





QK97  
.C3  
Index  
pt.4











GENERA, SPECIES ET SYNONYMA

**CANDOLLEANA**

ALPHABETICO ORDINE DISPOSITA,

SEU

# INDEX GENERALIS ET SPECIALIS

AD

**A. P. DECANDOLLE ET ALPH. DECANDOLLE**

PRODROMUM SYSTEMATIS NATURALIS

REGNI VEGETABILIS.

~~~~~

## PARS IV.

(CONTINENS TOMOS OPERIS CANDOLLEANI DECIMUM QUARTUM, DECIMI QUINTI PARTEM PRIOREM & POSTERIOREM, DECIMI SEXTI PARTEM PRIOREM & POSTERIOREM ET DECIMUM SEPTIMUM.)

AUCTORE

**H. W. BUEK, M. D.**

**HAMBURGI,**

SUMPTIBUS LUCAS GRÄFE.

1874.



## P R A E F A T I O.

---

Indicis Candolleani, cujus partes tres priores annis 1840, 1842 et 1858 a me editae sunt, quartam eamque ultimam foras daturus, pauca habeo praemittenda. Ac primum quidem, quod opus 34 abhinc annis inchoatum tandem usque ad finem perfecerim, tantum abest, ut verbis me defendendum putem, ut hac operis absolute nonnisi officium botanicis omnibusque artis herbariae cultoribus debitum minimeque a me detrectandum persolvere mihi videar. Sera autem si cui videatur hujus ultimae partis emissio, is reputet rogo, me non prius opus meum aggredi potuisse, quam post acceptum ultimum, septimum decimum dico, Prodromi Candolleani Tomum, qui mense Octobri anni proxime praeteriti editus et ad me allatus est; a quo inde tempore non cessavi a labore nec viribus peperci.

Deinde laudanda mihi est insignis liberalitas erga me et benivolentia, qua Clarissimus Prodromi auctor, Alphons Decandolle, in conficienda et edenda hac quarta Indicis parte et consiliis per literas mecum communicatis et aliis optimis officiis me adjuvit et sustentavit, pro qua eximia benignitate me Viro Illustri ad summas gratias devinctum sentio.

Superest ut nominum specialium bis adhibitorum, quae in Prodromi Tomis ultimis nunc indice a me instructis occurrunt, mentionem faciam. Reperiuntur eiusmodi bisnominata in Tomo XIV, Tomi XV parte priori, Tomi XVI parte posteriori et Tomo XVII rariora, in Tomi XV parte posteriori, ab Illustri Müllero Argoviensi edita, minus rara, (Tomi XVI pars prior iis caret), quae vero, exceptis perpauca, quae, assentientibus Ill. Alphonso Decandolle et Müllero Argoviensi, corrigenda videbantur, eadem, quam in Praefatione partis tertiae pag. VII & VIII exposui, agendi ratione, simpliciter enumerata nec novis nominibus propositis mutata recensebo. Sunt autem haec:

### Volum. XIV.

- Banksia longifolia* *Don* pag. 466 et *Banksia longifolia* *Desf.* pag. 466  
*Grevillea polybotrya* *Meisn.* pag. 386 et *Grevillea polybotrya* *F. Müll.*  
pag. 698  
posterior: *Grevillea Mülleriana* *Buek.*  
*Hakea macrocarpa* *Cunn.* pag. 411 & *Hakea macrocarpa hort. Belv.* pag. 419  
*Persoonia ledifolia* *Cunn.* pag. 339 & *Persoonia ledifolia* *Nois.* pag. 343  
*Polygonum niloticum* *Meisn.* pag. 119 & *Polygonum niloticum* *Lehm.* pag. 14  
*Polygonum sinuatum* *Royl.* pag. 139 & *Polygonum sinuatum* *R. Br.* pag. 14  
*Protea lanceolata* *E. Mey.* pag. 240 & *Protea lanceolata hort.* pag. 248  
*Rumex magellanicus* *Griseb.* pag. 46 & *Rumex magellanicus* *Campd.* pag. 7  
*Rumex maximus* *Scheel.* pag. 48 & *Rumex maximus* *Campd.* pag. 74  
*Rumex montanus* *Desf.* pag. 65 & *Rumex montanus* *Campd.* pag. 74  
*Rumex orientalis* *Bernh.* pag. 51 & *Rumex orientalis* *Campd.* pag. 74  
*Thesium crassifolium* *Sond.* pag. 660 & *Thesium crassifolium* *R. Br.* pag. 67

### Volum. XV. 1.

- Aristolochia angustifolia* *Cham.* pag. 463 & *Aristolochia angustifolia* *Boj.*  
pag. 49  
*Aristolochia pubescens* *W.* pag. 450 & *Aristolochia pubescens* *Page* pag. 49

- Aristolochia sericea Benth.* pag. 438 & *Aristolochia sericea Blanco* pag. 498  
*Begonia cinnabarina Hook.* pag. 285 & *Begonia cinnabarina hort. angl.*  
 pag. 400  
*Begonia parvifolia Kl.* pag. 303 & *Begonia parvifolia Schott* pag. 395  
*Begonia repens Lam.* pag. 395 & *Begonia repens Vell.* pag. 401  
*Begonia scandens Sw.* pag. 362 & *Begonia scandens Vell.* pag. 401

## Volum. XV. 2.

- Acalypha alnifolia W.* pag. 843 & *Acalypha alnifolia Poir.* pag. 888  
*Acalypha glandulosa Cav.* pag. 814 & *Acalypha glandulosa Blanco* pag. 888  
*Acalypha tomentosa Sw.* pag. 837 & *Acalypha tomentosa Blanco* pag. 888  
 haec tria *Clar. Müll. Arg.* „absque cognitione rerum mutare noluit.“  
 conf. XV. II. 888.  
*Croton aromaticus L.* pag. 588 & *Croton aromaticus Miq.* pag. 693  
 posterior, monente *Clar. Müll. Arg.* in litteris, dubius et forsan e genere  
 excludendus.  
*Croton Berlandieri Torr.* pag. 587 & *Croton Berlandieri Müll. Arg.* pag. 688  
 prior: *Croton subcapitatus Müll. Arg.* in literis.  
*Croton dioicus Cav.* pag. 691 & *Croton dioicus Roxb.* pag. 692  
*Croton fragilis Müll. Arg.* pag. 642 & *Croton fragilis Schlecht.* pag. 694  
*Croton laurifolius Sw.* pag. 586 & *Croton laurifolius Baill.* pag. 633  
 prior est, monente *Clar. Müll. Arg.* in literis, *Croton laurinus Sw.*  
 sphalmate *laurifolius nuncupatus.*  
*Croton muricatus Vahl* pag. 522, *Croton muricatus Blanco* pag. 693 &  
*Croton muricatus Zipp.* pag. 695  
*Euphorbia biglandulosa Desf.* pag. 175 & *Euphorbia biglandulosa W.*  
 pag. 179  
*Euphorbia cuneifolia Guss.* pag. 135 & *Euphorbia cuneifolia Roxb.* pag. 177  
*Euphorbia tomentella Engelm.* pag. 32 & *Euphorbia tomentella Zipp.* pag. 179  
*Phyllanthus acidissimus Müll. Arg.* pag. 417 & *Phyllanthus acidissimus*  
*Noronh.* pag. 434  
*Phyllanthus albus Müll. Arg.* pag. 306 & *Phyllanthus albus Noronh.* pag. 434  
*Phyllanthus Epiphyllanthus Müll. Arg.* pag. 428 & *Phyllanthus Epiphyllanthus*  
*Noronh.* pag. 434  
*Phyllanthus ovatus Poir.* pag. 323 & *Phyllanthus ovatus Desf.* pag. 434

- Phyllanthus ruber Spr.* pag. 419 & *Phyllanthus ruber Noronh.* pag. 434  
*Phyllanthus speciosus Jacq.* pag. 431 & *Phyllanthus speciosus Noronh.*  
 pag. 434  
*Phyllanthus tomentosus Müll. Arg.* pag. 283 & *Phyllanthus tomentosus Noronh.*  
 pag. 434  
*Phyllanthus urceolatus Baill.* pag. 386 & *Phyllanthus urceolatus Noronh.*  
 pag. 434  
*Phyllanthus Wightianus Müll. Arg.* pag. 334 & *Phyllanthus Wightianus*  
*Müll. Arg.* pag. 425  
 posterior: *Phyllanthus trachyadenius Müll. Arg.* in literis.

### Tom. XVI. 2.

- Dipterocarpus grandiflorus Bl.* pag. 612 & *Dipterocarpus grandiflorus Wall.*  
 pag. 614  
*Frenela verrucosa Cunn.* pag. 448 & *Frenela verrucosa Endl.* pag. 451  
*Reseda tomentosa Boiss.* pag. 576 & *Reseda tomentosa Coss.* pag. 578  
 posterior est *Reseda villosa Dc. fil.* XVII. 321

### Tom. XVII.

- Celtis caudata Planch.* pag. 178 & *Celtis caudata Hance* pag. 193.  
 Genus *Sarcostigma Wight & Arn.* bis positum, ab Ill. *Meisn.* ad calcem  
*Hernandiacearum XV.* 1 265, cum duabus speciebus, et ab Ill. *Baill.*  
 inter *Phytocreneas XVII.* 15, cum specie tertia et una dubia.

Librum, quem nunc peritioribus studiorum rei herbariae sociis ac peritissimis illa colendi magistris traditurus sum, non magni ad scientiam augendam esse momenti, haud ignarus, gratum tamen et exoptatum spero fore omnibus, qui *Prodromum Candolleanum* inter praestantissima studiorum auxilia numerant magnique aestimant. Maxima et fere unica libelli eiusmodi, ex nominibus tantum et numeris constantis, laus, praeter splendorem ex opere pretiosissimo indice instructo in illum relucens, quum sit accuratissima in eo concinnando adhibita diligentia, hanc ut illi laudem conciliarem, votum

meum quidem et studium fuit; si tamen optati hujus omni ex parte compotem fieri mihi non contigerit, non aliud habeo, quo minus perfectam hujus quartae partis conditionem excusem et indulgentiae lectorum commendem, quam senis 79. aetatis annum agentis vires jamjam deficientes et voluntati minus obtemperantes.

Scripsi Hamburgi, mense Majo a. 1874.

*H. W. Bueck, Dr.*



## A.

*Abatia R. & Pav.* XVI. 2. 677  
*Abelicea Belli* XVII. 165 166  
*Abelicea Endl.* XVII. 165 (Planera)  
     *Davidii Hance* XVII. 165  
*Abeto bianco* XVI. 2. 421  
     *commune* XVI. 2. 421  
     *di Germania* XVI. 2. 416  
     *di Moscovia* XVI. 2. 416  
     *nostrale* XVI. 2. 421  
     *rosso* XVI. 2. 416  
*Abies Caesalp.* XVI. 2. 421, *Tourn.*  
     XVI. 2. 377, *L.* XVI. 2. 377,  
     *Juss.* XVI. 2. 407 409, *Poir.*  
     XVI. 2. 374, *Lk.* XVI. 2. 377  
     418, *Lindl.* XVI. 2. 412, *Desf.*  
     XVI. 2. 432, *Gord.* XVI. 2. 377,  
     *Henk. & Hochst.* XVI. 2. 377,  
     *Carr.* XVI. 2. 377, *Spach* XVI.  
     2. 377, *Don* XVI. 2. 413.  
*ajanensis Lindl. & Gord.* XVI. 2. 418  
*alba hort.* XVI. 2. 414  
*alba Mx.* XVI. 2. 414.  
*alba Mill* XVI. 2. 421  
*albertiana Murr.* XVI. 2. 429.  
*alcoquiana Veitch* XVI. 2. 417  
*amabilis Forb.* XVI. 2. 426  
*amabilis Murr.* XVI. 2. 427  
*Apollinis Lk.* XVI. 2. 422  
*Araragi Loud.* XVI. 2. 428  
*Araucana Poir.* XVI. 2. 370  
*arctica Cunn.* XVI. 2. 414  
*arctica Murr.* XVI. 2. 414  
*atlantica Lindl. & Gord.* XVI. 2.  
     408  
*baborensis Coss.* XVI. 2. 423  
*balsamea Mill.* XVI. 2. 423  
*balsamea β Fraseri Spach* XVI.  
     2. 420  
*balsamifera Mx.* XVI. 2. 423  
*bifida Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 424  
*bifolia Murr.* XVI. 2. 426  
*brachyphylla Maxim.* XVI. 2. 424  
*bracteata Hook. & Arn.* XVI. 2. 419  
*Bridgesii Kellog* XVI. 2. 429  
*Brunoniana Lindl.* XVI. 2. 429  
*californica hort.* XVI. 2. 430  
*canadensis Mill.* XVI. 2. 414  
*canadensis Mx.* XVI. 2. 428  
*candicans Fisch.* XVI. 2. 421  
*Cedrus Poir.* XVI. 2. 408

*Abies*  
*cephalonica Loud.* XVI. 2. 422  
*chilrowensis hort.* XVI. 2. 425  
*cilicica Carr.* XVI. 2. 422  
*coerulea hort.* XVI. 2. 414  
*concolor Lindl.* XVI. 2. 426  
*conis sursum spectantibus Bauh.*  
     XVI. 2. 421  
*Dammara Poir.* XVI. 2. 374  
*densa Griff.* XVI. 2. 425  
*denticulata Poir.* XVI. 2. 413  
*Deodara Lindl.* XVI. 2. 409  
*Douglasii Lindl.* XVI. 2. 430  
*Douglasii Standishiana Gord.* XVI.  
     2. 430  
*dumosa Loud.* XVI. 2. 429  
*Engelmanni Parry* XVI. 2. 417  
*excelsa Dc.* XVI. 2. 416  
*excelsa Lk.* XVI. 2. 421  
*Finhonnoskiana Rob. Neum.* XVI.  
     2. 431  
*firma Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 424  
*foliis fasciculatis &c. Gron.* XVI.  
     2. 409  
*foliis solitariis &c. Gmel.* XVI. 2.  
     426  
*foliis solitariis &c. Gron.* XVI. 2.  
     428  
*Fortunei Lindl.* XVI. 2. 431  
*Fraseri Lindl.* XVI. 2. 420  
*glaucescens Roehl* XVI. 2. 420  
*Gmelini Rupr.* XVI. 2. 410  
*Gordoniana Carr.* XVI. 2. 427  
*grandis Lindl.* XVI. 2. 427  
*grandis Murr.* XVI. 2. 426  
*Griffithiana Lindl. & Gord.* XVI.  
     2. 412  
*hirtella Lindl.* XVI. 2. 420  
*hispanica de Chambr.* XVI. 2. 423  
*holophylla Maxim.* XVI. 2. 424  
*homolepis Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 424  
*Hookeriana Murr.* XVI. 2. 430  
     (bis)  
*japonica Reg.* XVI. 2. 431  
*jezoensis Lindl.* XVI. 2. 431  
*jezoensis Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 418  
*Kaempferi Lindl.* XVI. 2. 413  
*kamtschatica Rupr.* XVI. 2. 431  
*lanceolata Desf.* XVI. 2. 433  
*Larix Lam.* XVI. 2. 411

*Abies*

- lasiocarpa* Lindl. & Gord. XVI. 2. 426  
*leptolepis* Sieb. & Zucc. XVI. 2. 410  
*Löwiana* Murr. XVI. 2. 427  
*magnifica* Murr. XVI. 2. 426  
*major sinensis* &c. Pluk. XVI. 2. 432  
*mariana* Mill. XVI. 2. 413  
*Maximowiczii* Rob. Neum. XVI. 2. 431  
*Menziesii* Loud. XVI. 2. 418  
*Merkiana* Fisch. XVI. 2. 418  
*Mertensiana* Lindl. & Gord. XVI. 2. 429  
*microcarpa* Lindl. & Gord. XVI. 2. 409  
*microsperma* Lindl. XVI. 2. 418  
*Momi* Siebold XVI. 2. 424  
*Morinda hort.* XVI. 2. 417  
*nigra* Engelm. XVI. 2. 417  
*nigra* Mx. XVI. 2. 413  
*nigra* var. Mx. XVI. 2. 414  
*nobilis* Lindl. XVI. 2. 419  
*Nordmanniana* Spach XVI. 2. 421  
*numidica de Lannoy* XVI. 2. 423  
*obovata* Loud. XVI. 2. 415  
*orientalis* Poir. XVI. 2. 415  
*orientalis fol. brevi* &c. Tourn. XVI. 2. 415  
*panachaica* Helder. XVI. 2. 422  
*Pattoniana* Jeffr. XVI. 2. 430  
*Pattoniana* Murr. XVI. 2. 430  
*Pattonii* Gord. XVI. 2. 430  
*Pattonii* Jeffr. XVI. 2. 430  
*pectinata* Dc. XVI. 2. 421  
*pendula* Lindl. & Gord. XVI. 2. 409  
*peloponesiaca* Hange XVI. 2. 422  
*Picea* Lindl. XVI. 2. 421  
*Picea* Mill. XVI. 2. 416  
*Picea foliis* &c. Mill. XVI. 2. 413  
*Pichta* Forb. XVI. 2. 426  
*Pindrow* Spach XVI. 2. 425  
*Pinsapo* Boiss. XVI. 2. 423  
*Pinsapo* var. *baborensis* Coss. XVI. 2. 423  
*polita* Sieb. & Zucc. XVI. 2. 417  
*Reginae Amaliae* Helder. XVI. 2. 422  
*religiosa* Schlecht. XVI. 2. 420  
*rubra* Poir. XVI. 2. 414  
*Schrenkiana* Lindl. & Gord. XVI. 2. 415  
*sibirica* Ledeb. XVI. 2. 426  
*sitkensis* Lindl. & Gord. XVI. 2. 418

*Abies*

- Smithiana* Forb. XVI. 2. 416  
*spectabilis* Spach XVI. 2. 425  
*spinulosa* Griff. XVI. 2. 416  
*taxifolia* Desf. XVI. 2. 421  
*taxifolia* Jeffr. XVI. 2. 429  
*taxifolia* &c. Tourn. XVI. 2. 421  
*taxifolia pendula* Massé XVI. 2. 430  
*tenuiore folio* &c. Tourn. XVI. 2. 416  
*Tlapalcatudo* Roesl XVI. 2. 420  
*Torano* Siebold XVI. 2. 417  
*Tschonoskiana* Reg. XVI. 2. 431  
*Tschugatskoi* Laws. XVI. 2. 422  
*Tsuga* Sieb. & Zucc. XVI. 2. 428  
*Veitchii* Henk. & Hochst. XVI. 2. 427  
*vulgaris* Poir. XVI. 2. 421  
*Webbiana* Lindl. XVI. 2. 425  
*Williamsonii* Newberry XVI. 2. 430  
*Abies* sect. *Micropeuce* Spach. XVI. 2. 427  
*Abies* sect. *Peuce* Spach XVI. 2. 418  
*Abies* sect. *Peucoides* Spach XVI. 2. 427  
*Abies* sect. *Piceaster* Spach XVI. 2. 418  
*Abies* Endl. XVI. 2. 418 (Pinus)  
ABIETINAE Parl. XVI. 2. 363. 368  
*Abrasin* Kaempf. XV. 2. 724  
*Abrotanoides* &c. Pluk. XIV. 296  
*Abutua* Lour. XVI. 2. 348  
*indica* Lour. XVI. 2. 352  
*Acalypha* Müll. Arg. XV. 2. 799.  
*Jacq.* XV. 2. 915 919, *L.* XV. 2. 799, *Poir.* XV. 2. 445 927 932.  
*Baill.* XV. 2. 988 991, *Schlecht.* XV. 2. 915, *Spr.* XV. 2. 1141.  
*Thbg.* XV. 2. 792 1139, *Schum. & Thonn.* XV. 2. 956 962  
*abortiva* Hochst. XV. 2. 869  
*accedens* Müll. Arg. XV. 2. 860  
*acuminata* Benth. XV. 2. 816  
*acuminata* Vahl XV. 2. 867  
*acuta* Thbg. XV. 2. 889 1141  
*adenophora* Griseb. XV. 2. 830  
*adenostachya* Müll. Arg. XV. 2. 829  
*adenotrieha* A. Rich. XV. 2. 844  
*adscendens* Hornem. XV. 2. 879  
*affinis* Kl. XV. 2. 807  
*agrimonioides* (rectius *anemioides*) *Dietr.* XV. 2. 886. 889  
*alnifolia* Poir. XV. 2. 888  
*alnifolia* Vahl XV. 2. 843

Acalypha

- alnifolia* Wall. XV. 2. 843  
*alnifolia* W. XV. 2. 843  
*alopescuroides* Jacq. XV. 2. 882  
 \* *hispida* Müll. Arg. XV. 2. 882  
 \*\* *glanduligera* - - - -  
*alopescuroides* β *glanduligera* Kl.  
 XV. 2. 882  
*amboinensis* Benth. XV. 2. 806  
*amentacea* Roxb. XV. 2. 822  
*anemioides* H. B. & Kth. XV. 2.  
 886  
*anemioides* Müll. Arg. XV. 2. 886  
 α *genuina* - - -  
 β *eglandulosa* - - -  
*angatensis* Blanco XV. 2. 805  
*angolensis* Müll. Arg. XV. 2. 835  
*angustata* Sond. XV. 2. 847  
*angustifolia* Müll. Arg. XV. 2. 837  
 α *genuina* - -  
 β *glabrata* - -  
*angustifolia* Sw. XV. 2. 837  
*anisodonta* Müll. Arg. XV. 2. 818  
 α *subvillosa* - - - 819  
 β *subsericea* - - -  
*arborea* Comm. XV. 2. 852  
*aristata* H. B. & Kth. XV. 2. 882  
*arvensis* Müll. Arg. XV. 2. 881  
 α *genuina* -  
 β *Pavoniana* - - -  
*arvensis* Poepp. & Endl. XV. 2. 881  
*australis* L. XV. 2. 816 866  
*Bailloniana* Müll. Arg. XV. 2. 869  
*benguelsis* Müll. Arg. XV. 2. 844  
 α *trichogyne* -  
 β *adenogyne* - -  
*Berteroana* Müll. Arg. XV. 2. 862  
*betulaefolia* Sw. XV. 2. 862  
*betulina* Retz XV. 2. 822  
*betulina* Schweinf. XV. 2. 762 889  
*betulina* Sond. XV. 2. 857  
*betulina* β *latifolia* Sond. XV. 2.  
 857  
*betuloides* Kl. XV. 2. 840  
*betuloides* Pav. XV. 2. 854  
*Billbergiana* Kl. XV. 2. 854  
*bipartita* Müll. Arg. XV. 2. 860  
*bisetosa* Spr. XV. 2. 801  
*boehmerioides* Miq. XV. 2. 871  
*Boiviniana* Baill. XV. 2. 805  
*boliviensis* Müll. Arg. XV. 2. 874  
*Botteriana* Müll. Arg. XV. 2. 875  
 (bis)  
 α *pubescens* - - -  
 β *genuina* - - -  
*brachiata* Krauss XV. 2. 848

Acalypha

- brachyandra* Baill. XV. 2. 863  
*brachyclada* Müll. Arg. XV. 2. 862  
*brachystachya* Hornem. XV. 2. 870  
*bracteata* Miq. XV. 2. 888  
*brasiliensis* Müll. Arg. XV. 2. 859  
 α *mollis* - - -  
 β *asterotricha* - - -  
 a *cordata* - - -  
 b *obtusata* - - -  
 γ *psilophylla* - - -  
*brevibracteata* Müll. Arg. XV. 2.  
 855  
*brevicaulis* Müll. Arg. XV. 2. 814  
*bullata* Müll. Arg. XV. 2. 825  
*californica* Benth. XV. 2. 822  
*callosa* Benth. XV. 2. 813  
*calyciformis* Wall. XV. 2. 870  
*cancana* Müll. Arg. XV. 2. 809  
*canescens* Wall. XV. 2. 868  
*capensis* (rectius *corensis*) Dietr.  
 XV. 2. 889  
*caperonioides* Baill. XV. 2. 846  
*capillipes* Müll. Arg. XV. 2. 823  
*capitata* Wall. XV. 2. 843  
*capitata* W. XV. 2. 843  
 \* *ambigua* Müll. Arg. XV. 2. 843  
*capitata* β *ambigua* Müll. Arg. XV.  
 2. 843  
*caroliniana* Blanco XV. 2. 868  
*caroliniana* Ell. XV. 2. 842  
*caroliniana* hort. XV. 2. 868  
*caroliniana* Walt. XV. 2. 869  
*carpinifolia* Müll. Arg. XV. 2. 836  
 α *genuina* - - -  
 β *domingensis* - - - 837  
*carpinifolia* Poepp. XV. 2. 854  
*carpinifolia* Poir. XV. 2. 837  
*carthagenensis* Jacq. XV. 2. 826  
*Caturus* Bl. XV. 2. 805  
*caudata* H. B. & Kth. XV. 2. 810  
*chamaedrifolia* Müll. Arg. XV. 2. 879  
 α *pendula* - - -  
 β *genuina* - - -  
 γ *brevipes* - - -  
 δ *fissa* - - -  
 ε *glechomaefolia* - - -  
 ζ *pygmaea* - - - 880  
 η *nana* - - -  
*Chibomboia* Baill. XV. 2. 851  
*chinensis* Roxb. XV. 2. 866  
*chorisandra* Baill. XV. 2. 883  
*eiliata* Forsk. XV. 2. 873  
*ciliata* Müll. Arg. XV. 2. 873  
 α *trichophora* - - -  
 β *genuina* - - -

## Acalypha

- ciliata* Thwait. XV. 2. 873  
*ciliata* Vahl XV. 2. 873  
*ciliata* Wall. XV. 2. 868 872 (bis)  
*cincta* Müll. Arg. XV. 2. 832  
*circinnata* Seem. XV. 2. 818  
*Claussenii* Müll. Arg. XV. 2. 884  
*codonocalyx* Baill. XV. 2. 804  
*colorata* Spr. XV. 2. 850  
*Commersoniana* Baill. XV. 2. 849  
*Commersoniana* Müll. Arg. XV. 2. 849  
      $\alpha$  acutifolia - - -  
         1 purpurea - - -  
         2 purpureo-marginata - - -  
         3 concolor - - -  
      $\beta$  longifolia - - -850  
      $\gamma$  obtusifolia - - -  
         1 discolor - - -  
         2 colorata - - -  
         3 unicolor - - -  
      $\delta$  brevifolia - - -  
      $\epsilon$  parvifolia - - -  
      $\zeta$  gracilipes - - -  
*Commersoniana*  $\delta$  concolor Baill.  
     XV. 2. 850 (bis)  
*Commersoniana*  $\epsilon$  discolor Baill.  
     XV. 2. 850  
*Commersoniana*  $\gamma$  parvifolia Baill.  
     XV. 2. 850  
*communis* Müll. Arg. XV. 2. 840  
      $\alpha$  brevipes - - -  
         \* decumbeus - - -  
      $\beta$  tomentosa - - -  
      $\gamma$  tomentella - - -  
      $\delta$  hirta - - -  
*communis*  $\gamma$  puberula Müll. Arg.  
     XV. 2. 840  
*conferta* Roxb. XV. 2. 870  
*consimilis* Müll. Arg. XV. 2. 807  
*conspicua* Müll. Arg. XV. 2. 832  
*contermina* Müll. Arg. XV. 2. 874  
*corchorifolia* A. Rich. XV. 2. 842  
*corchorifolia* Vahl XV. 2. 872  
*corchorifolia* W. XV. 2. 879  
*cordata* Drege XV. 2. 849  
*cordata* hort. XV. 2. 868  
*cordata* Müll. Arg. XV. 2. 859  
*cordata* Thbg. XV. 2. 849 864  
*cordifolia* Anders. XV. 2. 878  
*cordifolia* Hook. fil. XV. 2. 877  
*corensis* Jacq. XV. 2. 889 919 (bis)  
*crassa* Meisn. XV. 2. 846  
*crenata* Müll. Arg. XV. 2. 871  
      $\alpha$  genuina - - -  
      $\beta$  glandulosa - - -

## Acalypha

- crenata* A. Rich. XV. 2. 871  
*cucullata* Poir. XV. 2. 810  
*cuneata* Müll. Arg. XV. 2. 816  
      $\alpha$  genuina - - -  
      $\beta$  obovata - - -  
*cuneata* Poepp. & Endl. XV. 2. 816  
*Cunninghamii* Müll. Arg. XV. 2. 861  
*cuspidata* Jacq. XV. 2. 859  
*cuspidata* Müll. Arg. XV. 2. 858  
      $\alpha$  oxyodonta - - -  
      $\beta$  amblyodonta - - -  
      $\gamma$  genuina - - - 859  
*cylindrica* Roxb. XV. 2. 880  
*decidua* Forsk. XV. 2. 888  
*decumbens* Müll. Arg. XV. 2. 864  
      $\alpha$  villosa - - -  
      $\beta$  cordata - - -  
      $\gamma$  genuina - - -  
*decumbens* Thbg. XV. 2. 864  
*densiflora* Bl. XV. 2. 815  
*dentata* Schum. & Thonn. XV. 2. 889 977  
*denudata* Müll. Arg. XV. 2. 819  
*depauperata* Müll. Arg. XV. 2. 813  
*Deppeana* Schlecht. XV. 2. 832  
*dictyoneura* Müll. Arg. XV. 2. 813  
     \* *reducta* - - -  
*diffusa* Anders. XV. 2. 878  
*digyneia* Raf. XV. 2. 888  
*digynostachya* Baill. XV. 2. 887  
*discolor* Boj. XV. 2. 850  
*discolor* Krauss XV. 2. 864  
*distans* Müll. Arg. XV. 2. 820  
*divaricata* Baill. XV. 2. 841  
*divaricata* Müll. Arg. XV. 2. 856  
*diversifolia* Jacq. XV. 2. 854  
*diversifolia* Müll. Arg. XV. 2. 853  
      $\alpha$  popoanensis - - -  
      $\beta$  leptostachya - - - 854  
      $\gamma$  carpinifolia - - -  
      $\delta$  genuina - - -  
*domingensis* Spr. XV. 2. 837  
*dumetorum* Müll. Arg. XV. 2. 821  
*Dupraeana* Baill. XV. 2. 860  
*Dupraeana*  $\beta$  *Arciana* Baill. XV. 2. 859  
      $\alpha$  *Hilarii* - - - 858  
      $\epsilon$  *sylvicola* - - -  
      $\gamma$  *Gaudichaudii* - - - 859  
*Eckloni* Baill. XV. 2. 849  
*elegantula* Hochst. XV. 2. 870  
*elliptica* Sw. XV. 2. 812  
*emirnensis* Baill. XV. 2. 804  
*eremorum* Müll. Arg. XV. 2. 863  
*erythrostachya* Müll. Arg. XV. 2. 883

## Acalypha

- estrellana* Baill. XV. 2. 859  
*exaltata* Baill. XV. 2. 888  
*fallax* Müll. Arg. XV. 2. 872  
*fasciculata* Müll. Arg. XV. 2. 851  
*filiformis* Boj. XV. 2. 852  
*filiformis* Schlecht. XV. 2. 800  
*filiformis*  $\beta$  Poir. XV. 2. 852  
*fimbriata* Baill. XV. 2. 869 871  
*fimbriata* Schum. XV. 2. 873  
*firmula* Müll. Arg. XV. 2. 829  
*fissa* Wall. XV. 2. 870  
*flaccida* Hook. fil. XV. 2. 879  
*flexuosa* Wight XV. 2. 872  
*Forsteriana* Müll. Arg. XV. 2. 807  
*Fournieri* Müll. Arg. XV. 2. 838  
*Frederici* Müll. Arg. XV. 2. 828  
*fruticosa* Forsk. XV. 2. 822  
*fruticulosa* Raf. XV. 2. 888  
*fuscescens* Müll. Arg. XV. 2. 821  
*gemina* Müll. Arg. XV. 2. 866  
     $\alpha$  genuina - - -  
     $\beta$  brevibracteata - - -  
     $\gamma$  exserta - - -  
*gemina* Spr. XV. 2. 866  
*glabrata* Müll. Arg. XV. 2. 857  
     $\alpha$  genuina - - -  
     $\beta$  latifolia - - -  
*glabrata* Thbg XV. 2. 857  
*glabrata* Vahl XV. 2. 247 889  
*glandulifolia* Meisn. XV. 2. 847  
*glandulosa* Blanco XV. 2. 888  
*glandulosa* Cav. XV. 2. 814  
*glechomaefolia* A. Rich. XV. 2. 879  
*Goudotiana* Baill. XV. 2. 852  
*gracilens* A. Gray XV. 2. 870  
*gracilipes* Baill. XV. 2. 849 850  
*gracilis* Müll. Arg. XV. 2. 841  
     $\alpha$  fruticulosa - - -  
     $\beta$  genuina - - -  
*gracilis* Spr. XV. 2. 841  
*grandidentata* Müll. Arg. XV. 2. 823  
*grandifolia* Poir. XV. 2. 785 889  
*grandis* Benth. XV. 2. 806  
*grandis* Müll. Arg. XV. 2. 806  
     $\alpha$  villosa - - -  
     $\beta$  velutina - - -  
     $\gamma$  genuina - - -  
     $\delta$  amboinensis - - -  
*Hartwegiana* Benth. XV. 2. 854  
*havanensis* Müll. Arg. XV. 2. 881  
*hederacea* Müll. Arg. XV. 2. 885  
     $\alpha$  genuina - - -  
     $\beta$  oligodonta - 886  
     $\gamma$  orbicularis - - -  
*hederacea* Torr. XV. 2. 885

## Acalypha

- hernandiaefolia* Müll. Arg. XV. 2. 808  
     $\alpha$  pubescens - - -  
     $\beta$  genuina - - -  
*hernandifolia* Sw. XV. 2. 808  
*heterodonta* Müll. Arg. XV. 2. 811  
     $\alpha$  hirsuta - - -  
     $\beta$  trichoclada - - -  
     $\gamma$  psiloclada - - -  
*hirsuta* Hochst. XV. 2. 845  
*hirsutissima* W. XV. 2. 810  
*hirta* Cav. XV. 2. 876  
*hirta* Spr. XV. 2. 840  
*hispida* Bl. XV. 2. 872  
*hispida* Burm. XV. 2. 815  
*hispida* Wall. XV. 2. 872  
*hispida* W. XV. 2. 880  
*Hochstetteriana* Müll. Arg. XV. 2. 864  
  
*hystrix* Spr. XV. 2. 882  
*japonica* Houtt. XV. 2. 889  
*Jardini* Müll. Arg. XV. 2. 857  
*indica* L. XV. 2. 868  
    \* *abortiva* Müll. Arg. - - -  
*indica* Vell. XV. 2. 880  
*infesta* Poepp. & Endl. XV. 2. 839  
*infestans* Müll. Arg. XV. 2. 839  
     $\alpha$  rotundifolia - - -  
     $\beta$  stenoloba - - -  
*insulana* Müll. Arg. XV. 2. 818  
     $\alpha$  flavicans - - -  
     $\beta$  stipularis - - -  
     $\gamma$  villosa - - -  
     $\delta$  pubescens - - -  
     $\epsilon$  glabrescens - - -  
*integrifolia* W. XV. 2. 850  
*interrupta* Schlecht. XV. 2. 916  
*interrupta* W. XV. 2. 889  
*Klotzschiana* Baill. XV. 2. 856  
*Kraussiana* Buching. XV. 2. 864  
*laevifolia* Müll. Arg. XV. 2. 853  
*laevigata* Sw. XV. 2. 820  
*laevigata* W. XV. 2. 837  
*lamiifolia* Scheel. XV. 2. 864  
*lanceolata* Wall. XV. 2. 866  
*lanceolata* W. XV. 2. 872  
*Langiana* Müll. Arg. XV. 2. 811  
*languida* E. Mey. XV. 2. 847  
*languida* Müll. Arg. XV. 2. 848  
*lantanaefolia* Boj. XV. 2. 852  
*latifolia* Müll. Arg. XV. 2. 817  
*laxiflora* Müll. Arg. XV. 2. 830  
*leonensis* Benth. XV. 2. 792 889  
*Lepinei* Müll. Arg. XV. 2. 819  
*leptoclada* Benth. XV. 2. 814

## Acalypha

- leptopoda* Müll. Arg. XV. 2. 824  
    $\alpha$  mollis - - - -  
    $\beta$  glabrescens - - - -  
*leptorhachis* Müll. Arg. XV. 2. 801  
*leptostachya* H. B. & Kth. XV. 2. 854  
*leptostachya* Müll. Arg. XV. 2. 853  
*leptostachya* A. Rich. XV. 2. 830  
*leptostachya*  $\alpha$  popayanensis Müll. Arg. XV. 2. 853  
    $\beta$  genuina - - 854  
    $\gamma$  carpinifolia - - - -  
*Liebmanni* Müll. Arg. XV. 2. 829  
*Lindeniana* Müll. Arg. XV. 2. 827  
*Lindheimeri* Müll. Arg. XV. 2. 875  
*Linostachys* Baill. XV. 2. 802  
*Livingstoniana* Müll. Arg. XV. 2. 833  
*longespicata* Müll. Arg. XV. 2. 884  
*longestipularis* Müll. Arg. XV. 2. 883  
*longifolia* Baill. XV. 2. 816  
*longifolia* Kl. XV. 2. 856  
*macrodonta* Müll. Arg. XV. 2. 883  
*macrophylla* H. B. & Kth. XV. 2. 810  
*macrosperma* Müll. Arg. XV. 2. 830  
*macrostachya* Jacq. XV. 2. 810  
*macrostachya* Müll. Arg. XV. 2. 810  
    $\alpha$  hirsutissima - - - -  
    $\beta$  sidaefolia - - - -  
    $\gamma$  genuina - - - -  
     1 macrophylla - - - -  
     2 puberula - - - -  
     \*\* androgyna - - - -  
     3 tristis - - 811  
*macrostachyoides* Müll. Arg. XV. 2. 809  
*macrostachyos* Poir. XV. 2. 880  
*major* Baill. XV. 2. 859  
*malabarica* Müll. Arg. XV. 2. 871  
*Mandoni* Müll. Arg. XV. 2. 860  
*Manniana* Müll. Arg. XV. 2. 834  
*Mappa* W. XV. 2. 889 1000  
*marginata* Spr. XV. 2. 850  
*melochiaefolia* Müll. Arg. XV. 2. 821  
*membranacea* A. Rich. XV. 2. 830  
*mexicana* Müll. Arg. XV. 2. 868  
*micrantha* Benth. XV. 2. 792 889  
*microcephala* Müll. Arg. XV. 2. 823  
*microgyne* Poepp. & Endl. XV. 2. 854

## Acalypha

- microphylla* Kl. XV. 2. 879  
*microstachya* Benth. XV. 2. 828  
*mollis* H. B. & Kth. XV. 2. 828  
   \* *polystachya* Müll. Arg. - - - -  
*monococca* Engelm. XV. 2. 870  
*monostachya* Benth. XV. 2. 886  
*monostachya* Cav. XV. 2. 886  
*multicaulis* Müll. Arg. XV. 2. 887  
*multifida* Steud. XV. 2. 889  
*multipartita* Moench XV. 2. 837  
*muralis* Zipp. XV. 2. 889  
*nana* Griseb. XV. 2. 880  
*nemorum* Müll. Arg. XV. 2. 858  
*neocaledonica* Müll. Arg. XV. 2. 812  
*neogranatensis* Müll. Arg. XV. 2. 815  
*neomexicana* Müll. Arg. XV. 2. 874  
*nigritiana* Müll. Arg. XV. 2. 834  
*obovata* Benth. XV. 2. 816  
*obscura* Müll. Arg. XV. 2. 876  
*obtusa* Müll. Arg. XV. 2. 859  
*obtusa* Thbg XV. 2. 793 889  
*obtusata* Spr. XV. 2. 889 1141  
*ocymoides* H. B. & Kth. XV. 2. 838  
*oligantha* Müll. Arg. XV. 2. 811  
*oligodonta* Müll. Arg. XV. 2. 831  
*ornata* Müll. Arg. XV. 2. 833  
    $\alpha$  bracteosa - - - -  
    $\beta$  glandulosa - - - -  
    $\gamma$  genuina - - - -  
    $\delta$  pilosa - - - -  
*ornata* A. Rich. XV. 2. 833  
*ostryaefolia* Riddel XV. 2. 843  
*ovalifolia* Baill. XV. 2. 852  
*padifolia* H. B. & Kth. XV. 2. 826  
*panamensis* Kl. XV. 2. 854  
*Pancheriana* Baill. XV. 2. 808  
*paniculata* Miq. XV. 2. 802  
   \* *depauperata* - - - 803  
*parvifolia* Müll. Arg. XV. 2. 831  
*parvula* Hook. fil. XV. 2. 878  
*parvula* Müll. Arg. XV. 2. 877  
    $\alpha$  strobilifera - - - -  
    $\beta$  cordifolia - - - -  
    $\gamma$  pubescens - - - -  
     a. sericea - - 878  
     b. velutina - - - -  
    $\delta$  procumbens - - - -  
     \* diffusa - - - -  
    $\epsilon$  reniformis  $\pm$  - - - -  
    $\zeta$  genuina - - - -  
    $\eta$  flaccida - - - -  
*pastoris* Schrank XV. 2. 876

## Acalypha

- patens* Müll. Arg. XV. 2. 848  
*pauciflora* Hornem. XV. 2. 866  
*Pavoniana* Müll. Arg. XV. 2. 882  
*peduncularis* Meisn. XV. 2. 846  
*peduncularis* E. Mey. XV. 2. 847  
*peduncularis* Müll. Arg. XV. 2. 846  
     $\alpha$  caperonioides - - -  
     $\beta$  genuina - - -  
     $\gamma$  psilogyne - - -  
     $\delta$  crassa - - -  
     $\epsilon$  punctata - - -  
     $\zeta$  glandulifolia - - -  
     $\eta$  angustata - - - 847  
*peduncularis*  $\beta$  glabrata Sond. XV.  
    2. 847  
*pendula* Wright & Griseb. XV. 2.  
    879  
*persimilis* Müll. Arg. XV. 2. 842  
     $\alpha$  corchorifolia - - -  
     $\beta$  scabra - - -  
*peruviana* Müll. Arg. XV. 2. 825  
*Pervilleana* Baill. XV. 2. 852  
*petiolaris* Krauss XV. 2. 847  
*petiolaris* Sond. XV. 2. 804  
*phleoides* Cav. XV. 2. 876  
*phleoides* Müll. Arg. XV. 2. 876  
     $\alpha$  hirta - - -  
     $\beta$  genuina - - -  
*phleoides* Torr. XV. 2. 875  
*pilifera* Kl. XV. 2. 840  
*pilosa* Cav. XV. 2. 814  
*pinnata* Cav. XV. 2. 889  
*pinnata* Poir. XV. 2. 933  
*platyphylla* Müll. Arg. XV. 2. 800  
*plicata* Müll. Arg. XV. 2. 855  
*Poiretii* Spr. XV. 2. 880  
*polymorpha* Müll. Arg. XV. 2. 835  
     $\alpha$  elliptica - - -  
     $\beta$  sericea - - -  
     $\gamma$  oblongifolia - - 836  
     $\delta$  angustifolia - - -  
     $\epsilon$  depauperata - - -  
*polystachya* Jacq. XV. 2. 841  
*popayanensis* H. B. & Kth. XV.  
    2. 853  
*portoricensis* Müll. Arg. XV. 2. 836  
*prunifolia* H. B. & Kth. XV. 2. 876  
*prunifolia* Nees & Mart. XV. 2. 856  
*pruriens* Nees & Mart. XV. 2. 887  
*psilostachya* A. Rich. XV. 2. 865  
*pubiflora* Baill. XV. 2. 866  
*punctata* Meisn. XV. 2. 846  
*purpurascens* H. B. & Kth. XV. 2.  
    884  
*purpurascens* Müll. Arg. XV. 2. 884

## Acalypha

- $\alpha$  genuina Müll. Arg. XV. 2. 884  
     $\beta$  eglandulosa - - - 885  
*pygmaea* Griseb. XV. 2. 880  
*pygmaea* A. Rich. XV. 2. 880  
*racemosa* Baill. XV. 2. 802  
*radians* Müll. Arg. XV. 2. 885  
     $\alpha$  geraniifolia - - -  
     $\beta$  genuina - - -  
*radians* Torr. XV. 2. 885  
*radicans* Müll. Arg. XV. 2. 865  
*reflexa* Müll. Arg. XV. 2. 861  
*reniformis* Hook. fil. XV. 2. 878  
*repanda* Müll. Arg. XV. 2. 819  
*reptans* Sw. XV. 2. 879  
*reptans*  $\alpha$  genuina Müll. Arg. XV.  
    2. 879  
     $\beta$  brevipes - - -  
     $\gamma$  gleehomaefolia - - - 880  
     $\delta$  pygmaea - - -  
*reticulata* Müll. Arg. XV. 2. 851  
     $\alpha$  rubra - - -  
     $\beta$  genuina - - -  
     $\gamma$  arborea - - - 852  
     $\delta$  longifolia - - -  
    \* aberrans - - -  
     $\epsilon$  urophylla - - -  
     $\zeta$  Pervilleana - - -  
     $\eta$  ovalifolia - - -  
     $\theta$  Goudotiana - - -  
*rhombifolia* Baill. XV. 2. 880  
*rhombifolia* Schlecht. XV. 2. 880  
*Richardiana* Baill. XV. 2. 855  
*Riedeliana* Baill. XV. 2. 856  
*rivularis* Müll. Arg. XV. 2. 817  
*rivularis* Seem. XV. 2. 817  
*rottleroides* Baill. XV. 2. 854  
*rotundifolia* Vahl XV. 2. 839  
*rubra* Roxb. XV. 2. 851  
*rubra* Wall. XV. 2. 873  
*rubra* W. XV. 2. 876  
*Ruiziana* Müll. Arg. XV. 2. 825  
*salicifolia* Müll. Arg. XV. 2. 800  
*salviaefolia* Baill. XV. 2. 889  
*samydaefolia* Poepp. & Endl. XV.  
    2. 853  
*scabra* Vahl XV. 2. 785 889  
*scabrosa* Müll. Arg. XV. 2. 862  
     $\alpha$  betulaefolia - - -  
     $\beta$  ovata Griseb. - - -  
     $\gamma$  genuina Müll. Arg. - - -  
*scabrosa* Sw. XV. 2. 862  
*scandens* Benth. XV. 2. 809  
*Schiedeana* Müll. Arg. XV. 2. 831  
     $\alpha$  genuina - - -  
     $\alpha$  latifolia - - - 832

## Acalypha

- b angustifolia* Müll. Arg. XV. 2. 832  
*β macrodonta* - - - -  
*γ Deppeana* - - - -  
*Schiedeana* Schlecht. XV. 2. 832  
*Schlechtendaliana* Müll. Arg. XV. 2. 800 (bis)  
*α mollis* - - - -  
*β genuina* - - - -  
*Schlumbergeri* Müll. Arg. XV. 2. 861  
*Seemanni* Kl. XV. 2. 810  
*segetalis* Müll. Arg. XV. 2. 877  
*senensis* Kl. XV. 2. 845  
*senilis* Baill. XV. 2. 841  
*sericea* Anders. XV. 2. 878  
*sessilis* Poir. XV. 2. 866  
*sessilis* var. *brevibracteata* Müll. Arg. XV. 2. 866  
- - *exserta* -  
*setosa* A. Rich. XV. 2. 842  
*sidaefolia* H. B. & Kth. XV. 2. 810  
*sidaefolia* A. Rich. XV. 2. 844  
*Sonderiana* Müll. Arg. XV. 2. 804  
*Spachiana* Baill. XV. 2. 827  
*α latifolia* - - - -  
*β acutifolia* - - - 828  
*γ minor* - - - -  
*spicata* Anders. XV. 2. 878  
*spicata* Forsk. XV. 2. 868  
*spiciflora* Burm. XV. 2. 867  
*spiciflora* Pet. Thouar. XV. 2. 786 889  
*spiciflora* Poir. XV. 2. 785 889  
*spicigera* Kl. XV. 2. 854  
*stipulacea* Kl. XV. 2. 807  
*stricta* Poepp. & Endl. XV. 2. 827  
*strobilifera* Hook. fl. XV. 2. 877  
*subtomentosa* Lag. XV. 2. 888  
*supera* Forsk. XV. 2. 870  
*tarapotensis* Müll. Arg. XV. 2. 808  
*tenuicaulis* Baill. XV. 2. 887  
*tenuifolia* Müll. Arg. XV. 2. 863  
*tenuiramea* Müll. Arg. XV. 2. 858  
*tenuis* Müll. Arg. XV. 2. 848  
*α glandulosa* - - - -  
*β eglandulosa* - - - -  
*tiliaefolia* Poir. XV. 2. 889  
*tomentosa* Boj. XV. 2. 850  
*tomentosa* Blanco XV. 2. 888  
*tomentosa* Sw. XV. 2. 837  
*tricholoba* Müll. Arg. XV. 2. 822  
*triloba* Müll. Arg. XV. 2. 838  
*tristis* Poepp. & Endl. XV. 2. 811  
*ulmifolia* Benth. XV. 2. 854

## Acalypha

- unibracteata* Müll. Arg. XV. 2. 824  
*urticaefolia* Poir. XV. 2. 889  
*urticoides* Kl. XV. 2. 840  
*urophylla* Baill. XV. 2. 852  
*urostachya* Baill. XV. 2. 826  
*vagans* Cav. XV. 2. 829  
*vagans* Müll. Arg. XV. 2. 828  
*α genuina* - - - -  
*β glandulosa* - - - -  
*Vahliana* Müll. Arg. XV. 2. 873  
*variabilis* Baill. XV. 2. 841  
*\* longifolia* - - - -  
*\*\* elliptica* - - - -  
*\*\*\* angustifolia* - - - -  
*variabilis* ε *albescens* Baill. XV. 2. 840  
*α typica* - - - -  
*ζ urticoides* - - - -  
*Vedeliana* Baill. XV. 2. 889 1002  
*velamea* Baill. XV. 2. 839  
*velutina* Hook. fl. XV. 2. 878  
*venosa* Poir. XV. 2. 445 889  
*vestita* Benth. XV. 2. 859  
*vestita* Schlecht. XV. 2. 859  
*villicaulis* A. Rich. XV. 2. 845  
*villosa* Jacq. XV. 2. 802  
*villosa* Müll. Arg. XV. 2. 801  
*α tomentosa* - - - -  
*β intermedia* - - - 802  
*γ genuina* - - - -  
*\* paniculata* - - - -  
*villosa* Vahl XV. 2. 880  
*virgata* Forst. XV. 2. 807  
*virgata* hort. XV. 2. 863  
*virgata* L. XV. 2. 816  
*virgata* Thbg. XV. 2. 866  
*virgata* Vell. XV. 2. 840  
*virginiana* hort. XV. 2. 868  
*virginica* L. XV. 2. 869  
*virginica* Mx. XV. 2. 870  
*virginica* Müll. Arg. XV. 2. 869  
*α genuina* - - - -  
*β intermedia* - - - 870  
*γ gracilescens* - - - -  
*♂ Fraseri* - - - -  
*virginica* Wall. XV. 2. 872  
*virginica* W. XV. 2. 870  
*Wallichiana* Thwait. XV. 2. 802  
*Weddelliana* Baill. XV. 2. 859  
*Weddelliana* β Baill. XV. 2. 859  
*Welwitschiana* Müll. Arg. XV. 2. 834  
*Wightiana* Müll. Arg. XV. 2. 872  
*α genuina* - - - -  
*β lanceolata* - - - -

- Acalypha**  
*Wilkesiana* Müll. Arg. XV. 2. 817  
 \* *circinata* - - -  
*zambesica* Müll. Arg. XV. 2. 845  
*Zeyheri* Baill. XV. 2. 847  
*Zeyheri* Müll. Arg. XV. 2. 847  
 α *pubescens* - - -  
 β *glabrata* - - -  
*Zollingeri* Müll. Arg. XV. 2. 867  
**Acalypha sect. Euacalypha** Müll. Arg. XV. 2. 803  
 Ser. 1 *Pleurostachyae* Müll. Arg. XV. 2. 803  
 Ser. 2 *Acrostachyae* Müll. Arg. XV. 2. 882  
**Acalypha sect. Linostachys** Müll. Arg. XV. 2. 800  
**ACALYPHACEAE** Kl. XV. 2. 1  
**ACALYPHACEAE** Kl. XV. 2. 511. 710. 1032  
**ACALYPHEAE** Bartl. XV. 2. 765  
**ACALYPHEAE** Müll. Arg. XV. 2. 189 710  
**ACALYPHOIDEAE** Aschers. XV. 2. 511  
**Acanthinophyllum** Allem. XVII. 281. 284  
**Acanthocaulon** Kl. XV. 2. 913  
**Acanthochlamys** Spach XVI. 2. 129 (Corylus)  
**Acantholoma** Baill. XV. 2. 893  
*spinosum* Baill. XV. 2. 893  
**Acanthomeria** Dc. fil. XIV. 678 (Leptomeria)  
**Acanthopitys** Miq. XVI. 2. 343 (Casuarina)  
**Acatsia** Valli Rheed. XV. 1. 255  
**Accia** St. Hil. XV. 2. 773  
*scandens* St. Hil. XV. 2. 773  
**ACERIS AFFINES** Gaertn. XVI. 2. 604  
**Acerostylis** Duchart. XV. 1. 495 (Aristolochia)  
**Acetosa** Tourn. XIV. 41. Mill. XIV. 37  
*Acetosella* Mill. XIV. 63  
*alpina* Mill. XIV. 65  
*alpina* Moench XIV. 42  
*bipinnata* Mill. XIV. 69  
*digyna* Mill. XIV. 37  
*hastata* Moench XIV. 63  
*hispanica maxima* Munting XIV. 65  
*Lunaria* Mill. XIV. 73  
*luxurians* Mill. XIV. 68  
*multifida* Mill. XIV. 63  
*Nigritarum* s. *Indorum* Lingat-Kamel XV. 1. 401
- Acetosa**  
*pratensis* Mill. XIV. 65  
*pratensis* Zannich. XIV. 694  
*rosea* Mill. XIV. 71  
*scutata* Mill. XIV. 70  
*tuberosa* Mill. XIV. 66  
**Acetosa** Meisn. XIV. 64 (Rumex)  
**Acetosella** Meisn. XIV. 63 (Rumex)  
**Acharia** Thbg XVII. 289  
**ACHLAMIDATAE S. LACIDEAE** Tul. XVII. 49  
**Achudemia** Bl. XVI. 1. 163  
*javanica* Bl. XVI. 1. 163  
**Achymus** pallens Soland. XVII. 219  
**Acidocroton** Griseb. XV. 2. 1042  
*adelioides* Griseb. XV. 2. 1042  
**ACIDOCROTONEAE** Müll. Arg. XV. 2. 1032. 1042  
**Acidoton** P. Browne XV. 2. 451  
**Acidoton** Sw. XV. 2. 914  
*innocuus* Baill. 2. 914  
*urens* Sw. XV. 2. 914  
**ACLITHROPHYTA** Neck. XIV. 493  
**Aconogonon** Meisn. XIV. 84. 136 (Polygonum)  
**Acrandrae** Müll. Arg. XV. 2. 805 (Acalypha sect. Euacalypha)  
**Acrocarpidium** Miq. XVI. 1. 392  
*brevipes* Benth. XVI. 1. 397  
*cordifolium* Miq. XVI. 1. 421  
*exile* Miq. XVI. 1. 397  
*guayaquilense* Miq. XVI. 1. 400  
*Guildingianum* Miq. XVI. 1. 434  
*hispidulum* Miq. XVI. 1. 397  
*Jamesonianum* Miq. XVI. 1. 412. 413  
*majus* Miq. XVI. 1. 432  
*mexicanum* Miq. XVI. 1. 417  
*molle* Miq. XVI. 1. 438  
*nummularifolium* Miq. XVI. 1. 421  
*pulicare* Miq. XVI. 1. 434  
*repens* Miq. XVI. 1. 434  
*rotundifolium* Miq. XVI. 1. 421. 444  
*Sellowianum* Miq. XVI. 1. 397  
*serpens* Miq. XVI. 1. 392  
*tenellum* Miq. XVI. 1. 396  
*urocarpum* Miq. XVI. 1. 433  
**Acrocephalae** Meisn. XIV. 230 (Protea)  
**ACRODICLIDIA** Nees XV. 1. 67  
**Acrodiclidium** Nees XV. 1. 6. 84. 510  
*anacardioides* Spruc. XV. 1. 86  
*brasiliense* Nees XV. 1. 87  
*Camara* R. Schomb. XV. 1. 87. 510  
*chrysophyllum* Meisn. XV. 1. 87  
*dominicense* Meisn. XV. 1. 86

**Acrodiclidium**

- Gardneri* Meisn. XV. 1. 87  
*guianense* Nees XV. 1. 85  
      $\beta$  *reticulatum* Meisn. XV. 1. 85  
      $\gamma$  *caudatum* - -  
      $\delta$  *oppositifolium* - -  
*jamaicense* Griseb. XV. 1. 85  
*jamaicense* Nees XV. 1. 85  
*Ita-uba* Meisn. XV. 1. 86  
      $\beta$  *amarella* - -  
*Kunthianum* Nees XV. 1. 87. 92  
*oppositifolium* Nees XV. 1. 84  
*salicifolium* Griseb. XV. 1. 85  
*sericeum* Griseb. XV. 1. 86  
*Sprucei* Meisn. XV. 1. 86  
*Wrightii* Meisn. XV. 1. 85
- Acronychia** Forst. XVII. 289
- Acrotrema** Jack XVII. 289
- Actegeton** (*non Actegiton*) Bl. XVII. 30  
     *sarmentosum* Bl. XVII. 30
- Actegiton** Baill. XVII. 30 (*Monetia*)
- Actephila** Bl. XV. 2. 221. 1269  
     *bantamensis* Miq. XV. 2. 222  
     *excelsa* Müll. Arg. XV. 2. 222  
     *javanica* Miq. XV. 2. 222  
     \* *pallida* - -  
     *major* Müll. Arg. XV. 2. 221  
     *neilgherrensis* Thwait. XV. 2. 222  
     *neilgherrensis* Wight XV. 2. 222  
     *Thomsoni* Müll. Arg. XV. 2. 222  
     *zeylanica* Müll. Arg. XV. 2. 221
- Actinodaphne** Nees XV. 1. 8. 210  
     *acuminata* Meisn. XV. 1. 211  
     *angustifolia* Hook. fil. & Thoms.  
         XV. 1. 218  
     *angustifolia* Nees XV. 1. 214  
          $\beta$  *elatior* - -  
     *areolata* Bl. XV. 1. 218  
     *Blumèi* Nees. XV. 1. 207. 220  
     *borneensis* Meisn. XV. 1. 213  
     *Candolleana* Meisn. XV. 1. 219  
     *celebica* Miq. XV. 1. 220  
     *chinensis* Nees XV. 1. 211  
          $\beta$  *rotundifolia* Bl. XV. 1. 211  
     *cochinchinensis* Meisn. XV. 1. 216  
     *concolor* Bl. XV. 1. 217  
     *concolor* Nees XV. 1. 213  
          $\beta$  *fagifolia* Meisn. XV. 1. 213  
     *confertiflora* Meisn. XV. 1. 219  
     *corymbosa* Bl. XV. 1. 216  
     *elegans* Thwait. XV. 1. 212  
     *furfuracea* Bl. XV. 1. 217  
     *glabra* Bl. XV. 1. 218  
     *glauca* Nees XV. 1. 213  
          $\beta$  *Walkeri* Meisn. XV. 1. 213  
     *glomerata* Nees XV. 1. 215

**Actinodaphne**

- $\beta$  *caesia* Bl.  
      $\gamma$  *impressa* Bl. - -  
     *gracilis* Miq. XV. 1. 515  
     *heterophylla* Bl. XV. 1. 214. 515  
          $\beta$  *elliptica* - -  
     *hirsuta* Bl. XV. 1. 217  
     *Hookeri* Meisn. XV. 1. 218  
          $\alpha$  *dasypoda* - -  
          $\beta$  *glabrata* - -  
          $\gamma$  *longifolia* - 219  
     *javanica* Miq. XV. 1. 63. 220  
     *lanata* Meisn. XV. 1. 219  
     *lancifolia* Meisn. XV. 1. 211  
     *macrophylla* Nees XV. 1. 215  
     *macroptera* Miq. XV. 1. 217  
     *mollis* Bl. XV. 1. 213  
     *Molochina* Nees XV. 1. 211 (bis)  
          $\beta$  *glabrescens* Meisn. XV. 1. 21  
          $\gamma$  *subtriplinervis* -  
     *moluccana* Bl. XV. 1. 218  
     *Moonii* Thwait. XV. 1. 211  
     *multiflora* Benth. XV. 1. 214  
     *obovata* Bl. XV. 1. 219  
     *pauciflora* Bl. XV. 1. 215  
     *pedunculata* Meisn. XV. 1. 211  
     *procera* Nees XV. 1. 216  
     *pruinosa* Nees XV. 1. 216  
     *pubescens* Bl. XV. 1. 217  
     *quercina* Bl. XV. 1. 218  
     *reticulata* Meisn. XV. 1. 212  
          $\beta$  *glabra* - -  
     *rufescens* Bl. XV. 1. 215  
     *Rumphii* Bl. XV. 1. 214  
     *salicina* Meisn. XV. 1. 212  
          $\beta$  *abbreviata* - -  
     *scleroptera* Miq. XV. 1. 217  
     *sesquipedalis* Hook. fil. & Thoms.  
         XV. 1. 216  
     *Sieboldiana* Miq. XV. 1. 215  
     *sikkimensis* Meisn. XV. 1. 213  
     *speciosa* Nees XV. 1. 219  
     *speciosa*  $\beta$  Thwait. XV. 1. 220  
     *sphaerocarpa* Nees XV. 1. 213  
     *stenophylla* Thwait. XV. 1. 212  
     *Thwaitesii* Meisn. XV. 1. 212
- Actinodaphne** sect. *Euactinodaphne*  
     Meisn. XV. 1. 211
- Actinodaphne** sect. *Jozoste* Nees  
     XV. 1. 210
- Actinodaphne** sect. *Notholitsaea*  
     Meisn. XV. 1. 218
- Actinostemon** Kl. XV. 2. 1192  
     *acuminatus* Kl. XV. 2. 1194  
     *angustifolius* Kl. XV. 2. 1193  
     *caribaeus* Griseb. XV. 2. 1193

- Actinostemon**  
*concolor* Müll. Arg. XV. 2. 1193  
*α obovatus* -  
    \* *platyphyllus* -  
    \*\* *sessilifolius* -  
*β angustifolius*  
*γ caribaeus* -  
*δ variifolius* -  
*ε intermedius* - -  
*ζ ellipticus* - -  
*η genuinus* 1194  
*θ Sellowii*  
*ι grandifolius* -  
*κ mucronatus* - -  
*λ longifolius* - -  
*μ acuminatus* - -  
*cuneatus* Baill. XV. 2. 1195. 1199  
*echinatus* Müll. Arg. XV. 2. 1192  
    *α major*  
    *β minor* - -  
    *γ spathulatus* - 1193  
*furcatus* Kl. XV. 2. 1194  
*grandifolius* Kl. XV. 2. 1194  
*imbricatus* Müll. Arg. XV. 2. 1195  
*Klotzschianus* Baill. XV. 2. 1195.  
    1196  
*lasiocarpoides* Baill. XV. 2. 1195.  
    1198  
*lasiocarpus* Baill. XV. 2. 1195.  
    1196  
*marginatus* Kl. XV. 2. 1193  
*multiflorus* Müll. Arg. XV. 2. 1195  
*oligandrus* Baill. XV. 2. 1195.  
    1199  
*polymorphus* Müll. Arg. XV. 2. 1193  
    *a obovatus* -  
        \* *minor*  
        \*\* *platyphyllus* -  
    *b angustatus* -  
    *c variifolius*  
    *d intermedius*  
    *e ellipticus* 1194  
    *f Gardneri*  
    *g Sellowii*  
    *h grandifolius*  
    *i mucronatus*  
    *k longifolius* -  
    *l acutissimus* - -  
*sessilifolius* Kl. XV. 2. 1193  
*Sprengelii* Baill. XV. 2. 1195.  
    1197. 1199  
*verticillatus* Baill. XV. 2. 1195. 1197
- Actinostemon** sect. *Euactinostemon*  
    Baill. XV. 2. 1192
- Actinostemon** sect. *Gymnarrhoea*  
    Baill. XV. 2. 1195
- Actinostrobus** *Miq.* XVI. 2. 366. 444  
    *acuminatus* Parl. XVI. 2. 445  
    *pyramidalis* *Miq.* XVI. 2. 444
- Adamia** *Wall.* XVII. 292
- Adandasch** XV. 2. 1266
- Adelanthus** *Endl.* XV. 2. 1257. XVII.  
    18  
    *grandiflorus* *Harv.* XVII. 19  
    *scandens* *Endl.* XVII. 18
- Adelia** *L.* XV. 2. 729. 916. *Baill.*  
    XV. 2. 915. *Spr.* XV. 2. 919.  
    *Blanco* XV. 2. 899. 904. 956.  
    957. *Poir.* XV. 2. 790. *Roth*  
    XV. 2. 1022. *P. Browne* XV. 2.  
    732. *Roxb.* XV. 2. 988. 991.  
    1121. *Auct.* XV. 2. 446. 448
- Acidoton** *Blanco* XV. 2. 924  
*Acidoton* *L.* XV. 2. 732. 924  
*anomala* *Poir.* XV. 2. 732. 791.  
    924  
*barbata* *Blanco* XV. 2. 732. 964  
*barbinervis* *Schlecht.* XV. 2. 731  
    924  
*Bernardia* *Blanco* XV. 2. 732. 924.  
    964  
*Bernardia* *L.* XV. 2. 732. 917  
*caperoniaefolia* *Baill.* XV. 2. 732.  
    920  
*castaneicarpa* *Roxb.* XV. 2. 732.  
    924. 1122  
*celastrinea* *Baill.* XV. 2. 732. 921  
*cordifolia* *Roxb.* XV. 2. 732. 924.  
    1002  
*cuneata* *Wall.* XV. 2. 732. 924.  
    1023  
*dodecandra* *Sessé* XV. 2. 732. 916  
*ferruginea* *Poit.* XV. 2. 732. 917  
*glandulosa* *Blanco* XV. 2. 732. 906.  
    924  
*hirsutissima* *Baill.* XV. 2. 732.  
    922  
*Houlletiana* *Baill.* XV. 2. 732. 921 (*bis*)  
*Martii* *Spr.* XV. 2. 732. 921  
*microphylla* *A. Rich.* XV. 2. 732.  
    917  
*monoica* *Blanco* XV. 2. 732. 925.  
    958  
*nereifolia* *Roxb. Roth* XV. 2. 732.  
    925. 1023  
*papillaris* *Blanco* XV. 2. 924  
*pedunculosa* *A. Rich.* XV. 2. 730.  
    925  
*pulchella* *Baill.* XV. 2. 732. 920  
*resinosa* *Blanco* XV. 2. 924  
*retusa* *Wight* XV. 2. 732. 925.  
    1023

**Adelia**

- Ricinella* L. XV. 2. 730. 925  
*scabrida* Baill. XV. 2. 732. 921 (*bis*)  
*spartioides* Baill. XV. 2. 732. 923  
*sylvestris* Griseb. XV. 2. 730. 925  
*tamanduana* Baill. XV. 2. 732. 920  
*virgata* Poir. XV. 2. 452. 732. 925
- Adenanthos** Labill. XIV. 310  
*apiculata* R. Br. XIV. 313  
*armata* Meisn. XIV. 313  
*barbigera* Lindl. XIV. 311  
*crenata* W. XIV. 312  
*cuneata* Labill. XIV. 312  
*Cunninghamii* Meisn. XIV. 313  
*Drummondii* Meisn. XIV. 313  
*flabellifolia* Knight & Salisb. XIV. 312  
*linearis* Meisn. XIV. 311  
*Meisneri* Lehm. XIV. 312  
*obovata* Labill. XIV. 311  
*procumbens* Meisn. XIV. 312  
*pungens* Meisn. XIV. 313  
    β *simplicifolia* Meisn. XIV. 313  
*sericea* Labill. XIV. 312  
*terminalis* Cunn. XIV. 313  
*terminalis* R. Br. XIV. 313  
    β *plumosa* Meisn.  
*velutina* Meisn. XIV. 312  
*venosa* Meisn. XIV. 311
- Adenoceras** Reichenb. fil. & Zolling. XV. 2. 991 (*Mappa*)
- Adenochaeton** Fenzl XV. 2. 1258
- Adenochlaena** Baill. XV. 2. 760. 762  
*leucocephala* Baill. XV. 2. 762  
*zeylanica* Thwait. XV. 2. 763
- Adenochlaena** Müll. Arg. XV. 2. 762  
 (Cephalocroton)
- Adenoclaoxylon** Müll. Arg. XV. 2. 775 (*Claoxylon*)
- Adenocline** Turcz. XV. 2. 1139  
*acuta* Baill. XV. 2. 1141  
*humilis* Turcz. XV. 2. 1140  
*mercurialis* Turcz. XV. 2. 1141  
*ovalifolia* Turcz. XV. 2. 1140  
*pauciflora* Müll. Arg. XV. 2. 1139  
    α *rotundifolia*  
    β *ovalifolia*  
    γ *humilis* 1140  
    δ *bupleuroides* -  
    ε *serrata* -  
    ζ *transiens*  
    η *sessilifolia*  
    θ *tenella* -  
*pauciflora* Turcz. XV. 2. 1140. 1141  
*serrata* Turcz. XV. 2. 1140

**Adenocline**

- sessiliflora* Baill. XV. 2. 1140  
*sessilifolia* Turcz. XV. 2. 1140  
 (*bis*)  
*Adenocline* Baill. XV. 2. 1139 (*Mercurialis*)
- ADENOCLINEAE Müll. Arg. XV. 2. 1034. 1139
- Adenocrepis** Bl. XV. 2. 456. 465  
*javanica* Bl. XV. 2. 465  
*lanceolata* Müll. Arg. XV. 2. 457  
*tetrandra* Baill. XV. 2. 465
- Adenocrepis** Baill. XV. 2. 465 (*Pierardia*)
- Adenocrepis** Müll. Arg. XV. 2. 465  
 (*Baccaurea*)
- Adenoglochidion** Müll. Arg. XV. 2. 319 (*Glochidion*)
- Adenoglochidion** Müll. Arg. XV. 2. 276. 319 (*Phyllanthus*)
- Adenogyne** Kl. XV. 2. 1164. 1175. 1178. 1182  
*brachyclada* Kl. XV. 2. 1178  
*discolor* Kl. XV. 2. 1178  
*marginata* Kl. XV. 2. 1178  
*mucronata* Kl. XV. 2. 1180  
*pachystachys* Kl. XV. 2. 1182  
*rotundifolia* Kl. XV. 2. 1186  
*serrata* Kl. XV. 2. 1179
- Adenogynum** Reichb. fil. & Zoll. XV. 2. 760  
*discolor* Reichb. fil. & Zoll. XV. 2. 761
- Adenopeltis** Bert. XV. 2. 1164  
*Colliguaya* Bert. XV. 2. 1164
- Adenopetalum** Kl. & Gke XV. 2. 7. 53  
*boerhavifolium* Kl. & Gke XV. 2. 54  
*bracteatum* Kl. & Gke XV. 2. 56  
*discolor* Kl. & Gke XV. 2. 54  
*ellipticum* Kl. & Gke XV. 2. 54. 62  
*gramineum* Kl. & Gke XV. 2. 54  
*Hoffmanni* Kl. & Gke XV. 2. 54  
*irasuense* Kl. & Gke XV. 2. 54  
*mexicanum* Kl. & Gke XV. 2. 54  
*Oerstedii* Kl. & Gke XV. 2. 54  
*pictum* Kl. & Gke XV. 2. 54  
*pubescens* Kl. & Gke XV. 2. 54  
*subsinnatum* Kl. & Gke XV. 2. 54
- Adenophaedra** Müll. Arg. XV. 2. 918 (*Bernardia*)
- Adenophyllum** Pet. Thour. XV. 2. 1134

- Adenophyllum* Griseb. XV. 2. 644  
(Croton)
- Adenoracus* Kl. XV. 1. 446 (*Howardia*)  
*anguicidus* Kl. XV. 1. 464  
*barbatus* Kl. XV. 1. 446. 447  
*bilabiatus* Kl. XV. 1. 468  
*deltoideus* Kl. XV. 1. 468  
*fluminensis* Kl. XV. 1. 451  
*Lansbergii* Kl. XV. 1. 448  
*obtusatus* Kl. XV. 1. 460  
*pubescens* Kl. XV. 1. 450  
*rumicifolius* Kl. XV. 1. 459  
*Schomburgkii* Kl. XV. 1. 447  
*surinamensis* Kl. XV. 1. 447  
*truncatus* Kl. XV. 1. 456
- Adenoropium* Pohl XV. 2. 1076. 1082  
*Berterii* Pohl XV. 2. 1103  
*divaricatum* Pohl XV. 2. 1077  
*divergens* Pohl XV. 2. 1092  
*elegans* Pohl XV. 2. 1087  
*ellipticum* Pohl XV. 2. 1089  
*Forskahlia* Pohl XV. 2. 1085  
*glaucum* Pohl XV. 2. 1086  
*gossypifolium* Pohl XV. 2. 1087  
*hernandiaefolium* Pohl XV. 2. 1077  
*Jacquini* Pohl XV. 2. 1087  
*integerrimum* Pohl XV. 2. 1094  
*luxurians* Pohl XV. 2. 1091  
*Martiusii* Pohl XV. 2. 1091  
*mollissimum* Pohl XV. 2. 1091  
*multifidum* Pohl XV. 2. 1090  
*mutabile* Pohl XV. 2. 1103  
*panduraefolium* Pohl XV. 2. 1095  
*peltatum* Pohl XV. 2. 1092  
*ribifolium* Pohl XV. 2. 1087  
*spinosum* Pohl XV. 2. 1083  
*tomentosum* Pohl XV. 2. 1105  
*tripartitum* Pohl XV. 2. 1068  
*variegatum* Pohl XV. 2. 1084  
*villosum* Pohl XV. 2. 1091
- Adenoropium* (*Adenorhopium*) Griseb.  
 XV. 2. 1082 (*Jatropha*)
- Adenostemon* Spr. XV. 1. 67
- Adenostemum* Pers. XV. 1. 5. 67.  
 507  
*nitidum* Bert. XV. 1. 67. 68. 75  
*nitidum* Pers. XV. 1. 68
- Adenostephanus* Kl. XIV. 436  
*bahiensis* Meisn. XIV. 437  
*guianensis* Meisn. XIV. 437  
*inaequalis* Endl. XIV. 436  
*incana* Kl. XIV. 436  
*laxiflora* Meisn. XIV. 437  
*nitida* Meisn. XIV. 437  
*organensis* Endl. XIV. 436  
*Sellowii* Kl. XIV. 436
- Adenotrachelium* Nees XV. 1. 111
- Adenotragia* Müll. Arg. XV. 2. 929  
(*Tragia*)
- Adike pumila* Raf. XVI. 1. 159
- Adisca* Bl. XV. 2. 956. 961. Zolling.  
 XV. 2. 987. 991  
*acuminata* Bl. XV. 2. 967  
*albicans* Bl. XV. 2. 760. 983  
*floribunda* Bl. XV. 2. 962  
*subfalcata* Zolling. XV. 2. 983. 1007  
*subpeltata* Bl. XV. 2. 968  
*timoriana* Spanogh XV. 2. 982  
*Zippelii* Bl. XV. 2. 964
- Adriana* Gaudich. XV. 2. 889  
*acerifolia* Hook. XV. 2. 890  
*acerifolia* Müll. Arg. XV. 2. 890  
*α* *Cunninghami* - -  
*β* *genuina* - -  
*γ* *puberula* - - 891  
*δ* *heterophylla* - -  
*Billardieri* Baill. XV. 2. 892  
*Billardieri* F. Müll. XV. 2. 892  
*glabrata* Gaudich. XV. 2. 890  
*heterophylla* Hook. XV. 2. 891  
*Hookeri* Müll. Arg. XV. 2. 891  
*α* *velutina* - -  
*β* *glabriuscula* - -  
*Klotzschii* Müll. Arg. XV. 2. 892  
*quadripartita* Müll. Arg. XV. 2.  
 892  
*tomentosa* Gaudich. XV. 2. 891  
*tomentosa* F. Müll. XV. 2. 890  
 (bis) 891 (bis)
- Adriana* sect. *Euadriana* Baill. XV.  
 2. 890  
 sect. *Trachycaryon* Baill.  
 XV. 2. 892
- Adventure-Bay Pine* XVI. 2. 499
- Aegopicon* L. XV. 2. 1190  
*betulinum* L. XV. 2. 1191
- Aetheopteryx* Dc. fil. XV. 1. 271  
(*Casparya*)
- Aetheothesium* Dc. fil. XIV. 660  
(*Thesium*)
- Aextoxicum* Endl. XIV. 616
- Aextoxicum* R. & Pav. XIV. 616.  
 XV. 2. 1258. XVI. 2. 640. 641  
*punctatum* R. & Pav. XVI. 2. 641
- Agallochum* XIV. 601  
*Agallochum* Rumph XIV. 601  
*secundarium* Rumph XIV. 601
- Agastachys* R. Br. XIV. 328  
*odorata* R. Br. XIV. 328
- Agathis* Salisb. XVI. 2. 374  
*australis* Salisb. XVI. 2. 376  
*Dammara* Rich. XVI. 2. 375

*Agathis*

- loranthifolia* Salisb. XVI. 2. 374  
*Agathophyllum* Juss. XV. 1. 6. 109  
 511. *Bl.* XV. 1. 96  
*acuminatum* W. XV. 1. 110  
*aromaticum* W. XV. 1. 110  
*cupulare* *Bl.* XV. 1. 104. 111  
*cymosum* *Bl.* XV. 1. 111  
*heteromorphum* *Bl.* XV. 1. 105.  
 111  
*Lindleyanum* *Bl.* XV. 1. 105. 111  
*marginatum* *Bl.* XV. 1. 111  
*Neesianum* *Bl.* XV. 1. 104. 111  
*obtusatum* *Bl.* XV. 1. 105. 111  
*Persoonianum* *Bl.* XV. 1. 105. 111  
*retusum* W. XV. 1. 110  
**AGGREGATAE** L. XIV. 209  
*Aggur* XIV. 601  
*Agirta* *Baill.* XV. 2. 927. 946  
*Boiviniana* *Baill.* XV. 2. 946  
*Agirta* *Müll. Arg.* XV. 2. 946  
 (Tragia)  
*Aglaia* *Lour.* XVII. 295  
*Agnostus* A. *Cunn.* XIV. 450  
*sinuatus* *Cunn.* XIV. 451  
*Agriodaphne* *Nees.* XV. 1. 111  
**AGROSTISTACHYDEAE** *Müll. Arg.*  
 XV. 2. 711. 724  
*Agrostistachys* *Dalz.* XV. 2. 725  
*africana* *Müll. Arg.* XV. 2. 725  
*Gaudichaudi* *Müll. Arg.* XV. 2.  
 725  
*indica* *Dalz.* XV. 2. 726  
*indica* *Müll. Arg.* XV. 2. 726  
 α *genuina* - -  
 β *longifolia* - -  
*Aguacate* XV. 1. 53.  
*Aguacate cimaron* XV. 1. 55  
*Aguacate oloroso* XV. 1. 53  
*Aguacatillo* XV. 1. 32  
*Aguaxima* *Piso* XVI. 1. 333  
*Agyneia* *Vent.* XV. 2. 237. *L.* XV.  
 2. 274. 278. *Moon* XV. 2. 469.  
*Wall.* XV. 2. 1105. *Miq.* XV. 2.  
 234. *Auct.* XV. 2. 239  
*affinis* *Kurz* XV. 2. 239  
*bacciformis* *Juss.* XV. 2. 238  
*bacciformis* *Müll. Arg.* XV. 2. 238  
 α *genuina* - -  
 β *oblongifolia* - -  
 γ *angustifolia* - -  
*Berterii* *Spr.* XV. 2. 239. 329  
*ciliata* *Wall.* XV. 2. 239. 1110  
*coccinea* *Buchan.* XV. 2. 239. 280  
*flexuosa* *Wall.* XV. 2. 239. 284  
*glomerulata* *Miq.* XV. 2. 239. 293

*Agyneia*

- hirsuta* *Miq.* XV. 2. 239. 283  
*impubera* *Miq.* XV. 2. 239. 285  
*impuber* *Wall.* XV. 2. 239. 280  
*impubes* L. XV. 2. 239. 307  
*impubes* *Vent.* XV. 2. 238  
*latifolia* *Moon* XV. 2. 239. 470  
*multiflora* *Hassk.* XV. 2. 239. 354  
*multilocularis* W. XV. 2. 239. 279  
*obliqua* *Wall.* XV. 2. 239. 284  
*obliqua* W. XV. 2. 239. 281  
*ovata* *Miq.* XV. 2. 239. 241  
*phyllanthoides* *Spr.* XV. 2. 238  
*pinnata* *Miq.* XV. 2. 239. 287  
*pubera* L. XV. 2. 239. 306. 307  
*pubera* *Wall.* XV. 2. 239. 279  
*sinica* *Miq.* XV. 2. 239. 307  
*tenera* *Zoll. & Mor.* XV. 2. 235.  
 239  
*tetrandra* *Hamilt.* XV. 2. 239. 424  
*tetrandra* *Wall.* XV. 2. 239. 1110  
*Ahadza* XVII. 240  
*Ahousita* XIV. 522  
*Aigeiros* *Reichenb.* XVI. 2. 327  
 (Populus)  
**Ajouea** *Aubl.* XV. 1. 5. 82  
*brasiliensis* *Meisn.* XV. 1. 83  
 β *nitida* - -  
 γ *glabrifolia* - -  
 δ *attenuata* - -  
*densiflora* *Nees* XV. 1. 83  
*densiflora* *var.* *Nees* XV. 1. 83  
*elliptica* *Meisn.* XV. 1. 83  
*guianensis* *Aubl.* XV. 1. 82  
*guianensis* *Griseb.* XV. 1. 83. 89  
*guianensis* *Nees* XV. 1. 82  
*Malabonga* *Blanco* XV. 1. 259  
*saligna* *Meisn.* XV. 1. 82  
*Schomburgkii* *Meisn.* XV. 1. 82  
*tenella* *Nees* XV. 1. 82  
*tenuiflora* *Nees* XV. 1. 510  
*trinervis* *Meisn.* XV. 1. 83  
*Aitonia* L. *fil.* XVII. 289  
*Aka-matsu* XVI. 2. 388  
*Akata* XVII. 180  
*Alata* *Benth.* XIV. 6. (Eriogonum)  
*Alaternoides* &c. *Commel.* XV. 2. 1047  
*Alchimilla* *Tourn.* XIV. 637  
*Alchornea* *Müll. Arg.* XV. 2. 899.  
 XVII. 221. *Sw.* XV. 2. 899. 907  
*acutifolia* *Müll. Arg.* XV. 2. 910  
*Blumeana* *Müll. Arg.* XV. 2. 900  
*castaneaefolia* A. *Juss.* XV. 2. 912  
*castaneaefolia* *Baill.* XV. 2. 912  
 α *genuina* - -  
 β *salicifolia* - -

**Alchornea**

- castaneaefolia* Müll. Arg. XV. 2. 900  
*cordata* Benth. XV. 2. 908  
*cordata* Müll. Arg. XV. 2. 901.  
 XVI. 1. 10  
*cordifolia* Müll. Arg. XV. 2. 908  
*coriacea* Müll. Arg. XV. 2. 903  
*cuneifolia* Müll. Arg. XV. 2. 900  
*discolor* Poepp. & Endl. XV. 2.  
 913  
*erythrosperma* Kl. XV. 2. 910  
*floribunda* Müll. Arg. XV. 2. 905  
 (bis)  
     *α genuina* - - -  
     *β glabrata* - - -  
*Gardneri* Müll. Arg. XV. 2. 912  
*glandulosa* Müll. Arg. XV. 2. 911  
     *α Pavoniana* - - -  
     *β genuina* - - -  
*glandulosa* Poepp. & Endl. XV. 2.  
 911  
*glandulosa* Poit. XV. 2. 908  
*glandulosa* var. *floribunda* Benth.  
 XV. 2. 765  
*glandulosa* var. *parvifolia* Benth.  
 XV. 2. 910  
*grandiflora* Müll. Arg. XV. 2. 907  
*grandis* Benth. XV. 2. 909  
*Hilariana* Baill. XV. 2. 911  
*hirtella* Benth. XV. 2. 904  
*janeirensis* Casar. XV. 2. 909  
*javensis* Müll. Arg. XV. 2. 905  
*ilicifolia* Müll. Arg. XV. 2. 906  
*intermedia* Kl. XV. 2. 909  
*Iricurana* Casar. XV. 2. 910  
*latifolia* Kl. XV. 2. 901  
*latifolia* Sw. XV. 2. 908  
*macrophylla* Mart. XV. 2. 901  
*madagascariensis* Müll. Arg. XV.  
 2. 900  
*megalophylla* Müll. Arg. XV. 2. 911  
*mollis* Müll. Arg. XV. 2. 902  
*multispicata* Müll. Arg. XV. 2. 903  
*nemoralis* Baill. XV. 2. 909  
*nemoralis* Mart. XV. 2. 909  
*nemoralis β glandulosa* Baill. XV. 2.  
 911  
     *γ parvifolia* - - 909  
     *δ psilorhachis (pilorha-*  
         *chis)* Baill. XV. 2. 909  
     *ε rotundifolia* - - 910  
     *ζ intermedia* - 909  
     *η lanceolata* - - 910  
     *η floribunda* 765  
*parviflora* Müll. Arg. XV. 2. 902  
*parvifolia* Kl. XV. 2. 909

**Alchornea**

- parvifolia* Miq. XV. 2. 910 (bis)  
*platyphylla* Müll. Arg. XV. 2. 912  
*psilorhachis* Kl. XV. 2. 909  
*rotundifolia* Moric. XV. 2. 910  
*rugosa* Müll. Arg. XV. 2. 905  
*scandens* Müll. Arg. XV. 2. 906.  
 XVII. 222  
*Schomburgkii* Benth. XV. 2. 912  
*Schomburgkii* Kl. XV. 2. 913  
*sidaefolia* Baill. XV. 2. 904  
*sidaefolia* Müll. Arg. XV. 2. 904  
*similis* Müll. Arg. XV. 2. 908  
*subrotunda* Baill. XV. 2. 911  
*tiliaefolia* Müll. Arg. XV. 2. 903  
*trewioïdes* Müll. Arg. XV. 2. 901  
*triplinervia* Müll. Arg. XV. 2. 909  
     *α genuina* - - -  
         *a psilorhachis* - - -  
         *b intermedia* - - -  
     *β janeirensis* - - -  
     *γ crassifolia* - - -  
     *δ meridensis* - - 910  
     *ε laevigata* - - -  
     *ζ parvifolia* - - -  
     *η lanceolata* - - -  
*villosa* Müll. Arg. XV. 2. 902  
     *α genuina* - - -  
     *β lanceolata* - - -  
*Zollingeri* Hassk. XV. 2. 902  
**Alchornea sect. Aparisthmium** Müll.  
 Arg. XV. 2. 900  
*Cladodes* Müll. Arg.  
 XV. 2. 904  
 - *Coelebogyne* Müll.  
 Arg. XV. 2. 906  
 - *Eualchornea* Müll.  
 Arg. XV. 2. 907  
*Heteralchornea* Müll.  
 Arg. XV. 2. 904  
*Lautenbergia* Müll.  
 Arg. XV. 2. 903  
*Orfilea* Müll. Arg.  
 XV. 2. 903  
*Palissya* Müll. Arg.  
 XV. 2. 899  
 - *Sidalchornea* Müll.  
 Arg. XV. 2. 904  
 - *Stipellaria* Müll. Arg.  
 XV. 2. 901  
*Wetria* Müll. Arg.  
 XV. 2. 900  
**Alchorneopsis** Müll. Arg. XV. 2. 765  
*floribunda* Müll. Arg. XV. 2. 765  
     *α genuina* - - -  
     *β sessiliflora* - - -

- Alectoroctonum* Raf. XV. 2. 7.  
*Schlecht.* XV. 2. 7. 59. Kl. &  
*Gke* XV. 2. 7. 59  
*caracasatum* Kl. & *Gke* XV. 2.  
 61  
*cotinifolium* Kl. & *Gke* XV. 2. 60  
*cotinifolium* *Schlecht.* XV. 2. 60  
*cotinoides* Kl. & *Gke* XV. 2. 60  
*dilatatum* Kl. & *Gke* XV. 2. 18  
*nudiflorum* Kl. & *Gke* XV. 2. 61  
*ovatum* *Schlecht.* XV. 2. 60  
*petiolare* Kl. & *Gke* XV. 2. 60  
*Riedelianum* Kl. & *Gke* XV. 2.  
 60  
*scandens* Kl. & *Gke* XV. 2. 63  
*scotatum* *Schlecht.* XV. 2. 60  
*viride* Kl. & *Gke* XV. 2. 62  
*Willdenowii* Kl. & *Gke* XV. 2.  
 60  
*Wrightii* Kl. & *Gke* XV. 2. 68  
*Yavalquahuitl* *Schlecht.* XV. 2. 60  
*Alectoroctonum* *Boiss.* XV. 2. 9. 59  
 (Euphorbia)  
*Alenda* XVI. 2. 358  
*Alerze* XVI. 2. 455. 463  
*Aleurites* *Forst.* XV. 2. 722. *Geisel.*  
 XV. 2. 956. 962. *Wall.* XV. 2.  
 715  
*Ambinux* *Pers.* XV. 2. 723  
*commutata* *Geisel.* XV. 2. 723  
*cordata* *Müll. Arg.* XV. 2. 724  
*cordifolia* *Steud.* XV. 2. 723  
*laccifera* *W.* XV. 2. 588. 724  
*lanceolata* *Blanco* XV. 2. 723  
*lobata* *Blanco* XV. 2. 723  
*moluccana* *W.* XV. 2. 723  
*peltata* *Geisel.* XV. 2. 724. 962.  
 967  
*pentaphylla* *Wall.* XV. 2. 716.  
 724  
*saponaria* *Blanco* XV. 2. 724  
*triloba* *Forst.* XV. 2. 723  
*trisperma* *Blanco* XV. 2. 724  
*vernicia* *Hassk.* XV. 2. 724  
*Aleurites* sect. *Camirium* *Müll. Arg.*  
 XV. 2. 723  
*Dryandra* *Müll. Arg.*  
 XV. 2. 723  
*Reutiales* *Müll. Arg.*  
 XV. 2. 724  
*Alevia* *Baill.* XV. 2. 915  
*leptostachya* *Baill.* XV. 2. 916  
*Alevia* *Müll. Arg.* XV. 2. 915 (Ber-  
 nardia)  
*Algernonia* *Baill.* XV. 2. 1230  
*brasiliensis* *Baill.* XV. 2. 1231  
*Algernonia*  
*brasiliensis* *Müll. Arg.* XV. 2. 1231  
 $\alpha$  *obovata* - - - -  
 $\beta$  *cuneata* - - - -  
*Alicastrum* *Browne* XVII. 288  
*Allaeanthus* *Thwait.* XVII. 213. 222  
*zeylanicus* *Thwait.* XVII. 223  
*Allandoo vel Allandoo-gaha* XVII.  
 223  
*Alligator-pear* XV. 1. 53  
*Alnaster* *Spach* XVI. 2. 181  
*fruticosus* *Ledeb.* XVI. 2. 182  
 (bis)  
*viridis* *Spach* XVI. 2. 182 (bis)  
*viridis* *Turcz.* XVI. 2. 182  
*Alnaster* *Endl.* XVI. 2. 181 (Alnus)  
*Alnus* *Tourn.* XVI. 2. 180. *Roxb.*  
 XV. 2. 469  
*acuminata* *Endl.* XVI. 2. 183  
*acuminata* *H. B. & Kth.* XVI. 2.  
 183. 184  
 $\alpha$  *genuina* *Regel* XVI. 2. 184  
 $\beta$  *Mirbelii* - - -  
 $\gamma$  *Spachii* - - -  
 $\delta$  *ferruginea* - - -  
*acuminata* *Mirb.* XVI. 2. 184  
*acuminata*  $\alpha$   $\beta$   $\gamma$  *Regel* XV. 2.  
 183  
*acuminata*  $\alpha$  *genuina* *Regel* XVI.  
 2. 184  
*acuminata*  $\beta$  *Mirbelii* *Regel* XVI.  
 2. 184  
*acuminata*  $\gamma$  *zorullensis* *Regel* XVI.  
 2. 184 (bis)  
*alpina* *Borkh.* XVI. 2. 188  
*americana* *hort.* XVI. 2. 188  
*arguta* *Endl.* XVI. 2. 184  
*arguta* *Regel* XVI. 2. 183. 184  
*arguta* *Schlecht.* XVI. 2. 184  
*arguta* *Spach* XVI. 2. 183. 184  
*autumnalis* *Hartig* XVI. 2. 188  
*badensis* *Lang* XVI. 2. 188  
*barbata* *C. A. Mey.* XVI. 2. 186.  
 187  
*brembana* *Rota* XVI. 2. 182.  
*canadensis* *hort.* XVI. 2. 188  
*castanifolia* *Mirb.* XVI. 2. 184  
*castanifolia* *Regel* XVI. 2. 184  
*cerifera* *Hartig* XVI. 2. 187  
*cordifolia* *Ten.* XVI. 2. 185 (bis)  
 $\alpha$  *genuina* *Regel* -  
 $\beta$  *subcordata* - -  
 $\gamma$  *villosa* - -  
*cordifolia*  $\alpha$  *genuina* &  $\delta$  *rotundi-*  
*folia* *Regel* XVI. 2. 185  
*crispa* *Pursh* XVI. 2. 182 (bis)

## Alnus

- denticulata* C. A. Mey. XVI. 2. 186 187  
*dioica* Roxb. XV. 2. 472  
*dubia* Req. XVI. 2. 187  
*elliptica* Req. XVI. 2. 186 187  
*ferruginea* Endl. XVI. 2. 183  
*ferruginea* H. B. & Kth. XVI. 2. 183 184  
*firma* Sieb. & Zucc. XVI. 2. 183 (bis)  
    *α typica* Regel - - -  
    *β multinervis* - - -  
*fruticosa* Rupr. XVI. 2. 182  
*glauca* Mx. XVI. 2. 188. 189  
*glutinosa* W. XVI. 2. 186  
    *α vulgaris* Regel - - 187  
    *β denticulata* - - -  
    *γ quercifolia* W.  
    *δ laciniata* - - - -  
    *ε incisa* - - - -  
*glutinosa* W. XVI. 2. 187  
*glutinosa α γ ε* Regel XVI. 2. 186  
*glutinosa α & β* Regel XVI. 2. 187  
*glutinosa acutifolia* Spach XVI. 2. 188  
*glutinosa var. aurea* Lem. XVI. 2. 187  
*glutinosa β denticulata* Ledeb. XVI. 2. 187  
*glutinosa imperialis asplenifolia* Spach XVI. 2. 187  
*glutinosa β incisa* Koch XVI. 2. 187  
*glutinosa ε oxyacanthaefolia* Spach XVI. 2. 187  
*glutinosa δ pinnatifida* Spach XVI. 2. 187  
*glutinosa ε pinnatifida laciniata* Regel XVI. 2. 187  
*glutinosa ε pinnatifida quercifolia* Regel XVI. 2. 187  
*glutinosa β pubescens* Regel XVI. 2. 188  
*glutinosa δ serrulata* Regel XVI. 2. 188  
*glutinosa δ serrulata genuina* Regel XVI. 2. 188  
*glutinosa δ serrulata obtusifolia* Regel XVI. 2. 188  
*glutinosa δ serrulata c rugosa & d californica* Regel XVI. 2. 188  
*glutinosa β subrotunda* Spach XVI. 2. 187  
*glutinosa α vulgaris* Spach XVI. 2. 187

## Alnus

- Harinoki* Siebold XVI. 2. 185 186  
*hirsuta* Turcz. XVI. 2. 188 189  
*hybrida* Reichenb. XVI. 2. 188 (bis)  
*japonica* Sieb. & Zucc. XVI. 2. 185 186  
*incana* Endl. XVI. 2. 188  
*incana* W. XVI. 2. 188 189  
    *α vulgaris* Regel - - 189  
    *β glauca* Ait. - - -  
    *γ hirsuta* Spach - - -  
    *δ sibirica* Ledeb. - - -  
    *ε parvifolia* Regel - - -  
    *ζ pinnatifida* Spach - - -  
    *η acuminata* Regel - - -  
*incana γ genuina* Regel XVI. 2. 189  
*incana β glabrescens* Spach XVI. 2. 189  
*incana δ hirsuta* Ledeb. XVI. 2. 189  
*incana pinnatifida* Reichenb. XVI. 2. 189  
*incana pinnatifida acuminata* Regel XVI. 2. 189  
*incana pinnatifida laciniata* Regel XVI. 2. 189  
*incana pinnatifida parvifolia* Regel XVI. 2. 189  
*incana pinnatifida vulgaris* Regel XVI. 2. 189  
*incana γ rubra* Regel XVI. 2. 186  
*incana γ sibirica* Spach XVI. 2. 189  
*incana var. tirolensis* Saut. XVI. 2. 189  
*incana α vulgaris* Spach XVI. 2. 189  
*integrifolia* Wall. XV. 2. 472  
*intermedia* Schrad. XVI. 2. 189  
*lorullensis* Benth. XVI. 2. 184  
*lorullensis* H. B. & Kth. XVI. 2. 184 (bis)  
    *α typica* Regel - - -  
    *β castanifolia* - - -  
*latifolia* Hartig XVI. 2. 188  
*longifolia* Bove XVI. 2. 185  
*maritima* Nutt. XVI. 2. 185 186  
    *α typica* Regel - - 186  
    *β japonica* - - -  
    *γ arguta* - - -  
*Mirbelii* Endl. XVI. 2. 183  
*Mirbelii* Spach XVI. 2. 183 184  
*Mitchelliana* Curtis XVI. 2. 182 (bis)

## Alnus

- Morisiana* Bert. XVI. 2. 187  
*nepalensis* D. Don XVI. 2. 181  
*nitens* C. Koch XVI. 2. 187  
*nitida* Endl. XVI. 2. 181  
*oblongata* hort. XVI. 2. 188  
*oblongata* Kotschy XVI. 2. 185  
*oblongata* Regel XVI. 2. 185 186  
*oblongata* W. XVI. 2. 187  
*oblongifolia* Torr. XVI. 2. 188  
 684  
*orientalis* Dcne XVI. 2. 185  
*ovata* Lodd. XVI. 2. 182  
*pubescens* Tausch XVI. 2. 187  
*repens* Wormsk. XVI. 2. 182  
*rotundifolia* Bert. XVI. 2. 185  
*rubra* Bong. XVI. 2. 186  
*rugosa* hort. XVI. 2. 188  
*serrulata* Mx. XVI. 2. 188 (bis)  
*serrulata* W. XVI. 2. 188 (bis)  
      $\alpha$  genuina Regel - - -  
      $\beta$  rugosa - - -  
      $\gamma$  oblongifolia - - -  
      $\delta$  obtusifolia - - -  
*sibirica* Fisch. XVI. 2. 188 189  
*suaveolens* Req. XVI. 2. 182 (bis)  
 183  
*subcordata* C. A. Mey. XVI. 2. 185  
 (bis)  
*tomentosa* Hartig XVI. 2. 185  
*tristis* Wormsk. XVI. 2. 182  
*undulata* hort. XVI. 2. 188  
*undulata* W. XVI. 2. 181 182  
*viridis* Cham. XVI. 2. 182  
*viridis* Dc. XVI. 2. 181 182  
      $\alpha$  genuina Regel - - 182  
      $\beta$  parvifolia Saut. - - -  
      $\gamma$  sibirica Regel - - -  
      $\delta$  sinuata - - - 183  
*viridis* Hook. XVI. 2. 183  
*viridis*  $\alpha$  genuina Regel XVI. 2.  
 182  
*viridis* var. *pumila* Cesat. XVI.  
 2. 182  
*viridis*  $\beta$  sibirica Regel XVI. 2.  
 182 183  
*viridis*  $\gamma$  suaveolens Regel XVI.  
 2. 182  
*Alnus* Endl. XVI. 2. 183 (Alnus)  
*Alnus* sect. *Alnaster* Endl. XVI. 2.  
 181  
     *Alnus* Endl. XVI. 2. 183  
     *Clethropsis* Endl. XVI.  
         2. 181  
     *Gymnothyrsus* Spach XVI.  
         2. 184

- Alnus* sect. *Phyllothyrsus* Endl. XVI.  
 2. 183  
     *Phyllothyrsus* Spach XVI.  
         2. 183  
*Alodig* XVII. 279  
*Alpam* Rheed. XV. 1. 430  
*Alseodaphne* Nees XV. 1. 4 27  
     *bancana* Miq. XV. 1. 28  
     *chinensis* Champ. XV. 1. 28  
     *costalis* Nees XV. 1. 29  
     *excelsa* Bl. XV. 1. 27  
     *grandis* Nees XV. 1. 28  
     *lucida* Nees XV. 1. 29  
     *polyneura* Miq. XV. 1. 29  
     *semecarpifolia* Nees XV. 1. 28  
          $\beta$  *angustifolia* Meisn. - - -  
     *semecarpifolia* Thwait. XV. 1. 28  
*Alte* XVI. 2. 357  
*Altingia* *Noronh.* XVI. 2. 57 158,  
     Don XVI. 2. 369  
     *Cunninghamii* Don XVI. 2. 372  
     *excelsa* Loud. XVI. 2. 373  
     *excelsa* *Noronh.* XVI. 2. 158  
*Altora* Adans. XV. 2. 1043  
*Alzatea* R. & Pav. XVI. 2. 677  
*Amalobotrya* Kth. XIV. 185  
     *latifolia* Kth. XIV. 186  
*Amanoa* Aubl. XV. 2. 219 1269, Poep.  
     & Endl. XV. 2. 466 467, Baill.  
     Thwait. XV. 2. 503  
     *acuminata* Thwait. XV. 2. 221 508  
     *Boiviniana* Baill. XV. 2. 221 505  
     *bracteata* Rich. XV. 2. 220  
     *bracteosa* Planch. XV. 2. 220  
     *brasiliensis* Baill. XV. 2. 220 1269  
     *chartacea* Baill. XV. 2. 221 507  
     *collina* Baill. XV. 2. 221 509  
     *divaricata* Poep. & Endl. XV. 2.  
         221 467  
     *ferruginea* Thwait. XV. 2. 221 508  
     *guyanensis* Aubl. XV. 2. 219  
     *guyanensis* Müll. Arg. XV. 2. 219  
          $\alpha$  *grandiflora* - - -  
          $\beta$  *genuina* - - -  
          $\gamma$  *Poeppigii* - - - 220  
     *guyanensis*  $\beta$  *oblonga* Baill. XV.  
         2. 1269  
     *indica* Thwait. XV. 2. 221 504  
     *indica* Wight XV. 2. 505  
     *oblongifolia* Müll. Arg. XV. 2.  
         219  
     *pallida* Thwait. XV. 2. 221 508  
     *patula* Thwait. XV. 2. 221. 505  
     *purpurascens* Poep. XV. 2. 221 467  
     *racemosa* Poep. & Endl. XV. 2.  
         221 467

- Amanoa**  
*ramiflora* Poepp. & Endl. XV. 2. 221 467  
*robusta* Thwait. XV. 2. 221 504  
*strobilacea* Müll. Arg. XV. 2. 220  
*strobilantha* Planch. XV. 2. 220  
**Amanoa sect. Euamanoa** Baill. XV. 2. 219  
**Amanoa sect. Lebidiera** Baill. XV. 2. 503  
**Ambapapaya** Rheed. XV. 1. 414  
**Ambinux** Comm. XV. 2. 722  
**Amblygonon** Meisn. XIV. 84 123 (Polygonum)  
**Ambora** Juss. XVI. 2. 658  
*alternifolia* Tul. XVI. 2. 660  
*amplifolia* Tul. XVI. 2. 659  
*elliptica* Tul. XVI. 2. 660  
*Ficus* Tul. XVI. 2. 659  
*leptophylla* Tul. XVI. 2. 659  
*neglecta* Tul. XVI. 2. 659  
*obovata* Tul. XVI. 2. 660  
*purpurea* Tul. XVI. 2. 659  
*quadrifida* Poir. XVI. 2. 658  
*religiosa* Tul. XVI. 2. 659  
*Sieberi* Tul. XVI. 2. 660  
*Tambourissa* Tul. XVI. 2. 659  
*tetragona* Tul. XVI. 2. 659  
*tomentosa* Bory XVI. 2. 661  
*tomentosa* Sieber XVI. 2. 660  
*vestita* Tul. XVI. 2. 660  
**AMBOREAE** Tul. XVI. 2. 658  
**Ambuyaembo** Marq. XV. 1. 471  
**AMENTACEAE** Gisecke XVI. 2. 134, Juss. XVII. 151  
**AMENTACEAE** L. XVI. 2. 1, XVI. 2. 190  
**AMENTACEAE CASUARINEAE** Griseb. XVI. 2, 332  
**AMENTACEAE CUPULIFERAE** Agardh XVI. 2. 1  
**AMENTACEAE FAGINEAE** Reichenb. XVI. 2. 1  
**AMENTACEAE PLATANEAE** A. Juss. XVI. 2. 156, Mart. XVI. 2. 156  
**AMENTACEAE SALICEAE** Reichenb. XVI. 2. 190  
**AMENTACEAE SECT. I.** Juss. XVI. 2. 1  
**AMENTACEARUM PARS.** Juss. XVI. 2. 124 147 156 161  
**American Larch** XVI. 2. 410  
**Amerina** Fries XVI. 2. 192 (Salix)  
**Ammobroma** Torr. XVII. 37  
*Sonórae* Torr. XVII. 37  
*Amora de arvore* XVII. 230  
**Amoreira** XVII. 230  
**Ampali** XVII. 251  
**Ampalis** Boj. XVII. 214 250  
*madagascariensis* Boj. XVII. 251  
**Ampelas** XVII. 219  
**Ampelocera** Kl. XVII. 152  
**Ampelodaphne** Meisn. XV. 1. 5 81  
*aruncifolia* Meisn. XV. 1. 81  
*dasyantha* Meisn. XV. 1. 81  
*macrophylla* Meisn. XV. 1. 81  
**Ampelygonum** Lindl. XIV. 83  
*chinense* Lindl. XIV. 130  
**Amperea** Müll. Arg. XV. 2. 213, A. Juss. XV. 2. 214  
*cuneiformis* F. Müll. XV. 2. 214  
*ericoides* Juss. XV. 2. 214  
*protensa* Müll. Arg. XV. 2. 213  
*α tenuiramca* - - - -  
*β genuina* - - - 214  
*protensa* Nees XV. 2. 214  
*rosmarinifolia* Kl. XV. 2. 214  
*spartioides* A. Brongn. XV. 2. 214  
*subnuda* Nees XV. 2. 214  
**Amperea sect. Euamperea** Müll. Arg. XV. 2. 214  
**Monotaxidium** Müll. Arg. XV. 2. 213  
**AMPERBAE** Müll. Arg. XV. 2. 189 211  
**Amphiandra** Griseb. XV. 2. 329 (Phyllanthus)  
**Amphiderris** R. Br. XIV. 424 (Orites)  
**Amphiloma** Endl. XIV. 449 (Lomatia)  
**Amplas** XVII. 219  
**Amramatico** F. acourt XVII. 91 92  
**Anabaena** A. Juss. XV. 2. 768 771  
*tamnoides* J. Juss. XV. 2. 772  
**Anabaena** Baill. XV. 2. 771 (Sajorium)  
**Anabaena** Müll. Arg. XV. 2. 771 (Plukenetia)  
**Anacanthium** Baill. XV. 2. 734 (Ditaxis)  
**Anaclissa** Endl. XIV. 487 (Brachysiphon)  
**Anadenia** R. Br. XIV. 349 385  
*anethifolia* Cunn. XIV. 387  
*Aquifolium* Lindl. XIV. 390  
*Caley* R. Br. XIV. 389  
*filifolia* Endl. XIV. 386  
*flexuosa* Lindl. XIV. 389  
*gracilis* Lindl. XIV. 390  
*hakeoides* Lindl. XIV. 408  
*ilicifolia* R. Br. XIV. 378  
*integrifolia* Endl. XIV. 385

*Anadenia*

- Manglesii* Grah. XIV. 391  
*pulchella* R. Br. XIV. 389  
*Roei* Endl. XIV. 386  
*tenuiflora* Lindl. XIV. 389  
*trifida* R. Br. XIV. 389  
*triternata* Cunn. XIV. 387  
*Anastrophea* Wedd. XVII. 78  
*abyssinica* Wedd. XVII. 79  
*Anaua* Miq. XV. 2. 486 487  
*sumatrana* Miq. XV. 2. 488  
**ANCISTROCLADEAE** Dc. fil. XVI.  
 2. 601  
**ANCISTROCLADEAE** Planch. XVI.  
 2. 601  
*Ancistrocladus* Wall. XVI. 2. 602  
*extensus* Wall. XVI. 2. 602  
*Griffithii* Planch. XVI. 2. 603  
*Heyneanus* Wall. XVI. 2. 602  
*pinangianus* Wall. XVI. 2. 603  
*sagittatus* Wall. XVI. 2. 603  
*stelligerus* Wall. XVI. 2. 603  
*VahlII* Arn. XVI. 2. 602  
*Wallichii* Planch. XVI. 2. 602  
*Ancyclanthemum* Kl. XV. 1. 455  
 (Howardia)  
*Chamissonis* Kl. XV. 1. 462  
*cynanchifolium* Kl. XV. 1. 455  
*erianthum* Kl. XV. 1. 453  
*maximum* Kl. XV. 1. 457  
*Raja* Kl. XV. 1. 462  
*Sellowianum* Kl. XV. 1. 458  
*Anda* A. Juss. XV. 2. 715  
*brasiliensis* Raddi XV. 2. 716  
*Gomesii* A. Juss. XV. 2. 716  
*Andinia* Wedd. XIV. 147 (Mühlenbeckia)  
*Andiphila* Dc. fil. XV. 1. 271 (Casparya)  
*Andiscus* Vell. XV. 2. 715  
*pentaphyllus* Vell. XV. 2. 716  
*Andrachne* L. XV. 2. 232, Roxb. XV.  
 2. 478  
*apetala* Wall. XV. 2. 478  
*aspera* Spr. XV. 2. 236  
 \* *microphylla* - - - -  
*aspera* var. *glandulosa* Hochst.  
 XV. 2. 236  
*australis* Müll. Arg. XV. 2. 235  
*α genuina* - - - -  
*β angustifolia* - - - -  
*australis* Zolling. XV. 2. 235  
*Cadishaco* Wall. XV. 2. 237 510  
*capensis* Batll. XV. 2. 233  
*chinensis* Bung. XV. 2. 234  
*cordifolia* Müll. Arg. XV. 2. 234

*Andrachne*

- Decaisneana* Baill. XV. 2. 234  
*Doonkyboisca* (Doonkyboisca) Wall.  
 XV. 2. 237 493  
*Dregeana* Baill. XV. 2. 233  
*elliptica* Roth XV. 2. 237  
*fruticosa* Dcne XV. 2. 235  
*fruticosa* L. XV. 2. 237  
*fruticulosa* Boiss. XV. 2. 235  
*microphylla* Baill. XV. 2. 237  
*orbicularis* Roth XV. 2. 510  
*orbiculata* Roth XV. 2. 237  
*ovalis* Müll. Arg. XV. 2. 233  
*Roemeriana* Müll. Arg. XV. 2. 234  
*rotundifolia* C. A. Mey. XV. 2.  
 236  
*Telephioides* L. XV. 2. 236  
*Telephioides* Müll. Arg. XV. 2. 235  
*α genuina* - - - 236  
*β brevifolia* - - - -  
*γ rotundifolia* - - - -  
*tenera* Miq. XV. 2. 235  
*trifoliata* Roxb. XV. 2. 237 478  
*Andrachne* sect. *Arachne* Endl. XV.  
 2. 234  
 sect. *Phyllanthidea* Müll.  
 Arg. XV. 2. 237  
 sect. *Phyllanthopsis* Müll.  
 Arg. XV. 2. 234  
 sect. *Pseudophyllanthus*  
 Müll. Arg. XV. 2. 233  
 sect. *Sclerandrachne* Müll.  
 Arg. XV. 2. 236  
 sect. *Telephioides* Endl.  
 XV. 2. 235  
**ANDRACHNEAE** Müll. Arg. XV. 2. 216  
 232  
*Andriapetalum* Pohl. XIV. 345  
*reticulatum* Pohl XIV. 346  
*rubescens* Pohl XIV. 346  
*Andrichnia* Baill. XV. 2. 514 520  
 524 (Croton)  
*bracteata* Baill. XV. 2. 521  
*Andripetalum* Schott XIV. 345  
*cayennense* Kl. XIV. 346  
*ferrugineum* Meisn. XIV. 345  
*multiflorum* Schott XIV. 346  
*polystachyum* Schott XIV. 345  
*rubescens* Benth. XIV. 347  
*rubescens* Schott XIV. 346  
*β acuminatum* Meisn. - -  
*sessilifolium* Benth. XIV. 346  
*sessilifolium* Kl. XIV. 345  
*Sprucei* Meisn. XIV. 347  
*suaveolens* Kl. XIV. 346  
*nov. species* Benth. XIV. 346

- Androgyne* *Dc. fil.* XVI. 2. 31 (*Quercus*)  
*ANDROGYNEAE EUPODOSTEMEAE* *Tul.*  
 XVII. 43  
*Androphoranthus* *Karst.* XV. 2. 751  
*glandulosus* *Karst.* XV. 2. 754  
*Androsyce* *Wedd.* XVI. 1. 171 (*Elastostema*)  
*Andur Mangan* XVI. 2. 341  
*Anemia* *Nutt.* XVI. 1. 237 —  
*Anemiopsis (Anemopsis)* *Hook. & Arn.* XVI. 1. 236 237, *Endl.* XVI. 1. 237, XVII. 320  
*californica* *Hook. & Arn.* XVI. 1. 237  
*Aneupteron* *Dc. fil.* XV. 1. 407 (*Meziera*)  
*Angelandra* *Endl.* XV. 2. 513 688  
*elliptica* *Baill.* XV. 2. 689  
*Angelandra* *Müll. Arg.* XV. 2. 514 688 (*Croton*)  
*Angelina divergentifolia* *Pohl* XVI. 2. 654  
*Angolaea* *Wedd.* XVII. 300  
*fluitans* *Wedd.* XVII. 300  
*Angostylidium* *Müll. Arg.* XV. 2. 769 (*Plukenetia*)  
*Angostylis* *Benth.* XV. 2. 767  
*longifolia* *Benth.* XV. 2. 768  
*Aniba* *Aubl.* XVII. 289  
*guianensis* *Aubl.* XV. 1. 121  
*guianensis herb.* *Dc.* XV. 1. 511  
*Anictoclea* *Nimmo* XV. 1. 411  
*Grahamiana* *Nimmo* XV. 1. 412  
*Aniotum* *Soland.* XV. 1. 264  
*Anisanthera* *Bl.* XV. 1. 513 (*Tetranthera*)  
*Anisolobium* *Müll. Arg.* XV. 2. 277 351 (*Phyllanthus*)  
*Anisonema* *A. Juss.* XV. 2. 274 341 343  
*dubium* *Bl.* XV. 2. 344  
*eglandulosum* *Dcne* XV. 2. 345  
*glaucina* *Miq.* XV. 2. 345  
*hypoleuca* *Miq.* XV. 2. 290  
*hypoleucum* *Miq.* XV. 2. 402  
*intermedium* *Dcne* XV. 2. 345  
*multiflorum* *Wight* XV. 2. 344  
*reticulatum* *A. Juss.* XV. 2. 344  
*Zollingeri* *Miq.* XV. 2. 344  
*Anisonema* *Baill.* XV. 2. 343 (*Kirganelia*)  
*Anisonema* *Griseb.* XV. 2. 341 (*Phyllanthus*)  
*Anisonemopsis* *Baill.* XV. 2. 346 (*Kirganelia*)
- ANISOPHYLLEAE* *Kl. & Gke* XV. 2. 11  
*Anisophyllum* *Haw.* XV. 2. 7 11, *Kl. & Gke* XV. 2. 7, *Baill.* XV. 2. 513, *Boivin* XV. 2. 513 582  
*acutifolium* *Boiv.* XV. 2. 522  
*affine* *Kl. & Gke* XV. 2. 38  
*amoenum* *Kl. & Gke* XV. 2. 49  
*arenarium* *Kl. & Gke* XV. 2. 29  
*bahiense* *Kl. & Gke* XV. 2. 24  
*Besseri* *Kl. & Gke* XV. 2. 42  
*Burmannieum* *Kl. & Gke* XV. 2. 47  
*californicum* *Kl. & Gke* XV. 2. 12  
*Chamissonis* *Kl. & Gke* XV. 2. 14  
*cheirolepis* *Kl. & Gke* 2. 70  
*crassipes* *Kl. & Gke* XV. 2. 52  
*densiflorum* *Kl. & Gke* XV. 2. 49  
*emarginatum* *Kl. & Gke* XV. 2. 32  
*Forskalei* *Kl. & Gke* XV. 2. 34  
*β hirsutum* — — — 35  
*Humboldtii* *Haw.* XV. 2. 54  
*hypericifolium* *Kl. & Gke* XV. 2. 23  
*hyssopifolium* *Kl. & Gke* XV. 2. 23  
*inaequale* *Kl. & Gke* XV. 2. 49  
*Specacuanhae* *Haw.* XV. 2. 101  
*leiospermum* *Kl. & Gke* XV. 2. 13  
*leucanthum* *Kl. & Gke* XV. 2. 42  
*Lindenianum* *Kl. & Gke* XV. 2. 49  
*macropus* *Kl. & Gke* XV. 2. 52  
*mozambicense* *Kl. & Gke* XV. 2. 36  
*Mundtii* *Kl. & Gke* XV. 2. 34  
*Nagleri* *Kl. & Gke* XV. 2. 27  
*nanum* *Kl. & Gke* XV. 2. 52  
*nodosum* *Kl. & Gke* XV. 2. 11  
*ramosissimum* *Kl. & Gke* XV. 2. 38  
*Ruizianum* *Kl. & Gke* XV. 2. 31  
*scutelligerum* *Boiv.* XV. 2. 583  
*Selloi* *Kl. & Gke* XV. 2. 50  
*senile* *Kl. & Gke* XV. 2. 41  
*tenuiflorum* *Kl. & Gke* XV. 2. 40  
*tettense* *Kl. & Gke* XV. 2. 50  
*thymifolium* *Kl. & Gke* XV. 2. 47  
*VahlII* *Kl. & Gke* XV. 2. 16  
*velleriflorum* *Kl. & Gke* XV. 2. 41  
*virgatum* *Kl. & Gke* XV. 2. 12  
*Anisophyllum* *Roeper* XV. 2. 8 11 (*Euphorbia*)  
*Anisophyllum* *Baill.* XV. 2. 582 (*Croton*)

- Anisoptera* *Korth.* XVI. 2. 605 614.  
*Turcz.* XVI. 2. 611 615  
*bantamensis* *Hassk.* XVI. 2. 615  
*costata* *Korth.* XVI. 2. 615  
*Guiso* *De. fil.* XVI. 2. 616  
*lanceolata* *Walp.* XVI. 2. 616  
*Mangachapoi* *De. fil.* XVI. 2. 616  
*marginata* *Korth.* XVI. 2. 615  
*melanoxylon* *Hook. fil.* XVI. 2. 616  
*palembanica* *Miq.* XVI. 2. 616  
*plagata* *Bl.* XVI. 2. 616  
*polyandra* *Bl.* XVI. 2. 615  
*thurifera* *Bl.* XVI. 2. 615  
*spec. Benth. & Hook.* XVI. 2. 616  
*Anisotaxis* *Müll. Arg.* XV. 2. 1107  
 (Trigonostemon)  
*Anomodiscus* *Müll. Arg.* XV. 2. 204  
 (Ricinocarpus)  
*Anomospermum* *Dalz.* XV. 2. 221  
*excelsum* *Dalz.* XV. 2. 222  
*Anomostachys* *Baill.* XV. 2. 1218  
*Lastellei* *Baill.* XV. 2. 1218  
*Anomostachys* *Baill.* XV. 2. 1218  
 (Stillingia)  
*Anomostachys* *Müll. Arg.* XV. 2. 1218  
 (Excoecaria)  
*Anonymos aquatica* *Walt.* XVII. 168  
*Anourosperma* *Hook.* XVII. 91 (Nepenthes)  
*Anrederae spec.* *Andr.* XIV. 184  
*Anstrutheria* *Thwait.* XV. 1. 208  
*Antelaea* *Gaertn.* XVII. 289  
*javanica* *Gaertn.* XVII. 289  
*Antenoron* *Raf.* XIV. 83 101  
*racemosum* *Raf.* XIV. 112  
*Antetaranga* XIV. 517  
*Anthacantha* *Lemair.* XV. 2. 7 85  
*Desmetiana* *Lemair.* XV. 2. 88  
*Antherotriche* *Turcz.* XVI. 2. 614  
*lanceolata* *Turcz.* XVI. 2. 616  
 ANTHOBOLEAE *De. fil.* XIV. 687  
 ANTHOBOLEAE *Dumort.* XIV. 687  
*Anthobolus* *R. Br.* XIV. 687  
*filifolius* *R. Br.* XIV. 687  
*triqueter* *R. Br.* XIV. 687  
*triqueter* *Cunn.* XIV. 687  
*Anthoceros dissectus* *Montagn.* XVII. 62  
 ANTHOPHYTA I. GYMNOSPERMAE  
*A. Braun* XVI. 2. 345  
*Anthostema* *A. Juss.* XV. 2. 4 188  
*madagascariense* *Baill.* XV. 2. 188  
*senegalense* *A. Juss.* XV. 2. 188  
 ANTHOSTEMAEAE *Boiss.* XV. 2. 4 188  
 ANTHOSIEMAEAE *Kl. & Gke* XV. 2. 188  
 ANTHOSTEMIDEAE *Baill.* XV. 3. 1147  
 1228  
*Antiaris* *Leschen.* XVII. 281 286  
*Antidesma* *Burm.* XV. 2. 247, *Spr.* XV. 2. 899 907  
*acidum* *Retz* XV. 2. 249  
*acuminatum* *Wight* XV. 2. 268  
*Alexiteria* *Gaertn.* XV. 2. 257  
*Alexiteria* *W.* XV. 2. 258  
*Alexiterium* *Presl* XV. 2. 254  
*alnifolium* *Hook.* XV. 2. 268  
*amboinense* *Miq.* XV. 2. 249  
*attenuatum* *Tul.* XV. 2. 248  
*auritum* *Tul.* XV. 2. 249  
*barbatum* *Presl* XV. 2. 258  
*bicolor* *Hassk.* XV. 2. 268. 1220  
*bifrons* *Tul.* XV. 2. 260  
*Blumei* *Tul.* XV. 2. 255  
*Boivinianum* *Baill.* XV. 2. 260  
*Bunius* *Müll. Arg.* XV. 2. 262  
*α cordifolium* - - -  
*β genuinum* - - -  
*γ sylvestre* - - - 263  
*δ Wallichii* - - - -  
*ε floribundum* - - - -  
*Bunius* *Spr.* XV. 2. 263  
*Bunius* *Thwait.* XV. 2. 263  
*Bunius* *Wall.* XV. 2. 257 259 263  
*Bunius β Thwait.* XV. 2. 263  
*celebicum* *Miq.* XV. 2. 256  
*ciliatum* *Presl* XV. 2. 263  
*comptum* *Tul.* XV. 2. 262  
*cordifolium* *Presl* XV. 2. 262  
*coriaceum* *Tul.* XV. 2. 252  
*Cumingii* *Müll. Arg.* XV. 2. 249  
*cuspidatum* *Müll. Arg.* XV. 2. 252  
*diandrum* *Roth* XV. 2. 267  
*diandrum* *Tul.* XV. 2. 266  
*α ovatum* - - - -  
*β genuinum* *Müll. Arg.* - - 267  
*γ lanceolatum* - - - -  
*δ parvifolium* - - - -  
*Diepenhorstii* *Miq.* XV. 2. 251  
*digitaliforme* *Tul.* XV. 2. 262  
*diversifolium* *Miq.* XV. 2. 262  
*erythrocarpum* *Müll. Arg.* XV. 2. 258  
*erythroxyloides* *Tul.* XV. 2. 265  
*excavatum* *Miq.* XV. 2. 256  
*fallax* *Müll. Arg.* XV. 2. 253  
*filiforme* *Bl.* XV. 2. 268 1038  
*flexuosum* *Tul.* XV. 2. 263  
*floribundum* *Tul.* XV. 2. 263  
*frutescens* *Jack* XV. 2. 250  
*fruticosum* *Müll. Arg.* XV. 2. 259  
*Ghaesembilla* *Gaertn.* XV. 2. 252

## Antidesma

- Ghaesembilla* Müll. Arg. XV. 2. 251  
    $\alpha$  paniculatum - - - -  
    $\beta$  vestitum - - - -  
    $\gamma$  genuinum - - - -  
*glabrum* Tul. XV. 2. 263  
*guineense* Don XV. 2. 268 490  
*heterophyllum* Bl. XV. 2. 259  
*heterophyllum* Presl XV. 2. 253  
*japonicum* Sieb. & Zucc. XV. 2. 258  
*laciniatum* Müll. Arg. XV. 2. 260  
*lancaefolium* Boj. XV. 2. 268  
*lanceolarium* Moritzii XV. 2. 266  
*lanceolarium* Thwait. XV. 2. 266  
*lanceolarium* Wall. XV. 2. 267  
*lanceolatum* Tul. XV. 2. 266 (bis)  
    $\alpha$  Walkeri - - - -  
    $\beta$  genuinum Müll. Arg. - - - -  
*leptohotryum* Müll. Arg. XV. 2. 250  
*leptocladum* Müll. Arg. XV. 2. 253  
    $\alpha$  nitidum - - - -  
    $\beta$  genuinum - - - -  
    $\gamma$  glabrum - - - - 254  
*leptocladum* Tul. XV. 2. 254  
*leucopodium* Miq. XV. 2. 250  
*littorale* Bl. XV. 2. 268  
*Lobbianum* Müll. Arg. XV. 2. 254  
*longifolium* Boj. XV. 2. 268  
*longifolium* Dcne XV. 2. 467  
*lunatum* Miq. XV. 2. 251  
*madagascariense* Lam. XV. 2. 265  
   \* trichophorum Müll. Arg. - - - -  
   \*\* aporosum - - - -  
*Mannianum* Müll. Arg. XV. 2. 246 268  
*martabanicum* Presl XV. 2. 261  
*membranaceum* Müll. Arg. XV. 2. 261  
    $\alpha$  molle - - - -  
    $\beta$  tenuifolium - - - -  
    $\gamma$  glabrescens - - - -  
*Menasu* Müll. Arg. XV. 2. 257  
*minus* Bl. XV. 2. 252  
*minus* Wall. XV. 2. 253  
*molle* Müll. Arg. XV. 2. 248  
*montanum* Bl. XV. 2. 264  
*montanum* Thwait. XV. 2. 265  
*Moritzii* Müll. Arg. XV. 2. 252  
*nervosum* Wall. XV. 2. 268, XVII. 206  
*neurocarpum* Miq. XV. 2. 253  
*nigricans* Tul. XV. 2. 258  
*nitidum* Tul. XV. 2. 253  
*oblongatum* Müll. Arg. XV. 2. 254

## Antidesma

- oblongifolium* Bl. XV. 2. 264  
*oblongifolium* Müll. Arg. XV. 2. 264 1269  
    $\alpha$  genuinum - - - -  
    $\beta$  Wallichii Tul. - - - -  
*pacificum* Müll. Arg. XV. 2. 254  
*palembanicum* Miq. XV. 2. 259  
*paniculatum* Roxb. XV. 2. 251  
*petiolare* Tul. XV. 2. 264  
*pleuricum* Tul. XV. 2. 255  
*pubescens* Moritz. XV. 2. 252  
*pubescens* Roxb. XV. 2. 252  
*pubescens*  $\alpha$  Moritzii Tul. XV. 2. 252  
*pubescens*  $\beta$  Menasu Tul. XV. 2. 257  
*puncticulatum* Miq. XV. 2. 266  
*pyrifolium* Müll. Arg. XV. 2. 265  
*refractum* Müll. Arg. XV. 2. 257  
*rhamnoides* Tul. XV. 2. 250  
*Ribes* Raeusch. XV. 2. 268  
*rostratum* Müll. Arg. XV. 2. 257  
    $\alpha$  genuinum - - - -  
    $\beta$  barbatum - - - -  
*rostratum* Tul. XV. 2. 257  
*rostratum* var. *Lobbiana* Tul. XV. 2. 254  
*rotatum* Müll. Arg. XV. 2. 256  
*rotundifolium* Boj. XV. 2. 268  
*Roxburghii* Tul. XV. 2. 261  
*rufescens* Tul. XV. 2. 260  
*Rumphii* Tul. XV. 2. 267  
*salaccense* Zoll. & Mor. XV. 2. 255  
*salicifolium* Miq. XV. 2. 267  
*salicifolium* Presl XV. 2. 257  
*scandens* Lour. XV. 2. 268  
*simile* Müll. Arg. XV. 2. 259  
*sphaerocarpum* Müll. Arg. XV. 2. 255  
*spicis geminis* Burm. XV. 2. 256  
*stenopetalum* Müll. Arg. XV. 2. 246 268  
*stipulare* Bl. XV. 2. 249  
*sylvestre* Lam. XV. 2. 263  
*sylvestre* Wall. XV. 2. 266  
*tetrandrum* Bl. XV. 2. 255  
*Thwaitesianum* Müll. Arg. XV. 2. 263  
*tomentosum* Bl. XV. 2. 248  
*tomentosum* Miq. XV. 2. 248  
*tomentosum* Wight XV. 2. 262  
*triplinervium* Spr. XV. 2. 268 909  
*Tulasneanum* Baill. XV. 2. 268  
*velutinosum* Bl. XV. 2. 248

**Antidesma**

- velutinosum* Miq. XV. 2. 248  
*velutinum* Tul. XV. 2. 258  
*venosum* Müll. Arg. XV. 2. 260  
*venosum* Tul. XV. 2. 260  
 β *Thouarsianum* -  
*vestitum* Presl XV. 2. 251  
*Vogelianum* Müll. Arg. XV. 2. 260  
*Wallichianum* Presl XV. 2. 267  
*zeylanicum* Lam. XV. 2. 256  
*zeylanicum* Presl XV. 2. 255  
*Antidesma* sect. *Antipetalum* Müll. Arg. XV. 2. 246  
*Antidesma* sect. *Euantidesma* Müll. Arg. XV. 2. 248  
**ANTIDESMACEAE** Kl. XV. 2. 1  
**ANTIDESMACEAE** Kl. XV. 2. 215  
**ANTIDESMACEAE** Walp. XV. 2. 245  
**ANTIDESMEAE** Müll. Arg. XV. 2. 216 245  
**ANTIDESMEAE** Sweet XV. 2. 1  
**ANTIDESMEAE** Sweet XV. 2. 245  
**ANTIDESMEAE** Thwait. XV. 2. 245  
*Antigonum* Endl. XIV. 183  
*cinerascens* Mart. & Gal. XIV. 184  
*cordatum* Mart. & Gal. XIV. 184  
*guatimalense* Meisn. XIV. 184  
*leptopus* Hook. & Arn. XIV. 184  
*Antipera* Griseb. XV. 2. 1029 (Pera)  
*Antipetalum* Müll. Arg. XV. 2. 246 (Antidesma)  
*Antipetalum* Müll. Arg. XV. 2. 246 (Thecacoris)  
*Antitaxis* Miers XV. 2. 1258  
*Apama* Lam. XV. 1. 429  
*siligiosa* Lam. XV. 1. 430  
*Aparisthmium* Endl. XV. 2. 899 900, Hassk. XV. 2. 904  
*cordatum* Baill. XV. 2. 901  
*javense* Hassk. XV. 2. 906  
*Spruceanum* Baill. XV. 2. 901  
*sumatranum* Reichb. fil. & Zolling. XV. 2. 902  
*Aparisthmium* Müll. Arg. XV. 2. 900 (Alchornea)  
*Aperiphracta* Nees XV. 1. 111  
*cuneata* Nees XV. 1. 119  
*Martiana* Nees XV. 1. 117  
*minarum* Nees XV. 1. 140  
*perseoides* Nees XV. 1. 141  
*velutina* Nees XV. 1. 132  
*Aperula* Bl. XV. 1. 240  
*assamica* Meisn. XV. 1. 240  
*citriodora* Bl. XV. 1. 241  
*confusa* Meisn. XV. 1. 243

**Aperula**

- β *microphylla* Bl. XV. 1. 243  
*cuspidata* Bl. XV. 1. 242  
*densiflora* Meisn. XV. 1. 242  
*insignis* Bl. XV. 1. 242  
*lanceolata* Bl. XV. 1. 243  
*lucida* Bl. XV. 1. 241  
 β *latifolia* - - 242  
*macrophylla* Bl. XV. 1. 242  
*Neesiana* Bl. XV. 1. 241  
*oxyphylla* Bl. XV. 1. 240  
*pipericarpa* Meisn. XV. 1. 242  
*polyantha* Bl. XV. 1. 241  
*puberula* Bl. XV. 1. 241  
*reticulata* Bl. XV. 1. 243  
*salicifolia* Bl. XV. 1. 241 182  
*Aperula* sect. *Euaperula* Meisn. XV. 1. 240  
*Aperula* sect. *Iteadaphne* Meisn. XV. 1. 243  
*Apetalae* Meisn. XIV. 182 (Ruprechtia)  
*Apetalidion* Müll. Arg. XV. 2. 206 (Ricinocarpus)  
*Aphananthe* Planch. XVII. 208  
*aspera* Planch. XVII. 208  
*cuspidata* Planch. XVII. 209  
*philippinensis* Planch. XVII. 208  
*rectinervis* Planch. XVII. 208  
*Aphanoptera* Meisn. XIV. 351 (Grevillea subgenus *Eugrevillea*)  
 § 1 *Lissostylis* - - -  
 § 2 *Eriostylis* - - 369  
 § 3 *Calothyrsus* - - 371  
*Aphora* Nutt. XV. 2. 732 738  
*humilis* Engelm. XV. 2. 740  
*humilis* Torr. XV. 2. 739  
*laevis* Torr. XV. 2. 740  
*lanceolata* Engelm. XV. 2. 741  
*mercurialina* Nutt. XV. 2. 740  
*pilosissima* Torr. XV. 2. 740  
*serrata* Torr. XV. 2. 739  
*Aphora* Müll. Arg. XV. 2. 738 (Argyrothamnia)  
*Aphragma* R. Br. XIV. 480 (Dryandra)  
*Aphyteja* L. XVII. 108  
*Hydnora* L. XVII. 109  
*multiceps* Burch. XVII. 108 110  
*Apinagia* Tul. XVII. 59  
*divaricata* Tul. & Wedd. XVII. 60  
*fucoides* Tul. XVII. 61  
*Gardneriana* Tul. XVII. 61  
*membranacea* Tul. XII. 64  
*Preissii* Tul. XVII. 85  
*psyllophora* Tul. XVII. 60

- Apinagia**  
*pusilla* Tul. XVII. 63  
*pygmaea* Tul. XVII. 61  
*Riedelii* Tul. XVII. 62  
*ruppioides* Tul. XVII. 61  
*striata* Griseb. XVII. 64  
*Willdenowii* Tul. XVII. 85  
*Apinagia* sect. *Blandowia* Tul. XVII. 85  
**Apiton** XVI. 2. 612  
**Apocarya** C. Dc. XVI. 2. 144 (*Carya*)  
**APODANTHEAE** R. Br. XVII. 113  
**Apodanthes** Poit. XVII. 113, Hook. fil. XVII. 114  
*Berterii* Gardn. XVII. 115  
*Blanchetii* Gardn. XVII. 115  
*Calliandrae* Gardn. XVII. 115  
*Caseariae* Poit. XVII. 114  
*Flacourtiæ* Karst. XVII. 114  
**Apollonias** Nees XV. 1. 4 (*Apollonia*) 64  
*Arnottii* Nees XV. 1. 65  
*canariensis* Nees XV. 1. 64 506  
     $\alpha$  *parvifolia* Meisn. - - 65  
     $\beta$  *major* - - -  
     $\gamma$  *reticulata* - - -  
*zeylanica* Thwait. XV. 1. 62 65  
**Apopiper** C. Dc. XVI. 1. 366 (*Piper*)  
**Aporosa** Müll. Arg. XV. 2. 469, Bl. XV. 2. 469  
*acuminata* Thwait. XV. 2. 473  
*affinis* Baill. XV. 2. 473  
*arborea* Müll. Arg. XV. 2. 470  
*arborescens* Müll. Arg. XV. 2. 470  
*aurita* Baill. XV. 2. 474  
*aurita* Miq. XV. 2. 472  
*Cumingiana* Baill. XV. 2. 472  
*dioica* Müll. Arg. XV. 2. 472  
*frutescens* Bl. XV. 2. 476  
*fruticosa* Müll. Arg. XV. 2. 475  
*fusiformis* Thwait. XV. 2. 471  
*lanceolata* Thwait. XV. 2. 475  
*latifolia* Thwait. XV. 2. 470  
*leptostachya* Benth. XV. 2. 472  
*Lindleyana* Baill. XV. 2. 473  
*Lindleyana* Müll. Arg. XV. 2. 473  
     $\alpha$  *macrostachya* - - -  
     $\beta$  *genuina* - - -  
*macrophylla* Müll. Arg. XV. 2. 470  
*microcalyx* Hassk. XV. 2. 472  
*microcalyx* Müll. Arg. XV. 2. 471  
     $\alpha$  *genuina* - - -  
     $\beta$  *chinensis* - - - 472  
*microstachya* Müll. Arg. XV. 2. 474  
*Miqueliana* Müll. Arg. XV. 2. 474
- Aporosa**  
*oblonga* Müll. Arg. XV. 2. 472  
*Planchoana* Baill. XV. 2. 475  
*Planchoniana* Müll. Arg. XV. 2. 475  
*quadriocularis* Müll. Arg. XV. 2. 476  
*Roxburghii* Baill. XV. 2. 472  
*sinensis* Baill. XV. 2. 472  
*sphaerocarpa* Müll. Arg. XV. 2. 473  
*Thwaitesii* Baill. XV. 2. 471  
*Tulasneana* Baill. XV. 2. 474  
*villosa* Baill. XV. 2. 471  
**APTEROCARPAE** Meisn. XIV. 39  
**Aquilaria** Lam. XIV. 601  
*Agallocha* Hook. XIV. 700  
*Agallocha* Roxb. XIV. 601  
*chinensis* Spr. XIV. 602  
*malaccensis* Lam. XIV. 602  
*orata* Cav. XIV. 602  
*pentandra* Blanco XIV. 602  
*secundaria* Dc. XIV. 601  
**AQUILARIACEAE** Endl. XIV. 601  
**AQUILARIACEAE** Lindl. XIV. 493  
**AQUILARINEAE** R. Br. XIV. 493 601  
**AQUILARINEAE** Meisn. XIV. 601  
*Arachne* Neck. XV. 2. 234  
*Arachne* Endl. XV. 2. 234 (*An-drachne*)  
*Araliacea* Wight & Arn. XVII. 13  
    *Kleinii* Wight XVII. 14  
**ARALIACEAE** Benth. & Hook. fil. XVI. 2. 680, Lindl. XVI. 2. 596  
*Arar* XVI. 2. 452  
*Araraji* XVI. 2. 502  
*Araucaria* Juss. XVI. 2. 364 369, Lk. XVI. 2. 369 370  
*Bidwilli* Hook. XVI. 2. 371  
*brasiliensis* A. Rich. XVI. 2. 370  
     $\beta$  *Saviana* Parl. - - 371  
     $\gamma$  *gracilis* - - -  
*brasiliensis* Savi fil. XVI. 2. 371  
*brasiliensis* *gracilis* Carr. XVI. 2. 371  
*chilensis* Mirb. XV. 2. 370  
*columnaris* Hook. XVI. 2. 373  
*Cookii* R. Br. XVI. 2. 373  
*Cookii* Lindl. XVI. 2. 373  
*Cunninghamii* Ait. XVI. 2. 372  
     $\beta$  *longifolia* Parl. - - 373  
     $\gamma$  *glauca* - - -  
*Dombeyi* Rich. XVI. 2. 370  
*elegans* hort. XVI. 2. 371  
*excelsa* R. Br. XVI. 2. 373

- Araucaria**  
*glauca* Antoin. XVI. 2. 373  
*gracilis* van Houtt. XVI. 2. 371  
*imbricata* Pav. XVI. 2. 370  
*intermedia* Vieill. XVI. 2. 373  
*lanceolata* hort. XVI. 2. 433  
*laurifolia* hort. XVI. 2. 516  
*Lindleyana* van Houtt. XVI. 2. 371  
*Ridolfiana* Savi fil. XVI. 2. 371  
*Rulei* F. Müll. XVI. 2. 371  
*Saviana* Parl. XVI. 2. 371  
*subulata* Vieill. XVI. 2. 373  
**Araucaria sect. Colymbea** Endl. XVI. 2. 370  
     **sect. Columbea** Parl. XVI. 2. 364 372  
     **sect. Eutacta** Parl. XVI. 2. 364 372  
**ARAUCARIEAE** Parl. XVI. 2. 363 369  
**ARAUCARIEAE, ABIETINEAE, CUNNINGHAMIEAE, CUPRESSINEAE & TAXINEAE** Henk. & Hochst. XVI. 2. 361  
**ARAUCARIEAE, ABIETINEAE, CUNNINGHAMIEAE & CUPRESSINEAE** Henk. & Hochst. XVI. 2. 368  
*Arbol santo* XV. 1. 118  
*Arbor calappoides sinensis* Rumph XVI. 2. 526  
*Arbor camphorifera japonica* Breyn XV. 1. 24  
*Arbor ovigera* Rumph XV. 1. 262  
*Arbor regis* Rumph XV. 1. 263  
*Arbor Salamandra* Rumph XV. 2. 267  
*Arbor spiculorum angustifolia* Rumph XV. 1. 214  
*Arbor spiculorum latifolia* Rumph XV. 1. 218  
*Arbor virginiana citreaefolia* Commel. XV. 1. 244  
*Arbor vitae* Clus. XVI. 2. 458  
*Arbuscula sinica* &c. Pluk. XV. 2. 307  
*Arceuthos* Antoin. XVI. 2. 475  
     *drupacea* Antoin. & Kotschy XVI. 2. 476  
*Archimedeia* Leand. XVII. 127  
     *pyramidalis* Leand. XVII. 128 129  
*Ardinghelia* (*Ardinghalia*) Comm. XV. 2. 274 341  
**ARDISIACEAE & APOCYNEAE** Bartl. XVII. 27  
*Arditsch* XVI. 2. 484  
*Argothenia* Spr. XV. 2. 732 741
- Argothenia*  
     *candicans* Spr. XV. 2. 742  
     *herbacea* Spr. XV. 2. 689  
*Argyra* Noronh. XV. 2. 513  
     *fasciculata* Noronh. XV. 2. 566  
*Argyrocroton* Griseb. XV. 2. 955  
     (Lasiocroton)  
*Argyrodendron* Kl. XV. 2. 513 571  
     *bicolor* Kl. XV. 2. 572 700  
     *ovatum* Boiv. XV. 2. 566  
     *Petersii* Kl. XV. 2. 700  
*Argyrodendros* Comm. XIV. 212 213  
*Argyroglossum* Baill. XV. 2. 514 550  
     (Croton)  
**Argyrothenia** Müll. Arg. XV. 2. 732, Sw. XV. 2. 732  
     *aphoroides* Müll. Arg. XV. 2. 738  
     *Berteroana* Müll. Arg. XV. 2. 744  
     *holiviensis* Müll. Arg. XV. 2. 744  
     *brasiliensis* Müll. Arg. XV. 2. 733  
     *breviramea* Müll. Arg. XV. 2. 737  
     *candicans* Müll. Arg. XV. 2. 741  
     *dioica* Müll. Arg. XV. 2. 734  
     *fasciculata* Müll. Arg. XV. 2. 738  
     *Fendleri* Müll. Arg. XV. 2. 737  
     *foliosa* Müll. Arg. XV. 2. 746  
     *guatemalensis* Müll. Arg. XV. 2. 736  
     *heterantha* Müll. Arg. XV. 2. 735  
     *humilis* Müll. Arg. XV. 2. 739  
     *illimaniensis* Müll. Arg. XV. 2. 737  
     *laevis* Müll. Arg. XV. 2. 740  
     *lanceolata* Müll. Arg. XV. 2. 741  
     *lanceifolia* Müll. Arg. XV. 2. 736  
     *melochiaeflora* Müll. Arg. XV. 2. 736  
     *mercurialina* Müll. Arg. XV. 2. 740  
     *mollis* Müll. Arg. XV. 2. 743  
     *montevidensis* Müll. Arg. XV. 2. 739  
     *neo-mexicana* Müll. Arg. XV. 2. 733  
     *Pavoniana* Müll. Arg. XV. 2. 749  
     *pilosissima* Müll. Arg. XV. 2. 740  
     *quinquecuspidata* Müll. Arg. XV. 2. 745  
     *Ruiziana* Müll. Arg. XV. 2. 743  
     *Schiedeana* Müll. Arg. XV. 2. 745  
         *α major* - - -  
         *β minor* - - -  
     *sericea* Müll. Arg. XV. 2. 742  
         *α geuina* - - -  
         *β lanceolata* - - -  
     *serrata* Müll. Arg. XV. 2. 739

**Argyrothamnia**

- Simoniana* Müll. Arg. XV. 2. 735  
*sponiella* Müll. Arg. XV. 2. 742  
*tricocca* Müll. Arg. XV. 2. 744  
*tricuspidata* Müll. Arg. XV. 2. 745  
     $\alpha$  lanceolata - -  
     $\beta$  genuina - 746  
*tuberculata* Müll. Arg. XV. 2. 734  
**Argyrothamnia sect. Aphora** Müll.  
    Arg. XV. 2. 738  
    *Chiropetalum* Müll.  
    Arg. XV. 2. 742  
    *Ditaxis* Müll. Arg.  
    XV. 2. 734  
    *Euargyrothamnia*  
    Müll. Arg. XV. 2.  
    741  
    *Philyra* Müll. Arg.  
    XV. 2. 733  
    *Speranskia* Müll.  
    Arg. XV. 2. 734  
**Argythamnia** Bernier XV. 2. 489,  
    Sw. XV. 2. 741  
    *candicans* Sw. XV. 2. 741  
    *lineata* Baill. XV. 2. 744  
    *mollis* Baill. XV. 2. 743  
    *sericea* Griseb. XV. 2. 742  
**Argythamnia sect. Chiropetalum**  
    Baill. XV. 2. 742  
**Arjona** Cav. XIV. 626  
    *patagonica* Hombr. & Jacquinet  
    XIV. 627  
    *pusilla* Hook. fil. XIV. 627  
    *ruscifolia* Poepp. XIV. 626  
    *tuberosa* Cav. XIV. 626  
     $\beta$  *patagonica* Dc, fil. XIV. 627  
**Arjoona** Endl. XIV. 626  
**Aristolochie de la Louisiane** Robin XV.  
    1. 436  
**Aristolochia** Tourn. XV. 1. 432, Kl.  
    XV. 1. 432  
    *abbreviata* Mart. XV. 1. 470  
    *abyssinica* Kl. XV. 1. 478 (bis)  
    *acuminata* Commers. XV. 1. 481  
    *acuminata* Lam. XV. 1. 479 480  
    *acuminata* Roxb. XV. 1. 480  
    *acuminata* Wall. XV. 1. 480  
    *acutifolia* Duchtre XV. 1. 465  
    *albida* Duchtre XV. 1. 483  
    *altissima* Desf. XV. 1. 489  
    *anatolica* Boiss. XV. 1. 492  
    *anguicida* L. XV. 1. 464 (bis)  
    *anguicida* Pav. XV. 1. 443  
    *anguicida* Sieber XV. 1. 479  
    *angulata* Boj. XV. 1. 497  
    *angulosa* Wall. XV. 1. 480

**Aristolochia**

- angustifolia* Boj. XV. 1. 498  
*angustifolia* Cham. XV. 1. 463  
     $\alpha$  *longifolia* - - - 464  
     $\beta$  *brevifolia* - - -  
*antihysterica* Mart. XV. 1. 477  
*appendiculata* Vell. XV. 1. 443  
*arborea* Linden XV. 1. 477  
*arborescens* L. XV. 1. 498  
*arkansana* Lodd. XV. 1. 498  
*asari folio &c.* Plum. XV. 1. 449  
*attica* Orphan. XV. 1. 487  
*Aucherii* Jaub. & Spach XV. 1. 492  
*aurantiaca* Duchtre XV. 1. 475  
*auricularia* Boiss. XV. 1. 485  
*aurita* Duchtre XV. 1. 482  
*baetica* L. XV. 1. 490 (bis)  
*barbata* Jacq. XV. 1. 446  
*Baueri* Duchtre XV. 1. 484  
*Bernieri* Duchtre XV. 1. 482  
*biflora* W. XV. 1. 457  
*bilabiata* L. XV. 1. 468  
*bilabiata* Sw. XV. 1. 468  
*Billardieri* Jaub. & Spach XV. 1. 491  
*bilobata* L. XV. 1. 456 (bis)  
*birostris* Duchtre XV. 1. 467  
*Bonplandi* Ten. XV. 1. 454  
*Bottae* Jaub. & Spach XV. 1. 492  
    493  
*brachyura* Duchtre XV. 1. 446  
*bracteata* Lam. XV. 1. 479  
*bracteata* Retz XV. 1. 478 (bis)  
*bracteolata* Lam. XV. 1. 478  
*bracteosa* Duchtre XV. 1. 441  
*brasiliensis* Mart. & Zucc. XV. 1.  
    471 470  
     $\alpha$  *macrophylla* Duchtre - -  
     $\beta$  *parviflora* - -  
*brevipes* Benth. XV. 1. 441  
     $\beta$  *Wrightii* Duchtre - - -  
*Bridgesii* Duchtre XV. 1. 463  
*Bruguieri* Jaub. & Spach XV. 1. 493  
*campanaeformis* Dc. XV. 1. 432  
*caracasana* Spr. XV. 1. 444  
*caudata* herb. berol. XV. 1. 446  
*caudata* Booth XV. 1. 443 444  
*caudata* L. XV. 1. 445  
*caule infirmo &c.* Gron. XV. 1.  
    492  
*Chamissonis* Duchtre XV. 1. 462  
*chia longa &c.* Tourn. XV. 1.  
    491  
*chilensis* Miers XV. 1. 461 (bis)  
*chiquitensis* Duchtre XV. 1. 452  
*ciliata* Hook. XV. 1. 454  
*ciliosa* Benth. XV. 1. 454

## Aristolochia

- Claussenii* *Duchtre* XV. 1. 466  
*Clematitis* *L.* XV. 1. 489 (*bis*)  
*Clematitis baetica* *Clus.* XV. 1. 490  
*Clematitis recta* *C. Bauh.* XV. 1. 489  
*Clematitis non vulgaris* *C. Bauh.*  
 XV. 1. 490  
*Clematitis serpens* *C. Bauh.* XV.  
 1. 490  
*Clematitis vulgaris* *Clus.* XV. 1.  
 489  
*Clematitis n. 5* *Wheler* XV. 1. 485  
*conduplicata* *Poit.* XV. 1. 460  
*conferta* *Mill.* XV. 1. 498  
*contorta* *Bung.* XV. 1. 488  
*cordiflora* *Mutis* XV. 1. 474  
*cordigera* *W.* XV. 1. 455  
*costaricensis* *Duchtre* XV. 1. 450  
*crenata* *Ehrenb.* XV. 1. 478  
*cretica* *Lam.* XV. 1. 493 494  
*cretica flore maximo &c.* *Tourn.* XV.  
 2. 494  
*cretica sempervirens* *Moris* XV.  
 1. 490  
*cubensis* *Linden* XV. 1. 498  
*cucullata* *Pohl* XV. 1. 432  
*cyclochilia* *Duchtre* XV. 1. 448  
*cymbifera* *Mart. & Zucc.* XV. 1.  
 469 470  
   *α labiosa* *Duchtre* - 470  
   *β genuina* - - -  
   *γ abbreviata* - - -  
*cynanchifolia* *Mart. & Zucc.* XV.  
 1. 455  
*debilis* *Sieb. & Zucc.* XV. 1. 483  
*deltoidea* *H. B. & Kth* XV. 1. 468  
*dictyantha* *Duchtre* XV. 1. 446  
   *β Schomburgkii* - - 447  
*ecaudata* *Dc.* XV. 1. 446  
*egensis* *Poepp.* XV. 1. 465  
*Ehrenbergiana* *Cham.* XV. 1. 445  
*elliptica* *Duchtre* XV. 1. 453  
*emarginata* *Duchtre* XV. 1. 467  
*emarginata* *W.* XV. 1. 466  
*eriantha* *Mart. & Zucc.* XV. 1.  
 452  
*Eschscholtzii* *Ledeb.* XV. 1. 481  
*eurystoma* *Duchtre* XV. 1. 447  
   *β microphylla* - - 448  
*fasciculata* *Lam.* XV. 1. 486  
*filipendulina* *Duchtre* XV. 1. 466  
*fimbriata* *Cham.* XV. 1. 454  
*flexuosa* *Duchtre* XV. 1. 442  
*flore e viridi flavescente* *Plum.*  
 XV. 1. 460  
*fluminensis* *Kl.* XV. 1. 451

## Aristolochia

- foetens* *Lindl.* XV. 1. 473  
*foetida* *H. B. & Kth* XV. 1. 440  
*foliis cordato-oblongis* *L.* XV. 1.  
 479  
*folio cordiformi &c.* *Plum.* XV. 1.  
 463  
*folio hederaceo &c.* *Plum.* XV. 1.  
 444  
*folio lunato &c.* *Vaill.* XV. 1. 449  
*Fontanesii* *Boiss. & Reut.* XV. 1.  
 486  
*fragrantissima* *Ruiz* XV. 1. 463  
*galeata* *Mart. & Zucc.* XV. 1. 470  
*galeata Moritzi* XV. 1. 470  
*Galeottii* *Duchtre* XV. 1. 450  
*Gardneri* *Duchtre* XV. 1. 495  
*Gaudichaudii* *Duchtre* XV. 1. 481  
*geminiflora* *H. B. & Kth* XV. 1.  
 457  
*gibbosa* *Duchtre* XV. 1. 459  
*Giberti* *Hook.* XV. 1. 468  
*gigantea* *Hook.* XV. 1. 473  
*gigantea* *Mart. & Zucc.* XV. 1. 474  
*Gigas* *Lindl.* XV. 1. 472  
*glandulosa* *Kickx* XV. 1. 452  
   *β glabra* *Duchtre* - - -  
*glauca* *Desf.* XV. 1. 490  
*glauca* *Lam.* XV. 1. 490  
*glaucescens* *H. B. & Kth* XV. 1.  
 474  
*Goudotii* *Duchtre* XV. 1. 476  
*gracilis* *Duchtre* XV. 1. 460  
*grandiflora* *Gomez* XV. 1. 470  
*grandiflora* *Sw.* XV. 1. 472 (*bis*)  
   *β Hookeri* *Duchtre* - 473  
*grandiflora* *Vahl* XV. 1. 472  
*Griffithii* *Hook. fil. & Thom.* XV. 1.  
 437  
*hastata* *H. B. & Kth* XV. 1. 440  
*hastata* *Jack* XV. 1. 482  
*hastata* *Kl.* XV. 1. 482  
*hastata* *Nutt.* XV. 1. 434  
*hians* *W.* XV. 1. 472  
*Hilariana* *Duchtre* XV. 1. 451  
*hirsuta* *Mühlenb.* XV. 1. 436  
*hirta* *L.* XV. 1. 494 (*bis*)  
   *β poecilantha* *Duchtre* - - -  
   *γ scabrida* - - -  
*hirta* *W. herb.* XV. 1. 458  
*hispida* *Pohl* XV. 1. 498  
*hyperborea* *Paxton* XV. 1. 470  
*Jackii* *Steud.* XV. 1. 482  
*iberica* *Fisch. & Mey.* XV. 1. 493  
*incisa* *Duchtre* XV. 1. 490  
*indica* *L.* XV. 1. 479 (*bis*)

## Aristolochia

- β oxyphylla Ducht* XV. 1. 479  
*γ lanceolata* - - - -  
*inflata H. B. & Kth* XV. 1. 458  
*Kaempferi W.* XV. 1. 439 (bis)  
*Karwinskii Ducht* XV. 1. 442  
*Kotschyi Hochst.* XV. 1. 478 (bis)  
*labiata W.* XV. 1. 471  
*labiosa Ker* XV. 1. 470 (bis)  
*labiosa Sims* XV. 1. 470  
*lanceolata Wight* XV. 1. 479  
*Leprieurii Ducht* XV. 1. 451  
*leuconeura Linden* XV. 1. 477  
*Lindeniana Ducht* XV. 1. 453  
*lineata Ducht* XV. 1. 439  
*longa Clus.* XV. 1. 486  
*longa Desf.* XV. 1. 487  
*longa L.* XV. 1. 486 (bis)  
*β abbreviata Ducht* - - -  
*longa Thbg* XV. 1. 483  
*longa Woodw.* XV. 1. 490  
*longa altera &c. Clus.* XV. 1. 486  
*longa fol. angust. &c. Moris* XV.  
1. 492  
*longa subhirsuta &c. Tourn.* XV.  
1. 494  
*longa vera C. Bauh.* XV. 1. 486  
*longa vera Sabbati &c. hort. rom.*  
XV. 1. 489  
*longe scandens &c. Plum.* XV. 1.  
456  
*longiflora Engelm. & Gray* XV. 1.  
441  
*longifolia Champ.* XV. 1. 438  
*longifolia Kl.* XV. 1. 438  
*longifolia Roxb.* XV. 1. 438 (bis)  
*lutea Desf.* XV. 1. 487  
*lutea β grandiflora Mutel* XV. 1.  
487  
*lutescens Ducht* XV. 1. 461  
*macradenia Hook.* XV. 1. 452  
*macrocarpa Ducht* XV. 1. 497  
*macroglossa Jaub. & Spach* XV.  
1. 491  
*macrophylla Ducht* XV. 1. 495  
*macrophylla Lam.* XV. 1. 435  
*macrota Ducht* XV. 1. 447  
*macroura Gomez* XV. 1. 443  
*β subtrifida Ducht* - - 444  
*Mathewsii Ducht* XV. 1. 497  
*mauritiana Pers.* XV. 1. 478  
*maurorum C. Bauh.* XV. 1. 492  
*maurorum Kl.* XV. 1. 478  
*maurorum L.* XV. 1. 492 (bis) 493  
*β Aucheri Ducht* - - -  
*maurorum L. var. Boiss.* XV. 1. 492

## Aristolochia

- maxima L.* XV. 1. 456  
*α maxima Ducht* - - -  
*β geminiflora* 457  
*γ angustifolia* - - -  
*maysorensis Fisch.* XV. 1. 479  
*melastoma Manso* XV. 1. 460  
*mexicana L.* XV. 1. 457 (errore  
pro maxima)  
*mexicana fl. acutiore Moris* XV.  
1. 464  
*micrantha Ducht* XV. 1. 440  
*microphylla W.* XV. 1. 498  
*microstoma Boiss. & Sprunn.* XV.  
1. 485  
*microura Pohl* XV. 1. 496  
*moluccana Ducht* XV. 1. 438  
*moschata Wedd.* XV. 1. 475  
*multiflora Ducht* XV. 1. 481  
*nervosa Ducht* XV. 1. 480  
*nova species Pav.* XV. 1. 465  
*nummularifolia H. B. & Kth* XVI.  
1. 465  
*oblonga Vell.* XV. 1. 454 459  
*oblongata Jacq.* XV. 1. 460  
*obtusata Sw.* XV. 1. 460  
*obtusifolia Moç. & Sessé* XV. 1.  
467  
*odora Steud.* XV. 1. 451  
*odoratissima Benth.* XV. 1. 459  
*odoratissima L.* XV. 1. 474 475  
(bis)  
*β grandiflora Ducht* - - 475  
*odoratissima Vell.* XV. 1. 451  
*officinalis Nees* XV. 1. 434  
*Olivieri Collegn.* XV. 1. 493  
*orbicularis Ducht* XV. 1. 467  
*orbiculata Vell.* XV. 1. 470  
*orientalis fol. lanceol. &c. Tourn.*  
XV. 1. 492  
*orientalis humilis &c. Tourn.* XV.  
1. 493  
*ornithocephala Hook.* XV. 1. 471  
*Otonis Kl.* XV. 1. 476  
*ovalifolia Ducht* XV. 1. 453  
*pallida W.* XV. 1. 487 (bis)  
*β elongata Ducht* - - -  
*pallida var. Heldr.* XV. 1. 487  
*pandurata Jacq.* XV. 1. 475  
*β Warszewiczii Ducht* - 476  
*pandurata Wall.* XV. 1. 479  
*panduriformis W.* XV. 476  
*paramaribensis Ducht* XV. 1. 496  
*pardina Ducht* XV. 1. 450  
*parvifolia Sibth. & Sm.* XV. 1. 491  
*β macroglossa Ducht* - - -

## Aristolochia

- parvifolia* Sprun. XV. 1. 485  
*passifloraefolia* A. Rich. XV. 1. 448 (bis)  
*Pavoniana* Duchtre XV. 1. 465  
*peltata* L. XV. 1. 449 (bis)  
*peltata* Sw. XV. 1. 449  
*pentandra* L. XV. 1. 440  
    β *hastata* Duchtre - - -  
*peregrina* fol. *auricul.* Moris XV. 1. 492  
*peregrina* *Rauwolfii* Clus. XV. 1. 492  
*Petersiana* Kl. XV. 1. 483  
*picta* Karst. XV. 1. 476  
*pilosa* H. B. & Kth XV. 1. 454  
*piperifolia* Griff. XV. 1. 498  
*Pistolochia* Auch. XV. 1. 491  
*Pistolochia* L. X. 1. 485 486  
*Pistolochia dicta* C. Bauh. XV. 1. 486  
*Pistolochia* s. *Serpentaria* Pluk. XV. 1. 433  
*platanifolia* Duchtre XV. 1. 437  
*platyloba* Garke XV. 1. 469  
*podocarpa* Bertol. XV. 1. 497  
*poecilantha* Boiss. XV. 1. 494  
*Pohliana* Duchtre XV. 1. 496  
*polyrhizos* Spr. XV. 1. 434  
*pontica* Lam. XV. 1. 493 (bis)  
    β *parviflora* Duchtre - - -  
*praevenosa* F. Müll. XV. 1. 496  
*prostrata* Duchtre XV. 1. 473  
*pubera* Bauer XV. 1. 484  
*puberula* R. Br. XV. 1. 484  
*pubescens* Page XV. 1. 498  
*pubescens* W. XV. 1. 450  
*punctata* Balbis XV. 1. 446  
*punctata* Lam. XV. 1. 463 (bis)  
*pusilla* Pohl XV. 1. 466  
*Raja* Mart. & Zucc. XV. 1. 462  
*reniformis* W. XV. 1. 449  
*reniformis* Vell. XV. 1. 462  
*repens* Mill. XV. 1. 498  
*reticulata* Holton XV. 1. 457  
*reticulata* Nutt. XV. 1. 434  
*Rhasut* & *Remigi* Rauw. XV. 1. 492  
*rigida* Duchtre XV. 1. 495  
*ringens* Lk. & Otto XV. 1. 471  
*ringens* Vahl XV. 1. 471 472  
*rotunda* Bové XV. 1. 487 488  
*rotunda* L. XV. 1. 487 488  
    β *grandiflora* Duchtre - - 488  
*rotunda* Moç. & Sessé XV. 1. 442  
*rotunda* α L. XV. 1. 488  
*rotunda* β L. XV. 1. 487

## Aristolochia

- rotunda altera* Clus. XV. 1. 487  
*rotunda fl. ex albo* &c. C. Bauh. XV. 1. 487  
*rotunda fl. maximo* Bauh. XV. 1. 493  
*rotunda fl. purpureo* Bauh. XV. 1. 488  
*rotunda prima* Clus. XV. 1. 488  
*Roxburghiana* Kl. XV. 1. 480  
    β *angustifolia* Duchtre - - -  
*rubro-marginata* Fisch. XV. 1. 451  
*rufo-marginata* Leprieur XV. 1. 451  
*rugosa* Lam. XV. 1. 460  
*Ruiziana* Duchtre XV. 1. 476  
*rumicifolia* Mart. & Zucc. XV. 1. 459 454  
*rumicifolia* Schomb. XV. 1. 447  
*saccata* Hook. fil. & Thoms. XV. 1. 437  
*saccata* Wall. XV. 1. 436  
    β *angustifolia* Duchtre - - -  
*saccata* var. *glabrata* Hook. fil. & Thoms. XV. 1. 436  
*sagittata* Mühlenb. XV. 1. 434  
*scabrida* Boiss. XV. 1. 494  
*scabridula* Boiss. XV. 1. 494  
*scandens* Mill. XV. 1. 498  
*scandens* P. Brown. XV. 1. 472 475  
*scandens* fol. *oblongis* &c. Plum. XV. 1. 468  
*Sellowiana* Duchtre XV. 1. 458  
*sempervirens* L. XV. 1. 489  
*sericea* Benth. XV. 1. 438  
*sericea* Blanco XV. 1. 498  
*Serpentaria* Barton XV. 1. 434  
*Serpentaria* L. XV. 1. 433  
    β *Bartonii* Duchtre - - -  
    γ *laxa* - - - 434  
    δ *hastata* - - -  
*Serpentaria* W. XV. 1. 433  
*Serpentaria* var. γ W. XV. 1. 433  
*sessiflora* (*sessiliflora*?) Dc. XV. 1. 480  
*sessilifolia* Duchtre XV. 1. 464  
*setigera* Kl. XV. 1. 461  
*setosa* Duchtre XV. 1. 496  
*sicula* Tineo XV. 1. 488  
*sinarum* Lindl. XV. 1. 497  
*Sipho* L'Herit. XV. 1. 435 (bis)  
*smilacina* Duchtre XV. 1. 459  
*spathulata* Duchtre XV. 1. 448  
*strictiflora* Duchtre XV. 1. 484  
*subcordata* W. XV. 1. 468

**Aristolochia**

- subglauca* Lam. XV. 1. 490
- subsagittata* Blanco XV. 1. 481
- surinumensis* Miq. XV. 1. 447
- surinamensis* W. XV. 1. 455 447
- Tagala* Cham. XV. 1. 480
- taliscana* Hook. & Arn. XV. 1. 452
- tamnifolia* Kl. XV. 1. 448
- tapetotricha* Lem. XV. 1. 443
- tenera* Pohl XV. 1. 466
- theriaca* Mart. XV. 1. 455
- Thozetii* F. Müll. XV. 1. 484
- Thwaitesii* Hook. XV. 1. 437
- tigrina* A. Rich. XV. 1. 453 (bis)
- timorensis* Dcne XV. 1. 481
- tomentosa* Sims XV. 1. 435
- torta* W. herb. XV. 1. 458
- Tournefortii* Jaub. & Spach XV.  
1. 491

- Trianaei* Duchtre XV. 1. 462
- triangularis* Cham. XV. 1. 461
- trifida* H. B. & Kth XV. 1. 444
- trifida* Lam. XV. 1. 444
- trilobata* Lam. XV. 1. 455
- trilobata* Lindl. XV. 1. 443
- trilobata* L. XV. 1. 444 (bis)
- tripteris* Raf. XV. 1. 436
- truncata* Field. & Gardn. XV. 1.  
456
- turbacensis* H. B. & Kth XV. 1.  
497

- Uhdeana* Duchtre XV. 1. 465
- utriculata* Seem. XV. 1. 497
- variifolia* Duchtre XV. 1. 442
- velutina* Duchtre XV. 1. 443
- veraguensis* Duchtre XV. 1. 458
- violae fruticosae foliis* Pluk. XV.  
1. 434
- Wagneriana* Schlecht. XV. 1. 457
- Weddellii* Duchtre XV. 1. 469
- Wrightii* Seem. XV. 1. 441
- Zollingeri* Miq. XV. 1. 482

- Aristolochia sect. Acerostylis** Duchtre  
XV. 1. 495
- Asterolytes* Duchtre  
XV. 1. 433
- Diplolobus* Duchtre  
XV. 1. 478 496
- Euaristolochia* Kl.  
XV. 1. 485
- Gymnolobus* Duchtre  
XV. 1. 439 495 498
- Hexodon* Duchtre  
XV. 1. 438
- Podanthemum* Kl.  
XV. 1. 478

**Aristolochia sect. Siphisia** Duchtre  
XV. 1. 435

- Arkopoda* Raf. XVI. 2. 555 583
- luteola* Raf. XVI. 2. 584
- Aroy pietjunktelleng* XVII. 11
- Arsis* Lour. XVII. 289
- Artanthe* Miq. XVI. 1. 240 251 326  
336

- abutilifolia* Miq. XVI. 1. 372
- abutiloides* Miq. XVI. 1. 330
- acutifolia* Miq. XVI. 1. 269
- adenandra* Miq. XVI. 1. 273
- adenophora* Miq. XVI. 1. 274
- adenophylla* Miq. XVI. 1. 319
- adunca* Griseb. XVI. 1. 317
- adunca* Miq. XVI. 1. 285
- affinis* Miq. XV. 1. 287
- alaris* Miq. XVI. 1. 373
- albida* Miq. XVI. 1. 370
- alnoides* Miq. XVI. 1. 284
- alpina* Miq. XVI. 1. 328
- amazonica* Miq. XVI. 1. 272
- ampla* Miq. XVI. 1. 296
- amplectens* Miq. XVI. 1. 293
- andieola* Miq. XVI. 1. 320
- angustifolia* Miq. XVI. 1. 296
- anonaefolia* Miq. XVI. 1. 299
- apiculata* Kl. XVI. 1. 299
- appendiculata* Benth. XVI. 1. 369
- arcuata* Miq. XVI. 1. 369
- areolata* Miq. XVI. 1. 304
- aspera* Miq. XVI. 1. 276
- asperifolia* Miq. XVI. 1. 276 315
- asperiuscula* Miq. XVI. 1. 277
- augusta* Miq. XVI. 1. 309
- auriculata* Miq. XVI. 1. 372
- aurita* Miq. XVI. 1. 321
- avellana* Miq. XVI. 1. 302
- baccans* Miq. XVI. 1. 279
- bahiensis* Presl XVI. 1. 372
- barbata* Miq. XVI. 1. 320
- Barclayana* Miq. XVI. 1. 277
- Bartlingiana* Miq. XVI. 1. 257
- Benthamiana* Miq. XVI. 1. 264
- berbicensis* Miq. XVI. 1. 287
- Blanchetii* Miq. XVI. 1. 318
- botrytis* Miq. XVI. 1. 380
- brachypoda* Benth. XVI. 1. 327
- brachystachya* Miq. XVI. 1. 296
- Bredemeyeri* Miq. XVI. 1. 271
- brevispicata* Miq. XVI. 1. 379
- Brongniartii* Miq. XVI. 1. 327
- Brunoniana* Miq. XVI. 1. 263
- caladiifolia* Miq. XVI. 1. 330
- calocoma* Miq. XVI. 1. 264
- Cambessedei* Miq. XVI. 1. 271

**Artanthe**

- caracasana* Miq. XVI. 1. 306  
*cardiophylla* Presl XVI. 1. 374  
*caripensis* Miq. XVI. 1. 370  
*casapiensis* Miq. XVI. 1. 367  
*cassinoides* Miq. XVI. 1. 369  
*catalpaefolia* Miq. XVI. 1. 246  
*caudata* Miq. XVI. 1. 246  
*cearensis* Miq. XVI. 1. 286  
*cernua* Presl XVI. 1. 306  
*Chamissonis* Miq. XVI. 1. 283  
*chavicoides* Miq. XVI. 1. 307  
*chimonanthifolia* Miq. XVI. 1. 279  
*Churumaya* Miq. XVI. 1. 303  
*Clausseniana* Miq. XVI. 1. 276  
*coccoloboides* Miq. XVI. 1. 288  
*colubrina* Miq. XVI. 1. 319  
*colubrina* var. *crassifolia* Miq. XVI. 1. 301  
*concinna* Miq. XVI. 1. 328  
*consanguinea* Miq. XVI. 1. 296  
*controversa* Miq. XVI. 1. 370  
*cornifolia* Miq. XVI. 1. 323  
*coruscans* Miq. XVI. 1. 292  
*corylifolia* Miq. XVI. 1. 314  
*crassispicata* Miq. XVI. 1. 374  
*crocata* Miq. XVI. 1. 270  
*cumanensis* Miq. XVI. 1. 315  
*cumanensis* Schlecht. XVI. 1. 315  
*curvata* Miq. XVI. 1. 368  
*cuspidata* Miq. XVI. 1. 283  
*dasyopoda* Miq. XVI. 1. 304  
*dasyoura* Miq. XVI. 1. 269  
*decipiens* Miq. XVI. 1. 273  
*decurrens* Miq. XVI. 1. 266  
*demerarana* Miq. XVI. 1. 298  
*denudans* Miq. XVI. 1. 324  
*dimidiata* Miq. XVI. 1. 371  
*diospyrifolia* Miq. XVI. 1. 301  
*divergens* Presl XVI. 1. 371  
*dubia* Miq. XVI. 1. 367  
*Durvilleana* Miq. XVI. 1. 299  
*elongata* Miq. XVI. 1. 286  
*enckeoides* Miq. XVI. 1. 323  
*Endlicheriana* Miq. XVI. 1. 286  
*eriopoda* Miq. XVI. 1. 285  
*eucalyptifolia* Miq. XVI. 1. 322  
*excavata* Miq. XVI. 1. 368  
*eximia* Miq. XVI. 1. 307  
*exserens* Miq. XVI. 1. 323  
*flagellaris* Miq. XVI. 1. 289 307  
*flexicaulis* Miq. XVI. 1. 309  
*flexuosa* Miq. XVI. 1. 278  
*formosa* Miq. XVI. 1. 286  
*fuliginea* Miq. XVI. 1. 316  
*fuscescens* Miq. XVI. 1. 272

**Artanthe**

- Gabrieliana* Miq. XVI. 1. 268  
*Gaudichaudiana* Miq. XVI. 1. 277  
*geniculata* Griseb. XVI. 1. 265 329  
*geniculata* Miq. XVI. 1. 267  
*glabella* Miq. XVI. 1. 312  
*glabrata* Miq. XVI. 1. 315  
*glabrescens* Miq. XVI. 1. 271  
*gracilis* Miq. XVI. 1. 284  
*grandifolia* Miq. XVI. 1. 310  
*granulosa* Miq. XVI. 1. 286  
*guianensis* Kl. XV. 1. 301  
*Guilleminiana* Miq. XVI. 1. 323  
*Haenkeana* Miq. XVI. 1. 294  
*halesiaefolia* Miq. XVI. 1. 309  
*Hartwegiana* Benth. XVI. 1. 369  
*heterophylla* Miq. XVI. 1. 313  
*hexagyna* Miq. XVI. 1. 359  
*Hilariana* Miq. XVI. 1. 321  
*hirsuta* Miq. XVI. 1. 276  
*hirtula* Presl XVI. 1. 371  
*hispida* Miq. XVI. 1. 315  
*Hookeriana* Miq. XVI. 1. 292  
*Hostmanniana* Miq. XVI. 1. 287  
*hymenophylla* Miq. XVI. 1. 323  
*Jacquemontiana* Miq. XVI. 1. 270  
*jalapensis* Miq. XVI. 1. 277  
*jamaicensis* Griseb. XVI. 1. 267  
*japurensis* Miq. XVI. 1. 263  
*javitensis* Miq. XVI. 1. 373  
*imperialis* Miq. XVI. 1. 339  
*insignis* Miq. XVI. 1. 289  
*Jussiaeana* Miq. XVI. 1. 309  
*Karwinskiana* Miq. XVI. 1. 327  
*Kegeliana* Miq. XVI. 1. 372  
*Kunthiana* Miq. XVI. 1. 276 286  
*lacunosa* Miq. XVI. 1. 303  
*lanceaefolia* Miq. XVI. 1. 317  
*lanceata* Miq. XVI. 1. 374  
*lapathifolia* Miq. XVI. 1. 323  
*laurifolia* Miq. XVI. 1. 318  
*Lehmanniana* Miq. XVI. 1. 317  
368  
*lentaginoides* Miq. XVI. 1. 312  
323  
*leptura* Miq. XVI. 1. 320  
*LcSSERTIANA* Miq. XVI. 1. 323  
*leucophylla* Miq. XVI. 1. 258 278  
*Lhotzkyana* Miq. XVI. 1. 288  
*Lindeniana* Miq. XVI. 1. 271  
*lineata* Miq. XVI. 1. 311  
*linguaefolia* Miq. XVI. 1. 375  
*Lucaeana* Miq. XVI. 1. 322  
*Luschnathiana* Miq. XVI. 1. 267  
*macrophylla* Griseb. XVI. 1. 267  
*macrophylla* Miq. XVI. 1. 267 272

**Artanthe**

- macrorhyncha* Miq. XVI. 1. 263  
*macrostachya* Presl XVI. 1. 371  
*magnifica* Miq. XVI. 1. 307  
*malacophylla* Presl XVI. 1. 337  
*Martiana* Miq. XVI. 1. 291  
*Maximiliani* Miq. XVI. 1. 297  
*melanosticta* Miq. XVI. 1. 274  
*mexicana* Miq. XVI. 1. 276  
*Meyeniana* Kl. XVI. 1. 320  
*Meyeri* Miq. XVI. 1. 373  
*microstachya* Miq. XVI. 1. 373  
*Miersina* Miq. XVI. 1. 278  
*Mikaniana* Miq. XVI. 1. 330  
*mitis* Miq. XVI. 1. 338  
*modesta* Miq. XVI. 1. 275  
*mollicoma* Miq. XVI. 1. 317  
*mollis* Miq. XVI. 1. 262  
*Moritziana* Miq. XVI. 1. 289 305  
*nitida* Miq. XVI. 1. 275  
*nitidula* Miq. XVI. 1. 375  
*nubigena* Miq. XVI. 1. 270  
*obesa* Miq. XVI. 1. 368  
*oblonga* Miq. XVI. 1. 312  
*oblongata* Miq. XVI. 1. 369  
*oblongifolia* Kl. XVI. 1. 273  
*obovata* Miq. XVI. 1. 268 319  
*obtusa* Miq. XVI. 1. 308  
*obumbrata* Miq. XVI. 1. 265  
*Olfersiana* Miq. XVI. 1. 276 277  
*opulifolia* Miq. XVI. 1. 271  
*paraensis* Miq. XVI. 1. 290  
*Parkeriana* Miq. XVI. 1. 373  
*patula* Miq. XVI. 1. 369  
*Pavoni* Miq. XVI. 1. 294  
*peduncularis* Miq. XVI. 1. 291  
*persicariaefolia* Miq. XVI. 1. 313  
*peruviana laevigata* Miq. XVI. 1. 282  
*phthinotricha* Miq. XVI. 1. 298  
*phytolaccaefolia* Miq. XVI. 1. 369  
*pilosiuscula* Miq. XVI. 1. 374  
*plantaginea* Miq. XVI. 1. 330  
*Poeppigii* Miq. XVI. 1. 278  
*polyneura* Miq. XVI. 1. 263  
*populifolia* Miq. XVI. 1. 321  
*pothifolia* Miq. XVI. 1. 289  
*potomorphe* Miq. XVI. 1. 308  
*pseudo-churumayu* Miq. XVI. 1. 288  
*psilostachya* Miq. XVI. 1. 370  
*punctata* Miq. XVI. 1. 310  
*pyrifolia* Miq. XVI. 1. 282  
*radula* Miq. XVI. 1. 271  
*ramiflora* Miq. XVI. 1. 288  
*Regnellii* Miq. XVI. 1. 307

**Artanthe**

- reticulosa* Miq. XVI. 1. 374  
*rhododendrifolia* a Miq. XVI. 1. 299  
*rhynchosstachya* Miq. XVI. 1. 326  
*richardiaefolia* Miq. XVI. 1. 305  
*riparia* Miq. XVI. 1. 310  
*rivinoides* Miq. XVI. 1. 312  
*Rudgeana* Miq. XVI. 1. 373  
*rudis* Miq. XVI. 1. 284  
*rugosa* Miq. XVI. 1. 296 373  
*Ruiziana* Miq. XVI. 1. 368  
*rumicifolia* Miq. XVI. 1. 298  
*salicariaefolia* Miq. XVI. 1. 317  
*salicifolia* Miq. XVI. 1. 373  
*salviaefolia* Miq. XVI. 1. 270  
*sancta* Miq. XVI. 1. 330  
*saururoides* Miq. XVI. 1. 375  
*scabra* Miq. XVI. 1. 276  
*scabra var.* Miq. XVI. 1. 284  
*scabriuscula* Miq. XVI. 1. 369  
*Schachii* Miq. XVI. 1. 283  
*Schlechtendalii* Miq. XVI. 1. 295  
*Schomburgkii* Kl. XVI. 1. 291  
*Schottii* Miq. XVI. 1. 315 372  
*scopulorum* Miq. XVI. 1. 371  
*scutata* Miq. XVI. 1. 321  
*secunda* Miq. XVI. 1. 300  
*Seemanniana* Miq. XVI. 1. 321  
*Sellowiana* Miq. XVI. 1. 324  
*septuplinervia* Miq. XVI. 1. 313  
*sororia* Miq. XVI. 1. 295  
*spectabilis* Miq. XVI. 1. 306  
*staminea* Miq. XVI. 1. 267  
*stellipila* Miq. XVI. 1. 262  
*stupposa* Miq. XVI. 1. 270  
*subaequalis* Presl XVI. 1. 371  
*subauriculata* Miq. XVI. 1. 324  
*superba* Miq. XVI. 1. 307  
*Swartziana* Miq. XVI. 1. 265  
*tectoniaefolia* Miq. XVI. 1. 302  
*tejuensis* Miq. XVI. 1. 287  
*tenuicuspis* Miq. XVI. 1. 304  
*trichostachya* Miq. XVI. 1. 270  
*tricuspis* Miq. XVI. 1. 264  
*trinervis* Miq. XVI. 1. 292  
*tuberculata* Miq. XVI. 1. 266  
*tumida* Miq. XVI. 1. 322  
*ulmifolia* Miq. XVI. 1. 314  
*umbrosa* Miq. XVI. 1. 370  
*variegata* Miq. XVI. 1. 316  
*Velloziana* Miq. XVI. 1. 285  
*velutina* Miq. XVI. 1. 316  
*verbascifolia* Miq. XVI. 1. 258  
*verrucosa* Griseb. XVI. 1. 267  
*Wydleriana* Miq. XVI. 1. 375

- Artanthe*  
*xestophylla* Miq. XVI. 1. 267 (bis)  
*xylopioides* Miq. XVI. 1. 267  
*xylosteoides* Miq. XVI. 1. 294  
*Arthrosolen* C. A. Mey. XIV. 559  
*anthylloides* C. A. Mey. XIV. 561 596  
*calocephalus* C. A. Mey. XIV. 561  
*gymnostachys* C. A. Mey. XIV. 560  
*inconspicuus* Meisn. XIV. 560  
*laxus* C. A. Mey. XIV. 560  
*ornatus* Meisn. XIV. 559  
    β *Gueinzii* - - -  
*pimeleoides* Meisn. XIV. 560  
*polycephalus* C. A. Mey. XIV. 560  
*sericocephalus* Meisn. XIV. 561  
*spicatus* C. A. Mey. XIV. 559  
*subspicatus* Endl. XIV. 547 561  
*Arthrostigma* Endl. XIV. 267 (Petro-  
    phila)  
*Arthrotaxis* Don XVI. 2. 365 433  
    *alpina* van Houtt. XVI. 2. 434  
    *araucarioides* Brongn. XVI. 2. 434  
    496  
    *cupressoides* Don XVI. 2. 433  
    *Doniana* Park. Maule XVI. 2. 434  
    *Gunneana* Hook. XVI. 2. 434  
    *imbricata* Park. Maule XVI. 2. 434  
    *laxifolia* Hook. XVI. 2. 434  
    *laxifolia* Hook. fl. XVI. 2. 434  
    *selaginoides* Don XVI. 2. 434  
    *selaginoides* hort. XVI. 2. 434  
    *tetragona* Hook. XVI. 2. 434 496  
*Arthrothamnus* Kl. & Gke XV. 2. 7  
    74  
    *Bergii* Kl. & Gke XV. 2. 75  
    *brachiatus* Kl. & Gke XV. 2. 74  
    *Burmanni* Kl. & Gke XV. 2. 75  
    *cymosus* Kl. & Gke XV. 2. 75  
    *densiflorus* Kl. & Gke XV. 2. 75  
    *Eckloni* Kl. & Gke XV. 2. 75 76  
    *scopiformis* Kl. & Gke XV. 2. 75  
    *Tirucalli* Kl. & Gke XV. 2. 75  
*Athrothamnus* Boiss. XV. 2. 10 74  
    (Euphorbia)  
*Arthrozamia* Reichenb. XVI. 2. 530  
**ARTOCARPACEAE** Bureau XVII.  
    280  
**ARTOCARPEAE** Bartl. XVI. 2. 156,  
    XVI. 2. 596  
**ARTOCARPEAE** Bl. XVII. 7  
**ARTOCARPEAE** Bureau XVII. 281|284  
**ARTOCARPEAE & URTICEAE**  
    Bartl. XVII. 211  
**ARTOCARPEAE** Lindl. XVII. 211  
*Artocarpoides* Solms XVI. 1. 484  
    (Hedyosmum)
- Artocarpus* L. XVII. 281 284, Miq.  
    XVII. 257  
    *elongatus* Miq. XVII. 258  
**ASAREAE** Duchtze XV. 1. 422  
**ASARINAE** Lk. XV. 1. 421  
**ASARINEAE** Bartl. XV. 1. 421  
*Asaron canadense* Cornut. XV. 1. 424  
*Asarum* A. Gray XV. 1. 422, Tourn.  
    XV. 1. 422  
    *arifolium* Mx. XV. 1. 425 (bis)  
    *Blumei* Duchtze XV. 1. 427  
    *canadense* Cornut. XV. 1. 424  
    *canadense* L. XV. 1. 423  
    *canadense* β *Hook.* XV. 1. 424  
    *carolinianum* Walt. XV. 1. 424  
    *caudatum* Lindl. XV. 1. 424  
    *e Caucaso* Fisch. herb. XV. 1. 423  
    *elegans* Duchtze XV. 1. 426  
    *europaeum* L. XV. 1. 423  
    β *caucasicum* Duchtze - - -  
    *europaeum* β *intermedium* Ledeb.  
    XV. 1. 423  
    *europaeum e Cartalinia* Fisch. XV.  
    1. 423  
    *grandiflorum* Kl. XV. 1. 425  
    *himalaicum* Hook. fl. & Thoms.  
    XV. 1. 424  
    *Hookeri* Field. & Gardn. XV. 1.  
    424  
    β *majus* Duchtze - - -  
*Hypocystis* L. XVII. 107  
*ibericum* Stev. XV. 1. 423  
*latifolium* Salisb. XV. 1. 424  
*Thunbergii* A. Braun XV. 1. 427  
*variegatum* A. Braun & Bouché  
    XV. 1. 426  
*villosum* Mühlenb. XV. 1. 424  
*virginicum* L. XV. 1. 425  
    β *grandiflorum* Mx. - - 426  
*virginicum* Mx. XV. 1. 425  
*virginicum* Thbg XV. 1. 427  
*virginicum* Walt. XV. 1. 425  
*Asarum* sect. *Aschidasarum* Duchtze  
    XV. 1. 426  
    *Ceratasarum* A. Braun  
    XV. 1. 425  
    *Eusasarum* A. Braun XV.  
    1. 423  
    *Heterotropa* A. Braun  
    XV. 1. 427  
    *Heterotropa* A. Gray  
    XV. 1. 425  
*Ascarina* Forst. XVI. 1. 473 477, Bl.  
    XVI. 1. 473  
    *lanceolata* Hook. fl. XVI. 1. 478  
    *lurida* Hook. fl. XVI. 1. 478

**Ascarina**

- polystachys* Forst. XVI. 1. 478
- rubra* Poir. XV. 1. 478, XVII. 295
- rubricaulis* Solms XVI. 1. 478
- serrata* Bl. XVI. 1. 475 478
- Aschenfeldtia pimeleoides* F. Müll. XIV. 515
- Aschidasarum** Ducht. XV. 1. 426 (Asarum)
- Asiphonia* Griff. XV. 1. 429
- piperiformis* Griff. XV. 1. 429
- Aspidandra* Hassk. XV. 2. 1258
- Asterandra* Kl. XV. 2. 274 329
- cornifolia* Kl. XV. 2. 329
- Sellowiana* Kl. XV. 2. 329
- Asterandra* Müll. Arg. XV. 2. 276 329 (Phyllanthus)
- Asterolytes** Ducht. XV. 1. 433 (Aristolochia)
- Astraea* Kl. XV. 2. 513 666
- divaricata* Kl. XV. 2. 670
- diversifolia* Kl. XV. 2. 670
- Jatropha* Kl. XV. 2. 667
- Klotzschii* Diedrs. XV. 2. 670
- lobata* Hook. & Benth. XV. 2. 668
- lobata* Kl. XV. 2. 669
- Manihot* Kl. XV. 2. 668
- palmata* Kl. XV. 2. 668
- paulina* Diedrs. XV. 2. 668
- prunifolia* Kl. XV. 2. 670
- Seemanni* Kl. XV. 2. 669
- tomentosa* Kl. XV. 2. 667
- Astraea* Baill. XV. 2. 514 666 (Croton)
- Astraeopsis* Baill. XV. 2. 561 (Croton)
- Astraeopsis* Griseb. XV. 2. 550 561 (Croton)
- ASTROCARPEAE** Müll. Arg. XVI. 2. 550 552
- Astrocarpus** Neck. XVI. 2. 552
- Clusii* J. Gay XVI. 2. 553
- Clusii*  $\alpha$  *erectus* Boiss. XVI. 2. 553
- Clusii*  $\beta$  *prostratus* Boiss. XVI. 2. 553
- Clusii*  $\gamma$  *scaber* Gay XVI. 2. 553
- Clusii*  $\gamma$  *spathulatus* Godr. & Gren. XVI. 2. 553
- cochlearifolius* Nyman XVI. 2. 553
- interruptus* Boreau XVI. 2. 554
- purpurascens* Raf. XVI. 2. 553
- sesamoides* Duby XVI. 2. 552
- $\alpha$  *purpurascens* - - - -
- $\beta$  *spathulatus* - - - - 553
- $\gamma$  *firmus* Müll. Arg. - - - -
- $\gamma$  *stellatus* Duby - - - - 554
- $\varepsilon$  *alpinus* Salis - - - -

**Astrocarpus**

- sesamoides* J. Gay XVI. 2. 554
- sesamoides* Reichenb. XVI. 2. 553
- sesamoides*  $\beta$  *Gayanus* Müll. Arg. XVI. 2. 554
- Astrococcus** Müll. Arg. XV. 2. 766, Benth. XV. 2. 766
- coriaceus* Baill. XV. 2. 767
- cornutus* Benth. XV. 2. 766
- Astrococcus** sect. **Euastrococcus** Müll. Arg. XV. 2. 766
- Haematostemon** Müll. Arg. XV. 2. 767
- Astogyne* Benth. XV. 2. 513 689
- crotonoides* Benth. XV. 2. 691
- Astylis* Wight XV. 2. 486 487
- venusta* Wight XV. 2. 488
- Astylis* Müll. Arg. XV. 2. 487 (Hemicyclia)
- Asufi* XVI. 2. 460
- Asuparo* XVI. 2. 460
- Atherosperma** Labill. XVI. 2. 642 675
- integrifolium* Cunn. XVI. 2. 676
- micrantha* Tul. XVI. 2. 676
- moschata* Labill. XVI. 2. 676
- Sassafras* Cunn. XVI. 2. 676 (bis)
- ATHEROSPERMEAE** R. Br. XVI. 2. 640
- ATHEROSPERMEAE** R. Br. XVI. 2. 674
- ATHEROSPERMEAE** Tul. XVI. 2. 661 674
- ATHEROSPERMEAE** S. **ACHAENIOPHORAE** Tul. XVI. 2. 674
- Athroandra* Hook. fil. XV. 2. 775 776
- Athroandra* Müll. Arg. XV. 2. 776 (Claoxylon)
- Athroisma* Griff. XV. 2. 1105 1108
- Athymalus* Neck. XV. 2. 7
- Atoto* XV. 2. 14
- Atraphaxis** L. XIV. 74 75
- afghanica* Meisn. XIV. 76
- angustifolia* Jaub. & Spach XIV. 79
- Aucherii* Jaub. & Spach XIV. 79
- Billardieri* Jaub. & Spach XIV. 77
- $\beta$  *graeca* Meisn. - - - -
- buxifolia* Jaub. & Spach XIV. 77
- canescens* Bung. XIV. 76
- compacta* Ledeb. XIV. 76
- crassifolia* Agardh XIV. 75
- crassifolia*  $\beta$  *Fisch.* XIV. 75
- cuneifolia* Poir. XIV. 79

**Atraphaxis**

- davurica* Jaub. & Spach XIV. 78  
*decipiens* Jaub. & Spach XIV. 78  
*densiflora* C. Koch XIV. 75  
*dioica* Bosc XIV. 79 80  
*Fischeri* Jaub. & Spach. XIV. 75  
*graeca* Meisn. XIV. 77  
*grandiflora* Jaub. & Spach XIV. 78  
*inermis* Mill. XIV. 79  
*Karelini* Jaub. & Spach. XIV. 75  
*laetevirens* Jaub. & Spach XIV. 77  
*lanceolata* Meisn. XIV. 78  
    α *divaricata* Ledeb. - -  
    β *stricta* - - -  
    γ *subspiuosa* Bong. & Mey. - -  
*Laxmanni* Agardh XIV. 75  
*micrantha* Jaub. & Spach XIV. 78  
*pungens* Jaub. & Spach XIV. 78 (bis)  
    α *latifolia* Ledeb. -  
    β *angustifolia* - -  
    γ *inermis* - -  
*replicata* Fisch. XIV. 75  
*replicata* Lam. XIV. 75  
*sinaica* Jaub. & Spach XIV. 75  
*spinosa* Eichw. XIV. 76  
*spinosa* Fresen XIV. 75  
*spinosa* L. XIV. 75 (bis)  
    α *Linnaeana* Meisn. - -  
    β *Fischeri* - -  
    γ *Karelini* - -  
*suadaefolia* Jaub. & Spach XIV. 79  
*Tournefortii* Jaub. & Spach XIV. 77  
*undulata* L. XIV. 85  
*undulata* W. XIV. 79  
*variabilis* Jaub. & Spach XIV. 76  
**Atraphaxis sect. Euatraphaxis** Jaub. & Spach XIV. 75  
    *Tragatraphaxis* Jaub. & Spach XIV. 76  
    *Tragopyrum* Jaub. & Spach XIV. 77  
**ATRIPLICES** Juss. XVII. 27  
*Atylus* Salisb. XIV. 267 276  
*Aubertia* Chapel. XV. 2. 513 583  
    *argentea* Chapel. XV. 2. 566  
    *glandulosa* Chapel. XV. 2. 584  
*Augea* Thbg XVII. 289  
*Augia* Lour. XVII. 289  
*Augustia* Kl. XV. 1. 278 384  
    *caffra* Kl. XV. 1. 384

**Augustia**

- Dregei* Kl. XV. 1. 384  
*natalensis* Kl. XV. 1. 385  
*suffruticosa* Kl. XV. 1. 385  
*Augustia* Dc. fil. XV. 1. 384 (Be-  
    gonia)  
*Aulax* Berg. XIV. 211  
    *pinifolia* Berg. XIV. 212  
    *umbellata* R. Br. XIV. 212  
*Australina* Gaudich. XVI. 1. 235<sup>59</sup>,  
    Wedd. XVI. 1. 235<sup>61</sup>  
    *acuminata* Wedd. XVI. 1. 235<sup>62</sup>  
    *capensis* Wedd. XVI. 1. 235<sup>61</sup>  
    *flaccida* Wedd. XVI. 1. 235<sup>60</sup>  
    *integrifolia* Wedd. XVI. 1. 235<sup>61</sup>  
    *Müllerii* Wedd. XVI. 1. 235<sup>60</sup>  
    *novae Zeelandiae* Hook. fil. XVI.  
    1. 235<sup>60</sup>  
    *pusilla* Gaudich. XVI. 1. 235<sup>59</sup>  
    *Schimperiana* Wedd. XVI. 1. 233<sup>60</sup>  
**AUSTRALINAE** Wedd. XVI. 1. 235<sup>59</sup>  
*Austrobuxus* Miq. XV. 2. 1254  
    *nitidus* Miq. XV. 2. 1254  
*Ava-Ava-Irai* XVI. 1. 335  
*Avau o ao* XIV. 544  
*Avellana* Gaertn. XIV. 347  
*Avellana* Dc. fil. XVI. 2. 129 (Co-  
    rylus)  
    *Avellana* Spach XVI. 2. 129 (Co-  
    rylus)  
    *bagantina* J. Bauh. XVI. 2. 131  
*Avellana* Guevuin & Nefuen XIV. 347  
*Avicularia indica* Diedrs. XIV. 93  
*Avicularia* Meisn. XIV. 84 85 (Poly-  
    gonum)  
*Avocado-pear* XV. 1. 53  
*Avogate* Simarron XV. 1. 49  
*Avouhou* XIV. 529  
*Axenfeldia* Baill. XV. 2. 956 961  
    969  
    *intermedia* Baill. XV. 2. 972  
*Axin Gommei* Kaempfer. XIV. 615  
*Ayacahuite* XVI. 2. 407  
*Aydendron* Nees & Mart. XV. 1. 6  
    87, Griseb. XV. 1. 172  
    *aciphyllum* Nees XV. 1. 92  
    *affine* Meisn. XV. 1. 92  
    *amazonicum* Meisn. XV. 1. 89  
    *argenteum* Griseb. XV. 1. 95 174  
    *bracteatum* Nees XV. 1. 91  
    *Cannella* Meisn. XV. 1. 90  
    *cayennense* Meisn. XV. 1. 95  
    *citrifolium* Griseb. XV. 1. 91  
    *citrifolium* Nees XV. 1. 93  
    *Cujumary* Nees XV. 1. 94 510  
    *curvirameum* Meisn. XV. 1. 90

## Aydendron

- desertorum *Nees* XV. 1. 92  
*β glabratum Meisn.* - -  
*firmulum Nees* XV. 1. 88 89 95 103  
*firmulum var. Nees* XV. 1. 90  
*floribundum Meisn.* XV. 1. 88 510  
*Gardneri Meisn.* XV. 1. 89  
*glaucum Kl. & Karst.* XV. 1. 90  
*goyazense Meisn.* XV. 1. 94  
*Hostmannianum Nees* XV. 1. 93  
*intermedium Meisn.* XV. 1. 89  
*laevigatum Meisn.* XV. 1. 88  
*Laurel Nees* XV. 1. 94  
*macrophyllum Meisn.* XV. 1. 92  
*microbotryum Nees* XV. 1. 85 95  
*Muca Nees* XV. 1. 88  
*nitidum Meisn.* XV. 1. 95  
*obtusifolium Nees* XV. 1. 94  
*pachycarpum Meisn.* XV. 1. 95  
510  
*pallidum Meisn.* XV. 1. 93  
*panurense Meisn.* XV. 1. 89  
*parviflorum Meisn.* XV. 1. 90  
*permolle Nees* XV. 2. 88  
*piauhyense Meisn.* XV. 1. 93  
*riparium Nees* XV. 1. 89  
*robustum Kl. & Karst.* XV. 1. 90  
*salicifolium Nees* XV. 1. 91  
*Sellowii Meisn.* XV. 1. 88  
*sericeum Griseb.* XV. 1. 95 174  
*suaveolens Nees* XV. 1. 94  
*suaveolens β Nees* XV. 1. 95 101  
*tenellum Meisn.* XV. 1. 93  
*Trinitatis Meisn.* XV. 1. 91  
*verrucosum Nees* XV. 1. 91  
*α attenuatum Meisn.* - - -  
*β elongatum* - - -  
*verticillatum Meisn.* XV. 1. 91  
*Azima Lam.* XVII. 29  
*angustifolia Dc. fil.* XVII. 29  
*diacantha Lam.* XVII. 30  
*tetracantha Lam.* XVII. 29  
*nova Blanco* XVII. 29  
*Azima subgenus Monetia Baill.* XVII.  
29  
**AZIMAZEAE** *Wight & Gardn.* XVII.  
27  
*Azou-Malame* XV. 2. 226

## B.

- Babesaran* XVII. 243  
*Baccaurea Müll. Arg.* XV. 2. 456,  
*Lour.* XV. 2. 456

## Baccaurea

- acuminata Müll. Arg.* XV. 2. 463  
*affinis Müll. Arg.* XV. 2. 459  
*Barteri Müll. Arg.* XV. 2. 464  
*borneensis Müll. Arg.* XV. 2. 460  
*bracteata Müll. Arg.* XV. 2. 466  
*cauliflora Lour.* XV. 2. 458  
*costulata Müll. Arg.* XV. 2. 464  
*courtallensis Müll. Arg.* XV. 2.  
459  
*dasystachya Müll. Arg.* XV. 2. 458  
*deflexa Müll. Arg.* XV. 2. 462  
*dulcis Müll. Arg.* XV. 2. 460  
*flaccida Müll. Arg.* XV. 2. 459  
*Griffoniana Müll. Arg.* XV. 2. 464  
*javanica Müll. Arg.* XV. 2. 465  
*lanceolata Müll. Arg.* XV. 2. 457  
*macrocarpa Müll. Arg.* XV. 2. 459  
*macrophylla Müll. Arg.* XV. 2. 460  
*minutiflora Müll. Arg.* XV. 2. 463  
*Motleyana Müll. Arg.* XV. 2. 461  
*parviflora Müll. Arg.* XV. 2. 462  
*propinqua Müll. Arg.* XV. 2. 463  
*pubera Müll. Arg.* XV. 2. 458  
*pyrrhodasya Müll. Arg.* XV. 2.  
462  
*racemosa Müll. Arg.* XV. 2. 461  
*ramiflora Lour.* XV. 2. 458  
*sapida Müll. Arg.* XV. 2. 459'  
*Seemanni Müll. Arg.* XV. 2. 462  
*stylaris Müll. Arg.* XV. 2. 465  
*sumatrana Müll. Arg.* XV. 2. 466  
*sylvestris Lour.* XV. 2. 457  
*taitensis Müll. Arg.* XV. 2. 463  
*tetrandra Müll. Arg.* XV. 2. 465  
*Wilkesiana Müll. Arg.* XV. 2. 461  
*Baccaurea sect. Adenocrepis Müll.*  
*Arg.* XV. 2. 465  
*Calyptroon Müll.*  
*Arg.* XV. 2. 466  
*Hedycarpus Müll.*  
*Arg.* XV. 2. 457  
*Isandriön Müll.*  
*Arg.* XV. 2. 464  
*Pierardia Müll. Arg.*  
XV. 2. 457  
*Bagassa Aubl.* XVII. 281 285  
*Baitaria R. & Pav.* XVII. 289  
*Balanophora Forst.* XVII. 121 143  
*abbreviata Bl.* XVII. 148  
*affinis Griff.* XVII. 145  
*alutacea Jungh.* XVII. 148  
*alveolata Griff.* XVII. 145  
*Burmanniana Griff.* XVII. 145  
*cupensis Eckl. & Zeyh.* XVII. 125  
149

**Balanophora**

- dioica* R. Br. XVII. 145  
*dioica* Unger XVII. 147  
*elongata* Bl. XVII. 147  
     *β maxima* Hook. fil. - -  
*elongata* Schott & Endl. XVII. 145  
  
*fungosa* Forst. XVII. 145  
*gigantea* Wall. XVII. 147  
*globosa* Jungh. XVII. 146  
*Harlandi* Hook. fil. XVII. 144  
*indica* Wall. XVII. 145 146  
     *β minor* Eichl. - 146  
*involutrata* Hook. fil. XVII. 144  
     *α rubra* - - -  
     *β flava* - - -  
     *γ gracilis* - - -  
     *δ Carthartii* - - -  
*Lowii* Hook. fil. XVII. 148  
*maxima* Jungh. XVII. 147  
*picta* Griff. XVII. 145  
*picta* Miq. XVII. 146  
*polyandra* Griff. XVII. 149  
*reflexa* Beccari XVII. 148  
*Spec. Chatin* XVII. 146  
*sur Cinchona* Chatin XVII. 138  
*Thwaitesii* Eichl. XVII. 146  
*typhina* Wall. XVII. 145  
**BALANOPHORACEAE** Eichl. XVII. 117  
**BALANOPHORACEAE** L. C. Rich. XVII. 117  
**BALANOPHOREAE & CYNOMORIACEAE** Eichl. XVII. 117  
**BALANOPHOREAE** Hook. fil. XVII. 121 142  
**BALANOPHOREAE** L. C. Rich. XVII. 117  
**BALANOPHORIDAE** Hook. fil. XVII. 142  
*Balanti* Ray XV. 1. 263  
*Balantine umbilicato folio* Petiv. XV. 1. 263  
*Bald-Cypress* XVI. 2. 440  
*Baliospermum* Bl. XV. 2. 1125  
     *angulare* Dcne XV. 2. 1125  
     *axillare* Bl. XV. 2. 1125  
     *calycinum* Müll. Arg. XV. 2. 1126  
     *indicum* Dcne XV. 2. 1125  
     *micranthum* Müll. Arg. XV. 2. 1126  
     *montanum* Müll. Arg. XV. 2. 1125  
     *Moritzianum* Baill. XV. 2. 1125  
     *polyandrum* R. Wight XV. 2. 1125  
     *sinuatum* Müll. Arg. XV. 2. 1125  
*Ballexerda* Comm. XIV. 675  
*Ballota* XVI. 2. 39  
*Baloghia* Endl. XV. 2. 1116

**Baloghia**

- alternifolia* Baill. XV. 2. 1117  
*carunculata* Baill. XV. 2. 1117  
*lucida* Endl. XV. 2. 1116  
*Pancheri* Baill. XV. 2. 1117  
*Baloghia* Müll. Arg. XV. 2. 1116  
     (Codiaeum)  
*Balsam Fir* XVI. 2. 423  
*Balsam of Gilead Fir* XVI. 2. 423  
*Bancroftia* Macfad. XVII. 298  
*Bandura* Burm. XVII. 91  
     *zeylanica* Burm. XVII. 93  
*Banga (Banja)* XVI. 2. 51  
*Banjolea* Bowd. XVII. 289  
*Banksia* L. fil. XIV. 451, Forst. XIV. 496 514, Sm. XIV. 393  
     *abyssinica* Bruce XIV. 466  
     *aemula* Andr. XIV. 461  
     *aemula* R. Br. XIV. 461  
     *aemula* Sieber XIV. 461  
     *aquifolium* Lindl. XIV. 466  
     *aspleniifolia* Knight & Salisb. XIV. 461  
     *aspleniifolia* Salisb. XIV. 461  
     *attenuata* R. Br. XIV. 458  
     *australis* R. Br. XIV. 456  
     *barbigera* Meisn. XIV. 463  
     *Baueri* R. Br. XIV. 460  
     *Baxteri* R. Br. XIV. 464  
     *Brownii* Baxt. XIV. 465  
     *Caley* R. Br. XIV. 462  
     *β sinuosa* Meisn. - -  
     *Candolleana* Meisn. XIV. 465  
     *coccinea* R. Br. XIV. 459  
     *collina* R. Br. XIV. 454  
     *compar* R. Br. XIV. 457  
     *compar* A. Cunn. XIV. 457  
     *conchifera* Gaertn. XIV. 461  
     *cuneifolia* Hoffmanns. XIV. 466  
     *Cunninghamii* Sieber XIV. 454  
     *cylindrostachya* Lindl. XIV. 455  
     *dactyloides* Gaertn. XIV. 415 466  
     *dentata* L. fil. XIV. 462  
     *dentata* Wendl. XIV. 461  
     *denticulata* Dum. Cours XIV. 453  
     *depressa* R. Br. XIV. 456  
     *β subintegra* Meisn. - -  
     *dilleniacifolia* Knight & Salisb. XIV. 460  
     *dryandroides* Baxt. XIV. 465  
     *elatior* R. Br. XIV. 458  
     *elegans* Meisn. XIV. 465  
     *ericifolia* L. fil. XIV. 453  
     *fagifolia* Hoffmanns. XIV. 460  
     *ferrea* Vent. XIV. 455  
     *florida* hort. XIV. 700

## Banksia

- gibbosa* Cav. XIV. 466  
*gibbosa* Sm. XIV. 401  
*glauca* Cav. XIV. 457  
*Gnidia* Forst. XIV. 466 516  
*Goodii* R. Br. XIV. 463  
*grandidentata* Dum-Cours XIV. 464  
*grandis* W. XIV. 464  
*Gunnii* Meisn. XIV. 456  
*heterophylla* hort. XIV. 466  
*Hookeri* Drumm. XIV. 464  
*Hookeriana* Meisn. XIV. 458  
*Hugelii* R. Br. XIV. 466  
*hypoleuca* Hoffmanns. XIV. 455 466  
*ilicifolia* R. Br. XIV. 466  
*insularis* R. Br. XIV. 456  
*integrifolia* R. Br. XIV. 456  
     $\alpha$  minor Meisn. - 457  
     $\beta$  major - - -  
     $\gamma$  dentata - - -  
*integrifolia* hort. kew. XIV. 457  
*integrifolia* Labill. XIV. 456  
*integrifolia* L. fil. XIV. 457  
*integrifolia* Schlecht. XIV. 456  
*laevigata* Meisn. XIV. 458  
*latifolia* R. Br. XIV. 460  
*ledifolia* A. Cunn. XIV. 454  
*Lemanniana* Meisn. XIV. 462  
*Lindleyana* Meisn. XIV. 455  
*littoralis* R. Br. XIV. 454  
*littoralis* Lindl. XIV. 454  
*longifolia* Desf. XIV. 466  
*longifolia* Don XIV. 466 461  
*longifolia* herb. Thib. XIV. 461  
*macrophylla* Lk. XIV. 457  
*marcescens* R. Br. XIV. 461  
*marginata* R. Br. XIV. 455  
     $\alpha$  Cavanillesii Meisn. - -  
     $\beta$  microstachya - - -  
     $\gamma$  humilis - - -  
*marginata* Cav. XIV. 455  
*marginata* Labill. XIV. 456  
*media* R. Br. XIV. 457  
*Meisneri* Lehm. XIV. 452  
*Menziesii* R. Br. XIV. 459  
*microstachya* Cav. XIV. 455  
*microstachya* hort. XIV. 453  
*mimosoides* hort. cantabr. XIV. 466  
*mitis* Knight & Salisb. XIV. 461  
*musculiformis* Gaertn. XIV. 466  
*nivea* Labill. XIV. 466 472  
*nutans* R. Br. XIV. 453  
*oblongifolia* Cav. XIV. 461

## Banksia

- oblongifolia* Lodd. XIV. 455  
*occidentalis* R. Br. XIV. 454  
*oleaefolia* Cav. XIV. 457  
*oleaefolia* Salisb. XIV. 415 467  
*ornata* F. Müll. XIV. 460  
*paludosa* R. Br. XIV. 457  
*patula* R. Br. XIV. 456  
*pilosa* Forst. XIV. 467 516  
*pinifolia* Meisn. XIV. 453  
*pinifolia* Salisb. XIV. 402 467  
*pinnata* hort. XIV. 467  
*polypodiifolia* Knight & Salisb. XIV. 463  
*praemorsa* Andr. XIV. 461  
*praemorsa* Dum-Cours XIV. 455  
*prionophylla* F. Müll. XIV. 455  
*Prionotes* Lindl. XIV. 459  
*prostrata* R. Br. XIV. 462  
*prostrata* Forst. XIV. 467 517  
*pulchella* R. Br. XIV. 452  
*pyriformis* Gaertn. XIV. 422 467  
*quercifolia* R. Br. XIV. 462  
*repens* Labill. XIV. 463  
*reticulata* Hoffmanns. XIV. 466  
*rubra* Don XIV. 466  
*salicifolia* Cav. XIV. 461  
*Sceptrum* Meisn. XIV. 459  
*serraefolia* Knight & Salisb. XIV. 462  
*serrata* L. fil. XIV. 461  
*serrata* White XIV. 461  
*serratifolia* Salisb. XIV. 462  
*Solandri* R. Br. XIV. 463  
     $\beta$  major Meisn. - 464  
*speciosa* R. Br. XIV. 464  
*speciosa* Lindl. XIV. 699  
*spbaerocarpa* R. Br. XIV. 452  
     $\beta$  glabrescens Meisn. - -  
*spicata* Gaertn. XIV. 457  
*spinulosa* Sm. XIV. 453  
*tenuifolia* Salisb. XIV. 401 467  
*teretifolia* Salisb. XIV. 398, 467  
*tomentosa* Forst. XIV. 467 516  
*tomentosa* hort. XIV. 454  
*tomentosa* F. Müll. XIV. 699  
*tricuspis* Meisn. XIV. 453  
*uncigera* Knight & Salisb. XIV. 460  
*undulata* Lindl. XIV. 461  
*verticillata* R. Br. XIV. 457  
*Victoriae* Meisn. XIV. 464  
*villosa* hort. XIV. 466  
*virens* Don XIV. 466  
*Banksia* sect. *Eubanksia* Endl. XIV. 452  
    *Isostylis* R. Br. XIV. 466

- Banksia* sect. *Banksiae verae* R. Br. XIV. 452  
*Banksiae verae* R. Br. XIV. 452  
 (Banksia)  
 BANKSIAE Meisn. XIV. 211 451  
*Banquilia* XV. 2. 417  
*Barbenia* Pet. Thouar. XVII. 289  
*Barhamia* Kl. XV. 2. 513 648 652  
*essequiboensis* Kl. XV. 2. 654  
*hispida* Kl. XV. 2. 653  
*macrostachya* Kl. XV. 2. 654  
*ovalifolia* Kl. XV. 2. 649  
*panamensis* Kl. XV. 2. 653  
*urticaefolia* Kl. XV. 2. 655  
*Barhamia* Buill. XV. 2. 652 (Croton)  
*Barinka* XVII. 219  
*Barreria* W. XVII. 296  
*Barya* Kl. XV. 1. 278 286  
*monadelphica* Kl. XV. 1. 287  
*Barya* Dc. fil. XV. 1. 286 (Begonia)  
*Baryandra* Dc. fil. XV. 1. 287 (Begonia)
- Batatinha* XV. 1. 466  
 BATIDACEAE Dc. fil. XVII. 34  
 BATIDEAE Mart. XVII. 34  
 BATIDEAE Meisn. XVII. 34  
*Batis* P. Browne XVII. 35, Roxb. XVII. 233 285  
*californica* Torr. XVII. 35  
*fruticosa* Roxb. XVII. 35  
*hermaphrodita* Blanco XVII. 35  
*maritima* Auct. XVII. 35  
*maritima* L. XVII. 35  
*spinosa* Roxb. XVII. 233  
*Bdallophyton* Eichl. XVII. 301  
*Begonia* Plum. XV. 1. 278, L. fil. XV. 1. 269, Bl. XV. 1. 275 316. Hook. XV. 1. 353 389, Hook. fil. & Thoms. XV. 1. 314, Vell. XV. 1. 388, Kl. XV. 1. 278 292, L'Herit. XV. 1. 393, Roxb. XV. 1. 406, Auctor. XV. 1. 283 289 290 291 292 305 315 318 326 327 333 334 346 354 355 357 360 370 372 374 376 383 384 385 389 391  
*acerifolia* H. B. & Kth XV. 1. 306  
*acetosa* Vell. XV. 1. 400  
*acida* Mart. XV. 1. 364  
*aconitifolia* Dc. fil. XV. 1. 316  
*aculeata* Meyen XV. 1. 318  
*acuminata* Dryand. XV. 1. 294  
*acutifolia* Balb. XV. 1. 295  
*aentifolia* herb. vindob. XV. 1. 378  
*acutifolia* Jacq. XV. 1. 295
- Begonia**  
*acutiloba* Liebm. XV. 1. 336  
*adenopoda* Lem. XV. 1. 353  
*aequata* A. Gray XV. 1. 321  
*albido-setulosa* Hassk. XV. 1. 298  
*albo-coccinea* Hook. XV. 1. 389  
*alchemilloides* Dc. fil. XV. 1. 300  
*alnifolia* Dc. fil. XV. 1. 331  
*alto-peruviana* Dc. fil. XV. 1. 289  
*amoena* Wall. XV. 1. 327  
*anemonoides* Azar. XV. 1. 400  
*angularis* Raddi XV. 1. 358  
*β angustifolia* Dc. fil. - - 359  
*angulata* Vell. XV. 1. 359  
*angustifolia* Bl. XV. 1. 396  
*angustiloba* Dc. fil. XV. 1. 307  
*annobonensis* Dc. fil. XV. 1. 315  
*anodaefolia* Dc. fil. XV. 1. 307  
*aptera* Bl. XV. 1. 397 277  
*aptera* Roxb. XV. 1. 403 407  
*arborescens* Raddi XV. 1. 376  
*β confertiflora* Dc. fil. - - 377  
*areolata* Miq. XV. 1. 397  
*argentea* van Houtt. XV. 1. 318  
*argyrostigma* Fisch. XV. 1. 318  
*Arnottiana* Dc. fil. XV. 1. 322  
*asarifolia* Liebm. XV. 1. 344  
*aspleniifolia* Hook. fil. XV. 1. 392  
*atricha* Miq. XV. 1. 321  
*attenuata* Dc. fil. XV. 1. 388  
*aucubaefolia* hort. XV. 1. 309  
*auriformis* hort. van Houtt. XV. 1. 327  
*bahiensis* Dc. fil. XV. 1. 360  
*Balmisiana* Pav. XV. 1. 308  
*Balmisiana* Ruiz XV. 1. 308  
*β mitellifolia* Dc. fil. - - -  
*barbata* Wall. XV. 1. 348  
*Barkeri* Knowl. & Westc. XV. 1. 394  
*Bernierii* Dc. fil. XV. 1. 325  
*besleriaefolia* Schott XV. 1. 297  
*bidentata* Raddi XV. 1. 378  
*β insularum* Dc. fil. - - -  
*bipetala* Lodd. XV. 1. 400  
*biserrata* Lindl. XV. 1. 305  
*Boissieri* Dc. fil. XV. 1. 311  
*Boiviniana* Dc. fil. XV. 1. 324  
*boliviensis* Dc. fil. XV. 1. 287  
*bombycina* Bl. XV. 1. 321  
*borneensis* Dc. fil. XV. 1. 320  
*Boucheana* Dc. fil. XV. 1. 373  
*Bowringiana* Champ. & Benth. XV. 1. 348  
*bracteata* Jack XV. 1. 316  
*β gedeanana* Dc. fil. - - -

## Begonia

- bracteata* Jungh. XV. 1. 316  
*bracteosa* Dc. *fil.* XV. 1. 331  
*brasila* Dc. *fil.* XV. 1. 299  
*brasiliensis* Kl. XV. 1. 301  
*brevicaulis* Dc. *fil.* XV. 1. 350  
*Bridgesii* Dc. *fil.* XV. 1. 329  
*Brongniartiana* Lem. XV. 1. 400  
*broussonetiaefolia* Dc. *fil.* XV. 1. 340  
*buddlejaefolia* Dc. *fil.* XV. 1. 380  
*bulbifera* herb. *berol.* XV. 1. 311  
*bulbifera* Lodd. XV. 1. 400  
*bulbillifera* Lk. & Otto XV. 1. 311  
*bulbillifera* Moric. XV. 1. 310  
*caespitosa* Jack XV. 1. 397  
*caffra* Drege XV. 1. 384  
*caffra* Meisn. XV. 1. 384  
*canarana* Miq. XV. 1. 356  
*candicans* Grah. XV. 1. 400  
*capensis* Blanco XV. 1. 397  
*capensis* L. *fil.* XV. 1. 325  
*cardiocarpa* Liebm. XV. 1. 337  
*caroliniaefolia* Regel XV. 1. 334  
*carpinifolia* Liebm. XV. 1. 332  
*castaneaefolia* hort. Boiss. XV. 1. 374  
*castaneaefolia* Schott XV. 1. 374  
*Cathcartii* Hook. *fil.* & Thoms. XV. 1. 349  
*ciliata* H. B. & Kth XV. 1. 299  
*ciliata* Pav. XV. 1. 331  
*ciliata* var. *nana* Kl. XV. 1. 299  
*cinnabarina* Hook. XV. 1. 285  
*cinnabarina* hort. *angl.* XV. 1. 400  
*coccinea* Hook. XV. 1. 359  
*coccinea* Pav. XV. 1. 273  
*coccinea* Ruiz XV. 1. 273 274 403  
*columnaris* Benth. XV. 1. 274 403  
*columnaris* Pav. XV. 1. 273 274  
*columnaris* Ruiz XV. 1. 273 403  
*complicata* Dc. *fil.* XV. 1. 399  
*concanensis* Dc. *fil.* XV. 1. 314  
*conchaefolia* Dietr. XV. 1. 337  
*concinna* Schott XV. 1. 368  
*confertiflora* Gardn. XV. 1. 377  
*convolvulacea* Dc. *fil.* XV. 1. 365  
*cordata* Vell. XV. 1. 400  
*cordifolia* Dc. *fil.* XV. 1. 328  
*β insularis* - - 329  
*coriacea* Dc. *fil.* XV. 1. 286  
*coriacea* Hassk. XV. 1. 390  
*crassicaulis* Lindl. XV. 1. 335  
*crenata* Dalz. XV. 1. 356

## Begonia

- crenata* Dryand. XV. 1. 356  
*crenata* herb. *Finlays.* XV. 1. 401  
*crenatiflora* Dc. *fil.* XV. 1. 306  
*crenulata* Schott XV. 1. 358  
*cruenta* Grah. XV. 1. 400  
*cubensis* Hassk. XV. 1. 295 297  
*cubincola* Dc. *fil.* XV. 1. 296  
*cucullata* Ruiz XV. 1. 274 403  
*cucullata* W. XV. 1. 292  
*cucullifolia* Hassk. XV. 1. 293  
*Cumingiana* Dc. *fil.* XV. 1. 320  
*Cumingii* A. Gray XV. 1. 320  
*cyathophora* Poepp. & Endl. XV. 1. 333  
*daedalea* Lem. XV. 1. 342  
*dasycarpa* Dc. *fil.* XV. 1. 290  
*dasypoda* Meisn. XV. 1. 299  
*dealbata* Liebm. XV. 1. 310  
*decandra* Dc. *fil.* XV. 1. 288  
*declinata* Vell. XV. 1. 400  
*dentata* Pav. XV. 1. 307  
*dentatiloba* Dc. *fil.* XV. 1. 378  
*denticulata* H. B. & Kth XV. 1. 394  
*depauperata* Schott XV. 1. 388  
*derycxiana* Lem. XV. 1. 343  
*dichotoma* Jacq. XV. 1. 367  
*digitata* Raddi XV. 1. 371  
*dimidiata* Vell. XV. 1. 377  
*dioica* Don XV. 1. 328  
*dipetala* Grah. XV. 1. 391  
*diptera* Dryand. XV. 1. 325  
*discolor* Ait. XV. 1. 313  
*discolor* Bl. XV. 1. 313  
*disticha* Lk. XV. 1. 294  
*diversifolia* Grah. XV. 1. 299 310  
*diversifolia* Knowl. & Westc. XV. 1. 394  
*diversifolia* var. *nana* Walp. XV. 1. 299  
*domingensis* Dc. *fil.* XV. 1. 296  
*dominicalis* Dc. *fil.* XV. 1. 366  
*Donkelaariana* Lem. XV. 1. 394  
*Dregei* Otto & Dietr. XV. 1. 384  
*β sinuata* Dc. *fil.* - - -  
*γ caffra* - - -  
*dubia* Vell. XV. 1. 400  
*echinata* Royle XV. 1. 312  
*elata* Kl. XV. 1. 301  
*elegans* H. B. & Kth XV. 1. 291  
*elliptica* H. B. & Kth XV. 1. 362  
*elongata* Wall. XV. 1. 354  
*Epibaterium* Mart. XV. 1. 361  
*β angustialata* Dc. *fil.* - -  
*erecta* Vell. XV. 1. 400  
*eriocaulis* Vis. XV. 1. 373

## Begonia

- Ermani* Kl. XV. 1. 302  
*Erminea* L'Herit. XV. 1. 393  
     *β obtusa* Dc. fl. - -  
*erosa* Bl. XV. 1. 276 403  
*erosa* Wall. XV. 1. 400  
*erythrocarpa* Dc. fl. XV. 1. 285  
*Evansiana* Andr. XV. 1. 313  
*eximia* Lem. XV. 1. 399  
*fagifolia* Fisch. XV. 1. 361  
*fagopyroides* Kth & Bouché XV.  
     1. 289  
     *β Fendleriana* Dc. fl. - - -  
*falciloba* Liebm. XV. 1. 310  
*fallax* Dc. fl. XV. 1. 329  
*fasciculata* Jack XV. 1. 322  
*ferruginea* L. fl. XV. 1. 269 403  
*filipes* Benth. XV. 1. 300  
*fimbriata* Liebm. XV. 1. 346  
*Finlaysoniana* Wall. XV. 1. 401  
*Fischeri* Otto & Dietr. XV. 1. 359  
*Fischeri* Schrank XV. 1. 300  
*flexuosa* Dc. fl. XV. 1. 382  
*foliosa* H. B. & Kth XV. 1. 375  
*foliosa* Poepp. XV. 1. 376  
*frigida* Dc. fl. XV. 1. 387  
*Franconis* Liebm. XV. 1. 383  
*fruticosa* Dc. fl. XV. 1. 374  
*fuchsioides* Hook. XV. 1. 291  
     *β miniata* Dc. fl. - - -  
*fusca* Liebm. XV. 1. 334  
*Galleottiana* Lem. XV. 1. 401  
*Galeottii* hort. berol. XV. 1. 372  
*Gardneri* Dc. fl. XV. 1. 364  
*Gaudichaudii* Walp. XV. 1. 281  
*gemmipara* Hook. fl. & Thoms.  
     XV. 1. 314  
*geniculata* Jack XV. 1. 321  
*geniculata* Vell. XV. 1. 365  
*geraniifolia* Hook. XV. 1. 281  
     (bis)  
*gigantea* Wall. XV. 1. 403 407  
*glabra* Aubl. XV. 1. 362  
*glandulosa* Dc. fl. XV. 1. 339  
*glauca* R. & Pav. XV. 1. 330  
*Goudotii* Dc. fl. XV. 1. 325  
*gracillima* Dc. fl. XV. 1. 282  
*gracilis* H. B. & Kth XV. 1. 309  
     *β depauperata* Dc. fl. - -  
     *γ membranacea* - - -  
     *δ nervipilosa* - - -  
     *ε annulata* - - -  
     *η Martiana* - - -  
     *ζ diversifolia* - 310  
*gracilis* var. Kth XV. 1. 309  
*Grahamiana* Wight XV. 1. 389

## Begonia

- grandiflora* Knowl. & Westc. XV.  
     1. 284  
*grandifolia* Jacq. XV. 1. 294  
*grandis* Dryand. XV. 1. 313  
*grandis* Otto XV. 1. 367  
*Griffithii* Hook. XV. 1. 349  
*grisea* Dc. fl. XV. 1. 367  
*guaduensis* H. B. & Kth XV. 1.  
     319  
*guttata* Wall. XV. 1. 352  
*guyanensis* Dc. fl. XV. 1. 381  
*haematotricha* hort. Boiss. XV. 1.  
     298  
*Hamiltoniana* Lehm. XV. 1. 295  
*Hasskarliana* Miq. XV. 1. 329  
*Hasskarlii* Dc. fl. XV. 1. 517  
*Hasskarlii* Zoll. & Mor. XV. 1.  
     390  
*hastata* Vell. XV. 1. 358 401  
*Hatacoa* Don XV. 1. 397  
*hederacea* Dc. fl. XV. 1. 280  
*hederaefolia* Linden XV. 1. 401  
*heracleifolia* Cham. & Schl. XV.  
     1. 335  
     *β nigricans* Dc. fl. - - -  
     *γ longipila* - - -  
     *δ punctata* Kl. - - -  
*heracleifolia nigricans* bot. mag.  
     XV. 1. 335  
*herbacea* Vell. XV. 1. 388  
*hernandiaefolia* Hook. XV. 1. 390  
*hernandiaefolia* hort. berol. XV.  
     1. 343  
*hernandiaefolia* Seem. XV. 1. 339  
*Hilariana* Dc. fl. XV. 1. 305  
*hirsuta* Aubl. XV. 1. 382  
*hirsuta* hort. kew. XV. 1. 298  
*hirsuta* Pav. XV. 1. 273 381  
*hirtella* Lk XV. 1. 299  
     *β nana* Dc. fl. - - -  
*hispidula* Dc. fl. XV. 1. 363  
*hispidula* Schott XV. 1. 363  
*Holtonis* Dc. fl. XV. 1. 379  
*homonyma* Steud. XV. 1. 384  
*Hookeri* Sweet XV. 1. 293  
*Hookeriana* Gardn. XV. 1. 377  
*Horsfieldii* Miq. XV. 1. 397  
*Hugelii* hort. berol. XV. 1. 364  
*humilis* hort. kew. XV. 1. 297  
     *β Porteriana* Dc. fl. - - 298  
*humilis* bot. regist. XV. 1. 294  
*humilis* var. *glabrata* Seem. XV.  
     1. 382  
*hydrocotylifolia* Hook. XV. 1. 344  
     *β asarifolia* Dc. fl. - - -

## Begonia

- hydrophila* *Miq.* XV. 1. 392  
*jamaicensis* *Dc. fil.* XV. 1. 297  
*Jamesoniæna* *Dc. fil.* XV. 1. 376  
*jatrophaefolia* *hort. berol.* XV. 1. 335  
*igneæ* *Warszew.* XV. 1. 306  
*imperialis* *Lem.* XV. 1. 344  
   *β smaragdina* - - -  
*incanæ* *Lindl.* XV. 1. 326  
   *β auriformis* *Dc. fil.* - - 327  
*incarnatæ* *Lk & Otto* XV. 1. 308  
   *β papillosa* *Dc. fil.* - - 309  
*incarnatæ* *Pav.* XV. 1. 273  
*incarnatæ* *Seem.* XV. 1. 332  
*incisæ* *Dc. fil.* XV. 1. 321  
*inciso-serratæ* *Dc. fil.* XV. 1. 371  
*Ingramii* *Henfr.* XV. 1. 399  
*insignis* *Grah.* XV. 1. 309  
*integerrima* *Spr.* XV. 1. 395  
*integrifolia* *Dalz.* XV. 1. 351  
*involutatæ* *Liebm.* XV. 1. 339 340  
*Josephi* *Dc. fil.* XV. 1. 313  
   *β macrocarpa* - - 314  
*isoptera* *Dryand.* XV. 1. 320  
*Junghuhniana* *Miq.* XV. 1. 390  
*Karwinskyana* *Dc. fil.* XV. 1. 341  
*Kunthiana* *Walp.* XV. 1. 319  
*laciniatæ* *Benth.* XV. 1. 348  
*laciniatæ* *Roxb.* XV. 1. 347 340  
   *β nepalensis* *Dc. fil.* - - 348  
   *γ Bowringiana* - - -  
*laciniatæ* *Wall.* XV. 1. 348  
*laciniosa* *Dc. fil.* XV. 1. 340  
*laetevirens* *hort. van Houtt.* XV. 1. 400  
*Langsdorffii* *Dc. fil.* XV. 1. 378  
*lantanaefolia* *Dc. fil.* XV. 1. 379  
*lanuginosa* *Dc. fil.* XV. 1. 327  
*laurina* *hort.* XV. 1. 292  
*Lazuli* *Linden* XV. 1. 347  
*Leopoldii* *Lem.* XV. 1. 399  
*lepida* *Bl.* XV. 1. 317  
*lepidota* *Liebm.* XV. 1. 342  
*Liebmanni* *Dc. fil.* XV. 1. 345  
*Lindeniana* *Dc. fil.* XV. 1. 296  
*Lindleyana* *Walp.* XV. 1. 336  
*lobatæ* *Schott* XV. 1. 372  
*Lobbiana* *Dc. fil.* XV. 1. 355  
*Lobbii* *Dc. fil.* XV. 1. 390  
*Lobbii* *Hassk.* XV. 1. 355  
*lobulatæ* *Dc. fil.* XV. 1. 339  
*locellatæ* *Dc. fil.* XV. 1. 362  
*longifolia* *Bl.* XV. 1. 398  
*longipes* *Hook.* XV. 1. 365  
   *β laticordata* *Dc. fil.* - - -

## Begonia

- longipila* *Lem.* XV. 1. 335  
*longirostris* *Benth.* XV. 1. 272 403  
*longovillosa* *Dc. fil.* XV. 1. 324  
*lucida* *Haw.* XV. 1. 298  
*lucida* *Kth & Bouché* XV. 1. 319  
*lucida* *Otto & Dietr.* XV. 1. 362  
*ludicra* *Dc. fil.* XV. 1. 340  
*luxurians* *Chr. Lem.* XV. 1. 370  
*Lyallii* *Dc. fil.* XV. 1. 394  
*macra* *Dc. fil.* XV. 1. 284  
*macrophylla* *Lam.* XV. 1. 294  
*macroptera* *Kl.* XV. 1. 300  
   *β Pohliana* *Dc. fil.* - - 301  
   *γ paludum* - - -  
*maculata* *Raddi* XV. 1. 318  
   *β argentea* *Dc. fil.* - - -  
*magnifica* *Warsz.* XV. 1. 269 403  
*malabarica* *Lam.* XV. 1. 392 (*bis*)  
   *β Rheedii* *Dc. fil.* - - -  
*malabarica* *Roxb.* XV. 1. 399  
*malabarica* *Wall.* XV. 1. 392  
*malvacea* *Kl.* XV. 1. 302  
*manicata* *Rrongn.* XV. 1. 341  
*manillensis* *Dc. fil.* XV. 1. 323  
*Mannii* *Hook.* XV. 1. 517  
*marmorea* *hort. van Houtt.* XV. 1. 400  
*martabanica* *Dc. fil.* XV. 1. 354  
*Martiana* *Lk & Otto* XV. 1. 309  
*Martiana* *Schlecht.* XV. 1. 309  
*martinicensis* *Dc. fil.* XV. 1. 294  
*Maurandiae* *Dc. fil.* XV. 1. 279  
*maxima* *hort. berol.* XV. 1. 334  
*maynensis* *Dc. fil.* XV. 1. 310  
*megaphylla* *Dc. fil.* XV. 1. 341  
*megaptera* *Dc. fil.* XV. 1. 348  
*Meisneri* *Wall.* XV. 1. 401  
*membranacea* *Dc. fil.* XV. 1. 369  
*meridensis* *Dc. fil.* XV. 1. 292  
*Meyeniana* *Walp.* XV. 1. 395  
*Meyeri* *Otto & Dietr.* XV. 1. 373  
*micrantha* *Steud.* XV. 1. 370  
*microcarpa* *Dc. fil.* XV. 1. 311  
*microphylla* *Dc. fil.* XV. 1. 375  
*microphylla* *herb. W.* XV. 1. 375 (*bis*)  
*microptera* *Hook.* XV. 1. 398  
*miniata* *Planch.* XV. 1. 291  
*minor* *Jacq.* XV. 1. 293  
*modesta* *Liebm.* XV. 1. 383  
*mollis* *Dc. fil.* XV. 1. 391  
*monadelpha* *R. & Pav.* XV. 1. 286

## Begonia

- monophylla* Pav. XV. 1. 284  
*monophylla* Pourr. XV. 1. 403  
*monoptera* Lk & Otto XV. 1. 308  
*Moritziana* Kl. XV. 1. 292 303  
*Moritziana* Kth & Bouché XV. 1. 362  
*multangula* Bl. XV. 1. 275 403  
*multibulbillosa* Mart. XV. 1. 401  
*multiflora* Benth. XV. 1. 395  
*multinervia* Liebm. XV. 1. 343  
*muricata* Bl. XV. 1. 323  
*muricata* Scheidw. XV. 1. 370  
*nana* L'Herit. XV. 1. 393  
*natalensis* Hook. XV. 1. 385  
*neglecta* Dc. fil. XV. 1. 369  
     *β caulescens* - - -  
*nelumbiifolia* Cham. & Schl. XV. 1. 343  
*neocomensium* Dc. fil. XV. 1. 363  
*nigritarum* Steud. XV. 1. 401  
*nigro-venia* hort. Linden XV. 1. 339  
*nitida* Ait. XV. 1. 293  
     *β pilosula* Dc. fil. - 294  
*Nossibeia* Dc. fil. XV. 1. 324  
*novogranatae* Dc. fil. XV. 1. 517  
*oaxacana* Dc. fil. XV. 1. 312  
     *β pilosula* - - -  
*obliqua* L'Herit. XV. 1. 293  
*obliqua* Kl. XV. 1. 293  
*obliqua* L. XV. 1. 295  
*obliqua* Ruiz XV. 1. 333  
*obliqua* Thbg XV. 1. 313  
*obliqua* Vell. XV. 1. 401  
*obliqua* ♂ L. XV. 1. 396  
*octopetala* L'Herit. XV. 1. 283  
*odorata* W. XV. 1. 294  
*oligophylla* Bl. XV. 1. 398  
*opuliflora* Putz. XV. 1. 395  
*orbiculata* Jack XV. 1. 398  
*Ottoniana* Regel XV. 1. 399  
*Ottonis* hort. amstelod. XV. 1. 399  
*Ottonis* Walp. XV. 1. 292  
*ovatifolia* Dc. fil. XV. 1. 328  
*oxyphylla* Dc. fil. XV. 1. 377  
*oxysperma* Dc. fil. XV. 1. 287  
*paleata* Dc. fil. XV. 1. 363  
*palmaris* Dc. fil. XV. 1. 307  
     *β Jürgensenii* - - -  
*palmata* Don XV. 1. 348  
*palmata* Pav. XV. 1. 307  
*palustris* Benth. XV. 1. 303  
*papillosa* Grah. XV. 1. 309  
*parviflora* Liebm. XV. 1. 383

## Begonia

- parviflora* Poepp. & Endl. XV. 1. 370  
*parviflora* Steud. XV. 1. 395  
*parviflora* Wall. XV. 1. 383  
*parvifolia* Grah. XV. 1. 384  
*parvifolia* Kl. XV. 1. 303  
*parvifolia* Schott XV. 1. 395  
*parvipeltata* Dc. fil. XV. 1. 368  
     *β bahiensis* - - -  
*parvuliflora* Dc. fil. XV. 1. 355  
     *β pubescens* - - -  
*pastoensis* Dc. fil. XV. 1. 285  
*patens* Griseb. XV. 1. 377  
*patula* Fisch. XV. 1. 300  
*patula* Haw. XV. 1. 301 302  
*patula* Kl. XV. 1. 302  
*pauciflora* Lindl. XV. 1. 301 302  
*paulensis* Dc. fil. XV. 1. 304  
*Pavoniana* Dc. fil. XV. 1. 381  
*pedata* Liebm. XV. 1. 306  
*pedunculosa* Wall. XV. 1. 314  
*peltata* Dc. fil. XV. 1. 368  
*peltata* Hassk. XV. 1. 390  
     (*delend.* XV. 1. 517 *est B. Hasskarlii*)  
*peltata* Otto & Dietr. XV. 1. 326  
*peltifolia* Schott XV. 1. 368  
*pentaphylla* Walp. XV. 1. 370  
*peponifolia* Vis. XV. 1. 341  
*perpusilla* Dc. fil. XV. 1. 387  
*peruviana* Dc. fil. XV. 1. 332  
*petalodes* Lindl. XV. 1. 281  
*philippinensis* Dc. fil. XV. 1. 320  
*phyllomaniaca* Mart. XV. 1. 342  
*physalifolia* Liebm. XV. 1. 362  
*picta* hort. Henders. XV. 1. 350  
*picta* Sm. XV. 1. 312  
*Pilderia* Dc. fil. XV. 1. 380  
*pilifera* Kl. XV. 1. 337  
*pilosa* Jack XV. 1. 398  
*pinetorum* Dc. fil. XV. 1. 326  
*plagiata* Linden XV. 1. 312  
*platanifolia* Grah. XV. 1. 315  
*plebeja* Liebm. XV. 1. 338  
*pleiopetala* Dc. fil. XV. 1. 283  
*Plumieri* herb. Kth XV. 1. 295  
*Poeppigiana* Dc. fil. XV. 1. 376  
*Pohlana* Kl. XV. 1. 300  
*polygonata* Liebm. XV. 1. 327  
*polygonifolia* Dc. fil. XV. 1. 361  
*populifolia* H. B. & Kth XV. 1. 308  
*populifolia* Kl. XV. 1. 303  
*populnea* Dc. fil. XV. 1. 317  
*Porteriana* Fisch. XV. 1. 298

## Begonia

- portoricensis *Dc.* XV. 1. 295  
 prestoniensis *Moore* XV. 1. 400  
 Priurei *Dc. fil.* XV. 1. 382  
 princeps *hort. berol.* XV. 1. 357  
     *β parviflora Dc. fil.* - - -  
 Prince Trubetzkoii *Lem.* XV. 1. 400  
 prismatocarpa *Hook.* XV. 1. 389  
 procridifolia *Wall.* XV. 1. 352  
 procumbens *Vell.* XV. 1. 401  
 prolifera *Dc. fil.* XV. 1. 353  
 pruinata *Dc. fil.* XV. 1. 338  
 pulchella *Raddi* XV. 1. 359  
 pulchra *herb. Schreb.* XV. 1. 293  
 punctata *Lk & Otto* XV. 1. 335  
 Purdieana *Dc. fil.* XV. 1. 297  
 purpurea &c. *Plum.* XV. 1. 294  
 purpurea *Sw.* XV. 1. 293  
 pusilla *Dc. fil.* XV. 1. 282  
 pustulata *Liebm.* XV. 1. 345  
 Putzeysiana *Dc. fil.* XV. 1. 375  
 quercifolia *Dc. fil.* XV. 1. 321  
 racemosa *Jack* XV. 1. 322  
 radiata *Grah.* XV. 1. 335  
 radicans *Vell.* XV. 1. 401  
 ramentacea *Paxt.* XV. 1. 357  
 reniformis *hort. berol.* XV. 1. 384  
 reniformis *Dryand.* XV. 1. 365  
 reniformis *Hook.* XV. 1. 366  
 reniformis *Pav.* XV. 1. 308  
 reniformis *Vell.* XV. 1. 401  
 repanda *Bl.* XV. 1. 320  
 repens *Bl.* XV. 1. 391  
 repens *Lam.* XV. 1. 395  
 repens *R. & Pav.* XV. 1. 333  
 repens *Schott* XV. 1. 365  
 repens *Vell.* XV. 1. 400  
 reptans *Benth.* XV. 1. 346  
 reptans *Liebm.* XV. 1. 345  
 reptanti *affinis Benth.* XV. 1. 345  
 Rex *Putz.* XV. 1. 350  
 rhizocarpa *Fisch.* XV. 1. 388  
 rhizocaulis *hort. berol.* XV. 1. 340  
 rhombicarpa *Dc. fil.* XV. 1. 323  
     *β Lobbii* - - -  
 ricinifolia *Dietr.* XV. 1. 400  
 Riedelii *Dc. fil.* XV. 1. 358  
 rigida *Regel* XV. 1. 373  
 robusta *Bl.* XV. 1. 275 403  
 robusta *Zolling.* XV. 1. 275  
 rosacea *Linden* XV. 1. 330  
     (*delend.* XV. 1. 507 *est B. novo-*  
                                                  *granatae*)  
 rosacea *Putz.* XV. 1. 284  
 rosea *Dc. fil.* XV. 1. 299  
 rosea *Pav.* XV. 1. 273

## Begonia

- roseo flore &c. *Plum.* XV. 1. 296 395  
                                                   *(bis)*  
 Rossmanniae *Dc. fil.* XV. 1. 333  
 rotata *Liebm.* XV. 1. 335  
 rotundifolia *Lam.* XV. 1. 395  
 rotunda *Vell.* XV. 1. 401  
 Roxburghii *Dc. fil.* XV. 1. 398  
 rubella *Don* XV. 1. 399  
 rubella *Miq.* XV. 1. 356  
 rubicunda *hort. turic.* XV. 1. 384  
 rubra *Bl.* XV. 1. 275 403  
 rubricaulis *Hook.* XV. 1. 283  
 rubro-pilosa *Dc. fil.* XV. 1. 304  
 rubro-setulosa *Dc. fil.* XV. 1. 390  
 rubro-venia *Hook.* XV. 1. 347  
 rubro-venia - xanthina *hort. van*  
                                                   *Houtt.* XV. 1. 400  
 rufa *Thbg* XV. 1. 396  
 rupicola *Miq.* XV. 1. 352  
 rutilans *hort. van Houtt.* XV. 1. 373  
 salicifolia *Dc. fil.* XV. 1. 319  
 Sandersii *hort. kew.* XV. 1. 400  
 sanguinea *Raddi* XV. 1. 358  
 sarcophylla *Liebm.* XV. 1. 337  
 Sartorii *Liebm.* XV. 1. 337  
 saxatilis *Bl.* XV. 1. 351  
 saxicola *Dc. fil.* XV. 1. 396  
 saxifraga *Dc. fil.* XV. 1. 367  
 scabrida *Dc. fil.* XV. 1. 367  
 scandens *Sw.* XV. 1. 362 (*bis*)  
     *β amplifolia Dc. fil.* - - -  
 scandens *Vell.* XV. 1. 401  
 schizolepis *Liebm.* XV. 1. 342  
 Schlumbergeriana *Lem.* XV. 1. 356  
 Schottiana *Dc. fil.* XV. 1. 378  
 scutata *Wall.* XV. 1. 328  
 scutellata *Liebm.* XV. 1. 338  
 Seemanniana *Dc. fil.* XV. 1. 332  
     *β longistipulacea* - - -  
 Selloi *Lodd.* XV. 1. 401  
 Sellowii *hort. angl.* XV. 1. 293  
 Sellowii *hort. monac.* XV. 1. 293  
 Sellowii *Kl.* XV. 1. 293  
 semiovata *Liebm.* XV. 1. 382  
 semperflorens *bot. magaz.* XV. 1. 293  
 semperflorens *Lk & Otto* XV. 1. 293  
     *β Hookeri Dc. fil.* - - -  
     *γ Sellowii* - - -  
 sericoneura *Liebm.* XV. 1. 336  
 sericoneura *Seem.* XV. 1. 337  
 serotina *Dc. fil.* XV. 1. 285  
 setaria *hort. angl.* XV. 1. 293  
 setifera *Dc. fil.* XV. 1. 338

## Begonia

- setosa* Kl. XV. 1. 302  
*setulosa* Bertol. XV. 1. 396  
*sikkimensis* Dc. fil. XV. 1. 349  
*sinensis* Dc. fil. XV. 1. 313  
*sinuata* Grah. XV. 1. 384  
*sinuata* Wall. XV. 1. 354  
*smilacina* Dc. fil. XV. 1. 361  
*Solananthera* Dc. fil. XV. 1. 317  
*spathulata* Lodd. XV. 1. 293  
*speciosa* hort. van Houtt. XV. 1. 293  
*splendens* hort. Boiss. XV. 1. 374  
*splendens* hort. turic. XV. 1. 375  
*splendida* hort. Rollison. XV. 1. 275  
*Spruceana* Dc. fil. XV. 1. 381  
*squarrosa* Liebm. XV. 1. 343  
*squarrosa* Seem. XV. 1. 343  
*stenophylla* Dc. fil. XV. 1. 360  
*stictopoda* Miq. XV. 1. 391  
*stigmosa* Lindl. XV. 1. 343  
*stipulacea* W. XV. 1. 294  
*strigillosa* Dietr. XV. 1. 342  
*strigulosa* Dc. fil. XV. 1. 399  
*suaveolens* Kl. XV. 1. 293  
*suaveolens* Lodd. XV. 1. 294  
*subciliata* Dc. fil. XV. 1. 331  
*subhumilis* Dc. fil. XV. 1. 298  
*sublobata* Jack XV. 1. 355  
*subovata* Wall. XV. 1. 401  
*subpeltata* Wight XV. 1. 386  
*subrotunda* Wall. XV. 1. 354  
*subvillosa* Kl. XV. 1. 304  
*suffruticosa* Meisn. XV. 1. 385  
    *β Gueinziana* Dc. fil. -  
*suffruticosa* Pav. XV. 1. 311  
*sulcata* Scheidw. XV. 1. 288  
*sylvatica* Dc. fil. XV. 1. 365  
*sylvestris* Dc. fil. XV. 1. 378  
*Telfairiae* Hook. XV. 1. 401  
*tenella* Don XV. 1. 328  
*tenera* Dryand. XV. 1. 386  
*tenuicaulis* Dc. fil. XV. 1. 282  
*tenuifolia* Bl. XV. 1. 351  
*tenuifolia* Dryand. XV. 1. 351  
*Thomsonii* Dc. fil. XV. 1. 349  
*Thwaitesii* Hook. XV. 1. 386  
*tomentosa* hort. kew. XV. 1. 373  
*tomentosa* Schott XV. 1. 372  
    *β eriocaulis* Dc. fil. - - 373  
*tovarensis* Kl. XV. 1. 303  
    *β ocanensis* Dc. fil. - - -  
*trachyptera* Benth. XV. 1. 274  
    403  
*trichocarpa* Dalz. XV. 1. 350  
*trichopoda* Miq. XV. 1. 386

## Begonia

- tropaeolifolia* Dc. fil. XV. 1. 280  
*truncata* Vell. XV. 1. 367  
*tuberosa* herb. Heyn. XV. 1. 391  
*tuberosa* Lam. XV. 1. 323  
*tuberosa* Pav. XV. 1. 311  
*tuberosa* herb. Ruiz XV. 1. 281  
*tuberosa* Wall. XV. 1. 392  
*uliginosa* Kl. XV. 1. 301  
    *β Ermani* Dc. fil. - - 302  
*ulmifolia* Humb. XV. 1. 290  
*umbellata* H. B. & Kth XV. 1. 270 403  
*umbrata* hortul. XV. 1. 396  
*undulata* Schott XV. 1. 318  
*urticae* L. fil. XV. 1. 274 403  
*urticaefolia* hort. berol. XV. 1. 380  
*urticaefolia* Sm. XV. 1. 274 403  
*urophylla* Hook. XV. 1. 338  
*vaginans* Vell. XV. 1. 372  
*valdensium* Dc. fil. XV. 1. 366  
*varians* Dc. fil. XV. 1. 352  
*vellerea* Kl. XV. 1. 302  
*velutina* hort. vindob. XV. 1. 372  
*vernica* hort. berol. XV. 1. 372  
*Verschaffeltiana* Regel XV. 1. 400  
*verticillata* Hook. XV. 1. 353  
*verticillata* Vell. XV. 1. 371  
*villosa* Gardn. XV. 1. 300  
*villosa* Lindl. XV. 1. 299  
*villosa* var. *nana* Kl. XV. 1. 299  
*violaefolia* Dc. fil. XV. 1. 345  
*viridiflora* Dc. fil. XV. 1. 330  
*vitifolia* Lindl. XV. 1. 336  
*vitifolia* Schott XV. 1. 366  
    *β grandis* Dc. fil. - - -  
    *γ bahiensis* - - - 367  
*Wageneria* bot. magdz. XV. 1. 366  
*Wageneriana* Hook. XV. 1. 289  
*Wallichiana* Steud. XV. 1. 383  
*Weddelliana* Dc. fil. XV. 1. 286  
*Wightiana* Wall. XV. 1. 389  
*Wrightiana* Dc. fil. XV. 1. 295  
*xanthina* Hook. XV. 1. 347  
    *β pictifolia* - - -  
    *γ Lazuli* - - -  
*xanthino-rubro-venia* hort. van Houtt. XV. 1. 400  
*zebrina* hort. angl. XV. 1. 358  
*Zollingeriana* Dc. fil. XV. 1. 351  
*Begonia* sect. *Augustia* Dc. fil. XV. 1. 384  
    *Barya* Dc. fil. XV. 1. 286

- Begonia sect. Baryandra* *Dc. fil.* XV.  
     1. 287  
*Begoniastrum* *Dc. fil.*  
     XV. 1. 292  
*Begoniella* *Dc. fil.* XV.  
     1. 281  
*Bracteibegonia* *Dc. fil.*  
     XV. 1. 316  
*Cyathocnemis* *Dc. fil.*  
     XV. 1. 332  
*Dasystyles* *Dc. fil.*  
     XV. 1. 387  
*Diploclinium* *Dc. fil.*  
     XV. 1. 322  
*Donaldia* *Dc. fil.* XV.  
     1. 290  
*Doratometra* *Dc. fil.*  
     XV. 1. 383  
*Dysmorphia* *Dc. fil.*  
     XV. 1. 355  
*Erminea* *Dc. fil.* XV.  
     1. 393  
*Eubegonia* *Walp.* XV.  
     1. 292  
*Eupetalum* *Dc. fil.* XV.  
     1. 280  
*Ewaldia* *Dc. fil.* XV.  
     1. 372  
*Filicibegonia* *Dc. fil.*  
     XV. 1. 392  
*Gaerdia* *Dc. fil.* XV. 1.  
     318  
*Gireoudia* *Dc. fil.* XV.  
     1. 334  
*Gobenia* *Dc. fil.* XV.  
     1. 279  
*Haagea* *Dc. fil.* XV. 1.  
     391  
*Hoffmannella* *Kl.* XV.  
     1. 297  
*Huszia* *Dc. fil.* XV. 1.  
     283  
*Hydristyles* *Dc. fil.*  
     XV. 1. 329  
*Knesebeckia* *Dc. fil.*  
     XV. 1. 305  
*Latistigma* *Dc. fil.*  
     XV. 1. 315  
*Laucha* *Dc. fil.* XV.  
     1. 353  
*Lepsia* *Dc. fil.* XV. 1.  
     374  
*Loasibegonia* *Dc. fil.*  
     XV. 1. 389  
*Magnusia* *Dc. fil.* XV.  
     1. 333
- Begonia sect. Meionanthera* *Dc. fil.*  
     XV. 1. 379  
*Mitscherlichia* *Dc. fil.*  
     XV. 1. 389  
*Monophyllon* *Dc. fil.*  
     XV. 1. 353  
*Moschkowitzia* *Dc. fil.*  
     XV. 1. 289  
*Muscibegonia* *Dc. fil.*  
     XV. 1. 387  
*Nervi-placentaria* *Dc. fil.*  
     XV. 1. 393  
*Parvibegonia* *Dc. fil.*  
     XV. 1. 354  
*Petermannia* *Dc. fil.*  
     XV. 1. 319  
*Philippomartia* *Dc. fil.*  
     XV. 1. 369  
*Pilderia* *Dc. fil.* XV.  
     1. 379  
*Platycentrum* *Dc. fil.*  
     XV. 1. 346  
*Plurilobaria* *Dc. fil.*  
     XV. 1. 356  
*Podandra* *Dc. fil.* XV.  
     1. 288  
*Poecilia* *Dc. fil.* XV.  
     1. 380  
*Pritzelia* *Dc. fil.* XV.  
     1. 357  
*Psathuron* *Dc. fil.* XV.  
     1. 326  
*Putzeysia* *Dc. fil.* XV.  
     1. 314  
*Quadrilobaria* *Dc. fil.*  
     XV. 1. 324  
*Rachia* *Dc. fil.* XV. 1.  
     326  
*Reichenheimia* *Dc. fil.*  
     XV. 1. 385  
*Rossmannia* *Dc. fil.*  
     XV. 1. 333  
*Ruizopavonia* *Dc. fil.*  
     XV. 1. 330  
*Saueria* *Dc. fil.* XV. 1.  
     288  
*Scheidweileria* *Dc. fil.*  
     XV. 1. 370  
*Sexalaria* *Dc. fil.* XV.  
     1. 315  
*Solananthera* *Dc. fil.*  
     XV. 1. 317  
*Steineria* *Dc. fil.* XV.  
     1. 376  
*Tetraphila* *Dc. fil.* XV.  
     1. 517

- Begonia sect. Tittelbachia* *Dc. fil.*  
 XV. 1. 291  
*Trachelocarpus* *Dc. fil.*  
 XV. 1. 388  
*Trendelenburgia* *Dc. fil.*  
 XV. 1. 374  
*Trilobaria* *Dc. fil.* XV.  
 1. 327  
*Wageneria* *Dc. fil.*  
 XV. 1. 360  
*Weilbachia* *Dc. fil.*  
 XV. 1. 344  
**BEGONIACEAE** *Dc. fil.* XV. 1. 266  
**BEGONIACEAE** *Bonpl.* XV. 1. 266  
**BEGONIAE** *Tratt.* XV. 1. 266  
*Begoniastrum* *Dc. fil.* XV. 1. 292  
 (Begonia)  
*Begoniella* *Dc. fil.* XV. 1. 281 (Be-  
 gonia)  
*Beilschmiedia* *Nees* XV. 1. 4 62  
*assamica* *Meisn.* XV. 1. 64  
*fagifolia* *Nees* XV. 1. 64  
 β *Dalzellii* *Meisn.* - - -  
*javanica* *Miq.* XV. 1. 63  
*macrophylla* *Meisn.* XV. 1. 63  
*Madang* *Bl.* XV. 1. 63  
*Roxburghiana* *Nees* XV. 1. 63  
 β *malaccensis* *Meisn.* -  
*undulata* *Miq.* XV. 1. 64  
*Bejuco Carare* XV. 1. 457  
*Bejuco de la Estrella* XV. 1. 463  
*Belis* *Salisb.* XVI. 2. 432  
*jaculifolia* *Salisb.* XVI. 2. 433  
*lanceolata* *Sweet* XVI. 2. 433  
*Bellendena* *R. Br.* XIV. 347, *Bellen-*  
*denia* *Endl.* XIV. 347  
*montana* *R. Br.* XIV. 348  
*Bellonia* *Plum.* XVII. 290  
*aspera* *L.* XVII. 290  
*frutescens fol. melissae* & *Plum.*  
 XVII. 290  
*spinosa* *Sw.* XVII. 290  
*Bellota* *Gay* XV. 1. 67  
*Miersii* *Gay* XV. 1. 57  
*nitida* *Philipp.* XV. 1. 506  
*Bellota* XV. 1. 67  
*Belore* XV. 1. 12  
*Bembix* *Lour.* XVII. 290  
*Bennettia* *R. Br.* XV. 2. 1032 1036  
*affinis* *R. Br.* XV. 2. 1037  
*aristifera* *Müll. Arg.* XV. 2. 1039  
*filiformis* *Müll. Arg.* XV. 2. 1038  
*Finlaysoniana* *R. Br.* XV. 2. 1039  
*fulva* *Müll. Arg.* XV. 2. 1037  
*Jackiana* *R. Br.* XV. 2. 1039  
*javanica* *R. Br.* XV. 2. 1038  
*Bennettia*  
*Lindleyana* *Müll. Arg.* XV. 2.  
 1037  
*pedicellata* *R. Br.* XV. 2. 1039  
*phlebocarpa* *R. Br.* XV. 2. 1038  
*splendens* *Müll. Arg.* XV. 2. 1038  
*subulata* *Müll. Arg.* XV. 2. 1039  
*Wallichii* *R. Br.* XV. 2. 1038  
**BENNETTIACEAE** *Schnitzl.* XV. 2.  
 1 (*conf.* XV. 2. 1261)  
**BENNETTIACEAE** *Müll. Arg.* XV. 2.  
 1032 1036  
**BENNETTIEAE** *Schnitzl.* XV. 2. 1036  
*Benpala* *Rheed.* XV. 2. 13  
*Benzoin* *Nees* XV. 1. 243  
*aestivale* *Nees* XV. 1. 244  
*citriodorum* *Sieb. & Zucc.* XV. 1.  
 241 246  
*glaucescens* *Nees* XV. 1. 193 246  
*glaucum* *Sieb. & Zucc.* XV. 1. 244  
*melissaefolium* *Nees* XV. 1. 244  
*Neesianum* *Nees* XV. 1. 241 246  
*odoriferum* *Nees* XV. 1. 244  
*praecox* *Sieb. & Zucc.* XV. 1. 244  
*sericeum* *Hook. fil. & Thoms.* XV.  
 1. 246  
*sericeum* *Sieb. & Zucc.* XV. 1.  
 245  
*Thunbergii* *Sieb. & Zucc.* XV. 1.  
 245  
*trilobum* *Sieb. & Zucc.* XV. 1. 246  
*Berberis* *Rheed.* XV. 2. 263  
*Bernardia* *Müll. Arg.* XV. 2. 915,  
*Houst.* XV. 2. 915, *P. Browne*  
 XV. 2. 730 917  
*axillaris* *Müll. Arg.* XV. 2. 921  
 α *Houlletiana* - - - -  
 β *genuina* - - - -  
 γ *obovata* - - - -  
 δ *spathulata* - - - -  
*axillaris α trichoclada* *Müll. Arg.*  
 XV. 2. 921  
*brasiliensis α major* *Müll. Arg.*  
 XV. 2. 920  
 β *lanceolata* - - - -  
 γ *longifolia* - - - -  
 δ *parvifolia* - - - -  
*brevipes* *Müll. Arg.* XV. 2. 922  
*caperoniaefolia* *Müll. Arg.* XV. 2.  
 920  
*capitellata* *Müll. Arg.* XV. 2. 921  
*carpinifolia* *Griseb.* XV. 2. 917  
*celastrinea* *Müll. Arg.* XV. 2. 921  
*confertifolia* *Müll. Arg.* XV. 2. 922  
 α *latifolia* - - - -  
 β *lanceolata* - - - -

**Bernardia**

- corensis* Müll. Arg. XV. 2. 919  
*dichotoma* Müll. Arg. XV. 2. 917  
      $\alpha$  genuina - - - -  
      $\beta$  venosa - - - -  
*grandifolia* Müll. Arg. XV. 2. 918  
*hirsutissima* Müll. Arg. XV. 2. 922  
*Jacquiniana* Müll. Arg. XV. 2. 919  
*intermedia* Griseb. XV. 2. 916  
*interrupta* Müll. Arg. XV. 2. 916  
*leprosa* Müll. Arg. XV. 2. 917  
*megalophylla* Müll. Arg. XV. 2. 918  
*mexicana* Müll. Arg. XV. 2. 916  
      $\alpha$  genuina - - - -  
      $\beta$  subbiflora - - - -  
      $\gamma$  cinerascens - - 917  
*microphylla* Müll. Arg. XV. 2. 917  
*multicaulis* Müll. Arg. XV. 2. 923  
*oligandra* Müll. Arg. XV. 2. 919  
*peduncularis* Müll. Arg. XV. 2. 922  
*Sellowii* Müll. Arg. XV. 2. 923  
*sidoides* Müll. Arg. XV. 2. 924  
*spartioides* Müll. Arg. XV. 2. 923  
*tamanduana* Müll. Arg. XV. 2. 920  
      $\alpha$  major - - - -  
      $\beta$  genuina - - - -  
      $\gamma$  pulchella - - - -  
      $\delta$  parvifolia - - - -  
*venosa* Griseb. XV. 2. 917

**Bernardia sect. Adenophaedra Müll. Arg. XV. 2. 918**

- Alevia* Müll. Arg. XV. 2. 915  
*Passaea* Müll. Arg. XV. 2. 923  
*Phyllopassaea* Müll. Arg. XV. 2. 922  
*Polyboea* Müll. Arg. XV. 2. 918  
*Traganthus* Müll. Arg. XV. 2. 924  
*Tyria* Müll. Arg. XV. 2. 916

**Berrya Klein XV. 1. 177 (bis)**

- Bertya Planch. XV. 2. 208**  
*Cunninghamii* Planch. XV. 2. 211  
*gummifera* Müll. Arg. XV. 2. 210  
      $\alpha$  genuina - - - -  
      $\beta$  psiloclada - - - -  
*gummifera* Planch. XV. 2. 210  
*Mitchelli* Müll. Arg. XV. 2. 210  
*oblongifolia* Müll. Arg. XV. 2. 209  
*oleaefolia* Planch. XV. 2. 209  
*pinifolia* Planch. XV. 2. 211

**Bertya**

- pomaderroides* F. Müll. XV. 2. 209  
*rosmarinifolia* Hook. fil. XV. 2. 211  
*rosmarinifolia* Planch. XV. 2. 210  
*rotundifolia* F. Müll. XV. 2. 209  
*tasmanica* Müll. Arg. XV. 2. 211  
**BERTYBAE Müll. Arg. XV. 2. 198**  
     208  
*Bessera* Spr. XV. 2. 446 448  
     *inermis* Spr. XV. 2. 449  
*Be-tangham* XV. 2. 78  
*Betela Siri Boa Bont.* XVI. 1. 359  
*Betula* Tourn. XVI. 2. 161, Spach XVI. 2. 162  
     *acuminata* Ehrh. XVI. 2. 164  
     *aeuminata* Wall. XVI. 2. 179  
     *acuminata*  $\alpha$   $\beta$   $\gamma$   $\epsilon$  Regel XVI. 2. 180  
     *acuminata*  $\delta$  genuina Regel XVI. 2. 180  
     *acuminata*  $\delta$  genuina &  $\zeta$  lanceolata Regel XVI. 2. 179  
     *acuminata* glabra Regel XVI. 2. 180  
     *acuminata*  $\beta$  pilosa &  $\gamma$  arguta Regel XVI. 2. 180  
     *affinis* Endl. XVI. 2. 180  
     *alba* Guimpel XVI. 2. 168  
     *alba* Hornem. XVI. 2. 167  
     *alba* Laestad. XVI. 2. 163  
     *alba* L. XVI. 2. 162 163  
     I. verrucosa  
          $\alpha$  vulgaris Regel XVI. 2. 163  
             1 expansa - - - -  
             2 pendula - - - -  
             3 microphylla - - - -  
             4 lobulata - - - -  
             5 lobata - - - 164  
          $\beta$  sterilis  
          $\gamma$  oycowiensis - - - -  
          $\delta$  resinifera - - - -  
          $\epsilon$  arbuscula - - - -  
     II. populifolia Regel XVI. 2. 164  
     III. mandshurica Regel XVI. 2. 165  
     IV. latifolia Regel XVI. 2. 165  
          $\alpha$  Tauschii - - - -  
          $\beta$  kamtschatica - - - -  
     V. occidentalis Regel XVI. 2. 165  
          $\alpha$  typica - - - -  
          $\beta$  commutata - - - 166  
     VI. papyrifera Regel XVI. 2. 166  
          $\alpha$  communis - - - -  
          $\beta$  cordifolia - - - -  
          $\gamma$  humilis - - - -

## Betula

- VII. pubescens Regel XVI. 2. 166  
 $\alpha$  sterilis - - - 167  
 $\beta$  parvifolia - - - -  
 $\gamma$  Hornemanni - - - -  
 $\delta$  Friesii - - - 168  
 $\varepsilon$  rhombifolia - - - -  
 $\zeta$  carpatica - - - -  
VIII. tortuosa Regel XVI. 2. 168  
 $\alpha$  genuina - - - 169  
 $\beta$  Kusmischeffi - - - -  
IX. excelsa Regel XVI. 2. 169  
alba Miq. XVI. 2. 165  
alba Reichenb. XVI. 2. 167  
alba Trautv. XVI. 2. 164  
alba Wallr. XVI. 2. 163  
alba  $\alpha$  Ait. XVI. 2. 163  
alba  $\alpha$  &  $\gamma$  Endl. XVI. 2. 163  
alba aetherea Wallr. XVI. 2. 163  
alba var. arbuscula Fries XVI. 2. 164  
alba dalecarlica L. XVI. 2. 164  
alba dalecarlica Regel XVI. 2. 164 (bis)  
alba fruticosa herb. Fisch. XVI. 2. 172  
alba glutinosa Regel XVI. 2. 167  
alba glutinosa Trautv. XVI. 2. 167  
alba glutinosa carpatica Regel XVI. 2. 168 (bis)  
alba glutinosa latifolia Regel XVI. 2. 167 168  
alba glutinosa pendula Regel XVI. 2. 167 168  
alba glutinosa rhombifolia Regel XVI. 2. 167 168  
alba glutinosa rhomboidea Regel XVI. 2. 168  
alba lobata herb. suecic. XVI. 2. 164  
alba lobulata Fries XVI. 2. 164  
alba lobulata Anders. XVI. 2. 164  
alba macrocarpa Wallr. XVI. 2. 163  
alba microphylla Wallr. XVI. 2. 163  
alba  $\zeta$  papyrifera Spach XVI. 2. 165  
alba var. papyrifera Spach XVI. 2. 166  
alba parvifolia Wimm. XVI. 2. 167  
alba pendula Tausch XVI. 2. 163  
alba pendula Laestad. XVI. 2. 163  
alba pendula W. XVI. 2. 163  
alba pontica Wats. XVI. 2. 167

## Betula

- alba var. populifolia Spach XVI. 2. 164  
alba pubescens Regel XVI. 2. 167  
alba  $\beta$  pubescens Tausch XVI. 2. 168  
alba  $\delta$  pubescens Spach XVI. 2. 167  
alba pubescens asplenifolia Regel XVI. 2. 167  
alba pubescens parvifolia Regel XVI. 2. 167  
alba typica Trautv. XVI. 2. 163  
alba urticifolia Spach XVI. 2. 175  
alba verrucosa Regel XVI. 2. 163 164  
alba verrucosa Tausch XVI. 2. 164  
alba verrucosa Trautv. XVI. 2. 164  
alba verrucosa Wallr. XVI. 2. 163  
alba vulgaris Regel XVI. 2. 163  
alba vulgaris Spach XVI. 2. 163  
alba vulgaris microphylla Regel XVI. 2. 163  
alba vulgaris pendula Regel XVI. 2. 163  
alba vulgaris  $\alpha$  verrucosa Regel XVI. 2. 163  
alnobetula Ehrh. XVI. 2. 181 182  
alnoides Don XVI. 2. 179  
Alnus Thbg XVI. 2. 185 186  
Alnus glutinosa L. XVI. 2. 186  
Alnus glutinosa Duroi XVI. 2. 187  
Alnus incana Duroi XVI. 2. 188  
alpestris Fries XVI. 2. 172 (bis)  
 $\alpha$  typica Regel - - -  
 $\beta$  communis - - - 173  
alpestris auricula Laestad. XVI. 2. 173  
alpestris aurioulaeformis Laestad. XVI. 2. 173  
alpestris crassiuscula Laestad. XVI. 2. 173  
alpestris dubia Laestad. XVI. 2. 173  
alpestris macrocarpa Laestad. XVI. 2. 173  
alpestris major Laestad. XVI. 2. 173  
alpestris montana Laestad. XVI. 2. 172  
alpestris nana major Laestad. XVI. 2. 172

## Betula

- alpestris nanaeformis* Laestad.  
XVI. 2. 172
- alpestris palustris* Laestad. XVI.  
2. 173
- alpestris polycarpa* Laestad. XVI.  
2. 173
- alpestris rotundifolia* Laestad.  
XVI. 2. 172
- alpestris subrotundifolia* Laestad.  
XVI. 2. 172
- alpina* Borkh. XVI. 2. 181
- ambigua* Hampe XVI. 2. 168
- antarctica* Forst. XVI. 2. 121
- arguta* Schlecht. XVI. 2. 183
- asplenifolia* hort. XVI. 2. 167
- aurata* Borkh. XVI. 2. 167
- Bhoipattra (Boipattra)* Wall. XVI.  
2. 177 (bis)
- β *typica* Regel - -
- γ *latifolia* - -
- δ *glandulifera* - -
- ε *Jacquemontii* - -
- ζ *subcordata* - -
- Bhoipattra* β *Regel* XVI. 2. 177
- Bhoipattra* β *Jacquemontii* *Regel*  
XVI. 2. 178
- borealis* Spach XVI. 2. 173
- broccenbergensis* *Bechst.* XVI. 2.  
167
- carpatica* *Reichenb.* XVI. 2. 169
- carpathica* *Tausch* XVI. 2. 167
- carpathica* *Wald. & Kit.* XVI. 2.  
168
- carpathica* β *hercynica* *Reichenb.*  
XVI. 2. 168
- carpathica* var. *microphylla* *Kühlw.*  
XVI. 2. 173
- carpathica* β *sudetica* *Reichenb.*  
XVI. 2. 167
- carpinifolia* *Auct.* XVI. 2. 179
- carpinifolia* *Ehrh.* XVI. 2. 179
- carpinifolia* *Sieb. & Zucc.* XVI. 2.  
178
- cordata* *Lois.* XVI. 2. 185
- cordifolia* *Regel* XVI. 2. 166
- coriifolia* *Tausch* XVI. 2. 168
- corylifolia* *Regel & Maxim.* XVI.  
2. 178
- costata* *Trautv.* XVI. 2. 176 (bis)
- crispa* *Ait.* XVI. 2. 182
- crispa* *Mx* XVI. 2. 182
- cryptocarpa* *Laestud.* XVI. 2. 168
- cuspidata* *Schrad.* XVI. 2. 164
- cylindrostachys* *Wall.* XVI. 2.  
179

## Betula

- α *typica* *Regel* XVI. 2. 180
- β *pilosa* - - - -
- γ *subglabra* - - - -
- dahurica* *Auct.* XVI. 2. 175
- dahurica* *Pall.* XVI. 2. 174
- α *typica* *Regel* - - 175
- β *americana* - - - -
- dahurica* *W.* XVI. 2. 168
- dahurica* var. *Maximowicziana*  
(*Maximowiczii*) *Trautv.* XVI. 2.  
174 175
- davurica* *Ledeb.* XVI. 2. 168
- divaricata* *Ledeb.* XVI. 2. 170
- Ermani* *Cham.* XVI. 2. 176 (bis)
- α *typica* *Regel* - - -
- β *lanata* - - 177
- γ *tomentosa* - - -
- Ermani* *Regel* XVI. 2. 177
- Ermani* *Trautv. & Mey.* XVI. 2.  
177
- Ermani* γ *costata* *Regel* XVI. 2.  
176 (bis)
- ethnensis* *Raf.* XVI. 2. 163
- excelsa* *Ait.* XVI. 2. 169
- excelsa* *Auct.* XVI. 2. 179
- excelsa* *Duham.* XVI. 2. 166
- excelsa* *Hook.* XVI. 2. 179
- fruticosa* *Auct.* XVI. 2. 174
- fruticosa* *Fries* XVI. 2. 172
- fruticosa* *Pall.* XVI. 2. 169 173
- fruticosa* *Wats.* XVI. 2. 172
- fruticosa* β *cuneifolia* *Regel* XVI.  
2. 169
- fruticosa* α *Gmelini* *Regel* XVI. 2.  
170
- fruticosa* β *humilis* *Reichenb.* XVI.  
2. 172
- fruticosa* *Ruprechtiana* *Trautv.*  
XVI. 2. 174
- glandulosa* *A. Gray* XVI. 2. 172
- glandulosa* *Hook.* XVI. 2. 172
- β *nana* - - -
- glandulosa* *Mx* XVI. 2. 172 (bis)
- α *typica* *Regel* - -
- β *rotundifolia* - - -
- glandulosa* *Spach* XVI. 2. 172
- glauca* *Wender.* XVI. 2. 167
- glutinosa* *Fries* XVI. 2. 167 168
- glutinosa* *herb. suecic.* XVI. 2. 169
- glutinosa* *Wallr.* XVI. 2. 167 168
- glutinosa* *W.* XVI. 2. 187
- glutinosa* *crassifolia* *Laestad.* XVI.  
2. 169
- glutinosa* *fol. cordatis* *herb. suecic.*  
XVI. 2. 169

## Betula

- glutinosa forma prima Fries* XVI. 2. 168  
*forma secunda* - - - 168  
*glutinosa var. pseudo-alpestris*  
*Biomst.* XVI. 2. 173  
*Gmelini Bunge* XVI. 2. 170  
*grandis Schrad.* XVI. 2. 166  
*Grayii Regel* XVI. 2. 171  
*grossa Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 178  
*gummifera Bert.* XVI. 2. 163  
*humilior palustris &c. Gmel.* XVI. 2. 170  
*humilis Auct.* XVI. 2. 174  
*humilis Fries* XVI. 2. 172 (bis)  
*humilis Schrank* XVI. 2. 173 174  
*α genuina* 174  
*β Ruprechtii* - - - -  
*γ kamtschatica* - - - -  
*humilis Wats.* XVI. 2. 172  
*humilis commutata Regel* XVI. 2. 174  
*humilis α genuina Regel* XVI. 2. 174  
*humilis η ovalifolia Regel* XVI. 2. 174  
*humilis ε Ruprechtii Regel* XVI. 2. 174  
*humilis δ Socolowii Regel* XVI. 2. 174  
*hybrida Bechst.* XVI. 2. 167  
*hybrida Bloom* XVI. 2. 164  
*hybrida α β γ Regel* XVI. 2. 173  
*hybrida γ affinis Regel* XVI. 2. 169 172  
*hybrida ζ cuneata Regel* XVI. 2. 169  
*hybrida ε Kochii Regel* XVI. 2. 171  
*hybrida δ macrophylla Regel* XVI. 2. 169  
*hybrida var. rhombifolia Regel* XVI. 2. 172  
*hybrida var. rotundifolia Regel* XVI. 2. 172  
*Jacquemontii Spach* XVI. 2. 178 177 (bis)  
*incana L.* XVI. 2. 188  
*incana Roth* XVI. 2. 188  
*incana pinnatifida Regel* XVI. 2. 189  
*incana γ rubra Regel* XVI. 2. 186  
*incana vulgaris Regel* XVI. 2. 189  
*intermedia Thom.* XVI. 2. 170  
*kamtschatica Regel* XVI. 2. 174  
*laciniata Wahlenb.* XVI. 2. 164  
*lagopina Hartm.* XVI. 2. 173  
*lanulosa Mx* XVI. 2. 175

## Betula

- latifolia hort. petrop.* XVI. 2. 168  
*latifolia Tausch* XVI. 2. 165  
*lenta Auct.* VI. 2. 179  
*lenta Duroi* XVI. 2. 164  
*lenta Regel* XVI. 2. 178  
*lenta W.* XVI. 2. 179  
*α typica* - - -  
*β lutea* - - - -  
*leptophylla Wall.* XVI. 2. 181  
*Littelliana Sull. journ.* XVI. 2. 172  
*longifolia Bové* XVI. 2. 185  
*lutea Auct.* XVI. 2. 179  
*lutea Mx* XVI. 2. 179  
*Maaki Rupr.* XVI. 2. 174 175  
*macrostachya Schrad.* XVI. 2. 168  
*Maximovicziana Regel* XVI. 2. 180  
*Maximoviczii Rupr.* XVI. 2. 174 175  
*media Laestad.* XVI. 2. 163 168  
*megalocarpa Laestad.* XVI. 2. 168 (bis)  
*Michauxii Spach* XVI. 2. 171  
*microphylla Bung.* XV. 2. 169  
*Middendorffii Trautv. & Mey.* XVI. 2. 170  
*α communis* - - -  
*β globosa Regel* - - -  
*γ nitida* - - -  
*Middendorffii var. schantarensis*  
*Trautv.* XVI. 2. 170  
*Murithii Gaud.* XVI. 2. 168  
*myrsinoides Tausch* XVI. 2. 173  
*nana Hook.* XVI. 2. 172 (bis)  
*nana L.* XVI. 2. 171  
*nana Mx* XVI. 2. 171  
*nana δ alpestris Regel* XVI. 2. 172 (bis)  
*nana α europaea Ledeb.* XVI. 2. 171  
*nana α genuina Regel* XVI. 2. 171  
*nana macrophylla Laestad.* XVI. 2. 172  
*nana major Laestad.* XVI. 2. 172  
*nana γ Michauxii Regel* XVI. 2. 171  
*nana β sibirica Ledeb.* XVI. 2. 172  
*nana β sibirica & γ intermedia*  
*Regel* XVI. 2. 172 (bis)  
*nigra Duham.* XVI. 2. 166  
*nigra Duroi* XVI. 2. 179  
*nigra hort.* XVI. 2. 167 (bis)  
*nigra W.* XVI. 2. 175  
*nigra virginiana Pluk.* XVI. 2. 175  
*nigricans Wender.* XVI. 2. 168

**Betula**

- nitida* Don XVI. 2. 180  
*nitida* Regel XVI. 2. 180  
*oblongata* Ait. XVI. 2. 187  
*occidentalis* Hook. XVI. 2. 165  
(bis)  
*odorata* Bechst. XVI. 2. 163 167  
*odorata* Henze XVI. 2. 168  
*odorata* Reichenb. XVI. 2. 163  
*ovalifolia* Rupr. XVI. 2. 173 174  
*ovata* C. Koch XVI. 2. 168  
*ovata* Laestad. XVI. 2. 168  
*ovata* Schrank XVI. 2. 181 182  
*ovata* Tausch XVI. 2. 182  
*oycowiensis* Auct. XVI. 2. 174  
*oycowiensis* Bess. XVI. 2. 164  
*oycowiensis* Laestad. XVI. 2. 171  
*oycowiensis* Reichenb. XVI. 2. 173  
*palustris* Rupr. XVI. 2. 173  
*palustris* var. Rupr. XVI. 2. 174  
*papyracea* Auct. XVI. 2. 166  
*papyracea* W. XVI. 2. 166  
*papyracea* var. minor Tuck. XVI.  
2. 166  
*papyrifera* Auct. XVI. 2. 166  
*papyrifera* Mx XVI. 2. 166  
*pendula* Hoffm. XVI. 2. 163  
*pinnata* Sw. XVI. 2. 189  
*pinnata hybrida* Lundm. XVI. 2. 175  
*populifolia* W. XVI. 2. 164  
*pubescens* Bert. XVI. 2. 167  
*pubescens* Ehrh. XVI. 2. 166  
*pubescens* herbar. XVI. 2. 167  
*pubescens* Koch XVI. 2. 168  
*pubescens* Ledeb. XVI. 2. 168  
*pubescens* Mert. herb. XVI. 2. 169  
*pubescens* Wallr. XVI. 2. 167  
*pubescens c asplenifolia* Regel  
XVI. 2. 167  
*pubescens* var. *carpatica* Hartig  
XVI. 2. 168  
*pumila* L. XVI. 2. 173  
 $\alpha$  typica Regel -  
 $\beta$  glabrescens - -  
 $\gamma$  glandulifera - - -  
 $\delta$  borealis - - - -  
*pumila broccenbergensis* Duroi XVI.  
2. 167  
*pumila*  $\beta$  *glabra* Regel XVI. 2. 173  
*reticulata* Laestad. XVI. 2. 169  
*reticulata* Rupr. XVI. 2. 173 174  
*rhombifolia* Tausch XVI. 2. 163 168  
*rotundifolia* Regel & Tiling XVI.  
2. 170  
*rotundifolia* Spach XVI. 2. 172  
(bis)

**Betula**

- rubra* hort. XVI. 2. 167  
*rubra* Mx XVI. 2. 175  
*rugosa* Ehrh. XVI. 2. 188 (bis)  
*rustica* Laestad. XVI. 2. 168 (bis)  
*Schmidtii* Regel XVI. 2. 175  
*serrulata* Mx XVI. 2. 188  
*sibirica* Auct. XVI. 2. 174  
*sibirica* Lodd. XVI. 2. 173  
*Socolowii* Auct. XVI. 2. 174  
*Socolowii* Jacq. fil. XVI. 2. 173  
*Sokolowii* hort. petrop. XVI. 2.  
163  
*subaequalis* Laestad. XVI. 2. 168  
*subalpina* Laestad. XVI. 2. 168  
*sylvatica* Laestad. XVI. 2. 168  
*sylvestris* Laestad. XVI. 2. 168  
*tiliaefolia* Laestad. XVI. 2. 168  
169  
*tomentosa* Retz & Abel XVI. 2.  
167  
*tortuosa* Ledeb. XVI. 2. 168  
*tortuosa* Regel XVI. 2. 168  
*tortuosa*  $\alpha$  *genuina* Regel XVI. 2.  
169  
*tortuosa*  $\beta$  *Kusmischeffi* Regel XVI.  
2. 169  
*ulmifolia* Auct. XVI. 2. 176  
*ulmifolia* Sieb. & Zucc. XVI. 2.  
176  
 $\alpha$  typica Regel - -  
 $\beta$  costata - - -  
*urticaefolia* hort. XVI. 2. 164  
*urticifolia* Regel XVI. 2. 175  
*utilis* Don XVI. 2. 177  
*verrucosa* Ehrh. XVI. 2. 163 164  
*verrucosa laciniata* Fries XVI. 2.  
164  
*verrucosa pinnatifida* herb. succic.  
XVI. 2. 164  
*virgultosa* Fries XVI. 2. 175  
*viridis* Chaix XVI. 2. 181  
*Betula* sect. *Betula* Spach XVI. 2.  
162  
*Betulaster* Regel XVI.  
2. 162 179  
*Eubetula* Regel XVI. 2.  
162  
**BETULACEAE** Bartl. XVI. 2. 161  
**BETULACEAE** Regel XVI. 2. 161  
*Betulaster* Spach XVI. 2. 179  
*acuminata* Spach XVI. 2. 179  
*affinis* Spach XVI. 2. 180  
*cylindrostachya* Spach XVI. 2.  
180  
*nitida* Spach XVI. 2. 180

- Betulaster Regel* XVI. 2. 179 (*Betula*)
- BETULINAE** Rich. XVI. 2. 161
- Beyeria* Miq. XV. 2. 201
- Backhousii* Hook. fil. XV. 2. 203
- Drummondi* Müll. Arg. XV. 2. 201
- lasiocarpa* Müll. Arg. XV. 2. 201
- ledifolia* Müll. Arg. XV. 2. 202
- $\alpha$  *Backhousii* - - - 203
- $\beta$  *genuina* - - - -
- $\gamma$  *angustifolia* - - - -
- ledifolia* Sond. XV. 2. 203
- lepidopetala* F. Müll. XV. 2. 200  
203
- loranthoides* Baill. XV. 2. 203
- oblongifolia* Sond. XV. 2. 202
- opaca* F. Müll. XV. 2. 203
- viscosa* Miq. XV. 2. 202
- viscosa* Müll. Arg. XV. 2. 202
- $\alpha$  *genuina* - - - -
- $\beta$  *oblongifolia* - - - -
- $\gamma$  *minor* - - - -
- $\delta$  *amoena* - - - -
- viscosa b Preissii* Sond. XV. 2. 202
- Beyeria* sect. *Discobeyeria* Müll. Arg. XV. 1. 201
- Eubeyeria* Müll. Arg. XV. 1. 201
- Beyeriopsis* Müll. Arg. XV. 2. 199
- brevifolia* Müll. Arg. XV. 2. 201
- cinerea* Müll. Arg. XV. 2. 200
- cyanescens* Müll. Arg. XV. 2. 200
- cygnorum* Müll. Arg. XV. 2. 199
- latifolia* Müll. Arg. XV. 2. 200
- lepidopetala* Müll. Arg. XV. 2. 200
- similis* Müll. Arg. XV. 2. 200
- Bholu Swa* XIV. 538
- Bia* Kl. XV. 2. 927 928
- alienata* Diedrichs. XV. 2. 928
- Lessertiana* Baill. XV. 2. 928
- Lhotzkyana* Kl. XV. 2. 928
- Sellowiana* Kl. XV. 2. 928
- Bia* Müll. Arg. XV. 2. 928 (*Tragia*)
- BICARPIDIATAE S. WEDDELLINEAE** Tul. XVII. 48
- Bicuiba* XIV. 197
- Bigamea* Endl. XVI. 2. 602
- Bignai-pogo* XIV. 519
- Bihan* XV. 1. 96
- Bihania* Meisn. XV. 1. 96
- borneensis* Meisn. XV. 1. 96
- Bilderdykia* Dumort. XIV. 135
- Convolvulus* Dumort. XIV. 135
- dumetorum* Dumort. XIV. 135
- Binda* XIV. 316
- Biota* Endl. XVI. 2. 367 461
- antarctica hort.* XVI. 2. 462
- argentea hort.* XVI. 2. 462
- australis hort.* XVI. 2. 462
- chinensis hort.* XVI. 2. 462
- compacta hort.* XVI. 2. 462
- coraeana hort.* XVI. 2. 462
- cupressoides hort.* XVI. 2. 462
- elegantissima hort.* XVI. 2. 462
- excelsa hort.* XVI. 2. 462
- freneloides hort.* XVI. 2. 462
- glauca hort.* XVI. 2. 462
- gracilifolia hort.* XVI. 2. 462
- japonica hort.* XVI. 2. 462
- intermedia hort.* XVI. 2. 462
- meldensis Gord.* XVI. 2. 491
- nana hort.* XVI. 2. 462
- nepalensis hort.* XVI. 2. 462
- orientalis* Endl. XVI. 2. 461
- $\beta$  *pendula* - - - 462
- orientalis aurea hort.* XVI. 2. 462
- orientalis Sieboldii* Endl. XVI. 2. 462
- pendula* Endl. XVI. 2. 462
- pyramidalis Carr.* XVI. 2. 462
- stricta hort.* XVI. 2. 462
- tatarica Gord.* XVI. 2. 458 462
- tatarica hort.* XVI. 2. 462
- variegata hort.* XVI. 2. 462
- Verschaffelti hort.* XVI. 2. 462
- Bischoffia* Bl. XV. 2. 478
- Cumingiana Dcne* XV. 2. 478
- javanica* Bl. XV. 2. 478
- javanica* Müll. Arg. XV. 2. 478
- $\alpha$  *Toui* - - - -
- $\beta$  *genuina* - - - -
- $\gamma$  *oblongifolia* - - - 479
- $\delta$  *lanceolata* - - - -
- leptopoda* Müll. Arg. XV. 2. 479
- oblongifolia Dcne* XV. 2. 479
- Roeperiana Dcne* XV. 2. 478
- Toui Dcne* XV. 2. 478
- trifoliata* Hook. XV. 2. 479
- BISCHOFFIAE** Müll. Arg. XV. 2. 477
- Bisiphonia* Baill. XV. 2. 717 (*Siphonia*)
- Bisiphonia* Müll. Arg. XV. 2. 717 (*Hevea*)
- Bistania* Noronh. XV. 1. 259
- Bistorta* Tourn. XIV. 83
- Bistorta* Tourn. XIV. 84 124 (*Polygonum*)
- Bitter-nut* XVI. 2. 144

- Bivonea* Raf. XV. 2. 1076 1096  
*stimulosa* Raf. XV. 2. 1101  
*Bivonia* Spr. XV. 2. 915 918  
*axillaris* Spr. XV. 2. 921  
*Blachia* Baill. XV. 2. 1116 1118  
*umbellata* Baill. XV. 2. 1118  
*Blachia* Müll. Arg. XV. 2. 1118 (Codiaeum)  
*Blackburnia oppositifolia* Roxb. XVII. 31  
*Black Cypress* XVI. 2. 440  
*Black Oak* XVI. 2. 61  
*Black Sassafras* XV. 1. 73  
*Black Spruce* XVI. 2. 413  
*Blackwellia Gaertn.* XVII. 295  
*Blandowia* W. XVII. 85  
*Preissii* Wedd. XVII. 85  
*striata* Corda XVII. 85  
*striata* Lehm. XVII. 71  
*striata* W. XVII. 85 64  
*Blandowia* Tul. XVII. 85 (Apinagia)  
*Blandowia* Tul. XVII. 85 (Dicraea)  
*Blastus* Lour. XVII. 290  
*Bleckeria* Miq. XV. 2. 899 901  
*Zollingeri* Miq. XV. 2. 902  
*Bleekrodea* Bl. XVII. 214 254  
*insignis* Bl. XVII. 255  
*madagascariensis* Bl. XVII. 255  
*β longifolia* Bureau -  
*Blepharochlamys* Presl XVII. 124  
*capensis* Presl XVII. 125  
*Blitum africanum &c.* Pluk. XVI. 2. 598  
*Blochmannia* Weig. XIV. 171  
*peruviana* Poepp. XIV. 173  
*Weigeltiana* Reichenb. XIV. 175  
*Blondea* Rich. XVII. 290  
*Blumeodendron* Müll. Arg. XV. 2. 956 (Mallotus)  
*Bocquillonia* Baill. XV. 2. 894  
*brevipes* Müll. Arg. XV. 2. 894  
*sessiliflora* Baill. XV. 2. 895  
*spicata* Baill. XV. 2. 894  
*Boehmeria* Jacq. XVI. 1. 195, Gaudich. XVI. 1. 195, Miq. XVI. 1. 235<sup>30</sup>, Bl. XVI. 1. 218, XVI. 1. 235<sup>9</sup>, Pers. XVI. 1. 191, Auct. XVI. 1. 195 235<sup>16</sup> 235<sup>20</sup> 235<sup>23</sup> 235<sup>36</sup> 235<sup>49</sup>, Korth. XVII. 9  
*acalyphoides* Bl. XVI. 1. 216 234  
*acuminata* Hook. & Arn. XVI. 1. 216  
*acuminata* Pers. XVI. 1. 181  
*acuminata* Wedd. XVI. 1. 209  
*albida* Hook. & Arn. XVI. 1. 235<sup>17</sup>  
*Boehmeria*  
*alienata* W. XVI. 1. 216 221  
*amplissima* Bl. XVI. 1. 210  
*ampullacea* H. B. & Kth XVI. 1. 201  
*angustata* Hassk. XVI. 1. 216 235<sup>24</sup>  
*angustifolia* H. B. & Kth XVI. 1. 216 235<sup>41</sup>  
*arachnoidea* Walp. XVI. 1. 216 228  
*arborea* Desf. XVI. 1. 216 235<sup>50</sup>  
*arborescens* Gardn. XVI. 1. 202  
*argentea* Guillem. XVI. 1. 216  
*arguta* Mart. XVI. 1. 202  
*aspera* Bl. XVI. 1. 233  
*aspera* Wedd. XVI. 1. 198  
*australis* Endl. XVI. 1. 206  
*ballotaefolia* H. B. & Kth XVI. 1. 216 235<sup>38</sup>  
*bifida* Bl. XVI. 1. 208  
*biloba* Wedd. XVI. 1. 208  
*Blumei* Wedd. XVI. 1. 204  
*Boiviniana* Bl. XVI. 1. 216 224  
*boliviana* Bl. XVI. 1. 216  
*brevirostris* Wedd. XVI. 1. 200  
*bullata* H. B. & Kth XVI. 1. 203  
*candicans* Hassk. XVI. 1. 207  
*candidissima* Hassk. XVI. 1. 216 235<sup>26</sup>  
*Candolleana* Gaudich. XVI. 1. 216 235<sup>19</sup>  
*canescens* Wedd. XVI. 1. 213  
*capensis* Spr. XVI. 1. 216  
*castaneaefolia* Cunn. XVI. 1. 216, XVII. 250  
*caudata* Poir. XVI. 1. 211  
*caudata* Sw. XVI. 1. 201  
*β arborescens* Wedd. - 202  
*γ arguta* - - - -  
*caudigera* Wedd. XVI. 1. 212  
*celtidifolia* H. B. & Kth XVI. 1. 198  
*Cephalida* Pers. XVI. 1. 192 216  
*chinensis* Pers. XVI. 1. 216  
*cinerascens* Bl. XVI. 1. 230  
*cinerascens* Hassk. XVI. 1. 216  
*clidemioides* Miq. XVI. 1. 212  
*cochinchinensis* Pers. XVI. 1. 216  
*cochinchinensis* Spr. XVI. 1. 216 221  
*coerulea* Bl. XVI. 1. 216 235<sup>12</sup>  
*comosa* Wedd. XVI. 1. 205  
*β strigosa* - - - 206  
*γ canescens* - - -  
*δ neglecta* - - -

## Boehmeria

- compacta* Bl. XVI. 1. 207  
*conglobata* Bl. XVI. 1. 216 230  
*crenata* Bl. XVI. 1. 216 235<sup>11</sup>  
*Cumingiana* mus. lugd. XVI. 1. 204  
*cuspidata* Bl. XVI. 1. 214  
*cuspidata* Wedd. XVI. 1. 197  
*cylindrica* Mühlenb. XVI. 1. 202  
*cylindrica* W. XVI. 1. 202  
   β Drummondiana Wedd. - -  
   γ littoralis  
   δ brachystachys - -  
*dasypoda* Miq. XVI. 1. 202  
*densiflora* Hook. & Arn. XVI. 1. 215  
*depauperata* Wedd. XVI. 1. 204  
*dichotoma* Hassk. XVI. 1. 216 235<sup>24</sup>  
*didymogyne* Wedd. XVI. 1. 204  
*diffusa* Wedd. XVI. 1. 205  
*discolor* Poepp. XVI. 1. 216 232  
*diversiflora* Miq. XVI. 1. 208  
*diversifolia* Miq. XVI. 1. 216 235<sup>32</sup>  
*diversifolia* Wedd. XVI. 1. 199  
*Drummondiana* Wedd. XVI. 1. 202  
*elliptica* Wedd. XVI. 1. 211  
*elongata* Bl. XVI. 1. 203  
*elongata* Fisch. XVI. 1. 216 235<sup>37</sup>  
*erythropoda* Miq. XVI. 1. 215  
*excelsa* Wedd. XVI. 1. 200  
*fagifolia* Pers. XVI. 1. 174 216  
*fallax* Wedd. XVI. 1. 197  
   β cordata - - - 198  
   γ ulmifolia - - -  
*fernandeziana* Cl. Gay XVI. 1. 57  
*flagelliformis* Liebm. XVI. 1. 201  
*florida* Miq. XVI. 1. 202  
*formicaria* Poepp. XVI. 1. 217 232  
*frondosa* Don XVI. 1. 217 229  
*frutescens* Hamilt. & Don XVI. 1. 217 235<sup>31</sup>  
*frutescens* Thbg XVI. 1. 217  
*glabra* Steud. XVI. 1. 217 235<sup>16</sup>  
*glochidiata* Hassk. XVI. 1. 217 221  
*glomerulifera* Miq. XVI. 1. 204  
*grandifolia* Wedd. XVI. 1. 213  
*grewiaefolia* Presl XVI. 1. 215  
*guatemalana* Bl. XVI. 1. 217 234  
*Hamiltoniana* Wedd. XVI. 1. 214  
*Harveyi* Seem. XVI. 1. 217 235<sup>11</sup>  
*Helferii* Bl. XVI. 1. 204  
*heteroidea* Bl. XVI. 1. 214  
*heterophylla* Bl. XVI. 1. 204  
*heterophylla* Wedd. XVI. 1. 204  
*hirta* Pers. XVI. 1. 235<sup>38</sup>

## Boehmeria

- hirta* Sw. XVI. 1. 217  
*hirta* Wedd. XVI. 1. 200  
*hispidula* Bl. XVI. 1. 214  
*holosericea* Bl. XVI. 1. 212  
*Hugeliana* Bl. XVI. 1. 214  
*humilis* Miq. XVI. 1. 212  
*hypoleuca* Hochst. XVI. 1. 217 235<sup>25</sup>  
*Jacquiniana* Bl. XVI. 1. 214  
*Janatsi-itsigo* Siebold XVI. 1. 217 235<sup>24</sup>  
*javanica* Hassk. XVI. 1. 74 217  
*incana* Hassk. XVI. 1. 217 235<sup>18</sup>  
*interrupta* Guillem. XVI. 1. 211  
*interrupta* W. XVI. 1. 217  
*laevis* Bl. XVI. 1. 233  
*lateriflora* Mühlenb. XVI. 1. 202  
*latifolia* Bl. XVI. 1. 217 235<sup>11</sup>  
*Lindeniana* Bl. XVI. 1. 199  
*littoralis* Sw. XVI. 1. 202  
*longispica* Steud. XVI. 1. 213  
*lutescens* Bl. XVI. 1. 217 235<sup>12</sup>  
*macrophylla* Don XVI. 1. 209  
*macrophylla* Sieb. & Zucc. XVI. 1. 213  
*macrostachya* Wedd. XVI. 1. 210  
*macrothyrsa* Miq. XVI. 1. 80 217  
*maculata* Pers. XVI. 1. 176 217  
*malabarica* Wedd. XVI. 1. 203  
   β depauperata - - - 204  
*masuriensis* Bl. XVI. 1. 211  
*mauritiana* Wedd. XVI. 1. 211  
*melanocarpa* Bl. XVI. 1. 217 235<sup>12</sup>  
*melastomaefolia* Hook. & Arn. XVI. 1. 217 235<sup>16</sup>  
*melastomoides* Griff. XVI. 1. 235<sup>63</sup>  
*microcarpa* Wedd. XVI. 1. 211  
*microceltis* Miq. XVI. 1. 217 229  
*mollicoma* Miq. XVI. 1. 216  
*mollis* Wedd. XVI. 1. 217 235<sup>10</sup>  
*moluccana* Bl. XVI. 1. 235<sup>10</sup>  
*moluccana* Wedd. XVI. 1. 217  
*monticola* Bl. XVI. 1. 205  
*nana* D. Don XVI. 1. 217 221  
*neglecta* Bl. XVI. 1. 206  
*nepalensis* Wedd. XVI. 1. 217  
*nivea* Hook. & Arn. XVI. 1. 206  
   β candicans Wedd. - - 207  
*nudiflora* W. XVI. 1. 216 217  
*obliqua* Poepp. XVI. 1. 231  
*odontophylla* Miq. XVI. 1. 207 235<sup>31</sup>  
*ourantha* Miq. XVI. 1. 212  
*ovalis* Miq. XVI. 1. 217 228  
*ovata* Bl. XVI. 1. 232

## Boehmeria

- ovata* Steud. XVI. 1. 217  
*palmata* Hassk. XVI. 1. 217  
*parvifolia* Wedd. XVI. 1. 205  
 235<sup>59</sup>  
*pauciflora* Bl. XVI. 1. 217 235<sup>59</sup>  
*Pavonii* Wedd. XVI. 1. 198  
 β *diversifolia* - - - 199  
 γ *anomala* - - -  
*penduliflora* Wedd. XVI. 1. 209  
*peruviana* Bl. XVI. 1. 202  
*petiolaris* H. B. & Kth. XVI. 1.  
 201  
*phyllostachya* Miq. XVI. 1. 202  
*pilosiuscula* Hassk. XVI. 1. 212  
*platyphylla* Don XVI. 1. 210  
 β *virgata* Wedd. - - -  
 γ *sumatrana* - - - 211  
 δ *macrostachya* - - -  
 1 *elliptica* - - -  
 2 *phyllostachya* - - -  
 3 *rugosa* - - -  
 4 *molliuscula* - - -  
 ε *microcarpa* - - -  
 ζ *zeylanica* - - -  
 η *celebica* - - -  
 θ *scabrella* - - -  
 ι *rugosissima* - - - 212  
 κ *clidemioides* - - -  
 λ *humilis* - - -  
 μ *tomentosa* - - -  
 ν *holosericea* - - -  
 ξ *rotundifolia* - - -  
 ο *canescens* - - - 213  
 π *japonica* - - -  
 ρ *macrophylla* - - -  
 σ *Sieboldiana* - - -  
 τ *loo-chooensis* - - -  
 υ *nigeriana* - - -  
 φ *Hamiltoniana* - - -  
*platyphylla* var. *moluccana* Wedd.  
 XVI. 1. 211  
*polystachya* Wedd. XVI. 1. 215  
*procridioides* Bl. XVI. 1. 217 231  
*propinqua* Dcne XVI. 1. 217 235<sup>19</sup>  
*prostrata* Bl. XVI. 1. 217 235<sup>13</sup>  
*Puya* Hook. XVI. 1. 217 235<sup>31</sup>  
*racemiflora* Forst. XVI. 1. 217  
*radicans* Nees & Mart. XVI. 1.  
 121 217  
*ramiflora* Jacq. XVI. 1. 196  
 β *cuspidata* Wedd. - - 197  
 γ *subvelutina* Bl. - - -  
*repanda* Hassk. XVI. 1. 217 235<sup>19</sup>  
*repens* Nees & Mart. XVI. 1. 152  
 217

## Boehmeria

- repens* Wedd. XVI. 1. 201  
 β *major* - - -  
*rhyncophylla* Wedd. XVI. 1. 199  
*rigida* Benth. XVI. 1. 215  
*rotundifolia* Hamilt. & Don XVI.  
 1. 212  
*rubescens* Hassk. XVI. 1. 217 235<sup>21</sup>  
*rubescens* Jacq. XVI. 1. 217 235<sup>50</sup>  
*rugosa* Pers. XVI. 1. 217 235<sup>38</sup>  
*rugosissima* Miq. XVI. 1. 212  
*rugulosa* Wedd. XVI. 1. 207  
*salicifolia* Don XVI. 1. 217  
*sanguinea* Hassk. XVI. 1. 217 228  
*sanguinea* β *glabra* Bl. XVI. 1. 219  
 ε *minor* - - -  
 γ *montana* - - -  
 δ *rubra* - - -  
*scabra* Hassk. XVI. 1. 218  
*scabrella* Gaudich. XVI. 1. 212  
*sericea* Bl. XVI. 1. 218 235<sup>10</sup>  
*Sieboldiana* Bl. XVI. 1. 213  
*spicata* Thbg XVI. 1. 213  
*spiciflora* Bl. XVI. 1. 214  
*squamigera* Wedd. XVI. 1. 218  
 (bis)  
*stipularis* Wedd. XVI. 1. 209  
*strigosa* Bl. XVI. 1. 199  
*strigosula* Bl. XVI. 1. 218 229  
*sumatrana* Miq. XVI. 1. 211  
*subperforata* Wedd. XVI. 1. 215  
*sylvatica* Hassk. XVI. 1. 218  
 235<sup>21</sup>  
*taitensis* Wedd. XVI. 1. 211  
*tenacissima* Gaudich. XVI. 1. 207  
*ternifolia* Don XVI. 1. 213  
*tomentosa* Wedd. XVI. 1. 212  
*trinervata* Pers. XVI. 1. 100 218  
*trinervis* Miq. XVI. 1. 218  
*uliginosa* Moritz. XVI. 1. 235<sup>37</sup>  
*ulmifolia* Wedd. XVI. 1. 198  
*urticaefolia* Pers. XVI. 1. 218  
 235<sup>38</sup>  
*urticaefolia* Spr. XVI. 1. 124  
*velutina* Don XVI. 1. 218  
*velutina* Dcne XVI. 1. 235<sup>18</sup>  
*vestita* Bl. XVI. 1. 218 235<sup>11</sup>  
*vialis* Casar. XVI. 1. 218 235<sup>37</sup>  
*viminea* Bl. Wall. XVI. 1. 218 228  
*virgata* Guillem. XVI. 1. 211  
*Waltziana* Bl. XVI. 1. 218 229  
*Wightiana* Wedd. XVI. 1. 211  
*Zollingeriana* Wedd. XVI. 1. 208  
 215  
*Boehmeria* sect. *Maoutia* Miq. XVI.  
 1. 235<sup>30</sup>

- ROEHMERIBAE** *Gaudich.* XVI. 1. 195  
*Bois d'Arc* XVII. 227  
*Bois blanc* XV. 1. 263  
*Bois Cannelle* XV. 1. 90 106  
*Bois de Cannelle Aubl.* XV. 1. 104  
*Bois de Cannelle blanc* XV. 1. 104  
*Bois de Guillard* XVII. 220  
*Bois jaune* XVII. 228  
*Bois de Maillet* XVII. 220  
*Bois de Natte* XVII. 291  
*Bois de Natte de fer* XVII. 291  
*Bois de Requin* XVII. 220  
*Bois de rose* XV. 1. 259  
*Bois de Sagaie* XVII. 220  
*Boldea Juss.* XVI. 2. 673  
*Boldo Grah.* XV. 1. 67  
*Boldo* XV. 1. 67  
*Boldo arbor olivifera Feuill.* XV. 1. 67  
*Boldoa Lindl.* XVI. 2. 673  
*fragrans Gay* XVI. 2. 674  
*Boldu Feuill.* XV. 1. 5 67 506, XVI. 2. 673  
*chilenum Nees* XV. 1. 67  
*chilense Poepp.* XV. 1. 67  
*nitidum Meisn.* XV. 1. 506  
*Boldus chilensis Molin.* XV. 1. 67  
*Bonania A. Rich.* XV. 2. 1201 1212  
*cubensis A. Rich.* XV. 2. 1212  
*emarginata Griseb.* XV. 2. 1212  
*Bonania Baill.* XV. 2. 1212 (*Stillingia*)  
*Bonania Müll. Arg.* XV. 2. 1212 (*Excoecaria*)  
*Bongium Boiss.* XV. 2. 1264 (*Euphorbia*)  
*Borbonia Gaertn.* XV. 1. 159  
*fructu oblongo &c. Plum.* XV. 1. 50  
*Borya distichophylla Nutt.* XIV. 624  
*Boscia Vell.* XIV. 525  
*Bosea L.* XVII. 152 (*rectius Bosia*)  
*Bosqueia Pet. Thouar.* XVII. 283 298  
*Bosscheria de Vries* XVII. 288  
*Botryanthe Kl.* XV. 2. 773  
*concolor Kl.* XV. 2. 773  
*Botryceras W.* XVII. 294  
*Boutonia Boj.* XV. 2. 956 960  
*acuminata Baill.* XV. 2. 961  
*mascuriensis Boj.* XV. 2. 960  
*Bowenia Hook. fil.* XVI. 2. 525 534  
*spectabilis Hook. fil.* XVI. 2. 534  
*Bowlesia Desv.* XV. 2. 949  
*crenata Desv.* XV. 2. 949  
*Bow-wood* XVII. 227  
*Brabejum L.* XIV. 344  
*stellatifolium L.* XIV. 344  
*stellatum Thbg* XIV. 344  
*stellulifolium L.* XIV. 344  
*Brabyia L.* XIV. 344  
*capensis L.* XIV. 344  
*Brachycalyx Kl.* XV. 1. 435  
*reticulata Kl.* XV. 1. 434  
*Brachycalyx Kl.* XV. 1. 433 (*Siphisia*)  
*Brachychilus Kl.* XV. 1. 454 (*Howardia*)  
*fimbriata Kl.* XV. 1. 454  
*Brachysiphon A. Juss.* XIV. 487  
*acutus A. Juss.* XIV. 488  
*ericaefolius A. Juss.* XIV. 487  
*imbricatus A. Juss.* XIV. 487  
*Mundii Sond.* XIV. 488  
*rupestris Sond.* XIV. 488  
*speciosus Sond.* XIV. 488  
*Brachysiphon sect. Euclissa Endl.* XIV. 487  
*Anaclissa Endl.* XIV. 487  
*Brachystachys Kl.* XV. 2. 513 672  
*hirta Kl.* XV. 2. 684  
*Brachystachys C. Dc.* XVI. 1. 251 (*Piper*)  
*Bracteibegonia Dc. fil.* XV. 1. 316 (*Begonia*)  
*Bradleja Gaertn.* XV. 2. 274 278  
*acuminata Wall.* XV. 2. 282  
*arborescens Steud.* XV. 2. 279  
*Blumei Steud.* XV. 2. 308  
*coccinea Wall.* XV. 2. 280  
*coriacea Wall.* XV. 2. 434 1122  
*coronata Wall.* XV. 2. 310  
*dioica Gaertn.* XV. 2. 434  
*dioica Vahl* XV. 2. 449  
*Finlaysoniana Wall.* XV. 2. 292  
*glauca Labill.* XV. 2. 287 305 327  
*glaucophylla Hassk.* XV. 2. 287  
*Glochidion Gaertn.* XV. 2. 289  
*Glochidion Guillem.* XV. 2. 289  
*hirsuta Roxb.* XV. 2. 283 313  
*impubera Roxb.* XV. 2. 285  
*Kipareh Steud.* XV. 2. 287  
*laevigata Wall.* XV. 2. 289  
*lanceolaria Roxb.* XV. 2. 282  
*lanceolaria Wall.* XV. 2. 294  
*littorea Steud.* XV. 2. 280  
*lucida Steud.* XV. 2. 280  
*lutescens Steud.* XV. 2. 296  
*macrocarpa Steud.* XV. 2. 281  
*macrophylla Labill.* XV. 2. 281 282

- Bradleja*  
*malabarica* Hook. fl. & Thoms. XV. 2. 305  
*mollis* Steud. XV. 2. 279  
*mollis* Wall. XV. 2. 284  
*moluccana* Steud. XV. 2. 301  
*multilocularis* Spr. XV. 2. 279  
*nephroia* Steud. XV. 2. 436  
*nitida* Roxb. XV. 2. 282  
*nitida* Wall. XV. 2. 279  
*obliqua* Spr. XV. 2. 281  
*obliqua* Wall. XV. 2. 425  
*obtusa* Wall. XV. 2. 280  
*ovata* Wall. XV. 2. 291  
*philippensis* Wall. XV. 2. 279  
*philippica* Cav. XV. 2. 295  
*pinnata* Roxb. XV. 2. 287  
*pubera* Roxb. XV. 2. 306  
*pubera* Wall. XV. 2. 279  
*rubra* Steud. XV. 2. 298  
*sinica* Gaertn. XV. 2. 307  
*sinica hort. paris.* XV. 2. 414  
*Wightiana* Wall. XV. 2. 298  
*zeylanica* Gaertn. XV. 2. 281  
*zeylanica* Labill. XV. 2. 294  
*zeylanica* Wall. XV. 2. 282
- Bragantia* Lour. XV. 1. 429  
*corymbosa* Griff. XV. 1. 429 (bis)  
*hispidata* Thwait. XV. 1. 430  
*Khasiyana* Griff. XV. 1. 431  
*latifolia* Lindl. XV. 1. 431  
*melastomaefolia* Presl XV. 1. 429  
*racemosa* Lour. XV. 1. 429  
*Spec. nova R. Br.* XV. 1. 431  
*tomentosa* Bl. XV. 1. 431 (bis)  
*Wallichii* R. Br. XV. 1. 430 (bis)  
*β latifolia* - - - -
- Bragantia* sect. *Cyclodiscus* Duchart. XV. 1. 431  
*Eubragantia* Endl. XV. 1. 429  
*Trimeriza* Duchart. XV. 1. 430
- BRAGANTIEAE Duchart. XV. 1. 427  
BRAGANTIEAE & CYCLODISCINEAE Kl. XV. 1. 427
- Braunea* W. XVII. 298  
*Braunlowia* Roxb. XVII. 290  
*Brawas* XV. 1. 199  
*Brexia* Noronh. XVII. 290  
*Breynia* Forst. XV. 2. 274 413 438  
*acuminata* Müll. Arg. XV. 2. 442  
*axillaris* Spr. XV. 2. 439  
*canescens* Zipp. XV. 2. 442  
*cernua* Müll. Arg. XV. 2. 439  
*α genuina* - - - -
- Breynia*  
*β acutifolia* Müll. Arg. XV. 2. 439  
*discigera* Müll. Arg. XV. 2. 440  
*disticha* Forst. XV. 2. 345 439  
*disticha* Müll. Arg. XV. 2. 439  
*α neocaledonica* - - - -  
*β genuina* - - - -  
*microphylla* Müll. Arg. XV. 2. 442  
*oblongifolia* Müll. Arg. XV. 2. 440  
*paniculata* Spr. XV. 2. 442  
*racemosa* Müll. Arg. XV. 2. 441  
*α genuina* - - - -  
*β concolor* - - - -  
*rbamnoides* Müll. Arg. XV. 2. 440  
*α hypoglauca* - - - -  
*β genuina* - - - -  
*γ pubescens* - - - 441  
*rubra* Müll. Arg. XV. 2. 438  
*stipitata* Müll. Arg. XV. 2. 442  
*virgata* Müll. Arg. XV. 2. 441
- Bridelia* W. XV. 2. 492, Hook. & Arn. XV. 2. 509  
*acuminata* Wall. XV. 2. 311 503  
*alnifolia* Griff. XV. 2. 502  
*amoena* Baill. XV. 2. 493  
*angolensis* Müll. Arg. XV. 2. 496  
*atroviridis* Müll. Arg. XV. 2. 494  
*Bernieriana* Baill. XV. 2. 497  
*Berryana* Wall. XV. 2. 416 418 503  
*buxifolia* Baill. XV. 2. 500  
*cathartica* Bertol. XV. 2. 502  
*chartacea* Wall. XV. 2. 503 507  
*collina* Hook. & Arn. XV. 2. 509  
*collina* Wall. XV. 2. 503  
*collina* Zipp. XV. 2. 503  
*crenulata* Roxb. XV. 2. 494  
*diversifolia* Hook. & Arn. XV. 2. 503 509  
*diversifolia* Mig. XV. 2. 509  
*elegans* Müll. Arg. XV. 2. 496  
*exaltata* F. Müll. XV. 2. 495  
*ferruginea* Benth. XV. 2. 498  
*Gambecola* Baill. XV. 2. 498  
*glauca* Bl. XV. 2. 497  
*Hamiltoniana* Müll. Arg. XV. 2. 500  
*α genuina* - - - 501  
*β glabra* - - - -  
*Hamiltoniana* Wall. XV. 2. 501  
*heterantha* Wall. XV. 2. 309 503  
*horrida* Dillw. XV. 2. 503  
*lanceaefolia* Roxb. XV. 2. 502  
*lanceolata* Kurz XV. 2. 503 507  
*laurina* Baill. XV. 2. 503 507  
*Leichhardi* Müll. Arg. XV. 2. 499

## Bridelia

- Loureirii* Hook. & Arn. XV. 2. 501  
508
- melanthesoides* Kl. XV. 2. 502
- micrantha* Baill. XV. 2. 499
- micrantha* Müll. Arg. XV. 2. 498
- $\alpha$  ferruginea - - -
- $\beta$  Gambicola - - -
- $\delta$  genuina - - -
- montana* Hamilt. XV. 2. 501
- montana* Wall. XV. 2. 493
- montana* W. XV. 2. 500
- Moonii* Thwait. XV. 2. 497
- oblongifolia* Hook. & Arn. XV. 2.  
503 506
- ovata* Dcne XV. 2. 495
- ovata* Müll. Arg. XV. 2. 495
- $\alpha$  exaltata - - -
- $\beta$  acutifolia - - -
- $\gamma$  genuina - - -
- patula* Hook. & Arn. XV. 2. 503  
505
- Pervilleana* Baill. XV. 2. 500
- polystachya* Baill. XV. 2. 503 504
- retusa* Baill. XV. 2. 497
- retusa* A. Juss. XV. 2. 499
- retusa* Müll. Arg. XV. 2. 493
- $\alpha$  genuina - - -
- $\beta$  squamosa - - -
- $\gamma$  Roxburghiana - - -
- retusa* Spr. XV. 2. 493
- rhamnoides* Griff. XV. 2. 501
- rhomboidalis* Baill. XV. 2. 499
- rugosa* Miq. XV. 2. 502
- scandens* Wall. XV. 2. 503
- scandens* W. XV. 2. 499
- scleroneura* Müll. Arg. XV. 2. 496
- speciosa* Müll. Arg. XV. 2. 497
- $\alpha$  trichoclada - - - 498
- $\beta$  psiloclada - - -
- stenocarpa* Müll. Arg. XV. 2. 494
- stipitata* Baill. XV. 2. 503 507
- stipularis* Bl. XV. 2. 499
- stipularis* Hook. & Arn. XV. 2.  
503 509
- tenuifolia* Müll. Arg. XV. 2. 495
- tomentosa* Bl. XV. 2. 501
- tomentosa* Müll. Arg. XV. 2. 501
- $\alpha$  trichadenia - - -
- $\beta$  chinensis - - -
- $\gamma$  genuina - - -
- \* concolor - - -
- $\delta$  rhamnoides - - - 502
- $\epsilon$  lanceaefolia - - -
- Tulasneana* Baill. XV. 2. 494
- urticoides* Griff. XV. 2. 502

## Bridelia

- Zollingeri* Miq. XV. 2. 499
- BRIDELIEAE Müll. Arg. XV. 2. 189  
491
- BRIDELIEAE Thwait. XV. 2. 491
- Brillantaisia* Pet. Thour. XVII. 290
- Brisegnosa* Remy XIV. 23
- chilensis* Remy XIV. 23
- Brocchia* Mauri XVI. 1. 22, Ten. XV.  
2. 1258
- dichotoma* Mauri XVI. 1. 23
- Bromfeldia* Neck. XV. 2. 1076 1080
- Brongniartia* Bl. XVI. 2. 670
- coriacea* Bl. XVI. 2. 670
- Broom Pine* XVI. 2. 392
- Broussonetia* Vent. XVII. 213 223,  
H. B. & Kth XVII. 227
- brasiliensis* Mart. herb. XVII. 226  
231
- cucullata* hort. XVII. 225
- dissecta* hort. XVII. 225
- integrifolia* Hamilt. XVII. 226
- Kaempferi* Siebold XVII. 226 (bis)
- Kazi* Siebold XVII. 225
- Kazinoki* Siebold XVII. 226
- luzonica* Bureau XVII. 224
- maculata* hort. XVII. 225
- nana* hort. XVII. 225
- navicularis* Lodd. XVII. 225
- navifolia* hort. XVII. 225
- papyrifera* Vent. XVII. 224
- $\beta$  leucocarpa Bureau - 225
- $\gamma$  variegata - - -
- $\delta$  cucullata - - -
- $\epsilon$  nana - - -
- $\zeta$  laciniata - - -
- $\eta$  japonica - - -
- $\vartheta$  sumatrana - - -
- papyrifera cucullata* Ser. XVII.  
225
- papyrifera japonica* Bl. XVII.  
225
- papyrifera laciniata* Ser. XVII.  
225
- papyrifera leucocarpa* Audib. Ser.  
XVII. 225
- papyrifera normalis* Ser. XVII.  
224
- papyrifera sumatrana* Miq. XVII.  
225
- papyrifera variegata* Ser. XVII.  
225
- Plumierii* Spr. XVII. 226 230
- Sieboldii* Bl. XVII. 225
- spathulata* hort. XVII. 225
- tinctoria* Mart. XVII. 226 229 230

**Broussonetia**  
*tinctoria* Spr. XVII. 228  
*tinctoria* var.  $\alpha$  H. B. & Kth XVII. 229  
*tinctoria* var.  $\beta$  H. B. & Kth XVII. 229  
*Xanthoxylon* Mart. herb. XVII. 226 230  
**BROUSSONETIÆ** Bureau XVII. 213 221  
**BROSIMBÆ** Trécul XVII. 282 288  
*Brosimum* Sw. XVII. 283 288  
*Brownetera* Rich. XVI. 2. 498  
*Brugmansia* Bl. XVII. 112  
*Lowi* Beccar. XVII. 113  
*Zippelii* Bl. XVII. 113  
 $\beta$  *Lowi* Hook. fl. - -  
*Brunia Levisanus* L. XIV. 216  
**BRUNIACEÆ** Dcne XIV. 617, Lindl. XIV. 617  
*Brunnichia* Banks XIV. 185  
*cirrhuosa* Banks XIV. 185  
**BRUNNICHIBÆ** C. A. Mey. XIV. 4 183  
*Bucanephoron* Pluk. XVII. 3  
*Bucanephyllon* Pluk. XVII. 3  
*Bucephalon* L. XVII. 252  
*fructu racemosa* &c. Plum. XVII. 252  
*racemosum* L. XVII. 252  
*Buckleya* Torr. XIV. 623  
*distichophylla* Torr. XIV. 624  
**BUCKLEYÆ** Dc. fl. XIV. 623  
*Buco-Buco* XV. 1. 452  
*Budjan* XIV. 472  
*Bunius agrestis* Rumph XV. 2. 267  
*sativa* Rumph XV. 2. 263  
*Bunya-Bunya* XVI. 2. 372  
*Buraeava* Baill. XV. 2. 1258  
**BUXACEÆ** Baill. XV. 2. 1 (delend. XV. 2. 1261)  
**BUXACEÆ** Baill. XVI. 1. 9  
**BUXACEÆ** Kl. XVI. 1. 7, XV. 2. 215  
**BUXACEÆ** Müll. Arg. XVI. 1. 7  
**BUXACEÆ** F. Plee XVI. 1. 7  
**BUXEÆ** Bartl. XV. 2. 215  
**BUXBÆ** Müll. Arg. XVI. 1. 8 9  
*Buxus* Tourn. XVI. 1. 9 13 17, XV. 2. 1258, Don XVI. 1. 11, Lk XVI. 1. 22, Auct. XVI. 1. 13  
*acuminata* Müll. Arg. XVI. 1. 15  
*arborescens* Lam. XVI. 1. 19  
*australis* Cunn. XVI. 1. 20  
*balearica* W. XVI. 1. 18  
*californica hort.* XVI. 1. 20

**Buxus**  
*chinensis* Lk XVI. 1. 20 23  
*citrifolia* Baill. XVI. 1. 15  
*citrifolia* Spr. XVI. 1. 15  
 $\alpha$  *genuina* Müll. Arg. - -  
 $\beta$  *fuscescens* - -  
 $\gamma$  *brevipes* - -  
*cordifolia* Spr. XVI. 1. 21  
*coriaceus* Spr. XVI. 1. 12 20  
*cruciata* L. C. Rich. XVI. 1. 16  
*cubana* Baill. XVI. 1. 14  
*dioica* Forsk. XVI. 1. 21  
*glomerata* Müll. Arg. XVI. 1. 17  
*gonoclada* Müll. Arg. XVI. 1. 16  
*japonica* Müll. Arg. XVI. 1. 20  
 $\beta$  *microphylla* - -  
*laevigata* Spr. XVI. 1. 16  
*longifolia* Boiss. XVI. 1. 18  
*longifolia* Jacquem. XVI. 1. 18  
*madagascaria* Baill. XVI. 1. 18  
*microphylla* Sieb. & Zucc. XVI. 1. 20  
*mucronata hort.* XVI. 1. 20  
*myrtifolia* Lam. XVI. 1. 19  
*pulchella* Baill. XVI. 1. 16  
*Purdiana* Baill. XVI. 1. 15  
*retusa* Müll. Arg. XVI. 1. 16  
*rosmarinifolius hort.* XVI. 1. 20  
*saligna* Don XVI. 1. 12 20  
*sempervirens* Auct. XVI. 1. 19  
*sempervirens* L. XVI. 1. 19  
 $\alpha$  *grandifolia* Müll. Arg. - - -  
 $\beta$  *rotundifolia* Baill. - - -  
 $\gamma$  *arborescens* L. - - -  
*argentea* Loud. - - -  
*aurea* Loud. - - -  
*aurea maculata* Baill. - - -  
*aurea acuminata* Baill. - - -  
*aurea puncticulata* Baill. - - -  
*aurea marginata* Baill. - - -  
 $\delta$  *angustifolia* Loud. - - -  
*variegata punctata* Baill. - - -  
*variegata* Loud. - - -  
*variegata maculata* Baill. - - -  
 $\epsilon$  *myrtifolia* Loud. - - -  
 $\zeta$  *rosmarinifolia* Baill. - - -  
*major* Baill. - 20  
*minor* Bv. - - -  
 $\eta$  *suffruticosa* L. - - -  
*sempervirens* Thbg XVI. 1. 20 (bis)  
*sempervirens c fruticosa* Duham. XVI. 1. 19  
*sempervirens gigantea* Duham. XVI. 1. 18  
*sempervirens e leptophylla* Duham. XVI. 1. 19

- Buxus**  
*sempervirens tenuifolia* Baill. XVI. 1. 19  
*stenophylla* Hance XVI. 1. 20  
*subcolumnaris* Müll. Arg. XVI. 1. 14  
*suffruticosa* Lam. XVI. 1. 20  
*tenuifolia hortul.* XVI. 1. 19  
*Vahlia* Baill. XVI. 1. 16  
*Wallichiana* Baill. XVI. 1. 18  
*Wrightii* Müll. Arg. XVI. 1. 17  
*Buxus* sect. *Eubuxus* Baill. XVI. 1. 17  
*Tricera* Baill. XVI. 1. 14
- C.**
- Caa-apia* Marcg. & Piso XVII. 263  
 264  
*Caa-apia* XVII. 264  
*Cabob-bog* XIV. 519  
*Caicolten* Rheed. XV. 2. 47  
*Caidbeja* Forsk. XVI. 1. 235<sup>54</sup>  
*adhaerens* Forsk. XVI. 1. 235<sup>55</sup>  
*Caju-Besaar* XVII. 243  
*Cajucara* XV. 2. 637  
*Caju Meddambulu* XVI. 2. 508  
*Calambac* XIV. 601  
*Calceolastrum* Boiss. XV. 2. 1261  
 (Pedilanthus)  
*Caldasia* Mutis XVII. 134  
*cayennensis* Mutis XVII. 136  
*fungiformis* Mutis XVII. 136  
*Caletia* Müll. Arg. XV. 2. 193, Baill.  
 XV. 2. 194  
*divaricatissima* Müll. Arg. XV. 2.  
 194 195  
*β genuina* - - -  
*γ orbicularis* - - -  
*hexandra* Müll. Arg. XV. 2. 194  
*linearis* Müll. Arg. XV. 2. 194  
*micrantheoides* Baill. XV. 2. 194  
*ovalifolia* Müll. Arg. XV. 2. 194  
*Wilhelmi* F. Müll. XV. 2. 194  
*Caletia* sect. *Eucaletia* Müll. Arg.  
 XV. 2. 194  
*Microcaletia* Müll. Arg.  
 XV. 2. 194  
**CALBTIBAE** Müll. Arg. XV. 2. 189  
 190  
*Caletopsis* Müll. Arg. XV. 2. 197  
 (Pseudanthus)  
*Californian Hemlock Spruce* XVI.  
 2. 429
- Californian Nutmeg* XVI. 2. 506  
*Calios* XVII. 279  
*Calispermum* Lour. XVII. 291  
*Calius Blanco* XVII. 215 278  
*lactescens* Blanco XVII. 278  
*Callianira* Miq. XVI. 1. 240 243  
*melastomoides* Miq. XVI. 1. 245  
*Callaeocarpus* Miq. XVI. 2. 109 112  
*sumatrana* Miq. XVI. 2. 113  
*Callaeocarpus* Dc. fil. XVI. 2. 112  
 (Castanopsis)  
**CALLIGONEAE** C. A. Mey. XIV. 4  
 28  
*Calligonum* L. XIV. 28 Lam. XIV. 29  
*Calliphysa* Bung. XIV. 30  
*caput medusae* Schrenk XIV. 29  
*comosum* L'Herit. XIV. 28  
*crispum* Bung. XIV. 30  
*flavidum* Bung. XIV. 30  
*gobicum* Bung. XIV. 29  
*mongolicum* Turcz. XIV. 29  
*β gobicum* - - -  
*Murex* Bung. XIV. 29  
*Pallasia* Ledeb. XIV. 30  
*Pallasia* L'Herit. XIV. 29  
*polygonoides* L. XIV. 29  
*polygonoides* Pall. XIV. 29  
*rubicundum* Bung. XIV. 30  
*songaricum* Endl. XIV. 30  
*Calligonum* sect. *Calliphysa* Endl.  
 XIV. 30  
*Pterococcus* Endl.  
 XIV. 29  
*Calliphysa* Fisch. & Mey. XIV. 30  
*juncea* Fisch. & Mey. XIV. 30  
*β flexuosa* Bong. & Mey. -  
*Calliphysa* Endl. XIV. 30 (Calligo-  
 num)  
*Callitriche* L. XV. 2. 1258  
*Callitris* Vent. XVI. 2. 366 452,  
 XVI. 2. 445  
*arborea* Schrad. XVI. 2. 442 453  
*arenosa* Sweet XVI. 2. 451 453  
*australis* Hook. fil. XVI. 2. 447  
*calcarata* R. Br. XVI. 2. 451 453  
*columellaris* F. Müll. XVI. 2.  
 453  
*cupressiformis* Vent. XVI. 2. 447  
 453  
*cupressoides* Schrad. XVI. 2. 443  
 453  
*Fothergilli* Loud. XVI. 2. 451 453  
*fruticosa* R. Br. XVI. 2. 449 453  
*glauca* R. Br. XVI. 2. 451. 453  
*Gunnii* Hook. fil. XVI. 2. 450 453  
*Hugelii* Knight XVI. 2. 451 453

- Callitris**  
*macrostachya hort.* XVI. 2. 450  
 453  
*oblonga Rich.* XVI. 2. 450 453  
*Parlatorei F. Müll.* XVI. 2. 447  
 453  
*Preissii Miq.* XVI. 2. 451 453  
*Preissii hort. vindob.* XVI. 2. 449  
*propinqua R. Br.* XVI. 2. 451 453  
*pyramidalis Sweet* XVI. 2. 451  
 453  
*quadrivalvis Rich.* XVI. 2. 452  
*quadrivalvis Vent.* XVI. 2. 452  
*rhomboidea R. Br.* XVI. 2. 447  
*robusta R. Br.* XVI. 2. 451 453  
*stricta Schrad.* XVI. 2. 443 453  
*tuberculata R. Br.* XVI. 2. 451  
 453  
*verrucosa R. Br.* XVI. 2. 453  
**Calococcus** Kurz XV. 2. 1272  
*sundaicus Kurz* XV. 2. 1272  
**Calodium** Lour. XV. 1. 252  
*cochinchinense Lour.* XV. 1. 255  
**Caloi** XVI. 1. 207  
**Caloneura** Dc. fil. XIV. 192 695  
 (Myristica)  
**Calophyllum** Augia Steud. XVII.  
 289  
**Calothyrsus** R. Br. XIV. 371 (Gre-  
 villea)  
**Calothyrsus** Meisn. XIV. 371 (Gre-  
 villea Eugrevillea Aphanoptera)  
**Calpigyne** Bl. XV. 2. 1255  
*frutescens Bl.* XV. 2. 1255  
**Calucechinus** Hombr. & Jacquinot  
 XVI. 2. 117  
*antarctica Hombr. & Jacquinot*  
 XVI. 2. 120  
*Montagni Hombr. & Jacquinot*  
 XVI. 2. 120  
**Calusparassus** Hombr. & Jacquinot  
 XVI. 2. 117  
*betuloides Hombr. & Jacquinot*  
 XVI. 2. 121  
*Forsteri Hombr. & Jacquinot* XVI.  
 2. 121  
**Calvaria** Comm. Gaertn. XVII. 291  
*globosa Gaertn.* XVII. 291  
*hexangularis Gaertn.* XVII. 291  
*major Gaertn.* XVII. 291  
*Calvaria bois de fer* XVII. 291  
**Calycopeplus** Planch. XV. 2. 7 175  
*ephedroides Planch.* XV. 2. 175  
**Calycopeplus** Boiss. XV. 2. 11 175  
 (Euphorbia)  
**Calycodaphne** Boj. XV. 1. 104  
**Calypotropetalum** (*Calypteriopeta-  
 lum*) Hassk. XV. 2. 513  
*brasiliense Hassk.* XV. 2. 655  
**Calyptroon** Miq. XV. 2. 456 466  
*sumatranum Miq.* XV. 2. 466  
**Calyptroon** Müll. Arg. XV. 2. 466  
 (Baccaurea)  
**Calyptrosolen** Müll. Arg. XV. 2.  
 1102 (Jatropha)  
**Calyptrorpatha pubiflora** Kl. XV. 2.  
 867  
**Calyptrrostegia** C. A. Mey. XIV. 496  
 515, Endl. XIV. 497  
*angustifolia C. A. Mey.* XIV. 499  
*argentea C. A. Mey.* XIV. 513  
*brevifolia C. A. Mey.* XIV. 497  
*chuytioides Walp.* XIV. 511  
*cornucopiae Endl.* XIV. 496  
*curvisflora C. A. Mey.* XIV. 512  
*Drummondii Turcz.* XIV. 503 505  
*flava Endl.* XIV. 510  
*glauca C. A. Mey.* XIV. 501  
*graciliflora Endl.* XIV. 506  
*gracilis Endl.* XIV. 512  
*hypericina C. A. Mey.* XIV. 505  
*lanata Endl.* XIV. 501  
*latifolia Endl.* XIV. 514  
*Lehmanniana Endl.* XIV. 504  
*ligustrina C. A. Mey.* XIV. 505  
*linifolia C. A. Mey.* XIV. 498  
*linoides Endl.* XIV. 497  
*longiflora Endl.* XIV. 507  
*macrocephala Walp.* XIV. 505  
*Menkeana Endl.* XIV. 503  
*microcephala Endl.* XIV. 515  
*myriantha Endl.* XIV. 514  
*nana Endl.* XIV. 508  
*nervosa Walp.* XIV. 500  
*phylicoides Walp.* XIV. 507  
*punicea Endl.* XIV. 497  
*Schlechtendaliana Walp.* XIV.  
 500  
*spathulata C. A. Mey.* XIV. 497  
*spicata Endl.* XIV. 514  
*suaveolens Endl.* XIV. 504  
*sulphurea Walp.* XIV. 506  
*sylvestris C. A. Mey.* XIV. 506  
*trichostachya Walp.* XIV. 514  
*villifera Walp.* XIV. 508  
*villosa Turcz.* XIV. 508  
**Calyptrrostegia** sect. *Thecanthes*  
 C. A. Mey. XIV. 496  
**Calyptrrostigma** Kl. XV. 2. 201  
*ledifolium Kl.* XV. 2. 203  
*oblongifolium Kl.* XV. 2. 202  
*viscosum Kl.* XV. 2. 202

- Calysericos* Eckl. & Zeyh. XIV. 573  
580  
*argentea* Eckl. & Zeyh. XIV. 582  
*canaliculata* Eckl. & Zeyh. XIV.  
573  
*grandiflora* Eckl. & Zeyh. XIV.  
573  
*linarifolia* Eckl. & Zeyh. XIV.  
583  
*parviflora* Eckl. & Zeyh. XIV.  
574 579  
*subulata* Eckl. & Zeyh. XIV. 574  
*tabularis* Eckl. & Zeyh. XIV. 574  
*typica* Eckl. & Zeyh. XIV. 581  
582  
*uniflora* Eckl. & Zeyh. XIV. 573  
*Camagnoc* Aubl. XV. 2. 1057  
*Camax* Schreb. XVII. 297  
*Camirium* Rumph. XV. 2. 722 723  
*cordifolium* Gaertn. XV. 2. 723  
*oleosum* Reinw. XV. 2. 723  
*Camirium* Müll. Arg. XV. 2. 723  
(Aleurites)  
*Camolito* XV. 2. 74  
*Campderia* Benth. XIV. 170  
*floribunda* Benth. XIV. 170  
*gracilis* Meisn. XIV. 170  
*mexicana* Meisn. XIV. 171  
*Camphora* Nees XV. 1. 9 24, ten  
Rhyne XVI. 2. 606  
*chinensis* Nees XV. 1. 26  
*glandulifera* Jenkins XV. 1. 26  
*glandulifera* Nees XV. 1. 25  
*inodora* Bl. XV. 1. 26  
*innuncta* Nees XV. 1. 25  
*officinarum* Bauh. XV. 1. 24  
*Parthenoxylon* Nees XV. 1. 26  
*pseudo-sassafras* Miq. XV. 1. 24 27  
*sumatrana* Miq. XV. 1. 25  
*sumatrensis* ten Rhyne XVI. 2.  
606  
*Camphora* Meisn. XV. 1. 24 (Cinna-  
momum)  
**CAMPHOREAE** Nees XV. 1. 9  
*Camphoromoea* Nees XV. 1. 7 143  
*divaricata* Nees XV. 1. 144  
*laxa* Nees XV. 1. 144  
*litsaeifolia* Meisn. XV. 1. 145  
*ovalifolia* Meisn. XV. 1. 144  
*rhamnoides* Meisn. XV. 1. 145  
*subtriplinervia* Nees XV. 1. 144  
*surinamensis* Meisn. XV. 1. 145  
*tenuiflora* Meisn. XV. 1. 144  
*venulosa* Nees XV. 1. 126 146  
*zizyphoides* Meisn. XV. 1. 145  
 $\beta$  major - - - -  
*Camphorosma paleacea* L. fl. XVII.  
29  
*Campylus* Lour. XVII. 291  
*Canada snake root* XV. 1. 424  
*Canalia* F. V. Schmidt XIV. 580  
*daphnoides* F. V. Schmidt XIV.  
590  
*Candelabria* Planch. XV. 2. 503,  
Hochst. XV. 2. 492  
*micrantha* Hochst. XV. 2. 498  
*polystachya* Planch. XV. 2. 504  
*Candjera* Dcne XIV. 518  
*Canela do Mato* XV. 1. 167  
*Canela novogranatensium* Humb.  
XV. 1. 167  
*Canella* XV. 1. 103  
*Canella amarella* XV. 1. 512  
*Canella branca* XV. 1. 160  
*Canella de folha miuda &c.* XV. 1.  
173  
*Canella foedorente* XV. 1. 163  
*Canella preta* XV. 1. 158  
*Canella Sassafras* Schott XV. 1.  
103  
*Canella zeylanica* Herm. XV. 1. 230  
**CANNABACEAE** A. Braun XVI.  
1. 28  
*Cannabina* Tourn. XV. 1. 410  
**CANNABINEAE** Dc. fl. XVI. 1. 28  
**CANNABINEAE** E. Mey. XVI. 1. 28  
*Cannabis* Tourn. XVI. 1. 30, Scop.  
XVI. 1. 29, P. Alpin. XV. 1. 410  
*chinensis* Debil. XVI. 1. 30  
*chinensis* Del. & C. Koch XVI. 1.  
31  
*erratica* Siev. XVI. 1. 30  
*indica* Lam. XVI. 1. 30  
*Lupulus* Scop. XVI. 1. 29  
*orientalis* herb. Noë XVI. 1. 31  
*sativa* L. XVI. 1. 30  
 $\alpha$  Kif Dc. fl. - - - 31  
 $\beta$  vulgaris - - - -  
 $\gamma$  pedemontana - - - -  
 $\delta$  chinensis - - - -  
**CANNABISACEAE** Ser. XVI. 1. 28  
*Cannella Sassafras* Schott XV. 1.  
103  
*Cansjera* Juss. XIV. 518  
*grossularioides* Blanco XIV. 519  
*leptostachya* Benth. XIV. 519  
*madagascariensis* Spr. XIV. 329  
700  
*malabarica* Lam. XIV. 519  
*pentandra* Blanco XIV. 519  
*Rheedii* Gmel. XIV. 519  
*scandens* Roxb. XIV. 519

- Canschi Rheed.* XV. 2. 954  
*Cantharifera Rumph* XVII. 91 97  
*Caoutchouc Rich.* XV. 2. 716  
*Caperonia St. Hil.* XV. 2. 751  
   *aculeolata Müll. Arg.* XV. 2. 752  
   *angustissima Kl.* XV. 2. 755  
   *castaneaefolia St. Hil.* XV. 2. 754  
   *castaneaefolia H. B. & Kth* XV.  
     2. 754 (bis)  
   *castaneaefolia Miq.* XV. 2. 753  
   *corchoroides Müll. Arg.* XV. 2.  
     753  
   *cordata St. Hil.* XV. 2. 753  
   *heteropetala Diedrichs.* XV. 2. 752  
   *heteropetala Müll. Arg.* XV. 2. 751  
     *α brevifolia* - - 752  
     *β lanceolata* - - -  
     *γ genuina* - - -  
   *heteropetala α elliptica Müll. Arg.*  
     XV. 2. 752  
   *heteropetaloides Müll. Arg.* XV. 2.  
     752  
   *linearifolia St. Hil.* XV. 2. 753  
   *nervosa A. Rich.* XV. 2. 754  
   *paludosa Kl.* XV. 2. 755  
   *palustris H. B. & Kth* XV. 2. 754  
   *palustris St. Hil.* XV. 2. 754  
   *panamensis Kl.* XV. 2. 755  
   *senegalensis Müll. Arg.* XV. 2.  
     756  
   *serrata Baill.* XV. 2. 756  
   *serrata Presl* XV. 2. 755  
*Caperonia sect. Eucaperonia Baill.*  
   XV. 2. 754  
   *Lepidococca Baill.*  
     XV. 2. 754  
   *Lepidocroton Baill.*  
     XV. 2. 754  
 CAPRONIBAE Müll. Arg. XV. 2. 712  
   751  
*Capitana de Corazon* XV. 1. 497  
 CAPPARIDEAE Adans. XVI. 2. 548  
 CAPPARIDEIS affines Juss. XVI. 2.  
   548  
*Capparis Breynii hort.* XIV. 610  
*Caprificus Gaspar.* XVII. 288  
 CAPRIFOLIACEAE Spr. XVI. 1. 472  
*Capura L.* XIV. 543  
   *purpurata L.* XIV. 544  
*Carajaea Wedd.* XVII. 84  
   *orthocarpa Wedd.* XVII. 85  
*Carajaea Tul.* XVII. 84 (Castel-  
   navia)  
*Carajuelos* XVI. 2. 423  
*Carapia* XVII. 264  
*Carda Noronh.* XV. 2. 722  
*Cardiocaryon Endl.* XIV. 304 (Soro-  
   cephalus)  
*Cardiogyne Bureau* XVII. 213 232  
   *africana Bureau* XVII. 233  
 CARDIOPTERIDAE Baill. XVII. 25  
*Cardiopteris Bl.* XV. 2. 1258  
*Cardiopteris Wall.* XVII. 9 25  
   *moluccana Bl.* XVII. 26 (bis)  
   *Rumphii Baill.* XVII. 26  
     *α integrifolia* - - -  
     *β Blumeana* - - -  
     *γ lobata* - - -  
     *δ subhamata* - - -  
   *subhamata Wall.* XVII. 26  
*Cardon* XV. 2. 83  
*Carelu-vagon Rheed.* XV. 1. 479  
*Carica L.* XV. 1. 414, *Auct.* XV. 1.  
   419, *Miq.* XVII. 288  
   *candicans A. Gray* XV. 1. 417  
   *cauliflora Jacq.* XV. 1. 415  
   *citriiformis Hook.* XV. 1. 418  
   *citriiformis Jacq.* XV. 1. 414  
   *digitata Poepp.* XV. 1. 419  
   *dodecaphylla Vell.* XV. 1. 420  
   *glandulosa Pav.* XV. 1. 417  
   *heptaphylla Vell.* XV. 1. 420  
   *heterophylla Poepp. & Endl.* XV.  
     1. 417  
   *Mamaya Vell.* XV. 1. 414  
   *microcarpa Jacq.* XV. 1. 418  
   *monoica Desf.* XV. 1. 418  
   *nana Benth.* XV. 1. 415  
   *Papaya L.* XV. 1. 414  
   *Posoposa L.* XV. 1. 420  
   *pyriformis Hook. & Arn.* XV. 1.  
     416  
   *pyriformis W.* XV. 1. 420  
   *spinosa Aubl.* XV. 1. 419  
 CARICACEAE Dumort. XV. 1. 413  
 CARICEAE Turp. XV. 1. 413  
 CARPINEAE De. fil. XVI. 2. 124  
 CARPINEAE Döll XVI. 2. 124  
*Carpinus Tourn.* XVI. 2. 125, *L.*  
   XVI. 2. 124, *Bl.* XVI. 2. 127  
   *americana Mx* XVI. 2. 127  
   *Betulus L.* XVI. 2. 126  
     *β quercifolia Desf.* - - -  
   *caroliniana Walt.* XVI. 2. 126  
   *Carpinizza Kit.* XVI. 2. 126  
   *cordata Bl.* XVI. 2. 128  
   *duineensis Bertol.* XVI. 2. 127  
   *duinensis Scop.* XVI. 2. 127  
   *edentula Rochel* XVI. 2. 126  
   *erosa Bl.* XVI. 2. 127 128  
   *faginea Lindl.* XVI. 2. 127  
   *japonica Bl.* XVI. 2. 127 128

## Carpinus

- intermedia* Wierb. XVI. 2. 126  
*laxiflora* Bl. XVI. 2. 127 128  
*orientalis* Lam. XVI. 2. 127  
*Ostrya* L. XVI. 2. 125 (bis)  
*triflora* Moench XVI. 2. 125  
*viminea* Wall. XVI. 2. 127  
*virginiana* Lam. XVI. 2. 125  
*virginiana florescens* Pluk. XVI.  
 2. 125

## Carpunya Presl XVI. 1. 240 326

- Lessertiana* Presl XVI. 1. 329  
*oblongata* Presl XVI. 1. 369  
*peruviana* Presl XVI. 1. 329

## Carpunya C. Dc. XVI. 1. 326 (Piper)

CARUMBIEAE Müll. Arg. XV. 2. 1034  
1142Carumbium Müll. Arg. XV. 2. 1143,  
Reinw. XV. 2. 1143

- acuminatum* Müll. Arg. XV. 2. 1144  
*amboinicum* Miq. XV. 2. 1143  
*fastuosum* Müll. Arg. XV. 2. 1144  
*giganteum* Miq. XV. 2. 1145  
*Moerenhoutianum* Müll. Arg. XV.  
 2. 1146

*nutans* Müll. Arg. XV. 2. 1146

- α genuinum* - - -  
*β rhombifolium* - - -

*pallidum* Müll. Arg. XV. 2. 1145*pedicellatum* Miq. XV. 2. 1146*platyneuron* Müll. Arg. XV. 2.  
1145*polyandrum* Müll. Arg. XV. 2.  
1146*populifolium* Reinw. XV. 2. 1144*populneum* Müll. Arg. XV. 2. 1144

- \* *minus* - - - 1145

*Sieberi* Müll. Arg. XV. 2. 1145  
(bis)*stillingifolium* F. Müll. XV. 2.  
1147Carumbium sect. Eucarumbium Müll.  
Arg. XV. 2. 1143Pimeleodendron  
Müll. Arg. XVI. 2.  
1143

## Carya Nutt. XVI. 2. 142

- alba* Nutt. XVI. 2. 142 143  
*amara* Nutt. XVI. 2. 144 (bis)  
*aquatica* Nutt. XVI. 2. 144  
*glabra* Gray XVI. 2. 144  
*microcarpa* Nutt. XVI. 2. 143  
*myristicaeformis* Nutt. XVI. 2. 145  
*olivaeformis* Nutt. XVI. 2. 144  
*porcina* Nutt. XVI. 2. 143 144  
*sulcata* Nutt. XVI. 2. 143

## Carya

- tetraptera* Liebm. XVI. 2. 145  
*texana* C. Dc. XVI. 2. 145  
*tomentosa* Nutt. XVI. 2. 143 (bis)

- β maxima* - - -

Carya sect. Apocarya C. Dc. XVI. 2.  
144Eucarya C. Dc. XVI. 2.  
142

## Carya sect. 1 C. Dc. XVI. 2. 142

## - sect. 2 C. Dc. XVI. 2. 144

## Caryocedrus Endl. XVI. 2. 475

## Caryodaphne Bl. XV. 1. 5 77

*australis* A. Braun XV. 1. 77 509*Browniana* Nees XV. 1. 78*β ferruginea* Meisn. - 509*costata* Miq. XV. 1. 77*densiflora* Bl. XV. 1. 78*laevigata* Bl. XV. 1. 77*β angustifolia* Miq. - - -

## Caryodendron Karst. XV. 2. 765

*orinocense* Karst. XV. 2. 765

## Caryolobis Gaertn. XVI. 2. 606

## Caryotaxus Zucc. XVI. 2. 504

*grandis* Henk. & Hochst. XVI. 2.  
505*Myristica* Henk. & Hochst. XVI.  
2. 506*nucifera* Zucc. XVI. 2. 505*taxifolia* Henk. & Hochst. XVI. 2.  
506

## Casca de Maranhao XV. 1. 103

## Casca pretiosa XV. 1. 103

Cascarilla Griseb. XV. 2. 596  
(Croton)

## Casearia coriacea Wall. XV. 2. 1122

## Casia Camer. XIV. 632

*hispanica procerior* Tourn. XIV.  
633Casparya Dc. fil. XV. 1. 268 269,  
Kl. XV. 1. 269 272*antioquensis* Dc. fil. XV. 1. 270*brevipetala* Dc. fil. XV. 1. 273*coccinea* Kl. XV. 1. 274*columnaris* Dc. fil. XV. 1. 274*β glabra* - - -*columnaris* Kl. XV. 1. 273*cordifolia* Dc. fil. XV. 1. 273*β hirta* - - -*crassicaulis* Dc. fil. XV. 1. 278*erosa* Dc. fil. XV. 1. 276*ferruginea* Dc. fil. XV. 1. 269*β Holtonis* - - -*fuchsiaeflora* Dc. fil. XV. 1. 270*grewiaefolia* Dc. fil. XV. 1. 271*β Jamesoniana* - - - 272

## Casparya

- γ Pavoniana* Dc. *fil.* XV. 1. 271  
*hirta* Kl. XV. 1. 273  
*longirostris* Dc. *fil.* XV. 1. 272  
*montana* Dc. *fil.* XV. 1. 272  
*multangula* Dc. *fil.* XV. 1. 275  
*β glabrata* - - - 276  
*oligocarpa* Dc. *fil.* XV. 1. 276  
*polycarpa* Dc. *fil.* XV. 1. 277  
*robusta* Dc. *fil.* XV. 1. 275  
*β glabriuscula* - - -  
*γ rubra* Hassk. - - -  
*silletensis* Dc. *fil.* XV. 1. 277  
*Teysmanniana* Dc. *fil.* XV. 1. 276  
*trachyptera* Dc. *fil.* XV. 1. 274  
*Trianaei* Dc. *fil.* XV. 1. 271  
*trispatulata* Dc. *fil.* XV. 1. 271  
*trisulcata* Dc. *fil.* XV. 1. 277  
*umbellata* Dc. *fil.* XV. 1. 270  
*urticae* Dc. *fil.* XV. 1. 274  
*β hispida* - - -

- Casparya* *sect.* *Aetheopteryx* Dc. *fil.*  
 XV. 1. 271  
*Andiphila* Dc. *fil.* XV.  
 1. 271  
*Holoclinium* Dc. *fil.*  
 XV. 1. 277  
*Isopteryx* Dc. *fil.* XV.  
 1. 270  
*Polyschisma* Dc. *fil.*  
 XV. 1. 278  
*Sassea* Dc. *fil.* XV.  
 1. 272  
*Sphenanthera* Dc. *fil.*  
 XV. 1. 275  
*Stibadotheca* Dc. *fil.*  
 XV. 1. 269

- Cassia cinnamomea* Herm. XV. 1.  
 13  
*cinnamomea Myrrhae odore* Pluk.  
 XV. 1. 226

- lignea* Herm. XV. 1. 14  
*Cassytha* L. XV. 1. 9 252  
*americana herb. berol.* XV. 1. 256  
*americana* Nees XV. 1. 256  
*β puberula* Meisn. - -  
*γ brasiliensis* -  
*δ brachystachya* - - -  
*brasiliensis* Benth. XV. 1. 256  
*brasiliensis* Mart. XV. 1. 256  
*capensis* Meisn. XV. 1. 254  
*β spicata* - - -  
*capillaris* Meisn. XV. 1. 252  
*Casuarinae* Nees XV. 1. 253  
*ceratopoda* Meisn. XV. 1. 257  
*ciliolata* Nees XV. 1. 254

## Cassytha

- corniculata* L. XV. 1. 258  
*coronata* Nees XV. 1. 254  
*cuscutiformis* F. Müll. XV. 1.  
 255  
*digitata* Nees XV. 1. 257  
*dispar* Schlecht. XV. 1. 253  
*filiformis* Jacq. XV. 1. 256  
*filiformis* Labill. XV. 1. 253  
*filiformis* L. XV. 1. 255  
*β subpubescens* Meisn. - - -  
*filiformis* Miq. XV. 1. 516  
*flava* Nees XV. 1. 253  
*glabella* R. Br. XV. 1. 254  
*glabella* Hook. *fil.* XV. 1. 253  
*glabella* Sieber XV. 1. 256  
*guineensis* Schum. & Thonn. XV.  
 1. 255  
*β Livingstonii* Meisn. - 256  
*melantha* R. Br. XV. 1. 254  
*micrantha* Meisn. XV. 1. 256  
*microcephala* Meisn. XV. 1. 253  
*Mülleri* Meisn. XV. 1. 257  
*multiflora* Nees XV. 1. 253  
*nodiflora* Meisn. XV. 1. 252  
*paniculata* R. Br. XV. 1. 256  
*piliger* Schlecht. XV. 1. 255  
*pomiformis* Nees XV. 1. 253  
*pubescens* R. Br. XV. 1. 255  
*β fasciculata* Meisn. - - -  
*racemosa* Nees XV. 1. 257  
*remotiflora* F. Müll. XV. 1. 256  
*robusta* Meisn. XV. 1. 255  
*rugulosa* Meisn. XV. 1. 255  
*subcapitata* Meisn. XV. 1. 253  
*tasmanica* Meisn. XV. 1. 252  
*triflora* E. Mey. XV. 1. 254  
*umbellata* Meisn. XV. 1. 257  
**CASSYTHACEAE** Lindl. XV. 1. 1  
**CASSYTHACEAE** Lindl. XV. 1. 252  
**CASSYTHEAE** Lindl. XV. 1. 252  
**CASSYTHEAE** Meisn. XV. 1. 9 252  
*Castanea* Tourn. XVI. 2. 113, Roxb.  
 Lindl. XVI. 2. 109  
*acuminatissima* Bl. XVI. 2. 103  
 116  
*alnifolia* Nutt. XVI. 2. 116  
*americana* Raf. XVI. 2. 115  
*argentea* Bl. XVI. 2. 112 116  
*argyrophylla* Wall. XVI. 2. 112  
*armata* Spach XVI. 2. 112  
*banica* vide *martabanica*  
*brevicuspis* Miq. XVI. 2. 110  
 116  
*Bungeana* Bl. XVI. 2. 114  
*chinensis* Hassk. XVI. 2. 115

## Castanea

- chinensis* Seem. XVI. 2. 116  
*chinensis* Spr. XVI. 2. 116  
*chrysophylla* Hook. XVI. 2. 110 116  
*concinna* Champ. & Benth. XVI. 2. 110 116  
*costata* Bl. XVI. 2. 110 116  
*crenata* Sieb. & Zucc. XVI. 2. 115  
*echidnocarpa* Hook. fil. & Thoms. XVI. 2. 112 116  
*Fagus* Scop. XVI. 2. 116 118  
*furfurella* Miq. XVI. 2. 90 116  
*glomerata* Bl. XVI. 2. 102 116  
*Hystrix* Hook. fil. & Thoms. XVI. 2. 111 116  
*japonica* Bl. XVI. 2. 114  
*japonica* var. *canescens* Bl. XVI. 2. 114  
     *elongata* - - - 115  
     *Kusakuri* - - - 115  
     *longispina* - - -  
     *Oakasi* - - -  
     *obtecta* - - - -  
     *Sibakuri* - - - 114  
     *vulgaris* - - - 115  
*javanica* Bl. XVI. 2. 111 117  
*indica* Roxb. XVI. 2. 109 117  
*inermis* Lindl. XVI. 2. 116  
*latifolia* Bl. XVI. 2. 116  
*martabanica* (*banica*) Wall. XVI. 2. 112 117  
*microcarpa* Lindl. XVI. 2. 116  
*mollissima* Bl. XVI. 2. 116  
*montana* Bl. XVI. 2. 111 117  
*nana* Mühlenb. XVI. 2. 116  
*pumila* Hassk. XVI. 2. 115  
*pumila* Nutt. XVI. 2. 115  
     β *nana* - - - -  
*pumila virginiana* Catesb. XVI. 2. 115  
*pumilae* forma Chapm. XVI. 2. 116  
*regia* Hance XVI. 2. 104  
*Roxburghii* Lindl. XVI. 2. 111 117  
*sativa* Mill. XVI. 2. 114  
*sessilifolia* Bl. XVI. 2. 103 117  
*spectabilis* Miq. XVI. 2. 110 117  
*sphaerocarpa* Lindl. XVI. 2. 117  
*sphaerocarpa* Wall. XVI. 2. 112  
*stricta* Sieb. & Zucc. XVI. 2. 115  
*tribuloides* Lindl. XVI. 2. 112 117  
*Tungurrut* Bl. XVI. 2. 110 117  
*vesca* Bl. XVI. 2. 115

## Castanea

- var. *quercina* - - - -  
     *crenata* - - - -  
     *stricta* -  
*vesca* Gaertn. XVI. 2. 114  
*vesca* Zolling. XVI. 2. 115 (*bis*)  
*vesca americana* Mx XVI. 2. 115  
*vesca fructibus maximis* Siebold XVI. 2. 115  
*vulgaris* Lam. XVI. 2. 114 683  
     β *sativa* - - - -  
     γ *americana* Mx -  
     δ *elongata* Dc. fil. - 115  
     ε *japonica* - - - -  
     ζ *subdentata* - - - -  
     η *Kusakuri* - - - -  
**CASTANEAE** Adans. XVI. 1. 32, XVI. 2. 1, XVII. 151 211  
**CASTANEAE SECT. I.** Adans. XVI. 2. 124  
**CASTANEAE SECT. III.** Adans. XVI. 1. 28, XVI. 2. 156  
*Castaneopsis* Bl. XVI. 2. 102 (*Quercus*)  
*Castanopsis* Spach XVI. 2. 109  
     *argentea* Dc. fil. XVI. 2. 112  
     β *martabanica* - - - -  
     *armata* Miq. XVI. 2. 112  
     *buruana* Miq. XVI. 2. 111  
     *castanicarpa* Spach XVI. 2. 111  
     *chrysophylla* Dc. fil. XVI. 2. 109  
     β *minor* Benth. - - - 110  
     *concinna* Dc. fil. XVI. 2. 110  
     *costata* Dc. fil. XVI. 2. 110  
     *echidnocarpa* Dc. fil. XVI. 2. 112  
     *echinocarpa* Miq. XVI. 2. 112  
     *Hystrix* Dc. fil. XVI. 2. 111  
     *javanica* Dc. fil. XVI. 2. 111  
     β *montana* Bl. - - - -  
     *indica* Dc. fil. XVI. 2. 109  
     *rhamnifolia* Miq. XVI. 2. 113  
     *sumatrana* Dc. fil. XVI. 2. 113  
     *tribuloides* Dc. fil. XVI. 2. 111  
     *Tungurrut* Dc. fil. XVI. 2. 110  
*Castanopsis* sect. *Callaeocarpus* Dc. fil. XVI. 2. 112  
     Eucastanopsis Dc. fil. XVI. 2. 109  
*Castanopsis* Don XVI. 2. 109 (*Quercus*)  
*Castelnavia* Tul. & Wedd. XVII. 79  
     *fimbriata* Tul. & Wedd. XVII. 80  
     *fluitans* Tul. & Wedd. XVII. 82  
     *fruticulosa* Tul. & Wedd. XVII. 74 82

## Castelnavia

*monandra* Tul. & Wedd. XVII. 81

*multipartita* Tul. & Wedd. XVII. 81

*orthocarpa* Tul. & Wedd. XVII. 82 85

*princeps* Tul. & Wedd. XVII. 80

*pussillima* Tul. & Wedd. XVII. 81

*serpens* Tul. & Wedd. XVII. 81

Castelnavia sect. *Carajaea* Tul. XVII. 84

*Castelnella* Wedd. XVII. 81

*Eucastelnavia* Wedd. XVII. 80

*Castelnella* Wedd. XVII. 81 (Castelnavia)

*Castiglioni* R. & Pav. XV. 2. 1076 1080

*lobata* R. & Pav. XV. 2. 1081

*Castilloa* Cervant. XVII. 282 286

*Castronia* Noronh. XIV. 438

CASUARACEAE Lindl. XVI. 2. 332

Casuarina Rumph XVI. 2. 333

*acuaria* F. Müll. XVI. 2. 344

*africana* Lour. XVI. 2. 335 339

*Baxteriana* Miq. XVI. 2. 338

*Brunoniana* Miq. XVI. 2. 344

*celebica* Rumph XVI. 2. 341

*cristata* Miq. XVI. 2. 335

*Cunninghamiana* Miq. XVI. 2. 335

$\beta$  Miq. - -

*Decaisneana* F. Müll. XVI. 2. 340

*Deplancheana* Miq. XVI. 2. 342

*distyla* Hook. fil. XVI. 2. 337

*distyla* Schlecht. XVI. 2. 334

*distyla* Vent. XVI. 2. 336

*Drummondiana* Miq. XVI. 2. 343

*dumosa* A. Cunning. XVI. 2. 338

*equisetifolia* Forst. XVI. 2. 338

$\beta$  *longiflora* Miq. - - 339

*equisetifolia* hort. XVI. 2. 334

*equisetifolia* var. *microcarpa* F. Müll. XVI. 2. 335

*excelsa* Dehnh. XVI. 2. 344

*excelsa* Salisb. XVI. 2. 336

*Fraseriana* Miq. XVI. 2. 337

*glauca* Sieber XVI. 2. 334

*Gunnii* Hook. fil. XVI. 2. 335

*Huegeliana* Miq. XVI. 2. 335

*humilis* hort. XVI. 2. 337

*humilis* Otto & Dietr. XVI. 2. 340

$\beta$  *macrocarpa* Miq. - -

*indica* herbar. XVI. 2. 339

## Casuarina

*Junghuhniana* Miq. XVI. 2. 335

*lateriflora* Poir. XVI. 2. 339

*Lehmanniana* Miq. XVI. 2. 340

*leptoclada* Miq. XVI. 2. 339

*littoralis* Salisb. XVI. 2. 339

*littorea* Rumph XVI. 2. 339

*macrocarpa* A. Cunning. XVI. 2. 335

*Mertensiana* Rupr. XVI. 2. 339

*microstachya* Miq. XVI. 2. 343

*Miquelii* Hook. fil. XVI. 2. 337

*moesta* F. Müll. XVI. 2. 339

*montana* Jungh. XVI. 2. 335

*montana* Miq. XVI. 2. 335

$\alpha$  *tenuior* - - -

$\beta$  *validior* - - -

*montana* Rumph XVI. 2. 341

*Muelleriana* Miq. XVI. 2. 338

*muricata* herb. paris. XVI. 2. 335

*muricata* Roxb. XVI. 2. 339

*nana* Schlecht. XVI. 2. 337 338

*nana* Sieber XVI. 2. 340

*nodiflora* Forst. XVI. 2. 342

$\beta$  *robusta* Miq. - -

*nodiflora* Miq. XVI. 2. 341

*obesa* Miq. XVI. 2. 334

*obtusa* hort. XVI. 2. 334

*oxyclada* Miq. XVI. 2. 344

*paludosa* Sieber XVI. 2. 338

*pauper* F. Müll. XVI. 2. 334

*Preissiana* Miq. XVI. 2. 340

*pumila* Otto & Dietr. XVI. 2. 338

*quadridentata* hort. XVI. 2. 334

*quadrivalvis* Labill. XVI. 2. 334

$\alpha$  *macrocarpa* Miq. - - 335

$\beta$  *cristata* - - -

$\gamma$  *spectabilis* - - -

*quadrivalvis* Sieber XVI. 2. 336

*quadrivalvis* var. *spectabilis* Hook fil. XVI. 2. 335

*ramuliflora* Otto & Dietr. XVI. 2. 344

*repens* hort. XVI. 2. 338

*rigida* Miq. XVI. 2. 337

*rigida* F. Müll. XVI. 2. 337

*Rumphiana* Miq. XVI. 2. 341

*selaginoides* Miq. XVI. 2. 340

*sparsa* Tausch XVI. 2. 344

*stricta* Ait. XVI. 2. 336

*stricta* W. XVI. 2. 344

*stricta* var. Miq. XVI. 2. 337

*stricta* var. *rigida* Miq. XVI. 2. 337

*suberosa* Graeff. XVI. 2. 338

*suberosa* Otto & Dietr. XVI. 2. 337

- Casuarina**  
*β* *Muelleriana* *Miq.* XVI. 2. 338  
*γ* *Baxteriana* - - -  
*sumatrana* *Jungh.* XVI. 2. 341  
*tenuissima* *Sieber* XVI. 2. 341  
*tephrosperma hort. hamb.* XVI. 2. 340  
*thuyoides* *Miq.* XVI. 2. 343  
*tortuosa hort.* XVI. 2. 344  
*torulosa Ait.* XVI. 2. 341  
*torulosa W.* XVI. 2. 334 337  
*trichodon* *Miq.* XVI. 2. 336  
*truncata W.* XVI. 2. 344  
*verticillata Lam.* XVI. 2. 342  
*Webbiana* *Miq.* XVI. 2. 342  
*Casuarina sect. Acanthopitys* *Miq.*  
 XVI. 2. 343  
*Eucasuarina* *Miq.*  
 XVI. 2. 334  
**CASUARINEAE** *Miq.* XVI. 2. 332  
**CASUARINEAE** *Mirb.* XVI. 2. 332  
*Catalina* XV. 2. 71  
*Cataputia major* *Ludw.* XV. 2. 1020  
*Catas parviflora* *Juss.* XIV. 443  
*Catastylium* *Griseb.* XV. 2. 278 413  
 (Phyllanthus)  
*Cathetus fasciculata* *Lour.* XV. 2. 350  
*Cathetus* *Müll. Arg.* XV. 2. 277 350  
 (Phyllanthus)  
*Catinga branca* XV. 1. 259  
*Catonia P. Browne* XVII. 291  
*Cattimandou* XV. 2. 83  
*Cuttu Tirpoli* *Rheed.* XVI. 1. 355  
*Caturus L.* XV. 2. 799, *Lour.* XV. 2. 899 904, XVII. 221  
*pedunculatus* *Pet. Thouar.* XV. 2. 852  
*ramiflorus L.* XVI. 1. 197  
*scandens* *Lour.* XV. 2. 906, XVII. 222  
*sessilis* *Pet. Thouar.* XV. 2. 849  
*spiciflorus* *Roxb.* XV. 2. 815  
*spiciflorus* *Jacq. fil.* XVI. 1. 214  
*Caulanthium* *Boiss.* XV. 2. 10 76  
 (Euphorbia)  
*Caulobryon Kl.* XVI. 1. 240  
*Cavanilla Vell.* XV. 2. 751, *Thbg*  
 XVII. 18  
*spinosa Vell.* XV. 2. 753  
*Cayapia vel Carapia* XVII. 262  
**Caylusea** *St. Hil.* XVI. 2. 550  
*abyssinic* *Fisch. & Mey.* XVI. 2. 551  
*canescens* *St. Hil.* XVI. 2. 551  
*α rigida* *Müll. Arg.* - - 552
- Caylusea**  
*β foliosa* *Müll. Arg.* XVI. 2. 552  
*γ glabrescens* - - -  
*canescens β foliosa* *Müll. Arg.* XVI. 2. 552  
*canescens β β glabrescens* *Müll. Arg.*  
 XVI. 2. 552  
*canescens α rigida* *Müll. Arg.*  
 XVI. 2. 552  
**CAYLUSEAE** *Müll. Arg.* XVI. 2. 550  
*Cayoo-gaddus* *Marsd.* XV. 1. 26  
*Ceanothus Chloroxylon* *Nees* XV. 1. 260  
*Cecidodaphne* *Nees* XV. 1. 9 24  
*glaucescens* - - - 25  
*Cecropia* *Loeffl.* XVII. 280 283  
*Ceder-boom* XVI. 2. 443  
*Cedre gris* XV. 1. 129  
*Cedro* XVI. 2. 472 474  
*Cedro blanco* XVI. 2. 472  
*Cedro blanco del deserto* XVI. 2. 472  
*Cedrus Lk* XVI. 2. 377 407, *Tourn.*  
 XVI. 2. 481, *Spach* XVI. 2. 377,  
*Bellon.* XVI. 2. 408, *Gord.* XVI. 2. 377,  
*Henk. & Hochst.* XVI. 2. 377  
*africana* *Gord.* XVI. 2. 408  
*atlantica* *Manett.* XVI. 2. 408  
*argentea hort.* XVI. 2. 408  
*Deodara* *Loud.* XVI. 2. 409  
*elegans* *Knight* XVI. 2. 408  
*indica* *Dechamb.* XVI. 2. 409  
*Libani* *Barr.* XVI. 2. 408  
*Libani var.* *Hook.* XVI. 2. 409  
*Libani var. argentea* *Antoin. &*  
*Kotschy* XVI. 2. 408  
*magna s Cedrelate* *Plin.* XVI. 2. 408  
*Cedrus Endl.* XVI. 2. 407 (Pinus)  
*Ceiba* XIV. 157 172  
**CELASTRACEAE MONETIEAE**  
*Baill.* XVII. 27  
*Celastrus* *Wall.* XV. 2. 227  
*acuminatus* *Wall.* XV. 2. 227  
*macrocarpus* *R. & Pav.* XIV. 630  
*Orixa* *Sieb. & Zucc.* XVII. 295  
*Celery topped Pine* XVI. 2. 499  
**CELTIDEAE** *Endl.* XVII. 168  
**CELTIDEAE & ULMACEAE** *Endl.*  
 XVII. 151  
**CELTIDEAE** *Planch.* XVII. 153 168  
**CELTIDEAE** *Rich.* XVII. 151  
*Celtis* *Tourn.* XVII. 168, *Sw.* XVII. 180 186 195, *Lam.* XVII. 186,  
*Jungh.* XVII. 194, *Blanco* XVII.

## Celtis

- 207, Sieb. & Zucc. XVII. 207,  
E. Mey. XVII. 209  
*Acata* Hamilt. XVII. 180  
*aculeata* Sw. XVII. 186  
    *β laevigata* Planch. 187  
*aculeata* W. XVII. 187  
*alba* Raf. XVII. 177  
*amboinensis* Brongn. XVII. 198  
*amboinensis* W. XVII. 193 199  
*americana hort. paris.* XVII. 176  
*angustifolia* Lindl. XVII. 193 202  
*angustifolia* Planch. XVII. 186  
*appendiculata* E. Mey. XVII. 193  
210  
*aristata* E. Mey. XVII. 210  
*Audibertiana* Spach XVII. 174  
    *α ovata* - 175  
    *β oblongata* - -  
*australis* Fisch. XVII. 170  
*australis herb. paris.* XVII. 170  
*australis* L. XVII. 169 170 179  
*australis* A. Rich. XVII. 173  
*Balansae* Planch. XVII. 183  
*Berlandieri* Kl. XVII. 178  
*biflora* R. & Pav. XVII. 187  
*boliviensis* Planch. XVII. 192  
*Bonplandiana* Planch. XVII. 190  
*brasiliensis* Planch. XVII. 188 189  
    \* *Clausseniana* - - -  
*brevinervis* Planch. XVII. 183  
*Bungeana* Bl. XVII. 171  
*Burmanni* Planch. XVII. 173  
*canescens* H. B. & Kth XVII. 193  
204  
*canina* Raf. XVII. 174 (bis)  
*caucasica Hohenack.* XVII. 171  
*caucasica* W. XVII. 170  
    *β cuspidata* Planch. - -  
*caudata* Hance XVII. 193  
*caudata* Planch. XVII. 178  
*caudata* Wall. XVII. 193 199  
*Chichilea* R. & Pav. XVII. 193  
203 204  
*chinensis* Bung. XVII. 171  
*cinnamomea* Lindl. XVII. 181  
*Cummersoni* Brongn. XVII. 193  
198  
*conferta* Planch. XVII. 183  
    *α cuneata* - - -  
    *β elliptica* - 184  
*cordata* Desf. XVII. 176  
*crassifolia* Lam. XVII. 175  
*crassifolia Shortii* Planch. XVII. 176  
*crassifolia var. eucalyptifolia*  
    Spach XVII. 176

## Celtis

- crassifolia var. morifolia* Spach  
    XVII. 176  
*crassifolia var. tiliaefolia* Spach  
    XVII. 176  
*crenata* Wedd. XVII. 191  
*Curiandiuba* Gomez XVII. 193 204  
*Davidiana* Carr. XVII. 172  
*dichotoma* R. & Pav. XVII. 187  
(bis)  
*diffusa* Planch. XVII. 188 189  
*discolor* Brongn. XVII. 193 201  
*Djungiel* Planch. XVII. 185  
*Douglasii* Planch. XVII. 178  
*dumosa* Casar. XVII. 188  
*dysodoxyton* Thwait. XVII. 181  
*epiphylladena* Orteg. XVII. 187  
*eriocarpa* Dcne XVII. 179  
*ferruginea* Planch. XVII. 188  
*ferruginea* Walp. XVII. 193  
*flagellaris* Casar. XVII. 189  
*flexuosa* Wedd. XVII. 192  
*foliis subrotundis &c.* Burm. XVII.  
173  
*fructu nigricante* Tourn. XVII.  
170  
*fructu obscure purpurascente*  
    Tourn. XVII. 174  
*Gardneri* Planch. XVII. 190  
*glabra* Planch. XVII. 179  
*glabrata* Stev. XVII. 170  
*glomerata* Hochst. XVII. 197  
*grandidentata* Ten. XVII. 177  
*hamata* Bl. XVII. 180  
*Hamiltonii* Planch. XVII. 179  
*Hasseltii* Planch. XVII. 185  
*Hilariana* Planch. XVII. 189  
*hypoleuca* Planch. XVII. 183  
*jamaicensis* Planch. XVII. 176  
*japonica* Planch. XVII. 172  
*ingens* F. Müll. XVII. 182  
*integrifolia* Lam. XVII. 192 193  
*integrifolia* Nutt. XVII. 176  
*Kraussiana* Bernh. XVII. 173  
*laevigata* W. XVII. 176  
*Lamarckiana* R. & Schult. XVII.  
204  
*lancifolia* Planch. XVII. 192  
*latifolia* Planch. XVII. 186  
*laurifolia* Planch. XVII. 185  
*Lima Blanco* XVII. 193 199  
*Lima* Lam. XVII. 204  
*Lima Sw.* XVII. 193 204  
*Limae Bert. herb.* XVII. 176  
*Limae Sw.* XVII. 176  
*littoralis* Liebm. XVII. 178

## Celtis

- longifolia* Raf. XVII. 177  
*macrophylla* H. B. & Kth XVII.  
 193 203 204  
*mauritiana* Planch. XVII. 184  
*membranacea* Planch. XVII. 190  
*micrantha* Sw. XVII. 193 203 204  
*microcarpa rugosa* W. XVII. 204  
*microphylla* Kolmann XVII. 196  
*mississippiensis* Bosc XVII. 176  
 (bis)  
*mollis* H. B. & Kth XVII. 193  
 204  
*mollis* Wall. XVII. 179 (bis)  
*montana* Jungh. XVII. 193  
*morifolia* Planch. XVII. 189  
*Muku* Dc. herb. XVII. 209  
*Muku* Siebold XVII. 193 209  
*nepalensis* Planch. XVII. 180  
*occidentalis* Guimp. & Hayn. XVII.  
 175  
*occidentalis hort. genev.* XVII. 175  
*occidentalis* L. XVII. 174 (bis)  
*occidentalis*  $\beta$  Lam. XVII. 176  
*occidentalis*  $\beta$  *integrifolia* Nutt.  
 XVII. 176  
*occidentalis var. cordata* Audib.  
 XVII. 175  
*occidentalis*  $\beta$  *tenuifolia* Pers. XVII.  
 176 178  
*opegrapha* Planch. XVII. 173  
*orientalis* Lam. XVII. 198  
*orientalis* L. XVII. 193 200  
*orientalis* Mill. XVII. 171  
*orientalis* Thbg XVII. 172  
*orientalis minor* &c. Tourn. XVII.  
 171  
*orthacanthos* Planch. XVII. 187  
*pacifica* Planch. XVII. 184  
*pallida* Torr. XVII. 191  
*paniculata* Planch. XVII. 182  
*du Paraguay* Durando XVII. 191  
*Pavonii* Planch. XVII. 187  
*philippinensis* Blanco XVII. 184  
*politoria* Wall. XVII. 202  
*procera fol. ovato-lanceolatis* &c.  
 Gron. XVII. 174  
*pubescens* H. B. & Kth XVII.  
 187  
*pumila* Pursh XVII. 177  
*reticulata* Hook. fil. & Thoms. XVII.  
 193 209  
*reticulata* Torr. XVII. 178  
*reticulosa* Miq. XVII. 181  
*rhamnoides* Dc. herb. XVII. 189  
*rhamnoides* W. XVII. 187

## Celtis

- rigescens* Planch. XVII. 182  
*rigida* Bl. XVII. 194 199  
*riparia* H. B. & Kth XVII. 194  
 204  
*riparia* Liebm. XVII. 178  
*Roxburghii* Hohenack. XVII. 179  
*rufescens* herb. Banks XVII. 194 203  
*rugosa* W. XVII. 194 204  
*scabra* Casar. XVII. 194 204  
*Schiedeana* Cham. & Schlecht.  
 XVII. 194 204  
*serotina* Planch. XVII. 179  
*sinensis* Bl. XVII. 172  
*sinensis* Pers. XVII. 172  
*sinensis* Planch. XVII. 171  
*sinensis* W. XVII. 172  
*sinensis* Wight XVI. 172  
*spinosa* R. & Pav. XVII. 187  
*spinosissima* Planch. XVII. 190  
*strychnoides* Planch. XVII. 185  
*subdentata* E. Mey. XVII. 194 210  
*sumatrana* Planch. XVII. 181  
*Swartzii* Planch. XVII. 181  
*Tala Gillies* XVII. 190  
 $\alpha$  *Gillesiana* Planch. - 191  
 $\beta$  *Weddelliana* - - -  
 $\gamma$  *Gaudichaudiana* - - -  
 $\delta$  *Chichape* - - -  
 $\epsilon$  *pallida* - - -  
*tenuifolia* Nutt. XVII. 177  
*tetrandra* Roxb. XVII. 179 (bis)  
*tetrandra* Wall. XVII. 180  
*texana* Scheel. XVII. 178  
*timorensis* Spanogh. XVII. 180  
*tomentosa* Roxb. XVII. 199  
*Tournefortii* MB. XVII. 171  
*Tournefortii* Hohenack. XVII. 170  
*Tournefortii* Lam. XVII. 171  
*Tournefortii aspera* Audib. XVII.  
 171  
*Tournefortii*  $\alpha$  *laevis* Spach XVII.  
 171  
*triflora* R. & Pav. XVII. 188  
*trinervia* Lam. XVII. 181  
*velutina* Planch. XVII. 187  
*vesiculosa* Hochst. XVII. 173  
*virgata* Roxb. XVI. 194 196  
*Waitzii* Bl. XVII. 180  
 $\beta$  *elliptica* - - -  
*Wightii* Planch. XVII. 184  
*Willdenowiana* Planch. XVII. 172  
*Willdenowiana* R. & Schult. XVII.  
 172 173  
*Zippelii* Planch. XVII. 185  
*Spec. Wight* XVII. 185

- Celtis* subgen. *Euceltis* *Planch.* XVII. 169  
*Momisia* *Planch.* XVII. 186  
 sect. *Eumomisia* - 186  
 - *Momisiopsis* - 192  
*Solenostigma* *Planch.* XVII. 182  
*Sponioceltis* *Planch.* XVII. 180
- Cembra* *Endl.* XVI. 2. 402 (Pinus)  
*Cembra* *Parl.* XVI. 2. 402 (Pinus)  
*Cembra* *Spach* XVI. 2. 402 (Pinus)  
*Cenarrhenes* *Labill.* XIV. 328  
*nitida* *Labill.* XIV. 328  
*Centrandra* *Karst.* XV. 2. 700  
*hondensis* *Karst.* XV. 2. 704  
*Centinodia* *Bauh.* XIV. 85  
*Centropodium* *Burch.* XIV. 40  
*Centrostegia* *A. Gray* XIV. 27  
*Thurberi* *A. Gray* XIV. 27  
*Centrostylis* *Baill.* XV. 2. 760 762  
*zeylanica* *Baill.* XV. 2. 763  
*Cephalocroton* *Baill.* XV. 2. 760,  
*Hochst.* XV. 2. 760 761  
*albicans* *Müll. Arg.* XV. 2. 760  
*albicans*  $\alpha$  *genuinus* *Müll. Arg.* XV. 2. 761  
*albicans*  $\beta$  *virens* *Müll. Arg.* XV. 2. 761  
*cordofanus* *Müll. Arg.* XV. 2. 762  
 $\alpha$  *genuinus* - - - -  
 $\beta$  *betulinus* - - - -  
*cordofanus* *Hochst.* XV. 2. 762  
*discolor* *Müll. Arg.* XV. 2. 761  
 $\alpha$  *genuinus* - - - -  
 $\beta$  *virens* - - - -  
*leucocephalus* *Baill.* XV. 2. 762  
*mollis* *Kl.* XV. 2. 761  
*zeylanicus* *Baill.* XV. 2. 763  
*Cephalocroton* sect. *Adenochlaena*  
*Müll. Arg.* XV. 2. 762  
*Chloradenia*  
*Müll. Arg.* XV. 2. 760  
*Eucephalocroton*  
*Müll. Arg.* XV. 2. 761
- CEPHALOCROTONEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 712 759
- Cephalophilon* *Meisn.* XIV. 84 127  
 (Polygonum)
- Cephalotaxus* *Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 368 502  
*drupacea* *Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 504
- Cephalotaxus*  
*Fortunei* *Hook.* XVI. 2. 503  
*Fortunei femina hort.* XVI. 2. 504  
*pedunculata* *Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 503  
*sumatrana* *Miq.* XVI. 2. 504  
*tardiva* *Siebold* XVI. 2. 502  
*umbraculifera* *Siebold* XVI. 2. 504  
*Cephalotrophis* *Bl.* XVII. 221  
*javanica* *Bl.* XVII. 221  
*javanica* *Miq.* XVII. 222  
*puberula* *Miq.* XVII. 222  
*Cepo de Coração* XV. 1. 455  
*Ceramanthus* *Hassk.* XV. 2. 274 350  
*gracilis* *Hassk.* XV. 2. 350  
*Ceramanthus* *Baill.* XV. 2. 277 350  
 (Phyllanthus)  
*Ceramium* *Bl.* XV. 1. 429  
*tomentosum* *Bl.* XV. 1. 431  
*Ceramocarpium* *Nees* XV. 1. 111  
*cubense* *Nees* XV. 1. 31  
*lanatum* *Nees* XV. 1. 102  
*marginatum* *Nees* XV. 1. 106  
*Maximilianeum* *Nees* XV. 1. 108  
*obtusatum* *Nees* XV. 1. 105  
*polyanthes* *Nees* XV. 1. 133  
*psychotrioides* *Nees* XV. 1. 124  
*semicompletum* *Nees* XV. 1. 133  
*umbrosum* *Nees* XV. 1. 129  
*Ceramophora* *Nees* XV. 1. 111  
*cymosa* *Nees* XV. 1. 105  
*Ceratasarum* *A. Braun.* XV. 1. 425  
 (Asarum)  
*Ceratiola* *Mx* XVI. 1. 27  
*ericoides* *Mx* XVI. 1. 27  
 CERATOGONEAE *Meisn.* XIV. 4 39  
*Ceratogonum* *Meisn.* XIV. 39  
*atriplicifolium* *Hochst.* XIV. 39  
*atriplicifolium* *Meisn.* XIV. 39  
*atriplicifolium* *A. Rich.* XIV. 40  
*cordofanum* *Meisn.* XIV. 39  
*sinuatum* *Hochst.* XIV. 142  
*sinuatum* *Hochst. & Steud.* XIV. 40  
*Ceratogynum* *Müll. Arg.* XV. 2. 243  
 (Sauropus)  
*Ceratogynum* *Wight* XV. 2. 239 243  
*rhamnoides* *Wight* XV. 2. 243  
*Ceratolacis* *Wedd.* XVII. 66  
*erythrolichen* *Wedd.* XVII. 66  
*Ceratolacis* *Tul.* XVII. 66 (Dicraea)  
*Ceratophorus* *Sond.* XV. 2. 1126  
*africanus* *Sond.* XV. 2. 1129  
*Ceratozamia* *Brongn.* XVI. 2. 525 546  
*boliviana* *Brongn.* XVI. 2. 540 547

**Ceratozamia**

- brevifrons* Miq. XVI. 2. 546  
*intermedia* Miq. XVI. 2. 547  
*Küsteriana* Regel XVI. 2. 546  
*latifolia* Miq. XVI. 2. 547  
*longifolia* Miq. XVI. 2. 547  
*β minor* - - -  
*mexicana* Brongn. XVI. 2. 546  
*Miqueliana* H. Wendl. XVI. 2. 547  
*robusta* Miq. XVI. 2. 547  
*Cerbera neriifolia* Zipp. XVI. 2. 515  
*Cercanthemum* (*Cerianthemum*) Kl. XV. 1. 445 (*Howardia*)  
*fragrantissimum* Kl. XV. 1. 463  
*punctatum* Kl. XV. 1. 463  
*Cerium* Lour. XVII. 291  
*Cerroides* Spach XVI. 2. 3 (*Quercus*)  
*Cervantesia* R. & Pav. XIV. 692  
*bicolor* Cav. XIV. 692  
*tomentosa* R. & Pav. XIV. 692  
*Cestrum umbellatum* E. Mey. XIV. 528  
*Cevallia* Lag. XIV. 622, XVII. 291  
*Chachito* XIV 40  
*Chadsura* XVI. 2. 426  
*Chaetacme* Planch. XVII. 209  
*aristata* Planch. & Harv. XVII. 210  
**CHAETOCARPAE** Müll. Arg. XV. 2. 1033 1121  
*Chaetocarpus* Thwait. XV. 2. 1121  
*castaneaecarpus* Thwait. XV. 2. 1122  
*α genuina* Müll. Arg. - - -  
*β pubescens* Thwait. - - -  
*coriaceus* Thwait. XV. 2. 1122  
*pungens* Thwait. XV. 2. 1122 (*bis*)  
*Cbaetocladus* Nelson XVI. 2. 352  
*Chaetoptelea* Liebm. XVII. 154  
*mexicana* Liebm. XVII. 156  
*Chamabainia* Wight XVI. 1. 218  
*cuspidata* Wight XVI. 1. 218  
*squamigera* Wight XVI. 1. 218  
*Chamaecyparis* Spach XVI. 2. 367 463, Endl. XVI. 2. 467  
*Boursierii* Carr. XVI. 2. 465  
*Boursierii* Dcne XVI. 2. 467 490  
*ericoides* hort. XVI. 2. 467  
*excelsa* Fisch. XVI. 2. 465  
*Keteleri* Standish XVI. 2. 466  
*kewensis* hort. XVI. 2. 464  
*Lawsoniana* Parl. XVI. 2. 464  
*β variegata* - - - 465  
*leptoclada* Henk. & Hochst. XVI. 2. 467  
*nana* hort. XVI. 2. 464  
*nutkaensis* Spach XVI. 2. 465

**Chamaecyparis**

- obtusa* Sieb. & Zucc. XVI. 2. 466  
*pisifera* Sieb. & Zucc. XVI. 2. 465  
*pseudoquarrosa* Parl. XVI. 2. 467  
*sphaeroidea* Spach XVI. 2. 464  
*squarrosa* hort. XVI. 2. 443  
*squarrosa* Sieb. & Zucc. XVI. 2. 466  
*thurifera* Endl. XVI. 2. 467 474  
*variegata* hort. XVI. 2. 464  
*Chamaejasme* Amm. XIV. 548  
*radice Mandragorae* Amm. XIV. 549  
*Chamaelacis* Tul. XVII. 63 (*Neolacis*)  
*Chamaelea* &c. Burm. XV. 2. 1048  
*Chamaepeuce* Zucc. XVI. 2. 463  
*Chamaestellera* C. A. Mey. XIV. 548 (*Stellera*)  
*Chamaesyce* Reichenb. XV. 2. 11 (*Euphorbia*)  
*Chamaelix* (*Chamelix*) Dumort. XVI. 2. 285 (*Salix*)  
*Chamitea reticulata* Kern. XVI. 2. 301  
*Champadelia* Müll. Arg. XV. 2. 1253 (*Dalechampia*)  
*Charaquanaye embra* XVII. 229  
*Charidia* Baill. XV. 2. 229 (*Savia*)  
*Chasme* Salisb. XIV. 212  
*ramentacea* Knight XIV. 224  
*teretifolia* Salisb. XIV. 225  
*Chaulmoogra* Roxb. XVII. 291  
*Chavica* Miq. XVI. 1. 388, XVI. 1. 240 339  
*amboinensis* Miq. XVI. 1. 347 389  
*amboinensis β latifolia* Miq. XVI. 1. 347  
*Arnottiana* Miq. XVI. 1. 353 389  
*auriculata* Miq. XVI. 1. 359 390  
*Benthamiana* Miq. XVI. 1. 336 358 390  
*Betle* Miq. XVI. 359 390  
*Blumei* Miq. XVI. 1. 348 390  
*Blumei β frustrata* Miq. XVI. 1. 388  
*boehmeriaefolia* Miq. XVI. 1. 348 390  
*celebica* Miq. XVI. 1. 346 390  
*celtidiformis* Miq. XVI. 1. 376 377 390  
*ceramica* Miq. XVI. 1. 350 390  
*Chaba* Miq. XVI. 1. 347 390  
*Chawya* Miq. XVI. 1. 351 390  
*consanguinea* Miq. XVI. 1. 362 390

## Chavica

- corylistachya* Miq. XVI. 1. 346  
(bis) 390  
*densa* Miq. XVI. 1. 360 390  
*exasperata* Miq. XVI. 1. 378 390  
*frustrata* Miq. XVI. 1. 388  
*Hugeliana* Miq. XVI. 1. 354 376  
390  
*imperialis* Miq. XVI. 1. 348  
*Labillardieri* Miq. XVI. 1. 356  
390  
*lunceaolata* Miq. XVI. 1. 349 355  
390  
*Lessertiana* Miq. XVI. 1. 351 370  
390  
*macrostachya* Miq. XVI. 1. 355  
390  
*maculata* Miq. XVI. 1. 347 390  
*madagascariensis* Miq. XVI. 1. 379  
390  
*majuscula* Miq. XVI. 1. 350 390  
*maritima* Miq. XVI. 1. 356  
*Melamiris* Miq. XVI. 1. 361 390  
*microstigma* Miq. XVI. 1. 351  
390  
*miniata* Miq. XVI. 1. 355 390  
*miniata*  $\beta$  *hirtella* Miq. XVI. 1.  
355  
*Mullesua* Miq. XVI. 1. 379 390  
*multinervia* Miq. XVI. 1. 376 390  
*Neesiana* Miq. XVI. 1. 389  
*officinarum* Miq. XVI. 1. 356 390  
*parvifolia* Hassk. XVI. 1. 376  
*peepuloides* Miq. XVI. 1. 389  
*penangensis* Miq. XVI. 1. 353 358  
390  
*petiolata* C. Dc. XVI. 1. 389  
*pothoides* Miq. XVI. 1. 351 390  
*pseudomelamiris* Miq. XVI. 1.  
361 390  
*pyrifolia* Miq. XVI. 1. 379 390  
*Rafflesii* Miq. XVI. 1. 349  
*Reinwardtiana* Miq. XVI. 1. 354  
390  
*retrofracta* Miq. XVI. 1. 378 390  
*Roxburghii* Miq. XVI. 1. 355 390  
*Rumphii* Miq. XVI. 1. 354 390  
*sarmentosa* Miq. XVI. 1. 352 (bis)  
390  
*sinensis* Champ. XVI. 1. 361 390  
*Siriboa* Miq. XVI. 1. 359 390  
*sphaerostachya* Miq. XVI. 1. 388  
*subcordata* Miq. XVI. 1. 353 390  
*subseptemnervia* Miq. XVI. 1. 378  
390  
*Suipigua* Miq. XVI. 1. 378 390

## Chavica

- sundaica* Miq. XVI. 1. 352 399  
*sylvatica* Miq. XVI. 1. 356 391  
*syringaefolia* Miq. XVI. 1. 378  
391  
*Teysmannii* Miq. XVI. 1. 345 391  
*thermalis* Miq. XVI. 1. 378 391  
*Thomsonii* C. Dc. XVI. 1. 389  
*viminalis* Miq. XVI. 1. 377 391  
*Wallichii* Miq. XVI. 1. 357 391  
*Wallichii*  $\beta$  *glabra* Miq. XVI. 1.  
357  
*Cheer-Pine* XVI. 2. 391  
*Cheilosa* Bl. XV. 2. 1122  
*montana* Bl. XV. 2. 1123  
CHEILOSEAE Müll. Arg. XV. 2. 1033  
1122  
*Cheilosopsis* Müll. Arg. XV. 2. 1106  
(Trigonostemon)  
*Cheirolepidium* Boiss. XV. 2. 9 70  
(Euphorbia)  
*Chêne castillan* Bosc XVI. 2. 39  
*Chêne d'Exester* Bosc XVI. 2. 108  
*Chêne Lezermien* Bosc XVI. 2. 108  
*Chêne male* Secondat XVI. 2. 8  
*Chêne noir* Dc. XVI. 2. 9  
*Chêne noir* Secondat XVI. 2. 12  
*Chêne Roure à large feuille* Lam.  
XVI. 2. 8  
CHENOPODEAE Dc. XVII. 32  
CHENOPODEAE H. B. & Kth XVII.  
34  
CHENOPODIACEAE Lindl. XVII. 32  
*Chibaea* Bert. XV. 1. 516  
*salutaris* Bert. XV. 1. 516  
*Chibombo* XV. 2. 851  
*Chichape* XVII. 191  
*Chigua* Dc. fil. XVI. 2. 539 (Zamia)  
*Chilrow* XVI. 2. 425  
*Chilurus* R. Br. XIV. 324 (Cono-  
spermum)  
*China-grass* XVI. 1. 207  
*Chiropetalum* A. Juss. XV. 2. 732  
742  
*Berterianum* Schlecht. XV. 2. 744  
*lanceolatum* Gay XV. 2. 745  
*lanceolatum* A. Juss. XV. 2. 744  
*lineatum* Kl. XV. 2. 744  
*molle* Kl. XV. 2. 743  
*ovatum* Philipp. XV. 2. 745  
*peruvianum* A. Juss. XV. 2. 745  
*tricuspidatum* A. Juss. XV. 2. 746  
*Chiropetalum* Baill. XV. 2. 742 (Ar-  
gythamnia)  
*Chiropetalum* Müll. Arg. XV. 2. 742  
(Argyrothamnia)

- Chlamydanthus* C. A. Mey. XIV. 551  
*argenteus* C. A. Mey. XIV. 556  
*canescens* C. A. Mey. XIV. 557  
*ellipticus* C. A. Mey. XIV. 553  
*hirsutus* Griseb. XIV. 557  
*Tartonnaira* C. A. Mey. XIV. 556  
*thesioides* C. A. Mey. XIV. 553  
*Thymelaea* C. A. Mey. XIV. 553  
*tinctorius* C. A. Mey. XIV. 555  
*villosus* C. A. Mey. XIV. 554  
*virgatus* C. A. Mey. XIV. 553  
*Chlamydanthus* C. A. Mey. XIV. 552  
 (Thymelaea)  
*Chlamylobalanus* Endl. XVI. 2. 102  
 (Quercus)  
*Chlamydocarya* Baill. XVII. 9 20  
*capitata* Baill. XVII. 21  
*Thomsoniana* Baill. XVII. 21  
*Chloradenia* Baill. XV. 2. 760  
*discolor* Baill. XV. 2. 761  
*Chloradenia* Müll. Arg. XV. 2. 760  
 (Cephalocroton)  
**CHLORANTHACEAE** Bl. XVI. 1. 472  
**CHLORANTHACEAE** Solms XVI. 1. 472  
**CHLORANTHEAE** R. Br. XVI. 1. 472  
*Chloranthus* Sw. XVI. 1. 473, Auct. XVI. 1. 474 475  
*Blumeanus* Cord. XVI. 1. 476  
*brachystachys* Bl. XVI. 1. 475  
*ceylanicus* Miq. XVI. 1. 475  
*denticulatus* Cord. XVI. 1. 475  
*elator* R. Br. XVI. 1. 474  
*erectus* Sweet XVI. 1. 474  
*Fortunei* Solms XVI. 1. 476  
*grandifolius* Miq. XVI. 1. 477  
*japonicus* Siebold XVI. 1. 476  
*inconspicuus* Sw. XVI. 1. 474  
*indicus* Wight XVI. 1. 474  
*mandshuricus* Rupr. XVI. 1. 476  
*monander* R. Br. XVI. 1. 475  
*monostachys* R. Br. XVI. 1. 477 475  
*obtusifolius* Miq. XVI. 1. 474  
*officinalis* Bl. XVI. 1. 474  
*officinalis* Schnitzl. XVI. 1. 474  
*Oldhami* Solms XVI. 1. 476  
*Pernyanus* Solms XVI. 1. 474  
*salicifolius* Presl XVI. 1. 474 (bis)  
*serratus* R. & Schult. XVI. 1. 475  
*sumatranus* Miq. XVI. 1. 474  
*Chloriteae* Kern. XVI. 2. 192 (Salix)  
*Chlorocaulon* Kl. XV. 2. 732 742 745  
*Chlorophora* Gaudich. XVII. 227 228  
*Chloroxylon* Dupada Buchan. XVI. 2. 625  
*Choretropsis* Müll. Arg. XV. 2. 278 427 (Phyllanthus)  
*Choretrum* R. Br. XIV. 675  
*chrysanthum* F. Müll. XIV. 676  
*glomeratum* R. Br. XIV. 676  
*lateriflorum* R. Br. XIV. 675  
*pauciflorum* Dc. fil. XIV. 676  
*Preissianum* Miq. XIV. 676 678  
*spinosum* Miq. XIV. 676 678  
*Chorisandra* R. Wight XV. 2. 274 333  
*pinnata* R. Wight XV. 2. 334  
*Choristachys* Endl. XIV. 514 (Pimelea)  
*Chorizandra* Müll. Arg. XV. 2. 277 333 (Phyllanthus)  
*Chorizantha* R. Br. XIV. 24  
*angustifolia* Nutt. XIV. 26  
*commissuralis* Remy XIV. 26  
*diffusa* Benth. XIV. 26  
*discolor* Nutt. XIV. 25  
*Douglasii* Benth. XIV. 25  
*β Hartwegii* - - 26  
*fimbriata* Nutt. XIV. 25  
*frankenioides* Remy XIV. 25  
*glabrescens* Benth. XIV. 25  
*Macraei* Benth. XIV. 24  
*β humilis* - - -  
*membranacea* Benth. XIV. 26  
*nudicaulis* Benth. XIV. 26  
*nudicaule* Nutt. XIV. 25  
*paniculata* Benth. XIV. 25  
*peduncularis* Benth. XIV. 24  
*procumbens* Nutt. XIV. 26  
*pungens* Benth. XIV. 26  
*ramosissima* Benth. XIV. 24  
*staticoides* Benth. XIV. 25  
*stellulata* Benth. XIV. 26  
*uncinata* Nutt. XIV. 26  
*vaginata* Benth. XIV. 25  
*virgata* Benth. XIV. 24  
*β tomentosa* - - -  
*Chorizogynium* Müll. Arg. XV. 2. 315 (Glochidion)  
*Chorizotheca* Müll. Arg. XV. 2. 197  
*micrantheoides* Müll. Arg. XV. 2. 197  
*Chouboumboa* XV. 2. 851  
*Christmannia* Dennst. XV. 1. 516  
*Corondi* Dennst. XV. 1. 516

- Chrysanthos Fries* XVI. 2. 273  
(*Salix*)
- Chrysodendron Vaill.* XIV. 230  
*africanum Vaill. herb.* XIV. 239
- Chrysostemon Kl.* XV. 2. 197  
*virgatus Kl.* XV. 2. 197
- Chrysostemon (Chrysostemon) Müll.*  
*Arg.* XV. 2. 197 (*Pseudanthus*)
- Chrysothesium Jaub. & Spach* XIV.  
638 (*Thesium*)
- Chuma* XVI. 1. 207
- Chylocalyx Hassk.* XIV. 83 131
- Chymococca Meisn.* XIV. 565  
*empetroides Meisn.* XIV. 565
- Cicca L.* XV. 2. 274 413  
*acidissima Blanco* XV. 2. 417  
*anomala Baill.* XV. 2. 418  
*antillana A. Juss.* XV. 2. 415  
*antillana var. glaucescens Griseb.*  
XV. 2. 416  
*antillana var. virens Griseb.* XV.  
2. 415
- arborea Wright* XV. 2. 415  
*brasiliensis Baill.* XV. 2. 415  
*chinensis Buill.* XV. 2. 414  
*decandra Blanco* XV. 2. 344  
*discoidea Baill.* XV. 2. 416  
*disticha L.* XV. 2. 414  
*flexuosa Sieb. & Zucc.* XV. 2. 324  
*Gaertneriana Baill.* XV. 2. 416  
*macrostachya Benth.* XV. 2. 436  
*microcarpa Benth.* XV. 2. 344  
*nodiflora Lam.* XV. 2. 414  
*Pavoniana Baill.* XV. 2. 415  
*pentandra Blanco* XV. 2. 434 449  
*racemosa Lour.* XV. 2. 417  
*rhomboidalis Baill.* XV. 2. 417  
*scandens Griseb.* XV. 2. 416  
*sinica Baill.* XV. 2. 414  
*surinamensis Miq.* XV. 2. 414  
*virens Wright & Griseb.* XV. 2. 415
- Cicca sect. Ciccoides Baill.* XV. 2.  
418  
*Prosorius Baill.* XV. 2.  
416
- Cicca Müll. Arg.* XV. 2. 278 413  
(*Phyllanthus*)
- Ciccoides Baill.* XV. 2. 418 (*Cicca*)
- Ciccoides Müll. Arg.* XV. 2. 418  
(*Phyllanthus* sect. *Cicca*)
- Ciccopeltandra Müll. Arg.* XV. 2.  
277 334 (*Phyllanthus*)
- Cidreira* XVI. 2. 645
- CINNAMOMEAE *Nees* XV. 1. 9
- Cinnamomoideae *Meisn.* XV. 1. 29  
(*Phoebe*)
- Cinnamomum Burm.* XV. 1. 4 9,  
*Nees Endl. Miq.* XV. 1. 10,  
*Blackw.* XV. 1. 13 *Nees Bl.* XV.  
1. 9 24  
*albiflorum Hook. fil. & Thoms.* XV.  
1. 21  
*albiflorum Nees* XV. 1. 18 (*bis*)  
*aromaticum Nees* XV. 1. 12  
*aromaticum Zolling.* XV. 1. 20  
*Bazania Nees* XV. 1. 12  
*borneense Meisn.* XV. 1. 19  
*brevifolium Miq.* XV. 1. 24  
*Burmanni Bl.* XV. 1. 16 17  
*α chinense Meisn.* - - 17  
*β angustifolium* - - -  
*γ Kiamis* - - -  
*calophyllum Nees* XV. 1. 11  
*calyculatum Miq.* XV. 1. 503
- Camphora Nees* XV. 1. 24 504  
*β glaucescens A. Braun* - - -  
*γ rotundata Meisn.* - - -  
*δ cuneata Bl.* - - 25
- Camphora var. procera Bl.* XV. 1.  
24
- camphoratum Bl.* XV. 1. 11  
*β Fitiana Meisn.* - - -
- Capparu-coronde Bl.* XV. 1. 20
- Cassia Bl.* XV. 1. 12  
*Cassia Don* XV. 1. 18  
*Cassia Siebold* XV. 1. 503  
*Cassia var. Zolling.* XV. 1. 16
- Cathia D. Don* XV. 1. 23 38
- caudatum Nees* XV. 1. 23
- Cecicodaphne Meisn.* XV. 1. 25  
*chinense Bl.* XV. 1. 17 503  
*chinense var. Bl.* XV. 1. 17
- citriodorum Thwait.* XV. 1. 22
- Culilawan Bl.* XV. 1. 14  
*β rubrum Meisn.* - - -
- Culitlawan Hayn.* XV. 1. 14
- curvifolium Nees* XV. 1. 23
- cyrtopodium Miq.* XV. 1. 21
- daphnoides Sieb. & Zucc.* XV. 1.  
22 504
- dubium Nees* XV. 1. 15 20  
*dubium Thwait.* XV. 1. 15  
*dubium Walk.* XV. 1. 15
- dulce herb. lugd.* XV. 1. 18  
*dulce Nees* XV. 1. 16 503
- eucalyptoides Miq.* XV. 1. 20.  
503
- glanduliferum Meisn.* XV. 1. 25  
*β caniflora* - - -
- Griffithii Meisn.* XV. 1. 19
- Heyneanum Nees* XV. 1. 20
- japonicum Siebold* XV. 1. 16 503

## Cinnamomum

- javanicum* *Bl.* XV. 1. 10  
     *β neglectum* *Meisn.* - - -  
*impressinervium* *Meisn.* XV. 1. 21  
*iners* *Bl.* XV. 1. 20  
*iners* *Reinw.* XV. 1. 19  
     *α triplinerve* *Meisn.* - 20  
     *β trinerve* - - -  
     *γ subvenosum* - - -  
     *δ dubium* - - 20 503  
*iners* *Wight* XV. 1. 20 (*bis*)  
*inodorum* *Meisn.* XV. 1. 26  
*inunctum* *Meisn.* XV. 1. 25  
*Kiamis* *Hassk.* XV. 1. 503  
*Kiamis* *Nees* XV. 1. 17  
*Lampongum* *Miq.* XV. 1. 504  
*laxiflorum* *Meisn.* XV. 1. 21  
*litseaefolium* *Thwait.* XV. 1. 22  
*Loureirii* *Nees* XV. 1. 16  
     *β scrobiculatum* *Meisn.* -  
*Malabathrum* *Batka* XV. 1. 20  
     (*Laurus Malabathrum* XV. 1. 237)  
*Malabathrum* *Bl.* XV. 1. 20  
*Malabathrum* *Miq.* XV. 1. 23  
*malaccense* *Miq.* XV. 1. 27  
*Maruba herb.* *Jungh.* XV. 1. 15  
*Maruba* *Meisn.* XV. 1. 15  
*montanum* *Nees* XV. 1. 27 31  
*multiflorum* *Wight* XV. 1. 15  
     *β elongatum* *Meisn.* - - -  
*multiflorum* *β* *Wight* XV. 1. 15  
*Neesianum* *Meisn.* XV. 1. 26  
     *β petiolaris* - - -  
*neglectum* *Bl.* XV. 1. 10  
*nitidum* *Bl.* XV. 1. 20  
*nitidum* *Hook.* XV. 1. 20  
*nitidum* *Nees* XV. 1. 20  
*nitidum* *var. oblongifolium* *Bl.* XV. 1. 20  
*nitidum* *var. subcuneatum* *Bl.* XV. 1. 20  
*obscurum* *Meisn.* XV. 1. 26  
*obtusifolium* *Nees* XV. 1. 12  
     *β macrophyllum* *Meisn.* - - 13  
     *γ birmanicum* - - -  
*obtusifolium* *Wight* XV. 1. 13  
*ochraceum* *Bl.* XV. 1. 20  
*ovalifolium* *Gardn.* XV. 1. 11  
*ovalifolium* *Wight* XV. 1. 22  
*paraneuron* *Miq.* XV. 1. 11  
*Parthenoxylon* *Meisn.* XV. 1. 26 504  
     *β pruinoseum* - - - 27  
*pauciflorum* *Nees* XV. 1. 17  
     *β Tazia* *Meisn.* - 503

## Cinnamomum

- pedatinervium* *Meisn.* XV. 1. 15  
*pedunculatum* *Nees* XV. 1. 16 503  
     *β nervosum* *Meisn.* - - -  
*perpetuo florens* *Burm.* XV. 1. 14  
*Perrottetii* *Meisn.* XV. 1. 22 504  
*Pseudo-Sassafras* *Meisn.* XV. 1. 27 504  
*Pseudo-Sassafras* *var. imperforata* *Miq.* XV. 1. 504  
*Pseudo-Sintok* *Miq.* XV. 1. 20  
*pyrifolium* *Don* XV. 1. 23  
*Rauwolfii* *Bl.* XV. 1. 20  
*recurvatum* *Wight* XV. 1. 17 (*bis*)  
*Reinwardtii hort. petrop.* XV. 1. 503  
*Reinwardtii* *Miq.* XV. 1. 20  
*Reinwardtii* *Nees* XV. 1. 18  
*rhynchophyllum* *Miq.* XV. 1. 11  
*rubrum* *Bl.* XV. 1. 15  
*sericeum* *Siebold* XV. 1. 258 503  
*Sieboldi* *Meisn.* XV. 1. 18 503  
*Sintok (Sintoc)* *Bl.* XV. 1. 12 (*bis*)  
*subcuneatum* *Miq.* XV. 1. 11  
*subevenium* *Miq.* XV. 1. 21  
*subtetrapterum* *Miq.* XV. 1. 23  
*sulphuratum* *Nees* XV. 1. 18 503  
     *β oblongifolium* - - -  
     *γ merguense* *Meisn.* - - -  
*sulphuratum* *β* *Miq.* XV. 1. 10  
*sumatranum* *Meisn.* XV. 1. 25  
*sylvestre americanum* *Seba* XV. 1. 167  
*Tamala* *Nees* XV. 1. 17 18  
     *α genuinum* *Meisn.* - - -  
     *β albiflorum* - - - 503  
     *γ intermedium* - - -  
*tavoyanum* *Meisn.* XV. 1. 20  
*tomentosum* *Don* XV. 1. 23 35 38  
*villosum* *Wight* XV. 1. 15 18 20  
*vimineum* *Nees* XV. 1. 19  
*Wigthii* *Meisn.* XV. 1. 11  
*xanthoneuron* *Bl.* XV. 1. 19  
*zeylanicum* *Bl.* XV. 1. 13  
*zeylanicum* *Breyn* XV. 1. 13  
     *α commune* *Nees* - - -  
     *β inodorum* - - -  
     *γ subcordatum* *Meisn.* - - 14  
     *δ foeniculaceum* - - -  
     *ε microphyllum* *Nees* -  
     *ζ Cassia* - - -  
*zeylanicum* *α* *Nees* XV. 1. 31  
*zeylanicum* *β* *Thwait.* XV. 1. 20  
*zeylanicum* *γ* *Wight* XV. 1. 11  
*zeylanicum cordifolium* *Hayn.* XV. 1. 14

**Cinnamomum**

- zeylanicum optimum* Thwait. XV.  
1. 13  
*zeylanicum*  $\beta$  *ovalifolium* Thwait.  
XV. 1. 22  
*zeylanicum vulgare* Hayn. XV. 1.  
13

**Cinnamomum sect. Camphora Meisn.**

- XV. 1. 24  
**Malabathrum**  
Meisn. XV. 1. 10

**Cipresso** XVI. 2. 468**Cipresso maschio, Cipresso femina**  
XVI. 2. 468**Cirnerillo** XIV. 443**Cissus arborea** Forsk. XVII. 28**CISTI SECT. 2 Adans.** XVII. 1**CISTI SECT. 3 Adans.** XVI. 1. 24**Citriosma** Tul. XVI. 2. 642, Auct.  
XVI. 2. 643, Dc. XVI. 2. 643,  
(*Citrosma*) R. & Pav. XVI. 2. 642*alternifolia* Spr. XVI. 2. 656*Amazonum* Tul. XVI. 2. 647*andina* Tul. XVI. 2. 648*apicifera* Tul. XVI. 2. 652*apiosyce* Tul. XVI. 2. 645*aspera* R. & Pav. XVI. 2. 645*asperula* Tul. XVI. 2. 647*bifidum* Poepp. & Endl. XVI. 2.  
653*brasiliensis* Spr. XVI. 2. 656*budlejaefolia* Tul. XVI. 2. 652*budlejaefolium* Benth. XVI. 2. 652*camporum* Tul. XVI. 2. 654*chiridota* Tul. XVI. 2. 649*crinata* Tul. XVI. 2. 655 (bis)*cristatum* R. & Pav. XVI. 2. 655*cujabana* Tul. XVI. 2. 644*cuspidata* Tul. XVI. 2. 655*decipiens* Tul. XVI. 2. 643*dentata* Poepp. XVI. 2. 653*dentata* R. & Pav. XVI. 2. 646*dentatum* Poepp. & Endl. XVI. 2.  
646*dimidiata* Sello XVI. 2. 656*discolor* Poepp. & Endl. XVI. 2.  
656*dubium* H. B. & Kth XVI. 2. 653*echinata* Tul. XVI. 2. 652*echinatum* H. B. & Kth XVI. 2.  
652*ericalyx* Tul. XVI. 2. 646*erythrocarpa* Mart. XVI. 2. 645*erythrocarpa* Tul. XVI. 2. 644*estrellensis* Tul. XVI. 2. 645*foliosa* Tul. XVI. 2. 650**Citriosma***gesnerioides* H. B. & Kth XVI. 2.  
646*glabra* Spr. XVI. 2. 656*glabrescens* Presl XVI. 2. 648*Gudotiana* Tul. XVI. 2. 651*grandiflorum* H. B. & Kth XVI.  
2. 649*guianensis* Tul. XVI. 2. 654 (bis)*guianensis var. nuda* Tul. XVI. 2.  
653 654*Kunthii* Tul. XVI. 2. 649*Lagopus* Tul. XVI. 2. 648*lanceolata* Tul. XVI. 2. 644*laurifolia* H. B. & Kth XVI. 2.  
651*lepidota* H. B. & Kth XVI. 2.  
651*limoniodora* R. & Pav. XVI. 2.  
646*Lindeni* Seem. XVI. 2. 656*macrophylla* Mart. XVI. 2. 655*macrophyllum* H. B. & Kth XVI.  
2. 646*molle* H. B. & Kth XVI. 2. 653*mollicoma* Mart. XVI. 2. 653*mollis* Tul. XVI. 2. 653*muricata* R. & Pav. XVI. 2. 652*Mutisii* H. B. & Kth XVI. 2. 650*neglecta* Tul. XVI. 2. 647*oblongifolia* R. & Pav. XVI. 2.  
651 656*obovata* Gardn. XVI. 2. 644*oligandra* Tul. XVI. 2. 644 (bis)*oligocarpa* Mart. herb. XVI. 2.  
654*ovalis* R. & Pav. XVI. 2. 650*paniculata* Spr. XVI. 2. 656*pauciflorum* Beurl. XVI. 2. 656*pellita* Tul. XVI. 2. 645*petiolare* H. B. & Kth XVI. 2.  
651*petiolaris* Tul. XVI. 2. 651*plebeja* Tul. XVI. 2. 644*Poeppigii* Tul. XVI. 2. 653*polyantha* Tul. XVI. 2. 646*pyricarpa* R. & Pav. XVI. 2.  
646*pyricarpa* W. herb. XVI. 2. 653*radiatum* Poepp. & Endl. XVI. 2.  
656*reginae* Tul. XVI. 2. 654*riparia* Tul. XVI. 2. 648*ruficeps* Tul. XVI. 2. 645*Schottiana* Spr. XVI. 2. 663*Selloi* Spr. XVI. 2. 666

- Citriosma**  
*sessiliflora* Tul. XVI. 2. 647  
*sessiliflorum* H. B. & Kth XVI. 2. 647  
*suaveolens* Tul. XVI. 2. 647  
*subinodora* R. & Pav. XVI. 2. 649  
*Thea* Seem. XVI. 2. 657  
*thecaphorum* Poepp. & Endl. XVI. 2. 657  
*tomentosa* R. & Pav. XVI. 2. 645 656 657  
*triflora* Spr. XVI. 2. 665  
*umbellata* Spr. XVI. 2. 666  
**Citriosma** *De. fil.* XVI. 2. 643 (Si-paruna)
- Citronella** Don XVII. 298  
**Citrus** *decumana* Benth. & Hook. XVII. 297
- Claoxylon** Müll. Arg. XV. 2. 775, A. Juss. XV. 2. 775 781, R. Wight XV. 2. 988 991  
*affine* Baill. XV. 2. 784  
*affine* Zolling. XV. 2. 783  
*africanum* Müll. Arg. XV. 2. 777  
*angolense* Müll. Arg. XV. 2. 777  
*angustifolium* Müll. Arg. XV. 2. 786  
*australe* Baill. XV. 2. 788  
*Barteri* Hook. fil. XV. 2. 777  
*capense* Baill. XV. 2. 786  
*columnare* Müll. Arg. XV. 2. 776  
*cordifolium* Benth. XV. 2. 790 977  
*coriaceum* Baill. XV. 2. 784  
*crassifolium* Baill. XV. 2. 785  
*digynum* R. Wight XV. 2. 790 1007  
*echinospermum* Müll. Arg. XV. 2. 787  
*erythrophyllum* Miq. XV. 2. 784  
*fallax* Müll. Arg. XV. 2. 780  
*glabrifolium* Miq. XV. 2. 789  
*glandulosum* Baill. XV. 2. 785  
*graciliflorum* Miq. XV. 2. 783  
*grandidentatum* Boiv. XV. 2. 789  
*grandifolium* Müll. Arg. XV. 2. 784  
    *α* *genuinum* - - - 785  
    *β* *submembranaceum* - - -  
*hexandrum* Müll. Arg. XV. 2. 780  
*hirtellum* Baill. XV. 2. 787  
*indicum* Hassk. XV. 2. 782  
*indicum* Müll. Arg. XV. 2. 782  
    *α* *macrophyllum* - - -  
    *β* *genuinum* - - -  
        1 *molle* - - -  
        2 *pubescens* - - -  
    *γ* *spathulatum* - - -
- Claoxylon**  
*insulanum* Müll. Arg. XV. 2. 783  
*Kirkii* Müll. Arg. XV. 2. 776  
*Linostachys* Baill. XV. 2. 786  
*longifolium* Baill. XV. 2. 784  
*longifolium* Müll. Arg. XV. 2. 781  
    *α* *genuinum* - - -  
    *β* *glabrum* - - -  
*macranthum* Müll. Arg. XV. 2. 783  
*macrophyllum* Boj. XV. 2. 782  
*macrophyllum* Hassk. XV. 2. 782  
*Mannii* Hook. fil. XV. 2. 778  
*marianum* Müll. Arg. XV. 2. 783  
*medullosum* Baill. XV. 2. 786  
*membranaceum* Müll. Arg. XV. 2. 778  
*Mercurialis* Thwait. XV. 2. 790  
*minus* Hassk. XV. 2. 782  
*molle* Miq. XV. 2. 782  
*monoicum* Baill. XV. 2. 789  
*muricatum* R. Wight XV. 2. 790 972  
*Neraudianum* Baill. XV. 2. 788  
*occidentale* Müll. Arg. XV. 2. 779  
*oligandrum* Müll. Arg. XV. 2. 784  
    *α* *acutifolium* - - -  
    *β* *depauperatum* - - -  
*parviflorum* Hook. & Arn. XV. 2. 782  
*parviflorum* A. Juss. XV. 2. 785  
*parviflorum* Seem. XV. 2. 780  
*pauciflorum* Müll. Arg. XV. 2. 778  
*pedicellare* Müll. Arg. XV. 2. 779  
*racemiflorum* Baill. XV. 2. 789  
*rivulare* Müll. Arg. XV. 2. 777  
*rubescens* Miq. XV. 2. 787  
*rubescens* Müll. Arg. XV. 2. 787  
    *α* *genuinum* - - -  
    *β* *Hasskarlianum* - - -  
    *γ* *Cumingianum* - - - 788  
    *δ* *Meyenianum* - - -  
*rubrinerve* Baill. XV. 2. 788  
*sandwicense* Müll. Arg. XV. 2. 780  
*scabrum* Boj. XV. 2. 786  
*spiciflorum* Baill. XV. 2. 782  
*spiciflorum* A. Juss. XV. 2. 867  
*stipulosum* Reichb. fl. & Zoll. XV. 2. 790 970  
*taitense* Müll. Arg. XV. 2. 788  
*trichogyne* Müll. Arg. XV. 2. 778

- Claoxylon**  
*triste* Müll. Arg. XV. 2. 779  
*Wallichianum* Müll. Arg. XV. 2. 781  
*Welwitschianum* Müll. Arg. XV. 2. 776
- Claoxylon sect. Adenoclaoxylon**  
 Müll. Arg. XV. 2. 775
- Athroandra**  
 Müll. Arg. XV. 2. 776
- Discoclaoxylon**  
 Müll. Arg. XV. 2. 779
- Euclaoxylon**  
 Müll. Arg. XV. 2. 781
- Gymnoclaoxylon**  
 Müll. Arg. XV. 2. 780
- Micrococca**  
 Müll. Arg. XV. 2. 789
- Claoxylon** Baill. XV. 2. 781 (Mercurialis)
- Cladodes** Lour. XV. 2. 899 904  
*rugosa* Lour. XV. 2. 905
- Cladodes** Müll. Arg. XV. 2. 904 (Alchornea)
- Cladogynos** Zipp. XV. 2. 895  
*orientalis* Zipp. XV. 2. 895
- Cladomischus** Kl. XV. 1. 278
- Clarisia** R. & Pav. XVI. 2. 155
- Cleidion** Müll. Arg. XV. 2. 983, Baill. XV. 2. 983 988 991, Bl. XV. 2. 983 987  
*castaneaefolium* Müll. Arg. XV. 2. 985  
*claoxyloides* Müll. Arg. XV. 2. 986  
*coriaceum* Baill. XV. 2. 987 1006  
*javanicum* Bl. XV. 2. 987  
*macrophyllum* Baill. XV. 2. 985  
*populifolium* Zipp. XV. 2. 987  
*spathulatum* Baill. XV. 2. 986  
*tricocum* Baill. XV. 2. 985  
*ulmifolium* Müll. Arg. XV. 2. 984  
*verticillatum* Baill. XV. 2. 986  
*Vieillardii* Baill. XV. 2. 986  
*Vieillardii* Müll. Arg. XV. 2. 985  
     α *macrophyllum* - - -  
     β *genuinum* - - - 986  
     γ *acutifolium* - - -  
     δ *vitiense* - - -
- Cleidion sect. Discocleidion** Müll. Arg. XV. 2. 984  
**Eucleidion** Müll. Arg. XV. 2. 987
- Cleidion sect. Redia** Müll. Arg. XV. 2. 984
- Cleistanthus** Hook. fil. XV. 2. 503  
*acuminatus* Müll. Arg. XV. 2. 508  
*angolensis* Müll. Arg. XV. 2. 505  
*Boivinianus* Müll. Arg. XV. 2. 505  
*chartaceus* Müll. Arg. XV. 2. 507  
*Cunninghamii* Müll. Arg. XV. 2. 506  
*diversifolius* Müll. Arg. XV. 2. 509  
*ferrugineus* Müll. Arg. XV. 2. 507  
*lanceolatus* Müll. Arg. XV. 2. 507  
*malabaricus* Müll. Arg. XV. 2. 508  
*monoicus* Müll. Arg. XV. 2. 508  
*oblongifolius* Müll. Arg. XV. 2. 506  
     α *scaber* - - - -  
     β *genuinus* - - - -  
*pallidus* Müll. Arg. XV. 2. 508  
*patulus* Müll. Arg. XV. 2. 505  
*polystachyus* Hook. fil. XV. 2. 504  
*robustus* Müll. Arg. XV. 2. 504  
*stipitatus* Müll. Arg. XV. 2. 506  
     α *laurinus* - - - 507  
     β *hypoleucus* - - - -  
     γ *stipitatus* - - - -  
*stipularis* Müll. Arg. XV. 2. 509  
*sumatranus* Müll. Arg. XV. 2. 504
- Clementea** Cav. XVII. 291
- Cleodora** Kl. XV. 2. 513 591  
*Sellowiana* Kl. XV. 2. 591
- Cleodora** Baill. XV. 2. 591 (Croton)
- Clethropsis** Spach XVI. 2. 181  
*nepalensis* Spach XVI. 2. 181  
*nitida* Spach XVI. 2. 181
- Clethropsis** Endl. XVI. 2. 181 (Alnus)
- Cliftonia** Gaertn. fil. XVII. 291
- Clistanthus** Poit. XV. 2. 1025 1029 1031
- Clomplanus** Aubl. XVII. 291
- Clonostachys** Kl. XV. 2. 1164 1177
- Clusiophyllum** Müll. Arg. XV. 2. 1123  
*Sprucei* Müll. Arg. XV. 2. 1123
- Clusia** L. XV. 2. 224 239 492 1043, Thbg XV. 2. 224, Wall. XV. 2. 763  
*acuminata* L. XV. 2. 1056  
*acuminata* Thbg XV. 2. 225 1056  
*africana* Poir. XV. 2. 1050  
*alaternoides* Thbg XV. 2. 1047

**Clusia**

- androgyna* L. XV. 2. 241 1056  
*Cascarilla* L. XV. 2. 616 (bis)  
 1056  
*daphnoides* Lam. XV. 2. 1050  
*Elúteria* L. XV. 2. 516 517 1056  
*ericoides* Thbg XV. 2. 1055  
*heterophylla* Thbg XV. 2. 1046  
*hirta* L. XV. 2. 224 1056  
*lanceolata* Forsk. XV. 2. 1044  
*monoica* Lour. XV. 2. 508 1056  
*polifolia* Poir. XV. 2. 1049  
*polygonoides* L. XV. 2. 1054  
*polygonoides* Thbg XV. 2. 1048  
*pubescens* Thbg XV. 2. 1054  
*pulchella* L. XV. 2. 1045  
*pulchella* Sparm. XV. 2. 1050  
*retusa* L. XV. 2. 493 1056  
*sempervirens* Wall. XV. 2. 764  
*squamosa* L. XV. 2. 493 1056  
*stipularis* L. XV. 2. 499 1056  
*tomentosa* L. XV. 2. 1053  
*tomentosa* Thbg XV. 2. 1050  
**Cluytia** Martyn XV. 2. 1043, Roxb.  
 XV. 2. 492 509 1105 1110  
*abyssinica* Jaub. & Spach XV. 2.  
 1045  
*acuminata* E. Mey. XV. 2. 1049  
*acuminata* W. XV. 2. 225 1056  
*affinis* Müll. Arg. XV. 2. 1050  
 α genuina - - - -  
 β phyllanthifolia - - 1051  
*affinis* Sond. XV. 2. 1050  
*alaternoides* bot. magaz. XV. 2.  
 1048  
*alaternoides* Krauss XV. 2. 1047  
*alaternoides* Müll. Arg. XV. 2. 1047  
 α latifolia - - - -  
 β major Krauss - - - -  
 γ genuina Müll. Arg. - - - -  
 a obovata - - - 1048  
 b oblongata - - - -  
 c brevifolia - - - -  
 d elliptica - - - -  
 e imbricata - - - -  
 δ microphylla - - - -  
 \* angustifolia - - - -  
 a longifolia - - - -  
 b brachyphylla - - - -  
 c leptophylla - - - -  
 ζ lanceolata Sond. - - - -  
*alaternoides* Sond. XV. 2. 1047  
*alaternoides* W. XV. 2. 1048  
*alaternoides* γ lanceolata Sond.  
 XV. 2. 1049  
*benguelensis* Müll. Arg. XV. 2. 1052

**Cluytia**

- brevifolia* Sond. XV. 2. 1050 1055  
*collina* Roxb. XV. 2. 509 1056  
*cordata* Bernh. XV. 2. 1051  
*curvata* E. Mey. XV. 2. 1055  
*daphnoides* Eckl. & Zeyh. XV. 2.  
 1054  
*daphnoides* Müll. Arg. XV. 2. 1050  
 α genuina - - - -  
 β glabrata - - - -  
 γ Thunbergii - - - -  
*daphnoides* W. XV. 2. 1050  
*daphnoides* β incana Sond. XV. 2.  
 1050  
*diversifolia* Roxb. XV. 2. 509  
 1056  
*Dregeana* Müll. Arg. XV. 2. 1051  
*Dregeana* Scheel. XV. 2. 1051  
*Eckloniana* Müll. Arg. XV. 2. 1054  
*ericoides* Eckl. & Zeyh. XV. 2. 1054  
*ericoides* Krebs XV. 2. 1054  
*ericoides* W. XV. 2. 1055  
*ericoides* β minor Krauss XV. 2.  
 1055  
*ericoides* β tenuis Sond. XV. 2. 1055  
*floribunda* Baill. XV. 2. 1047  
*gracilis* Baill. XV. 2. 1055  
*heterophylla* Sond. XV. 2. 1051  
*heterophylla* W. XV. 2. 1046  
*heterophylla* β hirsuta Sond. XV.  
 2. 1046  
*hirsuta* Eckl. & Zeyh. XV. 2. 1050  
 (bis)  
*hirsuta* Müll. Arg. XV. 2. 1046  
*hirta* W. XV. 2. 1056  
*humilis* Bernh. XV. 2. 1054  
*Jaubertiana* Müll. Arg. XV. 2.  
 1044  
*lanceolata* Jaub. & Spach XV. 2.  
 1044  
*lanceolata* W. XV. 2. 1044  
*lanceolata* var. *angustifolia* A.  
 Rich. XV. 2. 1045  
*lanceolata* α glabra A. Rich. XV.  
 2. 1045  
 β pubescens - - 1044  
*marginata* Sond. XV. 2. 1053  
*Meyeriana* Müll. Arg. XV. 2. 1055  
*montana* Roxb. XV. 2. 500 1056  
*myricoides* Jaub. & Spach XV. 2.  
 1044  
*natalensis* Bernh. XV. 2. 1052  
*natalensis* Sond. XV. 2. 1052  
 α genuina Müll. Arg. - - - -  
 β glabrata Sond. - - - -  
*oblongifolia* Roxb. XV. 2. 506 1056

## Cluytia

- oblongifolia* Wall. XV. 2. 507  
1056 1110
- ovalis* Scheel. XV. 2. 233
- ovalis* Sond. XV. 2. 1047
- patula* Roxb. XV. 2. 505 1056
- patula* Wall. XV. 2. 509 1056
- phyllanthifolia* Baill. XV. 2. 1051
- polifolia* Jacq. XV. 2. 1049
- polifolia* Müll. Arg. XV. 2. 1049
- $\alpha$  genuina - - -
- $\beta$  teretifolia - - -
- $\gamma$  cinerascens - - -
- $\delta$  brevifolia - - -
- polifolia* Sond. XV. 2. 1049
- polygonoides* Müll. Arg. XV. 2.  
1054
- $\alpha$  genuina - - -
- $\beta$  curvata Sond. - - -
- polygonoides* Sond. XV. 2. 1048
- polygonoides* W. XV. 2. 1048
- polygonoides* var. *angustifolia*  
Krauss XV. 2.  
1049
- grandifolia* - - -  
1048
- heterophylla* - - -  
1049
- pterogona* Müll. Arg. XV. 2. 1048
- $\alpha$  revoluta - - - 1049
- $\beta$  heterophylla - - -
- pubescens* Eckl. & Zeyh. XV. 2.  
1050 (bis).
- pubescens* Sond. XV. 2. 1053
- pubescens*  $\beta$  *glabrata* Sond. XV. 2.  
1054
- pubescens* W. XV. 2. 1050
- pulchella* Müll. Arg. XV. 2. 1045
- $\alpha$  genuina - - -
- \* *macrophylla* - - -
- $\beta$  *obtusata* Sond. - - - 1046
- $\gamma$  *ovalis* Müll. Arg. -
- pulchella* W. XV. 2. 1045
- retusa* Moon XV. 2. 497 1056
- retusa* Wall. XV. 2. 509 1056
- Richardiana* Müll. Arg. XV. 2.  
1044
- $\alpha$  *pubescens* - - -
- $\beta$  *trichophora* - - -
- rubricaulis* Eckl. XV. 2. 1048
- scandens* Roxb. XV. 2. 499 1056
- semperflorens* Roxb. XV. 2. 1056  
1110
- semperflorens* Wall. XV. 2. 1056  
1110
- sericea* Müll. Arg. XV. 2. 1053

## Cluytia

- similis* Müll. Arg. XV. 2. 1046
- Sonderiana* Müll. Arg. XV. 2.  
1051
- $\alpha$  *pubescens* - - -
- $\beta$  *glabra* - - -
- spinosa* Roxb. XV. 2. 493 1056
- tabularis* Eckl. & Zeyh. XV. 2. 1054
- tenuifolia* W. XV. 2. 1055
- teretifolia* Sond. XV. 2. 1049
- Thunbergii* Sond. XV. 2. 1050
- tomentosa* E. Mey. XV. 2. 1050
- tomentosa* Müll. Arg. XV. 2. 1053
- $\alpha$  *marginata* - - -
- $\beta$  *elliptica* - - -
- $\gamma$  *genuina* - - -
- tomentosa* W. XV. 2. 1053
- Cluytiandra* Müll. Arg. XV. 2. 225
- trichopoda* Müll. Arg. XV. 2. 225
- CLUYTIACEAE Müll. Arg. XV. 2.  
1032 1043
- Cluytiopsis* Müll. Arg. XV. 2. 350  
(Phyllanthus)
- Clypea* Bl. XVII. 297
- Cnemidostachys* Mart. XV. 2. 1164  
1166, Boj. XV. 2. 1201 1213
- acalyphoides* Mart. XV. 2. 1172
- bidentata* Kl. XV. 2. 1173
- bidentata* Mart. XV. 2. 1174
- campestris* Mart. XV. 2. 1169
- Chamaelea* Spr. XV. 2. 1175
- coriacea* Mart. XV. 2. 1167
- crotonoides* Mart. XV. 2. 1170 1171
- daphnoides* Mart. XV. 2. 1168
- ditassoides* Diedrichs. XV. 2. 1174
- glabra* Mart. XV. 2. 1177
- glabrata* Mart. XV. 2. 1172
- glandulosa* Mart. XV. 2. 1168
- hispida* Mart. XV. 2. 1172
- linearifolia* Miq. XV. 2. 1175
- longifolia* Mart. XV. 2. 1171
- madagascariensis* Boj. XV. 2. 1214
- marginata* Mart. XV. 2. 1166
- myrtilloides* Mart. XV. 2. 1167
- oleoides* Mart. XV. 2. 1168
- patula* Mart. XV. 2. 1172
- prostrata* Mart. XV. 2. 1173
- salicifolia* Mart. XV. 2. 1171
- scoparia* Mart. XV. 2. 1174
- Sellowiana* Kl. XV. 2. 1169
- serrulata* Kl. XV. 2. 1167
- serrulata* Mart. XV. 2. 1167
- stipulacea* Kl. XV. 2. 1176
- tragioides* Mart. XV. 2. 1173
- VahlII* Spr. XV. 2. 1173
- velutina* Kl. XV. 2. 1168

- Cnemidostachys* *Baill.* XV. 2. 1166  
(*Stillingia*)  
*Oneoroides* *Spach* XIV. 532 (*Daphne*)  
*Cnesmone* *Bl.* XV. 2. 926  
  *javanica* *Bl.* XV. 2, 926  
*Cnesmosa* *Bl.* XV. 2. 926  
*Cnidosculus* *Pohl* XV. 2. 1076 1096  
  *angustidens* *Torr.* XV. 2. 1102  
  *fragrans* *Pohl* XV. 2. 1099  
  *hamosus* *Pohl* XV. 2. 1097  
  *lobatus* *Pohl* XV. 2. 1098  
  *Marcgravii* *Pohl* XV. 2. 1101  
  *Michauxii* *Pohl* XV. 2. 1101  
  *Michauxii* *Schlecht.* XV. 2. 1101  
  *napaeifolius* *Pohl* XV. 2. 1100  
  *neglectus* *Pohl* XV. 2. 1101  
  *obtusifolius* *Pohl* XV. 2. 1097  
  *osteocarpus* *Pohl* XV. 2. 1101  
  *palmatus* *Pohl* XV. 2. 1100  
  *pubescens* *Pohl* XV. 2. 1097  
  *quercifolius* *Pohl* XV. 2. 1098  
  *quinquelobus* *Pohl* XV. 2. 1099  
  *repandus* *Pohl* XV. 2. 1098  
  *stimulosus* *Engelm. & Gray* XV.  
    2. 1102  
  *stimulosus* *A. Gray* XV. 2. 1101  
  *surinamensis* *Miq.* XV. 2. 669  
  *vitifolius* *Pohl* XV. 2. 1097  
*Cnidosculus* *Müll. Arg.* XV. 2. 1096  
(*Jatropha*)  
*Coccoloba* *Kl.* XVI. 1. 240 336,  
  *Miq.* XV. 1. 240  
  *capense* *Kl.* XVI. 1. 339  
  *capense* *Miq.* XVI. 1. 379  
*Coccoloba* *C. Dc.* XVI. 1. 336  
(*Piper*)  
*Coccifera* *Spach* XVI. 2. 3 (*Quercus*)  
*Coccoceras* *Miq.* XV. 2. 949  
  *muticum* *Müll. Arg.* XV. 2. 950  
  *plicatum* *Müll. Arg.* XV. 2. 950  
  *sumatranum* *Miq.* XV. 2. 950  
*Coccoloba* *Jacq.* XIV. 150, *Orteg.*  
  XIV. 145  
  *acrostichoides* *Cham.* XIV. 160  
  *acuminata* *H. B. & Kth* XIV. 168  
  *acuminata* *Kl.* XIV. 169  
  *alagoensis* *Wedd.* XIV. 163  
    *β major* *Meisn.* -  
  *alnifolia* *Casar.* XIV. 153  
  *australis* *Forst.* XIV. 146 170  
  *barbadensis* *Jacq.* XIV. 153  
    *β mexicana* *Meisn.* -  
  *barbadensis* *W.* XIV. 157  
  *Blanchetiana* *Wedd.* XIV. 153  
  *bracteolosa* *Meisn.* XIV. 164  
*Coccoloba*  
  *brasiliensis* *Mart. & Nees* XIV.  
    160  
  *brasiliensis* *Spr.* XIV. 160 170  
  *bullata* *hort. paris.* XIV. 152  
  *calobotrys* *Meisn.* XIV. 157  
  *Candolleana* *Meisn.* XIV. 154  
  *caracasana* *Meisn.* XIV. 157  
  *carinata* *Ruiz* XIV. 150 170  
  *cordata* *Cham.* XIV. 153  
  *cordifolia* *Meisn.* XIV. 155  
  *coriacea* *W.* XIV. 155  
  *coronata* *Jacq.* XIV. 166  
  *costata* *Mart.* XIV. 153  
  *crescentiaefolia* *Cham.* XIV. 167  
    *β obtusata* *Meisn.* -  
  *crispata* *Buchan* XIV. 131 170  
  *cubensis* *Meisn.* XIV. 162  
  *cujabensis* *Wedd.* XIV. 158  
  *declinata* *Mart.* XIV. 164  
    *α minor* *Meisn.* -  
    *β Velloziana* -  
    *γ major* -  
  *densifrons* *Mart.* XIV. 167  
  *diversifolia* *Jacq.* XIV. 159  
  *emarginata* *Jacq.* XIV. 153  
  *excelsa* *Benth.* XIV. 156  
  *excoriata* *L.* XIV. 168  
  *excoriata* *var. Poir.* XIV. 166  
  *fagifolia* *Jacq.* XIV. 165  
  *fasciculata* *Wedd.* XIV. 166  
  *fastigiata* *Meisn.* XIV. 156  
    *β glabrata* -  
  *flavescens* *Jacq.* XIV. 160  
  *floridana* *Meisn.* XIV. 165  
  *Gardneri* *Meisn.* XIV. 158  
  *Goudotiana* *Wedd.* XIV. 158  
  *gracilis* *H. B. & Kth* XIV. 163  
  *grandifolia* *Jacq.* XIV. 152  
  *grandis* *Benth.* XIV. 152  
  *guianensis* *Meisn.* XIV. 165  
    *α vulgaris* -  
    *β angustifolia* -  
    *γ major* -  
    *δ macrostachya* - 695  
  *Humboldti* *Meisn.* XIV. 163  
  *japurana* *Meisn.* XIV. 168  
  *ilheensis* *Wedd.* XIV. 157  
  *indica* *Wight herb.* XIV. 131 170  
  *Klotzschiana* *Meisn.* XIV. 155  
  *Kunthiana* *Meisn.* XIV. 166  
  *laevis* *Casar.* XIV. 155  
  *latifolia* *Lam.* XIV. 151  
  *latifolia* *Poepp.* XIV. 151  
  *laurifolia* *Jacq.* XIV. 165  
  *leoganensis* *Jacq.* XIV. 152

## Coccoloba

- leptostachya* Benth. XIV. 163  
*longependula* Mart. XIV. 167  
*lucidula* Benth. XIV. 161  
*macrophylla hort. paris.* XIV. 152  
*magnifolia hort. paris.* XIV. 152  
*marginata* Benth. XIV. 161  
*Martii* Meisn. XIV. 154  
*microneura* Meisn. XIV. 163  
*microstachya* W. XIV. 162  
      $\alpha$  *ovalifolia* Meisn. - -  
      $\beta$  *lanceolata* - - -  
*microstachya* W. herb. XIV. 162  
*mollis* Casar. XIV. 151  
*monoica* Ruiz XIV. 149 170  
*Moritzii* Kl. XIV. 167  
      $\alpha$  *opaca* Meisn. -  
      $\beta$  *lucida* - -  
*nitida* H. B. & Kth XIV. 159  
      $\alpha$  *rotundata* Meisn. - -  
      $\beta$  *cordata* - - -  
*nitida* Mart. XIV. 164  
*nivea* Jacq. XIV. 168  
*nutans* H. B. & Kth XIV. 155  
*obovata* H. B. & Kth XIV. 155  
*obtusifolia* Jacq. XIV. 161  
*obtusifolia* W. herb. XIV. 162  
     (bis)  
*ochreolata* Wedd. XIV. 153  
*ovata* Benth. XIV. 164  
      $\alpha$  *major* Meisn. - -  
      $\beta$  *minor* - - -  
      $\gamma$  *lanceolata* - -  
*padiformis* Meisn. XIV. 166  
*paniculata* Meisn. XIV. 151  
*paraensis* Meisn. XIV. 159  
*parimensis* Benth. XIV. 156  
      $\alpha$  *Schomburgkii* Meisn. - -  
      $\beta$  *Hostmanni* - - -  
*parvifolia* Poir. XIV. 162  
*peltata* Schott XIV. 154  
*peltigera* Meisn. XIV. 154  
*pendula* Salzm. XIV. 159  
*Persicaria* Wedd. XIV. 161  
*peruviana* W. XIV. 163  
*pipericarpa* Mart. XIV. 161  
*plantaginea* Wedd. XIV. 169  
*polystachya* Wedd. XIV. 151  
      $\beta$  *mollis* Meisn. - -  
*populifolia* Wedd. XIV. 153  
*pubescens* L. XIV. 152  
*punctata* W. XIV. 166  
*punctata* W. herb. XIV. 166  
*racemulosa* Meisn. XIV. 164  
*ramosissima* Wedd. XIV. 156  
*rigida* Meisn. XIV. 169

## Coccoloba

- rigida* W. XIV. 163  
*rosea* Meisn. XIV. 157  
*rotundifolia* Meisn. XIV. 154  
*rubiginosa* Mart. XIV. 160  
*rugosa* Desf. XIV. 152  
*rugosa hort. paris.* XIV. 152  
*sagittata* Poir. XIV. 148 170  
*sagittifolia* Orteg. XIV. 148 170  
*salicifolia* Wedd. XIV. 169  
*scandens* Casar. XIV. 162  
*scandens* Poepp. XIV. 154  
*Schomburgkii* Meisn. XIV. 160  
*sticticaulis* Wedd. XIV. 161  
*striata* Benth. XIV. 158  
*stricta* Kl. XIV. 161  
*strobilulifera* Meisn. XIV. 169  
*Swartzii* Meisn. XIV. 159  
      $\beta$  *portoricensis* - - 160  
*tenuifolia* L. XIV. 162  
*Totnea* Hamilt. XIV. 170  
*uvifera* Jacq. XIV. 152  
      $\beta$  *ovalifolia* Meisn. - -  
      $\gamma$  *leoganensis* W. - -  
*Vellosiana* Casar. XIV. 158  
*virens* Lindl. XIV. 169  
 COCCOLOBEAE C. A. Mey. XIV. 4  
     144  
*Cochlospermum* Kth XVII. 294  
*Coddingtonia* Bowd. XVII. 291  
*Codiaeum* Müll. Arg. XV. 2. 1116,  
     Rumph XV. 2. 1116 1119  
     *alternifolium* Müll. Arg. XV. 2.  
         1117  
     *aurantiacum* Müll. Arg. XV. 2.  
         1118  
     *carunculatum* Müll. Arg. XV. 2.  
         1117  
     *chrysosticton* Spr. XV. 2. 1119  
     *chrysosticton angustifolium* Rumph  
         XV. 2. 1120  
         *latifolium* Rumph XV.  
             2. 1119  
         *medium* Rumph XV.  
             2. 1120  
     *crispum* Rumph XV. 2. 1120  
     *cuneifolium* Zipp. XV. 2. 1119  
*Inophyllum* Müll. Arg. XV. 2. 1120  
*lucidum* Müll. Arg. XV. 2. 1116  
*medium* Baill. XV. 2. 1119  
*moluccanum* Dcne XV. 2. 1119  
*obovatum* Zolling. XV. 2. 1119  
*Pancheri* Müll. Arg. XV. 2. 1117  
*Pentzii* Müll. Arg. XV. 2. 1118  
*pictum* Hook. XV. 2. 1119  
*sylvestre* Rumph XV. 2. 1120

- Codiaeum**  
*taeniosum* Rumph XV. 2. 1120  
*timorense* A. Juss. XV. 2. 1119  
*umbellatum* Müll. Arg. XV. 2. 1118  
*variegatum* Bl. XV. 2. 1120  
*variegatum* Müll. Arg. XV. 2. 1119  
*α pictum* - - - -  
*β moluccanum* - - - -  
*a latifolium* - - - -  
*b longifolium* - - - -  
*c minus* - - - -  
*γ genuinum* - - - -  
*a lanceolatum* - - - -  
*b angustifolium* - - - 1120  
*c medium* - - - -  
*d crispum* - - - -  
*e taeniosum* - - - -
- Codiacum sect. Baloghia** Müll. Arg. XV. 2. 1116  
*Blachia* Müll. Arg. XV. 2. 1118  
**Eucodiaeum** Müll. Arg. XV. 2. 1119  
**Synapisma** Müll. Arg. XV. 2. 1120  
**Tylosepalum** Müll. Arg. XV. 2. 1117
- Codocoypu** XIV. 627  
**Codonocalyx** Kl. XV. 2. 513 562  
*divaricatus* Kl. XV. 2. 564  
*lanatus* Kl. XV. 2. 564  
*longifolius* Kl. XV. 2. 563  
*montevidensis* Kl. XV. 2. 563  
*polymorphus* Kl. XV. 2. 563  
*velleriflorus* Kl. XV. 2. 563  
**Codonocalyx** Baill. XV. 2. 562 (Croton)  
**Coelebogyne** J. Smith XV. 2. 899 906  
*ilicifolia* J. Smith XV. 2. 907  
**Coelebogyne** Müll. Arg. XV. 2. 906 (Alchornea)  
**Coelittawan boom** Valent. XV. 1. 14  
**Coelodepas** Hassk. XV. 2. 759  
*bantamense* Hassk. XV. 2. 759  
**COELODISCBAE** Müll. Arg. XV. 2. 712 757  
**Coelodiscus** Baill. XV. 2. 758  
*montanus* Müll. Arg. XV. 2. 759  
*speciosus* Müll. Arg. XV. 2. 758  
*Thunbergianus* Müll. Arg. XV. 2. 758  
**Coilophyllum** Moris. XVII. 3
- Coilostigma** Endl. XIV. 306 (Spattalla)  
**Colema (Corema) sect. Euleuca** Raf. XVI. 1. 27  
*Endamnia* Raf. XVI. 1. 27  
*Colema arenaria* Raf. XVI. 1. 27  
**Coleophora** Miers XIV. 548  
*gemmiflora* Miers XIV. 548  
**Colliguaya** Molin. XV. 2. 1036 1226  
*brasiliensis* Kl. XV. 2. 1228  
*brasiliensis* Müll. Arg. XV. 2. 1227  
*Bridgesii* Kl. XV. 2. 1227  
*Bridgesii* Müll. Arg. XV. 2. 1227  
*Dombeyana* Gay XV. 2. 1227  
*Dombeyana* A. Juss. XV. 2. 1228  
*integerrima* Gill. & Hook. XV. 2. 1227  
*odorifera* Molin. XV. 2. 1226  
*salicifolia* Gill. & Hook. XV. 2. 1227  
*triquetra* Hook. & Arn. XV. 2. 1226  
**Colmeiroa** Reut. XV. 2. 446 448  
*buxifolia* Reut. XV. 2. 452  
**COLMEIROIDEAE** Baill. XV. 2. 190 446  
**Colomandra** Neck. XV. 1. 82  
**Colombasse** Rebalayre Audib. XVII. 239  
**Colpoon** Bery. XIV. 632 634  
*compressum* Berg. XIV. 634  
**Colpoon** Dc. fil. XIV. 634 (Osyris)  
**Columbea** Salisb. XVI. 2. 369 370  
*angustifolia* Bert. XVI. 2. 371  
*quadrifaria* Salisb. XVI. 2. 370  
**Columbea** Parl. XVI. 2. 370 (Araucaria)  
**Colymbea** Bidwilli Carr. XVI. 2. 372  
*brasiliensis* Carr. XVI. 2. 371  
*excelsa* Spr. XVI. 2. 373  
*imbricata* Carr. XVI. 2. 370  
**Colymbea** Endl. XVI. 2. 370 (Araucaria)  
**Comandra** Nutt. XIV. 635  
*Darbya* Dc. fil. XIV. 637  
*elegans* Reichenb. fil. XIV. 636  
*livida* Hook. XIV. 636  
*livida* Richards. XIV. 637  
*pallida* Dc. fil. XIV. 636  
*β angustifolia* - 637  
*umbellata* Nutt. XIV. 636  
**Comandra sect. Darbya** Dc. fil. XIV. 637

- Comandra sect. Eucomandra* *DC. fil.*  
 XIV. 636  
*Cometia* *Baill.* XV. 2. 444  
   *lucida* *Baill.* XV. 2. 445  
   *Thouarsii* *Baill.* XV. 2. 445 (*bis*)  
*Commia* *Lour.* XV. 2. 1201 1218  
   *cochinchinensis* *Lour.* XV. 2. 1220  
*Commia* *Müll. Arg.* XV. 2. 1218  
 (*Excoecaria sect. Euxcoecaria*)  
*Commiphora* *Jacq.* XVII. 291  
*Componeura* *DC. fil.* XIV. 199 697  
 (*Myristica*)  
*Comptonia* *Banks* XVI. 2. 147 151,  
   *Spach* XVI. 2. 147  
   *asplenifolia* *Banks* XVI. 2. 151  
*Comptonia* *Endl.* XVI. 2. 151  
 (*Myrica*)  
**CONACEAE** *Lindl.* XVI. 2. 361  
*Conami brasiliensis* *Aubl.* XV. 2.  
   583  
*Conceveiba* *Müll. Arg.* XV. 2. 895,  
   *Aubl.* XV. 2. 895 896, *Kl.* XV.  
   2. 899 901  
   *africana* *Müll. Arg.* XV. 2. 897  
   *guyanensis* *Aubl.* XV. 2. 896  
   *Hostmanni* *Benth.* XV. 2. 897  
   *latifolia* *Benth.* XV. 2. 897  
   *macrophylla* *Kl.* XV. 2. 898 901  
   *Martiana* *Baill.* XV. 2. 896  
   *megalophylla* *Müll. Arg.* XV. 2.  
   896  
   *terminalis* *Müll. Arg.* XV. 2. 897  
*Conceveiba sect. Convecibeia*  
   *Müll. Arg.* XV. 2. 897  
   *Euconceveiba*  
   *Müll. Arg.* XV. 2. 896  
   *Veconcibeia*  
   *Müll. Arg.* XV. 2. 897  
*Conceveibum* *A. Juss.* XV. 2. 899  
   900, *Bl.* XV. 2. 890 904  
   *cordatum* *A. Juss.* XV. 2. 901  
   *javanense* *Bl.* XV. 2. 906  
   *latifolium* *Zipp.* XV. 2. 906  
   *ovatum* *Rich.* XV. 2. 896  
   *tomentosum* *Spanogh* XV. 2. 895  
*Conchium* *Sm.* XIV. 393  
   *aciculare* *Vent.* XIV. 401  
   *ceratophyllum* *Sm.* XIV. 410  
   *clavatum* *W.* XIV. 417  
   *compressum* *Sm.* XIV. 401  
   *corniculatum hort.* XIV. 402  
   *corniculatum* *Sm.* XIV. 398  
   *cornutum* *Gaertn. fil.* XIV. 402  
   *dactyloides* *Vent.* XIV. 415  
   *drupaceum* *Gaertn. fil.* XIV. 402  
   419  
*Conchium*  
   *ellipticum* *Sm.* XIV. 412  
   *epiglottis* *W.* XIV. 395  
   *gibbosum* *Sm.* XIV. 402  
   *longifolium* *Sm.* XIV. 398  
   *mucronatum* *Cels.* XIV. 406  
   *nervosum Sims* XIV. 415  
   *nervosum* *W.* XIV. 415  
   *oleifolium* *Sm.* XIV. 416  
   *pubescens* *W.* XIV. 402 461 (*bis*)  
   *pugioniforme* *Sm.* XIV. 398  
   *pyriforme* *W.* XIV. 422  
   *ruscifolium* *W.* XIV. 419  
   *salicifolium* *Gaertn. fil.* XIV. 416  
   *salignum* *Sm.* XIV. 416  
   *sphaeroideum* *Sm.* XIV. 402  
   *teretifolium* *Gaertn. fil.* XIV.  
   395  
   *trifurcatum* *Sm.* XIV. 404  
**CONIFERAE** *Juss.* XVI. 2. 332  
**CONIFERAE** *L.* XVI. 2. 347 361  
**CONIFERAE** *Parl.* XVI. 2. 361  
**CONIFERAE, CUPRESSINEAE &**  
   **ABIETINEAE** *Rich.* XVI. 2. 368  
**CONIFERAE EMPETREAE** *Nutt.*  
   XVI. 1. 24  
**CONIFERAE, TAXINEAE, CU-**  
   **PRESSINEAE & ABIETINEAE**  
   *Rich.* XVI. 2. 361  
**CONIFERARUM TRIB. GNETA-**  
   **CEAE** *Lemout & Dcne* XVI. 2.  
   347  
*Conocarpodendri species spuriae*  
   *Boerh.* XIV. 253  
*Conocarpodendron* *Boerh.* XIV. 212  
   235 255  
*Conocarpodendron sol. argent.* *Boerh.*  
   XIV. 213  
*Conocarpodendron* *Boerh.* XIV. 253  
 (*Leucospermum*)  
*Conocarpus* *Adans.* XIV. 212  
**CONOCEPHALEAE** *Trecul* XVII. 280  
   283  
*Conocephalus* *Bl.* XVII. 280 284  
*Conocephalus niveus* *Wight* XVI. 1.  
   235<sup>24</sup>  
*Conoclinium* *Meisn.* XIV. 577 (*Lach-*  
   *naea*)  
*Conodaphne* *Bl.* XV. 1. 182 (*Tetran-*  
   *thera*)  
*Conogyne* *R. Br.* XIV. 385 (*Gre-*  
   *villea*)  
*Conogyne* *Meisn.* XIV. 385 (*Gre-*  
   *villea*)  
*Conophorus* *Petiv.* XIV. 211 262  
   *capensis* *Petiv.* XIV. 212

- Conosapium* Müll. Arg. XV. 2. 1154  
*madagascariense* Müll. Arg. XV. 2. 1154  
**CONOSPERMACEAE** Endl. XIV. 211 314  
*Conospermum* Sm. XIV. 316  
*acerosum* Lindl. XIV. 318  
*acinacifolium* Grah. XIV. 320  
*acinaciforme* Grah. XIV. 320  
*affine* R. & Schult. XIV. 319  
*amoenum* Meisn. XIV. 318  
*brachyphyllum* Lindl. XIV. 318  
*bracteosum* Meisn. XIV. 317  
*Brownii* Meisn. XIV. 324  
*canaliculatum* Meisn. XIV. 317  
*capitatum* R. Br. XIV. 324  
*coeruleum* R. Br. XIV. 322  
*commutatum* R. & Schult. XIV. 321  
*crassinervium* Meisn. XIV. 317  
*Dallachii* F. Müll. XIV. 321 698  
*debile* Kippist XIV. 322  
*densiflorum* Lindl. XIV. 324  
*distichum* R. Br. XIV. 318  
*ellipticum* Sm. XIV. 322  
*ephedroides* Kippist XIV. 323  
*erectum* Fraser XIV. 320  
*erectum hort. kew.* XIV. 319  
*ericifolium* Sm. XIV. 319  
*falcifolium* Knight & Salisb. XIV. 319  
*filifolium* Meisn. XIV. 318  
*flexuosum* R. Br. XIV. 324  
*α laevigatum* Meisn. 325  
*β asperulum* - -  
*glumaceum* Lindl. XIV. 323  
*Hügelii* R. Br. XIV. 323  
*imbricatum* Sieber XIV. 322  
*incurvum* Lindl. XIV. 318  
*intricatum* Lindl. XIV. 323  
*lanceolatum* R. Br. XIV. 320  
*laniflorum* Endl. XIV. 317  
*lavandulifolium* A. Cunn. XIV. 319  
*linifolium* A. Cunn. XIV. 320  
*longifolium* Sm. XIV. 321 (bis)  
*α lingulatum* Meisn. - -  
*β intermedium* - -  
*γ angustifolium* - - -  
*lupulinum* Endl. XIV. 323  
*marginatum* Meisn. XIV. 323  
*Mitchellii* Meisn. XIV. 320  
*β Dallachii* - - 321  
*nervosum* Meisn. XIV. 321  
*α malifolium* - 322  
*β subspathulatum* - - -
- Conospermum**  
*patens* Schlecht. XIV. 320  
*petiolare* R. Br. XIV. 324  
*polycephalum* Meisn. XIV. 323  
*propinquum* R. Br. XIV. 319  
*repens* Sieber XIV. 321  
*reticulatum* Sm. XIV. 214  
*rigidum* Knight & Salisb. XIV. 322  
*sclerophyllum* Lindl. XIV. 317  
*Smithii* Pers. XIV. 321  
*sphacelatum* Hook. XIV. 320  
*spicatum* R. Br. XIV. 319  
*Stoechadis* Meisn. XIV. 317  
*taxifolium* R. Br. XIV. 320  
*taxifolium* Hook. fl. XIV. 320  
*taxifolium* Sm. XIV. 319 (bis)  
*α Smithii* Meisn. - -  
*β Brownii* - - 320  
*γ Hookeri* - -  
*tenuifolium* R. Br. XIV. 321  
*tenuifolium* Sieber XIV. 321  
*teretifolium* R. Br. XIV. 324  
*triplinervium* R. Br. XIV. 316  
*α Meisn.* - -  
*β* - - 317  
*undulatum* Lindl. XIV. 317  
*β minus* Meisn. -
- Conospermum sect. Chilurus** R. Br. XIV. 324  
**Euconospermum** Endl. XIV. 316  
**Isomerium** R. Br. XIV. 324
- Contarenia* Vand. XVII. 291  
*Contracapitana de Monpox* XV. 1. 474  
*Contrayerba de Bejuco* XV. 1. 463  
*Conuleum* A. Rich. XIV. 608, XVI. 2. 643  
*guianense* A. Rich. XIV. 608  
*guyanense* A. Rich. XVI. 2. 643  
*Conuleum* Dc. fl. XVI. 2. 643 (Siparuna)  
*Convecibeia* Müll. Arg. XV. 2. 897 (Conceveiba)
- Cookia* Gmel. XIV. 496 515  
*Gnidia* Gmel. XIV. 516  
*prostrata* Gmel. XIV. 517  
*Copalchi* XV. 2. 598  
*Corallophyllum* H. B. & Kth XVII. 37  
*coeruleum* Kth XVII. 38  
*Cordemoya* Baill. XV. 2. 956 960  
*acuminata* Baill. XV. 2. 961  
*integrifolia* Boj. XV. 2. 960

- Cordemoya* Müll. Arg. XV. 2. 960  
(Mallotus)
- Corema* D. Don XVI. 1. 26  
  *album* D. Don XVI. 1. 27  
  *Conradii* Torr. XVI. 1. 27
- Cornidia* R. & Pav. XVII. 292
- Cornus mas odorata* Pluk. XV. 1. 171
- Corrijong* XIV. 545
- Cortex caryophylloides albus* Rumph  
  XV. 1. 14
- Cortex caryophylloides ruber* Rumph  
  XV. 1. 15
- CORYLACEAE** Dc. fil. XVI. 2. 124
- CORYLACEAE** Hartig XVI. 2. 124
- CORYLACEAE** Lindl. XVI. 2. 1
- CORYLACEAE** Mirb. XVI. 2. 124
- CORYLEAE** Dc. fil. XVI. 2. 128
- Corylus* Tourn. XVI. 2. 129  
  *americana* Riehl XVI. 2. 132  
  *americana* Siebold XVI. 2. 130  
  *americana* Walt. XVI. 2. 132  
    β *missourensis* Dc. fil. - -  
  *americana humilis* Wangenh. XVI.  
    2. 132
- arborescens hortul.* XVI. 2. 131  
  *atropurpurea hort.* XVI. 2. 132
- Avellana* Doehm. XVI. 2. 130
- Avellana* L. XVI. 2. 130  
    β *urticifolia hort.* 131  
    γ *variegata* - -  
    δ *latifolia* - -  
    ε *glomerata* Doehm. - -  
    ζ *aestivalis* - -  
    η *crispa hort.* - -  
    θ *grandis* Dc. fil. - -
- Avellana* Pall. XVI. 2. 130
- Avellana* Spach XVI. 2. 132
- Avellana* Thbg XVI. 2. 130
- Avellana barcellonaensis hort.* XVI.  
    2. 131
- Avellana dahurica* Ledeb. XVI. 2.  
    130
- Avellana hispanica hort.* XVI. 2.  
    131
- Avellana pedemontana* Doehm.  
    XVI. 2. 131
- Avellana pumila byzantina* Clus.  
    XVI. 2. 132
- Avellana purpurea* Loud. XVI. 2.  
    132
- Avellana sphaerocarpa* Reichenb.  
    XVI. 2. 131
- bizantina* Clus. XVI. 2. 131
- byzantina* Bauh. XVI. 2. 131
- Colurna* Hartig XVI. 2. 132
- Corylus*  
  *Colurna* L. XVI. 2. 131  
    β *lacera* - - -  
    γ *Jacquemontii* - - -  
    δ *glandulifera* - - - 132
- Colurna Reichenb.* XVI. 2. 132
- cornuta Duroi* XVI. 2. 133
- serox* Wall. XVI. 2. 129
- filicifolia hort.* XVI. 2. 131
- Hasibami* Siebold XVI. 2. 130
- heterophylla* Fisch. XVI. 2. 130  
    β *Thunbergii* - - -  
    γ *Sieboldiana* - - -
- heterophylla hort.* XVI. 2. 131
- humilis* W. XVI. 2. 132
- Jacquemontii* Dcne XVI. 2. 131
- Indiae orientalis* Seba XVI. 2. 131
- intermedia* Fingerh. XVI. 2. 130
- lacera* Wall. XVI. 2. 131
- laciniata hort.* XVI. 2. 131
- latifolia hort.* XVI. 2. 131
- mandschurica* Maxim. XVI. 2. 133
- pontica* Doehm. XVI. 2. 130
- pontica* C. Koch XVI. 2. 131
- pontica glandulifera* C. Koch XVI.  
    2. 132
- purpurea hort.* XVI. 2. 132
- quercifolia hort.* XVI. 2. 131
- rostrata* Ait. XVI. 2. 133  
    β *californica* Dc. fil. - - -  
    γ *mandschurica* Regel - - -
- rostrata* Benth. XVI. 2. 133
- serenyana* Plusk. XVI. 2. 130
- Sieboldiana* Bl. XVI. 2. 130
- stipulis linearibus* L. XVI. 2. 131
- tetraphylla* Ledeb. XVI. 2. 130
- tubulosa* Doehm. XVI. 2. 132
- tubulosa* W. XVI. 2. 132  
    β *atropurpurea* Doehm. - - -
- Turtschaninowii* Bess. XVI. 2. 133
- Corylus* sect. *Acanthochlamys* Spach  
  XVI. 2. 129
- Avellana* Dc. fil. XVI.  
    2. 129
- Avellana & Tuboavellana* Spach XVI. 2.  
    129
- Tuboavellana* Spach  
    XVI. 2. 133
- Corymbocephalon* Meisn. XIV. 130  
(*Polygonum*)
- Corymbosa* Benth. XIV. 17 (*Eriogonum*)
- Corynaea* Hook. fil. XVII. 120 137  
  *crassa* Hook. fil. XVII. 137
- Purdiei* Hook. fil. XVII. 138

- Corynaea**  
*sphaerica* Hook. *fil.* XVII. 137  
*Sprucei* Eichl. XVII. 137  
**Corynocarpus** Forst. XVII. 292  
*Corynopodes* Nees XV. 1. 59 (Persea)  
*Coryzadenia* Griff. XV. 1. 250  
*trifoliata* Griff. XV. 1. 251  
*Cosaria Forskahlîi* Gmel. XVII. 275  
*Cottampala* Rheed. XV. 2. 22  
**Courimari** Aubl. XVII. 292  
**Coussapoa** Aubl. XVII. 280 284  
*Covellia* Gaspar. XVII. 288  
*Coygue* XVI. 2. 121  
**Crantzia** Sw. XVI. 1. 14, XV. 2. 1258  
*laevigata* Sw. XVI. 1. 16  
*laevigata* Vahl XVI. 1. 16  
*Solandri* Vahl XVI. 1. 16  
**Cremocarpium lanatum** Nees XV. 1. 102  
**Cremophyllum** Scheidw. XV. 2. 1232  
*spathulatum* Scheidw. XV. 2. 1233  
**Cremostachys** Tul. XV. 2. 1036  
*filiformis* Tul. XV. 2. 1038  
*fulva* Tul. XV. 2. 1037  
*Lindlaeana* Tul. XV. 2. 1037  
**Crenias** Spr. XVII. 76  
**Creodus** Lour. XVI. 1. 473  
*odorifer* Lour. XVI. 1. 474  
**Crepidaria** Haw. XV. 2. 4  
*cordellata* Haw. XV. 2. 7  
*myrtifolia* Haw. XV. 2. 5  
**Crossadenia** Boiss. XV. 2. 9 64 (Euphorbia)  
**Croton** Müll. Arg. XV. 2. 512, L. XV. 2. 512 751 792 927 956 957 961 1016 1116 1119 1201 1210, W. XV. 2. 915 916 1118, Sw. XV. 2. 228 230 955 1255, Baill. XV. 2. 513, Wall. XV. 2. 899 957 1105 1108, Wight XV. 2. 758, Lamb. XV. 2. 956, Geisel. XV. 2. 512 1022 1125, Griseb. XV. 2. 756, Spr. XV. 2. 1226, Labill. XV. 2. 201 890, Poepp. XV. 2. 729, Cav. Bung. XV. 2. 732 734, Cav. XV. 2. 742, Hook. XV. 2. 708, Forst. XV. 2. 1120 1143 1144, Hassk. XV. 2. 1112, Blanco XV. 2. 988 991, Burm. XV. 2. 480, Sieber XV. 2. 932, Wall. Nimmo XV. 2. 1105, Auct. XV. 2. 700 746  
*abaitensis* Baill. XV. 2. 625  
*abnormis* Baill. XV. 2. 645  
*abutiloides* H. B. & Kth XV. 2. 533  
**Croton**  
*acerifolius* Cunn. XV. 2. 696 890  
*acerrimus* Reinw. XV. 2. 696 1243  
*acuminatus* R. Br. XV. 2. 528  
*acuminatus* Lam. XV. 2. 696 966  
*acuminatus* Rich. XV. 2. 589 696 763  
*acutus* Thbg XV. 2. 601-697 703  
*adenocalyx* Baill. XV. 2. 652  
*adenopetalus* Müll. Arg. XV. 2. 544  
*adenophorus* Baill. XV. 2. 589  
*adenophorus* Müll. Arg. XV. 2. 589  
*α loucoubensis* - - - -  
*β genuinus* - - - -  
*adenopbyllus* Spr. XV. 2. 644  
*adipatus* H. B. & Kth XV. 2. 552  
*adpressus* Wright & Griseb. XV. 2. 606  
*adpersus* Benth. XV. 2. 660  
*affinis* Geisel. XV. 2. 685  
*agoensis* Baill. XV. 2. 658  
*agrarius* Müll. Arg. XV. 2. 636  
*agrarius α* Baill. XV. 2. 636  
*β Neuwiedii* - - - 631  
*γ Algernoni* - - -  
*δ Augustinianus* - - -  
*ε horridulus* - - 632  
*ζ echinocarpus* - - 631  
*η cremostachyus* - - 632  
*ε laetifolius* - -  
*θ inversus* - - - 630  
*albescens* Anders. XV. 2. 605  
*albicans* Reichenb. *fil.* & Zolling. XV. 2. 697 760  
*albicans* W. XV. 2. 635  
*albidus* Müll. Arg. XV. 2. 645  
*Algernoni* Baill. XV. 2. 631  
*alnifolius* H. B. & Kth XV. 2. 604  
*alnifolius* Lam. XV. 2. 604  
*alnifolius* Müll. Arg. XV. 2. 604  
*α genuinus* - - -  
*β quitensis* - - -  
*alnoideus* Baill. XV. 2. 635  
*althaeifolius* Mill. XV. 2. 694  
*altheaeifolius* Vahl XV. 2. 693  
*amabilis* Müll. Arg. XV. 2. 516  
*amazonicus* Müll. Arg. XV. 2. 568  
*ambanivoulensis* Baill. XV. 2. 585  
*andinus* Müll. Arg. XV. 2. 639  
*angolensis* Müll. Arg. XV. 2. 602  
*angularis* Kl. XV. 2. 567  
*anisatus* Baill. XV. 2. 567  
*anisodontus* Müll. Arg. XV. 2. 544

## Croton

- antisiphiliticus* Mart. XV. 2. 593  
*antisiphiliticus* Müll. Arg. XV. 2. 593
- $\alpha$  minor - - - -  
     $\beta$  Weddellianus - - - -  
     $\gamma$  mollis - - - -  
     $\delta$  genuinus - - - -  
     $\varepsilon$  latifolius - - - -
- antisiphiliticus*  $\alpha$  *echiifolius*  
    Müll. Arg. XV. 2. 593  
     $\beta$  *angustifolius* - - - -  
     $\gamma$  *perdicipes* - - - -  
     $\varepsilon$  *cordiaefolius* - - - 594
- argenteus* Forsk. XV. 2. 697 750  
*argenteus* L. XV. 2. 697 704  
*argothamnoides* Bert. XV. 2. 697  
*argothamnoides* Steud. XV. 2. 737  
*argutus* Wall. XV. 2. 619  
*argyranthemus* Mx XV. 2. 576  
*argyratus* Bl. XV. 2. 526  
*argyratus* Müll. Arg. XV. 2. 526
- $\alpha$  *hypoleucus* - - - -  
     $\beta$  *genuinus* - - - -  
     $\gamma$  *gracilis* - - - 527  
     $\delta$  *brevipes* - - - -
- argyrodaphne* Baill. XV. 2. 565  
*argyroglossum* Baill. XV. 2. 554  
*argyrophyloides* Müll. Arg. XV. 2. 555  
*argyrophyllus* H. B. & Kth XV. 2. 555  
*argyrophyllus*  $\alpha$  *genuinus* Müll. Arg. XV. 2. 555  
     $\beta$  *pubescens* - - - 554  
     $\gamma$  *villosus* - - - -
- arnhemicus* Müll. Arg. XV. 2. 599  
*aromaticus* Gaertn. XV. 2. 599  
*aromaticus* L. XV. 2. 588  
*aromaticus* Miq. XV. 2. 693  
*aromaticus* Wall. XV. 2. 601  
*aromaticus* W. XV. 2. 588  
*aromaticus*  $\beta$  Geisel. XV. 2. 588  
*asper* Desv. XV. 2. 554  
*asper* Koen. XV. 2. 748  
*asperrimus* Benth. XV. 2. 683  
*asperus* (*asper*) Wall. XV. 2. 697 747 (*bis*)  
*astraeatus* Baill. XV. 2. 670  
*astrogynus* Baill. XV. 2. 591  
*Astroites* Müll. Arg. XV. 2. 560
- $\alpha$  *genuinus* - - - -  
     $\beta$  *lanceolatus* - - - -

## Croton

- Astroites* W. XV. 2. 613  
*atrovirens* Wall. XV. 2. 697 978  
*Augustinianus* Baill. XV. 2. 631  
*auriculatus* Müll. Arg. XV. 2. 558  
*avenius* Geisel. XV. 2. 561  
*axillaris* Müll. Arg. XV. 2. 627  
*bahiensis* Müll. Arg. XV. 2. 654  
*Baillonianus* Müll. Arg. XV. 2. 536
- $\alpha$  *pachyphyllus* - - - -  
     $\beta$  *submembranaceus* - - - -
- baliospermum* Spanogh XV. 2. 697 1119  
*balsameus* Müll. Arg. XV. 2. 589  
*balsamifer* Jacq. XV. 2. 613  
*barbatus* H. B. & Kth XV. 2. 624  
*Benzoe* L. XV. 2. 700  
*Berlandieri* Müll. Arg. XV. 2. 688  
*Berlandieri* Torr. XV. 2. 587 671  
*Bernieri* Baill. XV. 2. 566  
*betaceus* Baill. XV. 2. 626  
*betaceus* Müll. Arg. XV. 2. 626
- $\alpha$  *genuinus* - - - -  
     $\beta$  *lanceolatus* - - - -
- betulinus* Vahl XV. 2. 595  
*bicolor* Roxb. XV. 2. 572  
*bidentatus* Müll. Arg. XV. 2. 686  
*bifurcatus* Baill. XV. 2. 584  
*bifurcatus* Müll. Arg. XV. 2. 584
- $\alpha$  *Emeliae* - - - -  
     $\beta$  *genuinus* - - - -
- Billbergianus* Müll. Arg. XV. 2. 582  
*birmanicus* Müll. Arg. XV. 2. 601  
*bixoides* Vahl XV. 2. 552  
*Blanchetianus* Baill. XV. 2. 553  
*Blanchetianus* Müll. Arg. XV. 2. 553  
*Bocquilloni* Baill. XV. 2. 571  
*Bojerianus* Baill. XV. 2. 567  
*Boissieri* Müll. Arg. XV. 2. 677  
*Boivinianus* Baill. XV. 2. 623  
*boliviensis* Müll. Arg. XV. 2. 540  
*Bonplandianus* Baill. XV. 2. 661  
*Boragatch* Wall. XV. 2. 573  
*Boutonianus* Müll. Arg. XV. 2. 520  
*brachiatus* Mart. XV. 2. 647  
*brachybotryus* Müll. Arg. XV. 2. 571  
*bracteatus* Lam. XV. 2. 520  
*bractiferus* Roxb. XV. 2. 697 1119  
*brasiliensis* Mart. XV. 2. 557

## Croton

- brasiliensis* Müll. Arg. XV. 2. 526  
*brevifolius* Anders. XV. 2. 605  
*brevispicatus* Baill. XV. 2. 571  
*Bridgesii* Müll. Arg. XV. 2. 635  
*Brocchianus* Vis. XV. 2. 750  
*buxifolius* Müll. Arg. XV. 2. 676  
*Cajucara* Benth. XV. 2. 637  
*californicus* Müll. Arg. XV. 2. 691  
*callicarpaefolius* Müll. Arg. XV. 2. 532  
      $\alpha$  genuinus - - -  
      $\beta$  pubescens - - -  
*callicarpaefolius* Vahl XV. 2. 532  
*calocephalus* Müll. Arg. XV. 2. 629  
*calycinus* Spr. XV. 2. 694  
*campestris* Müll. Arg. XV. 2. 632  
      $\alpha$  laetifolius - - -  
      $\beta$  nigricans - - -  
      $\gamma$  subacutus - - -  
      $\delta$  Dupraei Baill. - - 633  
      $\sigma$  genuinus Müll. Arg.  
      $\zeta$  angustifolius - - -  
*campestris* St. Hil. XV. 2. 633  
*campestris*  $\beta$  grandivelum Baill.  
     XV. 2. 631  
      $\delta$  atratus - - - 630  
*canescens* Boj. XV. 2. 520  
*capensis* L. fil. XV. 2. 697 1084  
*capitatus* Mx XV. 2. 687  
*capitatus* Müll. Arg. XV. 2. 687  
      $\alpha$  Lindheimeri - - -  
      $\beta$  genuinus - - -  
*cardiospermus* Gaertn. XV. 2. 695  
*carinatus* Müll. Arg. XV. 2. 638  
*Cariophyllus* Benth. XV. 2. 525  
*Casarettoanus* Müll. Arg. XV. 2. 628  
*Cascarilla* Bennett XV. 2. 616  
*Cascarilla* Lam. XV. 2. 555 613  
*Cascarilla* L. XV. 2. 616  
*cascarilloides* Geisel. XV. 2. 555  
     616  
*cascarilloides* Raensch. XV. 2. 697  
     980  
*cassinioides* Lam. XV. 2. 585  
*castaneaefolius* L. XV. 2. 697 754  
*castanifolius* Wall. XV. 2. 697  
     980  
*Catariae* Baill. XV. 2. 658  
*caudatus* Geisel. XV. 2. 599  
*caudatus* Müll. Arg. XV. 2. 599  
      $\alpha$  denticulatus - - -  
      $\beta$  genuinus - - -

## Croton

- $\gamma$  Klotzschianus Müll. Arg. XV.  
         2. 599  
      $\delta$  oblongifolius - - - 600  
*ceanothifolius* Baill. XV. 2. 674  
     \* itabirensis - - - -  
*cearensis* Baill. XV. 2. 537  
*cearensis* Müll. Arg. XV. 2. 626  
*celtidifolius* Baill. XV. 2. 531  
*cerinus* Müll. Arg. XV. 2. 570  
*chaetocalyx* Müll. Arg. XV. 2. 657  
*chaetophorus* Müll. Arg. XV. 2. 652  
*chamaedryfolius* Griseb. XV. 2. 686  
*chamaedryfolius* Lam. XV. 2. 697  
     879  
*Chamuepitys* Baill. XV. 2. 569  
*Chapelieri* Baill. XV. 2. 584  
*Chiamala* Wall. XV. 2. 697 903  
*chilensis* Müll. Arg. XV. 2. 540  
*chinensis* Benth. XV. 2. 588  
*chinensis* Geisel. XV. 2. 697 963  
*chlorocalyx* Müll. Arg. XV. 2. 590  
*chloroleucus* Müll. Arg. XV. 2. 578  
*chrysodaphne* Baill. XV. 2. 515  
*ciliato-glandulosus* Orteg. XV. 2. 643  
*cinerellus* Müll. Arg. XV. 2. 672  
*citrifolius* Lam. XV. 2. 694  
*cladotrichus* Müll. Arg. XV. 2. 640  
*Claussenianus* Baill. XV. 2. 519  
*Claussenianus*  $\alpha$  latifolius Müll. Arg.  
     XV. 2. 649  
*Claussenianus*  $\beta$  hirsutus Müll. Arg.  
     XV. 2. 650  
*Claussenianus*  $\gamma$  tomentellus  
     Müll. Arg. XV. 2. 650  
*clavuliger* Müll. Arg. XV. 2. 644  
*cluytioides* Forst. XV. 2. 176 697  
*cneorifolius* Müll. Arg. XV. 2. 676  
      $\alpha$  longifolius - - -  
      $\beta$  genuinus - - - 677  
      $\gamma$  lanceolatus - - -  
*coccineus* Vahl XV. 2. 697 980  
*codonocalyx* Baill. XV. 2. 563  
*coelebogyne* Baill. XV. 2. 675  
*Colliguaya* Spr. XV. 2. 697 1227  
*collinus* H. B. & Kth XV. 2. 611  
*collinus* Panch. XV. 2. 527  
*comatus* Vell. XV. 2. 694

## Croton

- comosus* Müll. Arg. XV. 2. 667  
 α major - - - -  
 β minor - - - -  
*compressus* Lam. XV. 2. 557  
*conduplicatus* H. B. & Kth XV. 2. 634  
*congestus* Lour. XV. 2. 696  
*consanguineus* Müll. Arg. XV. 2. 619  
*conspurcatus* Schlecht. XV. 2. 697 705  
*constrictus* Baill. XV. 2. 574  
*corchorifolius* Geisel. XV. 2. 684  
*corchoropsis* Baill. XV. 2. 639  
*cordatus* Vell. XV. 2. 697 705  
*cordiaefolius* Baill. XV. 2. 625  
*coriaceus* H. B. & Kth XV. 2. 533  
*corrientesianus* Baill. XV. 2. 651  
*corollatum* Soland. XV. 2. 205 697  
*Cortesianus* H. B. & Kth XV. 2. 627  
*corylifolius* Griseb. XV. 2. 549  
*corylifolius* Lam. XV. 2. 549  
*costatus* H. B. & Kth XV. 2. 551  
*Cotoneaster* Müll. Arg. XV. 2. 592  
*craspedotrichus* Griseb. XV. 2. 607  
*crassifolius* Geisel. XV. 2. 588  
*crassirameus* Müll. Arg. XV. 2. 591  
*cremostachyus* Baill. XV. 2. 632  
*crenatus* Müll. Arg. XV. 2. 649  
*cubanus* Müll. Arg. XV. 2. 549  
*Cumingii* Müll. Arg. XV. 2. 566  
*cuneatus* Kl. XV. 2. 525  
*cuneatus* Miq. XV. 2. 525  
*cyanospermus* Gaertn. XV. 2. 416 697  
*cynanchicum* Baill. XV. 2. 531  
*debilis* Müll. Arg. XV. 2. 647  
*decalobus* Müll. Arg. XV. 2. 523  
*decipiens* Baill. XV. 2. 651  
*dentatus* Rees XV. 2. 1273  
*denticulatus* Bl. XV. 2. 599  
*denticulatus* Griseb. XV. 2. 101 697  
*denticulatus* Wall. XV. 2. 590  
*dentifolius* Baill. XV. 2. 664  
*denudatus* Baill. XV. 2. 636  
*Deppeanus* Steud. XV. 2. 642  
*diadenus* Miq. XV. 2. 619  
*dichotomus* W. XV. 2. 697 917

## Croton

- dichrous* Müll. Arg. XV. 2. 575  
*diffusus* Geisel. XV. 2. 649  
*digitatus* Fisch. XV. 2. 697  
*digitatus hort. kew.* XV. 2. 696  
*digitatus Salzm.* XV. 2. 668  
*digitifolius* Baill. XV. 2. 667  
*dioicus* Cav. XV. 2. 691  
*dioicus Isert* XV. 2. 615  
*dioicus Roxb.* XV. 2. 692  
*dioicus W.* XV. 2. 691  
*discolor* Griseb. XV. 2. 617  
*discolor W.* XV. 2. 615  
*disjunctiflorus* Mx XV. 2. 690  
*distans* Wall. XV. 2. 697 976  
*divaricatus* Sw. XV. 2. 684  
*domingensis* A. Rich. XV. 2. 606  
*domingensis Vahl* XV. 2. 580  
*doratophyllus* Baill. XV. 2. 697 702  
*Draco* Schlecht. XV. 2. 546  
*Draco* genuinus Müll. Arg. XV. 2. 546  
*Draco* α *hibisciformis* - - - -  
 β *cordatus* - - - -  
 γ *rhombofolius* - - - -  
*draconoides* Müll. Arg. XV. 2. 545  
*Draconopsis* Müll. Arg. XV. 2. 522  
*dracunculoides* Baill. XV. 2. 637  
*drupaceus* Roxb. XV. 2. 599  
*echioides* Baill. XV. 2. 542  
*echinocarpus* Baill. XV. 2. 631  
*echinocarpus* Müll. Arg. XV. 2. 544  
*Ehrenbergii* Schlecht. XV. 2. 636  
*elaegnifolius* Vahl XV. 2. 692  
*elaecarpifolius* Wall. XV. 2. 573  
*elegans* H. B. & Kth XV. 2. 611  
*Elliottii* Champ. XV. 2. 688  
*ellipticus* Geisel. XV. 2. 696  
*ellipticus* Nutt. XV. 2. 688  
*ellipticus* A. Rich. XV. 2. 597  
*Eluteria* Bennett XV. 2. 516  
*Eluteria* Sw. XV. 2. 517  
*Emeliae* Baill. XV. 2. 584  
*erianthus* Rees XV. 2. 693  
*ericoides* Baill. XV. 2. 675  
*eriospermus* Lam. XV. 2. 700  
*erythrochilus* Müll. Arg. XV. 2. 548  
*erythroxyloides* Müll. Arg. XV. 2. 596  
*erythroxyloides* α & β *buxifolius* Baill. XV. 2. 676

## Croton

- erythroxyloides*  $\beta$  *sordidus* Baill.  
XV. 2. 578
- erythroxyloides*  $\gamma$  *cneorifolius*  
Baill. XV. 2. 677
- $\delta$  *sordidus* - - - -
- $\epsilon$  *longifolius* - - - -
- essequiboensis* Kl. XV. 2. 654
- fallax* Müll. Arg. XV. 2. 673
- farinosus* Lam. XV. 2. 581
- fastuosus* Baill. XV. 2. 529
- ferrugineus* H. B. & Kth XV. 2.  
612
- ferrugineus* Müll. Arg. XV. 2.  
611
- $\alpha$  *elegans* - - - -
- $\beta$  *collinus* - - - -
- $\gamma$  *peltoides* - - - -
- $\delta$  *genuinus* - - - -
- flavens* L. XV. 2. 613
- flavens* Müll. Arg. XV. 2. 612
- $\alpha$  *pallidus* - - - 613
- $\beta$  *rigidus* - - - -
- $\gamma$  *mucronatus* - - - -
- $\delta$  *genuinus* - - - -
- $\epsilon$  *balsamifer* - - - -
- flavens* W. XV. 2. 613
- flavens forma Richardi* Griseb.  
XV. 2. 612
- flocculosus* Geisel. XV. 2. 613
- floribundus* Lund XV. 2. 655
- floribundus* Spr. XV. 2. 553
- foetens* Anders. XV. 2. 552
- fothergillaefolius* Baill. XV. 2. 582
- fragilis* H. B. & Kth XV. 2. 642
- fragilis* Müll. Arg. XV. 2. 642
- $\alpha$  *sericeus* - - - -
- $\beta$  *genuinus* - - - -
- fragilis* Schlecht. XV. 2. 694
- fragrans* H. B. & Kth XV. 2. 556
- Francaavillanus* Müll. Arg. XV. 2.  
597 568
- Francoanus* Müll. Arg. XV. 2.  
640
- Fraseri* Müll. Arg. XV. 2. 603
- Friescanus* Müll. Arg. XV. 2. 543
- fruticosus* Mill. XV. 2. 561
- fruticulosus* Müll. Arg. XV. 2. 633
- $\alpha$  *pallescens* - - - -
- $\beta$  *fuscescens* - - - 634
- fruticulosus* Torr. XV. 2. 633
- fulvus* A. Rich. XV. 2. 568 597
- Funckianus* Müll. Arg. XV. 2. 546
- $\alpha$  *hibisciformis* - - - -
- $\beta$  *rhombifolius* - - - -
- furfuraceus* Pers. XV. 2. 1273

## Croton

- fuscescens* Spr. XV. 2. 697 706
- fuscus* Müll. Arg. XV. 2. 648
- $\alpha$  *leucadenius* - - - -
- $\beta$  *genuinus* - - - -
- Galleottianus* Baill. XV. 2. 595
- Garckeanus* Baill. XV. 2. 652
- Garckeanus* Müll. Arg. XV. 2. 651
- $\alpha$  *major* - - - 652
- \* *abortivus* - - - -
- $\beta$  *genuinus* - - - -
- Gardneri* Müll. Arg. XV. 2. 666
- $\alpha$  *cordatus* - - - 667
- $\beta$  *lanceolatus* - - - -
- Gardnerianus* Baill. XV. 2. 680
- Gaudichaudi* Baill. XV. 2. 674
- Gibsonianus* Nimmo XV. 2. 692
- Gibsonii* Grah. XV. 2. 693
- glabellus* L. XV. 2. 517 697
- glabellus* Müll. Arg. XV. 2. 517
- glabellus* Wall. Wight XV. 2. 697  
1106
- glabrescens* Miq. XV. 2. 620
- glanduliferus* Vahl XV. 2. 561
- glandulosus* Blanco XV. 2. 693
- glandulosus* H. B. & Kth XV. 2.  
684
- glandulosus* Jacq. XV. 2. 686
- glandulosus* L. XV. 2. 685
- glandulosus* Müll. Arg. XV. 2. 683
- $\alpha$  *adenodontus* - - 684
- $\beta$  *divaricatus* - - - -
- $\gamma$  *hirtus* - - - -
- $\delta$  *Gardneri* - - - -
- $\epsilon$  *intermedius* - - - -
- $\zeta$  *scordioides* - - 685
- \* *surinamensis* - - - -
- \*\* *parvifolius* - - - -
- $\eta$  *subincanus* - - - -
- $\theta$  *tenellus* - - - -
- $\iota$  *genuinus* - - - -
- $\kappa$  *Lindheimeri* - - - -
- $\lambda$  *angustifolius* - - - 686
- $\mu$  *septentrionalis* - - - -
- glandulosus* Vell. XV. 2. 541
- glechomaefolius* Müll. Arg. XV. 2.  
643
- globosus* Sw. XV. 2. 697 1255
- glycosmeus* Müll. Arg. XV. 2. 681
- Gnaphalii* Baill. XV. 2. 562
- gnaphaloides* Schrad. XV. 2. 694
- gnidiaceus* Baill. XV. 2. 646
- gonocladus* Mart. XV. 2. 557
- gossypifolius* Müll. Arg. XV. 2.  
538
- $\alpha$  *hibiscifolius* - - - -

## Croton

- β* genuinus Müll. Arg. XV. 2. 539  
*γ* stipularis - - - -  
*δ* heterophyllus - - - -  
*gossypifolius* Vahl XV. 2. 539  
*Goudotii* Baill. XV. 2. 521  
*goyazensis* Müll. Arg. XV. 2. 658  
*gracilescens* Müll. Arg. XV. 2. 594  
*gracilipes* Baill. XV. 2. 544  
*gracilis* H. B. & Kth. XV. 2. 691  
*gracilis* Müll. Arg. XV. 2. 691  
*α* genuinus - - - -  
*β* longiradiatus - - - -  
*grandifolius* Blanco XV. 2. 697  
1000  
*grandivelum* Baill. XV. 2. 631  
*grandivelum* Müll. Arg. XV. 2. 631  
*α* genuinus - - - -  
*β* Neuwiedii - - - -  
*γ* Algernoni - - - -  
*δ* Augustinianus - - - -  
*ε* echinocarpus - - - -  
*ζ* cremostachyus - - - -  
*grangerioides* Baill. XV. 2. 584  
*grangerioides* Boj. XV. 2. 584  
*gratissimus* Burch. XV. 2. 516  
*grewiaefolius* Müll. Arg. XV. 2. 537  
*grewioides* Baill. XV. 2. 681  
*Grisebachianus* Müll. Arg. XV. 2. 586  
*guyanensis* Aubl. XV. 2. 561  
*Guildingii* Griseb. XV. 2. 681  
*gummiferus* A. Cunn. XV. 2. 210  
697  
*Hadriani* Baill. XV. 2. 679  
*Halecum* Roxb. XV. 2. 697 782  
*Hancei* Benth. XV. 2. 574  
*Hasskarrianus* Müll. Arg. XV. 2. 573  
*hastatus* Burm. XV. 2. 697 747  
*hastatus* L. XV. 2. 697 944  
*Helichrysum* Baill. XV. 2. 562  
*helicoideus* Müll. Arg. XV. 2. 552  
*heliotropiifolius* H. B. & Kth XV. 2. 634  
*hemiargyreus* Müll. Arg. XV. 2. 524  
*herbaceus* Vell. XV. 2. 685  
*heterocalyx* Baill. XV. 2. 534  
*heterocarpus* Müll. Arg. XV. 2. 621  
*heterochrous* Müll. Arg. XV. 2. 630

## Croton

- heterodoxus* Baill. XV. 2. 646  
*heteroneurus* Müll. Arg. XV. 2. 607  
*heterophyllus* H. B. & Kth XV. 2. 539  
*heterotrichus* Müll. Arg. XV. 2. 620  
*Hialmarsonii* Griseb. XV. 2. 562  
*hieronymoides* Mühlenb. XV. 2. 556  
*Hilarii* Rec. d'observ. XV. 2. 615  
*hippophaeoides* A. Rich. XV. 2. 616  
*hircinus* Vent. XV. 2. 653  
*hirsutus* Pet. Thouar. XV. 2. 583  
*hirsutus* Vell. XV. 2. 697 706  
*hirtus* L'Herit. XV. 2. 684  
*hispidus* H. B. & Kth XV. 2. 653  
*Hoffmanni* Müll. Arg. XV. 2. 534  
*α* incanus - - - -  
*β* viridis - - - -  
*Holtonis* Müll. Arg. XV. 2. 610  
*homolepidus* Müll. Arg. XV. 2. 518  
*Hookerianus* Baill. XV. 2. 562  
*Horminum* Baill. XV. 2. 682  
*horridulus* Baill. XV. 2. 632  
*horridulus* Müll. Arg. XV. 2. 632  
*Hostmanni* Miq. XV. 2. 622  
*humilis* L. XV. 2. 670  
*humilis β* *organifolius* Griseb. XV. 2. 617  
*hypoleucus* Dals. XV. 2. 581  
*hypoleucus* Schlecht. XV. 2. 578  
*hypoleucus* Thwait. XV. 2. 581  
*jacobinensis* Baill. XV. 2. 558  
*jacobinensis* Müll. Arg. XV. 2. 542  
*Jamalgota* Hamilt. XV. 2. 601  
*Jamesoni* Müll. Arg. XV. 2. 549  
*japirensis* Müll. Arg. XV. 2. 633  
*japonicus* Thbg XV. 2. 697 966  
*Jardini* Müll. Arg. XV. 2. 626  
*Jatropha* Müll. Arg. XV. 2. 667  
*jatrophaefolius* Müll. Arg. XV. 2. 600  
*Jennyanus* Baill. XV. 2. 571  
*impetiginosus* Poepp. XV. 2. 551  
*incanus* Anders. XV. 2. 605  
*incanus* Bl. XV. 2. 700 1260  
*incanus* H. B. & Kth XV. 2. 659  
*incanus β* *microphyllus* Anders. XV. 2. 605  
*incisus* Baill. XV. 2. 585  
*indivisus* Vell. XV. 2. 592

## Croton

- Inophyllum* Forst. XV. 2. 697 1120  
*insularis* Baill. XV. 2. 527  
*insularis* Müll. Arg. XV. 2. 527  
      $\alpha$  genuinus - - -  
      $\beta$  parvifolius - - -  
*inversus* Baill. XV. 2. 630  
*Joufra* Roxb. XV. 2. 519  
*Iserti* Geisel. XV. 2. 694  
*Iserti* Griseb. XV. 2. 586  
*Isabelli* Baill. XV. 2. 677  
*itabirensis* Baill. XV. 2. 674  
*Julopsidium* Baill. XV. 2. 678  
*junceus* Baill. XV. 2. 594  
*Kalkmanni* Müll. Arg. XV. 2. 612  
*Klotzschianus* Thwait. XV. 2. 622  
*Klotzschii* Baill. XV. 2. 684  
*Klotzschii* Müll. Arg. XV. 2. 669  
      $\alpha$  latifolius - - - 670  
      $\beta$  oblongifolius - - -  
      $\gamma$  genuinus - - -  
*Klotzschii*  $\alpha$  latifolius Baill. XV.  
     2. 663  
      $\beta$  bahiensis - - -  
      $\gamma$  Hilarii - - - 664  
      $\delta$  incanus - - - 663  
      $\epsilon$  microphyllus - - - 664  
*Korthalsii* Müll. Arg. XV. 2. 527  
*lacciferus* Blanco XV. 2. 697 997  
*lacciferus* Gaertn. XV. 2. 588  
*lacciferus* L. XV. 2. 588  
*lacciferus* L. herb. XV. 2. 588  
*lacciferus* Wall. XV. 2. 697 982  
*lacciferus* C. Wight XV. 2. 599  
*lacerus* Desf. XV. 2. 696  
*lachnocarpus* Benth. XV. 2. 624  
*lachnostephanus* Baill. XV. 2. 569  
*lachnostachyus* Baill. XV. 2. 608  
*laetifolius* Baill. XV. 2. 632  
*laetus* Wall. XV. 2. 697 1109  
*laetus* Wall. XV. 2. 698 957  
*laevifolius* Bl. XV. 2. 619  
*laevigatus* Vahl XV. 2. 523  
*laevigatus* Wall. XV. 2. 222 573  
     698 1108  
*lanatus* Auct. XV. 2. 564  
*lanatus* Lam. XV. 2. 679  
*lanatus* Lour. XV. 2. 602  
*lanceolatus* Cav. XV. 2. 698 745  
*lanceolatus* Schum. XV. 2. 698  
     752  
*lanuginosus* Baill. XV. 2. 564  
*lanuginosus* Schum. XV. 2. 698  
     748  
*lasianthus* Pers. XV. 2. 602 693  
*laurifolius* Baill. XV. 2. 633

## Croton

- laurifolius* Sw. XV. 2. 586  
*Lawianus* Nimmo XV. 2. 698 1106  
*laxiflorus* Geisel. XV. 2. 693  
*Lechleri* Müll. Arg. XV. 2. 545  
*leiocarpus* Bartl. XV. 2. 669  
*leiophyllus* Müll. Arg. XV. 2. 573  
*leprosus* Spr. XV. 2. 613  
*leprosus* W. XV. 2. 917  
*leptophyllus* Müll. Arg. XV. 2.  
     569  
*leptopus* Müll. Arg. XV. 2. 622  
*leptostachyus* H. B. & Kth XV. 2.  
     610  
*leptostachyus* Müll. Arg. XV. 2.  
     610  
      $\alpha$  malacophyllus - - -  
      $\beta$  genuinus - - -  
      $\gamma$  spathulatus - - - 611  
*leucadenius* Baill. XV. 2. 648  
*leucocephalus* Müll. Arg. XV. 2.  
     646  
*leucophlebius* Griseb. XV. 2. 612  
*leucophyllus* Müll. Arg. XV. 2.  
     681  
*Liebmanni* Müll. Arg. XV. 2. 665  
*Lindenianus* A. Rich. XV. 2. 618  
*Lindheimerianus* Scheel. XV. 2.  
     579  
*linearis* Jacq. XV. 2. 615  
*lobatus* Fisch. XV. 2. 698 1075  
*lobatus* Forsk. XV. 2. 698 1086  
*lobatus* L. XV. 2. 669  
*lobatus* Müll. Arg. XV. 2. 667  
      $\alpha$  paulinus - - -  
      $\beta$  Manihot - - - 668  
      $\gamma$  digitatus - - -  
      $\delta$  palmatus - - -  
     \* crispus - - -  
      $\epsilon$  riparius - - -  
      $\zeta$  Seemanni - - - 669  
      $\eta$  intermedius - - -  
      $\theta$  genuinus - - -  
*lobatus* Pal. Beauv. XV. 2. 668  
*lobatus* Schlecht. XV. 2. 669  
*lobatus* Vell. XV. 2. 667  
*longifolius* Seem. XV. 2. 574  
*longifolius* Wall. XV. 2. 698 1109  
*loucoubensis* Baill. XV. 2. 589  
*lucidus* L. XV. 2. 561  
*Lundianus* Müll. Arg. XV. 2. 662  
      $\alpha$  latifolius - - - 663  
      $\beta$  major - - -  
      $\gamma$  bahiensis - - -  
      $\delta$  similis - - -  
      $\epsilon$  genuinus - - -

## Croton

- ζ subfloccosus* Müll. Arg. XV. 2. 663  
*η Hilarii* - - - -  
*θ mollis* - - - 664  
*ι pubescens* - - -  
*κ serratus* - - -  
*λ glabrescens* - - -  
*μ gracilentus* - - -  
*ν leptophyllus* - - -  
*ξ microphyllus* - - -  
*luridus* Geisel. XV. 2. 695  
*luzoniensis* Müll. Arg. XV. 2. 624  
*Macraei* Hook. fl. XV. 2. 605  
*macrobothrys* Baill. XV. 2. 547  
*macrocalyx* Baill. XV. 2. 558  
*macrocalyx* Ehrenb. XV. 2. 698  
 750  
*macrocalyx* Mart. XV. 2. 558  
*macrocarpus* Reichenb. XV. 2. 698  
*macrodontus* Müll. Arg. XV. 2. 656  
*macrophyllus* Sw. XV. 2. 698 955  
*macrostachys* A. Rich. XV. 2. 528  
*maculatus* Vahl XV. 2. 696  
*magdalenensis* Müll. Arg. XV. 2. 542  
*α leucoxanthus* - - - -  
*β glabratus* - - - -  
*malacophyllus* Benth. XV. 2. 610  
*malacotrichus* Müll. Arg. XV. 2. 564  
*Malambo* Karst. XV. 2. 548  
*Mandonis* Müll. Arg. XV. 2. 532  
*Manihot* Baill. XV. 2. 668  
*maritimus* Walt. XV. 2. 689  
*matourensis* Aubl. XV. 2. 550  
*matourensis* Benth. XV. 2. 551  
*matourensis* Müll. Arg. XV. 2. 550  
*α genuinus* - - - -  
*β Benthamianus* - - 551  
*γ Poeppigianus* - - -  
*δ sericeus* - - - -  
*matronalis* Baill. XV. 2. 650  
*mauritanus* Lam. XV. 2. 520  
*mauritanus* Pet. Thouar. XV. 2. 587  
*Medusae* Müll. Arg. XV. 2. 530  
*megalobotrys* Müll. Arg. XV. 2. 598  
*Meisneri* Müll. Arg. XV. 2. 665  
*melanosticta* Boiv. XV. 2. 698  
 1214  
*membranaceus* Müll. Arg. XV. 2. 623

## Croton

- menthodorius* Baill. XV. 2. 577  
*metallicus* Müll. Arg. XV. 2. 572  
*mexicanus* Müll. Arg. XV. 2. 603  
*α glandulosus* - - - 604  
*β glabrescens* - - -  
*γ subintegrifolius* - - -  
*micans* Müll. Arg. XV. 2. 554  
*α genuinus* - - - -  
*β pubescens* - - - -  
*γ argyrophyllus* - - 555  
*micans* Sw. XV. 2. 554  
*micranthus* Müll. Arg. XV. 2. 661  
*microphyllus* Lam. XV. 2. 237  
 698  
*microstachys* Baill. XV. 2. 575  
*migrans* Casar. XV. 2. 575  
*minarum* Müll. Arg. XV. 2. 674  
*minutiflorus* Müll. Arg. XV. 2. 675  
*miradorensis* Müll. Arg. XV. 2. 627  
*mollis* Benth. XV. 2. 683  
*mollissimus* Geisel. XV. 2. 698  
 964  
*mollissimus* herb. paris. XV. 2. 680  
*moluccanus* L. XV. 2. 698 958  
*moluccanus* W. XV. 2. 698 747  
*monanthogynus* Mx XV. 2. 689  
*Mongue* Baill. XV. 2. 521  
*montanus* Geisel. XV. 2. 549  
*montanus* Wall. XV. 2. 759  
*montanus* Wight XV. 2. 698  
*montanus* W. XV. 2. 698 980  
*montevicensis* Spr. XV. 2. 563  
*monticola* Steud. XV. 2. 549  
*Moonii* Thwait. XV. 2. 590  
*morifolius* Müll. Arg. XV. 2. 641  
*α lanatus* - - - -  
*β obtusifolius* - - - -  
*γ sphaerocarpus* - - - -  
*δ genuinus* - - - 642  
*morifolius* W. XV. 2. 642  
*moritibensis* Baill. XV. 2. 634  
*Mubango* Müll. Arg. XV. 2. 514  
*mucronatus* W. XV. 2. 613  
*multicostatus* Müll. Arg. XV. 2. 517  
 698 958  
*multiglandulosus* Reinw. XV. 2. 655  
*multispicatus* Vell. XV. 2. 655  
*muricatus* Blanco XV. 2. 693  
*muricatus* Nutt. XV. 2. 692  
*muricatus* Vahl XV. 2. 522  
*muricatus* Wall. XV. 2. 698 972

## Croton

- muricatus* Zipp. XV. 2, 695  
*Mutisianus* H. B. & Kth XV. 2.  
 542  
*myriadenus* Müll. Arg. XV. 2.  
 652  
*myriadenus*  $\alpha$  *normalis* Müll. Arg.  
 XV. 2, 652  
*myriadenus*  $\beta$  *parvifolius* Müll. Arg.  
 XV. 2, 652  
*myrianthus* Müll. Arg. XV. 2, 675  
*myricifolius* Griseb. XV. 2, 569  
*Myrsinites* Baill. XV. 2, 519  
*neomexicanus* Müll. Arg. XV. 2, 690  
*nepetaefolius* Baill. XV. 2, 656  
*nervosus* L. C. Rich. XV. 2, 698 754  
*nervosus* Rottl. XV. 2, 698 979  
*nervosus*  $\alpha$  *pubescens* Kl. XV. 2,  
 554  
*nervosus*  $\beta$  *villosus* Kl. XV. 2, 554  
*Neuwiedii* Baill. XV. 2, 631  
*nigro-viridis* Thwait. XV. 2, 601  
*niloticus* Müll. Arg. XV. 2, 598  
*nitens* Sw. XV. 2, 517  
*nitrariaefolius* Baill. XV. 2, 564  
*nitrariaefolius* Müll. Arg. XV. 2,  
 563  
      $\alpha$  *velleriflorus* - - -  
      $\beta$  *genuinus* - - - 564  
*niveus* Griseb. XV. 2, 552  
*niveus* Jacq. XV. 2, 518  
*nobilis* Baill. XV. 2, 565  
*Noronhae* Baill. XV. 2, 566  
*nudatus* Baill. XV. 2, 521  
*nudus* W. XV. 2, 519  
*nummulariaefolius* A. Rich. XV. 2,  
 595  
*nummularius* Baill. XV. 2, 649  
*nutans* Forst. XV. 2, 698 1146  
 (bis)  
*obliquifolius* Vis. XV. 2, 698 747  
*obliquus* Vahl XV. 2, 750  
*oblongifolius* Delil. XV. 2, 698  
 750  
*oblongifolius* Roxb. XV. 2, 573  
*oblongifolius* Sieber XV. 2, 698  
 749  
*oblongifolius* Thwait. XV. 2, 619  
*odontopetalus* Müll. Arg. XV. 2,  
 519  
*Oerstedianus* Müll. Arg. XV. 2,  
 577  
*oleoides* Müll. Arg. XV. 2, 677  
*oliganthus* Müll. Arg. XV. 2,  
 577  
*olivaceus* Müll. Arg. XV. 2, 547

## Croton

- oppositifolius* Geisel. XV. 2, 698  
 977  
*Orbignyana* Müll. Arg. XV. 2,  
 637  
*oreophilus* Müll. Arg. XV. 2, 531  
*organensis* Baill. XV. 2, 586  
*organifolius* Lam. XV. 2, 617  
*organifolius* Müll. Arg. XV. 2,  
 617  
      $\alpha$  *discolor* - - - -  
      $\beta$  *genuinus* - - - -  
      $\gamma$  *gracilis* - - - 618  
      $\delta$  *heterophyllus* - - - -  
*ovalifolius* Müll. Arg. XV. 2, 648  
      $\alpha$  *genuinus* - - - -  
      $\beta$  *nummularius* - - - 649  
*ovalifolius* West XV. 2, 648  
*ovatus* Noronh. XV. 2, 698  
*oxypetalus* Müll. Arg. XV. 2, 543  
*pachycalyx* Müll. Arg. XV. 2, 591  
*pachysepalus* Griseb. XV. 2, 564  
*padifolius* Geisel. XV. 2, 613  
*Palanostigma* Kl. XV. 2, 538  
*pallens* Sw. XV. 2, 561  
*pallidulus* Baill. XV. 2, 674  
*pallidus* Müll. Arg. XV. 2, 614  
*palmatus* Cels. XV. 2, 696  
*paludosus* Müll. Arg. XV. 2, 661  
*palustris* L. XV. 2, 698 754  
*palustris* Vell. XV. 2, 553  
*panamensis* Müll. Arg. XV. 2,  
 546  
*panduraeformis* Müll. Arg. XV. 2,  
 671  
*paniculatus* Lam. XV. 2, 698 965  
*paniculatus* Müll. Arg. XV. 2,  
 537  
*pannosus* Ahlb. XV. 2, 695  
*parvifolius* Müll. Arg. XV. 2, 596  
*parvulus* Müll. Arg. XV. 2, 579  
*patulus* Lag. XV. 2, 698 748  
*pauciflorus* Spanogh. XV. 2, 695  
*pauperulus* Müll. Arg. XV. 2, 671  
*Pavana* Wall. XV. 2, 601  
*Pavanae* Hamilt. XV. 2, 623  
*Pavonis* Müll. Arg. XV. 2, 609  
*Payerianus* Baill. XV. 2, 583  
*pedicellatus* H. B. & Kth XV. 2,  
 639  
*pedunculatus* Vell. XV. 2, 531  
*pedunculatum* Wall. XV. 2, 341  
 698  
*pellitus* H. B. & Kth XV. 2, 641  
*peltoideus* H. B. & Kth XV. 2,  
 611

Croton

- penaeaceus* Baill. XV. 2. 563  
*pendulus* Hassk. XV. 2. 698 1113  
*penicillatus* Vent. XV. 2. 643  
*penninervis* Scheel. XV. 2. 695  
*pentandrus* Müll. Arg. XV. 2. 520  
*perdicipes* St. Hil. XV. 2. 593  
*perdicipes*  $\alpha$  *genuinus* Baill. XV  
 2. 593  
      *$\beta$  minor* - - - -  
      *$\gamma$  latifolius* - - - 594  
      *$\delta$  Weddellianus* - - - 593  
*Persicaria* Baill. XV. 2. 661  
*persimilis* Müll. Arg. XV. 2. 618  
      *$\alpha$  genuinus* - - -  
      *$\beta$  glabratus* - - - 619  
*pervestitus* Griseb. XV. 2. 597  
*phebalioides* Müll. Arg. XV. 2.  
 581  
*philippensis* Lam. XV. 2. 698  
 980  
*phlomoides* Pers. XV. 2. 560  
*phlomoides* Salzm. XV. 2. 698  
 706  
*piauiensis* Müll. Arg. XV. 2. 630  
*pictus* Lodd. XV. 2. 698 1119  
*pictus* Wall. XV. 2. 698 1120  
*pigmentarius* Noronh. XV. 2. 698  
 782  
*pilosus* Spr. XV. 2. 693  
*pimeleus* Baill. XV. 2. 679  
*platycladus* Müll. Arg. XV. 2.  
 586  
*plicatus* Klein XV. 2. 748  
*plicatus* Vahl XV. 2. 698 747  
*Plukenetii* Geisel. XV. 2. 690  
*Pohlianus* Müll. Arg. XV. 2. 632  
*polyandrus* Roxb. XV. 2. 699  
 1125  
*polyandrus* Spr. XV. 2. 526  
*polycarpus* Benth. XV. 2. 535  
*polycarpus* Wall. XV. 2. 699 747  
*polygamus* Geisel. XV. 2. 696  
*polygamus* Jacq. XV. 2. 736  
*polymorphus*  $\alpha$  *velleriflorus*  
 Müll. Arg. XV. 2. 563  
*polymorphus*  $\gamma$  *glabrescens*  
 Müll. Arg. XV. 2. 564  
*polystachyus* Spr. XV. 2. 551  
*Pomaderris* Baill. XV. 2. 678  
*populifolius* Lam. XV. 2. 653  
*populifolius* Müll. Arg. XV. 2.  
 653  
      *$\alpha$  genuinus* - - -  
      *$\beta$  essequiboensis* - - - 654  
*Pottsii* Müll. Arg. XV. 2. 561

Croton

- procumbens* Griseb. XV. 2. 570  
*procumbens* Jacq. XV. 2. 516  
*prunifolius* Vahl XV. 2. 699 955  
*Pseudo-china* Schlecht. XV. 2.  
 518  
*Pseudo-populus* Baill. XV. 2. 545  
*pubescens* Geisel. XV. 2. 695  
*pulchellus* Baill. XV. 2. 572  
*pulcher* Müll. Arg. XV. 2. 644  
*pulcherrimus* W. XV. 2. 643  
*pulegioidorus* Baill. XV. 2. 682  
*punctatum* Rich. XV. 2. 523  
*punctatus* Anders. XV. 2. 549  
*punctatus* Jacq. XV. 2. 576  
*punctatus* Lour. XV. 2. 565  
*punctatus* Moon XV. 2. 590  
*punctatus* Retz XV. 2. 699 980  
*punctatus* Rich. XV. 2. 523  
*pungens* Jacq. XV. 2. 541  
*pungens* Müll. Arg. XV. 2. 540  
      *$\alpha$  genuinus* - - - 541  
      *$\beta$  rhomboidalis* - - -  
*Purdiaei* Müll. Arg. XV. 2. 535  
*pycnanthus* Benth. XV. 2. 536  
*pycnocarpus* Müll. Arg. XV. 2. 631  
*pycnocephalus* Baill. XV. 2. 569  
*pycnocephalus* Müll. Arg. XV. 2.  
 568  
      *$\alpha$  lachnostephanus* - - -  
      *$\beta$  Chamaepitys* - - - 569  
      *$\gamma$  intermedius* - - -  
      *$\delta$  genuinus* - - -  
*pycnophyllus* Salzm. XV. 2. 706  
*pycnotrichus*  $\alpha$  *lanceolatus*  
 Müll. Arg. XV. 2. 632  
*pycnotrichus*  $\beta$  *angustifolius*  
 Müll. Arg. XV. 2. 636  
*pyrifolius* Müll. Arg. XV. 2. 550  
*quadripartitus* Labill. XV. 2. 699  
 892  
*quadrisetosus* Lam. XV. 2. 531  
*quitensis* Spr. XV. 2. 604  
*ramiflorus* Grah. XV. 2. 693  
*reflexifolius* H. B. & Kth XV. 2.  
 518  
*Regnellianus* Müll. Arg. XV. 2. 635  
*repandus* Rottl. XV. 2. 699  
*repandus* W. XV. 2. 982  
*repens* Schlecht. XV. 2. 594  
*reticulatus* Müll. Arg. XV. 2. 580  
*reticulatus* Wall. XV. 2. 581  
*reticulatus* W. XV. 2. 979  
*rhamnifolius* H. B. & Kth XV. 2.  
 635  
*rhamnifolius* Müll. Arg. XV. 2. 634

## Croton

- α heliotropiifolius* Müll. Arg. XV. 2. 634  
*β salviaefolius* - - - -  
*γ moritibensis* - - - -  
*δ antillanus* - - - -  
*ε conduplicatus* - - - -  
*ζ genuinus* - - - -  
*rhamnifolius* W. XV. 2. 699 979  
*Rheedii* Grah. XV. 2. 693  
*rhexiaefolius* Baill. XV. 2. 653  
*rhodostachyus* Müll. Arg. XV. 2. 590  
*rhombofolius* W. XV. 2. 699 982  
*Richardi* W. XV. 2. 613  
*Ricinocarpus* L. XV. 2. 699 793  
*ricinoides* Pers. XV. 2. 699 964  
*Riedelianus* Müll. Arg. XV. 2. 676  
*riparius* H. B. & Kth XV. 2. 668  
*rivinaefolius* H. B. & Kth XV. 2. 628  
*rivularis* Müll. Arg. XV. 2. 602  
*rosmarinifolius* Cunn. XV. 2. 210 699  
*rosmarinifolius* Drumm. XV. 2. 208 699  
*rosmarinifolius* Griseb. XV. 2. 570  
*rottleraefolius* Baill. XV. 2. 530  
*Rottleri* Geisel. XV. 2. 699 747  
*Rudolphianus* Müll. Arg. XV. 2. 654  
*rufescens* Müll. Arg. XV. 2. 625  
*rufidulus* Baill. XV. 2. 662  
*Ruizianus* Müll. Arg. XV. 2. 541  
*α podadenius* - - - -  
*β cordatus* - - - -  
*γ ovatus* - - - -  
*Sagraeanus* Müll. Arg. XV. 2. 616  
*salicifolius* Geisel. XV. 2. 699 1023  
*salutaris* Casar. XV. 2. 567  
*salviaefolius* H. B. & Kth XV. 2. 634  
*salviaefolius* Mill. XV. 2. 671  
*Sampatik* Müll. Arg. XV. 2. 548  
*sanguifluus* H. B. & Kth. XV. 2. 539  
*Sanguis draconis* Mart. XV. 2. 531  
*santolinus* Baill. XV. 2. 596  
*sapiifolius* Müll. Arg. XV. 2. 672  
*saxosus* Müll. Arg. XV. 2. 640  
*scaber* Müll. Arg. XV. 2. 559  
*α latifolius* - - - -  
*β genuinus* - - - -  
*γ viridis* - - - -  
*δ lanceolatus* - - - -  
*ε obscurus* - - - -

## Croton

- scaberrimus* Müll. Arg. XV. 2. 606  
*scabrum* W. XV. 2. 559  
*scandens* Sieber XV. 2. 699 936  
*scandens* Vell. XV. 2. 699 772  
*Schiedeanus* Schlecht. XV. 2. 517  
*Schimperianus* Müll. Arg. XV. 2. 528  
*sclerocalyx* Müll. Arg. XV. 2. 662  
*α genuinus* - - - -  
*β rufidulus* - - - -  
*γ pubescens* - - - -  
*δ tomentosus* - - - -  
*sclerocalyx β hirsutissimus*  
Müll. Arg. XV. 2. 662  
*scordioides* Lam. XV. 2. 685  
*Scouleri* Hook. fil. XV. 2. 605  
*Scouleri* Müll. Arg. XV. 2. 604  
*α grandifolius* - - - 605  
*β brevifolius* - - - -  
*γ albescens* - - - -  
*a verus* - - - -  
*b incanus* - - - -  
*c microphyllus* - - - -  
*δ genuinus* - - - -  
*ε Macraei* - - - -  
*sebiferus* L. XV. 2. 699 1210  
*Sellowianus α tomentosus α brevifolius* Müll. Arg. XV. 2. 633  
*Sellowianus α tomentosus β angustifolius* Müll. Arg. XV. 2. 633  
*Sellowii* Baill. XV. 2. 556  
*seminudus* Müll. Arg. XV. 2. 629  
*semivestitus* Müll. Arg. XV. 2. 628  
*senegalensis* Lam. XV. 2. 699 750  
*sericeus* Lam. XV. 2. 551  
*sericeus* Schlecht. XV. 2. 642  
*serpyllifolius* Baill. XV. 2. 673  
*serpyllifolius* Griseb. XV. 2. 595  
*serratifolius* Baill. XV. 2. 650  
*serratus* Hochst. XV. 2. 699 755  
*serratus* Müll. Arg. XV. 2. 647  
*α dichotomus* - - - -  
*β genuinus* - - - -  
*sessiliflorus* Sw. XV. 2. 231 (bis) 699  
*setigerus* Hook. XV. 2. 699 708  
*shepherdiaefolius* Schauer XV. 2. 578  
*sidaefolius* Lam. XV. 2. 560  
*sidaefolius* Müll. Arg. XV. 2. 560  
*α genuinus* - - - -

## Croton

- β domingensis* Müll. Arg. XV. 2. 560  
*γ parvifolius* - - - -  
*siderophyllus* Baill. XV. 2. 650  
*siderophyllus* Müll. Arg. XV. 2. 649  
*α velutinus* - - - -  
*β hirsutus* - - - 650  
*γ genuinus* - - - -  
*similis* Müll. Arg. XV. 2. 663  
*Siraki* Sieb. & Zucc. XV. 2. 699 1217  
*Sloanei* Bennett XV. 2. 416 517  
*solanifolius* Geisel. XV. 2. 699 1125  
*Soliman* Cham. & Schl. XV. 2. 660  
*Sonderianus* Müll. Arg. XV. 2. 557  
*Sonorae* Torr. XV. 2. 695  
*soratensis* Müll. Arg. XV. 2. 609  
*α pycnanthus* - - - -  
*β intermedius* - - - -  
*γ leptobotrys* - - - -  
*sordidus* Benth. XV. 2. 533  
*speciosus* Müll. Arg. XV. 2. 528  
*sphaerocarpus* H. B. & Kth XV. 2. 641  
*sphaerogynus* Baill. XV. 2. 591  
*Spica* Baill. XV. 2. 682  
*spicatus* Berg. XV. 2. 561  
*spinosus* Forsk. XV. 2. 699 1083  
*spinosus* L. XV. 2. 699 1018  
*spiralis* Müll. Arg. XV. 2. 642  
*splendidus* Baill. XV. 2. 575  
*Spruceanus* Benth. XV. 2. 603  
*squamigerus* Baill. XV. 2. 523  
*α obtusifolius* Müll. Arg. - - -  
*β acutifolius* - - - -  
*squamulosus* Vahl XV. 2. 517  
*staminosus* Müll. Arg. XV. 2. 529  
*stenandrus* Müll. Arg. XV. 2. 530  
*stenophyllus* Griseb. XV. 2. 638  
*α brevifolius* Müll. Arg. - - -  
*α acutifolius* - - - -  
*stenophyllus γ rosmarinifolius*  
Müll. Arg. XV. 2. 616  
*stenosepalus* Müll. Arg. XV. 2. 607  
*stenotrichus* Müll. Arg. XV. 2. 577  
*stigmatus* Müll. Arg. XV. 2. 580  
*stipulaceus* H. B. & Kth XV. 2. 534  
*stipulatus* Vell. XV. 2. 553

## Croton

- Stoechadis* Baill. XV. 2. 646  
*Storckii* Seem. XV. 2. 621  
*strigosus* Spr. XV. 2. 649  
*stylosus* Müll. Arg. XV. 2. 655  
*suaveolens* Torr. XV. 2. 659  
*suaveolens β oblongifolius* Torr. XV. 2. 579  
*suavis* H. B. & Kth XV. 2. 625  
*subcompressus* Müll. Arg. XV. 2. 557  
*suberosus* H. B. & Kth XV. 2. 539  
*subferrugineus* Müll. Arg. XV. 2. 666  
*subfragilis* Müll. Arg. XV. 2. 598  
*subincanus* Müll. Arg. XV. 2. 680  
*sublucidus* Müll. Arg. XV. 2. 655  
*subluteus* Lam. XV. 2. 561  
*sumatranus* Miq. XV. 2. 693  
*surinamensis* Geisel. XV. 2. 685  
*surinamensis* Müll. Arg. XV. 2. 525  
*sylvaticus* Hochst. XV. 2. 602  
*sylvaticus* Schlecht. XV. 2. 519  
*sylvestris* Poepp. XV. 2. 699 730  
*syringaeifolius* H. B. & Kth XV. 2. 518  
*tabacifolius* Geisel. XV. 2. 696  
*tarapotensis* Müll. Arg. XV. 2. 608  
*tenuissimus* Baill. XV. 2. 576  
*tenuissimus* Müll. Arg. XV. 2. 576  
*terminalis* Vell. XV. 2. 587  
*tetradenius* Baill. XV. 2. 657  
*Teucrium* Baill. XV. 2. 665  
*texensis* Müll. Arg. XV. 2. 692  
*Thouarsianus* Baill. XV. 2. 583  
*thurifer* H. B. & Kth XV. 2. 606  
*Thwaitesianus* Müll. Arg. XV. 2. 621  
*thymelinus* Baill. XV. 2. 580  
*tiglioides* Bl. XV. 2. 619  
*Tigilium* L. XV. 2. 600  
*tiliaefolius* Lam. XV. 2. 587  
*tiliaefolius* Pers. XV. 2. 653  
*tiliaefolius* Pet. Thouar. XV. 2. 582  
*tiliaefolius β* Lam. XV. 2. 699  
*tiliaefolius β aromaticus* Lam. XV. 2. 588 969  
*Timandra* Baill. XV. 2. 647  
*timandroides* Müll. Arg. XV. 2. 645  
*tinctorius* Burm. & Forsk. XV. 2. 699 748  
*tinctorius* L. XV. 2. 699 749

## Croton

- tinctorius* Roxb. XV. 2. 699  
*tinctorius* Wall. XV. 2. 747  
*tomentellus* Müll. Arg. XV. 2. 591  
*tomentosus* Baill. XV. 2. 536  
*tomentosus* Lk XV. 2. 613  
*tomentosus* Müll. Arg. XV. 2. 588  
*tomentosus* Pav. XV. 2. 536  
*tomentosus* Steud. XV. 2. 692  
*Torreyanus* Müll. Arg. XV. 2. 579  
*tragifolius* Baill. XV. 2. 643  
*triangularis* Müll. Arg. XV. 2. 656  
*trichocarpus* Torr. XV. 2. 627  
*trichocephalus* Müll. Arg. XV. 2. 568  
     *α* rigidus - - - 569  
     *β* brevifolius - - - -  
     *γ* intermedius - - - -  
     *δ* leptophyllus - - - -  
*trichophorus* Müll. Arg. XV. 2. 650  
*trichotomus* Geisel. XV. 2. 571  
*tricolor* Baill. XV. 2. 555  
*tricolor* Müll. Arg. XV. 2. 555  
*tricuspidatus* Lam. XV. 2. 699 746  
*tridesma* Leand. XV. 2. 699 706  
*triglandulatus* Vell. XV. 2. 531  
*trigonocarpus* Griseb. XV. 2. 576  
*trilobatus* W. XV. 2. 668  
*triqueter* Lam. XV. 2. 699 705  
*tristis* Müll. Arg. XV. 2. 682  
*tuberculatus* Bung. XV. 2. 699 734  
*Tulasnei* Baill. XV. 2. 583  
*umbellatus* Wall. XV. 2. 619  
*umbellatus* W. XV. 2. 699 1118  
*umbratilis* H. B. & Kth XV. 2. 592  
*umbrinus* Müll. Arg. XV. 2. 534  
*urceolatus* Baill. XV. 2. 567  
*urens* L. XV. 2. 699 944  
*urticaefolius* Lam. XV. 2. 654  
*urticoides* Cunn. XV. 2. 699  
*Urucurana* Baill. XV. 2. 545  
*uruguayensis* Baill. XV. 2. 675  
*vaccinioides* A. Rich. XV. 2. 614  
*Vahlîi* Geisel. XV. 2. 696  
*Vaillantii* Geisel. XV. 2. 614  
*variegatus* Blanco XV. 2. 693  
*variegatus* Forsk. XV. 2. 699 1084  
*variegatus* L. XV. 2. 699 1119  
*variegatus* Wall. XV. 2. 1120  
*variegatus β* L. XV. 2. 1120  
*Vauthieri* Müll. Arg. XV. 2. 547  
*Vauthierianus* Baill. XV. 2. 636

## Croton

- velleriflorus* Baill. XV. 2. 563  
*Vellozianus* Müll. Arg. XV. 2. 553  
*velutinus* Baill. XV. 2. 649  
*venosus* Geisel. XV. 2. 445 699  
*venosum* Spr. XV. 2. 560  
*verbascifolius* W. XV. 2. 699 748  
*verbenaefolius* Müll. Arg. XV. 2. 686  
*Verreauxii* Baill. XV. 2. 620  
*Verreauxii* Müll. Arg. XV. 2. 620  
     *α* genuinus - - - -  
     *β* angustifolius - - - 621  
     *γ* longifolius - - - -  
     *δ* Storekii - - - -  
*versicolor* Müll. Arg. XV. 2. 630  
*vestitus* Spr. XV. 2. 650  
*villosus* Forsk. XV. 2. 700 1085  
*villosus* Sibth. & Sm. XV. 2. 700 748  
*viminalis* Griseb. XV. 2. 638  
*virens* Müll. Arg. XV. 2. 690  
*Virletianus* Müll. Arg. XV. 2. 659  
*viscosus* Labill. XV. 2. 202 700  
*vulnerarius* Baill. XV. 2. 530  
*Wallichii* Müll. Arg. XV. 2. 623  
*Welwitschianus* Müll. Arg. XV. 2. 515  
*Widgrenianus* Müll. Arg. XV. 2. 676  
*Wilsonii* Griseb. XV. 2. 660  
*Wrightii* Griseb. XV. 2. 700 756  
*xalapensis* H. B. & Kth XV. 2. 596  
*xalapensis* Kth XV. 2. 605  
*yunquensis* Griseb. XV. 2. 617  
*zambesicus* Müll. Arg. XV. 2. 515  
*zeylanicus* Müll. Arg. XV. 2. 581  
*Zollingeri* Miq. XV. 2. 526  
*Croton sect. Adenophyllum* Griseb. XV. 2. 644  
*Andrichnia* Baill. XV. 2. 514 520 524  
*Angelandra* Müll. Arg. XV. 2. 514 688  
*Anisophyllum* Baill. XV. 2. 582  
*Argyroglossum* Baill. XV. 2. 514 550  
*Astraea* Baill. XV. 2. 514 666  
*Astraeopsis* Baill. XV. 2. 561  
*Astraeopsis* Griseb. XV. 2. 550

- Croton* sect. *Barhamia* Baill. XV.  
2. 652
- Cascarilla* Griseb. XV.  
2. 596
- Cleodora* Baill. XV. 2.  
591
- Codonocalyx* Baill. XV.  
2. 562
- Crotonanthus* Baill.  
XV. 2. 596
- Cyclostigma* Griseb. XV.  
2. 524
- Decalobium* Müll. Arg.  
XV. 2. 513 523
- Decapetalon* Müll. Arg.  
XV. 2. 513 522
- Decarinium* Müll. Arg.  
XV. 2. 514 672
- Drepadenium* Müll. Arg.  
XV. 2. 514 689
- Eluteria* Griseb. XV. 2.  
513 514
- Eucroton* Müll. Arg. XV.  
2. 513 524
- subsect. *Cyclostigma*  
    - - - 524
- Eutropia*  
    - - - 564
- Lasiogyne*  
    - - - 550
- Podostachys*  
    - - - 661
- Eutropia* Baill. XV. 2.  
526
- Furcaria* Baill. XV. 2.  
623
- Geiseleria* Baill. XV. 2.  
672
- Gonocladium* Baill. XV.  
2. 550 556
- Gymnocroton* Baill. XV.  
2. 620
- Gynamblosis* A. Gray  
XV. 2. 688
- Heptallon* Müll. Arg.  
XV. 2. 514 687
- Hesperidium* Baill. XV.  
2. 645
- Klotzschiphyton* Baill.  
XV. 2. 520
- Lasiogyne* Baill. XV. 2.  
550
- Leucadenia* Baill. XV.  
2. 645
- Medea* Baill. XV. 2.  
645
- Croton* sect. *Micranthis* Baill. XV.  
2. 595
- Microcroton* Griseb.  
XV. 2. 595
- Monguia* Baill. XV. 2.  
514
- Ocalia* Baill. XV. 2.  
593
- Palanostigma* Baill. XV.  
2. 514 524 537
- Pilinophyton* A. Gray  
XV. 2. 687
- Podostachys* Baill. XV.  
2. 661
- Quadrilobus* Müll. Arg.  
XV. 2. 514 672
- Stolidanthus* Baill. XV.  
2. 524 534 586 591
- Tigium* Baill. XV. 2. 600
- Timandra* Baill. XV. 2.  
596 647
- Velamea* Baill. XV. 2. 627
- Crotonanthus* Kl. XV. 2. 513 596
- padifolius* Kl. XV. 2. 635
- Crotonanthus* Baill. XV. 2. 596  
(*Croton*)
- CROTONEAE* Bl. XV. 2. 511 710
- CROTONEAE* Endl. XV. 2. 1032
- CROTONEAE* Müll. Arg. XV. 2. 511
- CROTONEAE ACALYPHEAE* Griseb. XV.  
2. 765
- CROTONEAE DITAXIDEAE* Griseb. XV.  
2. 726 751
- CROTONEAE HIPPOMANEAE* Griseb. XV.  
2. 1142 1147
- CROTONEAE JATROPHEAE* Griseb. XV.  
2. 1056 1075
- CROTONEAE RICINEAE* Griseb. XV. 2.  
1016
- CROTONIDEAE* Baill. XV. 2. 512 710
- Crotonogyne* Müll. Arg. XV. 2. 720
- Manniana* Müll. Arg. XV. 2. 721
- Crotonopsis* Mx XV. 2. 512 707
- abnormis* Baill. XV. 2. 708
- argentea* Beck XV. 2. 707
- argentea* Pursh XV. 2. 707
- α elliptica* - - -
- \* *abnormis* - - - 708
- β linearis* - - -
- Crozophora* Neck. XV. 2. 746, Labill.  
XV. 2. 1116 1120, Spr. XV. 2.  
956 962
- Brocchiana* Schweinf. XV. 2. 750
- α Hartmanni* Müll. Arg. - - -
- β genuina* - - -
- Burmanni* Spr. XV. 2. 747

- Crozophora**  
*hierosolymitana* Spr. XV. 2. 749  
*integrifolia* Bung. XV. 2. 749  
*mollissima* A. Juss. XV. 2. 750  
*mollissima* Spr. XV. 2. 964  
*obliqua* A. Juss. XV. 2. 749  
*obliqua* Schweinf. XV. 2. 748  
*oblongifolia* A. Juss. XV. 2. 750  
*parvifolia* Kl. XV. 2. 748  
*peltata* Labill. XV. 2. 750 1120  
*plicata* A. Juss. XV. 2. 747  
*plicata* Müll. Arg. XV. 2. 747  
     $\alpha$  Rottleri - - - -  
     $\beta$  genuina - - - -  
     $\gamma$  prostrata - - - -  
*plicata* A. Rich. XV. 2. 748  
*prostrata* Dalz. XV. 2. 748  
*Rottleri* A. Juss. XV. 2. 747  
*Rottleri* Spr. XV. 2. 747  
*sabulosa* Kar. & Kir. XV. 2. 748  
*senegalensis* A. Juss. XV. 2. 750  
*Sieberi* Presl XV. 2. 749  
*tinctoria* A. Juss. XV. 2. 749  
*tinctoria* Kl. XV. 2. 747  
*tinctoria* Müll. Arg. XV. 2. 748  
     $\alpha$  verbascifolia - - - -  
     $\beta$  hierosolymitana - - 749  
    \* brachypetala - - - -  
     $\gamma$  genuina - - - -  
     $\delta$  subplicata - - - -  
*verbascifolia* A. Juss. XV. 2. 748  
**CROZOPHOREAE** Müll. Arg. XV. 2.  
    711 726  
**Cryphaea** Hamilt. XVI. 1. 473  
*erecta* Hamilt. XVI. 1. 474  
**Cryptadenia** Meisn. XIV. 573  
*breviflora* Meisn. XIV. 573  
*ciliata* Meisn. XIV. 574  
*filicaulis* Meisn. XIV. 574  
*grandiflora* Meisn. XIV. 573  
     $\beta$  latifolia - - - -  
*uniflora* Meisn. XIV. 573  
**Crypteronia** Bl. XVI. 2. 677  
*affinis* Endl. XVI. 2. 678  
*affinis* Planch. XVI. 2. 678  
*Cumingii* Endl. XVI. 2. 678  
*Cumingii* Planch. XVI. 2. 678  
*glabra* Endl. XVI. 2. 678  
*Hookeri* Dc. fil. XVI. 2. 679  
*leptostachys* Endl. XVI. 2. 679  
*leptostachys* Planch. XVI. 2. 679  
*lutea* Bl. XVI. 2. 679  
*paniculata* Bl. XVI. 2. 679  
*pubescens* Endl. XVI. 2. 678  
     $\beta$  affinis Dc. fil. - - - -  
*Wallichii* Dc. fil. XVI. 2. 679

- CRYPTERONACEAE** Dc. fil. XVI.  
    2. 677  
**CRYPTERONIEAE** Endl. XVI. 2.  
    677  
**Cryptocarya** R. Br. XV. 1. 5 68, Bl.  
    XV. 1. 76 77, Mart. XV. 1. 96,  
    Schott XV. 1. 172  
*acutiflora* Bl. XV. 1. 70 72 507  
*acutiflora* herb. lugd. XV. 1. 72  
*amygdalina* Nees XV. 1. 72 507  
*angustifolia* E. Mey. XV. 1. 74  
*Berteroana* Gay XV. 1. 75  
*Bidwillii* Nees XV. 1. 74 508  
*caesia* Bl. XV. 1. 71  
*costata* Bl. XV. 1. 72  
     $\beta$  angustata Meisn. - - - -  
*costata* Zolling. XV. 1. 69  
*crassinervia* Miq. XV. 1. 69  
*cuneata* Bl. XV. 1. 77  
*cuneata* Zolling. XV. 1. 37 76  
*Cunninghamii* Meisn. XV. 1. 73  
*densiflora* Bl. XV. 1. 76 78  
*discolor* Zipp. XV. 1. 76 204  
*diversifolia* Bl. XV. 1. 69  
*dubia* H. B. & Kth XV. 1. 76  
*dubia* Spr. XV. 1. 76 100  
*emarginata* Meisn. XV. 1. 76  
*ferrea* Bl. XV. 1. 69  
     $\beta$  laxiflora Meisn. - - - -  
     $\gamma$  oblongifolia - - - 70  
     $\delta$  Mentek - - - -  
     $\epsilon$  obscura - - - -  
*ferrea* var. Bl. XV. 1. 70  
*ferruginea* Bl. XV. 1. 76 207  
*ferruginea* Cunn. XV. 1. 78  
*ferruginea* F. Müll. XV. 1. 76  
*floribunda* Miq. XV. 1. 40 76  
*floribunda* Nees XV. 1. 71  
     $\beta$  angustifolia - - - -  
*floribunda* Wight XV. 1. 70  
*glaucescens* R. Br. XV. 1. 72 507  
     $\beta$  reticulata Meisn. - - 73  
     $\gamma$  camphorata - - - -  
*glaucescens* Hassk. XV. 1. 72  
*glaucescens* F. Müll. XV. 1. 76 78  
    508  
*Griffithiana* Wight XV. 1. 68  
*guianensis* Meisn. XV. 1. 75  
*hirsuta* Schott XV. 1. 76 172  
*hypoglauca* Meisn. XV. 1. 73  
     $\beta$  attenuata - - - 508  
*impressa* Miq. XV. 1. 69  
*infectoria* Miq. XV. 1. 68  
     $\alpha$  caudata Meisn. - - - -  
     $\beta$  acuminulata - - - -  
     $\gamma$  opaca - - - 69

- Cryptocarya**  
*laevigata* Bl. XV. 1. 76 77  
*laevis* Mart. XV. 1. 83  
*laevis* Nees XV. 1. 76  
*latifolia* Sond. XV. 1. 74  
*lucida* Bl. XV. 1. 70  
*lucidula* Miq. XV. 1. 72  
*mandioccana* Meisn. XV. 1. 75  
*membranacea* Thwait. XV. 1. 72  
*Mentek* Bl. XV. 1. 70  
*micrantha* Meisn. XV. 1. 75  
*microneura* Meisn. XV. 1. 73  
*monticola* Mart. XV. 1. 76 100  
*moretoniana* Meisn. XV. 1. 74  
*moschata* Mart. XV. 1. 74  
*mucronata* Spr. XV. 1. 258  
*Mülleri* Meisn. XV. 1. 73  
*neilgherrensis* Meisn. XV. 1. 71  
*nitida* Philipp. XV. 1. 509  
*obliqua* Bl. XV. 1. 71  
*oblongifolia* Bl. XV. 1. 70  
*obovata* R. Br. XV. 1. 73 507  
*obscura* Bl. XV. 1. 70  
*obtusifolia* F. Müll. XV. 1. 508  
*palembica* Miq. XV. 1. 507  
*patentinervis* F. Müll. XV. 1. 508  
*pendulifolia* Dehnh. XV. 1. 76  
231  
*Peumus* Nees XV. 1. 75 508  
*pretiosa* Mart. XV. 1. 76 103  
*pyriformis* Nees XV. 1. 76 108  
*reticulata* Bl. XV. 1. 69  
*Riedelii* Meisn. XV. 1. 75  
*rigida* Meisn. XV. 1. 508  
*stenantha* Philipp. XV. 1. 508  
*Stocksii* Meisn. XV. 1. 71  
*Teysmanniana* Miq. XV. 1. 507  
*tomentosa* Bl. XV. 1. 71  
*triplinervia* F. Müll. XV. 1. 509  
*triplinervis* R. Br. XV. 1. 76 78  
*Wightiana* Thwait. XV. 1. 70  
    β *parvifolia* Meisn. -  
    γ *lanceolata* - -  
    ♂ *Griffithii* - - -  
*Zollingeriana* Miq. XV. 1. 69  
**CRYPTOCARYEAE** Meisn. XV. 1. 5 67  
**CRYPTOCARYEAE & ACRODICLIDEAE** Nees  
XV. 1. 67  
*Cryptoginium* Müll. Arg. XV. 2. 243  
(Sauropus)  
*Cryptolepis reticulata* hort. XV. 2.  
372  
*Cryptomeria* Don XVI. 2. 366 437  
    *japonica* Don XVI. 2. 438  
    *japonica* hort. XVI. 2. 438  
    *Lobbii* hort. XVI. 2. 438
- Cryptostomum* Schreb. XVII. 292  
*Ctenomeria* Harv. XV. 2. 925  
    *cordata* Harv. XV. 2. 926  
    *Kraussiana* Hochst. XV. 2. 926  
*Ctenomeria* Müll. Arg. XV. 2. 925  
(Leptorhachis)  
*Cubanthus* Boiss. XV. 2. 7 (Pedilan-  
thus)  
*Cubeba* Miq. XVI. 1. 240 339  
    *bantamensis* Miq. XVI. 1. 362  
    *borbonensis* Miq. XVI. 1. 340  
    *canina* Miq. XVI. 1. 341  
    *Clusii* Miq. XVI. 1. 340 343  
    *costulata* Miq. XVI. 1. 340  
    *crassipes* Miq. XVI. 1. 344  
    *hederacea* Miq. XVI. 1. 366  
    *lanata* Miq. XVI. 1. 341  
    *Lowong* Miq. XVI. 1. 344  
    *Neesii* Miq. XVI. 1. 343  
    *officinalis* Miq. XVI. 1. 340  
    *phyllosticta* Miq. XVI. 1. 340  
    *sumatrana* Miq. XVI. 1. 343  
    *venosa* Miq. XVI. 1. 340  
    *Wallichii* Miq. XVI. 1. 342  
**CUCURBITACEAE DUBIAE** Juss.  
XV. 1. 413  
**CUCURBITACEAE PAPAYACEAE**  
Reichenb. XV. 1. 413  
*Cudrania Trecul* XVII. 281 285  
*Cudranus* Rumph XVII. 285  
*Culitlavan* Rumph XV. 1. 14  
*Cunninghamia* R. Br. XVI. 2. 365 432,  
Zucc. XVI. 2. 433  
    *cupressoides* Zucc. XVI. 2. 433  
(bis)  
    *lanceolata* Lamb. XVI. 2. 433  
    *selaginoides* Zucc. XVI. 2. 433  
434  
    *sinensis* R. Br. XVI. 2. 432  
    β *glauca* - - - 433  
    *sinensis glauca* hort. XVI. 2. 433  
*Cunuri* XV. 2. 1123  
*Cunuria* Baill. XV. 2. 1123  
    *Spruceana* Baill. XV. 2. 1123  
*Cupameni* Adans. XV. 2. 799  
**CUPRESSEAE** Parl. XVI. 2. 366 444  
**CUPRESSINEAE & ABIETINEAE** Endl. XVI.  
2. 368  
**CUPRESSINEAE & ABIETINEAE**  
Spach XVI. 2. 361  
**CUPRESSINEAE, ABIETINEAE,**  
**PODOCARPEAE & TAXINEAE**  
Endl. XVI. 2. 361  
**CUPRESSINEAE, ABIETINEAE**  
**& TAXINEAE** Endl. XVI. 2.  
361

*Cupressoides* Gord. XVI. 2. 481  
 (Juniperus)  
*Cupresso-Pinulus* &c. Kaempf. XVI.  
 2. 438  
*Cupressus* Tourn. XVI. 2. 367 467,  
*L. fil.* XVI. 2. 437, *L.* XVI. 2.  
 439 463, *Mill.* XVI. 2. 442  
*africana* Mill. XVI. 2. 442 474  
*americana* Catesb. XVI. 2. 440  
 474  
*americana* Trautv. XVI. 2. 465  
 474  
*arbor vitae* Targ. Tozzi XVI. 2.  
 458 474  
*aromatica* Gord. XVI. 2. 472  
*attenuata* Gord. XVI. 2. 474  
*australis* Desf. XVI. 2. 447 474  
*australis* Pers. XVI. 2. 474  
*bacciformis* W. herb. XVI. 2. 474  
 486  
*Benthamii* Carr. XVI. 2. 472  
*Benthamii* Endl. XVI. 2. 472  
*californica* Carr. XVI. 2. 473  
*cernua* hort. XVI. 2. 470  
*chesaunensis* &c. Pluk. XVI. 2.  
 438  
*chilensis* Gill. XVI. 2. 455 474  
*columnaris* Forst. XVI. 2. 373  
 (bis) 474 (bis)  
*conoidea* Spad. XVI. 2. 468  
*corneyana* Knight XVI. 2. 470  
*cornuta* Carr. XVI. 2. 473  
*Coulteri* Forbes XVI. 2. 472  
*Cunninghamii* hort. XVI. 2. 472  
*disticha* L. XVI. 2. 440 474  
*Doniana* hort. XVI. 2. 469  
*elegans* hort. XVI. 2. 472  
*excelsa* Scott XVI. 2. 472  
*expansa* hort. XVI. 2. 468  
*fastigiata* De. XVI. 2. 468  
*femina* Caesalp. XVI. 2. 468  
*filiformis* hort. XVI. 2. 462 474  
*Fothergilli* Forbes XVI. 2. 451 474  
*funbris* Endl. XVI. 2. 471  
*glandulosa* Hook. XVI. 2. 473  
*glauca* Lam. XVI. 2. 470  
*globulifera* Parl. XVI. 2. 469  
*Goveniana* Gord. XVI. 2. 472  
*gracilis* hort. XVI. 2. 470  
*Hartwegii* Carr. XVI. 2. 473  
*horizontalis* Mill. XVI. 2. 468  
*Hugelii* hort. XVI. 2. 472  
*japonica* L. fl. XVI. 2. 438  
*japonica* Thbg XVI. 2. 438 474  
*juniperoides* L. XVI. 2. 442 474  
*Karwinskyana* Regel XVI. 2. 472

*Cupressus*  
*kewensis* hort. XVI. 2. 472  
*Knightiana* Carr. XVI. 2. 472  
*Knightiana* hort. XVI. 2. 472  
*Lambertiana* hort. XVI. 2. 473  
*Lawsoniana* Murr. XVI. 2. 465  
 474  
*Lawsonii* fol. varieg. hort. XVI. 2.  
 465  
*Lindleyi* Kl. XVI. 2. 471  
*lusitanica* Carr. XVI. 2. 472  
*lusitanica* Lindl. XVI. 2. 472  
*lusitanica* Mill. XVI. 2. 470  
*lusitanica patula* &c. Tourn. XVI.  
 2. 470  
*Macnabiana* Murr. XVI. 2. 473  
*macrocarpa* Hartw. XVI. 2. 473  
 β *fastigiata* Parl. - - -  
*macrocarpa fastigiata* Knight  
 XVI. 2. 473  
*macrostachya* hort. XVI. 2. 474  
*majestica* Knight XVI. 2. 469  
*mas* Caesalp. XVI. 2. 468  
*mas* Plinii Tourn. XVI. 2. 468  
*meta in fastigium* &c. Tourn. XVI.  
 2. 468  
*Montezumae* H. B. & Kth XVI. 2.  
 441  
*Morey-Tombay* hort. XVI. 2. 468  
*nana* hort. XVI. 2. 470  
*nana mariana* &c. Pluk. XVI. 2.  
 464  
*nivea* hort. XVI. 2. 474  
*nootkatensis* Lamb. XVI. 2. 465 474  
*nucifera* hort. XVI. 2. 439 474  
*nutkaensis* Gord. XVI. 2. 474  
*nutkaensis* Hook. XVI. 2. 465  
*orientalis* hort. XVI. 2. 468  
*patula* Pers. XVI. 2. 462 474  
*patula* Spad. XVI. 2. 468  
*pendula* Griff. XVI. 2. 469  
*pendula* L'Herit. XVI. 2. 471  
*pendula* hort. XVI. 2. 470  
*pendula* Staunt. XVI. 2. 471  
*pendula* Thbg XVI. 2. 462 474  
*pendulata* hort. XVI. 2. 462 474  
*Pinulus* Kaempf. XVI. 2. 438  
*pyramidalis* Targ. Tozzi XVI. 2.  
 468  
*Reinwardtii* hort. XVI. 2. 473  
*Roylei* Carr. XVI. 2. 469  
*sabinoides* H. B. & Kth XVI. 2.  
 474 492  
*sempervirens* L. XVI. 2. 468  
 β *horizontalis* Parl.  
 γ *sphaerocarpa* - - -

## Cupressus

- δ globulifera Parl.* XVI. 2. 469  
*ε indica*  
*η umbilicata* - -  
*sempervirens α L.* XVI. 2. 468  
*sempervirens β L.* XVI. 2. 468  
*sempervirens horizontalis Gord.*  
 XVI. 2. 468  
*sempervirens indica Royle.* XVI. 2.  
 469  
*sinensis hort.* XVI. 2. 441 471  
 474  
*Skinneri hort.* XVI. 2. 472  
*sphaerocarpa Parl.* XVI. 2. 469  
*Tchugatskoy hort* XVI. 2. 474  
*thurifera H. B. & Kth* XVI. 2.  
 473  
*thurifera Lindl.* XVI. 2. 471  
*thurifera Schlecht.* XVI. 2. 472  
*Thuya Targ. Tozz.* XVI. 2. 462  
 474  
*thuyaefolia hort.* XVI. 2. 468  
*thuyoides L.* XVI. 2. 464 474  
*thuyoides Pav.* XVI. 2. 455 474  
*torulosa Don* XVI. 2. 469  
*torulosa Knight* XVI. 2. 469  
*torulosa Corneyana Carr.* XVI. 2.  
 470  
*torulosa elegans hort.* XVI. 2.  
 470  
*torulosa nana hort.* XVI. 2. 470  
*torulosa religiosa hort.* XVI. 2.  
 470  
*torulosa viridis hort.* XVI. 2. 470  
*Tournefortii Ten.* XVI. 2. 469  
*Udheana Carr.* XVI. 2. 472  
*Udheana Gord.* XVI. 2. 471  
*Udheana hort.* XVI. 2. 472  
*umbilicata Parl.* XVI. 2. 469  
*virginiana fol. Acaciae Pluk.* XVI.  
 2. 440  
*virginiana Tradescanti &c. Ray.*  
 XVI. 2. 440  
*Whitleyana hort.* XVI. 2. 469  
**CUPULIFERAE Dc. fil.** XVI. 2. 1  
**CUPULIFERAE Endl.** XVI. 2. 1,  
*Mirb.* XVI. 2. 124, *Hartig* XVI.  
 2. 124  
**CUPULIFERAE Lindl.** XVI. 2. 1,  
*Rich.* XVI. 2. 124  
**CUPULIFERAE CORYLEAE Meisn.**  
 XVI. 2. 124  
**CUPULIFERAE FALSAE Schacht**  
 XVI. 2. 124  
**CUPULIFERAE VERAЕ Schacht**  
 XVI. 2. 1

**CUPULIFERARUM, QUERCINEAE**  
 & **FAGINEAE Meisn.** XVI. 2. 1

- Curcas Adans.* XV. 2. 1076 1080  
*cuneifolium Baill.* XV. 2. 1081  
*indica A. Rich.* XV. 2. 1081  
*peltatum Baill.* XV. 2. 1077  
*portoricensis Baill.* XV. 2. 1077  
*purgans Medic.* XV. 2. 1081  
*Curcas sect. Eucurcas & Mozinna*  
*Baill.* XV. 2. 1076  
*Curcas Griseb.* XV. 2. 1076 (Ja-  
 tropha)  
*Cuscuta baccifera Barbadosium*  
*Pluk.* XV. 1. 256  
*Rombut Rumph* XV. 1. 255  
*Cyanodaphne Bl.* XV. 1. 76  
*cuneata Bl.* XV. 1. 76  
*glabra Miq.* XV. 1. 509  
*tomentosa Bl.* XV. 1. 77 509  
*Cyathocnemis Kl.* XV. 1. 278 332  
 333  
*Cyathocnemis Dc. fil.* XV. 1. 332  
 (Begonia)  
*Cyathodiscus Hochst.* XIV. 528  
*umbellatus Hochst.* XIV. 528  
*Cyathogyne Müll. Arg.* XV. 2. 226  
*viridis Müll. Arg.* XV. 2. 226  
*Cybele Knight & Salisb.* XIV. 450  
*umbellifera Salisb.* XIV. 451  
**CYCADACEAE Dc. fil.** XVI. 2. 522  
**CYCADACEAE Endl.** XVI. 2. 522  
**CYCADACEAE Lindl.** XVI. 2. 522  
**CYCADACEAE Sm.** XVI. 2. 530  
**CYCADEAE Dc. fil.** XVI. 2. 525  
**CYCADEAE Pers.** XVI. 2. 522  
**CYCADINEAE Miq.** XVI. 2. 525  
*Cycas L.* XVI. 2. 525  
*angulata R. Br.* XVI. 2. 527  
*caffra Thbg* XVI. 2. 529 532  
*celebica Miq.* XVI. 2. 528  
*circinalis herbar.* XVI. 2. 529  
*circinalis L.* XVI. 2. 526 529  
*β javana Miq.* - 527  
*circinalis Moritz.* XVI. 2. 527  
*circinalis Pet. Thouar.* XVI. 2.  
 528  
*circinalis Roxb.* XVI. 2. 527  
*circinalis var. angustifolia Miq.*  
 XVI. 2. 527  
*dilatata Griff.* XVI. 2. 529  
*glauca hort.* XVI. 2. 528  
*glauca Miq.* XVI. 2. 528  
*gracilis Miq.* XVI. 2. 528  
*hypoleuca Presl* XVI. 2. 529  
*Jenkinsiana Griff.* XVI. 2. 529  
*inermis Lour.* XVI. 2. 526

- Cycas**  
*inermis* Oudem. XVI. 2. 526  
*macrocarpa* Griff. XVI. 2. 529  
*madagascariensis* Miq. XVI. 2. 528  
*media* R. Br. XVI. 2. 527  
    *β inermis* - - - 528  
*media* Miq. XVI. 2. 528  
*pectinata* herb. angl. XVI. 2. 529  
*revoluta* Thbg XVI. 2. 526  
*revoluta inermis* Miq. XVI. 2. 526  
*Riedleii* Fisch. Gaudich. XVI. 2. 529 535  
*Riuminiana* Regel XVI. 2. 528  
*Rumphii* Miq. XVI. 2. 527  
    *β timorensis* - - - -  
*siamensis* Miq. XVI. 2. 528  
*speciosa* Don XVI. 2. 529  
*squarrosa* Lodd. XVI. 2. 529  
*Thouarsii* R. Br. XVI. 2. 528  
*undulata* Desf. XVI. 2. 529  
*villosa* herb. van Roy. XVI. 2. 532  
*Wallichii* Miq. XVI. 2. 527
- Cyclobalanus** Endl. XVI. 2. 91  
    (Quercus)
- Cyclodiscus** Kl. XV. 1. 431  
    *tomentosus* Kl. XV. 1. 431
- Cyclodiscus** Duchart. XV. 1. 431  
    (Bragantia)
- Cycloptera** R. Br. XIV. 379 (Grevillea)
- Cyclostemon** Müll. Arg. XV. 2. 218 480, Bl. XV. 2. 480 482  
    *argutus* Müll. Arg. XV. 2. 485  
    *coriaceus* Baill. XV. 2. 483  
    *coriaceus* Müll. Arg. XV. 2. 483  
    *Cumingii* Baill. XV. 2. 485  
    *cuspidatus* Bl. XV. 2. 486, XVII. 209  
    *floribundus* Müll. Arg. XV. 2. 484  
    *glomeratus* Müll. Arg. XV. 2. 485  
    *indicus* Müll. Arg. XV. 2. 481  
    *longifolius* Bl. XV. 2. 482  
    *macrophyllus* Bl. XV. 2. 482  
    *mucronatus* Bl. XV. 2. 484  
    *natalensis* Müll. Arg. XV. 2. 483  
    *occidentalis* Müll. Arg. XV. 2. 481  
    *parvifolius* Müll. Arg. XV. 2. 486  
    *principum* Müll. Arg. XV. 2. 483  
    *racemosum* Zipp. XV. 2. 481  
    *rhacodiscus* Müll. Arg. XV. 2. 484  
    *serratus* Bl. XV. 2. 485  
    *stipularis* Müll. Arg. XV. 2. 484
- Cyclostemon**  
    *Teysmanni* Müll. Arg. XV. 2. 481  
    *α genuinus* - - - -  
    *β timorensis* - - - -  
    *zeylanicus* Baill. XV. 2. 482
- Cyclostemon sect. Dodecastemon**  
    Müll. Arg. XV. 2. 481
- Eucyclostemon**  
    Müll. Arg. XV. 2. 482
- Stenogynium**  
    Müll. Arg. XV. 2. 481
- CYCLOSTEMONEAE** Baill. XV. 2. 218 480
- Cyclostigma** Kl. XV. 2. 513 524 537  
    *abutiloides* Kl. XV. 2. 533  
    *denticulatum* Kl. XV. 2. 547  
    *Draco* Kl. XV. 2. 546  
    *hibiscifolium* Kl. XV. 2. 538  
    *panamense* Kl. XV. 2. 547  
    *xalapense* Kl. XV. 2. 597
- Cyclostigma** Griseb. XV. 2. 524  
    (Croton)
- Cyclostigma** Müll. Arg. XV. 2. 524  
    (Croton sect. Eucroton)
- Cylicodaphne** Nees XV. 1. 200  
    *accedens* Meisn. XV. 1. 206  
    *chrysopleura* Bl. XV. 1. 198 210  
    *costata* Bl. XV. 1. 204  
    *cuneata* Bl. XV. 1. 203  
    *cuspidata* Bl. XV. 1. 198 210  
    *discolor* Meisn. XV. 1. 204  
    *diversifolia* Bl. XV. 1. 207  
    *ferruginea* Meisn. XV. 1. 207  
    *floribunda* Bl. XV. 1. 201  
    *fusca* Bl. XV. 1. 207  
    *fuscescens* Meisn. XV. 1. 207  
    *grisea* Bl. XV. 1. 204  
    *hirta* Bl. XV. 1. 209  
    *Hookeri* Meisn. XV. 1. 209  
    *β siamensis* - - - -  
    *infectoria* Bl. XV. 1. 69 210  
    *longipes* Meisn. XV. 1. 205  
    *lucida* Bl. XV. 1. 205  
    *macrophylla* Bl. XV. 1. 203  
    *magnifica* Miq. XV. 1. 203  
    *mollis* Meisn. XV. 1. 207  
    *myristicaefolia* Meisn. XV. 1. 208  
    *β tavoyana* - - - 209  
    *γ acutata*  
    *Neesiana* Miq. XV. 1. 206  
    *nitida* Meisn. XV. 1. 203  
    *Noronhiana* Bl. XV. 1. 202 197  
    *β angulata* - - - -

- Cylicodaphne**  
*oblonga* Meisn. XV. 1. 205  
 β *Stocksii* - - -  
 γ *Griffithii* - - -  
*obtusata* Meisn. XV. 1. 203  
*obtusifolia* Bl. XV. 1. 208  
 β *venosa* Meisn. - - -  
*obtusifolia* Nees XV. 1. 515  
*ochracea* Bl. XV. 1. 205  
*pallida* Bl. XV. 1. 206  
*polyneura* Meisn. XV. 1. 205  
*punctata* Bl. XV. 1. 209  
*rigida* Meisn. XV. 1. 201  
*robusta* Bl. XV. 1. 202  
*rubiginosa* Bl. XV. 1. 204  
*rubra* Bl. XV. 1. 202 515  
*sebifera* Bl. XV. 1. 202  
*Seloang* Miq. XV. 1. 515  
*sessiflora* (*sessiliflora*?) Meisn. XV. 1. 206  
*sumatrana* Miq. XV. 1. 206  
*tephrophylla* Meisn. XV. 1. 207  
 β *glabrata* - - -  
*Thwaitesii* Meisn. XV. 1. 208  
 α *ovalifolia* - - -  
 β *parvifolia* - - -  
 γ *angustata* - - -  
*tuberculata* Bl. XV. 1. 204  
*unita* Bl. XV. 1. 209  
*velutina* Bl. XV. 1. 209  
*Walkeri* Meisn. XV. 1. 208  
*Wightiana* Nees XV. 1. 200  
 α *tomentosa* Meisn. 201  
 β *glabrescens* - - -  
 γ *acutata* - - 515  
 δ *parvifolia*  
*zeylanica* Meisn. XV. 1. 201
- Cylicodaphne sect. Eucylicodaphne**  
*Meisn.* XV. 1. 200  
*Lepidadenia* Bl. XV. 1. 201
- Cylindria** Lour. XIV. 482  
*rubra* Lour. XIV. 482
- Cylindrophora** Müll. Arg. XV. 2. 769  
 (Plukenetia)
- Cylindrostrobos** Endl. XIV. 275  
 (Petrophila)
- Cynocrambe** Diosc. XVII. 33  
*alsinefolia* Barr. XVII. 33  
*prostrata* Gaertn. XVII. 33
- CYNOCRAMBEAE** Dc. fl. XVII. 32  
**CYNOCRAMBEAE** Nees XVII. 32, Endl. XVII. 32, Miq. XVII. 32
- Cynomorium** Michel. XVII. 119 122.  
*Sw.* XVII. 134, *Auctor.* XVII. 131  
*australe* W. XVII. 123 145
- Cynomorium**  
*cayennense* Sw. XVII. 123 136  
*coccineum* Descourt. XVII. 123 134  
*coccineum* L. XVII. 123  
*erectum breve* &c. P. Browne XVII. 134  
*fungosum* Raeusch. XVII. 123 145  
*jamaicense* Sw. XVII. 123 134  
*philippense* Blanco XVII. 123  
*purpureum* Rupr. XVII. 123  
*purpureum officinarum* Michel. XVII. 123
- CYNOMORIACEAE** Eichl. XVII. 121 123.
- CYNOMORIDEAE** Hook. fil. XVII. 121
- CYNOMORIBAE** Schott & Endl. XVII. 119 121
- Cynopsole** Endl. XVII. 143  
*elongata* Endl. XVII. 147
- Cypholophus** Wedd. XVI. 1. 235<sup>9</sup>  
*Blumeanus* Wedd. XVI. 1. 235<sup>12</sup>  
*coeruleus* Wedd. XVI. 1. 235<sup>12</sup>  
*ellipticus* Wedd. XVI. 1. 235<sup>12</sup>  
*heterophyllus* Wedd. XVI. 1. 235<sup>11</sup>  
*latifolius* Wedd. XVI. 1. 235<sup>11</sup>  
*lutescens* Wedd. XVI. 1. 235<sup>11</sup>  
*macrocephalus* Wedd. XVI. 1. 235<sup>10</sup>  
 β *mollis* - - -  
 γ *sericea* - - -  
 δ *crenata* - - 235<sup>11</sup>  
*macrocephalus* β *heterophyllus* Wedd. XVI. 1. 235<sup>11</sup>  
*melanocarpus* Wedd. XVI. 1. 235<sup>12</sup>  
*prostratus* Wedd. XVI. 1. 235<sup>13</sup>  
*rufescens* Wedd. XVI. 1. 235<sup>12</sup>  
*vestitus* Wedd. XVI. 1. 235<sup>11</sup>
- Cypres** XVI. 2. 455  
*Cypres y Len* XVI. 2. 455
- Cyrtostigma** Endl. XIV. 309 (Spattalla)
- Cyphomanthemum** Kl. XV. 1. 446  
 (Howardia)  
*Bridgesii* Kl. XV. 1. 463  
*macradenium* Kl. XV. 1. 452  
*peltatum* Kl. XV. 1. 449  
*reniforme* Kl. XV. 1. 449
- Cyrilla** L. XVII. 292  
*paniculata* Nutt. XVII. 292
- Cystogyne** Gaspar. XVII. 288
- CYTINACEAE** Hook. fil. XVII. 106
- CYTINACEAE** Lindl. XVII. 106
- CYTINEAE** Brongn. XVII. 90 106
- CYTINEAE** R. Br. XVII. 106
- CYTINEAE** Lindl. XVII. 106

- Cytinus* *L.* XVII. 107  
*americanus* *R. Br.* XVII. 108  
*dioicus* *Juss.* XVII. 108  
*Hypocystis* *L.* XVII. 107  
*β kermesinus* *Guss.* - -  
*Hypocystis* *var. canariensis* *Webb.*  
 XVII. 108  
*Cyttarospermum* *Boiss.* XV. 2. 9  
 53 (*Euphorbia*)

## D.

- Dacrycarpus* *Endl.* XVI. 2. 520  
 (Podocarpus)  
*Dacrydium* *Soland.* XVI. 2. 367 493,  
*Don* XVI. 2. 453  
*araucarioides* *Brongn. & Gris* XVI.  
 2. 496  
*arthrotaxoides* *Carr.* XVI. 2. 496  
*Beccarii* *Parl.* XVI. 2. 494  
*Colensoi* *Hook.* XVI. 2. 495  
*cupressinum* *Soland.* XVI. 2. 494  
*distichum* *Don* XVI. 2. 519  
*elatum* *Wall.* XVI. 2. 494  
*elatum compactum* *Carr.* XVI. 2.  
 521  
*elatum tenuifolium* *Carr.* XVI. 2.  
 521  
*excelsum* *Don* XVI. 2. 520  
*ferrugineum hort.* XVI. 2. 520  
*Franklinii* *Hook. fil.* XVI. 2. 495  
*fuscum hort.* XVI. 2. 520  
*huonense* *A. Cunn.* XVI. 2. 495  
*Junghuhnii* *Miq.* XVI. 2. 494  
*Kirkii* *F. Müll.* XVI. 2. 495  
*laxifolium* *Hook. fil.* XVI. 2. 495  
*Mai* *A. Cunn.* XVI. 2. 519  
*plumosum* *Don* XVI. 2. 454 496  
*taxifolium* *Banks & Soland.* XVI.  
 2. 519  
*taxoides* *Brongn. & Gris* XVI. 2.  
 496  
*tenuifolium* *Parl.* XVI. 2. 521  
*tetragonum* *Parl.* XVI. 2. 496  
*thuyoides* *Banks & Soland.* XVI.  
 2. 520  
*ustum* *Vieill.* XVI. 2. 496 521  
*Vieillardii* *Parl.* XVI. 2. 521  
*Dacryodes* *Vahl* XVII. 292  
*Dactylanthus* *Haw.* XV. 2. 7 85 86  
*anacantha* *Haw.* XV. 2. 87  
*globosa* *Haw.* XV. 2. 87  
*hamata* *Haw.* XV. 2. 91  
*patula* *Haw.* XV. 2. 87  
*Dactylanthus*  
*tuberculata* *Haw.* XV. 2. 86  
*Dactylanthus* *Hook. fil.* XVII. 149  
*Taylori* *Hook. fil.* XVII. 149  
*Dactylostemon* *Kl.* XV. 2. 1195  
*angustifolius* *Kl.* XV. 2. 1198  
*brasiliensis* *Müll. Arg.* XV. 2.  
 1199  
*communis* *Müll. Arg.* XV. 2. 1197  
*a obtusatus* - - - -  
 \* *glabratus* - - - -  
*b Weddellianus* - - - -  
*c Hagendorfi* - - - -  
*d cordatus* - - - 1198  
*e petiolaris* - - - -  
 \* *obovatus* - - - -  
 \*\* *spathulatus* - - - -  
*f angustifolius* - - - -  
*cuneatus* *Müll. Arg.* XV. 2. 1199  
*α latifolius* - - - -  
*β angustifolius* - - - -  
*glabrescens* *Kl.* XV. 2. 1198  
*grandifolius* *Kl.* XV. 2. 1196  
*grandifolius* *Müll. Arg.* XV. 2.  
 1196  
*Hagendorfi* *Kl.* XV. 2. 1197  
*Klotzschii* *Diedrichs.* XV. 2. 1197  
*Klotzschii* *Müll. Arg.* XV. 2. 1197  
*α obtusatus* - - - -  
 \* *glabratus* - - - -  
*β Weddellianus* - - - -  
*γ genuinus* - - - -  
*δ cordatus* - - - -  
*ε petiolaris* - - - 1198  
 \* *obovatus* - - - -  
 \*\* *spathulatus* - - - -  
*ζ angustifolius* - - - -  
*lasiocarpoides* *Müll. Arg.* XV. 2.  
 1198  
*lasiocarpus* *Kl.* XV. 2. 1196  
*lasiocarpus* *Müll. Arg.* XV. 2.  
 1196  
*Lundianus* *Diedrichs.* XV. 2. 1198  
*obtusatus* *Kl.* XV. 2. 1197  
*oligandrus* *Müll. Arg.* XV. 2.  
 1199  
*Schomburgkii* *Kl.* XV. 2. 1198  
*verticillatus* *Kl.* XV. 2. 1196  
*Dais* *L.* XIV. 528, *Roxb.* XIV. 603,  
*Auct.* XIV. 593  
*anthylloides* *Eckl. & Zeyh.* XIV.  
 530 596  
*argentea* *Eckl. & Zeyh.* XIV. 530  
 594  
*argentea β depressa* *Eckl. & Zeyh.*  
 XIV. 530 595

**Dais**

- canescens* *Bartl.* XIV. 529
- coccinea* *Gaudich.* XIV. 530 603
- cotinifolia* *L.* XIV. 529
  - $\alpha$  *parvifolia* *Meisn.*
  - $\beta$  *major* - - -
  - $\gamma$  *laurifolia* - - -
- cuneata* *Lam.* XIV. 530 599
- disperma* *Forst.* XIV. 530 605
- dubiosa* *Bl.* XIV. 530 604
- dubiosa* *Dcne* XIV. 530 604
- eriocephala* *Lichtenst.* XIV. 529
- glaucescens* *Dcne* XIV. 529
- laurifolia* *Blanco* XIV. 530 605
- laurifolia* *Jacq.* XIV. 529
- linifolia* *Lam.* XIV. 530 595
- madagascariensis* *Boj.* XIV. 529
- madagascariensis* *Lam.* XIV. 530 597
- octandra* *Burm.* XIV. 530 605
- Owenii* *Eckl. & Zeyh.* XIV. 530 595
- pubescens* *Lam.* XIV. 530 597
- purpurea* *Gaudich.* XIV. 530
- sericea* *Lam.* XIV. 530 596
- spicata* *Endl.* XIV. 530 549
- urticaefolia* *hort.* XIV. 530
- virgata* *Lichtenst.* XIV. 530 561
- ex insula Timor* *Dc. herb.* XIV. 604

**Dakua-Leki** XVI. 2. 376

- Dalechampia** *Plum.* XV. 2. 1232
  - affinis* *Müll. Arg.* XV. 2. 1249
  - alata* *Kl.* XV. 2. 1238
  - alata* *Müll. Arg.* XV. 2. 1238
  - arciana* *Baill.* XV. 2. 1250
  - aristolochiaefolia* *H. B. & Kth* XV. 2. 1252
  - bahiensis* *Müll. Arg.* XV. 2. 1247
  - Bernieri* *Baill.* XV. 2. 1249
  - bidentata* *Bl.* XV. 2. 1243
  - bidentata* *Thwait.* XV. 2. 1241
  - Boiviniana* *Baill.* XV. 2. 1248
  - brasiliensis* *Lam.* XV. 2. 1244
  - brevipes* *Müll. Arg.* XV. 2. 1236
    - $\alpha$  *pentaphylla* - - -
    - $\beta$  *triphylla* - - -
    - $\gamma$  *monophylla* - - -
  - canescens* *H. B. & Kth* XV. 2. 1250
  - capensis* *Sond.* XV. 2. 1243
  - capensis* *Spr. fl.* XV. 2. 1243
  - caperonioides* *Baill.* XV. 2. 1235
  - caperonioides* *Müll. Arg.* XV. 2. 1235
    - $\alpha$  *obovata* - - -

**Dalechampia**

- $\beta$  *lanceolata* *Müll. Arg.* XV. 2. 1235
- cissifolia* *Poepp. & Endl.* XV. 2. 1239
- Clausseniana* *Baill.* XV. 2. 1240
- clematidifolia* *Baill.* XV. 2. 1242
- colorata* *L.* XV. 2. 1244
- convolvuloides* *Lam.* XV. 2. 1250
- cordifolia* *Domb.* XV. 2. 1251
- cordofana* *Hochst.* XV. 2. 1245
- coriacea* *Kl.* XV. 2. 1234
- coriacea* *Müll. Arg.* XV. 2. 1234
- coromandeliana* *Wall.* XV. 2. 1241
- cujabensis* *Mart.* XV. 2. 1252
- cujabensis* *Müll. Arg.* XV. 2. 1252
- denticulata* *Griseb.* XV. 2. 1251
- digitata* *Leand.* XV. 2. 1238
- dioscoreaefolia* *Müll. Arg.* XV. 2. 1248
  - $\alpha$  *pubescens* - - -
  - $\beta$  *genuina* - - - 1249
- dioscoreaefolia* *Poepp. & Endl.* XV. 2. 1249
- ficifolia* *Lam.* XV. 2. 1246
- fimbriata* *H. B. & Kth* XV. 2. 1245
- francisceana* *Baill.* XV. 2. 1235
- glechomaefolia* *Baill.* XV. 2. 1237
- Granadilla* *Baill.* XV. 2. 1242
- grandiflora* *Mart.* XV. 2. 1238
- guyanensis* *Kl.* XV. 2. 1244
- heterophylla* *Boj.* XV. 2. 1241
- hibisciformis* *Spr.* XV. 2. 1245
- hibiscoides* *H. B. & Kth* XV. 2. 1245
- hispida* *Poepp. & Endl.* XV. 2. 1249
- Houlletiana* *Baill.* XV. 2. 1253
- humilis* *Müll. Arg.* XV. 2. 1236
  - $\alpha$  *adscendens* - - - 1237
  - $\beta$  *procumbens* - - -
- indica* *R. Wight* XV. 2. 1241
- ipomeaefolia* *Benth.* XV. 2. 1248
- latifolia* *Lam.* XV. 2. 1244
- Leandri* *Baill.* XV. 2. 1251
- leucophylla* *Müll. Arg.* XV. 2. 1235
- linearis* *Baill.* XV. 2. 1235 1236
  - $\alpha$  *Hilariana* - - - 1236
  - $\beta$  *genuina* - - -
- magnoliaefolia* *Müll. Arg.* XV. 2. 1234
- maxima* *Salzm.* XV. 2. 1247
- micrantha* *Poepp. & Endl.* XV. 2. 1253

**Dalechampia**

- micromeria* Baill. XV. 2. 1239  
*microphylla* Müll. Arg. XV. 2. 1237  
*mollis* Vahl XV. 2. 1244  
*monophylla* Vell. XV. 2. 1250  
*natalensis* Müll. Arg. XV. 2. 1243  
*Olfersiana* Müll. Arg. XV. 2. 1239  
*papposa* Endl. XV. 2. 1244  
*parvifolia* Lam. XV. 2. 1245  
*pentaphylla* Lam. XV. 2. 1238  
*pernambucensis* Baill. XV. 2. 1244  
*peruviana* Lam. XV. 2. 1247  
*pruriens* Griseb. XV. 2. 1247  
*pseudo-clematis* Baill. XV. 2. 1245  
*Riedeliana* Müll. Arg. XV. 2. 1236  
*Roezliana* Müll. Arg. XV. 2. 1233  
    *α rosea* - - -  
    *β viridis* - - 1234  
*rubiformis* Spr. XV. 2. 1244  
*ruboides* H. B. & Kth XV. 2. 1244  
*scandens* L. XV. 2. 1244  
*scandens* Müll. Arg. XV. 2. 1244  
    *α genuina* - - -  
    \* *latifolia* - - -  
    *β brasiliensis* - - -  
    *γ mollis* - - -  
    *δ fimbriata* - - -  
    *ε hibiscoides* - - 1245  
    *ζ velutina* - - -  
    *η parvifolia* - - -  
    *θ cordofana* - - -  
*scandens* Vell. XV. 2. 1246  
*schizoloba* Müll. Arg. XV. 2. 1250  
*Sellowiana* Müll. Arg. XV. 2. 1237  
    *Sellowiana α subintegra* Müll. Arg. XV. 2. 1239  
    *Sellowiana β serrata* Müll. Arg. XV. 2. 1237  
*senegalensis* A. Juss. XV. 2. 1245  
*serrulata* W. herb. XV. 2. 1247  
*sidaefolia* H. B. & Kth XV. 2. 1244  
*sinuata* Baill. XV. 2. 1246  
*smilacina* H. B. & Kth XV. 2. 1250  
*spathulata* Baill. XV. 2. 1233  
*stenosepala* Müll. Arg. XV. 2. 1241  
*stipulacea* Müll. Arg. XV. 2. 1242  
*tamifolia* Lam. XV. 2. 1248

**Dalechampia**

- tenuiramea* Müll. Arg. XV. 2. 1251  
*ternata* Müll. Arg. XV. 2. 1241  
    *α zeylanica* - - -  
    *β madagascariensis* - - -  
*tiliaefolia* Lam. XV. 2. 1247  
*tiliaefolia* Müll. Arg. XV. 2. 1246  
*triloba* Salzm. XV. 2. 1244  
*tripartita* R. Br. XV. 2. 1245  
*triphylla* Lam. XV. 2. 1240  
*triphylla* Müll. Arg. XV. 2. 1239  
    *α cissifolia* - - -  
    *β villosa* - - 1240  
        *a Pohlana* - - -  
        *b Riedeliana* - - -  
    *γ Clausseniana* - - -  
    *δ subintegra* - - -  
    *ε mexicana* - - -  
    *ζ genuina* - - -  
*Vahlia* Steud. XV. 2. 1244  
*variifolia* Müll. Arg. XV. 2. 1247  
*velutina* R. Wight XV. 2. 1245  
*villosa* Lam. XV. 2. 1244  
*volubilis* E. Mey. XV. 2. 1243  
*vulpina* Müll. Arg. XV. 2. 1251  
*Weddelliana* Baill. XV. 2. 1234
- Dalechampia sect. Champadelia**  
    Müll. Arg. XV. 2. 1253
- Eudalechampia**  
    Müll. Arg. XV. 2. 1233
- Dalechampia sect. A** Baill. XV. 2. 1253
- DALECHAMPIACEAE** Müll. Arg. XV. 2. 189 1232
- Dalembertia** Baill. XV. 2. 1225  
    *populifolia* Baill. XV. 2. 1225  
    *triangularis* Müll. Arg. XV. 2. 1225
- Dalzellia** Wight XVII. 46  
    *foliosa* Wight XVII. 47  
    *Lawii* Wight XVII. 47  
    *pedunculosa* Wight XVII. 47  
    *ramosissima* Wight XVII. 47  
    *zeylanica* Wight XVII. 46
- Dammara** Rumph XVI. 2. 364 374  
    *alba* Rumph XVI. 2. 374  
    *alba* Sherard XVI. 2. 374  
    *australis* Lamb. XVI. 2. 376  
    *Brownii* Catal. of Nature XVI. 2. 375  
    *hypoleuca* Moore XVI. 2. 377  
    *longifolia* Lindl. XVI. 2. 377  
    *macrophylla* Lindl. XVI. 2. 375

## Dammara

- Moorii* Lindl. XVI. 2. 376  
*Motleyi* Parl. XVI. 2. 377  
*obtusa* Lindl. XVI. 2. 375  
*orientalis* Lamb. XVI. 2. 375  
*ovata* Moore XVI. 2. 375  
*Perousii* Hook. XVI. 2. 376  
*robusta* Moore XVI. 2. 375  
*Rumphii* Presl XVI. 2. 375  
*selanica mas* Rumph XVI. 2. 629  
*selanica fem.* Rumph XVI. 2. 629  
*Veitchii* Henk. & Hochst. XVI. 2.  
 377

*vitiensis* Seem. XVI. 2. 376 377

*Dammara* XVI. 2. 375

*Dammara Puti* XVI. 2. 375

*Dammar Batu* XVI. 2. 375

*Danu Gattal besaer* XVI. 1. 80

**DAPHNACEAE** C. A. Mey. XIV.  
 493

*Daphnanthes* C. A. Mey. XIV. 532  
 (Daphne)

*Daphne* L. XIV. 530, C. A. Mey.  
 XIV. 530, Sw. XIV. 526, Wall.  
 XIV. 542, H. B. & Kth XIV.  
 524, Auctor. XIV. 520 542 551  
 593

*acuminata* Boiss. & Hohenack. XIV.  
 536

β *Kochii* - -

*acuminata* Stocks XIV. 536

*albiflora* Wolf & Schoellenb. XIV.  
 531

*alpina* Bertol. XIV. 700

*alpina* L. XIV. 532

*alpina* Savi XIV. 535

*alpina* Sprun. XIV. 534

*altaica* Pall. XIV. 531

*americana* Mill. XIV. 541

*andina* Poepp. XIV. 524 541

*angustifolia* C. Koch XIV. 536

*anomala* H. B. & Kth XIV. 525  
 541

*aquilaria* Blanco XIV. 541 544

*argentata* Lam. XIV. 541 554 556

*argentea* Clark XIV. 535

*argentea* Sibth. & Sm. XIV. 541  
 556

*aurea* Poir. XIV. 541

*australis* Cyrill. XIV. 535

*australis* bot. regist. XIV. 537

*Bholua* Hamilt. XIV. 538

*Blagayana* Freyer XIV. 534

*Blagayana* hort. XIV. 535

(leg. *Delayana* XIV. 700)

*Bonplandiana* Cham. XIV. 521

## Daphne

- Bonplandiana* Kth XIV. 521 541  
*brasiliensis* Raddi XIV. 526 541  
*buxifolia* Huet du Pav. XIV. 534  
*buxifolia* Sibth. & Sm. XIV. 534  
*buxifolia* Vahl XIV. 534  
*cachemireana* Meisn. XIV. 535  
*calycina* Berger XIV. 541 554  
*calycina* Lam. XIV. 541  
*calycina* Lapeyr. XIV. 541 555  
*candicans* Lam. XIV. 541 556  
*candida* Wittm. XIV. 532  
*canescens* Wall. XIV. 541 547  
*cannubina* Lour. XIV. 541 546  
*cannabina* Schauer XIV. 541 544  
*cannabina* Wall. XIV. 537  
*caracasana* Kl. XIV. 521 541  
*caucasica* MB. XIV. 533  
*caucasica* Pall. XIV. 531  
*caucasica* β *cognata* C. Koch XIV.  
 532  
*cestrifolia* H. B. & Kth XIV. 523  
 541

*Cneorum* Bertol. XIV. 700

*Cneorum* Güldenst. XIV. 532

*Cneorum* L. XIV. 532

β *Verloti* Meisn. - 533

*Cneorum* Sieber XIV. 532

*Cneorum* Wahlenb. XIV. 533

*collina* Sm. XIV. 535

β *neapolitana* Lindl. - -

*collina* d'Urv. XIV. 534

*comosa* Adam XIV. 539

*coridifolia* Lam. XIV. 541 553

*crassifolia* Poir. XIV. 524 541

*cretica* Steud. XIV. 534

*Dauphini* hort. XIV. 537

*decandra* Bl. XIV. 541 (bis)

*Delphini* hort. XIV. 537

*dioica* Gouan XIV. 541 554

*elaegnoides* Humb. XIV. 523

*elaegnoides* W. XIV. 541

*Elisae* Vis. XIV. 535

*emarginata* Pav. XIV. 522 541

*eriocephala* Royle. XIV. 541 598

*eriocephala* Wall. XIV. 541 597

*euphorbioides* Muss. Pusk. XIV.  
 532

*foetida* Forst. XIV. 541

*foetida* L. fil. XIV. 544

*Fortunei* Lindl. XIV. 531

*Gardneri* Wall. XIV. 541 543

*Genkwa* Sieb. & Zucc. XIV. 531

*glandulosa* Bertol. XIV. 534

*glomerata* Lam. XIV. 538

β *pauciflora* Meisn. - 539

## Daphne

- γ nivalis* C. Koch XIV. 539  
*gnidioides* Jaub. & Spach XIV. 536  
*gnidioides* Szov. XIV. 536  
*Gnidium* Boiss. XIV. 538  
*Gnidium* L. XIV. 538  
*hybrida* Lindl. XIV. 537  
*hypericifolia* Wall. XIV. 541 549  
*japonica hort. lugd.* XIV. 537  
*japonica* Thbg XIV. 537 (bis)  
*japonica γ* Thbg XIV. 537  
*jasminea* Sibth. & Sm. XIV. 534  
*javanica* Thbg XIV. 540  
*merica* C. Koch XIV. 539  
*namoena* Gardn. XIV. 541 547  
*indica* R. Br. XIV. 544  
*indica hort. herb. amat.* XIV. 537  
*indica* L. XIV. 541 543  
*indica* Schang. XIV. 531  
*indica var. Benth.* XIV. 541  
*indica var. L.* XIV. 546  
*involutrata* Wall. XIV. 540  
*Lagetto Bonpl.* XIV. 521 541  
*Lagetto Sw.* XIV. 526 542  
*lancifolia* Wickst. XIV. 520 542  
*lanuginosa* Lam. XIV. 542 557  
*Laureola* L. XIV. 539  
*β latifolia* Coss. -  
*γ Philippi* Meisn. - -  
*laurifolia* W. XIV. 520 542  
*linifolia (tinifolia)* Sw. XIV. 523 542  
*Liotardi* Vill. XIV. 531  
*longifolia* Meisn. XIV. 540  
*lucida* Lois. XIV. 534  
*macrophylla* H. B. & Kth XIV. 520 542  
*major* Lam. XIV. 539  
*mexicana* Spr. XIV. 523 542  
*Mezereum* Gldenst. XIV. 539  
*Mezereum* L. XIV. 530  
*β albida* Meisn. 531  
*microphylla* Meisn. XIV. 533  
*β angustifolia* - -  
*monostachya* W. XIV. 519 542  
*montana* Meisn. XIV. 540  
*mucronata* Royle. XIV. 536  
*β affghanica* Meisn. -  
*multiflora* Thore XIV. 539  
*myrtifolia* Poir. XIV. 542 555  
*neapolitana* Lodd. XIV. 535  
*nitida* Vahl XIV. 542 554  
*obovata* W. XIV. 521 542  
*occidentalis* Sw. XIV. 522 542  
*odora* Don XIV. 537  
*odora* Lour. XIV. 537

## Daphne

- odora* Thbg XIV. 537  
*odorata* Lam. XIV. 533  
*oleaefolia* Lam. XIV. 535  
*oleoides* Auct. XIV. 534  
*oleoides herb. Dc.* XIV. 532  
*oleoides d'Urv.* XIV. 536  
*oleoides* Griseb. XIV. 534  
*oleoides* Schreb. XIV. 533  
*α brachyloba* Meisn. - -  
*β jasminea* - - -  
*oppositifolia* Hamilt. XIV. 542 547  
*orientalis* W. XIV. 542  
*osyroides* Vahl XIV. 542 556  
*paniculata* Lam. XIV. 538  
*papyracea* Wall. XIV. 537  
*β latifolia* - 538  
*γ parvifolia* Meisn. - -  
*papyrifera* Hamilt. XIV. 537  
*papyrifera* Sieb. & Zucc. XIV. 542 543  
*pauciflora* Spanogh XIV. 542 545  
*pendula* Sm. XIV. 540  
*α montana* Meisn. -  
*β concolor* - - -  
*petraea* Leibold XIV. 533  
*Philippi* Grenier XIV. 539  
*Pillo-pillo* Gay XIV. 524 542  
*polystachya* W. XIV. 519 542  
*pontica* L. XIV. 539  
*β Szovitsii* C. Koch - 540  
*pubescens* L. XIV. 542 558  
*rosmarinoides* Burm. XIV. 542  
*rotundifolia* Forst. XIV. 542 544  
*Roumea* Meisn. XIV. 538  
*salicifolia* Aucher XIV. 526  
*salicifolia* H. B. & Kth XIV. 523 542  
*salicifolia* Lam. XIV. 532  
*sericea* Don XIV. 542 547  
*sericea* Kotschy XIV. 534  
*sericea* No XIV. 534  
*sericea* Vahl XIV. 535  
*sinensis* Lam. XIV. 547  
*β hybrida* Meisn. - -  
*Sophia* Kalenicz. XIV. 532  
*squarrosa* L. XIV. 542 589  
*striata* Trattin. XIV. 533  
*Tartonraira* L. XIV. 542 556  
*Thereminii* Chotsk. XIV. 526 542  
*thesioides* Lam. XIV. 542 553  
*Thymelaea* L. XIV. 542 553  
*tinifolia (non linifolia)* Sw. XIV. 523 542  
*tomentosa* Lam. XIV. 542 556 557  
*triflora* Lour. XIV. 541 537

**Daphne**

- Verloti* Gren. & Godr. XIV. 533  
700  
*vermiculata* Vahl XIV. 542 555  
*villosa* L. XIV. 542 554  
*virgata* Wall. XIV. 542 547  
*viridiflora* Mor. & Zolling. XIV.  
542  
*viridiflora* Wall. XIV. 542 546  
*Wallichii* Meisn. XIV. 540
- Daphne sect. Cneoroides** Spach XIV.  
532
- Daphnanthes** C. A. Mey.  
XIV. 532
- Eriosolena** Meisn. XIV.  
540
- Eudaphne** C. A. Mey.  
XIV. 538
- Gnidium** Spach XIV.  
538
- Laureola** Meisn. XIV.  
538
- Laureola** Spach XIV.  
538
- Laureoloides** Spach  
XIV. 538
- Mezereum** Spach XIV.  
530
- DAPHNEAE** Meisn. XIV. 495 496
- DAPHNEAE HEMISTEMONAEAE** Meisn.  
XIV. 496
- ISOSTEMONAEAE** Meisn.  
XIV. 518
- DIPLOSTEMONEAE**  
Meisn. XIV. 520
- DAPHNEAE** Reichenb. XIV. 493
- DAPHNIDIEAE** Meisn. XV. 1. 8 228
- DAPHNIDINEAE** Nees XV. 1. 177 228
- Daphnidium** Nees XV. 1. 8 228
- acuminatum* Bl. XV. 1. 229  
 $\beta$  *latifolium* - - -  
*bibracteatum* Nees XV. 1. 229  
 $\beta$  *ovatum* Bl. - - -  
*bifarium* Nees XV. 1. 231  
*caesium* Miq. XV. 1. 222 232  
*caesium* Nees XV. 1. 229  
*caesium* Zolling. XV. 1. 229  
*caesium* var. *Miq.* XV. 1. 229  
*caudatum* Nees XV. 1. 230  
*Cubeba* Nees XV. 1. 199 232  
(bis)
- elongatum* Nees XV. 1. 231  
*gemmaeflorum* Bl. XV. 1. 232  
*gracile* Nees XV. 1. 230  
*lancifolium* Sieb. & Zucc. XV. 1.  
211 232 515

**Daphnidium**

- lancifolium* Thwait. XV. 1. 229  
*macrophyllum* Bl. XV. 1. 231  
*melastomaceum* Nees XV. 1. 228  
*Myrrha* Nees XV. 1. 230  
*Myrrha* Sieb. & Zucc. XV. 1. 230  
*oxyphyllum* Nees XV. 1. 232 240  
*pendulifolium* Meisn. XV. 1. 231  
*pulcherrimum* Nees XV. 1. 229  
*sinense* Bl. XV. 1. 230  
*strychnifolium* Sieb. & Zucc. XV.  
1. 230  
 $\beta$  *concolor* Meisn. - - -  
*venosum* Meisn. XV. 1. 231
- DAPHNIPHYLLACEAE** Müll. Arg.  
XVI. 1. 1
- Daphniphyllum** Bl. XVI. 1. 1, Bl. XV.  
2. 1258
- acutifolium* Müll. Arg. XVI. 1. 5  
*africanum* Müll. Arg. XVI. 1. 5  
*bancanum* Sulp. Kurz XVI. 1. 4  
*Benthami* Baill. XVI. 1. 4  
*Blumeanum* Baill. XVI. 1. 3  
*Blumeanum* Müll. Arg. XVI. 1. 3  
*Bürgeri* Müll. Arg. XVI. 1. 3  
*Calleryanum* Baill. XVI. 1. 4  
*calycinum* Benth. XVI. 1. 4  
*Gaudichaudianum* Baill. XVI. 1. 4  
*glaucescens* Bl. XVI. 1. 3  
\* *concolor* - - - 4  
*himalayense* Müll. Arg. XVI. 1. 4  
*laurinum* Baill. XVI. 1. 4  
*macropodum* Miq. XVI. 1. 5  
*majus* Müll. Arg. XVI. 1. 2  
*neilgherrense* Thwait. XVI. 1. 4  
*Roxburghii* Baill. XVI. 1. 3  
*Teysmanni* Sulp. Kurz XVI. 1. 3  
*Zollingeri* Müll. Arg. XVI. 1. 2
- Daphnitis** Spr. XVII. 294
- Daphnobryon** Meisn. XIV. 566  
*ericoides* Meisn. XIV. 566  
*tasmannicum* Meisn. XIV. 566
- DAPHNOIDEAE** Vent. XIV. 493
- DAPHNOIDEIS & THYMELACEIS**  
**AFFINES** Lindl. XV. 1. 361
- DAPHNOPHYTA** Neck. XVII. 32
- Daphnopsis** Mart. & Zucc. XIV.  
520
- bogotensis* Meisn. XIV. 521  
*Bonplandii* Meisn. XIV. 521  
 $\beta$  *mollis* - - -  
*brasiliensis* Mart. & Zucc. XIV.  
520
- caracasana* Meisn. XIV. 521  
*cestrifolia* Meisn. XIV. 523  
*crassifolia* Meisn. XIV. 524

- Daphnopsis**  
*cubensis* Meisn. XIV. 522  
*dioica* Mart. XIV. 520  
*Humboldtii* Meisn. XIV. 520  
    β *Boissieriana* - - 521  
*Lindenii* Meisn. XIV. 523  
*Martii* Meisn. XIV. 520  
*Pavonii* Meisn. XIV. 522  
*Purdiei* Meisn. XIV. 522  
*salicifolia* Meisn. XIV. 522  
*Swartzii* Meisn. XIV. 522  
*tinifolia* Meisn. XIV. 523  
    β *Cumingii* -  
*Darbya* A. Gray XIV. 635 637  
    *umbellulata* A. Gray XIV. 637  
*Darbya* Dc. fil. XIV. 637 (Comandra)  
*Darlingtonia* Torr. XVII. 2  
    *californica* Torr. XVII. 3  
*Darwinia* Dennst. XV. 1. 220  
*Dasus* Lour. XVII. 292  
*Dasyanthera* Presl XVII. 297  
*Dasystyles* Dc. fil. XV. 1. 387 (Be-  
    gonia)  
**Datisca** L. XV. 1. 410  
    *cannabina* L. XV. 1. 410  
    *hirta* L. XV. 1. 411  
    *nepalensis* Don XV. 1. 410  
**DATISCACEAE** Dc. fil. XV. 1. 409  
**DATISCACEAE** Lindl. XV. 1. 409  
**DATISCEAE** Presl XV. 1. 409  
**Debregeasia** Gaudich. XVI. 1. 235<sup>23</sup>  
    *bicolor* Wedd. XVI. 1. 245<sup>25</sup>  
    *dichotoma* Wedd. XVI. 1. 235<sup>24</sup>  
    *edulis* Wedd. XVI. 1. 235<sup>24</sup>  
    *hypoleuca* Wedd. XVI. 1. 235<sup>25</sup>  
    *leucophylla* Wedd. XVI. 1. 235<sup>25</sup>  
    *longifolia* Wedd. XVI. 1. 235<sup>24</sup>  
    β *virens* - -  
    γ *foliis elliptico-lanceolatis* - - -  
    δ *foliis late ovatis* - -  
    *velutina* Gaudich. XVI. 1. 235<sup>24</sup>  
    *Wallichiana* Wedd. XVI. 1. 235<sup>25</sup>  
**Decalobium** Müll. Arg. XV. 2. 513  
    523 (Croton)  
**Decapetalon** Müll. Arg. XV. 2. 512  
    522 (Croton)  
**Decarinium** Raf. XV. 2. 512 672  
**Decarinium** Müll. Arg. XV. 2. 514  
    672 (Croton)  
**Dehaasia** Bl. XV. 1. 76, Nees XV. 1.  
    59  
    *caesia* Bl. XV. 1. 62  
    *cuneata* Bl. XV. 1. 77  
    *elongata* Bl. XV. 1. 60  
    *firma* Bl. XV. 1. 60  
    *media* Bl. XV. 1. 60  
**Dehaasia**  
    *microcarpa* Bl. XV. 1. 60  
    *paradoxa* Bl. XV. 1. 62  
    *pauciflora* Bl. XV. 1. 62  
    *spathulata* Bl. XV. 1. 58  
    *squarrosa* Zoll. & Mor. XV. 1. 60  
**Dendrocnide** Miq. XVI. 1. 77  
    *coerulea* Miq. XVI. 1. 235<sup>12</sup>  
    *costata* Miq. XVI. 1. 87  
    *crenulata* Miq. XVI. 1. 85  
    *pellata* Miq. XVI. 1. 80  
**Dendrocnide** Wedd. XVI. 1. 85 (La-  
    portea)  
**Dendrodaphne** *macrophylla* Beurl.  
    XV. 1. 259  
**Dendrostellera** C. A. Mey. XIV. 549  
    (Stellera)  
**Dendrotrophe** Miq. XIV. 630  
    *buxifolia* Miq. XIV. 631  
    *cassiaefolia* Miq. XIV. 631  
    *Reinwardtiana* Miq. XIV. 631  
    *spicata* Miq. XIV. 631  
    *umbellata* Miq. XIV. 630  
    *varians* Miq. XIV. 631  
**Denisiaea** Neck. XVII. 292  
**Deodara** XVI. 2. 409  
**Desfontaena** Vell. XV. 2. 732 742  
    *tricocca* Vell. XV. 2. 744  
**Desmocephala** Benth. XIV. 12 (Erio-  
    gonum)  
**Desmonema** Raf. XV. 2. 1258  
**Desmostachys** *tenuifolius* Oliv. XVII.  
    16  
**Desmostemon** Thwait. XV. 2. 1114  
    *zeylanicus* Thwait. XV. 2. 1114  
    β *minor* - - - 1115  
**Dessenia** Adans. XIV. 580  
**Devadara** XVI. 2. 409  
**Devillea** Tul. & Wedd. XVII. 82  
    *flagelliformis* Tul. & Wedd. XVII.  
    82  
**Dewar** XVI. 2. 409  
**Diacanthium** Boiss. XV. 2. 10 78  
    (Euphorbia)  
**Diadenaria** Kl. & Gke XV. 2. 4  
    *articulata* Kl. & Gke XV. 2. 6  
    *involutrata* Kl. & Gke XV. 2. 6  
    *Pavonis* Kl. & Gke XV. 2. 6  
**Djagol-Kedang** XVII. 23  
**Diangatane** XVII. 23  
**Diarthron** Turcz. XIV. 558  
    *carinatum* Jaub. & Spach XIV.  
    558  
    *linifolium* Turcz. XIV. 558  
    *vesiculosum* C. A. Mey. XIV. 558  
**Diasperus** L. XVII. 292

- Diastella bryiflora* Salisb. XIV. 259  
*vacciniifolia* Knight XIV. 266  
*Diastella* Salisb. XIV. 259 (Lencospermum)  
*Dibrachion* Regel XV. 2. 1143 1144  
*peltatum* Regel XV. 2. 1144  
*Dicaryum* W. XVII. 292  
*Dicera lanceolata* Zipp. herb. XVII. 183  
*rharnnifolia* Zipp. herb. XVII. 206  
*Dichelactina* (*Dichaelactina*) Hance XV. 2. 274 351  
*nodicaulis* Hance XV. 2. 352  
*Dichilium* Boiss. XV. 2. 9 58 (Euphorbia)  
*Dichroa* Lour. XVII. 292  
*Dichrophyllum* Kl. & Gke XV. 2. 7 63  
*bicolor* Kl. & Gke XV. 2. 64  
*marginatum* Kl. & Gke XV. 2. 64  
*variegatum* Kl. & Gke XV. 2. 63  
*Diclidanthera* Mart. XVII. 292  
**DICOTYLEDONEAE GYMNOSPERMEAE** Dc. fil. XV. 2. 345  
**DICOTYLEDONES GYMNOSPERMES** Brongn. XVI. 2. 345  
*Dicraea* Pet. Thouar. XVII. 67, Gay XVII. 85, Tul. XVII. 66  
*algaeformis* Beddome XVII. 70  
*apicata* Tul. XVII. 71  
*dichotoma* Tul. XVII. 69 (bis)  
 $\alpha$  caulibus gracilibus &c. - - -  
 $\beta$  Wigthii - - -  
 $\gamma$  longifolia - - -  
 $\delta$  rigida - - -  
*elongata* Tul. XVII. 70  
*erythrolichen* Tul. XVII. 66  
*imbricata* Tul. XVII. 68  
*longifolia* Wight XVII. 69  
*minor* Wedd. XVII. 71  
*minutiflora* Tul. XVII. 68  
*pterophylla* Wedd. XVII. 71  
*rigida* Tul. XVII. 69  
*selaginoides* Wedd. XVII. 68  
*stylosa* Wight XVII. 70  
*Wallichii* Tul. XVII. 70  
*Wigthii* Tul. XVII. 69  
*Willdenowii* Tul. XVII. 85  
*Dicraea* sect. *Blandowia* Tul. XVII. 85  
*Ceratolacis* Tul. XVII. 66  
*Dicranolepis* Planch. XIV. 599  
*disticha* Planch. XIV. 599  
*Dicranostachys* Trécul XVII. 280 283  
*Dictyodaphne* Bl. XV. 1. 5 79  
*Candolleana* Meisn. XV. 1. 80  
*Dictyodaphne*  
*cuneata* Miq. XV. 1. 80 509  
*macrophylla* Bl. XV. 1. 79  
*micrantha* Meisn. XV. 1. 80  
*rubescens* Miq. XV. 1. 80  
*rubescens* Bl. XV. 1. 79  
*sumatrana* Miq. XV. 1. 80  
*variabilis* Meisn. XV. 1. 80  
*Dictyodaphne* Bl. XV. 1. 79 (Endiandra)  
*Dictyoneura* Dc. fil. XIV. 201 (Myristica)  
**DICYPELLIA** Nees XV. 1. 111  
*Dicypellium* Nees XV. 1. 7 170  
*caryophyllatum* Nees XV. 1. 170  
*Diderotia* Baill. XV. 2. 899 903  
*multispicata* Baill. XV. 2. 904  
*Didymandra* W. XVI. 2. 591  
*purpurea* W. XVI. 2. 593  
*Didymanthus* Kl. XIV. 436  
*incana* Kl. XIV. 436  
*Sellowii* Kl. XIV. 436  
*Didymeles* Pet. Thouar. XVII. 292  
*Didymocephalon* Meisn. XIV. 127 (Polygonum)  
*Didymodoxa* E. Mey. XVI. 1. 235<sup>61</sup>  
*acuminata* Wedd. XVI. 1. 235<sup>62</sup>  
*cuneata* Wedd. XVI. 1. 235<sup>61</sup>  
*debilis* E. Mey. XVI. 1. 245<sup>61</sup>  
 $\beta$  lanceolata Wedd. - - -  
*integrifolia* Wedd. XVI. 1. 235<sup>61</sup>  
*Didymogyne* Wedd. XVI. 1. 235<sup>57</sup>  
*abyssinica* Wedd. XVI. 1. 235<sup>59</sup>  
*boehmerioides* Wedd. XVI. 1. 205  
*Didymomeles* Spr. XVII. 292  
*Dieneckeria* Vell. XIV. 436  
*legalis* Vell. XIV. 436  
*Dilobeia* Pet. Thouar. XVII. 292  
*Dimepate* XVII. 234  
*Dimorphanthera* Müll. Arg. XV. 2. 990 (Macaranga)  
*Dimorphocalyx* Thwait. XV. 2. 1105  
*glabellus* Thwait. XV. 2. 1106  
*Dimorphocalyx* Müll. Arg. XV. 2. 1105 (Trigonostemon)  
*Dinde* XVII. 230  
*Dingia* Gardn. XIV. 593 (Gnidia)  
*Dioengitan* XVII. 23  
*Dioon* (non Dion) Lindl. XVI. 2. 525 537  
*aculeatum* Lem. XVI. 2. 537  
*angustifolium* Miq. XVI. 2. 537  
*edule* Lindl. XVI. 2. 537  
 $\beta$  imbricatum Miq.  
 $\gamma$  angustifolium - - -  
*imbricatum* Miq. XVI. 2. 537

## Dioon

- strobilaceum* Lem XVI. 2. 537  
*Dioscorea sativa* L. XVII. 26  
*Diospyros acuminata* Wall. XV. 1. 209  
*Dipetalia* Raf. XVI. 2. 584 586  
*capensis* Raf. XVI. 2. 585  
*Dipharus* Kl. XV. 1. 469 (*Howardia*)  
*brasiliensis* Kl. XV. 1. 470  
*cymbifera* Kl. XV. 1. 471  
*galeata* Kl. XV. 1. 471  
*hians* Kl. XV. 1. 472  
*ringens* Kl. XV. 1. 472  
DIPLOCHLAMYDEAE Müll. Arg. XV. 2. 1023  
*Diplochlamys* Müll. Arg. XV. 2. 1023  
*Griffithianus* Müll. Arg. XV. 2. 1024  
*Diploclinium* Miq. XV. 1. 319 327  
 354, Lindl. XV. 1. 278, Wight XV. 1. 322  
*angustifolium* Miq. XV. 1. 397  
*apterum* Miq. XV. 1. 397  
*areolatum* Miq. XV. 1. 397  
*Arnottianum* Wight XV. 1. 322  
*atrimum* Miq. XV. 1. 321  
*biloculare* Wight XV. 1. 354  
*bombycinum* Kl. XV. 1. 321  
*bracteatum* Miq. XV. 1. 316 (*bis*)  
*caespitosum* Miq. XV. 1. 397  
*cordifolium* Wight XV. 1. 328  
*Cumingianum* Miq. XV. 1. 320  
*Evansianum* Lindl. XV. 1. 313  
*fasciculatum* Miq. XV. 1. 322  
*Hasskarlianum* Miq. XV. 1. 329  
*Horsfieldii* Miq. XV. 1. 398  
*lepidum* Miq. XV. 1. 317  
*Lindleyanum* Miq. XV. 1. 329  
*longifolium* Miq. XV. 1. 398  
*orbiculatum* Miq. XV. 1. 398  
*pilosum* Miq. XV. 1. 398  
*racemosum* Miq. XV. 1. 322  
*repandum* Kl. XV. 1. 321  
*repens* Miq. XV. 1. 391  
*Roxburghii* Miq. XV. 1. 399  
*rubrum* Miq. XV. 1. 275  
*saxatile* Miq. XV. 1. 351  
*sublobatum* Miq. XV. 1. 355  
*tenuifolium* Miq. XV. 1. 351  
*timorense* Miq. XV. 1. 407  
*tuberosum* Miq. XV. 1. 323  
*Wallichianum* Miq. XV. 1. 383  
*Diploclinium* Dc. fil. XV. 1. 322  
 (*Begonia*)  
*Diplocos* Bureau XVII. 212 215

## Diplocos

- macrophylla* Bureau XVII. 216  
*zeylanica* Bureau XVII. 215  
*Diplolobus* Duchart. XV. 1. 478  
 (*Aristolochia*)  
*Diplomorpha* Griff. XV. 2. 238  
*herbacea* Griff. XV. 2. 238  
*Diplomorpha* Meisn. XIV. 543, C. A. Mey. XIV. 547  
*canescens* C. A. Mey. XIV. 547  
*Chamaedaphne* C. A. Mey. XIV. 548  
*virgata* C. A. Mey. XIV. 547  
*viridiflora* C. A. Mey. XIV. 546  
*Diplomorpha* Meisn. XIV. 546  
 (*Wickstroemia*)  
*Diplophragma* R. Br. XIV. 480  
 (*Dryandra*)  
DIPLOSTEMONBAE Meisn. XIV. 520 573  
*Diplostylis* Sond. XV. 2. 1139  
*angustifolia* Sond. XV. 2. 1140  
*bupleuroides* Sond. XV. 2. 1140  
*caffra* Sond. XV. 2. 1141  
*serrata* Sond. XV. 2. 1140  
*Dipsacozamia* Liebm. XVI. 2. 546  
DIPTERACEAE Lindl. XVI. 2. 604  
DIPTEROCARPEAE Benth. & Hook. fil. XVI. 2. 601, XVI. 2. 638  
DIPTEROCARPEAE Bl. XVI. 2. 604  
DIPTEROCARPEAE Dc. fil. XVI. 2. 604  
DIPTEROCARPEAE Guillem. & Perrot. XVI. 2. 638  
DIPTEROCARPINEAE Kostel. XVI. 2. 604  
*Dipterocarpus* Gaertn. XVI. 2. 605 606  
*alatus* Miq. XVI. 2. 611  
*alatus* Roxb. XVI. 2. 611  
*alatus* Wall. XVI. 2. 611  
*angustifolius* Wight & Arn. XVI. 2. 610  
*balsamifer* Bl. XVI. 2. 613  
*Baudii* Korth. XVI. 2. 609  
*Blancoi* Bl. XVI. 2. 612  
*cordatus* Wall. XVI. 2. 612  
*costatus* Gaertn. XVI. 2. 610  
*costatus* Roxb. XVI. 2. 611  
*Dryobalanops* Steud. XVI. 2. 606 614  
*elongatus* Korth. XVI. 2. 613  
*eurhynchus* Miq. XVI. 2. 613

**Dipterocarpus**  
*fulvus* *Bl.* XVI. 2. 613  
*glandulosus* *Thwait.* XVI. 2. 612  
*gonopterus* *Turcz.* XVI. 2. 612  
*gracilis* *Bl.* XVI. 2. 609  
*grandiflorus* *Blanco* XVI. 2. 612  
*grandiflorus* *Wall.* XVI. 2. 614  
*grandifolius* *Miq.* XVI. 2. 608  
*Griffithii* *Miq.* XVI. 2. 612  
*Guiso* *Blanco* XVI. 2. 614 616  
*Hasseltii* *Bl.* XVI. 2. 609  
*Hasseltii* *Korth.* XVI. 2. 610  
*hispidus* *Thwait.* XVI. 2. 608  
*incanus* *Roxb.* XVI. 2. 611  
*insignis* *Thwait.* XVI. 2. 612  
*laevis* *Hamilt.* XVI. 2. 607 (*bis*)  
 $\beta$  *Roxburghii* *Dc. fil.* - - -  
*lamellatus* *Hook. fil.* XVI. 2. 611  
*littoralis* *Bl.* XVI. 2. 609  
*Lowii* *Hook.* XVI. 2. 613  
*Malaanomax* *Blanco* XVI. 2. 614  
631  
*Mangachapoi* *Blanco* XVI. 2. 614  
616  
*marginatus* *Korth.* XVI. 2. 613  
*Mayapis* *Blanco* XVI. 2. 610  
*Motleyanus* *Hook. fil.* XVI. 2. 611  
*oblongifolius* *Bl.* XVI. 2. 614  
*oblongifolius* *Thwait.* XVI. 2. 608  
*oblongus* *Dc. fil.* XVI. 2. 608  
*obtusifolius* *Miq.* XVI. 2. 608  
*Palosapis* *Blanco* XVI. 2. 614  
*pentagonus* *Dc. fil.* XVI. 2. 610  
*pilosus* *Roxb.* XVI. 2. 614  
*plagatus* *Blanco* XVI. 2. 614 616  
*polyspermus* *Blanco* XVI. 2. 614  
*quinquegonus* *Bl.* XVI. 2. 610  
*retusus* *Bl.* XVI. 2. 609  
*scaber* *Hamilt.* XVI. 2. 611  
*scabridus* *Thwait.* XVI. 2. 612  
*Spanoghei* *Bl.* XVI. 2. 609  
*Tampuran* *Korth.* XVI. 2. 609  
*teres* *Steud.* XVI. 2. 606 614  
*thurifer* *Blanco* XVI. 2. 614 615  
*trinervis* *Bl.* XVI. 2. 608  
 $\beta$  *elegans* - - - 609 -  
 $\gamma$  *canescens* - - - -  
*tuberculatus* *Roxb.* XVI. 2. 614  
612  
*turbinatus* *Gaertn.* XVI. 2. 607  
 $\beta$  *petiolaris* *Dc. fil.* - -  
*turbinatus* *Roxb.* XVI. 2. 607  
(*bis*)  
*validus* *Bl.* XVI. 2. 614  
*verniciifluus* *Blanco* XVI. 2. 610  
*vestitus* *Wall.* XVI. 2. 614

**Dipterocarpus**  
*zeylanicus* *Thwait.* XVI. 2. 610  
**Dirca** *L.* XIV. 527  
*palustris* *L.* XIV. 527  
**Discobcyeria** *Müll. Arg.* XV. 2. 201  
(*Beyeria*)  
**Discocarpus** *Kl.* XV. 2. 223 1269  
*brasiliensis* *Kl.* XV. 2. 223  
*essequeboensis* *Kl.* XV. 2. 223  
*Spruceanus* *Müll. Arg.* XV. 2. 223  
**Discocarpus** *Liebm.* XVI. 1. 77  
*mexicanus* *Liebm.* XVI. 1. 84  
*nicaraguensis* *Liebm.* XVI. 1. 84  
**Discocarpus** *Wedd.* XVI. 1. 84  
(*Laportea*)  
**Disoclaoxylon** *Müll. Arg.* XV. 2.  
779 (*Claoxylon*)  
**Discocleidion** *Müll. Arg.* XV. 2. 984  
(*Cleidion*)  
**Discothesium** *Dc. fil.* XIV. 661  
(*Thesium*)  
**Diselma** *Hook. fil.* XVI. 2. 367 462  
*Archeri* *Hook. fil.* XVI. 2. 462  
**Disomene** *Forst.* XVI. 2. 600  
**Distegocarpus** *Sieb. & Zucc.* XVI. 2.  
127  
*carpinoides* *Sieb. & Zucc.* XVI. 2.  
128  
**Carpinus** *Sieb. & Zucc.* XVI. 2.  
128  
*cordata* *Dc. fil.* XVI. 2. 128  
*erosa* *Dc. fil.* XVI. 2. 128  
*laxiflora* *Sieb. & Zucc.* XVI. 2.  
128  
**Distemon** *Wedd.* XVI. 1. 235<sup>62</sup>  
*grossum* *Wedd.* XVI. 1. 235<sup>62</sup>  
*indicum* *Wedd.* XVI. 1. 235<sup>62</sup>  
**DITAXIDEAE** *Griseb.* XV. 2. 726 751  
**Ditaxis** *A. Juss.* XV. 2. 732 734,  
*Baill.* XV. 2. 732  
*brasiliensis* *Baill.* XV. 2. 733  
*castaneaefolia* *Baill.* XV. 2. 746  
754  
*chiropetala* *Bert.* XV. 2. 744  
*chrysantha* *Kl.* XV. 2. 735  
*cordata* *Baill.* XV. 2. 746 753  
*dioica* *H. B. & Kth* XV. 2. 735  
*fasciculata* *Gardn.* XV. 2. 735  
*fasciculata* *A. Juss.* XV. 2. 738  
*glabella* *Griseb.* XV. 2. 736  
*haemiolandra* *Griseb.* XV. 2. 730  
746  
*heterantha* *Zucc.* XV. 2. 735  
*Hilariana* *Baill.* XV. 2. 735  
*illimaniensis* *Baill.* XV. 2. 738  
*lancifolia* *Schlecht.* XV. 2. 736

**Ditaxis**

- linearifolia* Baill. XV. 2. 746 753  
*melochiaeflora* Baill. XV. 2. 736  
*polymorpha* Baill. XV. 2. 746  
*polymorpha brevifolia* Baill. XV.  
 2. 752  
*polymorpha büttnerioides* - - - -  
*polymorpha longifolia* - - - -  
*Simoniana* Casar. XV. 2. 735  
*triplinervia* Kl. XV. 2. 739  
**Ditaxis sect. Anacanthium** Baill.  
 XV. 2. 734  
*Caperonia* Baill. XV.  
 2. 751  
*Serophyton* Baill. XV.  
 2. 738  
**Ditaxis Müll. Arg.** XV. 2. 734  
 (Argyrothamnia)  
**Dobera** Juss. XVII. 30  
*coriacea* Dc. fil. XVII. 31  
*glabra* Dc. fil. XVII. 31  
*Roxburghii* Planch. XVII. 31  
**Dodecadenia** Nees XV. 1. 8 210,  
*Hook. fil. & Thoms.* XV. 1. 227  
*grandiflora* Nees XV. 1. 210 258  
 515  
*robusta* Zolling. XV. 1. 202 210  
**Dodecadia** Lour. XVII. 292  
**Dodecastemon** Hassk. XV. 2. 480  
 481  
*Teysmanni* Hassk. XV. 2. 481  
*Teysmanni*  $\beta$  *timorensis* Miq. XV.  
 2. 481  
**Dodecastemon Müll. Arg.** XV. 2.  
 481 (Cyclostemon)  
**Dofia** Adans. XIV. 527  
**Dombeya** Lam. XVI. 2. 369  
*chilensis* Lam. XVI. 2. 370  
*eccelsa* Lamb. XVI. 2. 373  
**Donaldia** Kl. XV. 1. 278 290  
*Ottonis* Kl. XV. 1. 292  
*ulmifolia* Kl. XV. 1. 290  
**Donaldia Dc. fil.** XV. 1. 290 (Be-  
 gonia)  
**Donia** R. Br. XIV. 37  
*digyna* R. Br. XIV. 37  
*sapida* R. Br. XIV. 37  
**Doona** Thwait. XVI. 2. 605 626  
*affinis* Thwait. XVI. 2. 627  
*congestiflora* Thwait. XVI. 2. 627  
*cordifolia* Thwait. XVI. 2. 628  
*Gardneri* Thwait. XVI. 2. 628  
*macrophylla* Thwait. XVI. 2. 627  
*nervosa* Thwait. XVI. 2. 627  
*ovalifolia* Thwait. XVI. 2. 628  
*trapezifolia* Thwait. XVI. 2. 627

**Doona**

- venulosa* Thwait. XVI. 2. 628  
*zeylanica* Thwait. XVI. 2. 626  
**Doongshing** XVI. 2. 425  
**Doratometra** Kl. XV. 1. 278 383  
*Bowringiana* Seem. XV. 1. 348  
*Wallichiana* Kl. XV. 1. 383  
**Doratometra Dc. fil.** XV. 1. 383  
 (Begonia)  
**Dorstenia** Plum. XVII. 215 258  
*appendiculata* Miq. XVII. 269  
*argentata* Hook. fil. XVII. 267  
*arifolia* Hook. XVII. 261  
*arifolia* Lam. XVII. 261  
*arifolia*  $\beta$  R. & Schult. XVII.  
 261  
*arifolia* var. *pinnatifida* Wawr.  
 XVII. 261  
*asaroides* Gardn. XVII. 263  
*habiensis* Kl. XVII. 262  
*Barnimiana* Schweinf. XVII. 276  
*Barterii* Bureau XVII. 272  
*benguellensis* Welw. XVII. 274  
*bicornis* Schweinf. XVII. 276  
*Bowmanniana* Wilson Saunders  
 XVII. 268  
*brasiliensis* Lam. XVII. 263  
*caulescens* Poir. XVII. 277  
*caulescens* Vell. XVII. 266  
*caulescens*  $\gamma$  *angustifolia* Field  
 & Gardn. XVII. 267  
*caulescens*  $\beta$  *latifolia* Field &  
 Gardn. XVII. 266  
**Cayapia** Vell. XVII. 262 263  
 $\beta$  *bryoniaefolia* Bureau - -  
 $\gamma$  *opifera* - - 263  
 $\delta$  *asaroides* - -  
**Ceratosanthes** Lodd. XVII. 261  
**Ceratosanthes** Wawr. XVII. 262  
**Ceratosanthes** var.  $\alpha$  Regel XVII.  
 261  
**Ceratosanthes**  $\beta$  &  $\gamma$  Regel XVII.  
 262  
**Ceratosanthes integrifolia** Wawr.  
 XVII. 261  
*chinensis* Lour. XVII. 277  
**Contrajerva** L. XVII. 259  
 $\beta$  *Houstoni* Bureau -  
 $\gamma$  *maculata* - - 260  
**Contrajerva** Mill. XVII. 259  
*cordifolia* Mart. herb. XVII. 262  
*cordifolia* Sw. XVII. 265  
*crassipes* Griseb. XVII. 266  
*crenulata* Griseb. XVII. 264  
*cuspidata* Hochst. XVII. 275  
**Cyperus** Vell. XVII. 261

## Dorstenia

*dentariae radice* &c. *Houst.* XVII.  
260 (bis)

*Drakena* *L.* XVII. 260

*elata* *Gardn.* XVII. 270

*elata*  $\beta$  *strigosa* *Regel* XVII. 270

*elliptica* *Bureau* XVII. 271

*erecta* *Vell.* XVII. 267 (bis)

$\alpha$  *varroniaefolia* - -

$\beta$  *minor* - - -

$\gamma$  *hispida* - - -

*erythraea* *Griseb.* XVII. 265

*exaltata* *herb. vindob.* XVII. 270

*excentrica* *Moric.* XVII. 263

*ficifolia* *Fisch. & Mey.* XVII. 261

*Ficus* *Vell.* XVII. 261

*Fischerii* *Bureau* XVII. 277

*fluminensis* *Walp.* XVII. 262

*fruticosa* *hort. berol.* XVII. 267

*fruticulosa* *Schott* XVII. 267 270

*hirta* *Desv.* XVII. 267

*hirta*  $\alpha$  *Desv.* XVII. 267

*hirta*  $\beta$  *Desv.* XVII. 267

*hirta*  $\gamma$  *Desv.* XVII. 267

*hispida* *Hook.* XVII. 267

*hispida* *Miq.* XVII. 267

*Houstoni* *L.* XVII. 259

*Houstoni* *Lodd.* XVII. 259

*Hydrocotyle* *Mart.* XVII. 263

*indica* *Wull.* XVII. 272

*insundibuliformis* *Lodd.* XVII. 264

*lagoensis* *Bureau* XVII. 268

*Langsdorffiana* *Fisch. & Mey.*

XVII. 266

*Lindeniana* *Bureau* XVII. 269

*longifolia* *Moric.* XVII. 270

*longipes* *Mart. herb.* XVII. 262

*lucida* *Forst.* XVI. 1. 192, XVII.

277

*maculata* *Lemair.* XVII. 260

*mandioccana* *Fisch. & Mey.* XVII.

261

*Mannii* *Hook. fil.* XVII. 271

*mexicana* *Benth.* XVII. 260

*minor* *Fisch. & Mey.* XVII. 267

*montevidensis* *Field & Gardn.*

XVII. 263

*morifolia* *Fisch. & Mey.* XVII.

262

*multiformis* *Miq.* XVII. 260

$\alpha$  *arifolia* *Bureau* 261

$\beta$  *ficifolia* - -

$\gamma$  *Ceratosanthes* - -

$\delta$  *ramosa* - - -

*multiformis* *A.  $\alpha$  Miq.* XVII. 261

*multiformis* *A.  $\beta$  Miq.* XVII. 262

## Dorstenia

*multiformis* *B. Miq.* XVII. 261

*nervosa*  $\alpha$  *latifolia* *Desv.* XVII.

266

*nervosa*  $\beta$  *angustifolia* *Desv.* XVII.

267

*nervosa*  $\gamma$  *angustifolia* *Miq.* XVII.

267

*nervosa*  $\beta$  *latifolia* *Miq.* XVII.

266

*obovata* *Hochst.* XVII. 275

*ophioglossoides* *Hochst.* XVII. 276

*opifera* *Mart.* XVII. 263

*palmata* *Pohl herb.* XVII. 262

*palmata* *W.* XVII. 259

*paradoxa* *herb. berol.* XVII. 261

*peltata* *Fisch. & Mey.* XVII. 277

*peltata* *Spr.* XVII. 265

*pernambucana* *Arrud.* XVII. 277

*petraea* *Griseb.* XVII. 265

*picta* *Bureau* XVII. 277

*placentoides* *Comm.* XVII. 263

*plumeriaefolia* *Fisch. & Mey.* XVII.

270

*Psilurus* *Welw.* XVII. 272

$\beta$  *scabra* *Bureau* - 273

*pubescens* *Forst.* XVII. 277

*quadrata* *Desv.* XVII. 261

*radiata* *Lam.* XVII. 275

*reniformis* *Pohl herb.* XVII. 263

*Riedeliana* *Fisch. & Mey.* XVII.

261

*rotundifolia* *Arrud.* XVII. 277

*scapis radicans* &c. *L.* XVII. 259

*setosa* *Moric.* XVII. 269

*Sphondylii folio* &c. *Plum.* XVII.

259

*Sychinium* *Steud.* XVII. 262

*tenera* *Bureau* XVII. 271

*tentaculata* *Fisch. & Mey.* XVII.

261

*tenuis* *Bonpl.* XVII. 264

*tomentosa* *Fisch. & Mey.* XVII.

263

*tropaeolifolia* *Bureau* XVII. 276

*tuberosa* *Griseb.* XVII. 264

*tubicina* *R. & Pav.* XVII. 264

*turneraefolia* *Fisch. & Mey.* XVII.

268

*urceolata* *Schott* XVII. 266

$\alpha$  *latifolia* *Bureau* - -

$\beta$  *variegata* - -

$\gamma$  *angustifolia* - - 267

*varroniaefolia* *Fisch. & Mey.* XVII.

267

*Vitella* *Paiva* XVII. 263

- Dorstenia**  
*vitifolia* Field & Gardn. XVII. 262  
*vivipara* Welw. XVII. 273  
*volubilis* Zolling. XVII. 277  
**DORSTENIACEAE** Bureau XVII. 214  
 254
- Doryphora** Endl. XVI. 2. 642 676  
*Sassafras* Endl. XVI. 2. 676  
**Doryxylon** Zolling. XV. 2. 727  
*spinosum* Zoll. XV. 2. 728  
**Double Balsam** fr XVI. 2. 420  
**Douglasia** Schreb. XV. 1. 82  
*laurina* Sm. XV. 1. 509  
**Douglas Spruce** XVI. 2. 430  
**Dovyalis** (*Dovialis* XVII. 377) E.  
 Mey. XV. 2. 1258
- Dracontium** A. Cunn. XVI. 2. 534  
*polyphyllum* A. Cunn. XVI. 2.  
 534
- Drapetes** Lam. XIV. 518, Hook. fil.  
 XIV. 565 566  
*Dieffenbachii* Hook. XIV. 566  
*ericoides* Hook. fil. XIV. 566  
*muscoides* Lam. XIV. 518  
*muscosa* Hook. fil. XIV. 566  
*muscosus* R. & Schult. XIV. 518  
*tasmannica* Hook. fil. XIV. 566  
**Drepadenium** Raf. XV. 2. 512 689  
*maritimum* Raf. XV. 2. 690  
**Drepadenium** Müll. Arg. XV. 2. 514  
 689 (Croton)
- Drimys granatensis** Spr. XV. 1. 56  
**Droguetia** Gaudich. XVI. 1. 235<sup>57</sup>  
*ambigua* Wedd. XVI. 1. 235<sup>58</sup>  
*cuneata* Eckl. & Zeyh. XVI. 1.  
 235<sup>58</sup>  
*diffusa* Wedd. XVI. 1. 235<sup>58</sup>  
*elliptica* Gaudich. XVI. 1. 235<sup>58</sup>  
*leptostachys* Wedd. XVI. 1. 235<sup>57</sup>  
*ovata* Gaudich. XVI. 1. 235<sup>58</sup>  
*ovata* Wedd. XVI. 1. 235<sup>58</sup>  
*pauciflora* Wedd. XVI. 1. 235<sup>58</sup>  
*Thouarsiana* Gaudich. XVI. 1.  
 235<sup>58</sup>  
*urticaefolia* E. Mey. XVI. 1. 235<sup>58</sup>  
*urticaefolia* Wedd. XVI. 1. 235<sup>58</sup>
- Dryandra** R. Br. XIV. 467, XIV.  
 481, Thbg XV. 2. 722 723  
*Arctotidis* R. Br. XIV. 475  
*armata* B. Br. XIV. 468  
*Baxteri* R. Br. XIV. 471  
*bipinnatifida* R. Br. XIV. 480  
*blechnifolia* R. Br. XIV. 481  
*Brownii* Meisn. XIV. 472  
*calophylla* R. Br. XIV. 481
- Dryandra**  
*β acaulis* Meisn. XIV. 481  
*carduacea* Lindl. XIV. 469  
*carlinoides* Meisn. XIV. 479  
*cirsioides* Meisn. XIV. 476  
*comosa* Meisn. XIV. 478  
*concinna* R. Br. XIV. 477  
*cordata* Thbg XIV. 700, XV. 2.  
 724  
*cryptocephala* Meisn. XIV. 479  
*cuneata* R. Br. XIV. 468  
*Drummondii* Meisn. XIV. 481  
*elegans* Meisn. XIV. 473  
*falcata* R. Br. XIV. 482  
*favosa* Lindl. XIV. 469  
*ferruginea* Kippist XIV. 478  
*floribunda* R. Br. XIV. 468  
*β cordata* Meisn. - -  
*foliolata* R. Br. XIV. 471  
*foliolata* Meisn. XIV. 474  
*formosa* R. Br. XIV. 471  
*Fraseri* R. Br. XIV. 476  
*Hewardiana* Meisn. XIV. 477  
*horrida* Meisn. XIV. 476  
*Kippistiana* Meisn. XIV. 473  
*Lindleyana* Meisn. XIV. 472  
*longifolia* R. Br. XIV. 477  
*mucronulata* R. Br. XIV. 470  
*mutica* Meisn. XIV. 471  
*nana* Meisn. XIV. 475  
*nervosa* R. Br. XIV. 481  
*nivea* R. Br. XIV. 472  
*α venosa* Meisn. - -  
*β subevenia* - - -  
*nobilis* Lindl. XIV. 469  
*obtusa* R. Br. XIV. 471  
*oleifera* Lam. XV. 2. 724  
*plumosa* R. Br. XIV. 470  
*praemorsa* Meisn. XIV. 467  
*β elongata* - -  
*Preissii* Meisn. XIV. 480  
*proteoides* Lindl. XIV. 478  
*pteridifolia* R. Br. XIV. 480  
*β blechnifolia* - - 481  
*pulchella* Meisn. XIV. 473  
*quercifolia* Meisn. XIV. 467  
*runcinata* Meisn. XIV. 469  
*sclerophylla* Meisn. XIV. 474  
*seneciifolia* R. Br. XIV. 476  
*Serra* R. Br. XIV. 470  
*serratuloides* Meisn. XIV. 475  
*Schuttleworthiana* Meisn. XIV.  
 474  
*speciosa* Meisn. XIV. 479  
*squarrosa* R. Br. XIV. 474  
*stenoprion* Meisn. XIV. 473

- Dryandra**  
*stupposa* Lindl. XIV. 470  
*tenuifolia* R. Br. XIV. 478  
*tortifolia* Kippist XIV. 475  
*tridentata* Meisn. XIV. 479  
*uncata* A. Cunn. XIV. 478  
*vernica* Correa XIV. 700, XV. 2. 724  
*vestita* Kippist XIV. 477  
**Dryandra sect. Aphragma** R. Br. XIV. 480  
*Diplophragma* R. Br. XIV. 480  
*Eudryandra* Meisn. XIV. 467  
**Dryandra** Müll. Arg. XV. 2. 723 (Aleurites)  
**DRYMISPERMEAE** Meisn. XIV. 603  
**Drymispermum** Reinw. XIV. 603  
*ambiguum* Meisn. XIV. 605  
*Blumei* Dcne XIV. 604  
*Burmanni* Dcne XIV. 605  
*Cumingii* Meisn. XIV. 605  
*Forsteri* Meisn. XIV. 605  
*laurifolium* Dcne XIV. 604  
*laurifolium* Zolling. XIV. 605  
*Perrottetianum* Dcne XIV. 605  
*Phaleria* Meisn. XIV. 604  
*urens* Reinw. XIV. 604  
**Dryobalanops** Gaertn. XVI. 2. 605 606  
*aromatica* Gaertn. XVI. 2. 606  
*Camphora* Colebr. XVI. 2. 606  
*sericea* Korth. XVI. 2. 606 635  
**Dryoptelea** Spach XVII. 156 (Ulmus)  
**DRYPETEAE & EUPHYLLANTHEAE** Griseb. XV. 2. 215  
**Drypetes** Vahl XV. 2. 453, Freire Allem. XV. 2. 244, Auct. XV. 2. 448  
*alba* Müll. Arg. XV. 2. 455  
*α brevipes* - - -  
*β genuina* - - -  
*alba* Poit. XV. 2. 455  
*alba* var. *latifolia* Griseb. XV. 2. 456  
*bengalensis* Spr. XV. 2. 449 456  
*crocea* Griseb. XV. 2. 456  
*crocea* Müll. Arg. XV. 2. 455  
*α genuina* - - 456  
*β longipes* - - -  
*γ latifolia* - - -  
*crocea* Poit. XV. 2. 456  
*cyathophora* Müll. Arg. XV. 2. 454  
*glauca* Griseb. XV. 2. 456
- Drypetes**  
*glauca* Vahl XV. 2. 455  
*glomerata* Griseb. XV. 2. 454 455  
*glomerata* Müll. Arg. XV. 2. 454  
*α genuina* - - -  
*β olivacea* - - 455  
*incurva* Müll. Arg. XV. 2. 455  
*mucronata* Griseb. XV. 2. 453  
*sessiliflora* Baill. XV. 2. 456  
*sessiliflora* Freire Allem. XV. 2. 245 456  
*Spruceana* Müll. Arg. XV. 2. 454  
*triplinervia* Müll. Arg. XV. 2. 456  
**Duania** Noronh. XV. 2. 1143  
**Dubrueilia** Gaudich. XVI. 1. 104  
*ciliaris* Gaudich. XVI. 1. 114  
*inaequalis* Gaudich. XVI. 1. 151  
*lucens* Gaudich. XVI. 1. 130  
*melastomoides* Gaudich. XVI. 1. 128  
*microphylla* Gaudich. XVI. 1. 106  
*multiflora* Gaudich. XVI. 1. 145  
*peploides* Gaudich. XVI. 1. 109  
*pumila* Gaudich. XVI. 1. 159  
*Riedlei* Dcne XVI. 1. 130  
*rupipendia* Gaudich. XVI. 1. 124  
*sessilifolia* Gaudich. XVI. 1. 125  
**Duchola** Adans. XV. 2. 1134  
**Dufourea** Bory XVII. 44  
*alternifolia* W. XVII. 45  
*Boryi* A. Rich. XVII. 45  
*hypnoides* St. Hil. XVII. 44  
*Thouarsii* A. Rich. XVII. 45  
*trifaria* Bory XVII. 45  
**Dugagelia** Gaudich. XVI. 1. 392 471  
**Dugagelia** Endl. XVI. 1. 471 (Piper)  
**Dulongia** H. B. & Kth XVII. 296  
**Dumartroya** Gaudich. XVII. 221  
*fagifolia* Gaudich. XVII. 222  
**Duretia** Gaudich. XVI. 1. 195  
*cylindrica* Gaudich. XVI. 1. 202  
*palustris* Gaudich. XVI. 1. 202  
**Dutschmanns pipe** XV. 1. 435  
**Duvaucellia** Bowd. XVII. 292  
**Dysmorphia** Dc. fil. XV. 1. 355 (Begonia)  
**DYSOPSIDEAE** Baill. XV. 2. 213 766 1232  
**Dysopsis** Baill. XV. 2. 949  
*Gayana* Baill. XV. 2. 949  
*glechomoides* Müll. Arg. XV. 2. 949  
*α hirsuta* - - -  
*β genuina* - - -  
*γ paucidentata* - - -

## E.

- Eai* XIV. 686  
*Echinocaulon Meisn.* XIV. 84 131  
 (Polygonum)  
*Echinocaulos Hassk.* XIV. 83 131  
*perfoliatus Hassk.* XIV. 132  
*Echinocroton F. Müll.* XV. 2. 956  
 961  
*claoxyloides F. Müll.* XV. 2. 973  
*Echinosphaera Sieber* XV. 2. 203  
 204  
*rosmarinoides Sieber* XV. 2. 205  
*Echinus Lour.* XV. 2. 956 961  
*trisulcus Lour.* XV. 2. 965  
*Echtrus Lour.* XVII. 293  
*Edgeworthia Meisn.* XIV. 542  
*chrysantha Lindl.* XIV. 543  
*Gardneri Meisn.* XIV. 543  
*papyrifera Zucc.* XIV. 543  
*Edokke Gaertn.* XVII. 293  
*Ehrhardia Scop.* XV. 1. 82  
*Eibenbaum* XVI. 2. 500  
*Einomeia Raf. Kl.* XV. 1. 432 440  
*Berlandieri Kl.* XV. 1. 441  
*brevipes Kl.* XV. 1. 441  
*pentandra Raf.* XV. 1. 440  
*Elacalli Rheed.* XV. 2. 80  
*Elachocroton F. Müll.* XV. 2. 1164  
 1166  
*asperococcus F. Müll.* XV. 2. 1175  
*Elachocroton Baill.* XV. 2. 1166  
 (Stillingia)  
**ELAEAGNACEAE Lindl.** XIV. 606  
**ELAEAGNACEAE Schlecht.** XIV.  
 606  
**ELAEAGNEAE R. Br.** XIV. 606  
**ELAEAGNI Adans.** XVII. 32  
**ELAEAGNIDEAE Dumort.** XIV.  
 606  
**ELAEAGNOIDEAE Vent.** XIV. 606  
**ELAEAGNORUM PARS Juss.** XIV.  
 606  
**ELAEAGNORUM & CAPRIFOLIO-**  
**RUM PARS Adans.** XIV. 619  
**ELAEAGNORUM & ONAGRORUM**  
**PARS Juss.** XIV. 619  
*Elaeagnus L.* XIV. 608  
*acuminata hort. angl.* XIV. 611  
*Alingaro Schlecht.* XIV. 615  
*angustifolia Blanco* XIV. 615  
*angustifolia L.* XIV. 609  
*angustifolia songarica Fisch.* XIV.  
 609

- Elaeagnus*  
*arborea Lindl.* XIV. 612  
*arborea Roxb.* XIV. 611  
 $\beta$  *dendroides Schlecht.* - 612  
*argentea Colla* XIV. 611  
*argentea Moench* XIV. 609  
*argentea Pursh* XIV. 609  
*armatus Hamilt.* XIV. 611  
*Breyniastrum Fisch.* XIV. 610  
*chrysophylla hort.* XIV. 615  
*commutata Bernh.* XIV. 609  
*conferta Roxb.* XIV. 612  
*crispa Thbg* XIV. 614  
*Cumingii Schlecht.* XIV. 613  
*cyanea Ait.* XIV. 615  
*dactyliformis hort.* XIV. 615  
*erivanensis Fisch.* XIV. 615  
*ferruginea A. Rich.* XIV. 610  
 $\beta$  *Gussoni Guss.* - 611  
*ferruginea Zell* XIV. 610  
*flava hort.* XIV. 615  
*foliis oblongis &c. (Elaeagnus)*  
*Burm.* XIV. 610  
*foliis rotundatis &c. Burm.* XIV.  
 610  
*fusca hort.* XIV. 615  
*Gaudichaudiana Schlecht.* XIV.  
 612  
*glabra Thbg* XIV. 614  
*gonyanthes Benth.* XIV. 613  
*grandifolia Boj.* XIV. 612  
*Gussoni Gasparin.* XIV. 611  
*hortensis MB.* XIV. 609  
 $\alpha$  *angustifolia Schlecht.*  
 $\beta$  *songarica Bernh.*  
 $\gamma$  *orientalis Schlecht.* - -  
*javanica Bl.* XIV. 614  
*incanus Lam.* XIV. 609  
*Kologa Schlecht.* XIV. 611  
*latifolia L.* XIV. 610  
 $\beta$  *rotundifolia Schlecht.* -  
 $\gamma$  *triflora* - -  
*latifolia Lour.* XIV. 613  
*latifolia A. Rich.* XIV. 610  
*latifolia Wall.* XIV. 612  
*latifolia Wight* XIV. 611  
*latifolia Zolling.* XIV. 610  
*latifoliae forma Miq.* XIV. 611  
*Loureirii Champ.* XIV. 613  
*macrophylla Thbg* XIV. 614  
*macrophylla Wall.* XIV. 612  
*Moorcroftii Wall.* XIV. 610  
*multiflora Thbg* XIV. 614  
*nepalensis hort. Dyck.* XIV. 615  
*orientalis L.* XIV. 609  
*parvifolia Royle.* XIV. 612

## Elaeagnus

- Perrottetii* Schlecht. XIV. 613  
*punctata hort. torin.* XIV. 610  
*pungens* Bl. XIV. 615  
*pungens Thbg* XIV. 614  
*reflexa Dcne* XIV. 612  
*rigida* Bl. XIV. 614  
*rigida Hassk.* XIV. 614  
*salicifolia hort.* XIV. 615  
*spadicea Savi* XIV. 610 611  
*Spec. Thwait.* XIV. 610  
*spinosa* L. XIV. 609  
*tenuiflora Benth.* XIV. 613  
*Thwaitesii Schlecht.* XIV. 611  
*tifliensis Fisch.* XIV. 615  
*tomentosa Moench* XIV. 609  
*triflora Roxb.* XIV. 610 (bis)  
*umbellata Thbg* XIV. 614 612  
*undulata Phytopol.* XIV. 615  
*Wallichiana Schlecht.* XIV. 612  
*Elaeocarpus copalliferus Retz* XVI.  
     2. 625  
*Elaeococca* A. Juss. XV. 2. 723  
     *cordata* Bl. XV. 2. 724  
     *vernicia Spr.* XV. 2. 724  
     *verrucosa* A. Juss. XV. 2. 724  
*Elaeodendron Roxburghii Benth. &*  
     *Hook.* XVII. 295  
     *tomentosum* W. XIV. 692  
*Elaeogene* Miq. XV. 2. 1257  
     *sumatrana* Miq. XV. 2. 1257  
*Elate graecorum recentiorum Tourn.*  
     XVI. 2. 415  
*Elateriospermum* Bl. XV. 2. 1130, XV.  
     2. 956, hort. bourb. XV. 2. 983  
     984  
     *Tapo hort. bourb.* XV. 2. 985  
     *Tapos* Bl. XV. 2. 1131  
     *Tockbrai* Bl. XV. 2. 956  
*Elatostema (non Elatostemma) Forst.*  
     XVI. 1. 171, Gaudich. XVI. 1.  
     171, Endl. XVI. 1. 171, Auctor.  
     XVI. 1. 164 171  
     *acuminatum Brongn.* XVI. 1. 181  
     *affine* Wedd. XVI. 1. 173  
     *approximatum* Wedd. XVI. 1. 190  
     *β alternifolium* - - -  
     *Brongniartianum* Wedd. XVI. 1.  
     173  
     *cornutum* Wedd. XVI. 1. 183  
     *cuneatum* Wight XVI. 1. 190  
     *cuspidatum* Wight XVI. 1. 173  
     *cuspidiferum* Miq. XVI. 1. 179  
     *cyrtandraefolium* Miq. XVI. 1. 173  
     175 176  
     *decipiens* Wedd. XVI. 1. 176

## Elatostema

- delicatulum* Wedd. XVI. 1. 187  
*dissectum* Wedd. XVI. 1. 182  
*diversifolium* Wedd. XVI. 1. 189  
     *β laetum* - - - 190  
*ellipticum* Wedd. XVI. 1. 186  
*eurhynchum* Miq. XVI. 1. 182  
*fagifolium Gaudich.* XVI. 1. 174  
*ficoidea* Wedd. XVI. 1. 171  
*flicoides Seem.* XVI. 1. 188  
*frutescens Hassk.* XVI. 1. 191  
     192  
*glaucescens* Wedd. XVI. 1. 187  
*glaucescens β delicatulum* Wedd.  
     XVI. 1. 187  
*Goudotianum* Wedd. XVI. 1. 185  
*gracile Hassk.* XVI. 1. 190  
*grande* Wedd. XVI. 1. 173  
*hirsutum* Miq. XVI. 1. 180  
*Hookerianum* Wedd. XVI. 1. 180  
*japonicum* Wedd. XVI. 1. 167  
     191  
*incisum* Wedd. XVI. 1. 185  
*integrifolium* Wedd. XVI. 1. 179  
     *β semiserratum* - - - 180  
*Junghuhnianum* Miq. XVI. 1. 188  
*laetum* Wedd. XVI. 1. 190  
*laevigatum* Hassk. XVI. 1. 191  
     192  
*laevigatum β subcuneatum* Bl. XVI.  
     1. 193  
*lancifolium* Wedd. XVI. 1. 184  
*lepidotulum* Miq. XVI. 1. 183  
*lineolatum* Wight XVI. 1. 181  
     *α majus* Wedd. 182  
     *β falcigerum* - - -  
     *γ lineare* - - -  
*longifolium* Wedd. XVI. 1. 184  
*lucidum* Forst. XVI. 1. 191 192  
*macrophyllum Brongn.* XVI. 1.  
     174  
     *β paludosum* Wedd. - - -  
     *γ pedunculatum* - - -  
*maculatum Gaudich.* XVI. 1. 176  
*madagascariense* Wedd. XVI. 1.  
     185  
*manillense* Wedd. XVI. 1. 179  
*Mannii* Wedd. XVI. 1. 178  
*Miquelianum* Wedd. XVI. 1. 179  
*molle* Wedd. XVI. 1. 173  
*montanum* Endl. XVI. 1. 191 193  
*monticulum* Hook. fil. XVI. 1. 187  
*nemorosum* Seem. XVI. 1. 177  
*nigrescens* Miq. XVI. 1. 175  
*obovatum* Wedd. XVI. 1. 188  
*obtusum* Wedd. XVI. 1. 187

## Elatostema

- β delicatulum* Wedd. XVI. 1. 187  
*oppositifolium* Dalz. XVI. 1. 165 191  
*ovatum* Wight XVI. 1. 164 191  
*Paivaeum* Wedd. XVI. 1. 178  
*paludosum* Miq. XVI. 1. 174  
*papillosum* Wedd. XVI. 1. 188  
*parvifolium* Brongn. XVI. 1. 184  
*parvum* Bl. XVI. 1. 190  
*parvum β* Miq. XVI. 1. 182  
*pedunculatum* J. R. & G. Forst. XVI. 1. 191 (bis)  
*pedunculatum* Miq. XVI. 1. 174  
*platyphyllum* Wedd. XVI. 1. 175  
*podophyllum* Wedd. XVI. 1. 186  
*polycephalum* Wedd. XVI. 1. 173  
*procridioides* Wedd. XVI. 1. 180  
*pubescens* Pers. XVI. 1. 172  
*radicans* Wedd. XVI. 1. 167 191  
*reticulatum* Wedd. XVI. 1. 176  
*rigidum* Wedd. XVI. 1. 185  
*rostratum* Hassk. XVI. 1. 191  
*rostratum* Miq. XVI. 1. 179  
*β manillense* - - -  
*rugosum* A. Cunn. XVI. 1. 177  
*rupestre* Wedd. XVI. 1. 177  
*β salicifolium* - - - 178  
*serratum* Forst. XVI. 1. 172  
*sesquifolium* Hassk. XVI. 1. 179  
*sessile* Forst. XVI. 1. 172  
*β punctatum* Wedd. - - 173  
*γ cyrtandraefolium* - - -  
*δ angustifolium* - - -  
*ε ulmifolium* - - -  
*ζ cuspidatum* - - -  
*η tomentosum* - - -  
*θ grande* - - -  
*ι Brongniartianum* - - -  
*sinuatum* Hassk. XVI. 1. 190  
*spectabile* Miq. XVI. 1. 174  
*stipitatum* Wedd. XVI. 1. 186  
*Stracheyanum* Wedd. XVI. 1. 189  
*strigosum* Hassk. XVI. 1. 181  
*subincisum* Wedd. XVI. 1. 182  
*succosum* Miq. XVI. 1. 191 192  
*surculosum* Wight XVI. 1. 189  
*thibaudiaefolium* Wedd. XVI. 1. 179  
*tomentosum* Wedd. XVI. 1. 173  
*trinerve* Hochst. XVI. 1. 191  
*ulmifolium* Miq. XVI. 1. 173  
*umbellatum* Bl. XVI. 1. 167 191  
*umbrosum* A. Gray XVI. 1. 177  
*Urvilleanum* Brongn. XVI. 1. 184

## Elatostema

- β parvifolium* Wedd. XVI. 1. 184  
*Webbianum* Wedd. XVI. 1. 190  
*Wightianum* Wedd. XVI. 1. 191 192  
*Zollingerianum* Miq. XVI. 1. 178  
*Zollingerianum* Wedd. XVI. 1. 179  
*Elatostema sect. Androsyce* Wedd. XVI. 1. 171  
*Elatostema* Wedd. XVI. 1. 172  
*Elatostema* Wedd. XVI. 1. 172 (Elatostema)  
*ELATOSTEMAEAE* Gaudich. XVI. 1. 104  
*Eleutherogynium* Müll. Arg. XV. 2. 275 315 (Phyllanthus)  
*Elkania multinervis* Schlecht. XVI. 1. 227  
*Ellimia* Nutt. XVI. 2. 584 586  
*ruderalis* Nutt. XV. 2. 587  
*Eluteria* Griseb. XV. 2. 513 514 (Croton)  
*Embelia* Retz XVII. 296  
*Burmanni* Retz XVII. 28  
*Grossularia* Retz XVII. 28  
*Embira branca* XIV. 526  
*Emblica* Gaertn. XV. 2. 274 351  
*officinalis* Gaertn. XV. 2. 352  
*Palasis* Wall. XV. 2. 434 510  
*pilosa* Spr. XV. 2. 432  
*racemosa* Spr. XV. 2. 238 434  
*Emblica* Baill. XV. 2. 277 351 (Phyllanthus)  
*Emblicastrum* Müll. Arg. XV. 2. 276 324 (Phyllanthus)  
*EMBOTHRIAE* Meisn. XIV. 211 443  
*Embothrium* Forst. XIV. 443, Andr. XIV. 393, Sm. XIV. 349 446 447, R. & Pav. XIV. 424 445 Forst. XIV. 450  
*alnifolium* Poepp. XIV. 444 450  
*angustifolium* Sm. XIV. 444  
*bipinnatum* W. XIV. 444  
*buxifolium* Sm. XIV. 369 444  
*Chaparro* Humb. XIV. 428 444  
*cinereum* Thib. XIV. 355 444  
*coccineum* Forst. XIV. 443  
*cordifolium* W. XIV. 429 444  
*crithmifolium* Sm. XIV. 444 448  
*curvatum* W. herb. XIV. 428 444  
*cytisoides* Cav. XIV. 355 444  
*cytisoides β* Cav. XIV. 355  
*dentatum* R. & Pav. XIV. 444 449

**Embothrium**

- emarginatum* R. & Pav. XIV. 444  
445  
*ferrugineum* Cav. XIV. 444 449  
*genianthum* Cav. XIV. 369 444  
*Gilliesii* Meisn. XIV. 444  
*grandiflorum* Bonpl. XIV. 446  
*grandiflorum* Lam. XIV. 444 445  
*herbaceum* Lam. Cav. XIV. 444  
448  
*hirsutum* Lam. XIV. 444 450  
*ilicifolium* Poir. XIV. 444 447  
*lanceolatum* R. & Pav. XIV. 443  
*lineare* Andr. XIV. 355 444  
*linearifolium* Cav. XIV. 355 444  
*longifolium* Poir. XIV. 444 447  
*minus* Steud. XIV. 444  
*monospermum* R. & Pav. XIV. 432  
444  
*mucronatum* W. herb. XIV. 444  
445  
*myricoides* Gaertn. XIV. 444 447  
*myrtifolium* Poepp. XIV. 425 444  
*obliquum* R. & Pav. XIV. 444 450  
*pinnatum* R. & Pav. XIV. 433  
444  
*Pinol* Domb. XIV. 444 449  
*polystachyum* W. herb. XIV. 345  
444  
*rubricaulis* Giord. XIV. 444 451  
*rurale* Domb. XIV. 444 450  
*salicifolium* Vent. XIV. 416 445  
*salicifolium* W. XIV. 699  
*salignum* Andr. XIV. 416 445  
*sericeum* Sm. XIV. 355 445  
*sericeum*  $\gamma$  *angustifolium* Sm. XIV.  
355  
*sericeum*  $\beta$  *minus* Sm. XIV. 354  
*silaifolium* Sm. XIV. 445 448 449  
*spathulatum* Cav. XIV. 445 446  
*speciosissimum* Sm. XIV. 445 446  
*speciosum* Salisb. XIV. 445 446  
*strobilinum* Labill. XIV. 443 445  
*sylvaticum* Poepp. XIV. 445 449  
*tinctorium* Labill. XIV. 445 448  
*tinctorium* var. *Labill.* XIV. 448  
(bis)  
*truncatum* Labill. XIV. 445 446  
*umbellatum* Forst. XIV. 445 450
- EMBRYONATAE SYNORHIZAE**  
*Rich.* XVI. 2. 345
- Emex** Neck. XIV. 40  
*australis* Steinh. XIV. 40  
**Centropodium** Meisn. XIV. 40  
*spinosa* Campd. XIV. 40  
*spinosa*  $\beta$  *capensis* Steinh. XIV. 40

- EMPETRACEAE** Dc. *fil.* XVI. 1. 24  
**EMPETRACEAE** Lindl. XVI. 1. 24  
**EMPETREAE** Don XVI. 1. 24  
**EMPETRIDEAE** S. F. Gray XVI.  
1. 24  
**EMPETRIDIA** Raf. XVI. 1. 24  
**EMPETRINEAE** Dumort. XVI. 1.  
24  
**EMPETRIS, ERICIS & ONAGRIS**  
**AFFINES** Juss. XIV. 617  
**Empetrum** Tourn. XVI. 1. 25, L. XVI.  
1. 26  
*acetosum* Rumph XVI. 1. 26, XV.  
1. 323  
*aciculare* Bertol. XVI. 1. 26 27  
*album* L. XVI. 1. 27  
*andinum* Philipp. XVI. 1. 26  
*Conradii* Tuckerm. XVI. 1. 26 27  
*crassifolium* Raf. XVI. 1. 25  
*medium* Carmich. XVI. 1. 26  
*nigrum* L. XVI. 1. 25  
 $\beta$  *purpureum* Dc. *fil.* - - 26  
 $\gamma$  *andinum* - - -  
 $\delta$  *rubrum* - - -  
*pinnatum* Lam. XVI. 1. 26  
*procumbens* L. XVI. 1. 25  
*purpureum* Raf. XVI. 1. 26  
*rubrum* Hohenack. XVI. 1. 26  
*rubrum* Pet. Thouar. XVI. 1. 26  
*rubrum* W. XVI. 1. 26 (bis)
- ENCEPHALARTEAE** Dc. *fil.* XVI. 2.  
529 530  
**ENCEPHALARTEAE** Miq. XVI. 2. 530  
**Encephalartos** Lehm. XVI. 2. 525  
530 534, F. Müll. XVI. 2. 534  
*Altensteinii* Lehm. XVI. 2. 532  
 $\beta$  *eriocephalus* Vriese - - 533  
*brachyphyllus* Lehm. XVI. 2. 532  
*caffer* Hook. XVI. 2. 531  
*caffer* Lehm. XVI. 2. 533  
*caffer* Miq. XVI. 2. 532  
 $\beta$  *brachyphyllus* Dc. *fil.* - - -  
*caffra* Miq. XVI. 2. 532  
*cycadifolius* Lehm. XVI. 2. 531  
*Denisonii* F. Müll. XVI. 2. 533  
536  
*elongatus* Miq. XVI. 2. 533  
*Fraseri* Miq. XVI. 2. 533 535  
*Friderici Guilielmi* Lehm. XVI. 2.  
531  
*Ghellinckii* Lem. XVI. 2. 533  
*van Hallii* Vriese XVI. 2. 532  
*horridus* Lehm. XVI. 2. 532  
 $\beta$  *latifrons* Miq. -  
*horridus* var. *lanuginosus* Miq.  
XVI. 2. 533

**Encephalartos**

- horridus trispinosus* Hook. XVI. 2. 532  
*lanuginosus* Lehm. XVI. 2. 533  
*latifolius* Steud. XVI. 2. 533 541  
*latifrons* Lehm. XVI. 2. 532  
*Lehmanni* Lehm. XVI. 2. 531  
*β spinulosus* Miq. - -  
*longifolius* Lehm. XVI. 2. 531  
 (cis)  
*β revolutus* Miq.  
*γ angustifolius*-  
*δ Hookeri* - -  
*Macdonellii* F. Müll. XVI. 2. 533 537  
*Marumii* Vriese XVI. 2. 532  
*mauritanus* Miq. XVI. 2. 531  
*Miquelii* F. Müll. XVI. 2. 533 536  
*nanus* Lehm. XVI. 2. 532  
*Oldfieldii* Miq. XVI. 2. 535  
*Pauli Guilielmi* F. Müll. XVI. 2. 533 536  
*Preissii* F. Müll. XVI. 2. 533 535  
*pumilus* Steud. XVI. 2. 533 543  
*pungens hort.* XVI. 2. 533  
*pungens* Lehm. XVI. 2. 533  
*spinulosus* Lehm. XVI. 2. 531  
*spiralis* Lehm. XVI. 2. 533 535  
*spiralis* Miq. XVI. 2. 535  
*spiralis var. diplomera* F. Müll. XVI. 2. 535  
*tridentatus* Lehm. XVI. 2. 533  
*villosus* Lem. XVI. 2. 533  
**Encephalartos** § *Lepidozamia* Miq. XVI. 2. 547  
 § 1 *Macrozamia* Miq. XVI. 2. 534 535  
 § 2 *Miq.* XVI. 2. 536  
 § 3 *Paradenia* Miq. XVI. 2. 536  
**Enchidion** Jack XV. 2. 1256  
*verticillatum* Jack XV. 2. 1256  
**Enckea** Kth XVI. 1. 240 243 251 326, Miq. XVI. 1. 240  
*Amalago* Griseb. XVI. 1. 250 336  
*Amalago β hirtella* Griseb. XVI. 1. 247  
*articulata* Griseb. XVI. 1. 380  
*blattarum* Kth XVI. 1. 329  
*californica* Kth XVI. 1. 249  
*californica* Miq. XVI. 1. 375  
*ceanothifolia* Kth XVI. 1. 247  
*ceanothifolia* Miq. XVI. 1. 247  
*decrescens* Miq. XVI. 1. 251  
*discolor* Kth XVI. 1. 249  
*dubia* Kth XVI. 1. 329

**Enckea**

- glaucescens* Kth XVI. 1. 250  
*heptandra* Miq. XVI. 1. 245  
*Kunthii* Miq. XVI. 1. 250  
*laevigata* Kth XVI. 1. 244  
*laevigata* Miq. XVI. 1. 244  
*lata* Kth XVI. 1. 245  
*Lessertiana* Miq. XVI. 1. 244  
*Lindenii* Miq. XVI. 1. 248  
*Martiana* Miq. XVI. 1. 244  
*miconiaefolia* Benth. XVI. 1. 375  
*orthostachya* Kth XVI. 1. 248  
*plantaginea* Kth XVI. 1. 247  
*platyphylla* Benth. XVI. 1. 375  
*reticulata* Miq. XVI. 1. 295  
*SchlechtendahlII* Miq. XVI. 1. 324  
*Sieberi* Griseb. XVI. 1. 247  
*Sieberi* Miq. XVI. 1. 248  
*smilacifolia* Kth XVI. 1. 245  
*stipulacea* Kth XVI. 1. 375  
*stipulacea* Miq. XVI. 1. 375  
*subpanduraeformis* Miq. XVI. 1. 250  
*Swartzii* Griseb. XVI. 1. 247  
*tenuis* Kth XVI. 1. 244  
*unguiculata* Kth XVI. 1. 250  
*variifolia* Miq. XVI. 1. 308  
*vernicea* Miq. XVI. 1. 248  
**Enckea** C. Dc. XVI. 1. 243 (Piper)  
**Encleisocarpon** Miq. XVI. 2. 102 (Quercus)  
**Encycla** Nutt. XIV. 5.  
*ovalifolia* Nutt. XIV. 10  
*purpurea* Nutt. XIV. 10  
**Endamnia** Raf. XVI. 1. 26 (Colema)  
**Endiandra** R. Br. XV. 1. 5 78, Spr. XV. 1. 84  
*cuneata* Miq. XV. 1. 79 80  
*firma* Nees XV. 1. 79  
*glauca* R. Br. XV. 1. 78 509  
*jamaicensis* Spr. XV. 1. 79 85  
*Mülleri* Meisn. XV. 1. 509  
*pubens* R. Br. XV. 1. 509  
*rubescens* Miq. XV. 1. 79 80  
*rubescens var.* Miq. XV. 1. 79  
*Sieberi* Nees XV. 1. 79  
*sumatrana* Miq. XV. 1. 79  
*virens* F. Müll. XV. 1. 509  
**Endiandra** subgenus *Dictyodaphne* Bl. XV. 1. 79  
**Endlicheria** Nees XV. 1. 172  
*anomala* Nees XV. 1. 173  
*hirsuta* Nees XV. 1. 172  
*sericea* Nees XV. 1. 174  
**Endodeca** Raf. XV. 1. 432 433, Kl. XV. 1. 432 433

**Endodeca**

- Bartonii* Kl. XV. 1. 434  
*polyrrhizos* Kl. XV. 1. 434  
*Serpentaria* Raf. XV. 1. 433  
**Endonema** A. Juss. XIV. 490  
*retzioides* Sond. XIV. 491  
*Thunbergii* A. Juss. XIV. 491  
**ENDONEMEA** Dc. fil. XIV. 490  
**Endospermum** Benth. XV. 2. 1131  
*borneense* Müll. Arg. XV. 2. 1132  
*chinense* Benth. XV. 2. 1131  
*malaccense* Müll. Arg. XV. 2. 1132  
**Engelhardtia** Leschen. XVI. 2. 140,  
*Auctor.* XVI. 2. 140  
*aceriflora* Bl. XVI. 2. 141  
*acerifolia* Steud. XVI. 2. 141  
*chrysolepis* Hance XVI. 2. 142  
*Colebrookeana* Lindl. XVI. 2. 141  
*Oreomunnea* C. Dc. XVI. 2. 142  
*palembanica* Miq. XVI. 2. 141  
*parvifolia* C. Dc. XVI. 2. 141  
*philippinensis* C. Dc. XVI. 2. 141  
*rigida* Bl. XVI. 2. 142  
*Roxburghiana* Lindl. XVI. 2. 141  
*selanica* Bl. XVI. 2. 142 629  
*serrata* Bl. XVI. 2. 141  
*spicata* Bl. XVI. 2. 140 629  
*Wallichiana* Lindl. XVI. 2. 141  
*β chrysolepis* C. Dc. - - 142  
**Engelhardtia** sect. *Oreomunnea* C. Dc.  
XVI. 2. 142  
*Pteriloma* C. Dc.  
XVI. 2. 140  
**Engelmannia** Kl. XV. 2. 513 688  
*Nuttalliana* Kl. XV. 2. 689  
**Enkleia** Griff. XIV. 593  
*malaccensis* Griff. XIV. 599  
**Eon** Gommi Kaempfer. XIV. 614  
**Epallage** Endl. XIV. 511 (*Pimelea*)  
**Ephedra** Tourn. XVI. 2. 352  
*alata* Dcne XVI. 2. 358  
*alata* Schimp. XVI. 2. 357  
*Alte* C. A. Mey. XVI. 2. 356  
*altissima* Boiss. XVI. 2. 356  
*altissima* Bové XVI. 2. 358  
*altissima* Desf. XVI. 2. 356  
*americana* Berter. XVI. 2. 353  
*americana* Humb. & Bonpl. XVI. 2. 354  
*andina* Poepp. XVI. 2. 353  
*β humilis* Parl. - - -  
*antisiphilitica* C. A. Mey. XVI. 2. 354  
*aphylla* Forsk. XVI. 2. 359  
*arborea* Lag. XVI. 2. 355

**Ephedra**

- arborea* F. Müll. XVI. 2. 359  
*botryoides* Fisch. & Mey. XVI. 2. 359  
*bracteata* Miers XVI. 2. 353  
*campulypoda* C. A. Mey. XVI. 2. 356  
*chilensis* Miers XVI. 2. 353  
*ciliata* Fisch. & Mey. XVI. 2. 357  
*Clusii* Dufour XVI. 2. 356  
*cretica* &c. Tourn. XVI. 2. 356  
*dissoluta* Webb, XVI. 2. 356  
*distachya* Brot. XVI. 2. 356  
*distachya* L. XVI. 2. 355  
*distachya* Vill. XVI. 2. 357  
*equisetiformis* Webb. XVI. 2. 357  
*foliata* Boiss. XVI. 2. 357  
*fragilis* Desf. XVI. 2. 355  
*fragilis* Moris XVI. 2. 357  
*Gerardiana* Wall. XVI. 2. 359  
*graeca* C. A. Mey. XVI. 2. 358  
*helvetica* C. A. Mey. XVI. 2. 355  
*humilis* Wedd. XVI. 2. 353  
*intermedia* Schrenk & Mey. XVI. 2. 355  
*lomatolepis* Schrenk XVI. 2. 358  
*major* Heldr. & Kotschy XVI. 2. 358  
*major* Host XVI. 2. 356  
*maritima* major Tourn. XVI. 2. 356  
*maritima* minor Tourn. XVI. 2. 355  
*minor* Host XVI. 2. 355  
*monosperma* Gmel. XVI. 2. 357  
*monostachya* L. XVI. 2. 355  
*monostachya* Turcz. XVI. 2. 357  
*nebrodensis* Tin. XVI. 2. 357 685  
*occidentalis* Torr. XVI. 2. 354  
*peruviana* Berter. XVI. 2. 353  
*polygonoides* Pall. XVI. 2. 355  
*polygonoides* Siev. XVI. 2. 357  
*procera* Fisch. & Mey. XVI. 2. 358  
*rupestris* Benth. XVI. 2. 354  
*scoparia* Lang XVI. 2. 357 685  
*stenosperma* Schrenk & Mey. XVI. 2. 359  
*strobilacea* Bung. XVI. 2. 358  
*triandra* Tul. XVI. 2. 354  
*trifaria* Torr. XVI. 2. 359  
*Tweediana* Fisch. & Mey. XVI. 2. 354  
*Villarsii* Godr. & Gren. XVI. 2. 357

- Ephedra*  
*vulgaris* Rich. XVI. 2. 354  
**EPHEDRACEAE** Dumort. XVII. 34  
*Ephippiandra* Dcne XVI. 2. 642 662  
*myrtoidea* Dcne XVI. 2. 662  
*Epicarpurus* Thwait. XVII. 215 217,  
*Raoul* XVII. 235  
*asper* Steud. XVII. 219  
*microphyllus* Raoul XVII. 236  
*orientalis* Bl. XVII. 208 219  
*spinosis* Wight XVII. 218  
*timorensis* Don XVII. 218  
*zeylanica* Thwait. XVII. 216  
*zeylanicus* Wight XVII. 216  
*Spec. Bl.* XVII. 217  
*Epicea* XVI. 2. 416  
*Epichroxantha* Eckl. & Zeyh. XIV.  
580  
*biflora* Eckl. & Zeyh. XIV. 588  
*debilis* Eckl. & Zeyh. XIV. 588  
*juniperifolia* Eckl. & Zeyh. XIV.  
587 588  
*ovata* Eckl. & Zeyh. XIV. 586  
*pungens* Eckl. & Zeyh. XIV. 587  
*simplex* Eckl. & Zeyh. XIV. 587  
588  
*villosa* Eckl. & Zeyh. XIV. 587  
**EPICBINBAE** Müll. Arg. XV. 2.  
1024  
*Epicrinus* Griff. XV. 2. 1024  
*malayanus* Griff. XV. 2. 1024  
*Epistylidium* Sw. XV. 2. 274 412  
*axillare* Sw. XV. 2. 412  
*cauliflorum* Sw. XV. 2. 412  
*cordifolium* Baill. XV. 2. 422  
*floribundum* Thwait. XV. 2. 425  
(bis)  
*glaucescens* Baill. XV. 2. 424  
*latifolium* Thwait. XV. 2. 422  
*leptocladon* Hance XV. 2. 422  
*montanum* Thwait. XV. 2. 421  
*phyllanthoides* Baill. XV. 2. 423  
*polyphyllum* Thwait. XV. 2. 421  
*pulchrum* Baill. XV. 2. 421  
*Roxburghii* Baill. XV. 2. 420  
*zeylanicum* Baill. XV. 2. 421  
*Epistylidium* sect. *Eriococcus* Baill.  
XV. 2. 420  
*Eupepistylidium* Baill.  
XV. 2. 412  
*Epistylidium* Griseb. XV. 2. 276 412  
(Phyllanthus)  
*Equisetum montanum creticum* Prosp.  
Alpin. XVI. 2. 356  
*nebrodense* &c. Cupan. XVI. 2.  
557
- Equisetum*  
*polygonoides montanum* &c. Moris.  
XVI. 2. 356  
*Eraclissa* Forsk. XV. 2. 235  
*Erasmia* Miq. XVI. 1. 392  
*floribunda* Miq. XVI. 1. 398  
*Eresda* Spach XVI. 2. 555 556  
*Eremadenia* Diedrichs. XV. 2. 704  
(Julocroton)  
*Eremocarpus* Benth. XV. 2. 708  
*setigerus* Benth. XV. 2. 708  
*Eremophyton* Boiss. XV. 2. 9 70  
(Euphorbia)  
*Eriantha* Benth. XIV. 7 (Eriogonum)  
**ERICIS AFFINES** Juss. XVI. 1. 24  
*Eriococcoides* Müll. Arg. XV. 2. 278  
419 (Phyllanthus)  
*Eriococcus* Hassk. XV. 2. 274 420  
*glaucescens* Zoll. & Mor. XV. 2.  
424  
*gracilis* Hassk. XV. 2. 423  
*Eriococcus* Baill. XV. 2. 420 (*Epi-*  
*stylidium*)  
*Eriococcus* Müll. Arg. XV. 2. 278  
420 (Phyllanthus)  
*Eriodaphne* Nees XV. 1. 43 (Persea)  
**ERIOGONEAE** Benth. XIV. 5  
**ERIOGONEAE** Dumort. XIV. 5  
**BRIOGONBAE** Meisn. XIV. 3 5  
*Eriogonum* Mx XIV. 5  
*Abertianum* Torr. XIV. 21  
*acaule* Nutt. XIV. 9  
*acetoselloides* Torr. XIV. 16  
*affine* Benth. XIV. 13  
*alatum* Torr. XIV. 6  
*β elatum* Benth. - 7  
*album* Nutt. XIV. 14  
*andinum* Nutt. XIV. 9  
*androsaceum* Benth. XIV. 9  
*angulosum* Benth. XIV. 22  
*angustifolium* Nutt. XIV. 11  
*annuum* Nutt. XIV. 19  
*arachnoideum* Eschsch. XIV. 13  
*arachnoideum* Hook. XIV. 13  
*atrorubens* Engelm. XIV. 7  
*aureum* Nutt. XIV. 8  
*auriculatum* Benth. XIV. 13  
*brevicaule* Nutt. XIV. 18  
*β aureum* Benth. 19  
*caespitosum* Benth. XIV. 9  
*caespitosum* Nutt. XIV. 9  
*cernuum* Nutt. XIV. 21  
*ciliatum* Torr. XIV. 20  
*cinereum* Benth. XIV. 8  
*compositum* Dougl. XIV. 11  
*β leianthum* Benth. - 12

**Eriogonum**  
*confertiflorum* Benth. XIV. 17  
 β *Stansburyi* - - -  
*cordatum* Torr. XIV. 21  
*corymbosum* Benth. XIV. 17  
*crassifolium* Benth. XIV. 8  
*cymosum* Benth. XIV. 19  
*decumbens* Benth. XIV. 14  
*denudatum* Nutt. XIV. 17  
*dichotomum* Dougl. XIV. 14  
 β *humile* Benth. - - -  
*divaricatum* Hook. XIV. 22  
*Douglasii* Benth. XIV. 9  
*effusum* Nutt. XIV. 18  
 β *rosmarinoides* Benth. - - -  
*elatum* Dougl. XIV. 13  
*ellipticum* Nutt. XIV. 11  
*elongatum* Benth. XIV. 14  
*elongatum* Nutt. XIV. 10  
*fasciculatum* Benth. XIV. 12  
*flavum* Nutt. XIV. 8  
 β *crassifolium* Benth. - - -  
*Fremonti* Torr. XIV. 18  
*geniculatum* Nutt. XIV. 9  
*glandulosum* Nutt. XIV. 21  
*gnaphalodes* Benth. XIV. 10  
*Gordoni* Benth. XIV. 20  
*gracile* Benth. XIV. 17  
*helianthemifolium* Benth. XIV. 15  
*heracleoides* Nutt. XIV. 11  
 β *minus* Benth. - - -  
*hieracifolium* Benth. XIV. 6  
*Jamesii* Benth. XIV. 7  
*inflatum* Torr. XIV. 20  
*intricatum* Benth. XIV. 17  
*lachnogynum* Torr. XIV. 8  
*latifolium* Sm. XIV. 13  
*laxiflorum* Nutt. XIV. 18  
*leucoclados* Benth. XIV. 16  
*Lindheimerianum* Scheel. XIV. 19  
*longifolium* Nutt. XIV. 7  
*micranthum* Nutt. XIV. 19  
*microtheca* Nutt. XIV. 18  
 β *laxiflorum* Benth. - - -  
 γ *Fendlerianum* - - -  
*multiflorum* Benth. XIV. 19  
*niveum* Dougl. XIV. 14  
*nudum* Dougl. XIV. 13  
 β *pubiflorum* Benth. - - -  
*Nuttalli* Gamb. XIV. 10  
*oblongifolium* Benth. XIV. 12  
 β *minus* - - - 13  
*obtusum* Benth. XIV. 15  
*orthocladum* Torr. XIV. 15 693  
*ovalifolium* Benth. XIV. 9  
*ovalifolium* Nutt. XIV. 10

**Eriogonum**  
*parviflorum* Nutt. XIV. 10  
*parvifolium* Sm. XIV. 12  
*pauciflorum* Pursh XIV. 10  
*pharnaceoides* Torr. XIV. 22 693  
*platyphyllum* Torr. XIV. 20  
*polifolium* Benth. XIV. 12  
*polyanthum* Benth. XIV. 12  
*polycladon* Benth. XIV. 16  
*purpureum* Nutt. XIV. 10  
 β *tenuius* Benth. - - -  
*pyrolaefolium* Murr. XIV. 10  
*racemosum* Nutt. XIV. 15  
*reniforme* Torr. XIV. 21  
*rosmarinifolium* Nutt. XIV. 12  
*rotundifolium* Benth. XIV. 21  
*salsuginosum* Hook. XIV. 22  
*sericeum* Pursh XIV. 8  
*sericeum* Torr. XIV. 7  
*Simpsoni* Benth. XIV. 18  
 β *floccoso-lanatum* - - -  
*sphaerocephalum* Dougl. XIV. 8  
*stellatum* Benth. XIV. 11  
*strictum* Benth. XIV. 16  
 β *lachnostegia* - - -  
*tenellum* Torr. XIV. 19  
 β *ramosissimum* Benth. - - 20  
 γ *leptocladon* - - -  
*texanum* Scheel. XIV. 7  
*thymoides* Benth. XIV. 9  
*Tolmieanum* Hook. XIV. 11  
*tomentosum* Mx XIV. 7  
*trachygonum* Torr. XIV. 15  
*trichopodium* Torr. XIV. 20  
 β *minus* Benth. - - -  
*umbellatum* Benth. XIV. 11  
*umbellatum* Torr. XIV. 11  
 β *majus* Benth. - - -  
*undulatum* Benth. XIV. 7  
*vimineum* Dougl. XIV. 17  
 β *eriodadon* Benth. - - -  
*virgatum* Benth. XIV. 16  
*Wrightii* Torr. XIV. 15 693  
 β *floccosum* Benth. - - -  
**Eriogonum** § 1 *Alata* Benth. XIV. 6.  
 § 6 *Corymbosa* - - 6  
 17  
 § 4 *Desmocephala* - - 6  
 12  
 § 2 *Eriantha* - - 6 7  
 § 8 *Foliosa* - - 6 21  
 § 7 *Pedunculata* - - 6 19  
 § 9 *Substipulata* - - 6  
 22  
 § 3 *Umbellata* - - 6 8  
 § 5 *Virgata* - - 6 14

*Eriolithis Gaertn.* XVII. 293  
*Eriosolena Bl.* XIV. 530 540  
     *affinis Zolling.* XIV. 542  
     *montana Bl.* XIV. 540  
     *montana Zolling.* XIV. 540  
     *viridiflora Zoll. & Mor.* XIV. 542  
                                           544  
     *Wallichii Meisn.* XIV. 540  
*Eriosolena Meisn.* XIV. 540 (Daphne)  
*Eriostylis R. Br.* XIV. 369 (Grevillea)  
*Eriostylis Meisn.* XIV. 369 (Grevillea  
     Eugrevillea sect. Aphanoptera)  
*Erismanthus Müll. Arg.* XV. 2. 1138,  
     *Wall.* XV. 2. 1138  
     *obliquus Müll. Arg.* XV. 2. 1138  
*Eriudaphus Clossianus Bartl.* XV.  
     2. 1225  
*Erminea Dc. fil.* XV. 1. 393 (Begonia)  
*Erodendron Salisb.* XIV. 230  
     *amplexicaule Salisb.* XIV 246  
     *bombycinum Salisb.* XIV 235  
     *eximium Knight & Salisb.* XIV.  
                                           230  
     *formosum Salisb.* XIV. 238  
     *liquiaefolium Salisb.* XIV. 239  
     *longifolium Knight & Salisb.* XIV.  
                                           242  
     *magnificum Salisb.* XIV. 231  
     *mellifluum Salisb.* XIV. 239  
     *obtusum hort.* XIV. 231  
     *tenax Salisb.* XIV. 244  
     *turbiniflorum Salisb.* XIV. 244  
     *umbonale Salisb.* XIV. 239  
*Erythranthe Baill.* XV. 2. 789  
     (Mercurialis)  
*Erythrobalanus Spach* XVI. 2. 3  
     (Quercus)  
*Erythrocarpus Bl.* XV. 2. 1126  
     *glomerulatus Bl.* XV. 2. 1128  
     *spicatus Bl.* XV. 2. 1128  
*Erythrochilus Reinw.* XV. 2. 775  
                                           781  
     *indicus Reinw.* XV. 2. 782  
     *longifolius Bl.* XV. 2. 781  
     *minor Bl.* XV. 2. 782  
     *mollis Bl.* XV. 2. 782  
     *multiflorus Zippel* XV. 2. 789  
*Erythrocoeca Benth.* XV. 2. 790  
     *aculeata Benth.* XV. 2. 791  
*Erythrogyne Vis.* XVII. 288  
*Esculus Gay* XVI. 2. 3 (Quercus)  
*Espinosa Lag.* XIV. 5  
*Essoyr* XVI. 2. 515  
*Esula Haw.* XV. 2. 7 99

*Esula*  
     *Dalechampii Haw.* XV. 2. 161  
     *juncoides Haw.* XV. 2. 139  
     *multicorymbosa Haw.* XV. 2. 177  
*Euacalypha Müll. Arg.* XV. 2. 803  
     (Acalypha)  
 EUACALYPHAE Müll. Arg. XV. 2.  
     712 765  
*Euactinodaphne Meisn.* XV. 1. 211  
     (Actinodaphne)  
*Euadriana Baill.* XV. 2. 890  
     (Adriana)  
*Eualchornea Müll. Arg.* XV. 2. 907  
     (Alchornea)  
*Euampera Müll. Arg.* XV. 2. 214  
     (Ampera)  
 EUAMPERAE Müll. Arg. XV. 2. 211  
     213  
*Euaperula Meisn.* XV. 1. 240 (Ape-  
     rula)  
*Euargyrothamnia Müll. Arg.* XV. 2.  
     741 (Argyrothamnia)  
*Euaristolochia Kl.* XV. 1. 485  
     (Aristolochia)  
 EUARYOCARPEAE Trécul XVII. 284  
*Euasarum A. Braun* XV. 1. 423  
     (Asarum)  
*Euastrococcus Müll. Arg.* XV. 2. 766  
     (Astrococcus)  
*Euatraxis Jaub. & Spach* XIV.  
     75 (Atraxis)  
*Eubanksia Endl.* XIV. 452 (Banksia)  
*Eubegonia Walp.* XV. 1. 292 (Be-  
     gonia)  
*Eubetula Regel* XVI. 2. 162 (Betula)  
*Eubeyeria Müll. Arg.* XV. 2. 201  
     (Beyeria)  
 EUBOEHMERICAE Wedd. XVI. 1. 36  
     195  
*Eubragantia Endl.* XV. 1. 429  
     (Bragantia)  
 EUBUXACEAE Baill. XVI. 1. 11  
 EUBUXAE Müll. Arg. XVI. 1. 9 11  
*Eubuxus Baill.* XVI. 1. 17 (Buxus)  
*Eucaletia Müll. Arg.* XV. 2. 194  
     (Caletia)  
 EUCALETIAE Müll. Arg. XV. 2.  
     193  
*Eucaperonia Baill.* XV. 2. 754  
     (Caperonia)  
*Eucarpha R. Br.* XIV. 443 (Knightia)  
*Eucarumbium Müll. Arg.* XV. 2. 1143  
     (Carumbium)  
*Eucarya C. Dc.* XVI. 2. 142 (Carya)  
*Eucastanopsis Dc. fil.* XVI. 2. 109  
     (Castanopsis)

- Eucastelnavia* Wedd. XVII. 80  
 (Castelnavia)  
*Eucasuarina* Miq. XVI. 2. 334  
 (Casuarina)  
*Euceltis* Planch. XVII. 169 (Celtis)  
*Eucephalocroton* Müll. Arg. XV. 2.  
 761 (Cephalocroton)  
*Eucicca* Müll. Arg. XV. 2. 413  
 (Phyllanthus sect. Cicca)  
*Euclaoxylon* Müll. Arg. XV. 2. 781  
 (Claoxylon)  
*Eucleidion* Müll. Arg. XV. 2. 987  
 (Cleidion)  
*Euclissa* Endl. XIV. 487 (Rrachy-  
 siphon)  
*Eucnidosculus* Müll. Arg. XV. 2.  
 1096 (Cnidosculus)  
*Eucodiaeum* Müll. Arg. XV. 2. 1119  
 (Codiaeum)  
*Eucomandra* Dc. fil. XIV. 636  
 (Comandra)  
*Euconceveiba* Müll. Arg. XV. 2. 896  
 (Conceveiba)  
*Euconospermum* Endl. XIV. 316  
 (Conospermum)  
*Eucroton* Müll. Arg. XV. 2. 513  
 524 (Croton)  
**ELCROTONEAE** Griseb. XV. 2. 512  
**UCROTONEAE** Müll. Arg. XV. 2.  
 512  
*Eucurcas* Baill. XV. 2. 1076 (*Curcas*)  
*Eucurcas* Müll. Arg. XV. 2. 1080  
 (Jatropha sect. *Curcas*)  
*Eucyclostemon* Müll. Arg. XV. 2.  
 482 (Cyclostemon)  
*Eucylicodaphne* Meisn. XV. 1. 200  
 (Cylicodaphne)  
*Eudalechampia* Müll. Arg. XV. 2.  
 1233 (Dalechampia)  
*Eudaphne* C. A. Mey. XIV. 538  
 (Daphne)  
*Eudryandra* Meisn. XIV. 467 (Dry-  
 andra)  
*Euexcoecaria* Müll. Arg. XV. 2. 1218  
 (Excoecaria)  
*Euexocarpus* Dc. fil. XIV. 689  
 (Exocarpus)  
*Eufagus* Dc. fil. XVI. 2. 118 (*Fagus*)  
**UFORSKOHLBAE** Wedd. XVI. 1.  
 235<sup>54</sup>  
*Eugarrya* Dc. fil. XVI. 1. 487  
 (Garrya)  
*Eugenia villosa* Poir. XVI. 2. 661  
*Euglochidion* Müll. Arg. XV. 2. 275  
 278 (Phyllanthus)  
*Eugnidia* Endl. XIV. 580 (*Gnidia*)
- Eugrevillea* Meisn. XIV. 349 (*Gre-  
 villea*)  
*Eugussonia* Müll. Arg. XV. 2. 1182  
 (*Sebastiania* sect. *Gussonia*)  
*Eugymnanthes* Müll. Arg. XV. 2.  
 1175 1176 (*Gymnanthes*)  
*Euhedyosmum* Solms XVI. 1. 479  
 (*Hedyosmum*)  
*Euhemicyclia* Müll. Arg. XV. 2. 487  
 (*Hemicyclia*)  
*Euhevea* Müll. Arg. XV. 2. 719  
 (*Hevea*)  
**UHIPPOMANBAE** Müll. Arg. XV. 2.  
 1035 1147  
*Euhydнора* Dc. fil. XVII. 109  
 (*Hydnora*)  
*Euiodes* Baill. XVII. 22 (*Jodes*)  
*Eukirganelia* Baill. XV. 2. 346  
 (*Kirganelia*)  
*Euknightia* Endl. XIV. 442 (*Knightia*)  
*Eulasiocroton* Müll. Arg. XV. 2. 955  
 (*Lasiocroton*)  
*Euleptorhachis* (non *Euleptorhaphis*  
 XV. 2. 1273) Müll. Arg. XV. 2.  
 925 (*Leptorhachis*)  
*Euleuca* Raf. XVI. 1. 26 (*Colema*)  
*Euleucum* Raf. XVI. 1. 26  
*album* Raf. XVI. 1. 27  
*Eulinostoma* Meisn. XIV. 599  
 (*Linostoma*)  
*Eulomatia* Endl. XIV. 447 (*Lomatia*)  
*Eumacaranga* Müll. Arg. XV. 2. 1008  
 (*Macaranga*)  
*Eumallotus* Müll. Arg. XV. 2. 961  
 (*Mallotus*)  
*Eumappa* Reichenb. fil. & Zoll. XV.  
 2. 991 (*Mappa*)  
*Eumecanthus* Kl. & Gke XV. 2. 7 55  
*arenarius* Kl. & Gke XV. 2. 56  
*ariensis* Kl. & Gke XV. 2. 56  
*Benthamianus* Kl. & Gke XV. 2.  
 56  
*triphyllus* Kl. & Gke XV. 2. 56  
*Eumicrodesmis* Müll. Arg. XV. 2.  
 1041 (*Microdesmis*)  
*Eumimetes* Endl. XIV. 262 (*Mimetes*)  
*Eumomisia* Planch. XVII. 186  
 (*Celtis* subgen. *Momisia*)  
*Eumühlenbeckia* Endl. XIV. 148  
 (*Mühlenbeckia*)  
*Eumyristica* Dc. fil. XIV. 189 (*My-  
 ristica*)  
*Eumyristica* Hook. XIV. 189 200  
 (*Myristica*)  
*Euneolacis* Wedd. XVII. 59 (*Neo-  
 lacis*)

- Eunepenthes* *Hook.* XVII. 92 (*Nepenthes*)  
*Euochradenus* *Müll. Arg.* XVI. 2. 589  
(Ochradenus)  
*Euomphalea* *Baill.* XV. 2. 1135 (*Omphalea*)  
*Euorites* *Endl.* XIV. 423 (*Orites*)  
*Euostodes* *Müll. Arg.* XV. 2. 1114  
(Ostodes)  
*Euosiris* (*Euosyris*) *Dc. fil.* XIV. 633 (*Osyris*)  
*Eupachystemon* *Miq.* XV. 2. 988  
(*Pachystemon*)  
*Eupedilanthus* *Boiss.* XV. 2. 4 (*Pedilanthus*)  
*Eupenaea* *Endl.* XIV. 484 (*Penaea*)  
*Eupera* *Baill.* XV. 2. 1029 (*Pera*)  
*Eupera* *Müll. Arg.* XV. 2. 1026  
(*Pera*)  
*Eupetalum* *Lindl.* XV. 1. 278 280  
*Kunthianum* *Kl.* XV. 1. 281  
*Lindleyanum* *Gaudich.* XV. 1. 281  
*petalodes* *Lindl.* XV. 1. 281  
*tuberosum* *Kl.* XV. 1. 281  
*Eupetalum* *Dc. fil.* XV. 1. 280 (*Begonia*)  
*Euphoebe canescens* *Bl.* XV. 1. 59  
*chartacea* *Bl.* XV. 1. 58  
*cuneata* *Bl.* XV. 1. 58  
*falcata* *Bl.* XV. 1. 59  
*macrophylla* *Bl.* XV. 1. 59  
*superba* *Bl.* XV. 1. 59  
*umbelliflora* *Bl.* XV. 1. 58  
*Euphorbia* *L.* XV. 2. 7, XV. 2. 4,  
*L. Jacq.* XV. 2. 4, *Haw.* XV. 2.  
7 78 85, *Kl. & Gke* XV. 2. 7,  
*Neck.* XV. 2. 7, *Auct.* XV. 2.  
187  
*abortiva* *Forsk.* XV. 2. 179  
*abyssinica* *Raeusch.* XV. 2. 84  
*β mozambicensis* *Boiss.* - -  
*acalyphoides* *Hochst.* XV. 2. 98  
*β arabica* *Boiss.* - -  
*acanthothamnos* *Heldr. & Sartor.*  
XV. 2. 132  
*acaulis* *Roxb.* XV. 2. 93  
*acaulon &c.* *Burm.* XV. 2. 90  
*acerensis* *Boiss.* XV. 2. 55 1264  
*aculeata* *Forsk.* XV. 2. 83  
*aculeata* *E. Mey.* XV. 2. 169  
*acuminata* *Lam.* XV. 2. 140  
*acuta* *Engelm.* XV. 2. 18  
*β stenophylla* *Boiss.* - - -  
*adenochlora* *Morr. & Dcne* XV. 2.  
176 1266  
*adenophylla* *hort.* XV. 2. 179  
*Euphorbia*  
*adenopoda* *Baill.* XV. 2. 78  
*adenoptera* *Bertol.* XV. 2. 49  
*β indivisa* *Engelm.* - - -  
*adianthoides* *Lam.* XV. 2. 57  
*aegyptiaca* *Boiss.* XV. 2. 35 1263  
*β indica* - - -  
*affinis* *Dc.* XV. 2. 157  
*agowensis* *Hochst.* XV. 2. 70  
*agraria* *MB.* XV. 2. 163  
*akenocarpa* *Guss.* XV. 2. 119  
*akenocarpa* *Roux & Blaise* XV. 2.  
119  
*alata* *Hook.* XV. 2. 76  
*alata* *Boiss.* XV. 2. 123  
*albo-marginata* *Torr. & Gr.* XV.  
2. 30  
*aleppica* *L.* XV. 2. 138  
*alexandrina* *Delil.* XV. 2. 157  
*algeriensis* *Boiss.* XV. 2. 130  
*alpina* *C. A. Mey.* XV. 2. 122  
*β baikalensis* *Boiss.* - - 123  
*alsinefolia* *Boiss.* XV. 2. 49  
*altaica* *C. A. Mey.* XV. 2. 128  
*β sajanensis* *Boiss.* - - -  
*altaica* *β pilosa* *Stschegl.* XV. 2.  
123  
*altissima* *Boiss.* XV. 2. 116  
*ambigua* *Waldst. & Kit.* XV. 2.  
129  
*ammanioides* *H. B. & Kth* XV. 2.  
28  
*ammatotricha* *Boiss.* XV. 2. 29  
*ampla* *Hook. fil.* XV. 2. 1268  
*amplexicaulis* *Hook. fil.* XV. 2. 13  
*amplexicaulis* *Ledeb.* XV. 2. 126  
*amygdaloides* *Lam.* XV. 2. 165  
*amygdaloides* *L.* XV. 2. 170  
*β Chaixiana* *Boiss.* - - -  
*γ ligulata* - - -  
*anacampseroides* *Lam.* XV. 2. 5  
*Anacampseros* *Boiss.* XV. 2. 173  
*β minor* - - - 174  
*Anacampseros* *Boiss. & Balans.*  
XV. 2. 174  
*anacantha* *Ait.* XV. 2. 86  
*anceps* *Benth.* XV. 2. 49  
*andina* *Philipp.* XV. 2. 103  
*andrachnoides* *Schrenk* XV. 2.  
161  
*androsaemifolia* *Presl* XV. 2. 23  
*androsæmifolia* *Schousb.* XV. 2.  
162  
*androsaemifolia* *Steud.* XV. 2.  
163  
*androsaemoides* *Dennst.* XV. 2. 22

## Euphorbia

- angularis* Kotschy (non Kl.) XV.  
2. 84  
*angulata* Jacq. XV. 2. 127 1266  
    *β expansa* Boiss. - - 128 (del.  
    XV. 2. 1266)  
*angusta* Engelm. XV. 2. 18  
*angustifolia* Hamilt. XV. 2. 177  
*angustifolia* Lockh. XV. 2. 73  
*anomala* Salzm. XV. 2. 59  
*antiquorum* Forsk. XV. 2. 82  
*antiquorum* L. XV. 2. 81  
    *β polygona* Boiss. - -  
*antiquorum* E. Mey. XV. 2. 91  
*antiquorum* var. *β* L. XV. 2. 82  
*antisiphilitica* Zuccar. XV. 2. 69  
*anysioides* Boiss. XV. 2. 39  
*aphylla* Brouss. XV. 2. 96  
*aphyllum* &c. Burm. XV. 2. 88  
*apiculata* Anders. XV. 2. 17  
*Apios* L. XV. 2. 126  
    *β lamprocarpa* Boiss. - - -  
*apocynoides* Kl. XV. 2. 61  
*arabica* Hochst. & Steud. XV. 2.  
33  
    *β brevifolia* Boiss. - - -  
*ararica* Jord. XV. 2. 161  
*arborea* Ch. Smith XV. 2. 109  
*arborescens* hort. angl. XV. 2. 82  
*arborescens* hort. paris. XV. 2. 82  
*arborescens* E. Mey. XV. 2. 187  
*arceuthobioides* Boiss. XV. 2. 76  
*arenaria* Engelm. & Gray XV. 2.  
29  
*arenaria* H. B. & Kth XV. 2. 56  
    *β quitensis* Boiss. - - -  
*arenaria* Nutt. XV. 2. 28  
*arguta* Soland. XV. 2. 117  
*ariensis* H. B. & Kth XV. 2. 56  
*arillata* Edgew. XV. 2. 34  
*arizonica* Engelm. XV. 2. 48  
*arkansana* Engelm. & Gray XV.  
2. 135  
*armata* Thbg XV. 2. 90  
*armena* Boiss. XV. 2. 1268  
*Armstrongiana* Boiss. XV. 2. 47  
*arragonensis* Loscos XV. 2. 1268  
*Artaudiana* Dc. XV. 2. 146  
*articulata* Anders. XV. 2. 17  
*articulata* Dennst. XV. 2. 13  
*articulata* Lam. XV. 2. 16  
*arvalis* Bois. & Helder. XV. 2.  
144  
*arvensis* Schleich. XV. 2. 140  
*ascendens* W. XV. 2. 31  
*aspera* MB. XV. 2. 124

## Euphorbia

- β serrata* Boiss. XV. 2. 124  
    *γ oligadenia* - - - -  
*asperifolia* Engelm. XV. 2. 74  
*astrachanica* C. A. Mey. XV. 2.  
159  
*astroites* Fisch. & Mey. XV. 2. 57  
*astyla* Engelm. XV. 2. 40  
*atlantica* Coss. XV. 2. 130  
    *β major* Boiss. - - -  
    *γ leiocarpa* - - - -  
*atlantica* Pers. XV. 2. 150  
*Atoto* Forst. XV. 2. 12 1262  
    *β minor* Boiss. - - - 13  
    *γ imbricata* - - - -  
*Atoto* Guillem. XV. 2. 14  
*atropurpurea* Brouss. XV. 2. 108  
*atorubens* Engelm. XV. 2. 101  
*atrosanguinea* Poepp. XV. 2. 103  
*Aubryana* Baill. XV. 2. 1262  
*aulacosperma* Boiss. XV. 2. 140  
    *β fossulata* - - - 141  
*Aucheri* Boiss. XV. 2. 154  
*auricularia* Boiss. XV. 2. 50  
*australis* Boiss. XV. 2. 36  
    *β glaucescens* - - - -  
*avenia* Thib. XV. 2. 149  
*azorica* Hochst. XV. 2. 146  
*azorica* Welw. XV. 2. 144  
*baetica* Boiss. XV. 2. 150  
*bahiensis* Boiss. XV. 2. 24  
*Bailloni* Boiss. XV. 2. 78  
*Balbisii* Boiss. XV. 2. 38  
*balearica* W. XV. 2. 149  
*balsamifera* Ait. XV. 2. 107  
*bancana* Mig. XV. 2. 1269  
*barbellata* Engelm. XV. 2. 73  
*Barrelieri* Savi XV. 2. 165  
*Baselicis* Ten. XV. 2. 164  
    *β rupestris* Boiss. - - 165  
*Baueri* Engelm. XV. 2. 27  
*begoniaefolia* Lehm. XV. 2. 179  
*bejarensis* Dc. XV. 2. 63  
*belgradica* Forsk. XV. 2. 177  
*Benpala* Rheed. XV. 2. 13  
*Berteriana* Balb. XV. 2. 21  
*Bertheloti* Bolle XV. 2. 109  
*berythea* Boiss. & Blanch. XV. 2.  
137  
*Besseri* Boiss. XV. 2. 42  
*bialata* Lk XV. 2. 136  
*bicephala* Bertol. XV. 2. 21  
*bicolor* Engelm. & Gray XV. 2.  
64  
*bifida* Hook. & Arn. XV. 2. 25  
*bifurcata* Engelm. XV. 2. 54

**Euphorbia**

- biglandulosa* Boiss. XV. 2. 165  
*biglandulosa* Desf. XV. 2. 175  
*biglandulosa* W. XV. 2. 179  
*bilobata* Engelm. XV. 2. 52  
*bimensis* Miq. XV. 2. 23  
*biumbellata* Poir. XV. 2. 146  
*biumbellata* Unio itin. XV. 2. 149  
*Bivonae* Steud. XV. 2. 130  
    *β papillaris* Boiss. - - 131  
*Blancheti* Miq. XV. 2. 24  
*blepharophylla* C. A. Mey. XV. 2. 114  
  
*boerhavifolia* Boiss. XV. 2. 54  
*Bojeri* Hook. XV. 2. 79  
*Boissieri* Baill. XV. 2. 78  
*Boivini* Boiss. XV. 2. 77  
*bombensis* Jacq. XV. 2. 28  
*bongensis* Kotschy & Peyr. XV. 2. 1264  
  
*bonifaciensis* Req. XV. 2. 148  
*Bonplandi* Sweet XV. 2. 64  
*borbonica* Boiss. XV. 2. 156  
*bothriosperma* Boiss. & Kotschy XV. 2. 151  
  
*Bottae* Boiss. XV. 2. 95  
*bounophila* Boiss. XV. 2. 154  
    *β Aucheri* - - -  
*Bourgaeana* J. Gay XV. 2. 108  
*brachiata* Jan XV. 2. 121  
*brachiata* E. Mey. XV. 2. 74  
*brachycera* Engelm. XV. 2. 147  
*bracteata* Jacq. XV. 2. 6  
*bracteolaris* Boiss. XV. 2. 22  
*brasiliensis* Lam. XV. 2. 24  
    *β pulchella* Boiss. - - -  
    *γ hyssopifolia* - - -  
    *δ Blancheti* - - -  
*Breoni* Ann. Fl. & Pom. XV. 2. 79  
  
*Bridgesii* Berter. XV. 2. 103  
*Brittingeri* Opiz XV. 2. 129  
*Broussonetii* W. XV. 2. 94  
*bubalina* Boiss. XV. 2. 90  
*buchtormensis* C. A. Mey. XV. 2. 123  
  
*Buhsei* Boiss. XV. 2. 167  
    *β lasiostemon* - - -  
*Bungei* Boiss. XV. 2. 115  
*bupleurifolia* Jacq. XV. 2. 92  
*bupleurifolia* E. Mey. XV. 2. 90  
*bupleuroides* Desf. XV. 2. 150  
*bupleuroides* W. herb. XV. 2. 159  
*Burmanni* E. Mey. XV. 2. 75  
    *β Karroensis* Boiss. - - -  
*Burmanniana* J. Gay XV. 2. 47

**Euphorbia**

- buxifolia* Lam. XV. 2. 15  
    *β flexuosa* Boiss. - - -  
*Cactus* Ehrenb. XV. 2. 82  
*caecorum* Mart. XV. 2. 51  
*caesia* Kar. & Kir. XV. 2. 161  
*caespitosa* Lam. XV. 2. 103  
*caespitosa* Ten. XV. 2. 146  
*Cajogala* Ehrh. XV. 2. 166  
*calcarea* Coss. & Dur. XV. 2. 146  
  
*calendulaefolia* Delil. XV. 2. 117  
*californica* Benth. XV. 2. 68  
*calliadena* Engelm. XV. 2. 37  
*callitrichoides* H. B. & Kth XV. 2. 47  
*callitrichoides* Schauer XV. 2. 49  
*calyculata* H. B. & Kth XV. 2. 106  
  
*calyptrata* Coss. & Dur. XV. 2. 112  
  
*campestris* Cham. & Schlecht. XV. 2. 146  
    *β esulaeformis* Boiss. - 147  
    *γ Seemanni* - - - -  
*canaliculata* Lam. XV. 2. 89  
*canaliculata* Lodd. XV. 2. 5  
*canaliculata* Pers. XV. 2. 54  
*canariensis* Forsk. XV. 2. 84  
*canariensis* L. XV. 2. 83  
    *β spiralis* Boiss. - -  
*canariensis* Thbg XV. 2. 84  
*canariensis* Trémeaux XV. 2. 84  
*candelabrum* Trémeaux XV. 2. 84  
*canescens* L. XV. 2. 35  
*capitata* Lam. XV. 2. 21  
*capitellata* Engelm. XV. 2. 22  
*capitulata* Reichenb. XV. 2. 133  
*Caput Medusae* L. XV. 2. 86  
    *β major* Ait. - - -  
*caracasana* Boiss. XV. 2. 60  
*cardiophylla* Boiss. & Heldr. XV. 2. 126  
  
*carinata* Don XV. 2. 5  
*carinthiaca* Traunfeln. XV. 2. 116  
*carniolica* Brot. XV. 2. 150  
*carniolica* Dc. XV. 2. 129  
*carniolica* Jacq. XV. 2. 128 1266  
*carniolica* Lapeyr. XV. 2. 122  
*Carpasus* Ehrenb. XV. 2. 98  
*cashmeriana* Royle XV. 2. 120  
*cassia* Boiss. XV. 2. 137 1267  
*cassioides* Presl XV. 2. 22  
*cassythoides* Boiss. XV. 2. 76  
*Cattimandoo* Elliot XV. 2. 83  
*caudata* Boiss. & Hausk. XV. 2. 1267

## Euphorbia

- caudiculosa* Boiss. XV. 2. 154  
*caule rotundo* &c. Burm. XV. 2. 91  
*celastroides* Boiss. XV. 2. 11  
*centunculoides* H. B. & Kth XV. 2. 45  
*ceratocarpa* Ten. XV. 2. 122  
*cerebrina* Hochst. XV. 2. 146  
*cereiformis* L. XV. 2. 88  
*β echinata* Salm-Dyck - - -  
*cerinthefolia* Fisch. XV. 2. 123  
*cernua* Coss. & Dur. XV. 2. 138  
*cervicornis* Boiss. XV. 2. 90 1265  
*cestrifolia* H. B. & Kth XV. 2. 106  
*Chaixiana* Timb. Lagrav. XV. 2. 170  
*Chamaebuxus* Bernd. XV. 2. 132  
*Chamaesula* Boiss. XV. 2. 162  
*Chamaepeplus* Boiss. & Gaill. XV. 2. 141  
*β sinaica* Boiss. 142  
*Chamaerhodos* Boiss. XV. 2. 51  
*Chamaesyce* L. XV. 2. 34  
*β canescens* Boiss. - - 35  
*Chamaesyce fl.* Alt. XV. 2. 30  
*Chamissonis* Boiss. XV. 2. 14  
*Characias* Host XV. 2. 172  
*Characias* L. XV. 2. 172  
*Characias* Sibth. XV. 2. 172  
*cheiradenia* Boiss. & Hohen. XV. 2. 152  
*cheirolepis* Fisch. & Mey. XV. 2. 70  
*β heterophylla* Boiss. - - -  
*chenopodifolia* Boiss. XV. 2. 1264  
*Chesneyi* Boiss. XV. 2. 152  
*chilensis* Gay XV. 2. 103  
*chrysophylla* Kl. XV. 2. 104  
*ciliata* Spr. XV. 2. 179  
*cilicica* Boiss. XV. 2. 174  
*cinerascens* Engelm. XV. 2. 32  
*clandestina* Jacq. XV. 2. 92  
*clava* Jacq. XV. 2. 89  
*clavarioides* Boiss. XV. 2. 91 1265  
*Clementei* Boiss. XV. 2. 130  
*Clementei* Bourg. XV. 2. 131  
*Cleopatra* Baill. XV. 2. 1265  
*clusiaefolia* Hook. & Arn. XV. 2. 11  
*coccinea* Roth XV. 2. 37  
*coccinea* W. XV. 2. 71  
*Coderiana* Dc. XV. 2. 133  
*coeladenia* Boiss. XV. 2. 112

## Euphorbia

- coerulescens* Haw. XV. 2. 83  
*cognata* Boiss. XV. 2. 120  
*collettioides* Benth. XV. 2. 61  
*collina* Philipp. XV. 2. 104  
*colorata* Engelm. XV. 2. 73  
*Commelini* Dc. XV. 2. 86  
*commutata* Engelm. XV. 2. 142  
*comosa* Vell. XV. 2. 66  
*compressa* Boiss. XV. 2. 41  
*conceptionis* Rupr. XV. 2. 102  
*condensata* Fisch. XV. 2. 139  
*condylocarpa* MB. XV. 2. 126  
*confusa* Bl. XV. 2. 30  
*congenera* Bl. XV. 2. 22  
*congesta* W. XV. 2. 146  
*conifera* Steph. XV. 2. 123  
*coniosperma* Boiss. & Buhs. XV. 2. 134  
*connata* Boiss. XV. 2. 112  
*consanguinea* Engelm. XV. 2. 43  
*consanguinea* Kl. XV. 2. 120  
*consanguinea* Schrenk XV. 2. 100  
*convolvuloides* Hochst. XV. 2. 46  
*copiapina* Philipp. XV. 2. 103  
*coralloides* L. XV. 2. 117  
*β denudata* Boiss. - - -  
*coralloides* Thbg XV. 2. 158  
*cordata* Meyen XV. 2. 13  
*cordellata* Haw. XV. 2. 7  
*cordifolia* Ell. XV. 2. 30  
*cordifolia* C. A. Mey. XV. 2. 171  
*coriacea* C. Koch XV. 2. 111  
*coriariaefolia* Boiss. XV. 2. 12  
*corifolia* Lam. XV. 2. 168  
*cornigera* Boiss. XV. 2. 122  
*cornuta* Pers. XV. 2. 111 1265  
*corollata* L. XV. 2. 66  
*α grandiflora* Boiss. - - 67  
*β subpetiolata* - - -  
*γ paniculata* - - -  
*δ angustifolia* Ell. - - -  
*corollata* var. *longipes* Schuttlew. XV. 2. 67  
*coronata* Thbg XV. 2. 89  
*corrigioloides* Boiss. XV. 2. 32  
*corsica* Req. XV. 2. 174  
*coscinosperma* Reichenb. XV. 2. 146  
*Cossoniana* Boiss. XV. 2. 135  
*cotinifolia* H. B. & Kth XV. 2. 61  
*cotinifolia* L. XV. 2. 59  
*cotinoides* Miq. XV. 2. 60  
*β verrucosa* Boiss. - - -  
*Cottampala* Rheed. XV. 2. 22

## Euphorbia

- cotylifera* Spr. XV. 2. 179  
*craspedia* Boiss. XV. 2. 174  
*crenulata* Engelm. XV. 2. 143  
*cretica* Mill. XV. 2. 172  
*crispata* Hornem. XV. 2. 135  
*crispata* Ch. Lemair. XV. 2. 81  
*cristata* Dietr. XV. 2. 174  
*cristata* Roth XV. 2. 19  
*cristata*  $\beta$  major Roth XV. 2. 19  
*crotonoides* Boiss. XV. 2. 98  
*cruenta* Grah. XV. 2. 179  
*cubensis* Boiss. XV. 2. 1265  
*cucumerina* W. XV. 2. 178  
*Cumbræ* Boiss. XV. 2. 48  
*cuneata* Anders. XV. 2. 97  
*cuneata* Vahl XV. 2. 97  
 $\beta$  Perrottetii Boiss. - - -  
 $\gamma$  Carpasus - - -  
*cuneifolia* Guss. XV. 2. 135  
*cuneifolia* Roxb. XV. 2. 177  
*Cupani* Guss. XV. 2. 149  
 $\beta$  spartioides Boiss. - - -  
*Cupani* Schultz XV. 2. 148  
*cuphosperma* Boiss. XV. 2. 73  
*cupularis* Boiss. XV. 2. 187  
*curtifolia* Bory & Chaub. XV. 2. 173  
  
*Curtisii* Engelm. XV. 2. 67  
 $\beta$  longipes Boiss. - - -  
*cuspidata* Bernh. XV. 2. 170  
*cuspidata* Bertol. XV. 2. 23  
*cyathophora* Murr. XV. 2. 72  
*cybirensis* Boiss. XV. 2. 118 129  
 $\beta$  microcarpa - - - 119  
 $\gamma$  dehiscens - - - -  
 $\delta$  longifolia - - - -  
*cymosa* Poir. XV. 2. 61  
*Cyparissias* L. XV. 2. 160  
 $\beta$  major Boiss. - - -  
*Cyparissias*  $\beta$  Ledeb. XV. 2. 161  
*cypria* Boiss. XV. 2. 115  
*dalmatica* Vis. XV. 2. 145  
*damascena* Boiss. XV. 2. 166  
*Darlingtonii* A. Gray XV. 2. 119  
 $\beta$  glabra Boiss. - - -  
*decipiens* Boiss. & Buis. XV. 2. 151  
  
*decumbens* W. XV. 2. 22  
*decussata* E. Mey. XV. 2. 74  
*deflexa* Sibth. & Sm. XV. 2. 154  
*delicatula* Boiss. XV. 2. 55  
*dendroides* E. XV. 2. 109  
*densa* Schott & Kotschy XV. 2. 132  
  
*densa* Schrenk XV. 2. 100

## Euphorbia

- densifolia* C. Koch XV. 2. 177  
*dentata* Mx XV. 2. 72  
 $\beta$  lasiocarpa Boiss. - - -  
 $\gamma$  linearis Engelm. - - -  
 $\delta$  rigida - - -  
*dentata*  $\gamma$  cuphosperma Engelm. XV. 2. 73  
*denticulata* Lam. XV. 2. 174 1269  
*denudata* Bertol. XV. 2. 117  
*depauperata* Hochst. XV. 2. 119 1266  
  
*Deppeana* Boiss. XV. 2. 12  
*depressa* Torr. XV. 2. 47  
*depressa* Gay XV. 2. 43  
*Deseglisei* Boreau XV. 2. 128  
*deserticola* F. Müll. XV. 2. 70  
*desertorum* Weinm. XV. 2. 177  
*dichotoma* Forsk. XV. 2. 177  
*dichotoma* Roxb. XV. 2. 19  
*dictyosperma* Fisch. & Mey. XV. 2. 135  
  
*dictyosperma*  $\gamma$  leiococca Engelm. XV. 2. 137  
  
*dictyosperma* var. *mexicana* Engelm. XV. 2. 135  
  
*diffusa* Dufour XV. 2. 131  
*diffusa* Hook. fl. XV. 2. 17  
*diffusa* Jacq. XV. 2. 139  
*dilatata* Hochst. XV. 2. 155  
*dilatata* E. Mey. XV. 2. 146  
*dilatata* Torr. & Gr. XV. 2. 18  
*dioica* H. B. & Kth XV. 2. 49  
*dioscroides* Boiss. XV. 2. 58  
*discoidalis* Chapm. XV. 2. 67  
*discolor* Bertol. XV. 2. 67  
*discolor* Boiss. XV. 2. 54  
*discolor* Kl. XV. 2. 104  
*discolor* Ledeb. XV. 2. 161  
*discolor* Schuttler. XV. 2. 119  
*disticha* Engelm. XV. 2. 32  
*distincta* Stschegl. XV. 2. 161  
*divaricata* Jacq. XV. 2. 110  
*divergens* Kl. XV. 2. 156  
*diversifolia* Hochst. XV. 2. 146  
*diversifolia* W. XV. 2. 157  
*diversifolia* W. herb. XV. 2. 71  
*domingensis* Spr. XV. 2. 24  
*dracunculoides* Lam. XV. 2. 139  
*drastica* Sievers XV. 2. 123  
*Dregeana* E. Mey. XV. 2. 95  
*Drummondi* Boiss. XV. 2. 36  
*drupifera* Schum. & Thonn. XV. 2. 80  
  
*dubia* Dierb. XV. 2. 123  
*dulcis* Jacq. XV. 2. 127

## Euphorbia

- β chloradenia* Boiss. XV. 2. 127  
*dulcis* L. XV. 2. 127  
*dulcis* L. herb. XV. 2. 129  
*dulcis* Rügel XV. 2. 130  
*dulcis* Sibth. XV. 2. 131  
*dumetorum* Coss. & Dur. XV. 2. 131  
*dumosa* Boiss. XV. 2. 131  
*dumosa* E. Mey. XV. 2. 168  
*dumosa* A. Rich. XV. 2. 105  
*Duvalii* Lecoq. & Lamot. XV. 2. 129  
*echinata* Salm-Dyck XV. 2. 88  
*echinocarpa* Broter. XV. 2. 179  
*echinocarpa* Sieber XV. 2. 119  
*Edgeworthii* Boiss. XV. 2. 120  
*edulis* Lour. XV. 2. 80  
*effusa* Ehrenb. XV. 2. 71  
*Ehrenbergii* Sweet XV. 2. 157  
*elegans* Spr. XV. 2. 19  
*β laxa* Boiss. - - -  
*elliptica* Lam. XV. 2. 72  
*elliptica* Thbg XV. 2. 93  
*β undulata* Boiss. - - -  
*elodes* Boiss. XV. 2. 104  
*β minor* - - -  
*elongata* Poir. XV. 2. 150  
*emarginata* Ait. XV. 2. 122  
*emarginata* Boiss. XV. 2. 32  
*emarginata* Lam. XV. 2. 38  
*Engelmanni* Boiss. XV. 2. 42 43  
*β depressa* Engelm. - - 43  
*enneagona* Haw. XV. 2. 88  
*enopla* Boiss. XV. 2. 89  
*ephedroides* E. Mey. XV. 2. 75  
*epicyparissias* Krauss XV. 2. 168  
*epicyparissias* E. Mey. XV. 2. 168  
*epicyparissias* var. E. Mey. XV. 2. 169  
*epithymoides* Broter. XV. 2. 177  
*epithymoides* Jacq. XV. 2. 125  
*epithymoides* L. XV. 2. 125  
*eremophila* A. Cunn. XV. 2. 70 1264  
*β latifolia* Boiss. -  
*ericoides* Lam. XV. 2. 168  
*erinacea* Boiss. & Kotschy XV. 2. 132  
*eriantha* Benth. XV. 2. 73  
*eriocarpa* Bertol. XV. 2. 172  
*erioclada* Boiss. & Heldr. XV. 2. 126  
*eriophora* Boiss. XV. 2. 118  
*eriophylla* Kar. & Kir. XV. 2. 162

## Euphorbia

- erosa* W. XV. 2. 88  
*erubescens* Boiss. XV. 2. 172  
*erubescens* E. Mey. XV. 2. 116  
*erythradenia* Boiss. XV. 2. 152  
*β obovata* - - -  
*erythrantha* F. Müll. XV. 2. 1263  
*Erythrina* Lk XV. 2. 169  
*β Burchellii* Boiss. - - -  
*erythroclada* Boiss. XV. 2. 25 1262  
*erythrodon* Boiss. & Heldr. XV. 2. 151  
*erythrophylla* Bertol. XV. 2. 71  
*erythrorrhiza* Boiss. XV. 2. 103  
*Esula* Forsk. XV. 2. 155  
*Esula* Kotschy XV. 2. 160  
*Esula* L. XV. 2. 160  
*α genuina* Boiss. - - 161  
*β mosana* - - -  
*γ latifolia* Ledeb. - - -  
*δ pinifolia* Boiss. - - -  
*ε cyparissioides* - - -  
*ζ caesia* Ledeb. - - -  
*Esula* Poll. XV. 2. 166  
*Esula* var. *lanceolata* Gren. & Godr. XV. 2. 162  
*esulaeformis* Schauer XV. 2. 147  
*esuloides* Ten. XV. 2. 160  
*exigua* L. XV. 2. 139  
*β retusa* Roth - - -  
*γ tricuspida* Koch - - -  
*exigua* *β truncata* Koch XV. 2. 139  
*exigua* forma *tertia* Stev. XV. 2. 143  
*expansa* Janka XV. 2. 128 1266  
*extipulata* Engelm. XV. 2. 53  
*falcata* L. XV. 2. 140  
*β minor* Koch - - -  
*γ rubra* Boiss. - - -  
*δ galilaea* - - -  
*fasciculata* Thbg XV. 2. 1265  
*fasciculata* Thbg XV. 2. 177 (del. XV. 2. 1269)  
*Fendleri* Torr. & Gray XV. 2. 38 1263  
*β chaetocalyx* Boiss. - - 39  
*fidjiana* Boiss. XV. 2. 110  
*filicina* Portensch. XV. 2. 162  
*α alpina* Boiss. - - 163  
*β montana* - - -  
*fimbriata* Boiss. XV. 2. 19  
*β laxa* - - -  
*fimbriata* hort. paris. XV. 2. 81

## Euphorbia

- fimbriata* Roth XV. 2. 19  
*fimbriata* Scop. XV. 2. 88  
*fimbriata* Wall. XV. 2. 1266  
*fimbrilligera* Mart. XV. 2. 57  
*firma* Ledeb. XV. 2. 167  
*Fischeriana* Steud. XV. 2. 114  
*flabellaris* Anders. XV. 2. 17  
*flavicomma* Dc. XV. 2. 129  
*flavicomma* var.  $\gamma$  Dc. XV. 2. 129  
*Fleuroti* Jord. XV. 2. 161  
*flexicaulis* Scheel. XV. 2. 30  
*flexuosa* H. B. & Kth XV. 2. 15  
*floribunda* Engelm. XV. 2. 39  
*florida* Engelm. XV. 2. 46  
*floridana* Chapm. XV. 2. 102  
*foetida* Hoppe XV. 2. 133  
*foetida* Schult. XV. 2. 133  
*foliata* Hamilt. XV. 2. 47  
*foliolosa* Boiss. XV. 2. 24  
*Fontanesii* Steud. XV. 2. 72  
*Forskalei* Bourg. XV. 2. 47  
*Forskalei* var.  $\alpha$  Gay XV. 2. 35  
*Forskalei* var.  $\beta$  &  $\gamma$  Gay XV. 2. 34  
*Forskalei* var.  $\delta$  *glabrata* Gay XV. 2. 34  
*fossulata* Boiss. & Gaill. XV. 2. 141  
*fragifera* Jan XV. 2. 125  
*fragilis* Dcne XV. 2. 34  
*frangulaefolia* H. B. & Kth XV. 2. 72  
*Francoana* Boiss. XV. 2. 58  
*Fraseri* Boiss. XV. 2. 55  
*Friderichsthalii* Boiss. XV. 2. 61  
*fruticosa* Biv. XV. 2. 131  
*fruticosa* Edgew. XV. 2. 97  
*fruticosa* Forsk. XV. 2. 85  
*fruticosa* var.  $\beta$  Guss. XV. 2. 131  
*fruticulosa* Engelm. XV. 2. 38  
*fulgens* Karwinsky XV. 2. 68  
*furcillata* H. B. & Kth XV. 2. 147  
*fusiformis* Hamilt. XV. 2. 93  
*gaditana* Coss. XV. 2. 134  
*Gaillardoti* Boiss. & Blanch. XV. 2. 118  
*galilaea* Boiss. XV. 2. 140  
*galioides* Boiss. XV. 2. 36  
*gariopina* Boiss. XV. 2. 91  
*Garkeana* Boiss. XV. 2. 38  
*Gasparrinii* Boiss. XV. 2. 125  
*Gaudichaudii* Boiss. XV. 2. 25  
*Gayi* Salis XV. 2. 158  
*Gayi* var.  $\gamma$  Salis XV. 2. 158  
*gemella* Lag. XV. 2. 21

## Euphorbia

- geminispina* Haw. XV. 2. 179  
*geniculata* Orteg. XV. 2. 72  
*genistoides* L. XV. 2. 167  
 $\beta$  major Boiss. - - 168  
 $\gamma$  leiocarpa - - - -  
*Gerardiana* Jacq. XV. 2. 166  
 $\beta$  minor Duby - - -  
 $\gamma$  Hohenackeri Boiss. - - 167  
 $\delta$  firma - - -  
*Germaini* Philipp. XV. 2. 69  
*Geyeri* Engelm. XV. 2. 28  
*glaberrima* Kl. XV. 2. 39  
*glaberrima* C. Koch XV. 2. 171  
*glabrata* Sw. XV. 2. 15  
*glareosa* MB. XV. 2. 165  
 $\beta$  lasiocarpa Boiss. - - 166  
*glauca* Ehrenb. XV. 2. 140  
*glauca* Forst. XV. 2. 110  
*glauca* Roxb. XV. 2. 156  
*glaucescens* W. XV. 2. 166  
*glaucophylla* Poir. XV. 2. 14  
*glebulosa* Coss. & Dur. XV. 2. 139 (non *globulosa*)  
 $\beta$  peplidea Boiss. - - -  
*globosa* Sims XV. 2. 87  
*globulifera* H. B. & Kth XV. 2. 21  
*glomerata* MB. XV. 2. 179  
*glyptosperma* Engelm. XV. 2. 48  
 $\beta$  pubescens Boiss. - - -  
*Gmelini* Steud. XV. 2. 160  
*Goeringii* Steud. XV. 2. 30  
*goliana* Lam. XV. 2. 37  
*Gollmeriana* Kl. XV. 2. 65  
*Goudoti* Boiss. XV. 2. 106  
*goyazensis* Boiss. XV. 2. 64  
*gracilipes* Baill. XV. 2. 77  
*gracilis* Bess. XV. 2. 161  
*gracilis* Ell. XV. 2. 101  
*gracilis* Lois. XV. 2. 159  
*graeca* Boiss. & Sprun. XV. 2. 144 1267  
*graminea* Jacq. XV. 2. 54  
 $\beta$  picta Boiss. - - -  
 $\gamma$  acutifolia - - - -  
 $\delta$  pedunculosa - - - -  
 $\epsilon$  subsinuata - - - -  
*graminea* Koen. XV. 2. 156  
*graminea* Schlecht. XV. 2. 56  
*graminifolia* Mx XV. 2. 73  
*graminifolia* Vill. XV. 2. 159  
*grandidens* Haw. XV. 2. 82  
*grandifolia* Haw. XV. 2. 80  
*grandis* Lem. XV. 2. 84  
*granulata* Forsk. XV. 2. 33 1263

## Euphorbia

- β glabrata* Boiss. XV. 2. 34  
*γ glaberrima* " - - -  
*granulata β decumbens* Forsk. XV.  
 2. 22  
*Greggii* Engelm. XV. 2. 147  
*grisea* Engelm. XV. 2. 41  
*Guachara* Azar. XV. 2. 179  
*Gueinzii* Boiss. XV. 2. 71  
*Guilielmi* A. Gray XV. 2. 158  
*guineensis* Brot. XV. 2. 179  
*gummifera* Boiss. XV. 2. 97  
*Guyoniana* Boiss. & Reut. XV. 2.  
 138  
*gymnoclada* Boiss. XV. 2. 65  
*gymnoclada* Engelm. XV. 2. 62  
*haematantha* Boiss. XV. 2. 63  
*haematodes* Boiss. XV. 2. 179  
*halophila* Miq. XV. 2. 13  
*hamata* Sweet XV. 2. 91  
*Hartwegiana* Boiss. XV. 2. 31  
*Hausknechtii* Boiss. XV. 2. 1267  
*havanensis* W. herb. XV. 2. 73  
*Haworthii* Sweet XV. 2. 89  
*hebecarpa* Boiss. XV. 2. 160  
*Heldreichii* Orphan. XV. 2. 173  
*β Roeseri* Boiss. - - -  
*helicothele* Ch. Lemair. XV. 2.  
 80  
*helioscopia* Haussk. XV. 2. 1267  
*helioscopia* L. XV. 2. 136 1267  
*helioscopioides* Loscos XV. 2.  
 1267  
*heptagona* L. XV. 2. 88  
*Hermentiana* Ch. Lemair. XV. 2.  
 82  
*herniariaefolia* W. XV. 2. 155  
 1268  
*β hebecarpa* Boiss. - - -  
*herniarioides* Nutt. XV. 2. 30  
*Herronii* Ridd. XV. 2. 72  
*heteradena* Boiss. & Buhs. XV. 2.  
 152  
*heteradena* Jaub. & Spach XV. 2.  
 112  
*heterantha* Nutt. XV. 2. 52  
*heterophylla* Desf. XV. 2. 157  
*heterophylla* L. XV. 2. 72  
*α genuina* Boiss. - - -  
*β cyathophora* - - -  
*γ graminifolia* Engelm. - 73  
*δ minor* Boiss. - - -  
*hexagona* Nutt. XV. 2. 52  
*Heyneana* Boiss. XV. 2. 35  
*β scindica* - - - 36  
*Heyneana* Spr. XV. 2. 30

## Euphorbia

- hieroglyphica* Coss. & Dur. XV.  
 2. 144  
*hierosolymitana* Boiss. XV. 2.  
 131  
*himalayensis* Kl. XV. 2. 113  
*Hindsiana* Benth. XV. 2. 68  
*hirsuta* Kit. XV. 2. 116  
*hirta* L. XV. 2. 21  
*hirtella* Boiss. XV. 2. 24  
*hispida* Boiss. XV. 2. 37  
*Hoffmanniana* Boiss. XV. 2. 99  
*Hohenackeri* Hochst. & Steud. XV.  
 2. 167  
*Hohenackeri* Orphan. XV. 2. 165  
*homophylla* Lang XV. 2. 167  
*Hookeri* Steud. XV. 2. 12  
*horrida* Boiss. XV. 2. 89  
*hortensis* Engelm. XV. 2. 42  
*Huanchahana* Boiss. XV. 2. 103  
 1265  
*Humboldtii* W. XV. 2. 54  
*humifusa* hort. XV. 2. 42  
*humifusa* W. XV. 2. 30  
*humilis* C. A. Mey. XV. 2. 153  
*humilis* Royle. XV. 2. 94  
*humistrata* Engelm. XV. 2. 44  
*hyberna* L. XV. 2. 122  
*hyberna* Viv. XV. 2. 122  
*Hydnorae* E. Mey. XV. 2. 95  
*hypericifolia* Auct. XV. 2. 23  
*hypericifolia* Hochst. XV. 2. 22  
*hypericifolia* L. XV. 2. 23 24  
*hypericifolia* var. *communis* Engelm.  
 XV. 2. 23  
*hypericifolia* var. *falciformis* Kl.  
 XV. 2. 24  
*hypericifolia* var. *micrantha*  
 Engelm. XV. 2. 23  
*hyssoifolia* L. XV. 2. 24  
*hystrix* Jacq. XV. 2. 90  
*Jacquemontii* Boiss. XV. 2. 113  
*β lasiocarpa* - - - -  
*Jacquini* Fenzl XV. 2. 136  
*Jamesoni* Boiss. XV. 2. 31  
*japonica* Siebold XV. 2. 121  
*japonica* Siebold XV. 2. 1266  
*japonica* Zolling. XV. 2. 137  
*japygica* Ten. XV. 2. 165  
*jacquiniaeflora* Hook. XV. 2. 68  
*javanica* Jungh. XV. 2. 157  
*iberica* Boiss. XV. 2. 163  
*β intermedia* - - -  
*illyrica* Lam. XV. 2. 116  
*imbricata* Vahl XV. 2. 149  
*imperfoliata* Vis. XV. 2. 163

## Euphorbia

- inaequilatera* Engelm. XV. 2. 43  
*inaequilatera* Sond. XV. 2. 35  
*incana* Schur XV. 2. 162  
*inclinata hort.* XV. 2. 42  
*incompta* Cesat. XV. 2. 127  
*inderiensis* Lessing XV. 2. 100  
*indica* Lam. XV. 2. 22  
   *β angustifolia* Boiss. - -  
*inermis* Pancic XV. 2. 1266  
*ingens* E. Mey. XV. 2. 87  
*insulana* Vell. XV. 2. 59  
*insularis* Boiss. XV. 2. 122  
*intermedia* Brebis. XV. 2. 161  
*intermedia* Fisch. & Mey. XV. 2. 163  
*intermedia* Hochst. XV. 2. 35  
*inundata* Torr. XV. 2. 102  
*involuta* E. Mey. XV. 2. 168  
   *β megastegia* Boiss. - - -  
*Jolkini* Boiss. XV. 2. 121 1266  
*Ipecacuanha* L. XV. 2. 101  
   *β portulacoides* Boiss. - -  
   *γ gracilis* - -  
*isatidifolia* Lam. XV. 2. 115 1266  
*ispahanica* Boiss. XV. 2. 111  
*italica* Salzm. XV. 2. 144  
*italica* Tineo XV. 2. 157  
*iteophylla* Boiss. XV. 2. 171  
*junceae* Jacq. XV. 2. 139  
*juncoides* Steud. XV. 2. 139  
*juniperifolia* Rich. XV. 2. 164 1267  
*kahirina* Raeusch. XV. 2. 111  
*kanalensis* Boiss. XV. 2. 1265  
*kanaorica* Boiss. XV. 2. 154  
*Karwinskyi* Boiss. XV. 2. 21  
*Khasyana* Boiss. XV. 2. 120 1266  
*Klotzschiana* Miq. XV. 2. 24  
*Kotschyana* Fenzl XV. 2. 171  
*Kraussiana* Bernh. XV. 2. 116  
*Kunzei* Lehm. XV. 2. 117  
*lacera* Boiss. XV. 2. 53  
*lactea* Haw. XV. 2. 82  
*lactiflua* Philipp. XV. 2. 94  
*laeta* Ait. XV. 2. 110  
*laeta* Roth XV. 2. 156  
*laevigata* Lam. XV. 2. 176  
*laevigata* Vahl XV. 2. 13  
*laevis (non levis)* Poir. XIV. 2. 13  
   *β imbricata* Boiss. - - -  
*Lagascae* Spr. XV. 2. 117  
*Lamarckii* Sweet XV. 2. 94  
*lanata* Sieber XV. 2. 101  
*lanceolata* Rottl. XV. 2. 140

## Euphorbia

- lancifolia* Schlecht. XV. 2. 59  
*lanifera* Haw. XV. 2. 179  
*lanuginosa* Lam. XV. 2. 117  
*lanuginosa* Thuill. XV. 2. 133  
*larica* Boiss. XV. 2. 96  
*lasiocarpa* Kl. XV. 2. 23  
   *β subprostrata* Boiss. - - 1262  
*lasiocarpa* C. Koch XV. 2. 118  
*lasiocaula* Boiss. XV. 2. 1266  
*lata* Engelm. XV. 2. 18  
*Latazi* H. B. & Kth XV. 2. 106  
*lateriflora* Jaub. & Spach XV. 2. 107  
*lateriflora* Schum. & Thonn. XV. 2. 96  
*Lathyrus Georgi* XV. 2. 114  
*Lathyrus* L. XV. 2. 99  
*latifolia* C. A. Mey. XV. 2. 161  
   *β intermedia* Boiss. - - -  
*latifolia* Salzm. XV. 2. 144  
*latifolia* Unio itin. XV. 2. 163  
*laurifolia* Juss. XV. 2. 106  
*Ledebourii* Boiss. XV. 2. 143  
*leiosperma* Sibth. XV. 2. 157  
*Lemaireana* Boiss. XV. 2. 81  
*leptalea* Schauer XV. 2. 54  
*leptocaula* Boiss. XV. 2. 159  
   *β praecox* - - - -  
*leptocera* Engelm. XV. 2. 143  
   *β crenulata* - - - -  
*leptophylla* Vill. XV. 2. 159  
*leucantha* Boiss. XV. 2. 42  
*leucoloma* Raf. XV. 2. 63  
*leuconeura* Boiss. XV. 2. 78  
*leucophylla* Benth. XV. 2. 49  
*leucotricha* Boiss. XV. 2. 135  
*ligularia* Roxb. XV. 2. 79  
*ligulata* Chaubard XV. 2. 170  
*ligustrina* Boiss. XV. 2. 61  
*Linaria* Lk XV. 2. 157  
*linariaefolia* Desf. XV. 2. 157  
*linariaefolia* Lam. XV. 2. 166  
*linarioides* Poir. XV. 2. 132  
*Lindeniana* A. Rich. XV. 2. 49  
*Lindheimeriana* Engelm. XV. 2. 142  
*linearifolia* Roth XV. 2. 33  
*linearifolia* W. XV. 2. 132  
*linearis* Heyn. XV. 2. 33  
*linearis* Mart. XV. 2. 1265  
*linearis* Retz XV. 2. 16  
*lingulata* Heuff. XV. 2. 125  
*linifolia* Jacq. XV. 2. 132  
*linifolia* Ten. XV. 2. 146  
*linifolia* Vahl XV. 2. 73

## Euphorbia

- linifolia* Wall. XV. 2. 157  
*literata* Jacq. XV. 2. 133  
*littoralis* H. B. & Kth XV. 2. 15  
*littorea* Miq. XV. 2. 102  
*livida* E. Mey. XV. 2. 14  
*Lockharti* Steud. XV. 2. 73  
*longetuberculata* Hochst. XV. 2. 85  
 1260  
*longibracteata* Dc. XV. 2. 145  
*longicruris* Scheel. XV. 2. 142  
*longifolia* Baill. XV. 2. 78  
*longifolia* Don XV. 2. 120  
*longifolia* Gldenst. XV. 2. 159  
*longifolia* Lam. XV. 2. 108  
*longiradiata* Lapeyr. XV. 2. 177  
*longistyla* Boiss. XV. 2. 20  
*lophogona* Lam. XV. 2. 78  
*Lorentii* Hochst. XV. 2. 166  
*Loreyi* Jord. XV. 2. 161  
*loricata* Lam. XV. 2. 90  
*lucida* Auct. fl. Gallic. XV. 2.  
 162  
*lucida* Waldst. & Kit. XV. 2.  
 163  
     *β salicifolia* Wimm. & Grab.  
     XV. 2. 163  
     *γ esulo-lucida* Andrae - - -  
*lucida γ androsaemifolia* C. Koch  
 XV. 2. 163  
*lucorum* Rupr. XV. 2. 120  
*ludoviciana* Raf. XV. 2. 30  
*lunulata* Bung. XV. 2. 162  
*lupulina* Boiss. XV. 2. 65  
*lurida* Engelm. XV. 2. 102  
*lusitanica* Steud. XV. 2. 177  
*lutea* Alam. XV. 2. 72  
*luteola* Coss. & Dur. XV. 2. 150  
*lutescens* C. A. Mey. XV. 2. 124  
*lycia* Boiss. XV. 2. 172  
*lycioides* Boiss. XV. 2. 65  
*Macgillivrayi* Boiss. XV. 2. 26  
*macrocarpa* Boiss. & Buh. XV. 2.  
 124  
*macroceras* Fisch. & Mey. XV. 2.  
 171  
*macroclada* Boiss. XV. 2. 166  
*macroglypha* Ch. Lemair. XV. 2.  
 82  
*macropus* Boiss. XV. 2. 52  
*macrorrhiza* C. A. Mey. XV. 2.  
 123  
*macrorrhiza* Pall. XV. 2. 114  
*macrostegia* Boiss. XV. 2. 171  
*maculata* Anders. XV. 2. 17  
*maculata* Aubl. XV. 2. 47

## Euphorbia

- maculata* Lechl. XV. 2. 42  
*maculata* L. XV. 2. 46 23  
     *β detonsa* Engelm. - - 47  
*madagascariensis* Comm. XV. 2.  
 78  
*Maddenii* Boiss. XV. 2. 141  
*Magdalenae* Benth. XV. 2. 37  
*magnidens* Haw. XV. 2. 83  
*magnimamma* Haw. XV. 2. 179  
*malacophylla* Clarke XV. 2. 101  
*malleata* Boiss. XV. 2. 152  
*mammillaris* L. XV. 2. 88  
*mammillaris* Trem. XV. 2. 178  
*mammillosa* Ch. Lem. XV. 2. 80  
*Mandoniana* Boiss. XV. 2. 1264  
*marginata* H. B. & Kth XV. 2. 64  
*marginata* Pursh XV. 2. 63  
     *β uloleuca* Engelm. - - -  
*maritima* W. herb. XV. 2. 28  
*Marschalliana* Boiss. XV. 2. 174  
*Marschalliana* Kotschy XV. 2.  
 173  
*Martiusiana* Steud. XV. 2. 117  
*Masafueræ* Philipp. XV. 2. 176  
*massiliensis* Dc. XV. 2. 35  
*matritensis* Boiss. XV. 2. 149  
 1266  
*mauritanica* Lam. XV. 2. 94  
*mauritanica* L. XV. 2. 94  
*mauritanica* Webb XV. 2. 109  
*medicaginea* Boiss. XV. 2. 144  
*medusae fol. α herb.* Thbg XV. 2.  
 1265  
*medusae fol. γ herb.* Thbg XV. 2.  
 1265  
*megalantha* Boiss. XV. 2. 111  
     *β hirtiflora* - - - 112  
     *γ gracilis* - - - -  
     *δ denticulata* - - - -  
*mehadiensis* Kit. XV. 2. 179  
*melanadenia* Torr. XV. 2. 31  
     *β subinappendiculata* Engelm.  
     - - - 32  
*melanocarpa* Boiss. XV. 2. 41  
*melanostica* E. Mey. XV. 2. 95  
*melapetala* Gasparr. XV. 2. 172  
     *β leiocarpa* Boiss. - - -  
*mellifera* Ait. XV. 2. 108  
     *β canariensis* Boiss. - - -  
*mellifera* Seub. XV. 2. 108  
*meloformis* Ait. XV. 2. 87  
*Mendezii* Boiss. XV. 2. 41  
*mercurialina* Mx XV. 2. 67  
*mesembryanthemifolia* Jacq. XV. 2.  
 15

## Euphorbia

- Meyeniana* Kl. XV. 2. 42  
      $\beta$  *viscidula* Boiss. - - -  
*Meyeri* Boiss. XV. 2. 146  
*Meyeri* Steud. XV. 2. 114  
*micans* Scheel. XV. 2. 170  
*micracantha* Boiss. XV. 2. 80  
*micractina* Boiss. XV. 2. 127  
*micradenia* Boiss. XV. 2. 27  
*micrantha* MB. XV. 2. 133  
*microcephala* Boiss. XV. 2. 1262  
*micromera* Boiss. XV. 2. 44  
*microphylla* Lam. XV. 2. 47  
*microphylla* Roth XV. 2. 30  
*microsciadia* Boiss. XV. 2. 153  
*microsphaera* Boiss. XV. 2. 118  
*Milii* Desmoul. XV. 2. 79  
*minima* hort. XV. 2. 141  
*minuta* Loscos XV. 2. 1267  
*minutifolia* Boiss. XV. 2. 1263  
*minutula* Boiss. XV. 2. 1263  
*misera* Benth. XV. 2. 69  
*Mitchelliana* Boiss. XV. 2. 25  
      $\beta$  *hirta* - - -  
      $\gamma$  *oblongifolia* - - -  
*modesta* Boiss. XV. 2. 158  
*Moenchiana* Steud. XV. 2. 177  
*mohammerensis* Boiss. XV. 2. 118  
  
*mollis* Gmel. XV. 2. 116  
*monantha* Wright XV. 2. 55  
*montana* Engelm. XV. 2. 148 1267  
*Monteiri* W. Hook. XV. 2. 1264  
*montevidensis* Casar. XV. 2. 43  
*montevidensis* Kl. XV. 2. 105  
*monticola* Boiss. XV. 2. 154  
*monticola* Hochst. XV. 2. 155  
*Morisoniana* Kl. XV. 2. 73 (bis)  
*mosana* Lejeun. XV. 2. 161  
*mozambicensis* Boiss. XV. 2. 36  
*mucronata* Clarke XV. 2. 177  
*mucronata* Lam. XV. 2. 140  
*mucronata* Lapeyr. XV. 2. 148  
*Muelleri* Boiss. XV. 2. 27  
*multicaulis* Engelm. XV. 2. 135  
*multicaulis* Thuill. XV. 2. 165  
*multicorymbosa* Sweet XV. 2. 177  
*multiformis* Gaudich. XV. 2. 11  
      $\beta$  *tomentella* Boiss. - 12  
      $\gamma$  *microphylla* - - -  
*multiseta* Benth. XV. 2. 57  
*muricata* MB. XV. 2. 124  
*muricata* Sm. XV. 2. 119  
*muricata* Thbg XV. 2. 74  
*Myrsinites* Broter. XV. 2. 165  
*Myrsinites* L. XV. 2. 173

## Euphorbia

- myrtifolia* Hook. & Arn. XV. 2. 12  
  
*myrtifolia* Lam. XV. 2. 5  
*myrtifolia* L. XV. 2. 38  
*myrtifolia* E. Mey. XV. 2. 169  
*myrtillifolia* L. XV. 2. 38  
*myrtoides* Boiss. XV. 2. 15  
*Nagleri* Boiss. XV. 2. 26  
      $\beta$  *baliensis* - - -  
*nana* Kl. XV. 2. 52  
*nana* Royl. XV. 2. 94  
*natalensis* Bernh. XV. 2. 170  
*neapolitana* Ten. XV. 2. 157  
*nemoralis* Darlingt. XV. 2. 119  
*nemoralis* Kit. XV. 2. 179  
*neocaledonica* Boiss. XV. 2. 1263  
*nepalensis* Boiss. XV. 2. 157  
*neriifolia* L. XV. 2. 79  
*neriifolia* Roxb. XV. 2. 80  
*nevadensis* Boiss. & Reut. XV. 2. 164  
      $\beta$  *arragonensis* - - - 1266  
*nicaeensis* All. XV. 2. 165  
*nicaeensis* var. *Bourg.* XV. 2. 149  
*nicaeensis* var.  $\beta$  *Bertol.* XV. 2. 149  
*nicaeensis* var.  $\delta$  *Bertol.* XV. 2. 165  
*nicaeensis*  $\beta$  *glareosa* Koch XV. 2. 166  
*nicaeensis*  $\gamma$  *minor* Ledeb. XV. 2. 150  
  
*nilaghirica* Miq. XV. 2. 35  
*nitens* Trev. XV. 2. 164  
*nivulia* Hamilt. XV. 2. 79  
      $\beta$  *helicothele* Boiss. - - 80  
*nodiflora* Steud. XV. 2. 21  
*Noeana* Boiss. XV. 2. 166  
*norfolkiana* Boiss. XV. 2. 110  
*notadaenia* Boiss. XV. 2. 122  
*notata* Engelm. XV. 2. 43  
*notoptera* Boiss. XV. 2. 26  
*nuda* Steud. XV. 2. 54  
*nudicaulis* Chapm. XV. 2. 67  
*nudiflora* Jacq. XV. 2. 61  
*nudiflora* Lam. XV. 2. 54  
*nummularia* Hook. fl. XV. 2. 16  
*nummulariaefolia* W. XV. 2. 149  
*nutans* Lag. XV. 2. 23  
*obconica* Boj. XV. 2. 179  
*obliqua* F. Bauer XV. 2. 13  
      $\beta$  *phyllanthoides* Boiss. - - -  
*obliquata* Forsk. XV. 2. 157  
*obliquifolia* Kze XV. 2. 43

## Euphorbia

- obliterata* Jacq. XV. 2. 21  
*oblongata* Griseb. XV. 2. 125  
     β *sessiliflora* Boiss. - - - 126  
*oblongata* C. Koch XV. 2. 133  
*oblongifolia* C. Koch XV. 2. 170  
*obovalifolia* A. Rich. XV. 2. 80  
*obovata* Dcne XV. 2. 153  
*obscura* Lang XV. 2. 160  
*obscura* Lois. XV. 2. 140  
*obtusata* Pursh XV. 2. 134  
*obtusifolia* Lam. XV. 2. 157  
*obtusifolia* Poir. XV. 2. 94 107  
*occulta* Kl. XV. 2. 69  
*ocellata* Durand. & Hilg. XV. 2. 28  
  
*octogona hort.* XV. 2. 179  
*ocymoidea* L. XV. 2. 57  
*ocymoides* Hook. & Arn. XV. 2. 49  
  
*odontadenia* Boiss. XV. 2. 148  
*odontophylla* Boiss. XV. 2. 112  
*odontophylla* W. XV. 2. 88  
*Oerstediana* Boiss. XV. 2. 59  
*officinarum* Forsk. XV. 2. 85  
*officinarum* Hochst. XV. 2. 96  
*officinarum* L. XV. 2. 84  
*officinarum* β *Kolquall* W. XV. 2. 84  
  
*ohiotica* Steud. & Hochst. XV. 2. 142  
  
*oleaefolia* Gouan XV. 2. 165  
*oligantha* Boiss. XV. 2. 19  
*opaca* Lang XV. 2. 160  
*ophthalmica* Pers. XV. 2. 21  
*oraria* Mill. XV. 2. 12  
*orbiculata* H. B. & Kth XV. 2. 31  
  
*orbiculata* Miq. XV. 2. 30  
*oreophila* Miq. XV. 2. 156  
     β *pubescens* Boiss. - - -  
     γ *Wightiana* - - -  
*orientalis* L. XV. 2. 121  
*origanoides* Berter. XV. 2. 21  
*origanoides* L. XV. 2. 15  
*Orizabae* Boiss. XV. 2. 147  
*ornithopus* Jacq. XV. 2. 87  
*Orphanidis* Boiss. XV. 2. 165  
*osyridea* Boiss. XV. 2. 107  
*ovalifolia* Engelm. XV. 2. 43  
     β *schizosepala* - - -  
     γ *montevidensis* - - -  
*ovata* E. Mey. XV. 2. 167  
*oxycoccoides* Boiss. XV. 2. 36  
*oxydonta* Boiss. & Haussk. XV. 2. 1267

## Euphorbia

- oxyphylla* Boiss. XV. 2. 1268  
*oxystegia* Boiss. XV. 2. 90  
*pachyrrhiza* Kar. & Kir. XV. 2. 123  
  
*Pallasii* Turcz. XV. 2. 114 1265  
     β *pilosa* Regel - - - 1266  
*pallens* Dillw. XV. 2. 13  
*pallida* W. XV. 2. 162 163  
*palustris* L. XV. 2. 121  
*palustris* var. β *Ledeb.* XV. 2. 121  
  
*panacea* Webb XV. 2. 158  
*Pancheri* Baill. XV. 2. 1262  
*paniculata* Desf. XV. 2. 130  
*paniculata* Ell. XV. 2. 67  
*paniculata* Lois. XV. 2. 116  
*pannonica* Host XV. 2. 166  
*papillaris* Jan XV. 2. 131  
*papilligera* Boiss. XV. 2. 20  
*papillosa* St. Hil. XV. 2. 105  
*papillosa* Pouz. XV. 2. 129  
*Paralias* L. XV. 2. 167  
*parasitica* h. Pavon. XV. 2. 5  
*parviflora* Lam. XV. 2. 50  
*parviflora* L. XV. 2. 20  
*parvifolia* E. Mey. XV. 2. 34  
     β *laxa* Boiss. - - -  
*parvimamma* Boiss. XV. 2. 86  
*parvula* Delil. XV. 2. 139  
*parvula* C. Koch XV. 2. 144  
*patula* Mill. XV. 2. 87  
*pauciflora* Dufour XV. 2. 1267  
*pauciflora* Dufour XV. 2. 164 (*del.*  
     XV. 2. 1268)  
  
*paucifolia* Kl. XV. 2. 175  
*pediculifera* Engelm. XV. 2. 48  
*pedunculata* Kl. XV. 2. 74  
*pedunculosa* A. Rich. XV. 2. 54  
*peganoides* Boiss. XV. 2. 62  
*pekinensis* Boiss. XV. 2. 121  
*peltata* Roxb. XV. 2. 137  
*peltigera* E. Mey. XV. 2. 91  
*pendula* Boiss. XV. 2. 76  
*pentagona* Haw. XV. 2. 89  
*pentagona* Royle. XV. 2. 83  
*Pentlandi* Boiss. XV. 2. 69  
*peperomioides* Boiss. XV. 2. 71  
*Peplidion* Engelm. XV. 2. 142  
*Peplis* L. XV. 2. 27  
*peploides* Gouan XV. 2. 141  
*peploides* Griseb. XV. 2. 141  
*peploides* E. Mey. XV. 2. 66  
*peploides* Nutt. XV. 2. 142  
*Peplus* L. XV. 2. 141  
     β *maritima* Boiss. - - -

## Euphorbia

- Peplus*  $\beta$  *minor* W. XV. 2. 141  
*pereskiaefolia* Houllet XV. 2. 176  
 (del. XV. 2. 1269)  
*perforata* Guss. XV. 2. 47  
*Perrottetii* Jaub. & Spach XV. 2. 97  
*persepolitana* Boiss. XV. 2. 153  
*persica* C. A. Mey. XV. 2. 111  
*persica* Stev. XV. 2. 160  
*Pervilleana* Baill. XV. 2. 178  
*Pestalozzae* Boiss. XV. 2. 151  
*petaloidea* Engelm. XV. 2. 28  
*petaloidea*  $\alpha$  *Nicolletii* Engelm. XV. 2. 28  
*petaloidea*  $\beta$  *intermedia* Engelm. XV. 2. 28  
*petaloidea*  $\gamma$  *flagelliformis* Engelm. XV. 2. 29  
*petaloidea* var. *Nuttallii* Engelm. XV. 2. 29  
*petiolaris* Sims XV. 2. 60  
*Petitiana* A. Rich. XV. 2. 146  
*petrophila* C. A. Mey. XV. 2. 150  
 $\beta$  *armena* Boiss. - - 1268  
*Philippiana* Boiss. XV. 2. 117  
*philippina* Gay XV. 2. 47  
*phosphorea* Mart. XV. 2. 176  
*phyllanthoides* Boiss. XV. 2. 13  
*phylloclada* Boiss. XV. 2. 66  
*phymatoclada* Boiss. XV. 2. 95  
*phymatosperma* Boiss. & Gaill. XV. 2. 137  
*physalifolia* Boiss. XV. 2. 56  
*physoclada* Boiss. XV. 2. 77  
*picta* Jacq. XV. 2. 54  
*pilosa* Brot. XV. 2. 134  
*pilosa* Bor. & Chaub. XV. 2. 126  
*pilosa* engl. botan. XV. 2. 121  
*pilosa* L. XV. 2. 116  
 $\beta$  *trigonocarpa* Boiss.  
 $\gamma$  *Reichenbachiana*  
*pilosa* Pursh XV. 2. 119  
*pilosa* Vill. XV. 2. 129  
*pilosula* Engelm. XV. 2. 39  
*pilulifera* L. XV. 2. 21  
 $\beta$  *procumbens* Boiss. -  
*pilulifera* L. herb. XV. 2. 20  
*pineae* L. XV. 2. 145  
 $\beta$  *azorica* Boiss. - 146  
*pinifolia* Dc. XV. 2. 161  
*pinifolia* W. XV. 2. 139  
*piscatoria* Ait. XV. 2. 108  
*piscatoria* Lk XV. 2. 109  
*pistiaefolia* Boiss. XV. 2. 93  
*Pithyusa* L. XV. 2. 148

## Euphorbia

- $\beta$  *procera* Gren. & Godr. XV. 2. 148  
*Pithyusa*  $\beta$  *latifolia* Mor. XV. 2. 148  
*platylepis* Dcne XV. 2. 19  
*platyphylla* L. XV. 2. 133  
 $\beta$  *literata* Koch - - -  
*platyphylla* var.  $\alpha$  *Röper* XV. 2. 133  
*platyphylla* var.  $\gamma$  *Röper* XV. 2. 135  
*platyphylla* var. *pubescens* Webb XV. 2. 134  
*platyphyllos* var. *lanuginosa* Friw. XV. 2. 133  
*plebeja* Boiss. XV. 2. 153  
*plumerioides* Teysm. XV. 2. 110  
 $\beta$  *homochroa* Boiss. - - -  
*plumosa* Loud. XV. 2. 179  
*podadenia* Boiss. XV. 2. 40  
*Poeppigii* Boiss. XV. 2. 56 1264  
 $\beta$  *laxa* - - - 57  
*polyacantha* Boiss. XV. 2. 84  
*polycarpa* Benth. XV. 2. 44  
 $\beta$  *hirtella* Boiss. - - -  
*polycaula* Boiss. & Hohenack. XV. 2. 151  
*polyclada* Boiss. XV. 2. 29  
*polycnemoides* Hochst. XV. 2. 46  
*polygalaefolia* Boiss. & Reut. XV. 2. 127  
*polygona* Haw. XV. 2. 88  
*polygona* Lodd. XV. 2. 88  
*polygonifolia* Forsk. XV. 2. 28  
*polygonifolia* Hook. XV. 2. 48  
*polygonifolia* Jacq. XV. 2. 47  
*polygonifolia* L. XV. 2. 28  
*polygonifolia* Mx XV. 2. 67 101  
*polygonisperma* Gren. & Godr. XV. 2. 30  
*pomiformis* Thbg XV. 2. 87  
*portlandica* L. XV. 2. 145  
*portlandica* Salis XV. 2. 146  
*portlandica* Sm. XV. 2. 157  
*portulacoides* L. XV. 2. 102  
*portulacoides* Spr. XV. 2. 102  
 $\beta$  *acutifolia* Boiss. - - 103  
 $\gamma$  *Bridgesii* - - -  
 $\delta$  *trinervia* - - -  
*potentilloides* Boiss. XV. 2. 51  
*praecox* Fisch. XV. 2. 159  
*Preslii* Guss. XV. 2. 23  
 $\beta$  *glaberrima* Boiss. - - -  
*Prieuriana* Baill. XV. 2. 46  
*procera* MB. XV. 2. 116  
*procumbens* Dc. XV. 2. 21

## Euphorbia

- procumbens hort.* XV. 2. 42  
*procumbens Meerb.* XV. 2. 81  
*procumbens Mill.* XV. 2. 92  
*prolifera Don Hamilt.* XV. 2. 157  
*prolifera Ehrenb.* XV. 2. 153  
*propinqua R. Br.* XV. 2. 179  
*prostrata Ait.* XV. 2. 47  
   *β vestita Engelm.* - -  
*prostrata hort.* XV. 2. 42  
*proteifolia Boiss.* XV. 2. 92  
*provincialis W.* XV. 2. 157  
*prunifolia Jacq.* XV. 2. 72  
*pseudo-chamaesyce Fisch. & Mey.*  
   XV. 2. 30  
*pseudo-cyparissias Jord.* XV. 2.  
   161  
*pseudo-lucida Schur* XV. 2. 163  
*pterococca Brot.* XV. 2. 136  
*pubentissima Mx* XV. 2. 67  
   *β glabrata Boiss.* - - -  
*pubera Bl.* XV. 2. 22  
*pubescens Vahl* XV. 2. 134 129  
   *β subglabra Gren. & Godr.* - -  
   *γ leucotricha Boiss.* - -  
   *δ crispata* - - - 135  
*pubigera Friw.* XV. 2. 126  
*pugniformis Boiss.* XV. 2. 92  
*pulchella Brouss.* XV. 2. 149  
*pulchella H. B. & Kth* XV. 2. 24  
*pulcherrima W.* XV. 2. 71  
*pulverulenta Kit.* XV. 2. 166  
*pumila Sibth. & Sm.* XV. 2. 155  
*punctata Delil.* XV. 2. 143  
*punctulata Anders.* XV. 2. 17  
*pungens Lam.* XV. 2. 132  
*pungens E. Mey.* XV. 2. 170  
*punicea Sw.* XV. 2. 105  
*purpurascens Schousb.* XV. 2. 178  
*purpurascens Schum. & Thonn.*  
   XV. 2. 22  
*purpurata Thuill.* XV. 2. 127  
*pusilla Lag.* XV. 2. 178  
*pycnanthema Engelm.* XV. 2. 22  
*pycnophylla C. Koch* XV. 2. 155  
*pycnostegia Boiss.* XV. 2. 18  
   *β laxa* - - - 19  
*pygmaea Fisch. & Mey.* XV. 2.  
   99  
*pygmaea Ledeb.* XV. 2. 143  
*pygmaea Philipp.* XV. 2. 117  
*pyrenaica Jord.* XV. 2. 133  
*pyrifolia Lam.* XV. 2. 77  
*quitensis Boiss.* XV. 2. 43  
*racemosa E. Mey.* XV. 2. 75  
*racemosa Tausch* XV. 2. 161

## Euphorbia

- radians Benth.* XV. 2. 74  
*radiata E. Mey.* XV. 2. 90  
*radiata Thbg* XV. 2. 81  
*radicans Moric.* XV. 2. 30  
*radioloides Boiss.* XV. 2. 45  
*ragusana Reichenb.* XV. 2. 146  
*ramosissima Hook. & Arn.* XV. 2.  
   14  
*ramosissima Lois.* XV. 2. 157  
*Rapulium Kar. & Kir.* XV. 2. 115  
*recta Kl.* XV. 2. 61  
*recurva Hook. fil.* XV. 2. 16  
*reflexa Spr.* XV. 2. 178  
*refracta Lowe* XV. 2. 23  
*Regis Jubae Webb* XV. 2. 109  
*Reichenbachiana Willk.* XV. 2.  
   116  
*Reinwardtiana Steud.* XV. 2. 25  
*Remyi A. Gray* XV. 2. 1262  
*reniformis Bl.* XV. 2. 20  
*repanda Sweet* XV. 2. 178  
*repetita Hochst.* XV. 2. 156  
*restiacea Benth.* XV. 2. 74  
*retusa Cav.* XV. 2. 140  
*retusa Forsk.* XV. 2. 111  
*retusa Reichenb.* XV. 2. 139  
*Reuteriana Boiss.* XV. 2. 145  
*revoluta Engelm.* XV. 2. 46  
*rhabdodes Boiss.* XV. 2. 105  
*rhopsaloides Lemair.* XV. 2. 96  
*rhombea W.* XV. 2. 157  
*rhombifolia Boiss.* XV. 2. 75  
*rhytidosperma Boiss. & Balans.*  
   XV. 2. 136  
*rhytisperma Engelm.* XV. 2. 43  
*Richardiana Baill.* XV. 2. 84  
*Riedeliana Boiss.* XV. 2. 104  
*rigens Sweet* XV. 2. 132  
*rigida Lois.* XV. 2. 174  
*rigida MB.* XV. 2. 175  
*rigidula Steud.* XV. 2. 132  
*riparia Jord.* XV. 2. 161  
*Roemeriana Scheel.* XV. 2. 143  
*Roeseri Orphan.* XV. 2. 173  
*rosea Retz* XV. 2. 50  
*Rothiana Miq.* XV. 2. 157  
*Rothiana Spr.* XV. 2. 156  
*Rothiana Wight* XV. 2. 156  
*rotundata Hochst.* XV. 2. 174  
*rotundifolia Hook. & Arn.* XV. 2.  
   31  
*rotundifolia Lois.* XV. 2. 141  
*Royleana Boiss.* XV. 2. 83  
*rubescens Lk* XV. 2. 28  
*rubicunda Bl.* XV. 2. 47

## Euphorbia

- rubra* Cav. XV. 2. 140  
*rubra* Dc. XV. 2. 139  
*rubricaulis* Regel XV. 2. 131  
*ruderalis* Scheel. XV. 2. 144  
*Ruegeliana* Schuttlew. XV. 2. 67  
*rugosa* Kit. XV. 2. 179  
*Ruiziana* Boiss. XV. 2. 31  
*rumicifolia* Boiss. XV. 2. 171  
*rupestris* Friw. XV. 2. 165  
*rupestris* C. A. Mey. XV. 2. 114  
*rupicola* Boiss. XV. 2. 131  
    β major - - - -  
*rupicola* Scheel. XV. 2. 39  
*rusciconensis* Boiss. XV. 2. 129  
*sabulicola* Boiss. XV. 2. 45  
*saccharata* Boiss. XV. 2. 62  
*Sagraeana* A. Rich. XV. 2. 105  
*salicetorum* Jord. XV. 2. 162  
*salicifolia* Dc. XV. 2. 162  
*salicifolia* Host XV. 2. 162  
    β angustata Rochel - - -  
*salicifolia* β *latifolia* Ledeb. XV.  
    2. 163  
*salina* W. herb. XV. 2. 15  
*sanguinea* Hochst. & Steud. XV.  
    2. 35  
    β *intermedia* Boiss. - - -  
    γ *nilaghirica* - - - -  
    δ *setigera* - - - -  
    ε *natalensis* - - - -  
*sanguinea* hort. berol. XV. 2. 179  
*sarcodes* Boiss. XV. 2. 64  
*sareptana* Becker XV. 2. 159  
*satureioides* Lam. XV. 2. 50  
*Sauliana* Boreau XV. 2. 1266  
*saxatilis* Jacq. XV. 2. 164  
    β *carnica* Boiss. - - -  
*saxatilis* Lois. XV. 2. 167  
*saxatilis* MB. XV. 2. 150  
*scabrella* Boiss. XV. 2. 55  
*scandens* H. B. & Kth XV. 2. 63  
*Schimperi* Presl XV. 2. 96  
*Schimperiana* Hochst. XV. 2. 155  
*schizadenia* Boiss. & Hohenack.  
    XV. 2. 152  
*schizoceras* Boiss. XV. 2. 166  
*schizolepis* F. Müll. XV. 2. 20  
    1262  
*schizoloba* Engelm. XV. 2. 148  
*Schlechtendalii* Boiss. XV. 2. 60  
*Schottiana* Boiss. XV. 2. 132  
*sciadophila* Boiss. XV. 2. 57  
*sclerophylla* Boiss. XV. 2. 169  
    β *ruscifolia* - - - -  
    γ *myrtifolia* - - - -

## Euphorbia

- scolopendria* Don XV. 2. 81  
*scopiformis* (*non scepiformis*) Boiss.  
    XV. 2. 75  
*Scopoliana* Steud. XV. 2. 87  
*scordifolia* Jacq. XV. 2. 36  
*scotana* Boiss. XV. 2. 60  
    β *Yavalquahuitl* - - - -  
*Seemanni* Kl. XV. 2. 147  
*segetalis* L. XV. 2. 145  
    β *longibracteata* Boiss. - - -  
*segetalis* Pall. XV. 2. 161 164  
*segoviensis* Boiss. XV. 2. 58  
*Sequieri* Vill. XV. 2. 166  
*Selloi* Kl. XV. 2. 50  
    β *setosa* Boiss. - - -  
*semiperfoliata* Viv. XV. 2. 170  
*serotina* Host XV. 2. 165  
*serpens* Balbis XV. 2. 38  
*serpens* Baill. XV. 2. 1263  
*serpens* H. B. & Kth XV. 2. 29  
    1263  
    β *radicans* Engelm. - - 30  
    γ *imbricata* Boiss. - - -  
    δ *indica* Engelm. - - -  
*scepiformis* vid. *scopiformis*  
*serpyllifolia* Balbis XV. 2. 49  
*serpyllifolia* Pers. XV. 2. 43  
    α *genuina* Boiss. - - -  
    β *consanguinea* - - - -  
*serrata* L. XV. 2. 111  
*serrata* var. β *W.* XV. 2. 111  
*serrula* Engelm. XV. 2. 33  
*serrulata* Reinw. XV. 2. 25  
*serrulata* Thuill. XV. 2. 133  
*serrulata* Vell. XV. 2. 24  
*sessiliflora* Boiss. & Sprun. XV.  
    2. 126  
*sessiliflora* E. Mey. XV. 2. 97  
*sessiliflora* Roxb. XV. 2. 76  
*sessilifolia* Kl. XV. 2. 64  
*seticornis* Poir. XV. 2. 157  
*setigera* E. Mey. XV. 2. 35  
*setiloba* Engelm. XV. 2. 44  
    β *dentata* - - - -  
*sexangularis* Henckel XV. 2. 110  
*sibirica* Fisch. XV. 2. 123  
*Sibthorpii* Boiss. XV. 2. 172  
*Sieboldiana* Mor. & Dcne XV. 2.  
    158  
*sikkimensis* Boiss. XV. 2. 113  
*simplex* C. Koch XV. 2. 145  
*sinaica* Hochst. XV. 2. 142  
*Sinclairiana* Benth. XV. 2. 107  
*socialis* Zolling. XV. 2. 157  
*soliflora* Vis. XV. 2. 133

## Euphorbia

- solissequa* Reichenb. XV. 2. 127  
*songarica* Boiss. XV. 2. 121  
*sordida* Kl. XV. 2. 21  
*sororia* Schrenk XV. 2. 100  
*Sparmanni* Boiss. XV. 2. 14  
*spartioides* Jacq. XV. 2. 149  
*spathulaefolia* Sweet XV. 2. 178  
*spathulata* Lam. XV. 2. 136  
*sphaerococca* Salzm. XV. 2. 119  
*sphaerorrhiza* Benth. XV. 2. 68  
*sphaerosperma* Schuttlew. XV. 2. 102  
*spicata* E. Mey. XV. 2. 97  
*spinosa* L. XV. 2. 131  
    β *brachyadenia* Boiss. - - 132  
    γ *inermis* - - -  
*spinosa* Sibth. XV. 2. 132  
*spinosa* var. α Desf. XV. 2. 131  
*splendens* Boj. XV. 2. 79  
*spongiosa* Ledeb. XV. 2. 99  
*Spruceana* Boiss. XV. 2. 53  
*squamigera* Lois. XV. 2. 131  
*squamosa* W. XV. 2. 124  
*squarrosa* Haw. XV. 2. 81  
*stapelioides* Boiss. XV. 2. 91  
*stellaespinā* Haw. XV. 2. 89  
*stellata* W. XV. 2. 81  
*stellulata* Lois. XV. 2. 135  
*stellulata* Salzm. XV. 2. 136  
*stenophylla* Boiss. XV. 2. 104  
*stictospora* Engelm. XV. 2. 41  
*stipulacea* Engelm. XV. 2. 30  
*Stoksiana* Boiss. XV. 2. 112  
    β *ovata* - - -  
*Stracheyi* Boiss. XV. 2. 114  
*striata* Boiss. XV. 2. 153  
*striata* Eckl. & Zeyh. XV. 2. 169  
*striata* Thbg XV. 2. 169  
    β *cuspidata* Boiss. - - 170  
    γ *brachyphylla* - - -  
*striatella* Boiss. XV. 2. 152  
    β *microsciadia* - - 153  
    γ *persepolitana* - - -  
*stricta* L. XV. 2. 133  
*strigosa* Hook. & Arn. XV. 2. 73  
*strobilifera* Dalz. XV. 2. 19  
*stygiāna* Watson XV. 2. 108  
*subamplexicaulis* Kar. & Kir. XV. 2. 124  
*subciliata* Pers. XV. 2. 133  
*subcordata* C. A. Mey. XV. 2. 161  
    β *eriphylla* Boiss. - - 162  
*subhastata* Vis. XV. 2. 1268  
*subserrata* Engelm. XV. 2. 43

## Euphorbia

- subtuberculata* C. A. Mey. XV. 2. 118  
*subumbellata* Steud. XV. 2. 103  
*suffruticosa* Forsk. XV. 2. 178  
*suffruticulosa* Lecoq. & Lam. XV. 2. 129  
*sulcata* de Lens XV. 2. 140  
*sulcata* Lemair. XV. 2. 176  
*sumbavensis* Boiss. XV. 2. 26  
*supina* Raf. XV. 2. 47  
*sylvatica* Jacq. XV. 2. 170  
*Synadenium* Baill. XV. 2. 1269  
*syriaca* Spr. XV. 2. 101  
*syrmiensis* Kit. XV. 2. 179  
*sypsiensis* C. Koch XV. 2. 166  
*systyla* Edgew. XV. 2. 98  
*Szowitsii* Fisch. & Mey. XV. 2. 143  
*taitensis* Boiss. XV. 2. 14  
    β *stenhymenia* - - -  
*talyschensis* Boiss. & Buhs. XV. 2. 124  
*tamanduana* Boiss. XV. 2. 51  
*tanaicensis* Guss. XV. 2. 149  
*tannensis* ort. bot. XV. 2. 133  
*tannensis* Spr. XV. 2. 176  
*tatarica* Jacquem. XV. 2. 114  
*taurinensis* All. XV. 2. 144  
*teheranica* Boiss. XV. 2. 153  
*telephioides* Chapm. XV. 2. 102  
*tenella* H. B. & Kth XV. 2. 47  
*tenuifolia* Lam. XV. 2. 159  
*tenuifolia* MB. XV. 2. 159  
*tenuis* Hamilt. XV. 2. 178  
*terracina* Griseb. XV. 2. 145  
*terracina* Lag. XV. 2. 117  
*terracina* L. XV. 2. 157 1268  
    β *ecarunculata* Boiss. - - 158  
    γ *modesta* - - -  
*terracina* Reichenb. XV. 2. 144  
*tetraceras* Szow. XV. 2. 166  
*tetragona* Haw. XV. 2. 84  
*tetragona* Hochst. XV. 2. 84  
*tetrapora* Engelm. XV. 2. 142  
    β *Berlandieri* Boiss. - - -  
*tettensis* Boiss. XV. 2. 49 1263  
*texana* Boiss. XV. 2. 137  
*thamnoides* Boiss. XV. 2. 131  
    β *hierosolymitana* - - -  
*thelesperma* Hochst. XV. 2. 98  
*Thomsoniana* Boiss. XV. 2. 113  
*Thouarsiana* Baill. XV. 2. 77  
*thymifolia* Burm. XV. 2. 47  
    β *suffrutescens* Boiss. - - -  
*thymifolia* Forsk. XV. 2. 37  
*thymifolia* Lam. XV. 2. 47

## Euphorbia

- thymifolia* Pursh XV. 2. 47  
*thymifolia* var.  $\beta$  L. XV. 2. 47  
*thymifolia glauca hort. petropol.*  
 XV. 2. 35  
*thyrsiflora* Griseb. XV. 2. 164  
*thyrsoidea* Boiss. XV. 2. 164  
*tibetica* Boiss. XV. 2. 114  
*Tigridis* Boiss. XV. 2. 34  
*tinctoria* Boiss. & Reut. XV. 2.  
 166 1268  
      $\beta$  schizoceras - - -  
*Tirucalli* Forsk. XV. 2. 96  
*Tirucalli* L. XV. 2. 96  
*Tirucalli* Thbg XV. 2. 75  
*tithymaloides* L. XV. 2. 5  
*tithymaloides* var.  $\beta$  padifolia L.  
 XV. 2. 5  
*tomentella* Engelm. XV. 2. 32  
*tomentella* Zipp. XV. 2. 179  
*tomentosa* Pers. XV. 2. 37  
*Tommasiniana* Bertol. XV. 2. 160  
*torrida* Dc. XV. 2. 63  
*tortilis* Rottl. XV. 2. 81  
*tovarensis* Boiss. XV. 2. 59  
*toxicaria* Afz. XV. 2. 80  
*trachyphylla* A. Rich. XV. 2. 73  
*trachysperma* Engelm. XV. 2. 33  
*transtagana* Boiss. XV. 2. 149  
*transylvanica* Schur XV. 2. 164  
*trapezoidalis* Boiss. XV. 2. 1268  
*trapezoidalis* Viv. XV. 2. 158  
     mutand. *trapezoidalis* Viv. XV.  
     2. 1268  
*triacantha* Ehrenb. XV. 2. 85  
*triaculeata* Forsk. XV. 2. 85  
*triangularis* Desf. XV. 2. 179  
*tribuloides* Lam. XV. 2. 83  
*trichogona* Bertol. XV. 2. 47  
*trichotoma* H. B. & Kth XV. 2.  
 105  
*tricuspidata* Lapeyr. XV. 2. 139  
*tridentata* Lam. XV. 2. 87  
*triflora* Schott XV. 2. 165  
*trigona* Haw. XV. 2. 82  
*trigonocarpa* Fisch. XV. 2. 116  
*trinervia* Boiss. XV. 2. 150  
*trinervia* Schum. & Thonn. XV. 2.  
 15  
*trinervia integrifolia* Baill. XV. 2.  
 15  
*trinervia*  $\beta$  serrulata Baill. XV. 2.  
 14  
*trinervis* Bertol. XV. 2. 23  
*triphylia* W. herb. XV. 2. 56  
*tristis* Bess. XV. 2. 161

## Euphorbia

- Triumfetti* Bertol. XV. 2. 161  
*tuberculata* Jacq. XV. 2. 86  
*tuberosa* L. XV. 2. 93  
*Tuckeyana* Steud. XV. 2. 109  
*turcomannica* Boiss. XV. 2. 34  
      $\beta$  Tigridis - - -  
*Turczaninowii* Kar. & Kir. XV. 2.  
 100  
*Turpini* Boiss. XV. 2. 38  
*uliginosa* Welw. XV. 2. 127  
*umbellulata* Engelm. XV. 2. 40 1263  
*umbrosa* Berter. XV. 2. 55  
*uncinata* Dc. XV. 2. 81  
*undulata* MB. XV. 2. 159  
*undulata* W. XV. 2. 135  
*uniflora* Roxb. XV. 2. 178  
*uralensis* Fisch. XV. 2. 160  
*Vachellii* Hook. & Arn. XV. 2. 25  
*vaginulata* Griseb. XV. 2. 16  
*valentina* Ort. XV. 2. 157  
*valerianaefolia* Desf. XV. 2. 119  
*variabilis* Cesat. XV. 2. 158  
*varians* Haw. XV. 2. 80  
*variegata* Roth XV. 2. 19  
*variegata* Sims XV. 2. 63  
*Vauthieriana* Boiss. XV. 2. 45  
*velleriflora* Boiss. XV. 2. 40  
*velligera* Schauer XV. 2. 40  
*venefica* Trem. XV. 2. 178  
*venenata* Schlecht. XV. 2. 60  
*veneta* W. XV. 2. 172  
*verrucosa* Bertol. XV. 2. 119  
*verrucoea* Desf. XV. 2. 130  
*verrucosa* Guss. XV. 2. 125  
*verrucosa* Lam. XV. 2. 129  
      $\beta$  velutina Boiss. - - -  
*verrucosa* L. Mant. XV. 2. 119  
*verrucosa* L. Spec. XV. 2. 134  
*verrucosa* var. *flavescens* Benth.  
 XV. 2. 129  
*verticillata* Fisch. XV. 2. 114  
*verticillata* Orphan. XV. 2. 173  
*verticillata* Poir. XV. 2. 60  
*verticillata* Vell. XV. 2. 21  
*vestita* Boiss. XV. 2. 26  
*Vieillardii* Baill. XV. 2. 1264  
*villifera* Scheel. XV. 2. 45  
      $\beta$  nuda Engelm. - - -  
*villosa* Friw. XV. 2. 125  
*villosa* Waldst. & Kit. XV. 2. 116  
*villosissima* Kl. XV. 2. 51  
*viminalis* Burm. XV. 2. 75  
*viminalis* Mill. XV. 2. 96  
*viminea* Hook. fl. XV. 2. 17  
*virgata* Desf. XV. 2. 94

- Euphorbia**  
*virgata* *Waldst. & Kit.* XV. 2. 159  
 β *montana* *Reichenb.* - - 160  
 γ *orientalis* *Boiss.*  
 δ *uralensis* -  
*viridiflora* *Waldst. & Kit.* XV. 2. 127  
*viridis* *Pav.* XV. 2. 62  
*virosa* *W.* XV. 2. 83 1264  
*viscoides* *Boiss.* XV. 2. 51  
*vitellina* *Loscos* XV. 2. 1266  
*Wahlbergii* *Boiss.* XV. 2. 169  
*Wallichiana* *Boiss.* XV. 2. 30  
*Welwitschii* *Boiss. & Reut.* XV. 2. 130  
*Wightiana* *Boiss.* XV. 2. 156  
*Wittmanni* *Boiss.* XV. 2. 115  
*Wrightii* *Torr. & Gray* XV. 2. 68  
*Wulfenii* *Hoppe* XV. 2. 172  
*xalapensis* *H. B. & Kth* XV. 2. 53  
*Xanti* *Engelm.* XV. 2. 62  
*xylophyloides* *A. Brongn.* XV. 2. 176  
*yemenica* *Boiss.* XV. 2. 156  
*zierioides* *Boiss.* XV. 2. 58  
*zornioides* *Boiss.* XV. 2. 19  
*zygophylloides* *Boiss.* XV. 2. 29  
 β *cymulosa* *Engelm.* - -  
 γ *flagelliformis* - -
- Euphorbia sect. Alectorocotnum**  
*Boiss.* XV. 2. 9 59  
*Anisophyllum*  
*Roeper* XV. 2. 8 11  
*Arthrothamnus*  
*Boiss.* XV. 2. 10 74  
*Bongium* *Boiss.* XV. 2. 1264  
*Calycopeplus* *Boiss.*  
 XV. 2. 10 175  
*Caulanthium* *Boiss.*  
 XV. 2. 10 76  
*Chamaesyce*  
*Reichenb.* XVI. 2. 11  
*Cheirolepidium*  
*Boiss.* XV. 2. 9 70  
*Crossadenia* *Boiss.*  
 XV. 2. 9 64  
*Cyttarospermum*  
*Boiss.* XV. 2. 9 53  
*Diacanthium* *Boiss.*  
 XV. 2. 10 78
- Euphorbia sect. Dichilium** *Boiss.*  
 XV. 2. 9 58  
*Eremophyton* *Boiss.*  
 XV. 2. 9 70  
*Euphorbiastrum*  
*Boiss.* XV. 2. 9 98  
*Euphorbium* *Boiss.*  
 XV. 2. 10 85  
*Goniostema* *Baill.*  
 XV. 2. 10 77  
*Lyciopsis* *Boiss.*  
 XV. 2. 10 97  
*Nummulariopsis*  
*Boiss.* XV. 2. 9 71  
*Petaloma* *Boiss.* XV. 2. 9 63  
*Poinsettia* *Boiss.*  
 XV. 2. 10 71  
*Portulacastrum*  
*Boiss.* XV. 2. 9 69  
*Pseudacalypha*  
*Boiss.* XV. 2. 10 98  
*Rhizanthium* *Boiss.*  
 XV. 2. 10 92  
*Stachydium* *Boiss.*  
 XV. 2. 9 65  
*Tirucalli* *Boiss.* XV. 2. 10 94  
*Tithymalopsis* *Boiss.*  
 XV. 2. 9 66  
*Tithymalus* *Boiss.*  
 XV. 2. 10 99  
*Tricherostigma*  
*Boiss.* XV. 2. 9 68  
*Zygophyllidium*  
*Boiss.* XV. 2. 9 52
- EUPHORBIACEAE** *Baill.* XV. 2. 1  
**EUPHORBIACEAE** *R. Br.* XV. 2. 1  
**EUPHORBIACEAE** *Müll. Arg.* XV. 2. 1 189  
**EUPHORBIACEAE BUXEAE**  
*Bartl.* XVI. 1. 7  
**EUPHORBIACEAE BUXINEAE**  
*Dumort.* XVI. 1. 7  
**EUPHORBIACEAE DISPOREAE** *Zolling.*  
 XV. 2. 190 215  
**EUPHORBIACEAE MONOSPOREAE** *Zolling.*  
 XV. 2. 190 215  
**EUPHORBIACEAE PLATYLOBBAE**  
*Müll. Arg.* XV. 2. 189 215

- EUPHORBEACEAE STENOLOBAE**  
*Müll. Arg.* XVI. 2. 189 (*bis*)  
**EUPHORBIAE** *Juss.* XVI. 1. 7  
**EUPHORBIAE GENUINAE** *Boiss.* XV.  
     2. 11  
     *ser.* 1 *Appendiculatae* *Boiss.* XV.  
         2. 11  
     *ser.* 2 *Exappendiculatae* *Boiss.*  
         XV. 2. 70  
**EUPHORBIAE SPURIAE** *Boiss.* XV. 2.  
     175  
**EUPHORBIAE SPARSIFLORAE** *Engelm.*  
     XV. 2. 68  
**EUPHORBIAE STIGMATOSAE** *Engelm.*  
     XV. 2. 66  
**EUPHORBIAE ZYGOPHYLLAE** *Engelm.*  
     XV. 2. 52  
**Euphorbiastrum** *Boiss.* XV. 2. 10 98  
     (*Euphorbia*)  
**Euphorbiastrum** *Kl. & Gke* XV. 2.  
     7 98  
     *Hoffmannianum* *Kl. & Gke* XV. 2.  
         99  
**EUPHORBIEAE** *Baill.* XV. 2. 1232  
**EUPHORBIEAE** *Boiss.* XV. 2. 3 4  
**EUPHORBIEAE** *Juss.* XV. 2. 1  
**EUPHORBIEAE** *Müll. Arg.* XV. 2.  
     189  
**EUPHORBIIDAE** *Baill.* XV. 2. 4  
**Euphorbium** *Isnard* XV. 2. 7  
     *erectum* *Burm.* XV. 2. 87  
     *humile procumbens &c.* *Burm.* XV.  
         2. 92  
     *polygonatum &c.* *Isnard* XV. 2. 85  
**EUPHYLLANTHEAE** *Griseb.* XV. 2. 215  
**EUPHYLLANTHEAE** *Müll. Arg.* XV.  
     2. 217 272  
**Euphyllanthus** *Baill.* XV. 2. 315 317  
     (*Phyllanthus*)  
**Euphyllanthus** *Griseb.* XV. 2. 278  
     374 (*Phyllanthus*)  
**Eupimelea** *Meisn.* XIV. 497 (*Pi-*  
     *melea*)  
**Eupiper** *C. Dc.* XVI. 1. 240 241 339  
     (*Piper*)  
**Eupitys** *Spach* XVI. 2. 378 (*Pinus*)  
**Euplassa** *Salisb.* XIV. 436  
     *meridionalis* *Salisb.* XIV. 437  
**Euplukenetia** *Müll. Arg.* XV. 2. 770  
     (*Plukenetia*)  
**Eupodocarpus** *Endl.* XVI. 2. 509  
     (*Podocarpus*)  
**Eupodostemon** *Wedd.* XVII. 72  
     (*Podostemon*)  
**EUPODOSTRMONEAE** *Wedd.* XVII.  
     42 49

- EUPOLYGONAE** *C. A. Mey.* XIV. 4  
     82  
**Eupolygonella** *Endl.* XIV. 80  
     (*Polygonella*)  
**Eupseudanthus** *Müll. Arg.* XV. 2.  
     196 (*Pseudanthus*)  
**Euptelea** *Zucc.* XVII. 152  
**Euputranjiva** *Müll. Arg.* XV. 2. 443  
     (*Putranjiva*)  
**Eupycnocomma** *Müll. Arg.* XV. 2. 951  
     (*Pycnocomma*)  
**Euricheria** *Müll. Arg.* XV. 2. 467  
     (*Richeria*)  
**EURICINOCARPAE** *Müll. Arg.* XV.  
     2. 199  
**Euricinocarpus** *Müll. Arg.* XV. 2.  
     204 (*Ricinocarpus*)  
**Eurottlera** *Zolling.* XV. 2. 961  
     (*Rottlera*)  
**Euruprechtia** *Meisn.* XIV. 179  
     (*Ruprechtia*)  
**Euryspermum** *Salisb.* XIV. 212  
     *frondosum* *Salisb.* XIV. 222  
     *grandiflorum* *Salisb.* XIV. 219  
     *salicifolium* *Salisb.* XIV. 221  
     *sericeum* *Salisb.* XIV. 223  
**Eusantalum** *Dc. fil.* XIV. 682  
     (*Santalum*)  
**Eusapium** *Müll. Arg.* XV. 2. 1202  
     (*Sapium*)  
**Eusarcocolla** *Endl.* XIV. 488  
     (*Sarcocolla*)  
**Eusauropus** *Müll. Arg.* XV. 2. 240  
     (*Sauropus*)  
**Eusavia** *Müll. Arg.* XV. 2. 230  
     (*Savia*)  
**Eusebastiania** *Müll. Arg.* XV. 2. 1185  
     (*Sebastiania*)  
**Eusiphisia** *Kl.* XV. 1. 435 (*Siphisia*)  
**Euspathiostemon** *Baill.* XV. 2. 1022  
     (*Spathiostemon*)  
**Eustillingia** *Kl.* XV. 2. 1156  
     (*Stillingia*)  
**Eustillingia** *Müll. Arg.* XV. 2. 1156  
     (*Stillingia*)  
**Eutacta** *Lk* XVI. 2. 369 372  
     *Cookii* *Carr.* XVI. 2. 373  
     *Cunninghamii* *Lk* XVI. 2. 372  
     *excelsa* *Lk* XVI. 2. 373  
     *humilis* *Carr.* XVI. 2. 373  
     *minor* *Carr.* XVI. 2. 373  
     *Mülleri* *Carr.* XVI. 2. 371  
     *Pancherii* *Carr.* XVI. 2. 373  
     *Rulei* *Carr.* XVI. 2. 371  
     *Rulei Verlot* XVI. 2. 371  
     *Rulei polymorpha* *Carr.* XVI. 2. 371

*Eutacta*  
*subulata* Carr. XVI. 2. 373  
*Eutacta* Parl. XVI. 2. 372 (Araucaria)  
*Eutassa* Salisb. XVI. 2. 369 372  
*Cunninghamii* Spach XVI. 2. 372  
*heterophylla* Salisb. XVI. 2. 373  
*Euthecacoris* Müll. Arg. XV. 2. 246 (Thecacoris)  
*Euthemis* Jack XVII. 293  
*Euthesium* Dc. fil. XIV. 639 (Thesium)  
*Eutragia* Müll. Arg. XV. 2. 932 (Tragia)  
*Eutrigonostemon* Müll. Arg. XV. 2. 1108 (Trigonostemon)  
*Eutropia* Baill. XV. 2. 526 (Croton)  
*Eutropia* Kl. XV. 2. 524 526  
*brasiliensis* Kl. XV. 2. 526  
*obovata* Kl. XV. 2. 526  
*Eutropia* Müll. Arg. XV. 2. 564 (Croton sect. Eucroton)  
*Euvasconcella* Dc. fil. XV. 1. 416 (Vasconcella)  
*Euvateria* Arn. XVI. 2. 624 (Vateria)  
*Euwickstroemia* Meisn. XIV. 543 (Wickstroemia)  
*Euzamia* Dc. fil. XVI. 2. 540 (Zamia)  
*Evodia* Gaertn. XV. 1. 109  
*aromatica* Lam. XV. 1. 110  
*ramiflora* A. Gray XVII. 295  
*Ravensara* Gaertn. XV. 1. 110  
*Evonymodaphne* Nees XV. 1. 111  
*armeniaca* herb. berol. XV. 1. 138 139  
*armeniaca* Nees XV. 1. 139  
*Evosmus* Nutt. XV. 1. 170 243  
*albida* Nutt. XV. 1. 171  
*Benzoin* Nutt. XV. 1. 244  
*Diospyros* Nutt. XV. 1. 244  
*geniculata* Nutt. XV. 1. 182  
*Ewaldia* Kl. XV. 1. 278 372  
*ferruginea* Kl. XV. 1. 372  
*lobata* Kl. XV. 1. 372  
*Ewaldia* Dc. fil. XV. 1. 372 (Begonia)  
*Ewassa* Rumph XV. 1. 185  
*Excoecaria* Müll. Arg. XV. 2. 1201, L. XV. 2. 1201 1218, Griseb. XV. 2. 1192, Ait. Kze XV. 2. 1164, A. Juss. XV. 2. 1164 1175, Spr. XV. 2. 1195, Blanco XV. 2. 1144  
*abyssinica* Müll. Arg. XV. 2. 1214  
*acerifolia* Diedrichs. XV. 2. 1222

*Excoecaria*  
*acerifolia* Müll. Arg. XV. 2. 1222  
 $\alpha$  genuina - - - -  
 $\beta$  cuspidata - - - -  
*aerea* Müll. Arg. XV. 2. 1207  
*affinis* Endl. XV. 2. 1220  
*affinis* Griff. XV. 2. 1223  
*africana* Müll. Arg. XV. 2. 1215  
*Agallocha* Hook. XV. 2. 1221  
*Agallocha* L. XV. 2. 1220  
*Agallocha* Müll. Arg. XV. 2. 1220  
 $\alpha$  genuina - - - -  
 $\beta$  Camettia - - - 1221  
 $\gamma$  ovalis - - - -  
 $\delta$  orthostichalis - - - -  
*albicans* Griseb. XV. 2. 1183 1224  
*baccata* Müll. Arg. XV. 2. 1211  
*bantamensis* Müll. Arg. XV. 2. 1219  
*bicalcarata* Müll. Arg. XV. 2. 1223  
*bicolor* Hassk. XV. 2. 1220  
*biglandulosa* Müll. Arg. XV. 2. 1204  
 $\alpha$  Hippomane - - - -  
 $\beta$  Pavoniana - - - -  
 $\gamma$  hamata - - - -  
 $\delta$  pallida - - - 1205  
1 oblongifolia - - - -  
2 angustifolia - - - -  
 $\epsilon$  Aubletiana - - - -  
 $\zeta$  Klotzchiana - - - -  
1 obovata - - - -  
2 oblongata - - - -  
 $\eta$  prunifolia - - - -  
 $\theta$  daphnoides - - - -  
 $\iota$  cuneata - - 1206  
 $\kappa$  Sellowiana - - - -  
a brevifolia - - - -  
b longifolia - - - -  
 $\lambda$  serrata - - - -  
 $\mu$  lanceolata - - - -  
\* squarrosa - - - -  
\*\* longifolia - - - -  
 $\nu$  aucuparia - - - -  
 $\xi$  Moritziana - - - -  
 $\omicron$  salicifolia - - - 1207  
 $\pi$  stenophylla - - - -  
 $\rho$  dracunculoides - - - -  
*brachyandra* (brachypoda) Griseb. XV. 2. 1193 1224  
*brasiliensis* Spr. XV. 2. 1199 1224  
*Bridgesii* Müll. Arg. XV. 2. 1221  
*Camettia* W. XV. 2. 1221  
*caribaea* Griseb. XV. 2. 1193 1224

## Excoecaria

- cochinchinensis* Müll. Arg. XV. 2. 1215  
*crenulata* R. Wight XV. 2. 1215  
*cubensis* Müll. Arg. XV. 2. 1212  
*cuneata* Müll. Arg. XV. 2. 1208  
*discolor* Müll. Arg. XV. 2. 1210  
*diversifolia* Müll. Arg. XV. 2. 1211  
*eglandulosa* Müll. Arg. XV. 2. 1209  
   \* *microphylla* - -  
*emarginata* Müll. Arg. XV. 2. 1212  
*erythrosperma* Griseb. XV. 2. 1208  
*farinosa* Griseb. XV. 2. 1184 1224  
*glandulosa* Sw. XV. 2. 1186 1224  
*Goudotiana* Müll. Arg. XV. 2. 1201 1224  
*guineensis* Müll. Arg. XV. 2. 1215  
*haemosperma* Müll. Arg. XV. 2. 1209  
*herbertiaefolia* Jacques XV. 2. 1224  
*himalayensis* Müll. Arg. XV. 2. 1222  
   *β* *cuspidata* - -  
*Hochstetteriana* Müll. Arg. XV. 2. 1214  
*japonica* Müll. Arg. XV. 2. 1217  
*ilicifolia* Spr. XV. 2. 1222 893  
*indica* Müll. Arg. XV. 2. 1216  
*insignis* Müll. Arg. XV. 2. 1212  
*integrifolia* Roxb. XV. 2. 1221  
*laevis* Blanco XV. 2. 1145 1224  
*lanceolaria* Müll. Arg. XV. 2. 1221  
*Lastellei* Müll. Arg. XV. 2. 1218  
*Laurocerasus* Müll. Arg. XV. 2. 1202  
   *α* *genuina* - -  
   *β* *elliptica* - 1203  
   *γ* *laurifolia* - - -  
*leucogyna* Müll. Arg. XV. 2. 1208  
*leucosperma* Müll. Arg. XV. 2. 1209  
*Loureiroana* Müll. Arg. XV. 2. 1217  
*lucida* Sw. XV. 2. 1181 1224  
*macrocarpa* Müll. Arg. XV. 2. 1207  
*madagascariensis* Müll. Arg. XV. 2. 1219  
*Manniana* Müll. Arg. XV. 2. 1217

## Excoecaria

- marginata* Kze XV. 2. 1164 1224  
*marginata* Müll. Arg. XV. 2. 1208  
   *α* *lanceolata* - - -  
   *β* *spathulata* - - -  
     1 *major* - - -  
     2 *stenophylla* - - -  
*melanosticta* Müll. Arg. XV. 2. 1214  
*myrcifolia* Griseb. XV. 2. 1213  
*oblongifolia* Müll. Arg. XV. 2. 1214  
*obovata* Müll. Arg. XV. 2. 1203  
*obtusifolia* Müll. Arg. XV. 2. 1223  
*obtusiloba* Müll. Arg. XV. 2. 1203  
*oppositifolia* Jack XV. 2. 1219  
*oppositifolia* Miq. XV. 2. 1219  
*ovalis* Endl. XV. 2. 1221  
*pallens* Griseb. XV. 2. 1189 1224  
*parvifolia* Müll. Arg. XV. 2. 1221  
*polyandra* (*Dactylostemon*) Griseb. XV. 2. 1225  
*quadrangularis* Müll. Arg. XV. 2. 1219  
*reticulata* Müll. Arg. XV. 2. 1213  
*riparia* Schlecht. XV. 2. 1181 1224  
*Sagraei* Müll. Arg. XV. 2. 1213  
*salpingadenia* Müll. Arg. XV. 2. 1209  
*sebifera* Müll. Arg. XV. 2. 1210  
*serrata* Ait. XV. 2. 1164 1224  
*sicca* Blanco XV. 2. 1144 1224  
*stylaris* Müll. Arg. XV. 2. 1204  
*suberosa* Müll. Arg. XV. 2. 1202  
*subsessilis* Müll. Arg. XV. 2. 1223  
*tenax* Griseb. XV. 2. 1189 1224  
*Thouarsiana* Müll. Arg. XV. 2. 1218  
*tinifolia* Sw. XV. 2. 1181 1224  
*venulosa* C. Wright XV. 2. 1184 1224  
*virgata* Miq. XV. 2. 1216  
*virgata* Zoll. & Mor. XV. 2. 1216  
 Excoecaria sect. *Anomostachys*  
   Müll. Arg. XV. 2. 1218  
   *Bonania* Müll. Arg. XV. 2. 1212  
   *Euexcoecaria*  
     Müll. Arg. XV. 2. 1218  
     subsect. *Commia* - - - 1218  
     - *Protaxanthes* - - - 1222

*Excoecaria* sect. *Excoecariopsis*  
 Müll. Arg. XV.  
 2. 1213

*Falconeria*  
 Müll. Arg. XV.  
 2. 1211

*Gymnanthes* Griseb.  
 XV. 2. 1181

*Gymnosapium*  
 Müll. Arg. XV.  
 2. 1212

*Hypaspidia* Griseb.  
 XV. 2. 1181

*Paragymnanthes*  
 Müll. Arg. XV.  
 2. 1218 1222

*Parasapium*  
 Müll. Arg. XV.  
 2. 1213 1216

*Protaxanthes*  
 Diedrichs, XV. 2.  
 1222

*Sapium* Müll. Arg.  
 XV. 2. 1202

*Sclerocroton*  
 Müll. Arg. XV.  
 2. 1213  
 subsect. *Para-*  
*sapium* - - -  
 1216  
*Spiro-*  
*stachys* - - -  
 1213

*Triadica* Müll. Arg.  
 XV. 2. 1210

*Excoecaria* Baill. XV. 2. 1213  
 (Stillingia)

*Excoecariopsis* Müll. Arg. XV. 2.  
 1213 (*Excoecaria*)

*Exocarpos* Labill. XIV. 687 (*Exo-*  
*carpus*) Endl. XIV. 687, Bl.  
 XIV. 688

*aphylla* Behr XIV. 690  
*aphylla* R. Br. XIV. 690 (*bis*)  
*Bidwillii* Hook. fil. XIV. 691  
*ceramica* Dc. fil. XIV. 691  
*cupressiformis* Labill. XIV. 689  
*dasystachys* Schlecht. XIV. 690  
*Gaudichaudii* Dc. fil. XIV. 690  
*glandulacea* Miq. XIV. 689  
*humifusa* R. Br. XIV. 691  
*latifolia* R. Br. XIV. 688  
*leptomerioides* F. Müll. XIV. 690  
*luzonensis* Presl XIV. 688  
*miniata* Zipp. XIV. 688  
*nana* Hook. fil. XIV. 691

*Exocarpos*  
*odorata* Dc. fil. XIV. 689  
*odorata* Miq. XIV. 689  
*ovata* Bl. XIV. 688  
*phyllanthoides* Endl. XIV. 691  
*spartea* R. Br. XIV. 690  
*spartea gracilis* Miq. XIV. 689  
*spicata* Dc. fil. XIV. 689  
*stricta* R. Br. XIV. 690  
*stricta* Sieber XIV. 692

*Exocarpos* sect. *Euexocarpos* Dc. fil.  
 XIV. 689

*Phyllodanthos*  
 Dc. fil. XIV. 691

*Sarcocalyx* Dc. fil.  
 XIV. 688

## F.

*Fadyenia* Endl. XVI. 1. 486 488  
*Hookeri* Griseb. XVI. 1. 488  
*laurifolia* Endl. XVI. 1. 487  
*macrophylla* Endl. XVI. 1. 488  
*oblonga* Endl. XVI. 1. 488  
*ovata* Endl. XVI. 1. 487

*Fadyenia* Dc. fil. XVI. 1. 488  
 (Garrya)

**FAGINEAE** Döll XVI. 2, 1

*Fagonia montana* Hohenack. XVII.  
 29

*Fagus* Tourn. XVI. 2. 117, L. XVI.  
 2. 113, Bl. XVI. 2. 117 118  
*alba* Raf. XVI. 2. 118  
*alpina* Poepp. & Endl. XVI. 2.  
 121  
*alpina* Poepp. XVI. 2. 120  
*americana latifolia* Wangenh. XVI.  
 2. 118  
*antarctica* Forst. XVI. 2. 120  
*α sublobata* Dc. fil. - -  
*β bicrenata* - -  
*γ uliginosa* - -  
*antarctica* Lechl. & Germ. XVI.  
 2. 120  
*asplenifolia* hort. XVI. 2. 119  
*betuloides* Mirb. XVI. 2. 121  
*Castanea* L. XVI. 2. 114 123  
*Castanea* Lour. XVI. 2. 116 123  
*Castanea* Thbg XVI. 2. 115  
*cliffortioides* Hook. fil. XVI. 2.  
 122  
*cochinchinensis* Lour. XVI. 2. 123  
 (*bis*)  
*comptoniaefolia* hort. XVI. 2. 119

## Fagus

- crenata* Bl. XVI. 2. 119  
*cristata hort.* XVI. 2. 119  
*Cunninghami Hook. fil.* XVI. 2. 122  
     *β microphylla Dc. fil.* - - 123  
*cuprea hort.* XVI. 2. 119  
*Dombeyi Mirb.* XVI. 2. 121  
*dubia Mirb.* XVI. 2. 121  
*ferruginea Ait.* XVI. 2. 118  
*ferruginea Siebold* XVI. 2. 119  
*Forsteri Hook. fil.* XVI. 2. 121  
*fusca Hook. fil.* XVI. 2. 122  
     *α Hookeri Dc. fil.* - -  
     *β Colensoi* - - -  
*glauca Philipp.* XVI. 2. 123  
*glutinosa Poepp. & Endl.* XVI. 2. 123  
*Gunnii Hook. fil.* XVI. 2. 120  
*heterophylla hort.* XVI. 2. 119  
*heterophylla Raf.* XVI. 2. 118  
*javanica Bl.* XVI. 2. 123  
*incisa hort.* XVI. 2. 119  
*laciniata hort.* XVI. 2. 119  
*lutea Molin.* XVI. 2. 123  
*Menziesii Hook. fil.* XVI. 2. 122  
*Montagnei Philipp.* XVI. 2. 120  
*Moorei F. Müll.* XVI. 2. 684  
*nervosa Philipp.* XVI. 2. 123  
*nigra Raf.* XVI. 2. 118  
*nitida Philipp.* XVI. 2. 123  
*obliqua Germain* XVI. 2. 120  
*obliqua Mirb.* XVI. 2. 119  
     *β valdiviana Dc. fil.* - - - 684  
     *γ macrocarpa* - - - 120  
     *δ macranthera* - - -  
*pendula hort.* XVI. 2. 119  
*procera Philipp.* XVI. 2. 120  
*procera Poepp. & Endl.* XVI. 2. 121  
*pumila L.* XVI. 2. 115  
*Pumilio Poepp. & Endl.* XVI. 2. 120  
*Pumilio Poepp.* XVI. 2. 120  
*purpurea hort.* XVI. 2. 119  
*rotundifolia Raf.* XVI. 2. 118  
*salicifolia hort.* XVI. 2. 119  
*Sieboldii Endl.* XVI. 2. 119  
     *β procera Bl.* - - -  
     *γ undulata* - - -  
*Solandri Hook. fil.* XVI. 2. 122  
*sylvatica L.* XVI. 2. 118 (bis)  
     *β macrophylla Hohenack.* - - -  
     *γ asiatica Dc. fil.* - - 119  
     *δ quercoides Pers.* - -  
     *ε colorata Dc. fil.* - -

## Fagus

- ζ heterophylla Dc. fil.* XVI. 2. 119  
     *η cristata* - - - -  
     *θ pendula* - -  
*sylvatica americana Loud.* XVI. 2. 118  
*sylvestris Gaertn.* XVI. 2. 118  
*sylvestris Mx* XVI. 2. 118  
*uliginosa Philipp.* XVI. 2. 120  
*valdiviana Philipp.* XVI. 2. 119 684  
*variegata hort.* XVI. 2. 119  
Fagus sect. Eufagus Dc. fil. XVI. 2. 118  
     Nothofagus Dc. fil. XVI. 2. 121  
Fagopyrum Tourn. XIV. 143, XIV. 83 135  
     *carinatum Moench* XIV. 135  
     *cymosum Meisn.* XIV. 144  
     *dentatum Moench* XIV. 144  
     *Dryandri hort. leodiens.* XIV. 143  
     *dumetorum Schreb.* XIV. 135  
     *emarginatum Babingt.* XIV. 144  
     *emarginatum Meisn.* XIV. 143  
         *β kunavurense* - - 144  
     *esculentum Moench* XIV. 143  
         *β pyramidatum Meisn.* - -  
     *membranaceum Moench* XIV. 135  
     *rotundatum Babingt.* XIV. 144  
     *sagittatum Gilib.* XIV. 143  
     *sarracenicum Dumort.* XIV. 143  
     *tataricum Gaertn.* XIV. 144  
     *triangulare Meisn.* XIV. 144  
     *vulgare Erndl.* XIV. 143  
*Fagopyrum Meisn.* XIV. 143 (Polygonum)  
*Fagotriticum J. Bauh.* XIV. 143  
     *sibiricum L.* XIV. 144  
Fahrenheitia Reichenb. fil. & Zoll. XV. 2. 1256  
     *collina Reichenb. fil. & Zoll.* XV. 2. 1256  
*Falconeria Royl.* XV. 2. 1201 1211  
     *insignis Royl.* XV. 2. 1212  
     *malabarica R. Wight* XV. 2. 1212  
     *Wallichiana Royl.* XV. 2. 1212  
*Falconeria Müll. Arg.* XV. 2. 1211 (Excoecaria)  
*Falkea tenera Koen.* XV. 1. 386  
*Fallopia Lour.* XVII. 293  
*Fangama* XV. 2. 77  
*Fatoua Gaudich.* XVII. 214 255  
     *aspera Gaudich.* XVII. 256  
     *cordata Gaudich.* XVII. 257

## Fatoua

- japonica* Bl. XVII. 256  
*lanceolata* Dcne XVII. 256  
*pilosa* Gaudich. XVII. 256 (bis)  
     $\alpha$  *lanceolata* Bureau - -  
     $\beta$  *subcordata* - - -  
     $\gamma$  *cordata* - - 257  
        *glechomaefolia* - - -  
        *globulifera* - - -  
    *subcordata* Gaudich. XVII. 256  
**Faurea** Harv. XIV. 344  
    *saligna* Harv. XIV. 344  
**Favrodine dorée** Reynier XIV. 49  
**Faya** Webb XVI. 2. 147 151  
    *fragifera* Webb XVI. 2. 152  
**Faya C. Dc.** XVI. 2. 151 (Myrica)  
**Ferolia** Aubl. XVII. 293  
**Feuchtanne** XVI. 2. 416  
**FICERAE** Trécul XVII. 282 287  
**Fichte** XVI. 2. 416  
**FICINEAE & URTICACEAE**  
    Dumort. XVII. 211  
**Ficus** Tourn. XVII. 282 287  
**Figueiro de Inferno** XV. 2. 109  
**FILICES** Juss. XVI. 2. 522  
**FILICES & PALMAE** Adans. XVI.  
    2. 522, Vent. XVI. 2. 522  
**Filicibegonia** Dc. *fil.* XV. 1. 392  
    (Begonia)  
**FILICIBUS AUT PALMIS AFFINES**  
    Juss. XVI. 2. 522  
**Filots Matsu** XVI. 2. 389  
**Fi-moro** XVI. 2. 462  
**Fime Tsuga** XVI. 2. 428  
**Finoki altera** Kaempf. XVI. 2. 461  
**Fitchia** Meisn. XIV. 348  
**Fitz-Roya** Hook. *fil.* XVI. 2. 367  
    463  
    *patagonica* Hook. *fil.* XVI. 2. 463  
**Fiwa** Gmel. XV. 1. 177  
**Flacourtia inermis** Roxb. XVI. 1. 3  
**Fleurya** Gaudich. XVI. 1. 70, *Miq.*  
    XVII. 256  
    *aestuans* Gaudich. XVI. 1. 71 72  
         $\alpha$  *Linnaeana* Wedd. - 72  
         $\beta$  *glandulosa* - - -  
         $\gamma$  *racemosa* - - -  
         $\delta$  *tuberculata* - - -  
         $\epsilon$  *petiolata* - - -  
    *aestuans* *Miq.* XVI. 1. 72  
    *aestuans*  $\beta$  *glandulosa* Wedd. XVI.  
        1. 72  
    *canadensis* Benth. XVI. 1. 78  
    *capensis* Wedd. XVI. 1. 75  
    *caravellana* Wedd. XVI. 1. 72  
    *cordata* Gaudich. XVI. 1. 72

## Fleurya

- cuneata* Wedd. XVI. 1. 73  
     $\beta$  *grossa* - - -  
     $\gamma$  *ovata* - - -  
     $\delta$  *subintegra* - - -  
     $\epsilon$  *depauperata* - - - 74  
*cymosa* Hassk. XVI. 1. 73  
*cymosa* Wedd. XVI. 1. 73  
*glandulosa* Wedd. XVI. 1. 72  
*glechomaefolia* *Miq.* XVI. 1. 77,  
    XVII. 257  
*globulifera* *Miq.* XVI. 1. 77, XVII.  
    257  
*glomerata* Gaudich. XVI. 1. 75  
*glomerata* Griseb. XVI. 1. 74  
*grossa* Wedd. XVI. 1. 76  
*humulifolia* Kth XVI. 1. 77  
*ingrata* *Miq.* XVI. 1. 72  
*interrupta* Gaudich. XVI. 1. 74  
    (bis)  
     $\alpha$  *interrupta* Wedd. - - -  
     $\beta$  *spicata* - - - 75  
     $\gamma$  *glomerata* - - -  
*lurida* Bl. XVI. 1. 77  
*mitis* Wedd. XVI. 1. 76  
*paniculata* Gaudich. XVI. 1. 74  
*peduncularis* Wedd. XVI. 1. 75  
     $\beta$  *mitis* - - - 76  
*petiolata* Dcne XVI. 1. 73  
*photiniphylla* (*photinifolia*) Kth  
    XVI. 1. 77 83  
*podocarpa* Wedd. XVI. 1. 76  
     $\beta$  *Mannii* - - -  
*ruderalis* Gaudich. XVI. 1. 74  
*rugosissima* *Miq.* XVI. 1. 77, XVII.  
    257  
*scabra* *Miq.* XVI. 1. 77  
*spicata* Gaudich. XVI. 1. 75  
*umbellata* Wedd. XVI. 1. 73  
**Floerkea** W. XVII. 293  
**Flor de Alcatras de Monpoix** XV. 1.  
    474  
**Flor de Guaco** XV. 1. 453  
**Flor de San Andrea** XVII. 38  
**Florispinae** Haw. XV. 2. 88  
**Flüggea** W. XV. 2. 348 446 448  
    *abyssinica* Baill. XV. 2. 449  
    *Acidothamnus* Griseb. XV. 2. 451  
    *angulata* Baill. XV. 2. 449  
    *arborescens* Boj. XV. 2. 449  
    *eglandulosa* Baill. XV. 2. 418 453  
    *elliptica* Baill. XV. 2. 448  
    *elliptica* Wall. XV. 2. 449  
    *flexuosa* Müll. Arg. XV. 2. 450  
    *glabra* Kirk XV. 2. 347  
    *Hilariana* Baill. XV. 2. 1273

- Flüggea**  
*javanica* Bl. XV. 2. 453  
*leucophylla* Wall. XV. 2. 449  
*Leucopyrus* Dalz. XV. 2. 449  
*Leucopyrus* W. XV. 2. 451  
*major* Baill. XV. 2. 418 453  
*Meineckia* Müll. Arg. XV. 2. 448  
*melanthesoides* F. Müll. XV. 2. 449  
*microcarpa* Bl. XV. 2. 449  
*obovata* Baill. XV. 2. 451  
*obovata* Wall. XV. 2. 449  
*ovalis* Baill. XV. 2. 449  
*phyllanthoides* Baill. XV. 2. 452  
*senensis* Kl. XV. 2. 449  
*serrata* Miq. XV. 2. 452  
*sinensis* Baill. XV. 2. 449  
*suffruticosa* Baill. XV. 2. 449  
*trichogynis* Baill. XV. 2. 447  
*virosa* Baill. XV. 2. 449  
*virosa* Dalz. XV. 2. 451  
*virosa* Wall. XV. 2. 449  
*Wallichiana* Baill. XV. 2. 451  
*xerocarpa* A. Juss. XV. 2. 451  
*Flüggea* sect. *Gelsuga* Baill. XV. 2. 447  
*Flüggea* Müll. Arg. XV. 2. 448  
 (Securinea)  
**FLUEGGAE** Müll. Arg. XV. 2. 446  
*Flüggeopsis* Müll. Arg. XV. 2. 277  
 348 (*Phyllanthus*)  
*Foetataxus* Nelson XVI. 2. 504  
*montana* Nelson XVI. 2. 506  
*Myristica* Nelson XVI. 2. 506  
*nucifera* Nelson XVI. 2. 505  
*Foliosa* Benth. XIV. 21 (*Eriogonum*)  
*Folium calcosum* Rumph XV. 2. 959  
*Folium Mappae* Rumph XV. 2. 1000  
*Fon Gommi* XIV. 614  
*Forchhammeria* Liebm. XV. 2. 1258  
*Forestiera* Poir. XV. 2. 1258  
*Formigueira* XIV. 177  
**Forskohlea** (*Forskolea* *Forskalea*) L.  
 XVI. 1. 235<sup>56</sup>, *Wight* XVI. 1. 235<sup>57</sup>  
*angustifolia* Retz XVI. 1. 235<sup>57</sup>  
*candida* L. fil. XVI. 1. 235<sup>56</sup>  
 β *capitulis majoribus* - - - -  
 γ *virescens* - - - -  
*candida* C. Smith XVI. 1. 235<sup>56</sup>  
*Cossoniana* Webb XVI. 1. 235<sup>55</sup>  
*fruticosa* W. XVI. 1. 235<sup>57</sup>  
*latifolia* Retz XVI. 1. 235<sup>55</sup>  
*procrdifolia* Webb XVI. 1. 235<sup>55</sup>  
 β *umbrosa* - 235<sup>56</sup>  
 γ *microphylla* - - -
- Forskohlea**  
*procrdifolia* var. *microphylla*  
 Schmidt XVI. 1. 235<sup>56</sup>  
*scabra* Retz XVI. 1. 235<sup>56</sup>  
*tenacissima* L. XVI. 1. 235<sup>55</sup>  
 β *Cossoniana* - - - -  
*urticoides* Wight XVI. 1. 235<sup>59</sup>  
*viridis* Ehrenb. XVI. 1. 235<sup>56</sup>  
**FORSKOHLBAE** Wedd. XVI. 1. 38  
 235<sup>54</sup>  
*Fortunea* Lindl. XVI. 2. 145  
*chinensis* Lindl. XVI. 2. 146  
**Foscarenia** Vand. XVII. 293  
*Fragariopsis* St. Hil. XV. 2. 773  
*discolor* Baill. XV. 2. 773  
*polyandra* Baill. XV. 2. 773  
*scandens* St. Hil. XV. 2. 773  
*Fragiopsis* Karst. XV. 2. 1166 *vid.*  
*Tragiopsis*  
**Franklandia** R. Br. XIV. 327  
*facifolia* R. Br. XIV. 327  
**FRANKLANDIBAE** Meisn. XIV. 211  
 327  
*Fraro-voqui* XIV. 524 *lege.* *Traro-*  
*voqui* XIV. 700  
*Frankincense* Pine XVI. 2. 393  
**Freirea** Gaudich. XVI. 1. 235<sup>41</sup>  
*alsinifolia* Gaudich. XVI. 1. 235<sup>48</sup>  
*australis* Gaudich. XVI. 1. 235<sup>45</sup>  
*erecta* Philipp. XVI. 1. 235<sup>45</sup>  
*fernandeziana* Steud. XVI. 1. 235<sup>46</sup>  
*humifusa* Gay XVI. 1. 235<sup>46</sup>  
*ocymifolia* Gaudich. XVI. 1. 235<sup>45</sup>  
**Freireodendron** Müll. Arg. XV. 2. 244  
*sessiliflorum* Müll. Arg. XV. 2. 245  
**FRBIREODENDREAE** Müll. Arg. XV. 2. 216 244  
**Frenela** Mirb. XVI. 2. 366 445, *Mirb.*  
 XVI. 2. 452  
*arenosa* hort. XVI. 2. 451  
*australis* R. Br. XVI. 2. 450  
*australis* Endl. XVI. 2. 447 449  
*australis* hort. XVI. 2. 449  
*calcarata* Cunning. XVI. 2. 451  
*canescens* Parl. XVI. 2. 448  
*columellaris* F. Müll. XVI. 2. 451  
*crassivalvis* Miq. XVI. 2. 451  
*Drummondii* Parl. XVI. 2. 448  
*Endlicheri* Parl. XVI. 2. 449  
*ericoides* hort. XVI. 2. 451  
*Fontanesii* Mirb. XVI. 2. 452  
 (bis)  
*Fothergilli* hort. XVI. 2. 451

## Frenela

- fruticosa* Endl. XVI. 2. 449  
*fruticosa* var. *arborea* F. Müll.  
 XVI. 2. 450  
*glauca* Mirb. XVI. 2. 451 449  
*Gulielmi* Parl. XVI. 2. 449  
*Gunnii* Endl. XVI. 2. 450  
 β *mucronata* - - - -  
*Hugelii hort.* XVI. 2. 451  
*juniperoides* Carr. XVI. 2. 451  
*Macleynana* Parl. XVI. 2. 446  
*macrostachya* Gord. XVI. 2. 450  
*Moorii* Parl. XVI. 2. 449 451  
*Mülleri* Parl. XVI. 2. 450  
*Parlatorei* F. Müll. XVI. 2. 447  
*propinqua* Cunn. XVI. 2. 451  
*pyramidalis hort.* XVI. 2. 451  
*rhomboidea* Endl. XVI. 2. 447  
 451  
 β *pendula* Parl. - -  
*rhomboidea hort.* XVI. 2. 449  
*rigida hort.* XVI. 2. 451  
*robusta* Cunn. XVI. 2. 450  
*Roei* Endl. XVI. 2. 448  
*subcordata* Parl. XVI. 2. 446  
*subumbellata* Parl. XVI. 2. 447  
*sulcata* Parl. XVI. 2. 446  
*triquetra* Spach XVI. 2. 447  
*tuberculata* Mirb. XVI. 2. 451  
 (bis)  
*variabilis* Carr. XVI. 2. 450  
*Ventenati* Mirb. XVI. 2. 447  
*verrucosa* A. Cunn. XVI. 2. 448  
*verrucosa* Endl. XVI. 2. 451  
*verrucosa* var. *laevis* Moor. XVI.  
 2. 449

*Friesia* Spr. XV. 2. 707

*argentea* Spr. XV. 2. 707 708

*Frisea* Dc. fl. XIV. 662 (Thesium)

*Frisea* Reichenb. XIV. 662 (Thesium)

*Frostia* Bert. XVII. 114

*Berterii* Karst. XVII. 115

*Calliandrae* Karst. XVII. 115

*parasitica* Karst. XVII. 115

*Fruentum sarracenicum* Acta Nat.  
 curios. XVII. 144

*Frutilla del Campo* XVI. 2. 353

*Fuinque* XIV. 449

*Fungus mauritanicus verrucosus* &c.  
*Petiv.* XVII. 123

*typhoides coccineus melitensis*  
*Bocc.* XVII. 123

*typhoides liburnensis* Tilli XVII.  
 123

## Funifera Leand. XIV. 525

*fasciculata* Meisn. XIV. 526

## Funifera

*latifolia* C. A. Mey. XIV. 526

*utilis* Leand. XIV. 525

*Funis gnemoniformis* Rumph XVI. 2.  
 351

*Furcaria Boivin.* XV. 2. 513 623

*Boiviniana* Baill. XV. 2. 623

*Furcaria* Baill. XV. 2. 623 (Croton)

*Fusanus* L. XIV. 681, Juss. XIV.  
 634, Krebs XIV. 634

*acuminatus* R. Br. XIV. 684

*alternifolius* R. Br. XIV. 633

*compressus* Murr. XIV. 634

*crassifolius* R. Br. XIV. 685

*diversifolius* Miq. XIV. 684

*emarginatus* Miq. XIV. 686

*glaucus* Gaudich. XIV. 685

*pedatus* Spr. XIV. 686

*spicatus* R. Br. XIV. 685

*Fustete* XVII. 228

*Fustic, Fustiche Wood, Fustictree*  
 XVII. 228

*Fustique* XVII. 228

## G.

*Gaerdia* Kl. XV. 1. 278 318

*argentea* Kl. XV. 1. 318

*Kunthiana* Kl. XV. 1. 319

*maculata* Kl. XV. 1. 318

*stenobotrys* Kl. XV. 1. 318

*undulata* Kl. XV. 1. 318

*Gaerdia* Dc. fl. XV. 1. 318 (Be-  
 gonia)

*Gagnedi* Bruce XIV. 230

*Gajanus* Rumph XV. 1. 264

*Galactodendron* H. B. & Kth XVII.  
 288

*Galarrhoeus* Haw. XV. 2. 7 99

*corollatus* Haw. XV. 2. 66

*rigidus* Haw. XV. 2. 132

*spathulaefolius* Haw. XV. 2. 178

*Gale Bauh.* XVI. 2. 147, Spach  
 XVI. 2. 147

*Gale* Endl. XVI. 2. 147 (Myrica)

*Galearia* Zoll. & Mor. XV. 2. 1036

*angustifolia* Miq. XV. 2. 1038

*aristifera* Miq. XV. 2. 1039

*elliptica* Miq. XV. 2. 1038

*pedicellata* Zoll. & Mor. XV. 2.  
 1038

*sessilis* Zoll. & Mor. XV. 2. 1038

*splendens* Miq. XV. 2. 1039

*sumatrana* Miq. XV. 2. 1038

- Gallifera* Spach XVI. 2. 3 (Quercus)
- Galoglychia* Gaspar. XVII. 288
- Galumpita* Bl. XVII. 207  
*cuspidata* Bl. XVII. 209
- Galurus* Spr. XV. 2. 799
- Gambas Kawong* XVII. 26
- Gambinur* XVI. 2. 494
- Ganitrocarpus* Planch. XV. 2. 1041  
(Microdesmia)
- Gan-si Hak* XVI. 2. 460
- Garcia Rohr* XV. 2. 721  
*nutans Rohr* XV. 2. 721
- GARCIBAB Müll. Arg. XV. 2. 711  
719
- Garo de Malacca* Lam. XIV. 602
- Garrya* Lindl. XVI. 1. 486, Endl.  
XVI. 1. 486 487, Dougl. XV.  
2. 1258
- elliptica* Lindl. XVI. 1. 487
- Fadyenii* Hook. XVI. 1. 488
- Fremontii* Torr. XVI. 1. 487
- laurifolia* Benth. XVI. 1. 487
- Lindheimeri* Torr. XVI. 1. 488
- Lindleyana* Hartw. XVI. 1. 487
- macrophylla* Benth. XVI. 1. 487
- oblonga* Benth. XVI. 1. 488
- ovata* Benth. XVI. 1. 487
- Wrightii* Torr. XVI. 1. 487
- Garrya* sect. *Eugarrya* Dc. fil. XVI.  
1. 487
- Fadyenia* Dc. fil. XVI.  
1. 488
- GARRYACEAE Dc. fil. XVI. 1. 486
- GARRYACEAE Lindl. XVI. 1. 486
- GARRYALES HELWINGIACEAE  
Lindl. XVI. 2. 680
- Gatta-Nittol* XVII. 219
- Gavarretia* Baill. XV. 2. 895 897  
*terminalis* Baill. XV. 2. 897
- Geblera* Fisch. & Mey. XV. 2. 446  
448
- suffruticosa* Fisch. & Mey. XV. 2.  
449
- Geelhout* XVI. 2. 511
- Geiseleria* Kl. XV. 2. 513 672, Miq.  
XV. 2. 513 672
- chamaedryfolia* Kl. XV. 2. 686
- corchorifolia* Kl. XV. 2. 684 685
- glandulosa* Kl. XV. 2. 685
- Geiseleria* Baill. XV. 2. 672  
(Croton)
- Geissoloma* Lindl. XIV. 492, A. Juss.  
XV. 2. 1043
- lateriflorum* Drege XIV. 491 492
- marginatum* A. Juss. XIV. 492
- Geissoloma*  
*tomentosum* A. Juss. XIV. 486,  
XV. 2. 1053
- tomentosum* Walp. XIV. 492
- GEISSOLOMACEAE Dc. fil. XIV.  
491
- GEISSOLOMACEAE Lindl. XIV.  
491
- GEISSOLOMEAE Endl. XIV. 491
- Gelbholz* XVII. 228
- Gelfuga* Baill. XV. 2. 447 (Flüggea)
- Gelfuga* Müll. Arg. XV. 2. 447  
(Securinea)
- Geloniasium* Müll. Arg. XV. 2. 1115  
(Ostodes)
- GELONIBAB Müll. Arg. XV. 2. 1043  
1124
- Gelonium* Roxb. XV. 2. 1126
- adenophorum* Müll. Arg. XV. 2.  
1129
- africanum* Müll. Arg. XV. 2.  
1129
- angustifolium* Müll. Arg. XV. 2.  
1128
- α ellipticum* - - -
- β lanceolatum* - - -
- γ spathulatum* - - -
- bifarium* Dcne XV. 2. 1128
- bifarium* Roxb. XV. 2. 1128 (bis)
- Boivinianum* Müll. Arg. XV. 2.  
1129
- fasciculatum* Roxb. XV. 2. 1127
- glomerulatum* Hassk. XV. 2. 1128
- lanceolatum* Thwait. XV. 2. 1128
- lanceolatum* W. XV. 2. 1127
- laurinum* Müll. Arg. XV. 2. 1129
- multiflorum* A. Juss. XV. 2. 1127
- obtusum* Miq. XV. 2. 1128
- oxyphyllum* Miq. XV. 2. 1130
- spicatum* Hassk. XV. 2. 1128
- zanzibariense* Müll. Arg. XV. 2.  
1130
- Geminaria* Raf. XV. 2. 394 399
- Genesiphylla* L'Herit. XV. 2. 274  
427
- aspleniifolia* L'Herit. XV. 2. 431
- Genista* *spicata* Eckl. & Zeyh. XIV.  
559
- Geruma* Forsk. XV. 2. 1259
- Gesnouinia* Gaudich. XVI. 1. 235<sup>49</sup>
- arborea* Gaudich. XVI. 1. 235<sup>50</sup>
- boehmerioides* Miq. XVI. 1. 235<sup>37</sup>
- filamentosa* Wedd. XVI. 1. 235<sup>50</sup>
- Gesnouinia* Endl. XVI. 1. 235<sup>49</sup>  
(Parietaria)
- Gevina* Lam. XIV. 698

- Gevuina* Molin. XIV. 698  
*Giek* Gaertn. XVII. 293  
*Ginkgo* Kaempf. XVI. 2. 368 506  
*biloba* L. XVI. 2. 507  
*Ginkgo* Kaempf. XVI. 2. 507  
*Girardinia* Endl. XVI. 1. 100  
 (Urtica)  
*Girardinia* Gaudich. XVI. 1. 100  
*adoensis* Wedd. XVI. 1. 103  
*bullosa* Wedd. XVI. 1. 102  
*condensata* Wedd. XVI. 1. 103  
 (bis)  
*cuspidata* Wedd. XVI. 1. 103  
*erosa* Dcne XVI. 1. 102  
*furialis* Bl. XVI. 1. 103  
*heterophylla* Dcne XVI. 1. 100  
*hibiscifolia* Miq. XVI. 1. 101  
*Leschenaultiana* Dcne XVI. 1. 101  
*palmata* Gaudich. XVI. 1. 101  
*palmata* Wedd. XVI. 1. 101  
*vitifolia* Wedd. XVI. 1. 102  
*zeylanica* Dcne XVI. 1. 101  
*β vitifolia* Wedd. - - 102  
*Gireoudia* Kl. XV. 1. 278 334  
*Barkeri* Kl. XV. 1. 394  
*cardiocarpa* Kl. XV. 1. 337  
*caroliniaefolia* Kl. XV. 1. 335  
*conchaefolia* Kl. XV. 1. 338  
*crassicaulis* Kl. XV. 1. 335  
*fibrillosa* Kl. XV. 1. 337  
*fimbriata* Kl. XV. 1. 346  
*heracleifolia* Kl. XV. 1. 335  
*hydrocotylifolia* Kl. XV. 1. 344  
 (bis)  
*involuta* Kl. XV. 1. 339  
*laciniata* Kl. XV. 1. 340  
*lobulata* Kl. XV. 1. 339  
*macrophylla* Kl. XV. 1. 341  
*manicata* Kl. XV. 1. 342  
*nelumbiifolia* Kl. XV. 1. 343  
*Ottoniana* Regel XV. 1. 399  
*pilifera* Kl. XV. 1. 337  
*plebeja* Kl. XV. 1. 338  
*pruinata* Kl. XV. 1. 338  
*rhizocaulis* Kl. XV. 1. 341  
*rotata* Kl. XV. 1. 335  
*sarcophylla* Kl. XV. 1. 337  
*sericoneura* Kl. XV. 1. 336  
*setosa* Kl. XV. 1. 338  
*squarrosa* Kl. XV. 1. 343  
*stigmosa* Kl. XV. 1. 343  
*strigillosa* Kl. XV. 1. 342  
*urophylla* Kl. XV. 1. 339  
*vitifolia* Kl. XV. 1. 336  
*Warszewicziana hort. berol.* XV.  
 1. 338  
*Gireoudia* Dc. fil. XV. 1. 334 (Be-  
 gonia)  
*Gironniera* Gaudich. XVII. 205  
*celtidifolia* Gaudich. XVII. 207  
*β Hombroniana* Planch. - -  
*chinensis* Benth. XVII. 206  
*costata* Miq. XVII. 206  
*nervosa* Planch. XVII. 206  
*nitida* Benth. XVII. 207  
*parvifolia* Planch. XVII. 206  
*reticulata* Thwait. XVII. 209  
*reticulosa* Thwait. XVII. 207  
*rhamnifolia* Bl. XVII. 206  
*subaequalis* Planch. XVII. 206  
*β brevistylis* Bl. - -  
*γ scabrida* - - -  
*δ serrulata* - - -  
*subaequalis β zeylanica* Planch.  
 XVII. 206  
*subaequalis β zeylanica* Thwait.  
 XVII. 207  
*Gissonia* Salisb. XIV. 212  
*collina* Salisb. XIV. 213  
*Givotia* Griff. XV. 2. 1112  
*rottleriformis* Griff. XV. 2. 1112  
*Glabraria* L. XV. 1. 177 (bis)  
*cuneata* Miq. XV. 1. 178  
*litoralis* Miq. XV. 1. 180  
*mollis* Miq. XV. 1. 178  
*nitens* Miq. XV. 1. 180  
*tersa* L. XV. 1. 178 179  
*vestita* Miq. XV. 1. 178  
*Glabraria* Bl. XV. 1. 177 (Tetran-  
 thera)  
*Glaucoseda* Dc. XVI. 2. 580  
 (Reseda)  
*Glischrocaryon* Endl. XIV. 622  
*Glischrocolla* Dc. fil. XIV. 490  
*Lessertiana* Dc. fil. XIV. 490  
*Glischrocolla* Endl. XIV. 490 (Sar-  
 cocolla)  
*Glochidion* Forst. XV. 2. 274 278,  
 Müll. Arg. XV. 2. 274  
*acuminatum* Müll. Arg. XV. 2.  
 311  
*aeneum* Müll. Arg. XV. 2. 319  
*arborescens* Bl. XV. 2. 279  
*arborescens* Wight XV. 2. 303  
*Arnottianum* Müll. Arg. XV. 2.  
 279  
*baladense* Müll. Arg. XV. 2.  
 319  
*bancanum* Miq. XV. 2. 281  
*Billardieri* Baill. XV. 2. 292  
*Blumeianum* Müll. Arg. XV. 2.  
 287

**Glochidion**

- Bourgeoisii* Müll. Arg. XV. 2. 321  
*brachylobum* Müll. Arg. XV. 2. 288  
*bupleuroides* Müll. Arg. XV. 2. 316  
*cacuminum* Müll. Arg. XV. 2. 284  
*caledonicum* Müll. Arg. XV. 2. 295  
*cataractarum* Müll. Arg. XV. 2. 320  
*Chamaecerasus* Müll. Arg. XV. 2. 320  
*cinerascens* Miq. XV. 2. 314  
*coccineum* Müll. Arg. XV. 2. 280  
*compressicaule* S. Kurz XV. 2. 295  
*concolor* Müll. Arg. XV. 2. 290  
*concolor*  $\beta$  *obovatum* Miq. XV. 2. 290  
*cordatum* Seem. XV. 2. 294  
*coriaceum* Thwait. XV. 2. 288  
 304  
*cornutum* Müll. Arg. XV. 2. 321  
*Cumingii* Müll. Arg. XV. 2. 285  
*cyrtophyllum* Miq. XV. 2. 313  
*cyrtostylum* Miq. XV. 2. 309  
*dasyanthum* Kurz XV. 2. 313  
 1271  
*dasyphyllum* Miq. XV. 2. 292  
*distichum* Hance XV. 2. 287  
*eleutherostylum* Müll. Arg. XV. 2. 299  
*ellipticum* Wight XV. 2. 298  
*eriocarpum* Champ. XV. 2. 306  
*eriocarpum* Zipp. XV. 2. 434 1271  
*Fagueti* Müll. Arg. XV. 2. 318  
*flavidum* Kurz XV. 2. 314  
*Fortunei* Hance XV. 2. 307  
*frondosum* Baill. XV. 2. 356  
*fulvirameum* Miq. XV. 2. 303  
*Gardneri* Thwait. XV. 2. 312  
*glaucifolium* Müll. Arg. XV. 2. 298  
*glaucum* Bl. XV. 2. 287  
*glaucum* Müll. Arg. XV. 2. 305  
*heterolobum* Müll. Arg. XV. 2. 292  
*Heyneanum* Wight XV. 2. 311  
*hirsutum* Müll. Arg. XV. 2. 283  
*hongkongense* Müll. Arg. XV. 2. 282  
*insulanum* Müll. Arg. XV. 2. 306  
*Jussieuanum* Thwait. XV. 2. 304  
*kanalense* Baill. XV. 2. 291

**Glochidion**

- Lambertianum* Müll. Arg. XV. 2. 285  
*lanceolarium* Dalz. XV. 2. 282  
*Lenormandi* Müll. Arg. XV. 2. 315  
*leucogynum* Miq. XV. 2. 292  
*littorale* Benth. XV. 2. 282  
*littorale* Bl. XV. 2. 280  
*Llanosi* Müll. Arg. XV. 2. 308  
*lucidum* Bl. XV. 2. 280  
*lutescens* Bl. XV. 2. 296  
*macrocarpum* Bl. XV. 2. 281  
*macrochorion* Müll. Arg. XV. 2. 316  
*macrophyllum* Benth. XV. 2. 282  
*macrophyllum* Müll. Arg. XV. 2. 281  
*majus* Baill. XV. 2. 300  
*Manono* Baill. XV. 2. 296  
*marianum* Müll. Arg. XV. 2. 300  
*microphyllum* Müll. Arg. XV. 2. 322  
*molle* Bl. XV. 2. 308  
*molle* Hook. & Arn. XV. 2. 279  
*moluccanum* Bl. XV. 2. 301  
*montanum* Thwait. XV. 2. 311  
*Moonii* Thwait. XV. 2. 313  
*multiloculare* Müll. Arg. XV. 2. 279  
*neilgherrense* Wight XV. 2. 303  
*nemorale* Thwait. XV. 2. 312  
*nitidum* Dalz. XV. 2. 282  
*obliquum* Dene XV. 2. 284  
*obovatum* Sieb. & Zucc. XV. 2. 307  
*obscurum* Bl. XV. 2. 287  
*ornatum* Kurz XV. 2. 313  
*ovalifolium* Zipp. XV. 2. 434  
*ovatum* Müll. Arg. XV. 2. 323  
*Pancherianum* Müll. Arg. XV. 2. 320  
*philippinense* Benth. XV. 2. 295  
*philippinense*  $\beta$  *glabrum* Müll. Arg. XV. 2. 295  
*Poeppigianum* Müll. Arg. XV. 2. 323  
*pubescens* Zipp. XV. 2. 434  
*ramiflorum* Forst. XV. 2. 289  
*ramiflorum* Seem. XV. 2. 289  
*ramiflorum*  $\gamma$  *lanceolatum* Müll. Arg. XV. 2. 289  
*ramiflorum* *macrophyllum* Müll. Arg. XV. 2. 289  
*rigidum* Müll. Arg. XV. 2. 305  
*Roxburghianum* Müll. Arg. XV. 2. 287

- Glochidion*  
*rubrum* Bl. XV. 2. 298  
*salicifolium* Müll. Arg. XV. 2. 316  
*salicifolium*  $\beta$  *dracunculoides*  
Müll. Arg. XV. 2. 317  
*sinicum* Hook. & Arn. XV. 2.  
307  
*subscandens* Zolling. XV. 2. 286  
*sumatranum* Miq. XV. 2. 286  
*superbum* Baill. XV. 2. 292  
*taitense* Baill. XV. 2. 300  
*Thwaitesii* Müll. Arg. XV. 2. 304  
*trichogynum* Müll. Arg. XV. 2.  
301  
*vacciniifolium* Müll. Arg. XV. 2.  
322  
*varians* Miq. XV. 2. 302  
*Vespertilio* Müll. Arg. XV. 2. 317  
*Vieillardii* Müll. Arg. XV. 2. 320  
*villosum* Miq. XV. 2. 308  
*Wallichianum* Müll. Arg. XV. 2.  
309  
*Wrightii* Benth. XV. 2. 298  
*zeylanicum* A. Juss. XV. 2. 281  
*Zollingeri* Miq. XV. 2. 283  
*Glochidion* sect. *Adenoglochidion*  
Müll. Arg. XV. 2.  
319  
*Chorizogynium*  
Müll. Arg. XV. 2.  
315  
*Euglochidion*  
Müll. Arg. XV. 2.  
278  
*Gomphidium*  
Müll. Arg. XV. 2.  
319  
*Hemiglochidion*  
Müll. Arg. XV. 2.  
287  
*Microglochidion*  
Müll. Arg. XV. 2.  
322  
*Pentaglochidion*  
Müll. Arg. XV. 2.  
315  
*Physoglochidion*  
Müll. Arg. XV. 2.  
318  
*Glochidionopsis* Bl. XV. 2. 314  
*sericea* Bl. XV. 2. 314  
*Glochidiopsis* Müll. Arg. XV. 2. 275  
314 (*Phyllanthus*)  
*Glochisandra* Wight XV. 2. 274  
*acuminata* Wight XV. 2. 282  
*Glossula* Raf. XV. 1. 432  
*Glyptostrobos* Endl. XVI. 2. 366 438  
440  
*heterophyllus* Endl. XVI. 2. 439  
*pendulus* Endl. XVI. 2. 439 441  
*Gnemon* Rumph XVI. 2. 348  
*domestica* Rumph XVI. 2. 349  
*funicularis* Rumph XVI. 2. 352  
*sylvestris* Rumph XVI. 2. 349  
*Gnemon* *Gnemo* XVI. 2. 349  
*Gnemon* *Tali* XVI. 2. 352  
*Gnesiopersea* Nees XV. 1. 51  
(Persea)  
*GNETACEAE* Bl. XVI. 2. 347  
*GNETACEAE* Parl. XVI. 2. 347  
*Gnetum* L. XVI. 2. 348  
*amazonicum* Tul. XVI. 2. 350  
*Brunonianum* Griff. XVI. 2. 352  
349  
*cuspidatum* Bl. XVI. 2. 350  
*dioicum* Leybold XVI. 2. 350 351  
*edule* Bl. XVI. 2. 351  
*funiculare* Bl. XVI. 2. 351  
*funicularis* Rumph XVI. 2. 352  
*Gnemon* L. XVI. 2. 349  
 $\beta$  *sylvestris* - - - -  
*Gnemon ovalifolium* Bl. XVI. 2.  
349  
*gnemonoides* Brongn. XVI. 2. 351  
*Griffithii* Parl. XVI. 2. 349  
*latifolium* Bl. XVI. 2. 350  
*leptostachyum* Bl. XVI. 2. 352  
*Leyboldi* Tul. XVI. 2. 350  
*microcarpum* Bl. XVI. 2. 350  
*microstachyum* Spruc. & Benth.  
XVI. 2. 352  
*neglectum* Bl. XVI. 2. 350  
 $\beta$  *microcarpum* - - -  
*nigrum* Carr. XVI. 2. 352  
*nodiflorum* Brongn. XVI. 2. 351  
*nodiflorum* Brongn. XVI. 2. 352  
(*delend.* XVII, 321)  
*nodiflorum* Endl. XVI. 2. 352  
*ovalifolium* Poir. XVI. 2. 349  
*paniculatum* Spruc. XVI. 2. 350  
*pyrifolium* Miq. XVI. 2. 350  
*scandens* Roxb. XVI. 2. 351  
*sylvestre* Brongn. XVI. 2. 349  
*Thoa* Brongn. XVI. 2. 351  
*Thoa* R. Br. XVI. 2. 351  
*Ula* Brongn. XVI. 2. 351  
*venosum* Spruc. & Benth. XVI. 2.  
352  
*Gnidia* L. XIV. 580, *Auct.* XIV. 574  
593  
*acerosa* Gmel. XIV. 587  
*acutifolia* Wickst. XIV. 592

## Gnidia

- albicans Meisn.* XIV. 584  
 $\alpha$  *tenella* - -  
 $\beta$  *elator* - - -  
 $\gamma$  *grandiflora*- - -  
*andromedaefolia Eckl. & Zeyh.*  
 XIV. 585  
*anomala Meisn.* XIV. 580  
*anomala*  $\beta$  *villosissima Meisn.* XIV.  
 584  
*argentea Eckl.* XIV. 581  
*argentea Thbg* XIV. 591  
*argentea Zeyh.* XIV. 594  
*azurea Burch.* XIV. 583 592  
*biflora Thbg* XIV. 588  
*biflora Wickst.* XIV. 588  
*Burmanni Eckl. & Zeyh.* XIV.  
 583  
*caespitosa Eckl. & Zeyh.* XIV.  
 584  
*caffra Eckl. & Zeyh.* XIV. 584  
*caffra Meisn.* XIV. 592  
*caledonica Eckl. & Zeyh.* XIV.  
 590  
*caniflora Meisn.* XIV. 585  
*Eckloniana* - - -  
*capitata L. fil.* XIV. 592 595  
*carinata Thbg* XIV. 588  
*Cephalotes Lichtenst.* XIV. 581  
*chrysophylla Meisn.* XIV. 584  
*coerulea Eckl. & Zeyh.* XIV. 590  
*coriacea Meisn.* XIV. 586  
*cuneata Meisn.* XIV. 592 594  
*cyanea Burch.* XIV. 592  
*daphnaefolia Boj.* XIV. 592  
*daphnaefolia*  $\alpha$  *hirsuta L. fil.* XIV.  
 592 597  
*daphnaefolia*  $\beta$  *glabra L. fil.* XIV.  
 592 597  
*daphnoides Boj.* XIV. 596  
*decurrens Meisn.* XIV. 588  
*denudata Lindl.* XIV. 585  
*Dregeana Meisn.* XIV. 592 594  
*elongata Eckl. & Zeyh.* XIV. 581  
*eriocephala Meisn.* XIV. 592 597  
*eriocephala Ralph* XIV. 592 598  
*filamentosa L. fil.* XIV. 575 592  
*filamentosa Thbg* XIV. 575 592  
*flava Lindl.* XIV. 592  
*geminiflora E. Mey.* XIV. 585  
 $\beta$  *brevifolia Meisn.* - 586  
*genistaefolia Eckl. & Zeyh.* XIV.  
 574  
*glauca Sims* XIV. 592  
*grandiflora Meisn.* XIV. 582  
*grandiflora W.* XIV. 592

## Gnidia

- grandis hort.* XIV. 592  
*Harveyana Meisn.* XIV. 581  
*Hugelii Meisn.* XIV. 592  
*humilis Meisn.* XIV. 586  
*imberbis Dryand.* XIV. 589  
*imbricata L. fil.* XIV. 584  
 $\alpha$  *genuina Meisn.* - 585  
 $\beta$  *incana* - -  
*incana Eckl. & Zeyh.* XIV. 585  
*inconspicua Meisn.* XIV. 582  
*insularis Gardn.* XIV. 592 598  
*involucrata Steud.* XIV. 589  
*juniperifolia Lam.* XIV. 587  
 $\beta$  *uncinata Meisn.* - -  
 $\gamma$  *pubigera* -  
*Kraussiana Meisn.* XIV. 592 596  
*laevigata Thbg* XIV. 586  
*lanceolata Lichtenst.* XIV. 588  
*latifolia hort.* XIV. 586  
*linoides Wickst.* XIV. 582  
 $\beta$  *major Meisn.* - 583  
*macropetala Meisn.* XIV. 592 594  
*Meyeri Meisn.* XIV. 588  
*microcephala Meisn.* XIV. 589  
*microphylla Meisn.* XIV. 593  
 (bis)  
*monticola Miq.* XIV. 593 598  
*multiflora Bartl.* XIV. 591  
*nana Eckl. & Zeyh.* XIV. 583  
*nana Wickst.* XIV. 591  
*nodiflora Meisn.* XIV. 584  
*obtusifolia Bartl.* XIV. 589  
*obtusissima Meisn.* XIV. 589  
*ochroleuca Lodd.* XIV. 590  
*oppositifolia Blanco* XIV. 592  
*oppositifolia L.* XIV. 586  
*oppositifolia Thbg* XIV. 583  
*ovalifolia Meisn.* XIV. 591  
*pallida Meisn.* XIV. 588  
*parviflora Meisn.* XIV. 588  
 $\beta$  *debilis* - - -  
*penicillata Lichtenst.* XIV. 582  
*pentandra Thbg* XIV. 593  
*philippinica Meisn.* XIV. 592  
*phyllicifolia Eckl. & Zeyh.* XIV.  
 583  
*pinifolia L.* XIV. 589  
 $\beta$  *ochroleuca Meisn.* - 590  
*pinifolia L. fil.* XIV. 587  
*pinifolia Wendl.* XIV. 589  
*polygalaefolia*  $\beta$  *lanceolata*  
*Lichtenst.* XIV. 588  
*polystachya Berg.* XIV. 589  
*priestleyaefolia Eckl. & Zeyh.*  
 XIV. 585

- Gnidia**  
*pubescens* Berg. XIV. 580  
*pulchella* Meisn. XIV. 593 594  
*punctata* Lam. XIV. 581  
*racemosa* Thbg XIV. 590  
*radiata* L. XIV. 590  
*scabra* Thbg XIV. 585 581  
*scabrida* Meisn. XIV. 581  
*sericea* Lam. XIV. 583  
*sericea* L. XIV. 583  
    *α vulgaris* Meisn. -  
    *β glabrescens* - -  
    *γ hirsuta* - - -  
*setosa* Wickst. XIV. 590  
*simplex* Andr. XIV. 589  
*simplex* L. XIV. 587 588  
*simplex* Sims XIV. 587  
*sisparensis* Gardn. XIV. 593 598  
*Sonderiana* Meisn. XIV. 587  
*Sparmanni* Mill. XIV. 587  
*sparsiflora* Bartl. XIV. 591  
*splendens* Meisn. XIV. 593 595  
*squarrosa* L. XIV. 589  
*stricta* Eckl. & Zeyh. XIV. 590  
*stricta* Wickst. XIV. 592 582  
*strigillosa* Meisn. XIV. 583  
*stypelioides* Meisn. XIV. 587  
*subcordata* Meisn. XIV. 586  
*subulata* Lam. XIV. 587  
*taxifolia* Eckl. & Zeyh. XIV. 585  
*tenella* Meisn. XIV. 584  
*tenuiflora* Eckl. & Zeyh. XIV. 577  
    578 593  
*thesioides* Meisn. XIV. 590  
    *α laxa* - - -  
    *β condensata* - - -  
*tomentosa* Eckl. XIV. 593 596  
*tomentosa* Eckl. & Zeyh. XIV.  
    584  
*tomentosa* Hook. XIV. 585  
*tomentosa* L. XIV. 581  
*triplinervis* Meisn. XIV. 593 595  
*vesiculosa* Eckl. & Zeyh. XIV.  
    559  
*villosa* Meisn. XIV. 593 594  
*virescens* Eckl. & Zeyh. XIV. 585  
*virescens* Wickst. XIV. 592 596  
*viridis* Berg. XIV. 587  
*Wickstroemiana* Meisn. XIV. 582  
**Gnidia sect. Dingia** Gardn. XIV.  
    593  
    **Eugnidia** Endl. XIV.  
        580  
    **Pentameræ** Meisn.  
        XIV. 593  
    **Phidia** Endl. XIV. 590
- GNIDIÆ** Meisn. XIV. 495 565  
    subtrib. 1 *Isostemonæ* Meisn. XIV.  
        565  
    - 2 *Diplostemonæ* Meisn.  
        XIV. 573  
**Gnidium** Spach XIV. 538 (Daphne)  
**Gobenia** Dc. fl. XV. 1. 279 (Be-  
    gonia)  
**Gobriasulla** XVI. 2. 425  
**Goepertia** Nees XV. 1. 7 172  
    *anomala* Nees XV. 1. 173  
    *argentea* Meisn. XV. 1. 174  
        *β L'Herminieri* - - -  
    *cantagallana* Meisn. XV. 1. 173  
    *caudata* Meisn. XV. 1. 175  
    *chrysophylla* Meisn. XV. 1. 174  
    *dysodantha* Nees XV. 1. 173  
    *geminiflora* Meisn. XV. 1. 175  
    *hirsuta* Nees XV. 1. 172  
        \* *mascula* Meisn. - - -  
        \*\* *femina* - - -  
        *β latifolia* - - - -  
        *γ hirsutior* - - -  
        *δ coriacea* - - -  
    *longifolia* Nees XV. 1. 173  
    *macrocalyx* Meisn. XV. 1. 174  
    *multiflora* Miq. XV. 1. 81 175  
    *panicularis* Nees XV. 1. 513  
    *polyantha* Meisn. XV. 1. 175  
    *reflectens* Nees XV. 1. 173  
    *sericea* Nees XV. 1. 174  
        *β opaca* Meisn.  
        *γ bracteolata* - - -  
    *Sprucei* Meisn. XV. 1. 172  
**Golden-Pine** XVI. 2. 413  
**Gomi** XIV. 614  
**Gomortega** R. & Pav. XV. 1. 67  
    *nitida* R. & Pav. XV. 1. 68  
**Gomphidium** Baill. XV. 2. 276 319  
    351 (Phyllanthus)  
**Gomphidium** Müll. Arg. XV. 2. 319  
    (Glochidion)  
**Gonatogyne** Kl. XV. 2. 1269  
    *lucens* Kl. XV. 2. 1269  
**Gonostema** Baill. XV. 2. 10 77  
    (Euphorbia)  
**Gonocladium** Baill. XV. 2 550 556  
    (Croton)  
**Gonophylla** Eckl. & Zeyh. XIV. 574  
    *acuminata* Eckl. & Zeyh. XIV.  
        578 (bis)  
    *alpina* Eckl. & Zeyh. XIV. 578  
    *capitata* Eckl. & Zeyh. XIV. 578  
        (bis)  
    *coerulescens* Eckl. & Zeyh. XIV.  
        576

- Gonophylla*  
*conglomerata* Eckl. & Zeyh. XIV. 578 (bis)  
*ericoides* Eckl. & Zeyh. XIV. 579  
*nana* Eckl. & Zeyh. XIV. 577  
*nervosa* Eckl. & Zeyh. XIV. 577  
*setosa* Eckl. & Zeyh. XIV. 576  
*stricta* Eckl. & Zeyh. XIV. 579
- Gonopyrum* C. A. Mey. XIV. 79  
*americanum* Fisch. & Mey. XIV. 81
- Gonopyrum* Fisch. & Mey. XIV. 81 (Polygonella)
- Gonostegia* Turcz. XVI. 1. 235<sup>2</sup>  
*oppositifolia* Turcz. XVI. 1. 235<sup>2</sup>
- Goodallia* Benth. XIV. 527  
*guyanensis* Benth. XIV. 527
- Go-siuso* XVI. 2. 404
- Goughia* Wight XVI. 1. 1, XV. 2. 1259  
*Griffithiana* Wight XVI. 1. 6  
*himalensis* Benth. XVI. 1. 4  
*laurina* Benth. XVI. 1. 4  
*neilgherensis* Wight XVI. 1. 3
- Gourmands* XVII. 229
- Govania* Wall. XV. 2. 1112  
*nivea* Wall. XV. 2. 1112
- Goyono-matsu* XVI. 2. 404
- Greenheart* XV. 1. 156
- Grevillea* R. Br. XIV. 349  
*acanthifolia* A. Cunn. XIV. 377  
*acanthifolia* var. *quercifolia* Cunn. XIV. 377  
*acicularis* Cunn. XIV. 364  
*acicularis* R. & Schult. XIV. 362  
*acifolia* Spr. XIV. 362  
*aciphylla* Sieber XIV. 362  
*acrobotrya* Meisn. XIV. 391  
*acuminata* R. Br. XIV. 358  
*acuminata* Cunn. XIV. 358  
*agrifolia* Cunn. XIV. 380  
*agrifolia* hort. XIV. 378  
*alpestris* Meisn. XIV. 361  
*β helianthemifolia* - - -  
*Alphonsiana* F. Müll. XIV. 699  
*alpina* Lindl. XIV. 360  
*alpina α* Lindl. XIV. 360  
*alpina β* Lindl. XIV. 361  
*amplifica* F. Müll. XIV. 355  
*anethifolia* R. Br. XIV. 387  
*angulata* R. Br. XIV. 380  
*angustata* R. Br. XIV. 384  
*Aquifolium* Lindl. XIV. 378 (bis)  
*α truncata* Meisn.  
*β attenuata* - - -
- Grevillea*  
*Aquifolium* Meisn. XIV. 390  
*Aquifolium* var. *Lindl.* XIV. 378  
*arenaria* R. Br. XIV. 358  
*argyrophylla* Meisn. XIV. 357  
*armigera* Meisn. XIV. 373  
*asparagoides* Meisn. XIV. 373  
*aspera* R. Br. XIV. 360  
*aspera β linearis* Meisn. XIV. 360  
*asplenifolia* Knight & Salisb. XIV. 376  
*attenuata* A. Cunn. XIV. 358  
*australis* R. Br. XIV. 359  
*α planifolia* Hook. fil. - - -  
*β brevifolia* - - - 360  
*γ montana* - - -  
*δ erecta* - - -  
*ε linearifolia* - - -  
*ζ subulata* - - -  
*η tenuifolia* Meisn. - - -  
*autumnalis* Lhotzk. XIV. 361 364  
*Banksii* R. Br. XIV. 375  
*β stylo crassiore* Meisn. -  
*Baueri* R. Br. XIV. 357  
*α pubescens* Meisn. - - -  
*β glabra* - - -  
*Baxteri* R. Br. XIV. 372  
*Behrii* Schlecht. XIV. 378  
*berberifolia* Colville XIV. 393  
*hiformis* Meisn. XIV. 386  
*bipinnatifida* R. Br. XIV. 376  
*α vulgaris* Meisn. - 377  
*β glabrata* - - -  
*biternata* Meisn. XIV. 392  
*blechnifolia* A. Cunn. XIV. 375  
*brachyantha* Lindl. XIV. 391  
*brachystachya* Meisn. XIV. 366  
*brachystylis* Meisn. XIV. 350  
*bracteosa* Meisn. XIV. 366  
*brevicuspis* Meisn. XIV. 388  
*Brownii* Meisn. XIV. 370  
*buxifolia* R. Br. XIV. 369  
*Caleyii* R. Br. XIV. 375  
*callipteris* Meisn. XIV. 375  
*Candolleana* Meisn. XIV. 371  
*canescens* R. Br. XIV. 359  
*capillaris* Meisn. XIV. 386  
*capitellata* Meisn. XIV. 356  
*carduifolia* Cunn. XIV. 379  
*ceratophylla* R. Br. XIV. 382  
*Chrysodendron* R. Br. XIV. 383  
*chrysophaea* F. Müll. XIV. 361  
*cinerea* R. Br. XIV. 358  
*β myrtacea* Meisn. - - -  
*cinerea* A. Cunn. XIV. 359

## Grevillea

*cirsiifolia* Meisn. XIV. 376  
*coccinea* Meisn. XIV. 367  
*concinna* R. Br. XIV. 367  
*concinna* Meisn. XIV. 367  
*confertifolia* F. Müll. XIV. 368  
*crithmifolia* R. Br. XIV. 387  
*ctenophylla* Meisn. XIV. 372  
*Cunninghamii* R. Br. XIV. 379  
*cynanchicarpa* Meisn. XIV. 348

349

*Dallachiana* F. Müll. XIV. 361  
*daphnoides* Sieber XIV. 357  
*depauperata* R. Br. XIV. 370  
*didymobotrya* Meisn. XIV. 386  
*diffusa* A. Cunn. XIV. 356  
*diffusa* Sieber XIV. 355  
*dimorpha* F. Müll. XIV. 353  
 $\alpha$  lanceolata Meisn. - -  
 $\beta$  linearis - -  
*dimorpha*  $\alpha$  latifolia F. Müll. XIV.

353

$\beta$  angustifolia -  
*divaricata* R. Br. XIV. 364  
*diversifolia* Meisn. XIV. 368  
 $\beta$  lobata - - -  
 $\gamma$  rigida - - -  
*Drummondii* Meisn. XIV. 350  
*Dryandri* R. Br. XIV. 374  
*Dryandri* A. Cunn. XIV. 375  
*dubia* R. Br. XIV. 354  
*dumetorum* Meisn. XIV. 378  
*Endlicheriana* Meisn. XIV. 356  
*ericifolia* R. Br. XIV. 365  
 $\beta$  Mülleri Meisn. -  
*erinacea* Meisn. XIV. 392  
*eristachya* Lindl. XIV. 383  
*exul* Lindl. XIV. 352  
*fasciculata* R. Br. XIV. 369  
 $\alpha$  divaricata - - 370  
 $\beta$  stricta - -  
*ferruginea* Sieber XIV. 359  
*filifolia* Meisn. XIV. 365  
*flexuosa* Meisn. XIV. 389  
*Flindersii* Cunn. XIV. 393  
*floribunda* R. Br. XIV. 361  
*Gaudichaudii* R. Br. XIV. 377  
*gibbosa* R. Br. XIV. 385  
*Gillivrayi* Hook. XIV. 352  
*glabella* R. Br. XIV. 364  
*glabrata* Meisn. XIV. 391  
*glauca* Knight & Salisb. XIV.

385

*Goodii* R. Br. XIV. 351  
*hakeoides* Meisn. XIV. 365  
*heliosperma* R. Br. XIV. 380

## Grevillea

*heterophylla* A. Cunn. XIV. 381  
 $\beta$  velutina Meisn. - 382  
*Hewardiana* Meisn. XIV. 366  
*Hookeriana* Meisn. XIV. 374  
*Hügelii* Meisn. XIV. 372  
*humifusa* A. Cunn. XIV. 352  
*ilicifolia* R. Br. XIV. 377  
 $\alpha$  attenuata - - 378  
 $\beta$  dilatata - - -  
 $\gamma$  quercina Meisn. - -  
 $\delta$  integrifolia F. Müll. - -  
*ilicifolia* A. Cunn. XIV. 380  
*induta* F. Müll. XIV. 393  
*insignis* Kippist XIV. 379  
*integrifolia* Meisn. XIV. 385  
*intricata* Meisn. XIV. 387  
*juncifolia* Hook. XIV. 351  
*juniperina* R. Br. XIV. 363  
*lanigera* A. Cunn. XIV. 383  
 $\alpha$  planifolia Meisn. 364  
 $\beta$  revoluta - -  
*Latrobei* Meisn. XIV. 364  
 $\alpha$  leiostylis - - -  
 $\beta$  dasystylis - - -  
 $\gamma$  scabrifolia - - -  
*Latrobei*  $\beta$  montana F. Müll. XIV.

365

*laurifolia* Sieber XIV. 352  
*lavandulacea* Schlecht. XIV. 362  
 $\alpha$  latifolia Meisn. -  
 $\beta$  lanceolata - - -  
 $\gamma$  angustifolia - - -  
*lavandulacea* var. F. Müll. XIV.

362

*Lemanniana* Meisn. XIV. 366  
*leptobotrys* Meisn. XIV. 388  
*Leucadendron* A. Cunn. XIV. 382  
*leucopteris* Meisn. XIV. 382  
*Lindleyana* Meisn. XIV. 373  
*linearis* R. Br. XIV. 355  
*linearis* Sieber XIV. 356  
*lineata* R. Br. XIV. 385  
*lobata* F. Müll. XIV. 379  
 $\beta$  Sturtii Meisn. - -  
*longifolia* R. Br. XIV. 376  
*longistyla* Hook. XIV. 351  
*lorea* R. Br. XIV. 393 394  
*Manglesii* hort. XIV. 391  
*manglesioides* Meisn. XIV. 368  
 $\beta$  sericea - - -  
*Meisneriana* F. Müll. XIV. 360  
*micrantha* Meisn. XIV. 367  
*mimosoides* R. Br. XIV. 385  
*Miqueliana* F. Müll. XIV. 352  
*Mitchellii* Hook. XIV. 383

## Grevillea

- Mitchellii* Meisn. XIV. 383  
*montana* R. Br. XIV. 358  
*monticola* Meisn. XIV. 390  
*mucronifolia* Cunn. XIV. 393  
*mucronulata* R. Br. XIV. 357 393  
*myrtacea* Sieber XIV. 358  
*myrtillifolia* A. Cunn. XIV. 357  
*neglecta* R. Br. XIV. 351  
*nudiflora* Meisn. XIV. 366  
*nutans* Meisn. XIV. 364  
*obliqua* R. Br. XIV. 382  
*obtusiflora* R. Br. XIV. 359  
*obtusifolia* Meisn. XIV. 356  
*occidentalis* R. Br. XIV. 370  
     $\alpha$  lanceolata Meisn. - -  
     $\beta$  linearis - -  
*oleoides* Sieber XIV. 353  
*ornithopoda* Meisn. XIV. 391  
*oreophila* F. Müll. XIV. 360  
*oxystigma* Meisn. XIV. 370  
     $\alpha$  heterophylla - - -  
     $\beta$  acerosa - -  
     $\gamma$  tenella - - 571  
*paniculata* Meisn. XIV. 392  
*parallela* Knight & Salisb. XIV.  
    384  
*parviflora* R. Br. XIV. 367  
*parviflora* F. Müll. XIV. 368  
*pauciflora* R. Br. XIV. 356  
*pectinata* R. Br. XIV. 372  
*petrophiloides* Meisn. XIV. 387  
*phylicoides* R. Br. XIV. 369  
*phylicoides* A. Cunn. XIV. 365  
    369  
*Pinaster* Meisn. XIV. 367  
*pinifolia* Hook. XIV. 383  
*pinifolia* Meisn. XIV. 350  
*planifolia* R. Br. XIV. 354  
*podalyriaefolia* Colvil. XIV. 393  
*podocarpifolia* Sweet XIV. 393  
*polybotrya* Meisn. XIV. 386  
*polybotrya* F. Müll. XIV. 698  
*polystachya* R. Br. XIV. 384  
*Preissii* Meisn. XIV. 371  
*pteridifolia* Knight & Salisb. XIV.  
    383  
*pterosperma* F. Müll. XIV. 384  
*pubescens* Hook. XIV. 357  
*pulchella* Meisn. XIV. 389  
*pungens* R. Br. XIV. 372  
*punicea* R. Br. XIV. 354  
*pyramidalis* A. Cunn. XIV. 381  
*pyriformis* hort. XIV. 393 422  
*quercifolia* R. Br. XIV. 390  
*ramosissima* Meisn. XIV. 388

## Grevillea

- ramulosa* F. Müll. XIV. 362  
*refracta* R. Br. XIV. 382  
*repens* F. Müll. XIV. 377  
*rigens* A. Cunn. XIV. 374  
*rigidissima* F. Müll. XIV. 350  
*riparia* R. Br. XIV. 355  
*riparia* A. Cunn. XIV. 356  
*riparia* Sieber XIV. 363  
*robusta* A. Cunn. XIV. 381  
*rosea* Lindl. XIV. 362  
*rosmarinifolia* Cunn. XIV. 363  
*rudis* Meisn. XIV. 390  
*scabra* Meisn. XIV. 371  
*scabrella* Meisn. XIV. 365  
*sericea* R. Br. XIV. 354  
*sericea* Lhotzk. XIV. 369  
*sericea* Lodd. XIV. 354  
*sericostachya* Meisn. XIV. 384  
*Seymouriae* Sweet XIV. 354 393  
*Shuttleworthiana* Meisn. XIV. 386  
*silatifolia* Don XIV. 393 448  
*sphacelata* R. Br. XIV. 369  
*Sternbergiana* hort. XIV. 387  
*striata* R. Br. XIV. 385  
*stricta* R. Br. XIV. 356  
*Stuartii* Meisn. XIV. 355  
*Sturtii* R. Br. XIV. 383  
*Sturtii* Cunn. XIV. 379  
*stylosa* Knight & Salisb. XIV.  
    393  
*sulphurea* Cunn. XIV. 362  
*Synapheae* R. Br. XIV. 390  
     $\beta$  latiloba Meisn. -  
*tenuiflora* Meisn. XIV. 389  
*tenuifolia* R. Br. XIV. 360  
*terctifolia* Meisn. XIV. 373  
*tetragonoloba* Meisn. XIV. 374  
*Thelemanniana* herb. Brown. XIV.  
    373  
*Thelemanniana* Hügel XIV. 372  
*thyrsoides* Meisn. XIV. 375  
*tridentifera* Meisn. XIV. 392  
     $\alpha$  glaberrima - - -  
     $\beta$  pubescens - -  
*trifida* Meisn. XIV. 389  
*trifurcata* Colvil. XIV. 393  
*triloba* Meisn. XIV. 388  
*trinervis* R. Br. XIV. 363  
*tripartita* Meisn. XIV. 373  
*trisecta* F. Müll. XIV. 393 404  
*triternata* R. Br. XIV. 387  
*umbellulata* Meisn. XIV. 371  
*umbratica* Cunn. XIV. 381  
*uniflora* Cunn. XIV. 358  
*variabilis* Lindl. XIV. 378

- Grevillea**  
*velutina* Cunn. XIV. 382  
*venusta* R. Br. XIV. 351  
*venusta* Cunn. XIV. 381  
*vestita* Meisn. XIV. 391  
     $\alpha$  dilatata 392  
     $\beta$  angustata - -  
     $\gamma$  subbiternata - -  
*Victoriae* F. Müll. XIV. 353  
*Wickhamii* Meisn. XIV. 380  
*Wilsoni* A. Cunn. XIV. 373
- Grevillea subgen. Conogyne** Meisn.  
    XIV. 385
- Eugrevillea** Meisn.  
    XIV. 349
- sect. Aphanoptera**  
    Meisn. XIV.  
    351
- 1 *Lisso-*  
    *stylis* - - -  
    2 *Eriostylis*  
    - 369
- 3 *Calo-*  
    *thyrsus*  
    - - 371
- Cycloptera**  
    R. Br. XIV.  
    379
- Plagiopoda**  
    R. Br. XIV.  
    349
- Manglesia** Meisn.  
    XIV. 391
- Grevillea sect. Calothyrsus** R. Br.  
    XIV. 371
- Conogyne** R. Br. XIV.  
    385
- Eriostylis** R. Br. XIV.  
    369
- Grevillea stricte dicta**  
    R. Br. XIV. 371
- Lissostylis** R. Br.  
    XIV. 352
- Ptychocarpa** R. Br.  
    XIV. 352
- GREVILLEAE** Meisn. XIV. 211 348
- GREVILLEAE HAKEAE** Endl. XIV. 348
- Grey-Pine** XVI. 2. 381
- Griffithella** Wedd. XVII. 74 (Podostemum)
- Griselinia** Forst. XV. 2. 1259
- Grubbia** Berg. XIV. 618, *Berg. Kl.*  
    XIV. 618
- hirsuta* E. Mey. XIV. 618  
    *rosmarinifolia* Berg. XIV. 618  
    *rosmarinifolia* Krauss. XIV. 618
- Grubbia**  
    *stricta* Dc. fil. XIV. 618
- Grubbia sect. Ophira** Dc. fil. XIV.  
    618
- Strobilocarpus** Dc. fil.  
    XIV. 618
- GRUBBIACEAE** Dc. fil. XIV. 617
- GRUBBIACEAE** Endl. XIV. 617
- Guaco** XV. 1. 476
- Guaguedi** XIV. 237
- Guajabara** Plum. XIV. 150
- racemosa* Plum. XIV. 152
- Guarana** Baill. XV. 2. 466 467
- Gardneriana* Baill. XV. 2. 468
- laurifolia* Baill. XV. 2. 468
- longifolia* Baill. XV. 2. 467
- purpurascens* Baill. XV. 2. 467
- ramiflora* Baill. XV. 2. 467
- Spruceana* Baill. XV. 2. 468
- Guardafuego** XIV. 449
- Guennechibe** XV. 2. 96
- Guevina** Molin. XIV. 347
- Avellana* Molin. XIV. 347
- Guiet koong** XVI. 2. 391
- Gumillea** R. & Pav. XVII. 293
- Gunapatu** XV. 2. 60
- Gunnera** L. XVI. 2. 597, *Gaudich.*  
    XVI. 2. 597, *Oerst.* XVI. 2. 597  
    598
- bracteata* Benn. XVI. 2. 597
- chilensis* Lam. XVI. 2. 598
- commutata* Bl. XVI. 2. 598
- cordifolia* Hook. fil. XVI. 2. 599
- erosa* Bl. XVI. 2. 599
- falklandica* Hook. fil. XVI. 2.  
    600
- insignis* Dc. fil. XVI. 2. 597
- insularis* Philipp. XVI. 2. 597
- integrifolia* Bl. XVI. 2. 600
- lobata* Hook. fil. XVI. 2. 599
- macrophylla* Bl. XVI. 2. 598
- magellanica* Lam. XVI. 2. 599
- manicata hort. Linden* XVI. 2.  
    600
- monoica* Raoul XVI. 2. 599
- peltata* Philipp. XVI. 2. 598
- perpensa* L. XVI. 2. 598
- petaloidea* Gaudich. XVI. 2. 597
- $\beta$  *kauensis* - - - -
- pilosa* H. B. & Kth XVI. 2. 598
- plicata* Vahl XVI. 2. 600
- prorepens* Hook. fil. XVI. 2. 599
- scabra* Berter. XVI. 2. 597
- scabra* Philipp. XVI. 2. 597
- scabra* R. & Pav. XVI. 2. 598
- sonchifolia* Mirb. XVI. 2. 600

- GUNNERACEAE** Agardh XVI. 2. 596,  
Endl. XVI. 2. 596
- GUNNEREAE** Dc. fil. XVI. 2. 596
- Gunneropsis* Oerst. XVI. 2. 597
- Guriun* XVI. 2. 611
- Gurllia* Kl. XV. 1. 278 372
- Boucheana* Kl. XV. 1. 373
- Meyeri* Kl. XV. 1. 373
- rigida* Kl. XV. 1. 373
- strigulosa* Hassk. XV. 1. 399
- tomentosa* Kl. XV. 1. 372
- Gussonia* Müll. Arg. XV. 2. 1175  
(*Sebastiania*)
- Gussonia* Müll. Arg. XV. 2. 1175  
(*Gymnanthes*)
- Gussonia* Spr. XV. 2. 1164 1185
- concolor* Spr. XV. 2. 1193 1194
- discolor* Spr. XV. 2. 1185
- GUTTIFERAE** Leprieur XVI. 2.  
638
- GUTTIFERIS AFFINES** Juss. XVI.  
2. 604
- Gymnacranthera* Dc. fil. XIV. 200  
(*Myristica*)
- Gymnalypha* Griseb. XV. 2. 799
- Jacquini* Griseb. XV. 2. 802
- Gymnanthes* Sw. XV. 2. 1164 1175,  
Baill. XV. 2. 1182, Müll. Arg.  
XV. 2. 1164
- actinostemoides* Müll. Arg. XV. 2.  
1184
- albicans* Griseb. XV. 2. 1183
- angustifolia* Müll. Arg. XV. 2.  
1179
- bahiensis* Müll. Arg. XV. 2. 1183
- brachyclada* Müll. Arg. XV. 2.  
1178
- brasiliensis* Müll. Arg. XV. 2.  
1186
- α robusta* - - -
- β obovata* - - - 1187
- \* *rufescens* - - -
- \*\* *microphylla* - - -
- γ spathulata* - - -
- δ Sellowiana* - - -
- a reticulata* - - -
- b foveata* - - -
- ε divaricata* - - -
- ζ genuina* - - -
- η erythroxyloides* - - - 1188
- brevifolia* Müll. Arg. XV. 2. 1186
- concolor* Müll. Arg. XV. 2. 1194
- discolor* Baill. XV. 2. 1178
- discolor* Müll. Arg. XV. 2. 1185
- β subconcolor* - - -
- elliptica* Sw. XV. 2. 1181
- Gymnanthes*
- Gaudichaudii* Müll. Arg. XV. 2.  
1177
- glandulosa* Müll. Arg. XV. 2.  
1186
- granatensis* Müll. Arg. XV. 2.  
1189
- guyanensis* Müll. Arg. XV. 2.  
1183
- hypoleuca* Benth. XV. 2. 1184
- hypoleuca* Müll. Arg. XV. 2.  
1184
- α latifolia* - - -
- β intermedia* - - -
- γ angustifolia* - - -
- jacobinensis* Müll. Arg. XV. 2.  
1188
- Klotzschiana* Müll. Arg. XV. 2.  
1178
- ligustrina* Müll. Arg. XV. 2. 1165
- longipes* Müll. Arg. XV. 2. 1184
- lucida* Sw. XV. 2. 1181
- marginata* Baill. XV. 2. 1178
- multiramea* Müll. Arg. XV. 2. 1177
- multiramea α Luschnathiana* Kl.  
XV. 2. 1177
- β genuina* Müll. Arg.  
XV. 2. 1177
- nervosa* Müll. Arg. XV. 2. 1183
- obtusa* Baill. XV. 2. 1182
- pachystachys* Müll. Arg. XV. 2.  
1182
- α pubescens* - - -
- β glabra* - - -
- pallens* Müll. Arg. XV. 2. 1189
- Pavoniana* Müll. Arg. XV. 2.  
1189
- pteroclada* Müll. Arg. XV. 2.  
1190
- rigida* Müll. Arg. XV. 2. 1180
- riparia* Kl. XV. 2. 1181
- riparia* Müll. Arg. XV. 2. 1186
- Schlechtendaliana* Müll. Arg. XV.  
2. 1181
- Schottiana* Müll. Arg. XV. 2.  
1176
- serrata* Baill. XV. 2. 1179
- serrata* Müll. Arg. XV. 2. 1179
- serrata α pubescens* Müll. Arg.  
XV. 2. 1179
- β glabra* - - -
- stipulacea* Müll. Arg. XV. 2.  
1176
- Treculiana* Müll. Arg. XV. 2.  
1166
- trinervia* Müll. Arg. XV. 2. 1182

- Gymnanthes*  
*Widgreni* Müll. Arg. XV. 2. 1178  
*ypanemensis* Müll. Arg. XV. 2. 1179
- Gymnanthes* sect. *Ditrysinia*  
Müll. Arg. XV. 2. 1165
- Eugymnanthes*  
Müll. Arg. XV. 2. 1175 1176
- Gussonia*  
Müll. Arg. XV. 2. 1175 1182
- Stenogussonia*  
Müll. Arg. XV. 2. 1185 1189
- Stenogymnanthes*  
Müll. Arg. XV. 2. 1185
- Stillingiopsis*  
Müll. Arg. XV. 2. 1165
- Gymniodes* Baill. XVII. 23 (Jodes)
- Gymnobalanus* Nees XV. 1. 7 140  
*Catesbyana* Nees XV. 1. 142 165  
*Fendleri* Meisn. XV. 1. 142  
*guianensis* Nees XV. 1. 141  
*latifolia* Meisn. XV. 1. 141  
*minarum* Nees XV. 1. 140  
*perseoides* Meisn. XV. 1. 141  
*punctata* Meisn. XV. 1. 141  
    β *elongata* - - -  
*Sprucei* Meisn. XV. 1. 140
- Gymnobotryis* Wall. XV. 2. 1201 1211
- Gymnocarpus* Pet. Thouar. XV. 2. 489
- Gymnoclaoxylon* Müll. Arg. XV. 2. 780 (Claoxylon)
- Gymnococca* Fisch. & Mey. XIV. 496 515  
*arenaria* Fisch. & Mey. XIV. 517  
*drupacea* Fisch. & Mey. XIV. 515  
*microcarpa* Fisch. & Mey. XIV. 517
- Gymnococca* Meisn. XIV. 514 (Pimelea)
- Gymnocroton* Baill. XV. 2. 620 (Croton)
- GYMNOGENS** Lindl. XVI. 2. 345
- Gymnolobus* Duchart. XV. 1. 439 (Aristolochia)
- Gymnosapium* Müll. Arg. XV. 2. 1212 (Excoecaria)
- GYMNOSPERMAE** Lindl. XVI. 2. 345
- Gymnostillingia* Müll. Arg. XV. 2. 1163  
*acutifolia* Müll. Arg. XV. 2. 1163  
*macrantha* Müll. Arg. XV. 2. 1163
- Gymnotheca* Dcne XVI. 1. 236 237  
*chinensis* Dcne XVI. 1. 237
- Gymnothyrsus* Endl. XVI. 2. 184 (Alnus)
- Gymnothyrsus* Spach XVI. 2. 184 (Alnus)
- Gynamblosis* Torr. XV. 2. 513 688  
*maritima* Baill. XV. 2. 690  
*monanthogyna* Torr. XV. 2. 689
- Gynamblosis* A. Gray XV. 2. 688 (Croton)
- Gynocardia* R. Br. XVII. 293 291
- Gynocephala* Bl. XVII. 9  
*macrophylla* Bl. XVII. 11
- Gynocephalum* Endl. XVII. 9  
*luzoniense* Llanos XVII. 10
- Gynocephalum* *Billardieri* Planch. XVII. 12  
*bracteatum* Trécul XVII. 12  
*giganteum* Trécul XVII. 10  
*macrophyllum* Trécul XVII. 11  
*oblongum* Trécul XVII. 13  
*palmatum* Trécul XVII. 12
- Gynoon* A. Juss. XV. 2. 274 278  
*Heyneanum* Wight & Arn. XV. 2. 311  
*hirsutum* Wight XV. 2. 313  
*Jussieuanum* Wight XV. 2. 304  
*rigidum* Juss. XV. 2. 305  
*tetrandrum* Wight & Arn. XV. 2. 434  
*triandrum* Wight XV. 2. 304
- Gyandra* Wall. XV. 2. 1259, XVI. 1. 1  
*laurina* Wall. XVI. 1. 4
- GYRANDREAE** Baill. XV. 2. 272
- GYRINOPEAE** Meisn. XIV. 601
- Gyrinops* Gaertn. XIV. 602  
*Walla* Gaertn. XIV. 602 700
- Gyrinopsis* Dcne XIV. 602  
*Cumingiana* Dcne XIV. 603
- GYROCARPEAE** Dumort. XV. 1. 247
- GYROCARPEAE** Meisn. XV. 1. 9 247
- Gyrocarpus* Jacq. XV. 1. 9 247  
*acuminatus* Meisn. XV. 1. 248  
*americanus* Jacq. XV. 1. 247  
    β *Pavonii* Meisn. - 248  
*asiaticus* W. XV. 1. 248  
    β *cordatus* Meisn. - - -  
    γ *zeylanicus* - - -

**Gyrocarpus**

- δ javanicus Meisn.* XV. 1. 248  
*Jacquini Pav.* XV. 1. 248  
*Jacquini Pers.* XV. 1. 247  
*Jacquini Roxb.* XV. 1. 248  
*Jacquini Thwait.* XV. 1. 248  
*lobatus Blanco* XV. 1. 249  
*rugosus R. Br.* XV. 1. 248  
*β philippinensis Meisn.* - -  
*sphenopterus G. Müll.* XV. 1. 248  
*sphenopterus R. Br.* XV. 1. 248  
*Gyrolecana Bl.* XVI. 2. 91 (Quercus)  
*Gyrotaenia Griseb.* XVI. 1. 99  
*myriocarpa Griseb.* XVI. 1. 99  
*spicata Wedd.* XVI. 1. 99  
*trinervata Wedd.* XVI. 1. 100

**H.**

- Haagea Kl.* XV. 1. 278 391  
*dipetala Kl.* XV. 1. 391  
*Haagea Dc. fil.* XV. 1. 391 (Be-  
 gonia)  
*Haasia Bl.* XV. 1. 4 59  
*borneensis Meisn.* XV. 1. 61  
*caesia Miq.* XV. 1. 62 506  
*cuneata Bl.* XV. 1. 62  
*cuneata Nees* XV. 1. 77  
*cyrtopoda Miq.* XV. 1. 60  
*elongata Bl.* XV. 1. 60  
*β angustifolia Miq.* - 506  
*firma Bl.* XV. 1. 60  
*incrassata Nees* XV. 1. 60  
*media Bl.* XV. 1. 60  
*media Zolling.* XV. 1. 62 64  
*microcarpa Bl.* XV. 1. 60  
*nitida Meisn.* XV. 1. 61  
*oppositifolia Meisn.* XV. 1. 61  
*paradoxa Miq.* XV. 1. 62  
*pauciflora Miq.* XV. 1. 62  
*peduncularis Nees* XV. 1. 61  
*peduncularis Teysm. & Binnend.*  
 XV. 1. 62 64  
*spectabilis Miq.* XV. 1. 62  
*squarrosa Miq.* XV. 1. 60  
*subcaesia Miq.* XV. 1. 506  
*undulata Teysm. & Binnend.* XV. 1.  
 62 64  
*Wightii Nees* XV. 1. 61  
*β latifolia Meisn.* - -  
*Habel* XVI. 2. 476  
*Hachot* XIV. 72  
*Hackmatac* XVI. 2. 410  
*Haematospermum Wall.* XV. 2. 1022

**Haematospermum**

- cuneatum Wall.* XV. 2. 1023  
*neriifolium Wall.* XV. 2. 1023  
*riparium Wall.* XV. 2. 1023  
*salicinum Baill.* XV. 2. 1023  
*Haematospermum Baill.* XV. 2. 1022  
 (Spathiostemon)  
*Haematostemon Müll. Arg.* XV. 2.  
 767 (Astrococcus)  
*Hagenia Lam.* XVII. 293  
*Hagnothesium Dc. fil.* XIV. 673  
 (Thesium)  
*Hai-Sung-tse* XVI. 2. 404  
*Hakea Schrad.* XIV. 393, *Cels.* XIV.  
 450  
*acanthophylla hort.* XIV. 410  
*acicularis R. Br.* XIV. 400  
*adnata R. Br.* XIV. 396  
*ambigua Meisn.* XIV. 415  
*amplexicaulis R. Br.* XIV. 407  
*α latifolia Meisn.* - -  
*β angustifolia* - -  
*angustifolia hort. angl.* XIV. 415  
*angustifolia Mackay* XIV. 419  
*arborescens R. Br.* XIV. 410  
*attenuata R. Br.* XIV. 406  
*auriculata Meisn.* XIV. 406  
*Baxteri R. Br.* XIV. 409  
*bifrons Meisn.* XIV. 400  
*bipinnatifida R. Br.* XIV. 403  
*Boucheana Kth* XIV. 404  
*brachyptera Meisn.* XIV. 396  
*brachyrhyncha F. Müll.* XIV. 401  
*Brownii Meisn.* XIV. 409  
*Candolleana Meisn.* XIV. 397  
*canescens Lk* XIV. 414  
*carduifolia Lodd.* XIV. 419  
*carinata F. Müll.* XIV. 418  
*α planifolia Meisn.* - -  
*β trigonophylla* - -  
*ceratophylla R. Br.* XIV. 410  
*α laciniata Meisn.* - -  
*β subintegrifolia* - -  
*γ tricuspis* - - -  
*chordophylla F. Müll.* XIV. 699  
*cinerea R. Br.* XIV. 414  
*circumalata Meisn.* XIV. 402  
*clavata Labill.* XIV. 417  
*conchifolia Hook.* XIV. 408  
*corymbosa R. Br.* XIV. 418  
*costata Meisn.* XIV. 418  
*α linearis* 419  
*β lanceolata* -  
*crassifolia Meisn.* XIV. 412  
*crassinervia Meisn.* XIV. 413  
*cristata R. Br.* XIV. 406

## Hakea

- cucullata* *R. Br.* XIV. 408  
*cucullata*  $\beta$  *conchifolia* *Meisn.*  
 XIV. 408  
*Cunninghamii* *R. Br.* XIV. 394  
*cyclocarpa* *Lindl.* XIV. 415  
*cycloptera* *R. Br.* XIV. 402  
*dactyloides* *Cav.* XIV. 415 (*bis*)  
 $\alpha$  *latifolia* *Meisn.* -  
 $\beta$  *angustifolia* - -  
*decurrens* *R. Br.* XIV. 401  
*decurrens* *Cunning.* XIV. 321  
*denticulata* *R. Br.* XIV. 407  
*Drummondii* *G. Don* XIV. 409  
*drupacea* *R. & Schult.* XIV. 419  
*echinata* *Mackay* XIV. 419  
*elliptica* *R. Br.* XIV. 412  
*epiglottis* *Labill.* XIV. 395  
*eriantha* *R. Br.* XIV. 417  
*erinacea* *Meisn.* XIV. 404  
*eucalyptoides* *Meisn.* XIV. 413  
*falcata* *R. Br.* XIV. 414  
*falcata*  $\beta$  *subuninervis* *Meisn.* XIV.  
 397  
*ferruginea* *Cunning.* XIV. 419  
*ferruginea* *Sweet* XIV. 408  
*flabellifolia* *Meisn.* XIV. 409  
*flexibilis* *F. Müll.* XIV. 396 699  
*flexilis* *R. Br.* XIV. 396  
*florida* *R. Br.* XIV. 405  
 $\beta$  *latifolia* *Meisn.* -  
*florida* *Lk* XIV. 405  
*florulenta* *Meisn.* XIV. 416  
*Fraseri* *R. Br.* XIV. 394  
*gibbosa* *Cav.* XIV. 401  
*gibbosa* *Labill.* XIV. 403  
*Gilbertii* *Kippist* XIV. 399  
*glabella* *R. Br.* XIV. 407 (*bis*)  
 $\alpha$  *paucidentata* *Meisn.* - -  
 $\beta$  *denticulata* - - -  
*glabra* *Schrad.* XIV. 398  
*glauca* *Knight & Salisb.* XIV.  
 398  
*heterophylla* *Hook.* XIV. 405  
*heterophylla* *hort. angl.* XIV. 419  
*Hookeriana* *Meisn.* XIV. 412  
*ilicifolia* *R. Br.* XIV. 4 406  
 $\alpha$  *minor* *Meisn.* -  
 $\beta$  *major* - -  
*incrassata* *R. Br.* XIV. 411  
*intermedia* *Hook.* XIV. 406  
*intricata* *R. Br.* XIV. 404  
*Kippistiana* *Meisn.* XIV. 402  
*Lambertii* *Sweet* XIV. 419  
*lanigera* *Ten.* XIV. 419  
*lasiantha* *R. Br.* XIV. 411

## Hakea

- lasiocarpa* *R. Br.* XIV. 403  
*latifolia* *Lodd.* XIV. 419  
*laurina* *R. Br.* XIV. 411  
*Lehmanniana* *Meisn.* XIV. 398  
*Leucadendron* *Meisn.* XIV. 411  
*leucocephala* *Dietr.* XIV. 396  
*leucoptera* *R. Br.* XIV. 396  
*ligustrina* *Knight & Salisb.* XIV.  
 416  
*linearis* *R. Br.* XIV. 405  
*lissocarpa* *R. Br.* XIV. 403  
*lissosperma* *R. Br.* XIV. 401  
*longicuspis* *Hook.* XIV. 395  
*longifolia* *Cunning.* XIV. 394  
*longifolia* *Dum-Cours* XIV. 419  
*loranthifolia* *Meisn.* XIV. 411  
*lorea* *R. Br.* XIV. 394  
*macrocarpa* *Cunn.* XIV. 411  
*macrocarpa* *hort. Belved.* XIV.  
 419  
*marginata* *R. Br.* XIV. 418  
*megalosperma* *Meisn.* XIV. 417  
*Meisneriana* *Kippist* XIV. 399  
*microcarpa* *R. Br.* XIV. 400  
 $\alpha$  *tasmanica* *Meisn.* - -  
 $\beta$  *bathurstiana* - -  
*Milligani* *Meisn.* XIV. 395  
*mimosoides* *Cunn.* XIV. 416  
*Mitchellii* *Meisn.* XIV. 398  
*mixta* *Lindl.* XIV. 404  
*multilineata* *Meisn.* XIV. 410  
*myricaefolia* *Ait.* XIV. 410  
*myrtoides* *Meisn.* XIV. 418  
*nervosa* *Knight & Salisb.* XIV.  
 415  
*neurophylla* *Meisn.* XIV. 413  
*nitida* *R. Br.* XIV. 406  
*nodosa* *R. Br.* XIV. 397  
*obliqua* *R. Br.* XIV. 395  
*obtusa* *Meisn.* XIV. 411  
*oleifolia* *R. Br.* XIV. 416  
*pachyphylla* *Sieber* XIV. 397  
*Pampliniana* *Kippist* XIV. 395  
*pandanicaarpa* *R. Br.* XIV. 412  
*parilis* *Knight & Salisb.* XIV.  
 398  
*patula* *R. Br.* XIV. 401  
*pectinata* *Colla* XIV. 403  
*pectinata* *Dum-Cours* XIV. 419  
*petiolaris* *Meisn.* XIV. 413  
*petrophiloides* *hort.* XIV. 403  
*petrophiloides* *Mackay* XIV. 419  
*pilulifera* *Lindl.* XIV. 370  
*pinifolia* *Salisb.* XIV. 402  
*platysperma* *Hook.* XIV. 394

## Hakea

- Preissii* Meisn. XIV. 399  
*propinqua* Cunn. XIV. 397  
*prostrata* R. Br. XIV. 407  
*pubescens hort. Cels.* XIV. 420 461  
 (bis)  
*pubescens* Schrad. XIV. 402  
*pugioniformis* Cav. XIV. 398 (bis)  
    $\alpha$  *sericea* Meisn. - -  
    $\beta$  *hirsuta* -  
*purpurea* Hook. XIV. 404  
*pycnoneura* Meisn. XIV. 414  
*pyriformis* Cav. XIV. 420 422  
*recurva* Meisn. XIV. 394  
*repanda* R. Br. XIV. 408  
*rostrata* F. Müll. XIV. 396  
*rubricaulis* Cels. XIV. 420 451  
*rugosa* R. Br. XIV. 397  
*ruscifolia* Labill. XIV. 419  
*salicifolia* Sweet XIV. 416  
*saligna* Knight & Salisb. XIV.  
 416  
*scoparia* Meisn. XIV. 399  
*semiplana* F. Müll. XIV. 397  
*sericea hort.* XIV. 414  
*sericea* Schrad. XIV. 401  
*smilacifolia* Meisn. XIV. 408  
*stenocarpa* R. Br. XIV. 417  
*stenophylla* Cunning. XIV. 417  
*stenophylla* Baxt. XIV. 415  
*stricta* F. Müll. XIV. 400  
*strumosa* Meisn. XIV. 402  
*suaveolens* R. Br. XIV. 403  
*subsulcata* Meisn. XIV. 398  
*subulata* Cunning. XIV. 419  
*sulcata* R. Br. XIV. 399  
*sulcata* Meisn. XIV. 399  
*tenuifolia* Dum-Cours XIV. 419  
*tephrosperma* R. Br. XIV. 402  
*tephrosperma* Meisn. XIV. 402  
*tricostata* Hook. XIV. 414  
*tricurris* Lindl. XIV. 404  
*triformis* Lindl. XIV. 407  
*trifurcata* R. Br. XIV. 404 (bis)  
    $\alpha$  *eriantha* Meisn. -  
    $\beta$  *sericantha* - - -  
*trinervis* Meisn. XIV. 414  
*tuberculata* R. Br. XIV. 405  
*ulicina* R. Br. XIV. 415  
    $\beta$  *angustifolia* Meisn. - -  
    $\gamma$  *macrocarpa* - -  
*ulicina* F. Müll. XIV. 400  
*undulata* R. Br. XIV. 407  
    $\beta$  *subintegerrima* Meisn. 408  
*varia* R. Br. XIV. 405  
*Victoriae* Drumm. XIV. 409

## Hakea

- virgata* R. Br. XIV. 395  
*vittata* R. Br. XIV. 401  
*Halecus* Rumph XV. 2. 693  
**HALORAGEAE** Endl. XVI. 2. 596  
 (*Halorageis*, Tom. XII. 65, *ad-*  
*dendae*)  
**HALORAGEAE DATISCEAE**  
 Reichenb. XV. 1. 409  
**HALORAGEAE GUNNEREAE**  
 Bl. XVI. 2. 596  
**HAMAMELIDACEAE** Gardn. XIV.  
 617  
**HAMAMELIDEAE HAMAMELEAE HELWIN-**  
**GIEAE** Gardn. XVI. 2. 680  
**HAMAMELIDEARUM ORDO PLATANEA**  
 Brongn. XVI. 2. 156  
*Hamrur* XV. 2. 432  
*Hamiltonia* Harv. XIV. 634, *Mühlenb.*  
 XIV. 628, *Spr.* XIV. 635  
   *capensis* Harv. XIV. 635  
   *oleifera* *Mühlenb.* XIV. 628  
   *sarmentosa* *Spr.* XIV. 637  
   *umbellata* *Spr.* XIV. 636  
*Hampelas* XVII. 219  
*Hancea* Seem. XV. 2. 956 961 975  
   *Hookeriana* Seem. XV. 2. 975  
   *muricata* Benth. XV. 2. 969  
*Hapiton* XVI. 2. 612  
*Hargasseria* Schied. & Deppe XIV.  
 520  
   *cestrifolia* Endl. XIV. 523  
   *mexicana* C. A. Mey. XIV. 521  
   *salicifolia* Endl. XIV. 523  
   *Schiedeana* Endl. XIV. 521  
   *tinifolia* Endl. XIV. 523  
*Harpullia* Wall. XVII. 293  
*Harveya* Plant XIV. 528  
*Hasskarlia* Baill. XV. 2. 774  
   *didymostemon* Baill. XV. 2. 774  
*Hawa-Siro-Gomi* XIV. 614  
*Hebecocca* Beurl. XV. 2. 1134  
   *panamensis* Beurl. XV. 2. 1135  
*Hecatea* Pet. Thour. XV. 2. 1134  
 1137  
   *alternifolia* W. XV. 2. 1137  
   *biglandulosa* Pet. Thour. XV. 2.  
 1137  
   *oppositifolia* W. XV. 2. 1137  
*Heckeria* Kth XVI. 1. 240 331  
   *peltata* Kth XVI. 1. 331  
   *scutata* Kth XVI. 1. 331  
   *sidaefolia* Kth XVI. 1. 334  
   *speciosa* Kth XVI. 1. 331  
   *subpeltata* Kth XVI. 1. 334  
   *umbellata* Kth XVI. 1. 333

- Hedraiostylus Hassk.* XV. 2. 768  
772  
*corniculatus Hassk.* XV. 2. 772  
*Hedraiostylus Baill.* XV. 2. 772  
(*Sajorium*)  
*Hedraiostylus Müll. Arg.* XV. 2. 772  
(*Plukenetia*)  
*Hedycarpidium Müll. Arg.* XV. 2.  
278 418 (*Phyllanthus*)  
*Hedycarpus Miq.* XV. 2. 274 418  
456 457, *Jack* XV. 2. 1259  
*javanicus Miq.* XV. 2. 419 466  
*lanceolatus Miq.* XV. 2. 457  
*Hedycarpus Müll. Arg.* XV. 2. 457  
(*Baccaurea*)  
*Hedycarya J. & G. Forst.* XVI. 2.  
642 672, *Tul.* XVI. 2. 657, *A.*  
*Cunning.* XVI. 2. 669  
*angustifolia Cunn.* XVI. 2. 673  
*arborea J. & G. Forst.* XVI. 2.  
672  
*β scabra Dc. fil.* - 673  
*australasica Dc. fil.* XVI. 2. 673  
*β angustifolia* - - -  
*Cunninghami Tul.* XVI. 2. 673  
*dentata G. Forst.* XVI. 2. 673  
*dentata var. australasica Sond.*  
XVI. 2. 673  
*dorstenioides A. Gray* XVI. 2.  
673  
*β denticulata* - - -  
*hirsuta Spr.* XVI. 2. 673  
*macrophylla A. Cunning.* XVI. 2.  
669  
*pseudo-morus F. Müll.* XVI. 2. 673  
(*bis*)  
*racemosa Tul.* XVI. 2. 658 673  
*scabra Cunn.* XVI. 2. 673  
HEDYCARYEAE *Dc. fil.* XVI. 2. 642  
671  
*Hedyosmum Sw.* XVI. 1. 473 479  
*acutifolium Cordem.* XVI. 1. 484  
*angustifolium Solms* XVI. 1. 485  
*arborescens Cordem.* XVI. 1. 483  
484  
*arborescens Griseb.* XVI. 1. 479  
*arborescens Sw.* XVI. 1. 482  
*Artocarpus Solms* XVI. 1. 485  
*bolivianum Cordem.* XVI. 1. 483  
(*bis*)  
*Bonplandianum H. B. & Kth* XVI.  
1. 481  
*Bonplandianum Mart.* XVI. 1.  
484  
*brasiliense Mart.* XVI. 1. 484  
*calloso-serratum Oerst.* XVI. 1. 482  
*Hedyosmum*  
*cumbalense Karst.* XVI. 1. 481  
*Dombeyanum Solms* XVI. 1. 482  
*elegans Cordem.* XVI. 1. 483  
*glabratum Cordem.* XVI. 1. 481  
482  
*glabratum Kth* XVI. 1. 482  
*glaucum Cordem.* XVI. 1. 482 483  
485  
*glaucum Solms* XVI. 1. 485  
*Goudotianum Solms* XVI. 1. 482  
*Grisebachii Solms* XVI. 1. 479  
*hirsutum H. B. & Kth* XVI. 1.  
480  
*integrum Cordem.* XVI. 1. 483  
(*bis*)  
*laciniatum Solms* XVI. 1. 485  
*latifolium Cordem.* XVI. 1. 480  
*Lechleri Solms* XVI. 1. 484  
*Mandoni Solms* XVI. 1. 480  
*mexicanum Cordem.* XVI. 1. 485  
*nutans Sw.* XVI. 1. 479  
*parvifolium Cordem.* XVI. 1. 481  
*pseudo-andromeda Solms* XVI. 1.  
481  
*racemosum Cordem.* XVI. 1. 483  
484  
*racemosum G. Don* XVI. 1. 483  
*scabrum Solms* XVI. 1. 480  
*β Pavonii* - - -  
*Sprucei Solms* XVI. 1. 483  
*Weddellianum Cordem.* XVI. 1.  
484  
*Hedyosmum sect. Artocarpoides*  
*Solms* XVI. 1.  
484  
*Euhedyosmum*  
*Solms* XVI. 1.  
479  
*Tafalla Solms*  
XVI. 1. 480  
*Heliamphora Benth.* XVII. 6  
*nutans Benth.* XVII. 6  
*Helicia Lour.* XIV. 438, *Pers.* XVII.  
293  
*attenuata Bl.* XIV. 439  
*australasica F. Müll.* XIV. 699  
*castaneaefolia Meisn.* XIV. 441  
*cochinchinensis Lour.* XIV. 442  
*Cumingiana Presl* XIV. 440  
*excelsa Bl.* XIV. 441  
*β edentata Meisn.* - -  
*glabrata Meisn.* XIV. 442  
*javanica Bl.* XIV. 440  
*lancifolia Sieb. & Zucc.* XIV. 439  
*loranthoides Presl* XIV. 438

- Helicia**  
*macrophylla* Wall. XIV. 440  
*moluccana* Bl. XIV. 438  
*oblongifolia* Bennett XIV. 438  
*obovata* Bennett XIV. 440  
    *β minor* Meisn. - -  
*ovata* Bennett XIV. 439  
*petiolaris* Bennett XIV. 438  
*philippinensis* Meisn. XIV. 441  
*robusta* Wall. XIV. 440  
*salicifolia* Presl XIV. 439  
*serrata* Bl. XIV. 441  
*serrata β Boissieriana* Meisn. XIV. 441  
    *Spec. Zolling.* XIV. 442  
*zeylanica* Gardn. XIV. 438  
**Helicostylis** Trécul XVII. 282 287  
**Helittophyllum** Bl. XIV. 438  
    *javanicum* Bl. XIV. 440  
    *parviflorum* Zipp. XIV. 441  
**Helix** Fries XVI. 2. 306 (Salix)  
**Helixanthera** Lour. XVII. 293  
**Helleria** Nees & Mart. XVII. 298  
**Helminthospermum** (*Helminthosperma?*) Thwait. XVII. 205  
    *glabrescens* Thwait. XVII. 209  
    *scabridum* Thwait. XVII. 207  
**HELOSIDEAE** Auct. XVII. 131  
**HELOSIDEAE** Schott & Endl. XVII. 120 134  
**Helosis** Rich. XVII. 120 134, Auct. XVII. 131  
    *aquatica* Mutis XVII. 136  
    *brasiliensis* Schott & Endl. XVII. 135  
    *guianensis* Rich. XVII. 136  
    *guianensis* var. *andicola* Hook. fil. XVII. 136  
    *guianensis* var. *brasiliensis* Hook. fil. XVII. 135  
    *jamaicensis* Rich. XVII. 134 136  
    *mexicana* Liebm. XVII. 136  
    *β andicola* Endl. - -  
**Helwingia** W. XVI. 2. 680, XIV. 622  
    *japonica* Dietr. XVI. 2. 680  
    *populifolia* Spr. XVI. 2. 681  
    *rusciflora* W. XVI. 2. 680  
**HELWINGIACEAE** Dc. fil. XVI. 2. 680  
**HELWINGIACEAE** Mor. & Dcne XVI. 2. 680  
**Helxine** L. XIV. 83 135 143  
**Helxine** Req. XVI. 1. 235<sup>51</sup>  
    *Soleirolii* Req. XVI. 1. 235<sup>51</sup>  
**Helxine** Mutel XVI. 1. 235<sup>51</sup> (Parietaria)
- Hemicicca** Baill. XV. 2. 274 324  
    *japonica* Baill. XV. 2. 324  
**Hemicicca** Müll. Arg. XV. 2. 276 324 (Phyllanthus)  
**Hemiclidia** R. Br. XIV. 481  
    *Baxteri* R. Br. XIV. 482  
**Hemicyclia** Müll. Arg. XV. 2. 486, Wight & Arn. XV. 2. 486 487  
    *australasica* Müll. Arg. XV. 2. 487  
    *Gardneri* Thwait. XV. 2. 488  
    *lanceolata* Thwait. XV. 2. 487  
    *rhacodiscus* (*rhakodiscus*) Hassk. XV. 2. 485 488  
    *sepiaria* Wight & Arn. XV. 2. 487  
    *sumatranum* (*sumatrana*) Müll. Arg. XV. 2. 488  
    *venusta* Thwait. XV. 2. 488  
**Hemicyclia** sect. *Astylis* Müll. Arg. XV. 2. 487  
    **Euhemicyclia** Müll. Arg. XV. 2. 487  
**Hemiglochidion** Müll. Arg. XV. 2. 287 (*Glochidion*)  
**Hemiglochidion** Müll. Arg. XV. 2. 275 287 (Phyllanthus)  
**Hemipapaya** Dc. fil. XV. 1. 415 (Vasconcellea)  
**Hemiphractum** Turcz. XVI. 2. 624 625  
    *oxyandrum* Turcz. XVI. 2. 625  
**Hemiphractum** Benth. & Hook. XVI. 2. 624 (Vateria)  
**Hemiphyllanthus** Müll. Arg. XV. 2. 323 (*Glochidion*)  
**Hemiphyllanthus** Müll. Arg. XV. 2. 276 323 (Phyllanthus)  
**Hemiptelea** Planch. XVII. 164  
    *Davidii* Planch. XVII. 165  
**Hemisauropus** Müll. Arg. XV. 2. 243 (Sauropus)  
**HEMISTEMONAE** Meisn. XIV. 495 496  
**Hemistylis** Benth. XVI. 1. 235<sup>51</sup>  
    *boehmerioides* Benth. XVI. 1. 235<sup>52</sup>  
    *macrostachya* Wedd. XVI. 1. 235<sup>52</sup>  
    *odontophylla* Wedd. XVI. 1. 235<sup>53</sup>  
    *velutina* Wedd. XVI. 1. 235<sup>52</sup>  
**Hemlock** XVI. 2. 428  
**Hendecandra** Eschsch. XV. 2. 513 689, Kl. XV. 2. 562  
    *divaricata* Kl. XV. 2. 564  
    *glabrescens* Kl. XV. 2. 564

- Hendecandra**  
*longifolia* Kl. XV. 2. 563  
*maritima* Kl. XV. 2. 690  
*montevidensis* Kl. XV. 2. 563  
*multiflora* Torr. XV. 2. 692  
*polymorpha* Kl. XV. 2. 563  
*procumbens* Eschsch. XV. 2. 691  
*texensis* Kl. XV. 2. 692  
*velleriflora* Kl. XV. 2. 563  
**Henschelia** Presl XV. 1. 250  
**HENSLOVIACEAE** Lindl. XVI. 2. 677
- Henslowia** Bl. XIV. 630  
*buxifolia* Bl. XIV. 631  
*cassiaefolia* Bl. XIV. 631  
*frutescens* Benth. XIV. 632  
*granulata* Hook. fil. & Thoms. XIV. 632 (bis)  
    β *sikkimensis* Dc. fil. - -  
*heterantha* Hook. fil. XIV. 632  
*Lobbiana* Dc. fil. XIV. 631  
*pauciflora* Bl. XIV. 630  
*philippinensis* Dc. fil. XIV. 631  
*Reinwardtiana* Bl. XIV. 631  
*retusa* Bl. XIV. 630  
*spicata* Bl. XIV. 631  
*umbellata* Bl. XIV. 630  
*umbellata* var. β *Miq.* XIV. 630  
*umbellata* var. γ *Miq.* XIV. 630  
*varians* Bl. XIV. 631  
    β *crassifolia* - - -  
**Henslowia** Wall. XVI. 2. 677, Lindl. XVI. 2. 677  
*affinis* Planch. XVI. 2. 678  
*Cumingii* Planch. XVI. 2. 678  
*glabra* Wall. XVI. 2. 678  
*Hookeri* Wall. XVI. 2. 679  
*leptostachys* Planch. XVI. 2. 679  
*paniculata* *Miq.* XVI. 2. 679  
*pubescens* Wall. XVI. 2. 678  
**HENSLOWIACEAE** Mart. XVI. 2. 677, Endl. XVI. 2. 677
- Heptaca** Lour. XVII. 293  
**Heptallon** (*Heptalla*) Raf. XV. 2. 513 687  
    *aromaticum* Raf. XV. 2. 688  
    *graveolens* Raf. XV. 2. 687  
**Heptallon** Müll. Arg. XV. 2. 514 687 (Croton)
- Heptapleurum** Gaertn. XVII. 293  
**Herba memoriae** Rumph XVI. 1. 220
- Hermesia** W. XV. 2. 899 907, Hook. & Arn. XV. 2. 915 916  
    *castaneaefolia* Kth XV. 2. 912  
    *castaneifolia* W. XV. 2. 912
- Hermesia**  
    *mexicana* Hook. & Arn. XV. 2. 916  
    *salicifolia* Baill. XV. 2. 912  
**Hernandia** Plum. XV. 1. 262. Vieill. XV. 1. 264  
    *cordigera* Vieill. XV. 1. 264  
    *cubensis* Griseb. XV. 1. 262  
    *guianensis* Aubl. XV. 1. 262  
    *Moerenhoutiana* Guillem. XV. 1. 264  
    *ovigera* Lam. XV. 1. 262  
    *ovigera* L. XV. 1. 262  
        β *mascarenensis* Meisn. - - 263  
    *peltata* Meisn. XV. 1. 263  
    *sonora* L. XV. 1. 263 (bis)  
        β *guadeloupensis* Meisn. - - 264  
    *sonora* Zolling. XV. 1. 262  
**HERNANDIACEAE** Bl. XV. 1. 261  
**HERNANDIACEAE** Dumort. XV. 1. 261  
**HERNANDIACEAE** Meisn. XV. 1. 261  
**Hernandiopsis** Meisn. XV. 1. 264  
    *Vieillardii* Meisn. XV. 1. 264  
**Herniaria** *lucida aquatica* Sloan. XVI. 1. 106
- Heruna** XIV. 146  
**Hesperidium** Baill. XV. 2. 645 (Croton)
- Hesperocnide** Torr. & Gray XVI. 1. 67  
    *sandwicensis* Wedd. XVI. 1. 68  
    *tenella* Torr. & Gray XVI. 1. 68  
**Heteralchornea** Müll. Arg. XV. 2. 904 (Alchornea)
- Heterochlamys** Turcz. XV. 2. 700  
    *quinquenervia* Turcz. XV. 2. 704
- Heteroglochidion** Müll. Arg. XV. 2. 276 319 (Phyllanthus)
- Heterolaena** Fisch. & Mey. XIV. 496  
    *decussata* C. A. Mey. XIV. 502  
    *hispida* C. A. Mey. XIV. 503  
    *incana* C. A. Mey. XIV. 509  
    *nivea* C. A. Mey. XIV. 509  
    *rosea* C. A. Mey. XIV. 503  
    *spectabilis* Fisch. & Mey. XIV. 504
- Heterolaena** Endl. XIV. 497 (Pimelea)
- Heterotropa** Mor. & Dcne XV. 1. 422 427, A. Gray XV. 1. 425  
    *arifolia* A. Gray XV. 1. 425  
    *asaroides* Mor. & Dcne XV. 1. 427  
    *parviflora* Hook. XV. 1. 426  
**Heterotropa** A. Braun XV. 1. 427 (Asarum)

- Heterotropa A. Gray* XV. 1. 425  
(Asarum)
- Hettlingeria Neck.* XVII. 293
- Hevea Aubl.* XV. 2. 711 716  
*Benthiana Müll. Arg.* XV. 2. 718  
*brasiliensis Müll. Arg.* XV. 2. 718  
*discolor Müll. Arg.* XV. 2. 717  
*guianensis Aubl.* XV. 2. 719  
*lutea Müll. Arg.* XV. 2. 719  
*parauensis Baill.* XV. 2. 717  
*pauciflora Müll. Arg.* XV. 2. 717  
*rigidifolia Müll. Arg.* XV. 2. 718  
*Spruceana Müll. Arg.* XV. 2. 717
- Hevea sect. Bisiphonia Müll. Arg.* XV. 2. 717  
*Euhevea Müll. Arg.* XV. 2. 719
- Hevea Baill.* XV. 2. 719 (*Siphonia*)
- HEVEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 711 716
- Hexadenia Kl. & Gke* XV. 2. 4  
*macrocarpa Kl. & Gke* XV. 2. 6
- Hexadica Lour.* XV. 2. 1259
- Hexanthus Lour.* XV. 1. 177  
*umbellatus Lour.* XV. 1. 192
- Hexastylis Raf.* XVI. 2. 550  
*arabica Raf.* XVI. 2. 551  
*canescens Raf.* XVI. 2. 551
- Hexodon Duchart.* XV. 1. 438  
(*Aristolochia*)
- Hiba* XVI. 2. 460
- Hicorius Raf.* XVI. 2. 142
- Hieronyma Freir. Allem.* XV. 2. 268  
*alchorneoides Freir. Allem.* XV. 2. 271
- Blanchetiana Tul.* XV. 2. 271  
*clusioides Griseb.* XV. 2. 270  
*clusioides Müll. Arg.* XV. 2. 272  
*cubana Müll. Arg.* XV. 2. 270  
*ferruginea Tul.* XV. 2. 269  
*laxiflora Müll. Arg.* XV. 2. 272  
*macrocarpa Müll. Arg.* XV. 2. 269  
*α Moritziana* - 270  
*β Spruceana*
- mollis Müll. Arg.* XV. 2. 269  
*oblonga Müll. Arg.* XV. 2. 271  
*α oblonga* - -  
*β Benthami* - -  
*γ obtusata* - - -  
*δ Blanchetiana* - - -
- pallida Müll. Arg.* XV. 2. 270  
*scabra Müll. Arg.* XV. 2. 270
- HIERONYMEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 217 268
- Himbabao* XVII. 224
- Hime-Tsuga* XVI. 2. 428
- Hinoki* XVI. 2. 466
- Hippocrepantha Müll. Arg.* XV. 2. 207  
*ericoides Müll. Arg.* XV. 2. 208  
*gracilis Müll. Arg.* XV. 2. 207  
*lurida Müll. Arg.* XV. 2. 207  
*Neesiana Müll. Arg.* XV. 2. 208
- Hippomane L.* XV. 2. 1199, *Aubl.* Sw. XV. 2. 1202  
*biglandulosa Aubl.* XV. 2. 1200 1205  
*biglandulosa Sw.* XV. 2. 1200 1203
- Mancinella L.* XV. 2. 1200  
*spinosa L.* XV. 2. 1200 893
- HIPPOMANEAE *Agardh* XV. 2. 1
- HIPPOMANEAE *Bartl.* XV. 2. 1147
- HIPPOMANEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 189 1032
- Hippomanica Molin.* XVII. 294
- Hippophae L.* XIV. 607, *Juss. L.* Pursh XIV. 607  
*argentea Pursh* XIV. 608  
*canadensis L.* XIV. 608  
*conferta Wall.* XIV. 607  
*rhamnoides L.* XIV. 607  
*salicifolia Don* XIV. 607
- Hisingera Helen.* XV. 2. 1259
- Hocquartia Dumort.* XV. 1. 435
- Hoeffnagelia Neck.* XVII. 294
- Hoferia Scop.* XVII. 294
- Hoffmanella Kl.* XV. 1. 297 (*Begonia*)  
*rosea Kl.* XV. 1. 299
- Holderlinia Neck.* XIV. 283
- Holoclinium Dc. fil.* XV. 1. 277  
(*Casparya*)
- Hololachna Ehrenb.* XVII. 297
- Holopetalum Turcz.* XVI. 2. 584 585  
*Burchellii Müll. Arg.* XVI. 2. 586  
*pumilum Müll. Arg.* XVI. 2. 585  
*pumilum Turcz.* XVI. 2. 585  
*pumilum β majus Müll. Arg.* XVI. 2. 585  
*spathulatum Turcz.* XVI. 2. 586
- Holopetalum Harv.* XVI. 2. 485  
(*Oligomeris*)
- Holoptelea Planch.* XVII. 163  
*integrifolia Planch.* XVII. 164  
*α leiocarpa* - -  
*β hebecarpa* - - -  
*γ zeylanica* - - -

- HOLORACEAE** L. XV. 1. 266,  
XIV. 1
- Holostylis Duchart.* XV. 1. 431  
*reniformis Duchart.* XV. 1. 432
- Homalanthus Bartt.* XV. 2. 1143  
1144  
*giganteus Zoll.* XV. 2. 1145
- Homalodiscus Bung.* XVI. 2. 587  
588  
*Aucheri Boiss.* XVI. 2. 589  
*minor Bung.* XVI. 2. 588  
*Ochradeni Boiss.* XVI. 2. 588
- Homalodiscus Müll. Arg.* XVI. 2.  
588 (*Ochradenus*)
- Homoioceltis Bl.* XVII. 207  
*aspera Bl.* XVII. 209
- Homocnemia Miers* XVII. 297
- Homonoya Lour.* XV. 2. 1022  
*javensis Müll. Arg.* XV. 2. 1022  
*retusa Müll. Arg.* XV. 2. 1022  
*α genuina* - 1023  
*β cuneata* - -  
*riparia Lour.* XV. 2. 1023
- Homotropa arifolia A. Gray* XV. 1.  
425
- Hopea (Hoppea Endl.) Roxb.* XVI.  
2. 605 616 632, *Endl.* XVI. 2.  
632, *Benth. & Hook. fil.* XVI. 2.  
636
- Balangeran Korth.* XVI. 2. 634  
*discolor Thwait.* XVI. 2. 633  
*diversifolia Miq.* XVI. 2. 635  
*dryobanoides (dryobalanoides?)*  
*Miq.* XVI. 2. 634
- eglandulosa Roxb.* XVI. 2. 634  
*fagifolia Miq.* XVI. 2. 635  
*faginea h. calcutt.* XVI. 2. 632  
*floribunda Wall.* XVI. 2. 629 635  
*glabra Wight* XVI. 2. 634  
*gracilis Miq.* XVI. 2. 635  
*grandiflora Wall.* XVI. 2. 634  
*gratissima Wall.* XVI. 2. 635  
*jucunda Thwait.* XVI. 2. 633  
*β modesta* - - -  
*jucunda var. Thwait.* XVI. 2. 633
- Maranti Miq.* XVI. 2. 635
- Mengarawan Miq.* XVI. 2. 635
- micrantha Hook. fil.* XVI. 2. 634
- modesta Thwait.* XVI. 2. 633
- myrtifolia Miq.* XVI. 2. 635
- odorata Roxb.* XVI. 2. 632  
*β vasta Dc. fil.* - - 633
- Sangal Korth.* XVI. 2. 635
- scaphula Roxb.* XVI. 2. 635
- selanica Roxb.* XVI. 2. 629 635
- sericea Bl.* XVI. 2. 635
- Hopea*  
*Singhawang Miq.* XVI. 2. 635  
*Siranda Miq.* XVI. 2. 635  
*squamata Turcz.* XVI. 2. 635  
*suavis Wall.* XVI. 2. 626 635  
*Tangili Bl.* XVI. 2. 614 635  
*vasta Wall.* XVI. 2. 633  
*Wightiana Wall.* XVI. 2. 633
- Hopped vid. Hopea*
- Hornschuchia Nees* XVII. 294
- Horsfieldia W.* XIV. 200  
*odorata W.* XIV. 201
- Horsfieldia Dc. fil.* XIV. 200 (*My-  
ristica*)
- Hortonia Wight* XVI. 2. 642 671  
*acuminata Wight* XVI. 2. 672  
*floribunda Wight* XVI. 2. 672  
*floribunda var. acuminata Thwait.*  
XVI. 2. 672  
*floribunda var. angustifolia Thwait.*  
XVI. 2. 672  
*floribunda var. ovalifolia Thwait.*  
XVI. 2. 672  
*ovalifolia Wight* XVI. 2. 672
- Houttuynia Thbg* XVI. 1. 236 238  
*cordata Thbg* XVI. 1. 238  
*cordata W.* XVI. 1. 238
- Howardia Kl.* XV. 1. 432 443  
*anguicida Kl.* XV. 1. 464  
*barbata Kl.* XV. 1. 446  
*Benthami Kl.* XV. 1. 459  
*bilabiata Kl.* XV. 1. 468  
*bilobata Kl.* XV. 1. 456  
*brasiliensis Kl.* XV. 1. 470  
*brevifolia Kl.* XV. 1. 464  
*Bridgesii Kl.* XV. 1. 463  
*caudata Kl.* XV. 1. 445 446  
*Chamissonis Kl.* XV. 1. 462  
*cordigera Kl.* XV. 1. 455  
*costaricensis Kl.* XV. 1. 450  
*cymbifera Kl.* XV. 1. 470 471 (*bis*)  
*cynanchifolia Kl.* XV. 1. 455  
*deltoides Kl.* XV. 1. 468  
*Ehrenbergiana Kl.* XV. 1. 445  
*emarginata Kl.* XV. 1. 467  
*eriantha Kl.* XV. 1. 453  
*fimbriata Kl.* XV. 1. 454  
*fluminensis Kl.* XV. 1. 451  
*foetida Kl.* XV. 1. 440  
*fragrantissima Kl.* XV. 1. 463  
*galeata Kl.* XV. 1. 470 471  
*geminiflora Kl.* XV. 1. 457  
*gigantea Kl.* XV. 1. 473  
*glaucescens Kl.* XV. 1. 474  
*Gollmerii Kl.* XV. 1. 457  
*grandiflora Kl.* XV. 1. 472

**Howardia**

- hians* Kl. XV. 1. 472  
*Hoffmanni* Kl. XV. 1. 457  
*inflata* Kl. XV. 1. 458  
*Lansbergii* Kl. XV. 1. 448  
*longifolia* Kl. XV. 1. 438 464  
*macradenia* Kl. XV. 1. 452  
*macroura* Kl. XV. 1. 443  
*maxima* Kl. XV. 1. 457  
*obtusata* Kl. XV. 1. 460  
*pandurata* Kl. XV. 1. 476  
*peltata* Kl. XV. 1. 449  
*pubescens* Kl. XV. 1. 450  
*punctata* Kl. XV. 1. 463  
*Raju* Kl. XV. 1. 462  
*reniformis* Kl. XV. 1. 449  
*ringens* Kl. XV. 1. 472  
*Ruiziana* Kl. XV. 1. 476  
*rumicifolia* Kl. XV. 1. 459  
*Schomburgkii* Kl. XV. 1. 447  
*Sellowiana* Kl. XV. 1. 458  
*sessilifolia* Kl. XV. 1. 464  
*smilacina* Kl. XV. 1. 459  
*surinamensis* Kl. XV. 1. 447  
*tamnifolia* Kl. XV. 1. 448  
*triangularis* Kl. XV. 1. 461  
*trifida* Kl. XV. 1. 444  
*trilobata* Kl. XV. 1. 444  
*truncata* Kl. XV. 1. 456  
*veraguensis* Kl. XV. 1. 458  
*Warscewiczii* Kl. XV. 1. 476  
**Howardia sect. Adenoracus** Kl. XV.  
     1. 446  
*Ancyclanthemum* Kl.  
     XV. 1. 457 (519)  
*Brachychilus* Kl.  
     XV. 1. 454  
*Cerianthemum* Kl.  
     XV. 1. 445  
*Cyphomanthemum*  
     Kl. XV. 1. 446  
*Dipharus* Kl. XV. 1.  
     469  
*Macrotelus* Kl. XV.  
     1. 443  
*Pedinochilus* Kl.  
     XV. 1. 456 (521)  
*Stenanthemum* Kl.  
     XV. 1. 464 (522)  
*Sterigmara* Kl. XV.  
     1. 472  
*Huajolote* XVI. 2. 397  
*Hual-Hual* XV. 1. 68  
**Hufelandia** Nees XV. 1. 5 65  
*caracasana* Kl. & Karst. XV. 1.  
     66 113

**Hufelandia**

- latifolia* Nees XV. 1. 66  
*pendula* Nees XV. 1. 65  
*sulcata* Nees XV. 1. 54 66  
*Thomaea* Nees XV. 1. 65  
*thyrsiflora* Nees XV. 1. 66  
*tovarensis* Kl. & Karst. XV. 1. 65  
     54  
**Humea** Roxb. XVII. 290  
**Humulus** L. XVI. 1. 29  
*aculeatus* Nutt. XVI. 1. 30  
*americanus* Nutt. XVI. 1. 29  
*cordifolius* Miq. XVI. 1. 30  
*japonicus* Sieb. & Zucc. XVI. 1.  
     29  
*Lupulus* L. XVI. 1. 29  
*Lupulus* Thbg XVI. 1. 30  
**Huon-Pine** XVI. 2. 495  
**Hura** L. XV. 2. 1228  
*brasiliensis* W. XV. 2. 1229  
*crepitans* Descourt. XV. 2. 1230  
*crepitans* L. XV. 2. 1229  
*crepitans* Müll. Arg. XV. 2. 1229  
      $\alpha$  genuina - -  
      $\beta$  membranacea - -  
         a orbicularis - -  
         b ovata - - - -  
         c oblongifolia - - - 1230  
      $\gamma$  strepens - - -  
      $\delta$  senegalensis - -  
*crepitans* W. XV. 2. 1229  
*polyandra* Baill. XV. 2. 1229  
*senegalensis* Baill. XV. 2. 1230  
*strepens* W. XV. 2. 1230  
**HURBAE** Müll. Arg. XV. 2. 1036  
     1228  
**HURIDEAE** Baill. XV. 2. 1228  
**Hurubatu** XV. 1. 63  
*Husba saisin* XV. 1. 427  
**Huszia** Kl. XV. 1. 278 283  
*octopetala* Kl. XV. 1. 284  
*rubricaulis* Kl. XV. 1. 283  
*Huszia* Dc. fil. XV. 1. 283 (Be-  
     gonia)  
**Hyaenanche** Lamb. & Vahl XV. 2.  
     479  
*globosa* Lamb. & Vahl XV. 2.  
     480  
**HYAENANCHEAE** Baill. XV. 2. 218  
     479  
**Hydnora** Thbg XVII. 108  
*Acharii* Thbg XVII. 109  
*africana* Thbg XVII. 109  
      $\beta$  longicollis Welw. -  
*americana* R. Br. XVII. 110  
*triceps* E. Mey. XVII. 109

- Hydnora *sect.* Euhydнора *Hook. fil.*  
XVII. 109  
Prosopanche *Hook. fil.*  
XVII. 110
- HYDNORAE *R. Br.* XVII. 108
- Hydristyles *Dc. fil.* XV. 1. 329  
(Begonia)
- Hydrobryum *Endl.* XVII. 66, *Tul.*  
XVII. 72 75  
*Griffithii Tul.* XVII. 65  
*griseum Tul.* XVII. 75  
*griseum Wight* XVII. 75  
*olivaceum Tul.* XVII. 75  
*olivaceum Wight* XVII. 75
- HYDROCHARIDAEARUM GENERA  
*Batsch* XVII. 1
- Hydrocotyle Rich.* XV. 2. 949  
*glechomoides Rich.* XV. 2. 949
- HYDROSTACHYDEAE *A. Juss.* XVII.  
86
- HYDROSTACHYEA *Tul.* XVII. 86
- HYDROSTACHYEA *Wedd.* XVII. 43  
86
- Hydrostachys *Pet. Thouar.* XVII. 86  
*crustulata Wedd.* XVII. 85  
*distichophylla A. Juss.* XVII. 87  
*Goudotiana Tul.* XVII. 88  
*imbricata A. Juss.* XVII. 87  
*β Thouarsiana Tul.* - -  
*multifida A. Juss.* XVII. 88  
*natalensis Wedd.* XVII. 88  
*plumosa A. Juss.* XVII. 88  
*polymorpha Kl.* XVII. 89  
*verruculosa A. Juss.* XVII. 86
- Hylogyne Knight & Salisb.* XIV.  
446  
*australis Knight & Salisb.* XIV.  
446  
*speciosa Knight & Salisb.* XIV.  
446
- Hymenocardia *Endl.* XV. 2. 476  
*acida Tul.* XV. 2. 477  
*Heudelotii Müll. Arg.* XV. 2. 477  
*lyrata Tul.* XV. 2. 477  
*punctata Wall.* XV. 2. 476  
*Wallichii Tul.* XV. 2. 476
- Hymenolacis *Tul.* XVII. 64 (Neo-  
lacis)
- Hypandrae *Müll. Arg.* XV. 2. 804  
(Acalypha *sect.* Euacalypha)
- Hypocephalae *Meisn.* XIV. 245  
(Protea)
- Hypocystis Bauh.* XVII. 107  
*lutea Clus.* XVII. 107  
*purpurea &c. Tourn.* XVII. 108  
*rubra Clus.* XVII. 108
- Hypocystis*  
*varia Clus.* XVII. 107
- Hypolepis Pers.* XVII. 107  
*sanguinea Pers.* XVII. 108
- Hypophyllocarpodendron Boerh.* XIV.  
262
- Hypselodendron Schimperii Hochst.*  
XVI. 1. 96
- Bytanandra Miq.* XVI. 1. 235<sup>2</sup>  
*hirta Miq.* XVI. 1. 235<sup>6</sup>  
*javanica Miq.* XVI. 1. 235<sup>2</sup>  
*pentandra Miq.* XVI. 1. 235<sup>2</sup>
- J.
- Jaborandi sec. spec. frutescens*  
*Piso* XVI. 1. 252  
*species quarta arborescens Piso*  
XVI. 1. 270
- Jacaratia Marcg.* XV. 1. 419  
*dodecaphylla Dc. fil.* XV. 1. 420  
*heptaphylla Dc. fil.* XV. 1. 420  
*mexicana Dc. fil.* XV. 1. 420  
*spinosa Dc. fil.* XV. 1. 419  
*β digitata - - -*
- Jach Ardytsch* XVI. 2. 485
- Jackia Bl.* XVII. 299
- Janipha H. B. & Kth* XV. 2. 1057  
*aesculifolia H. B. & Kth* XV. 2.  
1065  
*foetida H. B. & Kth* XV. 2. 1067  
*frutescens Loefl.* XV. 2. 1073  
*Juquilla H. B. & Kth* XV. 2.  
1073  
*Loeflingii H. B. & Kth* XV. 2.  
1073  
*Manihot H. B. & Kth* XV. 2.  
1064  
*Manihot var. angustiloba Torr.*  
XV. 2. 1073  
*phyllacantha Mart.* XV. 2. 1098
- Jarinha do campo* XV. 1. 466
- Jarrinha* XV. 1. 466
- Jatropha Müll. Arg.* XV. 2. 1076, *L.*  
XV. 2. 716 722 1057 1076 1096,  
*W.* XV. 2. 1125, *Gaertn.* XV. 2.  
479, *Forsk.* XV. 2. 927  
*aconitifolia Jacq.* XV. 2. 1103  
*aconitifolia Mill.* XV. 2. 1100  
*aconitifolia Müll. Arg.* XV. 2.  
1100  
*α palmata - - -*  
*β genuina - - -*  
*γ multipartita - - -*

## Jatropha

- aculeata* Steud. XV. 2. 1083  
*acuminata* Desr. XV. 2. 1095  
*aesculifolia* Steud. XV. 2. 1065  
 1103  
*aethiopica* Müll. Arg. XV. 2. 1088  
*Alamani* Müll. Arg. XV. 2. 1077  
*Andrieuxii* Müll. Arg. XV. 2.  
 1082  
*angustidens* Müll. Arg. XV. 2.  
 1102  
*angustifolia* Griseb. XV. 2. 1094  
*angustifolia* Müll. Arg. XV. 2.  
 1093  
      $\alpha$  *spathulata* - - -  
      $\beta$  *genuina* - - -  
*angustifolia* Steud. XV. 2. 1103  
*anomala* Steud. XV. 2. 1059 1103  
*arcuata* Steud. XV. 2. 1069 1103  
*australis* Lodd. XV. 2. 1103  
*Berlandieri* Torr. XV. 2. 1090  
*Berterii* Spr. XV. 2. 1103  
*cajaniformis* Steud. XV. 2. 1068  
 1104  
*calyculata* Steud. XV. 2. 1103  
*canescens* Müll. Arg. XV. 2. 1079  
*capensis* Sond. XV. 2. 1084  
*cardiophylla* Müll. Arg. XV. 2.  
 1079  
*caricaefolia* Steud. XV. 2. 1072  
 1104  
*carthagenensis* Jacq. XV. 2. 1073  
 1103  
*cecropiaefolia* Steud. XV. 2. 1069  
 1104  
*ciliata* Müll. Arg. XV. 2. 1092  
*cinerea* Müll. Arg. XV. 2. 1078  
*clavuligera* Müll. Arg. XV. 2. 1086  
*cleomaefolia* Steud. XV. 2. 1068  
 1104  
*coerulescens* Steud. XV. 2. 1070  
 1104  
*Condor* Wall. XV. 2. 1081  
*cordata* Müll. Arg. XV. 2. 1078  
*crinita* Müll. Arg. XV. 2. 1079  
*crotalariaefolia* (*crotalariaeformis*)  
 Steud. XV. 2. 1061 1104  
*Curcas* L. XV. 2. 1080  
*dalechampiaeformis* Steud. XV. 2.  
 1068 1104  
*diffusa* Steud. XV. 2. 1062 1104  
*digitiformis* Steud. XV. 2. 1063  
 1104  
*divaricata* Sw. XV. 2. 1077  
*divergens* Baill. XV. 2. 1092  
*divergens* Steud. XV. 2. 1070 1104

## Jatropha

- diversifolia* A. Rich. XV. 2. 1094  
*diversifolia* Steud. XV. 2. 1075  
 1104  
*dulcis* Gmel. XV. 2. 1062 1104  
*elastica* L. XV. 2. 719 1104  
*elegans* Kl. XV. 2. 1087  
*Fischeri* Steud. XV. 2. 1075 1104  
*flabellifolia* Steud. XV. 2. 1063  
 1104  
*foetida* Steud. XV. 2. 1067 1104  
*fragrans* H. B. & Kth XV. 2.  
 1099  
*glandulifera* Roxb. XV. 2. 1084  
*glandulosa* Vahl XV. 2. 1085  
*glauca* Griseb. XV. 2. 1093  
*glauca* A. Rich. XV. 2. 1086  
*glauca* Vahl XV. 2. 1086  
*glauca* W. XV. 2. 1085  
*globosa* Gaertn. XV. 2. 480 1104  
*gossypiifolia* L. XV. 2. 1086  
      $\alpha$  *staphysagriaefolia* Müll. Arg.  
     - - - 1087  
      $\beta$  *elegans* - - -  
*gossypiifolia* Sw. XV. 2. 1087  
 (bis)  
*gracilis* Steud. XV. 2. 1066 1104  
*hamosa* Müll. Arg. XV. 2. 1097  
*hastata* Griseb. XV. 2. 1094  
*hastata* Jacq. XV. 2. 1095  
*herbacea* Desr. XV. 2. 1101  
*herbacea* L. XV. 2. 1101  
*hernandiaefolia* Vent. XV. 2. 1077  
*heterophylla* Steud. XV. 2. 1073  
 1104  
*Heudelotii* Baill. XV. 2. 1083  
*hirsuta* Hochst. XV. 2. 1088  
*horrida* Müll. Arg. XV. 2. 1096  
*Janipha* Blanco XV. 2. 1090  
*Janipha* L. XV. 2. 1073 1104  
*Janipha* Lour. XV. 2. 1073 1104  
*Jacquini* Baill. XV. 2. 1087  
*integerrima* Jacq. XV. 2. 1094  
*Kunthiana* Müll. Arg. XV. 2. 1099  
*laciniosa* Steud. XV. 2. 1075 1104  
*lagarinthoides* Sond. XV. 2. 1088  
*Liebmanni* Müll. Arg. XV. 2. 1102  
*lobata* Müll. Arg. XV. 2. 1085  
      $\alpha$  *genuina* - - -  
      $\beta$  *Richardiana* - - - 1086  
      $\gamma$  *senegalensis* - - -  
*longepetiolata* Steud. XV. 2. 1061  
 1104  
*Loureirii* Steud. XV. 2. 1073  
 1104  
*luxurians* Baill. XV. 2. 1091

## Jatropha

- macrantha* Müll. Arg. XV. 2. 1082  
*macrorhiza* Benth. XV. 2. 1087  
*Manihot* L. XV. 2. 1064 1104  
*Martiusii* Baill. XV. 2. 1091  
*mitis* Rottb. XV. 2. 1062 1104  
*mollissima* Baill. XV. 2. 1091  
*moluccana* L. XV. 2. 723 1104  
*moluccana* Wall. XV. 2. 1081  
*montana* W. XV. 2. 1104 1125  
*multifida* L. XV. 2. 1089  
*mutabilis* Baill. XV. 2. 1103  
*nana* Dalz. XV. 2. 1083  
*napaeifolia* Desr. XV. 2. 1100  
*natalensis* Müll. Arg. XV. 2. 1083  
*neglecta* Houst. XV. 2. 1101  
*neriifolia* Müll. Arg. XV. 2. 1089  
*nudicaulis* Benth. XV. 2. 1092  
*obtusifolia* Müll. Arg. XV. 2. 1097  
      $\alpha$  pubescens - - -  
      $\beta$  genuina - - -  
*officinalis* Pohl XV. 2. 1089  
*olivacea* Müll. Arg. XV. 2. 1078  
*opifera* Mart. XV. 2. 1103  
*orbicularis* Steud. XV. 2. 1057 1104  
*osteocarpa* Schott XV. 2. 1101  
*palmata* Vell. XV. 2. 1062 1104  
*panduraefolia* Andr. XV. 2. 1095  
*Papaya* Med. XV. 2. 1100  
*pauciflora* Griseb. XV. 2. 1095  
*paviaefolia* Steud. XV. 2. 1071 1104  
*pelargoniaeifolia* Courb. XV. 2. 1085  
*peltata* H. B. & Kth XV. 2. 1092  
*peltata* Steud. XV. 2. 1058 1104  
*pentaphylla* Steud. XV. 2. 1071 1104  
*peruviana* Müll. Arg. XV. 2. 1096  
*phyllacantha* Müll. Arg. XV. 2. 1098  
      $\alpha$  lobata - - -  
      $\beta$  repanda - - -  
      $\gamma$  quercifolia - - -  
*pilosa* Steud. XV. 2. 1059 1104  
*platyphylla* Müll. Arg. XV. 2. 1077  
*podagrica* Hook. XV. 2. 1093  
*Pohliana* Müll. Arg. XV. 2. 1091  
      $\alpha$  villosa - - -  
      $\beta$  mollissima - - -  
         \* luxurians - - -  
      $\gamma$  divergens - - 1092  
      $\delta$  glabra - - -

## Jatropha

- porrecta* Steud. XV. 2. 1068 1104  
*pronifolia* Steud. XV. 2. 1065 1104  
*pruinosa* Steud. XV. 2. 1060 1104  
*Pseudo-Curcas* Müll. Arg. XV. 2. 1080  
*pubescens* Steud. XV. 2. 1067 1104  
*pungens* Forsk. XV. 2. 942 1104  
*purpureo-costata* Steud. XV. 2. 1057 1104  
*pusilla* Steud. XV. 2. 1063 1104  
*quinquefolia* Steud. XV. 2. 1071 1104  
*quinqueformis* Steud. XV. 2. 1103  
*quinqueloba* Steud. XV. 2. 1058 1104  
*quinquelobata* Mill. XV. 2. 1098  
*reniformis* Steud. XV. 2. 1069 1105  
*ribifolia* Baill. XV. 2. 1087  
*ricinifolia* Fenzl XV. 2. 1086  
*rotundifolia* Müll. Arg. XV. 2. 1099  
*sagittato-partita* Steud. XV. 2. 1060 1105  
*salicifolia* Steud. XV. 2. 1058 1105  
*sinuata* Steud. XV. 2. 1075 1105  
*sparsifolia* Steud. XV. 2. 1060 1105  
*spathulata* Müll. Arg. XV. 2. 1081  
      $\alpha$  genuina - - -  
      $\beta$  sessiliflora - 1082  
*spinosa* Vahl XV. 2. 1083  
*staphysagriaefolia* Mill. XV. 2. 1087  
*stimulosa* Mx XV. 2. 1101  
*stipulata* Vell. XV. 2. 1064 1105  
*sylvestris* Vell. XV. 2. 1063 1105  
*tenerrima* Steud. XV. 2. 1066 1105  
*tenuifolia* Steud. XV. 2. 1066 1105  
*texana* Müll. Arg. XV. 2. 1101  
*tomentella* Steud. XV. 2. 1068 1105  
*tomentosa* Spr. XV. 2. 1105  
*tomentosa* Steud. XV. 2. 1067 1105  
*tripartita* Spr. XV. 2. 1068 1105  
*triphylla* Steud. XV. 2. 1066 1105  
*tubulosa* Müll. Arg. XV. 2. 1102  
      $\alpha$  septemloba - - -  
      $\beta$  quinqueloba - - -  
      $\gamma$  triloba - 1103

## Jatropha

- tupifolia* Griseb. XV. 2. 1094  
*urens* hort. XV. 2. 1101  
*urens* H. B. & Kth XV. 2. 1099  
*urens* L. XV. 2. 1100  
*urens* Müll. Arg. XV. 2. 1100  
    *α* genuina - - -  
    *β* Marcgravii - - - 1101  
    \* osteocarpa - - -  
    *γ* herbacea - - -  
    *δ* stimulosa - - -  
*urens* Walt. XV. 2. 1101  
*varians* Steud. XV. 2. 1072 1105  
*variegata* Vahl XV. 2. 1084  
*villosa* Baill. XV. 2. 1091  
*villosa* Müll. Arg. XV. 2. 1085  
    *α* genuina - - -  
    *β* glabra - - -  
*villosa* R. Wight XV. 2. 1080  
*viminea* Retz XV. 2. 1103  
*violacea* Steud. XV. 2. 1070 1105  
*vitifolia* Mill. XV. 2. 1097  
*vitifolia* Müll. Arg. XV. 2. 1096  
    *α* genuina - - 1097  
    *β* obtusifolia - - -  
*Weddelliana* Baill. XV. 2. 1090  
*Wightiana* Müll. Arg. XV. 2. 1080  
*Zeyheri* Sond. XV. 2. 1088  
*Jatropha* sect. *Adenorhopium* Griseb.  
    XV. 2. 1082  
    *Cnidosculus* Müll. Arg.  
    XV. 2. 1096  
    subsect. *Eucnidos-*  
    *culus*  
    Müll. Arg.  
    XV. 2.  
    1096  
    *Calyptra-*  
    *solen*  
    Müll. Arg.  
    XV. 2.  
    1102  
    *Curcas* Griseb. XV. 2.  
    1076  
    subsect. *Loureira*  
    Müll. Arg.  
    XV. 2.  
    1076  
    *Eucurcas*  
    Müll. Arg.  
    XV. 2.  
    1080  
    *Mozinna*  
    Müll. Arg.  
    XV. 2.  
    1081

- JATROPHACEAE Müll. Arg. XV. 2.  
 1033 1075  
 JATROPHIDEAE Baill. XV. 2. 199 212  
 710 1056 1075  
*Iba* XV. 2. 417  
*Ibyra Gynha* XV. 1. 170  
*Ichnocarpus* Burm. XVII. 296  
*Ichthyosma* Schlecht. XVII. 126  
    *Wehdemanni* Schlecht. XVII. 127  
*Icosandra* Philipp. XV. 1. 506  
    *rufescens* Philipp. XV. 1. 506  
*Idu-mulli* Rheed. XIV. 629  
*Jenkinsia* Griff. XVII. 13  
    *assamica* Griff. XVII. 14  
*Jezo Matsu* XVI. 2. 418  
*Jisma* XVII. 240  
*Jf* XVI. 2. 500  
*Ileden* XVI. 2. 422  
*Ileocarpus* Miers XVII. 297  
*Ilex* C. Bauh. XVI. 2. 2, Tourn.  
    XVI. 2. 2 3  
    *foliis Agrifolii &c.* Pluk. XVI. 2.  
    37  
    *major* Clus. XVI. 2. 39  
    *n. 1-5* Duham. XVI. 2. 39  
*Ilex* Gay XVI. 2. 3 (Quercus)  
*Illigera* Bl. XV. 1. 9 250  
    *appendiculata* Bl. XV. 1. 251  
    *coryzadenia* Meisn. XV. 1. 251  
    *dasyphylla* Miq. XV. 1. 251  
    *dubia* Spanogh XV. 1. 252  
    *obtusata* Meisn. XV. 1. 251  
    *pulchra* Bl. XV. 1. 251  
 ILLIGERACEAE Lindl. XV. 1. 1  
 ILLIGERACEAE Lindl. XV. 1. 247  
 ILLIGERAE Bl. XV. 1. 247  
*Imbira branca* XIV. 526  
*Inocarpus* Forst. XV. 1. 264  
    *edulis* Forst. XV. 1. 264  
*Inodaphnis* Miq. XV. 1. 265  
    *lanceolata* Miq. XV. 1. 265  
*Joannesia* Gomez XV. 2. 715  
*Jo-bi-sjo* XVI. 2. 417  
*Jodes* Bl. XVII. 9 22  
    *africana* Welw. XVII. 23  
    *Hookeriana* Baill. XVII. 24  
    *Horsfieldii* Baill. XVII. 24  
    *madagascariensis* Baill. XVII. 23  
    *ovalis* Bl. XVII. 22  
    *α* genuina Baill. - 23  
    *β* Miquelii - - -  
    *ovalis* Hassk. XVII. 23  
    *Thomsoniana* Baill. XVII. 25  
    *tomentella* Miq. XVII. 23  
*Jodes* sect. *Eujodes* Baill. XVII.  
 22

- Jodes sect. Gymniodes Baill.* XVII. 23  
*Lasiodes Baill.* XVII. 24  
*Joga-Matsu* XVI. 2. 428  
*Johannesia Vell.* XV. 2. 715  
*princeps Vell.* XV. 2. 716  
 JOHANNESIAE Müll. Arg. XV. 2. 711 715  
*Josephia Knight & Salisb.* XIV. 467  
*rachidifolia Knight & Salisb.* XIV. 472  
*sessilis Knight & Salisb.* XIV. 468  
*Joufra* XV. 2. 519  
*Jozoste Nees* XV. 1. 210  
*acuminata Bl.* XV. 1. 211  
*chinensis Bl.* XV. 1. 211  
*lancifolia Bl.* XV. 1. 211  
*pedunculata Bl.* XV. 1. 211  
*rotundifolia Nees* XV. 1. 211  
*Jozoste Nees* XV. 1. 210 (Actinodaphne)  
*Ipo Rumph* XVII. 286  
*Iricurana* XV. 2. 910  
*Irma Bouton* XV. 1. 406  
*Irya Hook. fil. & Thoms.* XIV. 202 (Myristica)  
*Iryanthera Dc. fil.* XIV. 201 (Myristica)  
*Isandrion Baill.* XV. 2. 464 (Pierardia)  
*Isandrion Müll. Arg.* XV. 2. 464 (Baccaurea)  
*Isauxis Thwait.* XVI. 2. 617  
*Roxburghiana Thwait.* XVI. 2. 618 619  
*Isauxis Arn.* XVI. 2. 617 (Vateria)  
*Isauxis Benth. & Hook.* XVI. 2. 617 (Vatica)  
*Isomerium R. Br.* XIV. 324 (Conospermum)  
*Isopogon R. Br.* XIV. 276  
*adenanthoides Meisn.* XIV. 278  
*anemonifolius Knight & Salisb.* XIV. 279  
 $\alpha$  glaber *R. Br.* - -  
 $\beta$  pubescens - - -  
*anethifolius Knight & Salisb.* XIV. 277  
*asper R. Br.* XIV. 278  
*attenuatus R. Br.* XIV. 281  
 $\alpha$  dilatatus *Meisn.* - -  
 $\beta$  angustatus - - -  
*axillaris R. Br.* XIV. 282  
*Isopogon*  
*Baxteri R. Br.* XIV. 280  
*buxifolius R. Br.* XIV. 282  
*ceratophyllus R. Br.* XIV. 279  
 $\beta$  *Mitchellii Meisn.* - 280  
*cornigerus Lindl.* XIV. 277  
*cuneatus R. Br.* XIV. 283  
*divergens R. Br.* XIV. 277  
*formosus R. Br.* XIV. 278 (bis)  
 $\alpha$  *eriolepis Meisn.* - -  
 $\beta$  *dasylepis* - - -  
*heterophyllus Meisn.* XIV. 278  
*horridus F. Müll.* XIV. 280  
*latifolius R. Br.* XIV. 282  
 $\beta$  *Preissii Meisn.* - -  
 $\gamma$  *lanceolatus* - - 283  
*linearis Meisn.* XIV. 282  
*longifolius R. Br.* XIV. 281  
*Loudoni Baxt.* XIV. 283  
*pedunculatus R. Br.* XIV. 277  
*petiolaris A. Cunn.* XIV. 279  
*petrophiloides R. Br.* XIV. 276  
*polycephalus R. Br.* XIV. 281  
*Protea Meisn.* XIV. 283  
*roseus Lindl.* XIV. 279  
 $\beta$  *latiloba Meisn.* - -  
 $\gamma$  *angustiloba* - -  
*scaber bot. magaz.* XIV. 279  
*scaber Lindl.* XIV. 279  
*scaber Meisn.* XIV. 279  
*scabriusculus Meisn.* XIV. 276  
*spathulatus R. Br.* XIV. 282  
 $\alpha$  *obovatus* - - -  
 $\beta$  *linearis* - - -  
*spathulatus  $\beta$  obovatus Meisn.* XIV. 282  
*sphaerocephalus Lindl.* XIV. 281  
*teretifolius R. Br.* XIV. 277  
 $\beta$  *cornigerus Meisn.* - -  
*trilobus R. Br.* XIV. 280  
 $\beta$  *tridens Meisn.* - -  
*trilobus Meisn.* XIV. 280  
*tripartitus R. Br.* XIV. 280  
*uncinatus R. Br.* XIV. 281  
*villosus Meisn.* XIV. 277  
*Isopteryx Kl.* XV. 1. 269 270  
*umbellata Kl.* XV. 1. 270  
*Isopteryx Dc. fil.* XV. 1. 270 (Casparya)  
 ISOSTEMONAE *Meisn.* XIV. 518 565  
*Isostylis R. Br.* XIV. 466 (Banksia)  
*Isotrema Raf.* XV. 1. 432  
*Ita-üba* XV. 1. 86  
*amarella* XV. 1. 86  
*Ita-sugi* XVI. 2. 462

- Iteadaphne* Bl. XV. 1. 243  
*confusa* Bl. XV. 1. 243  
*β microphylla* - - - -  
*Iteadaphne* Meisn. XV. 1. 243  
 (Aperula)  
*Itsio* Kaemph. XVI. 2. 507  
 JUGLANDACEAE C. Dc. XVI. 2.  
 134  
 JUGLANDACEAE Lindl. XVI. 2.  
 134  
 JUGLANDEAE Dc. XVI. 2. 134,  
 Lindl. XVI. 2. 134  
 JUGLANDINEAE Dumort. XVI. 2  
 134  
*Juglans* L. XVI. 2. 135, Lour. XV.  
 2. 722  
*alba* L. XVI. 2. 138 143  
*alba* Mx XVI. 2. 138 143  
*alba minima* Marsh. XVI. 2. 138  
 144  
*albo-ovata* Marsh. XVI. 2. 138  
 143  
*albo-ovata mucronata* Mx XVI. 2.  
 143  
*amara* Mx XVI. 2. 138 144  
*angustifolia* Lam. XVI. 2. 138  
 144  
*aquatica* Mx XVI. 2. 144  
*arguta* Wall. XVI. 2. 138  
*baccata* L. XVI. 2. 138  
*Camirium* Lour. XV. 2. 723, XVI.  
 2. 139  
*Catappa* Lour. XVI. 2. 139  
*cathartica* Mx XVI. 2. 138  
*cinerea* L. XVI. 2. 137  
*cinerea nigra* Wender. XVI. 2.  
 684  
*compressa* Gaertr. XVI. 2. 139  
 143  
*compressa* W. XVI. 2. 139 143  
*cylindrica* Lam. XVI. 2. 139 145  
*dissecta hort.* XVI. 2. 136  
*flicifolia* Lodd. XVI. 2. 136  
*foliis lanceolatis &c.* L. XVI. 2.  
 137  
*fraxinifolia* Lam. XVI. 2. 139  
 (bis) 684  
*fructu tenero &c.* Bauh. XVI. 2.  
 136  
*glabra* W. XVI. 2. 139 144  
*heterophylla* Loud. XVI. 2. 136  
*jamaicensis* C. Dc. XVI. 2. 138  
*laciniosa* Mx XVI. 2. 139 143  
*mandchourica* Maxim. XVI. 2.  
 138  
*mucronata* Mx XVI. 2. 139 143

- Juglans*  
*myristicaeformis* Mx XVI. 2. 139  
 145  
*nigra* L. XVI. 2. 137 (bis)  
*β boliviana* C. Dc. - - -  
*nigra virginiana* Park. XVI. 2.  
 137  
*obcordata* W. XVI. 2. 139 144  
*oblonga* Mill. XVI. 2. 138  
*olivaeformis* Marsh. XVI. 2. 145  
*olivaeformis* Mx XVI. 2. 139 145  
*ovata* Mill. XVI. 2. 139 143  
*porcina* Mx XVI. 2. 139 144  
*pterocarpa* Mx XVI. 2. 139 (bis)  
*pterocarpa* W. XVI. 2. 139  
*pterococca* Colebr. XVI. 2. 139  
 141  
*pterococca* Roxb. XVI. 2. 141  
*pyriformis* Liebm. XVI. 2. 138  
*regia* L. XVI. 2. 135  
*β macrocarpa* C. Dc. - - 136  
*γ venosa* - - - -  
*δ Bartheriana* - - - -  
*ε rugosa* - - - -  
*ζ monophylla* - - - -  
*η serotina* - - - -  
*θ praeparturiens* - - - -  
*ι laciniata* - - - -  
*κ tenera* Loud. - - - -  
*λ beloudchistana* C. Dc. - - -  
*μ racemosa* - - - -  
*ν bifera* - - - -  
*ξ kamaonia* - - - -  
*ο sinensis* - - 137  
*π intermedia* - - - -  
*regia maxima* Loud. XVI. 2. 136  
*rubra* Gaertn. XVI. 2. 139 143  
*rupestris* Engelm. XVI. 2. 138  
*β major* C. Dc. - - - -  
*squamosa* Lam. XVI. 2. 143  
*sulcata* Duham. XVI. 2. 143  
*tomentosa* Lam. XVI. 2. 139 143  
*villosa* Wall. XVI. 2. 136  
*virginiana nigra* Herm. XVI. 2.  
 187  
*Juliania* Schlecht. XVII. 294  
*Julocroton* Mart. XV. 2. 700  
*argenteus* Diedrichs. XV. 2. 703  
*conspurcatus* Kl. XV. 2. 705  
*doratophyllus* Müll. Arg. XV. 2.  
 702  
*fuscescens* Baill. XV. 2. 706  
*geraensis* Baill. XV. 2. 702  
*hondensis* Müll. Arg. XV. 2. 704  
*humilis* Diedrichs. XV. 2. 701  
*humilis* Müll. Arg. XV. 2. 701

## Julocroton

- α solanaceus* C. Dc. XV. 2. 701  
*β genuinus* - - - -  
*lanatus* Kl. XV. 2. 706  
*lanceolatus* Kl. XV. 2. 702  
*lanceolatus* Müll. Arg. XV. 2. 702  
*microcalyx* Müll. Arg. XV. 2. 706  
*montevidensis* Kl. XV. 2. 703  
*montevidensis* Müll. Arg. XV. 2. 702  
*α stipularis* - 703  
*β pilosus* - -  
*γ lanceolatus* - -  
*δ genuinus* - -  
*ε guatemalensis* - -  
*nervosus* Baill. XV. 2. 707  
*nigricans* Mart. XV. 2. 706  
*peruvianus* Müll. Arg. XV. 2. 704  
*phagedaenicus* Mart. XV. 2. 705  
*pycnophyllus* Schlecht. XV. 2. 705  
*quinquenervius* Baill. XV. 2. 704  
*rufescens* Kl. XV. 2. 701  
*Salzmanni* Baill. XV. 2. 706  
*solanaceus* Kl. XV. 2. 701  
*triqueter* Baill. XV. 2. 705  
*triqueter* Diedrichs. XV. 2. 706  
*triqueter* Lam. XV. 2. 705  
*triqueter* Müll. Arg. XV. 2. 704  
*α genuinus* - 705  
*β Ackermanni* -  
*γ conspurcatus*  
*δ gracilis*  
*ε maculatus*  
*ζ subulatus* - -  
*verbascifolius* Kl. XV. 2. 701  
*verbascifolius* Müll. Arg. XV. 2. 701

Julocroton subgen. *Eremadenia*

*Diedrichs*. XV.  
2. 704

*Oligonychia*

*Diedrichs*. XV.  
2. 701

*Junghuhnia* Miq. XV. 2. 1116 1119

*Juniperus* L. XVI. 2. 367 475, Tourn.  
 XVI. 2. 475, Lamb. XVI. 2. 453,  
*Bonpl.* XVI. 2. 467, Lam. XVI.  
 2. 442, Roxb. XVI. 2. 507,  
*Antoin.* XVI. 2. 475

- alba* Knight XVI. 2. 492  
*alpina* Clus. XVI. 2. 480  
*andina* Nutt. XVI. 2. 490  
*aquatica* Roxb. XVI. 2. 492

## Juniperus

- argaea* Balans. XVI. 2. 480  
*aromatica* hort. XVI. 2. 473 493  
*attica* Orphan. XVI. 2. 477  
*bacciformis* Carr. XVI. 2. 486  
*barbadensis* L. XVI. 2. 491  
*barbadensis* &c. Pluk. XVI. 2. 491  
*barbadensis* Thbg XVI. 2. 488  
*Bedfordiana* hort. XVI. 2. 489  
*bermudiana* Herm. XVI. 2. 491  
*bermudiana* L. XVI. 2. 490  
*Biasoletti* Lk XVI. 2. 477  
*Bonati* Vis. XVI. 2. 487  
*brevifolia* Antoin. XVI. 2. 478  
*Cabiancae* Vis. XVI. 2. 488  
*caesia* Carr. XVI. 2. 442 493  
*californica* Carr. XVI. 2. 490  
*canadensis* Lodd. XVI. 2. 480  
*capensis* Lam. XVI. 2. 442 493  
*Cedrus* Carr. XVI. 2. 478  
*Cedrus* Webb XVI. 2. 478  
*cernua* Roxb. XVI. 2. 488  
*Cerrosianus* Kellog. XVI. 2. 492  
*Chamberlaini* hort. XVI. 2. 489  
*chinensis* L. XVI. 2. 487  
*chinensis* Roxb. XVI. 2. 516  
*chinensis* Corneyana Gord. XVI.  
2. 470  
*cinerea* Carr. XVI. 2. 487  
*communis* L. XVI. 2. 479  
*β fastigiata* Parl. -  
*γ reflexa*  
*δ oblonga* - -  
*ε hemisphaerica* - - -  
*ζ alpina* Gaud. - 480  
*communis* Thbg XVI. 2. 481  
*communis* *δ arborescens* Endl.  
XVI. 2. 479  
*communis* *γ caucasica* Endl. XVI.  
2. 479  
*communis* *β hispanica* Endl. XVI.  
2. 479  
*communis* *hybernica* Gord. XVI. 2.  
479  
*communis* *reflexa* Carr. XVI. 2.  
479  
*communis* *suecica* Carr. XVI. 2.  
479  
*communis* *suecica* Gord. XVI. 2.  
479  
*conferta* Parl. XVI. 2. 481  
*davurica* Ledeb. XVI. 2. 483  
*davurica* Pall. XVI. 2. 482  
*dealbata* hort. XVI. 2. 490  
*dealbata* Loud. XVI. 2. 480

## Juniperus

- densa* Gord. XVI. 2. 482  
*Deppeana* Steud. XVI. 2. 491  
*depressa* Stev. XVI. 2. 480  
*dimorpha* Roxb. XVI. 2. 488  
*drupacea* Labill. XVI. 2. 476  
*elata* Roxb. XVI. 2. 493 494  
*ericoides* Noisette XVI. 2. 451 493  
*excelsa* MB. XVI. 2. 484 482  
*excelsa* Endl. XVI. 2. 484 488  
*excelsa* Lewis XVI. 2. 490  
*excelsa* Webb XVI. 2. 488  
*excelsa* W. XVI. 2. 484  
*ex Goa* Herm. XVI. 2. 470  
*flaccida* Schlecht. XVI. 2. 492  
*flagelliformis* hort. XVI. 2. 488  
*foetida* & *excelsa* Spach XVI. 2. 484  
*foetida*  $\delta$  *flaccida* Spach XVI. 2. 492  
*foetida*  $\gamma$  *multicaulis* Spach XVI. 2. 484  
*foetida*  $\alpha$  *Sabina* Spach XVI. 2. 484  
*foetida squarrulosa* Spach XVI. 2. 485  
*foetida*  $\zeta$  *thurifera* Spach XVI. 2. 487 491  
*foetidissima* W. XVI. 2. 485  
*fragrans* Knight XVI. 2. 492  
*gigantea* Roesl XVI. 2. 491  
*glauca* hort. XVI. 2. 489  
*glauca* W. XVI. 2. 489  
*Gossainthanea* Lodd. XVI. 2. 489  
*gracilis* Endl. XVI. 2. 489  
*gracilis* hort. XVI. 2. 470 493  
*hemisphaerica* Presl XVI. 2. 480  
*hispanica* Booth XVI. 2. 479  
*hispanica* Lam. XVI. 2. 487  
*hudsonica* Lodd. XVI. 2. 484  
*japonica* hort. XVI. 2. 488  
*isophyllos* C. Koch XVI. 2. 484  
*julifera* &c. Kaempf. XVI. 2. 462  
*Lambertiana* Wall. XVI. 2. 482  
*litoralis* Maxim. XVI. 2. 481  
*Lobellii* Guss. XVI. 2. 477  
*lycia* L. XVI. 2. 486  
*lycia* Pall. XVI. 2. 483  
*macrocarpa* Endl. XVI. 2. 477  
*macrocarpa* Sibth. XVI. 2. 476  
 $\beta$  *Lobellii* Parl. - - 477  
*Marschalliana* Stev. XVI. 2. 478  
*maximus illyricus* &c. Lobel XVI. 2. 477  
*mexicana* Schied. XVI. 2. 491  
*mexicana* Schlecht. XVI. 2. 491

## Juniperus

- mexicana* Spr. XVI. 2. 492  
*nana* W. XVI. 2. 480  
*nana hemisphaerica* Carr. XVI. 2. 480  
*oblonga* MB. XVI. 2. 479  
*oblonga* Gord. XVI. 2. 479  
*oblongata* Guss. XVI. 2. 477 487  
*occidentalis* Hook. XVI. 2. 489  
*Olivieri* Carr. XVI. 2. 484  
*oophora* Kze XVI. 2. 487  
*orientalis foetidissima* &c. Tourn. XVI. 2. 485  
*Oxycedrus* Antoin. XVI. 2. 477  
*Oxycedrus* Clus. XVI. 2. 478  
*Oxycedrus* L. XVI. 2. 477  
*Oxycedrus* L. herb. XVI. 2. 477  
*Oxycedrus*  $\beta$  Lam. XVI. 2. 477  
*Oxycedrus* var. *brevifolia* Hochst. XVI. 2. 478  
*pachyphlaea* Torr. XVI. 2. 490  
*pendula* hort. XVI. 2. 470 493  
*Philippiana* Wall. XVI. 2. 493 494  
*phoenicea* Guss. XVI. 2. 486  
*phoenicea* L. XVI. 2. 486  
 $\beta$  *turbinata* Parl. - - 487  
 $\gamma$  *monstruosa* - - - -  
*phoenicea* W. XVI. 2. 486  
*phoenicea* var. *fruct. spinos.* Cosson XVI. 2. 487  
*plochyderma* Torr. XVI. 2. 492  
*polycarpus* C. Koch XVI. 2. 484  
*procera* Hochst. XVI. 2. 485  
*prostrata* Pers. XVI. 2. 484  
*prostrata* Risso XVI. 2. 492  
*pseudo-Sabina* Endl. XVI. 2. 482  
*pseudo-Sabina* Fisch. & Mey. XVI. 2. 482  
*pyriformis* Lindl. XVI. 2. 490  
*racemosa* Risso XVI. 2. 492  
*recurva* Hamilt. XVI. 2. 481  
 $\beta$  *squamata* Parl. - - 482  
*recurva*  $\beta$  *squamata* Hook. XVI. 2. 482  
*Reevesiana* hort. XVI. 2. 488  
*religiosa* Royle XVI. 2. 488  
*repens* Nutt. XVI. 2. 484  
*rigida* Gord. XVI. 2. 481  
*rigida* Noisette XVI. 2. 451 493  
*rigida* Pav. XVI. 2. 513  
*rigida* Sieb. & Zucc. XVI. 2. 480  
*rigida* Wall. XVI. 2. 482 493 494  
*rufescens* Lk XVI. 2. 478

## Juniperus

- rufescens* var. *brevifolia* Endl.  
XVI. 2. 478
- Sabina hort.* XVI. 2. 484
- Sabina Hook. fil. & Thoms.* XVI.  
2. 482
- Sabina Ledeb.* XVI. 2. 482
- Sabina L.* XVI. 2. 483
- Sabina Sibth. & Sm.* XVI. 2. 485
- Sabina*  $\beta$  *humilis* Hook. XVI. 2.  
484
- Sabina pachyphlaea* Antoin. XVI.  
2. 490
- Sabina tamariscifolia hort.* XVI.  
2. 484
- Sabina var. taurica* Pall. XVI. 2.  
484
- sabinoides* Endl. XVI. 2. 487
- Schottii hort.* XVI. 2. 489
- sphaerica* Carr. XVI. 2. 488
- sphaerica Lindl.* XVI. 2. 488
- sphaerocarpa* Antoin. XVI. 2. 477
- squamata* Gord. XVI. 2. 482
- squamata Hamilt.* XVI. 2. 482
- struthiacea* Knight XVI. 2. 488
- suecica* Mill. XVI. 2. 479
- taxifolia* Hook. & Arn. XVI. 2.  
481
- taxifolia* Sieb. & Zucc. XVI. 2.  
481
- tenella* Antoin. XVI. 2. 478
- tetragona* Moench XVI. 2. 486
- tetragona Schlecht.* XVI. 2. 491
- tetragona var. osteosperma* Torr.  
XVI. 2. 490
- Thunbergii* Hook. & Arn. XVI. 2.  
488
- thurifera* Humb. XVI. 2. 474 493
- thurifera L.* XVI. 2. 487
- turbinata* Guss. XVI. 2. 487
- umbilicata* Gren. & Godr. XVI. 2.  
477
- uvifera* Don, Lamb. XVI. 2. 455  
493
- virginiana* Endl. XVI. 2. 491
- virginiana hort.* XVI. 2. 489
- virginiana L.* XVI. 2. 488
- $\beta$  *glauca* Carr. - - 489
- $\gamma$  *Bedfordiana* Knight - -
- virginiana barbadensis* Gord. XVI.  
2. 489
- virginiana cinerascens hort.* XVI.  
2. 489
- virginiana glauca* Gord. XVI. 2.  
489
- virginiana pendula hort.* XVI. 2. 489

## Juniperus

- virginica* Thbg XVI. 2. 488
- Wallichiana* Hook. fil. XVI. 2.  
482
- Webbii* Carr. XVI. 2. 478
- Willkommii* Antoin. XVI. 2. 477
- Wittmanniana* Stev. XVI. 2. 479
- Juniperus sect. *Oxycedrus* Spach  
XVI. 2. 475
- Sabina* Spach XVI.  
2. 481
- sect. II. *Sabina* Gord.  
XVI. 2. 481
- III. *Cupressoides*  
Gord. XVI. 2.  
481
- Juquilla* XV. 2. 60
- Jussieuia* Houst. XV. 2. 1076 1096
- herbacea* Houst. XV. 2. 1101
- Ixonanthes* Jack XVII. 294
- Ixora coccinea* Comm. XIV. 443
- Izquierdia* R. & Pav. XVII. 294

## K.

- Kaadsii* vel *Kansi* Rumph, Thbg  
XVII. 225
- Kaadsinoki* vel *Kaminoki* XVII. 226
- Kageneckia* R. & Pav. XVII. 294
- Kago Kadsura* XVII. 226
- Kalengi* Rheed. XVI. 1. 30
- Kallstroemia* Scop. XVII. 294
- Kamala* XV. 2. 981
- Kapinie* XVII. 258
- Kara matsu* XVI. 2. 410 413
- Karua* Rheed. XV. 1. 14
- Kateran Bajas* XVI. 2. 408
- Kauri* XVI. 2. 376
- Kawaka* XVI. 2. 454
- Keiria* Bowd. XVII. 294
- Kelleria* Endl. XIV. 565
- Dieffenbachii* Endl. XIV. 566
- $\beta$  *Lyallii* -
- ~~K~~ XVI. 2. 516
- Keraselma* Neck. XV. 2. 7
- Kerth* vel *Kerath-sab* XV. 2. 83
- Keteleeria* (*Keteleria*) Carr. XVI. 2.  
377 427
- Fortunei* Carr. XVI. 2. 431
- Keule* XV. 1. 68
- Keulia* Molin. XV. 1. 67
- Kia Raboku* XVI. 2. 504
- Kibara* Endl. XVI. 2. 642 670
- Blumei* Steud. XVI. 2. 670

- Kibara**  
*chartacea* *Bl.* XVI. 2. 671  
*β apiculata* - - - -  
*coriacea* *Hook. fil. & Thoms.* XVI. 2. 670  
*β pubescens* *Bl.* - -  
*cuspidata* *Bl.* XVI. 2. 671  
*obtusata* *Bl.* XVI. 2. 671
- Kibima* XVI. 2. 508  
*Kif* XVI. 1. 31  
*Kil* XVI. 2. 391  
*Kimerak* XVI. 2. 521  
*King-li* XVI. 2. 90  
*King-Pine* XVI. 2. 425  
*Kin-le Sung* XVI. 2. 413  
*Kin Sio* XVI. 2. 435  
*Kin Sung* XVI. 2. 435  
*Kiputrie* XVI. 2. 521
- Kirganelia* *A. Juss.* XV. 2. 274 341  
346, *Baill.* XV. 2. 341  
*alba* *Blanco* XV. 2. 306  
*Bojeriana* *Baill.* XV. 2. 343  
*Boiviniana* *Baill.* XV. 2. 348  
*decipiens* *Baill.* XV. 2. 347  
*dubia* *Baill.* XV. 2. 344  
*dumetosa* *Spr.* XV. 2. 398  
*eglandulosa* *Baill.* XV. 2. 345  
*elegans* *Juss.* XV. 2. 348  
*elliptica* *Spr.* XV. 2. 434 448  
*floribunda* *Spr.* XV. 2. 331  
*glaucescens* *Baill.* XV. 2. 348  
*intermedia* *Baill.* XV. 2. 345  
*multiflora* *Baill.* XV. 2. 345  
*multiflora β glabra* *Baill.* XV. 2. 345  
*nigrescens* *Blanco* XV. 2. 349  
*Pervilleana* *Baill.* XV. 2. 347  
*phyllanthoides* *A. Juss.* XV. 2. 348  
*Prieuriana* *Baill.* XV. 2. 344  
*Prieuriana β glabra* *Baill.* XV. 2. 345  
*puberula* *Baill.* XV. 2. 344  
*pumila* *Blanco* XV. 2. 349  
*reticulata* *Baill.* XV. 2. 344  
*salviaefolia* *Spr.* XV. 2. 330  
*sinensis* *Baill.* XV. 2. 344  
*timorensis* *Dcne* XV. 2. 348  
*triandra* *Blanco* XV. 2. 299  
*trilocularis* *Baill.* XV. 2. 347  
*Vieillardii* *Baill.* XV. 2. 347  
*villosa* *Blanco* XV. 2. 308  
*zanzibariensis* *Baill.* XV. 2. 345
- Kirganelia* *sect. Anisonema* *Baill.* XV. 2. 343
- Kirganelia* *sect. Anisonemopsis* *Baill.* XV. 2. 346  
*Eukirganelia* *Baill.* XV. 2. 346
- Kirganelia* *Müll. Arg.* XV. 2. 277 341  
(Phyllanthus)
- Kiripaella* XVII. 296  
*Kirriwel vel Kirriwalla* XVII. 296  
*Kisang* XVII. 245  
*Kiserouet* XVII. 219  
*Kiseunt* XVII. 219  
*Klooi* XVI. 1. 207  
*Klotzschiphyton* *Baill.* XV. 2. 513  
514 520  
*mauritianum* *Baill.* XV. 2. 520  
*Klotzschiphyton* *Baill.* XV. 2. 520  
(Croton)
- Knema* *Lour.* XIV. 204  
*corticosa* *Lour.* XIV. 205  
*glaucescens* *Jack* XIV. 205  
*glaucescens* *Wall.* XIV. 206  
*Knema* *Bl.* XIV. 204 (Myristica)
- Knesebeckia* *Kl.* XV. 1. 278 305  
*aucubaefolia* *Kl.* XV. 1. 309  
*Balmisiana* *Kl.* XV. 1. 308  
*biserrata* *Kl.* XV. 1. 305  
*bracteata* *Hassk.* XV. 1. 317  
*bulbifera* *Kl.* XV. 1. 311  
*crenatiflora* *Kl.* XV. 1. 306  
*discolor* *Kl.* XV. 1. 313  
*falciloba* *Kl.* XV. 1. 311  
*igneae* *Kl.* XV. 1. 306  
*incarnata* *Kl.* XV. 1. 309  
*Martiana* *Kl.* XV. 1. 310  
*monoptera* *Kl.* XV. 1. 308  
*papillosa* *Kl.* XV. 1. 309  
*pedata* *Kl.* XV. 1. 306  
*Knesebeckia* *Dc. fil.* XV. 1. 305  
(Begonia)
- Knightia* *R. Br.* XIV. 442  
*excelsa* *R. Br.* XIV. 442  
*integrifolia* *A. Cunn.* XIV. 443  
*strobilina* *R. Br.* XIV. 443  
*Knightia* *sect. Eucarpha* *R. Br.* XIV. 443  
*Euknightia* *R. Br.* XIV. 442
- Koenigia* *L.* XIV. 82  
*islandica* *L.* XIV. 83  
*monandra* *Dcne* XIV. 83  
*nepalensis* *D. Don* XIV. 83  
*Koja-Maki* XVI. 2. 435  
*Koilodepas* *Hassk.* XV. 2. 759  
*bantamense* *Hassk.* XV. 2. 759  
*Kologa* XIV. 611

*Kolquall* XV. 2. 84  
*Komakon Theophr.* XIV. 189  
*Koma no Susu* XV. 1. 483  
*Konotegasiva* XVI. 2. 462  
*Koondrow* XVI. 2. 417  
*Koon Gaertn.* XVII. 294  
*Koriti* XVII. 233  
*Kosar* XVII. 275  
*Kosaria Forsk.* XVII. 275  
     *Barnimiana Schweinf.* XVII. 276  
     *tropaeolifolia Schweinf.* XVII. 276  
*Kotai* XIV. 614  
*Kreupelboom* XIV. 255  
*Ksä-maki Kaempf.* XVI. 2. 517  
*Kuosa* XVI. 2. 416  
*Kuro-matsu* XVI. 2. 389  
*Kutrow* XVI. 2. 417  
*Kunsi* XVI. 2. 416  
*Kwa-Hak* XVI. 2. 466

L.

*Lachnaea* (non *Lachaea*) von Royen  
 XIV. 574, *Auct.* XIV. 574, *L.*  
     *Lam.* XIV. 574  
     *alpina Meisn.* XIV. 578  
     *ambigua Meisn.* XIV. 576  
         *α major* - - -  
         *β minor* - - 577  
     *aurea Eckl. & Zeyh.* XIV. 576  
     *axillaris Meisn.* XIV. 580  
     *Burchellii Meisn.* XIV. 577 (*bis*)  
         *α angustifolia* -  
         *β latifolia* - -  
     *buxifolia Andr.* XIV. 575  
     *buxifolia Eckl. & Zeyh.* XIV. 575  
     *buxifolia Lam.* XIV. 574  
         *β glauca Sims* 575  
     *buxifolia α virens Sims* XIV. 575  
     *capitata Eckl. & Zeyh.* XIV. 578  
     *capitata Meisn.* XIV. 577  
         *β pauciflora* 578  
         *γ multiflora* - -  
     *conglomerata Eckl. & Zeyh.* XIV.  
         578  
     *conglomerata L.* XIV. 562 580  
     *crassifolia Meisn.* XIV. 579  
     *densiflora Meisn.* XIV. 578  
     *diosmoides Meisn.* XIV. 578  
         *α elatior* - -  
         *β tenella* - 579  
         *γ major* - -  
     *ericoides Meisn.* XIV. 579  
     *eriocephala Heyne* XIV. 580 597

*Lachnaea*  
     *eriocephala L.* XIV. 575  
         *β purpurea Meisn.* - - 576  
     *filamentosa Meisn.* XIV. 575  
         *β major* - -  
     *glauca Eckl. & Zeyh.* XIV. 575  
     *glauca Salisb.* XIV. 575  
     *globulifera Meisn.* XIV. 576  
         *β coerulescens* - - -  
     *gracilis Meisn.* XIV. 579  
     *macrantha Meisn.* XIV. 575  
     *nervosa Meisn.* XIV. 579  
     *paleacea Banks herb.* XIV. 562  
         580  
     *penicillata Meisn.* XIV. 579  
     *phylicoides Lam.* XIV. 577 578  
     *purpurea Andr.* XIV. 576  
     *sphaerocephala Burm.* XIV. 575  
     *striata Meisn.* XIV. 577  
*Lachnaea sect. Conoclinium Meisn.*  
     XIV. 577  
     *Microclinium Meisn.*  
         XIV. 578  
     *Sphaeroclinium*  
         *Meisn.* XIV. 574  
*Lachnostylis Turcz.* XV. 2. 224  
     *capensis Turcz.* XV. 2. 224  
     *hirta Müll. Arg.* XV. 2. 224  
         *α genuina* - -  
         *β acuminata* - - 225  
         *γ minor* - - -  
     *minor Sond.* XV. 2. 225  
 LACIDEAE & MARATHREAE *Corda*  
     XVII. 49  
*Lacis Lindl.* XVII. 51, *Schreb.* XVII.  
     51, *Bong.* XVII. 53 72, *Mart. &*  
     *Zucc.* XVII. 59  
     *aspera Bong.* XVII. 50  
     *aspera Raeusch.* XVII. 52  
     *Bongardi Tul.* XVII. 52  
     *ceratophylla Bong.* XVII. 52 72  
     *Chrysanthemum Schnitzl.* XVII. 52  
         59  
     *disticha Cham.* XVII. 52 73  
     *fallacissima Bisch.* XVII. 85  
     *fluviatilis Schreb.* XVII. 52  
     *foeniculacea Bong.* XVII. 52 53  
     *foeniculaceus Cham. & Schlecht.*  
         XVII. 52 53  
     *fucoides Cham.* XVII. 61  
     *fucoides Mart. & Zucc.* XVII. 52 61  
     *membranacea Bong.* XVII. 52 64  
     *monadelphica Bong.* XVII. 52  
     *pygmaea Bong.* XVII. 52 61  
     *Riedelii Bong.* XVII. 52 62  
     *ruppioides Bong.* XVII. 52 61

## Lacis

*Schiedeana* Cham. XVII. 52 53*Wallichii* Steud. XVII. 71*Lacis* sect. *Marathrum* Cham. XVII.  
53*Neolacis* Cham. XVII.  
59*Lacistema* Sw. XVI. 2. 591*alterum* Spr. XVI. 2. 595*angustum* Mart. herb. XVI. 2.  
592*angustum* Schnitzl. XVI. 2. 592*Berterianum* Schult. XVI. 2. 595*Blanchetii* Dc. fil. XVI. 2. 592*coriaceum* Dc. fil. XVI. 2. 593*ellipticum* Schnitzl. XVI. 2. 594*elongatum* Schnitzl. XVI. 2. 592*floribundum* Miq. XVI. 2. 591*grandifolium* Schnitzl. XVI. 2. 594*intermedium* Schnitzl. XVI. 2. 592*lucidum* Schnitzl. XVI. 2. 593*myricoides* Schnitzl. XVI. 2. 592*myricoides* Sw. XVI. 2. 591*β stipitatum* Dc. fil. - 592*oblongum* Spr. XVI. 2. 592*Poeppigii* Dc. fil. XVI. 2. 593*polystachyum* Schnitzl. XVI. 2.  
594*pubescens* Mart. XVI. 2. 594*purpureum* Dc. fil. XVI. 2. 593*recurvum* Schnitzl. XVI. 2. 593*robustum* Schnitzl. XVI. 2. 592*rostratum* Schnitzl. XVI. 2. 593*serrulatum* Mart. XVI. 2. 591LACISTEMACEAE Dc. fil. XVI. 2.  
590LACISTEMACEAE Lindl. XVI. 2.  
590, Mart. XVI. 2. 590LACISTEMACEAE Schnitzl. XVI.  
2. 590LACISTEMEAE Meisn. XVI. 2.  
590*Lada* Piso XVI. 1. 363*Lagetta* Juss. XIV. 526, Mart. XIV.  
525*funifera* Mart. & Zucc. XIV. 526*linteraria* Lam. XIV. 526*Lagetto* XIV. 526*Lagetto lunan hort. jam.* XIV. 526*Lagunea* Lour. XIV. 83 123*cochinchinensis* Lour. XIV. 123*Lahuan* XVI. 2. 455*Lambertia* Sm. XIV. 420, Gaertn.  
XIV. 393*Drummondii* Gardn. XIV. 420*echinata* R. Br. XIV. 421

## Lambertia

*β intricata* Meisn. XIV. 422*ericifolia* R. Br. XIV. 420*formosa* Sm. XIV. 421*ilicifolia* Hook. XIV. 422*inermis* R. Br. XIV. 420*longifolia* Lodd. XIV. 422*multiflora* Lindl. XIV. 421*propinqua* R. Br. XIV. 421*rariflora* Meisn. XIV. 420*teretifolia* Gaertn. fil. XIV. 398 422*uniflora* R. Br. XIV. 420*Langeveldia* Gaudich. XVI. 1. 171*acuminata* Gaudich. XVI. 1. 181*Langsdorffia* Mart. XVII. 121 140*hypogaea* Mart. XVII. 140*janeirensis* Rich. XVII. 140*indica* Wight & Arn. XVII. 141  
146*rubiginosa* Wedd. XVII. 140LANGSDORFFIAR Schott & Endl.  
XVII. 121 139*Lapathum* Tourn. XIV. 41, Adans.  
XIV. 41, Lam. XIV. 37*Acetosa* Scop. XIV. 65*Acetosella* Scop. XIV. 63*alpestre* Scop. XIV. 70*alpinum* Lam. XIV. 42*arborescens* Moench XIV. 73*arvense* Lam. XIV. 63*bucephalophorum* Lam. XIV. 62*crispum* Lam. XIV. 45*digynum* Lam. XIV. 37*hortense* Lam. XIV. 51*minus* Lam. XIV. 59*obtusifolium* Moench XIV. 54*pratense* Lam. XIV. 65*rubellum* Moench XIV. 59*sanguineum* Lam. XIV. 49*scutatum* Lam. XIV. 70*sinuatum* Lam. XIV. 58*sylvestre* Lam. XIV. 54*vesicarium* Moench XIV. 71*virgatum* Moench XIV. 49*Lapathum* Meisn. XIV. 42 (Rumex)*Laplacea* H. B. & Kth XVII. 294*Laportea* Gaudich. XVI. 1. 77*alatipes* Hook. fil. XVI. 1. 79*amplissima* Miq. XVI. 1. 87*bulbifera* Sieb. & Zucc. XVI. 1. 82*bulbifera* Wedd. XVI. 1. 82*canadensis* Gaudich. XVI. 1. 78*β* - - - -*γ* - - - -*δ pustulata* - - - -*contracta* Bl. XVI. 1. 87

**Laportea**

- costata* *Miq.* XVI. 1. 87  
      $\beta$  *contracta* - - - -  
*crenulata* *Gaudich.* XVI. 1. 85  
      $\beta$  *luzonensis* *Wedd.* -  
*decumana* *Wedd.* XVI. 1. 80  
*evitata* *Wedd.* XVI. 1. 79  
      $\beta$   $\gamma$   $\delta$  - - - -  
*Gaudichaudiana* *Wedd.* XVI. 1. 86  
*gigantea* *Gaudich.* XVI. 1. 85  
*Gigas* *Wedd.* XVI. 1. 82  
*Harveyi* *Seem.* XVI. 1. 84  
*latifolia* *Gaudich.* XVI. 1. 85  
*laxiflora* *Wedd.* XVI. 1. 81  
*Liebmanni* *Wedd.* XVI. 1. 84  
*mexicana* *Wedd.* XVI. 1. 84  
*microstigma* *Gaudich.* XVI. 1. 85  
*Milnei* *Seem.* XVI. 1. 82  
*moroides* *Wedd.* XVI. 1. 88  
*nicaraguensis* *Wedd.* XVI. 1. 84  
*oblongata* *Miq.* XVI. 1. 88  
*oleracea* *Wedd.* XVI. 1. 87  
*peltata* *Gaudich.* XVI. 1. 80  
*photiniphylla* *Wedd.* XVI. 1. 83  
*platycarpa* *Wedd.* XVI. 1. 84  
*pterostigma* *Wedd.* XVI. 1. 87  
*pustulata* *Liebm.* XVI. 1. 78  
*pustulata* *Wedd.* XVI. 1. 78  
*repens* *Wedd.* XVI. 1. 81  
*sinuata* *Bl.* XVI. 1. 86  
*stimulans* *Miq.* XVI. 1. 86  
*terminalis* *Wight* XVI. 1. 79  
*vitiensis* *Seem.* XVI. 1. 83  
*Vriseiana* *Wedd.* XVI. 1. 81  
**Laportea sect. Dendrocnide** *Wedd.*  
     XVI. 1. 85  
     *Discocarpus* *Wedd.*  
         XVI. 1. 84  
     *Sarcopus* *Wedd.* XVI.  
         1. 82  
     *Sclepsion* *Wedd.* XVI.  
         1. 78  
**Larix** *Tourn.* XVI. 2. 377 407 409,  
     *Plin.* XVI. 2. 411, *Lk* XVI. 2.  
     377 409, *Spach* XVI. 2. 377,  
     *Carr.* XVI. 2. 377, *Gord.* XVI.  
     2. 377, *Henk. & Hochst.* XVI.  
         2. 377  
*altaica* *Fisch.* XVI. 2. 411  
*amabilis* *Nils.* XVI. 2. 413  
*americana* *Mx* XVI. 2. 409  
*americana brevifolia* *Carr.* XVI.  
     2. 412  
*Archangelica* *Laws.* XVI. 2. 411  
*Cedrus* *Mill.* XVI. 2. 408  
*communis* *Laws.* XVI. 2. 411

**Larix**

- conifera* &c. *Kaempf.* XVI. 2.  
     413  
*davurica* *Turcz.* XVI. 2. 410  
*decidua* *Mill.* XVI. 2. 411  
*decidua*  $\gamma$  *americana* *Henk. &*  
     *Hochst.* XVI. 2. 409  
*decidua*  $\beta$  *rossica* *Henk. & Hochst.*  
     XVI. 2. 411  
*europaea* *Dc.* XVI. 2. 411  
*europaea sibirica* *Loud.* XVI. 2.  
     411  
*excelsa* *Lk* XVI. 2. 411  
*Fraseri* *Curtis* XVI. 2. 409  
*Griffithiana* *Gord.* XVI. 2. 412  
*Griffithii* *Hook, fil. & Thoms.* XVI.  
     2. 412  
*japonica hort.* XVI. 2. 410  
*intermedia* *Laws.* XVI. 2. 411  
*intermedia* *Lodd.* XVI. 2. 409 411  
*Kaempferi* *Carr.* XVI. 2. 413  
*Ledebourii* *Rupr.* XVI. 2. 411  
*leptolepis* *Gord.* XVI. 2. 410  
*Lyallii* *Parl.* XVI. 2. 412  
*microcarpa* *Forbes* XVI. 2. 409  
*occidentalis* *Nutt.* XVI. 2. 412  
*orientalis fructu rotund. &c.*  
     *Tourn.* XVI. 2. 408  
*patula* *Salisb.* XVI. 2. 408  
*pendula* *Salisb.* XVI. 2. 409  
*pyramidalis* *Salisb.* XVI. 2. 411  
*sibirica* *Ledeb.* XVI. 2. 411  
*tenuifolia* *Salisb.* XVI. 2. 409  
**Larix** *Endl.* XVI. 2. 409 (*Pinus*)  
**Lascadium** *Raf.* XV. 2. 1257  
     *lanatum* *Raf.* XV. 2. 1257  
**Lasiadenia** *Benth.* XIV. 527  
     *rupestris* *Benth.* XIV. 528  
**Lasiocroton** *Griseb.* XV. 2. 955  
     *macrophyllus* *Griseb.* XV. 2. 955  
     *prunifolius* *Griseb.* XV. 2. 955  
**Lasiocroton sect. Argyrocroton**  
     *Griseb.* XV. 2.  
         955  
     **Eulasiocroton**  
     *Griseb.* XV. 2.  
         955  
**Lasiodes** *Baill.* XVII. 24 (*Jodes*)  
**Lasiogyne** *Kl.* XV. 2. 513 550  
     *brasiliensis* *Kl.* XV. 2. 557  
     *phlomoides* *Griseb.* XV. 2. 560  
     *Pottsii* *Kl.* XV. 2. 561  
**Lasiogyne** *Baill.* XV. 2. 550  
     (*Croton*)  
**Lasiogyne** *Müll. Arg.* XV. 2. 550  
     (*Croton* sect. *Eucroton*)

*Lasiosiphon Fresen* XIV. 593  
*anthylloides Meisn.* XIV. 595  
      $\alpha$  vulgaris - - 596  
      $\beta$  macrophyllus - - -  
      $\gamma$  glabrescens - - -  
*Bojerianus Dcne* XIV. 596  
*Burchellii Meisn.* XIV. 594  
      $\alpha$  villosus - - -  
      $\beta$  glabrifolius - - -  
*caffer Meisn.* XIV. 593  
*cuneatus Dcne* XIV. 599  
*Dregeanus Endl.* XIV. 594  
*eriocephalus Dcne* XIV. 597  
      $\beta$  zeylanicus *Meisn.* - 598  
*glaucus Fresen* XIV. 593  
*Hugelii Meisn.* XIV. 598  
*insularis Meisn.* XIV. 598  
*Kraussii Meisn.* XIV. 596  
      $\alpha$  pubescens - - -  
      $\beta$  glabratus - - -  
      $\gamma$  angustifolius - - -  
*linifolius Dcne* XIV. 595  
      $\alpha$  pubescens *Meisn.* - -  
      $\beta$  glabratus - - -  
*macropetalus Meisn.* XIV. 594  
*madagascariensis Dcne* XIV. 597  
*Meisnerianus Endl.* XIV. 594  
      $\alpha$  spathulatus *Meisn.* -  
      $\beta$  angustifolius -  
*Metzianus Miq.* XIV. 598  
*microphyllus Meisn.* XIV. 593  
*pubescens Dcne* XIV. 597  
*pulchellus Dcne* XIV. 594  
      $\alpha$  glabratus *Meisn.* 595  
      $\beta$  dasyphyllus - - -  
*rostratus Meisn.* XIV. 597  
*scandens Endl.* XIV. 598  
*sisparensis Meisn.* XIV. 598  
*speciosus Dcne* XIV. 598  
*splendens Endl.* XIV. 595  
*triplinervis Dcne* XIV. 595  
*Lasiostyles Presl* XV. 2. 983 987  
     *salicifolia Presl* XV. 2. 987  
*Lassia Baill.* XV. 2. 927 931  
     *scandens Baill.* XV. 2. 931  
*Lassia Müll. Arg.* XV. 2. 931  
     (Tragia)  
*Lastarriæa Remy* XIV. 186  
     *chilensis Remy* XIV. 186  
**LATHRAEOPHILACEAE** *Leand.*  
     XVII. 117  
*Lathrophytum Eichl.* XVII. 120 130  
     *Peckolti Eichl.* XVII. 131  
*Latistigma Dc. fil.* XV. 1. 315 (Be-  
     gonia)  
*Laucha Kl.* XV. 1. 278 353

*Laucha Dc. fil.* XV. 1. 353 (Be-  
     gonia)  
**LAURACEAE** *Lindl.* XV. 1. 9  
**LAURACEAE** *Lindl.* XV. 1. 1  
**LAURACEAE** *Meisn.* XV. 1. 1  
*Laurea Gaudich.* XVI. 1. 235<sup>14</sup>  
     *tiliaefolia Gaudich.* XVI. 1. 235<sup>14</sup>  
     492  
**LAUREAE** *Reichenb.* XV. 1. 1  
*Laurel* XV. 1. 147 193  
*Laurelia Juss.* XVI. 2. 642 674  
     *aromatica Poir.* XVI. 2. 675  
     *crenata Poepp.* XVI. 2. 675  
     *Novae Zelandiae Cunning.* XVI.  
     675  
     *sempervirens Tul.* XVI. 2. 675  
     *serrata Berter.* XVI. 2. 675  
*Laurembergia (Lautembergia) Baill.*  
     XV. 2. 899 903  
     *multispicata Baill.* XV. 2. 904  
*Laureola Meisn.* XIV. 538 (Daphne)  
*Laureola Spach* XIV. 538 (Daphne)  
*Laureola hypericoides Plum.* XIV.  
     700  
*Laureoloides Spach* XIV. 538  
     (Daphne)  
**LAURI** *Juss.* XIV. 187, XV. 1. 1  
**LAURINAE** *Vent.* XV. 1. 1  
**LAURINEAE** *Dc.* XV. 1. 1  
**LAURINEAE** *Nees* XV. 1. 252  
**LAURINEAE** *Meisn.* XV. 1. 3 9  
**LAURINEAE** *R. Br.* XV. 1. 247  
**LAURINEAE** *Auct.* XV. 1. 247  
**LAURINEAE PTERIGIEAE**  
     *Reichenb.* XVI. 2. 604  
*Laurophyllus Thbg* XVII. 294  
*Laurus Tourn.* XV. 1. 8 233, *L.* XV.  
     1. 9 43 82 170 243, *W.* XV. 1.  
     82, *Lam.* XV. 1. 84, *Sw.* XV. 1.  
     65 84, *Roxb.* XV. 1. 62, *Jacq.*  
     XV. 1. 24, *Wall.* XV. 1. 27 39,  
     XV. 2. 1126, *Thbg* XV. 1. 39,  
     *Auctor.* XV. 1. 29 43 64 111  
     140 142 146 159 170 177 228  
     *acuminata R. Br.* XV. 1. 78 234  
     *acuminata Pav.* XV. 1. 117 234  
     *acuminata Reinw.* XV. 1. 229 234  
     *acuminata Wall.* XV. 1. 34 234  
     *acutifolia Pav.* XV. 1. 154 234  
     *aestivalis Lam.* XV. 1. 182 234  
     *aestivalis Mill.* XV. 1. 234  
     *aestivalis Sessé* XV. 1. 193 234  
     *aestivalis Wangenh.* XV. 1. 234  
     244  
     *aggregata Sims* XV. 1. 516  
     *albida Loud.* XV. 1. 513 516

## Laurus

- albiflora* Wall. XV. 1. 17 18 234  
*alpigena* Sw. XV. 1. 48 234  
*americana* herb. berol. XV. 1. 52  
 234  
*americana* Mill. XV. 1. 516  
*amygdalina* Hamilt., Wall. XV. 1.  
 72 234  
*angustifolia* herb. Wall. XV. 1.  
 234  
*armeniaca* Poepp. XV. 1. 139  
 234  
*attenuata* Wall. XV. 1. 38 234  
*atra* Vell. XV. 1. 516  
*aurantiodora* Ruiz XV. 1. 101  
 234  
*australis* Cunning. XV. 1. 77 234  
*axillaris* Lam. XV. 1. 182 234  
*balanocarpa* R. & Pav. XV. 1. 106  
 234  
*Barbusana* Guthn. XV. 1. 234  
*Barbusana* Lowe XV. 1. 506  
*Barbusana* var. *azorica* Hochst.  
 XV. 1. 234  
*Barbusano* Cav. XV. 1. 64 234  
*Bazania* Hamilt. XV. 1. 12 234  
*Bejolgota* Hamilt. XV. 1. 12 234  
*Belloto* Miers XV. 1. 67 234  
*Benzoin* Hamilt. XV. 1. 12 234  
*Benzoin* L. XV. 1. 234 244  
*Benzoin* W. XV. 1. 234 244  
*Bezolghota* Hamilt. XV. 1. 12 234  
*bibracteata* Bl. XV. 1. 229 234  
*biflora* Pav. XV. 1. 119 234  
*bilocularis* Roxb. XV. 1. 63 234  
*Bofo* W. herb. XV. 1. 134 234  
*bogotensis* W. herb. XV. 1. 44  
 234  
*bombycina* Hamilt. XV. 1. 40 234  
*Borbonia* hort. XV. 1. 233  
*Borbonia* L. XV. 1. 50 234  
*Borbonia* Sw. XV. 1. 153 234  
*Borbonia*  $\alpha$  Lam. XV. 1. 234  
*Borbonia*  $\beta$  Lam. XV. 1. 164 234  
*Borbonia*  $\gamma$  Lam. XV. 1. 129 234  
*Bowiei* Hook. XV. 1. 77 234  
*bullata* Burch. XV. 1. 118 234  
*Burmanni* Nees XV. 1. 16 234  
*caesia* Reinw. XV. 1. 229 234  
*calophylla* Reinw. XV. 1. 11 234  
*calycaris* Soland. XV. 1. 191 234  
*Camphora* L. XV. 1. 24 234  
*camphorata* Hamilt. XV. 1. 34  
 234  
*camphorifera* Kaempf. XV. 1. 24  
 234

## Laurus

- canaliculata* Rich. XV. 1. 516  
*canariensis* Webb XV. 1. 233  
 $\beta$  *elliptica* Meisn. - -  
*canariensis* W. herb. XV. 1. 64  
 234  
*Canelilla* (non *Canclilla*) W. XV. 1.  
 103 235 510  
*Canella* Vell. XV. 1. 516  
*caroliniana* var. *Poir.* XV. 1. 133  
 235  
*carolinensis* Catesb. XV. 1. 50  
 235  
*carolinensis* hort. XV. 1. 233  
*caryophyllata* Reinw. XV. 1. 20  
 235  
*Caryophyllus* Lour. XV. 1. 15  
 235  
*Cassia* Blanco XV. 1. 259 503  
*Cassia* bot. magaz. XV. 1. 13 235  
*Cassia* Burm. XV. 1. 14 235  
*Cassia* hort. XV. 1. 235  
*Cassia* L. XV. 1. 226 235  
*Cassia* Nees XV. 1. 12 235  
*Cassia* Roxb. XV. 1. 18 235  
*Cassia* Wall. XV. 1. 18 235  
*Cassia* Wight XV. 1. 235  
*Cassia* Zolling. XV. 1. 16 235  
*Cassia*  $\beta$  Lam. XV. 1. 235  
*Cassia* var. *Culilaban* Lam. XV.  
 1. 14  
*Catesbaei* Pers. XV. 1. 165 235  
*Catesbyana* Mx XV. 1. 165 235  
*Cathia* Hamilt. XV. 1. 23 235  
*caudata* Wall. XV. 1. 23 235  
*caustica* Molin. XV. 1. 235 259  
*Cervantesii* Kth XV. 1. 235 258  
*Champa* Hamilt. XV. 1. 40 235  
*chinensis* Bl. XV. 1. 211 235  
*chinensis* hort. berol. XV. 1. 26  
 235  
*Chloroxylon* L. XV. 1. 260  
*Chloroxylon* Sw. XV. 1. 255 260  
*cinnamomoides* hort. berol. XV. 1.  
 235  
*cinnamomoides* Mutis XV. 1. 167  
 235  
*Cinnamomum* Andr. XV. 1. 12  
 235  
*Cinnamomum* Blanco XV. 1. 259  
 503  
*Cinnamomum* L., W. XV. 1. 13  
 235  
*Cinnamomum* Lour. XV. 1. 16  
 235  
*Cinnamomum* Roxb. XV. 1. 14

## Laurus

- Cinnamomum*  $\beta$  *angustifolium*  
Roxb. XV. 1. 14 235
- citriformis* Vell. XV. 1. 516
- citriodora* Sieb. & Zucc. XV. 1.  
516
- coccineus* Boj. XV. 1. 511
- coerulea* R. & Pav. XV. 1. 49  
235
- cordata* Vell. XV. 1. 516
- coriacea* Sw. XV. 1. 163 235 512  
513
- coruscans* W. herb. XV. 1. 156  
235
- crassifolia* Poir. XV. 1. 142 235
- crucifolia* Noronh. XV. 1. 513
- Cubeba* Lour. XV. 1. 199 232 235
- Cuipala* Hamilt. XV. 1. 221 235
- Culilaban* Blanco XV. 1. 259 503
- Culilaban* L. XV. 1. 14 235
- Culilawan* hort. XV. 1. 230 235
- Culilawan* Reinw. XV. 1. 18 235
- Culilawang* Nees XV. 1. 14 235
- Culitlawan* hort. berol. XV. 1. 224  
235
- Culitlawan* Wight XV. 1. 20
- cuneata* Domb. XV. 1. 119 235
- cuneifolia* Ruiz XV. 1. 119 235
- cuneifolia* Tafalla XV. 1. 119  
235
- cupularis* Lam. XV. 1. 104 235
- cupularis* Lindl. XV. 1. 105
- cupularis* Lindl. herb. XV. 1. 105
- cupularis* Pers. herb. XV. 1. 105
- cupularis* Schott (non Schoff XV.  
1. 513) herb. XV. 1. 167
- cupularis* Sieber XV. 1. 104
- cupularis*  $\alpha$  Lam. XV. 1. 235
- cupularis*  $\beta$  Lam. XV. 1. 105 106  
235
- curvifolia* Lour. XV. 1. 23 235
- cuspidata* Don XV. 1. 229 235
- cyathifera* Vahl XV. 1. 165 235
- cymosa* W. herb. XV. 1. 105 235
- declinata* Bl. XV. 1. 34 236
- difformis* Rich. XV. 1. 516
- dioica* Wall. XV. 2. 1127
- diospyroides* Mx XV. 1. 236 244
- Diospyros* Pursh XV. 1. 236 244
- discolor* Rich. XV. 1. 516
- discolor* W. herb. XV. 1. 157 236  
516
- divaricata* Poir. XV. 1. 113 236
- dubia* Wall. XV. 1. 20 236
- dulcis* Roxb. XV. 1. 16 236
- dysodantha* Ruiz XV. 1. 173 236

## Laurus

- elegans* Bl. XV. 1. 516
- elongata* Vahl XV. 1. 236
- elongata* W. herb. XV. 1. 164 236
- Engelmanni* Steud. XV. 1. 516
- exaltata* Rudolph. XV. 1. 143 236
- exaltata* herb. Schott XV. 1. 513
- exaltata* Sw. XV. 1. 165 236
- exaltata* W. herb. Kth XV. 1. 93  
236
- exaltata* var. *lancifolia* Poir. XV.  
1. 121 236
- ferruginea* W. herb. XV. 1. 47  
236
- firma* Wall. XV. 1. 236
- flava* Reinw. XV. 1. 507
- floribunda* Sw. XV. 1. 143 236
- floribunda* Wall. XV. 1. 37 71  
236
- foetens* Ait. XV. 1. 118 236
- foetens* Brousson. XV. 1. 65 236
- fruticosa* Reinw. XV. 1. 190 236
- furcata* Ruiz XV. 1. 152 236
- geminiflora* Desv. XV. 1. 175 236
- geminiflora* Reinw. XV. 1. 35 (bis)  
236
- gemmaiflora* Bl. XV. 1. 232 236
- gemmaiflora* Reinw. XV. 1. 42
- geniculata* Mx XV. 1. 181 236
- glandulifera* Jenk. XV. 1. 26 236
- glandulifera* Wall. XV. 1. 25  
236
- glauca* hort. XV. 1. 230 233 236
- glauca* Thbg XV. 1. 224 236
- glaucescens* Hamilt. XV. 1. 25  
236
- glaucescens* Nees XV. 1. 193
- glaucescens* Roxb. XV. 1. 37 236
- glaucescens* W. herb. XV. 1.  
193 236
- globosa* Aubl. XV. 1. 164 236
- glomerata* Bl. XV. 1. 215 236
- glomerata* Lam. XV. 1. 182 236
- gracilis* hort. XV. 1. 230 236
- granadensis* (*granatensis*) Forsyth  
XV. 1. 164 236
- grandis* Wall. XV. 1. 28 29 236
- Gullawara* Hamilt. XV. 1. 214  
236
- heteranthera* R. & Pav. XV. 1. 32  
236
- hexandra* Rich. XV. 1. 91 236
- hexandra* Spr. XV. 1. 236
- hexandra* W. XV. 1. 82 236
- Heyneana* Wall. XV. 1. 20 236
- Hihua* Pav. XV. 1. 151 236

## Laurus

- hundensis* (*hundaris*) *W. herb.*  
XV. 1. 32 236
- hypericifolia* *W.* XV. 1. 56 236
- javitensis* *Kth* XV. 1. 257 258
- javitensis* *Spr.* XV. 1. 49 237
- incrassata* *Jack* XV. 1. 60 236
- indica* *Lour.* XV. 1. 40 236
- indica* *Pluk.* XV. 1. 52 236
- indica* *Sieber* XV. 1. 53 237
- indica* *Thbg* XV. 1. 42 237
- iners* *Reinw.* XV. 1. 20 237
- involutrata* *Retz* XV. 1. 179 237
- involutrata* *Roxb.* XV. 1. 223 237
- involutrata* *Vahl* XV. 1. 226 237
- julifera* &c. *Kaempf.* XVI. 2.  
508
- laevigata* *W.* XV. 1. 49 237
- lanceifolia* *W.* XV. 1. 152 237
- lanceolaria* *Roxb.* XV. 1. 34 237
- lanceolata* *Wall.* XV. 1. 34 237
- lanosa* *Blanco* XV. 1. 259 503
- latifolia* *herb. Banks* XV. 1. 164  
237
- latifolia indica* *Barrel.* XV. 1. 52  
237
- leptobotra* *R. & Pav.* XV. 1. 138  
237
- leucocarpa* *Salzm.* XV. 1. 250
- Leucoxydon* *Sw.* XV. 1. 121 237
- Leucoxydon* *W. herb.* XV. 1. 31  
237
- ligustrina* *Wall.* XV. 1. 34 237
- limbosa* *Ruiz* XV. 1. 156 237
- lineatifolia* *Pav.* XV. 1. 150 237
- Linge* (*Lige*) *Domb.* XV. 1. 48  
237
- Linge* *Ruiz* XV. 1. 48 237
- Lingue* *R. & Pav.* XV. 1. 48
- Lingui* *Bridg.* XV. 1. 67 237
- Lingui* *Gilib.* XV. 1. 48 237
- Lingui* *Miers* XV. 1. 48 237
- longifolia* *Reinw. herb.* XV. 1. 35  
237
- longifolia* *Ruiz* XV. 1. 150 237
- longifolia* *W. herb.* XV. 1. 112  
237
- longipes* *Schlecht.* XV. 1. 56 237
- lucida* *Thbg* XV. 1. 237 259
- lucida* *Wall.* XV. 1. 29 237
- ludoviciana* *Raf.* XV. 1. 258
- macrantha* *Wall.* XV. 1. 40 237
- macrophylla* *Don* XV. 1. 258
- macrophylla* *Roxb.* XV. 1. 13 237
- Madang* *Bl.* XV. 1. 64 237
- maderensis* *Lam.* XV. 1. 118 237

## Laurus

- malabathrica* *Roxb.* XV. 1. 20
- Malabathrum* *Batka* XV. 1. 20  
237
- Malabathrum* *Burm.* XV. 1. 10  
237
- Malabathrum* *Reinw.* XV. 1. 12  
237
- Malabathrum* *Wall.* XV. 1. 14 18  
20 237
- martinicensis* *Blanco* XV. 1. 259  
503
- martinicensis* *Jacq.* XV. 1. 114  
164 237
- martinicensis* *Sieber* XV. 1. 137  
237
- mauritiana* *Boj.* XV. 1. 104 237
- maxima* *Salzm.* XV. 1. 83 237
- melissaefolia* *Walt.* XV. 1. 237  
244
- membranacea* *Sw.* XV. 1. 31 161  
237
- microphylla* *Reinw.* XV. 1. 229  
237
- mimosa* *Vell.* XV. 1. 516
- montana* *Lk* XV. 1. 13 237
- montana* *Poepp.* XV. 1. 31
- montana* *Sw.* XV. 1. 31 237
- moschata* *Pav.* XV. 1. 106 237
- Muca* *R. & Pav.* XV. 1. 88 237
- mucronata* *Poir.* XV. 1. 237 258
- multiflora* *Roxb.* XV. 1. 15 237
- multiflora* *Ruiz* XV. 1. 147 150  
238
- multiglandulosa* *Ruiz* XV. 1. 134  
238
- Myrrha* *Lour.* XV. 1. 230
- Nacushia* *Hamilt.* XV. 1. 231 238
- Nacusua* *Don* XV. 1. 231 238
- Neesiana* *herb. Schott* XV. 1. 104  
238
- nervosa* *Pav.* XV. 1. 165 238
- nitida* *Domb.* XV. 1. 119 238
- nitida* *Hamilt.* XV. 1. 238
- nitida* *Heyn.* XV. 1. 238
- nitida* *Masson* XV. 1. 506
- nitida* *Roxb.* XV. 1. 20 238
- nitida* *R. & Pav.* XV. 1. 106 238
- nivea* *Lodd.* XV. 1. 516
- nobilis* *Cav.* XV. 1. 233
- nobilis* *L.* XV. 1. 233
- $\alpha$  *latifolia* *Nees* - - -
- $\beta$  *lanceolata* *Meisn.*
- $\gamma$  *undulata* - - -
- $\delta$  *angustifolia* *Nees* - - -
- $\epsilon$  *floribunda* *Meisn.* - -

## Laurus

- nutans* Hornem. XV. 1. 137 238  
*nutans* Isert XV. 1. 504 516  
*oblongo-ovata* Ruiz XV. 1. 119 238  
*obovata* Hamilt. XV. 1. 219 238  
*obovata* Ruiz XV. 1. 119 238  
*obtusifolia* Roxb. XV. 1. 12 13 238  
*obtusifolia* W. XV. 1. 94 238  
*obtusifolia* fol. *obovatis* Pav. XV. 1. 119 238  
*Ocotea* Rich. XV. 1. 511 516  
*octandra* Vell. XV. 1. 516  
*odoratissima* Vell. XV. 1. 516  
*odoratissima* Wall. XV. 1. 40 238  
*pallens* Don XV. 1. 515  
*palustris* Poepp. XV. 1. 48 238  
*paniculata* Poir. XV. 1. 31 238  
*paniculata* Wall. XV. 1. 38 (bis) 238  
*Parthenoxylon* Jack XV. 1. 26 238  
*parviflora* Balbis XV. 1. 31 238  
*parviflora* Poepp. XV. 1. 31 85 238  
*parviflora* Pohl XV. 1. 98  
*parviflora* Sw. XV. 1. 121 238  
*parvifolia* Lam. XV. 1. 85 238  
*patens* Sw. Prodr. XV. 1. 31 238  
*patens* Sw. fl. *indic.* XV. 1. 164 238  
*pauciflora* Bl. XV. 1. 238 243  
*pauciflora* Schlecht. *pater* XV. 1. 136 238  
*pauciflora* Wall. XV. 1. 17 238  
*pauperata* Rich. XV. 1. 516  
*peduncularis* Wall. XV. 1. 61 238  
*pedunculata* Thbg XV. 1. 16 238  
*pendens* W. XV. 1. 165 238  
*pendula* Sw. XV. 1. 65 238  
*Persea* L. XV. 1. 53 238  
*Persea* W. XV. 1. 134  
*Peumo* Domb. XV. 1. 75 238  
*Peumus* Miers, Hook. & Arn. XV. 1. 75 238  
*Pichurim* herb. *berol.* XV. 1. 238  
*Pichurim* W. XV. 1. 94 238  
*pilosa* Lour. XV. 1. 43 238  
*piperita* Juss. XV. 1. 199 238  
*polyadelpa* Lour. XV. 1. 238 258  
*polyantha* Bl. XV. 1. 238 241  
*porrecta* Roxb. XV. 1. 26 238  
*pruinosa* Reinw. XV. 1. 27 238  
*pruinosa* Wall. XV. 1. 216

## Laurus

- pruinosa* W. herb. XV. 1. 49  
*Pseudo-Benzoin* Mx XV. 1. 238 244  
*Pseudo-Cassia* Reinw. XV. 1. 10 11 238  
*Pseudo-Cassia* Zuccar. herb. XV. 1. 503  
*Pseudo-Sassafras* Bl. XV. 1. 27 238  
*psychotrioides* W. XV. 1. 124 238  
*puberula* Rich. XV. 1. 142 239 516  
*pubescens* Don XV. 1. 239 515  
*pubescens* Wall. XV. 1. 34 (bis) 239  
*pubescens* Wall. XV. 1. 38 239  
*pubescens* W. XV. 1. 166 239  
*Pucheri* Humb. XV. 1. 239  
*Puchery* R. & Pav. XV. 1. 156 239  
*punctata* Spr. XV. 1. 239 260  
*purpurea* R. & Pav. XV. 1. 164 239  
*pyrifolia* W. herb. XV. 1. 166 239  
*Quixos* Lam. XV. 1. 103 167 239  
*recurvata* Roxb. XV. 1. 17 223 239  
*reticulata* Poir. XV. 1. 64 239  
*reticulata* R. & Pav. XV. 1. 148 239  
*retroflexa* Poir. XV. 1. 143 239  
*revoluta* W. herb. XV. 1. 239  
*rigida* Wall. XV. 1. 239  
*rigida* W. herb. XV. 1. 149 239  
*rimosa* Bl. XV. 1. 42 239  
*rimosa* Zolling. XV. 1. 35  
*rotundifolia* Wall. XV. 1. 515 516  
*rubescens* W. herb. XV. 1. 166  
*Sailiana* Spr. XV. 1. 516  
*salicifolia* Banks & Soland. XV. 1. 66 239  
*salicifolia* Hamilt. XV. 1. 34 239  
*salicifolia* hort. XV. 1. 233 239  
*salicifolia* Sw. XV. 1. 85 239  
*salicifolia* Wight XV. 1. 197 239  
*salicifolia* W. XV. 1. 152 239  
*sanguinea* Sw. XV. 1. 164 165 239  
*sarcocalyx* Mart. XV. 1. 167 239  
*Sassafras* L. XV. 1. 171 239  
*Sassafras* Lour. XV. 1. 239 246  
*semecarpifolia* Wall. XV. 1. 28 239  
*sericea* Bl. XV. 1. 258 503 504

**Laurus**

- sericea Sieber* XV. 1. 174 239  
*sericea Wall.* XV. 1. 35 41 239  
*sericea W.* XV. 1. 46 239  
*serrata Blanco* XV. 1. 503  
*smilacifolia Wall.* XV. 1. 239  
*Soilyana Hamilt.* XV. 1. 18 239  
(*Sollyana*)  
*solaniformis Vell.* XV. 1. 516  
*Soncaurium Hamilt.* XV. 1. 18  
239  
*splendens Forsyth* XV. 1. 174 239  
*splendens W.* XV. 1. 165 239  
*subcordata R. & Pav.* XV. 1. 45  
239  
*sublanuginosa Ruiz* XV. 1. 117  
239  
*subscandens Vell.* XV. 1. 516  
*subumbellifera Bl.* XV. 1. 239  
243  
*sulcata R. & Pav.* XV. 1. 54  
239  
*sumatrensis Raeusch.* XV. 1. 516  
*Surca W. herb.* XV. 1. 112 239  
*surinamensis Sw.* XV. 1. 112 239  
*surinamensis Sw.* XV. 1. 258  
*Tamala Hamilt.* XV. 1. 239  
*Tarairi Cunn.* XV. 1. 66 239  
*Tawa (Tana) Cunn.* XV. 1. 66  
239  
*Tazia Hamilt.* XV. 1. 17 239  
*Teneriffae Poir.* XV. 1. 52 64  
239  
*tenuifolia Mill.* XV. 1. 516  
*thyrsiflora Poir.* XV. 1. 66 239  
*tigrisida Mutis* XV. 1. 157 239  
*Tihua Ruiz* XV. 1. 151 239  
*Til Poir.* XV. 1. 118 239  
*tomentosa Hamilt.* XV. 1. 23 240  
*tomentosa hort.* XV. 1. 233  
*triandra Sw.* XV. 1. 85 240  
*tripplinervia Reinw.* XV. 1. 18 78  
240  
*tripplinervis R. & Pav.* XV. 1. 32  
240  
*umbellata Hamilt.* XV. 1. 258  
*umbellata Thbg* XV. 1. 240 259  
*umbrosa Humb. in W. herb.* XV.  
1. 129 240  
*undulata Mill.* XV. 1. 516  
*venosa Domb.* XV. 1. 149 240  
*viburnoides W.* XV. 1. 49 240  
*villosa Roxb.* XV. 1. 38 240  
*villosa W. herb.* XV. 1. 148 240  
*viminea Wall.* XV. 1. 19 240  
*virgultosa Mart.* XV. 1. 167 240

**Laurus**

- vulgaris C. Bauh.* XV. 1. 233  
*zeylanica Lam.* XV. 1. 240  
*Lautembergia Müll. Arg.* XV. 2. 903  
(*Alchornea*)  
*Lawia Griff.* XVII. 46  
*longipes Tul.* XVII. 47  
*pulchella Tul.* XVII. 46  
*zeylanica Tul.* XVII. 46  
*Leurosa Reichenb.* XVI. 2. 676  
*Lebidiera Baill.* XV. 2. 503  
*Cunninghamii Müll. Arg.* XV. 2.  
506  
*ferruginea Baill.* XV. 2. 508  
*laurina Müll. Arg.* XV. 2. 507  
*malabarica Müll. Arg.* XV. 2.  
508  
*pallida Müll. Arg.* XV. 2. 508  
*patula Müll. Arg.* XV. 2. 505  
*stipularis Müll. Arg.* XV. 2. 509  
*Tulasneana Müll. Arg.* XV. 2.  
494  
*Lebidiera Baill.* XV. 2. 503  
(*Amanoa*)  
*Lebidieropsis Müll. Arg.* XV. 2. 509  
*collina Müll. Arg.* XV. 2. 509  
*orbicularis Müll. Arg.* XV. 2. 509  
 $\alpha$  collina - - - -  
 $\beta$  genuina - - - 510  
 $\gamma$  Lamberti - - - -  
*Lecanocnide Bl.* XVI. 1. 235<sup>30</sup>  
*diversifolia Bl.* XVI. 1. 235<sup>32</sup>  
*Lecanthus Wedd.* XVI. 1. 164  
*major Wedd.* XVI. 1. 165  
*peduncularis Wedd.* XVI. 1. 164  
 $\beta$  Wallichii - - - 165  
 $\gamma$  major - - - -  
*Wallichii Wedd.* XVI. 1. 165  
*Lechero* XVII. 229  
*Leesha* XVI. 2. 391  
*Leichhardtia Shepherd* XVI. 2. 445  
*Macleyana Shepherd* XVI. 2. 446  
*Leidesia Müll. Arg.* XV. 2. 792  
*capensis Müll. Arg.* XV. 2. 793  
*obtusa Müll. Arg.* XV. 2. 793  
*Leinkeria Scop.* XIV. 424  
*Leiocarpus Bl.* XV. 2. 469  
*arborescens Hassk.* XV. 2. 470  
*arboreus Bl.* XV. 2. 470  
*arboreus Miq.* XV. 2. 474  
*fruticosus Bl.* XV. 2. 475  
*quadriocularis Miq.* XV. 2. 476  
*serratus Hassk.* XV. 2. 472  
*Leiopyrena Spach* XVII. 169 (*Celtis*)  
*Leiopyxis Miq.* XV. 2. 503  
*sumatrana Miq.* XV. 2. 504

- Leitneria* *Chapm.* XVI. 2. 154  
*floridana* *Chapm.* XVI. 2. 154  
*Lemniscia* *Schreb.* XVII. 298  
*Lencococcus* *Liebm.* XVI. 1. 219 *lege*  
*Leucococcus* XVI. 1. 492  
*Lennoa* *Llav. & Lex.* XVII. 37,  
*Fourn.* XVII. 37  
*coerulea* *Fourn.* XVII. 38  
*madreporoides* *Llav. & Lex.* XVII.  
37  
**LENNOACEAE** *Torr.* XVII. 36  
**LENNOACEAE** *Solms* XVII. 36  
*Lepidadenia* *Nees & Arn.* XV. 1.  
200  
*costata* *Miq.* XV. 1. 204  
*cuneata* *Miq.* XV. 1. 203  
*diversifolia* *Miq.* XV. 1. 208 515  
*ferruginea* *Miq.* XV. 1. 207  
*fusca* *Miq.* XV. 1. 207  
*fuscescens* *Miq.* XV. 1. 207  
*Griffithii* *Wight* XV. 1. 205  
*grisea* *Miq.* XV. 1. 204  
*hirta* *Miq.* XV. 1. 210  
*lucida* *Miq.* XV. 1. 205  
*mollis* *Miq.* XV. 1. 207  
*Neesiana* *Wight* XV. 1. 206  
*Noronhiana* *Miq.* XV. 1. 202  
*ochracea* *Miq.* XV. 1. 205  
*ovalifolia* *Wight* XV. 1. 208  
*pallida* *Miq.* XV. 1. 206  
*polyneura* *Miq.* XV. 1. 205  
*punctata* *Miq.* XV. 1. 209  
*robusta* *Miq.* XV. 1. 202  
*rubiginosa* *Miq.* XV. 1. 204  
*rubra* *Miq.* XV. 1. 203  
*sumatrana* *Miq.* XV. 1. 206  
*tephrophylla* *Miq.* XV. 1. 207  
*tuberculata* *Miq.* XV. 1. 204  
*velutina* *Miq.* XV. 1. 209  
*Wightiana* *Nees* XV. 1. 202  
*Lepidadenia* *Bl.* XV. 1. 201 (*Cylico-*  
*daphne*)  
*Lepidanthus* *Nutt.* XV. 2. 233 234  
*phyllanthoides* *Nutt.* XV. 2. 234  
*Lepidobalanus* *Endl.* XVI. 2. 81 82  
*Lepidobalanus* *Endl.* XVI. 2. 3  
(*Quercus*)  
*Lepidocarpodendron* *Boerh.* XIV. 211  
212 230 236 262  
*Lepidocarpodendron* *fol. angustis*  
*Boerh.* XIV. 232  
*Lepidocarpodendron* *fol. longissimis*  
*Boerh.* XIV. 242  
*Lepidocarpon* *Boerh.* XIV. 233  
*Lepidocarpon* *fol. oblongis* *Boerh.*  
XIV. 231  
*Lepidocarpus* *L.* XIV. 211  
*Lepidococca* *Turcz.* XV. 2. 751  
*serrata* *Turcz.* XV. 2. 755  
*Sieberi* *Turcz.* XV. 2. 754  
*Lepidococca* *Baill.* XV. 2. 754  
(*Caperonia*)  
*Lepidocroton* *Presl* XV. 2. 751  
*serratus* *Presl* XV. 2. 755  
*Lepidocroton* *Baill.* XV. 2. 754  
(*Caperonia*)  
*Lepidopelma* *Kl.* XVI. 1. 11, XV. 2.  
1259  
*podocarpifolia* *Kl.* XVI. 1. 12  
*Lepidophytum* *Hook. fil.* XVII. 127  
*Lepidostachys* *Lindl.* XV. 2. 469  
*grandifolia* *Planch.* XV. 2. 471  
*lanceolata* *Tul.* XV. 2. 475  
*macrophylla* *Tul.* XV. 2. 470  
*oblonga* *Wall.* XV. 2. 472  
*parviflora* *Planch.* XV. 2. 475  
*Roxburghii* *Wall.* XV. 2. 472  
*villosa* *Wall.* XV. 2. 471  
*Lepidothamnus* *Philipp.* XVI. 2. 367  
497  
*Fonki* *Philipp.* XVI. 2. 497  
*Lepidoturus* *Baill.* XV. 2. 898  
*alnifolius* *Baill.* XV. 2. 898  
*occidentalis* *Müll. Arg.* XV. 2.  
898  
*Lepidozamia* *Regel* XVI. 2. 547  
*Peroffskyana* *Regel* XVI. 2. 547  
*Lepidozamia* *Miq.* XVI. 2. 547  
(*Encephalartus*)  
*Lepsia* *Kl.* XV. 1. 278 374  
*foliosa* *Kl.* XV. 1. 375 (*bis*)  
*microphylla* *Kl.* XV. 1. 375  
*Poeppigiana* *Kl.* XV. 1. 376  
*Lepsia* *Dc. fil.* XV. 1. 374 (*Begonia*)  
*Lepturgyreia* *Raf.* XIV. 607  
*Leptobotrys* *Baill.* XV. 2. 927 946  
*discolor* *Baill.* XV. 2. 946  
*Leptobotrys* *Müll. Arg.* XV. 2. 946  
(*Tragia*)  
*Leptocnide* *Bl.* XVI. 1. 219  
*borbonica* *Bl.* XVI. 1. 229  
*heterophylla* *Bl.* XVI. 1. 231  
*rubricaulis* *Bl.* XVI. 1. 230  
*Leptodaphne* *Nees* XV. 1. 111  
*Pseudo-psychotria* *Nees* XV. 1.  
137  
*subalpina* *Nees* XV. 1. 137  
*tenuiflora* *Nees* XV. 1. 144  
*Leptomera* *R. Br.* XIV. 677, *Spr.*  
XV. 2. 214  
*acerba* *R. Br.* XIV. 680 681  
*acerba* *Cunn.* XIV. 680 681

## Leptomeria

- acerba* Sieber XIV. 680 689  
*acida* R. Br. XIV. 677  
*aphylla* R. Br. XIV. 677  
*aphylla* Sieber XIV. 677  
*axillaris* R. Br. XIV. 680  
*Billardieri* R. Br. XIV. 677  
*Billardieri* Sieber XIV. 680 681  
*Brownii* Miq. XIV. 679  
*chrysadena* Miq. XIV. 679  
*Cunninghamii* Miq. XIV. 679  
*empetriformis* Miq. XIV. 680  
*ericoides* Miq. XIV. 679  
*hirtella* Miq. XIV. 679  
*laxa* Miq. XIV. 678  
*Lehmanni* Miq. XIV. 678  
*obovata* Miq. XIV. 680  
*odorata* Miq. XIV. 680 689  
*pauciflora* R. Br. XIV. 680  
*Preissiana* Dc. fil. XIV. 678  
*pungens* F. Müll. XIV. 677  
*scrobiculata* R. Br. XIV. 680  
*spinosa* Dc. fil. XIV. 678  
*squarrulosa* R. Br. XIV. 679  
*xiphoclada* Sieb., Spr. XIV. 680  
*xiphocladus* Sieb., Spr. XV. 2. 214
- Leptomeria sect. *Acanthomeria*  
     *Dc. fil.* XIV. 678  
     *Omphacomeria*  
       *Endl.* XIV. 680  
     *Oxymeria* *Endl.*  
       XIV. 677  
     *Xeromeria* *Endl.*  
       XIV. 679
- Leptomeria* sect. 1 R. Br. XIV. 677  
                   2 R. Br. XIV. 680  
                   3 R. Br. XIV. 679
- Leptonema* A. Juss. XV. 2. 445  
   *melanthesoides* F. Müll. XV. 2. 449  
   *venosum* A. Juss. XV. 2. 445
- LEPTONEMEA Müll. Arg. XV. 2. 217 445
- Leptopus* Kl. & Gke XV. 2. 7 56,  
                   *Dcne* XV. 2. 234  
   *adanthoides* Kl. & Gke XV. 2. 55  
   *brasiliensis* Kl. & Gke XV. 2. 57  
   *cordifolius* *Dcne* XV. 2. 234  
   *Hartwegii* Kl. & Gke XV. 2. 57  
   *ocymoides* Kl. & Gke XV. 2. 57  
   *Poeppigii* Kl. & Gke XV. 2. 57  
   *segoiensis* Kl. & Gke XV. 2. 58

- Leptorhachis* Müll. Arg. XV. 2. 925,  
                   Kl. XV. 2. 925  
   *capensis* Müll. Arg. XV. 2. 926  
     \* *luxurians* - - - -  
   *hastata* Kl. XV. 2. 925
- Leptorhachis* sect. *Ctenomeria*  
                   Müll. Arg. XV. 2. 925
- Euleptorhachis*  
                   Müll. Arg. XV. 2. 925
- Leptorhaphis* Kl. XV. 2. 925 *lege*  
                   *Leptorhachis* XV. 2. 1273
- Leptostylis* Meisn. XIV. 331  
                   (Persoonia)
- Lepurandra* Nimmo XVII. 286  
*Lequareba* XIV. 109  
*Lerchea* L. XVII. 294  
*Leucadendron* Herm. XIV. 212, L.  
                   XIV. 211 230 253 283, *Salisb.*  
                   XIV. 253
- abietinum* R. Br. XIV. 225  
*abietinum* Drege XIV. 224  
*acaulon* L. XIV. 229  
*acaulon* Wachend. XIV. 245  
*acuminatum* Buek XIV. 223  
*acutum* Meisn. XIV. 228  
*adscendens* R. Br. XIV. 222  
*adscendens* Drege XIV. 222  
*aemulum* R. Br. XIV. 224  
   β *homoeophyllum* Meisn. -  
*angustatum* R. Br. XIV. 214  
   β *latifolium* Meisn. - -  
   *angustatum* Drege XIV. 215  
*argenteum* R. Br. XIV. 213  
*aurantiacum* Buek XIV. 217  
*brunioides* Meisn. XIV. 215  
*Buekianum* Meisn. XIV. 214  
*buxifolium* R. Br. XIV. 215  
   β *dubium* Meisn. - -  
   γ *ambiguum* - -  
*callosum* Hoffmanns. XIV. 229  
*canaliculatum* E. Mey. XIV. 215  
*cancellatum* L. XIV. 212 229  
*cartilagineum* R. Br. XIV. 226  
*caudatum* Lk XIV. 698  
*ciliatum* Buek XIV. 219  
*cinereum* Ait. XIV. 227  
*cinereum* R. Br. XIV. 216  
*cinereum* E. Mey. XIV. 217  
*cinereum* β Drege XIV. 217  
*comosum* R. Br. XIV. 224  
*comosum* Buek XIV. 224 225  
*concinnum* R. Br. XIV. 222  
   β *latifolium* Meisn. - 223  
*concolor* R. Br. XIV. 219 247

## Leucadendron

- β insigne Meisn.* XIV. 219  
*γ lanceolatum* - - -  
*δ ciliatum* - - -  
*concolor a a E. Mey.* XIV. 226  
*coniferum Meisn.* XIV. 227  
*coniferum Sieber* XIV. 222  
*Conocarpodendron L.* XIV. 229  
255  
*corymbosum Berg.* XIV. 217  
*corymbosum R. Br.* XIV. 247  
*crassifolium R. Br.* XIV. 226  
*cucullatum L.* XIV. 229 263  
*cuspidatum Kl.* XIV. 223  
*cyanoides L.* XIV. 229 290  
*cynaroides a L.* XIV. 229 245  
*daphnoides Meisn.* XIV. 226  
*decorum R. Br.* XIV. 218  
*β Dregeanum Meisn.* -  
*γ Ecklonianum* - -  
*δ Zeyherianum* - -  
*ε obovatum* - -  
*decorum Buek* XIV. 218  
*decorum var. minus Buek* XIV.  
218 226  
*decurrens R. Br.* XIV. 220  
*discolor Buek* XIV. 214  
*divaricatum Berg.* XIV. 229 265  
*Dregei E. Mey.* XIV. 217  
*dubium Buek* XIV. 215  
*elatum Buek* XIV. 217  
*elongatum Berg.* XIV. 229 297  
*ericifolium R. Br.* XIV. 225 247  
*ericifolium Buek* XIV. 225  
*ericifolium Drege* XIV. 224  
*eucalyptifolium Buek* XIV. 221  
*floridum R. Br.* XIV. 223  
*floridum Drege* XIV. 222  
*flavescens Lk* XIV. 229  
*fusciflorum R. Br.* XIV. 228 214  
*glabrum R. Br.* XIV. 220  
*β angustifolium Meisn.* 221  
*γ obtusatum* - - -  
*Globularia R. Br.* XIV. 226  
*glomeratum L.* XIV. 229 294  
*glomeratum L. herb.* XIV. 285  
*grandiflorum R. Br.* XIV. 219  
*grandiflorum Buek* XIV. 219  
*grandiflorum Salisb.* XIV. 229  
254  
*grandiflorum b Drege* XIV. 219  
*heterophyllum E. Mey.* XIV. 222  
*hirsutum Hoffmanns.* XIV. 216  
*hirsutum Meisn.* XIV. 227  
*hirtum L.* XIV. 229 262  
*humifusum E. Mey.* XIV. 220

## Leucadendron

- Hypophyllocarpodendron L.* XIV.  
229 257  
*imbricatum R. Br.* XIV. 214 229  
*β Dregeanum Meisn.* - 215  
*γ canaliculatum* - - -  
*imbricatum a Drege* XIV. 2 215  
*imbricatum b Drege* XIV. 2 215  
(bis)  
*inflexum Kl.* XIV. 215 216  
*insigne Buek* XIV. 219  
*involutum Meisn.* XIV. 228  
*laeve Meisn.* XIV. 227  
*lanigerum Buek* XIV. 222 221  
*β laevigatum Meisn.* - -  
*Lepidocarpodendron L.* XIV. 229  
232  
*Levisanus Berg.* XIV. 216  
*lineare Steud.* XIV. 214  
*linifolium R. Br.* XIV. 228  
*marginatum Lk* XIV. 228 247  
*Meyerianum Buek* XIV. 215  
*nanum Berg.* XIV. 229 241  
*nitidum Buek* XIV. 217  
*obtusatum Meisn.* XIV. 227  
*odoratum Steud.* XIV. 228  
*oleaefolium Berg.* XIV. 229 261  
*ovale R. Br.* XIV. 219 247  
*β humifusum Meisn.* - 220  
*pedunculatum Meisn.* XIV. 216  
*phylicoides Berg.* XIV. 229 292  
*pinifolium L., von Royen* XIV. 212  
229  
*pinifolium Dc.* XIV. 241  
*platyspermum R. Br.* XIV. 224  
*plumosum R. Br.* XIV. 213  
*polygaloides Lk* XIV. 229 215  
241 248  
*prostratum Meisn.* XIV. 227  
*proteoides L.* XIV. 229 266  
*proteoides E. Mey.* XIV. 217  
*pruinatum Mund* XIV. 216  
*pubescens R. Br.* XIV. 226  
*pubigerum L. herb.* XIV. 229 259  
*pyramidale Steud.* XIV. 228  
*racemosum L., Berg.* XIV. 229  
307  
*ramosissimum Buek* XIV. 221  
*repens Berg., L.* XIV. 229 239  
*repens β L.* XIV. 242  
*reticulatum Meisn.* XIV. 227  
*retusum R. Br.* XIV. 213  
*retusum Drege* XIV. 219  
*rubri-callosum Buek* XIV. 222  
(bis)  
*rugosum Meisn.* XIV. 227

- Leucadendron**  
*salignum* R. Br. XIV. 223  
 β *longifolium* Meisn. -  
 γ *linearifolium* - -  
*salignum* a Drege XIV. 223  
*scabrum* R. Br. XIV. 225  
*scabrum* Steud. XIV. 225  
*scolymocephalum* L. XIV. 229 239  
*scoparium* E. Mey. XIV. 229 305  
 (bis)  
*sericeum* R. Br. XIV. 225  
*Serraria* Burm. XIV. 229 292  
*Serraria* α L. XIV. 229 296  
*Serraria* β L. XIV. 229 294  
*sessile* R. Br. XIV. 214  
*spathulatum* R. Br. XIV. 213  
*spathulatum* Buek XIV. 214 226  
*speciosum* L. XIV. 229 231  
*sphaerocephalum* Berg. XIV. 229  
 299  
*spicatum* Berg. XIV. 229 301  
*squarrosum* R. Br. XIV. 219  
*stellare* L. XIV. 228  
*stellatum* Sweet XIV. 228  
*strictum* R. Br. XIV. 221  
*strictum* a a Drege XIV. 222 (bis)  
*tenuifolium* Meisn. XIV. 227  
*Thunbergii* Endl. XIV. 229 247  
*thymelaeoides* Berg. XIV. 229 265  
*tortum* R. Br. XIV. 216 248 698  
 β *inflexum* Meisn. -  
*tortum* a & b Drege XIV. 215  
*truncatum* Meisn. XIV. 228  
*uliginosum* R. Br. XIV. 223 248  
*venosum* R. Br. XIV. 220 267  
 β *oblongifolium* Meisn. -  
*verticillatum* Meisn. XIV. 228  
*virgatum* R. Br. XIV. 221  
*virgatum* Drege XIV. 222  
*virgatum* d Drege XIV. 221
- Leucadendron** α *Diastella* Salisb.  
 XIV. 253
- Leucadendros** Herm. XIV. 212, Pluk.  
 XIV. 213
- Leucadenia** Kl. XV. 2. 513 593 648  
*pilosa* Kl. XV. 2. 648
- Leucadenia** Baill. XV. 2. 645  
 (Croton)
- Leucandra** Kl. XV. 2. 927 929  
*betonicaefolia* Kl. XV. 2. 930
- Leucandra** Müll. Arg. XV. 2. 929  
 (Tragia)
- Leuce** Reichenb. XVI. 2. 324 (Po-  
 pulus)
- Leucocnide** Miq. XVI. 1. 235<sup>23</sup>  
*affinis* Miq. XVI. 1. 235<sup>25</sup>
- Leucocnide**  
*alba* Miq. XVI. 1. 235<sup>27</sup>  
*candidissima* Miq. XVI. 1. 235<sup>26</sup>  
*dichotoma* Miq. XVI. 1. 235<sup>25</sup>  
*sororia* Miq. XVI. 1. 235<sup>25</sup>
- Leucococcus** (non *Lencococcus* XVI.  
 1. 492) Liebm. XVI. 1. 219  
*occidentalis* Liebm. XVI. 1. 234  
*orientalis* Liebm. XVI. 1. 222
- Leucocroton** Griseb. XV. 2. 756  
*flavicans* Müll. Arg. XV. 2. 757  
 α *latifolius* - - -  
 β *angustifolius* - - -  
*virens* Griseb. XV. 2. 757  
*Wrightii* Griseb. XV. 2. 756
- Leucoides** Spach XVI. 2. 324 (Po-  
 pulus)
- Leucophrys** Webb XVI. 2. 581  
 (*Luteola*)
- Leucoreseda** Dc. XVI. 2. 556  
 (Reseda)
- Leucoreseda** Gren. & Godr. XVI. 2.  
 580 (Reseda)
- Leucosmia** Benth. XIV. 603  
*Burnettiana* Benth. XIV. 603
- Leucospermum** R. Br. XIV. 253  
*attenuatum* R. Br. XIV. 256  
 β *Dregei* Meisn. -  
 γ *ambiguum*  
 δ *praemorsum*- 257  
*attenuatum* fol. *angust.* Drege  
 XIV. 256
- luxifolium** R. Br. XIV. 259  
*candicans* Loud. XIV. 258
- Conocarpodendron** R. & Schult.  
 XIV. 255
- conocarpum** R. Br. XIV. 254  
*crinitum* R. Br. XIV. 260 (bis)  
 α *Thunbergii* Meisn. - -  
 β *cryptanthum* - - -  
 γ *Jacquini* - - -
- crinitum** Kl. XIV. 261  
*cryptanthum* Buek XIV. 260
- diffusum** R. Br. XIV. 259  
*diffusum* Sieber XIV. 257  
*Ecklonii* Buek XIV. 258
- ellipticum** R. Br. XIV. 255  
*formosum* Knight XIV. 238 261
- grandiflorum** R. Br. XIV. 254  
*Gueinzii* Meisn. XIV. 254
- Hypophyllum** R. Br. XIV. 257  
 α *vulgare* Meisn. -  
 β *canaliculatum* - - -  
 γ *stenophyllum* -
- Hypophyllum** α *angustifolium* Kl.  
 XIV. 257

- Leucospermum**  
*Hypophyllum* var. *Drege* XIV. 257  
*involucratum* R. & Schult. XIV. 228  
*lineare* R. Br. XIV. 256  
     $\alpha$  *latifolium* Meisn. -  
     $\beta$  *angustifolium* - -  
*lineare* *Drege* XIV. 256  
*marginatum* Spr. XIV. 228 261  
*medium* R. Br. XIV. 255  
     $\beta$  *formosum* Meisn. - -  
*medium c* *Drege* XIV. 260  
*molle* R. Br. XIV. 261  
*molle* Kl. XIV. 260  
*Mundii* Meisn. XIV. 261  
*nutans* R. Br. XIV. 253  
     $\alpha$  *cordatum* Meisn. 254  
     $\beta$  *oblongum* - - -  
*oleaefolium* R. Br. XIV. 261  
     $\alpha$  *Bergii* Meisn. - -  
     $\beta$  *Brownii* - - -  
*ovatum* R. & Schult. XIV. 247 261  
*parile* Knight XIV. 261  
*patulum* R. Br. XIV. 259  
*pedunculatum* Kl. XIV. 260  
*penicillatum* Buek XIV. 260  
*praemorsum* Buek XIV. 257  
*puberum* R. Br. XIV. 258  
     $\alpha$  *lanceolatum* Meisn. - 259  
     $\beta$  *subspathulatum* - -  
     $\gamma$  *patulum* -  
     $\gamma$  *dubium*  
*purpureum* Mund XIV. 261  
*reflexum* Buek XIV. 254  
*Rochetianum* A. Rich. XIV. 261  
*spathulatum* R. Br. XIV. 257 258  
     $\alpha$  *Nivenii* Meisn. - 258  
     $\beta$  *dentatum* - - -  
*spathulatum* *Drege* XIV. 299  
*tomentosum* R. Br. XIV. 258  
     $\alpha$  *Brownii* Meisn. -  
     $\beta$  *candicans* - - -  
     $\gamma$  *acutum* - - -  
     $\delta$  *Dregei* - - -  
     $\epsilon$  *Ecklonii* - - -  
*tomentosum*  $\alpha$  *Drege* XIV. 258  
*tomentosum*  $\beta$  *Drege* XIV. 258  
*tomentosum*  $\gamma$  *Drege* XIV. 258  
*tottum* R. Br. XIV. 257  
*truncatum* Buek XIV. 256  
*Zeyheri* Meisn. XIV. 255  
     $\beta$  *truncatum* - - 256
- Leucospermum** sect. *Conocarpo-*  
*dendron* Endl. XIV. 253
- Leucospermum** sect. *Diastellä* Salisb. XIV. 259  
*Rochetia* Meisn. XIV. 261
- Leucosyke** Zoll. & Moritz. XVI. 1. 235<sup>26</sup>  
*alba* Zoll. & Mor. XVI. 1. 225<sup>27</sup>  
*bimensis* Zoll. & Mor. XVI. 1. 235<sup>27</sup>  
*bornensis* Miq. XVI. 1. 235<sup>29</sup>  
*candidissima* Wedd. XVI. 1. 235<sup>26</sup>  
*capitellata* Wedd. XVI. 1. 235<sup>27</sup>  
     $\beta$  *ochracea* Bl. - - 235<sup>28</sup>  
     $\gamma$  *angustata* - -  
     $\delta$  *tenera* - - -  
     $\epsilon$  *retusa* - - -  
     $\zeta$  *Blumei* Wedd. - - -  
     $\eta$  *villosa* - - -  
     $\theta$  *elongata* - - -  
     $\iota$  *falcata* - - -  
     $\kappa$  *celtidifolia* - - -  
*celebica* Miq. XVI. 1. 235<sup>29</sup>  
*celtidifolia* Miq. XVI. 1. 235<sup>29</sup>  
*corymbulosa* Wedd. XVI. 1. 235<sup>30</sup>  
*elongata* Miq. XVI. 1. 235<sup>28</sup>  
*falcata* Miq. XVI. 1. 235<sup>28</sup>  
*hispidissima* Miq. XVI. 1. 235<sup>27</sup>  
*javanica* Zoll. & Mor. XVI. 1. 235<sup>26</sup>  
*javensis* Miq. XVI. 1. 235<sup>26</sup>  
*mutabilis* Miq. XVI. 1. 235<sup>28</sup>  
*ochroneura* Wedd. XVI. 1. 235<sup>29</sup>  
*rubiginosa* Miq. XVI. 1. 235<sup>29</sup>  
*sumatrana* Miq. XVI. 1. 235<sup>29</sup>  
     $\beta$  *sericea* Bl. - -  
    *villosa* Miq. XVI. 1. 235<sup>28</sup>
- Lewisia** Pursh XVII. 294  
*Liane blanche* XVI. 1. 96  
*Liane du voyageur* XVI. 1. 96  
**Libocedrus** Endl. XVI. 2. 166 453  
*chilensis* Endl. XVI. 2. 455  
     $\beta$  *viridis* Parl. - 456  
     $\gamma$  *argentea* - -  
*chilensis argentea hort.* XVI. 2. 456  
*chilensis viridis hort.* XVI. 2. 456  
*decurrens* Torr. XVI. 2. 456  
*Doniana* Endl. XVI. 2. 454  
*excelsa hort.* XVI. 2. 456  
*tetragona* Endl. XVI. 2. 454
- Licaria** *guianensis* Aubl. XV. 1. 259  
*Licari Kanali* XV. 1. 259  
*Licurana* XV. 2. 272  
**Ligea** Tul. XVII. 57 59  
    *alcicornis* Tul. XVII. 58

- Ligea*  
*flexuosa* Tul. XVII. 58  
*longifolia* Tul. XVII. 58  
*Richardiana corymbosa* Tul. XVII. 60  
*secundiflora* Tul. XVII. 62  
*Lignum Emanum Rumph* XVI. 2.  
*foetens* XV. 1. 118 515  
*Lignum Papuanum Rumph* XVI. 2. 158
- Ligularia Rumph* XV. 2. 79  
*Limeum Forsk.* XV. 2. 235  
*Lindera Thbg* XV. 1. 8 243  
*aestivalis* Bl. XV. 1. 244  
*Benzoin* Bl. XV. 1. 244  
*Benzoin Meisn.* XV. 1. 244  
*α verna* - - -  
*β aestivalis* - - -  
*botanica Meisn.* XV. 1. 245  
*glauca* Bl. XV. 1. 244  
*Griffithii Meisn.* XV. 1. 245  
*heterophylla Meisn.* XV. 1. 246  
*β glabrata* - - -  
*Hookeri Meisn.* XV. 1. 245  
*Loureiri* Bl. XV. 1. 246  
*melissaefolia* Bl. XV. 1. 244  
*obtusiloba* Bl. XV. 1. 246  
*β villosa Meisn.* - -  
*praecox* Bl. XV. 1. 244  
*sericea* Bl. XV. 1. 245  
*β glabrata* - - -  
*sikkimensis Meisn.* XV. 1. 245  
*triloba* Bl. XV. 1. 246  
*triloba* Hook. fil. & Thoms. XV. 1. 246  
*umbellata Thbg* XV. 1. 245  
*Lindleya Nees* XVII. 294  
*Lingue* XV. 1. 48  
*Linharia aromatica Arrud.* XV. 1. 259  
*tinctoria Arrud.* XV. 1. 259  
*Linkia laevis Cav.* XIV. 340 343  
*Linostachys Kl.* XV. 2. 799 800  
*padifolia Schlecht.* XV. 2. 800  
*urticaefolia Kl.* XV. 2. 801  
*Linostachys Müll. Arg.* 2. 800  
(Acalypha)  
*Linostoma Wall.* XIV. 599  
*decandrum Wall.* XIV. 599  
*pauciflorum Griff.* XIV. 600  
*Linostoma sect. Eulinostoma Meisn.* XIV. 599  
*Linostoma sect. 2 Meisn.* XIV. 600  
*Liquidambar L.* XVI. 2. 157  
*Altingia* Bl. XVI. 2. 158  
*Altingiana* Bl. XVI. 2. 158
- Liquidambar*  
*Altingiana Teysm.* XVI. 2. 158  
*arbor &c. Catesb.* XVI. 2. 157  
*asplenifolium L.* XVI. 2. 151 158  
*chinensis Champ.* XVI. 2. 158  
*formosana Hance* XVI. 2. 684  
*imberbe Ait.* XVI. 2. 158  
*macrophylla Oerst.* XVI. 2. 157  
*orientalis Mill.* XVI. 2. 158 684  
*peregrinum Reichenb.* XVI. 2. 151 158  
*Rasamala* Bl. XVI. 2. 158  
*styraciflua L.* XVI. 2. 157  
*tricuspis Miq.* XVI. 2. 158  
*Lissostylis R. Br.* XIV. 352 (Grevillea)  
*Lissostylis Meisn.* XIV. 351 (Grevillea, Eugrevillea, Aphanoptera)  
*Litchi* XV. 1. 48  
*Lithi Feuill.* XV. 1. 259  
*Lithocarpus Bl.* XVI. 2. 2 104  
*angustifolius Miq.* XVI. 2. 104  
*javensis Bl.* XVI. 2. 104  
*scutigera Oudem.* XVI. 2. 94  
*Lithocarpus Miq.* XVI. 2. 104  
(Quercus)  
*Lithoxylon Endl.* XV. 2. 232  
*grandifolium Müll. Arg.* XV. 2. 232  
*nitidum Müll. Arg.* XV. 2. 232  
*Lithrea caustica Hook. & Arn.* XV. 1. 259  
*venosa Miers* XV. 1. 259  
*Litsaea Juss.* XV. 1. 8 220, Lam. XV. 1. 177, Bl. XV. 1. 210.  
*Auctor.* XV. 1. 200 228  
*acerina* Bl. XV. 1. 225  
*aciculata* Bl. XV. 1. 224  
*amara* Bl. XV. 1. 190 227  
*ambigua Meisn.* XV. 1. 226  
*α oblonga* - - - 227  
*β lanceolata* - - -  
*angulata* Bl. XV. 1. 183 197 227  
*angustifolia* Bl. XV. 1. 218 227  
*apetala R. Br.* XV. 1. 227  
*apetala Pers.* XV. 1. 227  
*cassiaefolia* Bl. XV. 1. 225  
*celebica* Bl. XV. 1. 220 227  
*Cervantesii H. B. & Kth* XV. 1. 193 227  
*ceylanica Nees* XV. 1. 226  
*ceylanica var. chinensis Benth.* XV. 1. 224  
*chinensis* Bl. XV. 1. 227  
*chinensis herb. Heyn.* XV. 1. 180 227



- Litsaea**  
*zeylanica* Thwait. XV. 1. 226  
*zeylanica* Wight XV. 1. 226  
**LITSABACEAE** Meisn. XV. 1. 8  
 176
- Liu* XVI. 2. 424  
*Liu-Kiu-momi* XVI. 2. 433  
*Lleuque* XVI. 2. 520  
*Loasibegonia* Dc. fil. XV. 1. 389  
 (Begonia)  
*Lobbia* Planch. XV. 1. 428  
*dependens* Planch. XV. 1. 428  
*Lobbia* Duchart. XV. 1. 428  
 (Thottea)  
*Loblolly-Pine* XVI. 2. 393  
*Lobocarpus* Wight & Arn. XV. 2.  
 1254  
*Candolleanus* Wight & Arn. XV.  
 2. 1254  
*Loiro de folha larga* Mart. XV. 1.  
 160
- Lomaria* Kze XVI. 2. 530  
*coriacea* Kze XVI. 2. 530  
*eriopus* Kze XVI. 2. 530  
*Lomatia* R. Br. XIV. 447  
*alnifolia* Poepp. XIV. 450  
*chilensis* Gay XIV. 450  
*dentata* R. Br. XIV. 449  
 α *acutifolia* Meisn. -  
 β *obtusifolia* -  
*dentata* Gay XIV. 449  
*ferruginea* R. Br. XIV. 449  
*Fraseri* R. Br. XIV. 447  
*ilicifolia* R. Br. XIV. 447  
 α *ovata* - - -  
 β *glabrata* - - -  
 γ *axillaris* - - -  
 δ *pinnatifida* Hook. - -  
*longifolia* R. Br. XIV. 447  
 α *reticulata* Meisn. - 448  
 β *subevenia* - - -  
*Milnei* Hook. XIV. 451  
*obliqua* R. Br. XIV. 450  
 β *subintegrifolia* Meisn. -  
 γ *alnifolia* - - -  
*opaca* Kl. XIV. 450  
*polymorpha* R. Br. XIV. 448  
 α *cinerea* - - -  
 β *rufa* - - -  
*silicifolia* R. Br. XIV. 448  
 α *angustifolia* - - -  
 β *latifolia* 449  
 γ *pinnata* - - -  
*sinuata* R. Br. XIV. 448  
*sylvatica* Poepp. XIV. 449  
*tinctoria* R. Br. XIV. 448
- Lomatia* sect. *Amphiloma* Endl. XIV.  
 449  
*Eulomatia* Endl. XIV.  
 447
- Lonchostephus* Tul. XVII. 51  
*elegans* Tul. XVII. 51  
*Longetia* Baill. XV. 2. 244  
*buxoides* Baill. XV. 2. 244  
*Long leaved Pine* XVI. 2. 392  
*Lopadocalyx* Kl. XV. 2. 1259  
*Lophira* Gaertn. XVI. 2. 638  
*africana* G. Don XVI. 2. 639  
*alata* Gaertn. XVI. 2. 638  
*simplex* G. Don XVI. 2. 639  
**LOPHIRACEAE** Dc. fil. XVI. 2.  
 638  
**LOPHIRACEAE** Endl. XVI. 2. 638  
*Lophogyne* Tul. XVII. 65  
*arculifera* Tul. & Wedd. XVII. 65  
*helicandra* Tul. XVII. 65  
**LOPHOPHYTEAE** Schott & Endl.  
 XVII. 120 127  
**LOPHOPHYTIDAE** Hook. fil. XVII.  
 127  
*Lophophytum* Schott & Endl. XVII.  
 120 127  
*bolivianum* Wedd. XVII. 129  
*Leandri* Eichl. XVII. 129  
*mirabile* Schott & Endl. XVII.  
 128  
*mirabile* Wedd. XVII. 129  
*Weddellii* Hook. fil. XVII. 129  
*Lophostoma* Meisn. XIV. 600  
*calophylloides* Meisn. XIV. 600  
*ovatum* Meisn. XIV. 600  
**LORANTHEAE** Juss. XVI. 1. 472  
*Lotopsis* Spack XVII. 169 (Celtis)  
*Lotus arbor* Lob. XVII. 170  
*Lotus arbor virginiana* &c. Rai  
 XVII. 174  
*Lotus fructu Cerasi* &c. Bauh. XVII.  
 170
- Lou* XVII. 245  
*Loureira* Cav. XV. 2. 1076 1081  
*cuneifolia* Cav. XV. 2. 1081  
*glandulosa* Cav. XV. 2. 1078  
*peltata* Desf. XV. 2. 1077  
*Loureira* Müll. Arg. XV. 2. 1076  
 (Jatropha sect. Curcas)  
*Lucatzin* XVI. 2. 429  
*Luconia Philippinarum* Cuming.  
 XVII. 207  
*Lumanaja* Blanco XV. 2. 1022  
*fluviatilis* Blanco XV. 2. 1023  
*Lunasia* Blanco XV. 2. 1259  
*Lundia* Schum. & Thon. XVII. 295

- Lunka* Sij XV. 2. 96  
**LUPULACEAE** Raspail XVI. 1. 28  
*Lupulus* Bauh. XVI. 1. 29  
*communis* Gaertn. XVI. 1. 29  
*Luteola* Magnol. XVI. 2. 555, Tourn.  
 XVI. 2. 555, Spach XVI. 2. 555  
 583, Bauh. XV. 1. 410  
*complicata* Webb. XVI. 2. 581  
*glauca* Webb. XVI. 2. 582  
*resedoides* Fuss XVI. 2. 584  
*tinctoria* Webb. & Berth. XVI. 2.  
 584  
*tinctoria* var. *australis* Webb.  
 XVI. 2. 583  
*Luteola* sect. *Leucophrys* Webb. XVI.  
 2. 581  
*Luteola* DC. XVI. 2. 582 (Reseda)  
*Lyciopsis* Boiss. XV. 2. 10 97 (Eu-  
 phorbia)  
*Lycopodium* *arboreum* Jungh. &  
*de Vries* XVI. 2. 494  
*Lydaea* Molin. XVII. 294  
*Lygia* Fasan. XIV. 551  
*Passerina* Fasan. XIV. 551  
*pubescens* C. A. Mey. XIV. 552  
*Lygia* Fasan. XIV. 551 (Thymelaea)  
*Lyonia* Raf. XIV. 79  
*Lyperodendron* *coccoloboides* W. XIV.  
 168  
*Lysiandra* F. Müll. XV. 2. 367  
 (Phyllanthus)  
**LYSIMACHIEAE** Llav. & Lex.  
 XVII. 36  
*Lyssanthe* (*Lysanthe*) Knight &  
*Salisb.* XIV. 349  
*cana* Knight & *Salisb.* XIV. 359  
*cytisifolia* Knight & *Salisb.* XIV.  
 355  
*linariaefolia* Knight & *Salisb.* XIV.  
 355  
*podalyriaefolia* Knight & *Salisb.*  
 XIV. 358  
*sericea* Knight & *Salisb.* XIV. 355  
*speciosa* Knight & *Salisb.* XIV.  
 354  
**LYTHRARIACEAE** Meisn. XVI. 2.  
 677

## M.

- Mabea* Aubl. XV. 2. 1148  
*angustifolia* Benth. XV. 2. 1149  
*α genuina* Müll. Arg. -  
*β oblonga* Benth. -  
*biglandulosa* Baill. XV. 2. 1151  
*Mabea*  
*biglandulosa* Müll. Arg. XV. 2.  
 1151  
*brasiliensis* Müll. Arg. XV. 2.  
 1151  
*ferruginea* Benth. XV. 2. 1148  
*fistulifera* Benth. XV. 2. 1149  
*fistulifera* Mart. XV. 2. 1148  
*Gaudichaudiana* Müll. Arg. XV. 2.  
 1153  
*maynensis* Müll. Arg. XV. 2.  
 1150  
*montana* Müll. Arg. XV. 2. 1151  
*nitida* Benth. XV. 2. 1152  
*α purpurascens* Müll. Arg. - -  
*β albiflora* Benth. - - -  
*occidentalis* var. *α* Benth. XV. 2.  
 1150  
*occidentalis* var. *β* Benth. XV. 2.  
 1150 (bis)  
*pallida* Baill. XV. 2. 1152  
*pallida* Müll. Arg. XV. 2. 1150  
*paniculata* Benth. XV. 2. 1152  
*paniculata* var. *Pohliana* Benth.  
 XV. 2. 1153  
*Piriri* Aubl. XV. 2. 1150  
*Piriri* Müll. Arg. XV. 2. 1150  
*α genuina* - - -  
*β concolor* - - -  
*γ purpurascens* - - -  
*δ obovata* - - -  
*ε laevigata* - - -  
*Pohliana* Müll. Arg. XV. 2. 1152  
*rubrinervis* Baill. XV. 2. 1152  
*Schomburgkii* Benth. XV. 2. 1149  
*subserrulata* Benth. XV. 2. 1152  
*Taquari* Aubl. XV. 2. 1149  
*Taquari* Müll. Arg. XV. 2. 1149  
*α genuina* - - -  
*β angustifolia* - - - 1150  
*Weddelliana* Baill. XV. 2. 1152  
*Macaranga* Müll. Arg. XV. 2. 987,  
*Pet. Thouar.* XV. 2. 987 1008  
*amboinensis* Müll. Arg. XV. 2.  
 1002  
*angolensis* Müll. Arg. XV. 2. 994  
*Bailloniana* Müll. Arg. XV. 2.  
 1013  
*bancana* Müll. Arg. XV. 2. 990  
*Barteri* Müll. Arg. XV. 2. 1015  
*bicolor* Müll. Arg. XV. 2. 1010  
*borneensis* Müll. Arg. XV. 2. 1003  
*boutonioides* Baill. XV. 2. 1014  
*boutonioides* Müll. Arg. XV. 2.  
 1014  
*Chatiniana* Müll. Arg. XV. 2. 996

## Macaranga

- cissifolia* Müll. Arg. XV. 2. 993  
*conifera* Müll. Arg. XV. 2. 1005  
*cordifolia* Baill. XV. 2. 1014  
*cordifolia* Müll. Arg. XV. 2. 1002  
*coriacea* Müll. Arg. XV. 2. 1006  
*cornuta* Müll. Arg. XV. 2. 988  
*corymbosa* Müll. Arg. XV. 2. 1006  
*Cumingii* Müll. Arg. XV. 2. 1005  
*cuneifolia* Müll. Arg. XV. 2. 1004  
*cupularis* Müll. Arg. XV. 2. 1008  
*cuspidata* Baill. XV. 2. 1009  
*cuspidata* Boiv. XV. 2. 1009  
*denticulata* Müll. Arg. XV. 2. 1000  
    *α* genuina - - - -  
    *β* Zollingeri - - - -  
*depressa* Müll. Arg. XV. 2. 989  
    *α* mollis - - - -  
    *β* genuina - - - -  
*Diepenhorstii* Müll. Arg. XV. 2. 998  
*digyna* Müll. Arg. XV. 2. 1007  
*dioica* Müll. Arg. XV. 2. 1011  
*divergens* Müll. Arg. XV. 2. 989  
*eglandulosa* Baill. XV. 2. 1014  
*flexuosa* R. Wight XV. 2. 1010  
*gigantea* Müll. Arg. XV. 2. 995  
*Grayana* Müll. Arg. XV. 2. 1001  
*Griffithiana* Müll. Arg. XV. 2. 993  
*gummiflua* Müll. Arg. XV. 2. 1000  
*Harveyana* Müll. Arg. XV. 2. 998  
*Helferi* Müll. Arg. XV. 2. 1004  
*heterophylla* Müll. Arg. XV. 2. 993  
*Heudelotii* Baill. XV. 2. 1015  
*hexandra* Müll. Arg. XV. 2. 1003  
*hispida* Müll. Arg. XV. 2. 990  
*hypoleuca* Müll. Arg. XV. 2. 992  
*javanica* Müll. Arg. XV. 2. 1004  
    *α* montana - - - 1005  
    *β* bancana - - - -  
    *γ* genuina - - - -  
*indica* R. Wight XV. 2. 1009  
*involuta* Baill. XV. 2. 1012  
*involuta* Müll. Arg. XV. 2. 1011  
    *α* genuina 1012  
    *β* acalyphoides - - -  
    *γ* glabrescens - - -  
*leptostachya* Müll. Arg. XV. 2. 1007  
*longestipulata* Müll. Arg. XV. 2. 991

## Macaranga

- macrophylla* Müll. Arg. XV. 2. 1001  
*Mappa* Müll. Arg. XV. 2. 1000  
*mauritiana* Müll. Arg. XV. 2. 1009  
*megalophylla* Müll. Arg. XV. 2. 995  
*membranacea* Müll. Arg. XV. 2. 996  
*minutiflora* Müll. Arg. XV. 2. 1012  
*monandra* Müll. Arg. XV. 2. 1012  
*Motleyana* Müll. Arg. XV. 2. 994  
*myriantha* Müll. Arg. XV. 2. 1008  
*oblongifolia* Baill. XV. 2. 1015  
*obovata* Baill. XV. 2. 1014  
*occidentalis* Müll. Arg. XV. 2. 994  
*ovata* Boiv. XV. 2. 1014  
*pachyphylla* Müll. Arg. XV. 2. 999  
*peltata* Boiv. XV. 2. 1009  
*peltata* Müll. Arg. XV. 2. 1010  
*populifolia* Müll. Arg. XV. 2. 1006  
*pruinosa* Müll. Arg. XV. 2. 992  
*reticulata* Baill. XV. 2. 1014  
*rhizinoides* Müll. Arg. XV. 2. 1011  
*rottleroides* Baill. XV. 2. 1013  
*Roxburghii* R. Wight XV. 2. 1010  
*rugosa* Müll. Arg. XV. 2. 995  
*secunda* Müll. Arg. XV. 2. 996  
*Seemanni* Müll. Arg. XV. 2. 999  
*sinensis* Müll. Arg. XV. 2. 1001  
*spinosa* Müll. Arg. XV. 2. 1013  
*stipulosa* Müll. Arg. XV. 2. 1001  
*stricta* Müll. Arg. XV. 2. 1004  
*subfalcata* Müll. Arg. XV. 2. 1007  
*sumatrana* Müll. Arg. XV. 2. 1003  
*taitensis* Müll. Arg. XV. 2. 997  
*Tanarius* Müll. Arg. XV. 2. 997  
    *α* tomentosa - - - -  
    *β* genuina - - - 998  
*tenuifolia* Müll. Arg. XV. 2. 990  
*Teysmanni* Müll. Arg. XV. 2. 999  
*tomentosa* R. Wight XV. 2. 1010  
*trichocarpa* Müll. Arg. XV. 2. 1003  
*triloba* Müll. Arg. XV. 2. 989  
*Vedeliana* Müll. Arg. XV. 2. 1002  
*velutina* Müll. Arg. XV. 2. 993  
*Vieillardii* Müll. Arg. XV. 2. 1007  
*Wightiana* Baill. XV. 2. 1010

**Macaranga sect. Dimorphanthera**

*Müll. Arg.* XV.  
2. 990

**Eumacaranga**  
*Müll. Arg.* XV.  
2. 1008

**Mappa** *Müll. Arg.*  
XV. 2. 991

**Pachystemon**  
*Müll. Arg.* XV.  
2. 986

**Macarisia** *Pet. Thouar.* XVII. 294

**Machilus** *Rumph* XV. 1. 4 39, *Nees*  
XV. 1. 59

*bootanica* *Meisn.* XV. 1. 42

*cuneata* *Hassk.* XV. 1. 504

*glaucescens* *Wight* XV. 1. 40

β *Metzii* - -

γ *zeylanica* - - -

*Grijssii* *Hance* XV. 1. 504

*japonica* *Sieb. & Zucc.* XV. 1. 42

*incrassata* *Nees* XV. 1. 43 60

(*incrassatus*)

*Khasyana* *Meisn.* XV. 1. 42

*longifolia* *Bl.* XV. 1. 43

*macrantha* *Nees* XV. 1. 40

*macrantha* *Thwait.* XV. 1. 40

*macrophylla* *Bl.* XV. 1. 41 37

*macrophylla* *Nees* XV. 1. 38 43

*macrophylla* *var. Nees* XV. 1. 36

*Madang* *Miq.* XV. 1. 41

*odoratissima* *Nees* XV. 1. 40

β *canescens* *Bl.* 41

γ *puberula* -

δ *areolata* *Meisn.*

ε *heterophylla* *Bl.* - -

ζ *glabrata* -

η *latifolia* *Miq.* -

*odoratissima* α *Hook. fil. & Thoms.*  
XV. 1. 42

*odoratissima* β *Nees* XV. 1. 41

*oreophila* *Hance* XV. 1. 504

*parviflora* *Meisn.* XV. 1. 505

β *scrobiculata* -

γ *platyphylla* - - -

*peduncularis* *Nees* XV. 1. 43 61

*pilosa* *Nees* XV. 1. 43

*pubescens* *Bl.* XV. 1. 40

*quarta* *Rumph* XV. 1. 40

*rimosa* *Bl.* XV. 1. 42

*sericea* *Bl.* XV. 1. 41

*tavoyana* *Meisn.* XV. 1. 41

*tertia* *Rumph* XV. 1. 60

*Thunbergii* *Sieb. & Zucc.* XV. 1. 42

β *glaucescens* *Bl.* -

γ *major* - -

**Machilus**

*velutina* *Champ.* XV. 1. 39

α *oblonga* *Meisn.* - - 40

β *heterophylla* - - - -

1 & 9 *Hook. fil. & Thoms.* XV.  
1. 505

6 *Hook. fil. & Thoms.* XV. 1. 41

**Maclura** *Nutt.* XVII. 213 226, *Bl.*

XVII. 227, *Miq.* XVII. 285

*affinis* *Miq.* XVII. 230

*amboinensis* *Bl.* XVII. 232

*aurantiaca* *Nutt.* XVII. 227

*brasiliensis* *Bureau* XVII. 231

*brasiliensis* *Endl.* XVII. 231

*chlorocarpa* *Liebm.* XVII. 229

*excelsa* *Bureau* XVII. 231

*gerontogea* *Sieb. & Zucc.* XVII.  
232

*javanica* *Bl.* XVII. 232

*Plumiera* *D. Don* XVII. 230

*polyneura* *Miq.* XVII. 230

*sempervirens* *Ten.* XVII. 229

*Sieberi* *Bl.* XVII. 230

*subintegerrima* *Miq.* XVII. 228

*timorensis* *Bl.* XVII. 232

*tinctoria* *D. Don* XVII. 228

α *subintegerrima* *Bureau* - - -

\* *quercina* - - 229

β *subcuneata*

γ *chlorocarpa* - -

\* *sinuata*

δ *ovata* - -

ε *affinis* - 230

ζ *xanthoxylon* - -

\* *lobata* - - -

η *polyneura* -

*tinctoria* *Endl.* XVII. 229

*velutina* *Bl.* XVII. 228

*Xanthoxylon* *Endl.* XVII. 230

**Macou** XV. 1. 15

**Macraea** *Wight* XV. 2. 384

*Gardneriana* *Wight* XV. 2. 392

*myrtifolia* *Wight* XV. 2. 397

*oblongifolia* *Wight* XV. 2. 391

*ovalifolia* *Wight* XV. 2. 391

**Macraea** *Baill.* XV. 2. 384

(*Phyllanthus*)

**Macrophthalma** *Gaspar.* XVII. 288

**Macropiper** *Miq.* XVI. 1. 240 331

*excelsum* *Miq.* XVI. 1. 335

*latifolium* *Miq.* XVI. 1. 335 336  
354

*latum* *Presl* XVI. 1. 245

*methysticum* *Hook. & Arn.* XVI.  
1. 354

*methysticum* *Miq.* XVI. 1. 336

**Macropiper**

- potamogetonitiformis* Miq. XVI. 1. 376  
*psittacorum* Endl. XVI. 1. 335  
*puberulum* Benth. XVI. 1. 335  
*puberulum* Seem. XVI. 1. 335  
*Reinwardtianum* Miq. XVI. 1. 354  
**Macrostachys** C. De. XIV. 1. 251  
 (Piper)  
**Macrostegia** Turcz. XIV. 496  
*erubescens* Turcz. XIV. 504  
**Macrotelus** Kl. XV. 1. 443 (*Howardia*)  
**Macrozamia** Miq. XVI. 2. 525 534  
*Denisonii* Moore & Müll. XVI. 2. 536  
*Fraseri* Miq. XVI. 2. 535  
*Macdonelli* F. Müll. XVI. 2. 537  
*Miquelii* Dc. fil. XVI. 2. 535  
*Oldfieldii* Dc. fil. XVI. 2. 535  
*Pauli Guilelmi* F. Müll. XVI. 2. 536  
*Preissii* Lehm. XVI. 2. 535  
*spiralis* Miq. XVI. 2. 535  
 β *diplomera* Dc. fil. -  
**Macrozamia** Miq. XVI. 2. 534 535  
 (Encephalartus)  
**Madeira Laurel** XV. 1. 118  
**Magnusia** Kl. XV. 1. 278 333  
*fusca* Kl. XV. 1. 334 (*bis*)  
*maxima* Kl. XV. 1. 334  
**Magnusia** Dc. fil. XV. 1. 333 (*Begonia*)  
**Magonia** Vell. XIV. 178  
*scandens* Vell. XIV. 181  
**Mai** XVI. 2. 519  
**Maillardia** Frapp. & Duchart. XVII. 213 220  
*borbonica* Frapp. & Duchart. XVII. 220  
**Mainea** Vell. XV. 2. 1259  
**Mairi** XVI. 2. 519  
**Maki** XVI. 2. 517  
*Maki foetens* Kaempfer. XVI. 2. 517  
*legitima* Kaempfer. XVI. 2. 517  
*spuria* Kaempfer. XVI. 2. 516  
**Malabathrum** Burm. XV. 1. 9  
**Malabathrum** Meisn. XV. 1. 10  
 (Cinnamomum)  
**Malago** Cod Rheed. XVI. 1. 363  
**Malaisia** Bl. XVII. 213 221  
*acuminata* Planch. XVII. 222  
*Cunninghamii* Planch. XVII. 222  
*puberula* Bureau XVII. 222  
*scandens* Bl. XVII. 222  
*tortuosa* Blanco XVII. 221 222

**Malaisia**

- α *racemosa* Bureau XVII. 222  
 β *acuminata* - - -  
 γ *viridescens* - - -  
 δ *scandens* - - -  
*viridescens* Planch. XVII. 222  
**Malamuger** XV. 2. 1102  
**Malistachys** Endl. XIV. 513 (*Pimelia*)  
**Mallotus** Müll. Arg. XV. 2. 956  
*Lour.* XV. 2. 956 961  
*acuminatus* Müll. Arg. XV. 2. 966  
*albus* Müll. Arg. XV. 2. 965  
*amentiformis* Müll. Arg. XV. 2. 962  
*angulatus* Müll. Arg. XV. 2. 958  
*Apelta* Müll. Arg. XV. 2. 963  
*atrovirens* Müll. Arg. XV. 2. 978  
*aureo-punctatus* Müll. Arg. XV. 2. 973  
*Baillonianus* Müll. Arg. XV. 2. 961  
*barbatus* Müll. Arg. XV. 2. 957  
*Blumeanus* Müll. Arg. XV. 2. 978  
*borneensis* Müll. Arg. XV. 2. 980  
*calcosus* Müll. Arg. XV. 2. 958  
*capensis* Müll. Arg. XV. 2. 966  
*chinensis* Lour. XV. 2. 965  
*claoxyloides* Müll. Arg. XV. 2. 972  
*Cumingii* Müll. Arg. XV. 2. 978  
*diadenus* Müll. Arg. XV. 2. 959  
*decipiens* Müll. Arg. XV. 2. 977  
*dispar* Müll. Arg. XV. 2. 971  
*dispar α lasioneurus* Müll. Arg. XV. 2. 971  
 β *psiloneurus* - 972  
*distans* Müll. Arg. XV. 2. 976  
*criocarpoides* Müll. Arg. XV. 2. 959  
*criocarpus* Müll. Arg. XV. 2. 959  
*ferrugineus* Müll. Arg. XV. 2. 982  
*floribundus* Müll. Arg. XV. 2. 962  
*Furetianus* Müll. Arg. XV. 2. 968  
*fuscescens* Müll. Arg. XV. 2. 978  
*glaberrimus* Müll. Arg. XV. 2. 974  
*Helferi* Müll. Arg. XV. 2. 968  
*Hookerianus* Müll. Arg. XV. 2. 975  
*japonicus* Müll. Arg. XV. 2. 966  
*insignis* Müll. Arg. XV. 2. 975  
*integrifolius* Müll. Arg. XV. 2. 960

## Mallotus

- Korthalsii* Müll. Arg. XV. 2. 976  
*Lambertianus* Müll. Arg. XV. 2. 968  
*lappaceus* Müll. Arg. XV. 2. 957  
*Lawii* Müll. Arg. XV. 2. 974  
*leucocalyx* Müll. Arg. XV. 2. 970  
*longifolius* Müll. Arg. XV. 2. 967  
     $\alpha$  pubescens - - -  
     $\beta$  genuinus - - -  
*longipes* Müll. Arg. XV. 2. 969  
*macrostachyus* Müll. Arg. XV. 2. 963  
*Melleri* Müll. Arg. XV. 2. 959  
*micranthus* Müll. Arg. XV. 2. 971  
*moluccanus* Müll. Arg. XV. 2. 958  
     $\alpha$  genuinus - - -  
     $\beta$  glabratus - - -  
*Moritzianus* Müll. Arg. XV. 2. 971  
*Moritzianus*  $\alpha$  scaber Müll. Arg. XV. 2. 971  
     $\beta$  laevigatus - - - 971  
    974  
*muricatus* Müll. Arg. XV. 2. 972  
*nepalensis* Müll. Arg. XV. 2. 964  
*nesophilus* Müll. Arg. XV. 2. 981  
*nitidus* Müll. Arg. XV. 2. 979  
*oblongifolius* Müll. Arg. XV. 2. 973  
*oppositifolius* Müll. Arg. XV. 2. 976  
     $\alpha$  genuinus - - -  
     $\beta$  glabratus - - - 977  
     $\gamma$  integrifolius - - -  
*oreophilus* Müll. Arg. XV. 2. 964  
     $\alpha$  ochraceo-albidus - - -  
     $\beta$  floccosus - - -  
*paniculatus* Müll. Arg. XV. 2. 965  
*peltatus* Müll. Arg. XV. 2. 967  
*penangensis* Müll. Arg. XV. 2. 961  
*philippinensis* Müll. Arg. XV. 2. 980  
    \* microphylla - - - 981  
    \*\* flaccida - - -  
*Porterianus* Müll. Arg. XV. 2. 960  
*repandus* Müll. Arg. XV. 2. 981  
     $\alpha$  genuinus - - -  
     $\beta$  scabrifolius - - - 982  
*rhamnifolius* Müll. Arg. XV. 2. 979  
*ricinoides* Müll. Arg. XV. 2. 963

## Mallotus

- Roxburghianus* Müll. Arg. XV. 2. 962  
*rufidulus* Müll. Arg. XV. 2. 970  
*scandens* Müll. Arg. XV. 2. 982  
*sphaerocarpus* Müll. Arg. XV. 2. 976  
*stenanthus* Müll. Arg. XV. 2. 972  
*stipulosus* Müll. Arg. XV. 2. 970  
*stylaris* Müll. Arg. XV. 2. 973  
*subpeltatus* Müll. Arg. XV. 2. 968  
*subulatus* Müll. Arg. XV. 2. 970  
*tiliaefolius* Müll. Arg. XV. 2. 969  
*Tokbrai* Müll. Arg. XV. 2. 956  
*Wallichianus* Müll. Arg. XV. 2. 980  
*zeylanicus* Müll. Arg. XV. 2. 977  
*Zollingeri* Müll. Arg. XV. 2. 974  
Mallotus sect. *Blumeodendron*  
    Müll. Arg. XV. 2. 956  
    *Cordemoya* Müll. Arg. XV. 2. 960  
    *Eumallotus* Müll. Arg. XV. 2. 961  
    *Melanolepis*  
    Müll. Arg. XV. 2. 957  
    *Rottleropsis*  
    Müll. Arg. XV. 2. 957  
**MALPIGHIACEAE** Arn. XVI. 2. 601  
*Mammoth tree* XVI. 2. 437  
*Mancanilla* Plum. XV. 2. 1199 1200  
*Mancinella* Tussac XV. 2. 1199  
    *venenata* Tussac XV. 2. 1200  
*Manettia lanceolata* Vahl XVII. 295  
*Manglesia* Endl. XIV. 349 391  
    *cuneata* Endl. XIV. 391  
    *glabrata* Lindl. XIV. 391  
    *Lawrenceana* hort. XIV. 392  
    *tridentifera* Endl. XIV. 392  
    *vestita* Endl. XIV. 392  
*Manglesia* Meisn. XIV. 391 (Grevillea)  
*Manihot* Plum. XV. 2. 1057  
    *aesculifolia* Pohl XV. 2. 1065  
    *Aipi* Pohl XV. 2. 1062  
    *amaroleitensis* Baill. XV. 2. 1061  
    *angustiloba* Müll. Arg. XV. 2. 1073  
    *anomala* Pohl XV. 2. 1059  
    *arcuata* Pohl XV. 2. 1069  
    *cajuniformis* Pohl XV. 2. 1068  
    *caricaefolia* Pohl XV. 2. 1072

## Manihot

- carthagenensis* Müll. Arg. XV. 2. 1073  
*cecropiaefolia* Pohl XV. 2. 1069  
*cleomifolia* Pohl XV. 2. 1068  
*coerulescens* Müll. Arg. XV. 2. 1070  
     $\alpha$  pubescens  
     $\beta$  genuina - - - -  
*coerulescens* Pohl XV. 2. 1070  
*crotalariaeformis* Pohl XV. 2. 1061  
*cujabensis* Müll. Arg. XV. 2. 1074  
*dalechampiaeformis* Pohl XV. 2. 1068  
*diffusa* Pohl XV. 2. 1062  
*digitata* Sweet XV. 2. 1075  
*digitiformis* Pohl XV. 2. 1063  
*divergens* Pohl XV. 2. 1070  
*diversifolia* Sweet XV. 2. 1075  
*edule* A. Rich. XV. 2. 1064  
*flabellifolia* Pohl XV. 2. 1063  
*foetida* Pohl XV. 2. 1067  
*gracilis* Müll. Arg. XV. 2. 1065  
     $\alpha$  pronifolia - - - -  
     $\beta$  genuina - - - -  
     $\gamma$  triphylla - 1066  
     $\delta$  tenuifolia - - - -  
     $\epsilon$  tenerrima - - - -  
*gracilis* Pohl XV. 2. 1066  
*Grahami* Hook. XV. 2. 1062  
*heterophylla* Pohl XV. 2. 1072  
*Hilariana* Baill. XV. 2. 1065  
*jacobinensis* Müll. Arg. XV. 2. 1070  
*Janipha* Pohl XV. 2. 1073  
*laciniosa* Pohl XV. 2. 1075  
*Loeflingii*  $\beta$  multifida Grah. XV. 2. 1062  
*longepetiolata* Pohl XV. 2. 1061  
*Loureirii* Pohl XV. 2. 1073  
*melanobasis* Müll. Arg. XV. 2. 1074  
*orbicularis* Pohl XV. 2. 1057  
*palmata* Müll. Arg. XV. 2. 1062  
     $\alpha$  diffusa - - - -  
     $\beta$  Aipi  
     $\gamma$  genuina - - - -  
     $\delta$  multifida - - - -  
     $\epsilon$  flabellifolia - - - -  
     $\zeta$  ferruginea - 1063  
     $\eta$  digitiformis - - - -  
     $\theta$  pusilla - - - -  
*paviaefolia* Pohl XV. 2. 1071  
*Pavoniana* Müll. Arg. XV. 2. 1059  
*peltata* Pohl XV. 2. 1058

## Manihot

- pentaphylla* Müll. Arg. XV. 2. 1071  
     $\alpha$  paviaefolia - - - -  
     $\beta$  genuina - - - -  
*pentaphylla* Pohl XV. 2. 1071  
*peruviana* Müll. Arg. XV. 2. 1071  
*pilosa* Pohl XV. 2. 1059  
*porrecta* Pohl XV. 2. 1068  
*procumbens* Müll. Arg. XV. 2. 1072  
*pronifolia* Pohl XV. 2. 1065  
*pruinosa* Müll. Arg. XV. 2. 1060  
     $\alpha$  genuina - - - -  
     $\beta$  pumila. - 1061  
*pruinosa* Pohl XV. 2. 1060  
*pubescens* Pohl XV. 2. 1067  
*purpureo-costata* Pohl XV. 2. 1057  
*pusilla* Pohl XV. 2. 1063  
*quinquefolia* Pohl XV. 2. 1071  
*quineloba* Pohl XV. 2. 1058  
*reniformis* Pohl XV. 2. 1069  
*rhomboidea* Müll. Arg. XV. 2. 1064  
*sagittato-partita* Pohl XV. 2. 1060  
*salicifolia* Pohl XV. 2. 1058  
*sinuata* Müll. Arg. XV. 2. 1074  
     $\alpha$  genuina - - - -  
     $\beta$  laciniosa - 1075  
*sinuata* Pohl XV. 2. 1075  
*sparsifolia* Pohl XV. 2. 1060  
*spinosa* Plum. XV. 2. 1097  
*stricta* Baill. XV. 2. 1058  
*tenerrima* Pohl XV. 2. 1066  
*tenuifolia* Pohl XV. 2. 1066  
*tomentella* Pohl XV. 2. 1068  
*tomentosa* Pohl XV. 2. 1067  
*tripartita* Müll. Arg. XV. 2. 1068  
     $\alpha$  genuina - - - -  
     $\beta$  porrecta  
     $\gamma$  cajaniformis - - - -  
     $\delta$  lanceolata - - - -  
     $\epsilon$  glauca - 1069  
*triphylla* Pohl XV. 2. 1066  
*utilissima* Pohl XV. 2. 1064  
    \* integrifolia - - - -  
*varians* Pohl XV. 2. 1072  
*violacea* Müll. Arg. XV. 2. 1069  
     $\alpha$  cecropiaefolia - - - -  
     $\beta$  arcuata  
     $\gamma$  divergens - - - -  
     $\delta$  genuina - 1070  
*violacea* Pohl XV. 2. 1070  
*Weddelliana* Baill. XV. 2. 1075

**MANIHOTBAE** Müll. Arg. XV. 2.  
 1033 1056  
*Maniu* XVI. 2. 498 511  
**Manniophyton** Müll. Arg. XV. 2.  
 719  
   *africanum* Müll. Arg. XV. 2. 720  
   *fulvum* Müll. Arg. XV. 2. 720  
*Manzanilla* XVI. 2. 76  
**Maoutia** Wedd. XVI. 1. 235<sup>30</sup>  
   *ambigua* Wedd. XVI. 1. 235<sup>33</sup>  
   *aspera* Wedd. XVI. 1. 235<sup>31</sup>  
   *australis* Wedd. XVI. 1. 235<sup>32</sup>  
   *diversifolia* Wedd. XVI. 1. 235<sup>32</sup>  
     β *foliis ovatis* - - -  
   *odontophylla* Miq. XVI. 1. 235<sup>31</sup>  
   *platystigma* Wedd. XVI. 1. 235<sup>32</sup>  
*Puya* Wedd. XVI. 1. 235<sup>31</sup>  
   *reticulata* Wedd. XVI. 1. 235<sup>31</sup>  
   *rugosa* Wedd. XVI. 1. 235<sup>32</sup>  
   *setosa* Wedd. XVI. 1. 235<sup>33</sup>  
   *Zollingeriana* Wedd. XVI. 1. 235<sup>32</sup>  
**MAOUTIBAE** Wedd. XVI. 1. 235<sup>26</sup>  
**Mappa** Juss. XV. 2. 987 991, Bl.  
 XV. 2. 990, Spr. XV. 2. 1008,  
 Zoll. & Mor. XV. 2. 956 962  
   *acuminatissima* Zipp. XV. 2. 968  
     1016  
   *acutifolia* Zoll. & Mor. XV. 2. 967  
     1016  
   *amboinensis* Müll. Arg. XV. 2.  
     1002  
   *angolensis* Müll. Arg. XV. 2. 994  
   *bancana* Miq. XV. 2. 1005  
   *borneensis* Müll. Arg. XV. 2. 1003  
   *capensis* Baill. XV. 2. 966  
   *Chatiniana* Baill. XV. 2. 996  
   *cissifolia* Zolling. XV. 2. 993  
   *cochinchinensis* Spr. XV. 2. 965  
     1016  
   *conifera* Zolling. XV. 2. 1006  
   *coriacea* Müll. Arg. XV. 2. 1006  
   *corymbosa* Müll. Arg. XV. 2.  
     1006  
   *costulata* Miq. XV. 2. 464 1016  
   *Cumingii* Baill. XV. 2. 1005  
   *cuneifolia* Zolling. XV. 2. 1004  
   *denticulata* Bl. XV. 2. 1000  
   *denticulata* Reichenb. fil. & Zoll.  
     XV. 2. 1000  
   *denticulata* var. Bl. XV. 2. 1011  
   *denticulata* var. *tomentosa* Moritz,  
     XV. 2. 1011  
   *Diepenhorstii* Miq. XV. 2. 999  
   *digyna* Müll. Arg. XV. 2. 1008  
   *fastuosa* Morren XV. 2. 1016  
     1144

**Mappa**  
   *floribunda* Zoll. & Mor. XV. 2. 962  
     1016  
   *gigantea* Zoll. XV. 2. 995  
   *glabra* A. Juss. XV. 2. 998  
   *gummiflua* Miq. XV. 2. 1000  
   *Harveyana* Müll. Arg. XV. 2.  
     998  
   *heterophylla* Müll. Arg. XV. 2.  
     993  
   *hispida* Bl. XV. 2. 990  
   *hypoleuca* Reichenb. fil. & Zoll.  
     XV. 2. 992  
   *jamaicensis* Spr. XV. 2. 1016  
   *javanica* Bl. XV. 2. 1005  
   *leptostachya* Müll. Arg. XV. 2.  
     1007  
   *macrophylla* A. Gray XV. 2. 1001  
   *macrophylla* Kurz XV. 2. 995  
   *megalophylla* Müll. Arg. XV. 2.  
     995  
   *moluccana* Benth. XV. 2. 997  
   *moluccana* Spr. XV. 2. 1000  
   *moluccana* R. Wight XV. 2. 998  
   *Motleyana* Müll. Arg. XV. 2. 994  
   *occidentalis* Müll. Arg. XV. 2.  
     994  
   *paniculata* Wall. XV. 2. 1000  
   *peltata* R. Wight XV. 2. 1010  
   *populifolia* Müll. Arg. XV. 2.  
     1006  
   *pruinosa* Miq. XV. 2. 992  
   *pubescens* Juss. XV. 2. 1016  
   *rhynchophylla* Miq. XV. 2. 1016  
   *rugosa* Müll. Arg. XV. 2. 995  
   *scandens* Panch. XV. 2. 982 1016  
   *Seemanni* Müll. Arg. XV. 2. 999  
   *sinensis* Baill. XV. 2. 1001  
   *stricta* Reichenb. fil. & Zoll. XV.  
     2. 1004  
   *taitensis* Müll. Arg. XV. 2. 997  
   *tanaria* Spr. XV. 2. 998  
   *Tanarius* Bl. XV. 2. 998  
   *Tanarius a tomentosa* Moritz, XV.  
     2. 997  
   *tannensis* Spr. XV. 2. 1011  
   *Teysmanni* Zolling. XV. 2. 999  
   *tomentosa* Bl. XV. 2. 997  
   *trichocarpa* Zolling. XV. 2. 1003  
   *triloba* Müll. Arg. XV. 2. 994  
   *truncata* Müll. Arg. XV. 2. 1000  
   *Vedeliana* Müll. Arg. XV. 2. 1002  
   *velutina* Reichenb. fil. & Zoll. XV.  
     2. 993  
   *Vieillardii* Müll. Arg. XV. 2. 1007  
   *Wallichii* Baill. XV. 2. 1000

**Mappa**

*Zippelii* Zoll. & Mor. XV. 2. 964  
1016

*Zollingeri* Miq. XV. 2. 1004

*Mappa* sect. *Adenoceras* Reichenb. fil.  
& Zoll. XV. 2. 991  
*Eumappa* Reichenb. fil.  
& Zoll. XV. 2. 991

*Mappa* Müll. Arg. XV. 2. 991  
(Macaranga)

*Maprounea* Aubl. XV. 2. 1190

*africana* Müll. Arg. XV. 2. 1191

*brasiliensis* St. Hil. XV. 2. 1191

*guyanensis* Müll. Arg. XV. 2.  
1191

$\alpha$  *nervosa* - -

$\beta$  *genuina* - -

\* *obtusata* - 1192

*guyanensis* Aubl. XV. 2. 1191

*Maprounea* Baill. XV. 2. 1190  
(*Stillingia*)

*Maquira* Aubl. XVII. 282 286

*Marabut* XVI. 2. 341

**MARATHRINEAE** Dumort. XVII. 39

*Marathrum* Humb. & Bonpl. XVII. 53

*foeniculaceum* Humb. & Bonpl.  
XVII. 53

*lacunosum* Gardn. XVII. 55

*oxycarpum* Tul. XVII. 54

*pauciflorum* Tul. XVII. 55

*pauciflorum* var. *longifolium* Spruc.  
XVII. 54

*Schiedeanum* Cham. XVII. 53

$\beta$  *modestum* Baill. 54

$\gamma$  *stenocarpum* - - -

*squamosum* Baill. XVII. 54

$\beta$  *Spruceanum* -

*utile* Tul. XVII. 55

*Marathrum* Cham. XVII. 53 (*Lacis*)

*Marathrum* Endl. XVII. 53 (*Mourera*)

**MARCGRAVIACEAE** Agardh XVI.  
2. 638

*Mareilp* XVI. 2. 426

*Mareya* Baill. XV. 2. 792

*micrantha* Müll. Arg. XV. 2. 792

$\alpha$  *leonensis* - -

$\beta$  *genuina* - -

*spicata* Baill. XV. 2. 792

*Margaritaria* L. fil. XV. 2. 274 413  
414 1259

*adelioides* Rich. XV. 2. 415

*nobilis* L. fil. XV. 2. 414 700

*Margaritaria* Müll. Arg. XV. 2. 414  
(*Phyllanthus* sect. *Cicca*)

*Margarocarpus* Wedd. XVI. 1. 219

*aspera* Wedd. XVI. 1. 233

**Margarocarpus**

*Boivinianus* Wedd. XVI. 1. 224

*cinerascens* Bl. XVI. 1. 230

*conglobata* Bl. XVI. 1. 230

*exasperatus* Wedd. XVI. 1. 229

*heterophyllus* Wedd. XVI. 1. 204

*laevis* Wedd. XVI. 1. 233

*obliquus* Wedd. XVI. 1. 231

*ovatus* Wedd. XVI. 1. 232

*Poeppigianus* Wedd. XVI. 1. 233

*procridioides* Wedd. XVI. 1. 231

*Schimperianus* Wedd. XVI. 1.  
223

*vimineus* Wedd. XVI. 1. 228

*Maschalanthus* Nutt. XV. 2. 234

*polygonoides* Nutt. XV. 2. 234

*Masuko* XV. 2. 491

*Mataji* XVI. 2. 519

*Mati-mati* XVII. 237

*Matos* XV. 1. 466

*Mattagallinas* XV. 2. 60

*Matta-Matta* XVII. 26

*Matthaea* Bl. XVI. 2. 642 669

*sancta* Bl. XVI. 2. 670

*Mattuschkia* Gmel. XVI. 1. 238

*aquatica* Gmel. XVI. 1. 239

*Maunea* Pet. Thour. XVII. 294

*Maximilianeae* Schrank XVII. 294

*Meborea* Aubl. XV. 2. 274 374

*guyanensis* Aubl. XV. 2. 376

*Mecostylis* Kurz XV. 2. 987 1008

*acalyphoides* Kurz XV. 2. 1012

*Medad* XVI. 2. 408

*Medea* Kl. XV. 2. 513 645

*hirta* Kl. XV. 2. 645

*timandroides* Diedrs. XV. 2. 645

*Medea* Baill. XV. 2. 645 (*Croton*)

*Medinjo* XVI. 2. 349

*Medusea* Haw. XV. 2. 7 85 86, Kl.  
& Gke XV. 2. 7

*fructuspini* Haw. XV. 2. 86

*globosa* Kl. & Gke XV. 2. 87

*major* Haw. XV. 2. 86

*procumbens* Haw. XV. 2. 92

*tesselata* Haw. XV. 2. 86

*tridentata* Kl. & Gke XV. 2. 87

*tuberculata* Haw. XV. 2. 86

*Meineckia* Baill. XV. 2. 446 448

*phyllanthoides* Baill. XV. 2. 448

*Meionanthera* Dc. fil. XV. 1. 379

(*Begonia*)

*Melanolepis* Reichenb. fil. & Zoll,

XV. 2. 956 957

*angulata* Miq. XV. 2. 958

*calcosa* Miq. XV. 2. 959

*diadena* Miq. XV. 2. 959

- Melanolepis*  
*multiglandulosa* Reichenb. fil. & Zoll. XV. 2. 958  
*Melanolepis* Müll. Arg. XV. 2. 957  
 (Mallotus)  
*Melanthesa* Bl. XV. 2. 436 438  
*acuminata* Müll. Arg. XV. 2. 442  
*anceps* Miq. XV. 2. 443  
*canescens* Zipp. XV. 2. 442  
*cernua* Dcne XV. 2. 439  
*cernua*  $\beta$  *acutifolia* Müll. Arg. XV. 2. 439  
*chinensis* Bl. XV. 2. 437 443  
*microphylla* Kurz XV. 2. 442  
*neocaledonica* Baill. XV. 2. 439  
*neocaledonica*  $\beta$  *Forsteri* Müll. Arg. XV. 2. 439  
*obliqua* Wight XV. 2. 437 443  
*racemosa* Bl. XV. 2. 441  
*racemosa*  $\beta$  *pubescens* Müll. Arg. XV. 2. 441  
*reclinata* Müll. Arg. XV. 2. 437 443  
*rhamnoides* Dcne XV. 2. 440  
*rhamnoides* Wight XV. 2. 441  
*rhamnoides*  $\beta$  *hypoglauca* Müll. Arg. XV. 2. 440  
*rhamnoides*  $\beta$  *oblongifolia* Müll. Arg. XV. 2. 440  
*rhamnoides*  $\delta$  *pubescens* Müll. Arg. XV. 2. 441  
*rubra* Bl. XV. 2. 438  
*rupestris* Miq. XV. 2. 391 443  
*turbinata* Wight XV. 2. 438 443  
*virgata* Bl. XV. 2. 441  
*Melanthesopsis* Müll. Arg. XV. 2. 436  
*fruticosa* Müll. Arg. XV. 2. 437  
*lucens* Müll. Arg. XV. 2. 437  
*patens* Müll. Arg. XV. 2. 437  
 $\alpha$  *oblongifolia* - - -  
 $\beta$  *turbinata* - - -  
 $\gamma$  *vulgaris* - - 438  
 $\delta$  *genuina* - -  
*variabilis*  $\alpha$  *oblongifolia* Müll. Arg. XV. 2. 437  
*variabilis*  $\beta$  *arborea* Müll. Arg. XV. 2. 438  
*variabilis*  $\gamma$  *vulgaris* Müll. Arg. XV. 2. 438  
*Melastoma Reinwardtianum* Bl. XV. 1. 10  
*Memorialis* Hamilt. XVI. 1. 235<sup>2</sup>  
*ambigua* Wedd. XVI. 1. 235<sup>8</sup>  
 $\beta$  *ternata* - -  
*aquatica* Wedd. XVI. 1. 225<sup>3</sup>
- Memorialis*  
*bracteata* Wedd. XVI. 1. 235<sup>5</sup>  
*caudata* Wedd. XVI. 1. 235<sup>6</sup>  
*caudata*  $\beta$  *velutina* Wedd. XVI. 1. 235<sup>5</sup>  
*ciliaris* Hamilt. XVI. 1. 235<sup>2</sup>  
*concinna* Wedd. XVI. 1. 235<sup>4</sup>  
 $\beta$  *velutina* - 235<sup>5</sup>  
 $\gamma$  *ternata* - -  
*Dalzellii* Wedd. XVI. 1. 235<sup>9</sup>  
*hirta* Wedd. XVI. 1. 235<sup>6</sup>  
 $\beta$  *Bennettiana* - - - 235<sup>7</sup>  
 $\gamma$  *tomentosa* - - -  
 $\delta$  *heterocarpa* - - -  
 $\epsilon$  *revoluta* - - -  
 $\zeta$  *Waitziana* - - -  
 $\eta$  *Gardneri* - - -  
 $\theta$  *mysorensis* - - -  
*hispida* Hamilt. XVI. 1. 235<sup>6</sup>  
*integrifolia* Wedd. XVI. 1. 235<sup>8</sup>  
*mysorensis* Wedd. XVI. 1. 235<sup>8</sup>  
*nilghirensis* Wedd. XVI. 1. 235<sup>4</sup>  
 $\beta$  *trialata* - - -  
 $\gamma$  *Wallichiana* - - -  
 $\delta$  *ovata* - - -  
 $\epsilon$  *ternata* - - -  
*parvifolia* Wedd. XVI. 1. 235<sup>9</sup>  
*pentandra* Wedd. XVI. 1. 235<sup>2</sup>  
 $\beta$  *Stocksii* - 233<sup>5</sup>  
 $\gamma$  *hypericifolia* - - -  
 $\delta$  *ramosissima* - - -  
 $\epsilon$  *Dalzellii* - - -  
*quinquenervis* Hamilt. XVI. 1. 235<sup>8</sup> 235<sup>63</sup>  
*scabra* Wedd. XVI. 1. 235<sup>5</sup>  
 $\beta$  *ramosissima* - 235<sup>6</sup>  
*ternata*  $\alpha$  Wedd. XVI. 1. 235<sup>5</sup>  
*ternata*  $\beta$  *concinna* Wedd. XVI. 1. 235<sup>5</sup>  
*triandra* Wedd. XVI. 1. 235<sup>9</sup>  
*Menarda* A. Juss. XV. 2. 274 334  
*cryptophila* A. Juss. XV. 2. 336  
*Goudotiana* Baill. XV. 2. 336  
*linifolia* Baill. XV. 2. 337  
*nummularifolia* Baill. XV. 2. 337  
*nummularifolia* var. Baill. XV. 2. 339  
*pulchella* Baill. XV. 2. 335  
*Menarda* Baill. XV. 2. 315  
 (Phyllanthus)  
*Menarda* Müll. Arg. XV. 2. 277 334  
 (Phyllanthus)  
*Menestrata racemosa* fl. flum. XV. 1. 259  
*Menispermum sagittatum* Spr. XIV. 148

- Mercurialis* Tourn. XV. 2. 794, L. XV. 2. 1141, Thbg XV. 2. 792, Baill. XV. 2. 775, Meisn. XV. 2. 1139, Sond. XV. 2. 927 947  
*afra* L. XV. 2. 799  
*alternifolia* Desv. XV. 2. 790 798  
*alternifolia* Hochst. XV. 2. 798 865  
*ambigua* Duby XV. 2. 797  
*ambigua* L. XV. 2. 797  
*androgyna* L. XV. 2. 798  
*annua* L. XV. 2. 797  
*annua* Müll. Arg. XV. 2. 797  
    α genuina - - - -  
    1 laciniata - -  
    2 capillacea Guep. - -  
    3 ambigua Duby - -  
    β Huetii Müll. Arg. - 798  
*annua* Thbg XV. 2. 793 798  
*annua* α dioica Moris XV. 2. 797  
*annua* β monoica Moris XV. 2. 797  
*bupleuroides* Kze XV. 2. 798 1140  
*bupleuroides* Meisn. XV. 2. 798 1140  
*caffra* Meisn. XV. 2. 798 1141  
*capensis* Sond. XV. 2. 793 798  
*capensis* Spr. XV. 2. 793  
*ciliata* Presl XV. 2. 797  
*corsica* Coss. XV. 2. 795  
*Cynocrambe* Scop. XV. 2. 796  
*elliptica* Duby XV. 2. 795  
*elliptica* Müll. Arg. XV. 2. 795  
*Huetii* Hanry XV. 2. 798  
*indica* Lour. XV. 2. 798  
*Ladanum* Hartm. XV. 2. 797  
*leiocarpa* Sieb. & Zucc. XV. 2. 795  
*longifolia* Host XV. 2. 796  
*longifolia* Lam. XV. 2. 798  
*ovata* Sternb. & Hoppe XV. 2. 796  
*pauciflora* Baill. XV. 2. 798  
*perennis* L. XV. 2. 796  
*perennis* Müll. Arg. XV. 2. 796  
    α genuina - - - -  
    β brachyphylla Willk. - - -  
    γ ovata Müll. Arg. - - -  
*procumbens* L. XV. 2. 799 1141  
*pumila* Sond. XV. 2. 799 947  
*serrata* Meisn. XV. 2. 799 1140  
*sylvatica* Hoppe XV. 2. 796  
*tenella* Meisn. XV. 2. 799 1141  
*tomentosa* L. XV. 2. 794  
*triandra* E. Mey. XV. 2. 799 947
- Mercurialis*  
*tricocca* E. Mey. XV. 2. 793 (bis) 799 1141  
*violaeifolia* Kze XV. 2. 799 1141  
*Zeyheri* Kze XV. 2. 799 1140  
*Mercurialis* sect. *Adenocline* Baill. XV. 2. 1139  
*Claoxylon* Baill. XV. 2. 781  
*Erythranthe* Baill. XV. 2. 789  
*Erythrococca* Baill. XV. 2. 790  
*Linozostis* Baill. XV. 2. 794  
*Seidelia* Baill. XV. 2. 792 947  
*Trismegista* Baill. XV. 2. 789 1139 1141
- Merretia* Soland. XVII. 292  
*Mertensia* H. B. & Kth XVII. 186  
*brasiliensis* Gardn. XVII. 188  
*citrifolia* H. B. & Kth XVII. 193  
*Goudotii* Planch. XVII. 187  
*integrifolia* R. & Schult. XVII. 193  
*laevigata* H. B. & Kth XVII. 187  
*pubescens* Planch. XVII. 187  
*rhamnoides* R. & Schult. XVII. 187  
*Tala* Wedd. XVII. 191  
*texana* Trécul XVII. 191  
*zizyphoides* H. B. & Kth XVII. 187  
*zizyphoides herb. paris.* XVII. 187  
**MESEMBRYANTHEMEAE** **TE-**  
**TRAGONIEAE** Brongn. XVII. 32
- Mespilodaphne* Nees XV. 1. 6 96  
*attenuata* Meisn. XV. 1. 108  
*aurantiodora* Meisn. XV. 1. 101  
*baccans* Kl. & Karst. XV. 1. 107 511  
*bahiensis* Meisn. XV. 1. 108  
*balanocarpa* Nees XV. 1. 106  
*borbonica* Meisn. XV. 1. 105  
*bullata* Meisn. XV. 1. 511  
*ceanothifolia* Nees XV. 1. 106  
*complicata* Meisn. XV. 1. 103  
*cordata* Meisn. XV. 1. 101  
*corymbosa* Meisn. XV. 1. 98  
*cupularis* Meisn. XV. 1. 104  
*cymosa* Meisn. XV. 1. 105  
*fasciculata* Meisn. XV. 1. 108 511  
*foetens* Meisn. XV. 1. 511  
*Gardneri* Meisn. XV. 1. 99  
    β *Kunthiana* - - -



- Micrantheum**  
*inversum* Panch. XV. 2. 195 318  
*triandrum* Hook. XV. 2. 195 372  
*Micranthis Galeottiana* Baill. XV.  
 2. 595  
*Micranthis* Baill. XV. 2. 595  
 (Croton)  
*Micranthodaphne* Bl. XV. 1. 243  
 (Aperula)  
*Microcachrys* Hook. fil. XVI. 2. 493  
*tetragona* Archer XVI. 2. 462  
*tetragona* Hook. fil. XVI. 2. 496  
*tetragona* fem. Hook. fil. XVI. 2.  
 497  
*Microcaletia* Müll. Arg. XV. 2. 194  
 (Caletia)  
*Microclinium* Meisn. XIV. 578  
 (Lachnaea)  
*Micrococca* Benth. XV. 2. 775 789  
*Mercurialis* Benth. XV. 2. 790  
*Micrococca* Müll. Arg. XV. 2. 789  
 (Claoxylon)  
*Microcroton* Griseb. XV. 2. 595  
 (Croton)  
*Microcycas* Dc. fil. XVI. 2. 525 538  
*calocoma* Dc. fil. XVI. 2. 538  
*Microcycas* Miq. XVI. 2. 538  
 (Zamia)  
*Microdesmis* Planch. XV. 2. 1041,  
 Hook. fil. XV. 2. 1041  
*caseariaefolia* Planch. XV. 2.  
 1041  
*puberula* Hook. fil. XV. 2. 1041  
*Microdesmis* sect. *Eumicrodesmis*  
 Müll. Arg. XV.  
 2. 1041  
*Ganitrocarpus*  
 Planch. XV. 2.  
 1041  
*Microelus* Wight & Arn. XV. 2. 478  
*Roepertianus* Wight & Arn. XV. 2.  
 478  
*Microglochidion* Müll. Arg. XV. 2.  
 322 (*Glochidion*)  
*Microglochidion* Müll. Arg. XV. 2.  
 276 322 (*Phyllanthus*)  
*Micropetalum* Poir. XV. 2. 1269  
*Micropeuce* Spach XVI. 2. 427  
 (*Abies*)  
**Micropiper** Miq. XVI. 1. 392  
*bilineatum* Miq. XVI. 1. 419  
*Blumei* Miq. XVI. 1. 461  
*candidum* Miq. XVI. 1. 419  
*convexum* Miq. XVI. 1. 420  
*exiguum* Miq. XVI. 1. 403  
*laevifolium* Miq. XVI. 1. 420
- Micropiper**  
*Langsdorffii* Miq. XVI. 1. 443  
*melanostigma* Miq. XVI. 1. 409  
*nervoso-venosum* Miq. XVI. 1. 439  
*pellucidum* Miq. XVI. 1. 402  
*pusillum* Miq. XVI. 1. 451  
*tomentosum* Miq. XVI. 1. 455  
*Microptelea* Spach XVII. 154 161  
*parvifolia* Spach XVII. 161  
*parvifolia* var.  $\beta$  Hook. fil. &  
 Thoms. XVII. 162  
*Microptelea* Planch. XVII. 161  
 (Ulmus)  
*Microsepala* Miq. XV. 2. 456 457  
*acuminata* Miq. XV. 2. 463  
*Microstachyopsis* Müll. Arg. XV. 2.  
 1160 (*Stillingia*)  
*Microstachys* Müll. Arg. XV. 2.  
 1164, A. Juss. XV. 2. 1164  
 1166  
*bicornis* A. Juss. XV. 2. 1173  
*Chamaelea* A. Juss. XV. 2. 1175  
*daphnoides* Müll. Arg. XV. 2.  
 1167  
*a myrtilloides* - - -  
 *$\beta$  incana* - - 1168  
 *$\gamma$  genuina* - - -  
 *$\delta$  oleoides* - - -  
*fruticulosa* Karsten XV. 2. 1172  
*guyanensis* Kl. XV. 2. 1173  
*hastata* Kl. XV. 2. 1175  
*marginata* Müll. Arg. XV. 2. 1166  
 *$\beta$  minor* - 1167  
*micrantha* Benth. XV. 2. 1173  
*polymorpha* Müll. Arg. XV. 2.  
 1168  
*ramosissima* St. Hil. XV. 2. 1171  
 1187  
*serrulata* Müll. Arg. XV. 2. 1167  
*a Klotzschiana* - - -  
 *$\beta$  glabrescens* - - -  
 *$\gamma$  genuina* - - -  
 *$\delta$  oncoblepharis* - - -  
*sessilifolia* Müll. Arg. XV. 2.  
 1174  
*a vellerifolia* - - -  
 *$\beta$  glabrata* - - -  
*a apiculata* - - -  
*b hastata* - 1175  
 *$\gamma$  ledifolia* - - -  
*stipulacea* Kl. XV. 2. 1176  
*VahlII* A. Rich. XV. 2. 1173  
*virgata* Müll. Arg. XV. 2. 1173  
*a odontococca* - 1174  
 *$\beta$  bidentata* - - -  
 *$\gamma$  scoparia* - - -

- Microstachys* Müll. Arg. XV. 2. 1166  
(Sebastiania)
- Microstemma* R. Br. XVII. 294  
  *glabrifolium* F. Müll. XVII. 295  
  *tuberosum* R. Br. XVII. 295
- Mida* Cunn. XIV. 681 686  
  *eucalyptoides* Cunn. XIV. 686  
  *myrtifolia* Cunn. XIV. 686  
  *salicifolia* Cunn. XIV. 686
- Mida* Dc. fil. XIV. 686 (Santalum)
- Midsu-nara* XVI. 2. 16
- Mildea* Griseb. XVI. 1. 391  
  *elegans* Griseb. XVI. 1. 391  
  *hydrocotylifolia* Griseb. XVI. 1.  
  391
- Milligania* Hook. fil. XVI. 2. 597  
  599, Oerst. XVI. 2. 597 599  
  *cordifolia* Hook. fil. XVI. 2. 599
- Millingtonia* Roxb. XVII. 295
- MILLINGTONIACEAE Wight & Arn.  
  XVII. 295
- Milnea* Roxb. XVII. 295
- Mimetes* Salisb. XIV. 262  
  *capitulata* R. Br. XIV. 262  
  *capitulata* Sieber XIV. 262  
  *coriacea* Meisn. XIV. 266  
  *cucullata* R. Br. XIV. 263  
    *β* *brevifolia* Meisn. - -  
    *γ* *Ludwigii* - - -  
  *decapitata* Meisn. XIV. 262  
  *dichotoma* R. & Schult. XIV.  
  266
- divaricata* R. Br. XIV. 265  
  *Hartogii* R. Br. XIV. 263  
  *Hibbertii* R. Br. XIV. 264  
  *hirta* R. Br. XIV. 262  
  *homomalla* Reichenb. XIV. 266  
  *intermedia* Buek XIV. 265  
  *Ludwigii* Steud. XIV. 263  
  *Massoni* R. Br. XIV. 264  
  *myrtifolia* R. Br. XIV. 265  
    *α* *fol. lanceolatis* Meisn. -  
    *β* *fol. sublinearibus* - -  
  *nitens* R. & Schult. XIV. 266  
  *palustris* Knight XIV. 266  
  *parviflora* Kl. XIV. 265  
  *pauciflora* R. Br. XIV. 263  
  *purpurea* R. Br. XIV. 266  
    *α* *vulgaris* Meisn.  
    *β* *Linnaeana*  
    *γ* *brevifolia* - - -  
    *δ* *longifolia* Buek - -  
  *spectabilis* Steud. XIV. 231  
  *thymelaecoides* R. Br. XIV. 265  
  *vacciniifolia* Sweet XIV. 266  
  *Zeyheri* Meisn. XIV. 264
- Mimetes* sect. *Eumimetes* Endl. XIV.  
  262
- Orothamnus* Meisn.  
  XIV. 264
- Pseudomimetes* Endl.  
  XIV. 264
- Minquar* XVII. 295
- Minuartia* Aubl. XVII. 295  
  *guyanensis* Aubl. XVII. 295
- Minutalia* Fenzl XV. 2. 1257
- Miquelia* Meisn. XVII. 8 13  
  *assamica* R. Br. XVII. 14  
  *celebica* Bl. XVII. 14  
  *Cumingii* Baill. XVII. 14  
  *dentata* Bedd. XVII. 14  
  *gibba* Baill. XVII. 15  
  *Kleinii* Meisn. XVII. 13
- Mirabellia* Bert. XV. 2. 949  
  *glechomoides* Bert. XV. 2. 949
- Miro* XVI. 2. 519
- Misandra* Comm. XVI. 2. 597 600,  
  *Gaudich.* XVI. 2. 597 599, Oerst.  
  XVI. 2. 597
- Misandropsis* Oerst. XVI. 2. 597  
  599
- Misanteca* Cham. & Schl. XV. 1. 6  
  95 510  
  *capitata* Cham. & Schl. XV. 1.  
  96
- Mischocaryon* Endl. XIV. 303  
  (Sorocephalus)
- Mischodon* Thwait. XV. 2. 1124  
  *zeylanicus* Thwait. XV. 2. 1124
- MISCHODONTEAE Müll. Arg. XV. 2.  
  1034 1124
- Missiessya* Wedd. XVI. 1. 235<sup>23</sup>,  
  *Gaudich.* XVI. 1. 235<sup>26</sup>  
  *alba* Wedd. XVI. 1. 235<sup>27</sup>  
  *aspera* Wedd. XVI. 1. 235<sup>29</sup>  
  *bimensis* Wedd. XVI. 1. 235<sup>27</sup>  
  *bornensis* Bl. XVI. 1. 235<sup>29</sup>  
  *candidissima* Bl. XVI. 1. 235<sup>26</sup>  
  *celebica* Bl. XVI. 1. 235<sup>29</sup>  
  *celtidifolia* Gaudich. XVI. 1. 235<sup>29</sup>  
  *celtidifolia* Wedd. XVI. 1. 235<sup>29</sup>  
  *corymbulosa* Wedd. XVI. 1. 235<sup>30</sup>  
  *elongata* Bl. XVI. 1. 235<sup>28</sup>  
  *fagifolia* Gaudich. XVI. 1. 235<sup>27</sup>  
  *fagifolia* Wedd. XVI. 1. 235<sup>27</sup>  
  *falcata* Bl. XVI. 1. 235<sup>28</sup>  
  *hispidissima* Wedd. XVI. 1. 235<sup>27</sup>  
  *hypoleuca* Wedd. XVI. 1. 235<sup>25</sup>  
  *javanica* Wedd. XVI. 1. 235<sup>26</sup>  
  *mutabilis* Bl. XVI. 1. 235<sup>28</sup>  
  *ochroneura* Bl. XVI. 1. 235<sup>29</sup>  
  *parvifolia* Wedd. XVI. 1. 235<sup>24</sup>

**Missiessya**

- rubiginosa* Bl. XVI. 1. 235<sup>30</sup>  
*sumatrana* Bl. XVI. 1. 235<sup>29</sup>  
*velutina* Wedd. XVI. 1. 235<sup>24</sup>  
*villosa* Bl. XVI. 1. 235<sup>28</sup>  
*Wallichiana* Wedd. XVI. 1. 235<sup>25</sup>
- Mithridatea** Comm. XVI. 2. 658  
*amplifolia* Boj. XVI. 2. 659  
*cymosa* W. XVI. 2. 661  
*quadrifida* W. XVI. 2. 658  
*Tambourissa* Boj. XVI. 2. 660
- Mitscherlichia** Kl. XV. 1. 278 389  
*albo-coccinea* Kl. XV. 1. 389  
*coriacea* Kl. XV. 1. 390  
*Grahamiana* Hassk. XV. 1. 389  
*Junghuhniana* Miq. XV. 1. 390  
*Lobbi* Hassk. XV. 1. 390  
*rubro-setulosa* Hassk. XV. 1. 390  
*stictopoda* Miq. XV. 1. 391  
*trichopoda* Miq. XV. 1. 386
- Mitscherlichia** Dc. fil. XV. 1. 389  
 (Begonia)
- Mitsmata** XIV. 543
- Mnianthus** Walp. XVII. 46  
*zeylanicus* Walp. XVII. 46
- Mniopsis** Mart. & Zucc. XVII. 76,  
 Tul. XVII. 72  
*Hookeriana* Tul. XVII. 74 77  
*Johnsoni* R. Wight XVII. 75 77  
*scaturiginum* Mart. & Zucc. XVII.  
 77  
*selaginoides* Bedd. XVII. 68 77  
*Weddelliana* Tul. XVII. 77
- Moacurra** Roxb. XV. 2. 227  
*gelonioides* Roxb. XV. 2. 227
- Mocanera** Blanco XVI. 2. 606 614,  
 Juss. XVII. 298  
*grandiflora* Blanco XVI. 2. 612  
*Guiso* Blanco XVI. 2. 616  
*Malaanonan* Blanco XVI. 2. 631  
*Mangachapoi* Blanco XVI. 2. 616  
*Mayapis* Blanco XVI. 2. 610  
*plagata* Blanco XVI. 2. 616  
*polysperma* Blanco XVI. 2. 614  
*thurifera* Blanco XVI. 2. 615  
*verniciiflua* Blanco XVI. 2. 610
- Mocker-nut** XVI. 2. 143
- Moko-piko** XVI. 2. 454
- Molan** XV. 2. 291
- Molangu** Piso XVI. 1. 363
- Moldenhauera** Spr. XVII. 18  
*scandens* Spr. XVII. 18
- Molina** Gay XV. 2. 949  
*chilensis* Gay XV. 2. 949
- Mollinedia** R. & Pav. XVI. 2. 642  
 662, Tul. XVI. 2. 669

**Mollinedia**

- boliviensis* Dc. fil. XVI. 2. 667  
*brasiliensis* Tul. XVI. 2. 663  
*campanulacea* Tul. XVI. 2. 667  
 β *Trianaei* Dc. fil. - 668  
*cinerea* Tul. XVI. 2. 666  
*clavigera* Tul. XVI. 2. 665  
*elegans* Tul. XVI. 2. 668  
*elliptica* Dc. fil. XVI. 2. 664  
*floribunda* Tul. XVI. 2. 666  
*gracilis* Tul. XVI. 2. 663  
*Hugeliana* Tul. XVI. 2. 669 (bis)  
*iraguensis* Tul. XVI. 2. 666  
*lanceolata* R. & Pav. XVI. 2. 668  
*latifolia* Tul. XVI. 2. 668  
*laurina* Tul. XVI. 2. 664  
*ligustrina* Tul. XVI. 2. 668  
*longifolia* Tul. XVI. 2. 667  
*macrantha* Tul. XVI. 2. 667  
*macrophylla* Tul. XVI. 2. 669  
 (bis)  
*nigrescens* Tul. XVI. 2. 663  
*nitida* Tul. XVI. 2. 665  
*ovata* R. & Pav. XVI. 2. 663 669  
*pellucens* Tul. XVI. 2. 664  
*racemosa* Tul. XVI. 2. 666  
*repanda* R. & Pav. XVI. 2. 663  
*Selloi* Dc. fil. XVI. 2. 666  
 β *obovata* - - -  
*sericiflora* Dc. fil. XVI. 2. 665  
*tomentosa* Tul. XVI. 2. 667  
*triflora* Tul. XVI. 2. 665  
*umbellata* Tul. XVI. 2. 666  
*utriculata* Tul. XVI. 2. 665  
*viridiflora* Tul. XVI. 2. 664  
 β *glabra* Dc. fil. - -  
*Widgrenii* Dc. fil. XVI. 2. 668
- Molloya** Meisn. XIV. 348 698  
*cynanchicarpa* Meisn. XIV. 348
- Momi** XVI. 2. 424
- Momi noki** XVI. 2. 504
- Momisia** Bl. XVII. 186, Dumort.  
 XVII. 186  
*alnifolia* Wedd. XVII. 190  
*brevifolia* Kl. XVII. 187  
*Chichape* Wedd. XVII. 191  
*Clausseniana* Wedd. XVII. 189  
*crenata* Wedd. XVII. 189  
*Ehrenbergiana* Kl. XVII. 187  
*ferruginea* Wedd. XVII. 188  
*flexuosa* Wedd. XVII. 189  
*integrifolia* Wedd. XVII. 191  
*Lamarckii* Bl. XVII. 193  
*lancifolia* Wedd. XVII. 192  
*membranacea* Wedd. XVII. 190  
*pallida* Torr. XVII. 191 (bis)

- Momisia*  
*spinosissima* Wedd. XVII. 190  
*Tala* Wedd. XVII. 191  
*tarijensis* Wedd. XVII. 188  
*Momisia* Planch. XVII. 186 (Celtis)  
*Momisiopsis* Bl. XVII. 186 192  
*Momisiopsis* Planch. XVII. 192  
 (Celtis subgen. *Momisia*)  
*Monetia* L'Herit. XVII. 29  
*angustifolia* Boj. XVII. 29  
*barlerioides* L'Herit. XVII. 29  
*Brunoniana* Wall. XVII. 29  
*laxa* Planch. XVII. 30  
*paleacea* Spr. XVII. 29  
*triphylla* Dennst. XVII. 30  
*Monetia* subgen. *Actegiton* Baill.  
 XVII. 30  
*Monetia* Baill. XVII. 29 (*Azima*)  
*Monguia* Chapel. XV. 2. 513 514  
*Monguia* Baill. XV. 2. 514 (Croton)  
*Monimia* Pet. Thour. XVI. 2. 641  
 661  
*citrina* Tul. XVI. 2. 661  
*ovalifolia* Pet. Thour. XVI. 2.  
 661  
 β *Boryana* - -  
*rotundifolia* Pet. Thour. XVI. 2.  
 661  
**MONIMIACEAE** Dc. fil. XVI. 2.  
 640  
**MONIMIACEAE** Endl. XVI. 2. 640  
**MONIMIACEAE & ATHEROSPERMEAE**  
 Endl. XVI. 2. 674  
**MONIMIACEAE & DRUPACEAE** Tul. XVI.  
 2. 661  
**MONIMIACEAE MONIMIEAE** Endl. XVI.  
 2. 661  
**MONIMIEAE** Juss. XVI. 2. 640  
**MONIMIBAE** Tul. XVI. 2. 641 661  
**MONIMIEAE ATHEROSPERMEAE**  
 R. Br. XVI. 2. 640  
*Monoporandra* Thwait. XVI. 2. 605  
 636  
*cordifolia* Thwait. XVI. 2. 637  
*elegans* Thwait. XVI. 2. 636  
*lancifolia* Thwait. XVI. 2. 837  
*Monoporandra* Benth. XVI. 2. 636  
 (Vateria)  
*Monophyllon* Dc. fil. XV. 1. 353  
 (Begonia)  
*Monopteron* Dc. fil. XV. 1. 406  
 (Mezierea)  
*Monospora* Hochst. XV. 2. 1259  
**MONOSPORA** Zolling. XV. 2. 511  
 710  
**MONOSPORA** Zolling. XV. 2. 1032  
*Monostylis* Tul. XVII. 59  
*capillacea* Tul. XVII. 63  
**MONOTAXIDAE** Müll. Arg. XV. 2.  
 211 212  
*Monotaxidium* Müll. Arg. XV. 2.  
 213 (*Amperea*)  
*Monotaxis* A. Brongn. XV. 2. 212,  
 Endl., Nees XV. 2. 207  
*bracteata* Nees XV. 2. 208 213  
*cuneifolia* Kl. XV. 2. 213  
*ericoides* Kl. XV. 2. 208 213  
*grandiflora* Endl. XV. 2. 208 213  
*linifolia* A. Brongn. XV. 2. 212  
*linifolia* Müll. Arg. XV. 2. 212  
 α *tridentata* - - -  
 β *genuina* - - -  
 γ *occidentalis* - - -  
*occidentalis* Endl. XV. 2. 212  
*tridentata* Endl. XV. 2. 212  
*Monotes* Dc. fil. XVI. 2. 605 623  
*africanus* Dc. fil. XVI. 2. 624  
**MONOTROPACEAE?** Lindl. XVII.  
 36  
*Mora* XVII. 247  
**MORACEAE** Bureau XVII. 211  
**MORACEAE** Lindl. XVII. 211  
*Mora colorada* XVII. 247  
*More* Gaertn. XVII. 295  
**MOREAE** Bureau XVII. 234  
**MOREAE** Meisn. XVII. 211  
*Moreira* XVII. 229 230  
*Morella* Lour. XVII. 295  
*rubra* Lour. XVI. 1. 478  
*Moreton bay Pine* XVI. 2. 372  
*Morinda* XVI. 2. 417  
*Morocarpus* Sieb. & Zucc. XVI. 1.  
 235<sup>20</sup> 235<sup>22</sup> 235<sup>23</sup>  
*affinis* Bl. XVI. 1. 235<sup>25</sup>  
*angustatus* Bl. XVI. 1. 235<sup>24</sup>  
*dichotomus* Bl. XVI. 1. 235<sup>25</sup>  
*edulis* Sieb. & Zucc. XVI. 1. 235<sup>24</sup>  
*longifolius* Bl. XVI. 1. 235<sup>24</sup>  
*longifolius* Miq. XVI. 1. 235<sup>24</sup>  
*salicifolius* Bl. XVI. 1. 235<sup>25</sup>  
*sororius* Miq. XVI. 1. 235<sup>25</sup>  
*velutinus* Bl. XVI. 1. 235<sup>24</sup>  
*virens* Bl. XVI. 1. 235<sup>24</sup>  
*Morus* Tourn., L. XVII. 214 237,  
 Sloan. XVII. 227, Endl. XVII.  
 249, Cunn. XVII. 285  
*alba* Lam. XVII. 238  
*alba* L. XVII. 238  
 α *vulgaris* - - -  
*tenuifolia* - - 239  
*rosea* - - -  
*Colombassa* - - -

## Morus

- Colombassetta *L.* XVII. 239  
 Rebalaira - - -  
 romana - - -  
 macrophylla - - -  
 Tokwa - - 240  
 tatarica - - -  
 β italica - - -  
 γ pyramidalis - - -  
 δ constantinopolitana-  
 pumila - - 241  
 ε Bungeana - - -  
 ζ venosa - - -  
 η mongolica - - -  
 θ serrata - - 242  
 ι nigriformis - - -  
 κ indica - - 243  
 λ cuspidata - - -  
 μ stylosa - - -  
 ν arabica - - 244  
 ξ atropurpurea - - -  
 ο latifolia - - -  
 π laevigata - - 245  
 viridis - - -  
 alba Colombassa *Ser.* XVII. 239  
 (bis)  
 alba Colombassetta *Ser.* XVII.  
 239  
 alba constantinopolitana *Loud.*  
 XVII. 241  
 alba cucullata *Mor.* XVII. 244  
 alba fibrosa *Ser.* XVII. 241  
 alba italica *Loud.* XVII. 240  
 alba laciniata *Loud.* XVII. 238  
 alba latifolia *hort.* XVII. 239  
 alba lobata *Ser.* XVII. 238  
 alba Lhou *Ser.* XVII. 239 245  
 alba lucida *Audib.* XVII. 239  
 alba macrophylla *Lodd.* XVII.  
 239  
 alba microphylla *Bonaf.* XVII.  
 239  
 alba Morettiana *Lodd.* XVII. 239  
 alba Morettii *Ser.* XVII. 239  
 alba multicaulis *Loud.* XVII. 245  
 alba nana *Ser.* XVII. 241  
 alba nervosa *Lodd.* XVII. 241  
 alba ovalifolia *Audib.* XVII. 239  
 alba pumila *Loud.* XVII. 241  
 alba pyramidalis *Ser.* XVII. 240  
 alba romana *Lodd.* XVII. 239  
 alba rosea *Ser.* XVII. 239 (bis)  
 alba sinensis *Bosc* XVII. 245  
 alba tatarica *Loud.* XVII. 240  
 alba tenuifolia *Ser.* XVII. 239  
 alba venosa *Delil.* XVII. 241

## Morus

- altissima *Miq.* XVII. 248  
 Ampalis *Lam.* XVII. 248 251  
 atropurpurea *Roxb.* XVII. 244  
 australis *Poir.* XVII. 248  
 bifaria *Wall.* XVII. 248  
 brasiliensis *Pohl* XVII. 229 248  
 brasiliensis *Pohl in herb. Deless.*  
 XVII. 230 248  
 Brunoniana *Endl.* XVII. 248 249  
 250  
 bullata *Balb.* XVII. 245  
 byzantina *Siebold* XVII. 241  
 calcar galli *Cunn.* XVII. 248  
 canadensis *Lam.* XVII. 246  
 celtidifolia *H. B. & Kth* XVII. 246  
 (bis)  
 celtidifoliae affinis *Benth.* XVII.  
 247  
 chinensis *Lodd.* XVII. 245  
 constantinopolitana *Brongn.* XVII.  
 241  
 constantinopolitana *Poir.* XVII.  
 241  
 corylifolia *H. B. & Kth* XVII.  
 247 (bis)  
 cucullata *Bonaf.* XVII. 245  
 Cudranus *Hamilt.* XVII. 248  
 cuspidata *Wall.* XVII. 243  
 excelsa *Welw.* XVII. 231 248  
 foliis oblongis &c. *Jacq.* XVII.  
 230  
 fructu viridi &c. *Sloan.* XVII.  
 228  
 hispanicu *hort.* XVII. 239  
 japonica *Audib.* XVII. 244  
 javanica *Bl.* XVII. 222 248  
 indica *Rumph* XVII. 243  
 indica *Ser.* XVII. 248  
 insignis *Bureau* XVII. 247  
 insularis *Spr.* XVII. 248  
 intermedia *Perrot.* XVII. 245  
 italica *Poir.* XVII. 240  
 Kaempferi *Ser.* XVII. 226 248  
 laciniata *Mill.* XVII. 238  
 laciniata *Poir.* XVII. 248  
 lactescens *fol. oblongis Browne*  
 XVII. 230  
 laevigata *Wall.* XVII. 245  
 latifolia *Poir.* XVII. 245  
 leucophylla *Miq.* XVII. 248  
 lucida *Audib.* XVII. 239  
 luzonica *Blanco* XVII. 224 248  
 macrophylla *Morett.* XVII. 239  
 macroura *Miq.* XVII. 247  
 mauritiana *Spr.* XVII. 248 251



- Mühlenbeckia**  
*Gunnii* Hook. *fil.* XIV. 146  
*hastifolia* F. Müll. XIV. 146  
*leptobotrys* Meisn. XIV. 149  
*parvifolia* Meisn. XIV. 147  
*peruviana* Meisn. XIV. 150  
*polybotrya* Meisn. XIV. 145  
*quadrangulata* Endl. XIV. 149  
*rupestris* Wedd. XIV. 148  
*sagittaeifolia* Remy XIV. 148  
*sagittifolia* Meisn. XIV. 148  
*tamnifolia* Meisn. XIV. 149  
     $\alpha$  Humboldtii - - -  
     $\beta$  quadrangulata- - -  
     $\gamma$  Hartwegii - - -  
     $\delta$  laxiflora - - -  
*tiliaefolia* Wedd. XIV. 150  
*varians* Meisn. XIV. 146  
*volcanica* Endl. XIV. 148  
*vulcanica* Meisn. XIV. 148  
**Mühlenbeckia sect. Andinia** Wedd.  
    XIV. 147  
    *Eumühlenbeckia*  
    Endl. XIV. 148  
    *Sarcogonum*  
    Endl. XIV. 145  
    *Sarcogonella*  
    Meisn. XIV.  
    147  
**Muk no ki** Kaempf. XVII. 209  
**Mukunoki** XVII. 209  
**Muldera** Miq. XVI. 1. 240 241  
    *baccata* Miq. XVI. 1. 242  
    *cordata* Miq. XVI. 1. 243  
    *firma* Miq. XVI. 1. 242  
    *galeata* Miq. XVI. 1. 242  
    *multinervis* Miq. XVI. 1. 242  
    *recurva* Miq. XVI. 1. 241  
    *recurva* Zolling. XVI. 1. 242  
    *trichostachya* Miq. XVI. 1. 242  
    *Wigthiana* Miq. XVI. 1. 242  
**Munnickia** Reichenb. XV. 1. 429  
**Muntingia folio Ulmi** Plum. XVII.  
    204  
**Murray-Pine** XVI. 2. 448  
**Murier de Padoue** XVII. 245  
    Perrotet XVII. 245  
    des Philippines XVII. 245  
**Musanga R. Br.** XVII. 280 284  
**Muscibegonia** Dc. *fil.* XV. 1. 387  
    (Begonia)  
**Mycetanthe** Reichenb. XVII. 112  
**Myginda brasiliensis** Spr. XV. 1. 97  
**Mylocaryum** W. XVII. 291  
**Myoschylos R. & Pav.** XIV. 627  
    *oblongus* R. & Pav. XIV. 627  
**Myrianthus P. B.** XVII. 280 284  
**Myrica L.** XVI. 2. 147, Spach XVI.  
    2. 147  
    *aethiopica* L. XVI. 2. 153  
    *altera* C. Dc. XVI. 2. 595  
    *arabica* Vahl XVI. 2. 154, XVI.  
    1. 21  
    *arguta* H. B. & Kth XVI. 2. 153  
     $\beta$  *macrocarpa* C. Dc. - - -  
     $\gamma$  *tinctoria* - - - -  
     $\delta$  *peruviana* - - - -  
    *brevifolia* E. Mey. XVI. 2. 150  
    *Burmanni* E. Mey. XVI. 2. 149  
    *californica* Cham. & Schl. XVI. 2.  
    153  
    *caracasana* H. B. & Kth XVI. 2,  
    154  
    *caroliniensis* Mill. XVI. 2. 149  
    *cerifera* L. XVI. 2. 148  
     $\beta$  *angustifolia* C. Dc. - 149  
    *Comptonia* C. Dc. XVI. 2. 151  
    *cordifolia* L. XVI. 2. 148  
    *domingana* C. Dc. XVI. 2. 154  
    *Farquhariana* Wall. XVI. 2. 152  
    *Faya* Ait. XVI. 2. 152 (bis)  
    *Gale* L. XVI. 2. 147  
     $\beta$  *tomentosa* C. Dc. - - 148  
     $\gamma$  *portugalensis* - - - -  
    *humilis* Cham. & Schl. XVI. 2.  
    150  
    *javanica* Bl. XVI. 2. 152  
    *integrifolia* Roxb. XVI. 2. 151  
    *interrupta* Benth. XVI. 2. 150  
    *Kraussiana* Buching. XVI. 2. 149  
    *laciniata* W. XVI. 2. 148  
    *Laureola* Trécul XVI. 2. 154  
    *Lindeniana* C. Dc. XVI. 2. 150  
    *linearis* C. Dc. XVI. 2. 154  
    *Lobbii* Teysm. & Binnend. XVI. 2.  
    684  
    *longifolia* Teysm. & Binnend. XVI.  
    2. 152  
    *macrocarpa* H. B. & Kth XVI. 2.  
    153  
    *macrophylla* Mirb. XVI. 2. 152  
    *microcarpa* Benth. XVI. 2. 149  
     $\beta$  *angustifolia* C. Dc. - - -  
    *Missionis* Wall. XVI. 2. 152  
    *Nagi* Thbg XVI. 2. 151 (*lege* M.  
    *rubra* Sieb. & Zucc. XVII. 321)  
     $\beta$  *acuminata* C. Dc. - - -  
    *Nagi* Thbg XVI. 2. 508  
    *natalensis* C. Dc. XVI. 2. 148  
    *obovata* Cham. XVI. 2. 150  
    *parvifolia* Benth. XVI. 2. 150  
    *Pavonis* C. Dc. XVI. 2. 151

**Myrica**

- pensylvanica hort. paris.* XVI. 2. 149  
*polycarpa H. B. & Kth* XVI. 2. 154  
*pubescens W.* XVI. 2. 154  
*punctata Griseb.* XVI. 2. 149  
*quercifolia L.* XVI. 2. 148  
*rubra Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 151  
 (delend. XVII. 321)  
*salicifolia Hochst.* XVI. 2. 150  
*sapida Wall.* XVI. 2. 152  
*segregata Jacq.* XVI. 2. 154  
*serrata Lam.* XVI. 2. 153  
*spathulata Mirb.* XVI. 2. 149  
*trifoliata L.* XVI. 2. 154  
*xalapensis H. B. & Kth* XVI. 2. 150  
*Zeyheri C. Dc.* XVI. 2. 149  
**Myrica sect. Comptonia C. Dc.** XVI. 2. 151  
*Faya C. Dc.* XVI. 2. 151  
*Gale C. Dc.* XVI. 2. 147  
*Subfaya C. Dc.* XVI. 2. 153  
**MYRICACEAE C. Dc.** XVI. 2. 147  
**MYRICACEAE Lindl.** XVI. 2. 147  
**MYRICEAE L.** XVI. 2. 147  
**MYRICEAE Rich.** XVI. 2. 147 332  
**Myriocarpa Benth.** XVI. 1. 235<sup>33</sup>  
*bifurca Liebm.* XVI. 1. 235<sup>36</sup>  
*colipensis Liebm.* XVI. 1. 235<sup>35</sup>  
*cordifolia Liebm.* XVI. 1. 235<sup>35</sup>  
*cordifolia β colipensis Wedd.* XVI. 1. 235<sup>35</sup>  
*densiflora Benth.* XVI. 1. 235<sup>34</sup>  
*β Dombeyana Wedd.* - - 235<sup>35</sup>  
*Dombeyana Wedd.* XVI. 1. 235<sup>35</sup>  
*humilis Wedd.* XVI. 1. 235<sup>34</sup>  
*inaequilatera Liebm.* XVI. 1. 235<sup>35</sup>  
*longipes Liebm.* XVI. 1. 235<sup>35</sup>  
*β colipensis Wedd.* - - -  
*polystachya Wedd.* XVI. 1. 235<sup>34</sup>  
*stipitata Benth.* XVI. 1. 235<sup>34</sup>  
*β polystachya Wedd.* - -  
*γ ambigua* - - -  
**Myriogomphus Diedrichs.** XV. 2. 648  
*fuscus Diedrichs.* XV. 2. 648  
**Myristica L.** XIV. 189, *Bl.* XIV. 189  
*acuminata Lam.* XIV. 206  
*amygdalina Hook. fil. & Thoms.* XIV. 204

**Myristica**

- amygdalina Thwait.* XIV. 190  
*amygdalina Wall.* XIV. 203  
*β Hookeri Dc. fil.* - 204  
*angustifolia Roxb.* XIV. 205  
*ardisiaefolia Dc. fil.* XIV. 203  
*aromatica Lam.* XIV. 189  
*aruana Bl.* XIV. 207  
*attenuata Wall.* XIV. 205  
*Bicuhyba Schott* XIV. 197  
*bracteata Dc. fil.* XIV. 192  
*β longifolia* - - 193  
*canariformis Bl.* XIV. 207  
*capitellata Poepp.* XIV. 200 697  
*carinata Benth.* XIV. 198 (bis)  
*castaneaefolia A. Gray* XIV. 193  
*ceylanica Dc. fil.* XIV. 190  
*cimicifera Bl.* XIV. 191  
*cinerea Poir.* XIV. 207  
*Commersoni Bl.* XIV. 193  
*cordifolia Mart.* XIV. 195  
*corticosa Hook. fil. & Thoms.* XIV. 205  
*crassifolia Hook. fil. & Thoms.* XIV. 204  
*Cumara Poepp.* XIV. 199  
*cuspidata Benth.* XIV. 195 696  
*β rufula Dc. fil.* - 696  
*cuspidata var. globifera Spruce* XIV. 696  
*dactyloides Gaertn.* XIV. 189  
*dactyloides Wall.* XIV. 194  
*debilis Spruce* XIV. 697  
*diospyrifolia Dc. fil.* XIV. 191  
*elliptica Wall.* XIV. 190  
*elongata Benth.* XIV. 196  
*erratica Hook. fil. & Thoms.* XIV. 205  
*eugeniaefolia Dc. fil.* XIV. 190  
*exaltata Wall.* XIV. 202 204  
*Farquhariana Hook. fil. & Thoms.* XIV. 200  
*Farquhariana Wall.* XIV. 200  
*fatua Bl.* XV. 1. 208  
*fatua Houtt.* XIV. 189  
*fatua Sw.* XIV. 197  
*ferruginea Wall.* XIV. 201  
*Finlaysoniana Wall.* XIV. 208  
*floribunda Wall.* XIV. 202  
*fragrans Houtt.* XIV. 189  
*furfuracea Hook. fil. & Thoms.* XIV. 206  
*Gardneri Dc. fil.* XIV. 197  
*gibbosa Hook. fil. & Thoms.* XIV. 205  
*glabra Bl.* XIV. 202

## Myristica

- glauca* Bl. XIV. 205  
*glauca* Zolling. XIV. 206  
*glaucescens* Hook. fil. & Thoms. XIV. 205  
*glaucescens* Wall. XIV. 206 208  
*Globularia* Bl. XIV. 202  
*Globularia* Lam. XIV. 205  
*glomerata* Miq. XIV. 206  
*gordoniaefolia* Dc. fil. XIV. 199  
*gracilis* Dc. fil. XIV. 198  
*grandifolia* Dc. fil. XIV. 194  
*guatteriaefolia* Dc. fil. XIV. 193  
*Heyneana* Wall. XIV. 207  
*Hookeriana* Wall. XIV. 204  
*Horsfieldia* Bl. XIV. 200  
*Horsfieldii* Bl. XIV. 201  
*Horsfieldii* Wall. XIV. 203  
*Hostmanni* Benth. XIV. 201  
*hypargyrea* A. Gray XIV. 194  
*javanica* Bl. XIV. 202  
*iners* Bl. XIV. 190  
*insipida* R. Br. XIV. 206  
*integra* Wall. XIV. 202  
*integrifolia* Steud. XIV. 208  
*intermedia* Bl. XIV. 206  
*inutilis* Rich. XIV. 191  
*Irya* Gaertn. XIV. 202  
*Iryagedhi* Gaertn. XIV. 201  
*laevigata* Bl. XIV. 202  
*lunceolata* Wall. XIV. 205  
*lancifolia* Poir. XIV. 192  
*laurifolia* Hook. fil. & Thoms. XIV. 191  
*laurifolia* Spruce XIV. 199  
*laurina* Bl. XIV. 206  
*Lemanniana* Dc. fil. XIV. 203  
*lepidota* Bl. XIV. 191  
*linifolia* Roxb. XIV. 205  
*longifolia* Wall. XIV. 204  
*luzonica* Blanco XIV. 207  
*macrocarpa* Bl. XIV. 207  
*macrophylla* A. Gray XIV. 194  
*macrophylla* Roxb. XIV. 189 193  
*macrophylla* Spruce XIV. 195  
*macrothyrsa* Miq. XIV. 203  
*madagascariensis* Lam. XIV. 201  
*madagascariensis* Vent. XIV. 192 (bis)  
*malabarica* Lam. XIV. 194  
*membranacea* Poepp. XIV. 196  
*micrantha* Wall. XIV. 208  
*microcarpa* W. XIV. 207  
*Missionis* Wall. XIV. 205  
*Mococa* Poepp. XIV. 195  
*mollissima* Poepp. XIV. 696

## Myristica

- montana* Roxb. XIV. 190  
*morindaefolia* Bl. XIV. 193  
*moschata* Thbg XIV. 189  
*notha* Wall. XIV. 194  
*obtusifolia* Wall. XIV. 194  
*officinalis* Benth. XIV. 197  
*officinalis* L. fil. XIV. 189  
*officinalis* Mart. XIV. 197 697  
*orinocensis* H. B. & Kth XIV. 208, XV. 2. 1031  
*Otoba* Humb. & Bonpl. XIV. 199 697  
*paniculata* Dc. fil. XIV. 200  
*parviflora* Roxb. XIV. 207  
*Pavonis* Dc. fil. XIV. 697  
*peltata* Roxb. XIV. 207  
*peruviana* Dc. fil. XIV. 196 696  
*philippensis* Lam. XIV. 192 193  
*platysperma* Spruce XIV. 695  
*punctata* Spruce XIV. 196 695  
*rufula* Mart. XIV. 696  
*salicifolia* W. XIV. 193  
*sapida* Steud. XIV. 208  
*sebifera* Benth. XIV. 195  
*sebifera* Sw. XIV. 195 696  
     β *curvinervia* Dc. fil.  
     γ *cordifolia* - - -  
*sebifera* var. *longifolia* Poir. XIV. 197  
*sesquipedalis* Wall. XIV. 208  
*sessilis* Dc. fil. XIV. 198  
*simiarum herb. paris.* XIV. 192  
*spadicea* Bl. XIV. 189  
*sphaerocarpa* Wall. XIV. 202  
*spicata* Roxb. XIV. 207  
*Sprucei* Dc. fil. XIV. 199  
*subcordata* Bl. XIV. 190  
*subsessilis* Benth. XIV. 197  
*succedanea* Bl. XIV. 189  
*sumatrana* Bl. XIV. 205  
*superba* Hook. fil. & Thoms. XIV. 194  
*surinamensis* Roland. XIV. 196  
*sylvestris* Houtt. XIV. 193  
*sylvestris* Sieber XIV. 192  
*theiodora* Spruce XIV. 195 696  
*tingens* Bl. XIV. 207  
*tomentosa* Bl. XIV. 206  
*tomentosa* Hook. fil. & Thoms. XIV. 204  
*tomentosa* Thbg XIV. 189  
*tomentosa* Thwait. XIV. 191  
*tubiflora* Bl. XIV. 191  
*uaupensis* Spruce XIV. 696  
*uviformis* Lam. XIV. 208

- Myristica**  
*venosa* Benth. XIV. 198 697  
*Wallichii* Hook. fil. & Thoms. XIV. 203  
*nr. 515 Hohenack.* XIV. 189  
*nr. 9017 Wall.* XIV. 208  
*nr. 3325 Zolling.* XIV. 208  
**Myristica sect. Caloneura** Dc. fil. XIV. 192 695  
*Componeura* Dc. fil. XIV. 199 697  
*Dictioneura* Dc. fil. XIV. 201  
*Eumyristica* Dc. fil. XIV. 189  
*Eumyristica* Hook. fil. & Thoms. XIV. 189 200  
*Gymnacranthera* Dc. fil. XIV. 200  
*Horsfieldia* Dc. fil. XIV. 200  
*Irya* Hook. fil. & Thoms. XIV. 202  
*Iryanthera* Dc. fil. XIV. 201  
*Knema* Bl. XIV. 204  
*Otaba* Dc. fil. XIV. 198 697  
*Pyrrhosa* Bl. XIV. 202  
*Pyrrhosa* Bl. XIV. 200  
*Sychnoneura* Dc. fil. XIV. 196 697  
*Virola* Dc. fil. XIV. 194  
**Myristica** Bl. XIV. 189 (Myristica)  
**MYRISTICACEAE** Dc. fil. XIV. 187  
**MYRISTICACEAE** Horan XIV. 187  
**MYRISTICAEAE** R. Br. XIV. 187, Bartl. XIV. 187  
*Myrobalan* XV. 1. 263  
*Myroxylon* Forst. XVII. 299  
*Myrsine bottensis* Dc. fil. XVI. 1. 21  
*undulata* Phytopol. XIV. 615  
*Myrtosalix* Kern. XVI. 2. 285 (Salix)  
*Myrtus dioica* Spr. XV. 1. 143  
*villosa* Spr. XVI. 2. 661  
**MYSTROPETALAE** Hook. fil. XVII. 120 123  
**MYSTROPETALINAE** Hook. fil. XVII. 123
- Mystropetalon** Harv. XVII. 120 124  
*Polemanni* Harv. XVII. 125  
*Thomii* Harv. XVII. 125  
**Mytilicoccus** Zolling. XV. 2. 1259
- N.**
- Na Kaempf.* XVI. 2. 151  
*Na vulgo Nagi* Kaempf. XVI. 2. 151 508  
*Nageia Roxb.* XV. 2. 443, Gaertn. XVI. 2. 147 507  
*arabica* W. XVI. 1. 21  
*Blumei* Gord. XVI. 2. 508  
*japonica* Gaertn. XVI. 2. 151 508  
*japonica variegata* Gord. XVI. 2. 508  
*latifolia* Gord. XVI. 2. 508  
*minor* Carr. XVI. 2. 509  
*ovata* Gord. XVI. 2. 509  
*ovata variegata* Gord. XVI. 2. 509  
*Putranjiva* Roxb. XV. 2. 443  
*Nageia Endl.* XVI. 2. 507 (Podocarpus)  
*Nagi Kaempf.* XVI. 2. 151 508  
*Nagi* XVI. 2. 508  
**NAJADEAE & TYPHAE** Juss. XVI. 1. 237  
*Nanocnide* Bl. XVI. 1. 68  
*japonica* Bl. XVI. 1. 69  
*lobata* Wedd. XVI. 1. 69  
*Nanodea* Banks XIV. 675  
*muscosa* Gaertn. XIV. 675  
*Nanopetalum* Hassk. XV. 2. 510  
*myrianthum* Hassk. XV. 2. 510  
*Nansiatum* Buch.-Hamilt. XVII. 17  
*herpeticum* Buch.-Hamilt. XVII. 17  
*oppositifolium* Planch. XVII. 22  
*Nara* XVI. 2. 14  
*Native Cypress* XVI. 2. 450  
*Natsiatum* Buch.-Hamilt. XVII. 8 17  
*gamopetalum* Griff. XVII. 17  
*herpeticum* Hamilt. XVII. 17  
*Natsiatum* Griff. XVII. 17  
*Naucleopsis* Miq. XVII. 282 286, Benth. XVII. 286  
*Neanthe P. Browne* XVII. 295  
*Nebu Feuill.* XIV. 347  
*Nectandra Roland.* XV. 1. 7 146 159, Berg. XIV. 566 580, Roxb. XIV. 599

**Nectandra**  
*acutangula* Miq. XV. 1. 121 168  
*acutissima* Nees XV. 1. 147  
*amara* Meisn. XV. 1. 158  
    β *chartacea* - - - -  
    γ *australis* - - - -  
*amaru* Nees XV. 1. 156  
*amazonum* Nees XV. 1. 150  
    β *glabrata* Meisn. - - -  
    γ *reticulata* - - -  
    δ *Oerstedii* - - - -  
    ε *latifolia* - - - -  
*ambigua* Meisn. XV. 1. 158  
*angustifolia* Miq. XV. 1. 158  
*angustifolia* Nees XV. 1. 162  
    β *falcifolia* - - - -  
*anonyma* Steud. XV. 1. 513  
*antillana* Meisn. XV. 1. 153  
*Arnottiana* Nees XV. 1. 147  
*barcellensis* Meisn. XV. 1. 155  
*berchemiaefolia* Meisn. XV. 1.  
    154  
    β *Pavonii* - - - -  
    γ *caucana* - - 155  
*bijuga* Roland. XV. 1. 258  
*bijuga* Rottb. XV. 1. 168  
*Bredemeieriana* Nees XV. 1. 152  
    165  
*canescens* Nees XV. 1. 147  
*canescens* β *diversifolia* Nees XV.  
    1. 107 168  
*caudata* Nees & Mart. XV. 1. 85  
    168  
*cinnamomoides* Nees XV. 1. 167  
*cissiflora* Nees XV. 1. 162  
*concinna* Nees XV. 1. 165  
*coriacea* Griseb. XV. 1. 163  
    (*est Myr. coriacea* Meisn. XV.  
    1. 512)  
*crassifolia* Benth. XV. 1. 156  
*crassipes* Meisn. XV. 1. 150  
*cuneata* Griseb. XV. 1. 109 168  
*cuspidata* Nees XV. 1. 159 (*bis*)  
    β *macrocarpa* - - - -  
    γ *dubia* Meisn. - - - -  
    δ *strumosa* - - - -  
*Cymbarum* Nees XV. 1. 156  
*decandra* Roxb. XIV. 600, XV. 1.  
    513  
*discolor* Nees XV. 1. 157  
    β *subvenosa* Meisn. - -  
*effusa* Meisn. XV. 1. 158 107  
*exaltata* Griseb. XV. 1. 165  
*floribunda* Nees XV. 1. 143 168  
*furcata* Nees XV. 1. 152  
*Gardneri* Meisn. XV. 1. 155

**Nectandra**  
    α *scrobiculata* Meisn. XV. 1.  
    155  
    γ *laevigata* - - - -  
*glabrescens* Benth. XV. 1. 165  
*grandiflora* Nees XV. 1. 152 (*bis*)  
    α *obovata* Meisn. - - -  
    β *cuneata* - - - -  
    γ *longifolia* - - - -  
    δ *latifolia* - - - -  
    ε *barbellata* - - - - 512  
*grandiflora* β *latifolia* Nees XV. 1.  
    152  
*grandis* Kl. & Karst. XV. 1. 149  
*guianensis* Meisn. XV. 1. 160  
*japurensis* Nees XV. 1. 163  
*laevigata* Berg. XIV. 586, XV. 1.  
    513  
*lanceolata* Nees XV. 1. 148  
*Laurel* Kl. XV. 1. 146  
    β *glabrescens* Meisn. - - 147  
    γ *triquetra* - - - -  
    δ *Arnottiana* - - - -  
*leucantha* Benth. XV. 1. 154  
*leucantha* Griseb. XV. 1. 153  
*leucantha* Miq. XV. 1. 154  
*leucantha* Nees XV. 1. 150 153  
    158  
    β *guianensis* Meisn. - - 151  
    γ *attenuata* - - - -  
    δ *peruviana* - - - -  
*leucantha* β *Nees* XV. 1. 150  
*leucantha* γ *Nees* XV. 1. 156  
*leucantha* δ *Nees* XV. 1. 155  
*leucothyrsus* Meisn. XV. 1. 160  
*limbata* Nees XV. 1. 156  
*limbosa* Nees XV. 1. 156  
*longifolia* Nees XV. 1. 149  
    β *nitida* Meisn. - - - -  
*longifolia* β *Nees* XV. 1. 150  
*lucida* Nees XV. 1. 168 151  
*macrophylla* Nees XV. 1. 166  
*magnoliaefolia* Meisn. XV. 1. 154  
*Matthewsii* Meisn. XV. 1. 159  
*membranacea* Griseb. XV. 1. 161  
    504  
*microcarpa* Meisn. XV. 1. 162  
*mollis* Mart. XV. 1. 148  
*mollis* Nees XV. 1. 148 (*bis*)  
    α *attenuata* Meisn. - -  
    β *villosa* - - - -  
    γ *venosa* Nees - 149  
    δ *intermedia* Meisn. - - -  
    ε *grandis* Nees - - - -  
*Moritziana* Kl. XV. 1. 147  
*myriantha* Meisn. XV. 1. 163

## Nectandra

- β glabrata Meisn.* XV. 1. 163  
*γ attenuata* - - - -  
*Neesiana* *Miq.* XV. 1. 125 160 164  
 168  
*nitidula* *Nees* XV. 1. 160  
*α minor* - - - 161  
*β major* - - -  
*γ latifolia* - - -  
*oblongifolia* *Nees* XV. 1. 152  
*oppositifolia* *Nees* XV. 1. 146  
*α angustifolia Meisn.* - -  
*β attenuata* - - -  
*γ amplifolia* - - -  
*Oreadum* *Mart.* XV. 1. 148  
*pallida* *Miq.* XV. 1. 154  
*pallida* *Nees* XV. 1. 157  
*pānurensis Meisn.* XV. 1. 157  
*patens* *Griseb.* XV. 1. 164 504  
*paterifera* *Nees* XV. 1. 167  
*pendula* *Nees* XV. 1. 137 168  
*Pisi* *Miq.* XV. 1. 154  
*polita* *Nees* XV. 1. 163  
*β Oerstedii* - - 164  
*polyphylla* *Nees* XV. 1. 160  
*psammophila* *Nees* XV. 1. 161  
*puberula* *Nees* XV. 1. 160  
*Puchury major* *Nees* XV. 1. 156  
*Puchury minor* *Nees* XV. 1. 166  
*pulverulenta* *Nees* XV. 1. 153  
*punctata* *Kl.* XV. 1. 141 168  
*pyrifolia* *Nees* XV. 1. 166  
*rectinervia* *Meisn.* XV. 1. 158  
*rhynchophylla* *Meisn.* XV. 1. 155  
*Riedelii* *Meisn.* XV. 1. 161  
*rigida* *Nees* XV. 1. 149  
*Rodiei* *Schomb.* XV. 1. 155 (*bis*)  
*salicifolia* *Nees* XV. 1. 125 152  
 165 168  
*salicifolia* *var.* *Nees* XV. 1. 160  
*saligna* *Nees* XV. 1. 161  
*β obscura Meisn.* -  
*sanguinea* *Griseb.* XV. 1. 165  
*sanguinea* *Nees* XV. 1. 164  
*sanguinea* *Rottb.* XV. 1. 164  
*β lanceolata Meisn.* -  
*γ platyphylla* *Nees* - 165  
*sarcocalyx* *Nees* XV. 1. 167  
*Schomburgkii* *Meisn.* XV. 1. 151  
*Schottii* *Meisn.* XV. 1. 147  
*sericea* *Berg.* XIV. 583, XV. 1.  
 513  
*spicata* *Meisn.* XV. 1. 151  
*squarrosa* *Nees* XV. 1. 166  
*staminea* *Griseb.* XV. 1. 168 176  
*stenophylla* *Meisn.* XV. 1. 162

## Nectandra

- striata* *Nees* XV. 1. 166  
*tetrandra* *Berg.* XIV. 568, XV. 1.  
 513  
*tovarensis* *Kl. & Karst.* XV. 1.  
 147  
*turbacensis* *Nees* XV. 1. 151  
*β Schottii Meisn.* - 152  
*γ mexicana* - - -  
*δ truxillensis* - - -  
*urophylla* *Meisn.* XV. 1. 157  
*vaga* *Meisn.* XV. 1. 153  
*α Sprucei* - - 154  
*β vulgaris* - - -  
*γ major* - - -  
*venulosa* *Meisn.* XV. 1. 153  
*viburnoides* *Meisn.* XV. 1. 162  
*villosa* *Nees* XV. 1. 148  
*villosa β venosa* *Nees* XV. 1. 147  
*virgultosa* *Nees* XV. 1. 167  
*Weddellii* *Meisn.* XV. 1. 148  
*Willdenowiana* *Nees* XV. 1. 165  
 151 513  
*β obliterateda Meisn.* - - -  
*γ latifolia* - - -  
*xanthocalyx* *Nees* XV. 1. 167  
*Nectandra sect. Pomatia* *Nees* XV. 1.  
 146  
*Porostema* *Nees* XV.  
 1. 159  
*NECTANDREAE* *Nees* XV. 1. 111  
*Neerija* *Roxb.* XVII. 295  
*Neesia* *Mart.* XIV. 525  
*daphnoides* *Mart.* XIV. 526  
*Nefuen* XIV. 347  
*Nemacaulis* *Nutt.* XIV. 23  
*denudata* *Nutt.* XIV. 23  
*foliosa* *Nutt.* XIV. 23  
*Nuttallii* *Benth.* XIV. 23  
*Nematanthera* *Miq.* XVI. 1. 367  
*Nematanthera* *C. Dc.* XVI. 1. 367  
 (Piper)  
*Nematospermum* *Rich.* XVI. 2. 591  
*laevigatum* *Rich.* XVI. 2. 592  
*Nemodaphne* *Meisn.* XV. 1. 6 109  
*cuneata* *Meisn.* XV. 1. 109  
*Neoboutonia* *Müll. Arg.* XV. 2. 892  
*africana* *Müll. Arg.* XV. 2. 892  
*NEOLACIDAE S. OLIGOSTEMONES*  
*Wedd.* XVII. 42 59  
*Neolacis* *Wedd.* XVII. 59  
*capillacea* *Wedd.* XVII. 63  
*corymbosa* *Wedd.* XVII. 60  
*β exilis* - - -  
*dissecta* *Wedd.* XVII. 62  
*divaricata* *Wedd.* XVII. 60

## Neolacis

- fucoides* Wedd. XVII. 61  
*Gardneriana* Wedd. XVII. 61  
*membranacea* Wedd. XVII. 64  
*myriophylla* Wedd. XVII. 63  
*nitelloides* Wedd. XVII. 63  
*peruviana* Wedd. XVII. 64  
*psyllophora* Wedd. XVII. 60  
*pusilla* Wedd. XVII. 63  
*pygmaea* Wedd. XVII. 60  
*Richardiana* Tul. XVII. 59  
     $\beta$  *microcarpa* Wedd. - 60  
*Riedelii* Wedd. XVII. 61  
*ruppioides* Wedd. XVII. 61  
*secundiflora* Wedd. XVII. 62  
*Spruceana* Wedd. XVII. 64

- Neolacis* sect. *Chamaelacis* Tul.  
    XVII. 63  
    *Euneolacis* Wedd.  
    XVII. 59  
    *Hymenolacis* Tul.  
    XVII. 64

- Neolacis* Cham. XVII. 59 (*Lacis*)  
*Neolacis* Endl. XVII. 59 (*Mourera*)  
*Neopera* Griseb. XV. 2. 1027 (*Pera*)  
*Neoropera* Müll. Arg. & F. Müll.  
    XV. 2. 488  
    *buxifolia* Müll. Arg. & F. Müll.  
    XV. 2. 489

NEPENTHACEAE Hook. fil. XVII. 90

NEPENTHACEAE Lindl. XVII. 90

NEPENTHEAE Bl. XVII. 90

*Nepenthes* L. XVII. 91

- alata* Blanco XVII. 99  
*albo-marginata* Lobb XVII. 102  
     $\beta$  *villosa* Hook. fil. - 103  
*ampullacea* Bl. XVII. 93  
*ampullaria* Jack XVII. 93  
*bicalcarata* Hook. fil. XVII. 97  
*Blancoi* Bl. XVII. 105  
*Bongso* Korth. XVII. 101  
*Boschiana* Korth. XVII. 98  
     $\beta$  *sumatrana* Miq. - -  
     $\gamma$  *Lowii* Hook. fil. - -  
*celebica* Hook. fil. XVII. 100  
*cristata* Brongn. XVII. 105  
*destillatoria* Grah. XVII. 102  
*destillatoria* Griff. XVII. 102  
*destillatoria* L. XVII. 93  
*echinostoma* Hook. fil. XVII. 95  
*Edwardsiana* Low XVII. 95  
*eustachya* Miq. XVII. 99  
*fimbriata* Bl. XVII. 97  
*gracilis* Korth. XVII. 104  
*gymnamphora* Reinw. XVII. 102  
*hirsuta* Hook. fil. XVII. 99

## Nepenthes

- Hookeri* Alphand XVII. 96  
*indica* Poir. XVII. 93  
*Kennedyana* F. Müll. XVII. 98  
*Khasiana* Hook. fil. XVII. 102  
*Korthalsiana* Miq. XVII. 104  
*laevis* Korth. XVII. 104  
*laevis* Morren XVII. 104  
*Lowii* Hook. fil. XVII. 94  
*macrostachya* Bl. XVII. 97  
*madagascariensis* Poir. XVII. 92  
*maxima* Reinw. XVII. 105  
*melamphora* Bl. XVII. 101  
     $\beta$  *lucida* - - 102  
     $\gamma$  *haematamphora* Miq. -  
*Pervillei* Bl. XVII. 92  
*phyllamphora* Hook. fil. & Thoms.  
    XVII. 102  
*phyllamphora* W. XVII. 97  
     $\beta$  *macrantha* Hook. fil. - -  
*phyllamphora* var. *platyphylla*  
    Bl. XVII. 97  
*Rafflesiana* Jack XVII. 96  
     $\beta$  *nivea* Hook. fil. 97  
     $\gamma$  *glaberrima* - - -  
*Rajah* Hook. fil. XVII. 95  
*Reinwardtiana* Miq. XVII. 103  
*sanguinea* Griff. XVII. 100  
*sanguinea* Lindl. XVII. 100  
*tentaculata* Hook. fil. XVII. 101  
     $\beta$  - - - -  
*Teysmanniana* Miq. XVII. 104  
*tomentella* Miq. XVII. 103  
*trichocarpa* Miq. XVII. 104  
     $\beta$  *erythrostickta* - -  
*Veitchii* Hook. fil. XVII. 96  
*ventricosa* Blanco XVII. 100  
*Vieillardii* Hook. fil. XVII. 104  
*villosa* Hook. fil. XVII. 94  
*villosa* Hook. XVII. 96  
*Wardii* Wright XVII. 92  
*Spec. Blanco* XVII. 105  
*Spec. Griff.* XVII. 102

*Nepenthes* sect. *Anourosperma*  
    Hook. fil. XVII.  
    91

Eunepenthes  
    Hook. fil. XVII.  
    92

- Nepenthesia* Kl. XV. 1. 436  
    (*Siphisia*)  
    *Griffithii* Kl. XV. 1. 437  
*Nephelium* Mora Gardn. XVII. 295  
*Nephroia* Lour. XV. 2. 1259  
*Nephromischus* Kl. XV. 1. 372 373  
    *rutilans* Kl. XV. 1. 374

- Neraudia Gaudich.* XVI. 1. 235<sup>15</sup>  
*glabra Meyen* XVI. 1. 235<sup>16</sup>  
*melastomaefolia Gaudich.* XVI. 1. 235<sup>16</sup>  
     *β ovata* - - - -  
     *ovata Gaudich.* XVI. 1. 235<sup>16</sup>  
     *sericea Gaudich.* XVI. 1. 235<sup>16</sup>  
*Nervi-placentaria Dc. fil.* XV. 1. 393  
     (Begonia)  
*Nesodaphne Hook. fil.* XV. 1. 5 66  
     *Tarairi Hook. fil.* XV. 1. 66  
     *Tawa Hook. fil.* XV. 1. 66  
*Neurocarpaea R. Br.* XVII. 295  
*New-Jersey-Pine* XVI. 2. 380  
*Newor* XVI. 2. 391  
*Nhandu Piso* XVI. 1. 246  
*Nigrina Thbg* XVI. 1. 473  
     *serrata Thbg* XVI. 1. 476  
     *spicata Thbg* XVI. 1. 474  
     *spicifera Lam.* XVI. 1. 474  
*Niruri Rheed.* XV. 2. 394  
*Niu* XVI. 2. 426  
*Nivenia R. Br.* XIV. 299  
     *candicans R. & Schult.* XIV. 302  
     *capitata R. Br.* XIV. 302  
     *concava R. & Schult.* XIV. 302  
     *crithmifolia R. Br.* XIV. 301  
     *Dregei Buek* XIV. 300  
     *Lagopus R. Br.* XIV. 302  
     *β sericea Meisn.* - -  
     *marginata R. Br.* XIV. 300  
     *marginata Drege* XIV. 300  
     *media R. Br.* XIV. 301  
     *mollissima R. Br.* XIV. 302  
     *mollissima var. Kl.* XIV. 302  
     *parvifolia R. Br.* XIV. 300  
     *parvifolia Buek* XIV. 300  
     *Sceptrum R. Br.* XIV. 299  
     *β splendens Meisn.* - - 300  
     *spathulata R. Br.* XIV. 300  
     *spathulata Drege* XIV. 300  
     *spicata R. Br.* XIV. 301  
*Nochebuena* XV. 2. 71  
*Nogal* XIV. 450  
*Noix du bois de Compagnie* XVII. 291  
*Noltia Schum.* XVII. 295  
*Nordmannia Fisch. & Mey.* XIV. 520  
     *tinifolia Fisch. & Mey.* XIV. 523  
*Norfolk-Pine* XVI. 2. 373  
*Nosca moscada do Brasil* XV. 1. 74  
*Noseburn tree* XIV. 523  
*Nothaphoebe Bl.* XV. 1. 4 58  
     *canescens Bl.* XV. 1. 59  
     *chartacea Bl.* XV. 1. 58  
*Nothaphoebe*  
     *cuneata Bl.* XV. 1. 58  
     *β macrocarpa Meisn.* - - -  
     *falcata Bl.* XV. 1. 59  
     *macrophylla Bl.* XV. 1. 59  
     *petiolaris Meisn.* XV. 1. 59  
     *spathulata Meisn.* XV. 1. 58  
     *superba Bl.* XV. 1. 59  
     *umbelliflora Bl.* XV. 1. 58  
     *β lanceolata* - - -  
     *γ pyrifolia* - - -  
*Nothocnide Bl.* XVI. 1. 235<sup>16</sup>  
     *repanda Bl.* XVI. 1. 235<sup>19</sup>  
*Nothofagus Bl.* XVI. 2. 117 121  
*Nothofagus Dc. fil.* XVI. 2. 121 (Fagus)  
*Notholitsaea Meisn.* XV. 1. 218  
     (Actinodaphne)  
*Notro* XIV. 443  
*Noyera Trécul* XVII. 282 286  
*Nuez moscada* XV. 1. 106  
*Nummulariopsis Boiss.* XV. 2. 9 71  
     (Euphorbia)  
*Nut-meg* XVI. 2. 145  
*Nut-Pine* XVI. 2. 379 392  
*Nut-tree* XIV. 685  
*Nux Tourn.* XVI. 2. 135  
*Nux Juglans bifera Nouv. Duham.* XVI. 2. 136  
*Nux Juglans fol. laciniatis Nouv. Duham.* XVI. 2. 136  
*Nux Juglans regia &c. Park.* XVI. 2. 137  
*Nux Juglans virginiana &c. Herm.* XVI. 2. 137  
*Nux moschata fr. oblongo C. Bauh.* XIV. 189  
*Nux Myristica Clus.* XIV. 189  
*Nux Myristica Rumph* XIV. 189  
*Nux Myristica quarta Camell.* XIV. 207  
*Nymphanthus Lour.* XV. 2. 274 419  
     *chinensis Lour.* XV. 2. 433  
     *Niruri Lour.* XV. 2. 364 406  
     *pilosa Lour.* XV. 2. 432  
     *ruber Lour.* XV. 2. 419  
     *rubra Lour.* XV. 2. 298  
     *squamifolius Lour.* XV. 2. 433  
*Nymphanthus Müll. Arg.* XV. 2. 278 419 (Phyllanthus)  
*Nyssa Endl.* XIV. 622

## O.

- Oakasi* XVI. 2. 106  
*Oakesia Tuckerm.* XVI. 1. 26  
     *Conradii Tuckerm.* XVI. 1. 27

- Oao* XIV. 544
- Obetia* *Gaudich.* XVI. 1. 69  
*ficifolia* *Gaudich.* XVI. 1. 70  
*madagascariensis* *Wedd.* XVI. 1. 70
- Ocalia* *Kl.* XV. 2. 513 593  
*angustifolia* *Kl.* XV. 2. 593  
*betulina* *Kl.* XV. 2. 594  
*cordiaefolia* *Kl.* XV. 2. 594  
*echiifolia* *Kl.* XV. 2. 593  
*grandifolia* *Kl.* XV. 2. 594  
*lantanaefolia* *Diedrichs.* XV. 2. 655  
*Sellowiana* *Kl.* XV. 2. 593
- Ocalia* *Baill.* XV. 2. 593 (*Croton*)
- Ochradenus* *Delil.* XVI. 2. 587 589  
*Aucheri* *Boiss.* XVI. 2. 588  
*baccatus* *Delil.* XVI. 2. 589  
 \* *scandens* - - - -  
*baccatus*  $\beta$  *monstruosus*  
*Müll. Arg.* XVI. 2. 589  
*baccatus*  $\beta$  *scandens* *Müll. Arg.*  
 XVI. 2. 589  
*Boissieri* *Müll. Arg.* XVI. 2. 588  
*minor* *Müll. Arg.* XVI. 2. 588
- Ochradenus* *sect. Euochradenus*  
*Müll. Arg.* XV.  
 2. 589  
*Homalodiscus*  
*Müll. Arg.* XVI.  
 2. 588
- Ocote* XVI. 2. 399.
- Ocotea* *Aubl.* XV. 1. 111, *Bl.* XV. 1.  
 29 58, *H. B. & Kth* XV. 1. 159,  
*Auct.* XV. 1. 111  
*amara* *Mart.* XV. 1. 156  
*Amazonum* *Mart.* XV. 1. 150  
*angustifolia* *Pohl* XV. 1. 162  
*angustifolia* *Schrad.* XV. 1. 162  
*attenuata* *Nees* XV. 1. 38  
*bifida* *Poepp.* XV. 1. 169  
*Bofo* *H. B. & Kth* XV. 1. 134  
*botryophylla* *Kl. & Karst.* XV. 1.  
 143  
*bracteolata* *Mart.* XV. 1. 124  
*bullata* *E. Mey.* XV. 1. 118  
*caracasana* *Kl.* XV. 1. 113  
*citrosmoides* *Mart.* XV. 1. 122  
*commutata* *Nees* XV. 1. 120  
*Cujumari* *Mart.* XV. 1. 94  
*cuspidata* *Mart.* XV. 1. 159  
*Cymbarum* *hort. berol.* XV. 1. 31  
*Cymbarum* *H. B. & Kth* XV. 1.  
 156  
*daphnoides* *Mart.* XV. 1. 135  
*dealbata* *Poepp.* XV. 1. 88  
*declinata* *Bl.* XV. 1. 34

- Ocotea*  
*desertorum* *Mart.* XV. 1. 92  
*discolor* *H. B. & Kth* XV. 1. 157  
*elongata* *Nees* XV. 1. 31  
*excelsa* *Bl.* XV. 1. 28  
*firmula* *Mart.* XV. 1. 103  
*glaucescens* *Nees* XV. 1. 36  
*globosa* *Schlecht.* XV. 1. 164  
*guianensis* *Aubl.* XV. 1. 112  
*guianensis* *W. herb.* XV. 1. 112  
*incana* *Schott* XV. 1. 147 150  
*indecora* *Schott* XV. 1. 102 (*bis*)  
*lanceolata* *Nees* XV. 1. 34 143  
*Lhotzkii* *Nees* XV. 1. 143  
*ligustrina* *Nees* XV. 1. 34  
*longifolia* *H. B. & Kth* XV. 1.  
 112  
*macrophylla* *H. B. & Kth* XV. 1.  
 166  
*Maximiliana* *Mart.* XV. 1. 142  
*maynensis* *Poepp.* XV. 1. 32  
*microcarpa* *Poepp.* XV. 1. 112  
*minarum* *Mart.* XV. 1. 140  
*mollis* *H. B. & Kth* XV. 1. 148  
*mollis* *Schied. & Deppe* XV. 1.  
 148  
*nitidula* *Mart.* XV. 1. 161  
*nitidula* *var. angustifolia* *Mart.*  
 XV. 1. 143  
*obtusifolia* *H. B. & Kth* XV. 1.  
 94  
*obtusifolia* *Mart.* XV. 1. 92  
*opifera* *Mart.* XV. 1. 112  
*pallida* *Nees* XV. 1. 34  
*paniculata* *Nees* XV. 1. 38  
*Pichurim* *H. B. & Kth* XV. 1. 94  
*polyantha* *Mart.* XV. 1. 133  
*psammophila* *Mart.* XV. 1. 161  
*psychotrioides* *Billb.* XV. 1. 150  
*psychotrioides* *H. B. & Kth* XV.  
 1. 124  
*psychotrioides* *Schlecht.* XV. 1.  
 124  
*puberula* *Nees* XV. 1. 142  
*pubescens* *Nees* XV. 1. 38  
*Puchury* *major* *Mart.* XV. 1. 156  
*Puchury* *minor* *Mart.* XV. 1. 166  
*pulchella* *Nees* XV. 1. 99  
*rigida* *H. B. & Kth* XV. 1. 149  
*riparia* *Mart.* XV. 1. 159  
*rufo-tomentosa* *Mart.* XV. 1. 117  
*salicifolia* *Hook. & Arn.* XV. 1.  
 165  
*salicifolia* *H. B. & Kth* XV. 1.  
 165  
*salicifolia* *Nees* XV. 1. 162

**Ocotea**

- sericea* H. B. & Kth XV. 1. 112  
*sericea* Nees XV. 1. 35  
*squarrosa* Mart. XV. 1. 166  
*striata* Schlecht. XV. 1. 166  
*subacris* Mart. XV. 1. 116  
*tristis* Mart. XV. 1. 100  
*turbacensis* H. B. & Kth XV. 1. 151  
*turbacensis* Poepp. XV. 1. 174  
*umbelliflora* Bl. XV. 1. 58  
*umbrosa* H. B. & Kth XV. 1. 129  
*umbrosa* Mart. XV. 1. 122  
*variabilis* Mart. XV. 1. 116  
*vetutina* Mart. XV. 1. 132  
*virgultosa* Mart. XV. 1. 167  
*xanthocalyx* Mart. XV. 1. 167  
*Ocote blanco, hembro, macho* XVI. 2. 399  
*Ocote blanco, chino, macho* XVI. 2. 401  
*Octarillum* Lour. XIV. 615  
*fruticosum* Lour. XIV. 616  
*Octoclinis* F. Müll. XVI. 2. 445  
*Backhousi* Hill XVI. 2. 446  
*juniperoides* Carr. XVI. 2. 451  
*Maclayana* F. Müll. XVI. 2. 446  
*Octomeles* Miq. XV. 1. 412  
*sumatrana* Miq. XV. 1. 412  
*Odina* Roxb. XVII. 295  
*Odonteloma* Turcz. XV. 2. 799  
*Claussenii* Turcz. XV. 2. 884  
*Odontocarya* Miers XV. 2. 1259  
*Oenone* Tul. XVII. 57  
*alcicornis* Baill. XVII. 58  
*flexuosa* Baill. XVII. 58  
*longifolia* Tul. XVII. 58  
*Ogadoika* XV. 1. 497  
*Ogcodeia* Bur. XVII. 282 286  
*Ohrob* XIV. 72  
**OLACINAE TRIB. PHYTOCRENEAE**  
*Baill.* XVII. 7  
*Olando momi* XVI. 2. 433  
*Oldfieldia* Benth. & Hook. XV. 2. 1259  
**OLERACEAE** Batsch XVII. 27 32  
**Oligomeris** Cambess. XVI. 2. 584 586  
*Burchellii* Harv. XVI. 2. 586  
*capensis*  $\alpha$  *pumila* Harv. XVI. 2. 585  
*capensis*  $\beta$  *virgata* Harv. XVI. 2. 585 (bis)  
*dipetala* Müll. Arg. XVI. 2. 585  
 $\alpha$  *capensis* - -

**Oligomeris**

- $\beta$  *virgata* Müll. Arg. XVI. 2. 585  
 $\gamma$  *pumila* - - - -  
*dipetala* Turcz. XVI. 2. 587 (bis)  
*dispersa*  $\alpha$  *Delileana* Müll. Arg. XVI. 2. 587  
*dispersa*  $\beta$  *Webbiana* Müll. Arg. XVI. 2. 587  
*dispersa*  $\gamma$  *muricata* Müll. Arg. XVI. 2. 587  
*dispersa*  $\alpha$  *abortiva* Müll. Arg. XVI. 2. 587  
*Dregeana* Müll. Arg. XVI. 2. 586  
*glaucescens* Cambess. XVI. 2. 587  
*spathulata* Harv. XVI. 2. 586  
*subulata* Boiss. XVI. 2. 587  
**Oligomeris sect. Holopetalum** Harv. XVI. 2. 585  
*Resedella* Harv. XVI. 2. 586  
*Oligonychia* Diedrichs. XV. 2. 701  
*(Julocroton)*  
*Olmedia* R. & Pav. XVII. 281 285, *Poepp. & Endl.* XVII. 286 287, *Trécul* XVII. 286  
**OLMEDIAR** *Trécul* XVII. 281 285  
*Olus calappoides* Rumph XVI. 2. 527  
*Olus calappoides e Celebes* Rumph XVI. 2. 528  
*Olus sanguinis* Rumph XVII. 26  
*Omalanthus* A. Juss. XV. 2. 1143 (bis)  
*giganteus* Baill. XV. 2. 1145  
*Leschenaultianus* A. Juss. XV. 2. 1144  
*nutans* Guillem. XV. 2. 1146  
*pedicellatus* Benth. XV. 2. 1146  
*populifolius* Grah. XV. 2. 1144  
*populifolius* F. Müll. XV. 2. 1145  
*stillingifolius* F. Müll. XV. 2. 1147  
*Ombrophytum* Poepp. XVII. 120 129  
*peruvianum* Poepp. & Endl. XVII. 130  
*zamioides* Wedd. XVII. 130  
*Omphacomeria* Dc. fil. XIV. 680  
*acerba* Dc. fil. XIV. 681  
*psilotoides* Dc. fil. XIV. 681  
*Omphacomeria* Endl. XIV. 680  
*(Leptomeria)*  
*Omphalandria* Browne XV. 2. 1134  
*Omphalea* L. XV. 2. 1134, *Sw.* XV. 2. 274 412  
*alternifolia* Baill. XV. 2. 1137

- Omphalea**  
*axillaris Sw.* XV. 2. 412 1137  
*biglandulosa Baill.* XV. 2. 1137  
*biglandulosa Müll. Arg.* XV. 2. 1137  
*brasiliensis Müll. Arg.* XV. 2. 1136  
*cauliflora Sw.* XV. 2. 412 1137  
*commutata Müll. Arg.* XV. 2. 1135  
*cordata Sw.* XV. 2. 1135  
*diandra L.* XV. 2. 1135  
*diandra Müll. Arg.* XV. 2. 1135  
    *α paraensis* - - -  
    *β genuina* - - -  
    *γ panamensis Kl.* - -  
*diandra Vell.* XV. 2. 1137  
*eglandulosa Vell.* XV. 2. 1137  
*Epistylum Poir.* XV. 2. 412 (bis) 1137  
*frondosa Juss.* XV. 2. 1137  
*frondosa Müll. Arg.* XV. 2. 1137  
*glandulata Vell.* XV. 2. 1137  
*hypoleuca Griseb.* XV. 2. 1136  
*lactescens Vell.* XV. 2. 1137  
*laevigata Desf.* XV. 2. 1136  
*nucifera Sw.* XV. 2. 1136  
*triandra L.* XV. 2. 1136  
*triandra Tuss.* XV. 2. 1135  
*trichotoma Müll. Arg.* XV. 2. 1135  
*verticillata Vell.* XV. 2. 1137  
**Omphalea sect. Euomphalea Baill.**  
    XV. 2. 1135  
    *Hecatea Baill.* XV. 2. 1137  
**Omphalodaphne Bl.** XV. 1. 513  
    (Tetranthera)  
**Oncoba Forsk.** XVII. 295  
**Ooan** XIV. 544  
**Ookasi** XVI. 2. 106  
**Oonum** XVI. 2. 425  
**Ophira L.** XIV. 618, *Burm.* XIV. 618, *Lam.* XIV. 618  
    *stricta Lam.* XIV. 618  
    *stricta L.* XIV. 618  
**Ophira Dc. fil.** XIV. 618 (Grubbia)  
**OPHIREAE Reichenb.** XIV. 617  
**OPHIRIACEAE Arn.** XIV. 617  
**Ophispermum Lour.** XIV. 601  
    *sinense Lour.* XIV. 602  
**Ophthalmoblapton Freir. Allem.** XV. 2. 1155  
    *brasiliense Walp.* XV. 2. 1155  
    *macrophyllum Freir. Allem.* XV. 2. 1155  
**Oranger des osages** XVII. 227  
**Orbicularia Baill.** XV. 2. 274 331  
    *phyllanthoides Baill.* XV. 2. 331  
**Orbicularia Griseb.** XV. 2. 277 331  
    (Phyllanthus)  
**Oreja de Zona** XV. 1. 461  
**Oreocallis R. Br.** XIV. 445  
    *grandiflora R. Br.* XIV. 445  
    *α emarginata Meisn.* - -  
    *β obtusifolia* - - -  
    *γ acutifolia* - -  
    *Ruizii Kl.* XIV. 445  
**Oreocnide Miq.** XVI. 1. 235<sup>20</sup>  
    *major Miq.* XVI. 1. 235<sup>21</sup>  
    *pilosula Miq.* XVI. 1. 235<sup>21</sup>  
    *rhodopleura Miq.* XVI. 1. 235<sup>23</sup>  
    *rufescens Miq.* XVI. 1. 235<sup>22</sup>  
    *semicrenata Miq.* XVI. 1. 235<sup>21</sup>  
    *sylvatica Miq.* XVI. 1. 235<sup>21</sup>  
    *trinervis Miq.* XVI. 1. 235<sup>22</sup>  
**Oreodaphne Nees** XV. 1. 6 111, XV. 1. 96  
    *aciphylla Nees* XV. 1. 115  
    *acutangula Miq.* XV. 1. 121  
    *acutifolia Nees* XV. 1. 134  
    *acutifolia β Nees* XV. 1. 139 142  
    *adenotrachelium Nees* XV. 1. 131  
    *alnifolia Meisn.* XV. 1. 132  
    *amazonica Meisn.* XV. 1. 123  
    *amoena Nees* XV. 1. 135  
    *angustifolia Miq.* XV. 1. 139 159  
    *angustifolia Nees* XV. 1. 139 162  
    *antioquiiana Meisn.* XV. 1. 116  
    *bahiensis Meisn.* XV. 1. 130  
    *Benthamiana Nees* XV. 1. 30 139  
    *Beyrichii Nees* XV. 1. 113  
    *Blanchetii Meisn.* XV. 1. 113  
    *Bofo Nees* XV. 1. 134  
    *Boisseriana Meisn.* XV. 1. 123  
    *Bowiei Walp.* XV. 1. 77 139  
    *brachybotrya Meisn.* XV. 1. 127  
    *bracteolata Meisn.* XV. 1. 124  
    *bracteosa Meisn.* XV. 1. 114  
    *bullata Nees* XV. 1. 118 511  
    *californica Nees* XV. 1. 139 192  
    *canescens Meisn.* XV. 1. 122  
    *caracasana Nees* XV. 1. 113  
    *caudata Miq.* XV. 1. 139 145  
    *caudata Nees* XV. 1. 138  
    *caudata fem. Nees* XV. 1. 139  
    *cayennensis Meisn.* XV. 1. 133  
    *celastroides Meisn.* XV. 1. 126  
    *cernua Griseb.* XV. 1. 137  
    *cernua Nees* XV. 1. 137  
    *citrosmoides Nees* XV. 1. 122  
    *β reticulata Meisn.* -  
    *colombiana Meisn.* XV. 1. 137

## Oreodaphne

- commutata* Nees XV. 1. 120  
*confertiflora* Meisn. XV. 1. 131  
*confusa* Meisn. XV. 1. 126  
*coriacea* Griseb. XV. 1. 139 159  
*coriacea* Nees XV. 1. 139 163  
*costulata* Nees XV. 1. 114 139  
 159  
*crassifolia* Nees XV. 1. 120  
*crassiramea* Meisn. XV. 1. 117  
*cuneata* Nees XV. 1. 119  
*cuneifolia* Nees XV. 1. 119  
*cuprea* Meisn. XV. 1. 114  
*cupularis* Nees XV. 1. 104 139  
*cymosa* Nees XV. 1. 105 139  
*daphnifolia* Meisn. XV. 1. 127  
*declinata* Meisn. XV. 1. 114  
*diospyrifolia* Meisn. XV. 1. 126  
      $\beta$  incompta - - -  
*dispersa* Mart. XV. 1. 139 164  
*dispersa* Nees XV. 1. 124 126  
 129  
*dispersa*  $\beta$  *grandifolia* Nees XV.  
 1. 164  
*divaricata* Nees XV. 1. 113  
*domingensis* Nees XV. 1. 139 143  
*dominicana* Meisn. XV. 1. 139  
*effusa* Meisn. XV. 1. 120  
*estrellensis* Meisn. XV. 1. 126  
*Evonymodaphne* Meisn. XV. 1.  
 139  
*exaltata* Nees XV. 1. 139 165  
*fallax* Miq. XV. 1. 125  
*fasciculata* Nees XV. 1. 108 139  
*Fenzliana* Meisn. XV. 1. 117  
*floribunda* Nees XV. 1. 116  
*florulenta* Meisn. XV. 1. 125  
*foetens* Nees XV. 1. 118 511  
*fragrans* Meisn. XV. 1. 127  
*gaboonensis* Meisn. XV. 1. 130  
*glaberrima* Meisn. XV. 1. 119  
*glaucina* Nees XV. 1. 97 139  
*glaucina* Meisn. XV. 1. 134  
*glomerata* Nees XV. 1. 113  
*gracilis* Meisn. XV. 1. 128  
*grandifolia* Nees XV. 1. 112  
*guianensis* Nees XV. 1. 112  
      $\alpha$  *argentea* Meisn.  
      $\beta$  *sericea* - - -  
      $\gamma$  *aurea* - - -  
*helicterifolia* Meisn. XV. 1. 123  
*Hookeriana* Meisn. XV. 1. 131  
*Hostmanniana* Miq. XV. 1. 129  
*Humboldti* Meisn. XV. 1. 129  
*Jacobinae* Meisn. XV. 1. 122  
*Jacquini* Meisn. XV. 1. 114

## Oreodaphne

- japurensis* Meisn. XV. 1. 124  
      $\beta$  *egensis* - - -  
*indecora* Nees XV. 1. 102 139  
*Klotzschiana* Nees XV. 1. 128  
*Kunthiana* Meisn. XV. 1. 119  
*lanata* Nees XV. 1. 102 140  
*lancifolia* Nees XV. 1. 116  
*Langsdorffii* Meisn. XV. 1. 128  
*leptobotra* Nees XV. 1. 138  
      $\beta$  *attenuata* Meisn. - - -  
      $\gamma$  *petiolaris* - - -  
*Leucoxydon* Nees XV. 1. 121  
      $\beta$  *elongata* Meisn. - - -  
*Lobbii* Meisn. XV. 1. 136  
*longifolia* Nees XV. 1. 112  
*lucida* Meisn. XV. 1. 127  
*macrophylla* Meisn. XV. 1. 131  
*macrothyrsus* Meisn. XV. 1. 115  
*Mannii* Meisn. XV. 1. 130  
*maranhana* Meisn. XV. 1. 138  
*marginata* Nees XV. 1. 106 140  
*marowynensis* Miq. XV. 1. 140  
 145  
*Martiana* Nees XV. 1. 134  
      $\beta$  *latifolia* - - - 135  
      $\gamma$  *opaca* Meisn. - - -  
*Martiana*  $\delta$  Meisn. XV. 1. 136  
*Martiniana* Nees XV. 1. 129  
      $\beta$  *dubia* Meisn. - 130  
      $\gamma$  *latifolia* - - -  
*Maximiliana* Nees XV. 1. 108  
 140  
*maynensis* Meisn. XV. 1. 129  
*maynensis* Poepp. XV. 1. 32 140  
*megaphylla* Meisn. XV. 1. 131  
*mexicana* Meisn. XV. 1. 118  
      $\alpha$  *subsessilis* - - -  
      $\beta$  *longipes* - - -  
      $\gamma$  *diminuta* - - -  
*microbotrys* Meisn. XV. 1. 125  
*minarum* Nees XV. 1. 140  
*minutiflora* Meisn. XV. 1. 130  
*Moritziana* Nees XV. 1. 113  
*mucosa* Nees XV. 1. 133  
*myriantha* Meisn. XV. 1. 120  
      $\beta$  *reticulata* - - -  
*Neesiana* Meisn. XV. 1. 114  
*nitidula* Nees XV. 1. 136 (*del.* XV.  
 1. 510 512)  
      $\alpha$  *lanceolata* Meisn. -  
      $\beta$  *cuneifolia* - - -  
      $\gamma$  *petiolaris* - - -  
*nitidula*  $\alpha$  Nees XV. 1. 140 143  
*notata* Nees XV. 1. 98 140  
*nutans* Nees XV. 1. 98 140

## Oreodaphne

- nutans*  $\beta$  *sylvestris* Nees XV. 1. 98  
*oblongo-obovata* Nees XV. 1. 119  
*obovata* Meisn. XV. 1. 119  
*obtusata* Nees XV. 1. 105 140  
*odorata* Meisn. XV. 1. 116  
*opifera* Nees XV. 1. 112 510  
*pallida* Meisn. XV. 1. 115  
*paraensis* Meisn. XV. 1. 126  
*parviflora* Griseb. XV. 1. 140 174  
*parviflora* Nees XV. 1. 121  
*pauciflora* Nees XV. 1. 124  
*perseoides* Nees XV. 1. 140 141  
*Petalanthera* Meisn. XV. 1. 125  
*phillyreoides* Nees XV. 1. 100 140  
*Poeppigiana* Nees XV. 1. 134  
*polyantha* Nees XV. 1. 132  
 $\beta$  *ferruginea* - - - 133  
*pomaderroides* Meisn. XV. 1. 128  
*porosa* Nees XV. 1. 135  
*psychotrioides* Benth. XV. 1. 128  
*psychotrioides* Nees XV. 1. 124  
 $\alpha$  *minor* Meisn. - - -  
 $\beta$  *major* - - -  
*pubescens* Nees XV. 1. 123  
*pulchella* Nees XV. 1. 99 140  
*pulchella*  $\beta$  Nees XV. 1. 97  
*pulchella*  $\gamma$  *sericicola* Nees XV. 1. 99  
*pulchella*  $\delta$  *corniculata* Nees XV. 1. 100  
*rariflora* Meisn. XV. 1. 123  
*Regeliana* Meisn. XV. 1. 132  
*retroflexa* Nees XV. 1. 140 143  
*Riedelii* Meisn. XV. 1. 130  
*rigens* herb. berol. XV. 1. 101  
*rigens* Nees XV. 1. 101 140  
*rigens*  $\alpha$  *grandifolia* Nees XV. 1. 101  
*rigens*  $\beta$  *parvifolia* Nees XV. 1. 101  
*rigida* Meisn. XV. 1. 115  
 $\alpha$  *Pohlii* - - - 116  
 $\beta$  *Sellowii* - - -  
*Schomburgkiana* Nees XV. 1. 128  
*Schomburgkiana* var. *sparsiflora* Nees XV. 1. 128  
*Schottii* Meisn. XV. 1. 133  
*Sellowii* Meisn. XV. 1. 133  
*semecarpifolia* Meisn. XV. 1. 120  
*semicompleta* Nees XV. 1. 133  
*sericea* Nees XV. 1. 112  
*Sieberi* Meisn. XV. 1. 137  
*spectabilis* Meisn. XV. 1. 119

## Oreodaphne

- Spixiana* Nees XV. 1. 117  
*splendens* Meisn. XV. 1. 129  
*strumosa* Griseb. XV. 1. 140 159  
*suaveolens* Meisn. XV. 1. 136  
*subalpina* Meisn. XV. 1. 137  
*sublanuginosa* Nees XV. 1. 117  
*subtriplinervia* Meisn. XV. 1. 125  
*tampicensis* Meisn. XV. 1. 136  
*tarapotana* Meisn. XV. 1. 129 512  
*Teleiandra* Meisn. XV. 1. 138  
*terminalis* Nees XV. 1. 138 139  
*thymelaeoides* Nees XV. 1. 135 (bis)  
*tristis* Nees XV. 1. 100 140  
*tristis*  $\beta$  *rotundifolia* Nees XV. 1. 101  
*tristis*  $\gamma$  *concolor* Nees XV. 1. 101  
*Tweediei* Meisn. XV. 1. 136  
 $\beta$  *cymulosa* - - -  
*umbrosa* Nees XV. 1. 122 129  
 $\beta$  *bullata* Meisn. - - -  
*undulata* Meisn. XV. 1. 115  
*urophylla* Meisn. XV. 1. 139  
*vaccinioides* Meisn. XV. 1. 127  
*variabilis* Nees XV. 1. 116  
*Velloziana* Meisn. XV. 1. 132  
*velutina* Nees XV. 1. 132  
 $\beta$  *bullata* Meisn. - - -  
 $\gamma$  *glabrata* - - -  
*venulosa* Meisn. XV. 1. 126  
*verruculosa* Meisn. XV. 1. 127  
*vesiculosa* Nees XV. 1. 135  
*Willdenowiana* Nees XV. 1. 140 143  
OREODAPHNEAE Meisn. XV. 1. 6 111  
OREODAPHNEAE Nees XV. 1. 111  
*Oreomunnea* Oerst. XVI. 2. 140 142  
 $\beta$  *pterocarpa* Oerst. XVI. 2. 142  
*Oreomunnea* C. Dc. XVI. 2. 142 (Engelhardtia)  
*Oreoptelea* Spach XVII. 154 (Ulmus)  
*Orfilea* Baill. XV. 2. 899 903  
 $\beta$  *coriacea* Baill. XV. 2. 903  
*Orfilea* Müll. Arg. XV. 2. 903 (Alchornea)  
*Orites* R. Br. XIV. 423  
 $\beta$  *acicularis* R. Br. XIV. 424  
 $\beta$  *diversifolia* R. Br. XIV. 424  
 $\beta$  *excelsa* R. Br. XIV. 423  
 $\beta$  *lancifolia* Meisn. - - -  
 $\beta$  *lancifolia* F. Müll. XIV. 424

- Orites*  
*Milligani Meisn.* XIV. 424  
*revoluta R. Br.* XIV. 424  
*Orites sect. Amphiderris R. Br.*  
XIV. 424  
*Euorites Endl.* XIV.  
423  
*Oritina R. Br.* XIV. 423 424  
*acicularis R. Br.* XIV. 424  
*Orixa Thbg* XVII. 295  
**OROBANCHEIS AFFINES** *Hook.* XVII.  
36  
*Orothamnus Pappe* XIV. 264  
*Zeyheri Pappe* XIV. 264  
*Orothamnus Meisn.* XIV. 264  
(Mimetes)  
*Orthocarya Jaub. & Spach* XIV. 31  
(Pteropyrum)  
*Oseille marron* XV. 1. 407  
*Oserya Tul. & Wedd.* XVII. 83  
*biceps Tul. & Wedd.* XVII. 83  
*Culteriana (Coulteriana?) Tul.*  
XVII. 84  
*flabellifera Tul. & Wedd.* XVII.  
83  
*sphaerocarpa Tul.* XVII. 84  
*Osiris conf. Osyris*  
*Ossifraga lactea Rumph* XV. 2. 96  
*Ostodes Müll. Arg.* XV. 2. 1114, *Bl.*  
XV. 2. 1114  
*corniculata Baill.* XV. 2. 1115  
*Helferi Müll. Arg.* XV. 2. 1115  
*minor Müll. Arg.* XV. 2. 1115  
*paniculata Müll. Arg.* XV. 2. 1115  
*zeylanica Müll. Arg.* XV. 2. 1114  
*Ostodes sect. Euostodes Müll. Arg.*  
XV. 2. 1114  
*Geloniasstrum Müll. Arg.*  
XV. 2. 1115  
*Ostrya Michel.* XVI. 2. 124  
*americana Mx* XVI. 2. 125  
*carpinifolia Scop.* XVI. 2. 125  
*italica Spach* XVI. 2. 125  
*italica Carpini folio Michel.* XVI.  
2. 125  
*virginica W.* XVI. 2. 125 (bis)  
*vulgaris Wats.* XVI. 2. 125  
*vulgaris W.* XVI. 2. 125  
*Osyridicarpus Dc. fl.* XIV. 635  
*natalensis Dc. fl.* XIV. 635  
*Schimperianus Dc. fl.* XIV. 635  
*Osyris (Osiris) L.* XIV. 632, *Auct.*  
XIV. 633, *Scop.* XIV. 607, *Roxb.*  
XV. 2. 988 1008, *Thbg* XVI. 2.  
680  
*abyssinica Hochst.* XIV. 633
- Osyris*  
*alba L.* XIV. 633  
*arborea Wall.* XIV. 633  
*compressa Dc. fl.* XIV. 634  
*β oblongifolia - - -*  
*japonica Thbg* XIV. 634, XVI. 2.  
680  
*lanceolata Hochst. & Schimp.* XIV.  
633  
*peltata Roxb.* XIV. 634, XV. 2.  
1010  
*peltata W.* XV. 2. 1010  
*quadrifida Salzm.* XIV. 633  
*quadripartita Dcne* XIV. 633  
*rhamnoides Scop.* XIV. 607 634  
*Schoberi Pall.* XIV. 634  
*Wightiana Wall.* XIV. 633  
*Osyris sect. Colpoon Dc. fl.* XIV.  
634  
*Euosyris (Euosiris)*  
*Dc. fl.* XIV. 633  
*Otaba Dc. fl.* XIV. 198 697 (My-  
ristica)  
*Ottonia Miq.* XVI. 1. 240, *Spr.* XVI.  
1. 240 251 326  
*Anisum Spr.* XVI. 1. 252  
*Blancheti Moric.* XVI. 1. 255  
*carpinifolia Presl* XVI. 1. 255  
*Carpunya Miq.* XVI. 1. 329  
*consanguinea Presl* XVI. 1. 255  
*corcavadensis Miq.* XVI. 1. 255  
*diversifolia Miq.* XVI. 1. 252  
*eucalyptifolia Kth* XVI. 1. 252  
*glaucescens Miq.* XVI. 1. 374  
*Hookeriana Miq.* XVI. 1. 254  
*Jaborandi Kth* XVI. 1. 252  
*Klotzschiana Kth* XVI. 1. 257  
*laeta Kth* XVI. 1. 256  
*leptostachya Miq.* XVI. 1. 254  
*Lessertiana Miq.* XVI. 1. 258 329  
*macrophylla Kth* XVI. 1. 253  
*macrophylla Miq.* XVI. 1. 253  
*macrostachya Miq.* XVI. 1. 253  
*Martiana Miq.* XVI. 1. 255  
*padifolia Kth* XVI. 1. 253  
*padifolia Miq.* XVI. 1. 253  
*Pohliana Miq.* XVI. 1. 256  
*propinqua Kth* XVI. 1. 255  
*propinqua Mart.* XVI. 1. 254  
*propinqua Miq.* XVI. 1. 254  
*pteropoda Moric.* XVI. 1. 255  
*punctata Griseb.* XVI. 1. 336  
*sphaerostachya Griseb.* XVI. 1. 326  
*stipulacea Presl* XVI. 1. 375  
*Vahlü Kth* XVI. 1. 253  
*Waracaboura Miq.* XVI. 1. 257

- Outato Rangha* XIV. 517  
*Outeniqua Geelhout* XVI. 2. 512  
*Ovidia Meisn.* XIV. 524  
   *andina Meisn.* XIV. 524  
   *Humboldti Meisn.* XIV. 525  
   *parviflora Meisn.* XIV. 525  
   *Pillo-Pillo Hohenack.* XIV. 525  
   *Pillo-Pillo Meisn.* XIV. 524  
*Owenia Hilsenb.* XIV. 39  
*Oxalystylis Baill.* XV. 2. 277 330  
   (Phyllanthus)  
     *Kunthiana Baill.* XV. 2. 330  
*Oxycedrus Endl.* XVI. 2. 475  
*Oxycedrus Spach* XVI. 2. 475  
   (Juniperus)  
*Oxygonum Burch.* XIV. 38  
   *alatum Burch.* XIV. 38  
   *alatum β Dregeanum Sond.* XIV. 38  
   *calcaratum Burch.* XIV. 38  
   *canescens Sond.* XIV. 38  
   *Dregeanum Meisn.* XIV. 38  
   *Dregei Meisn.* XIV. 38  
   *Zeyheri Sond.* XIV. 38  
*Oxymeria Endl.* XIV. 677 (Leptomeria)  
*Oxyria Hill* XIV. 37  
   *acida R. Br.* XIV. 37  
   *digyna Campd.* XIV. 37  
   *elatior R. Br.* XIV. 37  
   *reniformis Hook.* XIV. 37  
*Oxytheca Nutt.* XIV. 23  
   *apiculata Miers* XIV. 23 (*rectius spiculata* XIV. 693)  
   *dendroidea Nutt.* XIV. 23 693  
   *foliosa Nutt.* XIV. 23  
   *glandulosa Nutt.* XIV. 21 23  
*Oyamel* XVI. 2. 420  
*Oysterbay-Pine* XVI. 2. 447
- P.**
- Pacane-nut* XVI. 2. 145  
*Pachylepis (Pachylepsis) Brongn.* XVI. 2. 442  
   *Commersonii Brongn.* XVI. 2. 443  
   *cupressoides Brongn.* XVI. 2. 443  
   *juniperoides Brongn.* XVI. 2. 442  
*Pachynocarpus Hook. fil.* XVI. 2. 605 617  
   *umbonatus Hook. fil.* XVI. 2. 617  
*Pachysandra Mx* XVI. 1. 9 21, XV. 2. 1260, *Hook.* XVI. 1. 11  
   *coriacea Hook.* XVI. 1. 12  
*Pachysandra*  
   *erecta Baill.* XVI. 1. 22  
   *erecta Raf.* XVI. 1. 22  
   *procumbens Mx* XVI. 1. 22  
   *terminalis Sieb. & Zucc.* XVI. 1. 21  
*Pachystemon Bl.* XV. 2. 987 988, *Miq.* XV. 2. 991  
   *bancanus Miq.* XV. 2. 990  
   *depressus Müll. Arg.* XV. 2. 989  
   *populifolia Miq.* XV. 2. 990 1006  
   *trilobus Bl.* XV. 2. 989 994  
*Pachystemon sect. Eupachystemon* *Miq.* XV. 2. 988  
*Pachystemon Müll. Arg.* XV. 2. 988 (Macaranga)  
*Pachystroma Müll. Arg.* XV. 2. 893  
   *ilicifolium Müll. Arg.* XV. 2. 893  
     *α longifolium* - - -  
     *β ellipticum* - - -  
     *γ subintegrum* - - 894  
*Pachytrophe Bureau* XVII. 214 234  
   *Dimepate Bureau* XVII. 234  
   *obovata Bureau* XVII. 235  
*Paenoe Dc. fil.* XVI. 2. 624 (Vateria)  
*Paenoe Rheed.* XVI. 2. 624  
*Pala Rumph* XIV. 189  
*Palada secunda Rumph* XIV. 193  
*Palala aruana Rumph* XIV. 207  
   *canariformis Rumph* XIV. 207  
   *quinta s. Globularia Rumph* XIV. 203  
   *tertia Rumph* XIV. 207  
   *tingens Rumph* XIV. 207  
*Palam Palea Rheed.* XIV. 194  
*Palanostigma Mart.* XV. 2. 537  
   *abutiloides Baill.* XV. 2. 533  
   *crotonoides Mart.* XV. 2. 538  
   *hibiscifolium Baill.* XV. 2. 538  
   *Martiana Baill.* XV. 2. 538  
   *xalapense Kl.* XV. 2. 597  
*Palanostigma Baill.* XV. 2. 514 524 537 (Croton)  
*Palenga Thwait.* XV. 2. 444  
   *zeylanica Thwait.* XV. 2. 444  
*Palenga Müll. Arg.* XV. 2. 444 (Putranjiva)  
*Pale-pale* XV. 1. 28  
*Palissya Baill.* XV. 2. 899  
   *castaneaefolia Baill.* XV. 2. 900  
*Palissya Müll. Arg.* XV. 2. 899 (Alchornea)  
*Palladia Lam.* XVII. 295  
*Pallasia L. fil.* XIV. 29

- Pallasia*  
*caspiaca* L. *fil.* XIV. 29  
*Pterococcus* Pall. XIV. 29 30  
*Palma americana* &c. Pluk. XVI. 2. 540  
*Palma humilis non spinosa* Comm. XVI. 2. 543  
**PALMAE** Adans. Juss. XVI. 2. 522  
*Palmae Spec.* Breyn. XVI. 2. 525  
*Palmeria* F. Müll. XVI. 2. 641 657  
*racemosa* Dc. *fil.* XVI. 2. 657  
*scandens* F. Müll. XVI. 2. 657  
*Palmifolia fructu clavato* &c. Trew. XVI. 2. 541  
*Palo Maria* XIV. 172  
*Palo misanteco* XV. 1. 96  
*Palo santo* XIV. 176  
*Palto* XV. 1. 53  
*Panawar beas* XVII. 217  
*Pangium Rumph* XVII. 295  
*Panhopia Noronh.* XV. 2. 987 1008  
*Panke Feuill.* XVI. 2. 597  
*anopodophyllifolia* Feuill. XVI. 2. 598  
*sonchifolia* W. XVI. 2. 600  
*Pankeia Oerst.* XVI. 2. 597  
*insignis* Oerst. XVI. 2. 597  
*Panopsis Salisb.* XIV. 345  
*hamelifolia* Salisb. XIV. 346  
*Pao* XV. 1. 103  
*Papanesch* XVII. 240  
*Papaya Tourn.* XV. 1. 414, *Rheed.* XV. 1. 414, *Rumph* XV. 1. 414, *Hugh.* XV. 1. 414  
*cauliflora* Poir. XV. 1. 415 (*bis*)  
*citriformis* Dc. *fil.* XV. 1. 414  
*fructu oblongo* Trew. XV. 1. 420  
*microcarpa* Poir. XV. 1. 415 418  
*monoica* Poir. XV. 1. 415 418  
*nana* Dc. *fil.* XV. 1. 415  
*orientalis* Col. XV. 1. 414  
*ramosa fruct. pyriformi* Feuill. XV. 1. 420  
*sativa* Tuss. XV. 1. 414  
*spinosa* Dc. XV. 1. 415 419  
*vulgaris* Dc. XV. 1. 414 517  
**PAPAYACEAE** Dc. *fil.* XV. 1. 413  
**PAPAYACEAE** Mart. XV. 1. 413  
*Papayer commun* Descourt. XV. 1. 414  
*Papyrius Poir.* XVII. 223  
*japonica* Poir. XVII. 224  
*Papyrus fructu mori* Kaempf. XVII. 224  
*legitima* Kaempf. XVII. 224  
*spuria* Kaempf. XVII. 226  
*Paracicca* Müll. *Arg.* XV. 2. 414 416 (*Phyllanthus sect. Cicca*)  
*Paracroton* Miq. XV. 2. 1112  
*pendulus* Miq. XV. 2. 1113  
*Paradenia* Miq. XVI. 2. 536 (*Encephalartus*)  
*Paradenocline* Müll. *Arg.* XV. 2. 1141  
*procumbens* Müll. *Arg.* XV. 2. 1141  
*Paragomphidium* Müll. *Arg.* XV. 2. 277 351 (*Phyllanthus*)  
*Paragymnanthes* Müll. *Arg.* XV. 2. 1218 1222 (*Excoecaria*)  
*Parana Laurel* XV. 1. 162  
*Paranomus* Salisb. XIV. 299  
*adiantifolius* Salisb. XIV. 300  
*crithmifolius* Salisb. XIV. 301  
*sceptriformis* Salisb. XIV. 301  
*Paraphyllanthus* Müll. *Arg.* XV. 2. 278 355 (*Phyllanthus*)  
*Parasapium* Müll. *Arg.* XV. 2. 1213 1216 (*Excoecaria*)  
*Parasapium* Müll. *Arg.* XV. 2. 1216 (*Excoecaria sect. Sclerocroton*)  
*Parasitus anonymus* Isert XVII. 142  
*Parasponia* Miq. XVII. 194  
*Andersonii* Planch. XVII. 195  
*aspera* Bl. XVII. 194  
*aspera* Miq. XVII. 195  
*parviflora* Miq. XVII. 194  
*α typica* - - -  
*β similis* - - -  
*γ aspera* - - -  
*δ rugosa* - - -  
*rugosa* Bl. XVII. 195  
*similis* Bl. XVII. 194  
*Paratrophis* Bl. XVII. 214 235  
*heterophylla* Bl. XVII. 235  
*Paratropia* Dc. XVII. 293  
*Parietaria* Tourn. XVI. 1. 235<sup>41</sup>, *Gaudich.* XVI. 1. 235<sup>41</sup>, *Auctor.* XVI. 1. 104 235<sup>36</sup> 235<sup>49</sup> 235<sup>51</sup>  
*abyssinica* Hochst. XVI. 1. 223  
*affinis* Hornem. XVI. 1. 235<sup>44</sup>  
*alsinifolia* Delil. XVI. 1. 235<sup>48</sup>  
*β elongata* Bl. - - -  
*appendiculata* Webb XVI. 1. 235<sup>45</sup>  
*appendiculata var. lanuginosa* Webb XVI. 1. 235<sup>46</sup>  
*appendiculata var. Vulcani* Webb XVI. 1. 235<sup>46</sup>  
*arborea* L'Herit. XVI. 1. 235<sup>49</sup> 235<sup>50</sup>  
*aspera* Leschen. XVI. 1. 235<sup>49</sup>, XVII. 257

## Parietaria

- assurgens* Poir. XVI. 1. 235<sup>42</sup>  
*australis* Bl. XVI. 1. 235<sup>45</sup>  
*bracteata* Moench XVI. 1. 235<sup>44</sup>  
*bracteata* herb. Wight XVI. 1. 235<sup>5</sup>  
*canescens* Bl. XVI. 1. 235<sup>43</sup>  
*canescens* Poir. XVI. 1. 225 235<sup>49</sup>  
*capensis* Thbg XVI. 1. 235<sup>49</sup>  
*carnosula* Bl. XVI. 1. 235<sup>45</sup>  
*circeaefolia* Pourr. XVI. 1. 235<sup>45</sup>  
*cochinchinensis* Lour. XVI. 1. 221 235<sup>49</sup>  
*cretica* L. XVI. 1. 235<sup>44</sup>  
*cretica* Moris XVI. 1. 235<sup>51</sup>  
*cretica* herb. Unio. itiner. XVI. 1. 235<sup>49</sup>  
*cretica minor* Tourn. XVI. 1. 235<sup>44</sup>  
*cryptorum* C. Koch XVI. 1. 235<sup>44</sup>  
*cuneata* Eckl. & Zeyh. XVI. 1. 235<sup>49</sup> 235<sup>58</sup>  
*cuneata* E. Mey. XVI. 1. 235<sup>49</sup> 235<sup>62</sup>  
*debilis* Bl. XVI. 1. 235<sup>45</sup>  
*debilis* G. Forst. XVI. 1. 235<sup>45</sup>  
    α *micrantha* Wedd.  
        \* *micrantha* 235<sup>46</sup>  
        \*\* *macrantha* -  
    β *gracilis* - -  
    γ *lanuginosa* - -  
    δ *ceratosantha* - - -  
    ε *squalida* Hook. fil. -  
*debilis* Hook. fil. XVI. 1. 235<sup>45</sup>  
*debilis* δ *floridana* Wedd. XVI. 1. 235<sup>48</sup>  
*debilis* ε *pensylvanica* Wedd. XVI. 1. 235<sup>47</sup>  
*Decaisnei* Steud. XVI. 1. 235<sup>49</sup>  
*diffusa* Mart. & Koch XVI. 1. 235<sup>42</sup>  
*elliptica* C. Koch XVI. 1. 235<sup>48</sup>  
*erecta* Mart. & Koch XVI. 1. 235<sup>43</sup>  
*filamentosa* Webb XVI. 1. 235<sup>49</sup> 235<sup>50</sup>  
*filiformis* Ten. XVI. 1. 235<sup>47</sup>  
*floridana* Nutt. XVI. 1. 235<sup>48</sup>  
*gracilis* Lowe XVI. 1. 235<sup>46</sup>  
*guineensis* G. Don XVI. 1. 223 235<sup>49</sup>  
*Huetia* Comm. XVI. 1. 132  
*humifusa* Bl. XVI. 1. 235<sup>46</sup>  
*indica* L. XVI. 1. 220  
*judaica* L. XVI. 1. 235<sup>43</sup>  
    β *velutina* Wedd. - 235<sup>44</sup>  
*judaica* Vill. XVI. 1. 235<sup>42</sup>

## Parietaria

- judaica* herb. Willk. XVI. 1. 235<sup>43</sup>  
*laevigata* Poir. XVI. 1. 224 235<sup>49</sup>  
*lanceolata* Thbg XVI. 1. 235<sup>49</sup> 235<sup>61</sup>  
    (bis)  
*latifolia trimestris* Grisley XVI. 1. 235<sup>45</sup>  
*linguaefolia* Liebm. XVI. 1. 235<sup>48</sup>  
*lusitanica* Viv. XVI. 1. 235<sup>49</sup> 235<sup>51</sup>  
*lusitanica* Wedd. XVI. 1. 235<sup>46</sup>  
    β *chersonensis* - 235<sup>47</sup>  
    γ *filiformis* - - -  
    δ *decipiens* - - -  
*lusitanica* β *chersonensis* Lange & Szow. XVI. 1. 235<sup>47</sup>  
*maderensis* Reichenb. XVI. 1. 235<sup>42</sup> 235<sup>46</sup>  
*mauritanica* Durieu XVI. 1. 235<sup>44</sup>  
    α *erecta* Wedd. 235<sup>45</sup>  
    β *diffusa* - - -  
*mauritanica* γ *minor* Willk. & Lange XVI. 1. 235<sup>45</sup>  
*micrantha* Bl. XVI. 1. 235<sup>45</sup>  
*micrantha* Ledeb. XVI. 1. 235<sup>45</sup> 235<sup>46</sup>  
*microphylla* L. XVI. 1. 106 235<sup>49</sup>  
*multicaulis* Boiss. & Heldr. XVI. 1. 235<sup>43</sup>  
*nitens* C. Koch XVI. 1. 235<sup>44</sup>  
*ocymifolia* Poir. XVI. 1. 235<sup>45</sup>  
*ocymi folio* Bocc. XVI. 1. 235<sup>45</sup>  
*officinalis* Dc. XVI. 1. 235<sup>43</sup>  
*officinalis* L. XVI. 1. 235<sup>42</sup>  
    α *diffusa* Wedd. - -  
    β *microphylla* - - - 235<sup>43</sup>  
    γ *populifolia* - -  
    δ *erecta* - - -  
*officinalis* L. herb. XVI. 1. 235<sup>42</sup>  
*officinalis* β *longifolia* Coss. & Germ. XVI. 1. 235<sup>43</sup>  
*orientalis* Tourn. XVI. 1. 235<sup>49</sup>  
*Orizabae* Liebm. XVI. 1. 235<sup>48</sup>  
*parviflora* Friedrichsth. XVI. 1. 235<sup>49</sup>  
*pensylvanica* Mühlenb. XVI. 1. 235<sup>47</sup>  
    β *floridana* Wedd. - 235<sup>48</sup>  
    γ *microphylla* - - -  
*populifolia* Nym. XVI. 1. 235<sup>43</sup>  
*prostrata* Spr. XVI. 1. 235<sup>49</sup>  
*punctata* W. XVI. 1. 235<sup>43</sup>  
*racemosa foliis &c.* Plum. XVI. 1. 114  
*ramiflora* Moench XVI. 1. 235<sup>49</sup>  
*reclinata* Moon XVI. 1. 235<sup>49</sup>

## Parietaria

- repens* Soleir. XVI. 1. 235<sup>51</sup>  
*serpyllifolia* Poir. XVI. 1. 107  
 235<sup>49</sup>  
*Soleioli* Spr. XVI. 1. 235<sup>49</sup> 235<sup>51</sup>  
*Sonneratii* Poir. XVI. 1. 235<sup>37</sup>  
 235<sup>49</sup>  
*squalida* Hook. fil. XVI. 1. 235<sup>46</sup>  
*tibethana* Bl. XVI. 1. 235<sup>44</sup>  
*urticaefolia* L. fil. XVI. 1. 124  
 235<sup>49</sup>  
*urticaefolia* E. Mey. XVI. 1. 235<sup>58</sup>  
*velutina* Bl. XVI. 1. 235<sup>44</sup>  
*verbascifolia* Poir. XVI. 1. 235<sup>49</sup>  
*Welwitschii* Bl. XVI. 1. 235<sup>45</sup>  
*zeylanica* L. XVI. 1. 220 221  
 235<sup>49</sup>
- Parietaria sect. *A. B. C.* Endl. XVI.  
 1. 235<sup>41</sup>  
*Gesnouinia* Endl.  
 XVI. 1. 235<sup>49</sup>  
*Helxine* Mutel XVI.  
 1. 235<sup>51</sup>  
*Rousselia* Endl.  
 XVI. 1. 235<sup>53</sup>
- PARIETARIEAE Gaudich. XVI. 1.  
 235<sup>41</sup>
- PARIETARIEAE Wedd. XVI. 1.  
 235<sup>41</sup>
- Parolinia* Endl. XVI. 2. 442  
*Parthenoxylon* Bl. XV. 1. 9 24  
*porrectum* Bl. XV. 1. 26  
*porrectum* β Miq. XV. 1. 27  
*pruinatum* Bl. XV. 1. 27  
*pseudo-Sassafras* Bl. XV. 1. 27  
*Parvibegonia* Dc. fil. XV. 1. 354  
 (Begonia)
- Pasania* Miq. XVI. 2. 82 (Quercus)  
*Passaea* Baill. XV. 2. 915 923  
*spartioides* Baill. XV. 2. 923  
*Passaea* Müll. Arg. XV. 2. 923  
 (Bernardia)
- Passerina L. XIV. 561 566 573, Mill.  
 XIV. 566, Forst. XIV. 496,  
 Auctor. XIV. 548 551 559 561  
 574 593  
*Ammodendron* Kar. & Kir. XIV.  
 550 563  
*annua* Auch. XIV. 552 563  
*annua* Wickst. XIV. 551 563  
*anthylloides* L. fil. XIV. 563 595  
*anthylloides* α Thbg XIV. 563  
 592  
*axillaris* Thbg XIV. 516 563  
*bruniades* Eckl. & Zeyh. XIV. 563  
 579

## Passerina

- brunioides* Eckl. & Zeyh. XIV.  
 563 579 580  
*calocephala* Meisn. XIV. 561 563  
*calycina* Dc. XIV. 555 563  
*campanulata* E. Mey. XIV. 563  
 574  
*canescens* Schousb. XIV. 557 563  
*capitata* L. XIV. 563 577  
*cephalophora* Thbg XIV. 563 575  
*Chamaedaphne* Bung. XIV. 548  
 563  
*Chamaejasme* Fisch. XIV. 549  
 563  
*Chamaejasme* Schang. XIV. 549  
 563  
*ciliata* L. XIV. 563  
*ciliata* Thbg XIV. 563 574  
*coridifolia* Wickst. XIV. 553 563  
*corymbosa* Eckl. XIV. 562  
*cupressina* Wendl. XIV. 563  
*dichotoma* Steud. XIV. 551 563  
*dioica* Ram. XIV. 554 563  
*dodecandra* L. XIV. 563 568  
*elliptica* Boiss. XIV. 553 563  
*empetrifolia* Lapeyr. XIV. 554 564  
*ericoides* Eckl. & Zeyh. XIV. 563  
*ericoides* L. XIV. 562  
*eriocephala* Thbg XIV. 564 576  
*filiformis* L. XIV. 562  
 α vulgaris Meisn. - -  
 β falcifolia - - -  
 γ comosa - -  
 δ squarrosa -  
*filiformis* Mill. XIV. 564 568  
*filiformis* var. *crassifolia* Eckl.  
 & Zeyh. XIV. 565  
*Ganpi* Sieb. & Zucc. XIV. 550  
 564  
*globosa* Lam. XIV. 564 578  
*glomerata* Thbg XIV. 562  
*Gnidia* Forst. XIV. 516 564  
*grandiflora* bot. magaz. XIV. 574  
*grandiflora* L. fil. XIV. 564 573  
*gymnostachya* Meisn. XIV. 560  
 564  
*hirsuta* Asso XIV. 555 564  
*hirsuta* L. XIV. 557 564  
*hirsuta* β *vestita* Godr. & Gren.  
 XIV. 557  
*japonica* Sieb. & Zucc. XIV. 551  
 564  
*inconspicua* Meisn. XIV. 560 564  
*incurva* Wendl. XIV. 563  
*involutrata* Lapeyr. XIV. 498 564  
*involutrata* Spr. XIV. 564 595

## Passerina

- involucrata* Thbg XIV. 498 564  
*juniperifolia* Lapeyr. XIV. 555 564  
*juniperifolia*  $\beta$  Lapeyr. XIV. 555  
*laevigata* L. XIV. 564 586  
*lateriflora hortul.* XIV. 559  
*lateriflora* Wendl. XIV. 564  
*laxa* L. fil. XIV. 560 564  
*Lessertii* Wickst. XIV. 550 564  
*linariaefolia* Pourr. XIV. 553 564  
*linearifolia* Wickst. XIV. 564 583  
*linearis* Wendl. XIV. 563  
*linoides* Thbg XIV. 564 582  
*longifolia* Thbg XIV. 516 564  
*Metnan* Forsk. XIV. 557 564  
*microphylla* Coss. & Dur. XIV. 556 564  
*nervosa* Thbg XIV. 564 579  
*nervosa* Wickst. XIV. 564 577  
*nitida* Desf. XIV. 554 564  
*nivalis* Ram. XIV. 555 564  
*orientalis* W. XIV. 557 564  
*paleacea* Wickst. XIV. 562  
*pectinata hort.* XIV. 562  
*pendula* Eckl. & Zeyh. XIV. 563  
*pentandra* Thbg XIV. 564  
*persica* Boiss. XIV. 550 564  
*pilosa* Forst. XIV. 516 564  
*planifolia* Burm. XIV. 564 578  
*polycephala* E. Mey. XIV. 561 564  
*polygalaefolia* Lapeyr. XIV. 557 564  
*prostrata* Forst. XIV. 517 564  
*pubescens* Guss. XIV. 552 564  
*pubescens* Wickst. XIV. 558 564  
*purpurea* Wickst. XIV. 564 576  
*racemosa* Wickst. XIV. 549 564  
*rigida* Wickst. XIV. 563  
      $\alpha$  *comosa* Meisn.  
      $\beta$  *tetragona* - -  
      $\gamma$  *truncata* -  
*salsolaefolia herb. berol.* XIV. 564  
*salsolaefolia herb. Lam.* XIV. 562  
*sericea* L. XIV. 564 583  
*setosa* Thbg XIV. 564 590  
*spicata* L. fil. XIV. 559 564  
*stachyoides* Schrenk XIV. 550 564  
*Stellera* Ram. XIV. 552 564  
*Stelleri* Wickst. XIV. 549 564  
*striata* Lam. XIV. 564 577  
*stricta* Thbg XIV. 564 582 592  
*subspicata* Meisn. XIV. 547 564  
*Tartonraira* Schrad. XIV. 556 565

## Passerina

- tenuiflora* W. XIV. 560 565  
*thesioides* Wickst. XIV. 553 565  
*Thomasii* Duby XIV. 556 565  
*Thunbergii* Wickst. XIV. 565 583  
*Thymelaea* Dc. XIV. 553 565  
*tinctoria* Pourr. XIV. 555 565  
*tinctoria*  $\beta$  *angustifolia* Boiss. XIV. 555 (bis) 565  
*tinctoria*  $\beta$  *calycina* Endl. XIV. 555  
*tingitana* Salzm. XIV. 554 565  
*tomentosa* Wickst. XIV. 556 565.  
*uniflora* Drege XIV. 574  
*uniflora* L. XIV. 565 573  
*uniflora*  $\beta$  *alba* Berg. XIV. 574  
*velutina* Boiss. XIV. 553 565  
*velutina* Pourr. XIV. 555 565  
*vesiculosa* Fisch. & Mey. XIV. 558 565  
*villosa* Thbg XIV. 517 565  
*villosa* Wickst. XIV. 554 565  
*virescens* Coss. & Dur. XIV. 554 565  
*virgata* Desf. XIV. 553 565  
**PASSERINAE** Ruling. XIV. 493  
*Patu-Swa* XIV. 170  
*Pavonia* R. & Pav. XVI. 2. 674  
     *sempervirens* R. & Pav. XVI. 2. 675  
*Paxaüh* XIV. 177  
*Payeria* Baill. XV. 2. 226  
     *chrysogyne* Müll. Arg XV. 2. 227  
     *excelsa* Baill. XV. 2. 226  
*Payparola* Aubl. XVII. 296  
*Payrola* Juss. XVII. 296  
*Pectanisia* Raf. XVI. 2. 555 560  
     *Phyteuma* Raf. XVI. 2. 564  
*Peddiea* Harv. XIV. 528  
     *africana* Harv. XIV. 528  
     *africana* Plant XIV. 528  
     *Dregei* Meisn. XIV. 528  
     *Harveyi* Meisn. XIV. 528  
*Pedilanthus* Neck. XV. 2. 4, Kl. & Gke XV. 2. 4  
     *angustifolius* Poit. XV. 2. 5  
     *aphyllus* Boiss. XV. 2. 6  
     *articulatus* Boiss. XV. 2. 6  
     *bracteatus* Boiss. XV. 2. 6  
     *cordatus* Spr. XV. 2. 7  
     *Fendleri* Boiss. XV. 2. 5  
     *Finkii* Boiss. XV. 2. 1261  
     *Ghiesbreghtianus* Baill. XV. 2. 1261  
     *Houllettii* Baill. XV. 2. 1261  
     *involucratus* Boiss. XV. 2. 6  
     *linearifolius* Griseb. XV. 2. 7

## Pedilanthus

- macrocarpus *Benth.* XV. 2. 6  
*Oerstedii Kl. & Gke* XV. 2. 6  
 padifolius *Poit.* XV. 2. 5  
*parasiticus Kl. & Gke* XV. 2. 5  
*Pavonis Boiss.* XV. 2. 6  
 ramosissimus *Boiss.* XV. 2. 5  
 retusus *Benth.* XV. 2. 5  
 tithymaloides *Poit.* XV. 2. 5  
*tithymaloides var. angustifolia*  
*Griseb.* XV. 2. 5

## Pedilanthus sect. Calceolastrum

- Boiss.* XV. 2.  
 1261

Cubanthus *Boiss.*

XV. 2. 7

## Eupedilanthus

*Boiss.* XV. 2. 4

*Pedinochilus Kl.* XV. 1. 456 (521)

(*Howardia*)

*Pedinochilus (Howardia) Benthamii*

*Kl.* XV. 1. 459

- bilobata Kl.* XV. 1. 456  
*cordigera Kl.* XV. 1. 455  
*foetida Kl.* XV. 1. 440  
*geminiflora Kl.* XV. 1. 457  
*glaucescens Kl.* XV. 1. 474  
*Gollmerii Kl.* XV. 1. 457  
*Hoffmanni Kl.* XV. 1. 457  
*inflata Kl.* XV. 1. 458  
*pandurata Kl.* XV. 1. 476  
*smilacina Kl.* XV. 1. 459  
*tamnifolia Kl.* XV. 1. 448  
*triangularis Kl.* XV. 1. 461  
*veraguensis Kl.* XV. 1. 458  
*Warszewiczii Kl.* XV. 1. 476

*Pedunculata Benth.* XIV. 19 (*Eriogonum*)*Peepul* XIV. 536*Pehuén* XVI. 2. 370*Pella Gaertn.* XVII. 296

- Pellionia Gaudich.* XVI. 1. 165  
*ambigua Wedd.* XVI. 1. 168  
*australis Wedd.* XVI. 1. 169  
*brevifolia Benth.* XVI. 1. 167  
*divaricata Gaudich.* XVI. 1. 170  
*elatostemoides Gaudich.* XVI. 1. 169  
*filicoides Seem.* XVI. 1. 168  
*Griffithiana Wedd.* XVI. 1. 165  
*Helferiana Wedd.* XVI. 1. 170  
*heteroloba Wedd.* XVI. 1. 166  
*Heyneana Wedd.* XVI. 1. 169  
*javanica Wedd.* XVI. 1. 170  
*radicans Wedd.* XVI. 1. 167  
*scabra Benth.* XVI. 1. 166  
 β - - - - 167

## Pellionia

- stenocarpa Wedd.* XVI. 1. 168  
*umbellata Wedd.* XVI. 1. 167  
*vitiensis A. Gray* XVI. 1. 167  
*Peltandra R. Wight* XV. 2. 274 340  
*flexuosa Thwait.* XV. 2. 341  
*longipes R. Wight* XV. 2. 341  
*parvifolia Wight* XV. 2. 341  
*Peltandra Müll. Arg.* XV. 2. 277  
 340 (*Phyllanthus*)  
*Peltobryon Kl.* XVI. 1. 251 336, *Miq.*  
 XVI. 1. 240  
*attenuatum Kl.* XVI. 1. 259  
*callosum Miq.* XVI. 1. 260  
*cyrtopodium Miq.* XVI. 1. 337  
*dichotomum Kl.* XVI. 1. 261  
*exserens Miq.* XVI. 1. 261  
*Guilleminianum Miq.* XVI. 1. 323  
*Hookeri Miq.* XVI. 1. 258  
*longifolium Miq.* XVI. 1. 259  
*Martianum Miq.* XVI. 1. 264  
*Mathewsii Miq.* XVI. 1. 260  
*phytolaccaefolium Presl* XVI. 1.  
 369  
*Poeppigii Kl.* XVI. 1. 260  
*pubescens Miq.* XVI. 1. 259  
*Penaea L.* XIV. 484, *Thbg* XV. 2.  
 1043  
*acuta Thbg* XIV. 485 488  
*acutifolia Juss.* XIV. 485  
*affinis Endl.* XIV. 484  
*barbata Endl.* XIV. 485 486  
*Cneorum Lam.* XIV. 485  
*Cneorum Meisn.* XIV. 485  
*Dregei Endl.* XIV. 484  
*ericoides Endl.* XIV. 485 487  
*foliis lanceolatis & c. Meerb.* XIV. 485  
*formosa Thbg* XIV. 485 489  
*fruticulosa L. fil.* XIV. 485 486  
*fucata herb. Boiv.* XIV. 484  
*fucata herb. Lamb.* XIV. 485 490  
*fucata herb. veter.* XIV. 487  
*fucata L.* XIV. 485 489  
*fucata Zeyh.* XIV. 485 489  
*fuscata Poir.* XIV. 485 487  
*imbricata Eckl.* XIV. 484  
*imbricata Grah.* XIV. 486 487  
*intermedia Endl.* XIV. 484  
*lateriflora L. fil.* XIV. 486  
*lateriflora Thbg* XIV. 491  
*Linnaei A. Juss.* XIV. 486 489  
*longiflora Meerb.* XIV. 486 489  
*marginata L.* XIV. 486 492  
*mucronata L.* XIV. 484  
 β *microphylla Eckl. & Zeyh.* - -  
 γ *Dregei Dc. fil.* - -

- Penaea**  
*mucronatae affinis* A. Juss. XIV. 484  
*myrtifolia* Endl. XIV. 485  
*myrtilloides herb. berol.* XIV. 485  
*myrtilloides Meisn.* XIV. 484  
*myrtilloides Thbg* XIV. 484  
*myrtoides Drege* XIV. 485 (*bis*) 484  
*myrtoides multiflora Krauss* XIV. 484  
*nitida Lour.* XIV. 486  
*ovata Eckl. & Zeyh.* XIV. 484  
*β intermedia Dc. fil.* - -  
*ovata var. mucronata Eckl. & Zeyh.* XIV. 485  
*Sarcocolla Berg.* XIV. 486 489 (*bis*)  
*Sarcocolla Drege* XIV. 489  
*Sarcocolla Lam.* XIV. 486  
*Sarcocolla L.* XIV. 489 (*bis*)  
*Sarcocolla Thbg* XIV. 489  
*scandens Lour.* XIV. 486  
*squamosa L., Spec.* XIV. 486 487  
*squamosa L. mantiss.* XIV. 486 489  
*tetragona Berg.* XIV. 486 489  
*tomentosa Thbg* XIV. 486, XV. 2. 1053  
**Penaea sect. Eupenaea** Endl. XIV. 484  
*Stylapterus* Endl. XIV. 486  
**PENAEACEAE R. Br.** XIV. 483  
**PENAEACEAE Dc.** XIV. 483  
**PENAEACEAE Dc. fil.** XIV. 483  
**PENAEACEAE Kth** XIV. 483  
**PENAEACEAE L., Thbg, Kth** XIV. 491  
**PENAEACEAE Lindl.** XIV. 491  
**PENAEAE Dc. fil.** XIV. 484  
*Pennantia Forst.* XV. 2. 1260  
*Pentabrachium Müll. Arg.* XV. 2. 223  
*reticulatum Müll. Arg.* XV. 2. 224  
*Pentaceros Mey. esseq.* XVII. 296  
*Pentacme Dc. fil.* XVI. 2. 605 626  
*suavis Dc. fil.* XVI. 2. 626  
*Pentadactylon Gaertn.* XIV. 329  
*angustifolium Gaertn.* XIV. 343  
*Pentaglochidion Müll. Arg.* XV. 2. 315 (*Glochidion*)  
*Pentaglochidion Müll. Arg.* XV. 2. 275 315 (*Phyllanthus*)  
*Pentamerac Meisn.* XIV. 593 (Gnidia)  
*Pentameria Kl.* XV. 2. 492  
*melanthesoides Kl.* XV. 2. 502  
*Pentodon Kl.* XV. 1. 437 (*Siphisia*)  
*Peperidia Reichenb.* XVI. 1. 473  
*Peperomia R. & Pav.* XVI. 1. 392, A. Dietr. XVI. 1. 391  
*abyssinica Miq.* XVI. 1. 405  
*acuminata A. Dietr.* XVI. 1. 416  
*acuminata Griseb.* XVI. 1. 416  
*acuminata Miq.* XVI. 1. 413  
*acuminata R. & Pav.* XVI. 1. 406  
*acuminatissima Miq.* XVI. 1. 418  
*acutifolia C. Dc.* XVI. 1. 426  
*adscendens C. Dc.* XVI. 1. 406  
*agapetensis C. Dc.* XVI. 1. 455  
*alata R. & Pav.* XVI. 1. 418  
*β pterocaulis C. Dc.* - -  
*γ angustifolia* - - -  
*alismaefolia Presl* XVI. 1. 399  
*alpina A. Dietr.* XVI. 1. 429  
*alpina Griseb.* XVI. 1. 449  
*alpina Mart. & Gal.* XVI. 1. 455  
*alpina Miq.* XVI. 1. 430  
*alsinoides A. Dietr.* XVI. 1. 447  
*amplexicaulis A. Dietr.* XVI. 1. 425  
*β longifolia Miq.* - - -  
*amplexifolia A. Dietr.* XVI. 1. 426  
*andinacca C. Dc.* XVI. 1. 404  
*angularis C. Dc.* XVI. 1. 415  
*angulata H. B. & Kth* XVI. 1. 446  
*angustata H. B. & Kth* XVI. 1. 466  
*angustifolia Miq.* XVI. 1. 438  
*antillarum C. Dc.* XVI. 1. 447  
*aphylla C. Dc.* XVI. 1. 465  
*arabica Miq.* XVI. 1. 442  
*β floribunda* - -  
*arifolia Miq.* XVI. 1. 400  
*arifolia var. argyrea Miq.* XVI. 1. 400  
*asarifolia A. Dietr.* XVI. 1. 398  
*australis Philipp.* XVI. 1. 457  
*bangrooana C. Dc.* XVI. 1. 404  
*basellaefolia Kth* XVI. 1. 406  
*Baueriana Miq.* XVI. 1. 414  
*β brisbaniana C. Dc.* - -  
*Belangeri C. Dc.* XVI. 1. 411  
*Berlandieri Miq.* XVI. 1. 452  
*Bernieriana Miq.* XVI. 1. 446  
*Berteroana Miq.* XVI. 1. 414  
*bilineata Miq.* XVI. 1. 419



## Peperomia

- Ernstiana *C. Dc.* XVI. 1. 422  
 estrellensis *C. Dc.* XVI. 1. 421  
 exigua *Griseb.* XVI. 1. 399  
 exigua *Miq.* XVI. 1. 403  
    $\beta$  freireifolia *C. Dc.* -  
 exilis *Griseb.* XVI. 1. 397  
 Fendleriana *C. Dc.* XVI. 1. 460  
 fernandeziana *Miq.* XVI. 1. 445  
 fernandopoana *C. Dc.* XVI. 1. 397  
    $\beta$  subopacifolia - -  
 filiformis *A. Dietr.* XVI. 1. 466  
 filiformis *R. & Pav.* XVI. 1. 451  
 fimbriata *Miq.* XVI. 1. 449  
    $\beta$  pilosior *C. Dc.* - - 450  
 flagelliformis *Miq.* XVI. 1. 456  
 flavescens *C. Dc.* XVI. 1. 436  
 flexicaulis *Wawra* XVI. 1. 436  
    $\beta$  microphylla *C. Dc.* - - -  
 foliiflora *R. & Pav.* XVI. 1. 396  
 foliosa *Kth* XVI. 1. 418  
 fontinalis *H. B. & Kth* XVI. 1. 454  
 fragrans *C. Dc.* XVI. 1. 407  
 Fraseri *C. Dc.* XVI. 1. 398  
 furcata *Opiz* XVI. 1. 438  
 Galeottiana *Hook.* XVI. 1. 395  
 Galeottii *Miq.* XVI. 1. 427  
 galioides *H. B. & Kth* XVI. 1. 463  
    $\alpha$  longifolia *C. Dc.* - - 464  
    $\beta$  nigro-punctulata-  
    $\gamma$  Menkeana - - -  
 galioides *R. & Schult.* XVI. 1. 464  
 gallapagensis *Miq.* XVI. 1. 465  
 Gardneriana *Miq.* XVI. 1. 401  
 Gaudichaudii *Miq.* XVI. 1. 460  
 gemella *Miq.* XVI. 1. 401  
 glabella *A. Dietr.* XVI. 1. 417  
 glabella *Griseb.* XVI. 1. 409  
 glabra *C. Dc.* XVI. 1. 424  
 grandifolia *A. Dietr.* XVI. 1. 333  
   467  
 guadaloupensis *C. Dc.* XVI. 1. 416  
    $\beta$  pubescens - - -  
 guayaquilensis *C. Dc.* XVI. 1. 400  
 Guildingiana *A. Dietr.* XVI. 1. 434  
 Haenkeana *Opiz* XVI. 1. 467  
 Hamiltoniana *Miq.* XVI. 1. 422  
   416  
 Hartwegiana *Miq.* XVI. 1. 456

## Peperomia

- Haworthiana *A. Dietr.* XVI. 1. 447  
 Haycockii *C. Dc.* XVI. 1. 404  
 hederacea *Miq.* XVI. 1. 432  
 hemionitidifolia *Hamilt.* XVI. 1. 467  
 hemionitidifolia *Miq.* XVI. 1. 467  
 hernandiaefolia *Griseb.* XVI. 1. 433  
 hernandiaefolia *A. Dietr.* XVI. 1. 436  
 heterophylla *Griseb.* XVI. 1. 456  
 heterophylla *Miq.* XVI. 1. 424  
 heterostachya *Miq.* XVI. 1. 453  
 Heyneana *Miq.* XVI. 1. 453  
 Heyneana *Thwait.* XVI. 1. 448  
 Hilariana *Miq.* XVI. 1. 403  
 hircina *C. Dc.* XVI. 1. 415  
 hirsuta *Miq.* XVI. 1. 460  
 hiuta *C. Dc.* XVI. 1. 412  
 hirtella *Griseb.* XVI. 1. 412  
 hirtella *Miq.* XVI. 1. 416 412  
 hispidula *A. Dietr.* XVI. 1. 397  
 Hoffmannii *C. Dc.* XVI. 1. 396  
 humilis *A. Dietr.* XVI. 1. 447  
 hydrocotyloides *Miq.* XVI. 1. 399  
 hymenophylla *Miq.* XVI. 1. 403  
 hypoleuca *Miq.* XVI. 1. 459  
 Jamesoniana *C. Dc.* XVI. 1. 412  
   423  
    $\beta$  microphylla - -  
 japurensis *C. Dc.* XVI. 1. 407  
 javanica *Miq.* XVI. 1. 450  
 inaequalifolia *R. & Pav.* XVI. 1. 464  
 incana *A. Dietr.* XVI. 1. 432  
 increscens *Miq.* XVI. 1. 444  
 insularum *Miq.* XVI. 1. 444  
    $\beta$  glabrata *C. Dc.* - -  
 ionophylla *Griseb.* XVI. 1. 436  
   (bis)  
 Junghuhniana *Miq.* XVI. 1. 466  
 Klotzschiana *Miq.* XVI. 1. 461  
 Knoblechteriana *Schott* XVI. 1. 392 468  
 krawangensis *Miq.* XVI. 1. 439  
 Kuhliana *Miq.* XVI. 1. 419  
 Kunthiana *C. Dc.* XVI. 1. 464  
 laevifolia *Miq.* XVI. 1. 419  
    $\beta$  suboppositifolia *C. Dc.* - - 420  
    $\gamma$  parvifolia - - -  
 laevis *C. Dc.* XVI. 1. 408  
 lanata *A. Dietr.* XVI. 1. 341 468  
 lanceolata *C. Dc.* XVI. 1. 459

## Peperomia

- lanceolato-peltata* C. Dc. XVI. 1. 410  
*lancifolia* Hook. XVI. 1. 426  
*Langsdorffii* Miq. XVI. 1. 443  
     *β* *increscens* C. Dc. - - 444  
*larecajana* C. Dc. XVI. 1. 406  
*latifolia* Miq. XVI. 1. 448  
*laxiflora* H. B. & Kth XVI. 1. 403  
*leptophylla* Miq. XVI. 1. 456  
*leptostachya* Hook. & Arn. XVI. 1. 448  
*leuconeura hort. berol.* XVI. 1. 417  
*lignescens* C. Dc. XVI. 1. 407  
*linatifolia* Rich. XVI. 1. 410  
*Lindeniana* Miq. XVI. 1. 453  
*linearis* C. Dc. XVI. 1. 463  
*longe-pedunculata* Opiz XVI. 1. 412  
*longifolia* C. Dc. XVI. 1. 405  
*loxensis* H. B. & Kth XVI. 1. 457  
*lunaris* A. Dietr. XVI. 1. 467  
*lunaria* Hamilt. XVI. 1. 467  
*Lyalli* C. Dc. XVI. 1. 406  
*Macraena* C. Dc. XVI. 1. 457  
*macropoda* Miq. XVI. 1. 429  
*macrorrhiza* H. B. & Kth XVI. 1. 393  
*macrostachya* A. Dietr. XVI. 1. 439  
*macrothyrsa* Miq. XVI. 1. 424  
*maculosa* A. Dietr. XVI. 1. 431  
*madagascariensis* C. Dc. XVI. 1. 448  
*magnoliaefolia* C. Dc. XVI. 1. 427  
     *β* *emarginulata* - - -  
     *γ* *parvifolia* - - -  
*magnoliaefolia* A. Dietr. XVI. 1. 427  
*major* C. Dc. XVI. 1. 432  
     *β* *hispida* - - -  
*mandioccana* Miq. XVI. 1. 445  
*Mandonii* C. Dc. XVI. 1. 395  
*Mannii* Hook. *fil.* XVI. 1. 422  
     *β* *fernandopoana* C. Dc. - -  
*margaritifera* Hook. XVI. 1. 439  
*marginata* Miq. XVI. 1. 441  
*mariannensis* C. Dc. XVI. 1. 442  
*maribiana* C. Dc. XVI. 1. 428  
*marmorata* Hook. *fil.* XVI. 1. 443  
*Martiana* Miq. XVI. 1. 422  
*mascarena* C. Dc. XVI. 1. 404

## Peperomia

- Mathewsiana* Miq. XVI. 1. 462  
*mauritiana* A. Dietr. XVI. 1. 469  
     (*deest loco citato*)  
*maypurensis* H. B. & Kth XVI. 1. 442  
*melanostigma* Miq. XVI. 1. 408  
     *β* *nervulosa* C. Dc. - - 409  
     *γ* *glabrior* - - -  
*membranacea* Hook. & Arn. XVI. 1. 459  
*membranacea* Miq. XVI. 1. 443  
*Menkeana* Miq. XVI. 1. 464  
*metapalcoensis* C. Dc. XVI. 1. 416  
*mexicana* Miq. XVI. 1. 394 395  
*microphylla* H. B. & Kth XVI. 1. 465  
*minima* C. Dc. XVI. 1. 399  
*Miqueliana* C. Dc. XVI. 1. 412  
*Miqueliana* Griseb. XVI. 1. 417  
*miradoresiana* C. Dc. XVI. 1. 395  
*Moerenhouti* C. Dc. XVI. 1. 458  
     *β* *petiolata* - - -  
*mollis* H. B. & Kth XVI. 1. 438  
*Monini* C. Dc. XVI. 1. 444  
*monostachya* R. & Pav. XVI. 1. 437  
*monsterifolia* Griseb. XVI. 1. 431  
*montana* C. Dc. XVI. 1. 426  
*monticola* Hook. *fil.* XVI. 1. 422  
*Moritzii* C. Dc. XVI. 1. 420  
*Moulmeiniana* C. Dc. XVI. 1. 415  
*multiplex* Leprieur XVI. 1. 406  
*muscosa* Lk XVI. 1. 445  
*muscophila* C. Dc. XVI. 1. 395  
*mysuroides* A. Dietr. XVI. 1. 407  
*Myosuros* W. herb. XVI. 1. 434  
*Myosurus* A. Dietr. XVI. 1. 434  
*myriocarpa* Miq. XVI. 1. 426 429  
*myrtifolia* A. Dietr. XVI. 1. 438  
     422  
*myrtifolia* Miq. XVI. 1. 439  
*Myrtillus* Miq. XVI. 1. 449  
*nana* C. Dc. XVI. 1. 404  
*nematostachya* Lk XVI. 1. 430  
*nemorosa* C. Dc. XVI. 1. 415  
*nervoso-venosa* Miq. XVI. 1. 439  
*nigro-punctata* Miq. XVI. 1. 409  
*nivalis* Miq. XVI. 1. 424  
*nummularifolia* H. B. & Kth XVI. 1. 420  
     *β* *pubescens* C. Dc. - 421  
     *γ* *obcordata* Miq. - - -

## Peperomia

- nummularioides* Griseb. XVI. 1. 450  
*oahuensis* C. Dc. XVI. 1. 422  
*obcordata* Presl XVI. 1. 456  
*obliqua* R. & Pav. XVI. 1. 437  
 416  
*obtusifolia* C. Dc. XVI. 1. 429  
 β *clusiaefolia* - - - -  
*obtusifolia* A. Dietr. XVI. 1. 427  
*obtusifolia* Miq. XVI. 1. 429 433  
*obtusifolia* var. *grandifolia* Miq.  
 XVI. 1. 429  
*obversa* A. Dietr. XVI. 1. 455  
*olivacea* C. Dc. XVI. 1. 464  
*Opiziana* A. Dietr. XVI. 1. 411  
*orbicularis* C. Dc. XVI. 1. 465  
*orbiculata* A. Dietr. XVI. 1. 466  
*Ottoniana* Miq. XVI. 1. 414  
*ovalifolia* Hook. XVI. 1. 450  
*ovato-peltata* C. Dc. XVI. 1. 394  
*pachyphylla* Miq. XVI. 1. 460  
*pallens* H. B. & Kth XVI. 1. 462  
*pallescens* Miq. XVI. 1. 426  
*pallida* A. Dietr. XVI. 1. 418 422  
*pallida* Seem. XVI. 1. 458  
*paniculata* Regel XVI. 1. 398  
*parasitica* C. Dc. XVI. 1. 421  
*Parkeriana* Miq. XVI. 1. 425  
*parnassiaefolia* Miq. XVI. 1. 402  
*parvifolia* C. Dc. XVI. 1. 393  
*patula* C. Dc. XVI. 1. 409  
*Pavoniana* C. Dc. XVI. 1. 460  
*pedunculata* C. Dc. XVI. 1. 461  
*peepuloides* A. Dietr. XVI. 1. 389  
 468  
*peepuloides* H. B. & Kth XVI. 1.  
 466  
*peepuloides* R. & Schult. XVI. 1.  
 466  
*pellucida* H. B. & Kth XVI. 1. 402  
 (bis)  
*peltata* A. Dietr. XVI. 1. 331  
 468  
*peltoides* H. B. & Kth XVI. 1.  
 435  
*pereskiaefolia* Kth XVI. 1. 453  
*perforata* Opiz XVI. 1. 438  
 β *glabrata* A. Dietr. - -  
*pernambucensis* Miq. XVI. 1. 405  
*Perrottetiana* Miq. XVI. 1. 443  
 β *macrophylla* C. Dc. - - -  
*Perrottetiana* Sieber XVI. 1. 441  
*petiolaris* C. Dc. XVI. 1. 414  
*petiolata* Hook. fil. XVI. 1. 442  
*phyllantha* Opiz XVI. 1. 396

## Peperomia

- Pichincha* C. Dc. XVI. 1. 441  
*pilosa* R. & Pav. XVI. 1. 405  
*piperea* C. Dc. XVI. 1. 425  
*plantaginifolia* Opiz XVI. 1. 367  
*plicata* Opiz XVI. 1. 466  
*Poeppigii* Miq. XVI. 1. 439  
*polybotrya* H. B. & Kth XVI. 1.  
 410  
*polystachya* Miq. XVI. 1. 461  
*Ponthieui* Miq. XVI. 1. 432  
*portobellensis* Beurl. XVI. 1. 440  
*portulacaefolia* H. B. & Kth XVI.  
 1. 456  
*portulacoides* A. Dietr. XVI. 1.  
 443  
*procumbens* C. Dc. XVI. 1. 435  
 β *brachystachya* - - - 436  
*producta* Griseb. XVI. 1. 430  
*pruinosa* Kth XVI. 1. 331 468  
*pseudo-amplexicaulis* C. Dc. XVI.  
 1. 432  
*pseudo-dependens* C. Dc. XVI. 1.  
 411  
*pseudo-furcata* C. Dc. XVI. 1.  
 399  
*pseudo-peltoidea* C. Dc. XVI. 1.  
 434  
*pseudo-pereskiaefolia* C. Dc. XVI.  
 1. 448  
*pseudo-rhombea* C. Dc. XVI. 1.  
 440  
*pseudo-rhynchophoron* C. Dc. XVI.  
 1. 425  
*pseudo-variegata* C. Dc. XVI. 1.  
 428  
*pteroaulis* Miq. XVI. 1. 418  
*pubescens* R. & Pav. XVI. 1. 447  
*pulchella* A. Dietr. XVI. 1. 462  
*pubicularis* Opiz XVI. 1. 434  
*pumila* Opiz XVI. 1. 438  
*punctulata* Regel XVI. 1. 417  
*purpurascens* C. Dc. XVI. 1. 417  
*purpurascens* Moritz XVI. 1. 420  
*purpurascens* Nutt. XVI. 1. 417  
*purpurea* R. & Pav. XVI. 1. 437  
*purpurella* C. Dc. XVI. 1. 414  
*pyrifolia* Humb. & Bonpl. XVI. 1.  
 427  
*pyrifolia* Kth XVI. 1. 428  
*quadrangularis* A. Dietr. XVI. 1.  
 446  
*quadrangularis* Griseb. XVI. 1.  
 445  
*quadrifolia* H. B. & Kth XVI. 1.  
 454

## Peperomia

- quadrifolia* Kth XVI. 1. 455  
*quaternata* Miq. XVI. 1. 450  
*quintuplinervia* C. Dc. XVI. 1. 470  
 (deest loco citato)  
*quitensis* Miq. XVI. 1. 442  
*quitensis* Benth. XVI. 1. 459  
*ramulosa* Anders. XVI. 1. 467  
*recurvata* Miq. XVI. 1. 440  
     β minor C. Dc. - - -  
*reflexa* A. Dietr. XVI. 1. 451  
     α capensis C. Dc. - - -  
     β aemula - - -  
     γ membranacea - - -  
     δ nervulosa - - -  
     ε pusilla - - -  
     ζ Berlandieri - - - 452  
     η parvifolia - - -  
     θ enervulosa - - -  
     ι valantoides - - -  
     κ submarginulata - - -  
     λ subsessilifolia - - -  
     μ coriacea - - -  
     ν opaca - - -  
*reflexa* Kth XVI. 1. 454  
*reflexa forma americana* Miq. XVI.  
 1. 452  
 - - *capensis* Miq. XVI.  
 1. 451  
 - *Forsteriana* Miq.  
 XVI. 1. 451  
 - - *javana* Miq. XVI. 1.  
 451  
 - *norfolcensis* Miq.  
 XVI. 1. 451  
 - - *nilghirica* Miq. XVI.  
 1. 452  
*Regelii* C. Dc. XVI. 1. 455  
*Reinwardtiana* Miq. XVI. 1. 447  
*reniformis* A. Dietr. XVI. 1. 391  
 468  
*reniformis* Miq. XVI. 1. 434  
*repens* A. Dietr. XVI. 1. 434  
*repens* Griseb. XVI. 1. 434 (bis)  
*repens* Kth XVI. 1. 434  
*reptans* C. Dc. XVI. 1. 434  
*retusa* A. Dietr. XVI. 1. 446  
     β alternifolia C. Dc. - - -  
     γ ciliolata - - - 447  
*rhexiaefolia* Moritz XVI. 1. 460  
*rhombea* R. & Pav. XVI. 1. 465  
*rhomboidea* Hook. & Arn. XVI. 1.  
 412  
*Riedeliana* Regel XVI. 1. 423  
*Rollingo* Lk XVI. 1. 466  
*rotundata* H. B. & Kth XVI. 1. 442

## Peperomia

- rotundifolia* Griseb. XVI. 1. 444  
*rotundifolia* Humb. XVI. 1. 421  
*rotundifolia* Kth XVI. 1. 421  
*Roxburghiana* A. Dietr. XVI. 1.  
 438  
*rubella* Hook. XVI. 1. 461  
*rubella* Hook. & Arn. XVI. 1. 380  
 468  
*rubroides* H. B. & Kth XVI. 1.  
 452  
*rubricaulis* A. Dietr. XVI. 1. 454  
*rubrinodis* Kth & Bouché XVI. 1.  
 445  
*rufescens* C. Dc. XVI. 1. 416  
*Rupertiana* C. Dc. XVI. 1. 413  
*rupestris* H. B. & Kth XVI. 1.  
 431  
     β cordifolia Wawr. - - -  
*rupestris* Miq. XVI. 1. 428 430  
*ruscifolia* H. B. & Kth XVI. 1.  
 416  
*saligna* H. B. & Kth XVI. 1. 437  
*saligna* A. Dietr. XVI. 1. 438  
*san-carlosiana* C. Dc. XVI. 1. 412  
*Sandersii* C. Dc. XVI. 1. 400  
*sandwicensis* Miq. XVI. 1. 460  
*sarmentosa* A. Dietr. XVI. 1. 352  
 468  
*scandens* R. & Pav. XVI. 1. 434  
     β fertilior C. Dc. - - -  
*Schiedeana* Schlecht. XVI. 1. 456  
*Schomburgkii* C. Dc. XVI. 1. 395  
*scutata* A. Dietr. XVI. 1. 331  
 468  
*scutellaefolia* Miq. XVI. 1. 394  
*scutellaefolia* R. & Pav. XVI. 1.  
 394  
*secunda* R. & Pav. XVI. 1. 400  
*Seemanniana* Miq. XVI. 1. 441  
*Sellowiana* Miq. XVI. 1. 457  
*semiruensis* C. Dc. XVI. 1. 467  
*septemnervis* R. & Pav. XVI. 1.  
 441  
*septuplinervia* C. Dc. XVI. 1.  
 431  
*serpens* C. Dc. XVI. 1. 419  
*serpens* Griseb. XVI. 1. 423  
*serpentarioides* Miq. XVI. 1. 402  
*serpyllifolia* A. Dietr. XVI. 1.  
 445  
*sidaefolia* A. Dietr. XVI. 1. 334  
 468  
*simplex* Hamilt. XVI. 1. 467  
*spathulata* Hamilt. XVI. 1. 467  
*speciosa* A. Dietr. XVI. 1. 331

## Peperomia

- speciosa* Kth XVI. 1. 331 468  
*spectabilis* Miq. XVI. 1. 427  
*Spruceana* Benth. XVI. 1. 402  
*Sprucei* C. Dc. XVI. 1. 394  
*stelechophila* C. Dc. XVI. 1. 433  
*stellata* A. Dietr. XVI. 1. 452  
*stellata* Miq. XVI. 1. 453  
*stenocarpa* Regel XVI. 1. 432  
*stolonifera* H. B. & Kth XVI. 1. 395  
*striata* R. & Pav. XVI. 1. 405  
*suaveolens* Hamilt. XVI. 1. 466  
*subpeltata* C. Dc. XVI. 1. 411  
*subrotunda* A. Dietr. XVI. 1. 427  
*subrotundifolia* C. Dc. XVI. 1. 423  
*succulenta* C. Dc. XVI. 1. 429  
*sumidoriana* C. Dc. XVI. 1. 435  
*surinamensis* C. Dc. XVI. 1. 408  
*Swartziana* Griseb. XVI. 1. 429  
*Swartziana* Miq. XVI. 1. 466  
*sylvatica* C. Dc. XVI. 1. 435  
*sylvestris* C. Dc. XVI. 1. 436  
*talinifolia* H. B. & Kth XVI. 1. 406  
*talinifolia* Lk XVI. 1. 426  
*tarapotana* C. Dc. XVI. 1. 411  
*tenella* A. Dietr. XVI. 1. 396  
    *β glabra* C. Dc. - 397  
*tenera* Miq. XVI. 1. 397  
*tenerrima* Schlecht. XVI. 1. 456  
*tenuiflora* Opiz XVI. 1. 403  
*tetragona* R. & Pav. XVI. 1. 448  
*tetraphylla* Hook. & Arn. XVI. 1. 451  
*thrichocarpa* Miq. XVI. 1. 455  
*Thwaitesii* C. Dc. XVI. 1. 448  
*tithymaloides* A. Dietr. XVI. 1. 439  
*tomentosa* A. Dietr. XVI. 1. 455  
    *β carnos*a Miq. -  
    *γ pusilla* - -  
*tomentosa β* Miq. XVI. 1. 455  
*tovariana* C. Dc. XVI. 1. 404  
*transparens* Miq. XVI. 1. 399  
*Trianae* C. Dc. XVI. 1. 399  
*tricarinata* A. Dietr. XVI. 1. 466  
*trifolia* A. Dietr. XVI. 1. 462  
*trinervia* Miq. XVI. 1. 470 (*deest loco citato*)  
*trinervis* R. & Pav. XVI. 1. 417  
    *β brachyphylla* C. Dc. - - -  
    *γ minor* - - 418  
*trinervula* C. Dc. XVI. 1. 420  
*trineura* Miq. XVI. 1. 454

## Peperomia

- tristachya* Kth XVI. 1. 410  
*tristachya* Opiz XVI. 1. 453  
*tuberosa* Opiz XVI. 1. 401  
*umbellata* A. Dietr. XVI. 1. 468  
*umbellata* Kth XVI. 1. 333  
*umbellata* Miq. XVI. 1. 401  
*umbilicata* H. B. & Kth XVI. 1. 394  
*umbilicata* R. & Pav. XVI. 1. 393  
    *α macrophylla* C. Dc. - - 394  
    *β subacutifolia* - - -  
*undeninervia* A. Dietr. XVI. 1. 441  
*urocarpa* Fisch. & Mey. XVI. 1. 433  
*Urvilleana* A. Rich. XVI. 1. 413  
*Vahlia* A. Dietr. XVI. 1. 447  
*valantoides* Miq. XVI. 1. 452  
*variegata* R. & Pav. XVI. 1. 380 431 468  
*variifolia* C. Dc. XVI. 1. 462  
*Velloziana* Miq. XVI. 1. 408 418  
    *β polysticta* - - -  
*venezueliana* C. Dc. XVI. 1. 415  
*Ventenatii* Miq. XVI. 1. 446  
    *β pubescens* - - -  
*Verhuellia* C. Dc. XVI. 1. 398  
*verticillata* Miq. XVI. 1. 463  
*victoriana* C. Dc. XVI. 1. 449  
*villosa* C. Dc. XVI. 1. 401  
*vincentiana* Miq. XVI. 1. 405  
*vitiana* C. Dc. XVI. 1. 458  
*Vogelii* Miq. XVI. 1. 403  
*Wallichii* Miq. XVI. 1. 416  
*Weddellii* C. Dc. XVI. 1. 400  
*Wightiana* Miq. XVI. 1. 420  
*Wrightiana* C. Dc. XVI. 1. 431  
*Spec. nova* Miq. XVI. 1. 448  
*Spec. nova* Zolling. XVI. 1. 467  
PEPEROMIEAE Miq. XVI. 1. 237 391  
*Pepo-ho* XIV. 146  
PEPONIFERAE PAPAYAE Agh. XV. 1. 413  
*Pera* Baill. XV. 2. 1025, *Mutis* XV. 2. 1025 1026  
    *arborea* Baill. XV. 2. 1030 1031  
    *arborea* Mutis XV. 2. 1026  
    *Bailloniana* Müll. Arg. XV. 2. 1030  
    *bicolor* Müll. Arg. XV. 2. 1028  
    *bumeliaefolia* Baill. XV. 2. 1030  
    *bumeliaefolia* Griseb. XV. 2. 1028  
    *cinerea* Baill. XV. 2. 1028

## Pera

- citriodora* Baill. XV. 2. 1029  
*coccinea* Müll. Arg. XV. 2. 1028  
*decipiens* Müll. Arg. XV. 2. 1029  
*distichophylla* Baill. XV. 2. 1026  
   *α genuina* Müll. Arg. -  
   *β Martiana* - - -  
   *γ laurina* - - -  
*echinocarpa* Baill. XV. 2. 1031  
*ferruginea* Müll. Arg. XV. 2. 1031  
*glabrata* Baill. XV. 2. 1030  
*glabrata* Poepp. XV. 2. 1031  
*Klotzschiana* Baill. XV. 2. 1030  
*Leandri* Baill. XV. 2. 1027  
*Leandri* Müll. Arg. XV. 2. 1027  
   *α genuina* - - -  
   *β glabrescens* - - -  
*obovata* Baill. XV. 2. 1030  
*obtusifolia* Müll. Arg. XV. 2. 1030  
*oppositifolia* Müll. Arg. XV. 2. 1029  
*parvifolia* Müll. Arg. XV. 2. 1031  
*Schomburgkiana* Müll. Arg. XV. 2. 1027  
*tomentosa* Müll. Arg. XV. 2. 1028  
**Pera sect. Antipera** Griseb. XV. 2. 1029  
   *Eupera* Baill. XV. 2. 1026  
   *Eupera* Müll. Arg. XV. 2. 1026  
   *Neopera* Griseb. XV. 2. 1027  
   *Peridium* Müll. Arg. XV. 2. 1029  
   *Schismatopera* Baill. XV. 2. 1025  
   *Spixia* Baill. XV. 2. 1026  
   *Spixia* Müll. Arg. XV. 2. 1026  
**PERACEAE** Kl. XV. 2. 1  
**PERACEAE** Kl. XV. 2. 1025  
**PRRBAE** Müll. Arg. XV. 2. 1025  
*Perebea* Aubl. XVII. 282 286, *Trécul* XVII. 286  
*Periclistia* Benth. XVII. 296  
**PERIDEAE** Baill. XV. 2. 1025  
*Peridium* Schott XV. 2. 1025 1029  
   *bicolor* Kl. XV. 2. 1029  
   *bicolor β nitidum* Benth. XV. 2. 1029  
   *bicolor α tomentosum* Benth. XV. 2. 1028

## Peridium

- coccineum* Benth. XV. 2. 1028  
*ferrugineum* Schott XV. 2. 1031  
*glabratum* Schott XV. 2. 1030  
*oblongifolium* Benth. XV. 2. 1031  
*obovatum* Kl. XV. 2. 1030  
*obtusifolium* Schott XV. 2. 1030  
*ovale* Kl. XV. 2. 1030 1031  
*parvifolium* Kl. XV. 2. 1031  
*Schomburgkianum* Benth. XV. 2. 1027  
*Peridium* Müll. Arg. XV. 2. 1029 (Pera)  
*Periplexis* Wall. XV. 2. 486 487 (bis)  
*Peripterygium* Hassk. XV. 2. 1260, XVII. 25  
   *quinquelobum* Hassk. XVII. 26  
*Perpensum* Burm. XVI. 2. 597  
   *blitispermum* Burm. XVI. 2. 598  
*Persea* Gaertn. XV. 1. 4 43, *Clus.* XV. 1. 53, *Mart.* XV. 1. 96, *Poepp.* XV. 1. 67, *Spr.* XV. 1. 9 43 146 170, *Auct.* XV. 1. 111 142  
   *acuminata* Nees XV. 1. 56 154  
   *alba* Nees XV. 1. 43  
   *alpigena* Spr. XV. 1. 48  
   *americana* Mill. XV. 1. 506  
   *amplexicaulis* Schlecht. XV. 1. 54  
     *β amplifolia* Nees - - 55  
   *angustifolia* Bartl. XV. 1. 56 162  
   *angustifolia* Schott, *Pohl* XV. 1. 56 162  
   *argentea* Spr. XV. 1. 56 112  
   *aurata* Miq. XV. 1. 44  
   *azorica* Seubert XV. 1. 56 233  
   *Ben hamiana* Meisn. XV. 1. 44  
   *Borbonia* Spr. XV. 1. 50  
   *brevipes* Meisn. XV. 1. 46  
   *caesia* Meisn. XV. 1. 44  
   *Camphora* Spr. XV. 1. 24 56  
   *canariensis* Spr. XV. 1. 56 64  
   *canescens* Mart. XV. 1. 56 147  
   *carolinensis* Nees XV. 1. 50  
     *α glabriuscula* Meisn. - - 51  
     *β pubescens* -  
   *caryophyllata* Mart. XV. 1. 56 170  
   *Cassia* Spr. XV. 1. 12 56  
   *caustica* Spr. XV. 1. 48  
   *ceanothifolia* Mart. XV. 1. 56 107  
   *cinnamomifolia* H. B. & Kth XV. 1. 32 56

## Persea

- Cinnamomum Spr.* XV. 1. 13 56  
*cordata Meisn.* XV. 1. 54  
*costata Meisn.* XV. 1. 50  
*Cubeba Spr.* XV. 1. 57 199  
*cubensis Meisn.* XV. 1. 51  
*cuneata Meisn.* XV. 1. 46  
*cupularis Spr.* XV. 1. 57 105  
*densiflora Meisn.* XV. 1. 52  
*drimyfolia Schlecht.* XV. 1. 53  
*erythropus Mart.* XV. 1. 55  
   *β ovata Meisn.* - - -  
   *γ angustata* - - -  
*exaltata Spr.* XV. 1. 57 165  
*ferruginea H. B. & Kth* XV. 1. 47  
*floribunda Schott* XV. 1. 57 116  
*foetens Spr.* XV. 1. 57 118  
*fuliginosa Nees* XV. 1. 47  
*globosa Spr.* XV. 1. 57 164  
*grandis Bartl.* XV. 1. 57 146  
*grandis Nees* XV. 1. 28 57  
*gratissima bot. magaz.* XV. 1. 53  
*gratissima Gaertn.* XV. 1. 52  
   *α vulgaris Meisn.* - - 53  
   *β oblonga* - - -  
   *γ macrophylla* - - -  
   *δ Schiedeana* - - -  
*hirta Nees* XV. 1. 45  
*hypericifolia Nees* XV. 1. 56  
*hypoglauca herb. monac.* XV. 1. 49  
*hypoglauca Mart.* XV. 1. 50  
*hypoglauca Nees* XV. 1. 49  
*incana Schott* XV. 1. 57 148  
*incrassata Nees* XV. 1. 57 60  
*indecora Schott* XV. 1. 57 102  
*indica Spr.* XV. 1. 52  
*laevigata H. B. & Kth* XV. 1. 49  
   *β coerulea Meisn.* - - -  
*laevigata Nees* XV. 1. 49  
*lancifolia Schott* XV. 1. 57 116  
*lancifolia W.* XV. 1. 57  
*laxa Mart.* XV. 1. 57 126 144  
*leucantha Mart.* XV. 1. 57 150  
*Leucoxydon Spr.* XV. 1. 57 121  
*Lige Nees* XV. 1. 48  
*Lingue Nees* XV. 1. 48  
   *β palustris* - - -  
*longifolia Zipp.* XV. 1. 57 214  
*longipes Meisn.* XV. 1. 55  
*macrophylla Bl.* XV. 1. 38 57  
*macrophylla Spr.* XV. 1. 57 166  
*macrophylla var. cuneata Bl.* XV. 1. 36

## Persea

- macropoda H. B. & Kth* XV. 1. 56  
   *β brasiliensis Meisn.* - - -  
*macropoda Nees* XV. 1. 56  
*marginata Bartl.* XV. 1. 57 142  
*membranacea Spr.* XV. 1. 31 57 161  
*Meyeniana Nees* XV. 1. 48  
*microneura Meisn.* XV. 1. 53  
*mollis Spr.* XV. 1. 57 148  
*montana Spr.* XV. 1. 31 57  
*Mutisii H. B. & Kth* XV. 1. 44  
   *β Purdiei Meisn.* - 45  
   *γ Lindenii* - - -  
   *δ Pohlii* - - -  
*nutans Nees* XV. 1. 31 57  
*obovata Nees* XV. 1. 47  
*Orizabae Mart. & Gal.* XV. 1. 56 48  
*pachypoda Nees* XV. 1. 55  
*paniculigera Mart.* XV. 1. 57  
*parviflora Spr.* XV. 1. 57 121  
*patens Spr.* XV. 1. 31 57 164  
*peduncularis Nees* XV. 1. 57 61  
*pedunculosa Meisn.* XV. 1. 47  
*peruviana Nees* XV. 1. 45  
   *β verbascifolia Meisn.* - - 505  
*petiolaris H. B. & Kth* XV. 1. 50  
*praecox Poepp.* XV. 1. 53  
*psammophila Mart.* XV. 1. 57 161  
*Pseudo-Sassafras Zolling.* XV. 1. 24 27 57  
*psychotrioides Spr.* XV. 1. 57 124  
*puberula Schott* XV. 1. 57 160  
*punctata Meisn.* XV. 1. 50  
*pyrifolia Nees* XV. 1. 49  
   *β major Meisn.* - - -  
*pyrifolia β Nees* XV. 1. 49  
*retroflexa Spr.* XV. 1. 57 143  
*Richardiana Cham. & Schl.* XV. 1. 57 142  
*Riedclii Meisn.* XV. 1. 54  
*rigida Nees* XV. 1. 46  
   *β Claussenii Meisn.* -  
*rimosa Zolling.* XV. 1. 42 57  
*rufo-tomentosa Nees* XV. 1. 45  
*rugosa Meisn.* XV. 1. 47  
*sanguinea Spr.* XV. 1. 57 164  
*sarcocalyx Mart.* XV. 1. 57 167  
*Sassafras Spr.* XV. 1. 57 171  
*Schiedeana Nees* XV. 1. 53  
*scrobiculata Meisn.* XV. 1. 50 505

## Persea

- Sellowiana* Nees XV. 1. 30 57  
*sericea* H. B. & Kth XV. 1. 46  
*sericea* Poepp. XV. 1. 46  
*splendens* Meisn. XV. 1. 44  
     $\beta$  lanceolata - - - (delend.  
    est *P. punctata* XV. 1. 505)  
     $\gamma$  chrysophylla - - -  
*splendens*  $\beta$  *Mathewsii* Meisn. XV.  
    1. 505  
*stenophylla* Meisn. XV. 1. 55  
*subcordata* Nees XV. 1. 45  
*subsessilis* Meisn. XV. 1. 54  
*subtriplinervia* Mart. XV. 1. 57  
    144  
*sulcata* Meisn. XV. 1. 54  
*surinamensis* Spr. XV. 1. 57  
*tabacifolia* Meisn. XV. 1. 51  
*Tamala* Spr. XV. 1. 17 57  
*tenuiflora* Mart. XV. 1. 57 144  
*tigricida* Spr. XV. 1. 57 157  
*tubigera* Mart. XV. 1. 57 140  
*umbrosa* Spr. XV. 1. 57 129 152  
*venosa* Benth. XV. 1. 44  
*venosa* Nees XV. 1. 48  
     $\beta$  tersa - - - 49  
*veraguensis* Seem. XV. 1. 51  
*viburnoides* Meisn. XV. 1. 52  
*Persea* sect. *Corynopodes* Nees XV.  
    1. 59  
    *Eriodaphne* Nees XV.  
    1. 43  
    *Gnesiopersea* Nees XV.  
    1. 51  
**PERSEACEAE** Meisn. XV. 1. 4 9  
**PERSEAE** Nees XV. 1. 9  
**Perseoideae** Meisn. XV. 1. 33  
    (Phoebe)  
*Persicaria* Tourn. XIV. 83 101  
    *serrulata* Webb & Moq. Tand.  
    XIV. 695  
    *virginiana* Gaertn. XIV. 112  
*Persicaria* Meisn. XIV. 84 101  
    (Polygonum)  
**PERSICARIAE** Adans. XIV. 1  
**Persoonia** Sm. XIV. 329  
    *abietina* A. Cunn. XIV. 336  
    *acerosa* Sieb. XIV. 335  
    *angulata* R. Br. XIV. 339  
    *angustifolia* Knight & Salisb. XIV.  
    335  
    *apiculata* Meisn. XIV. 335  
    *arida* Lhotzk. XIV. 337  
    *arida* Sieber XIV. 337  
    *articulata* R. Br. XIV. 342  
    *attenuata* R. Br. XIV. 342

## Persoonia

- Caleyi* R. Br. XIV. 335  
*Chamaepeuce* Lhotzk. XIV. 336  
*Chamaepitys* Cunn. XIV. 335  
*comata* Meisn. XIV. 330  
*cornifolia* Cunn. XIV. 341  
*Cunninghamii* R. Br. XIV. 342  
*curvifolia* R. Br. XIV. 337  
*daphnoides* Cunn. XIV. 339 (bis)  
*dillwynioides* Meisn. XIV. 333  
*Drummondi* Lindl. XIV. 343  
*elliptica* R. Br. XIV. 341  
*elliptica* Cunn. XIV. 341 (bis)  
*falcata* R. Br. XIV. 331  
*fastigiata* R. Br. XIV. 337  
*fastigiata* Cunn. XIV. 336  
*ferruginea* Sm. XIV. 343  
*filifolia* Dietr. XIV. 335  
*flexifolia* R. Br. XIV. 337  
*Fraseri* R. Br. XIV. 334  
*fusca hort.* XIV. 343  
*glauca* Sm. XIV. 342  
*glaucescens* Sieber XIV. 341  
*gnidioides* Sieber XIV. 336  
*graminea* R. Br. XIV. 331  
*Gunnii* Hook. fil. XIV. 340  
     $\alpha$  dilatata Meisn. -  
     $\beta$  alpina Hook. fil. -  
*hakeaeformis* Meisn. XIV. 330  
*hirsuta* Cunn. XIV. 339  
*hirsuta* Pers. XIV. 337  
     $\alpha$  linearis Endl. -  
     $\beta$  subovalis - - -  
     $\gamma$  spathulata Meisn. -  
*hirsuta* Sieber XIV. 337  
*juniperina* Labill. XIV. 336  
     $\beta$  ulicina Meisn. - -  
     $\gamma$  brevifolia  
*lanceolata* Andr. XIV. 340 (bis)  
     $\alpha$  angustifolia Meisn. - -  
     $\beta$  latifolia Endl. - - -  
     $\gamma$  glaucescens - 341  
*lanceolata* Cunn. XIV. 343  
*lanceolata* Lhotzk. XIV. 340  
*latifolia* Andr. XIV. 340  
*latifolia* Knight & Salisb. XIV.  
    343  
*Laureola* Lindl. XIV. 341  
*laurina* Pers. XIV. 343  
*ledifolia* Cunn. XIV. 339  
*ledifolia* Nois. XIV. 343  
*ligustrina* Knight & Salisb. XIV.  
    340  
*linariifolia* Cunn. XIV. 334  
*linearis* Andr. XIV. 335  
     $\beta$  latior Meisn. - -

## Persoonia

- linearis* Sieber XIV. 335  
*longifolia* R. Br. XIV. 343  
*lucida* R. Br. XIV. 339  
*macrostachya* Lindl. XIV. 330  
*marginata* Cunn. XIV. 341 (bis)  
     $\alpha$  ovalifolia Meisn. - -  
     $\beta$  obcordata - - -  
*media* R. Br. XIV. 342  
*microcarpa* R. Br. XIV. 334  
*microphylla* R. Br. XIV. 338  
*Mitchellii* Meisn. XIV. 342  
*mollis* R. Br. XIV. 339  
*mollis* Cunn. XIV. 337  
*myrsinites* Cunn. XIV. 339  
*myrtilloides* Sieber XIV. 339  
*nutans* R. Br. XIV. 335  
*nutans* Cunn. XIV. 335  
*obcordata* Cunn. XIV. 341  
*oblongata* Cunn. XIV. 341  
*oleifolia* Cunn. XIV. 340  
*oxycoccoides* Sieber XIV. 338  
*pallida* Grah. XIV. 334  
*Pentadactylon* Steud. XIV. 343  
*pinifolia* R. Br. XIV. 334  
*pinifolia* Sieber XIV. 335  
*planifolia* Cunn. XIV. 341  
*prostrata* R. Br. XIV. 342  
*pruinosa* Cunn. XIV. 343  
*pubes* F. Müll. XIV. 336  
*quinquenervis* Hook. XIV. 332  
*revoluta* Sieber XIV. 339  
*rigida* R. Br. XIV. 337  
     $\alpha$  planifolia Meisn. - -  
     $\beta$  revoluta - - 338  
*rigida* Cunn. XIV. 338  
*rigida* F. Müll. XIV. 337  
*rudis* Meisn. XIV. 333  
*rufiflora* Meisn. XIV. 332  
*saccata* R. Br. XIV. 329  
*salicina* Pers. XIV. 343 340  
*Saundersiana* Kippist XIV. 330  
*scabra* R. Br. XIV. 337  
*scabrella* Meisn. XIV. 333  
*scoparia* Meisn. XIV. 329  
*sericea* Cunn. XIV. 342  
     $\beta$  velutina Meisn. - -  
*spathulata* R. Br. XIV. 338  
*spathulata* Cunn. XIV. 338  
*spathulata* Sieber XIV. 337  
*Strangeana* Kippist XIV. 334  
*striata* R. Br. XIV. 332  
*striolata* Meisn. XIV. 332  
*suffruticosa* F. Müll. XIV. 336  
*sulcata* Meisn. XIV. 333  
*surrecta* F. Müll. XIV. 336

## Persoonia

- tenuifolia* R. Br. XIV. 334  
*teretifolia* R. Br. XIV. 329  
*thymifolia* Cunn. XIV. 338  
*tinifolia* Cunn. XIV. 342  
*Toro* Hook. XIV. 331  
*tortifolia* Meisn. XIV. 331  
*Toru A.* Cunn. XIV. 331  
*trinervis* Meisn. XIV. 332  
*velutina* Cunn. XIV. 342  
*virgata* R. Br. XIV. 338  
     $\alpha$  linearis Meisn. -  
     $\beta$  lanceolata - - 339  
*Persoonia sect. Leptostylis* Meisn.  
    XIV. 331  
    *Pycnostylis* Meisn.  
    XIV. 329
- PERSOONIEAE Endl. XIV. 211 327  
*Perula* Schreb. XV. 2. 1025 1026  
    *arborea* Gaudich. XV. 2. 1031  
    *arborea* W. XV. 2. 1026  
*Perusse* XVI. 2. 428  
*Pesse* XVI. 2. 416  
*Petalandra* Hassk. XVI. 2. 605 632  
    636  
    *euphorbioides* F. Müll. XV. 2. 27  
    *micrantha* Hassk. XVI. 2. 636  
*Petalanthera* Nees XV. 1. 111, Nutt.  
    XVII. 291  
    *bracteolata* Nees XV. 1. 124 125  
*Petalodiscus* Müll. Arg. XV. 2. 229  
    (Savia)  
*Petaloma* Raf. XV. 2. 7 63  
*Petaloma* Boiss. XV. 2. 9 63 (Eu-  
    phorbia)  
*Petalostigma* F. Müll. XV. 2. 273  
    *quadriloculare* Müll. Arg. XV. 2.  
    273  
     $\alpha$  sericeum - - - -  
     $\beta$  genuinum - - - -  
    *quadriloculare* F. Müll. XV. 2.  
    273  
    *quadriloculare*  $\beta$  pubescens  
    Müll. Arg. XV. 2. 273  
    *triloculare* Müll. Arg. XV. 2. 274  
*Petermannia* Kl. XV. 1. 278 319  
    *Cumirgiana* Kl. XV. 1. 320  
    *fasciculata* Kl. XV. 1. 322  
    *geniculata* Kl. XV. 1. 321  
    *racemosa* Kl. XV. 1. 322  
*Petermannia* Dc. fil. XV. 1. 319  
    (Begonia)  
*Petit Mancenillier* XV. 2. 60  
*Petrophila* R. B. XIV. 267  
    *acicularis* R. Br. XIV. 268  
    *adiantifolia* Sm. XIV. 274

## Petrophila

- anceps* R. Br. XIV. 267  
*axillaris* Meisn. XIV. 275  
*biloba* R. Br. XIV. 273  
*biternata* Meisn. XIV. 275  
*brevifolia* Lindl. XIV. 268  
*canescens* Cunn. XIV. 270  
*carduacea* Meisn. XIV. 274  
*chrysantha* Meisn. XIV. 271  
*circinnata* Kippist XIV. 272  
*colorata* Meisn. XIV. 273  
*conifera* Meisn. XIV. 271  
*crassifolia* R. Br. XIV. 268  
*crispata* R. Br. XIV. 271  
*Cunninghamii* Meisn. XIV. 272  
*divaricata* R. Br. XIV. 272  
*diversifolia* R. Br. XIV. 274  
*Drummondii* Meisn. XIV. 270  
*dubia* R. Br. XIV. 276 279  
*ericifolia* R. Br. XIV. 267  
*falcata* A. Cunn. XIV. 267  
*fastigiata* R. Br. XIV. 270  
*filifolia* R. Br. XIV. 268  
*fucifolia* Knight & Salisb. XIV. 270  
  
*glanduligera* Lindl. XIV. 271  
*gracilis* Cunn. XIV. 273  
*heterophylla* Lindl. XIV. 274  
    *α latifolia* Meisn. - -  
    *β intermedia* - -  
    *γ angustifolia* - -  
*inconspicua* Meisn. XIV. 272  
*intricata* Lindl. XIV. 272  
*juncifolia* Lindl. XIV. 269  
*linearis* R. Br. XIV. 267  
*longifolia* R. Br. XIV. 269  
    *α lorea* - -  
    *β caulescens* - -  
*longifolia* Cunn. XIV. 268  
*macrostachya* R. Br. XIV. 275  
*media* R. Br. XIV. 268  
*pedunculata* R. Br. XIV. 269  
*phylicoides* R. Br. XIV. 268  
*plumosa* Meisn. XIV. 273  
*propinqua* R. Br. XIV. 273  
*pulchella* R. Br. XIV. 270  
*rhoifolia* Sm. XIV. 274  
*rigida* R. Br. XIV. 271  
*Roei* Endl. XIV. 276  
*scabriuscula* Meisn. XIV. 268  
*seminuda* Lindl. XIV. 269  
*Serruriae* R. Br. XIV. 271  
*sessilis* Sieber XIV. 270  
*Schuttleworthiana* Meisn. XIV. 275  
  
*squamata* R. Br. XIV. 272 (*bis*)

## Petrophila

- α major* Meisn. XIV. 272  
    *β brachyphylla* - - 273  
    *γ gracilis* - -  
*striata* R. Br. XIV. 275  
*teretifolia* R. Br. XIV. 268  
*trifida* R. Br. XIV. 273  
*triternata* Kippist XIV. 270  
*Petrophilâ* sect. *Arthrostigma* Endl. XIV. 267  
    *Cylindrostobus* Endl. XIV. 275  
    *Petrophile* Endl. XIV. 269  
    *Symphyolepis* Endl. XIV. 274  
    *Xerostole* Endl. XIV. 272  
  
*Petrophile* Knight & Salisb. XIV. 267  
*Petrophile* Endl. XIV. 269 (*Petrophila*)  
*Peuce* Spach XVI. 2. 418 (*Abies*)  
*Peucoides* Spach XVI. 2. 427 (*Abies*)  
*Peumus* Molin. XVI. 2. 642 673, XV. 1. 67  
    *alba* Molin. XVI. 2. 674  
    *Boldus* Molin. XVI. 2. 674, XV. 1. 67  
    *fragrans* Bert. XVI. 2. 674, XV. 1. 67  
    *fragrans* Pers. XVI. 2. 674  
    *mammosa* Molin. XVI. 2. 674  
    *rubra* Molin. XVI. 2. 674, XV. 1. 75  
  
*Pezzo* XVI. 2. 416  
*Phaedra* Kl. XV. 2. 915  
*Phaeocordylis* Griff. XVII. 138  
    *areolata* Griff. XVII. 138  
*Phaerosphaera* vid. *Pherosphaera*  
*Phagus* Dalech. XVI. 2. 7 (*bis*)  
**PHANEROGAMES GYMNOSPERMES** Brongn. XVI. 2. 345  
*Pharmacum magnum vulgare* Rumph XVI. 1. 356  
*Phellos* *maritima* Mx XVI. 2. 67  
*Phelypaea* Thbg XVII. 107  
    *sanguinea* Thbg XVII. 108  
*Phenax* Wedd. XVI. 1. 235<sup>36</sup>  
    *angustifolius* Wedd. XVI. 1. 235<sup>41</sup>  
    *asper* Wedd. XVI. 1. 235<sup>39</sup>  
    *ballotaefolius* Wedd. XVI. 1. 235<sup>38</sup>  
    *Galeottianus* Bl. XVI. 1. 235<sup>40</sup>  
    *Gaudichaudianus* Wedd. XVI. 1. 235<sup>40</sup>

Phenax

- haitensis* Wedd. XVI. 1. 235<sup>40</sup>  
*hirtus* Wedd. XVI. 1. 235<sup>38</sup>  
    β *Pentlandianus* - - - 235<sup>39</sup>  
    γ *petiolaris* - - - -  
    δ *minor* - - - -  
*integrifolius* Wedd. XVI. 1. 235<sup>40</sup>  
*laevigatus* Wedd. XVI. 1. 235<sup>39</sup>  
    β *haitensis* - - - 235<sup>40</sup>  
    γ *serratus* - - - -  
*laxiflorus* Wedd. XVI. 1. 235<sup>40</sup>  
*mexicanus* Wedd. XVI. 1. 235<sup>40</sup>  
    (bis)  
*pentandrus* Bl. XVI. 1. 235<sup>37</sup>  
*Pentlandianus* Wedd. XVI. 1. 235<sup>39</sup>  
*petiolaris* Wedd. XVI. 1. 235<sup>39</sup>  
*rugosus* Wedd. XVI. 1. 235<sup>38</sup>  
    β *Mandoni* - - - -  
    γ *serratus* - - - -  
    δ *minor* - - - -  
*Sonneratii* Wedd. XVI. 1. 235<sup>37</sup>  
    β *angustifolia* - - - -  
    γ *pauciserrata* - - - -  
*Stocksii* Wight XVI. 1. 492 (lege  
    *Pouzolzia Stocksii* XVI. 1. 235<sup>2</sup>)  
*ternata* Bennett XVI. 1. 492 (lege  
    *Pouzolzia ternata* XVI. 1. 235<sup>2</sup>)  
*tomentosa* Wedd. XVI. 1. 235<sup>38</sup>  
*tomentosa* Wight XVI. 1. 492  
    (lege *Pouzolzia tomentosa* XVI.  
        1. 235<sup>2</sup>)  
*uliginosus* Wedd. XVI. 1. 235<sup>37</sup>  
    β *velutinus* - - - 235<sup>38</sup>  
    γ *rotundatus* - - - -  
*urticaefolius* Wedd. XVI. 1. 235<sup>38</sup>  
*urticifolius* Griseb. XVI. 1. 235<sup>39</sup>  
*vulgaris* Wedd. XVI. 1. 235<sup>37</sup>  
*Pherosphaera* (non *Phaerosphora*  
    XVI. 2. 685) *Archer* XVI. 2.  
        367 496  
*Hookeriana* *Archer* XVI. 2. 496  
        495  
*Hookeriana* *Hook. fil.* XVI. 2. 497  
*Philippomartia* *Dc. fil.* XV. 1. 369  
    (Begonia)  
*Philocrena* *Bong.* XVII. 44  
    *pusilla* *Bong.* XVII. 44  
*Philyra* *Kl.* XV. 2. 732 733  
    *brasiliensis* *Kl.* XV. 2. 733  
*Philyra* *Baill.* XV. 2. 733 (Tritaxis)  
*Philyra* *Müll. Arg.* XV. 2. 733  
    (Argyrothamnia)  
*Phoberos* *Lour.* XVII. 297  
*Phoebe* *Nees* XV. 1. 4 29 58  
    *angustifolia* *Meisn.* XV. 1. 34

Phoebe

- antillana* *Meisn.* XV. 1. 31  
    α *genuina* - - - -  
    β *portoricensis* - - - -  
    γ *cubensis* - - - -  
*attenuata* *Miq.* XV. 1. 36 (bis)  
*attenuata* *Nees* XV. 1. 38 36  
*barbusana* *Webb* XV. 1. 39 64  
*canescens* *Miq.* XV. 1. 39 59  
*chartacea* *Miq.* XV. 1. 39 58  
*cinnamomifolia* *Nees* XV. 1. 32  
    (bis)  
*cubensis* *Nees* XV. 1. 31  
*cuneata* *Bl.* XV. 1. 36 504  
*cuspidata* *Bl.* XV. 1. 35 63  
*declinata* *Nees* XV. 1. 34  
*densiflora* *Bl.* XV. 1. 36  
*effusa* *Meisn.* XV. 1. 33  
    β *areolata* - - - -  
    γ *parvifolia* - - - -  
*elliptica* *Bl.* XV. 1. 38  
*elongata* *Nees* XV. 1. 31  
*excelsa* *Nees* XV. 1. 28 39 42  
*falcata* *Miq.* XV. 1. 39 59  
*glaucescens* *Nees* XV. 1. 36 71  
    α *fulvescens* - - - -  
    β *canescens* - - - 37  
*granatensis* *Meisn.* XV. 1. 32  
    β *Oerstedii* - - - -  
*grandifolia* *Miq.* XV. 1. 39 59  
*Hartwegii* *Meisn.* XV. 1. 30  
*holosericea* *Bl.* XV. 1. 39  
*javanica* *Meisn.* XV. 1. 37  
*impressa* *Meisn.* XV. 1. 33  
*incerta* *Bl.* XV. 1. 38  
*insularis* *Meisn.* XV. 1. 33  
*Lampongum* *Miq.* XV. 1. 504  
*lanceolata* *Nees* XV. 1. 34  
    β *caudata* *Meisn.* - - -  
    γ *ligustrina* - - - -  
*latifolia* *Champ.* XV. 1. 26 39  
*leiophylla* *Miq.* XV. 1. 39 58  
*ligustrina* *Nees* XV. 1. 34  
*lucida* *Bl.* XV. 1. 37  
*macrophylla* *Bl.* XV. 1. 38  
    β *elliptica* *Miq.* - - -  
*malaccensis* *Meisn.* XV. 1. 37  
*maynensis* *Nees* XV. 1. 32  
*membranacea* *Macfad.* XV. 1. 39  
    121  
*membranacea* *Nees* XV. 1. 31  
*mexicana* *Meisn.* XV. 1. 31  
*montana* *Griseb.* XV. 1. 31  
    β *rigida* *Meisn.* - - -  
*multiflora* *Bl.* XV. 1. 36  
*nitida* *Bl.* XV. 1. 39

- Phoebe**  
*obtusa* Bl. XV. 1. 35  
*opaca* Bl. XV. 1. 36  
*opaca* Zolling. XV. 1. 37  
*pallida* Nees XV. 1. 34  
*paniculata* Nees XV. 1. 37  
    *α glabrescens* Meisn. -  
    *β pubescens* - - 38  
*paniculata* Wight XV. 1. 38  
*paniculata β minor* Nees XV. 1. 38  
  
*parviflora* Bl. XV. 1. 35  
*patens* Nees XV. 1. 31 164  
*pedunculosa* Meisn. XV. 1. 47  
    *β verbascifolia* - - - 505  
*peruviana* Meisn. XV. 1. 32  
    *β glabrifolia* - -  
*Poeppigii* Meisn. XV. 1. 33  
*Poiretiana* Nees XV. 1. 31  
*pubescens* Nees XV. 1. 38  
*rigida* Miq. XV. 1. 35  
*Ruiziana* Nees XV. 1. 32  
*salicifolia* Nees XV. 1. 30  
*Sellowii* Meisn. XV. 1. 30  
    *β lanata* - -  
    *γ glabrata* - -  
*sericea* Nees XV. 1. 35  
*spathulata* Miq. XV. 1. 39 58  
*stereophylla* Meisn. XV. 1. 29  
*sumatrana* Miq. XV. 1. 35  
*superba* Miq. XV. 1. 39 59  
*tomentosa* Meisn. XV. 1. 30  
    *β minor* - - -  
*umbelliflora* Nees XV. 1. 39 58  
*villosa* Wight XV. 1. 38  
*Wightii* Meisn. XV. 1. 38  
**Phoebe sect. Cinnamomoideae** Meisn. XV. 1. 29  
    **Perseoideae** Meisn. XV. 1. 33  
  
**PHOEBEAE** Nees XV. 1. 9  
*Pholisma* Nutt XVII. 36  
    *arenarium* Nutt. XVII. 37  
*Phyla* Lour. XVII. 296  
*Phylera* Endl. XV. 2. 732 733  
*Phyllica abietina* E. Mey. XIV. 308  
*Phyllamphora* Lour. XVII. 91  
    *mirabilis* Lour. XVII. 97  
**PHYLLANTHACEAE** Kl. XV. 2. 1  
**PHYLLANTHACFAE** Kl. XV. 2. 190  
**PHYLLANTHEAE** Agardh XV. 2. 1  
**PHYLLANTHEAE** Bartl. XV. 2. 215  
    491  
**PHYLLANTHRAE** Müll. Arg. XV. 2. 189 215  
**PHYLLANTHEAE** Thwait. XV. 2. 272  
  
*Phyllanthidea* Diedrichs. XV. 2. 237  
    *microphylla* Diedrichs. XV. 2. 237  
*Phyllanthidea* Müll. Arg. XV. 2. 237  
    (Andrachne)  
**PHYLLANTHIDEAE** Baill. XV. 2. 237  
    272 446  
*Phyllanthopsis* Baill. XV. 2. 233  
    *Roemeriana* Baill. XV. 2. 234  
*Phyllanthopsis* Müll. Arg. XV. 2. 234 (Andrachne)  
*Phyllanthopsis* Scheele XV. 2. 233  
    234 (Phyllanthus)  
*Phyllanthus* Müll. Arg. XV. 2. 274,  
    *L.* XV. 2. 274, *Juss.* XV. 2. 374,  
    *Kl.* XV. 2. 234, *Kl., Sond.* XV. 2. 233, *W. herb.* XVI. 1. 396,  
    *Baill.* XV. 2. 478, *Auct.* XV. 2. 239 436 438 446 448  
*abnormis* Baill. XV. 2. 407  
*acidissimus* Müll. Arg. XV. 2. 417  
*acidissimus* Noronh. XV. 2. 434  
*acuminatus* Vahl XV. 2. 381 311  
*acutifolius* Poir. XV. 2. 402  
*acutissimus* Miq. XV. 2. 419  
*acutus* Müll. Arg. XV. 2. 423  
*Adami* Müll. Arg. XV. 2. 327  
*adenodiscus* Müll. Arg. XV. 2. 374  
*adenophyllus* Müll. Arg. XV. 2. 376  
  
*adiantoides* Kl. XV. 2. 356  
*aeneus* Baill. XV. 2. 319  
*affinis* Müll. Arg. XV. 2. 425  
*alaternoides* Reichenb. XV. 2. 344  
*alatus* Bl. XV. 2. 364  
*albicans* Wall. XV. 2. 434 451  
*albiflorus* Müll. Arg. XV. 2. 326  
*albus* Müll. Arg. XV. 2. 306  
*albus* Noronh. XV. 2. 434  
*amarus* Schum. XV. 2. 407  
*amentuliger* Müll. Arg. XV. 2. 313  
*anabaptizatus* Müll. Arg. XV. 2. 421  
  
*anceps* Vahl XV. 2. 391  
*anceps* Wall. XV. 2. 238 363 434  
*Andersoni* Müll. Arg. XV. 2. 395  
*andrachnoides* W. XV. 2. 363  
*angolensis* Müll. Arg. XV. 2. 339  
*angulatus* Schum. XV. 2. 434 449  
*angustifolius* Griseb. XV. 2. 431  
*angustifolius* Müll. Arg. XV. 2. 430  
    *α genuinus* - - -

## Phyllanthus

- β elongatus* Müll. Arg. XV. 2. 431  
*angustifolius* Sw. XV. 2. 431  
*angustissimus* Müll. Arg. XV. 2. 430  
*anisolobus* Müll. Arg. XV. 2. 382  
*anomalus* Müll. Arg. XV. 2. 418  
*antillanus α concolor* Müll. Arg. XV. 2. 414  
     *β pedicellaris* - 415  
     *γ brasiliensis* - - - -  
     *δ virens* - - - -  
     *ε glaucescens* - - - 416  
*arabicus* Hochst. XV. 2. 362  
*arborescens* Müll. Arg. XV. 2. 279  
*arboreus* Müll. Arg. XV. 2. 303  
*arboreus* Sessé & Moc. XV. 2. 382  
*arbuscula* Steud. XV. 2. 431  
*arenicola* Casar. XV. 2. 402  
*Arnottianus* Müll. Arg. XV. 2. 279  
*arvensis* Müll. Arg. XV. 2. 405  
*asperus* Müll. Arg. XV. 2. 297  
*assamicus* Müll. Arg. XV. 2. 297  
*atroviridis* Müll. Arg. XV. 2. 343  
*attenuatus* Miq. XV. 2. 376  
*attenuatus* W. herb. XV. 2. 381  
*Augustini* Baill. XV. 2. 433  
*australis* Hook. fl. XV. 2. 373  
*averrhoaefolius hort.* XV. 2. 329  
*averrhoaefolius* Steud. XV. 2. 381  
*avicularis* Müll. Arg. XV. 2. 389  
*axillaris* Müll. Arg. XV. 2. 412  
*bacciformis* L. XV. 2. 238 434  
*bacciformis* Wall. XV. 2. 243 434  
*baeobotryoides* Müll. Arg. XV. 2. 354  
     *β* - - - -  
*bahiensis* Müll. Arg. XV. 2. 367  
*Baillonianus* Müll. Arg. XV. 2. 422  
*baladensis* Baill. XV. 2. 319  
*Beckleri* Müll. Arg. XV. 2. 390  
*benguelensis* Müll. Arg. XV. 2. 365  
*Benthamianus* Müll. Arg. XV. 2. 282 383  
*Bernieranus* Baill. XV. 2. 361  
*Bernieranus* Müll. Arg. XV. 2. 361  
*Berteroanus* Müll. Arg. XV. 2. 408  
*bicolor* Müll. Arg. XV. 2. 311

## Phyllanthus

- Billardieri* Müll. Arg. XV. 2. 292  
*birmanicus* Müll. Arg. XV. 2. 424  
*Blanchetianus* Müll. Arg. XV. 2. 396  
*Blancoanus* Müll. Arg. XV. 2. 420  
*Blumei* Steud. XV. 2. 435 438  
*Bojerianus* Baill. XV. 2. 343 346  
*Bojerianus* Müll. Arg. XV. 2. 343  
*borneensis* Müll. Arg. XV. 2. 296  
*botryanthus* Müll. Arg. XV. 2. 323  
*Bourgeoisii* Baill. XV. 2. 321  
*brachycladus* Müll. Arg. XV. 2. 395  
     *β oblongifolius* - - - -  
*brachylobus* Müll. Arg. XV. 2. 288  
*brasiliensis* Müll. Arg. XV. 2. 383  
     *α genuinus* - - - -  
     *β oblongifolius* - - - -  
*brasiliensis* Poir. XV. 2. 383  
*bupleuroides* Baill. XV. 2. 315  
*Burchelli* Müll. Arg. XV. 2. 340  
*buxifolius* Müll. Arg. XV. 2. 426  
*cacuminum* Müll. Arg. XV. 2. 284  
*caledonicus* Müll. Arg. XV. 2. 294  
*callitrichoides* Griseb. XV. 2. 388  
*calycinus* Kl. XV. 2. 371  
*calycinus* Labill. XV. 2. 371  
*calycinus* Müll. Arg. XV. 2. 371  
     *α genuinus* - - - -  
     *β obovatus* - - - -  
*calycinus* Wall. XV. 2. 435 437  
*canaranus* Müll. Arg. XV. 2. 284  
*cantoniensis* Hornem. XV. 2. 364  
*cantoniensis* Zipp. XV. 2. 433  
*capensis* Spr. XV. 2. 233 405 435  
*capillaris* Müll. Arg. XV. 2. 338  
     *α montanus* - - - -  
     *β genuinus* - - - -  
*capillaris* Schum. XV. 2. 338  
*carnosulus* Müll. Arg. XV. 2. 388  
*carolinensis* Walt. XV. 2. 399  
*carolinensis β antillanus* Müll. Arg. XV. 2. 387  
*carolinianus* Blanco XV. 2. 406  
*Carpentariae* Müll. Arg. XV. 2. 370  
*Casticum* Müll. Arg. XV. 2. 348

## Phyllanthus

- α* Roxburghianus Müll. Arg. XV. 2. 348  
*β* glaber - - - -  
     *a* glaucescens - - - -  
     *b* Boivinianus - - - -  
     *c* parvifolius - - - -  
*γ* fasciculatus - - - -  
*δ* genuinus - - - -  
*Casticum* Willem. XV. 2. 348  
 cataractarum Müll. Arg. XV. 2. 320  
 caudatus Müll. Arg. XV. 2. 321  
 cauliflorus Griseb. XV. 2. 413  
 cauliflorus Müll. Arg. XV. 2. 412  
 celastroides Müll. Arg. XV. 2. 314  
 ceramica Pers. XV. 2. 436  
 cernuus Poir. XV. 2. 435 439  
 cernuus Wall. XV. 2. 435 438  
 Chamaecerasus Baill. XV. 2. 320  
 Chamissonis Kl. XV. 2. 344  
 Chapelieri Baill. XV. 2. 396  
 Cheremila Roxb. XV. 2. 414  
 chlorophaeus Baill. XV. 2. 403  
 choretroides Müll. Arg. XV. 2. 427  
 chrysanthus Baill. XV. 2. 393  
 Cicca Griseb. XV. 2. 384  
 Cicca Müll. Arg. XV. 2. 414  
 Cicca *β* bracteosus Müll. Arg. XV. 2. 414  
 ciccoides Müll. Arg. XV. 2. 345  
 cinerascens Hook. & Arn. XV. 2. 350  
 cinerascens Müll. Arg. XV. 2. 314  
 cinerascens Wall. XV. 2. 435 440  
 cinereus Müll. Arg. XV. 2. 425  
 cladanthus Müll. Arg. XV. 2. 413  
 cladotrichus Müll. Arg. XV. 2. 380  
 Claussenii Müll. Arg. XV. 2. 401  
 coccineus Müll. Arg. XV. 2. 280  
 cochinchinensis Müll. Arg. XV. 2. 417  
 cochinchinensis Spr. XV. 2. 350  
 cognatus Spr. XV. 2. 430  
 columnaris Müll. Arg. XV. 2. 354  
 coluteoides Baill. XV. 2. 335  
 coluteoides Müll. Arg. XV. 2. 335  
 Commersonii Baill. XV. 2. 377

## Phyllanthus

- compressicaulis Müll. Arg. XV. 2. 295  
 compressus H. B. & Kth XV. 2. 390  
 Conami L. Rich. XV. 2. 383  
 Conami Sw. XV. 2. 383  
 concolor Müll. Arg. XV. 2. 290  
     *α* ellipticus - - - -  
     *β* obovatus - - - -  
 congestus Müll. Arg. XV. 2. 379  
 consanguineus Müll. Arg. XV. 2. 378  
 conterminus Müll. Arg. XV. 2. 389  
 cordatus Müll. Arg. XV. 2. 294  
 cordifolius Wall. XV. 2. 234 435  
 coriaceus Müll. Arg. XV. 2. 304  
 coriaceus Wall. XV. 2. 354  
 cornifolius H. B. & Kth XV. 2. 329  
 cornutus Baill. XV. 2. 321  
 crassifolius Müll. Arg. XV. 2. 325  
 crotallarioides Zipp. XV. 2. 434  
 cryptophilus Müll. Arg. XV. 2. 336  
 cumanensis W. herb. XV. 2. 381  
 Cumingii Müll. Arg. XV. 2. 285  
 cuneatus W. XV. 2. 363  
 cuspidatus Müll. Arg. XV. 2. 295  
 cyanospermus Müll. Arg. XV. 2. 416  
 Cyclanthera Baill. XV. 2. 408  
 Cyclanthera Müll. Arg. XV. 2. 408  
     *α* Lindenianus - - - -  
     *β* gracillimus - - - -  
     *γ* genuinus - - - -  
 Cyclanthera *β* scabrella Müll. Arg. XV. 2. 408  
 cygnorum Endl. XV. 2. 371  
 cygnorum Müll. Arg. XV. 2. 371  
     *α* genuinus - - - -  
     *β* pimeleoides - - - 372  
 cyrtophylloides Müll. Arg. XV. 2. 1270  
 cyrtophyllus Müll. Arg. XV. 2. 313 1270  
 cyrtostylus Müll. Arg. XV. 2. 309  
 dalbergioides Wall. XV. 2. 343  
 Daltoni Müll. Arg. XV. 2. 310  
 dasyanthus Müll. Arg. XV. 2. 313 1271  
 debilis Wall. XV. 2. 391  
 debilis W. XV. 2. 407

## Phyllanthus

- decipiens* Müll. Arg. XV. 2. 347  
      $\alpha$  genuinus - - -  
      $\beta$  trilocularis - - -  
*deflexus* Kl. XV. 2. 337  
*Deplanchei* Müll. Arg. XV. 2. 347  
*depressus* Dillw. XV. 2. 432  
*depressus* Wall. XV. 2. 391  
*dictyospermus* Müll. Arg. XV. 2. 394  
  
*diffusus* Kl. XV. 2. 410  
*diffusus* Müll. Arg. XV. 2. 409  
      $\alpha$  genuinus - - - -  
      $\beta$  oblongifolius - - - 410  
*dilatatus* Kl. XV. 2. 337  
*dioicus* Schum. XV. 2. 435 449  
*discoideus* Müll. Arg. XV. 2. 416  
*discolor* Spr. XV. 2. 328  
*distichus* Hook. & Arn. XV. 2. 389  
  
*distichus* Müll. Arg. XV. 2. 413  
     \* nodiflora - - - 414  
*ditassoides* Müll. Arg. XV. 2. 326  
*diversifolius* Miq. XV. 2. 298  
*diversifolius* Müll. Arg. XV. 2. 297  
      $\alpha$  genuinus - - - 298  
      $\beta$  longifolius - - - -  
      $\gamma$  Wightianus - - - -  
*dracunculoides* Baill. XV. 2. 317  
*Dregeanus* Scheel. XV. 2. 233 435  
*dumetosus* Poir. XV. 2. 398  
*echinatus* Wall. XV. 2. 364  
*elegans* Müll. Arg. XV. 2. 420  
*elegans* Wall. XV. 2. 420  
*ellipticus* Baill. XV. 2. 433  
*ellipticus* Desf. XV. 2. 433  
*ellipticus* H. B. & Kth XV. 2. 435 448  
  
*elongatus* Steud. XV. 2. 431  
*Emblica* L. XV. 2. 352  
*emblicoides* Müll. Arg. XV. 2. 353  
*emirnensis* Müll. Arg. XV. 2. 343  
*empetrifolius* Baill. XV. 2. 394  
*Epiphyllanthus* L. XV. 2. 428 431  
*Epiphyllanthus* Müll. Arg. XV. 2. 428  
      $\alpha$  dilatatus - - -  
      $\beta$  genuinus - - -  
      $\gamma$  praelongus - - -  
*Epiphyllanthus* Noronh. XV. 2. 434  
  
*Epistylum* Griseb. XV. 2. 412  
*ericoides* Torr. XV. 2. 433  
*eriocarpus* Müll. Arg. XV. 2. 306  
*erythrinus* Müll. Arg. XV. 2. 332

## Phyllanthus

- erythroxyloides* Müll. Arg. XV. 2. 418  
  
*fagifolius* Müll. Arg. XV. 2. 288  
      $\alpha$  concolor - - - -  
      $\beta$  caesius - - - 289  
*Fagueti* Baill. XV. 2. 318  
*falcatus* Sw. XV. 2. 428  
*falcatus*  $\beta$  praelongus Müll. Arg. XV. 2. 428  
  
*fallax* Müll. Arg. XV. 2. 388  
*fasciculatus* Müll. Arg. XV. 2. 350  
  
*fasciculatus* Poir. XV. 2. 348  
*fastigiatus* Müll. Arg. XV. 2. 411  
*Ferdinandi* Müll. Arg. XV. 2. 300  
*filiformis* Pav. XV. 2. 404  
*fimbriatus* Müll. Arg. XV. 2. 422  
*Finlaysonianus* Müll. Arg. XV. 2. 426  
  
*Finlaysonianus* Wall. XV. 2. 426  
*flaccidus* Thwait. XV. 2. 363  
*flagelliformis* Müll. Arg. XV. 2. 432  
      $\alpha$  genuinus - - - -  
      $\beta$  demonstrans - - - -  
*flavidus* Müll. Arg. XV. 2. 314  
*flexuosus* Müll. Arg. XV. 2. 324  
*flexuosus* Sieb. & Zucc. XV. 2. 341  
  
*floribundus* H. B. & Kth XV. 2. 331  
  
*floribundus* Müll. Arg. XV. 2. 343  
  
*flüggeiformis* Müll. Arg. XV. 2. 349  
  
*flüggeoides* Müll. Arg. XV. 2. 450  
*fluitans* Müll. Arg. XV. 2. 400  
*foetidus* Pav. XV. 2. 381  
*Francavillanus* Müll. Arg. XV. 2. 367  
  
*fraxinifolius* Lodd. XV. 2. 282  
*frondosus* Müll. Arg. XV. 2. 356  
*fruticosus* Rich. XV. 2. 1272  
*fruticosus* Seem. XV. 2. 392  
*fruticosus* Wall. XV. 2. 392  
*Fürnrohrii* Müll. Arg. XV. 2. 373  
      $\alpha$  latifolius - - - -  
      $\beta$  genuinus - - - -  
*Fürnrohrii* F. Müll. XV. 2. 373  
*fulvirameus* Müll. Arg. XV. 2. 303  
  
*fusco-luridus* Müll. Arg. XV. 2. 346  
  
*fuscus* Müll. Arg. XV. 2. 301  
*Galeottianus* Baill. XV. 2. 357

## Phyllanthus

- Gardneri* Thwait. XV. 2. 392  
*Gardnerianus* Baill. XV. 2. 392  
*garipensis* E. Mey. XV. 2. 339  
*Gasstroemi* Müll. Arg. XV. 2. 358  
*Gaudichaudi* Müll. Arg. XV. 2. 300  
     (bis)  
     α samoanus - - -  
     β marianus - - -  
*genistoides* Sond. XV. 2. 360  
*glabrescens* Müll. Arg. XV. 2.  
     426  
*gladiatus* Müll. Arg. XV. 2. 428  
*glaucescens* H. B. & Kth XV. 2.  
     374  
*glaucescens* Schlecht. XV. 2. 374  
*glaucifolius* Müll. Arg. XV. 2. 298  
*glaucifolius* Wall. XV. 2. 298 435  
     438  
*glaucinus* Müll. Arg. XV. 2. 345  
*glaucogynus* Müll. Arg. XV. 2.  
     312  
*glaucophyllus* Müll. Arg. XV. 2.  
     393  
     α major - - -  
     β genuinus - - -  
*glaucus* Müll. Arg. XV. 2. 305  
     349  
*glomeratus* Wall. XV. 2. 352  
*glomerulatus* Müll. Arg. XV. 2.  
     293  
*Goudotianus* Müll. Arg. XV. 2.  
     336  
*gracilentus* Müll. Arg. XV. 2. 302  
*gracilipes* Müll. Arg. XV. 2. 423  
     α genuinus - - -  
     β brevifolius - - - 424  
*gracilis* Baill. XV. 2. 350  
*gracilis* Roxb. XV. 2. 363  
*gracillimus* Baill. XV. 2. 408  
*grandiflorus* Spr. XV. 2. 335  
*grandifolius* L. XV. 2. 329  
*grandifolius* Müll. Arg. XV. 2. 329  
     α cornifolius - - -  
     β Salzmanni - - -  
     γ genuinus - - -  
*grandifolius* Spr. XV. 2. 323  
*grandisepalus* Müll. Arg. XV. 2.  
     369  
*graveolens* H. B. & Kth XV. 2.  
     383  
*graveolens* Müll. Arg. XV. 2. 383  
     α genuinus - - -  
     β tenellus - - -  
*Grayanus* Müll. Arg. XV. 2. 302  
*Griffithii* Müll. Arg. XV. 2. 384

## Phyllanthus

- Grisebachianus* Müll. Arg. XV. 2.  
     380  
*griseus* Wall. XV. 2. 435 449  
*Gueinzii* Müll. Arg. XV. 2. 363  
*Gunnii* Hook. fil. XV. 2. 368  
*Gunnii* Müll. Arg. XV. 2. 368  
     α genuinus - - -  
     β obovatus - - -  
     γ saxosus - - -  
*guyanensis* Kl. XV. 2. 387  
*guyanensis* Miq. XV. 2. 387  
*guyanensis* Müll. Arg. XV. 2. 376  
*guyanensis* β acuminatus Müll. Arg.  
     XV. 2. 387  
*guyanensis* γ anceps Müll. Arg.  
     XV. 2. 387  
*gymnanthus* Baill. XV. 2. 435  
     478  
*Hambur* Forsk. XV. 2. 432  
*Hamiltonianus* Müll. Arg. XV. 2.  
     424  
*Hasskarlianus* Müll. Arg. XV. 2.  
     354  
*Helferi* Müll. Arg. XV. 2. 286  
*heliotropus* Griseb. XV. 2. 388  
*heliotropus* Müll. Arg. XV. 2. 388  
*heterodoxus* Müll. Arg. XV. 2.  
     321  
*heterophyllus* Müll. Arg. XV. 2.  
     405 233  
*Heyneanus* Müll. Arg. XV. 2. 311  
     423  
*hirsutus* Müll. Arg. XV. 2. 283  
*hirtellus* Müll. Arg. XV. 2. 326  
     373  
*hirtellus* β thymoides Müll. Arg.  
     XV. 2. 373  
*hirtellus* γ ledifolius Müll. Arg.  
     XV. 2. 373  
*Hoffmannseggii* Müll. Arg. XV. 2.  
     410  
     β oblongifolius - - -  
*Hoffmeisteri* Kl. XV. 2. 234 435  
*Hohenackeri* Müll. Arg. XV. 2.  
     288  
*hongkongensis* Müll. Arg. XV. 2.  
     282  
*Hookeri* Müll. Arg. XV. 2. 366  
*hypoleucus* Müll. Arg. XV. 2. 290  
     402  
*hyssopifolius* H. B. & Kth XV. 2.  
     390  
*hyssopifolioides* Spr. XV. 2. 390  
*hysteranthus* Müll. Arg. XV. 2.  
     418

## Phyllanthus

- jacobinensis* Müll. Arg. XV. 2. 334  
*jamaicensis* Griseb. XV. 2. 345  
*Jardini* Müll. Arg. XV. 2. 368  
*javanicus* Müll. Arg. XV. 2. 419  
*javanicus* Poir. XV. 2. 363  
*incurvus* Sond. XV. 2. 405  
*incurvus* Thbg XV. 2. 362  
*indicus* Müll. Arg. XV. 2. 417  
*insignis* Müll. Arg. XV. 2. 1271  
*insulanus* Müll. Arg. XV. 2. 306  
*introducatus* Steud. XV. 2. 435 437  
*juglandifolius* W. XV. 2. 329  
*junceus* Müll. Arg. XV. 2. 411  
*juniperinus* Müll. Arg. XV. 2. 385  
*juniperinus*  $\beta$  *obovatus* Müll. Arg. XV. 2. 385  
*juniperoides* Müll. Arg. XV. 2. 358  
*Jussieuanus* Müll. Arg. XV. 2. 304  
*kanalensis* Baill. XV. 2. 315  
*kanalophilus* Müll. Arg. XV. 2. 291  
*khasicus* Müll. Arg. XV. 2. 311  
*Kipareh* Müll. Arg. XV. 2. 287  
*Kirganelia* Blanco XV. 2. 406  
*Kirganelia* Roxb. XV. 2. 345 348  
*Kirganelia* W. XV. 2. 348  
*Kirganelia*  $\beta$  *glaber* Müll. Arg. XV. 2. 348  
 $\gamma$  *fasciculatus* - - -  
 $\delta$  *Sieberi* - - -  
*Kirkianus* Müll. Arg. XV. 2. 334  
*Klotzschianus* Müll. Arg. XV. 2. 429  
 $\alpha$  *robustus* - - -  
 $\beta$  *Gardneri* - - -  
 $\gamma$  *major* - - -  
 $\delta$  *minor* - - -  
 $\epsilon$  *racemosus* - - -  
 $\zeta$  *pallidiflorus* - - - 430  
 $\eta$  *linearis* - - -  
*Kollmannianus* Müll. Arg. XV. 2. 298  
*Korthalsii* Müll. Arg. XV. 2. 297  
*Kunthianus* Baill. XV. 2. 330  
*Kurzianus* Müll. Arg. XV. 2. 1272  
*lacteus* Müll. Arg. XV. 2. 402  
*lacunarius* F. Müll. XV. 2. 370  
*laevigatus* Müll. Arg. XV. 2. 289  
*Lambertianus* Müll. Arg. XV. 2. 285  
*lamprophyllus* Müll. Arg. XV. 2. 324

## Phyllanthus

- lanceolarius* Müll. Arg. XV. 2. 282  
*lanceolatus* Poir. XV. 2. 378  
*lasiogynus* Müll. Arg. XV. 2. 357  
*lathyroides* Baill. XV. 2. 403  
*lathyroides* H. B. & Kth XV. 2. 404  
*lathyroides* Müll. Arg. XV. 2. 403  
 $\alpha$  *commutatus* - - -  
 $*$  *minor* - - -  
 $**$  *oblongatus* - - -  
 $\beta$  *genuinus* - 404  
 $*$  *purpurascens* - - -  
 $**$  *microphyllus* - - -  
 $***$  *rosellus* - - -  
*latifolius* Sw. XV. 2. 431  
*laurifolius* A. Rich. XV. 2. 231 435  
*laxiflorus* Benth. XV. 2. 375  
*Lawii* Grah. XV. 2. 353  
*lepidocarpus* Sieb. & Zucc. XV. 2. 364  
*leprocarpus* Wight XV. 2. 364  
*leptocladus* Benth. XV. 2. 422  
*leptogynus* Müll. Arg. XV. 2. 312  
*leptophyllus* Müll. Arg. XV. 2. 411  
*Leschenaultii* Müll. Arg. XV. 2. 398  
*Leschenaultii*  $\beta$  *tenellus* Müll. Arg. XV. 2. 243  
*leucogynus* Müll. Arg. XV. 2. 292  
*leucophyllus* Strach. & Winterb. XV. 2. 435 449  
*leucopyrus* Wall. XV. 2. 435 451  
*Lhotzkianus* Steud. XV. 2. 435  
*Liebmannianus* Müll. Arg. XV. 2. 366  
*Lindenianus* Baill. XV. 2. 408  
*linearis* Mart. XV. 2. 432  
*linearis* Müll. Arg. XV. 2. 430  
 $\alpha$  *genuinus* - - -  
 $\beta$  *cognatus* - - -  
*linearis* Sw. XV. 2. 430  
*linearis* Wall. XV. 2. 363  
*linifolius* Vahl XV. 2. 337  
*linoides* Hochst. XV. 2. 337  
*littoralis* Müll. Arg. XV. 2. 280  
*Llanosi* Müll. Arg. XV. 2. 308  
*loandensis* Müll. Arg. XV. 2. 342  
*longiflorus* Heyn. XV. 2. 423  
*longifolius* Jacq. XV. 2. 414  
*longifolius* Lam. XV. 2. 361  
*longifolius* Sond. XV. 2. 362

## Phyllanthus

- longipes* Müll. Arg. XV. 2. 341  
*Lonphali* Wall. XV. 2. 406  
*loranthoides* Baill. XV. 2. 317  
*Loureirii* Hook. & Arn. XV. 2. 435 501  
*Lucena* Heyn. XV. 2. 451  
*Lucena* Wall. XV. 2. 435  
*lucens* Poir. XV. 2. 435 437  
*lucidus hort.* XV. 2. 435 449  
*lucidus* Müll. Arg. XV. 2. 280  
*lutescens* Müll. Arg. XV. 2. 296  
*lycioides* H. B. & Kth XV. 2. 381  
*Macraei* Müll. Arg. XV. 2. 393  
*macrocalyx* Müll. Arg. XV. 2. 423  
*macrocarpus* Müll. Arg. XV. 2. 281  
*macrochorion* Baill. XV. 2. 316  
*macrophyllus* Müll. Arg. XV. 2. 281  
*macrostachyus* Müll. Arg. XV. 2. 436  
*madagascariensis* Müll. Arg. XV. 2. 396  
*maderaspatensis* Forsk. XV. 2. 339  
*maderaspatensis* L. XV. 2. 363  
*maderaspatensis* Müll. Arg. XV. 2. 362  
    *α major* - - - -  
    *β vaccinioides* - - - -  
    *γ Thonningii* - - - -  
    *δ genuinus* - - - 363  
*maderaspatensis* Pet. Thouar. XV. 2. 337  
*maderaspatensis* Sessé & Moç. XV. 2. 366  
*maderaspatensis* var. *Wight* XV. 2. 362  
*malabaricus* Müll. Arg. XV. 2. 305  
*malabaricus* Wall. XV. 2. 363  
*mamillosus* Müll. Arg. XV. 2. 394  
*Mannianus* Müll. Arg. XV. 2. 365  
*Manono* Müll. Arg. XV. 2. 296  
*marginatus* Wall. XV. 2. 392  
*marianus* Müll. Arg. XV. 2. 357  
*Melleri* Müll. Arg. XV. 2. 381  
    *β* - - - -  
*Meyerianus* Müll. Arg. XV. 2. 404  
*micrandrus* Müll. Arg. XV. 2. 383  
*micrantheoides* Baill. XV. 2. 387  
*micranthus* A. Rich. XV. 2. 412

## Phyllanthus

- microcarpus* Müll. Arg. XV. 2. 343 344  
    *α dalbergioides* - - - -  
    *β genuinus* - - - 344  
    *γ pallidus* - - - -  
*microcladus* Müll. Arg. XV. 2. 369  
    *α puberulus* - - - -  
    *β microphyllus* - - - -  
*microdendron* Müll. Arg. XV. 2. 359  
*microphyllinus* Müll. Arg. XV. 2. 409  
*microphyllus* H. B. & Kth XV. 2. 410  
*microphyllus* Kl. XV. 2. 410  
*microphyllus* Mart. XV. 2. 404  
*microphyllus* Müll. Arg. XV. 2. 410  
    *α genuinus* - - - -  
    *β Orbignyanus* - - - -  
*mimosoides* Lodd. XV. 2. 403  
*mimosoides* Sw. XV. 2. 380  
*minutiflorus* F. Müll. XV. 2. 398  
*Miquelianus* Müll. Arg. XV. 2. 391  
*mirabilis* Müll. Arg. XV. 2. 355  
*Moçinianus* Baill. XV. 2. 382  
*mollis* Müll. Arg. XV. 2. 308  
*moluccanus* Müll. Arg. XV. 2. 301  
*montanus* Sw. XV. 2. 429  
*montevidensis* Müll. Arg. XV. 2. 397  
*Moonii* Müll. Arg. XV. 2. 312  
*mucronatus* H. B. & Kth XV. 2. 381  
*mucronatus* Wall. XV. 2. 364  
*Mülleri* Müll. Arg. XV. 2. 381  
    *β* - - - -  
*multicaulis* Müll. Arg. XV. 2. 360  
    *α genuinus* - - - -  
    *β parvifolius* - - - 361  
*multiflorus* Poir. XV. 2. 335  
*multiflorus* Wall. XV. 2. 345  
*multiflorus* W. XV. 2. 344  
*multilocularis* Müll. Arg. XV. 2. 279  
*muricatus* Wall. XV. 2. 364  
*myrianthus* Müll. Arg. XV. 2. 317  
    *α latifolius* - - - 318  
    *β angustifolius* - - - -  
*Myrsinites* H. B. & Kth XV. 2. 355

## Phyllanthus

- myrtaceus* Sond. XV. 2. 397  
*myrtifolius* Wall. XV. 2. 344  
*myrtifolius* R. Wight XV. 2. 396  
*myrtilloides* Griseb. XV. 2. 332  
*Myrtillus* Wall. XV. 2. 243 435  
*nanogynus* Müll. Arg. XV. 2. 293  
*Naviluri* Miq. XV. 2. 435 438  
*neilgerrhensis* Müll. Arg. XV. 2. 303  
*nemoralis* Müll. Arg. XV. 2. 312  
*nemorum* Müll. Arg. XV. 2. 358  
*neogranatensis* Müll. Arg. XV. 2. 340  
*neopeltandrus* Griseb. XV. 2. 335  
*nepalensis* Müll. Arg. XV. 2. 291  
*nephradenius* Müll. Arg. XV. 2. 423  
*neurocarpus* Müll. Arg. XV. 2. 331  
*nigrescens* Müll. Arg. XV. 2. 348  
*Niruri Blanco* XV. 2. 420  
*Niruri Cham. & Schlecht.* XV. 2. 403  
*Niruri Griseb.* XV. 2. 387 388 409  
*Niruri hort.* XV. 2. 403  
*Niruri hort. malab.* XV. 2. 363  
*Niruri L.* XV. 2. 406  
*Niruri Müll. Arg.* XV. 2. 406  
    *α scabrellus* - - - -  
    *β genuinus* - - - -  
    *γ javanicus* - - - 407  
    *δ debilis* - - - -  
    *ε tenuicaulis* - - - -  
    *ζ radicans* - - - -  
*Niruri Thwait.* XV. 2. 407  
*Niruri Vell.* XV. 2. 402  
*Niruri Wall.* XV. 2. 363  
*niruroides* Müll. Arg. XV. 2. 409  
*nitidulus* Müll. Arg. XV. 2. 1272  
*nitidus* Müll. Arg. XV. 2. 282  
*nobilis* Müll. Arg. XV. 2. 414  
    *α genuinus* - - - -  
    *β guyanensis* - - - -  
    *γ peruvianus* - - - -  
    *δ brasiliensis* - - 415  
    *ε Riedelianus* - - - -  
    *ζ Pavonianus* - - - -  
    *η antillanus* - - - -  
*novae Hollandiae* Müll. Arg. XV. 2. 346  
*nummulariaefolius* Poir. XV. 2. 337 401  
*nummularifolius* W. XV. 2. 337

## Phyllanthus

- nummularioides* Müll. Arg. XV. 2. 333  
*nutans* Müll. Arg. XV. 2. 375  
    *α genuinus* - - - -  
    *β Purdiaeanus* - - - -  
*nutans Sw.* XV. 2. 375  
*obcordatus* W. XV. 2. 363  
*obliquus* Müll. Arg. XV. 2. 284  
    *α mollis* - - - -  
    *β genuinus* - - - -  
*obliquus Wall.* XV. 2. 425  
*oblongifolius* Dennst. XV. 2. 435 441  
*obovatus* Müll. Arg. XV. 2. 307  
*obovatus W.* XV. 2. 399  
*obscurus* W. XV. 2. 287  
*obtusatus* Müll. Arg. XV. 2. 433  
*obtusus Schrank* XV. 2. 435 449  
*obtusus Wall.* XV. 2. 435  
*odontadenius* Müll. Arg. XV. 2. 365  
*oligotrichus* Müll. Arg. XV. 2. 299  
*oppositifolius Baill.* XV. 2. 378  
*oppositifolius Müll. Arg.* XV. 2. 378  
*orbicularis H. B. & Kth* XV. 2. 331  
*orbicularis Müll. Arg.* XV. 2. 331  
    *α genuinus* - - - -  
    *β ellipticus* - - - 332  
    *γ obovatus* - - - -  
*orbicularis A. Rich.* XV. 2. 332  
*orbiculatus Müll. Arg.* XV. 2. 401  
    *α genuinus* - - - -  
    *β acutifolius* - - - -  
*orbiculatus Rich.* XV. 2. 401  
*oreophilus* Müll. Arg. XV. 2. 421  
*ornatus* Müll. Arg. XV. 2. 313  
*ovalifolius Forsk.* XV. 2. 346  
*ovalis* Sond. XV. 2. 233 435  
*ovatus Desf.* XV. 2. 434  
*ovatus Poir.* XV. 2. 323  
*oxycarpus* Müll. Arg. XV. 2. 1270  
*oxycladus* Müll. Arg. XV. 2. 380  
*oxyphyllus Miq.* XV. 2. 356  
*oxyphyllus Müll. Arg.* XV. 2. 402  
*pachyphyllus* Müll. Arg. XV. 2. 353  
*pacificus* Müll. Arg. XV. 2. 386  
*pallidifolius* Müll. Arg. XV. 2. 424  
*pallidus Griseb.* XV. 2. 328  
*Pancherianus Baill.* XV. 2. 320

## Phyllanthus

- parvifolius* *Hamilt., Don* XV. 2. 385 341  
*parvifolius* *Steud.* XV. 2. 404  
*parvulus* *Sond.* XV. 2. 339  
*patens* *Miq.* XV. 2. 391  
*patens* *Roxb.* XV. 2. 435 438  
*Pavonianus* *Baill.* XV. 2. 380  
*peduncularis* *Boiv.* XV. 2. 337  
*Peltandra* *Müll. Arg.* XV. 2. 341  
*penangensis* *Müll. Arg.* XV. 2. 310  
*pendulus* *Roxb.* XV. 2. 359  
*pentandrus* *Müll. Arg.* XV. 2. 336  
    *α dilatatus* - - - 337  
    *β deflexus* - - - -  
    *γ glaucocarpus* - - - -  
    *δ genuinus* - - - -  
*pentandrus* *Roxb.* XV. 2. 344  
*pentandrus* *Schum.* XV. 2. 337  
*pentaphyllus* *Griseb.* XV. 2. 407  
*perpusillus* *Baill.* XV. 2. 410  
*Perrottetianus* *Müll. Arg.* XV. 2. 307  
*persimilis* *Müll. Arg.* XV. 2. 392  
*Pervilleanus* *Müll. Arg.* XV. 2. 346 347  
    *α genuinus* - - - 347  
    *β glaber* - - - -  
*petiolaris* *Roxb.* XV. 2. 432  
*philippinensis* *Müll. Arg.* XV. 2. 295  
    *α mollis* - - - -  
    *β pubescens* - - - -  
    *γ glaber* - - - -  
*phillyreaefolius* *Müll. Arg.* XV. 2. 376  
    *α Commersonii* - - - 377  
    *β longifolius* - - - -  
    *γ lanceolatus* - - - -  
    *δ angustifolius* - - - -  
    *ε oblongifolius* - - - -  
    *ζ ellipticus* - - - -  
    *η rotundifolius* - - - -  
    *θ Telfairianus* - - - -  
    *ι triangularis* - - - -  
    *κ parvifolius* - - - -  
    *λ genuinus* - - - 378  
*phillyreaefolius* *Poir.* XV. 2. 378  
*physocarpus* *Müll. Arg.* XV. 2. 342  
*piluliferus* *Fenzl* XV. 2. 337  
*pilosus* *Müll. Arg.* XV. 2. 432  
*pimeleoides* *Dc. fil.* XV. 2. 372  
*pinifolius* *Baill.* XV. 2. 395

## Phyllanthus

- piscatorum* *H. B. & Kth* XV. 2. 382  
*Placenta* *Noronh.* XV. 2. 434  
*platycalyx* *Müll. Arg.* XV. 2. 318  
*podocarpus* *Müll. Arg.* XV. 2. 310  
*Poeppigianus* *Müll. Arg.* XV. 2. 323  
*Poiretianus* *Müll. Arg.* XV. 2. 401  
*Poiretianus β acutifolius* *Müll. Arg.* XV. 2. 401  
*polycarpus* *Müll. Arg.* XV. 2. 309  
*polygamus* *Hochst.* XV. 2. 435 449  
*polygonoides* *Spr.* XV. 2. 366  
*polymorphus* *Müll. Arg.* XV. 2. 376  
*polyphyllus* *Wall.* XV. 2. 364 407  
*polyphyllus* *W.* XV. 2. 352  
*polyspermus* *Schum.* XV. 2. 345  
*pomaceus* *Moon* XV. 2. 435 437  
*praetervisus* *Müll. Arg.* XV. 2. 385  
*pratensis* *Panch.* XV. 2. 392  
*Preissianus* *Kl.* XV. 2. 371  
*Prieurianus* *Müll. Arg.* XV. 2. 344  
*prostratus* *Müll. Arg.* XV. 2. 361  
*pruinosis* *A. Rich.* XV. 2. 387  
*Pseudo-Cicca* *Griseb.* XV. 2. 384  
*Pseudo-Niruri* *Müll. Arg.* XV. 2. 365  
*puberulus* *Miq.* XV. 2. 344  
*puberus* *Müll. Arg.* XV. 2. 307  
    *α Fortunei* - - - -  
    *β genuinus* - - - -  
    *γ impuber* - - - -  
    *δ sinicus* - - - -  
*pubescens* *Kl.* XV. 2. 308  
*pubescens* *Wall.* XV. 2. 435 441  
*pubescens* *Moonii Thwait.* XV. 2. 313  
*pubigerus* *A. Rich.* XV. 2. 231 435  
*pulchellus* *Endl.* XV. 2. 371  
*pulcher* *Müll. Arg.* XV. 2. 421  
    *α genuinus* - - - -  
    *β pallidus* - - - -  
*pumilus* *Müll. Arg.* XV. 2. 349  
*purpurascens* *H. B. & Kth* XV. 2. 404  
*purpureus* *Griseb.* XV. 2. 332  
*purpureus* *Müll. Arg.* XV. 2. 349

## Phyllanthus

- pyncocarpus* Müll. Arg. XV. 2. 304  
*pyncophyllus* Müll. Arg. XV. 2. 322  
*quadrangularis* W. XV. 2. 242 435  
*quercinus* Müll. Arg. XV. 2. 306  
*quinquefidus* Sessé & Moç. XV. 2. 329  
*racemifer* Steud. XV. 2. 435 441  
*racemigerus* Müll. Arg. XV. 2. 375  
*racemosus* L. XV. 2. 238 435  
*racemosus* Wall. XV. 2. 352 364  
*ramiflorus* Müll. Arg. XV. 2. 289  
    *α* genuinus - - -  
    *β* macrophyllus - - -  
    *γ* lanceolatus - - -  
    *δ* samoanus - - -  
*ramiflorus* Pers. XV. 2. 435 449  
*ramillosus* Müll. Arg. XV. 2. 394  
*ramosissimus* Müll. Arg. XV. 2. 326  
*ramosus* Vell. XV. 2. 380  
*reclinatus* Roxb. XV. 2. 435 437  
*Reichenbachianus* Sieb. XV. 2. 449  
*Reinwardtii* Müll. Arg. XV. 2. 299  
*reticulatus* Lodd. XV. 2. 375  
*reticulatus* Müll. Arg. XV. 2. 344  
    *α* genuinus - - -  
    *β* glaber - - - 345  
*reticulatus* Poir. XV. 2. 344  
*retusus* Dennst. XV. 2. 435 438  
*retusus* Wall. XV. 2. 435 449  
*revolutus* E. Mey. XV. 2. 397  
*rhabdocarpus* Müll. Arg. XV. 2. 1271  
*rhamnoides* Boj. XV. 2. 435  
*rhamnoides* Roxb. XV. 2. 435  
*rhamnoides* Wall. XV. 2. 435 438  
*rhamnoides* W. XV. 2. 435 441  
*Rheedii* Wight XV. 2. 363  
*rhomboidalis* Müll. Arg. XV. 2. 417 (bis)  
*rhytidospermus* Müll. Arg. XV. 2. 327  
*Riedelianus* Müll. Arg. XV. 2. 357  
*rigens* Müll. Arg. XV. 2. 325  
*rigidulus* Müll. Arg. XV. 2. 370  
*Roemerianus* Scheel. XV. 2. 234 435

## Phyllanthus

- Roepertianus* Müll. Arg. XV. 2. 385 (bis)  
    *α* genuinus - - -  
    *β* parvifolius - - -  
*rotundatus* Poir. XV. 2. 432  
*rotundatus* Wall. XV. 2. 436 449  
*rotundifolius* Müll. Arg. XV. 2. 405  
    *α* genuinus - - - -  
    *β* striolatus - - - -  
    *γ* leucocalyx - - - 406  
*rotundifolius* Wall. XV. 2. 243 436  
*rotundifolius* W. XV. 2. 405  
*Roxburghii* Müll. Arg. XV. 2. 420  
*rubellus* Müll. Arg. XV. 2. 379  
*ruber* Noronh. XV. 2. 434  
*ruber* Spr. XV. 2. 419  
*rufidulus* Müll. Arg. XV. 2. 384  
*rufo-glaucus* Müll. Arg. XV. 2. 286  
*rupestris* H. B. & Kth XV. 2. 395  
*rupestris* Müll. Arg. XV. 2. 395  
    *α* genuinus - - -  
    *β* oblongifolius - - -  
*ruscifolius* Müll. Arg. XV. 2. 358  
*ruscoides* H. B. & Kth XV. 2. 381  
*salicifolius* Baill. XV. 2. 316  
*salicifolius* Müll. Arg. XV. 2. 316  
    *α* genuinus - - -  
    *β* dracunculoides - - - 317  
*salviaefolius* H. B. & Kth XV. 2. 330  
*salviaefolius* Müll. Arg. XV. 2. 330  
    *α* genuinus - - -  
    *β* glabrescens - - -  
    *γ* floribundus - - - 331  
*samarensis* Müll. Arg. XV. 2. 386  
*sandwicensis* Müll. Arg. XV. 2. 389  
    *α* oblongifolius - - -  
    *β* ellipticus - - -  
    *γ* parviflorus - - -  
    *δ* radicans - - -  
*saxosus* F. Müll. XV. 2. 368  
*scaber* Kl. XV. 2. 372  
*scaber* Müll. Arg. XV. 2. 372  
    \* minor - - -  
    *α* genuinus - - -  
    *β* pallidiflorus - - -  
    *γ* angustifolius - - -  
*scabrellus* Webb XV. 2. 405 406

## Phyllanthus

- scandens* Müll. Arg. XV. 2. 415  
*Schomburgkianus* Müll. Arg. XV. 2. 387  
     *α guyanensis* - - - -  
     *β antillanus*  
     *γ acuminatus* -  
     *δ anceps* - - -  
*scoparius* Welw. XV. 2. 337  
*Seemannianus* Müll. Arg. XV. 2. 290  
*Sellowianus* Müll. Arg. XV. 2. 397  
*semicordatus* Müll. Arg. XV. 2. 294  
*senensis* Müll. Arg. XV. 2. 335  
*sepiarius* Wall. XV. 2. 436 441  
*sericeus* Müll. Arg. XV. 2. 314  
*serissaefolius* Wall. XV. 2. 350  
*sikkimensis* Müll. Arg. XV. 2. 425  
*silheticus* Müll. Arg. XV. 2. 297  
*similis* Müll. Arg. XV. 2. 369  
*simplex* Baill. XV. 2. 392  
*simplex* Müll. Arg. XV. 2. 391  
     *α genuinus* - - -  
     *β oblongifolius* - - -  
     *γ chinensis* - - -  
     *δ ussuriensis* 392  
     *ε virgatus* -  
     *ζ Gardnerianus*-  
     \* *pubescens* - - -  
     *η myriocladus* - - -  
     *θ pratensis* - - -  
     *ι brevipes* - - -  
*simplex* Retz XV. 2. 391  
*simplicicaulis* Müll. Arg. XV. 2. 400  
*Simsianus* Wall. XV. 2. 436 437  
*sinensis* Müll. Arg. XV. 2. 344  
*sinensis β dalbergioides* Müll. Arg. XV. 2. 343  
*singalensis* Müll. Arg. XV. 2. 426  
*sinicus* Müll. Arg. XV. 2. 414  
*societatis* Müll. Arg. XV. 2. 364  
*spathulifolius* Griseb. XV. 2. 332  
*speciosus* Jacq. XV. 2. 431  
*speciosus* Noronh. XV. 2. 434  
*sphaerogynus* Müll. Arg. XV. 2. 293  
*spinescens* Wall. XV. 2. 343  
*spinulosus* Wall. XV. 2. 359  
*sponiaefolius* Müll. Arg. XV. 2. 378  
*Spruceanus* Müll. Arg. XV. 2. 401  
*squamifolius* Spr. XV. 2. 433

## Phyllanthus

- stellatus* Retz XV. 2. 305  
*stenocladus* Müll. Arg. XV. 2. 327  
*stenopterus* Müll. Arg. XV. 2. 399  
*stipulaceus* Boj. XV. 2. 363  
*Stocksii* Müll. Arg. XV. 2. 417  
*strictus* Roxb. XV. 2. 436  
*stylosus* Griff. XV. 2. 353  
*subcarnosus* C. Wright XV. 2. 379  
*subcordatus* Baill. XV. 2. 377  
*subcrenulatus* F. Müll. XV. 2. 368  
*submarginatus* Müll. Arg. XV. 2. 400  
*suberosus* Müll. Arg. XV. 2. 341  
*suberosus* Wall. XV. 2. 341  
*subglomeratus* Poir. XV. 2. 381  
*sublanatus* Schum. XV. 2. 359  
*subobscurus* Müll. Arg. XV. 2. 1271  
*subscandens* Müll. Arg. XV. 2. 286  
*suffultus* Wall. XV. 2. 436 437  
*sundaicus* Müll. Arg. XV. 2. 1272  
*superbus* Müll. Arg. XV. 2. 292  
*sylvaticus* Steud. XV. 2. 436 441  
*symphoricarpoides* H. B. & Kth XV. 2. 324  
*symplocoides* Müll. Arg. XV. 2. 311  
*taitensis* Müll. Arg. XV. 2. 300 (bis)  
     *α genuinus* - - -  
     *β glabrescens* - - - 301  
*taxifolius* Don XV. 2. 352  
*Telfairianus* Wall. XV. 2. 377  
*tenellus* Benth. XV. 2. 383  
*tenellus* Müll. Arg. XV. 2. 338  
     *α Roxburghii* - - -  
     *β natalensis* -  
     *γ nossibeensis* - -  
     *δ garipensis* 339  
     *ε parvulus* - -  
     *ζ arabicus* - -  
     *η exiguus* - - -  
*tenellus* Roxb. XV. 2. 338  
*tenellus* Wall. XV. 2. 243 436  
*tenellus ε scabrifolius* Müll. Arg. XV. 2. 339  
*tenuicaulis* Müll. Arg. XV. 2. 409  
*tetrander* Blanco XV. 2. 420  
*tetrandrus* Roxb. XV. 2. 420  
*tetrandrus* Wall. XV. 2. 414  
*Teysmanni* Müll. Arg. XV. 2. 1270

**Phyllanthus**

- thesioides* Müll. Arg. XV. 2. 398  
*Thomsoni* Müll. Arg. XV. 2. 293  
*Thonningii* Schum. XV. 2. 362  
*Thwaitesianus* Müll. Arg. XV. 2. 341  
*thymoides* Müll. Arg. XV. 2. 372  
    α *hirtellus* - - -  
    β *glabratus* - - 373  
    γ *genuinus* - - -  
    δ *ledifolius* - - -  
*thymoides* Sond. XV. 2. 373  
*timorensis* Müll. Arg. XV. 2. 348  
*tinctorius* Vahl XV. 2. 436 441  
*tomentosus* Müll. Arg. XV. 2. 283  
*tomentosus* Noronh. XV. 2. 434  
*torrentium* Müll. Arg. XV. 2. 316  
*trachyspermus* F. Müll. XV. 2. 327  
*tremulus* Griseb. XV. 2. 330  
*triandrus* Müll. Arg. XV. 2. 299  
*trichogynus* Müll. Arg. XV. 2. 301  
*trinervius* Wall. XV. 2. 242 436  
*tristis* A. Juss. XV. 2. 436 441  
*turbinatus* Noronh. XV. 2. 434  
*turbinatus* Roxb. XV. 2. 437  
*turbinatus* Sims XV. 2. 437  
*umbratus* Müll. Arg. XV. 2. 356  
*urceolatus* Baill. XV. 2. 386  
*urceolatus* Noronh. XV. 2. 434  
*Urinaria* L. XV. 2. 364  
*Urinaria* Wall. XV. 2. 406  
*Urinaria* W. XV. 2. 406  
*ussuriensis* Rupr. XV. 2. 392  
*vacciniifolius* Müll. Arg. XV. 2. 322  
*vaccinioides* Kl. XV. 2. 362  
*vaccinioides* Scheel. XV. 2. 436 1046  
*varians* Müll. Arg. XV. 2. 302  
*velutinus* Müll. Arg. XV. 2. 309  
*venosus* A. Rich. XV. 2. 362  
*venulosus* Müll. Arg. XV. 2. 291  
*verrucosus* Thbg XV. 2. 333  
*Vespertilio* Baill. XV. 2. 317  
*Vieillardii* Baill. XV. 2. 351  
*villosus* Poir. XV. 2. 433  
*virens* Müll. Arg. XV. 2. 415  
*virens* Wall. XV. 2. 436 449  
*virgatus* Forst. XV. 2. 392  
*virgatus* Wall. XV. 2. 391 (*bis*)  
*virgineus* Pers. XV. 2. 348  
*virgulatus* Müll. Arg. XV. 2. 360  
*virosus* Baill. XV. 2. 449  
*virosus* Wall. XV. 2. 436 441

**Phyllanthus**

- virosus* W. XV. 2. 451  
*vitiensis* Müll. Arg. XV. 2. 290  
*Vitis Idaea* Roxb. XV. 2. 436 441  
*wagapensis* Müll. Arg. XV. 2. 285  
*Wallichianus* Müll. Arg. XV. 2. 309  
*Welwitschianus* Müll. Arg. XV. 2. 351  
*Wightianus* Müll. Arg. XV. 2. 334  
*Wightianus* Müll. Arg. XV. 2. 425  
*Wightianus* Wall. XV. 2. 344 345  
*Wilkesianus* Müll. Arg. XV. 2. 396  
*williamioides* Griseb. XV. 2. 328  
*Wrightii* Müll. Arg. XV. 2. 298  
*zeylanicus* Müll. Arg. XV. 2. 281 421  
*zeylanicus* Müll. Arg. in *Linnaea* XV. 2. 281  
*Zippelianus* Müll. Arg. XV. 2. 433  
*Zollingeri* Müll. Arg. XV. 2. 283 424  
*zygophylloides* Müll. Arg. XV. 2. 336
- Phyllanthus sect. Adenoglochidion**  
    Müll. Arg. XV. 2. 276 319  
*Amphiandra*  
    Griseb. XV. 2. 329  
*Anisobolium*  
    Müll. Arg. XV. 2. 277 351  
*Anisonema* Griseb.  
    XV. 2. 341 343  
*Asterandra*  
    Müll. Arg. XV. 2. 275 329  
*Catastylium*  
    Müll. Arg. XV. 2. 278 413  
*Cathetus* Müll. Arg.  
    XV. 2. 277 350  
*Ceramanthus* Baill.  
    XV. 2. 277 350  
*Choretropsis*  
    Müll. Arg. XV. 2. 278 427  
*Chorizandra*  
    Müll. Arg. XV. 2. 277 333

**Phyllanthus sect. Cicca Müll. Arg.**  
 XV. 2. 278 413  
*subsect. Ciccoides*  
*Müll. Arg.*  
 XV. 2. 418  
**Eucicca**  
*Müll. Arg.*  
 XV. 2.  
 413  
**Margaritaria**  
*Müll. Arg.*  
 XV. 2. 414  
**Paracicca**  
*Müll. Arg.*  
 XV. 2. 416  
 418  
**Prosoros**  
*Müll. Arg.*  
 XV. 2. 416  
**Ciccopeltandra**  
*Müll. Arg. XV.*  
 2. 277 334  
**Cluytiopsis**  
*Müll. Arg. XV.*  
 2. 350  
**Eleutherogynium**  
*Müll. Arg. XV.*  
 2. 275 315  
**Eleutherogynium**  
*Müll. Arg. XV.*  
 2. 315 317  
**Emblica Baill. XV.**  
 2. 277 351  
**Emblicastrum**  
*Müll. Arg. XV.*  
 2. 275 324  
**Epistylum Griseb.**  
 XV. 2. 278 412  
**Eriococcodes**  
*Müll. Arg. XV.*  
 2. 278 419  
**Eriococcus**  
*Müll. Arg. XV.*  
 2. 278 420  
**Euglochidion**  
*Müll. Arg. XV.*  
 2. 275 278  
**Euphyllanthus**  
*Baill. XV. 2.* 315  
 317  
**Euphyllanthus**  
*Griseb. XV. 2.*  
 278 374  
**Flüggeopsis**  
*Müll. Arg. XV.*  
 2. 277 348

**Phyllanthus sect. Glochidiopsis**  
*Müll. Arg. XV.*  
 2. 275 314  
**Gomphidium Baill.**  
 XV. 2. 351  
**Gomphidium Baill.**  
 XV. 2. 275 319  
**Hedycarpidium**  
*Müll. Arg. XV.*  
 2. 278 418  
**Hemicicca**  
*Müll. Arg. XV.*  
 2. 275 324  
**Hemiglochidion**  
*Müll. Arg. XV.*  
 2. 275 287  
**Hemiphyllanthus**  
*Müll. Arg. XV.*  
 2. 275 323  
**Heteroglochidion**  
*Müll. Arg. XV.*  
 2. 275 319  
**Kirganelia Müll. Arg.**  
 XV. 2. 277 341  
**Lysiandra F. Müll.**  
 XV. 2. 367  
**Macraea Baill. XV.**  
 2. 384  
**Menarda Baill. XV.**  
 2. 315  
**Menarda Müll. Arg.**  
 XV. 2. 277 334  
**Menarda & Eu-**  
**phyllanthus Baill.**  
 XV. 2. 315  
**Microglochidion**  
*Müll. Arg. XV.*  
 2. 275 322  
**Nymphanthus**  
*Müll. Arg. XV.*  
 2. 278 419  
**Orbicularia Griseb.**  
 XV. 2. 277 331  
**Oxalystylis Baill.**  
 XV. 2. 277 330  
**Paragomphidium**  
*Müll. Arg. XV.*  
 2. 277 351  
**Paraphyllanthus**  
*Müll. Arg. XV.*  
 2. 278 355  
**Peltandra Müll. Arg.**  
 XV. 2. 277 340  
**Pentaglochidion**  
*Müll. Arg. XV.*  
 2. 275 315

- Phyllanthus* sect. *Phyllanthopsis*  
*Scheel.* XV. 2.  
 233 234  
*Phyllocalyx* *Baill.*  
 XV. 2. 318  
*Physoglochidion*  
*Müll. Arg.* XV.  
 2. 275 318  
*Pleiostemon*  
*Müll. Arg.* XV.  
 2. 277 333  
*Pseudo-Menarda*  
*Müll. Arg.* XV.  
 2. 277 349  
*Scepasma* *Müll. Arg.*  
 XV. 2. 278 426  
*Scleroglochidion*  
*Müll. Arg.* XV.  
 2. 275 317  
*Synostemon*  
*Müll. Arg.* XV.  
 2. 275 325  
*Williamia*  
*Müll. Arg.* XV.  
 2. 275 328  
*Williamiandra*  
*Griseb.* XV. 2.  
 328  
*Xylophylla* *Endl.*  
 XV. 2. 278 427  
*Phyllaurea* *Lour.* XV. 2. 1116 1119  
*Codiaeum* *Lour.* XV. 2. 1120  
 PHYLLOBOTRYBAE *Müll. Arg.* XV.  
 2. 1036 1231  
*Phyllobotryum* *Müll. Arg.* XV. 2.  
 1231  
*spathulatum* *Müll. Arg.* XV. 2.  
 1232  
*Phyllobryon* *Miq.* XVI. 1. 392  
*Haenkeanum* *Presl* XVI. 1. 467  
*Pavoni* *Miq.* XVI. 1. 396  
*Phyllocalyx* *Baill.* XV. 2. 318  
 (Phyllanthus)  
*Phyllochlamys* *Bureau* XVII. 213  
 217  
*spinosa* *Bureau* XVII. 218  
*Phyllocladus* *L. C. Rich.* XVI. 2.  
 368 498  
*alpinus* (*alpina*) *Hook. fil.* XVI. 2.  
 499  
*asplenifolia* *Hook. fil.* XVI. 2. 499  
*Billardieri* *Mirb.* XVI. 2. 499  
*glauca* *hort.* XVI. 2. 498  
*hypophylla* *Carr.* XVI. 2. 499  
*hypophylla* *Hook. fil.* XVI. 2. 499  
*rhomboidalis* *Rich.* XVI. 2. 499  
*Phyllocladus*  
*trichomanoides* *Don* XVI. 2. 498  
*β glauca* *Parl.* - - -  
*γ alpina* - - -  
*Phyllocoryne* *Hook. fil.* XVII. 131  
*jamaicensis* *Hook. fil.* XVII. 134  
*Phyllodanthos* *Dc. fil.* XIV. 691  
 (Exocarpus)  
*Phyllolaena* *Endl.* XIV. 506 (Pimelea)  
*Phyllonoma* *W.* XVII. 296  
*Phyllopassaea* *Müll. Arg.* XV. 2. 922  
 (Bernardia)  
*Phyllothyrsus* *Endl.* XVI. 2. 183  
 (Alnus)  
*Phyllothyrsus* *Spach* XVI. 2. 183  
 (Alnus)  
*Phylloxylon* *Baill.* XV. 2. 1256  
*decipiens* *Baill.* XV. 2. 1256  
*Physena* *Noronh.* XVII. 296  
*Physoglochidion* *Müll. Arg.* XV. 2.  
 318 (Glochidion)  
*Physoglochidion* *Müll. Arg.* XV. 2.  
 276 318 (Phyllanthus)  
*Phyteuma* *Magnol.* XVI. 2. 555  
*Phytocrene* *Wall.* XVII. 8 9, *Wight*  
 XVII. 13  
*bracteata* *Wall.* XVII. 12  
*callicarpa* *Griff.* XVII. 10  
*crinipes* *Baill.* XVII. 12  
*dasycarpa* *Miq.* XVII. 11  
*gigantea* *Bl.* XVII. 11  
*gigantea* *Wall.* XVII. 9  
*hirsuta* *Bl.* XVII. 12  
*hirsuta* *Teysm. & Binnend.* XVII.  
 11  
*luzoniensis* *Baill.* XVII. 10  
*macrophylla* *Bl.* XVII. 10  
*oblonga* *Wall.* XVII. 13  
*palmata* *Wall.* XVII. 11  
*stylocarpa* *Griff.* XVII. 12  
*Spec. altera dubia* *Oliv.* XVII. 21  
 (bis)  
 PHYTOCRENEBAE *Baill.* XVII. 7  
 PHYTOCRENEAE *Endl.* XVII. 7  
 PHYTOLACCACEAE *Reichenb.*  
 XVII. 27  
*Piabanhaea fruticulosa* *Tul. & Wedd.*  
 XVII. 74  
*Pian-Fa* XVI. 2. 462  
*Picea* *Plin.* XVI. 2. 416, *Don* XVI.  
 2. 418, *Lk* XVI. 2. 377 413,  
*Carr.* XVI. 2. 377 413, *Gord.*  
 XVI. 2. 377  
*ajanensis* *Fisch.* XVI. 2. 418  
*alba* *Lk* XVI. 2. 414  
*Alcockiana* *Carr.* XVI. 2. 418

*Picea*

- amabilis* Gord. XVI. 2. 427  
*amabilis* Newberr. XVI. 2. 426  
*Apollinis* Gord. XVI. 2. 422  
*balsamea* Loud. XVI. 2. 423  
*bracteata* Loud. XVI. 2. 419  
*californica* Carr. XVI. 2. 430  
*canadensis* Lk XVI. 2. 428  
*cephalonica* Loud. XVI. 2. 422  
*cilicica* Gord. XVI. 2. 422  
*concolor* Gord. XVI. 2. 426  
*Douglasii* Lk XVI. 2. 430  
*Engelmanni* Engelm. XVI. 2. 417  
*excelsa* Lk XVI. 2. 416  
*firma* Gord. XVI. 2. 424  
*Fortunei* Murr. XVI. 2. 431  
*Fraseri* Loud. XVI. 2. 420  
*glaucescens* Gord. XVI. 2. 420  
*grandis* Newberr. XVI. 2. 427  
*Herbertiana* Madd. XVI. 2. 425  
*hirtella* Loud. XVI. 2. 420  
*japonica* Reg. XVI. 2. 431  
*jezoensis* Carr. XVI. 2. 418  
*Khutrow* Carr. XVI. 2. 417  
*Kukunaria* Wender. XVI. 2. 422  
*Latinorum* J. Bauh. XVI. 2. 416  
*Lowiana* Gord. XVI. 2. 427  
*Maximowiczii* hort. petrop. XVI. 2. 431  
*Menziesii* Carr. XVI. 2. 418  
*microsperma* Carr. XVI. 2. 418  
*Morinda* Lk XVI. 2. 416  
*Naphta* Knight XVI. 2. 425  
*nigra* Lk XVI. 2. 413  
*nigra* var. *Mx* XVI. 2. 414  
*nobilis* Loud. XVI. 2. 419  
*Nordmanniana* Loud. XVI. 2. 421  
*obovata* Ledeb. XVI. 2. 415  
*orientalis* Carr. XVI. 2. 415  
*pectinata* Loud. XVI. 2. 421  
*Pichta* Loud. XVI. 2. 426  
*Pindrow* Loud. XVI. 2. 425  
*Pinsapo* Loud. XVI. 2. 423  
*polita* Carr. XVI. 2. 417  
*religiosa* Loud. XVI. 2. 420  
*rubra* Lk XVI. 2. 414  
*Schrenkiana* Fisch. & Mey. XVI. 2. 415  
*sitkensis* Carr. XVI. 2. 418  
*Veitchii* Lindl. XVI. 2. 427  
*vulgaris* Lk XVI. 2. 416  
*Webbiana* Loud. XVI. 2. 425  
*Picea* Sect. I. *genuinae* Lk XVI. 2. 413  
     Sect. II. *dehiscentes* Lk XVI. 2. 427  
*Picea* Endl. XVI. 2. 413 (*Pinus*)  
*Piceaster* Spach XVI. 2. 418 (*Abies*)  
*Picheri* XV. 1. 156  
*Pierardia* Roxb. XV. 2. 456 457,  
     *Baill.* XV. 2. 456  
     *Barteri* XV. 2. 464  
     *costulata* Müll. Arg. XV. 2. 464  
     *courtallensis* Wight XV. 2. 459  
     *dasystachya* Miq. XV. 2. 458  
     *dulcis* Jack XV. 2. 460  
     *flaccida* Wall. XV. 2. 459  
     *Griffoniana* Baill. XV. 2. 464  
     *macrophylla* Müll. Arg. XV. 2. 460  
     *macrostachys* Wight & Arn. XV. 2. 459  
     *Motleyana* Müll. Arg. XV. 2. 461  
     *parviflora* Müll. Arg. XV. 2. 462  
     *pubera* Miq. XV. 2. 458  
     *pubera*  $\beta$  *tomentosa* Miq. XV. 2. 458  
     *pyrrhodasya* Müll. Arg. XV. 2. 462  
     *racemosa* Bl. XV. 2. 461  
     *rhacodiscus* Hassk. XV. 2. 466 485  
     *sapida* Roxb. XV. 2. 459  
     *Seemanni* Müll. Arg. XV. 2. 462  
*Pierardia* sect. *Adenocrepis* Baill. XV. 2. 465  
     *Isandrion* Baill. XV. 2. 464  
     *Pierardia* Baill. XV. 2. 457  
*Pierardia* Baill. XV. 2. 457  
     (*Pierardia*)  
*Pierardia* Müll. Arg. XV. 2. 457  
     (*Baccaurea*)  
 PIERARDIEAE Thwait. XV. 2. 480  
*Pilea* Lindl. XVI. 1. 104, Miq. & Wedd. XVI. 1. 163  
     *acuminata* Liebm. XVI. 1. 154  
      $\beta$  *cruzensis* Wedd. - - -  
     *alsinifolia* Wedd. XVI. 1. 115  
     *angulata* Bl. XVI. 1. 131  
     *angulata minor* Bl. XVI. 1. 131  
     *angulata obscura* Bl. XVI. 1. 131  
     *angulata semipellucida* Bl. XVI. 1. 131  
     *angulata stipulosa* Bl. XVI. 1. 131  
     *anisophylla* Wedd. XVI. 1. 117  
     *anomala* Wedd. XVI. 1. 137  
      $\beta$  - - - - -  
     *arguta* Wedd. XVI. 1. 161

## Pilea

- articulata* Juss. herb. XVI. 1. 109  
*articulata* Wedd. XVI. 1. 109  
*astrogramma* Miq. XVI. 1. 145  
*auriculata* Liebm. XVI. 1. 156  
*betulaefolia* Wedd. XVI. 1. 155  
*boehmerioides* Wedd. XVI. 1. 132  
*Boiviniana* Wedd. XVI. 1. 129  
*bracteosa* Wedd. XVI. 1. 134  
*callitrichioides* Kth XVI. 1. 107  
*callitrichioides* Schlecht. XVI. 1. 106  
*capitellata* Wedd. XVI. 1. 143  
*carnosula* Wedd. XVI. 1. 138  
*celebica* Miq. XVI. 1. 128  
*centradenioides* Seem. XVI. 1. 123  
*cephalantha* Wedd. XVI. 1. 113  
*ceratocalyx* Wedd. XVI. 1. 148  
*ceratomera* Wedd. XVI. 1. 132  
*chamaedrys* Wedd. XVI. 1. 161  
*chilensis* Gay XVI. 1. 140  
*chryso splenioides* Wedd. XVI. 1. 152  
*ciliaris* Griseb. XVI. 1. 116  
*ciliaris* Wedd. XVI. 1. 114  
     $\beta$  Rivoriae  
     $\gamma$  Wydleri 115  
     $\delta$  tumida -  
*ciliata* Bl. XVI. 1. 160  
*citriodora* Wedd. XVI. 1. 147  
*clandestina* Wedd. XVI. 1. 120  
*Commersoniana* Wedd. XVI. 1. 126  
*consanguinea* Wedd. XVI. 1. 112  
*corymbosa* Bl. XVI. 1. 116  
*corymbosa* Griseb. XVI. 1. 116  
*crassifolia* Bl. XVI. 1. 143  
*Crügeriana* Wedd. XVI. 1. 132  
*cruzensis* Wedd. XVI. 1. 154  
*cubensis* Wedd. XVI. 1. 140  
*cuneifolia* Wedd. XVI. 1. 119  
*cuneiformis* Wedd. XVI. 1. 133  
*dauciodora* Wedd. XVI. 1. 138  
     $\beta$  uncidens - - -  
     $\gamma$  Jamesoniana - - 139  
     $\delta$  coronata - - -  
     $\epsilon$  pilosula - - -  
     $\zeta$  parvifolia - - -  
*decora* Wedd. XVI. 1. 141  
*deltoidea* Liebm. XVI. 1. 108  
     $\beta$  domingensis - - 109  
*dendrophila* Miq. XVI. 1. 122  
     $\beta$  subintegra Wedd. - - -

## Pilea

- $\gamma$  canescens Wedd. XVI. 1. 112  
 $\delta$  major - - -  
*densiflora* Kth XVI. 1. 143  
*depressa* Bl. XVI. 1. 159  
     $\beta$  multierenata Wedd. - - -  
*diffusa* Wedd. XVI. 1. 154  
*diversifolia* Wedd. XVI. 1. 121  
*Dombeyana* Wedd. XVI. 1. 139  
*elegans* Gay XVI. 1. 140  
*elegans* Wedd. XVI. 1. 141  
     $\beta$  latifolia - - -  
     $\gamma$  minor - - -  
*elliptica* Hook. fl. XVI. 1. 140  
     $\beta$  Gayana - - -  
*elongata* Bl. XVI. 1. 141  
*elongata* Miq. XVI. 1. 127  
*falcata* Liebm. XVI. 1. 147  
*fallax* Wedd. XVI. 1. 120  
     $\beta$  glabra - - - 121  
*fasciata* Wedd. XVI. 1. 149  
*flexuosa* Wedd. XVI. 1. 144  
*Forsythiana* Wedd. XVI. 1. 111  
     $\beta$  robustior - - -  
*Franquevilleana* Wedd. XVI. 1. 108  
*fuscata* Liebm. XVI. 1. 153  
*Gaudichaudiana* Wedd. XVI. 1. 153  
*glaberrima* Bl. XVI. 1. 110  
*glaberrima*  $\beta$  subintegerrima Bl. XVI. 1. 110  
*globosa* Wedd. XVI. 1. 107  
*glomerata* Griseb. XVI. 1. 118  
*gnidioides* Griseb. XVI. 1. 108  
*Goglado* Bl. XVI. 1. 110  
*Goglado* Wedd. XVI. 1. 127  
*Goudotiana* Wedd. XVI. 1. 139  
*grandifolia* Bl. XVI. 1. 143  
*grandis* Wedd. XVI. 1. 142  
     $\beta$  triplinervia - - - 143  
*Griffithii* Bl. XVI. 1. 131  
*grossecrenata* Miq. XVI. 1. 153  
*guadalupensis* Wedd. XVI. 1. 151  
*guyanensis* Wedd. XVI. 1. 153  
*haitensis* Wedd. XVI. 1. 158  
*hederacea* Wedd. XVI. 1. 155  
*herniariaefolia* Bl. XVI. 1. 106  
*herniarioides* Lindl. XVI. 1. 106  
*heteronema* Griseb. XVI. 1. 118  
*Hilariana* Wedd. XVI. 1. 137  
*hirsuta* Wedd. XVI. 1. 157  
*hirtella* Miq. XVI. 1. 152  
*Hookeriana* Wedd. XVI. 1. 128  
*Hugelii* Bl. XVI. 1. 126  
*hyalina* Fenzl XVI. 1. 160

## Pilea

- hygrophila* Bl. XVI. 1. 135  
*Jamesoniana* Wedd. XVI. 1. 139  
*javanica* Wedd. XVI. 1. 163 170  
*imparifolia* Wedd. XVI. 1. 122  
*inaequalis* Wedd. XVI. 1. 151  
*insignis* Bl. XVI. 1. 126  
*insolens* Wedd. XVI. 1. 118  
*integrifolia* Liebm. XVI. 1. 115  
 Kakurang Bl. XVI. 1. 162  
*laevicaulis* Wedd. XVI. 1. 129  
*lamioides* Wedd. XVI. 1. 148  
*lanceolata* Wedd. XVI. 1. 110  
*latifolia* Wedd. XVI. 1. 149  
*laxa* Wedd. XVI. 1. 155  
*leucophaea* Bl. XVI. 1. 134  
*Lindeniana* Wedd. XVI. 1. 116  
     *β cubana* - - -  
*Lindenii* Bl. XVI. 1. 116  
*longipes* Liebm. XVI. 1. 154  
*lucens* Bl. XVI. 1. 130  
*lucens* Wedd. XVI. 1. 130  
     *β minor* - - -  
*lucida* Bl. XVI. 1. 119  
*lucida β cuneifolia* Griseb. XVI.  
     1. 119 140  
*lucida γ serrulata* Griseb. XVI. 1.  
     140  
*Lundii* Liebm. XVI. 1. 160  
*Manniana* Wedd. XVI. 1. 117  
*marginata* Wedd. XVI. 1. 146  
*Maximiliani* Miq. XVI. 1. 152  
*melastomoides* Bl. XVI. 1. 127  
*melastomoides* Wedd. XVI. 1. 127  
*mexicana* Wedd. XVI. 1. 146  
     *β vegetior* - - - 147  
*miconiaefolia* Miq. XVI. 1. 110  
*microphylla* Griseb. XVI. 1. 107  
*microphylla* Liebm. XVI. 1. 105  
     *β herniarioides* Wedd. - 106  
     *γ longiflora* - - -  
     *δ portulacoides*  
*microphylla* Schlecht. XVI. 1.  
     106  
*microphylla herniarioides* Griseb.  
     XVI. 1. 113  
*microphylla perexigua* Griseb.  
     XVI. 1. 108  
*mollis* Wedd. XVI. 1. 150  
*mongolica* Wedd. XVI. 1. 135  
*montana* Wedd. XVI. 1. 153  
*multiflora* Wedd. XVI. 1. 145  
     (bis)  
*muscosa hort.* XVI. 1. 107  
*muscosa Lindl.* XVI. 1. 106  
*muscosa Schlecht.* XVI. 1. 106

## Pilea

- muscosa γ trianthemoides* Wedd.  
     XVI. 1. 106  
*Mutisiana* Wedd. XVI. 1. 145  
     (bis)  
*nana* Liebm. XVI. 1. 159  
*nitida* Wedd. XVI. 1. 114  
*nudicaulis* Griseb. XVI. 1. 110  
     111  
*nudicaulis* Wedd. XVI. 1. 111  
     *β latifolia* - - 112  
*nummularifolia* Wedd. XVI. 1.  
     158  
*nutans* Wedd. XVI. 1. 119  
*obtusata* Liebm. XVI. 1. 153  
*oreophila* Bl. XVI. 1. 127  
*oreophila* Miq. XVI. 1. 127  
*ovalis* Griseb. XVI. 1. 158  
*oxyodon* Wedd. XVI. 1. 126  
*pachycarpa* Wedd. XVI. 1. 128  
*Parietaria* Bl. XVI. 1. 114  
*Parietaria* Griseb. XVI. 1. 118  
*Pavonii* Wedd. XVI. 1. 149  
*pedunculata* Bl. XVI. 1. 140  
*pellucida* Bl. XVI. 1. 127  
*peltata* Hance XVI. 1. 131  
*pendula* Bl. XVI. 1. 124  
*pendula* Griseb. XVI. 1. 107  
*peperomiaefolia* Liebm. XVI. 1.  
     106  
*peplidifolia* Schlecht. XVI. 1.  
     107  
*peploides* Hook. & Arn. XVI. 1.  
     109  
     *β major* Wedd. - -  
*petiolaris* Bl. XVI. 1. 131  
*petiolaris* Miq. XVI. 1. 131  
*Poeppigiana* Wedd. XVI. 1. 142  
*portoricensis* Wedd. XVI. 1. 151  
*Portula* Liebm. XVI. 1. 106  
*portulacina* Bl. XVI. 1. 106  
*producta* Bl. XVI. 1. 136  
*propinqua* Wedd. XVI. 1. 115  
*pteropodon* Wedd. XVI. 1. 144  
*pubescens* Liebm. XVI. 1. 152  
     *β involucrata* Wedd. - - 153  
     *γ montana* - - -  
     *δ fuscata* - - -  
     *ε rupicola* - - -  
     *ζ guyanensis* - - -  
*pulegifolia* Wedd. XVI. 1. 157  
*pumila* A. Gray XVI. 1. 159  
*punctata* Wedd. XVI. 1. 147  
*puncticaulis* Wedd. XVI. 1. 115  
*pygmaea* Miq. XVI. 1. 109  
*quadrifolia* A. Rich. XVI. 1. 136

## Pilea

- radicans* Wedd. XVI. 1. 148  
*repanda* Wedd. XVI. 1. 125  
*repens* Wedd. XVI. 1. 155  
    $\beta$  *pusilla* - - - 156  
    $\gamma$  *strigosa* - - -  
*reticulata* Wedd. XVI. 1. 145  
*rhexioides* Liebm. XVI. 1. 141  
*rhizobola* Miq. XVI. 1. 121  
*rhombea* Liebm. XVI. 1. 112  
*rhombea* Wedd. XVI. 1. 112  
*Riedlei* Bl. XVI. 1. 130  
*Rivoriae* Wedd. XVI. 1. 114  
*rivularis* Wedd. XVI. 1. 136  
*rotundata* Griseb. XVI. 1. 156  
    $\beta$  *subintegrifolia* - - -  
*rotundata* var. *foliis subinteger-*  
   *rimis* Griseb. XVI. 1. 113  
*rubiaefolia* Bl. XVI. 1. 114  
*rufa* Wedd. XVI. 1. 121  
*rugosa* Wedd. XVI. 1. 158 (bis)  
*rupicola* Wedd. XVI. 1. 153  
*rupipendia* Wedd. XVI. 1. 123  
    $\beta$  *homophylla* - - - 124  
    $\gamma$  *subverticillata* - - -  
*salicifolia* Wedd. XVI. 1. 111  
*sanctae Crucis* Liebm. XVI. 1.  
   154  
*sarcophylla* Wedd. XVI. 1. 109  
*scripta* Bl. XVI. 1. 127  
*scripta* Wedd. XVI. 1. 127 (bis)  
    $\beta$  *stipularis* - - - -  
*scrobiculata* Liebm. XVI. 1. 160  
*semidentata* Wedd. XVI. 1. 141  
    $\beta$  *major* - - - - 142  
*serpyllacea* Hook. & Arn. XVI. 1.  
   107  
*serpyllifolia hort.* XVI. 1. 107  
*serpyllifolia* Wedd. XVI. 1. 107  
*serratifolia* Wedd. XVI. 1. 144  
*serrulata* Wedd. XVI. 1. 140  
    $\beta$  *cubensis* -  
    $\gamma$  *major* - - - 141  
*sessiliflora* Wedd. XVI. 1. 147  
*sessilifolia* Wedd. XVI. 1. 125  
*smilacifolia* Wedd. XVI. 1. 110  
    $\beta$  *angustifolia* -  
    $\gamma$  *rupestris* - - - -  
    $\delta$  *glaberrima* - - -  
*spathulata* Griseb. XVI. 1. 141  
*Spruceana* Wedd. XVI. 1. 161  
*stelluligera* Griseb. XVI. 1. 113  
*stelluligera* Wedd. XVI. 1. 112  
*stipulosa* Miq. XVI. 1. 131  
*stolonifera* Wedd. XVI. 1. 116  
*strigosa* Wedd. XVI. 1. 156

## Pilea

- subcrenata* Bl. XVI. 1. 130  
*subcrenata* Wedd. XVI. 1. 148  
*sublucens* Wedd. XVI. 1. 130  
*submissa* Wedd. XVI. 1. 151  
*subpubera* Miq. XVI. 1. 163 164  
*subserrata* Wedd. XVI. 1. 137  
*succulenta* Hook. fil. XVI. 1. 106  
*succulenta* Wedd. XVI. 1. 150  
*Swartzii* Wedd. XVI. 1. 160  
*Symmeria* Wedd. XVI. 1. 134  
*tenerrima* Miq. XVI. 1. 106  
*ternifolia* Wedd. XVI. 1. 124  
*tetraphylla* Bl. XVI. 1. 136  
*Thouarsiana* Wedd. XVI. 1. 124  
*thymifolia* Bl. XVI. 1. 107  
*Trianaeana* Wedd. XVI. 1. 121  
*trianthemoides* Lindl. XVI. 1. 106  
    $\beta$  *microphylla* Wedd. - - - 107  
*trichosanthos* Wedd. XVI. 1. 120  
*trichotoma* Liebm. XVI. 1. 156  
*trilobata* Wedd. XVI. 1. 129  
*trinervia* Wight XVI. 1. 127  
    $\beta$  *minor* Wedd. - - - 128  
*triplinervia* Bl. XVI. 1. 130  
*uliginosa* Philipp. XVI. 1. 235<sup>63</sup>  
*umbellata* Wedd. XVI. 1. 126  
*umbrosa* Wedd. XVI. 1. 133  
    $\beta$  *obesa* - - - 134  
*uncidens* Wedd. XVI. 1. 138  
*uninervis* Griseb. XVI. 1. 141  
*urticaefolia* Bl. XVI. 1. 124  
*Urticella* Wedd. XVI. 1. 157  
*variegata* Seem. XVI. 1. 123  
*venulosa* Bl. XVI. 1. 162  
*verbascifolia* Wedd. XVI. 1. 132  
*virgata* Wedd. XVI. 1. 112  
*vulcanica* Liebm. XVI. 1. 142  
*Wallichii* Wedd. XVI. 1. 134  
*Wightii* Wedd. XVI. 1. 125  
*Wrightiana* Wedd. XVI. 1. 113  
    $\beta$  *microphylla* - - - -  
    $\gamma$  *intermedia* - - - -  
*Wydleri* Bl. XVI. 1. 115  
*xalapensis* Liebm. XVI. 1. 153  
*Pillo-Pillo* XIV. 524  
*Pilinophyton* Kl. XV. 2. 513 687  
   *capitatum* Kl. XV. 2. 687  
   *Lindheimeri* Engelm. & Gray XV.  
     2. 687  
*Pilinophyton* A. Gray XV. 2. 687  
   (Croton)  
*Pilostyles* Guillem. XVII. 114, Gardn.  
   XVII. 113  
   *aethiopica* Welw. XVII. 114  
   *Berterii* Guillem. XVII. 115

## Pilosyles

- Blanchetii* R. Br. XVII. 115  
*Calliandrae* R. Br. XVII. 115  
*Caulotreti* Hook. fil. XVII. 116  
*Hausknechtii* Boiss. XVII. 115  
*Ingae* Hook. fil. XVII. 116  
*Thurberi* A. Gray XVII. 115  
*Pimelea Banks & Soland.* XIV. 496,  
*C. A. Mey.* XIV. 496 515, *Endl.*  
 XIV. 497  
*alpina* F. Müll. XIV. 511  
*ammocharis* F. Müll. XIV. 507  
*angustifolia* R. Br. XIV. 499  
   *α minor* Meisn. - -  
   *β major* - -  
   *γ Drummondii* - - -  
   *δ calvescens* - -  
*angustifolia* F. Müll. XIV. 501  
*arenaria* A. Cunn. XIV. 517  
*argentea* R. Br. XIV. 513  
*argentea* Meisn. XIV. 513  
*axiflora* F. Müll. XIV. 514  
*axillaris* Banks & Soland. XIV.  
 516  
*Baxteri* A. Cunn. XIV. 507  
*Behrii* Schlecht. XIV. 508  
*brevifolia* R. Br. XIV. 497  
*campicola* A. Cunn. XIV. 501  
*cernua* R. Br. XIV. 497  
*cernua* Gunn. XIV. 499  
*cinerea* R. Br. XIV. 509  
*clavata* Labill. XIV. 510  
*cluytioides* Meisn. XIV. 511  
*collina* R. Br. XIV. 497  
*collina* A. Cunn. XIV. 503  
*colorans* A. Cunn. XIV. 499  
   *β apiculata* Meisn. 500  
*colorans* Mitch. XIV. 506  
*congesta* A. Cunn. XIV. 512  
*congesta* Rich. XIV. 513  
*cornucopiae* Soland. XIV. 496  
*crinita* Lindl. XIV. 507  
*Cunninghamii* Meisn. XIV. 498  
*curviflora* R. Br. XIV. 512  
*decussata* R. Br. XIV. 502  
   *β diosmaefolia* Meisn. - -  
*denticulata* A. Cunn. XIV. 498  
*dichotoma* Schlecht. XIV. 510  
*diosmaefolia* Lodd. XIV. 502  
*diosmifolia* A. Cunn. XIV. 510  
*distinctissima* F. Müll. XIV. 515  
*drupacea* Labill. XIV. 515  
*elachantha* F. Müll. XIV. 511  
*elata* F. Müll. XIV. 505  
*ferruginea* Labill. XIV. 502  
*filamentosa* Rusg. XIV. 498

## Pimelea

- filiformis* Hook. fil. XIV. 514  
*flava* R. Br. XIV. 510  
   *β diosmaefolia* Meisn. -  
   *γ parvifolia* - -  
*flava* Meisn. XIV. 506  
*floribunda* Meisn. XIV. 505  
*glauca* R. Br. XIV. 501  
   *α minor* Meisn. -  
   *β major* -  
   *γ subenervia* - -  
*Gnidia Banks & Soland.* XIV.  
 516  
   *β Menziesii* Hook. fil. - 517  
*graciliflora* Hook. XIV. 506  
*gracilis* R. Br. XIV. 512  
   *β sericea* Meisn. - -  
*gracilis* F. Müll. XIV. 512 513  
*grandiflora* Don XIV. 518  
*Hendersoni* Grah. XIV. 503  
*Hewardiana* Meisn. XIV. 511  
   *β elachantha*  
*hirsuta* Meisn. XIV. 513  
*hispida* R. Br. XIV. 503  
*hispida* A. Cunn. XIV. 503  
*humilis* R. Br. XIV. 502  
   *β myrtifolia* Meisn. -  
*humilis* Lindl. XIV. 501  
*hypericina* Hook. XIV. 505  
*imbricata* R. Br. XIV. 507  
   *β Baxteri* Meisn. - -  
   *γ gracillima* -  
*imbricata* Meisn. XIV. 507  
*imbricata β glabrata* Meisn. XIV.  
 507  
*incana* R. Br. XIV. 509 (*bis*)  
*intermedia* Lindl. XIV. 501  
*involutrata* Banks & Soland. XIV.  
 498  
*laevigata* Gaertn. XIV. 517  
*laevigata β Banks* XIV. 517  
*lanata* R. Br. XIV. 500  
*lanceolata hort. Noisett.* XIV. 515  
*latifolia* R. Br. XIV. 514  
*Lehmanniana* Meisn. XIV. 504  
   *β nervosa* - -  
*ligustrina* Labill. XIV. 505  
*ligustrina* Sieber XIV. 498  
*linariifolia* A. Cunn. XIV. 515  
*Lindleyana* Meisn. XIV. 499  
*linifolia* A. Cunn. XIV. 497  
*linifolia* Gunn. XIV. 498  
*linifolia* Sm. XIV. 497 498  
   *α Smithiana* Meisn. - 498  
   *β Brownii* -  
   *γ Andersonii* -

## Pimelea

- δ* tenella Meisn. XIV. 498  
*ε* abietina - - -  
*ζ* subnervosa - - -  
 linoides A. Cunn. XIV. 497 (bis)  
*linoides hort.* XIV. 498  
 longiflora R. Br. XIV. 507  
 longifolia Banks & Soland. XIV. 516  
  
 Lyallii Hook. fil. XIV. 517  
 macrocephala Hook. XIV. 504  
 marginata Meisn. XIV. 497  
 Menkeana Lehm. XIV. 503  
   *β* dubia Meisn. - - -  
 micrantha F. Müll. XIV. 512  
 microcephala R. Br. XIV. 515  
   *α* lanceolata Meisn. - - -  
   *β* elongata - - -  
   *γ* linariaefolia - - -  
 microcephala *β* major Meisn. XIV. 507  
  
 Milligani Meisn. XIV. 509  
 Mitchellii Meisn. XIV. 506  
 modesta Meisn. XIV. 502  
 Mülleri Meisn. XIV. 512  
 myriantha Meisn. XIV. 513  
 myrtifolia Schlecht. XIV. 502  
 nana Grah. XIV. 508  
   *β* glabrifolia Meisn. - - -  
 nervosa Meisn. XIV. 500  
 Neypergiana hort. XIV. 500  
 nivea Labill. XIV. 509 (bis)  
   *α* erecta Hook. fil. - - -  
   *β* thyrsoidea - - -  
   *γ* nummularia - - -  
   *δ* micrantha Meisn. - - -  
 nutans Meisn. XIV. 498  
 octophylla R. Br. XIV. 508  
   *β* Behrii Meisn. - - -  
   *γ* viminea - - -  
 ovalifolia Meisn. XIV. 502  
 paludosa R. Br. XIV. 499  
   *β* foliosa Meisn. - - -  
   *γ* mucronata - - -  
 paludosa A. Cunn. XIV. 499  
 parviflora Lodd. XIV. 515  
 parvifolia Meisn. XIV. 511  
 pauciflora R. Br. XIV. 515  
 petraea Meisn. XIV. 508  
 petrophila F. Müll. XIV. 500  
 phylicoides Meisn. XIV. 507  
 physodes Hook. XIV. 504  
 pilibunda A. Cunn. XIV. 508  
 pilosa W. XIV. 516  
 Preissii Meisn. XIV. 500  
   *β* Gilberti - - -

## Pimelea

- Preissii Schlecht. XIV. 500  
 prinifolia Nois. XIV. 518  
 propinqua A. Cunn. XIV. 512  
 prostrata Banks & Soland. XIV. 517  
   *β* repens Hook. fil.  
   *γ* Urvilleana Meisn. - - -  
   *δ* vermicularis - - -  
 prostrata var. quadrifaria Hook. fil. XIV. 517  
  
 punicea R. Br. XIV. 497  
 pygmaea F. Müll. XIV. 511  
 quadrifaria Banks & Soland. XIV. 517  
  
 ramulosa A. Cunn. XIV. 515  
 rigida Meisn. XIV. 502  
 rosea R. Br. XIV. 503  
   *β* Hendersonii Meisn.  
   *γ* calocephala - - -  
 rosea Meisn. XIV. 503  
 Schlechtendalana Meisn. XIV. 500  
  
 sericea R. Br. XIV. 509  
 sericea *β* Wickst. XIV. 517  
 serpyllifolia R. Br. XIV. 511  
 Shuttleworthiana Meisn. XIV. 513  
 simplex F. Müll. XIV. 511  
 spathulata Labill. XIV. 497  
 spectabilis Lindl. XIV. 504  
   *β* Verschaffeltii Meisn.  
 spicata R. Br. XIV. 514  
 stricta Meisn. XIV. 501  
 suaveolens Meisn. XIV. 504  
 sulphurea Meisn. XIV. 506  
 sylvestris R. Br. XIV. 506  
 thymifolia Presl XIV. 512  
 tinctoria Meisn. XIV. 501  
 trichostachya Lindl. XIV. 514  
 umbratica A. Cunn. XIV. 510  
 Verschaffeltii Morren XIV. 504  
 vestita Meisn. XIV. 513  
 villifera A. Cunn. XIV. 513  
 villifera Meisn. XIV. 508  
 villosa Banks & Soland. XIV. 517  
  
 villosa Meisn. XIV. 508  
 viminea Schlecht. XIV. 508  
 virgata Vahl XIV. 516  
   *β* pilosa Meisn. - - -  
 Pimelea sect. Eupimelea Meisn. XIV. 497  
   Gymnococca Meisn. XIV. 514  
   Thecanthes Meisn. XIV. 496

- Pimelea* sect. 3 R. Br. XIV. 514  
 sect. 4 - - 513  
 sect. 5 - - 511  
*Pimeleodendron* Hassk. XV. 2. 1143  
*amboinicum* Hassk. XV. 2. 1143  
*Pimeleodendron* Müll. Arg. XV. 2.  
 1143 (Carumbium)  
**PINACEAE** Lindl. XVI. 2. 361  
**PINACEAE** Lindl. XVI. 2. 368  
*Pin á parasol* XVI. 2. 382  
*Pinaster* Caesalp. XVI. 2. 383  
*Pumilio* Clus. XVI. 2. 386  
*quartus austriacus* Clus. XVI. 2.  
 386  
*vulgaris alter* Clus. XVI. 2. 387  
*Pinaster* Endl. XVI. 2. 378 (Pinus)  
*Pinaster* Parl. XVI. 2. 378 (Pinus)  
*Pin de Corte* XVI. 2. 383  
*Pin de Geneve* XVI. 2. 385  
*Pin de Riga* XVI. 2. 385  
*Pin de Russie* XVI. 2. 385  
*Pin du Mans* XVI. 2. 383  
*Pin du Trochet* XVI. 2. 383  
*Pinea* Endl. XVI. 2. 378 (Pinus)  
*Pinea* Parl. XVI. 2. 378 (Pinus)  
**PINBAE** Parl. XVI. 2. 364 377  
*Pinhao* XVI. 2. 371  
*Pinheiro* XVI. 2. 371  
*bravo* XVI. 2. 383  
*Manso* XVI. 2. 382  
*mollar* XVI. 2. 382  
*negro* XVI. 2. 382  
*Pin maritime* XVI. 2. 383  
*Pino* XVI. 2. 393 498 511  
*Pino Bermeyo* XVI. 2. 383  
*blanco* XVI. 2. 399  
*da Pinocchi* XVI. 2. 382  
*di Riga* XVI. 2. 385  
*neoral* XVI. 2. 383  
*neoral* XVI. 2. 383  
*real* XVI. 2. 382 399  
*salvatico* XVI. 2. 383  
*stiacciamani* XVI. 2. 382  
*Pinol* XIV. 449  
*Pinon* XVI. 2. 370  
*Pinsapo* XVI. 2. 423  
*Pinus* L. XVI. 2. 364 377 378, *Plin.*  
 XVI. 2. 382, *Tourn.* XVI. 2. 377,  
*Spach* XVI. 2. 377, *Gord.* XVI.  
 2. 377, *Lk* XVI. 2. 377, *Carr.*  
 XVI. 2. 377, *Henk. & Hochst.*  
 XVI. 2. 377, *Lamb.* XV. 2. 374  
 432, *Siebold* XVI. 2. 435  
*abasia* Carr. XVI. 2. 384  
*Abies Duroi* XVI. 2. 420  
*β cephalonica* Parl. - - 422
- Pinus**  
*Abies* Endl. XVI. 2. 421  
*Abies* L. XVI. 2. 416  
*Abies* Lour. XVI. 2. 431 432  
*Abies* Pall. XVI. 2. 415  
*abschasia* Fisch. XVI. 2. 384  
*aculcensis* Roetzl XVI. 2. 400  
*adunca* Bosc XVI. 2. 395  
*alba* Ait. XVI. 2. 414  
*β arctica* Parl. - -  
*albicaulis* Engelm. XVI. 2. 403  
*Alcoquiana* Parl. XVI. 2. 417  
*alia &c.* Caesalp. XVI. 2. 411  
*amabilis* Dougl. XVI. 2. 426  
*amecaensis* Roetzl XVI. 2. 400  
*americana* Gaertn. XVI. 2. 414  
*americana* Duroi XVI. 2. 428  
*americana rubra* Wangenh. XVI.  
 2. 414  
*angulata* Roetzl XVI. 2. 399  
*Apollinis* Antoin. XVI. 2. 422  
*arabica* Sieber XVI. 2. 384  
*Araragi* Siebold XVI. 2. 428  
*araucana* Molin. XVI. 2. 370 431  
*aristata* Engelm. XVI. 2. 400  
*armena* C. Koch XVI. 2. 385  
*atlantica* Endl. XVI. 2. 408  
*atrovirens* Roetzl XVI. 2. 400  
*australis* Mx XVI. 2. 392  
*australis* Mx fil. XVI. 2. 392  
*austriaca* Höss XVI. 2. 387  
*Ayacahuite* C. Ehrenb. XVI. 2.  
 406  
*aztecaensis* Roetzl XVI. 2. 399  
*Backhausiana* Roetzl XVI. 2. 399  
*baldensis* Zucc. XVI. 2. 416  
*balsamea* L. XVI. 2. 423  
*Banksiana* Lamb. XVI. 2. 381  
*Beardsleyi* Murr. XVI. 2. 395  
*Benthiana* Hartw. XVI. 2. 395  
*Besseriana* Roetzl XVI. 2. 396  
*bicolor* Maxim. XVI. 2. 418  
*bifida* Antoin. XVI. 2. 424  
*Bolanderi* Parl. XVI. 2. 379  
*Bothiana* Roetzl XVI. 2. 399  
*Boucheiana* Roetzl XVI. 2. 399  
*Boursieri* Carr. XVI. 2. 381  
*brachyphylla* Parl. XVI. 2. 424  
*brachyptera* Engelm. XVI. 2. 395  
*bracteata* Don XVI. 2. 419  
*Brunoniana* Wall. XVI. 2. 429  
*brutia* Ten. XVI. 2. 384  
*bullata* Roetzl XVI. 2. 399  
*Bungeana* Zucc. XVI. 2. 398  
*Buonaparteana* Roetzl XVI. 2. 407  
*californica* Hartw. XVI. 2. 394

## Pinus

- californica* Lois. XVI. 2. 395  
*canadensis* Duroi XVI. 2. 414  
*canadensis* Hook. XVI. 2. 429  
*canadensis* L. XVI. 2. 428  
*canadensis bifolia* &c. Duham. XVI. 2. 388  
*canadensis fol. curtis* &c. Duham. XVI. 2. 381  
*canariensis* Ch. Sm. XVI. 2. 393  
*carica* Don XVI. 2. 384  
*Carrierei* Roehl XVI. 2. 399  
*Cavendishiana* hort. XVI. 2. 390  
*Cedrus* L. XVI. 2. 407  
    *β glauca* Parl. 408  
    *γ atlantica* - - - -  
*Cedrus* Roehl XVI. 2. 401  
*Cembra* L. XVI. 2. 402  
    *β pumila* Parl. - - 403  
*Cembra* Thbg XVI. 2. 404  
*Cembra* var. *fruticosa* Griseb. XVI. 2. 405  
*Cembra pumila* Pall. XVI. 2. 403  
*cembroides* Newberr. XVI. 2. 403  
*cembroides* Zucc. XVI. 2. 397  
*cephalonica* Endl. XVI. 2. 422  
*Chihuahuana* Engelm. XVI. 2. 397  
*chinensis* Knight XVI. 2. 383  
*Chylla* Lodd. XVI. 2. 405  
*cilicica* Antoin. & Kotschy XVI. 2. 422  
*cinerea* Röhling XVI. 2. 416  
*clanbrasiliiana* Lodd. XVI. 2. 416  
*coarctata* Roehl XVI. 2. 399  
*Colorado* Roehl XVI. 2. 407  
*commutata* Parl. XVI. 2. 417  
*Comonfortii* Roehl XVI. 2. 401  
*concolor* Engelm. XVI. 2. 426  
*contorta* Dougl. XVI. 2. 381  
*cornea* Roehl XVI. 2. 399  
*corrugata* Roehl XVI. 2. 400  
*Coulteri* Don XVI. 2. 392  
*cubensis* Griseb. XVI. 2. 396  
*cubensis* hort. XVI. 2. 402  
*cupressoides* Molin. XVI. 2. 431 455  
*dalmatica* Vis. XVI. 2. 387  
*Dammara* Lamb. XVI. 2. 374 431  
*davurica* Fisch. XVI. 2. 410  
*Decaisneana* Roehl XVI. 2. 399  
*Decandolleana* Roehl XVI. 2. 401  
*decidua* Wall. XVI. 2. 429  
*deflexa* Torr. XVI. 2. 431  
*densiflora* Endl. XVI. 2. 388  
*densiflora* Sieb. & Zucc. XVI. 2. 388

## Pinus

- Deodara* Roxb. XVI. 2. 408  
*dependens* Roehl XVI. 2. 401  
*Devoniana* Spach XVI. 2. 399  
*Dicksonii* hort. XVI. 2. 405  
*dioica* Vell. XVI. 2. 371 431  
*Dolleria* Roehl XVI. 2. 399  
*Don Pedri* Roehl XVI. 2. 407  
*Douglasii* Lamb. XVI. 2. 430  
*Douglasii* Sabin. XVI. 2. 430  
    *β pendula* Parl. -  
*dumosa* Don XVI. 2. 429  
*durangensis* Roehl XVI. 2. 407  
*echinata* Mill. XVI. 2. 380  
*Edgariana* Hartw. XVI. 2. 379  
*edulis* Carr. XVI. 2. 397  
*edulis* Engelm. XVI. 2. 398  
*Ehrenbergii* Endl. XVI. 2. 400  
*Ehrenbergii* Roehl XVI. 2. 401  
*elegans* Roehl XVI. 2. 399  
*Endlicheriana* Roehl XVI. 2. 400  
*Engelmanni* Torr. XVI. 2. 395  
*Escandoniana* Roehl XVI. 2. 402  
*escarena* Risso XVI. 2. 383  
*excelsa* Lam. XVI. 2. 416  
*excelsa* Wall. XVI. 2. 404  
*exserta* Roehl XVI. 2. 399  
*falciformis* Parl. XVI. 2. 685  
*Fenzlii* Antoin. & Kotschy XVI. 2. 387  
*fertilis* Roehl XVI. 2. 397  
*filifolia* Lindl. XVI. 2. 400  
*filifolia* Roehl XVI. 2. 399  
*Finhonnoskiana* Parl. XVI. 2. 431  
*Finlaysoniana* Wall. XVI. 2. 389  
*firma* Antoin. XVI. 2. 424  
*flexilis* James XVI. 2. 403  
*foliis quinis* &c. Gmel. XVI. 2. 403  
*foliis quiris* &c. Plum. XVI. 2. 402  
*foliis ternis* Gronov. XVI. 2. 393  
*Fortunei* Parl. XVI. 2. 430  
*Fraseri* Lodd. XVI. 2. 394  
*Fraseri* Pursh XVI. 2. 419  
*Fremontiana* Endl. XVI. 2. 379  
*frondosa* Roehl XVI. 2. 400  
*Galocote* Roehl XVI. 2. 396  
*van Geertii* Roehl XVI. 2. 399  
*Geitneri* Roehl XVI. 2. 400  
*genevensis* hort. XVI. 2. 385  
*genuensis* Cook XVI. 2. 384  
*Gerardiana* Wall. XVI. 2. 391  
*glauca* Moench XVI. 2. 414  
*Gordoniana* Hartw. XVI. 2. 399  
*gracilis* Roehl XVI. 2. 401

## Pinus

- grandis Dougl.* XVI. 2. 427  
*grandis Roehl* XVI. 2. 399  
*Greggii Engelm.* XVI. 2. 396  
*Grenvilleae Gord.* XVI. 2. 399  
*Griffithii Parl.* XVI. 2. 411  
*Haageana Roehl* XVI. 2. 399  
*haquenoviensis hort.* XVI. 2. 385  
*halepensis MB.* XVI. 2. 388  
*halepensis Lamb.* XVI. 2. 384  
*halepensis Mill.* XVI. 2. 383  
*hamata Roehl* XVI. 2. 407  
*Hamiltoni Ten.* XVI. 2. 383  
*Hartwegii Lindl.* XVI. 2. 399  
*Hartwegii Roehl* XVI. 2. 400  
*Heldreichii Christ* XVI. 2. 387  
*Hendersonii Roehl* XVI. 2. 399  
*heteromorpha Roehl* XVI. 2. 402  
*hierosolymitana Duham.* XVI. 2. 384  
*hirtella H. B. & Kth* XVI. 2. 420  
*holophylla Parl.* XVI. 2. 424  
*homolepis Antoin.* XVI. 2. 424  
*horizontalis Roehl* XVI. 2. 399  
*Hoseriana Roehl* XVI. 2. 402  
*van Houttei Roehl* XVI. 2. 399  
*hudsonica Poir.* XVI. 2. 380  
*Hügelii Roehl* XVI. 2. 396  
*huiskuilucaensis Roehl* XVI. 2. 401  
*humilis Lk* XVI. 2. 386  
*japonica Antoin.* XVI. 2. 388  
*japonica hort.* XVI. 2. 383  
*japonica Parl.* XVI. 2. 431  
*Jeffreyi Murr.* XVI. 2. 393  
*jezoensis Antoin.* XVI. 2. 418  
*inflexa Roehl* XVI. 2. 399  
*inops Hook.* XVI. 2. 381  
*inops Soland.* XVI. 2. 380  
*insignis Dougl.* XVI. 2. 395  
*insularis Endl.* XVI. 2. 390  
*intermedia Duroi* XVI. 2. 409  
*intermedia Lodd.* XVI. 2. 411  
*interposita Roehl* XVI. 2. 396  
*Jostii Roehl* XVI. 2. 399  
*Iztacihuatli Roehl* XVI. 2. 400  
*Kaempferi Lamb.* XVI. 2. 412  
*β nana Parl.* - 413  
*kamtschatica Endl.* XVI. 2. 431  
*Kasya Royl.* XVI. 2. 390  
*Ketelerii Roehl* XVI. 2. 399  
*Khasyana Hook. fil.* XVI. 2. 390  
*Khutrow Royl.* XVI. 2. 416  
*Kochiana Kl.* XVI. 2. 385  
*koraiensis Endl.* XVI. 2. 404

## Pinus

- koraiensis Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 404  
*Krelagi Roehl* XVI. 2. 400  
*Lambertiana Dougl.* XVI. 2. 406  
*Lambertiana β Hook.* XVI. 2. 403  
*lanceolata Lamb.* XVI. 2. 431  
*laricina Duroi* XVI. 2. 409  
*Laricio MB.* XVI. 2. 388  
*Laricio Koch* XVI. 2. 387  
*Laricio Poir.* XVI. 2. 386  
*β tenuifolia Parl.* - - 387  
*γ nigricans* - - -  
*δ Pallasiana* - - - 388  
*Laricio Savi* XVI. 2. 383  
*Laricio angustisquama Willk.* XVI. 2. 387  
*Laricio austriaca Endl.* XVI. 2. 387  
*Laricio γ cebennensis Gren. & Godr.* XVI. 2. 387  
*Laricio β latisquama Willk.* XV. 2. 387  
*Laricio leptophylla Christ* XVI. 2. 387  
*Laricio nigricans Christ* XVI. 2. 387  
*Laricio Pallasiana Endl.* XVI. 2. 388  
*Laricio var. Poiretiana Antoin.* XVI. 2. 387  
*Laricio β pyrenaica Gren. & Godr.* XVI. 2. 387  
*Larix L.* XVI. 2. 411  
*Larix Pall.* XVI. 2. 411  
*Larix americana Pall.* XVI. 2. 410  
*lastocarpa Hook.* XVI. 2. 426  
*Latteri Madden* XVI. 2. 383  
*laxa Ehrh.* XVI. 2. 414  
*Ledebourii Endl.* XVI. 2. 410  
*leioclada Stev.* XVI. 2. 421  
*leiophylla Schied. & Depp.* XVI. 2. 401  
*Lemoniana Benth.* XVI. 2. 383  
*leptolepis Endl.* XVI. 2. 410  
*Lerdoi Roehl* XVI. 2. 401  
*Leroy Roehl* XVI. 2. 399  
*leucodermis Antoin.* XVI. 2. 387  
*Lindleyana Gord.* XVI. 2. 399  
*Llaveana Schied. & Depp.* XVI. 2. 397  
*Llaveana Torr.* XVI. 2. 402  
*Loddigesii Loud.* XVI. 2. 394

## Pinus

- Loiseleuriana Carr.* XVI. 2. 385  
*Loiseleuriana Henk. & Hochst.*  
 XVI. 2. 388  
*longifolia Roesl* XVI. 2. 400  
*longifolia Roxb.* XVI. 2. 390  
*lophosperma Lindl.* XVI. 2. 391  
*Loudoniana Gord.* XVI. 2. 407  
*Lowii Roesl* XVI. 2. 400  
*Lyallii Parl.* XVI. 2. 412  
*macrocarpa Lindl.* XVI. 2. 392  
*macrophylla Lindl.* XVI. 2. 399  
*macrophylla Roesl* XVI. 2. 399  
*maderensis Ten.* XVI. 2. 382  
*magellensis Guss. & Ten.* XVI. 2.  
 387  
*magellensis Schouw* XVI. 2. 386  
*magnifica Roesl* XVI. 2. 399  
*mandschurica Regel* XVI. 2. 403  
*mariana Duroi* XVI. 2. 413  
*maritima Ait.* XVI. 2. 387  
*maritima Lamb.* XVI. 2. 384  
*maritima Pall.* XVI. 2. 388  
*maritima Poir.* XVI. 2. 383  
*maritima altera C. Bauh.* XVI. 2.  
 383  
*marylandica hort.* XVI. 2. 413  
*Massoniana Lamb.* XVI. 2. 389  
*Massoniana Sieb. & Zucc.* XVI. 2.  
 389  
*Maximowiczii Parl.* XVI. 2. 431  
*Menziesii Dougl.* XVI. 2. 418  
*Merkusii Jungh. & de Vries.* XVI.  
 2. 389  
*Mertensiana Bong.* XVI. 2. 428  
*michoachensis Roesl* XVI. 2. 399  
*microcarpa Lamb.* XVI. 2. 409  
*microcarpa Roesl* XVI. 2. 396  
*mitis Mx* XVI. 2. 380  
*monophylla hort.* XVI. 2. 385  
*monophylla Torr. & Frem.* XVI. 2.  
 378  
*monspeliensis Salzm.* XVI. 2. 387  
*monstruosa Roesl* XVI. 2. 399  
*montana Christ* XVI. 2. 386  
*montana Duroi* XVI. 2. 386  
*Monte-Allegri Roesl* XVI. 2. 401  
*Montezumae Gord.* XVI. 2. 400  
*Montezumae Lamb.* XVI. 2. 398  
 $\beta$  *macrophylla Parl.* - - 399  
 $\gamma$  *Lindleyana* - -  
*Montezumae Schlecht.* XVI. 2. 399  
*monticola Dougl.* XVI. 2. 405  
*Morinda hort.* XVI. 2. 417  
*Muelleriana Roesl* XVI. 2. 396  
 (bis)

## Pinus

- Mugho Poir.* XVI. 2. 386  
*Mughus Jacq.* XVI. 2. 385  
*Mughus Scop.* XVI. 2. 386  
*muricata Don* XVI. 2. 379  
*muricata var. Boland.* XVI. 2. 379  
*Murrayana Balf.* XVI. 2. 379  
*Naphta hort.* XVI. 2. 425  
*Nec plus Ultra Roesl* XVI. 2. 399  
*neglecta Low.* XVI. 2. 383  
*neosa Gouan.* XVI. 2. 391  
*nepalensis Forbes* XVI. 2. 390  
*nepalensis Royle* XVI. 2. 383  
*Nesselrodiana Roesl* XVI. 2. 399  
*nigra Ait.* XVI. 2. 413  
*nigricans Host* XVI. 2. 387  
*nitida Roesl* XVI. 2. 399  
*nobilis Dougl.* XVI. 2. 419  
*Nordmanniana Stev.* XVI. 2. 421  
*Northumberlandiana Roesl* XVI. 2.  
 399  
*novae Hollandiae Lodd.* XVI. 2.  
 383  
*novae Zeelandiae Lodd.* XVI. 2.  
 383  
*Nuttallii Parl.* XVI. 2. 412  
*obliqua Sauter* XVI. 2. 386  
*obovata Antoin.* XVI. 2. 415  
 $\beta$  *Schrenkiana Parl.* - - -  
*Ocampii Roesl* XVI. 2. 399  
*occidentalis H. B. & Kth* XVI. 2.  
 399  
*occidentalis Sw.* XVI. 2. 402  
*Ocote Roesl* XVI. 2. 399  
*Ocotechino Roesl* XVI. 2. 401  
*oocarpa Schied.* XVI. 2. 401  
*oocarpoides Benth.* XVI. 2. 401  
*orientalis Friwald.* XVI. 2. 421  
*orientalis L.* XVI. 2. 414  
*orientalis  $\beta$  longifolia Ledeb.* XVI.  
 2. 415  
*Orizabae Gord.* XVI. 2. 402  
*Ortgiesiana Roesl* XVI. 2. 399  
*osteosperma Engelm.* XVI. 2. 397  
*Pallasiana Lamb.* XVI. 2. 388  
*Pallasii Parol.* XVI. 2. 385  
*Palmieri Manett.* XVI. 2. 392  
*palustris Mill.* XVI. 2. 392  
*Papeleui Roesl* XVI. 2. 400  
*Paroliniana Webb* XVI. 2. 385  
*Parolinii Vis.* XVI. 2. 385  
*Parryana Engelm.* XVI. 2. 402  
*Parryana Gord.* XVI. 2. 396  
*parviflora Sieb. & Zucc.* XVI. 2.  
 404  
*Pattoniana Parl.* XVI. 2. 429

## Pinus

- patula* Schied. & Depp. XVI. 2. 397  
*Pawlikowskiana* Roehl XVI. 2. 399  
*Paxtonii* Roehl XVI. 2. 399  
*pectinata* Lam. XVI. 2. 421  
*pendula* Griff. XVI. 2. 405  
*pendula* Soland. XVI. 2. 409  
*persica* Strangw. XVI. 2. 390  
*Peuce* Griseb. XVI. 2. 405  
*Picea Duroi* XVI. 2. 415  
*Picea Endl.* XVI. 2. 416  
*Picea L.* XVI. 2. 421  
*Picea Pall.* XVI. 2. 426  
*Pichta Fisch.* XVI. 2. 426  
*Pinaster Bess.* XVI. 2. 387  
*Pinaster Lamb.* XVI. 2. 383  
*Pinaster Loud.* XVI. 2. 389  
*Pinaster Soland.* XVI. 2. 382  
 β *Hamiltonii Parl.* - - 383  
 γ *minor* - - - -  
 δ *prolifera* - -  
 ε *Lemoniana* - - - -  
*Pinaster Hamiltonii Lindl. & Gord.*  
 XVI. 2. 383  
*Pinaster Lemoniana Endl.* XVI. 2. 383  
*Pinaster minor Lois.* XVI. 2. 383  
*Pindrow Royl.* XVI. 2. 424  
*Pinea Gord.* XVI. 2. 388  
*Pinea Hablitz* XVI. 2. 388  
*Pinea L.* XVI. 2. 381  
 β *fragilis Parl.* - - 382  
 γ *cretica hort.* - -  
*Pinea fragilis Nouv. Duham.* XVI. 2. 382  
*Pinsapo Antoin.* XVI. 2. 423  
*Pinsapo Boiss.* XVI. 2. 422  
*Pithyusa Strangw.* XVI. 2. 384  
*Planchonii Roehl* XVI. 2. 399  
*polita Antoin.* XVI. 2. 417  
*ponderosa Dougl.* XVI. 2. 395  
*pontica C. Koch* XVI. 2. 385  
*Popocatepeltii Roehl* XV. 2. 407  
*prasina Roehl* XVI. 2. 402  
*protuberans Roehl* XVI. 2. 402  
*Pseudo-Larix Steud.* XVI. 2. 411  
*Pseudo-Strobilus Gord.* XVI. 2. 399  
*Pseudo-Strobilus Lindl.* XVI. 2. 401  
*Pseudo-Taeda Ten.* XVI. 2. 398  
*Pumilio Haenk.* XVI. 2. 386  
*pungens Mx* XVI. 2. 379  
*pygmaea Fisch.* XVI. 2. 403  
*pyrenaica Carr.* XVI. 2. 385

## Pinus

- pyrenaica Lapeyr.* XVI. 2. 384  
 387  
*quadrifolia Parry* XVI. 2. 402  
*radiata Don* XVI. 2. 395  
*Regeliana Roehl* XVI. 2. 402  
*religiosa H. B. & Kth* XVI. 2. 420  
 β *minor Parl.* - -  
*resinosa Roehl* XVI. 2. 400  
*resinosa Soland.* XVI. 2. 388  
*retracta Roehl* XVI. 2. 399  
*Richardiana Roehl* XVI. 2. 399  
*rigensis Desf.* XVI. 2. 385  
*rigida Mill.* XVI. 2. 394  
*Rinzii Roehl* XVI. 2. 399  
*robusta Roehl* XVI. 2. 400  
*rotundata Lk* XVI. 2. 386  
*Royleana James* XVI. 2. 390  
*rubescens Roehl* XVI. 2. 399  
*rubra Lamb.* XVI. 2. 413  
*rubra Mill.* XVI. 2. 385  
*rubra Mx fil.* XVI. 2. 388  
*rubra Siebold* XVI. 2. 389  
*rudis Endl.* XVI. 2. 400  
*rudis Roehl* XVI. 2. 400  
*Rumeliana Roehl* XVI. 2. 399  
*rupestris Mx* XVI. 2. 381  
*Russeliana Lindl.* XVI. 2. 399  
*Russeliana Roehl* XVI. 2. 399  
*Sabiniana Dougl.* XVI. 2. 391  
*Salzmanni Dunal* XVI. 2. 387  
*sanguinea Lapeyr.* XVI. 2. 386  
*San Rafaeliana Roehl* XVI. 2. 399  
*saskatchawensis Hook.* XVI. 2. 381  
*scariosa Lodd.* XVI. 2. 385  
*Schrenkiana Antoin.* XVI. 2. 415  
*scoparia Roehl* XVI. 2. 400  
*scotica W. herb.* XVI. 2. 385  
*selenolepis Parl.* XVI. 2. 427  
*serotina Mx* XVI. 2. 394  
*Shasta Carr.* XVI. 2. 403  
*sibirica Antoin.* XVI. 2. 426  
*sibirica Turcz.* XVI. 2. 425  
*Sinclairiana Hook. & Arn.* XVI. 2. 395  
*sinensis Endl.* XVI. 2. 390  
*sinensis Lamb.* XVI. 2. 389  
*sitchensis Bong.* XVI. 2. 418  
*Skinneri hort.* XVI. 2. 401  
*Smithiana Lamb.* XVI. 2. 416  
*Soulangiana Roehl* XVI. 2. 399  
*spectabilis Lamb.* XVI. 2. 425  
*spinosa Roehl* XVI. 2. 399  
*squamosa Bosc* XVI. 2. 385

## Pinus

- Standishii* Roehl XVI. 2. 400  
*St. Helenica* Loud. XVI. 2. 383  
*striata* Hamilt. XVI. 2. 425  
*strobiliformis* Engelm. XVI. 2. 407  
*Strobilus* L. XVI. 2. 405  
*Strobilus* Thbg XVI. 2. 404  
*subpatula* Roehl XVI. 2. 397  
*suffruticosa* Roehl XVI. 2. 400  
*sumatrana* Jungh. XVI. 2. 389  
*sylvestris* Baumg. XVI. 2. 387  
*sylvestris* Finlays. XVI. 2. 389  
*sylvestris* L. XVI. 2. 385  
     *β fastigiata* Parl. - 386  
*sylvestris* Lour. XVI. 2. 389  
*sylvestris* Thbg XVI. 2. 389  
*sylvestris* W. herb. XVI. 2. 385  
*sylvestris* *β* L. XVI. 2. 383  
*sylvestris argentea* Stev. XVI. 2. 385  
*sylvestris* *δ* *divaricata* Ait. XVI.  
     2. 381  
*sylvestris fastigiata* Carr. XVI. 2.  
     386  
*sylvestris* *γ* *montana* Ait. XVI. 2.  
     386  
*syratica* Thor. XVI. 2. 383  
*Taeda* Blanco XVI. 2. 390  
*Taeda* L. XVI. 2. 393  
*Taeda* *β* *alopécuroidea* Ait. XVI.  
     2. 394  
*Taeda rigida* Ait. XVI. 2. 394  
*tatarica* Mill. XVI. 2. 386  
*taurica* hort. XVI. 2. 387  
*taxifolia* Lamb. XVI. 2. 430  
*tenangensis* Roehl XVI. 2. 399  
*tenuifolia* Benth. XVI. 2. 400  
*Teocote* Cham. & Schl. XVI. 2. 396  
*Thelmannii* Roehl XVI. 2. 399  
*Thibaudiana* Roehl XVI. 2. 399  
*Thunbergii* Parl. XVI. 2. 388  
*timoriensis* Loud. XVI. 2. 390  
*tinctoria* Webb XVI. 2. 425  
*tlamacensis* Roehl XVI. 2. 400  
*tomacocensis* Roehl XVI. 2. 399  
*Torreyana* Parry XVI. 2. 391  
*tortuosa* hort. XVI. 2. 385  
*Troubezkoiana* Roehl XVI. 2. 399  
*Tschonoskiana* Parl. XVI. 2. 431  
*Tschugatskoi* Fisch. XVI. 2. 422  
*Tsuga* Antoin. XVI. 2. 428  
     *β nana* Sieb. & Zucc. -  
*Tsuga* Endl. XVI. 2. 428  
*tuberculata* Don XVI. 2. 394  
*Tzompoliana* Roehl XVI. 2. 402  
*uliginosa* Wimm. XVI. 2. 386  
*uncinata* Ram. & Dc. XVI. 2. 386

## Pinus

- valida* Roehl XVI. 2. 399  
*variabilis* Lamb. XVI. 2. 380  
*variabilis* Pursh XVI. 2. 380  
*Veitchii* Roehl XVI. 2. 407  
*venusta* Dougl. XVI. 2. 419  
*verrucosa* Roehl XVI. 2. 401  
*Verschaffeltii* Roehl XVI. 2. 399  
*verticillata* Siebold XVI. 2. 431 435  
*Vilmoriana* Roehl XVI. 2. 396  
*viminialis* Alstroem XVI. 2. 416  
*virginiana* Mill. XVI. 2. 380  
*virginiana tenuifolia* Pluk. XVI. 2.  
     393  
*Webbiana* Wall. XVI. 2. 425  
*Wilsonii* Roehl XVI. 2. 399  
*Winchesteriana* Gord. XVI. 2. 399  
*Winchesteriana* Roehl XVI. 2. 399  
*Zacatlanae* Roehl XVI. 2. 399  
*Zitacuarii* Roehl XVI. 2. 399  
*Pinus* Endl. XVI. 2. 378 (*Pinus*)  
*Pinus* sect. *Cembra* Endl. XVI. 2. 402  
     *Cembra* Parl. XVI. 2.  
         402  
     *Cembra* Spach XVI. 2.  
         402  
     *Eupitys* Spach XVI. 2.  
         378  
     *Pinaster* & *Pinea* Endl.  
         XVI. 2. 378  
     *Pseudo-Strobilus* Endl.  
         XVI. 2. 398  
     *Strobilus* Endl. XVI. 2.  
         402  
     *Strobilus* Spach XVI. 2.  
         402  
     *Taeda* Spach XVI. 2.  
         390  
*Pinus* subgen. *Pinus* Endl. XVI. 2.  
     364 378  
     sect. *Pinea* Parl.  
         XVI. 2. 364  
             378  
     A. *Pinaster*  
         *Parl.*  
             XVI. 2.  
             364 378  
     B. *Taeda*  
         *Parl.*  
             XVI. 2.  
             364 390  
     C. *Pseudo-*  
         *Strobilus*  
         *Parl.*  
             XVI. 2.  
             364 398

- Pinus subgen. Pinus**  
*sect. Cembra Parl.*  
 XVI. 2. 364  
 402
- Pinus subgen. Sapinus Endl.** XVI. 2.  
 365 407  
*sect. Cedrus Endl.*  
 XVI. 2. 365  
 407  
*Larix Endl.*  
 XVI. 2. 365  
 409  
*Pseudo-Larix*  
*Parl.* XVI.  
 2. 365 412  
*Picea Endl.*  
 XVI. 2. 365  
 413  
*Abies Endl.*  
 XVI. 2. 365  
 418  
*Tsuga Endl.*  
 XVI. 2. 365  
 427
- Pipe-pine** XV. 1. 435
- Piper L.** XVI. 1. 240 392, *Sw.* XVI.  
 1. 391, *Bl.* XVI. 1. 339, *Kth*  
 XVI. 1. 326, *Miq.* XVI. 1. 240,  
*Wall.* XVI. 1. 388
- abbreviatum Opiz* XVI. 1. 347  
*abutilifolium C. Dc.* XVI. 1. 372  
*abutiloides Kth* XVI. 1. 329  
*acarouanyanum C. Dc.* XVI. 1.  
 311  
*acre Bl.* XVI. 1. 349  
*aculeatum C. Dc.* XVI. 1. 301  
*acuminatum bot. magaz.* XVI. 1.  
 384 (*non adest loco citato*)  
*acuminatum Forst.* XVI. 1. 380  
 412  
*acuminatum Hill* XVI. 1. 380  
 406  
*acuminatum L.* XVI. 1. 380 416  
*acuminatum Sw.* XVI. 1. 380 437  
*acutifolium R. & Pav.* XVI. 1.  
 269  
*adenandrum C. Dc.* XVI. 1. 273  
*adenophorum C. Dc.* XVI. 1. 274  
*adscendens Endl.* XVI. 1. 380  
 414  
*aduncum Hill* XVI. 1. 285  
*aduncum L.* XVI. 1. 285  
*aemulum Endl.* XVI. 1. 381 451  
*aequale Vahl* XVI. 1. 310 311  
*β ovalifolium C. Dc.* - - 311  
*affine C. Dc.* XVI. 1. 286
- Piper**  
*affine Mart. & Gal.* XVI. 1. 287  
 381 455  
*Afzelianum R. & Schult.* XVI. 1.  
 333  
*aggregatum Berg.* XVI. 1. 381  
 XVI. 2. 592  
*alare Hamilt.* XVI. 1. 373  
*alatum Vahl* XVI. 1. 381 418  
*albido-punctatum Bl.* XVI. 1. 377  
 (bis)  
*albidum H. B. & Kth* XVI. 1.  
 369  
*album Vahl* XVI. 1. 376  
*alnoides Kth* XVI. 1. 284  
*alpinum C. Dc.* XVI. 1. 328  
*alpinum Sw.* XVI. 1. 381 430  
*alsinoides Lam.* XVI. 1. 381 447  
*alveolatum Opiz* XVI. 1. 368  
*Amalago Hill* XVI. 1. 248  
*Amalago L.* XVI. 1. 248 356  
*Amalago Rheed.* XVI. 1. 356  
*amazonicum C. Dc.* XVI. 1. 272  
*amboinense C. Dc.* XVI. 1. 347  
*β latifolium* - - -  
*amplectens C. Dc.* XVI. 1. 293  
*amplexicaule Sw.* XVI. 1. 381  
 425  
*amplexifolium Lk* XVI. 1. 381  
 426  
*amplifolium C. Dc.* XVI. 1. 262  
*andicolum Kth* XVI. 1. 320  
*androgynum C. Dc.* XVI. 1. 345  
*angulatum R. & Schult.* XVI. 1.  
 381 446  
*angustifolium Lam.* XVI. 1. 296  
*angustifolium Pav.* XVI. 1. 324  
*angustifolium R. & Pav.* XVI. 1.  
 285 270  
*α cordulatum C. Dc.* - 286  
*β ossanum* - - -  
*angustifolium Roxb.* XVI. 1. 381  
 438  
*anisatum Kth* XVI. 1. 246  
*anonaefolium Kth* XVI. 1. 298  
*α rigidulum C. Dc.* - 299  
*β latifolium* - - -  
*apiculatum C. Dc.* XVI. 1. 273  
*appendiculatum C. Dc.* XVI. 1. 369  
*arborescens Bl.* XVI. 1. 359  
*arborescens Miq.* XVI. 1. 362  
*arborescens Roxb.* XVI. 1. 358  
*arboreum erectum Browne* XVI. 1.  
 248  
*arboreum fol. latissim. Sloan.* XVI.  
 1. 267



## Piper

- callosum* R. & Pav. XVI. 1. 260  
*callosum* W. herb. XVI. 1. 260  
*calocoma* C. Dc. XVI. 1. 264  
*Cambessedesii* C. Dc. XVI. 1. 271  
     *β opulifolium* - - -  
*canaliculatum* Kl. XVI. 1. 355  
*canaliculatum* Opiz XVI. 1. 360  
*candidum* Bl. XVI. 1. 419  
*candidum* Miq. XVI. 1. 381  
*caninum* Bl. XVI. 1. 341  
*caninum* A. Dietr. XVI. 1. 341  
*capense* L. fil. XVI. 1. 339  
*caraboboense* C. Dc. XVI. 1. 259  
*caracasense* Bredem. XVI. 1. 306  
     *β firminus* C. Dc. - - -  
*cardiophyllum* C. Dc. XVI. 1. 374  
*caripense* H. B. & Kth XVI. 1. 370  
*carpinifolium* C. Dc. XVI. 1. 255  
*Carpunya* R. & Pav. XVI. 1. 329  
*casapiense* C. Dc. XVI. 1. 367  
*cassinoides* Opiz XVI. 1. 369  
*cassinoides* W. herb. XVI. 1. 369  
*catalpaefolium* Kth XVI. 1. 246  
*caudatum* Vahl XVI. 1. 246  
*ceanothifolium* H. B. & Kth XVI. 1. 247  
*celebicum* Bl. XVI. 1. 346  
*celtidifolium* Desf. XVI. 1. 250  
*celtidifolium* Hamilt. XVI. 1. 375  
*celtidifolium* H. B. & Kth XVI. 1. 285  
*celtidiforme* Opiz XVI. 1. 377  
*ceramicum* C. Dc. XVI. 1. 350  
*cernuum* Vell. XVI. 1. 306  
*cernuum* Opiz XVI. 1. 385 (*non adest loco citato*)  
*ceylanicum* C. Dc. XVI. 1. 242  
*Chaba* Bl. XVI. 1. 347  
*Chamissonis* Steud. XVI. 1. 283  
*chavicoides* C. Dc. XVI. 1. 307  
*Chawya* Hamilt. XVI. 1. 351  
*chilense* C. Dc. XVI. 1. 367  
*chimonanthifolium* Kth XVI. 1. 279  
*chinantlense* Mart. & Gal. XVI. 1. 380  
*chinense* Miq. XVI. 1. 375  
*Churumayu* R. & Pav. XVI. 1. 303  
*Chuyya* Hunter XVI. 1. 353  
*ciliatum* R. & Schult. XVI. 1. 381 442  
*cinereum* C. Dc. XVI. 1. 295

## Piper

- circinatum* R. & Schult., W. herb. XVI. 1. 381 444  
*circulare* herb. W. XVI. 1. 381 444  
*citrifolium* Lam. XVI. 1. 270  
*citrifolium* Lk XVI. 1. 372  
*Claussenianum* C. Dc. XVI. 1. 275  
*clusiaefolium* Jacq. XVI. 1. 381 429  
*Clusii* C. Dc. XVI. 1. 340  
*clypeatum* Wall. XVI. 1. 378  
*coccoloboides* Kth XVI. 1. 288  
*colonom* Presl XVI. 1. 363  
*coloratum* R. & Schult. XVI. 1. 381 410  
*colubrinum* Lk XVI. 1. 319  
     *β adenophyllum* C. Dc. - - -  
*colubrinum* var. Miq. XVI. 1. 385 (*non adest loco citato*)  
*commutatum* Steud. XVI. 1. 330  
*concinnum* C. Dc. XVI. 1. 328  
*concinnum* Haw. XVI. 1. 381 439  
*confusum* C. Dc. XVI. 1. 270  
*congestum* R. & Schult. XVI. 1. 465  
*conjugatum* R. & Schult. XVI. 1. 381 401  
*consanguineum* Kth XVI. 1. 296 (*bis*)  
*convexum* Bl. XVI. 1. 381 420  
*coralfalgense* C. Dc. XVI. 1. 266  
*corcovadense* C. Dc. XVI. 1. 255  
     *β sessilifolium* - - -  
     *γ petiolatum* - - -  
*cordatum* C. Dc. XVI. 1. 264  
*cordifolium* Sw. XVI. 1. 421  
*cordillerianum* C. Dc. XVI. 1. 332  
*cordulatum* C. Dc. XVI. 1. 298  
*cornifolium* H. B. & Kth XVI. 1. 322  
*coruscans* H. B. & Kth XVI. 1. 292  
     *β aureum* C. Dc. - - -  
*corylifolium* herb. berol. XVI. 1. 314  
*corylifolium* Kth XVI. 1. 314  
*corylistachyon* C. Dc. XVI. 1. 346  
     *β magnifolium* - - -  
*cosmianum* C. Dc. XVI. 1. 257  
*costaricense* C. Dc. XVI. 1. 328  
*crassifolium* C. Dc. XVI. 1. 301  
*crassinervium* H. B. & Kth XVI. 1. 323  
*crassipes* Korth, XVI. 1. 344

## Piper

- crassispicatum* Opiz XVI. 1. 373  
*crassum* Bl. XVI. 1. 376  
*crassum* Vell. XVI. 1. 319  
*crocatum* R. & Pav. XVI. 1. 269  
*crystallinum* Vahl XVI. 1. 467  
*Cubeba* L. fil. XVI. 1. 340  
   *β parvifolium* C. Dc. - - 341  
*Cubeba* Roxb. XVI. 1. 341  
*cubense* C. Dc. XVI. 1. 336  
*cumanense* H. B. & Kth XVI. 1. 315  
*cumanense* Kth XVI. 1. 315  
*cumaralense* C. Dc. XVI. 1. 262  
*cumbotianum* C. Dc. XVI. 1. 268  
*Cumingianum* Miq. XVI. 1. 366  
*cuneifolium* Jacq. XVI. 1. 381 429  
*curvatum* R. & Pav. XVI. 1. 367  
*cuspidatum* Hamilt. XVI. 1. 375  
*cyrtopodium* C. Dc. XVI. 1. 337  
*darienense* C. Dc. XVI. 1. 374  
*dasyoura* C. Dc. XVI. 1. 269  
*dasypodium* C. Dc. XVI. 1. 304  
*decipiens* C. Dc. XVI. 1. 273  
*decrescens* C. Dc. XVI. 1. 251  
   *β ovatum* - - - -  
*decumanum* Aubl. XVI. 1. 246  
*decumanum* L. XVI. 1. 370 350  
*decumanum* Mill. XVI. 1. 380  
*decurrens* C. Dc. XVI. 1. 302  
*demeraranum* C. Dc. XVI. 1. 298  
*densespicatum* Steud. XVI. 1. 319  
*densum* Bl. XVI. 1. 360  
*denudans* C. Dc. XVI. 1. 324  
   *β angustifolium* - - - -  
*denudatum* Opiz XVI. 1. 377  
*dependens* herb. W. XVI. 1. 381 411  
*Descourtilsianum* C. Dc. XVI. 1. 281  
*dichotomum* Poepp. XVI. 1. 279  
*dichotomum* R. & Pav. XVI. 1. 260  
*diffusum* Bl. XVI. 1. 352  
*diffusum* Vahl XVI. 1. 352 364  
*dilatatum* Leblond XVI. 1. 314  
*dilatatum* Rich. XVI. 1. 314  
   *β pubescens* C. Dc. - - -  
*dilatatum* Vahl XVI. 1. 314  
*dimidiatum* C. Dc. XVI. 1. 371  
*diospyrifolium* Kth XVI. 1. 300  
*discolor* Sw. XVI. 1. 247  
*discolorum* Desf. XVI. 1. 380

## Piper

- dissimile* R. & Schult. XVI. 1. 381 459  
*distachyon* Hill XVI. 1. 380  
*distachyon* L. XVI. 1. 381 428  
*divaricatum* Mey. esseq. XVI. 1. 373  
*divergens* C. Dc. XVI. 1. 371  
*diversifolium* R. & Schult. XVI. 1. 381 438  
*dolabrifforme* R. & Schult. XVI. 1. 381 424  
*Dombeyanum* C. Dc. XVI. 1. 332  
*dubium* A. Dietr. XVI. 1. 375  
*dubium* Miq. XVI. 1. 379  
*Duchassaingii* C. Dc. XVI. 1. 251  
*dumosum* Rudg. XVI. 1. 268  
*egense* C. Dc. XVI. 1. 264  
*ellipticum* Hook. & Arn. XVI. 1. 374  
*ellipticum* Lam. XVI. 1. 381 440  
*ellipticum* R. & Schult. XVI. 1. 346  
*elongatum* C. Dc. XVI. 1. 243  
*elongatum* Vahl XVI. 1. 286  
*emarginatum* Vahl XVI. 1. 381 428  
*emarginellum* Sw. XVI. 1. 381 437  
*Enckea* C. Dc. XVI. 1. 244  
*epunctulatum* C. Dc. XVI. 1. 338  
*eriopodon* C. Dc. XVI. 1. 284  
*estrellense* C. Dc. XVI. 1. 272  
   *β pilosius* - - - -  
*eucalyptifolium* Rudg. XVI. 1. 322  
*eucalyptophyllum* (*rect.* *eucalyptiphyllum*) C. Dc. XVI. 1. 252 492  
*evonymifolium* Kth XVI. 1. 263  
*exasperatum* Vahl XVI. 1. 378  
*excavatum* R. & Pav. XVI. 1. 368  
*excelsum* Forst. XVI. 1. 334  
   *α psittacorum* C. Dc. - 335  
   *β tahitianum* - - -  
   *γ Balthii* - - -  
*exiguum* Bl. XVI. 1. 381 403  
*eximium* Kth XVI. 1. 307  
*exserens* C. Dc. XVI. 1. 261  
*extensum* R. & Schult. XVI. 1. 381 430  
*Fadyenii* C. Dc. XVI. 1. 284  
*falcatum* A. Dietr. XVI. 1. 369  
*fallax* Vahl XVI. 1. 363

## Piper

- fasciculare* Rudg. XVI. 1. 381,  
XVI. 2. 591  
*Fendlerianum* C. Dc. XVI. 1. 270  
*filiforme* Pers. XVI. 1. 381 451  
*filiforme* Sw. XVI. 1. 381 466  
*Finlaysonianum* Wall. XVI. 1.  
378  
*firmum* C. Dc. XVI. 1. 242  
*Fischerianum* C. Dc. XVI. 1. 277  
*fistulosum* C. Dc. XVI. 1. 281  
*flagellare* Kth XVI. 1. 307  
*flavicans* C. Dc. XVI. 1. 293  
*flexicaule* C. Dc. XVI. 1. 308  
*flexuosum* Jacq. XVI. 1. 278  
*flexuosum* Rudg. XVI. 1. 309  
*fluminense* C. Dc. XVI. 1. 308  
*foliiflorum* Vahl XVI. 1. 381 396  
*foliis cordatis* &c. L. XVI. 1. 355  
359 402  
*foliis quaternis* &c. Plum. XVI.  
1. 454  
*foliis septemnerviis* &c. Thbg XVI.  
1. 346  
*foliosum* R. & Schult. XVI. 1. 381  
418  
*fontinale* R. & Schult. XVI. 1. 382  
454  
*formosum* C. Dc. XVI. 1. 286  
*Forstenii* C. Dc. XVI. 1. 348  
*foveolatum* Kth XVI. 1. 329  
*fragile* Benth. XVI. 1. 358  
*Francovilleianum* C. Dc. XVI. 1.  
258  
*Fraseri* C. Dc. XVI. 1. 269  
*freireifolium* Hochst. XVI. 1. 382  
403  
*Friedrichsthalii* C. Dc. XVI. 1.  
327  
*frutescens diffusum* &c. P. Browne  
XVI. 1. 248  
*frutescens minus* P. Browne XVI.  
1. 314  
*frutex* Pluk. XVI. 1. 248  
*fruticosum* Rich. XVI. 1. 315  
*fuligineum* Kth XVI. 1. 316  
*Funckii* C. Dc. XVI. 1. 310  
*fuscescens* C. Dc. XVI. 1. 291  
*fuscum* C. Dc. XVI. 1. 319  
*Futokadsura* Siebold XVI. 1. 346  
*Gabriellanum* C. Dc. XVI. 1. 268  
*galeatum* C. Dc. XVI. 1. 242  
*Galeottianum* Mart. & Gal. XVI.  
1. 382 409  
*galioides* R. & Schult. XVI. 1.  
382 464

## Piper

- Gardnerii* C. Dc. XVI. 1. 254  
*Gaudichaudianum* Kth XVI. 1.  
277  
*geniculatum* Sw. XVI. 1. 266 267  
*α xestophyllum* C. Dc. - - 267  
*β latifolium* - - -  
*γ coriaceum* - - -  
*δ verrucosum* - - -  
*ε stamineum* - - -  
*η rigidum* - - -  
*κ jamaicense* - - -  
*gigantifolium* C. Dc. XVI. 1. 306  
*glabellum* C. Dc. XVI. 1. 312  
*glabellum* Sw. XVI. 1. 382 417  
*glabrescens* C. Dc. XVI. 1. 271  
*glabrum* Mill. XVI. 1. 380  
*glanduligerum* C. Dc. XVI. 1. 298  
*β subcoriaceum* - - -  
*glandulosum* Opiz XVI. 1. 355  
*glaucescens* Jacq. XVI. 1. 250  
*globosum* Poir. XVI. 1. 382 394  
*gracile* R. & Pav. XVI. 1. 284  
*granatense* C. Dc. XVI. 1. 303  
*grande* Vahl XVI. 1. 370  
*grandifolium* H. B. & Kth XVI. 1.  
310  
*grandifolium* Eckelund XVI. 1.  
333  
*granulosum* R. & Pav. XVI. 1.  
285  
*Griffithii* C. Dc. XVI. 1. 343  
*griseum* C. Dc. XVI. 1. 281  
*guahamense* C. Dc. XVI. 1. 336  
*guianense* C. Dc. XVI. 1. 301  
*Guigal* Don XVI. 1. 379  
*ex Guinea* Clus. XVI. 1. 343  
*guineense* Schum. XVI. 1. 343  
*Haenkeanum* Opiz XVI. 1. 377  
*halesiaefolium* Kth XVI. 1. 309  
*Hamiltonii* C. Dc. XVI. 1. 360  
*Hartwegianum* C. Dc. XVI. 1.  
369  
*Hayneanum* C. Dc. XVI. 1. 253  
*β macrophyllum* - - -  
*hederaceum* C. Dc. XVI. 1. 366  
*heptandrum* C. Dc. XVI. 1. 244  
*heptandrum herb. berol.* XVI. 1.  
245  
*herbaceum* bot. magaz. XVI. 1.  
382  
*hernandiaefolium* Vahl XVI. 1.  
382 436  
*heterophyllum* R. & Pav. XVI. 1.  
312  
*β angustifolium* Miq. - - 313

## Piper

- heterophyllum* Vahl XVI. 1. 313  
*Hilarianum* C. Dc. XVI. 1. 321  
*Hillianum* C. Dc. XVI. 1. 290  
*hirsutum* Sw. XVI. 1. 276  
    $\alpha$  fusco-punctuatum C. Dc. - - -  
    $\beta$  jamaicense - - - -  
    $\gamma$  magnifolium - - - -  
    $\delta$  Olfersianum - - - 277  
    $\vartheta$  Barclayanum - - -  
    $\lambda$  asperiusculum - - -  
*hirtellum* C. Dc. XVI. 1. 254  
*hirtulum* C. Dc. XVI. 1. 371  
*hispidulum* Sw. XVI. 1. 382 397  
*hispidum* H. B. & Kth XVI. 1. 370  
*hispidum* Mart. & Gal. XVI. 1. 276  
  
*hispidum* Sw. XVI. 1. 382  
*Hoffmannseggianum* R. & Schult. XVI. 1. 372  
*Hohenackeri* C. Dc. XVI. 1. 243  
*Holtonii* C. Dc. XVI. 1. 300  
*hongkongense* C. Dc. XVI. 1. 347  
*Hookeri* Miq. XVI. 1. 366  
*Hookerianum* C. Dc. XVI. 1. 292  
*Hostmannianum* C. Dc. XVI. 1. 287  
    $\alpha$  herbicense - - - -  
    $\beta$  ramiflorum - - - -  
*Hügelianum* C. Dc. XVI. 1. 376  
*humile* Vahl XVI. 1. 382 447  
*hyalinum* Wall. XVI. 1. 382 403  
*hydrangeifolium* Kth XVI. 1. 323  
*hydrocotylifolium* Mart. & Gal. XVI. 1. 382 394  
*hymenophyllum* Miq. XVI. 1. 364  
*hypoglaucum* Miq. XVI. 1. 356  
*Jaborandi* Vell. XVI. 1. 252  
*Jacquemontianum* Kth XVI. 1. 270  
*Jacquini* C. Dc. XVI. 1. 280  
*Jacquinianum* R. & Schult. XVI. 1. 278  
*jalapense* C. Dc. XVI. 1. 277  
*jalapense* [Mart. & Gal. XVI. 1. 323  
*japurense* C. Dc. XVI. 1. 263  
*javanicum* C. Dc. XVI. 1. 343  
*javitense* H. B. & Kth XVI. 1. 372  
  
*Jayeri* C. Dc. XVI. 1. 358  
*imperiale* C. Dc. XVI. 1. 339  
*impunctatum* W. herb. XVI. 1. 319  
  
*inaequale* C. Dc. XVI. 1. 301

## Piper

- inaequalifolium* Vahl XVI. 1. 382 464  
  
*incanum* Spr. XVI. 1. 382 432  
*incisum* Rich. XVI. 1. 382 455  
*incurvum* Sieber XVI. 1. 294  
   \* majus C. Dc. - - -  
*indecorum* Kth XVI. 1. 263  
*indicum* Miq. (lege C. Dc. XVI. 1. 492) XVI. 1. 362  
*insectifugum* C. Dc. XVI. 1. 354  
*insigne* Kth XVI. 1. 289  
*insulare* C. Dc. XVI. 1. 362  
*interruptum* Miq. XVI. 1. 377  
*interruptum* Opiz XVI. 1. 377  
*juliflorum* Miq. XVI. 1. 297  
*juliflorum* Nees & Mart. XVI. 1. 297  
  
*Jussiaeanum* Kth XVI. 1. 309  
*Kappleri* C. Dc. XVI. 1. 311  
*Karwinskianum* Kth XVI. 1. 327  
*Kegelianum* C. Dc. XVI. 1. 372  
*Kegelii* C. Dc. XVI. 1. 323  
*kewense* C. Dc. XVI. 1. 327  
*hasianum* C. Dc. XVI. 1. 349  
*Klotzschianum* C. Dc. XVI. 1. 257  
  
*Korthalsii* Miq. XVI. 1. 365  
*Kunthii* C. Dc. XVI. 1. 250  
*Labillardieri* C. Dc. XVI. 1. 361  
*lacunosum* H. B. & Kth XVI. 1. 303  
  
*laetum* C. Dc. XVI. 1. 256  
*laetum* Vahl XVI. 1. 362  
*laevifolium* Bl. XVI. 1. 382 420 439  
*laevifolium* var. *latifolium* Miq. XVI. 1. 439  
*laevigatum* H. B. & Kth XVI. 1. 244  
*laevigatum* Kth XVI. 1. 244  
*lanatum* Miq. XVI. 1. 364  
*lanatum* Roxb. XVI. 1. 341  
*lancaefolium* Schott XVI. 1. 324  
*lanceaefolium* H. B. & Kth XVI. 1. 317  
    $\alpha$  acutiusculum C. Dc. - - -  
    $\beta$  bullosum - - - -  
*lanceolatum* A. Dietr. XVI. 1. 375  
*lanceolatum* Roxb. XVI. 1. 349 355  
*lanceolatum* R. & Pav. XVI. 1. 263  
    $\beta$  latifolium C. Dc. - - -  
*lancifolium* Hamilt. XVI. 1. 375

## Piper

- Langsdorffianum *C. Dc.* XVI. 1. 290  
 lapathifolium *Steud.* XVI. 1. 323  
 latifolium *Forst.* XVI. 1. 335  
 latifolium *Lam.* XVI. 1. 334  
 latifolium *L. fl.* XVI. 1. 335  
 latum *H. B. & Kth* XVI. 1. 245  
 latum *Kth* XVI. 1. 245  
 laurifolium *H. B. & Kth* XVI. 1. 318  
 laxiflorum *Spr.* XVI. 1. 382 403  
 laxum *Vahl* XVI. 1. 376  
 Lechlerianum *C. Dc.* XVI. 1. 269  
 Ledebourii *C. Dc.* XVI. 1. 281  
 Lehmannianum *C. Dc.* XVI. 1. 368  
 leiophyllum *C. Dc.* XVI. 1. 297  
 Lenormandianum *C. Dc.* XVI. 1. 299  
 lentaginoides *Kth* XVI. 1. 312  
 lenticellosum *C. Dc.* XVI. 1. 319  
 leonense *C. Dc.* XVI. 1. 342  
 leptophyllum *C. Dc.* XVI. 1. 279  
 leptostachyum *Griseb.* XVI. 1. 244  
 leptostachyum *Humb.* XVI. 1. 244  
 leptostachyum *Rich.* XVI. 1. 380  
 leptostachyum *Wall.* XVI. 1. 362  
 lepturum *Kth* XVI. 1. 320  
 Lessertianum *C. Dc.* XVI. 1. 258 351  
 leucophyllum *C. Dc.* XVI. 1. 278  
 Lhotzkyanum *C. Dc.* XVI. 1. 288  
 Lindbergii *C. Dc.* XVI. 1. 297  
 Lindenii *C. Dc.* XVI. 1. 248  
 lineatum *R. & Pav.* XVI. 1. 311  
    $\beta$  magnifolium *C. Dc.* - - -  
    $\gamma$  cordulatum - - -  
 linguaefolium *Hamilt.* XVI. 1. 375  
 Linkii *Miq.* XVI. 1. 358  
 Lonchites *Miq.* XVI. 1. 358  
 longifolium *R. & Pav.* XVI. 1. 259  
 longifolium *W. herb.* XVI. 1. 259  
 longum *Bl.* XVI. 1. 356  
 longum *herb. Burm.* XVI. 1. 355  
 longum *L.* XVI. 1. 355  
 longum *Piso* XVI. 1. 356  
 longum *Rumph* XVI. 1. 356  
 longum *Sloan.* XVI. 1. 248  
 longum *arboresum altius Sloan.* XVI. 1. 248  
 longum *arboresum fol. latissim. &c. Sloan.* XVI. 1. 314  
 longum *folio nervoso &c. Sloan.* XVI. 1. 285  
 longum *humilius &c. Sloan.* XVI. 1. 427

## Piper

- longum *minimum &c. Sloan.* XVI. 1. 421 444  
 longum *Pistolochiae Pluk.* XVI. 1. 355  
 Lowong *Bl.* XVI. 1. 344  
 lucaeanum *Kth* XVI. 1. 322  
    $\beta$  magnifolium *C. Dc.* - - -  
 luzonense *C. Dc.* XVI. 1. 350  
 machadoense *C. Dc.* XVI. 1. 254  
 Macgillivrayi *C. Dc.* XVI. 1. 335  
    $\beta$  parvifolium - - -  
    $\gamma$  glabrum - - -  
 macrophyllum *H. B. & Kth* XVI. 1. 272  
 macrophyllum *Kth* XVI. 1. 272  
 macrophyllum *Loud.* XVI. 1. 296  
 macrophyllum *Sw.* XVI. 1. 267  
 macrorrhizon *R. & Schult.* XVI. 1. 382 393  
 macrorrhynchon *C. Dc.* XVI. 1. 263  
 macrostachyon *Vahl* XVI. 1. 439  
 macrostachyum *C. Dc.* XVI. 1. 371  
 macrourum *H. B. & Kth* XVI. 1. 266  
 maculatum *Bl.* XVI. 1. 347  
 maculosum *Hill* XVI. 1. 380  
 maculosum *L.* XVI. 1. 382 431  
 madagascariense *C. Dc.* XVI. 1. 379  
 magicum *Reinw. herb.* XVI. 1. 350  
 magnoliaefolium *Jacq.* XVI. 1. 382 427  
 majusculum *Bl.* XVI. 1. 350 (*bis*)  
 malabarensis *C. Dc.* XVI. 1. 242  
 malacophyllum *C. Dc.* XVI. 1. 337  
 Malamiri *Bl.* XVI. 1. 348  
    $\beta$  cordatum *Miq.* - - -  
    $\gamma$  hirtellum - - -  
 Mandoni *C. Dc.* XVI. 1. 275  
 manillanum *Miq.* XVI. 1. 378  
 marequitense *C. Dc.* XVI. 1. 290  
 marginatum *Haw.* XVI. 1. 382 429  
 marginatum *Jacq.* XVI. 1. 245 246  
    $\alpha$  firmum *C. Dc.* - - -  
    $\beta$  catalpaefolium - - -  
 mariannum *Opiz* XVI. 1. 360  
 maritimum *Bl.* XVI. 1. 356  
 marowinianum *C. Dc.* XVI. 1. 337  
 marowynense *C. Dc.* XVI. 1. 268  
 Martensianum *C. Dc.* XVI. 1. 251

## Piper

- Martianum* *Kth* XVI. 1. 291  
*Mastersianum* *C. Dc.* XVI. 1. 282  
*Mathewsii* *C. Dc.* XVI. 1. 261  
*mauritianum* *R. & Schult.* XVI. 1. 382 440  
*maynasianum* *C. Dc.* XVI. 1. 262  
*maypurenses* *R. & Schult.* XVI. 1. 382 442  
*medium* *Jacq.* XVI. 1. 246 247  
   *β laxiflorum* *C. Dc.* - - 247  
*Melamiri* *L.* XVI. 1. 359  
*Melamiris* *Hill* XVI. 1. 356  
*Melamiris* *Lam.* XVI. 1. 359  
*Melamiris* *Roxb.* XVI. 1. 361  
*melanostictum* *C. Dc.* XVI. 1. 274  
*melastomoides* *Cham. & Schl.* XVI. 1. 245  
*membranaceum* *Boiss.* XVI. 1. 367  
*membranaceum* *C. Dc.* XVI. 1. 366  
*methysticum* *Forst.* XVI. 1. 354  
*methysticum* *Lam.* XVI. 1. 335  
*methysticum* *Roxb.* XVI. 1. 350  
*mexicanum* *C. Dc.* XVI. 1. 276  
*miconiaefolium* *C. Dc.* XVI. 1. 375  
*microphyllum* *R. & Schult.* XVI. 1. 382 465  
*microstachyon* *Vahl* XVI. 1. 373  
*microstigma* *C. Dc.* XVI. 1. 351  
*Miersinum* *C. Dc.* XVI. 1. 278  
*Millii* *C. Dc.* XVI. 1. 380  
*minarum* *C. Dc.* XVI. 1. 304  
*miniatum* *Bl.* XVI. 1. 354  
   *β brevispicatum* *C. Dc.* - - 355  
   *γ hirtellum* - - -  
*Miquelianum* *C. Dc.* XVI. 1. 254  
*miradorenses* *C. Dc.* XVI. 1. 380  
*misantlenses* *C. Dc.* XVI. 1. 286  
*mite* *R. & Pav.* XVI. 1. 338  
*modestum* *C. Dc.* XVI. 1. 275  
*molle* *R. & Schult.* XVI. 1. 382 438  
*mollicomum* *Kth* XVI. 1. 316  
*mollipilosum* *C. Dc.* XVI. 1. 262  
*mollissimum* *Bl.* XVI. 1. 342  
*monostachyon* *Vahl* XVI. 1. 382 437  
*monostachyon* *Vell.* XVI. 1. 382 432  
*montanum* *C. Dc.* XVI. 1. 290  
*Morisonianum* *C. Dc.* XVI. 1. 311  
*Moritzianum* *C. Dc.* XVI. 1. 288

## Piper

- mucronatum* *herb. Francov.* XVI. 1. 382 409  
*mucronatum* *Rich.* XVI. 1. 409  
*mucronulatum* *Bl.* XVI. 1. 376  
*Mülleri* *C. Dc.* XVI. 1. 243  
*Mullesua* *Don* XVI. 1. 378  
*multinervium* *Mart. & Gal.* XVI. 1. 372  
*multiplinervium* *C. Dc.* XVI. 1. 293  
*munchanum* *C. Dc.* XVI. 1. 258  
   *β magnifolium* - - - 259  
*muricatum* *Bl.* XVI. 1. 341  
   *β parvifolium* *C. Dc.* - 342  
   *γ pilosum* - - -  
*murinum* *R. & Schult.* XVI. 1. 382 428  
*Murrayanum* *C. Dc.* XVI. 1. 280  
*muscosum* *R. & Schult.* XVI. 1. 382 445  
*myosuroides* *Rudg.* XVI. 1. 382 407  
*myrtifolium* *Vahl* XVI. 1. 382 439  
*Nagelii* *C. Dc.* XVI. 1. 365  
*Neesianum* *C. Dc.* XVI. 1. 256  
*negroense* *C. Dc.* XVI. 1. 297  
*Nematanthera* *C. Dc.* XVI. 1. 367  
*nematostachyon* *R. & Schult.* XVI. 1. 382 430  
*nemorosum* *Vahl* XVI. 1. 382 416  
*nepalense* *Miq.* XVI. 1. 357  
   *β parvifolium* *C. Dc.* - 358  
   *γ crassifolium* - - -  
*nervoso-venosum* *Bl.* XVI. 1. 382 439  
*nervosum* *C. Dc.* XVI. 1. 374  
*nervulosum* *C. Dc.* XVI. 1. 268  
*nigrescens* *Bl.* XVI. 1. 357  
*nigrescens* *Miq.* XVI. 1. 349  
*nigrum* *L.* XVI. 1. 363 (*bis*)  
   *β triolcum* *C. Dc.* - - -  
   *γ macrostachyum* - - -  
*nigrum* *Miq.* XVI. 1. 363  
*nigrum* *Schnizl.* XVI. 1. 363  
*nilghirianum* *C. Dc.* XVI. 1. 364  
*nitidulum* *Opiz* XVI. 1. 374  
*nitidum* *Sw.* XVI. 1. 267  
*nitidum* *Vahl* XVI. 1. 274  
*nobile* *C. Dc.* XVI. 1. 289  
*nodulosum* *Lk* XVI. 1. 267  
*Novae Hispaniae* *C. Dc.* XVI. 1. 301  
*Novae Hollandiae* *Miq.* XVI. 1. 343

## Piper

- novogranatense* *C. Dc.* XVI. 1. 313  
*nubigenum* *Kth* XVI. 1. 269 270  
*nudum* *C. Dc.* XVI. 1. 325  
*nummularifolium* *Lam. & W. herb.* XVI. 1. 382  
*nutans* *Opiz* XVI. 1. 266  
*oaxacanum* *C. Dc.* XVI. 1. 274  
*obesum* *Vahl* XVI. 1. 368  
*obliquum* *R. & Pav.* XVI. 1. 306  
   *β* *eximium* *C. Dc.* - - 307  
*obliquum* *Vahl* XVI. 1. 307  
*oblongatum* *Opiz* XVI. 1. 369  
*oblongifolium* *C. Dc.* XVI. 1. 273  
   *β* *glabrum* - - -  
*oblongum* *Cham. & Schl.* XVI. 1. 283  
*oblongum* *H. B. & Kth* XVI. 1. 312  
*obovatum* *R. & Pav.* XVI. 1. 267  
*obtusifolium* *Aubl.* XVI. 1. 427  
*obtusifolium* *Hill* XVI. 1. 380  
*obtusifolium* *Jacq.* XVI. 1. 382 461  
*obtusifolium* *Lam.* XVI. 1. 382 429  
*obtusifolium* *L.* XVI. 1. 382 429  
*obtusissimum* *Miq.* XVI. 1. 378  
*obtusum* *C. Dc.* XVI. 1. 328  
*obumbratum* *C. Dc.* XVI. 1. 265  
*obversum* *Vahl* XVI. 1. 382 455  
*officinarum* *C. Dc.* XVI. 1. 356  
*Olfersianum* *Kth* XVI. 1. 277  
*Opizianum* *Flora* XVI. 1. 369  
*orbiculatum* *Poir.* XVI. 1. 382 466  
*orthostachyum* *Kth* XVI. 1. 247  
*ottoniaefolium* *C. Dc.* XVI. 1. 291  
*Otonis* *C. Dc.* XVI. 1. 332  
*ovale* *C. Dc.* XVI. 1. 261  
*ovalifolium* *C. Dc.* XVI. 1. 305  
*ovalifolium* *Heyne* XVI. 1. 382 442  
*ovatum* *Vahl* XVI. 1. 253  
*ovatum* *W. herb.* XVI. 1. 253  
*pachystachyon* *C. Dc.* XVI. 1. 304  
*padifolium* *C. Dc.* XVI. 1. 253  
   *β* *corcovadense* - - -  
*pallens* *R. & Schult.* XVI. 1. 382 462  
*pallidum* *Forst.* XVI. 1. 418  
*paludosum* *C. Dc.* XVI. 1. 283  
*palustre* *C. Dc.* XVI. 1. 293  
*panamense* *C. Dc.* XVI. 1. 273  
*panduratum* *C. Dc.* XVI. 1. 250

## Piper

- pangoense* *C. Dc.* XVI. 1. 368  
*paniculatum* *W.* XVI. 1. 401  
*papantlense* *C. Dc.* XVI. 1. 338  
*paraense* *C. Dc.* XVI. 1. 290  
*paramaribense* *C. Dc.* XVI. 1. 297  
*paramattense* *C. Dc.* XVI. 1. 353 376  
*Parkerianum* *C. Dc.* XVI. 1. 373  
*Parthenium* *Mart.* XVI. 1. 330  
*parvifolium* *Blanco* XVI. 1. 376  
*parvulum* *Mart. & Gal.* XVI. 1. 382 394  
*patens* *Hook. & Arn.* XVI. 1. 374  
*patens* *Opiz* XVI. 1. 369  
*patulum* *Bertol.* XVI. 1. 374  
*patulum* *Mart. & Gal.* XVI. 1. 380  
*paulianum* *C. Dc.* XVI. 1. 294  
*Pavoni* *C. Dc.* XVI. 1. 294  
*pedicellare* *C. Dc.* XVI. 1. 309  
*pedicellatum* *C. Dc.* XVI. 1. 350  
*pedicellosum* *Wall.* XVI. 1. 343  
*pedunculare* *C. Dc.* XVI. 1. 291  
*pedunculatum* *C. Dc.* XVI. 1. 334  
*peepuloides* *R. & Schult.* XVI. 1. 383 466  
*peepuloides* *Roxb.* XVI. 1. 383 389  
*pellucidum* *L.* XVI. 1. 383 402  
*peltatum* *Hill* XVI. 1. 331  
*peltatum* *L.* XVI. 1. 331 332  
   *β* *colombianum* *C. Dc.* - 332  
*peltatum* *R. & Pav.* XVI. 1. 332  
*Peltobryon* *C. Dc.* XVI. 1. 259  
*peltoideum* *R. & Schult.* XVI. 1. 383 435  
*penangense* *C. Dc.* XVI. 1. 353  
*pereskiaefolium* *Jacq.* XVI. 1. 383 454  
*Perrottetii* *C. Dc.* XVI. 1. 379  
*persicariaefolium* *Kth* XVI. 1. 313  
   *β* *Cumingianum* *C. Dc.* - - 314  
*peruvianum* *C. Dc.* XVI. 1. 283  
*petiolare* *C. Dc.* XVI. 1. 280  
*philippinense* *C. Dc.* XVI. 1. 353  
*philippinum* *Miq.* XVI. 1. 348 366  
*phthinotrichon* *C. Dc.* XVI. 1. 298  
*Phyllanthus* *herb. berol.* XVI. 1. 383 396  
*phyllostictum* *C. Dc.* XVI. 1. 340  
*phytolaccaefolium* *Opiz* XVI. 1. 369  
*pilosiusculum* *Opiz* XVI. 1. 374

## Piper

- piluliferum* H. B. & Kth XVI. 1. 339  
*pinnatum* Lour. XVI. 1. 383  
*pisense* C. Dc. XVI. 1. 278  
*plantagineum* Lam. XVI. 1. 248  
*plantagineum* Schlecht. XVI. 1. 330  
 (bis)  
*platyphyllum* C. Dc. XVI. 1. 375  
*Plukenetianum* C. Dc. XVI. 1. 315  
*Poeppigii* C. Dc. XVI. 1. 260  
*Pohlianum* C. Dc. XVI. 1. 256  
*Poiretianum* C. Dc. XVI. 1. 325  
*Poiteanum* Kth XVI. 1. 387 (deest loco citato)  
*polybotryon* Spr. XVI. 1. 383 410  
*polystachyon* Vahl XVI. 1. 383 461  
*populifolium* Kth XVI. 1. 321  
*populifolium* Opiz XVI. 1. 374  
*portulacaefolium* R. & Schult. XVI. 1. 383 457  
*portulacoides* Lam. XVI. 1. 383 443  
*potamogetonifolium* Opiz XVI. 1. 376  
*pothifolium* Kth XVI. 1. 289  
*pothiforme* Wall. XVI. 1. 351  
*pothoides* Wall. XVI. 1. 351  
*Potomorphe* C. Dc. XVI. 1. 308 (rect. *Pothomorphe* XVI. 1. 492)  
*praegnans* Rich. XVI. 1. 287  
*praemorsum* Roth XVI. 1. 275  
*Preslii* C. Dc. XVI. 1. 257  
*prianamense* C. Dc. XVI. 1. 376  
*propinquum* C. Dc. XVI. 1. 261  
*pruinatum* W. XVI. 1. 331  
*prunifolium* Jacq. XVI. 1. 279  
*pseudo-asperifolium* C. Dc. XVI. 1. 318  
*pseudo-Chavica* C. Dc. XVI. 1. 351  
*pseudo-Churumayu* C. Dc. XVI. 1. 288  
*pseudo-Cubeba* Korth. XVI. 1. 343  
*pseudo-mollicoma* C. Dc. XVI. 1. 278 (lege *mollicomum* XVI. 1. 492)  
*pseudo-peruvianum* C. Dc. XVI. 1. 282  
*pseudo-pothifolium* C. Dc. XVI. 1. 289  
*pseudo-velutinum* C. Dc. XVI. 1. 282

## Piper

- psilostachyum* H. B. & Kth XVI. 1. 370  
*pteropodon* C. Dc. XVI. 1. 255  
*pubescens* Pers. XVI. 1. 383 447  
*pubescens* Soland. XVI. 1. 342  
*pubescens* Vahl XVI. 1. 383 448  
*pulchellum* Vahl XVI. 1. 383 463  
*pulchrum* C. Dc. XVI. 1. 305  
*punctatissimum* C. Dc. XVI. 1. 255  
*punctatum* R. & Pav. XVI. 1. 310 311  
*Purdiei* C. Dc. XVI. 1. 299  
*purpurascens* Desf. XVI. 1. 380  
*purpurascens* A. Dietr. XVI. 1. 286  
*purpureum* Vahl XVI. 1. 383 437  
*pusillum* Bl. XVI. 1. 383 451 (bis)  
*pyrifolium* Opiz XVI. 1. 250  
*pyrifolium* Vahl XVI. 1. 379  
*quadrangulare* Thoms. XVI. 1. 446  
*quadrifolium* L. XVI. 1. 454  
*quadrifolium* Vell. XVI. 1. 383 452  
*quinque-angulatum* Miq. XVI. 1. 365  
*quitense* C. Dc. XVI. 1. 337  
*racemosum* Mill. XVI. 1. 380  
*racemosum* Vahl XVI. 1. 383 401  
*racemosum malvaceum* Sloan. XVI. 1. 333  
*radicans* Opiz XVI. 1. 379  
*radicans* Vahl XVI. 1. 379  
*radula* Kth XVI. 1. 271  
*Rafflesii* C. Dc. XVI. 1. 349  
*rarum* C. Dc. XVI. 1. 284  
*recurvatum* Bl. XVI. 1. 383 440  
*recurvum* Bl. XVI. 1. 241  
*recurvum* Rich. XVI. 1. 301  
*reflexum* L. fl. XVI. 1. 383 451  
*Regelii* C. Dc. XVI. 1. 309  
*Regnellii* C. Dc. XVI. 1. 307  
*Reinwardtianum* C. Dc. XVI. 1. 354  
*reniforme* Poir. XVI. 1. 379  
*reniforme* W. herb. XVI. 1. 383 391  
*reticulatum* Hill XVI. 1. 295  
*reticulatum* L. XVI. 1. 295  
*reticulatum* Vell. XVI. 1. 247  
*reticulosum* Opiz XVI. 1. 374  
*retrofractum* Vahl XVI. 1. 378  
*retusum* L. fl. XVI. 1. 383 446  
*revolutum* Rich. XVI. 1. 380

## Piper

- rhododendrifolium* Kth XVI. 1. 299  
*rhombeum* Vahl XVI. 1. 383 465  
*rhomboidale* Desf. XVI. 1. 380  
*rhombophyllum* C. Dc. XVI. 1. 352  
*Rhyncholepis* C. Dc. XVI. 1. 344  
 β *brevicuspe* - - - -  
*rhynchostachyum* C. Dc. XVI. 1. 326  
*ribesioides* Wall. XVI. 1. 342  
*richardiaefolium* Kth XVI. 1. 304  
*Richardianum* C. Dc. XVI. 1. 249  
*Riedelii* C. Dc. XVI. 1. 325  
*rigidum* C. Dc. XVI. 1. 264  
*riparium* H. B. & Kth XVI. 1. 310  
*rivinoides* Kth XVI. 1. 312  
*Rohrii* C. Dc. XVI. 1. 296  
 β *crassum* - - -  
 γ *grandifolium* Miq. - - -  
*Rollingo* R. & Schult. XVI. 1. 383 466  
*rostratum* Roxb. XVI. 1. 377  
*rotundatum* R. & Schult. XVI. 1. 442  
*rotundifolium* Hill XVI. 1. 380  
*rotundifolium* L. XVI. 1. 421  
*rotundifolium* Sw. XVI. 1. 444  
*rotundum nigrum* Pluk. XVI. 1. 363  
*Roxburghianum* R. & Schult. XVI. 1. 438  
*rubellum* Haw. XVI. 1. 461  
*rubescens* C. Dc. XVI. 1. 300  
*rubroides* R. & Schult. XVI. 1. 383 452  
*rubricaule* Lk XVI. 1. 383 454  
*rude* H. B. & Kth XVI. 1. 283  
*rude* Kth XVI. 1. 284  
*Rudgeanum* C. Dc. XVI. 1. 373  
*rufinerve* Miq. XVI. 1. 377  
*rufinerve* Opiz XVI. 1. 377  
*rugosum* Lam. XVI. 1. 373  
*rugosum* Opiz XVI. 1. 270  
*rugosum* Vahl XVI. 1. 270  
*rugulosum* C. Dc. XVI. 1. 281  
*Ruizianum* C. Dc. XVI. 1. 308  
*rumicifolium* C. Dc. XVI. 1. 297  
*Rumphii* C. Dc. XVI. 1. 354  
*ruscifolium* R. & Schult. XVI. 1. 383 416  
*Sagoti* C. Dc. XVI. 1. 367  
*Sagranum* C. Dc. XVI. 1. 292  
*salicariaefolium* Kth XVI. 1. 317

## Piper

- β *Lehmannianum* C. Dc. XVI. 1. 317  
*salicifolium* Vahl XVI. 1. 373  
*salicinum* Opiz XVI. 1. 374  
*salignum* R. & Schult. XVI. 1. 383 438  
*salviaefolium* C. Dc. XVI. 1. 270  
*Salzmanni* C. Dc. XVI. 1. 387  
 (deest loco citato)  
*sancarlosianum* C. Dc. XVI. 1. 337  
*sanctum* Schlecht. XVI. 1. 330  
*santaremense* C. Dc. XVI. 1. 275  
*sarmentosum* Roxb. XVI. 1. 352  
*saururoides* Hamilt. XVI. 1. 375  
*saxatile* Wall. XVI. 1. 383 451  
*saxicolum* Vahl XVI. 1. 383 447  
*scabridum* Flora XVI. 1. 369  
*scabrifolium* Hook. & Arn. XVI. 1. 374  
*scabriusculum* A. Dietr. XVI. 1. 368  
*scabrum* Lam. XVI. 1. 285  
*scabrum* Opiz XVI. 1. 369  
*scabrum* R. & Pav. XVI. 1. 368  
*scabrum* Sw. XVI. 1. 276  
*scandens* Sw. XVI. 1. 383 417  
*scandens* Vahl XVI. 1. 434  
*Schachii* C. Dc. XVI. 1. 288  
*Schizonephos* C. Dc. XVI. 1. 241  
*Schlechtendalianum* C. Dc. XVI. 1. 324  
*Schlimii* C. Dc. XVI. 1. 274  
*Schottii* C. Dc. XVI. 1. 315  
 β *luxurians* - - -  
*scopulorum* Kth XVI. 1. 370  
*scutatum* W. XVI. 1. 331  
*scutellæefolium* Vahl XVI. 1. 383 394  
*scutellatum* Pers. XVI. 1. 383 394  
*scutiphyllum* Hamilt. XVI. 1. 332  
*sebastianopolitense* C. Dc. XVI. 1. 252  
*secundum* Poir. XVI. 1. 383 401  
*secundum* R. & Pav. XVI. 1. 300  
*Seemannianum* C. Dc. XVI. 1. 347  
*Selloi* C. Dc. XVI. 1. 252  
*Sellovianum* Kth XVI. 1. 324  
*septemnerve* Vahl XVI. 1. 383 441  
*septuplinervium* C. Dc. XVI. 1. 313  
*serpens* Sw. XVI. 1. 383 392  
*serpyllifolium* Vahl XVI. 1. 383 445

## Piper

- sidaefolium* Lk & Otto XVI. 1. 334  
*sidaefolium* Mart. XVI. 1. 333  
 Sieberi C. Dc. XVI. 1. 248  
*simplex* Endl. XVI. 1. 383 413  
 sinense C. Dc. XVI. 1. 361  
 singulare C. Dc. XVI. 1. 326  
*Siriboa* Forst. XVI. 1. 346  
*Siriboa* L. XVI. 1. 359  
 Sirium C. Dc. XVI. 1. 361  
*smilacifolium* H. B. & Kth XVI. 1. 245  
*Solmsianum* C. Dc. XVI. 1. 291  
 sororium C. Dc. XVI. 1. 295  
*speciosum* W. XVI. 1. 331  
*sphaerostachyum* C. Dc. XVI. 1. 326  
 β *tenuifolium* - - -  
*Sprengelianum* C. Dc. XVI. 1. 283  
*Spruceanum* C. Dc. XVI. 1. 299  
*spurium* Lk XVI. 1. 361 363  
*stellatum* Jacq. XVI. 1. 383 453  
*stellatum* Vell. XVI. 1. 383 454  
*stellipilum* C. Dc. XVI. 1. 262  
*stipulaceum* Opiz XVI. 1. 375  
*stoloniferum* R. & Schult. XVI. 1. 383 395  
*stuposum* A. Dietr. XVI. 1. 270  
*stylosum* Miq. XVI. 1. 344  
*suaveolens* Desf. XVI. 1. 383 466  
 subaequale C. Dc. XVI. 1. 371  
 subandinum C. Dc. XVI. 1. 275  
*subauriculatum* C. Dc. XVI. 1. 323  
*subcordatum* C. Dc. XVI. 1. 353  
*subflavum* C. Dc. XVI. 1. 279  
*subfuscum* C. Dc. XVI. 1. 305  
*subpeltatum* Vahl XVI. 1. 333  
*subpeltatum* W. XVI. 1. 333  
 ♂ *sidaefolium* C. Dc. - - 334  
*subrotundum* Bl. XVI. 1. 383 447  
*subscutatum* C. Dc. XVI. 1. 321  
*subseptemnervium* C. Dc. XVI. 1. 377  
*subulatum* C. Dc. XVI. 1. 345  
*Suipigua* Don XVI. 1. 378  
*sulcatum* Bl. XVI. 1. 349  
*sumatranum* C. Dc. XVI. 1. 343  
*sundaicum* Bl. XVI. 1. 352  
 surinamense C. Dc. XVI. 1. 296  
*Swartzianum* C. Dc. XVI. 1. 265  
*sylvaticum* Roxb. XVI. 1. 355  
*sylvestre* Lam. XVI. 1. 361  
*sylvestre* Lour. XVI. 1. 341

## Piper

- sylvestre* Vahl XVI. 1. 361  
*sylvestre* Vell. XVI. 1. 296  
*syringaefolium* Vahl XVI. 1. 378  
*talinifolium* R. & Schult. XVI. 1. 383 406  
*tarapotianum* C. Dc. XVI. 1. 246  
*teapense* C. Dc. XVI. 1. 260  
*tectoniaefolium* Kth XVI. 1. 302  
*tejuicense* C. Dc. XVI. 1. 287  
*tenellum* Sw. XVI. 1. 384 396  
*tenue* H. B. & Kth XVI. 1. 244  
*tenuicuspe* C. Dc. XVI. 1. 304  
*tenuifolium* C. Dc. XVI. 1. 321  
*tenuifolium* Pav. XVI. 1. 321  
*tenuinerve* C. Dc. XVI. 1. 313  
*tenuistylum* C. Dc. XVI. 1. 260  
*tequendanense* C. Dc. XVI. 1. 300  
*terminale* H. B. & Kth XVI. 1. 250  
*tetragonum* Vahl XVI. 1. 384 448  
*tetraphyllum* Forst. XVI. 1. 384 451  
*Teysmannii* C. Dc. XVI. 1. 345  
*thermale* Vahl XVI. 1. 378  
*Thwaitesii* C. Dc. XVI. 1. 357  
*tigerianum* C. Dc. XVI. 1. 250  
*tiliaefolium* Cham. & Schl. XVI. 1. 331  
*tiliaefolium* Desv. XVI. 1. 235<sup>14</sup>  
*tiliaefolium* Hamilt. XVI. 1. 379  
 (delendum, est *Laurea tiliaefolia* Gaudich. XVI. 1. 388)  
*tithymaloides* Vahl XVI. 1. 384 439  
*tocacheanum* C. Dc. XVI. 1. 264  
*tomentosum* C. Dc. XVI. 1. 372  
*tomentosum* Vahl XVI. 1. 384 455  
*tomentosum* var. *carnosum* Bl. XVI. 1. 455  
*triandrum* F. Müll. XVI. 1. 365  
*Trianae* C. Dc. XVI. 1. 334  
*tricarinatum* Haw. XVI. 1. 384 466  
*trichoneuron* C. Dc. XVI. 1. 281  
*trichostachyon* C. Dc. XVI. 1. 242  
*tricuspe* C. Dc. XVI. 1. 263  
*trifolium* L. XVI. 1. 384 462  
*trifolium* W. herb. XVI. 1. 384 443  
*trigonioideum* C. Dc. XVI. 1. 318  
*trigonum* C. Dc. XVI. 1. 310  
*trinerve* C. Dc. XVI. 1. 292

## Piper

- trinerve* Vahl XVI. 1. 384 417  
(*trinerviium*)  
*trineuron* Miq. XVI. 1. 362  
*trioicum* Roxb. XVI. 1. 363  
*triquetrum* Opiz XVI. 1. 375  
*tristachyon* C. Dc. XVI. 1. 335  
*tristemon* C. Dc. XVI. 1. 328  
*truncatum* Vell. XVI. 1. 289  
*tuberculatum* Jacq. XVI. 1. 265  
     $\alpha$  rigido-membranaceum C. Dc. - 266  
     $\beta$  minus - - -  
     $\gamma$  majus - - -  
*tumidum* Kth XVI. 1. 322  
*Uhdei* C. Dc. XVI. 1. 248  
*umbellatum* Hill XVI. 1. 333  
*umbellatum* Jacq. XVI. 1. 334  
*umbellatum* L. XVI. 1. 332  
     $\beta$  majus C. Dc. - 333  
     $\gamma$  glabrum - - -  
*umbellatum* Vahl XVI. 1. 332  
*umbilicatum* Vahl XVI. 1. 384  
    394  
*umbrosum* Bl. XVI. 1. 384 439  
*umbrosum* H. B. & Kth XVI. 1.  
    370  
*undeninerviium* C. Dc. XVI. 1.  
    295  
*ungaramense* C. Dc. XVI. 1. 243  
*unguiculatum* R. & Pav. XVI. 1.  
    249  
     $\alpha$  minus C. Dc. - 250  
     $\beta$  coriaceum - - -  
*unguiculatum* Vahl XVI. 1. 250  
*variegatum* H. B. & Kth XVI. 1.  
    316  
*variegatum* Pers. XVI. 1. 384  
    431  
*variifolium* C. Dc. XVI. 1. 308  
*vasculosum* Hamilt. XVI. 1. 389  
*velutinum* H. B. & Kth XVI. 1.  
    316  
*venezuelense* C. Dc. XVI. 1. 302  
*venosum* C. Dc. XVI. 1. 340  
*venustum* Wall. XVI. 1. 378  
*veraguense* C. Dc. XVI. 1. 294  
*verbascifolium* C. Dc. XVI. 1. 258  
*verrucosum* Sw. XVI. 1. 267  
*verrucosum* W. XVI. 1. 314  
*verruculosum* C. Dc. XVI. 1. 303  
*verticillatum* L. XVI. 1. 384 463  
*vestitum* C. Dc. XVI. 1. 341  
*victorianum* C. Dc. XVI. 1. 246  
*villosum* Bl. XVI. 1. 342  
*villosum* C. Dc. XVI. 1. 317

## Piper

- villosum* Rich. XVI. 1. 384 442  
*viminale* Opiz XVI. 1. 377  
*Visiani hort.* XVI. 1. 361  
*Wagneri* C. Dc. XVI. 1. 302  
*Walkeri* Miq. XVI. 1. 362  
*Warakaboura* C. Dc. XVI. 1. 257  
*Weddellii* C. Dc. XVI. 1. 326  
*Wightii* Miq. XVI. 1. 365  
*Willdenowii* Kth XVI. 1. 319  
*Wulfschlaegelii* C. Dc. XVI. 1. 249  
*Wydlerianum* C. Dc. XVI. 1. 280  
*xylosteoides* Steud. XVI. 1. 293  
*zacuapanum* C. Dc. XVI. 1. 330  
*zeylanicum* Miq. XVI. 1. 366  
*Zippelia* C. Dc. XVI. 1. 256  
*Zollingeri* C. Dc. XVI. 1. 364  
*Zollingerianum* C. Dc. XVI. 1.  
    351  
*Zuccarinii* C. Dc. XVI. 1. 365  
*Piper subgen. Eupiper* C. Dc. XVI.  
    1. 240  
    *Piperoides* C. Dc.  
        XVI. 1. 391  
*Piper sect. Apopiper* C. Dc. XVI. 1.  
    241 366  
    *Brachystachys* C. Dc.  
        XVI. 1. 251  
    *Carpunya* C. Dc. XVI. 1.  
        240 326  
    *Coccobryon* C. Dc. XVI.  
        1. 240 336  
    *Dugagelia* Endl. XVI. 1.  
        471  
    *Enckea* C. Dc. XVI. 1.  
        240 243  
    *Eupiper* C. Dc. XVI. 1.  
        240 339  
    *Macrostachys* C. Dc.  
        XVI. 1. 251  
    *Nematanthera* C. Dc.  
        XVI. 1. 241 367  
    *Potomorphe* C. Dc. XVI.  
        1. 240 331  
    *Schizonephos* C. Dc.  
        XVI. 1. 240 241  
    *Steffensia* C. Dc. XVI.  
        1. 240 251  
*PIPERACEAE* C. Dc. XVI. 1. 235<sup>65</sup>  
*PIPERACEAE* Kth XVI. 1. 235<sup>65</sup>  
*PIPERACEAE* Miq. XVI. 1. 236 240  
*PIPERI* Auct. XVI. 2. 590  
*Piperoides* C. Dc. XVI. 1. 391  
    (Piper)  
*Piptochlamys* C. A. Mey. XIV. 551  
    *hirsuta* C. A. Mey. XIV. 557

- Piptochlamys* C. A. Mey. XIV. 557  
(Thymelaea)
- Pipturus* Wedd. XVI. 1. 235<sup>16</sup>  
*albidus* Wedd. XVI. 1. 235<sup>17</sup>  
  β *Gaudichaudianus* - - - -  
  γ *Meyenianus* - - - -  
*argenteus* Wedd. XVI. 1. 235<sup>19</sup>  
*asper* Wedd. XVI. 1. 235<sup>17</sup>  
*Candolleanus* Wedd. XVI. 1. 235<sup>19</sup>  
*ellipticus* Wedd. XVI. 1. 235<sup>19</sup>  
*Gaudichaudianus* Wedd. XVI. 1.  
  235<sup>17</sup>  
*gracilipes* A. Gray XVI. 1. 235<sup>20</sup>  
*incanus* Wedd. XVI. 1. 235<sup>18</sup>  
  β *glabrior* - - - -  
  γ *pellucidus* - - - - 235<sup>19</sup>  
  δ *asper* - - - -  
*mollissimus* Wedd. XVI. 1. 235<sup>19</sup>  
*platyphyllus* Wedd. XVI. 1. 235<sup>19</sup>  
*propinquus* Wedd. XVI. 1. 235<sup>19</sup>  
  (bis)  
*repandus* Wedd. XVI. 1. 235<sup>19</sup>  
  (bis)  
  β *oblongifolius* - - - -  
*rotundifolius* Wedd. XVI. 1. 235<sup>18</sup>  
*taitensis* Wedd. XVI. 1. 235<sup>17</sup>  
*velutinus* Wedd. XVI. 1. 235<sup>18</sup>  
  XV. 2. 1260
- Plagianthera* Reichenb. fil. & Zoll.  
  XV. 2. 956 961 978
- oppositifolia* Reichenb. fil. & Zoll.  
  XV. 2. 979
- Plagianthera* Baill. XV. 2. 972 978  
  (Rottlera)
- Plagiopoda* R. Br. XIV. 349 (Gre-  
  villea Eugrevillea)
- Plagiopteron* Griff. XV. 2. 1260
- Planera* Gmel. XVII. 167, Hance  
  XVII. 164, L. C. Rich. XVII.  
  167
- Abelicea* R. & Schult. XVII. 166  
  168
- acuminata* Lindl. XVII. 166 168  
*aquatica* Gmel. XVII. 167  
*carpinifolia* Wats. XVII. 166 168  
*crenata* Desf. XVII. 166 168  
*Davidii* Hance XVII. 165 168  
*Gmelini* L. C. Rich. XVII. 168  
*japonica* Miq. XVII. 166 168  
*Kaki hort.* XVII. 167 168  
*Kiaki hort.* XVII. 167 168  
*parvifolia* Sweet XVII. 161 168  
*Richardi* Mx XVII. 166 168  
*ulmifolia* Mx XVII. 168
- Planera* subgen. *Abelicea* Endl.  
  XVII. 165
- PLATANACEAE** Agardh XVI. 2.  
  156
- PLATANACEAE** Dc. fil. XVI. 2.  
  156
- PLATANACEAE** Lindl. XVI. 2.  
  156
- PLATANEAE** Clark. XVI. 2. 156
- PLATANEAE** Lestib. XVI. 2. 156
- Platanus* Tourn. XVI. 2. 159  
  *acerifolia* W. XVI. 2. 159  
  *californica* Benth. XVI. 2. 160  
  *cuneata* W. XVI. 2. 159  
  *hispanica* Ten. XVI. 2. 159  
  *hybridus* Brot. XVI. 2. 159  
  *Lindeniana* Mart. & Gal. XVI. 2.  
  159
- lobata* Moench XVI. 2. 159  
*mexicana* Moric. XVI. 2. 160  
*occidentalis* Hook. & Arn. XVI. 2.  
  160
- occidentalis* L. XVI. 2. 159
- orientalis* L. XVI. 2. 159  
  β *insularis* Dc. fil. - - - -  
  γ *cuneata* Loud. - - - -  
  δ *acerifolia* Ait. - - - -
- orientalis* Pocock. XVI. 2. 158
- orientalis acerifolia* Loud. XVI. 2.  
  159
- orientalis aceris folio* Tourn. XVI.  
  2. 159
- orientalis flabellifolia* Spach XVI.  
  2. 159
- orientalis undulata* Ait. XVI. 2.  
  159
- palmata* Moench XVI. 2. 159  
*racemosa* Benth. XVI. 2. 160  
*racemosa* Nutt. XVI. 2. 160  
*vulgaris* α & β Spach XVI. 2.  
  159
- vulgaris* δ & ε Spach XVI. 2.  
  159
- Platycarya* Sieb. & Zucc. XVI. 2.  
  145
- strobilacea* Sieb. & Zucc. XVI. 2.  
  145
- Platycentrum* Kl. XV. 1. 278 346,  
  Miq. XV. 1. 275
- annulatum* C. Koch XV. 1. 350  
*erosum* Miq. XV. 1. 276  
*Hamiltonianum* Miq. XV. 1. 295  
*multangulum* Miq. XV. 1. 275  
*robustum* Miq. XV. 1. 275  
*rubrovenium* Kl. XV. 1. 347  
*rupicolum* Miq. XV. 1. 352  
*Teysmannianum* Miq. XV. 1. 276  
*xanthinum* Kl. XV. 1. 347

- Platycentrum*  
*Zollingerianum* Kl. XV. 1. 351  
*Platycentrum* Dc. fil. XV. 1. 346  
 (Begonia)  
*Platycladus* Spach XVI. 2. 460 461  
*dolabrata* Spach XVI. 2. 460  
*stricta* Spach XVI. 2. 462  
*Platyclinium* Henfr. XV. 1. 278  
*Platygyne* Mercier XV. 2. 913  
*hexandra* Müll. Arg. XV. 2. 914  
*urens* Mercier XV. 2. 914  
*Platyzamia* Zucc. XVI. 2. 537  
*rigida* Zucc. XVI. 2. 537  
*Plecospermum* Trécul XVII. 233  
*spinosum* Trécul XVII. 233  
*spinosum* Wight XVII. 233  
*Plegorhiza* Molin. XVII. 296  
*Plelostemon* Sond. XV. 2. 274 333  
*verrucosum* Sond. XV. 2. 333  
*Plelostemon* Müll. Arg. XV. 2. 333  
 (Phyllanthus)  
*Pleuradenia coccinea* Raf. XV. 2. 71  
*Pleuranthe* Salisb. XIV. 230  
*Pleuropterus* Turcz. XIV. 694  
*cordatus* Turcz. XIV. 136  
*Plenrothyrium* Nees XV. 1. 7 168  
*bifidum* Nees XV. 1. 169  
*chrysophyllum* Nees XV. 1. 169  
*chrysothyrsus* Meisn. XV. 1. 169  
*cuneifolium* Nees XV. 1. 169  
*ferrugineum* Meisn. XV. 1. 169  
*macranthum* Nees XV. 1. 169  
*Poeppigii* Nees XV. 1. 168  
*velutinum* Meisn. XV. 1. 170  
*Plokiostigma* Schuch. XV. 1. 500  
*Lehmanni*, Schuch. XV. 1. 501  
*Plukenetia* Müll. Arg. XV. 2. 768,  
*Plum.* XV. 2. 768 770, Auct.  
 XV. 2. 768  
*africana* Sond. XV. 2. 773  
*brachybotrya* Müll. Arg. XV. 2.  
 770  
*conophora* Müll. Arg. XV. 2.  
 769  
*corniculata* Sm. XV. 2. 772  
*hastata* Müll. Arg. XV. 2. 772  
*occidentalis* Leand. XV. 2. 772  
*penninervia* Müll. Arg. XV. 2.  
 770  
*peruviana* Müll. Arg. XV. 2. 770  
*tamnoides* Müll. Arg. XV. 2. 771  
*verrucosa* Sm. XV. 2. 771  
*volubilis* L. Spec. XV. 2. 771  
*volubilis* L. Suppl. XV. 2. 771  
*Plukenetia* sect. *Anabaena* Müll. Arg.  
 XV. 2. 771
- Plukenetia* sect. *Angostylidium*  
 Müll. Arg. XV. 2.  
 769  
*Cylindrophora*  
 Müll. Arg. XV. 2.  
 769  
*Euplukenetia*  
 Müll. Arg. XV. 2.  
 770  
*Hedraiostylus*  
 Müll. Arg. XV. 2.  
 772  
*Sajor* Müll. Arg. XV.  
 2. 772  
*Plukenetia* Baill. XV. 2. 777 (*Sa-*  
*gorium*)  
*Podadenia* Thwait. XV. 2. 791  
*sapida* Thwait. XV. 2. 791  
*Thwaitesii* Müll. Arg. XV. 2. 791  
*Podanthemum microphyllum* W. XV.  
 1. 498  
*Podandra* Dc. fil. XV. 1. 288 (*Be-*  
*gonia*)  
*Podocalyx* Kl. XV. 2. 466 469  
*loranthoides* Kl. XV. 2. 469  
*Podocalyx* Müll. Arg. XV. 2. 469  
 (*Richeria*)  
*PODOCARPEAE* Endl. XVI. 2. 493  
*Podocarpus* L'Herit. XVI. 2. 368 507,  
*Labill.* XVI. 2. 498, *Pers.* XVI.  
 2. 504  
*affinis* Seem. XVI. 2. 517  
*agathifolia* Bl. XVI. 2. 508  
*alpina* R. Br. XVI. 2. 520  
*β Lawrenceii* Hook. fil. - -  
*amara* Bl. XVI. 2. 516  
*andina* Poepp. XVI. 2. 519  
*angustifolia* Parl. XVI. 2. 512  
*antarctica* hort. XVI. 2. 517  
*Antillarum* R. Br. XVI. 2. 509  
*aristulata* Parl. XVI. 2. 513  
*aspleniifolia* Labill. XVI. 2. 499  
 521  
*Beccarii* Parl. XVI. 2. 508  
*Bidwilli* Hoibr. XVI. 2. 514  
*biformis* Hook. XVI. 2. 495 521  
*Blumei* Endl. XVI. 2. 508  
*bracteata* Bl. XVI. 2. 515  
*β brevipes* - - -  
*bracteata* Zolling. XVI. 2. 516  
*chilena* Lechl. XVI. 2. 510  
*chilina* Rich. XVI. 2. 511  
*β glauca* Parl. - - -  
*chinensis* Wall. XVI. 2. 516  
*coreana* van Houtt. XVI. 2. 505  
*coriacea* Rich. XVI. 2. 509

**Podocarpus**

- corrugata* Gord. XVI. 2. 518
- Cumingii* Parl. XVI. 2. 521
- cupressina* R. Br. XVI. 2. 521
- curvifolia* Carr. XVI. 2. 517
- cuspidata* Endl. XVI. 2. 509
- dacrydioides* A. Rich. XVI. 2. 520
- Dieffenbachii* Hook. XVI. 2. 521
- discolor* Bl. XVI. 2. 518
- Drouyniana* F. Müll. XVI. 2. 514
- drupacea* hort. XVI. 2. 504 521
- Dulcamara* Seem. XVI. 2. 516
- elata* R. Br. XVI. 2. 517
- elata* Seem. XVI. 2. 517
- elongata* L'Herit. XVI. 2. 511
- elongata* E. Mey. XVI. 2. 512
- Endlicheriana* Carr. XVI. 2. 518
- ensifolia* R. Br. XVI. 2. 517
- eurhyncha* Miq. XVI. 2. 518
- excelsa* Lodd. XVI. 2. 513
- falcata* R. Br. XVI. 2. 511
- falcata* Cunn. XVI. 2. 517
- falciformis* Parl. XVI. 2. 685
- ferruginea* Don XVI. 2. 519
- glomerata* Don XVI. 2. 512 510
- grandifolia* Endl. XVI. 2. 509
- Horsfieldii* Wall. XVI. 2. 521
- Humboldtii* hort. XVI. 2. 517
- jamaicensis* hort. XVI. 2. 510
- japonica* hort. bogor. XVI. 2. 518
  - β *elegantissima* Gord. - - -
- imbricata* Bl. XVI. 2. 521
- Junghuhniana* Miq. XVI. 2. 516
- koraiana* Siebold XVI. 2. 518
- koreana* hort. XVI. 2. 516
- laeta* Hoibr. XVI. 2. 517
- Lamberti* Kl. XVI. 2. 512
- latifolia* Bl. XVI. 2. 508
- latifolia* R. Br. XVI. 2. 511
- latifolia* Wall. XVI. 2. 508
- Lawrencii* Hook. fil. XVI. 2. 520
- leptostachya* Bl. XVI. 2. 515
- macrophylla* Don XVI. 2. 517
- macrophylla* Wall. XVI. 2. 515
  - (bis)
- macrophylla* β *Maki* Endl. XVI. 2. 516
- macrostachya* Parl. XVI. 2. 510
- Maki* Sieb. & Zucc. XVI. 2. 516
- Makoa* Forbes XVI. 2. 516
- Makoyi* hort. XVI. 2. 516
- Mannii* Hook. fil. XVI. 2. 511
- Meyeriana* Endl. XVI. 2. 512
- minor* Parl. XVI. 2. 509
- Miquelia* hort. XVI. 2. 516
- montana* Lodd. XVI. 2. 519

**Podocarpus**

- Nageia* R. Br. XVI. 2. 508
  - β *variegata* hort. - - -
- neglecta* Bl. XVI. 2. 516
- neriifolia* Don XVI. 2. 514 515
- neriifolia* hort. XVI. 2. 518
- nivalis* Hook. XVI. 2. 519
- nobilis* hort. XVI. 2. 518
- Novae Caledoniae* Vieill. XVI. 2. 513
- nubicola* Makoy XVI. 2. 513
- nubigena* Lindl. XVI. 2. 513
- nucifera* Pers. XVI. 2. 505 521
- oleifolia* Don XVI. 2. 510
- ovata* Henk. & Hochst. XVI. 2. 509
  - β *variegata* Parl. - - -
- palembanica* Miq. XVI. 2. 521
- parvifolia* Parl. XVI. 2. 514
- philippeanus* Benth. XVI. 2. 375
- pinnata* hort. XVI. 2. 508
- polystachya* R. Br. XVI. 2. 515
- pruinosa* Eckl. & Zeyh. XVI. 2. 512
- pungens* Caley XVI. 2. 513
- Purdieana* Hook. XVI. 2. 510
- Purdieana* hort. XVI. 2. 517
- Purdieana* var. *parvifolia* Griseb. XVI. 2. 513
- rigida* Kl. XVI. 2. 513
- rivularis* Panch. XVI. 2. 514
- Rumphii* Bl. XVI. 2. 515
- salicifolia* Kl. & Karst. XVI. 2. 510
- saligna* Don XVI. 2. 511
- Sellowii* Kl. XVI. 2. 509
- spicata* R. Br. XVI. 2. 519
- spicata* Poepp. XVI. 2. 520
- spinulosa* R. Br. XVI. 2. 513
- Sprucei* Parl. XVI. 2. 510
- taxifolia* H. B. & Kth XVI. 2. 518
- taxodioides* Carr. XVI. 2. 496 521
- tenuifolia* Parl. XVI. 2. 521
- Teysmanni* Miq. XVI. 2. 516
- thevetiaefolia* Bl. XVI. 2. 518
- Thunbergii* Hook. XVI. 2. 511
- thuyoides* R. Br. XVI. 2. 520
- Totara* Don XVI. 2. 514
- usta* Brongn. & Gris. XVI. 2. 520
- Vieillardii* Parl. XVI. 2. 521
- Vriesiana* hort. XVI. 2. 516
- Yacca* Don XVI. 2. 509
- zamiaefolia* hort. XVI. 2. 508
- zamiaefolius* A. Rich. XVI. 2. 376 521

- Podocarpus sect. Dacrycarpus** *Endl.* XVI. 2. 368 520  
*Eupodocarpus* *Endl.* XVI. 2. 368 509  
*Nageia* *Endl.* XVI. 2. 368 507  
*Stachycarpus* *Endl.* XVI. 2. 368 518
- Podocentrum* *Burch.* XIV. 40  
*Podopterus* *Humb. & Bonpl.* XIV. 171  
*mexicanus* *Humb. & Bonpl.* XIV. 171
- Podostachys* *Kl.* XV. 2. 513 661  
*hirta* *Kl.* XV. 2. 663  
*incana* *Kl.* XV. 2. 663  
*Lundianus* *Diedrichs.* XV. 2. 663  
*sclerocalyx* *Diedrichs.* XV. 2. 662  
*Sellowiana* *Kl.* XV. 2. 663  
*serrata* *Kl.* XV. 2. 664  
*subfloccosa* *Diedrichs.* XV. 2. 663
- Podostachys* *Baill.* XV. 2. 661 (Croton)  
*Podostachys* *Müll. Arg.* XV. 2. 661 (Croton sect. Eucroton)
- PODOSTEMACEAE** *Endl.* XVII. 39
- PODOSTEMACEAE** *Wedd.* XVII. 39  
**PODOSTEMEAE** *A. Juss.* XVII. 43  
**PODOSTEMEAE** *Rich.* XVII. 39  
**PODOSTEMMEAE** *Endl.* XVII. 39
- Podostemon* *L. A. Rich.* XVII. 72, *Gardn.* XVII. 72, *Tul.* XVII. 72, *Griff.* XVII. 66 67  
*abrotanoides* *Nutt.* XVII. 73  
*acuminatus* *Wedd.* XVII. 75  
*Ceratophyllum* *Mx* XVII. 72  
 $\alpha$  - - - -  
 $\beta$  *fluitans* - - 73  
 $\gamma$  *abrotanoides* - - -  
*Chamissonis* *Tul.* XVII. 73 (bis)  
*dendroides* *Thwait.* XVII. 74  
*dichotomus* *Gardn.* XVII. 69  
*distichus* *Wedd.* XVII. 73  
*Dregeanum* *Presl* XVII. 45  
*elongatus* *Gardn.* XVII. 70  
*fruticulosus* *Wedd.* XVII. 74  
*Gardneri* *Harv.* XVII. 76  
*Griffithii* *Wall.* XVII. 67  
*griseus* *Gardn.* XVII. 75  
*Hookerianus* *Wedd.* XVII. 74  
*Johnsonis* *Wedd.* XVII. 75  
*microcarpus* *Wedd.* XVII. 76  
*olivaceus* *Gardn.* XVII. 75 (bis)  
*rigidus* *Gardn.* XVII. 69
- Podostemon*  
*ruppioides* *H. B. & Kth* XVII. 61  
*subulatus* *Gardn.* XVII. 74  
*Wallichii* *R. Br.* XVII. 71  
*Wallichii* (*Podostema*) *Royl.* XVII. 71  
*Wightii* *Gardn.* XVII. 69
- Podostemon* sect. *Eupodostemon*  
*Wedd.* XVII. 72  
*Griffithelia* *Wedd.* XVII. 74  
*Zeylanidium* *Wedd.* XVII. 75
- PODOSTEMONEAE** *Wedd.* XVII. 41 43
- PODOSTEMONEAE & PHILO-CRENACEAE** *Bong.* XVII. 39
- Poecilia* *Dc. fl.* XV. 1. 380 (Begonia)
- Pogonophora* *Miers* XV. 2. 1040  
*Cunuri* *Baill.* XV. 2. 1124  
*Schomburgkiana* *Miers* XV. 2. 1040  
*Trianae* *Müll. Arg.* XV. 2. 1040
- POGONOPHORAE** *Müll. Arg.* XV. 2. 1032 1040
- Pogonophyllum* *Diedrichs.* XV. 2. 709  
*elatum* *Diedrichs.* XV. 2. 709
- Poikilospermum* *Zipp.* XVI. 1. 235<sup>15</sup>  
*amboinense* *Zipp.* XVI. 1. 235<sup>15</sup>
- Poinsettia* *Grah.* XV. 2. 7 71, *Kl.* & *Gke* XV. 2. 7 71  
*cyathophora* *Kl. & Gke* XV. 2. 72  
*dentata* *Kl. & Gke* XV. 2. 72  
*Edwardsii* *Kl. & Gke* XV. 2. 72  
*frangulaefolia* *Kl. & Gke* XV. 2. 72  
*geniculata* *Kl. & Gke* XV. 2. 72  
*heterophylla* *Kl. & Gke* XV. 2. 72  
*insulana* *Kl. & Gke* XV. 2. 59  
*lancifolia* *Kl. & Gke* XV. 2. 59  
*Oerstediana* *Kl. & Gke* XV. 2. 59  
*pedunculata* *Kl. & Gke* XV. 2. 74  
*prunifolia* *Kl. & Gke* XV. 2. 72  
*pulcherrima* *Grah.* XV. 2. 71  
*punicea* *Kl. & Gke* XV. 2. 106  
*radians* *Kl. & Gke* XV. 2. 74  
*Ruiziana* *Kl. & Gke* XV. 2. 72  
*Schiedeana* *Kl. & Gke* XV. 2. 72  
*xalapensis* *Kl. & Gke* XV. 2. 53
- Poinsettia* *Boiss.* XV. 2. 10 71 (Euphorbia)
- Polyadenia* *Nees* XV. 1. 8 232, *Miq.* XV. 1. 240  
*cuspidata* *Miq.* XV. 1. 232 242

**Polyadenia**

- gemmiflora* Nees XV. 1. 232 (bis)  
*grandifolia* Miq. XV. 1. 231 232  
*grandis* Hassk. XV. 1. 178 232  
*grandis* Nees XV. 1. 188 232  
*insignis* Miq. XV. 1. 232 242  
*lanceolata* Miq. XV. 1. 232 243  
*lucida* Nees XV. 1. 232 241  
*lucida*  $\beta$  *sumatrana* Miq. XV. 1. 516  
*macrophylla* Miq. XV. 1. 233 242  
*Madang* Nees XV. 1. 64 233  
*pauciflora* Nees XV. 1. 233 243  
*pipericarpa* Miq. XV. 1. 233 242  
*polyantha* Nees XV. 1. 233 241  
*puberula* Miq. XV. 1. 233 241  
*reticulata* Miq. XV. 1. 233 243  
*reticulata* Nees XV. 1. 232  
 $\beta$  *assamica* Meisn. - -  
*salicifolia* Miq. XV. 1. 233 241  
*subumbelliflora* Nees XV. 1. 233 243

- Polyboea* Kl. XV. 2. 915 918  
*corensis* Griseb. XV. 2. 919  
*Polyboea* Müll. Arg. XV. 2. 918  
 (Bernardia)

**Polydontia** Bl. XVII. 296**POLYGONACEAE** Lindl. XIV. 1**POLYGONACEAE** Meisn. XIV. 1**POLYGONACEAE** Meisn. XIV. 28**POLYGONACEAE** Juss. XIV. 3 28**Polygonella** Mx XIV. 79, C. A. Mey. XIV. 80

- articulata* Meisn. XIV. 81  
*brachystachya* Meisn. XIV. 80  
*brevifolia* Meisn. XIV. 78  
*ciliata* Meisn. XIV. 81  
*ericoides* A. Gray XIV. 81  
*gracilis* Nutt. XIV. 80  
*laete-virens* Meisn. XIV. 77  
*lanceolata* Meisn. XIV. 78  
*Meisneriana* Shuttlew. XIV. 81  
*parvifolia* Mx XIV. 80  
 $\beta$  *subnervis* Meisn. - -  
*polygama* A. Gray XIV. 80  
*pungens* Meisn. XIV. 78

**Polygonella** sect. *Eupolygonella* Endl. XIV. 80

*Gonopyrum* Fisch. & Mey. XIV. 81

**Polygonella** sect. *b* Meisn. XIV. 77**Polygonella** Nutt. XIV. 79 (Polygonum)

- Polygonoides* Tourn. XIV. 28  
*orientalis* &c. Tourn. XIV. 29

- Polygonum** L. XIV. 83 77 79, Tourn. XIV. 83 85, Adans. XIV. 143, Vell. XIV. 150, Wall. XIV. 39, Nutt. XIV. 79, Auct. XIV. 145  
*abyssinicum* A. Rich. XIV. 109  
*acerosum* Ledeb. XIV. 92  
*acetosaefolium* Vent. XIV. 142 148  
*acetosum* MB. XIV. 96  
 $\beta$  *elatus* Meisn. - -  
*acetosum* Eichw. XIV. 96  
*acetosum* var. *latifolium* MB. XIV. 96  
*acidulum* W. XIV. 141  
*acidum* Pall. XIV. 139  
*acidum* W. herb. XIV. 96  
*acre* H. B. & Kth XIV. 107  
 $\alpha$  *confertiflorum* Meisn. - 108  
 $\beta$  *leptostachyum* - -  
 $\gamma$  *brachystachyum* - -  
 $\delta$  *majus* - - -  
 $\epsilon$  *riparium* - -  
*acre* Lam. XIV. 109  
*acre* Meisn. XIV. 107  
*acre* Mitchell XIV. 109  
*acre* Sieber XIV. 113  
*acre*  $\alpha$  *aquatile* Mart. XIV. 108  
*acuminatum* H. B. & Kth XIV. 114  
 $\alpha$  *Humboldtii* Meisn. - -  
 $\beta$  *glabrescens* - -  
 $\gamma$  *subcordatum* - - -  
 $\delta$  *setigerum* - -  
 $\epsilon$  *brachystemon* - -  
 $\zeta$  *microstemon* - - -  
 $\eta$  *Weddellii* - -  
 $\theta$  *capense* - - -  
*acuminatum* Kth XIV. 114  
*acuminatum* Mart. & Gal. XIV. 120  
*acuminatum* Meisn. XIV. 121  
*acutatum* Lehm. XIV. 142 144  
*adenophyllum* Cham. & Schl. XIV. 113  
*adenotrichum* Griff. XIV. 141  
*adpressum* Hook. XIV. 146  
*adpressum* Labill. XIV. 142 146  
*affine* Don XIV. 126  
*affine* Steph. XIV. 96  
*affine* var. *angustifolium* Wall. XIV. 125  
*afghanicum* Meisn. XIV. 90  
*alatum* Hamilt. XIV. 128  
*alopecuroides* Turcz. XIV. 141  
*alpestre* Heldr. XIV. 694  
*alpestre* C. A. Mey. XIV. 96

## Polygonum

- alpestre* Wall. XIV. 128  
*alpinum* All. XIV. 139  
*alpinum*  $\beta$  *lapathifolium* Cham. & Schl. XIV. 140  
*alpinum*  $\delta$  *frigidum* Cham. & Schl. XIV. 140  
*alpinum* var. *olympicum* Clement. XIV. 695  
*altissimum* Moench XIV. 123  
*ambiguum* Meisn. XIV. 126  
*ammannioides* Jaub. & Spach XIV. 96  
*amoenum* Bl. XIV. 123  
*Amphibium* L. XIV. 115  
    $\alpha$  *natans* Moench - -  
    $\beta$  *caenosum* Koch - 116  
    $\gamma$  *terrestre* Leers - -  
    $\delta$  *maritimum* Dethard. - -  
    $\epsilon$  *Mühlenbergii* Meisn. - -  
*Amphibium*  $\beta$  *aquaticum* Wallr. XIV. 116  
*Amphibium* *emersum* Mx XIV. 116  
*amplexicaule* Don XIV. 126  
    $\alpha$  *ambiguum* Meisn. -  
    $\beta$  *oxyphyllum* - -  
*amplexicaule* Lindl. XIV. 126  
*angustifolium* Don XIV. 125  
*angustifolium* Pall. XIV. 140 (bis)  
*angustifolium* Poir. XIV. 140  
*angustifolium* Roth XIV. 111  
*anomalum* de Bruyn XIV. 91  
*antihæmorrhoidale* Mart. XIV. 108  
*aquaticum* A. Gray XIV. 116  
*arachnoideum* Kl. XIV. 117  
*arborescens* Vell. XIV. 142 159  
*arcticum* Pall. XIV. 139  
*arenarium* Godr. & Gren. XIV. 694  
*arenarium* Lois. XIV. 99  
*arenarium* Raf. XIV. 98  
*arenarium* Waldst. & Kit. XIV. 100  
*argenteum* Ehrenb. XIV. 88  
*argyrocoleon* Steud. XIV. 99  
*arifolium* L. XIV. 134  
*arifolium* Spr. XIV. 134  
*arifolium* Thbg XIV. 132  
*articulatum* R. Br. XIV. 117  
*articulatum* L. XIV. 81 142  
*articulatum* Perrot. XIV. 123  
*asperulum* Wall. XIV. 133  
*assamicum* Meisn. XIV. 111  
*Atraphaxis* Thbg XIV. 85

## Polygonum

- atraxoides* Thbg XIV. 84  
*atriplicifolium* Wall. XIV. 39 142  
*attenuatum* R. Br. XIV. 117  
*auriculatum* Meisn. XIV. 130 131  
*australe* Forst. XIV. 142  
*australe* A. Rich. XIV. 146  
*australe* Spr. XIV. 117  
*australe* Thieb. XIV. 103  
*aviculare* Babingt. XIV. 97  
*aviculare* Bert. XIV. 88  
*aviculare* Kar. & Kir. XIV. 96  
*aviculare* L. XIV. 97  
    $\alpha$  *vegetum* Ledeb. - -  
    $\beta$  *erectum* - - -  
    $\gamma$  *diffusum* Meisn. -  
    $\delta$  *angustissimum* - - 98  
    $\epsilon$  *depressum* -  
    $\zeta$  *nanum* Boiss. - -  
*aviculare* Lour. XIV. 93  
*aviculare* Walp. XIV. 93 141  
*aviculare*  $\beta$  *erectum* Meisn. XIV. 99  
*aviculare*  $\beta$  *latifolium* Mx XIV. 98  
*aviculare*  $\gamma$  *arvense* Gerh. XIV. 98  
*aviculare*  $\gamma$  *laxum* Ledeb. XIV. 98  
*aviculare*  $\gamma$  *romanum* Meisn. XIV. 86  
*aviculare*  $\delta$  *polycnemiforme* Lec. & Lamb. XIV. 694  
*aviculare* b Guss. XIV. 694  
*aviculare* var. *Dregeanum* Meisn. XIV. 98  
*aviculare* var. *littorale* Mert. & Koch XIV. 98  
*aviculare* var. *montevidense* Cham. & Schl. XIV. 87  
*aviculare* var. *oxyphylla* Wallr. XIV. 98  
*azoricum* Wats. XIV. 111  
*Babingtonii* Endl. XIV. 104  
*baccatum* Soland. XIV. 146  
*Banka* Hamilt. XIV. 111  
*barbatum* Comm. XIV. 115  
*barbatum* L. XIV. 104  
    $\alpha$  *vulgare* Meisn. - -  
    $\beta$  *hirtellum* - -  
    $\gamma$  *glabratum* - -  
*barbatum* Thbg XIV. 103 110 112 113  
*Bellardi* All. XIV. 98  
    $\alpha$  *virgatum* Meisn. - 99  
    $\beta$  *patulum* -  
    $\gamma$  *gracilius* - -  
    $\delta$  *effusum* - -

## Polygonum

- Bellardi* Kar. & Kir. XIV. 99  
*Beyrichianum* Cham. & Schl. XIV. 132  
*bicorne* Raf. XIV. 120  
*biforme* Wahlenb. XIV. 118  
*Biscaticium* Hamilt. XIV. 106  
 (rect. *Biscatalium* XIV. 695)  
*Bishirae* Hamilt. XIV. 102  
*Bistorta* L. XIV. 125  
 α vulgare Meisn. - -  
 β angustifolium - - -  
 γ minus - - 126  
 δ oblongifolium - - -  
*Bistorta* Walt. XIV. 116  
*Bistorta* β alpinum Turcz. XIV. 125  
*Bistorta* β capitatum C. Koch XIV. 126  
*bistortoides* Boiss. XIV. 125 695  
*bistortoides* Pursh XIV. 125  
*Bocconi* Dc. XIV. 86  
*brachiatum* Poir. XIV. 130 131  
*bracteatum* Spr. XIV. 125  
*brasiliense* C. Koch XIV. 87  
*Braunii* Bluff. & Fingerh. XIV. 110  
*Brunonis* Wall. XIV. 127  
*bulbiferum* Roysl. XIV. 125  
*Bungeanum* Turcz. XIV. 120  
*buxifolium* MB. XIV. 77 142  
*buxifolium* Nutt. XIV. 98  
*caespitosum* Bl. XIV. 106  
*californicum* Meisn. XIV. 100  
*camporum* Meisn. XIV. 87  
 β boreale - - -  
 γ australe - - -  
*Camptianum* hort. XIV. 142 147  
*capitatum* Hamilt. XIV. 129  
 α pingue Meisn. - -  
 β macilentum - - 130  
*capitatum* Korth. XIV. 128  
*Careyi* Olney XIV. 111  
*carneum* C. Koch XIV. 126  
*caucasicum* Hoffm. XIV. 77 142  
*centinodium* Lam. XIV. 97  
*Chamissonianum* Steud. XIV. 132  
*Chamissonianum* Wedd. XIV. 132  
*chilense* C. Koch XIV. 88  
*chinense* Houtt. XIV. 136  
*chinense* L. XIV. 130  
 α Thunbergianum Meisn. - -  
 β scabrum - - 131  
 γ ovalifolium - - -  
 δ brachyatum - - -  
 ε intermedium - - -

## Polygonum

- ζ subhastatum Meisn. XIV. 131  
 η corymbosum - - -  
*chinense* var. *ovalifolium* Meisn. XIV. 141  
*chlorocoleon* Steud. XIV. 99  
*ciliatum* Don XIV. 127  
*ciliatum* Ehrenb. XIV. 111  
*ciliatum* Kze XIV. 142  
*ciliatum* Lour. XIV. 102  
*ciliatum* Ruiz XIV. 114  
*ciliatum* W. herb. XIV. 139  
*cilinode* Mx XIV. 135  
*cilosum* Meisn. XIV. 95  
*cirrhosum* Moç. & Sessé XIV. 184 695  
*claviculatum* hort. paris. XIV. 142 185  
*cliffortioides* Meisn. XIV. 94  
*coarctatum* Dougl. XIV. 101  
 α majns Meisn. - -  
 β minus - - -  
*coarctatum* Pall. XIV. 139  
*coccineum* Mühlenb. XIV. 115  
*coccineum aquaticum* Mühlenb. XIV. 116  
*coccineum terrestre* Mühlenb. XIV. 116  
*Coccoloba* Steud. XIV. 146  
*cochinchinense* Meisn. XIV. 123  
*cognatum* Meisn. XIV. 96  
 α alpestre - - -  
 β rupestre Fisch. & Mey. - -  
 γ ammannioides Meisn. - -  
*collare* Mart. XIV. 119  
*complexum* A. Cunn. XIV. 142 147  
*Comptianum* hort. XIV. 147  
*Comptonianum* hort. XIV. 142 147  
*confertiflorum* Dougl. XIV. 89  
*confertum* Roysl. XIV. 96  
*confusum* Meisn. XIV. 125  
*conspersum* Meisn. XIV. 102  
*controversum* Guss. XIV. 86 694  
*convolvulaceum* Lam. XIV. 135  
*Convolvulus* L. XIV. 135  
*cordatum* hort. berol. XIV. 142 146  
*coronulatum* Steud. XIV. 94  
*corrigiolooides* Jaub. & Spach XIV. 92  
*corymbosum* W. XIV. 130 131 (bis)  
*corymbosum asperum* Bl. XIV. 131  
*corymbosum puberulum* Bl. XIV. 130  
*corymbosum subhastatum* Bl. XIV. 131

## Polygonum

- crassifolium* Murr. XIV. 139  
*crassinerve* Cesat. XIV. 98  
*crenatum* Ehrenb. XIV. 86  
*crispulum* Sims XIV. 77  
*crispum* Hornem. XIV. 140  
*cristatum* Engelm. XIV. 136  
*Cunninghamii* Meisn. XIV. 85  
*cuspidatum* Sieb. & Zucc. XIV. 136  
*cuspidatum* W. herb. XIV. 114  
*cymosum* Roxb. XIV. 130  
*cymosum* Trevir. XIV. 142 144  
*daphnophyllum* Andr. XIV. 111  
*davuricum* W. herb. XIV. 140  
*debile* Steud. XIV. 129  
*deciduum* Boiss. & Nöe XIV. 99  
*decipiens* R. Br. XIV. 104  
*declinatum* Vell. XIV. 142 164  
*delicatulum* Meisn. XIV. 127  
*densiflorum* Bl. XIV. 130  
*densiflorum* Meisn. XIV. 121  
     $\alpha$  imberbe - - -  
     $\beta$  ciliolatum - - -  
*depressum* A. Cunn. XIV. 142 147  
*dibotrys* Don XIV. 142 144  
*dichotomum* Bl. XIV. 133  
*diclinum* F. Müll. XIV. 85  
*diffusum* Pall. XIV. 140  
*dioicum* Hamilt. XIV. 143  
*diospyrifolium* Cham. & Schl. XIV. 122  
*distachyum* Mart. XIV. 108  
*divaricatum* Lessing XIV. 100  
*divaricatum* L. XIV. 140 141  
     $\alpha$  glabrum Meisn. -  
     $\beta$  scabridum Ledeb. 141  
     $\gamma$  angustissimum Meisn.-  
        \* pilosum -  
        \*\* glabrum -  
     $\delta$  micranthum - - -  
*divaricatum* Vill. XIV. 139  
*divaricatum*  $\beta$  Meisn. XIV. 141  
*Donianum* Spr. XIV. 127  
*Donii* hort. XIV. 119  
*Donii* Meisn. XIV. 105 106  
*dracunculifolium* Boiss. XIV. 86  
*Dregei* Meisn. XIV. 98  
*Dryandri* Spr. XIV. 93  
*Dryandri* Wall. XIV. 93 94 95  
*dubium* Stein. XIV. 110  
*dumetorum* L. XIV. 135  
*dumosum* Boiss. XIV. 89  
*effusum* Meisn. XIV. 93  
*Ehrenbergii* Meisn. XIV. 86

## Polygonum

- elatus* R. Br. XIV. 121  
*elegans* hort. XIV. 142 143  
*elegans* Miq. XIV. 93  
*elegans* Roxb. XIV. 93 (bis)  
*elegans* Soland. XIV. 93  
*elegans* Ten. XIV. 100  
*ellipticum* W. herb. XIV. 125  
*emarginatum* Roth XIV. 142 143  
*emarginatum* Wall. XIV. 144  
*Emodi* Meisn. XIV. 127  
*ephedroides* Hook. fil. XIV. 147  
*epilobioides* Wedd. XIV. 105  
*equisetiforme* Godr. & Gren. XIV. 694  
*equisetiforme* Mayer XIV. 100  
*equisetiforme* Sibth. & Sm. XIV. 85 142  
     $\beta$  trigynum Boiss. -  
*equisetiforme*  $\alpha$  graecum Meisn. XIV. 86  
*equisetiforme*  $\beta$  corsicanum Meisn. XIV. 86  
*erectum* L. XIV. 97  
*erectum* Roth XIV. 97  
*erectum* Vell. XIV. 114  
*exiguum* Meisn. XIV. 95 (bis)  
*Fagopyrum* L. XIV. 142 143  
*ferrugineum* Wedd. XIV. 119  
*filicaule* Wall. XIV. 127 83  
     $\alpha$  caespitosum Meisn. 128  
     $\beta$  extenuatum -  
     $\gamma$  alpestre - - -  
*filiforme* Barton XIV. 100  
*filiforme* Thbg XIV. 112  
*fimbriatum* Ell. XIV. 82 142  
*fissum* Bl. XIV. 105  
     $\beta$  latifolium Hassk. -  
     $\gamma$  glabrescens de Bruyn -  
*flaccidum* Hamilt. XIV. 107  
*flaccidum* Roxb. XIV. 107  
     $\alpha$   $\beta$   $\gamma$  Meisn. - - -  
*flagellare* Bertol. XIV. 86 694  
*flagelliforme* Lois. XIV. 99  
*flagelliforme* Wedd. XIV. 87  
*flexuosum* Benth. XIV. 142 149  
*flexuosum* Heward XIV. 142 148  
*flexuosum* Pall. XIV. 141  
*floribundum* Schlecht. XIV. 97  
*floribundum* Wedd. XIV. 114  
*fluviale* Hamilt. XIV. 115  
*frondosum* Meisn. XIV. 137  
*frutescens* bot. regist. XIV. 78  
*frutescens* Gildenst. XIV. 77  
*frutescens* hort. paris. XIV. 78  
*frutescens* L. XIV. 77 142

Polygonum

- frutescens* Vell. XVI. 142 158  
*fruticans aphyllon* &c. Barr. XVI.  
 2. 356  
*fruticans botryoides* &c. Barr.  
 XVI. 2. 355 356  
*fruticosum* Gmel. XIV. 78 (bis)  
*fruticulosum* Walp. XIV. 142 148  
*geniculatum* Poir. XIV. 97  
*geniculatum Riddell* XIV. 132  
*glabratum* Meisn. XIV. 133  
*glabrum* Cham. & Schl. XIV. 115  
 119  
*glabrum Roxb.* XIV. 107  
*glabrum* W. XIV. 114  
 α *obscurum* Meisn. - 115  
 β *glandulosissimum* - - -  
*glandulosum R. Br.* XIV. 116  
*glandulosum Heward* XIV. 118  
*glandulosum Poir.* XIV. 109  
*glaucum* Nutt. XIV. 88  
*glutinosum* Meisn. XIV. 120  
*glutinosum* Wall. XIV. 120  
 β *capense* Meisn. - - -  
*Gmelini hort. paris.* XIV. 99  
*Gmelini Steud.* XIV. 141  
*Goyalparae Hamilt.* XIV. 102  
*gracile* Baldu., Nutt. XIV. 80  
 142  
*gracile R. Br.* XIV. 109  
*gracile A. Cunn.* XIV. 109  
*gracile Hamilt.* XIV. 106  
*gracile hort.* XIV. 142 143  
*gracilescens* Mart. XIV. 108  
*gracillimum* Spr. XIV. 125  
*gramineum* Nor. XIV. 105  
*graminifolium Hoffmannsg.* XIV.  
 114  
*graminifolium Wierzb.* XIV. 95  
*grandiflorum Bertol.* XIV. 142  
 184  
*grandiflorum* W. XIV. 79 142  
*gummiferum* Wedd. XIV. 119  
*guttuliferum* Miq. XIV. 129  
*Hagei Royl.* XIV. 138  
*Hamiltonii Spr.* XIV. 104  
*hastatum Murr.* XIV. 139  
*hastatum Zolling. & Mor.* XIV.  
 141  
*Hayii Strach. & Winterb.* XIV.  
 137  
*herniarioides Benth.* XIV. 93  
*herniarioides Delil.* XIV. 94  
 α *floribundum* Meisn. - - -  
 β *foliosum* - - -  
*herniarioides α* Meisn. XIV. 93

Polygonum

- herniarioides β prostratum* Meisn.  
 XIV. 93  
*herniarioides γ* Meisn. XIV. 94  
*heterophyllum Soland.* XIV. 142  
 147  
*Hippopotami G. Ehrenb.* XIV. 121  
*hirsutum Hamilt.* XIV. 103  
*hirsutum* Walt. XIV. 103  
 α *dasyphyllum* Meisn. - - -  
 β *glabrescens* - - -  
*hirtum* W. XIV. 123  
*hispidulum Bl.* XIV. 133  
*hispidum Hamilt.* XIV. 104  
*hispidum H. B. & Kth* XIV. 122  
*Hornemanni Meisn.* XIV. 107  
*horridum Roxb.* XIV. 133  
*humifusum Merk* XIV. 95  
*humile Meisn.* XIV. 128  
*hybridum Chaubard* XIV. 110  
*Hydropiper L.* XIV. 109  
 α *vulgare* Meisn. - - -  
 β *angustifolium A. Braun* - - -  
 γ *obtusifolium* - - -  
*Hydropiper Lour.* XIV. 107  
*Hydropiper Mx* XIV. 108  
*Hydropiperi-Persicaria* Meisn.  
 XIV. 110  
*hydropiperoides Mx* XIV. 103  
 β *virgatum* Meisn. - - -  
*hydropiperoides Pursh* XIV. 108  
*hypostictum Miq.* XIV. 111  
*hyssoifolium Boj.* XIV. 141  
*japonicum Meisn.* XIV. 112  
 β *grandiflorum* - - 695  
*javanicum de Bruyn* XIV. 124  
*illicebroides Meisn.* XIV. 94  
*imberbe Soland.* XIV. 115  
*incanum Schmidt* XIV. 118  
*incanum W.* XIV. 118  
*incarnatum Ell.* XIV. 120  
*indicum Roth* XIV. 93 (bis)  
*injucundum Lindl.* XIV. 142 149  
*intermedium Ehrh.* XIV. 111  
*interruptum Bung.* XIV. 111  
*inundatum Mart.* XIV. 123  
*inundatum Raf.* XIV. 141  
*jucundum Meisn.* XIV. 103  
*junceum Cunn.* XIV. 85  
*junceum Ledeb.* XIV. 100  
*Kitaibelianum Sadler* XIV. 99  
*Kotschyianum Boiss.* XIV. 90  
*lacerum H. B. & Kth* XIV. 89  
*lanatum Roxb.* XIV. 117  
*lanigerum R. Br.* XIV. 117  
 α *australasicum* Meisn. - - -

## Polygonum

- β indicum Meisn.* XIV. 117  
*γ africanum* - - -  
*lanigerum Meisn.* XIV. 117 (bis)  
*lapathifolium Ait.* XIV. 119  
*lapathifolium Auct.* XIV. 119  
*lapathifolium Mert. & Koch* XIV. 118  
*lapathifolium W.* XIV. 118  
*lapathifolium α ovatum A. Braun* XIV. 118  
*lapathifolium pallens Pers.* XIV. 119  
*lapathifolium tenuiflorum Boiss.* XIV. 118  
*latifolium Tourn.* XIV. 97  
*laxiflorum Bertol.* XIV. 695  
*laxiflorum Pall.* XIV. 99  
*laxiflorum Weihe* XIV. 110  
*Laxmanni Lepech.* XIV. 140 (his)  
*α genuinum Ledeb.* - -  
*β glabriusculum* - - -  
*laxum Reichenb.* XIV. 118  
*Lemannianum Meisn.* XIV. 91  
*leptostachyum de Bruyn* XIV. 108  
*Libani Boiss.* XIV. 89  
*libanoticum Ehrenb.* XIV. 96  
*limbatum Meisn.* XIV. 123  
*linifolium Mühlenb.* XIV. 100  
*linifolium Perrot.* XIV. 94  
*linifolium Roth* XIV. 93  
*littorale Godr. & Gren.* XIV. 694  
*littorale Lk* XIV. 98  
*β buxifolium Ledeb.* - -  
*longisetum de Bruyn* XIV. 105  
*Loureiri Poir.* XIV. 102  
*ludovicianum Meisn.* XIV. 116  
*luzuloides Jaub. & Spach* XIV. 86  
*macranthum Meisn.* XIV. 107  
*macrochaeton Fresen* XIV. 123  
*macrochaetum Miq.* XIV. 110  
*macrophyllum Don* XIV. 125  
*macropterum hort.* XIV. 142  
*macropterum F. Müll.* XIV. 142  
*macropterum Fenzl β marginatum hort. carlsr.* XIV. 143  
*madagascariense Meisn.* XIV. 113  
*mareoticum Ehrenb.* XIV. 86  
*marinum Ray* XIV. 88  
*maritimum Cham. & Schl.* XIV. 88  
*maritimum Eichw.* XIV. 96  
*maritimum L.* XIV. 88  
*maritimum Remy* XIV. 88  
*maritimum Vell.* XIV. 108

## Polygonum

- Meisnerianum Cham. & Schl.* XIV. 132 (bis)  
*β Beyrichianum Meisn.* - -  
*melastomæum Delil.* XIV. 141  
*Metzianum Miq.* XIV. 129  
*Meyenii C. Koch* XIV. 141 93  
*Meyeri Steud.* XIV. 89  
*micranthum Boiss.* XIV. 694  
*microcephalum Don* XIV. 129  
*α subvillosum Meisn.* - -  
*β glabrum* - - -  
*microcephalum Hassk.* XIV. 129  
*microphyllum Kl.* XIV. 128  
*microphyllum F. Müll.* XIV. 142 147  
*microphyllum Ruiz* XIV. 98  
*minus Ait.* XIV. 103  
*minus Fries* XIV. 111  
*minus Huds.* XIV. 111  
*β subcontinuum Meisn.* - -  
*γ interruptum* - - -  
*minus Lag.* XIV. 118  
*minus Reichenb.* XIV. 110  
*minus Ten.* XIV. 110 118 695  
*Miquelianum Meisn.* XIV. 92  
*mite Pers.* XIV. 103 108  
*mite Schrank* XIV. 110  
*mite Wall.* XIV. 107  
*mite strictum Fries* XIV. 111  
*molle Don* XIV. 136  
*molliaeforme Boiss.* XIV. 91  
*monspeliense Guss.* XIV. 694  
*monspeliense Thieb.* XIV. 97  
*monticolum Steud.* XIV. 96  
*mucronatum Royle.* XIV. 90  
*multangulare Hook. & Arn.* XIV. 132  
*multiflorum Thbg* XIV. 136  
*multisetum Delil.* XIV. 141  
*muricatum Meisn.* XIV. 133  
*β auriculatum* - - -  
*muricatum var. glabratum Wall.* XIV. 133  
*muticum Moench* XIV. 112  
*myrianthum Boiss. & Nöe* XIV. 92  
*nanum Bory* XIV. 98  
*neglectum Bess.* XIV. 98 100  
*nepalense hort. elden.* XIV. 143  
*nepalense Meisn.* XIV. 128 129  
*α glabrum* - - -  
*β scabridum* - - 129  
*γ javanicum* - - -  
*nepalense Wall.* XIV. 128  
*nervosum Wallr.* XIV. 98  
*niloticum Lehm.* XIV. 141

## Polygonum

- niloticum Meisn.* XIV. 119  
*nodosum Pers.* XIV. 118  
*Noeanum Boiss.* XIV. 99  
*nummularifolium Meisn.* XIV. 127  
*nutans Roxb.* XIV. 115 119  
*obtusatum Steud.* XIV. 118  
*occidentale herb. berol.* XIV. 144  
*ochreatum Gmel.* XIV. 141  
*ochreatum Houtt.* XIV. 124  
*ochreatum L.* XIV. 141  
*ochreatum W. herb.* XIV. 140  
*odoratum Lour.* XIV. 106  
*oligophyllum Boiss.* XIV. 90  
*Olivieri Jaub. & Spach* XIV. 92  
*orientale hort.* XIV. 119  
*orientale L.* XIV. 123 (*bis*)  
     *α grandiflorum Meisn.* - -  
     *β pilosum* - - -  
*orientale indicum Hamilt.* XIV. 123  
  
*oryzorum Meisn.* XIV. 106  
     *β attenuatum Bl.* - -  
*oryzetum (oryzorum) Bl.* XIV. 106  
  
*ovatum Roth* XIV. 141  
*Owenii Delil., Boj.* XIV. 39 142  
*oxyphyllum Wall.* XIV. 126  
*oxyspermum Mey. & Bung.* XIV. 95  
  
*pachystachyum Raf.* XIV. 104  
*pallidum Wither.* XIV. 119  
*paludosum Griff.* XIV. 141  
*panduraeforme Hamilt.* XIV. 129 131  
*paniculatum Andr.* XIV. 118  
*paniculatum Bl.* XIV. 137  
*paraguayense Wedd.* XIV. 105  
*Paronychia Cham. & Schl.* XIV. 89  
  
*Paronychia C. A. Mey.* XIV. 89  
*paronychioides C. A. Mey.* XIV. 89  
*parviflorum Schott* XIV. 141  
*parvifolium Nutt.* XIV. 142  
*parvifolium Schott* XIV. 88  
*patens Don* XIV. 131  
*patulum MB.* XIV. 99  
*patulum hort.* XIV. 119  
*patulum Karel.* XIV. 100  
*pauciflorum Endl.* XIV. 89  
*pedunculare Wall.* XIV. 133  
     *β subcordatum Meisn.* - 134  
*pensylvanicum Bung.* XIV. 120  
*pensylvanicum Curt.* XIV. 119  
*pensylvanicum L.* XIV. 120  
*perfoliatum L.* XIV. 132  
*perforatum Meisn.* XIV. 128 (*bis*)

## Polygonum

- α hispidulum Meisn.* XIV. 128  
     *β laevigatum* - - -  
     *γ glaciale* - - -  
*Perrottetii Meisn.* XIV. 94  
*Persicaria Hook. & Arn.* XIV. 115  
*Persicaria L.* XIV. 117  
     *α agreste Meisn.* - 118  
     *β elatius* - - -  
     *γ ruderale* - - -  
     *δ depauperatum* - -  
*Persicaria β L.* XIV. 111  
*Persicaria var. Benth.* XIV. 121  
*Persicaria var. biforme Fries* XIV. 118  
  
*Persicaria var. megaphyllum*  
     *Ehrenb.* XIV. 123  
*Persicaria var. vernicosum Cham.*  
     *& Schl.* XIV. 118  
*persicarioides H. B. & Kth* XIV. 117  
     *β - Meisn.* - -  
*Persoonii Engelm.* XIV. 103  
*peruvianum Meisn.* XIV. 122  
*petiolatum Don* XIV. 126  
*pilosum Roxb.* XIV. 123  
*pilosum Ruiz* XIV. 123  
*plebejum R. Br.* XIV. 94  
*Plinii majus Clus.* XVI. 2. 356  
*Plinii minus Clus.* XVI. 2. 355  
*pluriflorum C. Koch* XIV. 96  
*podocephalum Kl.* XIV. 129  
*Poiretii Meisn.* XIV. 113  
*Poiretii β Meisn.* XIV. 113  
*polyanthos de Bruyn* XIV. 137  
*polycephalum Wall.* XIV. 130  
*polycnemoides Jaub. & Spach* XIV. 92  
  
*polygaloides Meisn.* XIV. 101  
*polygamum Vent.* XIV. 80 142  
*polymorphum Ledeb.* XIV. 139  
     *α alpinum* - - -  
     *β undulatum Meisn.* - -  
     *γ lapathifolium Ledeb.* - -  
     *δ diffusum* - - 140  
     *ε frigidum* - - -  
     *ζ soongaricum* - - -  
     *η salignum Meisn.* - -  
*polymorphum angustissimum Ledeb.*  
     XIV. 141  
  
*polystachyum Wall.* XIV. 137  
     *α glabrum Meisn.* - -  
     *β pubescens* - -  
*portoricense Bert.* XIV. 121  
*Posumbu Hamilt.* XIV. 105 111  
     *α tenerum Meisn.* - 106

## Polygonum

- β firmum Meisn.* XIV. 106  
*γ macrophyllum* - - -  
*δ caespitosum* - - -  
*ε ovatum* - - -  
*Posumbu Meisn.* XIV. 106  
*procumbens Bl.* XIV. 106  
*procumbens de Bruyn* XIV. 106  
*propinquum Ledeb.* XIV. 95  
*prostratum R. Br.* XIV. 116  
*prostratum Hook. fl.* XIV. 111  
*prostratum Roxb.* XIV. 93  
*provinciale C. Koch* XIV. 97  
*pseudo-hydropiper Salzm.* XIV. 110  
*pterocarpum Wall.* XIV. 136  
*pubescens Bl.* XIV. 105  
*β Hasskarlfi Meisn.* - -  
*pubescens Hassk.* XIV. 105  
*pulchellum Lois.* XIV. 99  
*pulchrum Bl.* XIV. 124  
*punctatum Ell.* XIV. 108 141  
*punctatum Hamilt.* XIV. 128  
*punctatum Raf.* XIV. 141  
*punctatum Schweinitz* XIV. 103  
*punctatum γ pygmaeum de Bruyn*  
 XIV. 128  
*pusillum Lam.* XIV. 111  
*pyramidatum Lois.* XIV. 142 143  
*quadrangulatum Mart. & Gal.*  
 XIV. 142 149  
*quadrifidum Hamilt.* XIV. 122  
*β simlense Meisn.* - -  
*quadrifidum Meisn.* XIV. 118  
*radicosum Boiss.* XIV. 90  
*ramosissimum Mx* XIV. 97  
*ramoso-spicatum Kl.* XIV. 138  
*ramosum Fisch.* XIV. 140  
*Rayi Babingt.* XIV. 88  
*rectum Barrel.* XIV. 99  
*recumbens Royle.* XIV. 96  
*refractum Mart.* XIV. 132  
*repens Wall.* XIV. 129  
*reticulatum de Bruyn* XIV. 130  
*reticulatum C. Koch* XIV. 99  
*rhizocaulon de Bruyn* XIV. 106  
*riparium Georgi* XIV. 140 141  
*riparium Mart.* XIV. 108  
*rivulare Helfer* XIV. 107  
*rivulare Koenig* XIV. 107  
*rivulare Roth* XIV. 104  
*Roberti Lois.* XIV. 88 97 694  
*Roettleri Roth* XIV. 111  
*romanum Jacq.* XIV. 86  
*rottboellioides Jaub. & Spach* XIV.  
 92  
*Roxburghii Meisn.* XIV. 93 141

## Polygonum

- α longifolium Meisn.* XIV. 93  
*β brevifolium* - - -  
*γ spathulatum* - - -  
*δ pedicellare* - - -  
*Roylei Babingt.* XIV. 98  
*rubicundum Soland.* XIV. 111  
*rubicaule Cham.* XIV. 134  
*rubristorum Friv.* XIV. 99  
*rude Meisn.* XIV. 137  
*rugosum Hamilt.* XIV. 144  
*Ruizianum C. Koch* XIV. 99  
*rumicifolium Pall.* XIV. 139  
*rumicifolium Royle.* XIV. 138  
*α ovatum Babingt.* - -  
*β cordatum* - - -  
*γ oblongum Meisn.* - -  
*runcinatum Hamilt.* XIV. 130  
*β javanicum Meisn.* - -  
*rupestre Kar. & Kir.* XIV. 96  
*sagittatum Don* XIV. 133  
*sagittatum L.* XIV. 132  
*α sibiricum Meisn.* - -  
*β americanum* - - -  
*sagittatum Mx* XIV. 132  
*sagittatum Thbg* XIV. 133  
*sagittatum α boreale Meisn.* XIV.  
 132  
*sagittatum β indicum Meisn.* XIV.  
 133  
*salicifolium Brouss.* XIV. 110  
*salicifolium Delil.* XIV. 110  
*salicornioides Jaub. & Spach* XIV.  
 90  
*salignum Turcz.* XIV. 141  
*salignum W. herb.* XIV. 141  
*salsugineum MB.* XIV. 95  
*salsuginosum Wallr.* XIV. 98  
*Sanguinaria Remy* XIV. 88  
*scabridum W. herb.* XIV. 117  
*scabrinervium Royle.* XIV. 121  
*β ciliolatum Meisn.* -  
*scabrum Moench* XIV. 119 120  
*scabrum Poir.* XIV. 110  
*scandens L.* XIV. 135  
*scoparium Req.* XIV. 86  
*segetum H. B. & Kth* XIV. 120  
*β genuinum Meisn.* - 121  
*β stamineum* - - -  
*γ Lindenii* - - -  
*senegalense Meisn.* XIV. 123  
*sericeum Pall.* XIV. 139  
*serotinum Raf.* XIV. 141  
*serotinum Ten.* XIV. 118 141  
*serpyllaceum Jaub. & Spach* XIV.  
 90

## Polygonum

- serratum* L. XIV. 141  
*serratum* Poir. XIV. 113  
*serratum*  $\beta$  Poir. XIV. 113  
*serrulatum* Guss. XIV. 111  
*serrulatum* Lag. XIV. 110 141  
      $\beta$  azoricum Meisn. - 111  
*setaceum* Baldw. XIV. 103  
*setaceum* Nutt., Short XIV. 80  
*setigerum* Wedd. XIV. 114  
*setosulum* A. Rich. XIV. 110  
*setosum* Jacq. XIV. 86  
*sibiricum* Laxm. XIV. 139  
*sibiricum* L. fil. XIV. 139  
*Sieboldi* hort. XIV. 136  
*Sieboldi* Meisn. XIV. 133  
*simlense* Royl. XIV. 122  
*sinarum* Desv. XIV. 142 144  
*sinuatum* R. Br. XIV. 142  
*sinuatum* Royl. XIV. 130  
*somphocarpum* de Bruyn XIV. 119  
  
*songaricum* Schrenk XIV. 140  
*speciosum* Meisn. XIV. 126  
*spectabile* Lehm. XIV. 99  
*spectabile* Mart. XIV. 119  
      $\beta$  incanum Meisn. - 120  
*sphaerocephalum* Wall. XIV. 129  
*sphaerostachyum* Meisn. XIV. 125  
*spinulosum* Boj. XIV. 113  
*spirale* Nor. XIV. 106  
*splendens* Kl. XIV. 126  
*stagninum* Hamilt. XIV. 104  
*staticiflorum* Wall. XIV. 129  
*stelligerum* Cham. XIV. 134  
*stenophyllum* Meisn. XIV. 125  
*stoloniferum* Blanco XIV. 695  
*striatum* C. Koch XIV. 87  
*strictum* All. XIV. 111  
*strictum* Ledeb. XIV. 99  
*strictum* Meisn. XIV. 110  
*strigosum* R. Br. XIV. 134  
*strigosum* Hamilt. XIV. 129  
*styligerum* de Bruyn XIV. 91  
*stypticum* Cham. & Schl. XIV. 87  
  
*subincanum* Mart. XIV. 142  
*subsessile* R. Br. XIV. 113  
*subspathaceum* Dietr. XIV. 142  
*suffruticosum* Salzm. XIV. 86  
*sumatranum* de Bruyn XIV. 115  
*tamnifolium* Kth XIV. 143 149  
*tarmense* Ruiz XIV. 117  
*tataricum* L. XIV. 143 144  
*tenellum* Bl. XIV. 111  
*tenellum* Roxb. XIV. 107 115

## Polygonum

- tenerum* Spr. XIV. 142 143  
*tenue* Don XIV. 125  
*tenue* Mx XIV. 100  
*tenuiflorum* Bertol. XIV. 695  
*tenuiflorum* Presl XIV. 118  
*tetragonum* Bl. XIV. 133  
*Thunbergii* Sieb. & Zucc. XIV. 132.  
  
*thymifolium* Jaub. & Spach XIV. 90  
  
*tinctorium* Lour. XIV. 102  
*tomentosum* Eckl. & Zeyh. XIV. 113  
  
*tomentosum* Schrank XIV. 118  
*tomentosum* W. XIV. 124  
      $\alpha$  sericeo-velutinum Meisn. - -  
      $\beta$  denudatum -  
      $\gamma$  strigillosum -  
      $\delta$  glandulosum - - -  
*torquatum* de Bruyn XIV. 123  
*tortuosum* Don XIV. 138  
      $\beta$  tibetanum Meisn. - -  
*triangulare* Wall. XIV. 143 144  
*tropicum* C. Koch XIV. 94  
*truncatum* Zolling. XIV. 130  
*tubulosum* Boiss. XIV. 91  
*tumidum* Auch. XIV. 86  
*tumidum* Delil. XIV. 142  
*turgidum* Thuill. XIV. 119  
*undulatum* Berg. XIV. 85  
*undulatum* Murr. XIV. 139  
*utriculatum* Remy XIV. 118  
*uviferum* L. XIV. 143 152  
*vacciniifolium* Wall. XIV. 126  
      $\alpha$  obtusifolium Meisn. -  
      $\beta$  medium -  
      $\gamma$  flagelliforme - - -  
*venantianum* Clement XIV. 694  
*vernum* Raf. XIV. 119  
*virgatum* Cham. & Schl. XIV. 103  
  
*virgatum* Lois. XIV. 99  
*virginianum* L. XIV. 112  
*viridiflorum* Poir. XIV. 143 XVI. 1. 30  
  
*viscosum* Bastard XIV. 119  
*viscosum* Hamilt. XIV. 102  
      $\alpha$  ramosissimum Meisn. - -  
      $\beta$  vernicosum - - -  
*viviparum* L. XIV. 124  
*viviparum* Meisn. XIV. 125  
*volcanicum* Benth. XIV. 143 148  
*volubile* Turcz. XIV. 143 144  
*Wallichii* Meisn. XIV. 129  
*zonulatum* Nor. XIV. 131

- Polygonum sect. Aconogonum Meisn.**  
 XIV. 136  
*Amblygonum*  
*Meisn.* XIV. 123  
*Bistorta Tourn.*  
 XIV. 124  
*Cephalophilon*  
*Meisn.* XIV. 127  
*Echinocaulon*  
*Meisn.* XIV. 131  
*Fagopyrum Meisn.*  
 XIV. 143  
*Helxine R. Br.*  
 XIV. 131 143  
*Persicaria Meisn.*  
 XIV. 101  
*Polygonella Nutt.*  
 XIV. 79  
*Tiniaria Meisn.*  
 XIV. 135
- Polypara Lour.* XVI. 1. 238  
*cochinchinensis Lour.* XVI. 1. 238  
*cordata Lour.* XVI. 1. 238  
*Polyphema Lour.* XVII. 285  
*Polypodium spinulosum Burm.* XIV.  
 315
- Polyschisma Dc. fl.* XV. 1. 278  
 (Casparya)
- Polystorthia Bl.* XVII. 296  
*Pomatia Nees* XV. 1. 146 (Nectandra)  
*Pomatium canescens Nees* XV. 1.  
 147
- Pond-Pine* XVI. 2. 394  
*Pongalum Rheed.* XV. 2. 443  
*Ponnaleye* XVII. 219  
*Poora-marum* XVII. 219  
*Popotio* XVI. 2. 354  
*Populus Tourn.* XVI. 2. 323  
*Acladesca hort.* XVI. 2. 330  
*alba engl. botany* XVI. 2. 324  
*alba L.* XVI. 2. 324  
 α *genuina Wesm.* - - -  
 1 *argentea* - - -  
 2 *grisea* - - -  
 β *nivea* - - -  
 γ *denudata Hartig* - - -  
 δ *Bachofenii* - - -  
 ε *croatica Wesm.* - - -  
 ζ *Salmonii Carr.* - - 325  
*alba Nouv. Duham.* XVI. 2. 324  
*albo-tremula Krause* XVI. 2. 325  
*angulata Ait.* XVI. 2. 328  
 β *tortuosa Carr.* - - -  
*angustifolia Torr.* XVI. 2. 329  
*argentea Mx* XVI. 2. 326  
*atheniensis hort.* XVI. 2. 326
- Populus**  
*australis Ten.* XVI. 2. 325  
*Bachofeni Wierzb.* XVI. 2. 324  
*balsamifera L.* XVI. 2. 329  
 α *genuina Wesm.* - - -  
 β *suaveolens Loud.* - - 330  
 γ *laurifolia Wesm.* - - -  
 δ *viminalis Loud.* - - -  
*balsamifera Mx* XVI. 2. 330  
*belgica hort. Hoffmanns.* XVI. 2. 324  
*betulaefolia Pursh* XVI. 2. 328  
*canadensis Desf.* XVI. 2. 329  
 β *discolor Wesm.* - - -  
 γ *angustifolia* - - -  
*canadensis Moench* XVI. 2. 330  
*candicans Ait.* XVI. 2. 330  
*canescens Sm.* XVI. 2. 325  
*caudina Ten.* XVI. 2. 331  
*ciliata Wall.* XVI. 2. 329  
*cilicica Kotschy* XVI. 2. 325  
*cordifolia Burgsd.* XVI. 2. 326  
*croatica Waldst. & Kit.* XVI. 2.  
 325  
*dilatata Ait.* XVI. 2. 328  
*dilatata var. neapolitana Ten.*  
 XVI. 2. 331  
*diversifolia Schrenk* XVI. 2. 326  
*euphratica Oliv.* XVI. 2. 326  
 α *orbicularis Wesm.* - - 327  
 β *ovata* - - -  
 γ *lanceolata* - - -  
 δ *hippophaeefolia* - - -  
*fastigiata Desf.* XVI. 2. 328  
*glandulosa Moench* XVI. 2. 329  
*graeca Ait.* XVI. 2. 326  
*grandidentata Mx* XVI. 2. 326  
 β *pendula Loud.* - - -  
*heterophylla hort.* XVI. 2. 330  
*heterophylla L.* XVI. 2. 326  
 β *argentea Wesm.* - - -  
*Hudsoniana Mx* XVI. 2. 328  
*hybrida MB.* XVI. 2. 325  
*italica dilatata W.* XVI. 2. 328  
*laevigata hort.* XVI. 2. 329  
*laevigata W.* XVI. 2. 329  
*latifolia Moench* XVI. 2. 330  
*laurifolia Ledeb.* XVI. 2. 330  
*Lindleyana Booth* XVI. 2. 330  
*Lindleyana hort.* XVI. 2. 329  
*lobata Fisch.* XVI. 2. 331  
*longifolia Pall.* XVI. 2. 330  
*macrocarpa Schrenk* XVI. 2. 330  
*macrophylla Lindl.* XVI. 2. 330  
*macrophylla Lodd.* XVI. 2. 328  
*marylandica Bosc* XVI. 2. 329  
*mexicana Wesm.* XVI. 2. 328

- Populus**  
*monilifera* Ait. XVI. 2. 329  
*nana* Royle. XVI. 2. 331  
*neapolitana* Ten. XVI. 2. 331  
*neglecta hort.* XVI. 2. 329  
*nigra* Blackw. XVI. 2. 328  
*nigra* Catesb. XVI. 2. 330  
*nigra* L. XVI. 2. 327  
 -  $\alpha$  *genuina* Wesm. - - 328  
    $\beta$  *pyramidalis* Spach-  
    $\gamma$  *betulaefolia* Wesm. - - -  
    $\delta$  *sinensis* Carr. - - -  
*nigra italica* Duroi XVI. 2. 328  
*nigra var. Seguii* XVI. 2. 328  
*ontariensis* Desf. XVI. 2. 330  
*pannonica* Kit. XVI. 2. 328  
*pannonica italica* Moench XVI. 2. 328  
  
*pendula* Lodd. XVI. 2. 325  
*pruinosa* Schrenk XVI. 2. 327  
*pyramidata hort.* XVI. 2. 328  
*pyriformis* Royle. XVI. 2. 329  
*salicifolia hort.* XVI. 2. 330  
*Sieboldi* Miq. XVI. 2. 327  
*Simonii* Carr. XVI. 2. 330  
*supina* Lodd. XVI. 2. 325  
*Tacamahaca* Mill. XVI. 2. 330  
*tomentosa* Carr. XVI. 2. 325  
*tremula* L. XVI. 2. 325  
 -  $\alpha$  *genuina* Wesm. - -  
    $\beta$  *pendula*  
    $\gamma$  *villosa* - - - -  
*tremuloides* Mx XVI. 2. 325  
*trepida* W. XVI. 2. 326  
*trichocarpa* Torr. & Gray XVI. 2. 330  
  
*villosa* Lang XVI. 2. 325  
*viminalis* Lodd. XVI. 2. 330  
*vineana* Bon Jard. XVI. 2. 330  
*virginiana* Dum.-Cours XVI. 2. 329  
 nr. 423 Kotschy XVI. 2. 331  
**Populus sect. Aigeiros** Reichenb.  
   XVI. 2. 327  
   *Leuce* Reichenb. XVI.  
     2. 324  
   *Leucoides* Spach XVI.  
     2. 324  
   *Tacamahaca* Spach  
     XVI. 2. 329
- Poranthera** Rudg. XV. 2. 191  
*arbuscula* F. Müll. XV. 2. 192  
*corymbosa* Brongn. XV. 2. 192  
*corymbosa* Müll. Arg. XV. 2. 192  
 -  $\alpha$  *genuina* - - - -  
 -  $\beta$  *arbuscula* - - - -  
*Drummondii* Kl. XV. 2. 193
- Poranthera**  
*ericifolia* Hügel XV. 2. 192  
*ericifolia* Rudg. XV. 2. 191  
 \* *estriolata* Müll. Arg. - - -  
*ericoides* Kl. XV. 2. 191  
 \* *piceoides* Müll. Arg. - - -  
*glauca* Kl. XV. 2. 192  
*Hügelii* Kl. XV. 2. 192  
*linarioides* Baill. XV. 2. 192  
*microphylla* Brongn. XV. 2. 193  
*microphylla* Kl. XV. 2. 193  
*microphylla* Müll. Arg. XV. 2. 193  
  
 -  $\alpha$  *Drummondii* - - - -  
 -  $\beta$  *intermedia* - - - -  
 -  $\gamma$  *glauca* - - - -  
 -  $\delta$  *diffusa* - - - -  
 -  $\epsilon$  *genuina* - - - -  
*piceoides* Kl. XV. 2. 192  
**PORANTHEREAE** Müll. Arg. XV. 2. 190
- Poraqueiba** Aubl. XVII. 296  
**Poras** XV. 2. 417  
**Porostema** Schreb. XV. 1. 159 258  
**Porostema** Nees XV. 1. 159 (Nec-  
 tandra)  
**Portulacastrum** Boiss. XV. 2. 9 69  
 (Euphorbia)  
**PORTULACACEAE** Adans. XV. 1. 266 409
- Potameia** Pet. Thouar. XIV. 328  
 Thouarsii R. & Schult. XIV. 329  
**Potomorphe** Miq. XVI. 1. 331  
 (Protomorphe Miq. XVI. 1. 240)  
*Dombeyana* Miq. XVI. 1. 332  
*Lessertiana* Miq. XVI. 1. 332  
*mollissima* Miq. XVI. 1. 342  
*Ottonis* Miq. XVI. 1. 332  
*peltata* Miq. XVI. 1. 331  
*scutata* Miq. XVI. 1. 331  
*sidaefolia* Miq. XVI. 1. 334  
*speciosa* Miq. XVI. 1. 331  
*subpeltata* Miq. XVI. 1. 334  
*umbellata* Miq. XVI. 1. 333  
**Potomorphe** C. Dc. XVI. 1. 240 331  
 (Piper)
- Poula** XVII. 219  
**Pourouma** Aubl. XVII. 281 284  
**Pouzolzia** Gaudich. XVI. 1. 219, Bl.  
 XVI. 1. 219, Wedd. XVI. 1. 219,  
 Bennett XVI. 1. 219 235<sup>2</sup>  
*abyssinica* Bl. XVI. 1. 223  
*acalyphoides* Wedd. XVI. 1. 234  
*acuta* Wight XVI. 1. 235<sup>1</sup> 235<sup>8</sup>  
*alienata* Gaudich. XVI. 1. 221  
*ambigua* Wight XVI. 1. 235<sup>1</sup> 235<sup>8</sup>

## Pouzolzia

- angustifolia* Wight XVI. 1. 221  
*arachnoidea* Wedd. XVI. 1. 228  
*aspera* Wedd. XVI. 1. 233  
*aspera* Wight XVI. 1. 235<sup>1</sup> 235<sup>6</sup>  
*auriculata* Wight XVI. 1. 225  
    β *Rheedii* Wedd. - - 226  
    γ *rostrata* - - - -  
*Bennettiana* Wight XVI. 1. 235<sup>1</sup>  
    235<sup>7</sup>  
*bicuspidata* Wight XVI. 1. 225  
*Boiviniana* Wedd. XVI. 1. 224  
*borbonica* Wight XVI. 1. 228  
*bornensis* Bl. XVI. 1. 220  
*bracteata* Bennett XVI. 1. 235<sup>1</sup>  
    235<sup>5</sup>  
*canescens* Gaudich. XVI. 1. 225  
*caudata* Bennett XVI. 1. 235<sup>1</sup>  
    235<sup>6</sup>  
*cinerascens* Wedd. XVI. 1. 230  
*cochinchinensis* Bl. XVI. 1. 221  
*cochinchinensis* Spr. XVI. 1. 221  
*concinna* Wight XVI. 1. 235<sup>1</sup>  
    235<sup>5</sup>  
*confinis* Bl. XVI. 1. 227  
*conglobata* Miq. XVI. 1. 230  
*courtallensis* Wight XVI. 1. 235<sup>1</sup>  
    235<sup>6</sup>  
*cymosa* Wight XVI. 1. 227  
*Dalzellii* Wight XVI. 1. 235<sup>1</sup> 235<sup>3</sup>  
*diffusa* Wight XVI. 1. 226  
*discolor* Wedd. XVI. 1. 232 233  
*elegans* Wedd. XVI. 1. 230  
*elliptica* Wight XVI. 1. 225  
*flaccida* A. Rich. XVI. 1. 235<sup>1</sup>  
    235<sup>60</sup>  
*formicaria* Wedd. XVI. 1. 232  
*Forsteriana* Bl. XVI. 1. 221  
*fulgens* Wedd. XVI. 1. 229  
*Gardneri* Bl. XVI. 1. 235<sup>7</sup>  
*Gardneri* Wight XVI. 1. 235<sup>1</sup>  
    235<sup>7</sup>  
*glabra* Wight XVI. 1. 235<sup>1</sup> 235<sup>4</sup>  
*glabrata* Wedd. XVI. 1. 232  
*glochidiata* Bl. XVI. 1. 221  
*glomerata* Dcne XVI. 1. 220  
*glomerata* Hassk. XVI. 1. 221  
*guatemalana* Wedd. XVI. 1. 233  
*guineensis* Benth. XVI. 1. 223  
    β *madagascariensis* Wedd. - -  
*heterocarpa* Wight XVI. 1. 235<sup>1</sup>  
    235<sup>7</sup>  
*heterophylla* Bl. XVI. 1. 221  
*heterophylla* Wedd. XVI. 1. 231  
*hirta* Hassk. XVI. 1. 235<sup>1</sup> 235<sup>6</sup>  
*hispidata* Bennett XVI. 1. 235<sup>1</sup> 235<sup>6</sup>

## Pouzolzia

- Hügeliana* Wight XVI. 1. 235<sup>7</sup>  
*hypericifolia* Bl. XVI. 1. 235<sup>1</sup> 235<sup>3</sup>  
*hypoleuca* Wedd. XVI. 1. 227  
*indica* Gaudich. XVI. 1. 220  
    1 *ceramica* Wedd. - - -  
    2 *suffruticosa* - - - -  
    3 *procumbens* - - - -  
    4 *umbrosa* - - - 221  
    β *angustifolia* - - - -  
    γ *alienata* - - - -  
    1 *heterophylla* - - - -  
    2 *muralis* - - - -  
    3 *strigosa* - - - -  
    4 *microphylla* - - - -  
    5 *tenuis* - - - 222  
    ♂ *tetraptera* - - - -  
    1 *pyramidata* - - - -  
    2 *pilosa* - - - -  
    3 *minor* - - - -  
*integrifolia* Dalz. XVI. 1. 235<sup>1</sup>  
    235<sup>9</sup>  
*integrifolia* β *Dalz.* XVI. 1. 235<sup>3</sup>  
*Johnsoniana* Wight XVI. 1. 222  
*laevigata* Gaudich. XVI. 1. 224  
*laevis* Wedd. XVI. 1. 233  
*latifolia* Wedd. XVI. 1. 234  
*longifolia* Wight XVI. 1. 235<sup>1</sup>  
    235<sup>8</sup>  
*lucida* Hassk. XVI. 1. 235<sup>1</sup> 235<sup>9</sup>  
*macrura* Wedd. XVI. 1. 228  
*microceltis* Miq. XVI. 1. 229  
*microphylla* Bl. XVI. 1. 221  
*microphylla* Wight XVI. 1. 227  
*minor* Wight XVI. 1. 222  
*mixta* Solms XVI. 1. 224  
*mollis* Bl. XVI. 1. 225  
*montana* Miq. XVI. 1. 229  
*muralis* Miq. XVI. 1. 221  
*mysorensis* Wight XVI. 1. 235<sup>1</sup>  
    235<sup>8</sup>  
*nana* Bl. XVI. 1. 221  
*neilgherrensis* Wight XVI. 1. 235<sup>1</sup>  
    235<sup>4</sup>  
*obliqua* Wedd. XVI. 1. 231  
*oblongifolia* Wight XVI. 1. 235<sup>1</sup>  
    235<sup>4</sup>  
*obscura* Bl. XVI. 1. 235<sup>7</sup>  
*occidentalis* Wedd. XVI. 1. 234  
*orientalis* Wedd. XVI. 1. 222  
*ovalifolia* Wight XVI. 1. 235<sup>1</sup>  
    235<sup>7</sup>  
*ovalis* Miq. XVI. 1. 228  
*ovata* Wedd. XVI. 1. 232  
*ovata* Wight XVI. 1. 235<sup>1</sup> 235<sup>4</sup>  
*parietarioides* Dcne XVI. 1. 220 222

Pouzolzia

- parva* Wight XVI. 1. 221  
*parvifolia* Wight XVI. 1. 235<sup>1</sup>  
 235<sup>9</sup>  
*pauciflora* Bennett XVI. 1. 220  
*pauciflora* A. Rich. XVI. 1. 235<sup>59</sup>  
*pentandra* Bennett XVI. 1. 235<sup>1</sup>  
 235<sup>2</sup>  
*pilosa* Wight XVI. 1. 222  
*procridioides* Wedd. XVI. 1. 231  
 β *glabrata* - - -  
 γ *hirsuta* - - -  
*procumbens* Wight XVI. 1. 221  
*propinqua* Bl. XVI. 1. 225  
*prostrata* Bennett XVI. 1. 221  
*pyramidata* Wight XVI. 1. 222  
*quadrialata* Wight XVI. 1. 235<sup>1</sup>  
 235<sup>7</sup>  
*quinquenervis* Bennett XVI. 1. 235<sup>1</sup>  
 235<sup>8</sup>  
*ramosissima* Wight XVI. 1. 235<sup>1</sup>  
 235<sup>3</sup>  
*repens* Griseb. XVI. 1. 201 235<sup>1</sup>  
*revoluta* Bl. XVI. 1. 235<sup>1</sup> 235<sup>7</sup>  
*Rheedi* Wight XVI. 1. 226  
*rostrata* Wight XVI. 1. 226  
*Rothiana* Bl. XVI. 1. 226  
*rotundifolia* Wight XVI. 1. 225  
*rubricaulis* Wedd. XVI. 1. 229  
*scabra* Wight XVI. 1. 235<sup>1</sup> 235<sup>5</sup>  
*scabrifolia* Wight XVI. 1. 225  
*Sonneratii* Gaudich. XVI. 1. 235<sup>1</sup>  
 235<sup>37</sup>  
*sponiaefolia* Schlecht. XVI. 1.  
 235<sup>1</sup> 235<sup>7</sup>  
*Stocksii* Wight XVI. 1. 235<sup>1</sup> 235<sup>3</sup>  
*strigosa* Hassk. XVI. 1. 221  
*suffruticosa* Wight XVI. 1. 220  
*tenuis* Bl. XVI. 1. 222  
*ternata* Bennett XVI. 1. 235<sup>1</sup> 235<sup>5</sup>  
*tetraptera* Wight XVI. 1. 222  
*tomentosa* Wight XVI. 1. 235<sup>1</sup>  
 235<sup>7</sup>  
*trialata* Wight XVI. 1. 235<sup>1</sup> 235<sup>4</sup>  
*triandra* Bl. XVI. 1. 235<sup>1</sup> 235<sup>9</sup>  
*trichophora* Hohenack. XVI. 1. 222  
*tuberosa* Wight XVI. 1. 222  
*vesicaria* Wight XVI. 1. 222  
*viminea* Wedd. XVI. 1. 228  
 β *glabrata* - 229  
 γ *strigosula* - - -  
 δ *Waitziana* - - - -  
 ε *Microceltis* - - - -  
 ζ *montana* - - - -  
 η *tomentosa* - - - -  
 θ *fulgens* - - - -

Pouzolzia

- virgata* Wedd. XVI. 1. 233  
*Waitziana* Bl. XVI. 1. 235<sup>1</sup> 235<sup>7</sup>  
*Walkeriana* Wight XVI. 1. 235<sup>1</sup>  
 235<sup>3</sup>  
*Wallichiana* Wight XVI. 1. 235<sup>1</sup>  
 235<sup>4</sup>  
*Wightii* Bennett XVI. 1. 235<sup>1</sup>  
 235<sup>4</sup>  
*zeylanica* Bennett XVI. 1. 221  
*Praetoria* Baill. XV. 2. 1260  
*Pritzelia* Kl. XV. 1. 278 357  
*coccinea* Kl. XV. 1. 359  
*deflexa* Kl. XV. 1. 362  
*Fischeri* Kl. XV. 1. 360  
*glabra* Kl. XV. 1. 362  
*glauca* Kl. XV. 1. 330  
*lucida* Kl. XV. 1. 362  
*montana* Kl. XV. 1. 362  
*princeps* Kl. XV. 1. 357  
*ramentacea* Kl. XV. 1. 357  
*sanguinea* Kl. XV. 1. 358  
*zebrina* Kl. XV. 1. 358  
*Pritzelia* *De. fil.* XV. 1. 357 (Be-  
 gonia)  
 PROCRIDEAE Wedd. XVI. 1. 36 104  
*Procris* Commers. XVI. 1. 191,  
 Gaudich. XVI. 1. 195, Spr. XVI.  
 1. 171, Auct. XVI. 1. 164  
*acuminata* Poir. XVI. 1. 181 193  
*approximata* Wall. XVI. 1. 190  
 193  
*australis* Spr. XVI. 1. 172 194  
*cantoniensis* Spr. XVI. 1. 194  
*caulescens* Poir. XVI. 1. 194  
*Cephalida* Commers. XVI. 1. 191  
*chinensis* Spr. XVI. 1. 194  
*cochinchinensis* Spr. XVI. 1. 194  
*cuneata* Bl. XVI. 1. 193  
*cyrandraefolia* Zolling. & Moritz.  
 XVI. 1. 175 194  
*divaricata* Steud. XVI. 1. 170 194  
*diversifolia* Wall. XVI. 1. 189  
 194  
*elatostemoides* Steud. XVI. 1. 194  
*elegans* Wall. XVI. 1. 189 194  
*excelsa* bot. Zeitung XVI. 1. 200  
*excelsa* Steud. XVI. 1. 194  
*fagifolia* Poir. XVI. 1. 174 194  
*ficoidea* Wall. XVI. 1. 171 194  
*frutescens* Bl. XVI. 1. 192  
*gibbosa* Wall. XVI. 1. 183 194  
*glabra* Hook. & Arn. XVI. 1. 93  
 194  
*gracilis* Bl. XVI. 1. 190 194  
*grandis* Wedd. XVI. 1. 193

## Procris

- Heyneana* Wall. XVI. 1. 170 194  
*hirsuta* Bl. XVI. 1. 180 194  
*hypocrypta* Commers. XVI. 1. 174  
 194  
*hypoleuca* Hochst. XVI. 1. 235<sup>25</sup>  
*integrifolia* Don XVI. 1. 179 194  
*laeta* Wall. XVI. 1. 190 194  
*laevigata* Bl. XVI. 1. 192  
     *β cuneata* Wedd. - - 193  
*lateriflora* Poir. XVI. 1. 194  
*latifolia* Bl. XVI. 1. 193  
*littoralis* Poir. XVI. 1. 194 202  
*longifolia* Bl. XVI. 1. 191  
*longifolia* Poepp. XVI. 1. 194  
*lucida* Spr. XVI. 1. 191  
*maculata* Poir. XVI. 1. 176 194  
*melastomoides* Spr. XVI. 1. 194  
*membranacea* Reinw. XVI. 1. 181  
 19  
*mollis* Wall. XVI. 1. 173 194  
*monandra* Hamilt. XVI. 1. 190  
 194  
*montana* Steud. XVI. 1. 193  
*nivea* Gaudich. XVI. 1. 194 206  
*nudiflora* Poir. XVI. 1. 194  
*obtusata* Royle XVI. 1. 164  
*obtusata* Wall. XVI. 1. 187 194  
*paludosa* Bl. XVI. 1. 194  
*parva* Bl. XVI. 1. 190 194  
*peduncularis* Wall. XVI. 1. 164  
 194  
*peduncularis* Wall. XVI. 1. 189  
 194  
*pedunculata* Wedd. XVI. 1. 191  
*piperifolia* Wall. XVI. 1. 179 194  
*polycephala* Wall. XVI. 1. 173  
 194  
*punctata* Hamilt. XVI. 1. 173 194  
*punctata* Wall. XVI. 1. 177 194  
*quinquenervia* Spr. XVI. 1. 194  
*racemosa* Royle XVI. 1. 194  
*radicans* Sieb. & Zucc. XVI. 1.  
 167 194  
*ramiflora* Poir. XVI. 1. 197  
*rostrata* Reinw. XVI. 1. 169 194  
*rugosa* Poir. XVI. 1. 195 235<sup>38</sup>  
*rupestris* Don XVI. 1. 177 195  
*sesquifolia* Reinw. XVI. 1. 179  
 195  
*sessilis* Hook. & Arn. XVI. 1. 172  
 195  
*Sieberi* Steud. XVI. 1. 195 XVII.  
 230  
*sinuata* Bl. XVI. 1. 190 195  
*Sonnerati* Spr. XVI. 1. 195 235<sup>37</sup>

## Procris

- splendens* Lindl. XVI. 1. 195 206  
*strigosa* Bl. XVI. 1. 181 195  
*Torresiana* Steud. XVI. 1. 191  
*trinervata* Poir. XVI. 1. 100 195  
*umbellata* Sieb. & Zucc. XVI. 1.  
 167 195  
*urticaefolia* Poir. XVI. 1. 195  
 235<sup>38</sup>  
*Wightiana* Wall. XVI. 1. 192  
*Prosopanche* Bary XVII. 108 110  
     *Burmeisteri* Bary XVII. 110  
*Prosopanche* Hook. fil. XVII. 110  
 (Hydnora)  
 PROSOPIDOCLINEAE Kl. XV. 2. 1025  
*Prosorus* Dalz. XV. 2. 274 413 416  
     *cyanospermus* Thwait. XV. 2. 416  
     *Gaertneri* Thwait. XV. 2. 416  
     *indicus* Dalz. XV. 2. 417  
     *indicus* Thwait. XV. 2. 416  
*Prosorus* Baill. XV. 2. 416 (*Cicca*)  
*Prosorus* Müll. Arg. XV. 2. 416  
 (Phyllanthus sect. *Cicca*)  
*Protaxanthes* Diedrichs. XV. 2. 1222  
 (Excoecaria)  
*Protaxanthes* Müll. Arg. XV. 2. 1222  
 (Excoecaria sect. *Euexcoecaria*)  
*Protea* L. XIV. 230 211 253 283  
 299, Thbg XIV. 212 253 303  
 306, Wendl. XIV. 420  
     *abietina* Bueck XIV. 246  
     *abietina* Lichtenst. XIV. 248  
     *abietina* W. herb. XIV. 307  
     *abrotanifolia* Andr. XIV. 248 292  
     *abrotanifolia hirta* Andr. XIV.  
         248 298  
     *abrotanifolia minor* Andr. XIV.  
         248 298  
     *abrotanifolia odorata* Andr. XIV.  
         248 298  
     *abyssinica* W. XIV. 237  
     *acaulis* Thbg XIV. 244  
         *β arenaria* Meisn. - 245  
     *acaulis α* Drege XIV. 245  
     *acerosa* R. Br. XIV. 246  
         *β virgata* Meisn. - -  
     *acrocarpa* Poir. XIV. 248 287  
     *acusfera* Cav. XIV. 248 277  
     *acuminata* Sims XIV. 246  
     *acutifolia* Salisb. XIV. 241  
     *adscendens* Lam. XIV. 294  
     *adscendens* Thbg XIV. 248  
     *aemula* Poir. XIV. 248 292  
     *Aitoni* Poir. XIV. 288  
     *alba* Thbg XIV. 216 248  
     *alopecuroides* Lam. XIV. 248 299

## Protea

- amplexicaulis* R. Br. XIV. 246  
*anemonifolia* Salisb. XIV. 248  
 279  
*anethifolia* Salisb. XIV. 248 277  
*angustata* R. Br. XIV. 244  
*angustata* Drege XIV. 245  
*angustata* Poir. XIV. 214 248  
*angustifolia* Salisb. XIV. 239  
*apifolia* Sm. herb. XIV. 248 279  
*arborea* Lk XIV. 247  
*arborescens* hort. XIV. 247  
*arcuata* Lam. XIV. 213 219 248  
*arcuata*  $\beta$  Lam. XIV. 219 248  
*arenaria* Buek XIV. 245  
*arenaria* Poir. XIV. 248 291  
*argentea* L. XIV. 213 248  
*argentea*  $\beta$  L. XIV. 223  
*argentiflora* Andr. XIV. 248 297  
*asplenifolia* hort. XIV. 247  
*attenuata* Poir. XIV. 248 256  
*aulacea* Thbg XIV. 212 248  
*Aulax* Hibbert XIV. 242  
*auriculata* Tausch XIV. 231  
*australis* Poir. XIV. 248 309  
*Banksii* Kl. XIV. 236  
*barbata* Lam. XIV. 231  
*barbigera* Meisn. XIV. 233  
*bracteata* Thbg XIV. 212 249  
*bracteolaris* Poir. XIV. 249 308  
*brassicaefolia* hort. XIV. 247  
*brevifolia* Poir. XIV. 249 310  
*Brownii* Poir. XIV. 249 286  
*bruniades* L. fil. XIV. 218 249  
*Buekiana* Meisn. XIV. 236  
*buxifolia* Poir. XIV. 249 259  
*caespitosa* Andr. XIV. 244  
*caffra* Meisn. XIV. 237  
*callosa* Wendl. XIV. 229 249  
*calocephala* Meisn. XIV. 239  
*canaliculata* Andr. XIV. 241 229  
*canaliculata* herb. londin. XIV.  
 242  
*candicans* Andr. XIV. 249 258  
*candicans* Thbg XIV. 249 302  
*capitata* Poir. XIV. 249 302  
*capitulata* Poir. XIV. 249 262  
*carinata* hort. XIV. 247  
*carlescens* E. Mey. XIV. 238  
*carnosa* hort. carlsr. XIV. 247  
*cartilaginea* Poir. XIV. 227 249  
*caudata* Thbg XIV. 249 310 (bis)  
*caulescens* E. Mey. XIV. 244  
*cerifera* hort. monac. XIV. 247  
*Chamaelea* Lam. XIV. 220 249  
*ciliaris* hort. carlsr. XIV. 247

## Protea

- ciliaris* Wendl. XIV. 228 249  
*ciliata* Desf. XIV. 219 249  
*ciliata* hort. angl. XIV. 228 249  
*ciliata* hort. Breit. XIV. 247  
*ciliata* Poir. XIV. 249 293  
*cinerea* Ait. XIV. 216 227 249  
*cinerea* W. XIV. 216 249  
*cinerea* W. herb. XIV. 215  
*coarctata* Thbg XIV. 249 286 698  
*coccinea* R. Br. XIV. 230  
*comosa* Thbg XIV. 224 249  
*compacta* R. Br. XIV. 238  
*compar* Poir. XIV. 249 295  
*concava* Lam. XIV. 249 302  
*concinna* Poir. XIV. 222 249  
*concolor* hort. XIV. 247  
*congesta* Drege XIV. 293  
*congesta* Poir. XIV. 249 293  
*conica* Lam. XIV. 221 249  
*conifera* Andr. XIV. 221 249  
*conifera* L. XIV. 222 (bis) 249  
*conifera* Poir. XIV. 249  
*conifera* Thbg XIV. 227 249  
*conifera* W. herb. XIV. 218 222  
 249  
*conifera*  $\alpha$  L. XIV. 223  
*conocarpa* Poir. XIV. 249 255  
*conocarpa* Thbg XIV. 249 255  
*cordata* Thbg XIV. 245  
*cordifolia* Sims XIV. 246  
*coriacea* Buek XIV. 238  
*coriacea* Lichtenst. XIV. 249 267  
*coriacea* W. herb. XIV. 220 249  
*coronata* Andr. XIV. 238  
*coronata* Curt. XIV. 242  
*coronata* Lam. XIV. 233  
*corymbosa* Thbg XIV. 218 249  
*crassifolia* Poir. XIV. 226 249  
*criniflora* L. fil. XIV. 249 261  
*crinita* Thbg XIV. 249 260  
*crinita* Jacq., W. herb. XIV. 249 260  
*cristata* Lam. XIV. 232  
*crithmifolia* Don XIV. 301  
*crithmifolia* Poir. XIV. 249 297  
*cucullata* L. XIV. 249 263  
*cucullata*  $\beta$  Lam. XIV. 249 263  
*cyanoides* L. XIV. 249 290  
*cyanoides* Thbg XIV. 249  
*cygnea* Poir. XIV. 249 286  
*cynaroides* L. XIV. 245  
 $\beta$  obtusifolia Meisn. -  
 $\gamma$  elliptica - - -  
 $\delta$  glabrata - - -  
*cynaroides*  $\beta$ , L. XIV. 236  
*cynaroides*  $\beta$  elliptica Kl. XIV. 245

## Protea

- daphnoides* Thbg XIV. 226 249  
*decipiens* Poir. XIV. 249 295  
*declinata* hort. XIV. 247  
*decora* hort. angl. XIV. 219 249  
*decumbens* Andr. XIV. 249 291  
*decumbens* Thbg XIV. 249 295  
*decumbens* W. herb. XIV. 250 284  
*densa* Ait. XIV. 247  
*densa* W. XIV. 698  
*dichotoma* Cav. XIV. 250 270  
*dichotoma* Lam. XIV. 250 266  
*divaricata* Andr. XIV. 250 279  
*divaricata* L. XIV. 250 265  
*divaricata* W. herb. XIV. 250 265  
*diversifolia* Poir. XIV. 250 306  
*diversifolia* W. XIV. 223 250 698  
*dodonaeifolia* Buek XIV. 239  
*echinulata* Meisn. XIV. 242  
*effusa* E. Mey. XIV. 240  
*elevata* Poir. XIV. 250 287  
*elliptica* Thbg XIV. 250 255  
*elongata* R. Br. XIV. 245  
*erecta* Thbg XIV. 250 298  
*ericaefolia* W. herb. XIV. 218 250  
*ericifolia* Poir. XIV. 225 250  
*ericoides* hort. XIV. 247  
*eriocephala* Lichtenst., W. herb.  
 XIV. 250 292 293  
*erosa* Lichtenst. XIV. 250 254  
*erosa* W. herb. XIV. 250 260  
*salcata* Cunn. XIV. 267  
*flagellaris* Poir. XIV. 250 294  
*flavescens* W. XIV. 229 250  
*florida* Thbg XIV. 250 285  
*foeniculacea* Poir. XIV. 250 290  
*formosa* Andr. XIV. 250 255  
*formosa* R. Br. XIV. 238  
*fucifolia* Salisb. XIV. 250 270  
*fulva* Tausch XIV. 234  
*furcellata* Poir. XIV. 250 285  
*furcellata* Sm. XIV. 277  
*fusca* L. XIV. 216 250  
*fusciflora* Jacq. XIV. 228 250  
*Gaquedi* Gmel. XIV. 237  
*glaberrima* Poir. XIV. 250 284  
*glabra* Thbg XIV. 247 219  
*glauca* Brouss. XIV. 247  
*glauca* Buek XIV. 233  
*glauca* Drege XIV. 233  
*glaucophylla* Salisb. XIV. 245  
*globosa* Andr. XIV. 219 250  
*Globularia* Lam. XIV. 226 250  
*glomerata* Andr. XIV. 250 289  
*glomerata* L. XIV. 250 294  
*glomerata* herb. Thieb. XIV. 292

## Protea

- glomerata* Thbg XIV. 250 297  
*glomerata* W. XIV. 250  
*glomerata* W. herb. XIV. 250 293  
 297  
*glutinosa* hort. XIV. 247  
*graminea* hort. XIV. 247  
*grandiceps* Tratt. XIV. 231  
*grandiflora* Thbg XIV. 236  
 β *angustifolia* Ker - -  
*grandiflora* var. Andr. XIV. 232  
*grandiflora* var. *angustifolia* Drege  
 XIV. 236  
*grandis* hort. XIV. 247  
*Gustaviana* Poir. XIV. 250 300  
*helvola* Lichtenst. XIV. 250 286  
*helvola* W. herb. XIV. 250 297  
*heterophylla* Thbg XIV. 250 259  
*Hibbertii* Poir. XIV. 250 264  
*hirsuta* Poir. XIV. 250 291  
*hirsuta* Thbg XIV. 227 250  
*hirsuta* W. herb. XIV. 216 250  
*hirta* hort. XIV. 216 250  
*hirta* Kl. XIV. 236  
*hirta* L. XIV. 250 262  
*hirtella* hort. XIV. 248  
*humiflora* Andr. XIV. 246  
*humiflorens* W. XIV. 246  
*humifusa* hort. XIV. 246  
*humilis* R. Br. XIV. 246  
*hypophylla* Thbg XIV. 250 257  
*hypophylla* β *latifolia* Kl. XIV.  
 257  
*Hypophyllocarpodendron* L. XIV.  
 250 257  
*imberbis* Poir. XIV. 250 303  
*imbricata* Thbg XIV. 250 305  
*imbricata* Wendl. XIV. 215 250  
*incana* hort. XIV. 248  
*incompta* R. Br. XIV. 234 232  
*incorrupta* R. Br. XIV. 234 (est  
 P. *incompta*)  
*incurva* Andr. XIV. 224 250  
*incurva* Thbg XIV. 250 309  
*inflexa* W. XIV. 216 223 250  
*intermedia* Poir. XIV. 251 301  
*involutrata* Lichtenst. XIV. 228  
 251  
*involutrata* W. herb. XIV. 222  
 251  
*lacticolor* Salisb. XIV. 235  
*laevis* R. Br. XIV. 241  
*laevis* Thbg XIV. 227 251  
*Lagopus* Andr. XIV. 251 301  
*Lagopus* Thbg XIV. 251 302  
*Lagopus* W. XIV. 301

## Protea

- lanata* Thbg XIV. 251 305  
*lanceolata* Dc. herb. XIV. 212  
*lanceolata* hort. XIV. 248  
*lanceolata* E. Mey. XIV. 240  
*latericolor* Hook. XIV. 248 (est  
*P. laticolor*)  
*latifolia* R. Br. XIV. 230  
*latifolia* Spr. XIV. 231  
*Laureola* Lam. XIV. 218 251  
*laurifolia* Buek XIV. 236  
*laxa* Poir. XIV. 251 307  
*Lepidocarpon* R. Br. XIV. 232  
*Lepidocarpon* Drege XIV. 233  
*Lepidocarpon* Ker XIV. 233  
*Lepidocarpodendron* L. XIV. 232  
239  
*Lepidocarpodendron*  $\beta$  L. XIV.  
231  
*leucantha* hort. XIV. 248  
*leuranthe glastifolia* Salisb. XIV.  
246  
*Levisana* L. XIV. 214  
*Levisanus* L. XIV. 216 251  
*ligulaefolia* Sweet XIV. 239  
*linearis* Houtt. XIV. 214 251  
*linearis* Thbg XIV. 251 256  
*linguiformis* hort. XIV. 248  
*linifolia* Jacq. XIV. 228 251  
*linifolia* W. XIV. 698  
*longiflora* Lam. XIV. 234 248  
*longiflora* var. *Mundii* Lk, Kl. &  
Otto XIV. 235  
*longiflora*  $\alpha$  *latifolia* Kl. XIV.  
235  
*longifolia* Andr. XIV. 238  
*longifolia* Salisb. XIV. 242  
*lorea* R. Br. XIV. 242  
*lorea* Drege XIV. 242  
*macrocephala* Thbg XIV. 232 234  
*macrophylla* R. Br. XIV. 234  
 $\beta$  *Dregeana* Meisn. - -  
 $\gamma$  *Zeyheriana* - -  
*macrophylla* Buek XIV. 233  
*macrophylla*  $\alpha$  &  $\beta$  Drege XIV.  
234  
*magnifica* Andr. XIV. 231  
*magnoliaefolia* Buek XIV. 244  
*marginata* Lam. XIV. 236  
*marginata* Thbg XIV. 232  
*marginata* W. XIV. 228 251  
*marginata* W. herb. XIV. 218 251  
*Massoni* Poir. XIV. 251 264  
*Medium* Poir. XIV. 251 255  
*melaleuca* R. Br. XIV. 232  
*mellifera* Thbg XIV. 239

## Protea

- micrantha* hort. XIV. 248  
*mollis* hort. XIV. 248  
*mollis* Poir. XIV. 251 261 306  
*mollissima* hort. XIV. 248  
*mollissima* Poir. XIV. 251 302  
*montana* E. Mey. XIV. 240  
*mucronata* hort. XIV. 240  
*mucronata* Nois. XIV. 248  
*mucronifolia* R. Br. XIV. 241  
*mucronifolia* Salisb. XIV. 240  
 $\alpha$  *Brownii* Meisn. - 241  
 $\beta$  *Gueinzii* - - -  
*multifida* Nois. XIV. 248  
*Mundii* Kl. XIV. 235  
*mutica* Poir. XIV. 213 251  
*myrtifolia* Thbg XIV. 251 265  
*nana* Lam. XIV. 245  
*nana* Thbg XIV. 241  
*nectarina* Schrad., Wendl. XIV.  
251 421  
*neriifolia* R. Br. XIV. 233  
 $\beta$  *glauca* Meisn. - -  
*nigrita* herb. Dc. XIV. 233  
*nitens* Thbg XIV. 251 266  
*nitida* Mill. XIV. 236  
*nivea* Poir. XIV. 307  
*Niveni* Poir. XIV. 251 291  
*nutans* Poir. XIV. 251  
*obliqua* hort. Bollw. XIV. 235  
*obliqua* Thbg XIV. 213 251  
*obliqua* W. herb. XIV. 222 251  
*obliqua*  $\alpha$  Poir. XIV. 219 251  
*obliqua*  $\beta$  Poir. XIV. 219 251  
*obovata* Andr. XIV. 251  
*obtusa* Knight XIV. 231  
*obtusata* Thbg XIV. 227 251  
*obtusifolia* Buek XIV. 235  
*ochroleuca* Sm. XIV. 235  
*odorata* Thbg XIV. 228 251  
*odoratissima* Masson XIV. 240  
*ovalis* Buek XIV. 235 (bis)  
*ovata* Thbg XIV. 247  
*pallens* L. XIV. 222 251  
*pallens* Thbg XIV. 220 251  
*pallens* W. herb. XIV. 222 251  
*pallens*  $\gamma$  Thbg XIV. 228 251  
*pallida* W. herb. XIV. 220 251  
*parilis* Knight XIV. 292  
*parviflora* L. XIV. 213 251  
*passerina* Desf. XIV. 248  
*passerina* hort. XIV. 216 251  
*patens* R. Br. XIV. 232  
*patens* Poir. XIV. 251 259  
*patula* Thbg XIV. 251 294  
*patula* W. herb. XIV. 296





- Pseudanthus**  
*nematophorus* F. Müll. XV. 2. 197  
*nitidus* Müll. Arg. XV. 2. 197  
*occidentalis* F. Müll. XV. 2. 197  
*orientalis* F. Müll. XV. 2. 197  
*ovalifolius* F. Müll. XV. 2. 194  
 198  
*pimeleoides* Spr. XV. 2. 196  
*polyandrus* F. Müll. XV. 2. 196  
*virgatus* Müll. Arg. XV. 2. 197
- Pseudanthus sect. Caletopsis**  
 Müll. Arg. XV. 2. 197  
 Chrysostemon  
 Müll. Arg. XV. 2. 197  
 Eupseudanthus  
 Müll. Arg. XV. 2. 196
- Pseudocicca** Baill. XV. 2. 414  
 (Cicca)
- Pseudogunnera** Oerst. XVI. 2. 597  
 598
- Pseudo-larix** Gord. XVI. 2. 377 412,  
 Haenk. & Hochst. XVI. 2. 377,  
 Carr. XVI. 2. 377  
*Kaempferi* Gord. XVI. 2. 413
- Pseudolarix** Parl. XVI. 2. 412  
 (Pinus)
- Pseudolmedia** Trécul XVII. 281 286
- Pseudomenarda** Müll. Arg. XV. 2.  
 277 349 (Phyllanthus)
- Pseudomimetes** Endl. XIV. 264  
 (Mimetes)
- Pseudomorus** Bureau XVII. 214 249  
*Brunoniana* Bureau XVII. 249  
 α *pendulina* - - -  
   *castaneaefolia* - 250  
   *scabra* - - -  
   *laevis* - - -  
   *ovalifolia* - - -  
 β *australiana* - - -  
 γ *obtusata* - - -  
   *lobata* - - -  
*Brunoniana* var. *tahitensis* Nadeaud  
 XVII. 237
- Pseudo-phyllanthus** Müll. Arg. XV. 2.  
 233 (Andrachne)
- Pseudo-rottlera** Zolling. XV. 2. 991  
 (Rottlera)
- Pseudosantalum creticum** &c. Bauh.  
 XVII. 166
- Pseudostreblus** Bureau XVII. 213  
 219  
*indica* Bureau XVII. 220
- Pseudo-Strobos** Endl. XVI. 2. 398  
 (Pinus)
- Pseudo-Strobos** Parl. XVI. 2. 398  
 (Pinus)
- Pseudotrewia** Miq. XV. 2. 899 900  
*cuneifolia* Miq. XV. 2. 900
- Pseudotsuga** Carr. XVI. 2. 377  
 427  
*Douglasii* Carr. XVI. 2. 430
- Psilosolena** (non *Psilasolena* XIV.  
 700) Presl XIV. 528  
*umbellata* Presl XIV. 528
- Psilostachys** Turcz. XV. 2. 983 984  
*axillaris* Turcz. XV. 2. 985
- Psilothesium** De. fil. XIV. 670  
 (Thesium)
- Psychotria nutans** Sieber XV. 1.  
 137
- PSYDOMORPHYTA** Neck. XIV. 209
- Pteranthera** Bl. XVI. 2. 617 623  
 (nomen delendum)  
*Mangachapoi* Bl. XVI. 2. 623  
*sinensis* Bl. XVI. 2. 623
- Pterilema** Reinw. XVI. 2. 140, Auct.  
 XVI. 2. 140  
*aceriflorum* Reinw. XVI. 2. 141
- Pterocarya** Kth XVI. 2. 139  
*caucasica* C. A. Mey. XVI. 2.  
 139  
*fraxinifolia* Spach XVI. 2. 139  
*rhoifolia* Sieb. & Zucc. XVI. 2.  
 140  
*sorbifolia* Sieb. & Zucc. XVI. 2.  
 140  
*stenoptera* C. Dc. XVI. 2. 140
- Pterococcus** Pall. XIV. 29, Hassk.  
 XV. 2. 768 772  
*aphyllus* Kar. & Kir. XIV. 30  
*aphyllus* Pall. XIV. 29  
*crispus* C. A. Mey. XIV. 30  
*glaberrimus* Hassk. XV. 2. 772  
*leucocladus* Schrenk XIV. 30  
 α *strictus* Ledeb. - - -  
 β *flexuosus* - - -  
*soongaricus* C. A. Mey. XIV. 29  
 α *flavidus* Ledeb. 30  
 β *rubicundus* - - -  
*tetrapterus* Meisn. XIV. 29
- Pterophyllus** Nelson XVI. 2. 506  
*Ginkgo* Nelson XVI. 2. 507
- Pteropyrum** Jaub. & Spach XIV.  
 30  
*Aucherii* Jaub. & Spach XIV. 31  
*gracile* Boiss. XIV. 31  
*Griffithii* Meisn. XIV. 31  
*Noeanum* Boiss. XIV. 31

- Pteropyrum**  
*Oliverii* *Jaub. & Spach* XIV. 31  
*scoparium* *Jaub. & Spach* XIV. 31  
**Pteropyrum sect. Orthocarya** *Jaub. & Spach* XIV. 31  
*Streptocarya* *Jaub. & Spach* XIV. 31  
**Pterostegia** *Fisch. & Mey.* XIV. 27  
*drymarioides* *Fisch. & Mey.* XIV. 27  
*macroptera* *Benth.* XIV. 27  
*microphylla* *Nutt.* XIV. 27  
**Pterotum** *Lour.* XVII. 296  
**Pterygium** *Correa* XVI. 2. 606 (*bis*)  
*teres* *Correa* XVI. 2. 606  
PTERYGOCARPAE *Meisn.* XIV. 2. 28  
**Ptychocarpa** *R. Br.* XIV. 352  
(Grevillea)  
**Ptyxostoma** *Vahl* XVII. 296  
*Pucheri* (*Puchiri, Puchuri, Puchyri*)  
XV. 1. 156  
**Pumpkin-Pine** XVI. 2. 405  
**Putranjiva** *Müll. Arg.* XV. 2. 443,  
*Wall.* XV. 2. 443  
*amblyocarpa* *Müll. Arg.* XV. 2. 444  
*Roxburghii* *Royle.* XV. 2. 444  
*Roxburghii* *Thwait.* XV. 2. 444  
*Roxburghii* *Wall.* XV. 2. 443  
*sphaerocarpa* *Müll. Arg.* XV. 2. 443  
*zeylanica* *Müll. Arg.* XV. 2. 444  
**Putranjiva sect. Euputranjiva**  
*Müll. Arg.* XV. 2. 443  
*Palenga* *Müll. Arg.* XV. 2. 444  
**PUTRANJIVEAE** *Endl.* XV. 2. 1  
**Putzeysia** *Kl.* XV. 1. 278 314  
*gemmipara* *Kl.* XV. 1. 315  
**Putzeysia** *Dc. fil.* XV. 1. 314 (*Begonia*)  
**Pycnocomma** *Benth.* XV. 2. 950  
*cornuta* *Müll. Arg.* XV. 2. 951  
*gigantea* *Baill.* XV. 2. 952  
*macrophylla* *Benth.* XV. 2. 951  
*minor* *Müll. Arg.* XV. 2. 951  
*reticulata* *Baill.* XV. 2. 953  
*rigidifolia* *Baill.* XV. 2. 952  
*trewioides* *Baill.* XV. 2. 952  
**Pycnocomma sect. Eupycnocomma**  
*Müll. Arg.* XV. 2. 951  
*Wetriaria*  
*Müll. Arg.* XV. 2. 952  
**Pycnosandra** *Bl.* XV. 2. 480 481  
482  
*serrata* *Bl.* XV. 2. 485  
*timorensis* *Bl.* XV. 2. 481  
**Pycnostylis** *Meisn.* XIV. 329 (*Per-soonia*)  
**Pygeum** *Gaertn.* XVII. 296  
**Pyrenacantha** *Hook.* XVII. 8 18 XV. 2. 1260  
*grandiflora* *Baill.* XVII. 19  
*kamassana* *Baill.* XVII. 20  
*Kirkii* *Baill.* XVII. 19  
*scandens* *Harv.* XVII. 18  
*Vogeliana* *Baill.* XVII. 19  
*volubilis* *Hook.* XVII. 20  
**Pyrethron** *aphyllum* *Plum.* XV. 2. 76  
**Pyrrhosa** *Bl.* XIV. 206 202  
*Horsfieldii* *Wight.* XIV. 201  
**Pyrrhosa** *Bl.* XIV. 202 (*Myristica*)  
**Pyricularia** *Mx* XIV. 628  
*ceylanica* *Dc. fil.* XIV. 629  
*edulis* *Dc. fil.* XIV. 628  
*moschifera* *Dc. fil.* XIV. 629  
*pubera* *Mx* XIV. 628  
*Wallichiana* *Dc. fil.* XIV. 629  
*β Bertii* - - -  
**Pythagorea** *Lour.* XVII. 296

## Q.

- Quadria** *R. & Pav.* XIV. 347  
*Avellana* *Gaertn.* XIV. 347  
*heterophylla* *R. & Pav.* XIV. 347  
**Quadrifaria** *imbricata* *Manett.* XVI. 2. 370  
**Quadrilobaria** *Dc. fil.* XV. 1. 324  
(*Begonia*)  
**Quadrilobus** *Müll. Arg.* XV. 2. 514  
672 (*Croton*)  
**Quercia** *domita* XVI. 2. 10  
**QUERCINAE** *Juss.* XVI. 2. 1  
**QUERCINEAE** *Juss.* XVI. 2. 124  
**QUERCINEAE & FAGINEAE** *Dumort.* XVI. 2. 1  
**Quercitron** XVI. 2. 61  
**Quercus** *L.* XVI. 2. 2 3, *C. Bauh.* XVI. 2. 2, *Tourn.* XVI. 2. 2 3, *Auct.* XVI. 2. 90  
*Abelicea* *Lam.* XVI. 2. 108 XVII. 166  
*abietum* *Kotschy* XVI. 2. 8  
*acuminata* *Mart. & Gal.* XVI. 2. 65

## Quercus

- acuminata* Roxb. XVI. 2. 90  
*acuminatissima* Dc. *fil.* XVI. 2. 102  
*acuta* Hamilt. XVI. 2. 116  
*acuta* Siebold herb. XVI. 2. 84  
*acuta* Thbg XVI. 2. 91  
*acutidens* Torr. XVI. 2. 683  
*acutifolia* Humb. & Bonpl. XVI. 2. 66  
*acutifolia* Nee XVI. 2. 66  
    β *Bonplandii* Dc. *fil.* - -  
    γ *angustifolia* - - -  
    δ *conspersa* - - -  
    ε *longifolia* - - 67  
    ζ *microcarpa* - - -  
*acutissima* Carruth. XVI. 2. 50  
*Aegilops* Griseb. XVI. 2. 50  
*Aegilops* L. XVI. 2. 45 46  
*Aegilops* Scop. XVI. 2. 42  
*Aegilops Linnaeana* Tchihat. XVI. 2. 45  
*Aegilops Oliveriana* Tchihat. XVI. 2. 46  
*aegylopiifolia* Boiss. XVI. 2. 17  
*aegylopiifolia* Pers. XVI. 2. 44  
*affinis* Mart. & Gal. XVI. 2. 27  
*affinis* Scheidw. XVI. 2. 68  
*agrifolia* Hook. XVI. 2. 37  
*agrifolia* Nee XVI. 2. 37  
*agrifolia* var. *soc.* Oreg. XVI. 2. 37  
*Alamo* Benth. XVI. 2. 65  
*alba* Guimp. & Hayn. XVI. 2. 22  
*alba* L. XVI. 2. 22  
    β *repanda* Mx - -  
    γ *microcarpa* Dc. *fil.* - -  
*alba virginiana* Catesb. XVI. 2. 22  
*aliena* Bl. XVI. 2. 14  
    β *pellucida* - - 15  
*almaguerensis* Humb. & Bonpl. XVI. 2. 80  
*alnifolia* Poech XVI. 2. 40  
*alpestris* Boiss. XVI. 2. 17  
*alzina* Lapeyr. XVI. 2. 39  
*ambigua* Humb. & Bonpl. XVI. 2. 27  
*ambigua* Mx XVI. 2. 61 (*bis*)  
*Amherstiana* Wall. XVI. 2. 83 (*bis*)  
*amplifolia* Guss. XVI. 2. 6  
*anceps* Korth. XVI. 2. 86  
*angustata* Bl. XVI. 2. 86  
*annulata* Korth. XVI. 2. 92  
*annulata* Sm. XVI. 2. 100 108

## Quercus

- apennina* Aunier XVI. 2. 7  
*apennina* Lam. XVI. 2. 6  
*apennina* var. *cuneata* Ten. XVI. 2. 11  
*aquatica* Walt. XVI. 2. 67  
    β *laurifolia* Dc. *fil.* - - 68  
    γ *heterophylla* - - -  
    δ *stipitata* - - -  
    ε *dentata* - - -  
    ζ *myrtifolia* - - -  
*aquatica* var. *A. Gray* XVI. 2. 68  
*aquatica* var. *Mx* XVI. 2. 68  
*aquifolia* Kotschy XVI. 2. 108  
*Arcaula* Hamilt. XVI. 2. 85  
*arcuata* Kotschy XVI. 2. 56  
*argentata* Korth. XVI. 2. 91  
*argyrophylla* Wall. XVI. 2. 108 112  
*aristata* Hook. & Arn. XVI. 2. 75  
*aristata* Seem. XVI. 2. 75  
*armata* Roxb. XVI. 2. 108 112  
*armeniaca* Kotschy XVI. 2. 5  
*aspera* Bosc XVI. 2. 9  
*asperata* Pers. XVI. 2. 9  
*asplenifolia* hort. Nois. XVI. 2. 42  
*Aucherii* Jaub. & Spach XVI. 2. 56 54  
*aurea* Kotschy XVI. 2. 8  
*aurea* Wierzb. XVI. 2. 9  
*aurea cuneifolia* Wierzb. XVI. 2. 11  
*australis* Lk XVI. 2. 17  
*austriaca* W. XVI. 2. 42  
*Auzandri* Gren. & Godr. XVI. 2. 53  
*Auzin* Bosc XVI. 2. 10  
*avellanaeformis* Colm. & Boutel. XVI. 2. 80  
*axillaris* Schur XVI. 2. 10  
*baetica* Webb XVI. 2. 19  
*Ballota* Desf. XVI. 2. 39  
*Baloot* Griff. XVI. 2. 38  
    β *glabra* Dc. *fil.* - - -  
*bambusaefolia* Hance XVI. 2. 100  
*Banga* Hamilt. XVI. 2. 51  
*Banisteri* Mx XVI. 2. 59  
*barbinervis* Benth. XVI. 2. 31  
*Bennettii* Miq. XVI. 2. 94  
*Benthami* Dc. *fil.* XVI. 2. 29  
*berberidifolia* Liebm. XVI. 2. 36  
*bicolor* W. XVI. 2. 20  
    β *platanoides* Dc. *fil.* - - 21  
*Bivoniana* Guss. XVI. 2. 80  
*Blancoi* Dc. *fil.* XVI. 2. 97  
*Blumeana* Korth. XVI. 2. 103

## Quercus

- Boissieri* Reut. XVI. 2. 18  
*Bonplandiana* Sweet XVI. 2. 27  
*borealis* Mx XVI. 2. 61  
*brachybalanos* Kotschy XVI. 2. 54  
 55  
*brachycarpa* Kotschy XVI. 2. 18  
*brachyphylla* Kotschy XVI. 2.  
 11  
*brachystachys* Benth. XVI. 2. 75  
*Brantii* Lindl. XVI. 2. 46  
*brevifolia* Kotschy XVI. 2. 11  
*Brossa* Bosc XVI. 2. 12  
*brutia* Ten. XVI. 2. 5 (bis)  
*Budaiana* Haberl. XVI. 2. 7  
*bumelioides* Liebm. XVI. 2. 75  
*Burgerii* Bl. XVI. 2. 91  
*calicina* Poir. XVI. 2. 39  
*calliprinos* Helder. & Balan. XVI.  
 2. 56  
*calliprinos* Webb XVI. 2. 54 53  
 55  
 α *pungens* Kotschy - - -  
 β *parvifolia* Dc. fil. - - -  
 γ *inops* - - - -  
 δ *consobrina* - - -  
 ε *valida* - - -  
 ζ *brachybalanos* - - - 55 53  
 η *leptolepis* -  
 θ *eucalliprinos* - - - -  
 ι *pachybalanos* -  
 κ *rigida* - - - 56  
 λ *arcuata* - - - -  
*calliprinos microphylla* Kotschy  
 XVI. 2. 55  
*callosa* Benth. XVI. 2. 33  
*callosa* Martens herb. XVI. 2. 28  
*calophylla* Cham. & Schl. XVI. 2.  
 65  
*cana* Lodd. XVI. 2. 42  
*canariensis* W. XVI. 2. 17  
*candicans* Nee XVI. 2. 75  
*candida* hort. XVI. 2. 108  
*canescens* Bl. XVI. 2. 15  
*canescens* var. *urticaefolia* Miq.  
 XVI. 2. 16  
*Carduchorum* Kotschy XVI. 2.  
 49  
*carpinea* Kotschy XVI. 2. 108  
*Cassura* Don XVI. 2. 15  
*Castanea* Muhl. XVI. 2. 21  
*Castanea* Nee XVI. 2. 72  
 β *sublobata* Dc. fil. - - -  
 γ *tridens* - - - -  
 δ *glabrata* - - -  
 ε *mexicana* - - -

## Quercus

- Castanea* W. XVI. 2. 72  
*castaneaefolia* Coss. XVI. 2. 43  
*castaneaefolia hort. halens.* XVI.  
 2. 49  
*castaneaefolia* C. A. Mey. XVI. 2.  
 49 683  
 β *glabriuscula* Dc. fil. - 50  
*castaneaefolia fol. subtus glabris*  
 Boiss. XVI. 2. 50  
*castanycarpa* Roxb. XVI. 2. 111  
*castellana* Poir. XVI. 2. 39  
*Catesbaei* Mx XVI. 2. 59  
*caudata* Lindl. XVI. 2. 108  
*cedrorum* Kotschy XVI. 2. 8  
*celebica* Miq. XVI. 2. 95  
*cerrioides* Willk. & Costa XVI.  
 2. 80  
*Cerris* Dc. XVI. 2. 12  
*Cerris* L. XVI. 2. 41  
 β *laciniata* Loud. 42  
 γ *variegata* Lodd. - - -  
 δ *pendula* Neil - - -  
 ε *subperennis* Dc. fil. - - -  
*Cerris* Pall. XVI. 2. 10  
*Cerris fulhamensis* Lodd. XVI. 2.  
 42  
*Cerris lucumbeana* Loud. XVI. 2.  
 42  
*chainolepis* Kotschy XVI. 2. 55  
*Championi* Benth. XVI. 2. 94  
*chinantlensis* Liebm. XVI. 2. 76  
*chinensis* Bung. XVI. 2. 50  
*Chinquapin* Pursh XVI. 2. 21  
*chrysolepis* Liebm. XVI. 2. 37  
*chrysophylla* Humb. & Bonpl. XVI.  
 2. 75 58  
*cinerea* Mx XVI. 2. 73  
 β *dentato-lobata* Dc. fil. - - -  
 γ *humilis* - - - 74  
 δ *pumila* - - -  
 ε *nana* - - - -  
*cinerea* var. *Nutt.* XVI. 2. 74  
*circinata* Nee XVI. 2. 26  
*citrifolia* Liebm. XVI. 2. 32  
*classinervia* Bl. XVI. 2. 87  
*clivia* Denh. XVI. 2. 683  
*coccifera* Nouv. Duham. XVI. 2.  
 52  
*coccifera* L. XVI. 2. 52  
 α *vera* Dc. fil. - - -  
 β *Mesto* - - -  
 γ *pseudo-coccifera* - - - -  
 δ *imbricata* - 53  
 ε *Auzandri* - - - -  
 ζ *cilicica* Kotschy - - -

## Quercus

- η tomentosa* *Dc. fil.* XVI. 2. 53  
*♀ dasyantha* - - - -  
*coccifera* *Webb* XVI. 2. 52  
*coccinea* *Mx* XVI. 2. 61  
*coccinea* *Wangenh.* XVI. 2. 61  
    *α coccinea* *Dc. fil.* - - -  
    *β nigrescens* - - - -  
    *γ tinctoria* - - - -  
    *♂ Rugelii* - - - 62  
*coccinea* *var. microcarpa* *Torr.*  
    XVI. 2. 683  
*coccinea* *var. rubra* *Spach* XVI.  
    2. 60  
*collina* *Schleich.* XVI. 2. 10  
*commutata* *Liebm.* XVI. 2. 68 69  
    (bis)  
*concentrica* *Blanco* XVI. 2. 97  
*concentrica* *Lour.* XVI. 2. 94  
*condensata* *Schur* XVI. 2. 8  
*conferta* *Kit.* XVI. 2. 11  
*confertifolia* *Humb. & Bonpl.* XVI.  
    2. 74  
*congesta* *Presl* XVI. 2. 10  
*conglomerata* *Pers.* XVI. 2. 8  
*conocarpa* *Oudem.* XVI. 2. 93  
*consobrina* *Kotschy* XVI. 2. 54  
*conspersa* *Benth.* XVI. 2. 67  
*Cookii* *hort.* XVI. 2. 108  
*cooperta* *Blanco* XVI. 2. 105  
    113  
*cordata* *Mart. & Gal.* XVI. 2. 76  
*coriacea* *Bechst.* XVI. 2. 8  
*cornea* *Lour.* XVI. 2. 90  
*corrugata* *Hook.* XVI. 2. 25  
*Cortesii* *Liebm.* XVI. 2. 29  
*costaricensis* *Liebm.* XVI. 2. 32  
*costata* *Bl.* XVI. 2. 93 683  
    *β convexa* - - - 94  
*crassifolia* *Benth.* XVI. 2. 57  
*crassifolia* *Humb. & Bonpl.* XVI.  
    2. 56  
*crassifolia* *Liebm.* XVI. 2. 79  
*crassipes* *Humb. & Bonpl.* XVI.  
    2. 73  
*crenata* *Lam.* XVI. 2. 43  
*cretensis* *Lam.* XVI. 2. 108  
*cretica* *Raulin* XVI. 2. 54  
*crinita* *Lam.* XVI. 2. 42  
*crinita* *var. ε* *Lam.* XVI. 2. 12  
*crispata* *Stev.* XVI. 2. 10  
*crispula* *Bl.* XVI. 2. 15  
*crispula* *β* *Miq.* XVI. 2. 16  
*cum longo pediculo* *Bauh.* XVI.  
    2. 4  
*cuneata* *Roxb.* XVI. 2. 108

## Quercus

- cuneata foliis &c.* *Wangenh.* XVI.  
    2. 59  
*cuneifolia* *Liebm.* XVI. 2. 76  
*Cupaniana* *Guss.* XVI. 2. 7  
*cuspidata* *Thbg* XVI. 2. 103  
    *β pusilla* *Bl.* - - -  
    *γ sinensis* - - -  
*cyclophora* *Endl.* XVI. 2. 102  
*Cypri* *Kotschy* XVI. 2. 19  
*cyrtopoda* *Miq.* XVI. 2. 97  
*cyrtorhyncha* *Miq.* XVI. 2. 105  
*Dalechampii* *Ten.* XVI. 2. 7  
*Dalechampii* *var. Ten.* XVI. 2.  
    11  
*daphnoidea* *Bl.* XVI. 2. 96  
*dasystachys* *Miq.* XVI. 2. 683  
*dealbata* *Hook. fil. & Thoms.* XVI.  
    2. 85  
*dealbata* *Royle.* XVI. 2. 85 41  
*dealbata* *Wall.* XVI. 2. 51 85  
*decipiens* *Bechst.* XVI. 2. 8  
*decipiens* *Mart. & Gal.* XVI. 2.  
    34  
*densiflora* *Benth.* XVI. 2. 82  
*densiflora* *Hook. & Arn.* XVI. 2.  
    82  
    *β Hartwegi* *Dc. fil.* - - -  
*dentata* *Bartr.* XVI. 2. 68  
*dentata* *Thbg* XVI. 2. 13  
    *β Wrfghtii* *Dc. fil.* - - -  
*dentata* *Wats.* XVI. 2. 42  
*dentata* *Wright* XVI. 2. 13  
*dentosa* *Lindl.* XVI. 2. 108  
*depressa* *Bl.* XVI. 2. 87  
*depressa* *Humb. & Bonpl.* XVI. 2.  
    70  
*depressa* *Roxb.* XVI. 2. 102  
*Diepenhorstii* *Miq.* XVI. 2. 95  
*dilatata* *Lindl.* XVI. 2. 41  
*dipsacina* *Kotschy* XVI. 2. 55  
*discolor* *Ait.* XVI. 2. 59  
*discolor* *W.* XVI. 2. 61  
*discolor* *var. foliata* *Spach* XVI.  
    2. 59  
*dispar* *Kotschy* XVI. 2. 55  
*divaricata* *Lindl.* XVI. 2. 105  
*diversifolia* *Nee* XVI. 2. 33  
*Douglasii* *Benth.* XVI. 2. 24  
*Douglasii* *Hook. & Arn.* XVI. 2.  
    23  
    *β Gambelii* *Dc. fil.* - - -  
    *γ novomexicana* - - - 24  
    *♂ Neaei* - - - -  
*Drummondii* *Liebm.* XVI. 2. 24  
*dshorochensis* *C. Koch* XVI. 2. 9

## Quercus

- dshorochensis* var. *microphylla*  
Kotschy XVI. 2. 9
- dubia* Lindl. XVI. 2. 108 109
- dysophylla* Benth. XVI. 2. 76
- echinata* Kotschy XVI. 2. 55 (bis)
- echinata* Torr. XVI. 2. 683
- Ehrenbergii* Kotschy XVI. 2. 46
- elegans* Bl. XVI. 2. 85
- elliptica* Liebm. XVI. 2. 31
- elliptica* Nee XVI. 2. 71
- β *microcarpa* Dc. fil. - - -
- elongata* W. XVI. 2. 59
- encleisocarpa* Korth. XVI. 2. 103
- e nemoribus Lucaniae* Gaspar.  
XVI. 2. 7
- erucaefolia* Stev. XVI. 2. 5
- Esculi divisura* &c. Catesb. XVI.  
2. 59
- Esculus* Heuff. XVI. 2. 11
- Esculus* Griseb. XVI. 2. 7
- Esculus* L. XVI. 2. 9 (bis) 42
- eugeniaefolia* Liebm. XVI. 2. 76
- Ewyckii* Korth. XVI. 2. 94
- excelsa* Liebm. XVI. 2. 76
- exoniana* Poir. XVI. 2. 108
- exoniensis* Lodd. XVI. 2. 43
- expansa* Poir. XVI. 2. 39
- Eyrei* Ben'h. & Champ. XVI. 2.  
105
- fagiformis* Jungh. XVI. 2. 103
- faginea* Lam. XVI. 2. 17
- faginea* Rohr & May. XVI. 2. 10
- falcata* A. Gray. XVI. 2. 59
- falcata* Mx XVI. 2. 58
- β *ludoviciana* Dc. fil. - - 59
- γ *triloba* - - -
- falcata* var. *Mx* XVI. 2. 59
- falkenbergensis* Benth. XVI. 2.  
108
- Farnetto* Ten. XVI. 2. 11
- β *conferta* Dc. fil. - -
- fastigiata* Dc. XVI. 2. 6
- Fendleri* Liebm. XVI. 2. 23
- fenestrata* Hook. fil. & Thoms.  
XVI. 2. 85
- fenestrata* Roxb. XVI. 2. 84
- β *Khasiana* Dc. fil. - - 85
- Fennessi hort.* XVI. 2. 6
- Fenzlii* Kotschy XVI. 2. 56
- ferox* Roxb. XVI. 2. 112
- ferruginea* Mx XVI. 2. 63
- filicifolia* hort. XVI. 2. 6
- filiformis* Mühlenb. XVI. 2. 21
- fissa* Benth. & Champ. XVI. 2.  
104

## Quercus

- flava* Nee XVI. 2. 27
- flavida* Liebm. XVI. 2. 76
- floccosa* Liebm. XVI. 2. 77
- floribunda* Lindl. XVI. 2. 41
- floridana* Shuttlew. XVI. 2. 22
- folio* &c. Catesb. XVI. 2. 67
- Fontanesii* Guss. XVI. 2. 43
- frondosa* Mill. XVI. 2. 42
- fructipendula* Schrank XVI. 2. 5
- fruticosa* Brot. XVI. 2. 16
- fulhamensis hort.* XVI. 2. 42
- fulva* Liebm. XVI. 2. 77
- furfuracea* Liebm. XVI. 2. 66
- Galeottii* Mart. XVI. 2. 26
- Gambelii* Liebm. XVI. 2. 24
- Gambelii* Nutt. XVI. 2. 23
- Garryana* Hook. XVI. 2. 24
- gemelliflora* Bl. XVI. 2. 88
- gemelliflora herb.* Bürger XVI. 2.  
91
- germana* Cham. & Schl. XVI. 2.  
77
- germana* Liebm. XVI. 2. 77
- germanica* Lasch XVI. 2. 5
- georgiana* A. Curt. XVI. 2. 60
- Ghiesbregtii* Mart. & Gal. XVI.  
2. 30
- gilva* Bl. XVI. 2. 105
- β *procera* - - - 106
- glaberrima* Bl. XVI. 2. 86
- glaberrima* Zolling. XVI. 2. 86
- glabra* Blanco XVI. 2. 97
- glabra herb.* Bürger XVI. 2. 106
- glabra* Hamilt. herb. XVI. 2. 90
- glabra* Thbg XVI. 2. 82
- β *micrococca* Bl. - - 83
- glabrescens* Benth. XVI. 2. 34
- β *integrifolia* Liebm. - - 35
- glabrescens* Seem. XVI. 2. 65
- glandulifera* Bl. XVI. 2. 40
- glauca* Bosc XVI. 2. 17
- glauca* Thbg XVI. 2. 100 683
- β *stenophylla* Bl. - - -
- γ *fasciata* - - -
- glaucescens* Humb. & Bonpl. XVI.  
2. 77
- glaucoides* Mart. & Gal. XVI. 2.  
31
- glomerata* Roxb. XVI. 2. 106
- glomerata* Wall. XVI. 2. 102
- glutinosa* Bl. XVI. 2. 106
- Goedelii* Balans. XVI. 2. 46
- Goedelii* Kotschy XVI. 2. 46
- gracilipes* Miq. XVI. 2. 86
- gracilis* Korth. XVI. 2. 93

## Quercus

- gracilis* Lange XVI. 2. 39 683  
*graeca* Kotschy XVI. 2. 45 52  
*Grahami* Benth. XVI. 2. 78  
*Grahami* h. copenh. XVI. 2. 66  
*Gramuntia* Bosc XVI. 2. 39  
*Gramuntia* L. XVI. 2. 39  
*grandifolia* Don XVI. 2. 85  
*grandis* Liebm. XVI. 2. 65  
*granulata* Liebm. XVI. 2. 70  
*Griffithii* Hook. fil. & Thoms. XVI.  
 2. 14  
*grisea* Liebm. XVI. 2. 35  
*grosseserrata* Bl. XVI. 2. 16  
*guatimalensis* Dc. fil. XVI. 2. 78  
*Haas* Kotschy XVI. 2. 5  
*haliphlaeos* Guss. XVI. 2. 43  
*haliphlaeos* Lam. XVI. 2. 42  
*Hancei* Benth. XVI. 2. 96  
*Harlandi* Hance XVI. 2. 96  
*Hartwegi* Benth. XVI. 2. 27  
*hastata* Liebm. XVI. 2. 36  
*Helferiana* Dc. fil. XVI. 2. 101  
*hemisphaerica* Bartr. XVI. 2. 68  
*heterophylla* hort. Parment. XVI.  
 2. 42  
*heterophylla* Mx XVI. 2. 68  
*Hindsii* Benth. XVI. 2. 24  
*hirsuta* Lindl. XVI. 2. 87  
*hirsutula* Bl. XVI. 2. 14  
*hispanica* var. *aegylopiifolia* Lam.  
 XVI. 2. 44  
*hispanica* var. *gibraltarica* Lam.  
 XVI. 2. 44  
*Hodginsii* Lodd. XVI. 2. 6  
*holosericea* Bl. XVI. 2. 14  
*Horsfieldii* Miq. XVI. 2. 99 98  
 β *longifolia* - - - -  
*Humboldtii* Bonpl. XVI. 2. 31  
*Humboldtii* Kotschy XVI. 2. 32  
*humilis* Dc. XVI. 2. 12  
*humilis* Lam. XVI. 2. 16  
 β *prasina* Dc. fil. - 17  
*humilis* Walt. XVI. 2. 74  
*humosa* Bl. XVI. 2. 14  
*hybrida* Bechst. XVI. 2. 5  
*hybrida* Brot. XVI. 2. 17  
*hypochrysa* Stev. XVI. 2. 81  
*hypoleuca* Kotschy XVI. 2. 45  
*hypoleuca* Miq. XVI. 2. 92  
*hystrix* Korth. XVI. 2. 90  
*javensis* Miq. XVI. 2. 104  
*iberica* MB. XVI. 2. 8  
*iberica* Stev. XVI. 2. 10  
*Ibicus* Kotschy XVI. 2. 9  
*Ilex* Bourg. XVI. 2. 40

## Quercus

- Ilex* L. XVI. 2. 38 683  
 β *agrifolia* Dc. fil. - 39  
 γ *Ballota* - - - -  
*Ilex* Lour. XVI. 2. 101  
*Ilex* Vis. XVI. 2. 39  
*Ilex* var. *suberosa* Vis. XVI. 2.  
 40  
*ilicifolia* Wangenh. XVI. 2. 59  
*imbricaria* A. Gray XVI. 2. 63  
*imbricaria* Mx XVI. 2. 63  
 β *spinulosa* Dc. fil. - - -  
*imbricata* Don XVI. 2. 101  
*incana* Roxb. XVI. 2. 51  
 β *nepaulensis* Dc. fil. - - -  
*induta* Bl. XVI. 2. 96  
 β *microcarpa* - - - 97  
*induta* β Bl. XVI. 2. 97  
*inermis* Ehrenb. XVI. 2. 18  
*inermis* Kotschy XVI. 2. 683  
*infectoria* Oliv. XVI. 2. 18  
*infectoria* var. *Heldr.* XVI. 2. 17  
*inops* Kotschy XVI. 2. 54  
*insignis* Mart. & Gal. XVI. 2. 25  
*intermedia* D. Don XVI. 2. 8  
*intermedia* Kotschy XVI. 2. 8  
*intermedia* Mart. & Gal. XVI. 2.  
 65  
*inversa* Lindl. XVI. 2. 84  
*Irwinii* Hance XVI. 2. 84  
*ithaburensis* Dcne XVI. 2. 44  
*Jürgensenii* Liebm. XVI. 2. 78  
*Junghunii* Miq. XVI. 2. 103  
*Kajan* Miq. XVI. 2. 89  
*Kamroopii* Don XVI. 2. 106  
*Korthalsii* Bl. XVI. 2. 89  
 β *Kajan* - - -  
 γ *pachyphylla* - - 90  
 ♂ *mappacea* - - -  
 ε *hystrix* Dc. fil. - -  
*Korthalsii* Endl. XVI. 2. 92  
*lacera* Bl. XVI. 2. 106  
*laciniata* Lodd. XVI. 2. 6  
*laeta* Benth. XVI. 2. 29  
*laeta* Liebm. XVI. 2. 29  
*laevigata* Bl. XVI. 2. 106  
*laevis* Walt. XVI. 2. 59  
*lamellata* Roxb. XVI. 2. 101  
*lamellosa* Hook. fil. & Thoms. XVI.  
 2. 101  
*lamellosa* Sm. XVI. 2. 101  
*Lamponga* Miq. XVI. 2. 95  
*lamprophyllus* C. Koch XVI. 2. 8  
*lanata* Loud. XVI. 2. 51  
*lanata* Sm. XVI. 2. 51  
*lanceaefolia* Roxb. XVI. 2. 102

## Quercus

- lanceolata* Humb. & Bonpl. XVI. 2. 69  
     β undulato-dentata Dc. fil. - 70  
*lanceolata* Liebm. XVI. 2. 69  
*lanceolata* Mart. & Gal. XVI. 2. 79  
*lancifolia* Benth. XVI. 2. 69  
*lancifolia* Cham. & Schl. XVI. 2. 78  
*lancifolia* Liebm. XVI. 2. 72  
*lanigera* Mart. & Gal. XVI. 2. 73  
*lanuginosa* Don XVI. 2. 51  
*lanuginosa* Thuill. XVI. 2. 10  
*lappacea* Roxb. XVI. 2. 87  
*Lasistan* Kotschy XVI. 2. 5  
*latifolia magno fructu* &c. Tourn. XVI. 2. 45  
*latifolia mas* &c. C. Bauh. XVI. 2. 8  
*laurifolia* Mx XVI. 2. 68  
*laurifolia* Miq. XVI. 2. 92  
*laurina* Humb. & Bonpl. XVI. 2. 58 76  
*laurina* Liebm. XVI. 2. 70  
*laurina* Mart. & Gal. XVI. 2. 70  
*laxa* Liebm. XVI. 2. 28  
*laxiflora* Lindl. XVI. 2. 108  
*Leana* Nutt. XVI. 2. 62  
*leiophylla* Dc. fil. XVI. 2. 71  
*leptobalana* Guss. XVI. 2. 10  
*leptogyne* Korth. XVI. 2. 93  
*Lezermiana* Poir. XVI. 2. 108  
*Libani* Kotschy XVI. 2. 49  
*Libani* Oliv. XVI. 2. 49  
*Libani* var. *callicarpos* Kotschy XVI. 2. 49  
*Lindeni* Dc. fil. XVI. 2. 32  
*Lindleyana* Wall. XVI. 2. 108  
*linguaefolia* Liebm. XVI. 2. 70  
*lineata* Bl. XVI. 2. 98  
*lineata* Hook. fil. & Thoms. XVI. 2. 98  
*lineata* Miq. XVI. 2. 103  
*littoralis* Bl. XVI. 2. 106  
*Llanosii* Dc. fil. XVI. 2. 97  
*lobata* Nee XVI. 2. 24  
*lobulata* Sm. XVI. 2. 108  
*longifolia* C. Koch XVI. 2. 9  
*longifolia* Liebm. XVI. 2. 67  
*longipes* Stev. XVI. 2. 5  
*Look* Kotschy XVI. 2. 47  
*Lorentii* Hochst. XVI. 2. 81  
*lucida* Roxb. XVI. 2. 102  
*Lucumbeana* Lucumb. XVI. 2. 42

## Quercus

- lusitanica* Lam. XVI. 2. 17  
*lusitanica* Webb XVI. 2. 17 18 19  
 I. *faginea*  
     α *Clusii* Dc. fil. XVI. 2. 17  
     β *brevipetiolata* - - -  
     γ *valentina* - - -  
     δ *brevicupulata* - - 18  
 II. *orientalis*  
     α *infectoria* Dc. fil. XVI. 2. 18  
     β *Boissieri* - - -  
     γ *leptocarpa* - - -  
     δ *brachycarpa* - - -  
     ε *petiolaris* - - - 19  
     ζ *syriaca* - - -  
 III. *baetica*  
     α *Mirbeckii* Dc. fil. XVI. 2. 19  
     β *pedunculata* - - -  
*lusitanica* α *Webb* XVI. 2. 17  
*lusitanica baetica* Webb XVI. 2. 19  
*lusitanica* var. *baetica* Willk. XVI. 2. 17  
*lutea* Nee XVI. 2. 27  
*lutescens* Mart. & Gal. XVI. 2. 38  
*lyrata* Walt. XVI. 2. 19  
*MacCormickii* Carruth. XVI. 2. 14  
*macedonica* Dc. fil. XVI. 2. 50  
*Mackiana* Hook. XVI. 2. 87  
*macranthera* Fisch. & Mey. XVI. 2. 13  
*macrocarpa* Mx XVI. 2. 20  
     α *abbreviata* Dc. fil. - -  
     β *minor* - - -  
*macrocarpa* var. *olivaeformis* A. Gray XVI. 2. 20  
*macrolepis* Kotschy XVI. 2. 45  
*macrophylla* Nee XVI. 2. 27  
*magnoliaefolia* Nee XVI. 2. 26  
     β *lutea* Dc. fil. - - 27  
     γ *macrophylla* - - -  
*malacophylla* Schur XVI. 2. 5  
*mannifera* Kotschy XVI. 2. 8 9  
*mannifera* Lindl. XVI. 2. 8  
*mannifera* var. *Kotschy* XVI. 2. 8  
*mappacea* Korth. XVI. 2. 90  
*marginata* Bl. XVI. 2. 106  
*maritima* W. XVI. 2. 67  
*marylandica* &c. Catesb. XVI. 2. 63  
*Merkusii* Endl. XVI. 2. 98  
*mespilifolia* Wall. XVI. 2. 101  
*Mesto* Boiss. XVI. 2. 52  
*mexicana* Benth. XVI. 2. 73

## Quercus

- mexicana* Humb. & Bonpl. XVI.  
2. 72
- mexicana* var. *glabrata* Seem. XVI.  
2. 72
- Michauxii* Nutt. XVI. 2. 20
- microcalyx* Korth. XVI. 2. 86
- microcarpa* Lapeyr. XVI. 2. 8
- microcarpa* Liebm. XVI. 2. 71
- microphylla* Nee XVI. 2. 35
- β *crispata* Dc. fil. - - 36
- Mirbeckii* Durieu XVI. 2. 19
- mitis* Banks XVI. 2. 108
- mixta* Dc. fil. XVI. 2. 83
- mollis* Mart. & Gal. XVI. 2. 78
- mollis* Nutt. XVI. 2. 21
- molucca* Rumph XVI. 2. 86
- mongolica* Fisch. XVI. 2. 14
- montana* Emers. XVI. 2. 21 (*bis*)
- montana* W. XVI. 2. 21
- Morehus* Kellogg XVI. 2. 79
- mucronata* W. XVI. 2. 72
- muricata* Roxb. XVI. 2. 106
- myrsinaefolia* Bl. XVI. 2. 107
- myrtifolia* W. XVI. 2. 68
- nana* W. XVI. 2. 68
- Nara hort. lugdun.* XVI. 2. 14
- Neaei* Liebm. XVI. 2. 24
- nectandraefolia* Liebm. XVI. 2. 71
- nepaulensis* Desf. XVI. 2. 51
- neurophylla* Miq. XVI. 2. 107
- nigra* L. XVI. 2. 63 67
- β *quineloba* Dc. fil. - - 64
- γ *tridentata* - - - -
- nigra* Ruge! XVI. 2. 60
- nigra* Thore XVI. 2. 12
- nitens* Mart. & Gal. XVI. 2. 68
- β *podocarpa* Dc. fil. - - 69
- γ *ocoteaefolia* - - - -
- δ *major* - - - -
- ε *subintegra* - - - -
- nitida* Bl. XVI. 2. 95
- nitida* Mart. & Gal. XVI. 2. 67
- nudinervis* Liebm. XVI. 2. 27
- oajacana* Liebm. XVI. 2. 79
- oblongata* Don XVI. 2. 106
- oblongifolia* Torr. XVI. 2. 36
- obovata* Bung. XVI. 2. 13
- obtecta* Poir. XVI. 2. 81
- obtusata* Humb. & Bonpl. XVI. 2.  
27
- β *pandurata* Dc. fil. - -
- γ *Hartwegii* - - - -
- obtusata* var. *Benth.* XVI. 2. 29
- obtusifolia* Don XVI. 2. 15
- obtusiloba* Mx XVI. 2. 22

## Quercus

- obtusiloba* var. *brevifolia* Torr.  
XVI. 2. 683
- occidentalis* Gay XVI. 2. 44 683
- ocoteaefolia* Liebm. XVI. 2. 69
- oidocarpa* Korth. XVI. 2. 99
- oleoides* Cham. & Schl. XVI. 2.  
37
- oligoneura* Korth. XVI. 2. 88
- olivæformis* Mx XVI. 2. 20
- Omalokos* Korth. XVI. 2. 92
- omissa* Dc. fil. XVI. 2. 28
- oocarpa* Liebm. XVI. 2. 65
- oogyne* Miq. XVI. 2. 95
- oophora* Kotschy XVI. 2. 47
- Orizabae* Liebm. XVI. 2. 79 58
- ovalis* Blanco XVI. 2. 97
- oxyadenia* Torr. XVI. 2. 37
- oxyodon* Miq. XVI. 2. 98
- oxyrhyncha* Miq. XVI. 2. 107
- palaestina* Kotschy XVI. 2. 56
- paleacea* Desv. XVI. 2. 5
- pallida* Bl. XVI. 2. 84
- pallida* Heuff. XVI. 2. 8
- palustris* Duroi XVI. 2. 60
- palustris* Rugel XVI. 2. 62
- pandurata* Humb. & Bonpl. XVI.  
2. 27
- pannosa* Bosc XVI. 2. 21
- paucilamellosa* Dc. fil. XVI. 2.  
101
- pedemontana* Colla XVI. 2. 9
- peduncularis* Nee XVI. 2. 33
- pedunculata* Ehrb. XVI. 2. 5
- pedunculata* Nee XVI. 2. 33
- pedunculata* var. *apennina* Godr.  
XVI. 2. 6
- pedunculata* (*rect. brevipedunculata*)  
Döll XVI. 2. 5
- pedunculata dulcis* Loud. XVI.  
2. 7
- pedunculata filicifolia* Lam. XVI.  
2. 6
- pedunculata glabra* Godr. XVI.  
2. 5
- pedunculata heterophylla* Loud.  
XVI. 2. 6
- pedunculata macrocarpa* Bess. XVI.  
2. 5
- pedunculata microbalanos* Heuff.  
XVI. 2. 6
- pedunculata pubescens* Loud. XVI.  
2. 6
- pedunculata purpurea* Loud. XVI.  
2. 6
- penangensis* Miq. XVI. 2. 102



## Quercus

- Rassa* *Miq.* XVI. 2. 95  
*Ravenscroftiana* *A. Murr.* XVI. 2. 683  
*recurvans* *Kotschy* XVI. 2. 56  
*regia* *Lindl.* XVI. 2. 48  
*Reinwardtii* *Korth.* XVI. 2. 92  
*repanda* *Benth.* XVI. 2. 35  
*repanda* *Humb. & Bonpl.* XVI. 2. 35  
*resinosa* *Liebm.* XVI. 2. 27  
*reticulata* *Humb. & Bonpl.* XVI. 2. 33  
     *β* *Greggii* *Dc. fil.* - - 34  
*retusa* *Liebm.* XVI. 2. 37  
*reversa* *Benth.* XVI. 2. 84  
*rhamnifolia* *Miq.* XVI. 2. 109 113  
*Richardii* *Bosc* XVI. 2. 108  
*rigida* *C. Koch* XVI. 2. 18  
*rigida* *W.* XVI. 2. 56  
*Robur* *Gay* XVI. 2. 11  
*Robur* *L.* XVI. 2. 4 683  
 I. *Pedunculata*  
     *α* *vulgaris* *Dc. fil.* XVI. 2. 4  
     *β* *Thomasii* - - 5  
     *γ* *Haas* - - -  
     *δ* *armeniaca* - - -  
     *ε* *petiolaris* - - -  
     *ζ* *microcarpa* - 6  
     *η* *fastigiata* *Lam.*  
     *θ* *purpurascens* *Dc. fil.*  
     *ι* *Hodginsii* *Loud.*  
     *κ* *pendula* - - -  
     *λ* *laciniata* *Dc. fil.* - - -  
     *μ* *variegata* *Endl.* - - -  
     *ν* *apennina* *Dc. fil.* - - -  
 II. *Sessiliflora*  
     *α* *ambigua* *Dc. fil.* XVI. 2. 6  
     *β* *Tenorei* - - 7  
     *γ* *Virgiliana* *Ten.* - - -  
     *δ* *Buhseana* *Dc. fil.* - - -  
     *ε* *mespilifolia* *Wallr.* - - -  
     *ζ* *communis* *Dc. fil.* - 8  
     *η* *bullata* - - -  
     *θ* *Cedrorum*  
     *ι* *dshorochensis* - - 9  
     *κ* *Szovitzii* - - -  
     *λ* *aurea* - - -  
     *μ* *pinnatifida* - - -  
     *ν* *leptobalanos* - 10  
     *ξ* *microbalanos* *Bor.* - - -  
     *ο* *polycarpa* *Dc. fil.* - - -  
     *π* *parvifolia* - - -  
     *ρ* *lanuginosa* - - -  
     *σ* *brachyphylla* - 11  
     *τ* *cuneata* *Ten.* - - -

## Quercus

- Robur* *Martyn* XVI. 2. 10  
*Robur* *Pall.* XVI. 2. 14  
*Robur* *Szovitz* XVI. 2. 9  
*Robur* *W.* XVI. 2. 8  
*Robur* *III, IV. Clus.* XVI. 2. 17  
*Robur* *V. Clus.* XVI. 2. 16  
*Robur* *VII. Clus.* XVI. 2. 16  
*Robur β* *L.* XVI. 2. 5 8  
*Robur iberica* *Ledeb.* XVI. 2. 8  
*Robur laciniata* *Lam.* XVI. 2. 10  
*Robur lanuginosa* *Lam.* XVI. 2. 10  
*Robur pedunculata* *Martyn* XVI. 2. 5  
*Robur var. sessilis* *Martyn* XVI. 2. 8  
*Robur Virgiliana* *Ten.* XVI. 2. 7  
*rotundata* *Bl.* XVI. 2. 88  
*rotundifolia* *Lam.* XVI. 2. 39  
*Roxburghii* *Endl.* XVI. 2. 51  
*rubra* *Benth.* XVI. 2. 62  
*rubra* *L.* XVI. 2. 60  
     *β* *runcinata* *Dc. fil.* - - -  
*rubra* *Rügel* XVI. 2. 63  
*rubra α* *L.* XVI. 2. 61  
*rubra dissecta* *Lam.* XVI. 2. 60  
*rubra ramosissima* *Marsh.* XVI. 2. 60  
*rugosa* *Nee* XVI. 2. 57  
*rugulosa* *Mart. & Gal.* XVI. 2. 74  
*salicifolia* *Benth.* XVI. 2. 29  
*salicifolia* *Nee* XVI. 2. 30  
*salicina* *Bl.* XVI. 2. 100  
*salicina* *Seem.* XVI. 2. 100  
*Salzmanniana* *Webb* XVI. 2. 19  
*sapotaefolia* *Liebm.* XVI. 2. 79  
*Sartorii Botteri* XVI. 2. 66  
*Sartorii Liebm.* XVI. 2. 30  
*sclerophylla* *Lindl.* XVI. 2. 81  
*scytophylla* *Liebm.* XVI. 2. 57  
*Seemanni* *Liebm.* XVI. 2. 30  
*segoviensis* *Liebm.* XVI. 2. 79  
*semecarpifolia* *Sm.* XVI. 2. 15  
     *β* *Hookeriana* *Dc. fil.* - - -  
*semiserrata* *Roxb.* XVI. 2. 99 108  
*sempervirens* *&c. Catesb.* XVI. 2. 73  
*sempervirens fol. oblongis* *Catesb.* XVI. 2. 37  
*sempervirens* *Walt.* XVI. 2. 37  
*sericea* *W.* XVI. 2. 74  
*Serra* *Liebm.* XVI. 2. 80  
*serrata* *Carruth.* XVI. 2. 50  
*serrata* *Roxb.* XVI. 2. 51  
*serrata* *Thbg* XVI. 2. 50

## Quercus

- β Roxburghii* *Dc. fil.* XVI. 2. 51  
*sessiliflora* *Kotschy* XVI. 2. 8  
*sessiliflora* *Moris* XVI. 2. 10  
*sessiliflora* *Salisb.* XVI. 2. 8  
*sessiliflora* *var. Loud.* XVI. 2. 10  
*sessiliflora laciniosa* *Bor.* XVI. 2. 9 10  
*sessiliflora pubescens* *Loud.* XVI. 2. 10  
*sessilifolia* *Bl.* XVI. 2. 107 683  
*sessilis* *Ehrh.* XVI. 2. 8  
*Sibthorpii* *var. microphylla*  
*Kotschy* XVI. 2. 52  
*Sideroxyla* *Humb. & Bonpl.* XVI. 2. 58  
*Sieboldiana* *Bl.* XVI. 2. 84  
*sinuata* *Walt.* XVI. 2. 74  
*Skinneri* *Benth.* XVI. 2. 64  
*sonomensis* *Benth.* XVI. 2. 62  
*sororia* *Liebm.* XVI. 2. 80  
*spec. nova* *Thomas* XVI. 2. 11  
*sphacelata* *Bl.* XVI. 2. 109  
*spicata* *Hook. fil. & Thoms.* XVI. 2. 86  
*spicata* *Humb. & Bonpl.* XVI. 2. 34  
*spicata* *Liebm.* XVI. 2. 34  
*spicata* *Sm.* XVI. 2. 85  
*β racemosa* *Bl.* - -  
*γ microcalyx* - 86  
*δ brevipetiolata* *Dc. fil.* -  
*ε glaberrima* - -  
*ζ gracilipes* - -  
*spicata γ placentaria* *Miq.* XVI. 2. 87  
*spinulosa* *Mart. & Gal.* XVI. 2. 57  
*splendens* *Nee* XVI. 2. 57 34  
*β pallidior* *Dc. fil.* - - -  
*squamata* *Roxb.* XVI. 2. 85  
*squarrosa* *Kotschy* XVI. 2. 108  
*stellata* *Wangenh.* XVI. 2. 22  
*β floridana* *Dc. fil.* -  
*γ depressa* *Nutt.*  
*δ utahuensis* *Dc. fil.* - - -  
*stolonifera* *Lapeyr.* XVI. 2. 12  
*Streimii* *Heuff.* XVI. 2. 9  
*strombocarpa* *Liebm.* XVI. 2. 25  
*subalpina* *Kotschy* XVI. 2. 9  
*Suber* *Kotschy* XVI. 2. 40 44  
*Suber* *L.* XVI. 2. 40  
*Suber* *Tommas.* XVI. 2. 39  
*suberoides* *Raf.* XVI. 2. 108  
*sublobata* *Kit.* XVI. 2. 8  
*sundaica* *Bl.* XVI. 2. 89

## Quercus

- sypsiensis* *C. Koch* XVI. 2. 12  
*tauricola* *Kotschy* XVI. 2. 19  
*Tauzin* *Pers.* XVI. 2. 12  
*Tchihatcheffii* *Kotschy* XVI. 2. 48  
*Tchihatchewi* *Kotschy* XVI. 2. 48  
*Tema* *Hamilt.* XVI. 2. 102  
*thalassica* *Hance* XVI. 2. 84  
*thelecarpa* *Miq.* XVI. 2. 86 (*bis*)  
*thelecarpa* *var. angustata* *Miq.*  
 XVI. 2. 86  
*Thirkeana* *C. Koch* XVI. 2. 18  
*Thomasii* *Ten.* XVI. 2. 5  
*Thomsoni* *Miq.* XVI. 2. 86  
*Thomsoniana* *Dc. fil.* XVI. 2. 98  
*tinctoria* *Bartr.* XVI. 2. 61  
*tinctoria* *Mx* XVI. 2. 61  
*tinctoria angulosa* *Mx* XVI. 2. 61  
*tinctoria sinuosa* *Mx* XVI. 2. 61  
*tlapuxahuensis* *Dc. fil.* XVI. 2. 29  
*tolimensis* *Humb. & Bonpl.* XVI. 2. 32  
*tomentosa* *Benth.* XVI. 2. 33  
*tomentosa* *Ehrh.* XVI. 2. 6  
*tomentosa* *W.* XVI. 2. 33  
*α communis* *Dc. fil.* -  
*β bullata* - -  
*γ diversifolia* - -  
*δ abbreviata* - -  
*totutlensis* *Dc. fil.* XVI. 2. 62  
*Tournefortii* *W.* XVI. 2. 42  
*Toza* *Bosc* XVI. 2. 12 (*bis*)  
*β humilis* *Dc. fil.* - -  
*Toza* *Griseb.* XVI. 2. 6  
*Toza* *var. Dc.* XVI. 2. 12  
*tribuloides* *Sm.* XVI. 2. 112  
*tridens* *Humb. & Bonpl.* XVI. 2. 72  
*tridentata* *Engelm.* XVI. 2. 64  
*triloba* *Mx* XVI. 2. 59  
*tristis* *Liebm.* XVI. 2. 72  
*trojana* *Kotschy* XVI. 2. 46  
*trojana* *Webb* XVI. 2. 47  
*tuberculata* *Liebm.* XVI. 2. 28  
*turbinata* *Bl.* XVI. 2. 98  
*turbinata* *Liebm.* XVI. 2. 78  
*turbinata* *Roxb.* XVI. 2. 86  
*Turneri* *hort. paris.* XVI. 2. 18 43  
*Turneri* *W.* XVI. 2. 17  
*Tysmanni* *Bl.* XVI. 2. 92  
*uliginosa foliis* *&c. Wangenh.*  
 XVI. 2. 67  
*undulata* *Benth.* XVI. 2. 29  
*undulata* *Kit.* XVI. 2. 10  
*undulata* *C. Koch* XVI. 2. 18  
*undulata* *Torr.* XVI. 2. 23 (*bis*)

**Quercus**

- β obtusifolia* *Dc. fil.* XVI. 2. 23  
*γ pedunculata* - - -  
*Ungeri* *Kotschy* XVI. 2. 46  
*urceolaris* *Jack* XVI. 2. 89  
*urticaefolia* *Bl.* XVI. 2. 16  
*β brevipetiolata* *Dc. fil.* - - -  
*urticaefolia β* *Bl.* XVI. 2. 16  
*valentina* *Cav.* XVI. 2. 17  
*valida* *Kotschy* XVI. 2. 55  
*Vallonea* *Kotschy* XVI. 2. 45  
*β Goedelii* *Dc. fil.* - - 46  
*γ brevicrenata* - - -  
*variabilis* *Bl.* XVI. 2. 50  
*varians* *Mart. & Gal.* XVI. 2. 28  
*variegata* *Lodd.* XVI. 2. 6  
*varingaefolia* *Miq.* XVI. 2. 104  
*velutina* *L'Herit.* XVI. 2. 21  
*velutina* *Lam.* XVI. 2. 61  
*velutina* *Lindl.* XVI. 2. 99  
*vesca* *Kotschy* XVI. 2. 48  
*villosa* *Walt.* XVI. 2. 22  
*viminalis* *Bosc* XVI. 2. 6 8  
*virens* *Ait.* XVI. 2. 37  
*Virgiliana* *Ten.* XVI. 2. 7  
*virginiana* *Mill.* XVI. 2. 37  
*vulcanica* *Boiss. & Heldr.* XVI. 2. 11  
*Wallichiana* *Lindl.* XVI. 2. 101  
*Warszewiczii* *Liebm.* XVI. 2. 65  
*Wislizeni* *Dc. fil.* XVI. 2. 67  
*xalapensis* *Humb. & Bonpl.* XVI. 2. 64  
**Quercus sect. Androgyne** *Dc. fil.*  
XVI. 2. 81  
*Castaneopsis* *Bl.* XVI. 2. 102  
*subdivisio Castaneopsis* *Don*  
XVI. 2. 109  
**sect. Cerroides** *Spach* XVI. 2. 3  
*Chlamydoalanus*  
*Endl.* XVI. 2. 102  
*Coccifera* *Spach* XVI. 2. 3  
*Cyclobalanus* *Endl.*  
XVI. 2. 91  
*Encleisocarpon* *Miq.*  
XVI. 2. 102  
*Erythrobalanus* *Spach*  
XVI. 2. 3  
*subdivisio Esculus* *Gay*  
XVI. 2. 3  
**sect. Gyrolecana** *Bl.* XVI. 2. 91

- Quercus sect. Gallifera** *Spach* XVI. 2. 3  
*subdivisio Ilex* *Gay* XVI. 2. 3  
**sect. Lepidobalanus** *Endl.*  
XVI. 2. 3 82  
*Lithocarpus* *Miq.* XVI. 2. 104  
*Pasania* *Miq.* XVI. 2. 82  
*Robur* *Spach* XVI. 2. 3  
*Suber* *Spach* XVI. 2. 3

- Quercus § 2** *Bl.* XVI. 2. 82  
*Querjito* XVI. 2. 17  
*Quiina* *Aubl.* XVII. 296  
*Quilamum* *Blanco* XVI. 2. 677  
*luteum* *Blanco* XVI. 2. 679  
*Quina* XV. 1. 147  
*Quina blanca* XV. 2. 518  
*Quinchamala* *W.* XIV. 624  
*fruticulosa* *Steud.* XIV. 626  
*patagonica* *Spr.* XIV. 626 627  
*tenuis* *Steud.* XIV. 625  
*Quinchamali* *Feuill.* XIV. 624  
*lini folio* *Feuill.* XIV. 655  
*Quinchamalium* *Molin.* XIV. 624  
*breviflorum* *Presl* XIV. 625  
*chilense* *Berter.* XIV. 625  
*chilense* *Lam.* XIV. 625 626  
*β parviflorum* - - 626  
*chilense* *Philipp.* XIV. 625  
*chilense* *Walp.* XIV. 625  
*chilense gracile* *Hook.* XIV. 625  
*Dombeyi* *Brongn.* XIV. 626  
*elegans* *Presl* XIV. 625  
*ericoides* *Brongn.* XIV. 625  
*gracile* *Brongn.* XIV. 625 626  
*linifolium* *Meyen* XIV. 625  
*majus* *Brongn.* XIV. 625 626  
*procumbens* *R. & Pav.* XIV. 625  
*Quinquedula* *Noronh.* XV. 1. 515  
*Quirivelia* *Lam.* XVII. 296  
*Quosa* XVI. 2. 416

**R.**

- Rachia* *Kl.* XV. 1. 278 326  
*incana* *Kl.* XV. 1. 327  
*Meyeri* *Kl.* XV. 1. 373  
*peltata* *Kl.* XV. 1. 326  
*polygonata* *Kl.* XV. 1. 327  
*Rachia* *Dc. fil.* XV. 1. 326 (*Begonia*)



## Reseda

- constricta* Lange XVI. 2. 572  
*crispata* Lk XVI. 2. 583  
*crispata* Ten. XVI. 2. 583  
*crystallina* Webb XVI. 2. 572  
*decursiva* Forsk. XVI. 2. 559  
   \* *abortiva* Müll. Arg. - -  
*difformis* Moench XVI. 2. 563  
*dipetala* Ait. XVI. 2. 585  
*Dregeana* Presl XVI. 2. 586  
*Duriaeana* J. Gay XVI. 2. 567  
*elata* Müll. Arg. XVI. 2. 578  
*erecta* Lag. XVI. 2. 574  
*eremophila* Boiss. XVI. 2. 559  
*fruticulosa* Reichenb. XVI. 2. 557  
*Gayana* Boiss. XVI. 2. 558  
*Gayana*  $\alpha$  *abortiva* Müll. Arg. XVI. 2. 559  
  
*glauca* Brot. XVI. 2. 581  
*glauca* Eichw. XVI. 2. 584  
*glauca* L. XVI. 2. 582  
   \* *abortiva* Müll. Arg. - -  
*globulosa* Fisch. & Mey. XVI. 2. 566  
*gracilis* Lecoq. & Lamott. XVI. 2. 571  
  
*gracilis* Reichenb. XVI. 2. 571  
*gracilis* Ten. XVI. 2. 571  
*gredensis* Müll. Arg. XVI. 2. 582  
*Gussonii* Boiss. XVI. 2. 583  
*Hausknechtii* Müll. Arg. XVI. 2. 574  
*hexagyna* Forsk. XVI. 2. 551  
*Hookeri* Guss. XVI. 2. 557  
*Jacquini* Reichenb. XVI. 2. 565  
*incisa* Ten. XVI. 2. 557  
*inodora* Reichenb. XVI. 2. 562  
*inodora*  $\beta$  *anatolica* Boiss. XVI. 2. 562  
  
*inodora*  $\beta$  *macrosperma* Fisch. & Mey. XVI. 2. 562  
  
*kurdica* Boiss. XVI. 2. 558  
*laevigata* G. Don XVI. 2. 571  
*lanceolata* Lag. XVI. 2. 572  
*Lancerotae* Webb XVI. 2. 572  
*linifolia* Vahl XVI. 2. 587  
*lurida* Müll. Arg. XVI. 2. 580  
*lutea* L. XVI. 2. 569 (*bis*)  
    $\alpha$  *vulgaris* Müll. Arg.  
     \* *crispa* - -  
    $\beta$  *minor* - - -  
     \* *hispidula* - 570  
     \*\* *flaccida* - - -  
    $\gamma$  *stricta* - - -  
     \* *mucronulata* - - -  
    $\delta$  *maritima* - - -  
    $\epsilon$  *suffruticulosa* - - -

## Reseda

- $\zeta$  *orientalis* Müll. Arg. XVI. 2. 570  
  
    $\eta$  *rigida* - - - -  
    $\theta$  *orthostyla* - - -  
    $\iota$  *divergens* - - - 571  
     \* *streptocarpa* - - -  
    $\kappa$  *pulchella* - - - -  
    $\lambda$  *Lecoqii* - - - -  
*lutea*  $\beta$  Guss. XVI. 2. 570  
*lutea* *Besseriana* Müll. Arg. XVI. 2. 570  
  
*lutea* *crispa* L. XVI. 2. 569  
*lutea* *gracilis* Gren. & Godr. XVI. 2. 571  
  
*lutea* *var. gracilis* Hausm. XVI. 2. 571  
  
*Luteola* Auct. XVI. 2. 584  
*Luteola* L. XVI. 2. 583  
    $\alpha$  *Gussonii* Müll. Arg. - - -  
    $\beta$  *australis* - - - -  
    $\gamma$  *americana* - - - -  
    $\delta$  *crispata* - - - -  
    $\epsilon$  *vulgaris* - - -  
     \* *virescens* - - 584  
    $\zeta$  *dimerocarpa* - - - -  
*Luteola* *Munby* XVI. 2. 583  
*Luteola*  $\alpha$  *abortiva* Müll. Arg. XVI. 2. 584  
  
*Luteola*  $\gamma$  *pseudovirens* Müll. Arg. XVI. 2. 583  
  
*macrobotrys* Boiss. XVI. 2. 576  
*macrosperma* Reichenb. XVI. 2. 563  
  
*macrosperma*  $\beta$  *anatolica* Fisch. & Mey. XVI. 2. 562  
  
*macrosperma*  $\gamma$  *orientalis* Müll. Arg. XVI. 2. 563  
  
*macrosperma*  $\gamma$  *subpinnatisecta* Müll. Arg. XVI. 2. 563  
  
*macrosperma*  $\beta$  *tetragyna* Müll. Arg. XVI. 2. 563  
  
*media* Lag. XVI. 2. 563  
*mediterranea* Jacq. XVI. 2. 566  
*mediterranea* L. herb. XVI. 2. 551  
*mediterranea* Sadl. XVI. 2. 562  
*microcarpa* Müll. Arg. XVI. 2. 577  
  
*mucronulata* Tin. XVI. 2. 570  
*muricata* Presl XVI. 2. 577  
*myriophylla* Ten. XVI. 2. 557  
*neglecta* Müll. Arg. XVI. 2. 568  
*neilgherrensis* Müll. Arg. XVI. 2. 564  
  
*ochracea* Moench XVI. 2. 557  
*Ochradeni* Boiss. XVI. 2. 588

## Reseda

- odorata* *Güldenst.* XVI. 2. 564  
*odorata* *L.* XVI. 2. 565  
 \* *suffrutescens* - - -  
*odorata suffrutescens* *bot. regist.*  
 XVI. 2. 565  
*oligandra* *Edgew.* XVI. 2. 587  
*orientalis* *Boiss.* XVI. 2. 562  
*orthostyla* *C. Koch* XVI. 2. 570  
*papillosa* *Müll. Arg.* XVI. 2. 566  
*pedunculata* *R. Br.* XVI. 2. 551  
*Phyteuma* *Brot.* XVI. 2. 563  
*Phyteuma* *L.* XVI. 2. 563  
*Phyteuma*  $\beta$  *hirsuta* *Boiss.* XVI.  
 563  
*podocarpos* *Viv.* XVI. 2. 551  
*praetervisa* *Müll. Arg.* XVI. 2.  
 560  
*propinqua* *Boiss.* XVI. 2. 559  
*propinqua* *R. Br.* XVI. 2. 559  
*pruinosa* *Delil.* XVI. 2. 575  
*pseudo-virens* *Hampe* XVI. 2. 583  
*purpurascens* *L.* XVI. 2. 553  
*pygmaea* *Scheele* XVI. 2. 554  
*Quartiniana* *A. Rich.* XVI. 2.  
 580  
*ramosissima* *G. Don* XVI. 2. 574  
*ramosissima* *Pourr.* XVI. 2. 568  
*ramosissima* *Willk.* XVI. 2. 568  
*ramosissima*  $\alpha$  *abortiva* *Müll. Arg.*  
 XVI. 2. 568  
*Reuteriana* *Müll. Arg.* XVI. 2.  
 573  
*Reuteriana*  $\beta$  *brachycarpa*  
*Müll. Arg.* XVI. 2. 573  
*Reuteriana*  $\gamma$  *gracilis* *Müll. Arg.*  
 XVI. 2. 573  
*salicifolia* *Gray* XVI. 2. 584  
*saxatilis* *Pourr.* XVI. 2. 574  
*Schimperi* *Presl* XVI. 2. 587  
*scoparia* *Brouss.* XVI. 2. 573  
*sesamoides* *Delarbr.* XVI. 2. 553  
*sesamoides* *Gouan* XVI. 2. 554  
*sesamoides* *L.* XVI. 2. 553  
*sesamoides*  $\beta$  *spathulata* *Moris*  
 XVI. 2. 553  
*stellata* *Lam.* XVI. 2. 553  
*stenostachya* *Boiss.* XVI. 2. 580  
*stricta* *Munby* XVI. 2. 573  
*stricta* *Pers.* XVI. 2. 573 574  
 $\alpha$  *Reuteriana* *Müll. Arg.* -  
 $\beta$  *brachycarpa* -  
 $\gamma$  *gracilis* - -  
 $\delta$  *genuina* - - -  
 $\epsilon$  *Finckii* *Willk.* - 574  
*subulata* *Delil.* XVI. 2. 587

## Reseda

- suffruticulosa* *L.* XVI. 2. 557  
*suffruticulosa* *Willk.* XVI. 2. 558  
*tenuifolia* *Wallr.* XVI. 2. 571  
*tetragyna* *Forsk.* XVI. 2. 560  
*tomentosa* *Boiss.* XVI. 2. 576  
*tomentosa* *Cosson.* XVI. 2. 578  
 (*lege villosa* XVII. 321)  
*Tournefortii* *Schult.* XVI. 2. 564  
*tridens* *Vis.* XVI. 2. 587  
*truncata* *Fisch. & Mey.* XVI. 2.  
 571  
*undata* *Boiss.* XVI. 2. 557  
*undata* *Dc.* XVI. 2. 557  
*undata* *L.* XVI. 2. 558  
 \* *abortiva* *Müll. Arg.* - 559  
*undulata* *Gilib.* XVI. 2. 584  
*virescens* *Hornem.* XVI. 2. 584  
*virgata* *Boiss. & Reut.* XVI. 2.  
 581  
 \* *abortiva* *Müll. Arg.* - - -  
*virgata* *var. gredensis* *Cut. &*  
*Willk.* XVI. 2. 582  
*Yannezii* *Cutanda* XVI. 2. 580  
*Reseda & Luteola* *Tourn.* XVI. 2.  
 555  
*Reseda, Eresda & Luteola* *Spach*  
 XVI. 2. 555  
*Reseda & Pectanisia* *Raf.* XVI. 2.  
 560  
*Reseda, Pectanisia, Tereianthes et*  
*Arkopoda* *Raf.* XVI. 2. 555  
*Reseda, Phyteuma & Luteola* *Magnol.*  
 XVI. 2. 555  
*Reseda* *sect. Glaucoreda* *Dc.* XVI.  
 2. 556 580  
*Leucoreda* *Dc.* XVI.  
 2. 556  
*Leucoreda* *Gren. &*  
*Godr.* XVI. 2. 580  
*Luteola* *Dc.* XVI. 2. 556  
 582  
*Reseda* *Endl.* XVI. 2.  
 559  
*Resedastrum* *Duby* XVI.  
 2. 556 559  
*Resedina* *Reichenb.* XVI.  
 2. 556  
*Reseda* *Endl.* XVI. 2. 559 (*Reseda*)  
**RESEDACEAE** *Dc.* XVI. 2. 548  
**RESEDACEAE** *Müll. Arg.* XVI. 2.  
 548  
*Resedastrum* *Duby* XVI. 2. 559  
 (*Reseda*)  
**RESEDEAE** *Müll. Arg.* XVI. 2. 550  
 554

- Resedella* Webb & Berth. XVI. 2. 584 586  
*dipetala* Webb & Berth. XVI. 2. 587  
*Dregeana* Müll. Arg. XVI. 2. 586  
*subulata* Webb & Berth. XVI. 2. 587  
*Resedella* Harv. XVI. 2. 586 (Oligomeris)  
*Resedina* Reichenb. XVI. 2. 556 (Reseda)  
 RESEDINEAE Müll. Arg. XVI. 2. 550 555  
*Restiaria* Lour. XVII. 297  
*Retinodendron* Korth. XVI. 2. 617, Auct. XVI. 2. 618  
*lancaefolium* Korth. XVI. 2. 618  
*pauciflorum* Korth. XVI. 2. 618  
*Rassak* Korth. XVI. 2. 619  
*Retinospora* Sieb. & Zucc. XVI. 2. 463  
*ericoides* Gord. XVI. 2. 467  
*leptoclada* Carr. XVI. 2. 467  
*lycopodioides* hort. XVI. 2. 466  
*obtusata* Sieb. & Zucc. XVI. 2. 466  
*obtusata aurea pygmaea* Gord. XVI. 2. 466  
*obtusata pygmaea* Gord. XVI. 2. 466  
*pisifera* Sieb. & Zucc. XVI. 2. 466  
*pisifera argentea* Gord. XVI. 2. 466  
*pisifera aurea* Gord. XVI. 2. 466  
*pseudo-squarrosa* Carr. XVI. 2. 467  
*squarrosa* Sieb. & Zucc. XVI. 2. 467  
*squarrosa leptoclada* Siebold XVI. 2. 467  
 Reutiales Müll. Arg. XV. 2. 724 (Aleurites)  
*Rewa-Rewa* XIV. 442  
 RHABARBAREAE Meisn. XIV. 4 30  
*Rhabarbarum* Tourn. XIV. 32  
 RHAMNACEAE Bl. XVI. 1. 1  
*Rhamnoides* Tourn. XIV. 607  
*Rhamnus* Pourr. XV. 2. 1126, L. XVII. 195, L. Cav. XVII. 186, Auct. XV. 2. 446 448 XIV. 607  
*buxifolia* Poir. XV. 2. 452  
*carpinifolius* Pall. XVII. 166  
*coriacea* Spr. XV. 1. 97  
*iganeus* L. XVII. 187  
*integrifolia* Spr. XV. 1. 97  
*Rhamnus*  
*madagascariensis* Pourr. XV. 2. 1129  
*micranthus* L. XVII. 204  
*ulmoides* Gildenst. XVII. 166  
*Rhaptostylum* Humb. & Bonpl. XVII. 297  
*Rhee* XVI. 2. 391  
*Rheum* L. XIV. 32, Wahlenb. XIV. 37  
*acuminatum* Hook. fil. & Thoms. XIV. 35  
*aplostachyum* Kar. & Kir. XIV. 36  
*australe* D. Don XIV. 35  
*australe* Hayne XIV. 35  
*caspicum* Pall. XIV. 34  
*compactum* Kar. & Kir. XIV. 33  
*compactum* L. XIV. 34  
*crassinervium* Fisch. XIV. 34  
*cruentum* Sievers XIV. 37  
*dentatum* Mart. XIV. 32  
*digynum* Wahlenb. XIV. 37 (bis)  
*Emodi* Wall. XIV. 35 (bis)  
*Emodium* Wall. XIV. 35  
*hybridum* Murr. XIV. 32  
*β glabrum* Meisn. - -  
*leucorhizum* Pall. XIV. 34  
*macropterum* Mart. XIV. 33  
*microcarpum* Meisn. XIV. 33  
*Moorcroftianum* Wall. XIV. 36  
*muricatum* Blanco XIV. 33  
*nanum* Sievers XIV. 35  
*nobile* Hook. fil. & Thoms. XIV. 36  
*nutans* Pall. XIV. 34  
*palmatum* L. XIV. 32  
*Rhabarbarum* L. XIV. 33  
*Rhaponticum* Delarbr. XIV. 37 42  
*Rhaponticum* Gmel. XIV. 34  
*Rhaponticum* L. XIV. 33  
*rhizostachyum* Schrenk XIV. 36  
*Ribes* Gronov. XIV. 35 693  
*sanguineum hort. halens.* XIV. 33  
*sibiricum* Pall. XIV. 33  
*soongoricum* Schrenk XIV. 34  
*spiciforme* Royle. XIV. 36  
*tataricum* L. fil. XIV. 34  
*tetragonopus* Mart. XIV. 34  
*undulatum* L. XIV. 33  
*undulatum* Pall. XIV. 33  
*Webbianum* Royle. XIV. 35  
*Rhinanthera* Bl. XVII. 297  
*Rhinostegia* Turcz. XIV. 637  
*brevifolia* Turcz. XIV. 658  
*longifolia* Turcz. XIV. 672

**RHIZANTHEAE Bl. XVII. 106**

- Rhizanthium Boiss.* XV. 2. 10 92  
(Euphorbia)
- Rhoiacarpus Dc. fil.* XIV. 634  
*capensis Dc. fil.* XIV. 635
- Rhopala Schreb.* XIV. 424, *H. B. & Kth* XIV. 345, *Pohl* XIV. 436, *Auct.* XIV. 438, *Aubl.* (*Roupala*) XIV. 424, *Vahl* (*Rupala*) XIV. 424, *Rudg.* (*Ropala*) XIV. 424, *A. Rich.* (*Roupala*) XIV. 345
- adiantifolia Kl.* XIV. 433  
    *β grandidentata Meisn.* - 434
- affinis Pohl* XIV. 435
- attenuata Jack* XIV. 439
- Boissieriana Meisn.* XIV. 430
- brasiliensis Kl.* XIV. 432  
    *β laevigata Meisn.* -  
    *γ velutina* - - -  
    *δ subintegra* - - -  
    *ε macropoda* - - -
- chrysogenia Mart.* XIV. 435 436
- cochinchinensis R. Br.* XIV. 435  
442
- complicata H. B. & Kth* XIV. 427
- complicata Linden* XIV. 428
- corcovadensis hort.* XIV. 433
- cordifolia Kth herb.* XIV. 429  
    *β subintegerrima Meisn.* - -
- dentata R. Br.* XIV. 430
- diversifolia R. Br.* XIV. 433
- diversifolia Schott* XIV. 434 699
- diversifolia Zucc. herb.* XIV. 433
- elegans Schott* XIV. 434
- excelsa Roxb.* XIV. 435 441
- excelsa Wall.* XIV. 441
- ferruginea H. B. & Kth* XIV. 426  
    *β minor Meisn.* - -
- frondosa (Roupala) Rich.* XIV. 427
- Gardneri Meisn.* XIV. 428  
    *α dentata* - - 429  
    *β integrifolia* - - -  
    *γ angustata* - - -
- glabrata Kl.* XIV. 429
- glabrata Wall.* XIV. 442
- gracilis Meisn.* XIV. 434
- grandifolia Kl.* XIV. 431
- hameliaefolia (Ropala) Rudg.* XIV. 345 435
- heterophylla herb. monac.* XIV. 433
- heterophylla Pohl* XIV. 434  
    *β variifolia Meisn.* - -  
    *γ pinnata* - - -

**Rhopala**

- inaequalis Pohl* XIV. 435 436
- longepetiolata Kl.* XIV. 431
- longepetiolata Pohl* XIV. 431
- loranthoides Meisn.* XIV. 425
- lucens Meisn.* XIV. 429
- macrophylla Schott* XIV. 433  
    *β puberula Meisn.* - -
- macropoda Kl.* XIV. 430
- Martii Meisn.* XIV. 435  
    *α simplicifolia* - - -  
    *β pinnata* - - -
- media R. Br.* XIV. 427
- moluccana R. Br.* XIV. 435 438
- moluccana Jack* XIV. 435 438
- moluccana Roxb.* XIV. 435 439
- montana (Roupala) Aubl.* XIV. 427
- montana R. Br.* XIV. 427
- montana (Rupala) Vahl* XIV. 427
- montana (Rupala) W.* XIV. 427
- multiflora Schott, Spr.* XIV. 435  
346
- myrtoidea Poepp. & Endl.* XIV. 425
- nervosa Kl.* XIV. 430
- nitida Rudg.* XIV. 427
- obovata H. B. & Kth* XIV. 431
- obtusata Kl.* XIV. 426
- ochrantha Mart.* XIV. 432
- organensis Gardn.* XIV. 435 437
- ovalis Kl.* XIV. 428
- ovalis Pohl* XIV. 428
- ovata Jack* XIV. 439
- pamplonensis Linden* XIV. 430
- peruviana R. Br.* XIV. 431
- pinnata (Roupala) Lam.* XIV. 435  
437
- Pohlii Meisn.* XIV. 432  
    *α simplicifolia* - - 433  
    *β dimorphophylla* - - -  
    *γ multijuga* - - -
- polystachya herb. Kth* XIV. 435
- polystachya (Rhopala) H. B. & Kth* XIV. 345
- racemosa Roxb.* XIV. 439
- rhombifolia Mart.* XIV. 430
- robusta Roxb.* XIV. 435 440
- robusta Spr.* XIV. 442
- Schomburgkii Kl.* XIV. 425
- serrata R. Br.* XIV. 435 441
- serrata (Rupala) Reinw.* XIV. 435 440
- sessilifolia R. Br.* XIV. 345 435
- sessilifolia (Roupala) Rich.* XIV. 345 435

- Rhopala**  
*suaveolens* Kl. XIV. 426  
 $\beta$  minor Meisn. - -  
*thomesiana* Moric. XIV. 427  
*tomentosa* Pohl XIV. 428  
 $\alpha$  integrifolia Meisn. - -  
 $\beta$  dentata - - -  
*velutina* Kl. XIV. 432  
*veraguensis* Kl. XIV. 435  
**RHOPALEAE** Meisn. XIV. 348  
**Rhopalocnemis** Jungh. XVII. 120  
 138  
*phalloides* Jungh. XVII. 138  
**Rhopalostylis** Kl. XV. 2. 1232  
*büttnerioides* Kl. XV. 2. 1253  
**Rhopium** Schreb. XV. 2. 274 374  
*citrifolium* W. XV. 2. 376  
**Rhus caustica** Hook. & Arn. XV. 1.  
 259  
*obscurum* MB. XVI. 2. 139  
**Rhyncholacis** Tul. XVII. 55  
*crassipes* Spruce XVII. 56  
**Hydrocichorium** Tul. XVII. 56  
*linearis* Tul. XVII. 57  
*macrocarpa* Tul. XVII. 56  
*oligandra* Baill. XVII. 57  
*tenuifolia* Spruce XVII. 57  
*varians* Spruce XVII. 56  
 $\beta$  tricholoba - 57  
**Rhyncholepis** Miq. XVI. 1. 240  
*brevicuspis* Miq. XVI. 1. 344  
*Cumingiana* Miq. XVI. 1. 344  
*Haenkeana* Miq. XVI. 1. 377  
*Roxburghii* Miq. XVI. 1. 377  
**Rhytis fruticosa** Lour. XV. 2. 259  
**Ri** XVII. 225  
**Richeria** Müll. Arg. XV. 2. 466, Vahl  
 XV. 2. 466 467  
*Cardneriana* Baill. XV. 2. 468  
*grandis* Müll. Arg. XV. 2. 467  
 $\alpha$  longifolia - - - -  
 $\beta$  racemosa - - - -  
 $\gamma$  divaricata - - - -  
 $\delta$  laurifolia - - 468  
 $\epsilon$  genuina - - - -  
 $\zeta$  obovata - - - -  
 $\eta$  Gardneriana - - - -  
*grandis* Vahl XV. 2. 468  
*laurifolia* Baill. XV. 2. 468  
*longifolia* Baill. XV. 2. 467  
*loranthoides* Müll. Arg. XV. 2.  
 469  
*purpurascens* Baill. XV. 2. 467  
*Spruceana* Baill. XV. 2. 468  
**Richeria sect. Euricheria** Müll. Arg.  
 XV. 2. 467  
**Richeria sect. Podocalyx** Müll. Arg.  
 XV. 2. 469  
**RICINEAE** Bartl. XV. 2. 710 1016  
 1032  
**RICINEAE** Griseb. XV. 2. 1016  
**RICINEAE** Müll. Arg. XV. 2. 1016  
**Ricinella** Müll. Arg. XV. 2. 729  
*barbinervis* Müll. Arg. XV. 2. 730  
*haemiolandra* Müll. Arg. XV. 2.  
 730  
*myricaefolia* Müll. Arg. XV. 2.  
 729  
*oaxacana* Müll. Arg. XV. 2. 731  
*papillaris* Blanco XV. 2. 731  
*patens* Baill. XV. 2. 731  
*pedunculosa* Müll. Arg. XV. 2.  
 729  
 $\beta$  grandifolia - - 730  
*resinosa* Blanco XV. 2. 731  
*sylvestris* Müll. Arg. XV. 2. 730  
*triloba* Müll. Arg. XV. 2. 731  
**RICINIDEAE** Baill. XV. 2. 757 1016  
**RICINOCARPEAE** Müll. Arg. XV. 2.  
 189 199  
**Ricinocarpus** Müll. Arg. XV. 2. 203,  
*Burm.* XV. 2. 872 944, *Desf.*  
 XV. 2. 203 204, *Sond.* XV. 2.  
 208  
*Bowmanni* F. Müll. XV. 2. 206  
*cyanescens* Müll. Arg. XV. 2. 205  
*glaucus* Müll. Arg. XV. 2. 205  
 $\alpha$  undulatus - - - -  
 $\beta$  genuinus - - - -  
*glaucus* Endl. XV. 2. 205  
*ledifolius* F. Müll. XV. 2. 206  
*major* Müll. Arg. XV. 2. 204  
*Mitchelli* Sond. XV. 2. 207 210  
*muricatus* Müll. Arg. XV. 2. 207  
*pinifolius* Desf. XV. 2. 205  
*puberulus* Baill. XV. 2. 206  
*sidaefolius* F. Müll. XV. 2. 205  
*speciosus* Müll. Arg. XV. 2. 204  
*tasmanicus* Sond. XV. 2. 207 211  
*trichophorus* F. Müll. XV. 2. 206  
*tuberculatus* Müll. Arg. XV. 2.  
 205  
*undulatus* Lehm. XV. 2. 205  
**Ricinocarpus sect. Anomodiscus**  
 Müll. Arg. XV.  
 2. 204  
**Apetalidion**  
 Müll. Arg. XV.  
 2 206  
**Euricinocarpus**  
 Müll. Arg. XV.  
 2. 204

*Ricinodendron* Müll. Arg. XV. 2. 1111  
*africanus* Müll. Arg. XV. 2. 1111  
*Ricinoides* &c. Burm. XV. 2. 588  
*Ricinus* Tourn. XV. 2. 1016, Juss. XV. 2. 1076, L. XV. 2. 988 991, Forst. XV. 2. 988 1008, Roxb. XV. 2. 957, Hassk. XV. 2. 1022, Reinw. XV. 2. 988, Wall. XV. 2. 1125, W. XV. 2. 956 960 1255  
*africanus* Mill. XV. 2. 1018  
*africanus* Reichenb. XV. 2. 1019  
*africanus* W. XV. 2. 1019  
*Apelta* Lour. XV. 2. 963 1021  
*armatus* Andr. XV. 2. 1018  
*badius* Reichenb. XV. 2. 1019  
*communis* Desf. XV. 2. 1019  
*communis* L. XV. 2. 1020  
*communis* Müll. Arg. XV. 2. 1017  
    α megalospermus - - -  
    a rutilans - - -  
    b pruinus - - -  
    c americanus - - -  
    β rugosus - - - 1018  
    a Blumeanus - - -  
    b Zollingeri - - -  
    c inermis - - -  
    γ purpurascens - - -  
    δ lividus - - -  
    ε armatus Steud. - - -  
    ζ leucocarpus Müll. Arg. - - -  
    η benguelensis - - - 1019  
    θ Reichenbachianus - - -  
    ι badius - - -  
    κ amblyocalyx - - -  
    λ africanus - - -  
    a scaber - - -  
    b subviridis - - -  
    μ genuinus - - -  
    a erythrocladus - - - 1020  
    b glaucus - - -  
    c macrophyllus - - -  
    ν Rheedianus - - -  
    Ξ microcarpus - - -  
    a subpurpurascens - - -  
    b hybridus - - -  
    c intermedius - - -  
    d oligacanthus - - -  
    e epiglaucus - - -  
    φ denudatus - - -  
    g viridis - - -  
    h gracilis - - - 1021  
    i laevis - - -  
    ο undulatus Steud. - - -  
    π speciosus Müll. Arg. - - -

*Ricinus*  
*communis* A. Rich. XV. 2. 1019  
*communis* Schkuhr XV. 2. 1020  
*communis* Sibth. XV. 2. 1019  
*communis* β microspermus Moris XV. 2. 1019  
*communis* γ minor Steud. XV. 2. 1020  
*communis* δ sanguineus hort. XV. 2. 1018  
*dicoccus* Roxb. XV. 2. 958 1021  
*digitatus* Noronh. XV. 2. 1021  
*dioicus* Chevall. XV. 2. 960 1021  
*dioicus* Forst. XV. 2. 1011 1021  
*dioicus* Wall. XV. 2. 759 958 1021  
*europaeus* Nees jr. XV. 2. 1019  
*floribundus* Reinw. XV. 2. 962 1021  
*furfuraceus* Wall. XV. 2. 1022 XVI. 1. 2  
*glaucus* Hoffmannsg. XV. 2. 1020  
*globosus* W. XV. 2. 1021 1255  
*hybridus* Bess. XV. 2. 1020  
*inermis* Jacq. XV. 2. 1018  
*inermis* Wall. XV. 2. 993 1021  
*inermis* W. XV. 2. 1021  
*integrifolius* W. XV. 2. 960 1021  
*Krappa* hort. berol. XV. 2. 1020  
*laevis* Dc. XV. 2. 1021  
*lanceolatus* Pet. Thouar. XV. 2. 960 1021  
*leucocarpus* Bertol. XV. 2. 1018  
*lividus* Jacq. XV. 2. 1018  
*lividus* W. XV. 2. 1020  
*macrocarpus* hort. XV. 2. 1017  
*Mappa* L. XV. 2. 1000 1021  
*Mappa* Roxb. XV. 2. 998 1021  
*Mappa* Wall. XV. 2. 1010 1021  
*medicus* Forsk. XV. 2. 1019  
*megalospermus* Delil. XV. 2. 1017  
*montanus* Roxb. XV. 2. 1021  
*montanus* Wall. XV. 2. 1126  
*nanus* Balb. XV. 2. 1021  
*perennis* hort. XV. 2. 1018  
*pictus* Noronh. XV. 2. 1021 1119  
*portoricensis* Juss. XV. 2. 1021 1077  
*purpurascens* Bertol. XV. 2. 1018  
*rugosus* Mill. XV. 2. 1018  
*rutilans* Desf. XV. 2. 1017  
*salicinus* Hassk. XV. 2. 1021 1023 (bis)  
*scaber* Bertol. XV. 2. 1019  
*speciosus* Burm. XV. 2. 1021  
*spectabilis* Bl. XV. 2. 1021



**Rottlera**

- rhynchophylla* Miq. XV. 2. 968  
*ricinoides* A. Juss. XV. 2. 964  
*rufidula* Miq. XV. 2. 970  
*rusciflora* Spr. XV. 2. 954 983  
*scabrifolia* A. Juss. XV. 2. 982  
*scabrifolia* Reichenb. fil. & Zoll.  
 XV. 2. 982  
*scandens* Spanogh. XV. 2. 982  
*Schimperi* Hochst. & Steud. XV.  
 2. 528 983  
*spathulata* Panch. XV. 2. 983  
 986  
*sphaerocarpa* Miq. XV. 2. 976  
*subfalcata* Reichenb. fil. & Zoll.  
 XV. 2. 983 1007  
*subpeltata* Baill. XV. 2. 968  
*suffruticosa* Wall. XV. 2. 983  
 1126  
*tanaria* Hassk. XV. 2. 983 998  
*tetracocca* Roxb. XV. 2. 965  
*Thwaitesii* Baill. XV. 2. 791 983  
*tiliaefolia* Bl. XV. 2. 969  
*tinctoria* Roxb. XV. 2. 980  
*tomentosa* Hassk. XV. 2. 983 997  
*trinervis* Zipp. XV. 2. 982  
*urandra* Dalz. XV. 2. 983 987  
*viscida* Bl. XV. 2. 982  
*Zippelii* Hassk. XV. 2. 964  
*Zollingeriana* Miq. XV. 2. 983  
*Rottlera* sect. *Eurottlera* Zolling.  
 XV. 2. 961  
*Plagianthera* Baill.  
 XV. 2. 972 978  
*Pseudo-Rottlera*  
*Zolling.* XV. 2. 988  
 991  
*Stylanthus* Reichenb. fil.  
 & Zoll. XV. 2. 961  
*Rottleropsis* Müll. Arg. XV. 2. 957  
 (Mallotus)  
*Roumea* Wall. XIV. 530  
*chinensis* Wall. XIV. 538  
*Rousselia* Gaudich. XVI. 1. 235<sup>53</sup>  
*lappulacea* Gaudich. XVI. 1. 235<sup>54</sup>  
*β fruticulosa* - - -  
*Rousselia* Endl. XVI. 1. 235<sup>53</sup>  
 (Parietaria)  
*Row* XVI. 2. 417  
*Roydsia* Roxb. XVII. 297  
*Ruizia* Pav. XVI. 2. 673  
*fragrans* Pav. XVI. 2. 674  
*Ruizopavonia* Dc. fil. XV. 1. 330  
 (Begonia)  
*Rumex* L. XIV. 41, L. Gaertn. XIV.  
 37

**Rumex**

- abyssinicus* Desf. XIV. 69  
*abyssinicus* Jacq. XIV. 68  
*Acetosa* L. XIV. 64  
*α vulgaris* Koch - 65  
*β angustatus* Meisn. - -  
*γ fissus* Koch - -  
*δ latifolius* Meisn. - -  
*Acetosa β* L. XIV. 65  
*Acetosa ε* L. XIV. 65  
*Acetosa β auriculatus* Wallr. XIV.  
 65  
*Acetosa alpina* Fries XIV. 65  
*Acetosa hispanica maxima*  
 Munting XIV. 65  
*Acetosella* Holl XIV. 72  
*Acetosella* L. XIV. 63  
*α latifolia* Wallr. -  
*β integrifolia* - -  
*γ Adscensionis* Meisn. - -  
*δ vulgaris* - -  
*ε gracilis* - - -  
*ζ procurrens* Wallr. - -  
*η minima* - -  
*θ multifida* Dc. - -  
*Acetosella β minor* Wallr. XIV.  
 63  
*Acetosella β repens* Dc. XIV. 63  
*acetoselloides* Balans. XIV. 63  
*aculeatus* L. XIV. 62  
*acuminatus* Campd. XIV. 65  
*acutus* All. XIV. 693  
*acutus* Auct. XIV. 54  
*acutus* MB. XIV. 54  
*acutus* Curt. XIV. 49  
*acutus* Fries XIV. 52  
*acutus* L. XIV. 50  
*acutus* Poll. XIV. 59  
*acutus* Roxb. XIV. 48  
*acutus* Schultz XIV. 48  
*acutus* Sm. XIV. 49  
*acutus* Wahlenb. XIV. 48  
*adulterinus* Wallr. XIV. 54  
*aegyptiacus* Balb. XIV. 58  
*aegyptiacus* L. XIV. 60  
*aegyptiacus* Reichenb. XIV. 61  
*aegyptius* Boiss. XIV. 61  
*aetnensis* Presl XIV. 70  
*aser* Savi XIV. 74  
*alexandrinus* hort. XIV. 74  
*alismaefolius* Fresen. XIV. 72  
*alpestris* Jacq. XIV. 70  
*alpinus* MB. XIV. 52  
*alpinus engl. botan.* XIV. 44  
*alpinus* L. XIV. 42 74  
*altissimus* Woods XIV. 693

## Rumex

- ambiguus* Gay XIV. 54  
*americanus* Campd. XIV. 74  
*amplexicaulis* Lapeyr. XIV. 65  
*amplexicaulis* Ten. XIV. 694  
*angustifolius* Campd. XIV. 43  
*angustifolius* Engelm. XIV. 64  
*angustissimus* Ledeb. XIV. 64  
*Anthoxanthum* Murr. XIV. 59  
*aquaticus* Campd. XIV. 48 43  
*aquaticus* L. XIV. 42  
*aquaticus* Sm. XIV. 48  
*aquaticus*  $\alpha$  *heterophyllus* Mey.  
     *hanov.* XIV. 48  
*aquaticus*  $\beta$  *conspersus* Mert. &  
     Koch XIV. 52  
*aquaticus*  $\beta$  *crispatus* Wahlenb.  
     XIV. 44  
*arcticus* Trautv. XIV. 43  
*arenarius* Poepp. XIV. 46  
*arifolius* Ait. XIV. 69  
*arifolius* All. XIV. 65  
*arifolius* L. *fil.* XIV. 69  
*armenus* C. Koch XIV. 73  
*atriplicifolius* Reichenb. XIV. 69  
*auratus* Sm. XIV. 49  
*aureus* Gmel. XIV. 49  
*aureus* Wither. XIV. 59  
*auritus* Campd. XIV. 74  
*Berlandieri* Meisn. XIV. 45  
*bidens* R. Br. XIV. 73  
*bipinnatus* L. *fil.* XIV. 69  
*bipinnatus* Schousb. XIV. 69  
*bonariensis* Campd. XIV. 73  
*brasiliensis* Lk XIV. 51  
*brevipes* Meisn. XIV. 55  
*Brittanica* Huds. XIV. 48  
*Brittanica* L. XIV. 47  
      $\beta$  *polygonifolius* Loud. - -  
*Brownianus* Raoul XIV. 62  
*Brownianus* Schult. *fil.* XIV. 61  
*Brownii* Campd. XIV. 61  
*Brownii* Schlecht. XIV. 61  
*bulbosus* Campd. XIV. 74  
*Bucephalophorus* L. XIV. 62  
*Burchellii* Campd. XIV. 68  
*caldeirarum* Wats. XIV. 43  
*callosissimus* Meisn. XIV. 57  
*calthaefolius* Campd. XIV. 74  
*campestris* Savi XIV. 49 693  
*Candollii* Mart. XIV. 52  
*chalepensis* Mill. XIV. 57  
*chilensis* herb. berol. XIV. 44  
*chilensis* Moris XIV. 46  
*chinensis* Campd. XIV. 60  
*chrysocarpos* Moris XIV. 46

## Rumex

- Claytoni* Campd. XIV. 47  
*Commersonii* Campd. XIV. 65  
*comosus* Forsk. XIV. 61  
      $\alpha$  *subacaulis* Meisn. - -  
      $\beta$  *caulescens* - - -  
*comosus* Hamilt. XIV. 48  
*condylodes* MB. XIV. 49  
*confertus* W. XIV. 52  
*conglomeratus* Murr. XIV. 49  
      $\beta$  *pycnocarpus* Wallr. - -  
*conspersus* Hartm. XIV. 52  
*cordatus* Desf. XIV. 68  
*cordifolius* Hornem. XIV. 52  
*creticus* Boiss. XIV. 69  
*creticus* Campd. XIV. 62  
*crispatulus* hort. XIV. 59  
*crispatulus* Mx. XIV. 59  
*crispatus* Pers. XIV. 59  
*crispo-obtusifolius* Meisn. XIV. 54  
*crispo-obtusus* Engelm. XIV. 54  
*crispus* Cham. & Schl. XIV. 45  
*crispus* L. XIV. 44  
      $\beta$  *nudivalvis* Meisn. - - 45  
*crispus* Lour. XIV. 60  
*crispus*  $\beta$  Bertol. XIV. 693  
*crispus*  $\beta$  Poll. XIV. 49  
*crispus*  $\beta$  *domesticus* Weinm. XIV.  
     44  
*cristatus* Dc. XIV. 53  
*cristatus* Fries XIV. 52  
*cristatus* Wallr. XIV. 54  
*cuneifolius* Campd. XIV. 46  
      $\beta$  *alismaefolius* Hook. *fil.* - -  
*Cunninghamii* Meisn. XIV. 62  
      $\beta$  *Hookeri* - - -  
*daghestanicus* C. Koch XIV. 51  
*dentatus* Campd. XIV. 56  
*dentatus* L. XIV. 56  
*dentatus* Murr. XIV. 56  
*denticulatus* Campd. XIV. 60  
*denticulatus* C. Koch XIV. 58  
*digynus* L. XIV. 37 74  
*Dioscoridis* Hayne XIV. 52  
*distans* Dumort. XIV. 44  
*divaricatus* L. XIV. 54 58  
*divaricatus* Thuill. XIV. 49  
*domesticus* Fries XIV. 44  
*domesticus* Hartm. XIV. 44  
*domesticus* Hook. XIV. 44  
*Dregeanus* Meisn. XIV. 68  
*Dregei* Meisn. XIV. 68  
*Drummondii* Meisn. XIV. 61  
*Drummondii* F. Müll. XIV. 61  
*dubius* Retz XIV. 49  
*dumosus* Cunn. XIV. 62

## Rumex

- Ecklonianus* Meisn. XIV. 50  
*Ecklonii* Meisn. XIV. 50  
*Ehrenbergii* Meisn. XIV. 56  
*elator florib. dioicis* Bonpl. XIV. 42  
  
*elbursensis* Boiss. XIV. 44  
*elongatus* Guss. XIV. 45 693  
*Engelmanni* Ledeb. XIV. 64  
     $\beta$  *Geyeri* Meisn.  
*erosus* hort. XIV. 74  
*fimbriatus* R. Br. XIV. 61  
*fimbriatus* A. Cunn. XIV. 62  
*fimbriatus* Poir. XIV. 62  
*Fischeri* Reichenb. XIV. 44  
*flexuosus* Forst. XIV. 73 62  
*flexuosus* Hook. fil. XIV. 62  
*floridanus* Meisn. XIV. 46  
*foveolatus* Hochst. XIV. 58  
*Friesii* Gren. & Godr. XIV. 693  
*frutescens* Pet. Thouar. XIV. 72  
*garipensis* Meisn. XIV. 60  
     $\alpha$  *elatus* - - -  
     $\beta$  *humilis* - - -  
*giganteus* Ait. XIV. 53  
*glaber* Forsk. XIV. 40 74  
*glaucus* Jacq. XIV. 70  
*glomeratus* Schreb. XIV. 49  
*glomeratus* Ten. XIV. 693  
*Gmelini* Turcz. XIV. 43  
*gramineus* Pall. XIV. 64  
*graminifolius* Georgi XIV. 64  
*hamatus* Trevir. XIV. 56  
*hamulosus* Meisn. XIV. 55 (non  
    *ramulosus* XIV. 693)  
*hamulosus* E. Mey. XIV. 55 (non  
    *ramulosus* XIV. 693)  
*haplorhizus* Czern. XIV. 65  
*hastaeifolius* Campd. XIV. 70  
*hastatus* D. Don XIV. 72  
*hastatus* Lk XIV. 70  
*hastifolius* MB. XIV. 70  
*hastulatus* Baldo. XIV. 64  
*hastulatus* Sm. XIV. 74 149  
*Heleolapathum* Drejer XIV. 43  
*heterophyllus* Schultz XIV. 48  
*hexagynus* hort. XIV. 74  
*hippiatricus* Remy XIV. 44  
*Hippolapathum* Fries XIV. 43 44  
    52  
  
*hispanicus* Gmel. XIV. 65  
*hispanicus* Koch XIV. 65  
*horizontalis* C. Koch XIV. 65  
*hostilis* Lour. XIV. 73  
*Hydrolapathum* Campd. XIV. 52  
*Hydrolapathum* Huds. XIV. 47 43

## Rumex

- Hydrolapathum* Scop. XIV. 49  
*incomptus* Weinm. XIV. 51  
*induratus* Boiss. & Reut. XIV. 70  
  
*intermedius* Dc. XIV. 65  
*intermedius* Guss. XIV. 66  
*intermedius* Sturm XIV. 65  
*italicus* hort. paris. XIV. 65  
*Klotzschianus* Meisn. XIV. 57  
*Kunthianus* Schult. fil. XIV. 45  
*Kunthii* Campd. XIV. 45  
*lacerus* Balb. XIV. 69  
     $\beta$  *lucidus* Meisn.  
     $\gamma$  *bipinnatus* - - -  
*lachanus* Forsk. XIV. 49  
*laevigatus* W. herb. XIV. 54  
*lanceolatus* Thbg XIV. 50  
*lanuginosus* Campd. XIV. 74  
*Lappula* Meisn. XIV. 58  
*latifolius* Humb. XIV. 42  
*latifolius* Mey. hanov. XIV. 43  
*lativalvis* Meisn. XIV. 67  
     $\alpha$  *acetosoides* - - -  
     $\beta$  *decipiens* - - -  
*lentatus* Gouan XIV. 74  
*Limoniastrum* Jaub. & Spach XIV. 73  
  
*limosus* Thuill. XIV. 59  
*linearis* Campd. XIV. 50  
     $\beta$  *affinis* Meisn. - - -  
*linearis* Meisn. XIV. 50  
*littoralis* H. B. & Kth XIV. 48  
*longifolius* Dc. XIV. 44  
     $\beta$  *nanus* Meisn. - - -  
*longifolius* H. B. & Kth XIV. 45  
*Loureirianus* Schult. fil. XIV. 60  
*Loureirii* Campd. XIV. 60  
*lucidus* Campd. XIV. 69  
*ludovicianus* Raf. XIV. 73  
*Lunaria* L. XIV. 73  
*luxurians* hort. XIV. 70  
*luxurians* L. fil. XIV. 68  
*macranthus* Boiss. XIV. 71  
*macrophyllus* Campd. XIV. 69  
*macrophyllus* Wallr. XIV. 52  
*macropterus* Ehrenb. XIV. 53 55  
*maderensis* Lowe XIV. 67  
*magellanicus* Campd. XIV. 74  
*magellanicus* Griseb. XIV. 46  
*maricola* Remy XIV. 42  
*maritimus* Georgi XIV. 59  
*maritimus* L. XIV. 59  
*maritimus* E. Mey. XIV. 60  
*maritimus* Ten. XIV. 693  
*maritimus* Wither. XIV. 59

## Rumex

- Marschallianus* Reichenb. XIV. 60  
      $\alpha$  longidens Meisn. - 61  
      $\beta$  brevidens - -  
*maximus* Campd. XIV. 74  
*maximus* Gmel. XIV. 48  
*maximus* Schreb. XIV. 48 43  
      $\beta$  propinquus Meisn. - -  
*membranaceus* Poir. XIV. 62  
*menzalensis* Ehrenb. XIV. 57  
*mexicanus* Meisn. XIV. 45  
*Meyeri* Meisn. XIV. 50  
*Meyerianus* Meisn. XIV. 50  
*micranthus* Campd. XIV. 65  
*microcarpus* Campd. XIV. 74  
*montanus* Campd. XIV. 74  
*montanus* Desf. XIV. 65 694  
*montevidensis* Spr. XIV. 46  
*monticola* Schult. fil. XIV. 74  
*Mülleri* Meisn. XIV. 61  
*multifidus* All. XIV. 66 694  
*multifidus* L. XIV. 63  
*multifidus*  $\beta$  Szovits XIV. 63  
*mutabilis* Campd. XIV. 65  
*napalensis* Meisn. XIV. 55  
*nebriodes* Campd. XIV. 74 (*lege*  
     *nebroides* XIV. 694)  
*Nemolapathum* Ehrh. XIV. 49  
*Nemolapathum* Wallr. XIV. 49  
      $\alpha$  exsanguis - -  
*nemorosus* Mey. hanov. XIV. 49  
*nemorosus* Schrad. XIV. 49  
*nemorosus* Stev. XIV. 52  
*nepalensis* hort. XIV. 56  
*nepalensis* Meisn. XIV. 55  
*nepalensis* Spr. XIV. 55  
*nervosus* Vahl XIV. 72  
*nivalis* Hegetschr. & Heer XIV.  
     70  
*oblongus* Campd. XIV. 65  
*obtusifolius* Auct. XIV. 54  
*obtusifolius* Fries XIV. 50  
*obtusifolius* L. XIV. 53 54  
      $\alpha$  concolor Wallr. - -  
      $\beta$  discolor - -  
*obtusifolius*  $\beta$  MB. XIV. 58  
*ochotensis* hort. XIV. 74  
*olympicus* Boiss. XIV. 51  
*orientalis* Bernh. XIV. 51  
*orientalis* Campd. XIV. 74  
*Oxylapathum* Wallr. XIV. 54  
*oxyotus* Campd. XIV. 65  
*oxysepalus* Meisn. XIV. 44  
*pallidus* Bigel. XIV. 47  
*paludosus* Wither. XIV. 49  
*palustris* Sm. XIV. 59 693

## Rumex

- papillaris* Boiss. & Reut. XIV. 66  
*parvifolius* W. XIV. 48  
*patens* hort. berol. XIV. 54  
*Patientia* Gaudich. XIV. 46  
*Patientia* L. XIV. 51  
*pauciflorus* Campd. XIV. 52 (*bis*)  
*pectinatus* Ehrenb. XIV. 56  
*peregrinus* Boiss. XIV. 56  
*peregrinus* Schult. fil. XIV. 53  
*persicarioides* Forsk. XIV. 72  
*persicarioides* Hook. XIV. 59  
*persicarioides* hort. XIV. 59  
*persicarioides* L. XIV. 59  
*persicarioides* Thbg XIV. 60  
*peruanus* Meyen XIV. 46  
*pictus* Forsk. XIV. 69  
*polygamus* Cav. XIV. 73  
*polygonifolius* hort. vindob. XIV.  
     47  
*pratensis* Mert. & Koch XIV. 54  
*propinquus* Areschong XIV. 48  
*pseudo-Acetosa* Bertol. XIV. 65  
*pseudo-Acetosa*  $\beta$  Bertol. XIV. 694  
     (*bis*)  
*pubescens* C. Koch XIV. 70  
*pulcher* Ehrenb. XIV. 55  
*pulcher* L. XIV. 58  
      $\beta$  echinatus Meisn. - -  
*pulcherrimus* hort. XIV. 59  
*pusillus* Delarb. XIV. 49  
*pyrenaicus* Pourr. XIV. 63  
*quadridentatus* Ehrenb. XIV. 57  
*ramulosus* Meisn. XIV. 55 (*est*  
     *hamulosus* XIV. 693)  
*ramulosus* E. Mey. XIV. 55 (*est*  
     *hamulosus* XIV. 693)  
*Raulini* Boiss. XIV. 58  
*reticulatus* Bess. XIV. 57  
*retroflexus* Lag. XIV. 52 66  
*Romassa* Remy XIV. 45  
*roseus* Auch. XIV. 71  
*roseus* Delil. XIV. 71  
*roseus* Kotschy XIV. 71  
*roseus* L. XIV. 71  
*roseus* Poir. XIV. 69  
*Roxburghianus* Schult. fil. XIV. 56  
*Roxburghianus* Wall. XIV. 48 60  
*Rugelii* Meisn. XIV. 54  
*rugosus* Campd. XIV. 65  
*rupestris* Legall. XIV. 49 693  
*sagittatus* Thbg XIV. 68  
      $\alpha$  angustilobus Meisn. - -  
      $\beta$  megalotys - - -  
      $\gamma$  latilobus - - -  
      $\delta$  cordifolius - - -

## Rumex

- sagittifolius* *Campd.* XIV. 74  
*sagittifolius* *Plenk* XIV. 69  
*salicifolius* *Bong.* XIV. 47  
*salicifolius* *Weinm.* XIV. 47  
     *β angustifolius* *Ledeb.* - -  
*sanguineus* *L.* XIV. 49 (*bis*)  
     *α genuinus* *Sm.* - -  
     *β viridis* - - -  
     *γ Reynieri* *Meisn.* - -  
*sanguineus* *Poir.* XIV. 54  
*sanguineus α exsanguis* *Wallr.*  
     XIV. 49  
*sanguineus β* *MB.* XIV. 49  
*sanguineus β latifolius* *hort. paris.*  
     XIV. 54  
*sarcorrhizus* *Lk* XIV. 68  
*Schimperi* *Meisn.* XIV. 67  
*Schultzii* *Raf.* XIV. 74  
*scutatus* *L.* XIV. 69  
     *α vulgaris* *Meisn.* - 70  
     \* *monstrosus* - - -  
     *β glaucus* - - -  
     *γ hastifolius* - - -  
     *δ aetnensis* - - -  
*scutatus β hastilis* *Koch* XIV. 70  
*scutatus var. glaucus* *Boiss.* XIV.  
     70  
*sepium* *MB.* XIV. 54  
*setaceus* *Hamilt.* XIV. 60  
*sinuatus* *Nathhorst* XIV. 67 74  
*soongoricus* *Fisch. & Mey.* XIV.  
     48  
*spathulatus* *Thbg* XIV. 50  
*spinosus* *L.* XIV. 40 74  
*spinosus* *Thomas* XIV. 58  
*spinosus* *Thbg* XIV. 40 74  
*spurius* *Raf.* XIV. 74  
*Steinii* *Becker* XIV. 60  
*stenophyllus* *Ledeb.* XIV. 55  
*Stuedelianus* *Meisn.* XIV. 56  
     *β cordifolius* *A. Rich.* -  
*Stuedelii* *Hochst.* XIV. 56  
*strepens* *hort.* XIV. 74  
*strictus* *Lk* XIV. 57  
*subrotundus* *Campd.* XIV. 74  
*subtrilobus* *Boiss.* XIV. 54  
*suffocatus* *Moris* XIV. 58 693  
*suffruticosus* *Gay* XIV. 72  
*supinus* *Campd.* XIV. 63  
*sylvatica* *Raf.* XIV. 74  
*sylvestris* *Campd.* XIV. 54  
*sylvestris* *Ten.* XIV. 693  
*sylvestris* *Wallr.* XIV. 50  
*syriacus* *Meisn.* XIV. 53  
*tauricus* *hort.* XIV. 74

## Rumex

- thyrsiflorus* *Fingerh.* XIV. 65  
*thyrsoides* *Bertol.* XIV. 694  
*thyrsoides* *Desf.* XIV. 66  
*thyrsoides* *Gren. & Godr.* XIV.  
     694  
*tingitanus* *L.* XIV. 67 74  
*tingitanus* *Webb & Bourg.* XIV.  
     67  
*tmoleus* *Boiss.* XIV. 65  
*tolimensis* *Wedd.* XIV. 42  
*Tournefortii* *Campd.* XIV. 74  
*triangularis* *Dc.* XIV. 68  
*triangularis* *Guss.* XIV. 66  
*trifidus* *Campd.* XIV. 71  
*tuberculatus* *C. Koch* XIV. 58  
*tuberosus* *Dc.* XIV. 68  
*tuberosus* *L.* XIV. 66  
*tuberosus* *Roxb.* XIV. 56  
*tuberosus* *Sieber* XIV. 67  
*tuberosus* *Thbg* XIV. 68  
*ucranicus* *Fisch.* XIV. 59  
*uliginosus* *Guss.* XIV. 60 693  
*umbellatus* *Houtt.* XIV. 74 130  
*uncatus* *hort.* XIV. 56  
*uncinatus* *Ehrenb.* XIV. 58  
*uncinatus* *hort.* XIV. 56  
*uncinulatus* *Schrad.* XIV. 55  
*undulatus* *Bess.* XIV. 43  
*undulatus* *Desf.* XIV. 52  
*undulatus* *Schrank* XIV. 49  
*venosus* *Pursh* XIV. 43  
*verticillatus* *L.* XIV. 47  
*verticillatus* *Richards.* XIV. 47  
*verticillatus* *Ucria* XIV. 693  
*verticillatus β hort. vindob.* XIV.  
     47  
*vesicarius* *L.* XIV. 70  
     *α articulatus* *Meisn.* - 71  
     *β singuliflorus* - - -  
     *γ inarticulatus* - - -  
     *δ Aucheri* -  
*vesicarius* *Wall.* XIV. 71  
*vesicarius* *Webb* XIV. 71  
*virgatus* *Haenk.* XIV. 49  
*viridis* *Sibth.* XIV. 49  
     *Wallichianus* *Meisn.* XIV. 48  
     *Wallichii* *Meisn.* XIV. 48  
     *Winterlii* *Zucc.* XIV. 49  
*xanthorrhizus* *Hoffmannsg.* XIV.  
     47  
Rumex sect. *Acetosa* *Meisn.* XIV. 64  
     *Acetosella* *Meisn.* XIV.  
         63  
     *Lapathum* *Meisn.* XIV.  
         42

- RUMICORAE** *C. A. Mey.* XIV. 4 41  
*Ruprechtia* *C. A. Mey.* XIV. 178  
 amentacea *Meisn.* XIV. 181  
 apetala *Wedd.* XIV. 182  
    $\beta$  *Sprucei* *Meisn.* - -  
 brachysepala *Meisn.* XIV. 182  
 brachystachya *Benth.* XIV. 181  
 carpinoides *Meisn.* XIV. 183  
 costata *Meisn.* XIV. 180  
 Cumingii *Meisn.* XIV. 179  
 fagifolia *Meisn.* XIV. 183  
 glauca *Meisn.* XIV. 183  
 Jamesonii *Meisn.* XIV. 179  
 laurifolia *C. A. Mey.* XIV. 180  
 laxiflora *Meisn.* XIV. 181  
 Lündii *Meisn.* XIV. 180  
    $\beta$  minor - - -  
 Martii *Meisn.* XIV. 182  
 mollis *Wedd.* XIV. 182 183  
 ramiflora *C. A. Mey.* XIV. 179  
 salicifolia *C. A. Mey.* XIV. 181  
 tenuiflora *Benth.* XIV. 181  
*Ruprechtia* sect. *Apetulae* *Meisn.*  
   XIV. 182  
     *Euruprechtia*  
       *Meisn.* XIV. 179  
     Hexasepala *Meisn.*  
       XIV. 179  
     *Ruprechtia* *Endl.*  
       XIV. 179  
     Trisepala *Meisn.*  
       XIV. 182  
*Ruprechtia* *Endl.* XIV. 179 (*Rup-*  
   *rechtia*)  
**RUTACEAE EMPETRAEAE** *Reichenb.*  
   XVI. 1. 24  
**RUTACEAE b. STACKHOUSIEAE** *Reichenb.*  
   XV. 1. 499  
*Ryparia* *Bl.* XV. 2. 1260  
   *caesia* *Bl.* XV. 2. 1258 1260  
   *dubia* *Bl.* XV. 2. 1260

## S.

- Saaih vel Diluwang* XVII. 225  
*Saar* XVI. 2. 412

- SABIACEAE** *Bl.* XVII. 295  
*Sabina* *Antoin.* XVI. 2. 475  
   *Cabiancae* *Antoin.* XVI. 2. 488  
   *excelsa* *Antoin.* XVI. 2. 484  
   *flaccida* *Antoin.* XVI. 2. 492  
   *gigantea* *Antoin.* XVI. 2. 491  
   *isophyllos* *Antoin.* XVI. 2. 484

- Sabina*  
   *lycia* *Antoin.* XVI. 2. 487  
   *mexicana* *Antoin.* XVI. 2. 491  
   *phoenicea* *Antoin.* XVI. 2. 487  
   *plochyderma* *Antoin.* XVI. 2.  
     492  
   *polycarpus* *Antoin.* XVI. 2. 484  
   *procera* *Antoin.* XVI. 2. 486  
   *tetragona* *Antoin.* XVI. 2. 492  
   *turbinata* *Antoin.* XVI. 2. 487  
*Sabina* *Spach* XVI. 2. 481 (*Juni-*  
   *perus*)  
*Sabina* *Gord.* XVI. 2. 481 (*Juni-*  
   *perus*)  
*Sabina* XVI. 2. 491  
*Sabine's Pine* XVI. 2. 392  
*Sabino* XVI. 2. 441  
*Sacculigera* *Lindl.* XIV. 329 (*Per-*  
   *sonia*)  
*Sadrum* *Soland.* XVII. 18  
   *volubile* *Soland.* XVII. 18  
*Sagotia* *Baill.* XV. 2. 1113  
   *racemosa* *Baill.* XV. 2. 1114  
   *racemosa* *Müll. Arg.* XV. 2. 1113  
      $\alpha$  *ligularis* - - - -  
      $\beta$  *macrocarpa* - - - -  
      $\gamma$  *brachysepala* - - - -  
      $\delta$  *genuina* - - - 1114  
      $\epsilon$  *microsepala* - - - -  
*Sah* XVI. 2. 412  
*Sahagunia* *Liebm.* XVII. 283 288  
*Saintlegeria* *Cordem.* XVI. 1. 473  
   476  
   *gracilis* *Cordem.* XVI. 1. 476  
*Sajor* *Rumph* XV. 2. 772  
*Sajor* *Müll. Arg.* XV. 2. 772 (*Pluke-*  
   *netia*)  
*Sajorium* *Endl.* XV. 2. 768 772  
   *africanum* *Baill.* XV. 2. 773  
   *corniculatum* *Baill.* XV. 2. 772  
   *tamnoides* *Baill.* XV. 2. 772  
   *volubile* *Baill.* XV. 2. 771  
*Sajorium* sect. *Anabaena* *Baill.* XV.  
   2. 771  
     *Hedraiosty'us* *Baill.*  
       XV. 2. 772  
     *Plukenetia* *Baill.* XV.  
       2. 770  
*Saisin* XV. 1. 427  
*Sakhotuka* XVII. 219  
*Saksin* XVI. 2. 471  
**SALICACEAE** *Lindl.* XVI. 2. 190  
**SALICEAE** *Rich.* XVI. 2. 190  
*Salices* *africanae* v. *octandrae* *Anders.*  
   XVI. 2. 196  
   *amygdalinae* *Koch* XVI. 2. 200

## Salices

- argentea* v. *repentes* Anders. XVI.  
2. 233  
*argenteae* Koch XVI. 2. 233  
*austro-americanae* v. *Humboldtianae*  
Anders. XVI. 2. 199  
*canae* Kern. XVI. 2. 302  
*capreae* Koch XVI. 2. 216  
*chloriteae* Kern. XVI. 2. 192  
*chrysanthae* Koch XVI. 2. 273  
*cinerascentes* v. *capreae* Anders.  
XVI. 2. 215  
*cinereae* Fries XVI. 2. 216  
*diandrae* Anders. XVI. 2. 192 213  
*diandrae macrostylae* Anders. XVI.  
2. 261  
*diandrae microstylae* Anders. XVI.  
2. 214  
*diandrae podostylae* Anders. XVI.  
2. 240  
*fragiles* v. *albae* Anders. XVI. 2.  
209  
*fragiles* Ehrh. XVI. 2. 209  
*fragiles & albae* Kern. XVI. 2.  
209  
*frigidae* Koch XVI. 2. 275  
*incanae* Anders. XVI. 2. 302  
*incubaceae* Fries, Kern. XVI. 2.  
233  
*indicae* v. *tetraspermae* Anders.  
XVI. 2. 192  
*longifoliae* Anders. XVI. 2. 214  
*lucidae* v. *pentandrae* Anders. XVI.  
2. 205  
*micantes* v. *viminales* Anders. XVI.  
2. 264  
*nigricantes & arbusculae* Kern.  
XVI. 2. 240  
*nitidulae* v. *glaciales* Anders. XVI.  
2. 285  
*niveae* v. *glaucae* Anders. XVI. 2.  
273  
*orientales* v. *acmophyllae* Anders.  
XVI. 2. 195  
*phylicifoliae* Fries XVI. 2. 240  
*pleiandrae* Anders. XVI. 2. 192  
*pruinosa* v. *daphnoides* Anders.  
XVI. 2. 261  
*pruinosa* Koch, Kern. XVI. 2. 261  
*purpureae* Anders. XVI. 2. 306  
*purpureae* Koch XVI. 2. 306  
*retusae* Kern. XVI. 2. 293  
*rigidae* v. *hastatae* Anders. XVI. 2.  
251  
*roseae* v. *myrtilloides* Anders. XVI.  
2. 229

## Salices

- rugosae* Kern. XVI. 2. 216  
*semipurpureae & purpureae* Kern.  
XVI. 2. 306  
*synandrae* Anders. XVI. 2. 192  
302  
*viminales* Koch, Fries, Kern. XVI.  
2. 264  
*virescentes* v. *phylicifoliae* Anders.  
XVI. 2. 240  
 SALICINEAE Anders. XVI. 2. 190  
 SALICINEAE Bartl., Rich. XVI. 2.  
190  
 SALICINEIS AFFINES HENSLO-  
WIAEAE Endl. XVI. 2. 677  
 SALICINEIS AFFINES CRYPTO-  
RONIEAE Endl. XVI. 2. 677  
*Salisburia* Sm. XVI. 2. 506  
*adanthifolia* Salisb. XVI. 2.  
507  
*Billardieri* C. L. Rich. XVI. 2.  
499  
*Salix* Tourn. XVI. 2. 191  
*acmophylla* Boiss. XVI. 2. 195  
*acuminata* Ehrh. XVI. 2. 221  
*acuminata* Lange XVI. 2. 269  
*acuminata* Pall. XVI. 2. 317  
*acuminata* Patze XVI. 2. 269  
*acuminata* Sm. XVI. 2. 268  
*acuminata grandifolia* Ser. XVI.  
2. 217  
*acutifolia* W. XVI. 2. 262  
*adenophylla* Hook. XVI. 2. 254  
*adscendens* Sm. XVI. 2. 237  
*aegyptiaca* L. XVI. 2. 196  
*aegyptiaca* Thbg XVI. 2. 197  
*affinis*  $\beta$  *capreaeformis* Gren. &  
Godr. XVI. 2. 267  
*alata* Kar. & Kir. XVI. 2.  
283  
*alba* Kern. XVI. 2. 208  
*alba* L. XVI. 2. 211  
 $\beta$  *vitellina* Anders. - - -  
 $\gamma$  *splendens* - - -  
 $\delta$  *coerulea* - - -  
 $\epsilon$  *rigida* - - -  
 $\zeta$  *tristis* Trautv. - - -  
 $\eta$  *ovalis* Anders. - - -  
 $\theta$  *microphylla* - - -  
 $\iota$  *latifolia* - - -  
 $\kappa$  *kassanogluensis* - - - 212  
 $\lambda$  *Pameachiana* - - -  
 $\mu$  *micans* - - -  
*alba* Thbg XVI. 2. 271  
*alba fragilis* Mey. hanov. XVI. 2.  
210

## Salix

- alba hippophaifolia* Ser. XVI. 2. 272  
*alba*  $\gamma$  *viridis* Wahlenb. XVI. 2. 210  
*albicans* Bonj. XVI. 2. 217  
*albipila* Tausch, Wimm. XVI. 2. 279  
*albo-fragilis* Mey. hanov. XVI. 2. 208  
*alnoides* Schangin & Siev. XVI. 2. 257  
*alopecuroides* Tausch XVI. 2. 203  
 $\alpha$  *Kovatsii* Anders. - - -  
 $\beta$  *subtriandra* - - -  
*alpestris* Wulf. XVI. 2. 248  
*alpigena* Kern. XVI. 2. 295 294  
*alpina* Scop. XVI. 2. 248 289  
(bis)
*Amandae* Anders. XVI. 2. 283  
*ambigua* Ehrh. XVI. 2. 238  
 $\alpha$  *spathulata* Anders. - - 239  
\* *latifolia* - - -  
\*\* *angustifolia* - - -  
 $\beta$  *plicata* - - -  
1 *cinerascens* - - -  
2 *virescens* - - -  
*ambigua* Pursh XVI. 2. 200  
*Ammanniana* W. XVI. 2. 241  
*amplexicaulis* Bory & Chaub. XVI. 2. 318  
*amygdalina* Boiss. XVI. 2. 211  
*amygdalina* L. XVI. 2. 202  
*amygdalina-viminalis* Wimm. XVI. 2. 273  
*amygdalino-fragilis* Wimm. XVI. 2. 203  
*Andersoniana* Sm. XVI. 2. 241  
*androgyna* Hoppe XVI. 2. 202  
*anglorum* Cham. XVI. 2. 290  
*angustata* Pursh XVI. 2. 252  
*angustifolia* Poir. XVI. 2. 302  
*angustifolia* W. XVI. 2. 315  
 $\beta$  *microstachya* Anders. - - -  
*angustifolia*  $\beta$  *leiocarpa* Ledeb. XVI. 2. 315  
*annularis* Forb. XVI. 2. 213  
*appendiculata* Vill. XVI. 2. 217  
*aquatica* Sm. XVI. 2. 221  
*arborescens* Hartig XVI. 2. 313  
*arbuscula* Anders. XVI. 2. 292  
*arbuscula* L. XVI. 2. 247 241  
 $\alpha$  *erecta* Anders. - - -  
1 *grandifolia* - - -  
2 *ovalifolia* - - -  
3 *angustifolia* - - -

## Salix

- $\beta$  *humilis* Anders. XVI. 2. 248  
1 *parvifolia* - - -  
2 *brevifolia* - - -  
 $\gamma$  *thymelaeoides* - - -  
*arbuscula* Pursh XVI. 2. 234  
*arbuscula* Reichenb. XVI. 2. 251  
*arbuscula*  $\beta$  L. XVI. 2. 227  
*arbuscula polaris* Laestad. XVI. 2. 288  
*arbuscula Waldsteiniana* Kern. XVI. 2. 247  
*arbuscula*  $\alpha$  *Waldsteiniana* Koch XVI. 2. 288  
*arbuscula Weigeliana* Kern. XVI. 2. 241  
*arbusculoides* Anders. XVI. 2. 248  
*arbutifolia* Ser. XVI. 2. 289  
*arctica* R. Br. XVI. 2. 286  
*arctica flor. dan.* XVI. 2. 287  
*arctica* Ledeb. XVI. 2. 286  
*arctica* Pall. XVI. 2. 286  
 $\alpha$  *nervosa* Anders. - - -  
\* *cuneata* - - -  
 $\beta$  *Brownii* - - -  
\* *obovata* - - -  
\*\* *oblonga* - - -  
\*\*\* *fumosa* - - -  
 $\gamma$  *groenlandica* - - - 287  
1 *hebecarpa* - - -  
2 *leiocarpa* - - -  
3 *latifolia* - - -  
4 *angustifolia* - - -  
5 *macrocarpa* - - -  
6 *pusilla* - - -  
 $\delta$  *petraea* - - -  
 $\epsilon$  *taimyrensis* Trautv. - - -  
*arctica*  $\beta$  *buxifolia* Ledeb. XVI. 2. 290  
*arctica* forma 3 Cham. XVI. 2. 286  
*arenaria* L. XVI. 2. 237  
*arenaria* Schleich. XVI. 2. 302  
*arenaria* W. XVI. 2. 276 277  
*argentea* Sm. XVI. 2. 237  
*arguta* Anders. XVI. 2. 205  
 $\beta$  *lasiandra* - - - 206  
 $\gamma$  *erythrocoma* - - -  
 $\delta$  *pallescens* - - -  
 $\epsilon$  *alpigena* - - -  
 $\zeta$  *hirtisquama* - - -  
*argyrocarpa* Anders. XVI. 2. 233  
 $\alpha$  *sericea* - - - 234  
 $\beta$  *denudata* - - -  
*attenuata* Anders. XVI. 2. 218  
*aurigerana* Lap. XVI. 2. 222

## Salix

- aurita* Host XVI. 2. 241  
*aurita* Kern. XVI. 2. 218  
*aurita* L. XVI. 2. 220  
 α *nemorosa* Anders. - - -  
 1 *virescens* - - -  
 2 *cinerascens* - - -  
 β *uliginosa* - - -  
 1 *virescens* - - - 221  
 2 *cinerascens* - - -  
 γ *microphylla* - - -  
 1 *virescens* - - -  
 2 *canescens* - - -  
*aurita* Wimm. XVI. 2. 228  
*aurita c ambigua* Fries XVI. 2.  
 239  
*aurita - cinerea* Wimm. XVI. 2.  
 222  
*aurita-grandifolia* Kern. XVI. 2.  
 218  
*aurita-incana* Wimm. XVI. 2.  
 305  
*aurita & livida* Wimm. XVI. 2. 228  
 (lege *aurita-livida* XVI. 2. 684)  
*aurita-myrtilloides* Wimm. XVI. 2.  
 230 231  
*aurita paludosa* Hartm. XVI. 2.  
 231  
*aurita* β *paludosa* Laestad. XVI.  
 2. 231  
*aurita purpurea* Wimm. XVI. 2.  
 312  
*aurita repens* Wimm. XVI. 2. 239  
*aurita silesiaca* Wimm. XVI. 2.  
 219  
*aurita Starkeana* Patze XVI. 2.  
 228  
*aurita* α *sublivida* Laestad. XVI.  
 2. 228  
*aurita viminalis* Wimm. XVI. 2.  
 268  
*auritoides* Kern. XVI. 2. 312 313  
*aurora* Anders. XVI. 2. 232  
 α *leiocarpa* - - -  
 β *hebecarpa* - - -  
*australis* Hils. & Boj. XVI. 2.  
 198  
*austriaca* Host XVI. 2. 312 313  
*axillaris* Anders. XVI. 2. 196  
*babylonica* L. XVI. 2. 212  
 α *typica* Anders. - 213  
 β *culta* - - -  
 γ *japonica* - - -  
*babylonica-fragilis* Clemenc. XVI.  
 2. 212  
*badensis* Döll XVI. 2. 249

## Salix

- baicalensis* Turcz. XVI. 2. 276  
*balsamifera* Barratt XVI. 2. 225  
*Barclayi* Anders. XVI. 2. 254  
 1 *rotundifolia* - - -  
 2 *grandifolia* - - -  
 3 *angustifolia* - - - 255  
 β *latiuscula* - - -  
*Barrattiana* Hook. XVI. 2. 274  
 α *latifolia* Anders. - - -  
 β *angustifolia* - - -  
*berberifolia* Pall. XVI. 2. 293 (bis)  
*bicolor* Ehrh. XVI. 2. 241 251  
*bicolor* Fries XVI. 2. 227  
*bicolor* Sm. XVI. 2. 250  
*bicolor* var. *pubescens* Mey. hanov.  
 XVI. 2. 251  
*bifida* Wulf. XVI. 2. 305  
 α *subincana* Anders. - - -  
 β *subpurpurea* - - -  
*Bigelowii* Torr. & Gray XVI. 2.  
 255  
 1 *latifolia* Anders. - - -  
 2 *angustifolia* - - -  
 β *fuscior* - - -  
*bigemmis* Hoffm. XVI. 2. 261  
*blanda* Anders. XVI. 2. 212  
*Blumhardtiana* Schimp. XVI. 2.  
 196  
*boganidensis* Trautv. XVI. 2. 277  
*Bonplandiana* H. B. & Kth XVI.  
 2. 200  
 β *pallida* Anders. - - -  
*borealis* Fries XVI. 2. 241  
*Borreriana* Sm. XVI. 2. 242  
*brachycarpa* Nutt. XVI. 2. 214  
*brachystachys* Benth. XVI. 2. 224  
 β *Scouleriana* Anders. - - -  
 1 *tenuijulis* - - - 225  
 2 *crassijulis* - - -  
*bracteata* Trautv. XVI. 2. 213  
*Brayi* Ledeb. XVI. 2. 293  
 β *berberifolia* Anders. - - -  
*buxifolia* Trevir. XVI. 2. 290  
*buxifolia* W. XVI. 2. 284  
*caesia* Vill. XVI. 2. 317  
 β *minutiflora* Anders. - - -  
*caesia glabra* Turcz. XVI. 2. 317  
*caesia pubescens* Turcz. XVI. 2.  
 316  
*calliantha* J. Kern. XVI. 2. 308  
 311 313  
*callicarpaea* Trautv. XVI. 2. 287  
*Calodendron* Wimm. XVI. 2. 268  
*calostachya* Anders. XVI. 2. 194  
*calyculata* Hook. fil. XVI. 2. 296

## Salix

- campestris* Fries XVI. 2. 241  
*canariensis* Ch. Sm. XVI. 2. 216  
      $\alpha$  subdaphnoides Anders. - - -  
      $\beta$  subpedicellata - - -  
*candida* Flügge XVI. 2. 277  
      $\alpha$  tomentosa Anders. - - 278  
      $\beta$  denudata - - -  
*canescens* Fries XVI. 2. 278  
*canescens* W. XVI. 2. 303  
*canescens Laestadiana* Fries XVI.  
     2. 278  
*cantoniensis* Hance XVI. 2. 685  
*capensis* Fries XVI. 2. 198  
*capensis* Thbg XVI. 2. 197  
      $\beta$  gariepina Anders. -  
      $\gamma$  mucronata - - - 198  
      $\delta$  hirsuta - - -  
*caprea* Boiss. & Buhs. XVI. 2.  
     318  
*caprea flor. danic.* XVI. 2. 273  
*caprea* L. XVI. 2. 222  
      $\beta$  orbicularis Anders. - - 223  
      $\gamma$  capreola - - -  
*caprea aurita* Wimm. XVI. 2.  
     223  
*caprea cinerea* Wimm. XVI. 2.  
     223  
*caprea daphnoides* Wimm. XVI. 2.  
     263  
*caprea dasyclados* Wimm. XVI.  
     2. 268  
*caprea incana* Wimm. XVI. 2.  
     303  
*caprea Lapponum* Laestad. XVI.  
     2. 278  
*caprea microphylla* Ser. XVI. 2.  
     223  
*caprea nigricans* Wimm. XVI. 2.  
     249  
*caprea purpurea* Wimm. XVI. 2.  
     311  
*caprea repens* Wimm. XVI. 2. 238  
*caprea silesiaca* Wimm. XVI. 2.  
     219  
*caprea viminalis* Wimm. XVI. 2.  
     267  
*capreoides* Anders. XVI. 2. 225  
*capreola* Kern. XVI. 2. 223  
*cardiophylla* Trautv. & Mey. XVI.  
     2. 207  
*carinata* Sm. XVI. 2. 248  
*carniolica* Host XVI. 2. 306  
*caroliniana* Mx XVI. 2. 200  
*caspica hort.* XVI. 2. 262  
*caspica* Pall. XVI. 2. 314

## Salix

- cerasifolia* Schleich. XVI. 2. 258  
     (bis)  
*Chamissonis* Anders. XVI. 2. 290  
*chilensis* Molin. XVI. 2. 199 684  
*chlorophana* Anders. XVI. 2. 260  
      $\beta$  hebecarpa - - -  
*chlorophylla* Anders. XVI. 2. 243  
     242  
      $\beta$  vestita - - -  
      $\gamma$  denudata - - - 244  
      $\delta$  pychnocarpa - - -  
      $\epsilon$  pellita - - -  
*chlorostachya* Turcz. XVI. 2. 246  
     1 condensata Anders. - - -  
     2 rariflora - - -  
     3 tenuijulis - - -  
*chrysanthos* Vahl XVI. 2. 273  
*ciliata* Dc. XVI. 2. 282  
*cinerascens* Duby XVI. 2. 217  
*cinerea* Kar. & Kir. XVI. 2. 269  
*cinerea* L. XVI. 2. 221  
      $\alpha$  latifolia Anders. - - -  
         1 integra - - -  
         2 crispata - - -  
      $\beta$  longifolia - - -  
      $\gamma$  brevifolia - - -  
      $\delta$  laxiflora - - - 222  
*cinerea* Schleich. XVI. 2. 220  
*cinerea* Sm. XVI. 2. 261  
*cinerea* W. & Lk XVI. 2. 262  
*cinerea aurita* Wimm. XVI. 2.  
     222  
*cinerea incana* Kern. XVI. 2. 304  
*cinerea Lapponum* Wimm. XVI. 2.  
     278  
*cinerea livida* Brunn. XVI. 2. 228  
*cinerea nigricans* Wimm. XVI. 2.  
     249  
*cinerea purpurea* Wimm. XVI. 2.  
     312  
*cinerea repens* Wimm. XVI. 2.  
     238  
*cinerea silesiaca* Wimm. XVI. 2.  
     219  
*cinerea viminalis* Wimm. XVI. 2.  
     267 268  
*cinereo-incana* Wimm. XVI. 2.  
     303  
*cinereo-limosa* Laestad. XVI. 2.  
     278  
*cinereo-repens* Wimm. XVI. 2. 239  
*cinereo-rosmarinifolia* Wimm. XVI.  
     2. 239  
*cinnamomea* Schleich. XVI. 2. 220  
*coerulea* Sm. XVI. 2. 211

## Salix

- coerulescens* Döll XVI. 2. 228  
*coluteoides* Mirb. XVI. 2. 197  
*commixta* Anders. XVI. 2. 225  
*concolor* Host XVI. 2. 307 308  
*conifera* Mühlenb. XVI. 2. 236  
 (bis)  
*constricta* Guss. XVI. 2. 221  
*cordata* Auct. XVI. 2. 252  
*cordata* Mühlenb. XVI. 2. 251  
    $\alpha$  *rigida* Anders. - 252  
     1 *latifolia* - - - -  
     2 *serrata* - - - -  
     3 *integra* - - - -  
     4 *brevifolia* - - - -  
     5 *angustifolia* - - - -  
     6 *myricoides* - - - -  
     7 *vestita* - - - -  
    $\beta$  *angustata* - - - -  
     1 *discolor* - - - -  
     2 *viridula* - - - -  
     3 *vitellina* - - - -  
*cordata* var. *Seem.* XVI. 2. 244  
*cordata* var. *Mackayana* Hook.  
   *herb.* XVI. 2. 243  
*cordata* var. *Mackenziana* Hook.  
   XVI. 2. 253  
*cordata rigida* A. Gray XVI. 2.  
   252  
*cordifolia* Hook. XVI. 2. 281  
*cordifolia* Pursh XVI. 2. 286 287  
*cordifolia americana* Anders. XVI.  
   2. 282  
*coruscans* Jacq. XVI. 2. 248  
*coruscans* W. XVI. 2. 259  
*corylifolia* Turcz. XVI. 2. 257  
*cotinifolia* Sm. XVI. 2. 241  
*Cotteti* Lagg. XVI. 2. 294  
*Coulteri* Anders. XVI. 2. 264  
*crassijulis* Trevir. XVI. 2. 285  
*crataegifolia* Bertol. XVI. 2. 259  
*cuneata* Turcz. XVI. 2. 286  
*cuspidata* Schulz XVI. 2. 208  
 (bis)  
*Cutleri* Tuckerm. XVI. 2. 292  
    $\beta$  *labradorica* Anders. - - -  
*cyathipoda* Anders. XVI. 2. 196  
*Daltoniana* Anders. XVI. 2. 269  
    $\beta$  *crassijulis* - - - 270  
*Daphneola* Tausch XVI. 2. 276  
*daphnoides* Vill. XVI. 2. 261  
   1 *latifolia* - - - -  
   2 *angustifolia* - - - 262  
    $\beta$  *acutifolia* - - - -  
*daphnoides*  $\beta$  *angustifolia* Weinm.  
   XVI. 2. 262

## Salix

- daphnoides*  $\gamma$  *cinerea* Patze XVI.  
   2. 240  
*daphnoides repens* Wimm. XVI. 2.  
   240  
*daphnoidi-incana* Reut. XVI. 2.  
   203  
*dasycarpa* Turcz. XVI. 2. 289  
*dasyclados* Wimm. XVI. 2. 268  
*Davalliana* Sm. XVI. 2. 242  
*Daviesii* Boiss. XVI. 2. 195  
*dealbata* Anders. XVI. 2. 195  
*decipiens* Hoffm. XVI. 2. 210  
*decumbens* Forbes XVI. 2. 237  
*denticulata* Anders. XVI. 2. 256  
*denticulata himalensis* Anders.  
   XVI. 2. 257  
*depressa* Hoffm. XVI. 2. 237  
*depressa* L. XVI. 2. 226 273  
*depressa cinerascens* Fries XVI. 2.  
   226  
*depressa cinerascens Maxim.* XVI.  
   2. 227  
*depressa velutina* Koch XVI. 2.  
   226  
*desertorum* Richards. XVI. 2.  
   281  
    $\alpha$  *elata* Anders. - - -  
    $\beta$  *stricta* - - - -  
    $\gamma$  *fruticulosa* - - - -  
*dichroa* Döll XVI. 2. 312  
*Dicksoniana* Sm. XVI. 2. 242  
*diplodictya* Trautv. XVI. 2. 285  
*discolor* Anders. XVI. 2. 243  
*discolor* Host XVI. 2. 311  
*discolor* Mühlenb. XVI. 2. 225  
   1 *latifolia* Anders. - - -  
   2 *angustifolia* - - - -  
    $\alpha$  *eriocephala* - - - -  
    $\beta$  *prinoides* - - - -  
*discolor* Schrad. XVI. 2. 251  
*discolor*  $\beta$  Hook. XVI. 2. 243  
*divaricata* Pall. XVI. 2. 287  
*divergens* Anders. XVI. 2. 316  
*Doniana* Sm. XVI. 2. 315  
    $\alpha$  *latifolia* Anders. - - 316  
    $\beta$  *lingulata* - - - -  
    $\gamma$  *linearis* - - - -  
    $\delta$  *leiocarpa* - - - -  
*dracunculifolia* Boiss. XVI. 2.  
   315  
*Drummondiana* Barratt XVI. 2.  
   243  
*dubia* Anders. XVI. 2. 314  
*dubia* Sut. XVI. 2. 289  
*dumetorum* Sut. XVI. 2. 221

## Salix

- Ehrhartiana* Mey. hanov. XVI. 2. 208  
*elaeagnifolia* Tausch XVI. 2. 307  
 308  
*elaeagnoides* Schleich. XVI. 2. 284  
*Elaeagnos* Scop. XVI. 2. 302 305  
*elbrusensis* Boiss. XVI. 2. 308  
*elegans* Bess. XVI. 2. 229  
*elegans* Host XVI. 2. 258  
*elegans* Wall. XVI. 2. 256  
 β *Govaniana* Anders. - - 257  
*elegans himalensis* Anders. XVI. 2. 257  
*Erdingeri* Kern. XVI. 2. 263  
*eriantha* Schleich. XVI. 2. 258  
*eriocephala* Mx XVI. 2. 225  
*eriphylla* Anders. XVI. 2. 270  
*eristachya* Wall. XVI. 2. 270  
*erythrocoma* Barratt XVI. 2. 206  
*erythrophleba* Tausch XVI. 2. 279  
*excelsa* Tausch XVI. 2. 209  
*excelsior* Host XVI. 2. 210  
*excelsior* Kern. XVI. 2. 210  
*exigua* Nutt. XVI. 2. 214  
*fagifolia* W. XVI. 2. 218  
*falcata* H. B. & Kth XVI. 2. 199  
*falcata* Pursh XVI. 2. 201  
*Fendleriana* Anders. XVI. 2. 205  
*Fenzliana* Kern. XVI. 2. 294  
*ferruginea* Forbes XVI. 2. 268  
*finmarkica* Anders. XVI. 2. 231  
*finmarkica* Fries XVI. 2. 231  
*finmarkica* Hartig XVI. 2. 231  
*finmarkica* W. XVI. 2. 232  
*fissa* Hoffm. XVI. 2. 303 307  
*fissa* Wahlenb. XVI. 2. 306  
*flabellaris* Anders. XVI. 2. 295  
*flavescens* Host XVI. 2. 247  
*Flüggeana* W. XVI. 2. 305  
*fluviatilis* Nutt. XVI. 2. 214  
*foetida* Schleich. XVI. 2. 248  
*foetida* Sm. XVI. 2. 237  
*foliosa* Afzel. XVI. 2. 227  
*Forbyana* Sm. XVI. 2. 308  
*formosa* W. XVI. 2. 242 248  
*Forsteria* Sm. XVI. 2. 241  
*fragilis* Kern. herb. Salisb. XVI. 2. 208  
*fragilis* L. XVI. 2. 209  
 α *angustifolia* Anders. - - -  
 β *latifolia* - - - -  
 γ *decipiens* - - - -  
 δ *australis* - - - 210  
*fragili-pentandra* Mey. hanov. XVI. 2. 208

## Salix

- fragilis alba* Wimm. XVI. 2. 210  
*fragilis pendula* Fries XVI. 2. 210  
*fragilis pentandra* Neilr. XVI. 2. 208  
*fragilis pentandra* Weinm. XVI. 2. 208  
*fragilis* var. *Pokornyi* Kern. XVI. 2. 208  
*fragilis* γ *polyandra* Neilr. XVI. 2. 209  
*fragilis* β *Russeliana* Koch XVI. 2. 210  
*fragilis subtriandra* Neilr. XVI. 2. 204  
*fragilis triandra* Wimm. XVI. 2. 203  
*fragilissima* Host XVI. 2. 209  
*Friesii* Kern. XVI. 2. 207  
*fruticosa* Döll XVI. 2. 268  
*fruticulosa* Kern. XVI. 2. 250  
*fulcrata* Anders. XVI. 2. 244 242  
 α *subglauca* - - - -  
 β *subphylicifolia* - - - -  
*fumosa* Turcz. XVI. 2. 286  
*furcata* Anders. XVI. 2. 291  
*fusca* Fries XVI. 2. 232  
*fusca* Hook. XVI. 2. 234  
*fusca* Jacq. XVI. 2. 289  
*fusca* L. XVI. 2. 237  
*fusca abscissa* Laestad. XVI. 2. 232  
*fusca aurora* Laestad. XVI. 2. 232  
*fusca myrtila* Laestad. XVI. 2. 232  
*fuscata* Pursh XVI. 2. 234  
*fuscata* Tausch XVI. 2. 307  
*fuscescens* Anders. XVI. 2. 230  
 257  
 β *minor* - - - -  
*fuscior* Anders. XVI. 2. 319 (*deest loco citato*) XVI. 2. 256  
*gariopina* Burch. XVI. 2. 198  
*gemmata* Kern. XVI. 2. 304  
*Geyeriana* Anders. XVI. 2. 226  
*glabra* Ledeb. XVI. 2. 317  
*glabra* Scop. XVI. 2. 259  
 1 *latifolia* Anders. - - - -  
 2 *angustifolia* - - - -  
 α *crataegifolia* - - - -  
 β *subglabra* - - - -  
 γ *laxiflora* - - - -  
 δ *stenostachya* - - - 260  
 ε *Mielichhoferi* - - - -  
 1 *latifolia* - - - -  
 2 *angustifolia* - - - -

## Salix

- glabra grandifolia* Kern. XVI. 2. 259  
*glabra nigricans* Wimm. XVI. 2. 259  
*glacialis* Anders. XVI. 2. 300  
*glauca* L. XVI. 2. 280  
 α *sericea* Anders. - - -  
 1 *grandifolia* - - -  
 2 *ovalifolia* - - -  
 3 *lanceolata* - - -  
 4 *angustifolia* - - -  
 β *pullata* - - -  
 γ *virescens* - - - 281  
 1 *latifolia* - - -  
 2 *tenuifolia* - - -  
 δ *alpina* - - -  
*glauca* Sm. XVI. 2. 276  
*glauca desertorum* Anders. XVI. 2. 281  
*glauca grandifolia* Wimm. XVI. 2. 217  
*glauca* β *macrocarpa* Ledeb. XVI. 2. 281  
*glauca myrtilloides* Wimm. XVI. 2. 283  
*glauca nigricans* Wimm. XVI. 2. 283  
*glauca pullata* Fries XVI. 2. 283  
*glauca villosa* Anders. XVI. 2. 281  
*glaucescens* Host XVI. 2. 241  
*glaucoides* Anders. XVI. 2. 284  
*glauco-Myrsinites* Anders. XVI. 2. 284  
*glauco-phylicifolia* Anders. XVI. 2. 284  
*glaucophylla* Anders. XVI. 2. 195  
*glaucophylla* Bess. XVI. 2. 276  
*glaucops* Anders. XVI. 2. 281  
 α *villosa* - - -  
 β *glabrescens* - - -  
*glauco-retusa* Wimm. XVI. 2. 284  
*Gmelini Georgi* XVI. 2. 266  
*Gmelini Pall.* XVI. 2. 266  
*Gmeliniana Turcz.* XVI. 2. 276  
*gnaphalioides* Schleich. XVI. 2. 276  
*Govaniana* (*Govanina*) Wall. XVI. 2. 257 320  
*gracilentata* Tausch XVI. 2. 210  
*gracilis* Anders. XVI. 2. 235  
*Grahami* Borrer. XVI. 2. 685  
*grandifolia* Ser. XVI. 2. 217

## Salix

- α *pubescens* Anders. XVI. 2. 217  
 1 *parvifolia* - - -  
 2 *angustifolia* - - -  
 3 *Laggeri* Wimm. - - -  
 β *virescens* Anders. - - 218  
 1 *grandifolia* - - -  
 2 *acutifolia* - - -  
 3 *brevifolia* - - -  
 4 *tenuifolia* - - -  
*grandifolia arbuscula* Kern. XVI. 2. 250  
*grandifolia-incana* Kern. XVI. 2. 304  
*grandifolia* β *lanata* Gaud. XVI. 2. 217  
*grisea* Wall. XVI. 2. 223  
*grisea* W. XVI. 2. 235  
*Harmanniana* Anders. XVI. 2. 274  
*Hartmanniana* Anders. XVI. 2. 275  
 α *sublanata* - - -  
 β *subhastata* - - -  
*Hartwegi* Benth. XVI. 2. 236  
*hastata* Hoppe XVI. 2. 240  
*hastata* L. XVI. 2. 257  
 α *vegeta* Anders. - - 258  
 β *subalpina* - - -  
 γ *alpestris* - - -  
 δ *viridula* - - -  
*hastata Thuill.* XVI. 2. 202  
*hastata* W. XVI. 2. 258  
*hastata alpestris viridula* Anders. XVI. 2. 258  
*hastata helvetica* Kern. XVI. 2. 279  
*hastata herbacea* Anders. XVI. 2. 299  
*hastata* var. *inundata* Schrenk XVI. 2. 261  
*hastata myrtilloides* Schrenk XVI. 2. 261  
*hastata silesiaca* Wimm. XVI. 2. 260  
*hastata Weigeliana* Wimm. XVI. 2. 242  
*Hegetschweileri* Heer XVI. 2. 242  
*heliciflora* Tausch XVI. 2. 308  
*Helix* L. XVI. 2. 307  
*helvetica* Hegetschw. XVI. 2. 277  
*helvetica* Vill. XVI. 2. 277  
*helvetica myrsinites* Kern. XVI. 2. 280

## Salix

- helvetica*  $\xi$  *spuria* Gaud. XVI. 2. 280
- herbacea* L. XVI. 2. 298  
 $\beta$  *flabellaris* Anders. - - -  
 $\gamma$  *subpolaris* - - -
- herbacea* Schrenk XVI. 2. 298
- herbacea* Sol. XVI. 2. 299
- hermaphroditica* L. XVI. 2. 207
- hexandra* Ehrh. XVI. 2. 208
- himalensis* Kl. XVI. 2. 257
- Hindsiana* Benth. XVI. 2. 215  
 $\beta$  *tenuifolia* Anders. - - -
- hippophaefolia* Ledeb. XVI. 2. 307
- hippophaefolia* Wimm. XVI. 2. 204
- hippophaefolia*  $\gamma$  *leiocarpa* Koch XVI. 2. 272
- hippophaefolia* *viminalis* Wimm. XVI. 2. 273
- hippophaifolia* Thuill. XVI. 2. 272
- hippophaifolia* Wimm. & Grab. XVI. 2. 272
- hircina* J. Kern. XVI. 2. 304 (*bis*)
- hirsuta* Thbg XVI. 2. 198
- hirta* Sm. XVI. 2. 241
- hirtula* Anders. XVI. 2. 231  
 $\alpha$  *subcinerascens* - - -  
 $\beta$  *sublivida* - - -
- Hoffmanniana* Bluff. & Fingerh. XVI. 2. 221
- Hoffmanniana* Sm. XVI. 2. 202
- Hoffmanniana* Tausch XVI. 2. 307
- holosericea* Kern. XVI. 2. 304
- holosericea* Ser. XVI. 2. 303
- holosericea* W. XVI. 2. 268
- holosericea* Wimm. XVI. 2. 304
- holosericea* *angustifolia* Ser. XVI. 2. 304
- Hookeriana* Barratt XVI. 2. 274
- Hoppeana* W. XVI. 2. 202
- Horsfieldiana* Miq. XVI. 2. 193
- Hostii* Kern. XVI. 2. 266
- Houstoniana* Pursh XVI. 2. 201
- Huartiana* Sm. XVI. 2. 276
- Hugelii* Wimm. XVI. 2. 193
- Humboldtiana* W. XVI. 2. 199 684  
 $\alpha$  *Martiana* Anders. -  
 $\beta$  *falcata* - - -  
 $\gamma$  *oxyphylla* - - -
- humilis* Marsh. XVI. 2. 235  
 $\alpha$  *grandifolia* Anders. - - 236  
1 *obtusifolia* - - -  
2 *acuminata* - - -

## Salix

- $\beta$  *longifolia* Anders. XVI. 2. 236  
1 *rigidiuscula* - - -  
2 *glauca* - - -  
3 *tenuis* - - -
- $\gamma$  *angustifolia* - - -
- $\delta$  *Hartwegi* - - -
- humillima* Anders. XVI. 2. 248  
 $\alpha$  *puberula* - - -  
 $\beta$  *glabra* - - -
- hungarica* A. Kern. XVI. 2. 263
- Huteri* Kern. XVI. 2. 279
- hybrida* Vill. XVI. 2. 222
- hyperborea* Anders. XVI. 2. 258
- Jacquini* Host XVI. 2. 289
- Jacquiniana* W. XVI. 2. 289
- japonica* Thbg XVI. 2. 213
- ichnostachya* Lindl. XVI. 2. 193
- ilicifolia* W. herb. XVI. 2. 293
- incana* Mx XVI. 2. 278
- incana* Schrank XVI. 2. 302
- incana cinerea* Gren. XVI. 2. 305
- incana cinerea* Wimm. XVI. 2. 304
- incana daphnoides* Wimm. XVI. 2. 303
- incano-caprea* Wimm. XVI. 2. 303
- incano-purpurea* Neilr. XVI. 2. 305
- incubacea* Fries XVI. 2. 239
- incubacea* L. XVI. 2. 237
- insignis* Anders. XVI. 2. 262
- integra* Thbg XVI. 2. 238
- intermedia* Host XVI. 2. 304
- intermedia* Kern. XVI. 2. 304
- irrorata* Anders. XVI. 2. 262
- iserana* Presl XVI. 2. 220
- kamaonensis* Lindl. XVI. 2. 256
- kanderiana* Ser. XVI. 2. 303
- kassanogluensis* Kotschy XVI. 2. 212
- Kernerii* Erding. XVI. 2. 305
- kilnensis* Gorski XVI. 2. 320 (*est*  
*S. vilnensis* XVI. 2. 231)
- Kitaibeliana* W. XVI. 2. 294
- Kochiana* Hartm. XVI. 2. 312
- Kochiana* Trautv. XVI. 2. 314  
 $\beta$  *angustifolia* Anders. - - -  
 $\gamma$  *curtiflora* - - -
- Koernickei* Anders. XVI. 2. 263  
 $\alpha$  *angustifolia* - - 264  
 $\beta$  *latifolia* - - -
- koreensis* Anders. XVI. 2. 271
- Kovatsii* Kern. XVI. 2. 203
- Krausei* Anders. XVI. 2. 204

## Salix

- lactea* Bray XVI. 2. 276  
*Laestadiana* Hartm. XVI. 2. 278  
 α *canescens* Anders. - - -  
 1 *subcaprea* - - - -  
 2 *sublapponum* - - -  
 β *opaca* - - - -  
 \* *subcinerea* - - -  
 \*\* *subaurita* - - - -  
*laevis* Hook. (non Brit. flow.) XVI.  
 2. 289 684  
*Laggeri* Wimm. XVI. 2. 217  
*Lambertiana* Sm. XVI. 2. 306  
*lanata* L. XVI. 2. 273  
 α *latifolia* Anders. - -  
 \* *major* - - - -  
 \*\* *minor* - - - -  
 β *angustifolia* - - -  
*lanata* Vill. XVI. 2. 221  
*lanata* β Spr. XVI. 2. 226  
*lanata americana* Anders. XVI. 2.  
 274  
*lanata Barrattiana* Anders. XVI.  
 2. 274  
*lanata depolita* Wahlenb. XVI. 2.  
 275  
*lanceolata* Fries XVI. 2. 267  
*lanceolata* Ser. XVI. 2. 303  
*lanceolata* Sm. XVI. 2. 204  
*lancifolia* Anders. XVI. 2. 206  
*lancifolia* Döll XVI. 2. 268  
*Lantana* Hartig XVI. 2. 239  
*lanuginosa* Pall. XVI. 2. 273  
*Lapponum* Koch XVI. 2. 277  
*Lapponum* L. XVI. 2. 276  
 β *helvetica* Anders. - - 277  
*Lapponum* Turcz. XVI. 2. 276  
*Lapponum* var. *albans* Hartig XVI.  
 2. 312  
*Lapponum arbuscula* Wimm. XVI.  
 2. 280  
*Lapponum aurita* Wimm. XVI. 2.  
 278  
*Lapponum myrtilloides* Wimm.  
 XVI. 2. 232  
*Lapponum silesiaca* Wimm. XVI.  
 2. 279  
*lasiandra* Benth. XVI. 2. 206  
*lasiocarpa* Wimm. XVI. 2. 218  
*lasiolepis* Benth. XVI. 2. 264  
*latifolia* Forbes XVI. 2. 249  
*laurina* Sm. XVI. 2. 250  
*laurinea* Lois. XVI. 2. 242  
*lavandulaefolia* Lapeyr. XVI. 2.  
 302  
*laxiflora* Borrer. XVI. 2. 250

## Salix

- laxiflora* Kern. XVI. 2. 259  
*Ledebouriana* Trautv. XVI. 2. 308  
 β *pruinosa* Anders. - - 309  
*lenta* Fries XVI. 2. 193  
*leptoclados* Anders. XVI. 2. 247  
*leucophylla* W. XVI. 2. 276  
*libanotica* Boiss. XVI. 2. 212  
*ligustrina* Host XVI. 2. 202  
*ligustrina* Mx XVI. 2. 201  
*limnogenia* Anders. XVI. 2. 218  
*limosa* Trautv. XVI. 2. 276  
*limosa* Wahlenb. XVI. 2. 276  
*limosa cinerascens* Wahlenb. XVI.  
 2. 278  
*Lindleyana* Wall. XVI. 2. 296  
 α *latifolia* Anders. - - -  
 β *microphylla* - - - -  
*linearis* Forbes XVI. 2. 302  
*linearis* Turcz. XVI. 2. 308  
*lingulata* Anders. XVI. 2. 281  
*littoralis* Host XVI. 2. 238  
*livescens* Döll XVI. 2. 228  
*livida* Wahlenb. XVI. 2. 227  
*livida* Wimm. XVI. 2. 228  
*livida cinerascens* Wahlenb. XVI.  
 2. 226  
*livida myrtilloides* Wimm. XVI. 2.  
 231  
*livida nigricans* Brunn. XVI. 2.  
 229  
*livida purpurea* Wimm. XVI. 2.  
 313  
*livida repens* Brunn. XVI. 2. 228  
*longiflora* Wall. XVI. 2. 271  
*longifolia* Host XVI. 2. 266 267  
 269  
*longifolia* Lam. XVI. 2. 265  
*longifolia* Mühlenb. XVI. 2. 214  
 β *pedicellata* Anders. - - -  
 γ *argyrophylla* - - - -  
 1 *opaca* - - - -  
 2 *angustissima* - - - -  
*longifolia* Schleich. XVI. 2. 303  
*longipes* Anders. XVI. 2. 201  
*longipes* Hook. fil. XVI. 2. 292  
*longipes* Shuttlew. XVI. 2. 201  
*longirostris* Mx XVI. 2. 236  
*lucida* Jacquem. XVI. 2. 295  
*lucida* Mühlenb. XVI. 2. 205  
 1 *latifolia* Anders. -  
 2 *ovalifolia* - - - -  
 3 *angustifolia* - - - -  
 β *macrophylla* - - - -  
*lucido-angustifolia* Anders. XVI. 2.  
 206

## Salix

- Ludwigii* Schkuhr XVI. 2. 218  
*lutescens* Kern. XVI. 2. 222  
*macilenta* Anders. XVI. 2. 245  
*Mackenziana* Barratt XVI. 2. 252  
*macrocarpa* Nutt. XVI. 2. 245  
*macrocarpa* Trautv. XVI. 2. 281  
*macrolepis* Turcz. XVI. 2. 213  
*macrophylla* Anders. XVI. 2. 218  
*macrorrhyncha* Anders. XVI. 2.  
     250  
     1 leiocarpa - - - 251  
     2 hebecarpa - - - -  
     3 puberula - - - -  
*macrostachya* Nutt. XVI. 2. 214  
*macrostipulacea* Forb. XVI. 2. 266  
*madagascariensis* Boj. XVI. 2. 198  
*magellanica* Poir. XVI. 2. 199  
*majalis* Wahlenb. XVI. 2. 242  
*malifolia* Bess. XVI. 2. 228  
*malifolia* Sm. XVI. 2. 258 (bis)  
*marinifolia* W. XVI. 2. 238 (lege  
     *rosmarinifolia* XVI. 2. 684)  
*marrubiifolia* Tausch XVI. 2. 276  
*Martiana* Leyb. XVI. 2. 199  
*Mauckschii* Hartig XVI. 2. 218  
*mauternensis* Kern. XVI. 2. 311  
     313  
*Medemii* Boiss. XVI. 2. 317  
*melanolepis* Trautv. XVI. 2. 281  
*membranacea* Thuill. XVI. 2. 307  
*menthaefolia* Host XVI. 2. 241  
*Meyeriana* Borrer. XVI. 2. 207  
*Meyeriana* Rostk. XVI. 2. 208  
*Meyeriana* W. XVI. 2. 208  
*Micheliana* Forbes XVI. 2. 268  
*microphylla* Cham. & Schl. XVI.  
     2. 215  
*microstachya* Turcz. XVI. 2. 315  
*Mielichhoferi* Saut. XVI. 2. 260  
*Mielichhoferi* Tausch XVI. 2. 290  
*minutiflora* Turcz. XVI. 2. 317  
*Miquelii* Anders. XVI. 2. 256  
     β *vulpina* - - - -  
*mollis* Schleich. XVI. 2. 220  
*mollissima* Ehrh. XVI. 2. 204 272  
*mollissima* Reichenb. XVI. 2. 313  
*mollissima* Sm. XVI. 2. 267  
*mollissima* Wahlenb. XVI. 2. 307  
*mollissima* Wimm. XVI. 2. 204  
*monandra* Anders. XVI. 2. 217  
*monandra* Hoffm. XVI. 2. 306  
*monspeliensis* Forbes XVI. 2. 209  
*mucronata* Thbg XVI. 2. 198  
*Mühlenbergiana* Barratt XVI. 2.  
     236

## Salix

- Mühlenbergiana* W. XVI. 2. 236  
*multiformis* Döll XVI. 2. 271 204  
     α *Trevirani* Anders. - - 272  
     β *hippohaifolia* - - - -  
     γ *mollissima* - - - -  
*multiglandulosa* Tausch (Wimm.)  
     XVI. 2. 279  
*multinervis* Döll XVI. 2. 222  
*mutabilis* hort. XVI. 2. 307  
*myricaefolia* Anders. XVI. 2. 316  
*myricoides* Mühlenb. XVI. 2. 226  
     252  
*Myrsinites* Cham. XVI. 2. 290  
*Myrsinites* L. XVI. 2. 289  
     1 *latifolia* Anders. - -  
     2 *angustifolia* - - - -  
     3 *puberula* - - - -  
     4 *pedunculata* - - - -  
     5 *eriocarpa* - - - -  
     β *Jacquiniana* - - - -  
         1 *major* - - - -  
         2 *minor* - - - 290  
*Myrsinites curtiflora* Anders. XVI.  
     2. 253  
*Myrsinites glauca* Wimm. XVI. 2.  
     284  
*Myrsinites integrifolia* Neilr. XVI.  
     2. 289  
*Myrsinites nigricans* Wimm. XVI.  
     2. 290  
*myrsinitoides* Fries XVI. 2. 290  
*myrtillifolia* Anders. XVI. 2. 253  
*myrtilloides* Cham. XVI. 2. 230  
     291  
*myrtilloides* L. XVI. 2. 229  
     β *pedicellaris* Anders. - - 230  
*myrtilloides* Tuckerm. XVI. 2.  
     230  
*myrtilloides* Vill. XVI. 2. 248  
*myrtilloides* W. XVI. 2. 317  
*myrtilloides* Wimm. XVI. 2. 232  
*myrtilloides aurita* Wimm. XVI.  
     2. 231  
*myrtilloides finmarkica* Maxim.  
     XVI. 2. 230  
*myrtoides* Döll XVI. 2. 228  
*myrtoides* Hartm. XVI. 2. 232  
*Myurus* Wimm. XVI. 2. 193  
*natalensis* Wimm. XVI. 2. 198  
*neglecta* Gorski XVI. 2. 232  
*Neilreichii* Kern. XVI. 2. 311  
     313  
*nigra* Marsh. XVI. 2. 200  
     α *marginata* Wimm. - - 201  
     β *amygdaloides* Anders. - - -

## Salix

- γ longipes* Shuttlew. XVI. 2. 201  
 \* *venulosa* Anders. - - -  
 \*\* *gongylocarpa* Shuttlew. - - -  
*δ Wrightii* Anders. - - -  
*nigricans* Bertol. XVI. 2. 216 258  
*nigricans* Sm. XVI. 2. 240  
   *α borealis* Anders. - - 241  
     1 *grandifolia* - - - -  
     2 *crassifolia* - - - -  
     3 *tenuifolia* - - - -  
   *β protea* - - - -  
     \* *leiocarpa* - - - -  
     \*\* *hebecarpa* - - - -  
*nigricans* Wahlenb. XVI. 2. 241  
*nigricans capreaeformis* Laestad. XVI. 2. 249  
*nigricans cinerea* Wimm. XVI. 2. 249  
*nigricanti-glauca* Anders. XVI. 2. 283  
*ni/agirica* Miq. XVI. 2. 193  
*nitens* Anders. XVI. 2. 242  
*nitens* Gilib. XVI. 2. 276  
*nivalis* Hook. XVI. 2. 301  
*nivea* Ser. XVI. 2. 277  
*nivea* Sm. XVI. 2. 278  
*nivea subconcolor* Ser. XVI. 2. 280  
*Normanni* Anders. XVI. 2. 288  
*Novae Angliae* Anders. XVI. 2. 253  
   *α pseudo-Myrsinites* - - - -  
     1 *cordata* - - - -  
     2 *lingulata* - - - -  
     3 *aequalis* - - - -  
   *β pseudo-cordata* - - - -  
   *γ myrtillifolia* - - - -  
*nummularia* Anders. XVI. 2. 298  
   *β subretusa* - - - -  
*obcordata* Anders. XVI. 2. 291  
*oblongifolia* Trautv. XVI. 2. 248  
*obovata* Wall. XVI. 2. 295  
*obscura* Anders. XVI. 2. 269  
*occidentalis* Bosc XVI. 2. 202  
*octandra* Sieber XVI. 2. 196  
*oleaeifolia* Vill. XVI. 2. 304  
   *α brevifolia* Anders. - 305  
   *β angustifolia* - - - -  
   *γ longifolia* - - - -  
*oleifolia* Host XVI. 2. 311  
*oleifolia* Ser. XVI. 2. 305  
*oleifolia* Sm. XVI. 2. 221  
*oleifolia* Wimm. XVI. 2. 305  
*olipacea* Thuill. XVI. 2. 307

## Salix

- onusta* Bess. XVI. 2. 231  
*oppositifolia* hort. XVI. 2. 307  
*orbicularis* Anders. XVI. 2. 300  
*oreophila* Hook. fil. XVI. 2. 296  
   *β secta* Anders. - - 297  
*ovalifolia* Trautv. XVI. 2. 291  
   *β pubescens* Anders. - - -  
*ovata* Host XVI. 2. 241  
*ovata* Ser. XVI. 2. 287 282  
   *α latifolia* Anders. - - 288  
   *β parvifolia* - - - -  
   *γ macrostachya* - - - -  
*oxycarpa* Anders. XVI. 2. 310  
   *α serrata* - - - -  
   *β breviusecula* - - - -  
*oxyphylla* H. B. & Kth XVI. 2. 199  
*padifolia* Anders. XVI. 2. 255  
   *β viridula* - - - 256  
*Pallasii* Anders. XVI. 2. 285  
   *α crassijulis* - - - -  
     1 *oblongata* - - - -  
     2 *grandifolia* - - - -  
     3 *obcordata* - - - -  
   *β diplodictya* - - - -  
*pallida* H. B. & Kth XVI. 2. 200  
*pallida* Ledeb. XVI. 2. 308  
*paludosa* Hartm. XVI. 2. 231  
*palustris* Host XVI. 2. 210  
*pameachiana* Borr. XVI. 2. 212  
*paradoxa* H. B. & Kth XVI. 2. 226  
*parietariaefolia* Host XVI. 2. 241  
*parviflora* Host XVI. 2. 315  
*parvifolia* Anders. XVI. 2. 283  
*parvifolia* Sm. XVI. 2. 237  
*patens* Forbes XVI. 2. 242  
*patula* Kern. XVI. 2. 304 305  
*patula* Ser. XVI. 2. 305 (his)  
*Patzeana* Anders. XVI. 2. 239  
*Patzei* Wimm. XVI. 2. 228  
*pedicellaris* Pursh XVI. 2. 321  
   (deest loco citato) XVI. 2. 230  
*pedicellata* Desf. XVI. 2. 216  
*pellita* Anders. XVI. 2. 244  
*peloritana* Prestandr. XVI. 2. 312  
*pendula* Ser. XVI. 2. 210  
*pentandra* Kern. XVI. 2. 208  
*pentandra* L. XVI. 2. 206  
   *β latifolia* Anders. - - 207  
   *γ angustifolia* - - - -  
   *δ microphylla* - - - -  
*pentandra* Nutt. XVI. 2. 205  
*pentandra* Thuill. XVI. 2. 202

## Salix

- pentandra fragilis* Mey. hanov.  
XVI. 2. 208
- pentandra fragilis* Wimm. XVI. 2.  
208
- persica* Boiss. XVI. 2. 195
- persicifolia* Schleich. XVI. 2. 209
- petiolaris* Sm. XVI. 2. 234
- $\alpha$  *subsericea* Anders. - - -
- $\beta$  *rigida* - - -
- 1 *latifolia* - - -
- 2 *longifolia* - - -
- 3 *brevifolia* - - -
- $\gamma$  *angustifolia* - - -
- $\delta$  *gracilis* - - 235
- 1 *sericocarpa* - - -
- 2 *leiocarpa* - - -
- $\epsilon$  *sericea* - - -
- petiolaris* var. *grisea* Torr. XVI.  
2. 235
- petiolaris sericea* Anders. XVI. 2.  
235
- phlebophylla* Anders. XVI. 2. 290
- phlomoides* MB. XVI. 2. 317
- phylicifolia* Carey XVI. 2. 243
- phylicifolia* Cham. XVI. 2. 245
- phylicifolia* L. XVI. 2. 241
- 1 *latifolia* Anders. - 242
- 2 *angustifolia* - - -
- $\beta$  *Hegetschweileri* - - -
- $\gamma$  *rhaetica* - - - 243
- phylicifolia* Wahlenb. XVI. 2. 240  
241
- phylicifolia* W. XVI. 2. 260
- phylicifolia*  $\beta$  L. XVI. 2. 240
- phylicifolia*  $\beta$  Hook. XVI. 2. 321  
(non adest loco citato) XVI. 2. 250
- phylicifolia caprea* Wimm. XVI.  
2. 250
- phylicifolia daphnoides* Anders.  
XVI. 2. 251
- phylicifolia hastata* Wimm. XVI.  
2. 242
- phylicifolia Lapponum* Wimm.  
XVI. 2. 250
- phylicifolia*  $\beta$  *laurina* Koch XVI.  
2. 250
- phylicifolia majalis* Ledeb. XVI. 2.  
287
- phylicifolia Myrsinites* Anders.  
XVI. 2. 288
- phylicoides* Anders. XVI. 2. 245  
242 244
- 1 *latifolia* - - -
- 2 *argentifolia* - - -
- 3 *attenuata* - - -

## Salix

- phyllireifolia* Borrer. XVI. 2. 242
- plicata* Fries XVI. 2. 239 (bis)
- podophylla* Anders. XVI. 2. 246
- Pokornyi* Kern. XVI. 2. 208
- polaris* Wahlenb. XVI. 2. 299
- polaris leiocarpa* Cham. XVI. 2.  
299
- polyandra* Bray XVI. 2. 207
- polyandra* Geld. XVI. 2. 207
- polymorpha* Ehrh. XVI. 2. 237
- polymorpha* Host XVI. 2. 223
- pomeranica* W. XVI. 2. 261 262
- pondicheriana* Anders. XVI. 2.  
193
- Pontederæ* Vill. XVI. 2. 258
- Pontederana* Bertol. XVI. 2. 312
- Pontederana* Facchini XVI. 2. 312
- Pontederana* Koch XVI. 2. 312
- Pontederana* Lois. XVI. 2. 258
- Pontederana* Schleich. XVI. 2. 311
- $\alpha$  *Greneriana* Anders. - - -
- $\beta$  *Neilreichii* - - -
- $\gamma$  *sordida* - 312
- 1 *cinerascens* - - -
- 2 *glaucescens* - - -
- $\delta$  *dichroa* - - -
- 1 *cinerascens* - - -
- 2 *glaucescens* - - -
- Pontederana* Trautv. XVI. 2. 314
- populifolia* Anders. XVI. 2. 194
- praecox* Hoppe XVI. 2. 261 262
- pratensis* Host XVI. 2. 238
- pratensis* Scop. XVI. 2. 307
- prinoides* Pursh XVI. 2. 225
- procumbens* Forbes XVI. 2. 289
- prolixa* Anders. XVI. 2. 229
- propendens* Ser. XVI. 2. 212
- propinqua* Borrer. XVI. 2. 242
- prostrata* Ehrh. XVI. 2. 317
- prostrata* Sm. XVI. 2. 237
- proteifolia* Schleich. XVI. 2. 239
- pruinosa* Wendl. XVI. 2. 262
- prunifolia* Host XVI. 2. 241
- prunifolia* Sm. XVI. 2. 248
- pseudo-cordata* Anders. XVI. 2.  
253
- psilostigma* Anders. XVI. 2. 270
- pubera* Koch XVI. 2. 273
- puberula* Döll XVI. 2. 249
- $\alpha$  *puberula* Anders. - - -
- $\beta$  *vaudensis* - 250
- $\gamma$  *nitida* - - -
- pulchella* Host XVI. 2. 248
- pulchra* Wimm. XVI. 2. 262
- punctata* Wahlenb. XVI. 2. 290

Salix

- purpurea* L. XVI. 2. 306
- $\alpha$  *gracilis* Gren. & Godr. - - -
- $\beta$  *Lambertiana* Anders. - - -
- $\gamma$  *Helix* - - 307
- $\delta$  *pallescens* - - -
- $\epsilon$  *virescens* - - -
- purpurea* Sm. XVI. 2. 306
- purpurea aurita* Wimm. XVI. 2. 312
- purpurea daphnoides* A. Kern. XVI. 2. 308
- purpurea incana* Wimm. XVI. 2. 305
- purpurea livida* Wimm. XVI. 2. 313
- purpurea nigricans* Wimm. XVI. 2. 314
- purpurea repens* Wimm. XVI. 2. 315
- purpurea Rossmuessleri* Willk. & Lange XVI. 2. 309
- purpurea viminalis* Wimm. XVI. 2. 307
- purpureo-caprea* Wimm. XVI. 2. 311 314
- purpureo-grandifolia* Wimm. XVI. 2. 312
- purpureo-silesiaca* Wimm. XVI. 2. 313
- Purshiana* Spr. XVI. 2. 201
- pychnocarpa* Anders. XVI. 2. 244
- pynostachya* Anders. XVI. 2. 309
- $\beta$  *alpina* - - -
- pyracanthos* Turcz. XVI. 2. 246
- pyrenaica* Gouan XVI. 2. 282
- pyrenaica norvegica* Fries XVI. 2. 282 288
- pyrifolia* Anders. XVI. 2. 254
- $\alpha$  *laeta* - - -
- $\beta$  *obscura* - - -
- pyrina* Wall. XVI. 2. 193
- pyrolaefolia* Ledeb. XVI. 2. 257
- $\alpha$  *alnoides* Anders. - - -
- $\beta$  *orbiculata* - - -
- $\gamma$  *sabulosa* - - -
- radicans* Sm. XVI. 2. 242
- rectijulis* Trautv. XVI. 2. 289
- recurvata* Pursh XVI. 2. 236
- Regelii* Anders. XVI. 2. 309
- Reichardtii* Kern. XVI. 2. 223
- repens* L. XVI. 2. 237
- $\beta$  *rosmarinifolia* Anders. - - -
- \* *latifolia* - - - 238
- \*\* *angustifolia* - - -
- $\gamma$  *flavicans* - - -

Salix

- repens* Pursh XVI. 2. 234
- repens* Trautv. XVI. 2. 238
- repens* Wimm. XVI. 2. 232
- repens aurita* Wimm. XVI. 2. 239
- repens caprea* Lasch XVI. 2. 238
- repens cinerea* Wimm. XVI. 2. 238
- repens incana* Wimm. XVI. 2. 240
- repens & myrtilloides* Wimm. XVI. 2. 232 (*lege repens-myrtilloides* XVI. 2. 684)
- repens purpurea* Wimm. XVI. 2. 315
- repens rosmarinifolia* Anders. XVI. 2. 238
- repens rosmarinifolia* Kern. XVI. 2. 238
- repens d rosmarinifolia* Wimm. XVI. 2. 238
- repenti-purpurea* Mey. hanov. XVI. 2. 315
- roptans* Rupr. XVI. 2. 282
- reticulata* L. XVI. 2. 301
- $\alpha$  *typica* Anders. - - -
- 1 *glabra* - - -
- 2 *sericea* - - -
- $\beta$  *nivalis* - - -
- reticulata a vestita* Anders. XVI. 2. 300
- reticuloides* Anders. XVI. 2. 301
- retusa* Dicks XVI. 2. 289
- retusa* Hook. XVI. 2. 290
- retusa* L. XVI. 2. 293
- $\beta$  *Kitaibeliana* Anders. - - 294
- $\gamma$  *vegeta* - - -
- $\delta$  *serpyllifolia* - - -
- retusa* Turcz. XVI. 2. 298
- retusa* Wither. XVI. 2. 289
- retusa glabra* Wimm. XVI. 2. 295
- retusa Jacquiniiana* Kern. XVI. 2. 295
- retusa nigricans* Kern. XVI. 2. 294
- retusa rotundifolia* Bung. XVI. 2. 298
- retusa rotundifolia* Ledeb. XVI. 2. 299
- retusa var. Thomasiana* Reichenb. XVI. 2. 297
- retusoides* J. Kern. XVI. 2. 295
- Reuteri* Moritzi XVI. 2. 303
- rhaetica* Kern. XVI. 2. 243
- rhamnifolia herbarior.* XVI. 2. 257

## Salix

- rhamnifolia* Hook. & Arn. XVI. 2. 230  
*rhamnifolia* Pall. XVI. 2. 257  
*Richardsonii* Hook. XVI. 2. 273  
     $\alpha$  *latifolia* Anders. - - 274  
     $\beta$  *angustifolia* - - - -  
*rigida* W. XVI. 2. 252  
*riparia* W. XVI. 2. 302  
*Ritschelii* Anders. XVI. 2. 313  
     $\alpha$  *subvagans* - - - -  
     $\beta$  *subpurpurea* - - - -  
*rivalis* Host XVI. 2. 241  
*rosmarinifolia* Barratt XVI. 2. 235  
*rosmarinifolia* Gouan XVI. 2. 302  
*rosmarinifolia* Laestad. XVI. 2. 232  
*rosmarinifolia* L. XVI. 2. 237  
*rosmarinifolia* Pursh XVI. 2. 235  
*rosmarinifolia* (*marinifolia*) W. XVI. 2. 238 684  
*Rossmuessleri* Willk. XVI. 2. 309  
*rostrata* Richards. XVI. 2. 227  
*rostrata* Thuill. XVI. 2. 237  
*rotundifolia* Royle. XVI. 2. 295  
*rotundifolia* Trautv. XVI. 2. 299  
*rubra* Huds. XVI. 2. 307  
     $\alpha$  *viminaloides* Gren. & Godr. - - -  
        1 *latifolia* Anders. - - 308  
        2 *angustifolia* - - - -  
     $\beta$  *purpureoides* - - - -  
        1 *latifolia* - - - -  
        2 *brevifolia* - - - -  
*rubra* Richards. XVI. 2. 214  
*rubra sericea* Rich. XVI. 2. 308  
*Rudbeckiana* Fries XVI. 2. 241  
*rufinervis* Dc. XVI. 2. 221  
*rugosa* Ser. XVI. 2. 220  
*rugulosa* Anders. XVI. 2. 230  
     $\alpha$  *onusta* - - - -  
     $\beta$  *finmarkica* - - - 231  
        1 *latifolia* - - - -  
        2 *angustifolia* - - - -  
*rupestris* Donn. XVI. 2. 241  
*Russeliana* Forbes XVI. 2. 210  
*Russeliana* Koch XVI. 2. 210  
*Russeliana* Sm. XVI. 2. 210  
*sabulosa* Turcz. XVI. 2. 257  
*Safsaf* Forsk. XVI. 2. 196  
     $\alpha$  *nilotica* Anders. - - -  
     $\beta$  *cyathipoda* - - - -  
     $\gamma$  *hirta* - - - 197  
*salviaefolia* Brot. XVI. 2. 305  
*salviaefolia* Lk XVI. 2. 305

## Salix

- sarmentacea* Fries XVI. 2. 298  
     $\beta$  *rotundifolia* Anders. - - 299  
*Schraderiana* W. XVI. 2. 251  
*Schrenkiana* Anders. XVI. 2. 260  
*sclerophylla* Anders. XVI. 2. 248  
     $\alpha$  *glabra* - - - -  
     $\beta$  *pubescens* - - - -  
*Scouleriana* Barratt XVI. 2. 224  
*Scouleriana* Hook. XVI. 2. 225  
*secta* Hook. fil. XVI. 2. 297  
*semperflorens* Host XVI. 2. 202  
*senegalensis* Anders. XVI. 2. 197  
*sensitiva* Barratt XVI. 2. 225  
*sericans* Tausch XVI. 2. 267  
*sericea* A. Gray herb. XVI. 2. 234  
*sericea* Marsh. XVI. 2. 235  
*sericea* Vill. XVI. 2. 280  
*Seringeana* Gaud. XVI. 2. 303  
     $\alpha$  *macrophylla* Anders. - - 304  
     $\beta$  *angustifolia* - - - -  
*Seringeana* Kern. XVI. 2. 304  
*Seringeana* Lecog & Lam. XVI. 2. 305  
*serotina* Pall. XVI. 2. 266  
*serpyllifolia* Scop. XVI. 2. 294  
*Serpyllum* Anders. XVI. 2. 292  
     $\beta$  *pusilla* - - - 293  
*serrulata* W. XVI. 2. 258 (*bis*)  
*sessilifolia* Nutt. XVI. 2. 214  
     $\beta$  *villosa* Anders. - - 215  
*sibirica* Ledeb. XVI. 2. 317  
*sibirica* Pall. XVI. 2. 316  
    1 *glabrescens* Anders. - - -  
    2 *pubescens* - - - -  
*Sieboldiana* Bl. XVI. 2. 224  
*Siegerti* Anders. XVI. 2. 313  
    1 *latifolia* - - - -  
    2 *angustifolia* - - - -  
    3 *leiocarpa* - - - -  
*sikkimensis* Anders. XVI. 2. 269  
*silesiaca* Ledeb. XVI. 2. 219  
*silesiaca* W. XVI. 2. 218  
     $\beta$  *subcaprea* Anders. - - 219  
     $\gamma$  *subcinerea* - - - -  
     $\delta$  *subaurita* - - - -  
     $\epsilon$  *caucasica* - - - -  
        1 *leiocarpa* - - - -  
        2 *eriocarpa* - - - -  
*silesiaca* Lapponum Wimm. XVI. 2. 279  
*silesiaca* *purpurea* Wimm. XVI. 2. 313  
*sitchensis* Regel & Tiling XVI. 2. 233

## Salix

- sitchensis* *Sanson* XVI. 2. 233  
 $\alpha$  *congesta* *Anders.* - - -  
 $\beta$  *denudata* - - -  
 $\gamma$  *ajanensis* - - -  
*Smithiana* *Koch* XVI. 2. 267  
*Smithiana* *W.* XVI. 2. 267  
 $\alpha$  *sericans* *Anders.* - - -  
1 *latifolia* - - -  
2 *angustifolia* - - -  
3 *subobscura* - - -  
4 *serotina* 268  
 $\beta$  *velutina*  
\* *ferruginea* - - -  
 $\gamma$  *acuminata* - - -  
1 *glabrescens* - - -  
2 *virescens* - - -  
3 *cinerascens* - - -  
*Smithiana*  $\alpha$  *nitens* *Gren. & Godr.*  
XVI. 2. 267  
*Smithiana*  $\beta$  *obscura* *Gren. &*  
*Godr.* XVI. 2. 303  
*Sommerfeltii* *Anders.* XVI. 2. 291  
 $\beta$  *rotundifolia* - - -  
*songarica* *Anders.* XVI. 2. 213  
*sordida* *Kern.* XVI. 2. 312 313  
*spathulata* *Schleich.* XVI. 2. 239  
*spathulata* *W.* XVI. 2. 239  
*speciosa* *Hook. & Arn.* XVI. 2. 275  
 $\beta$  *alaxensis* *Anders.*  
 $\gamma$  *ajanensis*  
 $\delta$  *Trautvetteriana* - 276  
 $\epsilon$  *chrysea* - - -  
*speciosa* *Host* XVI. 2. 203  
*sphacelata* *Lois.* XVI. 2. 217  
*sphacelata* *Sm.* XVI. 2. 218  
*sphaerocephala* *Kern.* XVI. 2. 312  
313  
*sphenocarpa* *Tausch, Wimm.* XVI.  
2. 279  
*sphenogyna* *Tausch* XVI. 2. 279  
*spireaefolia* *Schleich.* XVI. 2. 220  
*spissa* *Anders.* XVI. 2. 283  
 $\beta$  *minor* - - - 284  
*splendens* *Bray* XVI. 2. 211  
*splendens* *Turcz.* XVI. 2. 265  
*spuria* *W.* XVI. 2. 279  
*Starkeana* *W.* XVI. 2. 228  
*stenoclados* *Döll* XVI. 2. 228  
*stenostachya* *Kern.* XVI. 2. 260  
*stipularis* *Ser.* XVI. 2. 217  
*stipularis* *Sm.* XVI. 2. 266  
 $\beta$  *vestita* *Anders.* - - -  
*stylaris* *Ser.* XVI. 2. 240  
*stylosa* *Dc.* XVI. 2. 240  
*suaveolens* *Anders.* XVI. 2. 193

## Salix

- subalpina* *Forbes* XVI. 2. 240  
*subalpina* *Schleich., Kern.* XVI. 2.  
304  
*subcaprea purpurea* *Kern.* XVI. 2.  
308  
*subconcolor* *Ser.* XVI. 2. 280  
*subcordata* *Anders.* XVI. 2. 282  
*subglabra* *Kern.* XVI. 2. 259  
*subgrandifolia caprea* *Kern.* XVI.  
2. 218  
*subhastata* *Laestad.* XVI. 2. 275  
*subpurpurea aurita* *Kern.* XVI. 2.  
312 313  
*subpurpureo-cinerea* *Kern.* XVI. 2.  
312  
*subpurpureo-grandifolia* *Kern.*  
XVI. 2. 312  
*subsericea* *Döll* XVI. 2. 238  
*subserrata* *W.* XVI. 2. 196  
*subviminalis purpurea* *Kern.* XVI.  
2. 308  
*sudetica* *Host* XVI. 2. 276  
*supercaprea purpurea* *Kern.* XVI.  
2. 308  
*superdaphnoides caprea* *A. Kern.*  
XVI. 2. 263  
*supergrandifolia caprea* *Kern.*  
XVI. 2. 218  
*supergrandifolia purpurea herb.*  
*Sal.* XVI. 2. 312  
*superpentandra fragilis* *Kern.* XVI.  
2. 207  
*superpurpurea grandifolia* *Kern.*  
XVI. 2. 312  
*superretusa glabra* *Kern.* XVI. 2.  
295  
*superviminalis cinerea* *Kern.* XVI.  
2. 266  
*supragrandifolia incana* *Kern.*  
XVI. 2. 304  
*taimyrensis* *Trautv.* XVI. 2. 287  
*Tauschiana* *Sieber* XVI. 2. 279  
1 *sublapponum* *Anders.* - - -  
2 *subsilesiaca* - - -  
*taxifolia* *H. B. & Kth* XVI. 2.  
215  
 $\alpha$  *sericocoma* *Anders.* - - -  
 $\beta$  *leiocarpa* - - -  
*tenera* *Anders.* XVI. 2. 288  
*tenuiflora* *Host* XVI. 2. 202  
*tenuifolia* *Ser.* XVI. 2. 258  
*tenuifolia* *Sm.* XVI. 2. 242 (*his*)  
*tenuijulis* *Ledeb.* XVI. 2. 309  
*tenuior* *Borrer.* XVI. 2. 242  
*tenuis* *Host* XVI. 2. 238

## Salix

- tenuis* Tausch XVI. 2. 307  
*tephrocarpa* Wimm. XVI. 2. 250  
*testacea* Wright XVI. 2. 201  
*tetrasperma* Roxb. XVI. 2. 192  
    $\alpha$  suaveolens Anders. - 193  
    $\beta$  ichnostachya - - -  
    $\gamma$  nilagirica - - -  
    $\delta$  Horsfieldiana - -  
*Thomasii* Anders. XVI. 2. 297  
*Thomsoniana* Anders. XVI. 2. 297  
*Thunbergiana* Bl. XVI. 2. 271  
*thymelaeoides* Schleich. XVI. 2.  
   248 280  
*tomentosa* Host XVI. 2. 277  
*tomentosa* Schrad. XVI. 2. 278  
*tomentosa* Ser. XVI. 2. 222  
*tomentosa* Tausch, Wimm. XVI. 2.  
   279  
*Traunsteineri* Kern. XVI. 2. 308  
   311 313  
*Trevirani* Spr. XVI. 2. 272  
*Trevirani* Wimm. XVI. 2. 204  
*triandra* Kern. XVI. 2. 203  
*triandra* L. XVI. 2. 202  
    $\alpha$  discolor Anders. - 203  
     1 latifolia - -  
     2 angustifolia -  
     3 microphylla  
    $\beta$  concolor - - -  
     1 latifolia - - -  
     2 angustifolia - -  
     3 microphylla - -  
    $\gamma$  tenuijulis - - -  
    $\delta$  crassijulis - - -  
*triandra aurita* Wimm. XVI. 2.  
   204  
*triandra cinerea* Wimm. XVI. 2.  
   204  
*triandra viminalis* Wimm. XVI. 2.  
   204  
*triandra viminalis a hippophai-*  
   *folia* Wimm. XVI. 2. 272  
*triandra viminalis mollissima*  
   Wimm. XVI. 2. 273  
*triandra viminalis c polyphylla*  
   Wimm. XVI. 2. 272  
*tristis* Ait. XVI. 2. 236  
    $\alpha$  glabrata Anders. 237  
    $\beta$  nivea -  
*tristis hort.* XVI. 2. 201  
*udensis* Trautv. XVI. 2. 249  
*uliginosa* W. XVI. 2. 220  
*ulmifolia* Thuill. XVI. 2. 222  
*ulmifolia* Vill. XVI. 2. 220  
*unalaschkensis* Cham. XVI. 2. 291

## Salix

- undulata* Ehrh. XVI. 2. 204 (bis)  
    $\beta$  hebecarpa Anders. - - -  
    $\gamma$  lanceolata - - -  
    $\delta$  latifolia - -  
    $\epsilon$  angustifolia - - -  
*undulata* Forbes XVI. 2. 272  
*undulata*  $\beta$  lanceolata Koch XVI.  
   2. 272  
*urophylla* Lindl. XVI. 2. 194  
*Uva ursi* Pursh XVI. 2. 292  
*Uva ursi* Seem. XVI. 2. 291 300  
*vacciniifolia* Walk. XVI. 2. 248  
*vagans* Anders. XVI. 2. 226  
    $\alpha$  cinerascens - - -  
     1 capreaeformis Laestad. - - -  
     2 auritoides Anders. - -  
     3 obscura - - 227  
     4 florida - - -  
    $\beta$  rostrata - - -  
     1 latifolia - - -  
     2 lanata - - -  
     3 obovata - - -  
     4 lanceolata - - -  
    $\gamma$  livida - - -  
     1 livida - - -  
     2 bicolor - - -  
     3 Starkeana - - - 228  
     4 americana - - -  
*vagans cinerascens occidentalis*  
   Anders. XVI. 2. 227  
*varia* Host XVI. 2. 202  
*vaudensis* Forbes XVI. 2. 249 314  
*vaudensis* Kern. XVI. 2. 314  
*velutina* Schrad. XVI. 2. 268  
*venulosa* Sm. XVI. 2. 248  
*venusta* Anders. XVI. 2. 288  
*venusta* Host XVI. 2. 202  
*versicolor hort.* Wob. XVI. 2. 237  
*versifolia* Ser. XVI. 2. 239  
*versifolia* Wahlenb. XVI. 2. 232  
    $\alpha$  sublapponum Anders. - - -  
    $\beta$  submyrtilloides - - -  
*versifolia myrtoides* Fries XVI. 2.  
   232  
*vestita* Hook. XVI. 2. 300  
*vestita* Pursh XVI. 2. 300  
    $\alpha$  humilis Anders. - - -  
    $\beta$  erecta - - -  
*viburnoides* Schleich. XVI. 2. 258  
   (bis)  
*Villarsiana* Flügge XVI. 2. 202  
*villosa* D. Don XVI. 2. 281  
*villosa* Forbes XVI. 2. 236  
*vilnensis* Gorski XVI. 2. 231  
*viminalis* Balb. XVI. 2. 302

## Salix

- viminalis* L. XVI. 2. 264  
 $\beta$  *splendens* Anders. - - 265  
 1 *songarica* - - -  
 2 *brevifolia* - - - -  
 $\gamma$  *Gmelini* - - 266  
 1 *vestita* - - -  
 2 *rufescens* - - - -  
*viminalis?* Kar. & Kir. XVI. 2. 308  
*viminalis?* Turcz. XVI. 2. 308  
*viminalis*  $\zeta$  Turcz. XVI. 2. 265  
*viminalis caprea* Wimm. XVI. 2. 267  
*viminalis caprea stipularis* Wimm. XVI. 2. 266  
*viminalis cinerea* Wimm. XVI. 2. 267 268  
*viminalis dasyclados* Wimm. XVI. 2. 266  
*viminalis incana* Kern. XVI. 2. 305  
*viminalis purpurea* Wimm. XVI. 2. 307  
*viminalis purpurea c Forbyana* Wimm. XVI. 2. 308  
*viminalis stipularis* Fries XVI. 2. 266  
*viminalis triandra* Mey. hanov. XVI. 2. 204  
*viminalis viridis* Ehrh. XVI. 2. 272  
*violacea* Andrews XVI. 2. 262  
*violacea hort.* XVI. 2. 250 (*Host* XVI. 2. 323)  
*virescens* Forbes XVI. 2. 272  
*virescens* Vill. XVI. 2. 265 307  
*viridis* Fries XVI. 2. 210  
 $\alpha$  *fragilior* Anders. - - -  
 $\beta$  *excelsior* - - -  
 $\gamma$  *albescens* - - - -  
*viridula* Anders. XVI. 2. 256  
*vitellina* L. XVI. 2. 211  
*volgensis* Anders. XVI. 2. 314  
 $\alpha$  *pedicellata* - - - 315  
 $\beta$  *longifolia* - - -  
*vulgaris* Clayt. XVI. 2. 200  
*vulpina* Anders. XVI. 2. 256  
*Waldsteiniana* W. XVI. 2. 247  
*Wallichiana* Anders. XVI. 2. 223  
 $\alpha$  *grisea* - - - -  
 $\beta$  *julacea* - - 224  
 $\gamma$  *sericea* - - -  
*Wallichii* Wimm. XVI. 2. 193  
*Weigeliana* W. XVI. 2. 242  
*Wichurae* Anders. XVI. 2. 284

## Salix

- Wichurae* Kern. XVI. 2. 305  
*Wilhelmsiana* MB. XVI. 2. 315  
*Wimmeri* Kern. XVI. 2. 303  
 $\alpha$  *longifolia* Anders. - - -  
 $\beta$  *brevifolia* - - -  
 $\gamma$  *denudata* - - - -  
*Wimmeriana* Godr. & Gren. XVI. 2. 311  
*woolgariana* Borrer. XVI. 2. 307  
*Wrightii* Anders. XVI. 2. 202  
*Wulfeniana* Forbes XVI. 2. 242  
*Wulfeniana* W. XVI. 2. 259  
*Zeyheri* Sond. herb. Fries XVI. 2. 198  
*Zollingeriana* Miq. XVI. 2. 194  
*zygostemon* Boiss. & Hohenack. XVI. 2. 310  
 nr. 1963 Kar. & Kir. XVI. 2. 269  
 nr. 1977 Kar. & Kir. XVI. 2. 228  
*Salix tribus I. Amerina* Fries XVI. 2. 192  
*Chamelix* Dumort. XVI. 2. 285  
*Chrysanthos* Fries XVI. 2. 273  
*Myrtosalix* Kern. XVI. 2. 285  
*Salmasia* Schreb. XVII. 298  
*Salsa* XIV. 148  
 SALSOLACEAE TRIB. CYNOCRAMBEAE  
*Dc. fil.* XVII. 32  
*Salvadora* Garcin. XVII. 27  
*biflora* Lour. XVII. 28  
*capitulata* Lour. XVII. 28  
*crassinervia* Hochst. XVII. 28  
*indica* Royle. XVII. 28  
*indica* Wight XVII. 28  
*madurensis* Dcne XVII. 28 30  
*oleoides* Dcne XVII. 28  
*oleoides* Stocks XVII. 28  
*paniculata* Zucc. XVII. 28  
*persica* Garcin. XVII. 28  
*persica* Hook. fil. & Thoms. XVII. 28  
*persica* Wight XVII. 28  
*Stocksii* Wight XVII. 28  
*surinamensis* Spr. XVII. 28  
*Wightiana* Hook. fil. & Thoms. XVII. 28  
 SALVADORACEAE *Dc. fil.* XVII. 27  
 SALVADORACEAE Lindl. XVII. 27  
*Salvifolia arbor orientalis* &c. Pluk. XVII. 180

*Samaropyxis* Miq. XV. 2. 476  
*elliptica* Miq. XV. 2. 476  
*Sampatik* XV. 2. 548  
*Sanamunda altera* Clus. XIV. 557  
*argentea angustifolia* Barrel. XIV. 556  
*argentea latifolia* Barrel. XIV. 556  
*vermiculata* Barrel. XIV. 555  
*I. Clus.* XIV. 557  
*Sangre de Drago* XV. 2. 535 545  
*San sakso* XV. 1. 439  
*Sanshu* XVI. 2. 433  
**SANTALACEAE** R. Br. XIV. 619,  
*Bartl.* XIV. 619  
**SANTALACEAE** Dc. fil. XIV. 619  
**SANTALACEAE ANTHOLOLEAE** Endl.  
XIV. 687  
**SANTALACEIS AFFINES** R. Br. XIV. 687  
**SANTALEAE** Dc. fil. XIV. 624 681  
**SANTALEAE** Reichenb. XIV. 619  
*Santali lignum* XIV. 682  
*Santalum* L. XIV. 681, Spr. XIV. 634  
*acuminatum* Dc. fil. XIV. 684  
*album* L. XIV. 683  
*β myrtifolium* Dc. fil. - -  
*album* Rumph. XIV. 683  
*angustifolium* Dc. fil. XIV. 685  
*capense herb. germ.* XIV. 686  
*capense* Spr. XIV. 635  
*cognatum* Miq. XIV. 684  
*crassifolium* Dc. fil. XIV. 685  
*Cunninghamii* Hook. fil. XIV. 686  
*cygnorum* Miq. XIV. 685  
*diversifolium* Dc. fil. XIV. 684  
*ellipticum* Gaudich. XIV. 682  
*Freycinetianum* Gaudich. XIV. 682  
*Freycinetianum* Guillem. XIV. 686  
*insulare* Berter. XIV. 685  
*lanceolatum* R. Br. XIV. 682  
*lanceolatum* F. Müll. XIV. 684  
*lanceolatum* Schlecht. XIV. 684  
*Mida* Hook. XIV. 686  
*myrtifolium* Roxb. XIV. 683  
*myrtifolium* Wall. XIV. 683  
*oblongatum* R. Br. XIV. 683  
*obtusifolium* R. Br. XIV. 682  
683  
*ovatum* R. Br. XIV. 683  
*paniculatum* Hook. & Arn. XIV. 686  
*Preissianum* Miq. XIV. 684  
*spicatum* Dc. fil. XIV. 685  
*venosum* R. Br. XIV. 683

*Santalum sect. Eusantalum* Dc. fil. XIV. 682  
*Mida* Dc. fil. XIV. 686  
*Sapin* XVI. 2. 421  
*Sapin doré* XVI. 2. 413  
*Sapinus* Endl. XVI. 2. 365 407  
(Pinus)  
*Sapiopsis* Müll. Arg. XV. 2. 1201  
*cremostachys* St. Hil. XV. 2. 1205  
*Sapiopsis* Baill. XV. 2. 1202  
(Stillingia)  
*Sapium* Jacq. XV. 2. 1201 1202, J.  
*Smith & Roxb.* XV. 2. 899,  
*Müll. Arg.* XV. 2. 1201, *Lam,*  
*Kth* XV. 2. 1155 1156, *Kth* XV. 2. 1222  
*acutifolium* Benth. XV. 2. 1163  
1224  
*adenodon* Griseb. XV. 2. 1209  
*aereum* Kl. XV. 2. 1207  
*annuum* Torr. XV. 2. 1160 1224  
*annuum β dentatum* Torr. XV. 2. 1166  
*aquifolium* Sm. XV. 2. 907 1224  
*aucuparium* Jacq. XV. 2. 1206  
*aucuparium* W. XV. 2. 1203  
*aucuparium β Hippomane* Griseb.  
XV. 2. 1204  
*aureum* Kl. XV. 2. 1207  
*baccatum* Roxb. XV. 2. 1211  
*berberifolium* hort. XV. 2. 907  
1224  
*biglandulosum* Müll. Arg. XV. 2. 1204  
*α Meyerianum* - - -  
*\* peruvianum* - - -  
*β hamatum* - - -  
*γ pallidum* - - - 1205  
*a oblongifolium* - - -  
*b angustifolium* - - -  
*δ Aubletianum* - - -  
*ε Klotzschianum* - - -  
*a obovatum* - - -  
*b oblongatum* - - -  
*c minus* - - -  
*ζ cuneatum* - - - 1206  
*η Sellowianum* - - -  
*a brevifolium* - - -  
*b longifolium* - - -  
*θ serratum* - - -  
*i lanceolatum* - - -  
*\* squarrosum* - - -  
*\*\* longifolium* - - -  
*κ aucuparium* - - -  
*λ Moritzianum* - - - 1207

*Sapium*

- μ salicifolium* Müll. Arg. XV. 2. 1207
- ν stenophyllum* - - - -
- bingerium* Roxb. XV. 2. 1216
- bingyricum* Roxb. XV. 2. 1216
- Brownei* Banks XV. 2. 1203
- cordifolium* Roxb. XV. 2. 902 1224
- cuneatum* Griseb. XV. 2. 1208
- Daedece* Wall. XV. 2. 1211
- daphnoides* Griseb. XV. 2. 1205
- discolor* Müll. Arg. XV. 2. 1211
- Drummondii* Jacques XV. 2. 1225
- erythrospermum* Müll. Arg. XV. 2. 1208
- eugeniaefolium* Wall. XV. 2. 1221
- haemospermum* Müll. Arg. XV. 2. 1209
- herbertiaefolium* Jacques XV. 2. 1224
- hexandrum* Wall. XV. 2. 1211
- Hippomane* G. F. Mey. XV. 2. 1204
- Hurmais* Hamilt. XV. 2. 1216
- ilicifolium* W. XV. 2. 893 1200 1224
- indicum* W. XV. 2. 1216
- laevifolium* Pet. Thouar. XV. 2. 1157 1224
- laevigatum* Lam. XV. 2. 1157 1224
- laurifolium* Griseb. XV. 2. 1203
- Laurocerasus* Desf. XV. 2. 1203
  - α genuinum* Müll. Arg. - -
  - β ellipticum* - -
  - γ laurifolium* - - -
- leucogynum* Wright & Griseb. XV. 2. 1208
- leucospermum* Griseb. XV. 2. 1209
- lineatum* Lam. XV. 2. 1157 1224
- lineatum* Müll. Arg. XV. 2. 1157
  - α lanceolatum* - - -
  - β obtusifolium* -
  - γ brevisolium* - - -
- longifolium* Boj. XV. 2. 1224
- macrocarpum* Müll. Arg. XV. 2. 1207
- marginatum* Müll. Arg. XV. 2. 1208
  - α lanceolatum* - -
  - β spathulatum* - -
  - a majus* - - -
  - b stenophyllum* - -
- montevidense* Kl. XV. 2. 1206
- Moritzianum* Kl. XV. 2. 1207
- myrcifolium* Wright XV. 2. 1213
- obovatum* Müll. Arg. XV. 2. 1203
- obtusifolium* H. B. & Kth XV. 2. 1223

*Sapium*

- obtusifolium* Lam. XV. 2. 1157 1224
- obtusilobum* Müll. Arg. XV. 2. 1203
- oppositifolium* Kl. XV. 2. 1160 1224
- peruvianum* Steud. XV. 2. 1223
- populifolium* Wight XV. 2. 1211
- prunifolium* Kl. XV. 2. 1205
- salicifolium* H. B. & Kth XV. 2. 1207
- salpingadenium* Müll. Arg. XV. 2. 1210
- sebiferum* Roxb. XV. 2. 1210
- Sellowianum* Kl. XV. 2. 1206
- serratum* Kl. XV. 2. 1206
- sterculiaceum* Wall. XV. 2. 459 1224
- stylare* Müll. Arg. XV. 2. 1204
- suberosum* Müll. Arg. XV. 2. 1202
- sylvaticum* Torr. XV. 2. 1225
- sylvaticum β linearifolium* Torr. XV. 2. 1158
- tanguinum* Müll. Arg. XV. 2. 1157 1225
- terminale* Müll. Arg. XV. 2. 1157 1225
- zelayense* H. B. & Kth XV. 2. 1159 1225
- Sapium* sect. *Eusapium* Müll. Arg. XV. 2. 1202
- Triadica* Müll. Arg. XV. 2. 1210
- Sapium* Baill. XV. 2. 1213 1216 (Stillingia)
- Sapium* Kl. XV. 2. 1202 (Stillingia)
- Sapium* Müll. Arg. XV. 2. 1202 (Excoecaria)
- Sapling Pine* XVI. 2. 405
- Sap-Pine* XVI. 2. 394
- Sapria* Griff. XVII. 112
  - Griffithii* R. Br. XVII. 112
  - himalayana* Griff. XVII. 112
- Sarcandra* Gardn. XVI. 1. 473 474
- chloranthoides* Gardn. XVI. 1. 475
- Sarcocalyx* Zipp. XIV. 687 688
- Sarcocalyx* Dc. fil. XIV. 688 (Exocarpus)
- SARCOCHLAMYDEAE Wedd. XVI. 1. 37 235<sup>9</sup>
- Sarcochlamys* Gaudich. XVI. 1. 235<sup>14</sup>
- pulcherrima* Gaudich. XVI. 1. 235<sup>14</sup>
- Sarcoclinium* R. Wight XV. 2. 726, Baill. XV. 2. 725
- Gaudichaudi* Baill. XV. 2. 725 727

- Sarcoclinium**  
*Hookeri* Baill. XV. 2. 727  
*Hookeri* Thwait. XV. 2. 727  
*longifolium* R. Wight XV. 2. 727  
**Sarcococca** Lindl. XVI. 1. 9 11,  
Lindl. XV. 2. 1260  
*Hookeriana* Baill. XVI. 1. 13  
*pruniformis* Thwait. XVI. 1. 12  
*pruniformis*  $\alpha$  *latifolia* Lindl. XVI.  
1. 12  
*pruniformis*  $\beta$  *angustifolia* Lindl.  
XVI. 1. 12  
*salicifolia* Baill. XVI. 1. 12  
*saligna* Müll. Arg. XVI. 1. 11  
 $\alpha$  *coriacea* - - -  
 $\beta$  *genuina* - - 12  
 $\gamma$  *latifolia* - - -  
 $\delta$  *densiflora* - - -  
 $\epsilon$  *brevifolia* - - -  
*sumatrana* Bl. XVI. 1. 12  
*trinervia* Wight XVI. 1. 12  
*zeylanica* Baill. XVI. 1. 12  
*Zollingeri* Baill. XVI. 1. 13  
**Sarcocolla** Kth XIV. 488  
*acuta* Kth XIV. 488 490  
*formosa* A. Juss. XIV. 489  
*fucata* Dc. fil. XIV. 489  
*fucata* Zeyh. XIV. 489  
*fucata mtnor* Eckl. & Zeyh. XIV.  
489  
*Lessertiana* A. Juss. XIV. 490  
(bis)  
*Linnaei* A. Juss. XIV. 489  
*longiflora* Dc. fil. XIV. 489  
*minor* Dc. fil. XIV. 489  
*retzioides* Eckl. & Zeyh. XIV. 490  
491  
*rupestris* Eckl. & Zeyh. XIV. 488  
490  
*speciosa* Eckl. XIV. 488 490  
*squamosa* Endl. XIV. 489  
**Sarcocolla** sect. *Eusarcocolla* Endl.  
XIV. 488  
*Glischrocolla* Endl.  
XIV. 490  
*Sarcocordylis* Wall. XVII. 147  
*Sarcodactylis* Gaertn. XVII. 297  
**Sarcogonum** Don XIV. 145  
*adpressum* Don XIV. 146  
*complexum* Kze XIV. 147  
**Sarcogonum** Endl. XIV. 145  
(Mühlenbeckia)  
**Sarcophyte** Sparm. XVII. 120 126  
*sanguinea* Sparm. XVII. 147  
**SARCOPHYTEAE** Endl. XVII. 126  
**SARCOPHYTIDEAE** Hook. fil. XVII. 126  
**Sarcopus** Wedd. XVI. 1. 82 (La-  
portea)  
**Sarcostigma** Wight & Arn. XV. 1.  
265 XVII. 8 15  
*Horsfieldii* R. Br. XV. 1. 265 XVII.  
16  
*Kleinii* Wight & Arn. XV. 1. 265  
XVII. 15  
*Vogelii* Miers XVII. 16  
*Wallichii* Baill. XVII. 16  
**Sarcostyles** Presl XVII. 292  
**SARMENTACEAE** L. XV. 1. 421  
**Sarothra** L. XVII. 297  
**Sarothrostachys** Kl. XV. 2. 1164  
1176  
*daphniphylla* Baill. XV. 2. 1180  
*Laureola* Baill. XV. 2. 1180  
*Luschnathiana* Kl. XV. 2. 1177  
*multiramea* Kl. XV. 2. 1177  
**Sarothrostachys** Baill. XV. 2. 1176  
1177 (Stillingia)  
**Sarothrostachys** Müll. Arg. XV. 2.  
1175 (Sebastiana sect. *Gussonia*)  
**Sarracenia** L. XVII. 3, Tourn. XVII. 3  
*adunca* Sm. XVII. 6  
*calceolata* Nutt. XVII. 4  
*Catesbaei* Ell. XVII. 6  
*Drummondii* Croom XVII. 5  
*Drummondii* Lindl. & Paxt. XVII. 5  
*flava* Gray XVII. 6  
*flava* L. XVII. 5  
*foliis brevioribus* &c. *Catesb.*  
XVII. 4  
*foliis longioribus* &c. *Catesb.*  
XVII. 6  
*heterophylla* Eaton XVII. 4  
*leucophylla* Raf. XVII. 5  
*minor* Sweet XVII. 5  
*minor* Walt. XVII. 6  
*psittacina* Mx XVII. 4  
*pulchella* Croom XVII. 4  
*purpurea* L. XVII. 4  
*rubra* Hook. XVII. 4  
*rubra* Planch. XVII. 5  
*rubra* Walt. XVII. 4  
 $\beta$  *acuminata* Dc. fil. - - -  
*Rugelii* Shuttlew. XVII. 6  
*Sweetii* Dc. fil. XVII. 5  
*undulata* Dcne XVII. 5  
*variolaris* Mx XVII. 6  
**SARRACENIACEAE** Dc. fil. XVII. 1  
**SARRACENIACEAE** Endl. XVII. 1  
**SARRACENIACEAE** Dumort. XVII. 1  
**SARRACENIACEAE** Lindl. XVII. 1  
**Sassafras** C. Bauh. XV. 1. 7 170  
*albidum* Nees XV. 1. 171

- Sassafras**  
*officinale* Nees XV. 1. 171  
*officinalis* Siebold XV. 1. 171 246  
*Parthenoxylon* Nees XV. 1. 26 171  
 246  
*Thunbergii* Siebold XV. 1. 171 245  
**Sassafras** XV. 1. 87 156  
**Sassafridium** Meisn. XV. 1. 7 171  
*veraguense* Meisn. XV. 1. 171  
**Sassea** Kl. XV. 1. 269 272  
*columnaris* Kl. XV. 1. 274  
*glabra* Kl. XV. 1. 274  
*Hoffmanniana* Kl. XV. 1. 275  
*urticae* Kl. XV. 1. 274 (bis)  
**Sassea** Dc. fl. XV. 1. 272 (Casparya)  
**Sassia** Molin. XVII. 297  
**Saueria** Kl. XV. 1. 278 288  
*sulcata* Kl. XV. 1. 288  
**Saueria** Dc. fl. XV. 1. 288 (Be-  
 gonia)  
**Saul** Jallarea Roxb. XVI. 2. 630  
*Tumbugaia* Roxb. XVI. 2. 630  
**SAUROPODEAE** Müll. Arg. XV. 2.  
 216 237  
**Sauropus** Bl. XV. 2. 239  
*albicans* Bl. XV. 2. 241  
*albicans* Müll. Arg. XV. 2. 240  
 α genuinus - 241  
 β intermedius - - -  
 γ Gardnerianus - - -  
 δ zeylanicus - - -  
*assimilis* Thwait. XV. 2. 242  
*brevipes* Müll. Arg. XV. 2. 242  
**Ceratogynum** Müll. Arg. XV. 2.  
 243  
*compressus* Müll. Arg. XV. 2. 243  
*Gardnerianus* Wight XV. 2. 241  
*indicus* Wight XV. 2. 241  
*macranthus* Hassk. XV. 2. 240  
*quadrangularis* Müll. Arg. XV. 2.  
 242  
*retroversus* Wight XV. 2. 241  
*rhamnoides* Bl. XV. 2. 240  
*rigidus* Thwait. XV. 2. 243  
*rostratus* Miq. XV. 2. 243  
*spectabilis* Miq. XV. 2. 240  
*sumatranus* Miq. XV. 2. 241 1269  
*trinervius* Müll. Arg. XV. 2. 242  
*zeylanicus* Wight XV. 2. 241  
**Sauropus sect. Ceratogynum**  
 Müll. Arg. XV. 2.  
 243  
*Cryptoginium* (Cryp-  
 togynium)  
 Müll. Arg. XV. 2.  
 243  
**Sauropus sect. Eusauropus** Müll. Arg.  
 XV. 2. 240  
**Hemisauropus**  
 Müll. Arg. XV. 2.  
 243  
**SAURURACEAE** Lindl. XVI. 1. 237  
**SAURURAE** C. Dc. XVI. 1. 236 237  
**SAURUREAE** L. C. Rich. XVI. 1.  
 235<sup>65</sup> 237  
**Saururopsis** Turcz. XVI. 1. 236 239  
*chinensis* Turcz. XVI. 1. 239  
*Cumingii* C. Dc. XVI. 1. 239  
 β japonica - - - 240  
**Saururus** L. XVI. 1. 236 238  
*alius humilius* Plum. XVI. 1. 416  
*arborescens foliis &c.* Plum. XVI.  
 1. 331 333  
*arborescens fr. adunco* Plum. XVI.  
 1. 285  
*Botrytis major &c.* Plum. XVI. 1.  
 295  
*Botrytis minor* Plum. XVI. 1. 380  
*cernuus* L. XVI. 1. 238 239  
*cernuus* Thbg XVI. 1. 239  
*foliis lanceolato-ovatis* L. XVI. 1. 248  
*frutescens foliis &c.* Plum. XVI. 1.  
 246  
*hederaceus* Plum. XVI. 1. 431  
*hederaceus minor* Plum. XVI. 1. 428  
*hederaceus triphyllus* Plum. XVI.  
 1. 462  
*humilis* Plum. XVI. 1. 427  
*Loureirii* Dcne XVI. 1. 239  
*lucidus* Donn. XVI. 1. 239  
*minor procumbens &c.* Plum. XVI.  
 1. 402  
*racemosus* Plum. XVI. 1. 379  
*repens* Plum. XVI. 1. 421  
 nr. 8 Browne XVI. 1. 463  
**Savia** Müll. Arg. XV. 2. 228, W.  
 XV. 2. 228 230, Hassk. XV. 2.  
 221  
*Actephila* Hassk. XV. 2. 222 231  
*clusiifolia* Griseb. XV. 2. 231  
*clusiifolia* Müll. Arg. XV. 2. 230  
 α genuina - - -  
 β intermedia - - 231  
 γ fallax - - -  
 δ membranacea - - -  
*elegans* Müll. Arg. XV. 2. 228  
*erythroxyloides* Griseb. XV. 2.  
 230  
**Laureola** Baill. XV. 2. 229  
*laurifolia* Griseb. XV. 2. 231  
*mimosoides* Baill. XV. 2. 230  
*oblongifolia* Baill. XV. 2. 229



*Schleichera* W. XVII. 294  
*Schoenobiblus* Mart. & Zucc. XIV. 519  
*daphnoides* Mart. & Zucc. XIV. 519  
*Schoepfia* Schreb. XIV. 622  
*acuminata* Wall. XIV. 622  
*arborescens* R. & Schult. XIV. 622  
*brasiliensis* Dc. fl. XIV. 622  
*flexuosa* R. & Schult. XIV. 622  
*fragrans* Wall. XIV. 622  
*jasminiodora* Sieb. & Zucc. XIV. 622  
*mexicana* Dc. fl. XIV. 622  
*Schoerur* XV. 2. 85  
*Schorigeram* Rheed. XV. 2. 943  
*Schousboea* Schum. XV. 2. 899 907  
*cordifolia* Schum. XV. 2. 908  
*Schradera scandens* W. XV. 2. 668  
*Schrub-Pine* XVI. 2. 381  
*Schubertia* Spach XVI. 2. 435 438, Mirb. XVI. 2. 439, Spr. XVI. 2. 442  
*capensis* Spr. XVI. 2. 442  
*disticha* Mirb. XVI. 2. 440  
*disticha* β Spach XVI. 2. 441  
*disticha* γ Spach XVI. 2. 441  
*japonica* Spach XVI. 2. 439  
*nucifera* Denh. XVI. 2. 439  
*sempervirens* Spach XVI. 2. 436  
*Schwarz-tanne* XVI. 2. 416  
*Schychowskia* Endl. XVI. 1. 70  
*ruderalis* Endl. XVI. 1. 74  
*Sciadanthus* (*Grevillea*) *trisecta* F. Müll. XIV. 404  
*Sciadicarpus* Hassk. XVI. 2. 670  
*Brongniartii* Hassk. XVI. 2. 670  
*Sciadopitys* (*non Sciadopytis* XVI. 2. 685) Sieb. & Zucc. XVI. 2. 365 435  
*verticillata* Sieb. & Zucc. XVI. 2. 435  
*Sciophila* Gaudich. XVI. 1. 191  
*torresiana* Gaudich. XVI. 1. 192  
*Sclepsion* Raf. XVI. 1. 77  
*divaricatum* Raf. XVI. 1. 78  
*Sclepsion* Wedd. XVI. 1. 78 (*Laportea*)  
*Sclerandrachne* Müll. Arg. XV. 2. 236 (*Andrachne*)  
*Sclerocroton* Hochst. XV. 2. 1201 1213 1216  
*ellipticus* Hochst. XV. 2. 1216  
*integerrimus* Hochst. XV. 2. 1214  
*reticulatus* Hochst. XV. 2. 1214

*Sclerocroton* Baill. XV. 2. 1216 (Stillingia)  
*Sclerocroton* Müll. Arg. XV. 2. 1213 (Excoecaria)  
*Scleroglochidion* Müll. Arg. XV. 2. 275 317 (*Phyllanthus*)  
*Scleropyron* Arn. XIV. 628  
*Scleropyrum* Arn. XIV. 628  
*Wallichianum* Arn. XIV. 629  
*Wallichianum* Bertie XIV. 629  
*Wallichianum* Thwait, XIV. 629  
*Scolopia* Schreb. XVII. 297  
*Scolymocephalus* Herm. XIV. 211 212 230 262, Weinm. XIV. 231 233 235 236 255  
*africana* Herm. XIV. 213  
*africana* Weinm. XIV. 232  
*africanus* Ray XIV. 255  
*Scopolia* L. fl. XIV. 530 540, Forst. XV. 2. 1260  
*composita* L. fl. XIV. 540  
*involutrata* C. A. Mey. XIV. 540  
*Scorias* Raf. XVI. 2. 142  
*Scotch Fir* XVI. 2. 385  
*Scrub-Pine* XVI. 2. 380  
SCYBALIÆ *Eichl.* XVII. 120 131  
*Scybalium* Schott & Endl. XVII. 120 131  
*depressum* Eichl. XVII. 133  
*fungiforme* Schott & Endl. XVII. 132  
*Glaziovii* Eichl. XVII. 133  
*jamaicense* Schott & Endl. XVII. 133  
*Sebastiania* Müll. Arg. XV. 2. 1164, Spr. XV. 2. 1164 1185  
*actinostemoides* Müll. Arg. XV. 2. 1184  
*angustifolia* Müll. Arg. XV. 2. 1179  
*bahiensis* Müll. Arg. XV. 2. 1183  
*brachyclada* Müll. Arg. XV. 2. 1178  
*brasiliensis* Müll. Arg. XV. 2. 1186  
α *robusta* - - -  
β *obovata* - - - 1187  
\* *rufescens* - - -  
\*\* *microphylla* - - -  
γ *spathulata* - - -  
δ *ramosissima* - - -  
a *genuina* - - -  
b *foveata* - - -  
ε *divaricata* - - -  
ζ *genuina* - - -  
η *erythroxyloides* - 1188

## Sebastiania

- brasiliensis* Regel XV. 2. 1188  
*brasiliensis* Spr. XV. 2. 1187  
*brevifolia* Kl. XV. 2. 1186  
*brevifolia* Müll. Arg. XV. 2. 1186  
*Chamaelea* Müll. Arg. XV. 2. 1175  
*corniculata* Müll. Arg. XV. 2. 1168  
 $\alpha$  obtusifolia - - - -  
 $\alpha$  velutina - - - -  
 $\beta$  glandulosa - - - -  
 $\beta$  scabra - - - -  
 $\gamma$  campestris - - - 1169  
 $\delta$  Fischeri - - - -  
 $\epsilon$  Klotzschiana - - - -  
 $\zeta$  parvifolia - - - -  
 $\eta$  Sellowiana - - - -  
 $\alpha$  ovata - - - -  
 $\beta$  genuina - - - -  
 $\gamma$  Olfersiana - - - 1170  
 $\delta$  rufescens - - - -  
 $\alpha$  genuina - - - -  
 $\beta$  discopoda - - - -  
 $\zeta$  macrophylla - - - -  
 $\eta$  blepharophylla - - - -  
 $\lambda$  villaricensis - - - -  
 $\mu$  angustifolia - - - 1171  
 $\alpha$  longifolia - - - -  
 $\beta$  crotonoides - - - -  
 $\gamma$  salicifolia - - - -  
 $\nu$  tomentosa - - - -  
 $\xi$  major - - - -  
 $\theta$  leucoblepharis - - - 1172  
 $\pi$  hispida - - - -  
 $\rho$  patula - - - -  
 $\sigma$  acalyphoides - - - -  
 $\tau$  glabrata - - - -  
 $\upsilon$  prostrata - - - -  
 $\phi$  genuina - - - 1173  
 $\chi$  Poeppigii - - - -  
 $\psi$  micrantha - - - -  
*daphniphylla* Müll. Arg. XV. 2. 1180  
*daphnoides* Müll. Arg. XV. 2. 1167  
 $\alpha$  myrtilloides - - - -  
 $\beta$  incana - - - 1168  
 $\gamma$  genuina - - - -  
 $\delta$  oleoides - - - -  
*desertorum* Kl. XV. 2. 1187  
*discolor* Müll. Arg. XV. 2. 1185  
 $\alpha$  subconcolor - - - -  
 $\beta$  genuina - - - -  
*ditassoides* Müll. Arg. XV. 2. 1174  
 $\alpha$  genuina - - - -  
 $\beta$  glabrata - - - -

## Sebastiania

- $\alpha$  apiculata Müll. Arg. XV. 2. 1174  
 $\beta$  hastata - - - 1175  
 $\gamma$  ledifolia - - - -  
 $\delta$  parvifolia - - - -  
*divaricata* Kl. XV. 2. 1187  
*elliptica* Müll. Arg. XV. 2. 1181  
*foveata* Kl. XV. 2. 1187  
*Gaudichaudii* Müll. Arg. XV. 2. 1177  
*glandulosa* Müll. Arg. XV. 2. 1186  
*granatensis* Müll. Arg. XV. 2. 1189  
*Grisebachiana* Müll. Arg. XV. 2. 1183  
 $\alpha$  albicans - - - -  
 $\beta$  virens - - - -  
*guyanensis* Müll. Arg. XV. 2. 1183  
*hypoleuca* Müll. Arg. XV. 2. 1184  
 $\alpha$  farinosa - - - -  
 $\beta$  genuina - - - -  
 $\gamma$  angustifolia - - - -  
*jacobinensis* Müll. Arg. XV. 2. 1188  
*Klotzschiana* Müll. Arg. XV. 2. 1178  
*Laureola* Müll. Arg. XV. 2. 1180  
*ligustrina* Müll. Arg. XV. 2. 1165  
*longipes* Müll. Arg. XV. 2. 1184  
*lucida* Müll. Arg. XV. 2. 1181  
*macrocarpa* Müll. Arg. XV. 2. 1188  
*macrophylla* Kl. XV. 2. 1187  
*marginata* Müll. Arg. XV. 2. 1166  
 $\alpha$  genuina - - - -  
 $\beta$  minor - - - -  
*mucronata* Müll. Arg. XV. 2. 1180  
*multiramea* Mart. XV. 2. 1177  
*multiramea* Müll. Arg. XV. 2. 1177  
 $\alpha$  Luschnathiana - - - -  
 $\beta$  genuina - - - -  
*nervosa* Müll. Arg. XV. 2. 1183  
*pachystachys* Müll. Arg. XV. 2. 1182  
 $\alpha$  pubescens - - - -  
 $\beta$  genuina - - - -  
*pallens* Müll. Arg. XV. 2. 1189  
 $\alpha$  genuina - - - -  
 $\beta$  tenax - - - -  
*Pavoniana* Müll. Arg. XV. 2. 1189  
*phyllanthiformis* Müll. Arg. XV. 2. 1176  
*pteroclada* Müll. Arg. XV. 2. 1190

## Sebastiania

- reticulata* Kl. XV. 2. 1187  
*rigida* Müll. Arg. XV. 2. 1180  
*riparia* Schrad. XV. 2. 1185  
*Schlechtendaliana* Müll. Arg. XV. 2. 1181  
*Schottiana* Müll. Arg. XV. 2. 1176  
*serrata* Müll. Arg. XV. 2. 1179  
     $\alpha$  pubescens - - -  
     $\beta$  genuina - - -  
*serrulata* Müll. Arg. XV. 2. 1167  
     $\alpha$  Klotzschiana - - -  
     $\beta$  glabrescens - - -  
     $\gamma$  genuina - - -  
     $\delta$  oncoblepharis - - -  
*stipulacea* Müll. Arg. XV. 2. 1176  
*Treculiana* Müll. Arg. XV. 2. 1165  
*trinervia* Müll. Arg. XV. 2. 1182  
*viminea* Nees XV. 2. 1186  
*virgata* Müll. Arg. XV. 2. 1173  
     $\alpha$  odontococca - - -  
     $\beta$  bidentata - - - 1174  
     $\gamma$  scoparia - - -  
*Weddelliana* Müll. Arg. XV. 2. 1188  
*Widgreni* Müll. Arg. XV. 2. 1178  
*ypanemensis* Müll. Arg. XV. 2. 1179

## Sebastiania sect. Ditrysinia

- Müll. Arg. XV. 2. 1165  
*Eusebastiania*  
Müll. Arg. XV. 2. 1185  
    *subsect. Protosebastiania*  
    - - - -  
    *Stenogussonia* - -  
    1189  
*Gussonia* Müll. Arg. XV. 2. 1175  
    *subsect. Sarathrostachys*  
    - - - -  
    *Eugussonia*  
    - - 1182

*Sebastiania* Baill. XV. 2. 1185 (Stillingia)

- Sebifera* Lour. XV. 1. 177 (bis)  
    *glutinosa* Lour. XV. 1. 178  
*Sebophora* Neck. XIV. 194  
*Secretania* Müll. Arg. XV. 2. 227  
    *loranthacea* Müll. Arg. XV. 2. 228  
*Securinega* Müll. Arg. XV. 2. 446,  
    Lindl. XV. 2. 232, Juss. XV. 2. 446 447

## Securinega

- abyssinica* A. Rich. XV. 2. 449  
*Acidothamnus* Müll. Arg. XV. 2. 451  
*Bailloniana* Müll. Arg. XV. 2. 451  
*buxifolia* Müll. Arg. XV. 2. 452  
    *Commersonii* Sweet XV. 2. 447  
*durissima* Gmel. XV. 2. 447  
*elliptica* Müll. Arg. XV. 2. 448  
*flexuosa* Müll. Arg. XV. 2. 450  
*flüggeoides* Müll. Arg. XV. 2. 450  
*grisea* Müll. Arg. XV. 2. 451  
*Hilariana* Müll. Arg. XV. 2. 1273  
*hysterantha* Boj. XV. 2. 418 453  
*Leucopyrus* Müll. Arg. XV. 2. 451  
*nitida* Lindl. XV. 2. 232 453  
*nitida* W. XV. 2. 447  
*obovata* Müll. Arg. XV. 2. 449  
*phyllanthoides* Müll. Arg. XV. 2. 448  
*ramiflora* Müll. Arg. XV. 2. 449  
*trichogynis* Müll. Arg. XV. 2. 447  
*Securinega* sect. *Flüggea* Müll. Arg. XV. 2. 448  
    *Gelfuga* Müll. Arg. XV. 2. 447  
    *Securinegastrum*  
    Müll. Arg. XV. 2. 447  
*Securinegastrum* Müll. Arg. XV. 2. 447 (Securinega)  
*SECURINEGAE* Müll. Arg. XV. 2. 217 446  
*Sedgwickia* Griff. XVI. 2. 157  
    *cerasifolia* Griff. XVI. 2. 158  
*Seidelia* Baill. XV. 2. 927 947  
    *mercurialis* Baill. XV. 2. 947  
    *pumila* Baill. XV. 2. 947  
*Seidelia* Baill. XV. 2. 947 (Mercurialis)  
*Seidelia* Müll. Arg. XV. 2. 947 (Tragia)  
*Seidlia* Kostel. XVI. 2. 617  
    *lanceaefolia* Kostel. XVI. 2. 618  
*Selwi* Ardytsch XVI. 2. 485  
*Senapea* Aubl. XVII. 297  
*Senbaku vulgo Inu-maki* Kaempf. XVI. 2. 516  
*Senbon-maki* Kaempf. XVI. 2. 517  
*Senefeldera* Mart. XV. 2. 1153  
    (*Sennefeldera* Endl. XV. 2. 1153)  
    *angustifolia* Kl. XV. 2. 1154  
    *grandifolia* Baill. XV. 2. 1153  
    *latifolia* Kl. XV. 2. 1154

## Senefeldera

- multiflora* Mart. XV. 2. 1153  
*multiflora* Müll. Arg. XV. 2. 1153  
 $\alpha$  genuina - - -  
 $\beta$  intermedia - - - 1154  
 $\gamma$  angustifolia - - -  
 $\delta$  obovata - - -  
 $\epsilon$  acutifolia - - -

- Senftenbergia* Kl. & Karst. XVII.  
 140  
*Moritziana* Kl. & Karst. XVII.  
 140

*Sennefeldera* Endl. vide *Senefeldera*

*Scosa-mats* XVI. 2. 413

*Septina* Noronh. XV. 1. 259

*Sequoia* Endl. XVI. 2. 365 435

*gigantea* Endl. XVI. 2. 436

*gigantea* Torr. XVI. 2. 437

*religiosa* Presl XVI. 2. 437

*sempervirens* Endl. XVI. 2. 436

*Wellingtonia* Seem. XVI. 2. 437

*Serophyton* Benth. XV. 2. 732 738

*Drummondi* Benth. XV. 2. 740

*lanceolatum* Benth. XV. 2. 741

*pilosissimum* Benth. XV. 2. 740

*Serophyton* Baill. XV. 2. 738 (Di-  
 taxis)

*Serpentaria* fol. profunde cordatis

*L. hort.* Cliff. XVI. 1. 239

*Serpentaria repens* &c. Pluk. XVI.  
 1. 239

*Serraria* Burm. XIV. 283 294 296

*Serronia* Gaudich. & Guillem. XVI.  
 1. 251

*acuminata* Moric. XVI. 1. 255

*Jaborandi* Gaudich. & Guillem.  
 XVI. 1. 252

*Serruria* Salisb. XIV. 283

*abrotanifolia* Kn. P. XIV. 298

*acrocarpa* R. Br. XIV. 287

$\beta$  *Ludwigii* Meisn.

$\gamma$  *Zeyheri* - -

*adscendens* R. Br. XIV. 294

*adscendens* Drege XIV. 287

*aemula* R. Br. XIV. 292

*Aitoni* R. Br. XIV. 288

$\beta$  *multifida* Meisn. -

*albicans* R. & Schult. XIV. 299  
 302

*arenaria* R. Br. XIV. 291

*arenaria* Knight XIV. 298

*argentiflora* Buek XIV. 297

*artemisiaefolia* Knight XIV. 294

*Bergii* R. Br. XIV. 299

*Brownii* Meisn. XIV. 290

*Brownii*  $\beta$  &  $\gamma$  Meisn. XIV. 284

## Serruria

*Burmanni* R. Br. XIV. 296

$\alpha$  *vulgaris* Meisn. -

$\beta$  *subsericea* - - -

*Burmanni* var. *Drege* XIV. 295

*candicans* R. Br. XIV. 296

*candicans* R. & Schult. XIV. 302

*candicans*  $\alpha$  *Drege* XIV. 296

*candicans*  $\beta$  &  $\delta$  *Drege* XIV. 296

*ciliata* R. Br. XIV. 293

*colorata* Buek XIV. 299

*colorata* Zeyh. XIV. 286 299

*compar* R. Br. XIV. 295

*compar* *Drege* XIV. 295

*congesta* R. Br. XIV. 293 298

$\alpha$  *laciniata* Meisn.

$\beta$  *heterophylla* - -

*congesta* *Drege* XIV. 293

*crithmifolia* R. Br. XIV. 297

$\beta$  *ambigua* Meisn. 298

$\gamma$  *Ludwigii* - -

*cyanea* *Drege* XIV. 286

*cyanoides* R. Br. XIV. 290

*cygnea* R. Br. XIV. 286 299

*decipiens* R. Br. XIV. 295

$\alpha$  *elatior* Meisn.

$\beta$  *humilis* - -

*decumbens* R. Br. XIV. 294

*diffusa* R. Br. XIV. 286

*diffusa*  $\beta$  &  $\gamma$  *Drege* XIV. 291

*diffusa* var. *Drege* XIV. 295

*Dregei* Meisn. XIV. 289

*elevata* R. Br. XIV. 287

$\beta$  *subumbellata* Meisn. - 288

$\gamma$  *Roxburghii* - - -

*elongata* R. Br. XIV. 297

*elongata* *Drege* XIV. 297

*emarginata* Sweet XIV. 298

*erecta* Meisn. XIV. 298

*eriocephala* Steud. XIV. 293

*flagellaris* R. Br. XIV. 294

*flava* E. Mey. XIV. 287

*florida* R. Br. XIV. 285

*florida* var. *Drege* XIV. 285

*foeniculacea* R. Br. XIV. 290

*foeniculacea* Sieber XIV. 294-296

*furcellata* R. Br. XIV. 285

*glaberrima* R. Br. XIV. 284

$\beta$  *pinnata* Meisn. -

*glomerata* R. Br. XIV. 293

*helvola* Steud. XIV. 286

*heterophylla* Meisn. XIV. 284

*hirsuta* Berg. XIV. 290

*hirsuta* R. Br. XIV. 291

*hirsuta* Buek XIV. 289

*incrassata* Buek XIV. 286

- Serruria**  
*Kraussii* Meisn. XIV. 296  
*millefolia* Kn. P. XIV. 298  
*multifida* E. Mey. XIV. 288  
*nervosa* Meisn. XIV. 290  
*nitida* R. Br. XIV. 292  
*Niveni* R. Br. XIV. 291  
*odorata* Sweet XIV. 298  
*parilis* Knight XIV. 292  
*pedunculata* R. Br. XIV. 288 291  
*phylicoides* R. Br. XIV. 292  
*pilosa* R. & Schult. XIV. 298  
*pinnata* R. Br. XIV. 290  
    *β longifolia* Meisn. - 291  
*plumosa* Meisn. XIV. 291  
*Roxburghii* R. Br. XIV. 295  
*rubricaulis* R. Br. XIV. 294  
*saxicola* Buek XIV. 287  
*scariosa* R. Br. XIV. 286  
*scariosa* Drege XIV. 285  
*scoparia* R. Br. XIV. 289  
*simplicifolia* R. Br. XIV. 284  
*squarrosa* R. Br. XIV. 293  
*Stilbe* R. Br. XIV. 289  
    *α subbiternata* Meisn. .  
    *β biternata* - - -  
    *γ subtriternata* - -  
*Stilbe γ* R. Br. XIV. 290  
*subcorymbosa* Meisn. XIV. 285  
*subumbellata α* Buek XIV. 288  
*subumbellata b* Buek XIV. 288  
*tomentosa* E. Mey. XIV. 288 (*bis*)  
*tridentata* Dietr. XIV. 297  
*triplicato-ternata* R. & Schult.  
    XIV. 298  
*triternata* R. Br. XIV. 297  
*triternata var.* Drege XIV. 297  
*vestita* Buek XIV. 288  
*villosa* R. Br. XIV. 292  
*Zeyheri* Meisn. XIV. 297  
*nr.* 3710 Zeyh. XIV. 296
- Sesamella* Reichenb. XVI. 2. 552  
    *Tournefortii* Reichenb. XVI. 2.  
    553
- Sesamoides* Tourn. XVI. 2. 552
- Sexalaria* Dc. fil. XV. 1. 315 (*Be-  
gonia*)
- Shawia paniculata* Forst. XIV. 615  
*Shell bark hickory* XVI. 2. 143  
*Shepherdia* Nutt. XIV. 607  
    *argentea hort.* XIV. 609  
    *argentea* Nutt. XIV. 608  
    *canadensis* Nutt. XIV. 608  
*Sheru-valli-caniram* Rheed. XIV.  
    519
- Shi-li* XVI. 2. 90
- Shorea* Roxb. XVI. 2. 605 628 XVI.  
    2. 606  
    *camphorifera* Roxb. XVI. 2. 606  
    632  
    *Guiso* Bl. XVI. 2. 616 632  
    *laccifera* Wall. XVI. 2. 630  
    *laurifolia* Wall. XVI. 2. 632  
    *lepidota* Bl. XVI. 2. 629  
    *leprosula* Miq. XVI. 2. 631  
    *leucobotrya* Miq. XVI. 2. 629  
    *lissophylla* Thwait. XVI. 2. 630  
    *longisperma* Roxb. XVI. 2. 632  
    *lucida* Miq. XVI. 2. 631  
    *Malaanonan* Bl. XVI. 2. 631  
    *Mangachapoi* Bl. XVI. 2. 616 632  
    *Mayapis* Bl. XVI. 2. 610 632  
    *nitens* Miq. XVI. 2. 632  
    *oblongifolia* Thwait. XVI. 2. 629  
    *obtusata* Wall. XVI. 2. 629  
    *ovalis* Bl. XVI. 2. 631  
    *palembanica* Miq. XVI. 2. 632  
    *penicillata* Dc. fil. XVI. 2. 630  
    *purpurea* Miq. XVI. 2. 632  
    *robusta* Gaertn. XVI. 2. 628  
    *robusta* Roth XVI. 2. 630  
    *Roxburghii* G. Don XVI. 2. 630  
    *selanica* Bl. XVI. 2. 629  
    *β latifolia* Dc. fil. - - -  
    *siamensis* Miq. XVI. 2. 631  
    *squamata* Benth. & Hook. fl. XVI.  
    2. 632 635  
    *stipularis* Thwait. XVI. 2. 631  
    *subpeltata* Miq. XVI. 2. 632  
    *Talura* Roxb. XVI. 2. 630  
    *trinervia* Banks XVI. 2. 632  
    *Tumbugaja* Roxb. XVI. 2. 630  
*Shortleaved-Pine* XVI. 2. 380  
*Shungtee* XVI. 2. 391  
*Sidalchornea* Müll. Arg. XV. 2. 904  
    (*Alchornea*)  
*Sideroxylon inerme* Krauss XIV.  
    634
- Siico* Rumph XIV. 537  
*Silbertanne* XVI. 2. 421  
*Silk-oak* XIV. 381  
*Silloo Hatarhee* XVI. 2. 429  
*Silvaea* Hook. & Arn. XV. 2. 1105  
    1109  
    *Hookeriana* Baill. XV. 2. 1109  
    *semperflorens* Hook. & Arn. XV.  
    2. 1110
- Silvaea* Meisn. XV. 1. 5 84 510  
    *navarium* Allem. XV. 1. 84  
*Silvaea* Müll. Arg. XV. 2. 1110  
    (*Trigonostemon*)  
*Silverboom* XIV. 213

- Silver Fir* XVI. 2. 421  
*Silvia Allem.* XV. 1. 84  
*Simmondsia Nutt.* XVI. 1. 9 22, *Nutt.*  
 XV. 2. 1260  
   *californica Nutt.* XVI. 1. 23  
   *pabulosa Kellog* XVI. 1. 23  
 SIMMONDSIAE Müll. *Arg.* XVI. 1.  
 9 22  
*Simsia R. Br.* XIV. 325  
   *latifolia R. Br.* XIV. 326  
   *tenuifolia R. Br.* XIV. 326  
*Sin vulgo Maki Kaempf.* XVI. 2. 517  
*Sinapisma vide Synapisma*  
*Sinobu-hiba* XVI. 2. 467  
*Sintoc Lantian* XV. 1. 11  
*Sinu Kotai Kaempf.* XIV. 615  
*Sio* XVII. 225  
*Sioja Hamilt.* XVII. 25  
   *sanguinaria Hamilt.* XVII. 26  
*Siparuna Aubl.* XVI. 2. 641 642 643  
   *alternifolia Dc. fil.* XVI. 2. 656  
   *amazonica Mart. herb.* XVI. 2.  
   653  
   *amplifolia Dc. fil.* XVI. 2. 649  
   *andina Dc. fil.* XVI. 2. 648  
   *apicifera Dc. fil.* XVI. 2. 652  
   *Apiosyce Dc. fil.* XVI. 2. 645  
   *aspera Dc. fil.* XVI. 2. 645  
   *asperula Dc. fil.* XVI. 2. 647  
   *auriculata Dc. fil.* XVI. 2. 649  
   *bifida Dc. fil.* XVI. 2. 652  
   *brasiliensis Dc. fil.* XVI. 2. 656  
   *budlejaefolia Dc. fil.* XVI. 2. 652  
   *camporum Dc. fil.* XVI. 2. 654  
   *chiridota Dc. fil.* XVI. 2. 649  
   *cristata Dc. fil.* XVI. 2. 655  
     *β macrophylla - - -*  
     *γ petiolaris - - -*  
   *cujabana Dc. fil.* XVI. 2. 644  
     *β goyazana -*  
     *γ plebeja - - -*  
   *cuspidata Dc. fil.* XVI. 2. 655  
   *decipiens Dc. fil.* XVI. 2. 643  
   *discolor Dc. fil.* XVI. 2. 656  
   *echinata Dc. fil.* XVI. 2. 652  
   *eriocalyx Dc. fil.* XVI. 2. 646  
   *erythrocarpa Dc. fil.* XVI. 2. 643  
   *estrellensis Dc. fil.* XVI. 2. 644  
   *foliosa Dc. fil.* XVI. 2. 650  
   *fulva Dc. fil.* XVI. 2. 645  
   *gesnerioides Dc. fil.* XVI. 2. 646  
   *glabra Dc. fil.* XVI. 2. 656  
   *glabrescens Dc. fil.* XVI. 2. 648  
   *Goudotiana Dc. fil.* XVI. 2. 651  
   *guianensis Aubl.* XVI. 2. 654  
     *β glabrescens Dc. fil. -*

## Siparuna

- γ longifolia Dc. fil.* XVI. 2. 654  
   *δ divergentifolia Tul. - - -*  
   *hispida Dc. fil.* XVI. 2. 649  
   *Holtonii Dc. fil.* XVI. 2. 652  
   *Kunthii Dc. fil.* XVI. 2. 649  
   *Lagopus Dc. fil.* XVI. 2. 648  
   *lanceolata Dc. fil.* XVI. 2. 644  
   *laurifolia Dc. fil.* XVI. 2. 651  
   *lepidota Dc. fil.* XVI. 2. 651  
   *limoniodora Dc. fil.* XVI. 2. 646  
   *Lindeni Dc. fil.* XVI. 2. 656  
   *macrophylla Dc. fil.* XVI. 2. 646  
   *micrantha Dc. fil.* XVI. 2. 655  
   *mollicoma Dc. fil.* XVI. 2. 653  
   *mollis Dc. fil.* XVI. 2. 653  
   *muricata Dc. fil.* XVI. 2. 651  
   *Mutisii Dc. fil.* XVI. 2. 650 651  
   *neglecta Dc. fil.* XVI. 2. 647  
   *oblongifolia Dc. fil.* XVI. 2. 656  
   *obovata Dc. fil.* XVI. 2. 644  
     *β obtusifolia - - -*  
   *ovalis Dc. fil.* XVI. 2. 650  
   *panamensis Dc. fil.* XVI. 2. 648  
   *paniculata Dc. fil.* XVI. 2. 656  
   *pauciflora Dc. fil.* XVI. 2. 656  
   *pellita Dc. fil.* XVI. 2. 645  
   *petiolaris Dc. fil.* XVI. 2. 651  
   *Poeppigii Dc. fil.* XVI. 2. 653  
   *polyantha Dc. fil.* XVI. 2. 646  
   *radiata Dc. fil.* XVI. 2. 656  
   *reginae Dc. fil.* XVI. 2. 654  
   *riparia Dc. fil.* XVI. 2. 647  
     *β Sumichrasti - - -* 648  
   *ruficeps Dc. fil.* XVI. 2. 645  
   *sessiliflora Dc. fil.* XVI. 2. 647  
   *Sprucei Dc. fil.* XVI. 2. 655  
   *suaveolens Dc. fil.* XVI. 2. 647  
   *subinodora Dc. fil.* XVI. 2. 649  
   *Thea Dc. fil.* XVI. 2. 657  
   *thecaphora Dc. fil.* XVI. 2. 657  
   *tomentosa Dc. fil.* XVI. 2. 657  
   *Trianaei Dc. fil.* XVI. 2. 650  
     *β latifolia - - -*  
*Siparuna sect. Citriosma Dc. fil.* XVI.  
 2. 643  
   *Conuleum Dc. fil.*  
   XVI. 2. 643  
 SIPARUNAE Dc. fil. XVI. 2. 641  
 642  
*Siphisia Raf.* XV. 1. 432 435, *Kl.*  
 XV. 1. 432  
   *angustifolia Kl.* XV. 1. 436  
   *glabra Raf.* XV. 1. 435  
   *Griffithii Kl.* XV. 1. 437  
   *platanifolia Kl.* XV. 1. 437

- Siphisia*  
*reticulata* Kl. XV. 1. 434  
*saccata* var. *angustifolia* Kl. XV. 1. 436  
*sericea* Kl. XV. 1. 438 435  
*Sipho* Kl. XV. 1. 435  
*Thwaitesii* Kl. XV. 1. 437  
*tomentosa* Raf. XV. 1. 436  
*tripteris* Raf. XV. 1. 436  
*Siphisia* sect. *Brachycalyx* Kl. XV. 1. 433  
*Eusiphisia* Kl. XV. 1. 435  
*Nepenthesia* Kl. XV. 1. 436  
*Pentodon* Kl. XV. 1. 437  
*Siphisia* Duchart. XV. 1. 435 (Aristolochia)  
*Siphonia* Schreb. XV. 2. 716  
*apiculata* Baill. XV. 2. 719  
*brasiliensis* H. B. & Kth XV. 2. 718  
*Cahuchu* W. XV. 2. 719  
*discolor* Benth. XV. 2. 717  
*elastica* Pers. XV. 2. 719  
*guyanensis* Juss. XV. 2. 719  
*Kunthiana* Baill. XV. 2. 718  
*lutea* Benth. XV. 2. 719  
*pauciflora* Benth. XV. 2. 718  
*rigidifolia* Benth. XV. 2. 718  
*Spruceana* Benth. XV. 2. 717  
*Siphonia* sect. *Bisiphonia* Baill. XV. 2. 717  
*Hevea* Baill. XV. 2. 719  
*Siriboa* Rumph XVI. 1. 359  
*Siriifolium* Rumph XVI. 1. 359  
*Sirium* *arborescens tertium* Rumph XVI. 1. 359  
*decumanum* Rumph XVI. 1. 350  
*frigidum* Rumph XVI. 1. 364  
*sylvestre* Rumph XVI. 1. 361  
*terrestre* Rumph XVI. 1. 379  
*Sirium* L. XIV. 681  
*myrtifolium* L. XIV. 683  
*Sisan* XVI. 2. 462  
*Sitodium* Banks XVII. 285  
*Siu-knido* Kaempf. XV. 1. 313  
*Skinnera antarctica* Forst. XVII. 295  
*Sloetia* Teysm. & Binnend. XVII. 215 257  
*Sideroxylon* Teysm. & Binnend. XVII. 257  
*β brevipes* Bureau - 258  
*Slippery Elm* XVII. 161  
*Slog-wood* XV. 1. 65  
*Soa Wali* XVI. 2. 352  
*Soaresia Allem.* XVII. 283 288  
*Solananthera* Dc. fil. XV. 1. 317 (Begonia)  
*Soleirolia* Gaudich. XVI. 1. 235<sup>51</sup>  
*corsica* Gaudich. XVI. 1. 235<sup>51</sup>  
*Solenostigma* Endl. XVII. 182  
*angustifolium* Miq. XVII. 186  
*brevinerve* Bl. XVII. 183 (bis)  
*consimile* Bl. XVII. 184  
*Djungiel* Bl. XVII. 185  
*Hasseltii* Bl. XVII. 185  
*latifolium* Bl. XVII. 186  
*laurifolium* Bl. XVII. 185  
*laurifolium β contractum* Miq. XVII. 185  
*paniculatum* Endl. XVII. 182  
*philippinense* Miq. XVII. 184  
*rigescens* Miq. XVII. 182  
*sumatranum* Miq. XVII. 181  
*Wightii* Miq. XVII. 184  
*Zippelii* Bl. XVII. 185  
*Solenostigma* Planch. XVII. 182 (Celtis)  
*Soongo-Soongo* XV. 2. 79  
*Soranthe* Salisb. XIV. 303  
*ciliciflora* Salisb. XIV. 305  
*glanduligera* Salisb. XIV. 305  
*Sorocea* St. Hil. XVII. 283 288  
*mexicana* Liebm. XVII. 253  
*SOROCEAE* Bureau XVII. 283 288  
*Sorocephalus* R. Br. XIV. 303  
*diversifolius* R. Br. XIV. 306  
*diversifolius Drege* XIV. 301 306  
*Dregei* Buek XIV. 305  
*imberbis* R. Br. XIV. 303  
*β longifolius* Meisn. -  
*imberbis* Kl. XIV. 304  
*imbricatus* R. Br. XIV. 305  
*intermedius* Buek XIV. 305  
*lanatus* R. Br. XIV. 304  
*β teretifolius* Meisn. - 305  
*lanatus* Buek XIV. 305  
*nivalis* Mund XIV. 304  
*phylicoides* Meisn. XIV. 304  
*salsoloides* R. Br. XIV. 303  
*scabridus* Meisn. XIV. 303  
*setaceus* R. Br. XIV. 303  
*spatalloides* R. Br. XIV. 304  
*spatalloides* Buek XIV. 304  
*spatalloides* Sieber XIV. 305  
*tenuifolius* R. Br. XIV. 304  
*verticillatus* R. & Schult. XIV. 228  
*verticillatus* Steud. XIV. 306

- Sorocephalus* sect. *Cardiocaryon*  
*Endl.* XIV. 304  
 Mischocaryon  
*Endl.* XIV. 303
- Sparattanthelium* *Mart.* XV. 1. 9 249  
*Amazonum* *Mart.* XV. 1. 250  
*Borororum* *Mart.* XV. 1. 249  
 β *glabratum* *Meisn.*  
*Botocudorum* *Mart.* XV. 1. 250  
 β *Salzmanni* *Meisn.* - -  
 γ *subtriplinerve* - -  
 δ *subcordatum* - -  
*Tupinambazum* *Mart.* XV. 1. 249  
 β *oblongum* *Meisn.* - 250  
*Tupiniquorum* *Mart.* XV. 1. 249
- Sparattosyce* *Bureau* XVII. 282 288
- Spatalla* *Salisb.* XIV. 306 303  
*abietina* *R. & Schult.* XIV. 307  
*bracteata* *R. Br.* XIV. 307  
*brevifolia* *R. Br.* XIV. 310  
*brevifolia* *Buek* XIV. 310  
*caudata* *R. Br.* XIV. 310  
*colorata* *Meisn.* XIV. 308  
*incurva* *R. Br.* XIV. 309  
 α *laxior* *Meisn.*  
 β *densior*  
 γ *Zeyheri* -  
*incurva* α *R. Br.* XIV. 309  
*incurva* β *R. Br.* XIV. 309  
*incurva* β *Drege* XIV. 310  
*laxa* *R. Br.* XIV. 307  
*mollis* *R. Br.* XIV. 306  
*nivea* *R. Br.* XIV. 307  
*pedunculata* *R. Br.* XIV. 306  
*polystachya* *R. Br.* XIV. 308  
*polystachya* *Zeyh.* XIV. 308  
*prolifera* *R. Br.* XIV. 308  
*propinqua* *R. Br.* XIV. 309  
*pyramidalis* *R. Br.* XIV. 308  
*ramulosa* *R. Br.* XIV. 307  
*ramulosa* *Sieber* XIV. 308  
*sericea* *R. Br.* XIV. 308  
*squamata* *Meisn.* XIV. 310  
*Thunbergii* *R. Br.* XIV. 310  
 β *Dregei* *Meisn.* - -
- Spatalla* sect. *Coilostigma* *Endl.*  
 XIV. 306  
*Cyrtostigma* *Endl.*  
 XIV. 309
- Spathiostemon* *Bl.* XV. 2. 1022  
*angustifolium* *Miq.* XV. 2. 1023  
*javense* *Bl.* XV. 2. 1022  
*salicinus* *Hassk.* XV. 2. 1023
- Spathiostemon* sect. *Euspathiostemon*  
*Baill.* XV. 2.  
 1022
- Spathiostemon* sect. *Haematospermum*  
*Baill.* XV. 2.  
 1022
- Spathium chinense* *Lour.* XVI. 1.  
 239
- Speranskia* *Baill.* XV. 2. 732 734  
*tuberculata* *Baill.* XV. 2. 734
- Speranskia* *Müll. Arg.* XV. 2. 734  
 (*Argyrothamnia*)
- Sphaerocarya* *Wall.* XIV. 628  
*edulis* *Wall.* XIV. 628  
*leprosa* *Dalz.* XIV. 629  
*moschifera* *Bl.* XIV. 629  
*vestita* *Wall.* XIV. 629  
*Wallichiana* *Wight* XIV. 629
- Sphaeroclinium* *Meisn.* XIV. 574  
 (*Lachnaea*)
- Sphaerorhizon* *Hook. fil.* XVII. 131  
*depressum* *Hook. fil.* XVII. 133
- Sphaerostachys* *Miq.* XVI. 1. 240  
*Humboldtii* *Miq.* XVI. 1. 339
- Sphaerostylis* *Baill.* XV. 2. 768  
*Tulasneanus* *Baill.* XV. 2. 768
- Sphaerothylox* *Bisch.* XVII. 77  
*algiformis* *Bisch.* XVII. 78
- Sphenanthera* *Hassk.* XV. 1. 269 275  
*erosa* *Hassk.* XV. 1. 276  
*multangula* *Kl.* XV. 1. 275  
*robusta* *Hassk.* XV. 1. 275
- Sphenanthera* *Dc. fil.* XV. 1. 275  
 (*Casparya*)
- Sphragidia* *Thwait.* XV. 2. 480 482  
*zeylonica* *Thwait.* XV. 2. 482
- Spice-wood* XV. 1. 244
- Spirostachys* *Sond.* XV. 2. 1201 1213  
*africanus* *Sond.* XV. 2. 1215  
*madagascariensis* *Baill.* XV. 2.  
 1219
- Spirostachys* *Baill.* XV. 2. 1213 (bis)  
 1218 (*Stillingia*)
- Spirostachys* *Müll. Arg.* XV. 2. 1213  
 (*Excoecaria* sect. *Sclerocroton*)
- Spixia* *Leand. de Sacram.* XV. 2.  
 1025 1026, *Mart.* XV. 2. 1025  
*barbinervis* *Kl.* XV. 2. 1027  
*cinerea* *Poepp.* XV. 2. 1028  
*distichophylla* *Mart.* XV. 2. 1026  
*glabrata* *Mart.* XV. 2. 1031  
*grandiflora* *Kl.* XV. 2. 1027  
*heteranthera* *Schrank* XV. 2. 1027  
*Leandri* *Mart.* XV. 2. 1027  
*lucida* *Poepp.* XV. 2. 1031
- Spixia* *Baill.* XV. 2. 1029 (*Pera*)
- Spixia* *Müll. Arg.* XV. 2. 1026  
 (*Pera*)
- Splitgerbera* *Miq.* XVI. 1. 195

**Splitgerbera***denudata* Gay XVI. 1. 200*japonica* Miq. XVI. 1. 208*macrostachya* Wight XVI. 1. 211**Sphondylococca** W., R. & Schult.  
XVII. 297**Sphondylococcus** Reichenb. XVII. 297**Sponia** Dcne XVII. 153 195, *Comm.*  
XVII. 195, *Endl.* XVII. 182,  
*Planch.* XVII. 194, *Sieb. & Zucc.*  
XVII. 207*acuminatissima* Miq. XVII. 202*affinis* *Planch.* XVII. 198*affinis* var.  $\beta$  *Planch.* XVII. 198*affinis*  $\gamma$  *Planch.* XVII. 198*africana* *Planch.* XVII. 197*amboinensis* Dcne XVII. 198*amboinensis* Miq. XVII. 199*amboinensis*  $\beta$  *imbricata* Miq.  
XVII. 199*Andaresa* *Comm.* XVII. 198*Andersonii* *Planch.* XVII. 195*angustifolia* *Planch.* XVII. 202*annulata* *Teysm. & Binnend.* XVII.  
205 206*argentea* *Planch.* XVII. 201*argentea* *Seem.* XVII. 199*aspera* Dcne XVII. 197*Blancoi* *Planch.* XVII. 199*bracteolata* *Hochst.* XVII. 197  
(bis)*Burmanni* *Bl.* XVII. 200*canescens* Dcne XVII. 204*carinata* Miq. XVII. 202*Chichilea* *Planch.* XVII. 203 204*Commersonii* Dcne XVII. 198*discolor* Dcne XVII. 201a *Urvillei* -b *Lessonii* -c *Lepinei* -*glabrescens* *Planch.* XVII. 196*glomerata* *Hochst.* XVII. 197*Griffithii* *Planch.* XVII. 199*grisea* *Liebm.* XVII. 204 (bis)*guineensis* *Schum.* XVII. 197*Hochstetteri* *Buching.* XVII. 198*imbricata* *Bl.* XVII. 199*integerrima* *Beuerl.* XVII. 205*Lamarckiana* Dcne XVII. 204*Lima* *Benth.* XVII. 203*Lima* Dcne XVII. 204*lucida* *Hassk.* XVII. 205*macrophylla* Dcne XVII. 204*macrophylla* *Planch.* XVII. 203*micrantha* Dcne XVII. 203 204

A B C D - - 203

**Sponia***micrantha* Sw. XVII. 203*micrantha* var. *rugosa* *Sagot* XVII.  
204*mollis* Dcne XVII. 204*morifolia* *Planch.* XVII. 196*nitens* *Hook. fil.* XVII. 201*nudiflora* *Sieb. & Zucc.* XVII. 205  
209*orientalis* *Planch.* XVII. 200 (bis)*orientalis* *Seem.* XVII. 195*orientalis*  $\beta$  *angustifolia* *E. Mey.*  
XVII. 197 (bis)*orientalis*  $\beta$  *asperata* *Solms* XVII.  
198*pallida* Miq. XVII. 196*peruviana* *Kl.* XVII. 203 204*politoria* *Planch.* XVII. 202*pubigera* Miq. XVII. 197*rigida* Dcne XVII. 199 200*rigida* *Zolling.* XVII. 181 205*riparia* Dcne XVII. 204*rufescens* *Planch.* XVII. 203 204*rugosa* Dcne XVII. 204*Sampsoni* *Hance* XVII. 196*scaberrima* Miq. XVII. 202*Schiedeana* *Planch.* XVII. 204*strychnifolia* *Teysm. & Binnend.*  
XVII. 185 205*timorensis* Dcne XVII. 196*timorensis* var. *procera* *Bl.* XVII.  
196*velutina* Miq. XVII. 199*velutina* *Planch.* XVII. 199*Vieillardii* *Planch.* XVII. 201*virgata* *Planch.* XVII. 195 $\beta$  *major* - - 196*viridis* *Planch.* XVII. 196*Wightii* *Planch.* XVII. 200**Sponioceltis** *Planch.* XVII. 180  
(*Celtis*)**Spruce Pine** XVI. 2. 380**Stachycarpus** *Endl.* XVI. 2. 518  
(*Podocarpus*)**Stachydium** *Boiss.* XV. 2. 9 65 (*Euphorbia*)**Stachyocnide** *Bl.* XVI. 1. 219*luzonica* *Bl.* XVI. 1. 228**Stachystemon** *Planch.* XV. 2. 198*brachyphyllus* *Müll. Arg.* XV. 2.  
198*vermicularis* *Planch.* XV. 2. 198**STACHYSTEMONEAE** *Baill.* XV. 2. 195  
272**Stackhousia** *Sm.* XV. 1. 500*aspericoeca* *Schuchardt* XV. 1. 500

**Stackhousia**

*Brunonis* Benth. XV. 1. 502  
*dorypetala* Schuch. XV. 1. 501  
*elata* F. Müll. XV. 1. 501  
*flava* Hook. XV. 1. 501  
*Gunniana* Schuch. XV. 1. 500  
*Gunnii* Hook. XV. 1. 500  
*Gunnii* Schlecht. XV. 1. 500  
*Hugelii* Endl. XV. 1. 500  
*linearifolia* A. Cunning. XV. 1. 500

*maculata* Sieber XV. 1. 500  
*minima* Hook. fil. XV. 1. 500  
*monogyna* Labill. XV. 1. 500  
    β *linearifolia* Benth. - -  
*monogyna* Sieber XV. 1. 501  
*Mülleri* Schuch. XV. 1. 500  
*muricata* Lindl. XV. 1. 501  
*nuda* Lindl. XV. 1. 501  
*obtusata* Lindl. XV. 1. 500  
*pubescens* A. Rich. XV. 1. 501  
*pubescens* β *leiocarpa* Schuch. XV. 1. 501  
*pulvinaris* F. Müll. XV. 1. 500  
*scoparia* Benth. XV. 1. 501  
*spathulata* Sieber XV. 1. 500  
*viminea* Sm. XV. 1. 501 (*bis*)  
    β *occidentalis* Benth. - -  
    γ *micantha* - -

**STACKHOUSIACEAE** Benth. XV. 1. 499

**STACKHOUSIACEAE** Horan. XV. 1. 499

**STACKHOUSIAE** Dumort. XV. 1. 499

**STACKHOUSIEAE** R. Br. XV. 1. 499

*Stangeria* Th. Moore XVI. 2. 525 530

*paradoxa* Th. Moore XVI. 2. 530

**STANGERIEAE** Dc. fil. XVI. 2. 529

**STANGERIEAE** Miq. XVI. 2. 529

**STANGERIEAE & ENCEPHALARTEAE** Miq. XVI. 2. 529

*Staurothylax* Griff. XV. 2. 274 413

*Steffensia* Kth XVI. 1. 240 251

*acutifolia* Kth XVI. 1. 269

*adunca* Kth XVI. 1. 285

*alnoides* Kth XVI. 1. 284

*ampla* Kth XVI. 1. 296

*angustifolia* Kth XVI. 1. 296

*anonaefolia* Kth XVI. 1. 299

*asperifolia* Kth XVI. 1. 315

*asperiuscula* Kth XVI. 1. 277

*caracasana* Kth XVI. 1. 306

*chimonanthifolia* Kth XVI. 1. 279

**Steffensia**

*coccoloboides* Kth XVI. 1. 288

*crassinervia* Kth XVI. 1. 323

*crocata* Kth XVI. 1. 270

*diospyrifolia* Kth XVI. 1. 301

*elongata* Kth XVI. 1. 286

*eucalyptifolia* Kth XVI. 1. 322

*evonymifolia* Kth XVI. 1. 263

*eximia* Kth XVI. 1. 307

*flexuosa* Kth XVI. 1. 278

*fuliginea* Kth XVI. 1. 316

*Gaudichaudiana* Kth XVI. 1. 277

*geniculata* Kth XVI. 1. 267

*glabrata* Kth XVI. 1. 315

*hirsuta* Kth XVI. 1. 276

*hydrangeifolia* Kth XVI. 1. 323

*Jacquemontiana* Kth XVI. 1. 270

*insignis* Kth XVI. 1. 289

*lacunosa* Kth XVI. 1. 303

*Luschnathiana* Kth XVI. 1. 267

*mollis* Kth XVI. 1. 317

*nitida* Kth XVI. 1. 267

*nubigena* Kth XVI. 1. 270

*obliqua* Kth XVI. 1. 307

*oblonga* Kth XVI. 1. 283

*Olfersiana* Kth XVI. 1. 277

*Opizii* Kth XVI. 1. 315

*plantaginea* Kth XVI. 1. 330

*pothifolia* Kth XVI. 1. 289

*pseudo-Churumayu* Kth XVI. 1. 288

*radula* Kth XVI. 1. 271

*rhododendrifolia* Kth XVI. 1. 299

*richardiaefolia* Kth XVI. 1. 304

*salicariaefolia* Kth XVI. 1. 317

*scabra* Kth XVI. 1. 276

*scopulorum* Kth XVI. 1. 371

*secunda* Kth XVI. 1. 300

*Sellowiana* Kth XVI. 1. 324

*tectoniaefolia* Kth XVI. 1. 302

*tuberculata* Kth XVI. 1. 266

*tumida* Kth XVI. 1. 322

*verrucosa* Kth XVI. 1. 267

*xylopioides* Kth XVI. 1. 267

*Steffensia* C. Dc. XVI. 1. 251 (Piper)

*Steigeria* Müll. Arg. XV. 2. 1121

*montana* Müll. Arg. XV. 2. 1121

*Steineria* Kl. XV. 1. 278 376

*ferruginea* Kl. XV. 1. 377

*pulchella* Kl. XV. 1. 359

*Steineria* Dc. fil. XV. 1. 376 (Begonia)

*Stellera* Gmel. XIV. 548, Gaertn.

XIV. 551, Auct. XIV. 551

*altaica* Thiebaud XIV. 549

*annua* Salisb. XIV. 551 (*bis*)



- Stillingia Garden* XV. 2. 1155 1156,  
*Baill.* XV. 2. 1164 1200, *Domb.*  
 XV. 2. 1164, *Geisel.* XV. 2. 1143  
 1144, *A. Juss.* XV. 2. 1201 1210,  
*Mx* XV. 2. 1164 1165  
*africana* *Baill.* XV. 2. 1161 1215  
*Agallocha* *Baill.* XV. 2. 1161 1220  
*annua* *Müll. Arg.* XV. 2. 1160  
*appendiculata* *Müll. Arg.* XV. 2.  
 1159  
*aquatica* *Chapm.* XV. 2. 1158  
*asperococca* *Baill.* XV. 2. 1161  
 1175  
*aucuparia* *Baill.* XV. 2. 1161  
 1206  
*baccata* *Baill.* XV. 2. 1161 1211  
*bahiensis* *Baill.* XV. 2. 1161 1183  
*bidentata* *Baill.* XV. 2. 1161 1173  
 1174  
*biglandulosa* *Baill.* XV. 2. 1161  
 1204  
*biglandulosa var. dracunculoides*  
*Baill.* XV. 2. 1207  
*bingyrica* *Baill.* XV. 2. 1161 1216  
*brasiliensis* *Baill.* XV. 2. 1161  
 (bis) 1186 1191  
*brevifolia* *Baill.* XV. 2. 1161 1186  
*campestris* *Baill.* XV. 2. 1161  
 1169  
*Chamaelea* *Baill.* XV. 2. 1161  
 1175  
*cochinchinensis* *Baill.* XV. 2. 1161  
 1217  
*Commersoniana* *Baill.* XV. 2. 1161  
 1178  
*concolor* *Baill.* XV. 2. 1161 1194  
*coriacea* *Baill.* XV. 2. 1161 1166  
*corniculata* *Baill.* XV. 2. 1161  
 1168 1172  
*cremostachys* *Baill.* XV. 2. 1161  
 1205  
*crotonoides* *Baill.* XV. 2. 1161  
 1171  
*cubana* *Baill.* XV. 2. 1161 1212  
*daphniphylla* *Baill.* XV. 2. 1161  
 1180  
*desertorum* *Baill.* XV. 2. 1161  
 1187  
*dichotoma* *Müll. Arg.* XV. 2. 1159  
*discolor* *Baill.* XV. 2. 1161 1185  
*discolor* *Champ. & Benth.* XV. 2.  
 1161 1210  
*diversifolia* *Miq.* XV. 2. 1161  
 1211  
*dracunculoides* *Baill.* XV. 2. 1161  
 1207
- Stillingia*  
*eglandulosa* *A. Rich.* XV. 2. 1161  
 1209  
*β microphylla* - - - 1209  
*Gaudichaudii* *Baill.* XV. 2. 1161  
 1177  
*glabrata* *Baill.* XV. 2. 1161 1177  
*glandulosa* *Domb.* XV. 2. 1161  
 1164  
*Goudotiana* *Baill.* XV. 2. 1161  
 1201  
*guineensis* *Benth.* XV. 2. 1161  
 1215  
*guyanensis* *Baill.* XV. 2. 1191  
*guyanensis* *Benth.* XV. 2. 1161  
*hastata* *Baill.* XV. 2. 1161 1174  
*heterodoxa* *Müll. Arg.* XV. 2.  
 1160  
*Hilariana* *Baill.* XV. 2. 1161 1191  
*kimalayensis* *Kl.* XV. 2. 1161 1222  
*Hippomane* *Baill.* XV. 2. 1161  
 1204  
*hypoleuca* *Baill.* XV. 2. 1161 1184  
*jacobinensis* *Baill.* XV. 2. 1161  
 1188  
*japonica* *Sieb. & Zucc.* XV. 2.  
 1162 1217  
*indica* *Baill.* XV. 2. 1161 1216  
*lanceolaria* *Miq.* XV. 2. 1162  
 1221  
*Lastellei* *Baill.* XV. 2. 1162 1218  
*Laureola* *Baill.* XV. 2. 1162 1180  
*laurifolia* *A. Rich.* XV. 2. 1162  
 1203 (bis)  
*Laurocerasus* *Baill.* XV. 2. 1162  
 1203  
*ligustrina* *Mx* XV. 2. 1162 1165  
*lineata* *Müll. Arg.* XV. 2. 1157  
*α obtusifolia* - - -  
*β intermedia* - - -  
*γ genuina* - - -  
*δ tanguina* - - -  
*Luschnathiana* *Baill.* XV. 2. 1162  
 1177  
*madagascariensis* *Baill.* XV. 2.  
 1162 1219  
*marginata* *Baill.* XV. 2. 1162  
 1208  
*mauritiana* *Baill.* XV. 2. 1157  
*mauritiana β salicina* *Baill.* XV.  
 2. 1157  
*melanosticta* *Baill.* XV. 2. 1162  
 1214  
*multiramea* *Baill.* XV. 2. 1162 1177  
 (bis)  
*myrtilloides* *Baill.* XV. 2. 1162 1167

**Stillingia**

- nervosa* Baill. XV. 2. 1162 1183
- nutans* Geisel. XV. 2. 1146 1162
- obovata* Baill. XV. 2. 1162 1203
- obtusifolia* Baill. XV. 2. 1157
- oppositifolia* Baill. XV. 2. 1160
- oppositifolia* Baill. XV. 2. 1162  
1219
- pachystachys* Baill. XV. 2. 1162  
1182
- pacifica* Müll. Arg. XV. 2. 1156
- paniculata* Miq. XV. 2. 1162 1211
- patula* Baill. XV. 2. 1162 1172
- phyllanthiformis* Baill. XV. 2.  
1162 1176
- populnea* Geisel. XV. 2. 1144  
1162
- prostrata* Baill. XV. 2. 1162 1168
- prunifolia* Baill. XV. 2. 1162
- pteroclada* Baill. XV. 2. 1162  
1190
- ramosissima* Baill. XV. 2. 1162  
1186 1187
- rigida* Baill. XV. 2. 1162 1180
- salicifolia* Kl., Baill. XV. 2. 1162  
1207
- sanguinolenta* Müll. Arg. XV. 2.  
1159
- α lanceolata* -
- β angustifolia* - - - 1160
- Schottiana* Baill. XV. 2. 1162  
1176
- sebifera* Baill. XV. 2. 1162 1210
- Sellowiana* Baill. XV. 2. 1162  
1169
- serrata* Baill. XV. 2. 1162 1179
- serrulata* Baill. XV. 2. 1162 1167
- sinensis* Baill. XV. 2. 1162 1210
- stipulacea* Baill. XV. 2. 1162 1176
- sylvatica* Garden XV. 2. 1158
- sylvatica* Müll. Arg. XV. 2. 1158
- α spathulata* - - -
- \* major* - - -
- \*\* minor* - - -
- β genuina* - - -
- γ angustifolia* - - -
- δ linearifolia* - - -
- tanguina* Baill. XV. 2. 1157
- terminalis* Baill. XV. 2. 1157
- Thouarsiana* Baill. XV. 2. 1162  
1218
- trinervia* Baill. XV. 2. 1162 1182
- velutina* Baill. XV. 2. 1162 1168
- virgata* Baill. XV. 2. 1162 1216
- Weddelliana* Baill. XV. 2. 1162  
1188

**Stillingia**

- Widgreni* Baill. XV. 2. 1162 1178
- ypanemensis* Baill. XV. 2. 1162  
1179
- zelayensis* Müll. Arg. XV. 2. 1159
- Stillingia* sect. *Anomostachys* Baill.  
XV. 2. 1218
- Bonania* Baill. XV.  
2. 1212
- Cnemidostachys* Baill.  
XV. 2. 1166
- Elachocroton* Baill.  
XV. 2. 1166
- Eustillingia* Kl. XV.  
2. 1156
- Eustillingia* Müll. Arg.  
XV. 2. 1156
- Excoecaria* Baill. XV.  
2. 1213
- Maprounea* Baill. XV.  
2. 1190
- Microstachyopsis*  
*Müll. Arg.* XV. 2.  
1160
- Sapiopsis* Baill. XV.  
2. 1202
- Sapium* Baill. XV. 2.  
1213 1216
- Sapium* Kl. XV. 2.  
1202
- Sarathrostachys* Baill.  
XV. 2. 1176 1177
- Sclerocroton* Baill.  
XV. 2. 1213 1216
- Sebastiania* Baill. XV.  
2. 1185
- Spirostachys* Baill.  
XV. 2. 1213 1218
- Triadica* Baill. XV.  
2. 1210
- STILLINGIIDEAE* Baill. XV. 2. 1142  
1147
- Stillingiopsis* Müll. Arg. XV. 2. 1165  
(*Gymnanthes*)
- Stinkhout* XV. 1. 118
- Stipellaria* Benth. XV. 2. 899 901
- mollis* Benth. XV. 2. 902
- parviflora* Benth. XV. 2. 902
- tiliaefolia* Benth. XV. 2. 903
- trewioides* Benth. XV. 2. 901
- villosa* Benth. XV. 2. 902
- Stipellaria* Müll. Arg. XV. 2. 901  
(*Alchornea*)
- Stirlingia* Endl. XIV. 325
- abrotanoides* Meisn. XIV. 326
- acutifolia* Endl. XIV. 326

## Stirlingia

- affinis* Meisn. XIV. 325  
*anethifolia* Endl. XIV. 326  
*capillifolia* Meisn. XIV. 326  
*intricata* Meisn. XIV. 325  
*latifolia* Steud. XIV. 326  
*paniculata* Lindl. XIV. 326  
*simplex* Lindl. XIV. 326  
*tenuifolia* Endl. XIV. 326  
*teretifolia* Meisn. XIV. 325

*Stixis* Lour. XVII. 297

*Stockvishoudt* XVII. 228

*Stolidanthus* Baill. XV. 2. 524 534  
 586 591 (Croton)

STOMATOCALYCHAE Müll. Arg. XV.  
 2. 1034 1142

*Stomatocalyx* Müll. Arg. XV. 2. 1142  
*Griffithianus* Müll. Arg. XV. 2.  
 1142

*Stopinaca* Raf. XIV. 79

*Strakaea* Presl XV. 1. 429

*melastomaefolia* Presl XV. 1. 430

*Strangea* Meisn. XIV. 348

*linearis* Meisn. XIV. 348

STRIBBLEAE Bureau XVII. 212 215

*Streblus* Lour. XVII. 213 218, F.  
 Müll. XVII. 249

*asper* Lour. XVII. 218

*aspera* Miq. XVII. 219

*Brunoniuna* F. Müll. XVII. 219  
 250

*cordatus* Lour. XVII. 219

*lactescens* Bl. XVII. 219

*macrophyllus* Bl. XVII. 216 219

*mauritanus* Bl. XVII. 219 251

*pendulina* F. Müll. XVII. 219

*rectinervis* F. Müll. XVII. 219

*Streptocarya* Jaub. & Spach XIV. 31  
 (Pteropyrum)

*Strobilocarpus* Kl. XIV. 618

*diversifolius* Kl. XIV. 618

*Strobilocarpus* Dc. fil. XIV. 618  
 (Grubbia)

*Strobilus* Spach, Endl. XVI. 2. 402  
 (Pinus)

*Stropha* Noronh. XVI. 1. 473

*Struthia* van Royen XIV. 580

*Struthiola* L. XIV. 566

*angustifolia* Lam. XIV. 567

*argentea* Lehm. XIV. 571

*β oblongata* Meisn.

*γ laxior* - - -

*aurea* Eckl. & Zeyh. XIV. 571

*brevifolia* W. herb. XIV. 572

*chrysantha* Eckl. & Zeyh. XIV.  
 572

## Struthiola

*chrysantha* Lichtenst. XIV. 570

*β Dregei* Meisn. - 571

*chrysantha* Meisn. XIV. 571

*ciliata* Andr. XIV. 567

*ciliata* Lam. XIV. 570

*dodecapetala* Bartl. XIV. 571

*β Kraussii* Meisn. -

*dodecapetala* Meisn. XIV. 571

*Dregeana* Meisn. XIV. 571

*Eckloniana* Meisn. XIV. 568

*erecta* Curt. XIV. 568 572

*erecta* L. XIV. 568

*α vulgaris* Meisn.

*β ambigua* - - -

*erecta β lanceolata* Meisn. XIV.  
 569

*formosa* Eckl. & Zeyh. XIV. 571

*glabra* R. & Schult. XIV. 568

*glauca* Lodd. XIV. 572

*glauca* Nois. XIV. 570 (bis)

*glauca* Sieber XIV. 567

*grandis* Bartl. XIV. 569

*hirsuta* Wickst. XIV. 569

*hirsuta* var. *glabrescens* Meisn.  
 XIV. 572

*imbricata* Andr. XIV. 572

*imbricata* hort. XIV. 559 572

*incana* Lodd. XIV. 567 572

*juniperina* Retz XIV. 568

*lanceolata* Retz XIV. 569

*lateriflora* Hornem. XIV. 572

*lateriflora* Wendl. XIV. 573

*laxa* Nois. XIV. 572

*lineariloba* Meisn. XIV. 568 572

*β glabra*

*γ pubescens* - - -

*lineariloba α Retziana* Meisn. XIV.  
 568

*β subulata* Lam. - -

*γ Steudeliana* Meisn. - -

*littoralis* Wendl. XIV. 559 573

*longiflora* Lam. XIV. 570

*lucens* Poir. XIV. 570

*lutescens* Eckl. & Zeyh. XIV. 568

*Martiana* Meisn. XIV. 570

*Mundtii* Eckl. XIV. 572

*Myrsinites* Lam. XIV. 569

*nana* L. XIV. 573 591

*oppositifolia* hort. liverp. XIV. 572

*ovata* Thbg XIV. 569

*α Myrsinites* Meisn. - -

*β lanceolata* - - -

*γ scariosa* - - -

*ovata α longiflora* Meisn. XIV.  
 569

## Struthiola

- ovata*  $\beta$  *brevifolia* Meisn. XIV. 569  
*ovata*  $\beta$  Thbg XIV. 569  
*parviflora* Bartl. XIV. 568  
*pendula* Salisb. XIV. 568  
*pubescens* Retz XIV. 567  
*pubescens* Sims XIV. 570  
*rigida* Meisn. XIV. 570  
*rubra* Andr. XIV. 567  
*rubra* Don XIV. 570  
*striata* Eckl. & Zeyh. XIV. 572  
*striata* Lam. XIV. 572  
 $\beta$  *angustifolia* Meisn.  
*stricta* Donn. XIV. 572  
*subulata* Lam. XIV. 568  
*sulcata* Schmidt XIV. 572  
*superba hort. liverp.* XIV. 572  
*tetragona* Retz XIV. 568  
*tomentosa* Andr. XIV. 571  
*tuberculosa* Lam. XIV. 569  
*Vahlia* Wickst. XIV. 569  
*villosa* Vahl herb. XIV. 567  
*villosa* Wickst. XIV. 572  
*virgata* Houtt. XIV. 570  
*virgata* L. XIV. 567  
 $\alpha$  *Linnaeana* Meisn.  
 $\beta$  *pubescens* - -  
 $\gamma$  *subvillosa* - -  
 $\delta$  *glabrescens* - -  
 $\epsilon$  *glabriflora* - -  
 $\zeta$  *incana* - -  
*virgata* Sm. XIV. 567  
*virgata* Wendl. XIV. 572
- Strychnodaphne* Nees XV. 1. 7 142  
*floribunda* Griseb. XV. 1. 143  
*lanceolata* Nees XV. 1. 143  
*Lhotzkii* Meisn. XV. 1. 143  
*puberula* Nees XV. 1. 142  
 $\beta$  *angustata* Meisn. -  
 $\gamma$  *truncata* - - - 143  
*puberula* var. *leucophloea* Nees XV. 1. 143
- Stylanthus* Reichenb. XV. 2. 961  
(Rottlera)
- Stylapterus* A. Juss. XIV. 486  
*barbatus* A. Juss. XIV. 486  
*ericoides* A. Juss. XIV. 487  
*fruticulosus* Boiv. XIV. 486  
*fruticulosus* A. Juss. XIV. 486  
 $\beta$  *Boivini* Dc. fl.
- Stylapterus* Endl. XIV. 486 (Penaea)
- Styloceras* A. Juss. XVI. 1. 9 XV. 2. 1260, Baill. XV. 2. 899 901  
*columnare* Müll. Arg. XVI. 1. 10  
*Dombeyanum* Baill. XVI. 1. 10

## Styloceras

- Kunthianum* A. Juss. XVI. 1. 10  
*laurifolium* H. B. & Kth XVI. 1. 10  
 $\beta$  *Dombeyanum* - - -  
*macrostachyum* Baill. XVI. 1. 10  
XV. 2. 901  
*subrotunda* Poepp. XV. 2. 911
- STYLOCERAE Baill. XVI. 1. 7 9  
STYLOCERAE Müll. Arg. XVI. 1. 9
- Stylodiscus* Benn. XV. 2. 478  
*trifoliatus* Benn. XV. 2. 478
- Stylurus* Knight & Salisb. XIV. 349  
*buxifolia* Knight & Salisb. XIV. 369  
*collina* Knight & Salisb. XIV. 369
- Suber* C. Bauh. XVI. 2. 2, Tourn. XVI. 2. 3, Duham. XVI. 2. 44  
*angustifolium* & c. Duham. XVI. 2. 39  
*aquitanicum* Clus. XVI. 2. 44  
*hispanicum latifolium* Clus. XVI. 2. 40
- Suber* Spach XVI. 2. 3 (Quercus)  
*Subfaya* C. Dc. XVI. 2. 153 (Myrica)  
*Substipulata* Benth. XIV. 22 (Eriogonum)
- Sufricago* XV. 1. 193  
*Sugar-bosch* XIV. 239  
*Sugar Pine* XVI. 2. 406
- Sumbavia* Baill. XV. 2. 727  
*macrophylla* Müll. Arg. XV. 2. 727  
*rottleroides* Baill. XV. 2. 728
- Sunaptea* Griff. XVI. 2. 637  
*merguensis* Griff. XVI. 2. 637
- Suregada* Roxb. XV. 2. 1126  
*adenophora* Baill. XV. 2. 1129  
*angustifolia* Baill. XV. 2. 1128  
*Boiviniana* Baill. XV. 2. 1129  
*ceratophora* Baill. XV. 2. 1129  
*crenulata* Baill. XV. 2. 1129  
*glabra* Roxb. XV. 2. 1127  
*glomerulata* Baill. XV. 2. 1128  
*laurina* Baill. XV. 2. 1129  
*multiflora* Baill. XV. 2. 1127  
*spicata* Baill. XV. 2. 1128  
*zanzibariensis* Baill. XV. 2. 1130
- Swamp hickory* XVI. 2. 144  
*Sweet wood* XV. 1. 153 165
- Synchinium* Desv. XVII. 258  
*ramosum* Desv. XVII. 262
- Sychnoneura* Dc. fl. XIV. 196 697  
(Myristica)
- SYCIOIDEAE s. AMBOREAE Tul. XVI. 2. 658
- Sycios* Wall. XVII. 17

*Sycios*

- pentandrus* Wall. XVII. 17  
*Sycocarpus* Miq. XVII. 288  
*Sycomorpha* Miq. XVII. 288  
*Symbryon* Griseb. XVI. 1. 471  
*tetrastachyum* Griseb. XVI. 1. 471  
*Symmeria* Benth. XIV. 185  
*paniculata* Benth. XIV. 186  
*α cordata* Meisn. - -  
*β oblonga* - -  
*γ angustata* - -  
 SYMMERIEAE Meisn. XIV. 4 185  
*Symphyllanthus* Vahl XVII. 297  
*Symphyllia* Baill. XV. 2. 763  
*mallotiformis* Müll. Arg. XV. 2. 764  
*silhetiana* Baill. XV. 2. 764  
*α trichantha* Müll. Arg. - -  
*β genuina* - - -  
*Symphylepis* Endl. XIV. 274 (Petrophila)  
*Symphyonema* R. Br. XIV. 327  
*abrotanoides* Sieber XIV. 327  
*montanum* R. Br. XIV. 328 (bis)  
*α Brownii* Meisn. - -  
*β Sieberi* - - -  
*montanum* Endl. XIV. 327  
*montanum* Sieber XIV. 328  
*paludosum* R. Br. XIV. 327  
*Symphysodaphne* A. Rich. XV. 1. 7 157  
*cubensis* A. Rich. XV. 1. 176  
*Synadenium* Boiss. XV. 2. 4 187  
*arborescens* Boiss. XV. 2. 187 1269  
*carinatum* Boiss. XV. 2. 187 1269  
*Synaedrys* (*Synedrys* XVI. 2. 90)  
*Lindl.* XVI. 2. 2  
*ossea* Lindl. XVI. 2. 90  
*Synandrodaphne* Meisn. XV. 1. 7 176  
*antillana* Meisn. XV. 1. 176  
*laxa* Meisn. XV. 1. 176  
*Synaphea* R. Br. XIV. 314  
*acutiloba* Meisn. XIV. 315  
*brachystachya* R. Br. XIV. 316  
*decorticans* Lindl. XIV. 314  
*decorticans* var. Meisn. XIV. 315  
*dilatata* R. Br. XIV. 314  
*Drummondii* Meisn. XIV. 315  
*favosa* R. Br. XIV. 314  
*β lanceolata* Meisn. -  
*favosa* Meisn. XIV. 314  
*gracillima* Lindl. XIV. 315  
*petiolaris* R. Br. XIV. 315  
*pinnata* Lindl. XIV. 316  
*polymorpha* R. Br. XIV. 315

*Synaphea*

- Preissii* Meisn. XIV. 315  
*β attenuata* - - -  
*Synapisma* (*Sinapisma*) Endl. XV. 2. 1116 1120  
*pellatum* Baill. XV. 2. 1120  
*Synapisma* Müll. Arg. XV. 2. 1120 (Codiaeum)  
*Syndok-boom* Houtt. XV. 1. 10  
*Synedrys* vide *Synaedrys*  
*Synexemia* Raf. XV. 2. 394  
*caroliniana* Raf. XV. 2. 399  
*humilis* Raf. XV. 2. 399  
*obovata* Raf. XV. 2. 399  
*Synostemon* F. Müll. XV. 2. 274 325  
*glaucus* F. Müll. XV. 2. 327  
*hirtellus* F. Müll. XV. 2. 326  
*ramosissimus* F. Müll. XV. 2. 326  
*rigens* F. Müll. XV. 2. 325  
*Synostemon* Müll. Arg. XV. 2. 276 325 (Phyllanthus)  
*Synzyganthera* R. & Pav. XVI. 2. 591 593  
*purpurea* R. & Pav. XVI. 2. 593  
*Syora* vel *Sheora* XVII. 219  
*Systrepha* Burch. XVII. 297

## T.

- Tabayba dulce* XV. 2. 108  
*Tabayba Majorera* XV. 2. 108  
*Tabayba selvage vel Tolda* XV. 2. 94 96  
*Tabernaemontana tenuifolia* W. herb. XV. 1. 28  
*Table-mountain Pine* XVI. 2. 380  
*Tacamahaca* Spach XVI. 2. 329 (Populus)  
*Tachibota* Aubl. XVII. 298  
*Taeda* Parl. XVI. 2. 390 (Pinus)  
*Taeda* Spach XVI. 2. 390 (Pinus)  
*Taeniosapium* Müll. Arg. XV. 2. 1200  
*Goudotianum* Müll. Arg. XV. 2. 1201  
*Tafalla* R. & Pav. XVI. 1. 479 480  
*angustifolia* R. & Pav. XVI. 1. 485  
*glauca* herb. paris. XVI. 1. 482  
*glauca* R. & Pav. XVI. 1. 485  
*laciniata* R. & Pav. XVI. 1. 485  
*racemosa* R. & Pav. XVI. 1. 483 (bis)  
*scabra* R. & Pav. XVI. 1. 480

- Tafalla Solms* XVI. 1. 480 (Hedyosmum)
- Tagira Müll. Arg.* XV. 2. 938 (Tragia)
- Tali Gnemon* XVI. 2. 351
- Tamarac* XVI. 2. 410
- Tamboul Poir.* XVI. 2. 658
- Tamboum* XVII. 216
- Tamboure-cissa Flacourt* XVI. 2. 658 659
- Tambourissa Sonnerat* XVI. 2. 641 658
- alternifolia* *Dc. fil.* XVI. 2. 660
- amplifolia* *Dc. fil.* XVI. 2. 659
- Boivinii* *Dc. fil.* XVI. 2. 659
- elliptica* *Dc. fil.* XVI. 2. 660
- Ficus* *Dc. fil.* XVI. 2. 659
- leptophylla* *Dc. fil.* XVI. 2. 658
- neglecta* *Dc. fil.* XVI. 2. 659
- obovata* *Dc. fil.* XVI. 2. 660
- purpurea* *Dc. fil.* XVI. 2. 659
- quadrifida* *Sonn.* XVI. 2. 658
- religiosa* *Dc. fil.* XVI. 2. 659
- Sieberi* *Dc. fil.* XVI. 2. 660
- tetragona* *Dc. fil.* XVI. 2. 659
- vestita* *Dc. fil.* XVI. 2. 660
- TAMBOURISSEAE** *Dc. fil.* XVI. 2. 641 658
- Tambuch* XV. 2. 528
- Tampos* *Aubl.* XVII. 298
- Tanarius Rumph* XV. 2. 998
- Tandonia Baill.* XV. 2. 728
- cordifolia* *Baill.* XV. 2. 728
- Tane-kaka* XVI. 2. 498
- Tang-sing* XVI. 2. 429
- Tankil-Assu* XVI. 2. 351
- Tanne* XVI. 2. 421
- Tannodia Baill.* XV. 2. 728
- cordifolia* *Baill.* XV. 2. 728
- Taonabo Aubl.* XVII. 298
- Tapinhoan* XV. 1. 84
- Taqui* XV. 2. 765
- Tarairi* XV. 1. 66
- Tasso* XVI. 2. 500
- Tatai-iba Piso* XVII. 230
- Tataiba* XVII. 228 231
- Tatara* XVI. 2. 514
- TAXACEAE** *Lindl.* XVI. 2. 493
- TAXEAE** *Reichenb.* XVI. 2. 332
- TAXINEAE** *Endl.* XVI. 2. 493
- TAXINEAE** *Rich.* XVI. 2. 367 493
- TAXINEAE & CHLORANTHAE**  
*Bartl.* XVI. 2. 347
- TAXINEAE EPHEDREAE** *Spach*  
XVI. 2. 347
- TAXINEAE, CUPRESSINEAE & ABIETINEAE** *Rich., Spach* XVI. 2. 361
- TAXODIACEAE** *Parl.* XVI. 2. 365 432
- Taxodium* *Rich.* XVI. 2. 366 439,  
*Lamb.* XVI. 2. 435, *Brongn.*  
XVI. 2. 437 438
- adscendens* *Brongn.* XVI. 2. 441
- capense hort.* XVI. 2. 441 442
- distichum* *H. B. & Kth* XVI. 2. 441
- distichum* *Rich.* XVI. 2. 440
- $\beta$  *microphyllum* *Parl.* - - 441
- distichum mexicanum* *Gord.* XVI. 2. 441
- distichum pinnatum hort.* XVI. 2. 441
- heterophyllum* *Brongn.* XVI. 2. 439 441
- Horsfieldii* *Knight* XVI. 2. 439 441
- japonicum* *Brongn.* XVI. 2. 438 439 441
- japonicum  $\beta$  heterophyllum* *Brongn.* XVI. 2. 439 442
- juniperoides hort.* XVI. 2. 441 442
- mexicanum* *Carr.* XVI. 2. 441
- microphyllum* *Brongn.* XVI. 2. 441
- Montezumae* *Dcne* XVI. 2. 441
- mucronatum* *Ten.* XVI. 2. 441
- nutkaense* *Lamb.* XVI. 2. 436 441
- pinnatum hort.* XVI. 2. 441
- sempervirens* *Hook.* XVI. 2. 441
- sempervirens* *Lamb.* XVI. 2. 436 441
- sinense* *Gord.* XVI. 2. 441
- sinense pendulum* *Forbes* XVI. 2. 441
- virens hort.* XVI. 2. 441
- Washingtonianum* *Winsl.* XVI. 2. 437 441
- Taxotrophis* *Bl.* XVII. 212 216 217,  
*Thwait.* XVII. 215, *F. Müll.*  
XVII. 235
- javanica* *Bl.* XVII. 217
- microphylla* *F. Müll.* XVII. 217, 236
- rectinervis* *F. Müll.* XVII. 208  
(*Toxotrophis*) 217
- Roxburghii* *Bl.* XVII. 218
- zeylanica* *Thwait.* XVII. 216 217
- Taxus* *Tourn.* XVI. 2. 368 499, *Thbg*  
XVI. 2. 435 502
- adpressa hort.* XVI. 2. 502
- baccata* *Hook.* XVI. 2. 501 (bis)
- baccata* *L.* XVI. 2. 500
- baccata* *Rich.* XVI. 2. 500
- baccata* *Thbg* XVI. 2. 502 504

## Taxus

- baccata adpressa* Rev. hort. XVI.  
2. 502
- baccata Dovastonii* hort. XVI. 2.  
501
- baccata fastigiata* hort. XVI. 2.  
501
- baccata horizontalis* hort. XVI. 2.  
500
- baccata Jacksonii* hort. XVI. 2.  
501
- baccata microphylla* Jacques XVI.  
2. 502
- baccata minor* Mx XVI. 2. 501
- baccata pendula* hort. XVI. 2. 501
- baccata pyramidalis* hort. XVI. 2.  
501
- baccata recurvata* hort. XVI. 2.  
501
- baccata subpyramidalis* hort. XVI.  
2. 501
- baccata variegata alba* hort. XVI.  
2. 500
- baccata variegata argentea* hort.  
XVI. 2. 500
- baccata variegata aurea* hort.  
XVI. 2. 500
- Boursieri* Carr. XVI. 2. 501
- brevifolia* hort. XVI. 2. 502
- brevifolia* Nutt. XVI. 2. 501
- canadensis* W. XVI. 2. 501
- capensis* Lam. XVI. 2. 512
- chinensis* Roxb. XVI. 2. 516
- cupula lutea* hort. XVI. 2. 501
- cuspidata* Sieb. & Zucc. XVI. 2.  
502
- elegantissima* hort. XVI. 2. 500
- elongata* Soland. XVI. 2. 512
- falcata* Thbg XVI. 2. 502 511
- globosa* Schlecht. XVI. 2. 501
- Harringtonia* Knight XVI. 2. 502  
503
- hybernica* Mackay XVI. 2. 501
- Inukaja* Knight XVI. 2. 502 503
- Lambertiana* Wall. XVI. 2. 425
- latifolia* Thbg XVI. 2. 502 511
- Lindleyana* Murr. XVI. 2. 501
- macrophylla* Banks XVI. 2. 502  
511
- macrophylla* Thbg XVI. 2. 517
- monstruosa* hort. XVI. 2. 501
- montana* Nutt. XVI. 2. 502
- montana* W. XVI. 2. 519
- nana* hort. XVI. 2. 501
- nepalensis* Jacquem. XVI. 2. 500
- nucifera* hort. XVI. 2. 439 502

## Taxus

- nucifera* Kaempf. XVI. 2. 505
- nucifera* L. XVI. 2. 502 505
- nucifera* Wall. XVI. 2. 500
- parvifolia* Wender. XVI. 2. 502
- procumbens* Lodd. XVI. 2. 501
- spicata* Domb. XVI. 2. 520
- spinulosa* Sm. XVI. 2. 513
- tardiva* Laws. XVI. 2. 502
- tenuifolia* Wickst. XVI. 2. 502-  
509
- tomentosa* Thbg XVI. 2. 502
- verticillata* Thbg XVI. 2. 435 502
- virgata* Wall. XVI. 2. 500
- Wallichiana* Zucc. XVI. 2. 500
- Tchou* XVII. 224
- Tchouma* XVI. 1. 207
- Tea* XVI. 2. 393
- Teadong* XVI. 2. 391
- Tecanthes* C. A. Mey. XIV. 496  
(Calyptrastegia)
- Tekrouri* XVI. 1. 31
- Teleiandra* Nees XV. 1. 111
- glauca* Nees XV. 1. 138
- Telephioides* Tourn. XV. 2. 235
- Telephioides* Endl. XV. 2. 235 (An-  
drachne)
- Telis* L. XVII. 298
- Telogyne* Baill. XV. 2. 1105
- indica* Baill. XV. 2. 1108
- Telogyne* Müll. Arg. XV. 2. 1107  
(Trigonostemon)
- Telopea* R. Br. XIV. 446, Soland.  
XV. 2. 722
- speciosissima* R. Br. XIV. 446
- truncata* R. Br. XIV. 446
- Tenorea* Gaspar. XVII. 288
- Tenjotho* XV. 2. 80
- Teocote* XVI. 2. 396
- Tepeguacate* XV. 1. 150
- Tephis* Adans. XIV. 84
- Tephis* Meisn. XIV. 84 (Polygonum)
- TEREBINTACEIS AFFINES** Juss.  
XVI. 2. 134
- TEREBINTHACEAE JUGLAN-**  
**DEAE** Meisn. XVI. 2. 134
- Tereianthes* (Tereianthus) Raf. XVI.  
2. 555 556 581
- alba* Raf. XVI. 2. 557
- fruticosa* Raf. XVI. 2. 557
- glauca* Raf. XVI. 2. 582
- undata* Raf. XVI. 2. 557
- Terme* Gaertn. XVII. 298
- Terniola* Tul. XVII. 46
- foliosa* Wedd. XVII. 47
- Lawii* Wedd. XVII. 47

**Terniola**

- longipes* Tul. XVII. 47  
*pedunculosa* Wedd. XVII. 47  
*pulchella* Tul. XVII. 46  
*ramosissima* Wedd. XVII. 47  
*zeylanica* Tul. XVII. 46

*Ternstroemia dentata* Sw. XVII. 298

*Tessio* XVI. 2. 526

*Tetagatsch* XVI. 2. 411

*Tetractinostigma* Hassk. XV. 2. 469

*lucidum* Miq. XV. 2. 475

*microcalyx* Hassk. XV. 2. 472

*Tetradenia* Nees XV. 1. 220

*ceylanica* Nees XV. 1. 226

*consimilis* Nees XV. 1. 223

*foliosa* Nees XV. 1. 222

*furfuracea* Nees XV. 1. 222

*lanuginosa* Nees XV. 1. 221

*obovata* Nees XV. 1. 219

*umbrosa* Nees XV. 1. 223

**TETRADYNAMEAE, COILOCAR-  
 PICAЕ s. RESEDEAE** Reichenb.  
 XVI. 2. 548

*Tetragastris* Gaertn. XV. 2. 953

*ossea* Gaertn. XV. 2. 953

*Tetragyne* Miq. XV. 2. 1254

*acuminata* Miq. XV. 2. 1254

*Tetrameles* R. Br. XV. 1. 411

*Grahamiana* Wight XV. 1. 412

$\beta$  *ceylanica* Dc. fil. - - -

*Horsfieldii* R. Br. XV. 1. 411

*nudiflora* R. Br. XV. 1. 411

*nudiflora* Thwait. XV. 1. 412

*rufinervis* Miq. XV. 1. 411

*Tetranthera* Jacq. XV. 1. 8 177, Wall.

XV. 1. 62 210 232 243, Auctor.

XV. 1. 200 228

*accedens* Bl. XV. 1. 199 206

*acutissima* Bl. XV. 1. 190

*aestivalis* Spr. XV. 1. 181

*albida* Spr. XV. 1. 171 199

*alnoides* Miq. XV. 1. 189

*amara* Nees XV. 1. 190 513

$\alpha$  *glabrescens* Meisn. - -

$\beta$  *ochracea* - - -

$\gamma$  *angusta* - - -

$\delta$  *puberula* - - -

$\epsilon$  *fusco-tomentosa* - - -

*amara*  $\beta$  *areolata* Miq. XV. 1. 184

*amara*  $\delta$  Miq. XV. 1. 190

*amara* var. *caesia* Bl. XV. 1. 190

- *diversa* - - -

- *elongata* - - -

- *fusca* - - -

- *glabriuscula* - - -

**Tetranthera**

*amara* var. *glaucina* Bl. XV. 1. 190

- *luxurians* - - - -

- *ovalifolia* - - - -

- *rotundata* - - - -

- *rufa* - - - -

- *velutina* - - - -

*ambigua* Bl. XV. 1. 195

*angulata* Nees XV. 1. 197

*angusta* Wall. XV. 1. 190

*angustifolia* Wall. list n. 2537  
 XV. 1. 183

*angustifolia* Wall. list n. 2559  
 XV. 1. 199 214

*angustifolia* Zolling. XV. 1. 182

*apetala* R. Br. XV. 1. 179

*apetala* Roxb. XV. 1. 179

*areolata* Bl. XV. 1. 184

*attenuata* Nees XV. 1. 185

*attenuata* Wall. XV. 1. 185

*bancana* Miq. XV. 1. 198

*Bandongana* Miq. XV. 1. 197  
 202

*Bandongana* Zolling. XV. 1. 199

*Baula* Hamilt. XV. 1. 199 203

*Berterii* Spr. XV. 1. 194

*bifaria* Wall. XV. 1. 199 231

*Blumii* Nees XV. 1. 199 207

*borneensis* Meisn. XV. 1. 184

*brachystachya* Bl. XV. 1. 196

*Brawas* Bl. XV. 1. 199

*caduca* Hamilt. XV. 1. 199 214

*californica* Hook. & Arn. XV. 1. 192

*caloneura* Miq. XV. 1. 194

*calophylla* Miq. XV. 1. 199 202

*calycaris* Hook. fil. XV. 1. 191

*camphoracea* Wall. XV. 1. 25

*capitata* Roxb. XV. 1. 180

*capitulata* Miq. XV. 1. 190

*caudata* Wall. XV. 1. 199 230

*celastroides* Miq. XV. 1. 180

*Cervantesii* Nees XV. 1. 193

*chartacea* Wall. XV. 1. 186

$\beta$  *nervosa* Meisn. . .

*chrysantha* Bl. XV. 1. 194

*chrysophoena* Bl. XV. 1. 194

*chrysopleura* Bl. XV. 1. 198

*citrata* Nees XV. 1. 182

*citrifolia* Spr. XV. 1. 179

*cordata* Jack XV. 1. 196

*cordifolia* Meisn. XV. 1. 196

*coriacea* Wall. XV. 1. 186

*crassifolia* Bl. XV. 1. 199

*Cubeba* Meisn. XV. 1. 199 514

## Tetranthera

- Cuipala* Don XV. 1. 199 221  
*cuneata* Bl. XV. 1. 178  
*cuspidata* Bl. XV. 1. 198  
*dealbata* R. Br. XV. 1. 199 224  
*Diepenhorstii* Miq. XV. 1. 514  
*Diglotia* Hamilt. XV. 1. 185  
*discolor* Bl. XV. 1. 199 204  
*diversifolia* Hassk. XV. 1. 199  
 208  
*diversifolia* Zolling. XV. 1. 199  
 206  
*Doshia* Don XV. 1. 199 205  
*elliptica* Nees XV. 1. 188  
 β *sanguinea* Hassk. - 513  
*elongata* Hook. fil. & Thoms. XV.  
 1. 181  
*elongata* Wall. XV. 1. 199 231  
*fagifolia* Wall. XV. 1. 64 199  
*faginea* Miq. XV. 1. 190  
*ferruginea* R. Br. XV. 1. 192  
 β *lanceolata* Meisn. - -  
*ferruginea* F. Müll. XV. 1. 73  
 199  
*firma* Bl. XV. 1. 190  
*flexuosa* Bl. XV. 1. 191  
*floribunda* Champ. XV. 1. 182  
*floridana* Shuttlew. XV. 1. 181  
*foliosa* herb. Hamilt. XV. 1. 223  
*foliosa* Wall. XV. 1. 199 222  
*Forstenii* Bl. XV. 1. 184  
*fruticosa* herb. Hamilt. XV. 1.  
 189  
*fruticosa* Nees XV. 1. 190  
*fulva* Bl. XV. 1. 195  
 β *rigida* - -  
*furfuracea* Wall. XV. 1. 199  
 222  
*Gardneri* Thwait. XV. 1. 199 201  
 (bis)  
*gemelliflora* Miq. XV. 1. 182  
*geminata* Nees XV. 1. 179  
*geniculata* Nees XV. 1. 181  
 β *coetanea* Meisn. - 182  
*glaberrima* Thwait. XV. 1. 187  
*glabraria* Nees XV. 1. 179  
*glabrata* Wall. XV. 1. 197  
*glauca* Wall. XV. 1. 185 (bis)  
 α *ellipsoidea* Meisn.  
 β *elongata*  
 γ *attenuata* -  
 δ *laevigata* Nees  
*glauca* var. Hook. fil. & Thoms.  
 XV. 1. 185  
*glaucescens* Nees XV. 1. 193  
*glaucescens* Spr. XV. 1. 193

## Tetranthera

- α *subsolitaria* Meisn. XV. 1. 193  
 β *subcorymbosa* - - -  
 γ *racemosa* - - -  
 δ *major* - - -  
*glaucescens* Wall. XV. 1. 25 199  
*grandiflora* Wall. XV. 1. 199 210  
*grandis* Wall. XV. 1. 188  
 β *javanica* Meisn. - - 189  
*grandis* Wall. XV. 1. 199  
*Griffithii* Meisn. XV. 1. 191  
*hexantha* Sieber XV. 1. 189  
*Hirana* herb. Hamilt. XV. 1. 189  
*Hookeriana* Meisn. XV. 1. 188  
*hypoglauca* Miq. XV. 1. 199 215  
*japonica* Spr. XV. 1. 181  
*japonica* fem. herb. Wight XV. 1.  
 177  
*impressa* Bl. XV. 1. 194  
*insignis* Bl. XV. 1. 186  
*intermedia* Bl. XV. 1. 186  
*iteodaphne* Nees XV. 1. 199 208  
*Khasyana* Meisn. XV. 1. 185  
*laeta* Wall. XV. 1. 186  
 β *major* Meisn. - - 187  
 γ *glauca* - - -  
*lancifolia* Roxb. XV. 1. 194 514  
 β *glaucophylla* Bl. - -  
 γ *pusilla* Meisn. - - -  
 δ *borneensis* -  
 ε *alternifolia* - -  
*lanuginosa* Wall. XV. 1. 200 221  
*laurifolia* Jacq. XV. 1. 178 (bis)  
 α *Jacquini* Meisn. -  
 β *multiflora* Bl. 179  
 γ *Roxburghii* -  
 δ *citrifolia* - -  
 ε *platyphylla* - - - 513  
 ζ *attenuata* - - -  
 η *longifolia* - - 180  
 θ *racemosa umbellata* - - -  
 ι *saligna* - - -  
*laurifolia* Wall. XV. 1. 180  
*laurifolia* Zolling. XV. 1. 179  
*laurifolia* var. Jacq. XV. 1. 258  
*laurifolia* var. *tersa* Bl. XV. 1. 179  
*ligustrina* Nees XV. 1. 180  
 β *celastroides* Meisn. - - -  
*ligustrina* Thwait. XV. 1. 180  
*litoralis* Bl. XV. 1. 180  
 β *glabrescens* Meisn. -  
*longifolia* Nees XV. 1. 188  
 β *nitida* Meisn. - -  
*longifolia* Thwait. XV. 1. 187  
*longifolia* γ Thwait. XV. 1. 187  
*lucida* Hassk. XV. 1. 197

## Tetranthera

- lusona* Nees XV. 1. 200 (errore  
 pro *bifaria* XV. 1. 231  
*luzonica* Bl. XV. 1. 195  
*macrantha* Wall. XV. 1. 200 202  
*macrocarpa* Nees XV. 1. 58 200  
*macrophylla* Sieber XV. 1. 189  
*macrophylla* Wall. XV. 1. 189  
*mappacea* Bl. XV. 1. 191  
*melastomacea* Wall. XV. 1. 200  
 228  
*Merawas* Miq. XV. 1. 514  
*micrantha* Meisn. XV. 1. 183  
*Mogol* Bl. XV. 1. 199  
*mollis* Bl. XV. 1. 178  
*monopetala* Roxb. XV. 1. 189  
    $\alpha$  *subglomerata* Meisn. -  
    $\beta$  *minor* Bl.  
    $\gamma$  *glabriuscula*  
    $\delta$  *alnifolia* - -  
    $\epsilon$  *prolifera* - -  
    $\zeta$  *grandiflora* Nees - - -  
     (*rectius grandifolia* XVII. 320)  
*monopetala* var. *zeylonica* Bl. XV.  
 1. 189  
*multiflora* Nees XV. 1. 179  
*multiflora* Zolling. XV. 1. 189  
*myristicaefolia* Wall. XV. 1. 186  
 200 209  
*Neesiana* Schauer XV. 1. 193  
    $\beta$  *corymbifera* Meisn. -  
    $\gamma$  *villosa* - -  
*Neesiana* Wall. XV. 1. 200 241  
*nervosa* Meisn. XV. 1. 187  
    $\alpha$  *coriacea* - -  
    $\beta$  *chartacea* - - -  
*nigricans* Meisn. XV. 1. 190  
*nitens* Bl. XV. 1. 180  
*nitida* Roxb. XV. 1. 200 203  
*oblonga* Wall. XV. 1. 200 205  
*obovata* Hamilt. XV. 1. 200 219  
*obscura* Bl. XV. 1. 198  
*obtusa* Nees XV. 1. 200 208  
*ochrascens* Miq. XV. 1. 514  
*oleoides* Meisn. XV. 1. 195  
*oppositifolia* Miq. XV. 1. 195  
*ovalifolia* Thwait. XV. 1. 200 208  
*oxyphylla* Wall. XV. 1. 200 240  
*pallens* Don XV. 1. 200 223  
*pallida* Bl. XV. 1. 194  
*palmatinervia* Meisn. XV. 1. 191  
*Panamania* Nees XV. 1. 197  
*Panamonja* herb. Hamilt. XV. 1.  
 197  
    $\beta$  *longiracemosa* Meisn. - - -  
*Pantjara* Bl. XV. 1. 183

## Tetranthera

- Perrottetii* Bl. XV. 1. 196  
    $\beta$  *Cumingii* Meisn. - - -  
    $\gamma$  *subcordata* - - -  
*platyphylla* Nees XV. 1. 179  
*polyantha* Wall. XV. 1. 182  
    $\beta$  *citrata* Meisn. - -  
*polycephala* Wall. XV. 1. 179  
*propinqua* Bl. XV. 1. 182  
*prunifolia* Wall. XV. 1. 200 241  
*pseudo-angulata* Bl. XV. 1. 197  
*pulcherrima* Wall. XV. 1. 200  
 223 229  
*pusilla* Bl. XV. 1. 194  
*racemosa* Spr. XV. 1. 101 200  
*rangoonensis* Meisn. XV. 1. 187  
    $\beta$  *assamica* - - 188  
*resinosa* Nees XV. 1. 184  
    $\beta$  *rotundata* Bl. - - -  
*reticulata* Hamilt. XV. 1. 200 232  
*reticulata* Meisn. XV. 1. 192  
    $\beta$  *parvifolia* - - -  
*riparia* Bl. XV. 1. 195  
*robusta* Nees XV. 1. 200 202  
*rotundifolia* Nees XV. 1. 200  
*rotundifolia* Wall. XV. 1. 200 211  
*Roxburghii* Hassk. XV. 1. 200  
 202  
*Roxburghii* Nees XV. 1. 179  
*Roxburghii*  $\beta$  Nees XV. 1. 180  
*rubra* Bl. XV. 1. 200  
*rubra* Miq. XV. 1. 202  
*rubra* Nees XV. 1. 200 203  
*Rumphii* Bl. XV. 1. 185  
*salicifolia* Nees XV. 1. 185  
*salicifolia* Roxb. XV. 1. 185  
*salicifolia* Zolling. XV. 1. 179  
*saligna* Hook. fil. & Thoms. XV.  
 1. 185  
*saligna* Nees XV. 1. 183  
*sebifera* Spr. XV. 1. 179  
*Seemanni* Meisn. XV. 1. 192 513  
*semecarpifolia* Wall. XV. 1. 198  
*sericea* Wall. XV. 1. 181  
*sikkimensis* Meisn. XV. 1. 181  
*subovata* Miq. XV. 1. 514  
*Tangao* R. Cunn. XV. 1. 191  
*tersa* Spr. XV. 1. 179  
*Thomsonii* Meisn. XV. 1. 183  
*tomentosa* Roxb. XV. 1. 177 258  
    $\beta$  *birmanica* Meisn. - - 178  
    $\gamma$  *glabrescens* - - -  
*umbrosa* Wall. XV. 1. 200 223  
*utilis* Meisn. XV. 1. 183  
*varians* Bl. XV. 1. 194  
    $\beta$  *gracilis* - - 195

## Tetranthera

- velutina* Bl. XV. 1. 181  
*venulosa* Meisn. XV. 1. 187  
*verticillata* herb. Hamilt. XV. 1. 189  
*verticillata* Wall. XV. 1. 200 214  
*vestita* Nees XV. 1. 178  
*villosa* Mart. & Gal. XV. 1. 194  
*villosa* Zipp. XV. 1. 200 221  
*virens* Nees XV. 1. 184  
*vitiana* Meisn. XV. 1. 514  
*Waitziana* Bl. XV. 1. 196  
*Wightiana* Wall. XV. 1. 200 201  
*Wightii* Nees XV. 1. 187  
*xanthophylla* Bl. XV. 1. 184  
*Zollingeriana* Miq. XV. 1. 186  
*nr. 217* Hook. fil. & Thoms. XV. 1. 188
- Tetranthera sect. *Anisanthera* Bl. XV. 1. 513  
     *Conodaphne* Bl. XV. 1. 182  
     *Glabraria* Bl. XV. 1. 177  
     *Omphalodaphne* Bl. XV. 1. 513  
     *Tomingodaphne* Bl. XV. 1. 181
- TETRANTHEREAE Nees XV. 1. 8 177
- TETRANTHEREAE Nees XV. 1. 228
- Tetraphila* Dc. fil. XV. 1. 517 (*Begonia*)
- Tetraplandra* Baill. XV. 2. 1230  
     *Leandri* Baill. XV. 2. 1230
- Tetraraphis* Miers XIV. 23  
     *apiculata* Miers XIV. 23
- Tetratome* Poepp. & Endl. XVI. 2. 662  
     *cinerea* Gardn. XVI. 2. 666  
     *elliptica* Gardn. XVI. 2. 664  
     *latifolia* Poepp. & Endl. XVI. 2. 669  
     *lepidota* Poepp. & Endl. XVI. 2. 653  
     *racemosa* Schlecht. XVI. 2. 666  
     *tomentosa* Benth. XVI. 2. 667  
     *triflora* Poepp. & Endl. XVI. 2. 666
- Tetrorchidion* Poepp. & Endl. XV. 2. 1132  
     *andinum* Müll. Arg. XV. 2. 1133  
     *macrophyllum* Müll. Arg. XV. 2. 1133  
     *rubrinervium* α *trigynum* Baill. XV. 2. 1133 (*anne rubrivenium* α *trigynum*?)

## Tetrorchidion

- rubrivenium* Müll. Arg. XV. 2. 1133  
     α *trigynum* - - -  
     β *genuinum* - - -  
     γ *integrifolium* - -  
     δ *Fendleri* - - -  
*rubrivenium* Poepp. & Endl. XV. 2. 1133  
     *trigynum* Baill. XV. 2. 1133
- Thalamia* Spr. XVI. 2. 493 498  
     *asplenifolia* Spr. XVI. 2. 499  
     *cupressina* Spr. XVI. 2. 495
- Thansa* XVI. 2. 391
- Thaumuria* Gaudich. XVI. 1. 235<sup>41</sup>  
     *cretica* Gaudich. XVI. 1. 235<sup>44</sup>
- Thecacoris* Müll. Arg. XV. 2. 245,  
     *A. Juss.* XV. 2. 246  
     *madagascariensis* *A. Juss.* XV. 2. 247  
     *Manniana* Müll. Arg. XV. 2. 246  
     *stenopetala* Müll. Arg. XV. 2. 246  
     *trichogyne* Müll. Arg. XV. 2. 246
- Thecacoris* sect. *Antipetalum* Müll. Arg. XV. 2. 246  
     *Euthecacoris* Müll. Arg. XV. 2. 246
- Thecanthes* Wickst. XIV. 496  
     *Cornucopiae* Wickst. XIV. 496  
     *punicea* Wickst. XIV. 497
- Thecanthes* Meisn. XIV. 496 (*Pimelca*)
- THELIGONACEAE Gillet & Magne XVII. 32
- THELIGONEAE Dumort. XVII. 32
- Theligonum* L. XVII. 33  
     *Cynocrambe* L. XVII. 33  
     *Dioscoridis* C. Bauh. XVII. 33
- Thesidium* Sond. XIV. 673  
     *exocarpaceoides* Sond. XIV. 674  
     *fragile* Sond. XIV. 674  
     *globosum* Dc. fil. XIV. 673  
     *hirtulum* fem. Sond. XIV. 673  
     *hirtulum* mas. Sond. XIV. 673  
     *hirtum* fem. Sond. XIV. 673  
     *hirtum* mas. Sond. XIV. 673  
     *leptostachyum* Dc. fil. XIV. 674  
     *microcarpum* Dc. fil. XIV. 674  
     *podocarpum* Dc. fil. XIV. 674  
     *strigulosum* Dc. fil. XIV. 673  
     *Thunbergii* Sond. XIV. 674
- THESIAR Dc. fil. XIV. 624
- Thesiosyris* Reichenb. XIV. 635 636 639 (*Thesium*)

- Thesium** *L.* XIV. 637, *R. Br.* XIV. 639, *Thbg* XIV. 673, *Auct.* XIV. 635  
*acutissimum* *Dc. fil.* XIV. 659 656 662  
*adpressifolium* *Sond.* XIV. 668  
*alatavicum* *Kar. & Kir.* XIV. 646  
*alpinum* *Desf.* XIV. 651  
*alpinum* *Kth* XIV. 643  
*alpinum* *L.* XIV. 641  
    *β tenuifolium* *Dc. fil.* -  
    *γ carnosum* - - -  
*alpinum* *Pall. & Georg.* XIV. 641  
*ambiguum* *Ten.* XIV. 671  
*amblystachyum* *Dc. fil.* XIV. 668  
*amplexicaule* *L.* XIV. 660  
*angulosum* *Dc. fil.* XIV. 653  
*aphyllum* *Mart.* XIV. 671  
*apiculatum* *Sond.* XIV. 659  
*asperulum* *Boiss.* XIV. 644  
*assimile* *Sond.* XIV. 663  
*aureum* *Jaub. & Spach* XIV. 639  
*australe* *R. Br.* XIV. 653  
*australe* *A. Cunn.* XIV. 672 676  
*australe* *Hook. & Arn.* XIV. 653  
*basninianum* *Turcz.* XIV. 646  
*bavarum* *Schrank* XIV. 645  
*Bergeri* *Zuccar.* XIV. 651  
*bibracteatum* *Turcz.* XIV. 672  
*Billardieri* *Boiss.* XIV. 650  
*Boissierianum* *Dc. fil.* XIV. 663  
*brachycephalum* *Sond.* XIV. 664  
*brachyphyllum* *Boiss.* XIV. 647  
*brasiliense* *Dc. fil.* XIV. 671  
*brevicolle* *Presl* XIV. 642  
*brevifolium* *Dc. fil.* XIV. 658  
*brevifolium* *Sond.* XIV. 658  
*byzantinum* *Dc. fil.* XIV. 644  
*capitatum* *Banks* XIV. 664  
*capitatum* *L.* XIV. 663  
*capitatum* *Thbg* XIV. 663  
*capitatum* *W. herb.* XIV. 663  
*capitatum* *α Thbg* XIV. 664  
*capitatum* *β Thbg* XIV. 663  
*capitatum* *γ Thbg* XIV. 663  
*capitatum* *var. interruptum* *Krauss* XIV. 656  
*capitellatum* *Dc. fil.* XIV. 664  
*capituliflorum* *Sond.* XIV. 665  
*carinatum* *Dc. fil.* XIV. 663  
*carnosum* *Wolfner* XIV. 641  
*chinense* *Turcz.* XIV. 649  
*ciliatum* *R. Br.* XIV. 672  
*Colpoon* *Thbg* XIV. 672  
*commutatum* *Sond.* XIV. 659  
*comosum* *Roth* XIV. 640
- Thesium**  
*compressum* *Boiss. & Heldr.* XIV. 652  
*confertum* *W. herb.* XIV. 659  
*confine* *Sond.* XIV. 665  
*corniculatum* *Krauss* XIV. 659  
*corniculatum* *E. Mey. & Drege* XIV. 662  
*corymbiflorum* *Sond.* XIV. 655  
*corymbuligerum* *Sond.* XIV. 660  
*corymbulosum* *Mx* XIV. 636 672  
*crassifolium* *R. Br.* XIV. 672  
*crassifolium* *Sond.* XIV. 660  
*cucullatum* *Dc. fil.* XIV. 656  
*debile* *R. Br.* XIV. 667  
    *β Ecklonis* *Dc. fil.* -  
    *γ humile* - - -  
*debile* *Zeyh.* XIV. 667  
*decumbens* *Döll* XIV. 644  
*decumbens* *Gmel.* XIV. 642  
*decurrens* *Bl.* XIV. 652  
    *β longibracteatum* *Dc. fil.* - 653  
*densiflorum* *Dc. fil.* XIV. 664  
    *β Linkii* - - -  
*diffusum* *Andr.* XIV. 644  
*divaricatum* *Dc. fil.* XIV. 642  
    *α divaricatum* - - -  
    *β humifusum* *Duby* 643  
    *γ gracile* *Dc. fil.* - - -  
    *δ gallicum* - - -  
    *ε anglicum* - - -  
*divaricatum* *Grah.* XIV. 658  
*divaricatum* *Jan* XIV. 642  
*divaricatum* *Vis.* XIV. 642  
*diversifolium* *Sond.* XIV. 668  
*Dregeanum* *Dc. fil.* XIV. 657  
*Dregei* *Sond.* XIV. 662  
*drupaceum* *Labill.* XIV. 672 677  
*ebracteatum* *Hayne* XIV. 639  
*Ecklonianum* *Sond.* XIV. 670  
*eifalense* *Steud.* XIV. 672  
*elatus* *Sond.* XIV. 670  
*elegans* *Rochel* XIV. 636 672  
*erectiramosum* *Dc. fil.* XIV. 655  
*ericaefolium* *Dc. fil.* XIV. 658  
    *β confertum* - - -  
*ericoides* *R. Br.* XIV. 672  
*euphorbioides* *Jacq. herb.* XIV. 655  
*euphorbioides* *L.* XIV. 660  
*euphrasioides* *Dc. fil.* XIV. 665  
*exul* *Dc. fil.* XIV. 647  
*flexuosum* *Dc. fil.* XIV. 669  
*florib. sparsis* *Sauvage* XIV. 642  
*foliosum* *Dc. fil.* XIV. 656  
*fragile* *Lk herb.* XIV. 660

## Thesium

- fragile* L. XIV. 672 674  
*fragile* Spr. XIV. 656  
*fragile*  $\alpha$  Thbg XIV. 672 674  
*fragile*  $\beta$  herb. Thbg XIV. 674  
*Frisea* L. XIV. 667  
      $\beta$  Thunbergii *Do. fil.* - -  
*Frisea* Sond. XIV. 667  
*Frisea* Thbg XIV. 667  
*fulvipes* Griesselich XIV. 645  
*funale* L. XIV. 668  
      $\beta$  caledonicum Sond. - -  
*funale* herb. vindob. XIV. 667  
*galioides* *Do. fil.* XIV. 661  
*gallicum* Schultz XIV. 643  
*globosum* *Do. fil.* XIV. 672 673  
*glomeruliflorum* Sond. XIV. 671  
*gnidiaceum* *Do. fil.* XIV. 662  
      $\beta$  Zeyheri Sond. -  
*graecum* Boiss. & Sprun. XIV. 652  
  
*graecum* Boiss. XIV. 651  
*graecum* Zuccar. XIV. 651  
*griseum* Sond. XIV. 670  
*heterophyllum* Boiss. XIV. 651  
*himalense* Royle XIV. 645  
*hirtulum* Sond. XIV. 664  
*hispidulum* Lam. XIV. 671  
*hispidulum* Zéyh. XIV. 659  
*Hockeanum* Opiz XIV. 672  
*hottentottum* Sond. XIV. 665  
*humifusum* Bab. XIV. 643  
*humifusum* Boiss. XIV. 643  
*humifusum* *Do.* XIV. 643  
*humifusum* Schultz XIV. 643  
*humile* Koch XIV. 651  
*humile* Vahl XIV. 651  
      $\beta$  subreticulatum *Do. fil.* - -  
*Hussenoti* Hussen. XIV. 643  
*Hutterianum* Opiz XIV. 672  
*imbricatum* Drege XIV. 662  
*imbricatum* Thbg XIV. 672  
*impressum* Steud. XIV. 649  
*intermedium* Bertol. XIV. 644  
*intermedium* Schrad. XIV. 645  
      $\beta$  fulvipes *Do. fil.* -  
*italicum* *Do. fil.* XIV. 644  
*junceum* Bernh. XIV. 669  
*junceum* Sond. XIV. 669  
*juncifolium* *Do. fil.* XIV. 656  
*Kotschyanum* Boiss. XIV. 649  
*Krebsii* *Do. fil.* XIV. 656  
*laevigatum* hort. kew. XIV. 663  
*leptocaulum* Sond. XIV. 657  
      $\beta$  glabriusculum *Do. fil.* - 658  
*leptostachyum* *Do. fil.* XIV. 672 674

## Thesium

- libanoticum* Ehrenb. XIV. 648  
*lineare* Spr. XIV. 665 672  
*lineatum* L. XIV. 654  
*lineatum* W. herb. XIV. 672  
*linophyllum* Bertol. XIV. 644  
*linophyllum* *Do.* XIV. 642  
*linophyllum* Desf. XIV. 642  
*linophyllum* Dicks. XIV. 643  
*linophyllum* Hayne XIV. 645  
*linophyllum* L. XIV. 641  
*linophyllum* Pall. XIV. 644 646  
*linophyllum* Patrin XIV. 646  
*linophyllum* Poll. XIV. 645  
*linophyllum* var. *intermedium*  
     Wallr. XIV. 645  
*linophyllum* var. *Vis.* XIV. 642  
*lobelioides* *Do. fil.* XIV. 666  
*longifolium* Turcz. XIV. 646  
      $\beta$  Vlassonianum *Do. fil.* -  
*macranthum* Fenzl XIV. 650  
*macranthum* Presl XIV. 639  
*macrocarpon* Mx XIV. 649  
*macrocarpum* E. Mey. & Guenz.  
     XIV. 635 672  
*macrostachyum* *Do. fil.* XIV. 669  
*madagascarense* *Do. fil.* XIV. 652  
*maritimum* C. A. Mey. XIV. 650  
*megalismontanum* Sond. XIV. 670  
*microcarpum* *Do. fil.* XIV. 672  
     674  
*Micromeria* *Do. fil.* XIV. 665  
*micropogon* *Do. fil.* XIV. 669  
*monophyllum* Gilib. XIV. 640  
*montanum* Ehrh. XIV. 645  
*monticolum* Sond. XIV. 668  
*multicaule* Fisch. & Mey. XIV. 649  
  
*multicaule* Hook. *fil.* & Thoms.  
     XIV. 646  
*multicaule* Kar. & Kir. XIV. 640  
*multicaule* Ledeb. XIV. 640  
      $\beta$  Karelinii *Do. fil.* - -  
*multiflorum* *Do. fil.* XIV. 659  
*nanum* Patrin XIV. 648  
*natalense* Sond. XIV. 670  
*nigromontanum* Sond. XIV. 657  
*nilagiricum* Miq. XIV. 647  
*pachyrhizum* *Do. fil.* XIV. 646  
*palatinum* Roth XIV. 644  
*pallidum* *Do. fil.* XIV. 654  
*paniculatum* L. XIV. 656  
      $\beta$  apertum *Do. fil.* - -  
*paniculatum* L. & Thbg XIV. 656  
*paniculatum* Portenschl. herb. XIV. 659

## Thesium

- paniculatum* Thbg XIV. 666 671  
*paniculatum* W. herb. XIV. 656  
*Parnassi* Dc. fil. XIV. 643  
*paronychioides* Sond. XIV. 669  
*parvifolium* Dc. fil. XIV. 657  
*patentiflorum* Sond. XIV. 669  
*phylicoides* E. Mey. XIV. 672  
*phyllostachyum* Sond. XIV. 670  
*pinifolium* Dc. fil. XIV. 655  
*planifolium* Dc. fil. XIV. 661  
*podocarpum* Dc. fil. XIV. 672 674  
*pratense* Ehrh. XIV. 641 642  
   *α grandiflorum* Dc. fil. -  
   *β vulgare* 642  
   *γ pyrenaicum* - - -  
   *δ contractum* - - -  
*pratense fl. danic.* XIV. 640  
*pratense* Kze XIV. 641  
*pratense* Turcz. XIV. 640  
*procumbens* C. A. Mey. XIV. 671  
*pubescens* Dc. fil. XIV. 664  
*pumilum* Patrin XIV. 648  
*pyrenaicum* Pourr. XIV. 642  
*quinqueflorum* Sond. XIV. 655  
*racemosum* Bernh. XIV. 659 653  
*radicans* Hohenack. XIV. 647  
*ramellosum* Sond. XIV. 658  
*ramosum* Bess. XIV. 644  
*ramosum* Hayne XIV. 643  
   *β asperulum* Dc. fil. - 644  
*ramosum* Ledeb. XIV. 646  
*rariflorum* Sond. XIV. 670  
*recurvifolium* Sond. XIV. 666  
*refractum* Kar. & Kir. XIV. 644  
*refractum* Ledeb. XIV. 640  
*refractum* C. A. Mey. XIV. 645  
*repens* Ledeb. XIV. 648  
*rigidum* Sond. XIV. 654  
*robustum* Bernh. XIV. 655  
*rostratum* Mert. & Koch XIV. 639  
*rugulosum* Bung. XIV. 649  
*rupestre* Ledeb. XIV. 648  
*Rytzchowi* Fisch. XIV. 646  
*saxatile* Turcz. XIV. 640  
*scabrum* Drege XIV. 663  
*scabrum* L. XIV. 663  
   *β gracile* Dc. fil. - 664  
   *γ denudatum* Sond. - -  
*scabrum b* Drege XIV. 664  
*scandens* E. Mey. XIV. 661  
*Schimperianum* Hochst. XIV. 635  
   672  
*sedifolium* Dc. fil. XIV. 660  
*selagineum* Dc. fil. XIV. 658  
*serratum* Kit. XIV. 671

## Thesium

- sparteum* R. Br. XIV. 672  
*sparteum* Sond. XIV. 670  
*spathulatum* Bl. XIV. 630 672  
*spathulatum* Korth. XIV. 631  
*spicatum* Drege XIV. 668 669  
*spicatum* L. XIV. 668 -  
*spicatum a* Drege XIV. 670  
*spinosum* Jacq. XIV. 660  
*spinosum* L. XIV. 654  
*spinosum* Portenschl. XIV. 647  
*spinulosum* Dc. fil. XIV. 647  
*squarrosus* L. XIV. 659  
*stelleroides* Jaub. & Spach XIV.  
   638  
*strictum* Berg. XIV. 654  
   *β pingue* Dc. fil. - 655  
*strictum* Dumort. XIV. 672  
*strictum* Krauss XIV. 656  
*strictum δ & γ* Thbg XIV. 656  
*strictum γ* Thbg XIV. 672  
*strictum δ* Thbg XIV. 665  
*strictum ε* Thbg XIV. 659  
*strigulosum* Dc. fil. XIV. 672  
   673  
*subnudum* Sond. XIV. 668  
*Szowitsii* Dc. fil. XIV. 649  
*tenue* Bernh. XIV. 666  
*tenuifolium* Sauter XIV. 641  
*teretifolium* R. Br. XIV. 672  
*Thunbergianum* Dc. fil. XIV. 666  
   656  
*transgapinum* Sond. XIV. 666  
*triflorum* Thbg XIV. 661  
*Turczaninowii* Sond. XIV. 672  
*umbellatum* L. XIV. 636 672  
*umbrosum* Opiz XIV. 672  
*virens* E. Mey. XIV. 653  
*virgatum* Lam. XIV. 672  
*virgatum* Sond. XIV. 657  
*Vlassovianum* Fisch. XIV. 646  
*Weickerianum* Opiz XIV. 641  
*Wightianum* Wall. XIV. 647  
   *β radicans* Dc. fil. - -  
*Zeyheri* Dc. fil. XIV. 666  
*nr. 3790* Zeyh. XIV. 672  
*nr. 3792* Zeyh. XIV. 655  
*nr. 3801* Eckl. & Zeyh. XIV. 662  
*nr. 3804* Zeyh. XIV. 659  
*nr. 3811* Zeyh. XIV. 665  
*Thesium sect. Aetheothesium* Dc. fil.  
   XIV. 660  
   *Chrysothesium* Jaub.  
     & Spach XIV. 638  
   *Discothesium* Dc. fil.  
     XIV. 661

- Thesium sect. Euthesium* *Dc. fil.*  
     XIV. 639  
*Frisea* *Dc. fil.* XIV.  
     662  
*Hagnothesium* *Dc. fil.*  
     XIV. 673  
*Psilothesium* *Dc. fil.*  
     XIV. 670  
*Thesiosyris* *Reichenb.*  
     XIV. 635 639  
*Thoa* XVI. 2. 350 351  
*Thoa* *Aubl.* XVI. 2. 348  
     *edulis* *W.* XVI. 2. 351  
     *urens* *Aubl.* XVI. 2. 351  
     *urens* *Poepp.* XVI. 2. 351  
*Thonningia* *Vahl* XVII. 121 141  
     *janeirensis* *Liebm.* XVII. 140 142  
     *mexicana* *Liebm.* XVII. 140 142  
     *sanguinea* *Vahl* XVII. 142  
*Thottea* *Kl.* XV. 1. 428, *Rottb.* XV.  
     1. 428  
     *dependens* *Kl.* XV. 1. 428  
     *grandiflora* *Rottb.* XV. 1. 428  
*Thottea sect. Lobbia* *Duchart.* XV.  
     1. 428  
     *Thottea* *Duchart.* XV.  
     1. 428  
*Thottea* *Duchart.* XV. 1. 428  
     (Thottea)  
*Thuraria* *Molin.* XVII. 298  
*Thurnheyssera* *Mart.* XIV. 185  
*Tragopyrum* *Mart.* XIV. 186  
*Thuja* (*Thuja*) *Tourn.* XVI. 2. 367  
     456, *L.* XVI. 2. 442 460 461,  
     *Vahl* XVI. 2. 452, *Poir.* XVI. 2.  
     438, *Rich.* XVI. 2. 463, *Hook.*  
     XVI. 2. 453, *Gord.* XVI. 2. 456  
     *acuta* *Moench* XVI. 2. 459 462  
     *andina* *Poepp.* XVI. 2. 455 459  
     *antarctica* *hort.* XVI. 2. 462  
     *aphylla* *Burm.* XVI. 2. 443  
     *aphylla* *L.* XVI. 2. 459  
     *argentea* *hort.* XVI. 2. 459 462  
     *articulata* *Desf.* XVI. 2. 459 452  
     *articulata* *Vahl* XVI. 2. 452  
     *asplenifolia* *hort.* XVI. 2. 458  
     *aurea* *hort.* XVI. 2. 459 462  
     *australis* *hort.* XVI. 2. 459 462  
     *australis* *Poir.* XVI. 2. 447 459  
     *chilensis* *Don* XVI. 2. 455 459  
     *chinensis* *hort.* XVI. 2. 459 462  
     *compacta* *hort.* XVI. 2. 459 462  
     *coraeana* *hort.* XVI. 2. 459 462  
     *Craigana* *Murr.* XVI. 2. 456 459  
     *cuneata* *Domb.* XVI. 2. 455  
     *cupressoides* *hort.* XVI. 2. 459 462  
*Thuja*  
     *cupressoides* *L.* XVI. 2. 443  
     *dolabrata* *L.* XVI. 2. 460  
     *Doniana* *Hook.* XVI. 2. 454 459  
     *Douglasii* *Curt.* XVI. 2. 430  
     *Douglasii* *Nutt.* XVI. 2. 457  
     *elegantissima* *hort.* XVI. 2. 459  
     462  
     *excelsa* *Bong.* XVI. 2. 459 465  
     *excelsa* *hort.* XVI. 2. 459 462  
     *filiformis* *Lodd.* XVI. 2. 459 462  
     *freneloides* *hort.* XVI. 2. 459 462  
     *gigantea* *Carr.* XVI. 2. 456  
     *gigantea* *Gord.* XVI. 2. 459  
     *gigantea* *Nutt.* XVI. 2. 457  
     *glauca* *hort.* XVI. 2. 459 462  
     *gracilifolia* *hort.* XVI. 2. 462  
     *gracilifolia* *Knight* XVI. 2. 459  
     *japonica* *hort.* XVI. 2. 459 462  
     *japonica* *Maxim.* XVI. 2. 457  
     *intermedia* *hort.* XVI. 2. 459 462  
     *lineata* *Poir.* XVI. 2. 439 459  
     *lineata*  $\beta$  *lavandulaefolia* *Poir.*  
     XVI. 2. 439  
     *Lobbii* *hort.* XVI. 2. 457  
     *Menziesii* *Dougl.* XVI. 2. 457  
     *nana* *hort.* XVI. 2. 459 462  
     *nepalensis* *hort.* XVI. 2. 459 462  
     *obtusata* *Moench* XVI. 2. 458  
     *occidentalis* *L.* XVI. 2. 458  
     *occidentalis argentea* *Carr.* XVI.  
     2. 458  
     *occidentalis densa* *Gord.* XVI. 2.  
     458  
     *occidentalis variegata* *Carr.* XVI.  
     2. 458  
     *odorata* *Marsh.* XVI. 2. 458  
     *orientalis* *L.* XVI. 2. 459 462  
     *orientalis aurea* *hort.* XVI. 2. 462  
     *pendula* *Lamb.* XVI. 2. 459 462  
     *pendulata* *hort.* XVI. 2. 459 462  
     *pensilis* *Staunt., Lamb.* XVI. 2.  
     439 459  
     *plicata* *Donn.* XVI. 2. 457  
     *plicata* *Lamb.* XVI. 2. 457  
     *pygmaea* *Veitch* XVI. 2. 459 466  
     *pyramidalis* *Ten.* XVI. 2. 459  
     462  
     *quadrangularis* *Vent.* XVI. 2. 443  
     *sibirica* *hort.* XVI. 2. 458  
     *sphaeroidalis* *Rich.* XVI. 2. 459  
     464  
     *stricta* *hort.* XVI. 2. 459 462  
     *tatarica* *Gord.* XVI. 2. 458  
     *tatarica* *hort.* XVI. 2. 459 462  
     *tetragona* *Hook.* XVI. 2. 455 459

## Thuya

- Theophrasti Bauh.* XVI. 2. 458  
*variegata hort.* XVI. 2. 459 462  
*Verschaffelti hort.* XVI. 2. 462  
*Wareana Booth* XVI. 2. 458  
*Wareana hort.* XVI. 2. 458  
**Thuyopsis (Thujopsis) Sieb. & Zucc.**  
 XVI. 2. 367 460  
*borealis Carr.* XVI. 2. 465  
*borealis hort.* XVI. 2. 461  
*dolabrata Sieb. & Zucc.* XVI. 2.  
 460  
*dolabrata nana Gord.* XVI. 2.  
 460  
*dolabrata variegata Gord.* XVI. 2.  
 460  
*laetevirens hort.* XVI. 2. 460  
*Standishii Gord.* XVI. 2. 457 461  
*Tchugatskoy hort.* XVI. 2. 461  
 465  
**THYMELACEAE Lindl.** XIV. 493  
**Thymelaea Tourn.** XIV. 551 530,  
*Burm.* XIV. 568 569 570 573  
 (bis) 577 586, *Benth.* XIV. 521  
*aethiopica Passerinae foliis &c.*  
*Breyn.* XIV. 588  
*alpina All.* XIV. 532  
*alpina Moench* XIV. 558  
*argentea Endl.* XIV. 556  
*arvensis Lam.* XIV. 551  
 β *pubescens Ten.* - 552  
*Aucheri Meisn.* XIV. 552  
*Bauhini Endl.* XIV. 553  
*calycina Meisn.* XIV. 555  
*candida Scop.* XIV. 532  
*canescens Endl.* XIV. 556  
*cilicica Meisn.* XIV. 552  
*Cneorum All.* XIV. 538 558  
*Cneorum Reichenb.* XIV. 553  
*Cneorum Scop.* XIV. 533  
*coridifolia Endl.* XIV. 553  
*dioica All.* XIV. 554  
*elliptica Endl.* XIV. 553  
*Gnidium All.* XIV. 538 558  
*hirsuta Endl.* XIV. 557  
 α *vulgaris Meisn.* - -  
 β *polygalaefolia Endl.* - -  
 γ *rotundifolia Meisn.* -  
 δ *angustifolia* -  
*humilis fruticosa &c. Juss. herb.*  
 XIV. 553  
*Laureola Scop.* XIV. 539 558  
*Mezereum All.* XIV. 558  
*Mezereum Scop.* XIV. 531  
*microphylla Meisn.* XIV. 556  
*nitida Endl.* XIV. 554

## Thymelaea

- nivalis Meisn.* XIV. 555  
*orientalis Meisn.* XIV. 557  
*praecox Gilib.* XIV. 531 558  
*pubescens Meisn.* XIV. 558  
*Sanamunda All.* XIV. 553  
 β *pubescens Meisn.* - -  
*sericea Burm.* XIV. 583  
*Tartouira All.* XIV. 556  
 β *angustifolia d'Urv.* - 556 557  
 γ *calvescens Gren. & Godr.* -  
*Tartouira β Thomasii Reichenb.*  
 XIV. 556  
*thesioides Endl.* XIV. 553  
 β *elliptica Meisn.* - -  
*Thomasii Endl.* XIV. 556  
*tinctoria Endl.* XIV. 555  
*tomentosa Endl.* XIV. 557  
*velutina Meisn.* XIV. 555  
*villosa Endl.* XIV. 554  
*virescens Meisn.* XIV. 554  
*virgata Endl.* XIV. 552  
**Thymelaea sect. Chlamydanthus C.**  
*A. Mey.* XIV. 552  
*Lygia Fasano* XIV.  
 551  
*Piptochlamys C. A.*  
*Mey.* XIV. 557  
**THYMELAEACEAE Dcne** XIV. 601  
**THYMELAEACEAE Meisn.** XIV.  
 493  
**THYMELAEAE Adans.** XIV. 209  
 493  
**THYMELAEAE Juss.** XIV. 495 496  
*Thymelina Hoffmannsg.* XIV. 580  
*sericea Hoffmannsg.* XIV. 583  
*simplex Hoffmannsg.* XIV. 589  
**THYMELINEAE Dumort.** XIV. 493  
*Thyrsine Gleditsch* XVII. 107  
*Thysanella A. Gray* XIV. 82  
*fimbriata A. Gray* XIV. 82  
*Tigilium Kl.* XV. 2. 513 600  
*Klotzschianum R. Wight* XV. 2.  
 599  
*officinale Kl.* XV. 2. 601  
*Tigilium Baill.* XV. 2. 600 (Croton)  
*Til* XV. 1. 118  
*Tildenia Miq.* XVI. 1. 392  
*peruviana Miq.* XVI. 1. 394  
*Tilleeyaguirum* XVI. 2. 611  
**TILIACEAE Spr.** XVI. 2. 604  
*Tiliacora Colebr.* XVII. 298  
*Timandra Kl.* XV. 2. 513 596 647  
*dichotoma Kl.* XV. 2. 647  
*erythroxyloides Kl.* XV. 2. 596  
*serrata Kl.* XV. 2. 647

- Timandra Baill.* XV. 2. 596 647  
(Croton)
- Timber sweet wood* XV. 1. 165
- Tinda parua Rheed.* XVII. 219 243
- Tiniaria Meisn.* XIV. 84 135 (Polygonum)
- Tjoebang dari uetan* XVII. 23
- Tirucalli* XV. 2. 96
- Tirucalli Boiss.* XV. 2. 10 94 (Euphorbia)
- TITHYMALEAE Kl. & Gke XV. 2. 70
- TITHYMALI Adans. XV. 1. 413 XV. 2. 1 XVI. 1. 7
- Tithymalioides Tourn.* XV. 2. 4
- TITHYMALOIDEAE Vent. XV. 2. 1 XVI. 1. 7
- Tithymaloides laurocerasi folio Dill.* XV. 2. 5
- myrtifolius curassavicus Commel.* XV. 2. 5
- Tithymalopsis Kl. & Gke* XV. 2. 7 66
- angustifolia Kl. & Gke* XV. 2. 67
- corollata Kl. & Gke* XV. 2. 66
- sphaerorrhiza Kl. & Gke* XV. 2. 68
- Tithymalopsis Boiss.* XV. 2. 9 66  
(Euphorbia)
- Tithymalus Tourn.* XV. 2. 7, Neck. XV. 2. 7, Scop. XV. 2. 99, Kl. & Gke XV. 2. 7
- acenocarpus Kl. & Gke* XV. 2. 119
- acutifolius Lam.* XV. 2. 148
- Adrianus Kl. & Gke* XV. 2. 105
- aizoides arborescens &c. Commel.* XV. 2. 79 80 86 88 89
- aizoides triangularis &c. Commel.* XV. 2. 82
- apiculatus Kl. & Gke* XV. 2. 168
- atrosanguineus Kl. & Gke* XV. 2. 103
- attenuatus Kl. & Gke* XV. 2. 93
- auriculatus Lam.* XV. 2. 28
- azoricus Kl. & Gke* XV. 2. 146
- Bergii Kl. & Gke* XV. 2. 93
- brachypus Kl. & Gke* XV. 2. 95
- Braunii Schweinf.* XV. 2. 1264
- Bridgesii Kl. & Gke* XV. 2. 103
- calyculatus Kl. & Gke* XV. 2. 106
- cebrinus (cerebrinus?) Kl. & Gke* XV. 2. 146
- Chesneyi Kl. & Gke* XV. 2. 152
- chilensis Kl. & Gke* XV. 2. 103
- chrysophyllus Kl. & Gke* XV. 2. 104
- Tithymalus*
- chrysophyllus β angustifolius Kl. & Gke* XV. 2. 105
- cinerascens Moench* XV. 2. 145
- cognatus Kl. & Gke* XV. 2. 120
- confertus Kl. & Gke* XV. 2. 168
- crispus Haw.* XV. 2. 93
- declinatus Moench* XV. 2. 145
- denticulatus Moench* XV. 2. 111
- Eckloni Kl. & Gke* XV. 2. 93
- Elliottii Kl. & Gke* XV. 2. 101
- ellipticus Kl. & Gke* XV. 2. 93
- epicyparissias Kl. & Gke* XV. 2. 169
- erectus floribus &c. Burm.* XV. 2. 20
- erythrorrhizus Kl. & Gke* XV. 2. 103
- foliosus Kl. & Gke* XV. 2. 169
- glaucus Moench* XV. 2. 177
- Hochstetterianus Kl. & Gke* XV. 2. 155
- huanchakanus Kl. & Gke* XV. 2. 103
- indicus Comm.* XV. 2. 96
- Ipecacuanhae Kl. & Gke* XV. 2. 101
- laurocerasi folio &c. Dill.* XV. 2. 5
- longipetiolatus Kl. & Gke* XV. 2. 93
- maritimus Lam.* XV. 2. 167
- Meyeri Kl. & Gke* XV. 2. 116
- multicaulis Kl. & Gke* XV. 2. 169
- Myrsinites &c. Pluk.* XIV. 489
- myrtifolius curassavicus Commel.* XV. 2. 5
- nummularius Lam.* XV. 2. 35
- orientalis latissimo folio &c. Tourn.* XV. 2. 163
- ovatus Kl. & Gke* XV. 2. 167
- pendulus Haw.* XV. 2. 76
- Philippianus Kl. & Gke* XV. 2. 117
- plathyphyllus Clus.* XV. 2. 115
- purpureus Lam.* XV. 2. 172
- repandus Haw.* XV. 2. 178
- revolutus Kl. & Gke* XV. 2. 168
- rupestris Lam.* XV. 2. 166
- Selloi Kl. & Gke* XV. 2. 104
- silenifolius Haw.* XV. 2. 93
- stenophyllus Kl. & Gke* XV. 2. 104
- subcrenatus Kl. & Gke* XV. 2. 102
- Thwaitesii Kl. & Gke* XV. 2. 156
- truncatus Kl. & Gke* XV. 2. 116

- Tithymalus*  
*tuberosus* Haw. XV. 2. 93  
*tuberosus aphyllus* &c. Burm. XV. 2. 74  
*Zeyheri* Kl. & Gke XV. 2. 95  
*Tithymalus* Boiss. XV. 2. 10 99 (Euphorbia)  
*Tittelbachia* Kl. XV. 1. 278 291  
*complicata* Hassk. XV. 1. 399  
*fuchsoides* Kl. XV. 1. 291  
*Hamiltoniana* Regel XV. 1. 295  
*miniata* Kl. XV. 1. 291  
*Tittelbachia*) Dc. fl. XV. 1. 291 (Begonia)  
*Tiumura* XVI. 2. 341  
*Tlalchilotl* Hernand. XVII. 37  
*Toa-Toa* XVI. 2. 498  
*Todda-Panna* Rheed. XVI. 2. 525 526  
*Tokbrai v. Tokpray* XV. 2. 956  
*Tolda* XV. 2. 96  
*Tomex* L. XVII. 298, Thbg XV. 1. 177, Auct. XV. 1. 228, Forsk. XVII. 30  
*Bolo* Wall. XV. 1. 229  
*Doshia* Hamilt. XV. 1. 205  
*glabra* Forsk. XVII. 31  
*japonica* Thbg XV. 1. 181  
*laurina* Hornem. XV. 1. 229  
*pubescens* W. herb. XV. 1. 189  
*sebifera* W. XV. 1. 178 179  
*Tetranthera* W. XV. 1. 178  
*tomentosa* L. XVII. 298  
*Tomingodaphne* Bl. XV. 1. 181 (Tetranthera)  
*Tonabea* Juss. XVII. 298  
*Toola* XVII. 243  
*Toot* XVII. 243  
*Toranowa* Momi XVI. 2. 417  
*Correya* Arn. XVI. 2. 368 504  
*californica* Torr. XVI. 2. 506  
*grandis* Fortune XVI. 2. 505  
*Humboldtii* Knight XVI. 2. 506 519  
*montana* hort. XVI. 2. 506  
*Myristica* Hook. XVI. 2. 506  
*nucifera* Sieb. & Zucc. XVI. 2. 505  
*taxifolia* Arn. XVI. 2. 505  
*Toru v. Toro v. Tora* XIV. 331  
*Totara* XVI. 2. 514  
*Totny* XIV. 170  
*Touchardia* Gaudich. XVI. 1. 235<sup>13</sup>  
*candidissima* Bl. XVI. 1. 235<sup>26</sup>  
*latifolia* Gaudich. XVI. 1. 235<sup>13</sup>  
*Toumbo* XVI. 2. 360  
*Tournesolia* Scop. XV. 2. 746  
*Touroulia* Aubl. XVII. 298  
*Tovara* Adans. XIV. 83 101 112  
*Tovaria* R. & Pav. XVII. 298  
*pendula* R. & Pav. XVII. 298  
*Towai* XVII. 236  
*Toxicodendron* Thbg XV. 2. 479  
*capense* Thbg XV. 2. 480  
*Toxotrophis* *rectinervis* F. Müll. XVII. 208 (errore pro *Taxotrophis*)  
*Trachelanthus* Kl. XV. 1. 278 388  
*attenuatus* Kl. XV. 1. 388  
*rhizocarpus* Kl. XV. 1. 388  
*Trachelocarpus* C. Müll. XV. 1. 278 388  
*Trachelocarpus* Dc. fl. XV. 1. 388 (Begonia)  
*Trachycaryon* Kl. XV. 2. 889 892  
*Cunninghamii* F. Müll. XV. 2. 890  
*β tomentosum* - - -  
*β glabrum* - - - 891  
*Hookeri* F. Müll. XV. 2. 891  
*β tomentosum* - - -  
*γ glabriusculum* - - -  
*Klotzschii* F. Müll. XV. 2. 892  
*Labillardieri* Kl. XV. 2. 892  
*Trachycaryon* Baill. XV. 2. 892 (Adriana)  
*Trachytheca* Nutt. XIV. 7  
*Traganthus* Kl. XV. 2. 915 924  
*sidoides* Kl. XV. 2. 924  
*Traganthus* Müll. Arg. XV. 2. 924 (Bernardia)  
*Tragatraphaxis* Jaub. & Spach XIV. 76 (Atraphaxis)  
*Tragia* Müll. Arg. XV. 2. 927, Plum. XV. 2. 927 932, Thbg XV. 2. 925, Vahl XV. 2. 1164 1166, Wall. XV. 2. 926 988, W. XV. 2. 913, Jacq. XV. 2. 913, Kl. XV. 2. 915 918, Schlecht. XV. 2. 745, Hochst. XV. 2. 1201 1213, Auct. XV. 2. 938  
*adenanthera* Baill. XV. 2. 938  
*angolensis* Müll. Arg. XV. 2. 940  
*angustifolia* Benth. XV. 2. 939  
*angustifolia* Müll. Arg. XV. 2. 939  
*α furialis* - - -  
*β genuina* - - -  
*γ hastata* - - -  
*angustifolia* Nutt. XV. 2. 934  
*arabica* Baill. XV. 2. 942  
*arborea* Commers. XV. 2. 852 948

## Tragia

- bahiensis* Müll. Arg. XV. 2, 935  
*Bailloniana* Müll. Arg. XV. 2. 927  
*betonicaefolia* Müll. Arg. XV. 2. 930  
*bicolor* Miq. XV. 2. 943  
*bicornis* Vahl, A. Juss. XV. 2. 948 1173  
*Boiviniana* Müll. Arg. XV. 2. 946  
*cannabina* L. XV. 2. 944  
*cannabina* Thwait. XV. 2. 944  
*capensis* E. Mey. XV. 2. 938  
*capensis* Thbg XV. 2. 926 948  
*castaneaefolia* Baill. XV. 2. 850  
*castaneaefolia* Juss. XV. 2. 948  
*Chamaelea* L. XV. 2. 948 1175  
*chlorocaulon* Baill. XV. 2. 932  
*colorata* Commers. XV. 2. 948  
*colorata* Poir. XV. 2. 850  
*cordata* Mx XV. 2. 934  
*cordata* A. Rich. XV. 2. 942  
*cordata* Vahl XV. 2. 941  
*cordata* Wall. XV. 2. 943  
*cordifolia* Benth. XV. 2. 944  
*corniculata* Vahl XV. 2. 948 1173  
*cuneata* Müll. Arg. XV. 2. 929  
*diffusa* Vell. XV. 2. 936  
*dioica* Sond. XV. 2. 941  
*discolor* Müll. Arg. XV. 2. 946  
    *α subovalis* - - -  
    *β cuneata* - - -  
        *a latifolia* - - -  
        *b lanceolata* - - -  
    *γ linearis* 947  
*elliptica* Hochst. XV. 2. 948 1216  
*erosa* Hochst. XV. 2. 948  
*fallax* Müll. Arg. XV. 2. 929  
*Fendleri* Müll. Arg. XV. 2. 928  
*filiformis* Poir. XV. 2. 867 948  
*fruticosa* Commers. XV. 2. 849 948  
*furialis* Boj. XV. 2. 939  
*Gayana* Baill. XV. 2. 936  
*geraniifolia* Baill. XV. 2. 933  
*gracilis* Griseb. XV. 2. 935  
*grandifolia* Kl. XV. 2. 918 948  
*haguensis* Goud. XV. 2. 936 (est  
    *T. ibaguensis* Goud.)  
*hastata* Reinw. XV. 2. 926 948  
*hexandra* Jacq. XV. 2. 914 948  
*hirsuta* Bl. XV. 2. 937  
*hispidata* W. XV. 2. 943  
*ibaguensis* Goud. XV. 2. 936  
*incana* Baill. XV. 2. 935  
*incana* Kl. XV. 2. 935

## Tragia

- infesta* Mart. XV. 2. 937  
*innocua* Walt. XV. 2. 947  
*integerrima* Hochst. XV. 2. 948 1214  
*integrifolia* W. XV. 2. 948  
*interrupta* Spr. XV. 2. 948  
*involutrata* Boj. XV. 2. 943  
*involutrata* Jacq. XV. 2. 943  
*involutrata* L. XV. 2. 944  
*involutrata* Müll. Arg. XV. 2. 943  
    *α Rheediana* - - -  
    *β cordata* - - -  
    *γ hispidata* - - -  
    *δ genuina* - - -  
    *ε intermedia* - - 944  
    *ζ cannabina* - - -  
*involutrata β montana* Thwait. XV. 2. 944  
*Kirkiana* Müll. Arg. XV. 2. 939  
*laciniata* Müll. Arg. XV. 2. 933  
*laminularis* Müll. Arg. XV. 2. 945  
*Lessertiana* Müll. Arg. XV. 2. 928  
*linearifolia* Ell. XV. 2. 947  
*lobata* Wall. XV. 2. 850 948  
*macrocarpa* W. XV. 2. 934  
*macrophylla* Wall. XV. 2. 850 926 948 (bis)  
*Manniana* Müll. Arg. XV. 2. 941  
*marginata* Poir. XV. 2. 850 948  
*Mercurialis* L. XV. 2. 790 948  
*Mercurialis* Walt. XV. 2. 934  
*mexicana* Müll. Arg. XV. 2. 931  
*Meyeriana* Müll. Arg. XV. 2. 938  
    *α hirsuta* - - -  
    *β glabrata* - - -  
*minor* Sond. XV. 2. 940  
*Miqueliana* Müll. Arg. XV. 2. 942  
    *α bicolor* - - 943  
    *β unicolor* - - -  
*mitis* Hochst. XV. 2. 942  
*mitis* Müll. Arg. XV. 2. 942  
    *α Kirkii* - - -  
    *β genuina* - - -  
    *γ oblongifolia* - - -  
    *δ arabica* - - -  
*moammarensis* Baill. XV. 2. 941  
*monadelpha* Thonning XV. 2. 947  
*monandra* Baill. XV. 2. 936  
*montana* Müll. Arg. XV. 2. 944  
*natalensis* Hochst. XV. 2. 948 1214  
*natalensis* Sond. XV. 2. 942  
*nepetaefolia* Cav. XV. 2. 934  
*nepetaefolia* Müll. Arg. XV. 2. 933

## Tragia

- α dissecta* Müll. Arg. XV. 2. 933  
*β latifolia* 934  
*γ amblyodonta* - -  
*δ teucrifolia* - -  
*ε ramosa* - -  
*ζ genuina* - -  
*η scutellariaefolia* - - -  
*θ angustifolia* - - -  
*Novae Hollandiae* Müll. Arg. XV. 2. 929  
*obtusata* Vahl XV. 2. 849 948  
*odorata* Poir. XV. 2. 948  
*pedunculata* Pal. Beauv. XV. 2. 936  
*peltata* Vell. XV. 2. 937  
*pilosa* Vell. XV. 2. 948 1173  
*pinnata* A. Juss. XV. 2. 932  
*Pohlii* Müll. Arg. XV. 2. 931  
*pruriens* W. XV. 2. 914 948  
*pungens* Müll. Arg. XV. 2. 941  
*ramosa* Torr. XV. 2. 930 934  
*ramosa var. leptophylla* Torr. XV. 2. 930  
*reticulata* Poir. XV. 2. 851 948  
*rugosa* Wall. XV. 2. 926 948 (bis) 995  
*rupestris* Müll. Arg. XV. 2. 940  
*α genuina* - - -  
*β glabrata* Sond.  
*γ minor* Müll. Arg.  
*δ lobata* - - 941  
*rupestris* Sond. XV. 2. 940  
*salviaefolia* Boj. XV. 2. 889 948  
*scandens* Müll. Arg. XV. 2. 931  
*scutellariaefolia* Scheele XV. 2. 934  
*Sellowiana* Müll. Arg. XV. 2. 928  
*senegalensis* Müll. Arg. XV. 2. 938  
*Serra* Poepp. & Endl. XV. 2. 936  
*spathulata* Benth. XV. 2. 945  
*stylaris* Müll. Arg. XV. 2. 930  
*α latifolia* -  
*β angustifolia* -  
*γ leptophylla* -  
*subhastata* Poepp. & Endl. XV. 2. 937  
*tenuifolia* Benth. XV. 2. 945  
*tenuis* Wall. XV. 2. 870 948  
*teucrifolia* Scheele XV. 2. 934  
*triandra* Müll. Arg. XV. 2. 947  
*α pumila* - -  
*β genuina* - - -  
*triangularis* Vell. XV. 2. 936

## Tragia

- trifida* Wall. XV. 2. 944  
*urens* L. XV. 2. 947  
*urens* Mx XV. 2. 946  
*urens* Walt. XV. 2. 946  
*urens α subovalis* Mx XV. 2. 946 (bis)  
*urens β lanceolata* Mx XV. 2. 947  
*urens γ linearis* Mx XV. 2. 947  
*urticaefolia* Mx XV. 2. 934 (bis)  
*urticaefolia* Torr. XV. 2. 934 (bis)  
*urticaefolia var. laciniata* Torr. XV. 2. 933  
*villosa* Thbg XV. 2. 864 948  
*volubilis* Lam. XV. 2. 936  
*volubilis* L. XV. 2. 936  
*volubilis* Mx XV. 2. 934  
*volubilis* Müll. Arg. XV. 2. 935  
*α grandifolia* - - 936  
*β Serra* -  
*γ genuina* - -  
*δ lanceolata* -  
*ε triangularis* - -  
*Tragia sect. Adenotragia* Müll. Arg. XV. 2. 929  
*Agirta* Müll. Arg. XV. 2. 946  
*Bia* Müll. Arg. XV. 2. 928  
*Eutragia* Müll. Arg. XV. 2. 932  
*Lassia* Müll. Arg. XV. 2. 931  
*Leptobotrys* Müll. Arg. XV. 2. 946  
*Leucandra* Müll. Arg. XV. 2. 929  
*Ratiga* Müll. Arg. XV. 2. 931  
*Seidelia* Müll. Arg. XV. 2. 947  
*Tagira* Müll. Arg. XV. 2. 938  
*Zückertia* Müll. Arg. XV. 2. 927  
*Tragiopsis (non Fragiopsis XVII, 483)* Karst. XV. 2. 1166  
*fruticulosa* Karst. XV. 2. 1172  
*Tragopyrum* MB. XIV. 74 77, Spr. XIV. 79  
*Billardieri* Endl. XIV. 77  
*buxifolium* MB. XIV. 78  
*buxifolium* Kar. & Kir. XIV. 77  
*buxifolium var.* Kar. & Kir. XIV. 78

**Tragopyrum**

- canescens* Presl XIV. 76  
*compactum* Presl XIV. 76  
*glaucum* Lessing XIV. 78  
*glaucum* Spr. XIV. 78  
*grandiflorum* MB. XIV. 79  
*laetevirens* Ledeb. XIV. 77  
*lanceolatum* MB. XIV. 78  
*lanceolatum* Turcz. XIV. 78  
*linearifolium* Aucher XIV. 79  
*polygamum* Spr. XIV. 79  
*pungens* MB. XIV. 78  
*pungens* Spr. XIV. 78  
*rotundifolium* Presl XIV. 75  
*spinosum* Presl XIV. 75  
*Tournefortii* Endl. XIV. 77  
**Tragopyrum** Jaub. & Spach XIV. 77  
 (Atraphaxis)  
*Tragos* s. *Uva marina* major Lobel.  
 XVI. 2. 356  
*Tragus* s. *Uva marina* major Cupan.  
 XVI. 2. 357  
*Traro-voqui* XIV. 700  
*Treculia* Dcne XVII. 281 285  
*Treisia* Haw. XV. 2. 7 85 89  
*clava* Haw. XV. 2. 89  
*hystrix* Haw. XV. 2. 90  
*Trema* Lour. XVII. 195  
*amboinensis* Bl. XVII. 199  
*Burmanni* Bl. XVII. 200  
*cannabina* Lour. XVII. 199  
*carinata* Bl. XVII. 202  
*Commersonii* Bl. XVII. 198  
*imbricata* Bl. XVII. 199  
*melinona* Bl. XVII. 204  
*morifolia* Bl. XVII. 196  
*pallida* Bl. XVII. 196  
*pubigera* Bl. XVII. 197  
*rigida* Bl. XVII. 200  
*scaberrima* Bl. XVII. 202  
*velutina*  $\beta$  *membranacea* Bl. XVII.  
 199  
      $\gamma$  *subcrenulata* - -  
      $\delta$  *minor* - -  
      $\epsilon$  *densiflora* - -  
      $\zeta$  *rufescens* - -  
*virgata* Bl. XVII. 196  
*virgata*  $\gamma$  *microphylla* Bl. XVII.  
 196  
*Trendelenburgia* Kl. XV. 1. 278 374  
*fruticosa* Kl. XV. 1. 374  
*Trendelenburgia* Dc. fil. XV. 1. 374  
 (Begonia)  
**Trewia** L. XV. 2. 953, Bl. XV. 2.  
 899, W. XV. 2. 956 961, Spr.  
 XV. 2. 1116 1120

**Trewia**

- africana* Baill. XV. 2. 777 955  
*discolor* Rees XV. 2. 954  
*hernandifolia* Roth XV. 2. 954  
*Inophyllum* Spr. XV. 2. 955 1120  
*macrophylla* Bl. XV. 2. 900 955  
*macrophylla* Roth XV. 2. 953  
*macrostachya* Bl. XV. 2. 953  
*nudiflora* L. XV. 2. 953  
*pubescens* Rees XV. 2. 954  
*rusciflora* Roth XV. 2. 954  
*tricuspidata* W. XV. 2. 955 965  
**TREWIACEAE** Lindl. XV. 2. 1261  
*Triadica* Lour. XV. 2. 1201 1210  
 1216  
     *cochinchinensis* Lour. XV. 2. 1217  
     *japonica* Baill. XV. 2. 1217  
     *sinensis* Lour. XV. 2. 1210  
*Triadica* Baill. XV. 2. 1210  
 (Stillingia)  
*Triadica* Müll. Arg. XV. 2. 1210  
 (Excoecaria)  
*Triadica* Müll. Arg. XV. 2. 1210  
 (Sapium)  
*Trianthema* Spr. XV. 2. 1139  
*dubium* Spr. XV. 2. 1140  
**TRICARPICAE** s. **EUTRISTICHAEE** Tul.  
 XVII. 43  
**Tricarium** (*Tricaryum*) Lour. XV.  
 2. 274 413  
     *cochinchinense* Lour. XV. 2. 417  
*Tricera* Sw. XVI. 1. 14, XV. 2. 1260,  
 Auct. XVI. 1. 13  
     *acuminata* Griseb. XVI. 1. 15  
     *citrifolia* W. XVI. 1. 15  
     *cordifolia* W. XVI. 1. 21  
     *cubana* A. Rich. XVI. 1. 15  
     *fasciculata* Griseb. XVI. 1. 15  
     *glomerata* Griseb. XVI. 1. 17  
     *gonoclada* Wright XVI. 1. 16  
     *laevigata* Sw. XVI. 1. 14 16  
     *laevigata* W. XVI. 1. 16  
     *microphylla* Griseb. XVI. 1. 17  
     *nepalensis* Wall. XVI. 1. 12  
     *retusa* Griseb. XVI. 1. 17  
*Tricera* Baill. XVI. 1. 14 (Buxus)  
*Tricerastes* Presl XV. 1. 411  
     *glomerata* Presl XV. 1. 411  
*Tricercandra* A. Gray XVI. 1. 473  
 476  
     *Fortunei* A. Gray XVI. 1. 476  
     *quadrifolia* A. Gray XVI. 1. 476  
*Tricherostigma* Kl. & Gke XV. 2. 7  
 68  
     *californicum* Kl. & Gke XV. 2.  
 69

- Tricherostigma*  
*fulgens* Kl. & Gke XV. 2. 68  
*Hindsianum* Kl. & Gke XV. 2. 68  
*miserum* Kl. & Gke XV. 2. 69  
*Tricherostigma* Boiss. XV. 2. 9 68  
 (Euphorbia)  
*Trichopus piperifolius* Wall. XV. 1.  
 431  
**TRICOCCAE** L. XV. 2. 1, XVI.  
 1. 7  
**TRICOCCAE** Scop. XV. 1. 266  
*Tricondylus* Knight & Salisb. XIV.  
 447  
*myricaefolius* Knight & Salisb.  
 XIV. 447  
*silatifolius* Knight & Salisb. XIV.  
 448  
*tinctorius* Knight & Salisb. XIV.  
 448  
*Tridesmis* Lour. XV. 2. 512 1255  
*hispida* Lour. XV. 2. 1256  
*tomentosa* Lour. XV. 2. 588 667  
*Trigonocarpus* Bert. XIV. 24  
*Trigonostemon* Müll. Arg. XV. 2.  
 1105, Bl. XV. 2. 1105 1108  
*Cumingii* Müll. Arg. XV. 2. 1107  
*diplopetalus* Thwait. XV. 2. 1108  
*Gaudichaudi* Müll. Arg. XV. 2.  
 1107  
*heteranthus* R. Wight XV. 2. 1109  
*Hookerianus* Müll. Arg. XV. 2.  
 1109  
*indicus* Müll. Arg. XV. 2. 1107  
*laetus* Baill. XV. 2. 1109  
*laetus* Müll. Arg. XV. 2. 1109  
*laevigatus* Müll. Arg. XV. 2. 1111  
*Lawianus* Müll. Arg. XV. 2. 1105  
*longifolius* Baill. XV. 2. 1108  
*macrophyllus* Müll. Arg. XV. 2.  
 1106  
*malaccanus* Müll. Arg. XV. 2.  
 1110  
*nemoralis* Thwait. XV. 2. 1108  
*semperflorens* Müll. Arg. XV. 2.  
 1110  
*serratus* Bl. XV. 2. 1110  
*zeylanicus* Müll. Arg. XV. 2. 1106  
*Trigonostemon* sect. *Anisotaxis*  
 Müll. Arg. XV.  
 2. 1107  
*Cheilosopsis*  
 Müll. Arg. XV.  
 2. 1106  
*Dimorphocalyx*  
 Müll. Arg. XV.  
 2. 1105
- Trigonostemon* sect. *Eutrigonostemon*  
 Müll. Arg. XV.  
 2. 1108  
*Silvaea* Müll. Arg.  
 XV. 2. 1110  
*Telogyne*  
 Müll. Arg. XV.  
 2. 1107  
*Tritaxis*  
 Müll. Arg. XV.  
 2. 1107  
*Trilobaria* De. fil. XV. 1. 327 (Be-  
 gonia)  
*Trimeriza* Lindl. XV. 1. 429 430  
*piperina* Lindl. XV. 1. 430  
*Trimeriza* Duchart. XV. 1. 430  
 (Bragantia)  
**TRIPLARIDEAE** C. A. Mey. XIV. 4  
 171  
*Triplaris* Loefling XIV. 171, Auctor.  
 XIV. 178  
*americana* Aubl. XIV. 175  
*americana* H. B. & Kth XIV.  
 173  
*americana* L. XIV. 178  
*americana* Pav. XIV. 175  
*americana* Rottb. XIV. 175  
*americana* Vahl XIV. 176  
*Arnottiana* Meisn. XIV. 176  
*auriculata* Meisn. XIV. 174  
*Bonplandiana* Wedd. XIV. 174  
*brachystachya* Endl. XIV. 182  
*brasiliiana* Cham. XIV. 174  
*caracasana* Cham. XIV. 172  
*β genuina* Meisn. - -  
*γ Vargasii* - -  
*colombiana* Meisn. XIV. 175  
*crenata* Casar. XIV. 178 183  
*Cumingiana* Benth. XIV. 175  
*Cumingiana* Fisch. & Mey. XIV.  
 175  
*felipensis* Wedd. XIV. 173  
*Gardneriana* Wedd. XIV. 174  
*guayaquilensis* Wedd. XIV. 173  
*laurifolia* Cham. & Schl. XIV.  
 180  
*Lindeniana* Wedd. XIV. 176  
*macrocalyx* Casar. XIV. 178 180  
*Martiana* Fisch. & Mey. XIV. 177  
*β oblongifolia* Meisn. - 178  
*Noli tangere* Wedd. XIV. 177  
*Pachau* Mart. XIV. 177  
*β longipetala* Meisn. -  
*Pavonii* Meisn. XIV. 172  
*peruviana* Fisch. & Mey. XIV.  
 174

## Triplaris

- Poeppigiana* Wedd. XIV. 173  
*Purdiei* Meisn. XIV. 176  
*pyramidalis* Jacq. XIV. 178  
*ramiflora* Jacq. XIV. 179  
*ramiflora* Schott XIV. 180  
*Riedeliana* Fisch. & Mey. XIV. 177  
*salicifolia* Cham. & Schl. XIV. 181  
*salicifolia* Miq. XIV. 180  
*scandens* Schott XIV. 180  
*Schomburgkiana* Benth. XIV. 172  
*surinamensis* Cham. XIV. 175 (bis)  
      $\alpha$  Chamissoana Meisn.  
      $\beta$  Benthamiana  
*surinamensis* var. *crassifolia* Benth. XIV. 175  
*tenuiflora* Endl. XIV. 181  
*tomentosa* Wedd. XIV. 177  
*Vahlia* Fisch. & Mey. XIV. 176  
*viridiflora* Schott XIV. 180  
*Tripterococcus* Endl. XV. 1. 500  
     *brachystigma* Schuch. XV. 1. 502  
     *Brunonis* Endl. XV. 1. 502  
     *junceus* Bung. XV. 1. 502  
     *simplex* Bung. XV. 1. 502  
     *spathulatus* F. Müll. XV. 1. 500  
*Trisecus* W., R. & Schult. XVII. 298  
*Trismegista* Baill. XV. 2. 789 1139 1141 (Mercurialis)  
*Tristicha* Pet. Thouar. XVII. 44, Gardn. XVII. 46  
     *alternifolia* Tul. XVII. 45  
     *bifaria* Presl XVII. 46  
     *bryoides* Gardn. XVII. 44  
     *Dregeana* Tul. XVII. 45  
     *fontinaloides* Welw. XVII. 45  
     *hypnoides* Spr. XVII. 44  
          $\alpha$  Hilarii Tul. 45  
          $\beta$  pulchella Wedd.  
          $\gamma$  fontinaloides -  
          $\delta$  Dregeana - -  
          $\epsilon$  microcarpa Tul. - -  
     *philocrena* Steud. XVII. 44  
     *trifaria* Tul. XVII. 45  
     *zeylanica* Gardn. XVII. 46  
**TRISTICHEAE** Wedd. XVII. 41 43  
*Tritaxis* Baill. XV. 2. 1105 1107  
     *Gaudichaudi* Baill. XV. 2. 1107  
     *macrophylla* Müll. Arg. XV. 2. 1106  
     *zeylanica* Müll. Arg. XV. 2. 1106

- Tritaxis* sect. *Philyra* Baill. XV. 2. 733  
*Tritaxis* Müll. Arg. XV. 2. 1107 (Trigonostemon)  
*Trophis* Browne XVII. 214 251, Poir. XVII. 252, Forst. XVII. 235, Seem. XVII. 236, Wall. XVII. 285, Roxb. XVII. 217, Retz XVII. 218, Hook. & Arn. XVII. 221, W. (*Tropis*) XVI. 1, 9  
     *aculeata* Roth XVII. 219 254  
     *americana* L. XVII. 252  
          $\beta$  Ramon Bureau = 253  
          $\gamma$  meridionalis - - -  
     *americana*  $\beta$  W. XVII. 252  
     *anthropophagorum* Seem. XVII. 237 254  
     *aspera* Retz, Roxb. XVII. 219 254  
     *cochinchinensis* Poir. XVII. 219 254  
     *cordata* Poir. XVII. 254  
     *foliis oblongo-ovatis* &c. Browne XVII. 252  
     *fruticosa* Hook. & Arn. XVII. 254  
     *glabrata* Liebm. XVII. 254  
     *Heyneana* Wall. XVII. 218 254  
     *Hilariana* Casar. XVII. 254  
     *laurifolia* W. XVI. 1. 10 XVII. 254  
     *mexicana* Bureau XVII. 253  
     *opaca* Forst. XVII. 236  
     *Ramon* Schlecht. XVII. 253  
     *scandens* Hook. & Arn. XVII. 222 254  
     *spinosa* Roxb. XVII. 218 254  
     *spinosa* Wall. XVII. 254  
     *spinosa* W. XVII. 254  
     *taxiformis* Spr. XVII. 218 254  
     *taxoides* Heyn. XVII. 218 254  
*Tropocarpa* Don XIV. 423  
*Trujanoa* Llav. & Lex. XVII. 298  
*Trymatococcus* Poepp. & Endl. XVII. 215 277  
     *amazonicus* Poepp. & Endl. XVII. 278  
*Tsao-choi-tan* XV. 1. 313  
*Tschata* XVII. 240  
*Tschelu* XVI. 2. 391  
*Tschil* XVI. 2. 391  
*Tschir* XVI. 2. 391  
*Tsian-soung* XVI. 2. 471  
*Tsjeria* *Narinampuli* Rheed. XV. 1. 392

- Tsjeru-Caniram Rheed.* XIV. 519  
*Tsikkura Siba* XVI. 2. 508  
*Tsou-hoy-tong* XV. 1. 313  
*Tsuga Carr.* XVI. 2. 377 427  
     *Brunoniana Carr.* XVI. 2. 429  
     *canadensis Carr.* XVI. 2. 428  
     *Douglasii Carr.* XVI. 2. 430  
     *Hookeriana Carr.* XVI. 2. 430  
     *Lindleyana Roezl* XVI. 2. 430  
     *Mertensiana Carr.* XVI. 2. 429  
     *Sieboldii Carr.* XVI. 2. 428  
     *Tsuia Murr.* XVI. 2. 428  
*Tsuga Endl.* XVI. 2. 427 (Pinus)  
*Tsuga-matsu* XVI. 2. 428  
*Tube-avellana Spach* XVI. 2. 129  
     133 (Corylus)  
*Tuckermannia Kl.* XVI. 1. 26  
     *Conradii Kl.* XVI. 1. 27  
*Tuck-tuck* XVI. 2. 419  
*Tuggur* XIV. 601  
*Tulasnea Wight* XVII. 46  
     *foliosa Wight* XVII. 47  
     *Lawii Wight* XVII. 47  
     *pedunculosa Wight* XVII. 47  
     *ramosissima Wight* XVII. 47  
     *zeylanica Wight* XVII. 46  
*Tumboa Welw.* XVI. 2. 359  
     *Bainesii Naud.* XVI. 2. 360  
*Tupeja Korth.* XIV. 630  
     *Reinwardtiana Bl.* XIV. 631  
     *umbellata Bl.* XIV. 630  
*Tusilla* XVII. 264  
*Tustassilp* XVI. 2. 418  
*Tutderevo* XVII. 240  
*Tutt* XVII. 240  
*Tutu* XVII. 237  
*Tutunaoue* XIV. 116  
*Tyl* XVI. 2. 411  
*Tylosepalum S. Kurz.* XV. 2. 1116  
     1117  
     *aurantiacum S. Kurz.* XV. 2. 1118  
*Tylosepalum Müll. Arg.* XV. 2. 1117  
     (Codiaeum)  
**TYMPANOCHETAEM** Mart. XVI. 2. 345  
*Tyria Scheele* XV. 2. 729, Kl. XV.  
     2. 915 916  
     *myricaefolia Scheele* XV. 2. 729  
*Tyria Müll. Arg.* XV. 2. 916 (Bernardia)  
*Tzukix* XVI. 2. 539

## U.

- Uapaca -Baill.* XV. 2. 489  
     *benguelensis Müll. Arg.* XV. 2. 491

- Uapaca*  
     *ferruginea Baill.* XV. 2. 490  
     *guineensis Müll. Arg.* XV. 2. 490  
     *Heudelotii Baill.* XV. 2. 490  
     *Kirkiana Müll. Arg.* XV. 2. 491  
     *nitida Müll. Arg.* XV. 2. 491  
     *Thouarsii Baill.* XV. 2. 489  
**UAPACEAE** Müll. Arg. XV. 2. 218  
     489  
*Uge-Jabba* XVII. 26  
*Ula Rheed.* XVI. 2. 348  
**ULMACEAE** Endl. XVII. 151  
**ULMACEAE** Mirb. XVII. 151  
**ULMACEAE** Planch. XVII. 151  
**ULMACEAE CELTEAE** Lindl. XVII. 168  
**ULMACEAE ULMEAE** Lindl. XVII. 153  
**ULMACEES ULMIDEES** Spach XVII. 153  
**ULMRAE** Planch. XVII. 152 153  
**ULMIDEAE** Dumort. XVII. 153  
*Ulmo* XV. 1. 67  
*Ulmus Tourn.* XVII. 152 154, *Roxb.*  
     XVII. 163, *Ait.* XVII. 167, *Spach*  
     XVII. 154  
     *Abelicea Sibth. & Sm.* XVII. 163  
     166  
     *alata Mx* XVII. 155  
     *alba Kit.* XVII. 155 156  
     *americana L. herb.* XVII. 161  
     *americana W.* XVII. 155  
     *americana α & β Spach* XVII.  
     155  
     *americana β alata Spach* XVII.  
     155  
     *campestris Auct.* XVII. 156  
     *campestris fl. danic.* XVII. 155  
     *campestris L.* XVII. 156 (bis) 159  
     1 pubescentes (vulgaris) *Auct.* - -  
     2 glabrae - 157  
     A a fastigiatae *Planch.* -  
     b horizontales -  
     c pendulae - -  
     d refractae - - -  
     B incisae - - 158  
     C coloratae -  
     a albo-variegatae - -  
     b aureo-variegatae - -  
     c aeneo-variegatae - -  
     *campestris α Koch* XVII. 160  
     *campestris α & β Spach* XVII.  
     157  
     *campestris γ laevis Spach* XVII.  
     157  
     *campestris var. aurea hort.* XVII.  
     158  
     *campestris betulaeifolia hort.* XVII.  
     158

## Ulmus

- campestris corylifolia* Willk. & Lang. XVII. 160  
*campestris crispa* Desf. XVII. 160  
*campestris incisa* hort. XVII. 158  
*campestris latifolia* Desf. XVII. 160  
*campestris d latifolia argenteo-maculata* Audib. XVII. 158  
*campestris macrophylla* Spach XVII. 160  
*campestris oxoniensis* Desf. XVII. 160  
*campestris parvifolia* Loud. XVII. 161  
*campestris suberosa* Wahlenb. XVII. 157  
*campestris urticaefolia* hort. XVII. 160  
*campestris α vulgaris* Planch. XVII. 157  
*campestris α vulgaris* Spach XVII. 160  
*carpinifolia* Lindl. XVII. 157  
*cebennensis* Audib. XVII. 160  
*chinensis* Loud. XVII. 161  
*chinensis Pero* XVII. 161  
*ciliata* Ehrh. XVII. 155  
*cinerea* hort. XVII. 160  
*corylifolia* Boreau XVII. 160  
*corylifolia* Host XVII. 157  
*crassifolia* Nutt. XVII. 162  
*crispa* W. XVII. 160  
*Davidiana* Planch. XVII. 158  
*effusa* W. XVII. 155  
*elliptica* C. Koch XVII. 163  
*erosa* Roth XVII. 163  
*erosa* Wall. XVII. 158  
*expansa* Rota XVII. 159 160  
*floridana* Chapm. XVII. 155  
*foliis maculatis* hort. XVII. 158  
*foliis marginatis* hort. XVII. 158  
*foliis variegatis* hort. XVII. 158  
*folio glabro &c.* Duham. XVII. 158  
*folio glabro* Gerard XVII. 157  
*folio latissimo* Goodw. XVII. 160  
*fulva* Mx XVII. 161  
*glabra* Lindl. XVII. 157  
*glabra* Mill. XVII. 157  
*glabra* var. α Bromfield XVII. 157  
*hollandica* Mill. XVII. 160  
*Hookeriana* Planch. XVII. 162  
*horizontalis* hort. XVII. 157

## Ulmus

- integrifolia* Roxb. XVII. 163 164  
*integrifolia* Thwait. XVII. 163 164  
*Keia-ki* Siebold XVII. 163 167  
*laciniata microphylla* hort. XVII. 158  
*laevis* Pall. XVII. 155  
*lancifolia* Roxb. XVII. 162  
*libere rubro* hort. XVII. 160  
*macrocarpa* Hance XVII. 160  
*major* Host XVII. 160  
*major* Reichenb. XVII. 160  
*major* Sm. XVII. 160  
*mexicana* Planch. XVII. 156  
*microphylla* Pers. XVII. 159 162  
*minor* Parkins. XVII. 157  
*minor fol. flavescens* Duham. XVII. 158  
*minor variegata* Duham. XVII. 158  
*montana* Sm. XVII. 160  
*montana* Wither. XVII. 159  
*α hollandica* Planch. - 160  
*β crispa* - -  
*montana* var. *laciniata* Trautv. XVII. 160  
*montana* var. *nitida* Fries XVII. 160  
*montana* *superba* hort. XVII. 160  
*nemoralis* Boiss. XVII. 156  
*nuda* Ehrh. XVII. 160  
*octandra* Schkuhr XVII. 155  
*opaca* Nutt. XVII. 162  
*parvifolia* Jacq. XVII. 161 159  
*pedunculata* Fouger. XVII. 154 155  
*pendula* hort. XVII. 157  
*pendula* W. XVII. 157  
*polygama* C. Rich. XVII. 163 166  
*pumila* Bess. XVII. 157  
*pumila* hort. XVII. 161  
*pumila* L. XVII. 159  
*pumila* L. herb. XVII. 159  
*purpurea* hort. XVII. 158  
*racemosa* Dav. Thomas XVII. 155  
*rotundifolia* Carr. XVII. 161  
*rubra* Mx fil. XVII. 161  
*suberosa* Ehrh. XVII. 157  
*suberosa γ laevis* Hook. & Arn. XVII. 157  
*suberosa fastigiata* Audib. XVII. 157  
*suberosa pyramidalis* Desf. XVII. 157  
*tetrandra* Schkuhr XVII. 157  
*tiliaefolia* Host XVII. 157

## Ulmus

- tomentosa hort. paris.* XVII. 160  
*tortuosa Host* XVII. 158  
*urticaefolia Audib.* XVII. 160  
*virgata Roxb.* XVII. 159  
*virgata Wall.* XVII. 159  
*vulgaris Auct.* XVII. 156  
*Wallichiana Planch.* XVII. 158  
*Ulmus subgen. Chaetoptelea Liebm.*  
     XVII. 154  
     *Dryoptelea Spach,*  
     *Planch.* XVII. 156  
     *Microptelea Planch.*  
     XVII. 161  
     *Orcoptelea Spach,*  
     *Planch.* XVII. 154  
*Umbellata Benth.* XIV. 8 (*Eriogonum*)  
*Urona selanica Dc.* XVI. 2. 629  
*Urera Gaudich.* XVI. 1. 88, *Wedd.*  
     XVI. 1. 99  
*acuminata Gaudich.* XVI. 1. 96  
*acuminata Miq.* XVI. 1. 90  
*alceaefolia Gaudich.* XVI. 1. 89  
*amplissima Bl.* XVI. 1. 87 98  
*armigera Miq.* XVI. 1. 94  
*aurantiaca Wedd.* XVI. 1. 90  
*baccifera Gaudich.* XVI. 1. 93  
     *β horrida Wedd.* - - 94  
     *γ angustifolia* - - -  
*cameroonensis Wedd.* XVI. 1. 97  
*capitata Wedd.* XVI. 1. 91  
     *β Pavonii* - - 92  
*caracasana Griseb.* XVI. 1. 89  
     *β subpeltata Wedd.* - 90  
     *γ mitis* - - -  
     *δ Miquelii* - - -  
     *ε tomentosa* - - -  
*Commersoniana Wedd.* XVI. 1. 85  
     98  
*corallina Liebm.* XVI. 1. 90  
*corallina Wedd.* XVI. 1. 90  
*crassifolia Wedd.* XVI. 1. 95  
*crenulata Gaudich.* XVI. 1. 85  
*crenulata Roxb.* XVI. 1. 85  
*crenulata Wedd.* XVI. 1. 85 98  
*densiflora Miq.* XVI. 1. 90  
*denticulata Miq.* XVI. 1. 94  
*elata Griseb.* XVI. 1. 91  
*excelsa Wedd.* XVI. 1. 82 98  
*expansa Griseb.* XVI. 1. 91  
*ficifolia Gaudich.* XVI. 1. 70  
*Gaudichaudiana Hensl.* XVI. 1.  
     72 98  
*Gaudichaudiana Wedd.* XVI. 1.  
     86 98

## Urera

- gigantea Gaudich.* XVI. 1. 85  
*girardinoides Seem.* XVI. 1. 93  
*glabra Wedd.* XVI. 1. 93  
*horrida Miq.* XVI. 1. 94  
*Hypselodendron Wedd.* XVI. 1. 96  
*Jacquini Wedd.* XVI. 1. 89  
*Jacquini var. corallina Wedd.*  
     XVI. 1. 90  
*Jacquini var. ulmifolia Wedd.*  
     XVI. 1. 90  
*javaensis Gaudich.* XVI. 1. 85 98  
*laciniata Wedd.* XVI. 1. 93  
*lamiifolia Gaudich.* XVI. 1. 98  
*Leichardiana Wedd.* XVI. 1. 98  
*longifolia Wedd.* XVI. 1. 95  
*madagascariensis Gaudich.* XVI.  
     1. 70 98  
*microcarpa Wedd.* XVI. 1. 95  
*microstigma Wedd.* XVI. 1. 85 98  
*mitis Miq.* XVI. 1. 90  
*oblongifolia Benth.* XVI. 1. 97  
*obovata Benth.* XVI. 1. 97  
     *β longifolia Wedd.* - - -  
*palmata Gaudich.* XVI. 1. 98  
*parietarifolia Gaudich.* XVI. 1.  
     98  
*platycarpa Wedd.* XVI. 1. 84  
*Punu Wedd.* XVI. 1. 94  
*rotundifolia Wedd.* XVI. 1. 82 98  
*sandwicensis Wedd.* XVI. 1. 92  
     *β glabra* - 93  
     *γ mollis* - -  
*simplex Wedd.* XVI. 1. 90  
*sinuata Bl.* XVI. 1. 85  
*sinuata Wedd.* XVI. 1. 91  
*spicata Wedd.* XVI. 1. 99  
*stimulans Wedd.* XVI. 1. 98  
*subpeltata Miq.* XVI. 1. 90  
UREREAE (non *Urureae* XVI. 1. 492)  
     *Gaudich.* XVI. 1. 35 39  
*Uromorus Bureau* XVII. 214 236  
     *anthropophagorum Bureau* XVII.  
     236  
     *philippinensis Bureau* XVII. 237  
     *tahitensis Bureau* XVII. 237  
*Urostigma Gaspar.* XVII. 288  
*Urtica Tourn.* XVI. 1. 39, *Wall.* XVI.  
     1. 218 235<sup>62</sup>, *Wedd.* XVI. 1. 67,  
     *Endl.* XVI. 1. 70, *Roxb.* XVI. 1.  
     235<sup>14</sup>, *Auct.* XVI. 1. 69 70 88  
     100 104 195 235<sup>14</sup> 235<sup>16</sup> 235<sup>20</sup>  
     235<sup>23</sup> 235<sup>30</sup> 235<sup>36</sup> 235<sup>49</sup> 235<sup>53</sup>  
     235<sup>57</sup> 235<sup>59</sup>, *L.* XV. 2. 792, *Roxb.*  
     XV. 2. 988 1008, *Thbg* XVII.  
     255, *Korth.* XVII. 9

## Urtica

- acerifolia* Zenk. XVI. 1. 59 101  
*acuminata* Poir. XVI. 1. 59 96  
*adoensis* Hochst. XVI. 1. 59 103  
*aestuans* L. XVI. 1. 59 72  
*affinis* Hook. & Arn. XVI. 1. 59  
 74  
*alba* Bl. XVI. 1. 59  
*albido-punctata* Steud. XVI. 1. 59  
 235<sup>19</sup>  
*alceaefolia* Poir. XVI. 1. 59 89  
*alienata* L. XVI. 1. 59 221  
*alienata* Roxb. XVI. 1. 221  
*amoena* Wall. XVI. 1. 59  
*andicola* Wedd. XVI. 1. 41  
*angulata* Bl. XVI. 1. 59 131  
*angustata* Bl. XVI. 1. 59 235<sup>24</sup>  
*angustifolia* Fisch. XVI. 1. 52  
*angustifolia* Hamilt. XVI. 1. 59  
*anisophylla* Wall. XVI. 1. 59 117  
*appendiculata* Wall. XVI. 1. 59  
 235<sup>20</sup>  
*aquatica* Liebm. XVI. 1. 52  
*aquatica* Moon XVI. 1. 59 235<sup>3</sup>  
*arborea* L. fil. XVI. 1. 59 235<sup>50</sup>  
*arborescens* Poir. XVI. 1. 59  
*ardens* Bl. XVI. 1. 59 85  
*ardens* Lam. XVI. 1. 55  
*argentea* Forst. XVI. 1. 59 235<sup>19</sup>  
*arguta* H. B. & Kth XVI. 1. 59  
 161  
*armata* Kth XVI. 1. 101  
*armigera* Presl XVI. 1. 59 94  
*articulata* Juss. herb. XVI. 1. 60 109  
*arvensis* Poepp. XVI. 1. 60 160  
*atlantica* Bl. XVI. 1. 57 235<sup>63</sup>  
*atrovirens* Req. XVI. 1. 46  
     *β floribunda* Wedd. - - -  
     *γ angustifolia* - - -  
*atrox* Leschen. XVI. 1. 60 80  
*aucklandica* Hook. fil. XVI. 1. 53  
*australis* Hook. fil. XVI. 1. 53  
*azorica* Seubert XVI. 1. 57  
*baccifera* Blanco XVI. 1. 60  
*baccifera* L. XVI. 1. 60 94  
*balearica* L. XVI. 1. 49  
*ballotaefolia* Wedd. XVI. 1. 48  
     *β macrostachya* - - -  
*Berlandiera* Bl. XVI. 1. 43  
*Berteroana* Philipp. XVI. 1. 42  
*betulaefolia* Sw. XVI. 1. 60 155  
*bicolor* Roxb. XVI. 1. 60 235<sup>25</sup>  
*bifida* Hassk. XVI. 1. 208  
*bifida* Zolling. XVI. 1. 60  
*biloba* hort. XVI. 1. 60  
*biloba* Siebold XVI. 1. 208

## Urtica

- blanda* Wall. XVI. 1. 60 212  
*Blitum* Salzm. XVI. 1. 60 235<sup>37</sup>  
*bonariensis* Pers. XVI. 1. 41  
*Bovista* Riddel XVI. 1. 43  
*bracteata* Steud. XVI. 1. 48  
*bulbifera* Sieb. & Zucc. XVI. 1.  
 60 82  
*bullata* Bl. XVI. 1. 56  
*bullosa* Hochst. XVI. 1. 60 102  
*caffra* Thbg XVI. 1. 60  
*callitrichioides* H. B. & Kth XVI.  
 1. 60 106  
*calophylla* Schlecht. XVI. 1. 60  
*canadensis* L. XVI. 1. 60 78  
*candicans* Burm. XVI. 1. 60 207  
*candidissima* Bl. XVI. 1. 60 235<sup>26</sup>  
*cannabina* L. XVI. 1. 49  
*capensis* L. XV. 2. 793  
*capensis* L. fil. XVI. 1. 60  
*capensis* E. Mey. XVI. 1. 60  
*capitata* L. XVI. 1. 60  
*capitellata* Poir. XVI. 1. 60 235<sup>27</sup>  
*caracasana* Jacq. XVI. 1. 60 89  
*caravellana* Schrank XVI. 1. 60  
 72  
*cataractae* Steud. XVI. 1. 60 128  
*caudata* Burm. XVI. 1. 60 212  
*caudata* Poir. XVI. 1. 60 211  
*caudata* Vahl XVI. 1. 56  
*caudata* Wall. XVI. 1. 60 235<sup>5</sup>  
 235<sup>6</sup>  
*caudigera* Wall. XVI. 1. 60 212  
*celebica* Bl. XVI. 1. 60 211  
*cellulosa* Spr. XVI. 1. 60  
*chamaedryoides* Pursh XVI. 1. 42  
     *α foliis ovato-lanceolatis* Wedd. ---  
     \* *gracilescens* - - -  
     *β latifolia* - - - 43  
     *γ parvifolia* - - -  
     *δ Orizabae* - - -  
*Chesneyana* Bl. XVI. 1. 49  
*Chiple* Hamilt. XVI. 1. 60 229  
*Churta* Hamilt. XVI. 1. 60 85  
*ciliaris* L. XVI. 1. 60 114  
*ciliata* Sw. XVI. 1. 60 160  
*cinerascens* Bl. XVI. 1. 60 235<sup>19</sup>  
*cinerascens* Korth. XVI. 1. 230  
*cinerascens* Poir. XVI. 1. 60  
*cinerascens* Wall. XVI. 1. 60  
*coerulea* Bl. XVI. 1. 60 235<sup>12</sup>  
*collina* Berter. XVI. 1. 60 161  
*comosa* Hamilt. XVI. 1. 60 205  
*condensata* Hochst. XVI. 1. 60  
 103  
*conglobata* Bl. XVI. 1. 60 230

## Trtica

- conglobata* Pav. XVI. 1. 61  
*contracta* Bl. XVI. 1. 61  
*convexa* Hornem. XVI. 1. 49  
*corallina* Liebm. XVI. 1. 61 90  
*cordata* Steud. XVI. 1. 61 72  
*corylifolia* Juss. herb. XVI. 1. 61 72  
*corymbosa* Poir. XVI. 1. 61 116  
*crassifolia* W. XVI. 1. 61 143  
*crenulata* Roxb. XVI. 1. 61 85  
*cuneata* A. Rich. XVI. 1. 61 73  
*cuneifolia* Sw. XVI. 1. 119  
*cuneiformis* Poir. XVI. 1. 61 133  
*cuspidata* W. XVI. 1. 61 130  
*cylindrica* L. XVI. 1. 61 202  
*cylindrica* Sw. XVI. 1. 61  
*cylindrica* Wall. XVI. 1. 61  
*cymosa* Hassk. XVI. 1. 61 73  
*Darwinii* Hook. fil. XVI. 1. 47  
*dasyphylla* Poepp. XVI. 1. 61 107  
*dauciodora* Pav. XVI. 1. 61 138  
*debilis* Endl. XVI. 1. 61 235<sup>45</sup>  
*decumana* Rumph XVI. 1. 61 80  
*depressa* Sw. XVI. 1. 61 159  
*dichotoma* Bl. XVI. 1. 61 235<sup>25</sup>  
*dichroa* Poepp. XVI. 1. 61  
*diffusa* Sw. XVI. 1. 61 154  
*dioica* L. XVI. 1. 50  
    α vulgaris Wedd. - - -  
    umbrosa - - -  
    hispida - - -  
    horrida - 51  
    duplicato-serrata - - -  
    glabrata - - -  
    β Eckloniana - - -  
    γ platyphylla - - -  
    δ kioviensis - - -  
    ε galeopsifolia Kanitz - - -  
    ζ pubescens Trautv. - - -  
    η mollis Wedd. - - -  
    θ diplotricha - - -  
    ι pycnantha - 52  
    κ Steudeli - - -  
    λ angustifolia - - -  
    μ subincisa - - -  
    ν procera - - -  
    duplicato-serrata - - -  
    ξ sicula - - -  
*dioica* β L. XVI. 1. 56  
*dioica* β angustifolia Schlecht.  
    XVI. 1. 52  
*dioica* β atrovirens Gren. & Godr.  
    XVI. 1. 46  
*dioica* var. monoica Trautv. XVI.  
    1. 51  
*diplotricha* Philipp. XVI. 1. 52

## Urtica

- distachya* Spr. XVI. 1. 61  
*divaricata* Forsk. XVI. 1. 61 72  
*divaricata* L. XVI. 1. 61 78  
*divergens* G. F. W. Meyer XVI. 1.  
    61 7  
*diversifolia* Bl. XVI. 1. 61 235<sup>32</sup>  
*diversifolia* Lk XVI. 1. 61 101  
*diversifolia* Plum. XVI. 1. 143  
*Dodartii* L. XVI. 1. 49  
*dubia* Forsk. XVI. 1. 56  
*echinata* Benth. XVI. 1. 41  
    α foliis ovatis &c. Wedd. -  
    β echinata - 42  
    γ Berteroana  
    δ trichantha -  
*echinata* Wedd. XVI. 1. 42  
*Eckloniana* Bl. XVI. 1. 51  
*elata* Sw. XVI. 1. 61 91  
*elevata* Lowe XVI. 1. 55  
*elongata* Bl. XVI. 1. 61 128  
*evitata* Wall. XVI. 1. 61 79  
*excelsa* Bert. XVI. 1. 61  
*expansa* Sw. XVI. 1. 91  
*fulcicrenata* Liebm. XVI. 1. 44  
*fasciculata* Poir. XVI. 1. 61 159  
*fastigiata* Bl. XVI. 1. 59 235<sup>63</sup>  
*fatua* Burm. XVI. 1. 61 74  
*fernandeziana* Steud. XVI. 1. 61  
*ferocissima* Sweet XVI. 1. 61  
*ferox* Forst. XVI. 1. 56  
*ficifolia* Poir. XVI. 1. 61 70  
*filiformis* Walt. XVI. 1. 61  
*Finlaysoniana* Wall. XVI. 1. 61  
*flabellata* H. B. & Kth XVI. 1. 41  
*floribunda* H. B. & Kth XVI. 1.  
    61 145  
*foliolosa* Wall. XVI. 1. 61  
*foliosa* Bl. XVI. 1. 58  
*freireaeformis* Steud. XVI. 1. 61  
    235<sup>46</sup>  
*frutescens* Poir. XVI. 1. 61  
*frutescens* Thbg XVI. 1. 62  
*fruticosa* Wight XVI. 1. 62  
*furialis* Boj. XVI. 1. 62  
*galeopsifolia* Wierzb. XVI. 1. 51  
*Gaudichaudii* Steud. XVI. 1. 62  
*gemina* Lour. XVI. 1. 62 XV. 2.  
    866  
*gigantea* Poir. XVI. 1. 62 85  
*Gigas* Cunn. XVI. 1. 62 82  
*Girardiana* Steud. XVI. 1. 62  
*glaberrima* Bl. XVI. 1. 62 110  
*glabrata* Clement. XVI. 1. 51  
*glandulifera* Liebm. XVI. 1. 43  
*globosa* Pav. XVI. 1. 62 107

## Urtica

- glomerata* Bl. XVI. 1. 220  
*glomerata* Klein XVI. 1. 62  
*glomerata* Wall. XVI. 1. 220  
*glomeruliflora* Steud. XVI. 1. 57  
*Goglado* Wall. XVI. 1. 62 110  
 127  
*gracilescens* Bl. XVI. 1. 43  
*gracilis* Ait. XVI. 1. 52  
*gracilis* Raf. XVI. 1. 43  
*grandidentata* Liebm. XVI. 1. 62  
 94  
*grandidentata* Miq. XVI. 1. 55  
*grandidentata* Moris XVI. 1. 46  
*grandifolia* Browne XVI. 1. 143  
*grandifolia* L. XVI. 1. 62 143  
*grandifolia* Thbg XVI. 1. 213  
*grandis* Hook. & Arn. XVI. 1. 62  
 210  
*grossa* E. Mey. XVI. 1. 62 76  
*grossa* Wall. XVI. 1. 62 235<sup>62</sup>  
*Hamiltoniana* Wall. XVI. 1. 62  
 127 214  
*hederacea* Lam. XVI. 1. 155  
*hederacea* Poir. XVI. 1. 62  
*heracleifolia* Juss. XVI. 1. 62 70  
*herniarifolia* W. XVI. 1. 62 106  
*herniarioides* Sw. XVI. 1. 62 106  
*heterophylla* Bl. XVI. 1. 62  
*heterophylla* Vahl XVI. 1. 62 101  
*heterophylla* Wall. XVI. 1. 62  
*heterophylla* Wight XVI. 1. 101  
*himalayensis* Kth & Bouché XVI.  
 1, 55  
*hirsuta* Pav. XVI. 1. 157  
*hirsuta* Vahl XVI. 1. 62 72  
*hirta* Bl. XVI. 1. 62 235<sup>6</sup>  
*hirta* Sw. XVI. 1. 235<sup>38</sup>  
*hispida* Dc. XVI. 1. 51  
*hispida* Lour. XV. 2. 880  
*horrida* H. B. & Kth XVI. 1. 62  
 94  
*horrida* Lk XVI. 1. 62 101  
*humilis* Sw. XVI. 1. 62 235<sup>54</sup>  
*hygrophila* Miq. XVI. 1. 62 135  
*hyperborea* Jacquem. XVI. 1. 45  
*Hypselodendron* Hochst. XVI. 1.  
 62 96  
*japonica* L. XVI. 1. 62 213  
*japonica* Thbg XVI. 1. 62 XVII.  
 256  
*javaensis* Juss. XVI. 1. 62  
*javanica* Bl. XVI. 1. 62 74  
*Ildefonsia* Steud. XVI. 1. 62  
*ilvensis angustifolia* &c. Mich.  
 XVI. 1. 46

## Urtica

- inaequalis* Juss. XVI. 1. 62 151  
*incana* Bl. XVI. 1. 62 235<sup>18</sup>  
*incisa* Heyne XVI. 1. 62  
*incisa* Poir. XVI. 1. 52  
 α foliis lanceolatis Wedd. - - -  
 β foliis oblongo-ovatis - - - 53  
 γ foliis triangulari-ovatis - - -  
*iners* Forsk. XVI. 1. 40  
*iners* Nees & Mart. XVI. 1. 62  
 152  
*integerrima* Bl. XVII. 11  
*integrifolia* Poir. XVI. 1. 49  
*interrupta* Jacq. fil. herb., XVI. 1.  
 214  
*interrupta* L. XVI. 1. 62 74  
*interrupta* Rumph XVI. 1. 74  
*involuta* bot. magaz. XVI. 1.  
 62 153  
*involuta* Roxb. XVI. 1. 63,  
 XV. 2. 1012  
*involuta* Steud. XVI. 1. 63  
*kioviensis* Bogowitzsch XVI. 1. 51  
*kioviensis* Schur XVI. 1. 235<sup>63</sup>  
*laciniata* Goudot XVI. 1. 93  
*lamifolia* Juss. XVI. 1. 63  
*lamifolia* Poir. XVI. 1. 63  
*lanceolata* Poir. XVI. 1. 63 110  
*lanceolata* Rich. XVI. 1. 63 111  
*lappulacea* Sw. XVI. 1. 63 235<sup>54</sup>  
*latifolia* Moon XVI. 1. 63  
*latifolia* Rich. XVI. 1. 63 72  
*laurifolia* Poir. XVI. 1. 63  
*laurina* Sm. XVI. 1. 63  
*laxa* Sw. XVI. 1. 63 155  
*leptophylla* H. B. & Kth XVI. 1.  
 47  
*leptostachya* Sm. XVI. 1. 63 235<sup>58</sup>  
*leptostachys* Juss. XVI. 1. 63  
 235<sup>58</sup>  
*leucophaea* Bl. XVI. 1. 63 134  
*leucophylla* Wall. XVI. 1. 63  
 235<sup>26</sup>  
*limoniodora* Pav. XVI. 1. 63  
*Lindeniana* A. Rich. XVI. 1. 63  
 140  
*lobata* E. Mey. XVI. 1. 44  
*lobulata* E. Mey. XVI. 1. 44  
*lomatocarpa* Hochst. XV. 1. 63 74  
*longifolia* Burm. XVI. 1. 63  
 235<sup>24</sup>  
*longifolia* W. XVI. 1. 63 132  
*longipes* Mart. XVI. 1. 63 160  
*Loweii* Seubert XVI. 1. 55  
*lucens* Poir. XVI. 1. 63 130  
*lucida* Sw. XVI. 1. 63 119

## Urtica

- lucifuga*  $\beta$  *linearifolia* Hook. fil.  
XVI. 1. 52
- lutescens* Bl. XVI. 1. 63 235<sup>12</sup>
- macrophylla* Thbg XVI. 1. 63 213
- macrostachya* Wall. XVI. 1. 63 210
- macrostachya* var. *canescens*  
Wall. XVI. 1. 213
- maculata* Poir. XVI. 1. 63
- madagascariensis* Juss. XVI. 1.  
63 70
- magellanica* Poir. XVI. 1. 47
- \* *pubescens* Wedd. -
- $\beta$  *glomeruliflora* - - -
- $\gamma$  *bracteata* - - -
- major* Kanitz XVI. 1. 50
- major*  $\epsilon$  *kiovens* Kanitz XVI. 1. 51
- malabarica* Wall. XVI. 1. 63 203
- manillensis* Walp. XVII. 256
- marginata* Poepp. XVI. 1. 63 146
- mariana* Mill. XVI. 1. 63 202
- Masafueræ* Philipp. XVI. 1. 42
- melastomoides* H. B. & Kth XVI.  
1. 63 145
- melastomoides* Lam. XVI. 1. 63
- melastomoides* Vahl XVI. 1. 127
- membranacea* Bourgeau XVI. 1. 54
- membranacea* Poir. XVI. 1. 56
- $\alpha$  Wedd. -
- $\beta$  *crenata* - - - 57
- $\gamma$  *horrida* - - -
- $\delta$  *neglecta* - - -
- membranacea* Sw. XVI. 1. 63
- mexicana* Bl. XVI. 1. 52
- mexicana* Liebm. XVI. 1. 58
- Meyeniana* Walp. XVI. 1. 63 86
- Meyeri* Wedd. XVI. 1. 44
- $\alpha$  *foliis latecordato-ovatis* &c. - - -
- $\beta$  *lobulata* - - -
- micrantha* Kth & Bouché XVI. 1. 58
- microphylla* Sw. XVI. 1. 63 106
- Milletii* Hook. & Arn. XVI. 1. 63
- minima* Roxb. XVI. 1. 63
- minor* Lam. XVI. 1. 40
- mitis* E. Mey. XVI. 1. 63 76
- mitis* Vell. XVI. 1. 63
- mollissima* Bl. XVI. 1. 63
- mollissima* Sm. XVI. 1. 63
- moluccana* Bl. XVI. 1. 63
- monilifera* Sm. herb. XVI. 1. 235<sup>18</sup>
- morifolia* Poir. XVI. 1. 54
- $\alpha$  *foliis grosse crenatis* Wedd. - - -
- $\beta$  *elevata* - - - 55
- morifolia* Sm. XVI. 1. 48
- moroides* Cunning. XVI. 1. 64 88
- multiflora* Poir. XVI. 1. 64 145

## Urtica

- muralis* Vahl XVI. 1. 64
- muricata* Heyn. XVI. 1. 64 235<sup>24</sup>
- Mutisiana* Spr. XVI. 1. 64 145
- nana* Hamilt. XVI. 1. 64 221
- naucleiflora* Griff. XVI. 1. 235<sup>63</sup>
- naucleiflora* Roxb. XVI. 1. 64
- neglecta* Guss. XVI. 1. 57
- nemorosa* Kth XVI. 1. 64 72
- nicaraguensis* Liebm. XVI. 1. 58
- nitida* Vell. XVI. 1. 64
- nivea* L. XVI. 1. 64 206
- nudicaulis* Sw. XVI. 1. 64 111
- nummularifolia* Sw. XVI. 1. 64 158
- nutans* Poepp. XVI. 1. 64 119
- obesa* Wall. XVI. 1. 64 134
- oblongata* Koch XVI. 1. 235<sup>63</sup>
- obtusata* Vahl herb. XVI. 1. 64 153
- orbiculata* Rich. XVI. 1. 64
- oreophila* Miq. XVI. 1. 64 128
- Orizabæ* Liebm. XVI. 1. 43
- ovalifolia* Bl. XVI. 1. 64
- ovalifolia* Buching XVI. 1. 64
- palmata* Forsk. XVI. 1. 64 101
- palmata* Leschen. XVI. 1. 64 101
- pahustris* Juss. XVI. 1. 64 202
- paniculata* Roxb. XVI. 1. 64
- paniculata* Steud. XVI. 1. 64
- parasitica* Bl. XVI. 1. 64
- parasitica* Forsk. XVI. 1. 64
- Parietaria* L. XVI. 1. 64 114
- Parietaria* Poir. XVI. 1. 64
- Parietaria*  $\beta$  Poir. XVI. 1. 109
- parietariaefolia* herb. berol. XVI.  
1. 235<sup>46</sup>
- parva* Bl. XVI. 1. 64
- parviflora* Roxb. XVI. 1. 55 64
- parvifolia* Hamilt. XVI. 1. 64 229
- parvula* Bl. XVI. 1. 40
- pauciflora* Hochst. XVI. 1. 235<sup>59</sup>
- peduncularis* E. Mey. XVI. 1. 64 75
- peduncularis* Sm. XVI. 1. 64 127
- pellucida* Labill. XVI. 1. 64 235<sup>19</sup>
- peltata* Bl. XVI. 1. 64 80
- pendula* W. XVI. 1. 64 124
- penduliflora* Wall. XVI. 1. 64 209
- pentandra* Roxb. XVI. 1. 64
- pentandra* Wall. XVI. 1. 235<sup>3</sup>
- peplodes* Steud. XVI. 1. 64
- petiolaris* Sieb. & Zucc. XVI. 1.  
64 131
- petiolata* Steud. XVI. 1. 64
- photiniphylla* Cunning. XVI. 1. 64 83
- pilosa* Lour. XVI. 1. 64
- pilosiuscula* Bl. XVI. 1. 65 212
- pilulifera* Burm. XVI. 1. 65 74



## Urtica

- subincisa* Benth. XVI. 1. 43  
     β *angustifolia* Wedd. - - 44  
     γ *floribunda* - - - -  
*subperforata* Wall. XVI. 1. 66 215  
*succulenta* Salzm. XVI. 1. 66  
*suffruticosa* Roxb., Hamilt. XVI.  
     1. 66 220  
*superba* Wall. XVI. 1. 66  
*sycophylla* Bory XVI. 1. 66 70  
*sylvatica* Bl. XVI. 1. 66 235<sup>21</sup>  
*tasmanica* F. Müll. XVI. 1. 66  
     235<sup>60</sup>  
*tenacissima* Roxb. XVI. 1. 66 207  
*tenuis* Steud. XVI. 1. 66 222  
*ternata* Heyne XVI. 1. 66 235<sup>5</sup>  
*ternata* Wall. XVI. 1. 235<sup>4</sup>  
*tetraphylla* Hochst. XVI. 1. 66 136  
*Thunbergiana* Sieb. & Zucc. XVI.  
     1. 55  
*thymifolia* H. B. & Kth XVI. 1.  
     66 107  
*tiliaefolia* H. B. & Kth XVI. 1.  
     66 90  
*tomentosa* Juss. XVI. 1. 66  
*trachycarpa* Wedd. XVI. 1. 58  
*triandra* Bl. XVI. 1. 66 235<sup>9</sup>  
*trianthemoides* Sw. XVI. 1. 66 107  
*trilobata* Poir. XVI. 1. 66 129  
*trinervia* Roxb. XVI. 1. 66 127  
*triplinervia* Poir. XVI. 1. 66 130  
*triplinervia* Rottl. XVI. 1. 66  
*triplinervis* Hamilt. XVI. 1. 66  
     127  
*triplinervis* Juss., Pers. XVI. 1. 67  
*triplinervis* Vahl XVI. 1. 130  
*triplinervis* Wall. XVI. 1. 67 220  
*tuberculata* Anders. XVI. 1. 67 72  
*tuberosa* Roxb. XVI. 1. 67 222  
*ulmifolia* H. B. & Kth XVI. 1. 67 90  
*ulmifolia* Vahl XVI. 1. 67  
*umbellata* Blanco XVI. 1. 67  
*umbellata* Bory XVI. 1. 67 126  
*umbrosa* Wall. XVI. 1. 67 133  
*uragera* Steud. XVI. 1. 67 212  
*urens* L. XVI. 1. 40  
     β *parvifolia* Wedd. - -  
     γ *iners* - - - -  
*urens* Miq. XVI. 1. 41  
*urentissima* Commers. XVI. 1. 41  
*urophylla* Wall. XVI. 1. 67 235<sup>20</sup>  
*utilis* hort. XVI. 1. 207  
*variegata* Spr. XVI. 1. 67 147  
*venosa* Wall. XVI. 1. 67 207  
*verbascifolia* Poir. XVI. 1. 67 132  
*verna* Raf. XVI. 1. 42

## Urtica

- veronicaefolia* Dietr. XVI. 1. 67  
*verrucosa* Liebm. XVI. 1. 67 90  
*verrucosa* Moon XVI. 1. 67 235<sup>4</sup>  
*verticillata* Vahl XVI. 1. 40  
*vesicaria* Roxb. XVI. 1. 67 222  
*villosa* Salzm. XVI. 1. 67  
*villosa* Thbg XVI. 1. 67  
*viminea* Wall. XVI. 1. 67 228  
*virgata* Forst. XVI. 1. 67 211  
*virulenta* Wall. XVI. 1. 55  
*Wallichiana* Steud. XVI. 1. 67  
*Whitlowi* Mühlenb. XVI. 1. 67 78  
*zeylanica* Burm. XVI. 1. 67 101  
*Spec. Hook. & Arn.* XVI. 1. 58 -  
*Urtica a* Endl. XVI. 1. 39  
*Urtica d* Fleurya Endl. XVI. 1. 70  
*Urtica e* Girardinia Endl. XVI. 1.  
     100  
**URTICACEAE** Dumort. XVI. 1. 32,  
     Endl. XVI. 1. 32 XVII. 211  
**URTICACEAE** Wedd. XVI. 1. 32  
**URTICACEAE BATIDEAE** Lindl.  
     XVII. 34  
**URTICACEAE, CANNABINEAE &**  
     **HUMULINEAE** Dumort. XVI.  
     1. 28  
**URTICACEAE GUNNERACEAE**  
     Endl. XVI. 2. 596  
**URTICACEAE LACISTEMEAE**  
     Reichenb. XVI. 2. 590  
**URTICACEAE ULMACEAE CELTIDEAE**  
     Planch. XVII. 168  
**URTICACEAE ULMACEAE ULMIDEAE**  
     Planch. XVII. 153  
**URTICACEAE ULMEAE** Reichenb. XVII.  
     153  
**URTICAE** Juss. XVI. 1. 28 32 XVI.  
     2. 640 XVII. 211  
**URTICAE & CONIFERAE** Juss.  
     XVI. 2. 347  
**URTICARUM GENUS** Juss. XV. 1. 32  
**URTICEAE** R. Br. XVI. 1. 32, Dc.  
     XVI. 1. 32, Bl. XVII. 211  
**URTICEAE CANNABINEAE** Bl.  
     XVI. 1. 28  
**URTICEAE CELTIDEAE** Gaudich. XVII.  
     168, Dumort. XVII. 168, Reichenb.  
     XVII. 168  
**URTICEAE MISANDREAE** Gaudich.  
     XVI. 2. 596  
**URTICEAE PIPERITAE** Dc. XVI.  
     1. 235<sup>65</sup>  
**URTICEAE ULMACEAE** Planch.  
     XVII. 157  
**URTICINEAE** Miq. XVII. 211

**URTICIS AFFINES** *Juss.* XVI. 1.  
 235<sup>65</sup> XVI. 2. 596  
*Urucurana s. Licurana* XV. 2. 272  
*Usmae* XVII. 240  
*Utricularia vegetabilis* *Pluk.* XVII. 93  
*Utta-lala v. Utta-tuer* XVII. 26  
*Utta Soa* XVI. 2. 349  
*Uva marina major* *Cupan.* XVI. 2. 357  
*major* *Lobel* XVI. 2. 356  
*monspeliensium* *Lobel*  
 XVI. 2. 355  
*Uvero* XIV. 157

## V.

**VAGINALES** *Batsch* XV. 1. 266,  
 L. XIV. 1  
*Vahe fissoc* XVII. 23  
*Vallonea* XVI. 2. 46  
*Valo de Nuez* XV. 2. 765  
*Vanhallia* *Schult. fil.* XV. 1. 429  
*Vantanea* *Aubl.* XVII. 298  
*Vasconcellea* *St. Hil.* XV. 1. 415  
*Boissieri* *Dc. fil.* XV. 1. 415  
*candicans* *Dc. fil.* XV. 1. 417  
*cauliflora* *Dc. fil.* XV. 1. 415  
*cestriflora* *Dc. fil.* XV. 1. 418  
*chilensis* *Planch.* XV. 1. 416  
*glandulosa* *Dc. fil.* XV. 1. 417  
*heterophylla* *Dc. fil.* XV. 1. 417  
*β Pavoniana* - - -  
*Hookeri* *Dc. fil.* XV. 1. 418  
*lanceolata* *Dc. fil.* XV. 1. 416  
*microcarpa* *Dc. fil.* XV. 1. 418  
*monoica* *Dc. fil.* XV. 1. 418  
*parviflora* *Dc. fil.* XV. 1. 417  
*peltata* *Dc. fil.* XV. 1. 416  
*pubescens* *Dc. fil.* XV. 1. 419  
*quercifolia* *St. Hil.* XV. 1. 416  
*Vasconcellea* *sect. Euvasconcellea*  
*Dc. fil.* XV. 1.  
 416  
*Hemipapaya*  
*Dc. fil.* XV. 1.  
 415  
*Vateria* *L.* XVI. 2. 605 624  
*acuminata* *Hayne* XVI. 2. 625  
*acuminata* *Thwait.* XVI. 2. 622 625  
*affinis* *Thwait.* XVI. 2. 621 625  
*canaliculata* *Thwait.* XVI. 2. 621  
 625  
*ceylanica* *Wight* XVI. 2. 620 625  
*cordifolia* *Thwait.* XVI. 2. 625 637  
*disticha* *Thwait.* XVI. 2. 620 625  
*elegans* *Thwait.* XVI. 2. 625 636

*Vateria*  
*flexuosa* *Lour.* XVI. 2. 625  
*Gardneri* *Thwait.* XVI. 2. 622 625  
*indica* *L.* XVI. 2. 625  
*indica* *Roxb.* XVI. 2. 624  
*lanceaefolia* *Roxb.* XVI. 2. 618  
*lanceaefolia* *Thwait.* XVI. 2. 625  
*lanceolata* *Thwait.* XVI. 2. 621 625  
*lanceolata* *Wall.* XVI. 2. 618 625  
*lancifolia* *Thwait.* XVI. 2. 637  
*malabarica* *Bl.* XVI. 2. 624  
*Moonii* *Thwait.* XVI. 2. 622 625  
*nitida* *Thwait.* XVI. 2. 622 625  
*oblongifolia* *Thwait.* XVI. 2. 621 625  
*pauciflora* *Walp.* XVI. 2. 618 626  
*petiolaris* *Thwait.* XVI. 2. 621 626  
*reticulata* *Thwait.* XVI. 2. 620 626  
*rigida* *Thwait.* XVI. 2. 621 626  
*Roxburghiana* *Wight* XVI. 2. 618  
 626  
*scabriuscula* *Thwait.* XVI. 2. 620  
 626  
*Wightii* *Thwait.* XVI. 2. 620 626  
*Vateria* *sect. Euvateria* *Arnott* XVI.  
 2. 624  
*Hemiphractum* *Benth.*  
 & *Hook. fil.* XVI. 2.  
 625  
*Isauxis* *Arnott* XVI.  
 2. 617  
*Monoporandra* *Benth.*  
 & *Hook. fil.* XVI. 2.  
 636  
*Paenoe* *Dc. fil.* XVI. 2.  
 624  
*Stemonoporus* *Thwait.*  
 XVI. 2. 617  
*Vatica* *L.* XVI. 2. 605 617, *Welw.*  
 & *Kirk* XVI. 2. 623  
*acuminata* *Dc. fil.* XVI. 2. 622  
*affinis* *Thwait.* XVI. 2. 619  
*africana* *Welw. & Kirk* XVI. 2.  
 623 624  
*apteranthera* *Blanco* XVI. 2. 623  
*bantamensis* *Benth. & Hook. fil.*  
 XVI. 2. 616 623  
*canaliculata* *Dc. fil.* XVI. 2. 621  
*chinensis* *L.* XVI. 2. 619  
*cordifolia* *Thwait.* XVI. 2. 622  
*disticha* *Dc. fil.* XVI. 2. 620  
*eximia* *Miq.* XVI. 2. 623  
*Gardneri* *Dc. fil.* XVI. 2. 622  
*laccifera* *Wight & Arn.* XVI. 2.  
 623 630  
*lanceaefolia* *Bl.* XVI. 2. 618  
*lanceolata* *Dc. fil.* XVI. 2. 621

## Vatica

- laurifolia* Steud. XVI. 2. 623 632  
*lepidota* Korth. XVI. 2. 623 629  
*Manguchapoi* Blanco XVI. 2. 623  
*Melanoxydon* Benth. & Hook. fil.  
 XVI. 2. 617 623  
*Moonii* Dc. fil. XVI. 2. 622  
*nitida* Dc. fil. XVI. 2. 622  
*oblonga* Dc. fil. XVI. 2. 621  
*oblongifolia* Hook. fil. XVI. 2. 619  
*obtusata* Steud. XVI. 2. 623 629  
*ovalis* Korth. XVI. 2. 623 631  
*pauciflora* Bl. XVI. 2. 618  
*petiolaris* Dc. fil. XVI. 2. 621  
*Rassak* Bl. XVI. 2. 619  
     *β subcordata* - - -  
*reticulata* Dc. fil. XVI. 2. 620  
*rigida* Dc. fil. XVI. 2. 621  
*robusta* Steud. XVI. 2. 623 629  
*Roxburghiana* Bl. XVI. 2. 618  
*Roxburghiana* Thwait. XVI. 2. 618  
*scabriuscula* Dc. fil. XVI. 2. 620  
*sinensis* Blanco XVI. 2. 623  
*stipulosa* Miq. XVI. 2. 623  
*sublacunosa* Miq. XVI. 2. 623  
*Thwaitesii* Dc. fil. XVI. 2. 621  
*Tumbugaja* Wight & Arn. XVI. 2.  
 623 630  
*venulosa* Bl. XVI. 2. 623  
*Wightii* Dc. fil. XVI. 2. 620  
*Zollingeriana* Dc. fil. XVI. 2. 618  
*Spec. Benth. & Hook. fil.* XVI. 2.  
 623  
*Vatica* sect. *Isauxis* Benth. &  
 Hook. fil. XVI. 2. 617  
*Veconcibeia* Müll. Arg. XV. 2. 897  
 (Conceveiba)  
*Veitchia* Lindl. XVI. 2. 431  
*Vejuco-Carare* XV. 1. 471  
*Velamea* Baill. XV. 2. 627 (Croton)  
*Velany* XVI. 2. 45  
*Velasquezia* Bertol. XIV. 171  
*Venana* Lam. XVII. 290  
**VEPRECULAE** L. XIV. 493  
*Verataxus* Nelson XVI. 2. 499  
*Verbena nodiflora* Dc. XVII. 296  
*Verhuellia* Miq. XVI. 1. 391  
     *brasiliensis* Miq. XVI. 1. 392 398  
     *cordifolia* C. Dc. XVI. 1. 391  
     *elegans* Miq. XVI. 1. 391  
     *Knoblecheriana* C. Dc. XVI. 1. 391  
     *serpens* Griseb. XVI. 1. 391  
     *serpens* Miq. XVI. 1. 392  
*Vernicia* (*Vermicia*) Lour. XV. 2.  
 722 723  
     *montana* Lour. XV. 2. 724

- Vibo Moench* XIV. 40  
     *spinosa* Moench XIV. 40  
*Vicuiba* s. *Bicuiba* XIV. 197  
*Villanova* Pourr. XV. 2. 446 448  
     *buxifolia* Pourr. XV. 2. 452  
*Villaresia* R. & Pav. XVII. 298  
*Villebrunea* Gaudich. XVI. 1. 235<sup>20</sup>  
     *appendiculata* Wedd. XVI. 1. 235<sup>20</sup>  
         *β pubescens* - 235<sup>21</sup>  
     *crenulata* Gaudich. XVI. 1. 92  
         235<sup>23</sup>  
     *frutescens* Bl. XVI. 1. 235<sup>21</sup>  
         *β pauciserrata* Wedd. - 235<sup>22</sup>  
     *glomerata* Bl. XVI. 1. 235<sup>21</sup>  
     *integrifolia* Gaudich. XVI. 1. 235<sup>20</sup>  
     *murina* Bl. XVI. 1. 235<sup>23</sup>  
     *rhodopleura* Bl. XVI. 1. 235<sup>23</sup>  
     *rubescens* Bl. XVI. 1. 235<sup>21</sup>  
     *rufescens* Bl. XVI. 1. 235<sup>22</sup>  
         *β pubescens* Wedd. - - 235<sup>23</sup>  
     *scabra* Wedd. XVI. 1. 235<sup>21</sup>  
     *semicrenata* Bl. XVI. 1. 235<sup>21</sup>  
     *sylvatica* Bl. XVI. 1. 235<sup>21</sup>  
         *β integrifolia* - - - -  
         *γ sumatrana* - - - -  
         *δ serrulata* - - - -  
     *trinervis* Wedd. XVI. 1. 235<sup>22</sup>  
**VILLEBRUNEA** Wedd. XVI. 1. 37  
     235<sup>16</sup>  
*Vinatico* XV. 1. 52  
**VIOLARIEAE** Batsch XVI. 2. 548  
*Vionaea* Neck. XIV. 230  
*Virgata* Benth. XIV. 14 (Eriogonum)  
*Virola* Aubl. XIV. 194  
     *sebifera* Aubl. XIV. 195  
*Virola* Dc. fil. XIV. 194 (Myristica)  
*Viscum* Bl. XIV. 630  
     *heteranthum* Wall. XIV. 632  
     *latifolium* Hamilt. XIV. 632  
     *platyphyllum* Spr. XIV. 632  
     *umbellatum* Bl. XIV. 630  
*Visnea* L. fil. XVII. 298  
*Voara vendsara* Flacourt XV. 1. 110  
*Volutella* Forsk. XV. 1. 252  
     *aphylla* Forsk. XV. 1. 255  
*Vorovoro* XV. 1. 11  
*Voyara* Aubl. XVII. 298

## W.

- Waelembilla* XIV. 610  
*Wa-gawa* XVI. 1. 354  
*Wagneria* Kl. XV. 1. 278 360  
     *brasiliensis* Kl. XV. 1. 361  
     *convolvulacea* Kl. XV. 1. 365

- Wageneria**  
*dichotoma* Kl. XV. 1. 367  
*fagifolia* Kl. XV. 1. 361  
*glandulosa* Kl. XV. 1. 339  
*hispida* Kl. XV. 1. 363  
*Hügelii* Kl. XV. 1. 364  
*longipes* Kl. XV. 1. 365  
*Moritziana* Kl. XV. 1. 292  
*scabrida* Kl. XV. 1. 367  
*tomentosa* Kl. XV. 1. 363  
*vitifolia* Kl. XV. 1. 366 367  
**Wageneria** Dc. fil. XV. 1. 360 (Be-  
 gonias)  
**Wahlenbergia** R. Br. XV. 2. 227  
**Wahoo** XVII. 155  
**Walisoa** XVI. 2. 351  
**Wallia** Alefeld XVI. 2. 135 XVI.  
 2. 684 (bis)  
*cinerea* Alef. XVI. 2. 138  
*fraxinifolia* Alef. XVI. 2. 684  
*pyriformis* Alef. XVI. 2. 138  
*regia* Alef. XVI. 2. 136  
**Walsura** Roxb. XVII. 299  
**Walteriana** Fraser XVII. 291  
**Wal-tiedde** Gaertn. XVII. 299  
**Waratah** XIV. 446  
**Wartmannia** Müll. Arg. XV. 2. 1147  
*stilingiaefolia* Müll. Arg. XV. 2. 1147  
**Washingtonia** Winsl. XVI. 2. 435  
*californica* Winsl. XVI. 2. 437  
**Water-hickory** XVI. 2. 144  
**Weddellina** Tul. XVII. 42 48  
*squamulosa* Tul. XVII. 48  
**WEDDELLINEAE** Wedd. XVII. 42 48  
**Weeping Frenula** XVI. 2. 447  
**Weilbachia** Kl. XV. 1. 278 344  
*pustulata* Kl. XV. 1. 345  
*reptans* Kl. XV. 1. 345  
**Weilbachia** Dc. fil. XV. 1. 344 (Be-  
 gonias)  
**Welia** Cupamenia Rheed. XV. 2. 693  
**Wellingtonia** Lindl. XVI. 2. 435  
*gigantea* Lindl. XVI. 2. 437  
**Welwistchia** Hook. fil. XVI. 2. 359  
*Bainesii* Carr. XVI. 2. 360  
*mirabilis* Hook. fil. XVI. 2. 360  
**Western Yew** XVI. 2. 501  
**Westia** Vahl XVII. 299  
**Wetria** Baill. XV. 2. 899 900  
*trewioides* Baill. XV. 2. 900  
**Wetria** Müll. Arg. XV. 2. 900  
 (Alchorrea)  
**Wetriaria** Müll. Arg. XV. 2. 952  
 (Pycnocomas)  
**Weymouth-Pine** XVI. 2. 405  
**White Cedar** XVI. 2. 456 464  
**White Cypress** XVI. 2. 440  
**White Elm** XVII. 155  
**White Pine** XVI. 2. 392 405  
**White Sassafras** XV. 1. 171  
**White Spruce** XVI. 2. 414  
**White wood** XV. 1. 153  
**Wibelia** Pers. XVII. 296  
**Wickstroemia** Endl. XIV. 543  
*androsacmifolia* Dcne XIV. 546  
*australis* Endl. XIV. 545  
*Candolleana* Meisn. XIV. 544  
*canescens* Meisn. XIV. 547  
*Chamaedaphne* Meisn. XIV. 547  
*chinensis* Meisn. XIV. 546  
*Cunninghamii* Meisn. XIV. 545  
*Forsteri* Dcne XIV. 544  
*hypericifolia* Meisn. XIV. 549  
*inamoena* Meisn. XIV. 547  
*indica* C. A. Mey. XIV. 543 546  
*nutans* Champ. XIV. 545  
*ovalifolia* Dcne XIV. 591  
*ovata* C. A. Mey. XIV. 544  
*rotundifolia* Dcne XIV. 544  
*salicifolia* Dcne XIV. 546  
*sandwicensis* Meisn. XIV. 545  
*Shuttleworthiana* Meisn. XIV. 544  
*Shuttleworthii* Meisn. XIV. 544  
*Spanoghii* Dcne XIV. 545  
*subspicata* Meisn. XIV. 547  
*virigata* Meisn. XIV. 547  
*viridiflora* Meisn. XIV. 546  
**Wickstroemia** sect. *Diplomorpha*  
*Meisn.* XIV. 546  
*Euwickstroemia*  
*Meisn.* XIV. 543  
**Widdringtonia** Endl. XVI. 2. 366 442  
*Commersonii* Endl. XVI. 2. 443  
*cupressoides* Endl. XVI. 2. 443  
*juniperoides* Endl. XVI. 2. 442  
*natalensis* Carr. XVI. 2. 443  
*natalensis* Endl. XVI. 2. 443  
*Wallichii* Endl. XVI. 2. 443  
**Wielandia** Baill. XV. 2. 228  
*elegans* Baill. XV. 2. 229  
*oblongifolia* Baill. XV. 2. 230  
**Wielandia** Müll. Arg. XV. 2. 228  
 (Savia)  
**WIELANDIIDÆAE** Baill. XV. 2. 191  
 245 446 477 489 491  
**Wild-ginger** XV. 1. 424  
**Wilkiea** F. Müll. XVI. 2. 642 669  
*calyptrocalyx* F. Müll. XVI. 2. 669  
*Hugeliana* Dc. fil. XVI. 2. 669  
*macrophylla* Dc. fil. XVI. 2. 669  
**Williamia** Baill. XV. 2. 274 328  
*pruinosa* Baill. XV. 2. 328

- Williamia* Müll. *Arg.* XV. 2. 276  
 328 (Phyllanthus)  
*Williamiandra* Griseb. XV. 2. 328  
 (Phyllanthus)  
*Wimmeria* Nees XV. 1. 65  
*Thomaea* Nees XV. 1. 65  
*Wo-matsu* XVI. 2. 389  
*Wormia* Vahl XVI. 2. 602  
*hamata* Vahl XVI. 2. 602  
*Wratjesdoorn* XV. 2. 90  
*Wumi matsu* XVI. 2. 404  
*Wurtzia* Baill. XV. 2. 274 413 414  
*tetracocca* Baill. XV. 2. 415

## X.

- Xanthophyllum* Roxb. XVII. 299  
*Xanthoxylon* (*Zanthoxylum*) *acule-*  
*atum* Pluk. XVII. 230  
*aculeatum* *Carpini foliis* Pluk.  
 XVII. 230  
*fol. oblongis &c.* Jacq. XVII. 230  
*Xeromeria* Endl. XIV. 679 (*Lepto-*  
*meria*)  
*Xerostole* Endl. XIV. 272 (*Petro-*  
*phila*)  
*Xochiocotzo* Hernand. XVI. 2. 157  
*Xuong Raongla* XV. 2. 80  
*Xylomelum* Sm. XIV. 422  
*angustifolium* Kippist XIV. 423  
*occidentale* R. Br. XIV. 423  
*pyriforme* Knight & Salisb. XIV.  
 422  
*β salicinum* Meisn. - -  
*salicinum* A. Cunning. XIV. 423  
*Xylophylla* L. XV. 2. 274 427, *Auct.*  
 XV. 2. 448  
*angustifolia* Sw. XV. 2. 431  
*angustifolia β linearis* Sw. XV. 2.  
 430  
*arbuscula* Sw. XV. 2. 431  
*artensis* Montrous. XV. 2. 436  
*ceramica* Rumph XV. 2. 436  
*elongata* Jacq. XV. 2. 431  
*falcata* Sw. XV. 2. 428  
*latifolia* bot. magaz. XV. 2. 431  
*latifolia* L. XV. 2. 431  
*latifolia* Sw. XV. 2. 429  
*longifolia* L. XIV. 691  
*longifolia* W. XV. 2. 436  
*Lucena* Roth XV. 2. 436 451  
*montana* bot. regist. XV. 2. 431  
*obovata* W. XV. 2. 436 449  
*obtusata* Billb. XV. 2. 433  
*ramiflora* Ait. XV. 2. 436 449

- Xylophylla* Endl. XV. 2. 278 427  
 (Phyllanthus)  
*Xylophyllus* *ceramica* Rumph XIV.  
 691  
 XYLOPHYTA FAGINEAE Döll XVI.  
 2. 1  
*Xylosma* Forst. XVII. 299

## Y.

- Yacca* XVI. 2. 509  
*Yellow Cypress* XVI. 2. 457  
*Yellow Pine* XVI. 2. 380 392 396  
*Yerba de Coyunturas* XVI. 2. 356  
*Yerba del Indio* XV. 1. 440  
*Yerba de la virgen Maria* XV. 1. 461  
*Yew* XVI. 2. 500

## Z.

- Zamia* L. XVI. 2. 525 538, *Jacq.* XVI.  
 2. 530, *Salisb.* XVI. 2. 534, *Miq.*  
 XVI. 2. 538  
*angustifolia* *Jacq.* XVI. 2. 544  
*angustifolia* *Miq.* XVI. 2. 545  
*angustissima* *Miq.* XVI. 2. 545  
*boliviana* *Dc. fil.* XVI. 2. 540  
*Brongniartii* *Wedd.* XVI. 2. 540  
*calocoma* *Miq.* XVI. 2. 538 545  
*caracasana* *Lodd.* XVI. 2. 541  
*Chigua* *Seem.* XVI. 2. 539  
*corsoniana* *G. Don* XVI. 2. 527 545  
*cycadifolia* *S. Brunn.* XVI. 2. 535  
*cycadifolia* *Jacq.* XVI. 2. 531 546  
*cycadifolia* *Lodd.* XVI. 2. 532 546  
*Cycadis* L. *fil.* XVI. 2. 532 546  
*debilis* *Ait.* XVI. 2. 542 (*bis*)  
*debilis* *Lodd.* XVI. 2. 543 545  
*Fischeri* *Miq.* XVI. 2. 542  
*floridana* *Dc. fil.* XVI. 2. 544  
*furfuracea* *Ait.* XVI. 2. 540  
*β Trewii* *Dc. fil.* - - 541  
*Galeotti* *Vriese* XVI. 2. 545  
*horrida* *Jacq.* XVI. 2. 532 546  
*integrifolia* *Ait.* XVI. 2. 541 543  
*Integrifolia* A. *Gray* XVI. 2. 544  
*integrifolia* *Pursh* XVI. 2. 543  
*integrifolia* *Rich.* XVI. 2. 542 543  
*Kickxii* *Miq.* XVI. 2. 542  
*lanuginosa* *Jacq.* XVI. 2. 533  
*latifolia* *Lodd.* XVI. 2. 541  
*Lehmanniana* *Eckl. & Zeyh.* XVI.  
 2. 531 546  
*Leiboldii* *Miq.* XVI. 2. 541











New York Botanical Garden Library



3 5185 00205 4789

