


QK369
.M34
v.2
pt.2



LIBRARY



理學博士 松村任三編

帝國植物名鑑 下卷 顯花部
後編

明治四十五年三月印行 東京 丸善株式會社

INDEX PLANTARUM JAPONICARUM

SIVE

Enumeratio Plantarum Omnia

EX INSULIS

KURILE, YEZO, NIPPON, SIKOKU, KIUSIU, LIUKIU, ET
FORMOSA HUCUSQUE COGNITARUM

Systematice et Alphabetice

DISPOSITA

ADJECTIS

Synonymis Selectis, Nominibus Japonicis,
Locis Natalibus.

AUCTORE

J. MATSUMURA

Botanices Professore in Universitate imperiale Tokiense, Horti Directore.

VOLUMEN SECUNDUM.

PHANEROGAMÆ.

PARS SECUNDA.

(*Dicotyledoneæ.*)

TOKIONI

Apud MARUZEN Bibliopolam 14,
via dicta Nihonbashi-dori Sanchome.

—
1912.

QK369
.113.4
V.2
pt. 2

BREVITATIONES.

NEW
BOTANIC
GARDEN

- A. Gr. Bot. Jap. = Gray, A.—On the botany of Japan, and its relations to that of North America, in memoirs of the American academy of arts and sciences. VI. (1859).
- A. Gr. Perr. Exped. v. Vol. II. pt. 1.
- A. Gr. Pl. Jap. v. Vol. II. pt. 1.
- B. A. I. G. B. = Bulletin de l'académie internationale de géographie botanique.
- B. H. B. = Bulletin de l'herbier Boissier.
- Brand, Pfl. R. Symploc. = Brand, A.—Symplocaceæ in Engler's Pflanzenreich. (1901).
- Casp. A. M. Lugd. Bat. = Caspary, R.,—Annales musei botanici Lugduno-Batavi. II.
- C. Koch. A. M. L. B. = Koch, C.—Annales musei botanici Lugduno-Batavi.
- Engl. J. = Engler, A.—Botanische Jahrbücher für Systematik.
- Fedd. Rep. = Fedde, F.—Repertorium specierum novarum regni vegetabilis.
- Focke, E. J. = Focke, W. O. in Engler's Botanische Jahrbücher.
- Forbes et Hemsl. J. L. S. = Forbes et Hemsley, W. B., Journal of the Linnean Society.
- Fr. Schm. Fl. Sachal. = Schmidt, Fr. v. Vol. II. pt. 1.
- F. S. I. II. v. Vol. I. pt. 1.
- Hattori, Fl. Bonin. = Hattori, H.—Pflanzengeographische Studien über die Bonin-inseln, in Journal of the College of Science, Imperial University, Tokyo, XXIII. art. 10.
- Hayat. Comp. Formos. = Hayata, B.—Compositae Formosanae, in Journal of the College of Science, Imperial University, Tokyo, XVIII. art. 8.
- Hayat. Fl. Mont. Formos. = Hayata. B.—Flora montana Formosae, in ibid. XXV. art. 19, (1908).

- Hayat. Mater. Fl. Formos. = Hayata, B.—Materials for a flora of Formosa, in *ibid.* XXX. art. 1, (1911).
- Hemsl. J. L. S. = Hemslsy, W. B., The Journal of the Linnean society.
- Henry, L. v. Vol. I. pt. 1.
- Hk. et Arn. Bot. Beech. Voy. v. Vol. II. pt 1.
- Huth, E. J. = Huth, E.—Engler's Botanische jahrbücher.
- Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. = Ito, T. et Matsumura, J.—Tentamen florae Lutchuensis, in Journal of the College of Science, Imperial University of Tokyo, XII. pt. 4, (1900).
- J. L. S.=The Journal of the Linnean society.
- Lév. et Vnt. Fedd. Rep.=Léveillé, H. et Vaniot, E.—in Fedde, Repertorium specierum novarum regni vegetabilis.
- Lingelsh. E. Jahrb.=Lingelschein, A., in Engler's Botanische jahrbücher.
- Magyar, Bot. Lapok.=Murr, J.—Chenopodium beitrag. (Ungar. Bot. Bl. I. 1902, pp. 337–344.)
- Mak. Ill. Fl. Jap. v. Vol. II. pt. 1.
- Matsum. Cat. Herb.=Matsumura, J.—Catalogue of plants in the herbarium of the College of Science, Imperial University, Tokyo. (1886).
- Matsum. Journ. Coll. Sci.=Matsumura, J.—The Journal of the College of Science, Imperial University, Tokyo, XVI. art. 2. (1901–1903).
- Matsum. S. M. v. Vol. II. pt. 1.
- Matsum. et Hayat. Enum. pl. Formos.=Matsumura, J. et Hayata, B.—Enumeratio plantarum Formosanum, in Journal of the College of Science, Imperial University, Tokyo, XXII. (1906).
- Max. As. Or. Fragm.=Maximowicz, C. J.—Ad florae Asiae orientalis cognitionem meliorem fragmenta. (Bull. Soc. Nat. Mosc. 1879).
- Max. M. B.=v Vol. II. pt. 1.
- Mez, Pfl. R. Myrsin.=Mez, C.—Myrsinaceae, in Engler's Pflanzenreih. (1902).
- Miq. A. M. vel Ann. Mus.=Miquel, F. A. G.—Annales musei botanicici Lugduno-Batavi.

- Miq. Cat. Fl. Jap. = Miquel, F. A. G.—Catalogus musei botanici
Lugduno-Batavi. (1870).
- Miq. P. v. Vol. II. pt. 1.
- Mx. Act. Hort. Petrop. = Maximowicz, C. J.—Acta horti Petropolitani.
- Nath. Kongl. Sv. Vent. Akad. = Nathorst, A. G.—Kongl. Svenska
vetenskaps—akademiens handlingar, XX. (1883).
- O. Kze. Method. = Kuntze, O.—Methodik der speciesbeschreibung
und Rubus. (1879).
- O. Kze. Monogr. = Kuntze, O.—Monographie der gattung Clematis.
(in Verhandl. Bot. Verein Prov. Brandenburg, XXVI.
1885.)
- Oliv. Ic. Pl. = Oliver, D.—Hooker's icones plantarum.
- Perk. Styrac. = Perkins, J.—Styracaceae, in Engler's Pflanzenreich.
(1907).
- Prantl. E. N. Pfl. = Prantl, K.—in Engler und Prantl, Die natürlichen
pflanzenfamilien.
- Seem. E. J. Beibl. = Seemen, O. in Engler's Botanische jahrbücher.
- Sieb. Syn. = Siebold, P. F.—Synopsis plantarum oeconomicarum
universi regni Japonici. (1827).
- S. Z. Abhandl. Bayer. vel Abhandl. Ak. Wiss. = Siebold, P. F. et
Zuccarini, J. G.—in Abhandlungen der mathem.
physik. cl. der Kgl. Bayer. Acad. der Wissenschaften.
Bd. III. abth. 3, (1943).
- S. Z. Fam. Nat. = Siebold, P. F. et Zuccarini, J. G.—Florae Japonicæ
familiae naturales, in Abhandl. Münch Akad. (1843).
- S. Z. Fl. Jap. v. Vol. II. pt. 1.
- T. B. M. = The Tokyo Botanical Magazine.
- Th. F. J. v. Vol. II. pt. 1.
- Th. Icon. Jap. = Thunberg. C. P.—Icones plantarum Japoniarum
quas in insulis Japonicis annis 1775 et 1776 collegit
et descriptis. (1794).
- T. Ito. J. L. S. = Ito, T.—The Journal of the Linnean society.
- Will. J. L. S. = Williams, F.—The Journal of the Linnean
society.
- Winkl. E. Pl. = Winkler, H.—Betulaceæ, in Engler's Pflanzenreich.
(1904).

- ✓ Yabe, Fl. Tsusim. = Yabe, Y.—*Florula Tsusimensis*, in Bot. Mag. Tokyo. (1904—5).
- ✓ Yabe, R. U. J. = Yabe, Y.—*Revisio Umbelliferarum Japonicarum*, in the Journal of the College of Science, Imperial University, Tokyo, XVI. art. 4. (1902).
-

Dicotyledoneæ.

(Sôshiyô-shokubutsu.)

Archichlamydeæ.

(Shoseikwa-shokubutsu.)

Saururaceæ.

(Dokudami no tagui.)

Houttuynia cordata, Th. F. J. 234; Miq. P. 303; Max. Bull. Nat. Mosc. (1879) 53; Henry, L. 77; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 345.

Nom. Jap. *Dokudami.* ドクダミ
Jûyaku. ジフヤク

Hab. Nippon: Aomori, Aidzu, Tokio, Idzu, Yetsizen, Yamato; Sikok: Sakawa; Kiusiu: Hiuga, Buzen, Hizen; Formosa: Kelung.

Saururus Loureirii, Decne.; Miq. P. 303; F. S. I. 443; Max. Bull. Nat. Mosc. (1879) 54; Henry, L. 77; Matsum. T. B. M. (1898) 2; Kuroiw. T. B. M. (1900) 140; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 344.

Nom. Jap. *Hangeshô.* ハンゲシャウ
Katashiro-gusa. カタシログサ

Hab. Nippon: Aidzu, Tokio, Kii; Kiusiu; Liukiu: Kesadsi; Formosa: Maruyama, Patsina, Bankinsing.

Piperaceæ.

(Koshô no tagui.)

Piper Betle, L.; Bot. Mag. t. 3132; Henry, L. 77; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 345.

Nom. Jap. *Kimma.* キンマ

Hab. Formosa.

Piper Chaba, Hunter; Henry, L. 77; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 345.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Piper Futo-kadsura, Sieb.; S. Z. Fam. Nat. II. 231; Miq. A. M. III. 139; Miq. P. 303; F. S. I. 443; Max. M. B. XII. 533; Henry, L. 77; Kuroiw. T. B. M. (1900) 140; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 346.

Nom. Jap. *Futō-kazura.* フウトウカヅラ

Hab. Nippon: Mt. Kiyosumi (Boosiu), Kwannon-saki (Musasi), Yenosima (Sagami), Idzu, Kii; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa: Tookoo, Boolioo, Taitoo, Taihaloo, Biookoosja, Kelung, Bankinsing, Tamsui.

Piper Hancei, Max. M. B. XII. 533; Mak. T. B. M. (1894) 414; Mak. T. B. M. (1898) 16; Kuroiw. T. B. M. (1900) 140.

syn. *Chavica leptostachya*, Hance.

Nom. Jap. *Hihatsu-modoki.* ヒハツモドキ

Hihatsu. ヒハツ (Liuk.)

Hab. Liukiu: Ohsima; ins. Isigaki.

Piper Postelsianum, Max. M. B. XII. 531.

Nom. Jap. *Taiyō-futōkazura.* タイエフウトウカヅラ

Hab. ins. Bonin.

Piper subpeltatum, Willd.; Henry, L. 77; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 346.

Nom. Jap.

Hab. Bankinsing.

Peperomia boninsimensis, Mak. T. B. M. (1901) 146.

Nom. Jap.

Hab. ins. Bonin.

Peperomia dindygulensis, Miq.; Henry, L. 77; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 346; Kuroiw. T. B. M. (1900) 140.

Nom. Jap. *Sadasō.* サダサウ

Hab. Liukiu; Formosa: Koosibsja, Botansja, Niki, Suitsioo-liu, Kussjak.

Peperomia japonica, Mak. T. B. M. (1901) 145.

syn. *P. portulacoides*, Mak. T. B. M. (1887) 189; Ill. Fl. Jap. I. 2; T. B. M. (1899) 297.

Nom. Jap. *Shima-goshō*. シマゴセウ
Sadasō. サダサウ

Hab. Sikok; Tosa; Kiusiu: Sadanomisaki (Ohsumi); Liukiu.

Peperomia reflexa, Dietr.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 347.

Nom. Jap.

Hab. Formosa; Tsioolan.

Chloranthaceæ.

(Senryō no tagui.)

Chloranthus brachystachys, Bl.; Miq. P. 293; F. S. I. 444; Max. Bull. Nat. Mosc. (1879) 56; Henry, L. 78; Mak. T. B. M. (1902) 179; Kuroiw. T. B. M. (1900) 140; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 347.

Nom. Jap. *Senryō*. センリヤウ

Hab. Kiusiu: Hizen; Liukiu; Formosa: Gosioolin, Maruyama, Bankinsing, Sitsi-sei-lon-zan.

Chloranthus japonicus, Sieb.; Miq. P. 294; F. S. I. 444; Max. Bull. Nat. Mosc. (1879) 57.

Nom. Jap. *Hitori-shizuka*. ヒトリシヅカ
Mayuhakisō. マユハキサウ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Musasi, Sinano, Kasuga, Owari; Sikok; Tsusima.

Chloranthus Oldhami, Solms.; Max. Bull. Nat. Mosc. (1879) 56; Henry, L. 78; Mak. T. B. M. (1902) 181; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 348.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tamsui.

Chloranthus serratus, Roem. et Sch.; S. Z. Fam. Nat. II. 232; Miq. P. 133; F. S. I. 444; Max. Bull. Nat. Mosc. (1879) 56; Mak. T. B. M. (1902) 181; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 348.

Nom. Jap. *Futari-shizuka.* フタリシヅカ

Hab. Yezo: Riisiri, Hakodate; Nippon: Musasi, Sagami, Idzu.
Boosiu, Kaga, Kii; Sikok: Tosa; Kiusiu; Formosa:
Patsina, Kelung, Sinkootsioo, Kussjak.

Chloranthus spicatus, Mak. T. B. M. (1902) 180.

syn. *Nigrina spicata*, Th. F. J. 65.

Chloranthus inconspicuus, Sw.; S. Z. Fam. Nat. II. 232; Miq.
P. 293; F. S. I. 443; Max. Bull. Nat. Mosc. (1879)
56; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 348.

Nom. Jap. *Chalan.* チヤラン

Hab. Japonia, cult; Formosa: Patsina, Kelung.

Casuarinaceæ.

(*Moku-maō no tagui.*)

Casuarina stricta, Ait.

Nom. Jap. *Moku-maō.* モクマツウ

Hab. Tokio, cult.

Casuarina equisetifolia, Forst.

Nom. Jap. *Tokiwa-gyōju.* トキハギヨリウ

Hab. Tokio, cult.

Juglandaceæ.

(*Kurumi no tagui.*)

Juglans regia, L. var. *sinensis*, C. DC.; Max. M. B. VIII. 630;
F. S. I. 453; Matsum. Cat. Herb. 177.

Nom. Jap. *Te-uchi-gurumi.* テウチグルミ

Chōsen-gurumi. テウセングルミ

Hab. Nippon: Sinano.

Juglans Sieboldiana, Max. M. B. VIII. 633; F. S. I. 453; Matsum.
Cat. Herb. 177.

Nom. Jap. *Oni-gurumi.* オニグルミ

O-kurumi. オクルミ

Hab. Yezo : Hakodate ; Nippon : Nikko, Tsukba ; Kiusiu.

var. cordiformis, Mak. T. B. M. (1895) 313, (1901) 94.

syn. J. cordiformis, Max. M. B. VIII. 635 ; F. S. I. 453.

Nom. Jap. *Otafuku-gurumi.* オタフクグルミ

Hime-gurumi. ヒメグルミ

Hab. Nippon.

Platycarya strobilacea, S. Z. Abhandl. Bayer. III. 742 ; Miq. P. 267 ; Max. M. B. VIII. 640 ; F. S. I. 454.

Nom. Jap. *No-gurumi.* ノグルミ

Nobunoki. ノブノキ

Yama-gurumi. ヤマグルミ

Hab. Kiusiu : Inugatake (Buzen), Hizen, Higo.

Pterocarya rhoifolia, S. Z. Fam. Nat. 123 ; Max. M. B. VIII. 637 ; Miq. P. 267 ; F. S. I. 453 ; Matsum. Cat. Herb. 177.

Nom. Jap. *Sawa-gurumi.* サハグルミ

Kawa-gurumi. カハグルミ

Hab. Yezo ; Nippon : Iwasiro, Hitatsi, Simotsuke, Musasi, Sinano.

Pterocarya stenoptera, DC.

Nom. Jap. *Kampōfū.* カンパウフウ

Hab. Tokio, cult.

Juglandaceæ fossiles.

(*Kurumi no tagui no kwaseki*).

Juglans acuminata, A. Br. ; Nath. Bot. Centralbl. (1884) 86 ; Palaeont. Abhandl. IV. (1888) 202.

Hab. Hinokinai (Ugo), Kooya (Iwaki), Itsuka-ichi (Musasi).

Juglans Kjellmanni, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 38 ; Saporta, Ann. Sc. (1884) 84.

Hab. Mogi (Hizen).

Juglans nigella, Heer ; Nath. Bot. Centralbl. (1884) 87 ; Palaeont. Abhandl. IV. (1888) 210.

Hab. Azano, Kita-aki (Sinano), Azuhata (Hitatsi).

Juglans Sieboldiana, Max. *fossilis*, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 37; Saporta, Ann. Sc. (1884) 84.
Hab. Mogi (Hizen).

Myricaceæ.

(*Yamamomo no tagui.*)

Myrica cerifera, L.

Nom. Jap. *Shiroko-yamamomo.* シロコヤマモモ

Hab. Tokio, cult.

Myrica Gale, L. var. **tomentosa**, C. DC.; Matsum. Cat. Herb. (1886) 177; Shiras. T. B. M. (1895) 382.

Nom. Jap. *Yachi-yanagi.* ヤチヤナギ

Hab. Yezo: Tomakomai, Hakodate; Nippon: Tanabe (Aomori).

Myrica rubra, S. Z. Fam. Nat. II. 230; Miq. P. 293; F. S. I. 454; Kuroiw. T. B. M. (1900) 141; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 391.

syn. *M. Nagi*, Engl. E. P. Nat. 27.

Nom. Jap. *Yama-momo.* ヤマモモ

Hab. Nippon: Boosiu, Idzu, Musasi, Sagami, Suruga, Kii; Kiusiu; Liukiu; Formosa: Mt. Taiton.

Myricaceæ fossiles.

(*Yama-momo no tagui no kwaseki.*)

Comptonia acutiloba, Brgn.; Nath. Bot. Centralbl. (1884) 86.

Hab. Nippon; Simo-hinokinai (Ugo).

var. latior, Nath. Bot. Centralbl. (1884) 87.

Hab. Nippon: Musasi.

Comptoniphyllum japonicum, Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 207.

Hab. Nippon: Kami-kanasawa (Hitatsi), Todahara (Musasi).

Comptoniphyllum Naumannii, Nath. Palaeont. Abhandl. IV. (1888) 202.

Hab. Nippon : Simo-hinokinai (Ugo).

Salicaceæ.

(*Yanagi no tagui.*)

Populus balsamifera, L. var. *suaveolens*, Loud. ; Burk., Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 535.

syn. *P. suaveolens*, Fisch. ; Max. Bull. Nat. Mosc. (1879) 51 ; Matsum. Cat. Herb. (1886) 182 ; Komar. Fl. Mans. II. 18.

Nom. Jap. *Dero*. テロ

Dorobu. ドロブ

Doronoki. ドロノキ

Kadoro. カドロ

Watanoki. ワタノキ

Hotokegi. ホトケギ

Kiwata. キワタ

Yaini (Ainu).

Kurunni (Ainu).

Hab. Yezo : Sapporo, Hakodate ; Nippon : Yudonosan (Uzen), Haksan (Kaga), Nikko.

Populus tremula, L. var. *villosa*, Wasm. ; F. S. I. 463 ; Max. Bull. Nat. Mosc. (1879) 49 ; Matsum. Cat. Herb. 182.

syn. *P. villosa*, Lang.

P. Sieboldi, Miq. P. 217.

Nom. Jap. *Hako-yanagi*. ハコヤナギ

Yama-narashi. ヤマナラシ

Yome-furi. ヨメフリ

Nupkurunni (Ainu).

Hab. Yezo : Hakodate ; Nippon : Sioonai (Uzen), Nikko, Aidzu, Tsukba (Hitatsi), Amagisan (Idzu), Tokio, Yokohama, Tsitsibu (Musasi), Togaksi (Sinano), Hakone.

Salix æquitriens, Seem. E. J. (1896) Beibl. 52 ; Salic. Jap. 70 ; Lév. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1906) 143 ; Tokub. T. B. M. (1896) 124.

Nom. Jap. *Ko-nagaba yanagi.* コナガバヤナギ

Hab. Yezo : Sapporo (Isikari); Nippon : Akita (Ugo).

Salix arctica, Pall.; Tokub. T. B. M. (1896) 123; Kawak. T. B. M. (1900) 111.

Nom. Jap. *Chishima-yanagi.* チシマヤナギ

Hab. ins. Kurile; Yezo : ins. Riisiri.

Salix babylonica, L., Anders., Gr. Bot. Jap. 450; Miq. P. 213; F. S. I. 459; Seem. Salic. Jap. 29; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 208, (1906) 144.

syn. *S. japonica*, Th. Fl. Jap. 24, pr. p.

S. elegantissima, Koch.

Nom. Jap. *Shidare-yanagi.* シダレヤナギ

Hab. Japonia, cult.

Salix brachylepis, F. S. II. 503; Seem. Salic. Jap. 75.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu.

Salix Buergeriana, Miq. P. 216; F. S. I. 460; Seem. Salic. Jap. 66; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 210, (1906) 143.

Nom. Jap. *Oh saruko-yanagi.* オホサルコヤナギ

Yama-neko-yanagi. ヤマネコヤナギ

Hab. Yezo : Hakodate; Nippon : Kattasan (Iwaki); Kiusiu : Nagasaki.

Salix Caprea, L.; Matsum. S. M. 260; Seem. Salic. Jap. 33; Tokub. T. B. M. (1896) 123.

Nom. Jap. *Saru-yanagi.* サルヤナギ

Bakko-yanagi. バッコヤナギ

Chipnisusu (Ainu).

Meraomani (Ainu).

Hab. ins. Kurile, Yezo : Iburi, Siribesi, Tesio, Hidaka, Tokatsi, Kunasiri, Nemuro, Isikari, Osima; Nippon : Nikko, Ikao, Aomori, Tokio, Hakone.

Salix cyclophylla, Seem. E. J. (1901) 41, (1902) 67; Salic. Jap. 69; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 210.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : ins. Riisiri.

Salix daiseniensis, Seem. Salic. Jap. 65; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 210.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Rebunsiri ; Nippon : Daisen (Hooiki).

Salix daphnoides, Vill. ; Matsum. S. M. 260 ; Kawak. T. B. M. (1896) 50 ; Tokub. T. B. M. (1896) 123 ; Seem. Salic. Jap. 79 ; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 290.

syn. *S. acutifolia*, Willd. Anders., Gr. Bot. Jap. 452 ; Miq. P. 214 ; F. S. I. 461.

Nom. Jap. *Ezo-yanagi*. エゾヤナギ

Shisusu. (Ainu).

Hab. Sachalin ; Yezo : Isikari, Tokatsi ; Nippon : Sioonai.

Salix dolichostyla, Seem. E. J. (1901) 39 ; (1902) Beibl. 67 ; Salic. Jap. 26 ; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 208 ; (1906) 144.

Nom. Jap. *Kogome-yanagi*. コゴメヤナギ

Hab. Nippon : Aomori, Nikko, Kamakra, Idzu, Bittsiu.

f. gynandra, Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. XIII. (1904) 208.

Hab.

var. hirosakensis, Lev. et Vnt. ; Fedd. Rep. III. (1907) 22.

Hab. Nippon : Hirosaki.

Salix eriocarpa, F. S. I. 459, II. 503 ; Kawak. T. B. M. (1896) 50 ; Tokub. T. B. M. (1896) 122 ; Seem. Salic. Jap. 76.

syn. *S. jessoensis*, Seem. Salic. 31 ; Lev. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1906) 143.

Nom. Jap. *Shiro-yanagi*. シロヤナギ

Hab. Yezo : Isikari ; Nippon : Sioonai.

Salix Fauriei, Seem. E. J. (1892) 67, (1901) 40 ; Salic. Jap. 48 ; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 209.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Hakone, Yamakita (Sagami).

Salix futura, Seem. Salic. Jap. 71.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Salix Gilgiana, Seem. Salic. Jap. 59.

syn. *S. rubra*, Kawak. T. B. M. (1896) 50.

Nom. Jap. *Hosoba-kori-yanagi.* ホソバコリヤナギ

Hab. Nippon : Yezo.

Salix glabra, Scop. ; F. S. II. 502 ; Kawak. T. B. M. (1896) 50 ;

Tokub. T. B. M. (1896) 123.

syn. *S. Reinii*, F. S. I. 459 ; Seem. Salic. Jap. 41; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 208; (1906) 143.

Nom. Jap. *Miyama-yanagi.* ミヤマヤナギ

Mine-yanagi. ミネヤナギ

Hab. Yezo : Riisiri, Iburi, Siribesi ; Nippon : Aomori, Hakkooda, Haksan, Fudsisan, Nikko, Nantaisan, Tateyama, Asamayama, Gassan, Ibukiyama, Kattasan, Tsiookaisan.

f. typica, Seem.

f. nikkoensis, Seem.

f. riishiriensis, Seem.

f. aomoriensis, Seem.

Salix glandulosa, Seem. E. J. (1896) Beibl. 53, (1896) 55 ; Salic.

Jap. 2 ; Shir. T. B. M. (1903) 223 ; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 208, (1906) 144.

Nom. Jap. *Maruba-yanagi.* マルバヤナギ

Akame-yanagi. アカメヤナギ

Urajiro-yanagi. ウラジロヤナギ

Akajiku-maruba-yanagi. アカジクマルバヤナギ

Hab. Nippon : Ubayu (Uzen), Nantaisan, Hitatsi, Musasi, Kootsuke, Idzumi, Bittsu, Settsu ; Sikok : Awa, Tosa.

Salix gymnolepis, Lev. et Vnt. ; Fedd. Rep. III. (1907) 22.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Hirosaki.

Salix Harmsiana, Seem. Salic. Jap. 73.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu : Nagasaki.

Salix ignicoma, Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1906) 143.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Aomori.

Salix japonica, Th. Fl. Jap. 24; S. Z. Fam. Nat. II. 211; Anders., Gr. Bot. Jap. 450 ; Miq. P. 212; F. S. I. 459 ; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 209.

syn. *S. babylonica*, v. *japonica*, Anders.

Nom. Jap. *Shiba-yanagi.* シバヤナギ

Hab. Nippon : Sioonai (Uzen), Hitatsi, Idzu, Sagami, Musasi, Boosiu ; Sikok ; Tsurugisan ; Kiusiu : Nagasaki.

var. **Oldhamiana**, Seem. Salic. Jap. 45.

syn. *S. Oldhamiana*, Miq. P. 213.

Nom. Jap.

Hab. ins. Ohsima, Yokohama, Yokuska.

var. **padifolia**, Seem. Salic. Jap. 45 ; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 209.

syn. *S. padifolia*, Anders., Gr. Bot. Jap. 451 ; Miq. P. 214.

Nom. Jap. *Ishi-yanagi.* イシヤナギ

Hab. Yezo : Hakodate ; Nippon : Aomori ; Sikok ; Toksima.

var. **nippolleniss**, Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 209.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

var. **pygmæa**, F. S. I. 459.

Hab. Nippon : Yokuska.

Hab. Yezo : Sapporo ; Nippon : Aomori.

Salix Kinashii, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Bot. Fr. LII. (1905) 141 ; Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1906) 152.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Salix lasiogyne, Seem. Salic. Jap. 32 ; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 208, (1906) 143.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Aomori, Hirosaki, Yamakita.

Salix lepidostachys, Seem. E. J. (1896) 51 ; Salic. Jap. 58 ; Tokub. T. B. M. (1896) 124 ; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 210.

Nom. Jap. *Uroko-yanagi.* ヲロコヤナギ

Hab. Yezo : Sapporo, Hakodate ; Nippon : Hirosaki, Aomori.

Salix Makinoana, Seem. Fedd. Rep. I. (1905) 173.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Aomori.

Salix Matsumuraei, Seem. Salic. Jap. 71 ; Lev. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1906) 144.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Ubayu (Uzen), Aomori, Hitatsi, Simidzu-tooge, Simoda.

Salix Maximowiczii, Komar. Fl. Mans. II. 25.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Hakodate.

Salix Miyabeana, Seem. E. J. (1896) 50,53 ; Salic. Jap. 57 ; Tokub. T. B. M. (1896) 69, 125, 339 ; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 210, (1906) 144.

Nom. Jap. Ezo-no-kawayanagi. エゾノカハヤナギ

Hab. Yezo : Iburi, Isikari ; Nippon : Aomori.

Salix opaca, Anders. ; Tokub. T. B. M. (1896) 124 ; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 210, (1906) 143 ; Seem. Salic. Jap. 51.

syn. *S. stipularis*, Kawak. T. B. M. (1896) 50.

S. Pierotii, Mak. T. B. M. (1890) 26.

S. sikokiana, Mak. T. B. M. (1892) 49.

Nom. Jap. *Nigaba-yanagi*. ナガバヤナギ

Onoe-yanagi. オノエヤナギ

Yabu-yanagi. ヤブヤナギ

Hab. Sachalin ; Kurile ; Yezo : Isikari, Siribesi, Iburi, Tesio, Hidaka, Tokatsi, Kunasiri, Nemuro, Kitami ; Nippon : Aomori, Nikkō, Tokio, Yokohama ; Sikok.

Salix Pierotii, Miq. P. 215 ; Seem. Salic. Jap. 60 ; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 210.

Nom. Jap. Oh-tachiyayanagi. オホタチヤナギ

Hab. Nippon : Aomori, Tokio, Hakone, Kooyasan ; Kiusiu : Nagasaki, Ohsumi, Nomonosaki.

Salix Pilgeriana, Seem.; Fedd. Rep. VII. (1909) 134.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Sirasu.

Salix purpurea, L. ; Anders., Gr. Bot. Jap. 451 ; Miq. P. 214 ; Seem. Salic. Jap. 54 ; Kawak. T. B. M. (1896) 50 ; Lev. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1906) 144 ; Komar. Fl. Mans. II. 27.

syn. *S. integra*, Th. Fl. Jap. 24 ; S. Z. Fam. Nat. II. 211.

S. rubra, Matsum. S. M. 261.

Nom. Jap. Kori-yanagi. コリヤナギ

Hab. Nippon : Sioonai, Nambu, Tokio, Miyanosita.

var. sericea, Wimm.; Seem. Salic. Jap. 56.

Nom. Jap. Kawa-yanagi. カハヤナギ

Hab. Nippon: Sioonai, Nikkō, Tokio, Yokohama.

var. multinervis, Matsum. S. M. 261; Kawak. T. B. M. (1896) 50; Tokub. T. B. M. (1896) 125; Lev. et Vnt. Bull. Acad.

• Intern. Geogr. Bot. (1904) 210; Seem. Salic. Jap. 56.

syn. *S. multinervis*, F. S. II. 504; Komar. Fl. Mans. II. 25.

Nom. Jap. Futaba-yanagi. フタバヤナギ

Ohba-koriyanagi. オホバコリヤナギ

Hab. Yezo: Horomui, Hakodate, Mohidsi, Iburi, Isikari; Nippon: Hirosaki, Aomori, Sambongi, Hitatsi, Tokio, Yokohama.

Salix repens, L.; DC. Prodr. XVI. 2, p. 237; Tokub. T. B. M. (1896) 123; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 208.

Nom. Jap.

Hab. Kurile; Yezo; Kiusiu: Sobosan.

var. subopposita, Seem. Salic. Jap. 35; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 208.

syn. *S. repens*, v. *rosmarinifolia*, Anders.

S. subopposita, Miq. P. 216.

Nom. Jap. No-yanagi. ノヤナギ

Hime-yanagi. ヒメヤナギ

Hab. Nippon: Hakone; Kiusiu: Taradake, Kususan.

Salix sachalinensis, Fr. Schm.; Tokub. T. B. M. (1896) 124; Seem. Salic. Jap. 53; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 210; (1906) 143.

Nom. Jap. Karafuto-yanagi. カラフトヤナギ

Hab. Sachalin; Yezo: Hakodate, Isikari; Nippon: Aomori.

Salix Saideana, Seem. Salic. Jap. 68; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 211; Yab. T. B. M. (1903) 174.

Nom. Jap. Yama-yanagi. ヤマヤナギ

Hab. Nippon: Daisen (Hoki); Kiusiu: Asosan (Higo), ins. Gotoo; Tsushima.

Salix Shiraii, Seem. E. J. (1901) 40; (1902) 67; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 208.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Hakkooda, Nikkō.

var. vulcaniana, Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 209.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Tarumai.

Salix Sieboldiana, Bl., S. Z. Fam. Nat. II. 211; Anders., Gr. Bot. Jap. 450; Miq. P. 216; F. S. I. 460, Matsum. S. M. 261; Seem. Salic. Jap. 63; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 210; (1906) 144.

Nom. Jap. *Iwa-yanagi*. イハヤナギ

Hab. Nippon : Aomori; Kiusiu : Nagasaki.

Salix tetrasperma, Roxb.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 395.

syn. *S. Oldhamiana*, Henry, L. 90.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Taipeh.

Salix triandra, L. *var. nipponica*, Seem. Salic. Jap. 27.

syn. *S. nipponica*, F. S. I. 495, II. 502; Matsum. S. M. 260; Kawak. T. B. M. (1896) 50; Tokub. T. B. M. (1896) 122.

Nom. Jap. *Tachi-yanagi*. タチヤナギ

Hab. Yezo : Osatsu-numa (Iburi), Sapporo; Nippon : Sioonai, Nambu, Tokio; Kiusiu : Nagasaki.

Salix Thunbergiana, Bl.; Anders., DC. Prodr. XVI. 2, p. 271; Seem. Salic. Jap. 61; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 210; Yab. T. B. M. (1903) 174; Komar. Fl. Mans. II. 30.

syn. *S. gracilistyla*, Miq. P. 274; F. S. I. 461; Matsum. S. M. 260.

S. brachystachys, F. S. I. 460.

Nom. Jap. *Neko-yanagi*. ノコヤナギ

Tanigawa-yanagi. タニガハヤナギ

Hab. Yezo : Isikari, Tokatsi; Nippon : Aomori, Sioonai, Hitatsi, Tokio, Yokohama, Kōbe, Kioto; Kiusiu : Aso, Nagasaki, Oita; Tsusima.

var. melanostachys, Mak. T. B. M. (1904) 141.

Nom. Jap. *Kuro-yanagi*. クロヤナギ

Hab. Nippon : Tokio, Mino, cult.

Salix Urbaniana, Seem. E. J. (1896) Beibl. 52, (1895) 9; Salic. Jap. 24; Tokub. T. B. M. (1896) 122; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 208; (1906) 144.

syn. *S. cardiophylla*, Matsum. S. M. 260; Tokub. T. B. M. (1896) 122; Shir. T. B. M. (1904) 251; Seem. Salic. Jap. 77.

Nom. Jap. *Ohba-yanagi*. オホヤナギ
Tokachi-yanagi. トカチヤナギ
Shika-yanagi. シカヤナギ
Aka-yanagi. アカヤナギ
Chippisusu (Ainu).
Shisusu (Ainu).

Hab. Yezo: Tesio, Hidaka, Tokatsi, Isikari; Nippon: Aomori, Hirosaki, Nambu, Nikkō, Daisen: Sikok; Tsusima.

Salix viminalis, L.; Matsum. S. M. 261; Tokub. T. B. M. (1896) 124; Seem. Salic. Jap. 50; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 209.

Nom. Jap. *Kinu-yanagi*. キヌヤナギ
Petsusu (Ainu).
Yaya-isusu. (Ainu).

Hab. Sachalin; Yezo: Isikari, Hidaka, Kitami, Tokatsi; Nippon: Tsu, Tokio, cult.

Salix viridula, Anders., Gr. Pl. Jap. 451; Seem. Salic. Jap. 74.

syn. *S. padifolia*, v. *viridula*, Anders., DC. Prodr. XVI. 2, p. 250; F. S. I. 461.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yokohama.

Salix vulpina, Anders., Gr. Pl. Jap. 452; Miq. P. 217; F. S. I. 461; Seem. Salic. Jap. 37; Kawak. T. B. M. (1896) 50; Tokub. T. B. M. (1896) 123; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 208, (1906) 144.

syn. *S. Miquelii*, Anders.

S. Miquelii, v. *vulpina*, Anders.

Nom. Jap. *Kitsune-yanagi*. キツネヤナギ

Heppiri-yanagi. ヘッピリヤナギ

Hab. Yezo: Siribesi, Osima; Nippon: Hirosaki, Aomori, Rokudjuri-goye, Ubayu (Uzen), Takaya, Asamayama, Yokohama; Kiusiu: Nagasaki.

var. discolor, Seem. Salic. Jap. 40.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Mt. Yudonosan.

Salix Warburgii, Seem. E. J. XXIII. Beibl. 57, 43; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 395.

Nom. Jap. *Taiwan yanagi*. タイワンヤナギ

Hab. Formosa : Taipeh, Lingalioo, Hoosan, Gosioolin, Sekikoosioo, Suiteiloo, Sintek, Koosin.

Salicaceæ fossiles.

(*Yanagi no tagui no kwaseki*).

Populus arctica, Heer ; Nath. Bot. Centralbl. (1884) 84.

Hab. Yezo.

Salix Lavateri, Heer ; Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 207.

Hab. Nippon : Kami-Kanasawa (Hitatsi).

Betulaceæ.

(*Kamba no tagui*).

Alnus alnobetula, Hartig ; *var. fruticosa*, Winkl. E. Pl. 106.

syn. *A. viridis*, DC. *v. sibirica*, Reg., DC. Prodr. XVI. 2, p. 182; F. S. I. 456; Miyab. Fl. Kuril. 259; Matsum. Cat. Herb. 178; Journ. Coll. Sci. XVI. Art. 5, p. 1.

Nom. Jap. *Miyama-hannoki*. ミヤマハンノキ

Hab. Kurile; Yezo: Riisiri, Isikari, Siribesi, Osima; Nippon : Mutsu, Ugo, Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Rikzen, Suruga, Yettsiu.

Alnus firma, S. Z. Fam. Nat. II. 229; *var. Sieboldiana*, Winkl. E. Pl. 104.

syn. *A. Sieboldiana*, Matsum. Journ. Coll. Sci. XVI. Art. 5, p. 2. *A. firma, v. typica*, Reg.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Musasi, Sagami, Idzu, ins. Hatsidjoo, ins. Ohsima, ins. Koodzu.

var. **Yasha**, Winkl. E. Pl. 104.

syn. *A. Yasha*, Matsum. Journ. Coll. Sci. XVI. Art. 5, p. 6.

A. firma, v. hirtella, F. S. I. 457, II. 502.

Nom. Jap. *Ohba-minebari*. オホバミネバリ

Hab. Nippon: Rikuzen, Iwasiro, Iwaki, Simotsuke, Musasi, Sinano, Hitatsi, Sagami, Kawatsi; Sikok: Tosa; Kiusiu: Hiuga, Higo, Ohsumi.

var. multinervis, Reg., Winkl. E. Pl. 104.

syn. *A. pendula*, Matsum. Journ. Coll. Sci. XVI. Art. 5, p. 6.

Nom. Jap. *Minelari*. ミネラリ

Hab. Yezo: Osima, Isikari, Siribesi; Nippon: Mutsu, Uzen, Rikuzen, Yetsigi, Kaga.

Alnus glutinosa, Gaertn. *var. cylindrostachya*, Winkl. E. Pl. 118.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

var. obtusata, Winkl. E. Pl. 118.

syn. *A. maritima, v. obtusata*, F. S. I. 458.

A. glutinosa, v. japonica, Matsum. Journ. Coll. Sci. XVI. Art. 5, p. 9.

A. glutinosa, Miq. P. 69.

Nom. Jap. *Me-harinoki*. メハリノキ

Hab. Nippon: Yettsiu, Sinano, Yamato, Yamashiro; Sikok: Iyo, Tosa.

Alnus incana, Willd. *var. hirsuta*, Spach.; Matsum. Journ. Coll.

Sci. XVI. Art. 5, p. 12; Winkl. E. Pl. 123.

Nom. Jap. *Ke-yama-hannoki*. ケヤマハンノキ

Hab. Yezo: Riisiri, Isikari; Nippon: Mutsu, Kootsuke, Simotsuke.

var. emarginata, Matsum. Journ. Coll. Sci. XVI. Art. 5, p. 13; Winkl. E. Pl. 123.

syn. *A. emarginata*, Shir. T. B. M. (1896) 30.

Nom. Jap. *Yahazu-hannoki*. ヤハズハンノキ

Hab. Nippon: Siranesan (Simotsuke), Fudsisan (Suruga), Kootsuke.

var. tinctoria, Winkl. E. Pl. 123.

syn. *A. tinctoria*, Sarg. Gard. Fores. (1897) 472.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

var. sibirica, Spach; Matsum. Journ. Coll. Sci. XVI. Art. 5, p. 12; Winkl. E. Pl. 122.

syn. A. incana, v. *glauca*, Matsum. Journ. Coll. Sci. XVI. Art. 5, p. 10.

Nom. Jap. *Yama-harinoki.* ヤマハリノキ

Yama-han-noki. ヤマハンノキ

Hab. Kurile; Yezo: Isikari; Nippon: Mutsu, Rikzen, Sinano, Suruga, Simotsuke, Musasi, Sagami; Sikok: Iyo, Tosa.

Alnus japonica, S. Z. Fam. Nat. II. 230; Winkl. E. Pl. 114.

syn. A. maritima, v. *japonica*, Reg.; Miq. P. 358; F. S. I. 457; Matsum. Journ. Coll. Sci. XVI. Art. 5, p. 7.

Nom. Jap. *Hari-no-ki.* ハリノキ

Han-no-ki. ハンノキ

Hab. Yezo: Isikari, Osima; Nippon: Kazusa, Mutsu, Iwasiro, Hitatsi, Musasi, Sagami, Idzumi; Kiusiu: Tsikzen.

var. formosana, Burk.; Matsum. Journ. Coll. Sci. XVI. Art. 5, p. 8.

Nom. Jap. *Tsui-kō-ah.* 水柯仔

Shui-/yū-kōh. 水流柯

Hab. Formosa: Sinkansioo, Sintek, Gilan, Tiksiko, Mt. Suitenka.

Betula Bhojpattra, Wall. *var. japonica*, Shir. T. B. M. (1905) 165.

syn. B. alba, v. *communis*, Shir. T. B. M. (1894) 319.

B. ulmifolia, Winkl. E. Pl. 62.

Nom. Jap. *Mu-kamba.* マカンバ

Nagabō-no-shirakamba. ナガバノシラカンバ

Hab. Yezo; Nippon: Yamato.

var. subcordata, Reg.; Shir. T. B. M. (1894) 320, (1905) 164.

syn. B. ulmifolia, v. *subcordata*, Winkl. E. Pl. 64.

Nom. Jap. *Aka-kamba.* アカカンバ

Aka-kubazakura. アカカバザクラ

Take-kamba. タケカンバ

Takeshi-kamba. タケシカンバ

Sōshi-no-ki. サウシノキ

Hab. Nippon: Siranesan, Nantaisan (Nikkō), Ontake (Sinano), Haksan (Kaga), Fudsisan; Sikok: Isidzutsu.

Betula carpinifolia, S. Z. Fam. Nat. II. 228; Winkl. E. Pl. 62.

syn. B. lenta, v. *carpinifolia*, Reg.

B. grossa, S. Z. Fam. Nat. II. 228; Shir. T. B. M. (1894) 320, (1896) 30.

Nom. Jap. *Kawara-buna*. カハラブナ
Itaya-minebari. イタヤミネバリ
Mizume. ミヅメ
Koppada-minebari. コッパダミネバリ

Hab. Nippon: Yumoto (Nikkō), Akibasan (Tōtōmi).

Betula corylifolia, Reg.; Shir. T. B. M. (1894) 321; Winkl. E. Pl. 59.

Nom. Jap. *Urajiro-kamba*. ウラジロカンバ
Neko-shide. 子コシテ

Hab. Nippon: Siranesan (Nikkō).

Betula dahurica, Pall.; Shir. T. B. M. (1905) 164.

syn. *B. Bhojpattra*, v. *typica*, Shir. T. B. M. (1894) 319.

Nom. Jap. *Ono-ore*. オノオレ
Onnōre. オンノウレ
Minebari. ミ子バリ
Onnōren. オンノウレン

Hab. Nippon: Tsuidzendsi (Nikkō).

var. *angustifolia*, Shir. T. B. M. (1905) 164.

syn. *B. Bhojpattra*, v. *Jacquimontii*, Shir. T. B. M. (1894) 320.

Nom. Jap. *Hosola-onore*. ホソバオノオレ
Nigaba-no-onore. ナガバノオノオレ

Betula Ermanni, Cham.; Shir. T. B. M. (1894) 321. var. *genuina*, Winkl. E. Pl. 66.

syn. *B. Ermanni*, v. *nipponica*, Max.; Shir. T. B. M. (1894) 321.

Nom. Jap. *Ezo-no-takekamba*. エゾノタケカンバ
Dosu-gampi. ドスガンビ
Sōshi-kamba. サウシカンバ

Hab. Yezo: Riisiri; Nippon: Nikkō.

var. *acutifolia*, Winkl. E. Pl. 66.

Nom. Jap.

Hab. Sachalin.

Betula globispica, Shir. T. B. M. (1894) 318, (1905) 162; Winkl. E. Pl. 67.

Nom. Jap. *Inu-bushi*. イヌブシ
Jizō-kamba. ジザウカンバ

Betula japonica, Sieb. Synop. 25; S. Z. Fam. Nat. II. 229, var. *Tauschii*, Winkl. 78; Shir. T. B. M. (1905) 166.

syn. *B. alba*, v. *Tauschii*, Shir. T. B. M. (1894) 319.

B. alba, subsp. *latifolia*, a. *Tauschii*, Reg.

B. latifolia, Komar.

Nom. Jap. *Ohba-shirakamba*. オホバシラカンバ

Hab.

var. camtschatica, Winkl. E. Pl. 79.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Hakodate ; Nippon : Nikkō.

var. pluricostata, Winkl. E. Pl. 79.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Hakodate.

Betula Maximowicziana, Reg.; Miq. P. 358; F. S. I. 456; Shir. T. B. M. (1894) 321; Winkl. E. Pl. 89.

Nom. Jap. *Udai-kamba*. ウダイカンバ

Saihada-kamba. サイハダカンバ

Hab. Yezo : Moiwa (Sapporo), Hakodate ; Nippon : Mitsumine (Musasi), Tsividzendji (Nikkō).

Betula ulmifolia, S. Z. Fam. Nat. II. 228; Miq. P. 68; F. S. I. 456; Shir. T. B. M. (1894) 320, (1905) 165.

syn. *B. ulmifolia*, v. *typica*, Winkl. E. Pl. 64.

Nom. Jap. *Yoguso-minebari*. ヨクソミネバリ

Ohba-minebari. オホバミネバリ

Hab. Nippon : Tsividzendji (Nikko).

var. sericea, Winkl. E. Pl. 64.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Sinano.

Betula verrucosa, Ehrh.; Winkl. E. Pl. 78.

Nom. Jap.

Hab.

Betula vulcani, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Bot. Fr. LI. (1904) 289.

Hab. Japonia.

Carpinus cordata, Bl.; Max. M. B. XI. 312; Winkl. E. Pl. 26.

Nom. Jap. *Sawa-shiba*. サハシバ

Sawa-maki. サハマキ

Buna-zoro. ブナゾロ

Ishi-zone. イシゾ子

Hab. Yezo : Sapporo ; Nippon : Fudsisan, Nikkō, Tateyama.

Carpinus erosa, Bl.; Max. M. B. XI. 312; Winkl. E. Pl. 40.

Nom. Jap.

Hab.

Carpinus japonica, Bl.; Max. M. B. XI. 311; Winkl. E. Pl. 25.

Nom. Jap. *Kuma-shide.* クマシテ

Kuro-sone. クロソ子

Hab. Nippon: Nikkō, Haksan, Tokio, Tsitsibu, Komono; Kiusiu: Iwatake (Buzen); Tsikzen; Sikok: Awa.

var. cordifolia, Winkl. E. Pl. 26.

Nom. Jap. *Oh-kumashide.* オホクマシテ

Hab. Nippon: Nikkō.

Carpinus laxiflora, Bl.; Max. M. B. XI. 315; Winkl. E. Pl. 33.

Nom. Jap. *Aka-shide.* アカシテ

Ko-shide. コシテ

Hou-sone. ホンソ子

Hab. Nippon: Hakone, Tokio, Nikkō.

Carpinus Tschonoskii, Max. M. B. XI. 312; Winkl. E. Pl. 36.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Fudsisan, Ibukiyama.

Carpinus yedoensis, Max. M. B. XI. 314; Winkl. E. Pl. 35; Yab. T. B. M. (1903) 174.

syn. *C. laxiflora*, F. S. I. 451.

Nom. Jap. *Inu-shide.* イヌシテ

Soro. ソロ

Sone. ソ子

Shiro-sone. シロソ子

Hab. Nippon: Siobara, Nikkō, Tsukbasan, Takaosan, Kamakra, Fudsisan; Kiusiu: Iwatake, Inugatake (Buzen); Tsusima: Mt. Tatera, Mt. Mitake.

Corylus heterophylla, Fisch.; S. Z. Fam. Nat. II. 226; Max. M.

B. XI. 317; Winkl. E. Pl. 48, *var. Thunbergii*, Bl.; Mak.

T. B. M. (1897) 157.

syn. *C. Hasibami*, Sieb.

C. americana, Sieb.

C. Avellana, Th.

Nom. Jap. *Hashibami.* ハシバミ

Hab. Nippon: Togaksi (Sinano), Yamato (Bittsiu).

Corylus rostrata, Ait. *var. Sieboldiana*, Max. M. B. XI. 319; Winkl. E. Pl. 52.

Nom. Jap. *Tsuno-hashibami.* ツノハシバミ

Hab. Nippon: Yudonosan, Aone (Rikzen); Sikok: Tosa.

var. mandshurica, Reg.; Max. M. B. XI. 319; Winkl. E. Pl. 52.

Nom. Jap. *Ohba-tsunohashibami*. オホバツノハシバミ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Godsusan (Yetsigo), Iidesan, Osenuma, Fuksima (Iwasiro), Togaksi (Sinano).

var. mitis, Max. M. B. XI. 320; Winkl. E. Pl. 52.

Nom. Jap. *Ko-tsunohashibami*. コツノハシバミ

Hab. Nippon: Fudsisan; Kooyasan (Kii), Torii-tooge (Sinano).

Ostrya italicica, Scop. *var. virginiana*, Winkl. E. Pl. 22.

syn. *O. virginica*, Willd.; Max. M. B. XI. 317.

O. japonica, Sarg. Gard. Fores. (1893) 383.

Nom. Jap. *Asada*. アサダ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Siobara, Nikkō, Takaosan.

Betulaceæ fossiles.

(*Kamba no tagui no kwaseki*).

Alnus Kefersteinii, Ung.; Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 204.

Hab. Aburado-mura (Uzen).

var. subglutinosa, Nath. Bot. Centralbl. (1884) 86.

Hab. Aburado-mura.

Alnus subviridis, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 83.

Hab. Japonia.

Betula alba, L. *fossilis*, Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 225.

Hab. Siobara.

Betula Brongniarti, Ettingh.; Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 209.

Hab. Kita-aki (Sinano).

Betula sachalinensis, Heer; Nath. Bot. Centralbl. (1884) 87.

Hab. Kita-aki (Sinano).

Betula sublenta, Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 46.

Hab. Siobara.

Betula subulata, Nath. Palæont. Abandl. IV. (1888) 226.

Hab. Siobara.

Carpinus grandis, Ung.; Nath. Bot. Centralbl. (1884) 94; Palæont.

Abhandl. IV. (1888) 214.

Hab. Yezo; Ohitsutsimura (Kaga).

- Carpinus stenophylla**, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 41.
Hab. Mogi.
- Carpinus subjaponica**, Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 226.
Hab. Siobara.
- Carpinus subcordata**, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 39 ;
 Saporta, Ann. Sci. (1884) 82.
Hab. Mogi.
- Carpiniphyllum pyramidale**, Goepp. var. *japonicum*, Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 217.
Hab. Azano (Simano).
- Ostrya virginica**, Willd. *fossilis*, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 42 ; Saporta, Ann. Sci. (1884) 82.
Hab. Mogi.

Fagaceæ.

(Kashi no tagui.)

- Castanea sativa**, Mill.; Skan, Journ. Linn. XXVI. 525.
syn. *C. vulgaris*, Lamk. var. *japonica*, A. DC.; F. S. I. 450.
Nom. Jap. Kuri. 〃
Hab. Nippon : Nikkō, Hitatsi, Kii, Sinano ; Kiusiu ; Tsushima.
- Castanopsis tribuloides**, A. DC. var. *formosana*, Skan ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 394.
Nom. Jap.
Hab. Formosa : Katsinlo, Sintek.
- Fagus japonica**, Max. M. B. XII. 542 ; Matsum. S. M. 123.
Nom. Jap. *Inu-buna*. イヌブナ
Kuro-buna. クロブナ
Ibo-buna. イボブナ
Hab. Nippon : Nambu, Nikkō, Iwasiro, Takaosan, Tsukbasan, Togaksi, Kooyasan, Hakone, Kawatsi, Nagato.
- Fagus sylvatica**, L. var. *asiatica*, A. DC.; Max. M. B. XII. 543.
Nom. Jap.
Hab. Yezo.
var. *Sieboldi*, Max. M. B. XII. 543.
syn. *F. Sieboldi*, Endl., Miq. P. 358; F. S. I. 451.

Nom. Jap. *Buna-no-ki.* ブナノキ

Shiro-buna. シロブナ

Soba-gurumi. ソバクルミ

Hab. Yezo : Hakodate ; Nippon : Iidesan, Tsukbasan, Takaosan, Haksan, Kooyasan, Tsitsibu, Nikkō ; Kiusiu : Inugatake.

Pasania cuspidata, Oerst.; Matsum. T. B. M. (1898) 2; Yab. T. B. M. (1903) 175; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 392.

syn. *Quercus cuspidata*, Th. Fl. Jap. 176; S. Z. Fl. Jap. 8; S. Z. Fam. Nat. II. 226; Miq. Ann. Mus. I. 117; F. S. I. 449; Matsum. T. B. M. (1890) 77.

Nom. Jap. *Shii-no-ki.* シヒノキ

Shii. シヒ

Shii-gashi. シヒガシ

Hab. Nippon : Hitatsi, Kasugayama (Yamato), Yenosima, Hatsidjoo-sima ; Kiusiu : Iwatake (Buzen) ; Tsusima ; Liu-kuu ; Formosa.

Pasania edulis, Mak. T. B. M. (1900) 185, (1906) 43; Yab. T. B. M. (1903) 175.

syn. *Quercus edulis*, Mak. T. B. M. (1897) 38.

Quercus glabra, S. Z. Fl. Jap. 170; Fam. Nat. II. 225; Bl. Ann. Mus. I. 289; Miq. P. 358; F. S. I. 447; Matsum. T. B. M. (1891) 57, 123.

Pasania glabra, Matsum. T. B. M. (1898) 2.

Nom. Jap. *Mateba-shii.* マテバシヒ

Mate-gashi. マテガシ

Mati-jii. マタジヒ

Satsumi-shii. サツマシヒ

Hab. Kiusiu ; Tsusima ; Liu-kuu.

Pasania glabra, Oerst.; Mak. T. B. M. (1900) 166, 186.

syn. *Quercus glabra*, Th. Fl. Jap. 175, Icon. Jap. t. 5; Mak. T. B. M. (1897) 37.

Q. thalassica, Hance; Miq. P. 358; F. S. I. 447; Matsum. T. B. M. (1891) 74, 123.

Q. Sieboldiana, Bl. Ann. Mus. I. 19; Miq. P. 358.

Pasania thalassica, Oerst.

Nom. Jap. *Shiribuka.* シリブカ

Shiribuka-gashi. シリブカガシ

Hab. Nippon : Hakone, Kiusiu : Buzen, Nagasaki.

Quercus acuta, Th. Fl. Jap. 175; S. Z. Fl. Jap. 175; S. Z. Fam. Nat. II. 225; Bl. Ann. Mus. I. 299; Miq. Ann. Mus. 115; F. S. I. 448; Matsum. T. B. M. (1890) 75; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 392; Yab. T. B. M. (1903) 175.

syn. *Q. Buergeri*, Bl.

Q. marginata, Bl.

Q. laevigata, Bl.

Nom. Jap. *Aka-gashi*. アカガシ

Ara-aka. アラアカ

Ohba-gashi. オホバガシ

Oh-kushi. オホカシ

Hab. Nippon; Kiyosumi (Boosiu); Tsukba, Hirakata (Hitatsi); Komono (Ise); Kiusiu; Tsusima: Mt. Mitake, Mt. Ariake; Formosa: Polisja.

Quercus aliena, Bl. Ann. Mus. 298; Miq. Ann. Mus. I. 104; F. S. I. 445; Matsum. T. B. M. (1890) 54; Shir. T. B. M. (1895) 405, 408; Yab. T. B. M. (1903) 175.

Nom. Jap. *Nara-gashira*. ナラガシラ

Kashira-hahaso. カシハハソ

Hab. Nippon: Fuksima, Kobotoke; Tsusima: Sasuna.

var. pellucida, Bl.; F. S. I. 445.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

var. acutidentata, Max.; F. S. I. 445.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Sendai; Kiusiu: Nagasaki.

Quercus amygdalifolia, Skan; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 393.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Hokkookei, Gosioolin.

Quercus brevicaudata, Skan; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 393.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Suiteilioo, Niki, South Cape.

Quercus Bungeana, Forb. Journ. Bot. (1884) 83; Skan, Journ. Linn. XXVI. 508.

syn. *Q. serrata*, v. *chinensis*, Wenzig.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Quercus Championi, Benth.; Henry, L. 90; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 393.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : South Cape.

Quercus crispula, Bl. Mus. Lugd. Bat. I. 298; Miq. A. M. I. 104; F. S. I. 446; Matsum. T. B. M. (1890) 54; Shir. T. B. M. (1895) 410.

Nom. Jap. *Oh-nara*. オホナラ

Ma-nara. マナラ

No-ishi-nara. ノイシナラ

Nara-maki. ナラマキ

Ishi-nara. イシナラ

Hab. Yezo : Sapporo; Nippon : Nikkō, Hakone, Fudsisan, Kooyasan, Tsitsibus, Togaksi.

Quercus dentata, Th. Fl. Jap. 177; Bl. Mus. Lugd. Bat. I. 297; Miq. P. 366; F. S. I. 445; Matsum. T. B. M. (1890) 7; Shir. T. B. M. (1895) 407; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 394.

Nom. Jap. *Ko-gashiwa*. コガシハ

Hab. Yezo : Sapporo; Nippon : Iwasiro, Hitatsi; Formosa : Tooseikak.

var. Wrightii, A. DC. Prod. XVI. 2, p. 13; Matsum. T. B. M. (1890) 7; Shir. T. B. M. (1895) 408.

Nom. Jap. *Oh-gashiwa*. オホガシハ

Oh-hahiso. オホハ・ソ

Oh-tōso. オホボウソ

Bottari. ボツタリ

Hab. Nippon : Mino.

var. pinnatifida, Matsum. Cat. Herb. (1886) 179; T. B. M. (1890) 8; Shir. T. B. M. (1895) 408.

syn. *Q. pinnatifida*, F. S. II. 297.

Nom. Jap. *Hagoromo-gashiwa*. ハゴロモガシハ

Hab. Nippon : cult.

Quercus formosana, Skan; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 393.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Quercus gilva, Bl. Mus. Lugd. Bat. I. 306; Miq. A. M. I. 104; F. S. I. 448; Matsum. T. B. M. (1890) 76; Yab. T. B. M. (1903) 175; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 394.

Nom. Jap. *Ichii-gashi.* イチキガシ
Ichi-gashi. イチガシ

Hab. Nippon: Mt. Kiyosumi (Boosiu), Natsisan (Kii), Kasugayama (Yamato), Naiguu (Ise); Kiusiu: Iwatake (Buzen); Tsusima: Kamisaka; Formosa: Sintenqui.

Quercus glandulifera, Bl. Mus. Lugd. Bat. I. 195; Miq. A. M. I. 104; F. S. I. 447; Matsum. T. B. M. (1890) 55; Shir. T. B. M. (1895) 410; Yab. T. B. M. (1903) 175.

Nom. Jap. *Ko-nara.* コナラ
Sunoki. スノキ
Ma-hoso. マホソ
No-hoso. ノホソ
Ko-miki. コマキ
Hasako. ハサコ
Hosanoki. ホサンキ

Hab. Nippon: Hitatsi, Musasi, Iwasiro, Idzu, Ise, Sinano, Yettsiu, Kii; Kiusiu; Tsusima: Nii, Idzuhara.

Quercus glauca, Th. F. J. 175; S. Z. Fam. Nat. II. 226; Bl. Mus. Lugd. Bat. I. 302; Miq. A. M. I. 115; F. S. I. 448; Matsum. T. B. M. (1890) 76; Henry, L. 90; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 392.

Nom. Jap. *Ara-kashi.* アラカシ
Naraba-gashi. ナラバガシ
Kuro-gashi. クロガシ

Hab. Nippon: Musasi, Sagami, Yamato; Kiusiu; Formosa: Kelung, Katsinlo, Patsina, Bankinsing.

var. stenophylla, Bl.

Nom. Jap. *Urajiro-gashi.* ウラジロガシ

Hab. Nippon: Idzu, Musasi; Kiusiu: Buzen, Ohsumi.

var. lacera, Matsum. T. B. M. (1890) 76.

syn. *Q. lacera*, Bl. Mus. Lugd. Bat. I. 306

Nom. Jap. *Hiryū-gashi.* ヒリウガシ

Hab. Nippon: cult.

Quercus grosseserrata, Bl. Mus. Lugd. Bat. I. 296; Shir. T. B. M. (1895) 410.

Nom. Jap. *Mizu-nara.* ミヅナラ
Yama-hoso. ヤマホソ

Hab. Kurile: Etoruf; Yezo: Riisiri; Nippon: Aidzu (Iwasiro);

Tsukba (Hitatsi), Usui-tooge (Sinano), Nikkō; Kiusiu : Inugatake (Buzen).

Quercus Hondai, Mak. T. B. M. (1902) 144.

Nom. Jap. Hanaga-gashi. ハナガガシ

Hab. Kiusiu : Takaoka (Hiuga).

Quercus Ilex, L. var. **phylliraeoides**, Franch. Journ. de Bot. (1899) 152 ; Skan, J. L. XXVI. 516.

syn. *Q. phylliraeoides*, Gr. Bot. Jap. 406 ; Miq. A. M. I. 104 ; F. S. I. 446 ; Matsum. T. B. M. (1890) 57.

Nom. Jap. Ubame-gashi. ウバメガシ

Imame-gashi. イマメガシ

Hab. Nippon : Boosiu, Idzu, Kii ; Kiusiu : Nagasaki.

var. crispa, Matsum. T. B. M. (1890) 57.

syn. *Q. crispa*, Sieb.

Q. phylliraeoides, v. *Biwabagashi*, Matsum. Cat. Herb. (1886) 180.

Nom. Jap. Chirimen-gashi. チリメンガシ

Biwaba-gashi. ビハバガシ

Hab. Nippon : cult.

Quercus myrsinaefolia, Bl. Mus. Lugd. Bat. I. 305 ; Miq. A. M. I. 117 ; F. S. I. 449.

Nom. Jap. Shira-kashi. シラカシ

Kuro-gashi. クロガシ

Hab. Nippon.

Quercus pachyloma, Seem.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 393.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : South Cape.

Quercus salicina, Bl. Mus. Lugd. Bat. I. 305 ; Miq. A. M. I. 116 ; F. S. I. 449 ; Skan, J. L. XXVI. 519 ; Yab. T. B. M. (1903) 175.

syn. *Q. bambusaefolia*, Hance ; Miq. A. M. I. 116.

Nom. Jap. Hosoba-gashi. ホソバガシ

Sasa-gashi. ササガシ

Yanagi-gashi. ヤナギガシ

Urajiro-gashi. ウラジロガシ

Hab. Nippon : Mt. Tsukba (Hitatsi) ; Mt. Kiyosumi (Boosiu) ; Tsusima : Idzu-hara.

Quercus serrata, Th. F. J. 176; S. Z. Fam. Nat. II. 226; Miq. A. M. I. 105; F. S. I. 447; Matsum. T. B. M. (1890) 56; Shir. T. B. M. (1895) 412; Yab. T. B. M. (1903) 175.

Nom. Jap. *Kunugi*. クヌギ
Kunigi. クニギ
Kunogi. クノギ
Fushi-maki. フシマキ
Me-kunugi. メクヌギ
Jindanbō. ジンダンボウ
Katagi. カタギ
Sawa-guri. サハグリ
Fushikure-boku. フシクレボク
Don-guri. ドングリ
Tsuru-bami. ツルバミ
Jidan-guri. ジダンギリ
Tochi-maki. トチマキ
Shisai-gashi. シサイガシ
Ua-bō. ウハボウ

Hab. Nippon: Kiusiu; Sikok; Tsusima.

var. chinensis, Miq.

syn. *Q. variabilis*, Matsum. Cat. Herb. (1886) 180; S. M. 244
 Shir. T. B. M. (1895) 413; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 394.

Nom. Jap. *Abemaki*. アベマキ
Wata-kunugi. ワタクヌギ
Wata-maki. ワタマキ
Aekunugi. アヘクヌギ
Kuri-gashiba. クリガシバ
O-kunugi. オクヌギ
Hōsu-miki. ホウスマキ
Kork-kunugi. コルククヌギ

Hab. Nippon: Katsuyama (Yetsizen), Harima; Formosa.

Quercus sessilifolia, Bl. Mus. Lugd. Bat. I. 305; Miq. P. 371; F. S. I. 449, II. 498; Matsum. T. B. M. (1890) 77.

Nom. Jap. *Tsulubane-gashi*. ツクバネガシ
Men-gashi. メンガシ
Hai-gi. ハヒギ

Hab. Nippon: Mt. Kiyosumi (Boosiu), Tsukba (Hitatsi), Tootoomi, Kasugayama (Yamato), Kii; Kiusiu: Hiuga, Higo.

Quercus urticaefolia, Bl. Mus. Lugd. Bat. I. 296; F. S. I. 445;
Skan, J. L. XXVI. 522.

syn. *Q. canescens*, v. *urticaefolia*, Miq. A. M. I. 105.

Q. canescens, Bl. Shir. T. B. M. (1895) 411.

Nom. Jap. *Kō-bōso*. コボウソ

Naga-bōso. ナガボウソ

Naga-gashi. ナガガシ

Naga-hahaso. ナガハハソ

Hab. Nippon; Kiusiu.

Quercus Vibrayeana, F. S. I. 449, II. 498; Skan, J. L. XXVI.
522.

Nom. Jap.

Hab.

Fagaceæ fossiles.

(*Kashi no tagui no kwaseki*.)

Castanea Kubinyi, Kovats. Bot. Centralbl. (1884) 87; Nath.
Palæont. Abhandl. IV. (1888) 213.

Hab. Itsuka-itsi (Musasi).

Castanea Ungeri, Heer; Nath. Bot. Centralbl. (1884) 87; Palæont.
Abhandl. IV. (1888) 210.

Hab. Toda-hara (Musasi), Kita-aki (Sinano).

Castanea vulgaris, Lam. *fossilis*, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX.
(1883) 84.

Hab. Japonia.

Fagopyllum Gottschei, Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 199.
Hab. Moriyosi-mura (Ugo).

Fagus Antipofi, Heer, var. Nath. Bot. Centralbl. (1884) 87; Palæont.
Abhandl. IV. (1888) 204.

Hab. Aburado-mura (Uzen), Kita-aki (Sinano).

Fagus ferruginea, Ait. *fossilis*, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX.
(1883) 43; Saporta, Ann. Sci. (1884) 82.

Hab. Mogi (Hizen).

Fagus intermedia, Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 223.
Hab. Usigatani (Yetsizen).

Fagus japonica, Max. *fossilis*, Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 227.

Hab. Siobara (Simotsuke).

Fagus Sieboldi, Endl. *fossilis*, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 83.

Hab. Japonia.

Fagus sylvatica, L. *fossilis*, Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 227.

Hab. Siobara (Simotsuke), Yokohama.

Querciphyllum Lonchitis, Ung.; Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 205.

Hab. Ohtutsi-mura (Kaga), Yama-kumada mura (Yetsigo).

Quercus crispula, Bl. *fossilis*, Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 227.

Hab. Siobara (Simotsuke).

Quercus Stuxbergi, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 44; Palæont. Abhandl. IV. (1888) 231.

Hab. Yokohama; Mogi (Hizen).

var. angustifolia, Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 231.

Hab. Yokohama.

Ulmaceæ.

(*Nire no tagui.*)

Aphananthe aspera, Planch.; F. S. I. 432; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 370.

syn. *Homoiooceltis aspera*, Bl. Mus. Lugd. Bat. II. 64; Miq. P. 129; Max. M. B. IX. 28.

Nom. Jap. *Muku-no-ki*. ムクノキ

Muku-enoki. ムケエノキ

O-mulu. ナムク

Hab. Nippon: Tsukba, Tokio; Formosa: Sizangan.

Celtis Bungeana, Bl.

Nom. Jap. *Ezo-enoki*. エゾエノキ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Aomori, Aidzu.

Celtis nervosa, Hemsl.; Henry, L. 85; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 370.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Maruyama, Taipeh, Sioo-liukiu-too, Takow.

Celtis philippinensis, Blanco; Max. M. B. IX. 28; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 369.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kelung, Pastina.

Celtis sinensis, Pers.; Miq. P. 129; S. Z. Fam. Nat. II. 222; Max. M. B. IX. 27; F. S. I. 431; Henry, L. 86; Kuroiw. T. B. M. (1900) 141; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 370.

Nom. Jap. Enoki. エノキ

Hab. Nippon: Aidzu, Hitatsi, Kiyosumi; Liukiu; Formosa.

Trema amboinensis, Bl. Mus. Lugd. Bat. II. 61; Henry, L. 85; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 371.

syn. Sponia velutina, Planch.; Max. M. B. IX. 30.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tamsui, Hokto, Maruyama, Hikak, Kelung, Bankinsing.

Trema orientalis, Bl. Mus. Lugd. Bat. II. 62; Henry, L. 86; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 371.

syn. Sponia orientalis, Planch.; Max. M. B. IX. 29.

Nom. Jap. Urajiro-enoki. ウラジロエノキ

Hab. ins. Bonin; Formosa: Hikak, Sifun, Soobonsja, Taiton, Kussjak, Bankinsing.

Ulmus campestris, Sm.; Miq. P. 253; Max. M. B. IX. 22; var. **vulgaris**, Planch.; F. S. I. 430.

Nom. Jap. Kobu-nire. コブニレ

Yama-nire. ヤマニレ

Nire. ニレ

Yagiri. ヤギリ

Hab. Yezo: Riisiri, Sapporo; Aidzu, Nikkō, Hitatsi, Togaksi.

var. **major**, Planch.; Miq. P. 285; Max. M. B. IX. 23; F. S. I. 431.

Nom. Jap. Aka-damo. アカダモ

Nig-i-nire. ニガニレ

Ishi-geyki. イシゲヤキ

Hab. Yezo: Nemuro, Sapporo, Hakodate; Nippon: Nagato.

var. laevis, Planch.; Max. M. B. IX. 23; F. S. I. 431.

Nom. Jap. *Haru-nire*. ハルニレ

Hab. Yezo; Sikoku; Awa.

Ulmus montana, Sm., *typica*, Max. M. B. IX. 25; F. S. I. 431.

Nom. Jap. *Atsuni*. アツニ

Hab. Nippon: Hakone, Ohmine (Sinano).

var. laciniata, Trautv.; Max. M. B. IX. 25; F. S. I. 431;
Kawak. T. B. M. (1900) 108.

Nom. Jap. *Ohyō*. オヒヨウ

Yajina. ヤジナ

Nebari-jina. ネバリジナ

Hab. Yezo: Riisiri, Sapporo, Nippon: Tsitsibu, Togaksi.

Ulmus parvifolia, Jacq.; Max. M. B. IX. 25; F. S. I. 431; Henry,
L. 85; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 369.

Nom. Jap. *Aki-nire*. アキニレ

Hab. Nippon: Tokio, Oomi, Suoo; Sikok: Tosa; Tsusima;
Formosa: Sintek, Bankinsing.

Zelkowa serrata, Mak. T. B. M. (1903) 13.

syn. *Corchorus serratus*, Th. Trans. Linn. Soc. II. 335.

Corchorus hirtus, Th. Fl. Jap. 228.

Ulmus Keaki, Sieb.

Zelkowa Keaki, Max. M. B. IX. 21; F. S. I. 430.

Z. acuminata, Planch.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
369.

Planera acuminata, Lindl.

P. japonica, Miq. P. 254.

Nom. Jap. *Keyaki*.

Hab. Nippon: Uzen, Hitatsi, Kooyasan; Suoo; Sikok: Tosa;
Formosa: Tsiookatsilaisja, Fukukisjo.

Zelkowa stipulacea, F. S. I. 430, II. 484.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yokoska.

Ulmaceæ fossiles.

(Nire-no-tagui no kwaseki.)

Aphananthe viburnifolia, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 46.*Hab.* Mogi.**Celtis Nordenskioldi**, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 47;

Saporta, Ann. Sci. (1884) 82.

Hab. Mogi.**Planera Ungerii**, Ettingh.; Nath. Bot. Centralbl. (1884) 85; Palæont Abhandl. IV. (1888) 201.*Hab.* Simo Hinokinai, Kayaksa-mori (Ugo), Kita-aki (Sinano), Itsuka-itsi (Musasi).**Ulmus campestris**, Sm. *fossilis*, Nath., Saporta, Ann. Sci. (1884) 82.*Hab.* Mogi.**Ulmus elegantior**, Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 213.*Hab.* Azano (Sinano), Kongoodsi-mura (Yettsiu).**Ulmus Saportanum**, Nath.; Saporta, Ann. Sci. (1884) 83.*Hab.* Mogi.**Ulmus subparvifolia**, Nath. Kongl. Sv. Vet. Acad. XX. (1883) 77.*Hab.* Japonia.

Moraceæ.

(Kuwa no tagui.)

Artocarpus integrifolia, L. f., Henry, L. 88; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 381.*Nom. Jap.**Hab.* Formosa : Kwalenkoo, Kootoosjoo.**Broussonetia Kaempferi**, Sieb.; S. Z. Fam. Nat. II. 221; Miq. P. 130; F. S. I. 434.*Nom. Jap.* Tsuru-kōzo. ツルカウゾ

Mukimi-kazura. ムキミカヅラ

Hab. Nippon : Sakanosita; Kiusiu: Buzen, Hiuga, Ohsumi, Nagasaki, Uresino (Hizen).

Broussonetia Kasinoki, Sieb.; S. Z. Fam. Nat. II. 221; Miq. P. 130; F. S. I. 433.

Nom. Jap. *Kōzo.* カウゾ

Hab. Nippon: Aomori, Uzen, Hitatsi, Aidzu, Amagisan, Tsitsibu, Tateyama; Kiusiu: Inugatake.

Broussonetia papyrifera, Vent.; S. Z. Fam. Nat. II. 220; F. S. I. 433; Henry, L. 86; Matsum. T. B. M. (1897) 77; Kuroiw. T. B. M. (1900) 141; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 373.

Nom. Jap. *Kajinoki.* カヂノキ

Kaminoki. カミノキ

Kubi-ki (Linkiu).

Hab. Nippon: Hitatsi; Tokio; Liukiu; Formosa: Maruyama, Hokkookei, Polisja, Sjusjugai, Linkipo, Boolioo, Fuukoo, Tooseikak, Takaw, Bankinsing.

Cannabis sativa, L.; Th. Fl. Jap. 113; Miq. P. 65; F. S. I. 430.

Nom. Jap. *Asa.* アサ

Hab. Japonia, cult.

Cudrania javanensis, Treec.; F. S. I. 434; Henry, L. 88; Kuroiw. T. B. M. (1900) 141; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 380.

Nom. Jap. *Kwakwa-tsuga-yu.* クワクツツガユ (和活ケ油)

Hab. Kiusiu: Sonoki, Nagasaki, Hososima (Hiuga); Sikok: Tosa; Liukiu; Formosa: Takaw, Maruyama, Taitoo, Laikookwa, Tamsui, Koosjun, Bankinsing.

Cudrania rectispina, Hance; Henry, L. 88; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 380.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tamsui.

Cudrania triloba, Hance; Matsum. Cat. Herb. 874.

Nom. Jap. *Hari-guwa.* ハリグハ

Dosha. ドシャ

Hab. Japonia, cult.

Fatoua pilosa, Gaud., S. Z. Fam. Nat. II. 219; var. *subcordata*, Bureau., F. S. I. 434; Henry, L. 86; Kuroiw. T. B. M. (1900) 141; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 372.

Nom. Jap. *Kuwa-kusa.* クハクサ

Hab. Nippon: Tokio, Yokoska, Suoo; Kiusiu: Nagasaki; Sikok: Tosa; Liukiu; Formosa.

Ficus Awkeotsang, Mak. T. B. M. (1904) 151.

Nom. Jap. *Aigyok-shi itabi*. (愛玉子イタビ)

Ok-guz }
Ai-yü-tze } Formosa.

Hab. Formosa : Dabiooo-tootei-ho (Kagitsioo).

Ficus Beecheyana, Hk. et Arn.; Miq. A. M. III. 294; Max. M. B. XI. 329; Henry, L. 87; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 374.

Nom. Jap. *Ke-inubiwa*. ケイヌビハ

Hab. Liukiu : Ohsima ; Formosa : Tamsui, Sizangan, Kelung, Taiton, Bankinsing.

Ficus Carica, L.; Th. Fl. Jap. 32; S. Z. Fam. Nat. II. 222; Miq. P. 131; Max. M. B. XI. 331; F. S. I. 436.

Nom. Jap. *Ichi-jiku*. イチジク

Hab. Japonia, cult.

Ficus elastica, Roxb.

Nom. Jap. *Gomu-biwa*. ゴムビハ

Hab. cult.

Ficus erecta, Th.; S. Z. Fam. Nat. II. 222; Max. M. B. XI. 328; F. S. I. 435; Kuroiw. T. B. M. (1900) 141.

Nom. Jap. *Inu-biwa*. イヌビハ

Ko-ichijiku. コイチジク

Hab. Nippon : Kadsusa, Boosiu, Yokohama, Yokoska, Hakone, Idsu, Suoo, Ise; Sikok : Awa, Tosa; Kiusiu : Higo, Satsuma, Nagasaki; Liukiu.

var. Sieboldi, King. Ann. Bot. Gard. Calc. I. 142; Mak. T. B. M. (1891) 167.

syn. F. Sieboldi, Miq. A. M. II. 199, III. 295; P. 131; Max. M. B. XI. 327; F. S. I. 435, II. 490; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 378.

Nom. Jap. *Hosoba-inubiwa*. ホソバイヌビハ

Kikkō-boku. キッカウボク

Hab. Kiusiu : Kirisima, Nagasaki; Sikok : Tosa; Tsusima; Formosa.

Ficus fistulosa, Reinw.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 377.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Bankinsing.

Ficus formosana, Max. M. B. XI. 331; Henry, L. 87; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 375.

Nom. Jap. *Taiwan-inubira*. タイワンイヌビハ

Hab. Formosa : Tamsui, Hikak, Koosjun, Wantan, Suisja, Banksing.

Ficus foveolata, Wall.; Miq. A. M. III. 294; Henry, L. 87; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 375.

syn. *F. nipponica*, F. S. I. 436, II. 491; Mak. T. B. M. (1905) 112.

Nom. Jap. *Itabi-kazura*. イタビカツラ
Tsuru-ichijiku. ツルイチジク

Hab. Nippon : Sado, Naoyetsu (Yetsigo), Tsukba, Hirakata (Hitatsi), Kiyosmi (Boosiu), Idzu, Yokoska; Suoo; Kiusiu : Hikosan; Nagasaki; Formosa : Tamsui, Hikak, Banksing.

Ficus gibbosa, Bl.; Henry, L. 88; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 376.

syn. *F. insularis*, Miq.; Max. M. B. XI. 332.

Nom. Jap. *Muku-inubira*. ムクイヌビハ

Hab. Liukiu; Formosa : Taipeh, Kelung, Kwankansjoo, Biolitz, Kootoosjoo.

Ficus Hanceana, Max. M. B. XI. 341; Mak. T. B. M. (1904) 155, (1906) 43.

Nom. Jap. *Wase-oh-itabi*. ワセオホイタビ

Hab. Kiusiu : Hizen; Sikok : Tosa; Formosa : Taipeh.

Ficus Harlandi, Benth.; Max. M. B. XI. 330; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 378.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ficus Kingiana, Hemsl.; Henry, L. 88; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 380.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : South Cape.

Ficus leucantatoma, Poir., Miq. A. M. III. 283, 296; Henry, L. 87.

syn. *F. Oldhami*, Hance; Max. M. B. XI. 335.

F. septica, Rumph.; Miq. A. M. III. 284, 297; Max. M. B. XI. 335.

Nom. Jap. *Akame-inubira*. アカメイヌビハ

Hab. Liukiu : Okinawa, Yaeyama ; Formosa : Tamsui, Taipeh, Maruyama, Ookaseki, Kelung, Hikak, Bioolitz, Sinkootei.

Ficus leucatoma, Poir.; Max. M. B. XI. 334; Kuroiw. T. B. M. (1900) 141.

Nom. Jap. *Ohba-inubiwa.* オホバイヌビハ
Tokiwa-inubiwa. トキハイヌビハ

Hab. ins. Bonin ; Liukiu : Yaeyama, Iriomote.

Ficus macrophylla, Dest.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Ficus nervosa, Heyne ; Max. M. B. XI. 333 ; Henry, L. 87 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 375 ; Kawak. T. B. M. (1906) 201.

Nom. Jap. *Kashi-inubiwa.* カシイヌビハ
Kashiwaba-inubiwa. カシハバイヌビハ

Ficus obscura, Bl.; Henry, L. 88 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 379.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Bankinsing.

Ficus pubinervis, Bl.; Miq. P. 132 ; F. S. I. 436.

Nom. Jap.

Hab.

Ficus pumila, L.; Miq. P. 131 ; F. S. I. 435 ; Max. M. B. XI. 342 ; Henry, L. 88 ; Kuroiw. T. B. M. (1900) 141 ; Mak. T. B. M. (1904) 152, (1906) 43.

syn. *F. stipulata*, Th.; Sieb. Synop. 29 ; S. Z. Fam. Nat. II. 222.

Nom. Jap. *Oh-itabi.* オホイタビ

Hab. Nippon : Kii ; Kiusu : Nagasaki, Sonoki (Hizen), Ohsni ; Liukiu : Yaeyama, Ohsima ; Formosa : Taipeh.

Ficus pyriformis, Hk. et Arn.; Max. M. B. XI. 336 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 378.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Maruyama, Taipeh.

Ficus religiosa, L.

Nom. Jap. *Bodai-ju.* ボダイジュ

Hab. cult.

Ficus retusa, L.; var. *nitida*, Miq.; Max. M. B. XI. 337 ; Kuroiw. T. B. M. (1900) 141 ; Henry, L. 87 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 376.

Nom. Jap. *Gajimaru.* ガジマル
Gazumaru. ガヅマル

Hab. Liukiu; Formosa: Kelung.

Ficus Roxburghii, Wall.; Henry, L. 88; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 380.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: South Cape.

Ficus rubiginosa, Desf.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Ficus Swinhoei, King; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 379.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Takaw.

Ficus Thunbergii, Max. M. B. XI. 339, Kuroiw. T. B. M. (1900) 141.

Nom. Jap. *Hime-itabi.* ヒメイタビ
Hime-bitai. ヒメビタイ
Higo-zuta. ヒゴゾタ

Hab. Nippon: Boosiu, Idzu, Yamasiro, Kii; Kiusiu: Inugatake, Nagasaki, Tokitsu; Tsusima; Liukiu.

Ficus vaccinoides, Hemsl. et King; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 379.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ficus variolosa, Lindl.; Miq. A. M. III. 294; Max. M. B. XI. 336; Hemsl. J. L. S. XXVI. 468.

Nom. Jap. *Tokiwa-inubiwa.* トキハイヌビハ

Hab. ins. Bonin.

Ficus vasculosa, Wall.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 378.

syn. *F. Championi*, Benth.; Max. M. B. XI. 336.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taipeh, Kootoosjoo.

Ficus Wightiana, Wall.; Max. M. B. XI. 333; Henry, L. 87; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 376; Kawak. T. B. M. (1906) 201.

syn. *F. superba*, var. *japonica*, Miq. P. 132; F. S. I. 436.

Nom. Jap. *Akō.* アコウ

Akonoki. アコノキ

Usuku. ウスク

Ohgi. オホギ

Hab. Nippon : Kii ; Sikok : Tosa, Awa ; Kiusiu : Ohsmi, Nagasaki ; Liukiu, Yaeyama ; Formosa : Agincort.

Humulus japonicus, S. Z. Fam. Nat. II. 213; F. S. I. 429; Miq. P. 65; Henry, L. 86; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 372.

Nom. Jap. *Kanamugura.* カナムグラ

Hab. Yezo : Siribesi ; Nippon : Tokio, Yokoska, Fudsi, Ohsima (Idzu), Suoo ; Kiusiu ; Hizen, Satsuma ; Tsusima ; Formosa : Sifun, Nankoo, Sintek, Maruyama, Patsina.

Humulus Lupulus, L. var. *cordifolius*, Max.; F. S. II. 984.

syn. *H. cordifolius*, Miq. P. 65; F. S. I. 429.

Nom. Jap. *Karahanasō.* カラハナサウ

Hab. Yezo : Sapporo ; Nippon : Uzen, Sendai, Hitatsi, Yetsgo, Fudsi, Togaksi, Ontake.

Malaisia tortuosa, Blanco; Henry, L. 86; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 373.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Sizangan, Patsina, Takaw.

Morus alba, L.; Henry, L. 86; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.

374. var. *stylosa*, Bureau ; F. S. I. 432 ; Kawak. T. B. M. (1900) 108.

Nom. Jap. *Yama-guwa.* ヤマグワ

Sasa-guwa. ササグワ

Hab. Yezo : Riisiri, Siribesi, Asibetz, Hakodate ; Nippon : Uzen. var. *indica*, Bureau ; F. S. I. 433 ; Kuroiw. T. B. M. (1900) 141 ;

Kawak. T. B. M. (1906) 201.

syn. *Morus indica*, L.; Mak. T. B. M. (1891) 167.

Nom. Jap. *Shima-guwa.* シマグワ

Hab. Nippon : Tokio, cult.; Liukiu ; Formosa : Kelung, Kootoosjoo, Kwalenkoo, Tamsui, Suiteilioo, Bankinsing, Agincort.

var. *Tokwa*, Bureau.

Nom. Jap. *Tō-guwa.* タウグワ

Hab. Japonia, cult.

Morus rubra, L. var. *japonica*, Mak. T. B. M. (1905) 134.

syn. *M. nigra*, Matsum. T. B. M. (1902) 18.

Nom. Jap. *No-guwa.* ノグハ

Yama-guwa. ヤマグハ

Ke-guwa. ケグハ

Hab. Nippon : Mismi; Nagato, Hookinosaka, Fuuka-mura
(Bittsiu) Katsuraki-yama (Kii).

Urticaceæ.

(*Irakusa no tagui.*)

Achudenia japonica, Max. M. B. IX. 627; F. S. II. 493.

Nom. Jap. *Yama-mizu.* ヤマミヅ

Hime-mizu. ヒメミヅ

Tsuru-mizu. ツルミヅ

Hab. Nippon : Nokogiri-yama (Boosiu).

Bœhmeria biloba, Wedd.; Miq. P. 296; F. S. I. 441.

Nom. Jap. *Raseitasō.* ラセイタサウ

Birōdosō. ピロウドサウ

Birōdo-laramushi. ピロウドカラムシ

Hab. Yezo : Sapporo, Hakodate; Nippon : Yenosima, Yokoska,
ins. Ohsima (Idzu).

Bœhmeria densiflora, Hk. et Arn., Max. M. B. IX. 646; Henry,
L. 89; Matsum. Cat. Herb. 176; Kuroiw. T. B. M. (1900)
141; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 386.

Nom. Jap. *Moku-mao.* モクマチ

Hab. ins. Bonin; Liukiu; Formosa : Kelung, Hikak, Boksekikak,
Kussjak, Kookei, Bankinsing.

Bœhmeria grandifolia, Wedd.; Hemsl. J. L. S. XXVI. 485.

syn. *Urtica macrophylla*, Th. Fl. Jap. 69.

B. longispica, F. S. I. 440.

B. macrophylla, S. Z. Fam. Nat. II. 215.

B. platyphylla, v. *macrophylla*, Wedd.

Nom. Jap. *Yabu-mao.* ヤブマチ

Hab. Nippon : Tokio, Suoo; Sikok : Tosa.

Bœhmeria holosericea, Bl. Mus. Lugd. Bat. II. 220; Miq. P. 295;
F. S. I. 441.

Nom. Jap. *Oni-yabumao.* オニヤブマチ

No-mao. ノマヲ

Ori. オリ

Hab. Nippon: Tokio, Yokoska, Yugasima, Mayasan, Simoosa, Suoo; Tsusima.

Bœhmeria nivea, Hk. et Arn.; Miq. P. 295; F. S. I. 439; Max. M. B. IX. 639; Henry, L. 89; Kuroiw. T. B. M. (1900) 141; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 385; Kawak. T. B. M. (1906) 202.

Nom. Jap. *Mao.* マヲ

Kara-mushi. カラムシ

Shiro-o. シロヲ

Hujuji. ヒウジ

Hab. Nippon: Aidzu, Tokio, Yokohama, Yokoska, Yugasima; ins. Hatsidjoo; Kawatsi, Bittsiu, Sikok: Tosa; Liukiu; Formosa: Taipeh, Tamsui, Bankinsing, Kootoosjo, Agincourt.

var. viridis, Mak. T. B. M. (1897) 316.

Nom. Jap. *Ao-karamushi.* アヲカラムシ

Hab. Nippon: Takaosan (Yamasiro).

Bœhmeria platanifolia, F. S. I. 440; Hemsl. J. L. S. XXVI. 486.

syn. *B. japonica*, v. *platanifolia*, Max. M. B. IX. 643; F. S. II. 497.

Nom. Jap. *Yamaso.* ヤマソ

Me-yabumao. メヤブマヲ

Hab. Nippon: Hitatsi, Hakone; Sikok: Tosa; Tsusima.

var. tricuspis, Matsum.

Nom. Jap. *Akaso.* アカソ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Aomori, Uzen, Aidzu, Yetsigo, Nikkō, Ibuki, Kawatsi.

Bœhmeria platyphylla, Don, var. *stricta*, Wright; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 386.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankinsing.

var. clidemoides, Wedd.; Henry, L. 89; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 386.

Hab. Formosa: Kelung, Heilinbi, Bankinsing.

Bœhmeria sidæfolia, Wedd.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 387.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kootoosjoo.

Bœhmeria Sieboldiana, Bl.; Miq. P. 295; F. S. II. 497.

Nom. Jap. *Nagaba-yabumao.* ナガバヤブマヲ
Kusa-mao. クサマヲ

Hab. Nippon: Gundarisan (Kadsusa), Kasgayama (Yamato),
Suoo, Nagato; Kiusiu: Nagasaki; Sikok: Tosa.

Bœhmeria spicata, Th. Trans. Linn. Soc. II. 330; Miq. A. M. III.
131, pr. p.; F. S. I. 440; Max. M. B. IX. 645; Hemsl. J.
L. S. XXVI. 488.

syn. *Urtica spicata*, Th. Fl. Jap. 69.

B. longispica, Steud.; F. S. I. 440.

B. platyphylla, v. *japonica*, Wedd.

B. japonica, v. *tricuspis*, Max. M. B. IX. 642.

Nom. Jap. *Ko-akaso.* コアカソ

Hab. Nippon: Hitatsi, Kadsusa, Usui-tooge, Takaosan, Amagisan,
Fudsisan, Ise, Suoo; Sikok: Tosa; Tsusima.

Bœhmeria Zollingeriana, Wedd.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl.
Formos. 387.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kussjak, Maruyama, Senton.

Debregeasia edulis, Wedd.; Max. M. B. IX. 649; F. S. I. 442; Henry,
L. 90; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 390.

Nom. Jap. *Yanagi-ichigo.* ヤナギイチゴ

Hab. Nippon: Kiyoymi; Formosa: Taiton, Taipeh, Tsiksiko,
Suiteiloo.

Elatostemma densiflorum, Max. M. B. IX. 635; F. S. II. 494.

Nom. Jap.

Hab.

Elatostemma ficoides, Wedd.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
384.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankinsing.

Elatostemma lineolatum, var. *major*, Thw.; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 384.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Hokkookei, Muri-muri-busja.

Elatostemma platyphyllum, Wedd.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl.
Formos. 385.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taiton, Wantan, Kootoosjoo.

Elatostemma sessile, Forst. var. **cuspidatum**, Wedd.; Max. M. B. IX. 634; F. S. II. 495.

Nom. Jap. *Toki-hokori*. トキホコリ

Hab. Yezo; Sapporo; Nippon: Uzen; Kiusiu: Higo, Inugatake (Buzen).

Elatostemma umbellatum, Bl. Mus. Lugd. Bat. II. 2; Miq. P. 296; Max. M. B. IX. 636; F. S. II. 493.

Nom. Jap. *Hime-uwabamiso*. ヒメウハバミサウ

Hab. Yezo; Nippon: Amagisan, Kasgayama; Tsusima.

var. majus, Max. M. B. IX. 637.

syn. E. involucratum, F. S. II. 495; Mak. T. B. M. (1904) 114.

Nom. Jap. *Uwabamiso*. ウハバミサウ

Mukago-mizu. ムカゴミヅ

Hab. Yezo; Sapporo; Nippon: Adzumasan, Nikko, Yudonosan, Togaksi, Kiyosmi-yuma, Ooyama, Yetsizen, Yetsigo, Idzumo; Kiusiu: Hikosan; Sikok: Awa, Iyo, Tosa.

Fleurya interrupta, Gaud.; Henry, L. 88; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 382.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankinsing.

Laportea bulbifera, Wedd.; Max. M. B. IX. 622; F. S. I. 437.

Nom. Jap. *Mukago-irakusa*. ムカゴイラクサ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Nambu, Gassan, Aidzu, Nikko, Tokio, Yokohama, Hakone, Amagisan, Sinano; Suoo, Kawatsi, Kiusiu: Uzen, Simabara, Higo, Nagasaki; Sikok: Iyo, Tosa; Tsusima.

Laportea pterostigma, Wedd.; Max. M. B. IX. 622; Henry, L. 88; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 382.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Koosjun, Hokkookei, Koootosjoo, Muri-muri-busja, Bankinsing.

Nanocnide japonica, Bl. Mus. Lugd. Bat. II. 155; Max. M. B. IX. 627; F. S. I. 437; Henry, L. 88; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 381; Kuroiw. T. B. M. (1900) 141.

Nom. Jap. *Katenso*. カテンサウ

Hishila-kakidōshi. ヒシバカキドホシ

Hab. Nippon: Iwasiro, Tsitsibu, Suruga, Tokio, Yokoska, Idzu, Nagato; Liukiu; Formosa: Tamsui.

Nanocnide lobata, Wedd.; Max. M. B. IX. 627.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu.

Parietaria debilis, Forst. var. *micrantha*, Wedd.

Nom. Jap. *Hikagemizu.* ヒカゲミヅ

Hab. Nippon : Nikko.

Pellionia radicans, Wedd.; F. S. I. 439; Max. M. B. IX. 633; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 384.

Nom. Jap. *Sanshō-zuru.* サンセウヅル

Sanshōsō. サンセウサウ

Hai-mizu. ハヒミヅ

Hab. Nippon : Kasuga-yama, Suoo ; Kiusiu : Kirisima, Iwatake, Nagasaki ; Sikok : Tosa ; Formosa : Tamsui.

Pellionia scabra, Benth.; Max. M. B. IX. 633; F. S. II. 496; Henry, L. 89; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 384.

Nom. Jap. *Ki-mizu.* キミヅ

Hab. Nippon : Boosiu, ins. Hatsidjoo, Yugasima (Idzu), Kiusiu : Nagasaki ; Formosa : Kelung, Tamsui.

Pilea bracteosa, Wedd.; Henry, L. 89; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 383.

Nom. Jap.

Hab. Formosa ; Wattan, Kootoosjoo, Manka.

Pilea Hamaoii, Mak. T. B. M. (1896) 364.

Nom. Jap. *Mizu.* ミヅ

Hab. Nippon : Nikko, Hakone.

Pilea peploides, Hk. et Arn.; Miq. P. 294; F. S. I. 438; Max. M. B. IX. 630; Henry, L. 89; Kuroiw. T. B. M. (1900) 141; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 382.

Nom. Jap. *Koke-mizu.* コケミヅ

Hab. Nippon : Nikko, Sinano, ins. Miyake ; Kiusiu : Nagasaki ; Tsusima ; Liukiu ; Formosa : Kelung, Maruyama.

Pilea petiolaris, Bl. Mus. Lugd. Bat. II. 53; Miq. P. 294; F. S. I. 438; Max. M. B. IX. 631.

syn. *P. strangulata*, F. S. I. 438.

Nom. Jap. *Miyama-mizu.* ミヤマミヅ

Hab. Nippon : Bittsiu ; Sikok : Tosa ; Kiusiu : Iwatake, Tsikzen.

Pilea pumila, A. Gr.; Max. M. B. IX. 631; F. S. II. 492; Mak. T. B. M. (1896) 364; Kuroiw. T. B. M. (1900) 141.

syn. P. petiolaris, F. S. I. 438.

Nom. Jap. Ao-mizu. アオミズ

Hab. Yezo : Hidaka, Siribesi ; Riisiri ; Nippon : Aidzu, Tokio, Suoo ; Kiusiu : Simabara ; Tsusima ; Liukiu.

Pilea stipulosa, Miq.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 383.

syn. P. angulata, Bl. Mus. Lugd. Bat. II. 55 ; Max. M. B. IX. 631.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu ; Formosa : Kelung, Helinbi.

Pilea Wattersii, Hance; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 383.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Gilan, Polisja, Tensonhi.

Pouzolzia elegans, Wedd.; Henry, L. 388 ; Matsum. et Hayat.

Enum. Pl. Formos. 388.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Bankinsing.

Pouzolzia hirta, Hassk.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 388.

syn. Memorialis hirta, Wedd.; Max. M. B. IX. 648 ; F. S. I. 441.

Nom. Jap. Tsuru-mao. ツルマヲ

Shikindō. シキンドウ

Hab. Nippon : Ohmiya (Fudsî) ; Liukiu ; Formosa : Biolitz, Tamsui, Kootoosjoo, Daikookei, Takaw.

Pouzolzia hypericifolia, Bl. Mus. Lugd. Bat. II. 241 ; Henry, L.

389 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 389.

syn. Memorialis pentandra, v. *hypericifolia*, Wedd.; Max. M. B. IX. 647.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Hikak, Taiton, Kelung, Bankinsing.

Pouzolzia indica, Gaud. *var. alienata*, Wedd.; Bl. Mus. Lugd. Bat. II. 58 ; Henry, L. 89 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 387.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Takaw.

var. microphylla, Wedd.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 388.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Sintek, Taipeh, Hoktoo, Biolitz.

var. angustifolia, Wedd.; Hemsl. J. L. S. XXVI. 490 ; Kuroiw. T. B. M. (1900) 141.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Amami-Ohsima.

Procris laevigata, Bl.; Henry, L. 89; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 385.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Ulai, Bankinsing.

Sceptrocnide macrostachya, Max. M. B. IX. 623; F. S. II. 492.

Nom. Jap. Miyama-irakusa. ミヤマイラクサ

Hab. Yezo; Nippon : Uzen, Nambu, Komagatake (Aidzu), Fudsi, Kiso.

Urtica dioica, L. var. *angustifolia*, Ledeb.; Max. M. B. IX. 619; F. S. I. 437; II. 491.

Nom. Jap. Hosoba-irakusa. ホソバイラクサ

Hab. Yezo; Kurile; Nippon: Aomori, Nikko, Togaksi; Kiusiu: Asosan, Tsikzen; Sikok: Awa, Tosa, Iyo.

var. *platyphylla*, Wedd.; Max. M. B. IX. 620; F. S. II. 491; Kawak. T. B. M. (1900) 108.

Nom. Jap. Ohba-irakusa. オホバイラクサ

Chijima-irakusa. チジマイラクサ

Hab. Yezo: Riisiri, Hakodate; Kurile.

Urtica foliosa, Bl. Mus. Lugd. Bat. II. 142; Miq. P. 294; Max. M. B. IX. 620; F. S. I. 437.

Nom. Jap.

Hab.

Urtica laetevirens, Max. M. B. IX. 620; F. S. II. 491.

Nom. Jap. Koba-no-irakusa. コバノイラクサ

Ezo-irakusa. エゾイラクサ

Hab. Yezo : Hakodate, Moiwa; Nippon : Aomori.

Urtica Thunbergiana, S. Z. Fam. Nat. II. 214; Max. M. B. IX. 620; F. S. I. 437; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 390.

Nom. Jap. Ira-kusa. イラクサ

Ita-ita-gusa. イタイタクサ

Mamushi-gusa. マムシクサ

Hab. Nippon : Tokio, Misaki, Yokohama, Yokoska, Nagato; Kiusiu : Nagasaki; Tsusima; Formosa : Muri-muri-busja.

Villebrunea frutescens, Bl. Mus. Lugd. Bat. II. 168; Max. M. B. IX. 648; F. S. I. 442; Henry, L. 89; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 389.

Nom. Jap. *Iwa-gane.* イハガネ

Koshō-boku. コセウボク

Hab. Kiusiu : Tsikzen, Nagasaki, Kagosima ; Formosa : Muri-muri-busja.

Villebrunea pedunculata, Shir. T. B. M. (1895) 130, 158, (1897) 207.

Nom. Jam. *Hado-no-ki.* ハドノキ

Hadara. ハダラ

Hatoba-no-ki. ハトバノキ

Kawa-shashalu. カハシヤシヤブ (Tosa).

Hab. Kiusiu : Ohsmi, Satsuma ; Sikok : Hata (Tosa) ; Liukiu.

Villebrunea trinervis, Wedd.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 389.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Kootoosjoo.

Proteaceæ.

(*Yamamo-gashi no tagui.*)

Helicia cochinchinensis, Lour.; Henry, L. 80 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 354.

syn. *H. lancifolia*, S. Z. Fam. Nat. II. 198 ; Miq. P. 301 ; F. S. I. 403.

Nom. Jap. *Yamamo-gashi.* ヤマモガシ

Kama-no-ki. カマノキ

Kamaudo. カマウド

Hab. Kiusiu : Hizen, Satsuma ; Formosa : Bankinsing.

Helicia formosana, Hemsl. Ann. Bot. IX. 156 ; Henry, L. 80 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 354.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Kelung.

Loranthaceæ.

(*Yadorigi no tagui.*)

Loranthus Kaempferi, Max. M. B. IX. 612 ; F. S. II. 482.

syn. *Viscum Kaempferi*, DC.; Miq. P. 367 ; F. S. I. 406.

Nom. Jap. *Matsugumi.* マツグミ

Hab. Nippon : Takaosan, Wakaura, Mikawa, Kiyo-smi.

Loranthus Owatarii, Hayat., Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 357.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Hokkoo-kei, Polisja.

Loranthus Tanakae, F. S. II. 482 ; Shir. T. B. M. (1899) 19.

Nom. Jap. *Hozaki-no-yadorigi.* ホザキノヤドリギ

Hab. Nippon : Nikko.

Loranthus Yadoriki, Sieb., S. Z. Fam. Nat. I. 193 ; Max. M. B. IX. 609 ; F. S. II. 481 ; Henry, L. 80 ; Matsum. T. B. M. (1897) 77 ; Matum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 357.

Nom. Jap. *Ohba-yadorigi.* オホバヤドリギ

Hab. Nippon : Kasgayama, Idzu ; Kiusiu : Simabara ; Liukiu : Okinawa, Ohsima ; Formosa : Bankinsing.

Viscum album, L.; Miq. P. 297 ; Max. M. B. IX. 615 ; F. S. I. 406.

Nom. Jap. *Hoya.* ホヤ

Yadorigi. ヤドリギ

Hab. Yezo : Sapporo ; Hakodate ; Nippon : Tsitsibu, Nikko, Fudsi, Tokio ; Kiusiu : Nagasaki.

var. rubro-aurantiacum, Mak. T. B. M. (1904) 67.

Nom. Jap. *Akami-yadorigi.* アカミヤドリギ

Hab. Nippon : Tokio.

Viscum articulatum, Burm.; Henry, L. 81 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 357.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Sizangan, Botansja, Bankinsing.

Viscum japonicum, Th. Trans. Linn. Soc. II. 329 ; S. Z. Fam. Nat. I. 193.

syn. *V. articulatum*, Miq. P. 297 ; Max. M. B. IX. 616 ; F. S. I. 406.

Nom. Jap. *Hinokiba-yadorigi.* ヒノキバヤドリギ

Hab. Nippon : Tokio ; Kiusiu : Nagasaki ; Liukiu ; Ohsima ; Bonin.

Viscum orientale, Willd., *var. multinerve*, Hayat. T. B. M. (1906) 72.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Dsitsu-getsu-tan.

Santalaceæ.

(Kanabikisō no tagui.)

Buckleya Joan, Mak. T. B. M. (1898) 401.*syn. B. lanceolata*, Miq. Cat. 79.*B. Quadriala*, Benth. et Hook.*Calycopteris Joan*, Sieb. Synop. 23.*Quadriala lanceolata*, S. Z. Fam. Nat. I. 195.*Nom. Jap.* *Tsukubaneno-ki*. ツクバネノキ*Hagonoki*. ハゴノキ*Hab.* Nippon : Aidzu, Tsukba, Nikko, Togaksi.**Champereia Griffithiana**, Planch.; Henry, L. 81; Matsum. et Hayat.

Enum. Pl. Formos. 358.

*Nom. Jap.**Hab.* Formosa : Kaisa.**Thesium chinense**, Turcz.; Miq. P. 296; F. S. I. 407; Kuroiw. T.

B. M. (1900) 140.

syn. T. decurrents, Bl.; Miq. P. 296; F. S. I. 407.*Nom. Jap.* *Kanabikisō*. カナビキサウ*Hab.* Nippon : Aidzu, Tsitsibu, Tokio, Idzu, Sinano, Yamato, Kii; Kiusiu : Iwatake, Nagasaki; Liukiu : Okinawa.

Olacaceæ.

(Shitotago no tagui.)

Schoepfia jasminodora, S. Z. Fam. Nat. II. 135; F. S. I. 76;

Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 114.

syn. Schoepfiopsis jasminodora, Miers. J. L. S. XVII. 77.*Nom. Jap.* *Shitotago*. シトタゴ*Poro-poro-no-ki*. ポロポロノキ*Hab.* Kiusiu; Liukiu.

Balanophoraceæ.

(*Tsuchi-mochi no tagui.*)

Balanophora dioica, R. Br.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 358.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Kootoosjoo.

Balanophora fungosa, Forst.; Mak. T. B. M. (1907) 29.

Nom. Jap. *Shima-tsukimochi.* シマツチモチ

Shima-tsuchi-torimochi. シマツチトリモチ

Hab. Liukiu : Yaeyama.

var. Kuroiwai, Mak. T. B. M. (1907) 29.

syn. B. Kuroiwai, Mak. T. B. M. (1902) 212.

Nom. Jap. *Yaeyama-tsukimochi.* ヤヘヤマツチモチ

Liukiu-tsukitorimochi. リウキウツチトリモチ

Hab. Liukiu : Yaeyama.

Balanophora japonica, Mak. T. B. M. (1902) 212.

syn. B. dioica, Ito, J. L. S. XXIV. 195.

Nom. Jap. *Tsukimochi.* ツチモチ

Tsuchi-torimochi. ツチトリモチ

Tsuchi-yamamochi. ツチヤマモチ

Yamadera-bōzu. ヤマテラバウズ

Shōjō-dake. シヤウジヤウダケ

Hab. Nippon : Simotsuke, Idzu, Yettsiu; Kiusiu : Higo, Hiuga;

Liukiu : Amami-Ohsima.

Aristolochiaceæ.

(*Uma-no-suzukusa no tagui.*)

Aristolochia debilis, S. Z. Fam. Nat. II. 197; Miq. P. 67; F. S. I. 420; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 361; Kuroiw. T. B. M. (1900) 140.

syn. A. recurviroba, Hance.

A. longa, Th. Fl. Jap. 144.

Nom. Jap. *Uma-no-suzukusa.* ウマノスズクサ
Uma-no-suzukake. ウマノスズカケ
Ohaguro-bana. オハグロバナ

Hab. Nippon : Tokio, Yokoska ; Liukiu.

Aristolochia japonica, Miq. P. 68 ; F. S. I. 420.

Nom. Jap.

Hab.

Aristolochia Kaempferi, Willd.; S. Z. Fam. Nat. II. 197; Miq. P. S. I. 419; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 362; Kuroiw. T. B. M. (1900) 140.

Nom. Jap. *Olba-umano-suzukusa.* オバウマノスズクサ

Hab. Nippon : Hakone, Yokohama, Yokoska, Amagisan ; Kiusiu : Nagasaki, Kagoshima ; Liukiu.

var. longifolia, F. S. I. 419 ; II. 485.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Yokoska.

var. trilobata, F. S. I. 419 ; II. 485.

Nom. Jap. *Hosiba-umano-suzukusa.* ホソバウマノスズクサ

Hab. Nippon : Hakone, Natsisan (Kii).

Aristolochia lineata, Duch.; F. S. I. 419.

Nom. Jap.

Hab.

Asarum albivenium, Regel ; Max. M. B. VIII. 402 ; F. S. I. 418.

Nom. Jap. *Ran-yō aoi.* ランエフアフヒ

Hab. Nippon : Yokoska, Kiyosmi (Boosiu), Natsisan (Kii); Kiusiu : Iwatake (Buzen).

Asarum Blumei, Duch.; Miq. P. 65 ; Max. M. B. VIII. 400 ; F. S. I. 417.

Nom. Jap. *Kan-aoi.* カンアフヒ

Hab. Yezo ; Nippon : Kiyosmi, Hakone, Idzu, Owari ; Kiusiu : Nagasaki, Unzen (Hizen).

Asarum caudigerum, Hance.

Nom. Jap. *Ke-kan-aoi.* ケカンアフヒ

Hab. Liukiu : Katsuu-dake (Okinawa).

Asarum caulescens, Miq. P. 66 ; Max. M. B. VIII. 396 ; F. S. I. 416.

Nom. Jap. *Futaba-aoi.* フタバアフヒ

Kamo-aoi. カモアフヒ

Hab. Nippon : Nikko, Tsitsibu, Yokohama, Owari, Kioto ; Kiusiu : Higo.

Asarum lutchuense, T. Ito.

Nom. Jap. Ohba-kan-aoi. オホバカンアフヒ

Hab. Liukiu : Ohsima.

Asarum macranthum, Hk. f.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 343.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Taiton, Sitsiseiton-san.

Asarum parviflorum, Hk.; Max. M. B. VIII. 403; F. S. I. 418; Mak. T. B. M. (1891) 167.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Kootsuke, Yenosima ; Kiusiu : Kudsuisan.

Asarum sakawanum, Mak. T. B. M. (1895) 260, (1901) 33.

Nom. Jap. Sakawa-saishin. サカハサイシン

Hab. Sikok : Sakawa (Tosa).

Asarum Sieboldi, Miq. P. 66; Max. M. B. VIII. 397; F. S. I. 417; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 360.

syn. *A. heterotropoides*, Fr. Schm. Fl. Schal. 171.

Nom. Jap. Usuba-saishin. ウスバサイシン

Hab. Sachalin ; Yezo : Hakodate ; Nippon : Mitsumine, Hakone, Akagisan, Tateyama ; Kiusiu.

Asarum Thunbergii, Al. Br.; Miq. P. 65; Max. M. B. VIII. 404; F. S. I. 418.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu : Kudsuisan ; Formosa.

Asarum variegatum, Al. Br.; Max. M. B. VIII. 399; F. S. I. 417.

Nom. Jap. Isaha-kan-aoi. イサハカンアフヒ

Koba-no-kan-aoi. コバノカンアフヒ

Hab. Nippon : Yokohama, Hakone, Tsitsibu, Tateyama.

Polygonaceæ.

(*Tade no tagui.*)

Fagopyrum esculentum, Moench.; Miq. P. 300; F. S. I. 403.

syn. *Polygonum Fagopyrum*, L.; Th. Fl. Jap. 169; S. Z. Fam. Nat. II. 208; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 339; Henry, L. 76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 334.

Nom. Jap. *Soba.* ソバ

Hab. Japonia; Formosa, cult.

Koenigia islandica, L.

Nom. Jap. *Chishima-michi-yanagi.* チシマミチヤナギ

Hab. Kurile: Siumsiu.

Muehlenbeckia platyclada, Meisn.; Matsum. Cat. Herb. 163.

Nom. Jap. *Kanki-chiku.* カンキチク

Ha-shabo. ハシャボ

Kamomei-chiku. カンメイチク

Hab. cult.

Oxyria digyna, Hill.; Yab. T. B. M. (1903) 19.

syn. *O. reniformis*, Hk.; Matsum. T. B. M. (1892) 19.

Nom. Jap. *Miyama-gishigishi.* ミヤマギシギシ

Maruba-gishigishi. マルバギシギシ

Hab. Kurile: Siumsiu; Nippon: Mt. Tateyama (Yettsiu), Mt. Sirouma (Sinano), Mt. Siranesan (Kai).

Polygonum alatum, Hamilt.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 332.

syn. *P. nepalense*, Meisn.; F. S. I. 398, II. 480.

Nom. Jap. *Tani-soba.* タニソバ

Soba-tade. ソバタデ

Akazura. アカヅラ

Hab. Yezo: Hidaka; Nippon: Iidesan, Aidzu, Gassan, Usui-tooge, Hakone, Oh-yama, Haksan, Kawatsi; Kiusiu: Hikosan.

Polygonum alpinum, Allioni; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 332.

syn. *P. polymorphum*, Ledeb.

var. japonicum, Max. M. B. IX. 618; F. S. II. 477.

Nom. Jap. *Miyama-itadori.* ミヤマイタドリ

Iwa-tade イハタデ.

On-tade. オンタデ

Hab. Nippon: Mt. Tsiookaisan (Ugo), Mt. Ontaka, Mt. Komagatake (Sinano), Mt. Haksan (Kaga), Mt. Fudsi (Suruga).

var. undulatum, Ledeb.

Nom. Jap. *Miyama-tade.* ミヤマタデ

Ko-iwatade. コイハタデ

Hab. Yezo: Hidaka; Nippon: Iwatesan (Riktsiu).

var. lapathifolium, Ledeb.; Max. M. B. IX. 618; F. S. II. 477.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Polygonum amphibium, L.; Matsum. S. M. 225; Mak. T. B. M. (1905) 112.

Nom. Jap. Ezo-no-mizutade. エゾノミヅタデ

Hab. Kurile: Siumsiu; Yezo: Nemuro, Osima.

Polygonum auriculatum, Mak. T. B. M. (1903) 117.

Nom. Jap. Hosoba-no-unagitsukami. ホソバノウナギツカミ

Hab. Nippon: Kadsusa, Mikawa, Mino, Suoo; Sikok: Iyo, Tosa; Kiusiu: Hiuga; Liukiu; Formosa: Taipeh.

Polygonum aviculare, L.; Th. Fl. Jap. 166; S. Z. Fam. Nat. II. 208; Miq. P. 299; F. S. I. 394, II. 478; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 334.

Nom. Jap. Michi-yanagi. ミチヤナギ

Niwa-yanagi. ニハヤナギ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Tokio, Yokoska, Simoosa, Sado, Mitasiri; Kiusiu: Nagasaki.

var. vegetum, Meisn.; Mak. T. B. M. (1890) 173.

Nom. Jap. Hama-hahakigi. ハマハハキギ

Hab. Nippon: Sinagawa; Sikok: Tosa.

Polygonum barbatum, L.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 334; Henry, L. 76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 334.
var. vulgare, Meisn.; Mak. T. B. M. (1894) 416.

Nom. Jap. Ke-sakuratade. ケサクラタデ

Liukiu-tade. リウキウタデ

Hige-tade. ヒゲタデ

Hab. Liukiu: ins. Isigaki; Formosa: Katsilaisja, Tamsui.

Polygonum Bistorta, L.; Th. Fl. Jap. 163; Miq. P. 300; F. S. II. 479; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 334; Mak. T. B. M. (1889) 4.

Nom. Jap. Ibuki-toranoo. イブキトラノオ

Hab. Yezo; Nippon: Nikko, Mt. Haksan, Ibukiyama, Mt. Yatsugatake; Sikok: Mt. Tsurugisan, Mioodsin-yama (Tosa); Kiusiu: Nagasaki.

Polygonum Blumei, Meisn.; Miq. P. 299; F. S. I. 395, II. 473, 479; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 334.

Nom. Jap. Inu-tade. イヌタデ

Akanomama. アカノママ

Hab. Yezo : Sapporo ; Nippon : Aomori, Mito, Tokio, Yokoska, Kawatsi, Suoo ; Tsusima ; Formosa : Kelung, Taipeh, Tamsui.

Polygonum breviochreatum, Mak. T. B. M. (1903) 117.

Nom. Jap. Nagaba-no-yanonegusa. ナガバノヤノネグサ

Hab. Nippon : Yamato, Kawatsi, Bittsiu ; Sikok : Tosa ; Kiusiu : Hoomansan (Tsikzen).

Polygonum chinense, L., S. Z. Fam. Nat. II. 208 ; F. S. I. 398, II. 480 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 208 ; Kuroiw. T. B. M. (1900) 139 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formosa. 335 ; Kawak. T. B. M. (1906) 202.

syn. *P. chinense*, v. *Thunbergianum*, Meisn. ; F. S. I. 398.

P. chinense, v. *corymbosum*, Meisn. ; F. S. I. 399.

Nom. Jap. Tsuru-soba. ツルソバ

Hab. Kiusiu : Nagasaki ; Liukiu ; Formosa : Taipeh, Kelung, Suiteiloo, Niki, Polisja, Heilinbi, Sitsiseitonsan, Agincourt.

Polygonum Convolvulus, L.; Matsum. Cat. Herb. 162.

Nom. Jap. Soba-kazura. ソバカズラ

Hab. Yezo : Sapporo, Garugawa, Dsioosankei ; Nippon : Simoda ; Kiusiu : Nagasaki.

Polygonum cuspidatum, S. Z. Fam. Nat. II. 208 ; Miq. P. 300 ; F. S. I. 402, II. 481 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 336.

Nom. Jap. Itaduri. イタドリ

Zuikō. ズイコウ

Meigetsusō. メイゲツサウ

Hab. Yezo : Hakodate ; Nippon : Idzu, Uzen, Nikko, Mt. Yatsugatake, Tokio, Yugasima, Komono, Kawatsi ; Suoo, Bittsiu ; Sikok : Tosa ; Kiusiu : Nagasaki ; Formosa : Kelung.

Polygonum debile, Meisn. var. **triangulare**, Meisn. ; F. S. I. 401, II. 480.

Nom. Jap. Miyama-tanisoba. ミヤマタニソバ

Miyama-mizosoba. ミヤマミゾソバ

Hab. Nippon : Nikko, Hakone, Kurosawa (Sinano) ; Sikok : Iyo, Awa, Tosa.

Polygonum divaricatum, L. var. **glabra**, Meisn. ; F. S. II. 477.

Nom. Jap. Ez-tade. エゾタデ

Hab. Yezo : Hidaka.

Polygonum dumetorum, L.*Nom. Jap.* Tsurutade. ツルタデ

Tsuru-itadori. ツルイタドリ

Hab. Nippon : Sendai, Kobe.**Polygonum equisetiforme**, Sibth. var. *trigyna*, Boiss.; Miq. P. 144, 299; F. S. I. 395.*Nom. Jap.**Hab.* Japonia.**Polygonum flaccidum**, Meisn.; Miq. P. 299; F. S. I. 395.*Nom. Jap.* Bontoku-tade. ボントクタデ*Hab.* Nippon : Tokio, Suoo ; Sikok : Tosa ; Tsusima ; Liukiu : Ohsima ; Formosa : Kelung, Taipeh.**Polygonum gymnopus**, S. F. II. 472.*Nom. Jap.**Hab.* Nippon : Yokoska.**Polygonum hastato-sagittatum**, Mak. T. B. M. (1903) 119.*Nom. Jap.* Nagaba-no-unagitsukami. ナガバノウナギツカミ*Hab.* Yezo ; Nippon : Simotsuke, Simoosa, Kadsusa ; Sikok : Tosa.var. *latifolium*, Mak. T. B. M. (1903) 120.*Nom. Jap.* Yanone-gusa. ヤノネクサ*Hab.* Nippon : Musasi, Sagami, Suoo ; Sikok : Tosa ; Tsusima.**Polygonum hayachinense**, Mak. T. B. M. (1903) 191.*Nom. Jap.* Nambu-toranoo. ナンブトランオ*Hab.* Nippon : Mt. Hayatsine (Riktsiu).**Polygonum Hydropiper**, L.; F. S. I. 396; Henry, L. 76; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 340; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 335.syn. *P. flaccidum*, Mak. T. B. M. (1890) 416.*Nom. Jap.* Yanagi-tade. ヤナギタデ

Mizu-tade. ミヅタデ

Kawa-tade. カハタデ

Hab. Nippon : Aomori, Aidsu, Tokio, Suoo ; Sikok : Tosa ; Kiusiu : Toyotsu ; Tsusima ; Liukiu : Kuntsian ; Formosa : Kiszeki.var. **vulgare**, Meisn.; Miq. A. M. II. 58; Mak. T. B. M. (1903) 147.*Nom. Jap.* Tade. タデ

Ma-tade. マタデ

Hon-tade. ホンタデ

f. purpurascens, Mak. T. B. M. (1903) 147.

Nom. Jap. *Murasaki-tade.* ムラサキタデ

Hab. Nippon : Hakone ; Sikok : Tosa, cult.

var. laetevirens, Mak. T. B. M. (1896) 64, (1903) 147.

syn. P. flaccidum, v. laetevirens, Mak. T. B. M. (1892) 49.

Nom. Jap. *Aitade.* アキタデ

Hab. cult.

var. Maximowiczii, Mak. T. B. M. (1905) 112.

syn. P. Maximowiczii, Regel ; F. S. I. 396.

P. gramineum, Meisn.

Nom. Jap. *Hosoba-tade.* ホソバタデ

Hab. Nippon : Mito.

var. fastigiatum, Mak. T. B. M. (1903) 148.

Nom. Jap. *Azabu-tade.* アザブタデ

Edo-tade. エドタデ

Hab. Nippon : Tsurugaoka (Uzen), Hirosaki, Itsinomiya, Tokio,
cult.

f. angustissimum, Mak. T. B. M. (1903) 149.

Nom. Jap. *Ito-tade.* イトタデ

Hab. Nippon : Tokio, cult.

Polygonum japonicum, Meisn.; Miq. P. 299 ; F. S. I. 396 ; II. 474,
479 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 341 ; Matsum. et
Hayat. Enum. Pl. Formos. 335.

syn. P. barbatum, Th. Fl. Jap. 165.

Nom. Jap. *Sakura-tade.* サクラタデ

Hama-tade. ハマタデ

Hab. Yezo : Hakodate ; Nippon : Sakata, Aidsu, Tokio, Yokoska,
Simoda, Kadsusa, Simoosa, Kawatsci, Suoo, Kii ; Sikok :
Tosa ; Tsusima ; Kiusiu : Hiuga ; Formosa : Taipeh,
Manka, Tooseikak.

Polygonum Kinashii, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Bot. Fr. LI. (1904)
422.

Hab. Japonia.

Polygonum lanigerum, R. Br.; Max. M. B. IX. 618 ; F. S. II. 474 ;
Henry, L. 76 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 341 ;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 336.

Nom. Jap. *Shiro-tade.* シロタデ

Hab. Nippon : Hakone ; Kiusiu : Nasima (Tsikzen) ; Formosa : Taipeh, Biolitz, Boolioo, Bankinsing.

var. cristatum, Hemsl. J. L. S. XXVI. 341 ; Henry, L. 76 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 342.

Hab. Formosa.

Polygonum lapathifolium, Ait., F. S. I. 397, II. 475 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 342 ; Henry, L. 76 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 336.

Nom. Jap. *Shiro-inu-tade*. シロイヌタデ

Hab. Nippon : Tokio ; Formosa : Lingalioo, Taipeh.

var. nodosum, Hk. f.

syn. *P. nodosum*, Pers.; F. S. I. 397, II. 479 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 343 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 336.

Nom. Jap. *Oh-inu-tade*. オホイヌタデ

Hab. Yezo : Sapporo ; Nippon : Aidsu, Mito, Aomori, Tokio, Idsumo, Okayama, Asama (Ise), Aki, Bittsiu, Kawatsi, Sikok : Tosa ; Kiusiu : Hiuga, Toyotsu (Buzen) ; Oh-kawa (Tsikzen) ; Tsusima ; Formosa : Taipeh.

var. incanum, Ledeb.; F. S. I. 397 ; Mak. T. B. M. (1890) 452.

Nom. Jap. *Sanae-tade*. サナヘタデ

Natsutade. ナツタデ

Hab. Nippon : Aomoridake, Mito, Yokoska, Tokio.

Polygonum minus, Huds. *var. elatior*, Hohen.; F. S. II. 474 ; Mak. T. B. M. (1890) 416.

Nom. Jap. *Ko-yanagi-tade*. コヤナギタデ

Yanagi-nukabo-tade. ヤナギヌカボタデ

Hab. Nippon : Tokio, Aomori, Mama (Simoosa), Bittsiu ; Formosa : Taipeh.

var. interruptum, Meisn.; Mak. T. B. M. (1890) 416.

Nom. Jap. *Nukabo-tade*. ヌカボタデ

Hab. Nippon : Simoosa, Tosa (Musasi) ; Sikok : Tosa.

Polygonum multiflorum, Th. Fl. Jap. 169 ; S. Z. Fam. Nat. II. 208 ; F. S. I. 402 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 342 ; Henry, L. 76 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 337.

syn. *P. Convolvulus*, Th. Fl. Jap. 402.

Nom. Jap. *Tsuru-dokudami*. ツルドクダミ

Kashi-u. カシウ

Hab. Nippon : Tokio, Yokoska ; Sikok : Tosa ; Kiusiu ; Nagasaki ; Formosa : Sjaliootoo, Kussjak, Gilan, Tensonhi, Maruyama.

Polygonum orientale, L.; Th. Fl. Jap. 166; S. Z. Fam. Nat. II. 208; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 343; Henry, L. 76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 337.

syn. *P. orientale*, v. *pilosum*, Meisn.; Miq. P. 300; F. S. I. 397.

Nom. Jap. *Oh-ketade*. オホケタデ

Oh-tade. オホタデ

Hab. Nippon : Tokio, Fukshima (Iwasiro); Kiusiu : Toyotsu (Buzen), Nagasaki ; Tsusima ; Formosa : Kelung, Tamsui, Unlin.

Polygonum oxyspermum, Mey. et Bunge; F. S. II. 473.

Nom. Jap. *Hama-yanagi*. ハマヤナギ

Hab. Nippon : Tokio, Kanagawa.

Polygonum pauciflorum, Max.; F. S. I. 402.

Nom. Jap.

Hab. Nippon.

Polygonum pedunculare, Wall.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 344; Henry, L. 76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 338.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Kelung.

Polygonum perfoliatum, L.; S. Z. Fam. Nat. II. 208; F. S. I. 401; II. 480; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 344; Henry, L. 76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 338.

Ishimikawa. イシミカハ

Hab. Nippon : Nikko, Tokio, Suoo ; Kiusiu : Nagasaki ; Formosa : Maruyama, Manka.

Polygonum Persicaria, L.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 345; Mak. T. B. M. (1890) 452; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 339.

syn. *P. Persicaria*, v. *agreste*, Meisn.; F. S. I. 396.

Nom. Jap. *Haru-tade*. ハルタデ

Hab. Nippon : Akabane, Yokoska, Mitasiri, Bittsiu ; Sikok : Tosa ; Formosa : Taipeh.

Polygonum plebeium, R. Br.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 346; Henry, L. 76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 339.

Hime-michiyanagi. ヒメミチヤナギ

Hab. Liukiu; Formosa: Taipeh, Tamsui.

Polygonum polyneuron, F. S. II. 471.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yokoska.

Polygonum Posumbu, Hamilt.; F. S. I. 394, II. 473; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 346; Henry, L. 76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 340.

syn. *P. caespitosum*, Bl.; F. S. I. 395.

P. Posumbu, v. *caespitosum*, Meisn.

P. caespitosum, v. *seminudum*, Meisn.

P. caespitosum, v. *laxiflorum*, Meisn.; Mak. T. B. M. (1890) 415.

P. Posumbu, v. *tenera*, Meisn.

Hana-tade. ハナタデ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Aomori, Hitatsi, Tokio, Kawatsi, Suoo, Idsumo, ins. Hatsidsioo; Sikok: Tosa; Liukiu; Formosa.

var. **Blumei**, Herd. f. **contracta**, Mak.

Uzu-tade. ウズタデ

Hab. Nippon: Tokio.

Polygonum propinquum, Ledeb.; F. S. I. 394.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Polygonum sachalinense, Fr. Schm.; F. S. II. 477.

Oh-itadori. オホイタドリ

Hab. Yezo: Hakodate, Dsioosankei, Otaru; Nippon: Aomori, Hondoodsi (Uzen), Togaksi.

Polygonum sagittatum, L.; F. S. II. 476; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 348; Henry, L. 76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 340, var. *sibiricum*, Meisn.; Mak. T. B. M. (1903) 149.

syn. *P. sagittatum*, Th. Fl. Jap. 167.

P. Sieboldii, A. Gr. Perr. Exped. II. 65.

P. sagittatum, v. *aestivum*, Mak. T. B. M. (1892) 49.

Unagizuru. ウナギヅル

Hab. Nippon: Nikko, Tokio, Idsu, Bittsiu, Suoo; Sikok: Iyo, Tosa; Kiusiu: Iwatake (Buzen); Formosa.

var. americana, Meisn. f. *Sieboldi*, Mak. T. B. M. (1903) 150.
syn. P. Sieboldi, Meisn.; Miq. P. 300; F. S. I. 400; Max. M. B. IX. 617.

Nom. Jap. *Akino-unagitsukami*. アキノウナギツカミ

Hab. Nippon: Harunasan, Musasi, Simoosa, Tootoomi, Kawatsi; Sikok: Tosa; Kiusiu: Higo.

Polygonum salicifolium, Delile.

Nom. Jap. *Sarasa-tade*. サラサタデ

Hab. Nippon: Tokio.

Polygonum scandens, L. *var. dentato-alatum*, Max.; F. S. II. 476; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 348; Nakai T. B. M. (1907) 265.

Nom. Jap. *Oh-tsuru-itadori*. オホヅルイタドリ

Hab. Nippon: Sendai.

Polygonum senticosum, Meisn.; F. S. I. 401; Henry, L. 76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 340.

syn. P. perfoliatum, Th. pr. p.

Nom. Jap. *Mamako-no-shirinugui*. ママコノシリヌグヒ

Hab. Nippon: Aomori, Hitatsi, Wada-tooge, Tokio; Kiusiu: Kagosima, Nagasaki; Tsusima; Liukiu: Okinawa; Formosa: Boksekikak, Bankinsing.

Polygonum serrulatum, Lagas.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 349; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 341.

Nom. Jap. *Hosoba-yanagi-tade*. ホソバヤナギタデ

Yanagi-inutade. ヤナギイヌタデ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Tokio, Asama; Liukiu; Formosa: Tamsui, Heilinbi, Kelung, Taipeh, Okaseki, Kussjak, Maruyama.

Polygonum strigosum, R. Br.; F. S. II. 476; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 350.

Nom. Jap. *Kawazu-soba*. カハヅソバ

Hab. Nippon: Yokoska.

Polygonum suffultum, Max. M. B. IX. 616; F. S. II. 475; Moore, Journ. Bot. (1878) 129; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 350.

syn. P. Bistorta, v. minus, F. S. I. 398.

Nom. Jap. *Kurin-yukifude*. クリンユキフデ

Hab. Nippon: Nambu, Nikko, Oh-hinata (Tsitsibu), Hakone, Togaksi; Sikok: Tsurugisan.

Polygonum tenuicaule, Biss. et Moore, Journ. Bot. (1878) 135.

Nom. Jap. *Haru-toranoo.* ハルトランオ

Irohasō. イロハサウ

Hab. Nippon : Nikko, Hakone, Amagisan ; Kiusiu : Hikosan ; Sikok : Tosa.

Polygonum Thunbergii, S. Z. Fam. Nat. II. 208 ; F. S. I. 400, II. 475 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 351 ; Henry, L. 77 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 341.

Nom. Jap. *Mizosoba.* ミゾソバ

Ta-soba. タソバ

Hab. Yezo : Sapporo. Hakodate ; Nippon : Aomori, Aidsu, Nikko, Tokio, Yokoska, Yugasima (Idzu), Kasugayama, Kawatsi, Oomi, Suoo, Idzumi ; Tsusima ; Formosa.

var. radicans, F. S. II. 475.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Yokoska, Mt. Haksan.

var. hastato-trilobum, Max.; F. S. II. 475.

syn. P. hastato-trilobam, Meisn.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Hakodate ; Nippon : Yokoska.

var. Maackianum, Max.; F. S. II. 475.

syn. P. Maackianum, Regel.

Nom. Jap. *Sade-kusa.* サデクサ

Hab. Nippon : Yokoska, Simoosa, Bizen.

Polygonum tinctorium, Lour.; Miq. P. 299 ; F. S. I. 394 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 351.

Nom. Jap. *Ai.* アイ

Hab. Japonia, cult.

Polygonum virginianum, L.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 352; Mak. T. B. M. (1896) 163 ; Kuroiw. T. B. M. (1903) 139.

syn. P. filiforme, Th. Fl. Jap. 163 ; F. S. I. 396, II. 478.

Nom. Jap. *Mizuhiki.* ミヅヒキ

Hab. Yezo : Sapporo, Hidaka ; Nippon : Aomori, Aidsu, Suoo, Tokio ; Kiusiu : Hikosan ; Sikok : Tosa ; Tsusima ; Liukiu : Siuri.

Polygonum viscoferum, Mak. T. B. M. (1903) 115.

Nom. Jap. *Nebari-tade.* ネバリタデ

Hab. Nippon : Musasi, Sagami, Kii ; Sikok : Tosa ; Tsusima.

var. robustum, Mak. T. B. M. (1903) 116.

Nom. Jap. *Oh-nebaritade*. オホネバリタデ

Hab. Yezo: Hidaka, Tomakomai; Nippon: Iwasiro, Iwaki, Mikawa, Suoo, Kawatsi; Sikok: Tosa.

Polygonum viscosum, Hamilt.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 342.; *var. vernicosum*, Meisn., F. S. I. 394.

Nom. Jap. *Nioi-tade*. ニオヒタデ

Hab. Nippon: Usui-tooge, Oh-miya (Musasi), Simoosa, Bittsiu; Formosa: Manka.

Polygonum viviparum, L.; Matsum. S. M. 228; Yab. T. B. M. (1903) 19.

Nom. Jap. *Mukago-toranoo*. ムカゴトラノオ

Komochi-toranoo. コモチトラノオ

Hab. Kurile: Siumsiu; Yezo: Nemuro, Hidaka; Nippon: Mt. Yatsugatake, Mt. Sirouma, Togaksi, Nikko, Happusan (Nikko), Iidesan, Mt. Komagatake.

Polygonum Weyrichii, Fr. Schm. *var. alpinum*, Max. M. B. IX. 617; F. S. I. 402, II. 477; Yab. T. B. M. (1903) 19.

syn. *P. paniculatum*, Meisn., F. S. I. 402.

Nom. Jap. *Urajiro-itadori*. ウラジロイタドリ

Urajiro-tade. ウラジロタデ

Hab. Yezo: Nemuro, Tsitose, Tomakomai; Nippon: Aomori, Mt. Tateyama, Mt. Sirouma.

Rheum Rhaponticum, L.; Matsum. S. M. 247.

Nom. Jap. *Maruba-daiō*. マルバダイワウ

Hab. cult.

Rheum undulatum, L.; Matsum. S. M. 247.

Nom. Jap. *Kara-daiō*. カラダイワウ

Hab. cult.

Rumex acetosa, L.; F. S. I. 393; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 355; Henry, L. 77; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 342; Yab. T. B. M. (1903) 19.

Nom. Jap. *Sukamp*. スカンボ

Suiba. スイバ

Hab. Kurile; Yezo: Hidaka; Nippon: Uzen, Tokio, Yokoska, Kootsuke, Mt. Sirouma, Suoo; Kiusiu: Toyotsu, Nagasaki; Tsusima: Liukiu; Formosa: Kelung, Tamsui, Sintek.

Rumex Acetosella, L.; Miq. P. 369; F. S. I. 393; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 355.

Nom. Jap. *Hime-suiba.* ヒメスイバ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Tokio, Yokohama, Nunobiki.

Rumex Andraeanus, Mak. T. B. M. (1906) 7.

Nom. Jap. *Kibune-daiō.* キブネダイワウ

Hab. Nippon: Kibune (Yamasiro).

Rumex conglomeratus, Murr.; Takeda T. B. M. (1906) 90.

Nom. Jap. *Areji-gishigishi.* アレヂギシギシ

Hab. Nippon: Yokohama.

Rumex crispus, L.; Th. Fl. Jap. 148; F. S. I. 392; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 356; Mak. T. B. M. (1891) 330; (1894) 175; Henry, L. 77; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 342; Kawak. T. B. M. (1906) 202.

Nom. Jap. *Nagaba-gishigishi.* ナガバギシギシ

Hab. Nippon: Tokio; Formosa: Taipeh, Tamsui, Agincourt.

var. nudivalvis, Meisn.; F. S. I. 392.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

var. japonicus, Mak. T. B. M. (1894) 174; Kuroiw. T. B. M. (1900) 139.

syn. R. japonicus, Meisn.; F. S. I. 392; Moore, Journ. Bot. (1878) 129.

Nom. Jap. *Gishigishi.* ギシギシ

Hab. Kurile: Siumsiu; Yezo: Yesasi (Osima); Nippon: Uzen, Aidsu, Tokio, Yokohama, Yugasima (Idzu), Suoo, Komono (Ise); Kiusiu: Toyotsu; Tsusima.

Rumex Daiwoo, Mak. T. B. M. (1898) 107, (1901) 124, (1896) 107.

syn. R. aquaticus, v. japonicus, Meisn.; F. S. I. 392.

Lapathum Daiwoo, Sieb. Synop. 19.

Nom. Jap. *Ma-daiō.* マダイワウ

Hab. Yezo; Nippon: Musasi, Goroo (Sinano); Sikok: Tosa.

Rumex dentatus, L.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 356; Henry, L. 77; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 343.

Nom. Jap. *Kogome-gishigishi.* コゴメギシギシ

Hab. Formosa: Tamsui, Taipeh.

Rumex domesticus, Hartm.; Mak. T. B. M. (1901) 126.

syn. *R. aquaticus*, Mak. T. B. M. (1896) 108.

R. aquaticus, v. *japonicus*, F. S. II. 470.

Nom. Jap. *No-daiō*. ノダイワウ

Hab. Yezo : Hidaka ; Nippon : Riktsiu, Aidsu, Sinano, Simura (Musasi).

Rumex Fischeri, Reich.; Miq. P. 144, 299 ; F. S. I. 392.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Rumex maritimus, L.; Mak. T. B. M. (1905) 67 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 343.

Nom. Jap. *Hama-gishigishi*. ハマギシギシ

Kogane-gishigishi. コガネギシギシ

Hab. Nippon : Mutsu ; Formosa : Siookwa.

Rumex nipponicus, F. S. II. 471; Mak. T. B. M. (1891) 166.

syn. *R. pulcher*, F. S. I. 393.

Nom. Jap. *Ko-gishigishi*. コギシギシ

Hab. Nippon : Tokio, Yokohama, Kamakra.

Polygonaceæ fossiles.

(*Tade-no-tagui no kwaseki*.)

Polygonum cuspidatum, S. Z. *fossilis*, Nath. Palaeont. Abandl. IV. (1888) 224.

Hab. Usigatani (Yetsizen).

Chenopodiaceæ.

(*Akaza no tagui*.)

Atriplex Gmelini, C. A. Mey.; F. S. I. 387.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Yokoska.

Atriplex littoralis, L. var. *serrata*, Moq.; Miq. P. 126; F. S. I. 387; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 325.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

var. angustissima, F. S. I. 387.

Nom. Jap. *Hosoba-no-hama-akaza*. ホソバノハマアカザ

Hab. Aomori, Tokio, Yokoska, Suoo; Tsusima.

Atriplex Maximowicziana, Mak. T. B. M. (1895) 2, 9; Kuroiw. T. B. M. (1900) 139.

syn. *A. arenaria*, Max. M. B. XII. 530; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 325; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 331.

Nom. Jap. *Shima-hama-akaza*. シマハマアカザ

Hab. Liukiu: Okinawa, ins. Miyakosima; Formosa: Taiton.

Atriplex nummularia, Lindl.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 326; Henry, L. 76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 331.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taiwan; ins. Pescadore.

Atriplex tatarica, L.; F. S. II. 470.

syn. *A. littoralis*, v. *dilatata*, F. S. I. 387.

Nom. Jap. *Hama-akazi*. ハマアカザ

Hab. Yezo: Hakodate, Kusuri; Nippon: Yokoska.

Beta vulgaris, L.; Matsum. S. M. 47; Henry, L. 75; Matsum. et et Hayat. Enum. Pl. Formos. 330.

Nom. Jap. *Tō-jisi*. タウヂサ

Fudansō. フダンサウ

Hab. Japonia; Formosa, cult.

var. rapacea, Koch.

Nom. Jap. *Satō-daiikon*. サタウダイコン

Satō-jisa. サタウヂサ

Hab. cult.

var. maritima, Koch.; Mak. T. B. M. (1903) 215.

syn. *B. maritima*, L.; Moore, Journ. Bot. (1877) 297; F. S. II. 654.

Nom. Jap. *Hama-fudansō*. ハマフダンサウ

Hab. Nippon: Yokohama.

Chenopodium acuminatum, Willd.; F. S. I. 386; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 323; Henry, L. 75; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 329; Kuroiw. T. B. M. (1900) 139; Kawak. T. B. M. (1906) 202.

var. virgatum, Moq.

Nom. Jap. *Kawara-akaza*. カハラアカザ

Hab. Nippon : Kamakra, Tamagawa, Niigata ; Liukiu ; Okinawa ; Formosa : Tamsui, Sintek, Agincort.

var. japonicum, F. S. I. 386, II. 469 ; Mak. T. B. M. (1891) 53.

Nom. Jap. Maruba-akaza.

Hab. Nippon : Yokuska, Kominato, Iwaki, Wakayama, Bittsiu ; Sikok : Tosa.

Chenopodium album, L.; Th. Fl. Jap. 112 ; Miq. P. 126 ; F. S. I. 386 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 323 ; Henry, L. 75 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 329.

Nom. Jap. Akaza. アカザ

Hab. Yezo : Sapporo ; Nippon : Aidzu, Yokuska, Tokio, Suoo ; Kiusiu : Nagasaki ; Tsusima ; Formosa : Biolitz.

Chenopodium ambrosioides, L.; Th. Fl. Jap. 103 : Miq. P. 126 ; F. S. I. 324 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 324 ; Henry, L. 75 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 330.

Nom. Jap. Arūtasō. アリタサウ

Rūdasō. ルウタサウ

Hab. Nippon : Yokuska ; Sikok : Awa ; Kiusiu : Nagasaki ; Tsusima ; Formosa : Tamsui, Kelung, Taipeh, Maruyama.

Chenopodium aristatum, L.; Mak. T. B. M. (1904) 124, 208.

Nom. Jap. Hari-senbon. ハリセンボン

Hab. Nippon : Sinano.

Chenopodium ficifolium, Smith ; Miq. P. 126 ; F. S. I. 386 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 324 ; Henry, 75 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 330.

Nom. Jap. Ko-akaza. コアカザ

Hab. Nippon : Tokio, Koiwa ; Kiusiu : Nagasaki ; Formosa : Takaw, Taipeh, Biolitz, Bankinsing.

var. formosanum, Murr. ; Magyar. Bot. Lapok. I. (1902) 338.

Hab. Formosa.

Chenopodium glaucum, L.; Mak. T. B. M. (1891) 53.

Nom. Jap. Urajiro-akaza. ウラジロアカザ

Hab. Nippon : Matsushima, Kawasaki.

Chenopodium Tanakae, Murr. ; Aschers.-Festschr. (1904) 38, c. t.

Hab. Japonia.

Kochia Scoparia, Schrad. ; Miq. P. 126 ; F. S. I. 386 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 328 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 332.

Nom. Jap. *Hahakigi.* ハハキギ

Hab. Yezo : Sapporo ; Nippon : Tokio, Yokoska ; Kiusiu : Nagasaki, Simabara ; Formosa : Tamsui.

Salicornia herbacea, L.; Mak. T. B. M. (1903) 215.

Nom. Jap. *Akkeshisō.* アツケシサウ

Hab. Yezo : Kusri, Akkesi.

Salsola Soda, L.; Miq. P. 126 ; F. S. I. 388 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 330.

Nom. Jap. *Oka-hijiki.* オカヒジキ

Miruna. ミルナ

Hab. Yezo : Hakodate ; Nippon : Yokoska, Kominato, Daitoo, Senzaki (Kaga) ; Sikok : Awa.

Spinacia oleracea, L.; Matsum. S. M. 280 ; Henry, L. 75 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 331.

Nom. Jap. *Hōrensō.* ハウレンソウ

Hab. Japonia ; Formosa, cult.

Suaeda australis, Moq.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 328 ; Kuroiw. T. B. M. (1900) 139.

Nom. Jap. *Shima-hamamatsuna.* シマハママツナ

Hab. Liukiu : Okinawa.

Suaeda glauca, Bunge ; Mak. T. B. M. (1897) 70, (1903) 213.

syn. *S. asparagooides*, Mak. T. B. M. (1894) 382.

Salsola asparagooides, Miq. P. 126 ; F. S. I. 388.

Schoberia maritima, v. *asparagooides*, F. S. II. 470.

S. maritima, Miq. P. 126, 359 ; F. S. I. 388.

Nom. Jap. *Matsuna.* マツナ

Hab. Nippon : Boosiu, Yokoska ; Sikok : Awa.

Suaeda maritima, Dumort. var. *angustifolia*, Ledeb.; Mak. T. B. M. (1894) 382, (1903) 214.

Nom. Jap. *Hama-matsuna.* ハママツナ

Hab. Nippon : Yokohama, Suoo, Idzumi ; Tsusima ; Liukiu : Naga-dake.

Suaeda nudiflora, Moq.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 330 ; Henry, L. 76 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 332.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Taiwan.

Amarantaceæ.

(Akaza no tagui.)

Achyranthes aspera, L.; Matsum. Cat. Herb. 159; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 321; Henry, L. 75; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 326.

Nom. Jap. *Shima-inokozuchi.* シマキノコヅチ
Shiro-inokozuchi. シロキノコヅチ

Hab. ins. Boniu; Formosa: Koosjun.

Achyranthes bidentata, Bl.; Miq. P. 64; F. S. I. 391; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 322; Henry, L. 75; Kuroiw. T. B. M. (1900) 126; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 327; Kawak. T. B. M. (1906) 202.

syn. *A. aspera*, Th. Fl. Jap. 105; S. Z. Fam. Nat. II. 209.

Nom. Jap. *Inoko-zuchi.* キノコヅチ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Tokio, Tootoomi, Kawatsi, Suoo; Tsusima; Liukiu: Okinawa; Formosa: Kelung, Bankinsing, Agincort.

var. longifolia, Mak. T. B. M. (1898) 51.

Nom. Jap. *Nagaba-inokozuchi.* ナガバキノコヅチ
Yanagi-inokozuchi. ヤナギキノコヅチ

Hab. Nippon: Tokio; Sikok: Godaisan.

Aerua scandens, Wall.; Henry, L. 75; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 326.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankinsing.

Alternanthera nodiflora, R. Br.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 322; Henry, L. 75; Mak. T. B. M. (1897) 237; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 328.

Nom. Jap. *Hosoba-tsuru-nogeito.* オソバツルノゲイトウ

Hab. Formosa: Bankinsing, Taipeh.

Alternanthera paronychioides, St. Hill.

syn. *Teranthera Bettzichiana*, Regel.

Nom. Jap. *Hime-nishikigeito.* ヒメニシキゲイトウ

Hab. cult.

Alternanthera sessilis, R. Br.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 322; Henry, L. 75; Mak. T. B. M. (1897) 237; Kuroiw. T. B. M. (1900) 126; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 328.

Nom. Jap. *Tsuru-nogeitō*. ツルノゲイトウ
Hoshi-nogeitō. ホシノゲイトウ

Hab. Liukiu : Okinawa, Ohsima ; Formosa : Tamsui, Taipeh.

Amarantus Blitum, L.; Th. Fl. Jap. 57; var. **Oleraceus**, Hk. f.

syn. *A. oleraceus*, L.; S. Z. Fam. Nat. II. 210.

Euxolus viridis, Miq. P. 64; F. S. I. 391.

Nom. Jap. *Inu-biyu*. イヌビユ

Hab. Yezo : Hidaka ; Nippon : Tokio, Suoo ; Tsushima.

Amarantus caudatus, L.; S. Z. Fam. Nat. II. 210; Miq. P. 64; F. S. I. 390.

Nom. Jap. *Senninkoku*. センニンコク
Himo-geitō. ヒモゲイトウ

Hab. cult.

Amarantus gangeticus, L.; Miq. P. 63; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 325.

syn. *A. tricolor*, L.; S. Z. Fam. Nat. II. 210.

A. inamoenus, Willd.; S. Z. Fam. Nat. II. 210.

A. melancholicus, L. v. *tricolor*, Lam.; F. S. I. 391.

A. tricolor, L.; Th. Fl. Jap. 57.

Nom. Jap. *Hageitō*. ハゲイトウ

Shōenji. ショウエンジ

Nishiki-geitō. ニシキゲイトウ

Yanagi-biyu. ヤナギビユ

Oranda-hageitō. オランダハゲイトウ

Ganraikō. ガンライコウ

Hab. cult.

Amarantus mangostanus, L.; Miq. P. 64; F. S. I. 390; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 325.

Nom. Jap. *Ko-biyu*. コビユ

Hab. Kiusiu : Tsikzen ; Formosa : Taipeh.

var. *japonicus*, Miq. P. 64; F. S. I. 390.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Amarantus paniculatus, L.

Nom. Jap. *Sugimori-keitō.* スギモリケイトウ
Fuji-geitō. フジゲイトウ

Hab. cult.

Amarantus retroflexus, L.

Nom. Jap. *Hiyu.* ハユ
Ao-geitō. アヲゲイトウ

Hab. Yezo : Hiragisi (Isikari), cult.

Amarantus spinosus, L.; Matsum. Cat. Herb. 158; Forbes et Hemsl.

J. L. S. XXVI. 320; Kuroiw. T. B. M. (1900) 126;
 Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 325.

Nom. Jap. *Hari-biyu.* ハリビュ

Hab. Kiusiu : Nagasaki ; Liukiu : Okinawa ; Formosa : Taipeh,
 Tamsui, Takaw, Bankinsing.

Amarantus Torreyi, Schinz.

syn. *Anilogyne Torreyi, A. Gr.*

Nom. Jap. *Mon-biyu.* モンビュ

Hab. Nippon : Tokio, cult.

Amarantus viridis, L.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 321;

Henry, L. 75; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 326.

syn. *Euxolus viridis, Moq.*

Nom. Jap. *Ao-biyu.* アオビュ

Hab. Liukiu ; Formosa : Tamsui, Taiwan, Taipeh.

Celosia argentea, L.; Th. Fl. Jap. 114; Miq. P. 63; F. S. I. 289;

Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 318; Henry, L. 75;
 Kuroiw. T. B. M. (1900) 126; Matsum. et Hayat. Enum.
 Pl. Formos. 324.

syn. *C. margaritacea, L.; S. Z. Fam. Nat. II. 209.*

Nom. Jap. *No-geitō.* ノゲイトウ

Hab. Sikok : Hasikrayama (Awa) ; Kiusiu : Amaksa ; Tsusima ;
 Liukiu : Okinawa ; Formosa : Kelung, Senton.

Celosia cristata, L.; Th. Fl. Jap. 114; Miq. P. 63.

Nom. Jap. *Keitō.* ケイトウ

Hab. cult.

Cyathula prostrata, Bl.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 321;

Henry, L. 75; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 327.

Nom. Jap. *Inokozuchi-modoki.* キノコヅチモドキ

Hab. Formosa : Takaw, Bankinsing.

Deeringia celosioides, R. Br.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI.

318 : Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 324.

Nom. Jap. *Himo-kazura.* ヒモカヅラ

Hab. Formosa : Taiwan.

Deeringia indica, Zoll.

Nom. Jap. *Tachi-himokazura.* タチヒモカヅラ

Hab. Formosa : Nankookei.

Gomphrena globosa, L.; Th. Fl. Jap. 114; S. Z. Fam. Nat. II. 209; Miq. P. 65; F. S. I. 391; Henry, L. 75; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 328.

Nom. Jap. *Sennichisō.* センニチサウ

Hab. cult.

Iresine Herbstii, Hk.

Nom. Jap. *Akirantes.* アキランテス

Hab. Nippon : Tokio; Formosa : Taipeh, cult.

Philocerus Wrightii, Hk. f.; Max. M. B. XII. 528; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 323; Kuroiw. T. B. M. (1900) 126; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 328.

Nom. Jap. *Isofusagi.* イソフサギ

Hab. Liukiu : Okinawa; Formosa : Len-a-lloo.

Cynocrambaceæ.

(*Yamatogusa no tagui.*)

Cynocrambe japonica, Mak. T. B. M. (1894) 348.

syn. *Thelygonum japonicus*, Okub. et Mak. T. B. M. (1889) 5.

Nom. Jap. *Yamato-gusa.* ヤマトグサ

Hab. Nippon : Tsukba, Oh-yama; Sikok : Nanokawa (Tosa).

Basellaceæ.

(*Tsurumurasaki no tagui.*)

Basella japonica, Burm.; F. S. I. 389.

Nom. Jap.

Hab.

Basella rubra, L.; Th. Fl. Jap. 127; Miq. P. 127; F. S. I. 389; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 331; Henry, L. 76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 332.

syn. *B. alba*, L.; Miq. P. 127; F. S. I. 389.

Nom. Jap. *Tsuru-murasaki*. ツルムラサキ

Hab. Nippon: Kannosaki; Kiusiu: Nagasaki; Formosa: Takaw, Taipeh, Taitsiu.

Phytolaccaceæ.

(*Yamagobō no tagui.*)

Phytolacca acinosa, Roxb.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 331;

Henry, L. 76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 333;

var. Kaempferi, Mak. T. B. M. (1901) 142.

syn. *P. Kaempferi*, A. Gr. Bot. Jap. 404; Miq. P. 125, 301.

P. acinosa, v. esculenta, Max.; F. S. I. 385.

Nom. Jap. *Yama-gobō*. ヤマゴボウ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Tsitsibu, Amagisan, Simoda, Yokohama, Yokoska, Tokio; Kiusiu: Nagasaki, Nomosaki; Formosa: Kelung.

Phytolacca decandra, L.

Nom. Jap. *Seiyō-yamagobō*. セイヤウヤマゴボウ

Hab. Nippon: Tokio, cult.

Phytolacca japonica, Mak. T. B. M. (1892) 49, (1901) 142.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Nikko, Tsitsibu; Sikok: Tosa.

Rivinia laevis, L.; Matsum. S. M. 253.

Nom. Jap. *Juzu-sango*. ジュズサンゴ

Hab. cult.

Nyctaginaceæ.

(*Oshiroibana no tagui.*)

Boerhaavia crispa, Heyne; Matsum. T. B. M. (1901) 58; Matsum. et Hayat, Enum. Pl. Formos. 322.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Pinang, Tongkang, Paulyao, Tailan.

Boerhaavia repens, L.; Henry, L. 74; Matsum. T. B. M. (1901) 58; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 322; Kawak. T. B. M. (1906) 202; Yab. T. B. M. (1902) 258.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: ins. Miyako, ins. Okinawa, ins. Yaeyama, ins. Iheya, ins. Marcus (Minami Torisima); Formosa: Imorod, ins. Botel-Tobago, Agincourt.

Bougainvillaea spectabilis, Willd.; Henry, L. 74; Matsum. T. B. M. (1898) 53; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 323.

Nom. Jap. *Ikada-kazura.* イカダカヅラ

Hab. Formosa: Patsina, Tamsui.

Mirabilis Jalapa, L.; Matsum. S. M. 188; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 317; Henry, L. 74; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 323.

Nom. Jap. *Oshiroi-bana.* オシロイバナ

Hab. Japonia; Formosa: Tamsui, cult.

Mirabilis longiflora, L.

Nom. Jap. *Nagabana-oshiroi.* ナガバナオシロイ

Hab. Nippon: Tokio, cult.

Pisonia aculeata, L.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 317; Henry, L. 74; Matsum. T. B. M. (1901) 58; Matsum. et Hayat. Ennm. Pl. Formos. 322.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Hongsoang, Boolioo, Fungkang.

Pisonia Brunonianæ, Endl.; Henry, L. 74; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 323.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankinsing.

Pisonia excelsa, Bl.; Matsum. T. B. M. (1901) 58.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: ins. Senkaku.

Pisonia inermis, Forst.; Henry, L. 74; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 323.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Aizoaceæ.

(*Tsuruna no tagui.*)

Mesembryanthemum linguaeforme, Haw.

Nom. Jap. *Kiku-renge.* キクレンゲ

Hab. hort. cult.

Mesembryanthemum tenuifolium, L.

Nom. Jap. Saboten-giku. サボテンギク

Matsuba-giku. マツバギク

Kiku-botan. キクボタン

Hab. hort. cult.

Mollugo hirta, Thunb.; Henry, L. 46; Matsum. et Hayat. Enum.

Pl. Formos. 168.

Nom. Jap. Mompa-hakobe. モンパハコベ

Hab. Formosa : Takaw, Boolioogai.

Mollugo Spergula, L.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 324;

Henry, L. 46; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 168.

Nom. Jap. Hakobe-modoki. ハコベモドキ

Hab. Formosa : Siookwa, Bankinsing, Boolioo.

Mollugo stricta, L.; Miq. P. 11, 303; F. S. I. 177; Forbes et Hemsl.

J. L. S. XXVI. 324; Kuroiw. T. B. M. (1901) 123; Henry,

L. 46; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 168.

syn. *M. pentahylla*, L.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 523.

Nom. Jap. Zakurosō. ザクロサウ

Hab. Nippon : Aidzu, Tokio, Yokohama, Yokoska, Suoo ; Sikok : Sakawa ; Kiusiu : Toyotsu, Nagasaki ; Tsusima ; Liukiu : Ohsima ; Formosa : Taipeh, Kelung, Botel-Tobago, Taitsioksan, Kussjak, S. Cape, Bankinsing.

Mollugo verticillata, L.; Mak. T. B. M. (1900) 184.

Nom. Jap. Kurumaba-zakurosō. クルマバザクロサウ

Hab. Nippon : Niigata.

Sesuvium Portulacastrum, L.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI.

323; Henry, L. 46; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 521;

Mak. T. B. M. (1896) 57; Kuroiw. T. B. M. (1900) 123;

Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 167.

syn. *Pyxipoma polyandrum*, Fenzl.; Max. M. B. XII. 460.

Nom. Jap. Miru-suberihiyu. ミルスベリヒユ

Hama-mizuna. ハマミヅナ

Hama-suberihiyu. ハマスベリヒユ

Hab. Liukiu : Okinawa, Miyakosima, Yayeyama ; Formosa : Takaw, Pescadore.

Tetragonia echinata, Ait.

Nom. Jap. Hanazurusō. ハナヅルサウ

Hab. Nippon : Tokio, cult.

Tetragonia expansa, Ait.; Miq. P. 89; F. S. I. 177; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 323; Henry, L. 46; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 521; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 167; Kuroiw. T. B. M. (1900) 123; Kawak. T. B. M. (1906) 202.

syn. *T. japonica*, Th. Fl. Jap. 208.

Nom. Jap. *Tsuru-na*. ツルナ

Hab. Nippon: Yokohama, Yokuska, Yenoura, Yenosima, Kominate, Boosiu, ins. Hatsidsioo, Wakanoura, Simonoseki; Kiusiu: Tsikzen; Tsusima; Liukiu: Ohsima, Okinawa; Formosa: Pescadore, Agincourt.

Portulacaceæ.

(*Suberihiyu no tagui.*)

Montia fontana, L.; Matsum. S. M. 190; List Pl. Nikko, 35; Mak. T. B. M. (1894) 508; Yab. et Yend. T. B. M. (1904) 180.

Nom. Jap. *Numu-hakole*. ヌマハコベ

Huna-mizuhakobe. ハナミヅハコベ

Oh-mizuhakobe. オホミヅハコベ

Hab. Kurile: Siumsiu; Nippon: Nikko.

Portulaca grandiflora, Hk.; Matsum. S. M. 232.

Nom. Jap. *Matsuba-botan*. マツバボタン

Hab. Japonia, cult.

Portulaca oleracea, L.; Th. Fl. Jap. 192; S. Z. Fam. Nat. I. 166; Miq. P. 375; F. S. I. 53; Henry, L. 19; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 317; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 38; Yab. T. B. M. (1902) 258; Kawak. T. B. M. (1906) 202.

Nom. Jap. *Suleri-hiyu*. スペリヒユ

Tombo-gusa. トンボグサ

Mimbutoki. ミンブトキ (Link.)

Hab. Nippon: Sendai, Hitatsi, Tokio, Yokuska, Suoo; Liukiu: Okinawa; ins. Marcus (Minami Torisima); Formosa: Taipeh, Takaw, Pescadore, Agincourt.

var. sativa.

Nom. Jap. *Tuchi-suberihiyu.* タチスベリヒユ

Hab. Nippon : Tokio, cult.

Portulaca pilosa, L. *var.*; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 38.

syn. *P. villosa*, Cham. v. *formosana*, Matsum. T. B. M. (1898) 53.

Nom. Jap. *Kezumegusa.* ケヅメグサ

Hime-matsubabotan. ヒメマツバボタン

Hab. Formosa : Taipeh.

Portulaca quadrifida, L.; Mateum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 39.

syn. *P. hookensis*, Tashiro, T. B. M. (1895) 164.

Nom. Jap. *Shima-suberihiyu.* シマスベリヒユ

Hab. Formosa : Botel-Tobago, Pescadore.

Talinum crassifolium, Willd.; Matsum. Cat. Herb. 24; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 39.

Nom. Jap. *Haze-lan.* ハゼラン

Hab. Nippon : Tokio, cult.; Formosa : Patsina, Taipeh.

Caryophyllaceæ.

(*Sekichiku no tagui.*)

Alsine arctica, Fzl.; Mak. T. B. M. (1903) 37.

syn. *Arenaria aretica*, Stev.

Nom. Jap. *Takane tsumekusa.* タカネツメクサ

Hab. Yezo : Katami, Riisiri ; Nippon : Mt. Sirouma, Mt. Yatsugatake, Mt. Komagatake (Sinano), Mt. Tateyama, Mt. Iidesan.

Alsine macrocarpa, Fzl.; Mak. T. B. M. (1903) 213.

syn. *Arenaria macrocarpa*, Pursh.

Alsine Joi, Mak. T. B. M. (1903) 12.

A. macrocarpa, v. *Joi*, Mak. T. B. M. (1903) 38.

No n. Jap. *Miyamatsumekusa.* ミヤマツメクサ

Hab. Nippon : Mt. Yatsugatake, Mt. Yarigatake.

Alsine peploides, Wahlenb. *var. oblongifolia*.

syn. *Honckenya peploides*, Ehrh. v. *oblongifolia*, A. Gr. Pl. Jap. 309; Miq. P. 363; F. S. I. 53.

Amodenia peploides, Rupr. v. *oblongifolia*, Fzl.; Max. M. B. IX. 34.

Arenaria peploides, L. v. *oblongifolia*, Wats.; Matsum. Cat. Herb. 23; Yab. et Yend. T. B. M. (1904) 180.

Nom. Jap. *Hama-hakobe.* ハマハコベ

Hab. Kurile: Siumsiu, Urup; Yezo: Kitami, Hakodate, Iwanai, Zenibako, Hidaka; Nippon: Yetsigo.

Alsine verna, Bartl. var. **borealis**, Fzl.; Max. M. B. IX. 33; F. S. II. 298; Mak. T. B. M. (1903) 37; Yab. T. B. M. (1903) 20.

Nom. Jap. *Hosoba-tsumekusa.* ホソバツメクサ

Hab. Nippon: Mt. Hayatsine, Mt. Sirouma.

Arenaria chokaiensis, Yatabe T. B. M. (1891) 397.

Nom. Jap. *Chiōkaifusuma.* チオカイフスマ

Hab. Nippon: Mt. Tsiookai.

Arenaria Katoana, Mak. T. B. M. (1905) 88.

Nom. Jap. *Katō-hakobe.* カトウハコベ

Hab. Nippon: Mt. Hayatsine.

Arenaria merckiioides, Max. M. B. XII. 721.

Nom. Jap.

Hab.

Arenaria serpyllifolia, L.; Th. Fl. Jap. 186; Hk. et Arn. Bot. Beech. Voy. 259; Miq. P. 11; Max. M. B. IX. 34; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 315, var. **leptoclados**, Reichb.

syn. *A. leptoclados*, Guss.; F. S. I. 52.

Nom. Jap. *Nomi-no-tsuri.* ノミノツヅリ

Hab. Nippon: Aidzu, Tokio, Yokohama, Ohsima (Idzu), Sinano, Suoo, Liukiu; Tsusima; Formosa.

Cerastium alpinum, L. var. **beeringianum**, Reg.; Miyab. Fl. Kur. 220; Yab. T. B. M. (1903) 20.

Nom. Jap. *Takane-miminagusa.* タカネミミナグサ

Hab. Kurile; Nippon: Mt. Sirouma.

var. **Fischerianum**, Reg.; Max. M. B. IX. 53; Will. Bull. Herb. Boiss. (1889) 130.

syn. *C. Fischerianum*, Ser.

C. rigidum, Ledeb.

C. mutabile, v. *rigidum*, Gren.

C. stellaroides, Moc.

C. furecatum, Cham. et Schl.

C. vulgatum, v. *macrocarpum*, Fzl.

C. vulgatum, v. *grandiflorum*, Fzl.

Nom. Jap. Ohbana-no-miminagusa. オホバナノミミナグサ

Hab. Kurile: Etorof; Yezo: Hakodate, Riisiri, Hidaka, Siribesi, Nippon: Aomori.

Cerastium arvense, L.; Max. M. B. IX. 53; Will. Bull. Herb. Boiss. (1899) 131.

Nom. Jap.

Hab.

Cerastium glomeratum, Thuill.; Will. Bull. Herb. Boiss. (1899) 132.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Rebunsiri; Nippon: Simoda.

Cerastium Ianthes, Will. Bull. Herb. Boiss. (1899) 131.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Cerastum oxalidiflorum, Mak. T. B. M. (1905) 102, 188.

Nom. Jap. Tagasodesō. タガソデソウ

Hab. Nippon: Yamato-mura (Sinano).

Cerastium pumilum, Curtis.; Will. Bull. Herb. Boiss. (1899) 131.

syn. *C. semidecandrum*, L. v. *herbaceo-bracteatum*, Fzl.; Max. M. B. IX. 52.

C. glutinosum, Fries, v. *herbaceo-bracteatum*, Fzl.; F. S. I. 50.

Nom. Jap.

Hab. Kurile; Nippon: Yokohama; Kiusiu: Nagasaki.

Cerastium robustum, Will. Bull. Herb. Boiss. (1899) 130.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: ins. Yagasaki.

Cerastium schizopetalum, Max. M. B. XII. 722.

Nom. Jap. Miyama-miminagusa. ミヤマミミナグサ

Hab. Nippon: Mt. Yatsugatake (Sinano), Mt. Komagatake, (Kai), Mt. Sirane.

Cerastium tomentosum, L.

Nom. Jap. Shiro-miminagusa. シロミミナグサ

Hab. hort. cult.

Cerastium triviale, Link, var. **typicum**, Will. Bull. Herb. Boiss. (1899) 131.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu : Nagasaki.

var. **glandulosum**, Koch; Will. Bull. Herb. Boiss. (1899) 132.

syn. *C. viscosum*, L. v. *glandulosum*, Boenn.; Miq. P. 10; Max. M. B. IX. 52; F. S. I. 50; II. 295.

C. viscosum, L.; Th. Fl. Jap. 188; F. S. I. 50; II. 294.

Nom. Jap. *Miminagusa*. ミミナグサ

Hab. Yezo : Hakodate; Nippon : Simoda, Yokoska, Tootoomi, Suoo; Kiusiu : Toyotsu; Tsusima.

var. **alpinum**, Koch.

syn. *C. vulgatum*, v. *alpinum*, Koch.; F. S. II. 295.

Nom. Jap. *Koba-no-miminagusa*. コバノミミナグサ

Hab. Nippon : Ibuki-yama.

Cucubalus baccifer, L. var. **japonica**, Miq. P. 142; F. S. I. 48.

Nom. Jap. *Nanban-hakobe*. ナンバンハコベ

Hab. Yezo : Sapporo; Nippon : Aidzu, Musasi, Sinano, Sagami, Hida; Sikok : Awa, Tosa; Kiusiu : Nagasaki, Asosan.

Dianthus Boissieri, Willk.; Will. Notes Pink West Europ. 29.

Nom. Jap.

Hab.

Dianthus Buergeri, Miq. P. 9; F. S. I. 46; Will. Enum. Gen. Dianth. (1889) 17.

Nom. Jap. *Kan-nadeshiko*. カンナデシコ

Hab. hort. cult.

Dianthus corthusinorum, L.

Nom. Jap. *Hosoba-hamanadeshiko*. ホソバハマナデシコ

Hab. hort. cult.

Dianthus Caryophyllus, L. Will. Notes Pink West Europ. 26.

Nom. Jap. *Oranda-sekichiku*. オランダセキチク

Anjaber. アンジャベル

Hab. Nippon : Tokio, cult.

Dianthus deltoides, L.; Will. Notes Pink West Europ. 23.

Nom. Jap. *Hina-nadeshiko*. ヒナナデシコ

Hab. Nippon : Tokio, cult.

Dianthus japonicus, Th. Fl. Jap. 183; Miq. P. 9; F. S. I. 46; Will. Enum. Gen. Dianth. 9.

Nom. Jap. *Fuji-nadeshiko.* フジナデシコ

Hab. Nippon : Iwasiro, Boosiu, Torami (Kadsusa), Ohsima (Idzu), Wakanoura (Kii); Tsusima.

Dianthus nipponicus, Mak. T. B. M. (1903) 58.

Nom. Jap. *Ilama-nadeshiko.* ハマナデシコ

Hab. Yezo.

Dianthus plumarius, L.

Nom. Jap. *Toko-nadesiko.* トコナデシコ

Hab. hort. cult.

Dianthus shinanensis, Mak. T. B. M. (1903) 58.

syn. *D. barbatus*, v. *shinanensis*, Yatabe T. B. M. (1892) 132.

Nom. Jap. *Miyama-nadesiko.* ミヤマナデシコ

Shinano-nadeshiko. シナノナデシコ

Hab. Yezo : Moiwa; Nippon : Mt. Togaksi, Mt. Sirouma (Sinano), Yunosima (Kai).

Dianthus sinensis, L.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 63; Will. Notes Pink West Europ. 29; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 312.

Nom. Jap. *Kara-nadesihko.* カラナデシコ

Sekichiku. セキチク

Hab. cult.

var. asper, Koch.

syn. *D. Seguieri*, Chaix.; Miq. P. 8; F. S. I. 45; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 35.

Nom. Jap. *Ko-nadeshiko.* コナデシコ

Hab. Liukiu, cult.; Formosa : Tsikoo, Sintek.

var. laciniatus, Koern.; Mak. T. B. M. (1903) 60.

Nom. Jap. *Ise-nadeshiko.* イセナデシコ

Hab. cult.

Dianthus superbus, L.; Miq. P. 9; F. S. I. 46; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 64; Miyab. Fl. Kur. 220; Matsum. T. B. M. (1898) 53; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 313; Hayat. T. B. M. (1906) 18.

Nom. Jap. *Kawara-nadeshiko.* カハラナデシコ

Hab. Kurile; Yezo : Hakodate : Nippon : Iwasiro, Sinano, Mutsu, Oomi, Hitatsi, Suoo, Kawatsi, Ise; Sikok : Awa; Kiusiu; Tsusima; Liukiu, cult.; Formosa : Tsikoo, Mt. Morrison.

var. monticola, Mak. T. B. M. (1903) 59.

Nom. Jap. *Onoe-nadeshiko.* オノエナデシコ

Hab. Nippon : Mt. Komagatake (Kai), Mt. Togaksi.

Drymaria cordata, Willd.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 70 ; Henry, L. 19 ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutet. 317 ; Mak. T. B. M. (1896) 57 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 37.

Nom. Jap. *Nebari-hakobe.* ネバリハコベ

Mizu-kusa ミヅクサ (Liuk.)

Hab. Liukiu : Amami-Oshima, Okinawa ; Formosa : Taiko, Pa-tsina, Heilinbi, Gilan, Maruyama, Tamsui, Botel-Tobago.

Gypsophila paniculata, L.

Nom. Jap. *Kogome-nadeshiko.* コゴメナデシコ

Hab. hort. cult.

Gypsophylla perfoliata, L.; Matsum. Cat. Herb. 20.

Nom. Jap. *Ito-nadeshiko.* イトナデシコ

Hab. cult.

Krascheninikowia heterantha, Max. M. B. IX. 38.

syn. *Arenaria vulcanorum*, Max.; F. S. I. 52.

Nom. Jap. *Wachigaisō.* ワチガヒサウ

Hab. Nippon : Musasi, Mt. Fudsi; Kiusiu : Wunzen, Hikosan.

Krascheninikowia heterophylla, Miq. P. 351; Max. M. B. IX. 40; F. S. II. 298.

syn. *Stellaria heterophylla*, Hemsl. J. L. S. XXIII. 68.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Nambu.

Krascheninikowia rupestris, Turcz.; Max. M. B. IX. 37; F. S. II. 297.

syn. *K. Maximowicziana*, F. S. II. 297.

Stellaria bulbosa. Hk. f.

Nom. Jap. *Wadasō.* ワダサウ

Hab. Nippon : Iwasiro, Tokio, Hakone, Fudsi, Nikko, Mitsumine, Mioogisan.

Krascheninikowia sylvatica, Max. M. B. IX. 39.

Nom. Jap. *Hosoba-wachigaisō.* ホソバワチガヒサウ

Hab. Yezo : Tokatsi, Kusuri.

Lychnis chalcedonica, L.

Nom. Jap. Amerika-sennō. アメリカセンチウ
Yaguruma-sennō. ヤグルマセンチウ

Hab. cult.

Lychnis coeli-rosa, Desr.

Nom. Jap. Ku-mugi-sennō. コムギセンチウ

Hab. cult.

Lychnis coronaria, Lam.

Nom. Jap. Sui-sennō. スヰセンチウ

Hab. cult.

Lychnis coronata, Th. Fl. Jap. 187; Rohrb Linn. XXXVI. 186;

Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 66.

syn. *L. grandiflora*, Jacq.; F. S. I. 49.

Hedone sinensis, Lour.

Agrostemma Banksia, Meerb.

A. grandiflora, Doell.

Nom. Jap. Gampi-sennō. ガンピセンチウ

Hab. Nippon: Yokoska; Kiusiu.

Lychnis dioica, L.

Nom. Jap. Hiroba-no-mantema. ヒロバノマンテマ

Hab. cult.

Lychnis Githago, Lam.

Nom. Jap. Mugi-sennō. ムギセンチウ

Hab. cult.

Lychnis fulgens, Fisch.; F. S. II. 294; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 66.

syn. *L. Sieboldii*, Van Houtte.

L. grandiflora, alba, Sieb.

Nom. Jap. Matsumoto-sennō. マツモトセンチウ

Hab. cult.

var. cognata, Max.; F. S. II. 294; Mak. T. B. M. (1894) 170.

Nom. Jap. Ezo-matsumoto. エゾマツモト

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Yokohama, cult.

Lychnis kiusiana, Mak. T. B. M. (1903) 57.

Nom. Jap. Ogura-sennō. オグラセンチウ

Hab. Kiusiu: Higo.

Lychnis Miquelianæ, Rohrb.; F. S. I. 49, II. 294.

Nom. Jap. Fushiguro-sennō. フシグロセンチウ

Hab. Nippon: Nikko, Sinano, Tokio, Mt. Fudsi, Kawatsi;

Kiusiu: Kudsusan; Sikok: Tebakoyama (Tosa).

Lychnis Senno, S. Z. Fl. Jap. 98; Rohrb. Linn. XXXVI. 188;
Miq. P. 10; F. S. I. 50; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII.
66.

Nom. Jap. *Sennō*. センノウ

Hab. cult.

Lychnis stellaroides, Max. M. B. IX. 31; F. S. II. 294.

syn. *Silene inflata*, Miq. P. 10; F. S. I. 46, II. 293.

Nom. Jap. *Senju-gampi*. センジュガンビ

Hab. Nippon: Nambu, Iidesan, Mt. Yudonosan, Numayama-tooge (Kootsuke), Mt. Komagatake, Mt. Haksan, Nikko.

Lychnis Wilfordi, Max. M. B. IX. 32, 55; F. S. II. 294; Mak. T. B. M. (1894) 170; Owat. T. B. M. (1895) 140.

syn. *L. laciniata*, v. *japonica*, Max. M. B. VI. 200; F. S. I. 48.
L. fulgens, v. *Wilfordi*, Reg.; Rohrb. Linn. XXXVI. 185.

Nom. Jap. *Embi-sennō*. エンビセンノウ

Hōtenkwa. ホウテンクワ

Hab. Yezo: Hidaka; Nippon: Oiwake (Sinano).

Melandryum album, Garke, var. **coloratum**, Lge.

Nom. Jap. *Chōchin-sennō*. チヤウチンセンノウ

Hab. hort. cult.

Melandryum Yanoei, Will. J. L. S. XXXII. 187.

syn. *Silene Yanoei*, Mak. Ill. Fl. Jap. 52.

Nom. Jap. *Tebako-mantema*. テバコマンテマ

Hab. Sikok; Tebakoyama.

Moehringia lateriflora, Fzl.; Miq. P. 11; A. Gr. Bot. Jap. 382; F. S. I. 52; Max. M. B. IX. 35; Yab. et Yend. T. B. M. (1904) 180.

syn. *Arenaria lateriflora*, L.

Nom. Jap. *Oh-yama-fusuma*. オホヤマフスマ

Hab. Kurile: Siumsiu; Yezo: Otaru, Hakodate; Nippon: Aomori, Bandaisan, Nikko, Asama, Wada-tooge, Mt. Asama; Kiusiu.

Moehringia platysperma, Max. M. B. IX. 35.

syn. *Arenaria platysperma*, Mak. T. B. M. (1892) 49.

Nom. Jap. *Tachi-hakobe*. タチハコベ

Hab. Yezo: Hakodate; Sikok: Fukui, Kusagami (Tosa).

Sagina Linnaei, Presl.; Max. M. B. IX. 32; var. **maxima**, Max. M. B. IX. 33; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 316; Matsum. et Hayat. Enum. Formos. 37; Yab. et Yend. T. B. M. (1904) 180.

syn. *S. maxima*, A. Gr. Bot. Jap. 382; Miq. P. 11; F. S. I. 53.
S. procumbens, Th. Fl. Jap. 80.

Nom. Jap. *Tsume-kusa*. ツメクサ

Hab. Kurile; Yezo: Isikari, Hakodate; Tokio, Kadsusa, Idzu, Nara, Kooyasan, Yenoura, Yenosima, Haksan, Suoo, Yetsigo; Tsusima; Liukiu: Okinawa; Formosa: Tamsui.

Sagina nivalis, Fries; Yab. et Yend. T. B. M. (1904) 180.

Nom. Jap.

Hab. Kurile.

Saponaria officinalis, L.; Matsum. Cat. Herb. 20.

Nom. Jap. *Sabonsō*. サボンサウ

Hab. cult.

Saponaria Vaccaria, L.; Miq. P. 9; F. S. I. 46; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 64.

Nom. Jap. *Dōkwansō*. ダウクワンサウ

Hab. cult.

Scleranthus perennis, L.

Nom. Jap. *Aobana-tsumekusa*. アヲバナツメクサ

Hab. hort. cult.

Silene aprica, Turcz.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 64; var. **typica**, Rohrb. Linn. (1870) 685; Will. J. L. S. XXXII. 167.

syn. *Melandrium apicum*, Rohrb. Monogr. 231; Linn. (1869) 239; F. S. I. 48.

Melandrium Oldhamiana, Rohrb.

Silene Oldhamiana, Miq.

Nom. Jap. *Ke-fushiguro*. ケフシグロ

Hab. Yezo: Dsioosankei; Nippon: Yokohama, Hiratsuka; Kiuisu: Fuk-oka.

var. firma, Will. J. L. S. XXXII. 168.

syn. *Silene firma*, S. Z. Fam. Nat. I. 166; Miq. P. 9.
S. melandriiformis, Max. Prim. Fl. Amur. 54.

Melandrium firmum, Rohrb. Monogr. 231; Linn. (1869) 239;
F. S. I. 48.

M. apricum, v. *firmum*, Rohrb. Linn. (1869) 240.

Nom. Jap. *Fushiguro*. フシグロ

Satsuma-ninjin. サツマニンジン

Hab. Yezo: Onuma, Takasima; Nippon: Aidsu, Tokio, Kadsusa,
Kii, Ise, Suoo; Kiusiu: Nagasaki, Hiuga; Tsusima.

Silene Armeria, L.; F. S. I. 47; Matsum. Cat. Herb. 20.

Nom. Jap. *Mushitoro-nadeshiko*. ムシリナデシコ

Hab. cult.

Silene conoidea, L.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 65.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Silene foliosa, Max. Prim. Fl. Amur. 53; Rohrb. Monogr. 185;
Will. J. L. S. XXXII. 142; Max. M. B. XII. 419.

syn. *S. tatarica*, v. *foliosa*, Reg.; F. S. I. 47.

Nom. Jap. *Ezo-mantema*. エゾマンテマ

Hab. Yezo: Otaru, Takasima, Sapporo.

Silene Fortunei, Vis.; Max. As. Or. Fragm. 6; Forbes et Hemsl. J.
L. S. XXIII. 65; Will. J. L. S. XXXII. 178; Matsum.
et Hayat. Enum. Pl. Formos. 35.

Nom. Jap. *Shima-biranji*. シマビランジ

Hab. Formosa: Tamsui, Taipeh, Taikookoo.

Silene gallica, L.; F. S. I. 47.

Nom. Jap. *Shirobana-mantema*. シロバナマンテマ

Hab. Nippon: Yokoska, Sakai, Idzu; Kiusiu; Nagasaki.

var. *quinquevulnera*, F. S. I. 47.

Nom. Jap. *Mantema*. マンテマ

Hab. Kiusiu: Fuk-oka.

var. *Brandtii*, F. S. I. 47.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yokoska.

Silene gracillima, Rohrb.; Will. J. L. S. XXXII. 93; F. S. II. 293.

syn. *S. Saxifraga*, Th. Fl. Jap. 184.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Owari.

Silene japonica, Rohrb. Linn. (1870) 689; Will. J. L. S. XXXII.
105; F. S. II. 293.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Owari.

Silene Keiskei, Miq. P. 9; F. S. I. 47.

syn. *S. Maximowicziana*, Rohrb. Linn. (1870) 680; Will. J. L. S. XXXII. 100.

S. repens, Patr.; Rohrb. Monogr. 206; Will. J. L. S. XXXII. 161.

f. minor, Max.; Mak. T. B. M. (1898) 303.

Nom. Jap. Biranji. ピランジ

Hab. Nippon: Mt. Motoyama, Mt. Komagatake, Mt. Yatsugatake (Kai), Nikko.

f. major, Max. T. B. M. (1898) 303.

Nom. Jap. Oh-biranji. オホピランジ

Hab.

Silene nutans, L.; F. S. II. 293.

syn. *S. subnutans*, Miq. P. 10.

Nom. Jap.

Hab.

Silene pendula, L.

Nom. Jap. Oh-mantema. オホマンテマ

Fukuro-nadeshiko. フクロナデシコ

Hab. cult.

Silene Tanakae, Max. M. B. XII. 719; Will. J. L. S. XXXII.

176; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 313.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu.

Silene venosa, Aschers.

syn. *S. inflata*, Sm.

Nom. Jap. Shiratamasō. シラタマサウ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Tokio, cult.

Spergula arvensis, L.; Max. M. B. IX. 54; F. S. I. 53.

Nom. Jap. Oh-tsumekusa. オホツメクサ

Hab. Nippon: Yokoska.

Spergularia salina, Presl.; Mak. T. B. M. (1903) 146.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Kitami, Riisiri.

Stellaria aquatica, Scop.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 67; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 36.

syn. Malachium aquaticum, Fries.; Max. M. B. IX. 54; Miq. P. 11; F. S. I. 51, II. 295.

Nom. Jap. *Ushi-hakobe.* ウシハコベ

Hab. Yezo: Sapporo, Hakodate; Nippon: Aomori, Tokio, Yokoska, Simoda; Kiusiu: Hikosan, Toyotsu, Nagasaki; Tsusima; Formosa: Sintek, Taipeh.

Stellaria diandra, Max. M. B. IX. 43; F. S. II. 296.

syn. S. diversifolia, v. *diandra*, Max.; Mak. T. B. M. (1896) 108.

Nom. Jap. *Tsuru-hakobe.* ツルハコベ

Hab. Nippon: Hakone, Kiyosumiya, Suoo; Sikok: Tosa.

Stellaria diversifolia, Max. M. B. IX. 44; F. S. II. 296; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 68.

Nom. Jap. *Sawa-hakobe.* サハハコベ

Hab. Nippon: Uzen; Kiusiu: Koisiwara, Iwatake, Tsikzen; Sikok: Awa, Tosa.

Stellaria filicaulis, Mak. T. B. M. (1901) 113.

Nom. Jap. *Ito-hakobe.* イトハコベ

Hab. Nippon: Itako (Hitatsi), Mama (Simoosa), Koiwa (Musasi).

Stellaria florida, Fisch. var. **angustifolia**, Max. M. B. IX. 47; F. S. I. 52, II. 296; Yab. T. B. M. (1903) 20.

Nom. Jap. *Iwa-tsumekusa.* イハツメクサ

Hab. Nippon: Mt. Fudsi, Mt. Sirouma, Mt. Haksan, Mt. Ontake, Mt. Tateyama.

Stellaria humifusa, Rottb.

Nom. Jap. *Ezo-hakobe.* エゾハコベ

Hab. Yezo: Nemuro.

Stellaria japonica, Miq. P. 11; Max. M. B. IX. 51; F. S. I. 51.

Nom. Jap.

Hab.

Stellaria longifolia, Muehl.; Max. M. B. IX. 48; F. S. II. 296.

Nom. Jap. *Nugaba-tsumekusa.* ナガバツメクサ

Hab. Yezo: Hakodate, Iburi, Kusuri.

Stellaria media, Cyr.; Hk. et Arn. Bot. Beech. Voy. 135; Miq. P. 11; F. S. I. 51; Max. M. B. IX. 42; Miyab. Fl. Kur. 220; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 314; Yab. et Yend. T. B. M. (1904) 179.

syn. *Alsine media*, L.; Th. Fl. Jap. 127.

Stellaria neglecta, Weihe; F. S. I. 51.

Nom. Jap. *Hakobe.* ハコベ
Hakobera. ハコベラ

Hab. Kurile : Siumsiu ; Yezo : Hakodate ; Nippon : Tokio, Yokoska, Suoo, Simoda ; Sikok ; Liukiu : Okinawa.

Stellaria monosperma, Ham. var. *japonica*, Max. M. B. IX. 50.

Nom. Jap. *Oh-yama-hakobe.* オホヤマハコベ

Hab. Nippon : Aidzu, Tsitsibu, Takaosan (Musasi), Hakone, Amagisan; Sinano ; Sikok : Isidzutsi (Iyo), Tosa.

Stellaria nemorum, L. var. *japonica*, F. S. II. 295.

Nom. Jap. *Miyama-hakobe.* ミヤマハコベ

Hab. Yezo : Sapporo ; Nippon : Iwasiro, Simotsuke, Musasi, Togaksi, Suoo.

Stellaria palustris, Ehrh.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 68.

Nom. Jap.

Hab.

Stellaria radians, L.; Yab. et Yend. T. B. M. (1904) 180.

Nom. Jap. *Ezo-oh-yamahakobe.* エゾオホヤマハコベ

Hab. Kurile : Siumsiu ; Yezo : Kitami, Nemuro; Tesio, Kusuri.

Stellaria ruscifolia, Willd.; Max. M. B. IX. 46 ; Miyab. Fl. Kur. 221 ; Yab. T. B. M. (1903) 19 ; Yab. et Yend. T. B. M. (1904) 180.

Nom. Jap. *Shikotan-hakobe.* シコタンハコベ

Hab. Kurile : Sikotan, Siumsiu ; Nippon : Mt. Sirouma (Sinano), Mt. Sirane (Kai).

Stellaria saxatilis, Ham.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 69.

Nom. Jap.

Hab.

Stellaria sessiliflora, Yab. T. B. M. (1903) 194.

Nom. Jap. *Tsushima-hakobe.* ツシマハコベ

Hab. Nippon : Hitatsi ; Tsusima.

Stellaria tomentosa, Max. M. B. IX. 45 ; F. S. II. 296.

Nom. Jap. *Ao-hakobe.* アヲハコベ

Hab. Nippon : Settsu ; Kiusiu : Wunzen ; Sikok : Tosa.

Stellaira Uchiyamana, Mak. T. B. M. (1901) 164.

Nom. Jap. *Yama-hakobe.* ヤマハコベ

Hab. Nippon : Bittsiu ; Sikok : Iyo.

Stellaria uliginosa, Murr.; A. Gr. Bot. Jap. 382 ; Max. M. B. IX. 49 ; Miq. P. 11 ; F. S. I. 51 ; Forbes et Hemsl. J. L. S.

XXIII. 69; Henry, L. 19; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 314; Mak. T. B. M. (1897) 109; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 36.

syn. *S. undulata*, Th. Fl. Jap. 185; S. Z. Fam. Nat. I. 166.

S. uliginosa, v. *undulata*, Fzl.; Max. M. B. IX. 49.

Nom. Jap. *Nomino-fusuma*. ノミノフスマ

Hab. Kurile; Yezo; Sapporo; Nippon: Yamagata, Tokio, ins. Miyake (Idzu), Ise, Suoo; Kiusiu: Toyotsu, Nagasaki; Liukiu: Okinawa; Formosa.

Stellaria yezoensis, Max. M. B. XII. 419; Yab. et Yend. T. B. M. (1904) 180.

Nom. Jap. *Shiraoi-hakobe*. シラオヒハコベ

Yezo-fusuma. エゾフスマ

Hab. Kurile; Yezo; Siraoi, Sapro, Kusuri; Nippon: Iidesan.

Tunica Saxifraga, Scop.

Nom. Jap. *Harinadeshiko*. ハリナデシコ

Hab. cult.

Viscaria viscosa, Aschers.

Nom. Jap. *Mushitori-biranji*. ムシリビランジ

Nymphaeaceæ.

(*Hasu no tagui*.)

Brasenia Schreberi, Gmel.; A. Gr. Synop. Fl. North Amer. I. 74; Mak. T. B. M. (1897) 168.

syn. *B. purpurea*, Casp., Engl. Prant. Nat. III. 6.

B. peltata, Pursh.; Miq. P. 256, 375; F. S. I. 25.

Menianthes nymphoides, Th. Fl. Jap. 82.

Nom. Jap. *Junsai*. ジュンサイ

Nunawa. ヌナワ

Hab. Yezo: Horomui; Nippon: Tokio, Suoo; Tsusima.

Euriale ferox, Salisb.; Miq. P. 375; F. S. I. 26; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 33.

Nom. Jap. *Oni-basu*. オニバス

Mizu-buki. ミヅブキ

Hab. Nippon: Kadsusa, Simoosa, Hitatsi, Tokio, Bizen; Kiusiu: Hizen, Tsikzen; Formosa: Taipeh.

Nelumbo nucifera, Gaertn.; Miq. P. 375; F. S. I. 26; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutet. 291; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 19.

syn. *Nelumbium speciosum*, Willd.

Nymphaea Nelumbo, Th. Fl. Jap. 225.

Nom. Jap. *Hasu*. ハス

Hachisū. ハチス

Hab. Nippon; Kiusiu; Liukiu; Yaeyama, cult.; Formosa; Takaw.

Nuphar japonicum, DC.; Miq. P. 364; 375; F. S. I. 25; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutet. 292; Mak. T. B. M. (1894) 377, (1897) 279.

var. crenatum, Casp.; *var. subintegerrimum*, Casp. A. M. Lugd. Bat. II. 254.

Nom. Jap. *Kawa-hone*. カハホネ
Kō-hone. カウホネ

Hab. Yezo; Hakodate; Nippon; Aomori, Aidzu, Tokio, Suoo, Tootoomi; Liukiu; Amami-Ohsima, cult.

var. rubrotinctum, Casp.; Mak. T. B. M. (1894) 378, (1897) 280.

Nom. Jam. *Beni-kawahone*. ベニカハホネ
Hab.

var. subintegerrimum, Casp.; Mak. T. B. M. (1897) 280.

Nom. Jap. *Hime-kawahone*. ヒメカハホネ
Hab. Yezo; Tomosiri (Nemuro).

Nymphaea odorata, Ait.

syn. *Castalia odorata*, Woodv. et Wood.

Nom. Jap. *Nioi-hitsujigusa*. ニオヒツヅクサ
Shihai-suiren. シハイスヰレン

Hab. hort. cult.

Nymphaea tetragona, Georg.; Miq. P. 375; *var. angustata*, Casp.; F. S. I. 25; Mak. T. B. M. (1894) 378.

Nom. Jap. *Hitsujigusa*. ヒツジグサ

Hab. Yezo; Kusiro, Yubutz, Hakodate, Junsai-numa; Nippon; Aidzu, Kadsusa, Simoosa, Tokio, Kii; Kiusiu; Siita (Buzen).

Ceratophyllaceæ.

(Kingyomo no tagui.)

Ceratophyllum demersum, L.; Th. Fl. Jap. 190; S. Z. Fam. Nat. II. 107; F. S. II. 482; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 395.

Nom. Jap. Kingyo-mo. キンギヨモ

Hab. Nippon; Tokio, Tamagawa, Bittsiu; Kiusiu: Suizendsi (Higo); Liukiu; Formosa: Taipeh, Pescadores.

Magnoliaceæ.

(Mokuren no tagui.)

Illicium anisatum, L.; Miq. P. 145; F. S. I. 15; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 23; Henry, L. 14; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 9.

syn. *I. religiosum*, S. Z. Fl. Jap. I. 185; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 23.

Nom. Jap. Shikimi. シキミ

Hananoki. ハナノキ

Kōshiba. カウシバ

Hab. Nippon: Hitatsi, Wakamatsu, Ohyama, Yokoska, Asama (Ise), Komono, Ohsima (Idzu), Suoo; Kiusiu: Iwatake, Inugatake, Nagasaki; Formosa: S. Cape.

Illicium Tashiroi, Max. M. B. XII. 716; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 282.

Nom. Jap. Liukiu-shikimi. リウキウシキミ

Hab. Liukiu: Iriomote (ins. Yaeyama).

Kadsura japonica, Dunal; S. Z. Fl. Jap. I. 40; Fam. Nat. I. 188; Miq. P. 255; F. S. I. 18; Henry, L. 16; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 283; Matsum. T. B. M. (1901) 85; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 12.

syn. *K. chinensis*, Hance; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 25. *Uvaria japonica*, Th. Fl. Jap. 237.

Nom. Jap. *Sane-kazura.* サネカヅラ

Binan-kazura. ビナンカヅラ

Tororo-kazura. トロロカヅラ

Dorori-kazura. ドロリカヅラ (*Tsusima*).

Anda-kajā. (Liukiu).

Hab. Nippon : Tokio, Yokoska, Hioogo, Kabura-tooge (Kii),
Komono (Ise), Suoo; Kiusiu : Nisi-take (Hiuga),
Nagasaki; *Tsusima*; Liukiu : Okinawa, Yaeyama;
Formosa : Bankinsing.

Liriodendron tulipifera, L.; Matsum. Cat. Herb. 8.

Nom. Jap. *Yurinoki.* ユリノキ

Hanten-boku. ハンテンボク

Rengeboku. レンゲボク

Hab. cult.

Magnolia conspicua, Salisb.; Max. M. B. VIII. 508; F. S. I. 16;
Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 23.

syn. *M. Yulan*, Desf.

M. Kobus, S. Z. Fam. Nat. I. 187.

Nom. Jap. *Haku-mokuren.* ハクモクレン

Hab. hort. cult.

var. purpurascens, Max. M. B. VIII. 509.

Nom. Jap. *Sarasa-renge.* サラサレンゲ

Hab. hort. cult.

Magnolia denudata, Lam. var. *liliiflora*, Schneid, Ill. Handb. Laubholz. I. 330.

Hab. Japonia.

Magnolia grandiflora, L.; Matsum. Cat. Herb. 8; Matsum. T. B. M. (1901) 85; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 10.

Nom. Jap. *Taisanboku.* タイサンボク

Hab. Japonia, cult.; Formosa : Sintek, cult.

Magnolia hypoleuca, S. Z. Fam. Nat. I. 187; Miq. P. 146; Max. M. B. VIII. 509; F. S. I. 17; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 284; *var. concolor*, Miq. P. 146; Max. M. B. VIII. 509; F. S. I. 17.

syn. *M. glauca*, Th. Fl. Jap. 273.

Nom. Jap. *Ho-no-ki.* ホホノキ

Hab. Yezo : Sapporo; Nippon : Nikko, Togaksi, Fudsisan, Hak-san; Kiusiu : Hooman-dake (*Tsikzen*), Nagasaki; Liukiu.

Magnolia Kobus, DC.; Miq. P. 146; Max. M. B. VIII. 507; F. S. I. 16; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 284.

Nom. Jap. *Kobushi*. コブシ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Tsitsibu, Togaksi, Simoosa, Hakone, Yoshihama (Idzu), Ohsaka; Sikok: Awa; Kiusiu: Tatsibana-yama (Tzikzen); Liukiu.

Magnolia obovata, Th. Trans. Linn. Soc. II. 336; Miq. P. 146; Max. M. B. VIII. 508; F. S. I. 16; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 23.

syn. *Buergeria obovata*, S. Z. Fam. Nat. I. 187.

M. glauca, var. Th. Fl. Jap. 237.

M. purpurea, Curtis, Bot. Mag. t. 390.

M. discolor, Vent.

M. obovata, v. *discolor*, DC. Prodr. I. 81.

Talauma Sieboldi, Miq. P. 145, A. M. Lugd. Bat. II. 257.

Nom. Jap. *Shimokuren*. シモクレン

Hab. hort. cult.

Magnolia parviflora, S. Z. Fam. Nat. I. 187; Miq. P. 146; Max. M. B. VIII. 509; F. S. I. 16; Mak. T. B. M. (1888) 251.

Nom. Jap. *Ohyama-renge*. オホヤマレンゲ

Hab. Nippon: Hakone; Kiusiu: Unzengatake, Hikosan; Sikok; Tsurugisan (Awa), Mioodsinyama (Tosa).

Magnolia pumila, Andr.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 24; Henry, L. 16; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 283; Matsum. T. B. M. (1901) 85; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 10.

Nom. Jap. *Tokiwa-renge*. トキハレンゲ

Hab. hort. cult.; Liukiu: Okinawa, cult.; Formosa: Taipeh, Tamsui.

Magnolia salicifolia, Max. M. B. VIII. 509; F. S. I. 16.

syn. *Buergeria salicifolia*, S. Z. Fam. Nat. I. 187.

Talauma salicifolia, Miq. P. 145.

Nom. Jap. *Tamushiba*. タムシバ

Hab. Nippon: Zoo-oo-tooge (Uzen), Aidzu, Mt. Adzumasan, Obara (Yetsizen), Deyu (Yetsigo), Mt. Tateyama, Mt. Sirouma, Togaksi, Mt. Haksan, Hakone; Kiusiu: Kunimiyama.

Magnolia stellata, Max. M. B. VIII. 509; F. S. I. 15.

syn. Buergeria stellata, S. Z. Fam. Nat. I. 187.

Talauma stellata, Miq. P. 145.

Nom. Jap. *Shide-kobushi*. シデコブシ

Hime-kobushi. ヒメコブシ

Hab. Nippon; Kiusiu.

Magnolia Watsoni, Hk. f.

Nom. Jap. *Ukezaki-ohyamarenge*. ウケザキオホヤマレンゲ

Hab. cult.

Michelia Champaca, L.; F. S. I. 17.

Nom. Jap. *Kin-koboku*. キンカウボク

Hab. cult.

Michelia compressa, Max. M. B. VIII. 506 (sub *Magnolia*) ; F. S. I. 15; Henry, L. 16; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 283; Matsum. T. B. M. (1898) 54; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 11.

Nom. Jap. *Ogatama-no-ki*. オガタマノキ

Hab. Nippon: Kiyosumi (Boosiu), Fudsi; Sikok: Tosa; Kiusiu: Nagasaki; Tsusima; Liukiu: Okinawa; Formosa: Tamsui, S. Cape, Bankinsing.

Michelia fuscata, Bl.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 24; Henry, L. 16; Matsum. T. B. M. (1901) 85; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 11.

syn. Magnolia fuscata, Andr.

Nom. Jap. *Tō-ogatama*. タウチガタマ

Karatane-ogatama. カラタネチガタマ

Hab. Japonia, cult.; Formosa: Sintek, Bankinsing, Taipeh, Tailan, Daiblin.

Michelia longifolia, Bl.; Matsum. T. B. M. (1901) 85; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 11.

Nom. Jap. *Ginkō-boku*. ギンカウボク

Hab. Formosa: Taipeh, Sjadsjoo, cult.

Schizandra chinensis, Baill.; F. S. I. 17; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 25.

syn. S. japonica, A. Gr. Bot. Jap. 380; Miq. P. 255.

Maximowiczia chinensis, Rupr.

Sphaerostemma japonica, S. Z. Fam. Nat. I. 188.

Nom. Jap. *Chōsen-gomishi*. テウセンゴミシ

Hab. Yezo : Hakodate, Onuma, Karugawa, Sapporo, Saruru ;
Nippon : Nambu, Wada-tooge (Sinano).

Schizandra nigra, Max. M. B. VIII. 370 ; F. S. I. 18.

Nom. Jap. *Mitsubusa*. マツブサ
Ushibudō. ウシブダウ

Hab. Yezo ; Nippon : Okunai (Mutsu), Nambu, Nikko, Mt.
Tateyama, Usui, Mt. Fudsi, Hakone ; Kiusiu.

Magnoliaceæ fossiles.

(*Mokuren-no-tagui no kwaseki*.)

Magnolia Dicksoniana, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883)
68 ; Saporta, Ann. Sci. (1884) 83.

Hab. Mogi.

Trochodendraceæ.

(*Yamaguruma no tagui*.)

Cercidiphyllum japonicum, S. Z. Fam. Nat. II. 238 ; Miq. P. 304 ;
Max. M. B. VIII. 369 ; F. S. I. 18.

Nom. Jap. *Katsura*. カツラ
Kamo katsura. カモカツラ

Hab. Yezo : Sapporo, Moiwa ; Nippon : Tenisan, Iidesan, Nikko,
Tsitsibu, Togaksi, Mt. Yatsugatake, Tokio ; Sikok :
Tsurugisan.

Cercidiphyllum ovale, Max. M. B. VIII. 369 ; F. S. I. 19.

Nom. Jap.
Hab. Nippon media.

Euptelaea polyandra, S. Z. Fl. Jap. I. 134 ; Miq. P. 254 ; F. S.
I. 18.

Nom. Jap. *Fusa-zakura*. フサザクラ
Taniguwa. タニグハ

Hab. Nippon : Aidzu, Sinano, Nikko, Tsitsibu, Hakone, Idzu ;
Sikok : Awa ; Kiusiu : Tsikzen.

Trochodendron araloides, S. Z. Fl. Jap. I. 83 ; Fam. Nat. I. 185 ; Miq. P. 146 ; F. S. I. 19 ; Henry, L. 16 ; Matsum. T. B. M. (1898) 54 ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 285 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 11.

Nom. Jap. *Yama-guruma.* ヤマグルマ
Torimachi-noki. トリモチノキ

Hab. Nippon : Sakrazawa (Sinano), Nikko, Ohhinata, Mitake (Musasi), ins. Hatsidsioo, Amagisan (Idzu) ; Kiusiu : Tara-dake (Hizen) ; Sikok : Tebako-yama (Tosa) ; Liukiu : Yaeyama ; Formosa : Mt. Morrison, Mt. Taiton, Tamsui, S. Cape, Tsiksiko.

var. longifolium, Max. M. B. VIII. 371.

Nom. Jap. *Nagaba-no-yamaguruma.* ナガバノヤマグルマ

Hab. Nippon : Nonaka (Kii).

Trochodendraceæ fossiles.

(*Yamaguruma no tagui no kwaseki.*)

Cercidiphyllum japonicum, S. Z. *fossile*, Nath. Palaeont. Abhandl. IV. (1888) 228.

Hab. Siobara.

Anonaceæ.

(*Banreishi no tagui.*)

Anona squamosa, L., Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 27 ; Henry, L. 16 ; Matsum. T. B. M. (1901) 86 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formas. 13.

Nom. Jap. *Ban-reishi.* バンレイシ
Sekiyang. (Formos.)
Sekiyah. (Formos.)

Hab. Formosa : Chionghoa, Kihō, Siau Liukiu.

Artobotrys odoratissimus, R. Br.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 26 ; Henry, L. 16 ; Matsum. T. B. M. (1901) 86 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 12.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Lengaliau, Hengchhun, Tonseikak, Taipeh, Sintek, Honsoan, Tamsui.

Melodorum Oldhami, Hemsl.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 27; Henry, L. 16; Matsum. T. B. M. (1901) 86; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 13.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Gōkonglun, Lam-o, Sihun, Bioolitz.

Ranunculaceæ.

(*Umanoashigata no tagui.*)

Aconitum Fauriei, Lév. et Vnt.; Fedd. Rep. (1906) 173.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Aomori.

Aconitum Fischeri, Rchb. Monogr. t. 22; F. S. I. 12; Bot. Mag. t. 7130; Miyabe, Fl. Kur. 216; Huth, B. H. B. (1897) 1091; Boiss. B. H. B. (1899) 598.

syn. *A. Napellus*, Th. Fl. Jap. 231, non L.

A. chinense, S. Z. Fam. Nat. I. 183.

Nom. Jap. *Yama-tori-kabuto*. ヤマトリカブト

Busu. ブス

Yama-uzu. ヤマウヅ

Kabuto-giku. カブトギク

Fushi. フシ

Uzu. ウヅ

Hab. Kurile : Etorof ; Yezo : Soobetz, Nemuro, Kusiro, Sapporo, Sibesja, Otaru, Iwoosan, Hakodate, Fuk-yama ; Nippon : Osoresan, Aomori, Matsumine, Kinomata, Mt. Yudonosan, Oginohama, Aidzu, Mt. Iidesan, Bandaisan, Nikko, Mt. Komagatake, Mt. Ontake, Mt. Yatsugatake, Tokio, Tsitsibu, Nokogiriyama, Mt. Fudsi, Mt. Haksan, Komono, Kawatsi ; Sikok : Torigatayama, Mt. Tsurugisan.

Aconitum gigas, Lev. et Vnt., Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 389.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Iirafu.

Aconitum kamtschaticum, Pall.; Boiss. B. H. B. (1899) 598 ; Yabe et Yend. T. B. M. (1904) 182.

Nom. Jap. Chishima-torikabuto. チシマトリカブト

Hab. Kurile : Etorof ; Nippon : Mt. Sirouma, Mt. Iidesan.

var. maxima, Reg.

Nom. Jap.

Hab. Kurile : Siumsiu.

Aconitum Kusnezoffii, Reichb. var. *nutans*, Fin. et Gagn., Bull. Soc. Bot. Fr. LI. (1904) 59, 508.

Hab. Japonia.

Aconitum lycoctonum, L.; F. S. I. 12 ; Huth, B. H. B. (1897) 1091 ; Boiss. B. H. B. (1899) 599.

syn. *A. japonicum*, Th. Fl. Jap. 231 ; S. Z. Fam. Nat. I. 184 ; Miq. P. 196.

Nom. Jap. Reijinsō. レイジンサウ

Hab. Yezo : Iwanai, Abasiri ; Nippon : Nikko, Tsitsibu, Mt. Yatsugatake, Mt. Sirouma, Mt. Komagatake, Sikok : Mt. Tsurugisan.

Aconitum pallidum, Rchb.; Mak. T. B. M. (1905) 302.

Nom. Jap. Oh-reijinsō. オホレイジンサウ

Hab. Yezo : Sibetz, Saruru ; Nippon : Mt. Sirouma, Mt. Komagatake ; Sikok : Tebako (Tosa), Isidzutsi (Iyo).

Aconitum sachalinense, Fr. Schm.; Kawak. T. B. M. (1900) 109.

Nom. Jap. Karafuto-bushi. カラフトブシ

Hab. Yezo : Riisiri, Dsioosankei.

var. yezoense Nakai.

Nom. Jap. Ezo-bushi. エゾブシ

Hab. Yezo : Sapporo, Moiwa.

f. latiseptum, Nakai, T. B. M. (1907) 128.

Nom. Jap. Hiroba-no-karafutobushi. ヒロバノカラフトブシ

Hab. Sachalin : Nayoro.

f. tenuiseptum, Nakai, T. B. M. (1907) 128.

Nom. Jap. Hosoba-no-karafutobushi. ホソバノカラフトブシ

Hab. Sachalin : Tsibisani ; Yezo.

Aconitum uncinatum, L.; Rehb. Monogr. t. 35; Bot. Mag. t. 1119; F. S. I. 13; Huth, B. H. B. (1897) 1091; Boiss. B. H. B. (1899) 598.

Nom. Jap. *Tori-kabuto*. トリカブト
Kabuto-giku. カブトギク
Busu. ブス
Fushi. フシ
Uzu. ウツ

Hab. hort. cult.

Aconitum zigzag, Lev. et Vnt., Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 390.

Nom. Jap.
Hab. Nippon: Mt. Komagatake.

Aconitum volubile, Koelle; Mak. T. B. M. (1901) 83.

Nom. Jap. *Hana-kazura*. ハナカヅラ
Tsuru-bushi. ツルブシ

Hab. Nippon: Nagoya, cult.; Kiusiu: Asosan.

Actaea spicata, L.; Miq. P. 196; F. S. I. 13; Mak. T. B. M. (1888) 251; Boiss. B. H. B. (1899) 599.

var. nigra, Willd.; Mak. T. B. M. (1894) 377; Huth, B. H. B. (1897) 1092.

Nom. Jap. *Ruiyō-shōma*. ルヰエフショウマ

Hab. Yezo: Soobetz, Otaru, Onuma, Sapporo; Nippon: Nikko, Mt. Komagatake, Mt. Sirouma, Mt. Haksan, Bukoo-san; Sikok: Kurotakiyama, Mt. Yahadzu, Kootsusan.

var. erythrocarpa, Fisch.; Huth, B. H. B. (1897) 1092.

syn. *A. spicata*, *v. rubra*, Boiss. B. H. B. (1899) 599.

Nom. Jap. *Akami-no-ruiyōshōma*. アカミノルヰエフショウマ

Hab. Kurile: Kunasiri; Yezo: Sapporo, Morolan, Horonai; Nippon: Hakkooda, Osoresan, Nambu.

Adonis vernalis, L. *var. amurensis*, Fin. et Gagn. Bull. Soc. Bot. Fr. LI. (1904) 132.

syn. *A. appenina*, *v. dahurica*, Max.; Miq. P. 191; F. S. I. 6, non Ledeb.

A. sibirica, S. Z. Fam. Nat. I. 179.

A. amurensis, *v. uniflorus*, Mak. T. B. M. (1901) 97.

A. amurensis, Reg. et Radd.; F. S. II. 266; Huth, B. H. B. (1897) 1077.

A. ramosus, Franch.; Huth, B. H. B. (1897) 1077; Lev. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1900) 215.

A. amurensis, v. *ramosus*, Mak. T. B. M. (1901) 97.

A. Davidi, Franch.

A. sutchuenensis, Franch.

Nom. Jap. *Fukujuso*. フクジュサウ
Gwanjitsusō. グワンジツサウ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Tsitsibu, Adzumasan; Kiusiu: Bungo.

Anemone altaica, Fisch.; Miq. P. 190; F. S. I. 5; Mak. T. B. M. (1897) 304; Huth, B. H. B. (1897) 1072.

syn. *A. nemorosa*, Cham. et Schl.

A. octopetala, Patrin.

Nom. Jap. *Kikuzaki-ichirinsō*. キクザキイチリンサウ

Hab. Yezo: Sapporo, Hakodate, Otaru, Sikzusi; Nippon: Aomori, Kuroisi, Matsumine, Bentensan, Tsukba, Ohyama, Hakone.

Anemone cernua, Th. Fl. Jap. 238; S. Z. Fam. Nat. I. 178; Miq. P. 190; F. S. I. 4; Mak. T. B. M. (1897) 302; Huth, B. H. B. (1897) 1076; Bot. Mag. (1902) t. 7858.

Nom. Jap. *Okinagusa*. オキナグサ

Karabana. カラバナ

Haguma. ハグマ

Bonbora. ボンボラ

Ke-shaguma. ケシャグマ

Hab. Nippon: Aomori, Sambongi, Kominato, Matsumine, Iwate, Sendai, Adzumasan, Nikko, Matsuoka, Kogane, Tsitsibu, Mitake, Amagisan, Togaksi, Hikami; Kiusiu: Nanamagari-tooge, Inutake, Nagasaki, Hoomandake.

Anemone debilis, Fisch.; Max. M. B. IX. 607; Miyabe, Fl. Kur. 214; Mak. T. B. M. (1897) 303; Nakai, T. B. M. (1907) 124.

syn. *A. coerulea*, DC. v. *debilis*, Ledeb.; Huth, B. H. B. (1897) 1074.

A. coerulea, v. *gracilis*, Huth, B. H. B. (1897) 1074.

A. gracilis, Fr. Schm.

A. linearis, Schl.

Nom. Jap. *Hime-ichige*. ヒメイチゲ

Hab. Kurile : Etorof ; Yezo : Oksiri, Rebunsiri, Riisiri, Sooya ; Nippon : Mt. Tsiookaisan, Nambu, Mt. Iidesan, Bandaisan, Nantaisan, Niohoosan, Tsukbasan, Mt. Ontake, Mt. Togaksi, Mt. Yatsugatake, Mt. Sirouma, Ohmine-san, Mt. Tateyama ; Kiusiu : Mt. Unzen.

var. soyensis, Mak. T. B. M. (1905) 86.

syn. *A. soyensis*, Boiss. B. H. B. (1899) 590.

Nom. Jap. *Hir ба-himeichige.* ヒロバヒメイチゲ

Hab. Yezo : Sooya, Asahigawa.

Anemone dichotoma, L.; Mak. T. B. M. (1897) 302; *var. japonica*, Huth, B. H. B. (1897) 1075.

syn. *A. pensylvanica*, L.; Miq. P. 374.

Nom. Jap. *Futama'a-ichige.* フタマタイチゲ

Oh-ezoichige. オホエゾイチゲ

Aushikina. アウシキナ

Hab. Kurile : Kunasiri ; Yezo : Sooya, Rebunsiri, Kusiro, Akkesi, Kerimaf.

Anemone flaccida, Fr. Schm.; F. S. I. 6; Max. M. B. IX. 605 ; Mak. T. B. M. (1897) 303; Nakai, T. B. M. (1907) 125.

syn. *A. baicalensis*, Turcz; S. Z. Fam. Nat. I. 179; Miq. P. 190; Huth, B. H. B. (1897) 1074.

A. parviflora, Miq. P. 369; F. S. I. 5, non Michx.

Nom. Jap. *Nirinsō.* ニリンサウ

Gashōsō. ガシヤウサウ

Fukubera. フクベラ

Hab. Yezo : Sapporo, Hokodate ; Nippon : Matsumine, Benten-yama, Nikko, Tsukbasan, Tokio, Tsitsibu, Yokoska, Togaksi, Yamato.

Anemone Hepatica, L.; S. Z. Fam. Nat. I. 179; Miq. P. 191; F. S. I. 6; Mak. T. B. M. (1897) 302; Huth, B. H. B. (1897) 1076.

Nom. Jap. *Suwamasō.* スハマサウ

Hab. Nippon : Aidzu, Kinkwasan, Kiyosmiyama.

var. acuta, Bigel.; Mak. T. B. M. (1897) 302.

Nom. Jap. *Misumisō.* ミスミサウ

Yukiwarisō. ユキワリサウ

Hab. Nippon : Matsumine (Ugo), Kitamata (Uzen).

Anemone hirsutissima, Mak. var. **Taroi**, Mak. T. B. M. (1904) 69.

syn. *Pulsatilla hirsutissima*, Brit.

Clematis hirsutissima, Pursh.

A. patens, v. *hirsutissima*, subv. *Taroi*, Mak. T. B. M. (1903) 39.

Nom. Jap. *Kataokasō*. カタオカサウ

Hab. Kurile.

Anemone Keiskeana, T. Ito; Mak. T. B. M. (1897) 303.

Nom. Jap. *Yukiwari-ichige*. ユキワリイチゲ

Ruri-ichige. ルリイチゲ

Urabenisō. ウラベニサウ

Hab. Nippon : Tabumine; Sikok : Iyo.

Anemone luzonensis, Rolf.; Hayata, T. B. M. (1906) 73.

Nom. Jap. *Takasago-ichige*. タカサゴイチゲ

Hab. Formosa : Gosioolin.

Anemone narcissiflora, L.; S. Z. Fam. Nat. I. 179; Miq. P. 191;

F. S. I. 6; Mak. T. B. M. (1897) 303; Huth, B. H. B. (1897) 1075.

syn. *A. dichotoma*, S. Z. Fam. Nat. I. 179.

Nom. Jap. *Hakusan-ichige*. ハクサンイチゲ

Hab. Yezo : Riisiri, Rebunsiri, Hakodate, Sapporo; Nippon : Mt. Gassan, Mt. Tsiookaisan, Mt. Iidesan, Akanagisan, Mt. Sirouma, Mt. Komagatake, Mt. Togaksi, Mt. Haksan, Mt. Tateyama, Mt. Djoodosan.

var. villosissima, DC.; Miyabe, Fl. Kur. 215; Mak. T. B. M. (1897) 303; Yabe et Yendo, T. B. M. (1904) 182.

Nom. Jap. *Senkwasō*. センクワサウ

Hab. Kurile : Urup, Siumsiu, Rubetz, Etorof.

var. sikokiana, Mak. T. B. M. (1894) 172, (1897) 303, (1902) 58.

Nom. Jap. *Shikoku-ichige*. シコクイチゲ

Hab. Sikok : Mt. Isidsutsi.

Anemone nikoensis, Max. M. B. IX. 606; F. S. I 5; Mak. T. B. M. (1897) 303; Huth, B. H. B. (1897) 1073.

syn. *A. umbrosa*, S. Z. Fam. Nat. I. 178; Miq. P. 190.

Nom. Jap. *Ie'irinsō*. イチリソサウ

Ichigesō. イチゲサウ

Hab. Nippon : Nikko, Tokio, Tsitsibu, Inokasira; Sikok : Kootsun-san, Tosa.

Anemone parviflora, Michx.; Miyabe, Fl. Kur. 214; Mak. T. B. M. (1897) 303.

Nom. Jap. Chishima-ichige. チシマイチゲ

Hab. Kurile.

Anemone patens, L. var. *intermedia*, Mak. T. B. M. (1903) 39; Yabe et Yendo, T. B. M. (1904) 182.

syn. *Pulsatilla patens*, v. *intermedia*, Reg.

P. patens, v. *Wolfgangiana*, Trautv.

P. patens, v. *foliis decompositis*, Max.

Nom. Jap. Tsukumo-gusa. ツクモガサ

Hab. Kurile; Nippon: Mt. Yatsugatake, Mt. Sirouma, Mt. Dairengesan.

Anemone Raddeana, Reg.; Max. M. B. IX. 606; Mak. T. B. M. (1897) 304; Huth, B. H. B. (1897) 1073.

syn. *A. altaica*, Miq.

Nom. Jap. Azuma-ichige. アズマイチゲ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Bentenyama, Kitamata, Tsitsibu.

var. integra, Huth, B. H. B. (1897) 1073.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Bukoosan, Mt. Fudsi.

Anemone stolonifera, Max. M. B. IX. 605; Mak. T. B. M. (1897) 303; Huth, B. H. B. (1897) 1074.

Nom. Jap. Sanrinso. サンリンソウ

Tokiwa-ichige. トキハイチゲ

Hab. Nippon: Nambu, Nikko, Akagisan.

Anemone umbrosa, C. A. Mey. var. *yezoensis*, Miyabe; Mak. T. B. M. (1897) 303.

Nom. Jap. Ezō-ichige. エゾイチゲ

Hab. Yezo.

Anemone vitifolia, Buchan. var. *japonica*, Fin. et Gagn. Bull. Soc. Bot. Fr. LI. (1904) 68.

syn. *A. japonica*, S. Z. Fl. Jap. I. 15; Fam. Nat. I. 178; Miq. P. 190; F. S. I. 4; Mak. T. B. M. (1897) 302; Huth, B. H. B. (1897) 1073.

Atragene japonica, Th. Fl. Jap. 239.

Clematis polypetala, DC.

Nom. Jap. Shūmei-giku. シウメイギク

Aki-botan. アキボタン

Kibune-giku. キブネギク

Hab. Nippon : Hirosaki, Aomori, Kinomata, Kogane, Yokohama,
Tsitsibu, Yokoaka, Kongoosan, Fukoodzu, Hikami ;
Sikok : Hasikrayama, Sagawa ; Kiusiu : Nagasaki.

Anemonopsis macrophylla, S. Z. Fam. Nat. I. 182 ; Miq. P. 194 ;
F. S. I. 12 ; Huth, B. H. B. (1897) 1094.

Nom. Jap. *Renge-shōma.* レンゲショウマ

Kusa-renge. クサレンゲ

Hab. Nippon : Aone, Iidesan, Nikko, Sinano, Dsiumondsitooge.

Aquilegia akitensis, Huth, B. H. B. (1897) 1090 ; Mak. T. B. M. (1903) 10.

Nom. Jap. *Miyama-odamaki.* ミヤマオダマキ

Hab. Nippon : Mt. Hakkooda, Mt. Hayatsine, Mt. Sirouma.

Aquilegia Buergeriana, S. Z. Fam. Nat. I. 183 ; Huth, B. H. B. (1897) 1089 ; Nakai, T. B. M. (1907) 127.

syn. *A. atropurpurea*, Miq. P. 196 ; F. S. I. 12.

Nom. Jap. *Yama-odamaki.* ヤマオダマキ

Hab. Yezo : Hakodate ; Nippon : Aomori, Mt. Hayatsine, Mt. Iwatesan, Matsumine, Nikko, Dsiumondsi-tooge, Tsitsibu, Sasago-tooge, Mt. Fudsi, Usui-tooge ; Kiusiu : Higo.

var. pumila, Huth, B. H. B. (1897) 1090.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Rebunsiri.

Aquilegia chrysantha, A. Gr.

Nom. Jap. *Kibana-odamaki.* キバナオダマキ

Hab. hort. cult.

Aquilegia Fauriei, Lev. et Vnt., Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 389.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Siribesi.

Aquilegia sibirica, Lam. *var. flabellata*, Fin. et Gagn. Bull. Soc. Bot. Fr. LI. (1904) 412.

syn. *A. vulgaris*, Th. Fl. Jap. 232.

A. flabellata, S. Z. Fam. Nat. I. 183 ; Mak. T. B. M. (1894) 377.

A. glandulosa, Fisch. ; Huth, B. H. B. (1897) 1089.

A. jucunda, Fisch. et Lall.

A. grandiflora, Schang.

Nom. Jap. *Odamaki.* チダマキ

Murasaki-odamaki. ムラサキチダマキ

Hab. Kurile: Urup; Yezo: Riisiri; Nippon.

Caltha palustris, L.; S. Z. Fam. Nat. I. 179; A. Gr. Perr. Exped. 306; Miq. P. 194; Huth, B. H. B. (1897) 1083; var. *typica*, Reg.; Mak. T. B. M. (1899) 200; Nakai, T. B. M. (1907) 127.

Nom. Jap. *Ryukinkwa.* リウキンクワ

Hab. Yezo: Sapporo.

var. *sibirica*, Reg.; Miq. P. 194; F. S. I. 9; Mak. T. B. M. (1899) 201; Yabe et Yendo, T. B. M. (1904) 182; Nakai, T. B. M. (1907) 127.

Nom. Jap. *Enkōsō.* エンコウサウ

Okakoto. チカコト

Hab. Kurile; Yezo: Hakodate; Nippon: Mt. Gassan, Mt. Yudonosan, Kootsuke, Obara, Togaksi.

var. *pygmaea*, Mak. T. B. M. (1902) 146.

Nom. Jap. *Koba-no-ryukinkwa.* コバノリウキンクワ

Hab. Nippon: Tokio, cult.

var. *procumbens*, Beck.; Huth, B. H. B. (1897) 1083.

Nom. Jap.

Hab. Kurile: Kunasiri.

Cimicifuga foetida, L.; Huth, B. H. B. (1897) 1094.

var. *intermedia*, Reg.; Huth, B. H. B. (1897) 1094.

syn. *C. foetida*, v. *simplex*, Reg.; Miq. P. 196; Huth, E. J. XVI. 318; Mak. T. B. M. (1897) 248.

C. simplex, v. *ramosa*, Max.; F. S. I. 13; Miyabe, Fl. Kur. 216.

Nom. Jap. *Sarashina-shōma.* サラシナショウマ

Yasai-shōma. ヤサイショウマ

Kuroshōma. クロショウマ

Hab. Kurile: Etorof; Yezo: Otaru, Mombetz; Nippon; Iwate, Sjoonai, Nikko, Tokio, Yokoska, Yugasaki.

var. *Tschonoskii*, Matsum.

syn. *C. dahurica*, v. *Tschonoskii*, Huth, E. J. (1892) 317; B. H. B. (1897) 1094; Mak. T. B. M. (1897) 247.

Nom. Jap. *Shinano-shōma.* シナノショウマ

Hab.

var. Candollei, Huth, B. H. B. (1897) 1094.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Osoresan.

Cimicifuga japonica, Spr.; Miq. P. 197; F. S. I. 13; Huth, B. H. B. (1897) 1093; Mak. T. B. M. (1897) 248, (1899) 199, (1901) 171, (1904) 43.

syn. *Actaea japonica*, Th. Fl. Jap. 221.

Pitylosperma acerinum, S. Z. Abhand. Ak. Wiss. III. 735; Fam. Nat. I. 184.

Actaea acerina, Prantl.

Cimicifuga japonica, v. *acerina*, Huth, E. J. XVI. 316; B. H. B. (1897) 1093; Lev. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1900) 217.

C. japonica, v. *obtusiloba*, Yatabe, Ic. Fl. Jap. I. 67.

C. japonica, v. *ternata*, Mak. T. B. M. (1890) 24.

Thalictrodes japonicum, O. Kze.

Nom. Jap. *Ohba-shōma*. オホバシヨウマ

Kiken-shōma. キケンシヨウマ

Hab. Nippon : Mt. Hayatsine, Iwate, Tenisan, Nikko, Tokio, Yokohama, Tsitsibu, Mitake, Tsukba, Sagami, Mt. Fudsi, Nagato; Sikok : Wariisi-tooge, Nanokawa, Tebako, Kurotaki; Kiusiu : Nagasaki, Asosan.

var. bibernata, Fin. et Gegn., Bull. Soc. Bot. Fr. LI. (1904) 521.

syn. *C. bibernata*, Miq. P. 179; F. S. I. 14; Huth, E. J. XVI. 316; B. H. B. (1897) 1093; Mak. T. B. M. (1901) 172.

C. obtusiloba, Miq. P. 197; F. S. I. 13.

C. japonica, v. *obtusiloba*, Huth, E. J. XVI. 316; B. H. B. (1897) 1093.

C. heterophylla, Mak. T. B. M. (1897) 248, (1899) 199.

Nom. Jap. *Mitsuba-shōma*. ミツバシヨウマ

Inu-shōma. イヌシヨウマ

Mitsu-fude. ミツフデ

Awabo. アハボ

Hab. Nippon : Tokio, Sirako, Tsukba, Yokohama, Yokoska, Ise; Sikok : Tosa.

Clematis alpina, Mill.; Max. M. B. IX. 603; Miyabe, Fl. Kur. 213; Huth, B. H. B. (1897) 1065.

syn. Atragene alpina, L.; F. S. II. 263.

A. ochotensis, Pall.

A. alpina, v. *ochotensis*, Reg. et Til.; Nakai, T. B. M. (1907) 123.

Clematis alpina, v. *ochotensis*, Mak. T. B. M. (1897) 330; Fin. et Gagn. Bull. Soc. Bot. Fr. L. (1903) 552.

C. Atragene, Kitaib.

Nom. Jap. Miyama-hanshōzuru. ミヤマハンショウヅル

Hab. Kurile: Etorof; Yezo: Tesio, Sapporo, Semipoodsi; Nippon: Mt. Tsiookai, Mt. Iwate, Mt. Iide, Mt. Fudsi, Nikko, Mt. Sirouma, Mt. Yatsugatake, Togaksi.

var. normalis, O. Kze.; Boiss. B. H. B. (1899) 583.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Iwoosan, Sjakotan, Akan; Nippon: Yamagata, Hayatsine, Gandsusan.

var. Fauriei, Boiss. B. H. B. (1899) 583.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Sitsinohe.

Clematis apiifolia, DC.; S. Z. Fam. Nat. I. 176; Max. M. B. IX. 593; Miq. P. 189; F. S. I. 2; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 2; Hénry, L. 14; Huth, B. H. B. (1897) 1062; Boiss. B. H. B. (1899) 581; Mak. T. B. M. (1894) 414; (1897) 331; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutet. 269; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 4.

Nom. Jap. Botanzuru. ボタンヅル

Hab. Nippon: Aomori, Tanabu, Kuniyosi, Sambongi, Sakata, Matsumine, Morioka, Gandsu, Oginohama, Kattadake, Aidzu, Simidsu, Nikko, Hakone, Yokoska, Idzu, Fudsisan, Matsuoka, Usui, Sasago, Komono, Nisaka, Ibuki, Kooyasan, Kawatsi, Hikami; Sikok: Wakimatsi, Yahadsu; Kiusiu: Hikosan, Tsikzen, Nagasaki; Tsusima; Liukiu: Isigaki, Ohsima; Formosa: Maso, Bankinsing.

var. Francheti, O. Kze.; Huth, B. H. B. (1897) 1063.

Nom. Jap.

Hab.

var. apiculata, Hk. et Thoms; Huth, B. H. B. (1897) 1063.

Nom. Jap.

Hab.

Clematis Benthamiana, Hemsl.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 2; Mak. T. B. M. (1897) 330; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 270; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 5.
syn. *C. terniflora*, Benth.; Max. M. B. IX. 596; non DC.

Nom. Jap. Miyakojima-botanzuru. ミヤコジマボタンヅル

Hab. Liukiu: Miyakosima; Formosa: Biolitz.

Clematis brevicaudata, DC.; Mak. T. B. M. (1897) 331.

Nom. Jap. Ko-botanzuru. コボタンヅル

Hab.

Clematis chinensis, Retz.; Max. M. B. IX. 596; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 3; Henry, L. 14; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 4.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Takaw, Bankinsing.

Clematis connata, DC.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 6.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Jikui.

Clematis eriopoda, Max. M. B. IX. 601; F. S. II. 263; Mak. T. B. M. (1897) 332; Huth, B. H. B. (1897) 1064.

Nom. Jap. Hosoba-no-botanzuru. ホソバノボタンヅル

Hab. Nippon: Hakone.

var. **Wilfordi**, Max.; Huth, B. H. B. (1897) 1064.

Nom. Jap.

Hab.

Clematis florida, Th. Fl. Jap. 240; S. Z. Fam. Nat. I. 176; Miq. P. 190; F. S. I. 2; Huth, B. H. B. (1897) 1065; Mak. T. B. M. (1897) 330; Boiss. B. H. B. (1899) 582.

syn. *Atragene florida*, Pers.

Clematis alba, Jackm.

C. japonica, Hort.

C. Sieboldii, Don.

C. hakonensis, F. S. II. 263.

Nom. Jap. Tessen. テッセン

Hab. Yezo: Sjakotan, Akkesi, Saruru; Nippon: Sambongi, Kuroisi, Hirosaki, Sjoonai, Simoda, Sinano.

Clematis formosana, O. Kze.; Henry, L. 14; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 5.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Taitiong, Katsinlo, Kooloton, Ape's Hill.

Clematis fusca, Turcz.; Max. M. B. IX. 587; F. S. II. 262; Miyabe,
Fl. Kur. 213; Huth, B. H. B. (1897) 1064; Boiss. B. H.
B. (1899) 582.

syn. C. kamtschatica, Bge. et Mey.

Nom. Jap. *Kurohana-hanshōzuru*. クロバナハンショウヅル

Hab. Yezo : Tokoro, Hakodate, Kamikotan, Sapporo, Horoidsumi.

var. yezoensis, Miyabe; Mak. T. B. M. (1897) 332.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Soratsibuto.

Clematis grata, Wall.; Max. M. B. IX. 592; Forbes et Hemsl. J.
L. S. XXIII. 3; Henry, L. 14; Matsum. et Hayat. Enum.
Pl. Formos. 5.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Patsina, Tamsui, Suihenkiak, S. Cape.

Clematis Henryi, Oliv.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 6.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Biolitz.

Clematis heracleifolia, DC.; Huth, B. H. B. (1897) 1061; Boiss.
B. H. B. (1899) 581.

syn. C. azurea, Hort. nec Lindl.

C. Hookeri, Decne.

C. tubulosa, v. *Hookeri*, Hk. Bot. Mag. t. 6801.

C. tubulosa, Turcz.; Mak. T. B. M. (1888) 251.

Nom. Jap. *Kusa-botan*. クサボタン

Hab. Yezo : Fuk-yama, Hakodate; Nippon : Noesi, Hirosaki,
Kuroisi, Iwakisan, Fuk-oka, Matsumine, Sidsu, Iwate-
san, Nikko, Tateyama, Torii-tooge, Kobotoke, Yokoska,
Ibuki, Simokra; Sikok : Torigata.

var. Hookeri, Mak. T. B. M. (1907) 87.

syn. Clematis heracleifolia, v. *speciosa*, Mak. T. B. M. (1892) 50,
170; (1897) 332.

Nom. Jap. *Oh-kusabotan*. オホクサボタン

Hab. Sikok : Asoo, Doogamori.

var. stans, O. Kze.; Mak. T. B. M. (1897) 332; Huth, B. H. B. (1897) 1062.

syn. Clematis stans, S. Z. Fam. Nat. I. 177; Miq. P. 190; F. S. I. 2.

C. tubulosa, Max. M. B. IX. 589.

Nom. Jap.

Hab.

var. Lavallei, Decne.; Huth, B. H. B. (1897) 1062.

Nom. Jap.

Hab.

var. Savatieri, Decne.; Huth, B. H. B. (1897) 1062.

Nom. Jap.

Hab.

Clematis japonica, Th. Fl. Jap. 240; S. Z. Fam. Nat. I. 176; Miq. P. 190; F. S. I. 2; Max. M. B. IX. 600; Huth, B. H. B. (1897) 1063; Mak. T. B. M. (1897) 332; Boiss. B. H. B. (1899) 582.

Nom. Jap. Hanshō-zuru. ハンショウヅル

Hab. Nippon: Sitsinohe, Yamagata, Mt. Iwatesan, Mt. Hayatsinesan, Mt. Kattasan, Nikko, Tsitsibu, Takaosan, Kamakra, Hakone, Yokoska, Yosihama, Simoda, Komono, Bittsiu, Dangioosan (Oki); Sikok: Wariisiyama; Kiusiu: Hikosan, Nagasaki.

var. brevipedicellata, Mak. T. B. M. (1904) 51.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Nikko.

Clematis lasiandra, Max. M. B. IX. 586; F. S. II. 262; Mak. T. B. M. (1888) 219; (1895) 314; (1897) 332; Huth, B. H. B. (1897) 1064; Boiss. B. H. B. (1899) 582.

Nom. Jap. Takane-hanshōzuru. タカネハンショウヅル

Hab. Sikok: Nanokawa, Kasiyama, Yasui, Nisinogawa, Kootsusan; Kiusiu: Wakasugiyama, Nagayama.

Clematis Meyeniana, Walp.; Max. M. B. IX. 597; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 5; O. Kze. Monogr. 152; Mak. T. B. M. (1897) 330; Henry, L. 14; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 271; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 6.

Nom. Jap. Teriba-no-senninsō. テリハノセンニンサウ

Ohba-senninsō. オホバセンニンサウ

Hab. Liukiu : Okinawa, Yaeyama ; Formosa : Siuhenkiak, Sinkoo, Kelung, Tamsui.

Clematis montana, Buch.; Huth, B. H. B. (1897) 1063.

var. Williamsii, O. Kze. Monogr. 141 ; Huth, B. H. B. (1897) 1063.

syn. C. Williamsii, A. Gr. Pl. Jap. 306 ; Miq. P. 190 ; F. S. I. 3 ; Mak. T. B. M. (1897) 332.

Nom. Jap. Shirobana-hanshōzuru. シロバナハンショウヅル

Hab. Nippon : Yokoska, Hakone, Simoda.

var. Bissetti, O. Kze. Monogr. 141 ; Huth, B. H. B. (1897) 1063.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Ohyama, Susugaya.

Clematis ovatifolia, T. Ito ; Max. M. B. XII. 415 ; Mak. T. B. M. (1897) 330.

Nom. Jap. Tani-modama. タニモダマ

Hab.

Clematis paniculata, Th. Trans. Linn. Soc. II. 337 ; S. Z. Fam. Nat. I. 176 ; Miq. P. 189 ; F. S. I. 1 ; Mak. T. B. M. (1897) 331 ; Huth, B. H. B. (1897) 1060 ; Boiss. B. H. B. (1899) 581.

syn. C. crispa, Th. Fl. Jap. 239.

C. biternata, S. Z.

C. virginica, Th. Fl. Jap. 240.

C. Maximowicziana, F. S. II. 261.

C. parviflora, v. *Maximowicziana*, Huth, B. H. B. (1897) 1061.

C. recta, v. *paniculata*, O. Kze.

Nom. Jap. Senninsō. センニンサウ

Taka-tade. タカタデ

Hab. Yezo : Otaru, Hakodate ; Nippon : Aomori, Noesi, Sakata, Nikko, Hitatsi, Tokio, Hakone, Yokoska, Ise, Kii, Suoo, Kongoosan ; Sikok : Awa ; Kiushiu : Tsikzen, Iwatake, Tsuno, Mimitsu, Nagasaki ; Tsusima ; Liukiu : Ohsima.

Clematis parviflora, Gard. et Champ.; Max. M. B. IX. 597 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 6 ; Henry, L. 14 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 6.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Bankinsing, S. Cape.

Clematis patens, Morr. et Decne; Max. M. B. IX. 599; F. S. II. 262; Mak. T. B. M. (1897) 330; (1900) 33.

syn. *C. coerulea*, Lindl.

Nom. Jap. *Kazaguruma*. カザグルマ

Hab. Nippon: Iwasiro, Nikko, Tsugawa, Makidani; Sikok: Kootsi; Kiusiu: Hiuga.

Clematis Pierotii, Miq. P. 189; F. S. I. 2; Max. M. B. IX. 585; Mak. T. B. M. (1888) 220; (1897) 331.

syn. *C. parviloba*, v. *Pierotii*, Huth, B. H. B. (1897) 1061.

Nom. Jap. *Yama-botanzuru*. ヤマボタンヅル

Koba-no-botanzuru. コバノボタンヅル

Hab. Sikok: Susaki; Kiusiu: Nagasaki; Liukiu: Okinawa, Ohsima.

Clematis recta, L.; Henry, L. 14; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 6.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: S. Cape, Biolitz.

Clematis Takedana, Mak. T. B. M. (1907) 87.

Nom. Jap. *Murasaki-botanzuru*. ムラサキボタンヅル

Hab. Nippon: Sinano.

Clematis Tashiroi, Max. M. B. XII. 713; Mak. T. B. M. (1897) 330.

Nom. Jap. *Yaeyama-senninsō*. ヤヘヤマセニンサウ

Hab. Liukiu: Yaeyama.

Clematis terniflora, DC.; Max. M. B. IX. 596; F. S. II. 262; Huth, B. H. B. (1897) 1061.

syn. *C. triternata*, S. Z. Fam. Nat. I. 176.

C. biternata, Miq. P. 189, nec Sieb. et Zucc.

C. Flammula, Morr. et Decne.

C. virginica, Th. Fl. Jap. 240.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Kii.

Clematis tosaensis, Mak. T. B. M. (1892) 50; (1897) 332; (1904) 51.

Nom. Jap. *Torigata-hanshōzuru*. トリガタハンショウヅル

Hab. Nippon: Kaga (Rikzen), Sinano, Mt. Fudsi, Hiyeisan, Asama (Ise); Sikoku: Torigata, Kuisi (Tosa), Kootsu-san (Awa).

Clematis Vitalba, var. *grata*, Fin. et Gagn. Bull. Soc. Bot. Fr. L. (1903) 532.

Hab. Japonia.

Clematis Viticella, L.

Nom. Jap. *Yotsude-kazura*. ヨツデカヅラ

Hab. hort. cult.

Coptis Tecta, Wall. var. *anemonifolia*, Fin. et Gagn. Bull. Soc. Bot. Fr. LI. (1904) 401.

syn. *C. japonica*, Mak. T. B. M. (1899) 198.

Didynamista Salviae similis, Th. Fl. Jap. 364.

Thalictrum japonicum, Th. Trans. Linn. Soc. II. 337.

Coptis anemonifolia, S. Z. Fam. Nat. I. 180.

C. anemonifolia, v. *dissecta*, Yatabe.

C. brachypetala, S. Z. Fam. Nat. I. 180.

C. orientalis, Max. M. B. VI. 259.

C. occidentalis, Miq. P. 195, nec Nutt.

C. occidentalis, v. *japonica*, Huth, B. H. B. (1897) 1086.

Nom. Jap. *Ōren*. オウレン

Kikuba-ōren. キクバウレン

Hosoba-ōren. ホソバウレン

Nagaba-ōren. ナガバウレン

Seriba-ōren. セリバウレン

Ohba-ōren. オホバウレン

Oh-seriba-ōren. オホセリバウレン

Hab. Yezo: Nanai; Nippon: Matsumine, Kimpسان, Gassan, Yamagata, Sjoonai, Nambu, Sado, Nikko, Komagatake, Haksan, Yatsugatake, Kiyosmi.

Coptis quinquefolia, Miq. P. 195; F. S. I. 10; Huth, B. H. B. (1897) 1086.

Nom. Jap. *Baikwa-ōren*. バイクワウレン

Gokayo-ōren. ゴカエフウレン

Hab. Nippon: Tsitsibu, Mt. Komagatake, Kooyasan; Sikok: Tsurugisan.

Coptis trifolia, Salisb.; S. Z. Fam. Nat. I. 179; Miq. P. 195; F. S. I. 10; Miyabe, Fl. Kur. 216; Huth, B. H. B. (1897) 1085; Yabe et Yendo, T. B. M. (1904) 181.

Nom. Jap. *Mitsuba-ōren*. ミツバウレン

Hab. Kurile: Urup, Siumsiu, Etorof; Nippon: Nambu, Mt.

Gassan, Mt. Tsiookai, Mt. Iidesan, Mt. Adsuma,
Bandaisan, Mt. Komagatake (Sinano), Mt. Yatsugatake,
Mt. Sirouma, Togaksi, Mt. Komagatake (Yetsigo),
Nikko, Mt. Tateyama, Mt. Haksan.

Delphinium ornatum, Bouché.

Nom. Jap. *Hiensō*. ヒエンサウ

Hab. hort. cult.

Eranthis pinnatifida, Max. M. B. IX. 605; F. S. II. 269; Huth,
E. J. XVI. 299; Mak. T. B. M. (1904) 50.

syn. *E. Keiskei*, F. S. II. 269.

Nom. Jap. *Setsubunso*. セツブンサウ

Hab. Nippon: Tsitsibu.

Glaucidium palmatum, S. Z. Fam. Nat. I. 184; Miq. P. 194; F.
S. I. 9; Huth, B. H. B. (1897) 1083.

Nom. Jap. *Shirane-aoi*. シラネアフヒ

Yama-botan. ヤマボタン

Hab. Yezo: Hakodate, Sapporo, Tomakomai; Nippon: Mt.
Hakkooda, Noesi, Mt. Tsiookai, Mt. Gassan, Hatusmine,
Kamo (Uzen), Mt. Iwate, Mt. Sirane, Mt. Sirouma,
Mt. Togaksi, Mt. Iidesan, Simidsu, Kimpoksan (Sado).

Isopyrum adoxoides, DC.; Miq. P. 195; F. S. I. 11; Huth, B. H.
B. (1897) 1088; Mak. T. B. M. (1897) 171.

syn. *Semiaquilegia adoxoides*, Mak. T. B. M. (1902) 119.

I. japonicum, S. Z. Fam. Nat. I. 181; A. Gr. Perr. Exped.
306; Bot. Jap. 379.

I. capnoides, Fisch.

Nom. Jap. *Hime-uzu*. ヒメウヅ

Tombosō. トシボサウ

Hab. Nippon: Tokio, Yokohama, Yokuska, Katase, Simoda,
Ohsima (Idzu), Sidsuoka, Toba, Suoo; Sikok: Awa;
Kiusiu: Nagasaki.

Isopyrum dicarpon, Miq. P. 195; Mak. T. B. M. (1888) 251; (1897)
172; Huth, B. H. B. (1897) 1088.

syn. *I. stipulaceum*, F. S. II. 270.

I. dicarpon, v. *stipulaceum*, Huth, B. H. B. (1897) 1089.

Nom. Jap. *Saba-no-o*. サバノヲ

Hab. Nippon : Matsumine, Kimpسان, Mt. Yudono, Mt. Fudsî ;
Sikok : Kitagawa, Yokokra ; Kiusiu : Nomonosaki,
Hikosan.

Isopyrum nipponicum, Franch., Bull. Soc. Bot. Fr. (1879) 83 ; Mak.
T. B. M. (1897) 171 ; Huth, B. H. B. (1897) 1088.

Nom. Jap. Azuma-shirokanesō. アツマシロカネサウ

Hab. Nippon : Mt. Yudono, Mt. Gassan.

Isopyrum Raddeanum, Max. var. **typicum**, Huth, B. H. B. (1897)
1088.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Mt. Hayatsine.

var. **japonicum**, F. S.; Mak. T. B. M. (1897) 170 ; Huth, B.
H. B. (1897) 1088.

syn. *Enemion Raddeanum*, Reg. v. *japonica*, F. S. II. 271.

Nom. Jap. Oh-shirokanesō. オホシロカネサウ

Hab. Nippon : Mitsumine.

Isopyrum stoloniferum, Max. M. B. XI. 636 ; Mak. T. B. M. (1897)
171 ; Huth, B. H. B. (1897) 1089.

syn. *I. dicarpon*, F. S. I. 11, nec Miq.

Nom. Jap. Shirokanesō. シロカネサウ

Tsuru-shirokanesō. ツルシロカネサウ

Hab. Nippon : Amagisan, Mt. Fudsî, Dsiudsioo-tooge (Kii) ;

Sikok : Awa.

Isopyrum trachyspermum, Max. M. B. XI. 636 ; Mak. T. B. M.
(1897) 172 ; Huth, B. H. B. (1897) 1089.

Nom. Jap. Ohyama-shirokanesō. オホヤマシロカネサウ

Tôgoku-sabano-o. トガクサバノヲ

Hab. Nippon : Tsitsibu, Ohyama, Amagisan ; Kiusiu : Waka-
sugiyama.

Nigella damascena, L.

Nom. Jap. Kurotanessō. クロタネサウ

Hab. hort. cult.

Paeonia albiflora, Pall.; S. Z. Fam. Nat. I. 184 ; Huth, E. J. (1892)
265 ; B. H. B. (1897) 1095.

syn. *P. edulis*, Salisb.

P. officinalis, Th. Fl. Jap. 230.

Nom. Jap. Shakuyaku. シヤクヤク

Hab. hort. cult.

Paeonia Moutan, Sims.; S. Z. Fam. Nat. I. 184; Miq. P. 197; F. S. I. 14; Huth, E. J. (1892) 272.

Nom. Jap. *Botan.* ボタン

Hab. hort. cult.

Paeonia obovata, Max. var. *typica*, Mak. T. B. M. (1898) 302; (1902) 59.

syn. *P. obovata*, Max. M. B. XII. 416; Huth, E. J. (1892) 266; Mak. T. B. M. (1888) 251; Huth, E. J. XIV. 266; B. H. B. (1897) 1095; Nakai, T. B. M. (1907) 129.

P. oreogeton, S. Mre.

Nom. Jap. *Benibana-yamashakuyaku*. ベニバナヤマシャクヤク

Hab. Yezo; Sikok.

var. *japonica*, Mak. T. B. M. (1902) 59.

syn. *Paeonia albiflora*, Miq. P. 197; F. S. I. 14, nec Pall.

Nom. Jap. *Yama-shakuyaku*. ヤマシャクヤク

Hab. Nippon: Hakone, Tsukba; Sikok: Tosa.

Ranunculus acer, L.; Miq. P. 193; F. S. I. 8; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 13; Miyabe, Fl. Kur. 215; Huth, B. H. B. (1897) 1079; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 274; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 8.

syn. *R. acer*, var. *japonicus*, Max. Fl. Tangt. 28; Mak. T. B. M. (1899) 322.

R. japonicum, Th. Trans. Linn. Soc. III. 337; S. Z. Fam. Nat. I. 179; Miq. P. 192; F. S. I. 7, II. 266; Komar. Fl. Mans. II. 296; Nakai, T. B. M. (1907) 125.

R. propinquus, C. A. Mey.; Huth, B. H. B. (1897) 1080.

R. propinquus, v. *hirsutus*, A. Gr. Bot. Jap. 378; Miq. P. 193; F. S. I. 8.

R. hirtellus, Miq. P. 192, nec Royle.

R. acris, v. *grandiflorus*, Reg. et Maack.

R. asiaticus, Th. Fl. Jap. 241.

Nom. Jap. *Umano-ashigata*. ウマノアシダカ

Kimpōge. キンパウゲ

Hab. Kurile: Etorof, Urup; Yezo: Hidaka, Sapporo; Nippon: Aomori, Sennen-yama, Sjoonai, Mt. Tsiookaisan, Mt. Yudonosan, Hondoodsi, Simidsu, Mt. Haksan, Togaksi, Mt. Komagatake, Aidzu, Nikko, Simoosa, Tsitsibu,

Tokio, Yokoska, Idzu, Sidsuoka, Mimasaka, Settsu, Kawatsci, Suoo; Sikok: Awa; Kiusiu: Nagasaki, Tsikzen, Nisitake; Liukiu: Okinawa; Formosa: Kelung.

var. Steveni, Reg.; Mak. T. B. M. (1899) 321.

syn. R. Steveni, Bess.

Nom. Jap. Miyama-kimpōge. ミヤマキンパウゲ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Mt. Gassan, Mt. Tsiookaisan, Mt. Iidesan, Mt. Komagatake, Mt. Sirouma, Mt. Tateyama, Mt. Haksan.

Ranunculus altaicus, Laxm.

syn. R. sulphureus, Sol. v. *altaicus*, Trautv.; Max. Enum. Pl. Mongol. No. 34; Mak. T. B. M. (1903) 161.

Nom. Jap. Chishima-hikinokasa. チシマヒキノカサ

Hab. Kurile: Siumsiu; Nippon: Mt. Yarigatake.

Ranunculus asiaticus, L.

Nom. Jap. Hana-kimpoge. ハナキンパウゲ

Hab. hort. cult.

Ranunculus auricomus, L.; Yabe et Yendo, T. B. M. (1904) 181.

Nom. Jap. Chishima-kimpōge. チシマキンパウゲ

Hab. Kurile.

Ranunculus Buergeri, Miq. P. 193; F. S. I. 8; Huth, B. H. B. (1897) 1080.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Mt. Hayatsine.

Ranunculus chinensis, Bge.; Huth, B. H. B. (1897) 1081; Mak. T. B. M. (1899) 322.

syn. R. auricomus, Th. Fl. Jap. 241; S. Z. Fam. Nat. I. 179; nec L.

R. pensylvanicus, v. *chinensis*, Max.; Mak. T. B. M. (1890) 24.

R. chinensis, v. *amuricus*, Max.; Miq. P. 193; F. S. I. 8.

R. Tashiroei, F. S. II. 267; Huth, B. H. B. (1897) 1082; Mak. T. B. M. (1899) 322.

R. japonicus, Langsd. v. *Tachiroei*, Fin. et Gagn. Bull. Soc. Bot. Fr. LI. (1904) 309.

Nom. Jap. Otoko-zeri. オトコゼリ

Ko-kitsunenobotan. コキツネノボタン

Hab. Yezo: Sapporo, Asari-yama, Tomakomai, Hakodate;
Nippon: Aidzu, Koiwa, Tosa, Tokio, Wada-tooge,
Agematsu, Suruga.

Ranunculus hyperboreus, Rottb.; Yabe et Yendo, T. B. M. (1904) 181.

Nom. Jap. *Hai-hikinokasa.* ハヒヒキノカサ

Hab. Kurile: Siumsiu, Kataoka-gawa.

Ranunculus Kawakamii, Mak. T. B. M. (1904) 48.

syn. *B. Cymbalariae*, Pursh.; Matsum. T. B. M. (1902) 17.

Nom. Jap. *Tsuru-hikinokasa.* ツルヒキノカサ

Hab. Nippon: Fuk-ura, Mt. Tsiookai, Takamatsi, Niida, Moto-ska (Kadsusa).

Ranunculus novus, Lev. et Vnt., Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 389.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Komagatake.

Ranunculus petiolatus, Lev. et Vnt., Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 389.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Ranunculus pygmaeus, Wahlb.; Mak. T. B. M. (1903) 161; Yabe et Yendo, T. B. M. (1904) 181.

Nom. Jap. *Miyama-hikinokasa.* ミヤマヒキノカサ

Hab. Kurile: Siumsiu; Nippon: Mt. Yarigatake, Mt. Sirane (Kai).

Ranunculus repens, L.; A. Gr. Perr. Exped. 306, Bot. Jap. 378; Miq. P. 193; F. S. I. 8; Huth, B. H. B. (1897) 1081; Mak. T. B. M. (1899) 322; Yabe et Yendo, T. B. M. (1904) 181; Nakai, T. B. M. (1907) 126.

Nom. Jap. *Hai-kimpōge.* ハヒキンパウゲ

Hab. Kurile: Siumsiu; Yezo: Sapporo, Kamikotan, Wasibetz, Hakodate, Fuk-yama, Sibetsja.

Ranunculus reptans, L.; Huth, B. H. B. (1897) 1079.

syn. *R. Flammula*, L. v. *reptans*, Sm.; F. S. II. 266; Mak. T. B. M. (1899) 321.

Nom. Jap. *Ito-kimpōge.* イトキンパウゲ

Hab. Nippon: Siobara, Nikko.

Ranunculus sceleratus, L.; S. Z. Fam. Nat. I. 179; A. Gr. Perr. Exped. 307; Miq. P. 192; F. S. I. 9; Forbes et Hemsl. J.

L. S. XXIII. 16; Huth, B. H. B. (1897) 1079; Henry, L. 14; Mak. T. B. M. (1899) 321; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 278; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 9; Nakai, T. B. M. (1907) 126.

Nom. Jap. *Ta-garashi.* タガラシ

Dobu-goshō. ドブゴセウ

Tatarabi. タタラビ

Kaeru-no-kitsuke. カヘルノキツケ

Hab. Yezo: Akkesi; Nippon: Uzen, Tokio, Sagami, Idzu, Suoo; Sikok; Kiusiu: Buzen, Hizen, Tsikzen; Liukiu: Okinawa, Yaeyama; Formosa: Kelung.

Ranunculus Sieboldi, Miq. P. 193; F. S. I. 8; Huth, B. H. B. (1897) 1081; Mak. T. B. M. (1899) 322.

Nom. Jap. *Shima-kitsunenobotan.* シマキツネノボタン

Hab. Kiusiu.

Ranunculus ternatus, Th. Fl. Jap. 241; S. Z. Fam. Nat. I. 179; Miq. P. 192; A. Gr. Perr. Exped. 307; F. S. I. 7; Huth, B. H. B. (1897) 1081.

syn. *R. Vernyi*, F. S. I. 8, II. 266.

R. japonicus, Langsd.; Max. Fl. As. Or. Fragn. 3; Miyabe, Fl. Kur. 215; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 14; Mak. T. B. M. (1899) 322; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 8.

R. pensylvanicus, v. *japonicus*, Max. Fl. Sin. Pot. 25; Mak. T. B. M. (1890) 24; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 276.

Nom. Jap. *Kitsune-no-botan.* キツネノボタン

Hab. Kurile: Etorof; Yezo: Sapporo, Mombetz, Otaru; Nippon: Aomori, Hondooodsi, Matsumine, Aidzu, Hitatsi, Sinano, Musasi, Nikko, Yetzisen, Idzu, ins. Hatsidsioo, Kii, Ise, Kawatsi, Bittsiu, Suoo, Yamato, Kai, Kaga, Kootsuke, Mimasaka; Sikok: Iyo, Tosa; Kiusiu: Higo, Tsikzen, Buzen, Hizen, Hiuga; Tsusima; Liukiu: Ohsima, Okinawa; Formosa: Taipeh, Patsina.

Ranunculus trichophyllus, Chaix.; Huth, B. H. B. (1897) 1078.

syn. *R. aquatilis*, L. v. *flaccidus*, f. *Drouetii*, Hiern. J. B. IX. 47, 102; Max. Fl. Sin. Pot. 22; Mak. T. B. M. (1899) 321.

R. flaccidus, Pers.

R. Drouetii, Schl.; F. S. I. 7.

R. aquatilis, v. *brevifolius*, Rossm.

R. aquatilis, v. *pantothrix*, Koch.

R. Rionii, Lagger.

R. confervoides, Fries.

Nom. Jap. *Umebachī-mo*. ウメバチモ

Baikwa-mo. バイクワモ

Hab. Yezo : Siriutsi, Sobetz, Nemuro ; Nippon : Sjoonai, Siroisi, Bandai, Akagisan, Nikko, Musasi, Sinano, Bittsiu, Tottori.

Ranunculus Zuccarini, Miq. P. 193 ; F. S. I. 8, II. 267 ; Huth, B. H. B. (1897) 1082.

syn. *R. ternatus*, Wallstr.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 16 ; Mak. T. B. M. (1899) 321 ; Henry, L. 14 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 9.

Nom. Jap. *Hiki-no-kusa*. ヒキノカサ

Hab. Nippon : Akita, Tokio, Bittsiu ; Liukiu : Iyesima ; Formosa : Tamsui.

Thalictrum actaeifolium, S. Z. Fam. Nat. I. 178 ; Miq. P. 191 ; F. S. I. 3 ; Huth, B. H. B. (1897) 1067.

Nom. Jap. *Shigin-karamatsu*. シギンカラマツ

Hab. Nippon : Kattasan, Mt. Hayatsine, Katayama (Musasi), Yokoska ; Kiusiu : Takanabe, Tsikzen, Nagasaki ; Sikok : Tsurugisan.

Thalictrum akanense, Huth, B. H. B. (1897) 1069 ; Boiss. B. H. B. (1899) 585.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Otaru, Akan.

Thalictrum alpinum, L.; Max. M. B. XII. 714 ; Mak. T. B. M. (1895) 388.

Nom. Jap. *Hime-karamatsu*. ヒメカラマツ

Hab. Kurile ; Nippon : Mt. Yatsugatake, Mt. Sirouma.

Thalictrum anomalum, Lev. et Vnt., Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 388.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Mt. Ontake.

Thalictrum aquilegifolium, L.; Miq. P. 191 ; F. S. I. 3 ; Miyabe,

Fl. Kur. 214; Huth, B. H. B. (1897) 1067; Boiss. B. H. B. (1899) 584; Nakai, T. B. M. (1907) 124.

syn. *Th. rubellum*, S. Z. Fam. Nat. I. 177.

Th. atropurpureum, Jacq.

Nom. Jap. *Karamatsusō*. カラマツサウ

Hab. Kurile; Yezo: Kusiro, Iwanai, Otaru, Iwanobori, Osima; Nippon: Sitsinose, Iwakisan, Gassan, Tsiookaisan, Yamagata, Iwatesan, Nambu, Iidesan, Nikko, Hakone, Usui, Wada, Harunasan, Simidsu, Hitatsi, Togaksi, Asama, Mt. Komagatake, Fudsisan, Haksan, Ibuki, Bingo.

Thalictrum baicalense, Turcz. *var. japonicum*, Boiss. B. H. B. (1899) 585.

syn *Th. Francheti*, Huth, B. H. B. (1897) 1069.

Nom. Jap. *Haru-karamatsu*. ハルカラマツ

Hab. Yezo: Sibetsja, Akan; Nippon: Nikko.

Thalictrum clavatum, DC.; Huth, B. H. B. (1897) 1068.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Iwakisan.

Thalictrum Fauriei, Hayata; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos 7.

Nom. Jap. *Takasa-g-karamatsu*. タカサゴカラマツ

Hab. Formosa: Mt. Taiton, Mt. Morrison, Tiksiko.

Thalictrum foetidum, L.; Boiss. B. H. B. (1897) 587.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Otaru.

Thalictrum integrilobum, Max. M. B. XII. 714.

Nom. Jap. *Nagaba-karamatsu*. ナガバカラマツ

Hab. Yezo: Samani.

Thalictrum kamikavense, Lev. et Vnt., Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 388.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Kamikawa.

Thalictrum kamisense, Franch.; Boiss. B. H. B. (1899) 584.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Kamiiso (Osima).

Thalictrum minus, L.; Miq. P. 191; F. S. I. 4; Huth, B. H. B. (1897) 1070; Boiss. B. H. B. (1899) 585.

syn. *Th. hypoleucum*, S. Z. Fam. Nat. I. 178.

Th. coraiense, Matsum. T. B. M. (1895) 276.

Nom. Jap. *Aki-karamatsu*. アキカラマツ

Hab. Kurile: Siumsiu; Yezo: Toyohira, Dsioozankei; Nippon: Aomori, Nikko, Aidzu, Tama, Kawatsi, Mayasan, Kadsusa, Sinano, Idzumo, Asama (Ise), Hitatsi; Sikok: Tebako, Tsurugisan.

var. elatum, Lecoy.; Miyabe, Fl. Kur. 214; Huth, B. H. B. (1897) 1071; Boiss. B. H. B. (1899) 586; Mak. T. B. M. (1894) 377; Yabe et Yendo, T. B. M. (1904) 181; Nakai, T. B. M. (1907) 124.

Nom. Jap. *Seitaka-karamatsu*. セイタカラマツ

Hab. Kurile: Kunasiri, Etorof; Yezo: Siretoko, Akan, Yakesiri, Sibetsja, Otaru, Sapporo, Fuk-yama, Murolan; Nippon: Aomori, Hirosaki, Iwate, Towada, Hayatsine, Matsumine, Aidzu, Haksan, Yokoska, Hakone, Kadsusa, Idzu, Tokio, Ise, Mimasaka; Sikok; Kiusiu.

var. nanum, Lecoy.; Miyabe, Fl. Kur. 214; Boiss. B. H. B. (1899) 587.

syn. *Th. minus*, v. *foetidum*, Hk. et Thoms.

Nom. Jap. *Ko-karamatsu*. コカラマツ

Hab. Kurile: Sikotan; Yezo: Riisiri, Rebunsiri, Otaru, Samani; Nippon: Sitsinohe, Tanabu.

var. tenuipes, Franch.; Boiss. B. H. B. (1899) 587.

syn. *Th. minus*, v. *kemense*, Huth, B. H. B. (1897) 1071.

Th. kemense, Fries, v. *stipellata*, C. A. Mey; F. S. II. 264.

Nom. Jap. *Usuba-karamatsu*. ウスバカラマツ

Hab. Yezo: Otaru, Iosan, Akan, Dsioozankei; Nippon: Yokoska, Suoo; Sikok: Tosa.

var. pseudo-simplex, Boiss. B. H. B. (1899) 587.

syn. *Th. simplex*, v. *divaricatum*, Huth, B. H. B. (1897) 1070.

Nom. Jap. *Oh-karamatsu*. オホカラマツ

Hab. Yezo: Soobetz, Kamiiso, Moiwa; Nippon: Hondoodsi.

Thalictrum Rochebrunianum, F. S. II. 264; Huth, B. H. B. (1897) 1067.

Nom. Jap. *Shikin-karamatsu*. シキンカラマツ

Hab. Nippon: Karuisawa.

Thalictrum simplex, L. var. **affine**, Reg.; Miq. P. 191; F. S. I. 4; Huth, B. H. B. (1897) 1070; Boiss. B. H. B. (1899) 587.

syn. *Th. flavum*, Th. Fl. Jap. 241, non L.

Th. affine, Led.; S. Z. Fam. Nat. I. 178.

Th. Thunbergii, DC.

Nom. Jap. *No-karamatsu*. ノカラマツ

Ki-karamatsu. キカラマツ

Hab. Yezo: Abasiri; Nippon: Yokohama, Tsitsibu, Toda, Sinano; Kiusiu: Nagasaki, Kirisima, Asosan.

Thalictrum trigynum, Fisch.; Huth, B. H. B. (1899) 586.

Nom. Jap. *Urajiro-karamatsu*. ウラジロカラマツ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Tokio.

Thalictrum tuberiferum, Max. M. B. IX. 607; Huth, B. H. B. (1897) 1066; Boiss. B. H. B. (1899) 583.

syn. *Th. Watanabei*, Yatabe, T. B. M. (1892) 307, c. t.

Nom. Jap. *Miyama-karamatsu*. ミヤマカラマツ

Hab. Nippon: Sitsinohe, Nambu, Iwatesan, Hayatsine, Kattasan, Gassan, Kimpsan, Adzumasan, Iidesan, Rokdsiuri-goye, Haksan, Nikko, Tsitsibu, Togaksi, Mt. Sirouma, Mt. Komagatake; Sikok: Tebakoyama, Nanokawa (Tosa), Kootsususan (Awa).

var. tenerum, Boiss. B. H. B. (1899) 584.

syn. *Th. tenerum*, Huth, B. H. B. (1897) 1063.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Raiden, Iwanai, Mombetz.

Trautvetteria palmata, Fisch. et Mey.; Miq. P. 192; F. S. I. 6;

var. japonica, Huth, B. H. B. (1897) 1071; Mak. T. B. M. (1894) 377.

syn. *T. japonica*, S. Z. Fam. Nat. I. 184.

Nom. Jap. *Momiji-karamatsu*. モミヂカラマツ

Hab. Yezo: Otaru, Hakodate, Kamuikotan; Nippon: Hakkooda, Iwakisan, Rokdsiuri-goye, Gassan, Yudonosan, Tsiookaisan, Adsumasan, Iidesan, Yetsizen, Mt. Ontake, Mt. Yatsugatake, Nikko, Simidsu, Haksan, Ena-dake (Mino).

var. minor, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 388.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Tokatsi.

Trollius Ledebourii, Rchb. var. **macropetalus**, Reg.; F. S. II. 268; Huth, B. H. B. (1897) 1084.

syn. *T. patulus*, v. *Ledebourii*, Fin. et Gagn. Bull. Soc. Bot. Fr. LI. (1904) 395.

T. asiaticus, v. *Ledebourii*, Mak. T. B. M. (1897) 249.

Nom. Jap. *Kimbaiso*. キンバイサウ

Hab. Kurile: Siumsiu; Yezo: Hakodate; Nippon: Ibuki-yama, Wada-tooge, Mt. Yatsugatake.

Trollius patulus, Salisb. var. **sibiricus**, Huth, B. H. B. (1897) 1084; Fr. Schm. Fl. Sachal. 106; Nakai, T. B. M. (1907) 127.

syn. *T. japonicus*, Miq. P. 194; F. S. I. 9; Huth, B. H. B. (1897) 1085.

T. patulus, v. *genuinus*, l. *pedunculatus*, Reg. et Til.; Miyabe, Fl. Kur. 215; Mak. T. B. M. (1897) 249; l. *parviflorus*, Mak. T. B. M. (1897) 250.

Nom. Jap. *Ezo-kimbaiso*. エゾキンバイサウ

Hab. Kurile: Etorof, Urup; Yezo: Sjari, Riisiri, Rebunsiri; Nippon: Mt. Iidesan, Sinano, Mt. Tateyama, Mt. Komagatake, Mt. Haksan, Mt. Sirouma.

Ranunculaceæ fossiles.

(*Umano-ashigata no tagui no kwaseki*.)

Clematis Sibiriakoffi, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 69; Saporta, Ann. Sci. (1884) 83.

Hab. Mogi.

Lardizabalaceæ.

(*Akebi no tagui*.)

Akebia lobata, Decne.; S. Z. Fl. Jap. I. 145; Fam. Nat. I. 189; Miq. P. 197; F. S. I. 21; T. Ito, J. L. S. XXII. 425; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 30.

syn. *A. clematifolia*, S. Z. Fl. Jap. I. 146; Fam. Nat. I. 189; Miq. P. 197; F. S. I. 21.

A. quercifolia, S. Z. Fl. Jap. I. 146; Fam. Nat. I. 189;
Miq. P. 197; F. S. I. 21.

Nom. Jap. *Mitsuba-akebi*. ミツバアケビ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Aomori, Hondooodsi, Aidzu,
Nikko, Asamayama, Togaksi, Musasi, Hakone, Misima,
Haksan, Subasiri, Yokoska, ins. Nisima, Ohsima
(Idzu), Kooyasan; Kiusiu: Kinbusan, Iwatake,
Nagasaki.

var. *pentaphylla*, Mak.

Nom. Jap. *Goyō-akebi*. ゴエフアケビ

Hab. Sikok: Tosa.

Akebia longeracemosa, Matsum. T. B. M. (1899) 18; Matsum. et
Hayat. Enum. Pl. Forms. 17.

Nom. Jap. *Hozaki-akebi*. ホザギアケビ

Hab. Formosa: Taimaopo-soan (Taitiong).

Akebia quinata, Decne.; S. Z. Fl. Jap. I. 143; Fam. Nat. I. 189;
Miq. P. 197; F. S. I. 21; T. Ito, J. L. S. XXII. 424.

syn. *Rajania quinata*, Th. Fl. Jap. 148.

Nom. Jap. *Akebi*. アケビ

- *Hadatsu-kazura*. ハダツカヅラ

- *Handatsu-kazura*. ハンダツカヅラ

Hab. Nippon: Nikko, Tsitsibu, Yokohama, Yokoska, Tokio,
Hakone, Misima, Komono, Kasgayama, Kumano,
Suoo; Kiusiu: Toyotsu, Nagasaki; Tsusima.

Stauntonia hexaphylla, Decne.; S. Z. Fl. Jap. I. 148; Fam. Nat.
I. 189; Miq. P. 197; F. S. I. 21; Max. Engl. J. VI. 58;
T. Ito, J. L. S. XXII. (1887) 423; Forbes et Hemsl. J. L.
S. XXIII. 30; Henry, L. 16; Ito et Matsum. Tent. Fl.
Lutch. 423; Matsum. T. B. M. (1898) 54; Matsum. et
Hayat. Enum. Pl. Formos. 17.

syn. *Rajania hexaphylla*, Th. Fl. Jap. 149.

Nom. Jap. *Mube*. ムベ

- *Tokiwa-akebi*. トキハアケビ

Hab. Nippon: Yenosima, Yokoska, Awasima (Suruga), ins.
Niisima, ins. Ohsima, ins. Hatsidsioo (Idzu), Kasgayama,
Takasima (Kii), Komono, Suoo; Kiusiu: Iwatake,
Nagasaki; Tsusima; Liukiu: Amami-Ohsima,
Okinawa; Formosa: Pokkangkhoe.

Berberidaceæ.

(Nanten no tagui.)

Achlys triphylla, DC. var. *japonica*, T. Ito, J. L. S. XXII. 435.*syn. A. japonica*, Max. M. B. VI. 260; F. S. I. 25.*Nom. Jap.* *Mitsubasō*. ミツバサウ*Nambusō*. ナンブサウ*Hab.* Yezo : Dsioosankei (Isikari); Nippon : Nambu.**Berberis Fortunei**, Lindl.*Nom. Jap.* *Hosoba-hiraginanen*. ホソバヒラギナンテン*Hab.* hort. cult.**Berberis japonica**, Schneid. B. H. B. (1905) 667.*Hab.* Japonia.**Berberis nepalensis**, Spr.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 31;

Matsum. T. B. M. (1898) 54; Matsum. et Hayat. Enum.

Pl. Formos. 18.

syn. B. japonica, R. Br.; F. S. I. 22; Miq. P. 2.*Mahonia japonica*, DC.*Ilex japonica*, Th. Fl. Jap. 79.*Nom. Jap.* *Hiragi-nanten*. ヒラギナンテン*Hab.* Kiusiu : Higo; Formosa : Kelung, Taiton, Mt. Morrison.**Berberis Rehderiana**, Schneid., B. H. B. (1905) 659.*Hab.* Japonia.**Berberis Sieboldi**, Miq. P. 1; F. S. I. 22; T. Ito, J. L. S. XXII.

427; Mak. T. B. M. (1896) 250.

Nom. Jap. *Hebi-noborazu*. ヘビノボラズ*Hab.***Berberis sinensis**, Desf.; Miq. P. 1; F. S. I. 22; Act. Hort. Petrop.

II. 416, 417; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 31.

syn. B. vulgaris, Th. Fl. Jap. 146.*var. angustifolia*, Reg.*Nom. Jap.* *Nagaba-megi*. ナガバメギ*Hab.* Yezo : Hakodate; Nippon : Yokoska, Hakone, Simoda,

Nirayama, Subasiri; Kiusiu.

Berberis Thunbergii, DC.; T. Ito, J. L. S. XXII. 426; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 32; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 290; Schneid. B. H. B. (1905) 463.

syn. *B. cretica*, Th. Fl. Jap. 146.

B. sinensis, Koch., A. M. Lugd. Bat. I. 252; Miq. P. 1; F. S. I. 22, II. 272, non Desf.

var. typica, Reg.; T. Ito, J. L. S. XXII. 426; Schneid., B. H. B. (1905) 464.

Nom. Jap. *Urajiro-megi*. ウラジロメギ

Hab. Nippon: Yokohama, Yokoska, Kintoki, Mt. Fudsi; Liukiu.

var. Maximowiczii, F. S. II. 272; T. Ito, J. L. S. XXII. 426.

syn. *B. Maximowiczii*, Reg., Gartenfl. (1872) 238.

Nom. Jap. *Megi*. メギ

Hab. Nippon: Tsitsibu, Mt. Fudsi, Nikko, Togaksi, Ohyama, Misima, ins. Miyake, ins. Koodzu, ins. Ohsima (Idzu), Hiyeisan; Sikok: Nanokawa, Tsurugisan.

Berberis Tschonoskiana, Reg.; Act. Hort. Petrop. (1873) 421; F. S. II. 272; T. Ito, J. L. S. XXII. 427; Schneid. B. H. B. (1905) 458.

syn. *B. sikokiana*, Yatab. T. B. M. (1891) 283.

B. Thunbergii, DC. *v. sikokiana*, Mak. T. B. M. (1892) 50.

Nom. Jap. *Ohba-megi*. オホバメギ

Hab. Nippon: Nikko; Sikok: Tosa; Kiusiu: Bungo.

Berberis vulgaris, L.; Miq. P. 364; F. S. I. 22; *var. japonica*, Reg.; F. S. II. 275; T. Ito, J. L. S. XXII. 427; Mak. T. B. M. (1896) 250.

Nom. Jap. *Hiroha-no-hebinoborazu*. ヒロハノヘビノボラズ

Ohba-hebinoborazu. オホバヘビノボラズ

Hab. Yezo: Hakodate, Samani; Nippon: Iwasiro, Nikko, Fudsi, Kimpoksan, Hagrosan (Sado).

Caulophyllum thalictroides, Michx.; Miq. P. 2; F. S. I. 23; T. Ito, J. L. S. XXII. 428.

syn. *Leontice thalictroides*, L.

C. robustum, Max.

Nom. Jap. *Ruijō-botan*. ルキエフボタン

Hab. Yezo : Sapporo, Dsioosankei ; Nippon : Tenisan (Iwasiro), Nikko, Tsitsibu, Mitake, Bukoosan, Akagisan, Togaksi, Fuk-oka, Fuksima (Sinano), Mt. Sirouma, Mt. Tateyama, Kawatsi ; Sikok : Tsurugisan.

Diphyllea Grayi, Fr. Schm.; Miq. P. 364; F. S. I. 24; T. Ito, J. L. S. XXII. 433.

syn. *D. cymosa*, A. Gr. Bot. Jap. 380.

Nom. Jap. *Sankayō*. サンカエフ

Hab. Yezo : C. Soya, Wakaoi, Hakodate ; Nippon : Mt. Gassan, Mt. Yudonosan, Mt. Tsiookaisan, Mt. Haksan, Mt. Ontake, Mt. Sirouma, Mt. Tateyama, Mt. Adzumasan, Mt. Iidesan, Mt. Komagatake, Mt. Yatsugatake, Mt. Sirane, Numayama-tooge.

Epimedium diphyllum, Lodd.; T. Ito, J. L. S. XXII. 432.

syn. *E. japonicum*, Sieb.

Aceranthus diphylloides, Morr. et Decne.; Miq. P. 2; F. S. I. 24.

Nom. Jap. *Baikwa-ikarisō*. バイクワイカリサウ

Hab. Sikok : Sakawa (Tosa), Kootsusun (Awa); Kiusiu : Kumamoto, Kimpusan (Higo).

Epimedium macranthum, Morr. et Decne.; Miq. P. 2; F. S. I. 23;

T. Ito, J. L. S. XXII. 430; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 32; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 291.

syn. *E. violaceum*, Morr. et Decne.; Miq. P. 2; F. S. I. 23.

Nom. Jap. *Ikarisō*. イカリサウ

Hab. Nippon : Aidzu, Nikko, Yetsigo, Yawatayama (Kootsuke), Hitatsi, Kokbudsi, Tokio, Mitake, Tsitsibu, Hakone, Sidsugatake (Oomi); Liukiu.

Epimedium Musschianum, Morr. et Decne.; Bot. Mag. t. 3745; Miq. P. 2; T. Ito, J. L. S. XXII. 431.

Nom. Jap.

Hab.

Epimedium rubrum, Morr.; T. Ito, J. L. S. XXII. 431.

syn. *E. alpinum*, L. v. *rubrum*, Hk. Bot. Mag. t. 5671.

E. alpinum, Th. Fl. Jap. 62.

E. macranthum, v. *Thunbergianum*, Miq. P. 2.

Nom. Jap.

Hab.

Epimedium sagittatum, Max. M. B. IX. 713; Bak. Gard. Chron. (1880) 683; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 33.

syn. *Aceranthus sagittatus*, S. Z. Fam. Nat. I. 175; Miq. P. 2; F. S. I. 24.

A. triphyllus, C. Koch.

A. macrophyllus, C. Koch.

E. sinense, Sieb.; Miq. P. 2; T. Ito, J. L. S. XXII. 432.

E. Ikariso, Reg.; F. S. I. 24.

Nom. Jap. *Hozaki-ikariso*. ホザキイカリサウ

Hab. Nippon: Kioto; Formosa.

Nandina domestica, Th. Fl. Jap. 147; Miq. P. 2; Bot. Mag. t. 1109; F. S. I. 23; T. Ito, J. L. S. XXII. 429; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 32; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 290.

Nom. Jap. *Nanten*. ナンテン

Hab. Nippon: Yokohama, Yokuska, Simoda, Nirayama, Suoo; Kiusiu: Nagasaki; Liukiu: Amami-Ohsima; Tsushima.

Podophyllum pleianthum, Hance, J. B. (1883) 175; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 33; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 19.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tamsui.

Ranzania japonica, T. Ito, J. B. (1888) 302.

syn. *Podophyllum japonicum*, T. Ito; Max. M. B. XII. 417; J. L. S. XXII. 434.

Yatabea japonica, Max., Yatabe, T. B. M. (1897) 281; Ic. Fl. Jap. I. 2. c. t; Tanaka, T. B. M. (1902) 130, c. t.

Nom. Jap. *Togakushisō*. トガクシサウ

Togakushi-shōma. トガクシシヨウマ

Hab. Nippon: Ugo, Togaksi (Sinano).

Menispermaceæ.

(*Tsuzurafuji no tagui.*)

Cebatha orbiculata, (O. Kze.) var. *triloba*, Schneid. Ill. Handb. Laubholz. I. (1905) 327.

syn. *Menispermum trilobum*, Th. Fl. Jap. 194.

Hab. Japonia.

Cocculus cuneatus, Benth.; Henry, L. 16; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 14; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 14.

Nom. Jap. *Hosoba-tsuzurafuji*. ホソバツヅラフヂ

Hab. Formosa: Kelung, Takaw, Thailam, Hongsoan, Hongliau.

Cocculus diversifolius, Miq. P. 198; F. S. I. 20.

syn. *Menispermum diversifolius*, Prantl.

Nom. Jap. *Oh-tsuzurafuji*. オホツヅラフヂ

Hab. Nippon: Owari, Suoo; Sikok: Tosa; Kiusiu; Tsusima.

Cocculus laurifolius, DC.; Miq. P. 198; F. S. I. 19; Henry, L. 16;

Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 286; Matsum. et Hayat.

Enum. Pl. Formos. 14.

syn. *Galloa trinervis*, Korth.

Nom. Jap. *Kome-gomejin*. コメゴメジン (ins. Yaku.)

Kōshin-uyaku. カウシウヤカ

Hab. Liukiu: Nase (Ohsima), Okinawa, Yaeyama, Yaku;

Formosa: Bankinsing.

Cocculus Thunbergii, DC.; S. Z. Fam. Nat. I. 189; Miq. P. 198; F.

S. I. 19; Max. M. B. XI. 651; Henry, L. 16; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 15; varr.

syn. *Menispermum orbiculatum*, Th. Fl. Jap. 194.

C. dianthus, Hk. et Arn. Bot. Beech. 167.

var. *subcordata*, Miq. P. 198.

syn. *Menispermum acutum*, Th. Fl. Jap. 193.

var. *subtriloba*, Miq. P. 198.

Nom. Jap. *Ao-tsuzurafuji*. アオツヅラフヂ

Hab. Nippon: Aomori, Funakosi (Ugo), Sado, Aidzu, Nikko, Usui-tooge, Tokio, Yokohama, Yokoska, Simoosa, Kuwana, Komono, Amagasaki (Settsu), Suoo, Daisen (Hoki), Daimandsisan (Oki); Sikok: Yahadsu (Tosa); Kiusiu: Nagasaki, Higo; Tsusima; Formosa: Kelung, Patsina, Tamsui, Takaw.

Menispermum dahuricum, DC.; Miq. P. 198; F. S. I. 20.

Nom. Jap. *Kōmori-kazura*. カウモリカヅラ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Tokio, Usui-tooge, Totsuka, Idzu, Simonoseki, Bittsiu.

Pericampy whole incanus, Miers.; Henry, L. 16; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 286; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 15.

syn. *Cocculus incanus*, Coleb.; Max. M. B. XI. 650.

Nom. Jap. *Shima-tsuzurafuji*. シマツヅラフジ

Hab. Liukiu: ins. Miyako; Formosa: Bankinsing, Agineort.

Stephania discolor, Spr.; Hemsl. Ann. Bot. (1896) 231; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 287.

syn. *S. hernandifolia*, Walp.; A. Gr. Bot. Jap. 380; Miq. P. 198; F. S. I. 20; Max. M. B. XI. 643; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 29; Henry, L. 16; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 16.

S. japonica, Miers.

Menispermum japonicus, Th. Fl. Jap. 193.

Cocculus japonicus, DC.; S. Z. Fam. Nat. I. 189.

Nom. Jap. *Hasunoha-kazura*. ハスノハカズラ

Hab. Nippon: Aidzu, Nagato, Honguu, Yuasa (Kii); Sikok: Nanokawa, Godaisan (Tosa), Isidzutsi, Iyo; Kiusiu: Nagasaki, Iwatake; Tsusima; Liukiu: Okinawa, Amami-Ohsima, Iheya, Miyako, Yaeyama; Formosa: Sintek, Tsuitiliau, Jikui, Taipeh, Bioolitz.

Stephania tetrandra, S. Mre. J. B. (1875) 225; Max. M. B. XI. 646; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 30; Yatabe, T. B. M. (1891) 264; Henry, L. 17; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 16.

syn. *S. rotunda*, Lour.; Miq. Cat. Fl. Jap. 4; F. S. I. 20.

Nom. Jap. *Kan-lōi*. カンバウヰ

Hab.

Calycanthaceæ.

(*Rōbai no tagui.*)

Calycanthus glaucus, Willd.

Nom. Jap. *Kurohana-rōbai*. クロハナラブハイ

Hab. hort. cult.

Calycanthus praecox, L.

syn. *Chimonanthus fragrans*, Lindl.; Miq. P. 91; F. S. I. 15; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 22; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 282.

Nom. Jap. *Rōbai.* ラフバイ

Tō-rōbai. タフラフバイ

Kakwa-rōbai. カクワラフバイ

Ki-rōbai. キラフバイ

Wase-rōbai. ワセラフバイ

Hab. Japonia; Liukiu, hort. cult.

Lauraceæ.

(*Kusu no tagui.*)

Actinodaphne acuminata, Meisn.; Miq. P. 128; F. S. I. 413.

Nom. Jap. *Ao-kagonoki.* アヲカゴノキ

Bari-bari-noki. バリバリノキ

Kōboku. カウボク

Hab. Nippon: Kiyosmi, ins. Hatsidsioo; Kiusiu: Satsuma; Sikok: Tosa.

Actinodaphne chinensis, Nees; Miq. P. 128; F. S. I. 413.

Nom. Jap.

Hab.

Actinodaphne lancifolia, Meisn.; F. S. I. 413.

syn. *Litsea lancifolia*, Vill.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI.

382; Henry, L. 79; Kuroiw. T. B. M. (1900) 140; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 352.

Daphnidium lancifolium, S. Z. Fam. Nat. II. 207.

Nom. Jap. *Kagonoki.* カゴノキ

Koga-tabu. コガタブ

Hab. Nippon: Kiyosmi (Boosiu), Kasga, Natsi, Nagato, Bittsiu; Sikok: Tosa, Awa; Kiusiu: Buzen, Bungo, Tsikzen, Hiuga, Nagasaki, ins. Gotoo; Liukiu; Formosa: Tsiookatsilaisja, Patsina.

Actinodaphne pedicellata, Hayata; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 351.

Nom. Jap. *Liukiu-kagonoki.* リウキウカゴノキ

Hab. Formosa: Laikookwa, Taikosjoo, Fukkisjoo, Suitsjooliu, Hokkookei, Sjaljootoo, Kelung, Pikoh, Koosjun.

Cassytha filiformis, L.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 393; Henry, L. 80; Kuroiw. T. B. M. (1900) 140; Matsum. T.

B. M. (1889) 318; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 353.

Nom. Jap. *Suna-zuru.* スナヅル

Hab. ins. Bonin; Liukiu: ins. Yaeyama, Okinawa; Formosa: Tamsui, Botel-Tobago, Koosjun.

Cinnamomum brevifolium, Miq. P. 127; F. S. I. 411.

Nom. Jap.

Hab.

Cinnamomum Burmanni, Bl.; F. S. I. 410.

Nom. Jap.

Hab.

Cinnamomum Camphora, Nees et Eberm.; F. S. I. 411; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 371; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 349.

syn. *Laurus Camphora*, L.; Th. Fl. Jap. 172.

Nom. Jap. *Kusu-no-ki.* クスノキ

Hab. Nippon: Suoo; Sikok; Kiusiu: Hizen, Hiuga, Satsuma; Formosa: Katsilaisja, Botansja, Taitoo, Kooho, Koosjun, Bankinsing.

var. nominalis, Hayata; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 349.

Nom. Jap. *Kusunoki-damashi.* クスノキダマシ

Hab. Formosa: Koosjun.

Cinnamomum Doederleinii, Engl. J. VI. 57; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 372.

Nom. Jap. *Shiba-nikkei.* シバニクケイ

Hab. Liukiu: Kuntsjan, Kesadsi, Onnah.

Cinnamomum Loureirii, Nees; Miq. P. 127; F. S. I. 410.

Nom. Jap. *Nikkei.*

Hab. Kiusiu: Satsuma; Tsusima; Liukiu: Okinawa.

Cinnamomum Parthenoxylon, Meisn.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 349.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taipeh.

Cinnamomum pedunculatum, Nees; F. S. I. 410; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 372; Henry, L. 79; Kuroiw. T. B. M. (1900) 140; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 350.

Nom. Jap. *Yabu-nikkei.* ヤブニクケイ

Hab. Nippon : Yokohama, Yokoska, Simoda, ins. Ohsima (Idzu), Suoo ; ins. Bonin ; Kiusiu : Buzen, Hiuga, Unzen, Tsikzen ; Liukiu : Okinawa, Ohsima ; Formosa : Toolok-tsjoo, Toohosja, Bankinsing.

var. nervosum, Meisn.; F. S. I. 410.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Yokoska, Hakone.

Cinnamomum sericeum, Sieb.; Miq. P. 127; F. S. I. 411; Max. M. B. XII. 537; Kuroiw. T. B. M. (1900) 140.

syn. C. daphnooides, S. Z. Fam. Nat. II. 202.

Nom. Jap. Maruba-nikkei. マルバニクケイ

Tsunname. ツンナメ

Hab. Kiusiu : Nomonosaki ; Liukiu : Okinawa, Tanegasima.

Cinnamomum Sieboldi, Meisn.; F. S. I. 410.

syn. C. dulce, Miq. A. M. I. 266.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu.

Cinnamomum zeylanicum, Breyn. *var. commune*, Nees; F. S. I. 409.

Nom. Jap.

Hab.

var. cassium, Nees; F. S. I. 410.

Nom. Jap.

Hab.

Laurus nobilis, L.

Nom. Jap. Gekkeiju. グツケイジュ

Lohrel. ロウレル

Hab. hort. cult.

Lindera citriodora, Hemsl.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 387; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 357.

syn. Aperula citriodora, Bl.; F. S. I. 414; Engl. J. VI. 57.

Nom. Jap. Aomoji. アオモジ

Hab. Kiusiu : Nagasaki ; Liukiu : Ohsima ; Formosa.

Lindera glauca, Bl.; Miq. P. 129; F. S. I. 415; Forbes et Hems. J. L. S. XXVI. 388; Mak. T. B. M. (1889) 5; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 353.

Nom. Jap. Yama-kōbashi. ヤマカウバシ

Mura-dachi. ムラダチ

Hab. Nippon : Musasi, Kii, Suoo ; Sikok : Iyo, Tosa ; Kiusiu ; Tsusima ; Formosa : Bioolitz.

Lindera obtusa, F. S. II. 483.

Nom. Jap. *Kobu-no-kuromoji*. コバノクロモジ

Hab. Nippon : Hakone, Tsukbasan, Kasgayama.

Lindera obtusiloba, Bl.; F. S. I. 416; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 390.

Nom. Jap. *Dankōbai*. ダンカウバイ

Ukon-bana. ウコンバナ

Hab. Nippon : Sagami, Tsitsibu, Mt. Fudsi, Oh-yama, Oomi. Bizen, Yettsiu ; Sikok : Iyo.

Lindera Oldhami, Hemsl.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 390; Henry, L. 80; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 353.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Tamsui.

Lindera praecox, Bl.; Miq. P. 129; F. S. I. 414; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 391.

Nom. Jap. *Abura-chan*. アブラチヤン

Koyasu-no-ki. コヤスノキ

Hab. Nippon : Aidzu, Kobotoke, Kanoosan, Hakone, Amagisan, Tsitsibu, Oh-yama, Mioogisan, Usui-tooge, Kasugayama, Nagato ; Kiusiu : Hizen, Hikosan, Inugatake ; Sikok : Awa.

Lindera strychnifolia, Vill.

syn. *Daphnidium strychnifolium*, S. Z. Fam. Nat. I. 207; Miq. P. 128; F. S. I. 414.

D. myrrha, S. Z. Fam. Nat. II. 207.

Nom. Jap. *Tendai-uyaku*. テンダイウヤク

Hab. Kiusiu : Nagasaki.

Lindera Thunbergii, Mak. T. B. M. (1900) 184.

syn. *Benzoin Thunbergii*, S. Z. Fam. Nat. II. 204.

Lindera umbellata, Bl.

L. erythrocarpa, Mak. T. B. M. (1897) 219, (1899) 138.

Nom. Jap. *Kanakugi-no-ki*. カナクギノキ

Hab. Nippon : Yamato, Nagato ; Sikok : Tosa ; Kiusiu : Buzen, Hiuga ; Tsusima.

Lindera triloba, Bl.; Miq. P. 129; F. S. I. 416; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 392.

syn. *Sassafras officinalis*, Sieb. Synop. 23.

Benzoin trilobum, S. Z. Fam. Nat. II. 202.

Nom. Jap. *Hata-ukon*. ハタウコン

Shiro-mojo. シロモジ

Hab. Nippon : Hakone, Mt. Haksan, Sinano, Ise, Kooyasan ;
Sikok : Tosa, Tsurugisan (Awa) ; Kiusiu : Hikosan.

Lindera umbellata, Th. Fl. Jap. 145 ; F. S. I. 415 ; Forbes et
Hemsl. J. L. S. XXVI. 393 ; Mak. T. B. M. (1897) 218 ;
(1900) 184.

syn. *Sassafras Thunbergii*, Sieb.

Lindera membranacea, Max. M. B. VI. 275 ; F. S. I. 415 ;
Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 389 ; Mak. T. B. M.
(1891) 53.

Nom. Jap. *Ohba-kuromoji*. オホバクロモジ

Hab. Yezo : Hakodate ; Nippon : Kurikoma (Riktsiu), Godsusam
(Yetsigo), Uzen, Aidzu, Takaosan (Musasi), Yetsizen,
Mt. Sirouma, Mt. Tateyama ; Sikok : Iyo.

f. hypoglaucia, Mak. T. B. M. (1900) 184.

syn. *Lindera hypoglaucia*, Max. M. B. VI. 274 ; F. S. I. 415 :
Mak. T. B. M. (1891) 53.

Nom. Jap. *Kuromoji*. クロモジ

Hab. Yezo : Hakodate ; Nippon : Fuksima, Tsukbasan, Hakone,
Mioogisan, Mitake, Takaosan, Oh-yama, Fudsisan,
Amagisan, Kiyosumiyama, Kooyasan, Kasgayayama,
Suoo ; Sikok : Sisikui (Awa) ; Kimpoksan (Sado).

var. sericea, Mak. T. B. M. (1900) 184.

syn. *Benzoin sericeum*, S. Z. Fam. Nat. II. 204.

Lindera sericea, Bl. Mus. Lug. Bat. I. 324 ; Miq. P. 129 ;
F. S. I. 415 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 391 ;
Mak. T. B. M. (1891) 53.

Nom. Jap. *Ke-kuromoji*. ケクロモジ

Hab. Yezo : Hakodate ; Nippon : Yokohama, Yokoska, Hakone,
Idzu ; Sikok : Mt. Tsurugisan, Kootsusan (Awa), Tosa ;
Kiusiu : Inugatake (Buzen).

Litsea japonica, Juss. ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 382 ;
Kuroiwa. T. B. M. (1900) 140.

syn. Tetrantha japonica, Spr.; S. Z. Fl. Jap. I. 166; Miq. P. 128; F. S. I. 412.

Tomex japonica, Th. Fl. Jap. 190.

Nom. Jap. Hama-biwa. ハマビハ

Hab. Nippon: Nagato; Kiusiu: Nagasaki; Tsusima; Liukiu: Okinawa.

Machilus formosana, Hayata; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 350.

Nom. Jap. Hozaki-hamabiwa. ホザキハマビハ

Hab. Formosa: Hokkoo-kei, Teisatsusan, Boksekikak.

Machilus Kobu, Max. M. B. XII. 534; Matsum. T. B. M. (1889) 318.

Nom. Jap. Kobu-gashi. コブガシ

Hab. ins. Bonin.

Machilus longifolia, Bl.; Miq. P. 127; F. S. I. 412; Max. M. B. XII. 537.

Nom. Jap. Ao-gashi. アヲガシ

Hab. Nippon: Kasgayama, Suoo; Sikok: Tosa; Kiusiu: Kiri-sima; Liukiu.

Machilus rimosa, Bl.; Max. M. B. XII. 535.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Machilus Thunbergii, S. Z. Fam. Nat. II. 202; F. S. I. 411; Engl.

J. VI. 57; Max. M. B. XII. 536; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 377; Henry, L. 79; Matsum. et Hayat. Enum.

Pl. Formos. 351; var. *glaucescens*, Bl.; F. S. I. 412; var. *major*, Bl.; F. S. I. 412.

Nom. Jap. Inu-gusu. イヌクス

Tabu-no-ki. タブノキ

Hab. Nippon: Hitatsi, Nokogiriyama (Boosiu), Yokohama, Simoda, ins. Hatsidsioo, ins. Ohsima, Suoo; Sikok: Tosa; Kiusiu: Buzen, Hiuga, Satsuma, Nagasaki; Tsusima; Liukiu; ins. Bonin; Formosa: Tamsui, Niki, Suitsioo-lioo, Bankinsing.

var. *japonica*, Yat. T. B. M. (1892) 177.

syn. Machilus japonica, S. Z. Fam. Nat. II. 202; Miq. P. 127; F. S. I. 412; Max. M. B. XII. 536.

Nom. Jap. Ao-gashi. アヲガシ

Hotō-gashi. ホタウガシ

Hab. Nippon: Kawasaki; Kiusiu: Nagasaki; Tsusima.

Tetradenia aurata, Hayata.

Nom. Jap. *Kogane-shirodamo*. コガネシロダモ

Hab. Formosa.

Tetradenia foliosa, Nees.

syn. *Litsea foliosa*, S. Z. Fam. Nat. II. 207.

L. aciculata, Bl.; Miq. P. 128; F. S. I. 414.

Nom. Jap. *Inu-gashi*. イヌガシ

Matsura-nikkei. マツラニクケイ

Hab. Nippon : Amagisan, Fudsisan; Sikok : Nanokawa (Tosa); Kiusiu : Tsikzen, Nagasaki.

Tetradenia glauca, Matsum.

syn. *Litsea glauca*, Sieb.; Miq. P. 128; F. S. I. 413; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 381; Kuroiw. T. B. M. (1900) 140; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 352.

Nom. Jap. *Shiro-damo*. シロダモ

Tama-gara. タマガラ

Makago. マカゴ

Oh-shibaki. オホシバキ (Liuk.)

Tsuzu. ツヅ

Hab. Nippon : Koonodai, Tokio, Yokohama, Yokoska, Simoda, ins. Ohsima, Suruga, Kasugayama, Suoo; Sikok : Awa, Tosa; Kiusiu : Nagasaki, Inugatake, Satsuma; Liukiu : Okinawa; Formosa : Botel-tobago, Gilantsjoo, Polisja, Gamakei, Muri-murisja, Hokkookei.

Tetranthera polyantha, Wall.; Miq. P. 128; F. S. I. 413.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu : Nagasaki.

var. citrata, Meisn.; F. S. I. 413.

Nom. Jap.

Hab.

Lauraceæ fossiles.

(*Kusunoki-no-tagui no kwaseki*.)

Cinnamomum Camphora, Nees. *fossilis*, Nath.; Saporta, Ann. Sci. (1884) 82.

Hab. Mogi.

Lauriphyllum Gaudini, Nath. Palaeont. Abhandl. IV. (1888) 203.

Hab. Simo-hinokinai (Ugo).

Lindera sericea, Bl. *fossilis*, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. (1883) 47; Saporta, Ann. Sci. (1884) 82.

Hab. Mogi.

Hernandiaceæ.

(*Hasunohagiri no tagui.*)

Hernandia peltata, Meisn.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXVI. 393.

Nom. Jap. *Hasunoha-giri*. ハスノハギリ

Hab. ins. Bonin; Liukiu: Okinawa, Yaeyama.

Papaveraceæ.

(*Keshi no tagui.*)

Argemone hispida, A. Gr.

Nom. Jap. *Shiro-azamigeshi*. シロアザミゲシ

Hab. hort. cult.

Argemone mexicana, L.

Nom. Jap. *Azami-geshi*. アザミゲシ

Hab. hort. cult.

Chelidonium majus, Mill.; Miq. P. 199; F. S. I. 28; Ito et Matsum.

Tent. Fl. Lutet. 293; var. **typicum**, Prain, B. H. B. (1895) 576.

Nom. Jap. *Kusa-no-ō*. クサノオウ

Hab. Yezo: Morolan, Hakodate; Nippon: Nikko, Aidzu, Tokio, Yokoska, Zenkoodsi, Kioto, Kawatsi, Bittsiu; Kiusiu: Buzen, Nagasaki; Tsusima; Liukiu.

var. **grandiflorum**, DC.; Parin, B. H. B. (1895) 578.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

var. **crenatum**, Lange; Bouy, Bull. Soc. Bot. Fr. (1897) 433.

syn. *C. quercifolium*, Thuill.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Chelidonium japonicum, Th. Fl. Jap. 221; var. **typicum**, Prain, B. H. B. (1895) 584.

syn. *C. uniflorum*, S. Z. Fam. Nat. II. 169.

Stylophorum japonicum, Miq. P. 199; F. S. I. 27; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 34.

Hylomecon verna, Max. Prim. Fl. Amur. 36.

H. japonicum, Prantl. E. N. Pfl. III. 139.

Nom. Jap. Yamabukisō. ヤマブキサウ

Kusa-yamabuki. クサヤマブキ

Hab. Nippon: Bentensan (Iwasiro), Nikko, Tokio, Tsukba, Bukoosan, Mitake, Simura, Oodsi.

var. **dissectum**, Prain, B. H. B. (1895) 584.

syn. *Stylophorum japonicum*, v. *dissectum*, F. S. I. 27.

Hylomecon japonicum, v. *dissectum*, Mak. T. B. M. (1898) 16, (1902) 60.

Nom. Jap. Seriba-yamabukisō. シリバヤマブキサウ

Hab. Nippon: Tsukba.

var. **lanceolatum**, Mak. T. B. M. (1898) 16, (1902) 60.

syn. *Hylomecon japonicum*, v. *lanceolatum*, Mak. T. B. M. (1898) 16, (1902) 60.

Stylophrum lanceolatum, Yatabe, T. B. M. (1892) 308.

Nom. Jap. Hosoba-yamabukisō. ホソバヤマブキサウ

Hab. Nippon: Iwase (Yettsiu), Mitake (Musasi), Hitatsi.

Corydalis ambigua, Cham. et Schl.; Miq. P. 200; F. S. I. 28, II. 273; var. **genuina**, Max.; Mak. T. B. M. (1894) 226.

Nom. Jap. Dewa-engosaku. デハエンゴサク

Hab. Nippon.

var. **amurensis**, Max. *lusus* 1. **genuinus**, Max.; Mak. T. B. M. (1894) 226.

Nom. Jap. Ezo-engosaku. エゾエンゴサク

Hab. Kurile: Siumsiu; Yezo: Sapporo.

lusus 2. **linearilobus**, Max.; Mak. T. B. M. (1894) 226.

syn. *C. ambigua*, v. *angustifolia*, Yatabe.

Nom. Jap. Hosoba-engosaku. ホソバエンゴサク

Hab. Yezo: Sapporo.

Corydalis bulbosa, DC.; Miq. P. 200; F. S. I. 29; Mak. T. B. M. (1894) 227.

syn. *C. solida*, Sw.

C. remota, Max.

var. typica, Reg.; Mak. T. B. M. (1894) 227.

syn. *C. remota*, v. *genuina*, Max.

C. laxa, F. S. II. 274.

Nom. Jap. *Yama-engosaku*. ヤマエンゴサク

Hab. Nippon: Bentensan (Iwasiro), Nikko.

var. capillaris, Mak. T. B. M. (1898) 119.

Nom. Jap.

Hab. Sikok: Tosa.

var. lineariloba, Max.; Mak. T. B. M. (1894) 227.

syn. *C. lineariloba*, S. Z.

C. orthoceras, S. Z.

C. solida, L. v. *linearis*, Miq. P. 200; F. S. I. 30.

C. solida, v. *orthoceras*, Miq.

C. senanensis, F. S. II. 273.

Nom. Jap. *Sasaba-engosaku*. ササバエンゴサク

Hab. Nippon: Sinano, Aidzu, Nikko.

var. rotundiloba, Max. Reg.; F. S. I. 29; Mak. T. B. M. (1894) 227.

syn. *C. solida*, v. *rotundiloba*, Reg.

C. jezoensis, Sieb.; Miq. P. 369; F. S. I. 29.

Nom. Jap. *Engosaku*. エンゴサク

Ohba-engosaku. オホバエンゴサク

Shirōbō. シラウボウ

Hab. Yezo; Nippon: Bentensan (Iwasiro).

Corydalis capillipes, Franch.; Lev. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1900) 212.

Hab. Nippon: Hirosaki.

Corydalis decumbens, Pers.; Miq. P. 200; F. S. I. 29.

syn. *Fumaria bulbosa*, Th. Fl. Jap. 277.

Nom. Jap. *Yabu-engosaku*. ヤブエンゴサク

Bitechiri. ビツチリ

Hab. Nippon: Tokio, Yokoska, Nagato; Kiusiu: Hikosan, Hooman-dake, Nagasaki.

Corydalis incisa, Pers.; S. Z. Fam. Nat. I. 173; Miq. P. 200; F. S. I. 30, II. 274; Max. Bull. Soc. Nat. Mosc. 4; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 37.

syn. C. japonica, Sieb.; Miq. P. 200.

Fumaria incisa, Th.

Nom. Jap. Murasaki-keman. ムラサキケマン

Yubukeman. ヤブケマン

Hab. Yezo: Isikari, Hakodate; Nippon: Tokio, Nikko, Yokohama, Yokoska, Amagisan, ins. Ohsima (Idzu), Suoo; Kiusiu: Nagasaki; Liukiu: Okinawa, Tsusima.

Corydalis Makinoana, Matsum.

syn. C. japonica, Mak. T. B. M. (1903) 61, non Sieb.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Tsitsibu; Sikok: Tosa.

var. japonica, Matsum.

syn. C. japonica, Mak. T. B. M. (1903) 61, non Sieb.

Nom. Jap. Yama-ki-keman. ヤマキケマン

Hab. Nippon: Tsitsibu; Sikok: Tosa.

Corydalis pallida, Pers.; Max. M. B. X. 49; Bot. Mag. t. 6826; S. Z. Fam. Nat. I. 174; Miq. P. 201; F. S. I. 31, II. 276; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 37; Henry, L. 17; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 294; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 20.

syn. C. aurea, Willd.; Miq. P. 201; F. S. I. 30.

C. aurea, v. *speciosa*, Reg. et Maak.; F. S. II. 275.

C. speciosa, Max.

C. Wilfordi, Reg.; Miq. P. 201; F. S. I. 30, II. 275; var. *japonica*, F. S. II. 275.

Fumaria lutea, Th. Fl. Jap. 277.

F. pallida, Th.

Nom. Jap. Miyama-kikeman. ミヤマキケマン

Hab. Yezo: Moiwa, Sapporo, Birō (Tokatsi), Hakodate; Nippon: Aidzu, Tokio, Mitake, Tsitsibu, Yokoska, Yenosima, Yosihama, Amagisan, Nagato, Natsisan, Wasidzusan, Hakone, Sinano; Sikok: Tosa; Kiusiu: Buzen, Nagasaki; Tsusima; Liukiu: Amami-Ohsima, Miyako, Yaeyama; Formosa: Sintek, Taitsiu, Biolitz, Hakkakin.

var. platycarpa, Max.

Nom. Jap. Hama-kikeman. ハマキケマン

Hab. Nippon : ins. Ohsima (Idzu), Yenosima, Tokio ; Kiusiu : Ohsumi ; Liukiu.

Corydalis racemosa, Pers.; Miq. P. 200; F. S. I. 30, II. 275; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 38; Henry, L. 17; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 296; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 21.

syn. *Fumaria racemosa*, Th.

C. heterocarpa, S. Z. Fam. Nat. I. 173.

Nom. Jap. *Ki-keman.* キケマン

Hab. Nippon : Simoda ; Kiusiu : Nagasaki ; Liukiu : Okinawa, Yaeyama ; Formosa : Kelung, Tamsui.

Corydalis Raddeana, Reg.; F. S. II. 275.

Nom. Jap. *Tsuru-kikeman.* ツルキケマン

Hab. Yezo : Gaggara-baba (Kusiro), Samani (Hidaka); Nippon : Sitsinohe, Nikko, Idzu, Siranesan (Simotsuke), Fukushima (Sinano).

Corydalis satsumensis, Ito ; Mak. T. B. M. (1894) 303.

Nom. Jap. *Furo-keman.* フウロケマン

Hab. Kiusiu : Ohsumi.

Corydalis sibirica, L. var. *ochotensis*, Turcz.; Reg. Pl. Rad. 143.

Nom. Jap.

Hab. Kurile.

Dicentra pusilla, S. Z. Fam. Nat. I. 172; Miq. P. 200; F. S. I. 28.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Mt. Yatsugadake.

Dicentra spectabilis, Miq. P. 200; F. S. I. 28.

Nom. Jap. *Kemansō.* ケマンサウ

Keman-botan. ケマンボタン

Kinchaku-botan. キンチャクボタン

Hab. hort. cult.

Eschscholtzia californica, Hk.

Nom. Jap. *Hanabishiō.* ハナビシサウ

Hab. hort. cult.

Fumaria major, Bodaro.

Nom. Jap. *Seiyō-murasakikeman.* セイヤウムラサキケマン

Hab. hort. cult.

Fumaria muralis, Sond.

Nom. Jap. *Seiyō-engosaku.* セイヤウエンゴサク

Hab. hort. cult.

Glaucium luteum, L.

Nom. Jap. *Tsuno-geshi.* ツノゲシ

Hab. hort. cult.

Macleya cordata, R. Br.; F. S. I. 27; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 293.

syn. *Bocconia cordata,* Willd.; Miq. P. 199; *v. japonica,* Bouché; Mak. T. B. M. (1894) 382.

Nom. Jap. *Champa-giku.* チヤンパギク

Takeni-gusa. タケニグサ

Sasayaki-gusa. ササヤキグサ

Hab. Nippon: Nikko, Tokio, Yokoska, Yugasima, Kawatsi, Kii; Sikok: Awa; Kiusiu: Takeo; Liukiu.

var. Thunbergiana, Miq. P. 199; F. S. I. 27.

Nom. Jap. *Kenashi-champagiku.* ケナシチャヤンパギク

Hab. Nippon: Aomori, Aidzu, Suoo.

Papaver bracteatum, Lindl.

Nom. Jap. *Batan-geshi.* ボタンゲシ

Hab. hort. cult.

Papaver nudicaule, L.; Mak. T. B. M. (1903) 163, (1905) 111.

syn. P. alpinum, v. nudicaule, Fisch. et Mey.

P. alpinum, v. microcarpum, Kawak. T. B. M. (1900) 111.

Nom. Jap. *Chishima-hinageshi.* チシマヒナゲシ

Hab. Kurile; Yezo: Riisiri, Kitami.

Papaver orientale, L.

Nom. Jap. *Oni-geshi.* オニゲシ

Hab. hort. cult.

Papaver Rhoeas, L.; Miq. P. 199; F. S. I. 26; genuinum, Davau;

Mak. T. B. M. (1894) 304.

Nom. Jap. *Hina-geshi.* ヒナゲシ

Bijinsō. ピジンサウ

Hab. hort. cult.

var. strigosum, Boenn.; Mak. T. B. M. (1894) 304.

Nom. Jap. *Me-hinageshi.* メヒナゲシ

Hab. hort. cult.

Papaver somniferum, L.; Miq. P. 199; F. S. I. 27; Henry L.

17; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 20.

var. glabrum, Boiss.

Nom. Jap. Keshi. ケシ

Hab. hort. cult; Formosa: Kagi, Sinyesjoo.

Pteridophyllum racemosum, S. Z. Abhand. Ak. Wiss. III. 720;

Fam. Nat. I. 720; Miq. P. 200; F. S. I. 28.

Nom. Jap. Osaba-gusa. オサバグサ

Hab. Nippon: Mt. Komagatake, Mt. Yatusgatake, Mt. Kurohime, Mt. Sidzugatake, Kinunuma, Mt. Kioogatake (Sinano), Dsiumondsi-tooge.

Cruciferae.

(*Natane no tagui.*)

Alyssum maritimum, L.

Nom. Jap. Niwa-nazuna. ニハナヅナ

Hab. cult.

Arahis amplexicaulis, Edgew.; F. S. I. 33., Boiss. B. H. B. (1899) 786.

syn. A. Gerardi, Miq. P. 4, non Bess.

Nom. Jap. Iwa-hatazao. イハハタザホ

Hab. Yezo: Morolan, Sjakotan; Nippon: Towada (Riktsiu) Akita, Hondooski, Aidzu, Adzumasan, Nikko, Mt. Sirane, Yamato; Sikok: Tosa.

Arabis Fauriei, Boiss. B. H. B. (1899) 787.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Mt. Gassan.

Arabis flagellosa, Miq. P. 4; F. S. I. 38; Matsum. T. B. M. (1899) 59; Boiss. B. H. B. (1899) 787.

Nom. Jap. Suzushiro-sō. スズシロサウ

Hab. Yezo: Mombetz; Nippon: Koobe; Sikok: Nanokawa (Tosa).

var. lasiocarpa, Matsum. T. B. M. (1899) 59.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Yabakei.

Arabis glauca, Boiss. B. H. B. (1899) 786.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Sapporo, Sozan.

Arabis Halleri, L. var. *senanensis*, F. S. II. 279; Boiss. B. H. B.

(1899) 787.

Nom. Jap. *Hakusan-hatazao.* ハクサンハタザホ

Hab. Yezo : Hakodate, Yesan, Abasiri, C. Soya ; Nippon : Towada, Yamagata, Akita, Hirosaki, Gonohe, Mt. Asama, Mt. Gassan, Mt. Haksan.

Arabis iwatensis, Mak. T. B. M. (1904) 113.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Mt. Iwatesan, Nikko.

Arabis lyrata, L.; A. Gr. Pl. Jap. 307 ; F. S. I. 33.

Nom. Jap. *Miyama-hatazao.* ミヤマハタザホ

Hab. Kurile : Urup ; Yezo : Hakodate ; Nippon : Togaksi, Usui, Hirosawa, Mt. Yatsugatake (Sinano).

Arabis pendula, L.; Miq. P. 4 ; F. S. I. 34 ; Matsum. T. B. M. (1899) 59 ; Boiss. B. H. B. (1899) 786.

Nom. Jap. *Yezo-hatazao.* エゾハタザホ

Hab. Yezo : Mombetz, Kunasiri, Yagesiri, Kusiro, Isikari ; Nippon : Sambongi, Usui (Sinano).

Arabis perfoliata, Lam.; F. S. I. 34 ; Boiss. B. H. B. (1899) 785.

syn. *Turritis glabra*, L.; Miq. P. 4.

Nom. Jap. *Hatazao.* ハタザホ

Hab. Yezo : Sobetz, Kusiro, Sapporo, Siribesi ; Nippon : Aomori, Niigata, Yamagata, Tsuruga, Kamakra, Simoda, Nunobiki, Tootoomi, Hikami (Suoo) ; Kiusiu : Nagasaki.

Arabis petraea, Lam. var. **kamtschatica**, Reg. ; Matsum. T. B. M. (1899) 59 ; Mak. T. B. M. (1897) 157.

syn. *A. kamtschatica*, Fisch.

Nom. Jap. *Tachi-suzushiro.* タチスズシロ

Hab. Yezo : Sapporo.

Arabis pseudoauriculata, Boiss. B. H. B. (1899) 787.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Iwanai, Sjakotan.

Arabis sagittata, DC.

syn. *A. hirsuta*, Scop.

Turritis hirsuta, L.

Nom. Jap. *Yama-hatazao.* ヤマハタザホ

Hab. Nippon : Nikko, Harunasan, Togaksi, Asama, Tokio, Yokohama, Idzu ; Kiusiu : Bungo.

var. nipponica, F. S. I. 34.

Hab. Nippon : Yokoska.

Arabis nipponica, Boiss. B. H. B. (1899) 785.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Hakodate, Mori, Otaru, Fuk-yama, Yesan, Kusiro, Rebunsiiri, Sobetz, Nippon : Hayatsine, Sambongi, Siobara.

Arabis serrata, F. S. I. 33, II. 278 ; Boiss. B. H. B. (1899) 787

Nom. Jap. *Fudsi-hatazono*. フジハタザホ

Iwa-nazuna. イハナヅナ

Hab. Yezo : Hakodate ; Nippon : Mt. Fudsi.

Arabis Stelleri, DC. var. *japonica*, Schm.; F. S. I. 33 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 42 ; Boiss. B. H. B. (1899) 784.

syn. *A. alpina*, L. v. *japonica*, A. Gr. Pl. Jap. 307.

A. japonica, A. Gr. Pl. Jap. 381 ; Miq. P. 4, 363.

Nom. Jap. *Hama-hatazono*. ハマハタザホ

Hab. Yezo : Kusiro, Rebunsiiri, Hakodate, Zenibako, Tomakomai, Mombetz, Sapporo, Iburi, Yesan, Siribesi, Otaru ; Nippon : Ugo, Sado, Yettsiu, ins. Niisima, Simoda, Kadsusa.

var. micrantha, F. S. II. 278.

Hab. Nippon : Niigata.

var. stenocarpa, F. S. II. 278 ; Boiss. B. H. B. (1899) 784.

Hab. Nippon : Niigata, Kuroisi.

Arabis Tanakana, Mak. T. B. M. (1903) 160.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Mt. Yarigatake (Sinano).

Arabis Thaliana, L.; F. S. II. 280 ; Boiss. B. H. B. (1899) 789.

syn. *A. pubicalyx*, Miq. P. 4 ; F. S. I. 34 ; var. *soyensis*, Boiss. B. H. B. (1899) 788.

Nom. Jap. *Shiro-inunazuna*. シロイヌナヅナ

Hab. Yezo : C. Soya ; Nippon : Akita, Niigata, Koobe, Sakai, Biwako, Tsuruga, Hikami (Suoo).

Arabis yokoscensis, F. S. I. 34, II. 279.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Yokoska.

Barbarea cochlearifolia, Boiss. B. H. B. (1899) 783.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Sjari, Sirasi ; Nippon : Iwagisan.

Barbarea patens, Boiss. B. H. B. (1899) 783.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Nemuro.

Barbarea praecox, R. Br.

Nom. Jap. Kibana-kress. キバナクレス

Hab. cult.

Barbarea vulgaris, R.Br. var. **stricta**, Reg.; Miq. P. 4; F. S. I. 32, II. 278.

syn. *B. stricta*, Andr.; Boiss. B. H. B. (1899) 782.

Nom. Jap. Yama-garashi. ヤマガラシ

Ibuki-garashi. イブキガラシ

Hab. Kurile : Urup, Siumsiu ; Yezo : Birō (Tokatsi), Sapporo, Kunasiri, Isikari ; Nippon : Aomori, Iwakisan, Mt. Gassan, Nikko, Mt. Haksan, Mt. Sirouma, Ibukiyama, Mt. Tateyama, Mt. Komagatake (Sinano).

var. **pinnatifida**, Reg.

syn. *B. pinnatifida*, Boiss. B. H. B. (1899) 782.

Nom. Jap. Chirimen-yamagarashi チリメンヤマガラシ

Hab. Yezo : Mombetz.

Brassica campestris, L.; Henry L. 23 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 23 ; var. **chinensis**, Ito ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 299.

syn. *B. chinensis*, L.; Sieb. Synop. 51 ; S. Z. Fam. Nat. II. 170. Miq. P. 6 ; F. S. I. 37.

B. orientalis, Th. Fl. Jap. 261 ; Sieb. Synop. 51 ; S. Z. Fam. Nat. II. 170.

Nom. Jap. Abura-na. アブラナ

Natane-na. ナタネナ

Tō-na. タウナ

Tsukena. ツケナ

Hab. Japonia ; Liukiu ; Formosa, cult.

var. **rapifera**, Metzg.

syn. *Brassica Rapa*, L.; Th. Fl. Jap. 261 ; Sieb. Synop. 51.

B. campestris, subsp. *Rapa*, Hk. f. et Ands.; Mak. T. B. M. (1897) 157.

Nom. Jap. Kabu. カブ

Kabura. カブラ

Kabura-na. カブラン

Maru-kabura. マルカブヲ

Kyō-na. キヤウナ

Mizu-na. ミヅナ

Hab. Japonia; Liukiu, cult.

Brassica juncea, Coss.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 47; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 300.

syn. *Sinapis chinensis*, L.; Sieb. Synop. 52; Miq. P. 7; F. S. I. 38.

S. juncea, L.

S. brassicata, L.

S. integrifolia, Willd.; Miq. P. 7; F. S. I. 38.

Nom. Jap. *Oh-garashi.* オホガラシ

Taka-na. タカナ

Hab. Japonia; Liukiu, cult.

Brassica nigra, Koch.

syn. *Sinapis cernua*, Th. Fl. Jap. 261; S. Z. Fam. Nat. II. 171; Miq. P. 7; F. S. I. 38.

S. japonica, Th. Fl. Jap. 262; S. Z. Fam. Nat. II. 171.

Brassica cernua, Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 47.

Nom. Jap. *Karashi-na.* カラシナ

Edo-na. エドナ

Chirimen-na. チリメンナ

Shunfurān. シュンフラン

Hab. Japonia, cult.

Brassica oleracea, L.

Nom. Jap. *Habotan.* ハボタン

Hab. Japonia, cult.

Capsella Bursa-pastoris, Moench.; Miq. P. 7; F. S. I. 38; Henry L. 17; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 301; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 24.

syn. *Thlaspi Bursa-pastoris*, L.; Th. Fl. Jap. 259.

Nom. Jap. *Nazu-na.* ナヅナ

Hab. Yezo: Otaru; Nippon: Sitsinohe, ins. Ohsima (Idzu); Tsusima; Liukiu: Okinawa; Formosa: S. Cape.

Cardamine asarifolia, L.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Soratsi.

Cardamine dentipetala, Matsum. T. B. M. (1899) 51.

Nom. Jap. *Ohba-tanetsukebana.* オホバタネツケバナ

Hab. Nippon : Togaksi.

Cardamine Drakeana, Boiss. B. H. B. (1899) 791.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Aomori.

Cardamine Fauriei, Franch. Bull. Soc. Phil. Par. (1888); **typica**, Boiss. B. H. B. (1899) 792.

var. incisa, Boiss. l. c.

var. oblonga, Boiss. l. c.

Hab. Yezo : Otaru, Nanai, Yesasi, Sapporo, Iwanai, C. Soya, Kamikawa, Sjakotan ; Nippon : Aomori, Kaibasan.

Cardamine gemmifera, Matsum. T. B. M. (1899) 47.

Nom. Jap. *Tsuru-tagarashi.* ツルタガラシ

Hab. Nippon : Mt. Norikra, (Sinano), Akasaka-yama (Mino), Ise.

Cardamine hirsuta, L. subsp. **flexuosa**, Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 42 ; Mak. T. B. M. (1899) 112 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 23 ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 298.

syn. *C. hirsuta*, L.; Max. M. B. IX. 6.

C. sylvatica, Link.; F. S. I. 35 ; Matsum. T. B. M. (1899) 73; *v. flaccida*, *Regelianiana*, F. S. I. 35.

C. sylvatica, *v. kamtschatica*, Reg ; Max. M. B. IX. 8.

C. scutata, Th. Trans. Linn. Soc. II. 339.

C. flexuosa, With.; Matsum. T. B. M. (1899) 73.

C. flexuosa, *v. kamtschatica*, Matsum. T. B. M. (1899) 73.

C. flexuosa, *v. Regeliana*, Matsum. T. B. M. (1899) 73.

C. angulata, *v. kamtschatica*, Reg.

C. Regeliana, Miq. P. 5 ; Max. M. B. IX. 8.

Nom. Jap. *Tanetsuke-bana.* タネツケバナ

Tabiraki. タビラキ (Nagato).

Teiragi. テイラギ (Nagato).

Hab. Sachalin ; Kurile ; Yezo : Sapporo, Takasima, Hakodate ;

Nippon : Mt. Yudonosan, Mt. Gassan, Aidzu, Tokio, Takaosan, Tsitsibus, Mitake, Nikko, Ohyama, Hakone, Yokoska, Simoda, Togaksi, Mt. Ontake, Mt. Haksan, Mt. Tateyama, Yetsizen, Kioto, Kongoosan, Kooyasan, Ise, Suoo, Nagato, Aki ; Sikok : Tsurugisan (Awa),

Kiusiu : Tsikzen ; Tsusima ; Liukiu : Okinawa, Miyako, Yaeyama ; Formosa : Suiteilioo, Niki.

f. heterophylla, Matsum. T. B. M. (1899) 73.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Nikko, Tokio.

f. macrocarpa, Matsum. T. B. M. (1899) 73.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Yetsigō.

Cardamine impatiens, L.; Miq. P. 5; F. S. I. 35; Max. M. B.

IX. 9; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 298; Boiss. B. H. B. (1899) 791.

Nom. Jap. Ja-ninjin. ジヤニンジン

Hab. Yezo : Otaru, Fuk-yama, Hokodate, C. Soya, Tokatsi, Sapporo ; Nippon : Aomori, Oginohama, Kominato, Wakamatsu, Adzumasan, Tsuruga, Mitake, Mt. Tateyama, Simoda, Yokoska, Suoo ; Sikok : Tosa ; Tsusima ; Liukiu : Okinawa.

var. eriocarpa, DC.; Matsum. T. B. M. (1899) 73.

Nom. Jap. Ke-janinjin. ケジャニンジン

Hab. Nippon : Takaosan (Musasi).

Cardamine lyrata, Bge.; Max. M. B. IX. 6; F. S. I. 36; Matsum. T. B. M. (1899) 34; Boiss. B. H. B. (1899) 791.

Nom. Jap. Mizu-tagarashi. ミヅタガラシ

Hab. Nippon : Simoosa, Oomi, Kioto, Sakai, Bittsu ; Sikok : Sanuki ; Kiusiu : Toyotsu.

Cardamine Miyabei, Matsum.

syn. C. yezoensis, Matsum. T. B. M. (1890) 11, non Maxim.

Nom. Jap. Ezo-no-janinjin. エゾノジヤニンジン

Hab. Yezo : Hidaka.

Cardamine nasturtiifolia, Boiss. B. H. B. (1899) 793.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Saruru.

Cardamine parviflora, L.; Max. M. B. IX. 10; Forbes et Hemsl.

J. L. S. XXIII. 44; Henry, L. 17; Matsum. T. B. M. (1899) 72; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 23.

syn. C. brachycarpa, Franch. Bull. Soc. Bot. Fr. (1879) 82.

Nom. Jap. Hime-tanetsukebana. ヒメタネツケバナ

Hab. Nippon : Tokio, Suruga, Kioto, Hakone ; Formosa : Pikoh.

Cardamine pratensis, L.

Nom. Jap. *Hana-tanetsukebana.* ハナタネツケバナ

Hab. Kurile : Siumsiu.

Cardamine resedifolia, L.; Matsum. T. B. M. (1899) 48.

syn. *C. nipponica, F. S. II. 281.*

Nom. Jap. *Miyama-tanetsukebana.* ミヤマタネツケバナ

Hab. Yezo ; Nippon : Mt. Iidesan, Mt. Haksan, Mt. Ontake, Mt. Sirouma, Mt. Yatsugatake, Mt. Komagatake ; Mt. Tateyama.

Cardamine senanensis, F. S. II. 280 ; Matsum. T. B. M. (1899) 73 ; Boiss. B. H. B. (1899) 791.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Sinano, Kobotoke (Musasi), Koba.

Cardamine Tanakae, F. S. I. 36, II. 280 ; Max. M. B. IX. 8 ; Matsum. T. B. M. (1899) 72 ; Boiss. B. H. B. (1899) 792.

syn. *C. chelidonioides, S. Moore, J. B. (1878) 130.*

Nom. Jap. *Iwa-tagarashi.* イハタガラシ

Maruba-konronsō. マルバコンロンサウ

Hab. Nippon : Tenisan (Iwasiro), Ibaraki, Nikko, Tsitsibu, Ta-kaosan, Amagisan, Siuzendsi, Hakone, Ibuki, Tsuruga ; Si-kok : Tosa.

Cardamine yezoensis, Max. M. B. IX. 5 ; Boiss. B. H. B. (1899) 793.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Hakodate, Nanai, Fuk-yama, Yesan, Yebari, Karibasan.

Cheiranthus Cheiri, L.

Nom. Jap. *Nioi-araseitō.* ニホヒアラセイトウ

Ki-araseitō. キアラセイトウ

Hab. hort. cult.

Cochlearia Armoracia, L.; Matsum. T. B. M. (1899) 61 ; Boiss. B. H. B. (1899) 796.

syn. *Nasturtium Armoracia, Turcz.*

Nom. Jap. *Seijō-wasabi.* セイヤウソサビ

Hab. Yezo : Monbetz ; Nippon : Sinano ; hort. cult.

Cochlearia oblongifolia, DC.; Matsum. T. B. M. (1890) 11 ; Boiss. B. H. B. (1899) 796.

Nom. Jap. *Tomoshirisō.* トモシリサウ

Hab. Kurile: Urup, Siumsiu, Yetorof; Yezo: Tomosiri (Nemuro), Kunasiri.

Dentaria appendiculata, Matsum. T. B. M. (1899) 51, 72.

syn. *Cardamine appendiculata*, F. S. II. 281; Boiss. B. H. B. (1899) 794.

Nom. Jap. *Tadenoumi-konronsō*. タデノウミコソロンサウ

Hab. Nippon: Aomori, Wakamatsu, Osenuma, Toksa-tooge, (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Siobara, Takaosan, Mitake (Musasi).

Dentaria corymbosa, Matsum. T. B. M. (1899) 52.

syn. *Cardamine africana*, Max. M. B. IX. 4; F. S. II. 280.

C. anemonoides, O. E. Schulz. E. Jahrb. XXXII. (1903) 340.

Nom. Jap. *Mitsuba-konronsō*. ミツバコソロンサウ

Hab. Nippon: Nikko (Simotsuke), Tsitsibu, Mitake (Musasi), Amagisan (Idzu); Sikok: Tosa; Kiusiu: Kudshusan, Wakasugiyama (Tsikzen).

Dentaria macrophylla, Bge. var. *dasyloba*, Mak. T. B. M. (1897) 157.

syn. *Cardamine macrophylla*, Willd.; F. S. II. 281; Max. M. B. IX. 10; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 43; Boiss. B. H. B. (1899) 793.

C. macrophylla, v. *albiflora*, Max.; Mak. T. B. M. (1894) 302.

C. dasyloba, Bernh.

Dentaria dasyloba, Turez.; Miq. P. 5; F. S. I. 36.

Nom. Jap. *Konronsō*. コソロンサウ

Hab. Yezo: Hiragisi, Nanai, Otaru, Mombetz, Fuk-yama, Nemuro, Kusiro, Hakodate; Nippon: Aomori, Hirosaki, Adzumasan, Nakayama, (Iwasiro), Yamagata, Simidzu, Nikko, Tsitsibu, Simoda; Sikok: Tosa; Kiusiu: Hikosan.

Dontostemon dentatus, Ledeb.; Max. M. B. IX. 10; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 45.

syn. *Andreoskia dentata*, Bge.; F. S. I. 37.

Nom. Jap. *Hana-hatazao*. ハナハタザホ

Hab. Nippon: Hitatsi, Akagisan, Kadsusa, Oiwake (Sinano), Boosiu, Hiratsuka, Mt. Fudsi.

var. glandulosus, Max.; F. S. I. 37.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Tookaidoo.

Draba borealis, DC. var. *kurilensis*, Schm.; Max. M. B. IX. 609;

F. S. II. 282; Boiss. B. H. B. (1899) 795.

Nom. Jap. *Shirobana-no-inunazuna*. シロバナノイヌナヅナ

Hab. Kurile: Urup, Etorof, Siumsiu; Yezo: Riisiri, Kusuri, Hidaka, Kitami, Hakodate, Nemuro, Kunasiri, Abashiri, Iwanai, Rebunsiiri; Nippon: Aomori.

Draba grandiflora, Franch. Bull. Soc. Phil. Par. (1888);

Boiss. B. H. B. (1899) 796.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Hama-masike, Sozan.

Draba japonica, Max. M. B. IX. 608; F. S. II. 282; Boiss. B.

H. B. (1899). 795; Mak. T. B. M. (1903) 39.

Nom. Jap. *Nambu-nazuna*. ナンブナヅナ

Hab. Nippon: Mt. Hayatsine.

Draba nemorosa, L. var. *hebecarpa*, Ledeb.; Mak. T. B. M. (1894)

378.

syn. *D. nemoralis*, L.; Miq. P. 6; F. S. II. 36; *v. lasiocarpa*, Ledeb.; F. S. II. 739; *v. leiocarpa*, Ledeb.; F. S. II. 282; Max. M. B. IX. 609; *v. hebecarpa*, Led.; Boiss. B. H. B. (1899) 796.

D. hirta, Miq. P. 369.

Nom. Jap. *Inu-nazuna*. イヌナヅナ

Hab. Yezo: Mori, Hakodate; Nippon: Kuroisi, Akita, Yamagata, Nikko, Simoosa, Hakone, Idzu, Suoo, Tsuruga; Kiusiu: Toyotsu; Tsusima.

Draba nipponica, Max. T. B. M. (1903) 41.

Nom. Jap. *Kumoma-nazuna*. クモマナヅナ

Hab. Nippon: Mt. Akadake (Sinano), Mt. Yatsugadake (Kai).

Draba ondakensis, Mak. T. B. M. (1903) 42.

Nom. Jap. *Takane-nazuna*. タカネナヅナ

Hab. Nippon: Mt. Ontake (Sinano).

Draba sachalinensis, Schm.

Nom. Jap. *Moiwa-nazuna*. モイワナヅナ

Hab. Yezo: Moiwa, Sapporo.

Draba Sakuraii, Mak. T. B. M. (1903) 40.

Nom. Jap. *Togakushi-nazuna.* トガクシナヅナ

Hab. Nippon: Mt. Togaksi.

Draba shiroumana, Mak. T. B. M. (1904) 75.

Nom. Jap. *Shirouma-nazuna.* シロウマナヅナ

Hab. Nippon: Mt. Sirouma.

Draba sinanensis, Mak. T. B. M. (1903) 40.

Nom. Jap. *Miyama-nazuna.* ミヤマナヅナ

Hab. Nippon: Mt. Togaksi, Mit. Yatsugatake.

Draba Unalaschkiana, DC.

syn. *D. hirsuta*, Turcz.

Nom. Jap.

Hab. Kurile: Urup.

Draba verna, L.; Mak. T. B. M. (1903) 146.

Nom. Jap. *Hime-nazuna.* ヒメナヅナ

Hab.

Erysimum cheiranthoides, L.; Matsum. T. B. M. (1890) 11; var.

japonicum, Boiss. B. H. B. (1899) 793.

Nom. Jap. *Ezo-suzushiro.* エゾスズシロ

Hab. Yezo: Kitami, Saruna.

Hesperis lutea, Max. M. B. IX. 12; Mak. T. B. M. (1902) 58; Matsum. T. B. M. (1892) 18.

Nom. Jap. *Kibana-no-hatazzo.* キバナノハタザホ

Hab. Nippon: Asio, Goodo (Simotsuke), Mt. Norikra (Sinano).

Hesperis matronalis, L.

Nom. Jap. *Hana-daiikon.* ハナダイコン

Hab. hort. cult.

Hutchinsia alpina, R. Br.; Mak. T. B. M. (1904) 137.

syn. *Lepidium alpinum*, L.

Nom. Jap. *Karakusa-nazuna.* カラクサナヅナ

Hab. Nippon: Mt. Oike (Ise).

Iberis Amara, L.

Nom. Jap. *Nazuna-zakura.* ナヅナザクラ

Hab. hort. cult.

Isatis oblongata, DC.; Komar. Fl. Mans. II. 356.

syn. *I. japonica*, Miq. P. 7; F. S. I. 39; Boiss. B. H. B. (1899) 797.

Nom. Jap. *Taisei.* タイセイ

Hab. Yezo: Hidaka, Mombetz, Hakodate, Abasiri, Iwanai;

Nippon : Kominato.

Lepidium sativum, L.

Nom. Jap. *Seruderei*. セルデライ

Hab. Yokoska, introd.

Lepidium virginianum, L.

Nom. Jap. *Mame-gunbainazuna*. マメグンバイナヅナ

Hab. Koobe, introd.

Macropodium pterospermum, Schm.; Max. M. B. XII. 418; Miyoshi, T. B. M. (1887) 16, c. t.

Nom. Jap. *Hakusen-nazuna*. ハクセンナヅナ

Hab. Nippon : Mt. Gassan, Mt. Komagatake.

Matthiola incana, R. Br.; Miq. P. 3.; F. S. I. 31.

Nom. Jap. *Araseito*. アラセイトウ

Hab. hort. cult.

Nasturtium amphibium, R. Br.; Matsum. T. B. M. (1899) 60; Mak. T. B. M. (1905) 67.

syn. *Cochlearia amphibia*, Ledeb.

Nom. Jap. *Migiwa-garashi*. ミギハガラシ

Hab. Yezo : Sapporo ; Nippon : Nikko.

Nasturtium globosum, Turcz.; Henry, L. 17; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 22.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : S. Cape.

Nasturtium indicum, DC.; Matsum. T. B. M. (1899) 60.

syn. *N. montanum*, Miq. P. 3; F. S. I. 32. pr. p.

Nom. Jap. *Inu-garashi* イヌガラシ

Hab. Nippon : Nikko, Tokio ; Kiusiu : Nagasaki ; Tsusima.

Nasturtium montanum, Wall.; Miq. P. 3; F. S. I. 32; Henry, L. 17; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 40; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 297; Matsum. T. B. M. (1899) 60; Boiss. B. H. B. (1899) 781; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 22; var. *nipponica*, F. S. I. 32.

syn. *Nasturtium sublyratum*, F. S. II. 278.

N. montanum, v. *obtusulum*, Miq. P. 3; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 40; Henry, L. 17.

Cardamine sublyrata, Miq. P. 5; F. S. I. 36.

Nom. Jap. *Nagami-no-inu-garashi*. ナガミノイヌガラシ

Hab. Yezo : Hakodate, Kabato ; Nippon : Oginohama, Aomori, Hirosaki, Sitsinohe, Morioka, Aidzu, Tokio, Yokoska, Mitsunine, Hakone, Simoda, Onomitsu, Kurama, Yet-sigo ; Kiusiu : Nagasaki ; Liukiu ; Formosa : Taipeh, Tamsui, Takaw.

Nasturtium officinale, R. Br.; Miq. P. 3; F. S. II. 277; Boiss. B. H. B. (1899) 782.

syn. *Sisymbrium Nasturtium*, Th. Fl. Jap. 268.

Nom. Jap. *Oranda-garashi*. オランダガラシ

Hab. Yezo : C. Utsusi, Hakodate ; Nippon : Tokio, Yokohama.

Nasturtium palustre, DC.; A. Gr. Perr. Exped. 307; Miq. P. 3; F. S. I. 32; *v. sinuata, dissecta*, F. S. I. 32; Boiss. B. H. B. (1899) 782.

syn. *N. amphibium*, S. Z. Fam. Nat. II. 170.

Sisymbrium amphibium, Th. Fl. Jap. 260.

Nom. Jap. *Sukashi-tagobō*. スカシタゴバウ

Hab. Yezo : Hakodate, Kusiro, Saruru, Wasibetz, Kitamigawa, Kusuri ; Nippon : Oginohama, Sanbongi, Niigata, Yamagata, Nikko, Fuksima, Tokio, Simoosa, Sinano, Misima, Sima ; Sikok : Tosa.

Nasturtium sikokianum, F. S. II. 277; Mak. T. B. M. (1888) 223; Matsum. T. B. M. (1899) 61; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 22.

Nom. Jap. *Ko-inugorashi*. コイヌガラシ

Hab. Nippon : Bittsiu ; Sikok : Kootsi (Tosa) ; Formosa : Pikoh.

Parrya macrocarpa, R. Br.

Nom. Jap. *Gunjisō*. グンジサウ

Hab. Kurile : Siumsiu.

Raphanus Raphanistrum, L.; F. S. I. 39; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 49.

syn. *R. innocuum*, Medik., Miq. P. 7.

Nom. Jap. *Hama-daikon*. ハマダイコン

No-daikon. ノダイコン

Hab. Nippon : Sagami, Tadanohama (Nagato) ; Liukiu : ins. Iheya, Okinawa, Kumesima.

Raphanus sativus, L.; Th. Fl. Jap. 263; Miq. P. 8; F. S. I. 39; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 304; Mak. T. B. M. (1905) 112.

Nom. Jap. *Daikon.* ダイコン

Hab. Japonia, cult.

Senebiera integrifolia, DC.; Max. M. B. XII. 419; Engl. J. VI. 58; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 48; Mak. T. B. M. (1896) 59; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 302; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 25.

syn. *S. pinnatifida*, Henry, L. 18.

Coronopus integrifolia, DC.

Nom. Jap. *Hama-garashi.* ハマガラシ

Hab. Liukiu: Okinawa, Isigaki, Yaeyama; Bonin; Formosa: Botel-Tobago, Pescadores.

Senebiera pinnatifida, DC.; Max. M. B. XII. 419; Mak. T. B. M. (1899) 111.

syn. *S. didyma*, Pers.

Nom. Jap. *Karakusa-garashi.* カラクサガラシ

Inchin-nazuna. インチンナヅナ

Hab. Bonin; Tokio.

Sinapis alba, L.

Nom. Jap. *Shiro-garashi.* シロガラシ

Kikuba-garashi. キクバガラシ

Hab. hort. cult.

Sisymbrium japonicum, Boiss. B. H. B. (1899) 794.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Sapporo.

Sisymbrium Maximowiczii, Palib.; Matsum. T. B. M. (1902) 17
Yab. T. B. M. (1903) 197; Mak. T. B. M. (1905) 68, 108.

Nom. Jap. *Hana-nazuna.* ハナナヅナ

Hab. Nippon: Hiroshima; Tsusima: Koozaki.

Sisymbrium officinale, Scop.; Mak. T. B. M. (1902) 197.

Nom. Jap. *Kakine-garashi.* カキネガラシ

Hab. Nippon: Kami-kita (Mutsu).

Sisymbrium Sophia, L.; Miq. P. 6; F. S. I. 37; Forbes at Hemsl.
J. L. S. XXIII. 46.

Nom. Jap. *Kujira-gusa.* クジラグサ

Hab. Nippon: Oiwake, Nagase (Sinano).

Thlaspi arvense, L.; Miq. P. 7; F. S. I. 39; Boiss. B. H. B. (1899) 797.

Nom. Jap. *Gunbai-uchiwa.* グンバイウチハ

Gunbai-nazuna. グンバイナヅナ

Hab. Yezo: Hakodate, Yesan, Hidaka; Nippon: Gonohe, Nambu, Morioka, Hitatsi, Tsitsibu, Kamakra, Yokoska, Simoosa; Kiusiu: Nagasaki.

Thlaspi japonicum, Boiss. B. H. B. (1899) 797.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Rebunsiiri, Siakotan.

Wasabia japonica, Matsum.

syn. *Wasabia pungens*, Matsum. T. B. M. (1899) 71.

Cochlearia Wasabi, Sieb. Synop. 286.

C. japonica, F. S. Kwawi 64.

Lunaria japonica, Miq. P. 6.

Eutrema Wasabi, Max. M. B. IX. 13; F. S. I. 37; Mak. T. B. M. (1888) 252; Boiss. B. H. B. (1899) 794.

Alliaria Wasabi, Prantl.; Engl. et Prantl. Pflanzenf. 168.

Nom. Jap. *Wasabi.* ワサビ

Hab. Yezo: Rebunsiiri, Nanai; Nippon: Kuroisi, Nikko, Mitake, Amagisan, Hida, Suoo; Kiusiu: Iwatake (Buzen); Sikok: Nanokawa (Tosa).

Wasabia tenuis, Matsum.

syn. *W. hederaefolia*, Matsum. T. B. M. (1899) 72.

Nasturtium tenue, Miq. P. 3.

Eutrema hederaefolia, F. S. II. 283; Boiss. B. H. B. (1899) 794.

Cardamine bracteata, S. Moore, J. B. (1878) 130.

Nom. Jap. *Yuri-wasabi.* ユリワサビ

Hab. Yezo: Asariyama (Siribesi); Nippon: Mitake, Tsitsibu, Takaosan, Bentensan (Iwasiro), Akagisan, Tsukbasan. Hakone; Sikok: Tosa; Kiusiu.

Capparidaceæ.

(*Fuchōsō no tagui.*)

Capparis formosana, Hemsl; Henry, L. 18; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 26.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Ape's Hill, Bankinsing.

Capparis Henryi, Matsum. T. B. M. (1899) 31 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 26.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Pau-lyau, Fon-kang, Takaw, Hokkoo, Koosjun, Takaw.

Capparis membranacea, Gard. et Champ.; var. **angustissima**, Hemsl.

Ann. Bot. IX. 145 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 27.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Bankinsing.

Cleome graveolens, Rafin.

Nom. Jap. *Mitsuba-fūchōsō*. ミツバフウテウサウ

Hab. cult.

Cleome pungens, Willd.; Henry, L. 18 ; Matsum. et Hayat. Enum.

Pl. Formos. 25.

syn. *C. spinosa*, L.

Nom. Jap. *Hari-fūchōsō*. ハリフウテウサウ

Nobori-bana. ノボリバナ

Hab. Formosa : ins. Pescadore.

Crataeva religiosa, Forst.; Henry, L. 18 ; Ito et Matsum. Tent. Fl.

Lutch. 305 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 27.

syn. *C. falcata*, DC.; F. S. I. 40 ; Ito et Kak. Ic. et Descr. Pl. Hort. Koishik. II. t. 10.

Nom. Jap. *Gyo-boku*. ギヨボク

Hab. Liukiu : Okinawa, Mt. Irabudaki (Yonakuni) ; Formosa : Kelung, Patsina, Ape's Hill.

Pedicellaria pentaphylla, Schr.; Matsum. T. B. M. (1899) 33.

syn. *Gynandropsis pentaphylla*, DC.; F. S. I. 40 ; Henry, L. 18 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 26.

G. viscosa, Bge.; F. S. I. 40.

Cleome pentaphylla, L.

Nom. Jap. *Fūchōsō*. フウテウサウ

Hab. Japonia : hort. cult.; Formosa : Sintek, Tainan, Boolioo, Bankinsing, ins. Kwasioo.

Polanisia viscosa, DC.; Max. M. B. XII. 419 ; Henry, L. 18 ; Ito

et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 304 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 25.

Nom. Jap. *Hime-fūchōsō.* ヒメフウテウサウ

Hab. Liukiu : Okinawa, Miyako, Yaeyama ; Formosa : S. Cape.

Resedaceæ.

(*Mokuseisō no tagui.*)

Reseda alba, L.

Nom. Jap. *Shinobu-mokuseisō.* シノブモクセイサウ

Hab. hort. cult.

Reseda odorata, L.

Nom. Jap. *Mokuseisō.* モクセイサウ

Hab. hort. cult.

Nepenthaceæ.

(*Utsubo-kazura no tagui.*)

Nepenthes gracilis, Korth.

Nom. Jap. *Ko-utsubokazura.* コウツボカヅラ

Hab. hort. cult.

Nepenthes Hookeriana, Low.

Nom. Jap. *Utsubo-kazura.* ウツボカヅラ

Hab. hort. cult.

Droseraceæ.

(*Mōsen-goke no tagui.*)

Aldrovanda vesiculosa, L.; Mak. T. B. M. (1891) 336, (1893) 285, (1900) 134, (1905) 24.

Nom. Jap. *Mujina-mo.* ムジナモ

Hab. Nippon : Hitatsi, Musasi.

Drosera Burmanni, Vahl; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 288 ; Henry, L. 42 ; Mak. T. B. M. (1905) 21 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 135.

Nom. Jap. *Kurumaba-mōsengoke.* クルマバマウセンゴケ

Hab. Liukiu : Ohsima ; Formosa : Taipeh, Tamsui.

Drosera indica, L ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 289 ; Mak. T. B. M. (1900) 134 ; (1898) 459 ; (1905) 23 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 136.

Nom. Jap. Nagaba-ishimochisō. ナガバイシモチサウ

Hab. Nippon : Kadsusa, Mikawa, Ise ; Formosa : Biolitz.

Drosera intermedia, Hayne, Lev. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1900) 212.

Hab. Nippon : Tsu.

Drosera longifolia, L. var. **vulgaris**, Koch ; Mak. T. B. M. (1900) 33, 134, (1905) 21.

Nom. Jap. Nagaba-no-mōsengoke. ナガバノマウセンゴケ

Hab. Kurile : Etorof ; Nippon : Iwasiro, Komagatake.

Drosera Loureiri, Hk. et Arn. Bot. Beech. 167 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 289 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 136.

syn. *D. Burmanni*, Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 469.

D. spathulata, Mak. T. B. M. (1905) 19.

Nom. Jap. Ko-mōsengoke. コマウセンゴケ

Hab. Nippon : Kadsusa, Mikawa, Tootoomi, Suoo, Kii ; Sikok : Tosa ; Liukiu : Okinawa ; Formosa : Kelung, Patsina, Taiton, Taihasjoo.

Drosera lunata, Ham.; Miq. P 255 ; F. S. I. 162 ; Mak. T. B. M. (1900) 134.

syn. *D. peltata*, Sm. v. *lunata*, Clarke.

Nom. Jap. Ishimochisō. イシモチサウ

Hab. Nippon : Kadsusa ; Kiusiu : Aso.

Drosera peltata, Sm.; Lev. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1900) 212.

Hab. Nippon : Tsu.

Drosera rotundifolia, L.; Miq. P. 368 ; F. S. I. 162 ; Mak. T. B. M. (1900) 134 ; Lev. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1900) 212.

Nom. Jap. Mōsengoke. マウセンゴケ

Hab. Yezo : Hakodate ; Nippon : Aomori, Aidzu, Nikko, Kiso, Yetsizen, Usami (Idzu), Asama, Komono (Ise) ; Kiusiu : Nisitake (Hiuga), Inutake (Buzen).

var. longipetiolata, Lev. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1900) 212.

Hab. Nippon : Nasuzan.

Crassaulceæ.

(*Benkeisō no tagui.*)

Bryophyllum calycinum, Salisb.; Max. M. B. XI. 721; Bot. Mag. t. 1409; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 280; Henry, L. 41; Mak. T. B. M. (1896) 56; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 465; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 134.

Nom. Jap. *Tōrōsō*. トウロウサウ
Seylon-benkei. セイロンベンケイ
U-shichi. ウシチ (Liuk)

Hab. Liukiu : Amami-Oshima, Okinawa, Miyakosima; Formosa : Sintek, Bioolitz, Kookansjoo, Taipeh, Tamsui.

Cotyledon Iwarenge, Mak. T. B. M. (1901) 142.

syn. *C. malacophylla*, F. S. I. 159.
C. malacophylla, v. *japonica*, F. S. II. 365.
Umbilicus malacophyllus, Miq. P. 89.
U. stamineus, Miq. P. 89.

Nom. Jap. *Iwa-renge*. イハレンゲ
Hab. Nippon : Sagami.

Cotyledon japonica, Max.

Nom. Jap. *Tsume-renge*. ツメレンゲ
Hab. Nippon : Kii, Okayama; Sikok : Nanokawa (Tosa).

Cotyledon lurida, Baker.

Nom. Jap. *Akibana-renge*. アカバナレンゲ
Hab. hort. cult.

Cotyledon malacophylla, Pall.; Max. M. B. XI. 723; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 282; Mak. T. B. M. (1901) 143, (1902) 214.

Nom. Jap. *Ao-no-iwarenge*. アオノイハレンゲ
Hab. Yezo : Oksiri (Siribesi).

var. **Boehmeri**, Mak. T. B. M. (1901) 143, (1902) 214.

Nom. Jap. *Komochi-renge*. コモチレンゲ
Tatsugashira. タツガシラ

Hab. Yezo; Nippon: Tokio, cult.

Cotyledon sikokiana, Mak. T. B. M. (1897) 431.

Nom. Jap. *Chabo-tsumerenge*. チヤボツメレンゲ

Hab. Sikok: Tebakoyama (Tosa), Isidzutsiyama (Iyo).

Cotyledon spinosa, L.; F. S. I. 158, II. 365.

syn. *Umbilicus spinosus*, DC.; Miq. P. 89.

Sedum spinosum, Th. Fl. Jap. 186.

Nom. Jap.

Hab.

Kalanchoe gracilis, Hance. J. B. (1870) 6; Max. M. B. XI. 722;

Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 280; Henry, L. 42;

Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 134.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Takaw.

Kalanchoe spathulata, DC.; Max. M. B. XI. 721; Forbes et Hemsl.

J. L. S. XXIII. 281; Henry, L. 41; Matsum. et Hayat.

Enum. Pl. Formos. 135.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Naha; Formosa: Kelung, Sintek.

Penthorum sedoides, L.; Miq. P. 8, 352; F. S. I. 161; Max. M.

B. XI. 774; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 288.

syn. *P. sedoides*, *v. chinense*, Max.; Mak. T. B. M. (1894) 379.

P. sedoides, *f. angustifolia*, Miq. A. M. II. 76.

Nom. Jap. *Sawa-shion*. サハシヲ

Tako-no-ashi. タコノアシ

Hab. Nippon: Kadsusa, Tokio, Nagato.

Sedum Aizoon, L.; Miq. P. 87; F. S. I. 159; Max. M. B. XI.

756; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 282; Mak. T. B.

M. (1890) 57, (1897) 430.

syn. *S. Maximowiczii*, Reg.; F. S. I. 159.

Nom. Jap. *Yama-kirinsō*. ヤマキリンサウ

Hosoba-no-kirinsō. ホソバノキリンサウ

Nagaba-kirinsō. ナガバキリンサウ

Hab. Yezo: Hattausi, Satzkari; Nippon: Nambu, Aidzu, Sinano.

Sedum alboroseum, Baker; Max. M. B. XI. 751, pr. p.; Forbes

et Hemsl. J. L. S. XXIII. 282; Mak. T. B. M. (1897)

428.

syn. *S. erythrostictum*, Miq. P. 87; F. S. I. 160; Masters, Gard.

Chron. X. 337.

Nom. Jap. *Benkei-sō.* ベンケイサウ

Iki-gusa. イキグサ

Hachimansō. ハチマンサウ

Hama-renge. ハマレンゲ

Ichiya-gusa. イチヤグサ

Ha-hōzuki. ハホヅキ

Hab.

Sedum Alfredi, Hance, J. B. (1870) 7; Max. M. B. XI. 768; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 283; Mak. T. B. M. (1890) 58; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 467.

syn. *S. lineare*, v. *floribundum*, Miq. P. 89.

S. subtile, v. *obovatum*, F. S. II. 366.

S. bulbiferum, Mak. Ill. Fl. Jap. I. n. 10, 2.

Nom. Jap. *Komochi-mannengusa.* コモチマンネングサ

Hab. Nippon: Tokio, Bittsiu; Tsusima; Liukiu: Amami-Ohsima, Okinawa.

Sedum formosanum, N. E. Br.; Gard. Chron. XXIV. 134; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 285; Henry, L. 42; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 135.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Oobi-sima; Formosa: Botel-Tobago, Kelung, Tamsui.

Sedum hakonense, Mak. T. B. M. (1901) 35, (1903) 121.

Nom. Jap. *Matsu-no-ha-mannengusa.* マツノハマンネングサ

Hab. Nippon: Hakone, Amagisan.

Sedum japonicum, Sieb.; Miq. P. 88; F. S. I. 161; Max. M. B. XI. 766; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 285; Mak. T. B. M. (1890) 56, 58.

syn. *S. multicaule*, Wall.

Nom. Jap. *Me-no-mannengusa.* メノマンネンクサ

Hab. Nippon: Morioka, Yokuska, Makiosan (Idzumi); Kiusiu: Nagasaki.

var. **senanense**, Mak. T. B. M. (1905) 67.

syn. *S. senanense*, Mak. T. B. M. (1902) 213.

Nom. Jap. *Miyama-mannengusa.* ミヤママンネンクサ

Beni-tsuzuki. ベニツヅキ

Hab. Nippon: Mt. Sirouma, Mt. Yatsugatake, Mt. Togaksi.

Sedum kagamontanum, Max. M. B. XI. 747; Mak. T. B. M. (1896) 58, (1897) 429.

syn. *S. floribundum*, Miq.

S. hybridum, A. Gr.

S. Aizoon, v. *latifolium*, Miq.

Nom. Jap. *Kaga-no-benkeisō*. カガノベンケイソウ

Hab. Nippon : Kaga.

Sedum kamtschaticum, Fisch.; Miq. P. 187, pr. p.; F. S. I. 159; Max. M. B. XI. 759; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 285; Mak. T. B. M. (1890) 58, (1897) 429.

syn. *S. Aizoon*, v. *latifolium*, Miq. A. M. II. 155.

Nom. Jap. *Kirinsō*. キリンソウ

Hab. Yezo : Hakodate, Toyohira, Sapporo, Samani, Dsioosankei; Nippon : Aidzu, Hondooodsi, Mt. Fudsi, Hakone, Ki-yosumi, Nikko, Togaksi, Yamato; Sikok : Tsurugisan; Kiusiu.

Sedum kiusianum, Mak. T. B. M. (1903) 60.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu : Mt. Unzen.

Sedum lineare, Th. Fl. Jap. 187; Miq. P. 88; F. S. I. 161; Max. M. B. XI. 763; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 285; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 467; Mak. T. B. M. (1890) 58.

Nom. Jap. *O-no-mannengusa*. オノマンネングサ

Hab. Nippon : Tokio, Suoo; Tsusima; Liukiu.

Sedum Makinoi, Max. M. B. XII. 728; Mak. T. B. M. (1890) 58, (1897) 428; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 468.

Nom. Jap. *Maruba-mannengusa*. マルバマンネングサ

Takane-mannengusa. タカネマンネングサ

Hab. Nippon : Aidzu, Nikko, Usui, Tokio, Kii; Sikok : Yahatsu-yama (Tosa); Kiusiu : Sonoki, Iwatake; Liukiu : Okinawa.

Sedum oryzifolium, Mak. T. B. M. (1897) 428.

Nom. Jap. *Tsumakiri-mannensō*. ツマキリマンネンサウ

Taito-gome. タイトゴメ

Hana-tsuzuki. ハナツツキ

Hab. Nippon : Tokio, Nagato; ins. Ohsima (Idzu); Kiusiu : Fukoka.

Sedum Rhodiola, DC. var. **Tachiroi**, F. S. II. 266; Mak. T. B. M. (1897) 430.

Nom. Jap. *Iwa-benkei*. イハベンケイ

Oyama-kirinsō. オヤマキリンサウ

Hab. Kurile: Urup, Etrup, Siumsiu; Yezo: Nemuro, Iwanai; Nippon: Mt. Sirouma, Mt. Togaksi, Mt. Yatsugatake, Mt. Gassan, Mt. Tsiookai, Mt. Asama.

Sedum Sieboldi, Sweet.; Miq. P. 87; F. S. I. 160; Max. M. B. XI. 746.

Nom. Jap. *Misebaya*. ミセバヤ

Tamano-o. タマノヲ

Hab. Yezo; Nippon: Yamato.

var. **erectum**, Mak. T. B. M. (1901) 144.

Nom. Jap. *Tachi-misebaya*. タチミセバヤ

Hab. hort. cult.

Sedum sikokianum, Max. M. B. XIII. 1.

Nom. Jap. *Hime-kirinsō*. ヒメキリンサウ

Hab. Sikok: Isidsutsi (Iyo), Tebako (Tosa).

Sedum sordidum, Max. M. B. XI. 754; Mak. T. B. M. (1891) 52, (1897) 429.

Nom. Jap. *Hama-benkeisō*. ハマベンケイサウ

Chichippa-benkei. チチツバベンケイ

Aka-no-benkeisō. アカノベンケイサウ

Hab. Nippon: Aidzu, Simidzu; Sikok: Isidzutsi (Iyo), Tosa;

Kiusiu: Iwatake.

Sedum spectabile, Bor.; Max. M. B. XI. 750; Mak. T. B. M. (1897) 430.

Nom. Jap. *Oh-benkeisō*. オホベンケイサウ

Hab.

Sedum subtile, Miq. P. 88; F. S. I. 161; Max. M. B. XI. 769.

Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 287; Mak. T. B. M. (1890) 58, (1897) 428; var. **obovata**, F. S. II. 366.

Nom. Jap. *Hime-renge*. ヒメレンゲ

Ko-mannensō. コマンネンサウ

Mizu-urushi. ミヅウルシ

Hab. Nippon: Tsitsibu, Ohyama, Hakone, Amagisan, Mitake, Idzumi, Nagato, Ibukiyama; Sikok: Tsurugisan, Nanokawa; Kiusiu: Hikosan.

Sedum Telephium, L.; Max. M. B. XI. 752; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 287.

syn. S. purpureum, Ledeb.; Miq. P. 352; F. S. I. 160.
S. Telephium, v. *purpureum*, Mak. T. B. M. (1897) 428.
S. erythrostictum, Miq. ex Max.

Nom. Jap. *Murasaki-benke'sō*. ムラサキベンケイサウ
Ezo-benkei. エゾベンケイ

Hab. Yezo: Mombetz; Nippon: Usui-tooge.

Sedum tosaense, Mak. T. B. M. (1891) 35; (1892) 52.

Nom. Jap. *Yahazu-mannengusa*. ヤハズマンネンクサ

Hab. Sikok: Tosa.

Sedum trichocarpum, Mak.

Nom. Jap. *Takane-mannen-gusa*. タカネマンネンクサ

Hab. Sikok: Nanokawa (Tosa).

Sedum uniflorum, Hk. et Arn. Bot. Beech. 263; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 288; Mak. T. B. M. (1895) 261; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 467.

Nom. Jap. *Kogome-mannengusa*. コゴメマンネンクサ

Hab. Liukiu: Okinawa, Yaeyama, Miyakosima.

Sedum viride, Mak. T. B. M. (1897) 430, (1901) 46.

Nom. Jap. *Ao-benkei*. アオベンケイ

Hab. Sikok: Tosa.

Sedum verticillatum, L.; Max. M. B. XI. 749.

Nom. Jap. *Mitsuba-benkeiso*. ミツバベンケイサウ

Hab. Yezo: Riisiri, Toyohira, Zenibako; Nippon: Nikko.

Sedum Yabeianum, Mak. T. B. M. (1903) 10.

Nom. Jap. *Tsushima-mannengusa*. ツシママンネンクサ

Hab. Tsushima.

Tillaea aquatica, L.; Mak. T. B. M. (1899) 119.

syn. T. simplex, Ikeno et Mak. T. B. M. (1888) 149, c. t.

Elatine tetrandra, Max. M. B. XII. 723.

Bulliarda aquatica, DC.

Crassula aquatica, Schoenl.

Nom. Jap. *Azuma-tzumegusa*. アヅマツメクサ

Hab. Yezo: Tokatsi; Nippon: Tamagawa.

Saxifragaceæ.

(*Yukinoshita no tagui*.)

Astilbe chinensis, Max. var. *japonica*, F. S. I. 144; Forbes et

Hemsl. J. L. S. XXIII. 265.

syn. Hoteia chinensis, Max.

A. odontophylla, Miq. A. M. III. 96.

: *Nom. Jap. Chidakesashi*. チダケサシ

Hab. Nippon : Aidzu, Hitatsi, Nikko, Tsiookaisan, Kiyosumi, Asama, Tokio, Bittsiu, Yamato ; Kiusiu : Kirisima, Iwatake ; Tsusima.

Astilbe japonica, Miq. P. 270 ; F. S. I. 143 ; Boiss. B. H. B. (1897) 683.

syn. Hoteia japonica, Morr. et Decne.

Nom. Jap. Awamori-shōma. アワモリシヨウマ

Awamorisō. アワモリサウ

Hab. Nippon : Hirosaki (Mutsu), Tsurugaoka (Uzen), Iwatesan (Riktsiu), Natsisan, Yamato, Mimasaka ; Sikok : Tosa, Awa.

Astilbe platyphylla, Boiss. B. H. B. (1897) 684.

syn. A. apetala, Miyabe.

Nom. Jap. Momijiba-shōma. モミヂバシヨウマ

Hab. Yezo : Saru (Hidaka).

Astilbe senanensis, Matsum.

Nom. Jap. Ohba-no-toriashishōma. オホバノトリアシシヨウマ

Hab. Nippon : Togaksi.

Astilbe simplicifolius, Mak. T. B. M. (1893) 103.

Nom. Jap. Hitotsuba-shōma. ヒトツバシヨウマ

Hab. Nippon : Asigara.

Astilbe Thunbergii, Miq. P. 260 ; F. S. I. 143 ; Forbes et Hemsl.

J. L. S. XXIII. 266 ; Mak. T. B. M. (1889) 1 ; *typica*, Boiss. B. H. B. (1897) 683.

syn. Hoteia Thunbergii, S. Z. Fam. Nat. II. 367.

Nom. Jap. Aka-shōma. アカシヨウマ

Hab. Yezo : Fuk-yama, Yesan-saki (Osima) ; Nippon : Yamagata (Uzen), Oginohama (Rikzen), Nikko, Siobara (Simo-mtsuke), Fukshima, Mt. Adsuma (Iwasiro), Matsumine (Ugo), Asama, Kiyosumi, Hanazono ; Sikok : Nanokawa (Tosa).

var. pedunculata, Boiss. l. c.

Nom. Jap. Shirohana-chidakesashi. シロハナチダケサシ

Hab. Yezo : Todohokke (Osima) ; Nippon : Obara, Tootoomi ; Sikok : Tsurugisan.

var. congesta, Boiss. l. c.

Nom. Jap. *Toriashi-shōma*. トリアシショウマ

Hab. Yezo: Moiwa, Mombetz (Kitami), Saru (Hidaka), Hakodate, Fukyama (Osima), Kusiro, Otaru; Nippon: Nohetsi, Kuroisi (Mutsu), Iwatesan, Hayatsine (Riktsiu), Yamagata (Uzen), Ohkumasan (Bingo), Aidzu, Sinano, Mimasaka, Yokoska (Sagami), Idsu.

Boykinia lycocitonifolia, Engl.

syn. *Saxifraga lycocitonifolia*, Max. M. B. XII. 156; Mak. T. B. M. (1891) 125; Boiss. B. H. B. (1897) 686.

Nom. Jap. *Arashigusa*. アラシグサ

Hab. Yezo: Riisiri, Masike; Nippon: Tsiookaisan, Gassan, Iidesan, Sirouma, Haksan, Komagadake, Simidsutooge.

Cardiandra alternifolia, S. Z. F. J. I. 121, tt. 65, 66; Max. Rev. Hydr. As. Or. 5; Miq. P. 263; F. S. I. 157; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 278.

Nom. Jap. *Kusa-gaku*. クサガク

Kusa-azisai. クサアザサヰ

Hab. Nippon: Hakone (Sagami), Aidsu (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Tateyama, Ohara (Yetsizen), Hakone, Kiyosumi (Bosiu), Kii, Komono (Ise), Djiudjoo-to-oge (Kii), Kawatsi; Kiusiu: Tara-yama, Unzen (Hizen), Tsikzen, Hikosan, Asosan, Kirisima; Sikok: Nakakitoo, Nisin (Awa).

Cardiandra formosana, Hayata, T. B. M. (1906) 54; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 132.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Chrysosplenium album, Max. M. B. VIII. 510; IX. 771; F. S. I. 148; Franch. Monogr. 27.

syn. *Chrysosplenium alternifolium*, f. *minor*, Miq. P. 261.

Hab. Nippon: Hakone (Sagami); Kiusiu: Mt. Unzen (Hizen).

Chrysosplenium alternifolium, L. v. *japonicum*, Max. M. B. IX. 761; Franch. Monogr. 107.

syn. *Chrysosplenium alternifolium*, v. *papillosa*, F. S. II. 355.

Ch. alternans, Th. F. J. 182; Miq. P. 261.

Hab. Yezo; Nippon: Nikko (Simotsuke), Niigata (Yetsigo),

Hakone, Yokoska (Sagami).

Chrysosplenium aomorensis, Franch. Bull. Soc. Phil. II. 103; Monogr. 18.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Sannohe, Gonohe, Aomori (Mutsu).

Chrysosplenium calcitrappa, Franch. Bull. Soc. phil. II. 104; Monogr. 21.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Kooyasan (Kii).

Chrysosplenium costulatum, Franch. Bull. Soc. Phil. X. (1886) 1; Monogr. 17.

syn. *Chrysosplenium corrugatum*, Franch. Bull. Soc. Phil. (1886) 2.

Ch. nodulosum, Franch.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Yesasi (Kitami), Mori, Hakodate (Osima), Otaru (Siribesi), Morolan (Iburi); Nippon: Kominato (Mutsu), Akita (Ugo).

Chrysosplenium crenulatum, Franch. Bull. Soc. Phil. X. (1886) 102; Monogr. 18.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Kusiro; Horonai, Sapporo (Isikari), Sibetsja (Tokatsi), Mori, Hakodate (Osima), Otaru (Iburi), Hakodate; Nippon: Sambongi, Tanabu, Aomori, Sitsinohe, Gonohe, (Mutsu), Akita (Ugo), Nambu (Riktsiu), Siobara (Simotsnke).

Chrysosplenium discolor, F. S. II. 359; Max. M. B. XI. 227; Franch. Monogr. 20.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Nikko (Simotsuke), Hakone (Sagami).

Chrysosplenium echinus, Max. M. B. IX. 768; XI. 226; Franch. Monogr. 12; Mak. T. B. M. (1896) 285.

syn. *Ch. echinulatum*, F. S. II. 359, 650; Franch. Monogr. 11.

Nom. Jap. Hosoba-mizu-nekonomesō. ホソバミヅネコノメサウ

Hab. Sikok: Sakawa (Tosa); Nippon: Mt. Fudsi (Suruga), Nikko (Simotsuke); Kiusiu: Mt. Unzen (Hizen).

Chrysosplenium Fauriei, Franch. Bull. Soc. Phil. XXVI. 84; Max. M. B. XI. 218, 227; Franch. Monogr. 21.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Yetsigo.

Chrysosplenium flagelliferum, Fr. Schm.; Max. M. B. IX. 763; XI. 218; F. S. I. 148; II. 355; Franch. Monogr. 110.

Nom. Jap. Koba-no-nekonomesō. コバノネコノメサウ

Hab. Yezo : Mombetz (Kitami), Sapporo (Isikari), Otaru (Iburi), Hakodate, Mori, Nanaiy (Osima); Nippon : Tsugaru, Hakkoda, Sannohe, Kuroisi (Mutsu), Nambu (Riktsiu), Kitamata (Ugo); Kiusiu : Unzen (Hizen).

Chrysosplenium Grayanum, Max. M. B. IX. 769; XI. 227; Franch. Monogr. 8.

Nom. Jap. Nekonomesō. ネコノメサウ

Hab. Yezo : Otaru (Siribesi), Sapporo (Isikari), Sibetsja (Tokatsi), Iburi, Osima; Nippon : Tsugaru (Mutsu), Morioka (Riktsiu), Akita, Kitamata (Ugo), Kimpusan (Uzen), Yetsigo, Sado.

var. polysticha, Franch. Monogr. 9.

syn. Ch. ovalifolium, A. Gr. Bot. Jap. 389.

Nom. Jap.

Hab.

var. Dickinsii, F. S. II. 650; Franch. Monogr. 9.

syn. Ch. Dickinsii, F. S. II. 357; Franch. Monogr. 9.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Nikko (Simotsuke).

var. nipponica, F. S. II. 650.

syn. Ch. nipponicum, F. S. II. 356.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Sapporo (Isikari), Morolan (Iburi), Otaru (Siribesi), Sibetsja (Tokatsi), Mombetz (Kitami), Fuk-yama, Mori, Yesan, Hakodate (Osima); Nippon : Aomori, Komonato, Kuroisi, Sitsinohe, Sannohe (Mutsu), Niigata (Yetsigo), ins. Sado; Morioka (Riktsiu).

Chrysosplenium kamtschaticum, Fsch.; Max. M. B. IX. 765; XI. 226; Franch. Monogr. 15.

syn. Ch. oppositifolium, Cham. et Schlecht.

Nom. Jap. Chishima-nekome. チシマネコノメ

Hab. Kurile; Yezo : Mombetz (Kitami), Sibetsja (Tokatsi), Kusiro, Nemuro, Morolan (Iburi), Fuk-yama, Mori, Yesan,

Hakodate (Osima), Otaru, Iwoosan (Siribesi); Nippon: Hirosaki, Tsugaru, Sitsinohe, Aomori (Mutsu), Matsumine, Kitamata, Akita (Ugo), Nambu (Riktsiu), Siobara (Simotsuke).

Chrysosplenium macrostemon, Max. M. B. IX. 769; XI. 227; F. S. I. 148; II. 358; Franch. Monogr. 20.

syn. *Ch. ovalifolium*, Miq. P. 281, 369.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Nikko (Simotsuke), Hakone, Yokoska (Sagami).

Chrysosplenium Maximowiczii, F. S. I. 148; II. 358; Max. M. B. IX. 770; Franch. Monogr. 23.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yokoska (Sagami).

Chrysosplenium ramosum, Max. M. B. IX. 764; XI. 225; F. S. II. 649; Franch. Monogr. 5.

syn. *Ch. oppositifolium*, Trautv. et Mey.

Ch. yezoense, F. S. II. 355, 649.

Nom. Jap. Maruba-nekonome. マルバネコノメ

Hab. Yezo: Hakodate (Osima); Nippon: Sjoonai (Uzen).

Chrysosplenium rhabdospermum, Max. M. B. IX. 768; Franch. Monogr. 10.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Fudsisan (Suruga); Sinano; Kiusiu: Nagasaki (Hizen).

Chrysosplenium shiobalense, Franch. Bull. Soc. Phil. II. 104; Monogr. 22.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Aomori (Mutsu), Siobara (Simotsuke).

Chrysosplenium sphaerocarpum, Max. M. B. IX. 770; XI. 220, 221, 227; F. S. II. 651; Franch. Monogr. 25.

syn. *Ch. sphaerospermum*, Fr.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 271.

Ch. multicaule, F. S. II. 361; Max. M. B. XI. 228.

Nom. Jap.

Hab. Nippon; Kiusiu: Wunzen (Hizen).

Chrysosplenium stamineum, Franch. Bull. Soc. Phil. II. (1886) 104; Monogr. 26.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Aomori (Mutsu).

Chrysosplenium tosaense, Mak. T. B. M. (1892) 52.

Nom. Jap. *Tachi-nekonomesō*. タチネコノメサウ

Hab. Sikok : Nanokawa (Tosa).

Chrysosplenium trachyspermum, Max. M. B. XI. 226.

Nom. Jap.

Hab.

Chrysosplenium Vidalii, F. S. II. 360; Max. M. B. XI. 227;

Franch. Monogr. 25.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Tomioka (Kootsuke).

Chrysosplenium Wrightii, F. S. II. 356.; Max. M. B. XI. 225;

Franch. Monogr. 108.

Nom. Jap.

Hab.

Deinanthe bifida, Max. Rev. Hydr. As. Or. 3; F. S. I. 155.

Nom. Jap. *Gimbaisō*. ギンバイサウ

Tazuimo. タヅイモ (*Iyo*).

Hab. Nippon : Tsitsibu (Musasi), Sasago-tooge (Kai), Sinano ; Kiusiu ; Sikok : Tsurugisan, Isidsutsi, Wariisi, Tebako.

Deutzia gracilis, S. Z. Fl. Jap. I. 22, t. 8; Max. Hydr. As. Or.

28; F. S. I. 156; Boiss. B. H. B. (1897) 693; *typica*, Mak. T. B. M. (1898) 341.

syn. *D. gracilis*, *v. distincta*, Schneid. Mitt. D. Dendr. XIII. (1904) 177.

Nom. Jap. *Hime-utsugi*. ヒメウツギ

Hab. Nippon : Nikko (Simotsuke), Tsitsibu (Musasi), Hakone, Ohyama, Yokoska (Sagami), Tsuruga (Yetsizen); Kiusiu : Hikosan (Buzen); Sikok : Awa.

var. macrantha, Mak. T. B. M. (1898) 342.

Nom. Jap. *Hana-hime-utsugi*. ハナヒメウツギ

Hab. Sikok : Nanokawa (Tosa).

Deutzia hypoleuca, Max. M. B. XIII. 36; Mak. T. B. M. (1894) 505.

syn. *D. discolor*, Max. XII. 727; Mak. T. B. M. (1889) 1.

D. Maximowicziana, Mak. T. B. M. (1892) 52.

Nom. Jap. *Urajiro-utsugi*. ウラジロウツギ

Hab. Nippon : Mt. Takaosan, Mt. Hiyeisan (Yamasiro); Sikok :

Simo-Nanokawa (Tosa).

Deutzia scabra, Th. Fl. Jap. 185; Max. Hydr. As. Or. 24; Miq. P. 263; Forbes et Hemsl. J. L. S. 276; F. S. I. 155; Henry, L. 41; Mak. T. B. M. (1898) 341; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 463; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 132; Boiss. B. H. B. (1897) 692; var. *typica*, Schneid. Ill. Handb. Laubholz. I. (1904) 382.

Nom. Jap. *Ko-utsugi*. コウツギ

Hab. Yezo: Otaru; Nippon: Sambongi, Aomori, Sitsinohe, Hirosaki (Mutsu), Iwate (Riktsiu), Oginohama, Tokio, Matsumine, Yamagata (Ugo), Sinano, Mito, Fuksima, Sado, Kasugayama, Yokohama (Musasi), Wada-tooge, Fudsisan, Ohmine, Idzu, Kadsusa, Onomitsi, Idsumo, Mimasaka; Sikok: Kootsususan, Yahadsu, Kootsi (Tosa); Kiusiu: Nagasaki, Takunosima (Hizen); Liukiu: Ohsima.

var. *crenata*, Mak. T. B. M. (1898) 341; Schneid. Handb. Laubholz. I. (1904) 382.

syn. *D. crenata*, S. Z. Fl. Jap. I. 19, t. 6; Fam. Nat. I. 192; Max. Hydr. As. Or. 22, 45.

D. scabra, Lindl.; D. Don.

D. crenata. v. *Sieboldiana*, Max.

D. crenata, v. *angustifolia*, Rgl.

D. crenata, v. *plena*, Max.

Nom. Jap. *Utsugi*. ウツギ

Unohana. ウノハナ

Hab. Yezo: Hakodate (Osima); Nippon: Yokohama (Musasi), Simoda; Yokohama (Musasi), Simoda (Idsu), Sinano; Liukiu; Formosa: Tamsui, Kelung, Ape's Hill.

Deutzia Sieboldiana, Max. Hydr. As. Or. 26; F. S. I. 156; Boiss. B. H. B. (1897) 693; *typica*, Schneid. Mitt. D. Dendr. XIII. (1904) 177.

syn. *D. scabra*, S. Z. Fl. Jap. I. 20, t. 7, non Th.

Nom. Jap. *Maruba-utsugi*. マルバウツギ

Hab. Nippon: Oginohama (Rikzen), Gundarisan (Kadsusa), Tsitsibu, Yokohama (Musasi), Hakone, Yokoska (Sagami), Amagisan (Idsu), Kiyosumi (Boosiu), Yamato,

Awadsi; Sikok: Iyo; Kiusiu: Nagasaki (Hizen); Tsusima.

var. *Dippeliana*, Schneid. Mitt. D. Dendr. XIII. (1904) 177.
Hab. Japonia.

Deutzia taiwanensis, Schneid. Mitt. D. Dendr. XIII. (1904) 177.

syn. *D. crenata*, v. *taiwanensis*, Max.

Hab. Formosa.

Deutzia uniflora, Shir. T. B. M. (1898) 110. c. t.

Nom. Jap. *Ume-utsugi*. ウメウツギ

Hab. Nippon: Mitsumine, Mitake (Musasi).

Hydrangea chinensis, Max. Hydr. As. Or. 7; Forbes et Hemsl. J.

L. S. XXIII. 273; Henry, L. 41; Ito et Matsum. Tent.

Fl. Lutch. 461; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 131.

Nom. Jap. *Shima-konterigi*. シマコンテリギ

Hab. Liukiu: Yaeyama; Formosa: Tamsui.

Hydrangea hirta, S. Z. Fl. Jap. I. 117, t. 62; A. Gr. List, 312;

Max. Hydr. As. Or. 6; F. S. I. 149; Boiss. B. H. B. (1897) 690.

syn. *Viburnum hirtum*, Th. Fl. Jap. 124; Miq. P. 262.

Nom. Jap. *Ko-ajisai*. コアジサキ

Yama-ajisai. ヤマアジサキ

Shiba-ajisai. シバアジサキ

Hab. Nippon: Siobara, Nikko, Utsunomiya (Simotsuke), Ohyma, Hakone (Sagami), Sinano, Totsigitooge, Tsuruga (Yetsizen), Amagisan (Idsu), Nunobiki-yama (Settsu), Kasuga-yama (Yamato), Asama-yama, Komono (Ise).

Hydrangea integrifolia, Hayata; Matsum. et Hayat. Enum. Pl.

Formos. 131.

No.n. Jap.

Hab. Formosa: Taiton.

Hydrangea involucrata, Sieb.; S. Z. Fl. Jap. I. 118. t. 63,64; Fam.

Nat. I. 192; Max. Hydr. As. Or. 10; Miq. P. 262; F. S. I. 150.

Nom. Jap. *Tama-azisai*. タマアジサキ

Hab. Nippon: Takaosan, Nakagawa (Mutsu), Aidsu (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Sawato, Kawanakasima (Sinano),

Sasagotooge (Kai), Haksan-yumoto (Kaga), Hakone, Yokoska, Tsurumine, Kamakra (Sagami), Amagisan, ins. Hatsidsioo, ins. Ohsima, Megro, Takaosan, Yokohama, Kawasaki (Musasi); Sikok.

Hydrangea opuloides, K. Koch. var. **angustata**, Schneid. III. Handb. Laubholz. I. (1905) 392.

syn. *Hortensia opuloides*, Lam.

Hydrangea Hortensia, DC.; A. Gr. Pl. Jap. 312; Max. Hydr. As. Or. 11; Miq. P. 261; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 273; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 461.

H. hortensis, v. *Azisai*, A. Gr. Pl. Jap. 312; Max. Hydr. As. Or. 14;

H. Azisai, Sieb. Fl. Jap. I. 104. c. t.

H. Hortensis, Sm.; F. S. I. 150. v. *angustata*, F. S. I. 151.

H. Hortensia, v. *acuminata*, A. Gr.; Max. Hydr. As. Or. 15; F. S. I. 151; Boiss. B. H. B. (1897) 691.

Nom. Jap. *Sawa-ajisai*. サハアジサヰ

Yama-ajisai. ヤマアジサヰ

Gaku-bana. ガクバナ

Hosoba-amacha. ホソバアマチヤ

Ko-gaku. コガク

Hab. Yezo: Moiwa, Poronai, Biroo, Hakodate (Osima); Nippon: Nohetsi, Tanabu (Mutsu), Matsumine (Ugo), Hayatsunesan, Gandsu (Riktsiu), Adsumasan, Aidsu (Iwasiro), Siobara (Simotsuke), Sado, Haksan (Kaga), Tsubaitooge, Ohara (Yetsizen), Kiyosumi (Boosiu), Kooyasan (Kii), Hakone (Sagami), Simoda (Idsu), Yokohama, Tokio (Musasi), Atami, Asama (Ise), Yugawa (Kii), Usui-tooge; Kiusu: Nagasaki, Hikosan (Hizen), Kagoshima, Kirisima; Sikok: Yahadsu, Tsusima.

var. **japonica**, Schneid. Ill. Handb. Laubholz. I. (1905) 392.

syn. *Hydrangea japonica*, Sieb.

H. Hortensia, v. *japonica*, Max. Hydr. As. Or. 14.

H. hortensis, v. *japonica*, F. S. I. 152; Boiss. B. H. B.

(1897) 691.

H. Belzonii, Max. Hydr. As. Or. 14.

H. Thunbergii, Sieb; S. Z. Fl. Jap. I. 111, c. t.; Fam. Nat. I. 192; Max. Hydr. As. Or. 15.

H. hortensis, v. *Thunbergii*, Boiss B. H. B. (1897) 691.

Nom. Jap. *Beni-gaku*. ベニガク

Hab. cult.

var. **pubescens**, Schneid., Ill. Handb. Laubholz. I. (1905) 392.

syn. *Hydrangea hortensis*, v. *pubescens*, F. S. I. 151.

Nom. Jap. *Iwa-gaku*. イハガク

Hab. Nippon: Iwate, Sjoonai Fudsisan, Hakone.

f. **Otaksa**, A. Gr.; Max. Hydr. As. Or. 14; F. S. I. 152.

syn. *Hydrangea Otaksa*, S. Z. Fl. Jap. I. 104, t. 52.

Nom. Jap.

Hab. cult.

f. **Hortensia**, Max. Hydr. As. Or. 14; F. S. I. 152.

Nom. Jap. *Ajisai*. アジサイ

Hab. cult.

f. **stellata**, Max. Hydr. As. Or. 14; F. S. I. 152.

syn. *Hydrangea stellata*, S. Z. Fl. Jap. I. 112. t. 59.

H. Sitsitan, Sieb.

Nom. Jap. *Shichidaikwa*. シチダシクワ

Hab. cult.

Hydrangea paniculata, Sieb.; S. Z. Fl. Jap. I. 115, t. 51; Fam.

Nat. I. 192; Max. Hydr. As. Or. 9; F. S. I. 150;

Miq. P. 262; Forbes et Hemsl, J. L. S. XXIII.

274; Boiss B. H. B. (1897) 690.

Nom. Jap. *Nori-no-ki*. ノリノキ

Nori-utsugi. ノリウツギ

Sabita. サビタ

Nori-dama. ノリダマ

Tororo-no-ki. トロロノキ

Nibe. ニベ

Hab. Yezo: Murolan, Otaru (Siribesi), Hakodate (Osima),

Iwakisan (Mutsu) Iwatesan (Riktsiu), Adsumasan

Aidsu (Iwasiro), Numayama-tooge, Nikko (Simotsuke);

Usui-tooge (Sinano), Tsitsibu (Musasi), Sasago-tooge

(Kai), Tateyama, Haksan, Tagutsi (Yamato), Komono, Nosiro (Ise), Kooyasan (Kii), Kawatsi; Kiusiu: Aso-san, Sikok: Simona, Tsurugisan, Usioe-yama.

var. bracteata, Fr. Bull. Soc. Phil. XIV. 4.

Nom. Jap.

Hab. Yezo; Nippon: Numayama-tooge, Nikko, Tagutsi (Yamato); Sikok: Tsurugisan; Kiusiu: Asosan, Kangan-goye (Buzen).

var. intermedia, B. B. H. B. (1897) 690.

Nom. Jap.

Hab. Yezo; Saru (Hidaka), Sapporo (Isikari), Hakodate, Fukuyama, Yesan, Todohokke (Osima); Nippon: Hakkooda, Nohetsi, Tanabu (Mutsu), Hokariyama, Yamagata (Uzen), Gandju (Riktsiu), Nikko, Siobara (Simotsuke), Ohkumasan (Bingo), Yamato.

var. hortensis, Max. Hydr. As. Or. 9.

var. minor, Max. Hydr. As. Or. 9.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Unzen (Hizen).

Hydrangea petiolaris, S. Z. Fl. Jap. I. 106, t. 54; Miq. P. 262; F. S. I. 153; Boiss. B. H. B. (1897) 692.

syn. H. scandens, Max. Hydr. As. Or. 16.

var. ovalifolia, F. S. I. 154; Boiss. B. H. B. (1897) 692.

syn. H. petiolaris, S. Z.

H. scandens, v. *petiolaris*, Max. Hydr. As. Or. 16.

Nom. Jap. *Tsuru-ajisai*. ツルアザサ#

Hab. Yezo: Mombetz (Kitami), Sapporo (Isikari); Nippon: Sitsinôhe, Aomori (Mutsu), Sjoonai (Uzen); Kiusiu: Hikosan (Buzen).

var. cordifolia, Max. Hydr. As. Or. 16; F. S. I. 154; Boiss. B. H. B. (1897) 692.

syn. H. cordifolia, S. Z. Fl. Jap. I. 113, t. 59, f. 2; Miq. P. 262.

Nom. Jap. *Gotô-zuru*. ゴトウヅル

Hab. Yezo: Hakodate Hiragisi, Sapporo; Nippon: Hakkooda, Tanabu (Mutsu), Yamagata (Ugo), Hagrosan, Aidsu Togaksi, Komagatake (Sinano), Totsigi-tooge (Yetsi-

zen), Kooyasan (Kii); Kiusiu : Tara (Hizen); Sikok : Yahadsu-yama.

var. bracteata, F. S. I. 154.

syn. H. bracteata, S. Z. Fl. Jap. I. 176, t. 92.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu : Tara (Hizen).

Hydrangea sikokiana, Max. M. B. XII. 458; Mak. T. B. M. (1891) 125.

Nom. Jap. *Yahazu-ajisai*. ヤハズアジサヰ

Oh-ajisai. オホアジサヰ

Hab. Nippon : Yugawa (Kii); Sikok : Oye (Awa).

Hydrangea virens, Sieb.; S. Z. Fl. Jap. I. 114, t. 60; Fam. Nat. 192; Gr. Pl. Jap. 312; Max. Hydr. As. Or. 6; F. S. I. 149; Henry, L. 41; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 461; Boiss. B. H. B. (1897) 690.

H. scandens, Ser.; Miq. P. 262.

syn. Viburnum virens, Th. Fl. Jap. 123.

Nom. Jap. *Gaku-utsugi*. ガクウツギ

Hab. Nippon : Bukoosan (Musasi), Amagisan, Simoda (Idsu), Oh-yama, Hakone (Sagami), Tootomi, Onomitsi (Bingo), Suoo; Kiusiu : Hikosan, Iwatake (Buzen), Kagoshima (Satsuma), Kirisima (Hiuga), Wunzen, Nagasaki (Hizen), Aso, Kumamoto (Higo); Sikok : Kootsi (Tosa), Iyo; Liukiu : Okinawa.

Itea chinensis, Hk. et Arn. Bot. Beech. 188; Max. M. B. XII. 459; Mak. T. B. M. (1897) 315; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 279; Henry, L. 41; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 464; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 133.

Hab. Liukiu : Amami-Oshima, Okinawa, Yaeyama; Formosa : Taipeh, Kelung, Taiton, Hokto, Suitenkui, Kussjak.

var. subserrata, Max. M. B. XII. 459; Mak. T. B. M. (1879) 315.

Nom. Jap. *Hiragi-zuina*. ヒラギズヰナ

Hab. Liukiu : Okinawa, Amami-Oshima, Yaeyama; Formosa.

Itea japonica, Oliv.; F. S. I. 157; Max. M. B. XI. 207.

syn. Reinia racemosa, F. S. II. 314.

Nom. Jap. *Zuina*. ズキナ

Hab. Nippon : Nonaka, Natsi (Kii); Sikok : Dairiudsisan (Awa).

Itea Oldhami, Schneid., Ill. Handb Laubholz. I. (1905) 396.

Hab. Formosa.

Itea parviflora, Hemsl. Ann. Bot. IX. 154; Henry, L. 41; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 133.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Bankinsing.

Itea virginica, L.; Mak. T. B. M. (1897) 315.

Nom. Jap. *Koba-no-zuina.* コバノズヰナ

Hab. Tokio, cult.

Kirengeshoma palmata, Yat. T. B. M. (1890) I. c. t.

Nom. Jap. *Kirenge-shōma.* キレンゲシヨウマ

Hab. Sikok : Mt. Isidsutsi (Iyo), Tsurugisan (Awa), Tebako, Kurotakiyama (Tosa).

Mitella acerina, Mak. T. B. M. (1902) 159.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Wakasa.

Mitella integripetala, Boiss. B. H. B. (1897) 689.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Saru, Kamido (Hidaka), Karibasan (Siribesi).

Mitella japonica, Mak. T. B. M. (1894) 44; Hayata, T. B. M. (1906) 54.

syn. *M. japonica*, Max. pr. p.

Nom. Jap. *Ko-charmersō.* コチャルメルサウ

Hab. Nippon : Bukoosan, Amagisan, Kasugayama ; Kiusiu : Kimpsan (Higo); Formosa : Mt. Morrison.

var. integripetala, Mak. T. B. M. (1905) 17.

Nom. Jap.

Hab.

Mitella longispica, Mak. T. B. M. (1894) 43.

syn. *M. japonica*, Max. M. B. VI. 203. pr. p.

Nom. Jap. *Charmersō.* チャルメルサウ

Hab. Nippon : Makinoo (Idzumi), Suoo ; Sikok : Tatsikawa (Tosa); Kiusiu : Hikosan, Wakasugi-yama.

Mitella stylosa, Boiss. B. H. B. (1897) 688.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Akita (Ugo), Yamagata (Uzen), Simidsu-tooge

(Yetsigo), Ibukiyama (Ohomi).

Parnassia alpicola, Mak. T. B. M. (1904) 140.

Nom. Jap. *Hime-umebachisō*. ヒメウメバチサウ

Takane-umebachisō. タカネウメバチサウ

Hab. Nippon : Mt. Sirouma, Iidesan.

Parnassia foliosa, Hk. f. et Thoms.; F. S. I. 149; Franch. Bull. Soc. Bot. Fr. (1897) 261; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 271.

syn. *P. nummularia*, Max. M. B. VI. 203; Miq. P. 370.

Nom. Jap. *Shirahigesō*. シラヒゲサウ

Hab. Nippon : Mt. Ontake, Usikubi (Kaga), Sado, Yamato; Kiusiu: Nagasaki (Hizen); Sikok : Isidsutsi (Iyo).

Parnassia palustris, L.; F. S. I. 149; Franch. Bull. Soc. Bot. Fr. (1897) 257; Boiss. B. H. B. (1897) 689; Hayata. T. B. M. (1906) 19.

syn. *P. mucronata*, S. Z. Fam. Nat. I. 169; Miq. P. 261.

Nom. Jap. *Umebachisō*. ウメバチサウ

Hab. Kurile : Siumsiu; Yezo : Risiri, Rebun, Hakodate (Osima), Nippon : Sitsinohe, Aomori, Sambongi. (Mutsu), Yamagata, Gassan (Uzen), Chookaisan (Ugo), Iwatesan (Riktsiu), Bandaisan (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Mt. Sirouma, Mt. Yatsugatake, Tateyama, Haksan (Kaga), Mt. Fudsi, Hakone (Sagami), Idsu, Kanoosan, Okayama, Suoo, Mikawa; Kiusiu : Hikosan, Higo; Formosa : Kōodensjoo.

Philadelphus coronarius, L. var. **pekinensis**, Max. Rev. Hydr. 42; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 277.

syn. *P. pekinensis*, Rupr.; Max. M. B. II. 542.

Hab. Japonia.

var. **tenuifolius**, Max. Rev. Hydr. 38; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 278.

syn. *P. tenuifolius*, Rupr. et Max.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Philadelphus inodorus, L. var. **grandiflorus**, A. Gr.

Nom. Jap. *Seiyō-baikwautsugi*. セイヤウバイクワツギ

Hab. hort. cult.

Philadelphus Matsumuranus, Kohne, Gartenfl. (1896) 10.

syn. Philadelphus coronarius, Max. Hydr. As. Or. 37.

Nom. Jap. *Nikko-utsugi*. ニッコウサウツギ

Hab. Nippon: Morioka (Riktsiu), Nikko (Simotsuke), Aidsu, Adzumasan (Iwasiro), Wada-tooge (Sinano), Haksan (Kaga), Tsitsibu (Musasi), Tateyama; Sikok: Tsurugisan, Wariisi-tooge, Nanokawa.

Philadelphus Satsumi, Sieb.; Kohne, Gartenfl. (1896) 8.

syn. Ph. coronarius, v. Zeyheri, K. Koch. exp.

Ph. coronarius, v. Satsumi, Dippel.; Max. Hydr. As. Or. 40; Mak. T. B. M. (1889) 1.

Nom. Jap. *Satsuma-utsugi*. サツマウツギ

Baikwa-utsugi. バイクワウツギ

Hab. Sikok: Torigata; Kiusiu; Tsusima.

Pileostegia viburnoides, Hk. f. et Thoms.; Max. Rev. Hydr.

18; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 275; Henry, L. 41; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 462; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 132.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tamsui.

var. parviflora, Oli.; Max. Hydr. As. Or. 18; Mak. T. B. M. (1899) 112; Engl. et Max. E. J. (1885) 61.

Nom. Jap. *Shima-yukikazura*. シマユキカヅラ

Hab. Liukiu: Amami-Ohsima, Okinawa, Yaeyama.

Platycrater arguta, S. Z. Fl. Jap. 62, t. 27; Fam. Nat. 192;

Max. Hydr. As. Or. 5; Miq. P. 263; F. S. I. 157.

Nom. Jap. *Baikwa-amacha*. バイクワアマチャ

Mokko-bana. モッコバナ

Hab. Nippon: Natsisan (Kii); Kiusiu: Hiuga, Nagasaki (Hizen), Hikosan (Buzen); Sikok: Simona, Koya-daira (Awa), Hoonogawa (Tosa).

Ribes alpinum, L. *var. japonicum*, Max. M. B. IX. 239; F. S. I. 158; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 279.

Nom. Jap. *Zarikomi*. ザリコミ

Hab. Nippon: Nikko (Simotsuke), Komagatake (Sinano), Hakone (Sagami), Fudsisan (Suruga).

Ribes ambiguum, Max. M. B. IX. 219; F. S. II. 364; Boiss. B.

H. B. (1897) 694.

syn. *R. cynobasti*, Th. Fl. Jap. 102, non L.

Nom. Jap. *Yasha-bishaku*. ヤシャビシヤク

Ten-bai. テンバイ

Hab. Nippon: Sitsinohe (Mutsu), Towada (Riktsiu), Akita (Ugo), Nikko (Simotsuke), Tsitsibu (Musasi), Hanazono (Hitatsi).

Ribes burejense, Fr. Schm.; Max. M. B. IX. 216; F. S. II. 653.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Mt. Fudsi.

Ribes fasciculatum, S. Z. Fam. Nat. I. 189; F. S. I. 158; II. 364; Max. M. B. IX. 237; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 279; B. H. B. (1897) 693.

Nom. Jap. *Yabu-sanzashi*. ヤブサンザシ

Ki-hiyodori-jōgo. キヒヨドリジヤカゴ

Hama-nashi. ハマナシ

Kara-noki. カラノキ (Nagato).

Hab. Nippon: Sambongi (Mutsu), Nambu (Riktsiu), Ohyama. Tokio, Tsitsibu (Musasi), Bittsiu, Nagato; Tsusima.

Ribes formosanum, Hayata, T. B. M. (1907) 56.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Mt. Morrison.

Ribes grossularia, L.

Nom. Jap. *Maru-suguri*. マルスクリ

Guus-beri. グースベリ

Hab. cult.

Ribes grossularoides, Max. M. B. IX. 217; F. S. II. 365; Forbes et Hemsl. J. S. XXIII. 279.

Nom. Jap. *Suguri*. スクリ

Hab. Nippon: Wada-tooge, Torii-tooge, Kiso, Mt. Fudsi.

Ribes japonicum, Max. M. B. IX. 211; F. S. II. 364; Boiss. B. H. B. (1897) 694.

Nom. Jap. *Ohba-suguri*. オホバスクリ

Komagatake-suguri. コマガタケスクリ

Hab. Yezo: Saruru, Sapporo (Isikari), Otaru, Iwanai, Karibasan, Raiden (Siribesi); Nippon: Toowada, Hayatsinesan (Riktsiu), Yatsugatake, Komagatake (Sinano), Osenuma, Iidesan, Haksan (Kaga); Sikok: Isidzutsi,

Yahadsu.

Ribes latifolium, Jancz.; Fedd. Rep. IV. (1907) 209.

syn. *R. petraeum*, v. *tomentosum*, Max. M. B. IX. 231; F. S. II. 364; Boiss. B. H. B. (1897) 694.

Nom. Jap. *Ezo-suguri*. エゾスグリ

Hab. Yezo: Raiden, Sjakotan, Hakodate, Sapporo, Abasiri, Sempoodpsi.

Ribes laxiflorum, Pursh; A. Gr. Bot. Jap. 388; F. S. I. 158;

Max. M. B. IX. 227; Boiss. B. H. B. (1897) 693;

Mak. T. B. M. (1904) 19.

syn. *R. affine*, Dougl.

Nom. Jap. *Tega-suguri*. トガスグリ

Oh-zarikomi. オホザリコミ

Hab. Yezo: Nemuro, Kusiro, Sooya, Rebunsiri (Kitami); Nippon: Mt. Hayatsine (Riktsiu), Mt. Tatesina, Mt. Yatsugatake (Sinano).

Ribes nigrum, L.; Boiss. B. H. B. (1897) 694.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Sapporo, cult.

Ribes petraeum, Wulf. **typicum**, Max. M. B. IX 231; Boiss. B. H. B. (1897) 694.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Riisiri, Sooya (Kitami), Kusiro.

var. brevistylum, Boiss. B. H. B. (1897) 694.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Abasiri, Bebunsiri (Kitami), Akan (Kusiro), Nemuro.

Ribes rubrum, L.

Nom. Jap. *Aka-suguri*. アカスグリ

Hab. cult.

var. bracteosum, Max. M. B. IX. 234; F. S. II. 364.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Nambu.

Rodgersia podophylla, A. Gr. Bot. Jap. 389; Miq. P. 260; F. S. I. 144; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 266; Boiss. B. H. B. (1897) 685.

Nom. Jap. *Yagurumasō*. ヤグルマサウ

Hab. Yezo: Fuk-yama, Taniyosi; Nippon: Aomori (Mutsu), Mt. Hayatsine, Iwatesan (Riktsiu), Hondooodsi, Yamagata, Hagurosan, Kamo (Uzen), Siobara, Nikko (Simotsuke), Adzumasan, Iidesan, Aidsu (Iwasiro), Simidsu-tooge (Yetsigo), Fudsisan (Suruga), Ontake Komagatake, Togaksi (Sinano), Haksan (Kaga).

Saxifraga bronchialis, L.; Miyab. Fl. Kur. 233; Boiss. B. H. B. (1897) 686; Kawak. T. B. M. (1900) 111; Mak. T. B. M. (1898) 400, (1902) 201.

Nom. Jap. *Shikolansō*. シコタンサウ

Hab. Kurile: Sikotan; Yezo: Riisiri, Rebunsiri (Kitami), Sjakotan (Siribesi); Nippon: Mt. Sirouma, Yatsugatake (Sinano), Siranesan (Kai).

var. pseudo-burseriana, Fr. Schm.; Mak. T. B. M. (1902) 201.

syn. *S. bronchialis*, v. *cherlerioides*, Mak. T. B. M. (1898) 400 non Engl.

Nom. Jap. *Hime-kumomagusa*. ヒメクモマグサ

Hab. Nippon: Mt. Togaksi (Sinano).

Saxifraga cernua, L.; Mak. T. B. M. (1902) 173.

Nom. Jap. *Mukago-yukinoshita*. ムカゴユキノシタ

Hab. Nippon: Mt. Yatsugatake (Sinano).

Saxifraga cortusaefolia, S. Z. Fam. Nat. 364; Max. M. B. VIII. 599; F. S. I. 145; Boiss. B. H. B. (1897) 685.
typica, Mak. T. B. M. (1901) 12.

Nom. Jap. *Daimonjisō*. ダイモンジサウ

Hab. Kurile: Kunasiri; Yezo: Horonai, Riisiri, Rebunsiri, Monbetz (Kitami), Otaru, Iwanai (Siribesi), Hakodate (Osima); Nippon: Iwakisan, Aomori (Mutsu), Hayatsine (Riktsiu), Tsjookaisan (Ugo), Hagrosan, Gassan (Uzen), Nikko (Simotsuke), Hakone (Sagami), Tsitsibu (Musasi), Haksan (Kaga), Kiyousumi (Boosiu), Tsuruga (Yetsizen), Natsisan (Kii), Komagatake (Sinano); Sikok: Tsurugisan (Iyo), Tosa; Kiusiu: Wunzen (Hizen).

var. obtusocrenata, Mak. T. B. M. (1901) 12.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Nantaisan, Tsitsibu, Kii ; Sikok : Iyo, Tosa.

var. partita, Mak. T. B. M. (1902) 202.

Nom. Jap. *Kaede-daimonjisō*. カヘデダイモンジサウ

Hab. Nippon : Takekrabe-yama (Yetsizen).

Saxifraga exilis, Steph.

Nom. Jap. *Nekonome-zakura*. ネコノメザクラ

Hab. Kurile : Siumsiu.

Saxifraga Fauriei, Boiss. B. H. B. (1897) 687.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Otsunai (Nemuro).

Saxifraga Fortunei, Hk. Bot. Mag. t. 5377 ; Franch. Bull. Soc. Bot. Fr. XXXII. 154 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 267.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Saxifraga fusca, Max. M. B. VIII. 602 ; F. S. I. 146 ; Boiss. B. H. B. (1897) 686.

Nom. Jap. *Kurokumosō*. クロクモサウ

Iwa-buki. イハブキ

Hab. Kurile : Yetorof ; Yezo : Mombetz, Horonai, Saruru, Sapporo, (Kitami), Kusiro, Nobaribetz, Toyohira ; Nippon : Iwakisan (Mutsu), Iidesan, Tsjookaisan, Gassan (Uzen), Yatsugatake, Sirouma, Komagatake (Sinano), Haksan (Kaga) ; Sikok : Tsurugisan.

Saxifraga japonica, Boiss. B. H. B. (1897) 687 ; Mak. T. B. M. (1901) 32.

Nom. Jap. *Fuki-yukinoshita*. フキユキノシタ

Hab. Yezo : Riisiri, Sjari (Kitami), Karibasan (Siribesi) ; Nippon : Mt. Kurikoma (Riktsiu), Simidsu-tooge, Mt. Sirouma ; Sikok : Tsurigisan (Iyo).

Saxifraga ligulata, Wall.

Nom. Jap. *Oh-iwauchiwa*. オホイハウチハ

Hab. cult.

Saxifraga madida, Max. T. M. B. (1892) 52, (1901) 11.

syn. *S. cortusæfolia v. madida*, Max. M. B. VIII. 600 ; F. S. I. 146 ; Yat. Icon. Fl. Jap. I. 12, t. 7.

Nom. Jap. *Jinjisō*. ジンジサウ

Kikuba-daimonjisō. キクバダイモンジサウ

Yatsude-yukinoshita. ヤツデユキノシタ

Momijiba-daimonjiso. モミヂバダイモンジサウ

Hab. Nippon : Ise, Idzumi; Sikok : Nanokawa (Tosa); Kiusiu : Hikosan.

Saxifraga Merkii, Fisch. var. *Idzuroei*, Engl.; Mak. T. B. M. (1898) 400, (1902) 200.

syn. *S. Idzuroei*, F. S. II. 353.

Nom. Jap. *Kumomagusa*. クモマグサ

Hab. Kurile: Siumsiu; Nippon : Mt. Ontake, Mt. Sirouma (Sinano).

Saxifraga nipponica, Mak. T. B. M. (1901) 10, (1905) 18.

Nom. Jap. *Haru-yukinoshita*. ハルユキノシタ

Hab. Nippon : Mt. Togaksi (Sinano), Hida, Yettsiu.

Saxifraga punctata, L.; Boiss. B. H. B. (1897) 686; Kawak. T. B. M. (1900) 111.

Nom. Jap. *Chishima-iwa-buki*. チシマイハブキ

Hab. Kurile: Siumsiu; Yezo : Riisiri (Kitami).

Saxifraga sarmentosa, L. f.; Max. M. B. VIII. 595; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 268; Henry, L. 41; Miq. P. 260; F. S. I. 145; Boiss. B. H. B. (1897) 685; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 135.

Nom. Jap. *Yukinoshita*. ユキノシタ

Kijinsō. キジンサウ

Iwa-buki. イハブキ

Iwa-kazura. イハカツラ

Ito-basu. イトバス

Hab. Nippon : Sitsinohe (Mutsu), Simidzu-tooge (Yetsigo), Aidsu (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Musasi, Idsu, ins. Hatsidsioo, Kimpsan (Uzen), Mimasaka; Kiusiu : Mt. Iwatake (Buzen), Nagasaki (Hizen); Sikok : Tsuyetate; Tsusima; Formosa : Tamsui.

Saxifraga sendaica, Max. M. B. VIII. 601; F. S. I. 146; Mak. T. B. M. (1891) 125.

Nom. Jap. *Sendaisō*. センダイサウ

Hab. Sikok : Tosa.

Saxifraga tellimoides, Max. M. B. VIII. 7, 603; F. S. I. 146.

Nom. Jap. *Yavatasō*. ヤハタサウ

Otomesō. オトメサウ

Hab. Nippon : Nikko (Simotsuke), Kurosawa (Sinano), Haksan

(Kaga), Tateyama (Yettsiu).

var. **Watanabei**, Mak. T. B. M. (1901) 12; (1903) 115.

syn. *S. Watanabei*, Yat. T. B. M. (1892) 43; Icon. Fl. Jap. 179, t. 44.

Nom. Jap. *Watanabesō* ワタナベサウ

Hab. Sikok : Nanokawa (Tosa).

Saxifraga virginiensis, Mich. *var.* **Yezoensis**, Fr. Bull. Soc. Phil. (1886) 4.

syn. *S. reflexa*, Miyab.

S. sachalinensis, Fr. Schm.

Nom. Jap. *Yama-hanasō*. ヤマハナサウ

Hab. Yezo : Saru, Abasiri, Sapporo, Sjari, Riisiri, Otaru, Sjakotan, Iwanai, Djoosankei.

Schizophagma Fauriei, Hayata; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 131.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Taiton.

Schizophagma hydrangeoides, S. Z. Fl. Jap. I. 60, t. 26; Fam. Nat. I. 192; Max. Hydr. As. Or. 18; F. S. I. 154; Boiss. B. H. B. (1897) 692.

Nom. Jap. *Iwa-garami*. イハガラミ

Hab. Yezo : Mombetz (Kitami), Saru (Hidaka), Sapporo (Isikari); Nippon : Aomori Tanabu (Mutsu), Hondooodsi, Yamagata (Uzen), Matsumine (Ugo), Gandsusan (Riktsiu), Adzumasan, Nikko (Simotsuke), Aone, Usuitooge (Sinano), Haksan (Kaga), Amagisan (Idsu), Tsukba, Hakone (Sagami), Kooyasan (Kii), Suoo; Kiusiu : Nagasaki (Hizen), Hikosan, Iwatake (Buzen); Tsushima.

Tanakaea radicans, F. S. I. 144; II. 352.

Nom. Jap. *Iwa-yukinoshita*. イハユキノシタ

Hab. Nippon : Amagisan (Idsu); Sikok : Tosa.

Tiarella polyphylla, Don; Miq. Cat. 33; F. S. I. 146; II. 353; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 270; Boiss. B. H. B. (1897) 688.

Nom. Jap. *Zutaya!ushu*. ゾタヤクシユ

Hab. Yezo : Sapporo (Isikari), Mombetz (Kitami), Saru; Nip-

pon : Aomori, Sitsinohe, Osatsu (Mutsu), Iwagisan, Akita, Yudonosan, Gassan, Kattasan, Hayatsinesan, Iwatesan (Riktsiu), Rokdsurigoye, Sado, Nikko (Simotsuke), Ontake, Togaksi, Yatsugatake (Sinano), Fudsisan (Suruga), Haksan (Kaga), Djiumonji-tooge (Musasi), Kasuga-yama (Yamato); Kiusiu : Inugatake (Buzen); Sikok : Tsurugisan.

Saxifragaceæ fossiles.

(*Yukinoshita-no-tagui no kwaseki.*)

Deutzia scabra, Th. *fossilis*, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX.
(1883) 55.

Hab. Mogi.

Pittosporaceæ.

(*Tobera no tagui.*)

Pittosporum formosanum, Hayata; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 32.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Kaisa, Kikoo, Takaw, Lengaliau.

Pittosporum illicioides, Mak. T. B. M. (1900) 31, (1904) 122, 161.

Nom. Jap. *Koyasunoki.* コヤスノキ

Hime-shikibu. ヒメシキブ

Hab. Nippon : Harima.

Pittosporum pauciflorum, Hk. et Arn. Bot. Beech. 259; Forbes et Hemsl. J. S. XXIII. 58; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 310.

Nom. Jap. *Tobiragi.* トビラギ (Liuk).

Hab. Liukiu : Amami-Ohsima, Okinawa, Miyakosima.

Pittosporum Tobira, Ait.; Bot. Mag. t. 1396; Miq. P. 272; F. S. I. 44; Forbes et Hemsl. J. S. XXIII. 58; Henry L. 18; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 309; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 33.

syn. Evonymus Tobira, Th. Fl. Jap. 99.

Nom. Jap. *Tobera*. トベラ

Hab. Nippon : Yasasi (Hitatsi), Mama, Kiyosumi, Kawasaki, Yokohama, Yokoska, Idzu, Suoo, Wakanoura, Atawa ; Kiusiu : Nagasaki, Siita, Kimpsan ; Liukiu : Ohsima, Okinawa ; Formosa : Tamsui, Sintek, Kelung, Kooke-tssan, Hooboo ; Bonin.

Pittosporum undulatum, Vent.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 33.

Nom. Jap. *Shima-tobera*. シマトベラ

Tō-soyogo. タウソヨゴ

Hab. Bonin ; Formosa : Soobonsja.

Hamamelidaceæ.

(Mansaku no tagui.)

Corylopsis glabrescens, F. S. II. 367.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu : Satsuma.

Corylopsis Gotoana, Mak. T. B. M. (1902) 111.

Nom. Jap. *Kōya-mizuki*. カウヤミヅキ

Hab. Nippon : Hida, Kooyasan, Mikawa, Kiso.

Corylopsis Keisakii, S. Z. Fl. Jap. I. 49 ; Miq. P. 371 ; F. S. I. 163.

Nom. Jap.

Hab.

Corylopsis pauciflora, S. Z. Fl. Jap. I. 48, c. t.; Miq. P. 209 ; F. S. I. 163.

Nom. Jap. *Hyuga-mizuki*. ヒウガミヅキ

Hab. Kiusiu : Nagasaki.

Corylopsis spicata, S. Z. Fl. Jap. I. 47, c. t.; Miq. P. 290 ; F. S. I. 163 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 290.

Nom. Jap. *Tosa-mizuki*. トサミヅキ

Hab. Kiusiu : Nagasaki.

Disanthus cercidifolia, Max. M. B. VI. 20 ; F. S. I. 163.

Nom. Jap. *Maruba-no-ki*. マルバノキ

Beni-mansaku. ベニマンサク

Hab. Nippon : Ohtaki (Kiso) ; Sikok : Tsuetate (Tosa).

Distylium racemosum, S. Z. Fl. Jap. I. 178, c. t.; Miq. P. 208; F. S. I. 162; Engl. J. VI. 61; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 289; Henry, L. 42; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 470; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 136.

Nom. Jap. *Isu.* イヌ

Hyon-no-ki. ヒヨンノキ

Hab. Nippon : Suoo ; Kiusiu : Nagasaki, Tara (Hizen) ; Tsusima ; Liukiu : Okinawa, Yayeyama, Miyakosima, Amami-Ohsima.

Eustigma oblongifolium, Gardn. et Champ. ; Matsum. T. B. M. (1898) 54; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 137.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Pokkangkhoe, Sjoohaklin, Polisja.

Hamamelis japonica, S. Z. Fam. Nat. I. 193; Miq. P. 209; F. S. I. 163, II. 368; Bot. Mag. t. 6659; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 290; Mak. T. B. M. (1899) 2.

syn. *H. virginiana*, *L. v. japonica*, Franch.

H. arborea, Masters.

Nom. Jap. *Mansaku.* マンサク

Hab. Yezo : Siriutsi ; Nippon : Nambu, Aone, Aidzu, Nikko, Torii-tooge, Tootoomi ; Sikok : Yahadzu, Tsurugisan ; Kiusiu : Nomosaki.

var. *obtusata*, Matsum.

Nom. Jap. *Maruba-mansaku.* マルバマンサク

Hab. Yezo : Siriutsi ; Nippon : Tsugaru, Hakkaisan (Yetsigo).

Liquidambar formosana, Hance ; Oliv. Ic. Pl. XI. 14, t. 1020 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XIII. 291 ; Henry, L. 42 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 137.

syn. *L. acerifolia*, Max. M. B. VI. 21, VIII. 419.

L. Maximowiczii, Miq. P. 364, F. S. I. 164.

Nom. Jap. *Fū.*

Hab. Formosa : Patsina, Sinkoosjoo, Taitoo, Kookei, Taiton, Taiwan, Tamsui, Banksinsing.

Liquidambar styraciflua, L.

Nom. Jap. *Momijiba-fū.* モミジバフウ

Hab. hort. cult.

Hamamelidaceæ fossiles.

(Mansaku no tagui no kwaseki.)

Liquidambar formosana, Hance, *fossilis*, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 55; Saporta, Ann. Sci. (1884) 83.
Hab. Mogi.

Platanaceæ.

(Suzukake-no-ki-no tagui.)

Platanus occidentalis, L.*Nom. Jap.**Hab.* cult.**Platanus orientalis**, L.*Nom. Jap.* Suzukake-no-ki. ス ハ カ ケ ノ キ*Hab.* cult.

Rosaceæ.

(Bara no tagui.)

Agrimonia pilosa, Ledeb.; Fr. Schm. Sachal. 127; Komar. Fl. Mans. II. 519.

syn. *A. Eupatoria*, Th. Fl. Jap. 195; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 246; Miyabe, Fl. Kur. 232; Henry, L. 40; Mak. T. B. M. (1891) 166; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 453; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 126, non L.

A. Eupatoria, v. pilosa, Mak. T. B. M. (1896) 60.*Nom. Jap.* Ezo-kinmizuhiki. エゾキニミヅヒキ*Hab.* Kurile: Sikotan; Nippon: Iwaki; Liukiu: Okinawa, Yaeyama; Formosa.*var.* **viscidula**, Komar. Fl. Mans. II. 520.*syn.* *A. viscidula, v. japonica*, Miq. P. 226; F. S. I. 133.*A. viscidula*, Bge. Enum. Pl. Chin. 26; S. Z. Fam. Nat. I. 125.*Nom. Jap.* Kin-mizuhiki. キンミヅヒキ

Hab. Nippon : Aidzu, Sasago-tooge, Simano, Hitatsi, Hakone, Yokoska, Tokio, Singuu (Kii); Kiusiu : Nagasaki, Kirisima.

Alchemilla vulgaris, L.; Mak. T. B. M. (1902) 172.

Nom. Jap. *Hajoromo-gusa.* ハヨロモグサ

Hab. Nippon : Mt. Sirouma.

Amelanchier canadensis, Medic. var. *asiatica*, Koidz. T. B. M. (1909) 171.

syn. *Aronia asiatica*, S. Z. Fl. Jap. I. 87, c. t; Fam. Nat. I. 131.

Amelanchier asiatica, Endl.; C. Koch. A. M. L. B. I. 250; Wenz. Linn. (1874) 109; Decne., Mem. Fam. Pom. 135.

A. canadensis, v. *japonica*, Miq. P. 229; F. S. I. 142; Max. M. B. IX. 174.

Nom. Jap. *Zaifuri-boku.* ザイフリボク
Shide-zakura. シデザクラ

Hab. Nippon : Hakone, Fudsi, Mikawa, Yamasiro, Yamato, Idzumi, Wakayama, Ise, Suoo; Kiusiu : Toyotsu, Nagasaki; Tsusima.

Aruncus sylvester, Kostel. var. *americana*, Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 170.

syn. *Spiraea Aruncus*, L.; Miq. P. 221; F. S. I. 121; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 223.

Nom. Jap. *Yamabuki-shōma.* ヤマブキシヨウマ

Hab. Yezo : Hakodate, Horoidzumi; Nippon : Mt. Iwakisan, Nambu, Mt. Gassan, Mt. Asahisan (Uzen), Mt. Iidesan, Usui-tooge, Mt. Yatsugatake, Mt. Fudsisan, Yamato; Sikok : Mt. Tsurugisan.

var. astilboides, Mak. T. B. M. (1903) 209.

syn. *Aruncus astilboides*, Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 171.

Spiraea Aruncus, v. *astilboides*, F. S. I. 121.

Nom. Jap. *Miyama-yamabukishōma.* ミヤマヤマブキシヨウマ

Hab. Nippon : Mt. Hayatsine.

var. kamtschatica, Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 170; Miyabe, Fl. Kur. 227.

Nom. Jap. *Chishima-yamabukishōma.* チシマヤマブキシヨウマ

Hab. Kurile : Urup, Siumsiu.

var. tomentosa, Koidz.

Nom. Jap. *Oni-yamabukishōma*. オニヤマブキショウマ

Hab. Yezo : Otaru.

var. vulgaris, Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879).

Nom. Jap. *Yezo-yamabukishōma*. エゾヤマブキショウマ

Hab. Yezo ; Nippon : Mt. Sirouma.

Chaenomeles alpina, Kohne.

syn. *C. japonica*, Lindl. *v. alpina*, Max. M. B. IX. 163 ; Decne.

Mem. Fam. Pom. 130.

C. japonica, *v. pygmaea*, Max. M. B. IX. 163 ; Decne. Mem. Fam. Pom. 130.

Pyrus japonica, *v. alpina*, F. S. I. 139.

Chaenomeles Maulei, *v. alpina*, Schneid.; Fedd. Rep. III. (1907) 180.

Nom. Jap. *Kusa-boke*. クサボケ

No-boke. ノボケ

Shidomi. シドミ

Ji-nashi. デナシ

Ko-boke. コボケ

Hab. Nippon : Hitatsi, Tokio, Tsitsibu, Ohyama, Togaksi, Yokohama ; Kiusiu : Kudsusan.

Chaenomeles cathayensis, C. K. Schneid. Ill. Handb. I. 730.

syn. *Pirus cathayensis*, Hemsl.

Cydonia cathayensis, Hemsl.

Nom. Jap. *Ma-boke*. マボケ

Hab. cult. ?

Chaenomeles lagenaria, Koidz. T. B. M. (1909) 173.

syn. *Cydonia japonica*, Pers.; S. Z. Fam. Nat. I. 131 ; Sieb.

.Synop. 66 ; Wenz. Linn. (1874) 10.

C. speciosa, Guimp. et Hayne.

C. lagenaria, Loisel.

Malus japonica, Andr.

Pyrus japonica, Th. Fl. Jap. 207 ; Sims. Bot. Mag. t. 692 ;

C. Koch, A. M. L. B. I. 248 ; Miq. P. 228 ; F. S.

I. 138 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 257.

P. Maulei, Mast. Bot. Mag. t. 6780.

Chaenomeles Maulei, Schneid. ; Fedd. Rep. III. (1907) 180.

Chaenomeles japonica, Lindl.; Max. M. B. IX. 162; Decne. Mem. Fam. Pom. 129.

Nom. Jap. Kara-boke. カラボケ

Hab. hortis cult.

Comarum palustre, L.; Fr. Schm. Fl. Schal. 127; Komar. Fl. Mans. II. 514.

syn. *Potentilla palustris*, Scop.; Miq. P. 225; F. S. I. 131.

Nom. Jap. Kurohana-rôge. クロバナラウゲ

Hab. Kurile: Siumsiu; Yezo: Sapporo, Hakodate, Otsuisi (Nemuro); Nippon: Aidzu, Nikko.

Cormus Tschonoskii, Koidz. T. B. M. (1909) 171.

syn. *Pyrus Tschonoskii*, Max. M. B. IX. 165; F. S. II. 349.

Malus Tschonoskii, Comb.; Schneid. in Fedd. Rep. III. (1907) 179.

Eriobolus Tschonoskii, Rehd. Trees and Shrubs, II. 73, c. t.

Nom. Jap. Oh-urajironoki. オホウラジロノキ

Zuminoki. ズミノキ

Yama-nashi. ヤマナシ

Hab. Nippon: Itsuksi (Riktsiu), Nikko, Tsitsibu, Hakone, Kiso, Fudsisan.

var. *Hoggii*, F. S. II. 349.

Nom. Jap.

Hab.

Cotoneaster acanthocarpa, Koidz.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taitoo.

Cotoneaster buxifolia, Wall.

Nom. Jap. Sharintô. シヤリンタウ

Hab. hortis cult.

Cotoneaster Matsumuræ, Koidz.

Nom. Jap. Taitô-sanzashi. タイトウサンザシ

Hab. Formosa: Pinan

Crataegus chlorosarca, Max. Bull. Nat. Mosc. (1879) 20; Komar.

Fl. Mans. II. 471.

Nom. Jap. Ezo-ohsanashi. エゾオホサンザシ

Hab. Yezo: Nemuro, Sapporo, Hiragisi.

Crataegus cuneata, S. Z. Fam. Nat. I. 130; Miq. P. 228; F. S. I.

140; Max. M. B. IX. 175; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 259.

syn. *Mespilus cuneata*, Wenz. Linn. (1874) 141.

Nom. Jap. *Sanzashi*. サンザシ

Samomo. サモ、

Hab. hortis cult.

Crataegus jozoana, Schneid.; Fedd. Rep. III. (1907) 224.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Sapporo, Jozan, Hakodate.

Crataegus monogyna, Spach.

Nom. Jap. *Seiyō-sanzashi*. セイヤウサンザシ

Hab. hortis cult.

Crataegus pinnatifida, Bge.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 259.

Nom. Jap. *Oh-sanzashi*. オホサンザシ

Riukiu-sanzashi. リウキウサンザシ

Hab. hortis cult.

Crataegus Pyracantha, Pers.

Nom. Jap.

Hab. hortis cult.

Crataegus sanguinea, Pall.; Miq. A. M. L. B. III. 40, P. 228;

Max. M. B. IX. 175; F. S. I. 140; Forbes et Hemsl. J.

L. S. XXIII. 260; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 456.

syn. *C. purpurea*, Bosc.

C. glandulosa, Willd.

Mespilus Cosansasi, C. Koch.

M. sanguinea, Wenz. Linn. (1874) 134.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu, cult.

Cydonia sinensis, Thouin; S. Z. Fam. Nat. I. 131; Sieb. Synop.

66; Wenz. Linn. (1874) 11; Max. M. B. IX. 164; Decne.

Mem. Fam. Pom. 129.

syn. *Pyrus sinensis*, Poir.; C. Koch. A. M. L. B. I. 248; Miq.

P. 228; F. S. I. 138, non Lindl.

P. chinensis, Spreng.

P. cathayensis, Hemsl.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII.

256.

Nom. Jap. *Kwarin*. クワリン

Ki-boke. キボケ

Kara-nashi. カラナシ

Anrakwa. アンラクワ

Hab. hortis cult.

Cydonia vulgaris, Pers.; S. Z. Fam. Nat. I. 132; Wenz. Linn. (1874) 7; Deene. Mem. Fam. Pom. 128.

syn. *Pyrus Cydonia*, L.; Th. Fl. Jap. 208; C. Koch, A. M. L. B. I. 248; Miq. P. 228; F. S. I. 138.

Sorbus Cydonia, Crantz.

Nom. Jap. *Marumero.* マルメロ

Kamakura-kaidō. カマクラカイダウ

Hab. hortis cult.

Dryas octopetala, L.; Mak. T. B. M. (1895) 388, (1901) 111.

Nom. Jap. *Miyama-chinkuruma.* ミヤマチシクルマ

Chōnoskesō. チヤウノスケサウ

Hab. Nippon: Mt. Tateyama, Mt. Sirane (Kai), Mt. Akadake, Mt. Yatsugadake, Mt. Komagatake.

Duchesnea indica, Focke, Engl. Nat. Pflanzf. III. 33; Komar. Fl. Mans. II. 489.

syn. *D. fragarioides*, Sm.; A. Gr. Bot. Jap. 287; Miq. P. 225.

Fragaria indica, Andr.; F. S. I. 129; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 240; Henry, L. 40; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 452; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 124.

Nom. Jap. *Hebi-ichigo.* ヘビイチゴ

Kuchinawa-ichigo. クチナハイチゴ

Hab. Yezo: Hakodate, Hidaka; Nippon: Adzumasan, Aidzu, Aone, Tokio, Amagisan, ins. Ohsima, Suoo, Hakone; Kiusiu: Nagasaki; Tsusima; Liukiu: Okinawa, Yaeyama; Formosa: Kussjak, Tamsui.

var. **Wallichii**, F. S. I. 129.

syn. *P. Wallichiana*, Ser,

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yokoska.

Eriobotrya japonica, Lindl.; S. Z. Fl. Jap. I. 182, c. t; Fam. Nat. I. 131; Miq. P. 229, 372; Wenz. Linn. (1874) 98; Max. M. B. IX. 175; Deene. Mem. Fam. Pom. 145; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 261; Henry, L. 41; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 457; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 129.

syn. *Mespilus japonica*, Th. Fl. Jap. 206; Sieb. Synop. 67.

Crataegus ribas, Lour. Fl. Cochinch. 391.

Photinia japonica, F. S. I. 142.

Nom. Jap. *Biwa*. ビハ

Hab. Japonia; Liukiu; Formosa, cult.

Filipendula kamtschatica, Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 249; Miyabe, Fl. Kur. 228.

f. typica, Koidz. T. B. M. (1909) 179.

syn. *Spiraea kamtschatica*, Pall.; Fr. Schm. Fl. Sachal. 126.

S. palmata, Th. Fl. Jap. 212; Miq. P. 221.

S. digitata v. glabra, Max.

Nom. Jap. *Oni-simotsuke*. オニシモツケ

Hab. Yezo.

f. pilosa, Koidz. T. B. M. (1909) 179.

Nom. Jap. *Natsuyukisō*. ナツユキサウ

Hab. Nippon: Nambu, Aidzu, Mt. Gassan, Mt. Yudonosan, Usuitooge, Togaksi.

Filipendula multijuga, Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 247.

Nom. Jap. *Shimotsukesō*. シモツケサウ

Kusa-shimotsuke. クサシモツケ

Hab. Nippon: Hakone; Sikok: Mt. Isidzutsi (Iyo), Yahadzu (Tosa); Kiusiu: Kudsusan.

var. ciliata, Koidz. T. B. M. (1909) 179.

Nom. Jap. *Akabana-shimotsukesō*. アカバナシモツケサウ

Hab. Japonia media et septentrionali.

Filipendula palmata, Max. Act. Hort. Petrop. VI. 250; Miyabe, Fl. Kur. 228; Komar. Fl. Mans. II. 521.

syn. *Spiraea palmata*, Pall.; Th. Fl. Jap. 212; Miq. P. 211; F. S. I. 121.

S. digitata, Willd.

Ulmaria palmata, Focke, Engl. et Prantl. Nat. Pflanzf. III. 41.

Nom. Jap. *Chishima-shimotsuke*. チシマシモツケ

Hab. Kurile; Yezo: Kamuikotan (Isikari).

Filipendula purpurea, Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 248.

syn. *Spiraea palmata*, Th. Fl. Jap. 212; Bot. Mag. t. 5726, non Pall.

Nom. Jap. *Kiōganoko*. キヤウガノコ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Nikko, Togaksi, Hagrosan, Hakone, Yokohama, Simoda, Ibukiyama; Kiusiu: Nagasaki.

Fragaria chilensis, Ehrh.; S. Z. Fam. Nat. I. 126; Miq. P. 225.

var. Ananassa, Duch.

Nom. Jap. *Oranda-ichigo*. オランダイチゴ

Storō-beri. ストロベリー

Hab. cult.

Fragaria elatior, Ehrh.; Max. Bull. Soc. Nat. Mosc. (1879) 17; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 239; Komar. Fl. Mans. II. 487.

syn. *F. collina*, Max.; F. S. II. 356.

F. vesca, F. S. I. 129.

Nom. Jap. *Shirobana-no-hebiichigo*. シロバナノヘビイチゴ

Hab. Yezo: Otz (Tokatsi); Nippon: Hiutsigadake (Iwasiro), Mt. Ontake, Mt. Yatsugatake, Nikko, Fudsisan, Hakone.

Fragaria Iinumæ, Max. T. B. M. (1907) 156.

Nom. Jap. *Nōgo-ichigo*. ノウゴイチゴ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Mt. Iidesan, Mt. Iwakisan, Mt. Haksan, Mt. Sirouma, Rokdsiuri-goye (Uzen).

Geum aleppicum, Jacq.; Koidz. T. B. M. (1909) 178.

syn. *G. strictum*, Ait.; Miq. P. 226; F. S. I. 128; Miyabe, Fl. Kur. 229.

Nom. Jap. *Ō-daijonsō* オホダイコンサウ

Hab. Sachalin, Yezo, Kurile, Nippon.

Geum anemonoides, Willd.; Schm. Fl. Sachal. 127; Koidz. T. B. M. (1909) 179.

syn. *G. dryadoides*, F. S. I. 128, II. 335.

Sieversia dryadoides, S. Z. Fam. Nat. I. 125; Miq. P. 225.

Nom. Jap. *Chin-kuruma*. チンクルマ

Iwa-guruma. イハグルマ

Chigono-mai. チゴノマイ

Hab. Kurile: Siumsiu; Yezo; Nippon: Gassan, Haksan, Mt. Ontake, Mt. Iidesan, Mt. Tateyama, Mt. Sirouma.

Geum calthaefolium, Menz. *var. dilatatum*, Torr. et Gr.; F. S. II. 335.

Nom. Jap. *Miyama-daikonsō.* ミヤマダイコンサウ

Hab. Kurile: Urup, Siumsiu; Yezo: Horoidzumi (Hidaka); Nippon: Mt. Iidesan, Mt. Tateyama, Mt. Haksan, Mt. Ontake, Mt. Yatsugadake, Mt. Sirouma.

Geum coccineum, Smith.

Nom. Jap. *Benibana-daikonsō.* ベニバナダイコンサウ

Hab. hortis cult.

Geum japonicum, Th. Fl. Jap. 220; Miq. P. 226; F. S. I. 128.

Nom. Jap. *Daikonsō.* ダイコンサウ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Aomori, Nikko, Haksan. Usuitotooge, Tokio, Hakone, Kasugayama, Yokoska, Sasagotooge, Siomi-tooge; Sikok: Awa, Tosa; Tsushima; Kiusiu: Inugatake, Kirisima, Nagasaki.

Geum macrophyllum, Willd.; Fr. Schm. Fl. Sachal. 126; Miyabe, Fl. Kur. 230.

syn. *G. japonicum*, Schentz, non Th.

Nom. Jap.

Hab. Kurile.

Geum Vidalii, F. S. II. 335.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Tomioka (Simotsuke).

Kerria japonica, DC.; S. Z. Fl. Jap. I. 183, c. t.; S. Z. Fam. Nat. I. 125; Miq. P. 211; F. S. I. 122; Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 242; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 229.

syn. *Corechorus japonicus*, Th. Fl. Jap. 227; Bot. Mag. t. 1296.

Nom. Jap. *Yamabuki.* ヤマブキ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Yokohama, Yokoska, Simoda, Tsitsibu, Aidzu, Togaksi, Mitake, Wada-tooge, Ohhito (Idzu), Ontake, Kawatsi; Sikok: Kootsusun (Awa); Kiusiu: Nagasaki, Wunzen.

Malus baccata, Desf. var. **mandshurica** (Max.).

syn. *Pirus baccata*, L. var. *mandshurica*, Max. M. B. IX. 161; Bot. Mag. t. 6112; Forbes et. Hemsl. J. L. S. XXIII. 255.

Nom. Jap. *Ezo-koringo.* エゾコリンゴ

Hab. Sachalin; Yezo.

f. latifolia, Koidz.

Nom. Jap. *Hiroha-no-ō-zumi*. ヒロハノオホヅミ

Hab. Yezo : Sapporo.

f. Zumi (Matsum.)

syn. *Pirus Zumi*, Matsum. T. B. M. (1897) 441, (1899) 1.

Malus Zumi, Rehder, Sarg. Trees and Shrubs I. (1905), 191.

Nom. Jap. *Ō-zumi*. オホズミ

Yatsu-momo. ヤツモ、

Hab. Nippon : Nikko.

Malus communis, Lamk. var. *typica*, Beck.

syn. *Pirus Malus*, L.; Sieb. Synop. 66; S. Z. Fam. Nat. I. 131;

A. Gr. Perr. Exped. 311; Miq. P. 228; Max. M. B. IX. 165.

P. Malus, v. sinensis, Wenz. Linn. (1874) 34.

Nom. Jap. *Ringo*. リンゴ

Hab. Yezo.

Malus floribunda, Sieb. Fl. Serres XV. 161, c. t.

syn. *M. spectabilis*, Desf.; Decne. Mem. Fam. Pom. 154.

M. microcarpa, Carr.

Pirus spectabilis, Ait.; Bot. Mag. t. 267; S. Z. Fam. Nat.

I. 131; Miq. P. 228; Wenz. Linn. (1874) 42; Max.

M. B. IX. 166; F. S. I. 138; Forbes et Hemsl. J.

L. S. XXIII. 258; Mak. T. B. M. (1906) 81.

P. baccata, Th. Fl. Jap. 207; Sieb Synop. 66, non L.

P. floribunda, Lindl.

P. sinensis, Dumont.

P. Ringo, v. Kaido, Wenz. Linn. (1874) 37.

P. Ringo, v. floribunda, Wenz. Linn. (1874) 37.

Nom. Jap. *Kaidō*. カイダウ

Hab. Japonia, cult.

Malus Matsumuræ, Koidz. T. B. M. (1909) 172.

Nom. Jap. *Beni-ringo*. ベニリンゴ

Aka-ringo. アカリソ

Rinki. リンキ

Nai. ナイ

Kara-nashi. カラナシ

Hab. Japonia, cult.

var. dulcissima, Koidz. T. B. M. (1909) 173.

Nom. Jap. *Wa-ringō*. ワリシゴ

Hab. Japonia, cult.

Malus micromalus, Mak.

Nom Jap. *Nagasaki-ringō*. ナガサキリシゴ

Nagasaki-zumi. ナガサキズミ

Hab. cult.

Malus prunifolia, Borkh.; Koidz. T. B. M. (1909) 173.

Nom. Jap. *Inu-ringō*. イヌリシゴ

Hab. Nippon : Morioka, cult.

Malus Toringo, Sieb.

syn. *Pirus Toringo*, Sieb.; C. Koch, A. M. L. B. I. 249; Miq. P. 229; Max. M. B. IX. 167.

P. praecox, Miq. P. 378.

P. rivularis, A. Gr. Bot. Jap. 388; Miq. P. 378.

P. rivularis, v. *Toringo*, Wenz. Linn. (1874) 39.

P. spectabilis, A. Gr. Bot. Jap. 388. [Hakodate].

P. Sieboldi, Reg. Gartenfl. (1859) 82.

P. Ringo, Wenz. Linn. (1874) 37.

Crataegus alnifolia, Miq. P. 228. [Hakodate].

Malus Sargenti, Rehder. Trees and Shrubs, II. 71. c. t.

f. *typica*, F. S. I. 139, II. 350.

Nom. Jap. *Zumi*. ブミ

Hime-kaidō. ヒメカイダウ

Ko-yotsumomo. コヤツモ、

Hab. Aomori, Nikko.

f. *incisa*, F. S. I. 139, II. 350.

Nom. Jap. *Mitsuba-kaidō*. ミツバカイダウ

Hab. Aomori, Nikko.

f. *integrifolia*, F. S. I. 139, II. 350.

Nom. Jap. *Nagaba-zumi*. ナガバズミ

Hab. Nippon : Tsugaru.

Mespilus germanica, L.

syn. *Pyrus germanica*, L.

Nom. Jap. *Seiyō-kwarin*. セイヤウクワリン

Hab. Nippon : Sendai, cult.

Micromeles alnifolia, Hedl. Monogr. 117; Komar. Fl. Mans. II.

479.

- syn.* *Crataegus alnifolia*, S. Z. Fam. Nat. I. 130; Miq. P. 228.
Sorbus alnifolia, C. Koch. A. M. L. B. I. 248; Wenz. Linn. (1874) 58; Max. M. B. IX. 173.
Aria tiliaefolia, Decne. Mem. Fam. Pom. (1874) 166.
A. alnifolia, Decne. Mem. Fam. Pom. 166.
Pyrus alnifolia, F. S. II. 350.
P. Miyabei, Sarg.
Nom Jap. *Azuki-nashi*. アヅキナシ
Hakarinome. ハカリノメ
Katasugi. カタスギ
Hab. Yezo: Moiwa, Sapporo, Samani; Nippon: Aomori, Nambu, Morioka, Adzumasan, Hondooodsi, Tenisan, Nikko, Togaksi, Mikawa, Haksan, Taiyuusan (Bizen); Tsusima.

Micromeles japonica, Koehne.

- syn.* *Sorbus japonica*, Sieb. Synop. 67; Hedl. Monogr. 90.
S. Aria, Crantz.
S. Aria, *L. v. kamaonensis*, Max. M. B. IX. 173.
Aria japonica, Decne. Mem. Fam. Pom. 164.
Pyrus Aria, *v. kamaonensis*, F. S. I. 139, II. 350; Mak. T. B. M. (1888) 254.
P. lanata, Miq. P. 228.
P. kamaonensis, Wall.
P. Aria, Ehrh.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 254.
Hahnia Aria, *v. japonica*, Dippel.

Nom. Jap. *Urajiro-no-ki*. ウラジロノキ

Hab. Nippon: Nikko, Hitatsi, Aone, Usui-tooge, Fudsisan, Koo-yasan, Kasugayama; Sikok: Iyo, Tosa; Kiusiu: Kudsiusan, Iwatake.

Osteomeles anthyllidifolia, Lindl. Trans. Linn. Soc. XIII. 98; S. Z. Fam. Nat. I. 131; A. Gr. Bot. Jap. 388; Wenz. Linn. (1874) 174; Max. M. B. IX. 182; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 265; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 460.

syn. *O. subrotunda*, C. Koch. A. M. L. B. I. 250; Miq. P. 229; F. S. I. 143.

O. anthyllidifolia, *v. boninensis*, Decne. Mem. Fam. Pom. 184.

Pyrus anthyllidifolia, Smith.

Mespilus anthyllidifolia, Spreng.

Nom. Jap. *Tachi-tenno-ume.* タチテンノウメ
Hosoba-no-tennoume. ホソバノテンノウメ

Hab. Bonin.

f. **subrotunda**, Koidz.

Nom. Jap. *Tennoume.* テンノウメ
Iso-zanshō. イソザンショウ
Iso-no-karigane. イソノカリガネ
Ishi-mame. イシマメ

Hab. Bonin; Liukiu; Okinawa.

Photinia deflexa, Hemsl., Ann. Bot. IX. 153; Henry, L. 41; Matsm. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 129.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taitoo, Takaw, Bankinsing, S. Cape.

Photinia glabra, Max. M. B. IX. 178; F. S. I. 141; Wenz. Linn. (1874) 92; Decne. Mem. Fam. Pom. 141; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 262.

syn. *Crataegus glabra*, Th. Fl. Jap. 205; Bot. Mag. t. 2105.

Photinia serrulata, Lindl.; S. Z. Fam. Nat. I. 131.

Nom. Jap. *Kaname-mochi.* カナメモチ

Kaname-gashi. カナメガシ

Hab. Nippon: Kasugayama, Nasiri (Kii), Suoo; Sikok: Sanuki, Tosa.

Photinia Maximowiczii, Decne. Mem. Fam. Pom. 143.

syn. *P. Wrightiana*, Max. M. B. IX. 726; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 457.

P. arbutifolia, A. Gr. Bot. Jap. 338; Miq. P. 378; Max. M. B. IX. 180, non Lindl.

P. prunifolia, Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 263, pr. p.
P. serrulata v. prunifolia, Hk. et Arn. Bot. Beech. 185.

Nom. Jap. *Shima-kaname.* シマカナメ

Otoko-tekachi. チトコテカチ (Ohsima).

Hab. Bonin; Liukiu: Okinawa, Kumesima, Yaeyama.

Photinia Notonianiana, Wight et Arn. var. **eugenifolia**, Hk.; Koidz. T. B. M. (1909) 170.

syn. *P. integrifolia*, Matsum. T. B. M. (1898) 55; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 130, non Lindl.

P. micrantha, Deene.

Nom. Jap. *Hosoba-kamatsuka.* ホソバカマツカ

Hab. Formosa : Mt. Morrison.

Photinia villosa, DC. Prod. II. 631 ; A. Gr. Bot. Jap. 432 ; Miq. P. 229 ; Max. M. B. IX. 176 ; F. S. I. 142, II. 351.

syn. *Crataegus villosa*, Th. Fl. Jap. 204.

C. laevis, Th. Fl. Jap. 204.

Photinia laevis, DC. Prod. II. 631.

P. variabilis, Hemsl.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 263, Henry, L. 41 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 130.

P. villosa, v. *laevis*, Miq. P. 230.

P. villosa, v. *formosana*, Hance.

P. serrulata, S. Z. Fam. Nat. I. 131, non Lindl.

P. arguta, Wall. v. *villosa*, Wenz. Linn. (1874) 91.

P. arguta, v. *laevis*, Wenz. Linn. (1874) 92.

Pourthiaeæ villosa, Decne. Mem. Fam. Pom. 147.

P. coraeana, Decne. Mem. Fam. Pom. 148.

P. Zollingeri, Decne. Mem. Fam. Pom. 149.

P. Oldhami, Decne. Mem. Fam. Pom. 149.

P. Thunbergii, Decne. Mem. Fam. Pom. 149.

P. Cotoneaster, Decne. Mem. Fam. Pom. 149.

Stranvaisia digyna, S. Z. Fam. Nat. 129 ; A. Gr. Perr. Exped. 311.

Nom. Jap. *Kama-tsuka*. カマツカ

Ushikoroshi. ウシコロシ

Kamatsubushi. カマツブシ

Natsuyuki. ナツユキ

Ushino-hanagi. ウシノハナギ

Hab. Yezo : Samani, Hakodate ; Nippon : Adzumasan, Nikko, Tsitsibu, Togaksi, Tokio, Yokoska, Yokohama, Ohshima, Simoda, Usui-tooge, Kasugayama, Kooyasan, Kawatsi, Suoo ; Kiusiu : Iwatake, Nagasaki ; Tsusima ; Formosa : Tamsui, Patsina, Taipéh, Pikak, Hentsung.

Physocarpus opulifolia, Max.

Nom. Jap. *Temari-shimotsuke*. テマリシモツケ

Hab. hortis cult.

Pirus Calleryana, Decne., Max. M. B. IX. 169 ; var. **dimorphophylla**, Koidz.

Nom. Jap. *Inu-nashi.* イヌナシ
Mame-nashi. マメナシ

Hab. Nippon : Hatsu-yama (Ise).

Pirus sinensis, Lindl.; Max. M. B. IX. 168; Decne. Fam. Pom. 152; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 258.

syn. *P. ussuricensis*, Max.; Wenz. Linn. (1874) 35; F. S. II. 348.

P. chinensis, Morr.

P. communis, Th. Fl. Jap. 207; Sieb. Synop. 66; S. Z. Fam. Nat. I. 131, non L.

P. communis, v. sinensis, Lindl.; C. Koch. A. M. L. B. I. 248; Miq. P. 228; A. M. L. B. III. 40; F. S. I. 138.

P. Simonii, Carr.

Chaenomeles chinensis, Koehne.

Nom. Jap. *Nashi.* ナシ

Hab. Yezo; Nippon : Togaksi, Bukoosan (Musasi), Bittsiu; Sikok : Kootsusan (Awa).

Pirus Uyematsuana, Mak.

Nom. Jap. *Ai-nashi.* アイナシ

Hab. Nippon : Hatsu-yama (Ise).

Potentilla ancistrifolia, Bge.; Max. Bull. Nat. Mosc. (1879) 17; Forbes et Hemsl. J. L. S. XIII. 240; Franch. Bull. Soc. Bot. Fr. XXVI. 83; F. S. II. Index, 752; Mak. T. B. M. (1902) 29.

syn. *P. Dickinsii*, F. S. II. 337.

Nom. Jap. *Iwa-kimbai.* イハキンバイ

Kin-ebine. キンエビネ

Hab. Yezo : Samani; Nippon : Aidzu, Nikko, Togaksi, Musasi; Sikok : Mt. Isidzutsi (Iyo), Yokokra (Tosa).

Potentilla Anserina, L.; Miq. P. 225; F. S. I. 131; Miyabe, Fl. Kur. 232.

Nom. Jap. *Ezo-tsuru-kimbai.* エゾツルキンバイ

Hab. Kurile : Etorof, Siumsiu; Yezo : Sjoja (Hidaka), Osjam-ambe, Sibutsjari, Toobuto, Hakodate.

Potentilla centigrana, Max. M. B. IX. 156; F. S. II. 341; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 241; Ito et Matsum.

Tent. Fl. Lutch. 452; var. **japonica**, Max. M. B. IX. 157; Komar. Fl. Mans. II. 511; Wolf. Monogr. 407.

syn. *P. reptans*, v. *trifoliolata*, A. Gr. Bot. Jap. 387; Miq. P. 225; F. S. I. 132.

Nom. Jap. *Hime-lebiichigo*. ヒメヘビイチゴ

Hab. Yezo: Hakodate, Iburi, Osima; Nippon: Gassan, Usui-tooge, Togaksi, Hondooodsi; Liukiu.

Potentilla chinensis, Ser.; Miq. Cat. 31; F. S. I. 131, II. 338; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 241; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 125.

var. **concolor**, F. S. II. 338.

var. **hirtella**, F. S. II. 338.

var. **isomera**, F. S. II. 339.

var. **lineariloba**, F. S. II. 339.

var. **micrantha**, F. S. II. 338.

var. **serrulata**, Nakai.

Nom. Jap. *Kawara-saiko*. カハラサイコ

Hab. Nippon: Yokoska, Odawara, Hakone, Tamagawa, Ohmine, Kawanakasima, Kadzusa, Iwase (Yettsiu), Usui-tooge, Ibuskiyama, Suoo; Sikok: Tosa; Kiusiu: Takanabe; Formosa: Sintek, Taitoo.

Potentilla cryptotaeniæ, Max. M. B. IX. 155; F. S. I. 132, II. 341; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 241; Wolf, Mongr. 405.

Nom. Jap. *Mitsumootsō*. ミツモトサウ

Minamotosō. ミナモトサウ

Hab. Yezo: Sapporo, Kusuri, Hakodate; Nippon: Tsugaru, Nikko, Usui-tooge, Yokoska, Sasago-tooge.

Potentilla discolor, Bge. Enum. Pl. Chin. 99; Miq. Cat. 31; F. S. I. 131; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 241; Henry, L. 40; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 125.

syn. *P. formosana*, Hance.

Nom. Jap. *Tsuchi-guri*. ツチグリ

Hab. Kiusiu: Araosan; Formosa: Sintek, Tamsui.

Potentilla fragariooides, L.; Miq. P. 225; Max. M. B. IX. 159; F. S. I. 130, II. 337; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 242.

syn. *P. grandiflora*, Th. Fl. Jap. 219.

var. flagellaris, Lehm.; Max. M. B. IX. 159; F. S. II. 337.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Hakodate; Kiusiu.

var. Sprengelianiana, Max. M. B. IX. 160; F. S. II. 337; Wolf, Monogr. 638.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Yokoska.

var. stolonifera, Max. M. B. IX. 160; F. S. I. 130; Miyabe, Fl. Kur. 230; Wolf, Monogr. 639.

syn. P. stolonifera, Lehm.

P. japonica, Bl. Bijdr. 17; Miq. P. 225.

Nom. Jap.

Hab. Kurile: Sikotan; Yezo; Nippon: Yokoska; Kiusiu: Nagasaki.

f. japonica, Wolf, Monogr. 639.

syn. P. fragiformis v. japonica, Miq. P. 225.

P. fragiformis, A. Gr. Bot. Jap. 387.

Hab. Yezo; Kiusiu.

var. trilobata, F. S. II. 337.

Nom. Jap. *Kiji-mushiro*. キジムシロ

Hab. Yezo: Sapporo, Yuubutz; Nippon: Aomori, Tokio, Simossa, Yudonosan, Suoo; Kiusiu: Nagasaki; Tsusima.

Potentilla fragiformis, Willd.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII.

242; Miyabe, Fl. Kur. 231.

syn. P. grandiflora, v. fragiformis, Ser.

P. grandiflora, Max. M. B. IX. 161.

Nom. Jap. *Chishima-kimbai*. チシマキンバイ

Hab. Kurile: Etorof, Urup, Siumsiu, Yezo: Horomui, Eratatsi (Osima); Nippon: Nambu.

Potentilla Freyniana, Bornm.; Wolf, Monogr. 640.

syn. P. fragarioides, v. ternata, Max. M. B. IX. 159; F. S. II. 337.

P. ternata, Freyn, Oester. Bot. Zeit. (1902) 62; Mak. T. B. M. (1902) 30.

Nom. Jap. *Mitsuba-tsughiguri.* ミツバツチグリ

Hab. Yezo : Sapporo ; Nippon : Mito, Tokio, Togaksi ; Sikok : Awa.

var. **grandiflora**, Wolf, Monogr. 640.

Hab. Ohyama.

Potentilla fruticosa, L.; Max. M. B. IX. 157; Forbes. et Hemsl. J. L. S. XXIII. 243; Miyabe, Fl. Kur. 230.

Nom. Jap. *Kinrobai.* キンロバイ

Hab. Kurile : Sikotan, Siumsiu ; Nippon : Mt. Sirane (Kai).

var. **daurica**, Nestl.; Komar. Fl. Mans. II. 491.

syn. *P. glabra*, Lodd.; Bot. Mag. t. 3676.

P. fruticosa, v. *glabrata*, Mak. T. B. M. (1901) 98.

Nom. Jap. *Ginrobai.* ギンロバイ

Hab. Sikok : Mt. Tsurugisan (Awa).

var. **leucautha**, Mak.

Nom. Jap. *IIakurobai.* ハクロバイ

Hab. Nippon : Mt. Shiranesan (Kai).

Potentilla Kleiniana, W. et Arn.; Miq. P. 225; Max. M. B. IX. 162; F. S. I. 132; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 243; Komar. Fl. Mans. II. 504.

syn. *P. Wallichiana*, Del.; F. S. II. 341; Max. M. B. IX. 162; Wolf, Monogr. 411.

P. inclinata, Vill. v. *laxa*, F. S. I. 131.

P. reptans, F. S. I. 132, non L.

Nom. Jap. *O-hebiichigo.* オヘビイチゴ

Hab. Nippon : Tokio, Fuksima, Amagisan, Kawanakasima, Yokohama, Yokoska, Hakone, Suoo ; Kiusiu : Toyotsu, Nagasaki ; Tsusima.

Potentilla leuconota, Don ; Hayata, T. B. M. (1906) 74.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Mt. Morrison.

Potentilla Matsumurae, Wolf, Monogr. 508.

syn. *P. fragiformis*, v. *gelida*, F. S. I. 132.

P. gelida, Hayat. T. B. M. (1906) 73.

Nom. Jap. *Kokimbai.* コキンバイ

Hab. Yezo ; Nippon : Nambu, Mt. Tsiookaisan, Mt. Iwakisan, Mt. Bandaisan, Mt. Tateyama, Mt. Haksan, Mt.

Sirouma; Formosa: Mt. Morrison.

var. sublucida, Wolf, Monogr. 509.

Hab. Nippon: Tsiookaisan.

Potentilla Miyabei, Mak. T. B. M. (1902) 28.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Mt. Meakan (Kusiro).

Potentilla nepalensis, Hk.

Nom. Jap. Benibana-rōge. ベニバナラウゲ

Hab. hortis cult.

Potentilla nipponica, Wolf, Monogr. 183.

syn. P. pennsylvanica, v. hypoleuca, Regel; F. S. I. 131; II. 340; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 125.

P. pennsylvanica, v. japonica, Max.

Nom. Jap. Hiroha-no-kawarasaiko. ヒロハノカハラサイコ

Hab. Yezo: Hakodate, Tooberi, Osjamambe, Isisaki (Osima); Nippon: Aomori, Sado, Yokohama, Katayama (Musasi); Formosa: Senton.

Potentilla nivea, L.; Fr. Schm. Fl. Sachal. 40; Mak. T. B. M. (1905) 87.

syn. P. Matsuokana, Mak. T. B. M. (1902) 161.

Nom. Jap. Urajiro-kimbai. ウラジロキンバイ

Hab. Nippon: Mt. Sirouma, Togaksi.

Potentilla norvegica, L.; Koidz. T. B. M. (1909) 178.

Nom. Jap. Ezo-no-mitsumotosō. エゾノミツモトサウ

Hab. Yezo; Sachalin.

Potentilla recta, Willd.

Nom. Jap. Oh-hebiichigo. オホヘビイチゴ

Hab. Japonia, cult.

Potentilla reptans, L.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 244.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Potentilla rufescens, F. S. II. 34.

Nom. Jap.

Hab. Nippon media.

Potentilla rupestris, L.

Nom. Jap. Shirohana-rōge. シロバナラウゲ

Hab. hortis cult.

Potentilla supina, L.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 245.

syn. P. paradoxa, Nutt.

P. amurensis, Max.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Potentilla Yokusaiiana, Mak.

Nom. Jap. *Tsuru-kimbai*. ツルキンバイ

Hab. Mitsumine, Mitake (Musasi), Ohyama (Sagami).

Prunus Ansu, Komar. Fl. Mans. II. 451.

syn. P. Armeniaca, L. v. *Ansu*, Max. M. B. XI. 676.

P. Armeniaca, Th. Fl. Jap. 200.

Armeniaca vulgaris, Sieb. Synop. 69.

Nom. Jap. *Anzu*. アンズ

Hab. Japonia, cult.

Prunus Buergeriana, Miq. P. 24; F. S. II. 329; Max. M. B. XI. 703.

syn. P. subhirtella, v. *oblongifolia*, Miq. P. 23.

Nom. Jap. *Inu-zakura*. イヌザクラ

Hab. Nippon: Nambu, Nikko, Tokio, Fudsisan; Kiusiu: Wunzen; Sikok: Tsurugisan (Awa).

Prunus caroliniana, Ait.

Nom. Jap. *Amerika-tadegi*. アメリカタデギ

Hab. cult.

Prunus Ceraseidos, Max. M. B. XI. 698.

syn. Ceraseidos apetala, S. Z. Fam. Nat. I. 122.

Prunus apetala, F. S. II. 329.

P. incisa, F. S. I. 118, II. 327.

P. subhirtella, S. Mre., J. B. (1878) 129.

Nom. Jap. *Mejiro-zakura*. メジロザクラ

Kome-zakura. コメザクラ

Chōji-zakura. チヤウジザクラ

Tani-nozoki. タニノゾキ

Hab. Nippon: Aomori, Nikko, Hakone, Fudsisan, Akagisan, Siobara, Bandaisan.

Prunus cerasoides, Don; C. K. Schneid. Ill. Handb. I. 606; Koidz. T. B. M. (1909) 181.

syn. P. campanulata, Max. M. B. XI. 698; Forbes et Hemsl. J.

L. S. XXIII. 218; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch.
446; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 117.

Nom. Jap. *Hi-zakura.* ヒザクラ

Kan-hizakura. カンヒザクラ

Hab. Liukiu: Amami-Ohsima, Okinawa, Kumesima, Yaeyama,
cult.; Formosa: Chiksiko.

Prunus Cerasus, L.

Nom. Jap. *Mi-zakura* ミザクラ

Seiyō-zakura. セイヤウザクラ

Hab. cult.

Prunus communis, Huds.; Max. M. B. XI. 677; Forbes et Hemsl.

J. L. S. XXIII. 218; Komar. Fl. Mans. II. 451; Matsum.
et Hayat. Enum. Pl. Formos. 117.

syn. *P. domestica*, L.; Th. Fl. Jap. 203; Sieb. Synop. 68.

P. japonica, Miq. P. 22.

Nom. Jap. *Sumomo.* スモモ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon, cult.; Formosa: Sintek.

**Prunus formosana, Matsum. T. B. M. (1901) 86; Matsum. et
Hayat. Enum. Pl. Formos. 118.**

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Sintek, Sinkansjoo, Tooseikak.

Prunus Grayana, Max. M. B. XI. 704.

syn. *P. Padus, v. japonica*, Miq. P. 24.

P. virginica vel Padus, A. Gr. Bot. Jap. 386.

Nom. Jap. *Uwamizu-zakura.* ウハミヅザクラ

Kongō-zakura. コンゴウザクラ

Hab. Yezo: Sapporo, Oksiri, Hakodate; Nippon: Aidzu, Adzumasan, Nambu, Togaksi, Torii-tooge, Tsitsibu, Tokio, Takata (Yetsigo), Siobara, Nikko; Sikok: Tsurugisan. (Awa).

**Prunus incisa, Th. Fl. Jap. 202; F. S. II. 327; Miq. P. 25; Max
M. B. XI. 692; Matsum. T. B. M. (1901) 100.**

syn. *P. subhirtella*, Miq. P. 23; F. S. I. 118, pr. p.

Nom. Jap. *Mame-zakura.* マメザクラ

Hab. Nippon: Hakone, Ohyama, Ohtake, Amagisan, Nikko, Fudsisan.

var. *kurilensis*, Koidz. T. B. M. (1909) 184.

syn. *P. ceraseidos*, v. *kurilensis*, Miyabe, Fl. Kur. 226.

Nom. Jap. *Chishima-zakura*. チシマザクラ

Hab. Kurile, Yezo; Nippon bor.

Prunus Itosakra, Sieb. Synop. 68, var. *pendula*, Koidz. T. B. M. (1909) 180.

syn. *P. pendula*, Max. M. B. XI. 690; Bot. Mag. t. 8034; Mak. T. B. M. (1890) 25.

P. subhirtella, Miq. P. 23; F. S. I. 118. pr. p.

P. Miquelianæ, Max. M. B. XI. 692, pr. p.; Sarg. Gard. Forest (1897) 199, c. t.

P. incisa, F. S. II. 327, non Th.

Cerasus pendula rosea, Sieb.

C. Heriniquiana, Lav.

Nom. Jap. *Shidare-zakura*. シダレザクラ

Shidare-higan. シダレヒガン

Ito-zakura. イトザクラ

Hab. Japonia, cult.

var. **subhirtella**, Koidz. T. B. M. (1909) 181.

syn. *P. subhirtella*, Miq. P. 23; Mak. T. B. M. XXII. 115.

Nom. Jap. *Higan-zakura*. ヒガンザクラ

Hab. Japonia, cult.

var. **ascendens**, Mak. T. B. M. XXII. 114.

syn. *P. pendula*, v. *ascendens*, Mak. T. B. M. VI. 103.

Nom. Jap. *Tachi-higan*. タチヒガン

Hab. Nippon; Sikok.

subvar. **amabilis**, Koidz. T. B. M. (1909) 181.

Nom. Jap. *Chigo-higan*. チゴヒガン

Hab. hortis cult.

Prunus Jamasakura, Sieb. Synop. 68; Matsum. Tōyō Gakugei-zasshi (1906) 445, 449.

syn. *P. Cerasus flore simplici*, Th. Fl. Jap. 201.

P. Puddum, Miq. P. 22, nec Wall.

P. Pseudo-Cerasus, S. Z. Fam. Nat. I. 123; A. Gr. Pl.

Jap. 30; Bot. Jap. 386; Fr. Schm. Fl. Sachal. 124;

F. S. I. 117; Max. M. B. XI. 695; Forbes et Hemsl.

J. L. S. XXIII. 221; Sarg. Gard. and For. (1897)

462, c. t.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 446, non

Lindl.

Jamma sakira.

Cerasus sylvestris, Kaempf. Amoenit. exotic. (1712) 799.

var. typica, Koidz. T. B. M. (1909) 182.

Nom. Jap. *Yama-zakura.* ヤマザクラ

Hab. Japonia.

subvar. Sieboldi, Koidz. T. B. M. (1909) 182.

syn. P. Pseudo-cerasus, v. Sieboldi, Max. M. B. XI. 697.

Nom. Jap. *Sato-zakura.* サトザクラ

Hab. hortis cult.

subvar. parvifolia, Koidz. T. B. M. (1909) 182.

syn. P. Pseudo-cerasus, v. parvifolia, Matsum. T. B. M. (1901) 101.

Nom. Jap. *Jugatsu-zakura.* ジフグワツザクラ

Hab. hortis cult.

var. spontanea, Max. M. B. XI. 697; Mak. Icon. Fl. Jap. I. t. 1—2.

syn. P. Pseudo-cerasus, v. spontanea, Max. M. B. IX. 697.

Nom. Jap. *Yama-zakura.* ヤマザクラ

Hab. Japonia.

subvar. hortensis, Max. M. B. XI. 697.

syn. P. donarium, Sieb. Synop. 68.

Nom. Jap. *Yae-zakura.* ヤエザクラ

Hab. hortis cult.

subvar. humilis, Mak. T. B. M. (1906) 44.

syn. P. Pseudo-cerasus, v. humilis, Mak. T. B. M. (1892) 52.

Nom. Jap. *Wakagi-no-sakura.* ワカギノサクラ

Hab. Sikok : Sakawa, cult.

Prunus japonica, Th. Fl. Jap. 201; Sieb. Synop. 68; S. Z. Fam.

Nat. I. 122; S. Z. Fl. Jap. I. 172, c. t.; A. Gr. Perr.

Exped. 310; Miq. P. 22; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII.

219; F. S. I. 117; Max. M. B. IX. 684; Fl. As. Or.

Fragm. 12.

syn. Amygdalus pumila, Sims. B. M. t. 2176, nec Lour.

Prunus glandulosa, Th. Fl. Jap. 203, pr. p.

P. sinensis, Pers.

P. chinensis, Bl.

P. domestica, Th. Fl. Jap. 203, non L.

Cerasus japonica, Lois.

C. glandulosa, Lois.

Nom. Jap. *Niwa-ume*. ニハウメ

Niwa-zakura. ニハザクラ

var. glandulosa, Max. M. B. XI. 685.

Hab. hortis cult.

Prunus Lauro-cerasus, L.

Nom. Jap. *Seiyō-bakuchinoki*. セイヤウバクチノキ

Hab. hortis cult.

Prunus macrophylla, S. Z. Fam. Nat. I. 122; Miq. P. 23; F. S. I. 118, II. 329; Max. M. B. XI. 710; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 219; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 447.

syn. *P. oxycarpa*, Max. M. B. XI. 710.

Nom. Jap. *Bakuchinoki*. バクチノキ

Biranju. ビランジュ

Hab. Nippon: Nokogiriyama (Boosiu), Atami; Sikok: Anabuki (Awa); Kiusiu: Kagosima, Hikosan, Nagasaki, ins. Parry; Liukiu: Okinawa.

Prunus Maximowiczii, Rupr. Bull. Phys. Math. Akad. Petersb. XV. 131; Max. M. B. XI. 700; F. S. I. 118; Fr. Schm. Fl. Sachal. 125; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 219; Miyabe, Fl. Kur. 226.

syn. *P. bracteata*, F. S. II. 329.

Nom. Jap. *Miyama-zakura*. ミヤマザクラ

Shiro-zakura. シロザクラ

Hab. Kurile: Etorof; Yezo: Hakodate, Sapporo, Dsioosan-kei, Komagadake, Tsitose; Nippon: Nambu, Nikko, Asama, Mt. Norikra, Fudsisan; Kiusiu: Bungo.

Prunus Mume, S. Z. Fl. Jap. I. 29, c. t.; Fam. Nat. I. 122; Miq. P. 22; F. S. I. 117; Max. M. B. XI. 671; Ito et Matsum.

Tent. Fl. Lutch. 445; Matsum. T. B. M. (1898) 54; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 118.

syn. *P. Armeniaca*, Th. Fl. Jap. 200, non L.

P. Mume, v. *typica*, Max. M. B. XI. 672.

Amygdalus nana, Th. Fl. Jap. 199.

Armeniaca Mume, Sieb. Synop. 69.

Nom. Jap. *Ume*. ウメ

Hab. Japonia, cult.; Liukiu: Amami-Ohsima, Okinawa, cult; Formosa: Sintek, Suitsjooliu, Suibooliu, Niki.

f. *pleiocarpa*, Matsum.

syn. *P. Mume*, v. *pleiocarpa*, Max. M. B. XI. 673.

Nom. Jap. *Zaron-ume*. ザロンウメ

Hab. hortis cult.

Prunus nipponica, Matsum. T. B. M. (1901) 99.

syn. *P. Miquelianiana*, Max. M. B. XI. 692. pr. p; Koidz. T. B. M. (1909) 184.

P. incisa, Miq. P. 25, nec Th.

Nom. Jap. *Takane zakura*. タカネザクラ

Hab. Nippon: Mt. Tsiookaisan, Mt. Gassan, Mt. Nantaisan, Mt. Sirane (Simotsuke), Mt. Niohoosan, Konsei-tooge, Mt. Ontake, Mt. Togaksi, Mt. Yatsugatake, Mt. Haksan, Mt. Miookoo-san, Fudsisan, Mt. Kattasan, Mt. Norikra.

var. *pubescens*, Koidz.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Aidzu.

Prunus Padus, L.; Max. M. B. XI. 705; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 220; Matsum. T. B. M. (1889) 248.

Nom. Jap. *Ezo-uwamizu-zakura*. エゾウハミズザクラ

Kap-zakura. カプザクラ

Hab. Yezo: Sapporo, Otsuisi (Iburi), Takasima.

Prunus paracerasus, Koehne; Fedd. Repert. VII. (1909) 133.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Prunus Persica, S. Z. Fam. Nat. I. 122; A. Gr. Pl. Jap. 310;

Max. M. B. XI. 666; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 220; Henry, L. 40; Matsum. T. B. M. (1898) 54; Matsum et Hayat. Enum. Pl. Formos. 118; var. **vulgaris**, Max. M. B. XI. 668; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 445.

syn. *Amygdalus Persica*, L.; Th. Fl. Jap. 199; Sieb. Synop. 67
Miq. P. 25; F. S. I. 119.

A. communis, Bge., nec L.

Persica vulgaris, Mill.

P. platycarpa, Deene.

Nom. Jap. *Momo*. モモ

Hab. Japonia, cult.; Liukiu: Okinawa, cult., Yaeyama, cult.; Formosa: Sintek, Taipeh; Tooseikak, Botel-Tobago, Bankinsing.

var. **necturina**, Max. M. B. XI. 669.

syn. *Amygdalus Persica necturina*, Ait.

A. Persica, v. *Dsuwai momo*, Sieb. Synop. 67.

A. Persica, v. *kata-isi-momu*, Th. Fl. Jap. 199.

Persica laevis, DC.

P. Simonii, Deene.

Prunus Simonii, Carr.

Nom. Jap. *Zubai-momo*. ズバイモモ

Hab. Japonia, cult.

var. **densa**, Mak. T. B. M. (1902) 178.

syn. *Prunus Amygdalus*, Max. M. B. XI. 670, pr. p., non Baill.; Yatabe, T. B. M. (1892) 386; Mak. T. B. M. (1891) 124.

Nom. Jap. *Amendō*. アメンドウ

Kara-momo. カラモモ

Edo-momo. エドモモ

Seiōbo. セイワウボ

Hab. Japonia, cult.

Prunus pogonostyla, Max. Bull. Soc. Nat. Moso. (1879) 11; M. B. XI. 682; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 221; Henry, L. 40; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 119.

syn. *Celtis caudata*, Hance; Max. M. B. IX. 28.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Tamsui, Sintek, Taitsiu, Sinkoosjoo.

Prunus spinulosa, S. Z. Fam. Nat. I. 122; Miq. P. 23; F. S. I. 118; Max. M. B. XI. 709; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 446.

Nom. Jap. *Rinboku*. リンボク

Hiragi-gashi. ヒラギガシ

Kata-zakura. カタザクラ

Hoka-no-ki. ホカノキ

Me-hiragi. メヒラギ

Yama-chibachi. ヤマチバチ (Liuk.)

Hab. Nippon : Tsukba, Kiyosumi, Yugasima, Amagisan, Suoo, Kasugayama; Sikok : Awa, Tosa; Kiusiu : Takeo, Nagasaki; Tsusima; Liukiu : Amami-Ohsima, Okinawa.

Prunus Ssiori, Fr. Schm. Fl. Sachal. 124; F. S. I. 119, II. 330; Max. M. B. XI. 707; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 221; Miyabe, Fl. Kur. 226; Matsum. T. B. M. (1889) 248.

syn. *P. Padus*, v. *japonica*, Miq. P. 24.

Nom. Jap. *Miyama-uwamizu-zakura*. ミヤマウハミズザクラ

Ssiori-zakura. シナリザクラ

Echigo-buna. エチゴブナ

Take-mizu. タケミツ

Hab. Kurile : Etorof; Yezo : Kamikawa; Nippon : Nambu, Nikko.

Prunus tomentosa, Th. Fl. Jap. 203; S. Z. Fl. Jap. I. 51, c. t.; Sieb. Synop. 68; S. Z. Fam. Nat. I. 122; Miq. P. 23; Reg. Gartenfl. t. 853; F. S. I. 117; Max. Bull. Soc. Nat. Mosc. (1879) 10; Max. M. B. XI. 687; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 222.

syn. *P. trichocarpa*, Bge. Enum. Chin. 131.

Nom. Jap. *Yusura-ume*. ユスラウメ

Hab. hortis cult.

Prunus xerocarpa, Hemsl., Ann. Bot. IX. 152; Henry, L. 40; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 119.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Bankinsing.

Prunus yedoensis, Matsum. T. B. M. (1901) 100 ; Matsum. Toyō-Gakugei-Zasshi (1906) 448.

syn. *P. Miquelianæ*, Sarg., Gard. and Forest (1899) 199, c. t.

Nom. Jap. *Takigi-zakura*. タキギザクラ

Oh-higanzakura. オホヒガンザクラ

Somei-yoshino. ソメイヨシノ

Hab. Tokio, cult.

Raphiolepis indica, Lindl.; Deene., Mem. Fam. Pom. 132; *var. Tashiroi*, Hayata; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 128.

syn. *Crataegus indica*, Bot. Mag. t. 1726.

Nom. Jap. *Takasago-sharimbaï*. タカサゴシャリバンパイ

Hab. Formosa : Polisja, S. Cape.

Raphiolepis umbellata, Mak. T. B. M. (1902) 12; Schneid., Fedd. Rep. III. (1907) 152.

syn. *Laurus umbellata*, Th. Fl. Jap. 175.

Mespilus Sieboldii, Bl. Bijdr. 1102.

Photinia Sieboldii, G. Don.

Raphiolepis japonica, S. Z. Fl. Jap. I. 162, c. t.; Fam. Nat. I. 130; C. Koch, A. M. L. B. I. 250; Miq. P. 229; A. Gr. Pl. Jap. 311; Bot. Jap. 387; Deene., Mem. Fam. Pom. 133; F. S. I. 142; Kanitz, Anthoph. Jap. 29; Bot. Mag. t. 5510; Max. M. B. IX. 181; Engl. et Max. E. J. VI. 63; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 264; Yatabe, Ic. Fl. Jap. 89; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 459; Mak. T. B. M. (1902) 14.

Nom. Jap. *Sharimbaï*. シヤリンパイ

Tekachah. テカチャ (Liuk.)

Tokachigi. トカチギ (Liuk.)

Teichigi. テイチギ (Liuk.)

Tetsugi. テツギ (Ohsima.)

Hab. Nippon : Yokohama; Kiusiu : Nagasaki; Liukiu : Amami-Ohsima, Okinawa, Yakunosima, Miyakosima, Yaeyama.

var. Mertensii, Mak. T. B. M. (1902) 14.

syn. R. Mertensii, S. Z. Fl. Jap. I. 164, in not.; Fam. Nat. I. 130.

R. integerrima, Hk. et Arn. Bot. Beech. 263.

R. ovata, Carr.

R. japonica, v. *integerrima*, Hk. f.; Bot. Mag. t. 5510; Max. M. B. IX. 181; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 192.

R. umbellata, f. *ovata*, Schneid.; Fedd. Rep. III. 152.

Nom. Jap. *Maruba-sharimba*. マルバシャリンバイ

Hab. Nippon: Boosiu, Yokohama, Simoda, ins. Hatsidsioo, Kii; Sikok: Tosa; Kiusiu: Nagasaki; Bonin; Tsusima; Liukiu: Amami-Ohsima, Yakunosima, Okinawa; Formosa: Sjaliootoo.

var. minor, Mak. T. B. M. (1902) 14.

Nom. Jap. *Hime-sharin*. ヒメシャリン

Hab. hortis cult.

Rhodotypos tetrapetala, Mak. T. B. M. (1903) 13.

syn. Kerria tetrapetala, Sieb. Synop. 69.

Rhodotypos kerrioides, S. Z. Fl. Jap. I. 187, c. t.; Fam. Nat. I. 125; F. S. I. 122; Miq. P. 221; Bot. Mag. t. 5805; Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 243; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 229; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 447.

Nom. Jap. *Shiro-yamabuki*. シロヤマブキ

Hab. Sikok; Kiusiu; Liukiu.

Rosa acicularis, Lindl.; Miyabe, Fl. Kur. 232.

Nom. Jap. *Ponchikamau*. ポンチカマウ (Ainu).

Hab. Kurile: Etorof; Yezo: Barasan, Tohikari (Nemuro).

Rosa Banksiæ, R. Br.; S. Z. Fam. Nat. I. 128; Miq. P. 227; F. S. I. 137; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 248; *var. microcarpa*, Reg. Tent. Monogr. 375; *var. plena*, Reg. Tent. Monogr. 376; Bot. Mag. t. 1954.

Nom. Jap. *Mokkō-barā*. モクカウバラ

Hab. hortis cult.

Rosa bracteata, Wendl.; Bot. Mag. t. 1377; Reg. Tent. Monogr. 328; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 248; Henry, L. 40; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 455; Mastum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 126.

syn. *R. Lyelli*, Reg. Tent. Monogr. 363.

Nom. Jap. *Kakayan-barā*. カカヤンバラ

Hab. Liukiu : Yaeyama ; Formosa : Tamsui, Patsina, Taitoo.

Rosa carolina, L.

Nom. Jap. *Hime-botanbara*. ヒメボタンバラ

Hab. hortis cult.

Rosa indica, Lindl.; Reg. Tent. Monogr. 357 ; F. S. I. 136 ; Miq.

P. 227 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 250 ; Henry, L. 40 ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 455 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 127.

syn. *R. semperflorens*, Curt. Bot. Mag. t. 284.

R. Sieboldi, Crep.; Reg. Tent. Monogr. 355 ; F. S. I. 136.

Nom. Jap. *Kōshin-barā*. カウシンバラ

Shikizaki-ibara. シキザキイバラ

Hab. hortis cult.

var. **formosana**, Hayata.

Nom. Formos. 春仔花

Hab. Formosa : Sintek, Bankinsing ; Liukiu : Okinawa.

var. **minima**, Sims.; Reg. Tent. Monogr. 356.

Nom. Jap. *Nankin-barā*. ナンキンバラ

Hab. hortis cult.

var. **odoratissima**, Lindl.; Reg. Tent. Monogr. 358.

Nom. Jap.

Hab. hortis cult.

Rosa Iwara, Sieb.; Reg. Tent. Monogr. 381 ; F. S. I. 135.

Nom. Jap.

Hab.

Rosa laevigata, Michx.; F. S. II. 347 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 250 ; Henry, L. 40 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 127.

syn. *R. sinica*, Ait.; Bot. Mag. t. 2847 ; Miq. P. 227 ; F. S.

I. 136 ; Reg. Tent. Monogr. 327.

R. hystrix, Lindl.; S. Z. Fam. Nat. I. 128 ; Reg. Tent. Monogr. 326.

Nom. Jap. *Naniwa-ibara*. ナニハイバラ

Hab. Japonica, cult.; Formosa : Tamsui, Taitsiu, Mt. Kussjak.

Rosa Luciæ, Franch, et Rochebr. pr. p.; F. S. I. 135 ; Crep. Bull.

Soc. Bot. Belg. XXV. (1887.) 174 ; Forbes et Hemsl. J. L.

S. XXIII. 251; Henry, L. 40; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 454; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 128.

syn. *R. moschata*, Mill. v. *microphylla*, Miq. P. 227, pr. p.

Nom. Jap. *Hai-ibara*. ハヒイバラ

Hab. Nippon: Fudsisan; Kiusiu: Nagasaki; Liukiu: Okinawa Iheya; Formosa: Tamsui, Biolitz.

var. *crataegicarpa*, F. S. I. 135, II. 345.

Hab. Yokoska.

var. *fimbriata*, F. S. I. 135, II. 344.

Hab. Yokoska, Hakone.

var. *genuina*, F. S. I. 135, II. 344.

Hab. Yokoska, Kamakra.

var. *hakonensis*, F. S. I. 135, II. 345.

Hab. Hakone, Fudsisan.

var. *oligantha*, F. S. I. 135.

var. *poteriifolia*, F. S. I. 135, II. 344.

Hab. Yokoska, Fudsisan.

var. *yokscensis*, F. S. I. 135, II. 345.

Hab. Yokoska.

Rosa microphylla, Roxb.; S. Z. Fam. Nat. I. 128; Bot. Mag. t. 3490, 6548; Miq. P. 227; F. S. I. 137, II. 347; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 252.

Nom. Jap. *Sanshō-bara*. サンセウバラ

Hab. Nippon: Hakone.

var. *hirtula*, Reg. Tent. Monogr. 322.

Nom. Jap.

Hab. Nippon.

Rosa Miyoshii, Focke, Verh. nat. Ver. Bremen XVII. 435.

Hab. Japonia.

Rosa moschata, Mill.; Mak. T. B. M. (1890) 88.

Nom. Jap. *Yama-ibara*. ヤマイバラ

Hab. Nippon: Kasugayama, Nagato; Sikok: Tosa; Kiusiu: Iwatake.

Rosa multiflora, Th. Fl. Jap. 214; S. Z. Fam. Nat. 128; A. Gr.

Pl. Jap. 311; Miq. P. 227; F. S. I. 134; Crep. Bull. Soc.

Bot. Belg. XXV. (1887) 181; Forbes et Hemsl. J. L. S.

XXIII. 253; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 128;

var. legitima, Reg. Tent. Monogr. 368.

syn. R. Wichurae, K. Koch. non Crep.

R. thrysiflora, Leroy.

R. intermedia, Carr.

R. polyantha, S. Z. Fam. Nat. I. 128.

R. Maximowiczii, Reg. Tent. Monogr.

Nom. Jap. *No-ibara*. ノイバラ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Nikko, Togaksi, Tokio, Idzu, Yokohama, Yokuska, Simoda, Suoo; Kiusiu: Nagasaki; Formosa: Kantow, Patsina, Bioolitz, Tamsui, Tailan.

var. adenophora, F. S. I. 135, II. 345.

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Yokuska, Sinano, Niigata; Kiusiu: Satsuma.

var. calva, F. S. I. 135, II. 344.

Hab. Aomori, Yokuska, Fudsisan.

var. genuina, F. S. I. 134, II. 343.

Hab. Yokuska, Ikuta.

var. microphylla, F. S. I. 134, II. 344.

Hab. Yokuska.

var. plena, Reg. Tent. Monogr. 368.

syn. R. multiflora, v. *platyphylla*, Red.; S. Z. Fam. Nat. I. 128; Miq. P. 227; F. S. I. 134, II. 343; Bot. Mag. t. 1059.

Nom. Jap. *Goya-baras*. ゴヤバラ

Kaidō-baras. カイダウバラ

Bosatsu-baras. ボサツバラ

Hab. hortis cult.

var. trichogyna, F. S. II. 344.

Hab. Tokio, Kasugayama.

var. Uchiyamana, Mak. T. B. M. (1905) 151.

syn. R. multiflora, v. *fl. roseo*, Mak. T. B. M. (1895) 112.

R. moschata, var. Crep.; Matsum. T. B. M. (1896) 166.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Mt. Bukoosan (Tsitsibu).

var. Watsoniana, Matsum.

syn. R. Watsoniana, Crep. Bull. Soc. Bot. Belg. XXVII. (1888)

Nom. Jap. *Kinshi-barā.* キンシバラ

Hab. hortis cult.

Rosa nipponensis, Crep.

syn. *R. acicularis*, Lindl. v. *glaucā*, F. S. I. 137, II. 347.

Nom. Jap. *Tukane-barā.* タカネバラ

Hab. Nippon: Fudsisan, Mt. Sirouma, Mt. Togaksi.

Rosa pimpinellifolia, L.; Miq. P. 227.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Rosa rugosa, Th. Fl. Jap. 213; S. Z. Fl. Jap. I. 66, c. t; S. Z. Fam. Nat. I. 128; Miq. P. 227; F. S. I. 137; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 254; Reg. Tent. Monogr. (1877) 308; Miyabe, Fl. Kur. 232.

Nom. Jap. *Hama-nasu.* ハマナス

Hab. Kurile: Sikotan, Etorof, Urup, Siumsiu; Yezo: Hakodate, Zenibako, Kamiiso; Nippon: Tsugaru, Funakosi (Ugo), Hitatsi.

Rosa Takasimae, Crep. Bull. Soc. Bot. Belg. XXV. (1887) 217.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Fudsisan.

Rosa Wichuraiana, Crep. Bull. Soc. Bot. Belg. XXV. (1887) 189.

syn. *R. Luciae*, Franch. et Rocheb. pr. p.

R. sempervirens, S. Z. Fam. Nat. I. 128; Miq. P. 227.

Nom. Jap. *Teriha-no-ibara.* テリハノイバラ

Hab. Nippon: Nikko, Boosiu, Suoo; Sikok: Awa, Tsuetate (Tosa); Kiusiu: Iwatake, Mimidzu, Higo.

Rosa yesoensis, Mak. T. B. M. (1905) 150.

syn. *R. Iwara*, v. *yesoensis*, F. S. II. 346.

R. microphylla \times *rugosa*, Crep.; Matsum. T. B. M. (1896) 165.

Nom. Jap. *Ko-hamanasu* コハマナス

Hab. Yezo; Nippon: Mutsu.

Rosa villosa, L.

syn. *R. tomentosa*, Sm.

Nom. Jap. *Hime-hamanasu.* ヒメハマナス

Rubus abortivus, O. Kze. Method. 69; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 229; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 451.

Nom. Jap. *Kuwano-ha-ichigo.* クハノハイチゴ

Hab. Liukiu : Okinawa.

Rubus alcaefolius, Poir. var. **emigratus**, Focke, Monogr. 79.

Hab. Formosa.

Rubus alnifoliatus, Lev. et. Vant., Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 549.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Kussjak.

Rubus althaeoides, Hance ; O. Kze. Method. 95 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 229.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Rubus americanus, Britt. et Br. var. **japonicus**, Koidz. T. B. M. (1909) 175.

syn. *R. triflorus*, v. *japonicus*, Max. M. B. VIII. 375 ; F. S. I. 123 ; O. Kze. Method. 133 ; Matsum. T. B. M. (1901) 155.

syn. *R. japonicus*, Focke, Monogr. 26.

Nom. Jap. *Hime-goyō-ichigo*. ヒメゴヨエイチゴ

Hab. Yezo : Tokatsi ; Nippon : Fudsisan, Togaksi.

var. **diversifolius**, Lev. Bull. Soc. Agric. Sci. et Art. Sarthe LX. (1905) 58 ; Fedd. Report. II. (1906) 174.

Hab. Yezo : Hakodate.

Rubus arcticus, L.; Fr. Schm. Fl. Sachal. 128.

Nom. Jap. *Chishima-ichigo*. チシマイチゴ

Hab. Kurile : Siumsiu.

Rubus bracteosus, A. Gr.; O. Kze. Method. 54.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Ohsima.

Rubus Buergeri, Miq. P. 224 ; Max. M. B. VIII. 378 ; F. S. I. 123 ; O. Kze. Method. 64 ; Focke, E. J. XXIX. 394 ; Matsum. T. B. M. (1901) 156.

syn. *R. moluccanus*, Th. Fl. Jap. 219, non L.

Nom. Jap. *Fuyu-ichigo*. フユイチゴ

Kan-ichigo. カノイチゴ

Hab. Nippon : Kadsusa, Yokohama, Yoko-ska, Hakone, Yugasi-ma, Awasima, Amagisan, Nirayama, Kongoosan, Idzumi, Kumano, Suoo ; Sikok : Tosa, Migita, Isidzutsi ; Kiusiu : Nagasaki, Kagoshima, Kirisima, Tsikzen, Higo ; Tsusima.

Rubus caesius, L.; Matsum. T. B. M. (1902) 2.

Nom. Jap. Oh-nawashiro-ichigo. オホナハシロイチゴ

Hab. Nippon : Kamagayatsu (Mino).

Rubus Chamaemorus, L.; A. Gr. Bot. Jap. 187; Miq. P. 224; Fr. Schm. Fl. Sachal. 128; Max. M. B. VIII. 374; F. S. I. 122; Miyab. Fl. Kur. 228; Matsum. T. B. M. (1901) 155.

syn. *R. yessoicus*, O. Kze. Method. 130.

Nom. Jap. Horomui-ichigo. ホロムイイチゴ

Hab. Kurile: Urup; Yezo: Riisiri, Horomui, Iburi, Hakodate.

Rubus corchorifolius, L. f.; S. Z. Fam. Nat. I. 127; Miq. P. 223; Max. M. B. VIII. 380; Fl. As. Or. Fragm. 17; F. S. I. 123; O. Kze. Method. 74; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 230; Focke, E. J. XXIX. 391; Matsum. T. B. M. (1902) 157.

syn. *R. villosus*, Th. Fl. Jap. 218.

R. Oliveri, Miq. P. 223.

Nom. Jap. Birōdo-ichigo. ビロウドイチゴ

Hab. Nippon: Okazaki, Suoo; Kiusiu: Nagasaki, Uresino.

var. **glaber**, Matsum. T. B. M. (1902) 157; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 121.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Polisja, Suisja.

Rubus crataegifolius, Bge. Enum. Pl. Chin. 98; Max. M. B. VIII. 383; Miq. P. 228; F. S. I. 124; O. Kze. Method. 90; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 230; Mak. T. B. M. (1888) 254; Matsum. T. B. M. (1901) 158.

syn. *R. morifolius*, Sieb.; F. S. I. 125; O. Kze. Method. 92.

R. Wrightii, A. Gr. Bot. Jap. 387; Miq. P. 224.

R. Savatieri, Franch.; O. Kze. Method. 92.

Nom. Jap. Kuma-ichigo. クマイチゴ

Tachi-ichigo. タチイチゴ

Sanzashiba-no-ichigo. サンザシバノイチゴ

Hab. Yezo: Moiwa, Horoidzumi, Niikap, Senpooldsi, Isikari, Hidaka, Kusuri, Hakodate; Nippon: Yokoska, Hakone, Hitatsi, Wada-tooge, Torii-tooge, Togaksi, Nikko, Komagatake, Yudonosan, Sikok: Tosa; Kiusiu: Hikosan; Tsusima.

f. minor, O. Kze. Method. 95; Matsum. T. B. M. (1902) 158.

Nom. Jap. Kobano-kumaichigo. コバノクマイチゴ

Hab. Nippon: Takaosan (Musasi), Kooyasan, Suoo.

var. subcrataegifolius, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Agric. Sarthe, LX. (1905) 61; Fedd. Rep. II. (1906) 174.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Djizoogatake.

Rubus elegans, Hayata, T. B. M. (1906) 74.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Ganzan.

Rubus Fauriei, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Agric. Sarthe, LX. (1905) 60; Fedd. Rep. II. (1906) 174.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Tottori.

Rubus formosensis, O. Kze. Method. 73, 79; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 230; Matsum. T. B. M. (1901) 156; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 121.

syn. R. rugosus, Max. M. B. VIII. 377.

Nom. Jap. Tegata-ichigo. テガタイチゴ

Hab. Formosa: Pinang, Kelung, Leisukutz, Muri-muri-busja.

Rubus fraxinifolius, Poir.; Max. M. B. VIII. 391; Matsum. T. B. M. (1902) 4; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 121.

Nom. Jap. Tonerikoba-no-ichigo. トネリコバノイチゴ

Hab. Formosa: Botel-Tobago, Kussjak, Gō-kon-lung.

Rubus Grayanus, Max. M. B. VIII. 382; O. Kze. Method. 94; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 231; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 450; Matsum. T. B. M. (1901) 158.

Nom. Jap. Riukiu-ichigo. リウキウイチゴ

Hab. Liukiu: Amami-Ohsima, Okinawa, Yaeyama, Yakunosima, Kumesima.

Rubus Grossularia, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Agric. Sarthe, LX. (1905) 61; Fedd. Rep. II. (1906) 175.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Koobe.

Rubus Hiraseanus, Mak. T. B. M. (1902) 144.

Nom. Jap. *Urajiro-tokkuri-ichigo.* ウラジロトツクリイチゴ

Hab. Nippon: Hikone.

Rubus hydrastifolius, A. Gr. Perr. Exped. 311.

syn. *R. aceroides*, Miq. P. 222.

R. trifidus, Max. M. B. VIII. 383; F. S. I. 125; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 238; O. Kze. Method, 91; Matsum. T. B. M. (1901) 159; C. K. Schneid. Ill. Handb. I. 504, (non Th.)

Nom. Jap. *Kaji-ichigo.* カザイチゴ

Tō-ichigo タウイチゴ

Oh-momiji-ichigo. オホモミヂイチゴ

Hab. Nippon: Yenosima, Simoda; ins. Ohsima, Hatsidjoo, Miyake, Iwakuni; Sikok: Awa.

var. tomentosus, Mak. T. B. M. (1901) 49.

Nom. Jap. *Birōdo-kajii-ichigo.* ピロウドカザイチゴ

Hab. Sikok: Tosa, cult.

Rubus idaeus, L. *var. nipponicus*, Focke, Abhauldl. Nat. Ver.

XIII. 471; Matsum. T. B. M. (1902) 6.

Nom. Jap. *Miyama-urajiro-ichigo.* ミヤマウラジロイチゴ

Hab. Nippon: Bandaizan, Nikko, Komagatake (Sinano), Simidzu-tooge.

Rubus Ikеноensis, Lev. et Vnt., Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 549.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Mt. Norikra.

Rubus incisus, Th. Fl. Jap. 217; Max. M. B. VIII. 381; F. S. I.

124; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 232; Matsum. T. B. M. (1901) 157.

Nom. Jap. *Ki-ichigo.* キイチゴ

Niga-ichigo. ニガイチゴ

Hab. Nippon: Adzumasan, Inawasiro, Tsitsibu, Hakone, Nikko, Kasugayama, Katsuragisan, Bittsiu, Tamba; Sikok: Tosa.

f. geifolia, O. Kze. Method. 93; Matsum. T. B. M. (1901) 157.

Nom. Jap. *Kobano-kiichigo.* コバノキイチゴ

Hab. Nippon: Ibaraki, Tsitsibu, Tokio, Hakone, Sinano, Sidzuka, Idzu.

f. pseudoincisa, O. Kze. Method. 93; Matsum. T. B.

M. (1901) 158.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Nikko, Torii-tooge.

f. palmatooides, O. Kze. Method. 95; Matsum. T. B. M. (1901) 158.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Nikko, Nantaisan, Gozaisio.

Rubus Itōensis, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Agric. Sarthe, LX. (1905) 62; Fedd. Rep. II. (1906) 175.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu : Takeo.

Rubus japonicus, Max.; O. Kze. Method. 130, 155, 156; Matsum. T. B. M. (1901) 155.

syn. R. defensus, Focke, Monogr. 26.

Nom. Jap. Goyō-ichigo. ゴエイゴイチゴ

Hab. Nippon : Nikko, Komagatake, Natsusawa-tooge (Sinano), Haksan, Iwatesan.

Rubus kanayamensis, Lev. et Vnt., Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 549.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Kanayama.

Rubus Kinashii, Lev. et Vnt. Bull. Agric. Sarthe, LX. (1905) 66; Fedd. Rep. II. (1906) 175.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Asamayama.

Rubus Lambertianus, Ser.; Max. M. B. VIII. 381; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 233; Matsum. T. B. M. (1901) 156; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 122.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Botel-Tobago.

var. glaber, Hemsl.; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 233; Mak. T. B. M. (1891) 166; Matsum. T. B. M. (1901) 157.

syn. R. hakonensis, Franch. et Rochb.; F. S. I. 124, II. 333; O. Kze. Method. 57.

R. Lambertianus, subsp. *hakonensis*, Focke, E. J. XXIX. 392.

Nom. Jap. Miyama-fuyu-ichigo. ミヤマフユイチゴ

Miyama-ichigo. ミヤマイチゴ

Rubus Makinoensis, Lev. et Vnt., Bull. Soc. Agric. Sarthe, LX.
(1905) 60; Fedd. Rep. II. (1906) 174.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Koobe, Tottori.

Rubus marmoratus, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Agric. Sarthe, LX.
(1905) 64; Fedd. Rep. II. (1906) 175.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Djizoogatake.

Rubus Matsumuranus, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Agric. Sarthe, XL.
(1905) 66; Fedd. Rep. II. (1906) 176; Lev. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1909) 135.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Otsiai.

Rubus Maximowiczii, O. Kze. Method. 64,83.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Rubus melanolasius, Focke, Komar. Fl. Mans. II. 484.

syn. R. idaeus, v. strigosus, Max. M. B. VIII. 394; F. S. I.
128; Miyabe, Fl. Kur. 228.

Nom. Jap. Ezo-ichigo. エゾイチゴ

Hab. Kurile: Sikotan; Yezo: Djoosankei, Moiwa, Sapporo;
Nippon: Nikko, Sinano.

Rubus minusculus, Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot.
(1909) 129; Focke, Monogr. 29.

Hab. Nippon: Nara.

Rubus moluccanus, L.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 122.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tooseikak, Koloton.

Rubus nesiotes, Focke, Monogr. 43.

Hab. Liukiu.

Rubus occidentalis, L. var. *japonicus*, Miyab. Fl. Kur. 229;
Matsum. T. B. M. (1902) 6.

syn. R. idaeus, v. exsucca, F. S. II. 334.

Nom. Jap. Kuro-ichigo. クロイチゴ

Hab. Kurile; Yezo: Sapporo, Riisiri, Samani, Rirulan, Sjari,
Noboribetz; Nippon: Nikko, Komagatake, Usuitooge, Akagi-san,
Kiso.

Rubus odoratus, L.

Hab. Nippon : Takaosan (Musasi), Hakone, Ohyama; Sikok: Tosa.

Nom. Jap. *Hanaichigo.* ハナイチゴ

Hab. Sapporo, cult.

Rubus palmatus, Th. Fl. Jap. 217; S. Z. Fam. Nat. I. 126; Miq.

P. 223; A. Gr. Bot. Jap. 387; Max. M. B. VIII. 384;

F. S. I. 126; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 234;

Bot. Mag. t. 7801; *form.* **coptophylla**, O. Kze.; Matsum.

T. B. M. (1902) 1.

syn. *R. coptophyllus*, A. Gr. Perr. Exped. 311; Miq. P. 223.

Nom. Jap. *Momiji-ichigo.* モミザイチゴ

Awa-ichigo. アハイチゴ

Hab. Nippon : Bentensan (Iwasiro), Nikko, Tokio, Hakone, Idzumi, Tamba, Awasima (Suruga).

f. palmata, O. Kze.; Matsum. T. B. M. (1902) 1.

Nom. Jap. *Nagabano-momiji-ichigo.* ナガバノモミザイチゴ

Hab. Nippon : Suoo, Idzumi; ins. Ohsima (Idzu); Sikok : Tosa; Kiusiu : Oosumi, Kirisima, Hikosan.

f. ribisifolia, Matsum. T. B. M. (1902) 1.

Nom. Jap. *Marubano-momiji-ichigo.* マルバノモミザイチゴ

Hab. ins. Ohsima (Idzu).

Rubus palmatooides, O. Kze. Method. 93.

Nom. Jap. *Miyama-niga-ichigo.* ミヤマニガイチゴ

Hab. Nippon : Gozaisio, Konsei-tooge, Nantaisan.

Rubus pectinellus, Max. M. B. VIII. 374; F. S. I. 122; O. Kze.

Method. 79; Mak. T. B. M. (1888) 254; Matsum. T. B.

M. (1901) 155; Hayata, T. B. M. (1906) 55.

Nom. Jap. *Maruba-fuyu-ichigo.* マルバフユイチゴ

Koba-no-fuyu-ichigo. コバノフユイチゴ

Hab. Nippon : Tsitsibu, Aidzu, Iidesan, Hakone, Tateyama, Fudsisan, Haksan, Idzu, Kooyasan; Sikok : Iyo, Kootsususan (Awa); Kiusiu : Hikosan, Iwatake; Formosa : Mt. Morrison.

Rubus pectinelloides, O. Kze. Method. 108.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Rubus pedatus, Sm.; Mak. T. B. M. (1901) 117.

Nom. Jap. *Kogane-ichigo.* コガネイチゴ

Hab. Nippon : Niohoosan, Mt. Komagatake, Sirouma, Yatsugatake, Iidesan.

Rubus peltatus, Max. M. B. VIII. 384; F. S. I. 126; Matsum. T.

B. M. (1902) 2.

Nom. Jap. *Hasu-ichigo.* ハスイチゴ

Hasunoha-ichigo. ハスノハイチゴ

Hab. Nippon : Sinano ; Sikok : Mt. Isidzutsi (Iyo), Tsurugisan.

Rubus phoenicolasius, Max. M. B. VIII. 393 ; F. S. I. 127 ; Bot.

Mag. t. 6479 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 235 ;

Focke, E. J. XXIX. 400 ; Mak. T. B. M. (1888) 254 ;

Matsum. T. B. M. (1902) 5.

syn. *R. occidentalis*, Th. Fl. Jap. 216.

Nom. Jap. *Ebigara-ichigo.* エビガライチゴ

Urajiro-ichigo. ウラジロイチゴ

Miyama-ashikudashi. ミヤマアシクダシ

Saru-ichigo. サルイチゴ

Hab. Yezo : Konuma ; Nippon : Aidzu, Hakone, Adzumasan, Nikko, Kaga, Ontake, Usui, Haksan, Simotsuke, Sagami, Katsuragisan (Idzumi), Kooyasan ; Kiusiu : Iwatake (Buzen), Tsikzen ; Sikok : Tosa, Kootsusun (Awa).

Rubus pseudo-acer, Mak. T. B. M. (1892) 53, (1901) 48, (1905) 109 ; Lev. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1909) 122.

Nom. Jap. *Miyama-momiji-ichigo.* ミヤママミヂイチゴ

Hab. Nippon : Kansaka-tooge ; Sikok : Isidzutsi (Iyo), Tsurugisan (Awa), Yahadzu.

Rubus pseudoincisus, O. Kze. Method. 93.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Torii-tooge, Mt. Yatsugadake, Nantaisan, Futarayama, Konseitooge.

Rubus pungens, Camb. var. **Oldhami**, Max. M. B. VIII. 386 ; F. S. I. 126 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 236 ; Engl. J. XXIX. 401 ; Matsum. T. B. M. (1902) 2.

syn. *R. Oldhami*, Miq. P. 222.

Nom. Jap. *Sanagi-ichigo.* サナギイチゴ

Hab. Nippon : Nambu, Nikko.

Rubus reflexus, Ker. ; Hk. et Arn. Bot. Beech. 184 ; Max. M. B. VIII. 378 ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 448.

Nom. Jap. *Hozaki-ichigo.* ホザキイチゴ

Hab. Liukiu : Okinawa.

Rubus ribisoideus, Matsum. T. B. M. (1901) 159.

Nom. Jap. *Hachijō-ichigo.* ハチジヤウイチゴ

Echigo-abi. エチゴアビ (Hachijō.)

Hab. ins. Hatsidjoo.

Rubus rosifolius, Sm. var. **tropicus**, Max. M. B. VIII. 388 ;
genuinus, Mak. T. B. M. (1901) 49.

syn. *R. rosifolius*, Sm.; Bot. Mag. t. 6970; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 237; Henry, L. 40.

Nom. Jap. *Ohbara-ichigo.* オホバライチゴ

Hab. Sikok : Godaisan.

var. **minor**, Mak. T. B. M. (1901) 50.

Nom. Jap. *Hime-baraiichigo.* ヒメバライチゴ

Hab. Nippon : Tokio, Amagisan, Kasugayama, Nagato; Sikok : Yokokrayama (Tosa); Kiusiu : Hikosan.

var. **sorbifolius**, Mak. T. B. M. (1901) 51.

syn. *R. sorbifolius*, Max. M. B. VIII. 390; F. S. I. 127; Focke, E. J. XXIX. 400; Matsum. T. B. M. (1902) 3.

Nom. Jap. *Kojiki-ichigo.* コジキイチゴ

Hab. Nippon : Kiyosumi, Oomi; Sikok : Tosa; Kiusiu : Hikosan.

var. **coronarius**, Sims. **simpliciflorus**, Mak. T. B. M. (1901) 52.

syn. *R. rosifolius*, v. *coronarius*, flore simplici, Max. M. B. VIII. 388; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 183; Focke, E. J. XXIX. 399; Matsum. T. B. M. (1902) 3; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 123.

Nom. Jap. *Bara-ichigo.* バライチゴ

Muji-ichohei. ムジイチヨヒ (Liukiu).

Hab. Nippon : Hakone, Fudsi; Sikok : Iyo, Tosa; Kiusiu; Liukiu : ins. Ohsima, Okinawa; Formosa : Kelung, Taitoo, Bankinsing, Loksekikak.

var. **pleniflorus**, Mak. T. B. M. (1901) 52.

syn. *R. rosifolius*, v. *coronarius*, Sims. Bot. Mag. t. 1783; F. S. I. 126; Max. M. B. VIII. 388.

R. rosifolius, Miq. P. 222.

Nom. Jap. *Tokin-ibara.* トキンイバラ

Hab. Sikok : Tosa.

Rubus sachalinensis, Lev. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1909) 134.

Hab. Ins. Sachalin.

Rubus Sieboldi, Bl. Bijdr. 1110; Miq. P. 223, 372; Max. M. B.

VIII. 377 ; F. S. I. 123 ; O. Kze. Method. 54 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 237 ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 447 ; Matsum. T. B. M. (1901) 156.

Nom. Jap. *Hōroku-ichigo.* ホウロクイチゴ

Taguri-ichigo. タグリイチゴ

Hab. Nippon : ins. Niisima, Natsisan ; Kiusiu : Nagasaki, Bungo, Satsuma, Unzengadake, ins. Gotoo ; Liukiu : Amami-Ohsima, Yakunosima, Okinawa, Yaeyama.

Rubus spectabilis, Pursh.; Miq. P. 222; Max. M. B. VIII. 386; F. S. I. 126; Matsum. T. B. M. (1902) 2.

Nom. Jap. *Benibana-ichigo.* ベニバナイチゴ

Hab. Nippon : Iwakisan, Iwatesan, Gassan, Tsiookaisan, Tateyama, Haksan, Iidesan, Sirouma.

Rubus Swinhoei, Hance; Max. M. B. VIII. 380; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 237; Henry, L. 40; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 123.

Nom. Jap. *Shima-urajiro-ichigo.* シマウラジロイチゴ

Hab. Formosa : Taiton, Kelung, Tan.sui.

Rubus tagallus, Cham. et Schl.; Max. M. B. VIII. 389; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 237; Henry, L. 40; Matsum. T. B. M. (1902) 4; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 123.

Nom. Jap. *Shima-yabu-ichigo.* シマヤブイチゴ

Hab. Liukiu : Okinawa ; Formosa : Taipeh, Tamsui.

Rubus taiwanianus, Matsum. T. B. M. (1902) 3; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 123.

Nom. Jap. *Taiwan-ichigo.* タイワンイチゴ

Chih-poh. 薊波 (nom. Formos.)

Hab. Formosa : Kelung, Pikoh, Sjaliootoo, Taipeh, Kussjak, Sintenkui, Patsina, Ookaseki, Maruyama.

Rubus Tanakae, O. Kze. Method. 94; Matsum. T. B. M. (1902) 1.
Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Rubus Thunbergii, S. Z. Fam. Nat. I. 126; Miq. P. 222; Max. M. B. VIII. 389; F. S. I. 127; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 238; Matsum. T. B. M. (1902) 3.

syn. *R. idaeus*, Th. Fl. Jap. 216.

R. hispidus, Th. Fl. Jap. 216.

Nom. Jap. *Kusa-ichigo.* クサイチゴ

Hando-ichigo. ハンドイチゴ

Hab. Nippon : Tsitsibu, Tokio, Yokohama, Yokoska, Hakone, Idzu, Fuksima, Tootomi, Suruga, Suoo ; Sikok : Sanuki ; Kiusiu : Nagasaki, Tsikzen ; Formosa.

var. simplicifolius, Mak. T. B. M. (1902) 87.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Musasi, Mikawa, cult.

Rubus Tokkura, Sieb. Synop. 65 ; F. S. I. 128.

syn. R. coreanus, Miq. P. 222 ; Max. M. B. VIII. 391 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 230 ; Focke, E. J. XXIX. 400 ; Matsum. T. B. M. (1902) 4.

Nom. Jap. *Tokkuri-ichigo.* トックリイチゴ

Hab. Nippon : Tokio, Sonobe (Tamba).

Rubus transiens, O. Kze. Method. 108.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Rubus trifidus, Th Fl. Jap. 217.

syn. R. incisus, Miq. P. 223.

R. medius, O. Kze. Method. 29, 30, 95 ; Matsum. T. B. M. (1901) 158.

Nom. Jap. *Hime-kaji-ichigo.* ヒメカヂイチゴ

Hab. Tokio, cult.

Rubus triphyllus, Th. Fl. Jap. 215 ; Focke, E. J. XXIX. 397 ; Matsum. T. B. M. (1902) 5.

syn. R. parvifolius, L.; pr. p.; Miq. P. 222 ; S. Z. Fam. Nat. I. 126 ; Max. M. B. VIII. 392 ; F. S. I. 127 ; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 235 ; Henry, L. 40 ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 451 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 122.

R. purpureus, Bge.

R. chinensis, Th.

Nom. Jap. *Nawashiro-ichigo.* ナハシロイチゴ

Wase-ichigo. ワセイチゴ

Mitsuba-ichigo. ミツバイチゴ

Ashikudashi. アシクダシ

Hab. Yezo : Hakodate, Sapporo, Otoibokke, Saratsubuto ; Nippon : Mutsu, Uzen, Simotsuke, Sagami, Idzu, Musasi,

ins. Miyake, Hitatsi, Sinano, Kii, Idzumi, Yamato, Kai, Ise; Sikok: Awa; Kiusiu: Nagasaki, Buzen, Hiuga; Liukiu: Okinawa, Yaeyama; Formosa: Tasmui, Sizangan, Taiton, Bankinsing.

var. concolor, Koidz. T. B. M. (1909) 177.

Hab. Nippon; Kiusiu.

Rubus villosus, Ait.

Nom. Jap. *Yatsude-ichigo*. ヤツデイチゴ

Hab. Tokio cult.

Rubus Yabeii, Lev. et Vnt. Bull. Agric. Sarthe, LX. (1905) 65; Fedd. Rep. II. (1906) 175; Lev. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1909) 133.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Dsizoogatake.

Rubus yatsugatakensis, Koidz. T. B. M. (1909) 176.

Nom. Jap. *Shinano-kiichigo*. シナノキイチゴ

Hab. Nippon: Mt. Yatsugatake (Sinano).

Rubus yenosimanus, Koidz. T. B. M. (1909) 176.

syn. *R. palmatus*, *v. remotifolia*, F. S. II. 334; Matsum. T. B. M. (1902) 1.

R. similis, O. Kze. Method. 94.

Nom. Jap. *Togenashi-ichigo*. トゲナシイチゴ

Hab. Nippon: Yenosima (Sagami).

Sanguisorba canadensis, L. *var. japonensis*, Mak. T. B. M. (1907) 154.

syn. *Poterium canadense*, A. Gr.; F. S. I. 134; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 246.

Nom. Jap. *Ezo-tōchisō*. エゾトウチサウ

Hab. Yezo: Hakodate, Horobetz.

Sanguisorba grandiflora, Mak. T. B. M. (1907) 141.

syn. *S. tenunifolia*, *v. grandiflora*, Max.

Nom. Jap. *Chishima-waremokō*. チシマワレモカウ

Hab. Kurile: Siumsiu.

Sanguisorba hakusanensis, Mak. T. B. M. (1907) 140.

Nom. Jap. *Karaitosō*. カライトサウ

Hab. Nippon: Mt. Haksan, Mt. Sirouma.

Sanguisorba minor, Scop.; Max. M. B. IX. 154.

syn. *Poterium Sanguisorba*, L.; Th. Fl. Jap. 230; F. S. I. 1

Nom. Jap. *Pinniperura.* ピンピネルラ

Hab. hortis cult.

Sanguisorba obtusa, Max. M. B. IX. 152; *typica*, Mak. T. B. M. (1907) 154.

syn. *Poterium obtusum*, F. S. II. 343.

Nom. Jap. *Nambu-tōchisō.* ナンブトウチサウ

Hab. Nippon: Nambu.

var. **albiflora**, Mak. T. B. M. (1907) 154.

syn. *Sanguisorba canadensis*, v. *media*, Max. M. B. IX. 151; F. S. II. 343.

Nom. Jap. *Shirobana-tōchisō.* シロバナトウチサウ

Hab. Nippon: Nambu.

Sanguisorba officinalis, L.; Max. M. B. IX. 153.

syn. *Poterium officinale*, Bth. et Hk. f.; F. S. I. 133, II. 342; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 247.

Nom. Jap. *Waremokō.* ワレモカウ

Hab. Yezo; Nippon: Yokoska, Yokohama, Tokio.

Sanguisorba rishiriensis, Mak. T. B. M. (1907) 155.

Nom. Jap. *Rishiri-tōchisō.* リシリトウチサウ

Hab. Yezo: ins. Riisiri.

Sanguisorba tenuifolia, Fisch.; Fr. Schm. Fl. Sachal. 126; *var. alba*,

Trautv. et Mey.; Max. M. B. IX. 153; Miyabe, Fl. Kur. 232.

syn. *Poterium tenuifolium*, F. S. I. 133, v. *album*, F. S. II. 342; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 247; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 454.

Sanguisorba yezoensis, Sieb.; Miq. P. 372.

S. tenuifolia, Black; Miq. P. 226.

Nom. Jap. *Nagabo-no-shirowaremokō.* ナガボノシロワレモカウ

Hab. Kurile: Sikotan, Etorof; Yezo: Hakodate; Nippon; Liukiu: Amami-Oh-sima.

var. purpurea, Trautv. et Mey.; F. S. II. 343.

Nom. Jap. *Nagabo-no-akawaremokō.* ナガボノアカワレモカウ

syn. *Sanguisorba media*, Reg. et Til.

Hab. Japonia.

Sibbaldia procumbens, L.; Mak. T. B. M. (1901) 98; Hayata, T. B. M. (1906) 48.

syn. *Potentilla Sibbaldi*, Hk. f.; Mak. T. B. M. (1893) 89.

Nom. Jap. *Tateyamx-kimbai.* タテヤマキンバイ

Hab. Nippon : Mt. Tateyama, Mt. Sirouma, Mt. Komagadake ;
Formosa : Mt. Morrison.

Sorbaria sorbifolia, A. Br. *var. glabra*, Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 223.

syn. *Spiraea sorbifolia*, L.; F. S. I. 121; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 227.

Nom. Jap. *Ezo-nanakamado*. エゾナナカマド

Hab. Sachalin ; Yezo : Saruru (Hidaka).

var. stellipila, Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 223 ; Miyabe, Fl. Kur. 227.

syn. *S. stellipila*, Schneid. Handb., Ill. Laubholz. I. (1905) 489.

Nom. Jap. *Hozaiki-nanakamado*. ホザキナナカマド

Hab. Kurile : Sikotan ; Yezo : Sapporo, Moiwa, Sempoodsi, Otsuisi.

var. incerta, Schneid., Ill. Handb. Laubholz. I. (1905) 490.

Hab. Japonia.

Sorbus commixta, Hedlund., Monogr. Sorb. (1901) 38 ; Schneid., B. H. B. (1906) 314.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Iwanobori, Akan ; Nippon : Aomori, Sitsinohe, Miookoosan (Yetsigo), Gandsiusan, Nikko, Fudsisan ; Tsusima.

var. typica, f. angustissima, Schneid. B. H. B. (1906) 314.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Siretoko.

var. rufoferruginea, Schneid. B. H. B. (1906) 315.

syn. *Pirus americana*, v. *rufoferruginea*, Shirai.

Nom. Jap.

Hab. Yezo ; Nippon : Asamayama.

Sorbus Aucuparia, L.; Decne., Mem. Fam. Pom. 158 ; Komar. Fl. Mans. II. 472.

syn. *S. Aucuparia*, v. *japonica*, Max. M. B. IX. 170.

S. americana, Willd ; Wenz. Linn. (1874) 72.

Pirus americana, v. *microcarpa*, Miq. P. 229, non Torr. et Gr.

P. americana, v. *mierantha*, C. Koch. A. M. L. B. I. 249.

P. americana, DC.

P. Aucuparia, Gaertn. v. *japonica*, Max. M. B. IX. 170;
F. S. I. 140; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 255.

Nom. Jap. Nanakamado. ナナカマド

Hab. Yezo: Sapporo, Dsioosankei; Nippon: Iwatesan, Osenodaira, Iidesan, Ko-bandaisan, Adzumasan, Tsiookaisan, Kattasan, Nikko, Togaksi, Mt. Yatsugadake, Mt. Onodake, Fudsisan, Mt. Komagadake (Yetsigo); Sikok: Mt. Tsurugisan; Tsusima.

Sorbus gracilis, C. Koch, A. M. L. B. I. 249; Max. M. B. IX. 171; Wenz. Linn. (1874) 74; Decne., Mem. Fam. Pom. 159; Hedlund. Monogr. Sorb. (1901) 32.

syn. *Pirus gracilis*, S. Z. Fam. Nat. I. 131; A. Gr. Bot. Jap. 388; F. S. I. 139, II. 351; Mak. T. B. M. (1888) 254.

P. sambucifolia, Miq. P. 229, non Cham. et Schl.

Aria gracilis, Koehne.

Nom. Jap. Nankin-nanakamado. ナンキンナナカマド

Kobano-nanakamado. コバノナナカマド

Hab. Nippon: Aidzu, Nikko, Kiso, Hakone, Mitake, Kasugayama; Sikok: Torigata-yama (Tosa); Kiusiu: Hikosan, Wunzen.

Sorbus Matsumurana, Schneid. Ill. Handb. Laub. (1906) 669.

syn. *Pirus Matsumurana*, Mak. T. B. M. (1897) 71.

Nom. Jap. Urajiro-nanakamado. ウラジロナナカマド

Hab. Nippon: Mt. Tateyama, Mt. Gassan, Mt. Haksan, Mt. Ontake.

Sorbus micrantha, Koidz. T. B. M. (1909) 169.

syn. *S. parviflora*, Hedlund., Monogr. Sorb. (1901) 39.

Pirus micrantha, F. S. II. 351.

P. Americana, v. *microcarpa*, Miq. P. 229, pr. p.

Nom. Jap. Kobana-nanakamado. コバナナカマド

Hab. Japonia.

Sorbus nikkoensis, Koidz. T. B. M. (1909) 170.

Nom. Jap. Ohsabiba-no-nanakamado. オホサビバノナナカマド

Hab. Nippon: Siranesan (Nikko).

Sorbus sambucifolia, Trautv.; Max. M. B. IX. 172; Komar. Fl. Mans. II. 473; Decne., Mem. Fam. Pom. 195; Schneid.

B. H. B. (1906) 311.

syn. *Pirus sambucifolia*, Cham. et Schl., Linn. II. 36, VI. 590; F. S. I. 140; Miyabe, Fl. Kur. 232.

Nom. Jap. *Ohmiyama-nanakamado*. オホミヤマナナカマド

Hab. Kurile: Etorof, Siumsiu; Yezo: Siretoko; Nippon: Mt. Yatsugadake, Tateyama, Mt. Sirouma, Mt. Haksan, Mt. Gassan, Mt. Fudsi, Yetsgo, Kai.

var. pseudogracilis, Schneid. B. H. B. (1909) 311.

Nom. Jap. *Takane-nanakamado*. タカネナナカマド

Hab. Yezo: Samani, Rebunsiri, Riisiri; Nippon: Mt. Komagadake (Kai), Mt. Hayatsine.

Sorbus Schweirini, Schneid., B. H. B. (1906) 315.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Bukoosan (Musasi).

Spiraea albiflora, Schneid., B. H. B. (1905) 346.

syn. *S. japonica*, v. *albiflora*, Miq. P. 221; F. S. I. 120.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Spiraea betulifolia, Pall.; Miq. P. 221; F. S. I. 120; Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 103; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 223; Miyabe, Fl. Kur. 227; Schneid. B. H. B. (1905) 348.

syn. *S. chamaedryfolia*, Cham. et Schl., non L.

S. betulifolia, Pall. fl. *ochroleuco*, Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 208.

Nom. Jap. *Maruba-shimotsuke*. マルバシモツケ

Hab. Kurile: Sikotan; Yezo: Tomakomai, Hakodate; Nippon: Iwakisan, Gassan, Mt. Asahi (Uzen), Mt. Adzuma, Nikko, Mt. Katta, Tsitsibu, Mt. Bandaisan, Mt. Yudonosan.

var. Aemiliana, Koidz. T. B. M. (1909) 166.

syn. *S. Aemiliana*, Schneid., B. H. B. (1905) 347.

S. Beauverdiana, Schneid., B. H. B. (1905) 348.

Nom. Jap. *Ezo-maruba-shimotsuke*. エゾマルバシモツケ

Hab. Yezo: Makkari-nupuri, Mori, Riisiri, Komagadake (Osima).

Spiraea Blumei, G. Don; Miq. P. 221; Max. Act. Hort. Petrop. VI. 196; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 223; Schneid.

B. H. B. (1905) 343.

syn. *S. chamaedryfolia*, Bl. Bijdr. 1114; S. Z. Fam. Nat. I. 125; nec L.; Th. Fl. Jap. 210.

Nom. Jap. *Iwagasi*. イハガサ

Hab. Nippon: Yokoska; Kiusiu: Nagasaki.

Spiraea bullata, Max. Act. Hort. Petrop. VI (1879) 204; Schneid., B. H. B. (1905) 346.

Nom. Jap.

Hab. hortis cult.

Spiraea cantoniensis, Lour.; F. S. II. 332; Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 194; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 224; Schneid. B. H. B. (1905) 342.

syn. *S. lanceolata*, Poir.

S. japonica, Sieb.; Bl. Bijdr. 1114, non L. f.

S. chamaedryfolia, Th. Fl. Jap. 210, non L.

S. corymbosa, Roxb. non Ralf.

S. Reevesiana, Lindl.

Nom. Jap. *Ko-demari*. コデマリ

Hab. Nippon: Kawatsi, Kameyama (Yamagutsi-ken); Kiusiu: Hoomandake, Nagasaki.

Spiraea chamaedryfolia, L. var. *ulmifolia*, Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 186; Schneid. B. H. B. (1905) 340.

syn. *S. ulmifolia*, Scop.

Nom. Jap. *Aizu-shimo'suke*. アヒヅシモツケ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Aidzu, Togaksi.

Spiraea dasyantha, Bge. Enum. Chin. 136; Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 194; Mak. T. B. M. (1888) 254.

syn. *S. nervosa*, F. S. II. 331.

Nom. Jap. *Ibuki-shimotsuke*. イブキシモツケ

Hab. Nippon: Ibuki, Bizen; Kiusiu: Buzen.

f. angustifolia, Koidz.

syn. *S. dasyantha*, v. *angustifolia*, Yatabe, T. B. M. (1892) 348.

Nom. Jap. *Hosoba-ibuki-shimotsuke*. ホソバイブキシモツケ

Hab. Nippon: Ibuki; Sikok: Awa.

Spiraea Fauriana, Schneid., B. H. B. (1905) 337.

Nom. Jap. *Osima-shimotsuke*. オシマシモツケ

Hab. Yezo: Hakodate.

Spiraea japonica, L. f.; Miq. P. 220; F. S. I. 120; Max. Act.

Hort. Petrop. VI. (1879) 203; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 225; Schneid. B. H. B. (1905) 346.

syn. *S. callosa*, Th. Fl. Jap. 209; S. Z. Fam. Nat. I. 124; F. S. I. 120.

S. Fortunei, Planch.; Bot. Mag. t. 5164.

Nom. Jap. Shimotsuk. シモツケ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Nikko, Yokohama, Yenosima, Yokoska, Kamakra, Kanazawa, Kiyosumi, Ohmine, Oiwake, Usui, Kawanakasima, Fudsisan, Sasago, Haksan, Yodogawa; Kiusiu: Bungo, Wunzen, Hoomandake.

var. alpina, Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 204.

Nom. Jap.

Hab. Nippon.

Spiraea media, Schm. *var. sericea*, Reg.

Nom. Jap. Yezo-shimotsuke. エゾシモツケ

Hab. Yezo: Zenibako, Sapporo, Dsioosankei, Samani.

Spiraea Miyabei, Koidz. T. B. M. (1909) 166.

Nom. Jap. Ezo-shirobana-shimotsuke. エゾシロバナシモツケ

Hab. Yezo: Samani, Sapporo.

Spiraea mombetsuensis, Franch.; Schneid. B. H. B. (1905) 339; Schneid., Fedd. Rep. I. (1905) 1.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Iwanai, Mombetz.

Spiraea nipponica, Max. M. B. XII. 455; Schneid. B. H. B. (1905) 343; *form. typica*, Mak. T. B. M. (1906) 28.

syn. *S. bracteata*, Zabel; Max. M. B. XII. 934, non Ralf; Hk. Bot. Mag. t. 7429.

Nom. Jap. Ko-shimotsuke. コシモツケ

Iwa-shimotsuke. イハシモツケ

Hab. Nippon: Nikko, Fuds.

f. rotundifolia, Mak. T. B. M. (1906) 28.

syn. *S. media*, v. *rotundifolia*, Nichols.

Nom. Jap. Marubano-iwashimotsuke. マルバノイハシモツケ

Hab. Japonia.

Spiraea prunifolia, S. Z. Fl. Jap. I. 131; Fam. Nat. I. 125; Miq. P. 220; F. S. I. 120; Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 184; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 226; Matsum. et

Hayat. Enum. Pl. Formos. 119.

Nom. Jap. *Hitoe-shijimi-bana.* ヒトヘシジミバナ

Hab. Formosa: Linkipo.

var. plena, Schneid. Ill. Handb. Laubholz. I. (1905) 450.

Nom. Jap. *Shijimi-bana.* シジミバナ

Haze-bana. ハゼバナ

Hab. hortis cult.

Spiraea salicifolia, L. *var. lanceolata*, Torr. et Gr.; F. S. II. 332; Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 209; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 227.

Nom. Jap. *Hozaki-shimotsuke.* ホザキシモツケ

Ezo-hagi. エゾハギ

Hab. Yezo: Sapporo, Yanbetz (Kitami), Takasima; Nippon: Nikko.

Spiraea Thunbergii, Sieb.; S. Z. Fl. Jap. I. 130, c. t.; Fam. Nat. I. 124; Bl. Bijdr. 1115; Miq. P. 220; F. S. I. 119; Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 183; Fl. As. Or. Fragm. 18; Schneid. B. H. B. (1905) 337.

syn. *S. crenata*, Th. Fl. Jap. 210, non L.

Nom. Jap. *Yuki-yanagi.* ユキヤナギ

Kogome-bana. コゴメバナ

Hab. Yezo: Hakodate, cult.; Nippon: Yokoska, Yokohama, Simoda; Kiusiu: Nagasaki, cult.

Spiraea tosaensis, Yatabe, T. B. M. (1892) 6.

syn. *S. bracteata*, Zabel, *v. tosaensis*, Mak. T. B. M. (1899) 111, 241.

S. nipponica, Max. *v. tosaensis*, Mak. T. B. M. (1906) 28.

Nom. Jap. *Tosa-shimotsuke.* トサシモツケ

Hab. Sikok: Dailiudsisan (Awa), Matsubara, Wataregawa (Tosa).

Spiraea trilobata, L.; Koidz. T. B. M. (1909) 165.

Nom. Jap. *Mitsuba-iwagasa.* ミツバイハガサ

Hab. ins. Oki.

Stephanandra gracilis, F. S. II. 333; Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 218.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Fudsisan.

Stephanandra incisa, Zabel; Schneid. Ill. Handb. I. 448.

syn. *Spiraea incisa*, Th. Fl. Jap. 213.

Stephanandra flexuosa, S. Z. Abhandl. Bayer. Akad. III. 740; Miq. P. 221; F. S. I. 121; Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 217; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 228.

Nom. Jap. *Kogome-utsugi*. コゴメウツギ

Hab. Nippon: Aidzu, Nikko, Tokio, Yokohama, Yokoska, Simoda, Amagisan, Komono, Asama (Ise); Sikok: Tsuetate (Tosa), Tsurugisan (Awa); Kiusiu.

Stephanandra Tanakae, F. S. II. 332; Max. Act. Hort. Petrop. VI. (1879) 218.

syn. *Neillia Tanakae*, F. S. I. 121.

Nom. Jap. *Kana-utsugi*. カナウツギ

Yama-dōshin. ヤマドウシン

Hab. Nippon: Kurokamiyama (Koodzuke), Hakone, Fudsisan, Kii.

Waldsteinia sibirica, Trautv.; F. S. I. 129; Forbes et Hemsl. J. L. S. XXIII. 239; Mak. T. B. M. (1891) 166.

syn. *W. trifoliata*, Rochel.

Dalibarda ternata, Steph.

Nom. Jap. *Ko-kimbai*. コキンバイ

Hab. Yezo: Hakodate, Sapporo; Nippon: Tsitsibu.

Rosaceæ fossiles.

(*Barano-tagui no kwaseki*.)

Cydonia chlosanthoides, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 57.

Hab. Mogi.

Prunus Buergeriana, Miq. fossilis, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 56; Saporta, Ann. Sci. (1884) 84.

Hab. Mogi.

Sorbus Lesquereuxi, Nath. Kongl. Sv. Vent. Akad. XX. (1883) 57; Saporta, Ann. Sci. (1884) 84.

Hab. Mogi.

Leguminosæ.

(*Mame no tagui*.)

Abrus precatorius, L., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 418

Matsum. T. B. (1902) 79; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 109; Henry, 34.

Nom. Jap. *Tō-auki.* タウアヅキ

Hab. Formosa.

Acacia concinna, DC.; Matsum. T. B. M. (1897) 78, (1902) 104; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 443.

Nom. Jap. *Nemukadzura.* ネムカヅラ

Hab. Liukiu: Siuri.

Acacia Farnesiana, Willd.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 443; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 116; Matsum. T. B. M. (1902) 104; Henry, L. 39.

Nom. Jap. *Kin-gōkwan.* キンガフカン

Hab. Formosa: Hentung, Takaw, Sjusjukai, Katan-ah, Tailan; Liukiu.

Acacia pennata, Willd., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 444; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 116.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taisuikatsu, Hakyoolei; Liukiu.

Acacia Richii, A. Gr.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 443; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 117.

Nom. Jap. *Sōsiju.*

Hab. Formosa: Tamsui, Kelung, Sintek, Katsilai, Sjaliootoo.

Acacia armata, R. Br.

Nom. Jap. *Hari-akasia.* ハリアカシア

Hab. cult.

Aeschynomene indica, L., Miq. P. 233: F. S. I. 100, II. 324; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 408; Mastum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 106; Henry L. 32.

Nom. Jap. *Kusa-nemu.* クサネム

Hab. Yezo: Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Albizia Julibrissin, Durraz., Miq. P. 243; F. S. I. 116; Matsum. T. B. M. (1902) 105.

syn. *Mimosa arborea*, Th. Fl. Jap. 229.

Acacia Nemu, Willd.

Nom. Jap. *Nemunoki.* ネムノキ

Hab. Nippon: Aomori, Yonesawa, Morioka; Sikok; Kiusiu.

Albizia procera, Benth.

syn. *Cassia glauca*, Lam.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Pinan, Daku-sui-kei.

Alysicarpus bupleurifolius, DC.; Henry, L. 34; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 108.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Alysicarpus vaginalis, DC.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 411; Matsum. et Hayat Enum. Pl. Formos. 109; Henry, L. 34.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Isigaki, Kurosima ; Formosa.

Apios Fortunei, Max. M. B. IX. 67; F. S. I. 108; Henry, L. 35; Matsum et Hayat. Euum. Pl. Formos. 111.

Nom. Jap. *Hodo.* ホド

Hodoimo. ホドイモ

Tsughiguri. ツチグリ

Kanahodo. カナホド

Fudo. フド

Shibaguri. シバグリ

Hab. Yezo : Hakodate; Nippon : Tokio, Hakone ; Formosa : Tasmui.

Arachis hypogaea, L., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 407.; Mastum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 106; Henry, L. 32; Matsum. T. B. M. (1902) 72.

Nom. Jap. *Nankin-mame.* ナンキンマメ

Hab. cult.

Astragalus adsurgens, Pall.; F. S. I. 99; Matsum. T. B. M. (1902) 67.

Nom. Jap. *Murasaki-momenzuru.* ムラサキモメンヅル

Hab. Nippon : Mt. Fudsi.

Astragalus Cicer, L.; Matsum. T. B. M. (1902) 68.

Hab. cult.

Astragalus Kawakamii, Matsum. T. B. M. (1901) 115, (1902) 67.

Hab. Kurile : Etorof.

Astragalus kurilensis, Matsum. T. B. M. (1901) 115, (1902). 67.

Hab. Kurile : Urup, Etorof.

Astragalus membranaceus, Bge. var. *obtusus*, Mak. T. B. M. (1906) 24.

Nom. Jap. *Bōkō-ōgi.* バウクツウカギ

Hab. Yezo : Isikari ; Nippon : Fudsi, Sirouma.

Astragalus reflexistipulus, Miq. P. 232 ; F. S. I. 99 ; Matsum.
T. B. M. (1902) 67.

Nom. Jap. *Momenzuru..* モメンヅル

Hab. Yezo ; Nippon.

Astragalus secundus, DC., Kawak. T. B. M. (1900) 100 ; Matsum.
T. B. M. (1902) 67.

Nom. Jap. *Rishiri-ōgi.* リシリヲウギ

Hab. Yezo : Ins. Risiri (Kitami).

Astragalus shiroumensis, Mak. T. B. M. (1906) 23.

Nom. Jap. *Shirouma-ōgi* シロウマヲウギ

Hab. Mt. Shirouma (Sinano).

Astragalus paraglycyphyllos, Boiss. Notul. system. (1910) 225.

Hab. Ins. Sachalin.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Astragalus sinicus, L., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 405 ; Matsum.
et Hayat. Enum. Pl. Formos. 105 ; Henry, L. 32 ; Matsum.
T. B. M. (1902) 66.

syn. *A. lotoides* Lam., Miq. P. 233 ; F. S. I. 99.

Nom. Jap. *Genge.* ゲンゲ

Rengeso. レンゲサウ

Hab. Nippon ; Sikok ; Kiusiu ; Liukiu ; Formosa.

Atylosia scabarioides, Benth., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 430 ;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 112 ; Henry, L. 37 ;
Matsum. T. B. M. (1902) 94.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Bauhinia acuminata, L., Matsum. T. B. M. (1902) 101.

Nom. Jap. *Mokuwanju.* モクワソジユ

Hab. cult.

Bauhinia Championi, Benth., Henry, L. 38 ; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 115.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Bauhinia japonica, Max. M. B. IX. 75 ; F. S. I. 116 ; Ito et
Matsum. Tent. Fl. Lutch. 440 ; Matsum. T. B. M. (1902) 101.

Nom. Jap. *Hakama-kadzura.* ハカマカヅラ

Hab. Nippon : Kii ; Liukiu.

Bauhinia retusa, Ham. ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 440 ; Mastum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 115.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu ; Formosa.

Caesalpinia Bonduc, Roxb., Matsum. T. B. M. (1902) 98 ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 437.

Nom. Jap. *Hasunomi-kadzura.* ハスノミカヅラ

Hab. Liukiu ; Formosa.

Caesalpinia Bonducella, Flem., Max. M. B. XII. 448 ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 437 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 114 ; Henry, L. 38 ; Matsum. T. B. M. (1902) 98.

syn. *Guilandina Bonducella*, L.

Nom. Jap. *Sirotsubo.* シロツブ

Hab. Bonin ; Liukiu : Formosa.

Caesalpinia Nuga, Sit., Engl. Jahrb. VI. 64 ; Max. M. B. XII. 449 ; Henry, L. 38 ; Mastum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 115 ; Matsum. T. B. M. (1902) 99.

Nom. Jap. *Tennan-kadsura.* テンナンカヅラ

Hab. Liukiu ; Formosa.

Caesalpinia pulcherrima, Sw., Max. M. B. XII. 448 ; VI. 64 ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 438 ; Mastum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 115 ; Henry, L. 08 ; Matsum. T. B. M. (1902) 98.

syn. *Poinciana pulcherrima*, L.

Nom. Jap. *Ōgochō.* オウゴチ

Hab. Liukiu ; Formosa.

Caesalpinia sepiaria, Roxb., Miq. P. 242 ; Max. M. B. XII. 449 ; Matsum. T. B. M. (1902) 99.

syn. *C. japonica*, S. Z. Fam. Nat. I. 117 ; F. S. I. 114.

Nom. Jap. *Hamasasage.* ハマサゲ

Jaketsu-ibara. ジヤケツイバラ

Mame-ibara. マメイバラ

Hab. Nippon : Hakone, Simoda, Kioto, Kimpuzan ; Kiusiu : Amakusa, Nagasaki.

Cajanus indicus, Spr., Max. M. B. XII. 447 ; Mak. T. B. M. (1895) 63 ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 431 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 113 ; Henry, L. 37 ; Matsum.

T. B. M. (1902) 94.

Nom. Jap. *Kimame.* キマメ

Hab. Liukiu; Formosa.

Canavalia ensiformis, DC., Henry, L. 33; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 110; Matsum. T. B. M. (1902) 91.

Nom. Jap. *Nuta-mame.* ナタマメ

Hab. cult.

Canavalia incurva, DC., Miq. P. 239; F. S. I. 110.

syn. *Dolichos incurvus*, Th. F. J. 280.

Nom. Jap.

Hab. Nippon media.

Canavalia lineata, DC., Miq. P. 239; F. S. I. 110; Ito et Matsum.

Tent. Fl. Lutch. 425; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 110; Henry, L. 36; Matsum. T. B. M. (1902). 91.

syn. *Dalichos lineatus*, Th. F. J. 280.

Nom. Jap. *Hama-natamame.* ハマナタマメ

Hab. Kiusiu: Nomonosaki, Mimizu (Hiuga); Liukiu; Formosa.

Canavalia obtusifolia, DC., Ito et Matsum. Tent Fl. Lutch. 425;

Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 110; Matsum. T. B. M. (1902) 91.

Nom. Jap. *Taka-nata-mame.* タカナタマメ

Hab. Liukiu; Formosa.

Caragana Chamlagu, Lam., Miq. P. 232; F. S. I. 98; Matsum.

T. B. M. (1902) 65.

Nom. Jap. *Muresuzume.* ムレスズメ

Hab. cult.

Cassia chamaecrista, L., Matsum. T. B. M. (1902) 101.

Nom. Jap. *Ohbana-nemuchia.* オホバナネムチヤ

Hab. cult.

Cassia glauca, Lam., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 439; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 115; Matsum. T. B. M. (1902) 100

Nom. Jap. *Moku-senna.* モクセンナ

Hab. Formosa.

var. **saffruticosa**, Max. M. B. XII. 455; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 439; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 115; Matsum. T. B. M. (1902) 100.

Nom. Jap. *Senna.* センナ

Hab. Liukiu; Formosa.

Cassia laevigata, Willd., Matsum. T. B. M. (1902) 99.

Nom. Jap. *Ohba-habusō*. オホバハブサウ

Hab. cult.

Cassia marylandica, L., Matsum. T. B. M. (1902) 100.

Nom. Jap. *Tsurihabusō*. ツリハブサウ

Hab. cult.

Cassia mimosoides, L., Miq. P. 242; F. S. I. 115; Ito et Matsum.

Tent. Fl. Lutch. 440; Matsum. T. B. M. (1902) 100.

Nom. Jap. *Nemuchia*. ネムチヤ

Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Cassia occidentalis, L., F. S. I. 115; Matsum. T. B. M. (1902)

100; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 115; Henry,

L. 38; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 438.

Nom. Jap. *Habusō*. ハブサウ

Hab. Liukiu; Formosa.

Cassia sophera, L.; Miq. P. 243.; F. S. I. 115; Matsum. T. B. M. (1902) 100.

Nom. Jap. *Hosobz-habusō*. ホソバハブサウ

Hab. Bonin; Formosa.

Cassia Tora, L., Miq. P. 243; F. S. I. 116; Ito et Matsum. Tent.

Fl. Lutch. 439; Henry, L. 38; Matsum. et Hayat. Enum.

Pl. Formos. 115.

Nom. Jap. *Ebisugusa*. エビスクサ

Hab. Liukiu; Formosa.

Cercis chinensis, Bge., Miq. P. 243; F. S. I. 116; Matsum. T. B. M. (1902) 102.

Nom. Jap. *Hanazuō*. ハナズワウ

Hab. cult.

Cercis canadensis, L., Matsum. T. B. M. (1902) 102.

Nom. Jap. *Amerika-hanazuō*. アメリカハナズワウ

Hab. cult.

Cladrastis amurensis, Bth., Matsum. T. B. M. (1902) 97.

syn. *Maackia amurensis*, Rupr. et Max.

Nom. Jap. *Inu-enju*. イヌエンジュ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

var. *Vidalii*, F. S. II. 327.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Tomioka.

Cladrastis lutea, Koch., Matsum. T. B. M. (1902) 97.

Nom. Jap. Ohba-yuku. オホバユク

Hab. cult.

Cladrastis platycarpa, Mak. T. B. M. (1901) 62.

syn. *Sophora platycarpa*, Max. M. B. IX. 71; F. S. I. 113.

Platysprion platycarpum, Max. M. B. IX. 659; Matsum. T. B. M. (1902) 97.

Nom. Jap. Fujiki. フジキ

Hab. Nippon: Takaosan, Hakone, Yetsigo; Sikok: Iyo, Tosa.

Cladrastis shikokiana, Mak. T. B. M. (1901) 62; Matsum. T. B. M. (1902) 97.

syn. *Sophora shikokiana*, Mak. T. B. M. (1892) 53, (1900) 34, 56.

Nom. Jap. Yukunoki. ユクノキ

Miyama-fujiki. ミヤマフジキ

Hab. Nippon: Tateyama; Sikok: Tosa; Kiusiu: Higo.

Cladrastis Tashiroi, Yatabe, T. B. M. (1892) 345; Ito et Matsum.

Tent. Fl. Lutch. 436; Matsum. T. B. M. (1902) 97.

syn. *Maackia Tashiroi*, Mak. T. B. M. (1902) 34.

Nom. Jap. Shima-enju. シマエンジュ

Hab. Kiusiu; Liukiu.

Clitoria ternata, L., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 429; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 112; Henry, L. 35.

Nom. Jap. Chōmame. テフマメ

Hab. Liukiu; Formosa.

Colutea arborescens, L., Matsum. T. B. M. (1902) 65.

Nom. Jap. Bōkō-mame. バウクツウマメ

Hab. cult.

Coronilla glauca, L., Matsum. T. B. M. (1902) 69.

Nom. Jap. Ōgon-hagi. オウゴンハギ

Hab. cult.

Coronilla scorpioides, Koch., Matsum. T. B. M. (1902) 69.

Nom. Jap. Tsuri-shakujō. ツリシヤクシャウ

Hab. cult.

Crotalaria albida, Heyne; Henry, L. 30; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 102.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Crotalaria alata, Ham., Matsum. T. B. M. (1902) 37.

Nom. Jap. *Yahazu-mame.* ヤハズマメ

Hab. cult.

Crotalaria calycina, Schr., Henry, L. 30; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 102.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Crotalaria elliptica, Roxb., Henry, L. 30; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 103.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Crotalaria ferruginea, Grab., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 394; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 103; Matsum. T. B. M. (1902) 37.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Crotalaria formosana, Matsum. T. B. M. (1902) 38; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 395; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 103.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Crotalaria linifolia, L., Mak. T. B. M. (1905) 61; Henry, L. 30; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 394; Matsum. T. B. M. (1902) 38.

Nom. Jap.

Hab. Formosa; Liukiu.

Crotalaria retusa, L., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 396; Mastum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 103; Matsum. T. B. M. (1902) 38.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Crotalaria Saltiana, Andr., Henry, L. 30; Mastum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 163; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 398; Matsum. T. B. M. (1902) 39.

Nom. Jap. *Kibana-hagi.* キバナハギ

Hab. Formosa.

Crotalaria sessiliflora, L., F. S. I. 94; Mastum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 103; Ito et Mastum. Tent. Fl. Lutch. 396; Matsum. T. B. M. (1902) 38.

syn. *C. brevipes*, Champ.

C. eriantha, S. Z. Fam. Nat. I. 121.

C. Oldhami, Miq. A. M. L. B. III. 42.

Nom. Jap. *Tanuki-mame*. タヌキマメ

Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Crotalaria similis, Hemsl., Henry, L. 30; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 103.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Crotalaria striata, DC., Henry, L. 30; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 103.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Crotalaria Trifoliastrum, Willd., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 397; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 104; Matsum. T. B. M. (1902) 38.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Crotalaria verrucosa, L., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 397; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 104; Matsum. T. B. (1902) 38; Henry, L. 30.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Cytisus albus, Link., Matsum. T. B. M. (1902) 40.

Nom. Jap. *Shiro-enishida*. シロエニシダ

Hab. cult.

Cytisus scoparius, Link., F. S. I. 95; Matsum. T. B. M. (1902) 40.

syn. *Sarothamnus scoparius*, Wimm., Miq. P. 231.

Hab. cult.

Falbergia rubiginosa, Roxb., Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 113.

Nom. Jap. *Hanenomikadzura*. ハネノミカヅラ

Hab. Formosa.

Derris chinensis, Benth., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 435; Matsum. T. B. M. (1902) 38; Mastum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 14.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Derris laxiflora, Benth., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 435; Henry, L. 37; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 114; Matsum. T. B. M. (1902) 96.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Derris Taiwaniana, Matsum.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Derris uliginosa, Bth., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 434; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 114; Henry, L. 38; Matsum. T. B. M. (1902) 96.

Nom. Jap. Shiinoki-kadzura. シヒノキカヅラ

Hab. Liukiu; Formosa.

Desmodium canadense, DC., Matsum. T. B. M. (1902) 77.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Desmodium Cephalotes, Wall., Matsum. T. B. M. (1902) 74; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 106; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 412.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa.

Desmodium gangeticum, DC., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 416; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 107; Henry, L. 33; Matsum. T. B. M. (1902) 76.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Desmodium Gardneri, Bth., Henry, L. 33; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 107; Max. M. B. XII; 441; Mak. T. B. M. (1896) 60.

syn. D. podocarpum, Miq. P. 234; F. S. I. 101, nec DC.

Nom. Jap. Tokiva-yabuhagi. トキバヤブハギ

Hab. Nippon: Yokoska, Yokohama; Kiusiu: Nagasaki; Formosa.

Desmodium gracillimum, Hemsl., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 414; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 107; Matsum. T. B. M. (1902) 78.)

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Desmodium gyrans, DC., Henry, L. 33; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 107; Matsum. T. B. M. (1902) 75.

Nom. Jap. Maiyō-hagi. マヒエフハギ

Hab. Formosa.

Desmodium gyroides, DC., Henry, L. 33; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 107.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Desmodium heterophyllum, DC., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch.
417; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 107; Henry,
L. 33; Max. M. B. XII. 445; Matsum. T. B. M.
(1902) 90.

Nom. Jap. Hai-makiehagi ハヒマキエハギ

Hab. Formosa.

Desmodium laburnifolium, DC., Miq P. 234; F. S. I. 100; Max.
M. B. XII. 439; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 413;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 107; Mak. T. B.
M. (1895) 8; Matsum. T. B. M. (1902) 75.

Nom. Jap. Misonaoshi. ミソナオシ

Ujikusa. ウジクサ

Hab. Nippon: Hitatsi, Suruga, Idzumi, Owari; Sikok: Iyo;
Kiusiu: Satsuma, Hizen, Tsikzen; Liukiu; Formosa.

Desmodium latifolium, DC., Henry, L. 33; Matsum. et Hayat.
Ennm. Pl. Formos. 107.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Desmodium laxiflorum, DC., Henry, L. 33; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 107; Max. M. B. XII. 440; Matsum.
T. B. M. (1902) 77.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Desmodium laxum, DC., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 415;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 107; Henry, L.
33; Matsum. T. B. M. (1902) 76.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Desmodium microphyllum, DC., Miq. P. 233; F. S. I. 100;
Max. M. B. XII. 445; Matsum. T. B. M. (1902) 78.

syn. Hedysarum microphyllum, Th. F. J. 284.

Nom. Jap. Hime-no-hagi. ヒメノハギ

Hab. Nippon : Ise ; Kiusiu : Buzen, Bungo, Hizen ; Sikok : Iyo ; Formosa.

Desmodium Oldhami, Oliv., Miq. P. 234; F. S. I. 101; Max. M. B. XII. 442; Matsum. T. B. M. (1902) 75.

Nom. Jap. Fujikanzō. フジカンザウ

Hab. Nippon : Uzen, Iwasiro, Hitatsi, Nikko, Musasi, Sinano, Idzu ; Kiusiu : Tsikzen.

Desmodium oxyphyllum, DC., Matsum. T. B. M. (1902) 77.

Nom. Jap. Nusubito-hagi. ヌスピトハギ

Hab. Yezo ; Nippon ; Sikok ; Kiusiu ; Liukiu ; Formosa.

var. japonicum, Matsum., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 415.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Ohsima.

var. villosum, Matsum. T. B. M. (1902) 77.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Iwasiro, Kadzusa.

Desmodium parvifolium, DC., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 418; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 107.

syn. D. microphyllum, DC., Max. M. B. XII. 445.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Desmodium podocarpum, DC., Miq. P. 234; F. S. I. 101; Max. M. B. XII. 440; Matsum. T. B. M. (1902) 76.

Nom. Jap. Yabuhagi. ヤブハギ

Hab. Yezo ; Nippon : Aizu, Musasi ; Liukiu.

var. japonicum, Max. M. B. XII. 441.

syn. D. japonicum, Miq. P. 234; F. S. I. 100.

Hedysarum caudatum, Th. F. J. 286.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Yokoska, Yokohama ; Kiusiu : Simabara, Nagasaki.

var. latifolium, Max., T. B. M. (1898) 248.

Nom. Jap. Hirohano-nusubitohagi. ヒロハノヌスピトハギ

Yabumame. ヤブマメ

Hab.

var. membranaceum, Matsum. T. B. M. (1902) 86.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Hitatsi, Sinano ; Kiusiu : Hiuga.

Desmodium polycarpum, DC., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 416; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 107; Henry, L. 33; Max. M. B. XII. 473; Mak. T. B. M. (1891) 28; Matsum. T. B. M. (1902) 78.

syn. *D. purpureum*, Hk. et Arn. Bot. Beech. Voy. 62; Miq. P. 233; F. S. I. 100.

Nom. Jap. *Kusahagi*. クサハギ
Shibahagi. シバハギ

Hab. Nippon: Kii; Sikok: Tosa; Kiusiu: Tsikzen, Buzen; Liukiu; Formosa.

Desmodium pseudo-triquetrum, DC., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 413; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 107; Matsum. T. B. M. (1902) 75.

Nom. Jap. *Tudehagi*. タデハギ
Hab. Formosa.

Desmodium pulchellum, Bth., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 412; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 107; Henry, L. 33; Max. M. B. XII. 438; Matsum. T. B. M. (1902) 75.

Nom. Jap.
Hab. Liukiu; Formosa.

Desmodium reniforme, DC., Henry, L. 33; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 107.

Nom. Jap.
Hab. Formosa.

Desmodium sinuatum, Bl., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 416; Matsm. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 108; Henry, L. 33.

Nom. Jap.
Hab. Formosa.

Desmodium Tashiroi, Matsum. T. B. M. (1902) 59; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 415.

Nom. Jap. *Tokiwa-yabuhagi*. トキハヤブハギ
Hab. Kiusiu: Hizen; Liukiu.

Desmodium triflorum, DC., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch 417; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 108; Henry, L. 33; Matsum. T. B. M. (1902) 78.

Nom. Jap.
Hab. Liukiu; Formosa.

Desmodium umbellatum, DC., Max. M. B. XII. 438; Mak. T. B. M. (1896) 64; Matsum. T. B. M. (1902) 74; Ito et Matsum.

Tent. Fl. Lutch. 412; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 108.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa.

Dolichos bicontortus, F. S. I. 111.

Nom. Jap.

Hab.

Dolichos cultratus, Th. Tr. Linn. Soc. II. 320.

syn. *Lablab cultratus*, DC., Miq. P. 240.

Dolichos ensiformis, Th. F. J. 279.

Nom. Jap.

Hab.

Dolichos Lablab, L., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 430;

Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 112; Matsum. T. B. M. (1902) 94.

Hab. cult.

Nom. Jap. *Fuji-mame*. フジマメ

Dolichos trilobatus, Wall., Henry, L. 37; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 112.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Dolichos umbellatus, Th. Tr. Linn. Soc. II. 339; F. S. I. 111.

syn. *D. unguiculatus*, Th. F. J. 279.

Nom. Jap.

Hab.

Dumasia bicolor, Hayat. Fl. Mon. Formos. 95.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Mt. Morrison.

Dumasia truncata, S. Z. Fam. Nat. I. 119; Miq. P. 240; F. S. I. 107; Max. M. B. IX. 69; Matsum. T. B. M. (1902) 84.

Nom. Jap. *No-sasage*. ノサゲ

Hab. Nippon: Tokio; Kiusiu.

Dunbaria villosa, Mak. T. B. M. (1902) 35.

syn. *Glycine villosa*, Th. F. J. 283.

Atylosia villosa, Max. M. B. IX. 69.

Atylosia subrhombia, Miq. P. 239; F. S. I. 112, II. 327; Mak. T. B. M. (1891) 166.

Nom. Jap. *Hime-kuzu*. ヒメクズ

Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu.

Entada scandens, Bth., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 442;

Matsum. et Hayat. Enum. Formos. 116; Henry, L. 38;
Matsum. T. B. M. (1902) 102.

Nom. Jap. *Modama.* モダマ

Hab. Liukiu; Formosa.

Erythrophloeum Fordii, Oliv., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 44; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos 116; Matsum. T. B. M. (1902) 102.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Erythrina crista-galli, L., Matsum. T. B. M. (1902) 86.

Nom. Jap. *Kaikōzu.* カイカウヅ

Hab. cult.

Erythrina indica, Lam., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 423; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 110; Matsum. T. B. M. (1902) 86.

Nom. Jap. *Deiko.* デイコ

Hab. Liukiu; Formosa.

Euchresta Horsfieldii, Benn.; Max. M. B. XII. 448; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 435; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 114; Henry, L. 38; Matsum. T. B. M. (1902) 97.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa.

Euchresta japonica, Bth., Miq. P. 241; F. S. I. 113; Matsum. T. B. M. (1902) 97.

Nom. Jap. *Miyama-tobera.* ミヤマトベラ

Yama-nigaki ヤマニガキ

Hab. Nippon: Kiyosumi (Awa); Kiusiu: Kirisima-yama (Hiuga).

Falata japonica, Komarov.

syn. *Amphicarpa Edgeworthii*, Benth., var. *japonica*, Oliv., F. S. I. 107; Max. M. B. IX. 69; Matsum. T. B. M. (1902) 84.

Glycine monoica, Th. Fl. Jap. 283.

Glycine japonica, Th. Tr. Linn. Soc. II. 340.

Schuteria trisperma, Miq. P. 239.

Nom. Jap. *Yabu-mame.* ヤブマメ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

Flemingia congesta, Roxb.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Flemingia nana, Roxb., Matsum. T. B. M. (1902) 96.

syn. *F. congesta*, var. *nana*, Bak., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 433; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 113.

Nom. Jap.

Hab. Formosa; Liukiu.

Flemingia stricta, Roxb., var. *pteropus*, Bak., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 433; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 113; Matsum. T. B. M. (1902) 96.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa

Flemingia strobilifera, R. Br.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 432; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 113; Henry, L. 37; Matsum. T. B. M. (1902) 95.

Nom. Jap. *Soro-hagi*. ソロハギ

Hab. Formosa.

Galactia formosana, Matsum., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 424; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 170; Matsum. T. B. M. (1902) 91.

Nom. Jap. *Usubano-hagikadzura*. ウスバノハギカヅラ

Hab. Formosa.

Galactia Tashiroi, Max. M. B. XII. 446; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 110; Matsum. T. B. M. (1902) 91.

Nom. Jap. *Hagi-kadzura*. ハギカヅラ

Hab. Liukiu; Formosa.

Genista tinctoria, L., Matsum. T. B. M. (1902) 39.

Nom. Jap. *Hitotsuba-enishida*. ヒトツバエニシダ

Gleditschia horrida, Mak. T. B. M. (1903) 12.

syn. *Fagara horrida*, Th. Tr. Linn. Soc. II. 329.

Gleditschia japonica, Miq. P. 242; F. S. I. 114, II. 327; Max. M. B. XII. 452.

Nom. Jap. *Saikichi*. サイカチ

Hab. Japonia media; Kiusiu.

Glycine Soja, Bth., Mak. T. B. M. (1902) 34.

syn. *Glycine hispida*, Max.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 420; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 109; Henry, L. 34; Max. M. B. IX. 70; Matsum. T. B. M. (1902) 85.

syn. *Dolichos Soja*, L., Th. F. J. 282.

Soja hispida, Moench., S. S. Fam. Nat. I. 119; Miq. P. 240.

Soja japonica, Sieb. Synop. 56.

Nom. Jap. *Daidzu*. ダイヅ

Hab. cult.

Glycine tabacina, Bth.; Henry, L. 34; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 109.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Glycine tomentosa, Bth., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 240;

Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 109; Henry, L. 34.

Nom. Jap.

Hab. Liuksiu; Formosa.

Glycine ussuriensis, Reg. et Maak., Mak. T. B. M. (1902) 35;

Matsum. T. B. M. (1902) 85.

syn. *Glycine Soja*, S. Z. Fam. Nat. I. 119; Miq. P. 240; F. S. I. 108, II. 326.

Nom. Jap. *Tsurumame*. ツルマメ

Hab. Nippon: Aomori, Mama, Tokio; Sikok: Iyo.

Glycyrrhiza echinata, L., Matsum. T. B. M. (1902) 66.

Nom. Jap. *Kanzō*. カンザウ

Hab. cult.

Hardenbergia monophylla, Bth., Matsum. T. B. M. (1902) 85.

Nom. Jap. *Tsuruhito'suba* ツルヒトツバ

Hab. cult.

Hedysarum esculentum, Ledeb., F. S. I. 99; Matsum. T. B. M. (1902) 68.

Nom. Jap. *Iwa-ōgi*. イワオギ

Hab. Yezo; Nippon: Fudsi, Haksan, Ontake, Togaksi, Iidesan.

Hedysarum obscurum, L. var. *neglectum*, Trautv., Matsum. T. B. M. (1902) 68.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Rebunsiri.

Indigofera Anil, L., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 401; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 104; Henry, L. 31; Matsum. T. B. M. (1902) 61.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Indigofera Bungeana, Walp. Linn. XIII. 525; Bak. J. B. (1902) 143.

syn. *I. micrantha*, Bge. Enum. Chin. 16.

I. tinctoria, Forbes et Hemsl. J. L. S. XXII. 157, pr. p.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Indigofera decora, Lindl.: Henry, L. 31; Matsum. et Hayat.

Enum. Pl. Formos. 104; Matsum. T. B. M. (1902) 62;

F. S. I. 97; Miq. P. 232.

syn. *Hedysarum incanum*, Th F. J. 289.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Nikko, Simoda, Atami, Nisaka (Ise); Kiusiu: Buzen.

Indigofera formosana, Matsum. T. B. M. (1902) 44.

syn. *I. macrostachya*, Matsum., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 402, non Vent.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Indigofera galegoidea, DC., var. *liukiuensis*, Matsum., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 402.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu.

Indigofera hirsuta, L., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 400; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 104; Matsum. T. B. M. (1902) 44.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa.

Indigofera linifolia, Retz., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 399; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 104; Matsum. T. B. M. (1902) 61.

Nom. Jap. *Hime-komatsunagi*. ヒメコマツナギ

Hab. Formosa.

Indigofera liukiuensis, Mak. T. B. M. (1896) 65.

Nom. Jap. *Nawa-eboshigusa*. ナハエボシクサ

Hab. Liukiu.

Indigofera Teysmanni, Miq., Bak. J. B. (1992) 143.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Indigofera Pseudo-tinctoria, Matsum. T. B. M. (1902) 62.

Nom. Jap. Komatsunagi. コマツナギ

Hab. Nippon; Kiusiu.

Indigofera tinctoria, L., Matsum. T. B. M. (1902) 63; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 401; Matsum. et Hayat. Euum.

Pl. Formos. 104; Henry, L. 31; Miq. P. 232; F. S. I. 97.

Indigofera trifoliata, L., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 399; Matsum. T. B. M. (1902) 62.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu.

Indigofera trita, L., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 400; Matsum. T. B. M. (1902) 62.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu.

Lathyrus Aphaca, L.; F. S. I. 106.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yokoska.

Lathyrus Davidii, Hance., Max. M. B. IX. 63; Matsum. T. B. M. (1902) 82.

Nom. Jap. Itachisasage. イタチササゲ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Morioka, Harunasan, Sinano, Mt. Ibukiyama.

Lathyrus decaphylla, Pursh., Matsum. T. B. M. (1902) 83.

Nom. Jap.

Lathyrus latifolia, L., Matsum. T. B. M. (1902) 83.

Nom. Jap. Hirobano-renrisō. ヒロバノレンリサウ

Hab. cult.

Lathyrus maritimus, Bigel., F. S. I. 105; Max. M. B. IX. 60; Miq. P. 233; Matsum. T. B. M. (1902) 83.

Nom. Jap. Hama-endō. ハマエンドウ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

Lathyrus Miyabei, Matsum. T. B. M. (1902) 83.

Nom. Jap. Yachi-endō ヤチエンドウ

Hab. Yezo.

Lathyrus niger, Bernh., Matsum. T. B. M. (1902) 84.

Nom. Jap. Seiyū-ebirafuji. セイヤウエビラフジ

Hab. cult.

Lathyrus odoratus, L., Matsum. T. B. M. (1902) 83.

Nom. Jap. *Jakō-endō*. ジヤカウエンドウ

Hab. cult.

Lathyrus palustris, L. *var. pilosus*, Ledeb., Miq. P. 233; Max. M. B. IX. 61.

Nom. Jap. *Renrisō*. レンリサウ

Hab. Yezo: Hakodate.

var. linearifolius, Ser., Max. M. B. IX. 61.

Nom. Jap.

Hab. Nippon; Kiusiu.

var. myrtifolius, Agr., Max. M. B. IX. 62.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Hakodate.

var. oligophyllus, F. S. I. 106.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu.

Lathyrus pratensis, L., Max. M. B. IX. 63; Matsum. T. B. M. (1902) 82.

Nom. Jap. *Kibanano-renrisō*. キバナノレンリサウ

Hab. Nippon: Ibukiyama (Ohmi).

Lathyrus Ugoensis, Matsum. T. B. M. (1902) 84.

Nom. Jap. *Hime-renrisō*. ヒメレンリサウ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Ugo:

Lespedeza bicolor, Turcz., Miq. P. 235; F. S. I. 101; Matsum. T. B. M. (1902) 69.

var. intermedia, Max., Matsum. T. B. M. (1902) 69.

Nom. Jap. *Yamahagi* ヤマハギ

Hab. Yezo; Nippon.

var. Sieboldii, Max., Matsum. T. B. M. (1902) 69.

syn. *L. Sieboldii*, Miq. P. 235; F. S. I. 101.

Nom. Jap. *Miyaginohagi* ミヤギノハギ

Hab. Nippon.

Lespedeza Buergeri, Miq. P. 235; F. S. I. 101; Matsum. T. B. M. (1902) 70.

Nom. Jap. *Kihagi*. キハギ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

var. Oldhamii, Max., Matsum. T. B. M. (1902) 70.

Nom. Jap. *Maruba-kihagi*. マルバキハギ

Hab. Formosa.

Lespedeza chinensis, Don., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 405 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 105 ; Henry, L. 34 ; Matsum. T. B. M. (1902) 71.

Nom. Jap. *Ohbamedo-hagi.* オホバメドハギ

Hab. Formosa.

Lespedeza cyrtobotrya, Miq. P. 236 ; F. S. I. 102 ; Matsum. T. B. M. (1902) 70.

Nom. Jap. *Miyama-hagi.* ミヤマハギ

Hab. Nippon : Uzen, Sinano, Suruga, Ise, Izumi ; Sikok : Tosa ; Kiusiu : Buzen, Bungo.

Lespedeza juncea, Pers., var. *sericea*, Max.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 406 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 105 ; Henry, L. 34 ; Matsum. T. B. M. (1902) 71.

syn. *Hedysarum sericeum*, Th. F. J. 287.

Lespedeza juncea, Pers., F. S. I. 103.

L. sericea, Miq. P. 237.

L. argyracea, S. Z. Fam. Nat. I. 120.

L. sericeum, var. *subsessilis*, Miq. P. 237.

Nom. Jap. *Medo-hagi.* メドハギ

Hab. Japonia

Lespedeza pilosa, S. Z. Fam. Nat. I. 121 ; Miq. P. 237 ; F. S. I. 210 ; Matsum. T. B. M. (1902) 72.

Nom. Jap. *Neko-hagi.* ネコハギ

Hab. Nippon ; Sikok ; Kiusiu.

Lespedeza striata, Hook. et Arn., Miq. P. 237 ; F. S. I. 102 ; Mak. T. B. M. (1896) 63 ; Matsum. T. B. M. (1902) 72 ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 406 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 105 ; Henry, L. 34.

Nom. Jap. *Yahazusō.* ヤハズサウ

Hab. Yezo ; Nippon ; Sikok ; Kiusiu ; Liukiu ; Formosa.

Lespedeza tomentosa, Sieb., Matsum. T. B. M. (1902) 71.

syn. *Hedysarum tomentosum*, Th. F. J. 286.

Desmodium tomentosum, DC.

Lespedeza villosa, Pers., F. S. I. 102.

L. hirta, Ell., Miq. P. 23.

Nom. Jap. *Inu-hagi.* イヌハギ

Hab. Nippon : Aomori, Rikzen, Aizu, Tokio, Takaosan, Sagami.

Lespedeza virgata, DC., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 405; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 105; Miq. P. 237; F. S. I. 102.

syn. *Hedysarum virgatum*, Th. F. J. 288.

Nom. Jap. *Makie-hagi*. マキエハギ

Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Leucaena glauca, Benth., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 442; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 116; Matsum. T. B. M. (1902) 103.

Nom. Jap. *Gingōkwan*. ギンガフカン

Hab. Formosa.

Lourea obcordata, Desv., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 409; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 108; Henry, L. 34.

Nom. Jap. *Hōzuki-hagi*. ホ・ヅキハギ

Hab. Liukiu.

Lotus australis, Andr., Mak. T. B. M. (1896) 57; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 399.

Nom. Jap. *Sirohana-no-miyakogusa*. シロバナノミヤコグサ

Hab. Liukiu.

Lotus corniculatus, L., Th. F. J. 291; A. Gray, Bot. Jap. 385; Miq. P. 231; Matsum. T. B. M. (1902) 61.

Nom. Jap. *Miyakogusa*. ミヤコグサ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Formosa.

var. japonicus, Rgl., A. Brand. Engl. Jahrb. XXV. 212.

Nom. Jap.

Hab.

Lupinus perennis, L., Matsum. T. B. M. (1902) 40.

Nom. Jap. *Hauchiva-mame*. ハウチハマメ

Hab. cult.

Lysidice rhodostegia, Hance, Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 441; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 116.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kelung.

Medicago denticulata, Willd., Henry, L. 38; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 231; F. S. I. 95.

syn. *M. polymorpha*, L., Th. F. J. 291.

Nom. Jap. *Umagoyashi*. ウマゴヤシ

Hab. Nippon; Kiusiu; Liukiu.

- Medicago lupulina**, L., Miq. P. 231; F. S. I. 95; Matsum. T. B. M. (1902) 42.
Nom. Jap. *Kometsubu-umagoyashi*. コメツブウマゴヤシ
Hab. Nippon: Tokio.
- Medicago minima**, Lamk., F. S. II. 324; Mak. T. B. M. (1891) 166; Matsum. T. B. M. (1902) 42.
Nom. Jap. *Ko-umagoyashi*. コウマゴヤシ
Hab. Nippon: Kamakura.
- Medicago sativa**, L., F. S. I. 96.
Nom. Jap. *Murasaki-umagojashi*. ムラサキウマゴヤシ
Hab.
- Meliolotus albus**, Desr., Matsum. T. B. M. (1902) 61.
Nom. Jap. *Kogome-hagi*. コゴメハギ
Hab. cult.
- Melilotus arvensis**, Wallr., F. S. I. 96.
Nom. Jap. *Shinagawa-hagi*. シナガハハギ
Hab. Nippon: Yokoska.
- Melilotus coeruleus**, Lamk., Matsum. T. B. M. (1902) 61; F. S. II. 324.
Nom. Jap. *Reiriōkō*. レイリヤウカウ
Hab. cult.
- Melilotus indicus**, All.
Nom. Jap.
Hab. Formosa: Kelung, Taipeh.
- Melilotus officinalis**, Desr., Matsum. T. B. M. (1902) 61.
Nom. Jap. *Saiyō-ebirahagi*. セイヤウエビラハギ
Hab. cult.
- Melilotus suaveolens**, Ledeb., Matsum. T. B. M. (1902) 61.
Nom. Jap. *Ebirahagi*. エビラハギ
Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.
- Melilotus parviflora**, Desf., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutet. 398; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 104.
Nom. Jap.
Hab. Liukiu; Formosa.
- Milletia floribunda**, (Willd) Matsum. T. B. M. (1902) 64.
syn. *Kraunhia sinensis*, Mak. var. *brachybotrys*, (S. et Z.) Mak. T. B. M. (1910) 76.
Nom. Jap. *Yama-fuji*. フヤ
Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu.
var. **brachybotrys**, Matsum. T. B. M. (1902) 64.

syn. Kuraunhia sinensis, Mak. *form. albiflora*, Mak. T. B. M. (1901) 77.

Nom. Jap. Shira-fuji. シラフヂ

Hab. cult.

Milletia japonica, Gray., Matsum. T. B. M. (1902) 64.

Nom Jap. Doyō-fuji. ドヨウフヂ

Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu.

Milletia reticulata, Benth., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 403; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 105; Henry, L. 32; Matsum. T. B. M. (1902) 64.

syn. Milletia purpurea, Yatabe, T. B. M. (1892) 379.

Nom. Jap. Sakukō. サクカウ

Murasaki-natsufuji. ムラサキナツフヂ

Hab. Liukiu; Formosa.

Mimosa myriophylla, Bong., Matsum. T. B. M. (1896) 356, (1902) 103.

Nom. Jap. Komeba-nemu. コメバネム

Hab. cult.

Mimosa pudica, L., Henry, L. 39; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 115.

Nom. Jap. Ojigisō. オジギサウ

Hab. cult.

Mimosa uruguayensis, H.A.; Matsum. T. B. M. (1902) 103.

Nom. Jap. Shigōkwan. シガフクワン

Hab. cult.

Mucuna capitata, Wight. et Arn.; Miq. P. 239; F. S. I. 109; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 420; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 110; Matsum. T. B. M. (1902) 86.

Nom. Jap. Osharaku-mame. オシャラクマメ

Hasshō-mame. ハツショウマメ

Hac'irihan. ハチリハン

Hab. cult.

Mucuna ferruginea, Matsum.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 422; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 110; Matsum. T. B. M. (1902) 86.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

- Mucuna gigantea**, DC., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 422 ; Matsum. T. B. M. (1902) 85.
Nom. Jap. Ujil-kandah. ウジルカンダ
Hab. Liukiu.
- Mucuna macrocarpa**, Wall.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 421 ; Matsum. T. B. M. (1902) 85.
Nom. Jap.
Hab. Formosa.
- Onobrychis sativa**, Lamk., Matsum. T. B. M. (1902) 72.
Nom. Jap. Iga-mame. イガマメ
Hab. cult.
- Ononis spinosa**, L., Matsum. T. B. M. (1902) 40.
Nom. Jap. Hari-mokushiku. ハリモクシク
Hab. cult.
- Ormocarpum glabrum**, Teijsm. et Biun., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 408 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 106.
Nom. Jap.
Hab. Liukiu ; Formosa.
- Ormocarpum sennoides**, DC., Matsum. T. B. M. (1902) 73.
Nom. Jap. Hama-enju. ハマエンジュ
Hab. Liukiu ; Formosa.
- Ornithopus sativus**, Brot., Matsum. T. B. M. (1902) 68.
Nom. Jap. Tsuno-umagoyashi. ツノウマゴヤシ
Hab. cult.
- Oxytropis campestris**, DC., Kawak. T. B. M. (1900) 111.
Nom. Jap. Takane-ōgi. タカネオウギ
Hab. Yezo : Riisiri.
- Oxytropis japonica**, Max. M. B. XII. 436 ; Matsum. T. B. M. (1902) 66.
Nom. Jap.
Hab. Kurile : Simusu ; Nippon : Iidesan, Komagatake (Sinano).
- Oxytropis megalantha**, Boiss., Kawak. T. B. M. (1900) 111 ; Matsum. T. B. M. (1902) 66.
Nom. Jap. Rebunso. レブンソサウ
Hab. Yezo : Rebun.
- Oxytropis retusa**, Matsum. T. B. M. (1902) 66, (1901) 116.
Nom. Jap.
Hab. Yezo : Riisiri.

Oxytropis rishiriensis, Matsum. T. B. M. (1901) 116, (1902) 66.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Riisiri.

Pachyrrhizus angulatus, Rich., Henry, L. 37; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 112.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Phaseolus lunatus, L., Matsum. T. B. M. (1902) 92, (1898) 61; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 427; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 111.

Nom. Jap. Aoi-mame. アオヒマメ

Hab. Liukiu; Formosa.

Phaseolus Mungo, L., Henry, L. 36; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 111.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa.

Phaseolus multiflorus, Willd., Matsum. T. B. M. (1902) 92.

Nom. Jap. Benibana-ingēn. ベニバナインゲン

Hab. cult.

Phaseolus nanus, L., Miq. P. 240; Matsum. T. B. M. (1902) 92.

Nom. Jap. Tsurunashi-ingēn. ツルナシインゲン

Hab. cult.

Phaseolus radiatus, L., Th. F. J. 278; Miq. P. 240; F. S. I. 110.

syn. *P. radiatus*, L. var. *typicus*, Prain., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 427; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 111; Matsum. T. B. M. (1898) 61, (1902) 92.

Nom. Jap. Yaenari. ヤヘナリ

Hab. cult.

var. **aurea**, Prain., Matsum. T. B. M. (1902) 92.

Nom. Jap. Azuki. アズキ

Hab. cult.

var. **flexuosus**, Matsum. T. B. M. (1902) 92.

Nom. Jap. Tsuru-azuki. ツルアズキ

Hab.

Phaseolus trilobus, Ait., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 427; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 111; Henry, L. 36; Matsum. T. B. M. (1902) 92.

Nom. Jap. *Yabu-tsuruazuki.* ヤブツルアヅキ

Hab. Japonia; Formosa.

Phaseolus vulgaris, L., Th. F. J. 278; F. S. I. 110; Matsum. T. B. M. (1902) 92.

Nom. Jap. *Ingen-mame.* インゲンマメ

Hab. cult.

Pisum sativum, L., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 419; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 109; Henry, L. 34; Th. F. J. 283; Miq. P. 235; F. S. I. 106.

No n. Jap. *Saya-endō.* サヤエンドウ

Hab. cult.

Pisum arvense, L., Matsum. T. B. M. (1902) 82.

Nom. Jap. *Aka-endō.* アカエンドウ

Hab. cult.

Pithecellobium dulce, Bth., Matsum. T. B. M. (1902) 105.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Pithecellobium lucidum, Bth., Henry, L. 40; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 117.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Pithecellobium pruinatum, Bth., Matsum. T. B. M. (1902) 105.

Nom. Jap. *Kingin-yōkan.* キンギンガフクラン

Hab.

Poinciana regia, Boj., Henry, L. 38; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 112.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Pongamia glabra, Vent., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 434; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 114; Henry, L. 38; Max. M. B. XII. 447.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa.

Psophocarpus palustris, Desv., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 430; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 112; Matsum. T. B. M. (1902) 94.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Psoralea corylifolia, L., Matsum. T. B. M. (1902) 63 ; F. S. I. 97.

Nom. Jap. *Hakosi.* ハコシ

Hab. cult.

Pterocarpus indicus, Willd., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 433 ; Matsum. T. B. M. (1902) 96.

Nom. Jap. *Shitan.* シターン

Hab. Liukiu.

Pueraria phaseoloides, Bth., Henry, L. 36 ; Matsum. et Hayat.

Enum. Pl. Formos. 111.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Pueraria hirsuta, Matsum. T. B. M. (1902) 91.

Pueraria Thunbergiana, Bth., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 426 ; F. S. I. 189 ; Miq. P. 240 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 111.

syn. *Dolichos hirsutus*, Th. Tr. Lin. Soc. II. 339.

Pachyrrhizus Thunbergianus, S. Z. Fam. Nat. I. 113.

Nom. Jap. *Kuzu.* クヅ

Hab. Yezo ; Nippon ; Sikok ; Kiusiu ; Liukiu ; Formosa.

Pycnospora hedysaroides, R. Br., Ito et Mastum. Tent. Fl. Lutch. 409 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 108 ; Henry, L. 34.

Nom. Jap. *Kinchaku-mame.* キンチャクマメ

Hab. Formosa.

Rhynchosia minima, DC., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 431 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formosa. 113 ; Henry, L. 37 ; Max. M. B. XII. 447 ; Matsum. T. B. M. (1902) 95.

Nom. Jap. *Hime-noazuki.* ヒメノアヅキ

Hab. Liukiu ; Formosa.

Rhynchosia sericea, Span ; Henry, L. 37 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 113.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Rhynchosia volubilis, Lour., Miq. P. 241 ; F. S. I. 112 ; Matsum. T. B. M. (1902) 95 ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 432 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 113 ; Henry, L. 37 ; Max. M. B. IX. 70.

Nom. Jap. *Tankiri-mame.* タンキリマメ

Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

var. acuminata, Max., Matsum. T. B. M. (1902) 95.

Nom. Jap. *Ohba-tankirimame*. オホバタンキリマメ

Hab. Nippon: Hitatsi, Musasi, Suruga.

Robinia Pseudacacia, L., Matsum. T. B. M. (1902) 65.

Nom. Jap. *Hari-enju*. ハリエンジュ

Hab. cult.

Scorpiurus muricata, L., Matsum. T. B. M. (1902) 68.

Nom. Jap. *Shakutorimushi-mame*. シヤクトリムシマメ

Hab. cult.

Sesbania aegyptica, Pers., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 404;

Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 105; Henry, L. 32.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Smithia japonica, Max. M. B. IX. 57; F. S. II. 324; Matsum. T. B. M. (1902) 73.

Nom. Jap. *Shiba-nemu*. シバネム

Hab. Sikok.

Smithia sensitiva, Ait., Max. M. B. IX. 58; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 407; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 106; Henry, L. 32.

Nom. Jap. *Nemuri-hagi*. ネムリハギ

Hab. Formosa.

Sophora flavescens, Ait., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 436; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 114; Matsum. T. B. M. (1902) 98.

Nom. Jap. *Kurara*. クラ、

Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

var. galegooides, Pall., Mak. T. B. M. (1891) 166; Matsum. T. B. M. (1902) 98.

syn. *S. angustifolia*, S. Z. Fam. Nat. I. 118; Miq. P. 241; F. S. I. 113.

Nom. Jap. *Murasaki-kurara*. ムラサキクラ、

Hab.

Sophora japonica, L., Miq. P. 241; F. S. I. 113; Matsum. T. B. M. (1902) 98.

Nom. Jap. *Enju.* エンジュ

Hab. cult.

Sophora tomentosa, L., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 436; Mastum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 114; Henry, L. 38.

Nom. Jap. *Iso-fuji.* イソフジ

Hab. Liukiu.

Spartium japonicum, Miq. P. 231; F. S. I. 94.

Nom. Jap.

Hab.

Spartium junceum, L., F. S. I. 94; Matsum. T. B. M. (1902) 39.

Nom. Jap. *Redama.* レダマ

Hab. cult.

Tephrosia purpurea, Pers., Ito et Mastum. Tent. Fl. Lutch. 404; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 105; Matsum. T. B. M. (1902) 66.

Nom. Jap. *Nanban-kusafuji.* ナンバンクサフジ

Hab. Formosa.

Thermopsis chinensis, Benth., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 393; Matsum. T. B. M. (1902) 37.

Nom. Jap. *Kuso-endō.* クソエンドウ

Hab. Liukiu.

Thermopsis fabacea, DC., Miq. P. 231; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 394; F. S. I. 94; Matsum. T. B. M. (1902) 37.

Nom. Jap. *Sendai-hagi.* センダイハギ

Hab. Kurile; Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu.

Trifolium arvense, L., Matsum. T. B. M. (1902) 41.

Nom. Jap. *Shaguma-hagi.* シヤグマハギ

Hab.

Trifolium hybridum, L.; Matsum. T. B. M. (1902) 42.

Nom. Jap. *Tachi-orandagenge.* タチオランダゲンゲ

Hab.

Trifolium incarnatum, L., Matsum. T. B. M. (1902) 41.

Nom. Jap. *Benibana-umagoyashi.* ベニバナウマゴヤシ

Hab.

Trifolium Lupinaster, L., Miq. P. 231; F. S. I. 96, II. 324; Matsum. T. B. M. (1902) 41.

Nom. Jap. *Shajikusō.* シヤジクサウ

Hab. Yezo; Nippon: Sinano.

Trifolium medium, Huds., Matsum. T. B. M. (1902) 41.

Nom. Jap. Ohba-akatsumekusa. オホバアカツメクサ

Hab.

Trifolium pratense, L., Miq. P. 231; F. S. I. 96; Matsum. T. B. M. (1902) 41.

Nom. Jap. Akatsume-kusa. アカツメクサ

Hab.

Trifolium repens, L., F. S. I. 96; Matsum. T. B. M. (1902) 41.

Nom. Jap. Oranda-genge. オランダゲンゲ

Hab.

Trigonella Foenum-graecum, L., Matsum. T. B. M. (1902) 42.

Nom. Jap. Koroha. コロハ

Hab.

Ulex europaeus, L., Matsum. T. B. M. (1902) 39.

Nom. Jap. Hari-enishida. ハリエニシダ

Hab.

Uraria crinita, Desv., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 410; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 108; Henry, L. 34; Matsum. T. B. M. (1902) 74.

Nom. Jap. Fujibo-hagi. フジボハギ

Hab. Liukiu; Formosa.

Uraria hamosa, Wall., Henry, L. 34; Matsum. T. B. M. (1902) 74.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

var. formosana, Matsum., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 411; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 108.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa.

Uraria lagopoides, DC., Henry, L. 34; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formosa. 108.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Uraria picta, Desv., Henry, L. 34; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 108; Matsum. T. B. M. (1902) 74.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa.

Vicia amoena, Fisch., var. *lanata*, F. S. I. 104, II. 126; Matsum. T. B. M. (1902) 62.

Nom. Jap. *Tsuru-fujibakama*. ツルフジバカマ

Hab. Nippon.

Vicia angustifolia, Roth., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 419; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 109; Matsum. T. B. M. (1902) 61; F. S. I. 104.

syn. *V. sativa*, Miq. P. 238.

Nom. Jap. *Hosoba-yahazu-endō*. ホソバヤハズエンドウ

Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu; Formosa.

Vicia Cracca, L., Miq. P. 238; Matsum. T. B. M. (1902) 62.

Nom. Jap. *Kusafuji*. クサフジ

Hab. Yezo; Nippon.

var. *canescens*, Max., F. S. I. 104.

Nom. Jap.

Hab.

var. *japonica*, Miq. P. 238; F. S. I. 104.

Nom. Jap.

Hab.

Vicia Faba, L., Matsum. T. B. M. (1902) 61.

Nom. Jap. *Sramame*. ソラマメ

Hab. cult.

Vicia Fauriae, Fr., var. *unijuga*, Matsum. T. B. M. (1902) 63.

Nom. Jap. *Miyama-taniwatalashi*. ミヤマタニワタシ

Hab. Nippon: Nikko.

Vicia hirsuta, Koch, F. S. I. 104; Miq. P. 238; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 419; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 109; Matsum. T. B. M. (1902) 62.

Nom. Jap. *Suzumeno-endō*. スズメノエンドウ

Hab. Japonia; Formosa.

Vicia nipponica, Matsum. T. B. M. (1902) 63.

Nom. Jap. *Yotsuhahagi*. ヨツバハギ

Hab. Yezo; Nippon: Sinano, Nikko.

Vicia pallida, Turcz. var. *japonica*, Max., Matsum. T. B. M. (1902) 62.

syn. *V. japonica*, A. Gr., Miq. P. 238.

Nom. Jap. *Hirohano-kusafuji*. ヒロハノクサフジ

Hab. Yezo; Nippon.

Vicia pseudo-Orobus, Fisch. et Mey., Max. M. B. IX. 67; F. S. I. 103.

syn. *V. Tanakae*, F. S. I. 103.

Nom. Jap. *Ohba-kusufuji*. オホバクサフジ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok.

Vicia quinquenervia, Miq. P. 238; F. S. I. 103.

Nom. Jap.

Hab.

Vicia sativa, L., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 419; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 109; Henry, L. 34; Matsum. T. B. M. (1902) 61.

Nom. Jap. *Yahazu-endō*. ヤハズエンドウ

Hab. Nippon; Liukiu; Formosa.

var. normalis, Mak., Matsum. T. B. M. (1902) 61; Mak. T. B. M. (1892) 53, (1895) 231, (1901) 110.

Nom. Jap.

Hab. Nippon; Sikok.

Vicia sepium, L., Matsum. T. B. M. (1902) 62.

Nom. Jap. *Karasuno-endō*. カラスノエンドウ

Hab. Yezo; Nippon.

var. montana, Led., Mak. T. B. M. (1895) 27.

syn. V. sepium, var. angustifolia, Koch.

V. montana, Fröhlich.

Nom. Jap.

Hab.

Vicia tetrasperma, Moench., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 419; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 109; F. S. I. 105; Miq. P. 239.

syn. Ervum tetraspermum, L.

Nom. Jap. *Kasumayusa*. カスマグサ

Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu.

Vicia unijuga, Al. Br., Max. M. B. IX. 65.

syn. Orobous japonicus, Sieb.

Lathyrus Messerschmidii, F. S. I. 106.

Orobous lathyroides, L.

Nom. Jap. *Nantenhagi*. ナンテンハギ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok.

var. bracteatus, F. S. II. 325.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Nikko.

Vicia venosa, Max. M. B. IX. 66.

syn. Lathyrus venosus, Willd., F. S. I. 106.

Orobus ramuliflorus, Max.

Nom. Jap.

Hab.

var. baicalensis, Turcz., Max. M. B. IX. 66; F. S. II. 325.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Fudsi; Kiusiu.

var. capitata, F. S. II. 325.

Nom. Jap.

Hab.

var. cuspidata, Max. M. B. XII. 445; Matsum. T. B. M. (1902) 63.

Nom. Jap. Ebirafuji. エビラフジ

Hab.

var. Willdenowiana, F. S. II. 325.

syn. Orobus Willdenowiana, Turcz.

Nom. Jap.

Hab.

Vigna Catiang, Endl., Matsum. T. B. M. (1902) 93.

Nom. Jap. Hatasasage. ハタサゲ

Hab.

var. sinensis, King., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 429; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 111; Matsum. T. B. M. (1902) 93.

Nom. Jap. Sasage. ササゲ

Hab. cult.

var. sinensis, King. *form. contorta*, Matsum. T. B. M. (1902) 93.

Nom. Jap. Megane-sasage. メガネササゲ

Hab. cult.

Vigna lutea, A. Gray., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 428; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 111; Matsum. T. B. M. (1902) 93.

Nom. Jap. Hama-sasage. ハマササゲ

Hab. Liukiu; Formosa.

var. minor, Matsum. T. B. M. (1902) 93.

Nom. Jap.

Hab.

Vigna luteola, Benth., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 428; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 111; Matsum. T. B. M. (1902) 93.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa.

f. lanceolata, Matsum. T. B. M. (1902) 93.

Nom. Jap.

Hab.

Vigna pilosa, Baker, Henry. L. 36; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 112.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Vigna vexillata, Benth., Mak. T. B. M. (1910) 222.

syn. Phaseolus vexillata, L.

Vigna vexillata, var. *tsusimensis*, Matsum. T. B. M. (1902) 93.

Nom. Jap. Akasage. アカサ・ゲ

Fujisage. フジサ・ゲ

Hab. Kiusiu: Higo; Tsushima.

Zornia diphylla, Pers., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 407; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 106; Max. M. B. XII. 436; Matsum. T. B. M. (1902) 55.

Nom. Jap. Sunamame. スナマメ

Hab. Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Geraniaceæ.

(*Fūrosō no tagui*).

Erodium cicutarium, Lem.

Nom. Jap. Oranda-fūro. オランダフウロサウ

Hab. cult.

Geranium dahuricum, DC., F. S. II. 303; Max. M. B. X. 618; Nakai, T. B. M. (1909) 102.

G. pseudo-sibiricum, Max.

G. bifolium, Max.

Nom. Jap. Akanuma-fūro. アカヌマフウロ

Shirouma-fūro. シロウマフウロ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Tsiookaisan, Gassan, Adzumasan, Iidesan, Zaoosan, Nikko, Asama, Yatsugatake,

Siroumayama, Komagatake (Sinano), Akagisan, (Koo-dzuke), Haksan.

Geranium erianthum, DC., Miq. P. 201; F. S. I. 69, II. 303; Max. M. B. X. 631; Miyabe, Fl. Kuril. 222; Nakai, T. B. M. (1909) 101.

Nom. Jap. Chishimafūro. チシマフウロ

Hab. Kurile: Simsii, Urup, Etorof; Yezo: Riisiri, Siribesi.

Geranium eriostemon, Fisch.; Max. M. B. X. 628; Nakai, T. B. M. (1901) 102.

syn. *G. Reini*, F. S. II. 304.

Onoei, F. S. II. 303.

Nom. Jap. Gunnai-fūro. グンナイフウロ

Hab. Yezo: Tokatsi, Sapporo, Nippon: Simotsuke, Yatsugadake, Fudsi, Ibukisan, Haksan.

Geranium hakusanense, Matsum. T. B. M. (1901) 124; Nakai T. B. M. (1901) 102.

Nom. Jap. Haksanfūro. ハクサンフウロ

Hab. Nippon: Asamayama, Miyoda.

Geranium hastatum, Nakai, T. B. M. (1909) 100.

Nom. Jap. Hokogatafūro. ホコガタフウロ

Hab. Yezo: Akkesi (Kusiro), Horoidzumi (Hidaka); Nippon: Nikko, Takaosan (Musasi).

Geranium Iinumae, Nakai. T. B. M. (1909) 100.

Nom. Jap. Fushidaka-fūro. フシダカフウロ

Hab. Nippon: Ibukiyama (Oomi).

Geranium japonicum, F. S. II. 305; Nakai. T. B. M. (1902) 102.

syn. *G. Sieboldii*, Max. M. B. X. 622.

G. pseudo-sibiricum, F. S. II. 302.

Nom. Jap. Tachifūro. タチフウロ

Hab. Nippon: Nikko, Sirakawa, Asamayama, Matsuoka (Hitatsi), Mito (Hitatsi), Tokio, Tamagawa (Musasi), Sidzuidohara (Kadzusa), Fudzimimura (Kai).

Geranium nepalense, Sweet.; Miq. P. 201; F. S. I. 69, II. 306; Max. M. B. X. 615; Yabe, Fl. Tsusim. 10; Nakai, T. B. M. (1909) 101.

syn. *G. palustre*, Th. F. J. 268.

G. Thunbergii, S. Z. Fam. Nat. II. 136.

G. sibiricum, Miq. P. 201, non L.

G. Krameri, F. S. II. 306.

Nom. Jap. *Gennoshōko*. ゲンノショウコ

Furoso. フウロサウ

Hab. Yezo : Hakodate, Sapporo ; Nippon : Mutsu, Riktsiu, Rikzen, Uzen, Iwasiro, Iwaki, Simotsuke, Sinano, Musasi, Sagami, Idzu, Tootoomi, Kawatsi, Yamato, Kii, Suo ; Sikok : Tosa ; Kiusiu : Tsikzen, Hiuga ; Tsusima.

Geranium Robertianum, L.; F. S. II. 307; Max. M. B. X. 613 ; Hayat. Fl. Mont. Formos. 64 ; Nakai, T. B. M. (1909) 101.

Nom. Jap. *Himefūro*. ヒメフウロ

Shoyaki-fūro. シホヤキフウロ

Hab. Nippon : Hakone, Ibukiyama, Owari ; Sikok : Kenzan.

Geranium sibiricum, L.; Max. M. B. X. 617; Nakai, T. B. M. (1909) 101.

Nom. Jap. *Ichige-fūro*. イチゲフウロ

Hab. Yezo ; Sapporo, Poronaibuto.

Geranium sikokianum, Matsum. T. B. M. (1901) 123 ; Nakai, T. B. M. (1909) 102.

Nom. Jap. *Iyo-fūro*. イヨフウロ

Hab. Sikok : Kenzan, Isidsutsiyama, Tebakoyama.

Geranium uniflorum, Hayat, Fl. Mont. Formos. 65 ; Nakai, T. B. M. (1909) 101.

Nom. Jap. *Niitaka-fūro*. ニイタカフウロ

Hab. Formosa : Mt. Morrison.

Geranium Wilfordi, Max. M. B. X. 614; Nakai, T. B. M. (1909) 101.

syn. *G. Robertianum*, var. *glabrum*, F. S. II. 307.

Nom. Jap. *Kofūro*. コフウロ

Hab. Nippon : Nikko, Tsukba, Fudsi ; Sikok : Nanokawamura, Tsuetatetooge (Tosa).

Geranium yezoense, F. S. II. 305 ; Nakai, T. B. M. (1909) 103.

Nom. Jap. *Yezo-fūro*. エゾフウロ

Hab. Kurile : Etorof, Rubetsu.

var. **pseudo-pratense**, Nakai, T. B. M. (1909) 103.

Nom. Jap. *Hama-fūro*. ハマフウロ

Hab. Yezo : Zenibako, Hakodate.

Pelargonium inquinans, Ait.*Nom. Jap.* *Tenjiku-aoi.* テンヂクアフヒ*Hab.* cult.**Pelargonium peltatum**, Ait.*Nom. Jap.* *Futaba-tenjik-aoi.* フタバテンヂクアフヒ*Hab.* cult.**Pelargonium Radula**, Ait.*Nom. Jap.* *Kikuba-tenjik-aoi.* キクバテンヂクアフヒ*Hab.* cult.**Pelargonium zonalle**, Willd.*Nom. Jap.* *Mon-tenjik-aoi.* モンテンジクアフヒ*Hab.* cult.

Oxalidaceæ.

(Katabami no tagui.)

Aberrhoa Carambola, L., Henry, L. 24; Matsum. et Hayat. Enum.

Pl. Formos. 69.

*Nom. Jap.**Hab.* Formosa: Lengalioo, Sintek, Patsina, Takaw.**Biophytum sensitivum**, DC., Henry, L. 24; Matsum. et Hayat.

Enum. Pl. Formos. 69.

syn. *Oxalis sensitiva*, L.*Nom. Jap.**Hab.* Formosa: Bankinsing.**Oxalis acetosella**, L., Th. F. J. 187; Miq. P. 271; F. S. I. 69;

Yabe, Fl. Tsusim. 11; Miyabe, Fl. Kuril. 222; Mak. T.

B. M. (1908) 170.

Nom. Jap. *Ko-miyama-katabami.* コミヤマカタバミ*Hab.* Kurile; Yezo: Siriuchisandō; Nippon: Iwakisan, Iwatesan, Tsiookai, Gassan, Adzuma, Zaoo, Nikko, Rokdsiurigoye, Komagatake, Yatsugatake, Amagisan, Tateyama; Sikok: Kenzan; Kiusiu; Tsusima.*var.* *japonica*, Mak. T. B. M. (1908) 171.*syn.* *O. japonica*, F. S. II. 308.*Nom. Jap.* *Miyama-katabami.* ミヤマカタバミ*Yamakatabami.* ヤマカタバミ*Eizan-katabami.* エイザンカタバミ*Hab.* Nippon.

f. rubriflora, Mak. T. B. M. (1908) 171.

Nom. Jap. *Benibana-miyamakatabami*. ベニバナミヤマカタバミ

Hab. cult.

Oxalis corniculata, L., Th. F. J. 187; Miq. P. 271; F. S. I. 69;
Henry, L. 24; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 84;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 68.

Nom. Jap. *Katabamiso*. カタバミサウ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Oxalis Deppei, Ledd.

Nom. Jap. *Mon-katabami*. モンカタバミ

Hab. cult.

Oxalis obtriangulata, Max. M. B. VI. 260; F. S. I. 70, II. 308;
Mak. T. B. M. (1908) 171.

Nom. Jap. *Ohba-no-yamakatabami*. オホバノヤマカタバミ

Ohyama-katabami. オホヤマカタバミ

Hab. Nippon: Iidesan, Togaksi, Obara (Yetsizen), Tsitsibu,
Hakone, Kongoosan (Kawatsi), Kooya (Kii), Suoo;
Sikok: Kenzan, Tsuetate-tooge (Tosa).

Oxalis purpurata, Jacq. var. **Bowiei**, Sond., Mak. T. B. M. (1908)
171.

syn. *O. calliantha*, F. S. II. 310.

Nom. Jap. *Hana-katabami*. ハナカタバミ

Hab. cult.

Oxalis violacea, L., F. S. II. 309; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch.
84.

Nom. Jap. *Murasuki-katabami*. ムラサキカタバミ

Hab. Nippon; Liukiu.

Tropæolaceæ.

(*Nōzen-haren no tagui*.)

Tropaeolum majus, L.

Nom. Jap. *Nōzenharen*. ノウゼンハレン

Hab. cult.

Linaceæ.

(Ama no tagui).

Linum grandiflorum, Desf.*Nom. Jap.* Benibana-am*i*. ベニバナアマ*Hab.* cult.**Linum perenne**, L. var. **sibirica**, Planch.; F. S. I. 68.*Nom. Jap.* Shikkon-numegoma. シュクコンヌメゴマ*Hab.* cult.**Linum stellerooides**, Planch.; F. S. I. 68.*syn.* *L. davuricum*, Miq. P. 148.*Nom. Jap.* Matsuba-ninjin. マツバニンジン*Hab.* Yezo: Hakodate; Nippon: Aomori, Sitsinohe, Aidzu, Nikko, Takaosan, Higasi-siomni-mura (Kadzusa), Hitatsi, Idzu, Yatsugatake, Nadsiri-tooge (Sinano), Suoo.**Linum usitatissimum**, L., Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 66.*Nom. Jap.* Ama. アマ*Numegoma.* ヌメゴマ*Hab.* cult.

Zygophyllaceæ.

(Hama-bishi no tagui.)

Tribulus terrestris, L., Miq. P. 256; F. S. I. 68; Henry, L. 24; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 67.*Nom. Jap.* Hama-bishi. ハマビシ*Hab.* Nippon: Kadzusa, Sagami; Formosa: Showka, Takaw, Tiksiko.

Rutaceæ.

(Sanshō no tagui.)

Acronychia laurifolia, Blume; Henry, L. 25; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 73.*Nom. Jap.*

Hab. Formosa : Kelung.

Atalantia buxifolia, Oliv., Henry, L. 25; Matsum. et Hayat. Enum. Fl. Formos. 75.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Tainan, Takaw, Bankinsing.

Boeninghausenia albiflora, Reichb., Miq. P. 209; F. S. I. 71; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 85; Yabe, Fl. Tsusim. 11; Hayat. Fl. Mont. Formos. 67; T. B. M. (1906) 52.

Nom. Jap. *Matsukazesō*. マツカゼザウ

Hab. Nippon : Adzumasan, Nikkō, Sinano, Tokio, Takaosan, Heirindji (Musasi), Idzu, Hakone, Ise, Idzumi; Sikok : Awa, Tosa; Kiusiu : Hikosan, Inugatake (Buzen), Kirisimayama; Tsusima; Liukiu; Formosa : Top-pansia.

Boninia glabra, Planch., E. P. Pflanzf. III. 4, 121.

Nom. Jap.

Hab. Bonin.

Boninia grisea, Planch., E. P. Pflanzf. III. 4, 121.

Nom. Jap.

Hab. Bonin.

Citrus Aurantium, L.; F. S. I. 74; Ito et Matsum. Tent Fl. Lutch. 94; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 76.

Subsp. amara, Engl., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 95.

syn. C. Bigaradia, Duham.

Nom. Jap. *Daidai*. ダイダイ

Hab. cult.

Subsp. sinensis, Engl.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 95.

syn. C. Aurantium, var. sinensis, Gall.

C. Aurantium, var. dulcis, L.

Nom. Jap. *Natsu-mikan*. ナツミカン

Hab. cult.

var. decumana, Bonavia., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 95; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 76.

syn. C. Aurantium, var. sinensis, L.

C. decumana, Lour.

Nom. Jap. *Zabon*. ザボン

Hab. cult.

Subsp. japonica, Hook. f.

syn. C. japonica, Th. F. J. 292, Icon. Fl. Jap. Decas. II. t. 5; S. Z. Fl. Jap. 35. t. 16; Miq. P. 15; F. S. I. 74; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 77.

Nom. Jap. *Kinkan.* キンカン

Hab. cult.

Subsp. Junos, Mak. T. B. M. (1901) 165.

syn. C. medica, v. Junos, Sieb. Synop. 59.

Nom. Jap. *Yuzu.* ユヅ

Hab. cult.

f. verrucosa, Mak. T. B. M. (1904) 157.

Nom. Jap. *Tokoyuzu.* トコユズ

Hab. cult.

Subsp. nobilis, Mak. T. B. M. (1901) 167.

syn. C. nobilis, Lour.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 93; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 77.

C. deliciosa, Tenore.

Nom. Jap. *Mikan.* ミカン

Hab. cult.

var. Tachibana, Mak. T. B. M. (1901) 167.

syn. C. nobilis, var. spontanea, Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 94.

Nom. Jap. *Tachibana.* タチバナ

Hab. Sikok; Liukiu.

Citrus medica, L.

subsp. genuina, Engl.

Nom. Jap. *Maru-lussukan.* マルラツシユカン

Hab. cult.

subsp. Limonum, Hook. f.

Nom. Jap. *Lemon.* レモン

Hab. cult.

var. digitata, Riss.

Nom. Jap. *Busshukan.* ブツシユカン

Hab. cult.

Citrus trifoliata, L.; Th. F. J. 294; F. S. I. 74.

syn. Aegle sepiaria, DC.

Pseudoeagle sepiaria, Miq. P. 15.

Nom. Jap. Karatachi. カラタチ

Hab. Japonia.

Clausena excavata, Burm.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.

75.

syn. Amyris sumatrana, Roxb.

Amyris puncta'a, Roxb.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Kasinro, Bankinsing, South Cape, Koosiuun.

Clausena Wampi, Oliv.; Henry, L. 25; Ito et Matsum. Tent. Fl.

Lutch. 93; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 75.

syn. Cookia Wampi, Blanco.

Cookia punctata, Sonner.

Quinaria lansium, Lour.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Sintek, Bankinsing.

Dictamnus albus, L.; Miq. P. 210; F. S. I. 71.

syn. D. fraxinella, Pers.

Nom. Jap. Hakusen. ハクセン

Hab. cult.

Evodia meliaeifolia, Benth.; Henry, L. 24; Matsum. et Hayat.

Enum. Pl. Formos. 69; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch.

87; Hayat. Fl. Mont. Formos. 68.

syn. E. glauca, Miq. P. 211; F. S. I. 72.

Boymia glabrifolia, Champ.

Megabotrya meliaeifolia, Hance.

Nom. Jap. Urajirogoshuju. ウラジロゴシュウ

Hama-sendan. ハマセンダン

Hab. Sikok : Tosa ; Liukiu ; Formosa : Okaseko, South Cape.

Evodia Roxburghiana, Benth.; Henry, L. 25; Matsum. et Hayat.

Enum. Pl. Formos. 70.

syn. E. triphylla, Beddome.

E. marambong, Miq.

Fagara triphylla, Roxb.

Zanthoxylon zeylanica, DC.

Z. Roxburghiana, Cham.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Hikak, Taipeh, Keibi, Bankinsing.

Evodia rutaecarpa, Benth. et Hook.; F. S. I. 71.

syn. *Boynia rutaecarpa*, S. Z. Fl. Jap. I. 80. t. 21; Miq. P. 210.

Nom. Jap. *Goshuyu*. ゴシュユ

Hab. cult.

Evodia triphylla, DC.; Henry, L. 25; Matsum. et Hayat. Enum.

Pl. Formos. 70; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 86.

syn. *Evodia Lamarekiana*, Benth.; Max. M. B. XII. 428.

Fagara triphylla, Lamk.

Lepta triphylla, Lour.

Zanthoxylum Lamarekianum, Cham. et Schl.

Z. triphyllum, Champ.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Myak, Utchina; Formosa : Unling, Suiteiliō, Toseikak, Bankinsing.

Fagara ailanthoides, Engl.; Yabe, Fl. Tsusim. 11.

syn. *Zanthoxylon ailanthoides*, S. Z. Fam. Nat. I. 138; Miq. P. 210; F. S. I. 72; Mak. T. B. M. (1907) 86; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 71.

Z. emarginellum, Miq. P. 210; F. S. I. 73.

Nom. Jap. *Karasu-zanshō*. カラスザンセウ

Hab. Nippon : Amagisan, Nagato; Sikok : Awa, Tosa; Kiusiu : Nagasaki, Hiuga; Bonin; Tsusima: Formosa : Tamsui, Bankinsing.

Fagara cuspidata, Engl., Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 71.

syn. *Zanthoxylon cuspidatum*, Champ.; Henry, L. 25.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Kasinro; Tamsui, South Cape.

Fagara Hemsleyana, Mak. T. B. M. (1907) 161.

syn. *Zanthoxylon Hemsleyana*, Mak. T. B. M. (1907) 86.

Zanthoxylon emarginellum, Hemsl.; Henry, L. 25, non Miq.

Fagara emarginella, Engl.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch.
88; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 72;
(excl. syn.)

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Yema; Formosa: Tamsui, Kelung.

Fagara nitida, Roxb.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 88; Matsum.
et Hayat. Enum. Pl. Formos. 72.

syn. *Fagara piperita*, Lour.

Zanthoxylon nitidum, DC.; Max. M. B. VIII. 2; Henry,
L. 25.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Yema; Formosa: Tamsui, Kelung, Taipeh,
Takaw.

Fagara schinifolia, Engl.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch 89.

syn. *Zanthoxylum schinifolia*, S. Z. Fam. Nat. I. 137; Max. M.
B. VIII. 3.

Z. mantschuricum, Bern.

Nom. Jap. *Inu-zanshō*. イヌザンセウ

Hab. Nippon: Rikzen, Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Musasi,
Suruga, Sinano, Idzu, Suoo; Sikok: Awa, Tosa;
Kiusiu; Tsusima; Liukiu: Amami-Ohsima, Utchina.

Glycosmis cochinchinensis, (Lour.) Pierre.

syn. *G. pentaphylla*, Correa.; Henry, L. 25; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 73; Ito et Matsum. Tent. Fl.
Lutch. 91.

G. arborea, DC.

G. chylocarpa, Wight. et Arn.

G. citrifolia, Lindl.

G. Retzii, Roem.

Limonia arborea, Roxb.

L. parvifolia, Sims.

Nom. Jap. *IHanashinbōgi.* ハナシンボウギ

Hab. Liukiu : Utcchina ; Formosa : Polisia, Kelung, Koketzuzan.

Murraya exotica, L.; Max. M. B. XII. 429 ; Henry, L. 25 ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 92 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 74 ; Hayat. Fl. Mont. Formos. 68.

syn. *Chaleas japonensis*, Lour.

C. paniculata, Lour.

Marsana buxifolia, Sonner.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Amami-Ohsima, Utcchina ; Formosa.

Murraya Koenigii, Spreng.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 75.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Suitelioo.

Orixa japonica, Th. F. J. 3, 61 ; Icon. Pl. Jap. Pecas. II. t. 2 ; Max. M. B. VIII. 4 ; F. S. I. 73 ; Yabe, Fl. Tsusim. 11.

syn. *Evodia ramiflora*, A. Gray. Bot. Jap. 283.

Celastrus Orixa, Miq. P. 352.

Nom. Jap. *Ko-kusagi.* コクサギ

Hab. Nippon : Yonezawa (Uzen), Nikkō, Mioogisan, Ōdji, Tsistibu, Tokio, Aoome, Suoo ; Sikok : Isitsutsiyama ; Kiusiu : Inugatake ; Tsusima.

Phellodendron amurense, Rupr.; F. S. I. 73.

Nom. Jap. *Kiwada.* キハダ

Hab. Yezo ; Nippon : Nikko, Togaksi, Fudsi ; Sikok : Kenzan (Awa).

Phellodendron japonicum, Max. M. B. VIII. 1 ; F. S. I. 73.

Nom. Jap. *Ohba-no-kiwada.* オホバノキハダ

Hab. Nippon : Fudsi.

Ptelea trifoliolata, L.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Ruta chalepensis, L. var. *bracteosa*, Halacsy. ; Mak. T. B. M. (1906) 83.

syn R. subtripinnata, Miq. P. 209; F. S. I. 71.

R. bracteosa, DC.

R. graveolens, Hoffm. et Schult.

Nom. Jap. *Henrūtō*. ヘンルウタ

Hab. cult.

Skimmia japonica, Th. F. J. 462; F. S. I. 74, II. 311; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 90; Hayat. T. B. M. (1902) 56; Hayat. Fl. Mont. Eormos. 68; Yabe, Fl. Tsusim. 11.

syn. Ilex Skimmia, Spreng.

Nom. Jap. *Miyama-shikimi*. ミヤマシキミ

Hab. Yezo: Djoosankei; Nippon: Iwakisan, Tsiookaisan, Gassan, Adzumasan, Iidesan, Bandaisan, Asahidake, Zaoosan, Nikkō, Tsukbasan, Togaksi, Komagatake, Kiosumiyama, Obara (Ytsizen), Tateyama, Takaosan, Hakone, Amagisan; Sikok: Iyo, Tosa, Kenzan; Kiusiu: Hikosan, Inugatake, Wakasugiyama (Tsikzen), Kirisimayama; Tsusima; Liukiu: Utchina; Formosa: Morrison.

var. ovobata, Yatabe.

Nom. Jap. *Mon-tachibana*. モンタチバナ

Hab. cult.

var. rugosa, Yatabe.

Nom. Jap. *Uchidashi-miyamashikimi*. ウチダシミヤマシキミ

Hab. Nippon: Idzu.

Toddalia aculeata, Pers.; Henry, L. 25; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 89; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 72.

syn. T. asiatica, Lamk.

T. nitida, Lamk.

T. floribunda, Wall.

Paullinia asiatica, L.

Scopolia aculeata, Sm.

Zanthoxylon floribundum, Wall.

Z. nitidum, Wall.

Nom. Jap. *Sarukake-mikan*. サルカケミカン

Hab. Liukiu: Utchina, Myak, Yema; Formosa: Tooseikak, Suiteiloo, Koosiuun.

Xanthoxylum Arnottianum, Max. M. B. VIII. 372; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 87.

Nom. Jap. *Hire-zanshō*. ヒレザンセウ

Hab. Nippon; Bonin; Liukiu: Yema, Utehina, Myak.

Xanthoxylum piperitum, DC.; Max. M. B. VIII. 3; F. S. I. 72; Yabe, Fl. Tsusim. 11.

Nom. Jap. *Sanshō*. サンセウ

Hab. Yezo: Horoidzumi, Samanisandō; Nippon: Riktsiu, Uzen, Musasi; Sikok: Togakosima; Kiusiu: Wakasugiyama, Ookawa (Tsikzen); Tsusima.

Xanthoxylum planispinum, S. Z. Fam. Nat. I. 115; Miq. P. 210; F. S. I. 73; Max. M. B. XII. 428; Yabe, Fl. Tsusim. 11; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 71.

Nom. Jap. *Fuyu-zanshō*. フユザンセウ

Hab. Nippon: Takaosan, Suoo; Kiusiu: Kōshundake (Buzen), Nagasaki, Kanakake (Hizen); Tsusima; Formosa: Maruyama.

Xanthoxylum setosum, Hemsl.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 71.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Sintek.

Rutaceæ fossiles.

(*Sanshō no tagui na kwaseki*).

Dictamnus fraxinella, Pers. fossilis, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 64; Saporta, Ann. Sci. (1884) 84.

Hab. Kiusiu: Mogi.

Simarubaceæ.

(*Nigaki no tagui*).

Ailanthus glandulosa, Desf.

Nom. Jap. *Shinju*. シンジュ

Niwa-urushi. ニハウルシ

Hab. cult.

Brucea sumatrana, Roxb.; Henry, L. 25; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 77.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Pinan, Pachina, Takaw.

Picrasma quassoides, Benn.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 96.

syn. *P. ailanthoides*, Planch.; F. S. I. 75.

P. japonica, A. Gray. Bot. Jap. 383; Miq. P. 211.

Nima quassoides, Buch-Ham.

Simaruba quassoides, Buch.-Ham.

Rhus ailanthoides, Bge.

Nom. Jap. *Nigaki*. ニガキ

Hab. Yezo; Nippon : Himekamiyama (Riktsiu), Uzen, Aidzu (Iwasiro), Tokio, Suoo; Sikok : Hasikrayama (Awa); Kiusiu : Higo; Liukiu : Okinawa, Utchina.

Burseraceæ.

(*Kanlan no tagui.*)

Canarium album, Paeusch.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 97; Mak. T. B. M. (1893) 314.

syn. *Pimela alba*, Lour.

Canarium sinense, Rumph.

Nom. Jap. *Kanlan*. カンラン 橄欖

Haklan. ハクラン 白欖

Rioklan. リヨクラン 緑欖

Hab. cult.

Canarium Pimela, Koenig.; Mak. T. B. M. (1903) 314.

syn. *Pimela nigra*, Lour.

U-lan. 烏欖

Sei-lan. 青欖

Hab. cult.

Meliaceæ.

(*Sendan no tagui.*)

Aglaia elaeagnoides, Benth. var. *formosana*, Hayat, Fl. Mont. 78.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Chōkachiraisia, Koosiu, Koko.

Aglaia odorata, Lour.; Max. M. B. XII. 429; Henry, L. 26; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 98; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 79.

syn. *Aglaia pentaphylla*, Kurz.

Cannium chinense, Roxb.

Ophilia odorata, Spreng.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa : Tamsui, Takaw, Bankinsing.

Aglaia Roxburghiana, Bedd.; Henry, L. 26; Matsum. T. B. M. (1901) 54; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 79.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Kōtōshō, South Cape.

Amoora Rohituka, Wight. et Arn.; Henry, L. 26; Matsum. et Hayat. Euum. Pl. Formos. 80.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : South Cape.

Melia Azedarach, L.; Miq. P. 212; F. S. I. 76; Henry, L. 26; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 98; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 78.

syn. *M. Bukayun*, Royle.

M. sempervirens, Sw.

Nom. Jap. *Sivran.* シンラン

Hab. Formosa : Tamsui, Lengalio, South Cape; Liukiu : Utchina.

Melia japonica, G. Don.; F. S. I. 75; Mak. T. B. M. (1904) 67.

syn. *M. Azedarach*, var. *subtripinnata*, Miq. P. 212; F. S. I. 75.

Nom. Jap. *Sendan.* センダン

Oochi. アフチ

Hab. cult.

var. *semperflorens*, Mak. T. B. M. (1904) 67.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Melia Toosendan, S. Z. Fam. Nat. I. 137; Miq. P. 211; F. S. I. 75.

Nom. Jap. *Tōsendan.* タウセンダン
Kurosendaran. クロセンダン

Hab. cult.

Toona sinensis, Roem.

syn. *Cedrela sinensis*, A. Juss.; F. S. I. 76; Matsum. et Hayat. Fnum. Pl. Formos. 80.

Nom. Jap. *Chanchin.* チヤンチン

Hab. cult.

Malpighiaceæ.

(*Biō-kazura no tagui*).

Hiptage Madablota, Gaertn.; Henry, L. 24; Matsum. T. B. M. (1901) 56; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 67.

syn. *Gaertnera racemosa*, Roxb.
Banisteria benghalensis, L.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Patsina, Taitsin, Sintek, Tamsui, Takaw, Soobansia.

Tristellateia australasica, A. Rich.; Henry, L. 24; Matsum. T. B. M. (1898) 2; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 83; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 67.

syn. *Platynema laurifolium*, Wight, et Arn.

Nom. Jap. *Biō-kadzura.*

Hab. Liukiu: Utchina; Formosa: Koosiuun, South Cape.

Polygalaceæ.

(*Hime-hagi no tagui*.)

Polygala arcuata, Hayat. Fl. Mont. Formos. 54.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taitsin.

Polygala glomerata, Lour.; Henry, L. 28; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 34.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bioolitsu, Bankinsing.

Polygala Reinii, F. S. II. 292.

Nom. Jap. *Kakinohagusa.* カキノハグサ

Hab. Nippon: Tootoomi, Mayasan (Settsu), Djiudjootooge (Kii).

Polygala sibirica, L.; Miq. P. 148; F. S. I. 44.

syn. *P. japonica*, Houtt.; Miq. P. 148; F. S. I. 45; Henry, L. 18; Yabe, Fl. Tsusim. 11; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 34; Hayat. Fl. Mont. Formos. 55.

P. vulgaris, Th. F. J. 277; Miq. P. 148.

P. sibirica, var. *japonica*, Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 43.

Nom. Jap. *Hime-hagi.* ヒメハギ

Hab. Yezo: Tokatsi, Osima, Isikari; Nippon: Mutsu, Riktsiu, Uzen, Iwasiro. Iwaki, Simotsuke, Musasi, Sinano, Kadzusa, Idzu, Sagami, Tootoomi, Yamato, Settsu, Suoo; Sikok: Awa, Tosa; Kiusiu: Kirisimayama (Hiuga); Tsusima; Liukiu: Amami-Ohsima, Myak, Utchina; Formosa.

Polygala Tatarinowii, Regel.; F. S. I. 45; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 34.

syn. *P. Sieboldiana*, Miq. P. 148.

Nom. Jap. *Hinano-kinchaku.* ヒナノキンチャク

Hab. Nippon: Tsitsibu, Fуди; Sikok: Tosa; Formosa: Gilan, Polisha.

Salmonia stricta, S. Z. Fam. Nat. I. 152; Miq. P. 148; F. S. I. 45.

Nom. Jap. *Hinano-kanzashi.* ヒナノカンザシ

Hab. Nippon: Kadzusa, Suoo; Sikok: Tosa; Kiusiu: Buzen, Hiuga.

Euphorbiaceæ.

(*Tōdai-gusa no tagui.*)

Acalypha australis, L.; Hayat. Rev. Euphorb. 50.

syn. *A. virgata*, Th. F. J. 268.

A. chinensis, Roxb.

A. pauciflora, Hornem., Miq. P. 291; F. S. I. 421.

A. gemina, Muell.*Nom. Jap.* *Enokigusa*. エノキグサ*Hab.* Nippon: Tokio, Suoo; Kiusiu; Tsusima; Liukiu: Okinawa; Formosa: Kelung.*var. lanceolata*, Hayat. Rev. Euphorb. 51.*Nom. Jap.* *Hosiba-no-enokigusa*. ホソバノエノキグサ*Hab.* Formosa: Kelung.*Alchornea trewioides*, Muell.; Hayat. Rev. Euphorb. 47.*Nom. Jap.* *Amigusa-giri*. アミガサギリ*Hab.* Liukiu: Kumesima.*Aleurites cordata*, Steud.; Hayat. Rev. Euphorb. 55.*syn.* *Dryandra cordata*, Th. F. J. 267. t. 27.*Vernicia montana*, Lour.*Elaeococea cordata*, Blume.; F. S. I. 425.*Nom. Jap.* *Abura-giri*. アブラギリ*Hab.* Nippon: Oomiya (Suruga); Kiusiu; Tsusima; Formosa.*Antidesma japonica*, S. Z. Fam. Nat. II. 212; Miq. P. 292; F. S. I. 427; Hayat. Rev. Euphorb. 27; Henry, L. 83.*Nom. Jap.* *Uguyoshi*. ウグヨシ*Yamahihatsu*. ヤマヒハツ*Hab.* Liukiu: Okinawa, Yayeyama, Miyakosima, Kumesima, Ohsima; Formosa: Taiton.*Bischoffia japonica*, Blume.; Henry, L. 83; Hayat. Rev. Euphorb. 28.*syn.* *B. Kooperiana*, Deene.*Andrachne trifoliata*, Roxb.*Nom. Jap.* *Akagi*. アカギ*Hab.* Liukiu: Okinawa; Formosa: Patsina, Tamsui, Ang-thansu, Tai-tong-thian, Pi-lam, Chip-chip-koe, Lim-ki-po.*Breynia accrescens*, Hayat. Rev. Euphorb. 22.*Nom. Jap.* *Hime-kobanoki*. ヒメコバンノキ*Hab.* Formosa: Kōtōshō.*Breynia rhamnoides*, Muell.; Hayat. Rev. Euphorb. 22.*syn.* *Phyllanthus rhamnoides*, Willd.*P. vitis-idaea*, Roxb.*Melanthesa rhamnoides*, Wight.*Nom. Jap.* *Ōshima-k.bannoki*. オホシマコバンノキ

Hab. Liukiu : Ohsima ; Formosa : Ang-than-su.

Breynia stipitata, Muell. var. **formosana**, Hayat. Rev. Euphorb. 23.

Nom. Jap. Taiwan-kobannoki. タイワンコバンノキ

Hab. Formosa : Sintek.

var. **formosana**, Hayat. Rev. Euphorb. 24.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Taipeh.

Bridelia tomentosa, Blume.; Henry, L. 82 ; Hayat. Rev. Euphorb. 30.

syn. *B. Loureiri*, Hook. et Arn.

Nom. Jap. Kankō-modoki. カンコモドキ

Hab. Formosa : Hong-san, Tong-si-kak.

Cleidion ulmifolium, Muell.; Hayat. Rev. Euphorb. 48.

Nom. Jap. Enoki-fuji. エノキフジ

Hab. Liukiu : Kumesima.

Croton Cumingii, Muell.; Henry, L. 84 ; Hayat. Rev. Euphorb. 35.

syn. *C. polystachyum*, Willd.

Nom. Jap. Chankanii. チヤンカニイ

Hab. Liukiu : Miyakosima, Yaeyama, Okinawa ; Formosa : Subongsha, Thong-po-tsug, Bo-tan-oan, Pak-kang-khoe, Heng-chhun.

Croton Tiglium, L.; Henry, L. 84 ; Hayat. Rev. Euphorb. 36.

Nom. Jap. Hazu. ハツ

Hab. Formosa : Lok-ko-tsung, Po-li-sia, Chip-chip-koe.

Daphniphyllum glaucescens, Blume.; F. S. I. 427, II. 488 ; Henry, L. 83 ; Hayat. Rev. Euphorb. 33.

syn. *Gomphlia neilgherrensis*, Wight.

Daphniphyllum Roxburghii, Baill.

Nom. Jap. Hime-yuzuriha. ヒメユヅリハ

Hab. Nippon : Hachijōshima, Idzu, Settsu, Kii, Nagato, Niijima.

var. **Oldhami**, Hemsl.; Hayat. Rev. Euphorb. 34.

Nom. Jap. Nagabano-himeyuzuriha. ナガバノヒメユヅリハ

Hab. Formosa : Lok-ko-tsug, Tsui-sia, Polisia.

Daphniphyllum himalayense, Muell.; Hayat. Rev. Euphorb. 34.

syn. *D. Benthami*, Baill.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Shipun.

Daphniphyllum humile, Max.; F. S. II. 488; Hayat. Rev. Euphorb. 34.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Hakodate, Idzinowatari.

Daphniphyllum macropodum, Miq. P. 293; F. S. I. 427; Hayat. Rev. Euphorb. 32.

Nom. Jap. *Yuzuriha*. ユヅリハ

Hab. Nippon : Hachijōshima, Kii, Kaga, Sado, Kōdzusima, Sinano, Iwasiro, Idzu, Suoo.

Euphorbia adenochlora, Morr. et Deene.; Miq. P. 290; F. S. I. 422; Hayat. Rev. Euphorb 67.

syn. *E. japonica*, Boiss.

Nom. Jap. *Nourushi*. ノウルシ

Riō-giō. リヨウギョウ

Hab. Nippon : Wada, Musasi.

Euphorbia antiquorum, L.; Matsum. T. B. M. (1898) 2.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Okinawa.

Euphorbia dendroides, L.; Hayat. Rev. Euphorb. 65.

syn. *E. laeta*, Ait.

Nom. Jap. *Kidachi-daikeki*. キタチダイケキ

Hab. Formosa : Tai-tong-thian, Tang-si-kak, Suiteilioo.

Euphorbia ebracteolata, Hayat. Rev. Euphorb. 71.

Nom. Jap. *Marumi-nourushi*. マルミノウルシ

Hab. Yezo : Sapporo (Isikari), Kirimafu (Hidaka); Nippon : Bukoosan (Musasi).

Euphorbia Esula, L.; Max. M. B. XI. 839; Hayat. Rev. Euphorb. 72.

Nom. Jap. *Hagikusō*. ハギクサウ

Hab. Nippon : Akumi (Mikawa).

Euphorbia Helioscopia, L.; Th. F. J. 197; Miq. P. 290; F. S. I. 422; Max. M. B. XI. 338; Hayat. Rev. Euphorb. 66.

Nom. Jap. *Tōdaigusa*. トウダイグサ

Hab. Nippon : Tsitsibu (Musasi), Toyoura (Nagato); Kiusiu ; Tsusima ; Liukiu : Okinawa.

Euphorbia humifusa, Willd.; Miq. P. 289; F. S. I. 420; Max.

M. B. XI. 832; Henry, L. 81; Hayat. Rev. Euphorb. 78.

syn. *E. thymifolia*, Th. F. J. 196.

Nom. Jap. *Nishikisō*. ニシキサウ

Hab. Nippon: Tokio, Yosiki (Suoo); Sikok: Takaoka (Tosa).

Euphorbia hypericifolia, L., Max. M. B. XI. 832; Hayat. Rev. Euphorb. 75; Mak. T. B. M. (1905) 88.

syn. *E. parviflora*, L.

Nom. Jap. *Unrin-nishikisō*. ウンリンニシキサウ

Ohnishikisō. オホニシキサウ

Hab. Formosa: Tha-li-bu-koe; Nippon: Koofu (Kai.)

Euphorbia Lathyris, L.; Th. F. J. 196; Miq. P. 289; F. S. I. 420; Max. M. B. XI. 833; Hayat. Rev. Euphorb. 65.

Nom. Jap. *Hanshiren*. ハンシレン

Zokuzuishi. ゾクズイシ

Horutoō. ホルトサウ

Hab. cult.

Euphorbia Jolkini, Boiss.; Miq. P. 290; F. S. I. 421; Max. M. B. XI. 836; Hayat. Rev. Euphorb. 68.

Nom. Jap. *Iwa-daigeki*. イハダイゲキ

Hab. Nippon: Hatsidjoo; Kiusiu: Nagasaki; Liukiu.

Euphorbia maculata, L.; Hayat. Rev. Euphorb. 78.

Nom. Jap. *Konishikisō*. コニシキサウ

Hab. Nippon: Tokio.

Euphorbia microphylla, Heyne.; Hayat. Rev. Euphorb. 79.

syn. *E. chamaesyce*, Roxb.

E. serpens, S. Engelm.

Nom. Jap. *Koba-no-nishikisō*. コバノニシキサウ

Hab. Formosa: Tamsui.

Euphorbia pekinensis, Rupr.; Max. M. B. XI. 834; Hayat. Rev. Euphorb. 68.

syn. *E. lasiocaula*, Boiss.; F. S. I. 421, II. 485.

E. Sampsoni, Hance.; Max. M. B. XI. 835.

E. coralloides, Th. F. J. 197.

Nom. Jap. *Takatōdai*. タカトウダイ

Hab. Nippon: Hakone (Sagami), Ohminesan, Togaksi, Asama (Sinano), Tokio, Ibuki (Oomi); Sikok: Tosa; Kiusiu: Aso (Higo).

Euphorbia pilulifera, L.; Miq. P. 289; F. S. I. 420; Max. M. B. XI. 831; Henry, L. 81; Hayat. Rev. Euphorb. 74.

syn. E. hirta, Th. F. J. 196.

Nom. Jap. *Shima-nishikisō*. シマニシキサウ

Hab. Liukiu: Myak, Okinawa, Yayeyama; Formosa: Taipeh, Kelung, Taitongthian, Taikahkoe, Gilanthian, Toa-otsug, Tsui-tug-lan; Hokukokkei, Heng-chun, Seimon.

Euphorbia orientalis, L.; Hayat. Rev. Euphorb. 70.

Nom. Jap. *Shima-daigeki* シマダイゲキ

Hab. Formosa: Taichiu, Daibōhoshō.

Euphorbia serrulata, Reinh.; Max. M. B. XI. 832; Henry, L. 81; Hayat. Rev. Euphorb. 76.

syn. E. Vachellii, Hook. et Arn.

Nom. Jap. *Miyakojima-nishikisō*. ミヤコジマニシキサウ

Hab. Liukiu: Okinawa; Ohsima; Formosa: Sintek.

Euphorbia Sieboldiana, Morr. et Decone.; Miq. P. 290; F. S. I. 422; Max. M. B. XI. 838.

syn. E. coralloides, L., Th. Fl. Jap. 197.

E. Guilielmi, A. Gray. Bot. Jap. 406.

Nom. Jap. *Natsutōdai*. ナツトウダイ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Kokubundji, Tokio, Kami-itabasi, (Musasi), Ohyama (Sagami), Togaksi (Sinano), Yudonosan (Uzen), Ohsima (Idzu), Koozusima.

Euphorbia Sparmanni, Boiss.; Max. M. B. XI. 831; Hayat. Rev. Euphorb. 73.

syn. E ramosissima, Boiss.

Nom. Jap. *Ōagari-nishikisō*. オホアガリニシキサウ

Hab. Liukiu: Oh-agari, Okinawa; Formosa: Ang-than-su.

Euphorbia splendens, Bojer.; Matsum. T. B. M. (1898) 3.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Okinawa.

Euphorbia thymifolia, L.; Th. F. J. 196; Maxim. M. B. XI. 833; Henry, L. 81; Hayat. Rev. Euphorb. 77.

Nom. Jap. *Iriomote-nishikisō*. イリオモテニシキサウ

Hab. Liukiu: Yayeyama; Formosa: Kelung, Teipeh, Tamsui, Hengchhun, Tsui-tug-lan, Pankang khoe, Takaw, Gilan, Taikosho.

Euphorbia Tirucalli, L.; Owatari, T. B. M. (1897) 205.

Nom. Jap. *Ao-sango.* アオサンゴ

Hab. Formosa.

Euphorbia togakusensis, Hayat. Rev. Euphorb. 69.

Nom. Jap. *Miyama-nourushi.* ミヤマノウルシ

Hab. Nippon : Haksan (Kaga), Togaksi (Sinano), Yettsiu.

Excoecaria Agallocha, L.; Henry, L. 85; Matsum. T. B. M. (1898) 61, 62.

syn. *Ex. Camettia*, Willd.

Stillingia Agallocha, Baill.

Nom. Jap. *Shima-shiraki.* シマシラキ

Hab. Liukiu : Okinawa, Yaeyama : Formosa : Takaw.

Excoecaria crenulata, Wight.; Hayat. Rev. Euphorb. 60.

syn. *Ex. Cochinchinensis*, Lour.

Nom. Jap. *Shima-seishiboku.* シマセイシボク

Hab. Formosa : Kachinlo.

Excoecaria japonica, Muell.; Matsum. T. B. M. (1898) 61, 62; Hayat. Rev. Euphorb. 59.

syn. *Stillingia japonica*, S. Z. Fam. Nat. I. 145.

Nom. Jap. *Shiraki.* シラキ

Hab. Nippon : Tokio, Gujōtooge (Kii), Abu (Nagato); Kiusiu : Tsusima ; Sikok : Sagawa, Tsuyetate, Yahazuyama, (Tosa), Isidzuchi (Iyo) ; Liukiu : Okinawa.

Flueggea microcarpa, Blume ; Henry, L. 83; Hayat. Rev. Euphorb. 5.

syn. *Securinega obovata*, Muell.

Flueggea sinensis, Baill.

Phyllanthus Wightianus, Muell.

P. virosus, Willd.

P. retusus, Roxb.

Chorizandra pinnata, Wight.

Nom. Jap. *Shima-hitotsuba-hagi.* シマヒトツバハギ

Hab. Formosa : Tamsui, Kelung, Kut-chhioh.

Gelonium aequoreum, Hance ; Henry, L. 84; Hayat. Rev. Euphorb. 57.

Nom. Jap. *Ohba-tsuge.* オホバツゲ

syn. *Owataria formosana*, Matsum. T. B. M. (1900) 1.

Hab. Formosa : Koosiu, Fukō, Kaisa, Shajō, Sholinkintō.

Glochidion bicolor, Hayat. Rev. Euphorb. 18.

syn. *G. acuminatum*, Muell. Arg.

Phyllanthus bicolor, Muell. Arg.

Nom. Jap. *Urajiro-kankō-no-ki*. ウラジロカシコノキ

Hab. Liukiu : Ohsima ; Formosa : Pak-kang-khge, Tsuisia, Polisia.

Glochidion formosanum, Hayat. Rev. Euphorb. 20.

Nom. Jap. *Ke-kankonoki*. ケカシコノキ

Hab. Formosa : Tai-tong-thian, Pilam.

Glochidion hirsutum, Muell.; Hayat. Rev. Euphorb. 17.

syn. *Bradleia hirsuta*, Roxb.

Phyllanthus hirsutus, Muell. Arg.

Nom. Jap. *Ōba-kekankō-noki*. オホバケカシコノキ

Hab. Formosa : Taipeh, Polisia, Tsui-sia.

Glochidion lanceolatum, Rev. Euphorb. 16.

Nom. Jap. *Kiirun-kankonoki*. キイルンカシコノキ

Hab. Formosa : Kelung.

Glochidion obovatum, S. Z. Fam. Nat. I. 143 ; Miq. P. 292 ;

Hayat. Rev. Euphorb. 19.

syn. *Phyllanthus obovatus*, Muell. Arg.

Nom. Jap. *Kankonoki*. カシコノキ

Hab. Nippon : Minamitsi (Kii), Yosiki (Suoo) ; Kiusiu : Kasuya-gōri (Tsikzen), Mimitsu (Hiuga), Onsendake (Hizen) ; Liukiu : Ohsima ; Formosa : Tamsui, Takaw, Hokketsug, Kachilai, Kachinlo.

Glochidion zeylanicum, A. Juss.; Hayat. Rev. Euphorb. 17.

Nom. Jap. *Kakibano-kankonoki*. カキバノカシコノキ

Hab. Liukiu : Yontanzan ; Formosa : Taipeh, Kelung, Taitong-thian, Kalengoan.

Homonoya riparia, Lour.; Henry, L. 84 ; Hayat. Rev. Euphorb. 54.

syn. *Adelia nerifolia*, Roth.

Hematospermum salicinum, Baill.

Nom. Jap. *Nanban-yanagi*. ナンバンヤナギ

Hab. Liukiu : Tamitsuki ; Formosa : Bilongtsug, Ang-thansu.

Macaranga Tanarius, Muell. Arg.; Henry, L. 84 ; Hayat. Rev. Euphorb. 49.

syn. *Ricinus Tanarius*, L.

R. Mappa, Roxb.

Mappa moluccana, Wight.

M. Tanaria, Spreng.

Nom. Jap. Ohbaji. オホバジ

Hab. Liukiu : Okinawa, Yayeyama, Kobilō ; Formosa : Sialiauto, Patsina, Kelung, Lengaliau, Hoetong, Subonsia, Taitongthian, Toloansia.

Mallotus cochinchinensis, Lour.; Henry, L. 84; Rev. Euphorb. 45.

syn. *Trewia tricuspidata*, Willd.

Rottlera paniculata, A. J.

Mallotus paniculatus, Muell. Arg.

Nom. Jap. Annan-akamegashiwa. アンナンアカメガシハ

Hab. Formosa : Suhun, Pugkang, Subonsia, Ang-than-su.

Mallotus japonicus, Muell. Arg.; Henry, L. 84; Hayat. Rev. Euphorb. 44.

syn. *Croton japonicum*, Th. F. J. 270.

Rottlera japonica, S. Z. Fl. Jap. 147. t. 79.

R. japonica, S. Z. Fam. Nat. I. 144; Miq. P. 291.

Nom. Jap. Akame-gashiwa. アカメガシハ

Hab. Liukiu : Kumesima ; Formosa : Taitongthian, Phok-chioh-koh ; Tut-chhioh, Sia-liau-too, Kelung, Pilam, Tamsui.

Mallotus moluccanus, Muell. Arg.; Henry, L. 84; Hayat. Rev. Euphorb. 40.

syn. *Melanolepis multiglandulosa*, Reichenb.

Nom. Jap. Yambaru-akamegashiwa. ヤンバルアカメガシハ

Hab. Formosa : Takaw, Santechu, Keng-chio-kha-tsug, Hosoang.

Mallotus philippensis, Muell. Arg.; Henry, L. 84; Hayat. Rev. Euphorb. 43.

syn. *Croton montanus*, Willd.

Rottlera tinctoria, Roxb.

R. aurantiaca, Hook. et Arn.

Nom. Jap. Kusunohagashiwa. クスノハガシハ

Hab. Liukiu : Okinawa, Yayeyama, Kabito ; Formosa : Kachi-laisha, Thong-po-tsug, Pangliau, Taipeh, Patsina.

Mallotus Playfairii, Hemsl.; Henry, L. 84; Hayat. Rev. Euphorb. 41.

Nom. Jap. *Shima-azusa.* シマアズサ.

Hab. Formosa : Takaw.

Mallotus repandus, Muell. Arg.; Henry, L. 84; Hayat. Rev. Euphorb. 42.

syn. *Croton rhombifolius*, Willd.

Rottlera trinervis, Zipp.

R. tricocca, Roxb.

R. cordifolia, Benth.

R. scabrifolia, A. Juss.

Trewia nudiflora, Hance.

Mallotus contubernalis, Hance.

Nom. Jap. *Tsuru-akamegashiba.* ツルアカメガシバ

Hab. Formosa : Takaw.

Mercurialis leiocarpa, S. Z. Fam. Nat. I. 145; F. S. I. 425;
Hayat. Rev. Euphorb. 38.

Nom. Jap. *Yama-ai.* ヤマアキ

Hab. Nippon : Tokio, Kii, Yosiki (Suoo); Kiusiu : Hiuga, Tsikzen, Buzen ; Liukiu : Okinawa.

Phyllanthus flexuosus, Muell. Arg.; Hayat. Rev. Euphorb. 12.

syn. *Cicea flexuosa*, S. Z. Fam. Nat. I. 143.

Glochidion flexuosum, F. S. I. 426.

Nom. Jap. *Kobannoki.* コバンノキ

Hab. Nippon : Kooyasan (Kii), Otsu (Nagato); Sikok : Sagawa, Tsuyetatetooge (Tosa), Wariisi (Iyo), Nisiumura (Awa); Kiusiu : Iwatake (Buzen), Kirisimayama (Hiuga), Ohsima.

Phyllanthus liukiuensis, Matsum.; Hayat. Rev. Euphorb. 11.

Nom. Jap. *Hana-komikanbo'u.* ハナコミカンボウ

Hab. Liukiu : Onnah.

Phyllanthus Matsumuræe, Hayat. Rev. Euphorb. 11.

Nom. Jap. *Hime-mikansō.* ヒメミカンサン

Hab. Nippon : Aidzu, Yumoto (Iwasiro), Tokio, Yosiki (Suoo); Kiusiu ; Tsusima.

Phyllanthus Niinamii, Hayat. Rev. Euphorb. 14.

Nom. Jap. *Shima-anmarok.* シマアンマロク

Hab. Formosa : Shokwa.

Phyllanthus Niruri, L.; Th. F. J. 56; S. Z. Fam. Nat. I. 144;

Miq. P. 24; Henry, L. 82; Hayat. Rev. Euphorb. 7.

Nom. Jap. *Kidachi-komikansō*. キダチコミカンサウ

Hab. Nippon: Tokio; Formosa: Kachilaisia, Pangkang, Sha-gio.

Phyllanthus reticulatus, Poir.; Henry, L. 82; Hayat. Rev. Euphorb. 13.

syn. *Cicca microcarpa*, Benth.

Phyllanthus microcarpus, Muell. Arg.

P. sinensis, Muell. Arg.

Kirganelia sinensis, Baill.

Nom. Jap. *Shima-kobanoki*. シマコバンノキ

Hab. Formosa: Tai-tongthian, Pilam, Tailamthian.

Phyllanthus simplex, Retz.; Henry, L. 82; Hayat. Rev. Euphorb. 10.

syn. *P. simplex, v. chinensis*, Muell. Arg.

P. anceps, Vahl.

Nom. Jap. *Shima-komikansō*. シマコミカンサウ

Hab. Formosa: Takaw.

Phyllanthus Urinaria, L.; Miq. P. 291; F. S. I. 426; Henry, L. 82; Hayat. Rev. Euphorb. 9.

syn. *P. lepidocarpus*, S. Z. Fam. Nat. I. 143.

Nom. Jap. *Komikansō*. コミカンサウ

Hab. Nippon: Tokio, Iwata (Tootomi), Yosiki (Suoo); Liukiu: Okinawa; Formosa: Tongsikak, Sintiamkoe, Kusshaku, Kelung, Taipeh, Patsina.

Putranjiva Roxburghii, Wall.; Matsum. T. B. M. (1898) 61; Hayat. Rev. Euphorb. 25.

syn. *Nageia putranjiva*, Roxb.

Nom. Jap. *Tsuge-motogi*. ツゲモトギ

Hab. Liukiu: Okinawa, Myak; Formosa: Anghansu.

Ricinus communis, L.; S. Z. Fam. Nat. 145; Miq. P. 291; Henry, L. 84; Hayat. Rev. Euphorb. 53.

Nom. Jap. *Tōgoma*. タウコマ

Hab. cult.

Sapium sebiferum, Roxb.; Henry, L. 85; Matsum. T. B. M. (1902) 166; Hayat. Rev. Euphorb. 62.

syn. *Croton sebiferum*, L.

Triadeca sinensis, Lour.

Stillingia sebifera, Michx.; S. Z. Fam. Nat. I. 145.

Excoecaria sebifera, Muell. Arg.

Stillingia sinensis, Baill.

Nom. Jap. *Nankin-haze*. ナンキンハゼ

Hab. Formosa : Taipeh, Yensan, Hong-soang, Kelung, Tamsui, Kussiak.

Securinega fluggeoides, Muell. Arg.; Henry, L. 82; Hayat. Rev. Euphorb. 4.

syn. *S. japonica*, Miq. P. 292; F. S. I. 425.

Phyllathns japonicus, Muell. Arg.

Nom. Jap. *Hitotsuba-hagi*. ヒトツバハギ

Hab. Nippon : Tokio; Kiusiu : Kumamoto (Higo); Liukiu : Kumesima.

Euphorbiaceæ fossiles.

(*Tōdaigusa no tagui no kuaseki*.)

Excoecaria japonica, J. Muell. fossilis, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 48; Saporta, Ann. Sci. (1884) 84.

Hab. Kiusiu : Mogi.

Callitrichaceæ.

(*Mizu-hakobe no tagui*.)

Callitricha japonica, Engelm.; F. S. II. 369; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 205.

syn. *C. verna*, var. *terrestris*, F. S. I. 165.

Nom. Jap. *Awagoke*. アワゴケ

Hab. Nippon : Tokio; Sikok : Tosa; Liukiu : Utchina.

Callitricha stagnalis, Scop.; F. S. II. 369.

Nom. Jap. *Midzu-hakobe*. ミヅハコベ

Hab. Yezo : Isikari; Nippon : Tokio; Tsusima : Idzuhara.

Buxaceæ.

(*Tsuge no tagui*.)

Buxus sempervirens, L., Th. F. J. 77; Hayat. Fl. Mont. Formos. 193.

syn. *B. japonica*, Muell.; Miq. P. 292; F. S. I. 428.

B. sempervirens, var. *japonica*, Mak. T. B. M. (1895) 281, (1901) 169; Hayat. Rev. Euphorb. 82.

Nom. Jap. *Tsuge*. ツゲ

Asama-tsuge. アサマツゲ

Benten-tsuge. ベンテンツゲ

Hab. Nippon: Nikko, Tsitsibu, Sioodzu-sima; Sikok: Tosa; Formosa.

var. *microphylla*, Bl.; Miq. P. 292; Hayat. Rev. Euphorb. 83.

syn. *B. microphylla*, S. Z. Fam. Nat. I. 142.

B. sempervirens, var. *angustifolia*, S. Z.

B. japonica, var. *microphylla*, Muell.; Miq. P. 292; F. S. I. 428.

Nom. Jap. *Hime-tsuge*. ヒメツゲ

Hab. cult.

Buxus Wallichiana, Ball.; Hayat. Rev. Euphorb. 84.

syn. *B. sempervirens*, var. *liukiuensis*, Mak. T. B. M. (1895) 279, (1901) 169.

B. liukiuensis, Mak. T. B. M. (1902) 179.

Nom. Jap. *Okinawa-tsuge*. オキナハツゲ

Hab. Liukiu: Okinawa.

Pachysandra terminalis, S. Z. Fam. Nat. I. 142; Miq. P. 292; F. S. I. 428; Hayat. Rev. Euphorb. 81.

Nom. Jap. *Fukkiso* フツキサウ

Hab. Yezo: Isikari, Iburi, Siribesi; Nippon: Yonezawa (Uzen), Aidzu (Iwasiro), Sado, Yetsigo, Hakone (Sagami), Hida.

Empetraceæ.

(*Gankolan no tagui.*)

Empetrum nigrum, L.; Miq. P. 99; F. S. I. 429; Miyabe, Fl. Kuril. 260.

Nom. Jap. *Gankolan*. ガンカカラシ

Hab. Kurile: Simsiu, Urupp; Yezo: Kitami, Tokatsi; Nippon: Iwakisan, Iwatesan, Tsiookaisan, Gassan, Zaoosan, Adzumasan, Hakkoodasan, Hakbasan, Asamayama, Yatsugatake, Tateyama.

Coriariaceæ.

(*Doku-utsugi no tagui.*)

Coriaria intermedia, Matsum. T. B. M. (1898) 62; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 102.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Suitenryō, Goshorin, Giranchō, Hachirisha, Taikōkei.

Coriaria japonica, A. Gray. Bot. Jap. 383; Miq. P. 255; F. S. I. 93; Maxim. Mem. Acad. Imp. Sc. XXIX. No. 3. (1811) 9.

Nom. Jap. *Doku-utsugi.* ドクウツギ

Hab. Yezo: Isikari; Nippon: Tokiwano (Mutsu), Yonesawa (Uzen), Bandaisan (Iwasiro), Akagisan, Zenkoodji, Simoosa.

Anacardiaceæ.

(*Urushi-no-ki no tagui.*)

Buchanania arborescens, Blume.; Henry, L. 30; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 102.

syn. *B. bancana*, Miq.

B. florida, Schau. var. *arborescens*, Engl.

Nom. Jap.

Hab. Formosa; S. Cape, Bankinsing.

Mangifera indica, L.; Henry, L. 30; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 101.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Ringaryō, Goshorin, Bōryō, Tōkō, Takaw, Bankinsing.

Pistacia formosana, Matsum. T. B. M. (1901) 40; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 99; Hayat. Fl. Mont. Formos. 74.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kasinlo, Tooseikak, Soobonsia, Koosiu, Akoozan.

Rhus intermedia, Hayat. Fl. Mont. Formos. 73.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Morrison.

Rhus semi-alata, Murr.; Engl. Monogr. 380; Henry, L. 29; F. S. I. 92; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 100.

syn. *R. japonica*, L.; Th. F. J. 121; Miq. P. 16.

var. **Osbeckii**, DC.; Engl. Mongr. 380; F. S. I. 92.

Nom. Jap. *Nurude*. ヌルテ

Fushinoki. フシノキ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

Rhus succedanea, L.; Th. F. J. 122; Miq. P. 16; Henry, L. 29; F. S. I. 92; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 101; Matsum. Ito et Tent. Fl. Lutch. 125.

syn. *R. succedanea*, *var. japonica*, Engl. Monogr. 399; Ito. et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 125.

Connarus juglandifolius, Hook. et Arn.

Nom. Jap. *Hazenoki*. ハゼノキ

Rōnoki. ラフノキ

Hab. Nippon: Kii; Sikok; Kiusiu; Liukiu: Utcina; Formosa: Giran, Bankinsing.

Rhus sylvestris, S. Z. Fam. Nat. I. 140; Engl. Monogr. 396; F. S. I. 93.

Nom. Jap. *Yama-haze*. ヤマハゼ

Hab. Nippon: Hakone, Suoo; Sikok: Wakimatsi (Awa); Kiusiu: Usa (Buzen); Tsusima.

Rhus Toxicodendron, L.; Engl. Monogr. 393; Henry, L. 30; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 101; F. S. I. 93.

var. vulgaris, Pursh.; Engl. Mongr. 393.

syn. *R. Toxicodendron*, L. *var. radicans*, Miq. P. 17; F. S. I. 93.

Nom. Jap. *Tsuta-urushi*. ツタウルシ

Hab. Kurile; Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Formosa.

Rhus trichocarpa, Miq. P. 16; F. S. I. 93; Engl. Monogr. 379; Miyabe, Fl. Kuril. 224.

Nom. Jap. *Yama-urushi*. ヤマウルシ

Hab. Kurile: Etorof; Yezo: Saruru (Hidaka), Konuma (Osima); Nippon: Tokiwano (Mutsu), Adzumasan, Aidzu, Fukshima (Iwasiro); Wadatooge, Togaksi (Sinano), Nikko

Kasuga (Yamato), Suoo; Kiusiu: Iwatake (Buzen).

var. serrata, Engl. Monogr. 379.

Nom. Jap. Ko-yamaurushi. コヤマウルシ.

Hab. Yezo; Nippon: Yonezawa, Aidzu; Nikkō, Amagisan, Fudsisan, Obara (Yetsizen), Nunobiki-yama (Settsu).

Rhus vernicifera, DC., Engl. Monogr. 398; F. S. I. 93.

syn. *R. vernix*, Th. F. J. 121; Miq. P. 16.

Nom. Jap. Urushi. ウルシ.

Hab. cult.

Anacardiaceæ fossiles.

(*Urushino-ki no tagui no kwaseki*)

Rhus Engleri, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 59; Saporta, Ann. Sci. (1884) 84.

Hab. Kiusiu: Mogi.

Rhus Griffithii, Hk. f. fossilis, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 58; Saporta, Ann. Sci. (1884) 84.

Hab. Kiusiu: Mogi.

Aquifoliaceæ.

(*Mochino-ki no tagui*.)

Ilex asprella, Champ.; Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 49; Henry, L. 26; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 81.

syn. *Prinos asprella*, Hook. et Arn.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tainsui, Bankinsing, Kelung, S. Cape, Koosiu.

Ilex Buergeri, Miq. P. 270; F. S. I. 78; Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 45; F. S. I. 78; Loesn. Monogr. 57.

Nom. Jap. Shii-mochi. シヒモチ

Hakusan-mochi. ハクサンモチ

Hab. Nippon: Haksan (Kaga), Suoo.

Ilex cinerea, Champ.; Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 46; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 369.

Nom. Jap. Ohshiba-mochi. オホシバモチ

Hab. Liukiu: Utchina.

Ilex crenata, Th. F. J. 78; S. Z. Fam. Nat. I. 147; Miq. P. 268; F. S. I. 76; Maxim. Mem. Acad. Imp. (1881) 33; Miyabe, Fl. Kuril. 223; Yabe, Fl. Tsusim. 12; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 367; Loesn. Monogr. 29.

syn. *I. Thomsonii*, Hook.

Celastrus adenophylla, Miq. P. 17.

Nom. Jap. *Inu-tsuge*. イヌツゲ

Hab. Kurile: Etorof; Yezo: Isikari, Tesio, Iburi; Nippon: Mutsu, Riktsiu, Uzen, Iwasiro, Yetsigi, Sinano, Simotsuke, Musasi, Sagami, Idzu, Suoo; Sikok: Awa, Tosa; Kiusiu: Buzen; Tsusima; Liukiu: Utchina, Yema.

var. nummularia, Matsum. S. M. 149.

syn. I. nummularia, F. S. II. 311, non Reiss.

Nom. Jap. *Kikkō-tsuge*. キッカウツゲ

Hab. cult.

var. microphylla, Max., Matsum. S. M. 149.

Nom. Jap. *Koban-inutsuge*. コバノイヌツゲ

Hab. cult.

var. rotundifolia, Max.; Matsum. S. M. 149.

Nom. Jap. *Maruba-inutsuge*. マルバイヌツゲ

Hab. cult.

Ilex dubia, Trel. var. *macropoda*, Loesn. Monogr. 64.

syn. I. macropoda, Miq. P. 269; F. S. I. 77; Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 51; Mak. T. B. M. (1888) 253.

Nom. Jap. *Ao-hada*. アオハダ

Hab. Yezo: Okusiri (Siribesi), Sapporo (Isikari); Tetsuna (Hitatsi), Tsitsibu (Musasi), Hakone (Sagami), Siora, Nikko (Simotsuke), Hakone (Sagami), Fukuroi, Mt. Tateyama (Yettsiu), Natsu (Kii), Utsugihata (Suoo); Sikok: Simona (Awa); Kiusiu: Inugatake (Buzen), Hikosan (Hizen).

Ilex formosana, Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 46; Henry, L. 27;

Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 81; Loesn. Monogr. 56.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Koketszan, Bankinsing.

Ilex geniculata, Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 50; Loesn. Monogr. 64.

Nom. Jap. *Fūrin-umemodoki*. フウリンウメモドキ

Hab. Nippon: Siranesan (Nikko), Norikuradake (Sinano), Fudisan; Sikok: Isitsutsiyama, Yahadzuyama (Tosa).

Ilex Hanceana, Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 33; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 367.

Nom. Jap. Okinawa-soyogo. オキナハソヨゴ

Hab. Liukiu : Utchina.

Ilex kelungensis, Loesn. Monogr. 56.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Kelung.

Ilex latifolia, Th. Fl. Jap. 79; Miq. P. 269; F. S. I. 77, II. 311; Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 43.

Nom. Jap. Tarayō. タラエフ

Hab. Kiusiu : Hiuga, Hizen, Sikok ; Tosa ; Nippon : Nagato.

Ilex leucocladia, Mak. T. B. M. (1905) 148.

syn. *I. integra*, var. *leucocladia*, Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 41.

Nom. Jap. Hime-mochi. ヒメモチ

Hab. Yezo : Siriutsi, Yesasi (Osima); Nippon : Aomori, Iidesan, Gassan, Adzumasan, Tsiookaizan, Rokdsiurigoye Komagatake, Godzusan (Yetsigo)

Ilex liukiuensis, Loes. Monogr. 56.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu.

Ilex Mertensii, Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 42; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 102; Loesn. Monogr. 58.

Nom. Jap. Shima-mochi. シマモチ

Hab. Bonin ; Liukiu : Amami-Ohsima, Utchina.

Ilex micrococca, Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 39.

Nom. Jap. Aka-midzuki. アカミヅキ

Tama-midzuki. タマミヅキ

Ilex Nemotoi, Mak. T. B. M. (1900) 32, 33.

Nom. Jap. Ōhba-umemodoki オホバウメモドキ

Hab. Nippon : Fuksima (Iwasiro).

Ilex nipponica, Mak. T. B. M. (1900) 32, 34.

Nom. Jap. Miyama-umemodoki. ミヤマウメモドキ

Hab. Nippon : Kiso (Sinano).

Ilex Oldhami, Miq. P. 269; F. S. I. 77; Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 38.

Nom. Jap. Nanamenoki. ナナメノキ

Hab. Nippon : Suoo ; Sikok : Tosa ; Kiusiu : Higo.

Ilex Othera, Spreng. Mak. T. B. M. (1907) 63.

syn. *I. integra*, Th. F. J. 77; S. Z. Fam. Nat. I 148; Miq. P. 269; F. S. I. 77; Ito et Matsum. Tent. Fl.

Lutch. 101; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 82; Loesn. Monogr. 51.

Othera japonica, Th. Fl. Jap. 61.

Prinos integra, Hook.

Nom. Jap. *Mochincki*. モチノキ

Hab. Liukiu: Utchina, Yema.

Ilex pedunculosa, Miq. P. 10, 270; F. S. I. 77; Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 37; Yabe, Fl. Tsusim. 12; Loesn. Monogr. 30.

Nom. Jap. *Soyogo*. ソヨゴ

Hab. Nippon: Kawatsi, Kasugayama (Yamato); Nidoyama (Settsu); Tateyama, Suoo; Sikok: Awa, Tosa; Kiusiu: Hikosan (Buzen), Iwatake; Tsusima.

Ilex phyllobolos, Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 50; Loesn. Monogr. 64.

Nom. Jap. *Sawa-fusagi*. サハフサギ

Hab. Japonia.

Ilex pubescens, Hk. et Arn.; Loesn. Monogr. 50.

Nom. Jap.

Hab.

Ilex rotunda, Th. F. J. 77; S. Z. Fam. Nat. I. 149; F. S. I. 76; Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 36; Yabe, Fl. Tsusim. 12; Miq. P. 269; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 101; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 82.

syn. *I. laevigata*, Blume.

I. microcarpa, Lindl.

Nom. Jap. *Fukura-shiba*. フクラシバ

Kurogane-mochi. クロガネモチ

Hab. Nippon: Kiyosmi (Awa), Yugashima (Idzu), Futamata (Tootoomi), Wakanoura (Kii); Sikok: Iyo, Tosa; Kiusiu: Nagasaki; Liukiu: Yema; Formosa: Hokto, S. Cape.

Ilex rugosa, Schmidt.; Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 47; F. S. II. 311; Loesn. Monogr. 30.

syn. *I. crispa*, Sieb.

Nom. Jap. *Tsuru-tsuge*. ツルツゲ

Hab. Kurile. Etorof; Yezo: Okusiri, Isikari; Nippon: Iwatesan, Hayatsine, Adzumasan, Nikko, Komagatake, Yatsugatake, Hakbasan, Tateyama, Haksan.

Ilex serrata, Th. F. J. 78; Miq. P. 271; F. S. I. 78; Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 48; Loesn. Monogr. 64.

syn. I. argutidens, Miq. P. 268; F. S. I. 76.

Nom. Jap. *Inu-umemodoki*. イヌウメモドキ

Hab. Sikok : Kotohirayama (Sanuki).

var. **Sieboldi**, Loesn. Monogr. 64.

syn. I. Sieboldi, Miq. P. 268; F. S. I. 77; Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 48.

Nom. Jap. *Umemodoki*. ウメモドキ

Hab. Yezo; Nippon : Nikko, Takasimura (Mikawa), Kooyasan, Suoo; Sikok : Iyo.

var. **subtilis**, Yatabe.

syn. I. subtilis, Miq. P. 271; F. S. I. 78.

Nom. Jap. *Koshōbai*. コセウハイ

Hab. cult.

Ilex subpuberula, Miq. P. 270; F. S. I. 78; Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 45.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu : Nagasaki, Sagametake (Hizen).

Ilex Sugeroki, Max. Mem. Acad. Imp. (1881) 35.

Nom. Jap. *Aka-tsuge*. アカツゲ

Kuro-soyogo. クロソヨゴ

Hab. Yezo : Tesiodake (Tesio), Djioosankei, (Isikari), Sasayama (Osima); Nippon : Iwakisan, Iwatesan, Tsiookaisan, Gassan, Adzumasan, Zaoosan, Bandaisan, Iidesan, Nikko, Togaksi, Haksan, Tateyama, Kooyasan; Sikok : Yahazuyama (Tosa).

Ilex Warburgii, Loesn. Monogr. 57.

Nom. Jap.

Hab.

Aquifoliaceæ fossiles.

(*Mochinoki-no-tagui no kwaseki*.)

Ilex Heerii, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 62; Saporta, Ann. Sci. (1884) 84.

Hab. Mogi.

Celastraceæ.

(Nishiki-gi no tagui.)

Celastrus articulatus, Th. F. J. 97; Max. M. B. XI. 200;
Miq. P. 17; F. S. I. 80; S. Z. Fam. Nat. I. 149; Gray.
Bot. Jap. 384; Henry, L. 27; Ito et Matsum. Tent.
Fl. Lutch. 106; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
84; Hayat. Fl. Mont. Formos. 70.

syn. *C. orbiculatus*, Lamk.; Yabe, Fl. Tsusim. 13.

C. punctatus, Th. F. J. 97; Miq. P. 17; F. S. I. 80.

C. Tatarinowii, Rupr.

Nom. Jap. *Tsuru-umemodoki*. ツルウメモドキ

Hab. Yezo: Isikari, Osima; Nippon: Aomori (Mutsu), Riktsiu,
Rikzen, Uzen, Ugo, Iwasiro, Simotsuke, Sinano,
Musasi, Simoosa, Idzu, Kii, Yamato, Suoo, Sikok;
Awa, Tosa; Kiushiu: Nagasaki, Buzen; Liukiu: Formosa:
Taitō.

var. punctata, Mak. T. B. M. (1907) 138.

Nom. Jap. *Terihano-tsuruumemodoki*. テリハノツルウメモドキ

Hab. Kiushiu: Hizen.

var. humilis, Max. M. B. XI. 200.

Nom. Jap. *Ko-tsuru-umemodoki*. コツルウメモドキ

Hab.

var. pubescens, Mak, T. B. M. (1893) 102.

Nom. Jap. *Oh-tsuruumemodoki*. オホツルウメモドキ

Hab. (Sikok): Tosa.

Celastrus diversifolius, Hemsl.; Henry, L. 27; Ito et Matsum.
Tent. Fl. Lutch. 107; Matsum. et Hayat. Enum. Pl.
Formos. 84.

syn. *Catha diversifolia*, A. Gray.

Gymnosporia diversifolia, Max. M. B. XI. 204.

Nom. Jap. *Gunbai-umedzuru*. グンバイウメヅル

Hari-umedzuru. ハリウメヅル

Hari-tsuru-masaki. ハリツルマサキ

Hab. Liukiu: Myak, Utchina; Formosa: Taitōchō, Pinan,
Bankinsing, S. Cape, Takaw, Koosiu.

Celastrus flagellaris, Rupr.; Max. M. B. XI. 202.

syn. *C. ciliidens*, Miq. P. 17; F. S. I. 80.

Nom. Jap. *Iwa-umedzuru.* イハウメヅル

Torimochi-kadzura. トリモチカヅラ

Hab. Nippon : Sinano.

Celastrus kiusinana, F. S. II. 314.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu : Hiuga.

Celastrus striata, Th. F. J. 98; Miq. P. 142; F. S. I. 80, II. 314.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Yokoska (Sagami).

Euonymus alatus, Sieb. Synop. 47; F. S. I. 78; Max. M. B. XI. 196; Yabe, Fl. Tsusim. 12; Mak. T. B. M. (1894) 383; Miyabe, Fl. Kuril. 223.

syn. *Celastrus alatus*, Th. F. J. 98.

Euonymus Thunbergianus, Blume.

Melanocarya alata, Turcz.

Nom. Jap. *Nishikigi.* ニシキギ

Hab. Yezo : Kurile; Nippon : Yonezawa (Uzen), Aidzu (Iwasiro), Nikko, Zenkōji (Sinano), Ohyama (Sagami), Kawatsi, Bittsiu; Kiusiu; Tsusima.

var. **striatus**, Mak. T. B. M. (1907) 138.

syn. *Celastrus striatus*, Th. F. J. 98; F. S. I. 80, II. 314.

Euonymus subtriflorus, Blume.; S. Z. Fam. Nat. I 151.

E. alatus, var. *subtriflorus*, F. S. II. 311; Max. M. B. XI. 196.

E. alatus, var. *apterus*, Rgl.

Nom. Jap. *Ko-mayumi.* コマユミ

Hab. Yezo : Iburi; Nippon : Mutsu, Uzen, Iwasiro, Sinano, Musasi, Simotsuke, Suruga, Yamato, Suoo; Sikok : Tosa.

var. **pubescens**, Max. M. B. XI. 197.

Nom. Jap. *Ke-nishikigi.* ケニシキギ

Hab. Yezo : Tonkesi (Tokachi); Nippon : Sinano.

var. **ciliato-dentatus**, F. S. II. 312.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Tomioka (Simotsuke).

Euonymus carnosus, Hemsl.; Henry, L. 27; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 82.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Kelung.

Euonymus chinensis, Lindl.; Max. M. B. XI. 180; Henry, L. 27. Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 83.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : S. Cape, Bankinsing.

Euonymus echinata, Wall.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 104; Hayat. Fl. Mont. Formos 69.

syn. *E. scandens*, Graham.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Uetchina ; Formosa : Morrison.

Euonymus europaea, L.

var. ***Hamiltoniana***, Max. M. B. XI. 191.

syn. *E. Hamiltoniana*, Wall.; Miq. P. 363; F. S. I. 78; Yabe, Fl. Tsusim. 12.

E. atropurpureus, Roxb.

E. europaeus, Thunb. F. J. 101.

E. Sieboldianus, Bl.; S. Z. Fam. Nat. I. 151; Miq. P. 18; F. S. I. 79, II. 312.

E. Majumi, Sieb. Synop. 49.

E. Vidalii, F. S. II. 312.

E. Maackii, Rupr.

E. europaea, var. *Maackii*, Rgl.

Nom. Jap. *Mayumi*. マユミ

Hab. Yezo : Shari (Kitami), Sapporo (Isikari); Nippon : Adzuma, Aidzu, Wakamatsu (Iwasiro), Togaksi, Tokio, Usami (Idzu), Haksan, Kawachi, Bingo, Suoo; Kiusiu : Hizen, Buzen ; Tsusima.

Euonymus japonica, Th. F. J. 100; S. Z. Fam. Nat. I. 151; Miq. P. 17; F. S. I. 79; Max. M. B. XI. 178; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 103; Yabe, Fl. Tsusim. 13.

Nom. Jap. *Masaki*. マサキ

Hab. Yezo : Hakodate; Nippon : Tokio, Omidani (Musasi), Ohsima (Idzu), Kii, Wakanoura, Suoo; Bonin; Kiusiu : Nagasaki; Liukiu : Amami-Ohsima, Myak, Uetchina, Yema.

var. ***radicans***, Miq. P. 18; Max. M. B. XI. 178.

syn. E. radicans, Sieb.; F. S. I. 79.

E. radicans, v. *vegetus*, Rehd., Trees and Shrubs, (1903) 129.

Nom. Jap. *Tsuru-masaki*. ツルマサキ

Hab. Nippon: Nikko, Sinano, Amagisan, Hakone; Kiusiu: Wakasugiyama (Tsikzen).

Euonymus lanceolata, Yatabe, T. B. M. (1892) 179.

Nom. Jap. *Murasak-mayumi*. ムラサキマユミ

Hab. Nippon: Obara (Yetsizen), Suoo.

Euonymus lutchuensis, Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 105.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Uchina, Yema.

Euonymus macroptera, Rupr.; Max. M. B. XI. 184; Miyabe, Fl. Kuril. 223.

Nom. Jap. *Hiroha-no-tsuribana*. ヒロハノツリバナ

Hab. Kurile: Etorof; Yezo: Jōzankei (Isikari); Nippón: Adzumasan, Aidzu, Zenkōji, Togaksi.

Euonymus melanantha, F. S. II. 312.

Nom. Jap. *Sawadatzu*. サハグツ

Hab. Nippon: Nikkō, Fudji, Komagatake, Haksan; Sikok: Tosa, Iyo.

Euonymus Miyakei, Hayat.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 83.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kōtōshō.

Euonymus nipponica, Max. M. B. XI. 187.

Nom. Jap. *Nikkō-mayumi*. ニッカウマユミ

Hab. Nippon: Nikkō.

Euonymus oxyphylla, Miq. P. 18; F. S. I. 79; Max. M. B. XI. 187; Yabe, Fl. Tsusim. 13.

syn. E. latifolia, Gray. Bot. Jap. 384.

Nom. Jap. *Tsuribana*. ツリバナ

Hab. Yezo: Kitami, Sapporo, Hakodate; Nippon: Nambu, Aidzu, Nikkō, Tsitsibu, Yokoska, Ohyama; Sikok: Iyo, Tosa; Kiusiu: Hoomandake, Simabara, Kirisimayama, Satsuma, Hiuga; Tsusima.

Euonymus sachalinensis, Max. M. B. XI. 185.

syn. E. latifolia, var. *sachalinensis*, Schmdt.

E. latifolia, F. S. I. 79.

Nom. Jap. *Murasaki-tsuribana*. ムラサキツリバナ

Hab. Kurile: Etorof; Yezo; Nippon: Iwakisan, Yatsugatake, Ontake, Haksan.

Euonymus semiexserta, Koehne; Fedd., Repert. VII. (1910) 54.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Euonymus Tanakae, Max. M. B. XI. 180; Henry, L. 27; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos 83.

Nom. Jap. *Koku'engi*. コクテンギ

Hab. Bonin; Liukiu: Amami-Ohsima, Yema, Utchina; Formosa: Taiton.

Enonymus Tashiroi, Max. M. B. XII. 430; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch 104.

Nom. Jap. *Yamburu-mayumi*. ヤンバルマユミ

Hab. Liukiu: Utchina.

Enonymus tricarpa, Hayat. Fl. Mont. Formos 69.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Morrison.

Otherodendron japonicum, Mak. T. B. M. (1909) 62.

syn. *Elaeodendron japonicum*, F. S. II. 315; Max M. B. XI. 205; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 107; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 84.

Cassine japanica, Kuntze; Matsum. T. B. M. (1898) 62.

Nom. Jap. *Mokre'shi* モクレイシ

Hab. Nippon: Idzu; Kiusiu: Hizen; Okinawa, Yayeyama; Formosa: Kōtōshō.

Tripterygium Wilfoldii, Hook.; F. S. I. 80; Max. M. B. XI. 206; Henry, L. 27; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 85.

Nom. Jap. *Kurodzuru* クロヅル

Hab. Nippon: Mutsu, Riktsiu Rikzen, Ugo, Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Yetsigi, Sinano, Haksan, Yamato; Sikok: Awa, Tosa; Kiusiu: Kirisima.

Staphyleaceæ.

(*Mitsuba-utsugi no tagui*.)

Euscaphis japonica, Pax; Matsum. T. B. M. (1898) 63; Ito et

Matsum. Tent. Fl. Lutch. 122; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 97.

syn. *Sambucus japonica*, Thunb. F. J. 125.

Triceros japonica, Baill.

Euscaphis staphyleoides, S. Z. F. J. I. 124, t. 67; Miq. P. 256; F. S. I. 93.

Nom. Jap. *Gonzui*. ゴンズイ

Hab. Nippon: Sirako (Musasi), Matsudo (Musasi), Nasimoto (Idzu), Suoo; Kiusiu: Hizen; Tsusima; Liukiu: Utcchina, Amami-Ohsima; Formosa: Taito, Sichiseitonzan.

Staphylea bumalda, S. Z. F. J. I. 180, t. 95; F. S. I. 90; Yabe, Fl. Tsusim. 13.

syn. *Bumalda trifolia*, Thunb. F. J. 114; Miq. P. 257.

Nom. Jap. *Mitsuba-utugui*. ミツバウツギ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Uzen, Aidzu, Nikkō, Usui, Mitake (Musasi), Yugasima (Idzu); Kiusiu; Tsusima.

Staphylea pinnata, L.

Hab. cult.

Nom. Jap.

Turpinia pomifera, DC.; Max. M. B. XII. 435; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 123; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 98.

syn. *Turpinia latifolia*, Wall.

T. martabanica, Wall.

T. microcarpa, Wight et Arn.

T. nepalensis, Wall.

Canarium Sajiga, Hamilt.

Dalrymplea pomifera, Roxb.

Nom. Jap. *Shōben-noki*. シヤウベンノキ

Yamadeki. ヤマデキ

Hab. Kiusiu: Kagosima; Liukiu: Amami-Ohsima, Utcchina, Myak; Formosa: Tamsui, Bankinsing.

Icacinaceæ.

(*Kusa-midzuki no tagui*.)

Mappia ovata, Miers. var. *insularis*, Matsum. T. B. M. (1901) 55;

Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 80.

Nom. Jap. *Kusa-midzuki.* クサミヅキ

Hab. Liukiu : Yaeyama ; Formosa : Botel-Tobago.

Aceraceæ.

(*Momiji no tagui.*)

Acer acuminatum, Wall.; Pax, Pfl. R. 15.

syn. *A. caudatum*, Wall., Pax, E. B. J. VII. 197; Matsum. T. B. M. (1898) 63; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 120; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 96.

A. laevigatum, Nichols.

A. papilio, King.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Amami-Oshima ; Formosa : Taiton, Tofu.

Acer ambiguum, Dippel ; Pax, Pfl. R. 47.

syn. *A. pictum*, var. *ambiguum*, Pax, E. B. J. XVI. 401.
A. Dippelii, Schwerin.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Acer argutum, Max. M. B. VI. 368, X. 594; F. S. I. 91; Pax, E. B. J. VII. 252, Pfl. R. 72.

Nom. Jap. *Asano-hakaede.* アサノハカヘデ

Miyama-momiji. ミヤマモミヂ

Hab. Nippon : Nikkō, Kiso ; Sikok : Kenzan.

Acer capillipes, Max. M. B. VI. 367; F. S. I. 88; Pax, E. B. J. VII. 246, Pfl. R. 67.

syn. *A. pennsylvanica*, var. *capillipes*, Wesmael.

Nom. Jap. *Hosoye-kaede.* ホソヘカヘデ

Hab. Nippon : Sinano.

Acer carpinifolium, S. Z. Fam. Nat. I. 154, Fl. Jap. I. 81. t. 142; F. S. I. 89; Max. M. B. X. 596; Pax, E. B. J. VII. 217, Pfl. R. 34.

Nom. Jap. *Yamashiba-kaede.* ヤマシバカヘデ

Tuni-asa. タニアサ

Hab. Nippon : Aidzu, Nikkō, Tsitsibu, Ontake, Tsukba, Ohyama, Amagisan, Toriitooge, Nagato.

Acer circumlobatum, Max. M. B. VI. 368, X. 608; F. S. I. 88; Pax, E. B. J. 199, Pfl. R. VII. 25.

var. insulare, Pax, VII. E. B. J. 200.

Nom. Jap. Ōmeigetsu. オホメイゲツ
Suinano-uchiwakaede. シナノウチハカヘデ

Hab. Nippon: Sinano.

Acer cissifolium, C. Koch; F. S. I. 90; Max. M. B. X. 610; Pax, E. B. J. 204, Pfl. R. 29.

syn. *Negundo cissifolium*, S. Z. Fam. Nat. I. 159.

Acer nikoense, Miq.

Nom. Jap. Mitsude-kaede. ミツデカヘデ

Hab. Yezo: Niikapp (Hidaka), Nippon: Aidzu, Tenisan, Yumoto, Nikko, Sinano, Bittsu; Sikok: Tosa.

Acer crataegifolium, S. Z. Fam. Nat. I. 155, Fl. Jap. II. 84. t. 147; F. S. I. 89; Max. M. B. X. 596; Pax, E. B. J. VII. 248, Pfl. R. 36.

Nom. Jap. Uri-kaede. ウリカヘデ

Meurinoki. メウリノキ

Ko-urikaede. コウリカヘデ

Shirahashi-ueki. シラハシノキ

Hab. Nippon: Aidzu, Akagisan, Tsistibu, Tamagawa, Komano, Kōyasan, Suoo.

Acer cucullatum, Hort.; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 590.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Acer cucullobracteatum, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 590.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Hayatsine.

Acer diabolicum, Blume; Miq. P. 20; F. S. I. 87, II. 320; Max. M. B. X. 593; Pax, E. B. J. VII. 251, Pfl. R. 71.

Nom. Jap. Onimomiji. オニモミヂ

Hab. Nippon: Tsitsibu, Mitake; Sikok: Tosa; Kiusiu: Inugatake (Buzen).

Acer distylum, S. Z. Fam. Nat. I. 154, Fl. Jap. II. 89; Max. M. B. X. 595; Pax, Pfl. R. 34.

Nom. Jap. Itago-kaede. イタゴカヘデ

Hitotsuba-kaede. ヒトツバカヘデ

Maruba-kaede. マルバカヘデ

Hab. Nippon: Adzumasan (Uzen), Aidzu, Nikkō, Ontake, Togaksi.

Acer ginnala, Max. M. B. II. (1857) 415; Pax, E. B. J. VII. 185, Pfl. R. 12.

syn. *A. tataricum*, var. *aidzuense*, Franch.

A. tataricum, var. *ginnala*, Max.

A. tataricum, var. *acuminatum*, Franch.

A. tataricum, var. *laciniatum*, Regel.

var. ***euginnala***, Pax, E. B. J. VII. 185, Pfl. R. 12.

Nom. Jap. *Karakogi-kaede.* カラコギカヘデ

Hab. Yezo: Sibetsu (Nemuro), Sapporo; Nippon: Nambu, Yonezawa, Aidzu, Togaksi, Kiso.

Acer Hayatae, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 590.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Nanai.

var. ***glaber***, Lev. et Vnt. l. c. 590.

Hab. Nippon: Aomori.

Acer japonicum, Thunb. F. J. 161, Icon. Fl. Jap. Dec. II. t. 10; S. Z. Fl. Jap. II. t. 144; F. S. I. 87; Max. M. B. X. 605; Pax, E. B. J. VII. 199, Pfl. R. 24.

Nom. Jap. *Meigetsu-kaede.* メイゲツカヘデ

Hauchiwa-kaede. ハウチハカヘデ

Hab. Yezo: Sapporo, Sikif (Iburi); Nippon: Tokiwano (Mutsu), Nanshōzan (Riktsiu), Nikkō, Haruna, Togaksi.

var. ***Heihachii***, Mak. T. B. M. (1904) 115.

Nom. Jap. *Mai-kujaku.* マヒクジヤク

Hab. cult.

Acer lasiocarpum, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 591.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Otsiai; Nippon: Hakkōdasan, Zizōdake.

Acer micranthum, S. Z. Fam. Nat. I. 155, Fl. Jap. II. t. 141; F. S. I. 89; Max. M. B. X. 398; Pax, E. B. J. VII. 398, Pfl. R. 70.

Nom. Jap. *Kō-minekaede.* コミネカヘデ

Kobana-kaede. コバナカヘデ

Hab. Nippon: Gassan, Hakone, Tateyama, Obara (Yetsizen); Sikok, Kenzan (Awa), Yahadzuyama, Nanogawamura

(Tosa); Kiusiu: Hikosan (Buzen), Hōmanzan (Tsikzen).

Acer Miyabei, Max. M. B. XII. 725; Pax, Pfl. R. 53; Mak. T. B. M. (1904) 114.

Nom. Jap. Kurobi-itaya. クロビイタヤ

Hab. Yezo; Iwamizawa, Yūbari, Iburi, Niikkapp; Nippon: Nambu.

Acer Negundo, L.

syn. *A. Fauriei*, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 590.

Nom. Jap. Toerikubano-kaede. トネリコバノカヘデ

Hab. cult.

Acer nikoense, Max. M. B. VI. 370; F. S. I. 90; Pax, E. J. B. VII. 205, Pfl. R. 29.

syn. *A. Maximowiczianum*, Miq.

Nom. Jap. Megusurinoki. メガスリノキ

Hab. Nippon: Adzuma, Aidzu, Nikkō, Ontake, Togaksi; Sikok: Awa.

Acer oblongum, Wall.; Max. M. B. X. 599; Pax, E. B. J. VII. 208, Pfl. R. 31; Henry, L. 29; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 96; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 120.

var. *microcarpum*, Hiern.; Ito et Matsum. l. c. 120.

Nom. Jap. Ku-unotakaede. クスノハカヘデ

Hab. Liukiu: Utchina; Formosa: Vaongoli, Chōkachi-raisha, S. Cape.

Acer palmatum, Thunb. F. J. 162, Icon. Fl. Jap. t. 44; F. S. I. I. 88; Max. M. B. X. 607; Pax, E. B. J. VII. 21, Pfl. R. 25.

syn. *A. polymorphum*, S. Z. F. J. II. t. 145, 146, Fam. Nat. I. 158.

Nom. Jap. Yama-momiji. ヤマモミジ

Kaede. カヘデ

var. *Thunbergii*, Pax, E. J. B. VII. 202, Pfl. R. 25.

syn. *A. septemlobum*, Thunb. F. J. 162.

Subvar. *eupalmatum*, Graf. v. Schwerin.; Pax, Pfl. R. 26.

f. normale, G. v. S.

f. minus, Nichols.

f. caudatum, G. v. S.

- f. volubile*, G. v. S.
- f. scolopendrifolium*, G. v. S.
- f. crispum*, Andre.
- f. cristatum*, G. v. S.
- f. rubrinerve*, G. v. S.
- f. roseo-marginatum*, Van Houtte.
- f. sanguineum*, Carr.
- f. bicolor*, K. Koch.
- f. roseo-pictum*, G. v. S.
- f. atropurpureum*, Van Houtte.
- f. Van Houttei*, G. v. S.
- f. versicolor*, Van Houtte.
- f. pulverulentum*, G. v. S.
- f. albo-marginatum*, Nichols.
- f. aureum*, Nichols.

Subvar. septemlobum, G. v. S.; Pax, Pfl. R. 26.

- f. euseptemlobum*, G. v. S.
- f. brevilibum*, G. v. S.
- f. sinuatum*, G. v. S.
- f. laciniatum*, G. v. S.
- f. cuneatum*, G. v. S.
- f. elegans*, Nichols.
- f. flavescens*, Nichols.
- f. aureo-marginatum*, G. v. S.
- f. pictum*, Hort.
- f. rubrum*, G. v. S.
- f. rubro-latifolium*, G. v. S.
- f. rufescens*, G. v. S.
- f. Hessei*, G. v. S.
- f. Nicholsonii*, G. v. S.
- f. purpureum*, Hort.
- f. Saintpaulianum*, G. v. S.
- f. tricolor*, Nichols.
- f. reticulatum*, Andre.

var. dissectum, K. Koch.; Pax l. c. 27.

syn. A. dissectum, Th. F. J. 160, Fl. Jap. t. 45.

Nom. Jap. Ch'rimen-momiji. チリメンモミヂ

Hab. cult.

f. palmatifidum, Van Houtte.

f. rubellum, Pax.

f. ornatum, Carr.

f. Friderici-Guillelmi, Carr.

var. linearilobum, S. Z. Fl. Jap. t. 146.

Nom. Jap.

Hab. cult.

f. lineare, G. v. S.

f. atro-lineare, G. v. S.

var. sessilifolium, Max. M. B. X. 608; Pax, Pfl. R. 28.

syn. A. sessilifolium, S. Z. Fam. Nat. I. 158.

Negundo sessilifolium, Miq. P. 21.

var. latilobum, Max. in Sched.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Acer parviflorum, F. S. II. 221, 223; Mak. M. B. X. 593; Pax, E. B. J. VII. 247, Pfl. R. 69.

syn. A. pennsylvanicum, var. *parviflorum*, Wesmael.

Nom. Jap. Tetsu-kaede. テツカヘデ

Hab. Nippon: Adzumasan, Gassan, Rokjurigoe, Simidzutooge, Fudji, Togaksi; Sikok: Kenzan.

Acer Paxii, Franch.; Pax, Pfl. R. 10.

var. Ningpoensis, Hance; Pax, E. B. J. VII. 187, Pfl. R. 11.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Acer pellucidobracteatum, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 592.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Tokatsi.

Acer pictum, Thunb. F. J. 163, Icon. Fl. Jap. Dec. V. t. 1; F. S. I. 87, II. 318; Max. M. B. X. 594; Pax, E. B. J. VII. 235, Pfl. R. 47.

syn. A. Lobelii, subsp. *pictum*, Wesmael.

var. typicum, Graf. v. Schwerin.; Pax, Pfl. R. 47.

Subvar. eupictum, Pax, E. B. J. VII. 236, Pfl. R. 47.

Nom. Jap. Itaya-kaede. イタヤカヘデ

Hab. Yezo : Sapporo, Iburi, Siribesi, Osima ; Nippon : Adzuma, Nikkō, Togaksi, Haksan, Kiso ; Sikok : Awa, Tosa.

Sabvar. Mono, Max. M. B. X. 600 ; Pax, Pfl. R. 47.

syn. *A. Mono*, Max.

A. laetum, var. *parviflorum*, Rgl.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Jōzankei, Risiri, Nippon : Nikkō, Tsitsibu.

Subvar. Savatieri, Pax, E. B. J. VII. 236, Pfl. R. 47.

syn. *A. truncatum*, F. S. I. 87, II. 320.

Nom. Jap.

Hab. Yezo ; Nippon.

var. *disectum*, Wesmael ; Pax, Pfl. R. 47.

Nom. Jap. Asahi-kaede. アサヒカヘデ

Hab. Nippon : Aone (Rikzen), Ohyama, Hakone (Sagami), Nikkō ; Sikok : Kenzan (Awa).

Subvar. subtrifidum, Mak. T. B. M. (1904) 114.

Nom. Jap. Yagurumi-kaede. ヤグルミカヘデ

Hab. Nippon : Takao (Musasi).

Acer purpurascens, F. S. II. 320 ; Max. M. B. X. 593 ; Pax, E. B. J. VII. 251, Pfl. R. 71.

Nom. Jap. Kaji-kaede. カヂカヘデ

Hab. Nippon : Nikkō, Yedo.

Acer rubrum, L.; Pax, Pfl. R. 37 ; Mak. T. B. M. (1902) 93.

syn. *A. pycnanthum*, C. Koch ; S. Z. Fl. Jap. II. 86, t. 143 ; Miq. P. 21 ; F. S. I. 90, II. 322 ; Max. M. B. V. 591 ; Pax, E. B. J. VII. 254.

Nom. Jap. Hananoki. ハナノキ

Hana-kaede. ハナカヘデ

Hab. cult.

Acer rufinerve, S. Z. Fam. Nat. I. 155, Fl. Jap. II. t. 148 ; F. S. I. 89 ; Max. M. B. X. 593 ; Pax, E. B. J. VII. 247, Pfl. R. 69.

syn. *A. pennsylvanicum*, var. *rufinerve*, Wesmael.

Nom. Jap. Urihada-kaede. ウリハダカヘデ

Hab. Nippon : Adzumasan, Zaōsan, Aidzu, Nikko, Amagisan, Haksan, Fudji, Kasugayama, Nagato ; Sikok : Awa, Tosa ; Kiusiu : Iuugatake.

Acer Sieboldianum, Miq. P. 19 ; F. S. I. 87 ; Max. M. B. X. 606, XII. 433 ; Pax, E. B. J. VII. 200, Pfl. R. 25.

syn. A. japonicum, var. *Sieboldianum*, F. S. II. 317.

Nom. Jap. *Kibana-uchiwakaede*. キバナウチハカヘデ

Itaya-meigetsu. イタヤメイゲツ

Hab. Yezo; Nippon: Nikko, Wadatōge, Komono (Ise); Sikok: Yahadzuyama, Nanogawamura (Tosa), Kenzan (Awa); Kiusiu: Hoomandake (Tsikzen), Inugatake (Buzen); Tsusima.

var. microphyllum, Max. M. B. XII. 433.

Nom. Jap. *Ko-hachiwa-kæde*. コハウチハカヘデ

Hab.

var. tortuosum, Max. M. B. XII. 433.

Hab.

Acer spicatum, Lam.; Pax, E. B. J. VII. 188, Pfl. R. 16.

syn. A. pennsylvanicum, Du Roi.

A. montanum, Ait.

A. parviflorum, Ehrh.

var. ukurunduense, Max. M. B. X. 594; F. S. I. 88.

syn. A. caudatum, var. *ukurunduense*, Rehder.; Sarg. Trees et Shrubs, I. (1905) 104.

A. ukurunduense, Trautv. et Mey.

A. dedyle, Max.

Nom. Jap. *Ogarabana*. オガラバナ

Hab. Yezo: Sapporo, Teinesan, Jōzankei, Sirikesizan, Konbumori; Nippon: Iwakisan, Iwatesan, Chōkaizan, Adzumasan, Gassan, Bandaisan, Zaoosan, Aidzu, Hiutsigatake, Nikkō, Togaksi, Hakbasan, Yatsugatake, Komagatake, Haksan, Tateyama.

Acer trifidum, Hook et Arn.; S. Z. Fam. Nat. I. 157, Fl. Jap. 81, t. 143, excl. Fig. 1—4; Miq. P. 19; F. S. I. 87, II. 320; Max. M. B. X. 603; Pax, E. B. J. VII. 186, Pfl. R. 10; Mak. T. B. M. (1901) 112.

syn. A. Buergerianum, Miq. P. 20; F. S. I. 88.

A. palmatum, var. *subtrilobum*, C. Koch.

A. trinerve, Dippel; Pax, E. B. J. XVI. 393; Mak. T. B. M. (1901) 136; Pax, Pfl. R. 12.

Nom. Jap. *Tō-kaede*. タウカヘデ

Hab. cult.

var. integrifolium, Mak. T. B. M. (1901) 112.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu : Nagasaki.

Acer Tschonoskii, Max. M. B. XII. 432 ; Pax. Pf. R. 70.

Nom. Jap. Mine-kaede. ミネカヘデ

Hab. Nippon : Iwakiyama, Iwateyama, Hayatsine, Chōkaisan, Gassan, Zaoosan, Adzumasan, Bandaisan, Nikko, Ose-no-daira, Togaksi, Haksan, Tateyama.

Aceraceæ fossiles.

Acer arcticum, Heer ; Nath. Palaeont. Abhandl. IV. (1888) 205.

Hab. Nippon : Kōya (Iwaki).

Acer Hilgendorfi, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 85.

Hab. Japonia.

Acer Nordenskioldii, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 60 ; Palaeont. Abhandl. IV. (1888) 228 ; Saporta, Ann. Sci. (1884) 84.

Hab. Mogi, Siobara.

Acer Paxi, Nath. Palaeont. Abhandl. IV. (1888) 26.

Hab. Nobata-mura (Bungo).

Acer pictum, Th. fossile, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 60 ; Saporta, Ann. Sci. (1884) 84.

Hab. Mogi.

Hippocastanaceæ.

(*Tochi-no-ki no tagui*.)

Aesculus chinensis, Bge.; Miq. P. 257 ; F. S. I. 85.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Hakodate.

Aesculus dissimilis, Blume ; Miq. P. 257 ; F. S. I. 86.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Aesculus turbinata, Blume ; Miq. P. 257 ; F. S. I. 86.

syn. *A. pavia*, Thunb. F. J. 154.

Nom. Jap. Tochinoki. トチノキ

Hab. Yezo : Isikari, Iburi, Siribesi ; Nippon : Mutsu, Riktsiu, Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Sinano.

Hippocastanaceæ fossiles.

(Tochi-no-ki no tagui no kwaseki.)

Aesculiphyllum majus, Nath. Palaeont. Abhandl. IV. (1888) 200.*Hab.* Nippon : Morikichi-mura (Ugo).**Aesculiphyllum minus**, Nath. Palaeont. Abhandl. IV. (1888) 205.*Hab.* Nippon : Aburado-mura (Uzen).

Sapindaceæ.

(Mukuroji no tagui.)

Cardiospermum Halicacabum, L.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch.

115; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 93; Henry, L. 28.

*Nom. Jap.**Hab.* Liukiu : Amami-Ohsima, Uchina, Myak, Yema ; Formosa : Tamsui, Takaw.**Dodonaea viscosa**, Jacq.; Henry, L. 29; Matsum. et Hayat. Enum.

Pl. Formos. 97; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 121.

Nom. Jap. Hauchiwanoki. ハウチワノキ*Hab.* Bonin; Liukiu : Uchina, Yema ; Formosa : Senton. Taiton, Takaw, Tamsui.**Euphoria Lengana**, Lam.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 117;

Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 95.

syn. *Nephelium Longana*, Camb.; Henry, L. 29.*Nom. Jap.* Riuzan. リウザン*Hab.* cult.**Koelreuteria bipinnata**, Franch.; Henry, L. 28; Matsum. et Hayat.

Enum. Pl. Formos. 94.

*Nom. Jap.**Hab.* Formosa : Bankinsing.**Koelreuteria paniculata**, Laxm.; Miq. P. 256; F. S. I. 85.*Nom. Jap.* Mokugenji. モクゲンジ*Hab.* cult**Litchi chinensis**, Sonner.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 118.*syn.* *Dimocarpus Lichi*, Lour.*Euphoria Lit-chi*, Juss.*E. punica*, Lam.

Nephelium Litchi, Henry, L. 29; Matsum. et Hayat. Enum.
Pl. Formos. 95.

N. dimorecarpus, Hook.

Sapindus edulis, Ait, non Blume.

Scytlia chinensis, Gaertn.

S. Litchi, Roxb.

Nom. Jap. *Reishi*. レイシ

Hab. cult.

Sapindus Mukorosi, Gaertn.; S. Z. Fam. Nat. I. 152; Miq. P. 256; F. S. I. 86; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 117; Henry, L. 28; Matsum. et Hayat. Fnum. Pl. Formos. 94; Yabe, Fl. Tsusim. 13.

syn. *S. abruptus*, Lour.

Nom. Jap. *Mukuroji*. ムクロジ

Hab. Bonin; Nippon: Suoo; Tsusima; Liukiu; Formosa: Sintek, Polisia, Kentanzan.

Sapindaceæ fossiles.

(*Mukuroji no tagui no kwaseki*.)

Sapindiphyllum dubium, Nath. Palaeont. Abhandl. IV. (1888) 212.

Hab. Nippon: Todahara (Musasi).

Sabiaceæ.

(*Awabuki no tagui*.)

Meliosma myriantha, S. Z. Fam. Nat. I. 152; F. S. I. 92; Miq. P. 257; Yabe, Fl. Tsusim. 18.

Nom. Jap. *Awabuki*. アワブキ

Hab. Nippon: Iwasiro, Nikkō, Usui-tōge, Amagisan, Nagato; Sikok: Iyo, Tosa; Kiusiu: Iwatake; Tsusima.

Meliosma pungens, Walp.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 124.

syn. *M. acuminata*, Hook.

M. rigida, S. Z. Fam. Nat. I. 152; Miq. P. 257; F. S. I. 91; Henry, L. 29; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 99.

M. ferruginea, S. Z.

Nom. Jap. Yamabiwa. ヤマビハ

Hab. Sikok : Tosa, Awa; Kiusiu : Usa ; Liukiu : Amami-Ohsima, Utchina ; Formosa : Kelung.

Meliosma rhoifolia, Max. M. B. VI. 262 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 98 ; Henry, L. 29.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Tamsui.

Meliosma squamulata, Hance ; Henry, L. 29 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 99.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : South Cape.

Meliosma tenuis, Max. M. B. VI. 262 ; F. S. I. 92.

syn. *M. tenuiflora*, Miq. P. 257.

Nom. Jap. Miyama-hōso. ミヤマハウソ

Hab. Nippon : Yonezawa (Uzen), Iwasiro, Simidzu-tōge, Nikkō, Siobara, Tsitsibu, Haksan ; Kiusiu : Iwatake (Buzen).

Sabia japonica, Max. M. B. VI. 202 ; F. S. I. 91.

syn. *S. Bullockii*, Hance.

Nom. Jap. Aokadzura. アオカヅラ

Hab. Kiusiu.

Sabia Swinhoei, Hemsl.; Henry, L. 29; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 98.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Tamsui.

Sabiaceæ fossiles.

(*Awabuki no tagui no kwaseki*.)

Meliosma myriantha, S. Z. fossilis, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883). 59.

Hab. Kiusiu : Mogi.

Balsaminaceæ.

(*Hōsenkwa no tagui*.)

Impatiens Balsamina, L., Thunb. F. J. 327 ; Miq. P. 8 ; F. S. I. 70 ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 85.

Nom. Jap. *Hōsenkwa.* ホウセンクワ

Hab. cult.

Impatiens japonica, F. S. II. 310.

Nom. Jap. *Miyama-tsurifune.* ミヤマツリフネ

Hab. Nippon : Nikkō, Kiso.

Impatiens noli-tangere, L., F. S. I. 70 ; Miyabe, Fl. Kuril. 222.

Nom. Jap. *Ki-tsurifune.* キツリフネ

Hab. Kurile ; Yezo ; Nippon ; Sikok ; Kiusiu.

Impatiens Textori, Miq. P. 8 ; F. S. I. 70.

Nom. Jap. *Tsurifunesō.* ツリフネサウ

Hab. Yezo ; Nippon ; Sikok ; Kiusiu.

Impatiens uniflora, Hayat. Fl. Mont. Formos. 66.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Tōzan, Morrison.

Rhamnaceæ.

(*Natsume no tagui.*)

Berchemia lineata, DC., S. Z. Fam. Nat. I. 147 ; Max. Rham.

Or. As. 6 ; Henry, L. 27 ; Mak. T. B. M. (1896) 65 ; Matsum.

T. B. M. (1898) 22 ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 109 ;

Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 87.

syn. *Rhamnus lineatus*, L.

Nom. Jap. *Makougi.* マコウギ

Hab. Liukiu : Uchina, Kakiroma ; Formosa : Sintek, Hinan, Tamsui.

Berchemia pauciflora, Max. M. B. XII. 724.

Nom. Jap. *Miyami-kunayanagi.* ミヤマクマヤナギ

Hab. Nippon : Nikkō, Gassan.

Berchemia racemosa, S. Z. Fam. Nat. I. 147 ; Max. Rham. Or.

As. 27 ; Miq. P. 219 ; F. S. I. 81.

Nom. Jap. *Kumayanagi.* クマヤナギ

Hab. Nippon : Mutsu, Riktsiu, Rikzen, Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Musasi, Sinano, Ise, Kawatsi, Suoo ; Kiusiu ; Tsusima ; Formosa : Kelung, Tamsui.

Ceanothus americanus, L.

Hab. cult.

Calubrina asiatica, Brong.; Henry, L. 27; Matsum. T. B. M. (1898) 23; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 111; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 89.

syn. *C. javanica*, Miq.

Ceanothus asiaticus, Lam.

Ceanothus capsularis, G. Don.

Rhamnus acuminata, Colebr.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Yema, Myako; Formosa: South Cape.

Hovenia dulcis, Thunb. F. J. 101; S. Z. Fam. Nat. I. 135; Miq. P. 220; F. S. I. 82; Max. Rham. Or. As. 20.

Nom. Jap. *Kempo-nashi*. ケンポナシ

Hab. Nippon: Uzen, Sinano, Awa.

Naltia africana, (L) Reichb.

Nom. Jap. *Tōrinboku*. タウリンボク

Hab. cult.

Paliurus ramosissimus, Poir.; Henry, L. 27; Matsum. T. B. M. (1898) 21; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 86.

syn. *Aubletia ramosissima*, Lour.

Paliurus Aubletia, Schultz.; Max. Rham. Or. As. 2; F. S. I. 81; Miq. P. 218.

Nom. Jap. *Hama-natsume*. ハマナツメ

Sarukaki-ibara. サルカキイバラ

Hab. Nippon: Kii; Sikok: Awa, Tosa; Kiusiu: Hizen; Formosa: Kelung, Tamsui, Taihok.

Rhamnella franguloides, Weber.; Matsum. T. B. M. (1898) 22; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 108.

syn. *Rhamnella japonica*, Miq. P. 218; F. S. I. 81.

Microrhamnus franguloides, Max. Rham. Or. As. 4, t. I. fig. 15—23, M. B. XII. 431.

Berchemia congesta, S. Moore.

Nom. Jap. *Nekono-chichi*. ネコノチ

Hab. Nippon: Nagato; Sikok: Iyo, Tosa; Kiusiu: Hiuga; Liukiu: Yema, Amami-Ohsima.

Rhamnus costata, Max. Rham. Or. As. 17; F. S. I. 82.

Nom. Jap. *Kuro-kamba*. クロカンバ

Hab. Nippon: Nikkō.

Rhamnus crenata, S. Z. Fam. Nat. I. 142; Max. Rham. Or. As. 18; F. S. I. 82.

syn. Frangula crenata, Miq. P. 20.

Nom. Jap. *Iso-noki*. イソノキ

Hab. Nippon: Riktsiu, Uzen, Iwasiro, Sinano, Oomi, Ise, Kii, Yamato, Suoo; Sikok: Tosa; Kiusiu; Tsusima.

Rhamnus dahurica, Pall.; Mak. T. B. M. (1904) 98.

syn. R. Cathartica, var. dahurica, Max. Rham. Or. As. 9.

var. nipponica, Mak. T. B. M. (1904) 98.

Nom. Jap. *Kurosubara*. クロツバラ

Nabenoki. ナベノキ

Oh-kuroumemodoki. オホクロウメモドキ

Ushikoroshi. ウシコロシ

Hab. Nippon: Fukuoka (Mutsu), Yonezawa (Uzen), Nikkō, Zenkōji, Wadatooge (Sinano), Tokio, Katayama, Hatsuoji, Simura (Musasi).

Rhamnus formosana Matsum. T. B. M. (1898) 26; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 89.

Hab. Formosa: Nanshō, Biooritsu.

Rhamnus japonica, Max. Rham. Or. As. 11; F. S. I. 82.

syn. R. globosus S. Z. Fam. Nat. I. 146; Miq. P. 219, non Rgl.

Nom. Jap. *Kuroumemodoki*. クロウメモドキ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Nikko, Sakra, Fudji, Kinpokusan; Kinsiu: Inugatake (Buzen), Nagasaki.

var. decipiens, Max. Rham. Or. As. 11; F. S. I. 82.

syn. R. Buergeri, Miq. P. 219.

Nom. Jap. *Kobanano-kuroumemodoki*. コバナノクロウメモドキ

Hab. Nippon: Ohyama (Sagami), Ibukiyama (Oomi), Hiyeizan (Yamasiro); Sikok: Awa, Tosa; Kiusiu: Tsikzen.

Rhamnus virgata, Roxb. *var. sylvestris*, Max. Rham. Or. As. 13;

Matsum. T. B. M. (1898) 22; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 110.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Utchina.

Rhamnus Yoshinoi, Mak. T. B. M. (1904) 97.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Bittsiu.

Sageretia hamosa, Brogn.; Hemsl. J. L. S. XXIII. 131.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Sageretia theezans, Brongn.; Max. Rham. Or. As. 13; Henry, L. 27; Matsum. T. B. M. (1898). 22; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 110; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 88; Mak. T. B. M. (1909) 89.

syn. *Rhamnus theezans*, L.

R. Thea, Osbeck.

Nom. Jap. *Kuroige*. クロイゲ

Hab. Kiusiu : Hizen ; Liukiu : Myak, Amami-Ohsima ; Formosa : Takaw, South Cape.

Ventilago elegans, Hemsl.; Matsum. T. B. M. (1898) 21; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 85.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Hinan, Apes' Hill, Bankinsing.

Ventilago leiocarpa, Benth.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 86; Max. Rham. Or. As. 2.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Bankinsing.

Zizyphus Jujuba, Lam.; Henry, L. 27; Matsum. T. B. M. (1898) 21; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 86.

syn. *Rhamnus Jujuba*, L.

Hab. Formosa : Tainan, Takaw.

Zizyphus latus, L.; Hemsl. J. L. S. XXIII. 126.

Nom. Jap. *Sanso*. サンソ

Hab. Japonia.

Zizyphus vulgaris, Lam.; Max. Rham. Or. As. 3; F. S. I. 81.

syn. *Z. chinensis*, S. Z. Fam. Nat. I. 147; Miq. P. 218.

var. **spinosus**, Bge.; Max. Rham. Or. As. 3.

Nom. Jap. *Sanebuto-natsume*. サネブトナツメ

var. **inermis**, Bge. Max. Rham. Or. As. 3.

Natsume. ナツメ

Hab. cult.

Rhamnaceæ fossiles.

(*Natsume no tagui no kwaseki*.)

Hoveniphyllum Thunbergii, Nath. Palaeont. Abhandl. IV. (1888) 232.

Hab. Nippon: Yokohama.

Rhamnus costata, Max. **fossilis**, Nath. Kongl. Sv. Vent. Akad. XX. (1883) 61; Saporta, Ann. Sci. (1884) 84.

Hab. Kiusiu: Mogi.

Vitaceæ.

(*Budō no tagui.*)

Ampelopsis aconitifolia, Bge.; Mak. T. M. B. (1898) 162.

syn. *Vitis aconitifolia*, Hance.

Vitis serianaefolia, var. *aconitifolia*, Franch.

Ampelopsis serianaefolia, var. *japonica*, Mak.

Nom. Jap. *Ofuku-kadzura*. オフクカヅラ

Hab. cult.

Ampelopsis cantoniensis, Planch.

syn. *Vitis cantoniensis*, Seem; Matsum. et Hayat Enum. Pl. Formos. 90.

Cissus diversifolia, Walp.

Hedera hypoglauca, Hance.

Cissus cantoniesnis, Hook. et Arn.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ampelopsis heterophylla, S. Z. Fam Nat. I. 197.

syn. *Vitis heterophylla*, Thunb. F. J. 103; Miq. P. 89; F. S. I. 84; Henry, L. 26; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 114; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 90.

Ampelopsis humulifolia, Bge.

Cissus brevipedunculata, Max.

Cissus bryonifolia, Regel.

var. **Bungei**, Planch.

var. **Lavallei**, Planch.

Nom. Jap. *No-budō*. ノブダウ

Hab. Japonia.

Ampelopsis japonica, Mak. T. B. M. (1903) 113.

syn. *Paulinia japonica*, Thunb. F. J. 170.

Ampelopsis serjanaefolia, Bge.

Cissus serjaniaefolia, Walp.

Vitis serjaniaefolia, Max. M. B. IX. 149; F. S. II. 310.

Vitis pentaphylla, Miq. P. 90.

Vitis pentaphylla, var. *pinnatifida*, F. S. I. 85.

Cissus viticifolia, S. Z. Fam. Nat. I. 196.

Nom. Jap. *Kagamigusa*. カマミグサ

Biacken. ピヤクレン

Hab. cult.

Ampelopsis leeooides, Planch.

syn. *Vitis leeooides*, Max. M. B. IX. 148; F. S. II. 316.

Nom. Jap. *Udo-kadzura*. ウドカヅラ

Hab. Nippon: Kasugayama (Yamato); Kiusiu: Nagasaki.

Cissus corniculata, Planch.

syn. *Vitis corniculata*, Benth., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 115.

Vitis angustifolia, Benth.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Amami-Ohsima.

Cissus japonica, Willd.

syn. *Vitis japonica*, Thunb. F. J. 104; Miq. P. 89; F. S. I. 84.

Nom. Jap. *Binbō-kadzura*. ビンバフカヅラ

Yabukarashi. ヤブカラシ

Hab. Yezo: Sapporo, Fukuyama; Nippon: Mutsu, Riktsiu, Rikzen, Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Musasi, Sagami, Idzu, Ise, Suoo.

Cissus repens, Planch.

syn. *Cissus glauca*, Roxb.

Vitis cordata, Wall.

Vitis repens, W. et A.; Henry, L. 28; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 92.

Hab. Formosa: Tooseikak, Takaw.

Parthenocissus tricuspidata, Planch.

syn. *Ampelopsis tricuspidata*, S. Z. Fam. Nat. I. 88.

Vitis inconstans, Miq.; F. S. I. 84, II 316; Henry. L. 28; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 91.

Quinaria tricuspidata, Koehne.

Nom. Jap. *Natsudzuta*. ナツヅタ

Tsuta. ツタ

Hab. Yezo: Iburi, Sapporo, Horoidzumi (Hidaka); Nippon:

Yonezawa (Uzen), Tokio, Kasugayama (Yamato),
Suoo; Kiusiu; Tsusima.

Tetrastigma angustifolia, Planch.

syn. *Vitis angustifolia*, Wall.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 90.

Cissus angustifolia, Roxb.

Nom. Jap. *Mitsuba-binbo-kadzura*. ミツバビンバフカヅラ

Hab. Liukiu: Okinawa; Formosa; Sifun, Bioritsu.

Vitis Coignetiae, Pulliat.

syn. *Vitis Labrusca*, Thunb. F. J. 103; F. S. I. 83.

Nom. Jap. *Yama-budō*. ヤマブドウ

Hab. Yezo: Horoidzumi, Mori, Sapporo; Nippon: Tokiwano, Adzumasan, Aidzu, Nikko, Simidzutooge, Togaksi, Toriitooge, Haksan, Tateyama; Sikok: Kenzan.

Vitis flexuosa, Thunb. Tr. Lin. Soc. II. 332; F. S. I. 83; Henry, L. 23; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 89; Mak T. B. M. (1906) 11.

syn. *V. parvifolia*, Roxb.

Nom. Jap. *Sankaku-dzuru*. サンカクヅル

Giojanon-midzu. ギヤウジヤノミヅ

Hab. Nippon: Aidzu, Nikkō, Adzumasan, Amagi, Haksan, Tateyama, Suoo, Uzen; Kiusiu: Iwatake (Buzen); Tsusima; Formosa: Bankinsing.

var. rufo-tomentosa, Mak. T. B. M. (1909) 12.

Nom. Jap. *Ke-sankaku-dzuru*. ケサンカクヅル

Hab. Sikok: Kuromoriyama, Yahadzuyama (Tosa).

Vitis formosana, Hemsl.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 382; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 90.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Utchina; Formosa: Hosan, Sintek, Bankinsing.

Vitis lanata, Roxb.; Henry, L. 28; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 113; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 92.

syn. *Vitis cordifolia* Roth.

V. Heyneana, Roem. et Schult.

V. indica, Hook. et Arn.

V. Labrusca, var. *lanata*, Regel.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Utchina, Yema; Formosa: Taiton, Kelung.

Vitis pentaphylla, Th. F. J. 105; F. S. I. 316.

syn. *Gynostemma cissoides*, Benth. et Hook.

Enkylia trigyna, Miq. P. 15.

Hab. Japonia; Formosa: Kōtōsho, Bankinsing.

Vitis saccharifera, Mak.

syn. *V. flexuosa*, var. *japonica*, Mak.

Nom. Jap. *Amadzuru*. アマヅル

Hab. Nippon: Komono (Ise).

Vitis Thunbergii, S. Z. Fam. Nat. I. 198.

syn. *V. Labrusca*, Th. F. J. 103; F. S. I. 134.

V. Labrusca, var. *Thunbergii*, F. S.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 112; Mutsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 92.

Nom. Jap. *Ebi-dzuru*. エビヅル

Hab. Nippon: Aomori, Yonezawa, Nikko, Zenkōji, Tokio, Kadzusa, Hakone, Suoo; Kiusiu: Kumamoto, Kiri-simayama; Tsusima, Liukiu: Yema, Amami-Ohsima, Utchina; Formosa: Koosiun, Kelung, Taiton, Taipeh.

Vitis umbellata, Hemsl.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 93.

Hab. Formosa: Tamsui, Takaw, Bioritzu.

Vitis vinifera, L.; Thunb. F. J. 103; Miq. P. 80; F. S. I. 83; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 113.

Nom. Jap. *Budō*. ブダウ

Hab. cult.

Elaeocarpaceæ.

(*Zuku-no-ki no tagui*.)

Elaeocarpus decipiens, Hemsl.; Henry, L. 24; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 349; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 65; Hayat. Fl. Mont. Formos. 64.

syn. *E. photiniaefolius*, S. Z. Fam. Nat. I. 164; Miq. P. 205; F. S. I. 67, non Hook. et Arn.

Nom. Jap. *Horuto-no-ki*. ホルトノキ

Dzukunoki. ツクノキ

Akeinoki. アケイノキ

Hab. Nippon: Kii, Nagato; Sikok: Awa, Tosa; Kiusiu: Satsuma; Liukiu: Utchina; Formosa: Bankinsing, Sensuikō.

Elaeocarpus japonicus, S. Z. Fam. Nat. I. 165; Miq. P. 205; F. S. I. 67; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 82; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 66.

Nom. Jap. Dzuki. ツキ

Kobanmochi. コバンモチ

Hab. Nippon: Suoo; Sikok: Tosa; Kiusiu: Nagasaki; Liukiu: Amami-Ohsima, Utcina, Yema.

Elaeocarpus lanceaefolius, Roxb.; Henry, L. 24; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 66.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kelung, Bankinsing, South Cape.

Sloanea dasycarpa, Hemsl.; Hook. Ic. Pl. XXVII. t. 2628.

syn. *Echinocarpus dasycarpus*, Benth.; Henry, L. 24; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 65.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Soobonsia, Bankinsing.

Elaeocarpaceæ fossiles.

(*Zuku-no-ki no tagui no kwaseki.*)

Elaeocarpus photiniaefolia, Hk. et Arn. *fossilis*, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) *64; Saporta, Ann. Sci. (1884) 83.

Hab. Kiusiu: Mogi.

Tiliaceæ.

(*Shina-no-ki no tagui.*)

Corchoropsis capsularis, L.; Miq. P. 206; F. S. I. 66; Henry, L. 23; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 64.

Nom. Jap. Tsunaso. ツナソ

Kanabikio. カナビキオ

Hab. Nippon: Ohmiya (Suruga), Kii; Kiusiu: Sunatori (Higo); Ohkawa (Tzikzen); Formosa: Takaw, Sirin.

Corchoropsis tomentosa, Mak. T. B. M. (1903) 11.

syn. *Corchorus tomentosus*, Th. F. J. 228.

Corchoropsis crenata, S. Z. Fam. Nat. I. 164; Miq. P. 206; F. S. I. 66.

Nom. Jap. Karasuno-goma. カラスノゴマ

Hab. Nippon : Tokio ; Sikok : Iyo ; Kiusiu ; Tsusima.

Corchorus acutangulus, Lamk.; Max. M. B. XII. 428 ; Henry, L. 23 ; Matsum. et Hayat. Eunm. Pl. Formos. 64 ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 81.

syn. *C. fuscus*, Roxb.

Nom. Jap. *Tsunaso-modoki*. ツナソモドキ
Shima-natsume. シマナツメ

Hab. Formosa : Tamsui, Takaw, Pescadores.

Corchorus olitorius, L; Henry, L. 23 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 65.

syn. *C. decemangularis*, Roxb.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Patsina, Bioritsu, Toseikak, Takaw, Bankinsing.

Grewia parviflora, Bge.; Henry, L. 23 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 63.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Bioritsu, Tamsui, Patsina, South Cape, Bankinsing.

Grewia piscatorum, Hance; Henry, L. 23 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 63.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Kōtōshō, Kelung, Bioritsu, Takaw.

Grewia tiliaefolia, Vahl.; Henry, L. 23 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 63.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Bankinsing.

Tilia cordata, Mill., var. *japonica*, Miq. P. 207 ; F. S. I. 66 ; Max. M. B. X. 585.

Nom. Jap. *Shinanoki*. シナノキ

Hab. Yezo : Moiwa, Sapporo, Horoidzumi, Sikif; Nippon : Adzumasan, Gassan, Siobara, Togaksi, Toriitooge ; Mitake, Ohyama ; Sikok : Kenzan, Torigatayama, Yahadzuyama, Tebakoyama.

Tilia Franchetiana, C. K. Schneid.; Fedd. Bepert. VII. (1909) 201.

Nom. Jap. *Koba-no-shinanoki*. コバノシナノキ

Hab. Nippon : Nikko.

Tilia Kinasii, Lev. et Vnt.; Bull. Soc. Bot. Fr. II. 422.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Tilia kiusiuana, Mak. et Shiras. T. B. M. (1896) 264; Shiras. Bull. Coll. Agri. IV. 155.

Nom. Jap. Heranoki. ヘラヘキ

Hab. Nippon: Suoo; Kiusiu.

Tilia Maximowicziana, Shiras. Bull. Coll. Agric. IV. 158.

Nom. Jap. Ohbabodaiju. オホバボダイジュ

Hab. Yezo: Sapporo, Hirakisimura; Nippon: Rikchū, Iidesan, Komagatake.

Tilia Miquelianæ, Max. M. B. X. 587.

syn *T. mandshurica*, Miq. P. 206; F. S. I. 67, non Rupr. et Mx.

Nom. Jap. Bodaiju. ボダイジュ

Hab. cult.

Triumfetta annua, L.; Ito. et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 80.

syn. *T. trichoclada*, Link.; F. S. I. 66.

T. indica, Lamk.

Nom. Jap. Rasensō. ラセンサウ

Hab. Nippon: Tootoomi, Suruga; Sikok: Awa; Liukiu: Amami-Ohsima.

Triumfetta pilosa, Roth.; Henry, L. 23; Matsum. et Hayat. Enum.

Pl. Formos. 63; Hayat. Fl. Mont. Formos. 64.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tamsui, Bankinsing, Sanchoki.

Triumfetta procumbens, Forst.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch.

80.

syn. *T. crassifolia*, Solander.

T. Fabreana, Gaud.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Yema.

Triumfetta rhomboidea, Jacq.; Henry, L. 23; Mak. T. B. M. (1895) 257; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 63; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 79.

syn. *T. angulata*, Lamk.

T. Bartramia, L.

T. trilocularis, Roxb.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Amami-Ohsima : Yema, Utchina, Myak ; Formosa : Kelung, Tamsui, Sintek.

Tiliaceæ fossiles.

(*Sina-no-ki no tagui no kwaseki.*)

Tilia distans, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 65 ; Saporta, Ann. Sci. (1884) 83.

Hab. Kiusiu : Mogi.

Malvaceæ.

(*Wata no tagui.*)

Abelmoschus esculentus, Mey.

Nom. Jap. Okura. オクラ

Hab. cult.

Abelmoschus Manihot, Medic.

syn. *Hibiscus Manihot*, L.; Th. F. J. 272 ; Miq. P. 207 ; F. S. I. 64.

Nom. Jap. Tororo-aoi. トロロアヲヒ

Hab. cult.

Abelmoschus moschatus, Medic.

syn. *Hibiscus Abelmoschus*, L.; Henry, L. 21 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 54 ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 71.

H. flavescens, Cav.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Myak, Amami-Ohsima ; Formosa : Pachina, Banksing.

Abutilon avicinnae, Gaertn ; Miq. P. 208 ; F. S. I. 63.

Nom. Jap. Ichibi. イチビ

Kiriasa. キリアサ

Hab. cult.

Abutilon indicum, G. Don.; Max. M. B. XII. 426 ; Henry, L. 21 ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 68 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 52.

syn. *A. asiaticum*, G. Don.

A. graveolens, Seem.

A. cysticarpum, Hance.

Sida indica, L.

S. asiatica, L.

Nom. Jap. *Shima-ichibi*. シマイチビ

Hab. Bonin; Liukiu; Yema, Myak; Formosa.

Abutilon megapotamicum, A. S. H.

Nom. Jap. *Ukitsuriboku*. ウキツリボク

Hab. cult.

Abutilon striatum, Dicks.

Nom. Jap. *Shōjōboku*. シヤウジヤウボク

Hab. cult.

Althaea officinalis, L.

Nom. Jap. *Usubeni-tachiaoi*. ウスベニタチアフヒ

Hab. cult.

Althaea rosea, Cav.

syn. *Alcea rosea*, L.; Th. F. J. 271; Miq. P. 207; F. S. I. 62.

Nom. Jap. *Tachi-aoi*. タチアフヒ

Hab. cult.

Anoda Wrightii, Gray.

Nom. Jap. *Yanone-aoi*. ヤノネアフヒ

Hab. cult.

Gossypium herbaceum, L.; Th. F. J. 271; Henry, L. 21; Ito et

Matsum. Tent. Fl. Lutch. 75; Matsum. et Hayat. Enum.

Pl. Formos. 57.

syn. *G. indicum*, Lam.; Miq. P. 207; F. S. I. 65.

G. album, Wight. et Arn.

G. micranthum, DC.

var. *religiosum*, Schum.

var. *hirstum*, Schum.

Nom. Jap. *Wata*. ウタ

Hab. cult.

Hibiscus coccineus, Walt.

Nom. Jap. *Momiji-aoi*. モミヂアフヒ

Hab. cult.

Hibiscus militaris, Cav.

Nom. Jap. *Sokobeni-aoi*. ソコベニアフヒ

Hab. cult.

Hibiscus mutabilis, L.; Th. F. J. 272; Miq. P. 207; F. S. I. 64;

Max. M. B. XII. 427; Henry, L. 21; Ito et Matsum.

Tent. Fl. Lutch. 73; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 55.

Nom. Jap. *Fuyō.* フヤウ

Hab. Liukiu; Formos.

Hibiscus procerus, Walt.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Hibiscus rosa-sinensis, L.; Miq. P. 207; F. S. I. 64; Henry, L. 21; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 56; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 73.

Nom. Jap. *Bussōge.* ブッサウゲ

Hab. Liukiu: Amami-Ohsima, Utchina; Formosa: Sintek, Kelung, Tainan, Botansia, Toseikak, Takaw.

Hibiscus surattensis, L.; Henry, L. 21; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 56.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankinsing.

Hibiscus syriacus, L.; Miq. P. 207; F. S. I. 64; Th. F. J. 272; Henry, L. 21; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 74; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 56.

syn. *H. chinensis*, DC.

Nom. Jap. *Mukuge.* ムクゲ

Hab. Nippon: Kii; Liukiu: Utchina; Formosa: Pachina.

Hibiscus tiliaceus, L.; Max. M. B. XII. 427; Henry, L. 21; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 71; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 56.

syn. *Paritium tiliaceum*, A. St. Hill.

Nom. Jap. *Yama-asa.* ヤマアサ

Habu. ハブ

Hama-ichibi. ハマイチビ

Hab. Bonin; Okinawa; Formosa.

var. **Hamabo**, Max. M. B. XII. 427; Ito et Matsum. l. c. 72.

syn. *Hibiscus Hamabo*, S. Z. Fl. Jap. t. 93; Miq. P. 207; F. S. I. 63.

Nom. Jap. *Hamabō.* ハマボウ

Hab. Nippon: Kii; Sikok: Awa; Kiusiu: Hizen; Tsusima; Liukiu: Okinawa.

var. **glabra**, Matsum.

Nom. Jap.

Hab. Bonin.

Hibiscus Trionum, L.

syn. *H. ternatus*, Cav.; Miq. P. 207; F. S. I. 64.

Nom. Jap. *Ginsenkwa*. ギンセンクワ

Chōrosō. チヤウロサウ

Hab. cult.

Lavatera arborea, L.

Nom. Jap. *Moku-aoi*. モクアフヒ

Hab. cult.

Lavatera trimestris, L.

Nom. Jap. *Huna-aoi*. ハナアフヒ

Hab. cult.

Malva involucratá, Torr. et Gray.

Nom. Jap. *Fūro-aoi*. フウロアフヒ

Hab. cult.

Malva rotundifolia, L.; Miq. P. 208; F. S. I. 62.

Nom. Jap. *Haiaoi*. ハヒアフヒ

Hab. cult.

Malva verticillata, L.

syn. *M. pulchella*, Miq. P. 208; F. S. I. 62.

Nom. Jap. *Fuyu-aoi*. フユアフヒ

Hab. cult.

Malva sylvestris, L.; Miq. P. 203; F. S. I. 62; Mastum. et Hayat.

Enum. Pl. Formos. 50.

Nom. Jap. *Usubeni-aoi*. ウスベニアフヒ

Hab. cult.

var. *mauritiana*, Masters.

syn. *M. sylvestris*, var. *mauritiana*, Boiss.

M. mauritiana, L.; Th. F. J. 271.

Nom. Jap. *Zēni-aoi*. ゼニアフヒ

Hab. cult.

Malvastrum tricuspidatum, A. Gray.

syn. *M. ruderale*, Miq. P. 208; F. S. I. 63; Henry, L. 20;

Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 51.

Nom. Jap. *Aoi modoki*. アフヒモドキ

Soro-aoi. ソロアフヒ

Enoki-aoi. エノキアフヒ

Hab. Formosa : Hosan, Tamsui.

Sida acerifolia, Lag.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Sida acuta, Burm.; Henry, L. 20; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 51.

syn. *S. carpinifolia*, L. fil.

S. Stauntoniana, DC.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Sintek, Kelung, Tamsui, Takaw.

Sida cordifolia, L.; Henry, L. 20; Matsum. et Hayat. Fnum. Pl. Formos. 501.

Nom. Jap. *Shirohana-gojikwa.* シロバナゴジクワ

Maruba-gojikwa. マルバゴジクワ

Hab. Formosa : Tamsui, Takaw, Sintek.

Sida humilis, Willd.; Henry, L. 20; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 52.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Takaw, Tainan.

Sida rhombifolia, L.; Henry, L. 20; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 52; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 67.

syn. *S. alba*, Hook. et Arn.

S. philippica, DC.

S. chinensis, Retz.

Nom. Jap. *Kingojikwa.* キンゴジクワ

Hab. Bonin ; Liukiu : Amami-Ohsima, Utchina, Yema ; Formosa.

Thespesia populnea, Corr.; Matsum. T. B. M. (1897) 77; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 74.

syn. *Hibiscus populneoides*, Roxb.

H. populneus, L.

Malvaviscus populneus, Gaertn.

Nom. Jap. *Sakisihma-hamabō.* サキシマハマボウ

Hab. Liukiu : Amami-Ohsima, Yema, Myak, Utchina.

Urena lobata, L.; Henry, L. 21; Mak. T. B. M. (1896) 68; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 69.

syn. *Urena diversifolia*, Walp.

Urena Lappago, Smith.

var. tomentosa, Miq.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 69.

syn. U. tomentosa, Blume.

Nom. Jap. *Ohba-bondenkwa*. オホバボンデンクワ

Hab. Liukiu: Utchina, Yema; Formosa: Bioritsu, Sintek, Kootooshoo.

var. scabriuscula, Mast.

Nom. Jap. *Obondenkwa* チボンデンクワ

Hab. Liukiu: Utchina, Yema, Amami-Ohsima.

Urena sinuata, L.; Miq. P. 208; F. S. I. 63; Henry, L. 21; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 337.

syn. U. morifolia, DC.

U. muricata, DC.

U. heterophylla, Smith.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Amami-Ohsima, Utchina, Yema; Formosa: Kelung, Tamsui, Banksing, Takaw.

Bombacaceæ.

(*Pan-ya no tagui.*)

Bombax Ceiba, L.

syn. B. malabaricum, DC.; Henry, L. 21; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 58.

Nom. Jap. *Watanoki*. ワタノキ

Hab. Formosa: Sintek, Tainan, Takaw.

Sterculiaceæ.

(*Aogiri no tagui.*)

Firmiana, platanifolia, R. Br.; Miq. P. 256; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 76.

syn. Sterculia platanifolia, L.; F. S. I. 165; Henry, L. 22;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 58.

Hibiscus simplex, L.

Sterculia tomentosa, Th. Icon. Pl. Jap. Dec. IV. t. 8.

S. pyriformis, Bge.

Nom. Jap. *Aogiri*. アヲギリ

Hab. cult.

Helicteres angustifolia, L.; Henry, L. 22; Ito et Matsum. Tent.
Fl. Lutch. 77; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 59;
Tashiro, T. B. M. (1889) 254.

syn. H. lanceolata, DC.

H. integerrima, var. *angustifolia*, Hassk.

Oudemansia integerrima, Miq.

Nom. Jap. *Natsume-yashi*. ナツメヤシ

Yambarugomi. ヤンバルゴミ

Hab. Liukiu: Yema, Uchina; Formosa: Sintek, Taiton,
Taihok, Takaw, Bankinsing.

Heritiera littoralis, Dryand.; Henry, L. 22; Matsum. T. B. M.
(1901) 53; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 76; Matsum.
et Hayat. Enum. Pl. Formos. 59.

syn. Balanopteris Tothila, Gaertn.

Nom. Jap. *Sakishima-suōnoki*. サキシマスハウノキ

Hab. Liukiu: Amami-Ohsima, Uchina, Myak; Formosa:
Tainan, Kelung.

Kleinhofia Hospita, L.; Henry, L. 22; Matsum. T. B. M. (1901)
53; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 59.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Hinan, Takaw, Bankinsing.

Melochia corchorifolia, L.; Henry, L. 22; Mak. Ill. Fl. Jap. t.
7; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 60; Ito et
Matsum. Tent. Fl. Lutch. 78.

syn. M. concatenata, L.

M. supina, L.

M. truncata, Willd.

Riedlea concatenata, DC.

R. corchorifolia, DC.

R. supina, DC.

Visenia concatenata, Spreng.

V. corchorifolia, Spreng.

V. supina, Spreng.

Nom. Jap. *Noji-aoi*. ノヂアヲヒ

Hab. Sikok : Tosa ; Liukiu : Yema, Utchina, Myak ; Formosa : Taihok, Pachina, Takaw, Bankinsing.

Pentapetes phoenicea, L., Th. F. J. 268 ; Miq. P. 206 ; F. S. I. 65.

Nom. Jap. *Gojikwa*. ゴジクワ

Hab. cult.

Pterospermum formosanum, Matsum. T. B. M. (1901) 53 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 62.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Botel-Tobago.

Rulingia hermanniaeifolia, Steetz.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Waltheria indica, L.; Henry, L. 22 ; Matsum. T. B. M. (1901) 56 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 61.

syn. *W. americana*, L.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Tainan, Taihok, Takaw, Bankinsing.

Waltheria Makinoi, Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 61.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Sintek.

Dilleniaceæ.

(*Saru-nashi no tagui.*)

Actinidia callosa, Lindl., Mak. T. B. M. (1901) 147 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 47 ; Hayat. Fl. Mont. Formos. 62 ; Henry, L. 20.

var. formosana, Fin. et Gagn. Bull. Soc. Bot. Fr. (1905) 19.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Kelung, Kasinro, Taitonzan, Tamsui, Banking, Kisireizan.

var. rufa, (S. et Z.) Mak. T. B. M. (1901) 147.

syn. Trochostigma rufa, S. et Z. Abhandl. Acad. III. 727, Fam. Nat. I. 164; A. Gray. Bot. Jap. 383.

Actinidia rufa, Planch.; Miq. P. 203; F. S. I. 58; Fin. et Gagn. Bull. Soc. Bot. Fr. (1905) 21.

A. argula, var. *rufa*, Max. M. B. XII. 424.

A. callosa, Forb. et Hemsl.; Henry, L. 20; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 13. (excl. syn. nonnul. non Lindl.)

Nom. Jap. *Nashi-kadzura*. ナシカヅラ

Hab. Nippon: Nagato; Sikok: Tosa; Liukiu: Okinawa, Isigaki.

var. arguta, (S. et Z.) Mak. T. B. M. (1901) 148.

syn. Trochostigma arguta, S. et Z. Abhandl. Acad. III. 727, Fam. Nat. I. 164.

A. arguta, Planch.; Miq. P. 203; F. S. I. 58; Max. M. B. XII. 423.

A. cordifolia, Miq. l. c.; F. S. l. c.

A. volubilis, K. Ito et H. Kaku, Ic. et Descr, Pl. Hort. Koisikawa, II. 22. t. 23, non Planch.

Nom. Jap. *Shirakuchidzuru*. シラクチヅル

Saru-nashi. サルナシ

Yabu-nashi. ヤブナシ

Kokuwa. コクワ

Hab. Yezo: Isikari; Nippon: Simostuke, Sinano, Musasi, Idzu, Sagami, Suoo; Sikok: Tosa, Iyo; Kiusiu: Buzen; Tsusima.

Actinidia Championi, Benth.; Henry, L. 20; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 47.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankinsing.

Actinidia Kolomikta, Max., M. B. XII. 424; Fin. et Gagn. Bull. Soc. Bot. Fr. (1905) 20.

syn. Kolomikta mandshurica, Rgl.

Trochostigma Kolomikta, Rupr.

A. platyphylla, A. Gray; Miq. P. 203; F. S. I. 58.

Nom. Jap. *Miyama-matatabi*. ミヤママタタビ

Hab. Yezo : Risiri (Kitami), Sapporo (Isikari), Sibetsu (Nemuro), Saruru (Hidaka); Nippon : Gassan (Uzen), Togaksiyama (Sinano).

Actinidia melanandra, Franch. Journ. Bot. Morot. VIII. 278; Fin. et Gagn. Bull. Soc. Bot. Fr. (1905) 21.

syn. *A. arguta*, pr. p.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Yokoska, Nachi (Kii); Kiusiu : Nagasaki; Liukiu.

Actinidia polygama, Planch.; Miq. P. 203; F. S. I. 59; Max. M. B. XII. 425; Fin. et Gagn. Bull. Soc. Bot. Fr. (1905) 20.

syn. *Trochostigma polygama*, S. et Z. Abhandl. Acad. III. 728.

T. volubilis, S. et Z. l. c. 728.

T. repanda, S. et Z. l. c. 728.

Actinidia volubilis, Planch.; Miq. P. 204; F. S. I. 59.

Nom. Jap. *Matatabi*. マタタビ

Hab. Yezo : Sapporo, Moiwayama, Hiragisimura (Isikari); Nippon : Gassan (Uzen), Nikkō (Simotsuke), Usuitooge (Sinano), Simidzutooge (Yetsigo), Obara (Yetsizen), Aidzu (Iwasiro), Yugashima (Idzu), Suoo; Kiusiu : Inugatake (Buzen).

Saurauja tristyla, DC.; Fin. et Gagn. Bull. Soc. Bot. Fr. (1905) 14.

Hab. Formosa : Suitenk.

var. **Oldhami**, Fin. et Gagn. Bull. Soc. Bot. Fr. (1905) 14.

syn. *Saurauja Oldhami*, Hemsl.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 48.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Tamsui, Bankinsing, S. Cape, Sintek, Giran, Hachirisia, Tensonhi, Taihok, Tooseikak.

Theaceæ.

(*Tsubaki no tagui.*)

Adinandra formosana, Hayat.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 45.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Haktozan.

Adinandra Millettii, Benth. et Hook.; Max. M. B. XII. 421; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 57; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 45.

syn. *Cleyera Milletii*, Hook. et Arn.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Utchina, Amami-Ohsima ; Formosa : Kelung, Tamsui, S. Cape.

Eurya distichophylla, Hemsl.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 46.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Taishōkutsu.

Eurya emarginata, Mak. T. B. M. (1904) 19.

syn. *Ilex emarginata*, Th. F. J. 78.

Eurya chinensis, R. Br.; Miq. P. 203; F. S. I. 58; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 59.

E. littoralis, S. Z. Abh. I. c. 163.

E. parvifolia, Gordn.

E. japonica, Thw.

E. parvifolia, Thw.

Nom. Jap. *Hama-hisakaki*. ハマヒサカキ

Hab. Nippon : Wakanoura (Kii), Otsugōri (Nagato); Sikok : Urado (Tosa); Kiusiu : Nagasaki ; Tsusima ; Liukiu : Yema, Utchina, Amami-Ohsima.

Eurya japonica, Thunb. F. J. 191, t. 25; Miq. P. 202; F. S. I. 57; Henry, L. 19; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutchn. 58; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 46, Fl. Mont. Formos. 60.

var. **Thunbergii**, Thw., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 59.

syn. *Eurya tristyla*, Wight. et Arn.

E. Wrightiana, Wight.

Nom. Jap. *Hisakaki*. ヒサカキ

Hab. Nippon : Koonodai (Simoosa), Tokio, Yenosima (Sagami), Komono (Ise), Kawachi, Wakanoura, (Kii), Suoo, Awa ; Kiusiu ; Tsu (Buzen) ; Tsusima ; Liukiu : Utchina, Yema ; Formosa.

var. **nitida**, Dyer.

syn. Eurya nitida, Korth.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Yema, Utchina.

Eurya ochnacea, Szyse.

syn. Cleyera ochnacea, DC.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 46.

C. japonica, Th. F. J. 12; S. Z. F. J. 153, t. 81; Miq. P. 202; F. S. I. 57; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 46.

C. grandiflora, Hook. et Thoms.

Nom. Jap. Sakaki. サカキ

Hab. Nippon : Siraska (Tootoomi), Nachiyama (Kii), Kasuga (Yamato), Suoo; Sikok : Isidzuchiyama (Iyo), Yahadzuyama (Tosa); Kiusiu : Takeo (Hizen); Liukiu : Utchina; Formosa : Kelung, Sōzan, Sabōzan.

Eurya strigillosa, Hayata, Fl. Mont. Formos. 61.

Nom. Jap.

Hab. Formosa ; Morrisonzan.

Gordonia axillaris, (Don) Szysz.; Engl. et Prantl. Pflangf. III. 6, 185.

syn. Polyspora axillaris, Sweet.

Camellia axillaris, Roxb.

Gordonia anomala, Spreng.; Matsum. T. B. M. (1898) 63; Henry, L. 20; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 49.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Kelung, Hokkookei, Horisia, Botansia.

Schima Noronhae, Reinw.; Max. M. B. XII. 426; Henry, L. 20; Matsum. T. B. M. (1891) 63; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 61.

syn. Gordonia javanica, Hook. fil.

Schima superba, Gardn. et Champ.

Nom. Jap.

Hab. Bonin; Liukiu : Yema, Utchina, Amami-Ohsima; Formosa : Hokkookei, Kōko, S. Cape.

***Stewartia monadelpha*, (S. et Z.)**

syn. Stewartia monadelpha, S. et Z. F. J. 181, t. 96; Miq. P. 204; F. S. I. 59.

Nom. Jap. *Hime-shara.* ヒメシャラ

Ko-shara. コシャラ

Ko-natsutsukaki. コナツツバキ

Hab. Nippon: Hakone, Sikok: Nanogawa (Tosa), Kenzan (Awa); Kiusiu: Taradake, Muraketayama, Sakemori-yama.

***Stewartia pseudo-Camellia*, (Max.)**

syn. Stewartia pseudo-Camellia, Max. M. B. VI. 201; F. S. I. 60.

Nom. Jap. *Natsu-tsubaki.* ナツツバキ

Shara-noki. シヤラノキ

Hab. Nippon; Nikkō, Usuitōge (Sinano), Fuji, Kōyasan (Kii); Sikok: Kenzan (Awa), Isitsuchiyama (Iyo), Nanakawamura (Tosa).

***Stewartia serrata*, (Max.)**

syn. Stewartia serrata, Max. M. B. VI. 201; F. S. I. 60.

Nom. Jap. *Hikosan-himeshara* ヒコサンヒメシャラ

Hab. Sikok: Kenzan (Awa); Kiusiu: Hikosan (Buzen).

***Taonabo japonica*, Szysz.**

syn. Cleymera japonica, Th. F. J. 224.

Ternstroemia japonica, Th.; S. et Z. Fl. Jap. 148. t. 80; Miq. P. 202; Henry, L. 19; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 57; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 44; F. S. I. 57; Hayat. Fl. Mont. Formos. 60.

Nom. Jap. *Mokkoku.* モッコク

Hab. Nippon: Tootoomi, Suoo; Sikok: Awa: Sakemori-yama, Hiyamidzuootge; Kiusiu: Nagasaki; Liukiu: Amami-Ohsima, Utchina; Formosa: South Cape, Musiazan.

***Thea brevistyla*, Hayat. Fl. Mont. Formos. 63.**

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Arizan, Tozan.

Thea caudata, Seem.; Kochs, Engl. Bot. J. B. XXVII (1900) 583; Hayat. Fl. Mont. Formos. 63.

syn. *Camellia caudata*, Wall.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taitō.

Thea euryoides, Booth.; Kochs, l. c. 585.

syn. *Camellia euryoides*, Lindl.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 49.

Theaphylla euryoides, Rafin.

Camellia euryaeifolia, Hort.

C. theiformis, Hance.

C. fraterna, Hance.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa: Taikanaisiō (Taitō), Bankinsing.

Thea gracilis, Hemsl.

syn. *Camellia gracilis*, Hemsl., Henry, L. 20; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 50.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankinsing.

Thea japonica, Nois.; Kochs, l. c. 596.

syn. *Thea Camellia*, Hoffmogg.

Camellia japonica, L., Th. F. J. 272; S. et Z. Fl. Jap. 155. t. 82; Miq. P. 204; F. S. I. 60.

C. florida, Salisb.

C. mutabilis, Poxt.

C. planipetala, Lem.

C. Tsubakki, Crantz.

var. spontanea, Mak. T. B. M. (1908) 160.

Nom. Jap. *Yama-tsubaki*. ヤマツバキ

Hab. Nippon: Uzen, Amagisan (Idzu), Tateyama (Yettsiu), Suoo; Liukiu: Yayeyama, Amami-Oshima.

var. hortensis, Mak. l. c.

Hab. cult.

Thea lutchuensis, (Itō).

syn. *Camellia lutchuensis*, Itō; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 65.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Utchina, Yema.

Thea reticulata, Pierre; Kochs, l. c. 595.

syn. Camellia reticulata, Lindl.

C. spectabilis, var. fl. pleno, Hook.

Nom. Jap. *Tō-tsubaki*. タツバキ

Chōsen-tsubaki. テウセンツバキ

Kara-tsubaki. カラツバキ

Nankin-tsubaki. ナンキンツバキ

Hab. cult.

Thea rosaeflora, O. Kze.; Kochs, l. c. 585.

syn. Camellia rosaeflora, Hook.

C. maliflora, Lindl.

Thea maliflora, Seem.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Thea salicifolia, Seem.

var. Warburgii, Kochs, l. c. 583.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Kuassonia.

Thea Sasanqua, Nois.; Kochs, l. c. 592.

syn. Camellia Sasanqua, Th. F. J. 273. t. 30; S. et Z. F. J.

158, t. 83; Miq. P. 204; F. S. I. 60; Ito et Matsum.

Tent. Fl. Lutch. 63.

C. drupifera, Blanco.

C. chamgatta, Buch.

Sasanqua maliflora, Rafin.

S. oleifera, Rafin.

S. vulgaris, Nees.

var. serrata, Sieb.; Kochs, l. c. 593.

syn. C. Sasanqua, var. *lanceolata*, Miq. P. 205; F. S. I. 61.

C. Sasanqua, var. *angustifolia*, Miq. l. c.

C. Sasanqua, var. *longifolia*, Miq. l. c.

Thea longifolia, Nois.

Nom. Jap. *Sazankwu*. サザンクワ

Hab. Kiusiu : Nagasaki, Kirisimayama (Hiuga), Kawabegōri (Satsuma).

var. oleosa, Pierre; Kochs, l. c.

syn. Camellia oleifera, Abel.

C. oleifera, Sieb.; Miq. P. 205.

C. Sasanqua, var. *olieifera*, F. S. I. 61.

C. Sasanqua, var. *stricta*, Edw.

C. Sasanqua, var. *anemonaeeflora*, Seem.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

var. **Kissi**, Pierre; Kochs, l. c. 594.

syn. *Camellia Kissi*, Wallich.

Camellia keina, Don.

C. Mastersiana, Griff.

Nom. Jap.

Hab.

var. **vernalis**, Mak. T. B. M. (1905) 135.

Nom. Jap. *Haru-sazankwa*. ハルサザンクワ

Hab. cult.

Thea sinensis, L.; Kochs, l. c. 587.

syn. *Thea chinensis*, Sims; Miq. P. 205; F. S. I. 61.

T. Bohea, Th. F. J. 225.

T. assamica, Mast.

T. cantoniensis, Lour.

T. cochinchinensis, Lour.

T. viridis, L.

Camellia theifera, Griff.

C. Thea, Link; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 62; Matsum. et Hayat. Enum. Fl. Formos. 50; Henry. L. 20.

C. Bohea, Griff.

C. viridis, Link.

Nom. Jap. *Cha*. チヤ

Hab. cult.

var. **parvifolia**, Miq. P. 205; Kochs, l. c. 598.

var. **stricta**, Sieb.; Miq. l. c.

var. **diffusa**, Sieb.

var. **rugosa**, Sieb.

var. **marcophylla**, Sieb.

var. **rosea**, Mak. T. B. M. (1905) 135.

syn. *T. maliflora*, F. S. I. 62, non Seem.

Nom. Jap. *Benibana-cha*. ベニバナチャ

Hab. cult.

Guttiferæ.

(Kinshibai no tagui.)

Calophyllum Inophyllum, L.; Matsum. Cat. Herb. (1886) 25; Max. M. B. XII. 421; Henry, L. 19; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 56; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 44.

Nom. Jap. Yanabu. (Liukiu.)

Yarabu. (Liukiu.)

Teriha-boku. テリハボク

Hab. Liukiu: ins. Utchina, Tumigusiku, Yuntanzan; ins. Kumisima, ins. Miyako; Formosa: South Cape.

Garcinia multiflora, Champ.; Henry, L. 19; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 43.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankinsing, South Cape.

Garcinia spicata, Hk. Matsum. T. B. M. (1898) 67; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 55.

Nom. Jap. Fukugi. (Liukiu.)

Hab. Liukiu: Amami-Ohsima, Utchina, Kumisima, Miyakosima, Yaeyama.

Hypericum Ascyron, L.; Miq. P. 147; F. S. I. 55; Max. M. B. XI. 168; Kell. B. H. B. (1897) 638; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 498; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 40.

Nom. Jap. Tomoesō. トモエサウ

Kusa-bijō. クサビヤウ

Bijō-sō. ビヤウサウ

Hab. Yezo: Sapporo, Otaru, Horobetsu; Nippon: Aomori, Gassan, Aidzu, Hakone, Tokio, Subasiri, Nikko, Usui-tooge, Hitatsi, Bittsiu, Kii; Sikok: Iyo, Tosa; Formosa: Sekihisjoo.

var. longistylum, Max. M. B. XI. 163; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 498.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu.

var. micropetalum, Kell. B. H. Boiss. (1897) 638; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 499.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Sambongi, Nuruyu.

Hypericum chinense, L.; Max. M. B. XI. (1881) 159; Henry, L. 19; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 499; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 41.

syn. *H. salicifolium*, S. Z. Fam. Nat. I. 162; Miq. P. 147; F. S. I. 55.

H. monogynum, Th. Fl. Jap. 297.

Nom. Jap. *Biyō-yanagi*. ピヤウヤナギ (未央柳)

Hab. Nippon: Yokohama, Tokio, Yokuska, Ohsaka, Kioto; Kiusiu: Higo, Nagasaki; Tsusima; Formosa: Tam-sui, Patsina.

Hypericum Dielsii, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 499.

Nom. Jap. *Nagaba-otogiri*. ナガバオトギリ

Hab. Yezo: Sapporo.

Hypericum erectum, Th. Fl. Jap. 296; Miq. P. 147; Bl. Mus. Lug. Bat. II. 25; S. Z. Fam. Nat. I. 162; F. S. Enum. I. 56; Max. M. B. XI. 168; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 500.

Nom. Jap. *Otogirisō*. オトギリサウ

Hab. Yezo: Bebunsiri, Monbetsu, Jobetsu, Nayoro; Nippon: Aomori, Kattasan, Asamayama, Tokio, Hakone, Fudsisan, Natsisan; Kiusiu: Nagasaki, Inugatake; Liukiu: Okinawa.

var. axillare, Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 500.

Nom. Jap. *Edauchi-otogiri*. エダウチオトギリ

Hab. Yezo: Moiwa, Sapporo; Nippon: Aidzu; Kiusiu: Kiri-sima.

var. Fauriei, Kell. B. H. B. (1897) 640; E. J. (1904) 553; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 500.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Rebunsiri, Horobetsu, Morolan; Nippon: Numasaki.

f. debile, Kell. B. H. Boiss. (1897) 640; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 500.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Akan.

f. Wichurae, Kell. B. H. Boiss. (1897) 640; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 500.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Hypericum Fauriei, Kell. B. H. Boiss. (1897) 637; E. J. (1904) 547; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 503.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Morolan; Nippon: Aomori, Morioka, Sambongi.

Hypericum formosanum, Max. M. B. XI. 160; Henry, L. 19; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 41.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tamsui, Kussjak, Sintenqui, Sinkootsio.

Hypericum geminiflorum, Hemsl.; Henry, L. 19; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 41.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Ape's Hill.

Hypericum hakonensis, F. S. II. 298; Max. M. B. XI. 169; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 503.

syn. *H. petiolatum*, F. S. I. 56, nec Walt, nec Miq.

Nom. Jap. Ko-otogiri. コオトギリ

Hab. Yezo: Osima, Tomakomai; Nippon: Hakkooda, Kattasan, Iidesan, Togaksi, Fudsisan, Hakone, Tsiookaisan, Tateyama, Nikko, Kasugayama, Suoo, Amagisan; Sikok; Kiusiu: Sakrasima.

Hypericum japonicum, Th. Fl. Jap. 295; S. Z. Fam. Nat. I. 163; Miq. P. 147; F. S. I. 56, II. 300; Kell. B. H. Boiss. (1897) 641; Lev. Bull. Bot. Fr. (1906) 501; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 41.

syn. *H. mulitum*, L.; Max. M. B. XI. 171.

Nom. Jap. Hime-otogiri. ヒメオトギリ

var. **Maximowiczii**, Kell. B. H. Boiss. (1908) 185.

var. **Thunbergii**, Kell. B. H. Boiss. (1908) 185.

Hab. Nippon: Aomori, Akita, Morioka, Sinano, Ise, Kawatsi, Suoo; Kiusiu: Hiuga, Nagasaki, Kagosima; Sikok: Awa, Tosa, Matsuyama; Liukiu; Formosa: Kussjak.

Hypericum kamtschaticum, Ledeb.; Max. M. B. XI. 170, XII. 421; Matsum. S. M. 148.

Nom. Jap. Hai-otogiri. ハイオトギリ

Hab. Yezo; Kurile.

Hypericum Kelleri, Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 499.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Hypericum Makinoi, Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 502.

syn. *H. obtusifolium*, Mak. T. B. M. (1903) 80.

H. erectum, v. *obtusifolium*, Bl.; Max. M. B. XI. 168.

H. flaccidum, Mak. T. B. M. (1899) 241.

Nom. Jap. *Aze-ot-giri*. アゼオトギリ

Hab. Nippon : Simura, Mama (Musasi), Yokohama ; Sikok : Sakawa, Fukui, Kamibun, Kure, Iyo.

Hypericum Matsumurae, Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 501.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Sjakotan.

Hypericum mororanense, Kell. B. H. Boiss. (1897) 640, E. J. (1904) 553 ; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 502.

Nom. Jap. *Yama-otogiri*. ヤマオトギリ

Hab. Yezo : Sibetz (Nemuro), Riisiri, Rebunsiri, Morolan ; Nippon : Asama.

f. tetragynum, Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 502.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Rebunsiri.

Hypericum mutiloides, Kell. B. H. Boiss. (1897) 638, E. J. (1904) 553 ; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 503.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Mt. Gandsu, Mt. Iwagisan, Hokkooda, Norikra.

var. subrotundum, Kell. E. J. (1904) 553 ; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 503.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Riisiri.

f. erectum, Kell. B. H. Boiss. (1897) 639 ; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 503.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Mombetsu.

Hypericum nikkoense, Mak. T. B. M. (1904) 103 ; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 503.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Nikko.

Hypericum oliganthemum, Kell. E. J. (1904) 553 ; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 502.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Hypericum oliganthum, F. S. II. 299; Max. M. B. XI. 170;
Lev. Bull. Soc. Fr. (1906) 503.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Tokio; Kiusiu: Wunzen.

Hypericum otaruense, Kell. B. H. Boiss. (1897) 641, E. J. (1904)
553; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 502.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Riisiri, Sapporo, Hakodate; Nippon: Bandaisan,
Dzizoogatake.

Hypericum paradoxum, Kell. B. H. Boiss. (1897) 641; Lev. Bull.
Soc. Bot. Fr. (1906) 500.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Asariyama.

Hypericum patulum, Th. Fl. Jap. 295; Miq. P. 147; S. Z. Fam.
Nat. I. 161; F. S. I. 55; Max. M. B. XI. 161; Kell. B.
H. Boiss. (1897) 638; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 499;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 42.

Nom. Jap. *Kinshibai*. キンシハイ

Hab. Nippon: Matsuoka, Nikko, Hakone, Ise; Kiusiu: Nagasaki,
Iwatake; Liukiu; Tsusima; Formosa: Kelung.

Hypericum petiolatum Walth.; Miq. P. 146; F. S. I. 56, II. 299;
Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 503.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Ontake.

Hypericum porphyrandrum, Lev. et Vant.; Fedd. Repert. VI.
(1909) 330.

Hab. Ins. Sachalin.

Hypericum procumbens, Kell. B. H. Boiss. (1897) 639; Lev.
Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 502.

Nom. Jap. *Hai-otogiri*. ハイオトギリ

Hab. Yezo: Hakodate, Yesasi, Isoya; Nippon: Tanabu, Gongensaki (Mutsu.)

Hypericum pseudopetiolatum, Kell. B. H. Boiss. (1897) 638, E.
J. (1904) 552; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 502.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Fuk-yama; Nippun: Iidesan.

Hepericum Sampsoni, Hance; F. S. I. 55; Max. M. B. XI. 165;
Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 500; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 43.

syn. *H. electrocarpum*, Max. M. B. VI. (1867) 261; Kell. E. J.
(1904) 554.

Nom. Jap. *Tsukinuki-otogiri*. ツキヌキオトギリ

Hab. Kiusiu: Nagasaki; Sikok: Sakawa (Tosa); Formosa:
Tamsui, Taipeh.

Hypericum sachalinense, Lev.; Fedd. Repert. VI. (1909) 330.

Hab. Ins. Sachalin.

Hypericum senanense, Max. M. B. XII. 420; Yabe, T. B. M.
(1903) 22.

Nom. Jap. *Miyama-otogiri*. ミヤマオトギリ

Hab. Yezo: Tokoro (Kitami); Nippon: Mt. Gassan, Mt.
Sirouma, Mt. Yatsugatake, Mt. Komagatake, Mt.
Haksan, Mt. Ontake.

Hypericum sikokumontanum, Mak. T. B. M. (1898) 9.

Nom. Jap. *Takane-otogiri*. タカネオトギリ

Hab. Sikok: Tebako (Tosa), Tsurugisan (Awa), Nakatsu-
mioodzin-yama (Iyo).

Hypericum similans, Kell. E. J. (1904) 547; Lev. Bull. Soc. Bot.
Fr. (1906) 503.

Hab. Nippon: Akita.

Hypericum Thunbergii, F. S. II. 300; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr.
(1906) 501.

Nom. Jap. *Koke-otogiri*. コケオトギリ

Hab. Yezo: Yesasi (Osima); Nippon: Iwagisan, Tokio, Yoko-
ska, Hakone, Kadzusa, Tsitsibu; Sikok: Yahadzu-
yama (Tosa).

Hypericum tosaense, Mak. T. B. M. (1903) 79; Lev. Bull. Soc.
Bot. Fr. (1906) 502.

Nom. Jap.

Hab. Sikok: Tosa.

Hypericum trinervium, Hemsl.; Henry, L. 19; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 43.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: South Cape.

Hypericum Vanioti, Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 500.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Junsainuma, Nagoro ; Nippon : Aomori, Niigata.

var. caespitosum, Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 501.

syn. H. erectum, v. caespitosum, Mak. T. B. M. (1904) 104.

Nom. Jap. *Fuji-otogiri*. フジオトギリ

Hab. Nippon : Adzumayama, Nikko, Fudzisan, Ohyama.

Hypericum virginicum, L.; Miq. P. 146 ; F. S. I. 56 ; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 503 ; *var. japonicum*, Matsum.

syn. Elodes virginica, Nutt. *v. japonica*, Mak. T. B. M. (1905) 68.

E. virginica, v. asiatica, Max. M. B. XI. 157.

E. japonica, Bl.

E. crassifolia, Bl.

Nom. Jap. *Mizu-otogiri*. ミヅオトギリ

Hab. Yezo : Tsitose, Hakodate, Kusiro ; Nippon : Aomori, Iwasiro, Nagato ; Kiusiu : Hiuga.

Hypericum Yabei, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Bot. Fr. (1909) 501.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Kattasan.

Hypericum yezoense, Max. M. B. XII. 420.

Nom. Jap. *Ezo-otogiri*. エゾオトギリ

Hab. Yezo : Riisiri, Hakodate, Nemuro ; Nippon : Asamayama.

Elatinaceæ.

(*Mizo-hakobe no tagui*.)

Bergia ammannioides, Roxb.; Mak. T. B. M. (1907) 32.

Nom. Jap. *Shimabarasa*. シマバラサウ

Hab. Kiusiu : Hizen.

Bergia glandulosa, Turcz., Henry, L 19 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 40.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Takaw, S. Cape.

Elatine orientalis, Mak. T. B. M. (1898) 196, (1899) 1.

syn. E. triandra, F. S. I. 54, non Schk.

Nom. Jap. *Mizohakobe*. ミゾハコベ

Hab. Nippon : Iwasiro, Simoosa ; Sikok : Tosa.

Elatine tetrandra, Max. Bull. Acad. St. Petersb. XXXII. (1888) 484.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Elatine triandra, Schk.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 39.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Pachina, Kelung, Maruyama.

Tamaricaceæ.

(*Gyoryū no tagui.*)

Tamarix chinensis, Lour., Miq. P. 212; F. S. I. 54; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 318; Mak. T. B. M. (1898) 373.

syn. *T. gallica*, Th. F. J. 126.

T. gallica, v. *chinensis*, Ehrenb.

T. indica, Bge.

Nom. Jap. *Gyoryu*. ギヨリウ

Hab. cult.

Tamarix juniperina, Bunge, Mak. T. B. M. (1898) 373; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 39.

syn. *T. chinensis*, S. et Z. Fl. Jap. I. 132, t. 71.

Nom. Jap. *Sutsuki-gyoriu*. サツキギヨリウ

Hab. cult.

Violaceæ.

(*Sumire no tagui.*)

Viola acuminata, Ledeb.; Mak. T. B. M. (1902) 147; De Boiss. Bull. Soc. Bot. Fr. XLVII. 322.

syn. *V. canina*, var. *acuminata*, Regel; Max. B. IX. 746; Miyabe, Fl. Kuril. 219.

V. laciniosa, A. Gray., Perr. Exped. 308, Bot. Jap. 382; F. S. I. 43, II. 289.

V. micrantha, Turcz.

Nom. Jap. *Inu-sumire*. イヌスミレ

Yezo-no-tachi'subo-sumire. エゾノタチツボスミレ

Hab. Yezo: Sapporo, Osatsu (Isikari), Isizaki (Osima);
 Nippon: Aomori (Mutsu), Bandaisan, Adzumamura (Iwasiro), Arakawayama (Yetsigo), Kobotoke (Musasi).

Viola biflora, L., F. S. II. 290; Max. M. B. IX. 749.

syn. *V. Wallichiana*, Ging.

Nom. Jap. *Kibananoko-mano-tsume*. キバナノコマノツメ
Kisumire. キスミレ

Hab. Kurile: Simshu, Urup; Yezo: Tesio; Riisiri (Kitami);
 Nippon: Iwakisan, Iwatesan, Chōkai, Gassan, Iidesan,
 Komagatake (Aidzu), Sirouma, Komagatake, Yatsugatake (Sinano), Tateyama, Haksan.

Viola Bissetti, Max. Bull. Soc. Nat. Mosc. (1879) 5; Mak. T. B. M. (1892) 50, (1905) 133.

syn. *V. vaginata*, var. *angustifolia*, Yatabe, T. B. M. (1891) 319.

Nom. Jap. *Nagabano-sumiresashin*. ナガバノスミレサシン

Hab. Nippon: Ohyama, Chichibu (Musasi), Amagisan, Yugashima (Idzu); Sikok: Nanogawa (Tosa).

Viola blanda, Willd.; Max. M. B. IX. 732; Mak. T. B. M. (1905) 71.

syn. *V. brachyceras*, Turcz.

V. pallens, Forster.

Nom. Jap. *Usuba-sumire*. ウスバスミレ

Hab. Nippon: Nyohō (Nikkō), Komagatake (Sinano), Goyōsan (Rikzen), Hayatsine (Riktsiu).

Viola Boissieuana, Mak. T. B. M. (1902) 127.

syn. *V. Selkirkii*, Mak. T. B. M. (1888) 252.

Nom. Jap. *Hime-miyama-sumire*. ヒメミヤマスミレ

Hab. Sikok: Usioeyama, Nanogawa (Tosa), Isidzutsuyama (Iyo).

Viola chaerophylloides, Mak. T. B. M. (1905) 17, 144.

syn. *V. pinnata*, var. *chaerophylloides*, Regel.; Max. M. B. IX. 718; F. S. II. 646.

V. pinnata, var. *dissecta*, Miq. P. 84; F. S. I. 40, non Turcz. nec Regel.

V. pinnata, F. S. II. 291, non L.

Nom. Jap. *Ezo-sumire*. エゾスミレ

Eizan-sumire. エイザンスミレ

Kakure-mino. カクレミノ

Hab. Nippon: Nikko, Chitsibu, Takaosan (Musasi), Amagisan (Idzu); Sikok: Awa, Nanogawa, Kuromoriyama, (Tosa); Kiusiu: Hikosan (Buzen); Tsusima.

f. simplicifolia, Mak. l. c. 17.

Nom. Jap. *Hitotsuba-ezosumire.* ヒトツバエゾスミレ

Hab. Nippon: Nikkō.

var. *Sieboldiana,* Mak. T. B. M. (1905) 87.

syn. *V. pinnata, var. Sieboldiana,* Max. M. B. IX. 718; F. S. II. 646.

V. Sieboldiana, Mak. T. B. M. (1905) 144.

Nom. Jap. *Higo-sumire.* ヒゴスミレ

Hab. Japonia.

Viola crassa, Mak. T. B. M. (1905) 87.

syn. *V. biflora, var. crassifolia,* Mak. T. B. M. (1902) 141.

Nom. Jap. *Takane-kisumire.* タカネキスミレ

Hab. Nippon: Iwatesan (Riktsiu), Tateyama (Yettsiu).

Viola diffusa, Ging.; Max. M. B. IX. 735; Henry, L. 18; Mak. T. B. M. (1905) 73; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 28.

syn. *V. kiusiana,* Mak. T. B. M. (1902) 138.

V. tenuis, Benth.

Nom. Jap. *Tsukushi-sumire.* ツクシスミレ

Hab. Kiusiu: Satsuma; Formosa: Shichiseitonzan, Kussiak, Wantan.

var. *glabella,* Boiss. B. H. B. (1908) 742.

Hab. Kiusiu: Nagasaki.

Viola flaccida, Mak. T. B. M. (1899) 242.

Nom. Jap. *Hikage-sumire.* ヒカゲスミレ

Hab. Nippon: Tokio.

Viola formosana, Hayat.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 29.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Wantan.

Viola Francheti, Boiss. Bull. Soc. Bot. Fr. XLVII. 321.

syn. *V. sapporensis,* Franch.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Viola glabella, Nutt.; Max. M. B. IX. 752; F. S. II. 649.

syn. *V. canadensis*, Hook.

V. canadensis, var. *sitchensis*, Ledeb.

V. biflora, var. *sitchensis*, Regel.

Nom. Jap. Ohba-kisumire. オホキスミレ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Iwakisan, Iwatesan, Chōkai-san, Gassan, Adzumasan, Simidzutooge (Simotsuke), Komagatake (Iwasiro).

Viola Grayi × grypoceras, W. Beck. et Boiss. B. H. B. (1908) 741.

Nom. Jap.

Hab. Japonia: Nippon.

Viola hirta, L. var. *collina*, Regl.; Max. M. B. IX. 737; F. S. II. 948.

syn. *V. collina*, Bess.

Nom. Jap. Maruba-kesumire. マルバケスミレ

Hab. Yezo.

var. *nipponica*, Max. I. c. 739; F. S. I. c. 648.

Hab. Nippon: Musasi.

Viola hirtipes, S. Moore; Mak. T. B. M. (1907) 34.

syn. *V. Miyabei*, Mak. T. B. M. (1902) 124.

V. phalacrocarpa, var. *major*, Max.

V. phalacrocarpa, var. *pallida*, Yatabe, T. B. M. (1892) 102,

pr. p.

Nom. Jap. Ohmiyama-kesumire. オホミヤマスミレ

Hab. Yezo: Tsukisapp, Chitose (Isikari); Nippon: Nikkō, Nakanosawa (Iwasiro), Mitsumine (Musasi).

Viola hondoensis, W. Beck. et Boiss. B. H. B. (1908) 739.

syn. *V. hirta*, var. *japonica*, Max. M. B. IX. 738; F. S. II. 648.

Nom. Jap. Aoi-sumire. アオヒスミレ

Hina-buki. ヒナブキ

Hab. Yezo: Kamikawa, Sapporo (Isikari); Nippon: Yonezawa (Uzen), Bentenzan (Iwasiro), Kuroishi, Tokio, Yokoska, Ohyama (Sagami), Nikko, Sambongi, Fukuyama, Suoo; Sikok: Iyo.

Viola ibukiana, Mak. T. B. M. (1905) 106.

Nom. Jap. *Hime-kikubasumire.* ヒメキクバスマミレ

Hab. Nippon : Ibukiyama (Oomi).

Viola japonica, Langsd.; Miq. P. 86; Max. M. B. IX. 724; F. S. II. 287; Henry, L. 18; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 40; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 29; Hayat. Fl. Mont. Formos. 52.

syn. *V. mysorensis*, Wall.

V. Walteri, Wight.

V. prionantha, var. *latifolia*, Miq. P. 85.

V. kamtschatica, var. *pekinensis*, Regel.

V. Patrinii, Hook. et Thoms.

Nom. Jap. *Kosumire.* コスミレ

Hab. Nippon : Tokio ; Kawachi ; Sikok : Tosa, Tokusima (Awa) ; Kiusiu : Nagasaki ; Tsusima ; Liukiu : Utchina ; Formosa : Taihok, Sintek, Bioritsu, Mt. Morrison.

Viola Kawakami, Hayata, Fl. Mont. Formos. 52.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Mt. Morrison.

Viola Keiskei, Miq. P. 85.

V. hirta, L. f. *Keiskei*, Mak. T. B. M. (1903) 86.

Nom. Jap. *Kinkwa-sumire.* キンクワスマミレ

Hab. Japonia.

Viola Langsdorffii, Fish.; Max. M. B. IX. 741; Miyabe, Fl. Kuril. 219.

syn. *V. mirabilis*, var. *Langsdorffii*, Regel.

Nom. Jap. *Ohba-taehitsubo-sumire.* オホバタチツボスマミレ

Hab. Kurile : Urup ; Yezo : Nemuro, Sapporo, Horomui (Isikari).

Viola Makinoi, Boiss. Bull. Soc. Bot. Fr. XLVII. 320.

Nom. Jap. *Makino-sumire.*¹ マキノスマミレ

Hab. Japonia.

Viola Maximowicziana, Mak. T. B. M. (1902) 128.

syn. *V. Selkirkii*, f. *major*, Max.; Mak. T. B. M. (1888) 253.

V. serpens, Yatabe, T. B. M. (1892) 130, non Wall.

Nom. Jap. *Komiyama-sumire.* コミヤマスマミレ

Hab. Nippon : Tsukbasan (Hitachi), Takaosan (Musasi), Amangisan (Idzu); Sikok : Yokokrayama, Tebakoyama (Tosa).

Viola mirabilis, L.; Max. M. B. IX. 742; F. S. II. 648; Boiss. Bull. Soc. Bot. Fr. XLVII. 322.

syn. *V. apetala*, Gilib.

V. brachysepala, Max.

Nom. Jap. *Ibukisumire*. イブキスミレ

Maruba-tachisumire. マルバタチスミレ

Hab. Nippon : Nakayama (Iwasiro), Togaksiyama (Sinano), Ibukiyama (Oomi).

Viola multifida, Mak. T. B. M. (1902) 125, (1905) 144.

syn. *V. incisa*, var. *multifida*, F. S. II. 284.

Nom. Jap. *Kikubasumire*. キクバスミレ

Hab. Nippon : Tokio.

Viola Nagasawai, Makino et Hayat.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 30; Hayat. Fl. Mont. Formos. 53.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Sichiseitonzan, Taitonzan, Chiksikō, Mt. Morrison.

Viola nipponica, Mak. T. B. M. (1907) 56.

Nom. Jap. *Okasumire*. オカスミレ

Hab. Japonia.

Viola odorata, L.

Nom. Jap. *Nioi-sumire*. ニオヒスミレ

Hab. cult.

Viola Okuboi, Mak. T. B. M. (1903) 85.

syn. *Viola Keiskei*, var. *Okuboi*, Mak. T. B. M. (1902) 133.

V. Okuboi, var. *typica*, Mak. l. c. (1903) 85.

Nom. Jap. *Ke-maruba-sumire*. ケマルバスミレ

Hab. Nippon : Tokio, Mitake, Takao (Musasi) Ohyama (Sagami), Kiyosmi (Awa); Ohsima (Idzu); Sikok : Nanogawa, Yokokrayama (Tosa).

var. *glabra*, Mak. l. c. (1903) 86.

syn. *V. Keiskei*, var. *typica*, Mak. l. c. (1902) 132. excl. synon.

Nom. Jap. *Maruba-sumire*. マルバスミレ

Hab. Nippon: Tokio, Simura (Musasi), Koonodai (Simoosa); Idzu.

Viola ovato-oblonga, Mak. T. B. M. (1907) 59.

syn. *V. sylvestris*, f. *ovato-oblonga*, Miq. P. 86.

V. sylvestris, var. *ovato-oblonga*, Mak. T. B. M. (1902) 137.

V. sylvestris, var. *montana*, Yatabe, T. B. M. (1892) 131.

V. Thibaudieri, F. S. I. 43; Max. M. B. IX. 756.

Nom. Jap. *Nagabano-tachitsubo-sumire*. ナガバノタチツボスミレ

Hab. Nippon: Funatsu (Sima), Asamayama (Ise), Kimiidera (Kii), Kasugayama (Yamato), Oouchimura (Suoo); Sikok: Sakawa, Yokokrayama (Tosa), Otaniyama (Awa), Iyo.

var. obtusa, Mak. l. c. (1907) 59.

syn. *V. sylvestris*, f. *obtusa*, Miq. P. 86.

V. sylvestris, var. *odorifera*, Mak. 1904, (mss.)

Nom. Jap. *Nioi-tachitsubo*. ニオヒタチツボ

Hab. Japonia.

Viola palustris, L.; Yabe, T. B. M. (1904) 187.

Nom. Jap. *Chisima-komanotsume*. チシマコマノツメ

Hab. Kurile: Simsiu.

Viola Patrinii, DC.; Max. M. B. IX. 721; F. S. I. 41; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. I. 39; Matsum. et Hayat, Enum. Pl. Formos. 30.

var. typica, Max. l. c. 721.

Nom. Jap. *Shirobanasumire*. シロバナスミレ

Hab. Yezo: Tokachi, Iburi; Nippon: Toda (Musasi); Sikok: Nanogawa (Tosa); Liukiu: Okinawa; Formosa: Taitonzan, Wantan.

var. chinensis, Ging. Max. l. c. 722.

syn. *V. Patrinii*, var. *Gmeliniana*, Miq. P. 84; F. S. I. 41.

V. Patrinii, var. *macrantha*, Mx.

V. Patrinii, var. *nepalensis*, Ging.

V. caespitosa, Don.

V. chinensis, Ging.

Nom. Jap. *Sumire*. スミレ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Kozuke, Musasi, Sagami, Idzu, Suruga, Suoo; Sikok: Tosa; Kiusiu; Tsusima.

var. triangularis, F. S. I. 41; II. 283.

Nom. Jap. *Yahadzusumire*. ヤハズスミレ

Hab. Nippon: Nikko, Yugasima (Idzu); Kiusiu: Chikzen.

var. minor, Mak. T. B. M. (1892) 50, (1902) 126.

Nom. Jap. *Hime-sumire*. ヒメスミレ

Hab. Sikok: Nanogawa (Tosa), Uwajima (Iyo).

var. acuminata, Mak. T. B. M. (1905). 73.

syn. *V. Savatieri*, Mak. T. B. M. (1902). 73.

V. incisa, *var. acuminata*, F. S. I. 41, II. 248; Max. M. B. IX. 720.

Nom. Jap. *Edo-sumire*. エドスミレ

Hab. Nippon: Mt. Mitsumine (Musasi).

Viola phalacrocarpa, Max. M. B. IX. 726; F. S. II. 647.

syn. *V. Conillii*, F. S. II. 285.

Nom. Jap. *Akanesumire*. アカネスミレ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Adzuma (Iwasiro), Tokio, Adzukisawa (Musasi), Tabi (Suruga); Sikok: Nanogawa (Tosa).

Viola Raddeana, Regel.; Max. M. B. IX. 747; Mak. T. B. M. (1902) 136, (1905) 144.

syn. *V. Raddeana*, *var. japonica*, Mak. T. B. M. (1892) 50.

V. deltoidea, Yat. T. B. M. (1891) 318.

Nom. Jap. *Tuchi-sumire*. タチスミレ

Hab. Nippon: Toda (Musasi), Mama (Simoosa).

Viola Rossii, Hemsl.; Mak. T. B. M. (1907) 34.

syn. *V. Matsumurae*, Mak. T. B. M. (1902) 134.

Nom. Jap. *Akebono-sumire*. アケボノスミレ

Hab. Nippon: Adzumasan (Iwasiro), Chitsibu, Takaosan (Musasi), Komagatake (Hakone).

Viola rostrata, Muhl.; Boiss. Bull. Soc. Bot. Fr. XLVII. 322; Mak. T. B. M. (1902) 138.

Nom. Jap. *Nagaiba-sumire*. ナガバスミレ

Hab. Nippon: Yonezawa (Uzen), Komagatake (Aidzu), Aomori (Mutsu).

Subsp. japonica, W. Beck. et Boiss. B. H. B. (1908) 742.

Hab. Nippon: Aomori.

Viola Selkirkii, Pursh.; Max. M. B. IX. 730; Miyabe, Fl. Kuril. 219; Mak. T. B. M. (1902) 130.

syn. *V. kamtschatica*, Ging.

V. umbrosa, Fries.

V. borealis, Weinn.

V. imberbis, Ledeb.

V. salina, Turcz.

Nom. Jap. *Miyama-sumire*. ミヤマスミレ

Hab. Kurile: Etorof; Yezo: Nemuro, Yesasi (Osima); Nippon: Gassan, Adzumasan, Zaoosan (Uzen).

Viola Sieboldii, Max. M. B. IX. 729; F. S. II. 647; Mak. T. B. M. (1888) 252.

syn. *V. Selkirkii*, Miq. P. 85, pr. p.

V. variegata, var. *irregularis*, F. S. II. 286.

Nom. Jap. *Fumoto-sumire*. フモトスミレ

Hab. Nippon: Fudjisan; Kiusiu: Kudjiusan, Wunzengatake.

Viola sikokiana, Mak. T. B. M. (1902) 132.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Mitsumine (Musasi), Hakone (Sagami); Sikok: Awa.

Viola sylvestris, Kit. var. *japonica*, Mak. T. B. M. (1902) 146.

syn. *V. canina*, var. *japonica*, Ging.; A. Gray. Perr. Exped. 308.

V. canina, S. et Z. Fam. Nat. I. 169, non L.

V. grypoceras, A. Gray. l. c. 308; F. S. II. 289.

V. sylvestris, var. *grypoceras*, Max. M. B. IX. 743; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 41.

V. Reichenbachiana, F. S. I. 42.

V. longipedunculata, F. S. II. 286.

V. sylvatica, Kanitz.

V. sylvatica, var. *imberbis*, Gray, Bot. Jap. 382.

V. Grayi, F. S. II. 288.

V. Riviniana, F. S. I. 43.

Nom. Jap. *Yabu-sumire*. ヤブスミレ

Tachitsubo-sumire. タチツボスミレ

Hab. Japonia.

f. albiflora, Mak. l. c. 146.

Nom. Jap. *Shirohana-tachitsubo*. シロバナタチツボ
Hab. Japonia.

Viola Tanakaeana, Mak. T. B. M. (1903) 86.

Nom. Jap. *Shinano-sumire*. シナノスミレ

Hab. Nippon : Komagatake (Sinano).

Viola Takedana, Mak. T. B. M. (1907) 57.

Nom. Jap. *Hinasumire*. ヒナスミレ

Hab. Japonia.

Viola Tasiroi, Mak. T. B. M. (1907) 57.

V. sp., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 41.

Nom. Jap. *Yayeyama-sumire*. ヤヘヤマスミレ

Hab. Liukiu : Yayeyama.

Viola Tokubuchiana, Mak. T. B. M. (1902) 129.

Nom. Jap. *Fuji-sumire*. フジスミレ

Hab. Yezo : Nemuro, Esan (Osima); Nippon : Hakkooda (Mutsu), Yudonosan (Uzen), Nuruyu, Adatarōsan (Iwasiro), Nikkō (Simotsuke), Tsitsibu (Musasi).

Viola tozanensis, Hayat. Fl. Mont. Formos. 53.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Morrison.

Viola tricolor, L.

Nom. Jap. *Sanshiki-sumire*. サンシキスミレ

Hab. cult.

Viola Umemurae, Mak. T. B. M. (1902) 131.

Nom. Jap. *Iyo-sumire*. イヨスミレ

Hab. Sikok : Kosioreyama (Iyo).

Viola uniflora, L., Max. M. B. IX. 751; F. S. II. 648.

syn. *V. canadensis*, var. *sitchensis*, Miq. P. 86, non L. nec Bongard.

Nom. Jap. *Ichigesumire*. イチゲスミレ

Hab. Yezo : Horoidzumi (Hidaka); Kiusiu : Kudjusan.

Viola vaginata, Max. M. B. IX. 733; F. S. II. 647.

Nom. Jap. *Sumire-saishin*. スミレサイシン

Hab. Yezo : Takasima (Siribesi), Sapporo (Isikari); Nippon : Iidesan, Adzumasan, Bentensan, Komatotooge (Iwasiro), Ideyumura (Yetsigo).

Viola variegata, Fisch.; Max. M. B. IX. 728; Boiss. Bull. Soc. Bot. Fr. XLVII. 320.

syn. *V. maculata*, Patr., non Cav.

var. *nipponica*, Mak. T. B. M. (1902) 159.

Nom. Jap. *Genji-sumire*. ゲンヂスミレ

Hab. Nippon: Arayasumura (Sinano).

Viola verecunda, A. Gray. Bot. Jap. 382; Max. M. B. IX. 750; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 31; Henry, L. 18.

syn. *V. japonica*, Miq.

V. palustris, Th., non. L.

Nom. Jap. *Tsubo-sumire*. ツボスミレ

Komano-tsume. コマノツメ

Hab. Yezo: Isikari, Hidaka; Nippon: Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Musasi, Idzu, Sagami, Yamato, Suoo; Sikok: Tosa; Kiusiu: Buzen, Satsuma; Tsusima; Formosa: Tamsui.

var. *semilunaris*, Max. l. c.

Nom. Jap. *Agi-sumire*. アギスミレ

Hab. Yezo: Iburi, Osima, Isikari; Nippon: Yamato.

var. *excisa*, Max. l. c.

Nom. Jap. *Hai-tsubosumire*. ハヒツボスミレ

Hab. Yezo: Sapporo (Isikari); Nippon: Haksan (Kaga).

Viola violacea, Mak. Ill. Fl. Jap. I. 17. t. 67, T. B. M. (1902) 121.

Nom. Jap. *Shihai-sumire*. シハイスミレ

Hab. Nippon: Ideyu (Yetsigo), Kasuga (Yamato), Kooyasan (Kii), Suoo; Sikok: Awa, Tosa; Kinsiu: Kiri-sima (Hiuga), Iwatake (Buzen); Tsusima.

Viola Yazawana, Mak. T. B. M. (1902) 158.

Nom. Jap. *Hime-sumire-saishin*. ヒメスミレサイシン

Hab. Nippon: Togaksi (Sinano)

Viola yezoensis, Max. M. B. IX. 736; Boiss. Bull. Soc. Bot. Fr. (1900); Mak. T. B. M. (1905) 72.

syn. *V. Yatabei*, Mak. T. B. M. (1902) 122.

V. flaccida, Mak. T. B. M. (1899) 242.

V. phalacrocarpa, var. *pallida*, Yat. T. B. M. (1892) 102.

Nom. Jap. *Hikage-sumire*. ヒカゲスミレ

Ezo-kosumire. エゾコスミレ

Shin-sumire. シンスミレ

Hab. Nippon : Takaosan, Oodji, Chitsibu, Simura, Tokio, Mitake (Musasi), Bentensan (Iwasiro).

Flacourtiaceæ.

(*Ii-giri no tagui.*)

Idesia polycarpa, Max., M. B. VI. 19; F. S. I. 45; Henry, L. 18; Matsum. T. B. M. (1898) 67; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 42; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 32; Hayat. Fl. Mont. Formos. 54.

Nom. Jap. *Iigiri.* イイギリ

Hab. Nippon : Yugashima (Idzu), Yukawa (Kii), Nagato; Liu-kuu : Utschina; Formosa : Taito, Kagi, Kootooshoo, Bankinsing.

Scolopia crenata, Clos., Henry, L. 18; Mastum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 31.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Kelung, Sintek, Kaisa, Kiko, Koosiuun, Hokuto.

Xylosma racemosa, Miq. P. 87; F. S. I. 43.

syn. *Hisingera racemosa*, S. et Z. Fl. Jap. I. 169, t. 88, 100, Fam. Nat. II. 168.

Myroxylon racemosa, O. Ktze.

Nom. Jap. *Kusudoige.* クスドイグ

Hab. Sikok : Sadasaki (Tosa); Kiusiu : Nagasaki (Hizen), Wakasugiyama (Chikzen), Kirisimayama (Hiuga); Tsusima.

Stachyuraceæ.

(*Ki-fuji no tagui.*)

Stachyurus praecox, S. et Z. Fl. Jap. I. 43, t. 18; Miq. P. 204; F. S. I. 59; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 48; Hayat. Fl. Mont. Formos. 62; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 60.

syn. *S. himalaicus*, Hook. f. et Thoms.

Nom. Jap. *Kifugi.* キフヂ

Mame-fuji. マメフヂ

Hab. Yezo : Ichinowatari (Osima) ; Nippon : Iwakisan (Mutsu), Iwatesan (Rikchiu), Gassan, Adzumasan (Uzen), Aidzu (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Mitake, Chitsibu (Musasi), Togaksi (Sinano), Haksan (Kaga), Yokoska (Sagami), Ohsima, Yawata, Siuzenji (Idzu), Toyotagōri (Tootoomi), Nakayamatooge (Kii), Suoo ; Kiusiu : Tsusima ; Liukiu : Amami-Ohsima ; Formosa : Mt. Morrison, Kōshun, Bankinsing, Suiteiryō, Niki ; Bonin.

Passifloraceæ.

(*Tokeisō no tagui.*)

Passiflora caerulea, L., S. et Z. Fam. Nat. I. 168 ; Miq. P. 264 ; F. S. I. 171 ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 234.

Nom. Jap. *Tokeisō*. トケイサウ
Boron-kadzura. ボロンカヅラ

Hab. cult.

Passiflora racemosa, Brotero.

Nom. Jap. *Hozakino-tokeisō*. ホザキノトケイサウ
Hab. cult.

Caricaceæ.

(*Bokkoi no tagui.*)

Carica Papaya, L., Henry, L. 45 ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 234 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 156.

Nom. Jap. *Bankwaju*. バンクワジユ
Manjukwa. マンジュクワ
Banshō-in. バンシヤウイン
Bokkoi. (Formos.)

Hab. Liukiu ; Formosa, cult.

Begoniaceæ.

(*Shūkaidō no tagui.*)

Begonia Dregei, Dtto et Dietr.

syn. *B. caffra*, Meissn.
B. parvifolia, Grah.

Hab. cult.

Begonia Evansiana, Andr., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 252.

syn. *B. discolor*, Ait.

B. grandis, Dryand., Miq. P. 132; F. S. I. 176; S. et Z. Fam. Nat. I. 167.

B. obliqua, Th. F. J. 231.

Diploclinium Evansianum, Lindl.

Knesbeckia discolor, Klotzsch.

Nom. Jap. *Shyukaidō*. シウカイダウ

Hab. Nippon: Nachiyama, (Kii); Kiusiu: Iwatake (Buzen), Kirisimayama; Liukiu: Amami-Ohsima, Yema, Utchina.

Begonia Griffithii, Hook.

Hab. cult.

Begonia heracleifolia, Cham. et Schl.

var. longipila, Hort.

Hab. cult.

Begonia laciniata, Roxb.; Henry, L. 46; Matsum. et Hayat.

Enum. Pl. Formos. 166.

syn. *B. Bouringiana*, Champ.

Hab. Formosa: Hokto, Kelung, Boksekikak, Tamsui, Banksings.

Begonia maculata, Raddi.

syn. *B. argyrostigma*, Fisch.

Hab. cult.

Begonia nitida, Dryand.

syn. *B. minor*, Jacq.

B. obliqua, L' Her.

Hab. cult.

Begonia Rex, Putz.

Hab. cult.

Begonia sanguinea, Raddi.

Hab. cult.

Begonia Schmidtiana, Regel.

Hab. cult.

Begonia semperflorens, Link et Otto.

syn. *B. Sellowii*, Kl.

Hab. cult.

Begonia sinensis, A. DC.; Henry, L. 46; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 166.

Hab. Formosa: Kosiun, Tamsui.

Cactaceæ.

(*Saboten no tagui.*)

Cereus Bridgesii, S. Dyck. ?

Nom. Jap.

Hab. cult

Cereus flagelliformis, Mill.

Nom. Jap. *Himo-saboten.* ヒモサボテン

Enkō-saboten. エンコウサボテン

Hab. cult.

Cereus jamacarn, S. Dyck.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Cereus macrogonus, Otto.

Nom. Jap. *Hiriuboku.* ヒリユウボク

Ganzeki-meruki. ガンゼキメルキ

Hab. cult.

Cereus rigidus, Lem.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Cereus serpentinus, Lag.

Nom. Jap. *Hebi-saboten.* ヘビサボテン

Hab. cult.

Cereus spinulosus, DC.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Cereus triangularis, Haw.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Echinocactus Wislizeni, Engelm.

Nom. Jap. *Uni-saboten.* ウニサボテン

Hab. cult.

Echinocereus Berlandieri, Lam.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Echinocereus Poselgeri, Hildm.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Echinocereus viridiflorus, Engelm.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Echinopsis Decaisneanum, Walp.

Nom. Jap. *Ohdzutsu.* オホヅツ

Echinopsis mutiplex, Zucc.

Nom. Jap. *Kabuto.* カブト

Hab. cult.

Echinopsis tubiflora, Zucc.

Nom. Jap. *Hanafusu.* ハナフス

Hab. cult.

Epiphyllum truncatum, Haw.

Nom. Jap. *Kani-saboten.* カニサボテン

Hab. cult.

Hariota salicornioides, P. DC.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Mamillaria carneae, Zucc.

Nom. Jap. *Tenshu-maru.* テンシュマル

Hab. cult.

Mamillaria Leona, Pos.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Opuntia brasiliensis, Haw.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Opuntia cylindrica, P. DC.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Opuntia Ficus-indica, Mill.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Opuntia Salmiana, Parm.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Opuntia tuna, Mill.*Nom. Jap.* *Saboten.* サボテン*Hab.* cult.**Opuntia vulgaris**, Mill.*Nom. Jap.* *Hirauchiwa.* ヒラウチハ*Hab.* cult.**Peireskia aculeata**, Plum.*Nom. Jap.* *Tsurukirin.* ツルキリン*Hab.* cult.**Peireskia Bleo**, DC.*Nom. Jap.* *Mokukirin.* モクキリン*Hab.* cult.**Phyllocactus crenatus**, S. Dyck.*Nom. Jap.**Hab.* cult.**Phyllocactus Russelianus**, K. Schum.*syn.* *Epiphyllum Russelianum*, Hook.*Nom. Jap.**Hab.* cult.**Rhipsalis grandiflora**, Haw.*Nom. Jap.* *Boranmeruki.* ボランメルキ*Hab.* cult.

Thymelaeaceæ.

(Jinchōge no tagui.)

Daphne cannabina, Wall., Mak. T. B. M. (1897) 3.*syn.* *D. papyracea*, Wall.*D. kiusiana*, Miq. P. 298; F. S. I. 405; Max. M. B. XII. 542; Yabe, T. B. M. (1904) 28.*D. sinensis*, Lam. var. *flore breviore*, Max.*D. odora*, var. *kiusiana*, Keissler. Engl. Jahrb. XXV. 89.*Nom. Jap.* *Koshōnoki.* コセウノキ*Hanachōji.* ハナチヤウジ*Karasushikimi.* カラスシキミ*Hab.* Yezo: Jōzankei (Isikari); Nippon: Chōkaizan (Ugo),

Adzumasan, Gassan (Uzen), Kinpoksan (Sado),

Kiyosmi (Awa), Suoo; Kiusiu: Nagasaki; Tsusima.

Daphne Championi, Benth., Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 355; Hayat. Fl. Mont. Formos. 190.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Sintik, Kōshun, Sinrozan (Taito).

Daphne Genkwa, S. Z. Fl. Jap. I. 137. t. 75, Fam. Nat. II. 199; Miq. P. 297; F. S. I. 404; Max. M. B. XI. 310.

syn. *D. Fortunei*, Lindl.

Nom. Jap. *Chōjizakura*. チヤウジザクラ

Fujimodoki. フジモドキ

Satsumafuji. サツマフヂ

Sigenji. シゲンジ

Hab. Nippon : Owari; Kiusiu : Takaotōge (Hizen).

Daphne jezoensis, Max., Miq. P. 297; F. S. I. 404; Max. M. B. XII. 542.

Nom. Jap. *Naniwadzu*. ナニハズ

Hab. Yezo : Isikari, Iburi; Nippon : Aomori (Mutsu).

Daphne odora, Th. F. J. 159; Henry, L. 80; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 355; S. Z. Fam. Nat. II. 199; Miq. P. 297; Max. M. B. XII. 542, in nota; Keissler, Engl. Jahrb. XXV. 88.

syn. *D. sinensis*, Lam.; Keissler, Engl. Jahrb. XXV. 91.

D. japonica, S. Z. Fam. Nat. II. 199; F. S. I. 404.

D. kiusiana, var. *odora*, Mak. T. B. M. (1892) 52.

Nom. Jap. *Jinchōge*. デンチャウゲ

Hab. Kiusiu : Homandake, Nagasaki (Hizen); Formosa : Wantan.

Daphne pseudo-Mezereum, A. Gray, Bot. Jap. 404; Miq. P. 297; F. S. I. 403.

Nom. Jap. *Onishibari*. オニシバリ

Natsubōzu. ナツバウズ

Hab. Nippon : Koganegahara (Simoosa), Ohyama, Yokoska, Yokohama, Simoda, Awasima (Idzu).

Edgeworthia chrysanthia, Lindl., Matsum. S. M. 111.

syn. *E. papyrifera*, S. Z. Fam. Nat. II. 199; Miq. P. 299; F. S. I. 405.

Nom. Jap. *Mitsumata*. ミツマタ

Hab. cult.

Stellera chamaejasme, L., Hayat. Fl. Mont. Formos. 190.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Morrison.

Wikstroemia albiflora, Yatabe, T. B. M. (1891) 214.

syn. *W. gynopoda*, Max., Mak. T. B. M. (1892) 52.

Nom. Jap. *Miyama-gampi*. ミヤマガンビ

Hiō. ヒオウ

Hab. Sikok : Nanokawamura (Tosa).

Wikstroemia Gampi, Max. M. B. XII. 540; Shirai, T. B. M. (1891) 370.

syn. *W. canescens*, var. *Gampi*, Miq. P. 298; F. S. I. 405.

Passerina Gampi, S. Z. Fam. Nat. II. 201.

Stellera Gampi, Sieb. Synop. 22.

Nom. Jap. *Kogampi*. コガンビ

Inugampi. イヌガンビ

Hab. Nippon : Nambu, Takaosan (Musasi), Uruidonohara (Kadzusa), Hitatsi, Hiratsuka, Hakone, Yokoska (Sagami), Murayama (Suruga), Mayasan (Settsu), Siomitōge, Wakayama (Kii), Kasgayama (Yamato), Suoo; Sikok : Otakiyama, Hasikrayama (Awa); Kiusiu : Kanakoei (Bungo), Kirisimayama (Hiuga), Taradake (Hizen), Kagoshima (Satsuma).

var. pauciflora, Max. M. B. XII. 541.

syn. *W. pauciflora*, F. S. I. 406; Shirai, T. B. M. (1891) 370; Mak. T. B. M. (1900) 36.

W. canescens, var. *pauciflora*, F. S. II. 481.

Nom. Jap. *Miyamakogampi*. ミヤマコガンビ

Inu-kogampi. イヌコガンビ

Hab. Nippon : Hakone (Sagami), Sinano.

Wikstroemia indica, C. A. Mey.; Max. M. B. XII. 539; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 355.

syn. *W. viridiflora*, Meisn.

Daphne cannabina, Lour.

D. indica, L.

D. foetida, Forst.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Takaw, Siaryōtō, Pachina, Tamsui, Kōsiun, Banksing.

Wikstroemia retusa, A. Gray; Shirai, T. B. M. (1891) 371.

Nom. Jap. *Aogampi*. アヲガンビ

Sakura-gampi. サクラガンビ

Hab. Liukiu.

Wikstroemia sikokiana, F. S. II. 481; Max. M. B. XII. 541;
Shirai, T. B. M. (1891) 369.

Nom. Jap. *Gampi*. ガンビ

Kaminoki. カミノキ

Hab. Nippon: Asakayama (Ise), Kubono (Kii), Ichinotani
(Settsu); Sikok.

Wikstroemia trichotoma, Mak. T. B. M. (1901) 84.

syn. *W. japonica*, Miq. P. 298; F. S. I. 405; Max. M. B. XII.
541; Yabe, T. B. M. (1904) 28.

Passerina japonica, S. Z. Fam. Nat. II. 200.

Stellera japonica, Sieb. Synop. 22.

Rubia species ternis, Thunb. F. J. 357.

Queria trichotoma, Thunb. Tr. Lin. Soc. II. 329, Icon. Pl.
Jap. dec. V. t. 1.

Nom. Jap. *Ki-gampi*. キガンビ

Kiko-gampi. キコガンビ

Hab. Nippon: Suoo; Kiusiu: Wunzen (Hizen), Homanzan
(Chikzen), Kagosima (Satsuma); Tsusima.

Elaeagnaceæ.

(*Gumi no tagui.*)

Elaegnus glabra, Thunb. F. J. 67; Miq. P. 302; Max. M. B.
VII. P. 561; F. S. I. 409; Saida, T. B. M. (1893) 326;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 356.

syn. *E. tenuifolia*, Benth.

Nom. Jap. *Tsurugumi*. ツルグミ

Hab. Nippon: Yokoska, Yokohama, Amagisan, Niisima (Idzu),
Asakamayama (Ise), Siomitooge (Kii), Suoo; Sikok: Sakawa (Tosa); Kiusiu: Nagasaki, Unzengadake, Satatooge (Hizen); Formosa: Mt. Taiton.
Hikak.

E. glabra × *pungens*, Max. M. B. VII. 561; F. S. I. 409.

Nom. Jap.

Hab. Sikok: Kōchi (Tosa); Kiusiu: Nagasaki.

Elaeagnus macrophylla, Thunb. F. J. 67; Miq. P. 301; A. Gray.
Perry Exped. 318; F. S. I. 408; Max. M. B. VII. 560;
Yabe, T. B. M. (1904) 28.

Nom. Jap. *Ohbagumi*. オホバグミ
Marubagumi. マルバグミ

Hab. Nippon: Yokohama, Yokuska, Misaki, Yenosima (Sagami), Ohsima (Idzu), Ohsakiura (Kii), Nagato; Kiusiu: Nomosaki, Kasido, Nagasaki; Tsusima.

Elaeagnus multiflora, Thunb. Fl. J. 66; Mak. T. B. M. (1896) 58.
syn. *E. longipes*, A. Gray, Bot. Jap. 405; Miq. P. 303; Max. M. B. VII. 560; F. S. I. 408.

E. edulis, Sieb.

Nom. Jap. *Natsugumi*. ナツグミ

Hab. Yezo: Hakodate (Osima); Nippon: Ohdake, Oomidani, Senju (Musasi), Togaksimura (Sinano), Simoda, (Idzu), Hakone (Sagami), Harunasan (Kōdzuke).

a. hortensis, Max. M. B. VII. 561.

Nom. Jap. *Tōgumi*. タウグミ

Hab. cult.

β. ovata, Max. M. B. VII. 561.

Nom. Jap.

Hab. cult.

γ. multiflora, Max. M. B. VII. 561.

Nom. Jap.

Hab. cult.

δ. crispa, Max. M. B. VII. 561.

syn. *E. crispa*, Thunb. F. J. 66.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Elaeagnus Oldhami, Max. M. B. VII. 558; Henry, L. 80; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 356.

Nom. Jap. *Takasago-gumi*. タカサゴグミ

Hab. Formosa: Tamsui, Toseikak, Bankinsing.

Elaeagnus pungens, Thunb. F. J. 68; Miq. P. 302; Max. M. B. VII. 561; F. S. I. 409; Henry, L. 80; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 356; Yabe, T. B. M. (1904) 28.

syn. *E. divaricata*, Thunb. ex Miq.

E. Simonii, Carr.

Nom. Jap. *Nawashirogumi*. ナハシログミ

Hab. Nippon : Oomuro (Idzu), Okasabe (Tootoomi), Kasgasan (Yamato), Idzumo, Suoo ; Sikok : Takaokagori (Tosa) ; Kiusiu : Iwatake (Buzen), Nagasaki ; Tsusima.

var. rotundata, Max.; Matsum. S. M. 111.

Nom. Jap. *Maruba-nawashirogumi*. マルバナハシログミ

Hab. Bonin.

Elaeagnus umbellata, Thunb. F. J. 66, t. 14; Sieb. Synop. 22;

Saida, T. B. M. (1893) 326; Miq. P. 302; Max. M. B. VII. 560; F. S. I. 408; A. Gray. Perry. Exped. 318; Yabe, T. B. M. (1904) 28; Hayat. Fl. Mont. Formos. 190.

syn. *E. parvifolia*, Wall.

E. reflexa, Decne.

Nom. Jap. *Akigumi*. アキグミ

Hab. Yezo: Sapporo, Hakodate; Nippon: Uzen, Iwasiro, Simodzuke, Sinano, Musasi, Kadzusa, Idzu, Suruga, Suoo, Bitchu; Kiusiu: Buzen, Hizen; Tsusima; Formosa: Morrison.

var. rotundifolia, Mak. T. B. M. (1892) 302.

Nom. Jap.

Hab. Miakesima (Idzu).

Elaeagnus Yoshinoi, Mak. T. B. M. (1902) 155.

Nom. Jap. *Natsu-asadori*. ナツアサドリ

Hab. Nippon: Bitchu.

Lythraceæ.

(*Mizo-hagi no tagui*.)

Ammannia multiflora, Roxb.; Koehne, Pfl. Reich. IV. No. 216, 48.

var. parviflora, Koehne, l. c. 48.

syn. A. debilis, Ait.

A. parviflora, DC.

A. australasica, F. Muell.

A. madagascariensis, Tul.

A. japonica, Miq. P. 149; F. S. I. 167.

Ditheca debilis, Miq.

Suffrenia dichotoma, Miq.

Nom. Jap. *Hime-misohagi*. ヒメミソハギ

Hab. Nippon: Tokio, Yokoska, Suoo; Sikok: Tosa.

f. ramosissima, Koehne, l. c. 48.

f. decipiens, Koehne, l. c. 48.

Lagerstroemia indica, L., Koehne, l. c. 259; Miq. P. 148; F. S. I. 167; Mak. T. B. M. (1896) 64; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 495.

Nom. Jap. *Sarusuberi*. サルスベリ

Hyakujikkō. ヒヤクジツコウ

Hab. Liukiu: Uchina.

f. latifolia, Koehne, l. c. 259.

f. angustifolia, Koehne, l. c. 260.

Nom. Jap. *Kosaru-suberi*. コサルスベリ

Lagerstroemia subcostata, Koehne, l. c. 260; Henry, L. 14; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 228; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 152; Mak. T. B. M. (1889) 116.

syn. *Murtughas subcostata*, O. Ktze.

Hab. Formosa: Sintek, Sansaga, Dandangai, Pachina, Bioretsu, Kelung, Takaw, Bankinsing, South Cape.

var. *hirtella*, Koehne, l. c. 260; Max. M. B. XII. 20; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 228.

syn. *L. microcarpa*, Hance.

Nom. Jap. *Shima-sarusuberi*. シマサルスベリ

Akabura. アカブラ

Hab. Kiusiu: Tanegasima (Ohsumi); Liukiu: Amami-Ohsima.

Lawsonia inermis, L., Koehne, l. c. 270; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 151.

syn. *L. spinosa*, L.

L. alba, Lam.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Sintek, Taihok.

Lythrum Salicaria, L.; Koehne, l. c. 73; Miq. P. 149; F. S. I. 167.

var. *anceps*, Koehne, l. c. 76.

syn. *L. virgatum*, Miq. P. 149; F. S. I. 167, non L.; Yabe, T. B. M. (1904) 28.

L. anceps, Mak. T. B. M. (1908) 169.

Nom. Jap. *Ezo-misohagi*. エゾミソハギ

Hab. Nippon : Hondooji (Uzen), Aidzu (Iwasiro), Nikko (Simo-tsuke), Obara (Yechizen), Kii, Asamayama (Ise); Kiusiu : Tsusima.

var. **intermedium**, (Ledeb.) Koehne, l. c. 76.

subvar. **gracilius**, (Turcz.) Koehne, l. c.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Simoosa, Suoo; Kiusiu : Hizen.

var. **vulgare**, DC.; Koehne, l. c.

subvar. **genuina**, Kohne, l. c.

Nom. Jap. *Misohagi*. ミソハギ

Hab. Yezo : Sapporo; Nippon : Tokiwano, Iwakisan (Mutsu).

subvar. **glabrikaule**, Koehne, l. c. 77.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Siraoi (Iburi).

Pemphis acidula, Forst.; Koehne, l. c. 185; Henry, L. 44; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 226; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 151.

syn. *P. setosa*, Blanco.

Lythrum Pemphis, L. fil.

Melanium fruticosum, Spreng.

Mangium Porcellaricum, Rumph.

Macclelländia Griffithiana, Wight.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Yema; Formosa : Fuko, Siaryo, Takaw, South Cape.

f. **angustifolia**, Koehne l. c. 186.

f. **ovalifolia**, Haussk.; Koehne, l. c. 187.

Rotala densiflora, (Roth) Koehne, l. c. 35; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 148.

syn. *R. Roxburghiana*, Wight.

Ammannia densiflora, Roth.

A. pentandra, Roxb.

A. nana, Roxb.

A. rubrum, Ham.

Tritheca pentandra, Miq. (pr.p.)

subsp. aristata, Koehne, l. c. 36.

var. exappendiculata, Koehne, l. c.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Ohsima.

var. formosana, Hayat.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 149.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Pachina, Daihok.

Rotala Hippuris, Mak. T. B. M. (1828) 103, 81, Phanerog. et Pterid. Jap. Icon. Ill, I. (1899) t. 12; Koehne, l. c. 31.

Nom. Jap. Midzusugina. ミヅスギナ

Uma-no-o. ウマノヲ

Hab. Nippon : Owari, Mikawa, Ise.

Rotala indica, Koehne, l. c. 40; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 225.

syn. Peplis indica, Willd.

Ammannia nana, Roxb.

A. repens, Rottl. et Mart.

A. peploides, Spreng.; F. S. I. 166; Henry, L. 44.

A. indica, DC.

A. polystachya, Wall.

Ameletia elongata, Blume.

A. acutidens, Miq.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Bankinsing.

var. uliginosa, Koehne, l. c. 41; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 226; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 150; Yabe, T. B. M. (1904) 28.

syn. Ameletia uliginosa, Miq. P. 149.

Nom. Jap. Kikashigusa. キカシケサ

Hab. Nippon : Uzen; Kiusiu; Tsusima; Liukiu : Utchina; Formosa : Daihok.

Rotala leptopetala, Koehne, l. c. 34; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 224; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 150.

syn. R. leptopetala, Koehne, Engl. Bot. Jahrb. (1883) 388.

subsp. leptopetala, Koehne, l. c. 34.

var. littorea, Koehne, l. c. 35.

syn. Ammannia littorea, Miq. P. 149; F. S. I. 166.

Nom. Jap. *Midzu-kikashigusa*. ミヅキカシグサ

Hab. Nippon: Yokohama, Simonoseki; Kiusiu: Nagasaki; Liu-ku: Utchina; Formosa: Koshun, Takaw, Taitōchō.

Rotala mexicana, Cham. et Schl.; Koehne, l. c. 29; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 150.

syn. R. verticillaris, Hiern.

Ammannia verticillaris, F. S. I. 166.

A. rosea, Poir.

A. mexicana, Baill.

subsp. typica, Koehne, l. c. 29.

var. Spruceana, Koehne, l. c. 30.

Nom. Jap. *Midzumatsuba*. ミヅマツバ

Hab. Nippon: Yokohama; Formosa: Taihok.

Rotala rotundifolia, Koehne, l. c. 41; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 150.

syn. Ammannia rotundifolia, Roxb.; F. S. II. 378; Henry, L. 44.

A. subspicata, Benth.

Ameletia rotundifolia, Dalz. et Gibbs.

A. subspicata, Benth.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu; Formosa: Kogaishin (Taichincho), Pachina (Dai-hokchō), Tamsui, Takaw.

Sonneratiaceæ.

(*Maya-pushiki no tagui*.)

Sonneratia alba, Smith; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 229; Matsum. T. B. M. (1898) 67.

syn. S. acida, Benth.

S. mossambicensis, Klotzsch.

Blatti alba, O. Ktze.

Nom. Jap. *Mayapusiki*. マヤプシキ

Hab. Liukiu: Yaeyama.

Punicaceæ.

(*Zakuro no tagui.*)

Punica Granatum, L.; Thunb. F. J. 199; S. Z. Fam. Nat. I. 132; Miq. P. 352; F. S. I. 167; Henry, L. 44; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 229; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 152.

syn. *P. nana*, L.

Nom. Jap. *Zakuro*. ザクロ

Hab. cult.

Lecythidaceæ.

(*Sawa-fuji no tagui.*)

Barringtonia racemosa, Roxb.; Henry, L. 43; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 215; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 144; Tashiro, T. B. M. (1889) 165.

Nom. Jap. *Sagaribana*. サカリバナ

Sawafuji. サハフヂ

Hab. Liukiu: Amami-Ohsima, Utchina, Miyako, Kumi, Yaeyama; Formosa: Taihok, Kelung.

Barringtonia speciosa, Forst.; Henry, L. 43; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 483; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 145.

Nom. Jap. *Goban-no-ashi*. ゴバンノアシ

Hab. Liukiu; Formosa.

Rhizophoraceæ.

(*Hirugi no tagui.*)

Bruguiera cylindrica, Blume; Henry, L. 42; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 139.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Sankiseki, Kelung, Takaw.

Bruguiera gymnorhiza, Lam.; Max. M. B. XII. (1886) 459; Tashiro, T. B. M. (1896) 57; Henry, L. 42; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 207.

syn. *R. Rheedii*, Miq.

R. gymnorhiza, L. (pr. p.)

Nom. Jap. *Ohirugi*. オヒルギ

Otoko-hirugi. チトコヒルギ

Hab. Liukiu : Amami-Ohsima, Kumi, Utchina, Yema.

Kandelia Rheedii, Wight, et Arn.; Saida, T. B. M. (1889) t. 14, 15; Mak. T. B. M. (1896) 57; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 473; Matsum. T. B. M. (1897) 77; Henry, L. 42; Tashiro, T. B. M. (1889) 389; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 139.

syn. *Bruguiera Candel*, Steud.

Rhizophora aCndel, L.

R. mucronata, Engl.

Nom. Jap. *Liukiu-kōgai.* リウキウカウガヒ

Me-hirugi. メヒルギ

Oh-hirugi. オホヒルギ

Takatsuku. タカツク

Hab. Liukiu : Amami-Ohsima, Utchina, Kumi, Yaeyama ; Formosa : Ringaryo, Koketsuzan, Kelung, Tamsui.

Rhizophora mucronata, Lam.; Matsum. T. B. M. (1897) 77; Henry, L. 42; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 205, Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 140.

syn. *R. Candelaria*, Wight et Arn.

R. latifolia, Miq.

R. macrorrhiza, Griffith.

R. Mangle, Roxb.

Nom. Jap. *Shirohana-hirugi.* シロバナヒルギ

Hab. Liukiu : Utchina, Yema ; Formosa : Ryngaryo, Takaw.

Alangiaceæ.

(*Uri-no-ki no tagui.*)

Alangium begoniifolium, Baill.

syn. *Marlea begoniaefolia*, Roxb.; Hk. et Arn. Bot. Beech. 187; Matsum. T. B. M. (1898) 68.

Nom. Jap. *Shima-urinoki.* シマウリノキ

Hab. Liukiu : Ohsima, Mizato, Siuri ; Formosa : Buloietsia.

Alangium platanifolium, Harms, Engl. et Prant. Pfl. F. III. 261; Wang., Engl. Pfl. R. IV. 220 b. 22.

syn. *Marlea platanifolia*, S. et Z. Fam. Nat. I. 134; Miq. P. 91; F. S. I. 195; Matsum. T. B. M. (1898) 68; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 178.

M. macrophylla, S. et Z. Fam. Nat. I. 135.

Karangolum platanifolium, O. Kze. Rev. gen. 273.

var. macrophyllum, (S. et Z.) Wang. l. c. 22.

syn. M. plantanifolia, *var. macrophylla*, Mak. T. B. M. (1905) 87.

Nom. Jap. *Ohba-urinoki*. オホバウリノキ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

var. genuinum, Wang. l. c. 22.

syn. M. plantanifolia, *var. typica*, Mak. T. B. M. (1905) 86.

f. cordatum, Wang. l. c. 23.

Nom. Jap. *Uri-noki*. ウリノキ

Hab. Nippon: Suoo; Kiusiu: Kudsusan, Hikosan, Iwatake, Nagasaki.

f. triangulare, Wang. l. c. 23.

Nom. Jap.

Hab.

Combretaceæ.

(*Shikunshi no tagui*.)

Lumnitzera racemosa, Willd.; Henry, L. 43; Ito et Matsum.

Tent. Fl. Lutch. 209; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 141.

syn. Bruguiera madagascariensis, DC.

Petaloma alternifolia, Roxb.

Pyrranthus albus, Wall.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Yema; Formosa: Takaw

Quisqualis indica, L.; Henry, L. 43; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 210; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 140.

syn. Q. ebracteata, Beauv.

Q. grandiflora, Miq.

Q. longifolia, Presl.

Q. Loureiri, G. Don.

Q. pubescens, Burm.

Q. sinensis, Lindl.

Nom. Jap. *Indo-shikunshi*. インドシクンシ

Hab. Liukiu: cult.; Formosa: South Cape.

var. villosa, Clarke; Mak. T. B. M. (1896) 108.

syn. Q. villosa, Roxb.

Q. sinensis, Lindl.

Q. longifolia, Presl.

Nom. Jap. *Shikunshi.* シクンシ

Hab. cult.

Terminalia Catappa, L.; Max. M. B. XII. 459; Henry, L. 40,

Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 199; Matsum. et Hayat.

Enum. Pl. Formos. 141.

Nom. Jap. *Momotamana.* モモタマナ

Shimahō. シマホウ

Kobateishi. コバテイシ

Hab. Bonin; Liukiu: Myaku.

Myrtaceæ.

(*Futo-momo no tagui.*)

Callistemon salignus, DC.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Callistemon phoeniceus, Lindl.

Nom. Jap. *Makiba-brassinoki.* マキバブラツシノキ

Hab. cult.

Callistemon lanceolatus, DC.

Nom. Jap. *Brassi.* ブラツシ

Hab. cult.

Decaspermum paniculatum, Kurz; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 144.

syn. Neliteis paniculata, Lindl.

Hab. Formosa: Koshun, Botansia.

Eucalyptus globulus, Labill.

Nom. Jap. *Yūkarinoki.* ユウカリノキ

Hab. cult.

Eucalyptus polyanthemos, Schau.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Eucalyptus robusta, Smith.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Eucalyptus rostrata, Schlech.*Nom. Jap.**Hab.* cult.**Eucalyptus viminalis**, Labill.*Nom. Jap.**Hab.* cult.

Eugenia Jambos, L.; Henry, L. 43; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 480; Matsum. T. B. M. (1898) 68; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 143.

syn. Jambosa vulgaris, DC.*Myrtus Jambo*s, Kunth.*Nom. Jap. Hotō ホトウ*

Hab. Liukiu: Tanegasima, Amami-Ohsima, Utchina, Yema; Formosa: Pachina, Soobonsha, Taihok, Kentanzan, Takaw, Bankinsing.

Eugenia malaccensis, L.; Henry, L. 48; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 143.

syn. Jambosa malaccensis, DC.*Nom. Jap.**Hab.* Formosa: Takaw, Bankinsing.

Eugenia sinensis, Hemsl.; Henry, L. 43; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 143; Matsum. T. B. M. (1898) 64; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 481.

syn. Eugenia Grijsii, Hance.*E. pyxoplylla*, Hance.*Syllysium buxifolium*, Mey. et Schau.*Syzygium buxifolium*, Max. M. B. XII. 459.*Nom. Jap.*

Hab. Liukiu: Utchina, Yema; Formosa: Kelung, Shoohokui, Kōshun.

Leptospermum flavescens, Sm.*Nom. Jap.**Hab.* cult.**Melaleuca hypericifolia**, Sm.*Nom. Jap.**Hab.* cult.

Psidium Guyava, L.; Henry, L. 43; Matsum. T. B. M. (1898) 67;

Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 211; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 142.

Nom. Jap. *Banjirō.* バンジラウ

Hab. Formosa: Takaw, Taihok, Tōseikak, Taichū, Taihōshō, Taichoksan.

var. *pyriferum*, Ruthie, Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 479.

syn. *Guayava pyriformis*, Gaertn.

Psidium pyrifernm, L.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Uchina, Myak, Yema.

Rhodomyrtus tomentosa, Wight; Henry, L. 43; Matsum. T. B. M. (1898) 68; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 479; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 142.

syn. *Myrtus canescens*, Lour.

M. tomentosa, Ait.

Nom. Jap. *Tenninkwa.* テニンクワ

Hab. Liukiu: Uchina, Kumi; Formosa: Kelung, Taichoksan, Shinko, Maruyama.

Syzygium cleyeraefolium, Mak. T. B. M. (1902) 15.

syn. *Eugenia cleyeraefolia*, Yatabe, T. B. M. (1892) 405. t. 13.

Nom. Jap. *Hime-futomomo.* ヒメフトモモ

Hab. Bonin.

Melastomataceæ.

(*No-botan no tagui.*)

Barthea formosana, Hayat. Fl. Mont. Formos. 97.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Suihenkiak, Nanto (Mushazan).

Blastus cochinchinensis, Lour.; Henry, L. 44; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 221; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 147.

syn. *B. parviflorus*, Triana.

Amblectrum parviflorum, Benth.

Hab. Liukiu: Amami-Ohsima, Uchina, Okinawa; Formosa: Goshōrin, Kusshakzan.

Bredia hirsuta, Blume; F. S. I. 166; Mak. T. B. M. (1886) 58; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 220; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 147.

syn. Rhexia Fashikan, Sieb.

Nom. Jap. Has'ikan. ハシカン

Hab. Liukiu: Amami-Ohsima, Utcchina, Yema.

var. scandens, Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 407; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 148.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Suiteiryo, Niki.

Bredia Oldhami, Hook.; Henry, L. 44; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 148.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Hosan, Taitōchō, Mt. Boksekikak, Mt. Kasinro, Kelung, Mt. Taiton, Wantan, Heirinbi, Tamsui, South Cape, Bankinsing.

Melastoma candidum, Don; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 485; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 146.

syn. M. calycinum, Benth.

M. macrocarpum, D. Don, F. S. I. 116.

M. malabathricum, Sims.

M. Nobotan, Blume.

Nom. Jap. Nobo'an. ノボタン

Hab. Liukiu: Okinawa, Amami-Ohsima, Utcchina; Formosa: Pachina, Kusshokak, Shintengai, Maruyama, Senton, Tamsui, South Cape, Bankinsing, Bonin: Chichijima.

Osbeckia aspera, Blume; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 146; Hayat. Fl. Mont. Formos. 97.

syn. Melastoma asperum, L.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Harishia, Giran, Mt. Taikalo, Morrison.

Osbeckia chinensis, L.; Miq. P. 150; F. S. I. 165; Henry, L. 43; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 217; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 145.

syn. O. angustifolia, D. Don.

O. decora, Wall.

- O. glabrata*, Benth.
O. japonica, Naud.
O. linearis, Blume.
O. myrtifolia, Blume.
O. zeylanica, DC.
Tristema angustifolia, Blume.

Nom. Jap. *Kusanobo'an*. クサノボタン
Hime-nobotan. ヒメノボタン
Sasaba-nobotan. ササバノボタン

Hab. Kiusiu : Amakusa, Nagasaki (Hizen), Nisitake (Hiuga),
Kagoshima (Satsuma); Liukiu : Utchina; Formosa :
Taitō, Gilan, Shihi, Horisia, Sentan.

Sarcopyramis nepalensis, Wall.; Hayat. Fl. Mont. Formos. 97.

syn. *Sarcopyramis lanceolata*, Wall.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Morrison, Tokeizan.

Tashiroea okinawensis, Matsum.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch.
223.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Okinawa.

Tashiroea yaeyamensis, Matsum.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch.
222.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Yayeyama.

var. **Tanakaea**, Matsum., Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch.
223.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Yayeyama.

Oenotheraceæ.

(*Tsukimisō no tagui*.)

Circaeа alpina, L.; A. Gray, Bot. Jap. 389; F. S. I. 170; Miyabe,
Fl. Kuril. 235.

Nom. Jap. *Miyama-tanitade*. ミヤマタニタデ

Hab. Kurile : Simshu, Sikotan, Etorof; Yezo : Sibetsu (Nemuro), Okujiri (Siribesi), Teinesan (Isikari), Siraoi (Iburi); Nippon : Iwakisan, Iwatesan, Chōkaisan, Gassan, Zaōsan, Adzumasan, Iidesan, Nikko, Sirouma-

yama, Yatsugatake, Wadatooge, Simidzutooge, Hak-san, Obara (Yetsizen), Yamato; Sikok: Kenzan, Isi-dzuchi-iyama, Yahadzuyama (Tosa).

Circaea cardiophylla, Mak. T. B. M. (1906) 42.

Jap. Nom. オランダゴシツ
ウシタキサウ

Hab. Yezo: Sapporo, Risiri; Nippon: Adzumasan (Uzen), Aidzu Tokio, Nagato; Sikok: Awa.

Circaea erubescens, F. S. I. 197, II. 378; Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 91.

Nom. Jap. Tanitade. タニタデ

Hab. Yezo: Horobetsu, Sorachifuto, Teine, Moiwa (Isikari), Okujiri (Sribesi), Konuma (Osima); Nippon: Adzumasan, Aidzu (Iwasiro), Nikko, Ontake (Siano), Hak-san (Kaga), Mikositooge (Kii); Sikok: Tebakoyama (Tosa).

Circaea lutetiana L.; Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 212.

Nom. Jap. Yamatanitade. ヤマタニタデ

Hab. Yezo: Risiri, Hakodate; Nippon: Hachinohe.

var. intermedia, Ehrh.; Rev. l. c. (1900) 91.

Hab. Yezo: Horobetsu.

subsp. alpina, L.; Lev. l. c. (1900) 19, 212.

Hab. Yezo: Risiri, Rebun; Nippon: Togaksi (Sinano).

Circaea mollis, S. Z. Fam. Nat. I. 134; Miq. P. 259; F. S. I. 170; Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 91.

Nom. Jap. Nagabano-ushitakisō. ナガバノウシタキサウ

Hab. Yezo: Sapporo, Fukyama, Hakodate (Osima), Rebunsiri; Nippon: Adzumasan (Uzen), Yokoska.

Circaea quadriflora, F. S. I. 169; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 500; Yabe, T. B. M. (1904) 28; Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 212.

syn. *C. lutetiana*, *var. quadriflora*, Max.

Nom. Jap. Midzutamasō. ミヅタマサウ

Hab. Yezo: Kusuri, Sorachifuto (Isikari); Nippon: Aomori, (Mutsu), Yonezawa (Uzen), Aidzu (Iwasiro), Tsubaki-mesitōge (Yetsizen), Haksan (Kaga), Tokio, Koonodai (Simoosa), Mitsukemachi (Tootoomi), Komono,

Asamayama (Ise), Kawatsi, Suoo; Sikok: Tosa;
Kiusiu, Tsusima.

Clarkia elegans, Lindl.

Nom. Jap. *Hosobano-sanjisō*. ホソバノサンジサウ

Hab. cult.

Clarkia pulchella, Pursh.

Nom. Jap. *Sanjisō*. サンジサウ

Hab. cult.

Epilobium angustifolium, L.; Miq. P. 258; Miyabe, Fl. Kuril.

235; Nakai, T. B. M. (1908) 75.

syn. *E. spicatum*, Lam.; F. S. I. 168; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 521.

Nom. Jap. *Yanagilan*. ヤナギラン

Hab. Yezo: Sapporo, Moiwayama (Isikari), Iburi; Kurile: Simshu; Nippon: Iwakisan (Mutsu), Iwatesan (Rikchu), Adzumasan, Gassan, Zowōsan, Asahidake (Uzen), Chōkaisan (Ugo), Aidzu (Iwasiro), Osenuma, Nikkō (Simotsuke), Usuitooge, Wadatooge, Yatsugatake (Sinano.)

var. pleniflora, Nakai, T. B. M. (1908) 75.

Nom. Jap. *Yaezoki-yanagilan*. ヤヘザキヤナギラン

Hab. Yezo: Ichinogawa (Osima).

Epilobium alpinum, Lev. (non L.)

subsp. nutans, Suv.; Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 111.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Iwatesan (Rikchiiu), Iidesan (Uzen).

subsp. Villarsii, Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 211.

syn. *E. origonifolium*, Lamk. (pr. p.)

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Iidesan, Iwatesan.

Epilobium arcuatum, Lev. B. H. Boiss. (1907) 589, Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 522.

syn. *E. Behringianum*, Lev. B. A. I. G. Bot. (1901) 34 (non Haussk.).

E. Rouyanum, Lev. B. A. J. G. Bot. (1900) 210, Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 522.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Aomori (Mutsu), Wakamatsu, Bandai (Iwasiro); Asama (Sinano).

Epilobium Bongardii, Haussk.; Lev. B. A. I. G. Bot. (1901) 34.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Aomori (Mutsu.)

Epilobium calycinum, Haussk.; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907)

522, B. A. I. G. Bot. (1900) 210, 90.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Risiri, Rebun, Hakodate, Otaru, Sapporo, Sorachi; Nippon: Bandai (Iwasiro).

Epilobium cephalostigma, Haussk.; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907)

522, B. A. I. G. Bot. (1900) 90, 210; Nakai, T. B. M. (1908) 76.

syn. *E. leiospermum*, Lev. B. A. J. G. Bot. (1900) 210. (non Haussk.)

E. roseum, Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 90. (non Schreb.)

Nom. Jap. Kegon-akabana. ケゴンアカバナ

Hab. Yezo: Rebun, Risiri, Sapporo, Hakodate, Horobetsu, Junsainuma, Nayō, Otsiai; Nippon: Somori, Hakkoeda (Mutsu), Hatsinohe, Hayatsine, Bandai, Wakamatsu, Norikra, Komagatake, Ontake, Nikkō, Iwakisan.

Epilobium chrysocoma, Lev. B. H. Boiss. (1907) 589, Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 522.

syn. *E. calycinum*, Lev. B. A. I. G. Bot. (1901) 34, (1902) 34, 316. (non Haussk.)

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Aomori.

Epilobium consimile, Haussk.; Lev. B. A. I. G. Bot. (1901) 34, Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 522; Nakai, T. B. M. (1908) 84.

Nom. Jap. Nambu-akabana. ナンブアカバナ

Hab. Yezo: Risiri; Nippon: Hakkoodasan, Towada, Fuksima, Bandai.

Epilobium coreanum, Lev. B. H. Boiss. (1907) 590.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Epilobium dahuricum, Fisch., Nakai, l. c. 83.

syn. *E. palustre*, var. *dahuricum*, Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 523.

Nom. Jap. *Hosoba-akabana.* ホソバアカバナ

Hab. Yezo : Kusiro ; Nippon : Nikko.

Epilobium Dielsii, Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 523 ; Nakai, T. B. M. (1908) 76.

syn. *E. nutans*, Lev.

Nom. Jap. *Miyama-akabana.* ミヤマアカバナ

Hab. Nippon : Iidesan, Adzumasan (Uzen), Iwatesan (Rikchiu), Norikra (Sinano).

Epilobium Fauriei, Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 211, Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 523 ; Nakai, T. B. M. (1908) 83.

Nom. Jap. *Hime-akabana.* ヒメアカバナ

Hab. Yezo : Saruru-sando (Hitaka), Otsiai, Komagatake (Osima) ; Nippon : Iwakisan (Mutsu), Iwatesan (Riktsiu), Yatsugatake (Sinano).

var. simplex, Nakai, T. B. M. (1908) 84.

Nom. Jap. *Kogome-akabana.* コゴメアカバナ

Hab. Nippon : Takakurayama (Uzen).

Epilobium Foucaudianum, Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 211, Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 523.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Iwakisan (Mutsu), Gassan (Uzen).

Epilobium gansuense, Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 23, B. H. Boiss. (1907) 590 ; Nakai, T. B. M. (1908) 84.

syn. *E. nervosum*, Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 210. (non Boiss. et Buhse)

Nom. Jap. *Takane-akabana.* タカネアカバナ

Hab. Yezo : Otsiai ; Nippon : Iwatesan, Itaya, Zawōsan, Wakamatsu, Asama, Komagatake.

Epilobium glandulosum, Lehm.; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 522, B. A. I. G. Bot. (1900) 212, 90.

syn. *E. Wallichianum*, Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 90.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Risiri, Sapporo, Horoidzumi, Soratsi, Murolan, Junsainuma ; Nippon : Iwakisan, Hakkooda, Bandai, Wakamatsu ; Sado.

Epilobium hakkodense Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 522, B. A. I. G. Bot. (1901) 34 ; Nakai, T. B. M. (1908) 82.

Nom. Jap. *Michinoku-akabana.* ミチノクアカバナ

Mutsu-akabana. ムツアカバナ

Hab. Nippon : Hakko dasan (Mutsu).

Epilobium himalayense, Haussk.; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 523.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Iwatesan (Rikzen).

Epilobium Hornemannii, Rehb.; Kaw. T. B. M. (1900) 121.

Nom. Jap. *Miyama-akabana.* ミヤマアカバナ

Hab. Yezo : Risiri.

Epilobium japonicum, Haussk.; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907)

521, B. A. I. G. Bot. (1902) 314, (1901) 34; (1900) 210;

Nakai T. B. M. (1908) 81.

syn. *E. affine*, Max.; F. S. I. 168 (non Bong).

E. tetragonum, var. *japanicum*, Miq. P. 258.

Nom. Jap. *Iwa-akabana.* イハアカバナ

Hab. Yezo : Konuma (Osima), Moiwayama, Sapporo, Zenibako (Isikari), Kusiro ; Nippon : Iwakisan, Iwatesan, Aomori, Bandai, Tsurugisan, Zawōsan, Ontake, Wadatōge, Koobe, Tsuruga, Miyadzu, Nikkō, Haksan ; Sikok : Yahadzuyama, Tebakoyama (Tosa).

Epilobium kiusianum, Nakai, T. B. M. (1908) 84.

Nom. Jap. *Tsukushi-akabana.* ツクシアカバナ

Hab. Kiusiu : Wakasugiyama (Tsikzen).

Epilobium kurilense, Nakai, T. B. M. (1908) 83.

syn. *E. subalgidum*, Yabe, T. B. M. (1904) 188.

Nom. Jap. *Chishima-akabana.* チシマアカバナ

Hab. Kurile : Simsiu.

Epilobium lucens, Lev. B. H. Boiss. (1907) 590, Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 523 ; Nakai, T. B. M. (1908) 84.

syn. *E. leiophyllum*, Lev. B. A. I. G. Bot. (1902) 316 (non Haussk.)

E. pseudo-obscurum, Lev. (non Haussk.).

E. alsinifolium, Lev. (non Vill.).

Nom. Jap. *Ko-akabana.* コアカバナ

Hab. Yezo : Risiri, Otsiai ; Nippon : Hakko dasan, Iidesan. Tsurugisan, Iwakisan, Norikra, Komagatake, Gassan,

Epilobium Makinoense, Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 523.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Otsiai (Isikari).

Epilobium montanum, L.; Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 210,

Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 521; Nakai, T. B. M. (1908) 76.

Nom. Jap. *Ezo-akabana*. エゾアカバナ

Hab. Yezo : Risiri, Otaru, Moiwayama, Teinesan, Horobetsu, Abasiri, Tōyako; Nippon : Komagatake.

f. g'aucescens, Haussk.; Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 91.

Hab. Yezo : Risiri.

Epilobium minutiflorum, Haussk.; Nakai, T. B. M. (1908) 82.

Nom. Jap. *Karafuto-akabana*. カラフトアカバナ

Hab. Sachalin.

Epilobium Miyabei, Lev.; Fedd. Rep. V. (1907) 8.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Sapporo.

Epilobium nudicarpum, Kom.; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 522.

syn. *E. Yabei*, Lev. Fedd. Rep. II. (1906) 173.

E. Wattianum, Lev.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Junsainuma ; Nippon : Iwatesan, Kattasan, Itaya.

Epilobium oligodontum, Haussk.; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907)

522.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Aomori (Mutsu).

Epilobium palustre, L.; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 523 ; Yabe,

T. B. M. (1904) 188; Nakai T. B. M. (1908) 82.

Nom. Jap. *Yanagi-akabana*. ヤナギアカバナ

Hab. Sachalin : Chipisani; Kurile : Simsui ; Yezo : Sapporo, Junsainuma.

Epilobium parviflorum, Schreb.

var. menthoides, Haussk.; Nakai, T. B. M. (1908) 76.

Nom. Jap. *Susuya-akabana*. スヤアカバナ

Hab. Sachalin : Sussuja.

Epilobium prostratum, Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 522.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Norikra (Sinano), Miyadzu (Tango).

Epilobium punctatum, Lev. B. A. I. G. Bot. (1902) 316, Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 522; Nakai, T. B. M. (1908) 73.

Nom. Jap. *Adzuma-akabana*. アヅマアカバナ

Hab. Nippon: Aomori (Mutsu), Adzumasan (Uzen).

Epilobium pyrrricholophum, F. S. I. 168, II. 370; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 522, B. A. I. G. Bot. (1900) 211, (1901) 34; Nakai, T. B. M. (1908) 81.

syn. *E. laetum*, Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 10. (non Wall).

Nom. Jap. *Akabana*. アカバナ

Hab. Yezo: Sapporo, Soratsi (Isikari); Nippon: Aomori, Bandaisan, Wakamatsu, Akita, Matsusima, Sado, Nikkō, Musasi, Totsuka, Togaksi (Sinano), Kawatsi, Suoo, Nagato; Sikok: Tosa; Kiusiu; Tsushima.

var. *anoleucolophum*, Lev.; Fedd. Repert. VI. (1909) 330.

syn. *E. pyrrricholophum*, Hassk.

Hab. Nippon: Takaosan (Musashi).

Epilobium quadrangulatum, Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 522, Fedd. Rep. II. (1906) 173.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Murolan; Nippon: Aomori, Osorezan, Iwakisan, (Mutsu), Akita (Ugo), Iidesan (Uzen), Miōkōzan (Yetsigo), Norikra (Sinano).

Epilobium sertulatum, Haussk.; Kaw. T. B. M. (1900) 121; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1907) 523.

Nom. Jap. *Risiri-akabana*. リシリアカバナ

Hab. Yezo: Risiri.

Epilobium shiromense, Matsum. et Nakai, T. B. M. (1908) 154.

syn. *E. lucens* × *E. Dielsii*, Nakai, T. B. M. (1908) 85.

Nom. Jap. *Shiromia-akabana*. シロウマアカバナ

Hab. Nippon: Siromayama (Sinano).

Fuchsia macrostemma, Ruitz. et Pav.

syn. *F. magellanica*, Lam.

Nom. Jap. *Tsurukiso*. ツリウキサウ

Fuksia. フクシア

Hab. cult.

Fuchsia gracilis, Lindl.*Nom. Jap.**Hab.* cult.**Gaura Lindheimeri**, Engelm. et Gray.*Nom. Jap.* *Seiyō-fūchōsō*. セイヤウフウテウサウ*Hab.* cult.**Jussiaea Fauriei**, Lev. B. A. I. G. Bot. (1902) 316, (1900) 212.*Nom. Jap.**Hab.* Nippon : Aomori (Mntsu), Sionai (Uzen), Wakamatsu (Iwasiro), Sinano ; Miyatsu (Tango), Bakan (Nagato).**Jussiaea japonica**, Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 212.*Nom. Jap.**Hab.* Nippon : Sendai (Rikzen).**Jussiaea repens**, L., F. S. I. 109; Henry, L. 44; Ito et Matsum.*Tent. Fl. Lutch.* 497; Matsum. et Hayat. *Enum. Pl. Formos.* 153.*syn.* *J. alternifolia*, E. Mey.*J. Swartziana*, DC.*Cubospermum palustre*, Lour.*Nom. Jap.* *Midzu-kimbai*. ミヅキンバイ*Numa-meguri*. ヌマメグリ*Midzu-chūji*. ミヅチヤウジ*Hab.* Yezo : Takanabe (Hidaka); Nippon : Itsinomiya (Kadzusa), Tokio; Liukiu : Yema, Okinawa, Ohsima; Formosa : Ringaryo, Bioritsu, Takaw, Kelung.**Jussiaea saffruticosa**, L.; Henry, L. 44; Ito et Matsum. *Tent. Fl.**Lutch.* 231; Matsum. et Hayat. *Enum. Pl. Formos.* 150.*syn.* *J. angustifolia*, Lam.*J. Burmanni*, DC.*J. exalata*, Roxb.*J. fruticosa*, DC.*J. octofida*, DC.*J. villosa*, Lam.*Epilobium tetragonum*, Lour.*Nom. Jap.**Hab.* Liukiu : Amami-Ohsima, Utchina, Yema; Formosa :

Pachina, Kelung, Taihok, Tamsui, Bankinsing, South Cape, Kusshak.

Ludwigia ovalis, Miq. P. 259; F. S. I. 169.

Nom. Jap. *Midzu-yukinoshita.* ミヅユキノシタ

Hab. Nippon: Adzuma (Uzen), Mama (Simoosa), Nara (Yamato), Singu (Kii), Suoo; Sikok: Tosa; Kiusiu: Sionai (Hiuga).

Ludwigia palustris, L.

var. ovalis, Miq., Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 212.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Akita (Ugo).

Ludwigia parviflora, Roxb.; Henry, L. 45; Matsum. et Hayat.

Enum. Pl. Formos. 154.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankinsing.

Ludwigia prostrata, Roxb.; Henry, L. 45; Ito et Matsum. Tent.

Fl. Lutch. 233; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 155.

syn. *L. diffusa*, Buch.

L. fruticulosa, Blume.

Nematopyxis fruticulosa, Miq.

N. japonica, Miq. P. 259.

N. prostrata, Miq.

N. pusilla, Miq.

Nom. Jap. *Tagobō.* タゴボウ

Chōjūtade. チヤウジタデ

Hab. Nippon: Yonezawa (Uzen), Tokio, Ise; Suoo; Liukiu:

Yema, Utchina; Formosa: Taihok; Takaw, Bankinsing.

Oenothera acaulis, Cav.

Nom. Jap. *Chabo-tsukimisō.* チヤボツキミサウ

Hab. cult.

Oenothera amoena, Lehm.

Nom. Jap. *Ke-matsuyoigusa.* ケマツヨヒクサ

Hab. cult.

Oenothera biennis, L.

syn. *O. Lamarkiana*, Ser.

Nom. Jap. *Tsukimisō.* ツキミサウ

var. grandiflora, Lindl.

syn. O. grandiflora, Ait.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Oenothera odorata, Jacq.

Nom. Jap. Matsuyoigusa. マツヨヒグサ

Hab. cult.

Oenothera rosea, Ait.

Nom. Jap. Yūgeshō. ユフゲシヤウ

Hab. cult.

Oenothera sinuata, L.

Nom. Jap. Ko-matsuyoigusa. コマツヨヒグサ

Hab. cult.

Trapa antennifer, Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 212.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Niigata (Yetsigo).

Trapa natans, L. fil.; Mak. T. B. M. (1908) 171.

var. bispinosa, Mak. l. c. 171.

syn. T. bispinosa, Roxb., Miq. P. 264; S. Z. Fam. Nat. I. 133; F. S. I. 170; Lev. B. A. I. G. Bot. (1900) 212.

Nom. Jap. Hishi. ヒシ

Hab. Japonia.

form. quadrispinosa, Mak. l. c. 172.

syn. T. quadrispinosa, Roxb., F. S. I. 171.

T. natans, var. *quadrispinosa*, Mak.

Nom. Jap. Onibishi. オニビシ

Hab. Japonia.

var. incisa, Mak. l. c. 172.

syn. T. incisa, S. Z. Fam. Nat. I. 134; Miq. P. 264.

T. bispinosa, var. *incisa*, F. S. I. 171.

T. natans, Thunb. F. J. 65; Miq. P. 371, (non Linn.)

Nom. Jap. Himebishi. ヒメビシ

Hab. Japonia.

var. bicornis, Mak. l. c. 173.

syn. T. bicornis, L. fil.

T. chinensis, Lour.

Nom. Jap. *Tōbishi.* タウビシ

Hab. Formosa.

Oenotheraceæ fossiles.

(*Hishi no kwaseki.*)

Trapa borealis, Heer.

var. major, Nath. Bot. Centralbl. (1884) 88.

Hab. Ogoya (Kaga).

Trapa Yokoyamae, Nath. Palaeont. Abhandl. IV. (1888) 215.

Hab. Ogoya (Kaga).

Halorrhagidaceæ.

(*Fusamo no tagui.*)

Halorrhagis micrantha, R. Br.; Schlinder Pfl. R. IV. No. 225, p. 42; S. Z. Fam. Nat. I. 133; Miq. P. 264; F. S. I. 164; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 204; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 138; Hayat. Fl. Mont. Formos. 95; Yabe, T. B. M. (1904) 28.

syn. *H. tenella*, Brong.

Goniocarpus micranthus, Koen.

G. micranthus, Thunb. F. J. 65, t. 15.

Nom. Jap. *Ari-no-iōgusa.* アリノタフグサ

Hab. Yezo: Isikari, Osima; Nippon: Mutsu, Ugo, Uzen, Rikzen, Riktsiu, Iwasiro, Iwaki, Simotsuke, Musasi, Sinano, Kadzusa, Hachijōshima, Suoo, Kii; Kiusiu: Wunzengadake (Hizen); Tsushima; Liukiu: Yema; Formosa: Taihok, Kimpori, Ganzan (Morrison).

Myriophyllum spicatum, L., F. S. I. 165; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 471; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 138; Hayat. Fl. Mont. Formos. 95; Schlinder Pfl. R. IV. No. 225, p. 90.

Nom. Jap. *Hozakinofusamo.* ホザキノフサモ

Hab. Nippon: Uzen, Tokio, Sinano, Yetsgo, Tōtōmi, Nagato; Kiusiu: Suizenji (Higo); Liukiu: Amami-Ohsima; Formosa: Sintek, Toseikak, Rokriōshō.

var. muricata, Max. M. B. IX. 183.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yokoska, Yokohama.

Myriophyllum ussuriensis, Max. M. B. IX. 183; F. S. II. 369;
Schlinder, Pfl. R. IV. No. 225. p. 88.

syn. *M. verticillatum*, var. *ussuriensis*, Regel.

Nom. Jap. Tachimo. タチモ

Hab. Nippon: Nambu, Yokohama, Koiwamura (Musasi), Imabuma (Simōsa), Nagoya (Owari), Bizen.

Myriophyllum verticillatum, L.; Miq. P. 264; F. S. I. 164;
Max. M. B. IX. 183; Schlindler, Pfl. R. IV. No. 225,
p. 87.

Nom. Jap. Fusamo. フサモ

Hab. Yezo: Onuma (Osima); Nippon: Simotsuke, Ise, Bizen.
var. *intermedium*, Max. l. c.

Hab. Japonia.

Hippuridaceæ.

(*Sugina-mo no tagui*.)

Hippuris vulgaris, L.; Mak. T. B. M. (1902) 215; Yabe et Yendō,
T. B. M. (1904) 188.

Nom. Jap. Suginamo. スギナモ

Hab. Kurile: Simsii; Yezo: Hamanaka (Kusiro), Sapporo,
Fukyama (Osima); Nippon: Kamitakaigōri (Sinano).

Araliaceæ.

(*Udo no tagui*.)

Acanthopanax aculeatum, Seem.; Henry, L. 47; Matsum. et
Hayat. Enum. Pl. Formos. 176; Hayat. Fl. Mon. Formos.
104; Mak. T. B. M. (1898) 17.

syn. *Panax aculeatum*, Ait.

P. Loureirianum, DC.

Zanthoxylum trifoliatum, L.

Plectranthia chinensis, Lour.

Aralia trifoliatum, Meyen.

Nom. Jap. Takano-tsume. タカノツメ

Mitsuba-ukogi. ミツバウコギ

Hab. Formosa: Kelung, Senton, Tamsui, South Cape, Morrison.

Acanthopanax hypoleucum, Mak.; T. B. M. (1898) 18..

syn. Eleuthrococcus japonicus, Mak. (mss.)

Nom. Jap. Miyama-koshiabura. ミヤマコシアブラ

• Urajiro-ukogi. ウラジロウコギ

Hab. Nippon: Misayama (Sinano); Sikok: Tosa.

Acanthopanax japonicum, F. S. II. 377.

syn. A. pentaphyllum, Marshal.

Nom. Jap. Yama-ukogi. ヤマウコギ

Hab. Yezo: Hakodate (Osima); Nippon: Aidzu (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Yetsigo, Hakone (Sagami).

Acanthopanax senticosum, Harms.

syn. Eleuthrococcus senticosus, Max.

Acanthopanax Eleuthrococcus, Mak. (in sched.)

Nom. Jap. Ezo-ukogi. エゾウコギ

Hab. Yezo: Tokoro, Abasiri (Kitami).

Acanthopanax sessiliflorum, Seem.

syn. Panax sessiliflorum, Rupr.; F. S. I. 192.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Acanthopanax Sieboldianum, Mak. T. B. M. (1898) 10.

syn. Aralia pentaphylla, S. Z. Fam. Nat. I. 201, (non Thunb.)

Acanthopanax spinosum, Miq. Ann. M. L. B. I. 10, (p. p.)

Nom. Jap. Hime-ukogi. ヒメウコギ

Hab. Sikok: Sakawa (Tosa).

Acanthopanax spinosum, Miq. Ann. M. L. B. I. 10; F. S. I. 195.

syn. Aralia pentaphylla, Thunb. F. J. 128.

Panax spinosum, L. fil.

Nom. Jap. Ukogi. ウコギ

Hab. Nippon: Nikko, Togaksiyama (Sinano), Hagurosan (Sado).

Acanthopanax trichodon, F. S. II. 377.

Nom. Jap. Miyama-ukogi. ミヤマウコギ

Hab. Nippon: Kiyosmi (Awa), Amagisan (Idzu), Dziujōtōge (Kii).

Aralia chinensis, L., Yabe, T. B. M. (1903) 29.

syn. Dimorphanthus elatus, Miq.

Aralia mandshurica, Max. et Rupr.

A. Planchoniana, Hance.

A. Decaisneana, Hance.

A. spinosa, Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 176.

var. grabrescens, (Fr. et Sav.)

syn. Aralia elata, Seem.

A. spinosa, *var. glabrescens*, F. S. I. 191; Mak. T. B. M. (1894) 224.

Nom. Jap. *Taranoki*. タラノキ

Hab. Nippon : Sagami, Suoo ; Kiusiu : Tomosaki.

var. canescens, (Fr. et Sav.)

syn. Aralia canescens, S. Z. Fam. Nat. I. 202.

A. spinosa, *var. canescens*, F. S. I. 192.

Nom. Jap. *Medara*. メダラ

Hab. Yezo : Isikari ; Nippon : Yokoska (Sagami), Ohsima (Idzu) ; Kiusiu : Tsusima ; Formosa : Hikak, Tamsui.

Aralia cordata, Thunb. F. J. 127; F. S. I. 191; Ito et Matsum.

Tent. Fl. Lntch. 534; Yabe, T. B. M. (1903) 29.

syn. A. edulis, S. Z. Fl. Jap. I. 57. t. 25.

A. nudicaulis, Blume.

A. nutans, F. S. II. 576.

A. racemosa, *var. sachalinensis*, Regel ; Mak. T. B. M. (1894) 225 ; Miyabe, Fl. Kuril. 237.

Dimorphanthus edulis, Miq.

Nom. Jap. *Udo*. ウド

Hab. Yezo : Isikari, Iburi ; Kurile ; Nippon : Mutsu, Rikchū, Uzen, Simotsuke, Iwasiro, Yetzigo, Suoo ; Kiusiu : Tsusima ; Liukiu.

Aralia glabra, Matsum. T. B. M. (1897) 441, (1899) 17.

Nom. Jap. *Miyama-udo*. ミヤマウド

Hab. Nippon : Nikkō.

Echinopanax horridus, Decne. et Planch.

syn. Panax horridus, Smith.

Oplopanax horridus, Miq.

Fatsia horridus, Benth. et Hook.

Fatsia horrida, F. S. I. 194.

Nom. Jap. *Haribuki*. ハリブキ

Kumadara. クマダラ

Hab. Yezo : Teinesan, Jozankei (Isikari), Makkarinupri (Sirisbesi); Nippon : Iwakisan (Mutsu), Iwatesan (Rikchū), Chōkaizan (Ugo), Adzumasan, Gassan (Uzen), Zawōsan (Rikzen), Bandaisan (Iwasiro), Ontake (Sinano), Yatsugatake (Kai), Haksan (Kaga).

Fatsia japonica, Deene. et Planch., Miq. P. 90; F. S. I. 194; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 535; Matsum. T. B. M. (1898) 68; Yabe, ibid. (1903) 29.

syn. *Aralia japonica*, Thunb. F. J. 128; S. Z. Fam. Nat. I. 200.

Nom. Jap. *Yatsude*. ャツデ

Hab. Kiusiu : Nagasaki (Hizen); Tsusima; Liukiu : Utchina.

Fatsia polycarpa, Hayat. Fl. Mont. Formos. 105.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Morrison.

Gilibertia trifida, Mak. T. B. M. (1901) 91.

syn. *Acer trifidum*, Thunb. F. J. 163.

Dendropanax japonicus, Seem., F. S. I. 194.

Fatsia Mitsude, De Vries.

Hedera japonica, Jungh.

Textoria japonica, Miq. P. 90.

G. japonica, Harms.; Matsum. T. B. M. (1898) 68; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 271; Yabe, T. B. M. (1903) 29.

Nom. Jap. *Kakure-mino*. カクレミノ

Hab. Nippon : Misaki (Sagami), Nijjima (Idzu), Wakanoura (Kii), Suoo; Sikok : Saga, Beppu (Tosa); Kiusiu : Tsusima; Liukiu : Amami-Ohsima, Utchina.

Hedera Helix, L., Thunb. F. J. 102; Miq. P. 91; F. S. I. 94; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 539; Hayat. Fl. Mont. Formos. 110.

syn. *Hedera colchica*, Koch.

H. rhombea, S. Z. Fam. Nat. I. 202.

H. Helix, var. *rhombea*, Miq. P. 90.

H. Helix, var. *colchica*, C. Koch; Mak. T. B. M. (1894) 300; Yabe, T. B. M. (1903) 29.

Nom. Jap. *Kidzuta*. キヅタ

Hab. Nippon : Tokio, Simosa, Idzu, Kii, Suoo ; Kiusiu : Tsusima, Hiuga ; Liukiu : Formosa : Mt. Morrison.

Kalopanax divaricatum, Miq. P. 90.

syn. *Panax divaricatum*, S. Z. Fam. Nat. I. 200.

Acanthopanax asperatum, F. S. I. 193, II. 378.

A. divaricatum, F. S. I. 195, II. 378.

Nom. Jap. *Oni-ukogi*. オニウコギ

Aburako. アブラコ

Hab. Yezo : Isikari ; Nippon : Nikko, Togaksiyama, Ontake (Sinnano) Ise ; Sikok : Awa ; Kiusiu : Hososima (Hiuga).

Kalopanax innovans, Miq. P. 90.

syn. *Acanthopanax innovans*, F. S. I. 195.

A. innovans, Seem.

Panax innovans, S. Z. Fam. I. 199.

Nom. Jap. *Urajiro-ukoji*. ウラジロウコギ

Imonoki. イモノキ

Hab. Nippon : Adzumasan (Uzen), Oomi, Idzumi, Suoo ; Kiusiu : Iwatake (Bungo).

Kalopanax ricinifolius, Miq. P. 90.

syn. *Acanthopanax ricinifolium*, F. S. I. 195.

A. ricinifolium, Seem., Matsum. T. B. M. (1898) 68 ; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 534 ; Miyabe, Fl. Kuril. 237.

Aralia Maximowiczii, Van Houtte.

Brassaiopsis ricinifolia, Seem.

Panax ricinifolium, S. Z. Fam. I. 199.

Tetrapanax ricinifolium, C. Koch.

Nom. Jap. *Harigiri*. ハリギリ

Sennoki. センノキ

Hab. Kurile : Etorofu ; Yezo : Isikari, Hidaka, Iburi, Osima, Siribesi ; Nippon : Mutsu, Rikchū, Rikzen, Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Musasi, Sinano, Simoosa, Idzu, Suoo ; Liukiu, Utchina.

Kalopanax sciadophylloides, Harms.

syn. *Acanthopanax sciadophylloides*, F. S. II. 378, I. 195.

Nom. Jap. *Koshiabura*. コシアブラ

Aburagi. アブラギ

Imogi. イモギ

Hab. Yezo : Isikari, Iburi, Siribesi, Osima ; Nippon : Mutsu, Rikchu, Rikzen, Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Sinano, Kaga, Yetchū, Suoo ; Sikok : Iyo, Tosa ; Kiusiu : Buzen.

Oreopanax formosana, Hayat. Fl. Mont. Formos. 108.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Mt. Morrison.

Panax Ginseng, C. A. Mey.

syn. *Aralia quinquefolia*, Planch. et Decne. var. *Ginseng*, Regel et Maack.; Mak. T. B. M. (1894) 225.

A. quinquefolia, A. Gray.; Matsum. S. M. 27.

Panax quinquefolia, var. *coreense*, Sieb.

P. Schinseng, var. *coreense*, Nees.

Nom. Jap. *Ninjin*. ニンジン

Otaneninjin. オタネニンジン

Hab. cult.

Panax quinquefolia, L.

syn. *Aureliana canadensis*, Lafit.

Aralia quinquefolia, Planch. et Dence.; Mak. T. B. M. (1894) 226.

Aralia quinquefolia, A. Gray.; Matsum. S. M. 27.

Nom. Jap. *Seiyō-ninjin*. セイヤウニンジン

Kwanton-ninjin. クワントンニンジン

Hab. cult.

Panax repens, Max. M. B. VI. 264; F. S. I. 192.

syn. *Panax quinquefolia*, Miq. P. 91 (non Linn).

Aralia repens, Mak. T. B. M. (1894) 225 : Yabe, T. B. M. (1903) 29.

Nom. Jap. *Tochiba-ninjin*. トチバニンジン

Chikusetsu-ninjin. チクセツニンジン

Hab. Yezo : Isikari ; Nippon : Rikchiu, Ugo, Uzen, Iwasiro, Yechigo, Kaga, Yetchū, Simotsuke, Musasi, Awa, Kawachi, Suoo, Sagami, Sinano, Idzu ; Sikok : Iyo, Tosa ; Kiusiu, Hiuga ; Tsusima.

Polyscias fruticosa, Harms.

syn. *Panax fruticosum*, L.; Henry, L. 48; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 177.

Nathopanax fruticosum, Miq.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Bankinsing.

Schefflera octophylla, Harms.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 537.

syn. *Agalma octophyllum*, Seem.

Aralia octophylla, Lour.

Heptapleurum octophyllum, Benth.; Henry, L. 48; Hayat. Fl. Mont. Formos. 107; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 178.

Paratropia cantoniensis, Hook.

Nom. Jap. *Fukanoki*. フカノキ

Hab. Kiusiu : Tanegasima (Ohsumi); Liukiu : Amami-Ohsima, Utchina; Formosa : Kelung, Horisha, Tamsui, Ape's Hill, Bankinsing, South Cape, Morrison.

Schefflera racemosa, Harms.

syn. *Heptapleurum racemosum*, Bedd.; Hayat. T. B. M. (1906) 53, Fl. Mont. Formos. 107.

Hedera racemosa, Wight.

Agalma racemosa, Seem.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Mt. Morrison.

Tetrapanax papyrifera, C. Koch; Matsum. T. B. M. (1897) 78; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 536.

syn. *Aralia papyrifera*, Hook.

Fatsia papyrifera, Benth. et Hook.; Henry, L. 47; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 177.

Nom. Jap. *Tsūdatsuboku*. ツウダツボク

Hab. Liukiu : Utchina; Formosa : Suiteiryo, Kelung.

Araliaceæ fossiles.

(*Udo no tagui no kwaseki*.)

Acanthopanax acerifolium, Nath. Kongl. Sv. Vet. Acad. XX.

(1883) 54.

Hab. Kiusiu : Mogi.

Araliphyllum Naumanni, Nath. Palaeont. Abhandl. IV. (1888) 219.

Hub. Sikok : Mioga-mura (Iyo).

Umbelliferæ.

(Seri no tagui.)

Aegopodium alpestre, Ledeb.; Miyabe, Fl. Kuril. 235; Kawak.

T. B. M. (1900) 121; Yabe, R. U. J. 45.

Nom. Jap. *Yezo-bōfū*. エゾバウフウ

Hab. Kurile: Shikotan; Yezo: Risiri, Sapporo (Isikari), Otsuisei (Nemuro), Saruru (Hidaka); Nippon: Iwasiro.

Aegopodium Podagraria, L.; Yabe, R. U. J. 44.

syn. *Pimpinella angelicaefolia*, Lam.

Sison Podagraria, Spreng.

Nom. Jap. *Iwamitsuba*. イハミツバ

Hab. Nippon: Sinano.

Anethum graveolens, L.; Yabe, R. U. J. 60.

syn. *Peucedanum graveolens*, Benth.

Nom. Jap. *Inondo*. イノンド

Hab. cult.

Angelica anomala, Lallem.; Fr. Schm. Fl. Sachal. 137; F. S. I.

187; Miyabe, Fl. Kuril. 236; Yabe, R. U. J. 74.

syn. *Angelica montana*, var. *angustifolia*, Ledeb.

A. sachalinensis, Maxim.

Nom. Jap. *Yezo-niu*. エゾニウ

Hab. Kurile: Etorofu; Yezo: Sarubuto (Hidaka), Sorachibuto, Sapporo (Isikari), Oshamambe (Iburi), Sempoji (Kusiro), Hakodate (Osima); Nippon: Nikko (Simotsuke).

Angelica dahurica, Benth. et Hook.; F. S. I. 187; Yabe, R. U. J. 76.

syn. *Callisace dahurica*, Fisch.

Nom. Jap. *Yezo-senkiu*. エゾセンキウ

Hab. Nippon.

Angelica edulis, Miyabe, Trans. As. Soc. Jap. 205; Kawak. T. B.

M. (1895) 292; Yabe, R. U. J. 77; Boiss. Bull. Soc. Bot.

Fr. (1906) 435.

Nom. Jap. *Amaniu*. アマニウ

Hab. Yezo : Takasima (Siribesi), Sioya (Hidaka), Sapporo (Isikari); Nippon : Iwateyama (Rikuchū), Matsusima (Rikzen), Uzen; Formosa : Pachilan, Maruyama.

Angelica Florenti, Fr. et Sav.; Max. M. B. IX. 251; F. S. I. 188; Yabe, R. U. J. 86; Takeda, T. B. M. (1906) 306.

Nom. Jap. Miyama-ninjin. ミヤマニンジン

Hab. Nippon : Nambu (Rikchū), Hakone (Sagami), Fuji (Suruga).

Angelica glabra, Mak. T. B. M. (1908) 174.

syn. *A. pubescens*, Mak. var. *glabra*, Yabe, R. U. J. 81.

Nom. Jap. Yoroi-gusa. ヨロヒグサ

Udomodoki. ウドモドキ

Hab. Nippon.

Angelica hakonensis, Max. M. B. IX. 257; F. S. II. 375; Hattori et Kusano, T. B. M. (1898) 17; Yabe, R. U. J. 89.

Nom. Jap. Iwa-ninjin. イハニンジン

Hab. Nippon : Hakone (Sagami), Togakisyama (Sinano).

Angelica inaequalis, Max. M. B. IX. 186, 258; Mak. T. B. M. (1888) 220; Yabe, R. U. J. 90.

syn. *Archangelica inaequalis*, Max., F. S. I. 188.

Nom. Jap. Hanabi-zeri. ハナビゼリ

Hab. Nippon : Hongusan (Mikawa); Sikok : Krotakiyama, Yokokrayama (Tosa).

Angelica kiusiana, Max. M. B. IX. 14; F. S. I. 187; Hemsl. Ind. Fl. Sin. I. 334; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 531; Mak. T. B. M. (1898) 302; Boiss. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 435; Kuroiwa, T. B. M. (1900) 123; Nakag. T. B. M. (1899) 54; Yabe, T. B. M. (1900) 65, R. U. J. 78.

syn. *A. Sieboldii*, Miq. P. 249.

Nom. Jap. Oni-udo. オニウド

Kujiragusa. クジラグサ

Hama-udo. ハマウド

Hab. Nippon : Misaki (Sagami), Tannowa (Idzumi), Asatani (Kii), Dannoura (Nagato); Kiusiu : Simabara (Hizen), Higo, Tsushima; Liukiu : Okinawa; Formosa : Kelung.

Angelica Matsumurae, Yabe, R. U. J. 85.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Nikko (Simotsuke).

Angelica Miquelianæ, Max. M. B. IX. 255; F. S. II. 375; Hemsl.

Ind. Fl. Sin. I. 334; Kawak. T. B. M. (1895) 293; Yabe, R. U. J. 87.

Nom. Jap. *Yama-zeri.* ヤマゼリ

Hab. Nippon : Nambu (Rikchiu), Nikko (Simotsuke), Siroumayama (Sinano), Tokio, Chichibu (Musasi), Hakone (Sagami), Ibukiyama (Oomi); Kiusiu : Kudshūsan; Sikok : Tachikawa (Tosa).

Angelica multisecta, Max. M. B. XII. 470; Yabe, R. U. J. 80, T. B. M. (1903) 23.

Nom. Jap. *Miyama-zengo.* ミヤマゼンゴ

Hab. Nippon : Ontake, Komagatake, Siroumayama (Sinano), Haksan (Kaga).

Angelica nikoensis, Yabe, R. U. J. 84.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Nikko (Simotsuke).

Angelica polyclada, Franch.; Yabe, R. U. J. 82; Mak. T. B. M. (1905) 111.

Nom. Jap. *Shishi-udo.* シシウド

Hab. Nippon : Iidesan, Aidzu, Adatarōyama (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Asamayama, Wadatooge (Sinano), Mitake (Musasi), Yokoska (Sagami).

Angelica polymorpha, Max.; M. B. IX. 187, 257; F. S. II. 375; Nakag. T. B. M. (1899) 54; Hayat. T. B. M. (1903) 33; Ichim. T. B. M. (1905) 97; Yabe, R. U. J. 88.

Nom. Jap. *Suzukazeri.* スカゼリ

Shiranesenkiu. シラネセンキウ

Yama-senkiu. ヤマセンキウ

Hab. Nippon : Sendai (Rikchiu), Tsuchiyu (Iwasiro), Siranesan, Chuzenji (Simotsuke), Kobotoke (Musasi), Hakone (Sagami), Fuji (Suruga), Togakisyama (Sinano), Haksan (Kaga), Kongosan (Kawachi), Sudzukayama, Komonoyama, Kyōgamine (Ise); Sikok : Sinryo (Awa), Kurotakiyama (Tosa), Naose (Iyo); Kiusiu : Oita, Kudshūsan (Bungo), Higo.

Angelica pubescens, Max. M. B. X. 54; Yabe, R. U. J. 81.

Nom. Jap. *Takao-kyokatsu.* タカヲキヤウカツ

Udo-tarashi. ウドタラシ

Udo-modoki. ウドモドキ

Hab. Nippon: Kioto (Yamasiro).

Angelica refracta, Fr. Schm. Fl. Sachal. 138; F. S. I. 187; Kawak.

T. B. M. (1895) 293; Yabe, R. U. J. 76.

syn. A. sylvestris, Rupr. non. L.

Nom. Jap. *Yezo-ohbasenku.* エゾオホバセンキウ

Hab. Yezo: Jōzankei, Yebetsu (Isikari), Noboribetsu (Iburi), Hakodate (Osima); Kurile: Etorofu; Nippon: Gassan, Asahidake (Uzen), Chookaisan (Ugo).

Angelica saxicola, Mak.; Yabe, R. U. J. 84.

Nom. Jap. *Iwa-zeri.* イハゼリ

Hab. Sikok: Isitsuchiyama (Iyo).

Angelica shikokiana, Mak.; Yabe, R. U. J. 83.

syn. Ligusticum shikokianum, Mak. T. B. M. (1892) 51.

Nom. Jap. *Inu-tōki.* イヌタウキ

Tōki-modoki. タウキモドキ

Hab. Nippon: Nikko (Simotsuke), Kii; Sikok: Tosa.

var. tenuisecta, Mak. T. B. M. (1908) 175.

Nom. Jap. *Kawazengo.* カハゼンゴ

Hab. Nippon: Kii.

Angelica ursina, Max. M. B. IX. 652; F. S. II. 375; Kawak.

T. B. M. (1895) 293; Hattori et Kusan. T. B. M. (1898) 17; Yabe, R. U. J. 75.

syn. Angelophyllum ursinum, Rupr., Fr. Schm. Fl. Sachal. 135.

Angelica japonica, A. Gr. Bot. Jap. 390.

Nom. Jap. *Yezo-niu.* エゾニウ

Seiki. セイキ

Siukina. シュウキン

Hab. Yezo: Moiwasan, Teineyama, Jozankei, (Isikari), Mororan (Iburi), Hakodate (Osima); Nippon: Hagurosan, Gassan (Uzen), Nikko (Simotsuke), Wadatōge, Komagatake, Togakusiyama (Sinano,) Haksan (Kaga).

Angelica utilis, Mak.; Yabe, R. U. J. 79; Mak. T. B. M. (1892) 302, (1908) 174.

syn. Archangelica officinalis, A. Gr. Perr. Exped. 312.

Nom. Jap. *Ashitaba.* アシタバ

Hachijōsō. ハチジヤウサウ

Hab. Nippon : Hamaogi (Awa), Misaki (Sagami), Simoda, (Idzu), Ohsima, Hachijōjima.

Angelica Yabeana, Mak. T. B. M. (1908) 174.

Nom. Jap. *Tani-zeri.* タニゼリ

Hab. Nippon : Nikko (Simotsuke).

Anthriscus cerefolium, Hoffm.; Yabe, R. U. J. 23.

Nom. Jap.

Hab.

Anthriscus sylvestris, Hoffm.; Kawak. T. B. M. (1895) 292;

Nakag. ibid. (1899) 54; Ichim. ibid. (1900) 162; Hayat. ibid. (1904) 33; Yendo et Yabe, ibid. (1904) 189; Yabe, R. U. J. 22, T. B. M. (1904) 29.

syn. *Anthriscus nemorosa*, Fr. Schm. Fl. Sachal. 140.

Chaerophyllum sylvestre, L.

Nom. Jap. *Shaku.* シャク

Ko-jak. コジャク

Hab. Kurile: Etrop, Urupp; Yezo: Izari (Iburi), Sapporo, Jozankei, Teineyama (Isikari); Nippon: Sendai (Rikzen), Iwakisan (Mutsu), Iwatesan (Rikchu), Togaksiyama (Sinano), Musaki, Oome (Musasi), Kasimamura (Harima); Kiusiu: Chikzen; Tsusima.

Apium Ammi, Urb.; Mak. T. B. M. (1900) 34; Yabe, R. U. J. 35.

syn. *Sison Ammi*, L.

Apium leptophyllum, F. v. Muell.

Pimpinella leptophylla, Pers.

Helosciadium leptophyllum, DC.

H. laterifolium, Koch.

Aethusa leptophylla, Spreng.

Aethusa Ammi, Spr.

Nom. Jap. *Matsuba-zeri.* マツバゼリ

Hab. Kiusiu: Mogi, Nagasaki (Hizen).

Apium graveolens, L.; Yabe, R. U. J. 34; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 171.

Nom. Jap. *Oranda-mitsuba.* オランダミツバ

Kiyomasu-ninjin. キヨマサニンジン

Hab. Formosa : Hsiu-chū, Taipeh, Takaw.

Apium Ikenoi, Drude; Yabe, R. U. J. 36.

syn. *Apodicarpum Ikenoi*, Mak. Ill. Fl. Jap. Vol. I. n. 10. t. 58.

Nom. Jap. *Yekisu-i-zeri.* エキサイゼリ

Hab. Nippon : Toda (Musasi).

Bupleurum falcatum, L.; Nakag. T. B. M. (1899) 54; Yabe, ibid.

(1900) 65, R. U. J. 30.

syn. *B. chinense*, DC.

B. scorzoneraefolium, Willd.

Nom. Jap. *Mishima-saiko.* ミシマサイコ

Kamakura-saiko. カマクラサイコ

Hab. Nippon : Iwase (Iwasiro), Tsukba (Hitachi), Ichinomiya (Kadzusa), Takaosan, Tokio (Musasi), Misaki, Ohyama, Hakone (Sagami), Omuroyama (Idzu), Fudzi (Suruga), Kasakayama (Ise), Hibaragoye (Idzumi), Kasimamura (Harima); Sikok : Takakosiyama (Awa), Imosegoye (Tosa); Kiusiu : Aso (Higo); Liukiu : Okinawa; Formosa : Byolitsu, Chukpoo.

var. *scorzonerifolium*, Boiss. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 424.

Nom. Jap.

Hab.

Bupleurum multinervis, DC. *var. minor*, Ledeb.; Hattori et Kusano, T. B. M. (1898) 17; Yabe, R. U. J. 33, T. B. M. (1903) 23.

syn. *B. multinervis*, DC.; Ohno, T. B. M. (1897) 67; Ichim. T. B. M. (1899) 106.

Nom. Jap. *Hakusan-saiko.* ハクサンサイコ

Tōgoku-saiko. トウゴクサイコ

Hab. Yezo : Saruru, Horoidzumi (Hidaka); Nippon : Kiso, Sirouma, Togaksiyama, Komagatake (Sinano), Haksan (Kaga).

Bupleurum sachalinense, Fr. Schm. Fl. Sachal. 134; F. S. I. 179; Kawak. T. B. M. (1895) 292; Hattori et Kusano, ibid. (1898) 18; Yabe, R. U. J. 32; Hayat. T. B. M. (1903) 33.

syn. *B. aureum*, Miq. P. 246.

Nom. Jap. *Marula-saiko*. マルバサイコ

Holaru-saiko. ホタルサイコ

Hotarusō. ホタルサウ

Hab. Kurile : Sikotan ; Yezo : Hakodate (Osima), Zenibako (Siribesi), Sapporo, Isikari (Isikari), Osiamambe (Iburi) ; Nippon : Kanegasawa (Mutsu), Obara (Rikchiu), Nikko (Simotsuke), Asamayama, Sirojiriyama, Togakisyama, Agadake (Sinano), Aojima (Yechigo), Tokio (Musasi), Sagami, Murayama (Suruga), Hiyeisan (Yamasiro).

Bupleurum triradiatum, Adans. var. *alpinum*, Rupr.; Fr. Schm. Fl. Sachal. 135; Kawak. T. B. M. (1900) 111; Yabe, R. U. J. 33.

Nom. Jap. *Rebun-saikō*. レブンサイコ

Hab. Yezo : Rebun, Risiri (Kitami).

Carum Carvi, L.; Yabe, R. U. J. 41.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Carum holopetalum, Max. M. B. XII. 46; Yabe, R. U. J. 42; Hayat. T. B. M. (1903) 33; Hanzawa, Tr. Sapp. Nat. Hist. Soc. I. 132.

Nom. Jap. *Iouki-zeri*. イブキゼリ

Hab. Yezo : Makkarinupri (Siribesi), Sasayama, Yesaki (Osima); Nippon : Iwakisan (Mutsu), Gassan (Uzen), Iidesan (Iwasiro), Hakusan (Kaga).

Carum neurophyllum, F. S. I. 180; Yabe, R. U. J. 41.

syn. *Edosmia neurophyllum*, Max. M. B. IX. 16.

Nom. Jap. *Shimura-ninjin*. シムラニンジン

Hab. Nippon : Simra (Musasi), Mama (Simosa); Kiusiu : Kudshusan.

Carum Tanakae, F. S. II. 370; Yabe, R. U. J. 43; Hayat. T. B. M. (1903) 33; Ohno. ibid. (1897) 67.

syn. *Pimpinella Tanakae*, Diels.

Carum filicinum, Fr.

Pimpinella filicina, Diels.

Chamaele ? Tanakae, F. S. I. 185.

Nom. Jap. *Iwasentōsō*. イハセソヌサウ

Hab. Nippon : Nikko (Simotsuke), Togaksiyama, Komagatake (Sinano), Fudzisan (Suruga) ; Sikok : Tebakoyama (Tosa).

Caucalis scabra, Mak. T. B. M. (1893) 44, (1895) 230 ; Yabe, R. U. J. 27.

syn. *Torilis scabra*, DC.; Miq. P. 252.

T. praetermissa, Franch.

Caucalis praetermissa, Hance ; Kawak. T. B. M. (1895) 293.

Nom. Jap. *Oyabujirami*. オヤブジラミ

Hab. Nippon : Nikko (Simotsuke), Shōnai (Uzen), Niigata (Yechigo), Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami), Ise ; Sikok : Ochimura (Tosa).

Cenolophium Fischeri, Koch.; Yabe, R. U. J. 70.

Nom. Jap.

Hab. Kurile : Etorof.

Centella asiatica, Urb.; Yabe, T. B. M. (1900) 65, R. U. J. 16, T. B. M. (1904) 29 ; Hayat. T. B. M. (1903) 136.

syn. *Hydrocotyle asiatica*, L.; Miq. P. 243; F. S. I. 178; Henry, L. 47; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 257; Kuroiw. T. B. M. (1900) 123; Hayat. ibid. (1903) 315; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 169; Kawak. T. B. M. (1906) 204.

Hydrocotyle nummularioides, A. Richard.

H. asiatica, var. *hebecarpa*, Hassk.

H. hebecarpa, *inaequalis*, DC.

H. cordifolia, Hook. fil.

H. dentata, A. Richard.

H. ficarioides, Lamk.

H. abbreviata, A. Richard.

H. repanda, Pers.

H. lunata, Lamk.

H. brevipes pallida, *β. integra*, DC.

Trisanthus cochinchinensis, Lour.

Nom. Jap. *Tsubo-kusa*. ツボクサ

Hab. Nippon : Tsukba (Hitachi), Mama, Abiko (Simōsa), Yokohama, Yokoska, Uraga (Sagami), Oomiya (Sruga) Mino, Chino-oka (Idzumi) ; Sikok : Tosa ; Kiusiu :

Nagasaki (Hizen), Chikzen, Kagosima (Satsuma), Tsuno (Hiuga), Snatori (Higo); Tsusima; Bonin; Liukiu: Okinawa, Yayeyama, Kurusima; Agincourt; Formosa: Kelung, Sharyo, Koshun, Lengaliau.

var. crispata, Max. M. B. XII. 461; Yabe, R. U. J. 18.

syn. H. lurida, Hance.

Nom. Jap. *Chjimi-tsubokusa*. チミツボクサ

Hab. cult.

var. cristata, Mak. T. B. M. (1904) 65.

syn. H. asiatica, *var. cristata*, Mak. T. B. M. (1892) 51.

Nom. Jap.

Hab. Sikok: Amadzi (Tosa).

Chamaele decumbens, Mak. T. B. M. (1903) 14, (1894) 43.

syn. Chamaele tenera, Miq. P. 247; F. S. I. 184, II. 374; Kawak. T. B. M. (1895) 292; Nakag. ibid. (1899) 54; Ichim. T. B. M. (1899) 106; Hayat. ibid. (1903) 33.

Sium decumbens, Thunb. F. J. 118.

Aegopodium tenera, Yabe, R. U. J. 46, T. B. M. (1904) 30.

Nom. Jap. *Sentōsō*. セントウサウ

Hab. Yezo: Horoidzumi (Hidaka), Sapporo (Isikari), Meakanzan (Ksiro); Nippon: Ohmorizan, Taihaksan (Rikzen), Shonai (Uzen), Nikko (Simotsuke), Chichib, Takao, Mitake, Tokio, Toda (Msasi) Ōyama, Hakone, (Sagami), Kiyosmi (Awa), Amagisan (Idzu), Ise, Kaga; Kiusiu: Higo.

var. japonica, Mak. T. B. M. (1908) 173.

syn. Chamaele japonica, Mak. mss.

Aegopodium tenera, *var. japonica*, Yabe, R. U. J. 47.

Nom. Jap. *Miyama-sentōsō*. ミヤマセントウサウ

Hosoba-sentōsō. ホソバセントウサウ

Hab. Nippon: Owari, Tokio (cult).

Cicuta virosa, L.; F. Schm. Fl. Sachal. 134; Miq. P. 245; F. S. I. 80; Kawak. T. B. M. (1895) 292; Hattori et Kusano, ibid. (1898) 17; Nakag. ibid. (1899) 54; Yabe, R. U. J. 37.

syn. Cicutaria aquatica, Lam.

Nom. Jap. *Dokuzeri.* ドクゼリ

Ohzeri. オホゼリ

Hab. Yezo : Sapporo, Sorachibto (Isikari), Osiamambe (Iburi), Hakodate (Osima); Nippon : Aomori, Hirosaki (Mutsu), Morioka (Rikzen), Yonezawa (Uzen), Fuksima (Iwasiro), Asama, Wadatōge, Togakisyama (Sinano), Yamasiro; Kiusiu : Higo.

var. **nipponica**, Mak. T. B. M. (1905) 88.

syn. *Cicuta nipponica*, Franch.; F. S. II. 736; Yabe, R. U. J. 38.

Nom. Jap. *Hiroba-dokzeri.* ヒロバドクゼリ

Hiroba-ohzeri. ヒロバオホゼリ

Hab. Nippon : Tokio (Msasi), Niigata (Yechigo.)

Cnidium ajanense, Drude; Yabe, R. U. J. 62, T. B. M. (1903) 23; Hayat. ibid. (1903) 33.

syn. *Tilingia ajanensis*, Regel et Tiling.; Fr. Schm. Fl. Sachal. 135.

Selinum Tilingia, Max. M. B. XII. 469; Miyabe, T. B. M. (1894) 483; Kawak. ibid. (1895) 292.

Cnidium Tilingia, Takeda., T. B. M. (1906) 305.

Nom. Jap. *Chisima-ninjin.* チシマニンジン

Shirane-ninjin. シラネニンジン

Hab. Kurile: Urup, Etorof; Yezo: Meakan (Ksiro), Yubari, Jozankei (Isikari), Risiri, Rebun (Kitami); Nippon: Iwakisan, Hakkoosan (Mutsu), Iwatesan, Nambu (Rikchiu), Kurikomayama, Zawasan (Rikzen), Gassan, Chōkaizan (Ugo), Siroumayama, Komagatake (Sinano).

Cnidium formosanum, Yabe, R. U. J. 63; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 175.

Nom. Jap. *Kagi-nonjin.* カギノニンジン

Hab. Formosa: Kagi, Tainan, Taichiu.

Cnidium japonicum, Miq. P. 248; Yabe, T. B. M. (1900) 65, R. U. J. 60; T. B. M. (1904) 30.

Nom. Jap. *Hama-zeri.* ハマゼリ

Hab. Nippon: Asamusi (Mutsu), Rikzen, Iwaki, Kadzusa, Musasi, Sagami, Tadzima; Kiusiu: Chikzen, Hizen; Tsusima.

Cnidium longeradiatum, Yabe, R. U. J. 61.

syn. Selinum longeradiatum, Max. M. B. XII. 469; Mak. T. B. M. (1900) 33.

Nom. Jap. *Tsukushi-zeri*. ツクシゼリ

Hab. Nippon: Ise; Kiusiu: Ohsumi, Satsuma, Higo.

Cnidium officinale, Mak. T. B. M. (1908) 173.

syn. Conioselinum sp. Yabe, R. U. J. 97.

Nom. Jap. *Senkuu*. センキウ

Hab. cult.

Cnidium Tachiroei, Mak. T. B. M. (1906) 94.

syn. Seseli Tachiroei, F. S. II. 373.

Nom. Jap. *Iwa-uikyo*. イハウヰキヤウ

Yama-uikyo. ヤマウヰキヤウ

Shirayama-ninjin. シラヤマニンジン

Hosobano-shirayama-ninjin. ホソバノシラヤマニンジン

Miyama-uikyo. ミヤマウヰキヤウ

Hab. Nippon: Asamayama, Komagatake, Sirouma, Togakisyama (Sinano), Yatsugatake, Daizoosan (Kai); Sikok: Tsurugisan.

Coelopleurum Gmelini, Ledeb.; A. Gray, Bot. Jap. 391; Fr. Schm.

Fl. Sachal. 136; Miyabe, Fl. Kuril. 236; Yabe, R. U. I. 69; Yabe et Yendo, T. B. M. (1904) 189.

syn. Archangelica Keiskei, Miq. P. 250 (?)

Nom. Jap.

Hab. Kurile: Simsieu; Yezo: Risiri (Kitami), Hakodate (Osima).

Conioselinum univittatum, Turcz.; Max. M. B. IX. 251; F. S. II.

375; Yabe, R. U. J. 72.

syn. Selinum Benthami, Watson; Kawak. T. B. M. (1895) 293;

Yabe et Yendo, ibid. (1904) 189.

Nom. Jap. *Miyama-senkuu*. ミヤマセンキウ

Chishima-ninjin. チシマニンジン

Chōkai-zeri. チヤウカイゼリ

Hab. Kurile: Simsieu, Etorofu; Yezo: Risiri (Kitami), Meakan (Ksiro), Teinesan, Jozankei (Isikari); Nippon: Krikomayama (Rikzen), Chōkaisan (Ugo), Gassan, Zawasan, Iidesan (Uzen), Asahidake, Nikko (Simotsuke), Haksan (Kaga).

Conium maculatum, L.; Yabe, R. U. J. 28.

Nom. Jap. *Doku-zeri.* ドクゼリ

Hab. cult.

Coriandrum sativum, L.; Yabe, R. U. J. 28; Matsum. et Hayat.

Enum. Pl. Formos. 174.

Nom. Jap. *Koendoro.* コエンドロ

Hab. cult.

Cryptotaenia canadensis, DC. var. *japonica*, Mak. T. B. M.

(1908) 175; Nakag. ibid. (1899) 54; Kuroiw. ibid. (1900) 123.

syn. *Sison canadense*, Thunb. F. J. 118.

Cryptotaenia canadensis, S. Z. Fam. Nat. I. 203; A. Gray, Bot. Jap. 391; Miq. P. 246; F. S. I. 182; Kawak. T. B. M. (1895) 292.

C. japonica, Hassk., Max. M. B. XII. 467; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 528; Yabe, R. U. J. 39.

Nom. Jap. *Mitsuba-zeri.* ミツバゼリ

Hab. Yezo: Isikari, Iburi; Nippon: Mutsu, Ugo, Uzen, Rikchiu, Rikzen, Iwasiro, Iwaki, Simotsuke, Musasi, Sinano, Sagami, Suruga, Kawachi, Idzumi, Harima, Settsu, Hooki; Sikok: Awa, Tosa; Kiusiu: Chikzen, Hiuga, Bungo, Higo, Tsushima; Liukiu: Okinawa, Yayeyama.

f. dissecta, Mak. T. B. M. (1908) 175.

syn. *Cryptotaenia japonica*, var. *dissecta*, Yabe, R. U. J. 40.

Nom. Jap. *Ushi-mitsuba.* ウシミツバ

Hab. Nippon: Nikko (Simotsuke), Fudji (Sruga).

Daucus Carota, L.; Yabe, R. U. J. 103.

Nom. Jap. *Ninjin.* ニンジン

Hab. cult.

Eryngium planum, L.

Nom. Jap. *Marubano-higotai-saiko.* マルバノヒゴタイサイコ

Hab. cult.

Ferula communis, L.; Yabe, R. U. J. 94.

Nom. Jap. *Oh-uikyō.* オホウキキヤウ

Hab. cult.

Foeniculum vulgare, Gaertn.; Yabe, R. U. J. 59; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 171.

syn. *F. officinale*, All.

Nom. Jap. *Kureno-omo*. クレノオモ
Uikyo. ウキキヨウ

Hab. cult.

Heracleum lanatum, Michx.; A. Gray, Bot. Jap. 391; Miyabe, Fl. Kuril. 236; Kawak. T. B. M. (1895) 293; Nakag. ibid. (1899) 54; Ichim. ibid. (1899) 15.

syn. *Heracleum barbatum*, Ledeb.; Fr. Schim. Fl. Sachal. 138; F. S. I. 189.

H. Moellendorfii, Hance.

H. dissectum, Ledeb.

Nom. Jap. *Hana-udo*. ハナウド

Zōjōji-byakushin. ザウジヤウジビヤクシン

Hab. Kurile: Etorof, Sikotan; Yezo: Risiri (Kitami), Sapporo (Isikari); Nippon: Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Musasi, Oomi, Yamasiro, Sagami; Sikok: Isidzuchiyama (Iyo); Kiusiu: Higo, Satsuma; Tsusima.

Hydrocotyle conferta, Wight; Yabe, R. U. J. 12; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 170.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tsuiboliu, Dikui.

Hydrocotyle javanica, Thunb.; Max. M. B. XII. 462; Henry, L. 47; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 260; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 170; Yabe, R. U. J. 11, T. B. M. (1904) 29; Nakag. ibid. (1899) 54; Ichim. ibid. (1899) 106; Hayat. Fl. Mont. Formos. 101.

syn. *Hydrocotyle nepalensis*, Hook., Miq. P. 243; F. S. I. 178.

H. polycephala, Wight et Arn.

H. zeylanica, DC.

H. hirsuta, Blume.

H. hirta, Rubr. var. *acutiloba*, F. Muell.

Nom. Jap. *Ohba-chidomegusa*. オホバチドメグサ

Hab. Nippon: Kiyo Miyama (Awa), Hakone (Sagami), Kasga-san (Yamato); Sikok: Tosa; Kiusiu: Nagasaki, Amaksa (Hizen), Koshozan (Chikzen), Satsuma; Liukiu: Amami-Ohsima; Formosa: Kelung, Banksing.

Hydrocotyle ramiflora, Max. M. B. XII. 463; Mak. T. B. M. (1890) 25; Yabe, R. U. J. 15.

Nom. Jap. *Oh-chidome.* オホチドメ

Hab. Yezo: Zenibako (Siribesi), Hakodate (Osima); Nippon: Iwasiro, Sasaguchi (Yechigo), Tokio (Musasi), Nikko (Simotsuke).

Hydrocotyle rotundifolia, Roxb.; Max. M. B. XII. 461; Henry, L. 47; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 259; Kuroiw. T. B. M. (1899) 123; Yabe, R. U. J. 12, T. B. M. (1904) 29; Hayat. ibid. (1903) 136, Fl. Mont. Formos. 102.

syn. *H. nitidula*, A. Richard., Miq. P. 243.

H. sibthorpioides, Lam., F. S. I. 178.

H. puncticulata, Miq.

H. Zollingeri, Molkenb.

H. tenella, Don.

H. glabrata, Black.

H. batrachium, Hance.

Nom. Jap. *Chidomegusa.* チドメグサ

Hab. Nippon: Iwakiri (Rikzen), Fuksima (Iwasiro), Yonezawa (Uzen), Tokio (Musasi), Hakone (Sagami), Yokoska, Yokohama, Fudzi (Sruga), Yokkaichi (Ise), Yamada (Idzumi); Sikok: Sakawa (Tosa); Kiusiu: Nagasaki (Hizen), Tsusima; Liukiu: Okinawa, Miyakodzima; Formosa: Taipe, Pekoh, Manga, Kehlung, Taitoo, Pinang, Byoritsu, Takaw.

Hydrocotyle setulosa, Hayat. Fl. Mont. Formos. 102.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Morrison.

Hydrocotyle Wilfordi, Max. M. B. XII. 463; Kawak. T. B. M. (1895) 292; Mak. ibid. (1890) 25; Yabe, R. U. J. 14, T. B. M. (1904) 29; Hayat. ibid. (1903) 33; Nakag. ibid. (1899) 54.

Nom. Jap. *No-chidome.* ノホチドメ

Hab. Yezo: Oshamambe (Iburi), Hakodate (Osima); Nippon: Tokiwano (Mutsu), Aidzu, Moniwa (Iwasiro), Wadatoge (Simotsuke), Sado, Tokio Yokohama (Musasi), Yosida (Idzu), Yokkaichi (Ise), Ibukiyama (Oomi),

Asaka (Idzumi), Harima; Kiusiu: Iwatake (Bzen), Oita (Bungo), Chikzen, Higo; Tsusima.

Ligusticum acutilobum, S. Z. Fam. Nat. I. 203; Max. M. B. IX. 247; F. S. I. 186; Henry, L. 47; Kawak. T. B. M. (1895) 292; Ichim. T. B. M. (1899) 106; Yabe, R. U. J. 66; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 173.

syn. *Sium triternatum*, Miq. P. 245.

Apium ternatum, Sieb.

Nom. Jap. *Tōki* タウキ

Hab. Nippon: Rikzen, Chokaizan (Ugo), Sinano, Nikko (Simo-tsuke), Tsukba (Hitachi), Yokoska, Haksan (Kaga), Ibukiyama (Oomi); Formosa: Kehlung.

Ligusticum ibukiense, Yabe, R. U. J. 68.

syn. *Angelica ibukiense*, Mak.

Nom. Jap. *Tani-seri-modoki*. タニセリモドキ

Hab. Nippon: Ibukiyama (Oomi).

var. *obtusiserratum*, Mak. T. B. M. (1908) 175.

Nom. Jap. *Serimodoki*. セリモドキ

Hab. Nippon: Ibukiyama (Oomi).

Ligusticum japonicum, Max. M. B. IX. 246; F. S. II. 374; Yabe, R. U. J. 67; Kawak. T. B. M. (1895) 292.

Nom. Jap. *Iwate-tōki*. イハテタウキ

Nambu-tōki. ナンブタウキ

Miyama-tōki. ミヤマタウキ

Hab. Yezo: Samani, Horoidzumi (Hidaka); Nippon: Iwaki-yama (Mutsu), Iwatesan (Rikchiu), Chōkaizan (Ugo), Gassan, Zawōzan, Asahidake (Uzen), Simidzutōge (Yechigo).

Ligusticum scoticum, L., S. Z. Fam. Nat. I. 203; Max. M. B. IX. 249; F. S. I. 190, II. 374; Miyabe, Fl. Kuril. 236; Yabe, R. U. J. 64; Yendo et Yabe, T. B. M. (1904) 189.

syn. *Angelica scotica*, Lam.

Apium ternatum, Spr.

Haloscias scoticum, Fries.

Nom. Jap. *Moruba-tōki*. マルバタウキ

Hab. Kurile: Simsui, Sikotan; Yezo: Oksiri, Takasima (Siri-

besi); Mroran, Osiamambe (Iburi), Hakodate (Osima);
Nippon: Matsusima (Rikzen).

Ligusticum tsusimense, Yabe, T. B. M. (1904) 30.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Tsusima.

Nothosmyrnium japonicum, Miq. P. 246; F. S. I. 182; Yabe, R. U. J. 51.

Nom. Jap. *Kōhon.* カウホン

Kasamochi. カサモチ

Hab. Nippon: Tokio; Sikok: Tosa; Kiusiu: Tsikzen.

Oenanthe benghalensis, Benth. et Hook.; Henry, L. 47; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 263; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 172.

syn. *Dasyloma benghalensis*, DC.

D. glauca, DC.

Seseli benghalensis, Roxb.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taipe, Tamsui; Liukiu; Bonin.

Oenanthe linearis Wall.; Yabe, R. U. J. 57; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 172; Boiss. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 431.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taichu.

Oenanthe stolonifera, DC.; F. S. I. 185; Henry, L. 47; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 269; Kuroiw. T. B. M. (1900) 123; Kawak. ibid. (1895) 292; Nakag. ibid. (1899) 54; Yabe, R. U. J. 54; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 172.

syn. *O. javanica*, DC.

O. japonica, Drude.

Dasyloma subbipinnatum, Miq. P. 247.

D. javanicum, Miq.

Phellandrium stoloniferum, Roxb.

Nom. Jap. *Seri.* セリ

Hab. Yezo: Iburi, Isikari, Osima; Nippon: Mutsu, Ugo, Uzen, Rikchiu, Rikzen, Iwaki, Iwasiro, Simotsuke, Musasi, Yechigo, Sinano, Hitachi, Sagami, Ise,

Suruga, Kawachi, Oomi, Harima; Sikok: Tosa; Kiusiu: Chikzen, Hizen, Higo, Tsusima; Liukiu: Okinawa; Formosa: Taipeh, Hobi.

var. japonica, Max.; F. S. I. 185; Yabe, R. U. J. 56.

syn. Dasylooma japonica, Miq. P. 247.

Oenanthe laciniata, Zoll.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Nagasaki (Hizen); Liukiu: Okinawa, Yayeyama, Isigaki; Formosa: Hobi.

Osmorhiza aristata, Mak. et Yabe, T. B. M. (1903) 14.

syn. O. japonica, S. Z. Fam. Nat. I. 203; F. S. I. 185; Max. M. B. XII. 46; Yabe, T. B. M. (1904) 30, R. U. J. 23; Kawak. T. B. M. (1895) 292; Nakag. ibid. (1899) 54; Ichim. ibid. (1899) 106.

O. longistylis, A. Gray, Bot. Jap. 391; Miq. P. 252.

Chaerophyllum aristatum, Thunb. F. J. 119.

Nom. Jap. *Yabu-ninjin*. ヤブニンジン

Nagajirami. ナガジラミ

Hab. Yezo: Moiwa, Sapporo (Isikari); Nippon: Mutsu, Rikchū, Uzen, Rikzen, Iwasiro, Musasi, Sinano, Idzu, Kaga; Kiusiu: Tsusima, Higo.

Pastinaca sativa, L.; Yabe, R. U. J. 101.

Nom. Jap. *Amerika-bōfū*. アメリカバウフウ

Hab. cult.

Petroselinum sativum, Hoffm.; Yabe, R. U. J. 36.

syn. Carum Petroselinum, Benth.

Nom. Jap. *Orandazeri*. オランダゼリ

Hab. cult.

Peucedanum cartilaginomarginatum, Mak.; Yabe, R. U. J. 100.

syn. P. cartilagino-serratum, Mak. mss.; Nakag. T. B. M. (1899) 54.

Nom. Jap. *Hosoba-nodale*. ホソバノダケ

Hime-nodake. ヒメノダケ

Hab. Kiusiu: Hizen, Higo, Bungo; Sikok: Tosa.

Peucedanum japonicum, Thunb. Fl. Jap. 117; F. S. I. 189; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 264; Kuroiw. T. B. M. (1900) 123; Hayat. T. B. M. (1903) 136; Kawak. ibid.

(1906) 204; Nakag. ibid. (1899) 54; Yabe, R. U. J. 95, T. B. M. (1900) 65; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 174.

syn. Ligusticum acutilibum, Miq. P. 248, (non S. Z.)

Nom. Jap. *Botan-ninjin*. ホダンニンジン

Botan-bōfū. ホダンバウフウ

Kezuri-bōfū. ケヅリバウフウ

Hab. Nippon: Awa, Musasi, Sagami, Owari, Kaga; Sikok: Iyo; Kiusiu: Hizen, Higo, Hiuga; Liukiu: Amami-Oshima, Okinawa, Kurushima, Kumesima; Agincourt; Formosa: Hobi.

Peucedanum multi-vittatum, Max. M. B. XII. 47; Yabe, R. U. J. 98, T. B. M. (1903) 23; Hayat. ibid. (1903) 33; Ichim. ibid. (1899) 166.

Nom. Jap. *Hakusan-bōfū*. ハクサンバウフウ

Hiroba-ninjin. ヒロバニンジン

Hab. Nippon: Gassan (Uzen), Asama, Komagatake, Sirouma (Sinano), Tateyama (Yetchiu), Haksan (Kaga).

Peucedanum porphyroscias, Mak. T. B. M. (1904) 65.

syn. Porphyroscias decursiva, Miq. P. 250.

Angelica decursiva, F. S. I. 187; Ichim. T. B. M. (1905) 97.

Peucedanum decursivum, Max. M. B. XII. 472; Henry, L. 47; Yabe, R. U. J. 26, T. B. M. (1904) 30; Kawak. T. B. M. (1895) 293; Nakag. ibid. (1899) 54; Ichim. ibid. (1900) 162; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 173.

Nom. Jap. *Nodake*. ノダケ

Udana. ウダナ

Nozeri. ノゼリ

Komazeri. コマゼリ

Zenko. ゼンコ

Hab. Nippon: Uzen, Hitachi, Musasi, Simōsa, Sinano, Sagami, Mikawa, Oomi, Kaga, Idzumi, Yamato, Harima; Sikok: Iyo; Kiusiu: Bungo, Chikzen, Higo, Tsusima; Formosa: Hobi.

f. albiflorum, Mak. ibid. 66.

Nom. Jap. *Shirobana-nodake.* シロバナノダケ

Hab. Nippon: Tokio (Musasi), Nagaoka (Yetsigo); Kiusiu: Asosan (Higo).

Peucedanum terebintaceum, Fisch.; Yabe, R. U. J. 97; Mak. T. B. M. (1908) 173.

syn. *Selinum terebintaceum*, Fisch.

Nom. Jap. *Kawara-bōfu.* カハラバウフウ

Hab. Yezo: Horomambetsu (Hidaka), Sapporo (Isikari).

var. **deltoides**, Mak. T. B. M. (1908) 173.

syn. *Peucedanum deltoideum*, Mak.; Yabe, R. U. J. 99.

Nom. Jap. *Shirakawa-bōfu.* シラカハバウフウ

Yama-ninjin. ヤマニンジン

Hab. Nippon: Ibukiyama (Ohmi), Hibaragoye, Makioyama (Idzumi), Kongosan (Kawachi), Harima, Sambezan (Iwami); Sikok: Shibakok, Kamibun (Tosa).

Phellopterus littoralis, Benth.; Fr. Schm. Fl. Sachal. 138; F. S. I. 185; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 262; Kuroiw. T. B. M. (1900) 123; Yabe, T. B. M. (1904) 30, R. U. J. 93; Kawak. T. B. M. (1895) 292; Yendo et Yabe, ibid. (1904) 189; Yabe, T. B. M. (1900) 65.

syn. *Glehnia littoralis*, Fr. Schm.

Cymopterus littoralis, A. Gray, Bot. Jap. 391.

Nom. Jap. *Hama-bōfū.* ハマバウフウ

Yaoya-bōfū. ヤホヤバウフウ

Ise-bōfū. イセバウフウ

Hab. Kurile: Simshu, Sikotan; Yezo: Usu (Iburi), Horomambetsu, Iwanai (Hidaka), Risiri (Kitami), Hakodate, Mori (Osima); Nipoon: Uzen, Ichinomiya (Kadzusa), Misaki, Kamakura (Sagami), Miyakesima (Idzu), Aka-giura (Ise), Sakai (Idzumi), Settsu; Kiusiu: Chik-zen, Hizen, Bungo, Tsusima; Liukiu: Okinawa, Kurusima, Kumesima, Amami-Oshima.

Pimpinella calycina, Max. M. B. IX. 184; F. S. I. 182; Nakag. T. B. M. (1895) 54; Yabe, R. U. J. 48.

Nom. Jap. *Kanotsumesō.* カノツメサウ

Dake-zeri. ダケゼリ

Hab. Yezo: Sapporo, Yubari (Isikari), Saruru (Hidaka), Muroran, Emiwazan (Iburi); Nippon: Mutsu, Rikchiu, Rikzen, Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Sinano, Musasi, Kai, Suruga; Kiusiu: Hizen, Higo.

Pimpinella diversifolia, DC.; Yabe, R. U. J. 49; Nakag. T. B. M. (1899) 54.

syn. *P. sinica*, Hance, Max. M. B. IX. 185; F. S. I. 182.

Platyraphe joponica, Miq. P. 245.

Nom. Jap. *Mitsubagusa*. ミツバグサ

Hab. Nippon: Yokoska; Kiusiu: Bungo, Chikzen, Hizen, Higo, Hiuga, Ohsumi.

Pimpinella magna, L., F. S. I. 181; Yabe, R. U. J. 50.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu; Kudshusan.

Pimpinella serra, F. S. II. 372; Yabe, R. U. J. 49.

Nom. Jap. *Tani-mitsuba*. タニミツバ

Kiso-mukago. キソムカゴ

Hab. Nippon: Taira (Iwaki), Nikko (Simotsuke), Asama, Wadatōge (Sinano), Kawaguchi (Kai).

Pleurospermum austriacum, Hoffm.; Miyabe, Fl. Kuril. 236; Yabe, R. U. J. 29; Hanzawa, Tr. Sapp. Nat. Hist. Soc. Vol. I. part. 1. 132.

syn. *Pleurospermum kamtschaticum*, Hoffm., Fr. Schm. Fl. Sachal. 140; F. S. I. 186.

P. uralense, Hoffm.

Ligusticum austriacum, L.

Nom. Jap. *Oni-kasamochi*. オニカサモチ

Oh-kasamochi. オホカサモチ

Hab. Kurile: Yezo: Saruru (Hidaka), Sapporo, Muroran (Iburi), Kusiro, Risiri; Nippon: Wadatōge, Togaksi (Sinano), Nikko (Simotsuke).

Sanicula europaea, L. var. *elata*, Mak. T. B. M. (1908) 176.

syn. *S. elata*, Hamilt., Miq. P. 244; F. S. I. 178; Hayat. T. B. M. (1903) 33; Kawak. ibid. (1895) 292.

S. scandens, Thunb. F. J. 116.

S. chinensis, Bge., Nakag. T. B. M. (1899) 54.

S. montana, Reinw.

S. japonica, Blume.

S. europaea, Yabe, R. U. J. 19, T. B. M. (1900) 65, (1903)
29 (non. L.)

Nom. Jap. *Uma-no-mitsuba*. ウマノミツバ

Oni-mitsuba. オニミツバ

Yama-mitsuba. ヤマミツバ

Hab. Yezo : Isikari, Iburi, Kitami ; Nippon : Mutsu, Ugo,
Rikchiu, Rikzen, Uzen, Iwasiro, Iwaki, Simotsuke,
Hitachi, Kadzusa, Awa, Simosa, Musasi, Yettsigo,
Kaga, Yettsigo, Sagami, Suruga, Ise, Yamato, Ha-
rima ; Kiusiu : Tsushima, Higo.

Sanicula petagnioides, Hayat. Fl. Mont. Formos. 103.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Morrison.

Sanicula rubriflora, Fr. Schm.; Sawada, T. B. M. (1907) 221.

Nom. Jap. *Kurobana-umanomitsuba*. クロバナウマノミツバ

Hab. Nippon : Himekamiyama (Rikchiu).

Sanicula satsumana, Max. M. B. XII. 465; Matsum. T. B. M. (1898) 3; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 528; Yabe, R. U. J. 21; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 175.

Nom. Jap. *Hime-umano-mitsuba*. ヒメウマノミツバ

Hab. Kiusiu : Kagoshima (Satsuma); Liukiu : Okinawa; For-
mosa : Wantan, Chiksiko.

Scandix pecten-veneris, L., Yabe, R. U. J. 23.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Seseli Libanotis, Koch; F. S. I. 183; Kawak. T. B. M. (1895) 292; Hayat. ibid. (1903) 33; Yabe, R. U. J. 58.

syn. *Libanotis vulgaris*, DC.

L. montana, All.

Athamanta Libanotis, L.

Nom. Jap. *Ibuki-bōfū*. イブキバウフウ

Hab. Yezo : Hidaka, Iburi, Osima ; Nippon : Mutsu, Uzen,
Rikzen, Iwasiro, Hitachi, Sinano, Simosa, Kadzusa,
Musasi, Sagami, Ise, Settsu.

var. *sibirica*, DC., Kawak. T. B. M. (1895) 292.

syn. *S. Libanotis*, f. *sibirica*, Yabe, R. U. J. 59 (in nota).

Nom. Jap. *Hamai-bukibōfū*. ハマイブキバウフウ

Hab. Nippon : Iwasiro, Uzen, Sinano.

Siler divaricatum, Benth. et Hook.; Yabe, R. U. J. 103.

Nom. Jap. *Bōfū*. バウフウ

Hab. cult.

Sium Ninsi, L.; Max. M. B. IX. 18; F. S. I. 181; Kawak. T. B. M. (1895) 292; Nakag. T. B. M. (1899) 54; Yabe, R. U. J. 52.

Nom. Jap. *Mukago-ninjin*. ムカゴニンジン

Hab. Nippon: Rikzen, Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Sinano, Musasi, Simosa, Ise, Yamato; Kiusiu: Hizen, Chikzen.

Sium nipponicum, Max. M. B. IX. 17; F. S. I. 187; Yabe, R. U. J. 53.

Nom. Jap. *Sawa-zeri*. サハゼリ

Numa-zeri. ヌマゼリ

Hab. Nippon: Iwasiro, Musasi, Simoosa; Sikok: Tosa.

var. ovatum, Yabe, R. U. J. 54.

syn. *Sium ovatum*, Yatabe, T. B. M. (1891) 73. t. 22.

Nom. Jap. *Hiroba-numazeri*. ヒロバヌマゼリ

Hab. Nippon: Musasi; Simoosa; Sikok: Sanuki.

Torilis Anthriscus, Bernh., Yabe, R. U. J. 25; Matsum. et Hayat.

Enum. Pl. Formos. 174; Kuroiw. T. B. M. (1900) 123; Yabe, ibid. (1900) 65.

syn. *T. Anthriscus*, Gmel.; Henry, L. 47; Mak. T. B. M. (1895) 231.

T. elata, Spr.

T. japonica, DC.; Gray. Perr. Exped. 312; Kawak. T. B. M. (1895) 293; Ohno, ibid. (1897) 67.

Caucalis Anthriscus, Scop.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 532.

C. japonica, Houtt.; F. S. I. 190; Mak. T. B. M. (1893) 44.

C. orientalis, Lour.

Tordylium Anthriscus, L.

Nom. Jap. *Yabujirami*. ヤブジラミ

Hab. Yezo: Iburi, Isikari, Kitami, Osima; Nippon: Mutsu, Uzen, Ugo, Rikzen, Rikchiu, Iwaki, Iwasiro, Simotsuke, Musasi, Simoosa, Hitachi, Awa, Kadzusa, Yetsigo, Sinano, Sagami, Idzu, Suruga, Mikawa, Ise,

Yamato, Oomi, Idzumi; Sikok: Awa, Tosa; Kiusiu: Satsuma, Higo, Chikzen; Tsusima; Liukiu: Amami-Ohsima, Miyakodjima; Formosa: Shirin, Hobi.

var. japonica, Boiss. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 437.

syn. Torilis japonica, DC. (excl. *syn. Caucalis praelomessa*, Mak. —*Torilis seabra*).

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Cornaceæ.

(*Mizu-ki no tagui*.)

Aucuba japonica, Thunb. F. J. 4, 66, tt. 12, 13; Miq. P. 92; F. S. I. 197; Henry, L. 88; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 541; Yabe, T. B. M. (1904) 30; Hayat. ibid. (1906) 55; Hayat. Fl. Mont. Formos. 111.

syn. A. himalaica, Hook. fil.

A. chinensis, Benth.

Nom. Jap. *Aoki*. アヲキ

Hab. Yezo: Ichinowatari (Osima); Nippon: Chokaizan (Ugo), Adzumasan, Gassan, Yonezawa (Uzen), Aidzu (Iwasiro), Miogisan (Koodzuke), Tokio, Konseitōge (Idzu), Suoo; Kiusiu: Tsusima; Formosa: Morrison.

var. leucocarpa, Matsum. et Nakai, T. B. M. (1908) 152.

Nom. Jap. *Shiromino-aoki*. シロミノアヲキ

Hab. Nippon: Takaosan (Musasi).

Cornus brachypoda, C. A. Mey.; F. S. I. 195; Mak. T. B. M. (1899) 270.

syn. C. alba, Thunb. F. J. 62; S. Z. Fam. Nat. I. 194; Miq. P. 92.

Nom. Jap. *Kumano-midzuki*. クマノミヅキ

Hab. Nippon: Siobara (Simotsuke), Tokio, Ohminesan (Musasi), Sidzugatake (Oomi), Kooyasan (Kii), Kasgayama (Yamato, Suoo; Sikok: Iyo, Tosa; Kiusiu: Hizen, Tsusima.

Cornus canadensis, L.; Gray, Bot. Jap. 391; Miq. P. 364; F. S. I. 196.

Nom. Jap. Gozentachibana. ゴゼンタチバナ

Hab. Yezo: Kitami, Isikari, Kusiro, Hidaka; Nippon: Iwakisan (Mutsu), Iwatesan (Rikchū), Adzumasan (Ugo), Bandaisan (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Togakusiyama, Ontake (Sinano), Haksan (Kaga), Tateyama (Yettſiū).

Cornus Kousa, Buerg.; Miq. P. 91; F. S. II. 196; Yabe, T. B. M. (1904) 30.

syn. *Benthamia japonica*, S. Z. Fl. Jap. I. 38, t. 16; Miq. P. 91.

Nom. Jap. Yamabōshi. ヤマボウシ

Itsuki. イツキ

Yamaguwa. ヤマグワ

Hab. Nippon: Zaoosan (Uzen), Nikko (Simotsuke), Usui (Sinano), Kiyosmiyama (Awa), Fudzi (Sruga), Sidzugatake (Oomi); Kiusiu: Tsusima.

Cornus macrophylla, Wall.; Matsum. S. M. 91; Yabe, T. B. M. (1904) 30.

Nom. Jap. Midzuki. ミヅキ

Hab. Yezo: Oksiri (Siribesi), Sapporo, Kamuikotan (Isikari); Nippon: Adzumasan (Uzen), Aidzu, Bentensan (Iwasiro), Osenuma (Simotsuke), Siroumayama (Sinano), Ohayama (Sagami), Hachijō, Ohsima, Amagisan (Idzu); Sikok: Isidsuchiyama (Iyo).

Cornus officinalis, S. Z. Fl. Jap. I. 100, t. 50; Miq. P. 92; F. S. I. 345; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutet. 273.

Nom. Jap. Sanshuyu. サンシュユ

Hab. cult.

Cornus serisea, L.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Cornus suecica, L.; Gray, Bot. Jap. 391; Miq. P. 364; F. S. I. 197.

Nom. Jap. Yezo-gozentachibana. エゾゴゼンタチバナ

Hab. Kurile: Simsui, Urup; Yezo: Otsuisi (Nemuro).

***Helwingia japonica*, Dietr.; F. S. I. 195.**

syn. Osyris japonica, Thunb. F. J. 31, Icon. Pl. Jap. Dec. 3. t. 1.

Helwingia rusciflora, Willd.; S. Z. Fl. Jap. 164, t. 86; Miq. P. 209; Hayat. Fl. Mont. Formos. 106.

H. japonica, Morr. et Decne.

Nom. Jap. *Hana-ikada*. ハナイカダ

Hab. Nippon: Adzumasan (Uzen), Aidzu, (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Sirako, Mitake (Musasi), Hakone, Ohyama (Sagami), Amagisan, Ohsima (Idzu), Suoo; Sikok: Awa; Kiusiu: Buzen; Formosa: Morrison.

Cornaceæ fossiles.


(*Mizu-ki no tagui no kwaseki*).

***Cornus submacrophylla*, Nath. Paloeont. Abhandl. IV. (1888) 233.**

Hab. Nippon: Yokohama.

Metachlamydeæ.

(*Kōseikwa shokubutsu*.)



Clethraceæ.

(*Ryōbu-no-tagui*.)

***Clethra barbinervis*, S. Z. Fam. Nat. II. 128; Miq. P. 95; Max. M. B. VIII. 609; F. S. I. 282; Regel, Gartenfl. (1870) t. 645; Boiss. B. H. B. (1897) 922; Mak. T. B. M. (1899) 54.**

syn. Cl. canescens, Reinw.

Nom. Jap. *Ryōbu*. リヤウブ

Saru-dameshi. サルダメシ

Hab. Yezo: Hakodate, Todohokke (Osima); Nippon: Aomori, Hirosaki (Mutsu), Yamagata (Uzen), Kessenuma

(Rikzen), Adzumasan (Iwasiro), Simidzu-tooge (Yetsigo), Usui-tooge (Sinano), Siobara, Nikko (Simotsuke), Fudsisan (Suruga), Hakone (Sagami); Kiusiu: Gokasjoo (Higo.)

Clethraceæ fossiles.

(*Ryōbu-no-tagui no kwaseki.*)

Clethra Maximowiczii, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 51; Saporta, Ann. Sci. (1884) 83.

Pyrolaceæ.

(*Ichiyakusō-no-tagui.*)

Chimaphila japonica, Miq. P. 97; Max. M. B. VIII. 626; F. S. I. 296; Boiss. B. H. B. (1897) 924; Mak. T. B. M. (1899) 54.

Nom. Jap. *Umegasaki*. ウメガササウ

Hab. Yezo: Yesasi (Kitami), Soobetz (Iburi), Komagatake, Hakodate (Osima); Nippon: Aomori, Osoresan (Mutsu), Kimpsan (Uzen), Iwatesan (Riktsiu), Kattasan (Rikzen), Kanuma (Simotsuke), Komagatake (Sinano), Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami), ins. Sado, Ohara (Yetsizen), Kiyosumi-yama (Boosiu), Futatabiyama (Settsu), Ibukiyama (Oomi); Kiusiu: Gokasjoo (Higo), Inugatake (Buzen), Hikosan (Hizen).

Chimaphila umbellata, Nutt.; Max. M. B. VIII. 626; F. S. I. 296; Boiss. B. H. B. (1897) 923.

Nom. Jap. *Oh-umegasaki*. オホウメガササウ

Hab. Yezo: Tsitose, Mori (Osima).

Monotropa Hypopithys, L. var. *japonica*, F. S. II. 428; Boiss. B. H. B. (1897) 924.

syn. *Montropa japonica*, F. S. I. 297.

Nom. Jap. *Shakujōsō*. シャクジョウサウ

Hab. Yezo: Mori (Osima); Nippon: Iwatesan (Riktsiu), Kattasan (Rikzen), Nikko (Simotsuke), Komagatake, Ontake (Sinano).

var. hirsuta, Roth; Max. M. B. VIII. 627; F. S. I. 297.

Hab. Yezo: Komagatake (Osima); Nippon: Nikko (Simotsuke), Iidesan (Iwasiro), Fudsisan (Suruga).

Monotropa uniflora, L.; Miq. P. 98; Max. M. B. VIII. 626; F. S. I. 296; Boiss. B. H. B. (1897) 924.

Nom. Jap. *Ginryōsō*. ギンリヤウサウ

Yūrei-take. イウレイタケ

Yūreiso. イウレイサウ

Hab. Yezo: Abasiri, Yesan (Kitami), Soobetz (Iburi); Nippon: Sitsinohe, Hakkooda (Mutsu), Kimpسان (Uzen), Matsumine (Ugo), Iwatesan (Riktsiu), Oginohama (Rikzen), Aidsu (Iwasiro), Nikko (Simotsuke) Tokio, Yokohama (Musasi), Hakone, Yokoska (Sagami), Fudsisan (Suruga), Mayasan (Settsu), Amagisan (Idsu), Tsuruga (Yetsizen), ins. Sado; Kiusiu: Asosan (Higo), Inugatake (Buzen), Kirisima (Hiuga), Kudjiusan (Hizen); Tsusima.

Pirola elliptica, Nutt. *var. minor*, Max. M. B. VIII. 623; F. S. I. 295; Mak. T. B. M. (1897) 451.

Nom. Jap. *Koba-no-ichiyakusō*. コバノイチャクサウ

Ko-ichiyakusō. コイチャクサウ

Hab. Nippon: Fudsisan (Suruga).

var. intermedia, Boiss. B. H. B. (1897) 922.

Hab. Yezo: Abasiri (Kitami); Nippon: Oginohama (Rikzen).

Pirola media, Sw.; A. Gr. Bot. Jap. 400; Max. M. B. VIII. 625; F. S. I. 295; Mak. T. B. M. (1897) 451.

Nom. Jap. *Maruba-no-ichiyakusō*. マルバノイチャクサウ

Hab. Yezo: Akan (Kusiro); Nippon: Iwatesan (Riktsiu), Fudsisan (Suruga.)

Pirola renifolia, Max. M. B. VIII. 625; F. S. I. 295; Boiss. B. H. B. (1897) 923; Mak. T. B. M. (1897) 451.

Nom. Jap. *Jin-yō-ichiyakusō* ジンエフイチャクサウ

Hab. Yezo: Abasiri (Kitami), Sapporo (Isikari), Komagatake (Osima), Kudoo (Siribesi); Nippon: Kuroisi, Hirosaki (Mutsu), Yamagata (Uzen), Hayatsinesan (Riktsiu).

Pirola minor, L. *var. genuina*, Herd.; Mak. T. B. M. (1897) 450.

syn. *P. rosea*, Smith.

Nom. Jap. *Ezo-ichiyakusō.* エゾイチャクサウ

Hab. Yezo.

Pirola rotundifolia, L. var. *incarnata*, DC.; Max. M. B. VIII. 623; Mak. T. B. M. (1897) 450.

syn. *P. japonica*, Klenz.

Nom. Jap. *Beni-ichiyakusō.* ベニイチャクサウ

Benibana-ichiyakusō. ベニバナイチャクサウ

Hab. Nippon: Kimpson (Uzen), Matsumine (Ugo), Fudsisan (Suruga).

var. albiflora, Max.; Mak. T. B. M. (1897) 450.

syn. *P. asarifolia*, var. *japonica*, Miq. P. 98.

Nom. Jap. *Ichiyakusō.* イチャクサウ

Hab. Yezo: Yesan (Kitami), Soobetz (Iburi), Komagatake, Mori, Hakodate (Osima); Nippon: Kuroisi, Aomori (Mutsu), Niigata (Yetsigo), Nikko (Simotsuke), Tokio, Yokohama (Musasi), Fudsisan (Suruga), Wada-tooge (Sinano), Kiyosumi (Boosiu), Amagisan, Simoda (Idzu); Kiusiu: Gokasjoo, Hiakkanseki (Higo), Nagasaki (Hizen).

Pirola secunda, L.; Max. M. B. VIII. 625; F. S. I. 296; Boiss. B. H. B. (1897) 923, var. *vulgaris*, Herd.; Mak. T. B. M. (1897) 450.

Nom. Jap. *Ko-ichiyakusō.* コイチャクサウ

Koba-no-ichiyakusō. コバノイチャクサウ

Hab. Kurile: Yetorof; Yezo: Abasiri, Siretoko (Kitami), Sapporo (Isikari), Mori (Osima); Nippon: Nambu (Riktsiu), Fudsisan (Suruga), Nikko (Simotsuke), Komagatake (Sinano).

Pirola subaphylla, Max. M. B. VI. 206; VIII. 625; F. S. I. 295; Boiss. B. H. B. (1897) 923; Mak. T. B. M. (1897) 451.

Nom. Jap. *Hitotsuba-ichiyakusō.* ヒトツバイチャクサウ

Hab. Yezo: Mori (Osima); Nippon: Fudsisan (Suruga), Sinano.

Pirola uniflora, L.

syn. *Moneses grandiflora*, Salisb.; A. Gr. Bot. Jap. 400; Max. M. B. VIII. 625; F. S. I. 296.

Nom. Jap. *Ichige-ichiyakusō.* イチゲイチヤクサウ
Hab. Yezo.

Ericaceæ.

(*Tsutsuji-no-tagui.*)

Andromeda polifolia, L.; Max. M. B. VIII. 615; Miq. P. 94;
 F. S. I. 284; Mak. T. B. M. (1894) 212.

Nom. Jap. *Hime-shakunage.* ヒメシヤクナゲ
Nikkō-shakunage. ニツクワウシヤクナゲ

Hab. Nippon: Nambu (Riktsiu), Osenuma (Iwasiro), Nikko
 (Simotsuke).

Arctostaphylos Uva-urusī, Spr.

Nom. Jap. *Kuma-kokemomo.* クマコケモ
Hab. Yezo.

Arctous alpina, Niedz.

syn. *Arctostaphylos alpina*, Spr.; F. S. II. 426; Boiss. B. H. B.
 (1897) 909.

Nom. Jap. *Urashima-tsutsuji.* ウラシマツ・ジ
Ohba-no-kumakokemomo. オホバノクマコケモ・

Hab. Nippon: Mt. Hayatsine (Riktsiu).

Bryanthus Gmelini, Don., Boiss. B. H. B. (1897) 914.

Nom. Jap.
Hab. Nippon: Mt. Hayatsine (Riktsiu).

Cassandra calyculata, Don., Boiss. B. H. B. (1897) 910.

Nom. Jap.
Hab. Yezo: Otamaru (Kusiro).

Cassiope lycopodioides, Don.; Max. M. B. VIII. 614; F. S. I.
 285.

Nom. Jap. *Iwa-hige.* イハヒゲ
Hab. Yezo: Yeniwa-dake; Nippon: Iwakisan (Mutsu), Tsiookai-san (Ugo), Iwate (Riktsiu), Mt. Fudsi (Suruga), Nikko (Simotsuke), Komagatake (Sinano).

Cassiope Stellariana, DC.; F. S. II. 427.

Nom. Jap. *Ji-mukade.* ジムカテ
Hab. Nippon: Mt. Norikra, Ontake (Sinano).

Chiogenes hispidula, Torr. et Gr. var. **japonica**, Mak. T. B. M. (1904) 19.

syn. *Ch. japonica*, A. Gr.

Ch. hispidula, Miq. P. 94; Max. M. B. VIII. 609; F. S. I. 212, non Torr. et Gr.

Nom. Jap. *Harigane-kazura*. ハリガネカヅラ

Hab. Nippon: Osenuma (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Mt. Ontake (Sinano).

Enkianthus campanulatus, Nichols.; Palib. Rev. Gen. Enk. 13; Boiss. B. H. B. (1897) 913; Mak. T. B. M. (1894) 215; (1897) 348.

syn. *Enkianthus himalaicus*, Carr. et Andr. non Hk. f. et Thoms. *E. campanulatus*, Hk. f.

Andromeda campanulata, Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. I. 31; P. 94; Max. M. B. VIII. 618; Regel, Gartenfl. (1873) 747; F. S. I. 284; Mak. T. B. M. (1889) 3.

Nom. Jap. *Sarasa-dōdan*. サラサドウダン

Yōraku-tsutsuji. ヤウラクツ・ジ

Fūrin-tsutsuji. フウリンツ・ジ

Hab. Yezo: Yesan (Osima) Nodaf Nippon: Yamagata (Uzen), Siranesan (Simotsuke), Komagatake, Togaksi (Sinano), Haksan (Kaga); Sikok: Sakawa, Yokogra, Ninotaki (Tosa), Tsurugisan (Awa).

var. **sikokiana**, Palib. Rev. Gen. Enk. 14; Mak. T. B. M. (1897) 348.

Nom. Jap. *Kainan-sarasadōdan*. カイナンサラサドウダン

Hab. Sikok: Sakawa (Tosa).

Enkianthus japonicus, Hk. f., Max. M. B. VIII. 620; F. S. I. 286; Mak. T. B. M. (1897) 347; Palib. Rev. Gen. Enk. 10; Boiss. B. H. B. (1897) 913; Mak. T. B. M. (1894) 215.

syn. *Andromeda perulata*, Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. I. 31.

Nom. Jap. *Dōdan-tsutsuji*. ドウダンツ・ジ

Hab. cult.

Enkianthus Meisteria, Max. M. B. XII. 741; Mak. T. B. M. (1897) 348; Palib. Rev. Gen. Enk. 12.

syn. *Meisteria cernua*, S. Z. Fam. Nat. II. 127.

Tritomodon japonicus, Turez.

Andromeda cernua, Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. I. 31; Boiss. B. H. B. (1897) 913.

var. **typica**, Palib. Rev. Gen. Enk. 12; Mak. T. B. M. (1897) 348.

syn. *Enkianthus cernuus*, *var. typica*, Max. M. B. VIII. 619; F. S. I. 285.

E. cernuus, Benth. et Hk. f. *typica*, Mak. T. B. M. (1894) 214.

Nom. Jap. *Shiro-dōdan*. シロドウダン

Hab. Yezo: Yesan (Osima); Nippon: Hakone (Sagami), Haksan (Kaga); Kiusiu: Unzen (Hizen), Hikosan (Buzen), Kujiusan (Bungo).

var. **rubens**, Palib. Rev. Gen. Enk. 12; Mak. T. B. M. (1897) 348.

syn. *Andromeda cernua*, *var. rubens*, Max. M. B. VIII. 619; F. S. I. 285.

Enkianthus cernuus, *var. rubens*, Mak. T. B. M. (1894) 214.

Nom. Jap. *Beni-dōdan*. ベニドウダン

Hab. Nippon: Hakone (Sagami), Nikko (Simotsuke), Ohkawara (Oomi); Sikok: Ohkubo, Nanokawa, Yokogra (Tosa); Kiusiu: Tsiausuyama, Kuragadake (Higo), Inugadake (Buzen).

Enkianthus nikoensis, Mak. T. B. M. (1894) 215; (1897) 347; Palib. Rev. Gen. Enk. 8.

syn. *Andromeda nikoensis*, Max. M. B. XII. 741; Boiss. B. H. B. (1897) 913.

A. subsessilis, Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. I. 32.

Enkianthus subsessilis, Mak. T. B. M. (1894) 215.

Nom. Jap. *Abura-tsutsuji*. アブラツツジ

Hab. Nippon: Siobara, Nikko (Simotsuke), Mt. Fudsi (Suruga), Tsitsibus (Musasi), Kimpsan (Kai), Natsisan (Kii).

Enkianthus nipponicus, Palib. Rev. Gen. Enk. 11; Mak. T. B. M. (1897) 348.

Nom. Jap. *Ko-benidōdan.* コベニドウダン

Hab. Nippon : Kaminoyama (Ise).

Epigaea asiatica, Max. M. B. VI. 204; VIII. 610; F. S. I. 283; II. 426; Boiss. B. H. B. (1897) 912.

syn. *Parapyrola trichocarpa*, Miq. P. 355, 365, 368.

Nom. Jap. *Iwa-nashi.* イハナシ

Hab. Yezo : Yesasi (Kitami); Nippon : Hakkooda, Sitsinohe, Tanabu, Hirosaki (Mutsu), Gassan (Uzen), Tsiookaisan (Ugo), Nambu (Riktsiu), Iidesan (Iwasiro), Ohara (Yetsizen), Kioto, Kurama-yama (Yamasiro), Kasugayama (Yamato).

Gaultheria adenothrix, Max. M. B. VIII. 610; F. S. I. 283; Boiss. B. H. B. (1897) 910.

syn. *Andromeda adenothrix*, Miq. Ann. Mus. L. B. I. 31; P. 94.

Nom. Jap. *Akamono.* アカモノ

Hab. Yezo; Nippon : Hakkooda, Iwagisan, Aomori (Mutsu), Akita, Tsiookaisan (Ugo), Gassan (Uzen), Gansusan, Nambu (Riktsiu), Kattasan (Rikzen), Adzumasan, Iidesan (Iwasiro), Ohara (Yetsizen).

Gaultheria pyroloides, Hk. f. et Thoms.; Miq. P. 94; Max. M. B. VIII. 611; F. S. I. 283; II. 426; Boiss. B. H. B. (1897) 909.

Nom. Jap. *Shiratamanoki.* シラタマノキ

Hab. Yezo : Yesan, Komagatake, Mori, (Osima), Asariyama (Siribesi); Nippon : Hakkooda (Mutsu), Tsiookaisan (Ugo), Iwatesan (Riktsiu), Bandaisan (Iwasiro), Komagatake (Sinano), Haksan (Kaga).

Gaultheria triquetra, S. Z. Fam. Nat. II. 129; Miq. P. 94; Max. M. B. VIII. 610; F. S. I. 283.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Ledum palustre, L.; A. Gr. Bot. Jap. 399; Miq. Ann. Mus. L. B. 35; P. 97; Max. Rhod. As. Or. 49.

var. *dilatatum*, Wahl.; Max. Rhod. As. Or. 49; F. S. I. 293; Boiss. B. H. B. (1897) 915.

Nom. Jap. *Iso-tsutsuji.* イソツツジ

Hab. Kurile : Kunasiri ; Yezo : Yesasi (Kitami), Yesan, Mori, Hakodate (Osima), Soobetz (Iburi), Iwoosan, Otaru (Siribesi) ; Nippon : Tanabu, Hakkooda, Osoresan, (Mutsu), Iwatesan (Riktsiu).

Leucothoe Grayana, Max. M. B. VIII. 613 ; F. S. I. 284 ; Boiss. B. H. B. (1897) 911.

syn. *Leucothoe chlorantha*, A. Gr. Bot. Jap. 399, non DC.; Miq. P. 95.

Nom. Jap. *Hanahiri-no-ki.* ハナヒリノキ

Akusho-no-ki. アクショノキ

var. typica, Boiss. B. H. B. (1897) 911.

Hab. Yezo : Saruru (Kitami), Mori (Osima) ; Nippon : Aomori (Mutsu), Toowada, Iwatesan (Riktsiu), Yamagata, Gassan (Uzen), Iidesan, Aidzu, Adzumasan (Iwasiro), ins. Sado ; Nikko (Simotsuke), Mt. Asama (Sinano), Mt. Fudsi (Suruga), Haksan (Kaga), Ibukiyama (Oomi), Komono (Ise), Yena-dake (Mino).

var. intermedia, Boiss. B. H. B. (1897) 912.

Hab. Yezo : Yesan, Mori (Osima), Akan (Kusiro) ; Nippon : Hakkooda, Sitsinohe (Mutsu), Yamagata (Uzen).

var. Wrightiana, Boiss. B. H. B. (1897) 912.

Hab. Yezo : Saru (Hidaka), Mombetz, Rebunsiri (Kitami) ; Nippon : Aomori, Tanabu (Mutsu).

Leucothoe Keiskei, Miq. Ann. Mus. L. B. I. 32; P. 94 ; Max. M. B. VIII. 613 ; F. S. I. 283.

Nom. Jap. *Iwa-nanten.* イハナンテン

Iwa-tsubaki. イハツバキ

Hab. Nippon : Tsitsibu (Musasi), Hakone (Sagami), Amagisan (Idsu), Natsi (Kii).

Leucothoe Tschonoskii, Max. M. B. VIII. 613 ; F. S. I. 284 ; Boiss. B. H. B. (1897) 911.

Nom. Jap. *Hisoba-no-hanahirinoki.* ホソバノハナヒリノキ

Hab. Nippon : Yamagata (Uzen), Matsumine (Ugo).

Loiseleuria procumbens, Desv.; F. S. II. 427; Boiss. B. H. B. (1897) 913.

Nom. Jap. *Mine-zuō.* ミネズハウ

Hab. Yezo : Iwoosan (Siribesi), Yesan (Osima), Akan (Kusiro).

Menziesia ciliicalyx, Max. Rhod. As. Or. 10 ; F. S. I. 287.

syn. *Andromeda ciliicalyx*, Miq. Ann. Mus. L. B. I. 30 ; P. 94.

Nom. Jap. *Tsurigane-tsutsuji*. ツリガネツツジ

Hab. Nippon : Gassan, Kimpasan (Uzen), Iwatesan (Riktsiu), Ontake, Komagatake (Sinano), Haksan (Kaga), Komono (Ise).

Menziesia multiflora, Max. Rhod. As. Or. 11 ; F. S. I. 287 ;

Boiss. B. H. B. (1897) 921.

Nom. Jap. *Urajiro-yōraku*. ウラジロヤカラク

Hab. Yezo : Yesan (Osima); Nippon : Hakkooda, Aomori, Sitsinohe, Tanabu (Mutsu), Toowada, Iwatesan (Riktsiu), Gassan, Yamagata (Uzen), Tsiookaisn (Ugo), Sendai (Rikzen), Nikko (Simotsuke), ins. Sado; Simidzu-tooge (Yetsigo), Tsuruga, Ohara (Yetsizen); Sikok : Tsurugisan (Awa).

Menziesia pentandra, Max. Rhod. As. Or. 9 ; F. S. I. 286 ; Boiss.

B. H. B. (1897) 921.

syn. *Menziesia ferruginea*, var. *globularis*, A. Gr. Bot. Jap. 399 ; Miq. P. 381.

Nom. Jap. *Ko-yōraku-tsutsuji*. コヤカラクツツジ

Hab. Kurile : Kunasiri ; Yezo : Tarumai (Iburi), Itsinowatari (Osima) ; Nippon : Hirosaki, Hakkooda (Mutsu), Iwatesan, Hayatsinesan (Riktsiu), Nikko (Simotsuke), Kooyasan (Kii).

Menziesia purpurea, Max. Rhod. As. Or. 11 ; F. S. I. 287 ; Mak. T. B. M. (1895) 389.

Nom. Jap. *Yōraku-tsutsuji*. ヤカラクツツジ

Hab. Nippon : Adzumasan (Iwasiro), Mt. Bessan (Kaga) ; Kiusiu : Unzen (Hizen), Kudsiusan (Bungo).

Phyllodoce Pallasiana, Don ; Max. Rhod. As. Or. 6 ; F. S. I. 286 ; Boiss. B. H. B. (1897) 914.

Nom. Jap. *Ao-no-tsugazakura*. アノツガザクラ

Oh-tsugazakura. オホツガザクラ

Oh-tsugamatsu. オホツガマツ

Hakusan-gaya. ハクサンガヤ

Hab. Yezo : Asariyama (Sribesi), Siretoko (Kitami); Nippon : Hakkooda (Mutsu), Gassan (Uzen), Tsiookaisan (Ugo), Kattasan (Rikzen), Ontake, Komagatake (Sinano), Haksan (Kaga).

Phyllodoce taxifolia, Salisb.; Max. Rhod. As. Or. 6; F. S. I. 286; Boiss. B. H. B. (1897) 914.

Nom. Jap. *Tsuga-zakura.* ツガザクラ

Hab. Yezo : Mori (Osima); Nippon : Iwakisan (Mutsu), Tsiookaisan (Ugo), Iwatesan (Riktsiu), Nikko (Simotsuke), Ontake (Sinano), Fudsi (Suruga), Haksan (Kaga).

Pieris formosana, Don; Matsum. T. B. M. (1900) 59.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Mt. Morrison.

Pieris japonica, Don; Mak. T. B. M. (1894) 213.

syn. *Andromeda japonica*, Th. Fl. Jap. 181; Miq. P. 94; Max. M. B. VIII. 616; F. S. I. 284; Boiss. B. H. B. (1897) 913.

Nom. Jap. *Asebi.* アセビ

Asebo. アセボ

Yonaba. ヨナバ

Hab. Nippon : Siobara (Simotsuke), Oh-hinatayama (Musasi), Tetsuma (Hitatsi), Hakone (Sagami), Atami, Amagisan (Idzu), Fudsisan (Suruga), Niigata (Yetsigo), Komono (Ise), Kasugayama (Yamato), Djiudjoo-tooge (Kii); Sikok : Kamibun, Sasagamine (Tosa); Kiusiu : Asosan (Higo), Nagasaki (Hizen), Hooman-dake (Tsikzen).

Pieris nana, Mak. T. B. M. (1894) 213; (1904) 18.

syn. *Andromeda nana*, Max. M. B. VIII. 615; F. S. I. 284; II. 526; Boiss. B. H. B. (1897) 912.

Nom. Jap. *Komeba-tsujazakura.* コメバツガザクラ

Hama-zakura. ハマザクラ

Hab. Nippon : Hakkooda, Iwagisan (Mutsu), Tsiookaisan (Ugo), Iwatesan, Kurikomayama (Riktsiu), Gassan (Uzen), Kattasan (Rikzen), Haksan (Kaga), Nikko (Simotsuke).

Pieris ovalifolia, Don ; Mak. T. B. M. (1894) 213.

syn. Andromeda ovalifolia, Wall.; Miq. Ann. Mus. L. B. I. 30; P. 94; Max. M. B. VIII. 620; F. S. I. 285; Boiss. B. H. B. (1897) 913.

Andromeda elliptica, S. Z. Fam. Nat. II. 129.

Nom. Jap. *Nejiki*. ネヂキ

Kashioshimi. カシヲシミ

Hab. Nippon : Siobara, Nikko (Simotsuke), Tetsuna (Hitatsi), Kawadzu (Idzu), Hakone (Sagami), Ohmine (Yamato), Nunobiki (Settsu), Wakaura (Kii), Onomitsui (Bingo), Nagato; Sikok : Sakawa, Godaisan (Tosa), Hasikra (Awa); Kiusiu : Hiakkanteki, Sannodake (Higo), Nagasaki (Hizen).

Rhododendron Albrechti, Max. M. B. VII. 335; Rhod. As. Or. 30, c. t.; F. S. I. 290; Boiss. B. H. Boiss. (1897) 917.

Nom. Jap. *Murasaki-yashio-tsutsuji*. ムラサキヤシホツ・ジ

Hab. Yezo : Saru (Hidaka), Fukuyama, Karibasan, Todohokke (Osima), Yesasi (Kitami), Iwanai, Sjakotan (Siribesi); Nippon : Hakkooda (Mutsu), Iwate, Towada, Nambu (Riktsiu), Akita (Ugo), Simidzu (Yetsigo), Gassan (Uzen), Sinano, Nikko (Simotsuke), Mt. Haksan (Kaga).

Rhododendron brachycarpum, G. Don ; A. Gr. Bot. Jap. 400; Max. Rhod. As. Or. 22; F. S. I. 288; Boiss. B. H. Boiss. (1897) 916; Mak. T. B. M. (1896) 212.

Nom. Jap. *Shiro-shakunage*. シロシヤクナゲ

Hakusan-shakunage. ハクサンシヤクナゲ

Shirohana-shakunage. シロバナシヤクナゲ

Hab. Yezo : Yesasi (Kitami), Akan (Kusiro), Iwoosan (Siribesi), Mori, Hakodate, Todohokke (Osima); Nippon : Tanabu, Hirosaki, Iwakisan (Mutsu), Tsiookaisan (Ugo), Gassan (Uzen), ins. Sado; Nambu, Iwate (Riktsiu), Komagatake (Sinano), Mt. Fudsi (Suruga), Bandaisan, Adzuma (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Mt. Haksan (Kaga).

Rhododendron chrysanthum, Pall.; Boiss. B. H. B. (1897) 917.

Nom. Jap. *Kibana-shakunage*. キバナシャクナゲ

Hab. Yezo: Riisiri (Kitami); Nippon: Nikko (Simotsuke), Mt. Tateyama (Yettsiu).

Rhododendron dauricum, L. var. **dauricum**, Max. Rhod. As. Or.

44; Mak. T. B. M. (1904) 164.

Nom. Jap. *Ezo-murasaki-tsutsuji*. エゾムラサキツツジ

Hab. Yezo: Horomanbetz (Hidaka), Sapporo (Isikari).

var. **mucronulatum**, Max. Rhod. As. Or. 44; Bull. Soc. Nat. Mosc. 29; F. S. I. 293; Mak. T. B. M. (1904) 164.

Nom. Jap. *Genkai-tsutsuji*. ゲンカイツツジ

Hab. Kiusiu: Koisiwara (Tzikzen); Tsusima.

Rhododendron dilatatum, Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. I. 34; P. 96; Max. Rhod. As. Or. 29; F. I. 289, var. **typicum**, Mak. T. B. M. (1893) 134.

Nom. Jap. *Mutsuba-tsutsuji*. ミツバツツジ

Hab. Yezo: Mombetz (Kitami); Nippon: Sinano, Hakone (Sagami), Kasuga (Yamato), Mimasaka; Kiusiu: Furegari (Higo).

var. **decandrum**, Mak. T. B. M. (1893) 134.

Nom. Jap. *Tosa-no-mitsubatsutsuji*. トサノミツバツツジ

Hab. Sikok: Mt. Yokogra, Otsi (Tosa).

Rhododendron ellipticum, Max. M. B. XII. 742; Matsum. T. B. M. (1898) 13; Mak. T. B. M. (1904) 47.

Nom. Jap. *Seishikwa*. セイシクワ

Hab. Liukiu: ins. Isigaki, ins. Yaeyama.

Rhododendron Fauriae, Franch. Bull. Soc. Phil. (1886) 3; Boiss. B. H. B. (1897) 917.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Sitsinohe, Hakkooda, Tanabu (Mutsu), Mt. Tsiookai (Ugo), Yamagata (Uzen), Kattasan (Rikzen).

Rhododendron formosanum, Hemsl. Kew Bull. (1895) 183; Henly, L. 57.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: South Cape.

Rhododendron Hymnanthes, Mak. T. B. M. (1904) 33.

syn. Hymnanthes japonica, Bl.

Rhododendron Metternichii, S. Z. Fl. Jap. 23; Fam. Nat. II. 130; Miq. P. 95; A. Gr. Perr. Exped. 315; Bot. Jap. 430; Max. Rhod. As. Or. 21; F. S. I. 287; Boiss. B. H. B. (1897) 916.

Rhododendron maximum, Th. Fl. Jap. 181, non L.

var. heptamerum, Mak. T. B. M. (1904) 33.

syn. Rhododendron Metternichii, var. *heptamerum*, Max. Rhod. As. Or. 21; Mak. T. B. M. (1896) 211.

Nom. Jap. Tsukushi-shakunage. ツクシシヤクナゲ

Hab. Sikok : Tosa, Iyo; Kiusiu : Gokasjoo (Higo).

var. pentamerum, Mak. T. B. M. (1904) 33.

syn. Rhododendron Metternichii, var. *pentamerum*, Mak. Rhod. As. Or. 22; Mak. T. B. M. (1896) 211.

Nom. Jap. Shakunage. シヤクナゲ

Hab. Nippon : Mt. Amagi (Idsu).

f. angustifolia, Mak. T. B. M. (1904) 33.

syn. Rhododendron Metternichii, var. *pentamerum*, f. *angustifolia*, Mak. T. B. M. (1896) 212.

Nom. Jap. Hosoba-shakunage. ホソバシヤクナゲ

Hab.

Rhododendron indicum, Sweet; Max. Rhod. As. Or. 37; Matsum.

T. B. M. (1900) 69.

var. Kaempferi, Max. Rhod. As. Or. 38; F. S. I. 291.

syn. Azalea indica, L.; Th. Fl. Jap. 84.

Rhododendron Sieboldi, Miq. Ann. Mus. Lugd.—Bat. I. 33.

Rhododendron Kaempferi, Planch.

Nom. Jap. Yam-tutsuji. ヤマツツジ

Tsutsuji. ツツジ

Tsudzuki. ツヅキ

Hab. Yezo : Saruru, Mombetz (Kitami), Tooya-ko, Tarumai (Iburi), Hakodate, Fuk-yama, Yesan (Osima); Nippon : Aomori, Sitsinohe (Mutsu), Yamagata, Sjoonai (Uzen), Iwate, Nambu, (Riktsiu), Siobara (Simotsuke) Sinano, Musasi, Hakone (Sagami), Biwa, (Oomi); Kiusiu : Hikosan (Hizen), Nisi-tomotsi (Higo); Liukiu : Okinawa, Yaeyama.

var. macranthum, Max. Rhod. As. Or. 39; F. S. I. 292; Boiss. B. H. B. (1897) 919.

syn. Rhododendron macranthum, Don.

Nom. Jap. Satsuki. サツキ

Satsuki-tsutsuji. サツキツツジ

Hab. Yezo; Nippon: Ootaki (Sinano), Musasi, Natsi (Kii); Kiusiu..

var. obtusum, Max. Rhod. As. Or. 40; F. S. I. 292; Boiss. B. H. B. (1897) 919.

syn. Rhododendron obtusum, Planch.

Rh. Sieboldi, var. *minus*, Miq. P. 96.

Azalea indica, Th. Fl. Jap. 84.

Nom. Jap. Kirishima. キリシマ

Kirishima-tsutsuji. キリシマツツジ

Hab. Kiusiu: Mt. Kirisima (Hiuga).

var. amoenum, Max. Rhod. As. Or. 40; F. S. I. 292; Boiss. B. H. B. (1897) 919.

syn. Rhododendron amoenum, Planch.

Rh. Buergeri, Miq. Ann. Mus. Lugd.—Bat. I. 34; P. 96.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Unzen (Hizen).

var. macrostemon, Okubo et Mak.; Mak. T. B. M. (1902) 178.

syn. Rhododendron macrostemon, Max. Rhod. As. Or. 41, t. 3, f. 15-20; F. S. I. 292; Ohkubo, T. B. M. (1895) 40.

Nom. Jap. Misome-kirishima. ミソメキリシマ

Hab. cult.

var. sub lanceolatum, Mak. T. B. M. (1904) 100.

syn. Rhododendron sub lanceolatum, Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. II. 163; P. 95; Max. Rhod. As. Or. 35; Engl. Jahrb. VI. 64; F. S. I. 290; Mak. T. B. M. (1891) 330; Matsum. T. B. M. (1898) 3.

Rh. indicum, var. *sinensis*, Buerg.; Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. I. 33.

Nom. Jap. Tō-tsutsuji. タウツツジ

Kerama-tsutsuji. ケラマツツジ

Chichigi. チッギ

Sakkon-banu. サツコンバナ

Hab. Liukiu: ins. Kerama.

var. Tamurai, Mak. T. B. M. (1904) 102.

Nom. Jap.

Hab. Tokio, cult.

Rhododendron kamtschaticum, Pall.; Max. Rhod. As. Or. 47; F.

S. I. 293; Boiss. B. H. B. (1897) 921.

Nom. Jap. *Ezo-tsutsuji*. エゾツツジ

Hab. Kurile: Urup; Yezo: Riisiri, Siretoko (Kitami), Sjakotan (Siribesi); Nippon: Nambu, Gansu (Riktsiu), Adzuma (Iwasiro).

Rhododendron Keiskei, Miq. P. 95; Max. Rhod. As. Or. 23; F. S. I. 288.

Nom. Jap. *Hikage-tsutsuji*. ヒカゲツツジ

Hab. Yezo; Nippon: Tsitsibu (Musasi), Mt. Amagi (Idzu), Natsi (Kii), Owari; Kiusiu: Unzen (Hizen), Horagadake (Higo).

Rhododendron ledifolium, Don.; Miq. P. 96; Max. Rhod. As. Or. 35; F. S. I. 291; Boiss. B. H. B. (1897) 918.

var. *leucanthum*, DC.; Miq. P. 96; Max. Rhod. As. Or. 36; F. S. I. 291.

syn. *Rhododendron leucanthum*, Bge.

Azalea indica alba, Lindl.

Nom. Jap. *Ryukiu-tsutsuji*. リュキウツツジ

Hab. Yezo: Hakodate (Osima); Nippon: Simoda (Idsu), Yokohama (Musasi), cult.

var. *purpureum*, Max. Rhod. As. Or. 36; F. S. I. 291.

Nom. Jap. *Mochi-tsutsuji*. モチツツジ

Hab. Nippon: Hakone (Sagami), Kasugayama (Yamato), Tsuruga (Yetsizen) Kooyasan (Kii); Kiusiu: Takunosima (Hizen); Liukiu.

var. *narcissiflorum*, Max. Rhod. As. Or. 36; F. S. I. 291.

syn. *Azalea narcissiflora*, Fort.

Nom. Jap.

Hab. cult.

var. *cryptopetalum*, Max. Rhod. As. Gr. 36; F. S. I. 291.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Rhododendron linearifolium, S. Z. Fam. Nat. II. 131; Miq. P. 97; Max. Rhod. As. Or. 34; F. S. I. 290; Boiss. B. H. B. (1897) 918.

Nom. Jap. *Seigai-tsutsuji*. セイガイツ・ジ

Hab. Kiusiu: Unzen (Hizen).

Rhododendron macrosepalum, Max.; M. B. VII. 335; Rhod. As. Or. 31; Regel, Gartenfl. (1870) t. 662; F. S. I. 290; Mak. T. B. M. (1890) 151; Boiss. B. H. B. (1897) 918.

Nom. Jap. *Iso-tsutsuji*. イソツ・ジ

Hab. Nippon: Nikko (Simotsuke) ex Max., Sikok: Yodogawa (Tosa).

var. rhodoroides, Max. Rhod. As. Or. 31; F. S. I. 290.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Rhododendron nipponicum, Matsum. T. B. M. (1899) 17.

Nom. Jap. *Ohba-tsutsuji*. オホバツ・ジ

Hab. Nippon: Mt. Tateyama (Yettsiu), Mt. Gassan (Uzen), Mt. Simidsu (Yetsigo).

Rhododendron Oldhami, Max. Rhod. As. Or. 34; Henry, L. 57.

Hab. Formosa: Tamsui, South Cape.

Rhododendron pentaphyllum, Max. M. B. XII. 491; Mak. T. B. M. (1890) 151.

Nom. Jap. *Akebmo-tsutsuji*. アケボノツ・ジ

Hab. Sikok: Yokokra (Tosa).

Rhododendron phoeniceum, Don.

Nom. Jap. *Botan-tsutsuji*. ボタンツ・ジ

Hab. cult.

Rhododendron quinquefolium, Biss. et Mre. J. B. (1877) 292; F. S. II. 653; Mak. T. B. M. (1889) 3; Matsum. T. B. M. (1900) 69.

Nom. Jap. *Goyō-tsutsuji*. ゴエフツ・ジ

Kuruma-tsutsuji. クルマツ・ジ

Hab. Nippon: Adsumasan (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Mitake (Musasi); Sikok: Ikegawa (Tosa).

Rhododendron rhombicum, Miq. P. 96; Max. Rhod. As. Or. 26; F. S. I. 228; Boiss. B. H. B. (1897) 918; Bot. Mag. t. 6972.

syn. *Tsurugone tsutsuji*, Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. I. 34.

Nom. Jap. *Koba-nu-mitsutatsutsuji*. コバノミツバツツジ

Hab. Nippon : Siobara (Simotsuke), Futago (Sagami); Kiusiu : Gokasjoo (Higo), Nagasaki (Hizen).

var. *albiflorum*, Mak. T. B. M. (1904) 66.

syn. *Rh. rhombicum*, fl. *albo*, Mak. T. B. M. (1891) 281.

Nom. Jap.

Hab. Sikok : Sakawa (Tosa).

Rhododendron Schlippenbachii, Max. M. B. VII. 333; Rhod. As. Or. 29; F. S. I. 289.

Nom. Jap. *Kurofune-tsutsuji*. クロフネツツジ

Hab. Nippon : Iwate (Riktsiu); Tsusima.

Rhododendron semibarbatum, Max. M. B. VII. 338; Rhod. As. Or. 45; F. S. I. 293; Regel, Gartenfl. t. 666; Boiss. B. H. B. (1897) 920.

Nom. Jap. *Baikwa-tsusuji*. バイクワツツジ

Hab. Nippon : Iwatesan (Riktsiu), Adsumasan (Iwasiro), Kattasan (Rikzen), Tetsuma (Hitatsi), Siobara, Nikko (Simotsuke), Torii-tooge (Sinano).

Rhododendron serpyllifolium, Miq. P. 97; Max. Rhod. As. Or. 42; F. S. I. 292; Boiss. B. H. B. (1897) 219; Matsum. T. B. M. (1900) 69.

syn. *Azalea serpyllifolia*, A. Gr. Perr. Exped. 315; Mem. Acad. VI. 399.

Nom. Jap. *Unzen-tsutsuji*. ウンゼンツツジ

Hab. Nippon : Mayebara, Natsisan, Djiudjootooge (Kii); Kiusiu : Gokasjoo (Higo); Liukiu : Okinawa.

Rhododendron sinense, Sweet; Max. Rhod. As. Or. 28; F. S. I. 289; Boiss. B. H. B. (1897) 917.

syn. *Rh. molle*, S. Z. Fam. Nat. II. 131; Miq. P. 96.
Azalea japonica, A. Gr. Bot. Jap. 400.

Nom. Jap. *Renge-tsutsuji*. レンゲツツジ

Koren-tsutsuji. コウレンツツジ

Oren-tsutsuji. オウレンツツジ

Kirenge-tsutsuji. キレンゲツツジ

Ki-tsutsuji. キツツジ

Hab. Yezo : Hakodate (Osima); Hakkooda (Mutsu), Nikko (Simotsuke), Asama (Sinano), Mt. Fudsi (Suruga),

Kasugayama (Yamato), Kooyasan (Kii); Kiusiu : Higo.

Rhododendron Tashiroi, Max. M. B. XII. 489; Matsum. T. B. M. (1898) 3.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu.

Rhododendron tosaense, Mak. T. B. M. (1892) 53; (1904) 101.

Nom. Jap.

Hab. Sikok : Soodayama, Kamibun (Tosa); Kiusiu : Asosan (Higo).

Rhododendron Tschonoskii, Max. **typicum**, Mak. T. B. M. (1904) 66, *f. pentamerum*, Mak. T. B. M. (1904) 66.

syn. *R. Tschenoskii*, Max. M. B. VII. 339; Rhod. As. Or. 42; F. S. I. 293; Boiss. B. H. B. (1897) 919.

Nom. Jap. *Shirohana-nō-kometsutsuji*. シロバナノコメツ・ジ

Hab. Yezo : Noboribetz (Iburi), Yesan (Osima), Yesasi (Kitami); Nippon : Sitsinohe, Hakkooda, Tanabu (Mutsu), Toowada, Iwate (Riktsiu), Yamagata Gassan (Uzen), Adsumasan (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Haksan (Kaga).

f. tetrumerum, Mak. T. B. M. (1904) 66.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

var. trinerve, Mak. *f. pentamerum*, Mak. T. B. M. (1904) 66.

syn. *R. trinerve*, Franch.; Boiss. B. H. B. (1897) 920.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Sjoonai (Uzen), Tsiookaisan (Ugo).

f. tetrumerum, Mak. T. B. M. (1904) 66.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Rhododendron Weyrichii, Max. Rhod. As. Or. 26; F. S. I. 288; Mak. T. B. M. (1890) 20.

syn. *R. Farrerae*, *var. Weyrichii*, Diels, Engl. Bot. Jahrb. XXIX. 513.

R. shikokianum, Mak. T. B. M. (1892) 53; (1895) 111.

Nom. Jap. *Ilon-tsutsuji*. ホンツ・ジ

Akatsutsuji. アカツ・ジ

Hab. Sikok : Kamibun (Tosa); Kiusiu : Some-dake (Higo), Gotoo, Nagasaki (Hizen).

Tripetaleia bracteata, Max. M. B. VI. 206; VIII. 622; F. S. I. 294; Boiss. B. H. B. (1897) 915.

Nom. Jap. Miyama-hotsutsuji. ミヤマホツツジ
Hako-tsutsuji. ハコツツジ

Hab. Yezo : Yesan, Hakodate (Osima), Yesasi (Kitami); Nippon : Hakkooda, Aomori, Iwakisan (Mutsu), Iwatesan (Riktsiu), Gassan (Uzen), Tsiookaisan (Ugo), Adzumasan (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Haksan (Kaga).

Tripetaleia paniculata, S. Z.; Max. M. B. VIII. 622; F. S. I. 294; Boiss. B. H. B. (1897) 915.

Nom. Jap. Ho-tsutsuji. ホツツジ
Matsu-no-kiwadz. マツノキハダ
Yamo-wara. ヤモワラ

Hab. Yezo : Hakodate, Yesan (Osima), Morolan (Iburi); Nippon : Hirosaki, Aomori, Tanabu, Iwakisan (Mutsu), Matsumine, Tsiookaisan (Ugo), Iwatesan, Kessen-numa (Riktsiu), Sendai (Rikzen), ins. Sado; Aidsu (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Kurosawa (Sinano), Haksan (Kaga), Komono (Ise); Kiusiu : Gokasjoo (Higo).

Tsusiophyllum Tanakae, Max. Rhod. As. Or. 12; F. S. I. 287.

Nom. Jap. Kome-tsutsuji. コメツツジ

Hab. Nippon : Hakone (Sagami), Komagatake (Sinano).

Vaccinium bracteatum, Th. Fl. Jap. 156; S. Z. Fam. II. Nat. 129; Miq. P. 92; Max. M. B. VIII. 608; F. S. I. 282; Boiss. B. H. B. (1897) 909; Matsum. T. B. M. (1900) 59.

syn. *V. Donianum*, var. *elliptica*, Miq. P. 93.

V. chinense, Champ.

Nom. Jap. Shashampo. シヤシヤンボ

Hab. Nippon : Kiyosumi (Boosiu), Wakanoura, Siomi-tooge (Kii); Kiusiu : Sannodake (Higo), Siita (Buzen), Nagasaki, Hikosan (Hizen); Sikok : Kootsi (Tosa); Formosa : S. Cape.

Vaccinium Buergeri, Miq. Ann. Mus. L. B. I. 29; P. 92; Max. M. B. VIII. 607; F. S. I. 281; Boiss. B. H. B. (1897) 908.

Nom. Jap. *Ohba-sunoki.* オホバスノキ

Hab. Yezo : Yesasi (Kitami); Otaru (Siribesi), Nippon : Hakkooda (Mutsu), Hayatsine, Toowada (Riktsiu), Gasan (Uzen), Tšiookaisan (Ugo), Kattasan (Rikzen) Nikko (Simotsuke), Aidsu (Iwasiro), Ibukiyama (Oomi), Gifu (Mino).

Vaccinium ciliatum, Th. Fl. Jap. 156; Max. M. B. VIII. 607; F. S. I. 281; Boiss. B. H. B. (1897) 908.

syn. *V. Sieloldi*, Miq. Ann. Mus. L. B. I. 29; P. 93.

V. Oldhami, Miq. P. 93.

Nom. Jap. *Natsu-ha:e.* ナツハセ

Aki-goromo. アキゴロモ

Hab. Yezo : Yesan, Fukuyama, Hakodate (Osima); Kamito (Hidaka); Nippon : Kominato (Mutsu), Toowada (Riktsiu), Sjoonai (Uzen), Toowada, Iwatesan (Riktsiu), Aidzu (Iwasiro), Siobara (Simostuke), ins. Sado; Oginohama (Rikzen), Torii-tooge (Sinano), Hakone (Sagami), Mayasan (Settsu), Kooyasan (Kii), Nagato; Kiusiu : Unzen (Hizen), Inugatake (Buzen); Tsusima.

Vaccinium Donianum, Clk.; Matsum. T. B. M. (1900) 59.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Okinawa.

Vaccinium hirtum, Th. Fl. Jap. 155; Max. M. B. VIII. 605; F. S. I. 281; Boiss. B. H. B. (1897) 908.

Nom. Jap. *Sunoki.* スノキ

Hab. Nippon : Tsugaru (Mutsu), Aidzu (Iwasiro), Gassan (Uzen), Iwatesan (Riktsiu), Nikko (Simotsuke), Fudsisan (Suruga), Torii-tooge, Asama (Sinano), Haksan (Kaga), Kasugayama (Yamato), Kooyasan (Kii).

var. typicum, Max. M. B. VIII. 606.

Hab. Yezo : Mori (Osima), Otaru (Iburi); Nippon : Oginohama (Rikzen).

var. Smallii, Max. M. B. VIII. 606.

syn. *V. Smallii*, A. Gr. Bot. Jap. 398; Miq. P. 93.

Nom. Jap. *Ohba-sunoki.* オホバスノキ

Hab. Yezo : Sjakotan, Asariyama, Otaru, Iwanobori (Siribesi),

Sooya, Yesasi, Sjari (Kitami); Nippon : Hakkooda (Mutsu), Hayatsine (Riktsiu), Kattasan (Rikzen), Adsumasan (Iwasiro).

Vaccinium japonicum, Miq. Ann. Mus. L. B. I. 28; P. 92; Max. M. B. VIII. 604; F. S. I. 280; Boiss. B. H. B. (1897) 903.

syn. *Oxycoccus japonicus*, Mak. T. B. M. (1904) 18.

Nom. Jap. *Akushiba*. アクシバ

Hab. Yezo : Yesasi (Kitami), Hakodate (Osima), Otaru (Sirisbesi), Aomori, Sitsinohe, Hakkooda, Nohetsi, Hirosaki, Tanabu (Mutsu), Toowada, Yamagata (Uzen), Iwatesan (Riktsiu), Aidzu (Iwasiyo), Nikko (Simotsuke), Sinano, Haksan (Kaga), Ohara (Yetsizen), ins. Sado; Kasugayama (Yamato), Nunobiki (Settsu); Kiusiu : Horagadake (Higo).

Vaccinium longeracemosum, F. S. II. 425; Mak. T. B. M. (1903) 56.

syn. *V. Nagurai*, Mak.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Ohkbo (Mikawa), Mikatagahara (Tootoomi).

Vaccinium ovalifolium, Smith; Max. M. B. VIII. 605; F. S. I. 281; Boiss. B. H. B. (1897) 906.

Nom. Jap. *Kuro-usuge*. クロウスゴ

Hab. Nippon : Tsiookaisan (Ugo), Gassan (Uzen), Nikko (Simotsuke), Ontake, Komagatake (Sinano), Haksan (Kaga).

var. membranaceum, Boiss. B. H. B. (1897) 907.

Hab. Yezo : Karibasan (Siribesi); Nippon : Hakkooda (Mutsu).

var. coriaceum, Boiss. B. H. B. (1897) 907.

Hab. Yezo : Otaru, Iwanobori (Siribesi), Hakodate (Osima), Rebunsiri (Kitami), Akan (Kusiro); Nippon : Hakkooda (Aomori), Iwatesan (Riktsiu); Sikok : Tsurugisan (Awa).

var. villosum, Boiss. B. H. B. (1897) 907.

Hab. Nippon : Hakkooda (Mutsu).

Vaccinium Oxicoccus, L.; Miq. P. 92; Max. M. B. VIII. 604; F. S. I. 280; Boiss. B. H. B. (1897) 905.

syn. *V. macrocarpum*, A. Gr. Bot. Jap. 397.

Nom. Jap. *Tsuru-kokemomo.* ツルコケモ・

Hab. Kurile: Kunasiri; Yezo: Nemuro, Sooya (Kitami), Akkesi (Kusiro), Hakodate (Osima); Nippon: Hakkoda (Mutsu), Nikko (Simotsuke).

Vaccinium praestans, Lamb.; Boiss. B. H. Boiss. (1897) 909.

Nom. Jap. *Iwa-tsutsuji.* イハツ・ジ

Hab. Yezo: Rebunsiri (Kitami), Otsuisi (Nemuro), Asariyama, Iwoosan (Siribesi); Nippon: Ontake (Sinano).

Vaccinium uliginosum, L.; Max. M. B. VIII. 605; F. S. I. 281.

Nom. Jap. *Kuromame-no-ki.* クロマメノキ

Hab. Nippon: Iwatesan (Riktsiu), Nikko (Simotsuke), Asamayama (Sinano), Haksan (Kaga).

Vaccinium Vitis-idaea, L.; Miq. P. 92; Max. M. B. VIII. 605;

F. S. I. 280; Boiss. B. H. B. (1897) 906.

V. jesuense, Miq. Ann. Mus. I. 28.

Nom. Jap. *Koke-momo.* コケモ・

Huma-nasu. ハマナス

Hab. Yezo: Nemuro, Riisiri, Yesan, Mombetz (Kitami); Nippon: Sitsinohe, Hakkoda, Iwakisan (Mutsu), Tsiookai-san (Uzen), Iwatesan (Riktsiu), Kattasan (Rikzen), Iidesan, Bandaisan (Iwasiro), Nantaisan (Simotsuke), Fudsisan (Suruga), Haksan (Kaga), Komagatake, Ontake (Sinano); Kiusiu: Kudsusan (Bungo).

Vaccinium Wrightii, A. Gr. Bot. Jap. 398; Max. M. B. VIII.

609; F. S. I. 282; Matsum. T. B. M. (1900) 59.

Nom. Jap. *Gimah.* ギマ - (Liukiu.)

Jimah. ジマ - (Liukiu.)

Hab. Liukiu: Okinawa, Yaeyama, Kumesima, Iheya.

Vaccinium Yatabei, Mak. T. B. M. (1901) 141.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Nikko (Simotsuke).

Ericaceæ fossiles.

(*Tsutsuji-no-tagui no kwaseki.*)

Tripetaleia Almqvisti, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883)

52; Saporta, Ann. Sci. (1884) 83.

Hab. Mogi.

Diapensiaceæ.

(Iwa-ume no tagui.)

Diapensia lapponica, L.; A. Gray, Bot. Jap. 400 F. S. I. 297; Miyabe, Fl. Kuril. 248; Yabe, T. B. M. (1903) 24.

syn. D. lapponica, β. asiatica, Herd., F. S. II. 428.

Nom. Jap. Iwaume. イハウメ

Fukitsumesō. フキツメサウ

Hab. Kurile: Simsii; Yezo; Nippon: Iwakisan, Iwatesan, Chōkaisan, Gassan, Adzumasan, Iidesan, Asahidake, Bandaisan, Nikkō, Sironayama, Yatsugatake, Ontake, Komagatake, Haksan, Tateyama.

Shortia rotundifolia, Mak. T. B. M. (1895) 327; (1896) 221, (1896) 230; Hayat. Fl. Mont. Formos. 156.

syn. Schizocodon rotundifolia, Max. M. B. XII. 743.

Nom. Jap. Shima-ivauchira. シマイハウチハ

Shima-iwakagami. シマイハカガミ

Hab. Liukiu: Yaeyama; Formosa: Morrison, Musiazan, Sintek.

Shortia soldanelloides, Mak. T. B. M. (1907) 31.

var. genuina, Mak. l. c.

f. typica, Mak. l. c.

syn. Schizocodon soldanelloides, S. Z. in Abh. Akad. Muench. III. 725, t. 2. fig. 1; Miq. P. 258; Max. M. B. VI. 273; VIII. 20; F. S. I. 298; Yabe, T. B. M. (1903) 24.

S. soldanelloides, var. genuinus, Mak. T. B. M. (1896) 299, (1901) 149.

Soldanella crenata, Sieb.

S. sinuata, Sieb.

Nom. Jap. Iwakagami. イハカガミ

Hab. Yezo: Makkarinupuri, Ichinowatari (Osima); Nippon: Iwakisan, Iwatesan, Chōkaisan, Gassan, Asahidake, Adzuma, Zawōsan, Iidesan, Bandaisan, Nikkō, Komagatake (Yetsigo), Asama, Togaksi, Kurosawa (Sinano), Ontake, Yatsugatake, Haksan, Tateyama, Komono (Ise); Sikok: Tebakoyama (Tosa).

f. alpina, Mak. l. c.

syn. *Schiz. soldanelloides*, f. *alpina*, Max. M. B. VIII. 20; Mak. T. B. M. (1896) 229, (1901) 149.

Nom. Jap. *Ko-iwakagami*. コイハカミ

Hab. Nippon: Hakbasan (Sinano).

var. *ilicifolia*, Mak. l. c.

syn. *Schiz. ilicifolia*, Max. M. B. VI. 273, VIII. 21; F. S. I. 298.

Shiz. soldanelloides, β. *ilicifolia*, Mak. T. B. M. (1901) 150.

Nom. Jap. *Hime-iwakagami*. ヒメイハカミ

Hab. Nippon: Gassan, Hiuchigatake (Iwasiro), Mitake (Musasi), Hakone.

Shortia uniflora, Max. M. B. VIII. 20; F. S. I. 297; Mak. T. B. M. XII. 230.

syn. *Schizocodon uniflora*, Max. M. B. VI. 274.

Nom. Jap. *Iwa-uchiwa*. イハウチハ

Tokuwakasō. トクワカサウ

Hab. Nippon: Iidesan, Komagatake (Yetsigo), Chichibu, Takamidzuyama, Onikatayama (Musasi).

Myrsinaceæ.

(*Manryo no tagui.*)

Ardisia chinensis, Benth.; Henry, L. 57; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 225; Mez. Pfl. R. Myrsin. 90.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Schizangan, Kelung.

Ardisia cornudentata, Mez. l. c. 144.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ardisia crispa, DC.; Miq. P. 151; F. S. I. 304; Yabe, Fl. Tsusim. 38; Mez. l. c. 144.

syn. *Bladhia crispa*, Th. F. J. 97.

Ardisia crenata, Sims.; Henry, L. 57; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 225.

Nom. Jap. *Manryo*. マンリヤウ

Hab. Nippon : Kiyosumi, Yokoska, Hachijōshima, Tootomi, Suoo ;
Sikok : Tosa ; Kiusiu : Kirisimayama, Tsusima ; Formosa : Hinan, Toseikak.

Ardisia formosana, Ralf.; Mez. l. c. 105.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ardisia hortorum, Max.; Mak. T. B. M. (1894) 381 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 227 ; Mez. l. c. 144.

syn. *A. Tachibana*, Mak. T. B. M. (1895) 53.

Nom. Jap. *Karatachibana*. カラタチバナ

Kōji. カウヂ

Tachibana. タチバナ

Hab. Sikok : Tokusima (Awa) ; Formosa : Sichiseitonzan.

Ardisia japonica, Bl.; Miq. P. 150 ; F. S. I. 305 ; Yabe, Fl. Tsusim. 38 ; Mez. l. c. 151.

syn. *A. montana*, Sieb.; F. S. I. 305.

Bladhia japonica, Th. F. J. 95. t. 18.

B. glabra, Th.

A. japonica, var. *montana*, Miq. P. 151.

Nom. Jap. *Yabukōji*. ヤブカウジ

Hab. Yezo : Okusiri ; Nippon : Asahidake (Uzen), Tokio, Simoda, Hachijōshima, Miakesima (Ilzu), Nachi (Kii), Wakanoura, Suoo ; Sikok : Awa ; Kiusiu : Nagasaki, Kirisimayama (Hiuga).

Ardisia Oldhami, Mez. l. c. 148.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ardisia pentagona, A. DC.; Henry, L. 57 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 226 ; Mez. l. c. 108.

syn. *A. pauciflora*, Benth.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Kelung, Pachina, Hokkōkei, Bankinsing.

Ardisia radians, Hemsl. et Mez.; Mez. l. c. 146.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ardisia Sieboldi, Miq. P. 190 ; F. S. I. 305 ; Henry, L. 57 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 226 ; Mez. l. c. 105.

Nom. Jap. *Moku-tachibana.* モクタチバナ

Hab. Bonin : Liukiu : Ohsima, Okinawa ; Formosa : Kelung, Taihok, Sintek.

Ardisia villosa, Mez. l. c. 152 (non Roxb).

syn. *Bladhia villosa*, Th. F. J. 96. t. 19.

A. pusilla, DC.; Miq. P. 151; F. S. I. 305.

Nom. Jap. *Tsurukōji.* ツルカウジ

Hab. Sikok : Awa ; Kiusiu : Hiuga.

Maesa formosana, Mez. l. c. 29.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu ; Formosa.

Maesa japonica, Moritzi., Mez. l. c. 50.

syn. *Doraena japonica*, Th. F. J. 84, Icon. Pl. Jap. Dec. 3. t. 5.

Baeobotrys japonica, Zipp.

Maesa Doraena, Blume ; S. Z. Fam. Nat. II. 138 ; F. S. I. 304 ; Miq. P. 151 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 224.

M. coriacea, Champ.

var. *latifolia*, Miq.; Mez. l. c. 51.

Nom. Jap. *Idzu-senryō.* イヅセンリヤウ

Ubaganemochi. ウバガネモチ

Hab. Nippon : Kiyosmi (Awa), Yokoska, Yugasima (Idzu), Miidera (Ōmi), Suoo ; Sikok : Godaizan, Hatagōri (Tosa) ; Kiusiu : Nagasaki, Kirisimayama ; Formosa : Kelung, Bankinsing, Sintek, Pachina, Daitonzan.

Maesa sinensis, A. DC.; Henry, L. 225 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 225 ; Mez. l. c. 34.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Bankinsing, Ape's Hill.

Rapanea latifolia, (Max.).

syn. *Myrsine neriifolia*, var. *latifolia*, Max.

Nom. Jap.

Hab. Bonin.

Rapanea neriifolia, Mez. l. c. 361.

syn. *Myrsine neriifolia*, S. Z. Fam. Nat. II. 137 ; Miq. P. 150.

Myrsine capitellata, Miq. P. 151 ; F. S. I. 504; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 225; Henry, L. 57 (non Wall).

Nom. Jap. *Hiechinoki.* ヒチノキ

Sogeki. ソゲキ

Taimin-tachibana. タイミンタチバナ

Hab. Nippon : Kiyosmi (Awa), Hachijōshima, Niisima, Yawata (Idzu), Nachi (Kii), Toyouragōri (Nagato); Formosa : Kelung.

Primulaceæ.

(*Sakurasō-no-lagui.*)

Anagallis arvensis, L.; S. Z. Fam. Nat. II. 141; F. S. I. 303;
L. 583; Matsum. T. B. M. (1900) 84.

syn. *A. phoenicea*, Th. Fl. Jap. 88.

Nom. Jap. *Ruri-hakobe.* ルリハコベ

Hab. Nippon : Yokohama (Musasi), Futami-hama (Nagato), Nisi-kawatsi (Iwami); Kiusiu : Kubara (Tsikzen), Nagasaki (Hizen), Sakurasima (Ohsumi); Liukiu : Miyakosima, Okinawa; Formosa : Pachina, Pehsoston, Sintec, Suiteilioo.

Anagallis latifolia, L.; Blanc et Deer. B. H. B. (1898) 704.

Nom. Jap.

Hab. Japonia; Formosa.

Androsace saxifragaeifolia, Bunge; Max. M. B. XII. 746; Henry, L. 57; Matsum. T. B. M. (1900) 70.

syn. *A. patens*, Wright, Mem. Am. Acad. VI. 401; Miq. P. 286; F. S. I. 300.

Nom. Jap. *Liukiu-kozakura.* リウキウコザクラ

Hab. Nippon : Harima, Utsuga (Nagato); Liukiu : Okinawa.

Androsace villosa, L. var. *latifolia*, Ledeb.; Max. M. B. XII. 753; Miyabe, Fl. Kuril. 250; Matsum. T. B. M. (1900) 70.

syn. *A. Jacquemontii*, Duby.

A. Chamaejasme, Koch.

Nom. Jap. *Chishima-kozakura* チシマコザクラ

Hab. Kurile : Urup.

Cortusa Matthiola, L. var. **pekinensis**, Richt.; Petitm. B. H. B. (1907) 533.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Rebunsiiri, Otaru.

Glaux maritima, L.; F. S. II. 430; Matsum. T. B. M. (1900) 85; Petitm. B. H. B. (1907) 534.

Nom. Jap. *Shio-matsuba*. シホマツバ

Umi-midori. ウミミドリ

Hab. Yezo: Morolan (Siribesi), Toobuto (Nemuro), Fukuyama (Osima).

Lysimachia barystachys, Bunge; Miq. P. 284; F. S. I. 301.

Nom. Jap. *Noji-torano-o*. ノヂトラノオ

Hab. Nippon: Arai (Musasi).

Lysimachia candida, Lindl.; Max. Bull. Soc. Nat. Mosc. (1879) 30; Blanc et Decr. B. H. B. (1898) 703; Matsum. T. B. M. (1900) 83.

syn. *L. leucantha*, Miq. P. 285; F. S. I. 301; II. 431.

L. samolina, Hance.

Nom. Jap. *Sawa-torano-o*. サハトラノオ

Hab. Nippon: Musasi; Kiusiu: Usa (Buzen); Formosa: Singyei-sioo, Tailan.

Lysimachia clethroides, Duby; Miq. P. 284; F. S. I. 301; Nakag. T. B. M. (1899) 53; Matsum. T. B. M. (1900) 83; Petitm. B. H. B. (1907) 534.

Nom. Jap. *Oka-torano-o*. オカトラノオ

Hab. Yezo: Hakodate (Osima), Mombetz; Nippon: Aomori, Iwakisan (Mutsu), Matsumine (Ugo), Iwatesan (Riktsiu), Aidzu (Iwasiro), Nikko (Simotsuke) Hakone (Sagami), Kasugayama (Yamato), Hikami (Suoo), Kongoosan (Kawatsi), Sikagase-toge, Siomi-toge (Kii), Mimasaka; Kiusiu: Kimpsan, Hiakanseki (Higo), Iwatake (Buzen), Kirisima (Hiuga); Sikok: Hasikra (Awa); Tsusima.

f. longibracteata, Matsum. T. B. M. (1900) 83.

Hab. Nippon: Usui-toge (Sinano).

Lysimachia decurrens, Forst.; Henry, L. 57; Nakag. T. B. M. (1899) 53; Matsum. T. B. M. (1900) 71.

syn. *L. javanica*, Bl.; Blanc et Deer. B. H. B. (1898) 704.

L. multiflora, Wall.

L. acroadenia, Max. M. B. VI. 272; F. S. I. 302; Petitm. B. H. B. (1907) 534.

L. Keiskeana, Miq. P. 284.

No.n. Jap. *Ginreisō*. ギンレイサウ

Miyama-tagobō. ミヤマタコバウ

Hab. Nippon: Aomori, Matsumine (Ugo), Tsukba (Hitatsi), Kiyo-smi-yama (Boosiu), Yokohama (Musasi), Yokoska (Sagami), Tootoomi, Kasuga-yama (Yamato), Ohutsi (Suoo), Yunomine (Kii); Kiusiu: Inugatake (Buzen), Mitsuiwa (Higo); Sikok: Tsuyetate-tōge (Tosa).

var. **recurvata**, Matsum. T. B. M. (1900) 71.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Nago, Siuri (Okinawa).

Lysimachia floribunda, Zoll.; Blanc et Deer. B. H. B. (1898) 703.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Lysimachia Fortunei, Max. M. B. VI. 270; F. S. I. 301; Blanc et Deer. B. H. B. (1898) 703.

Nom. Jap. *Numa-torano o*. ヌマトラノオ

Hab. Nippon: Matsumine (Ugo), Koidsumi (Rikzen), Wakamatsu (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Tetsuna (Hitatsi), Hakone, Yokoska (Sagami), Itsinomiya (Simoosa) Yokohama, Tokio (Musasi), Asama-yama (Ise), Hirose (Tootoomi), Nakayama-tōge (Suoo), Siomi-toge (Kii), Tsubai-tōge (Yetsizen); Kiusiu: Tsikzen, Inugatake (Buzen), Wakatsu (Tsikgo); Sikok: Tosa; Formosa.

Lysimachia japonica, Th. Fl. Jap. 83; S. Z. Fam. Nat. II. 139; F. S. I. 303; Blanc et Deer. B. H. B. (1898) 704; Henry, L. 57; Nakag. T. B. M. (1899) 53; Matsum. T. B. M. (1900) 84; Petitm. B. H. B. (1907) 534.

syn. *L. debilis*, Wall.; Blanc et Deer. B. H. B. (1898) 703.

L. ferruginea, Edgw.

Nom. Jap. *Ko-nasubi*. コナスビ

Hab. Yezo : Horanai, Mori, Hokodate (Osima); Nippon : Aomori (Mutsu), Gassan, Yudonosan, Kimpsan (Uzen), Wakamatsu (Iwasiro), Usui-tōge (Sinano), Obara (Yetsizen), Tokio (Musasi), Ohsima, Yawata, Simoda (Idsu), Yokoska (Sagami), Ohutsi (Suoo), Mimasaka; Kiusiu : Kimpsan (Higo), Nagasaki (Hizen); Liukiu : Okinawa; Formosa.

Lysimachia lineariloba, Hk. et Arn.; S. Z. Fam. Nat. II. 140; Miq. P. 285; F. S. I. 300; II. 431; Henry, L. 584; Blanc et Deer. B. H. B. (1898) 704; Nakag. T. B. M. (1899) 53; Matsum. T. B. M. (1900) 83.

syn. *Lys. lubinioides*, S. Z. Fam. Nat. II. 140.

Lys. spathulata, Klatt.

Lys. mauritiana, Lam.; Petitm. B. H. B. (1907) 534.

Lubinia spathulata, Vent.

Lub. lineariloba, Pax.

Lub. lubinioides, Pax.

Nom. Jap. *Hama-bossu*. ハマボツス

Hab. Yezo; Eramatsi (Osima); Nippon : Nezumigaseki, Kamo, Sioonai (Uzen), Amatsu (Boosiu), Takado (Hitatsi), Yokohama (Musasi), Yenosima (Sagami), Itoo (Idsu), Tokuyama (Suoo); Kiusiu : Suniyosi (Higo), Minitsu (Hiuga), Nagasaki (Hizen); Urato (Tosa); Bonin; Linkiu : Naha (Okinawa); Formosa : Miookoosja; ins. Botel-Tobago.

Lysimachia quadriflora, Petitm. B. H. B. (1907) 530.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Mt. Fudsi.

Lysimachia sikokiana, Miq. P. 285; F. S. I. 302; Nakag. T. B. M. (1899) 53; Matsum. T. B. M. (1900) 84.

syn. *L. Foenumgraecum*, Hance.

L. simulans, Hemsl.; Henry, L. 57.

Nom. Jap. *Morokoshisō*. モロコシサウ

Hab. Sikok : Awa, Sadanosaki (Tosa); Kiusiu : Koosa-dake (Higo); Liukiu : Yayeyama, Okinawa, Yonakuni; Formosa : Kelung, Ulai, Lahoo.

Lysimachia Tanakae, Max.; Mak. T. B. M. (1889) 3; Nakag. T. B. M. (1899) 53.

Nom. Jap. Miyama-konasubi, ミヤマコナスビ

Hab. Sikok : Nanokawa, Doogamori (Tosa); Kiusiu : Totsinoki (Higo).

Lysimachia vulgaris, L.; F. S. I. 302; Blanc et Deer. B. H. B. (1898) 705; Petitm. B. H. B. (1907) 534.

syn. *L. davurica*, Ledeb.; Miq. P. 284; F. S. I. 303; Blanc et Deer. B. H. B. (1898) 704.

Nom. Jap. Kusa-redama, クサレダマ

Iōsō, イソウサウ

Hab. Yezo: Burfne (Tokatsi), Sapporo (Isikari), Hakodate (Osima); Nippon: Aomori (Mutsu), Kimpsan, Mogami-gawa, Gassan (Uzen), Aidzu (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Kariyado (Sinano), Fudsisan (Suruga); Kiusiu: Aso-goori (Higo).

Naumburgia thyrsiflora, Maench.; A. Gr. Bot. Jap. 400; Miq. P. 286; F. S. I. 300; Blanc et Deer. B. H. B. (1898) 705.

syn. *Lysimachia thyrsiflora*, L.; Petitm. B. H. B. (1907) 537.

Nom. Jap. Yanagi-torano-o, ヤナギトラノオ

Hab. Yezo: Nemuro, Tesio-gawa (Tesio), Mori, Sapporo (Isikari); Nippon: Osenuma (Iwasiro).

Primula acaulis, Jacq. var. *genuina*, Pax.

Nom. Jap. Kibana-no-kurinzakura, キバナノクリンザクラ

Hab. hort. cult.

Primula cortusoides, L.; Th. Fl. Jap. 82; Miq. P. 283; F. S. I. 299; Pax. Engl. Jahrb. (1889) 211; Blanc et Deer. B. H. B. (1898) 703; Petitm. B. H. B. (1907) 532.

Nom. Jap. Sakurasō, サクラサウ

Hab. Yezo: Saruru (Hidaka), Mukawa (Iburi), Fuk-yama; Nippon: Nikko (Simotsuke), Yokohama, Simura (Musasi), Simoda (Idzu); Kiusiu: Hooman-dake (Tsikzen).

Primula cuneifolia, Ledeb. var. *typica*, Mak. T. B. M. (1902) 140.

syn. *P. cuneifolia*, Ledeb.; Pax. Engl. Jahrb. (1898) 211; Blanc et Deer. B. H. B. (1898) 703; (1899) 83; Kawak. T. B. M. (1900) 111.

P. cuneifolia, Duby.

P. cuneifolia, Mak. T. B. M. (1897) 112, non Ledeb.

P. saxifragaeifolia, Lehm.

Nom. Jap. *Yezo-kozakura*. エゾコザクラ

Hina-kozakura. ヒナコザクラ

Hab. Kurile: Yetorof; Yezo: Riisiri (Kitami), Hakodate (Osima).

var. *hakusanensis*, Mak. T. B. M. (1902) 141.

syn. *P. hakusanensis*, Franch.; Pax, Engl. Jahrb. (1889) 211; Mak. T. B. M. (1897) 112; (1899) 83.

P. cuneifolia, F. S. II. 429, non Ledeb.

Nom. Jap. *Nankin-kozakura*. ナンキンコザクラ

Hakusan-kozakura. ハクサンコザクラ

Hab. Nippon: Mt. Haksan (Kaga), Komagatake (Yetsigo), Sirouma (Sinano).

var. *heterodonta*, Mak. T. B. M. (1902) 141.

syn. *P. heterodonta*, Franch.; Pax, Engl. Jahrb. (1889) 211; Mak. T. B. M. (1897) 112; (1899) 83; Petitm. B. H. B. (1907) 532.

Nom. Jap. *Iwaki-kozakura*. イハキコザクラ

Michinoku-kozakura. ミチノクコザクラ

Hab. Yezo: Siretoko, Riisiri, Rebunsiri; Nippon: Iwakisan, Hakkoda (Mutsu), Iidesan (Iwasiro), Tsiookaisan, Asariyama.

Primula eximia, Green; Yabe, T. B. M. (1903) 299.

Nom. Jap. *Yenāō-zakura*. エンドウザクラ

Hab. Kurile: Sium-siu.

Primula farinosa, L. *var. armena*, E. Koch, Linn. XVII. 308; Pax, Engl. Jahrb. (1889) 199; Mak. T. B. M. (1897) 110; (1902) 143.

syn. *P. farinosa*, *var. luteo-farinosa*, Rgl.

P. algida, *var. luteo-farinosa*, Rupr.

P. xanthophylla, Trautv. et Mey.

lus. *japonica*, Mak. T. B. M. (1897) 110, 111; (1902) 143.

syn. *P. farinosa*, *var. luteo-farinosa*, *f. japonica*, F. S. II. 429.

P. modesta, Biss. et Mre. J. B. (1878) 134.

Nom. Jap. *Yukiwariō*. ユキワリサウ

Hab. Nippon : Niohoosan (Simotsuke), Togaksi, Sirouma (Sinano), Akagisan (Kootsuke); Sikok : Isidsutsi (Iyo).

var. **Fauriae**, Miyabe, Mem. Bost. Soc. Nat. (1890) 249; Mak. T. B. M. (1897) 100, 111.

syn. *P. Fauriae*, Franch.; Pax, Engl. Jahrb. (1889) 211; Petitm. B. H. B. (1907) 582.

Nom. Jap. *Yukiwari-kozakura.* エキワリコザクラ

Hab. Kurile : Urup, Yetorof; Yezo : Nemuro, Samani (Hidaka), Masike (Teiyo), Kusuri (Kusiro), Mombetz, Kiritop, Piratori; Nippon : Iwatesan (Riktsiu), Sitsinohe.

var. **mistassinica**, Pax, Engl. Jahrb. (1889) 200; Mak. T. B. M. (1897) 111.

syn. *P. macrocarpa*, Max. M. B. VI. 269; F. S. I. 300.

P. mistassinica, Michx.

Nom. Jap. *Hime-kozakura.* ヒメコザクラ

Hab. Japonia.

Primula hayaschinezii, Petitm. B. H. B. (1907) 528.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Mt. Hayatsine.

Primula japonica, A. Gr. Bot. Jap. 400; Miq. P. 283; Pax, Engl. Jahrb. (1889) 218; Blanc et Deer. B. H. B. (1898) 709; Petitm. B. H. B. (1907) 533.

Nom. Jap. *Kurinsō.* クリンサウ

Hab. Yezo : Sapporo (Isikari), Tsitose; Nippon : Mt. Hayatsine, Nikko (Simotsuke), Akagisan (Kootsuke), Tsitsibu, Mitake (Musasi), Yatsugatake, Togaksi, Wada-tōge (Sinano), Kooyasan (Kii).

Primula jesoana, Miq. P. 283; F. S. I. 299; Pax, Engl. Jahrb. (1889) 170; Petitm. B. H. B. (1907) 532.

Nom. Jap. *Oh-sakurasō.* オホサクラサウ

Hab. Yezo : Sjakbetz (Kusuri), Mombetz, Yurop, Kamiiso, Yesasi, Tsuisago, Fuk-yama (Osima); Nippon : Ontake, Sirouma (Sinano).

Primula kisoana, Miq. P. 283; Pax, Engl. Jahrb. (1889) 170; Mak. T. B. M. (1894) 172; Petitm. B. H. B. (1907) 582.

Nom. Jap. *Kiso zakura.* キソザクラ

Kakkosō. カッコサウ

Hab. Yezo : Nemuro ; Nippon.

Primula Matsumurae, Petitm. B. H. B. (1897) 528.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Rebunsiri.

Primula nipponica, Yatabe, T. B. M. (1890) 3, t. 13 ; Icon. Fl. Jap. 35, t. 13 ; Mak. T. B. M. (1899) 82.

syn. *P. cuneifolia*, F. S. II. 429 ; Mak. T. B. M. (1897) 112.

Nom. Jap. *Hina-zakura*. ヒナザクラ

Hab. Nippon : Gassan (Uzen), Moriyosi, Tsiookaisan (Ugo), Iwatesan, Kurikomayama (Riktsiu).

Primula nivalis, Pall.; Blanc et Decr. B. H. B. (1898) 705.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Primula obconica, Hance.

Nom. Jap. *Tokiwa-zakura*. トキハザクラ

Hab. cult.

Primula officinalis, Jacq.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Primula polyantha, Hort.

Nom. Jap. *Kurin-zakura*. クリンザクラ

Hab. cult.

Primula prolifera, Wall.; Blanc et Decr. B. H. B. (1898) 709.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Primula Keinii, F. S. II. 428 ; Pax, Engl. Jahrb. (1889) 170 ; Mak. T. B. M. (1894) 174.

Nom. Jap. *Ko-iwazakura*. コイハザクラ

Hab. Nippon : Hakone (Sagami), Mioogisan (Kootsuke), Haksan (Kaga).

Primula sibirica, Jacq.; Blanc et Decr. B. H. B. (1898) 709.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Primula Sieboldi, Morr.; Pax, Engl. Jahrb. (1889) 168.

syn. *P. cortusoides*, var. *amoena*, Lindl.; Bot. Mag. t. 5528.

P. cortusoides, var. *grandiflora*, Lem.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Primula sinensis, Lindl.; Pax, Engl. Jahrb. (1889) 167; Bot. Mag. t. 2564.

Nom. Jap. Kan-zakura. カンザクラ

Hab. cult.

Primula tosaensis, Yatabe, T. B. M. (1890) 1; Mak. T. B. M. (1894) 174.

Nom. Jap. Iwa-zakura. イハザクラ

Tosa-zakura. トサザクラ

Hab. Sikok : Nanokawa, Yasui (Tosa).

Samolus Valerandi, L.; Matsum. T. B. M. (1900) 84, var. floribundus, Kunth; Petitm. B. H. B. (1907) 534.

syn. *S. floribundus*, Max. M. B. XII. 492.

S. Valerandi, var. *americanus*, A. Gr.

Nom. Jap. Yachi-hakobe. ヤチハコベ

Hab. Yezo : Sapporo, Sabetz, Zenibako, Djoosankei (Isikari); Nippon : Aomori, Itsinomiya (Kadsusa).

Stimpsonia chamaedryoides, Wright; Miq. P. 286; F. S. I. 300; Matsum. T. B. M. (1900) 71.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Okinawa.

Trientalis europaea, L.; F. S. II. 430; Blanc et Deer. B. H. B. (1898) 705; Petitm. B. H. B. (1907) 534.

Nom. Jap. Tsumatorisō. ツマトリサウ

Hab. Kurile; Yezo : Sapporo (Isikari), Samani (Hidaka); Nippon : Yudonosan, Gassan (Uzen), Bandaisan, Adsumasan, Komagatake (Iwasiro), Sirouma, Yatsugatake, Ontake, Komagatake (Sinano), Nikko (Simotsuke), Fudsisan (Suruga), Haksan (Kaga), Tateyama (Yetsui).

var. eurascatica, Kunth.; Petitm. B. H. B. (1907) 534.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Kusiro.

Plumbaginaceæ.

(*Hama-saji no tagui.*)

Armeria plantaginea, Willd.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Armeria vulgaris, Willd., Miyabe, Fl. Kuril. 249; Yabe et Yendo, T. B. M. (1904) 192.

syn. Statice armeria, L.

Nom. Jap. *Hama-kanzashi*. ハマカソザシ

Hab. Kurile: Simsii.

Plumbago capensis, Thunb.

Nom. Jap. *Ruri-matsuri*. ルリマツリ

Hab. cult.

Plumbago zeylanica, L.; Henry, L. 57; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 220.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taihok, Tamsui, Takaw, Pachina, Toseikak.

Statice arbuscula, Max.; Matsum. S. M. 283; Hattori, Jour. Sc. Coll. XXIII. 10. p. 32.

Nom. Jap. *Isematsu*. イソマツ

Hab. Bonin; Liukiu.

Statice japonica, S. Z. Fam. Nat. II. 196; Miq. P. 030; F. S. I. 383; Yabe, Fl. Tsusim. 39.

syn. S. limonium, Th. F. J. 129 (non L.)

Nom. Jap. *Hamasaji*. ハマサジ

Hab. Nippon: Suoo; Sikok: Tosa; Kiusiu: Bungo; Tsusima.

Statice Wrightii, Hance; Mak. T. B. M. (1896) 200; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 220.

Nom. Jap. *Murasaki-isomatsu*. ムラキイソマツ

Hab. Liukiu: Miyako; Formosa: Sintek, Kootoosio, S. Cape; Agincourt.

Sapotaceæ.

(*Aka-tetsu no tagui*.)

Palaquium ellipticum, (Dalz.) Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 227.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Siaryōtō.

Sideroxylon ferrugineum, H. et A.; Henry, L. 58; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 227; Hattori, Jour. Sc. Coll. XXIII. 10. p. 32.

syn. *S. attenuatum*, A. DC.

Nom. Jap. *Akatesu*. アカテツ

Hab. Bonin; Formosa : Kelung, Koootosio.

Ebenaceæ.

(*Kakino-ki no tagui.*)

Diospyros eriantha, Champ; Henry, L. 56; Matsum. T. B. M. (1900) 102; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 228.

Nom. Jap. *Otsayah*. (Formos.)

Dalinga. (Formos.)

Hab. Formosa : Kelung, Laikokka, Hokkohei, Hengtsung.

Diospyros Kaki, L. fil.; Th. F. J. 157; Miq. P. 280; S. Z. Fam. Nat. II. 136; F. S. I. 306; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 228.

var. *silvestris*, Mak. T. B. M. (1908) 159.

Nom. Jap. *Yamagaki*. ヤマガキ

Hab.

var. *domestica*, Mak. l. c.

Nom. Jap. *Kaki*. カキ

Hab. cult.

Diospyros liukiuensis, Mak. l. c. 159.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu.

Diospyros Lotus, L.; F. S. I. 306; Matsum. T. B. M. (1900) 101.

syn. *D. Kaki*, var. β . Th. F. J. 158.

D. Kaki, var. *glabra*, A. DC.

D. microcarpa, Sieb.

D. japonica, S. et Z.

Nom. Jap. *Mamegaki*. マメガキ

Shinanogaki. シナノガキ

Hab. Liukiu : Kumesima.

Diospyros Morrisiana, Hance; F. S. I. 307; Matsum. T. B. M. (1900) 102.

Nom. Jap. Tokiwakagi. トキハガキ

Hab. Nippon: Kii; Formosa: Kelung.

Diospyros Oldhami, Max. M. B. XII. 493; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 229.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Diospyros utilis, Hemsl.; Matsum. T. B. M. (1900) 102; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 228.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Hengtsung, Kwalenkoo, Botel-tobago.

Maba buxifolia, Pers.; Matsum. T. B. M. (1900) 101.

syn. *M. Cumingiana*, A. DC.

M. madagascarensis, DC.

M. guineensis, DC.

M. Smeathmanni, DC.

M. Ebenus, Wight.

Ferreola buxifolia, Roxb.

Nom. Jap. Kuroki. 久口キ

Hab. Liukiu: Naha.

Ebenaceæ fossiles.

(*Kaki-no-ki no tagui no kwaseki*.)

Diospyros brachysepala, A. Br.; Nath. Bot. Centralbl. (1884) 86.

Hab. Nippon: Simo-hinokinai (Ugo).

Diospyros Nordqvistii, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 51; Saporta, Ann. Sci. (1884) 83.

Hab. Kiusiu: Mogi.

Symplocaceæ.

(*Sawa-futagi no tagui*.)

Symplocos caudata, Wall.; Brand. Pfl. R. Symploc. 13.

syn. *S. prunifolia*, S. Z. Fam. Nat. II. 133; Miq. P. 265; F. S. I. 308; Matsum. T. B. M. (1901) 77.

S. Swinhoeana, Hance.

Nom. Jap. *Someshiba*. ソメシバ

Tochishiba. トチシバ

Kurobai. クロバイ

Hab. Nippon: Kasuga (Yamato); Sikok: Tosa; Kiusiu: Idzuhara; Liukiu: Okinawa.

Symplocos confusa, Brand. l. c. 88; Hayat. Fl. Mont. Formos. 158.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Morrison.

Symplocos crataegoides, Buch.; Miq. P. 267; F. S. I. 308, II. 433; Henry, L. 58; Matsum. T. B. M. (1901) 79; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 229; Yabe, Fl. Tsusim. 39; Brand. l. c. 33.

syn. *S. paniculata*, Wall.

S. paniculata, var. *parvifolia*, Miq.

S. paniculata, var. *glabrifolia*, Miq.

S. pallida, F. S. I. 308.

S. paniculata, Miq. P. 226; F. S. I. 308.

Lodhra crataegoides, Jacq.

Nom. Jap. *Sawafutagi*. サハフタギ

Hab. Yezo: Sorachi, Zenibako, Kamuikotan; Nippon: Ōtōge, Adzuma (Uzen), Nikkō, Togaksi, Wadatōge (Sinano), Chichibu, Tokio, Sinotaka (Idzu), Haksan, Kōyasan, Settsu, Bitichiū, Nagato; Sikok: Tosa; Kiusiu: Buzen, Hiuga, Tsusima; Formosa: Horisia, Biōritsu, Taichiu, Taiton.

var. ***pallida***, F. S. II. 433.

syn. *S. pallida*, F. S. I. 308.

Nom. Jap. *Nishigori*. ニシゴリ

Hab. Nippon: Mikawa, Suoo.

var. ***glabra***, (Mak.).

syn. *S. paniculata*, var. *glabra*, Mak. T. B. M. (1904) 113.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Mikawa, Mino.

Symplocos formosana, Brand. l. c. 67.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Bankinsing.

Symplocos lancifolia, S. Z. Fam. Nat. II. 133 ; Miq. P. 265 ; F. S. I. 307 ; Henry, L. 58 ; Matsum. T. B. M. (1901) 78 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 230 ; Brand. l. c. 41.

syn. *S. leptostachys*, S. Z. Fam. Nat. II. 134.

S. microcarpa, Champ.

Babua lancifolia, Miers.

Lodhia microcarpa, Miers.

Nom. Jap. *Shirobai*. ヲロベイ

Hab. Sikok : Tosa ; Kiusiu : Nagasaki ; Formosa : Bankinsing.

Symplocos lucida, S. Z. Fl. Jap. 55, t. 24 ; Mak. T. B. M. (1908) 62.

syn. *Laurus lucida*, Th. F. J. 174.

Hopea lucida, Th. Ic. Pl. Jap. Dec. II. t. 4.

Symplocos japonica, A. DC., S. Z. Fam. Nat. II. 133 ; Miq. P. 265 ; F. S. I. 307 ; Matsum. T. B. M. (1901) 78 ; Hattori, Jour. Sc. XXIII. 10, p. 32 ; Yabe, Fl. Tsusim. 39 ; Brand. l. c. 31.

Nom. Jap. *Kuroki*. ヲロキ

Hab. Nippon : Suoo, Kiusiu : Chikzen, Buzen, Bungo, Nagasaki, Satsuma, Unzengadake.

Symplocos microcarpa, Champ.; Brand. l. c. 42.

syn. *S. myrtacea*, Forb. et Hemsl. (?)

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Tamsui.

Symplocos modesta, Brand. l. c. 66 ; Matsum. T. B. M. (1901) 78 ; Matsum. et Hayat. Enum. Formos. 230 ; Hayat. Fl. Mont. Formos. 159.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Taitō, Morison, Arisan.

Symplocos morisonicola, Hayat. Fl. Mont. Formos. 160.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Morrison.

Symplocos myrtacea, S. Z. Fam. Nat. II. 133 ; Miq. P. 267 ; F. S. I. 309 ; Henry, L. 58 ; Brand. l. c. 66 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 230.

syn. Babua myrtacea, Miers.

Nom. Jap. *Isunoki*. イスノキ

Hab. Nippon: Nagato; Sikok: Iyo, Tosa, Awa; Kiusiu: Hikosan, Inugatake; Formosa: Taitōchō, Boksekikak.

Symplocos neriifolia, S. Z. Fam. Nat. II. 134; Miq. P. 266; F. S. I. 308; Henry, L. 58; Matsum. T. B. M. (1901) 77; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 230; Brand. l. c. 69.

syn. Babua neriifolia, Miers.

Nom. Jap. *Mimidzubai*. ミミヅバイ

Hab. Nippon: Miyasima (Aki); Sikok: Godaizan (Tosa); Kiusiu: Usa (Buzen), Mimitsu (Hiuga), Nagasaki, Iwayayama (Hizen); Liukiu: Okinawa; Formosa: Kelung, Bankinsing.

Symplocos okinawensis, Matsum. T. B. M. (1901) 78.

Hab. Liukiu: Okinawa.

Symplocos sinica, Ker., Miq. P. 267; F. S. I. 309, II. 433; Henry, L. 58; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 231; Brand. l. c. 34.

syn. S. sinensis, var. vestita, Hemsl.

Myrtus chinensis, Lour.

Palura sinica, Miers.

Nom. Jap.

Hab. Sikok; Kiusiu: Nagasaki, Satsuma; Formosa.

Symplocos spicata, Roxb.; Henry, L. 58; Matsum. T. B. M. (1901) 77; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 231; Brand. l. c. 39; Hayat. Fl. Mont. Formos. 161.

syn. S. theophrastaefolia, S. Z. Fam. Nat. II. 134.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankinsing, Kōshun, Taichiū.

var. acuminata, Brand. l. c. 40.

Nom. Jap. *Kanzaburōnoki*. カンザブロウノキ

Shirobai. シロバイ

Hab. Nippon: Ise.

Symplocos Tanakae, Matsum. T. B. M. (1901) 79.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Tanegasima.

Symplocos Tasiroi, Matsum. T. B. M. (1901) 77.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Okinawa.

Styracaceæ.

(*Ego-no-ki no tagui.*)

Alniphyllum Fauriei, Perk. Engl. Pfl. R. Styrac. 93.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Kelung.

Alniphyllum pterospermum, Matsum. T. B. M. (1901) 67; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 232; Perk. Styrac. 93; Hk. Ic. Pl. t. 2791.

syn. *A. macranthum*, Perk.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Sinkootsioo, Kikktsuko.

Pterostyrax corymbosus, S. Z. Fl. Jap. 96, t. 47; Miq. P. 265; F. S. I. 39; Perk. Styrac. 100.

syn. *Halesia corymbosa*, Nichols.

Nom. Jap. *Asagara.* アサガラ

Hab. Nippon : Nagato ; Sikok : Tosa ; Kiusiu : Higo, Chikzen, Hizen.

Pterostyrax hispidum, S. Z. Fam. Nat. I. 132; Miq. P. 265; F. S. I. 310; Perk. Styrac. 102.

syn. *Halesia hispida*, Masters.

Pterostyrax micranthum, S. Z. Fam. Nat. II. 132; Miq. P. 265; F. S. I. 310.

Nom. Jap. *Ohba-asagara.* オホバアサガラ

Hab. Nippon : Ontake (Sinano), Chichibu (Musasi); Sikok : Tsurugisan (Awa).

Styrax formosanana, Matsum. T. B. M. (1901) 75; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 235; Perk. Styrac. 32.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Tooseikak, Tsiksiko, Sintek.

Styrax Henryi, Perk. l. c. 33.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Bankinsing, Kuanania.

var. *microcalyx*, Perk. l. c. 33.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : S. Cape.

Styrax japonicus, S. Z. Fl. Jap. 53. t. 23; Miq. P. 265; F. S. I. 309; Yabe, Fl. Tsusim. 39; Perk. Styrac. 73; Matsum. T. B. M. (1901) 75.

syn. *S. serrulatus*, Roxb.

S. seminatum, Farges.

Cyrtia japonica, Miers.

Nom. Jap. *Egonoki*. エゴノキ.
Chishanoki. チシャノキ

Hab. Nippon : Tsiookaisan, Nikkō, Tokio, Mito, Miyakosima, Hatsidsioosima; Sikok : Tosa; Kiusiu : Toyotsu; Tsusima.

Styrax Matsumuraei, Perk. Styrac. 34.

syn. *S. rugosum*, Kurz.; *var.* *formosanum*, Matsum. T. B. M. (1901) 76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 235.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Bioolitsu, Taipeh, Taitsioo.

Styrax Obassia, S. Z. Fl. Jap. 93, t. 46; Miq. P. 265; F. S. I. 309; Perk. Styrac. 77.

Nom. Jap. *Hakuunboku*. ハクウンボク

Habiro. ハビロ

Hab. Yezo : Samani (Hidaka), Kamuikotan, Sapporo, Tomakomai; Nippon : Aone (Iwaki), Adzumasan (Iwasiro), Nikko, Iidamura (Sinano); Sikok : Tsurugisan (Awa).

Styrax serrulatus, Roxb., Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 234; Matsum. T. B. M. (1901) 75; Henry, L. 77.

syn. *S. Fortunei*, Hance.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Kelung, Bankinsing.

Styrax Shiraiana, Mak. T. B. M. (1898) 50; Perk. Styrac. 70.

Nom. Jap. *Ko-hakuunboku*. コハクウンボク

Hab. Nippon : Nikkō, Abegōri (Suruga); Sikok : Tsurugisan, Nanokawa, Tebakoyama.

Styrax suberifolius, Hook. et Arn.; Matsum. T. B. M. (1901) 76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 236; Perk. Styrac. 60.

syn. *Cyrtia suberifolia*, Miers.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Koosium, Botansia, Hakkookei, Suisia, Toosia, Suiteiloo, Sintek, Hiraoka, Bankinsing.

Styracaceæ fossiles.

(*Ego-no-ki no tagui uo kwaseki.*)

Styrax japonicum, S. Z. fossile, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 50; Saporta, Ann. Sci. (1884), 83.

Hab. Kiusiu : Mogi.

Styrax Obassia, S. Z. fossile, Nath. Kongl. Sv. Vet. Akad. XX. (1883) 50; Saporta, Ann. Sci. (1884) 83.

Hab. Kiusiu : Mogi.

Oleaceæ.

(*Mokusei no tagui.*)

Chionanthus retusus, Lindl. et Paxt.; Maxim. M. B. IX. 653; F. S. II. 435; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 247; Henry, L. 59; Shirai, T. B. M. (1908) 81.

syn. *C. chinensis*, Max. M. B. IX. 393; F. S. I. 312.
Lonicera chinensis, Fisch.

Nom. Jap. *Hitotsubatago*. ヒトツバタゴ

Hab. Nippon : Ise, Wakayama (Kii); Formosa.

Fontanesia phillyreoides Labill.

Nom. Jap. *Ko-batago*. コバタゴ

Hab. cult.

Forsythia suspensa, Vahl.; S. Z. Fl. Jap. 11, t. 5; Miq. P. 152; F. S. I. 312.

syn. *Syringa suspensa*, Thunb. F. J. 19, t. 5.

Nom. Jap. *Lengyō*. レンゲウ

Hab. cult.

Forsythia viridissima, Lindl.; Mak. T. B. M. (1909) 15.

Nom. Jap. *Chōsen-lengyō*. チヤウセンレンゲウ

Hab. cult.

Fraxinus Bungeana, DC. var. *pubinervis*, Wg.

syn. *F. obovata*, Miq. P. 155; F. S. I. 310.

F. pubinervis, Miq. P. 152; F. S. I. 311, II. 455; Matsum.

T. B. M. (1908) 14.

Nom. Jap. *Toneriko*. トネリコ

Hab. Nippon: Aidzu (Iwasiro), Sinano, Takata (Yetsigo), Musasi; Sikok: Awa.

Fraxinus floribunda, Wall. var. *integerrima*, Wg.; Matsum. T. B. M. (1908) 13.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Iriomote.

Fraxinus formosana, Hayat. Mater. Fl. Formos. 189.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Koosiu.

Fraxinus insularis, Hemsl.; Matsum. T. B. M. (1908) 13; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 246.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa: Morrison, Kasinlo.

Fraxinus longicuspis, S. Z. Fl. Jap. 53, t. 23; Miq. P. 152; F. S. I. 310; Yabe, Fl. Tsusim. 39.

Nom. Jap. *Aodamo*. アオダモ

Kobano-toneriko. コバノトネリコ

Hab. Yezo: Sapporo, Okusiri, Tomakomai; Nippon: Iwakisan, Iwatesan, Ugo, Uzen, Iwasiro, Iwaki, Simotsuke, Yetsigo, Sinano, Musasi, Kaga, Mikawa, Bittsiū; Sikok: Tosa; Kiusiu: Buzen, Bungo; Tsusima.

Fraxinus mandshurica, Rupr. var. *japonica*, Max. M. B. IX. 396.

syn. *F. elatior*, Thunb. F. J. 23. (?)

F. mandshurica, F. S. II. 435.

Nom. Jap. *Yachidamo*. ヤチダモ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Yetsigo.

Fraxinus minute-punctata, Hayat. Mater. Fl. Formos. 190.

syn. *F. floribunda*, var. *integerrima*, Matsum. T. B. M. (1898) 14.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu.

Fraxinus retusa, Champ.; Henry, L. 59; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 246.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Fraxinus Sieboldiana, Bl.; Miq. P. 152.

var. angustata, Bl.

var. sambucina, Bl.

Nom. Jap. *Shioji*. シチャ

Hab. Nippon: Yonezawa (Uzen), Chichibu (Musasi), Siranesan (Kai).

Fraxinus Spaethiana, Lingeloh, E. Jahrb. (1907) 215.

syn. F. japonica, Buerg.

F. Sieboldiana, Dippel.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Jasminum floridum, Bge.; Miq. P. 151; F. S. I. 314.

Nom. Jap. *Riukiu-ōbai*. リウキウアウバイ

Hab. cult.

Jasminum grandiflorum, L.; Matsum. T. B. M. (1908) 30; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 245; Hattori, Fl. Bonin. 32; Miq. P. 151; F. S. I. 314.

Nom. Jap. *Sokei*. ソケイ

Hab. Formosa: Tamsui.

Jasminum nudiflorum, Lindl.

syn. J. Sieboldianum, Bl.; Miq. P. 151; F. S. I. 314.

Nom. Jap. *Ōbai*. オウバイ

Hab. cult.

Jasminum odoratissimum, L.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 246.

Nom. Jap. *Ki-sokei*. キソケイ

Hab. Formosa: Taipeh.

Jasminum Sambac, Ait.; Henry, L. 59; Matsum. T. B. M. (1908) 30; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 245; F. S. I. 314; Miq. P. 359.

Nom. Jap. *Mōrinkwa*. モウリンクワ

Hab. Formosa: Takaw, Tamsui.

Jasminum subtriplinerve, Bl.; Matsum. T. B. M. (1908) 30; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 245.

Nom. Jap. *Shiro-sokei.* シロソケイ

Hab. Formosa: Tooseikak, Patsina, Taitoo, Soobonsia.

Jasminum undulatum, Ker. var. **elegans**, Hemsl.; Henry, L. 56;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 246.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Takaw, Bankinsing.

Ligustrum acuminatum, Koehne; Aschers. Festschr. (1904) 201;
Fedd. Repert. (1905) 9.

syn. *L. Ibota*, Rehder.

L. ciliatum, Rehder.

Hab. Japonia.

Ligustrum Ibota, Sieb.; Miq. P. 151; F. S. I. 313, II. 436; Yabe,
Fl. Tsusim. 39.

syn. *L. vulgare*, Thunb. F. J. 17.

L. obtusifolium, S. Z. Fam. Nat. II. 168.

Nom. Jap. イボタノキ

Hab. Yezo: Notoro (Kitami), Hakodate; Nippon: Togaksi
(Sinano), Tokio, Hakone (Sagami), Ohsima, Tanitsumura (Idzu), Futatabiyama (Settsu), Suoo; Sikok: Tosa, Tsurugisan (Awa); Kiusiu; Tsusima.

Ligustrum japonicum, Th. F. J. 17, t. 1; Miq. P. 152; F. S. I.
313, II. 437; Henry, L. 59; Matsum. et Hayat. Enum.
Pl. Formos. 248; Yabe, Fl. Tsusim. 39; Hattori, l. c. 32.

syn. *L. reticulatum*, Bl.; Miq. P. 152; F. S. I. 313, II. 438.

L. ovalifolium, Hassk.

Nom. Jap. *Tamatsubaki.* タマツバキ

Nedzumi-mochi. ネズミモチ

Hab. Nippon: Kasugayama (Yamato), Suoo; Kiusiu: Iwatake;
(Buzen); Tsusima; Bonin; Formosa: Siaryotō.

var. **coriaceum**, Mak. T. B. M. (1909) 13.

syn. *L. coriaceum*, Nois.

L. lucidum, var. *coriaceum*, Decne.

Nom. Jap. *Fukuro-mochi.* フクロモチ

Hab. cult.

var. **ovalifolium**, Miq. P. 152; F. S. I. 313.

Nom. Jap.

Hab.

var. rotundifolium, Bl.; F. S. I. 313.

Nom. Jap.

Hab.

Ligustrum lucidum, Ait.; Mak. T. B. M. (1894) 381.

Nom. Jap.

Hab.

Ligustrum medium, F. S. II. 437; Hattori, l. c. 36.

Nom. Jap. Ohba-ibotanoki. オホバイボタノキ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Kiyosumi, Amatsu (Boosiu); Kiusiu: Nagasaki.

Ligustrum Regelianum, Koehne; Fedd. Repert. (1905) 9.

syn. L. Ibota, var. obovatum, Dippel.

L. obtusifolium, var. Regelianum, Rehder.

L. Ibota, var. Regelianum, Hort.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Olea europaea, L.

Nom. Jap. Oleifunoki. オレイフノキ

Horuto-noki. ホルトノキ

Hab. cult.

Osmanthus aquifolius, S. Z. Abh. Münch. Acad. IV. 3; Mak. T. B. M. (1895) 12; Matsum. T. B. M. (1898) 15; (1909) 14.

syn. Olea aquifolium, S. Z. Fam. Nat. II. 166; Miq. P. 152; F. S. I. 312.

Ilex aquifolium, Th. F. J. 79.

Nom. Jap. Hiiragi. ヒラギ

Hab. Nippon: Ohdake (Musasi), Kasugayama (Yamato); Sikok: Kootsususan (Awa).

f. subangulatus, Mak. T. B. M. (1908) 14.

Nom. Jap. Kikkō-hiiragi. キッカヒラギ

Hab. cult.

var. japonicus, Mak. T. B. M. (1909) 14.

syn. O. japonicus, Sieb. Synop. 36; Mak. T. B. M. (1898) 31.

Olea japonica, Hassk.; S. Z. Abh. Münch. Akad. IV. 3, 167.

O. aquifolia, Regel.

Nom. Jap. Hiiragi-mokusei. ヒラギモクセイ

Hab. cult.

Osmanthus bracteatus, Matsum. T. B. M. (1898) 14.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Yayeyama, Okinawa.

Osmanthus fragrans, Lour.; Sieb. Synop. 36; Henry, L. 59;

Matsum. T. B. M. (1898) 29; Matsum. et Hayat. Enum.

Pl. Formos. 427; Mak. T. B. M. (1902) 32, (1909) 15.

syn. *Olea fragrans*, Th. F. J. 18, t. 2; S. Z. Fam. Nat. II.
167; Miq. P. 152; F. S. I. 312.

Olea acuminata, Wall.

Nom. Jap. *Mokusei*. モクセイ

Gin-mokusei. ギンモクセイ

Hab. Kiusiu : Siragadake (Higo).

var. *aurantiacus*, Mak. l. c.

Nom. Jap.

Hab. cult.

var. *latifolius*, Mak. l. c.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Osmanthus integrifolius, Hayat. Mater. Fl. Formos. 191.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Mt. Morrison.

Osmanthus lanceolatus, Hayat. Mater. Fl. Formos. 192.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Mt. Morrison.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Linkipo, Kootoosioo

Osmanthus Matsumuranus, Hayat. Mater. Fl. Formos. 192.

syn. *O. marginatus*, Matsum. T. B. M. (1898) 29; Matsum. et
Hayat. Enum. Pl. Formos. 247.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Linkipo.

Syringa amurensis, Rupr. *var. japonica*, F. S. II. 435.

syn. *Ligustrum amurensis*, *var. japonicum*, Max. M. B. IX. 395.

Nom. Jap. *Hashidoi*. ハシドイ

Hab. Yezo : Sapporo, Soratsibuto (Isikari), Tomakomai (Iburi);
Nippon : Kiso, Usui (Sinano).

Syringa vulgaris, L.

Nom. Jap. *Murasaki-hashidoi.* ムラサキハシドイ
Hana-hashidoi. ハナハシトイ

Hab. cult.

Loganiaceæ.

(*Fuji-utsugi no tagui.*)

Buddleia asiatica, Lour; Henry, L. 61; Max. M. B. X. 674;
 Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 241.

syn. *B. discolor*, Ham.
B. Neemda, Ham.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taitsiu, Biolitsu, Soobonsia, Kootosioo, Tamsui.

Buddleia curviflora, Hook. et Arn.; Miq. P. 63; F. S. I. 322;
 Max. M. B. X. 674.

syn. *B. japonica*, Hemsl.

Nom. Jap. *Fuji-utsugi.* フジウツギ

Hab. Nippon: Kurikomayama (Rikzen), Zawoosan (Uzen), Aidzu
 (Iwasiro), Nikkō, Sinano; Sikok: Awa; Liukiu.

Buddleia Lindleyana, Fort.; Max. M. B. X. 674.

Nom. Jap. *Liukiu-fuji-utsugi.* リウキウフジウツギ

Hab. Sikok: Tosa; Kiusiu: Hiuga, Ohsumi; Liukiu (?).

Gardneria multiflora, Mak.

Nom. Jap. *Chitose-kadzura.* チトセカヅラ

Hab. Nippon: Nagato.

Geniostoma glabra, Matsum. T. B. M. (1901) 41.

Nom. Jap. *Ogasawara-mokureishi.* オガサハラモクレイシ

Hab. Bonin.

Mitrasacme alsinoides, R. Br.; Henry, L. 61; Matsum. et Hayat.
 Enum. Pl. Formos. 244.

syn. *M. indica*, Wight; F. S. II. 448.

Nom. Jap. *Hime-nai.* ヒメナイ

Hab. Nippon: Musasi, Kadzusa, Bittsiu; Formosa: Bankinsing.

Mitrasacme capillaris, Wall.; Miq. P. 355; F. S. I. 322; Matsum.
 et Hayat. Enum. Pl. Formos. 241.

syn. M. malaccensis, Wight.

Nom. Jap. *Ai-nai*. アイナイ

Hab. Nippon : Tokio, Suruga, Bittsiu ; Kiusiu : Tsikzen, Hiuga ; Formosa : Kussiak.

Mitrasacme polymorpha, R. Br.; Matsum. T. B. M. (1898) 15.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Okinawa.

Logania dentata, Hayat. Fl. Mont. Formos. 162, t. 28.

syn. Nertera dentata, Elm.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Morrison.

Pseudogardnera nutans, Racib.; Anzeig. Akad. Wiss. Krakau (1896).

syn. Gardneria nutans, S. Z. Fam. Nat. II. 561; Forb. et Hemsl. J. L. S. XXVI. 121; F. S. I. 231; Miq. P. 63.

Nom. Jap. *Hōrai-kadzura*. ホウライカヅラ

Hab. Sikok : Tosa ; Kiusiu : Hiuga, Nagasaki.

Gentianaceæ.

(*Rindō no tagui*.)

Crawfurdia lanceolata, Hayat. Mater. Fl. Formos. 201.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Landasian.

Crawfurdia pterygocalyx, Hemsl.

syn. C. volubilis, Gilg.

Pterygocalyx volubilis, Max.; Mak. T. B. M. (1890) 86.

Nom. Jap. *Hosoba-no-tsururindō*. ホソバノツルリソダウ

Hab. Yezo : Moiwayama (Sapporo); Nippon : Adzumasan (Uzen), Nikkō ; Sikok : Tosa.

Crawfurdia trinervis, Mak. T. B. M. (1902) 171.

syn. Convolvulus trinervis, Th. F. J. 85.

Crawfurdia japonica, S. Z. Fam. Nat. II. 160; Miq. P. 288; F. S. I. 324; Max. M. B. IX. 399; Miyabe, Fl. Kuril. 251; Yabe, Fl. Tsusim. 40.

C. fasciculata, Griff.; Henry, L. 61; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 243; Hayat. Fl. Mont. Formos. 164, (non Wall.)

Golewininia japonica, Max. M. B. IV. 41. cum t.

G. japonica, Max.

Gentiana volubilis, D. Don.

Nom. Jap. *Tsuru-rindō*. ツルリンダウ

Hab. Kurile: Etorof; Yezo: Esasi, Sapporo, Moiwayama, Joozankei; Nippon: Mutsu, Riktsiu, Rikzen, Uzen, Ugo, Iwasiro, Simotsuke, Kōdzuke, Musasi, Sinano, Kaga, Idzu, Kawatsi, Yamato; Sikok: Iyo, Tosa; Kiusiu: Buzen; Tsusima; Formosa: Sichiseitonzan, Morrison.

Erythraea australis, R. Br.; Hayat. Mater. Fl. Formos. 200.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Ohsima.

Erythraea spicata, Pers.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 242.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kelung, Koootosioo.

Fauria crista-galli, Mak. T. B. M. (1904) 15.

syn. *F. japonica*, Franch.

Menyanthes crista-galli, Menz.

Villarsia crista-galli, Griesb.; Miq. P. 289; F. S. I. 325.

Nephrophyllidium crista-galli, Gilg.; Yabe, T. B. M. (1903) 25.

Nom. Jap. *Iwa-ichō*. イハイチヤウ

Hab. Nippon: Iwakisan, Iwatesan, Tsiookaisan, Gassan, Zawoo-san, Adzumasan, Iidesan, Osenodaira, Nikkō, Hakbasan, Tateyama, Haksan.

Gentiana algida, Pall. var. *sibirica*, Kusnez.

syn. *G. nikoensis*, F. S. I. 322.

G. algida, var. *frigida*, Kusnez.; Yabe, T. B. M. (1903) 24.

G. frigida, Henk, var. *algida*, Pall.; F. S. II. 449; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 648.

Nom. Jap. *Tōyak-rindō*. タウヤクリンダウ

Hab. Nippon: Gassan, Zaoosan, Siranesan, Hakbasan, Ontake, Ontake, Yatsugatake, Tateyama, Norikra.

Gentiana Amarella, L., var. *uliginosa*, Griesb.; Takeda, T. B. M. (1905) 290.

syn. *G. auriculata*, Yabe, T. B. M. (1903) 24, (non Pall.)

Nom. Jap. *Once-rindō*. オノヘリンドウ

Hab. Yezo: Siribesian (Siribesi); Nippon: Hakbasan, Yarigatake, Yettsiu.

Gentiana auriculata, Pall.; Miyabe, Fl. Kuril. 251; Kawak. T. B. M. (1900) 111; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 648.

Nom. Jap. *Chishima-rindō*. チシマリンダウ

Hab. Kurile: Simsui, Etorof, Poromusiri; Yezo: Risiri.

Gentiana awomorensis, Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 648.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Aomori (Mutsu).

Gentiana axillariflora, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 648.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Nayoro.

Gentiana caespitosa, Hayat. Fl. Mont. Formos. 165; Mater. Fl. Formos. 201.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Gentiana dentosa, Fries; Lev. Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) 648.

var. albiflora, Yabe, T. B. M. (1903) 24; Lev. l. c. 648.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Hakbasan (Sinano).

var. barbata, Troel.; Lev. l. c. 648.

Nom. Jap.

Hab.

Gentiana Fauriei, Lev. et Vnt. l. c. 648.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Rebunsiri.

Gentiana glauca, Pall. var. *major*, Ledeb.; Miyabe, Fl. Kuril. 251.

Nom. Jap. *Yokoyama-rindō*. ヨコヤマリンダウ

Hab. Kurile: Urup.

Gentiana Kawakamii, Mak. T. B. M. (1904) 67.

syn. *G. nipponica*, var. *Kawakamii*, Mak. T. B. M. (1903) 212; Lev. l. c. 650.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Risiri.

Gentiana Makinoi, Kusnez.; Mak. T. B. M. (1896) 72; Lev. l. c. 649.

syn. *G. triflora*, F. S. II. 449.

G. brevidens, F. S. I. 323.

Nom. Jap. *Oyama-rindō*. オヤマリンダウ

Hab. Nippon: Hakkoodasan, Iwatesan, Tsiookai, Adzumasan, Gassan, Iidesan, Nikkō, Neisidake (Sinano), Komagatake, Haksan.

Gentiana Naitoana, Lev. et Vnt. l. c. 649.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Aomori (Mutsu).

Gentiana nipponica, Max. M. B. XII. 756; Yabe, T. B. M. (1903) 24; Lev. l. c. 649.

Nom. Jap. *Miyama-rindō*. ミヤマリンダウ

Hab. Yezo: Riisiri; Nippon: Hakkoodasan, Tsiookai, Gassan, Adzuma, Iide, Hakba, Haksan, Tateyama.

Gentiana pseudo-humilis, Mak. T. B. M. (1904) 16.

Nom. Jap. *Hina-rindō*. ヒナリンダウ

Hab. Nippon: Yatsugatake (Sinano).

Gentiana rigescens, Franch. var. *japonica*, Kusnez.; Mak. T. B. M. (1896) 74.

Nom. Jap. *Yezo-rindō*. エゾリンダウ

Hab. Yezo: Tomakomai (Iburi).

Gentiana scabra, Bge. var. *Buergeri*, Max.; F. S. II. 449; Lev. l. c. 650.

syn. *G. Buergeri*, Miq. P. 288; F. S. I. 322.

Nom. Jap. *Rindō*. リンダウ

Hab. Nippon: Uzen, Simotsuke, Musasi, Idzu, Sagami, Yamashiro, Suoo; Sikok: Tosa; Kiusiu: Bungo.

subvar. **angustifolia**, Mak. T. B. M. (1902) 36; Lev. l. c. 650.

Nom. Jap. *Hosoba-rindō*. ホソバリンダウ

Hab. Nippon: Simōsa, Mikawa.

Gentiana parvifolia, Hayat. Mater. Fl. Formos. 201.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Landaisan.

Gentiana scabrida, Hayat. Fl. Mont. Formos. 168; Mater. Fl. Formos. 202.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Gentiana sikokiana, Max.; Mak. T. B. M. (1890) 87.

Nom. Jap. Asama-rindō. アサマリンダウ

Hab. Nippon: Kasugayama (Yamato); Sikok: Isidsutsiyama (Iyo), Nanokawa (Tosa), Kootzusan (Awa).

Gentiana squarrosa, Ledeb.; F. S. I. 323, II. 450; Lev. l. c. 650.

Nom. Jap. Koke rindō. コケリンダウ

Hab. Nippon: Miogisan, Akagisan, Toda (Musasi), Idzu, Misaki (Sagami), Bittsiu, Nikkō, Yokohama; Kiusiu: Kago-sima.

Gentiana Thunbergii, Griesb.; Miq. P. 287; F. S. I. 323; Yabe, Fl. Tsusim. 40; Lev. l. c. 651.

syn. *G. japonica*, Max. M. B. IX. 396; F. S. II. 449.

G. aquatica, Th. F. J. 115, (non L.)

Nom. Jap. Haru-rindō. ハルリンダウ

Hab. Yezo: Horomui (Isikari), Sapporo; Nippon: Idzu, Sagami, Owari, Yettsiu; Sikok: Tosa; Kiusiu: Nagasaki, Asosan, Satsuma.

Gentiana triflora, Pall.; Lev. et Vnt. l. c. 654.

syn. *G. brevidens*, F. S. I. 323, II. 449.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Tomari; Nippon: Awomori, Nikkō.

Gentiana Zollingeri, Fawcett, J. B. (1883) 183.

syn. *G. Thunbergii*, Max. M. B. IX. 397, (non Griseb.)

Nom. Jap. Fude-rindō. フデリンダウ

Hab. Yezo: Sapporo, Tsukisapp; Nippon: Yonezawa (Uzen), Nikkō, Tsitsibu, Tokio, Kadzusa, Idzu, Suoo.

Halenia sibirica, Bork.; Miq. P. 288, F. S. I. 325.

Nom. Jap. Hana-ikori. ハナイカリ

Hab. Kurile: Simsii; Yezo: Rebun, Yubutsu (Iburi), Otsuisi (Nemuro), Tomamai; Nippon: Iidesan, Nikkō, Togaksi, Hakbasan, Mitsumine (Musasi).

Limnanthemum cristatum, Griesb.; F. S. I. 326; Henry, L. 61;

Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 243; Hayat. Mater. Fl. Formos. 204.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taipeh, Tailan.

Limnanthemum indicum, Thw.; Miq. P. 289; F. S. I. 326; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 244.

syn. *L. Kleinianum*, Griseb.

L. Wightianum, Griseb.

L. calycinum, Miq.

Nom. Jap. *Gagabuta*. ガガブタ

Hab. Nippon: Itsinomiya, Hamanoseki (Kadzusa), Bizen; Kiusiu: Hiuga; Formosa: Siakkoo, Bankinsing.

Limnanthemum nymphoides, Link. *var. japonica*, Miq. P. 289; F. S. I. 326.

Nom Jap. *Asazu*. アサズ.

Hab. Nippon: Kanomata (Rikzen), Wakamatsu (Iwasiro), Mama (Simōsa), Tokio, Bittsiu.

Menianthes trifoliata, L.; Miq. P. 289; F. S. I. 325; Miyabe, Fl. Kuril. 251.

Nom. Jap. *Midzu-gashiwa*. ミヅガシハ

Hab. Kurile: Poromusiri; Yezo: Sapporo, Horomui, Yubetsu, Eramachi (Osima); Nippon: Yonezawa (Uzen), Gassan, Fukushima, Tonokuchi (Iwasiro), Mt. Adzuma, Togaksiyama, Musasi, Ichinomiya (Simōsa).

Pleurogyne carinthiaca, Griseb.; Mak. T. B. M. (1909) 90.

syn. *Swertia carinthiaca*, Wulf.

Gentiana carinthiaca, Frole.

Lomatogonium carinthiaca, A. Braun.

Nom. Jap. *Hime-semburi*. ヒメセンブリ

Hab. Nippon: Yatsugatake (Kai).

Swertia arisanensis, Hayat. Mater. Fl. Formos. 203.

syn. *S. alata*, Hayat. Fl. Mont. Formos. 168, (non Poyle.)

Hab. Formosa: Mt. Morrison.

Swertia bimaculata, Hook. et Thom.

syn. *Ophelia bimaculata*, S. Z. Fam. Nat. II. 159; Miq. P. 288; F. S. I. 324.

Nom. Jap. *Akebonosō*. アケボノサウ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Yonezawa (Uzen), Sado, Nikkō, Iwasiro, Idzu, Ohmi, Yamato, Kawatsi, Idzumo, Suoo; Sikok: Iyo.

Swertia chinensis, Franch.; Yabe, Fl. Tsusim. 40.

syn. *Pleurogyne rotata*, F. S. I. 324.

Ophelia diluta, Ledeb.; F. S. II. 450.

f. vulgare, Mak. T. B. M. (1903) 55.

f. violacea, Mak. l. c.

Nom. Jap. *Semburi*. センブリ

Hab. Nippon: Nikkō, Tokio, Mitsuminesan, Simura (Musasi), Yokoska, Takasimura (Mikawa), Kawatsi, Suoo.

Swertia Kuroiwai, Mak. T. B. M. (1903) 53.

syn. *S. Tasiroi*, Mak. T. B. M. (1896) 57, non (1904) 53.

Nom. Jap. *Riukiu-semburi*. リウキウセンブリ

Hab. Liukiu: Okinawa.

Swertia perennis, L. var. **cuspidata**, Max. M. B. IX. 398; Yabe, T. B. M. (1903) 25; F. S. II. 451.

Nom. Jap. *Komagatake-akebonosō*. コマガタケアケボノサウ

Hab. Nippon: Hayatsine, Hakbasan, Yatsugatake, Komagatake (Sinano).

var. obtusa, Griseb.; Miyabe, Fl. Kuril. 251.

Nom. Jap.

Hab. Kurile.

Swertia randaiensis, Hayat. Mater. Fl. Formos. 203.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Landaisan, Ganzan.

Swertia Swertopsis, Mak. T. B. M. (1901) 47.

syn. *Swertopsis umbellata*, Mak. Ill. Fl. Jap. I. no. 11, p. 1. t. LXVII; T. B. M. (1894) 435.

Swertia umbellata, Mak. T. B. M. (1894) 436.

Nom. Jap. *Shinonomesō*. シノメサウ

Hab. Nippon: Amagisan (Idzu); Sikok: Nanogawa (Tosa).

syn. *Ophelia Tasiroi*, Max. M. B. XII. 495.

Swertia Tasiroi, Mak. T. B. M. (1903) 53, (1904) 142.

Nom. Jap. *Shima-akebonosō*. シマアケボノサウ

Hekka-rindō. ヘッカリンドウ

Hab. Liukiu: Yayeyama.

Swertia tetrapetala, Pall.; Miyabe, Fl. Kuril. 251.

syn. *Stellera cyanea*, Turcz.

Rellesta cyanea, Turcz.

Ophelia papillosa, F. S. II. 450.

Nom. Jap. *Chishima-semburi.* チシマセンブリ

Hab. Kurile: Simusiu; Yezo: Samani (Hidaka); Nippon: Siromayama (Sinano).

Swertia tosaensis, Mak. T. B. M. (1904) 54.

syn. *S. chinensis*, var. *tosaensis*, Mak. T. B. M. (1892) 53.

Nom. Jap. *Iuu-semburi.* イヌセンブリ

Hab. Nippon: Musaai, Mikawa, Owari, Idzumi; Sikok: Tosa.

Swertia tozanensis, Hayat. Mater. Fl. Formos. 204.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Toosan.

Swertia yezoensis, Matsum. S. M. 287.

syn. *Ophelia yezoensis*, F. S. II. 451.

Nom. Jap. *Ko-akebosō.* コアケボノサウ

Hab. Yezo.

Apocynaceæ.

(*Chōjisō no tagui.*)

Alstonia sholaris, Brown; Matsum. T. B. M. (1898) 14.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Yayeyama.

Amsonia elliptica, Roem. et Sch.; Miq. P. 62; F. S. I. 315; Lev.

Bull. A. I. G. Bot. (1900) 212.

syn. *Tabernaemontana elliptica*, Th. F. J. 111.

Nom. Jap. *Cicājisō.* チヤウジサウ

Hab. Yezo: Ibarado; Nippon: Aomori, Tonokutsi (Iwasiro), Tokio.

Anodendron Benthamiana, Hemsl.; Henry, L. 60; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 251.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankinsing.

Anodendron leave, Max.; F. S. I. 315; Henry, L. 60; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 252; Matsum. T. B. M. (1898) 15; Hayat. Mater. Fl. Formos. 195.

syn. *Aganosma leavis*, Champ.

Holarrhena affinis, Hook. et Arn.

Nom. Jap. *Nishiki-lan.* ニシキラン

Sakaki-kodzura. サカキカヅラ

Hab. ins. Hachijō; Sikok: Tosa, Awa; Formosa; Liukiu: Nagodake.

Apocynum venetum, Miq. P. 62; F. S. I. 316.

Nom. Jap. *Bashikurumon.* バシクルモン

Hab. Yezo: Sapporo.

Cerbera Odollam, Gaertn.; Henry, L. 59; Matsum. T. B. M. (1898) 15; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 249.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kelung, Gilantsioo, Bankinsing.

Ecdysanthera rosea, Hook. et Arn.; Henry, L. 60; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 251.

syn. *E. pedunculata*, Miq.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Shizangan, Tamsui, Bankinsing.

Ecdysanthera utilis, Hayat. et Kawak. T. B. M. (1906) 51; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 251; Hayat. Mater. Fl. Formos. 195.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Sinkoo.

Lochnera rosea, Reichenb.

syn. *Vinca rosea*, L.; Henry, L. 59; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 249.

Nom. Jap. *Nichi-nichi-kwa.* ニチニチクワ

Hab. Formosa: Tamsui, Boryo, Bankinsing.

Melodinus augustifolius, Hayat. Mater. Fl. Formos. 193.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Koosiun, Kurarusja, Taitoo.

Nerium odoratum, Soland.; Henry, L. 60; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 250.

syn. *N. Oleander*, Lour.

Nom. Jap. *Kyōchikuō.* キヤウチクタウ

Hab. Formosa: Senton, Kelung, Bankinsing.

Personisia spiralis, Wall.; Henry, L. 60; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 250.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kelung, Bankinsing.

Plumiera acutifolia, Poir.; Henry, L. 60; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 249.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Manka, Bankinsing.

Rauwolfia chlnensis, Hemsl.; Matsum. T. B. M. (1901) 57; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 248.

syn. *Ophioxylon chinensis*, Hance.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Daiton, Bioritsu, Tamsui, Pachina.

Tabernaemontana coronaria, R. Br.; Henry, L. 60; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 250.

Nom. Jap. *Sanyūkwa.* サンユウクワ

Hab. Formosa: Sintek, Taipeh, Bankinsing.

Tabernaemontana Cumingiana, DC.; Henry, L. 60; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 250.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taiton.

Thevetia nerifolia, Juss.

Nom. Jap. *Kibana-kyōchikuto.* キバナキヤウチクタウ

Hab. cult.

Trachelospermum divaricatum, K. Schum. Engl. Pfl. Fam. Apocyn. 173.

syn. *T. jasminoides*, Lem.; F. S. II. 438; Yabe, Fl. Tsusim. 40; Henry, L. 60; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 252.

Rhynchospermum jasminoides, Lindl.; F. S. I. 315.

Nerium divaricatum, Th. F. J. 110.

Malonetia asiatica, S. Z. Fam. Nat. II. 163.

Parechites Thunbergii, A. Gray, Bot. Jap. 405; Miq. P. 62.

Echites saligna, Debole.

Parechites adnascens, Hance.

Nom. Jap. *Teika-kadzura.* テイカカヅラ

Hab. Nippon: Mayumiya (Hitatsi), Yugashima (Idzu), Wakanoura (Kii), Yamaguchi (Suoo); Kiusiu: Higo, Buzen; Tsusima; Formosa: Daichiu, Linkipo.

Vinca major, L.

Nom. Jap. *Tsuru-nichinichikwa.* ツルニチニチクワ

Hab. cult.

Asclepiadaceæ.

(Tōwata no tagui.)

Asclepias curassavica, L.; Henry, L. 60; Matsum. T. B. M. (1898) 39; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 237; Mak. T. B. M. (1895) 379.

Nom. Jap. Tōwata. タウタタ*Hab.* Formosa: Sintek, Biolitsu.

Cryptolepis elegans, Wall.; Henry, L. 60; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 236.

syn. *C. pauciflora*, Wight.*C. laxiflora*, Blume.*C. Edithae*, Benth.; Maxim. M. B. IX. 774.*Aganosma elegans*, A. DC.*Nom. Jap.**Hab.* Formosa.

Cynanchum acuminatum, Matsum.

syn. *Vincetoxicum acuminatum*, Max. M. B. IX. 786; F. S. II. 439.

Cynanchum acuminatifolia, Hemsl.*Nom. Jap.* Kusa-tachibuna. クサタチバナ*Shiokaz:sō*. シホカゼサウ*Hab.* Japonia.

Cynanchum ambiguum, Matsum.

syn. *Vincetoxicum ambiguum*, Max. M. B. IX. 794; F. S. II. 422.

Nom. Jap. A-e-kauomedzuru. アヲカモメヅル*Hab.* Sikok: Hatagōri (Tosa).

Cynanchum amplexicaule, Hemsl.; Mak. T. B. M. (1909) 22.

syn. *Vincetoxicum amplexicaule*, S. Z. Fam. Nat. II. 162; Miq. P. 58; F. S. I. 318; Max. M. B. IX. 781.

Nom. Jap. Rokuonsō. ロクオソサウ*Hab.* Kiusiu: Hiakkanseki (Higo), Mimitsu (Hiuga).*var.* **castaneum**, Mak. l. c.*Nom. Jap.* Kurohana-rokuonsō. クロバナロクオソサウ*Hab.* Kiusiu: Fukayesima (Hizen).

Cynanchum ascyrifolium, Matsum.

syn. Vincetoxicum ascyrifolium, F. S. II. 441.

Nom. Jap. *Tachi-kim-medzuru*. タチカモメヅル

Hab. Japonia.

Cynanchum atratum, Bge.; Matsum. T. B. M. (1898) 39; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 237.

syn. Vincetoxicum atratum, Morr. et Decne; Max. M. B. IX. 789.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Fukusima, Takaosan (Musasi), Amagisan (Idzu), Suoo; Kiusiu: Iwatake (Buzen), Hiakkanseki (Higo); Formosa: Koosiuun.

Cynanchum Brandtii, Matsum.

syn. Vincetoxicum Brandtii, F. S. II. 440.

Hab. Japonia.

Cynanchum caudatum, Maxim. M. B. IX. 809.

syn. Endotropis caudatum, Miq. P. 60; F. S. I. 319.

E. auriculata, Miq. P. 59.

Urostelma Ikema, Sieb.

Nom. Jap. *Ikema*. イケマ

Hab. Yezo: Sapporo, Moiwa (Isikari); Nippon: Mutsu, Uzen, Iwasiro, Simotsuke; Sikok: Awa, Iyo, Tosa.

Cynanchum formosanum, Hemsl.; Matsum. T. B. M. (1898) 40; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 237.

syn. Cynoctionum formosanum, Max. M. B. IX. 801; Henry, L. 60.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kelung, Kooshun.

Cynanchum japonicum, Hemsl.

syn. Vincetoxicum japonicum, Morr. et Decne.; F. S. I. 319; Max. M. B. IX. 783.

Nom. Jap. *Iyo-kadzura*. イヨカヅラ

Hab. Nippon: Kadzusa, Idzu, Kii; Sikok: Awa.

var. purpurascens, (Max.)

syn. V. japonicum, var. *purpurascens*, Max. M. B. IX. 784.

Nom. Jap. *Suzumeno-ogoke*. スズメノヲゴケ

Hab. Kiusiu: Fukuoka (Tsikzen).

Cynanchum Krameri, (F. S.)

syn. Vincetoxicum Krameri, F. S. II. 440.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Cynanchum liukiuense, Warb. et Sele.; Fedd. Repert. (1907) 305; Hayat. Mater. Fl. Formos. 199.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Isigakisima, Iriomote.

Cynanchum macrophyllum, (S. Z.)

syn. Vincetoxicum macrophyllum, S. Z. Fam. Nat. II. 162; Max. M. B. IX. 791; F. S. II. 439.

C. grandiflorum, Hemsl.

Nom. Jap. Tachi-gashiwa. タチガシハ

Hab. Nippon : Miōgisan, Tsitsibu ; Kiusiu : Hikosan (Buzen), Kudshusan ; Liukiu.

var. nikoensis, (Max.).

syn. V. macrophyllum, var. nikoensis, Max. M. B. IX. 792; F. S. II. 439.

Nom. Jap. Tsuru-gashiwa. ツルガシハ

Hab. Nippon : Nikkō ; Kiusiu : Siragamidake (Higo), Hikosan (Buzen).

Cynanchum multinerve, (F. S.)

syn. Vincetoxicum multinerve, F. S. I. 319.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Cynanchum nikoense, Mak. T. B. M. (1908) 169.

syn. Vincetoxicum macrophyllum, var. nikoense, Max. M. B. IX. 791; F. S. II. 439.

V. acuminatum, Miq. P. 59.

Nom. Jap. Tachigashiwa. タチガシハ

Hab. Nippon : Nikkō.

Cynanchum nipponicum, Matsum. T. B. M. (1898) 39.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Nikkō, Tsukba, Utsunomiya, Idzumi ; Kiusiu : Toyotsu (Buzen).

Cynanchum pauciflorum, (Miq.)

syn. Vincetoxicum pauciflorum, Miq. P. 59.

Nom. Jap.

Hab.

Cynanchum purpurascens, (Morr. et Decne.)

syn. Vincetoxicum purpurascens, Morr. et Decne., F. S. I. 317.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Nagasaki.

var. albiflorum, (F. S.)

syn. Vincetoxicum purpurascens, var. *albiflorum*, F. S. I. 417, II. 438.

V. japonicum, var. *Grayanum*, Max. M. B. IX. 784.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Cynanchum rubellum, (F. S.)

syn. Vincetoxicum rubellum, F. S. II. 442.

Nom. Jap. *Kuroban-iyokidzura*. クロバナイヨカヅラ

Hab. Japonia.

Cynanchum sublanceolatum, (Max.)

syn. Vincetoxicum sublanceolatum, Max. M. B. IX. 796; F. S. II. 442.

V. sublanceolatum, var. *typicum*, Max. l. c.

Tylophora sublanceolatum, Miq. P. 60; F. S. I. 320.

T. japonica, var. *atropurpurea*, F. S. I. 320.

Nom. Jap. *Kamome-dzuru*. カモメヅル

Hab. Nippon: Hakone (Sagami), Yokohama.

var. obtusula, F. S. I. 443.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Nikko, Itsikawa (Simoosa).

var. albida, F. S. II. 443.

Nom. Jap. *Shirohana-kamomedzuru*. シロバナカモメヅル

Hab. Nippon: Aomori, Tsuruoka (Uzen), Aidzu, Yetsigo.

var. auriculata, F. S. II. 433.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

var. macrantha, Max. l. c. 797; F. S. II. 443.

Nom. Jap. *Ohbana-kamomedzuru*. オホバナカモメヅル

Hab. Yezo: Sorachipto, Sapporo; Nippon: Iwakisan (Mutsu), Nikkō.

var. Dickinsii, F. S. II. 443.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Cynanchum tateyamense, Matsum.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Tateyama (Yettsiu).

Cynanchum Vernyi, (F. S.)

syn. *Vincetoxicum Vernyi*, F. S. II. 438.

Hab. Nippon : Yokohama.

Cynanchum villosum, Matsum. T. B. M. (1898) 39.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Okinawa.

Cynanchum Wilfordi, Hemsl.; Yabe, Fl. Tsusim. 40; Mak. T. B. M. (1894) 301.

syn. *Cynoctonium Wilfordi*, Maxim. M. B. IX. 799.

Endotropis auriculata, F. S. I. 319, (non Deene.)

Nom. Jap. *Ko-ikenu*. コイケマ

Hab. Nippon : Musasi, Kii ; Kiusiu ; Tsusima.

Dischidia formosana, Maxim. M. B. IX. 822; Henry, L. 61; Matsum. T. B. M. (1901) 57; Hayat. Fl. Mont. Formos. 162.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Taiton, Bankinsing, Tappansia.

Dregea volubilis, Benth. et Hook.; Henry, L. 61; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 239.

syn. *Hoya viridiflora*, R. Br.

Asclepias volubilis, L. fil.

Tylophora macrantha, Hance.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Gymnema affine, Deene.; Max. M. B. IX. 811; Matsum. T. B. M. (1901) 40; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 238.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Manka, Tsinkoo.

Gymnema formosana, Warb. et Schl.; Fedd. Repert. (1907) 307; Hayat. Mater. Fl. Formos. 199.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : South Cape.

Hetrostemma Browni, Hayat. Mater. Fl. Formos. 199.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Sintek.

Hoya carnosa, R. Br.; Maxim. M. B. IX. 819; Matsum. T. B. M. (1898) 41; Henry, L. 61; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 240.

syn. *H. laurifolia*, Teysm. et Binn.

H. Motoskei, Teysm.; F. S. I. 321.

H. rotundifolia, Sieb.; Miq. P. 61.

Schollia crassifolia, Jacq.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Okinawa; Formosa: Sialiootoo.

Marsdenia tinctoria, R. Br.; Max. M. B. IX. 818; Henry, L. 81; Matsum. T. B. M. (1898) 41; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 239.

syn. *Asclepias tinctoria*, Roxb.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kelung, Koootosioo, Bankinsing, Patsina.

Marsdenia tomentosa, Morr.; S. Z. Fam. nat. II. 163; Miq. P. 61; F. S. I. 321; Max. M. B. IX. 817; Yabe, Fl. Tsusim. 40; Matsum. T. B. M. (1898) 15, 42; Hayat. Mater. Fl. Formos. 199.

Nom. Jap. *Kijo-lan*. キジョラン

Fuyō-lan. フヤウラン

Hab. Nippon: Tokaosan (Musasi), Kiyosumi, Amagisan, Natsi (Kii), Idzumo, Bittsiu; Kiusiu: Tsikzen; Tsusima; Liukiu: Ohsima.

Metaplexis japonica, Mak. T. B. M. (1903) 87.

syn. *Pergularia japonica*, Th. F. J. 111.

Metaplexis Stauntonia, R. Br.; F. S. I. 316; Maxim. M. B. IX. 810; Yabe, Fl. Tsusim. 40.

M. rostellata, Turcz.

Urostelma chinensis, Bge.

Nom. Jap. *Gagaimo*. ガガイモ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Tsugaru, Yonezawa, Aidzu, Mitakemura (Sinano), Tokio, Koonodai, Nagato; Kiusiu: Fukuoka; Tsusima.

Pergularia odoratissima, R. Br.; Maxim. M. B. IX. 819.

syn. *Asclepias incerta*, Miq. P. 355.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Pergularia pallida, W. et A., Henry, L. 61; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 239.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankinsing.

Pycnostelma chinense, Bge.; Miq. P. 58; F. S. I. 316; Max. M. B. IX. 779.

syn. *Asclepias paniculata*, Bge.

Pycnostelma paniculatum, Schum; E. Pflanzf. 243.

Nom. Jap. *Suzu-saigo*. スズサイゴ

Hab. Yezo: Isikari; Nippon: Mutsu, Riktsiu, Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Sinano, Musasi, Kazusa, Simoosa, Oomi, Suoo.

Stephanotis chinensis, Champ., Mak. T. B. M. (1904) 71; Max. M. B. IX. 818.

syn. *Stephanotis japonica*, Mak. T. B. M. (1892) 53.

Nom. Jap. *Shitakiō*. シタキサウ

Hab. Nippon: Kiyosumi (Boosiu), Ise; Sikok: Tosa.

Tylophora aristochioides, Miq. P. 61; F. S. I. 320; Max. M. B. IX. 816.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Nikko, Tsukba, Natsisan (Kii); Sikok: Tebakoyama (Tosa).

Tylophora floribunda, Miq. P. 60; F. S. I. 321; Max. M. B. IX. 815.

syn. *Vincetoxicum floribundum*, F. S. II. 444.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yokohama.

Tylophora hispida, Decne.; Max. M. B. IX. 813; Henry, L. 61; Matsum. T. B. M. (1898) 40; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 238.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tamsui, Bankinsing.

var. **Browni**, Hayat. Mater. Fl. Formos. 196.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taitoo, Sintek.

Tylophora japonica, Miq. P. 61; Max. M. B. IX. 812; Hayat. Mater. Fl. Formos. 197.

syn. *Vincetoxicum Sieboldi*, F. S. II. 444.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Nagasaki; Liukiu: Kumesima.

Tylophora liukiuensis, Matsum. T. B. M. (1898) 40.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Okinawa.

Tylophora Maximowicziana, Warb., Fedd. Repert. (1907) 338.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Miyanosita.

Tylophora nikoensis, Matsum.

syn. Vincetoxicum nikoense, F. S. I. 445.

Nom. Jap. Ko-kamomezuru. コカモメヅル

Hab. Nippon : Simotsuke, Suruga.

Tylophora Osimae, Hayat. Mater. Fl. Formos. 197.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Taitoo.

Tylophora sikokiana, Matsum.

Nom. Jap. Tosa-kamomedzuru. トサカモメヅル

Hab. Sikok : Tosa.

Tylophora stenoloba, Warb., Fedd. Repert. (1907) 339 ; Hayat.

Mater. Fl. Formos. 198.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Okiaawa.

Tylophora Tanakae, Max. M. B. IX. 813 ; F. S. I. 316.

syn. Vincetoxicum Tanakae, F. S. II. 444.

Nom. Jap. Tsuru-mōrinkwa. ツルモウリンクワ

Hab. Nippon.

Convolvulaceæ.

(*Asagao no tagui.*)

Calonyction speciosum, Chois. var. *muricatum*, Chois.; Miq. P. 25 ; F. S. I. 330.

syn. Ipomaea bona-nox, L.

Ipomaea muricata, Jacq.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 263.

Nom. Jap. Hari-asagao. ハリアサガホ

Tō-asagao.. タウアサガホ

Hab. cult.

Calystegia hederacea, Wall.; Mak. T. B. M. (1895) 312; (1901)

95.

syn. *Convolvulus acetosaeifolia*, Turcz.

C. Wallichianus, Spreng.

Calystegia acetosaeifolia, Turcz.

C. pubescens, Lindl.

Nom. Jap. *Ko-hirugao*. コヒルガホ

Hab. Nippon : Musasi ; Sikok : Tosa.

var. **pentapetala**, Mak. T. B. M. (1907) 137.

Nom. Jap. *Fugire-hirugao*. フギレヒルガホ

Hab. culta.

Calystegia sepium, R. Br.; Mak. T. B. M. (1901) 94.

syn. *Convolvulus sepium*, L.

Nom. Jap. *Hiroha-hirugao*. ヒロハヒルガホ

Hab. Yezo : Sapporo.

var. **japonica**, Mak. T. B. M. (1895) 132.

syn. *Convolvulus japonicus*, Th. F. J. 85.

Ipomaea japonica, Chois.; Miq. P. 26; F. S. I. 331.

I. filicaulis, S. Z. Fam. Nat. II. 148.

Nom. Jap. *Hirugao*. ヒルガホ

Hab. Yezo : Siribesi ; Nippon : Mutsu, Iwasiro, Sinano, Musasi, Simoosa.

f. **major**, Mak. T. B. M. (1907) 162.

Nom. Jap. *Ohhirugao*. オホヒルガホ

Hab. Japonia.

Calystegia Soldanella, R. Br.; Miq. P. 26; F. S. I. 331; Yabe,

Fl. Tsusim. 40.

Nom. Jap. *Hama-hirugao*. ハマヒルガホ

Hab. Yezo : Isikari, Kitami ; Nippon : Mutsu, Uzen, Yettsiu, Boosiu, Idzu, Suoo ; Sikok : Awa ; Kiusiu : Higo ; Tsusima.

Convolvulus kammonia, L.

Nom. Jap. *Hime-hirugao*. ヒメヒルガホ

Hab. cult.

Cuscuta chinensis, Lam.; Miq. P. 26; F. S. I. 332; Matsum. T.

B. M. (1898) 76; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 268.

syn. *C. hyalina*, Wight.

C. fimbriata, Bge.

Nom. Jap. *Mamedoashi*. マメダホシ

Hab. Nippon: Iwasiro, Yetsizen, Simoosa, Tootoomi, Suoo;
Kiusiu: Tsikzen; Formosa: Koosiuun, Tamsui, Taipeh.

Cuscuta Epilinum, Weipe.

Nom. Jap. *Ama-daoshi*. アマダホシ

Hab.

Cuscuta europaea, L.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Kusuri.

Cuscuta japonica, Chois.; F. S. I. 332.

var. thyrsoidea, Engelm.; Yabe, Fl. Tsusim. 41.

Nom. Jap. *Nenashi-kadzura*. ネナシカヅラ

Hab. Nippon: Mutsu, Uzen, Musasi, Awa, Tootoomi, Suoo;
Sikok: Iyo; Kiusiu: Buzen; Tsusima.

Cuscuta minor, Bauh.; F. S. I. 332.

Nom. Jap.

Hab.

Dichodra repens, Forst.; Miq. P. 353; F. S. I. 332; Henry, L. 65; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 268.

Nom. Jap. *Aoi-g-ke*. アフヒゴケ

Hab. Nippon: Kii; Sikok: Awa; Kiusiu: Hizen; Formosa:
Bankinsing, Kelung, Taipeh.

Evolvulus alsinoides, L.; Henry, L. 65; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 267.

syn. *E. chinensis*, Chois.

E. linifolius, L.

E. pudicus, Hance.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Takaw, Sintek, Koosiuun, Bankinsing.

Evolvulus hirsutus, Lam.; Hattori, l. c.

Nom. Jap.

Hab. Bonin.

Hewittia bicolor, W. et A.; Henry, L. 65; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 266.

syn. *Shutereia bicolor*, Chois.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bantsioolioo, Takaw, Bankinsing.

Ipomaea angustifolia, Jacq.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 259.

syn. Ip. filicaulis, Blume.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ipomaea aquatica, Fersk.; Henry, L. 64; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 259.

Nom. Jap. Yōsui. イヨウサイ

Hab. Formosa : Taipeh, Sintek, Bankinsing.

Ipomaea Batatas, Poir.; var. **Batatas**, Mak. T. B. M. (1907) 135.

syn. Convolvulus Batatas, L.

Ipomaea Batatas, Poir.

I. Batatas, Sieb. Synop. 35.

I. Batatas, var. *edulis*, Kuntze.

Batatas edulis, Chois.

B. edulis, S. Z. Fam. Nat. II. 148; Miq. P. 25; F. S. I. 230.

Nom. Jap. Amerika-imō. アメリカイモ

Benri-imō. ベンリイモ

var. edulis, Mak. l. c. 136.

syn. Convolvulus edulis, Th. F. J. 84.

C. fastigiata, Roxb.

Ip. fastigiata, Sweet.

Nom. Jap. Satsuma-imō. サツマイモ

Karaimo. カライモ

Hab. cult.

Ipomaea biloba, Henry, L. 64; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 260.

syn. Ip. pescaprae, Sweet.; Hattori, l. c. 34.

Nom. Jap. Uchiwa-kadzura ウチハカヅラ

Hab. Liukiu ; Bonin ; Formosa.

Ipomaea carnea, R. Br.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 261; Hayat. Mater. Fl. Formos. 206.

syn. Batatas acetosaefolia, Chois.

B. littoralis, Chois.

Ipomaea reptans, Hook. et Arn.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Koosiun.

Ipomaea chryseides, Ker.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 261.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ipomaea congesta, R. Br.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 261.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ipomaea denticulata, Chois.; Matsum. T. B. M. (1895) 75; Hayat. Mater. Fl. Formos. 206.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Kootoosio ; Liukiu.

Ipomaea digitata, L.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 262.

syn. Ip. paniculata, R. Br.

Batatas paniculata, Chois.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ipomaea Hardwickii, Hemsl.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 262.

syn. Ip. calycina, Benth.

Aniseia calycina, Chois.

Convolvulus calycinus, Roxb.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ipomaea heterophylla, R. Br.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 263.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ipomaea obscura, Ker.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 263.

syn. Convolvulus obscurus, L.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ipomaea palmata, Forst.; Matsum. et Hayat. Euum. Pl. Formos. 264.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ipomaea pestigridis, L.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 264.

syn. Ip. hepaticifolia, L.

Ip. capitellata, Chois.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ipomaea linifolia, Blume; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 265; Hayat. Mater. Fl. Formos. 206.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taikwaikei.

Ipomaea quinata, R. Br.; Hayat. Mater. Fl. Formos. 206.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kagi, Tailan.

Ipomaea rotundisepala, Hayat. Mater. Fl. Formos. 206.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: mt. Morrison.

Ipomaea sepiaria, Koen.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 265.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ipomaea Turpethum, R. Br.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 265.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Jacquemontia paniculata, Hallier, fil.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 268.

syn. J. violacea, Benth.

Convolvulus parviflorus, Vahl; Henry, L. 65.

C. ianthinus, Hance.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Pharbitis hederacea, Chois.

syn. P. Nil, Chois.

P. triloba, Miq. P. 25; F. S. I. 330.

Ipomaea triloba, Th. F. J. 86.

I. hederacea, Jacq.; Max. M. B. XII. 497; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 262.

Nom. Jap. Asagao. アサガホ

Hab. cult.

Pharbitis hispida, Chois.

syn. *Convolvulus purpureus*, L.

Ipomaea purpurea, Roth.

Ip. purpurea, Lamk.

Ip. hispida, Zucc.

Nom. Jap. *Maruba-asagao*. マルバアサガホ

Hab. cult.

Quamoclit coccinea, Mnch.

syn. *Ipomaea coccinea*, L.

Nom. Jap. *Marubi-rukō*. マルバリカウ

Hab. cult.

Quamoclit vulgaris, Chois.

syn. *Ipomaea Quamoclit*, L., Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.

265.

Nom. Jap. *Rukōsō*. ルカウサウ

Hab. Japonia, cult.; Formosa: Hoosan, Bankinsing.

Polemoniaceæ.

(*Hana-shinobu no tagui*.)

Collomia biflora, Brand.

Nom. Jap.

Hab.

Gilia capitata, Rougl.

Nom. Jap.

Hab.

Gilia linifolia, Benth.

Nom. Jap. *Ama-matsuba*. アママツバ

Hab.

Gilia tricolor, Benth.

Nom. Jap.

Hab.

Phlox Drummondii, Hook.

Nom. Jap.

Hab.

Phlox paniculata, L.

Nom. Jap. *Kusa-kyōchikuto*. クサキヤウチクタウ

Hab. cult.

Polemonium coeruleum, L.; Th. F. J. 87; F. S. I. 328.

syn. *P. album*, Fisch.

Nom. Jap. *Hanashinobu*. ハナシノブ

Hab. Yezo: Isikari, Kusiro, Hidaka; Nippon: Siranesan (Kai).

Hydrophyllaceæ.

(*Haseriso no tagui*.)

Ellisia membranacea, Benth.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Nemophylla insignis, Benth.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Phacelia Parryi, Torr.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Phacelia tanacetifolia, Benth.

Nom. Jap. *Hasriso*. ハセリサウ

Hab. cult.

Borraginaceæ.

(*Murasaki no tagui*.)

Anchusa italicica, Retz.

Nom. Jap. *Ushinoshitakusa*. ウシノシタクサ

Hab. cult.

Ancistrocarya japonica, Max. M. B. VIII. 544; F. S. I. 335.

Nom. Jap. *Sawa-ruriso*. サハルリサウ

Hab. Nippon: Amagisan (Idzu); Sikok: Tsurugisan (Iyo); Kiusiu: Nagasaki.

Borago officinalis, L.

Nom. Jap. *Ruri-jisi.* ルリヂシ

Hab. cult.

Bothriospermum tenellum, Fr. et Mey.; Max. M. B. VIII. 560; Henry, L. 63; Matsum. T. B. M. (1898) 108; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 259.

syn. *Cynoglossum effusum*, Roxb.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Taipeh, Bankinsing.

var. **asperugoides**, Max. M. B. VIII. 261; F. S. I. 338; Yabe, Fl. Tsusim. 41.

syn. *B. asperugoides*, S. Z. Fam. Nat. II. 150.

B. perenne, Miq. P. 27.

Nom. Jap. *Hana-ibana.* ハナイバナ

Hab. Nippon: Musasi, Sinano, Idzumo, Suoo; Kiusiu: Buzen; Tsusima.

var. **majusculum**, Hayat. Mater. Fl. Formos. 205.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kelung.

Cerinthe alpina, Kit.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Coldenia procumbens, L.; Henry, L. 62; Matsum. T. B. M. (1898) 107; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 255.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Hoosan, Bankinsing.

Cordia myxa, L.; Henry, L. 62; Matsum. T. B. M. (1898) 83; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 253.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Cynoglossum furcatum, Wall.; Max. M. B. VIII. 554; F. S. I. 336; Henry, L. 63; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 257; Miyabe, Fl. Kuril. 252.

Nom. Jap. *Oh-ruriso.* オホルリサウ

Hab. Kurile: Etrof; Yezo: Isikari; Nippon: Rikzen, Iwaisiro, Simotsuke, Sinano, Ise, Kawatsi, Idzumi; Sikok: Awa, Iyo, Tosa; Kiusiu: Tsikzen; Tsusima: Formosa.

Cynoglossum micranthum, Desf.; Miq. P. 28; Max. M. B. VIII.

555; F. S. I. 336; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 257; Matsum. T. B. M. (1898) 108; Hayat. Fl. Mont. Formos. 170.

syn. *C. racemosum*, Roxb.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tamsui, Bankinsing, Sintek, Biolitzu.

Echinospermum Matsudairai, Mak. T. B. M. (1903) 52.

syn. *Lappula Matsudairai*, Mak.

Nom. Jap. *Iwa-murasaki*. イハムラサキ

Hab. Nippon: Togaksiyama (Sinano).

Ehretia acuminata, R. Br.; Matsum. T. B. M. (1898) 84; Henry, L. 62; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 253.

syn. *E. serrata*, Roxb.; F. S. I. 333.

Cordia thrysifolia, S. Z. Fam. Nat. II. 150.

Nom. Jap. *Chishanoki*. チシャノキ

Hab. Kiusiu: Kirisimayama (Hiuga); Formosa.

Ehretia buxifolia, Roxb.; Henry, L. 62, Matsum. T. B. M. (1898) 15; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 255.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ehretia formosana, Hemsl.; Henry, L. 62; Matsum. T. B. M. (1898) 84; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 254.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Takaw, Bankinsing.

Ehretia laevis, Roxb., Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 254.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ehretia longifolia, Champ.; Henry, L. 62; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 255.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ehretia macrophylla, Wall.; Henry, L. 62; Matsum. T. B. M. (1898) 83; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 254.

Nom. Jap. *Maruba-chishanoki*. マルバチシャノキ

Hab. Nippon: Awa; Sikok: Awa; Formosa.

Ehretia ovalifolia, Wight. var. *liukiuensis*, Matsum. T. B. M. (1901) 57.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Yaeyama.

Ehretia resinosa, Hance; Matsum. T. B. M. (1898) 84; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 255.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Eritrichium nipponicum, Mak. T. B. M. (1903) 51.

Nom. Jap. Miyama-murasaki. ミヤマムラサキ

Hab. Nippon: Sirouma (Sinano).

Heliotropium indicum, L.; Max. M. B. VIII. 540; Henry, L. 63; Matsum. T. B. M. (1898) 107; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 256.

syn. *Heliotypum indicum*, DC.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa.

Heliotropium peruvianum, L.

Nom. Jap. Kidachi-rurisō. キダチルリサウ

Hab. cult.

Heliotropium strigosum, Willd.; Henry, L. 62; Matsum. T. B. M. (1898) 107; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 257.

syn. *H. brevifolium*, Wall; Max. M. B. VIII. 540.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Lithospermum arvense, L.; Th. F. J. 81; Miq. P. 26; Max. M. B. VIII. 541; F. S. I. 334; Yabe, Fl. Tsusim. 41.

Nom. Jap. Inu-murasaki. イヌムラサキ

Hab. Nippon: Rikzen, Musasi, Nagato; Kiusiu: Buzen; Tsusima.

Lithospermum officinale, L. var. **Erythrorhizon**, Max. M. B. VIII. 451.

syn. *L. Erythrorhizon*, S. Z. Fam. Nat. II. 149; F. S. I. 334.

L. officinale, var. *japonica*, Miq. P. 26.

Nom. Jap. Murasaki. ムラサキ

Hab. Yezo: Siari (Kitami), Hakodate, Sapporo; Nippon, Uzen, Iwasiro, Idzu, Sinano, Idzumo; Kiusiu: Nagasaki.

Lithospermum Zollingeri, DC.; Max. M. B. VIII. 542; F. S. I. 334.

syn. *L. japonicum*, A. Gray., Bot. Jap. 316.

L. confertiflorum, Miq. P. 27.

Nom. Jap. *Hotaru-kazura.* ホタルカヅラ
Rurisō. ルリサウ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Uzen, Musasi, Idzu, Kii, Settsu, Yamato, Nagato.

Mertensia maritima, G. Don; Max. M. B. VIII. 532; Miyabe, Fl. Kuril. 252.

Nom. Jap. *Hamu-benkei.* ハマベンケイ

Hab. Kurile: Simsui; Yezo: Kitami, Siribesi, Iburi; Nippon: Mutsu.

Mertensia paniculata, Don; Miyabe, Fl. Kuril. 252.

syn. *M. pilosa*, DC.

M. pubescens, DC.

Steenhammera pilosa, Turcz.

Nom. Jap. *Takaokasō.* タカオカサウ

Hab. Kurile: Simsui.

Mertensia rivularis, DC.; Max. M. B. VIII. 543; Miyabe, Fl. Kuril. 252.

syn. *Lithospermum rivulare*, Turcz.

Steenhammera rivularis, Turcz.

Nom. Jap. *Chishima-rurisō.* チシマルリサウ

Hab. Kurile: Etorof.

Mertensia sibirica, G. Don; Miyabe, Fl. Kuril. 252.

syn. *M. denticulata*, G. Don.

Pulmonaria denticulata, Cham.

Steenhammea pterocarpa, Turcz.

Nom. Jap.

Hab. Kurile.

Mertensia stylosa, DC.; Miyabe, Fl. Kuril. 252.

Nom. Jap.

Hab. Kurile.

Myosotis intermedia, Link.; Max. M. B. VIII. 545; F. S. I. 335; Miyabe, Fl. Kuril. 253; Mak. T. B. M. (1903) 53.

syn. *M. arvensis*, Roth.

Nom. Jap. *Ezo-murasaki.* エゾムラサキ

Hab. Kurile: Sikotan; Yezo: Hidaka.

Myosotis sylvatica, Hoffm. var. *alpestris*, DC.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Omphalodes japonica, Max. M. B. VIII. 557; F. S. I. 337.

syn. *Cynoglossum japonicum*, Th. F. J. 81; Ic. Pl. Jap. dec. III. t. 2; Miq. P. 28.

Nom. Jap. *Yama-rurisō*. ヤマルリサウ

Yama-uguisu. ヤマウグヒス

Hab. Nippon: Iwasiro, Musasi, Sagami, Awa, Tootoomi, Yamato, Nagato; Kiusiu: Buzen, Hiuga.

Omphalodes Krameri, F. S. I. 337, II. 452.

Nom. Jap. *Rurisō*. ルリサウ

Hab. Yezo; Nippon: Musasi.

Omphalodes sericea, Max. M. B. VIII. 558; F. S. I. 337.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Kudshusan, Bungo.

Sympytum aspernum, Sims.

Nom. Jap. *Oh-rurisō*. オホルリサウ

Hab. cult.

Tournefortia argentea, L.; Max. M. B. VIII. 540; Henry, L.

62; Matsum. T. B. M. (1898) 84; Matsum. et Hayat.

Enum. Pl. Formos. 256; Hattori, l. c. 34.

Nom. Jap. *Mompanoki*. モンパンノキ

Hab. Bonin; Torisima; Formosa.

Tournefortia sarmentosa, Lam.; Henry, L. 62; Matsum. T. B. M.

(1898) 84; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 256.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Tournefortia sibirica, L.; Yabe, Fl. Tsusim. 41.

syn. *T. arguzia*, Roem. et Schult.; Max. M. B. VIII. 537; F. S. I. 333.

Heliotropium japonicum, A. Gray, Bot. Jap. 403.

Nom. Jap. *Sunalikisō*. スナビキサウ

Hama-murasaki. ハマムラサキ

Hab. Yezo: Hidaka, Isikari, Osima; Nippon: Mutsu, Awa; Kiusiu: Tsikzen; Tsusima.

Trichodesma khasianum, Clarke; Henry, L. 63; Matsum. et Hayat.

Enum. Pl. Formos. 258.

syn. *T. formosanum*, Matsum. T. B. M. (1898) 108.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Trigonotis brevipes, Max. M. B. XI. 273; Yabe, Fl. Tsusim. 41.

syn. *Eritrichium brevipes*, Max. M. B. VIII. 547; F. S. I. 335.

Nom. Jap. *Midzu-tabirako*. ミヅタビラコ

Hab. Nippon: Mutsu, Riktsiu, Uzen, Simotsuke, Idzu, Yettsigen, Oomi, Ise, Suoo; Sikok: Tosa; Kiusiu: Buzen; Tsusima.

Trigonotis formosana, Hayat. Fl. Mont. Formos. 171.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Trigonotis Guilielmi, Max. M. B. XI. 273.

syn. *Eritrichium Guilielmi*, A. Gray, Bot. Jap. 403; Max. M. B. VIII. 551; F. S. I. 336.

E. radicans, Miq. P. 28.

Nom. Jap. *Tachi-kamebaō*. タチカメバサウ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Sinano, Kootzuke, Yettsigo.

Trigonotis Icumae, Mak. T. B. M. (1906) 92.

syn. *Omphalodes Icumae*, Max. M. B. VIII. 558; F. S. I. 337.

Nom. Jap. *Tsuru-kamebasō*. ツルカメバサウ

Hab. Nippon: Mutsu.

Trigonotis pedunculare, Benth.; Matsum. T. B. M. (1898) 109.

syn. *Eritrichium pedunculare*, DC.; Max. M. B. VIII. 548; F. S. I. 335.

E. japonicum, Miq. P. 28.

Nom. Jap. *Tabirako*. タビラコ

Hab. Nippon: Uzen, Musasi, Idzu, Suoo; Liukiu: Okinawa.

Verbenaceæ.

(*Kumatsuzura no tagui*.)

Avicennia officinalis, L.; Max. M. B. XII. 524; Matsum. T. B. M. (1899) 133; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 305.

syn. *A. tomentosa*, Jacq.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Takaw, Bankinsing.

Callicarpa americana, L.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Callicarpa boninensis, Hayat. Mater. Fl. Formos. 218.

Nom. Jap.

Hab. Bonin.

Callicarpa formosana, Rolfe; Henry, L. 70; Max. M. B. XII. 506; Matsum. T. B. M. (1899) 114; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 298.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Callicarpa japonica, Th. F. J. 60; Miq. P. 30; F. S. I. 358; Max. M. B. XII. 508; Matsum. T. B. M. (1899) 115; Yabe, Fl. Tsusim. 41.

syn. *C. Mimurasaki*, Hassk.

C. Murasaki, Sieb.

Nom. Jap. *Murasaki-shikibu*. ムラサキシキブ

Mi-murasaki. ミムラサキ

Hab. Yezo: Hakodate, Hidaka; Nippon: Mutsu, Riktsiu, Rikzen, Uzen, Iwasiro, Iwaki, Kaga, Yamato, Suoo, Musasi; Sikok: Awa; Kiusiu: Buzen, Hizen, Satsuma; Liukiu: Okinawa, Yayeyama.

Callicarpa kotoensis, Hayat. Mater. Fl. Formos. 219.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Koootosio.

Callicarpa longifolia, Lam. var. *longissima*, Hemsl.; Hayat. Mater. Fl. Formos. 220.

Hab. Formosa: Ulaisia.

Callicarpa mollis, S. Z. Fam. Nat. II. 115; F. S. I. 359; A. Gray, Perr. Exped. 316; Miq. P. 31; Max. M. B. XII. 506; Yabe, Fl. Tsusim. 41; Matsum. T. B. M. (1899) 114; Hayat. Mater. Fl. Formos. 221.

syn. *C. Zollingeriana*, Schauer.

Nom. Jap. *Yabu-murasaki*. ヤブムラサキ

Hab. Nippon: Awa, Idzu, Yamato, Kii, Suoo, Ise; Sikok: Awa; Kiusiu: Buzen, Hiuga, Satsuma; Tsusima; Liukiu: Ohsima.

Callicarpa oshimensis, Hayat. Mater. Fl. Formos. 221.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Ohsima.

Callicarpa pilosissima, Max. M. B. XII. 506; Henry, L. 70;
Matsum. T. B. M. (1899) 114.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Callicarpa purpurea, Juss.; Miq. P. 30; F. S. I. 358; Max. M.
B. XII. 509; Yabe, Fl. Tsusim. 42.

syn. *C. gracilis*, S. Z. Fam. Nat. II. 154.

C. japonica, var. *angustifolia*, Savatier.

Nom. Jap. Ko-murasaki. コムラサキ

Hab. Nippon : Musasi ; Tsusima.

Callicarpa randaiensis, Hayat. Mater. Fl. Formos. 222.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Landaisan.

Callicarpa remotiserrata, Hayat. Mater. Fl. Formos. 223.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Koosiuun.

Callicarpa Shirasawana, Mak. T. B. M. (1910) 28.

Nom. Jap. Inu-murasaki-shikibu. イヌムラサキシキブ

Hab. Japonia.

Callicarpa shikokiana, Mak. T. B. M. (1892) 54, (1904) 46.

Nom. Jap.

Hab. Sikok : Tosa.

Callicarpa subpubescens, Hk. et Arn.; Hattori, Jour. Coll. Sc.
XXIII. Art. 10, p. 34.

Nom. Jap. Shima-murasaki. シマムラサキ

Hab. Bonin.

Callicarpa tomentosa, Willd.; Max. M. B. XII. 505; Matsum. T.
B. M. (1899) 114; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
299.

Nom. Jap. Birōdo-murasaki. ビロウドムラサキ

Hab. Sikok : Tosa ; Formosa.

Callicarpa tosaensis, Mak. T. B. M. (1892) 181.

Nom. Jap. Ohba-murasaki. オホバムラサキ

Hab. Sikok : Tosa.

Caryopteris divaricata, Max. M. B. IX. 829; XII. 522; Yabe,
Fl. Tsusim. 42.

syn. *Clerodendron divaricatum*, S. Z. Fam. Nat. II. 154; Miq.
P. 31.

Nom. Jap. *Karijanesō.* カリヤネサウ

Hab. Yezo : Sapporo ; Nippon : Mutsu, Iwasiro, Kodzuke, Bizen, Bittsiu ; Kinsiu ; Tsusima.

Caryopteris mastacanthus, Schauer; Henry, L. 72; Matsum. T. B. M. (1899) 133; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 304.

syn. *Barbula sinensis*, Lour.

Caryopteris incana, Miq.; Max. M. B. XII. 523.

Nepeta incana, Th. F. J. 244.

Nom. Jap. *Dangiku.* ダンギク

Hab. Kiusiu : Nagasaki; Tsusima ; Formosa.

Clerodendron canescens, Wall.; Max. M. B. XII. 518; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 302.

syn. *C. naematocalyx*, Hance.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Clerodendron cyrtophyllum, Turcz.; Max. M. B. XII. 520; Matsum. T. B. M. (1899) 132; Henry, L. 71; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 301.

syn. *C. amplius*, Hance; Max. M. B. XII. 520.

C. formosanum, Max. M. B. XII. 519.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Clerodendron fragrans, Vent.; Max. M. B. XII. 518; Henry, L. 71; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 302; Matsum. T. B. M. (1899) 131.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Okinawa ; Formosa.

Clerodendron glaberrimum, Hayat. Mater. Fl. Formos.. 216.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Landaisan.

Clerodendron inerme, Gaernt., Max. M. B. XII. 517; Henry, L. 71; Matsum. T. B. M. XIII. 131; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 303.

syn. *Volkameria inermis*, Lour.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Okinawa ; Formosa.

Clerodendron japonicum, Mak. T. B. M. XVIII. 91.

syn. *Volkameria japanica*, Th. F. J. 255.

Clerodendron Kaempferi, Sieb. Synop. 51.

Clerodendron squamatum, Vahl.; S. Z. Fam. Nat. II. 153; Miq. P. 31; F. S. I. 359; Max. M. B. XII. 521; Matsum. T. B. M. (1899) 131.

Nom. Jap. *Hi-giri*. ヒギリ

Hab. Liukiu.

Clerodendron koshunense, Hayat. Mater. Fl. Formos. 217.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Koosiuñ.

Clerodendron nutans, Wall.

Nom. Jap. *Tagayasan*. タカヤサン

Hab. cult.

Clerodendron paniculata, L.; Max. M. B. XII. 521; Henry, L. 71; Matsum. T. B. M. (1899) 132; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 303.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Clerodendron Siphonanthus, R. Br.

Nom. Jap. *Kurumaba-jōzan*. クルマバジヤウザン

Hab. cult.

Clerodendron Thomsoni, Balf.

Nom. Jap. *Genpei-kusagi*. ゲンペイクサギ

Hab. cult.

Clerodendron trichotomum, Th. F. J. 256; S. Z. Fam. Nat. II. 153; Miq. P. 31; F. S. I. 359; Max. M. B. XII. 519; Matsum. T. B. M. (1899) 132; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 303.

Nom. Jap. *Kusagi*. クサギ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Duranta Plumieri, Jacq.; Henry, L. 70; Matsum. T. B. M. (1899) 113; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 297.

Nom. Jap. *Hari-matsuri*. ハリマツリ

Hab. Formosa.

Lantana camara, L.; Max. M. B. XII. 502; Matsum. T. B. M. (1899) 113; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 305.

var. mutabilis, Bailey.

Nom. Jap. *Kōō-kwa.* コウワウクワ

Hab. cult.

Lantana Sellowiana, Link. et Otto.

Nom. Jap. *Kōba-no-kōōkwa.* コバノコウワウクワ

Hab. cult.

Lippia citriodora, Kth.

Nom. Jap. *Bōshiu-boku.* バウシウボク

Hab. cult.

Lippia nodiflora, Rich.; F. S. I. 357; Max. M. B. XII. 502;

Matsum. T. B. M. (1899) 113; Matsum. et Hayat. Enum.

Pl. Formos. 297.

syn. *Phyla chinensis*, Lour.

Nom. Jap. *Iwalaressō.* イハダレサウ

Hab. Nippon: Awa, Kadzusa, Sagami; Sikok: Tosa; Formosa.

Premna formosana, Max. M. B. XII. 512; Henry, L. 70;

Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 299.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Premna glabra, A. Gray (?).

Nom. Jap. *Tō-kusagi.* タウクサギ

Hab. Japonia.

Premna integrifolia, L.; Henry, L. 70; Matsum. T. B. M. (1899)

132; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 299.

syn. *P. senatifolia*, L.; Max. M. B. XII. 510.

Viburnum chinense, Hook. et Arn.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu; Formosa.

Premna microphylla, Turcz.; Max. M. B. XII. 510; Yabe, Fl.

Tsusim. 42.

syn. *P. japonica*, Miq. P. 29; F. S. I. 358.

Nom. Jap. *Hama-kusagi.* ハマクサギ

Hab. Nippon: Ise, Suoo; Kiusiu: Buzen, Hiuga; Tsusima.

Stachytarpheta prismatica, Vahl.

Nom. Jap. *Honagasō.* ホナガサウ

Hab. cult.

Verbena officinalis, L.; Th. F. J. 22; Miq. P. 29; F. S. I. 357; Max. M. B. XII. 503; Henry, L. 70; Matsum. T. B. M. (1899) 114; Yabe, Fl. Tsusim. 41; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 298.

Nom. Jap. Kumatsudzura. クマツヅラ

Hab. Nippon: Awa, Simoosa, Tootoomi, Suoo; Sikok: Awa; Kiusiu: Satsuma, Nagasaki; Tsusima; Formosa.

Verbena phlogiflora, Cham.

Nom. Jap. Bijo-zakura. ピヂヨサクラ
Hana-gasa. ハナガサ

Hab. cult.

Vitex Agnus-castus, L.

Nom. Jap. Seiyō-ninjinboku. セイヤウニンジンボク
Hab. cult.

Vitex heterophylla, Roxb.; Henry, L. 71; Matsum. T. B. M. (1899) 122; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 300.

syn. *V. Loureiri*, Hook. et Arn.; Max. M. B. XII. 514.
Cornutia quinata, Lour.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Vitex Negundo, L.; Henry, L. 71; Max. M. B. XII. 515; Matsum. T. B. M. (1899) 122; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 300.

syn. *V. cannabifolia*, S. Z. Fam. Nat. II. 152; Miq. P. 31; F. S. I. 360.

Nom. Jap. Ninjinboku. ニンジンボク

Hab. Liukiu: Yayeyama; Formosa.

Vitex trifoliolata, L.; Miq. P. 31; Max. M. B. XII. 514; F. S. I. 360; Matsum. T. B. M. (1899) 121; Yabe, Fl. Tsusim. 42.

var. trifoliolata, Schauer; Matsum. T. B. M. (1899) 121.

Nom. Jap. Shirufūgi. シルフーギ

Hab. Liukiu; Formosa.

var. ovata, Mak. T. B. M. (1903) 92.

syn. *Vitex trifoliolata*, var. *unifoliolata*, Schaner; F. S. I. 360; Miq. P. 31; Max. M. B. XII. 514.

V. ovata, Th. F. J. 257; S. Z. Fam. Nat. II. 152.

Nom. Jap. *Hamagō.* ハマガウ

Hab. Nippon : Mutsu, Kadzusa, Sagami, Suruga, Kii ; Bonin ; Kiusiu : Hizen, Buzen ; Tsusima ; Liukiu : Okinawa ; Formosa.

Labiatae.

(*Shiso no tagui.*)

Acrocephalus capitatus, Benth.; Hayat. Mater. Fl. Formos. 224.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Tailan.

Agastache rugosa, O. Ktze., Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 320.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ajuga boninsimae, Max. M. B. XI. 808.

Nom. Jap. *Shima-kakosō.* シマカコサウ

Shima-kiransō. シマキランサウ

Hab. Bonin.

Ajuga bracteosa, Wall.; Max. M. B. XI. 922; Henry, L. 73.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ajuga ciliata, Bge.; F. S. II. 465.

syn. *A. genevensis*, Miq. P. 46 ; F. S. I. 382, (non L.)

A. orientalis, Th. F. J. 243, (nec L.)

Nom. Jap. *Kaijindō.* カヒジンダウ

Hab. Yezo : Kitami, Sapporo ; Nippon : Riktsiu, Sinaio, Musasi.

Ajuga decumbens, Th. F. J. 245 ; Miq. P. 46 ; F. S. I. 382 ; II. 466.

syn. *A. decumbens*, var. *sinuata*, F. S. II. 466.

Nom. Jap. *Kiransō.* キランサウ

Hab. Nippon : Musasi, Sagami, Tootoomi, Suoo ; Kiusiu : Buzen, Nagasaki.

Ajuga formosana, Hayat.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 318.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ajuga genevensis, L.; Max. M. B. XI. 815; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 319.

syn. *A. remota*, Benth.; F. S. II. 466.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ajuga humilis, Miq. P. 46; F. S. I. 382.

Nom. Jap.

Hab.

Ajuga incisa, Max. M. B. XI. 829; F. S. II. 467.

syn. *A. japonica*, var. *incisa*, F. S. I. 383.

Nom. Jap. *Hiragisō*. ヒラギサウ

Jindōsō. ジンドウサウ

Hab. Nippon: Tsukuba (Hitatsi).

Ajuga japonica, Miq. P. 46; Max. M. B. XI. 809; Yabe, Fl. Tsusim. 42.

syn. *A. japonica*, var. *grossedentata*, F. S. I. 335.

A. grosseserrata, F. S. II. 467.

Nom. Jap. *Ōgi-kadzura*. アフギカヅラ

Hab. Nippon: Musasi, Sagami; Sikok: Awa, Tosa; Kiusiu: Tsikzen; Tsushima.

Ajuga nipponensis, Mak. T. B. M. (1909) 67.

Nom. Jap. *Jūnihitoe*. ジフニヒトヘ

Hab. Nippon: Koganei (Musasi), Tatsuda (Bittsiu).

Ajuga mixta, Mak. T. B. M. (1909) 68.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Musasi.

Ajuga pygmaea, A. Gray, B. J. 402; Miq. P. 361; F. S. I. 382; Mak. T. B. M. (1896) 313; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 318; Max. M. B. XI. 812.

Nom. Jap. *Hime-kiransō*. ヒメキランサウ

Hab. Liukiu.

Ajuga remota, Benth.; F. S. II. 466.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yokoska.

Ajuga reptans, L. var. *japonica*, Mak. T. B. M. (1898) 228; (1903) 55.

syn. A. decumebns, f. erecta, Savat.

A. decumbens, var. glabrescens, F. S. II. 466.

Nom. Jap. *Tsuru-kakosō*. ツルカコサウ

Hab. Nippon : Iwasiro, Musasi.

Ajuga yezoensis, Max.; F. S. II. 467.

Nom. Jap. *Nishiki-gromō*. ニシキゴロモ

Hab. Yezo : Siribesi, Isikari ; Nippon : Iwasiro, Hitatsi, Kaga ; Sikok : Awa.

Anisomeles ovata, R. Br.; Henry, L. 73 ; Matsum. et Hayat.

Enum. Pl. Formos. 315.

syn. A. disticha, Roxb.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Brunella vulgaris, L.; Th. F. J. 250 ; F. S. I. 376 ; Yabe, Fl.

Tsusim. 43 ; Mak. T. B. M. (1896) 66 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 314.

syn. Prunella vulgaris, L.

var. vulgaris, Benth.; Mak. T. B. M. (1896) 66.

Nom. Jap. *Yezo-utsugousa*. エゾウツボクサ

Hab. Yezo.

var. elongata, Benth.; Mak. T. B. M. (1896) 66.

Nom. Jap. *Utsubogusa*. ウツボクサ

Hab. Yezo ; Nippon ; Sikok ; Kiusiu ; Liukiu ; Formosa.

Calamintha laxiflora, Hayat. Mater. Fl. Formos. 228.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Mt. Morrison.

Calamintha umbrosa, Benth. *var. shibetchensis*, Lev., Fedd.

Repert. (1911) 322.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Sibetsja.

Chelonopsis longipes, Mak. T. B. M. (1898) 57.

syn. Ch. moschata, var. longipes, Mak. T. B. M. (1892) 54.

Nom. Jap. *Tani-jakōsō*. タニジヤカウサウ

Hab. Sikok : Tosa.

Chelonopsis moschata, Miq. P. 43 ; F. S. I. 378.

Nom. Jap. *Jakōsō*. ジヤカウサウ

Hab. Yezo : Siribesi, Hidaka, Isikari, Osima ; Nippon : Mutsu, Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Sinano, Suruga, Kii, Suoo ; Sikok : Iyo, Awa.

Clinopodium chinense, O. Ktze., Mak. T. B. M. (1906) 3.

syn. *Calamintha chinensis*, Benth.; F. S. I. 369; Henry, L. 72;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 310.

Nom. Jap. *Kurumabana*. クルマバナ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

var. macranthum, Mak. T. B. M. (1906) 3.

Nom. Jap. *Miyama-kurumalana*. ミヤマクルマバナ

Hab. Nippon: Iidesan (Uzen), Gassan, Kinpoksan (Sado), Godzusan (Yetsigo).

Clinopodium gracilis, (Benth.)

syn. *Calamintha gracilis*, Benth.; F. S. I. 369; Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 311.

Nom. Jap. *Tōbana*. タフバナ

Hab. Nippon: Yokoska, Hakone; Formosa: Taipeh.

Clinopodium multicaulis, (Max.)

syn. *Calamintha multicaulis*, Max. M. B. IX. 444; F. S. I.
368.

Nom. Jap. *Yama-tōbana*. ヤマタフバナ

Hab. Nippon; Kiusiu.

Clinopodium umbrosum, (Benth.)

syn. *Calamintha umbrosa*, Benth.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl.
Formos. 311.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tamsui.

var. japonica, (F. S.)

syn. *Calamintha umbrosa*, var. *japonica*, F. S. I. 368.

Melia cretica, Th. F. J. 247; Miq. P. 38.

Nom. Jap. *Miyama-tōbana*. ミヤマタフバナ

Hab. Nippon: Yokoska.

Coleus Blumei, Benth.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 320.

Nom. Jap. *Kinran-jiso*. キンランジソ

Hab. cult.

Coleus formosana, Hayat.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
320.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kootoosio.

Coleus mucosus, Hayat. Mater. Fl. Formos. 225.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kodensio, Bantsiolio, Kasitoo.

Comanthosphace japonica, S. Moor.; Mak. T. B. M. (1902) 215.

syn. *Elsholtzia japonica*, Miq. P. 35; F. S. I. 364.

E. sublanceolata, Miq. P. 35; F. S. I. 364.

C. sublanceolata, S. Moor.

Nom. Jap. *Mikaerisō*. ミカヘリサウ

Fuji-tenninsō. フジテンニンサウ

Hab. Yezo: Isikari; Nippon: Uzen, Simotsuke, Hitatsi, Suruga, Ise; Sikok: Tosa, Iyo.

var. **barvinervis**, Mak. T. B. M. (1902) 216.

syn. *E. barvinervis*, Miq. P. l. c.

C. barvinervis, S. Moor.

Nom. Jap. *Fuji-tenninsō*. フジテンニンサウ

Hab. Nippon: Mt. Fudsi; Sikok: Tebakoyama (Tosa.)

Comanthosphace stellipila, S. Moor.; Mak. T. B. M. (1902) 36.

syn. *E. stellipila*, Miq. P. 35; F. S. I. 363.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yamato, Yamasiro.

Dracocephalum prunelliforme, Max.

Nom. Jap. *Tateyama-utsubogusa*. タテヤマウツボグサ

Hab. Nippon: Gassan, Iidesan, Zaoosan (Uzen), Haksan (Kaga), Sinano.

Dracocephalum Ruyschianum, L.; Miq. P. 41; F. S. I. 376.

var. **japonica**, A. Gray.

Nom. Jap. *Musha-rindō*. ムシャリンダウ

Hab. Yezo: Kitami, Siribesi; Nippon: Mutsu, Uzen, Sinano, Wakasa.

Dysophylla glabra, Hayat. Mater. Fl. Formos. 226.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tamsui.

Dysophylla verticillata, Benth.; Mak. T. B. M. (1898) 57.

syn. *D. japonica*, Miq. P. 34, F. S. I. 363.

Nom. Jap. *Midzu-neko-noo*. ミヅネコノヲ

Hab. Sikok: Iyo, Tosa; Kiusiu: Buzen.

Dysophylla Yatabeana, Mak. T. B. M. (1898) 55.

Nom. Jap. *Midzu-toranoo*. ミヅトランヲ

Hab. Nippon: Musasi, Simoosa; Kiusiu: Buzen.

Elsholtzia Patrini, Gärcke; Mak. T. B. M. (1906) 3.

syn. Mentha Patrini, Leps.

Sideritis ciliata, Th. F. J. 245.

E. cristata, Willd.; Miq. P. 36; F. S. I. 364; Hayat.
Mater. Fl. Formos. 227.

Nom. Jap. *Naginata-kōju*. ナギナタカウジユ

Hab. Nippon: Mutsu, Riktsiu, Rikzen, Uzen, Ugo, Iwaki,
Iwasiro, Simotsuke, Musasi, Idzu, Idzumo, Kawatsi,
Suoo; Kiusiu: Buzen; Formosa: Bioolitsu.

Galeopsis Tetrachit, L.; Miyabe, Fl. Kuril. 255.

Nom. Jap. *Chishima-odoriko*. チシマオドリコ
Itachi-jiso. イタチジソ

Hab. Kurile: Sikotan; Yezo: Risiri, Hidaka; Nippon: Nikkō.

Glechoma hederacea, L.; Th. F. J. 246; Yabe, Fl. Tsusim. 42.

syn. Nepeta Glechoma, Benth.; Miq. P. 41; F. S. I. 273;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 313.

Nom. Jap. *Kakidōshi*. カキドネシ

Hab. Yezo: Osima; Nippon: Uzen, Musasi, Sagami, Suoo;
Kiusiu: Buzen; Tsusima.

Hyptis capitata, Jacq.; Henry, L. 72; Matsum. et Hayat. Enum.
Pl. Formos. 307.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Hyptis spicigera, Lam.; Hayat. Mater. Fl. Formos. 226.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kanaiho.

Hyptis suaveolens, Poit.; Henry, L. 72; Matsum. et Hayat. Enum.
Pl. Formos. 308.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Hyssopus officinalis, L.

Nom. Jap. *Hissop*. ヒソップ

Hab. cult.

Keiskea japonica, Miq. P. 37; F. S. I. 365.

Nom. Jap. *Yukiyosesō*. ユキヨセサウ

Shimobashira. シモバシラ

Hab. Nippon: Nikko, Sagami; Sikok: Tosa; Kiusiu: Higo.

Lamium album, L.; F. S. I. 381; Yabe, Fl. Tsusim. 43.

syn. *L. gargaricum*, Th. F. J. 246.

L. petiolatum, Miq. P. 45.

L. barbartum, S. Z. Fam. Nat. II. 158.

L. album, var. *barbartum*, F. S. I. 380.

Nom. Jap. *Odorikosō*. オドリコサウ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

Lamium amplexicaule, L.; Th. F. J. 247; Miq. P. 45; F. S. I. 380; Yabe, Fl. Tsusim. 43; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 316.

Nom. Jap. *Hotokenoza*. ホトケノザ

Hab. Nippon: Iwasiro, Sinano, Musasi, Sagami, Suoo; Kiusiu; Tsusima; Formosa.

Lamium chinense, Benth. var. *parvifolia*, Hemsl.; Henry, L. 73; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 317.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Lamium humile, Max.

syn. *Ajuga humile*, Miq. P. 46; F. S. I. 382.

Nom. Jap. *Yamijō*. ヤマヂワウ

Hab. Nippon: Amagisan (Idzu), Hakone; Sikok: Awa, Tosa.

Lamium purpureum, L.; Th. F. J. 246; F. S. I. 380.

Nom. Jap. *Hime-odorikosō*. ヒメオドリコサウ

Hab. Nippon: Tokio.

Lavandula latifolia, Vill.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Leonurus macranthus, Max. M. B. IX. 445; F. S. I. 379; Yabe, Fl. Tsusim. 43.

Nom. Jap. *Kisewata*. キセワタ

Hab. Nippon: Iburi, Osima; Nippon: Mutsu, Uzen, Hitatsi, Musasi; Kiusiu: Higo; Tsusima.

Leonurus sibiricus, L.; Miq. P. 45; F. S. I. 380; Yabe, Fl. Tsusim. 43; Matsum. et Hayat. Euum. Pl. Formos. 316.

Nom. Jap. *Mehajiki*. メハジキ

Hab. Nippon: Mutsu, Musasi, Simoosa, Settsu, Nagato; Formosa.

Leonurus tuburiferus, Mak. T. B. M. (1905) 146.

Nom. Jap. *Hime-kisewata*. ヒメキセワタ

Hab. Kiusiu: Satsuma; Liukiu: Amami-Ohsima.

Leucas javanicus, Benth.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 317; Hayat. Fl. Mont. Formosa. 183.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Leucas lanatus, Benth.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 317.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Leucas mollissimus, Wall.; Henry, L. 73; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 318.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Lophanthus anisatus, Benth.; F. S. I. 373.

Nom. Jap. Shirohana-kawamidori. シロバナカハミドリ

Hab. cult.

Lophanthus rugosus, Fisch. et Mey.; Miq. P. 41, F. S. I. 373; Yabe, Fl. Tsusim. 42.

Nom. Jap. Kawamidori. カハミドリ

Hab. Yezo: Siribesi, Iburi, Osima; Nippon: Mutsu, Riktsiu, Rikzen, Uzen, Iwasiro, Sinano, Musasi; Kiusiu: Buzen; Tsusima.

Lycopus angustatus, Mak. T. B. M. (1897) 382, (1898) 119.

syn. *L. lucidus*, f. *angustifolia*, Miq. P. 73.

Nom. Jap. Hime-shirone. ヒメシロネ

Hab. Yezo: Osima; Nippon: Mutsu, Iwasiro, Uzen, Simotsuke, Oomi, Suoo; Kiusiu: Buzen.

Lycopus lucidus, Turcz. var. *genuinus*, Herd.; Mak. T. B. M. (1897) 387; (1898) 119; Hayat. Mater. Fl. Formos. 227.

syn. *L. lucidus*, var. *typicus*, Korsh.

Nom. Jap. O-shirone. オシロネ

Hab. Yezo: Isikari, Osima; Nippon: Uzen, Bittsiu, Bingo; Formosa: Sekikoo.

var. *hirtus*, Regel; Mak. T. B. M. (1897) 381, (1898) 119.

syn. *L. europaeus*, Miq. P. 37; F. S. I. 366.

L. europaeus, var. *parvifolia*, Miq. P. l. c.; F. S. I. l. c.

Nom. Jap. Shirone. シロネ

Hab. Nippon: Musasi, Simoosa.

Lycopus Maackianus, Mak. T. B. M. (1897) 382, (1898) 119.

Nom. Jap. *Ko-shirone*. コシロネ
Inu-shirone. イヌシロネ

Hab. Yezo : Isikari, Osima ; Nippon : Sinano, Hakone ; Kiusiu : Tsikzen ; Tsusima.

var. ramosissimus, Mak. T. B. M. (1898) 117.

Nom. Jap. *Sarudahiko*. サルダヒコ

Hab. Nippon : Uzen, Simoosa, Musasi, Kadzusa ; Sikok : Tosa.

Lycopus virginicus, L. *var. parviflorus*, Mak. T. B. M. (1892) 382, (1898) 119.

syn. L. parviflorus, Max.

Nom. Jap. *Yezo-shirone*. エゾシロネ

Yezo-koshirone. エゾコシロネ

Hab. Yezo : Isikari, Hidaka ; Nippon : Uzen, Iwasiro, Simotsuke.

Marrubium vulgare, L.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Meehania urticifolia, Mak. T. B. M. (1899) 159.

syn. Dracocephalum urticifolium, Miq. P. 41 ; F. S. I. 375.

Nepeta urticifolia, S. Moor.

Cetronella urticifolia, Max. M. B. XII. 528.

Dracocephalum sinense, S. Moor.

Nom. Jap. *Rashōmon-kadzura*. ラシヤウモンカヅラ

Hab. Nippon : Uzen, Iwasiro, Sinano, Musasi.

Melissa officinalis, L.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Melissa parviflora, Benth. *var. purpurea*, Hayat. Mater. Fl. Formos. 228.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Mt. Morrison.

Mentha arvensis, L. *var. vulgaris*, Benth.; Miq. P. 37 ; F. S. I. 365 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 307.

Nom. Jap. *Hakka*. ハクカ

Hab. Yezo : Isikari ; Nippon : Mutsu, Ugo, Uzen, Musasi ; Kiusiu : Tsikzen ; Formosa.

Mentha viridis, L.

Nom. Jap. *Oranda-hakka.* オランダハクカ

Hab. cult.

Mesona elegans, Hayat.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 306; Hayat. Fl. Mont. Formos. 180; Hayat. Mater. Fl. Formos. 224.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Mesona procumbens, Hemsl.; Henry, L. 72; Matsum. et Hayata. Enum. Pl. Formos. 306; Hayat. Fl. Mont. Formos. 181.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Monarda fistulosa, L.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Mosla formosana, Max. M. B. IX. 434; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 310.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Mosla grosseserrata, Max. M. B. IX. 432; F. S. I. 370, II. 463.

Nom. Jap. *Mizo-kōju.* ミゾカウジュ

Hime-jiso. ヒメジソ

Hab. Nippon: Mutsu, Musasi, Simoosa, Bittsiu; Sikok: Iyo, Awa; Kiusiu: Tsikzen.

Mosla japonica, Max. M. B. IX. 437; F. S. I. 370.

syn. *Micromeria perforata*, Miq. P. 38.

Orthodon japonicus, Benth.

Nom. Jap. *Yama-jiso.* ヤマジソ

Hab. Yezo: Hidaka; Nippon; Kiusiu: Bungo; Tsusima.

var. **angustifolia**, Mak. T. B. M. (1907) 157.

Nom. Jap. *Hosoba-yamajiso.* ホソバヤマジソ

Hab. Nippon: Aki.

Mosla punctata, Max. M. B. IX. 432; F. S. I. 370; Yabe, Fl. Tsusim. 43.

syn. *Ocimum punctatum*, Th. F. J. 240.

O. scabrum, Th. l. c.

Hedeoma nepalensis, Miq. P. 39.

Nom. Jap. *Inu-kōju.* イヌカウジュ

Hab. Nippon: Hitatsi, Musasi, Bittsiu, Aki, Suoo; Kiusiu: Tsikzen; Tsusima.

Nepeta catarea, L.

Nom. Jap. *Inu-hakka.* イヌハクカ

Hab. Nippon: Uzen, Iwasiro, Sinano.

Nepeta Fauriei, Lev., Fedd. Repert. (1911) 245.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Iidesan.

Nepeta Ferriei, Lev., Fedd. Repert. (1911) 245.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Amami-Ohsima.

Nepeta japonica, Max. M. B. IX. 448.

Nom. Jap. *Aritasō.* アリタサウ

Hab. cult.

Nepeta subsessilis, Max. M. B. IX. 449; F. S. I. 375, II. 463; Yabe, T. B. M. (1903) 25.

Nom. Jap. *Misogawasō.* ミソガワサウ

Hab. Yezo: Nemuro, Isikari; Nippon: Mutsu, Iwasiro, Simotsuke, Sinano, Kaga; Sikok: Iyo, Tosa.

Nepeta tenuifolia, Benth.; Max. M. B. IX. 447; F. S. I. 373.

syn. *N. botryoides*, Miq. P. 41.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Ocimum basilicum, L.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 306.

Nom. Jap. *Mebōki.* メバウキ

Hab. cult; Formosa.

Ocimum sanctum, L.; Henry, L. 72; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 305.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Origanum Majorana, L.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Perilla nankinensis, Decne.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 310.

syn. *P. arguta*, Benth.; Miq. P. 36; F. S. I. 365.

P. ocimoides, var. *crispa*, Benth.

Nom. Jap. *S'iso.* シソ

Hab. Yezo; Nippn; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Perilla ocimoides, L.; Miq. P. 36; F. S. I. 364; Henry, L. 72; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 309.

syn. *Ocimum frutescens*, L.

Nom. Jap. *Egoma.* エゴマ

Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Perillula reptans, Max. M. B. IX. 440; F. S. I. 368.

Nom. Jap. *Suzuka-kōju.* スツカカウジユ

Hab. Nippon: Ise, Nagato; Kiusiu: Hizen.

Plectranthus excisus, Max. M. B. IX. 423; F. S. I. 363; II. 462.

Nom. Jap. *Kameba-hikiokoshi.* カメバヒキオコシ

Hab. Nippon: Uzen, Simotsuke, Hitatsi, Sinano, Kaga.

var. *sikokianus*, Mak. T. B. M. (1892) 180.

Nom. Jap. *Miyama-hikiokoshi.* ミヤマヒキオコシ

Hab. Sikok: Tebakoyama (Tosa).

Plectranthus glaucocalyx, Max. M. B. IX. 426; F. S. I. 362.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Hakodate.

var. *japonicus*, Max. l. c.; F. S. l. c.

Nom. Jap. *Hikiokoshi.* ヒキオコシ

Hab. Nippon: Mutsu, Uzen, Iwasiro, Musasi, Kai, Aki, Bittsiu, Kawatsi; Kiusiu: Buzen, Tsikzen.

Plectranthus inflexus, Vahl.; Miq. P. 32; Max. M. B. IX. 425; F. S. I. 362.

syn. *P. inconspicuus*, Miq. P. 33; Max. M. B. IX. 428; F. S. I. 362.

Nom. Jap. *Yana-hakka.* ャナハクカ

Hab. Yezo: Isikari, Hidaka, Osima; Nippon: Mutsu, Uzen, Iwasiro, Musasi, Sagami, Tootoomi, Bittsiu, Suoo; Sikok: Iyo, Awa; Kiusiu: Buzen, Tsikzen; Tsusima.

var. *umbrosus*, Max. l. c. 425.

Nom. Jap. *Hosoba-yamahakka.* ホソバヤマハクカ

Hab. Nippon: Hakone, Kawatsi; Kiusiu: Tsikzen.

var. *macrophyllus*, Max. l. c. 425.

Nom. Jap. *Ohba-yamahakka.* オホバヤマハクカ

Hab. Yezo: Hakodate.

var. verticillatus, Mak. T. B. M. (1892) 54, (1904) 44.

Nom. Jap. Kurumaba-yamahakka. クルマバヤマハクカ

Hab. Nippon: Sagami.

Plectranthus lasiocarpus, Hayat. Mater. Fl. Formos. 224.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Sintenkui.

Plectranthus longitubus, Miq. P. 34; Max. M. B. IX. 422; F. S. I. 363.

Nom. Jap. Akichōji. アキチヤウジ

Kritisubo. キリツボ

Hab. Nippon: Sinano, Yamasiro, Kawatsi, Suoo; Sikok: Tosa.

var. effusus, Max. l. c. 423.

Nom. Jap. Hikage-chōji. ヒカゲチャウジ

Sekiyano-hikikoshi. セキヤノヒキオコシ

Hab. Nippon: Hakone.

var. contractus, Max.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Aki, Idzumo.

Plectranthus serra, Max.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 307.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Plectranthus trichocarpus, Max.; F. S. II. 462.

Nom. Jap. Kurohana-hikikoshi. クロバナヒキオコシ

Hab. Yezo: Osima; Nippon: Uzen, Iwasiro, Sinano, Simotsuke.

Pogostemon formosanus, Oliv.; Henry, L. 72; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 308.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Rosmarinus officinalis, L.

Nom. Jap. Mannenrō. マンネンロウ

Hab. cult.

Salvia coccinea, L.

Nom. Jap. Benibana-a'lia. ベニバナサルヒア

Hab. cult.

Salvia glabrescens, Mak. T. B. M. (1907) 157.

syn. *S. nipponica*, *var. glabrescens*, F. S. I. 371, II. 463; Mak. T. B. M. (1907) 33.

Salvia nipponica, Yatabe, Ic. Fl. Jap. I. 43. t. 15, (nec Miq.)

Nom. Jap. *Miyama-akigiri*. ミヤマアキギリ

Hab. Nippon : Haksan (Kaga).

Salvia japonica, Th. F. J. 22; Mak. T. B. M. (1901) 107.

var. typica, Mak. T. B. M. (1897) 281, (1901) 107.

f. bipinnata, Mak. l. c.

syn. S. japonica, Th. l. c.; S. Z. Fam. Nat. II. 157; Miq. P. 40.

S. japonica, var. bipinnata, F. S. I. 372, II. 463.

Nom. Jap. *Akino-tamurasō*. アキノタムラサウ

Hab. Nippon : Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Sinano, Musasi, Sagami, Mikawa, Settsu ; Sikok : Iyo, Awa.

f. ternata, Mak. l. c.

syn. S. japonica, var. ternata, F. S. I. l. c.

S. diversifolia, Miq. l. c.

S. Fortunei, Benth.

Nom. Jap. *Mitsuba-akinotamurasō*. ミツバアキノタムラサウ

Hab. Nippon : Sinano, Musasi, Hitatsi, Sagami, Mikawa, Tosa, Hiuga.

f. integrifolia, Mak. l. c.

syn. S. japonica, var. integrifolia, F. S. I. l. c.

S. chinensis, Benth.

Nom. Jap. *Maruba-akinotamurasō*. マルバアキノタムラサウ

Hab. Nippon : Tokio ; Kiusiu : Hiuga.

var. intermedia, Mak. l. c.

Nom. Jap. *Natsuno-tamurasō*. ナツノタムラサウ

Hab. Nippon : Musasi, Hitatsi, Sagami, Yamasiro.

var. pumila, F. S. I. c.; Mak. l. c.

Nom. Jap. *Haruno-tamurasō*. ハルノタムラサウ

Hab. Sikok : Tosa ; Liukiu.

Salvia napifolia, Jacq.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Salvia miltiorrhiza, Bge.; Max. M. B. XI. 304; Mak. T. B. M. (1908) 165.

syn. S. pogonocalyx, Hance.

Nom. Jap. *Tanjin*. タンジン.

Hab. Liukiu. .

Salvia nipponica, Miq. P. 39; F. S. I. 371; Mak. T. B. M. (1907) 33; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 312.

Nom. Jap. *Aki-giri.* アキギリ

Hab. Formosa.

f. argutidens, Mak. l. c.

Nom. Jap. *Kotojisō.* コトジサウ

Hab. Nippon: Iwasiro, Musasi, Yamato, Kawatsi, Suoo, Idzumo.

Salvia officinalis, L.

Nom. Jap. *Salvia.* サルビア

Hab. cult.

Salvia plebeia, R. Br.; Miq. P. 40; F. S. I. 372; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 312.

Nom. Jap. *Yukimisō.* ユキミサウ

Hab. Nippon: Musasi, Bittsiu; Kiusiu: Higo; Formosa.

Salvia plectranthoides, Griff.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 312.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Salvia pygmaea, Matsum. T. B. M. (1897) 71.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Salvia scapiformis, Hance; Henry, L. 73; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 182.

var. pinnata, Hayat.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 312; Hayat. Fl. Mont. Formos. 182.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Salvia splendens, Sllw.

Nom. Jap. *Higoromosō.* ヒゴロモサウ

Hab. cult.

Scutellaria baicalensis, Georg.

syn. *S. macrantha*, Fisch.; F. S. I. 377.

S. lanceolata, Miq. P. 42.

Nom. Jap. *Koganebana.* コガネバナ

Ōgon. ヲウゴン

Hab. cult.

Scutellaria dentata, Lev., Fedd. Repert. (1911) 246.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Sapporo.

Scutellaria dependens, Max.; F. S. I. 377.

syn. *S. Oldhami*, Miq. P. 361.

S. nipponica, F. S. I. 377.

Nom. Jap. *Himenamiki*. ヒメナミキ

Hab. Yezo : Isikari ; Nippon : Mutsu, Uzen, Aidzu (Iwasiro), Nikko, Bizen.

Scutellaria Ferriei, Lev., Fedd. Repert. (1911) 246.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Amami-Ohsima.

Scutellaria galericulata, L. var. *pubescens*, Regel.

Nom. Jap. *Namikisō*. ナミキサウ

Hab. Yezo : Sapporo, Osioro (Siribesi), Tsitose (Iburi), Hakodate.

var. angustifolia, Regel.

Nom. Jap. *Hosoba-yezonamiki*. ホソバエゾナミキ

Hab. Yezo : Horomui (Isikari).

var. puberula, Regel.

Nom. Jap. *Yezo-namiki*. エゾナミキ

Hab. Yezo : Isikari, Iburi, Hakodate.

var. scordifolia, Regel ; Miyabe, Fl. Kuril. 255.

Nom. Jap.

Hab. Kurile : Sikotan.

Scutellaria hederacea, Kunth et Bouch.; Mak. T. B. M. (1896) 314; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 314.

Nom. Jap. *Ko-namiki*. コナミキ

Hab. Sikok : Tosa ; Liukiu.

Scutellaria indica, L.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 313.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

var. japonica, F. S. I. 376.

syn. *S. indica*, Th. F. J. 250 ; Miq. P. 42.

S. japonica, Morr. et Decne.

Nom. Jap. *Tatsunamisō*. タツナミサウ

Hab. Nippon : Nikko, Kootzuke, Musasi, Hitatsi, Sagami, Awa, Settsu, Yamato, Suoo ; Sikok : Awa ; Kiusiu ; Tsusima.

f. parvifolia, Mak. T. B. M. (1909) 71.

Nom. Jap. *Kobano-tatsunami*. コバノタツナミ

Hab. Nippon : Musasi, Settsu ; Sikok : Tosa.

f. humilis, Mak. T. B. M. (1904) 46.

Nom. Jap. *Shisoba-tatsunami*. シソバタツナミ

Hab. Sikok : Tosa.

Scutellaria luzoniana, Rolfe; Henry, L. 73; Matsum. et Hayat.

Enum. Pl. Formos. 314; Hayat. Fl. Mont. Formos. 183.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Scutellaria rivularis, Wall.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 314.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Scutellaria sikokiana, Mak. T. B. M. (1892) 54; (1904) 44.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Musasi; Sikok : Tosa, Iyo.

Scutellaria Tanakae, F. S. II. 464.

Nom. Jap. *Chabo-namiki*. チヤボナミキ

Birōdo-namiki. ピロウドナミキ

Hab. Japonia.

Scutellaria transitra, Mak. T. B. M. (1904) 70.

syn. *S. nipponica*, Mak. T. B. M. (1892) 54, (non F. S.)

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Sapporo, Hakodate; Nippon : Iwasiro, Sinano, Nikko, Musasi; Sikok : Tosa.

Stachys aspera, Michx. var. *japonica*, Max.

syn. *S. baicalensis*, F. S. I. 378.

S. japonica, Miq. P. 43.

S. palustris, var. *hispida*, Miq. P. 365.

Nom. Jap. *Inu-goma*. イヌゴマ

Chorogi-damashi. チヨロギダマシ

Hab. Yezo : Sapporo, Hakodate; Nippon : Mutsu, Riktsiu, Uzen, Nikkō, Sinano, Suruga, Suoo.

var. *chinensis*, Max.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Soratsipto.

var. *baicalensis*, Max.; Miyabe, Fl. Kuril. 256.

Nom. Jap.

Hab. Kurile : Sikotan.

Stachys arvensis, L.; Henry, L. 73; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 315.

Nom Jap.

Hab. Formosa.

Stachys Betonica, Benth.

Nom Jap. *Kwakkōsō*. クックカウサウ

Hab. cult.

Stachys lanata, Jacq.

Nom Jap. *Wata-kwakkō*. ヲタクツクカウ

Hab. cult.

Stachys oblongifolia, Benth.; Henry, L. 73; Matsum. et Hayat.

Enum. Pl. Formos. 316.

Nom Jap.

Hab. Formosa.

Stachys Sieboldii, Miq. P. 44; F. S. I. 379.

syn. *S. affinis*, Bge.

Nom Jap. *Chorogi*. チヨロギ

Hab. cult.

Teucrium japonicum, Willd.; Miq. P. 45; F. S. I. 381; Max.

M. B. IX. 824; Yabe, Fl. Tsusim. 42.

syn. *T. virginianum*, Th. F. J. 244.

Nom Jap. *Niga-kusa*. ニガクサ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Mutsu, Riktsiu, Uzen, Iwasiro, Musasi, Suruga, Tootoomi, Ise, Sinano, Suoo, Nagato; Sikok: Tosa; Kiusiu: Bungo, Hizen, Hiuga; Tsusima.

Teucrium stoloniferum, Roxb.; Max. M. B. IX. 825; Henry, L.

73; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 318.

Nom Jap.

Hab. Formosa.

var. **Miquelianum**, Max. l. c. 826; F. S. II. 465.

syn. *T. stoloniferum*, Miq. P. 45; F. S. I. 381.

Nom Jap. *Tsuru-nigakusa*. ツルニガクサ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Iwasiro, Sinano; Kiusiu: Kirisimayama.

Teucrium veronicoides, Max. M. B. IX. 826; F. S. II. 465.

Nom Jap. *Ezo-nigakusa*. エゾニガクサ

Hab. Yezo: Isikari; Nippon: Hitatsi, Tokio.

Thymus Serpillum, L. var. **vulgaris**, Benth.; F. S. I. 367; Yabe,

T. B. M. (1903) 25.

Nom. Jap. *Ibuki-jakōsō*. イブキジヤカウサウ

Hyakurikō. ヒヤクリカウ

Hab. Yezo: Kitami, Hidaka; Nippon: Uzen, Sinano, Kai, Oomi.

Thymus vulgaris, Benth.

Nom. Jap. *Tachi-jakōsō*. タチジャカウサウ

Hab. cult.

Nolanaceæ.

(Nolana no tagui.)

Nolana prostrata, L.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Solanaceæ.

(Nasubi no tagui.)

Brunfelsia Hopeana, Benth.

Nom. Jap. *Ban-matsuri*. パンマツリ

Hab. cult

Capsicum annum, L.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 269; Mak. T. B. M. (1897) 169.

Nom. Jap. *Tōgarashi*. タウガラシ

Sorami-tōgarashi. ソラミタウガラシ

Hab. cult.; Formosa.

var. longum, (L.) Sendt.; Mak. T. B. M. (1897) 20).

Nom. Jap. *Sage-tōgarashi*. サゲタウガラシ

Hab. cult.

f. bicolor, Mak. T. B. M. (1908) 34.

syn. *C. nigrum*, Willd.; Mak. T. B. M. (1897) 169.

Nom. Jap. *Murasaki-tōgarashi*. ムラサキタウガラシ

Hab. cult.

Capsicum anomalum, F. S. II. 452; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 269.

Nom. Jap. *Hudaka-hōdzuki*. ハダカホーツキ

Hab. Nippon: Musasi, Kawatsi, Bittsu; Sikok: Iyo; Kiusiu: Higo.

Capsicum cerasiforme, Willd.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 269.

syn. C. grossum, var. cerasiforme, Mak. T. B. M. (1897) 169.

Nom. Jap. *Hoshi-tōgarashi*. ホシタウガラシ

Hab. Formosa.

Capsicum frutescens, L.; Mak. T. B. M. (1897) 169; Hattori, l. c. 34.

Nom. Jap. *Shima-tōgarashi*. シマタウガラシ

Hab. Bonin.

Cestrum aurantiacum, Lindl.

Nom. Jap. *Ki-chōji*. キヤチウジ

Hab. cult.

Chamaesaracha japonica, Mak. Ill. Fl. Jap. no. 11 (1891), p. 1, (non F. S.); T. B. M. (1908) 33.

syn. C. japonica, F. S. II. 454, (p. p.)

C. echinata, Yatabe, T. B. M. (1891) 317, 355, t. 30; Ic. Fl. Jap. I. 2, (1892) 121, t. 33.

Nom. Jap. *Iga-hōzuki*. イガホホヅキ

Hab. Yezo: Hakodate, Sapporo, Jozankei, Soratsibto (Isikari); Nippon: Mutsu, Iwasiro, Musasi, Yetsizen, Kaga, Suoo; Kiusiu: Wakasugiyama; Tsusima.

Chamaesaracha Savatieri, Mak. Ill. Fl. Jap. I. no. 11, (1891), p. 1. t. 65; T. B. M. (1908) 32.

syn. C. japonica, F. S. II. 454, (p. p.)

C. Watanabei, Yatabe, T. B. M. (1891) 315.

Nom. Jap. *Ao-hōzuki*. アヲホホヅキ

Hab. Nippon: Nikkō, Fudsi; Sikok: Tosa.

Datura alba, Nees.; F. S. I. 341; Henry, L. 66; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 275.

syn. D. fastuosa, L. var. *alla*, Clarke.

Nom. Jap. *Chōsen-asagao*. テウセンアサガホ

Hab. Formosa.

Datura Stramonium, L.

Nom. Jap. *Shirobana-chōsenasagao*. シロバナチャウセンアサガホ

Hab. cult.

Datura tatula, L.; Mak. T. B. M. (1907) 312.

Nom. Jap. *Yōshu-chōsenasagao*. ヤウシユチャウセンアサガホ

Hab. cult.

Hyoscyamus niger,*Nom. Jap.* *Hiyosu.* ヒヨス*Hab.* cult.**Lycium chinense**, Mill.; Miq. P. 282; F. S. I. 341; Henry, L. 66; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 374.*syn.* *L. megistocarpum*, Dunal.*L. barbarum*, Th. F. J. 94.*Nom. Jap.* *Kuko.* クコ*Hab.* Nippon: Tokio, Suoo; Kiusiu: Buzen.**Lycopersicum esculentum**, Mill.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 270; Hattori, l. c. 34.*syn.* *Solanum Lycopersicum*, L.*Nom. Jap.* *Sanjoju-nasubi.* サンゴジュナスビ*Hab.* cult.; Bonin; Formosa.**Nicandra physaloides**, Gaertn.*Nom. Jap.* *Ohi-sennari.* オホセンナリ*Hab.* cult.**Nicotiana longifolia**, Cav.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 270.*Nom. Jap.**Hab.* Formosa.**Nicotiana Tabacum**, L.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 270.*Nom. Jap.* *Tabako.* タバコ*Hab.* cult.**Nierembergia gracilis**, Hook.*Nom. Jap.* *Ama-damashi.* アマダマシ*Hab.* cult.**Petunia violacea**, Lindl.*Nom. Jap.* *Tsukubane-asagao.* ツクバネアサガホ*Hab.* cult.**Physalis Alkekengi**, L.; Miq. P. 282; F. S. I. 340.*Nom. Jap.* *Hōzuki.* ホウズキ*Hab.* Japonia.*var.* **Francheti**, (Mast.) Mak. T. B. M. (1908) 34.*Nom. Jap.* *Tanba-hōzuki.* タンバホウズキ*Hab.* cult.

var. monstrifera, Mak. T. B. M. (1901) 172.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Physalis angulata, L., Th. F. J. 91; Miq. P. 282; F. S. I. 340; II. 453; Henry, L. 66; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 274.

syn. P. ciliata, S. Z. Fam. Nat. II. 146.

Nom. Jap. Sennari-hōzuki. センナリホヅキ

Hab. Japonia.

Physalis chamaesarachoides, Mak. T. B. M. (1908) 34.

Nom. Jap. Yama-hōzuki. ヤマホヅキ

Hab. Nippon: Kawatsi; Kiusiu: Hizen, Higo.

Physalis minima, L.

Nom. Jap. Hime-sennari. ヒメセンナリ

Hab. cult.

Physalis peruviana, L.

Nom. Jap. Budō-hōzuki. ブダウホヅキ

Shima-hōzuki. シマホヅキ

Hab. Bonin.

Schizanthus pinnatus, Ruiz. et Pav.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Scopolia japonica, Max. M. B. VIII. 629; F. S. I. 341.

Nom. Jap. Hashiri-dokoro. ハシリドコロ

Hab. Nippon: Musasi, Tsukba, Awa.

Solanum biflorum, Lour., Miq. P. 282; F. S. I. 339; Hattori, l. c. 34; Henry, L. 66; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 271.

syn. S. decendentatum, Roxb.

S. Osbeckii, Dunal.

S. Calleryana, Dunal.

Nom. Jap. Mejiro-hōzuki. メジロホヅキ

Hab. Bonin; Formosa.

Solanum Capsicastrum, Link.

Nom. Jap. Fuyu-sango. フュサンゴ

Hab. cult.

Solanum dimorphum, Matsum. T. B. M. (1901) 56.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Solanum Dulcamara, L.; F. S. I. 339; Henry, L. 66; Yabe, Fl. Tsusim. 55; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 271.

var. ovatum, Dunal.; F. S. l. c.

Nom. Jap. Marubano-horoshi. マルバノホロシ

Hab. Yezo: Isikari; Nippon: Uzen, Iwasiro, Yetsizen, Yetsigo, Sinano; Sikok: Awa; Tsusima; Formosa.

var. macrocarpum, Max.; F. S. l. c.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Osima.

var. lyratum, S. et Z.; Mak. T. B. M. (1895) 112.

syn. S. lyratum, Th. F. J. 92; Miq. P. 282; F. S. I. 339.

Nom. Jap. Hiyodori-jōgo. ヒヨドリジヤウゴ

Hab. Yezo: Siribesi, Isikari; Nippon: Uzen, Iwasiro, Musasi, Simoosa; Tsusima.

Solanum ferox, L.; Henry, L. 66; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 272.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Solanum glaucum, Mak. T. B. M. (1899) 366; (1904) 46.

Nom. Jap. Puri-yanagi. ルリヤナギ

Hab. Kiusiu.

Solanum incanum, L.; Henry, L. 66; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 272.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Solanum indicum, L.; Henry, L. 66; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 272.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Solanum Melongena, L.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 270.

Nom. Jap. Nasubi. ナスビ

Nasu. ナス

Hab. Japonia; Formosa, cult.

Solanum nigrum, L., Th. F. J. 92; Miq. P. 281; F. S. I. 338; Yabe, Fl. Tsusim. 55; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 78; Hattori, l. c. 34.

syn. S. nodiflorum, Jacq.

Nom. Jap. *Inu-hōzuki.* イヌホツキ
Ushi-hōzuki. ウシホツキ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Uzen, Musasi, Kawatsi; Bonin; Kiusiu: Satsuma; Tsusima; Formosa.

Solanum sisymbifolium, Lam.

Nom. Jap. *Hari-nisubi.* ハリナスビ

Hab. cult.

Solanum torvum, Sw.; Henry, L. 66; Matsum. et Hayat. Enum.
 Pl. Formos. 273.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Solanum tuberosum, L.

Nom. Jap. *Jagaimo.* ジヤガイモ

Hab. cult.

Solanum verbascifolium, L.; Henry, L. 66; Matsum. et Hayat.
 Enum. Pl. Formos. 273.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Solanum xanthocarpum, Schrad. et Vendl.; Matsum. et Hayat.
 Enum. Pl. Formos. 274.

Nom. Jap. *Nishiki-harinabushi.* ニシキハリナスビ

Hab. Formosa.

Scrophulariaceæ.

(*Hina-no-usutubo no tagui.*)

Ambulia sessiliflora, Baill.

syn. *Limnophila sessiliflora*, Bl.

Nom. Jap. *Kiku-mo.* キクモ

Hab. Nippon: Uzen, Iwasiro, Musasi, Simosa, Tootoomi, Ise, Aki; Sikok: Tosa; Kiusiu: Hiuga.

Antirrhinum majus, L.

Nom. Jap. *Kingyo-shō.* キンギョサウ

Hab. cult.

Bacopa Monnieria, (H. B. K.) Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
 277.

syn. Herpestis Monnieria, H. B. K.; Max. M. B. IX. 407;
Henry, L. 67.

Anisocalyx limnanthiflorus, Hance.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Centranthera Brunonianæ, Benth.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl.
Formos. 283; Mak. T. B. M. (1896) 28.

Nom. Jap. Goma-kusa. ゴマクサ

Hab. Nippon: Kadzusa, Nagato; Sikok: Tosa; Formosa.

Centranthera hispida, R. Br.; Miq. P. 52; F. S. I. 350.

Nom. Jap. Murasaki-gomakusa. ムラサキゴマクサ

Hab. Nippon.

Collinsia bicolor, Benth.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Collinsia verna, Nutt.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Digitalis lutea, L.

Nom. Jap. Kibana-jigitarisu. キバナヂキタリス

Hab. cult.

Digitalis purpurea, L.

Nom. Jap. Jigitarisu. デギタリス

Hab. cult.

Dopatrium junceum, Hamilt.; Max. M. B. IX. 409, 654; F. S. II.
457; Yabe, Fl. Tsusim. 55; Matsum. et Hayat. Enum.
Pl. Formos. 284.

syn. D. japonicum, F. S. I. 345.

Nom. Jap. Abunome. アブノメ

Hab. Nippon: Uzen, Iwasiro, Suoo; Sikok: Tosa; Kiusiu;
Tsusima; Formosa.

Ellisiophyllum pinnatum, Mak. T. B. M. (1906) 91; Mak. Iinuma's,
Rev. Soo-mok-zusets, I. 222-223; Hayat. Fl. Mont. Formos.
170; Mater. Fl. Formos. 208.

syn. E. reptans, Max. M. B. VIII. 18; F. S. I. 329.

Mazus pinnatus, Wall.

Nom. Jap. Horo-giku. ホロギク

Kiku-garakusa. キクガラクサ

Hab. Nippon: Musasi, Owari, Awa; Formosa: mt. Morrison.

Euphrasia bornensis, Staff.; Hayat. Fl. Mont. Formos. 177.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Musiazan.

Euphrasia insignis, Wettst., Consp. Euphr. 246.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Haksan (Kaga).

Euphrasia japonica, Wettst. l. c. 245.

Nom. Jap. *Hosoba-kogomegusa*. ホソバコバメガサ

Hab. Nippon: Simidzutōge.

Euphrasia Maximowiczii, Wettst. l. c. 86.

Nom. Jap. *Kogomegusa*. コバメガサ

Hab. Kurile; Yezo: Hakodate, Yubutsu (Iburi); Nippon: Hakone, mt. Fudsi.

Euphrasia multifolia, Wettst. l. c. 126.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Nagasaki, Simabara.

Euphrasia petiolaris, Wettst.; Hayat. Fl. Mont. Formos. 177.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: mt. Morrison.

Gratiola adenocaula, Max.

Nom. Jap. *Marubano-sawatōgarashi*. マルバノサハタウガラシ

Hab. Nippon: Sakura (Simoosa).

Gratiola japonica, Miq. P. 49; F. S. I. 345; Max. M. B. IX. 407.

syn. *G. micrantha*, F. S. II. 456.

Nom. Jap. *Oh-abunome*. オホアブノメ

Hab. Nippon: Iwasiro, Musasi, Bittsiu.

Gratiola saginoides, (F. S.)

syn. *Ilysanthes saginoides*, F. S. I. 346.

G. violacea, Max. var. *saginoides*, F. S. II. 456.

Nom. Jap. *Akanumasō*. アカヌマサウ

Hab. Nippon: Nikkō.

var. **violacea**, (Max.)

syn. *G. violacea*, Max. M. B. IX. 407; F. S. II. 456.

G. violacea, var. *genuina*, F. S. II. 456.

Nom. Jap. *Sawa-tōgarashi*. サハタウガラシ

Hab. Nippon: Mutsu, Hitatsi, Kadzusa, Simoosa; Kiusiu: Bungo, Hizen.

Ilysanthes brachiata, Urb.

syn. Bonnaya veronicifolia, Spreng.; Max. M. B. IX. 421; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 280.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ilysanthes tenuifolia, Urb.

syn. Bonnaya tenuifolia, Spreng.; Max. M. B. IX. 421; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 281.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ilysanthes veronicifolia, (Retz.) Urb.; Hattori, l. c. 34.

syn. Bonnaya veronicifolia, Spreng.; Max. M. B. IX. 421; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 281; Hayat. Fl. Mont. Formos. 173.

B. veronicifolia, var. *verbenaefolia*, Hook. fil.; Mak. Ill. Fl. Jap. VII. t. 44.

Nom. Jap. *Suzumeno-tōgarashi*. シズメノタウガラシ

Hab. Nippon: Suoo; Bonin; Formosa.

Lagotis glauca, Gaertn.; Max. M. B. XI. 296, 300; Yabe, T. B. M. (1903) 25.

Nom. Jap. *Uruppsō*. ウルップサウ

Hab. Kurile; Nippon: Mt. Sirouma (Sinano).

Limosella aquatica, L.; Yabe et Yendo, T. B. M. (1904) 194.

Nom. Jap. *Kitamisō*. キタミサウ

Hab. Kurile: Simsui; Yezo: Kitami.

Linaria cymbalaria, Mill.

Nom. Jap. *Unlan-kadzura*. ウンランカヅラ

Hab. cult.

Linaria japonica, Miq. P. 47; F. S. I. 342.

Nom. Jap. *Unlan*. ウンラン

Hab. Yezo: Rebun, Tokoro (Kitami), Hakodate; Nippon: Niigata, Iwase (Yettsiu), Kadzusa, Amagisan (Idzu), Akashi (Harima).

Linaria moroccana, Cass.

Nom. Jap. *Yanagi-unlan*. ヤナギウンラン

Hab. cult.

Lindernia angustifolia, Wettst.; Hattori, l. c. 34.

syn. *Vandellia angustifolia*, Benth.; Max. M. B. IX. 134; Mak.
Ill. Fl. Jap. I. no. 7, t. 32.

Nom. Jap. *Aze-tōgarashi*. アゼタウガラシ

Hab. Nippon : Musasi, Suoo ; Bonin.

Lindernia cymulosa, (Miq.)

syn. *Vandellia cymulosa*, Miq. P. 49 ; F. S. I. 346.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Lindernia hirsuta, Wettst.

syn. *Vandellia hirsuta*, Ham.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 279.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Lindernia pachypoda, (F. S.)

syn. *Vandellia pachypoda*, F. S. I. 346 ; II. 457.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Yokoska.

Lindernia pedunculata, Wettst.

syn. *Vandellia pedunculata*, Max. M. B. IX. 413; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 279.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Lindernia pyxidaria, All.

syn. *Vandellia pyxidaria*, Max.; Mak. T. B. M. (1897) 390.

V. erecta, Benth.; Max. M. B. IX. 413; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 280.

Ilysanthes erecta, Hook. fil.

Nom. Jap. *Urikusa*. ウリクサ

Azena. アゼナ

Hab. Nippon : Musasi, Kadzusa, Tootoomi, Suoo ; Formosa.

Lindernia scabra, Wettst.

syn. *Vandellia scabra*, Benth.; Max. M. B. IX. 412; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 279.

Mazus elongatus, Bonati, B. H. B. (1908) 535.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Mazus Englerianus, Bonati, B. H. B. (1908) 536.

Nom. Jap.

Hab. Gotoo.

Mazus Fauriei, Bonati, B. H. B. (1908) 535.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Mazus japonicus, O. Ktze., Mak. T. B. M. (1902) 170.

syn. Lindernia japonica, Th. F. J. 253.

Mazus rugosus, Lour.; Max. M. B. IX. 402; Miq. P. 48;
F. S. I. 344; Mak. T. B. M. (1897) 391; Henry,
L. 67; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 275;
Hayat. Fl. Mont. Formos. 173.

Nom. Jap. Tokiwi-haze. トキハハゼ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Mazus Miquelii, Mak. T. B. M. (1902) 162.

syn. Vandellia japonica, Miq. P. 50; F. S. I. 346.

Mazus japonicus, Mak. T. B. M. (1897) 96, (non O. Ktze.)

M. rugosus, var. *stolonifer*, Max. M. B. IX. 403.

M. rugosus, var. *macranthus*, F. S. I. 343.

M. rugosus, var. *rotundifolius*, F. S. I. 343.

Nom. Jap. Sagi-goke. サギゴケ

Haze-bana. ハゼバナ

Hab. Japonia.

f. albiflora, Mak. l. c.

syn. M. japonicus, var. *albiflorus*, Mak. T. B. M. (1897) 391,
(1901) 96.

Nom. Jap. Sagishiba. サギシバ

Hab. Nippon: Sagami, Musasi, Awa.

var. *contractus*, Mak. l. c. 162.

Nom. Jap. Jakago-sō. ジヤカゴサウ

Hab. Nippon: Tokio.

Maurandia Barclayana, Lindl.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Maurandia erubescens, Gray.

Nom. Jap. Kiri-kadzura. キリカヅラ

Hab. cult.

Maurandia scandens, Gray.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Melampyrum arcuatum, Nakai, T. B. M. (1909) 6.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Komagatake (Sinano), Yatsugatake, Horagadake (Kai).

Melampyrum japonicum, Nakai, var. **genuinum**, Nakai.

syn. *M. roseum*, *subsp. japonicum*, (F. S.) Nakai, var. *typica*, Nakai, l. c. 8.

M. roseum, var. *japonicum*, F. S. II. 460; Nakai, T. B. M. (1907) 333.

M. nemorosum, var. *japonicum*, F. S. I. 352.

Nom. Jap. Mamakona. ママコナ

Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu.

var. **leucanthum**, Nakai.

syn. *M. roseum*, *subsp. japonicum*, var. *leucanthum*, Nakai, l. c. 9.

Nom. Jap.

Hab. Nippon.

var. **salicifolium**, Nakai.

Nom. Jap. Yanagi-mamakona. ヤナギママコナ

Hab. Nippon: Suoo.

var. **resupinatum**, Nakai.

Nom. Jap. Seitaka-mamakona. セイタカママコナ

Hab. Nippon: Sakata (Uzen), Aidzu (Iwasiro).

Melampyrum laxum, Miq. P. 55; F. S. I. 252; Nakai, T. B. M. (1907) 332, (1909) 10.

Nom. Jap. Miyama-mamakona.

Hab. Yezo; Nippon; Sikok.

f. **australe**, Nakai, l. c.

Nom. Jap.

Hab. Nippon; Sikok.

var. **longitubum**, Nakai, l. c. 10.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Ise.

Melampyrum roseum, Max., Nakai, l. c. 7.

syn. *M. arvense*, Th. F. J. 251.

M. yedoense, Miq. p. 59.

var. **typicum**, F. S. II. 46; Nakai, l. c.

Nom. Jap. *Tsushima-mamakona.* ツシマママコナ

Hab. Japonia.

var. *ciliare*, Nakai, l. c. 8.

syn. *M. ciliare*, Miq. P. 54.

Nom. Jap. *Hige-mamakona.* ヒゲママコナ

Hab. Nippon: Sinano, Suruga, Owari.

Melampyrum setaceum, Nakai, l. c. 9.

syn. *M. roseum*, *var. setaceum*, Max.; Nakai, T. B. M. (1907) 334.

M. roseum, *var. genuinum*, Nakai, l. c.

Nom. Jap. *Hosoba-mamakona.* ホソバママコナ

Hab. Nippon; Kiusiu.

Microcarpaea muscosa, R. Br.; Mak. Ill. Fl. Jap. I. 2, t. 9; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 283.

Nom. Jap. *Suzumenohakobe.* スツメノハコベ

Hab. Nippon: Sakura (Simoosa); Formosa.

Mimulus moschatus, Dong.

Nom. Jap. *Nioi-mizohōzuki.* ニオヒミゾホヅキ

Hab. cult.

Mimulus nepalensis, Benth.; F. S. I 343.

var. *japonica*, Miq. P. 48; Max. M. B. IX. 401; F. S. II. 455.

syn. *Torenia inflata*, Miq. P. 356; F. S. I. 345, (ex Max. M. B. IX. 660).

Nom. Jap. *Mizo-hōzuki.* ミゾホヅキ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

Mimulus rigens, L.; Miyabe, Fl. Kuril. 253.

Nom. Jap.

Hab. Kurile.

Mimulus sessilifolius, Max. M. B. IX. 401; F. S. II. 456.

Nom. Jap. *Oh-mizohōzuki.* オホミゾホヅキ

Hab. Yezo; Nippon: Mutsu, Riktsiu, Uzen, Ugo, Iwasiro, Iwaki, Simodzuke, Sinano, Kaga.

Monochasma Shearerii, Max. *var. japonicum*, Max.; F. S. II. 458.

Nom. Jap. *Kuchinashigusa.* クチナシグサ

Hab. Nippon: Musasi, Suoo.

Paulownia tomentosa, Bail.

syn. *P. imperialis*, S. Z. Fl. Jap. I. 27, t. 10; F. S. I. 342.

Bignonia tomentosa, Th. F. J. 252; Miq. P. 47.

Nom. Jap. *Kiri.* キリ

Hab. Japonia, cult.

Pedicularis amoena, Adams.; Max. M. B. XII. 886; Nakai, T. B. M. (1909) 98.

Nom. Jap. *Yukiwari-shiogama.* ユキワリシホガマ

Hab. Nippon: mt. Sirouma, Yatsugatake (Sinano).

Pedicularis apodochila, Max. M. B. XII. 907; Nakai, l. c. 98.

syn. *P. rubens*, Steph. var. *japonica*, Max. M. B. X. 119; F. S. II. 654.

Nom. Jap. *Miyama-shiogama.* ミヤマシホガマ

Hab. Nippon: Gassan, Yatsugatake, mt. Sirouma, Komagatake (Sinano).

Pedicularis capitata, Adans., Max. M. B. X. 129; Nakai, l. c. 100.

syn. *P. lutea*, Yabe et Yendo, T. B. M. (1904) 194.

Nom. Jap. *Tamazaki-shiogama.* タマザキシホガマ

Hab. Kurile.

Pedicularis euphrasioides, Steph.; Nakai, l. c. 100.

Nom. Jap.

Hab. Kurile.

Pedicularis Fauriei, Bonati, Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1903) 517, 520.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: mt. Hakkooda.

Pedicularis gloriosa, Biss. et Mre.; F. S. II. 654; Max. M. B. XII. 913; Nakai, l. c. 101.

Nom. Jap. *Hankwai-shiogama.* ハンクワイシホガマ

Hab. Nippon: Gassan, Iidesan, Nikko, Kiyosumiyama, Hakone, Ohyama, mt. Fudsi.

Pedicularis japonica, Miq. P. 53; Nakai, l. c. 99.

syn. *P. Chamissonis*, var. *japonica*, Max. M. B. X. 90.

Nom. Jap. *Yotsuba-shiogama.* ヨツバシホガマ

Hab. Nippon: Iwatesan, Tsiookaisan, Gassan, Iidesan, Asahidake (Uzen), Ontake, mt. Sirouma, Togakshiyama, Haksan.

var. **Maximowiczii**, Nakai, l. c. 99.

syn. P. Chamissonis, Max. M. B. X. 90 (non Steph); Yendo et Yabe, T. B. M. (1904) 193.

Nom. Jap. *Yezo-yotsubashiogama*. エゾヨツバシホガマ

Hab. Kurile; Yezo.

Pedicularis Keiskei, F. S. II. 459; Max. M. B. XII. 822; Nakai, l. c. 101.

Nom. Jap. *Seriba-shiogama*. セリバシホガマ

Hab. Nippon: Nikko, Ontake, Komagatake.

Pedicularis lanata, Willd.; Max. M. B. X. 131; Yabe et Yendo, T. B. M. (1904) 193; Nakai, l. c. 101.

Nom. Jap. *Aizawa-shiogama*. アヒザハシホガマ

Hab. Kurile.

Pedicularis Leveilleana, Bonati, Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1903) 519.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Risirisan.

Pedicularis nipponica, Mak. T. B. M. (1895) 72, (1901) 127; Nakai, l. c. 101.

Nom. Jap. *Oni-shiogama*. オニシホガマ

Hab. Nippon: Gassan, Shimidzutooge, Mikatadake (Kaga), Asahidake (Uzen).

Pedicularis refracta, Max. M. B. IX. 289; XII. 892; Nakai, l. c. 99.

syn. P. verticillata, var. *refracta*, Max. M. B. X. 95.

Nom. Jap. *Tsukushi-shiogama*. ツクシシホガマ

Hab. Kiusiu: Higo, Bungo.

Pedicularis resupinata, L.; Miq. P. 54; F. S. I. 750; Max. M. B. X. 106; Nakai, l. c. 100.

Nom. Jap. *Shiogama-giku*. シホガマギク

Shiogamasō. シホガマサウ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

f. oppositifolia, (Max.) Nakai, T. B. M. (1909) 100.

Pedicularis venusta, Schang. var. *Schmidti*, Nakai, l. c. 101.

syn. P. venusta, var. Fr. Schm.; Max. M. B. XII. 906.

Nom. Jap. *Nemuro-shiogama*. ネムロシホガマ

Hab. Yezo: Nemuro.

Pedicularis versicolor, Wahl.; Max. M. B. X. 133; Yabe et Yendo, T. B. M. (1904) 193.

var. yezoana, Nakai, l. c. 100.

Nom. Jap. Chishima-shiogama. チシマシホガマ

Hab. Kurile.

Pedicularis yezoensis, Max. M. B. X. 106, XII. 832; F. S. II. 653; Nakai, l. c. 99.

Nom. Jap. Yezo-shiogama. エゾシホガマ

Hab. Yezo; Nippon.

Pentastemon campanulata, Willd.

Nom. Jap. Tsurigane-yanagi. ツリガネヤナギ

Hab. cult.

Pentastemon frutescens, Lamp.

Nom. Jap. Iwa-bukuro. イハブクロ

Hab. Yezo: Tarumaisan, Komagatake; Nippon: Iwatesan, Tsiookaisan.

Phtheirospermum japonicum, Kanitz.; Mak. T. B. M. (1899) 111, (1901) 72.

syn. *Ph. chinense*, Bge.; Miq. P. 53; F. S. I. 350; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 176; Yabe, Fl. Tsusim. 56.

Gerardia japonica, Th. F. J. 251, Ic. Pl. Jap. Dec. 5, t. 10.

Nom. Jap. Ko-shiogama. コシホガマ

Hab. Nippon: Uzen, Simotsuke, Musasi, Simoosa; Sikok: Tosa; Tsusima; Formosa.

Rehmannia glutinosa, Libosch.

Nom. Jap. Hanajō. ハナヂワウ

Hab. cult.

Rehmannia lutea, Max.; Mak. T. B. M. (1901) 73.

Nom. Jap. Shiroya-jō. シロヤヂワウ

Hab. cult.

var. purpurea, Mak. l. c.

Nom. Jap. Akaya-jō. アカヤヂワウ

Hab. cult.

Russelia juncea, Zucc.

Nom. Jap. Hanachōji. ハナチヤウジ

Hab. cult.

Scoparia dulcis, L.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 281.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Scrophularia alata, A. Gr. Pl. Jap. 401; Miq. P. 47; F. S. I. 342; Mak. T. B. M. (1898) 226.

Nom. Jap. *Yezo-hinanousutubo.* エゾヒナノウスツボ

Hab. Kurile: Etorof; Yezo: Isikari, Siribesi.

Scrophularia duplicato-serrata, Mak. T. B. M. (1906) 4.

syn. *S. alata*, var. *duplicato-serrata*, Miq. P. 47; F. S. I. 343; Hayat. Fl. Mont. Formos. 172.

Nom. Jap. *Hinano-usutubo.* ヒナノウスツボ

Hab. Nippon: Musasi; Kawatsi; Sikok: Tosa, Iyo; Formosa.

Scrophularia kakudensis, Franch.; Mak. T. B. M. (1898) 226.

syn. *S. nipponica*, Fr.

Nom. Jap. *Oh-hinanousutubo.* オホヒナノウスツボ

Hab. Nippon: Sinano, Musasi.

Scrophularia Oldhami, Oliv.; Mak. T. B. M. (1897) 226.

syn. *S. Buergeriana*, Miq. P. 48.

S. Oldhami, var. *distantifolia*, Miq. l. c.; F. S. l. c. 343.

Nom. Jap. *Gomanohagusa.* ゴマノハグサ

Hab. Nippon: Iwasiro, Musasi, Suoo; Kiusiu: Higo.

Scrophularia Patriniana, Wydl.; F. S. I. 343; Kanitz, Anthop. 11.

syn. *S. incisa*, Weinm.; Miq. P. 383.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yokohama.

Scrophularia vernalis, L.; Miq. P. 383; F. S. I. 343.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yokohama.

Siphonostegia chinensis, Benth.; Miq. P. 53; F. S. I. 350; Yabe, Fl. Tsusim. 56.

Nom. Jap. *Hikiyomogi.* ヒキヨモギ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

Siphonostegia laeta, Mre. var. *japonica*, Matsum. T. B. M. (1899) 1.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Hitatsi.

Sopubia formosana, Hayat. Fl. Mont. Formos. 175.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Mt. Morrison.

Striga lutea, Lour.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 282.

syn. *S. hispida*, Benth.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Striga Masuria, Benth.; Henry, L. 68; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 283.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Torenia concolor, Lindl.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 277.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Torenia crustacea, Cham. et Schl.; Mak. T. B. M. (1897) 390.

syn. *Vandellia crustacea*, Benth.; Miq. P. 360; Max. M. B. IX. 412; F. S. I. 345; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 279; Yabe, Fl. Tsusim. 55; Hattori, Fl. Bonin. 34.

Nom. Jap. *Azena.* アゼナ

Natsu-haze. ナツハゼ

Uri-kusa. ウリクサ

Hab. Nippon; Bonin; Kiusiu; Formosa.

Torenia edentula, Griff.; Miq. P. 49; F. S. I. 345.

Nom. Jap.

Hab.

Torenia flava, Ham.; Max. M. B. IX. 410; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 278.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Torenia Fordii, Hook. fil., Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 278.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Torenia peduncularis, Benth.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 278; Hayat. Fl. Mont. Formos. 173.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Torenia setulosa, Max.

Nom. Jap. *Shisoba-urikusa.* シソバウリクサ

Hab. Nippon: Kii.

Verbascum Blattaria, L.*Nom. Jap.* *Mōzuikwa.* モウズイクワ*Hab.* cult.**Verbascum nigrum**, L.*Nom. Jap.* *Kurobana-mōzuikwa.* クロバナマウズイクワ*Hab.* cult.**Verbascum Thapsus**, L.*Nom. Jap.* *Niwa-tabako.* ニハタバコ*Hab.* cult.**Veronica Anagallis**, L.; Th. F. J. 20; Miq. P. 53; F. S. I. 349;
Yabe, Fl. Tsusim. 55; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 282.*Nom. Jap.* *Kawajisa.* カハヂサ*Hab.* Nippon: Tokio, Simoosa, Aki, Bittsiu; Kiusiu; Tsusima; Formosa.**Veronica aphylla**, L. var. **grandiflora**, Benth.; Miyabe, Fl. Kuril. 253.*syn.* *V. kamtschatica*, L.*V. grandiflora*, Gaertn.*Nom. Jap.* *Shimshu-kuwagata.* シムシユクワガタ*Hab.* Kurile: Simsui.**Veronica arvensis**, L.*Nom. Jap.* *Tachi-inunofuguri.* タチイヌノフグリ*Hab.* Japonia.**Veronica Beccabunga**, L. var. **americana**, Glehn.; Max. M. B. XI. 278; Miyabe, Fl. Kuril. 253.*Nom. Jap.* *Ezono-kawajisa.* エゾノカハヂサ*Hab.* Yezo; Kurile: Simsui, Etorof.**Veronica cana**, Wall.; Miq. P. 52; F. S. I. 549.*Nom. Jap.* *Kuwagatasō.* クワガタサウ*Hab.* Nippon: Nikko, Koodzuke, Sinano, Musasi, Sagami.*var.* **Takedana**, Mak. T. B. M. (1907) 32.*Nom. Jap.* *Ko-kuwagata.* コクワガタ*Hab.* Sikok: Tosa, Iyo.*var.* **decumbens**, Mak. T. B. M. l. c.*Nom. Jap.* *Yama-kuwagata.* ヤマクワガタ*Kobano-kuwagata.* コバノクワガタ*Hab.* Nippon: Ontake (Sinano).

Veronica incana, L.; Miq. P. 52; F. S. I. 348.

Nom. Jap. *Tōteilan*. トウティラン
Hab.

Veronica longifolia, L.; F. S. I. 348; Miq. P. 51; Miyabe, Fl. Kuril. 253; Mak. T. B. M. (1896) 252.

syn. *V. longifolia*, var. *petiolata*, Miq. l. c.

Nom. Jap. *Yama-ruritoranoo*. ヤマルリトラノチ
Hab. Yezo: Sapporo, Siribesi, Hidaka; Nippon: Mutsu.
var. *subsessilis*, Miq. l. c.; Mak. l. c.

Nom. Jap. *Ruri-toranoo*. ルリトラノチ

Hab. cult.

var. **Grayi**, Schm.; Mak. l. c.

Nom. Jap. *Yezo-ruritoranco*. エゾルリトラノチ

Hab. Yezo: Siribesi, Isikari; Nippon: Iwasiro.

Veronica morrisonicola, Hayat. Fl. Mont. Formos. 174.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: mt. Morrison.

Veronica murorum, Max. M. B. XI. 276; Henry, L. 68; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 282.

Nom. Jap. *Hama-kuwagata*. ハマクワガタ

Hab. Sikok: Tosa; Formosa.

Veronica nipponica, Mak.

Nom. Jap. *Hime-kuwagata*. ヒメクワガタ

Hab. Nippon: Tsiookaisan, Gassan, Haksan, Komagatake (Sinano).

Veronica Onoei, F. S. II. 457.

Nom. Jap. *Maruba-kuwagata*. マルバクワガタ

Gunbaidzuru. グンバイヅル

Hab. Nippon: Asamayama (Sinano).

Veronica peregrina, L.; Miq. P. 482; F. S. I. 349.

Nom. Jap. *Mushikusa*. ムシクサ

Hab. Nippon: Koodzuke, Sagami, Suoo, Aki; Kiusiu: Hiuga.

Veronica polita, Fr.; Lehm. B. H. B. (1907) 557.

syn. *V. agrestis*, Miq. P. 52; F. S. I. 350.

V. hederaefolia, Miq. P. 361; F. S. I. 350.

V. arvensis, Th. F. J. 20.

Nom. Jap. *Inu-no-fuguri*. イヌノフグリ

Hab. Yezo; Nippon: Nagano, Tokio, Yokohama, Suoo; Kiusiu: Kumamoto, Amakusa, Nagasaki.

Veronica Schmidtiana, Rgl.; Hanzawa, Trans. Sapp. Nat. Hist. Soc. I. (1905-6) 130.

Nom. Jap. Miyama-himotoranoo. ミヤマヒメトラノチ

Hab. Kurile: Etorof; Yezo: Siribesi.

Veronica senanensis, Max.

Nom. Jap. Miyama-toranoo. ミヤマトラノチ

Hab. Nippon: Bandaisan, Togaksi, Mt. Sirouma, Tateyama.

Veronica serpyllifolia, L.; Miyabe, Fl. Kuril. 254; Mak. T. B. M. (1905) 104.

Nom. Jap. Tengu-kuwagata. テングクワガタ

Hab. Kurile; Yezo: Kitami; Nippon: Kai, Sinano, Hida.

Veronica Sieboldianum, Miq. P. 51; F. S. I. 348.

var. integrifolia, Max.

Nom. Jap. Hama-toranoo. ハマトラノチ

Hab.

Veronica spuria, L. *var. paniculata*, Max.; Mak. T. B. M. (1899) 112; Hayat. Fl. Mont. Formos. 175.

syn. *V. spicata*, F. S. I. 348.

V. paniculata, F. S. I. 348.

Nom. Jap. Yama-ruriso. ヤマルリサウ

Yama-toranoo. ヤマトラノチ

Hab. Nippon: Sinano, Tokio, Mt. Fudsi; Sikok: Tosa; Kiusiu: Hiuga; Formosa: Morrison.

var. angustifolia, Benth.; Mak. l. c.

Nom. Jap. Hime-toranoo. ヒメトラノチ

Hab. Nippon: Idzumo; Sikok: Tosa.

Veronica Stelleri, Pall.; Max. M. B. XII. 501; Miyabe, Fl. Kuril. 254; Yabe, T. B. M. (1903) 25.

Nom. Jap. Miyama-kuwagata. ミヤマクワガタ

Hab. Kurile: Simsiu; Yezo: Risiri; Nippon: Iidesan, Mt. Sirouma, Tateyama.

Veronica Thunbergii, A. Gr. Pl. Jap. 402; Miq. P. 52; F. S. I. 349; II. 457.

Nom. Jap. Hiyokusō. ヒヨクサウ

Hab. Yezo: Isikari, Osima, Hidaka; Nippon: Uzen, Sinano, Kaga, Oomi, Kii.

Veronica Tourneforti, Gmel.

syn. *V. Buxbaumi*, Ten.

Nom. Jap. *Oh-inunofuguri.* オホイヌノフグリ

Hab. Nippon : Tokio, introd.

Veronica triphylla, L.

Nom. Jap. *Mitsubai-inunofuguri.* ミツバイヌノフグリ

Hab. Nippon : Tokio, introd.

Veronica virginiana, L.; Th. F. J. 20; Miq. P. 50; F. S. I. 347.

syn. *V. japonica*, S. Z. Fam. Nat. II. 143.

V. sibirica, L.

Nom. Jap. *Kugaisō.* クガイサウ

Hab. Yezo ; Nippon : Sikok.

Veronica yedoensis, F. S. I. 349, II. 458.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Yedo.

Bignoniaceæ.

(*Kisasage no tagui.*)

Bignonia unguis-cati, L.

Nom. Jap.

Hab.

Catalpa Kaempferi, S. Z. Fam. Nat. II. 142; Miq. P. 286 ; F. S. I. 326.

syn. *Bignonia Catalpa*, Th. F. J. 251.

Nom. Jap. *Ki-sasage.* キサ・ゲ

Azusa. アヅサ

Habute-kobura. ハブテコブラ

Hab. cult.

Stereospermum sinicum, Hance ; Henry, L. 69 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 289.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Tecoma grandiflora, Loisel.; Miq. P. 286 ; F. S. I. 327.

syn. *Bignonia grandiflora*, Th. F. J. 253.

Nom. Jap. *Nōzen-kadzura.* ノウゼンカヅラ

Hab. cult.

Tecoma jasminoides, Lindl.

Nom. Jap. *Sokei-nōzen.* ソケイノウゼン

Dai-sokei. ダイソケイ

Hab. cult.

Pedaliaceæ.

(*Goma no tagui.*)

Sesamum indicum, L.

Nom. Jap. *Goma.* ゴマ

Hab. Japonia, cult.

Trapella sinensis, Oliv.; Mak. Ic. Fl. Jap. I. 2, t. 8.

Nom. Jap. *Hishi-modoki.* ヒシモドキ

Hab. Nippon: Uzen, Hitatsi, Simoosa, Musasi, Mino, Bizen; Kiusiu: Tsikzen.

Martyniaceæ.

(*Tsunogoma no tagui.*)

Proboscidea Jussieui, Steud.

syn. *Martynia proboscidea*, Glox.

Nom. Jap. *Tsuno-goma.* ツノゴマ

Hab. cult.

Orobanchaceæ.

(*Hama-utsubo no tagui.*)

Aeginetia indica, Roxb.; Miq. P. 287; F. S. I. 354; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 284; Hattori, Fl. Bonin, 34.

Nom. Jap. *Nanban-giseru.* ナンバンギセル

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Boschniakia glabra, C. A. Mey.; Miq. P. 287; F. S. I. 354.

Nom. Jap. *Kimuratake.* キムラタケ

Oniku. オニク

Hab. Yezo; Nippon: mt. Fudsi, Nikko, Yatsugatake, Ontake.

Lathraea japonica, Miq. P. 369; F. S. I. 354, II. 462.

Nom. Jap. *Yama-utsubo.* ヤマウツボ

Hab. Nippon: Adzumasan (Uzen), Tsitsibu (Musasi).

Lathraea Miquelianæ, F. S. II. 461.

syn. *Clandestina japonica*, Miq. P. 287; F. S. I. 354.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Hikosan (Buzen).

Orobanche ammophila, C. A. Mey.; Miq. P. 287; F. S. I. 353;

Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 285.

Nom. Jap. *Hama-utsubo.* ハマウツボ

Hab. Yezo: Eramatsi (Osima); Nippon: Oiwake (Sinano), Itsinomiya (Simoosa), Itsinotani (Settsu).

Orobanche caerulescens, Steph.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl.

Formos. 285; Hayat. Fl. Mont. Formos. 177.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Mt. Morrison.

Phacellanthus tubiflorus, S. Z. Fam. Nat. II. 142; Miq. P. 287;

F. S. I. 354.

Nom. Jap. *Kiyosumi-utsubo.* キヨスミウツボ

Hab. Nippon: Kiyosumi (Boosiu.)

Platypholis boninsimae, Max.; Hattori, Fl. Bonin, 34.

Nom. Jap. *Ogasawara-oniku.* オガサハラオニク

Shima-utsubo. シマウツボ

Hab. Bonin.

Gesneriaceæ.

(*Iwa-tabako-no tagui.*)

Achimenes longiflora, Benth.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Boea Swinhœi, Hance; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 289.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Chirita anachoreta, Hance; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 288; Hayat. Mater. Fl. Formos. 212.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Nantoo.

Conandron ramondioides, S. Z. Fam. Nat. II. 729, t. 3.; Miq. P. 55; Max. M. B. IX. 370; F. S. I. 328; Yat. Ic. Fl. Jap. I. 2, p. 126, t. 34; Mak. T. B. M. (1908) 155.

Nom. Jap. *Iwa-tabako.* イハタバコ

Iwa-na. イハナ

Takijisha. タキヂシヤ

Hab. Nippon : Nikko, Nokogiriyama, Kiyosumiyama (Boosiu), Fuksima (Sinano), Idzu, Kii; Sikok : Tosa, Awa, Iyo; Kiusiu : Hiuga.

Isanthera discolor, Max. M. B. IX. 372; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 288.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Lysionotus pauciflorus, Max. M. B. IX. 366; F. S. I. 327; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 287.

Nom. Jap. *Shishin-lan.* シ・ンラン

Hab. Sikok : Tosa; Formosa.

Oreocharis Benthami, Clark.; Hayat. Mater. Fl. Formos. 212.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Oreocharis primuloides, Benth. et Hook.; Lev., Fedd. Repert. (1911) 330.

syn. *Didymocarpus primuloides*, Max. M. B. IX. 369, F. S. I. 328.

Boea primuloides, Miq. P. 354.

Nom. Jap. *Iwagirisō.* イハギリサウ

Hab. Sikok : Tosa.

Rhynchoglossum obliquum, Bl.; Hayat. Fl. Mont. Formos. 178.

syn. *R. Blumei*, DC.

Hab. Formosa.

Roettlea anachoreta, (Hance.)

syn. *Chirita anachoreta*, Hance; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 288.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Smithiantha zebrina, O. Kze.

Nom. Jap. *Birōdo-giri.* ビラウトギリ

Hab. cult.

Titanotrichum Oldhami, Solerel. Deutsch. Bot. Gesellsch. V. (1909) 400; Hayat. Mater. Fl. Formos. 211.

syn. *Matsumuria Oldhami*, Hemsl. Kew. Bull. (1909) 360.

Rehmannia Oldhami, Hemsl. J. L. S. XXVI. 194; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 281; Hayat. Fl. Mont. Formos. 174.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tamsui, Kimpaoli, Pachina, Ape's Hill.

Trichosporum acuminatus, (Wall.)

syn. *Aeschynanthes acuminatus*, Wall.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 287.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Hokkookei, Horisia, Bankinsing.

Lentibulariaceæ.

(*Tanukimo no tagui.*)

Pinguicula ramosa, Miyoshi, T. B. M. (1892) 316.

Nom. Jap. *Kōshinsō.* カウシンサウ

Hab. Nippon: Niohoo, Koosinzan.

Pinguicula vulgaris, L. var. *macroceras*, Herd.; Yabe, T. B. M. (1903) 26.

Nom. Jap. *Mushitori-sumire.* ムシリスミレ

Hab. Kurile: Simsui; Yezo; Nippon: Iwatesan, Adzumasan, Iidesan, Kurikomayama, Akagisan, Yatsugatake, Togaksiyama, Simidzutooge, Mt. Sirouma.

Utricularia affinis, Wight; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 287.

syn. *U. brachypoda*, Wight.

Nom. Jap. *Murasaki-mimikakigusa.* ムラサキミカキグサ

Hab. Yezo: Isikari; Nippon: Mutsu; Formosa.

Utricularia bifida, L.; F. S. I. 299; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 286.

syn. *U. diantha*, Miq. P. 368.

Nom. Jap. *Mimikakigusa.* ミヽカキクサ

Hab. Nippon: Rikzen, Kadzusa, Tootoomi, Suoo; Sikok: Tosa;
Kiusiu: Buzen, Hizen, Tsikzen; Formosa.

Utricularia dimorphantha, Mak. T. B. M. (1906) 96.

Nom. Jap. *Fusa-tanukimo.* フサタヌキモ

Hab. Nippon: Yetsigo.

Utricularia exoleta, R. Br.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
286.

syn. *U. diantha*, Roem.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Utricularia flexuosa, Vahl; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
285.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Utricularia intermedia, Hayn.; A. Gr. Pl. Jap. 401; Miq. P.
286; F. S. I. 298.

Nom. Jap. *Kotanukimo.* コタヌキモ

Hab. Yezo: Tsitose, Horomui; Nippon: Nikkō, Bittsiu.

Utricularia nipponica, Mak. T. B. M. (1906) 95.

Nom. Jap. *Hime-mimikaki-gusa.* ヒメミヽカキクサ

Hab. Nippon: Ise.

Utricularia orbiculata, Wall.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl.
Formos. 286.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Utricularia pilosa, Mak. T. B. M. (1906) 97.

syn. *U. vulgaris*, var. *pilosa*, Mak. T. B. M. (1895) 111.

Nom. Jap. *No-tanukimo.* ノタヌキモ

Hab. Nippon: Mikawa, Owari; Sikok: Tosa.

Utricularia racemosa, Wall.

Nom. Jap. *Hozaki-no-mimikakigusa.* ホザキノミヽカキクサ

Hab. Nippon: Kadzusa, Tootoomi, Bizen, Suoo; Kiusiu: Tsikzen.

Utricularia vulgaris, L.; Miq. P. 383; F. S. I. 298.

Nom. Jap. *Tanukimo.* タヌキモ

Hab. Yezo: Nemuro, Isikari; Nippon: Uzen, Iwasiro, Simoosa,
Musasi, Tootoomi, Suoo; Sikok: Tosa; Kiusiu:
Tsikzen, Hiuga.

Acanthaceæ.

(Kitsune-no-mago no tagui.)

Codonacanthus pauciflorus, Nees; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 292; Hayat. Fl. Mont. Formos. 180.

*Nom. Jap.**Hab.* Formosa.

Crossandra undulaefolia, Salisb.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 292.

*Nom. Jap.**Hab.* Formosa.

Dicliptera chinensis, Nees; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 295.

Hab. Formosa.

Dicliptera japonica, Mak. T. B. M. (1903) 90.

syn. Dianthera japonica, Thg. F. J. 21. t. 4.*Justicia crinita*, Vahl.

Dicliptera crinita, Nees; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 295; Yabe, Fl. Tsusim. 56.

Dicliptera Buergeriana, Miq. P. 57; F. S. I. 356.*Nom. Jap.* Haguroso. ハグロサウ*Hab.* Nippon: Uzen, Tokio, Bizen.

Hygrophila lancea, Miq. P. 55; F. S. I. 355.

syn. Justicia lancea, Th.*Nom. Jap.* Ogi-no-tsume. オギノツメ*Hab.* Nippon: Tootoomi, Suoo; Sikok: Iyo; Kiusiu: Bungo.

Hygrophila salicifolia, Nees; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 291.

*Nom. Jap.**Hab.* Formosa.

Hypoestes Cumingiana, Benth. et Hook.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 296.

*Nom. Jap.**Hab.* Formosa.

Hypoestes purpurea, R. Br.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 295; Hayat. Fl. Mont. Formos. 181.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Jacobinia magnifica, Lindau.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Justicia gendarussa, L.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 293.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Justicia procumbens, L.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 293; Hayat. Fl. Mont. Formos. 180; Yabe, Fl. Tsusim. 56.

syn. *Rostellularia procumbens*, Nees; F. S. I. 356.

Justicia japonica, Th. F. J. 20.

Nom. Jap. *Kitsuneno-mago*. キツネノマゴ

Hab. Nippon: Tokio, Kawatsi, Suoo; Tsusima; Formosa.

Justicia simplex, D. Don, Mak. T. B. M. (1895) 282; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 294.

Nom. Jap. *Kitsuneno-himago*. キツネノヒマゴ

Hab. Liukiu: Isigakisima; Formosa.

Lepidagathis hyalina, Nees; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 293.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ruellia repens, L.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 291.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Rungia parviflora, Nees, var. *pectinata*, Clarke; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 294; Hayat. Fl. Mont. Formos. 180.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Staurogyne concinnula, (Hance).

syn. *Ebermaiera concinnula*, Hance; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 290.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Strobilanthes flaccidifolius, Nees; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 291; Hayat. Fl. Mont. Formos. 179.

Nom. Jap. *Riukiu-ai*. リウキウア

Hab. Liukiu; Formosa.

Strobilanthes formosanus, S. Mre.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 291.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Strobilanthes japonicus, Miq. P. 56; F. S. I. 356.

syn. Ruellia japonica, Th. F. J. 254, Ic. Fl. Jap. dec. 5, t. 9.

Nom. Jap. Isehanabi. イセハナビ

Hab. Sikok : Tosa ; Kiusiu : Tsikzen, Hizen.

Strobilanthes oligantus, Miq. P. 56; F. S. I. 356.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Yedo, Bittsiu.

Thunbergia alata, Bajr.; Hattori, Fl. Bonin, 34.

Nom. Jap.

Hab. Bonin.

Thunbergia laurifolia, Lindl.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Myoporaceæ.

(*Hama-jinchōge no tagui.*)

Myoporum bontioides, A. Gray.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 296; Mak. T. B. M. (1910) 17, t. 1.

syn. Pentacoelium bontioides, S. Z. Fam. Nat. II. 151, t. 7; F. S. I. 561.

Myoporum chinense, A. Gray.

Polycoelium chinense, DC.

Nom. Jap. *Hama-jinchō*. ハマヂンチヤウ

Mokubenkei. モクベンケイ

Hab. Kiusiu : Hizen ; Formosa.

Phrymaceæ.

(*Haedokusō no tagui.*)

Phryma leptostachya, L.; Miq. P. 32; F. S. I. 355; Max. M. B. XII. 502; Yabe, Fl. Tsusim. 56.

Nom. Jap. *Haedokusō*. ハヘドクサウ

Hab. Yezo ; Nippon ; Sikok ; Kiusiu.

Plantaginaceæ.

(Ōbako no tagui.)

Plantago japonica, F. S. I. 384, II. 469; Mak. T. B. M. (1907) 158.

syn. P. major, var. japonica, Miyabe; Mak. T. B. M. (1894) 379.

Nom. Jap. *Tō-ōbako*. タウオホバコ

Hab. Nippon: Mutsu, Uzen, Sinano, Tokio, Boosiu; Sikok: Awa.

f. polystachya, Mak. l. c. 158.

Nom. Jap. *Yatsumata-ōbako*. ヤツマタオホバコ

Hab. Nippon: Uzen.

Plantago kamtschatica, Link; F. S. I. 385; Miyabe, Fl. Kuril. 256; Yabe, Fl. Tsusim. 57.

syn. P. media, A. Gray, Bot. Jap. 316.

Nom. Jap. *Ezo-ōbako*. エゾオホバコ

Hab. Kurile: Etorof, Urup; Yezo: Siribesi, Iburi, Isikari, Hitaka, Osima; Kiusiu; Tsusima.

Plantago lanceolata, L.; F. S. I. 385.

Nom. Jap. *Hera-ōbako*. ヘラオホバコ

Hab. Nippon: Tokio, introd.

Plantago Mohnikei, Miq. P. 285; F. S. I. 384.

Nom. Jap. *Hakusan-ōbako*. ハクサンオホバコ

Hab. Nippon: Komagatake (Yetsigo), Gassan, Iidesan, Tsiookaisan (Uzen), Haksan (Kaga).

Plantago major, L. *var. asiatica*, Decne.; Miyabe, Fl. Kuril. 256; Yabe, Fl. Tsusim. 57; Mak. T. B. M. (1907) 161; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 321.

syn. P. asiatica, L.; F. S. I. 384.

P. major, Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 321.

Nom. Jap. *Ōbako*. オホバコ

Hab. Yezo; Kurile; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

f. paniculata, Mak. T. B. M. (1907) 161.

Nom. Jap. *Hōki-ōbako*. ホキオホバコ

Hab. Nippon: Rikzen.

f. rosea, Mak. T. B. M. (1907) 158.

Nom. Jap. *Yagura-ōbako*. ヤグラオホバコ

Hab. Japonia.

f. contracta, Mak. l. c. 158.

Nom. Jap. *Chabo-ōbako*. チヤホオホバコ

Hab. cult.

f. contorta, Mak. l. c.

Nom. Jap. *Sazae-ōbako*. サザエオホバコ

Hab. cult.

Rubiaceæ.

(*Akane no tagui*.)

Adina globiflora, Sal.

Nom. Jap. *Taniwatari-no-ki*. タニワタリノキ

Hab. Kiusiu: Hiuga.

Adina racemosa, Miq.; Max. M. B. IX. 270; F. S. I. 206; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 183.

syn. *Nauclea racemosa*, S. Z. Fam. Nat. II. 178; Miq. P. 272.

Nom. Jap. *Hetsuka-nigaki*. ヘツカニガキ

Ha-nigaki. ハニガキ

Hab. Sikok: Tosa; Liukiu: Kumesima; Formosa.

Asperula odorata, L.; A. Gr. Pl. Jap. 393; Max. M. B. IX. 267; F. S. I. 211; Miq. P. 277; Miyabe, Fl. Kuril. 239.

Nom. Jap. *Kurumabasō*. クルマバサウ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Uzen, Aidzu, Sinano.

Asperula trifida, Mak. T. B. M. (1903) 72, Ill. Fl. Jap. I. no. 11 p. 2, t. 68.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Mt. Fudsi; Sikok: Tosa, Iyo.

Bouvardia leiantha, Benth.

Nom. Jap. *Kan-chōji*. カンチヤウジ

Hab. cult.

Chomelia corymbosa, K. Sch.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 189.

syn. *Webera alternata*, Hook.; Max. M. B. XI. 788; Henry, L. 50.

Cupia corymbosa, DC.

Stylocoryne Webera, A. Reich.

Hab. Formosa.

Chomelia subsessilis, Matsum. T. B. M. (1901) 3; Hattori, Fl. Bonin, 34.

syn. *Webera subsessilis*, Max. M. B. XI. 789.

Stylocoryne subsessilis, A. Gray. Bot. Jap. 394.

Nom. Jap. *Shima-gyokushinkwa*. シマギヨクシンクワ

Isebi. イセビ

Hab. Bonin.

Damnacanthus angustifolia, Hayat. Fl. Mont. Formos. 113.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Damnacanthus indicus, Gaertn. fil. var. *genuinus*, Mak. T. B. M. (1897) 279, (1904) 31.

syn. *D. indicus*, Gaertn.; S. Z. Fam. Nat. II. 176; Miq. P. 274; F. S. I. 210; Max. M. B. XI. 795; Matsum. T. B. M. (1901) 14.

Carissa spinarum, Th. F. J. 108.

Nom. Jap. *Aridōshi*. アリドホシ

Nezumi-no-hanadōshi. ネズミノハナドホシ

Hab. Nippon: Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

f. microphyllus, Mak. T. B. M. (1904) 31.

syn. *D. indicus*, var. *microphyllus*, Mak. T. B. M. (1892) 55; (1897) 279.

Nom. Jap. *Hime-aridōshi*. ヒメアリドホシ

Hab. Sikok: Tosa; Liukiu; Amami-Ohsima.

var. major, Mak. T. B. M. (1897) 279; (1904) 32.

syn. *D. major*, S. Z. Fam. Nat. II. 176; Miq. P. 274; F. S. I. 211; Max. M. B. XI. 796.

Nom. Jap. *Juzune-no-ki*. ジュズネノキ

Hab. Nippon: Kii, Sima, Owari, Suoo.

f. macrophyllus, Mak. T. B. M. (1904) 32.

syn. *D. macrophyllus*, Sieb.; Miq. P. 274; F. S. I. 211.

D. major, var. *macrophyllus*, Max. M. B. XI. 796.

D. indicus, var. *major*, Matsum. T. B. M. (1901) 15 (excl. syn.)

Nom. Jap. *Ohba-aridōshi.* オホバアリドホシ

Ohba-juzunenoki. オホバジュズネノキ

Hab. Sikok : Tosa.

var. giganteus, Mak. T. B. M. (1904) 33.

syn. D. indicus, var. *macrophyllus*, Mak. T. B. M. (1897) 279 ;
Matsum. T. B. M. (1901) 15.

Nom. Jap. *Nagaba-juzunenoki.* ナガバジュズネノキ

Hab. Sikok : Tosa.

var. lancifolius, Mak. T. B. M. (1904) 33.

Nom. Jap. *Hosoba-juzunenoki.* ホソバジュズネノキ

Hab. Nippon : Ise, Mikawa.

Dentella repens, Forst.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
185.

syn. Oldenlandia repens, L.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Galium aparine, L.; Miq. P. 276; F. S. I. 215; Nakai, T. B. M.
(1909) 105.

syn. G. strigosum, Th.; S. Z. Fam. Nat. II. 174; Miq. P. 276.

G. uliginosum, Th. F. J. 58.

Nom. Jap. *Yae-mugura.* ヤエムグラ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

f. leiocarpum, Mak. T. B. M. (1903) 76.

Nom. Jap.

Hab. Sikok : Tosa.

var. spurium, Koch; Mak. T. B. M. (1903) 112; Nakai, l. c.
105.

Nom. Jap. *Togenashi-yaemugura.* トゲナシヤヘムグラ

Hab. Japonia.

Galium asprellum, Michx.; F. S. I. 215; Max. M. B. IX. 262 ;
Nakai, l. c. 105.

Nom. Jap. *Ezo-mugura.* エゾムグラ

Hab. Yezo : Sibetsu.

var. tokyoense, Mak.; Nakai, l. c. 105.

syn. G. tokyoense, Mak. T. B. M. (1903) 72.

Nom. Jap. *Hana-mugura.* ハナムグラ

Hab. Nippon : Musasi, Koodzuke.

Galium boreale, L.; F. S. II. 392; Nakai, l. c. 103.

Nom. Jap. *Husoba-kinutasō.* ホソバキヌタサウ

Hab. Kurile; Yezo: Sapporo.

var. *kamtschaticum*, Max.; Nakai, l. c. 103.

Nom. Jap. *Ezo-kinutasō.* エゾキヌタサウ

Hab. Yezo: Sibetsu (Nemuro).

Galium brachypodium, Max. M. B. IX. 260; F. S. I. 213;

Hayat. Fl. Mont. Formos. 117; Nakai, l. c. 105.

Nom. Jap. *Kiku-mugura.* キクムグラ

Hab. Nippon: Tokio; Kiusiu: Buzen; Tsusima, Formosa.

Galium gracile, Bge.; Max. M. B. IX. 261; XI. 802; Matsum. T.

B. M. (1901) 39; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 200; Nakai, l. c. 104; Mak. T. B. M. (1903) 109.

syn. *G. trachyspermum*, A. Gr. Pl. Jap. 393; Miq. P. 276; F. S. I. 214, II. 394.

G. rotundum, Th. F. J. 59.

Nom. Jap. *Yotsuba-mugura.* ヨツバムグラ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Formosa.

Galium gracilens, Mak. T. B. M. (1903) 74; Nakai, l. c. 104.

syn. *G. trachyspermum*, var. *gracilens*, A. Gr. Pl. Jap. 393; Miq. P. 276.

Nom. Jap. *Hime-yotsuba-mugura.* ヒメヨツバムグラ

Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Galium japonicum, Mak. et Nakai, T. B. M. (1908) 157; Nakai,

T. B. M. (1909) 103.

Nom. Jap. *Kinutasō.* キヌタサウ

Hab. Yezo: Iburi, Osima; Nippon: Aidzu, Nikko, Ibuki, Kawatsi; Sikok: Tebakoyama (Tosa).

var. *bracteatum*, Nakai, T. B. M. (1909) 103.

Nom. Jap. *Ologiri-kinutasō.* オトギリキヌタサウ

Hab. Sikok: Tsurugisan.

var. *viridescens*, Matsum. et Nakai, T. B. M. (1908) 152.

Nom. Jap. *Ao-kinutasō.* アオキヌタサウ

Hab. Nippon: mt. Sirouma (Sinano).

Galium kamtschaticum, Steller; Miyabe, Fl. Kuril. 239; Nakai,

T. B. M. (1909) 104.

syn. *G. obovatum*, Ledeb.; Max. M. B. IX. 262.

Nom. Jap. *Ohba-yotsubamugura.* オホバヨツバムグラ

Hab. Kurile: Simsui, Etorof; Yezo; Nippon; Sikok.

Galium Niewertii, F. S. II. 393; Nakai, l. c. 104; Mak. T. B. M. (1903) 111.

Nom. Jap. *Yabu-mugura.* ヤブムグラ

Hab. Nippon: Musasi.

Galium nipponicum, Mak. T. B. M. (1908) 158; Nakai, T. B. M. (1909) 104.

syn. *G. japonicum*, Mak. T. B. M. (1895) 311, (1903) 73.

Nom. Jap. *Kuruma-mugura.* クルマムグラ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

Galium paradoxum, Max. M. B. IX. 263; Nakai, l. c. 104.

syn. *G. stellariaefolium*, F. S. II. 392.

Nom. Jap. *Miyama-mugura.* ミヤマムグラ

Hab. Nippon: Amagisan, mt. Fudsi; Sikok: Tsurugisan.

Galium pseudo-asprellum, Mak. T. B. M. (1903) 110.

syn. *G. asprellum*, var. *leiocarpum*, Mak. T. B. M. (1903) 76.

Nom. Jap. *Ohba-na-yaemugura.* オホバナヤヘムグラ

Hab. Yezo: Isikari; Nippon: Ugo, Simotsuke, Sinano, Simoosa, Musasi, Ise; Sikok: Iyo, Tosa; Kiusiu: Tsikzen.

Galium setuliflorum, Mak. T. B. M. (1903) 75; Nakai, l. c. 114.

var. **setuliflorum**, Mak. l. c. 76.

syn. *G. trachyspermum*, var. *setuliflorum*, A. Gr. Pl. Jap. 393; Miq. P. 276.

G. pogonanthum, F. S. I. 213, II. 393.

Nom. Jap. *Yama-mugura.* ヤマムグラ

Hab. Nippon: Yamato; Sikok: Iyo.

var. **nudiflorum**, Mak. T. B. M. (1903) 76.

Nom. Jap.

Hab. Sikok: Tosa; Tsusima.

Galium sikokianum, Nakai, T. B. M. (1909) 104.

Nom. Jap. *Hime-mugura.* ヒメムグラ

Hab. Sikok: Awa.

Galium trifidum, Michx.; Max. M. B. IX. 260; F. S. I. 215; Nakai, l. c. 105.

Nom. Jap. *Hosoba-yotsuba-mugura.* ホソバヨツバムグラ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

Galium verum, L.; Max. M. B. IX. 265; F. S. I. 215; Miyabe, Fl. Kuril. 239; Nakai, l. c. 104.

Nom. Jap. *Kibana-no-kawaramatsuba.* キバナノカハラマツバ
Hab. Kurile; Yezo; Nippon.

var. lacteum, Max. l. c. 265; Nakai, l. c. 104.

Nom. Jap. *Kawara-matsuba.* カハラマツバ
Hab. Yezo; Nippon.

Gardenia florida, L.; Th. F. J. 108; Miq. P. 273; F. S. I. 207;
 Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 191.

Nom. Jap. *Kuchinashi.* クチナシ

Hab. Nippon: Kii, Suoo; Sikok: Tosa; Kiusiu: Higo; Liukiu;
 Formosa.

var. grandiflora, S. Z. Fam. Nat. II. 179; Miq. P. 275; F.
 S. I. 268.

Nom. Jap.

Hab. cult.

var. fl. pleno, Th. l. c.

Nom. Jap. *Yae-kuchinashi.* ヤエクチナシ

var. Maruba, Matsum. T. B. M. (1901) 4.

syn. G. Maruba, Sieb. Fam. Nat. II. 179; Miq. P. 273; F. S.
 I. 208.

Nom. Jap. *Maruba-kuchinashi.* マルバクチナシ

Hab. cult.

var. radicans, Matsum. T. B. M. (1901) 4.

syn. Gardenia radicans, Th. F. J. 109, t. 20; Miq. P. 273;
 F. S. I. 208.

Nom. Jap. *Ko-kuchinashi.* コクチナシ

Hab. cult.

Geophila reniformis, Don; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.
 195.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Houstonia coerulea, L.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Ixora chinensis, Lam.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 192.

syn. I. stricta, Roxb.; Max. M. B. XI. 794.

Nom. Jap. *Sandankwa.* サンダンクワ

Hab. Liukiu; Formosa.

Knoxia corymbosa, Willd.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 189; Hayat. Fl. Mont. Formos. 112.

syn. Spermacoce teres, Roxb.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Lasianthus chinensis, Benth.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 195.

syn. Mephitidia chinensis, Champ.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Lasianthus cyanocarpus, Jack.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 196.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Lasianthus formosensis, Matsum. T. B. M. (1901) 17; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 196.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

var. hirsuta, Matsum. l. c. 17.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Lasianthus japonicus, Miq. P. 274; Max. M. B. XI. 798; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 197.

Nom. Jap. Ruri-damanoki. ルリダマノキ

Ruri-minoki. ルリミノキ

Hab. Sikok : Tosa, Awa ; Kiusiu : Hizen ; Formosa.

Lasianthus satsumensis, Matsum. T. B. M. (1901) 37.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu : Satsuma.

Lasianthus Tashiroi, Matsum. T. B. M. (1901) 37; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 197.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu ; Formosa.

var. pubescens, Matsum. T. B. M. (1901) 37.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu.

Lasianthus Wallichii, Wight; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 197.

Nom. Jap. *Maruba-ruriminoki.* マルバルリミノキ
Ke-ruriminoki. ケルリミノキ

Hab. Formosa.

Leptodermis pulchella, Yatabe, T. B. M. (1890) c. t.

Nom. Jap. *Shichōje.* シチウメ

Hab. cult.

Manettia ignita, K. Sch.

syn. *M. cordifolia*, Mart.

Nom. Jap. *Kwaenso.* クワエンサウ

Hab. cult.

Mitchella repens, L. var. *undulata*, Mak. T. B. M. (1909) 68.

syn. *M. undulata*, S. Z. Fam. Nat. II. 175; Miq. P. 275; F. S. I. 210.

Nom. Jap. *Tsuru-aridōshi.* ツルアリドホシ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok.

Morinda citrifolia, L.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 193; Hattori, Fl. Bonin, 36.

Nom. Jap. *Yaeyamiaoki.* ヤヘヤマアオキ

Hab. Bonin; Minami-torisima; Formosa.

Morinda umbellata, L.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 194; Hattori, Fl. Bonin, 36.

Nom. Jap.

Hab. Bonin; Formosa.

Mussaenda macrophylla, Wall.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 188.

syn. *M. hispida*, Don.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Mussaenda parviflora, Miq. P. 274; F. S. I. 207; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 188.

syn. *M. glabra*, Hook.; Henry, L. 50.

M. parviflora, var. *formosana*, Matsum. T. B. M. (1900) 147.

Nom. Jap. *Konronkwa.* コンロンクワ

Hab. Liukiu: Amami-Oshima; Formosa.

Mussaenda pubescens, Ait.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 188.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Mussaenda sikokiana, Mak. T. B. M. (1904) 44.

Nom. Jap.

Hab. Sikok : Tosa.

Nauclea formosana, Matsum. T. B. M. (1900) 127.

syn. *Ouroouparia formosana*, Hayat.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 183.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Nertera nigricarpa, Hayat. Fl. Mont. Formos. 115.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Oldenlandia cordata, (S. et Z.)

syn. *Hedyotis cordata*, S. Z.; Miq. P. 272; Hattori, Fl. Bonin, 34.

Nom. Jap.

Hab. Bonin.

Oldenlandia diffusa, Roxb.

Nom. Jap. *Futaba-mugura*. フタバムグラ

Hab. Nippon : Musasi, Simoosa, Tootoomi, Suoo.

Oldenlandia Grayi, K. Sch.; Matsum. T. B. M. (1900) 146.

syn. *Hedyotis Grayi*, Benth. et Hook.; Hattori, Fl. Bonin, 35.

H. leptopetala, A. Gray.

Nom. Jap.

Hab. Bonin.

Oldenlandia hirsuta, L.; Yabe, Fl. Tsusim. 57.

syn. *O. japonica*, Miq. P. 273; F. S. I. 209.

Hedyotis Lindleyana, Hook.

H. stipulata, R. Br.

Nom. Jap. *Hashika-gusa*. ハシカグサ

Hab. Nippon : Uzen, Musasi, Suoo; Kiusiu : Bungo; Tsusima.

Oldenlandia hispida, Benth.

syn. *Hedyotis hispida*, Retz.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 185.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Oldenlandia paniculata, L.; Max. M. B. XI. 785; Yabe, Fl.

Tsusim. 57; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 186.

Nom. Jap. *Sonare-mugura*. ソナレムグラ

Hab. Nippon : Misaki (Sagami); Sikok : Tosa; Kiusiu; Tsusima; Formosa.

Oldenlandia thesiifolia, K. Sch.

syn. Hedyotis uncinella, Hook. et Arn., Matsum. et Hayat.
Enum. Pl. Formos. 185.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ophiorrhiza inflata, Max. M. B. XII. 729; Matsum. T. B. M. (1900) 146.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Yayeyama, Okinawa.

Ophiorrhiza japonica, Bl.; S. Z. Fam. Nat. II. 177; Miq. P. 272; F. S. I. 208; Matsum. T. B. M. (1900) 146; Henry, L. 50; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 187.

syn. O. Eyrei, Champ.

Nom. Jap. Satsuma-inamori. サツマイナモリ

Hab. Nippon : Amagisan (Idzu); Kiusiu : Buzen, Bungo, Tsikzen, Hiuga, Satsuma; Liukiu : Okinawa; Formosa.

Ophiorrhiza Kuroiwai, Mak. T. B. M. (1896) 68, (1906) 5.

Nom. Jap. Riukiu-inamori. リウキウイナモリ

Hab. Liukiu : Okinawa.

Ophiorrhiza pumila, Champ.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 187; Hayat. Fl. Mont. Formos. 112.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ophiorrhiza Tasiroi, Max. M. B. XII. 730; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 187.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Yayeyama, Okinawa; Formosa.

Orououparia rhynchophylla, (Miq.)

syn. Uncaria rhynchophylla, Miq. Cat. 44; F. S. I. 206.

Nauclea rhynchophylla, Miq. P. 272.

Nom. Jap. Kagi-kadzura. カギカヅラ

Karasu-no-kagidzuru. カラスノカギヅル

Hab. Nippon : Kasugayama (Yamato), Hikami (Suoo); Sikok : Awa.

Paederia tomentosa, Bl.; Max. M. B. XI. 798; Yabe, Fl. Tsusim.

57; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 197; Hayat. Fl. Mont. Formos. 115.

syn. Paederia foetida, Th. F. J. 106; F. S. I. 210.

P. chinensis, Hance.

Nom. Jap. Hekuso-kadzura. ヘクソカヅラ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Pavetta indica, L.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 193.

syn. Ixora Pavetta, Roxb.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Pseudopyxis depressa, Miq. P. 353; Max. M. B. XI. 270; F. S.

I. 209.

Nom. Jap. Shirobana-imamorisō. シロバナイナモリサウ

Hab. Nippon: Takaosan (Musasi), Kasugayama (Yamato), Mayasan (Settsu), Kubono; Kiusiu: Iwatake (Buzen), Hizen.

Pseudopyxis heterophylla, Max.

syn. Oldenlandia heterophylla, Miq. P. 273; F. S. I. 209.

Nom. Jap. Hakone-inamorisō. ハコネイナモリサウ

Hab. Nippon: Hakone.

Pseudopyxis longituba, F. S. II. 391.

Nom. Jap. Inamorisō. イナモリサウ

Hab. Nippon: Ise.

Psychotria elliptica, Ker.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 194.

syn. P. Reevesii, Wall.

Grumilea Reevesii, Hook. et Arn.

Nom. Jap. Riukiu-aoki. リウキウアオキ

Hab. Liukiu; Formosa.

Psychotria serpens, L.; Hattori. Fl. Bonin, 36; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 195.

syn. P. scandens, Hook. et Arn.

Nom. Jap. Shiratama-kadzura. シラタマカヅラ

Hab. Sikok: Awa; Bonin; Liukiu; Formosa.

Randia canthioides, Champ.; Max. M. B. XI. 791; Matsum. T. B. M. (1901) 3.

Nom. Jap. Dashchah.

Dasuchah.

Hab. Liukiu: Okinawa, Yayeyama.

Randia densiflora, Benth.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 190.

syn. *Webera oppositifolia*, Roxb.

Nom. Jap. *Misaonoki*. ミサヲノキ

Hab. Sikok : Tosa ; Formosa.

Randia dumetorum, Lam.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 190.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Randia sinensis, Roem. et Schl.; Max. M. B. XI. 791; Matsum. et Hayat. Euum. Pl. Formos. 191.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Rondeletia odorata, Jacq.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Rubia chinensis, Rgl.; Max. M. B. IX. 266; F. S. I. 212.

syn. *R. mitis*, Miq. P. 276.

Nom. Jap. *Oh-kinutasō*. オホキヌタサウ

Hab. Yezo : Isikari, Horonai, Moiwa ; Nippon : Amagisan (Idzu), Haksan (Kaga) ; Sikok : Tsurugisan (Awa).

Rubia cordifolia, L. var. **Mungista**, Miq. P. 275; F. S. I. 212.

syn. *Rubia cordata*, Th. F. J. 60.

R. Mungista, Roxb.

Nom. Jap. *Akane*. アカネ

Hab. Japonia.

f. tetraptera, Mak. T. B. M. (1907) 251.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

var. hexaphylla, Mak. T. B. M. (1904) 144.

Nom. Jap. *Oh-akane*. オホアカネ

Hab. Nippon : Togaksi (Sinano).

var. lancifolia, Rgl.; Mak. T. B. M. (1903) 20.

Nom. Jap. *Kurumaba-akane*. クルマバアカネ

Hab. Kiusiu : Hizen.

Rubia tatarica, Fisch. var. **grandis**, Schm.; Max. M. B. IX. 266;

F. S. I. 212.

syn. Galium yezoense, Miq. P. 276.

Nom. Jap. *Akane-mugura*. アカネムグラ

Hab. Yezo : Tsitose, Esasi, Hakodate, Abasiri, Osioro, Okusiri, Zenibako, Tsuisikari.

Rubia tinctoria, L.

Nom. Jap. *Seiyō-akane*. セイヤウアカネ

Mutsuba-akane. ムツバアカネ

Hab. cult.

Serissa foetida, Comm.; S. Z. Fam. Nat. II. 174; F. S. I. 211; Max. M. B. XI. 799; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 198.

syn. Lycium japonicum, Th. F. J. 93.

Nom. Jap. *Hakuchōge*. ハクチウゲ

Hab. Formosa.

Sherardia arvensis, L.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Spermacoce tenuior, Gaertn.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Thysanospermum diffusum, Champ.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 182; Matsum. T. B. M. (1900) 128.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu : Okinawa.

Tricalysia viridiflora, (DC.)

syn. Diplospora viridiflora, DC.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 192.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Wendlandia glabrata, DC.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 184.

syn. W. sumatrana, Miq.

W. laevigata, Miq.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Wendlandia paniculata, DC.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 184.

syn. *W. uvariifolia*, Hance; Max. M. B. XI. 776.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Caprifoliaceæ.

(*Suikazura no tagui.*)

Diervilla coraeensis, DC.; Mak. T. B. M. (1898) 343.

syn. *D. grandiflora*, S. Z. Fl. Jap. 71, t. 31; F. S. I. 203.

Weigelia coraeensis, Th. T. L. S. II. 331.

Nom. Jap. *Hakone-utsugi*. ハコネウツギ

Hab. Yezo: Fukyama; Nippon: Aidzu, Tokio, Yosida, Ohsima (Idzu), Hatsidjoosima.

Diervilla floribunda, S. Z. Fl. Jap. I. 73, t. 32.; Mak. T. B. M. (1898) 343, (1908) 158.

Nom. Jap. *Yabu-utsugi*. ヤブウツギ

Hab. Sikok : Tosa.

var. versicolor, Mak. T. B. M. (1908) 198.

syn. *D. versicolor*, S. Z. I. c. 74, t. 33; Mak. I. c. (1898) 343.

Nom. Jap. *Nishiki-utsugi*. =シキウツギ

Hab. Nippon: Nikko, Tsukba; Kiusiu: Unzengatake.

Diervilla japonica, DC.; Max. M. B. XII. 484; Mak. T. B. M. (1898) 343, (1908) 158.

syn. *Weigelia japonica*, Th. F. J. 20, t. 16.

Diervilla hortensis, S. Z. Fl. Jap. I. 70, t. 29, 33; fig. 2.

Nom. Jap. *Tani-utsugi*. タニウツギ

Beni-utsugi. ベニウツギ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Mustu, Riktsiu, Rikzen, Uzen, Ugo, Nikko, mt. Fudsi, Togaksi.

var. alba, Mak. T. B. M. (1908) 158.

syn. *D. hortensis*, var. *alba*, S. Z. I. c. 70, t. 30.

Nom. Jap. *Shirobana-utsugi*. シロバナウツギ

Hab. cult.

Diervilla Middendorfiana, Carr.; Miyabe, Fl. Kuril. 239; Mak. T. B. M. (1898) 343.

Nom. Jap. *Ukon-utsugi.* ウコンウツギ

Hab. Kurile; Yezo: Siari; Nippon: Iwatesan, Bandaisan, Adzumasan.

var. **Maximowiczii**, M. Mre.; Mak. l. c. 343.

Nom. Jap. *Kibana-utsugi.* キバナウツギ

Hab. Nippon: Nikko.

Linnaea biflora, Koehne; Mak. T. B. M. (1901) 4.

syn. *Abelia biflora*, Turcz.

Abelia sikokiana, Mak.

Nom. Jap. *Iwa-isukubane-utsugi.* イハツクバネウツギ

Hab. Sikok: Tosa.

Linnaea borealis, L.; Yabe, T. B. M. (1903) 26; Miyabe, Fl. Kuril. 238.

Nom. Jap. *Linnesō.* リンネサウ

Ezo-aridōshi. エゾアリドホシ

Hab. Kurile: Simsiu, Etorof; Yezo: Makkarinupuri; Nippon: mt. Sirouma, Yatsugatake.

Linnaea Buchwaldii, Graebn.; Mak. l. c.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Linnaea gymnocarpa, Graebn.; Mak. l. c.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Linnaea serrata, Graebn., Mak. l. c.

syn. *Abelia serrata*, S. Z. Fl. Jap. I. 76, t. 34; Miq. P. 156; F. S. I. 205.

Nom. Jap. *Ko-tsukubaneutsugi.* コツクバネウツギ

Hab. Nippon: Kawatsi, Idzumo, Suoo; Kiusiu: Buzen.

Linnaea spathulata, Graebn.; Mak. l. c.

syn. *Abelia spathulata*, S. Z. Fl. Jap. I. 77, t. 34, fig. 2.; F. S. I. 205.

A. serrata, A. Gray.

Nom. Jap. *Tsukubane-utsugi.* ツクバネウツギ

Hab. Nippon: Mutsu, Uzen, Ugo, Iwasiro, Iwaki, Koodzuke, Sinano, Hitatsi, Musasi, Ise, Sagami, Kawatsi, Settsu, Suoo; Sikok: Tosa.

var. **elliptica**, (Miq.) Mak. T. B. M. (1898) 17.

Nom. Jap. *Hirohano-tsukubaneutsugi.* ヒロハノツクバネウツギ

Hab. Nippon : Simoda.

var. sanguinea, Mak. T. B. M. (1904) 106.

Nom. Jap. *Benibana-utsugi.* ベニバナウツギ

Hab. Nippon : Nikko, Tsitsibu.

Lonicera affinis, Hook. et Arn.

var. pubescens, Max. M. B. X. 59 ; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 181.

syn. L. Leschenaultii, Miq. P. 158, (non Wall.)

Nom. Jap. *Kidachi-nindō.* キダチニンドウ

Hab. Nippon : Nagato ; Sikok : Tosa ; Kiusiu : Hizen ; Formosa.

var. hypoleuca, Rehd. Syn. 158.

Nom. Jap.

Hab. Sikok ; Kiusiu ; Formosa.

Lonicera Brandti, F. S. II. 385.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Ontake, Tateyama.

Lonicera cerasina, Max. M. B. X. 64.

Nom. Jap. *Usuba-hyōtanboku.* ウスバヘウタンボク

Hab. Sikok : Tosa, Awa.

Lonicera Chamissoi, Bge.; Miyabe, Fl. Kuril. 239 ; Max. M. B. X. 60.

Nom. Jap. *Chishima-hyōtanboku.* チシマヘウタンボク

Hab. Kurile : Etorof ; Yezo : Tokatsi.

Lonicera chrysantha, Turcz.; Max. M. B. X. 68.

Nom. Jap. *Nemuro-bushidama.* ネムロブシダマ

Hab. Yezo : Abasiri, Saruru.

var. longipes, Max. M. B. X. 68.

Nom. Jap.

Hab. Yezo ; Nippon.

Lonicera coerulea, L. *var. villosa*, Torr. et Gray ; Max. M. B. X. 75 ; Miyabe, Fl. Kuril. 238.

Nom. Jap. *Kuromi-no-uguisukagura.* クロミノウグイスカグラ

Enomi-tanne. エノミタヌネ

Hab. Kurile : Urup, Simusiu ; Yezo : Tositose, Sibetsu ; Nippon : Nikko.

var. venulosa, Rehd. Syn. 71.

syn. L. venulosa, Max. M. B. X. 741.

L. coerulea, *var. villosa*, Max. M. B. X. 75.

Nom. Jap.

Hab. Nippon.

var. altaica, Sweet; Rehd. Syn. 71.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

f. emphyllocalyx, Rehd. Syn. 72.

syn. L. emphyllocalyx, Max. M. B. XII. 480.

Nom. Jap.

Hab. Nippon.

Lonicera Fauriei, Lev. et Vnt., Fedd. Repert. (1908) 100.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Siogama.

Lonicera Glehni, Schm.; Max. M. B. X. 61.

Nom. Jap. Ezo-hyōtanboku. エゾヘタノボク

Hab. Yezo: Sapporo, Siari.

Lonicera gracilipes, Miq. P. 158; F. S. I. 205; II. 388; Mak. T. B. M. (1898) 17.

Nom. Jap. Yama-uguisukagura. ヤマウグヒスカグラ

Hab. Japonia.

var. glabra, Miq. P. 159; Max. M. B. X. 61.

Nom. Jap. Uguisukagura. ウグヒスカグラ

Hab. Nippon: Tsitsibu, Mitake, Ohyama, Mito.

var. albiflora, Max. I. c.

Nom. Jap. Shirohana-uguisukagura. シロバナウグヒスカグラ

Hab. Nippon.

var. glandulosa, Max.; Mak. T. B. M. (1898) 17.

Nom. Jap. Miyama-uguisukagura. ミヤマウグヒスカグラ

Hab. Nippon: Nagato; Sikok: Tosa; Kiusiu: Buzen.

Lonicera japonica, Th. F. J. 89; Miq. P. 157; Max. M. B. X. 56; F. S. I. 203; Yabe, Fl. Tsusim. 59; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 181.

syn. L. confusa, Miq. P. 157, (non DC.)

L. brachypoda, DC.; S. Z. Fam. Nat. II. 171.

Nom. Jap. Suikadzura. スヒカグラ

Hab. Nippon: Uzen, Amagisan, Hatsidjoosima, Suoo; Kiusiu: Buzen; Tsusima; Formosa.

Lonicera lindernifolia, Max. M. B. X. 77; Rehd. Syn. 63.

Nom. Jap.

Hab. Nippon.

Lonicera Maackii, Max. M. B. X. 66; Rehd. Syn. 141.

Nom. Jap.

Hab. Nippon.

Lonicera macrantha, DC.; Max. M. B. X. 58; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 181.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Lonicera Maximowiczii, Rupr.; Max. M. B. X. 60; Miyabe, Fl. Kuril. 238.

Nom. Jap. Benibana-hyōtanboku. ベニバナヘウタンボク

Hab. Kurile: Sikotan; Yezo: Tsitose.

var. sachalinensis, Rehd. Syn. 116.

Nom. Jap.

Hab. Nippon.

Lonicera Morrowii, A. Gr. Perr. Exped. 313; Max. M. B. X. 70; F. S. I. 205, II. 387.

syn. *L. Xylosteum*, Miq. P. 158.

L. chrysantha, Miq. P. 158.

Nom. Jap. Kinginboku. キンギンボク

Hyōtanboku. ヘウタンボク

Hab. Yezo: Zenibako, Hakodate; Nippon: Aomori, Tsookaisan, Bandaisan, Yonezawa, Sinano, Sagami, Nagato.

Lonicera ramosissima, F. S. II. 289; Max. M. B. X. 74.

Nom. Jap. Haksan-hyōtanboku. ハクサンヘウタンボク

Hab. Nippon: Bukoosan (Musasi), Haksan, Yatsugatake.

Lonicera sempervirens, Ait.

Nom. Jap. Tsukinuki-nindō. ツキヌキニンドウ

Hab. cult.

Lonicera strophiola, Franch.; Mak. T. B. M. (1905) 148.

syn. *L. pilosa*, Max. M. B. X. 73; F. S. II. 653, (nec Willd.)

L. Amberstii, Dippel; Mak. T. B. M. (1903) 208.

Nom. Jap. Arage-hyōtanboku. アラゲヘウタンボク

Hab. Nippon: Towada, Aomori, Bandaisan.

Lonicera Tschonoskii, Max. M. B. X. 61.

Nom. Jap. Oh-hyōtanboku. オホヘウタンボク

Hab. Nippon: Nikko, Ontake, mt. Sirouma.

Nom. Jap. Oni-hyōtanboku. オニヘウタンボク

Hab. Nippon: Usuitooge, Yetsigo.

Sambucus javanica, Bl.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 179; Hattori, l. c. 36.

syn. *S. Thunbergiana*, Bl.; F. S. I. 198; Miq. P. 153.

S. canadensis, Th. F. J. 126, (nec L.).

S. ebuloides, S. Z. Fam. Nat. II. 174, (non Desv.)

Nom. Jap. *Sokuzu*. ソクヅ

Hab. Nippon: Sitsinohe (Mutsu), Yonezawa (Uzen), Tokio (Musasi), Yetsizen; Bonin; Formosa.

Sambucus racemosa, L.; Miq. P. 155; F. S. I. 198.

var. glabra, Miq. Cat. 56; F. S. I. 198.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Suzugatooge.

var. pubescens, Miq. l. c.; F. S. l. c.

Nom. Jap. *Kobunki*. コブンキ

Hab. Yezo: Kamikawa, Sapporo, Konuma, Mitsuisi (Hidaka); Nippon: Sidzu (Uzen), Simidzutooge, Togaksi, Obara; Sikok: Tosa.

var. Sieboldiana, Miq. P. 153; F. S. I. 198; Yabe, Fl. Tsusim. 58.

syn. *S. nigra*, Th. F. J. 126.

Nom. Jap. *Niwatoko*. ニワトコ

Hab. Nippon: Uzen, Koodzuke, Idzu, Suoo; Sikok: Tosa.

Triosteum sinuatum, Max. M. B. VIII. 553; XI. 229; F. S. I. 202; Mak. T. B. M. (1908) 160.

Nom. Jap. *Tsukinuñisō*. ツキヌニシソウ

Hab. Nippon: Oyasan, Moriyasan.

Viburnum Carlesii, Hemsl.; Mak. T. B. M. (1909) 251.

syn. *V. bitchuensis*, Mak. T. B. M. (1901) 156.

Nom. Jap. *Chūji-gamazumi*. チヤウジガマズミ

Hab. Nippon: Bittsiu; Tsusima.

Viburnum dilatatum, Th. F. J. 124; S. Z. Fam. Nat. II. 171;

A. Gr. Pl. Jap. 393; Miq. P. 154; Max. M. B. X. 664;

F. S. I. 200; Yabe, Fl. Tsusim. 58.

syn. *V. erosum*, A. Gr. Perr. Exped. 313.

Nom. Jap. *Gamazumi*. ガマズミ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

var. formosanum, Max. l. c. 666.

Nom. Jap. *Ko-gamazumi*. コガマズミ

Hab. Formosa.

Viburnum erosum, Th. F. J. 124; S. Z. Fam. Nat. II. 171; Miq. P. 154; F. S. I. 200; Max. l. c. 669; Yabe, Fl. Tsusim. 58; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 181.

Nom. Jap. Kobano-gamazumi. コバノガマズミ

Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu; Formosa.

Viburnum furcatum, Bl.; Max. M. B. X. 657.

syn. *V. lantanoides*, Miq. P. 153; F. S. I. 199.

Nom. Jap. Mushikari. ムシカリ

Ohkamenoki. オホカメノキ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

Viburnum japonicum, Spr.; Max. M. B. X. 664.

syn. *Cornus japonica*, Th. F. J. 63.

V. Buergeri, Miq. P. 156.

Nom. Jap. Hakusanboku. ハクサンボク

Hab. Nippon: Idzu; Kiusiu: Hizen, Higo, Ohsumi, Satsuma.

var. boninsimense, Mak. T. B. M. (1901) 157; Hattori, Fl. Bonin, 36.

Nom. Jap.

Hab. Bonin.

Viburnum odoratissimum, Ker.; S. Z. Fam. Nat. II. 173; Miq. P. 156; Max. M. B. X. 649; F. S. I. 201; Yabe, Fl. Tsusim. 58; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 180.

syn. *V. Awabuki*, C. Koch.

V. sinense, Zeyh.

Nom. Jap. Sangoju. サンゴジュ

Hab. Nippon: Yugashima (Idzu), Nagato; Kiusiu: Kirisimayama; Tsusima.

Viburnum Opulus, L.; A. Gr. Pl. Jap. 393; Miq. P. 153; F. S.

I. 199; Max. M. B. X. 670; Miyabe, Fl. Kuril. 238.

syn. *V. pubinerve*, Bl.

V. edule, Pursh.

V. Oxyccos, Pursh.

Nom. Jap. Kanboku. カンボク

Hab. Kurile: Etorof; Yezo; Nippon.

Viburnum phlebotrichum, S. Z. Fam. Nat. II. 173; Miq. P. 155;

F. S. I. 200; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 180;

Max. M. B. X. 667.

Nom. Jap. *Otoko-yōzome.* ヲトコヨウゾメ

Hab. Nippon: Nikko, Harunasan, Imaitsi, Hikagewada (Mussasi), Kooyasan; Sikok: Awa; Kiusiu: Buzen.

Viburnum Sandankwa, Hassk.; Miq. P. 156; F. S. I. 201; Max. M. B. X. 649.

Nom. Jap. *Kōruume.* コルウメ

Gomoju. ゴモジュ

Hab. Liukiu.

Viburnum Sieboldi, Miq. P. 155; F. S. I. 201.

Nom. Jap. *Gomagi.* ゴマギ

Hab. Nippon: Aomori, Yonezawa, Aidzu, Takata, Tokio.

Viburnum tomentosum, Th. F. J. 123; Max. M. B. X. 661.

syn. *V. plicatum*, var. *tomentosa*, Miq. P. 154.

Nom. Jap. *Yabu-demari.* ヤブデマリ

Hab. Nippon: Bentenzan, Aidzu (Iwasiro), Tokio, Hakone, Togaksi, Nikko, Ohyama, Simidzutooge, Yetsigo, Nagaato; Sikok: Tosa.

var. **cuspidatum**, Max. l. c. 662.

syn. *V. plicatum*, var. *parvifolium*, Miq. P. 154.

Nom. Jap. *Ko-yabudemari.* コヤブデマリ

Hab. Nippon: Yunomine (Kii); Sikok: Wariisiyama (Iyo); Kiusiu: Taradake (Hizen).

var. **plicatum**, Th.; Max. l. c. 662.

syn. *V. plicatum*, var. *plenum*, Miq. P. 154.

V. dentatum, Th. F. J. 122.

Nom. Jap. *Temaribana.* テマリバナ

Oh-demari. オホデマリ

Hab. cult.

Viburnum urceolatum, S. Z. Fam. Nat. II. 172; Miq. P. 156; F. S. I. 201; Max. M. B. X. 655.

Nom. Jap. *Miyama-shigure.* ミヤマシグレ

Hab. Nippon: Nikko, Simidzutooge, Tsitsibu, Togaksi, Ontake, Haksan, Kooyasan, Yamato, Suoo; Sikok: Tosa, Iyo; Kiusiu: Buzen, Hizen.

Viburnum Wrightii, Miq. P. 155; F. S. I. 300; Max. M. B. X. 667.

Nom. Jap. *Miyama-gamazumi.* ミヤマガマズミ

Hab. Yezo: Sapporo, Samani, Djoosankei, Saruru; Nippon: Riktsiu, Nikko, Tateyama.

Adoxaceæ.

(Renpukusō no tagui.)

Adoxa moschatellina, L.; Miq. P. 362; F. S. I. 197.*Nom. Jap.* Renpukusō. レンブクサウ*Hab.* Yezo: Sapporo (Isikari), Noboribetsu (Iburi); Nippon: Tsitsibu (Musasi), Ontake (Sinano).

Valerianaceæ.

(Ominaeshi no tagui.)

Centranthus ruber, DC.*Nom. Jap.* Beni-kanokosō. ベニカノコサウ*Hab.* cult.**Hoeckia Aschersoniana**, Engl. et Graebn.; Hayat. T. B. M. (1906) 57; Fl. Mont. Formos. 118.*Nom. Jap.**Hab.* Formosa: mt. Morrison.**Patrinia gibbosa**, Max. M. B. VI. 267; F. S. I. 217.*Nom. Jap.* Marubano-kinreikwa. マルバノキンレイクワ*Hab.* Yezo: Murolan, Komagatake, Tesio, Isikari; Nippon: Iwatesan, Tsiookaisan, Adzumasan, Zaoosan, Gassan, Nikko.**Patrinia scabiosaeifolia**, Link; Miq. P. 279; F. S. I. 216; Yabe, Fl. Tsusim. 59; Hayat. Fl. Mont. Formos. 187.*syn.* *P. parviflora*, S. Z. Fam. Nat. II. 195.*Nom. Jap.* Ominaeshi. オミナエシ*Hab.* Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.**Patrinia sibirica**, Juss.; Mak. T. B. M. (1905) 106.*Nom. Jap.* Takane-ominaeshi. タカネオミナエシ*Hab.* Yezo: Makkarinupuri.**Patrinia triloba**, (Miq.)*syn.* *Valeriana triloba*, Miq. P. 279.*P. palmata*, Max. M. B. VI. 267; F. S. I. 216.

Nom. Jap. *Kinreikwa.* キンレイクワ

Ha'usan-ominaeshi. ハクサンチミナヘシ

Hab. Nippon : Iidesan, Nikko, Yatsugatake, Ontake, Togaksi, Asamayama, Usuitooge, Komagatake, Haksan, mt. Fudsi, Kimbusan (Oomi).

var. gibbosa, Mak. T. B. M. (1907) 157.

Nom. Jap. *Ko-kinreikwa.* コキンレイクワ

Hab. Japonia.

Patrinia villosa, Juss.: Miq. P. 280; F. S. I. 216; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 200; Hayat. Fl. Mont. Formos. 118; Yabe, Fl. Tsusim. 59.

syn. *Valeriana villosa*, Th. F. J. 32, t. 6.

Nom. Jap. *Otokoeshi.* チトコヘシ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Valeriana flaccidissima, Max. M. B. VI. 372; F. S. I. 217.

syn. *V. Hardwickii*, Wall. var. *leiocarpa*, Miq. P. 279.

Nom. Jap. *Tsurukanokosō.* ツルカノコサウ

Hab. Nippon: Tsitsibu, Tokio, Ohyama (Sagami), Amagisan (Idzu), Suoo.

Valeriana officinalis, L.; Th. F. J. 31; Miq. P. 279; F. S. I. 217.

syn. *V. officinalis*, var. *angustifolia*, Miq. l. c.; F. S. I. 218; Mak. T. B. M. (1897) 282.

V. officinalis, var. *latifolia*, Miq. P. l. c.; F. S. I. l. c.; Mak. l. c.

Nom. Jap. *Kanokosō.* カノコサウ

Haru-ominaeshi. ハルチミナヘシ

Hab. Yezo; Nippon: Yamato, Nagato.

Valerianella olitoria, Moench.; Miq. P. 280: F. S. I. 217.

Nom. Jap. *Nojisha.* ノジシヤ

Hab. cult.

Dipsacaceæ.

(*Matsumushisō no tagui.*)

Dipsacus japonicus, Miq. P. 278; F. S. I. 218.

Nom. Jap. *Nabe.a.* ナベナ

Hab. Nippon : Mutsu, Uzen, Simotsuke, Bittsiu.

Scabiosa atropurpurea, L.

Nom. Jap. *Kurohana-matsumushisō.* クロバナマツムシサウ

Hab. cult.

Scabiosa japonica, Miq. P. 277; F. S. I. 218.

syn. *S. maritima*, Th. F. J. 58, (nec L.)

Nom. Jap. *Matsumushisō.* マツムシサウ

Hab. Yezo : Samani ; Nippon ; Sikok.

Cucurbitaceæ.

(*Uri no tagui.*)

Actinostemma lobatum, Max.; F. S. I. 175; Mak. T. B. M. (1906)

25; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 165.

syn. *Mitrosicyos lobatus*, Max.

Karivia longicirrha, Miq. P. 12.

A. lobatum, var. japonicum, Max., F. S. I. 175.

Nom. Jap. *Momijiba-gokidzuru.* モミザバゴキヅル

Hab. Nippon : Musasi ; Formosa.

var. *racemosum*, Mak. T. B. M. (1906) 25.

syn. *Mitrosicyos racemosus*, Max.

A. racemosum, Max.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 165.

A. japonicum, Miq. Mus. Lugd. Bat. III. 188; F. S. I. 175.

Pomasterion japonicum, Miq. P. 12.

Nom. Jap. *Gokidzuru.* ゴキヅル

Hab. Nippon : Simoosa, Musasi ; Formosa.

var. *palmatum*, Mak. l. c. 26.

Nom. Jap. *Tsutaba-gokidzuru.* ツタバゴキヅル

Hab. Nippon : Tsiba (Simoosa).

Alsomitra clavigera, Roem.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos.

164.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Benincasa cerifera, Savi; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 240;

Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 165.

syn. Cucurbita hispida, Th. F. J. 322.

Lagenaria dasystemon, Miq. P. 13; F. S. I. 173.

Benincasa hispida, Cogn.

Nom. Jap. Tōgwa. タウグワ

Kōmori. カウモリ

Hab. cult.

Bryonopsis laciniosa, Naud.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 247;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 162.

Bryonia laciniosa, L.

Nom. Jap. Okinawa-suzumeuri. オキナハスサメウリ

Hab. Liukiu: Yema, Utchina; Formosa.

Citrullus colocynthis, Schrad.

Nom. Jap. Corocinth. コロシント

Hab. cult.

Citrullus vulgaris, Schrad.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 244;
Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 161.

syn. C. edulis, Spach; F. S. I. 175.

Nom. Jap. Suikwa. スイカ

Hab. cult.

Cucumis Melo, L. var. **Conomon**, Mak. T. B. M. (1906) 81.

f. albus, Mak. l. c.

syn. C. Conomon, Th. F. J. 324.

C. Melo, var. *Conomon*, Mak. T. B. M. (1901) 16.

C. Conomon, var. *Siro-uri*, Sieb.

Nom. Jap. Shirouri. シロウリ

Hab. cult.

f. viridis, Mak. l. c.

syn. C. Conomon, var. *Tsuke-uri*, Sieb.

C. Conomon, var. *Ao-uri*, Sieb.

Nom. Jap. Ao-uri. アオウリ

Tsuke-uri. ツケウリ

Marudzuke. マルヅケ

Hab. cult.

f. variegata, Mak. l. c. 82.

Nom. Jap. Shimauri. シマウリ

Hab. cult.

Cucumis sativus, L.; Th. F. J. 324; F. S. I. 174; Ito et Matsum.
Tent. Fl. Lutch. 510.

Nom. Jap. *Kivri.* キウリ

Hab. cult.

Cucumis trigonus, Roxb.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 159.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Cucurbita maxima, Duch.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Cucurbita moschata, Duch.

Nom. Jap. *Agoda.* アゴダ

Kintōgwa. キンタウグワ

Hab. cult.

Cucurbita Pepo, L.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 246; Mak. T. B. M. (1908) 169.

var. melonaeformis, Mak. l. c. 170.

syn. C. melonaeformis, Carr.

Nom. Jap. *Bōbura.* ボウブラ

Kikuzano-tōnasu. キクザノタウナス

Nungwu. ナングワ

Hab. cult.

var. Tconas, Mak. l. c.

Nom. Jap. *Tōnasu.* タウナス

Kabocha. カボチャ

Hab. cult.

Gymnopetalum cochinchinense, Kurz.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 158.

syn. Scotanthus tubiflorus, Naud.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Gymnostemma pedatum, Blume; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 251; Hayat. Fl. Mont. Formos. 100.

syn. G. cissoides, Benth. et Hook.; F. S. I. 176.

Enkylia trigyna, Griffith.; Miq. P. 15.

Nom. Jap. *Amachadzuru.* アマチャヅル

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Lagenaria vulgaris, Ser.; F. S. I. 175; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 238; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 158.

syn. Cucurbita Lagenaria, L.; Th. F. J. 323.

Nom. Jap. Hyōtan. ヘウタン

Hab. cult.

Luffa acutangula, Roxb.; Yasuda, T. B. M. (1896) 107.

Nom. Jap. Tokado-hechima. トカドヘチマ

Hab. cult.

Luffa cylindrica, M. Roem.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 239.

syn. L. foetida, S. Z. Fam. Nat. II. 168.

L. petola, Ser.; Miq. P. 13; F. S. I. 174.

Nom. Jap. Hechima. ヘチマ

Hab. cult.

Melothria Baueriana, F. Muell.

syn. Zehneria Baueriana, Endl.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 518.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu.

Melothria heterophylla, Cogn.

syn. Zehneria umbellata, Thw.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 162.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Melothria japonica, Max.

syn. Bryonia japonica, Th. F. J. 325.

M. Regelii, Naud.; F. S. I. 175.

Zehneria Hookeriana, Miq. P. 12.

Nom. Jap. Suzume-uri. ス・メウリ

Hab. Nippon: Uzen, Musasi, Hitatsi, Suoo; Kiusiu: Higo; Tsusima.

Melothria leiosperma, Cogn.

syn. Mukia leiosperma, Thw.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 163.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Melothria maderaspatanus, Cogn.

syn. Mukia scabrella, Arn.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 515; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 163.

Nom. Jap. Sangoju-suzumeuri. サンゴジュス・メウリ

Hab. Liukiu: Myak, Utchina; Formosa.

Melothria mucronata, Cogn.

syn. *Zehneria mysorensis*, Arn.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch.
517; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 161.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Amami-Ohsima, Utchina; Formosa.

Melothria odorata, Hook. fil.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl.
Formos. 164.

syn. *M. leucocarpa*, Cogn.

Aechmandra odorata, Hook. fil. et Thoms.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Momordica Charantia, L.; Miq. P. 15; F. S. I. 174.

Nom. Jap. *Tsuru-reishi*. ツルレイシ

Hab. cult.

Momordica cochinchinensis, Spreng.; Matsum. et Hayat. Enum.
Pl. Formos. 159.

Nom. Jap. *Mokubetsushi*. モクベツシ

Hab. Formosa.

Schizopepon bryoniaefolius, Max.; F. S. II. 317; Mak. T. B. M.
(1892) 54, (1906) 26.

syn. *S. bryoniaefolius*, var. *japonica*, Cogn.

Nom. Jap. *Miyama-nigauri*. ミヤマニガウリ

Hab. Yezo: Moiwayama, Sunakawa, Siriuchi (Osima); Nippon:
Aidzu, Iidesan, Nikko, Simidzutooge, Toriitooge,
Togaksi.

Thladiantha dubia, Bge.; Matsum. T. B. M. (1902) 18.

Nom. Jap. *Ōkwa*. オウカワ

Hab. Nippon: Oiwake (Sinano), Kooya (Iwaki).

Thladiantha formosana, Hayat. Fl. Mont. Formos. 100.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Trichosanthes Auguina, L.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 235.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Myak.

Trichosanthes bracteata, Voigt.; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch.
236.

syn. *T. palmata*, Roxb.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu: Amami-Ohsima.

Trichosanthes cucumeroides, Max.; F. S. I. 172; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 157.

syn. *T. cucumerina*, Miq.

T. quadricirrha, Miq. P. 14.

Nom. Jap. Karasu-uri. カラスウリ

Hab. Nippon: Uzen, Musasi, Suoo; Formosa.

Trichosanthes japonica, Rgl.; F. S. I. 172; Ito et Matsum. Tent. Fl. Lutch. 236.

syn. *T. cucumerina*, Th. F. J. 392.

Gymnopetalum japonicum, Miq. P. 14.

Nom. Jap. Kigarasu-uri. キガラスウリ

Hab. Yezo: Fukyama; Nippon: Tsugaru (Mutsa), Uzen, Aidzu, Suoo; Sikok: Tosa; Tsusima; Liukiu.

Trichosanthes multiloba, Miq. P. 14; F. S. I. 173.

Nom. Jap. McMiji-garasuuri. モミヂガラスウリ

Hab. Nippon: Kii; Sikok: Awa; Kiusiu: Buzen; Formosa.

Campanulaceæ.

(*Kikyō no tagui.*)

Adenophora Maximowicziana, Mak. T. B. M. (1906) 38.

syn. *A. verticillata*, var. *marsupiiflora*, Mak. T. B. M. (1898) 61, (non Trautv.)

Nom. Jap. Hina-shajin. ヒナシャジン

Hab. Sikok: Yokokrayama (Tosa).

Adenophora nikoensis, F. S. II. 425; Mak. T. B. M. (1898) 58.

Nom. Jap. Hime-shajin. ヒメシャジン

Hab. Nippon: Nikko, Togakisyama (Sinano), Siranesan (Kai), Iidesan (Uzen), Hakkaizan (Yetsigo).

Adenophora polymorpha, Ledeb.; F. S. II. 422; Mak. T. B. M. (1898) 56.

var. **pereskiaefolia**, Mak. l. c.

syn. *Campanula pereskiaefolia*, Roem. et Schlt.

A. pereskiaefolia, G. Don.

Nom. Jap. Oh-tsurigane-ninjin. オホツリガネニンジン

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Haksan (Kaga).

var. divaricata, Mak. l. c.

syn. A. divaricata, F. S. II. 427.

Nom. Jap. *Tsuru-shajin*. ツルシャジン

Fukushima-shajin. フクシマシャジン

Hab. Nippon: Tsuisago (Sado), Wadatooge (Sinano).

var. Lamarkii, Trautv.; Mak. l. c.; Hayat. Fl. Mont. Formos. 148.

syn. A. Lamarkii, Fisch.

Nom. Jap. *Miyama-shajin*. ミヤマシャジン

Hab. Nippon: Aidzu, Sinano, Yamato; Formosa: mt. Morrison.

var. coronopifolia, Trautv.; Mak. l. c.; Hayat. Fl. Mont. Formos. 148.

syn. Campanula coronopifolia, Roem. et Schlt.

Nom. Jap. *Hosobano-miyamashajin*. ホソバノミヤマシャジン

Hab. Nippon: Togaksiyama (Sinano); Formosa: mt. Morrison.

var. stricta, Mak. l. c.

syn. A. stricta, Miq. P. 124.

Nom. Jap. *Marubano-shajin*. マルバノシャジン

Kikyo-shajin. キキヤウシャジン

To-shajin. タウシャジン

Hab. Nippon: Tokio.

var. Tashiroi, Mak. et Nakai, T. B. M. (1909) 21.

Nom. Jap. *Shima-shajin*. シマシャジン

Hab. Kiusiu: Hizen.

Adenophora remotifolia, Miq. P. 125; F. S. I. 279, II. 424.

syn. A. trachelioides, Max.

Campanula remotiflora, S. Z. Fam. Nat. II. 180.

Nom. Jap. *Sobana*. ソバナ

Hab. Nippon: Adzumasan, Zaoosan (Uzen), Aidzu (Iwasiro), Nikko, Tokio, Komagatake (Sinano), Yamato, Haksan (Kaga), Tateyama (Yettsiu); Sikok: Tsurugisan (Awa).

Adenophora Takedai, Mak. T. B. M. (1906) 77.

Nom. Jap. *Iwa-shajin*. イハシャジン

Iwa-tsuriganesō. イハツリガネサウ

Hab. Nippon: Sagami.

Adenophora verticillata, Fisch.; Miq. P. 124; F. S. I. 278, II. 422; Mak. T. B. M. (1898) 59; Hayat. Fl. Mont. Formos.

148 ; Massum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 217 ; Miyabe, Fl. Kuril. 246.

syn. *Campanula tetraphylla*, Th. F. J. 87.

f. genuina, Mak. l. c.

syn. *Ad. verticillata*, Fisch.

Ad. verticillata, var. *typica*, Rgl.

Ad. verticillata, var. *latifolia*, Rgl.

Nom. Jap. *Yama-shajin*. ヤマシャジン

Tsurigane-ninjin. ツリガネニンジン

Totoki-ninjin. トキニンジン

Hab. Sikok ; Kiukiu ; Liukiu ; Formosa.

f. angustifolia, Mak. l. c.

syn. *A. verticillata*, var. *angustifolia*, Rgl.

Nom. Jap. *Nagaba-shajin*. ナガバシャジン

Hab. Nippon : Nikko.

f. subintegritolia, Mak. l. c.

syn. *A. verticillata*, var. *subintegritolia*, Rgl.

A. triphylla, DC.

A. verticillata, var. *triphylla*, Miq.

Campanula triphylla, Th.

Nom. Jap. *Saiyō-shajin*. サイエフシャジン

Hab. Nippon : Nikko.

f. hirsuta, Mak. T. B. M. (1906) 39.

syn. *A. verticillata*, var. *hirsuta*, Fr. Schm.; Mak. T. B. M. (1898) 60.

A. verticillata, var. *canescens*, F. S. II. 422.

A. verticillata, var. *pilosissima*, Engl.

Nom. Jap. *Shirage-shajin*. シラゲシャジン

Hab. Yezo : Hakodate ; Nippon : Aomori, Aidzu, Yonezawa.

f. alternifolia, Mak. T. B. M. (1906) 39.

syn. *A. verticillata*, var. *alternifolia*, F. S. II. 422.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Tokio.

f. linearis, (Hayat.)

syn. *A. linearis*, Hayat. Fl. Mont. Formos. 148.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Musiazan.

Campanula attica, Sibth.

Nom. Jap. *Hina-gikyō.* ヒナギキヤウ

Hab.

Campanula dasyantha, Bieb.; Yabe, T. B. M. (1903) 26.

Nom. Jap. *Chishima-gikyō.* チシマギキヤウ

Hab. Kurile: Simsui; Yezo; Nippon: Gassan, Iidesan, Yatsugatake, Komagatake, mt. Sirouma.

Campanula glomerata, L.; F. S. II. 420.

Nom. Jap. *Yatsushiroso.* ヤツシロサウ

Hab. cult.

Campanula lasiocarpa, Cham.; F. S. II. 421.

Nom. Jap. *Iwa-gikyō.* イハギキヤウ

Hab. Kurile: Simsui; Yezo: Komagatake (Osima); Nippon: Tsiookaisan, Gassan, Iidesan, Nikko, Ontake, Haksan.

Campanula media, L.

Nom. Jap. *Furinsō.* フウリンサウ

Hab. cult.

Campanula punctata, Lam.; Miq. P. 359; F. S. I. 277; Yabe, Fl. Tsusim. 59; Mak. T. B. M. (1908) 159.

syn. *C. Trachelium*, Th. F. J. 88; S. Z. Fam. Nat. II. 179; Miq. P. 124, (non L.)

Nom. Jap. *Hotaru-bukuro.* ホタルブクロ

Hab. Yezo: Fukyama (Osima); Nippon: Uzen, Aidzu, Nikko, Kominato (Boosiu), Simoosa, Musasi, Asamayama, Oiwake (Sinano), Komono (Ise), Kawatsi, Nunobikiyama (Settsu), Tatsuta (Bittsiu).

Campanula rotundifolia, L. var. *arctica*, Lange; Miyabe, Fl. Kuril. 245.

syn. *C. linifolia*, Lam.

C. Scheuchzeri, A. Gray.

C. linifolia, var. *Langsdorffiana*, DC.

Nom. Jap.

Hab. Kurile: Urup.

Campanumaea javanica, Bl.; Hayat. Fl. Mont. Formos. 147.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

var. japonica, Mak. T. B. M. (1908) 155.

syn. *C. japonica*, Max. M. B. VI. 268; F. S. I. 276; Mak. Ill. Fl. Jap. I. no. 1, t. 3.

Nom. Jap. *Tsuru-gikyō.* ツルギキヤウ

Hab. Nippon : Amagisan (Idzu), Mayumiya (Hitatsi); Sikok : Tosa.

Campanumaea truncata, Diels; Mak. T. B. M. (1904) 21.

syn. *C. axillaris*, Oliv.; Hayat. Fl. Mont. Formos. 145; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 216.

Nom. Jap. *Tangebu.* タンゲブ

Hab. Liukiu : Amami-Ohsima; Formosa.

Codonopsis lanceolata, H. et B.

syn. *Glossocomia lanceolata*, Rgl.; Max. M. B. VI. 268; F. S. I. 276.

Campanumaea lanceolata, S. Z. Fl. Jap. I. 174, t. 91; Miq. P. 123.

Nom. Jap. *Tsuru-ninjin.* ツルニンジン

Hab. Yezo : Sapporo, Zenibako; Nippon : Yonezawa, Aidzu, Komagatake (Yetsigo), Nikko; Kiusiu : Nisitake (Hiuga), Wakasugiyama (Tsikuzen); Tsusima.

Codonopsis ussuriensis, Hemsl.

syn. *Glossocomia ussuriensis*, Rupr. et Max.

Nom. Jap. *Baasubo.* バアソブ

Hab. Yezo : Esasi, Siraoi, Kusuri; Nippon : Kobotoke, Tokio, Okayama, Bittsiu.

Lobelia affinis, Wall.; Hayat. Fl. Mont. Formos. 145.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : mt. Morrison.

Lobelia pyramidalis, Wall.; Hayat. Fl. Mont. Formos. 145.

syn. *L. Davidi*, Franch.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Taitoo.

Lobelia radicans, Th.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 214; Matsum. T. B. M. (1900) 57.

syn. *Isolobus campanuloides*, DC.; F. S. I. 274.

I. radicans, DC.; F. S. I. 274.

I. Roxburghianus, DC.

I. Kerii, DC.

Lobelia erinoides, Th. F. J. 326.

L. campanuloides, Th.; Miq. P. 371.

L. Erinus, Th. F. J. 325.

Hab. Nippon : Uzen, Aidzu, Tokio, Itsinomiya (Kadzusa) Tootoomi, Suoo ; Sikok : Tosa ; Kiusiu ; Tsusima ; Formosa.

Peracarpa carnosa, Hook. fil.; Hayat. Fl. Mont. Formos. 147.

syn. *P. circaeoides*, H. Feer.

Campanula carnosa, Wall.

C. circaeoides, Fr. Schm.; F. S. I. 278.

Nom. Jap. *Tanigikyō*. タニギキヤウ

Hab. Yezo : Isikari, Osima, Siribesi ; Nippon : Mutsu, Riktsiu, Uzen, Ugo, Iwasiro, Iwaki, Koodzuke, Sinano, Musasi, Sagami, Idzu, Suruga, Suoo ; Sikok : Tosa ; Kiusiu : Buzen ; Formosa.

Phyteuma japonica, Miq. P. 124; F. S. I. 277.

Nom. Jap. *Shide-shajin*. シデシャジン

Hab. Nippon : Sitsinohe, Aidzu, Nikko, Togaksi, Ibuki.

Platycodon grandiflorum, DC.; Miq. P. 123; F. S. I. 275; Mak. T. B. M. (1908) 156.

syn. *Campanula glauca*, Th. F. J. 88.

Platycodon grandiflorum, var. *glaucum*, S. Z. Fam. Nat. II. 179; Miq. P. l. c.; F. S. I. 275.

Nom. Jap. *Kikyō*. キキヤウ

Hab. Yezo ; Nippon ; Sikok ; Kiusiu.

var. *duplex*, Mak. l. c. 157.

Nom. Jap. *Futae-gikyō*. フタヘギキヤウ

Hab. cult.

Pratia begonifolia, Lindl.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 213; Hayat. Fl. Mont. Formos. 144.

syn. *Peddingtonia Nummularia*, DC.

Lobelia Horsfieldiana, Miq.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Specularia Speculum, DC.

Nom. Jap. *Oh-mizokakushi*. オホミゾカクシ

Hab. cult.

Sphenoclea zeylanica, Gaertn.; Matsum. T. B. M. (1900) 58; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 216.

syn. *S. pongatum*, DC.

Rapinia herbacea, Lour.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Wahlenbergia gracilis, A. DC.; Matsum. T. B. M. (1900) 58;

Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 215; Hayat. Fl. Mont. Formos. 145.

syn. *W. agrestis*, DC.

W. marginata, DC; F. S. I. 277.

W. dehiscens, DC.

W. Sieberi, DC.

Campanula marginata, Th. F. J. 89; Miq. P. 124.

Nom. Jap. *Hina-gikyō*. ヒナギキヤウ

Hab. Nippon: Kadzusa, Idzu, Hatsidjoo, Suruga, Kii, Settsu, Aki; Sikok: Awa; Kiusiu: Nagasaki, Buzen; Tsusima; Formosa.

Goodeniaceæ.

(*Kusa-tobera no tagui.*)

Scaevola Koenigii, Vahl; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 213.

syn. *S. Lobelia*, Benth.

S. sericea, Forst.; Hattori, l. c. 36.

S. latevaga, Hance.

Nom. Jap. *Kusa-tobera*. クサトベラ

Hab. Bonin; Formosa.

Compositæ.

(*Kiku no tagui.*)

Achillea cartilaginea, Ledeb.; Miq. P. 106.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Higo.

Achillea filipendulina, Lam.

Nom. Jap. *Kibana-nokogirisō*. キバナノコギリサウ

Hab. cult.

Achillea macrocephala, Rupr.; Miyabe, Fl. Kuril. 241; Mak. T. B. M. (1898) 304.

syn. *P. grandiflora*, DC

Nom. Jap.

Hab. Kurile: Urup.

Achillea millefolium, L.

Nom. Jap. *Seiyō-nokogiriso*. セイヤウノコギリサウ

Hab. cult.

var. occidentalis, DC.; Miyabe, Fl. Kuril. 241; Mak. T. B. M. (1898) 304.

syn. *A. borealis*, Bong.

Nom. Jap.

Hab. Kurile: Urup.

Achillea Ptarmica, L. var. *speciosa*, Herd.; Miyabe, Fl. Kuril. 241; T. B. M. (1898) 304.

syn. *A. speciosa*, DC.

A. speciosa, Hanke; Miq. P. 105.

Ptarmica vulgaris, F. Schm.

Nom. Jap. *Yezo-nokogirisō*. エゾノコギリサウ

Hab. Kurile: Etorof, Simsui; Yezo: Siraoi, Rebun, Okujiri, Kamuikotan; Nippon: Tsugaru (Mutsu), Iwaki.

Achillea ptarmicoides, Max.; Miq. P. 105; F. S. I. 233; Mak. T. B. M. (1898) 304.

syn. *A. sibirica*, var. *discoidea*, Rgl.

Nom. Jap. *Yama-nokogirisō*. ヤマノコギリサウ

Hab. Nippon: Hakone; Kiusiu: Nagasaki.

f. brevidens, Mak. T. B. M. (1905) 148.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Asosan (Higo).

Achillea sibirica, Ledeb.; Miq. P. 106; F. S. I. 233; Miyabe, Fl. Kuril. 241.

syn. *A. mongolica*, Fisch.

A. multiflora, Hook.

Ptarmica mongolica, DC.

P. sibirica, Ledeb.; S. Z. Fam. Nat. II. 185.

Nom. Jap. *Nokogirisō*. ノコギリサウ

Hagoromosō. ハゴロモサウ

Hab. Kurile: Etorof, Simsui; Yezo: Takasima (Siribesi), Saporo, Zenibako (Isikari), Hakodate; Nippon: Iwaki-

san, Aidzu, Nikko, Tsubakitooge (Yetsizen), Wadatooge (Sinano), Itsinomiya (Kadzusa), Totsuka, Kawatsi.

Adenocaulon bicolor, Hook.; Yabe, Fl. Tsusim. 61.

var. adhaerescens, Mak. T. B. M. (1909) 17.

syn. A. adhaerescens, Max.; Miq. P. 100; F. S. I. 221.

Nom. Jap. Nobuki. ノブキ

Hab. Yezo: Sapporo, Hakodate; Nippon: Aomori, Yonezawa, Aidzu, Nikko, Komagatake (Sinano), Nobitome, Tokio, Takaosan (Musasi), Bittsiu; Kiusiu; Tsusima.

Adenostemma viscosum, Forst.; Miq. P. 99; F. S. I. 219; Matsum.

et Hayat. Enum. Pl. Formos. 202; Hayat. Comp. Formos. 6; Hayat. Fl. Mont. Formos. 121; Yabe, Fl. Tsusim. 60.

Nom. Jap. Numa-dai-kon. ヌマダイコン

Hab. Nippon: Tsitsibu (Musasi), mt. Fudsi, Hikami (Suoo); Tosa; Kiusiu: Nagasaki; Tsusima; Formosa.

Ageratum conyzoides, L.; Hayat. Comp. Formos. 7; Fl. Mont. Formos. 121.

Nom. Jap. Kakkō-azumi. カッコウアズミ

Hab. Formosa.

Ainsliaea acerifolia, Schultz.; Miq. P. 119; F. S. I. 264.

syn. A. affinis, Miq. P. 119; F. S. I. 264.

Nom. Jap. Momiji-haguma. モミヂハグマ

Hab. Nippon: Adzumasan (Uzen), Nikko, Komagatake (Sinano), Tateyama (Kaga); Sikok: Yahazuyama (Tosa).

Ainsliaea apiculata, Schultz.; Miq. P. 119; F. S. I. 264; Yabe, Fl. Tsusim. 63.

Nom. Jap. Kikkō-haguma. キッカフハグマ

Hab. Nippon: Nikko, Tsukbasan (Hitatsi), Tokio, Nobitome (Musasi), Hakone, Amagisan (Idzu), Kiyousumi (Boosiu), Kooyasan (Kii), Suoo; Kinsiu: Hikosan (Buzen); Tsusima.

Ainsliaea cordifolia, F. S. II. 416.

Nom. Jap. Teishōsō. テイシヤウサウ

Hab. Nippon: Kiyousumiyama (Boosiu), Djedjootooge (Kii); Sikok: Kotzusan (Awa).

Ainsliaea dissecta, F. S. II. 416.

Nom. Jap. *Enshyu-haguma.* エンシウハグマ

Hab. Nippon : Suruga, Tootoomi.

Ainsliaea integrifolia, Mak. T. B. M. (1908) 167.

syn. *A. cordifolia*, var. *integrifolia*, Max.

Nom. Jap. *Maruba-teishōsō.* マルバテイシャウサウ

Hab. Kiusiu : Higo.

Ainsliaea linearis, Mak. T. B. M. (1909) 250.

Nom. Jap. *Hosoba-haguma.* ホソバハグマ

Hab. Liukiu : Yakusima.

Ainsliaea macroclinioides, Hayat. Fl. Mont. Formos. 140.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ainsliaea morrisonicola, Hayat. Fl. Mont. Formos. 142.

syn. *A. elegans*, Hayat. T. B. M. (1906) 14, (nec Hemsl.)

Nom. Jap.

Hab. Formosa : mt. Morrison.

Ainsliaea reflexa, Merrill ; Hayat. Fl. Mont. Formos. 143.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ainsliaea uniflora, Schultz.; F. S. I. 263.

syn. *Diaspananthus palmatus*, Miq. P. 118.

Nom. Jap. *Kusa-yatsude.* クサヤツデ

Hab. Nippon : Natsisan ; Sikok : Tsurugisan (Awa).

Ambrosia artemisaefolia, L.

Nom. Jap. *Butagusa.* ブタグサ

Hab. introd.

Ammobium alatum, R. Br.

Nom. Jap. *Kaizaiku.* カヒザイク

Hab. cult.

Anaphalis alpicola, Mak. T. B. M. (1903) 151.

Nom. Jap. *Takane-yahadzuhahako.* タカネヤハズハコ

Hab. Yezo : Samani ; Nippon : mt. Sirouma, Yarigatake (Sinano).

Anaphalis margaritacea, Benth. et Hook.; Max. M. B. XI. 235 ; Hayat. Fl. Mont. Formos. 128 ; Miyabe, Fl. Kuril. 241.

syn. *Antennaria margaritacea*, R. Br.

A. cinnamomea, Miq. P. 110.

Gnaphalium margaritacea, L.; F. S. I. 242.

Nom. Jap. *Yama-hahako*. ヤマハコ

Arare-giku. アラレギク

Hab. Kurile; Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

var. *japonica*, Mak. T. B. M. (1908) 36.

syn. *Gnaphalium margaritaceum*, var. *angustifolium*, F. S. I. 242.

Antennaria japonica, Miq. P. 110.

A. margaritacea, var. *angustifolia*, Hayat. Fl. Mont. Formos. 128.

Nom. Jap. *Hosobano-yamahahako*. ホソバノヤマハコ

Hab. Nippon: Kawatsi, Suoo; Kiusiu: Buzen; Formosa: mt. Morrison.

Anaphalis Nagasawae, Hayat. Fl. Mont. Formos. 129.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: mt. Morrison.

Anaphalis pterocaulon, Max. M. B. XI. 233.

syn. *Gnaphalium pterocaulon*, F. S. II. 405.

Nom. Jap. *Yahazu-hahako*. ヤハズハコ

Hab. Nippon: Ikaho, Tsitsibu, Ibukiyama.

Anaphalis yedoensis, Matsum. S. M. no. 198.

syn. *Gnaphalium yedoensis*, F. S. II. 404.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yedo.

Antennaria dioeca, (L.) Gaertn.; Yabe, T. B. M. (1904) 167.

Nom. Jap. *Ezono-chichikogusa*. エゾノチチコグサ

Hab. Kurile: Simsui; Yezo: Siari (Nemuro).

Anthemis nobilis, L.

Nom. Jap. *Rōma-kamitsure*. ロウマカミツレ

Hab. cult.

Anthemis tinctoria, L.

Nom. Jap. *Kōya-kamitsure*. コウヤカミツレ

Hab. cult.

Arctium Lappa, L.; Th. F. J. 504.

syn. *Lappa major*, Miq. P. 117; F. S. II. 262.

Nom. Jap. *Gobō*. ゴボウ

Hab. cult.

Arnica unalascensis, Less.; Mak. T. B. M. (1897) 38.

syn. *A. angustifolia*, F. S. I. 245.

Nom. Jap. *Usagi-giku.* ウサギギク
Kin-kuruma. キンクルマ

Hab. Yezo : Nippon : Tsiookaisan, Gassan, Iidesan, Nikko, mt.
 Sirouma, Komagatake, Togaksiyama, Yatsugatake.

Artemisia Absinthium, L.

Nom. Jap. *Niga-yomogi.* ニガヨモギ
Hab. cult.

Artemisia annua, L.; S. Z. Fam. Nat. II. 168; Miq. P. 109; Mak. M. B. VIII. 528; F. S. I. 238; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 207.

Nom. Jap. *Kuso-ninjin.* クソニンジン
Hab. Nippon : Musasi, Nagato ; Formosa.

Artemisia apiacea, Hance ; F. S. I. 288.

Nom. Jap. *Kawara-yomogi.* カハラヨモギ
Hab. Japonia.

Artemisia campestris, L.; Max. M. B. VIII. 524.

Nom. Jap.
Hab. Liukiu.

Artemisia capillaris, Th. F. J. 309; Max. M. B. VIII. 524; F. S. I. 237; Hayat. Comp. Formos. 23; Henry, L. 54.

syn. *A. capillaris, var. arbuscula,* Miq. P. 107.
A. sachalinensis, Til.

Nom. Jap. *Kawara-yomogi.* カハラヨモギ
Hab. Nippon : Hatsinohe, Kinugawa, Iwase (Yettsiu), Sinano, Musasi, Kadzusa, Suoo, Idzumo ; Formosa.

Artemisia Fukudo, Mak. T. B. M. (1909) 146.

Nom. Jap. *Fukudo.* フクド
Hama-yomogi ハマヨモギ

Hab. Nippon : Yokkaitsi (Ise) ; Sikok : Iyo, Toksima (Awa) ; Kiusiu : Tsikzen.

Artemisia gilvescens, Miq. P. 107; F. S. I. 239; II. 403.

Nom. Jap. *Ohwata-yomogi.* オホワタヨモギ
Hab. Yezo ; Nippon : Simonoseki (Nagato).

Artemisia glomerata, Ledeb.; Max. M. B. VIII. 532; Miyabe, Fl. Kuril. 242; Mak. T. B. M. (1906) 40.

Nom. Jap. *Hahako-yomogi.* ハコヨモギ
Hab. Kurile ; Nippon : Komagatake (Kai).

Artemisia japonica, Th. F. J. 310; Miq. P. 107; S. Z. Fam. Nat. II. 186; Max. M. B. VIII. 526; F. S. I. 237; Yabe, Fl. Tsusim. 62; Hayat. Fl. Mont. Formos. 135.

syn. *Chrysanthemum japonicum*, Th. F. J. 321.

A. parviflora, Roxb.

A. glabrata, Wall.

A. desertorum, Spr.

A. cuneifolia, DC.

Nom. Jap. *Otoko-yomogi*. チトコヨモギ

Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu; Formosa.

var. desertorum, Max. l. c. 526.

Nom. Jap. *Hosobano-otokoyomogi*. ホソバノチトコヨモギ

Hab. Yezo: Sapporo, Zenibako; Nippon: Nikko.

Artemisia Keiskeana, Miq. P. 108; Max. M. B. VIII. 534; F. S. I. 238; Yabe, Fl. Tsusim. 63.

Nom. Jap. *Inu-yomogi*. イヌヨモギ

Hab. Yezo: Okusiri, Sapporo, Sooya; Nippon: Aidzu; Sikok: Yahazuyama; Kiusiu; Tsusima: Takesiki.

Artemisia laciniata, Willd.; Max. M. B. VIII. 530; Miyabe, Fl. Kuril. 243.

Nom. Jap. *Shikotan-yomogi*. シコタシヨモギ

Hab. Kurile: Sikotan.

Artemisia maritima, L. *var. Stechmanniana*, Bess.

Nom. Jap. *Shina*. シナ

Hab.

Artemisia niitakayamaensis, Hayat. T. B. M. (1906) 16; Fl. Mont. Formos. 136.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: mt. Morrison.

Artemisia norvegica, Fries; Max. M. B. VIII. 533; Miyabe, Fl. Kuril. 243.

Nom. Jap. *Samani-yomogi*. サマニヨモギ

Hab. Kurile: Simsui; Yezo: Risiri, Makkarinupuri; Nippon: Hayatsine (Riktsiu).

Artemisia oligocarpa, Hayat. Fl. Mont. Formos. 137.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: mt. Morrison.

Artemisia pedunculosa, Miq. P. 108; Max. M. B. VIII. 534; F. S. I. 238.

Nom. Jap. Miyoma-otokoyomogi. ミヤマナトコヨモギ

Hab. Nippon: mt. Fudsi, Yatsugatake, Haksan, mt. Sirouma, Togaksiyama.

Artemisia sacrorum, Ledeb.; Max. M. B. VIII. 529.

syn. *A. sacrorum*, var. *latiloba*, Ledeb.

Nom. Jap. Iwa-yomogi. イハヨモギ

Hab. Yezo: Sapporo, Samani (Hidaka).

Artemisia Schmidtiana, Max. M. B. VIII. 537; F. S. I. 240.

Nom. Jap. Asagirisō. アサギリサウ

Hab. Yezo.

Artemisia scoparia, Kit.; Max. M. B. VIII. 523; F. S. I. 237; Yabe, Fl. Tsusim. 62; Hayat. Fl. Mont. Formos. 138.

syn. *A. capillaris*, Miq. P. 107, (excl. var. β , nec Th.)

Nom. Jap. Hama-yomogi. ハマヨモギ

Hab. Kiusiu; Tsusima; Formosa: mt. Morrison.

Artemisia sericea, Weber; Max. M. B. VIII. 537; Miyabe, Fl. Kuril. 243.

Nom. Jap. Chishima-asagirisō. チシマアサギリサウ

Hab. Kurile: Sikotan, Urup.

Artemisia sinanensis, Yabe, T. B. M. (1902) 26.

Nom. Jap. Takane-yomogi. タカネヨモギ

Hab. Nippon: Iidesan, Asahidake (Uzen), mt. Sirouma (Sinano), Haksan (Kaga).

Artemisia Stelleriana, Bess.; Max. M. B. VIII. 534; Miyabe, Fl. Kuril. 243.

syn. *A. Stelleriana*, var. *vesiculosa*, F. S. II. 402.

A. chinensis, Pursh.

Nom. Jap. Shiro-yomogi. シロヨモギ

Hab. Kurile: Etorof, Simsiu; Yezo: Hakodate, Sooya, Tomakomai.

Artemisia Thunbergiana, Max. M. B. VIII. 528.

Nom. Jap.

Hab. Nippon; Kiusiu.

Artemisia vulgaris, L.; Th. F. J. 310; Miq. P. 108; F. S. I. 239; Max. M. B. VIII. 535; Miyabe, Fl. Kuril. 243; Yabe, Fl. Tsusim. 62; Hayat. Comp. Formos. 24.

var. vulgatissima, Bess.; F. S. I. 239.

Nom. Jap. *Yama-yomogi*. ヤマヨモギ

Oh-yomogi. オホヨモギ

Hab. Kurile: Simsui, Urup; Yezo: Sapporo; Nippon: Zaoosan (Uzen), Numayamatooge (Iwasiro), Nikko, Togakshima, Yatsugatake, Hatsidjoosima, Sizugatake (Oomi.)

var. indica, Max.; F. S. I. 240; Hayat. Comp. Formos. 24.

Nom. Jap. *Yomogi*. ヨモギ

Hab. Nippon: Yokohama; Formosa.

var. integrifolia, Ledeb.; F. S. I. 239.

Nom. Jap. *Hitotsuba-yomogi*. ヒトツバヨモギ

Hab. Nippon: Adzumasan, Iidesan, Nikko, Bandaisan, Haksan.

var. stolonifera, Max.; F. S. I. 239.

Nom. Jap. *Hirobano-hitotsubayomogi*. ヒロバノヒトツバヨモギ

var. parviflora, Max.; F. S. I. 239.

Nom. Jap. *Hime-yomogi*. ヒメヨモギ

Hab. Nippon: Yokoska, Kii, Suoo, Hitatsi; Kiusiu: Asosan, Nagasaki.

Aster altaicus, Willd.; Mak. T. B. M. (1898) 305; Hayat. Comp. Formos. 12.

syn. *Calimeris altaica*, Nees.

C. ciliata, A. Gr. Pl. Jap. 394.

Aster striatus, F. S. I. 222.

A. hispidus, var. *isochaeta*, F. S. II. 398.

Nom. Jap. *Yamajinogiku*. ヤマザノギク

Hab. Nippon: Nikko, Tamagawa; Formosa.

Aster Asa-Grayi, Mak. T. B. M. (1908) 157.

syn. *Calimeris ciliata*, A. Gr. Pl. Jap. 349.

Nom. Jap. *Iso-giku*. イソギク

Hab. Japonia.

Aster baccharoides, Steetz; Hayat. Comp. Formos. 13; Fl. Mont. Formos. 124.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Sintek, mt. Morrison.

Aster dimorphophyllus, F. S. I. 224, II. 395.

Nom. Jap. *Tateyama-giku*. タテヤマギク

Hab. Nippon: Hakone, mt. Fudsi.

Aster fastigiatus, Fisch.; Miq. P. 101; F. S. I. 224.

syn. Turczaninovia fastigiata, DC.

Nom. Jap. Hime-jion. ヒメジチソウ

Hab. Nippon: Uzen, Aidzu, Musasi, Kadzusa, Kai, Nagato; Kiusiu: Buzen.

Aster Glehni, Fr. Schm.; F. S. I. 223; Miyabe, Fl. Kuril. 240.

Nom. Jap. Gomana. ゴマナ

Hab. Kurile: Sikotan, Etorof; Yezo: Sapporo, Djoosankei (Isikari); Nippon: Mutsu, Riktsiu, Rikzen, Uzen, Ugo, Iwaki, Iwasiro, Ose, Nikko.

Aster komonoensis, Mak. T. B. M. (1898) 65; (1888) 71. t. 5.

Nom. Jap. Tama-giku. タマギク

Hab. Nippon: Komono (Ise), Gozaisio, Kongoosan (Kawatsi); Sikok: Tsurugisan (Awa).

Aster Maackii, Rgl.; Mak. T. B. M. (1907) 137.

syn. A. Kodzumanus, Mak. T. B. M. (1907) 16.

Nom. Jap. Higo-shion. ヒゴシチソウ

Hakone-giku. ハコネギク

Hab. Kiusiu: Higo.

Aster Oldhami, Hemsl.; Hayat. Comp. Formos. 14.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Senton.

Aster rugulosus, Max. M. B. VIII. 333; F. S. I. 223.

Nom. Jap. Sawasirogiku. サハシロギク

Hab. Yezo: Tsuisikari (Isikari); Nippon: Yonezawa, Nikko, Tsukba, Futayama (Mikawa), Yosida (Suoo); Kiusiu: Toyotsu (Buzen).

Aster scaber, Th. F. J. 316; Miq. P. 101; F. S. I. 224; Yabe, Fl. Tsusim. 60; Hayat. Fl. Mont. Formos. 125.

syn. Biotia discolor, Max.

Doellingeria scabra, Nees.

Nom. Jap. Shira-yamagiku. シラヤマギク

Hab. Yezo: Yerimosaki (Hidaka), Hakodate; Nippon: Mutsu, Rikzen, Uzen, Ugo, Iwaki, Iwasiro, Nikko, Sinano, Musasi, Idzu, Tootoomi, Kawatsi, Suoo; Kiusiu; Tsusima; Formosa: mt. Morrison.

Aster spathulifolius, Max. M. B. VIII. 17; F. S. I. 221; Yabe, Fl. Tsusim. 60.

Nom. Jap. *Daruma-giku.* ダルマギク

Hab. Kiusiu; Tsusima.

Aster tataricus, L. fil.; F. S. I. 222; Miq. P. 100.

syn. *A. trinervius*, var. *longifolia*, F. S. I. 222.

Nom. Jap. *Shion.* シチソウ

Hab. Nippon: Nikko; Kiusiu: Asosan.

var. *minor*, Mak. T. B. M. (1908) 166.

Nom. Jap. *Ko-shion.* コシチソウ

Hab. cult.

Aster tenuipes, Mak. T. B. M. (1898) 64.

Nom. Jap. *Kurmua-giku.* クルマギク

Hab. cult.

Aster trinervius, Roxb.; F. S. I. 222, (p. p.); Hayat. Comp. Formos. 13; Fl. Mont. Formos. 125.

syn. *Diplopappus asperrimus*, DC.

D. laxus, Benth.

Aster ageratoides, Turcz.

A. Benthami, Steetz.

A. leiophyllus, F. S. I. 223; II. 395.

Calimeris amplexifolia, S. Z. Fam. Nat. II. 58.

var. *genuinus*, Max.

syn. *A. ageratoides*, Turcz. var. *genuinus*, Max.

Nom. Jap. *Kon-giku.* コンギク

Hab. Nippon: Nikko, Simoosa, Sagami, Hitatsi; Sikok: Tosa.

var. *adustus*, Max.; F. S. I. 223.

Nom. Jap. *Yama-shirogiku.* ヤマシロギク

Shiro-yomena. シロヨメナ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Mutsu, Aidzu, Nikko, Tokio, Hakone.

var. *holophyllus*, Max.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Kamikawa (Isikari), Otaru; Nippon: Aomori, Aidzu, Nikko, Tokio, Mito, Hakone, Okayama, Idzumo; Kiusiu: Hiuga, Hikosan (Buzen).

ovata, F. S. I. 222.

Nom. Jap. *Hama-kongiku.* ハマコンギク

Hab. Nippon: Yenosima.

var. *congesta*, F. S. I. 223.

Nom. Jap.

Hab. cult.

f. tubulosus, Mak. T. B. M. (1901) 170.

Nom. Jap.

Hab. cult.

var. angustifolia, F. S. I. 223.

Nom. Jap. *Oh-senbon-giku*. オホセンボンギク

Hab. cult.

var. microcephalus, Mak. T. B. M. (1901) 170.

syn. Calimeris microcephalus, Miq. P. 101.

Aster microcephalus, F. S. I. 223.

Nom. Jap. *Misu-giku*. ミスギク

Hab. cult.

var. viscidulus, Mak. T. B. M. (1904) 105.

Nom. Jap. *Miyama-kongiku*. ミヤマコンギク

Hab. Nippon : Nikko, Simidzutooge, Hakone, Sitsimenzan (Kai).

var. semiamplexicaulis, Mak. T. B. M. (1898) 72.

syn. Aster semiamplexicaulis, Mak. T. B. M. (1892) 55.

Nom. Jap. *Enaga-giku*. エナガギク

Hab. Nippon : Yamasiro ; Sikok : Yokokrayama (Tosa).

Aster Tripolium, L.; F. S. I. 224.

syn. Tripolium vulgare, Nees ; Miq. P. 100.

Nom. Jap. *Ura-giku*. ウラギク

Hama-shion. ハマシチソ

Hab. Nippon : Wakanoura (Kii), Onoda (Nagato) ; Kiusiu : Amaksa (Hizen).

Asteromoea indica, Blume; S. Z. Fam. Nat. II. 184; A. Gr. Perr.

Exped. 314 ; Yabe, Fl. Tsusim. 60.

syn. Aster indicus, L.; Hayat. Comp. Formos. 14.

Boltonia indica, Benth.; Miq. P. 101 ; F. S. I. 225.

Nom. Jap. *Yomena*. ヨメナ

Hab. Yezo : Nippon ; Sikok ; Kiusiu ; Formosa.

var. pinnatifida, Max.; Mak. T. B. M. (1906) 41.

Nom. Jap. *Yūga-giku*. ユウガギク

Hab. Nippon : Musasi, Hitatsi.

f. hortensis, Mak. l. c.

Nom. Jap. *Chōsen-giku*. チョウセンギク

Hab. cult.

Asteromoea japonica, (Miq.) Matsum. S. M. no. 431.

syn. *Boltonia japonica*, F. S. I. 226.

Biotia japonica, Miq. P. 102.

Nom. Jap. *Ohba-yomena*. オホバヨメナ

Hab. Sikok : Tosa.

Asteromoea Savatieri, Mak. T. B. M. (1898) 59.

syn. *Boltonia Savatieri*, Mak. T. B. M. (1894) 174.

B. incisa, Miq. P. 102, (nec Benth.); F. S. I. 295.

B. cantoniensis, F. S. I. 226.

Aster cantoniensis, F. S. I. 398.

A. Savatieri, Mak. T. B. M. (1898) 58.

Nom. Jap. *No-shungiku*. ノシュンギク

Miyama-yomena. ミヤマヨメナ

Hab. Nippon : Uzen, Sinano, Sagami, Ise, Yamasiro ; Kiusiu : Buzen.

Atractylis lancea, Th. F. J. 306 ; Miq. P. 116 ; F. S. I. 256.

Nom. Jap. *Hosoba-okera*. ホソバオケラ

Hab. cult.

Atractylis ovata, Th. F. J. 306 ; Miq. P. 115 ; F. S. I. 256 ; Yabe, Fl. Tsusim. 63.

syn. *A. lyrata*, S. Z. Fam. Nat. II. 193.

Nom. Jap. *Okera*. オケラ

Hab. Nippon : Uzen, Musasi, Kadzusa, Suoo ; Kiusiu : Hizen ; Tsusima.

Bellis perennis, L.

Nom. Jap. *Hina-giku*. ヒナギク

Hab. cult.

Bidens bipinnata, L.; Mak. T. B. M. (1895) 433 ; Miq. P. 105 ; F. S. I. 232 ; Hayat. Comp. Formos. 21 ; Yabe, Fl. Tsusim. 62 ; Hattori, Fl. Bonin, 36.

syn. *B. Wallichii*, DC.

B. chinensis, Wall. (p. p.)

Nom. Jap. *Sendan-gusa*. センダングサ

Kibana-sendangusa. キバナセンダングサ

Hab. Nippon : Tokio ; Bonin ; Sikok : Awa ; Kiusiu ; Tsusima ; Formosa.

Bidens cernua, L. var. *radiata*, Ledeb.

Nom. Jap. *Yanagi-taukogi.* ヤナギタウコギ

Hab. Nippon: Aomori (Mutsu).

Bideus parviflora, Willd.; F. S. I. 233.

Nom. Jap. *Hosobano-sendangusa.* ホソバノセンダンクサ

Hab. cult.

Bidens pilosa, L.; Th. F. J. 307; Miq. P. 105; F. S. I. 232;
Mak. T. B. M. (1895) 433; Hayat. Fl. Mont. Formos. 20;
Hattori, Fl. Bonin, 36.

syn. *B. chinensis*, Willd.

B. leucantha, Willd.

B. Wallichii, DC. var. *albiflora*, Max.

Nom. Jap. *Shiro-sendangusa.* シロセンダンクサ

Hab. Nippon: Tokio; Bonin; Kiusiu: Fukoka; Formosa.

Bidens tripartita, L.; Miq. P. 105; F. S. I. 232.

Nom. Jap. *Taukogi.* タウコギ

Hab. Yezo: Adzuma (Iburi), Zenibako (Isikari); Nippon:
Uzen, Tokio, Tootoomi, Suoo; Kiusiu: Toyotsu
(Buzen).

Blumea balsamifera, DC.; Hayat. Comp. Formos. 30.

syn. *Conyzza balsamifera*, L.

Baccharis Salvia, Lour.

Nom. Jap. *Kainōkō.* カイナウカウ

Daiōsō. ダイアウサウ

Hab. Formosa.

Blumea chinensis, DC.; Hayat. l. c. 30; Fl. Mont. Formos. 127.

syn. *Conyzza chinensis*, L.

Nom. Jap. *Tsuru-haguma.* ツルハグマ

Hab. Formosa.

Blumea lacera, DC.: Hayat. Comp. Formos. 29.

Nom. Jap. *Yaeyama-kōzorina.* ヤヘヤマカウゾリナ

Hab. Formosa.

Blumea malabarica, Hook. fil.; Hayat. Comp. Formos. 30.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Blumea membranacea, DC.; Hayat. Comp. Formos. 29.

syn. *Conyzza diffusa*, Roxb.

Nom. Jap. *Kibana-no-yabutabako.* キバナノヤブタバコ

Hab. Formosa.

Blumea sericans, Hook. fil.; Hayat. Comp. Formos. 29.

Nom. Jap. *Shima-jō-giku.* シマヂアウギク

Hab. Formosa.

Blumea spectabilis, DC.; Hayat. Comp. Formos. 30.

Nom. Jap. *Tsuru-yabutabako.* ツルヤブタバコ

Hab. Liukiu.

Cacalia adenostyloides, (F. S.) Matsum. S. M. no. 580.

syn. *Senecio adenostyloides*, F. S. I. 251; Max. M. B. IX. 297.

Nom. Jap. *Kani-kōmoriso.* カニカウモリサウ

Hab. Nippon: Tsiookaisan, Gassan, Adzumasan, Iidesan, Aidzu, Nikko, Komagatake (Sinano), Yatsugatake, Haksan, mt. Fudsi; Sikok: Tsurugisan, Yahazuyama.

Cacalia auriculata, DC.

syn. *Senecio davuricus*, Schultz.-Bip.; Max. M. B. IX. 296; F. S. I. 250.

var. **kamtschaticus**, (Max.) Koidz.

syn. *S. davuricus*, *var.* *kamtschaticus*, Max. M. B. IX. 296; Miyabe, Fl. Kuril. 244.

Nom. Jap. *Mimi-kōmori.* ミミカウモリ

Hab. Kurile: Simsui; Yezo: Djoosankei, Saruru (Hidaka), Moiwa, Teinesan.

Cacalia bulbifera, Max.

syn. *Senecio bulbifera*, Max. M. B. IX. 275; F. S. I. 251.

Nom. Jap. *Tamabuki.* タマブキ

Hab. Nippon: Aomori, Adzumasan, Nikko, Mitake (Kai), Mayumiyama (Hitatsi); Tsurugisan, Kootzusan.

var. **lobata**, Mak. T. B. M. (1906) 40.

syn. *Senecio farfaraefolius*, *var.* *lobatus*, Mak. T. B. M. (1892) 55.

C. lobatifolia, Mak. T. B. M. (1898) 80.

C. bulbifera, *var.* *acerina*, Mak. T. B. M. (1905) 154.

Nom. Jap. *Miyama-kōmori.* ミヤマカウモリ

Momiji-kōmori. モミヂカウモリ

Hab. Sikok: Tebakoyama, Tsurugisan; Kiusiu: Taradake (Hizen).

Cacalia delphinifolia, S. Z. Fam. Nat. II. 190; Miq. P. 112.

syn. *Senecio Zuccarini*, Max. M. B. IX. 298; F. S. I. 249.

Nom. Jap. *Momijisō.* モミヂサウ
Momijigasa. モミヂガサ

Hab. Yezo: Osima; Nippon: Mutsu, Uzen, Iwasiro, Nikko, Musasi, Idzumo, Kai; Sikok: Tosa, Awa; Kiusiu: Hiuga, Buzen, Higo.

Cacalia farfaraefolia, S. Z. Fam. Nat. II. 190; Miq. P. 113.

syn. *Senecio farfaraefolius*, Max. M. B. IX. 293; F. S. I. 250.
var. *ramosa*, Max. l. c. 294.

Nom. Jap. *Ohba-kōmori.* オホバカウモリ

Hab. Nippon: Adzumasan, Iidesan, Aidzu.

var. *farfaraefolia*, Max. l. c.

Nom. Jap. *Kōmorisō.* カウモリサウ

Hab. Nippon: Komagatake, Yatsugatake (Sinano), mt. Fudsi, Haksan.

var. *nipponica*, Max. l. c.

syn. *C. nipponica*, Miq. P. 113.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Simabara, Unzen, Kamiyama (Hizen).

Cacalia hastata, L.

syn. *Senecio sagittatus*, Schultz.-Bip.; Max. M. B. IX. 292; F. S. I. 250; Miyabe, Fl. Kuril. 244.

var. *pubescens*, Ledeb.

syn. *S. sagittatus*, var. *pubescens*, (Ledeb.) Max. M. B. IX. 293.

Nom. Jap. *Oh-yobusumasō.* オホヨブスマサウ

Hab. Kurile: Etorof; Yezo: Sapporo; Nippon: Aidzu.

var. *glaber*, Ledeb.

Nom. Jap. *Yobusumasō.* ヨブスマサウ

Hab. Yezo: Sooya; Nippon: Nikko, Aidzu.

Cacalia Krameri, (F. S.) Matsum. S. M. no. 586.

syn. *Senecio Krameri*, F. S. I. 248, II. 406; Hayat. Comp. Formos. 28.

Nom. Jap. *Yaburegasa.* ヤブレガサ

Hab. Nippon: Morioka, Aidzu, Nikko, Musasi, Sagami, Idzu, Nagoto; Kiusiu: Hiuga; Tsusima.

Cacalia Makineanus, (Yat.) Mak. T. B. M. (1910) 60.

syn. *Senecio Makineanus*, Yatabe, T. B. M. (1892) 115. t. 3.

S. Iinumae, Mak. T. B. M. (1892) 55, (1896) 72.

S. Makinoi, C. Winkl.

Cacalia Iinumae, Mak. T. B. M. (1898) 80.

Nom. Jap. *Oh-momijigasa*. オホモモヂガサ

Tosano-momijigasa. ツサノモミヂガサ

Momijigasa. モミヂガサ

Hab. Nippon : Bukoozan, Tsukbasan, Yokamiyama, Kiso ; Sikok : Nanokawamura, Tsurugisan.

Cacalia niko-motnana, Matsum. T. B. M. (1899) 84.

Nom. Jap. *Oh-kani-kōmori*. オホカニカウモリ

Hab. Nippon : Asahidake (Uzen), Nikko.

Cacalia palmata, Mak. T. B. M. (1904) 17.

syn. *Arnica palmata*, Th. F. J. 317.

Senecio palmatus, Less. (nec Pall.)

S. Syneilesis, F. S. I. 249 ; Yatabe, T. B. M. (1893) 245, t. 9.

Syneilesis palmata, Max. M. B. IX. 300.

Nom. Jap. *Taimingasa*. タイミンガサ

Hab. Nippon : Simoda, Hakone ; Kiusiu : Kudshusan ; Tsusima.

Cacalia shikokiana, Mak. T. B. M. (1898) 80.

syn. *Senecio farfaraefolius*, var. *shikokianus*, Mak. T. B. M. (1893) 104.

Nom Jap. *Hime-kōmoriso*. ヒメカウモリサウ

Hab. Sikok : Tosa.

Calendula arvensis, L.

Nom Jap. *Kinsenkwa*. キンセンクワ

Hab. cult.

Calendula officinalis, L.; F. S. I. 253.

Nom. Jap. *Tō-kinsenkwa*. タウキンセンクワ

Hab. cult.

Callistephus chinensis, (L.) Cass.

Nom. Jap. *Ezo-giku*. エゾギク

Satsuma-giku. サツマギク

Hab. cult.

Carduus crispus, L.; Miq. P. 116 ; F. S. I. 257.

syn. *C. crispus*, var. *congesta*, F. S. I. 257.

C. crispus, var. *monocephala*, F. S. 257.

Nom Jap. *Hire-azami*. ヒレアザミ

Hab. Nippon : Nikko, Tokio, Ohminesan, Wadatooge, Bittsiu ;
Kiusiu : Hikosan.

Carpesium abrotanoides, L.; Max. M. B. IX. 290; F. S. I. 244;
Miq. P. 111; Yabe, Fl. Tsusim. 61; Hayat. Comp. Formos. 33.

syn. *C. Thunbergianum*, S. Z. Fam. Nat. II. 187.

Nom Jap. *Yabutabako.* ヤブタバコ

Hab. Yezo ; Nippon ; Sikok ; Kiusiu ; Formosa.

Carpesium acutum, Hayat. Fl. Mont. Formos. 133.

Nom Jap.

Hab. Formosa.

Carbesium cernuum, L.; Max. M. B. IX. 286; F. S. I. 243 ;
Yabe, Fl. Tsusim. 61.

Nom. Jap. *Sajigankubisō.* サヂガンクビサウ

Hab. Nippon : Yonezawa, Aidzu, Simoosa, Hakone, Ise, Kii,
Oomi ; Kiusiu : Hiuga ; Tsusima.

Carpesium divaricatum, S. Z. Fam. Nat. II. 187 ; Miq. P. 111 ;
F. S. I. 243 ; Max. M. B. IX. 283 ; Yabe, Fl. Tsusim. 61.

Nom. Jap. *Gankubisō.* ガンクビサウ

Hab. Nippon : Aidzu, Nikko, Takaosan, Hakone, Suoo ; Kiusiu :
Fukoka, Amakusa ; Tsusima.

Carpesium glossophyllum, Max. M. B. IX. 282 : F. S. I. 244.

Nom. Jap. *Ko-yabutabako.* コヤブタバコ

Hab. Yezo : Moiwa, Teinesan (Isikari) ; Nippon : Aidzu, Toyotama, Kobotoke (Musasi) ; Sikok : Godaisan (Tosa) ;
Kiusiu : Nagasaki.

Carpesium macrocephalum, F. S. II. 405.

Nom Jap. *Oh-gankubisō.* オホガンクビサウ

Hab. Nippon : Nikko, Tsitsibu, Mayumiyama (Hitatsi.)

Carpesium rosulatum, Miq. P. 111 ; F. S. I. 244 ; Max. M. B.
IX. 289 ; Yabe, Fl. Tsusim. 61.

Nom. Jap. *Hime-gankubisō.* ヒメガンクビサウ

Hab. Nippon : Takaosan, Tsukbasan, Mayasan (Settsu), Kasugayama (Yamato) ; Sikok : Awa ; Kiusiu : Amakusa, Kirisimayama ; Tsusima.

Carpesium triste, Max. M. B. IX. 287 ; F. S. I. 243.

Nom. Jap. *Miyama-yabutabako.* ミヤマヤブタバコ

Gankubi-yabutabako. ガンクビヤブタバコ

Hab. Yezo : Djoosankei, Otoiwakka (Isikari), Konuma (Osima);
Nippon : Hayatsinesan, Zaoosan, Aidzu, Nikko, Komagatake (Sinano), Fudsi; Sikok : Tsurugisan, Yashuyama.

Carthamus tinctorius, L.

Nom. Jap. *Benibana.* ベニバナ

Hab. cult.

Catananche coerulea, L.

Nom. Jap. *Yaguruma-giku.* ヤグルマギク

Hab. cult.

Centaurea Cyanus, L.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Centipeda orbicularis, Lour.

syn. *Cotula minuta,* Forst.

Myriogyne minuta, Less.; S. Z. Fam. Nat. II. 187; Miq. P. 109; F. S. I. 241; Hayat. Comp. Formos. 22.

Artemisia minuta, Th. F. J. 311; Miq. P. 199.

Sphaeromorpha Centipeda, DC.

Nom. Jap. *Tokinso.* トキンサウ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Chrysanthemum arcticum, L.; Miyabe, Fl. Kuril 242.

syn. *Leucanthemum arcticum,* DC.; Miq. P. 106; F. S. I. 234.

Nom. Jap. *Ko-hamagiku.* コハマギク

Hab. Kurile: Urup, Etorof, Simsieu; Yezo; Nippon: Aomori.

Chrysanthemum boreale, Mak. T. B. M. (1909) 20.

syn. *C. indicum, var. boreale,* Mak. T. B. M. (1902) 89.

Nom. Jap. *Abura-giku.* アブラギク

Awa-giku. アワギク

Hab. Japonia media.

var. *seticuspe,* (Max.) Mak. T. B. M. (1909) 21.

syn. *Pyrethrum seticuspe,* Max. M. B. VIII. 515; F. S. I. 235.

Nom. Jap. *Kamome-giku.* カモメギク

Kirin-giku. キリンギク

Hab. cult.

Chrysanthemum cinerariifolium, (Trev.) Bocc.

Nom. Jap. *Shirobana-mushiyokegiku.* シロバナムシヨケギク

Hab. cult.

Chrysanthemum coronarium, L.; Th. F. J. 320; Miq. P. 106;
F. S. I. 236.

Nom. Jap. *Shungiku*. シュンギク

Hab. cult.

Chrysanthemum Decaisneanum, (Max.) Matsum. Cat. (1886) 103;
Mak. T. B. M. (1908) 36.

syn. *Pyrethrum Decaisneanum*, Max. M. B. VIII. 519.

Nom. Jap. *Shio-giku*. シホギク

Shiokaze-giku. シホカゼギク

Hab. Sikok : Tosa.

var. **satsumense**, Mak. l. c.

syn. *Ch. sinense*, var. *satsumense*, Yatabe, T. B. M. (1891) 2. t.
20; Ic. Fl. Jap. I. (1891) 27. t. 11.

Ch. ornatum, Hemsl.

Ch. minutum, Paff. (non Brown).

Nom. Jap. *Satsuma-nogiku*. サツマノギク

Hab. Japonia.

Chrysanthemum frutescens, L.

Nom. Jap. *Kidachi-kamitsure*. キダチカミツレ
Moku-shungiku. モクシュンギク

Hab. cult.

Chrysanthemum indicum, L.; Mak. T. B. M. (1909) 19.

syn. *Pyrethrum indicum*, Cass.

Nom. Jap. *Hama-kangiku*. ハマカンギク
Shima-kangiku. シマカンギク

Hab. Japonia.

var. *hibernum*, Mak. T. B. M. (1902) 88.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Tokio ; Sikok : Kootsi, cult.

Chrysanthemum japonicum, (Max.) Mak. T. B. M. (1909) 19,
(non Th.)

syn. *Pyrethrum sinense*, L. var. *japonicum*, Max. M. B. VIII.
518; F. S. I. 235.

Ch. sinense, var. *japonicum*, Matsum.

Nom. Jap. *Ryuūōgiku*. リウナウギク

Yama-giku. ヤマギク

Hab. Nippon : Tokio, Yokoska, Hakone, Kawatsi, Yamasiro,
Bittsiu, Aki, Idzumio.

Chrysanthemum Leucanthemum, L.

Nom. Jap. *Fransu-giku.* フランスギク

Hab. cult.

Chrysanthemum lineare, Matsum. T. B. M. (1899) 83.

Nom. Jap. *Hosobano-seitakagiku.* ホソバノセイタカギク

Hab. Nippon : Simoosa, Bittsiu.

Chrysanthemum marginatum, Miq.

syn. *Pyrethrum marginatum*, Max. M. B. VIII. 515; F. S. I. 234.

Tanacetum marginatum, Miq. P. 109.

Nom. Jap. *Iso-giku.* イソギク

Hab. Nippon : Misaki (Sagami), Hatsidjoosima.

Chrysanthemum nipponicum, (Franch.)

syn. *Leucanthemum nipponicum*, Franch.; Max. M. B. VIII. 511; F. S. I. 234.

Nom. Jap. *Hama-giku.* ハマギク

Hab. Nippon : Mutsu, Riktsiu.

Chrysanthemum Pallasiandum, (Max.) Komar. var. *japonicum*, (F. S.)

syn. *Pyrethrum Pallasiandum*, var. *japonicum*, F. S. II. 402.

Nom. Jap. *Iwa-inchin.* イハイシンテン

Iwa-giku. イハギク

Iwa-yomogi. イハヨモギ

Chichiko-giku. チコギク

Hab. Nippon : Nikko, Togaksi, Asamayama.

Chrysanthemum Parthenium, Sw.

Nom. Jap. *Na'sushiro-giku.* ナツシロギク

Natsu-no-koshirogiku. ナツノコシロギク

Hab. cult.

Chrysanthemum roseum, Web. et Mohr.

Nom. Jap. *Akabuna-mushiy kegiku.* アカバナムショケギク

Hab. cult.

Chrysanthemum segetum, L

Nom. Jap. *Riukiu-shungiku.* リウキウシュンギク

Hab. cult.

Chrysanthemum sinense, Sabin.; Mak. T. B. M. (1909) 18.

syn. *Pyrethrum sinense*, DC; Max. M. B. VIII. 517.

var. *spontaneum*, Mak. l. c.

syn. *P. sinense*, var. *sinense*, Max. l. c.

Ch. sinense, var. *sinense*, Mak. Ill. Fl. Jap. I. no. 8, (1891)
p. 2. t. 48.

Nom. Jap. *Noji-giku.* ノヂギク

Hab. Sikok : Tosa ; Liukiu : Amami-Ohsima.

var. *hortensis*, Mak. l. c.

Nom. Jap. *Kiku.* キク

Hab. cult.

Cichorium Endivia, L.

Nom. Jap. *Kiku-jisha.* キクヂシヤ

Hana-jisha. ハナヂシヤ

Hab. cult.

Cirsium arvense, Scop. var. setosum, Ledeb.

syn. *Cnicus arvensis*, (Hoffm.) var. *setosus*, (Ledeb.) Max. M. B. IX. 333; F. S. I. 262.

Cirsium arvense, DC.

Nom. Jap. *Ezonokitsune-azami.* エゾノキツネアザミ

Hab. Yezo : Sapporo, Hakodate.

Cirsium brevicaule, A. Gr. Bot. Jap. 396; Hayat. Comp. Formos. 34.

syn. *Cnicus japonicus*, (DC.) Max. M. B. IX. 322.

C. japonicus, var. *brevicaulis*, (A. Gr.) Max. l. c. 324; F. S. I. 261.

Nom. Jap. *Hama-azami.* ハマアザミ

Hab. Nippon : Wakanoura (Kii) ; Sikok : Gamodamisaki (Awa) ; Formosa.

Cirsium Buergeri, Miq. P. 117; Mak. T. B. M. (1905) 299.

syn. *Cnicus Buergeri*, Max. M. B. IX. 319; F. S. I. 260.

Nom. Jap. *Hime-yama-azami.* ヒメヤマアザミ

Hab. Kiusiu : Taradake, Nekodake.

Cirsium comosum, (F. S.)

syn. *Cnicus comosus*, F. S. II. 409.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Yokoska.

Cirsium dipsacolepis, (Max.) Matsum. S. M. no. 881.

syn. *Cnicus dipsacolepis*, Max. M. B. IX. 313; F. S. I. 258.

Nom. Jap. *Yubu-azami.* ヤブアザミ

Mori-azami. モリアザミ

Hab. Nippon : Nikko, Fudsi, Yokohama, Mitake (Kai), Suoo ; Kiusiu : Kudshusan.

Cirsium effusus, (Max.)

syn. Cnicus effusus, Max. M. B. IX. 316.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Hakone, Yedo.

Cirsium Hilgendorfii, F. S. II. 410; Mak. T. B. M. (1905) 299.

Nom. Jap. *Ma-azami*. マアザミ

Kiseru-azami. キセルアザミ

Jūgatsu-azami. ジフクツツアザミ

Hab. Nippon : Bandaisan, Takasimura (Mikawa), Bittsiu, Naga-

gato ; Kiusiu : Toyotsu (Buzen).

Cirsium inundatum, Mak. T. B. M. (1905) 154.

Nom. Jap. *Tachi-azami*. タチアザミ

Hab. Nippon : Adzumasan, Bandaisan, Iidesan, Yano (Yettsiu).

Cirsium japonicum, DC.; Miq. P. 116; S. Z. Fam. Nat. II. 192;

A. Gr. Pl. Jap. 395; Yabe, Fl. Tsusim. 63.

syn. Cnicus japonicus, Max. M. B. IX. 322; F. S. I. 260;

Hayat. Comp. Formos. 34.

Carduus acaulis, Th. F. J. 306.

C. brevicaulis, A. Gr., Bot. Jap. 396; Hayat. Comp. Formos.

34.

C. Maackii, Max.

C. littorale, Max.

C. schantarensis, Trautv.

Nom. Jap. *No-azami*. ノアザミ

Hab. Yezo ; Nippon ; Sikok ; Kiusiu ; Liukiu ; Formosa.

var. brevicaulis, (A. Gr.) Max. M. B. IX. 324.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu.

var. yezoense, Max. l. c. 324.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Hakodate.

var. intermedium, Max. l. c. 325.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Fuksima, Asamayama, Ontake, Yatsugatake, Tokio, Ohminesan, Yonehara (Oomi), Hakone, Simoda, Yokohama, Kamakra ; Sikok : Yahadzuyama ; Kiusiu : Kirisimayama, Nagasaki.

var. ibukiense, Nakai, (sched.)

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Haksan, Ibukiyama.

var. horridus, Nakai, l. c.

Nom. Jap.

Hab. Sikok : Tsurugisan.

var. Maackii, Max. l. c. 326.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Tsiookaisan.

Cirsium kamtschaticum, Ledeb.

syn. Cnicus kamtschaticus, Max. M. B. IX. 310; Miyabe, Fl. Kuril. 244.

Nom. Jap. Chishima-azami. チシマアザミ

Hab. Kurile: Poromusiri.

var. Grayanum, Max. l. c. 310.

Nom. Jap. Maruba-hireazami. マルバヒレアザミ

Hab. Yezo: Hakodate, Garugawa (Isikari), Sapporo.

Cirsium lineare, Schult. Bip.; Miq. P. 116.

syn. Cnicus linearis, Benth. et Hook.; Max. M. B. IX. 330; F. S. I. 261.

Carduus linearis, Th. F. J. 305.

Nom. Jap. Yanagi azami. ヤナギアザミ

Hab. Kiusiu: Bungo, Hizen.

Cirsium nikoense, Nakai, (sched.)

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Aomori, Tokiwano (Mutsu), Wadatooge (Sinano), Nikko.

Cirsium nipponicum, (Max.) Mak. T. B. M. (1905) 155.

syn. Cnicus nipponicus, Max. M. B. IX. 328; F. S. I. 261.

Nom. Jap. Hime-azami. ヒメアザミ

Nanbu-azami. ナンブアザミ

Hab. Nippon: Iwatesan, Sakata, Yonezawa.

Cirsium oligophyllum, (F. S.) Matsum. S. M. no. 885.

syn. Cnicus oligophyllus, F. S. II. 412.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Cirsium ovalifolius, (F. S.)

syn. Cnicus ovalifolius, F. S. II. 412.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Nikko.

Cirsium pectinellum, A. Gr. Pl. Jap. 395; Mak. T. B. M. (1905) 156.

syn. *Cnicus pectinellus*, Max. M. B. IX. 308; F. S. I. 258.

Nom. Jap. *Ezo-no-sawa-azami*. エゾノサハアザミ

Hab. Yezo: Notoro (Kitami), Soratsifto (Isikari), Hakodate.

Cirsium pendulum, Fisch.; Mak. T. B. M. (1905) 299.

syn. *Cnicus pendulus*, Max. M. B. IX. 332; F. S. I. 261.

Nom. Jap. *Taka-azami*. タカアザミ

Hab. Yezo: Tomakomai (Iburi); Nippon: Bandaisan, Adzumasan.

Cirsium purpuratum, (Max.) Matsum. S. M. no. 888.

syn. *Cnicus purpuratus*, Max. M. B. IX. 304; F. S. I. 258.

Nom. Jap. *Fuji-azami*. フジアザミ

Hab. Nippon: mt. Fudsi, Nikko.

Cirsium Reinii, (F. S.)

syn. *Cnicus Reinii*, F. S. II. 412.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Idzu.

Cirsium Sieboldii, Miq. P. 116.

syn. *Cnicus Sieboldii*, Max. M. B. IX. 321; F. S. I. 263.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Nagayama.

Cirsium spicatum, (Max.) Matsum. S. M. no. 889.

syn. *Cnicus spicatus*, Max. M. B. IX. 318; F. S. I. 259.

Nom. Jap. *Yama-azami*. ヤマアザミ

Hab. Nippon: Nikko, Tokio, Hakone, Yokoska, Kawatsi, Suoo; Mitake (Kai); Kiusiu: Hikosan (Buzen).

Cirsium suffultus, (Max.)

syn. *Cnicus suffultus*, Max. M. B. IX. 314; F. S. I. 259.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Simabara, Kudshusan.

var. *incomptus*, (Max.) l. c. 316.

syn. *Cnicus incomptus*, F. S. II. 410.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Yokohama, Yokoska, Simoda.

Cirsium Tanakae, (F. S.) Matsum. S. M. no. 890.

syn. *Cnicus Tanakae*, F. S. II. 411.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

Cirsium Wallichii, DC.

syn. *Cnicus Wallichii*, DC.; Hayat. Fl. Mont. Formos. 140.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : mt. Morrison.

Cirsium Weyrichi, Max.; Mak. T. B. M. (1905) 299.

syn. *Cnicus Weyrichi*, Max. M. B. IX. 310.

C. kamtschaticus, var. *Weyrichi*, Herd.

Nom. Jap. *Hime-miyama-azami*. ヒメミヤマアザミ

Hab. Yezo ; Nippon : Aomori, Aidzu, Nikko.

Cirsium yezoense, Mak. T. B. M. (1905) 155.

syn. *Cnicus yezoensis*, Max. M. B. IX. 328 ; F. S. I. 261.

Nom. Jap. *Sawa-azami*. サハアザミ

Hab. Yezo : Monbetsu (Tokatsi) ; Nippon : Aomori, Sinano, Yettsiu.

Conyza aegyptica, Ait.; Hayat. Comp. Formos. 15.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Conyza ambigua, DC.; F. S. I. 229.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Yokoska ; Kiusiu : Nagasaki.

Conyza japonica, Less.; Miq. P. 103; F. S. I. 229; S. Z. Fam.

Nat. II. 184; Hayat. Comp. Formos. 15.

syn. *C. vernoniaefolia*, Wall.

Nom. Jap. *Yama-jōgiku*. ヤマヂワサギク

Idzu-hahako. イヅハハコ

Hab. Nippon : Hatsidjoosima, Natsi (Kii) ; Sikok : Yahazu-yama (Tosa), Mimagoori (Awa) ; Kiusiu : Satsuma ; Formosa.

Coreopsis Drummondii, Torr. et Gray.

Nom. Jap. *Kinkei-giku*. キンケイギク

Hab. cult.

Coreopsis tinctoria, Nutt.

Nom. Jap. *Harusha-giku*. ハルシヤギク

Hab. cult.

Crapis japonica, Benth.; Miq. P. 122; F. S. I. 271; Max. M.

B. IX. 346; Yabe, Fl. Tsusim. 64; Hayat. Comp. Formos. 36.

syn. *C. lyrata*, Benth.

Prenanthes japonica, L.; Th. F. J. 302.

P. lyratus, Th. F. J. 313.

Youngia japonica, DC.

Nom. Jap. *Oni-tabirako*. オニタビラコ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa; Bonin.

Crepis Keiskeana, Max. M. B. IX. 351; F. S. I. 272.

Nom. Jap. *Azetōna*. アゼトウナ

Hab. Nippon: Wakanoura (Kii); Sikok: Urado (Tosa).

Crepis lanceolata, Mak. T. B. M. (1903) 87.

syn. *C. integra*, Miq. P. 125; Max. M. B. IX. 348; F. S. I. 272; Hayat. Comp. Formos. 37; Yabe, Fl. Tsusim. 64.

Prenanthes integra, Th. F. J. 300.

Youngia lanceolata, DC.

Y. integra, A. Gr. Pl. Jap. 396.

Nom. Jap. *Hosoba-wadōn*. ホソバワドン

Hab. Nippon: Nisikawautsi (Iwami); Kiusiu: Amakusa, Satsuma; Tsusima: Formosa.

var. **pinnatiflora**, Mak. l. c. 88.

syn. *C. integra*, var. *pinnatiflora*, Max. M. B. IX. 350.

Nom. Jap. *Hama-naren*. ハマナレン

Sotetsu-na. ソテツナ

Hab. Japonia.

var. **platyphylla**, (F. S.) Mak. l. c.

syn. *C. integra*, var. *platyphylla*, F. S. I. 272.

Nom. Jap. *Wadan*. ワダン

Hab. Nippon: Boosiu, Idzu, Sagami; Bonin.

Crepis linguaefolia, (A. Gr.) Max. M. B. IX. 351; Hattori, Fl. Bonin, 36.

Nom. Jap. *Hera-naren*. ヘラナレン

Hab. Bonin.

Crossostephium artemisioides, Less.; Max. M. B. VIII. 520; Hayat. Comp. Formos. 24.

syn. *Tanacetum chinense*, Gray.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Cynara Scolymus, L.

Nom. Jap. Chōsen-azumi. テウセンアザミ

Hab. cult.

Dahlia variabilis, Desf.

Nom. Jap. Tenjiku-botan. テンヂクボタン

Hab. cult.

Dichrocephala latifolia, DC.

Nom. Jap. Bukuryūsai. ブクリヤウサイ

Hab. cult.

Echinops dahuricus, Fisch.; Hayat. Comp. Formos. 33, Fl. Mont. Formos. 140.

syn. *E. sphaerocephalus*, Miq. P. 114; F. S. I. 253.

E. Gmelini, Ledeb.

Nom. Jap. Higotai. ヒゴタイ

Hab. Kiusiu: Bungo, Hiuga; Formosa.

Eclipta alba, Hassk.; Miq. P. 105; F. S. I. 230; Yabe, Fl. Tsusim. 62; Hayat. Comp. Formos. 17.

syn. *E. prostrata*, Th. F. J. 321.

E. erecta; L.

Nom. Jap. Takasaburō. タカサブラウ

Hab. Nippon: Tokio, Tootoomi, Suoo; Formosa.

Elephantopus scaber, L.; Hayat. Comp. Formos. 6.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Elephantopus spicatus, Juss.; Hayat. Comp. Formos. 6.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Epaltes australis, Less.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 210.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Erigeron acris, L.; F. S. II. 400; Miq. P. 103.

syn. *E. kamtschaticus*, var. *hirsutus*, Schm.

E. kamtschaticus, DC.

Nom. Jap. Mukashi-yomogi. ムカシヨモギ

Hab. Kurile: Simusiu; Yezo: Sapporo, Hakodate, Saruru

(Hidaka), Risiri, Samani (Hidaka); Nippon: Uzen, Aidzu, Nikko, Sinano, Yetsizen; Sikok: Iyo.

var. asteroides, DC.

Nom. Jap. *Ezo-mukashiyomogi*. エゾムカシヨモギ

Hab. Kurile: Simsui; Nippon: Adzumasan (Uzen), Mt. Sirouma (Sinano).

Erigeron annuus, Pers.

Nom. Jap. *Hime-joon* ヒメヂヨン

Hab. Nippon: Tokio, Mito, Ohsaka.

Erigeron canadensis, L.

Nom. Jap. *Hime-mukashiyomogi*. ヒメムカシヨモギ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Tokio, Suoo, Uzen; Kiusiu: Hiuga.

Erigeron dubius, Mak. T. B. M. (1904) 18.

syn. *Inula dubia*, Th. F. J. 318.

Aster japonicus, Less.; A. Gr. Perr. Exped. 314; S. Z. Fam. Nat. II. 181.

E. Thunbergii, A. Gr. Bot. Jap. 395.

var. glabratum, Miq. P. 102; F. S. I. 227.

syn. *Erigeron salsuginosus*, A. Gr.; Miyabe, Fl. Kuril. 240.

Nom. Jap. *Adzuma-giku*. アヅマギク

Hab. Kurile: Urup, Sikotan; Yezo: Horoidzumi; Nippon: Yonezawa, Togaksi, Tsitsibu, Kadzusa, Simoosa, Idzu, Musasi.

var. alpicola, Mak. Pocket atlas alpine pl. Jap. I. fig. 117.

Nom. Jap. *Miyama-adzumagiku*. ミヤマアヅマギク

Hab. Japonia.

Erigeron linifolius, Willd.; Mak. T. B. M. (1895) 323; Hattori, Fl. Bonin, 36; Hayat. Comp. Formos. 14.

Nom. Jap. *No-jīōgiku*. ノヂワサギク

Inu-jīōgiku. イヌヂワサギク

Arejinogiku. アレジノギク

Hab. Nippon: Tokio, Yokoska, Suoo, Aki; Sikok: Awa; Kiusiu: Hiuga; Bonin; Formosa.

Erigeron morrisonensis, Hayat. Fl. Mont. Formos. 126.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ethulia conyzoides, L.; Hayat. Fl. Mont. Formos. 120.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Eupatorium chinense, L.; Th. F. J. 308; Miq. P. 99.

syn. *E. stoechadosmum*, Hance; Matsuda T. B. M. (1907) 190.

E. Lindleyanum, Forb. et Hemsl.

Nom. Jap. *Fujibakama*. フジバカマ

Hab. Japonia.

Eupatorium formosanum, Hayat. Fl. Mont. Formos. 122.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: mt. Morrison.

Eupatorium japonicum, Th. F. J. 308; Miq. P. 99; F. S. I. 219;

Matsuda, T. B. M. (1907) 192; Hayat. Comp. Formos. 8;

Yabe, Fl. Tsusim. 60.

Nom. Jap. *Hiyodribana*. ヒヨドリバナ

Hab. Yezo: Sapporo, Tomakomai; Nippon: Aomori, Uzen, Iwasiro, Nikko, Tateyama, Sinano, Musasi, Kawatsi, Suoo; Sikok: Awa, Tosa; Kiusiu: Buzen, Tsikzen; Tsusima; Liukiu; Formosa.

f. aureo-reticulatum, Mak. T. B. M. (1909) 90.

Nom. Jap. *Kimon-hiyodori*. キモンヒヨドリ

Hab. Japonia.

var. dissectum, Mak. T. B. M. (1909) 90.

Nom. Jap. *Kikuba-hiyodori*. キクバヒヨドリ

Hab. Japonia.

var. tripartitum, Mak. T. B. M. (1909) 142.

Nom. Jap. *Mitsuba-hiyodori*. ミツバヒヨドリ

Hab. Japonia.

Eupatorium Lindleyanum, DC.; Matsuda, T. B. M. (1907) 192; Hayat. Comp. Formos. 9; Fl. Mont. Formos. 123.

syn. *E. chinense*, F. S. I. 220.

E. album, Th. F. J. 308; Kaempf. Ic. select. t. 26; Miq. P. 99; F. S. I. 220.

Nom. Jap. *Sawa-hiyodori*. サハヒヨドリ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Aidzu, Yonezawa, Musasi, Sagami, mt. Fudsi, Yamato, Kawatsi, Okayama, Suoo; Kiusiu: Buzen; Tsusima; Liukiu; Formosa.

Eupatorium Reevesii, Wall.; Hayat. Comp. Formos. 9.

Nom. Jap.

Hab. Liukiu.

Eupatorium sachalinense, Mak. T. B. M. (1909) 90.

syn. E. japonicum, var. sachalinense, Fr. Schm.; F. S. I. 219; Matsuda, T. B. M. (1907) 192.

Nom. Jap. Kurumaba-hiyodori. クルマバヒヨドリ

Hab. Yezo: Moiwayama (Sapporo); Nippon: Adzumasan, Bandaisan, Nikko, Miokoozan, Haksan, mt. Fudsi.

Eupatorium Tashiroi, Hayat. Comp. Formos. 10; Fl. Mont. Formos. 123.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Eupatorium variable, Mak. T. B. M. (1910) 59.

Nom. Jap. Yama-hiyodori. ヤマヒヨドリ

Hab. Kiusiu: Hizen, Satsuma.

Gaillardia pulchella, Foug.

Nom. Jap. Tenjin-giku. テンニンギク

Hab. cult.

var. picta, A. Gr.

Nom. Jap. Kibuna-tenningiku. キバナテンニンギク

Hab. cult.

Gerbera Anandria, Schultz. Bip.; Miq. P. 118; F. S. I. 263; Yabe, Fl. Tsusim. 63.

syn. Perdicium tomentosum, Th. F. J. 319.

Nom. Jap. Senbonyuri. センボンヤリ

Murasaki-tampopo. ムラサキタンポ

Hab. Yezo: Sapporo, Usenai, Horoidzumi, Esasi; Nippon: Uzen, Musasi, Kii, Nagato; Kiusiu: Toyotsu; Tsusima: Idzuhara.

Glossogyne tenuifolia, Cass.; Hayat. Comp. Formos. 22.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Gnaphalium hypoleuca, DC.; F. S. I. 241; Hayat Fl. Mont. Formos. 130.

Nom. Jap. Aki-no chichikogusa. アキノチ・コクサ

Hab. Nippon: Musasi, Yamashiro, Bitsiu, Idzumo; Formosa.

Gnaphalium indicum, L.; Hayat. Comp. Formos. 33.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Gnaphalium japonicum, Th. F. J. 311; Miq. P. 109; F. S. I. 241; Yabe, Fl. Tsusim. 61; Hayat. Comp. Formos. 32.

Nom. Jap. Chichikogusa. チ・コグサ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Gnaphalium lineare, Hayat. Fl. Mont. Formos. 131.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Gnaphalium luteo-album, L.; Hayat. Comp. Formos. 32; Fl. Mont. Formos. 132.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Gnaphalium multiceps, Wall.; Miq. P. 109; F. S. I. 241; Hayat. Comp. Formos. 31; Yabe, Fl. Tsusim. 61.

syn. *G. arenarium*, Th. F. J. 312.

G. luteo-album, var. *multiceps*, Hook.

Nom. Jap. Hahakogusa. ハ・コグサ

Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Gnaphalium niitakayamense, Hayat. Fl. Mont. Formos. 132.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Grangea maderaspatana, Poir.; Hayat. Comp. Formos. 12.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Gynura bicolor, DC.; Hayat. Comp. Formos. 25.

Nom. Jap. Suizenji-na. スキゼンジナ

Hab. Formosa.

Gynura elliptica, Yabe et Hayat.; Hayat. Comp. Formos. 25.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kootoosio.

Gynura flava, Hayat. Fl. Mont. Formos. 138.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Gynura japonica, Mak. T. B. M. (1904) 51.

syn. *Senecio japonicus*, Th. F. J. 315.

Kleinia japonica, Less.

Porophyllum japonicum, DC.

G. pinnatifida, DC.; Miq. P. 111.

Cacalia pinnatifida, Lour.

Nom. Jap. Sanshichi. サンシチ

Hab. Japonia.

Gynura ovalis, DC.; Hayat. Comp. Formos. 25.

syn. *G. auriculata*, DC.

G. pseudochina, DC.

G. bulbosa, Hook. et Arn.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Helenium Bigelovii, A. Gr.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Helenium tenuifolium, Nutt.

Nom. Jap. Matsuba-harushagiku マツバハルシヤギク

Hab. cult.

Helianthus annuus, L.

Nom. Jap. Himawari ヒマハリ

Higuruma. ヒグルマ

Hab. cult.

Helianthus argophyllus, Torr. et Gray.

Nom. Jap. Shirotae-himawari. シロタヘヒマハリ

Hab. cult.

Helianthus debilis, Nutt.

var. cucumerifolia, Gray.

Nom. Jap. Hime-himawari. ヒメヒマハリ

Hab. cult.

Helianthus tuberosus, L.

Nom. Jap. Kiku-imono. キクイモ

Hab. cult.

Helichrysum bracteatum Willd.

Nom. Jap. Mugiwara-giku. ムギワラギク

Hab. cult.

Heliopsis laevis, Pers.

Nom. Jap. Kiku-imomodoki. キクイモモドキ

Hab. cult.

Helipterum roseum, Benth.

Nom. Jap. Hanakanza-hi. ハナカンザシ

Hab. cult.

Heteropappus hispidus, Less.

syn. Aster hispidus, Th. F. J. 155; F. S. I. 235; II. 396
(p. p.); Yabe, Fl. Tsurumi. 60; Mak. T. B. M. (1898)
305.

A. hispidus, var. *mesochaeta*, et *heterochaeta*, F. S. II. 396.

Heteropappus rigens, S. Z. Fam. Nat. II. 184.

Calimeris hispida, A. Gr. Pl. Jap. 394; Miq. P. 101.

Nom. Jap. *Hamabenogiku*. ハマベノギク

Hab. Nippon: Kii, Kawatsi, Suoo, Idzumi; Sikok: Iyo;
Kiusiu: Hizen, Higo, Buzen; Tsushima.

Heteropappus insularis, (Mak.)

syn. Aster insularis, Mak. T. B. M. (1898) 71.

Nom. Jap. *Soncre-giku*. ソナレギク

Hab. Sikok: Tosa.

Heteropappus leptocladus, (Mak.)

syn. Aster leptocladus, Mak. l. c. 69.

Nom. Jap. *Yanagi-nogiku*. ヤナギノギク

Hab. Sikok: Tosa.

Hieracium japonicum, F. S. II. 417; Yabe, T. B. M. (1903) 26.

Nom. Jap. *Miyama-kōzo ina*. ミヤマカウゾリナ

Hab. Nippon: Tsiookaisan, Gassan, Asahidake, Adzumasan,
Iidesan, Zaoosan, mt. Sirouma, Yatsugatake, Osenuma,
Ontake, Haksan.

Hieracium Krameri, F. S. I. 273; II. 418.

Nom. Jap. *Suilan*. スキラン

Hab. Nippon: Suoo.

Hieracium umbellatum, L.; F. S. I. 273.

var. *serotinum*, DC.

Nom. Jap. *Yanagi-tanpo*. ヤナギタンポ

Hab. Yezo: Sapporo, Hakodate, Okusiri; Nippon: Sitsinohe,
Aomori.

var. *linearifolium*, DC.

Nom. Jap. *Hosoboya-agitanpo*. ホソボヤナギタンポ

Hab. Nippon: Aidzu, Yonezawa, Nikko, Suoo.

Hypochoeris radiata, L.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Inula britanica, L.; Miq. P. 103; F. S. I. 230.

syn. I. britanica, var. *vulgaris*, Ledeb.; F. S. II. 401.

Nom. Jap. *Yezo-oguruma*. エゾチグルマ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Aomori, Aidzu; Kiusiu: Toyotsu; Tsusima.

var. *japonica*, F. S. II. 401.

syn. I. japonica, Th. F. J. 318; Miq. P. 103; F. S. I. 230; Kaempf. Ic. select. Pl. Jap. t. 30.

Nom. Jap. *Oguruma*. チグルマ

Hab. Nippon: Suoo.

f. *plena*, Mak. T. B. M. (1909) 21.

Nom. Jap. *Yae-oguruma*. ヤヘチグルマ

Hab. Japonia.

var. *linariaefolia*, Rgl.; F. S. II. 401.

Nom. Jap. *Hosoya-oguruma*. ホソバチグルマ

Hab. Nippon: Musasi, Simoosa; Kiusiu.

Inula ciliaris, (Max.)

syn. Erigeron ciliaris, Miq. P. 102; F. S. I. 227.

Nom. Jap. *Misu-giku*. ミスギク

Hab. Nippon: Aidzu, Osenuma, Nikko.

Inula Helenium, L.; Th. F. J. 317; Miq. P. 103; F. S. I. 230.

Nom. Jap. *Oh-guruma*. オホグルマ

Hab. cult.

Inula salicina, L.; F. S. II. 401.

syn. I. involucrata, Miq. P. 103; F. S. I. 230.

Nom. Jap. *Kasensō*. カセンサウ

Hab. Yezo: Otaru, Fukyama, Sapporo; Nippon: Mutsu, Uzen, Iwasiro, Simotsuke, Musasi, Simoosa, Suruga.

Lactuca chelidonifolia, Mak. T. B. M. (1898) 47.

Nom. Jap. *Kusanoōbano-yokushisō*. クサノツバノヤクシサウ

Hab. Nippon: Nikko; Sikok: Yokokrayama (Tosa).

Lactuca chinensis, Mak. T. B. M. (1903) 89.

syn. Prenanthes chinensis, Th. F. J. 301.

Lactuca versicolor, Schlutz-Bip.; Max. M. B. IX. 362; Yabe,

Fl. Tsusim. 64; Hayat. Comp. Formos. 39; Fl.

Mont. Formos. 114.

Ixeris versicolor, DC.; Miq. P. 123; F. S. I. 269.

Nom. Jap. *Takasagōsō*. タカザゴサウ

Hab. Nippon; Sikok; Kiusiu; Formosa.

Lactuca debilis, Benth.; Max. M. B. IX. 365; Hayat. Comp. Formos. 40.

syn. *Ixeris debilis*, A. Gr. Pl. Jap. 397; Miq. P. 123; F. S. I. 270.

Prenanthes debilis, Th. F. J. 300; Ic. Fl. Jap. Dec. IV. no. 9.

Nom. Jap. *Jishibari*. ジシバリ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Formosa.

var. **sinuata**, F. S. I. 270.

Nom. Jap. *Hamanaren*. ハマナレン

Hab. Nippon: Kamakra.

Lactuca dentata, Mak. T. B. M. (1910) 75.

var. **flaviflora**, Mak. l. c.

syn. *L. Thunbergii*, var. *flaviflora*, Mak. T. B. M. (1898) 48.

subvar. **Thunbergii**, Mak. l. c.

syn. *Prenanthes dentata*, Th. F. J. 301.

Ixeris Thunbergii, A. Gr. Pl. Jap. 397; Miq. P. 123; F. S. I. 270.

Lactuca Thunbergii, Max. M. B. IX. 361.

Nom. Jap. *Nigana*. ニガナ

Hab. Kurile; Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

subvar. **angustifolia**, Mak. l. c.

syn. *L. Thunbergii*, var. *angastifolia*, Mak. T. B. M. (1905) 154.

Nom. Jap. *Hosobano-nigana*. ホソバノニガナ

Hab. Nippon: Simoosa.

subvar. **alpicola**, Mak. l. c.

syn. *L. Thunbergii*, *lusus alpicola*, Takeda, T. B. M. (1910) 71.

Nom. Jap. *Takane-nigana*. タカネニガナ

Hab. Japonia alpin.

var. **albiflora**, Mak. l. c.

syn. *L. Thunbergii*, var. *albiflora*, Mak. T. B. M. (1898) 48.

Nom. Jap. *Shirobana-nigana*. シロバナニガナ

Hab. Yezo: Isikari; Nippon: Uzen, Iwasiro, Sinano; Sikok: Tōsa.

Lactuca denticulata, Max. M. B. IX. 359; Yabe, Fl. Tsusim. 64.

syn. *Prenanthes hastata*, Th. F. J. 301.

P. denticulata, var. *typica*, Max. l. c.

Ixeris ramosissima, A. Gr. Pl. Jap. Jap. 397; Miq. P. 122;

F. S. I. 271.

Nom. Jap. *Yakushiso.* ヤクシサウ

Hab. Yezo: Horoidzumi, Sapporo; Nippon: Uzen, Nikko, Musasi, Kawatsi, Suoo; Sikok; Kiusiu; Tsusima.

f. pinnatipartita, Mak. T. B. M. (1898) 48.

Nom. Jap. *Hana-yakushisō.* ハナヤクシサウ

Hab. Sikok: Tosa.

Lactuca formosana, Max. M. B. IX. 353; Henry, L. 40.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Tamsui.

Lactuca gracilis, DC.; Hayat. Comp. Formos. 40.

No n. Jap.

Hab. Formosa: Taitoosio.

Lactuca laciniata, (Houtt.) Mak. T. B. M. (1903) 88.

syn. Prenanthes squarrosa, Th. F. J. 303.

L. squarrosa, Miq. P. 121; F. S. I. 268; Max. M. B. IX. 353.

L. brevirostris, Champ.; Yabe, Fl. Tsusim. 64; Hayat. Comp. Formos. 38.

Nom. Jap. *Aki-nogeshi.* アキノゲシ

Hosoba-akinogeshi. ホソバアキノゲシ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Lactuca Matsumurae, Mak. T. B. M. (1892) 56, (1898) 45.

Nom. Jap. *No-nigana.* ノニガナ

Hab. Nippon: Musasi, Simoosa, Harima; Sikok: Tosa, Iyo, Sanuki.

Lactuca Raddeana, Max. M. B. IX. 355.

Nom. Jap. *Yama-nigmi.* ヤマニガナ

Hab. Yezo: Soratsipto, Masike, Siraoi; Nippon: Adzumasan, Aidzu, Musasi, Ise, Kawatsi, Awa; Kiusiu: Buzen.

Lactuca repens, Benth.; Max. M. B. IX. 364; Yabe, Fl. Tsusim. 64; Miyabe, Fl. Kuril. 245; Hayat. Comp. Formos. 40.

syn. Ixeris repens, A. Gr. Pl. Jap. 397; Miq. P. 362; F. S. I. 271.

Nom. Jap. *Hamz-nigana.* ハマニガナ

Hab. Kurile; Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Formosa.

Lactuca scariola, L. var. *sativa*, Bisch.

Nom. Jap. *Chisa.* チサ

Hab. cult.

Lactuca sibirica, Benth.; Max. M. B. IX. 364; Miyabe, Fl. Kuril. 245.

Nom. Jap. *Yezo-no-murasaki-nigana.* エゾノムラサキニガナ

Hab. Kurile; Yezo.

Lactuca sororia, Miq. P. 121; F. S. I. 268; Max. M. B. IX. 358; Yabe, Fl. Tsusim. 64.

Nom. Jap. *Murasaki-nigana.* ムラサキニガナ

Hab. Nippon: Idzumi, Kawatsi, Suoo; Kiusiu: Buzen, Hiuga; Tsusima.

Lactuca stolonifera, Benth.; Max. M. B. IX. 364; Yabe, Fl. Tsusim. 64.

syn. *Ixeris stolonifera*, A. Gr. Pl. Jap. 396; Miq. P. 123; F. S. I. 271.

Nom. Jap. *Hime-jishibari.* ヒメヂシバリ

Iwa-nigana. イハニガナ

Hab. Yezo: Sapporo; Nippon: Iwatesan, Tokio, Ohyama, Suoo; Kiusiu; Tsusima.

Lactuca tamagawensis, Mak. T. B. M. (1892) 56, (1903) 90.

syn. *L. versicolor*, var. *arenicola*, Mak. T. B. M. (1898) 44.

Nom. Jap. *Kawara-nigana* カハラニガナ

Hab. Nippon: Nikko, Uzen, Tsitsibu, Tamagawa (Musasi), Suoo.

Lactuca triangulata, Max. M. B. IX. 356.

Nom. Jap. *Miyama-akinogeshi.* ミヤマアキノゲシ

Hab. Nippon: Nikko.

Laggera alata, Sch.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 210.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Lampsana apogonoides, Max. M. B. IX. 20; F. S. I. 266.

Nom. Jap. *Ko-onitabirako.* コオニタビラコ

Hab. Nippon: Uzen, Musasi, Idzu, Suruga, Suoo.

Lampsana humilis, Mak. T. B. M. (1903) 87.

syn. *Prenanthes humilis*, Th. F. J. 302.

L. parviflora, A. Gr. Pl. Jap. 396; Miq. P. 362; F. S. I. 267; Max. M. B. IX. 20.

Nom. Jap. *Yabu-tabirako.* ヤブタビラコ

Hab. Yezo ; Nippon ; Sikok ; Kiusiu.

Leontopodium alpinum, Cass.

Nom. Jap. *Miyama-usuyukisō*. ミヤマウスユキサウ

Hab. Nippon : Tsiookaisan, Gassan, Iidesan, Komagatake.

f. sibirica, Korsh.

syn. *L. sibiricum*, Cass.

Nom. Jap. *Yezo-usuyukisō*. エゾウスユキサウ

Hab. Yezo : Rebun, Senboodsi.

Leontopodium japonicum, Miq. P. 110 ; Yabe, T. B. M. (1903)

26.

syn. *Gnaphalium Sieboldianum*, F. S. I. 242.

Nom. Jap. *Usuyukisō*. ウスユキサウ

Hab. Nippon : Iwatesan, Tsiookaisan, Gassan, Nikko, Hakubasan, Yatsugatake, Togaksi, Adzumasan ; Sikok : Tebakoyama, Isidsutsiyama.

Leontopodium microphyllum, Hayat. Fl. Mont. Formos. 127.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Ligularia calthaefolia, Max. M. B. VII. 554.

syn. *Senecio calthaefolius*, Max. M. B. VIII. 14.

Nom. Jap. *Takarakō*. タカラカウ

Hab. Yezo : Rebunsiri ; Nippon : Iwatesan, Tsiookaisan.

Ligularia hiberniflora, Mak. T. B. M. (1910) 34.

Nom. Jap. *Kan-tsuwabuki*. カンツハブキ

Hab. Yakusima.

Ligularia Hodgsoni, Hook.; Mak. T. B. M. (1905) 153.

Nom. Jap. *Tōge-buki*. タフゲブキ

Hab. Yezo : Osima.

Ligularia japonica, Less., Miq. P. 112 ; Mak. T. B. M. (1905) 152.

syn. *Arnica japonica*, Th. F. J. 319 ; Ic. Pl. Jap. t. 49.

Senecio japonicus, Schultz.-Bip.; Max. M. B. VIII. 14 ; F. S. I. 248.

Erythrochoete palmatifida, S. Z. Fam. Nat. II. 189.

Nom. Jap. *Hankwaisō*. ハンクワイサウ

Hab. Nippon : Musasi, Koodzuke, Suoo ; Sikok : Awa.

var. **Yoshizoeana**, Mak. T. B. M. (1905) 153.

Nom. Jap. *Dake-buki.* ダケブキ

Chōryōsō. チヤウリヤウサウ

Hab. cult.

var. **Clivorum**, Mak. l. c.

Senecio Clivorum, Max. M. B. VIII. 14; F. S. I. 247.

Nom. Jap. *Maruba-dakebuki.* マルバダケブキ

Marubano-chōryōsō. マルバノチヤウリヤウサウ

Hab. Yezo: Hakodate; Nippon: Fuksima, Tenisan, Iidesan, Nikko, Yatsugatake, Ontake, Hakone.

Ligularia Schmidtii, Mak. T. B. M. (1903) 191.

syn. *Senecillis Schmidtii*, Max. M. B. VIII. 16.

Senecio Schmidtii, F. S. I. 246.

Nom. Jap. *Yama-tabako.* ヤマタバコ

Hab. Nippon: Same (Mutsu), Ohyama (Owari).

Ligularia sibirica, Cass.

syn. *Senecio Ligularia*, Hook. fil.

S. cacaliaefolius, Schultz.-Bip.; Max. M. B. VIII. 14; Miyabe, Fl. Kuril. 244.

S. cacaliaeformis, Reichb.; F. S. I. 247.

Nom. Jap. *O-takarakō.* ナタカラカウ

Hab. Kurile: Sikotan, Yetorof; Yezo: Rebunshima; Nippon: Adzumasan, Aidzu, Haksan, Komagatake, Kawatsi; Sikok: Tsurugisan.

Ligularia stenocephalus, (Max.)

syn. *Senecio stenocephalus*, Max. M. B. VIII. 10, 14; F. S. I. 246.

S. stenocephalus, var. *comosa*, F. S. I. 246.

Nom. Jap. *Me-takarakō.* メタカラカウ

Hab. Nippon: Adzumasan, Nikko, Yatsugatake, Wadatooge, Ibukiyama, Gassan; Sikok: Tsurugisan, Yahazu-yama, Isidzutsuyama; Kiusiu: Tsikzen.

Ligularia Tussilagineana, (Burm.) Mak. T. B. M. (1904) 52.

syn. *L. Kaempferi*, S. Z. Fl. Jap. I. 77, t. 35, Fam. Nat. II. 188; Miq. P. 112.

Tsussilago japonica, L.; Th. F. J. 313; Banks, Ic. Pl. Kaempf. t. 27, 28; Sieb. Synop. 59.

Senecio Kaempferi, DC.; Max. M. B. VIII. 14; F. S. I.

247 ; Hayat. Comp. Formos. 27.

Nom. Jap. *Tsuwabuki.* ツハブキ

Hab. Nippon : Misaki, Yenosima (Sagami), Wakanoura, Suoo, Hatsidjoosima ; Kiusiu ; Tsusima ; Formosa.

var. gigantea, Mak. T. B. M. (1908) 157.

syn. Ligularia gigantea, S. Z. Fl. Jap. 79, t. 36 ; Fam. Nat. II. 188.

Nom. Jap. *Oh-tsuwabuki.* オホツハブキ

Hab. Nippon : Funatsu.

Macroclinidium hybridum, (Mak.)

syn. Pertya hybrida, Mak. T. B. M. (1900) 144, (1906) 28.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Musasi.

Macroclinidium rigidulum, Mak. T. B. M. (1898) 194.

syn. M. verticillatum, F. S. II. 47.

Pertya rigidula, Mak. T. B. M. (1900) 144.

Eupatorium rigidulum, Miq. P. 167.

Nom. Jap. *Kurumaba-haguma.* クルマバハグマ

Hab. Nippon : Aidzu, Kiso, Haksan.

Macroclinidium robustum, Max. M. B. VII. 556 ; F. S. I. 265.

syn. Pertya Macroclinidium, Mak. T. B. M. (1900) 144.

Nom. Jap. *Kashiwaba-haguma.* カシババハグマ

Hab. Nippon : Musasi, Oomi, Kii ; Sikok : Awa.

Macroclinidium trilobatum, Mak. T. B. M. (1894) 302, (1898) 194.

syn. Pertya triloba, Mak. T. B. M. (1900) 144.

Nom. Jap. *Oyari-haguma.* オヤリハグマ

Hab. Nippon : Rikzen, Iwasiro, Iwaki.

Mallotopus japonicus, F. S. II. 394 ; Yatabe, T. B. M. (1893) 207, t. 8.

syn. Arnica Mallotopus, Mak. T. B. M. (1897) 381.

Nom. Jap. *Kuma-giku.* クマギク

Chōji-giku. チヤウジギク

Hab. Nippon : Adzumasan, Gassan, Osenuma, Aidzu, Miookoozan, Simidzutooge, Iitsunayama.

Matricaria ambigua, Ledeb.; Miyabe, Fl. Kuril. 242.

syn. Chamaemelum limosum, Max.

C. tetragospermum, Fr. Schm.

Tripleurospermum ambiguum, F. S. I. 236.

T. inodorum, var. *ambiguum*, Herd.

Nom. Jap. *Shika-giku*. シカギク

Ginkōrai. ギンカウライ

Hab. Kurile : Sikotan; Yezo : Nemuro, Sooya, Zenibako, Hakodate, Murolan.

Matricaria Chamomilla, L.

Nom. Jap. *Kamitsure*. カミツレ

Hab. cult.

Matricaria discoides, DC.; Miyabe, Fl. Kuril. 242.

Nom. Jap.

Hab. Kurile : Urup.

Matricaria inodorum, L.

Nom. Jap. *Inu-kamitsure*. イヌカミツレ

Hab. cult.

Microglossa volubilis, DC.; Hayat. Comp. Formos. 16.

syn. *Erigeron pyrifolius*, Benth.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Mikania scandens, Willd.; Hayat. Comp. Formos. 10.

syn. *Eupatorium scandens*, L.

M. volubilis, Willd.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Myriactis Wightii, DC.; Hayat. Fl. Mont. Formos. 124.

syn. *M. javanica*, DC.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : mt. Morrison.

Onopordon Acanthium, L.

Nom. Jap. *Oh-hireazami*. オホヒレアザミ

Hab. cult.

Pertya ovata, Max. M. B. VIII. 8 ; Mak. T. B. M. (1900) 144.

Nom. Jap. *Kōya-bōki*. カウヤバウキ

Hab. Nippon : Musasi, Suoo, Tootoomi, Yamato.

Pertya scandens, Schultz.-Bip.; Max. M. B. VIII. 8 ; Miq. P.

120 ; F. S. I. 265 ; Mak. T. B. M. (1900) 144 ; Yabe, Fl.

Tsusim. 63.

syn. Erigeron scandens, Th. F. J. 313.

Nom. Jap. *Nagaba-kōyabōki*. ナガバカウヤバウキ

Hab. Nippon: Nikko, Musasi, Iwaki, Ise, Yamato; Sikok: Awa; Kiusiu; Tsusima.

Petasites japonica, Miq. P. 380; F. S. I. 220; Miyabe, Fl. Kuril. 243.

syn. Tsussilago Petasites, Th. F. J. 314.

Nardosmia japonica, S. Z. Fam. Nat. II. 181.

Nom. Jap. *Fuki*. フキ

Hab. Kurile; Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu.

var. gigantea, Mak. T. B. M. (1909) 18.

Nom. Jap. *Akita-buki*. アキタブキ

Hab. Japonia bor.

Petasites tricholobus, Fr., Hayat. Fl. Mont. Formos. 138.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Picris hieracioides, L.; Hayat. Fl. Mont. Formos. 143.

syn. Picris japonica, Th. F. J. 299; F. S. I. 268; Miyabe, Fl. Kuril. 245.

P. hieracioides, var. *japonica*, Rgl.; Yabe, Fl. Tsusim. 63.

P. kamtschatica, Ledeb.

P. dahurica, DC.

Nom. Jap. *Kōzorina*. カウゾリナ

Hab. Kurile; Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

Pluchea indica, Less.; Hayat. Comp. Formos. 31.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Prenanthes acerifolia, Matsum.; Mak. T. B. M. (1893) 133.

syn. Nabalus acerifolia, Max. M. B. VII. 557; F. S. I. 273, II. 419.

Nom. Jap. *Fukuōsō*. フクワサウ

Hab. Nippon: Nikko, mt. Fudsi, Ise, Kawatsi; Sikok: Awa; Kiusiu: Buzen.

var. nipponica, Mak. T. B. M. (1893) 133.

syn. Nabalus nipponica, F. S. II. 420.

P. nipponica, Mak. T. B. M. (1890) 451.

Nom. Jap. *Fukuō-nigana*. フクワニガナ

Hab. Nippon: Hakone.

Prenanthes ochroleuca, Hemsl.

syn. *Nabalus ochroleuca*, Max. M. B. VII. 557; F. S. II. 420.

Nom. Jap. *Oh-nigana*. オホニガナ

Hab. Nippon: Uzen, Ise, Hida.

Rhynchospermum verticillatum, Reinw.; F. S. I. 228.

Nom. Jap. *Shiubunsō*. シウブンサウ

Hab. Nippon: Tsukbasan, Hakone, Nokogiriyama, Suoo; Kiusiu; Tsusima.

Rudbeckia hirta, L.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Rudbeckia amplexicaulis, Cass.

Nom. Jap.

Hab. cult.

Sanvitalia procumbens, Lam.

Nom. Jap. *Janome-giku*. ジヤノメギク

Hab. cult.

Saussurea affinis, Spreng.; Yabe, Fl. Tsusim. 63; Hayat. Comp. Formos. 35.

syn. *S. carthamoides*, Roxb. et Hook.

S. Bungei, Benth.

Hemistepta lyrata, Bge.; Max. M. B. IX. 334.

Cirsium lyratum, Bge.

Aplotaxis Bungei, DC.

A. multicaulis, Wall.

A. carthamoides, DC.

Serratura carthamoides, Roxb.

Nom. Jap. *Kitsune-azami*. キツネアザミ

Hime-azami. ヒメアザミ

Hab. Nippon: Musasi, Suoo; Kiusiu; Tsusima; Formosa.

Saussurea brachycephala, Franch. B. H. B. (1897) 540.

Nom. Jap. *Yahadzu-shiraneazami*. ヤハズシラネアザミ

Hab. Nippon: Iwatesan, mt. Fudsi, Yamato.

Saussurea Fauriei, Franch. l. c. 542.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Sarumako (Kitami).

Saussurea grandifolia, Max. M. B. IX. 342; F. S. I. 253;

Franch. l. c. 540.

syn. *S. nikoensis*, F. S. II. 407.

Nom. Jap. *Shirane-azami*. シラネアザミ

Hab. Nippon : Shiranesan, Tsitsibu, Hakone, Adzumasan.

Saussurea gracilis, Max. M. B. IX. 343; F. S. I. 254; Franch.

l. c. 539; Mak. T. B. M. (1898) 18.

Nom. Jap. *Hokuchi-azami*. ホクチアザミ

Hab. Nippon ; Mikawa ; Kiusiu : Kudshusan.

Saussurea japonica, DC.; Max. M. B. IX. 337; F. S. I. 225;

Franch. B. H. B. (1897) 536.

syn. *S. pulchella*, Fisch.

S. linearis, Champ.

S. intermedia, Turcz.

S. dissecta, Ledeb.

Serratura japonica, Th. F. J. 305.

Nom. Jap. *Hime-higotai*. ヒメヒゴタイ

var. **subintegra**, Rgl.

Hab. Nippon : Kawatsi, Suoo.

var. **pinnatifida**, Rgl.

syn. *S. pulchella*, Fisch.

Hab. Kiusiu : Buzen ; Tsusima.

var. **japonica**, Herd.

Hab. Yezo : Iburi ; Sikok : Tosa.

var. **pterocaula**, Franch. l. c.

Hab. Nippon : Kii ; Sikok : Tosa ; Kiusiu : Hiuga.

var. **longicephala**, Hayat. Fl. Mont. Formos. 141.

Hab. Formosa.

Saussurea kai-montana, Takeda, T. B. M. (1910) 68.

Nom. Jap. *Miyama-higotai*. ミヤマヒゴタイ

Takane-higotai. タカネヒゴタイ

Hab. Nippon : Kai, Sinano.

Saussurea kiusiuana, Franch. l. c. 542; Mak. T. B. M. (1898) 18.

Nom. Jap. *Tsukushi-higotai*. ツクシヒゴタイ

Hab. Kiusiu.

Saussurea Maximowiczii, Herd.; Max. M. B. IX. 337; F. S. I. 254; Franch. l. c. 537.

Nom. Jap. *Miyako-azami*. ミヤコアザミ

Hab. Nippon : Uzen, Musasi, Hakone, Suruga, Suoo, mt. Fudsi, Nikko ; Kiusiu : Buzen.

Saussurea nipponica, Miq. P. 115; Max. M. B. IX. 342; F. S. I. 253; Franch. l. c. 541.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Suzugatooge.

Saussurea Reinii, Franch. l. c. 538.

syn. *S. scaposa*, F. S. II. 408.

Nom. Jap.

Hab. Kiusiu: Satsuma, Kirisimayama.

Saussurea Riederi, Herd.; Max. M. B. IX. 334; F. S. I. 254; Franch. l. c. 544; Yabe, T. B. M. (1904) 197.

Nom. Jap. *Kitami-azami*. キタミアザミ

Hab. Kurile: Simsiu; Yezo: Hidaka, Rebun, Otaru, Asari, Fukyama; Nippon: Tsiookaisan; Sikok.

Saussurea sagitta, Franch. l. c. 541.

syn. *S. sagitta*, var. *blepharolepis*, Fr. l. c.

S. sagitta, var. *calvescens*, Fr. l. c.

Nom. Jap. *Yahazu-tōhiren*. ヤハズタウヒレン

Hab. Nippon: Iwatesan, Siranesan, Togaksiyama.

Saussurea sinuata, Kom.; Nakai, (sched.)

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Takaosan (Musasi.)

Saussurea spinulifera, Franch. l. c. 538.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Hakone.

Saussurea Tanakae, F. S.; Max. M. B. IX. 340; F. S. I. 255; Franch. B. H. B. (1897) 544.

syn. *S. Tanakae*, var. *pycnolepis*, Franch. l. c. 545.

S. Tanakae, var. *erinita*, Franch. l. c. 545.

S. Tanakae, var. *sendaica*, Franch. l. c. 545.

var. *phyllolepis*, Max. M. B. IX. 341; Franch. l. c. 545.

syn. *S. Tanakae*, var. *robusta*, Mak. T. B. M. (1898) 74.

S. sikokiana, Mak. T. B. M. (1910) 76.

Nom. Jap. *Oh-tōhiren*. オホタウヒレン

Hab. Nippon: Nikko, mt. Fudsi; Sikok: Isidzutsiyama, Tebakoyama.

var. *intermedia*.

Nom. Jap. *Tō-hiren*. タウヒレン

Akino-yahazu-azami. アキノヤハズアザミ

Hab. Nippon : Adzumasan, Nikko, Harunasan, Haksan ; Sikok : Tsurugisan.

var. tenuior, Max.

Nom. Jap. *Higotaimodoki.* ヒゴタイモドキ
Yama-higotai. ヤマヒゴタイ

Hab. Nippon : Adzumasan, Usuitooge, Hakbasan, Tsukbasan.

Saussurea Tilensii, Ledeb.; Yabe, T. B. M. (1904) 197.

syn. S. Ledebouri, var. *Tilensii*, Herd.

Nom. Jap.

Hab. Kurile : Simsiu.

Saussurea triptera, Max. M. B. IX. 338 ; F. S. I. 255 ; Franch. l. c. 538.

Nom. Jap. *Yahazu-higotai.* ヤハズヒゴタイ

Hab. Nippon : Hakone, mt. Fudsi, Nikko, Boosiu.

var. Savatieri, Franch. l. c.

Nom. Jap.

Hab. Nippon : Nikko.

Saussurea ussuriensis, Max. M. B. IX. 340 ; F. S. I. 254 ; Franch. l. c. 538.

Nom. Jap. *Kiku-azami.* キクアザミ

Itachi-azumi. イタチアザミ

var. incisa, Max. l. c.

Hab. Nippon : Yokohama, Hakone.

var. pinnatifida, Max. l. c.

Hab. Nippon : Bandaisan, Musasi, Hakone ; Kiusiu : Inugatake (Buzen).

Saussurea yezoensis, Franch. l. c. 543.

Nom. Jap.

Hab. Yezo : Kunajiri, Iwanai, Murolan.

Scorzonera hispanica, L.

Nom. Jap. *Kibana-baramonjin.* キバナバラモンジン

Hab. cult.

Senecio boninsimae, Yatabe, T. B. M. (1893) 1. t. 2 ; Hattori, Fl. Bonin. 36.

Nom. Jap. *Shima-horogiku.* シマホロギク

Hab. Bonin.

Senecio campestris, DC., Max. M. B. VIII. 15 ; F. S. I. 251 ;

Hayat. Comp. Formos. 27.

syn. *S. Pierotii*, Miq.

S. campestris, var. *subdentata*, Mx.

Nom. Jap. *Sawa-oguruma*. サハナグルマ

Oka-oguruma. チカナグルマ

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Formosa.

Senecio flammeus, DC.; Max. M. B. VIII. 15; F. S. I. 252.

Nom. Jap. *Kōrinkwa*. コウリンクワ

Hab. Nippon: Aidzu, Nikko, Asamayama, Togaksiyama.

var. *alpina*, Takeda, T. B. M. (1910) 67.

Nom. Jap. *Takane-kōrinkwa*. タカネコウリンクワ

Hab. Nippon: mt. Yatsugatake, mt. Sirouma.

Senecio maritimus, (L.) Koidz.

syn. *S. pseudoarnica*, Less.; F. S. II. 400; Miyabe, Fl. Kuril. 244.

Arnica maritima, L.

Nom. Jap. *Ezo-oguruma*. エゾチグルマ

Poreyakina. ポレヤキナ

Hab. Kurile: Simsiu, Yetorof; Yezo: Isikari, Osima, Iburi; Nippon: Mutsu.

Senecio monanthus, Diels; Hayat. Fl. Mont. Formos. 139.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Senecio nemorensis, L.; Max. M. B. VIII. 15; F. S. I. 252.

syn. *S. octoglossus*, DC.

S. nemorensis, var. *octoglossus*, Koch.

S. nemorensis, var. *Fuchsi*, Koch.

S. nemorensis, var. *macer*, DC.

Nom. Jap. *Kion*. キチソ

Higo-ominaeshi. ヒゴチミナヘシ

Hab. Yezo: Esasi, Samani; Nippon: Gassan, Zaoosan, Iidesan, Nikko, Ontake, Hakbasan, Yatsugatake, Haksan.

Senacio nikoensis, Miq. P. 114; Max. M. B. VIII. 14; F. S. I.

251; Yabe, Fl. Tsusim. 63.

Nom. Jap. *Sawa-giku*. サハギク

Horo-giku. ホロギク

Hab. Yezo: Saruru (Hidaka); Nippon: Nikko, Tokio, Kiyo-sumiyama, Yatsugatake, Wadatooge, Komagatake,

Kii, Nagato; Sikok; Tosa; Kiusiu; Tsusima.

Senecio palmatus, Pall.; Max. M. B. VIII. 15; F. S. I. 252;
Miyabe, Fl. Kuril. 245.

syn. *S. cannabifolius*, Less.

S. dahuricus, Fisch.

Solidago palmatus, Pall.

Nom. Jap. *Hangonsō*. ハンゴンサウ

Hab. Kurile: Sikotan, Simsui; Yezo: Isikari, Osima, Iburi, Siribesi; Nippon: Mutsu, Riktsiu, Rikzen, Uzen, Ugo, Iwaki, Iwasiro, Simotsuke, Sinano.

Senecio scandens, Ham.; Mak. T. B. M. (1896) 315, (1898) 81;
Hayat. Fl. Mont. Formos. 139.

syn. *S. chinensis*, DC.

S. campylodes, DC.

S. hibernus, Mak. T. B. M. (1892) 55.

Nom. Jap. *Taikin-giku*. タイキンギク

Yukimi-giku. ユキミギク

Hab. Sikok: Tosa; Formosa.

Senecio sonchifolia, DC.

syn. *Emilia sonchifolia*, L.; Miq. P. 112; F. S. I. 245; Mak.
T. B. M. (1895) 320; Hayat. Comp. Formos. 26.

Nom. Jap. *Usubeni-nigana*. ウスベニニガナ

Hab. Sikok: Tosa; Kiusiu: Hiuga; Formosa.

Senecio vulgaris, L.; F. S. I. 251.

Nom. Jap. *No-loro-giku*. ノボロギク

Hab. Yezo; Kurile; Nippon; Sikok; Kiusiu; Formosa.

Serratura atriplicifolia, Benth. et Hook.; Mak. T. B. M. (1896)
318.

syn. *Rhaponticum atriplicifolia*, DC.; F. S. I. 262; Miq. P. 362.
Stemmacantha ficifolia, Turcz.

Nom. Jap. *Yama-bokuchi*. ヤマボクチ
Kumatori-bokuchi. クマトリボクチ

Hab. Nippon: Yamasiro, Suoo.

var. **pungens**, Mak. l. c. 319.

syn. *Rh. pungens*, F. S. I. 263.

Serratura pungens, F. S. II. 415.

Nom. Jap. *Oh-yama-bokuchi*. オホヤマボクチ

Hab. Nippon: Obara (Yetsizen), Aidzu, Nikko.

var. excelsa, Mak. l. c. 319.

Nom. Jap. *Haba-yama-bokuchi*. ハバヤマボクチ

Hab. Sikok : Tosa.

Serratura coronata, L.; Miq. P. 118; F. S. I. 263.

Nom. Jap. *Tamuraō*. タムラサウ

Tuma-bōki. タマバウキ

Hab. Nippon : Iidesan, Osenuma, Nikko, Suoo.

Siegesbeckia orientalis, L.; Th. F. J. 321; S. Z. Fam. Nat. II. 185; Miq. P. 104; F. S. I. 231; Hayat. Comp. Formos. 17, Fl. Mont. Formos. 134.

Nom. Jap. *Menamomi*. メナモミ

Hab. Yezo ; Nippon ; Kiusiu ; Sikok ; Liukiu ; Formosa.

Solidago Virga-aurea, L.; Th. F. J. 317; Miq. P. 104; F. S. I. 228; Hayat. Comp. Formos. 10; Miyabe, Fl. Kuril. 240.

syn. *S. cantoniensis*, Lour.

S. decunensis, Lour.

Nom. Jap. *Akino-kirinsō*. アキノキリンサウ

Hab. Kurile ; Yezo ; Nippon ; Sikok ; Kiusiu ; Liukiu ; Formosa.

f. angustifolia, (Mak.)

syn. *S. Virga-aurea*, var. *angustifolia*, Mak. T. B. M. (1898) 77.

Nom. Jap. *Aoyagisō*. アオヤギサウ

Okinagusa. オキナクサ

Hab. Japonia.

Soliva anthemifolia, R. Br.; Matsum. et Hayat. Enum. Pl. Formos. 206.

Nom. Jap.

Hab. Formosa : Taipeh, Kootoosio.

Sonchus arvensis, L. var. *uliginosus*, Trautv.

Nom. Jap. *Hachijōna*. ハチジヤウナ

Hab. Yezo ; Nippon ; Sikok ; Kiusiu ; Formosa.

Sonchus asper, Vill.

Nom. Jap. *Oni-nogeshi*. オニノゲシ

Hab. Yezo ; Nippon : Tokio.

Sonchus oleraceus, L.; Th. F. J. 299; Miq. P. 123; F. S. I. 272; Hayat. Comp. Formos. 41; Yabe, Fl. Tsusim. 63.

syn. *S. ciliatus*, Lam.

Nom. Jap. *Nogeshi*. ノゲシ

Keshi-azami. ケシアザミ

Hab. Nippon : Musasi, Sinano, Kii, Suoo ; Kiusiu ; Tsusima ; Formosa.

Spilanthes acmella, Murr.

Nom. Jap.

Hab. Formosa.

Spilanthes oleracea, L.

Nom. Jap. *Sennichi-giku.* センニチギク

Hab. cult.

Tagetes erecta, L.

Nom. Jap. *Senju-giku.* センジュギク

Hab. cult.

Tagetes patula, L.

Nom. Jap. *Koōsō.* コウソウサウ

Hab. cult.

Tagetes signata, Bartl.

Nom. Jap. *Hime-kōsō.* ヒメコウソウサウ

Hab. cult.

Tanacetum vulgare, L.

Nom. Jap. *Yomogi-giku.* ヨモギギク

Hab. cult.

var. **boreale**, Trautv.; Kawak. T. B. M. (1900) 111.

Nom. Jap. *Ezo-yomogigiku.* エゾヨモギギク

Hab. Yezo : Risiri.

Taraxacum officinale, Web.; F. S. I. 269; Hayat. Comp. Formos.

37; Yabe, T. B. M. (1904) 195.

var. **corniculatum**, Koch. et Ziz.; F. S. I. 269.

syn. *T. platycarpum*, Dahl.; Fedd. Repert. (1909) 136.

Nom. Jap. *Tanpopo.* タンポ。

Hab. Yezo; Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa.

var. **lividum**, Koch; Mak. T. B. M. (1905) 29.

Nom. Jap. *Miyama-tanpopo.* ミヤマタンポ。

Hab. Nippon : mt. Sirouma (Sinano).

var. **albiflorum**, Mak.

syn. *T. albidum*, Dahl.; Fedd. Repert. (1909) 136.

Nom. Jap. *Shirohana-tanpopo.* シロバナタンポ。

Hab. Nippon : Tokio; Sikok; Kiusiu.

Taraxacum lyratum, DC.; Miyabe, Fl. Kuril. 245.

Nom. Jap. *Chishima-tanpopo.* チシマタンポ。

Hab. Kurile.

Tragopogon porrifolius, L.*Nom. Jap.* Baramonjin. バラモンジン*Hab.* cult.**Vernonia Andersonii**, Clarke; Hayat. Comp. Formos. 4; Fl. Mont. Formos. 120.*syn.* *V. Cumingiana*, Benth.*Nom. Jap.**Hab.* Formosa.**Vernonia chinensis**, Less.; Hayat. Comp. Formos. 4.*Nom. Jap.**Hab.* Formosa.**Vernonia cinerea**, Less.; Hayat. Comp. Formos. 5; Fl. Mont. Formos. 120; Hattori, Fl. Bonin. 36.*Nom. Jap.**Hab.* Bonin; Formosa.**Wedelia biflora**, Benth.; Hayat. Comp. Formos. 19.*syn.* *Wallastonia biflora*, DC.*Nom. Jap.* Oh-hamaguruma. オホハマグルマ*Hab.* Formosa.**Wedelia calendulacea**, Less.; F. S. I. 232; Hayat. Comp. Formos. 19.*syn.* *Verbesia calendulacea*, L.*Nom. Jap.* Kumano-giku. クマノギク*Hab.* Nippon: Kii; Sikok: Tosa; Kiusiu: Bungo; Formosa.**Wedelia prostrata**, Hemsl.; Hayat. Comp. Formos. 18.*syn.* *Wallastonia prostrata*, Hook. et Arn.*Verbesia prostrata*, Hook. et Arn.*Nom. Jap.* Hama-guruma. ハマグルマ*Hab.* Nippon: Hitatsi, Boosiu, Kadzusa, Suruga, Ise, Kii, Nagato; Kiusiu: Bungo, Tsikzen; Formosa.**Xanthium strumarium**, L.; S. Z. Fam. Nat. II. 185; Miq. P. 105; F. S. I. 231; Hayat. Comp. Formos. 16; Yabe, Fl. Tsusim. 61.*syn.* *X. indicum*, Koenig.*Nom. Jap.* Onamomi. オナモミ*Hab.* Yezo: Sapporo; Nippon: Tokio, Suoo; Kiusiu; Tsusima; Formosa.

Zinnia elegans, Jacq.

Nom. Jap. *Hyakunichisō.* ヒヤクニチサウ

Hab. cult.

Zinnia pauciflora, L.

Nom. Jap. *Hime-hyakunichisō.* ヒメヒヤクニチサウ

Hab. cult.

INDEX GENERUM ET FAMILIARUM.

[*Shokubutsu Zokumei to Kwamei no Midashi.*]

A belmoschus.	348	Aesculiphyllum.	334
Aberrhoa.	285	Aesculus.	333
Abrus.	247	Agastache.	535
Abutilon.	348	Ageratum.	620
Acacia.	248	Aglaia.	296
Acalypha.	299	Agrimonia.	195
Acanthaceae.	579	Ailanthus.	295
Acanthopanax.	416, 422	Ainsliaea.	620
Acer.	325	Aizoaceae.	75
Aceraceae.	325	Ajuga.	535
Achillea.	618	Akebia.	126
Achimenes.	576	Alangiaceae.	398
Achlys.	128	Alangium.	398
Achudenia.	41	Albizzia.	248
Achyranthes.	70	Alchemilla.	196
Aconitum.	99	Alchornea.	300
Acrocephalus.	535	Aldrovanda.	163
Acronychia.	287	Aleurites.	300
Actaea.	101	Alniphyllum.	489
Actinidia.	355	Alnus.	22, 16
Actinodaphne.	134	Alsine.	78
Actinostemma.	607	Alsomitra.	607
Adenocaulon.	620	Alstonia.	505
Adenophora.	612	Alternantliera.	70
Adenostemma.	620	Althaea.	349
Adina.	584	Alysicarpus.	249
Adinandra.	357	Alyssum.	147
Adonis.	101	Amarantaceae.	70
Adoxa.	605	Amarantus.	71
Adoxaceae.	605	Ambrosia.	621
Aeginetia.	575	Ambulia.	558
Aegopodium.	423	Amelanchier.	196
Aerua.	70	Amithiantha.	577
Aeschi:nomene.	248	Ammannia.	392

Ammobium.	621	Arnica.	622
Amoora.	297	Artabotrys.	98
Ampelopsis.	341	Artemisia.	623
Amsonia.	505	Artocarpus.	34
Anacardiaceae.	312	Aruncus.	196
Anagallis.	474	Asarum.	52
Anaphalis.	621	Asclepiadaceae.	508
Anchusa.	522	Asclepia ^s .	508
Ancistrocarya.	522	Asperula.	584
Andromeda.	451	Aster.	626
Androsace.	474	Asteromoea.	629
Anemone.	102	Astilbe.	170
Anemonopsis.	106	Astragalus.	249
Anethum.	423	Atalantia.	288
Angelica.	423	Atractylis.	630
Anisomeles.	537	Atriplex.	66
Anoda.	349	Atylosia.	250
Anodendron.	505	Aucuba.	445
Anona.	98	Avicennia.	528
Anonaceae.	98		
Antennaria.	622	B acopa.	558
Anthemis.	622	Balanophora.	51
Anthriscus.	427	Balanophoraceae.	51
Antidesma.	300	Balsaminaceae.	336
Antirrhinum.	558	Barbarea.	149
Aphananthe.	31, 34	Barringtonia.	397
Apios.	249	Barthea.	402
Apium.	427	Basella.	73
Apocynaceae.	505	Basellaceae.	73
Apocynum.	506	Bauhinia.	250
Aquifoliaceae.	314	Begonia.	383
Aquilegia.	106	Begoniaceae.	383
Arabis.	147	Bellis.	630
Arachis.	249	Benincasa.	607
Aralia.	417	Berberidaceae.	128
Araliaceae.	416	Berberis.	128
Araliphylum.	423	Berchemia.	337
Arctium.	622	Bergia.	370
Arctostaphylos.	451	Beta.	67
Arctous.	451	Betula.	18, 22
Ardisia.	471	Betulaceae.	16
Arenaria.	79	Bidens.	630
Argemone.	141	Bignonia.	574
Aristolochia.	51	Bignoniaceae.	574
Aristolochiaceae.	51	Biophytum.	285
Armeria.	482	Bischoffia.	300

Blastus.	402	Callitrichaceae.	310
Blumea.	631	Callitriche.	310
Boea.	576	Calonyction.	515
Boehmeria.	41	Calophyllum.	364
Boeninghausenia.	288	Caltha.	107
Boerhaavia.	74	Calubrina.	338
Bombacaceae.	353	Calycanthaceæ.	133
Bombax.	353	Calycanthus.	133
Boninia.	288	Calystegia.	516
Borraginaceæ.	522	Campanula.	614
Borrago.	522	Campanulaceæ.	612
Boschniakia.	575	Canarium.	296
Bothriospermum.	523	Canavalia.	252
Bougainvillæa.	75	Cannabis.	35
Bouvardia.	584	Capparidaceæ.	161
Boykinia.	172	Capparis.	161
Brasenia.	91	Caprifoliaceæ.	597
Brassica.	150	Capsella.	151
Bredia.	403	Capsicum.	553
Breynia.	300	Caragana.	252
Bridelia.	301	Cardamine.	151
Broussonetia.	34	Cardiandra.	172
Brucea.	296	Cardiospermum.	334
Bruguiera.	397	Carduus.	634
Brunella.	537	Carica.	383
Brunfelsia.	553	Caricaceæ.	383
Bryanthus.	451	Carpesium.	635
Bryonopsis.	608	Carpiniphyllum.	23
Bryophyllum.	165	Carpinus.	20, 22
Buchanania.	312	Carthamus.	636
Buckleya.	50	Carum.	429
Buddleia.	497	Caryophyllaceæ.	78
Bupleurum.	428	Caryopteris.	530
Burseraceæ.	296	Cassandra.	451
Buxaceæ.	310	Cassia.	252
Buxus.	310	Cassiope.	451
C		Cassytha.	134
Cacalia.	632	Castanea.	23, 30
Cactaceæ.	385	Castanopsis.	23
Caesalpinia.	251	Casuarina.	4
Cajanus.	251	Casuarinaceæ.	4
Calamintha.	537	Catalpa.	574
Calendula.	634	Catananche.	636
Callicarpa.	528	Caucalis.	430
Callistemon.	400	Caulophyllum.	129
Callistephus.	634	Ceanothus.	337

Cebatha..	131	Cladrastis.	253
Celastraceae.	319	Clarkia.	405
Celastrus.	319	Clausena.	290
Celosia.	72	Cleidion.	301
Celtis.	31, 34	Clematis.	108, 126
Cenolophium.	430	Cleome.	162
Centaurea.	636	Clerodendron.	531
Centella..	430	Clethra.	447
Centipeda.	636	Clethraceae.	447
Centranthera.	559	Clinopodium.	538
Centranthus.	605	Clitoria.	254
Cerastium.	79	Cnidium.	432
Ceratophyllaceae.	93	Cocculus.	132
Ceratophyllum.	93	Cochlearia.	154
Cerbera.	506	Codonacanthus.	580
Cercidiphyllum.	97, 98	Codonopsis..	616
Cercis.	253	Coelopleurum..	433
Cereus.	385	Coldenia.	523
Cerinthe.	523	Coleus.	538
Cestrum.	554	Collinsia.	559
Chaenomeles.	197	Collomia.	521
Chamaele.	431	Colutea.	254
Chamaesaracha.	554	Comanthosphace..	539
Champereia.	50	Comarum.	198
Cheiranthus.	154	Combretaceae..	399
Chelidonium.	141	Compositae.	618
Chelonopsis.	537	Comptonia.	6
Chenopodiaceae.	66	Comptoniphllum.	6
Chenopodium.	67	Conandron..	577
Chimaphila.	448	Conioselinum..	433
Chiogenes.	452	Conium..	434
Chionanthus.	491	Convolvulaceae.	515
Chirita.	576	Convolvulus.	516
Chloranthaceae.	3	Conzya.	643
Chloranthus.	584	Coptis.	115
Chrysanthemum.	636	Corchoropsis.	345
Chrysosplenium.	172	Corchororus.	346
Cichorium.	639	Cordia.	523
Cicuta.	431	Coreopsis.	643
Cimicifuga.	107	Coriandrum.	434
Cinnamomum.	135, 140	Coriaria..	312
Circaeа.	404	Coriariaceae.	312
Cirsium.	639	Cormus.	198
Cissus.	342	Cornaceae.	445
Citrullus.	608	Cornus.	445, 447
Citrus.	288	Coronilla.	254

Cortusa.	475	Dentaria.	155	
Corydalis.	142	Dentella.	586	
Corylopsis.	193	Derris.	256	
Corylus.	21	Desmodium.	257	
Cotoneaster.	198	Deutzia.	176, 192	
Cotyledon.	165	Dianthus.	81	
Crassulaceae.	165	Diapensia.	470	
Crataegus.	198	Diapensiaceae.	470	
Crataeva.	162	Dicentra.	145	
Crawfurdia.	498	Dichondra.	517	
Crepis.	643	Dichrocephala.	645	
Crossandra..	580	Dicliptera.	580	
Crossostephium.	644	Dictamnus..	290, 295	
Crotalaria.	254	Diervilla.	597	
Croton.	301	Digitalis.	559	
Cruciferae.	147	Dilleniaceae.	355	
Cryptolepis.	508	Diospyros.	484	
Cryptotaenia.	434	Diphyllieia..	130	
Cucubalus.	81	Dipsacaceae.	606	
Cucumis.	608	Dipsacus.	606	
Cucurbita.	609	Disanthus.	193	
Cucurbitaceae.	607	Dischida.	512	
Cudrania.	35	Distylium.	194	
Cuscuta..	516	Dodonaea.	334	
Cyathula.	72	Dolichos.	261	
Cydonia.	199, 247	Dontostemon.	155	
Cynanchum.	508	Dopatorium..	559	
Cynara..	645	Draba.	156	
Cynocrambaceae..	73	Dracocephalum.	539	
Cynocrambe.	73	Dregea..	512	
Cynoglossum..	523	Drosera..	163	
Cytisus..	256	Droseraceae.	163	
D ahlia..	645	Dryas.	200	
Dalbergia..	256	Drymaria.	83	
Damnacanthus..	585	Duchesnea..	200	
Daphne..	387	Dumasia.	261	
Daphniphyllum..	301	Dunbaria..	261	
Datura..	554	Duranta..	532	
Daucus..	434	Dysophylla.	539	
Debregeasia..	43			
Decaspermum..	400	E benaceae..	484	
Deeringia..	72	Ecdysanthera..	506	
Deinanthe..	176	Echinocactus..	385	
Delphinium..	116	Echinocereus..	385	
		Echinopanax..	418	

Echinops.	645	Euphoria.	334
Echinopsis.	386	Euphrasia.	560
Echinospermum.	524	Euptelaea.	97
Eclipta.	645	Euriale.	91
Edgeworthia.	388	Eurya.	358
Ehretia.	524	Euscaphis.	323
Elaeagnaceae.	390	Eustigma.	194
Elaeagnus.	390	Evodia.	290
Elaeocarpaceae.	344	Evolvulus.	517
Elaeocarpus.	344	Excoecaria.	305, 310
Elatinaceae.	370		
Elatine.	370		
Elatostemma.	43	F agaceae.	23
Elephantopus.	645	Fagara.	291
Ellisia.	522	Fagopyllum.	30
Ellisiophyllum.	559	Fagus.	23, 30
Elsholtzia.	539	Falcata.	262
Empetraceae.	311	Fatoua.	35
Empetrum.	311	Fatsia.	419
Enkianthus.	452	Faur.a.	499
Entada.	261	Ferula.	434
Epaltes.	645	Ficus.	36
Epigaea.	454	Filipendula.	201
Epilobium.	405	Flacourtiaceae.	382
Epimedium.	130	Flemingia.	262
Epiphyllum.	386	Fluggea..	305
Eranthis.	116	Fleurya..	44
Ericaceae.	451	Foeniculum.	434
Erigeron.	645	Fontanesia.	491
Eriobotrya.	200	Forsythia.	491
Eritrichium.	525	Fragaria.	202
Erodium.	282	Fraxinus.	492
Eryngium.	434	Fuchsia.	411
Erysimum.	157	Funaria.	145
Erythraea.	499		
Erythrina.	262		
Erythrophloeum..	262	G aillardia.	648
Eschscholtzia.	145	Galactia.	263
Ethulia.	647	Galeopsis.	540
Eucalyptus.	400	Galium.	586
Euchresta.	262	Gardenia.	589
Eugenia..	401	Garcinia.	364
Euonymus.	320	Gardneria.	497
Eupatorium.	647	Gaultheria.	454
Euphorbia.	210	Gaura.	412
Euphorbiaceae.	299		

Gelonium.	305	Hariota.	386
Geniostoma.	497	Hedera.	419
Genista.	263	Hedysarum.	264
Gentiana.	499	Helenium.	650
Gentianaceae.	498	Helianthus.	650
Geophilus.	589	Helichrysum.	650
Geraniaceae.	282	Helicia.	48
Geranium.	282	Helicteres.	354
Gerbera.	648	Heliopsis.	650
Gesneriaceae.	576	Heliotropium.	525
Geum.	202	Helipterum.	650
Gilia.	521	Helitiera.	354
Gilibertia.	419	Helwingia.	447
Glaucidium.	116	Heracleum.	435
Glaucium.	146	Hernandia.	141
Glaux.	475	Hernandiaceae.	141
Glechoma.	540	Hesperis.	157
Gleditschia.	263	Heteropappus.	651
Glochidion.	306	Heterostemma.	512
Glossogyne.	648	Hewittia.	517
Glycine.	263	Hibiscus.	349
Glycosmis.	292	Hieracium.	651
Glycyrrhiza.	264	Hippocastanaceae.	333
Gnaphalium.	648	Hippuridaceae.	416
Gomphrena.	73	Hippuris.	416
Goodeniaceae.	618	Hiptage.	298
Gordonia.	359	Hirmiana.	353
Gossypium.	349	Hoeckia.	605
Grangea.	649	Homonoya.	306
Gratiola.	560	Houstonia.	589
Grewia.	346	Houttuynia.	1
Guttiferae.	364	Hovenia.	338
Gymnema.	512	Hoveniphyllum.	340
Gymnopetalum.	609	Hoya.	513
Gymnostemma.	609	Humulus.	40
Gynura.	649	Hutchinsia.	157
Gypsophila.	83	Hydrangea.	178
H alenia.	502	Hydrocotyle.	435
Halorrhagidaceae.	415	Hydrophyllaceae.	522
Halorrhagis.	415	Hygrophila.	580
Hamamelidaceae.	193	Hyoscyamus.	555
Hamamelis.	194	Hypericum.	364
Hardenbergia.	264	Hypochoeris.	651
		Hypoestes.	580
		Hyptis.	540
		Hyssopus.	540

I beris.	157	Lagerstroëmia.	393
Ieaciaceae.	324	Laggera.	655
Idesia.	382	Lagotis.	561
Ilex.	314	Lamium.	540
Illicium.	93	Lampsana.	655
Ilysanthes.	561	Lantana.	532
Impatiens.	336	Laportea.	44
Indigofera.	264	Lardizabalaceae.	126
Inula.	651	Lasianthus.	590
Ipomaea.	518	Lathraea.	576
Iresine.	73	Lathyrus.	266
Isanthera.	577	Lauraceae.	134
Isatis.	157	Lauriphylloides.	141
Isopyrum.	116	Laurus.	136
Itea.	182	Lavandula.	541
Ixora.	589	Lavatera.	351
 		Lawsonia.	393
J acobinia.	581	Lecythidaceae.	397
Jacquemontia.	520	Ledum.	454
Jasminum.	493	Leguminosae.	247
Juglans.	4, 5	Lentibulariaceae.	578
Juglandaceae.	4	Leontopodium.	656
Jussieua.	412	Leonurus.	541
Justicia.	581	Lepidagathis.	581
 		Lepidium.	158
K adsura.	93	Leptodermis.	591
Kalanchoe.	166	Leptospermum.	401
Kalopanax.	420	Lespedeza.	267
Kandelia.	398	Leucaena.	269
Keiskea.	540	Leucothoe.	455
Kerria.	203	Leucas.	542
Kirengeshoma.	183	Ligularia.	656
Kleinhofia.	354	Ligusticum.	437
Knoxia.	590	Ligustrum.	494
Kochia.	68	Limnanthemum.	502
Kølreuteria.	334	Limosella.	561
Koenigia.	54	Linaceae.	287
Krascheninikowia.	83	Linaria.	561
 		Lindera.	136, 141
L abiatae.	535	Lindernia.	561
Lactuca.	652	Linnaea.	598
Lagenaria.	609	Linum.	287
		Lippia.	533
		Liquidambar.	194
		Liriodendron.	94
		Litchi.	334

Lithospermum.	525	Manettia.	591
Litsea.	138	Mangifera.	312
Lobelia.	616	Mappia.	324
Lochnera.	506	Marrubium.	543
Logania.	498	Marsdenia.	513
Loganiaceae.	497	Martyniaceae.	575
Loiseleuria.	455	Matricaria.	658
Lonicera.	599	Matthiola.	158
Lophanthus.	542	Maurandia.	563
Loranthaceae.	48	Mazus.	562
Loranthus.	48	Medicago.	269
Lotus.	269	Meehania.	543
Lourea.	269	Melaleuca.	401
Ludwigia.	413	Melampyrum.	564
Luffa.	610	Melandryum.	85
Lumnitzera.	399	Melastoma.	403
Lupinus.	269	Melastomataceae.	402
Lychnis.	84	Melia.	297
Lycium.	555	Meliaceae.	296
Lycopersicum.	555	Melilotus.	270
Lycopus.	542	Meliosma.	335
Lysidice.	269	Melissa.	543
Lysimachia.	475	Melochia.	354
Lysionotus.	577	Melodinus.	506
Lythraceae.	392	Melodorum.	99
Lythrum.	393	Melothria.	610
 M aba.			
Macaranga.	485	Menianthes.	503
Machilus.	306	Menispermaceae.	131
Macleya.	139	Menispernum.	132
Macroclinidium.	146	Mentha.	543
Macropodium.	658	Menziesia.	456
Maesa.	158	Mercurialis.	308
Magnolia.	473	Mertensia.	526
Magnoliaceae	94, 97	Mesembryanthemum.	75
Malaisia.	93	Mesona.	544
Mallotopush.	40	Mespilus.	205
Mallotus.	658	Metaplexis.	513
Malpighiaceae.	307	Michelia.	96
Malus.	298	Microcarpaea.	565
Malva.	203	Microglossa.	659
Malvaceae.	351	Micromeles.	206
Malvastrum.	348	Mikania.	659
Mamillaria.	351	Milletia.	270
	386	Mimosa.	271
		Mimulus.	565
		Mirabilis.	75

Mitchella.	591	Nigella.	117
Mitrasacme.	497	Nolana.	553
Mittela.	183	Nolanaceae.	553
Moehringia.	85	Nothosmyrnium.	438
Mollugo.	76	Nuphar.	92
Momordica..	611	Nyctaginaceae.	74
Monarda.	544	Nymphaea..	92
Monochasma.	565	Nymphaeaceae.	91
Monotropa.	448		
Montia.	77	O cimum.	545
Moraceae.	34	Oenanthe.	438
Morinda.	591	Oenothera.	413
Morus.	40	Oenotheraceae.	404
Mosla.	544	Olacaceae.	50
Mucuna..	271	Oldenlandia.	592
Muehlenbeckia.	54	Olea.	495
Murraya.	293	Oleaceae.	491
Mussaenda.	591	Omphalodes.	527
Myoporaceae.	582	Onobrychis.	272
Myoporum..	582	Ononis.	272
Myosotis.	526	Onopordon..	659
Myrica.	6	Ophiorrhiza.	593
Myricaceae.	6	Opuntia..	386
Myriactis.	659	Oreocaris..	577
Myriophyllum.	415	Oreopanax.	421
Myrsinaceae.	471	Origanum.	545
Myrsine..	474	Orixa.	293
Myrtaceae.	400	Ormocarpum.	272
N altia..	338	Ornithopus.	272
Nandina.	131	Orobanchaceae.	575
Nanochnide.	44	Orobanche.	576
Nasturtium.	158	Osbeckia.	403
Nauclea..	592	Osmanthus.	495
Naumburgia.	478	Osmorrhiza.	439
Nelumbo.	92	Osteomeles.	206
Nemophylla.	522	Ostrya.	22, 23
Nepenthaceae.	163	Otherodendron.	323
Nepenthes..	163	Orouparia	593
Nepeta..	545	Oxalidaceae.	285
Nerium..	506	Oxalis.	285
Nertera..	592	Oxyria.	54
Nicandra.	555	Oxytropis.	272
Nicotiana..	555		
Nierembergia..	555	P achyrrhizus.	273

Pachysandra.	311	Philadelphus.	184
Paederia.	593	Philoxerus.	73
Paeonia.	117	Phlox.	521
Palaquium.	483	Photinia.	207
Paliurus.	338	Phryma.	582
Panax.	421	Phrymaceae.	582
Papaver.	146	Phtheirospermum.	568
Papaveraceae.	141	Phyllanthus.	308
Parietaria.	45	Phyllocactus.	387
Parnassia.	184	Phyllodoce.	456
Parrya.	159	Physalis.	555
Parthenocissus.	342	Physocarpus.	208
Pasania.	24	Phyteuma.	617
Passiflora.	383	Phytolacca.	74
Passifloraceae.	383	Phytolaccaceae.	74
Pastinaca.	439	Pierasma.	296
Patrinia.	605	Pieris.	660
Paulownia.	565	Pieris.	457
Pavetta.	594	Pilea.	45
Pedaliaceae.	575	Pileostegia.	185
Pedicellaria.	162	Pimpinella.	441
Pedicularis.	566	Pinguicula.	578
Peireskia.	387	Piper.	1
Pelargonium.	285	Piperaceae.	1
Pellionia.	45	Pirola.	449
Pemphis.	394	Pirus.	208
Pentapetes.	355	Pisonia.	75
Pentastemon.	568	Pistacia.	312
Penthorum.	166	Pisum.	274
Peperomia.	2	Pithecolobium.	274
Peracarpa.	617	Pittosporaceae.	199
Pergularia.	513	Pittosporum.	122
Pericampyрус.	133	Planera.	34
Perilla.	545	Plantaginaceae.	583
Personisia.	506	Plantago.	583
Pertya.	659	Platanaceae.	195
Petasites.	660	Platanus.	195
Petroselinum.	439	Platycarya.	5
Petunia.	555	Platycodon.	617
Peucedanum.	439	Platycrater.	185
Phacelia.	522	Platyphoris.	576
Phacellanthus.	576	Plectranthus.	546
Pharbitis.	520	Pleurogyne.	503
Phaseolus.	273	Pleurospermum.	442
Phellodendron.	293	Plucheа.	660
Phellopterus.	441	Plumbaginaceae.	482

Plumbago.	483
Plumiera.	507
Podophyllum.	131
Pogostemon.	547
Poinciana.	274
Polanisia.	162
Polemoniaceae.	521
Polemonium.	322
Polygala.	298
Polygalaceae.	298
Polygonaceae.	53
Polygonum.	54, 66
Polyscias.	421
Pongamia.	274
Populus.	7, 16
Portulaca.	77
Portulacaceae.	77
Potentilla.	209
Pouzolzia.	46
Pratia.	617
Premna.	533
Prenanthes.	660
Primula.	478
Primulaceae.	474
Proboscidea.	575
Procris.	47
Proteaceae.	48
Prunus.	214, 247
Pseudogardnera.	498
Pseudopyxis.	594
Psidium.	401
Psophocarpus.	274
Psoralea.	275
Psychotria.	594
Ptelea.	293
Pteridophyllum.	147
Pterocarpus.	275
Pterocarya.	5
Pterospermum.	355
Pterostyrax.	489
Pueraria.	275
Punica.	397
Punicaceae.	397
Putranjiva.	309
Pyenospora.	275
Pyenostelma.	514

Pyrolaceae. 448

Quamoclit.	521
Querciphyllum.	31
Quercus.	25, 31
Quisqualis.	399

Randia. 594

Ranunculaceae. 99

Ranunculus. 118

Ranzania. 131

Rapanea. 473

Raphanus. 159

Raphiolepis. 222

Rauwolfia. 507

Rehmannia. 568

Reseda. 163

Resedaceae. 163

Rhamnaceae. 337

Rhamnella. 338

Rhamnus. 338, 341

Rheum. 64

Rhipsalis. 387

Rhizophora. 398

Rhizophoraceae. 397

Rhodomyrtus. 402

Rhododendron. 458

Rhodotypos. 223

Rhus. 313

Rhynchoglossum. 577

Rhynchosia. 275

Rhynchospermum. 661

Ribes. 185

Ricinus. 309

Rivinia. 74

Robinia. 276

Rodgersia. 187

Roettlera. 577

Rondeletia. 595

Rosa. 223

Rosaceae. 195

Rosmarinus. 547

Rotala. 394

Rubia. 595

Rubiaceae.	584	Schima.	359
Rubus.	227	Schizandra.	96
Rudbeckia.	661	Schizanthus.	556
Ruellia.	581	Schizopepon.	611
Rulingia.	355	Schizophagma.	191
Rumex.	64	Schoepfia.	50
Rungia.	581	Scleranthus.	86
Russelia.	568	Scolopia.	382
Ruta.	293	Scoparia.	568
Rutaceae.	287	Scopolia.	556
S abia.	336	Scorpiurus.	276
Sabiaceae.	335	Scorzonera.	664
Sageretia.	339	Scrophularia.	569
Sagina.	86	Scrophulariaceae.	558
Salicaceae.	7	Scutellaria.	549
Salicornia.	69	Securinega.	310
Salix.	7	Sedum.	166
Salomonia.	299	Senebiera.	160
Salsola.	69	Senecio.	664
Salvia.	547	Serissa.	596
Sambucus.	602	Serratura.	666
Samolus.	482	Sesamum.	575
Sanguisorba.	239	Sesbania.	276
Sanicula.	442	Seseli.	443
Santalaceae.	50	Sesuvium.	76
Sanvitalia.	661	Sherardia.	596
Sapindaceae.	334	Shortia.	470
Sapindiphyllum.	335	Sibbaldia.	240
Sapindus.	335	Sida.	352
Sapium.	309	Sideroxylon.	484
Saponaria.	86	Siegesbeckia.	667
Sapotaceae.	483	Silene.	86
Sarcopyramis.	404	Siler.	444
Saurauja.	357	Simarubaceae.	295
Saururaceae.	1	Sinapis.	160
Saururus.	1	Siphonostegia.	569
Saussurea.	661	Sisymbrium.	160
Saxifraga.	188	Sium.	444
Saxifragaceae.	170	Skimmia.	294
Scabiosa.	607	Sloanea.	345
Scaevola.	618	Smithia.	276
Scandix.	443	Solanaceae.	553
Sceptrocnide.	47	Solanum.	556
Shefflera.	422	Solidago.	667
		Soliva.	667
		Sonchus.	667

Sonneratia.	396	Tagetes.	668
Sonneratiaceae.	396	Talinum.	78
Sophora.	276	Tanakaea.	191
Sopubia.	569	Tamaricaceae.	371
Sorbaria.	241	Tamarix.	371
Sorbus.	241, 247	Tanacetum.	668
Spartium.	277	Táonabo.	360
Spercularia.	617	Taraxacum.	608
Spergula.	88	Tashiroea.	404
Spergularia.	88	Tecoma.	574
Spermacoce.	596	Tephrosia.	277
Sphenoclea.	617	Terminalia.	400
Spilanthes.	668	Tetradenia.	140
Spinacia.	69	Tetragonia.	76
Spiraea.	243	Tetranthera.	140
Stachys.	551	Tetrapanax.	422
Stachytarpheta.	533	Tetrastigma.	343
Stachyuraceae.	382	Teucrium.	552
Stachyurus.	382	Thalictrum.	122
Staphylea.	324	Thea.	360
Staphyleaceae.	323	Theaceae.	357
Statice.	483	Thermopsis.	277
Stauntonia.	581	Thesium.	50
Staurogyne.	581	Thespisia.	352
Stellaria.	88	Thevetia.	507
Stellera.	388	Thladiantha.	611
Stephanandra.	246	Thlaspi.	160
Stephania.	133	Thunbergia.	582
Stephanotis.	514	Thymelaeaceae.	387
Sterculiaceae.	353	Thymus.	552
Stereospermum.	574	Thysanospermum.	596
Stewartia.	360	Tiarella.	191
Stimpsonia.	482	Tilia.	346, 348
Striga.	569	Tiliaceae.	345
Strobilanthes.	581	Tillaea.	170
Styracaceae.	489	Titanotrichum.	578
Styrax.	489	Toddalia.	294
Suaeda.	69	Toona.	298
Swertia.	503	Torenia.	570
Symphytum.	527	Torilis.	444
Symlocaceae.	485	Tournefortia.	527
Syringa.	496	Trachelospermum.	507
Syzygium.	402	Tragopogon.	669
T abernaemontana.	507	Trapa.	414
		Trapella.	575
		Trautvetteria.	132

Trema.	132	Valerianella.	606
Tribulus.	287	Ventilago.	340
Tricalysia.	596	Verbascum.	571
Trichodesma.	524	Verbena.	534
Trichosanthes.	611	Verbenaceae.	528
Trichosporum.	578	Vernonia.	669
Trientalis.	482	Veronica.	571
Trifolium.	277	Viburnum.	602
Trigonella.	278	Vicia.	279
Trigonotis.	528	Vigna.	281
Triosteum.	602	Villebrunea.	47
Tripetaleia.	466, 469	Vinca.	507
Tripterygium.	323	Viola.	371
Tristellateia.	298	Violaceae.	371
Triumfetta.	347	Viscaria.	91
Trochodendraceae.	97	Viscum.	49
Trochodendron.	98	Vitaceae.	341
Trollius.	126	Vitex.	534
Tropaeolaceae.	286	Vitis.	343
Tropaeolum.	286		
Tsusiphyllum.	466		
Tunica.	91	W ahlenbergia.	618
Turpinia.	324	Waldsteinia.	247
Tylophora.	514	Waltheria.	355
U lex.	282	Wasabia.	161
Ulmaceae.	31	Wedelia.	669
Ulmus.	32, 34	Wendlandia.	596
Umbelliferae.	423	Wikstroemia.	389
Uraria.	278		
Urena.	353	X anthium.	669
Urtica.	47	Xanthoxylum.	295
Urticaceae.	41	Xylosma.	382
Utricularia.	578		
V accinium.	466	Z elkowa.	33
Valeriana.	606	Zinnia.	670
Valerianaceae.	605	Zizyphus.	380
		Zornia.	282
		Zygophyllaceae.	887

INDEX SYNONYMORUM.

[*Gakumei Imioo no Midashi.*]

- A**belia serrata, S. Z. 598
— sikokiana, Mak. 598
— spathulata, S. Z. 598
Acacia Nemu, Willd. 248
Acalypha pauciflora, Horneim. 299
— virgata, Th. 299
Acanthopanax asperatum, F. S. 420
— divaricatum, F. S. 420
— innovans, F. S. 420
— ricinifolium, F. S. 420
— sciadophylloides, F. S. 420
— spinosum, Miq. 417
Aceranthus diphyllus, Moor. et Decne. 130
— macrophyllus, C. Koch. 131
— sagittatus, S. Z. 131
— triphyllus, C. Koch. 131
Acer Buergerianum, Miq. 332
— dissectum, Th. 329
— japonicum, var. Sieboldianum, F. S. 332
— Maximowiczianum, Miq. 328
— nikoense, Miq. 326
— polymorphum, S. Z. 328
— pycnanthum, Koch. 331
— septemlobum, Th. 328
— sessilifolium, S. Z. 330
— tataricum, var. aidzuense, Fr. 327
— tataricum, var. Ginnala, Mx. 327
— trifidum, Th. 419
— trinerve, Dippel. 332
— truncatum, F. S. 331
- Achillea speciosa, Hanke. 619
Achlys japonica, Mx. 128
Achyranthes aspera, Th. 70
Aconitum chinensis, S. Z. 99
— japonicum, Th. 100
— Napellus, Th. 99
Actaea acerina, Prantl. 108
— japonica, Th. 108
— spicata, var. rubra, Boiss. 101
Actinidia arguta, Planch. 356
— arguta, var. rufa, Mx. 356
— callosa, Forb. et Hems. 356
— cordifolia, Miq. 356
— platyphylla, A. Gr. 356
— rufa, Planch. 356
— volubilis, K. Ito et H. Kaku. 356
— volubilis, Planch. 357
Actinostemma japonicum, Miq. 607
— lobatum, var. japonicum, Mx. 607
— racemosum, Mx. 607
Adenocaulon adhaerescens, Mx. 620
Adenophora divaricata, F. S. 613
— linearis, Hay. 614
— trachelioides, Mx. 613
— verticillata, var. alternifolia, F. S. 614
— verticillata, var. canescens, F. S. 614
— verticillata, var. hirsuta, Fr. Schm. 614
— verticillata, var. mar-supiifolia, Mak. 612
— verticillata, var. triphylla,

- Miq. 614
Adonis amurensis, Regel et Radd. 101
 — *amurensis*, var. *ramosus*, Mak. 102
 — *amurensis*, var. *uniflora*, M. k. 101
 — *appenina*, var. *dahurica*, Mx. 101
 — *Davidii*, Fr. 102
 — *ramosus*, Fr. 102
 — *sutchuensis*, Fr. 102
Aechnandra odorata, Hook. fil. 611
Aegle sepiaria, DC. 290
Aegopodium tenera, Yabe. . . 431
 — *tenera*, var. *japonica*, Yabe. 431
Aeschynanthes acuminatus, Wall. 578
Aesculus pavia, Th. 333
Agalma octophyllum, Seem. . 422
 — *racemosa*, Seem. 422
Agrimonia Eupatoria, Th. . . 195
 — *Eupatoria*, var. *pilosa*, Mak. 195
 — *viscidula*, Bge. 195
Agrostemma Banksia, Meerb. 84
 — *grandiflora*, Doell. 84
Ainsliaea affinis, Miq. 620
 — *cordifolia*, var. *integrifolia*, Mx. 621
 — *elegans*, Hay. 621
Ajuga decumbens, var. *gabrescens*, F. S. 537
 — *decumbens*, var. *sinuata*, F. S. 535
 — *genevensis*, Miq. 535
 — *grosseserrata*, F. S. 536
 — *humile*, Miq. 541
 — *japonica*, var. *grossedentata*, F. S. 536
 — *japonica*, var. *incisa*, F. S. 536
 — *orientalis*, Th. 535
 — *remota*, Benth. 536
Akebia clematifolia, S. Z. . . 126
 — *quercifolia*, S. Z. 127
Alcea rosea, Th. 349
Alliaria Wasabi, Prantl. . . . 161
Alnus emarginata, Shirai. . . . 17
 — *firma*, var. *hirtella*, Fr. et Sav. 17
 — *firma*, var. *typica*, Regel. . . 16
 — *glutinosa*, Miq. 17
 — *glutinosa*, var. *japonica*, Matsum. 17
 — *ineana*, var. *glauca*, Matsum. 18
 — *maritima*, var. *japonica*, Regel. 18
 — *maritima*, var. *obtusata*, Fr. et Sav. 17
 — *pendula*, Matsum. 17
 — *Sieboldiana*, Matsum. 16
 — *tinctoria*, Sarg. 17
 — *viridis*, var. *sibirica*, Regel. 16
 — *Yasha*, Matsum. 17
Alsine Joi, Mak. 78
 — *media*, L. 89
 — *macrocarpa*, var. *Joi*, Mak. 78
Amaranthus inamensis, Willd. 71
 — *melanchoricus*, var. *tricolor*, Lam. 71
 — *oleraceus*, L. 71
 — *tricolor*, L. 71
Amelanchier asiatica, Endl. . 196
 — *canadensis*, var. *japonica*, Miq. 196
Ameletia uliginosa, Miq. . . . 395
Amlogyne Torreyi, A. Gr. . . 72
Ammannia japonica, Miq. . . . 393
 — *littorea*, Miq. 396
 — *peploides*, Spreng. 395
 — *rotundifolia*, Roxb. 396
 — *verticillaris*, F. S. 396
Ammodenia peploides, var. *oblongifolia*, Fzl. 79
Ampelopsis serianæfolia, var. *japonica*, Mak. 431
 — *tricuspidata*, S. Z. 342
Amphicarpæa Edgeworthii, var. *japonica*, Oliv. 262
Amygdalus nana, Th. 219
 — *Persica*, L. 220
 — *pumila*, Sims. 217
Amyris punctata, Roxb. . . . 290

<i>Amyris sumatrana</i> , Roxb.	290	<i>Aquilegia atropurpurea</i> , Miq.	106
<i>Anagallis phœnicaea</i> , Th.	474	— <i>flabellata</i> , S. Z.	106
<i>Andreoskia dentata</i> , Bge.	155	— <i>glandulosa</i> , Fisch.	106
<i>Andromeda adenothrix</i> , Miq.	454	— <i>grandiflora</i> , Schang.	106
— <i>campanulata</i> , Miq.	452	— <i>jucunda</i> , Fisch. et Lall.	106
— <i>cernua</i> , Miq.	453	— <i>vulgaris</i> , Th.	106
— <i>cernua</i> , var. <i>rubens</i> , Mx.	453	<i>Arabis alpina</i> , var. <i>japonica</i> ,	
— <i>ciliicalyx</i> , Miq.	456	A. Gr.	149
— <i>elliptica</i> , S. Z.	458	— <i>hirsuta</i> , Scop.	148
— <i>japonica</i> , Th.	457	— <i>japonica</i> , A. Gr.	149
— <i>nana</i> , Mx.	457	— <i>kamtschatica</i> , Fisch.	148
— <i>nikoensis</i> , Mx.	453	— <i>pubicalyx</i> , Miq.	149
— <i>ovalifolia</i> , Wall.	458	— <i>Gerardii</i> , Miq.	147
— <i>perulata</i> , Miq.	452	<i>Aralia canescens</i> , S. Z.	418
<i>Androsace patens</i> , Wright.	474	— <i>Decaisneana</i> , Hance.	418
— <i>subsessilis</i> , Miq.	453	— <i>edulis</i> , S. Z.	418
<i>Anemone altaica</i> , Miq.	105	— <i>elata</i> , Seem.	418
— <i>baicalensis</i> , Turcz.	103	— <i>japonica</i> , Th.	419
— <i>cœrulea</i> , var. <i>debilis</i> , Ledeb. 102		— <i>mandshurica</i> , Mx. et Rupr. 417	
— <i>cœrulea</i> , var. <i>gracilis</i> , Huth. 102		— <i>Maximowiczii</i> , Houtt.	420
— <i>dichotoma</i> , S. Z.	104	— <i>nutans</i> , F. S.	418
— <i>gracilis</i> , Schmdt.	102	— <i>octophylla</i> , Lour.	422
— <i>japonica</i> , S. Z.	105	— <i>papyrifera</i> , Hook.	422
— <i>linearis</i> , Schl.	102	— <i>pentaphylla</i> , S. Z.	417
— <i>nemorosa</i> , Chm. et Schl.	102	— <i>pentaphylla</i> , Th.	417
— <i>octopetala</i> , Partin.	102	— <i>Planchonina</i> , Hance.	418
— <i>parviflora</i> , Miq.	103	— <i>quinquefolia</i> , A. Gr.	421
— <i>patens</i> , var. <i>hirsutissima</i> ,		— <i>quinquefolia</i> , Planch. et	
subv. <i>Taroi</i> , Mak.	104	Decne.	421
— <i>pennsylvanica</i> , L.	103	— <i>quinquefolia</i> , var. <i>Ginseng</i> ,	
— <i>soyensis</i> , Boiss.	103	Reg.	421
— <i>umbrosa</i> , S. Z.	104	— <i>racemosa</i> , var. <i>sachalinensis</i> ,	
<i>Angelica decursiva</i> , F. S.	440	Regel..	418
— <i>ibukiensis</i> , Mak.	437	— <i>repens</i> , Mak.	421
— <i>japonica</i> , A. Gr.	426	— <i>spinosa</i> , Matsum. et Hay.	418
— <i>pubescens</i> , var. <i>glabra</i> , Yabe. 424		— <i>spinosa</i> , var. <i>canescens</i> , F.	
— <i>sachalinensis</i> , Mx.	423	S.	418
— <i>Sieboldii</i> , Miq.	424	— <i>spinosa</i> , var. <i>glabrescens</i> , F.	
<i>Angelophyllum ursinum</i> , Rupr. 426		S.	418
<i>Antennaria cinnamomea</i> , Miq.. 621		<i>Archangelica inæqualis</i> , Mx.	424
— <i>japonica</i> , Miq.	622	— <i>Keiskei</i> , Miq.	433
— <i>margaritacea</i> , var. <i>augustifolia</i> , Hay.	622	— <i>officinalis</i> , A. Gr.	426
<i>Anthriscus nemorosa</i> , Fr. Schm. 427		<i>Arctostaphylos alpina</i> , Spr.	451
<i>Aperula citriodora</i> , Bl.	136	<i>Ardisia crenata</i> , Sims.	471
<i>Apodicarpum Ikenoi</i> , Mak.	428	— <i>japonica</i> , var. <i>montana</i> , Miq. 472	
		— <i>montana</i> , Sieb.	472

- | | |
|--|-----|
| <i>Ardisia pusilla</i> , DC. | 473 |
| — <i>Tachibana</i> , Mak. | 472 |
| — <i>arctica</i> , Stev. | 78 |
| <i>Arenaria lateriflora</i> , L. | 85 |
| — <i>leptoclados</i> , Guss. | 79 |
| — <i>macrocarpa</i> , Pursh.. | 78 |
| — <i>peploides</i> , var. <i>oblongifolia</i> ,
Wats. | 79 |
| — <i>platysperma</i> , Mak. | 85 |
| — <i>vulcanorum</i> , Max. | 83 |
| <i>Aria gracilis</i> , Koehne.. | 242 |
| <i>Aristolochia longa</i> , Th. | 51 |
| — <i>recurviloba</i> , Hance. | 51 |
| <i>Armeniacum Mume</i> , Sieb. | 219 |
| — <i>vulgaris</i> , Sieb. | 214 |
| <i>Arnica angustifolia</i> , F. S. . . | 622 |
| — <i>japonica</i> , Th. | 656 |
| — <i>Mallotopus</i> , Mak. | 658 |
| — <i>maritima</i> , L. | 665 |
| — <i>palmata</i> , Th. | 634 |
| — <i>asiatica</i> S. Z. | 196 |
| <i>Artemisia capillaris</i> , Miq. . . | 625 |
| — <i>capillipes</i> , var. <i>arbuscula</i> ,
Miq. | 623 |
| — <i>minuta</i> , Th. | 636 |
| — <i>sachalinensis</i> , Fr. Schm. . | 623 |
| — <i>Stelleriana</i> , var. <i>vesiculosa</i> ,
F. S. | 625 |
| <i>Aruncus astilboides</i> , Mx.. . . | 196 |
| <i>Asarum heterotropoides</i> , Fr.
Schm.. | 53 |
| <i>Asclepias incerta</i> , Miq. . . . | 513 |
| <i>Aster cantoniensis</i> , F. S. . . | 630 |
| — <i>hispidus</i> , Th.. | 651 |
| — <i>hispidus</i> , var. <i>heterochaeta</i> ,
F. S. | 651 |
| — <i>hispidus</i> , var. <i>isochæta</i> , F. S. | 626 |
| — <i>hispidus</i> , var. <i>moschata</i> , F.
S. | 651 |
| — <i>indicus</i> , L.. | 629 |
| — <i>insularis</i> , Mak. | 651 |
| — <i>japonicus</i> , Less. | 646 |
| — <i>Kodzumanus</i> , Mak. | 627 |
| — <i>leiophyllus</i> , F. S. | 628 |
| — <i>leptocladus</i> , Mak. | 651 |
| — <i>microcephalus</i> , F. S. . . . | 629 |
| <i>Aster Savatieri</i> , Mak. | 630 |
| — <i>semiamplexicaulis</i> , Mak. . | 629 |
| — <i>striatus</i> , F. S. | 626 |
| — <i>trinervius</i> , var. <i>longifolia</i> ,
F. S. | 628 |
| <i>Astilbe apetala</i> , Miyabe.. . . | 171 |
| — <i>odontophylla</i> , Miq.. . . . | 171 |
| <i>Astragalus lotoides</i> , Lam. . . | 250 |
| <i>Atractylis lyrata</i> , S. Z. . . . | 630 |
| <i>Atragene alpina</i> , L. | 109 |
| — <i>alpina</i> , var. <i>ochotensis</i> , Rg.
et Til.. | 109 |
| — <i>florida</i> , Pers. | 110 |
| — <i>japonica</i> , Th. | 105 |
| — <i>ochotensis</i> , Pall. | 109 |
| <i>Atriplex arenaria</i> , Max.. . . | 67 |
| — <i>littoralis</i> , var. <i>dilatata</i> , F. S. | 67 |
| <i>Atylosia subrhombia</i> , Miq. . . | 261 |
| — <i>villosa</i> , Max.. | 261 |
| <i>Aureliana canadensis</i> , Lafit. . | 421 |
| <i>Azalea indica</i> , Th. | 461 |
| — <i>indica</i> , L. | 460 |
| — <i>japonica</i> , A. Gr. | 464 |
| — <i>serpyllifolia</i> , A. Gr. . . . | 464 |
| Balanophora Kuroiwai , Mak.. | 51 |
| <i>Barbarea stricta</i> , Andrz. . . . | 150 |
| — <i>pinnatifida</i> , Boiss. | 150 |
| <i>Basella alba</i> , L. | 74 |
| <i>Batatus edulis</i> , S. Z. | 518 |
| <i>Begonia grandis</i> , Dryand. . . | 384 |
| — <i>obliqua</i> , Th | 384 |
| <i>Benthamia japonica</i> , S. Z. . . | 446 |
| <i>Benzoin sericeum</i> , S. Z. . . . | 138 |
| — <i>Thunbergii</i> , S. Z. | 137 |
| — <i>trilobum</i> , S. Z. | 138 |
| <i>Berberis cretica</i> , Th. | 129 |
| — <i>japonica</i> , R. Br. | 128 |
| — <i>Maximowiczii</i> , Reg. | 129 |
| — <i>sikokiana</i> , Yat. | 129 |
| — <i>sinensis</i> , Koch. | 129 |
| — <i>Thunbergii</i> , var. <i>sikokiana</i> ,
Mak. | 129 |
| <i>Beta maritima</i> , Koch. | 67 |
| — <i>vulgaris</i> , Th. | 128 |

<i>Betula alba</i> , var. <i>communis</i> ,			<i>Boltonia Savatieri</i> , Mak.	630
Shirai..	18		<i>Bombax malabaricum</i> , DC.	353
<i>Betula alba</i> , subsp. <i>latifolia</i> ,			<i>Bonnaya tenuifolia</i> , Spr.	561
var. <i>Tauschii</i> , Regel.	20		— <i>veronicifolia</i> , Spr.	561
— <i>alba</i> , var. <i>Tauschii</i> , Shirai..	19		— <i>veronicifolia</i> , var. <i>verbenaefolia</i> , Hk. fil.	561
— <i>Bhojpattra</i> , var. <i>Jaquimontii</i> ,			<i>Bothriospermum asperugoides</i> ,	
Shirai..	19		S. Z.	523
— <i>Bhojpattra</i> , var. <i>typica</i> , Shi-			— <i>perenne</i> , Miq.	523
rai..	19		<i>Boymia rutæcarpa</i> , S. Z.	291
— <i>Ermanni</i> , var. <i>nipponica</i> ,			<i>Brasenia peltata</i> , Pursh.	91
Max.	19		— <i>purpurea</i> , Casp.	91
— <i>grossa</i> , S. et Z.	19		<i>Brassaiopsis ricinifolia</i> , Seem.	420
— <i>latifolia</i> , Komar.	20		<i>Brassica campestris</i> , subsp.	
— <i>lenta</i> , var. <i>carpinifolia</i> ,			<i>Rapa</i> , Hk. f. et Ands.	150
Regel..	18		— <i>cernua</i> , Forb. et Hemsl.	151
<i>Betula ulmifolia</i> , Winkl..	18		— <i>chinensis</i> , L.	150
— <i>ulmifolia</i> , var. <i>subcordata</i> ,			— <i>orientalis</i> , Th.	150
Winkl.	18		— <i>Rapa</i> , L.	150
— <i>ulmifolia</i> , var. <i>typica</i> ,			<i>Bryonia japonica</i> , Th.	610
Winkl..	20		<i>Buckleya lanceolata</i> , Miq.	50
<i>Bidens Wallichii</i> , var. <i>albiflora</i> ,			— <i>quadriala</i> , Benth. et Hook.	50
Mx.	631		<i>Buddleia japonica</i> , Hemsl.	497
<i>Bignonia Catalpa</i> , Th.	574		<i>Buergeria obovata</i> , S. Z.	95
— <i>grandiflora</i> , Th.	574		— <i>salicifolia</i> , S. Z.	95
— <i>tomentosa</i> , Th.	566		— <i>stellata</i> , S. Z..	96
<i>Biotia japonica</i> , Miq.	630		<i>Bulliarda aquatica</i> , DC.	170
<i>Bladhia crispa</i> , Th..	471		<i>Bumalda triflora</i> , Th.	324
— <i>glabra</i> , Th.	472		<i>Bupleurum aureum</i> , Miq.	429
— <i>japonica</i> , Th..	472		— <i>multinervis</i> , DC.	428
— <i>villosa</i> , Th.	473		<i>Buxus japonica</i> , Muell.	311
<i>Boea primuloides</i> , Miq.	577		— <i>japonica</i> , var. <i>microphylla</i> ,	
<i>Bocconia cordata</i> , Willd..	146		Muell..	311
<i>Behmeria japonica</i> , var. <i>platani-</i>			— <i>liukiuensis</i> , Mak.	311
<i>folia</i> , Max.	42		— <i>microphylla</i> , S. Z.	311
— <i>japonica</i> , var. <i>tricuspidis</i> , Max.	43		— <i>sempervirens</i> , var. <i>angusti-</i>	
— <i>longispica</i> , F. S.	41		<i>folia</i> , S. Z..	311
— <i>longispica</i> , Steud.	43		— <i>sempervirens</i> , var. <i>japonica</i> ,	
— <i>macrophylla</i> , S. Z.	41		Mak.	311
— <i>platyphylla</i> , var. <i>japonica</i> ,			— <i>sempervirens</i> , var. <i>liukiuensi-</i>	
Wedd..	43		s, Mak..	311
— <i>platyphylla</i> , var. <i>macrophy-</i>				
<i>lla</i> , Wedd.	41			
<i>Boltonia cantoniensis</i> , F. S..	630			
— <i>incisa</i> , Miq.	630			
— <i>indica</i> , Bth.	629			
— <i>japonica</i> , F. S.	630			
C acalia <i>bulbifera</i> , var. <i>acerina</i> ,				
Mak.				632
— <i>Iinumæ</i> , Mak.				634

- Cacalia lobatifolia*, Mak. 632
 — *nipponica*, Miq. 633
Cæsalpinia japonica, S. Z. 251
Calamintha chinensis, Bth. 538
 — *gracilis*, Bth. 538
 — *multicaulis*, Mx. 538
 — *umbrosa*, Bth. 538
 — *umbrosa*, var. *japonica*, F. S. 538
Calimeris amplexifolia, S. Z. 628
 — *ciliata*, A. Gr. 626
 — *hispida*, A. Gr. 651
 — *microcephala*, Miq. 629
Callicarpa gracilis, S. Z. 530
 — *japonica*, var. *angustifolia*, Sav. 530
 — *Mimurasaki*, Hassk. 529
 — *Murasaki*, Seib. 529
Callitricha verna, var. *terrestris*, F. S. 310
Calycopteris Joan, Sieb. 50
Camellia euryoides, Lindl. 361
 — *gracilis*, Hemsl. 361
 — *japonica*, L. 361
 — *lutchuensis*, Ito et Matsum. 361
 — *oleifera*, Sieb. 362
 — *Sasanqua*, Th. 362
 — *Sasanqua*, var. *angustifolia*, Miq. 362
 — *Sasanqua*, var. *lanceolata*, Miq. 362
 — *Sasanqua*, var. *longifolia*, Miq. 362
 — *Sasanqua*, var. *oleifera*, F. S. 363
 — *Thea*, Link. 363
 — *Tsubakki*, Crantz. 361
Campanula circaeoides, Fr. Schm. 617
 — *glauca*, Th. 617
 — *japonica*, Mx. 617
 — *marginata*, Th. 618
 — *remotiflora*, S. Z. 613
 — *tetraphylla*, Th. 614
 — *Trachelium*, Th. 615
 — *triphylla*, Th. 614
- Campanumæa axillaris*, Oliv. 616
 — *lanceolata*, S. Z.. 616
Capsicum grossum, var. *cerasi-forme*, Mak. 554
 — *nigrum*, Willd. 553
Cardamine africana, Mx.. 155
 — *anemonoides*, O. E. Schultz. 155
 — *angulata*, var. *kamtschatica*, Reg. 152
 — *appendiculata*, F. S. 155
 — *brachycarpa*, Fr. 153
 — *bracteata*, S. Moore. 161
 — *chelidonioides*, S. Moore. 154
 — *dasyloba*, Bernh. 155
 — *flexuosa*, With. 152
 — *hirsuta*, L.. 125
 — *macrophylla*, Willd. 155
 — *nipponica*, F. S. 154
 — *Regelianæ*, Miq.. 152
 — *scutata*, Th. 152
 — *sublyrata*, Miq. 158
 — *sylvatica*, Link. 152
 — *yezoensis*, Matsum.. 153
Carduus acaulis, Th. 640
 — *brevicaulis*, A. Gr.. 640
 — *crispus*, var. *congesta*, F. S. 634
 — *crispus*, var. *monocephala*, F. S. 634
 — *linearis*, Th. 641
Carissa spinarium, Th. 585
Carpesium Thunbergianum, S. Z. 635
Carpinus laxiflora, Fr. et Sav. 21
Caryopteris incana, Miq.. 531
Cassia glauca, Lam. 248
Cassine japonica, Kuntze. 323
Castalia odorata, Woody. et Wood.. 92
Castanea vulgaris, var. *japonica*, DC. 223
Catha diversifolia, A. Gr. 319
Caucalis Anthriscus, Scop. 444
 — *japonica*, Houtt. 444
 — *prætermissa*, Hance. 430
Caulophyllum robustnm, Mx. 129
Cedrella sinensis, Juss. 298

Celastrus alatus, Th.	320	Chelidonium quercifolium, Thuill.	141
— adenophylla, Miq.	315	— uniflorum, S. Z.	142
— ciliidens, Miq.	319	Chelonopsis moschata, var. longipes, Mak.	537
— Orixia, Miq.	293	Chimonanthus fragrans, Lindl. 133	
— orbiculatus, Lank.	319	Chiogenes hispidula, Miq. . .	452
— punctatus, Th.	319	— japonica, A. Gr.	452
— striatus, Th.	320	Chionanthus chinensis, Mx. .	491
Celosia margaritacea, L. . . .	72	Chloranthus inconspicuus, Sw. 4	
Celtis caudata, Hance.	220	Chrysanthemum indicum, var. boreale, Mak.	636
Ceraseidos apetala, S. Z. . .	214	— japonicum, Th.	624
Cerastium Fischerianum, Ser. .	79	— sinense, var. japonicum, Matsum.	637
— furcatum, Chm. et Schl. .	80	— sinense, var. satsumense, Yat.	637
— glutinosum, var. herbaceo- bracteatum, Fezl.	80	— sineuse, var. sinense, Mak. 638	
— mutabile, var. rigidum, Gren.	79	Chrysosplenium alternans, Th. 172	
— rigidum, Ledeb.	79	— alternifolium, Miq.	172
— semidecadrum, var. her- baceo-bracteatum, Fezl. .	80	— alternifolium, var. papillosoa, F. S.	172
— stellaroides, Moc.	80	— corrugatum, Fr.	173
— viscosum, Th.	81	— Dickinsii, F. S.	174
— viscosum, var. glandulosum, Boenn.	81	— echinulatum, F. S.	173
— vulgatum, var. alpinum, Koch.	81	— multicaule, F. S.	175
— vulgatum, var. grandiflorum, Fzl.	80	— nipponicum, F. S.	174
— vulgatum, var. macrocarpum, Fzl..	80	— nodulosum, Fr.	173
Cerasus Heriniquiana, Lav. .	216	— oppositifolium, Chm. et Schl.	174
Cetronella urticifolia, Mx. .	543	— oppositifolium, Trautv. et Mey.	175
Chamæla Tanakae, F. S. . .	429	— ovalifolium, A. Gr.	174
— tenera, Miq.	431	— ovalifolium, Miq.	175
Chamaëmerum limosum, Mx. .	658	— sphærospermum, Fr.	175
— tetragospermum, Fr. Schn. 659		— yezoense, F. S.	175
Chamæsaracha echinata, Yat. .	554	Cicca flexuosa, S. Z.	308
— japonica, F. S.	554	Cicuta nipponica, Fr.	432
— Watanabei, Yat.	544	Cimicifuga biternata, Miq. .	108
Chænoneoles japonica, Lindl. .	198	— dahurica, var. Tschonoskii, Huth.	107
— japonica, var. alpina, Max. 197		— fœtida, var. simplex, Reg. .	107
— japonica, var. pygmæa, Mx.	197	— heterophylla, Mak.	108
— Maulei, Schn.	197	— japonica, var. acerina, Huth. 108	
— Maulei, var. alpina, Schn. 197		— japonica, var. obtusiloba, Huth.	108
Chærophylgium asiaticum, Th. .	439		
Chavica leptostachya, Hance. .	2		

- Cimicifuga japonica*, var. *obtusiloba*, Yat. 108
— japonica, var. *ternata*, Mak. 108
— obtusiloba, Miq. 108
— simplex, var. *ramosa*, Max. 107
Cinnamomum daphnoides, S. Z. 136
— dulce, Miq. 136
Ciræa lutetiana, var. *quadrisulcata*, Mx. 405
Cissus brevipedunculata, Mx. 341
— cantoniensis, Hk. et Arn. . 341
— viticifolia, S. Z. 342
Citrullus edulis, Spach. 608
Citrus Aurantium, var. *dulcis*, L. 288
— Aurantium, var. *sinensis*, Gall. 288
— Aurantium, var. *sinensis*, L. 288
— Bigaradia, Duham. 288
— decumana, Lour. 288
— deliciosa, Tenore. 289
— japonica, Th. 289
— medica, var. *Junos*, Sieb. . 289
— nobilis, Lour. 289
— nobilis, var. *spontanea*, Ito et Matsum. 289
Clandestina japonica, Miq. . 576
Clematis alba, Jackm. 110
— alpina, var. *ochotensis*, Mak. 109
— Atragene, Kitaib. 109
— biternata, Miq. 114
— biternata, S. Z. 113
— caerulea, Lindl. 114
— crispa, Th. 113
— Flammula, Moor. et Decne. 114
— hakonensis, S. Z. 110
— heracleifolia, var. *speciosa*, Mak. 111
— hirsutissima, Pursh. 104
— Hookeri, Decne. 111
— kamtschatica, Bge. et Mey. 111
— Maximowicziana, F. S. . . 113
— parviloba, var. *Maximowicziana*, Huth. 113
— parviloba, var. *Pierotii*, Huth. 114
Clematis polypetala, DC. 105
— recta, var. *paniculata*, O. Kze. 113
— Sieboldi, Don. 110
— stans, S. Z. 112
— terniflora, Benth. 110
— tubulosa, Mx. 112
— tubulosa, Turcz. 111
— tubulosa, var. *Hookeri*, Hk. 111
— triternata, S. Z. 114
— virginiana, Th. 113
— virginiana, Th. 114
— Williamsii, A. Gr. 113
— pentaphylla, L. 162
Cleome spinosa, L. 162
Clerodendron amplius, Hance. 531
— divaricatum, S. Z. 530
— formosanum, Mx. 531
— Kämpferi, Sieb. 532
Cleyera japonica, Th. 359
— japonica, Th. 360
— ochnacea, DC. 359
Cnicus arvensis, var. *setosus*, Mx. 639
— Buergeri, Mx. 639
— comosus, F. S. 639
— dipsacolepis, Mx 639
— effusus, Mx. 640
— japonicus, Mx. 639
— japonicus, Mx. 640
— japonicus, var. *brevicaulis*, Mx. 639
— kamtschaticus, Mx. 641
— linearis, Bth. et Hk. 641
— nipponicus, Mx. 641
— oligophyllus, F. S. 641
— ovalifolius, F. S 641
— pectinellus, Mx. 642
— pendulus, Mx. 642
— purpuratus, Mx. 642
— Reini, F. S. 642
— Sieboldi, Mx. 642
— spicatus, Mx. 642
— suffultus, Mx. 642
— Tanakae, F. S. 642
— Wallichii, DC. 643

Cnicus Weyrichi, Mx.	643	Coptis occidentalis, Miq.	115
— yezoensis, Mx.	643	— occidentalis, var. japonica, Huth.	115
Cnidium Tilingia, Takeda. . .	432	— orientalis, Max.	115
Cocculus dianthus, Hk. et Arn. .	132	Corchoropsis crenata, S. Z.	345
— incanus, Coleb.	133	Corchorus hirtus, Th.	33
— japonicus, DC.	133	— japonicus, Th.	203
Cochlearia amphibia, Ledeb. .	158	— serratus, Th.	33
— japonica, F. S.	161	— tomentosus, Th.	345
— Wasabi, Sieb.	161	Cordia thyrsifolia, S. Z.	524
Convolvulus Batatus, L. . . .	518	Cornus alba, Th.	445
— edulis, Th.	518	— japonica, Th.	603
— japonicus, Th.	516	Coronopus integrifolia, DC.	160
— parviflorus, Vahl.	520	Cotyledon malacophylla, F. S.	165
— purpureus, L.	521	Crassula aquatica, Schoenl.	170
— Sepium, L.	516	Cratægus alnifolia, Miq.	205
— trinervis, Th.	498	— alnifolia, S. Z.	206
Coptis anemonifolia, S. Z. . .	115	— glabra, Th.	207
Corydalis ambigua, var. angustifolia, Yat.	142	— lævis, Th.	208
— aurea, var. speciosa, Reg. et Maak.	144	— purpurea, Bosc.	199
— aurea, Willd.	144	— ribas, Lour.	201
— heterocarpa, S. Z.	145	— villosa, Th.	208
— japonica, Mak.	144	Cratæva falcata, DC.	162
— japonica, Sieb.	144	Crawfurdia fasciculata, Griff.	499
— jezoensis, Sieb.	143	— japonica, S. Z.	498
— laxa, F. S.	143	Crepis integra, Miq.	644
— lineariloba, S. Z.	143	— integra, var. platyphylla, F. S.	644
— orthoceras, S. Z.	143	— integra, var. pinnatifilosa, Mx.	644
— remota, Mx.	143	Crotalaria brevipes, Champ.	256
— remota, var. genuina Mx. .	143	— eriantha, S. Z.	256
— senanensis, F. S.	143	— Oldhami, Miq.	256
— solida, Sw.	143	Croton japonicum, Th.	307
— solida, var. linearis, Miq. .	143	— sebiferum, L.	309
— solida, var. orthoceras, Miq. .	143	Cryptolepis Edithæ, Benth.	508
— solida, var. rotundiloba, Reg. .	143	Cryptotænia canadensis, S. Z.	434
— speciosa, Mx.	144	— japonica, Hassk.	434
— Wilfordii, Reg.	144	— japonica, var. dissecta, Yabe.	434
Corylus americana, Sieb. . . .	21	Cucumis Conomon, Th.	608
— Avellana, Thunb.	21	— Conomon, var. Aouri, Sieb.	608
— Hasibami, Sieb.	21	— Conomon, var. Sirouri, Sieb.	608
Coptis anemonifolia, var. dissecata, Yat.	115	— Conomon, var. Tsukeuri, Sieb.	608
— brachypetala, S. Z.	115	— Melo, var. Conomon, Mak.	608
— japonica, Mak.	115	Cucurbita hispida, Th.	608
		— Lagenaria, L.	610

- | | | | | |
|--|-----|---------------------------------------|--------------------------|-----|
| Cydonia cathayensis, Hemsl. | 197 | Dianthera japonica, Th. | 580 | |
| — japonica, Pers. | 197 | Dianthus barbatus, var. shina- | | |
| — speciosa, Guimp. et Hayne. | 197 | nensis, Yat. | 82 | |
| Cymopterus littoralis, A. Gr. | 441 | — Seguieri, Chaix. | 82 | |
| Cynoctonum formosanum, Mx. | 599 | Diapensia lapponica, var. asia- | | |
| — Wilfordi, Mx. | 512 | tica, Herd. | 470 | |
| Cynoglossum japonicum, Th. | 527 | Diaspananthus palmatus, Miq. . | 621 | |
| Cyrtä japonica, Miers. | 490 | Dicliptera Buergeriana, Miq. . | 580 | |
| D amnacanthus indicus, Gærtn. | | 585 | — erinata, Nees. | 580 |
| — indicus, var. macrophyllus, | | Didymocarpus primuloides, Mx. . | 577 | |
| Mak. | 586 | Diervilla grandiflora, S. Z. | 597 | |
| — indicus, var. major, Matsum. | 585 | — hortensis, S. Z. | 597 | |
| — indicus, var. micropphyllus, | | — hortensis, var. alba, S. Z. | 597 | |
| Mak. | 585 | — versicolor, S. Z. | 597 | |
| — macrophyllus, Sieb. | 585 | Dimorphanthus edulis, Miq. | 418 | |
| — major, S. Z. | 585 | — elatus, Miq. | 417 | |
| — major, var. macrophyllus, | | Diospyros japonica, S. Z. | 484 | |
| Mx. | 585 | — Kaki, Th. | 484 | |
| Daphne japonica, S. Z. | 388 | — Kaki, var. glabra, DC. | 484 | |
| — kiusiuana, Miq. | 387 | — microcarpa, Sieb. | 484 | |
| — kiusiuana, var. odora, Mak. | 388 | Diphylla cymosa, Fr. Schmidt. | 130 | |
| — odora, var. kiusiuana, | | Diplospora viridiflora, DC. | 596 | |
| Keissler. | 387 | Dolichos ensiformis, Th. | 261 | |
| — sinensis, Lam. | 388 | — hirsutus, Th. | 275 | |
| Daphnidium lancifolium, S. Z. | 134 | — incurvus, Th. | 252 | |
| — myrrha, S. Z. | 137 | — lineatus, Th. | 252 | |
| — strychnifolium, S. Z. | 137 | — Soja, L. | 263 | |
| Dasyloma japonica, Miq. | 439 | — unguiculatus, Th. | 261 | |
| — subbipinnatum, Miq. | 438 | Dopatrium japonica, Th. | 559 | |
| Dendropanax japonicus, Seem. | 419 | Doræna japonicum, F. S. | 473 | |
| Dentaria dasyloba, Turez. | 155 | Draba hirta, Miq. | 156 | |
| Desmodium japonicum, Miq. | 259 | Dracocephalum urticifolium, | | |
| — microphyllum, DC. | 259 | Miq. | 543 | |
| — podocarpum, Miq. | 257 | Drosera Burmanni, Ito et | | |
| — purpureum, Hk. et Arn. | 260 | Matsum. | 164 | |
| — tomentosum, DC. | 268 | — peltata, var. lunata, Clarke. . | 164 | |
| Deutzia crenata, S. Z. | 177 | — spathulata, Mak. | 164 | |
| — crenata, var. taiwanensis, | | Dryandra cordata, Th. | 300 | |
| Max. | 178 | Duchesnea fragarioides, Sm. | 200 | |
| — discolor, Max. | 176 | Dysophylla japonica, Miq. | 539 | |
| — gracilis, var. distincta, Schn. | 176 | | | |
| — Maximowicziana, Mak. | 176 | | | |
| — scabra, S. Z. | 177 | | | |
| — scabra, Lindl. | 177 | | | |

- E**bermaiera concinnula, Hance. 581
 Echinocarpus dasycarpus, Benth. 345
 Echinops sphaerocephalus, Miq. 645
 Eclipta prostrata, Th. 645

- Edgeworthia papyrifera*, S. Z. 388
Edosmia neurophyllum, Mx. . 429
Ehretia serrata, Roxb. 524
Elæagnus divaricata, Th. 391
 — *longipes*, A. Gr. 391
Elæocarpus photiniæfolia, S. Z. 344
Elæococca cordata, Bl. 300
Elæodendron japonicum, F. S. 323
Elatine tetrandra, Max. 170
 — *triandra*, F. S. 370
Elatostemma involucratum, F. S. 44
Eleutherococcus senticosus, Mx. 417
Ellisiophyllum reptans, Max. . 559
Elodes virginiana, var. *asiatica*, Mx. 370
 — *virginica*, var. *japonica*, Mak. 370
Elsholtzia barvinervis, Miq. . 539
 — *cristata*, Willd. 540
 — *japonica*, Miq. 539
 — *stellipila*, Miq. 539
 — *sublanceolata*, Miq. 539
Emilia sonchifolia, L. 666
Endotropis auriculata, F. S. . 512
 — *auriculata*, Miq. 509
 — *caudatum*, Miq. 509
Enemion Raddeanum, var. *japonica*, F. S. 117
Enkianthus cernuus, var. *rubens*, Mak. 453
 — *cernuus*, f. *typica*, Mak. . 453
 — *cernuus*, var. *typica*, Mx. 453
 — *subsessilis*, Mak. 453
Eukylia trigyna, Miq 344
 — *trigyna*, Griffith. 609
Epimedium alpinum, Th. 130
Epilobium affine, Max. 409
 — *alsinifolium*, Lev. 409
 — *Behringianum*, Lev. 406
 — *calycinum*, Lev. 407
 — *lætum*, Lev. 411
 — *leiophyllum*, Lev. 409
 — *leiospermum*, Lev. 407
 — *nervosum*, Lev. 408
 — *nutans*, Lev. 408
 — *palustre*, var. *davuricum*, Lev. 407
 — *pseudo-obscrum*, Lev. 409
 — *pyrricholophum*, Hassk. 411
 — *roseum*, Lev. 407
 — *Rouyanum*, Lev. 406
 — *spicatum*, Lam. 406
 — *subalgidum*, Yabe. 409
 — *tetragonum*, var. *japonicum*, Miq. 409
 — *Wallichianum*, Lev. 408
 — *Wattiaum*, Lev. 410
 — *Yabei*, Lev. 410
Epimedium alpinum, var. *rubrum* Hk. 130
 — *Ikariso*, Reg. 131
 — *japonicum*, Sieb. 130
 — *macranthum*, var. *Thunbergianum*, Miq. 130
 — *siiense*, Sieb. 131
 — *violaceum*, Moor. et Deene. 130
Eranthis Keiskei, F. S. 116
Erigeron ciliaris, Miq. 652
 — *kamtschaticus*, var. *hirsutus*, Schm. 645
 — *scandens*, Th. 660
 — *Thunbergi*, A. Gr. 646
Eriolobus Tschonoskii, Rehd. . 198
Erithrochœte palmatifida, S. Z. 656
Eritrichium brevipes, Max. . . 528
 — *Guilielmi*, A. Gr. 528
 — *pedunculare*, DC. 528
 — *radicans*, Miq. 528
Ervum tetraspermum, L. 280
Eugenia cleyeræfolia, Yat. 402
Euonymus alatus, var. *subtriflorus*, F. S. 320
 — *europeus*, Th. 320
 — *Hamiltoniana*, Wall. 320
 — *latifolia*, A. Gr. 322
 — *latifolia*, F. S. 323
 — *latifolia*, var. *sachalinensis*, Schmdt. 322
 — *Majumi*, Sieb. 320
 — *radicans*, Sieb. 322
 — *radicans*, var. *vegetus*, Rehd. 322

— Sieboldianus, Bl.	320	Bak.	263
— subtriflorus, Bl.	320	Fragaria collina, Max.	202
— Tobira, Th.	193	— indica, Andr.	200
— Vidalii, F. S.	320	— vesca, F. S.	202
Eupatorium album, Th.	647	Frangula crenata, Miq.	339
— chinense, F. S.	646	Fraxinus elatior, Th.	492
— japonicum, var. sacha-		— floribunda, var. integerrima,	
linense, Schm.	648	Matsum.	492
— rigidulum, Miq.	658	— japonica, Buerg.	493
— stœchadosmum, Hance.	647	— mandshurica, F. S.	492
Euphorbia coralloides, Th.	303, 304	— obovata, Miq.	492
— Guilielmi, A. Gr.	304	— pubinervis, Miq.	492
— hirta, Th.	304	— Sieboldiana, Dippel.	493
— japonica, Boiss.	302	Fumaria bulbosa, Th.	143
— lasiocaula, Boiss.	303	— incisa, Th.	144
— thymifolia, Th.	303	— lutea, Th.	144
— Sampsoni, Hance.	303	— pallida, Th.	144
Eurya japonica, Thw.	358	— racemosa, Th.	145
— chinensis, R. Br.	358		
— littoralis, S. Z.	358		
Euscaphis staphyleoides, S. Z.	324		
Eutrema hederæfolia, F. S.	161		
— Wasabi, Mx.	161		
Evodia glauca, Miq.	290		
— Lamarckiana, Benth.	291		
— ramiflora, A. Gr.	293		
Euxolus viridis, Miq.	72		

F agara emarginella, Engl.	292
— horrida, Th.	263
Fagus Sieboldii, Endl.	23
Fatsia horrida, F. S.	418
— horridus, Hk. et Benth.	418
— Mitsude, De Vries.	419
— papyrifera, Benth. et Hook.	422
Fauria japonica, Fr.	499
Ficus Championi, Benth.	39
— insularis, Miq.	37
— nipponica, F. S.	37
— Oldhami, Hance.	37
— septica, Rumph.	37
— stipulata, Th.	38
— superba, var. japonica, Miq.	39
— Sieboldi, Miq.	36
Flemingia congesta, var. nana,	

G alium asprellum, var. leiocar-	
pum, Mak.	588
— japonicum, Mak	588
— obovatum, Ledeb.	587
— pogonanthum, F. S.	588
— rotundum, Th.	587
— stellariaefolium, F. S.	588
— strigosum, Th.	586
— tokyoense, Mak.	586
— trachyspermum, A. Gr.	587
— trachyspermum, var. gra-	
cilens, A. Gr.	587
— trachyspermum, var. setuli-	
florum, A. Gr.	588
— uliginosum, Th.	586
— yezoense, Miq.	596
Galloa trinervis, Korth.	132
Gardenia Maruba, Sieb.	589
— radicans, Th.	589
Gardneria nutans, S. Z.	498
Gentiana algida, var. frigida,	
Kusn.	499
— aquatica, Th.	502
— auriculata, Yabe.	500
— brevidens, F. S.	501, 502
— Buergeri, Miq.	501

- Gentiana frigida*, var. *algida*,
 Pall. 499
 — *japonica*, Mx. 502
 — *nikoensis*, F. S. 499
 — *nipponica*, var. *Kawakamii*,
 Mak. 500
Geum strictum, Ait. 202
 — *Thunbergi*, Mx. 502
 — *triflora*, F. S. 501
Geranium bifolium, Max. 282
 — *Kramerii*, F. S. 284
 — *Onoei*, F. S. 283
 — *palustre*, Th. 283
 — *pseudo-sibiricum*, F. S. 283
 — *pseudo-sibiricum*, Max. 282
 — *Reini*, F. S. 283
 — *Robertianum*, var. *glabrum*,
 F. S. 284
 — *sibiricum*, Miq. 284
 — *Sieboldii*, Mx. 283
 — *Thunbergi*, S. Z. 284
Gerardia japonica, Th. 568
Geum dryadoides, F. S. 202
 — *japonicum*, Schenz. 203
Gilibertia japonica, Harms. 419
Gleditschia japonica, Miq. 263
Glehnia littoralis, Fr. Schm. 441
Glochidion flexuosum, F. S. 308
Glossocomia lanceolata, Rgl. 616
Glycine hispida, Max. 263
 — *monoica*, Th. 262
 — *japonica*, Th. 262
 — *Soja*, S. Z. 264
 — *villosa*, Th. 261
Glycosmis pentaphylla, Correa. 292
Gnaphalium arenarium, Th. 649
 — *lu:eo-album*, var. *multiceps*,
 Hk. 649
 — *margaritacea*, L. 622
 — *margaritaceum*, var. *angusti-*
 folium, F. S. 622
 — *pterocaulon*, F. S. 622
 — *Sieboldianum*, Mx. 656
 — *yedoensis*, F. S. 622
Golewininia japonica, Mx. 499
Goniocarpus micranthus, Th. 415
Gordonia anomala, Spreng. 359
Gossypium indicum, Lam. 349
Gratiola micrantha, F. S. 560
 — *violacea*, Mx. 560
 — *violacea*, var. *genuina*, F. S. 560
 — *violacea*, var. *saginoides*,
 F. S. 560
Guilandina Bonducella, L. 251
Gymnopetalum japonicum, Miq. 612
Gymnosporia diversifolia, Mx. 319
Gymnostemma eisoides, Bth.
 et Hk. 609
Gynandropsis pentaphylla, DC. 162
 — *viscidia*, Bge. 162
Gynura pinnatifida, DC. 650
- H**
Hamamelis arborea, Masters. 194
 — *virginiana*, var. *japonica*,
 Fr. 194
Hedeoma nepalensis, Miq. 544
Hedera colchica, Koch. 419
 — *Helix*, var. *colchica*, C.
 Koch. 419
 — *Helix*, var. *rhombea*, Miq. 419
 — *japonica*, Jungh. 419
 — *racemosa*, Wight. 422
 — *rhombea*, S. Z. 419
Hedone sinensis, Lour. 84
Hedyotis cordata, S. Z. 592
 — *Grayi*, Benth. et Hk. 592
 — *hispida*, Retz. 592
 — *leptopetala*, A. Gr. 592
 — *uncinella*, Hook. et Arn. 593
Hedysarum caudatum, Th. 259
 — *incanum*, Th. 265
 — *microphyllum*, Th. 259
 — *sericeum*, Th. 268
 — *tomentosum*, Th. 268
 — *virgatum*, Th. 269
Helicia lancifolia, S. Z. 48
Heliotropium brevifolium, Wall. 525
 — *japonicum*, A. Gr. 527
Helwingia rusciflora, Willd. 447
Hemistepta lyrata, Bge. 661

<i>Heptapleurum octophyllum,</i>		<i>Hydrangea Sitsitan</i> , Sieb.	180
Benth.	422	— <i>stellata</i> , S. Z.	180
<i>Heptapleurum racemosum,</i>		— <i>Thunbergii</i> , Sieb.	180
Bedd.	422	<i>Hydrocotyle asiatica</i> , L.	430
<i>Heracleum barbatum</i> , Ledeb.	435	— <i>asiatica</i> , var. <i>cristata</i> , Mak. 431	
<i>Herpestis Monnieria</i> , H. B. K.	559	— <i>nepalense</i> , Hook.	435
<i>Heteropappus rigens</i> , S. Z.	651	— <i>nitidula</i> , A. Rich.	436
<i>Hibiscus Abelmoschus</i> , L.	348	— <i>sibthorpoides</i> , Lam.	436
— <i>chinensis</i> , DC.	450	<i>Hylomecon japonicum</i> , var.	
— <i>Hamabo</i> , S. Z.	350	<i>dissectum</i> , Mak.	142
— <i>Manihot</i> , L.	348	— <i>japonicum</i> , var. <i>lanceolatum</i> ,	
— <i>ternatus</i> , Cav.	351	Mak.	142
<i>Hisingera racemosa</i> , S. Z.	382	<i>Hypericum electrocarpum</i> , Mx. 369	
<i>Holarrhena affinis</i> , Hook. et Arn.	505	— <i>erectum</i> , var. <i>caespitosum</i> ,	
<i>Homoioceltis aspera</i> , Bl.	31	Mak.	370
<i>Honekenya peploides</i> , var.		— <i>erectum</i> , var. <i>obtusifolium</i> ,	
<i>oblongifolia</i> , A. Gr.	78	Bl.	367
<i>Hopea lucida</i> , Th.	487	— <i>flaccidum</i> , Mak.	367
<i>Hortensia opulooides</i> , Lam.	179	— <i>monogynum</i> , Th.	365
<i>Hoteia chinensis</i> , Mx.	171	— <i>mutilum</i> , L.	366
— <i>japonica</i> , Moor. et Deene.	171	— <i>obtusifolium</i> , Mak.	367
— <i>Thunbergii</i> , S. Z.	171	— <i>petiolatum</i> , F. S.	366
<i>Hoya Motoskei</i> , Teysm.	513	— <i>salicifolium</i> , S. Z.	365
— <i>rotundifolia</i> , Sieb.	513		
<i>Humulus cordifolius</i> , Miq.	40	Ilex Aquifolium , Th.	495
<i>Hydrangea Azisai</i> , Sieb.	179	— <i>argutidens</i> , Miq.	318
— <i>Belzonii</i> , Mx.	180	— <i>crispia</i> , Sieb.	317
— <i>bracteata</i> , S. Z.	182	— <i>emarginata</i> , Th.	358
— <i>cordifolia</i> , S. Z.	181	— <i>integra</i> , Th.	316
— <i>hortensis</i> , DC.	179	— <i>integra</i> , var. <i>leucoclada</i> , Mx.	316
— <i>hortensis</i> , var. <i>acuminata</i> , A. Gr.	179	— <i>japonica</i> , Th.	128
— <i>hortensis</i> , var. <i>Azisai</i> , A. Gr.	179	— <i>macropoda</i> , Miq.	315
— <i>hortensis</i> , var. <i>japonica</i> , F. S.	179	— <i>nummularia</i> , F. S.	315
— <i>hortensis</i> , var. <i>pubescens</i> , F. S.	180	— <i>Sieboldii</i> , Miq.	318
— <i>hortensis</i> , var. <i>Thunbergii</i> , Boiss.	180	— <i>subtilis</i> , Miq.	318
— <i>japonica</i> , Sieb.	179	<i>Illicium religiosum</i> , S. Z.	93
— <i>Otaksa</i> , S. Z.	180	<i>Ilysanthes saginoides</i> , F. S.	560
— <i>petiolaris</i> , S. Z.	181	<i>Indigofera macrostachya</i> , Ma-	
— <i>scandens</i> , Max.	181	tsum.	265
— <i>scandens</i> , Ser.	182	— <i>micrantha</i> , Bge.	265
— <i>scandens</i> , var. <i>petiolaris</i> , Max.	181	— <i>tinetoria</i> , Forb. et Hemsl.	265

Inula japonica, Th.	652	Laetitia brevirostris, Champ.	654
Ipomoea Batatas, Sieb.	518	— squarrosa, Miq.	654
— coccinea, L.	521	— Thunbergii, Mx.	653
— filicaulis, S. Z.	516	— Thunbergii, var. albiflora,		
— hederacea, Jacq.	520	Mak.	653
— japonica, Chois.	516	— Thunbergii, var. angusti-		
— muricata, Jacq.	515	folia, Mak.	653
— pescaprae, Sweet.	518	— Thunbergii, var. flaviflora,		
— purpurea, Roth.	521	Mak.	653
— Quamoclit, L.	521	— versicolor, var. arenicola,		
— triloba, Miq.	520	Mak.	655
Isatis japonica, Miq.	157	— versicolor, Schl-Bip.	652
Isolobus campanuloides, DC.	616	Lagenaria dasystemon, Miq.	608
— radicans, DC.	616	Lamium album, var. barbartum,		
Isopyrum capnoides, Fisch.	116	F. S.	541
— dicarpon, F. S.	117	— barbartum, S. Z.	541
— dicarpon, var. stipulaceum,			— gargaricum, Th.	540
Huth.	116	— petiolatum, Miq.	541
— japonicum, S. Z.	116	Lapathum Daiwoo, Sieb.	65
— stipulaceum, F. S.	116	Lappa major, Miq.	622
Ixeris debilis, A. Gr.	653	Lappula Matsudairai, Mak.	524
— ramosissima, A. Gr.	653	Lathyrus Messerschmidtii, F. S.	280
— repens, A. Gr.	654	— venosus, Willd.	281
— stolonifera, A. Gr.	655	Laurus Camphora, L.	135
— Thunbergii, A. Gr.	653	— lucida, Th.	487
— versicolor, DC.	652	— umbellata, Th.	222
Ixora stricta, Roxb.	589	Leontice thalictroides, L.	129
J asminum Sieboldianum, Bl.	493	Lepidium alpinum, L.	157
Juglans cordiformis, Max.	5	Lespedeza argyraea, S. Z.	268
Justicia japonica, Th.	581	— hirta, Ell.	268
— lancea, Th.	580	— juncea, Pers.	268
K adsura chinensis, Hance.	93	— sericea, Miq.	268
Karivia longicirrha, Miq.	607	— sericea, var. subsessilis, Miq.	268
Kerria tetrapetala, Sieb.	223	— Sieboldi, Miq.	267
Kleinia japonica, Less.	649	— villosa, Pers.	268
Kraunhia sinensis, var. brachy-			Leucanthemum arcticum, DC.	636
botrys, Mak.	270	— nipponicum, Fr.	638
Krascheninikowia Maximowic-			Leucothoe chlorantha, A. Gr.	455
ziana, F. S.	83	Ligularia gigantea, S. Z.	658
L ablab cultratus, DC.	261	— Kæmpferi, S. Z.	657
			Ligusticum acutilobum, Miq.	440
			— sikokianum, Mak.	426
			Ligustrum amurensis, var. japo-		
			nicum, Mx.	496
			— ciliatum, Rehd.	494
			— Ibota, Rehd.	394

- Ligustrum obtusifolium*, S. Z. 494
— vulgare, Th. 494
Lindera erythrocarpa, Mak.. 137
— hypoglaucia, Mx. 138
— membranacea, Mx.. 138
— sericea, Bl. 138
— umbellata, Bl. 137
Lindernia japonica, Th. 563
Linum davuricum, Miq. 287
Liquidambar acerifolia, Max. 194
— Maximowiczii, Miq. 194
Lithospermum confertiflorum,
Miq. 525
— japonicum, A. Gr. 525
Litsea aciculata, Bl. 140
— foliosa, S. Z. 140
— glauca, Sieb. 140
— lancifolia, Vill. 134
Lobelia campanuloides, Th.. 616
— erinoides, Th. 616
— Erinus, Th. 616
Lonicera Amberstii, Dippel. 601
— brachypoda, DC. 600
— chrysantha, Miq. 601
— cœrulea, var. *villosa*, Mx. 599
— confusa, Miq.. 600
— emphyllocalyx. Mx. 600
— Leschenaultii, Miq. 599
— pilosa, Max. 601
— venulosa, Mx. 599
— Xylosteum, Miq. 601
Luffa foetida, S. Z.. 610
— petola, Ser. 610
Lunaria japonica, Miq. 161
Lychnis fulgens, var. *Wilfordii*,
Reg. 85
— grandiflora, Jacq. 84
— grandiflora, v. *alba*, Sieb. 84
— laciniata, var. *japonica*, Mx. 85
— Sieboldii, Houtte. 84
Lycium barbarum, Th. 555
— japonicum, Th. 596
Lycopus europaeus, Miq.. 542
— europaeus, var. *parvifolia*,
Miq. 542
— lucidus, f. *angustifolia*, Miq. 542
Lycopus parviflorus, Mx. 543
Lysimachia acroadenia, Mx. 476
— davarica, Ledeb. 478
— debilis, Wall.. 476
— javanica, Bl. 476
— Keiskeana, Miq.. 476
— leucantha, Miq.. 475
— lubiniodes, S. Z. 477
— mauritiana, Lam. 477
— simulans, Hemsl. 477
— thrysiflora, L. 478
Lythospermum Erythrorhizon,
S. Z. 525
— officinale, var. *japonica*,
Miq. 525
Lythrum anceps, Mak. 394
— virgatum, Miq. 394
- M**aackia amurensis, Rupr.. 253
— Tashiroi, Mak. 254
Machilus japonica, S. Z. 139
Macroclinidium verticillatum,
F. S. 658
Mæsa Doræna, Bl. 473
Magnolia disolor, Vent.. 95
— fuscata, Andr. 96
— glauca, Th. 94
— Kobus, S. Z. 94
— obovata, var. *discolor*, D. C. 95
— purpurea, Curtis. 95
— Yulan, Desf.. 94
Mahonia japonica, D. C.. 128
Malachium aquaticum, Fries. 88
Mallotus contubernalis, Hance. 308
Malonetia asiatica, S. Z.. 507
Malus japonica, Andr.. 197
— Sargentii, Rehd.. 205
— Tschonoskii, Comb. 198
Malva mauritiana, L. 351
— pulchella, Miq.. 351
Malvastrum ruderale, Miq.. 351
Marlea begoniaefolia, Roxb. 398
— macrophylla, S. Z.. 399
— platanifolia, S. Z. 398

- | | |
|---|-----|
| Marlea platanifolia, var. macrophylla, Mak.. | 399 |
| — platanifolia, var. typica, Mak.. | 399 |
| Martynia proboscidea, Glox. | 575 |
| Matsumuria Oldhami, Hemsl. | 578 |
| Maximowiczia chinensis, Rupr. | 96 |
| Mazus japonica, Mak.. | 563 |
| — japonicus, var. albiflorus, Mak.. | 563 |
| — rugosus, Lour. | 563 |
| — rugosus, var. maeranthus, F. S. | 563 |
| — rugosus, var. rotundifolius, F. S. | 563 |
| — rugosus, var. stolonifer, Mx. | 563 |
| Medicago polymorpha, L. | 269 |
| Meisteria cernua, S. Z. | 453 |
| Melampyrum arvense, Th. | 564 |
| — ciliare, Miq. | 565 |
| — roseum, var. genuinum, Nakai. | 565 |
| — roseum, subsp. japonicum, F. S. | 564 |
| — roseum, var. setaceum, Mx. | 565 |
| — yedoense, Miq. | 564 |
| Melandrium apicum, Rohrb. | 86 |
| — apicum, var. firmum, Rohrb. | 87 |
| — firmum, Rohrb. | 87 |
| — Oldhamiana, Rohrb. | 86 |
| Melastoma macrocarpum, D. Don. | 403 |
| Melia Azedarach, var. subtripinnata, Miq. | 297 |
| Meliosma ferruginea, S. Z. | 336 |
| — rigida, S. Z. | 335 |
| — tenuiflora, Miq. | 336 |
| Melothria Regelii, Naud. | 610 |
| Memorialis hitra, Wedd. | 46 |
| — pentandra, var. hypericifolia, Wedd.. | 46 |
| Menianthes nymphoides, Th. | 91 |
| Menispernum acutum, Th. | 132 |
| — diversifolius, Prantl. | 132 |
| — japonicus, Th. | 133 |
| — orbiculatum, Th. | 132 |
| Menispernum trilobum, Th. | 132 |
| Menziesia ferruginea, var. globularis, A. Gr. | 456 |
| Mespilus cuneata, Wg. | 199 |
| — japonica, Th.. | 201 |
| Metaplexis Stauntoniana, R. Br. | 513 |
| Micromeria perforata, Miq. | 544 |
| Microrhamnus franguloides, Mx. | 338 |
| Milletia purpurea, Yat. | 271 |
| Mimosa arborea, Th. | 248 |
| Mitchella undulata, S. Z. | 591 |
| Mitella japonica, Max. | 183 |
| Mitrasacme indica, Wight. | 497 |
| Mollugo pentaphylla, L.. | 76 |
| Moneses grandiflora, Salisb. | 450 |
| Monotropa japonica, F. S. | 448 |
| Morus indica, L. | 40 |
| — nigra, Matsum. | 40 |
| Mukia leiosperma, Thw.. | 610 |
| — scabrella, Arn. | 610 |
| Mussaenda glabra, Hook. | 591 |
| — parviflora, var. formosana, Matsum.. | 591 |
| Myoporum chinense, A. Gr. | 582 |
| Myrica Nagi, Engl. | 6 |
| Myriogyne minuta, Less.. | 636 |
| Myrsine neriifolia, S. Z.. | 473 |
| — neriifolia, var. latifolia, Mx. | 473 |

- Nepeta Glechoma, Bth. 540
 — incana, Th. 531
 Nephelium Litchi, Henry. 335
 — longana, Camb. 334
 Nephrophyllidium crista-galli,
 Gilg. 499
 Nerium divaricatum, Th. 507
 Nigrina spicata, Thunb. 4
 Nothopanax fruticosum, Miq. 422
 Nymphaea Nelumbo, Th.. 92
- O**cimum frutescens, L. 546
 — punctatum, Th. 544
 — scabrum, Th. 544
 Oldenlandia heterophylla, Miq. 594
 — japonica, Miq. 592
 Olea aquifolium, S. Z. 495
 — fragrans, Th. 496
 — japonica, Hassk. 495
 Omphalodes Icumæ, Mx. 528
 Ophelia bimaculata, S. Z. 503
 — diluta, Ledeb. 504
 — papillosa, F. S. 504
 — Tasiroi, Mak. 504
 — yezoensis, F. S. 505
 Oplopanax horridus, Miq. 418
 Orobus japonicus, Sieb. 280
 — lathyroides, L. 280
 — ramuliflorus, Max. 281
 — Willdenowiana, Turcz. 281
 Osmanthus japonicus, Sieb. 495
 — marginatus, Matsum. 496
 Osmorhiza, japonica, S. Z. 439
 — longistylis, A. Gr. 439
 Osteomeles subrotunda, C.
 Koch. 206
 Ostrya japonica, Sarg. 22
 — virginiana, Willd. 22
 Osyris japonica, Th. 447
 Othera japonica, Th. 317
 Ourouparia formosana, Hay. 592
 Owataria formosana, Matsum. 305
 Oxalis calliantha, F. S. 286
 — japonica, F. S. 285
 — sensitiva, L. 285

- Oxyria reniformis, Hk. 54
Pachyrrhizus Thunbergianus,
 S. Z. 275
 Pæderia foetida, Th. 594
 Pæonia albiflora, Miq. 118
 — edulis, Salisb. 117
 — obovata, Max. 118
 — officinalis, Th. 117
 — oreogeton, S. Mre. 118
 Paliurus Aubletia, Schultz. 338
 Panax divaricatum, S. Z. 420
 — fruticosum, L. 421
 — horridus, Smith. 418
 — innovans, S. Z. 420
 — quinquefolia, Miq. 421
 — quinquefolia, var. coreense,
 Sieb. 421
 — ricinifolium, S. Z. 420
 — Schinseng, var. coreense,
 Nees. 421
 — sessiliflorum, Rupr. 417
 — spinosum, L. fil. 417
 Paulinia japonica, Th. 341
 Paulownia imperialis, S. Z. 566
 Papaver alpinum, var. micro-
 carpum, Kawak. 146
 — alpinum, var. nudicaule,
 Fisch. et Mey. 146
 Parapyrola trichocarpa, Miq. 454
 Paratropia cantoniensis, Hook. 422
 Parechites Thunbergii, A. Gr. 507
 Parnassia mucronata, S. Z. 184
 — nummularia, Max. 184
 Pasania glabra, Matsum. 24
 — thalassica, Oerst. 24
 Passerina Gampi, S. Z. 389
 — japonica, S. Z. 390
 Patrinia palmata, Mx. 605
 — parviflora, S. Z. 605
 Pedicularis Chamissonis, Mx. 567
 — Chamissonis, var. japonica,
 Max. 566
 — lutea, Yab. et Yend. 566
 — rubens, var. japonica, Mx. 566

Pedicularis verticillata, var.	Rgl.	660
refracta Mx.	— japonica, Th.	661
Pentacœlum bontiooides, S. Z.	Pilea angulata, Bl.	46
Penthorum sedoides, var.	— petiolaris, F. S.	46
chinense, Mx.	— strangulata, F. S.	45
Peperomia portulacoides, Mak.	Pimpinella sinica, Hance.	442
Perdicium tomentosum, Th.	Pirola asarifolia, var. japonica,	
Pergularia japonica, Th.	Miq.	450
Perilla arguta, Bth.	Pirus americana, var. micro-	
— ocimoides, var. crispa, Bth.	carpa, Miq.	242
Persica laevis, DC.	— baccata, Th.	204
— Simonii, Decne.	— baccata, var. mandshurica,	
— vulgaris, Mill.	Mx.	203
Pertya hybrida, Mak.	— cathayensis, Hemsl.	197
— macroclinidium, Mak.	— communis, Th.	209
— rigidula, Mak.	— communis, var. sineusis,	
— triloba, Mak.	Lindl.	209
Peucedanum cartilaginoser-	— Cydonia, L.	200
ratum, Mak.	— gracilis, S. Z.	242
— decursivum, Mx.	— Malus, L.	204
— deltoideum, Mak.	— Matsumurae, Mak.	242
Pharbitis Nil, Chois.	— micrantha, F. S.	242
— triloba, Miq.	— præcox, Miq.	205
Phaseolus radiatus, var. typicus,	— rivularis, A. Gr.	205
Prain..	— sambucifolia, Chm. et Schl.	243
— vexillata, L.	— sinensis, Poir.	199
Philadelphus coronarius, Max	— spectabilis, A. Gr.	205
— coronarius, var. Satsumi,	— spectabilis, Ait.	204
Dippel.	— Toringo, Sieb.	205
— coronarius, var. Zeyheri,	— ussuriensis, Mx.	209
Koch.	— Zumi, Matsum.	204
— pekinensis, Rupr.	Pitylosperma acerinum, S. Z.	108
— tenuifolius, Rupr.	Planera acuminata, Lindl.	33
Photinia arbutifolia, A. Gr.	— japonica, Miq.	33
— japonica, F. S.	Plantago asiatica, L.	583
— serrulata, S. Z.	— major, Matsum. et Hay.	583
— Wrightiana, Mx.	— major, var. japonica, Miyabe.	583
Phtheriospermum chinense,	— media, A. Gr.	583
Bge.	Platycodon grandiflorum, var.	
Phyllanthus lepidocarpus, S. Z.	glaucum, S. Z.	617
Physalis ciliata, S. Z.	Platyraphe japonica, Miq.	442
Phytolacca acinosa, var.	Platyosprion platycarpum, Mx.	254
esculentata, Mx.	Plectranthus inconspicuus, Miq.	546
— Kämpferi, A. Gr.	Pleurogyne rotata, F. S.	504
Picrasma japonica, A. Gr.	Pleurospermum kamtschati-	
Picris hieracioides, var. japonica,	cum, Hoffm.	442

- Podophyllum japonicum*, Th. 131
Poinciana pulcherrima, L. 251
Polemonium album, Fisch. 522
Polycœlium chinense, DC. 582
Polygala japonica, Houtt. 299
 — *sibirica*, var. *japonica*, Ito et Matsum. 299
 — *Sieboldiana*, Miq. 299
 — *vulgaris*, Th. 299
Polygonum barbatum, Th. 58
 — *Bistorta*, var. *minus*, F. S. 62
 — *cæspitosum*, Bl. 61
 — *cæspitosum*, var. *laxiflorum*, Meisn. 61
 — *cæspitosum*, var. *seminudum*, Meisn. 61
 — *chinense*, var. *corymbosum*, Meisn. 56
 — *chinense*, var. *Thunbergianum*, Meisn. 56
 — *Convolvulus*, Th. 59
 — *Fagopyrum*, L. 53
 — *filiforme*, Th. 63
 — *flaccidum*, Mak. 57
 — *flaccidum*, var. *lætevirens*, Mak. 58
 — *gramineum*, Meisn. 58
 — *hastato-trilobum*, Meisn. 63
 — *Maackianum*, Regel. 63
 — *Maximowiczii*, Regel. 58
 — *nepalense*, Meisn. 54
 — *nodosum*, Pers. 59
 — *orientale*, var. *pilosum*, Meisn. 60
 — *paniculatum*, Meisn. 64
 — *perfoliatum*, Th. 62
 — *Persicaria*, var. *agreste*, Meisn. 60
 — *polymorphum*, Ledeb. 54
 — *posumbu*, var. *cæspitosum*, Meisn. 61
 — *posumbu*, var. *tenera*, Meisn. 61
 — *sagittatum*, Th. 61
 — *sagittatum*, var. *aestivum*, Mak. 61
 — *Sieboldii*, A. Gr. 61
- Polygonum Sieboldii*, Meisn. 62
Pomasterion japonicum, Miq. 607
Populus Sieboldi, Miq. 7
 — *suaveolens*, Fisch. 7
 — *villosa*, Lang. 7
Porophyllum japonicum, DC. 649
Porphyroscias decursiva, Miq. 440
Portulaca hookensis, Tashiro. 78
 — *villosa*, var. *formosana*, Matsum. 78
Poterium canadense, A. Gr. 239
 — *obtusum*, F. S. 240
 — *officinale*, Bth. et Hk. 240
 — *Sanguisorba*, L. 239
 — *tenuifolium*, F. S. 240
Potentilla Dickinsii, F. S. 209
 — *formosana*, Hance. 210
 — *fragiformis*, A. Gr. 211
 — *fragiformis*, var. *gelida*, F. S. 212
 — *fruticosa*, var. *glabrata*, Mak. 212
 — *fragarioides*, var. *ternata*, Mx. 211
 — *gelida*, Hayat. 212
 — *grandiflora*, Mx. 211
 — *grandiflora*, Th. 211
 — *inclinata*, var. *laxa*, F. S. 212
 — *japonica*, Bl. 211
 — *Matsuokana*, Mak. 213
 — *palustris*, Scop. 198
 — *pennsylvanica*, var. *hypoleuca*, Regel. 213
 — *reptans*, F. S. 212
 — *reptans*, var. *trifoliata*, A. Gr. 210
 — *Sibbaldi*, Hk. f. 240
 — *Wallichiana*, Del. 212
 — *Wallichiana*, Ser. 200
Premna japonica, Miq. 533
 — *senatifolia*, L. 533
Prenanthes debilis, Th. 653
 — *dentata*, Th. 653
 — *denticulata*, var. *typica*, Mx. 653
 — *hastata*, Th. 653
 — *humilis*, Th. 655
 — *integra*, Th. 644
 — *japonica*, L. 644

— <i>lyrata</i> , Th.	644	<i>Trautv.</i>	105
— <i>nipponica</i> , Mak.	660	<i>Punica nana</i> , L.	397
— <i>parviflora</i> , A. Gr.	655	<i>Pycnostelma paniculata</i> , Schum.	514
— <i>squarrosa</i> , Th.	654	<i>Pyxipoma polyandrum</i> , Fenzl.	76
<i>Primula cuneifolia</i> , Ledeb.	478	<i>Pyrethrum Decaisneanum</i> , Mx.	637
— <i>farinosa</i> , var. <i>leuteofarinosa</i> , f. F. S.	479	— <i>marginatum</i> , Mx.	638
— <i>Fauriae</i> , Fr.	480	— <i>Pallasianum</i> , var. <i>japonicum</i> , F. S.	638
— <i>hakusanensis</i> , Fr.	479	— <i>seticuspe</i> , Mx.	636
— <i>heterodonta</i> , Fr.	479	— <i>sinense</i> , DC.	638
— <i>macrocarpa</i> , Mx.	480	— <i>sinense</i> , var. <i>japonicum</i> , Mx.	637
— <i>modesta</i> , Biss. et Mre.	479	— <i>sinense</i> , var. <i>sinense</i> , Mx.	638
<i>Prinos integra</i> , Hook.	317	<i>Pyrus alnifolia</i> , F. S.	206
<i>Prunella vulgaris</i> , L.	537	— <i>integrifolia</i> , Matsum.	207
<i>Prunus apetala</i> , F. S.	214	— <i>japonica</i> , Thg.	197
— <i>Armeniaca</i> , Th.	214, 219	— <i>japonica</i> , var. <i>alpina</i> , F. S.	197
— <i>Amygdalus</i> , Max.	220	— <i>lanata</i> , Miq.	206
— <i>bracteata</i> , F. S.	218	— <i>Mauliei</i> , Mast.	197
— <i>Cerasus</i> , Th.	216	— <i>Miyabei</i> , Sarg.	206
— <i>domestica</i> , L.	215	— <i>Tschonoskii</i> , Mx.	198
— <i>domestica</i> , Th.	218		
— <i>donarium</i> , Sieb.	217		
— <i>glandulosa</i> , Th.	217		
— <i>japonica</i> , Miq.	215		
— <i>oxycarpa</i> , Max.	218		
— <i>Padus</i> , var. <i>japonica</i> , Miq.	215, 221		
— <i>pendula</i> , Mx.	216		
— <i>pendula</i> , var. <i>ascendens</i> , Mak.	216		
— <i>pseudocerasus</i> , S. Z.	216		
— <i>Puddum</i> , Miq.	216		
— <i>Simonii</i> , Carr.	220		
— <i>subhirtella</i> , var. <i>oblongifolia</i> , Miq.	214		
— <i>trichocarpa</i> , Bge.	221		
— <i>virginiana</i> , var. <i>Padus</i> , A. Gr.	215		
<i>Pseudoægle sepiaria</i> , Miq.	290		
<i>Ptarmica sibirica</i> , Ledeb.	619		
— <i>vulgaris</i> , Fr. Schm.	619		
<i>Pterostyrax mieranthum</i> , S. Z.	489		
<i>Pterygota volubilis</i> , Mx.	498		
<i>Pueraria Thunbergiana</i> , Bth.	275		
<i>Pulsatilla hirsutissima</i> , Brit.	104		
— <i>patens</i> , var. <i>intermedia</i> , Reg.	105		
— <i>patens</i> , var. <i>Wolfgangiana</i> ,			
		Q uadriala lanceolata, S. Z.	50
		<i>Quercus alba</i> , S. Z.	24
		— <i>bambusæfolia</i> , Hance.	28
		— <i>Buergeri</i> , Bl.	25
		— <i>canescens</i> , Bl.	30
		— <i>canescens</i> , var. <i>urticæfolia</i> , Miq.	30
		— <i>crispa</i> , Sieb.	28
		— <i>cuspidata</i> , Th.	24
		— <i>edulis</i> , Mak.	24
		— <i>glabra</i> , Th.	24
		— <i>lacera</i> , Bl.	27
		— <i>marginata</i> , Bl.	25
		— <i>phylliræoides</i> , Gr.	28
		— <i>phylliræoides</i> , var. <i>Biwaba-</i> <i>gashi</i> , Matsum.	28
		— <i>pinnatifida</i> , F. S.	26
		— <i>serrata</i> , var. <i>chinensis</i> , Wg.	25
		— <i>Sieboldiana</i> , Bl.	24
		— <i>thalassica</i> , Hance.	24
		— <i>variabilis</i> , Matsum.	29
		<i>Queria trichotoma</i> , Th.	390

- R**ajania hexapylla, Th. 127
Ranunculus acer, var. *japonicus*,
 Mx. 118
 — *acris*, var. *grandiflorus*, Reg.
 et Maack. 118
 — *aquatalis*, var. *flaccidus*,
 Hiern. 121
 — *asiaticus*, Th. 118
 — *auricomus*, Th. 119
 — *chinensis*, var. *amuricus*,
 Mx. 119
 — *confervoides*, Fries. 122
 — *Cymbalariae*, Pursh. 120
 — *Drouetii*, Schl. 122
 — *flaccidus*, Pers. 122
 — *Flammula*, var. *reptans*, Sw. 120
 — *hirtellus* Miq. 118
 — *japonicus*, Langsd. 121
 — *japonicum*, Th. 118
 — *japonicus*, var. *Tachiroei*,
 sis, Fin. et Gagn. 119
 — *pennsylvanicus*, var. *chinen-*
sis, Mx. 119
 — *pennsylvanicus*, var. *japonica*,
 Mx. 121
 — *propinquus*, C. A. Mey. 118
 — *propinquus*, var. *hirsutus*,
 A. Gr. 118
 — *Rionii*, Lagger. 122
 — *Stevenii*, Bess. 119
 — *sulphureus*, var. *altaicus*,
 Trautv. 119
 — *Tashiroei*, F. S. 119
 — *ternatus*, Wallstr. 122
 — *Vernyi*, F. S. 121
Raphanus innocuum, Medik. 159
Raphiolepis integerrima, Hk.
 et Arn. 223
 — *japonica*, S. Z. 222
 — *japonica*, var. *integerrima*,
 Hk. f. 223
 — *Mertensii*, S. Z. 223
 — *ovata*, Carr. 223
 — *umbellata*, f. *ovata*, Schn. 223
Rehmannia Oldhami, Hemsl. 578
 — *Rhexia Fashikan*, Sieb. 403
Reinia racemosa, F. S. 182
Ribes affine, Dougl. 187
 — *cynobasti*, Th. 186
 — *petraeum*, var. *tomentosum*,
 Max. 187
Rhamnella japonica, Miq. 338
Rhamnus Buergeri, Miq. 339
 — *Cathartica*, var. *dahurica*,
 Mx. 339
 — *globosus*, S. Z. 339
 — *lineatus*, L. 337
Rhaponticum atriplicifolia, DC. 666
 — *pungens*, F. S. 666
Rhododendron Buergeri, Miq. 461
 — *Farrerae*, var. *Weyrichii*,
 Diels. 465
 — *indicum*, var. *sinensis*, Buerg. 461
 — *macrostemon*, Mx. 461
 — *maximum*, Th. 460
 — *Metternichii*, S. Z. 460
 — *Metternichii*, var. *hepta-*
merum, Max. 460
 — *Metternichii*, var. *penta-*
merum, Max. 460
 — *molle*, S. Z. 464
 — *Sieboldi*, Miq. 460
 — *Sieboldi*, var. *minus*, Miq. 461
 — *sikokianum*, Mak. 465
 — *sublanceolatum*, Miq. 461
 — *trinerve*, Fr. 465
Rhododendron Tschonoski, Mx. 465
Rhodotypos kerrioides, S. Z. 223
Rhus japonica, L. 313
 — *succedanea*, var. *japonica*,
 Engl. 313
 — *toxicodendron*, var. *radicans*,
 Miq. 313
 — *vernix*, Th. 314
Rhynchospermum jasminoides,
 Lindl. 507
Rosa acicularis, var. *glauea*,
 F. S. 227
 — *hystrix*, Lindl. 224
 — *Iwara*, var. *yescensis*, F. S. 227

Bosa Luciae, Fr. et Pochebr.	227	S.	66
— moschata, var. microphylla, Miq.	225	— aquaticus, var. japonicus, Meisn.	65
— polyantha, S. Z.	226	— japonica, Meisn.	65
— semperflorens, Curt.	224	— pulcher, F. S.	66
— sempervirens, S. Z.	227	Ruta subtripinnata, Miq.	294
— Sieboldi, Crep.	224	Sagina maxima, A. Gr.	86
— sinica, Ait.	224	— procumbens, Th.	86
— Watsoniana, Crep.	226	Salix acutifolia, Willd.	9
— Wichuræ, Koch.	226	— babylonica, var. japonica, Anders.	10
Rostellularia, procumbens, Ne- es.	581	— brachystachys, Fr. et Sav.	14
Rottlera, aurantiaca, Hk. et Arn.	307	— cardiophylla, Matsum.	15
— japonica, S. Z.	307	— elegantissima, Koch.	8
Rubia cordata, Th.	595	— gracilistyla, Miq.	14
— mitis, Miq.	595	— integra, Thunb.	12
— species ternis, Th.	390	— japonica, Thunb.	8
— aceroides, Miq.	231	— jessoensis, Seem.	9
Rubus coptophyllus, A. Gr.	234	— Miquelii, Anders.	15
— coreanus, Miq.	238	— Miquelii, var. vulpina, Anders.	15
— hakonensis, Fr.	232	— multinervis, Fr. et Sav.	13
— hispidus, Th.	237	— nipponica, Fr. et Sav.	14
— idæus, Th.	237	— Oldhamiana, Henry.	14
— idæus, var. exsueca, F. S.	233	— Oldhamiana, Miq.	11
— idæus, var. strigosus, Mx.	233	— padifolia, Anders.	11
— Lambertianus, subsp. hako- nensis Fock.	232	— padifolia, var. viridula, Anders.	15
— moluccanus, Th.	228	— Pierotii, Mak.	12
— morifolius, Sieb.	229	— Reinii, Fr. et Sav.	10
— occidentalis, Th.	235	— repens, var. rosmarinifolia, Anders.	13
— Oldhami, Miq.	235	— rubra, Matsum.	12
— Oliveri, Miq.	229	— rubra, Kawak.	9
— parvifolius, S. Z., Miq., F. S.	238	— shikokiana, Mak.	12
— purpureus, Bge.	238	— stipularis, Kawak.	12
— rosifolius, Sm., Miq.	236	— subopposita, Miq.	13
— rugosus, Mx.	230	Salsola asparagooides, Miq.	69
— Savatieri, Fr.	229	Salvia diversifolia, Miq.	548
— sorbifolius, Mx.	236	— japonica, Th.	548
— villosus, Th.	229	— japonica, var. bipinnata, F. S.	548
— Wrightii, A. Gr.	229	— japonica, var. integrifolia, F. S.	548
— yessoicus, O. Kze.	229	— japonica, var. ternata, F. S.	548
Ruellia japonica, Th.	582		
Rumex aquaticus, Mak.	66		
— aquaticus, var. japonica, F.			

Index Synonymorum.

- Salvia nipponica*, Yat. 548
 — *nipponica*, var. *glabrescens*,
 F. S. 547
Sambucus canadensis, Th. 602
 — *ebuloides*, S. Z. 602
 — *floribundus*, Mx.. 482
 — *japonica*, Thunb. 324
 — *nigra*, Th.. 602
 — *Thunbergiana*, Bl. 602
Sanguisorba canadensis, var.
 media. Mx.. 240
 — *tenuifolia*, var. *grandiflora*,
 Mx. 239
 — *yezoensis*, Sieb. 240
Sanicula chinensis, Bge. 442
 — *elata*, Hamilt. 442
 — *europaea*, Yabe. 443
 — *scandens*, Th. 442
Sarothamnus scoparius, Wimm. 256
Sasanqua maliflora, Rafin. 362
Sassafrass officinalis, Sieb. 138
 — *Thunbergii*, Sieb. 138
Saurauja Oldhami, Hemsl. 357
Saussurea nikoensis, F. S. 662
 — *scaposa*, F. S. 663
 — *sikokiana*, Mak.. 663
Saxifraga bronchialis, var. *cher-*
 lerioides, Mak.. 188
 — *cortusæfolia*, var. *madida*,
 Max. 189
 — *Idzuroei*, F. S. 190
 — *lycoctonifolia*, Mx.. 172
 — *reflexa*, Miyabe.. 191
 — *sachalinensis*, Schmdt. 191
 — *Watanabei*, Yat. 191
Scabiosa maritima, Th. 607
Scævola sericea, Forst. 618
Schizandra japonica, A. Gr. 96
Schizocodon ilicifolia, Mx. 471
 — *rotundifolia*, Mx. 470
 — *soldanelloides*, S. Z. 470, 471
 — *uniflora*, Mx.. 471
Schizopepon bryoniaefolia, var.
 japonica, Cogn. 611
Schoberia maritima, Miq. 69
Schoberia maritima, var.
 asparagoides, F. S. 69
Schoepfiopsis jasminodra, Miers. 50
Schuteria trisperma, Miq.. 262
Serophularia alata, var. *duplica-*
 toserrata, Miq.. 569
 — *Buergeriana*, Miq. 569
 — *incisa*, Weinm. 569
 — *nipponica*, Fr. 569
 — *Oldhami*, var. *distantifolia*,
 Miq. 569
Scutellaria indica, Th.. 550
 — *lanceolata*, Miq.. 549
 — *macrantha*, Fisch. 549
 — *nipponica*, F. S.. 550
 — *nipponica*, Mak.. 551
 — *Oldhami*, Miq. 550
Securinega japonica, Miq. 310
Sedum Aizoon, var. *latifolium*,
 Miq. 168
 — *bubiferum*, Mak. 167
 — *erythrostictum*, Miq. 170
 — *erythrostictum*, Miq. 166
 — *floribundum*, Miq. 168
 — *hybridum*, A. Gr. 168
 — *lineare*, var. *floribundum*,
 Miq. 167
 — *Maximowiczii*, Reg. 166
 — *multicaule*, Wall. 167
 — *purpureum*, Ledeb.. 170
 — *senanense*, Mak.. 167
 — *spinosum*, Th. 166
 — *subtile*, var. *ovatum*, F. S. 167
 — *Telephium*, var. *purpureum*,
 Mak. 170
Selinum Benthami, Watson. 433
 — *longeradiatum*, Mx.. 433
 — *Tilingia*, Mx.. 432
Semiaquilegia adoxoides, Mak. 116
Senebiera didyma, Pers. 160
Senebiera pinnatifida, Henry. . 160
Senecillis Schmidti, Mx.. 657
Senecio adenostyloides, F. S. . 632
 — *bulbifera*, Mx. 630
 — *cacaliaeformis*, Reichb. 657

Senecio cacaliæfolius, Schl-Bip.	657	Silene melandriiformis, Mx.	86
— calthæfolius, Mx.	656	— Oldlamiana, Miq.	86
— campestris, var. subdentata.		— repens, Patr.	88
Mx.	665	— saxifraga, Th.	87
— clivorum, Mx.	657	— subnutans, Miq.	88
— dahuricus, var. kamtscha-		— tatarica, var. foliosa, Reg.	87
ticus, Mx.	632	— Yancei, Mak.	85
— davuricus, Schl-Bip.	652	Sinapis brassicata, L.	151
— farfaræfolius, Max.	633	— cernua, Th.	151
— farfaræfolius, var. lobatus,		— chinensis, L.	151
Mak.	632	— integrifolia, Willd.	151
— farfaræfolius, var. sikoki-		— japonica, Th.	151
anus, Mak.	634	— juncea, L.	151
— hibernus, Mak.	666	Sison canadense, Th.	433
— Iinumæ, Mak.	633	Sisymbrium amphibium, Th.	159
— japonicus, Schl-Bip.	656	— Nasturtium, Th.	159
— japonicus, Th.	649	Sium decumbens, Th.	431
— Kæmpferi, DC.	657	— ovatum, Yatab.	444
— Krameri, F. S.	633	— triternatum, Miq.	437
— Makineanus, Yat.	633	Soja hispida, Mœnch.	263
— Makinoi, C. Winkl.	634	— japonica, Sieb.	264
— Pieroti, Miq.	665	Solanum Lycopersicum, L.	555
— pseudoarnica, Less.	665	— lyratum, Th.	557
— sagittatus, Schl-Bip.	633	Soldanella crenata, Seib.	470
— Schmidtii, F. S.	657	— sinuata, Sieb.	470
— stenocephalus, Mx.	657	Sophora angustifolia, S. Z.	276
— stenocephalus, var. comosa,		— platycarpa, Max.	254
F. S.	657	— sikokiana, Mak.	254
— Syneilesis, F.	634	Sorbus Aria, var. kamaonensis,	
— Zuccarini, Max.	632	Mx. F. S.	206
Serratura japonica, Th.	662	— japonica, Sieb.	206
— pungens, F. S.	666	— parviflora, Hedi.	242
Seseli Tachiroei, F. S.	433	Sphærostemma japonica, S. Z.	96
Sida alba. Hk. et Arn.	352	Spiræa Aemiliana, Schn.	243
— asiatica, L.	349	— Aruncus, L.	196
— chinensis, Retz.	352	— Aruncus, var. astilboides, F.	
— indica, L.	349	S.	196
Sideritis ciliata, Th.	540	— bracteata, Zabel.	245
Sieversia dryadooides, S. Z.	202	— Beauverdiana, Schin.	243
Silene diversifolium, var. diand-		— callosa, Th.	245
ra, Max.	89	— digitata, Willd.	201
— firma, S. Z.	86	— digitata, var. glabra, Max.	201
— inflata, Sm.	88	— incisa, Th.	246
— inflata, Miq.	85	— kamtschatica, Pall.	201
— Maximowicziana, Rohrb.	87	— nervosa, F. S.	244

<i>Spiraea nipponica</i> , var. <i>tosænsis</i> , Mak.	246	<i>Swertia Tasiroi</i> , Mak.	504
— <i>palmata</i> , Th.	201	— <i>umbellata</i> , Mak..	504
— <i>plmata</i> , Pall., Th.	201	<i>Swertopsis umbellata</i> , Mak.. .	504
— <i>sorbifolia</i> , L.	241	<i>Symplocos japonica</i> , D. C. .	487
— <i>ulmifolia</i> , Scop.	244	— <i>leptostachys</i> , S. Z.	487
<i>Sponia orientalis</i> , Planch.	32	— <i>pallida</i> , F. S..	486
— <i>velutina</i> , Planch.	32	— <i>paniculata</i> , Miq.	486
<i>Stachys baicalensis</i> , F. S.	551	— <i>paniculata</i> , var. <i>glabra</i> , Mak.	486
— <i>japonica</i> , Miq.	551	— <i>prunifolia</i> , S. Z..	486
— <i>palustris</i> , var. <i>hispida</i> , Miq.	551	— <i>theophrastiæfolia</i> , S. Z. .	488
— <i>himalaicus</i> , Hook. f. et Tho- ms.	382	<i>Syneilesis palmata</i> , Mx.	634
<i>Statice Armeria</i> , L.	483	<i>Syringa suspensa</i> , Th.	491
— <i>limonium</i> , Th.	483	<i>Syzygium buxifolium</i> , Mx. . .	401
<i>Stellaria bulbosa</i> , Hk. f.	83		
— <i>heterophylla</i> , Hemsl.	83		
— <i>neglecta</i> , Weihe.	89		
— <i>uliginosa</i> , var. <i>undulata</i> , Fxl.	91		
— <i>undulata</i> , Th.	91		
— <i>Gampi</i> , Sieb.	389		
<i>Stephanandra flexuosa</i> , S. Z. .	247		
<i>Stephania hernandifolia</i> , Walp. .	133		
— <i>japonica</i> , Miers.	133		
— <i>rotunda</i> , Lour.	133		
<i>Stephanotis japonica</i> , Mak. . .	514		
<i>Sterculia platanifolia</i> , L. . . .	354		
— <i>tomentosa</i> , Th..	354		
<i>Stillingia japonica</i> , S. Z.. . .	305		
— <i>seleifera</i> , Michx.	309		
<i>Stranvaesia digyna</i> , S. Z. . .	208		
<i>Stuartia monadelpha</i> , S. Z.. .	360		
— <i>pseudo-Cammellia</i> , Mx. . .	360		
— <i>serrata</i> , Mx.	360		
<i>Stylocoryne subsessilis</i> , A. Gr. .	585		
<i>Stylophorum japonicum</i> , Miq. .	142		
— <i>japonicum</i> , var. <i>dissectum</i> , F. S.	142		
— <i>lanceolatum</i> , Yat.	142		
<i>Styrax rugosum</i> , var. <i>formosa-</i> <i>num</i> , Matsum..	490		
<i>Suæda asparagoides</i> , Mak. . .	69		
<i>Swertia alata</i> , Hay.	503		
— <i>chinensis</i> , var. <i>tosænsis</i> , Mak.	505		
		T aber næmæntana elliptica, Th. .	505
		<i>Talauma salicifolia</i> , Miq. . . .	95
		— <i>Sieboldii</i> , Miq.	95
		— <i>stellata</i> , Miq.	96
		<i>Tamarix gallica</i> , Th.	371
		<i>Tanacetum chinense</i> , Gr.. . . .	644
		— <i>marginatum</i> , Miq.	638
		<i>Taraxacum albidum</i> , Dahl. . .	668
		— <i>platycarpum</i> , Dahl.	668
		<i>Telanthera Bettzichiana</i> , Regel. .	70
		<i>Ternstroemia japonica</i> , Th. . . .	360
		<i>Tetragonia japonica</i> , Th.	77
		<i>Tetranthera japonica</i> , Spr. . . .	139
		<i>Tetrapanax ricinifolium</i> , C. Koch.	420
		<i>Teucrium stoloniferum</i> , Miq. .	552
		— <i>virginianum</i> , Th.	552
		<i>Textoria japonica</i> , Miq.	419
		<i>Thlaspi Bursa-pastoris</i> , L. . .	151
		<i>Thalictrodes japonicum</i> , O. Kze. .	108
		<i>Thalictrum affine</i> , Led.	125
		— <i>atropurpureum</i> , Jacq.. . .	123
		— <i>coraiense</i> , Matsum.. . . .	124
		— <i>flavum</i> , Th.	125
		— <i>Francheti</i> , Huth.	123
		— <i>japonicum</i> , Th.	115
		— <i>japonicum</i> , S. Z.	125
		— <i>kemense</i> , var. <i>stipellata</i> , C. A. Mey.	124
		— <i>hypoleucum</i> , S. Z.	124

- Thalictrum minus*, var. *fœtidum*,
Hk. et Thoms. 124
— *minus*, var. *kemense*, *Huth.* 124
— *rubellum*, *S. Z.* 123
— *simplex*, var. *divaricatum*,
Huth. 124
— *tenerum*, *Huth.* 125
— *Thunbergii*, *D. C.* 125
— *Watanabei*, *Yat.* 125
Thea Bohea, *Th.* 363
— *Camellia*, *Hof.* 361
— *chinensis*, *Sims.* 363
— *maliflora*, *F. S.* 363
Thelygonum japonica, *Okub.*
et Mak. 73
Thesium decurrens, *Bl.* 50
Tilia mandshurica, *Miq.* 347
Tilingia ajanensis, *Reg. et Til.* 432
Tillaea simplex, *Ikeno et Mak.* 170
Tomex japonica, *Th.* 139
Torenia inflata, *Miq.* 565
Torilis Anthriscus, *Gmel.* 444
— *japonica*, *DC.* 444
— *scabra*, *DC.* 430
Tournefortia arguzia, *Rœm. et Schl.* 527
Trachelospermum jasminoides,
Lem. 507
Trapa bicornis, *L. fil.* 414
— *bispinosa*, *Roxb.* 414
— *bispinosa*, var. *incisa*, *F. S.* 414
— *chinensis*, *Lour.* 414
— *incisa*, *S. Z.* 414
— *natans*, *Th.* 414
— *natans*, var. *quadriflosa*,
Mak. 414
— *quadriflosa*, *Roxb.* 414
Trewia nudiflora, *Hance.* 308
Trichodesma formosanum, *Ma-*
tsum. 527
Trichosanthies cucumerina, *Th.* 612
— *quadricirrha*, *Miq.* 612
Tripleurospermum ambiguum,
F. S. 659
Tripolium vulgare, *Nees.* 629
Tritomodon japonicus, *Turez.* 453
Triumfetta trichoclada, *Link.* 347
Trochostigma arguta, *S. Z.* 356
— *polygama*, *S. Z.* 357
— *repanda*, *S. Z.* 357
— *rufa*, *S. Z.* 356
— *volubilis*, *S. Z.* 357
Trollius asiaticus, var. *Lede-*
bourii, *Mak.* 126
— *japonicus*, *Miq.* 126
— *patulus*, var. *genuinus*, *Reg.*
et Til. 126
— *patulus*, var. *Ledebourii*,
Fin. et Gagn. 126
Turritis glabra, *L.* 148
— *hirsuta*, *L.* 148
Tsurugone tsutsuji, *Miq.* 464
Tsussilago japonica, *L.* 657
— *Petasites*, *Th.* 660
Tylophora japonica, var. *atro-*
purpurea, *F. S.* 511
— *sublanceolatum*, *Miq.* 511
- U***lmaria palmata*, *Focke.* 201
Ulmus Keaki, *Sieb.* 33
Umbilicus malacophyllus, *Miq.* 165
— *spinosis*, *DC.* 166
— *stamineus*, *Miq.* 165
Uncaria rhynchophylla, *Miq.* . . 593
Urena tomentosa, *Bl.* 353
Urostelma Ikema, *Sieb.* 509
Urtica macrophylla, *Th.* 41
— *spicata*, *Th.* 43
Utricularia diantha, *Miq.* 578
— *vulgaris*, var. *pilosa*, *Mak.* 579
Uvaria japonica, *Th.* 93
- V***accinium Donianum*, var.
elliptica, *Miq.* 466
— *macrocarpum*, *A. Gr.* 468
— *Nagurai*, *Mak.* 468
— *Oldhami*, *Miq.* 467

- Vaccinium Sieboldi, Miq. 467
 — Smalli, A. Gr. 467
 — jesense, Miq. 469
Valeriana Hardwickii, var.
 leiocarpa, Miq. 606
Valeriana officinalis, var. angu-
 stifolia, Miq. 606
 — officinalis, var. latifolia,
 Miq. 606
 — triloba, Miq. 605
 — villosa, Th. 606
Vandellia angustifolia, Bth. . 562
 — crustacea, Bth. 570
 — cymulosa, Miq. 562
 — erecta, Bth. 562
 — hirsuta, Ham. 562
 — japonica, Miq. 563
 — pachypoda, F. S. 562
 — pedunculata, Mx. 562
 — pyxidaria, Mx. 562
 — scabra, Bth. 562
Verbesina prostrata, Hk. et Arn. 669
Veronica agrestis, Miq. 572
 — arvensis, Th. 572
 — hederæfolia, Miq. 572
 — japonica, S. Z. 574
 — longifolia, var. petiolata,
 Miq. 572
 — paniculata, F. S. 573
 — spicata, F. S. 573
Viburnum Awabuki, C. Koch. 603
 — bitchuensis, Mak. 602
 — Buergeri, Miq. 603
 — chinensis, Hk. et Arn. . . . 533
 — dentatum, Th. 604
 — erosum, A. Gr. 602
 — hirtum, Th. 178
 — lantanoides, Miq. 603
 — plicatum, var. parvifolium,
 Miq. 604
 — plicatum, var. plenum, Miq. 604
 — plicatum, var. tomentosum,
 Miq. 604
 — virens, Th. 182
Vicia japonica, A. Gr. 279
Vicia montana, Fröhlich. 280
 — sativa, Miq. 279
 — Sepium, var. angustifolia,
 Koch. 280
 — Tanakae, F. S. 280
Vigna vexillata, var. *tsusimensis*,
 Matsum. 282
Villarsia crista-galli, Griesb. 499
Vinca rosea, L. 506
Vincetoxicum acuminatum,
 Miq. 510
 — acuminatum, Mx. 508
 — ambiguum, Mx. 508
 — amplexicaule, S. Z. 508
 — ascyrifolium, F. S. 509
 — atratum, Moor. et Decne. . 509
 — Brandtii, F. S. 509
 — floribundum, F. S. 514
 — japonicum, Moor. et Decne. 509
 — japonicum, var. Grayana,
 Mx. 511
 — japonicum, var. *purpurascens*,
 Mx. 509
 — Krameri, F. S. 510
 — macrophyllum, S. Z. 510
 — macrophyllum, var. *nikoensis*,
 Mx. 510
 — multineerve, F. S. 510
 — pauciflorum, Miq. 510
 — purpurascens, Moor. et
 Decne. 511
 — purpurascens, var. *albiflorum*,
 F. S. 511
 — rubeatum, F. S. 511
 — Sieboldi, F. S. 514
 — sublanceolatum, Mx. 511
 — Tanakae, F. S. 515.
Viola biflora, var. *crassifolia*,
 Mak. 373
 — brachysepalia, Mx. 376
 — canadensis, var. *sitchensis*,
 Miq. 380
 — Conillii, F. S. 378
 — canina, S. Z. 379
 — canina, var. *acuminata*, Reg. 371

<i>Viola canina</i> , var. <i>japonica</i> ,		<i>Viola sylvestris</i> , var. <i>grypoceras</i> ,	
<i>Ging.</i>	379	<i>Mx.</i>	379
— <i>deltaidea</i> , <i>Yat.</i>	378	— <i>sylvatica</i> , var. <i>imberbis</i> , <i>A.</i>	
— <i>flaccida</i> , <i>Mak.</i>	381	<i>Gr.</i>	376
— <i>Grayi</i> , <i>F. S.</i>	379	— <i>sylvestris</i> , var. <i>montana</i> ,	
— <i>grypoceras</i> , <i>A. Gray.</i>	379	<i>Yat.</i>	377
— <i>hirta</i> , var. <i>japonica</i> , <i>Mx.</i>	374	— <i>sylvestris</i> , var. <i>odorifera</i> ,	
— <i>hirta</i> , f. <i>Keiskei</i> , <i>Mak.</i>	375	<i>Mak.</i>	377
— <i>incisa</i> , var. <i>acuminata</i> , <i>F. S.</i>	378	— <i>sylvestris</i> , var. <i>ovato-oblonga</i> ,	
— <i>incisa</i> , var. <i>multifida</i> , <i>F. S.</i>	376	<i>Mak.</i>	377
— <i>japonica</i> , <i>Miq.</i>	381	— <i>sylvestris</i> , f. <i>ovato-oblonga</i> ,	
— <i>Keiskei</i> , var. <i>Okuboi</i> , <i>Mak.</i>	376	<i>Miq.</i>	377
— <i>Keiskei</i> , var. <i>typica</i> , <i>Mak.</i>	376	— <i>sylvestris</i> , f. <i>obtusa</i> , <i>Miq.</i>	377
— <i>kiusiuana</i> , <i>Mak.</i>	373	— <i>Thibaudieri</i> , <i>F. S.</i>	377
— <i>laciniosa</i> , <i>A. Gr.</i>	371	— <i>vaginata</i> , var. <i>angustifolia</i> ,	
— <i>longepedunculata</i> , <i>F. S.</i>	379	<i>Yat.</i>	372
— <i>maculata</i> , <i>Patr.</i>	381	— <i>variegata</i> , var. <i>ireutiana</i> , <i>F.</i>	
— <i>Matsumurae</i> , <i>Mak.</i>	378	<i>S.</i>	379
— <i>Miyabei</i> , <i>Mak.</i>	374	— <i>Yatabei</i> , <i>Mak.</i>	381
— <i>Okuboi</i> , var. <i>typica</i> , <i>Mak.</i>	376	<i>Viscum articulatum</i> , <i>Miq.</i>	49
— <i>palustris</i> , <i>Th.</i>	381	— <i>Kæmpferi</i> , <i>DC.</i>	48
— <i>Patrini</i> , var. <i>Gmeliana</i> , <i>Miq.</i>	377	<i>Vitex cannabifolia</i> , <i>S. Z.</i>	534
— <i>phalacrocarpa</i> , var. <i>major</i> ,		— <i>Loureirii</i> , <i>Hk. et Arn.</i>	534
<i>Mx.</i>	374, 374	— <i>ovata</i> , <i>Th.</i>	534
— <i>phalacrocarpa</i> , var. <i>pallida</i> ,		— <i>trifoliolata</i> , var. <i>unifoliolata</i> ,	
<i>Yat.</i>	381	<i>Schau.</i>	534
— <i>pinnata</i> , <i>F. S.</i>	372	<i>Vitis angustifolia</i> , <i>Wall.</i>	343
— <i>pinnata</i> , var. <i>chærophy-</i>		— <i>cantonensis</i> , <i>Seem.</i>	341
<i>lloides</i> , <i>Reg.</i>	372	— <i>corniculata</i> , <i>Benth.</i>	342
— <i>pinnata</i> , var. <i>dissecta</i> , <i>Miq.</i>	372	— <i>flexuosa</i> , var. <i>japonica</i> , <i>Mak.</i>	344
— <i>pinnata</i> , var. <i>Sieboldiana</i> ,		— <i>heterophylla</i> , <i>Th.</i>	341
<i>Mx.</i>	373	— <i>inconstans</i> , <i>Miq.</i>	342
— <i>prionantha</i> , var. <i>latifolia</i> ,		— <i>japonica</i> , <i>Th.</i>	342
<i>Miq.</i>	375	— <i>Labrusca</i> , <i>Th.</i>	343
— <i>Raddeana</i> , var. <i>japonica</i> ,		— <i>Labrusca</i> , var. <i>Thunbergii</i> ,	
<i>Mak.</i>	378	<i>F. S.</i>	344
— <i>Reichenbachiana</i> , <i>F. S.</i>	379	— <i>leoides</i> , <i>Mx.</i>	342
— <i>Riviniana</i> , <i>F. S.</i>	379	— <i>pentaphylla</i> , <i>Miq.</i>	342
— <i>sapporensis</i> , <i>Fr.</i>	373	— <i>pentaphylla</i> , var. <i>pinnatifida</i> ,	
— <i>Savatieri</i> , <i>Mak.</i>	378	<i>F. S.</i>	342
— <i>Selkirkii</i> , <i>Mak.</i>	372	— <i>repens</i> , <i>W. et A.</i>	342
— <i>Selkirkii</i> , <i>Miq.</i>	379	— <i>serianæfolia</i> , <i>Mx.</i>	342
— <i>Selkirkii</i> , f. <i>major</i> , <i>Mx.</i>	375	— <i>serianæfolia</i> , var. <i>aconitifolia</i> ,	
— <i>serpens</i> , <i>Yat.</i>	375	<i>Fr.</i>	341
— <i>Sieboldiana</i> , <i>Mak.</i>	373	<i>Volkameria japonica</i> , <i>Th.</i>	532

- | | | |
|----------|--|-----|
| W | <i>Wahlenbergia marginata</i> , DC. | 618 |
| | <i>Wallastonia biflora</i> , DC. | 669 |
| — | <i>prostrata</i> , Hk. et Arn. | 669 |
| W | <i>Wasabia hederæfolia</i> , Matsum. | 161 |
| — | <i>pungens</i> , Matsum. | 161 |
| W | <i>Webera alternata</i> , Hook. | 584 |
| — | <i>subsessilis</i> , Max. | 585 |
| W | <i>Weigelia coræensis</i> , Th. | 597 |
| — | <i>japonica</i> , Th. | 597 |
| W | <i>Wendlandia nvariifolia</i> , Hance. | 597 |
| W | <i>Wikstrœnia canescens</i> , var.
Gampi, Miq. | 389 |
| — | <i>canescens</i> , var. <i>pauciflora</i> ,
F. S. | 389 |
| — | <i>gynopoda</i> , Mx. | 389 |
| — | <i>japonica</i> , Miq. | 390 |
| — | <i>pauciflora</i> , F. S. | 389 |
| X | <i>Xanthium indicum</i> , Kœrig. | 669 |

- | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----|
| Y atabea japonica, Mx. | | 131 |
| Youngia integra, A. Gr. | | 644 |
| | | |
| Z anthoxylon ailanthoides, S. | | 291 |
| Z. | | 291 |
| — cuspidatum, Champ. | | 291 |
| — emarginellum, Miq. | | 291 |
| — emarginellum, Hemsl. | | 292 |
| — Hemsleyana, Mak. | | 292 |
| — nitidum, DC. | | 292 |
| — schinifolia, S. Z. | | 292 |
| Zehneria Baueriana, Endl. | | 610 |
| — Hookeriana, Miq. | | 610 |
| — myosorensis, Arn. | | 611 |
| — umbellata, Thw. | | 610 |
| Zelkowa acuminata, Planch. | | 33 |
| — Keaki, Max. | | 33 |
| Zizyphus chinensis, S. Z. | | 340 |

INDEX NOMINUM JAPONICORUM.

[*Wamioo no Midashi.*]

Abe-maki. アベマキ	29	Aka-kaba-zakura. アカカバサク	
Abunome. アブノメ	559	ラ	18
Abura-chan. アブラチヤン	137	Aka-kamba. アカカンバ	18
Abura-gi. アブラギ	420	Akame-gashiwā. アカメガシハ	307
Abura-giku. アブラギク	636	Akame-inubiwa. アカメイヌビハ	37
Abura-giri. アブラギリ	300	Akame-yanagi. アカメヤナギ	10
Aburako. アブラコ	420	Aka-midzuki. アカミヅキ	316
Abura-na. アブラナ	150	Akamino-ruiyōshōma. アカミノ	
Abura-tsutsuji. アブラツツジ	453	ルキエフショウマ	101
Adzuma-akabana. アヅマアカバナ	411	Akami-yadorigi. アカミヤドリギ	49
Agi-sumire. アギスミレ	381	Akamono. アカモノ	454
Agoda. アゴダ	609	Akane. アカネ	595
Ai. アヰ	63	Akane-mugura. アカネムグラ	596
Aigiyokushi-itabi. アイギヨクシ イタビ	36	Akane-sumire. アカネスマレ	378
Ai-nai. アイナイ	498	Aka-no-benkeisō. アカノベンケ イサウ	169
Ai-nashi. アイナシ	209	Akanuma-fūro. アカヌマフウロ	282
Ai-tade. アキタデ	58	Akanumasō. アカヌマサウ	560
Aizawa-shiogama. アヒザハシホ ガマ	567	Aka-ringō. アカリシゴ	204
Aizu-shimotsuke. アヒヅシモツ ケ	244	Aka-sasage. アカサ・ゲ	282
Ajisai. アジサイ	180	Aka-shide. アカシテ	21
Aka-bana. アカバナ	411	Aka-shōma. アカシヨウマ	171
Akabana-mushiyoke-giku. アカバ ナムショケギク	638	Aka-suguri. アカスクリ	187
Akabana-shimotsukesō. アカバナ シモツケサウ	201	Akatetsu. アカテツ	484
Akabana-renge. アカバナレンゲ	165	Aka-tsuge. アカツゲ	318
Akabura. アカブラ	393	Aka-tsumekusa. アカツメクサ	278
Aka-damo. アカダモ	32	Aka-tsutsuji. アカツツジ	465
Aka-endō. アカエンドウ	274	Aka-yanagi. アカヤナギ	15
Aka-gashi. アカガシ	25	Akaya-jīō. アカヤヂワウ	568
Aka-gi. アカギ	300	Akaza. アカザ	68
Akajiku-maruba-yanagi. アカヂ クマルバヤナギ	10	Akebi. アケビ	127
		Akebonosō. アケボノサウ	503
		Akebono-sumire. アケボノスマレ	378
		Akebono-tsutsuji. アケボノツツ ジ	463
		Akeinoki. アケイノキ	344

Aki-botan.	アキボタン	106	Ao-dāmo.	アヲダモ	492
Aki-chōji.	アキチヤウジ	547	Ao-gampi.	アナガンビ	389
Aki-giri.	アキギリ	549	Ao-gashi.	アヲガシ	139
Aki-goromo.	アキゴロモ	467	Aoge-hyōtanboku.	アヲゲヘウタ ンボク	601
Aki-gumi.	アキグミ	392	Ao-geitō.	アヲゲイトウ	72
Aki-karamatsu.	アキカラマツ	124	Ao-giri.	アチギリ	354
Aki-nire.	アキニレ	33	Ao-hada.	アヲハダ	315
Akino-chichikogusa.	アキノチ、 コクサ	648	Ao-hakobe.	アヲハコベ	90
Aki-nogeshi.	アキノゲシ	654	Ao-hōzuki.	アヲホヽヅキ	554
Akino-kirinsō.	アキノキリソウサウ	667	Aoi-goke.	アフヒゴケ	517
Akino-tamurasō.	アキノタムラサ ウ	548	Aoi-mame.	アフヒマメ	273
Akino-unagitsukami.	アキノウナ ギツカミ	62	Aoi-modoki.	アフヒモドキ	351
Akino-yahazu-azami.	アキノヤハ ズアザミ	664	Aoi-sumire.	アフヒスマレ	374
Akirantes.	アキランテス	73	Ao-kadzura.	アヲカヅラ	336
Akita-buki.	アキタブキ	660	Ao-kagonoki.	アヲカゴノキ	134
Akkeshisō.	アツケシサウ	69	Ao-kamomedzuru.	アヲカモメヅ ル	508
Akō.	アコウ	39	Ao-karamushi.	アヲカラムシ	42
Akushiba.	アクシバ	468	Aoki.	アヲキ	445
Akusho-no-ki.	アクシヨノキ	455	Ao-kinutasō.	アヲキヌタリウ	587
Ama.	アマ	287	Ao-mizu.	アヲミヅ	46
Amacha-zuru.	アマチャヅル	609	Ao-moji.	アヲモジ	136
Ama-damashi.	アマダマシ	555	Ao-no-iwarenge.	アナノイハレン ゲ	165
Ama-daoshi.	アマダフシ	517	Ao-no-tsugazakura.	アヲノツガザ クラ	456
Ama-dzuru.	アマヅル。	344	Ao-sango.	アチサンゴ	305
Ama-matsuba.	アママツバ	521	Ao-tsuzurafuji.	アヲツヽラフヂ	132
Amendō.	アメンドウ	220	Ao-uri.	アヲウリ	608
Amaniu.	アマニウ	423	Ao-yagisō.	アナヤギサウ	667
Amerika-bōfū.	アメリカバフウ	436	Ara-aka.	アラアカ	25
Amerika-hanazuō.	アメリカハナ ズワウ	252	Ara-kashi.	アラカシ	27
Amerika-imō.	アメリカイモ	518	Arare-giku.	アラレギク	622
Amerika-sennō.	アメリカセンノ ウ	84	Araseitō.	アラセイトウ	158
Amerika-tadegi.	アメリカタテギ	214	Arashi-gusa.	アラシグサ	172
Amigasa-giri.	アミガサギリ	300	Areji-gishigishi.	アレヂギシギシ	65
Anjaber.	アンジャベル	81	Areji-no-giku.	アレヂノギク	646
Annan-akamegashiwa.	アンナン アカメガシハ	307	Aridōshi.	アリドホシ	585
Anrakwa.	アンラクワ	200	Ari-no-tōgusa.	アリノタフグサ	415
Anzu.	アンズ	214	Aritasō.	アリタサウ	68, 545
Aobana-tsumekusa.	アヲバナツ メクサ	86	Asa.	アサ	35
Ao-benkei.	アヲベンケイ	170	Asada.	アサダ	22
Ao-biyu.	アヲビュ	72	Asagao.	アサガホ	520
			Asagara.	アサガラ	489
			Asagirisō.	アサギリサウ	625
			Asahi-kaede.	アサヒカヘデ	331
			Asama-rindō	アサマリンダウ	502

Asama-tsuge.	アサマツゲ	311	Bara-ichigo.	バライチゴ	236
Asanoha-kaede.	アサノハカエデ	325	Baramonjin.	バラモンジン	669
Asaza.	アザザ	503	Bari-bari-no-ki.	バリバリノキ	134
Asebi.	アセビ	457	Bashikurumon.	バシクルモン	506
Asebo.	アセボ	457	Beni-bana.	ベニバナ	636
Ashikudashi.	アシクダシ	238	Benibana-ama.	ベニバナアマ	287
Ashitaba.	アシタバ	427	Benibana-daikonsō.	ベニバナダ イコンサウ	203
Aushikina.	アウシキナ	103	Benibana-hyōtanboku.	ベニバナ ヘウタンボク	601
Awabobo.	アワボ	108	Benibana-ichigo.	ベニバナイチゴ	237
Awabuki.	アワブキ	335	Benibana-ichyakusō.	ベニバナイ チャクサウ	450
Awa-giku.	アワギク	636	Benibana-ingēn.	ベニバナインゲン	273
Awa-goke.	アワゴケ	309	Benibana-miyama-katabami.	ベ ニバナミヤマカタバミ	286
Awa-ichigo.	アワイチゴ	234	Benibana-rōge.	ベニバナラウゲ	213
Awamori-shōma.	アワモリショ ウマ	171	Benibana-salhia.	ベニバナサルヒ ア	547
Awamorisō.	アワモリサウ	171	Benibana-umagoyashi.	ベニバナ ウマゴヤシ	277
Azabu-tade.	アザブタデ	58	Benibana-utsugi.	ベニバナウツギ	599
Azami-geshi.	アザミゲシ	141	Benibana-yamashakuyaku.	ベニ バナヤマシヤクヤク	118
Azena.	アゼナ	562	Beni-dōdan.	ベニドウダン	453
Aze-otogiri.	アゼオトギリ	367	Beni-gaku.	ベニガク	180
Aze-tōgarashi.	アゼタウガラシ	562	Beni-ichiyakusō.	ベニイチヤクサ ウ	450
Aze-tōna.	アゼタウナ	644	Beni-kanokosō.	ベニカノコサウ	605
Azuki.	アヅキ	273	Beni-kawahone.	ベニカハホネ	92
Azuki-nashi.	アヅキンナシ	206	Beni-mansaku.	ベニマンサク	193
Azuma-giku.	アヅマギク	646	Beni-ringō.	ベニリンゴ	204
Azuma-ichige.	アヅマイチゲ	105	Beni-tsuzuki.	ベニツバキ	167
Azuma-shirokanesō.	アヅマシロ カネサウ	117	Beni-utsugi.	ベニウツギ	597
Azuma-tsumegusa.	アツマツメグ サ	170	Benkei-sō.	ベンケイサウ	167
Azusa.	アヅサ	574	Benri-imō.	ベンリイモ	518
 			Benten-tsuge.	ベンテンツゲ	37
Baasobu.	バアソブ	616	Biaklen.	ビヤクレン	342
Baikwa-amacha.	バイクワアマチ ヤ	185	Bijinsō.	ビジンサウ	146
Baikwa-ikarisō.	バイクワイカリ サウ	130	Bijo-zakura.	ビヂョザクラ	534
Baikwa-mo.	バイクワモ	122	Binan-kazura.	ビナンカヅラ	94
Baikwa-ōren.	バイクワウレン	115	Binbō-kadzura.	ビンボフカヅラ	342
Baikwa-tsutsuji.	バイクワツツジ	464	Biranji.	ビランジ	88
Baikwa-utsugi.	バイクワウツギ	185	Biranju.	ビランジュ	218
Bakko-yanagi.	バツコヤナギ	8	Birōdo-giri.	ビラウドギリ	578
Bakuchi-no-ki.	バクチノキ	118	Birōdo-ichigo.	ビラウドイチゴ	229
Banjirō.	パンジラウ	402	Birōdo karamushi.	ビラウドカラ ムシ	41
Bankwaju.	パンクワジュ	383			
Ban-matsuri.	パンマツリ	553			
Ban-reishi.	パンレイシ	98			
Banshō-in.	パンシャウイン	383			

Birōdo-kajiichigo.	ビラウドカヂ イチゴ	231	Chanpa-giku.	チャンパギク	146
Birōdo-murasaki.	ビラウドムラ サキ	530	Chan-chin.	チャンチン	298
Birōdo-namiki.	ビラウドナミキ	551	Chankanii.	チャンカニイ	307
Birōdosō.	ビラウドサウ	41	Charmersō.	チャルメルサウ	183
Biwa.	ビハ	201	Chichi-gi.	チチギ	461
Biwaba-gashi.	ビハバガシ	28	Chichiko-giku.	チ・コギク	638
Biyō-sō.	ビヤウサウ	364	Chichiko-gusa.	チチコグサ	649
B yō-yanagi.	ビヤウヤナギ	365	Chichippa-benkei.	チチツバベン ケイ	169
Bōbura.	ボウブラ	609	Chidake-sashi.	チダケサシ	171
Rodaiju.	ボダイジュ	38, 347	Chidome-gusa.	チドメクサ	436
Bōfū.	バウフウ	444	Chigo-higan.	チゴヒガン	216
Bōkō-mame.	バウクワウマメ	254	Chigon.-mai.	チゴノマイ	202
Bōkō-ōgi.	バウクワウワギ	249	Chijima-irakusa.	チジマイラクサ	47
Bontoku-tade.	ポントクタデ	57	Chijimi-tsubokusa.	チヂミツボク サ	431
Boron-kadzura.	ボロンカヅラ	383	Chikusetsu-ninjin.	チクセツニン ジン	421
Bōran-meruki.	ボウランメルキ	387	Chin-kuruma.	チンクルマ	202
Bosatsu-barai.	ボサツバラ	226	Chirimen-gashi.	チリメンガシ	28
Bōshiu-boku.	バウシウボク	533	Chirimen-momiji.	チリメンモミ ヂ	329
Botan.	ボタン	118	Chirimen-na.	チリメンナ	151
Botan-bōfu.	ボタンバウフウ	440	Chirimen-yamagarashi.	チリメン ヤマガラシ	150
Botan-geshi.	ボダンゲシ	146	Chisa.	チサ	655
Botan-ninjin.	ボタンニンジン	440	Chisha-no-ki.	チシャノキ	524
Botan-tsutsuji.	ボタンツ・ジ	463	Chishima-akabana.	チシマアカバ ナ	409
Botan-zuru.	ボタンヅル	109	Chishima-asagirisō.	チシマアサギ リサウ	625
Bottari.	ボツタリ	26	Chishima-azami.	チシマアザミ	641
Brassi.	ブラッシ	400	Chishima-fūro.	チシマフウロ	283
Budō.	ブダウ	344	Chishima-gikyo.	チシマギキヤウ	615
Budō-hōdzuki.	ブダウホ・ヅキ	556	Chishima-hyōtanboku.	チシマヘ ウタンボク	599
Bukuryōsai.	ブクリヤウサイ	645	Chishima-ichige.	チシマイチゲ	105
Buna-no-ki.	アナノキ	24	Chishima-ichigo.	チシマイチゴ	228
Buna-zoro.	ブナゾロ	20	Chishima-iwa-buki.	チシマイハ ブキ	190
Bushi.	ブシ	99	Chishima-kimbai.	チシマキンバ イ	211
Busshukan.	ブツシユカン	289	Chishima-kimpōge.	チシマキン ポウゲ	119
Bussōge.	ブツサウゲ	350	Chishima-kozakura.	チシマコザ クラ	474
Buta-gusa.	アグクサ	621	Chishima-komanotsume.	チシマ コマノツメ	377
Byakuren.	ビヤクレン	342			
Cha.	チャ	363			
Chabo-namiki.	チャボナミキ	551			
Chabo-ōbako.	チャボオホバコ	584			
Chabo-tsukimisō.	チャボツキミ サウ	413			
Chabo-tumerenge.	チャボツメレ ンゲ	166			
Cha-lan.	チャラン	4			

Chishima-michiyanagi. チシマミ チヤナギ	54	Chōsen-gurumi. テウセングルミ	4
Chishima-nekonomesō. チシマネ コノメサウ	174	Chōsen-lengyō. テウセンレンゲ ウ	491
Chishima-ninjin. チシマニンジン	432	Chōsen-tsubaki テウセンツバキ	362
Chishima-odoriko. チシマオドリ コ	540	Corocinth. コロシント	608
Chishima-rindo. チシマリンダウ	500		
Chishima-rurisō. チシマルリサウ	526		
Chishima-senburi. チシマセンブ リ	505		
Chishima-shimotsuke. チシマシ モツケ	201	Daidai. ダイダイ	288
Chishima-shiogama. チシマシホ ガマ	568	Daidzu. ダイヅ	264
Chishima-tanpopo. チシマタンポ ボ	668	Daikon. ダイコン	160
Chishima-torikabuto. チシマトリ カブト	100	Daikonsō. ダイコンサウ	203
Chishima-waremokō. チシマワレ モカウ	239	Daimonjisō. ダイモンジサウ	188
Chishima-yanagi. チシマヤナギ	8	Dai-sokei. ダイソケイ	575
Chishima-zakura. チシマザクラ	216	Daiō-sō. ダイヲウサウ	631
Chisha-no-ki. チシャノキ	490	Dake-buki. ダケブキ	657
Chitose-kadzura. チトセカヅラ	497	Dake-zeri. ダケゼリ	441
Chōchin-sennō. チヤウチンセン ノウ	85	Dan-giku. ダンギク	531
Chōjigamazumi. チヤウジガマズ ミ	602	Dankō-bai. ダンカウバイ	137
Chōji-giku. チヤウジギク	658	Daruma-giku. ダルマギク	628
Chōji-sō. チヤウジサウ	505	Deiko. デイコ	262
Chōji-tade. チヤウジタデ	413	Dero. デロ	7
Chōji-zakura. チヤウジザクラ	214, 388	Dewa-engosaku. デハエンゴサク	142
Chōkai-fusuma. チヤウカイフス マ	79	Dobu-goshō. ドブゴセウ	121
Chōkai-zeri. チヤウカイゼリ	433	Dōdān-tsutsuji. ドウダンツツジ	452
Chō-mame. テフマメ	254	Dokudami. ドクダミ	1
Chōnosukesō. チヤウノスケサウ	200	Doku-utsugi. ドクウツギ	312
Chorogi. チヨロギ	552	Doku-zeri. ドクゼリ	432
Chorogi-damashi. チヨロギダマ シ	551	Dōkwansō. ダウクワンサンサウ	86
Chōrosō. チヤウロサウ	351	Dorobu. ドロブ	7
Chōryōsō. チヤウリヤウサウ	657	Doro-no-ki. ドロノキ	7
Chōsen-asagao. チウセンアサガ ホ	554	Dosha. ドシヤ	35
Chōsen azami. テウセンアザミ	645	Dosu-gampi. ドスガンピ	19
Chōsen-giku. テウセンギク	629	Doyō-fuji. ドヨウフヂ	271
Chōsen-gomishi. テウセンゴミシ	96	Dzuki. ツキ	345
		Dzuku-no-ki. ツクノキ	344
Ebi-dzuru. エビヅル	344		
Ebigara-ichigo. エビガライチゴ	235		
Ebira-fuji. エビラフヂ	281		
Ebira-hagi. エビラハギ	270		
Ebisu-gusa. エビスグサ	253		
Echigo-abi. エチゴアビ	236		
Echigo-iuna. エチゴイナ	221		
Edauchi-otogiri. エダウチオトギ リ	365		
Edo-momo. エドモモ	220		
Edo-na. エドナ	151		

Edo-sumire.	エドスミレ	378	Ezo-koringo.	エゾコリンゴ	203
Edo-tade.	エドタデ	58	Ezo-koshirone.	エゾコシロネ	543
Egoma.	エゴマ	546	Ezo-kozunire.	エゾコズミレ	381
Ego-no-ki.	エゴノキ	490	Ezo-kozakura.	エゾコザクラ	479
Eizan-katabami.	エイザンカタバ ミ	285	Ezo-mantema.	エゾマンテマ	87
Eizan-sumire.	エイザンスミレ	373	Ezo-maruba-shimotsuke.	エゾマ ルバシモツケ	243
Embi-sennō.	エンビセンノウ	85	Ezo-matsumoto.	エゾマツモト	84
Enaga-giku.	エナガギク	629	Ezo-misohagi.	エゾミソハギ	394
Engosaku.	エンゴサク	143	Ezo-mugura.	エゾムグラ	586
Enkōsō.	エンコウサウ	107	Ezo-mukashiyomogi.	エゾムカシ ヨモギ	646
Enkō-saboten.	エンコウサボテン	385	Ezo-murasaki.	エゾムラサキ	526
Enoki.	エノキ	32	Ezo-murasaki-tsutsuji.	エゾムラ サキツ・ジ	459
Enoki-aoi.	エノキアフヒ	352	Ezo-namiki.	エゾナミキ	550
Enoki-fuji.	エノキフジ	301	Ezo-nanakamado.	エゾナ・カマ ド	241
Enoki-gusa.	エノキグサ	300	Ezo-nigakusa.	エゾニガクサ	552
Enomi-tanne.	エノミタンネ	599	Ezo-nin.	エゾニウ	423, 426
Enshyu-haguma.	エンシウハグマ	621	Ezono-chichikogusa.	エゾノチ・ コクサ	622
Ezo-akabana.	エゾアカバナ	410	Ezo-no-janinjin.	エゾノジヤニン ジン	153
Ezo-aridōshi.	エゾアリドホシ	598	Ezo-no-kawajisa.	エゾノカハイサ	571
Ezo-ohsanzashi.	エゾオホサンザ シ	198	Ezo-no-kawayanagi.	エゾノカハ ヤナギ	12
Ezo-benkei.	エゾベンケイ	170	Ezo-no-kitsune-azami.	エゾノキ ツネアザミ	639
Ezo-bōfū.	エゾバウフウ	423	Ezo-nokogiri-sō.	エゾノコギリサ ウ	619
Ezo-bushi.	エゾブシ	100	Ezo-no-mitsumotosō.	ニゾノミツ モトサウ	213
Fzo-enzosaku.	エゾエンゴサク	142	Ezo-no-mizutade.	エゾノミヅタ デ	55
Ezo-enoki.	エゾエノキ	31	Ezo-no-sawa-azami.	エゾノサハ アザミ	642
Ezo-furo.	エゾフウロ	284	Ezo-no-tachitsubo-sum're.	エゾ ノタチツボスミレ	371
Ezo-fusuma.	エゾフスマ	91	Ezo-no-takekamba.	エゾノタケ カンバ	19
Ezo-giku.	エゾギク	31	Ezo-ōbako.	エゾオホバコ	583
Ezo-gozentachibana.	エゾゴゼン タチバナ	446	Ezo-oguruma.	エゾチクリマ	662, 665
Ezo-hagi.	エゾハギ	246	Ezo-ohba-senku.	エゾオホバセ ンキウ	426
Ezo-hakobe.	エゾハコベ	89	Ezo-ohyama-hakobe.	エゾオホヤ マハコベ	90
Ezo-hatazao.	エゾハタザオ	148	Ezo-otogiri.	エゾオトギリ	370
Ezo-hinanousutsubo.	エゾヒナノ ウスツボ	569			
Ezo-hyōtanboku.	エゾヘウタン ボク	600			
Ezo-ichige.	エゾイチゲ	105			
Ezo-ichigo.	エゾイチゴ	233			
Ezo-ichiyakusō.	エゾイチヤクサ ウ	450			
Ezo-irakusa.	エゾイラクサ	47			
Ezo-kimbaisō.	エゾキンバイサウ	126			
Ezo-kimnizuhiki.	エゾキンミヅ ヒキ	195			
Ezo-kinutasō.	エゾキヌタサウ	587			

Ezo-rindō. エゾリンダウ	501	Fuji-sasage. フヂサ・ゲ	282
Ezo-ruritoranoo. エゾルリトラ ノチ	572	Fuji-sumire. フジスミレ	380
Ezo-senkiu. エゾセンキウ	423	Fuji-tennin-sō. フジテンニンサ ウ	539
Ezo-shimotsuke. エゾシモツケ	245	Fuji-utsugi. フヂウツギ	497
Ezo-shiogama. エゾシホガマ	568	Fukanoki. フカノキ	422
Ezo-shirobana-shimotsuke. エゾ シロバナシモツケ	245	Fuki. フキ	660
Ezo-shirone. エゾシロネ	543	Fukitsumesō. フキツメサウ	470
Ezo-suguri. エゾスグリ	187	Fuki-yukinoshita. フキユキノシ タ	189
Ezo-sumire. エゾスミレ	372	Fukki-sō. フツキサウ	311
Ezo-suzushiro. エゾス・シロ	157	Fukudo. フクド	623
Ezo-tōchisō. エゾタウチサウ	239	Fukubera. フクベラ	103
Ezo-tsutsuji. エゾツ・ジ	462	Fukuju-sō. フクジユサウ	102
Ezo-tsuru-kimbai. エゾツルキン バイ	209	Fukuō-nigana. フクツウニガナ	660
Ezo-ukogi. エゾウコギ	417	Fukuōsō. フクツウサウ	660
Ezo-usuyuki-sō. エゾウスユキサ ウ	656	Eukura-shiba. フクラシバ	317
Ezo-utsubo-gusa. エゾウツボクサ	537	Fukuro-mochi. フクロモチ	494
Ezo-uwamizu-zakura. エゾウハ ミヅザクラ	217	Fukuro-nadeshiko. フクロナデ シコ	88
Ezo-yamabuki-shōma. エゾヤマ ブキショウマ	197	Fukushima-shajin. フクシマシヤ ジン	613
Ezo-yanagi. エゾヤナギ	9	Fukusia. フクシヤ	411
Ezo-yomogi-giku. エゾヨモギギ ク	668	Fumoto-sumire. フモトスミレ	379
Ezo-yotsubashiohama. エゾヨツ バシホガマ	567	Fürin-sō. フウリンサウ	615
F ransu-giku. フランスギク	538	Fürin-tsutsuji. フウリンツ・ジ	452
Fuchōsō. フウチャウサウ	162	Fürin-umemodoki. フウリンウ メモドキ	315
Fudansō. フダンサウ	67	Fūro-aoi. フウロアフヒ	351
Fude-rindō. フデリンダウ	502	Fūro-keman. フウロケマン	145
Fudo. フド	248	Fūro-sō. フウロサウ	284
Fugire-hirugao. フギレヒルガホ	516	Fusa-mo. フサモ	416
Fuji-azami. フジアザミ	642	Fusa-tanukimo. フサタヌキモ	579
Fuji-bakama. フヂバカマ	647	Fusa-zakura. フザザクラ	97
Fujibo-hagi. フヂボハギ	278	Fushidaka-fūro. フシダカフウロ	283
Fuji-geitō. フヂゲイタウ	72	Fushiguro. フシグロ	87
Fuji-hatazao. フジハタザヲ	149	Fushiguro-sennō. フシグロセン ノウ	84
Fuji-kanzō. フジカンザウ	259	Fushi-no-ki. フシノキ	313
Fuji-ki. フヂキ	254	Futaba-aoi. フタバアフヒ	52
Fuji-mame. フヂマメ	261	Futaba-mugura. フタバムグラ	592
Fuji-modoki. フヂモドキ	388	Futaba-tenjiku-aoi. フタバテン ヂクアフヒ	285
Fuji-nadeshiko. フジナデシコ	82	Futaba-yanagi. フタバヤナギ	13
Fuji-otogiri. フジオトギリ	370	Futae-gikyō. フタヘギキヤウ	617
		Futamata-ichige. フタマタイチゲ	103
		Futari-shizuka. フタリシヅカ	4
		Fūō-kazura. フウトウカヅラ	2

Fuyō. フヤウ	350	Goki-zuru. ゴキヅル	607
Fuyō-lan. フヤウラン	513	Goma. ゴマ	575
Fuyu-aoi. フユアフヒ	351	Goma-na. ゴマナ	627
Fuyu-ichigo. フュイチゴ	228	Gomano-hagusa. ゴマノハグサ	569
Fuyu-sango. フュサンゴ	556	Goma-gi. ゴマギ	604
Fuyu-zanshō. フュザンシヤウ	295	Goma-kusa. ゴマクサ	559
G agabuta. ガバブタ	503	Gomoju. ゴモジュ	604
Gagaimo. ガガイモ	513	Gomu-biwa. ゴマビハ	36
Gaji-maru. カジマル	39	Gonzui. ゴンズイ	324
Gankō-lau. ガンカウラン	311	Go-shu-yu. ゴシユ	291
Gaku-bana. ガクバナ	179	Gotō-zuru. ゴトウヅル	181
Gaku-utsugi. ガクウツギ	182	Goya-bara. ゴヤバラ	226
Gamazumi. ガマズミ	602	Goyō-akebi. ゴエフアケビ	127
Gampi. ガンピ	390	Goyō-ichigo. ゴエフイチゴ	232
Gampi-sennō. ガンピセンノウ	84	Goyō-tsutsuji. ゴエフツッジ	463
Gankubi-sō. ガンクビサウ	635	Gozen-tachibana. ゴゼンタチバ	
Gankubi-yabutabako. ガンクビ ヤブタバコ	636	ナ	446
Ganraikō. ガンライカウ	71	Gunbai-dzuru. グンバイヅル	572
Ganzeki-meruki. ガンゼキメル キ	385	Gunbai-nazuna. グンバイナヅナ	161
Gashō-sō. ガシヤウサウ	103	Gunbai-uchiwa. グンバイウチハ	160
Gazumaru. カヅマル	39	Gunjisō. グンジサウ	159
Genge. ゲンゲ	250	Gunbai-umedzuru. グンバイウメ	
Genji-sumire. ゲンヂスミレ	381	ル	319
Genkai-tsutsuji. ゲンカイツッジ	459	Gunnai-fūro. グンナイフウロ	283
Gennoshōko. ゲンノシヤウコ	284	Guus-beri. グースベリ	186
Gekkeiju. ゲツケイジユ	136	Gwanjitsu-sō. グワンジツサウ	102
Genpei-kusagi. ゲンペイクサギ	532	Gyo-boku. ギヨボク	162
Gimah. ギマー	469	Gyo-ryu. ギヨリウ	371
Gimbaisō. ギンバイサウ	170		
Gingōkwan. ギンガフクワン	269	H abayama-bokuchi. ハバヤマボ	
Gin-mokusei. ギンモクセイ	496	クチ	667
Gin-kōboku. ギンカウボク	96	Habiro. ハビロ	490
Gin-kōrai. ギンカウライ	659	Habotan. ハボタン	151
Ginrei-sō. ギンレイサウ	476	Habu. ハブ	350
Ginsenkwa. ギンセンクワ	351	Habusō. ハブサウ	253
Ginryōsō. ギンリヤウサウ	449	Habute-kobura. ハブテコプラ	574
Gioja-no-midzu. ギヤウジヤノミ ヅ	343	Hachijō-ichigo. ハチジヤカイチ	
Gin-robai. ギンロバイ	212	ゴ	535
Gishigishi. ギシギシ	65	Hachijō-na. ハチジヤウナ	667
Goban-no-ashi. ゴバンノアシ	397	Hachi-jōsō. ハチジヤウサウ	427
Gobō. ゴバウ	622	Hachiman-sō. ハチマンサウ	167
Gojikwa. ゴジクワ	355	Hachirōhan. ハチリハン	271
Gokayō-ōren. ゴカエフワレン	115	Hachisu. ハチス	92
		Hadaka-hōdzuki. ハダカホイヅ キ	553
		Hadara. ハダラ	48
		Hadatsu-kazura. ハダツカヅラ	127

Hadono-ki.	ハドノキ	48	Hakusan-kozakura.	ハクサンコザクラ	479
Haedoku-sō.	ハエドクサウ	582	Hakusan-mochi.	ハクサンモチ	314
Ha-geitō.	ハゲイトウ	71	Hakusan-ōbako.	ハクサンオホバコ	583
Hagiku-sō.	ハギクサウ	302	Hakusan-ominaeshi.	ハクサンオミナエシ	606
Hagono-ki.	ハゴノキ	50	Hakusan-saiko.	ハクサンサイコ	428
Hagoromo-gashiwa.	ハゴロモガシハ	26	Hakusan-shakunage.	ハクサンシヤクナゲ	458
Hagoromo-gusa.	ハゴロモグサ	196	Hakusen.	ハクセン	390
Hagoromo sō.	ハゴロモサウ	619	Hakusen-nazuna.	ハクセンナツナ	158
Haguro-sō.	ハグロサウ	580	Hakuun-boku.	ハクウンボク	490
Hahaki-gi.	ハハキギ	69	Hama-akaza.	ハマアカザ	67
Hahako-gusa.	ハハコグサ	649	Hama-azami.	ハマアザミ	639
Hahako-yomogi.	ハハコヨモギ	623	Hama-benkei.	ハマベンケイ	526
Ha-hōzuki.	ハホヅキ	167	Hama-benkei-sō.	ハマベンケイサウ	169
Hai-aoi.	ハヒアフヒ	351	Hama-bishi.	ハマビシ	287
Hai-hikinokasa.	ハヒヒキノカサ	120	Hama-biwa.	ハマビハ	139
Hai-ibara.	ハヒイバラ	225	Hama-bō.	ハマボウ	350
Hai-kimpōge.	ハヒキンポウゲ	120	Hama-tōfū.	ハマバウフウ	441
Hai-makiehagi.	ハヒマキエハギ	258	Hama-hossu.	ハマボツス	477
Hai-mizu.	ハヒミヅ	45	Hama-daiikon.	ハマダイコン	159
Hai-otogiri.	ハヒオトギリ	366, 368	Hama-endō.	ハマエンドウ	266
Hai-tsubosumire.	ハヒツボスミレ	381	Hamo-enju.	ハマエンジュ	272
Hakama-kazura.	ハカマカヅラ	250	Hama-fudan-sō.	ハマフダンサウ	67
Hakarinome.	ハカリノメ	206	Hama-fūro.	ハマフウロ	284
Hakka.	ハクカ	543	Hama-garashi.	ハマガラシ	160
Hakobe.	ハコベ	90	Hama-giku.	ハマキク	638
Hakobe-modoki.	ハコベモトキ	76	Hama-gishigishi.	ハマギシギシ	66
Hakone-giku.	ハコネギク	627	Hamagō.	ハマガウ	535
Hakone-inamorisō.	ハコネイナモリサウ	594	Hama-guruma.	ハマグルマ	669
Hakone-utsugi.	ハコネウツギ	597	Hama-hahakigi.	ハマハイキギ	55
Hakoshi.	ハコシ	275	Hama-hakote.	ハマハコベ	79
Hako-tsutsuji.	ハコツツジ	466	Hama-hatazao.	ハマハタザオ	149
Hako-yanagi.	ハコヤナギ	7	Hama-hirugao.	ハマヒルガオ	516
Hak-lan.	ハクラン	296	Hama-hisakaki.	ハマヒサカキ	358
Haku-mokuren.	ハクモクレン	94	Hama-ibukibōfū.	ハマイブキバウ	443
Hakurobai.	ハクロバイ	212	Hama-ichibi.	ハマイチビ	350
Hakusan-ōōfū.	ハクサンパウフ	440	Hama-jinchō.	ハマヂンチヤウ	582
Hakusanboku.	ハクサンボク	603	Hama-kangiku.	ハマカンギク	637
Hakusan-fūro.	ハクサンフウロ	283	Hama-kanzashi.	ハマカンザシ	483
Hakusan-gaya.	ハクサンガヤ	456	Hama-kikeman.	ハマキケマン	144
Hakusan-hatazao.	ハクサンハタザオ	148	Hama-kongiku.	ハマコンギク	628
Hakusan-ichige.	ハクサンイチゲ	104	Hama-kusagi.	ハマクサギ	533

Hama-kuwagata.	ハマクワガタ	572	Hana-kimpōge.	ハナキンボウゲ	119
Hama-matsuna.	ハママツナ	69	Hana-komikanboku.	ハナコミカ ンホグ	308
Hama-mizuna.	ハマミヅナ	76	Hana-mizuhakobe.	ハナミヅバコ ベ	77
Hama-murasaki.	ハマムラサキ	527	Hana-mugura.	ハナムグラ	586
Hama-nadeshiko.	ハマナデシコ	82	Hana-nazuna.	ハナナヅナ	160
Hama-naren.	ハマナレン	644, 653	Hana-no-ki.	ハナノキ	331
Hama-nashi.	ハマナシ	186	Hana-shinobu.	ハナシノブ	522
Hama-nasu.	ハマナス	227, 469	Hana-tade.	ハナタデ	61
Hama-nigana.	ハマニガナ	654	Hana-tanetsukebana.	ハナタネット ケバナ	154
Hama-natamame.	ハマナタマメ	252	Hana-tsuzuki.	ハナツツキ	168
Hama-natsume.	ハマナツメ	338	Hana-udo.	ハナウド	435
Hama-renge.	ハマレンゲ	167	Hana-yakushi-sō.	ハナヤクシサウ	654
Hama-saji.	ハマサジ	483	Hana-zuō.	ハナズワウ	253
Hama-sasage.	ハマサ・ゲ	251, 281	Hanazuru-sō.	ハナヅルサウ	76
Hama-sendan.	ハマセンダン	290	Handatsu-kazura.	ハンダツカツ ラ	127
Hama-shion.	ハマシチン	629	Hando-ichigo.	ハンドイチゴ	238
Hama-suberihiyu.	ハマスベリヒ エ	76	Hanenomi-kadzura.	ハネノミカ ヅラ	256
Hama-tade.	ハマタデ	58	Hangeshō.	ハンゲシヤウ	1
Hama-torano-o.	ハマトラノオ	573	Hangon-sō.	ハンゴンサウ	666
Hama-udo.	ハマウド	424	Ha-n'gaki.	ハニカキ	584
Hama-utsubo.	ハマウツボ	575	Hankwai-shiogania.	ハンクワイ シオガマ	566
Hama-yanagi.	ハマヤナギ	60	Hankwai-sō.	ハンクワイサウ	656
Hama-yomogi.	ハマヨモギ	625, 623	Han-no-ki.	ハンノキ	18
Hama-zakura.	ハマザクラ	457	Hanshiren.	ハンシレン	303
Hama-zeri.	ハマゼリ	432	Hanshō-zuru.	ハンシヤウヅル	112
Hana-aoi.	ハナアフヒ	351	Hari-akashia.	ハリアカシア	248
Hanabishi-sō.	ハナビシサウ	145	Hari-asagao.	ハリアサガホ	515
Hana-chōji.	ハナチヤウジ	568, 387	Hari-biyu.	ハリビュ	72
Hana-dai-kon.	ハナダイコン	157	Hari-buki.	ハリブキ	418
Hana-fusu.	ハナフス	386	Hari-enishida.	ハリエニシダ	278
Nana-gasa.	ハナガサ	534	Hari-enju.	ハリエンジュ	276
Hanaga-gashi.	ハナガガシ	28	Hari-fūchō-sō.	ハリフウチャヤウ サウ	162
Hana-hashidoi.	ハナハシドイ	497	Harigane-kazura.	ハリガネカヅラ	452
Hana-hatazao.	ハナハタザオ	155	Hari-g'ri.	ハリギリ	420
Hana-h'me-utsugi.	ハナヒメウツ ギ	176	Hari-guwa.	ハリグハ	35
Hanahiri-no-ki.	ハナヒリノキ	455	Hari-matsuri.	ハリマツリ	532
Hana-ibana.	ハナイバナ	523	Hari-mokushuku.	ハリモクシユ ク	272
Hana-ich-go.	ハナイチゴ	234	Hari-nadeshiko.	ハリナデシコ	91
Hana-ikada.	ハナイカダ	447	Hari-nasubi.	ハリナスビ	558
Hana-ikari.	ハナイカリ	502	Hari-no-ki.	ハリノキ	18
Hana-jiō.	ハナヂワウ	568			
Hana-jisha.	ハナヂシヤ	639			
Hana-kaede.	ハナカヘデ	331			
Hanakanzashi.	ハナカンザシ	650			
Hana-katabami.	ハナカタバミ	286			
Hana-kazura.	ハナカヅラ	101			

Hari-senbon.	ハリセンボン	68	Hekuso-kadzura.	ヘクソカヅラ	594
Hari-tsuru-masaki.	ハリツルマサキ		Hera-ōbako.	ヘラオホバコ	583
キ	.	319	Hechima.	ヘチマ	610
Hari-umezuru.	ハリウメヅル	319	Hekka-rindō.	ヘツカリンダウ	504
Haru-kara-matsu.	ハルカラマツ	123	Henrūta.	ヘンルウタ	294
Haru-nire.	ハルニレ	33	Hepp'ri-yanagi.	ヘツピリヤナギ	15
Haru-no-tamurashō.	ハルノタムラ サウ	548	Hera-naren.	ヘラナレン	644
Haru-ominaeshi.	ハルヲミナヘシ	606	Hera-no-ki.	ヘラノキ	347
Haru-rindō.	ハルリンダウ	502	Hetsuka-nigaki.	ヘツカニガキ	584
Haru-sazankwa.	ハルサザンクワ	363	Hetsuka-rindō.	ヘツカリングダウ	504
Harusha-giku.	ハルシヤギク	643	Hichi-no-ki.	ヒチノキ	474
Haru-tade.	ハルタデ	60	Hien-sō.	ヒエンサウ	116
Haru-toranoo.	ハルトラノヲ	63	Hige-mamakona.	ヒゲマヽコナ	565
Haru-yukinoshita.	ハルユキノシ タ	190	Hi-giri.	ヒギリ	532
Hasako.	ハサコ	27	Hige-tade.	ヒゲタデ	55
Haseri-sō.	ハセリサウ	522	Higo-ominaeshi.	ヒゴヲミナヘシ	665
Hashibami.	ハシバミ	21	Higoromo-sō.	ヒゴロモサウ	549
Hashidoi.	ハシドイ	496	Higo-shion.	ヒゴシテン	627
Hashika-gusa.	ハシカグサ	592	Higo-sumire.	ヒゴスミレ	373
Hashikan.	ハシカン	403	Higotai.	ヒゴタイ	645
Hashiri-dokoro.	ハシリドコロ	556	Higotai-modoki.	ヒゴタイモドキ	664
Hasshō-mame.	ハツシヤウマメ	271	Higuruma.	ヒカルマ	650
Hasu.	ハス	92	Hihatsu.	ヒハツ	2
Hasu-ichigo.	ハスイチゴ	235	Hihatsu-modoki.	ヒハツモドキ	2
Hasunoha-giri.	ハスノハギリ	141	Hiiragi.	ヒヒラギ	495
Hasunoha-ichigo.	ハスノハイチ ゴ	235	Hiiragi-mokusei.	ヒヽラギモク セイ	495
Hasunoha-kazura.	ハスノハカツ ラ	133	Hikage-midzu.	ヒカゲミズ	45
Hasunomi-kadzura.	ハスノミカ ヅラ	251	Hikage-chōji.	ヒカゲチヤウジ	547
Hata-sasage.	ハタサヽゲ	281	Hikage-sumire.	ヒカゲスミレ	373, 381
Hata-ukon.	ハタウコン	138	Hikaze-tsutsuji.	ヒカゲツヽジ	462
Hata-zao.	ハタザチ	148	Hikino-kasa.	ヒキノカサ	122
Hatoba-no-ki.	ハトバノキ	48	Hikiokoshi.	ヒキオコシ	546
Hauchiwa-kaede.	ハウチハカヘ テ	327	Hikiyomogi.	ヒキヨモギ	569
Hauchiwa-mame.	ハウチハマメ	269	Hikosan-himeshara.	ヒコサンヒ メシャラ	360
Hauchiwa-no-ki.	ハウチハノキ	334	Himawari.	ヒマハリ	650
Haze-bana.	ハゼバナ	246, 563	Hime-akabana.	ヒメアカバナ	408
Haze-no-ki.	ハゼノキ	313	Hime-aridōshi.	ヒメアリドホシ	585
Haze-lan.	ハゼラン	78	Hime-azami.	ヒメアザミ	664, 641
Hazu.	ハヅ	301	Hime-baraichigo.	ヒメバライチ ゴ	236
Hebi-ichigo.	ヘビイチゴ	200	Hime-bishi.	ヒメビシ	414
Hebi-noborazu.	ヘビノボラズ	128	Hime-botanbara.	ヒメボタンバラ	224
Hebi-saboten.	ヘビサボテン	385	Hime-fūchō-sō.	ヒメフウチヤウ サウ	163
			Hime-fūro.	ヒメフウロ	284
			Hime-futomomo.	ヒメフトモモ	402

Hime-gankubi-sō.	ヒメガンクビ		Hime-mikan-sō.	ヒメミカンサウ	308
サウ		635	Hime-mimikaki-gusa.	ヒメミ、 カキグサ	579
Hime-goyō-ichigo.	ヒメゴエフイ		Hime-misohagi.	ヒメミソハギ	393
チゴ		228	Hime-miyama-azami.	ヒメミヤマ アザミ	643
Hime-gurumi.	ヒメグルミ	5	Hime-miyama-sumire.	ヒメミヤ マスミレ	372
Hime-hagi.	ヒメハギ	299	Hime-mizu.	ヒメミヅ	41
Hime-hamanasu.	ヒメハマンサス	227	Hime-mochi.	ヒメモチ	316
Hime-hebiichigo.	ヒメヘビイチゴ	210	Hime-mugura.	ヒメムグラ	588
Hime-higotai.	ヒメヒゴタイ	662	Hime-mukashiyomogi.	ヒメムカ シヨモギ	646
Hime-himawari.	ヒメヒマワリ	650	Hime-nai.	ヒナナイ	497
Hime-hirugao.	ヒメヒルガオ	516	Hime-namiki.	ヒメナミキ	550
Hime-hōzuki.	ヒメホヅキ	556	Hime-nazuna.	ヒメナヅナ	157
Hime-hyakunichi-sō.	ヒメヒヤク ニサウ	670	Hime-nishikigeitō.	ヒメニシキゲ イトウ	70
Hime-ichige.	ヒメイチゲ	102	Hime-noazami.	ヒメノアザミ	275
Hime-itabi.	ヒメイタビ	39	Hime-nobotan.	ヒメノボタン	404
Hime-iwakagami.	ヒメイハカバ ミ	471	Hime-nodake.	ヒメノダケ	439
Hime-jishibari.	ヒメヂシバリ	655	Hime-nohagi.	ヒメノハギ	259
Hime-jion.	ヒメジチ	627	Hime-odoriko-sō.	ヒメオドリコ サウ	541
Hime-jiso.	ヒメジソ	544	Hime-otogiri.	ヒメオトギリ	366
Hime-joon.	ヒメヂヨチ	646	Hime-renge.	ヒメレンゲ	169
Hime-kaidō.	ヒメカイダウ	205	Hime-renri-sō.	ヒメレンリサウ	267
Hime-kaji-ichigo.	ヒメカジイチゴ	238	Hime-semburi.	ヒメセンブリ	503
Hime-karamatsu.	ヒメカラマツ	122	Hime-shajin.	ヒメシャジン	612
Hime-kawahone.	ヒメカハホネ	92	Hime-shakunage.	ヒメシャクナ ゲ	451
Hime-kikuba-sumire.	ヒメキクバ スミレ	375	Hime-shara.	ヒメシャラ	360
Hime-kiran-sō.	ヒメキランサウ	536	Hime-sharin.	ヒメシャリン	223
Hime-kirin-sō.	ヒメキリンサウ	169	Hime-shikibu.	ヒメシキブ	192
Hime-kisewata.	ヒメキセワタ	541	Hime-shirone.	ヒメシロネ	542
Hime-koban-no-ki.	ヒメコバン ノキ	300	Hime-suiba.	ヒメスイバ	65
Hime-kobushi.	ヒメコブシ	96	Hime-sumire.	ヒメスミレ	378
Hime-komatsunagi.	ヒメコマツ ナギ	265	Hime-sumire-saishin.	ヒメスミレ サイシン	381
Hime-kōmori-sō.	ヒメカウモリ サウ	634	Hime-tane-tsukebana.	ヒメタネ ツケバナ	153
Hime-kōō-sō.	ヒメコウワクサウ	668	Hime-torano-o.	ヒメトラノオ	573
Hime-kozakura.	ヒメコザクラ	480	Hime-tsuge.	ヒメツゲ	311
Hime-kumomagusa.	ヒメクモマ クサ	188	Hime-ukogi.	ヒメウコギ	417
Hime-kuwagata.	ヒメクハガタ	572	Hime-umano-mitsuba.	ヒメウマ ノミツバ	443
Hime-kuzu.	ヒメクズ	261	Hime-umelachi-sō.	ヒメウメバ チサウ	184
Hime-matsubabotan.	ヒメマツバ ボタン	78			
Hime-michi-yanagi.	ヒメミチヤ ナギ	61			

Hime-utsugi.	ヒメウツギ	176	Hiroba-no-kusafuji.	ヒロバノク ササギ	279
Hime-uwabamiso.	ヒメウハミ		Hiroba-no-mantena.	ヒロバノマ ンテマ	84
サウ		44	Hiroba-numazeri.	ヒロバヌマゼ リ	444
Hime-uzu.	ヒメウヅ	116	Hiroba-no-nusubitohagi.	ヒロバ ノヌスピトハギ	259
Hime-yama-azami.	ヒメヤマアザ ミ	639	Hiroba-no-oh-zumi.	ヒロバノオ ホズミ	204
Hime-yanagi.	ヒメヤナギ	13	Hiroba-no-renri-sō.	ヒロバノレ ンリサウ	266
Hime-yomogi.	ヒメヨモギ	626	Hiroba-no-tsukubane-utsugi.	ヒロ バノツクバネウツギ	509
Hime-yotsubamugura.	ヒメヨツ バムグラ	587	Hiroba-no-tsuribana.	ヒロバノツ リバナ	322
Hime-yuzuriha.	ヒメユヅリハ	301	Hiroba-ohzer.	ヒロバオホゼリ	432
Himo/geito.	ヒモゲイトウ	71	Hirugao.	ヒルガホ	516
Himo/kazura.	ヒモカヅラ	73	Hiru/gashi.	ヒリウガシ	27
Himo/saboten.	ヒモサボテン	385	Hisakaki.	ヒサカキ	358
Hina/buki.	ヒナブキ	374	Hishi.	ヒシ	414
Hina/geshi.	ヒナゲシ	146	Hishiba/kakidōshi.	ヒシバカキド ホシ	44
Hina/giku.	ヒナギク	630	Hishi/modoki.	ヒシモドキ	575
Hina/gikyō.	ヒナギキヤウ	615, 618	Hisop.	ヒソップ	540
Hina/kozakura.	ヒナコザクラ	479	Hitoe-shijimi-bana.	ヒトヘシマ ミバナ	246
Hina/nadeshiko.	ヒナナデシコ	81	Hitori-shizuka.	ヒトリシヅカ	3
Hinano/kanzashi.	ヒナノカンザ シ	299	Hitotsuba/enishida.	ヒトツバエ ニシダ	263
Hinano/kinchaku.	ヒナノキンチ ヤク	299	Hitotsuba-ezosumire.	ヒトツバエ ゾスミレ	373
Hinano/usutubo.	ヒナノウスツ ボ	569	Hitotsuba-hagi.	ヒトツバハギ	310
Hina/rindō.	ヒナリンドウ	501	Hitotsuba-ichiyaku-sō.	ヒトツバ イチヤクサウ	450
Hina/shajin.	ヒナシャジン	612	Hitotsuba-shōma.	ヒトツバショ ウマ	171
Hina/zakura.	ヒナザクラ	481	Hitotsuba>tago.	ヒトツバタゴ	491
Hinokiba/yadorigi.	ヒノキバヤド リキ	49	Hitotsuba-yomogi.	ヒトツバヨモ ギ	626
Hiragi/gashi.	ヒラギカシ	221	Hitsuji-2usa.	ヒツジクサ	92
Hiragi/nanten.	ヒラギナンテン	128	Hiyodori/bana.	ヒヨドリバナ	647
Hiragi/sō.	ヒラギサウ	536	Hiyodori/jōgo.	ヒヨドリジヤウ ゴ	557
Hiragi/zuina.	ヒラギズイナ	182	Hiyoku-sō.	ヒヨクサウ	573
Hira/uchiwa.	ヒラウチハ	387	Hiyosu.	ヒヨス	555
Hire/azami.	ヒレアザミ	634	Hiyu.	ヒュ	72
Hire/zanshō.	ヒレザンセウ	295	Hi-zakura.	ヒザクラ	215
Hiriu/boku.	ヒリウボク	385			
Hiroba/dokuzeri.	ヒロバドクゼリ	432			
Hiroba/hime-ichige.	ヒロバヒメ イチゲ	103			
Hiroba/hirugao.	ヒロバヒルガホ	516			
Hiroba/ninjin.	ヒロバニンジン	440			
Hiroba/no-hebi-noborazu.	ヒロバ ノヘビノボラズ	129			
Hiroba/no-kawarasaigo.	ヒロバ ノカハラサイゴ	213			

Hodo. ホド	249	Hosoba-mamakona. ホソバマヽ コナ	565
Hodo-imo. ホドイモ	248	Hosoba-mizu-nekonomesō. ホソ バミヅネコノメサウ	173
Hoka-zakura. ホカザクラ	221	Hosoba-no-botanzuru. ホソバノ ボタソヅル	110
Hōki-ōbako. ホキオホバコ	583	Hosoba-nodake. ホソバノダケ	439
Hokogata-fūro. ホコガタフウロ	283	Hosoba-no-enokigusa. ホソバノ エノキグサ	300
Hokuchi-azami. ホクチアザミ	662	Hosobanohama-akaza. ホソバノ ハマアカザ	67
Honaga-sō. ホナガサウ	533	Hosoba-no-hanahiri-no-ki. ホソ バノハナヒリノキ	455
Hō-no-ki. ホノキ	94	Hosoba-no-kirinsō. ホソバノキ リシサウ	166
Hon-sone. ホンソネ	21	Hosoba-no-miyamashajin. ホソバ ノミヤマシヤジン	613
Hon-tade. ホンタデ	58	Hosoba-no-nigana. ホソバノニガ ナ	653
Hon-tsutsuji. ホンツ・ジ	465	Hosoba-no-otoko-yomogi. ホソバ ノヲトヨモギ	624
Hōrai-kadzura. ホウライカヅラ	498	Hosoba-no-sanji-sō. ホソバノサン ジサウ	406
Hōren-sō. ハウレンサウ	69	Hosobano-seitakagiku. ホソバノ セイタカギク	638
Horo-giku. ホロギク	559, 665	Hosobano-sendangusa. ホソバノ センダンクサ	631
Hōroku-ichigo. ホウロクイチゴ	237	Hosobano-shirayama-ninjin. ホソ バノシラヤマニンジン	433
Hōromui-ichigo. ホロムイイチ ゴ	229	Hosobano-tennoume. ホソバノテ ンノウメ	207
Horuto-no-ki. ホルトノキ	495, 344	Hosobano-tsururindō. ホソバノ ツルリンダウ	498
Horuto-sō. ホルトサウ	303	Hosobano-unagitsukami. ホソバ ノウナギツカミ	55
Hōsenkwa. ホウセンクワ	337	Hosobano-yamahahako. ホソバ ノヤマハコ	622
Hoshi-nogeito. ホシノゲイトウ	71	Hosoba-oguruma. ホソバヲグル マ	652
Hoshi-tōgarashi. ホシタウガラシ	554	Hosoba-okera. ホソバヲケラ	630
Hosoba-akabana. ホソバアカバ ナ	408	Hosoba-onoore. ホソバヲノオレ	19
Hosoba-amacha. ホソバアマチャ	179	Hosoba-ōren. ホソバワウレン	115
Hosoba-engosaku. ホソバエンゴ サク	142	Hosoba-rindō. ホソバリンダウ	501
Hosoba-gashi. ホソバガシ	28	Hosoba-sentō-sō. ホソバセント ウサウ	431
Hosoba-habu-sō. ホソバハブサウ	253	Hosoba-shakunage. ホソバシヤ クナゲ	460
Hosoba-haguma. ホソバハグマ	621	Hosoba-tade. ホソバタデ	58
Hosoba-hamanadeshiko. ホソバ ハマナデシコ	81		
Hosoba-hiraginantern. ホソバヒ ラギナンテン	128		
Hosoba-ibuki-shimotsuke. ホソ バイブキシモツケ	244		
Hosoba-inubiwa. ホソバイヌビハ	36		
Hosoba-irakusa. ホソバイラクサ	47		
Hosoba-juzunenoki. ホソバジユ ズネノキ	586		
Hosoba-kamatsuka. ホソバカマ ツカ	207		
Hosoba-kinuta-sō. ホソバキヌタ サウ	587		
Hosoba-kogomegusa. ホソバコゴ メグサ	560		
Hosoba-koriyanagi. ホソバコリ ヤナギ	10		

Hosoba-tsumekusa.	ホソバツメ		Hozaki-no-tokei-sō.	ホザキノト
クサ		79	ケイサウ	383
Hosoba-tsuru-nogeitō.	ホソバツ		Hozaki-no-yadorigi.	ホザキノヤド
ルノゲイトウ		70	リギ	49
Hosoba-tsuzurafuji.	ホソバツフ		Hozaki-shimotsuke.	ホザキシモ
ラフダ		132	ツケ	246
Hosoba-wachigaisō.	ホソバワチ		Hōzuki.	ホツキ
カヒサウ		83	Hōzuki-hagi.	ホツギハギ
Hosoba-wadan.	ホソバワダン	644	Hyakujikkō.	ヒヤクジツコウ
Hosoba-yahazu-endō.	ホソバヤ		Hyakunichi-sō.	ヒヤクニチサウ
ハズエンドウ		279	Hyakurikō.	ヒヤクリカウ
Hosoba-yamabuki-sō.	ホソバヤマ		Hyon-no-ki.	ヒヨンノキ
ブキサウ		142	Hyōtan.	ヘウタン
Hosoba-yamahakka.	ホソバヤマ		Hyōtan-boku.	ヘウタンボク
ハクカ		546	Hyuga-mizuki.	ヒウガミヅキ
Hosoba-yamajisō.	ホソバヤマジ			
ソ		544		
Hosoba-yanagitade.	ホソバヤナ		Ibo-buna.	イボブナ
ギタデ		62	Ibota-no-ki.	イボタノキ
Hosoba-yanagitanpopo.	ホソバヤ		Ibuki-bōfū.	イブキバウフウ
ナギタンポポ		651	Ibuki-garashi.	イブキガラシ
Hosoba-ezonamiki.	ホソバエゾナ		Ibuki-jakō-sō.	イブキジヤカウサ
ミキ		550	ウ	552
Hosoba-yotsuba-mugura.	ホソバ		Ibuki-shimotsuke.	イブキシモツ
ヨツバムグラ		588	ケ	244
Ho-sa-no-ki.	ホサノキ		Ibuki-sumire.	イブキスミレ
Hosoe-kaede.	ホソエカヘデ		Ibuki-toranoo.	イブキトラノオ
Hotaru-bukuro.	ホタルブクロ		Ibuki-zeri.	イブキゼリ
Hotaru-kazura.	ホタルカヅラ		Ichibi.	イチビ
Hotaru-saiko.	ホタルサイコ		Ichi-gashi.	イチガシ
Hotaru-sō.	ホタルサウ		Ichige-fūro.	イチゲフウロ
Hōten-kwa.	ホウテンクワ		Ichige-ichiyaku-sō.	イチゲイチャ
Hotō.	ホタウ		クサウ	451
Hotō-gashi.	ホタウガシ		Ichige-sō.	イチゲサウ
Hotoke-gi.	ホトケギ	7	Ichige-sumire.	イチゲスミレ
Hotokenoza.	ホトケノザ		Ichii-gashi.	イチキガシ
Ho-tsutsuji.	ホツツジ		Ichijiku.	イチジユク
Hoya.	ホヤ	49	Ichirin-sō.	イチリンサウ
Hozaki-hamabiwa.	ホザキハマビ		ichiya-gusa.	イチャヤクサ
ハ		139	Ichiyaku-sō.	イチャクサウ
Hozaki-ichigo.	ホザキイチゴ	235	Idzu-hahako.	イヅハコ
Hozaki-ikarisō.	ホザキイカリサウ	131	Idzu-senryo.	イヅセンリヤウ
Hozaki-no-fusamo.	ホザキノフサ		Iga-hōzuki.	イガホツキ
モ		415	Iga-mame.	イガマメ
Hozaki-no-mimikakigusa.	ホザキ		Ii-giri.	イギリ
ノミ・カキクサ		579	Ikada-kazura.	イカダカヅラ
Hozaki-no-nanakamado.	ホザキ		Ikari-sō.	イカリサウ
ノナカマド		241	Ikema.	イケマ

Iki-gusa. イキグサ	167	Iōsō. イヲウサウ	478
Imame-gashi. イマメガシ	28	Ira-kusa. イラクサ	47
Imo-gi. イモギ	420	Iriomote-nishiki-sō. イリオモテ ニシキサウ	304
Imo-no-ki. イモノキ	420	Iroha-sō. イロハサウ	63
Inamori-sō. イナモリサウ	594	Isaha-kan-aoi. イサハカンアフヒ	53
Inchin-nazuna. インチンナヅナ	160	Isebi. イセビ	585
Indo-shikunshi. インドシクンシ	399	Ise-bōfū. イセバウフウ	441
Ingen-mame. インゲンマメ	274	Ise-hanabi. イセハナビ	582
Inokozuchi. キノコヅチ	70	Ise-nadeshiko. イセナデシコ	82
Inokozuchi-modoki. イノコヅチ モドキ	72	Ishi-geyaki. イシゲヤキ	32
Inondo. イノンド	423	Ishi-mame. イシマメ	207
Inu-biwa. イヌビハ	36	Ishimikawa. イシミカハ	60
Inu-biyu. イヌビユ	71	Ishimochi-sō. イシモチサウ	164
Inu-buna. イヌブナ	23	Ishi-nara. イシナラ	26
Inu-bushi. イヌブシ	19	Ishi-yanagi. イシヤナギ	11
Inu-enju. イヌエンジュ	253	Ishi-zone. イシゾネ	20
Inu-gampi. イヌガンピ	389	Iso-giku. イソギク	636, 626
Inu-garashi. イヌガラシ	158	Iso-fuji. イソフヂ	277
Inu-gashi. イヌガシ	140	Iso-fusagi. イソフサギ	73
Inu-goma. イヌゴマ	551	Iso-matsu. イソマツ	483
Inu-gusu. イヌグス	139	Iso-no-karigane. イソノカリガネ	207
Inu-hagi. イヌハギ	268	Iso-no-ki. イソノキ	339
Inu-hakka. イヌハクカ	545	Iso-tsutsuji. イソツツジ	463, 455
Inu-hōzuki. イヌホツキ	558	Iso-zanshō. イソサンセウ	207
Inu-jiōgiku. イヌヂワギク	646	Itabi-kadzura. イタビカヅラ	37
Inu-kamitsure. イヌカミツレ	659	Itachi-azami. イタチアザミ	664
Inu-kogampi. イヌコガンピ	389	Isu. イス	194
Inu-kōju. イヌカウジユ	545	Isu-no-ki. イスノキ	488
Inu-murasaki. イヌムラサキ	525	Itachi-jiso. イタチジソ	540
Inu-murasaki-shikibu. イヌムラ サキシキブ	530	Itachi-sasage. イタチササゲ	266
Inu-nashi. イヌナシ	209	Itadori. イタドリ	56
Inu-nazuna. イヌナヅナ	156	Ita-ita-gusa. イタイタグサ	47
Inu-no-fuguri. イヌノフクリ	572	Itaya-kaede. イタヤカヘデ	330
Inu-ingo. イヌインゴ	205	Itaya-meigetsu. イタヤメイゲツ	332
Inu-senburi. イヌセンブリ	505	Itaya-minebari. イタヤミネバリ	19
Inu-shide. イヌシテ	21	Ito-basu. イトバス	190
Inu-shirone. イヌシリネ	543	Ito-hakobe. イトハコベ	89
Inu-shōma. イヌショウマ	108	Ito-kimpōge. イトキンポウゲ	120
Inu-sumire. イヌスミレ	371	Ito-nadeshiko. イトナデシコ	83
Inu-tōki. イヌタウキ	426	Ito-tade. イトタテ	58
Inu-umemodoki. イヌウメモドキ	318	Ito-zakura. イトザクラ	216
Inu-zanshō. イヌザンセウ	292	Itsuk. イツキ	446
Inu-tade. イヌタテ	55	Iwa-akabana. イハアカバナ	409
Inu-tsuge. イヌツゲ	315	Iwa-benkei. イハベンケイ	169
Inu-yomogi. イヌヨモギ	624	Iwa-buki. イハブキ	189, 190
Inu-zakura. イヌザクラ	214	Iwa-bukuro. イハブクロ	568
		Iwa-dai-geki. イハダイゲキ	303

Iwadaresō.	イハダレサウ	533	Iwa-zakura.	イハザ克拉	482
Iwa-gaku.	イハガク	180	Iwa-zeri.	イハゼリ	426
Iwagane.	イハガネ	48	Iyo-fūro.	イヨフウロ	284
Iwa-garami.	イハガラミ	191	Iyo-kadzura.	イヨカヅラ	509
Iwa-gasa.	イハガサ	244	Iyo-sumire.	イヨスミレ	380
Iwa-gaku.	イハガク	638			
Iwa-gikyō.	イハギキヤウ	615			
Iwa-giri-sō.	イハギリサウ	577	Jaga-imo.	ジヤガイモ	558
Iwa-uruma.	イハグルマ	202	Jakago-sō.	ジヤカゴサウ	563
Iwa-hatazao.	イハタザオ	147	Jaketsu-ibara.	ジヤケツイバラ	251
Iwa-hige.	イハヒゲ	451	Jakō-endō.	ジヤカウエンドウ	267
Iwa-ichō.	イハイチヤウ	499	Jakō-sō.	ジヤカウサウ	537
Iwa-inchin.	イハインチン	638	Ja-ninjin.	ジヤニンジン	153
Iwa-kagami.	イハカミ	470	Janome-giku.	ジヤノメギク	661
Iwa-kazura.	イハカヅラ	190	Jikitarisu.	ヂキタリス	559
Iwaki-kozakura.	イハキコザクラ	479	Jimah.	ジマー	469
Iwa-kimbai.	イハキンバイ	209	Ji-mukade.	ヂムカデ	451
Iwa-mitusba.	イハミツバ	423	Jinchōge.	ヂンチャヤウゲ	388
Iwa-murasaki.	イハムラサキ	524	Jinji-sō.	ジンジサウ	189
Iwa-na.	イナ	577	Ji-nashi.	ヂナシ	197
Iwa-nanten.	イハナントン	455	Jindō-sō.	ジンドウサウ	536
Iwa-nashi.	イハナシ	454	Jinyō-ichiyyakusō.	ジンエフイチ ヤクサウ	449
Iwa-nazuna.	イハナヅナ	149	Ji-shibari.	ヂシバリ	653
Iwa-nigana.	イハニガナ	655	Jizō-kamba.	ヂザウカンパ	19
Iwa-ninjin.	イハニンジン	424	Jūratsu-azami.	ジフクワツアザ ミ	640
Iwa-ōgi.	イハヲウギ	264	Jūgatsu-zakura.	ジフグワツザク ラ	217
Iwa-renge.	イハレンゲ	165	Jūnihitoe.	ジフニヒトヘ	536
Iwa-sentōsō.	イハセントウサウ	429	Jun'ai.	ジュンサイ	91
Iwa-shajin.	イハシャジン	613	Jūyaku.	ジフヤク	1
Iwa-shimotsuke.	イハシモツケ	245	Juzune-no-ki.	ジュズネノキ	585
Iwa-tabako.	イハタバコ	577	Juzu-sango.	ジュズサンゴ	74
Iwa-tade.	イハタデ	54			
Iwa-tagarashi.	イハタガラシ	154			
Iwa-tōki.	イハタウキ	437			
Iwa-tsubaki.	イハツバキ	455			
Iwa-tsukubane-utsugi.	イハツク バネウツキ	598	Kabuto.	カブト	386
Iwa-tsumekusa.	イハツメクサ	89	Kabocha.	カボチャ	609
Iwa-tsurigane-sō.	イハツリガネ サウ	613	Kabura.	カブラ	150
Iwa-tsutsuji.	イハツジ	469	Kabuto-giku.	カブトギク	101, 99
Iwa-uchiwa.	イハウチハ	471	Kadoro.	カドロ	7
Iwa-uikyō.	イハウヰキヤウ	433	Kaede-daimonji-sō.	カヘデダイ モンジサウ	189
Iwa-ume.	イハウメ	470	Kaeru-no-kitsuke.	カヘルノキツ ケ	121
Iwa-umedzuru.	イハウメヅル	320	Kagami-gusa.	カミグサ	342
Iwa-yanagi.	イハヤナギ	14	Kaga-no-benkeisō.	カノベンケ イサウ	168
Iwa-yomogi.	イハヨモギ	638, 625			
Iwa-yukinoshita.	イハユキノシタ	191			

Kagi-kadzura.	カギカヅラ	593	Kan-boku.	カンボク	603
Kagi-nonjinjin.	カギノニンジン	432	Kan-chōji.	カンチャウジ	584
Kago-no-ki.	カゴノキ	134	Kan-hizakura.	カンヒザクラ	215
Kaidō.	カイダウ	204	Kan-ichigo.	カンイチゴ	228
Kaidō-bara.	カイダウバラ	226	Kani-kōmorisō.	カニカウモリサウ	
Kajindō.	カイシングウ	535			632
Kaikōzu.	カイコウヅ	262	Kani-saboten.	カニサボテン	386
Kainan-sarasadōdan.	カイナンサラサドウダン	452	Kanki-chiku.	カンキチク	54
Kainōkō.	カイナウカウ	631	Kanko-modoki.	カンコモドキ	301
Kai-zaiku.	カヒザイク	621	Kanko-no-ki.	カンコノキ	306
Kaji-ichigo.	カダイチゴ	231	Kanlan.	カンラン	296
Kaji-kaede.	カヂカヘテ	331	Kan-nadeshiko.	カンナデシコ	81
Kaji-no-ki.	カヂノキ	35	Kanokō-sō.	カノコサウ	606
Kakayan-bara.	カヤンバラ	224	Kanotsume-sō.	カノツメサウ	441
Kaki.	カキ	484	Kan-tsuwabuki.	カントハブキ	656
Kakiba-no-kanko-no-ki.	カキバノカンコノキ	306	Kanzaburō-no-ki.	カンザブラウノキ	488
Kakidōshi.	カキドホシ	540	Kan-zakura.	カンサクラ	482
Kakine-garashi.	カキネガラシ	160	Kanzō.	カンザウ	264
Kakinoha-gusa.	カキノハグサ	299	Kapu-zakura.	カツヅククラ	219
Kakkō-azami.	カツコウアザミ	620	Kara-boke.	カラボケ	198
Kakke-sō.	カツケサウ	480	Kara-daiō.	カラダイワウ	64
Kakuremino.	カクレミノ	373	Karafuto-akabana.	カラフトアカバナ	410
Kakwa-rōbai.	カクワラフバイ	134	Karafuto-bushi.	カラフトブシ	100
Kamakura-kaidō.	カマクラカイダウ	200	Karafuto-yanagi.	カラフトヤナギ	13
Kamakura-sa ko.	カマクラサイコ	428	Kara-imo.	カライモ	518
Kamatsubushi.	カマツブシ	208	Karahana-sō.	カラハナサウ	40
Kamatsuka.	カマツカ	208	Karaito-sō.	カライトサウ	239
Kameba-hikiokoshi.	カメバヒキオコシ	546	Karakogi-kaede.	カラゴギカヘテ	327
Kami-no-ki.	カミノキ	35	Karakusa-garashi.	カラクサガラシ	160
Kamitsure.	カミツレ	659	Karakusa-nazuna.	カラクサンヅナ	
Kamo-aoi.	カモアフヒ	52			157
Kamome-giku.	カモメキク	636	Karamatsu-sō.	カラマツサウ	123
Kampōfū.	カンボウフウ	5	Kara-momo.	カラモモ	220
Kanabiki-sō.	カナビキサウ	50	Kara-mushi.	カラムシ	42
Kanabikio.	カナビキヲ	345	Kara-nadeshiko.	カラナデシコ	82
Kana-hodo.	カナホド	248	Kara-nashi.	カラナシ	200, 204
Kanakugi-no-ki.	カナクギノキ	137	Kara-noki.	カラノキ	186
Kaname-gashi.	カナメガシ	207	Karashi-na.	カラシナ	151
Kaname-mochi.	カナメモチ	207	Kara-uno-endō.	カラスノエンドウ	
Kana-mugura.	カナムグラ	40			280
Kan-aoi.	カンアフヒ	52	Karasuno-goma.	カラスノゴマ	345
Kana-utsugi.	カナウツギ	247	Karasuno-kagidzuru.	カラスノカギヅル	
Kan-bōi.	カンバウイ	133	Karasu-shikimi.	カラスシキミ	387

Karasu-uri.	カラスウリ	612	Ke-janinjin.	ケジヤニンジン	153
Karasu-zanshō.	カラスザンセウ	291	Ke-kan-aoi.	ケカンアフヒ	52
Kara-tachi.	カラタチ	290	Ke-kanko-no-ki.	ケカンコノキ	306
Kara-tachibana.	カラタチバナ	472	Ke-kuromoji.	ケクロモジ	138
Karatane-ogotama.	カラタネガ ゴタマ	96	Keman-botan.	ケマンボタン	145
Kara-tsubaki.	カラツバキ	362	Keman-sō.	ケマンサン	145
Karigane-sō.	カリガネサウ	531	Ke-marubasumire.	ケマルバスミ レ	376
Kasa-mochi.	カサモチ	438	Ke-matsuyoi-gusa.	ケマツヨヒク サ	413
Kasen-sō.	カセンサウ	652	Kempo-nashi.	ケンポナシ	338
Kashioshimi.	カシヲシミ	458	Ke-nishikigi.	ケニシキギ	320
Kashiwaba-haguma.	カシハバハ クマ	658	Kerama-tsutsuji.	ケラマツツジ	461
Kashiwaba-inubiwa.	カシハバイ ヌビハ	38	Ke-rurimi-no-ki.	ケルリミノキ	591
Kashiwa-hahaso.	カシハハソ	25	Ke-sakuratade.	ケサクラタデ	55
Kasuma-gusa.	カスマグサ	280	Ke-sankaku-dzuru.	ケサンカクヅ ル	343
Katabami-sō.	カタバミサウ	285	Keshi.	ケシ	147
Kataoka-sō.	カタオカサウ	104	Keshi-azami.	ケシアザミ	667
Katashiro-gusa.	カタシログサ	1	Keyaki.	ケヤキ	33
Kata-sugi.	カタスギ	206	Ke-yamahanno-ki.	ケヤマハンノ キ	17
Kata-zakura.	カタザクラ	221	Kezume-gusa.	ケヅメグサ	78
Katen-sō.	カテンサウ	44	Kezuri-bōfū.	ケヅリバウフウ	440
Katō-hakobe.	カトウハコベ	79	Ki-araseitō.	キアラセイトウ	154
Katsura.	カツラ	97	Kibana-baramonjin.	キバナバラ モンジン	664
Kawa-gurumi.	カハグルミ	5	Kibana-jikitarisu.	キバナヂキタ リス	559
Kawa-lione.	カハホネ	92	Kibana-hagi.	キバナハギ	255
Kawa-jisa.	カハヂサ	571	Kibana-no-hatazao.	キバナノハ タザオ	157
Kawa-midori.	カハミドリ	542	Kibana-kress.	キバナクレス	150
Kawara-akaza.	カハラアカザ	67	Kibana-kyōchikuto.	キバナキヤ ウチクタウ	507
Kawara-bōfū.	カハラバウフウ	441	Kibana-no-kawaramatsuba.	キバ ナノカハラマツバ	589
Kawara-buna.	カハラブナ	19	Kibana-no-komanotsume.	キバナ ノコマノツメ	372
Kawara-nigana.	カハラニガナ	655	Kibana-no-kurinzakura.	キバナ ノクリンザクラ	478
Kawara-saiko.	カハラサイコ	210	Kibana-nokogiri-sō.	キバナノコ ギリサウ	618
Kawara-matsuba.	カハラマツバ	589	Kibana-odamaki.	キバナヲダマキ	106
Kawara-nadeshiko.	カハラナデ シコ	82	Kibana-no-renri-sō.	キバナノレ ンリサウ	267
Kawara-yomogi.	カハラヨモギ	623	Kibana-sendan-gusa.	キバナセン ダンクサ	630
Kawa-tade.	カハタデ	57			
Kawa-yanagi.	カハヤナギ	13			
Kawa-zengo.	カハゼンゴ	426			
Kawazu-soba.	カハズソバ	62			
Kazaguruma.	カザクルマ	114			
Ke-fushiguro.	ケフシグロ	86			
Kegon-akabana.	ケゴンアカバナ	407			
Ke-guwa.	ケグハ	41			
Ke-inubiwa.	ケイヌビハ	36			
Keitō.	ケイトウ	72			

Kibana-shakunage.	キバナシヤ		Kikuba-ōren.	キクバワウレン	115
クナゲ		459	Kikuba-sumire.	キクバスミレ	376
Kibana-tenningiku.	キバナテン		Kikuba-tenjiku-aoi.	キクバテン	
ニンギク		459	デクアフヒ		285
Kibana-uchiwakaede.	キバナウチ		Kiku-botan.	キクボタン	76
ハカヘテ		332	Kiku-garakusa.	キクガラクサ	559
Kibana-utsugi.	キバナウツギ	598	Kiku-imo.	キクイモ	650
Kibana-yabutabako.	キバナヤブ		Kiku-imomodoki.	キクイモモド	
タバコ		631	キ		650
Kiboke.	キボケ	200	Kiku-jisha.	キクヂシヤ	639
Kibune-daiō.	キブネダイヲウ	65	Kiku-mo.	キクモ	558
Kibune-giku.	キブネギク	106	Kiku-mugura.	キクムグラ	587
Ki-chōji.	キチャウジ	554	Kiku-renge.	キクレンゲ	75
Kidachi-draigeki.	キダチダイゲキ	302	Kikuzaki-ichirin-sō.	キクザキイ	
Kidachi-kamitsure.	キダチカミ		チリンサウ		102
ツレ		637	Kikuzano-tōnasu.	キクザノタウ	
Kidachi-komikan-sō.	キダチコミ		ナス		609
カンサウ		309	Kikyō.	キキヤウ	617
Kidachi-nindō.	キダチニンドウ	599	Kikyō-shajin.	キキヤウシヤジン	613
Kidachi-ruri-sō.	キダチルリサウ	525	Ki-mame.	キマメ	252
Ki-dzuta.	キヅタ	419	Kimbai-sō.	キンバイサウ	126
Ki-fuji.	キフヂ	382	Ki-mizu.	キミヅ	45
Ki-gampi.	キガンビ	390	Kimma.	キンマ	2
Ki-hagi.	キハギ	267	Kimon-hiyodori.	キモンヒヨド	
Ki-hiyodori-jōgo.	キヒヨドリジ		リ		647
ヤウゴ		186	Kimura-take.	キムラタケ	575
Ki-ichigo.	キイチゴ	231	Kinchaku-botan.	キンチャクボ	
Kiirun-kanko-no-ki.	キイルンカ		タン		145
ンコノキ		306	Kinchaku-mame.	キンチャクマメ	275
Kiji-lan.	キジラン	513	Kin-ebine.	キンエビネ	209
Kiji-mushiro.	キジムシロ	211	Kingin-boku.	キンギンボク	601
Kijin-sō.	キジンサウ	190	Kingin-gōkan.	キンギンガフカン	274
Ki-karamatsu.	キカラマツ	125	Kin-gojikwa.	キンゴシクワ	352
Ki-karasu-uri.	キカラスウリ	612	Kin-gōkwan.	キンガフクワン	248
Kikashi-gusa.	キカシグサ	395	Kingyo-mo.	キンギヨモ	93
Ki-keman.	キケマン	145	Kingyo-sō.	キンギヨサウ	558
Kiken-shōma.	キケンショウマ	108	Kinkan.	キンカン	289
Kikkō-haguma.	キツカウハグマ	620	Kinkei-giku.	キンケイギク	643
Kikkō-hiiragi.	キツカウヒヒラギ	495	Kinkō-boku.	キンカウボク	96
Kikkō-tsuge.	キツカウツゲ	315	Kin-kuruma.	キンクルマ	628
Kiko-gampi.	キコガンビ	390	Kinkwa-sumire.	キンクワスミレ	375
Kiku.	キク	639	Kin-mizuhiki.	キンミヅヒキ	195
Kiku-azami.	キクアザミ	664	Kinpōge.	キンボウゲ	118
Kikuba-daimonji-sō.	キクバタイ		Kinran-jiso.	キンランジソ	538
モンジサウ		189	Kinrei-kwa.	キンレイクワ	606
Kikuba-garashi.	キクバガラシ	160	Kin-robai.	キンロバイ	212
Kikuba-hiyodori.	キクバヒヨド		Kinsen-kwa.	キンセンクワ	634
リ		647	Kinshibai.	キンシバイ	368

Kinshi-barai.	キンシバラ	227	Kobana-nanakamado.	コバナナ
Kin-tōgwa.	キンタウゾウ	609	、カマド	242
Kinuta-sō.	キヌタサウ	587	Koban-mochi.	コバンモチ
Kinu-yanagi.	キヌヤナギ	15	Koban-no-ki.	コバンノキ
Kiōganoko.	キヤウガノコ	201	Koba-no-botanzuru.	コバノボタ
Kion.	キチン	665	ンヅル	114
Kiran-sō.	キランサウ	535	Koba-no-fuyu-ichigo.	コバノフユ
Kirenge-shōma.	キレンゲショウ		イチゴ	234
マ		183	Koba-no-gamazumi.	コバノガマ
Kirenge-tsutsuji.	キレンゲツ・ジ	464	ズミ	603
Kiri.	キリ	566	Koba-no-ichiyaku-sō.	コバノイチ
Kiriasa.	キリアサ	348	ヤクサウ	449, 450
Kiri-kadzura.	キリカヅラ	563	Koba-no-inutsuge.	コバノイヌツ
Kirin-giku.	キリンギク	636	ゲ	315
Kirin-sō.	キリンサウ	168	Koba-no-irakusa.	コバノイラク
Kirishima.	キリシマ	461	サ	47
Kirishima-tsutsuji.	キリシマツ・ジ	461	Koba-no-kan-aoi.	コバノカンア
Kiritsubo.	キリツボ	547	ヒ	53
Ki-rōbai.	キラフバイ	134	Koba-no-kiichigo.	コバノキイチ
Ki-sasage.	キサ・ゲ	574	ゴ	231
Kisewata.	キセワタ	541	Koba-no-kōōkwa.	コバノコウワ
Kiso-mukago.	キソムカゴ	442	ウクリ	533
Kiseru-azami.	キセルアザミ	640	Koba-no-kumaichigo.	コバノク
Ki-sokei.	キソケイ	493	マイチゴ	230
Kiso-zakura.	キソザクラ	480	Koba-no-kuromoji.	コバノクロ
Ki-sumire.	キスミレ	372	モジ	137
Kitami-azami.	キタミアザミ	663	Koba-no-kuroumemodoki.	コバ
Kitami-sō.	キタミサウ	561	ノクロウメモドキ	339
Kitsune-azamii.	キツネアザミ	661	Koba-no-kuwagata.	コバノクハ
Kitsune-no-botan.	キツネノボタ		ガタ	571
ン		121	Koba-no-miminagusa.	コバノミ
Kitsune-no-himago.	キツネノヒ		ミナグサ	81
マゴ		581	Koba-no-mitsubatsutsuji.	コバノ
Kitsune-no-mago.	キツネノマゴ	581	ミツバツ・ジ	464
Kitsune-yanagi.	キツネヤナギ	15	Koba-no-nanakamado.	コバノナ
Ki-tsutsuji.	キツ・ジ	464	、カマド	242
Kiuri.	キウリ	609	Koba-no-nekonome-sō.	コバノネ
Kiwada.	キハダ	293	コノメサウ	178
Kiwata.	キワタ	7	Koba-no-nishiki-sō.	コバノニシ
Kiyomasa-ninjin.	キヨマサニン		キサウ	303
ジン		428	Koba-no-ryūkinkwa.	コバノリウ
Kiyosumi-utsubo.	キヨスミツボ	575	キンクリ	107
Ko-akabana.	コアカバナ	409	Koba-no-shinanoki.	コバノシナ
Ko-akaso.	コアカソ	43	ノキ	346
Ko-akebono-sō.	コアケボノサウ	505	Koba-no-tatsunami.	コバノタツ
Ko-ajisai.	コアザサヰ	178	ナミ	550
Kobana-kaede.	コバナカヘデ	327	Koba-no-toneriko.	コバノトネリ
			コ	492

Koba-no-zuina.	ヨバノズキナ	183	Ko-hirugao.	コヒルガホ	516
Ko-batago.	コバタゴ	491	Kōhon.	カウホン	438
Kobateishi.	コバティシ	400	Kōhone.	カウホネ	92
Ko-benidōdan.	コベニドウダン	454	Ko-ichijiku.	コイチジク	36
Ko-biyu.	コビユ	71	Ko-ichiyaku-sō.	コイチャクサウ	450
Ko-boke.	コボケ	197	Ko-ikema.	コイケマ	512
Ko-bōso.	コボソ	30	Ko-inugarashi.	コイヌガラシ	159
Ko-botanzuru.	コボタンヅル	110	Ko-iwakagami.	コイハカラミ	471
Kō-boku.	カウボク	134	Ko-iwatade.	コイハタデ	54
Kobu-gashi.	コブガシ	139	Ko-iwazakura.	コイハサクラ	481
Kobu-nire.	コブニレ	32	Ko-jak.	コジャク	427
Kobu-no-ki.	コブノキ	602	Kōji.	カウジ	472
Kobushi.	コブシ	95	Kojiki-ichigo.	コジキイチゴ	236
Ko-charmer-sō.	コチャルメルサ		Ko-kamomedzuru.	コカモメヅル	515
ウ		183	Ko-karamatsu.	コカラマツ	124
Ko-demari.	コデマリ	244	Koke-mizu.	コケミヅ	45
Koendoro.	ニエンドロ	481	Koke-momo.	コケモモ	469
Ko-fūro.	コフウロ	434	Koke-otogiri.	コケオトギリ	469
Ko-gaku.	コガク	179	Koke-rindō.	コケリンゲウ	502
Ko-gamazumi.	コガマズミ	602	Ko-kinbai.	コキンバイ	212, 247
Ko-gampi.	コガンピ	389	Ko-kinreikwa.	コキンレイクワ	606
Kogane-bana.	コガネバナ	549	Ko-kitsuneno-botan.	コキツネノ	
Kogane-ichigo.	コガネイチゴ	234	ボタン		119
Kogane-gi-higishi.	コガネギシギシ	66	Ko-kuchinashi.	コクチナシ	589
Kogane-shirodamo.	コガネシコ		Ko-kusagi.	コクサギ	293
グモ		140	Kokutengi.	コクテンギ	323
Ko-gashiya.	コガシハ	26	Kokuwa.	コクワ	356
Koga-tabu.	コガタブ	134	Ko-kuwagata.	コクハガタ	571
Kon-giku.	コンギク	628	Komagatake-akebono-sō.	コマガタケアケボノサウ	
Ko-gishigishi.	コギシギシ	66	Ko-maki.	コマキ	504
Kogome-akabana.	コマメアカバ		Ko-mannen-sō.	コマンネンサウ	27
ナ		408	Koma-no-tsume.	コマノツメ	169
Kogome-bana.	コマメバナ	246	Koma-tsunagi.	コマツナギ	381
Kogome-gishigishi.	コマメギシ		Ko-matsuyoiwusa.	コマツヨヒグ	266
ギシ		65	サ		414
Kogome-gusa.	コマメクサ	560	Ko-mayumi.	コマユミ	320
Kogome-hagi.	コマメハギ	270	Koma-zeri.	コマゼリ	440
Kogome-mannengusa.	コマメマ		Komeba-nemu.	コメバネム	271
ンネンクサ		170	Komeba-tsugazakura.	コメバツ	
Kogome-nadeshiko.	コマメナデ		カサクラ		457
シコ		83	Kome-gomejin.	コメゴメジン	132
Kogome-utsugi.	コマメウツギ	247	Kometsubu-umagoyashi.	コメツブ	
Kogome-yanagi.	コマメヤナギ	9	アウマゴヤシ		270
Ko-hakuunboku.	コハクウンボク	490	Kome-tsut-iji.	コメツ・ジ	466
Ko-hamaizku.	コハマイク	66	Kome-zakura.	コメザクラ	214
Ko-hamanasu.	コハマナス	227	Ko-mikansō.	コミカンリウ	309
Ko-hauchiwa-kaede.	コハウチハ		Ko-mine-kaede.	コミネカヘデ	327
カヘデ		322			

Ko-miyama-katabami.	コミヤマ カタバミ	285	Koshōbai.	コセウバイ	318
Ko-miyama-sumire.	コミヤマス ミレ	375	Koshō-boku.	コセウボク	48
Komochi-mannengusa.	コモチマ ンネングサ	167	Koshō-no-ki.	コセウノキ	387
Komochi-renge.	コモチレンゲ	165	Ko-sumire.	コスミレ	375
Komochi-toranoo.	コモチトラン ナ	64	Ko-tanukimo.	コタヌキモ	576
Kōmori.	カウモリ	668	Kotoji-sō.	コトヤサウ	549
Kōmori-kazura.	カウモリカヅラ	132	Ko-tsukubane-utsugi.	コツクバネ ウツギ	598
Kōmori-sō.	カウモリサウ	633	Ko-tsunohashibami.	コツノハシ バミ	22
Ko-mōsengoke.	コマウセンゴケ	164	Ko-umagoyashi.	コウマゴヤシ	270
Komugi-sennō.	コムギセンノウ	84	Ko-utsubokazura.	コウツボカヅラ	163
Ko-murasaki.	コムラサキ	530	Ko-tsuru-umemodoki.	コツルウ メモドギ	319
Ko-akaza.	コアカザ	68	Ko-utsugi.	コウツギ	177
Ko-nadeshiko.	コナデシコ	82	Kōya-bōki.	カウヤボウギ	659
Ko-nagaba-yanagi.	コナガバヤナ ギ	8	Ko-yabudemari.	コヤブデマリ	604
Ko-namiki.	コナミキ	550	Ko-yabutabako.	コヤブタバコ	635
Ko-nara.	コナラ	27	Kōya-kamitsure.	カウヤカミツレ	622
Ko-nasubi.	コナスピ	476	Ko-yamaurushi.	コヤマウルシ	314
Ko-natsutsubaki.	コナツツバキ	360	Kōya-mizuki.	カウヤミヅキ	193
Kongō-zakura.	コンガウザクラ	215	Ko-yanagitade.	コヤナギタデ	59
Ko-nishiki-sō.	コニシキサウ	303	Koyasu-no-ki.	コヤスノキ	137, 192
Konron-kwa.	コンロンクワ	591	Ko-yatsumomo.	コヤツモ	205
Konron-sō.	コンロンサウ	155	Ko-yōraku-tsutsuji.	コヤウラクツ ・ジ	456
Koppedaa-minebari.	コツベダミ ネバリ	19	Kōzo.	カウゾ	35
Ko-onitabirako.	コオニタビラコ	655	Kōzorina.	カウゾリナ	660
Kō-ō-kwa.	コウツウクワ	533	Kuchinashi.	クチナシ	589
Kōōsō.	コウツウサウ	668	Kuchinashi-gusa.	クチナシグサ	565
Kō-otogiri.	コオトギリ	366	Kuchinawa-ichigo.	クチナハイチ ゴ	200
Kōren-tsutsuji.	コウレンツ・ジ	464	Kugai-sō.	クガイサウ	574
Kōrinkwa.	コウリンクワ	666	Kujira-gusa.	クジラグサ	424
Kori-yanagi.	コリヤナギ	12	Kuko.	クコ	555
Koroha.	コロハ	278	Kuma-dara.	クマダラ	418
Kōru-ume.	コウルウメ	604	Kuma-giku.	クマギク	658
Ko-sarusuberi.	コサルスベリ	393	Kuma-ichigo.	クマイチゴ	229
Ko-shara.	コシヤラ	360	Kuma-kokemomo.	クマコケモ	451
Koshi-abura.	コシアブラ	420	Kumano-giku.	クマノギク	669
Ko-shide.	コシテ	21	Kumano-midzuki.	クマノミヅキ	445
Ko-shimotsuke.	コシモツケ	245	Kuma-shide.	クマシテ	21
Kōshin-sō.	カウシンサウ	578	Kumatori-bokuchi.	クマトリボ クチ	666
Ko-shiogama.	コシホガマ	568	Kumatsuzura.	クマツマラ	534
Ko-shirone.	コシロネ	543	Kuma-yanagi.	クマヤナギ	337
Kō-shin-barai.	コウシンバラ	224	Kumoma-gusa.	クモマグサ	190
Kōshiu-uyaku.	カウシウウヤク	132	Kumioma-nazuna.	クモマナヅナ	156

Kunu-gi. クヌギ	29	Kuro-usugo. クロウスゴ	468
Kurara. クララ	276	Kuro-yanagi. クロヤナギ	14
Kureno-omo. クレノオモ	435	Kurumaba-akane. クルマバアカ ネ	595
Kuri. クリ	23	Kurumaba-hiyodori. クルマバヒ ヨドリ	648
Kurin-sō. クリンサウ	480	Kurumaba-haguma. クルマバハ グマ	658
Kurinyukifude. クリンユキフデ	62	Kurumaba-jōzan. クルマバジヤ ウザン	532
Kurin-zakura. クリンザクラ	481	Kuruma-bana. クルマバナ	538
Kurobai. クロバイ	486	Kurumaba-mōsengoke. クルマバ モウセンゴケ	163
Kurobana-hanshōzuru. クロバナ ハンシャウヅル	111	Kurumaba-sō. クルマバサウ	584
Kurobana-hikiokoshi. クロバナ ヒキオコシ	547	Kurumaba-yamahakka. クルマバ ヤマハクカ	547
Kurobana-iyokadzura. クロバナ イヨカヅラ	511	Kurumaba-zakuro-sō. クルマバ ザクロサウ	76
Kurobana-matsumushi-sō. クロバ ナマツムシサウ	607	Kuruma-giku. クルマギク	628
Kurobana-mōzuikwa. クロバナ マウズキクワ	571	Kuruma-mugura. クルマムグラ	588
Kurobana-rōbai. クロバナラフバ イ	133	Kuruma-tsutsuji. クルマツツジ	463
Kurobana-rōge. クロバナラウゲ	198	Kusa-ajisai. クサアザサキ	172
Kurobana-rokuon-sō. クロバナロ クオンサウ	508	Kusa-biyo. クサビヤウ	364
Kurobana-umanomitsuba. クロバ ナウマノミツバ	443	Kusa-boke. クサボケ	197
Kurobi-itaya. クロビイタヤ	328	Kusa-botan. クサボタン	111
Kuro-buna. クロブナ	23	Kusa-fuji. クサフデ	279
Kuro-dzuru. クロヅル	323	Kusa-gaku. クサガク	172
Kurofune-tsutsuji. クロフネツツ ジ	464	Kusa-gi. クサギ	532
Kurogane-mochi. クロガネモチ	317	Kusa-hagi. クサハギ	260
Kuro-gashi. クロガシ	28	Kusa-ichigo. クサイチゴ	238
Kuro-ichigo. クロイチゴ	233	Kusa-kyōchikutō. クサキヤウチ クタウ	522
Kuro-ige. クロイゲ	340	Kusa-mao. クサマチ	43
Kuro-kamba. クロカンバ	338	Kusa-mizuki. クサミヅキ	325
Kuro-ki. クロキ	485	Kusa-nemu. クサネム	248
Kurokumo-sō. クロクモサウ	189	Kusa-nobotan. クサノボタン	404
Kuromame-no-ki. クロマメノキ	469	Kusa-no-ō. クサノワウ	141
Kuromino-uguisukagura. クロミ ノウグヒスカグラ	599	Kusano-ōba-no-yakushi-sō. クサ ノウバノヤクシサウ	652
Kuro-moji. クロモジ	138	Kusa-redama. クサレダマ	478
Kuro-sendan. クロセンダン	298	Kusa-renge. クサレンゲ	106
Kuro-shōma. クロショウマ	107	Kusa-shimotsuke. クサシモツケ	201
Kuro-sone. クロソネ	21	Kusa-tachibana. クサタチバナ	508
Kuro-soyogo. クロソヨゴ	318	Kusa-tobera. クサトベラ	618
Kurotane-sō. クロタネサウ	117	Kusa-yamabuki. クサヤマブキ	142
Kurosubara. クロツバラ	339	Kusa-yatsude. クサヤツデ	621
Kuro-umemodoki. クロウメモドギ	329	Kuso-endō. クソエンドウ	277
		Kuso-ninjin. クソニンジン	623

Kusudoige.	クスドイゲ	382	Liukiu-tsutsuji.	リウキツツジ	462
Kusunoha-gashiwa.	クスノハガシ シハ	307	Lohrel.	ロウレル	139
Kusunoha-kaede.	クスノハカエデ	328			
Kusu-no-ki.	クスノキ	135			
Kusunoki-damashi.	クスノキダ マシ	135	Ma-azami.	マアザミ	640
Kuwagata-sō.	クハガタサウ	571	Ma-boke.	マボケ	197
Kuwa-kusa.	クハクサ	35	Madaiō.	マダイワウ	65
Kwanoha-ichigo.	クハノハイチ ゴ	227	Ma-hōso.	マホウソ	27
Kwaen-sō.	クワエンサウ	591	Mai-kujaku.	マヒクジヤク	327
Kwakwatsugayu.	クワクワツガユ	35	Maiyō-hagi.	マヒエフハギ	258
Kwakkō-sō.	クワツカウサウ	552	Makago.	マカゴ	140
Kwanton-ninjin.	クワントンニン ジン	421	Ma-kamba.	マカンバ	18
Kwarin.	クワリン	199	Makiba-brassi-no-ki.	マキバブラ ツシノキ	400
Kyōchikutō.	キヤウチクタウ	506	Makie-hagi.	マキエハギ	269
Kyōna.	キヤウナ	151	Makino-sumire.	マキノスミレ	375
 L			Makougi.	マコウギ	337
Lemon.	レモン	289	Mamako-na.	マ・コナ	564
Lengyō.	レンゲウ	491	Mamako-no-shirinugui.	マ・コノ シリヌグヒ	
Linne-so.	リンネサウ	598	Mame-daoshi.	マメダフシ	517
Liu-gan.	リウガン	334	Mame-fuji.	マメフヂ	382
Liukiu-ai.	リウキウアキ	581	Mame-gaki.	マメガキ	484
Liukiu-aoki.	リウキウアオキ	594	Mame-gunbainazuna.	マメグンバ イナヅナ	
Liukiu-fuji-utsugi.	リウキウフヂ ウツギ	497	Mame-ibara.	マメイバラ	158
Liukiu-ichigo.	リウキウイチゴ	230	Mame-nashi.	マメナシ	251
Liukiu-inamori.	リウキウイナモ リ	593	Mame-zakura.	マメザクラ	209
Liukiu-kagonoki.	リウキウカゴ ノキ	134	Mamushi-sō.	マムシサウ	215
Liukiu-kōgai.	リウキウカウガイ	398	Ma-nara.	マナラ	47
Liukiu-kozakura.	リウキウコザ クラ	474	Manjikwa.	マンジクワ	26
Liukiu-ōbai.	リウキウヲウバイ	493	Mannenrō.	マンネンロウ	383
Liukiu-sanzashi.	リウキウサンザ シ	199	Manrvō.	マンリヤウ	547
Liukiu-sembari.	リウキウセンブ リ	504	Mansaku.	マンサク	471
Liukiu-shikimi.	リウキウシキミ	93	Mantema.	マンテマ	194
Liukiu-shungiku.	リウキウシユ ンギク	638	Mao.	マヲ	87
Liukiu-tade.	リウキウタデ	55	Maruba-akinotamura-sō.	マルバ アキノタムラサウ	42
Liukiu-tsuchitorimochi.	リウキ ウツチトリモチ	51	Maruba-asagao.	マルバアサガホ	524
			Maruba-chisanoki.	マルバチサノ キ	521
			Maruba-daiō.	マルバダイワウ	521
			Maruba-dakebuki.	マルバダケブ キ	557
			Maruba-fuyu-ichigo.	マルバフユイ チゴ	234
			Maruba-gishi-gishi.	マルバギシ ギシ	54

Maruba-gojikwa.	マルバゴジク ワ	352	Maruba-saiko.	マルバサイコ	429
Maruba-gumi.	マルバグミ	391	Maruba-sharimbai.	マルバシャリ ンバイ	223
Maruba-hireazami.	マルバヒレア ザミ	641	Maruba-shimotsuke.	マルバシモ ツケ	243
Maruba-inutsuge.	マルバインツ ゲ	315	Maruba-sumire.	マルバスミレ	376
Maruba-kaede.	マルバカヘデ	327	Maruba-tachisumire.	マルバタチ スミレ	376
Maruba-kesumire.	マルバケスミ レ	374	Maruba-teishō-so.	マルバティシ ヤウサウ	621
Maruba-kihagi.	マルバキハギ	267	Maruba-tōki.	マルバタウキ	437
Maruba-konron-sō.	マルバコンロ ンサウ	154	Maruba-utsugi.	マルバウツギ	177
Maruba-kuchinashi.	マルバクチ ナシ	589	Maruba-yanagi.	マルバヤナギ	10
Maruba-kuwagata.	マルバクハガ タ	572	Maruba-busshukan.	マルバブノ シュカン	289
Maruba-mannen-gusa.	マルバマ ンネングサ	168	Marudzuke.	マルヅケ	608
Maruba-mansaku.	マルバマンサ ク	194	Marumero.	マルメロ	200
Maruba-momiji-ichigo.	マルバモ ミディチゴ	234	Marumi-nourushi.	マルミノウル シ	302
Maruba-nawashirogumi.	マルバ ナハシリゴミ	392	Maru-suguri.	マルスクリ	186
Maruba-nekonomē.	マルバネコ ノメ	175	Masaki.	マサキ	321
Maruba-nikkei.	マルバニクケイ	136	Ma-tade.	マタデ	58
Maruba-no-chōryōsō.	マルバノチ ヤウリヤウサウ	657	Mata-jii.	マタジヒ	24
Maruba-no-higotai-saiko.	マルバ ノヒゴタイサイコ	434	Matatabi.	マタ・ビ	357
Maruba-no-horoshi.	マルバノホ ロシ	557	Mateba-shii.	マテバシヒ	24
Maruba-no-ichiwayakusō.	マルバノ イチャクサウ	449	Mate-gashi.	マテガシ	24
Maruba-no-iwashimotsuke.	マル バノイハシモツケ	245	Matsuba-botan.	マツバボタン	77
Maruba-no-ki.	マルバノキ	193	Matsuba-giku.	マツバギク	76
Maruba-no-kinreikwa.	マルバノ キンレイクワ	605	Matsuba-harushagiku.	マツバハ ルシヤギク	650
Maruba-no-sawatōgarashi.	マルバ ノサハタウガラシ	560	Matsuba-ninjin.	マツバニンジン	287
Maruba-no-shajin.	マルバノシヤ ジン	613	Metsuba-zeri.	マツバゼリ	427
Maruba-rukō.	マルバルカウ	521	Matsubusa.	マツブサ	97
Maruba-rurimi-no-ki.	マルバル リミキ	591	Matsu-gumi.	マツクミ	49
			Mats kaze-sō.	マツカセサウ	288
			Matsu-moto-sennō.	マツモトセン ノウ	84
			Matumushi-sō.	マツムシサウ	607
			Matsu-na.	マツナ	69
			Matsu-no-ha-mannengusa.	マツノ ハマンネングサ	167
			Matsu-no-kiwada.	マツノキハダ	463
			Matsura-nikkei.	マツラニッケイ	140
			Matsuyoi-gusa.	マツヨヒグサ	414
			Mayapushiki.	マヤブシキ	396
			Mayuhaki-sō.	マユハキサウ	3
			Mayumi.	マユミ	321
			Mebōki.	メボウキ	545

Me-dara.	メダラ	418	Minamoto-sō.	ミナモトサウ	210
Medo-hagi.	メドハギ	268	Minebari.	ミネバリ	17, 19
Megane-sasage.	メガネサヽゲ	281	Mine-kaede.	ミ子カヘテ	333
Megi.	メギ	129	Mine-yanagi.	ミネヤナギ	10
Megusuri-no-ki.	メグスリノキ	328	Mine-zuō.	ミネズツウ	455
Mehajiki.	メハジキ	541	Miru-na.	ミルナ	69
Me-hari-no-ki.	メハリノキ	17	Miru-suberihiyu.	ミルスベリヒ ユ	76
Me-hinageshi.	メヒナゲシ	146	Misao-no-ki.	ミサチノキ	595
Me-hiragi.	メヒラギ	221	Misebaya.	ミセバヤ	169
Me-hirugi.	メヒルギ	398	Mishima-saiko.	ミシマサイコ	428
Meigetsu-kaede.	メイゲツカヘテ	327	Misogawa-sō.	ミソガハサウ	545
Meigetsu-sō.	メイゲツサウ	56	Miso-hagi.	ミソハギ	394
Mejiro-hōzuki.	メジロホヽヅキ	556	Misome-kirishima.	ミソメキリシ マ	461
Mejiro-zakura.	メジロザクラ	214	Misonaoshi.	ミソナオシ	258
Men-gashi.	メンガシ	29	Misu-giku.	ミスギク	629, 652
Me-namomi.	メナモミ	667	Misumi-sō.	ミスマサウ	103
Me-no-mannengusa.	メノマンネ ングサ	167	Mitsuba-akebi.	ミツバアケビ	127
Me-takarakō.	メタカラカラ	657	Mitsuba-akinotamura-sō.	ミツバ アキノタムラサウ	548
Me-yabumāō.	メヤブマチ	42	Mitsuba-benkei-sō.	ミツバベンケ イサウ	170
Michinoku-akabana.	ミチノクア カバナ	408	Mitsuba-binbō-kadzura.	ミツバ ピンボフカヅラ	343
Michinoku-kozakura.	ミチノクコ ザクラ	479	Mitsuba-fūchō-sō.	ミツバフウチ ヤウサウ	162
Michi-yanagi.	ミチヤナギ	55	Mitsuba-gusa.	ミツバグサ	442
Midzu-chōji.	ミヅチヤウジ	412	Mitsuba-hiyodori.	ミツバヒヨド リ	647
Midzu-gashwa.	ミヅガシハ	503	Mitsuba-ichigo.	ミツバイチゴ	238
Midzu-hakobe.	ミヅハコベ	310	Mitsuba-inunofuguri.	ミツバイヌ ノフクリ	574
Midzu-ki.	ミヅキ	446	Mitsuba-iwagasa.	ミツバイハガ サ	246
Midzu-kikashigusa.	ヨヅキカシ グサ	396	Mitsuba-kaidō.	ミツバカイドウ	205
Midzu-kimbai.	ミヅギンバイ	412	Mitsuba-konron-sō.	ミツバコン ロンサウ	155
Midzu-matsuba.	ミヅマツバ	396	Mitsuba-ōren.	ミツバツウレン	125
Midzu-nekonoo.	ミヅネコノヲ	539	Mitsuba-shōma.	ミツバショウマ	108
Midzu-sugina.	ミヅスギナ	395	Mitsuba-sō.	ミツバサウ	128
Midzu-tabirako.	ミヅタビラコ	523	Mitsuba-tsuchiguri.	ミツバツチ グリ	212
Midzutama-sō.	ミヅタマサウ	405	Mitsuba-tsutsuji.	ミツバツヽジ	459
Midzu-toranoo.	ミヅトラノヲ	539	Mitsuba-ukogi.	ミツバウコギ	416
Midzu-yukinoshita.	ミヅユキノ シタ	413	Mitsuba-utsugi.	ミツバウツギ	324
Migiwa-garashi.	ミギハガラシ	158	Mitsuba-zeri.	ミツバゼリ	434
Mikaeri-sō.	ミカヘリサウ	539	Mitsude-kaede.	ミツデカヘテ	326
Mikan.	ミカン	289			
Mimikaki-gusa.	ミヽカキグサ	579			
Mimi-kōmori.	ミヽカウモリ	632			
Mimina-gusa.	ミヽナグサ	81			
Mimizubai.	ミヽヅバイ	488			
Mi-murasaki.	ミムラサキ	529			

Mitsu-fude.	ミツフテ	108	Miyama-ichigo.	ミヤマイチゴ	232
Mitsu-mata.	ミツマタ	388	Miyama-irakusa.	ミヤマイラクサ	47
Mitsumoto-sō.	ミツモトサウ	210	Miyama-itadori.	ミヤマイタドリ	54
Miyagi-no-hagi.	ミヤギノハギ	267	Miyama-karamatsu.	ミヤマカラマツ	125
Miyako-azami.	ミヤコアザミ	662	Miyama-katabami.	ミヤマカタバミ	285
Miyako-gusa.	ミヤコグサ	269	Miyama-kikeman.	ミヤマキケマン	144
Miyakojima-botanzuru.	ミヤコジマボタンヅル	110	Miyama-kimpōge.	ミヤマキンポウゲ	119
Miyakojima-nishiki-sō.	ミヤコジマニシキサウ	304	Miyama-kogampi.	ミヤマコガンビ	389
Miyama-adzumagiku.	ミヤマアヅマギク	646	Miyama-kōmori.	ミヤマカウモリ	632
Miyama-akabana.	ミヤマアカバナ	408, 409	Miyama-konasubi.	ミヤマコナス	478
Miyama-akigiri.	ミヤマアキギリ	548	Miyama-kongiku.	ミヤマコンギク	629
Miyama-akinogeshi.	ミヤマアキノゲシ	655	Miyama-koshiabura.	ミヤマコシアブラ	417
Miyama-ashikudashi.	ミヤマアシクダシ	235	Miyama-kōzorina.	ミヤマカウゾリナ	651
Miyama-chinkuruma.	ミヤマチングルマ	200	Miyama-kumayanagi.	ミヤマクマヤナギ	337
Miyama-daijōsō.	ミヤマダイジョウサウ	203	Miyama-kurumabana.	ミヤマクルマバナ	538
Miyama-fujiki.	ミヤマフジキ	254	Miyama-kuwagata.	ミヤマクワガタ	573
Miyama-fuyu-ichigo.	ミヤマフユイチゴ	232	Miyama-mannengusa.	ミヤママンネングサ	167
Miyama-gamazumi.	ミヤマガマズミ	604	Miyama-matatabi.	ミヤママタバビ	356
Miyama-gampi.	ミヤマガンピ	389	Miyama-miminagusa.	ミヤマミナグサ	80
Miyama-gishigishi.	ミヤマギシギシ	54	Miyama-mizosoba.	ミヤマミゾソバ	56
Miyama-hagi.	ミヤマハギ	268	Miyama-mizu.	ミヤマミヅ	45
Miyama-hakobe.	ミヤマハコベ	90	Miyama-momiji.	ミヤマモミヂ	325
Miyama-han-no-ki.	ミヤマハンノキ	16	Miyama-nugura.	ミヤマムグラ	588
Miyama-hanshōzuru.	ミヤマハンショウヅル	109	Miyama-murasaki.	ミヤマムラサキ	525
Miyama-hatazao.	ミヤマハタザオ	148	Miyama-nadeshiko.	ミヤマナデシコ	82
Miyama-hig tai.	ミヤマヒゴタイ	662	Miyama-nazuna.	ミヤマナヅナ	157
Miyama-hikinokasa.	ミヤマヒキノカサ	120	Miyama-niga-ichigo.	ミヤマニガイチゴ	234
Miyama-hikiokoshi.	ミヤマヒキオコシ	546	Miyama-nigauri.	ミヤマニガウリ	611
Miyama-himetoranoo.	ミヤマヒメトランオ	573			
Miyama-hōsō.	ミヤマホウソ	336			
Miyama-hotsutsuji.	ミヤマホツツジ	466			

Miyama-ninjin.	ミヤマニンジン	424	Miyama-usuyuki-sō.	ミヤマウス ユキサウ	656
Miyama-nourushi.	ミヤマノウル シ	305	Miyama-uwamizu-zakura.	ミヤマ ウハミズサクラ	221
Miyama-odamaki.	ミヤマオダマ キ	106	Miyama-yabutabuko.	ミヤマヤブ タバコ	635
Miyama-otogiri.	ミヤマオトギリ	369	Miyama-yamabukishōma.	ミヤマ ヤマブキショウマ	196
Miyama-otokoyomogi.	ミヤマチ トコヨモギ	625	Miyama-yanagi.	ミヤマヤナギ	10
Miyama-rindō.	ミヤマリンダウ	501	Miyama-yomena.	ミヤマヨメナ	630
Miyama-senkiu.	ミヤマセンキウ	433	Miyama-zakura.	ミヤマザクラ	218
Miyama-sentō-sō.	ミヤマセント カサウ	431	Miyama-zengo.	ミヤマゼンゴ	425
Miyama-shigure.	ミヤマシグレ	604	Mizo-bakobe.	ミゾハコベ	370
Miyama-shajin.	ミヤマシヤジン	613	Mizo-hōzuki.	ミゾホヅキ	565
Miyama-shikimi.	ミヤマシキミ	294	Mizo-kōju.	ミゾカウジユ	544
Miyama-shiogama.	ミヤマシボ ガマ	566	Mizo-soba.	ミゾソバ	63
Miyama-sumire.	ミヤマスミレ	379	Mi-zakura.	ミザクラ	215
Miyama-tade.	ミヤマタデ	54	Mizu.	ミヅ	45
Miyama-tagobō.	ミヤマタゴバウ	476	Mizu-buki.	ミヅブキ	91
Miyama-tanetsukehana.	ミヤマタ ネツケバナ	154	Mizu-hiki.	ミヅヒキ	63
Miyama-tanisoba.	ミヤマタニソ バ	56	Mizume.	ミヅメ	19
Miyama-tanitade.	ミヤマタニタ デ	404	Mizu-na.	ミヅナ	151
Miyama-taniwatashi.	ミヤマタニ ワタシ	279	Mizu-nara.	ミヅナラ	27
Miyama-tanpopo.	ミヤマタンポ ボ	668	Mizu-otogiri.	ミヅオトギリ	370
Miyama-tōbana.	ミヤマタフバナ	538	Mizu-tade.	ミヅタデ	57
Miyama-tobera.	ミヤマトベラ	262	Mizu-tagarashi.	ミヅタガラシ	153
Miyama-tōki.	ミヤマタウキ	437	Mizu-urushi.	ミヅウルシ	169
Miyama-toranoo.	ミヤマトラノオ	573	Mochi-no-ki.	モチノキ	317
Miyama-tsumekusa.	ミヤマツメ クサ	78	Mochi-tsutsuji.	モチツジ	462
Miyama-tsurifune.	ミヤマツリフ ネ	337	Modama.	モダマ	262
Miyama-udo.	ミヤマウド	418	Moiwa-nazuna.	モイハナヅナ	156
Miyama-uguisukagura.	ミヤマウ グヒスカグラ	600	Mokko-bana.	モツコウバナ	185
Miyama-uikyō.	ミヤマウヰキヤ ウ	433	Mokkō-bara.	モツカウバラ	223
Miyama-ukogi.	ミヤマウコギ	417	Mokkoku.	モツコク	330
Miyama-umemodoki.	ミヤマウ メモドキ	316	Moku-aoi.	モクアフヒ	351
Miyama-urajiro-ichigo.	ミヤマウ ラジロイサゴ	231	Mo'u-benkei.	モクベンケイ	582
			Moku-betsushi.	モクベツシ	611
			Mokugenji.	モクゲンジ	334
			Moku-maō.	モクマウ	4
			Moku-mao.	モクマチ	41
			Moku-reishi.	モクリエイシ	323
			Moku-sei.	モクセイ	496
			Mokusei-sō.	モクセイサウ	163
			Moku-senna.	モクセンナ	252
			Moku-shungiku.	モクシュンギ ク	637
			Moku-tachibana.	モクタチバナ	473
			Moku-wanju.	モクワンジュ	250

Momen-zuru.	モメンヅル	250	Muku-inubiwa.	ムクイヌビハ	57
Momiji-aoi.	モミヂアフヒ	349	Muku-no-ki.	ムクノキ	31
Momijiba-daimonji-sō.	モミヂバ ダイセンジサウ	190	Mukuroji.	ムクロジ	335
Momijiba-fū.	モミヂバフウ	194	Mura-dachi.	ムラダチ	135
Momijiba-shōma.	モミヂバシヨ ウマ	171	Murasaki.	ムラサキ	525
Momijiba-gokizuru.	モミヂバゴ キヅル	607	Murasaki-benkei-sō.	ムラサキベ ンケイサウ	170
Momiji-gasa.	モミヂガサ	633, 634	Murasaki-botanzuru.	ムラサキボ タンヅル	114
Momiji-haguma.	モミヂハグマ	620	Murasaki-gomakusa.	ムラサキゴ マクサ	559
Momiji-ichigo.	モミヂイチゴ	234	Murasaki-hashidoi.	ムラサキハ シドイ	497
Momiji-karamatsu.	モミヂカラ マツ	125	Murasaki-isomatsu.	ムラサキイ ソマツ	483
Momiji-karasu-uri.	モミヂカラス ウリ	612	Murasaki-katabami.	ムラサキカ タバミ	286
Momiji-kōmori.	モミヂカウモリ	632	Murasaki-keman.	ムラサキケマン	144
Momiji-sō.	モミヂサウ	633	Murasaki-kurara.	ムラサキク ラ	276
Momo.	モヽ	220	Murasaki-mayumi	ムラサキマユ ミ	322
Momotamana.	モヽタマナ	400	Murasaki-mimikakigusa.	ムラサ キミヽカキグサ	578
Mompa-hakobe.	モンパハコベ	76	Murasaki-momenzuru.	ムラサキ モメンヅル	248
Mompa-no-ki.	モンパノキ	527	Murasaki-natsufuji.	ムラサキナ ツフヂ	271
Mon-biyu.	モンビュ	72	Murasaki-nigana.	ムラサキニガ ナ	655
Mon-katabami.	モンカタバミ	286	Murasaki-odamaki.	ムラサキオ ダマキ	107
Mon-tachibana.	モンタチバナ	294	Murasaki-shikibu.	ムラサキシキ ブ	529
Mon-tenjiku-aoi.	モンテンヂア ヒ	285	Murasaki-tade.	ムラサキタデ	58
Mori-azami.	モリアザミ	639	Murasaki-tanpopo.	ムラサキタン ポポ	648
Mōrinkwa.	モウリンクリ	493	Murasaki-tōgarashi.	ムラサキタ ウガラシ	553
Morokoshi-sō.	モロコシサウ	477	Murasaki-tsuribana.	ムラサキツ リバナ	323
Mōsen-goke.	マウセンゴケ	164	Murasaki-umagoyashi.	ムラサキ ウマゴヤシ	270
Mōzuikwa.	マウズヰクリ	571	Murasaki-yashio-tsutsuji.	ムラサ キヤシナツヽシ	458
Mube.	ムベ	127	Muresuzume.	ムレスメ	252
Mugi-sennō.	ムギセンノウ	84	Musha-rindō.	ムシヤリンダウ	539
Mugiwara-giku.	ムギワラギク	650	Mushi-kari.	ムシカリ	103
Muji-ichiohi.	ムジイチヨヒ	236			
Mujina-mo.	ムジナモ	163			
Mukago-irakusa.	ムカゴイラクサ	44			
Mukago-mizu.	ムカゴミヅ	44			
Mukago-ninjin.	ムカゴニンジン	444			
Mukago-toranoo.	ムカゴトラノ ヲ	64			
Mukago-yukinoshita.	ムカゴユキ ノシタ	388			
Muka-hi-yomogi.	ムカシヨモギ	645			
Mukimi-kadzura.	ムキミカヅラ	34			
Muku-enoki.	ムクエノキ	31			
Mukuge.	ムクゲ	350			

Mushi-kusa.	ムシクサ	572	Nagaba-no-sumire-saishin.	ナガバ ノスミレサイシン	372
Mushitori-biran.	ムシリビラン	91	Nagaba-no-tachitsubo-sumire.	ナ ガバノタチツボスミレ	377
Mushitori-nadeshiko.	ムシリナ		Nagaba-no-yanonegusa.	ナガバノ ヤノネグサ	56
テシコ		87	Nagaba-tsuumekusa.	ナガバツメ クサ	89
Mushitori-sumire.	ムシリスミ		Nagaba-yabumao.	ナガバヤブマ チ	43
レ		578	Nagaba-yanagi.	ナガバヤナギ	12
Mutsu-akabana.	ムツアカバナ	409	Nagaba-zumi.	ナガバズミ	205
Mutsuba-akabana.	ムツバアカバ ナ		Nagaba-no-himeyuzuriha.	ナガバ ノヒメユヅリハ	301
Mutsuba-akane.	ムツバアカネ	596	Nagaba-no-shirowaremokō.	ナガ バノシロワレモカウ	240
N abe-na.	ナベナ	607	Naga-bōso.	ナガボソウ	30
Nabe-no-ki.	ナベノキ	339	Nanbu-azami.	ナンブアザミ	641
Nazuna-zakura.	ナツナザクラ	157	Naga-gashi.	ナガガシ	30
Nagaba-gishigishi.	ナガバギシギ		Naga-jirami.	ナガジラミ	439
シ		65	Nagami-no-inugarashi.	ナガミノ イヌガラシ	158
Nagaba-inokozuchi.	ナカバキノ コヅチ	70	Nagasaki-ringō.	ナカサキリンゴ	205
Nagaba-ishimochi-sō.	ナガバイシ モチサウ	164	Nagasaki-zumi.	ナカサキズミ	205
Nagaba-juzune-no-ki.	ナガバジユ ズネノキ	586	Naginata-kōju.	ナギナタカウジ ユ	540
Nagaba-karamatsu.	ナガバカラ マツ	123	Nai.	ナイ	204
Nagaba-kirin-sō.	ナガバキリンサ ウ	166	Nambu-akabana.	ナンブアカバナ	407
Nagaba-kōyabōki.	ナガバカウヤ ホウキ	660	Nambu-inunazuna.	ナンブイヌナ ヅナ	156
Nagaba-megi.	ナガバメギ	128	Nambu-sō.	ナンブサウ	128
Nagaba-no-momiji-ichigo.	ナガバ ノモミダイイチゴ	234	Nambu-tōchi-sō.	ナンブトウチサ ウ	240
Nagaba-no-mōsengoke.	ナガバノ マウセンゴケ	164	Nambu-tōki.	ナンブタウキ	437
Nagaba-no-unagitsukami.	ナガバ ノウナギツカミ	57	Nambu-toranoo.	ナンブトラノオ	57
Nagaba-no-shirakamba.	ナガバ ノシラカンバ	18	Namiki-sō.	ナミキサウ	550
Nagaba-no-ushitaki-sō.	ナガバノ ウシタキサウ	405	Nanakamado.	ナ、カマド	242
Nagaba-no-yamaguruma.	ナガバ ノヤマグルマ	98	Naname-no-ki.	ナ、メノキ	316
Nagaba-onoore.	ナガバチノチレ	19	Nanban-hakobe.	ナンバンハコベ	81
Nagaba-ōren.	ナガバワウレン	115	Nanban-giseru.	ナンバンキセル	575
Nagaba-shiroi.	ナガバオシロイ	75	Nanban-kusafuji.	ナンパンクサ フヂ	277
Nagaba-otogiri.	ナガバオトギリ	365	Nanban-yanagi.	ナンバンヤナギ	306
Nagaba-shajin.	ナガバシヤジン	614	Nangwa.	ナングワ	609
Nagaba-sumire.	ナガバスミレ	378	Naniwa-ibara.	ナニハイバラ	224
			Naniwadzu.	ナニハヅ	388
			Nankin-barra.	ナンキンバラ	224
			Nankin-haze.	ナンキンハゼ	310

Nankin-kozakura.	ナンキンコザ		Nekonome-zakura.	ネコノメザク
クラ		479	ラ	189
Nankin-mame.	ナンキンマメ	248	Neko-shide.	ネコシテ
Nankin-nanakamado.	ナンキン ナ・カマド	242	Neko-yanagi.	ネコヤナギ
Nankin-tsubaki.	ナンキンツバキ	362	Nemucha.	ネムチヤ
Nanten.	ナンテン	131	Nemuro-bushidama.	ネムロブシ
Nanten-hagi.	ナンテンハギ	280	グマ	599
Naraba-gashi.	ナラバガシ	27	Nemu-kadzura.	ネムカヅラ
Nara-gashwa.	ナラガシハ	25	Nemu-no-ki.	ネムノキ
Nara-maki.	ナラマキ	26	Nemuri-hagi.	ネムリハギ
Nashi.	ナシ	209	Memuro-shiogama.	ネムロシホ
Nashi-kadzura.	ナシカヅラ	356	ガマ	567
Nasu.	ナス	557	Nenashi-kadzura.	ネナシカヅラ
Nasubi.	ナスピ	557	Nezumi-mochi.	ネズミモチ
Nata-mame.	ナタマメ	252	Nezumi-no-hanadōshi.	ネズミノ
Natane-na.	ナタネナ	150	ハナドホシ	585
Natsu-asadori.	ナツアサドリ	392	Nibe.	ニベ
Natsu-bōzu.	ナツボウズ	388	Nichi-nichi-kwa.	ニチニチクワ
Natsu-dzuta.	ナツヅタ	342	Niga-ichigo.	ニガイチゴ
Natsu-gumi.	ナツグミ	391	Niga-kusa.	ニガクサ
Natsu-haze.	ナツハゼ	467, 570	Niga-na.	ニガナ
Natsume.	ナツメ	340	Niga-nire.	ニガニレ
Natsume-yashi.	ナツメヤシ	354	Niga-yomogi.	ニガヨモギ
Natsu-mikan.	ナツミカン	288	Niitaka-fūro.	ニイタカフウロ
Natsuno-koshirogiku.	ナツノコ		Nikkō-mayumi.	ニツクリウマエ
シロギク		638	ミ	322
Natsuno-tamura-sō.	ナツノタム		Nikkō-shakunage.	ニツクリウシ
ラサウ		548	ヤクナゲ	451
Natsu-shirogiku.	ナツシロギク	638	Nikkō-utsugi.	ニツクリウツギ
Natsu-tade.	ナツタデ	59	Ninjin.	ニンジン
Natsu-tōdai.	ナツトウダイ	304	Ninjin-boku.	ニンジンボク
Natsu-tsubaki.	ナツバキ	360	Nioi-araseito.	ニホヒアラセイト
Natsuyuki.	ナツユキ	208	ウ	154
Natsuyuki-sō.	ナツユキサウ	201	Nioi-hitsujigusa.	ニホヒヒツヂク
Nawa-eboshigusa.	ナハエボシク		サ	92
サ		265	Nioi-mizohōzuki.	ニホヒミゾホ
Nawashiro-ichigo.	ナハシロイチ		、ヅキ	565
ゴ		238	Nioi-sumire.	ニホヒスマレ
Nawashiro-gumi.	ナハシログミ	392	Nioi-tachitsubo.	ニホヒタチツボ
Nazuna.	ナヅナ	151	Nioi-tade.	ニホヒタデ
Nebari-nadeshiko.	ネバリナデシ		Nire.	ニレ
コ		83	Nirin-so.	ニリンサウ
Nebari-tade.	ネバリタデ	63	Nishigori.	ニシゴリ
Neji-ki.	ネヂキ	458	Nishiki-geito.	ニシキゲイトウ
Neko-hagi.	ネコハギ	268	Nishikigi.	ニシキギ
Neko-no-chichi.	ネコノチ	338	Nishiki-goromo.	ニシキゴロモ
Neko-no-me-sō.	ネコノメサウ	174	Nishiki-harinatasubi.	ニシキハリ
			ナスピ	558

Nishiki-lan.	ニシキラン	503	No-yanagi.	ノヤナギ	13
Nishiki-ō.	ニシキサウ	303	Nōzen-haren.	ノウゼンハレン	286
Nishiki-utsugi.	ニシキウツギ	597	Nōzen-kadzura.	ノウゼンカヅラ	574
Niwa-nazuna.	ニハナヅナ	147	No-zeri.	ノゼリ	440
Niwa-tabako.	ニハタバコ	571	Nukabo-tade.	ヌカボタデ	59
Niwa-toko.	ニハトコ	602	Numa-daikon.	ヌマダイコン	
Niwa-ume.	ニハウメ	218	Numa-hakobe.	ヌマハコベ	77
Niwa-urushi.	ニハウルシ	295	Numa-meguri.	ヌマメグリ	412
Niwa-yanagi.	ニハヤナギ	55	Numa-toranoo.	ヌマトラノチ	476
Niwa-zakura.	ニハザクラ	218	Numa-zeri.	ヌマゼリ	444
No-azami.	ノアザミ	640	Nume-goma.	ヌメゴマ	287
No-boke.	ノボケ	197	Nunawa.	ヌナハ	91
Nobori-bana.	ノボリバナ	162	Nurude.	ヌルデ	313
Noboro-giku.	ノボロギク	666	Nusubito-hagi.	ヌスビトハギ	259
No-botan.	ノボタン	403			
No-budo.	ノブダウ	341			
No-buki.	ノブキ	620	Ōagari-nishikisō.	オホアガリニ	
Nobu-no-ki.	ノブノキ	5	シキサウ		304
No-chidome.	ノチドメ	436	Ōtai.	ヲウバイ	493
No-daikon.	ノダイコン	159	Ōbako.	オホバコ	583
No-daiō.	ノダイワウ	66	Ō-bonden-kwa.	オホポンデンク	
Nodake.	ノダケ	440	ワ		353
No-geito.	ノゲイトウ	72	Ō-daikon-sō.	オホダイコンサウ	202
No-geshi.	ノゲシ	667	Odamaki.	ヲダマキ	107
Nōgo-ichigo.	ノウゴイチゴ	202	Odoriko-sō.	ヲドリコサウ	541
No-gurumi.	ノグルミ	5	Ofuku-kadzura.	オフクカヅラ	341
No-guwa.	ノグハ	41	Ogara-bana.	ヲガラバナ	332
No-ibara.	ノイバラ	226	Ogasawara-mokureishi.	ヲガサハ	
No-ishi-nara.	ノイシナラ	26	ラモクリエシ		497
Noji-aoi.	ノヂアフヒ	355	Ogasawara-oniku.	ヲガサハラオ	
Noji-giku.	ノヂギク	639	ニク		575
No-hōso.	ノホソ	27	Ogatama-no-ki.	オガタマノキ	96
No-jiōgiku.	ノヂワウギク	646	Ōgi-kadzura.	アフギカヅラ	536
No-jisha.	ノヂシヤ	606	Ogino-tsume.	オギノツメ	580
Noji-toranoo.	ノヂトラノチ	475	Ōgocho.	オホゴテフ	251
No-karamatsu.	ノカラマツ	125	Ōg.n.	ヲウゴン	549
Nekogiri-sō.	ノコギリサウ	619	Ōgon-hagi.	ヲウゴンハギ	254
Nomao.	ノマオ	42	Ogura-seuno.	ヲグラセンノウ	84
Nomi-no-fusuma.	ノミノフスマ	91	Oguruma.	ヲグルマ	652
Nomi-no-tsuzuri.	ノミノツヅリ	79	Oh-abunome.	オホアブノメ	560
No-nigana.	ノニガナ	654	Oh-ajisai.	オホアジサキ	182
Nori-dama.	ノリダマ	180	Oh-akane.	オホアカネ	595
Nori-ne-ki.	ノリノキ	180	Ohba-akatsumekusa.	オホバアカ	
Nori-ut-ugi.	ノリウツギ	180	ツメクサ		278
No-sasage.	ノサゲ	261	Ohba-aridoshi.	オホバアリトホ	
No-shungiku.	ノシュンギク	630	シ		586
No-tanukimo.	ノタヌキモ	579	Ohba-asagara.	オホバアサガラ	489
No-urushi.	ノウルシ	302	Ohba-bodaiju.	オホバボダイジュ	347

Ohba-bondenkwa.	オホバボンデ ンクワ	353	Ohba-ōren.	オホバツウレン	115
Ohba-chidomegusa.	オホバチド メグサ	435	Ohba-baraichigo.	オホバライチゴ	231
Ohba-engosaku.	オホバエンゴサ ク	143	Ohba-sennin-sō.	オホバセンニン サウ	112
Ohba-gashi.	オホバガシ	28	Ohba-shirakamba.	オホバシラカ ンバ	20
Ohba-gi.	オホバギ	307	Ohba-shōma.	オホバショウマ	108
Ohba-gumi.	オホバグミ	391	Ohba-suguri.	オホバスクリ	186
Ohba-hebinoborazu.	オホバヘビ ノボラズ	129	Ohba-sunoki.	オホバスノキ	467
Ohba-ibotanoki.	オホバイボタノ キ	495	Ohba-tachitsubo-sumire.	オホバ タチツボスミレ	375
Ohba-inubiwa.	オホバイヌビハ	38	Ohba-tanetsukebana.	オホバタネ ツケバナ	152
Ohba-irakusa.	オホバイラクサ	47	Ohba-tankirimame.	オホバタン キリマメ	276
Ohba-juzune-no-ki.	オホバジユズ ネノキ	586	Ohba-tsuge.	オホバツゲ	505
Ohbana-kamomezuru.	オホバナ カモメヅル	511	Ohba-tsutsuji.	オホバツツジ	463
Ohbi-kan-aoi.	オホバカンアフヒ	53	Ohba-umanosuzukusa.	オホバウ マノスバクサ	52
Ohba-ke-kanko-no-ki.	オホバケ カンコノキ	306	Ohba-umemodoki.	オホバウメモ ドキ	316
Ohba-ki-sumire.	オホバキスミレ	374	Ohba-urinoki.	オホバウリノキ	399
Ohba-kōmori.	オホバカウモリ	633	Ohba-yanagi.	オホバヤナキ	15
Ohba-koriyanagi.	オホバコリヤ ナギ	13	Ohba-yadorigi.	オホバヤドリギ	49
Ohba-kuromoji.	オホバクロモジ	138	Ohba-yomena.	オホバヨメナ	630
Ohba-kusafuji.	オホバクサフヂ	28	Ohba-yuku.	オホバユク	254
Ohba-medohagi.	オホバメドハギ	258	Ohba-yamahakka.	オホバヤマハ クカ	546
Ohba-megi.	オホバメギ	129	Ohbenkei-sō.	オホベンケイサウ	169
Ohba-minebari.	オホバミネバリ	17, 20	Oh-biranji.	オホビランジ	88
Ohba-murasaki.	オホバムラサキ	530	Oh-bōso.	オホボソ	26
Ohbana-nemucha.	オホバナネム チヤ	252	Oh-chidome.	オホチドメ	436
Ohiba-tsunohashibami.	オホバツ ノハシバミ	22	Oh-demari.	オホデマリ	604
Ohba-no-kiwada.	オホバノキハダ	293	Ohdzutsu.	オホヅツ	386
Ohba-no-kumakoke-momo.	オホ バノクマコケモモ	451	O-hebi-ichigo.	オヘビイチゴ	212
Ohbana-o-miminagusa.	オホバ ナノミ、ナグサ	80	Oh-ezoichigo.	オホエゾイチゴ	103
Ohbi-no-toriashi-hōma.	オホバ ノトリアシショウマ	171	Oh-gankubisō.	オホガンクビサウ	635
Ohba-no-yaemugura.	オホバノヤ ヘムグラ	588	Oh-garashi.	オホガラシ	151
Ohba-no-yamakatabami.	オホバ ノヤマカタバミ	286	Oh-gashiwa.	オホガシハ	26
Ok-aoguruma.	ヲカヲグルマ	665	Ohgi.	オホギ	40

Oh-inu-no-fuguri オホイヌノフグ リ	574	Oh-sarukoyanagi. オホサルコヤ ナギ	8
Oh-hiragi. オホヒラギ	398	Oh-senbongiku. オホセンボンギ ク	629
Oh-hireazami. オホヒレアザミ	659	Oh-sennari. オホセンナリ	555
Oh-hirugao. オホヒルガオ	516	Oh-seriba-ōren. オホセリバツウ レン	115
Oh-hyōtan-boku. オホヘウタン ボク	601	Oh-shibaki. オホシバキ	140
Oh-hirugi. オホヒルギ	397	Oh-shiba-mochi. オホシバモチ	314
Oh-itabi. オホイタビ	38	Oh-shirokane-sō. オホシロカネサ ウ	117
Oh-itadori. オホイタドリ	61	Oh-tachiyanagi. オホタチヤナギ	12
Oh-iwauchiwa. オホイハウチハ	189	Oh-tade. オホタデ	60
Oh-kamenoki. オホカメノキ	603	Oh-tsugamatsu. オホツガマツ	456
Oh-kani-kōmori. オホカニカウ モリ	634	Oh-tsugazakura. オホツガザクラ	456
Oh-karamatsu. オホカラマツ	124	Oh-tsumekusa. オホツメクサ	88
Oh-ka-amochi. オホカサモチ	442	Oh-tsurgane-ninjin. オホツリカ ネニンジン	612
Oh-kashi. オホカシ	25	Oh-tsuruitadori. オホツルイタド リ	62
Oh-ketade. オホケタデ	60	Oh-tsuru-nuemodoki. オホツル ワメモドキ	319
Oh-kinuta-sō. オホキタサウ	595	Oh-tsuwabuki. オホツハブキ	658
Oh-kumashide. オホクマシテ	21	Oh-tsuzurafuji. オホツマラフヂ	132
Oh-kuroumemodoki. オホクロウ メモドキ	339	Oh-uikyō. オホウキキヤウ	434
Oh-kusabotan. オホクサボタン	111	Oh-umegasa-sō. オホウメガササ ウ	448
Oh-mantema. オホマンテマ	88	Oh-urajironoki. オホウラジロノ キ	198
Oh-meigetsu. ホメイゲツ	326	Oh-watayomogi. オホワタヨモギ	623
Oh-miyama-nanakamado. オホミ ヤマナカマド	243	Oh-yobusuma-sō. オホヨブスマ サウ	633
Oh-miyama-sumire. オホミヤマ スミレ	374	Oh-yamabokuchi. オホヤマボクチ	666
Oh-mizohōzuki. オホミヅホヅ キ	565	Oh-yamafusuma. オホヤマフスマ	85
Oh-mizo-kakushi. オホミヅカク シ	617	Oh-yamahakobe. オホヤマハコベ	90
Oh-mizuhakobe. オホミヅハコベ	77	Oh-yama-katabami. オホヤマカタ バミ	286
Oh-momijigasa. オホモミヂガサ	634	Oh-yama-renge. オホヤマレンゲ	95
Oh-momiji-ichigo. オホモミヂイ チゴ	231	Oh-yama-shirokane-sō. オホヤマ シロカネサウ	117
Oh-nara. オホナラ	26	Oh-yo. オヒヨウ	33
Oh-nawashiro-ichigo. オホナハシ ロイチゴ	229	Oh-yomogi. オホヨモギ	626
Oh-nebari-tade. オホネバリタ デ	64	Oh-yotsuya-mugura. オホヨツバ ムグラ	587
Oh-nigana. オホニガナ	651	Oh-zarikomi. オホザリコミ	187
Oh-nishikisō. オホニシキサウ	303	Oh-zeri. オホゼリ	432
Oh-reijin-sō. オホレイジンサウ	100	Oh-zumi. オホズミ	204
Oh-ruri-sō. オホルリサウ	527, 523	Ojigi-sō. オジギサウ	172
Oh-sakura-so. オホサクラサウ	480		
Oh-sanzashi. オホサンザシ	199		

Okahijiki.	ヲカヒジキ	69	Oranda-fūro-sō.	オランダフウロ サウ	282	
Okakoto.	ヲカコト	107	Oranda-garashi.	オランダガラシ	159	
Oka-sumire.	ヲカスミレ	376	Oranda-genge.	オランダゲンゲ	278	
Oka-torano-o.	ヲカトラノオ	475	Oranda-goshitsu.	オランダゴシ ツ	405	
Okera.	ヲケラ	630	Oranda-hakka.	オランダハクカ	544	
Okinagusa.	オキナグサ	102, 667	Oranda-ichigo.	オランダイチゴ	202	
Okinawa-soyogo.	オキナハソヨ ゴ	316	Oranda-mitsuba.	オランダミツバ	428	
Okinawa-suzumeuri.	オキナハス ズメウリ	608	Oranda-sekichiku.	オランダセキ チク	81	
Okinawa-tsuge.	オキナハツゲ	311	Oranda-zeri.	オランダゼリ	439	
Okura.	オクラ	348	Ōren.	ワウレン	115	
O-kurumi.	オクルミ	5	Ōren-tsutsuji.	ワウレンツ、ジ	464	
Ōkwa.	ワウクワ	611	Osaba-gusa.	オサバグサ	147	
Olefū-no-ki.	オレイフノキ	495	Osharaku-mama.	オシャラクマ メ	271	
Ominaeshi.	ヲミナヘシ	605	Ōshima-kobannoki.	オホシマコ パンノキ	300	
Ō-meigetsu.	オホメイゲツ	326	Ōshima-shimotsuke.	オホシマシ モツケ	244	
Cmuku.	オムク	31	Oshiroi-bana.	オシロイバナ	75	
O-namomi.	オナモミ	669	Ō-shirone.	オホシロネ	542	
Oni-basu.	オニバス	91	Otafuku-gurumi.	オタフククルミ	5	
Oni-bishi.	オニビシ	414	O-takarakō.	オタカラカウ	657	
Oni-geshi.	オニゲシ	146	Otane-ninjin.	オタネニンジン	421	
Onigurumi.	オニグルミ	5	Otogiri-kinuta-sō.	オトギリキヌ タサウ	587	
Oni-hyōtan-boku.	オニヘウタン ボク	601	Otgiri-sō.	オトギリサウ	365	
Oni-kasamochi.	オニカサモチ	442	Otokoheshi.	オトコヘシ	606	
Oniku.	オニク	575	Otoko-hirugi.	オトコヒルギ	398	
Oni-mitsuba.	オニミツバ	443	Otoko-tekachi.	オトコテカチ	207	
Oni-nogeshi.	オニノゲシ	667	Otoko-yomogi.	オトコヨモギ	624	
Oni-shibari.	オニシバリ	388	Otoko-yōzome.	オトコヨウゾメ	604	
Oni-shiogama.	オニシホガマ	567	Otoko-zeri.	オトコゼリ	119	
Oni-shimotsuke.	オニシモツケ	201	Otome-sō.	オトメサウ	190	
Oni-tabirako.	オニタビラコ	644	O-yabujirami.	オヤブジラミ	430	
Oni-udo.	オニウド	424	Oyama-kirin-sō.	オヤマキリンサ ウ	169	
Oni-ukogi.	オニウコギ	420	Oyama-rindo.	オヤマリンダウ	501	
Oni-yabumao.	オニヤブマヲ	41	Oyari-haguma.	オヤリハグマ	658	
Oni-yamabukishōma.	オニヤマブ キショウウマ	197	Ō-zumi.	オホズミ	204	
Onoe-nadeshiko.	オノヘナデシコ	83				
Onoe-rindō.	オノヘリンダウ	500				
Onoe-yanagi.	オノヘヤナギ	12				
Onnōre.	オノウレ	19				
Ono-ore.	オノオレ	19				
Onnōren.	オノウレン	19				
O-no-mannengusa.	オノマンネン グサ	168				
On-tade.	オントデ	54				
Oochi.	アフチ	297				
			P	inpinerura.	ピンピネルラ	240
			Ponchikamau.	ポンチカマウ	223	
			Poreyakina.	ポレヤキナ	665	
			Poroporo-noki.	ポロポロノキ	50	

Ranyō-aoi.	ランエファフヒ	52	Ruridama-no-ki.	ルリダマノキ	590
Raseita-sō.	ラセイタサウ	41	Ruri-hakobe.	ルリハコベ	474
Rasen-sō.	ラセンサウ	347	Ruri-ichige.	ルリイチゲ	104
Rashōmon-kadzura.	ラシャウモ		Ruri-jisa.	ルリヂサ	523
ンカヅラ		543	Ruri-matsuri.	ルリマツリ	483
Rebun-saiko.	レブンサイコ	429	Ruri-mi-no-ki.	ルリミノキ	590
Rebun-sō.	レブンサウ	272	Ruri-sō.	ルリサウ	526, 527
Redama.	レダメ	277	Ruri-torano-o.	ルリトランオ	572
Reijin-sō.	レイジンサウ	100	Ruri-yanagi.	ルリヤナギ	557
Reiriōkō.	レイリヤウカウ	270	Ryōbu.	リヤウブ	447
Reishi.	レイシ	335	Ryūkin-kwa.	リウキンクワ	107
Renge.	レンゲ	165	Ryūkiu-tsutsuji.	リウキウツツジ	462
Renge-shōmō.	レンゲショウマ	106	Ryūnō-giku.	リウナウギク	637
Renge-sō.	レンゲサウ	250			
Renge-tsutsuji.	レンゲツツジ	464			
Renpuku-sō.	レンプクサウ	605			
Renri-sō.	レンリサウ	267	Sabano-o.	サバノオ	116
Rin-boku.	リンボク	221	Sabita.	サビタ	180
Rindō.	リンダウ	501	Sabon-sō.	サボンサウ	86
Ringo.	リンゴ	204	Saboten.	サボテン	387
Rinki.	リンキ	204	Saboten-giku.	サボテンギク	76
Riō-giō.	リヨウギヨウ	302	Sada-sō.	サダサウ	2, 3
Rioku-lan.	リヨクラン	296	Sade-kusa.	サデクサ	63
Kishiri-akabana.	リシリアカバナ	411	Sagari-bana.	サガリバナ	397
Rishiri-ōgi.	リシリワウギ	250	Sage-tōgarashi.	サゲタウガラシ	553
Rishiri-tōchi-sō.	リシリタウチサ		Sagi-goke.	サギゴケ	563
ウ		240	Sagi-shiba.	サギジバ	563
Riugan.	リユウガン	334	Saihada-kamba.	サイハダカンバ	20
Riukiu-ai.	リウキウアキ	581	Saikachi.	サイカチ	263
Riukiu-aoki.	リウキウアオキ	594	Saiyō-shajin.	サイエフシャジン	614
Riukiu-ichigo.	リウキウイチゴ	230	Saji-gankubi-sō.	サジガングビサ	
Riukiu-inamori.	リウキウイナモ		ウ		635
リ		593	Sakaki.	サカキ	359
Riukiu-sanzashi.	リウキウサンザ	199	Sakaki-kadzura.	サカキカヅラ	506
シ			Sakawa-saishin.	サカハサイシン	53
Riukiu-semburi.	リウキウセンブ	504	Sakishima-hamabō.	サキシマハ	
リ			マボウ		352
Riukiu-shungiku.	リウキウシユ		Sakishima-suō-no-ki.	サキシマス	
ンギク		638	ハウノキ		354
Rōbai.	ラブバイ	134	Sakkon-bana.	サッコンバナ	461
Rokuon-sō.	ロクオンサウ	508	Sakukō.	サクカフ	271
Rōma-kamit-ure.	ロウマカミツ		Sakura-gampi.	サクラガンピ	389
レ		622	Sakura-sō.	サクラサウ	478
Rō-no-ki.	ラフノキ	313	Sakura-tade.	サクラタデ	58
Rūda-sō.	ルウダサウ	68	Salhia.	サルヒア	549
Ruiyō-botan.	ルイエフボタン	129	Sa-momo.	サモモ	199
u yō-shoma.	ルイエフショウマ	101	Samani-yomogi.	サマニヨモギ	624
Rukō-s.	ルカウサウ	521	Sanagi-ichigo	サンギイチゴ	235
			Sanae-tade.	サンヘタデ	59

Sandan-kwa. サンダンクワ	589	Satsuki. サツキ	461
Sanebuto-natsume. サネブトナツメ	340	Satsuki-gyoryu. サツキギヨリウ	371
Sane-kazura. サネカズラ	94	Satsuma-fuji. サツマフジ	388
Sangoju. サンゴジュ	603	Satsuma-giku. サツマギク	634
Sangoju-nasubi サンゴジュナスビ	555	Satsuma-imo. サツマイモ	518
Sangoju-suzumeuri. サンゴジュスメウリ	610	Satsuma-inamori. サツマイナモリ	593
Sanji-sō. サンジサウ	406	Satsuma-ninjin. サツマニンジン	87
Sankaku-dzuru. サンカクヅル	343	Satsuma-nogiku. サツマノギク	637
Sankayō. サンカエフ	130	Satsuma-shii. サツマジヒ	24
Sanrin-sō サンリンサウ	105	Satsuma-utsugi. サツマウツギ	185
Sanshichi. サンシチ	650	Satsuki-tsutsuji. サツキツツジ	461
Sanshiki-sumire. サンシキスミレ	380	Sawa-ajisai. サハアジサイ	179
Sanshō. サンセウ	295	Sawa-azami. サハアザミ	643
Sanshō-bara. サンセウバラ	225	Sawa-datsu. サハダツ	322
Sanshō-sō. サンセウサウ	45	Sawa-fuji. サハフジ	397
Sanshō-zuru. サンセウヅル	45	Sawa-fusagi. サハフサギ	317
Sanshuyu. サンシユユ。	446	Sawa-futagi. サハフタギ	486
Sanso. サンソ	340	Sawa-giku. サハギク	665
Sanyū-kwa. サンユウクワ	507	Sawa-gurumi. サハグルミ	5
Sanzashi. サンザシ	199	Sawa-hakobe. サハハコベ	89
Sanzashiba-no-ichigo. サンザシバノイチゴ	229	Sawa-hiyodori. サハヒヨドリ	647
Sarasa-dōdan サラサドウダン	452	Sawa-maki. サハマキ	20
Sarasa-renge. サラサレンゲ	94	Sawa-ogurumi. サハオグルミ	665
Sarashina-shōma. サラシナショウマ	107	Sawa-ruri-sō. サハルリサウ	522
Sarasa-tade. サラサタデ	62	Sawa-shiba. サハシバ	20
Saruda-hiko. サルダヒコ	543	Sawa-shion. サハシオン	166
Saru-dameshi. サルダメシ	447	Sawa-shirogiku. サハシロギク	627
Saru-ichigo. サルイチゴ	235	Sawa-tōgarashi. サハタガラシ	560
Sarukake-mikan. サルカケミカン	294	Sawa-torano-o. サハトラノオ	475
Sarukaki-ibara. サルカキイバラ	333	Sawa-zeri. サハゼリ	444
Saru-nashi. サルナシ	356	Saya-endō. サヤエンドウ	274
Saru-suberi. サルスベリ	393	Sazae-ōbako. サヤエオホバコ	584
Saru-yanagi. サルヤナギ	8	Sazankwa. サザンクワ	362
Sasaba-engosaku. サバエンゴサク	143	Seigai-tsutsuji. セイガイツツジ	463
Sasaba-nobotan. サバノボタン	404	Seiki. セイキ	426
Sasa-gashi. サガシ	28	Sei-lan. セイラン	296
Sasage. サゲ	281	Seiō-bo. セイオウボ	220
Sasa-guwa. サグハ	40	Seishi-kwa. セイシクワ	459
Satō-daikon. サタカダイコン	67	Seitaka-karamatsu. セイタカラマツ	
Satō-jisa. サタキヂサ	67	マツ	124
Sato-zakura. サトザクリ	217	Seitaka-mamakona. セイタカコナ	
		コナ	564
		Seiyō-akane. セイヤウアカネ	596
		Seiyō-baikwa-utsugi. セイヤウバ	
		イクワウツギ	184
		Seiyō-bakuchi-no-ki. セイヤウバ	
		クチノキ	218

Seiyō-ebirafuji.	セイ ヤウ エビラ	266	Seriba-yamabuki-sō.	セリ バヤマ ブキ サウ	142
フヂ			Sero.	セロ	165
Seiyō-ebira-hagi.	セイ ヤウ エビ ハギ	270	Seruderei.	セル テ レイ	158
Seiyō-engosuku.	セイ ヤウ エンゴ スク	146	Setsubun-sō.	セツブン サウ	116
Seiyō-fū-chō-sō.	セイ ヤウ フウチ ヤウサウ	412	Seylon-benkei.	セイ ロン ベンケイ	165
Seiyō-kwarin.	セイ ヤウ クワリン	205	Shaguma-hagi.	シヤグマ ハギ	277
Seiyō-murasakikeman.	セイ ヤウ ムラサキケマン	145	Shajiku-sō.	シヤジク サウ	277
Seiyō-ninjin.	セイ ヤウ ニンジン	421	Shaku.	シヤク	427
Seiyō-ninjin-boku.	セイ ヤウ ニン ジンボク	534	Shakujō-sō.	シヤクジ タウ サウ	448
Seiyō-nokogiri-sō.	セイ ヤウ ノコ ギリサウ	619	Shakunagi.	シヤクナギ	460
Seiyō-sanzashi.	セイ ヤウ サンザ シ	199	Shakutorimushi-mame.	シヤクト リムシマメ	276
Seiyō-wasabi.	セイ ヤウ ワサビ	154	Shakuyaku.	シヤクヤク	117
Seiyō-yamagobō.	セイ ウ ヤマゴ バウ	74	Shara-no-ki.	シヤラノキ	360
Seiyō-zakura.	セイ ヤウ ザクラ	215	Sharimbai.	シヤリ ンバイ	222
Sekichiku.	セキチク	82	Sharintō.	シヤリ ントウ	198
Sekiyano-hikokoshi.	セキヤノヒ キオコシ	547	Shashampo.	シヤシヤンボ	466
Semburi.	センブリ	504	Shiba-ajisai.	シバアジサエ	178
Senbon-yari.	センボンヤリ	648	Shiba-guri.	シバグリ	248
Sendai-hagi.	センダイ ハギ	277	Shiba-hagi.	シバハギ	260
Sendai-sō.	センダイ サウ	190	Shiba-nemu.	シバネム	276
Sendan.	センダン	297	Shiba-nikkei.	シバニクケイ	135
Sendan-gusa.	センダン グサ	630	Shiba-yanagi.	シバヤナギ	11
Senju-gampi.	センジュ ガンピ	85	Shichidan-kwa.	シチダン クワ	180
Senju-giku.	センジュ ギク	668	Shidare-higan.	シダ レヒガン	216
Senkuu.	センキウ	433	Shidare-yanagi.	シダ レヤナギ	8
Senkwa-sō.	センクワ サウ	104	Shidare-zakura.	シダ レザクラ	216
Senna.	センナ	252	Shide-kobushi.	シデコブシ	96
Sennari-hōzuki.	センナリホイヅ キ	556	Shide-shajin.	シデシヤジン	617
Sennichi-giku.	センニチ ギク	668	Shide-zakura.	シデザクラ	196
Sennichi-sō.	センニチ サウ	73	Shidomi.	シトミ	197
Senninkoku.	センニンコク	71	Shigenji.	シゲンジ	388
Sennin-sō.	センニン サウ	113	Shigin-karamatsu.	シギンカラマ ツ	122
Sennō.	センノウ	85	Shigōkwan.	シガフクワン	271
Sen-no-ki.	センノキ	420	Shihai-suiren.	シハイス キレン	92
Senryō.	センリヤウ	3	Shihai-sumire.	シハイスミレ	381
Sentō-sō.	セントウ サウ	431	Shii.	シヒ	24
Seriba-ōren.	セリバ ワウレン	115	Shii-gashi.	シヒガシ	24
Seriba-shiogama.	セリバシホガマ	567	Shii-mochi.	シヒモチ	314
			Shii-no-ki.	シヒノキ	24
			Shiinoki-kadzura.	シヒノキカヅ ラ	257
			Shijimi-bana.	シドミバナ	246
			Shika-giku.	シカギク	659
			Shira-kashi.	シラカシ	28
			Shika-yanagi.	シカヤナギ	15

Shikimi.	シキミ	93	Shima-kitsune-no-botan.	シマキツネノボタン	121
Shikindō.	シキンダウ	46	Shima-koban-no-ki.	シマコバンノキ	309
Shikin-karamatsu.	シキンカラマツ		Shima-komikan-sō.	シマコミカンサウ	309
ツ		124	Shima-konterigi.	シマコンテリギ	178
Shikizaki-ibara.	シキザキイバラ	224	Shima-mochi.	シマモチ	316
Shikkon-nunegoma.	シユクゴンヌメゴマ	287	Shima-murasaki.	シマムラサキ	530
Shikoku-ichige.	シコクイチゲ	104	Shima-natsume.	シマナツメ	346
Shikotan-hakobe.	シコタンハコベ	90	Shima-nishiki-sō.	シマニシキサウ	304
Shikotan-sō.	シコタンサウ	188	Shima-sarusuberi.	シマサルスベリ	
Shikotan-yomogi.	シコタニヨモギ	624	リ		393
Shikunshi.	シクンシ	400	Shima-seishi-boku.	シマセイシボク	
Shima-akebono-sō.	シマアケボノサウ	504	ク		305
Shima-ammaroku.	シマアムマロク	308	Shima-shiraki.	シマシラキ	305
Shima-azuki.	シマアヅキ	308	Shima-suberi-hiyu.	シマスベリヒュウ	
Shimabara-sō.	シマバラサウ	370	シ		78
Shima-biranji.	シマビランジ	87	Shima-tobera.	シマトベラ	193
Shima-daigeki.	シマダイゲキ	304	Shima-tōgarashi.	シマタウガラシ	554
Shima-enju.	シマエンジュ	254	Shima-tsuchimochi.	シマツチモチ	51
Shima-goshō.	シマゴセウ	3	Shima-tsuchitorimochi.	シマツチトリモチ	51
Shima-guwa.	シマグワ	40	Shima-tsuzurafuji.	シマツツラフヂ	133
Shima-gyokushinkwa.	シマギョウクシンクワ	585	Shima-urajiro-ichigo.	シマウラジロイチゴ	
Shima-hama-akaza.	シマハマアカザ	67	ロイチゴ		237
Shima-hama-matsuna.	シマハママツナ	69	Shima-uri.	シマウリ	608
Shima-hitotsuba-hagi.	シマヒトツバハギ	305	Shima-urinoki.	シマウリノキ	398
Shima-hō.	シマホウ	400	Shima-utsubo.	シマウツボ	576
Shima-horogiku.	シマホロギク	664	Shima-yabu-ichigo.	シマヤブイチゴ	237
Shima-hōzuki.	シマホツヅキ	556	Shima-yukikazura.	シマユキカズラ	
Shima-ichibi.	シマイチビ	349	チ		185
Shima-inokozuchi.	シマキノコヅチ	70	Shimo-bashira.	シモバシラ	540
Shima-iwakagami.	シマイハカミ	470	Shi-mokuren.	シモクレン	95
Shima-iwauchiwa.	シマイハウチ	470	Shimotsuke.	シモツケ	245
Shima-jiōgiku.	ツマヂワウギク	632	Shimotsuke-sō.	シモツケサウ	201
Shima-kako-sō.	シマカコサウ	535	Shimushu-kuwagata.	シムシユクハガタ	571
Shima-kaname.	シマカナメ	207	Shimura-ninjin.	シムラニンジン	429
Shima-kangiku.	シマカンギク	637	Shinagawa-hagi.	シナガハハギ	270
Shima-kiran-sō.	シマキランサウ	535	Shinano-gaki.	シナノガキ	484
			Shina-no-ki.	シナノキ	346
			Shinano-kiichigo.	シナノキイチゴ	239

Shinano-nadeshiko.	シナノナデ		Shirobana-chōsenasagao.	シロバ
シコ		82	ナチャウセンアサガホ	554
Shinano-shōma.	シナノショウ		Shirobana-goji-kwa.	シロバナゴ
マ		107	ジクワ	352
Shinano-sumire.	シナノスミレ	380	Shirobana-hanshōdzuru.	シロバ
Shinano-uchiwakaede.	シナノウ		ナハンシャウヅル	113
チハカヘテ		326	Shirobana-hirugi.	シロバナヒル
Shinju.	シンジュ	295	ギ	398
Shinobu-mokusei-sō.	シノブモク		Shirobana-inamori-sō.	シロバナ
セイサウ		163	イナモリサウ	594
Shinonome-sō.	シノブメサウ	504	Shirobana-kamomedzuru.	シロバ
Sinlan.	シンラン	297	ナカモメヅル	511
Shin-sumire.	シンスミレ	381	Shirobana-kawamidori.	シロバナ
Shiogama-giku.	シホガマギク	567	カハミドリ	542
Shiogama-sō.	シホガマサウ	576	Shirobana-manteme.	シロバナマ
Shiwo-giku.	シホギク	637	ンテマ	87
Shioji.	シヲヂ	493	Shirobana-mushiyoke-giku.	シロ
Shiokaze-giku.	シホカセギク	637	バナムショケギク	636
Shiokaze-sō.	シホカセサウ	508	Shirobana-nigana.	シロバナニガ
Shio-matsuba.	シホマツバ	475	ナ	653
Shion.	シヲン	628	Shirobana-nodake.	シロバナノダ
Shiori-zakura.	シヲリザクラ	221	ケ	441
Shioyaki-fūro.	シホヤキフウロ	284	Shirobana-no-hebi-ichigo.	シロバ
Shira-fuji.	シラフヂ	271	ナノヘビイチゴ	202
Shirage-shajin.	シラゲシャジン	614	Shirobana-no-inunazuna.	シロバ
Shirahige-sō.	シラヒゲサウ	184	ナノイヌナヅナ	156
Shirakawa-bōfū.	シラカハバツフ		Shirobana-no-kometsutsuji.	シロ
ウ		441	バナノコメッツハジ	465
Shiraki.	シラキ	305	Shirobana-no-miyakogusa.	シロ
Shirakuchi-dzuru.	シラクチヅル	356	バナノミヤコグサ	269
Shirane-aoi.	シラネアフヒ	116	Shirobana-rōge.	シロバナラウゲ
Shirane-azami.	シラネアザミ	662	Shirobana-shakunage.	シロバナ
Shirane-ninjin.	シラネニンジン	432	シャクナゲ	458
Shirane-senkiu.	シラネセンキウ	425	Shirobana-sumire.	シロバナスミ
Shiraoi-hakobe.	シラオイハコベ	91	レ	377
Shiratama-no-ki.	シラタマノキ	454	Shirobana-tachitsubo.	シロバナ
Shiratama-kadzura.	シラタマカ		タチツボ	380
ヅラ		594	Shirobana-tanpopo.	シロバナタ
Shiratama-sō.	シラタマサウ	88	ンポボ	668
Shira-yamagiku.	シラヤマギク	627	Shirobana-tōchi-sō.	シロバナタウ
Shirayama-ninjin.	シラヤマニン		チサウ	240
ジン		433	Shirobana-uguisukagura.	シロバ
Shiribuka-gashi.	シリブカガシ	24	ナウグヒスカグラ	600
Shiro-azamigeshi.	シロアザミゲ		Shirobana-utsugi.	シロバナウツ
シ		141	ギ	597
Shiro-bai.	シロバイ	487, 488	Shirō-bō.	シラウボウ
Shirobana-chidakesashi.	シロバ		Shiro-buna.	シロブナ
ナチダケサシ		171	Shiro-damo.	シロダマ

Shiro-dōdan.	シロドウダン	453	Shitotago.	シトタゴ	50
Shiro-enishida.	シロエニシダ	256	Shiubun-sō.	シウブンサンサウ	661
Shiro-garashi.	シロガラシ	160	Shōben-no-ki.	シヤウベンノキ	324
Shiro-inokozuchi.	シロキノコヅチ	70	Shōjō-dake.	シヤウジヤウダケ	51
Shiro-inu-nazuna.	シロイヌナヅナ	149	Shōjō-boku.	シヤウジヤウボク	349
Shiro-inutade.	シロイヌタデ	59	Shyūmei-giku.	シウメイギク	105
Shirokane-sō.	シロカネサウ	117	Shunfulan.	シュンフルアン	151
Shiroko-yamamomo.	シロコヤマモ	6	Shun-giku.	シュンギク	637
Shiro-mimina-gusa.	シロミナグサ	80	Shyūkaidō.	シウカイダウ	384
Shiromino-aoki.	シロミノアオキ	445	Sichōge.	シチャウゲ	591
Shiro-moji.	シロモジ	138	Siukina.	シウキナ	426
Shiro-ne.	シロネ	542	Soba.	ソバ	54
Shiro-sendan-gusa.	シロセンダングサ	631	Soba-na.	ソバナ	613
Shiro-shakunage.	シロシャクナゲ	458	Soba-tade.	ソバタデ	54
Shiro-sokei.	シロソケイ	494	Soba-gurumi.	ソバグルミ	24
Shiro-soue.	シロソエ	21	Soba-kadzura.	ソバカヅラ	56
Shiro-tade.	シロタデ	58	Soge-ki.	ソゲキ	474
Shirotae-himawari.	シロタヘヒマハリ	650	Sokei.	ソケイ	493
Shiro-tsubu.	シロツブ	251	Sokei-nōzen.	ソケイノウゼン	575
Shiro-uma-akabana.	シロウマアカバナ	411	Sokobeni-aoi.	ソコベニアフヒ	249
Shirouma-fūro.	シロウマフウロ	282	Sokuzu.	ソクヅ	602
Shirouma-nadzuna.	シロウマナグナ	157	Somei-yoshino.	ソメキヨシノ	222
Shirouma-ōgi.	シロウマオウギ	250	Somei-shiba.	ソメシバ	486
Shiro-uri.	シロウリ	608	Sonare-giku.	ソナレギク	651
Shiroya-jīō.	シロヤヂワウ	568	Sonare-mugura.	ソナレムグラ	592
Shiro-yamabuki.	シロヤマブキ	223	Sone.	ソネ	21
Shiro-yanagi.	シロヤナギ	9	Sora-mame.	ソラマメ	279
Shiro-yomena.	シロヨメナ	628	Sorami-tōgarashi.	ソラミタウガラシ	553
Shiro-yomogi.	シロヨモギ	625	Soro.	ソロ	21
Shiro-zakura.	シロザクラ	218	Soro-aoi.	ソロアフヒ	351
Shiru-fugi.	シルフウギ	534	Soro-hagi.	ソロハギ	263
Shisai-gashi.	シサイガシ	29	Sōshi-kamba.	サウシカンパ	19
Shishin-lan.	シシンラン	577	Sōshi-no-ki.	サウシノキ	18
Shisoba-tatsunami.	シソバタツナミ	551	Sōshi-ju.	サウシジュ	248
Shisoba-urikusa.	シロバウリクサ	570	Sotetsuna.	ソテツナ	644
Shiso.	シソ	546	Soyogo.	ソヨゴ	317
Shitaki-sō.	シタキサウ	514	Storō-beri.	ストロウベリ	202
Shitan.	シタン	275	Suberi-hiyu.	スペリヒュウ	77
			Sugimori-geitō.	スギモリゲイトウ	
				ウ	72
			Sugina-mo.	スギナモ	416
			Suguri.	スクリ	186
			Suiba.	スイバ	64
			Sui-kadzura.	スヒカヅラ	600
			Suikwa.	スキクワ	608
			Sui-lan.	スキラン	651
			Suisennō.	スキセンノウ	84

Suizenjina.	スキゼンジナ	649	Tachi-mo.	タチモ	416
Sukashi-tagobō.	スカシタゴバウ	159	Tachi-nekonomē.	タチネコノメ	176
Sumire.	スミレ	377	Tachi-orandagenge.	タチオラン ダゲンゲ	277
Sumire-saishin.	スミレサイシン	380	Tachi-suberihiyu.	タチスベリヒ ユ	78
Su-momo.	スモモ	215	Tachi-sumire.	タチスミレ	378
Sunabiki-sō.	スナビキサウ	527	Tachi-suzushiro.	タチスシロ	148
Suna-mame.	スナマメ	282	Tachi-tenno-ume.	タチテンノウメ	207
Suna-dzuru.	フナヅル	135	Tachi-tsubo-sumire.	タチツボス ミレ	379
Su-no-ki.	スノキ	27, 467	Tachi-yanagi.	タチヤナギ	14
Susuya-akabana.	スヤアカバナ	410	Tade.	タデ	57
Suwama-sō.	スハマサウ	103	Tade-hagi.	タデハギ	260
Suzuka-kōju.	スカカウジユ	546	Tadenoumi-konron-sō.	タデノウ ミコンロンサウ	155
Suzukake-no-ki.	スカケノキ	195	Ta-garashi.	タガラシ	121
Suzuka-zeri.	スカゼリ	425	Tagasode-sō.	タガソテサウ	80
Suzume-no-endō.	スマメノエンド ウ	279	Tagayasan.	タガヤサン	532
Suzume-no-hakobe.	スマメノハ コベ	565	Tagobō.	タゴバウ	413
Suzume-no-ogoke.	スマメノオゴ ケ	509	Taguri-ichigo.	タグリイチゴ	237
Suzume-no-tōgarashi.	スマメノタ ウガラシ	561	Taikin-giku.	タイキンギク	666
Suzume-uri.	スマメウリ	610	Taimin-gasa.	タイミングサ	634
Suzu-saigo.	スマサイゴ	514	Taimin-tachibana.	タイミンタチ バナ	474
Suzushiro-sō.	スマシロサウ	147	Taisan-boku.	タイサンボク	94
 			Taisei.	タイセイ	157
T abako.	タバコ	555	Taito-gome.	タイトゴメ	168
Tabirako.	タビラコ	528	Taitō-sanzashi.	タイトサンザシ	198
Tabu-no-ki.	タブノキ	139	Taiwan-ichigo.	タイワンイチゴ	237
Tachi-aoi.	タチアフヒ	349	Taiwan-inubiwa.	タイワンイヌビ ハ	36
Tachi-azami.	タチアザミ	640	Taiwan-koban-no-ki.	タイワンコ パンノキ	301
Tachibana.	タチバナ	289, 472	Taiwan-yanagi.	タイワンヤナギ	16
Tachi-fūro.	タチフウロ	283	Taiyō-fūtō-kadzura.	タイエフ ウトウカヅラ	2
Tachi-gashiwa.	タチガシハ	510	Taka-azami.	タカアザミ	642
Tachi-hakobe.	タチハコベ	85	Takana.	タカナ	151
Tachi-higan.	タチヒガン	216	Taka-natame.	タカナタマメ	252
Tachi-himo-kadzura.	タチヒモカ ヅラ	73	Takane-akabana.	タカネアカバ ナ	408
Tachi-ichigo.	タチイチゴ	229	Takane-bara.	タカネバラ	227
Tachi-inu-no-fuguri.	タチイヌノ フグリ	571	Takane-hanshōdzu.	タカネハン シヤウヅル	112
Tachi-jakō-sō.	タチジャカウサウ	553	Takane-higotai.	タカネヒゴタイ	662
Tachi-kameba-sō.	タチカメバサ ウ	528			
Tachi-kamomedzuru.	タチカモメ ヅル	509			
Tachi-misebaya.	タチミセバヤ	169			

Takane-kisumire.	タカネキスミ		Tama-bōki.	タマバウキ	667
レ		373	Tama-buki.	タマブキ	632
Takane-kōrinkwa.	タカネコウリ ンクワ	665	Tama-gara.	タマガラ	140
Takane-mannengusa.	タカネマン ネングサ	168, 170	Tama-giku.	タマギク	627
Takane-miminagusa.	タカネミ ナグサ	79	Tama-midzuki.	タマミヅキ	316
Takane-nanakamado.	タカネナ カマド	243	Tamano-o.	タマノチ	169
Takane-nadzuna.	タカネナヅナ	156	Tama-tsubaki.	タマツバキ	494
Takane-nigana.	タカネニガナ	653	Tamazaki-shiogoma.	タマザキシ ホガマ	
Takane-ōgi.	タカネワウギ	272	Tamura-sō.	タムラサウ	667
Takane-ominaeshi.	タカネヲミナ ヘシ	605	Tamu-shiba.	タムシバ	95
Takene-otogiri.	タカネオトギリ	369	Tanba-hōzuki.	タンバホ ヅキ	555
Takane-tsumekusa.	タカネツメ クサ	78	Tanetsukebana.	タネツケバナ	152
Takane-umebachī-sō.	タカネウメ バチサウ	184	Tangebu.	タンゲブ	616
Takane-yahadzuuhahako.	タカネ ヤハズハコ	621	Tani-asā.	タニアサ	325
Takane-yomogi.	タカネヨモギ	625	Tanigawa-yanagi.	タニガハヤナ ギ	
Takane-zakura.	タカネザクラ	219	Tani-gikyō.	タニギキヤウ	617
Taka-no-tsume.	タカノツメ	416	Tani-guwa.	タニグハ	97
Takaoka-so.	タカオカサウ	526	Tani-jakō-sō.	タニジャカウサウ	537
Takao-kyōkatsu.	タカオキヤウカ ツ	426	Tani-mitsuba.	タニミツバ	442
Takarako.	タカラカウ	656	Tani-modama.	タニモダマ	113
Takasaburō.	タカサブラウ	645	Tani-nozoki.	タニノゾキ	214
Takasago-gumi.	タカサゴグミ	391	Tani-seri-modoki.	タニセリモド キ	
Takasago-ichige.	タカサゴイチゲ	104	Tani-soba.	タニソバ	54
Takasago-karamatsu.	タカサゴカ ラマツ	123	Tani-tade.	タニタデ	405
Takasago-sharimbai.	タカサゴシ ヤリンバイ	222	Tani-utsugi.	タニウツギ	597
Takasago-sō.	タカサゴサウ	652	Tani-watari-no-ki.	タニワタリノ キ	
Taka-tade.	タカタデ	113	Tani-zeri.	タニゼリ	427
Taka-tōdai.	タカトウダイ	303	Tanjin.	タンジン	548
Takatsuku.	タカツク	398	Tankiri-mame.	タンキリマメ	275
Take-kamba.	タケカンバ	18	Tanpopo.	タンポ	668
Take-midzu.	タケミヅ	221	Tanuki-mame.	タヌキマメ	256
Takeni-gusa.	タケニグサ	146	Tanuki-mo.	タヌキモ	579
Takeshi-kamba.	タケシカンバ	18	Tara-no-ki.	タラノキ	418
Takigi-zakura.	タキギザクラ	222	Tarayō.	タラエフ	316
Taki-jisha.	タキヂシヤ	577	Ta-soba.	タソバ	63
Tako-no-ashi.	タコノアシ	166	Tatarabi.	タラビ	121
Tama-ajisai.	タマアジサイ	178	Tateyama-giku.	タテヤマギク	626
			Tateyama-kimbai.	タテヤマキン パイ	240
			Tateyama-utsubo-gusa.	タテヤマ ウツボグサ	539
			Tatsugashira.	タツガシラ	165
			Tatsunami-sō.	タツナミサウ	550
			Ta-ukogi.	タウコギ	631

Tazu-imo.	タズイモ	176	Toga-suguri.	トガスグリ	187
Tebako-mantema.	テバコマンテ	85	Tōge-buki.	タウゲブキ	656
マ			Togenashi-ichigo.	トゲナシイチゴ	239
Tegata-ichigo.	テガタイチゴ	230	Togenashi-yaemugura.	トゲナシヤヘムグラ	586
Teishō-sō.	ティシャウサウ	620	Tōgoku-sabano-o.	トウゴクサバノチ	117
Tekachah.	テカチャ	222	Tō-goku-saiko.	トウゴクサイコ	428
Temari-bana.	テマリバナ	604	Tō-goma.	タウゴマ	309
Teichigi.	ティチギ	222	Tō-gumi.	タウグミ	391
Teika-kadzura.	ティカカヅラ	507	Tō-guwa.	タウグワ	40
Temari-shimotsuke.	テマリシモツ		Tōgwa.	タウグワ	608
ケ		573	Tōhiren.	タウヒレン	663
Ten-bai	テンバイ	208	Tō-ichigo.	タウイチゴ	231
Tendai-uyaku.	テンダイウヤク	137	Tō-jisa.	タウヂサ	67
Tengu-kuwagata.	テングクハガタ		Tokachigi.	トカチギ	222
		573	Tokachi-yanagi.	トカチヤナギ	15
Tenjiku-aoi.	テンジクアフヒ	285	Tokado-hechima.	トカドヘチマ	610
Tenjiku-botan.	テンジクボタン	645	Tō-kaede.	タウカヘデ	332
Tennan-kadzura	テンナンカヅラ	251	Tokei-sō.	トケイサツ	383
Tennin-giku.	テンニンギク	648	Tōki.	タウキ	437
Tennin-kwa.	テンニンクワ	402	Toki-hokori.	トキホコリ	44
Ten-no-ume.	テンノウメ	207	Tōki-modoki.	タウキモドキ	426
Tenshu-maru.	テンシュマル	386	Tokin-ibara.	トキンイバラ	236
Teriba-boku.	テリハボク	364	Tōkinsen-kwa.	タウキンセンク	
Teriba-no-ibara.	テリハノイバラ	227			634
Teriba-no-sennin-sō.	テリハノセニンサンカウ	112			636
Terihano-tsuruumi-modoki.	テリハノツルウメモドキ	319	Tokin-sō.	トキンサウ	636
Tessen.	テツセン	110	Tokiwa-akebi.	トキハアケビ	127
Tetsu-gi.	テツギ	222	Tokiwa-gaki.	トキハガキ	485
Tetsu-kaede.	テツカヘデ	330	Tokiwa-gyolyu.	トキハギヨリウ	4
Teuchi-gurumi.	テウチグルミ	4	Tokiwa-haze.	トキハハゼ	563
Tō-asagao.	タウアサガホ	515	Tokiwa-ichige.	トキハイチゲ	105
Tō-azuki.	タウアヅキ	248	Tokiwa-inubawa.	トキハイヌバ	
Tō-bana.	タフバナ	538			38, 39
Tobera.	トベラ	193	Tokiwa-renge.	トキハレンゲ	95
Tobira-gi.	トビラギ	192	Tokiwa-yabuhagi.	トキハヤブハ	
Tō-bishi.	タウビシ	415			257, 260
Tochiba-ninjin.	トチバニンジン	421	Tokiwa-zakura.	トキハザクラ	481
Tocni-no-ki.	トチノキ	333	Tokkuri-ichigo.	トツクリイチゴ	238
Tochi-shiba.	トチシバ	486	Toko-nadeshiko.	トコナデシコ	82
Tōdai-gusa.	トウダイイクサ	302	Toko-yuzu.	トコユズ	289
Togakushi-nadzuna.	トガクシナグナ	157	Tō-kusagi.	タウクサギ	533
Togakushi-shōma.	トガクシショウマ	131	Tokuwaka-sō.	トクワカサウ	471
Tōgarashi.	タウガラシ	553	Tombo-gusa.	トンボクサ	77
			Tomoe-sō.	トモエサウ	364
			Tomoshiri-sō.	トモシリサウ	154
			Tō-na.	タウナ	150

Tō-nasu.	タウナス	609	Tsuzuki.	ツマキ	460
Tonbo-sō.	トンボサウ	116	Tsuga-zakura.	ツガザクラ	457
Toneriko.	トネリコ	492	Tsuge.	ツゲ	311
Tonerikoba-no-ichigo.	トネリコ バノイチゴ*	230	Tsuge-modoki.	ツゲモドキ	309
Tonerikoba-no-kaede.	トネリコ バノカヘデ	328	Tsukena.	ツケナ	150
Tō-ōbako.	タウオホバコ	583	Tsuke-uri.	ツクウリ	608
Tō-ogatama.	タウオガタマ	96	Tsukimi-sō.	ツキミサウ	413
Toriashi-shōma.	トリアシシヨウ マ	172	Tsukinuki-nindō.	ツキヌキニン フウ	601
Torigata-hanshō-zuru.	トリガタ ハンシヤウヅル	114	Tsukinuki-sō.	ツキヌキサウ	602
Torimochi-kadzura.	トリモチカ ヅラ	320	Tsukinuki-otogiri.	ツキヌキオト ギリ	369
Torimochi-no-ki.	トリモチノキ	98	Tsukubane-asagao.	ツクバネアサ ガホ	555
Tō-rimboku.	タウリンボク	338	Tsukubane-gashi.	ツクバネガシ	29
Tororo-aoi.	トロロアフヒ	348	Tsukubane-no-ki.	ツクバネノキ	50
Tō-rōbai.	タウラフバイ	134	Tsukubane-utsugi.	ツクバネウツ ギ	598
Tororo-no-ki.	トロノノキ	180	Tsukumo-gusa.	ツクモクサ	105
Tōrō-sō.	トウロウサウ	165	Tsukushi-akabana.	ツクシアカバ ナ	409
Tosa-kamomedzuru.	トサカモメ ヅル	515	Tsukushi-higotai.	ツクシヒゴタ イ	662
Tosa-mizuki.	トサミツキ	193	Tsukushi-shakunage.	ツクシシャ クナゲ	460
Tosa-no-mitsuba-tsutsuji.	トサノ ミツバツツジ	459	Tsukushi-shiogama.	ツクシシホ ガマ	567
Tosa-no-momijigasa.	トサノモミ ヂガサ	634	Tsukushi-sumire.	ツクシスミレ	373
Tō-shajin.	タウシャジン	613	Tsukushi-zeri.	ツクシゼリ	433
Tosa-shimotsuke.	トサシモツケ	246	Tsumakiri-mannengusa.	ツマキ リマンネングサ	168
Tosa-zakura.	トサザクラ	482	Tsumatori-sō.	ツマトリサウ	482
Tō-sendan.	タウセンダン	298	Tsume-kusa.	ツメクサ	86
Tō-soyogo.	タウソヨゴ	193	Tsume-renge.	ツメレンゲ	165
Tōtei-lan.	トウティラン	572	Tsuna-so.	ツナソ	345
Totoki-ninjin.	トキニンジン	614	Tsunaso-modoki.	ツナソモドキ	346
Tōtsubaki.	タウツバキ	362	Tsunname.	ツンナメ	136
Tō-tsutsuji.	タウツツジ	461	Tsuno-geshi.	ツノゲシ	146
Tō-wata.	タウワタ	508	Tsuno-goma.	ツノゴマ	575
Tōyaku-rindō.	タウヤクリンダ ウ	499	Tsuno-hashitami.	ツノハシバミ	21
Tsubo-kusa.	ツボクサ	430	Tsuno-umagoyashi.	ツノウマゴ ヤシ	272
Tsubo-sumire.	ツボスミレ	381	Tsuri-bana.	ツリバナ	322
Tsuchi-guri	ツチグリ	210	Tsurifune-sō.	シリフネサウ	337
Tsuchi-mochi.	ツチモチ	51	Tsurigane-ninjin.	ツリガネニン ジン	614
Tsuchi-torimochi.	ツチトリモチ	51	Tsurigane-tsutsuji.	ツリガネツ ジ	456
Tsuchi-yamamochi.	ツチヤマモ チ	51			
Ttūdatsu-boku.	ツウダツボク	422			

Tsurigane-yanagi.	ツリガネヤナ ギ	568	Tsuru-niga-kusa.	ツルニガクサ	552
Tsurihabu-sō.	ツリハブサウ	253	Tsuru-ninjin.	ツルニンジン	616
Tsuri-shakujō.	ツリシヤクジョ ウ	254	Tsuru-nogeiō.	ツルノゲイトウ	71
Tsuri-uki-sō.	ツリウキサウ	411	Tsuru-reishi.	ツルレイシ	611
Tsuru-ajisai.	ツルアジサキ	181	Tsuru-rindō.	ツルリンダウ	499
Tsuru-akamegashiwa.	ツルアカ メガシハ	308	Tsuru-shajin.	ツルシヤシン	613
Tsuru-aridōshi.	ツルアリドホシ	591	Tsuru-shirokane-sō.	ツルシロカ ネサウ	117
Tsuru-azuki.	ツルアツキ	273	Tsuru-soba.	ツルソバ	56
Tsuru-bushi.	ツルブシ	101	Tsuru-tade.	ツルタデ	57
Tsuru-dokudami.	ツルドクダミ	59	Tsuru-tagarashi.	ツルタガラシ	152
Tsuru-fujibakama.	ツルフヂバカ マ	279	Tsuru-tsuge.	ツルツゲ	317
Tsuru-gashiwa.	ツルガシハ	510	Tsuru-umemodoki.	ツルウメモド キ	319
Tsuru-gikyō.	ツルギキヤウ	616	Tsuru-yabutabako.	ツルヤブタバ コ	632
Tsuru-gumi.	ツルグミ	390	Tushima-hakobe.	ツシマハコベ	90
Tsuru-haguma.	ツルハグマ	631	Tushima-mamakona.	ツシママ マコナ	565
Tsuru-hakobe.	ツルハコベ	89	Tushima-mannen-gusa.	ツシママ ンネングサ	170
Tsuru-hikinokasa.	ツルヒキノカ サ	120	Tsuta.	ツタ	342
Tsuru-hitotsuba.	ツルヒトツバ	264	Tsutaba-gokidzuru.	ツタバゴキ ヅル	607
Tsuru-ichijiku.	ツルイチジク	37	Tsuta-urushi.	ツタウルシ	313
Tsuru-itadori.	ツルイタドリ	57	Tsutsuji.	ツツジ	460
Tsuru-kako-sō.	ツルカコサウ	537	Tsuwabuki.	ツハブキ	658
Tsuru-kameba-sō.	ツルカメバサ ウ	528	Tsuzu.	ツズ	140
Tsuru-kanoko-sō.	ツルカノコサ ウ	606			
Tsuru-kikeman.	ツルキケマン	145	U bagane-mochi.	ウバガネモチ	473
Tsuru-kimbai.	ツルキンバイ	214	Ubame-gashi.	ウバメガシ	28
Tsuru-kirin.	ツルキリン	387	Uchidashi-miyama-shikimi.	ウチ ダシミヤマシキミ	294
Tsuru-kōjī	ツルカウジ	473	Uchiwa-kadzura.	ウチハカツラ	518
Tsuru-kokemomo.	ツルコケモ	469	Udai-kamba.	ウダイカンバ	20
Tsuru-kōzo.	ツルカウゾ	34	Udana.	ウダナ	440
Tsuru-mame.	ツルマメ	264	Udo.	ウド	418
Tsuru-mao.	ツルマヲ	46	Udo-kadzura.	ウドカツラ	342
Tsuru-masaki.	ツルマサキ	322	Udo-modoki.	ウドモドキ	424, 426
Tsuru-midzu.	ツルミヅ	41	Udo-tarashi.	ウドタラシ	426
Tsuru-mōrin-kwa.	ツルモウリン クワ	515	Uguisu-kagura.	ウグヒスカグラ	600
Tsuru-murasaki.	ツルムラサキ	74	Uguyoshi.	ウグヨシ	300
Tsuru-na.	ツルナ	77	Uji-kusa.	ウジクサ	258
Tsurunashi-ingēn.	ツルナシイン ゲン	273	Ujil-kanda.	ウジルカンド	272
Tsuru-nichinichi-kwa.	ツルニチ ニチクリ	507	Ukezaki-ohyamarenge.	ウケザキ オホヤマレンゲ	96
			Ukitsuri-boku.	ウキツリボク	349

Ukogi. ウコギ	417	Urajiro-tokkuri-ichigo. ウラジロ トツクリイチゴ	231
Ukon-bana. ウコンバナ	137	Urajiro-ukogi. ウラジロウコギ	417, 420
Ukon-utsugi. ウコンウツギ	598	Urajiro-utsugi. ウラジロウツギ	176
U-lan. ウラン	296	Urajiro-yanagi. ウラジロヤナギ	10
Umagoyashi. ウマゴヤシ	269	Urajiro-yōraku. ウラジロヤラク	456
Uma-no-ashigata. ウマノアシガ タ	118	Urashima-tsutsuji. ウラシマツ ジ	451
Uma-no-mitsuba. ウマノミツバ	443	Urupp-sō. ウルツブサウ	561
Umano-o. ウマノヲ	395	Urihado-kaede. ウリハダカヘデ	331
Uma-no-suzukusa. ウマノスツク サ	52	Uri-kusa. ウリクサ	562, 570
Ume. ウメ	219	Uri-no-ki. ウリノキ	399
Umebachi-mo. ウメバチモ	122	Uroko-yanagi. ウロコヤナギ	11
Umegasa-sō. ウメガササウ	448	Urushi. ウルシ	314
Umebachi-sō. ウメバチサウ	184	Usagi-giku. ウサギギク	623
Umemodoki. ウメモドキ	318	U-shichi. ウシチ	165
Umi-midori. ウミミドリ	475	Ushi-hakobe. ウシハコベ	89
Ume-utsugi. ウメウツギ	178	Ushi-hōzuki. ウシホヅキ	558
Unagi-dzuru. ウナギヅル	61	Usbi-koroshi. ウシコロシ	208, 339
Uni-saboten. ウニサボテン	385	Ushi-mitsuba. ウシミツバ	434
Uno-hana. ウノハナ	177	Ushino-hana-gi. ウシノハナギ	208
Unlan. ウンラン	561	Ushino-shita-kusa. ウシノシタク サウ	522
Unlan-kadzura. ウンランカヅラ	561	Ushitaki-sō. ウシタキサウ	405
Unrin-nishiki-sō. ウンリンニシキ サウ		Usuba-hyōtan-boku. ウスバヘウ タンボク	599
Unzen-tsutsuji. ウンゼンツツジ	464	Usuba-karamatsu. ウスバカラマ ツ	124
Urabeni-sō. ウラベニサウ	104	Usubano-hagi-kadzura. ウスバノ ハギカヅラ	263
Ura-giku. ウラギク	629	Usuba-saishin. ウスバサイシン	53
Urajiro-akaza. ウラジロアカザ	68	Usuba-sumire. ウスバスミレ	371
Urajiro-enoki. ウラジロエノキ	32	Usubeni-aoi. ウスベニアフヒ	352
Urajiro-gashi. ウラジロガシ	27	Usubeni-nigana. ウスベニニガナ	666
Urajiro-goshiyu. ウラジロゴシ ユユ	290	Usubeni-tachi-aoi. ウスベニタチ アフヒ	349
Urajiro-ichigo. ウラジロイチゴ	235	Usuku. ウスク	40
Urajiro-itadori. ウラジロイタド リ	64	Usuyuki-sō. ウスユキサウ	656
Urajiro-kamba. ウラジロカンバ	19	Utsubo-gusa. ウツボクサ	537
Urajiro-kankonoki. ウラジロカ ンコノキ	306	Utsubo-kadzura. ウツボカヅラ	163
Urajiro-karamatsu. ウラジロカ ラマツ	125	Utsugi. ウツギ	177
Urajiro-kimbai. ウラジロキンバ イ	213	Uzu. ウヅ	99, 101
Urajiro-megi. ウラジロメギ	129	Uzu-tade. ウヅタデ	61
Urajiro-nanakamado. ウラジロナ ナカマド	242	Uwabami-sō. ウワバミサウ	44
Urajiro-no-ki. ウラジロノキ	206	Uwamidzu-zakura. ウハミズザク ラ	215
Urajiro-tade. ウラジロタデ	64		

Wachigai-sō. ワチガヒサウ	83	Yae-oguruma. ヤヘオグルマ	652
Wadan. ワダン	644	Yaeyama-aoki. ヤヘヤマアオキ	591
Wada-sō. ワダサウ	83	Yaeyama-kōzorina. ヤヘヤマカ ウグリナ	631
Wakaki-no sakura. ワカキノサ クラ	217	Yaeyama-sennin-sō. ヤヘヤマセ ンニンサウ	114
Waremokō. ワレモカウ	240	Yaeyama-tsuchimochi. ヤヘヤマ ツチモチ	51
Wa-ingo. ワリンゴ	205	Yaezaki-yanagilan. ヤヘザキヤ ナギラン	406
Wasabi. ワサビ	161	Yae-zakura. ヤヘザクラ	217
Wase-ichigo. ワセイチゴ	823	Yagiri. ヤギリ	32
Wase-ohitabi. ワセオヒタビ	37	Yagura-ōbako. ヤグラオホバコ	584
Wase-rōbai. ワセラフバイ	134	Yaguruma-giku. ヤグルマギク	636
Wata-kwakkō. ワタクワクカウ	552	Yaguruma-kacde. ヤグルマカヘ テ	331
Watanabe-sō. ワタナベサウ	191	Yaguruma-sennō. ヤグルマセン ノウ	84
Wata-no-ki. ワタノキ	7, 253	Yaguruma-sō. ヤグルマサウ	187
		Yahadzu-sumire. ヤハズスミレ	378
		Yahadzu-ajisai. ヤハズアジサキ	182
		Yahadzu-endō. ヤハズエンドウ	280
		Yahadzu-hahako. ヤハズハコ	622
		Yahadzu-han-no-ki. ヤハズハン ノキ	17
		Yahadzu-higotai. ヤハズヒゴタ イ	664
		Yahadzu-mame. ヤハズマメ	255
		Yahadzu-mannen-gusa. ヤハズマ ンネンクサ	170
		Yahadzu-shirane-azami. ヤハズ シラネアザミ	661
		Yahadzu-sō. ヤハズサウ	268
		Yahadzu-tōhiren. ヤハズタウヒ レン	663
		Yakushi-sō. ヤクシサウ	654
		Yama-ai. ヤマアキ	308
		Yama-ajisai. ヤマアジサキ	178, 179
		Yama-asa. ヤマアサ	350
		Yama-azami. ヤマアザミ	642
		Yama-biwa. ヤマビハ	336
		Yama-bokuchi. ヤマボクチ	666
		Yama-bōshi. ヤマボウシ	446
		Yama-hōso. ヤマホソ	27
		Yama-botan. ヤマボタン	116
		Yama-botandzuru. ヤマボタンヅ ル	114
		Yama-budō. ヤマブダウ	343

Index Nominum Japonicorum.

Yamabuki. ヤマブキ	203	Yama-neko-yanagi. ヤマネコヤ ナギ	8
Yamabuki-shōma. ヤマブキシヨ ウマ	196	Yama-nigaki. ヤマニガキ	262
Yamabuki-sō. ヤマブキサウ	142	Yama-nigana. ヤマニガナ	654
Yama-chibachi. ヤマチバチ	221	Yama-ninjin. ヤマニンジン	441
Yama-deki. ヤマデキ	324	Yama-nire. ヤマニレ	32
Yama-dōshin. ヤマドウシン	247	Yama-nokogiri-sō. ヤマノコギリ サウ	619
Yama-engosaku. ヤマエンゴサ ク	143	Yama-odamaki. ヤマオダマキ	106
Yama-fuji. ヤマフヂ	270	Yama-otogiri. ヤマオトギリ	367
Yama-gaki. ヤマガキ	484	Yama-ruri-sō. ヤマルリサウ	527, 573
Yama-garashi. ヤマガラシ	150	Yama-ruritorano-o. ヤマルリト ラノチ	572
Yama-giku. ヤマギク	637	Yama-senkiu. ヤマセンキウ	425
Yama-gobō. ヤマゴボウ	74	Yama-shajin. ヤマシヤジン	614
Yama-guruma. ヤマグルマ	98	Yama-shakuyaku. ヤマシヤクヤ ク	118
Yama-gurumi. ヤマグルミ	5	Yama-shirogiku. ヤマシロギク	628
Yama-guwa. ヤマグハ	40, 41, 446	Yamaso. ヤマソ	42
Yama-hagi. ヤマハギ	267	Yama-tabako. ヤマタバコ	657
Yama-hahako. ヤマハコ	622	Yama-tanitade. ヤマタニタデ	405
Yama-hakobe. ヤマハコベ	90	Yamato-gusa. ヤマトグサ	73
Yama-haze. ヤマハゼ	313	Yama-tōbana. ヤマタフバナ	538
Yama-hakka. ヤマハクカ	546	Yama-torano-o. ヤマトラノチ	573
Yama-hana-sō. ヤマハナサウ	191	Yama-torikabuto. ヤマトリカブ ト	99
Yama-han-no-ki. ヤマハンノキ	18	Yama-tsubaki. ヤマツバキ	361
Yama-hari-no-ki. ヤマハリノキ	18	Yama-tsutsuji. ヤマツツジ	460
Yama-hatazao. ヤマハダザヲ	148	Yama-uguisu. ヤマウグヒス	527
Yama-higotai. ヤマヒゴタイ	664	Yama-uguisukagura. ヤマウグヒ スカグラ	600
Yama-hihatsu. ヤマヒハツ	300	Yama-uikyō. ヤマウキキヤウ	433
Yama-hiyodori. ヤマヒヨドリ	648	Yama-ukogi. ヤマウコギ	417
Yama-hōzuki. ヤマホヅキ	556	Yama-urushi. ヤマウルシ	313
Yama-ibara. ヤマイバラ	225	Yama-utsubo. ヤマウツボ	576
Yamaji-nogiku. ヤマヂノギク	626	Yama-wara. ヤマワラ	466
Yama-jiō. ヤマヂワウ	541	Yama-yanagi. ヤマヤナギ	13
Yama-jiōgiku. ヤマヂワウギク	643	Yama-yomogi. ヤマヨモギ	626
Yama-jiro. ヤマジソ	544	Yama-zakura. ヤマザクラ	217
Yama-katabami. ヤマカタバミ	285	Yama-zeri. ヤマゼリ	425
Yama-kikeman. ヤマキケマン	144	Yambaru-akamegashiba. ヤンバ ルアカメガシハ	307
Yama-kirin-sō. ヤマキリンサウ	166	Yambaru-goma. ヤンバルゴマ	354
Yama-kōbashi. ヤマカウバシ	136	Yambaru-mayumi. ヤンバルマ ユミ	323
Yama-kuwagata. ヤマクハガタ	571	Yanagi-akabana. ヤナギアカバナ	410
Yama-mitsuba. ヤマミツバ	443	Yanagi-azami. ヤナギアザミ	641
Yama-mizu. ヤマミヅ	41	Yanagi-gashi. ヤナギガシ	28
Yamamo-gashi. ヤマモガシ	48		
Yama-momiji. ヤマモミヂ	328		
Yama-momo. ヤマモモ	6		
Yama-mugura. ヤマムグラ	588		
Yama-narashi. ヤマナラシ	7		
Yama-nashi. ヤマナシ	198		

Yanagi-ichigo.	ヤナギイチゴ	43	Yezo-no-tachitsubo-sumire.	エゾノタチツボスミレ	371
Yanagi-inokozuchi.	ヤナギキノコヅチ	70	Yezo-oguruma.	エゾオグルマ	652
Yanagi-inutade.	ヤナギイヌタデ	62	Yezo-ōba-senkiu.	エゾオホバセンキウ	426
Yanagi-lan.	ヤナギラン	406	Yezo-rindō.	エゾリンドウ	501
Yanagi-mamakona.	ヤナギママコナ	564	Yezo-senkiu.	エゾセンキウ	423
Yanagi-nogiku.	ヤナギノギク	651	Yezo-shimotsuke.	エゾシモツケ	245
Yanagi-nukabotade.	ヤナギヌカボタデ	59	Yezo-shirone.	エゾシロネ	543
Yanagi-tade.	ヤナギタデ	57	Yezo-usuyuki-sō.	エゾウスユキサウ	656
Yanagi-tampopo.	ヤナギタンポポ	651	Yezo-utsubogusa.	エゾウツボグササ	537
Yanagi-ta-ukogi.	ヤナギタウコギ	631	Yezo-yamabukishōma.	エゾヤマブキショウマ	197
Yanagi-torano-o.	ヤナギトラノチ	478	Yobusuma-sō.	ヨブスマサウ	633
Yanagi-unlan.	ヤナギウンラン	561	Yoguso-minebari.	ヨグソミネバリ	20
Yanone-aoi.	ヤノネアフヒ	349	Yokoyama-rindō.	ヨコヤマリンダウ	500
Yanone-gusa.	ヤノネグサ	57	Yome-furi.	ヨメフリ	7
Yaoya-bōfū.	ヤオヤバウフウ	441	Yome-na.	ヨメナ	629
Yasai-shōma.	ヤサイショウマ	107	Yomogi.	ヨモギ	626
Yasha-bishaku.	ヤシャビシヤク	186	Yomogi-giku.	ヨモギギク	668
Yatsude.	ヤツデ	419	Yonaba.	ヨナバ	457
Yatsude-ichigo.	ヤツティチゴ	239	Yōraku-tsutsuji.	ヤウラクツジ	452, 456
Yatsude-yukinoshita.	ヤツデユキノシタ	189	Yoroi-gusa.	ヨロヒクサ	424
Yatsumata-ōbako.	ヤツマタオホバコ	583	Yōsai.	ヨウサイ	518
Yatsu-momo.	ヤツモモ	204	Yōshu-chōsen-asagao.	ヤウシュチヤウセンアサガホ	554
Yatsushiro-sō.	ヤツシロサウ	615	Yotsuba-hagi.	ヨツバハギ	279
Yawata-sō.	ヤハタサウ	190	Yotsuba-mugura.	ヨツバムグラ	387
Yayeyama-sumire.	ヤヘヤマスミレ	380	Yotsuba-shiogama.	ヨツバシホガマ	566
Yekisui-zeri.	エキサイゼリ	428	Yotsude-kadzura.	ヨツデカヅラ	115
Yendō-zakura.	エンドウザクラ	479	Yūga-giku.	ユガギク	629
Yezo-bōfū.	エゾバウフウ	423	Yūgeshō.	ユフゲシャウ	414
Yezo-fūro.	エゾフウロ	284	Yūkari-no-ki.	ユウカリノキ	400
Yezo-fusuma.	エゾフスマ	91	Yukimi-giku.	ユキミギク	666
Yezo-gozentachibana.	エゾゴゼンタチヒバナ	446	Yukimi-sō.	ユキミサウ	549
Yezo-kezakura.	エゾケザクラ	479	Yukinoshita.	ユキノシタ	190
Yezo-koshirone.	エゾコシロネ	543	Yukiwari-ichige.	ユキワリイチゲ	104
Yezo-murasaki-nigana.	エゾムラサキニガナ	655	Yukiwari-kozakura.	ユキワリコザクラ	480
Yezo-namiki.	エゾナミキ	550	Yukiwari-shiogama.	ユキワリシホガマ	566
Yezo-niu.	エゾニウ	423, 426			
Yezo-nokogiri-sō.	エゾノコギリサウ	619			

Yukiwari-sō.	ユキワリサウ	103, 479	Zakuro.	ザクロ	397
Yuki-yanagi.	ユキヤナギ	246	Zakuro-sō.	ザクロサウ	76
Yukiyose-sō.	ユキヨセサウ	540	Zarikomi.	ザリコミ	185
Yuku-no-ki.	ユクノキ	254	Zaron-ume.	ザロンウメ	219
Yūrei-sō.	ユウレイサウ	449	Zenko.	ゼンコ	440
Yūrei-take.	イウレイタケ	449	Zeni-aoi.	ゼニアフヒ	351
Yuri-no-ki.	ユリノキ	94	Zōjōji-byakushin.	ザウジヤウジ ビヤクシン	435
Yuri-wasabi.	ユリワサビ	161	Zokuzuishi.	ゾクズキシ	303
Yusura-ume.	ユスラウメ	221	Zubai-momo.	ズバイモ、	220
Yuzu.	ユズ	289	Zui-na.	ズキナ	182
Yuzuriha.	ユズリハ	302	Zumi.	ズミ	205
Zabon.	ザボン	288	Zumi-no-ki.	ズミノキ	198
Zaifuri-boku.	ザイフリボク	196	Zutayakushu.	ズタヤクシュ	191

藝作權叢錄

S E I G O.

- P. 70, ue yori 2-giō-me “*Akaza*” wa *Hiyu*
P. 70, shita yori 3-giō-me “*Teranthera*” wa *Telanthera*
P. 147, ue yori 14-giō-me “*Arahis*” wa *Arabis*
P. 262, shita yori 10-giō-me “*Falata*” wa *Falcata*
P. 299, shita yori 11-giō-me “*Salmonia*” wa *Salomonia*
P. 320, ue yori 4-giō-me “*Kiusinana*” wa *Kiusiana*
P. 323, ue yori 12-, 16-giō-me “*Enonymus*” wa *Euonymus*
P. 517, ue yori 20-giō-me “*Dichodra*” wa *Dichondra*
P. 577, shita yori 6-giō-me “*Roettlea*” wa *Roettleria*
no ayamari.
P. 320, ue yori 7-giō-me *Celastrus striata* wa nozoku.

大阪市心齋橋筋博労町四丁目
丸善株式會社大阪支店
京都府三條通妙屋町西入
丸善株式會社京都支店

著作権登録

明治四十五年三月廿一日印刷

明治四十五年三月廿七日發行

著 作 者

東京市本郷區駒込曙町十六番地

松 村 任

發 行 者

東京市日本橋區通三丁目十四番地

丸 善 株 式 會

代表者專務取締役 小柳津要人

印 刷 者

野 村 宗 十 郎

東京市京橋區築地三丁目十一番地

印 刷 所

株會式社 東京築地活版製造所

東京市京橋區築地二丁目十七番地

發 行 所

東京市日本橋區通三丁目

丸 善 株 式 會 社

大阪市心齋橋筋博勞町四丁目

丸善株式會社大阪支店

京都市三条通麿屋町西入

丸善株式會社京都支店



理學博士 松村任三氏 監修

新 植物圖編

第一編 第一集

菊判 假裝
各正價金壹圓
郵稅金八錢

每年參回發行 每卷 精巧銅版圖畫 十四乃至十六枚

近時我植物學界大に振ひ、蔚然霸を成して頗る進歩の見るべきものありと雖も、尙其大綱を綜ぶるに留まりて、未だ爬羅剔抉、我邦植物の有らゆる部類に行渡りて、精微の研究を試むるに到らず、爲めに或は類似混同、或は形態不明、或は未發見等の缺點あるを免かれざるの状態に在り、是に於て松村博士眼を斯點に注ぎ手を前人未拓の境に着け、幾多篤學英俊の學士を集め、獨り本邦と云はず更に輪廓を擴大して、東亞に於ける植物の單に記事のみありて未だ圖無きもの、圖有るも混同誤謬によりて不分明なるもの、並に新種新屬其他世に顯はれざるもの等に就て仔細に研究を遂げ、各擔當者の記名責任を有する和文及び羅典文の説明を掲げ、精巧なる銅版圖を副へて彼是對照の便を得せしむ、出版は毎年參回、永き歲月に亘りて編纂の功を全ふせんことを期せり、これ固より斯界の大著述、一集の出づる毎に必ず圖に於て新たなるもの若くは其物自らが新たなるもの十數種を覽ることを得て、併せて其解を知了せらる、斯くして各集は各集特載の知識と利益を讀者に供給して、以て徐ろに其大成を待たしむるなり。

故理學博士 矢田部良吉氏著

英和兩文 日本植物圖解

三冊出版

四六判二倍假綴
定價金參圓廿五錢
郵稅金參拾錢

各定價金壹圓 同三號定價金壹圓廿五錢

◎第一冊の第一號及第二號

Iconographia Flora Japonicae; or Description with Figures of Plants Indigenous to Japan.

植物の根、莖、枝、葉、花の形態、花候、種子等に就て和英兩文を用ひて詳細に解説せるもの。而して插入の大判圖畫は、精巧なる銅版彫刻にして、別に良紙を擇みて印刷し、頗る鮮美なり。

- ◎第一冊の第一號 ●目次 ●はまはたざな ●されんげしうま ●だいものちさう五種 ●してうげ ●はくてうげ ●だんてうけ ●さつましやうぶ二十種圖
◎第一冊の第二號 ●日次 ●おほばしようま ●とがくししようま ●てうかいふすま ●みやまかたばみ ●しやりんばい ●やはすあざ ●さぬ ●いろはのみあせり ●るりだまのき ●あせび ●ふくりんあせび ●ひめあせび ●さはふたぎ ●ふじほ、づき ●いかほ、づき ●いはた ●ばこ ●ひおう ●ほと、きす ●きばなのほと、きす ●めだけのめかごろも ●ちやんちんのくろしぶ ●ゆびきり ●かはのり二十二種圖
◎第一冊の第三號 ●日次 ●しらおひはこべ ●めあかんふすま ●なつ、ばぎ ●わたなべさう ●ときのもみぢさう ●いはきりさう ●ふたばあふひ ●あながし ●きりしまゑびれ ●きばなゑびれ ●うすきゑびれ ●つりしゆすらん ●ちどりさう ●うちやうらん ●ひなちどり ●つれざきさう ●ひめなるこゆり ●きいやうらん ●しらいとさう ●はなぜきしやう二十種圖

第四高等學校 教授理學士 市村塘氏編著

動植物字彙

全壹冊

菊判半截紙數六百餘頁
正價金壹圓六拾五錢
郵稅金拾貳錢

動物植物 顯微鏡實習摘要
第四高等學校 教授理學士 市村塘氏編著

全壹冊

正袖珍洋裝
正價金五拾
郵稅金四錢
金錢

本書は先生が、動植物顯微鏡實習用として、顯微鏡の種類、構造、取扱法、明視距離、使用注意等により、鑑別の方法に至るまで、最も篤篤に説明せられたるものなれば、斯學研究の學生、講師諸君の良参考書たるべし。
本書は先生が、動植物顯微鏡實習用として、顯微鏡の二部門に別ち、A B C順により英獨名を列載して、之に羅馬字及和漢文字の譯名を添へ、其傍に所屬の類名を標記せり、次に羅典名及び和名によりて、獨英名を索引するの便宜を得せしめ、最後に奇珍の動植物の圖版數十種を掲げたり。本書は舊版に比すれば約一百頁を増加して、大に面目を新たにせり。



gen
QK369 .M34 v.2 pt.2
Matsumura, Jinzo/Index plantarum Japonic



3 5185 00136 1557

