


QK11
.P7



ICONUM BOTANICARUM

INDEX

LOCUPLETISSIMUS.

DIE ABBILDUNGEN

SICHTBAR BLÜHENDER PFLANZEN UND
FARNKRÄUTER

AUS DER

BOTANISCHEN UND GARTENLITERATUR DES XVIII. UND XIX. JAHRHUNDERTS

IN ALPHABETISCHER FOLGE ZUSAMMENGESTELLT

VON

DR. G. A. PRITZEL.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.

BEROLINI

IN LIBRARIA FRIDERICI NICOLAI.

MDCCCLV.

AKII
.P7

J'offre aux botanistes et aux amateurs des jardins la première partie d'un ouvrage, qui sera achevé dans peu; et qui a pour but, de donner des renseignements exacts sur toutes les gravures des phanérogames et des fougères, qui ont une valeur pour la science. On n'a fait qu'un choix des planches les plus importantes, qui ont paru avant le siècle de Linné.

L'ordre alphabétique m'a paru le plus convenable. J'ai conservé aux plantes les dénominations, sous lesquelles elles ont été publiées, ayant eu soin cependant de rectifier, à l'aide des commentaires existants et des citations d'auteurs modernes, la nomenclature des ouvrages de Rheede, Rumpfius, Kaempfer et autres.

Les botanistes sont d'accord sur l'importance des planches qui ont été faites d'après les originaux. Tous sans exception ont eu et ont encore l'habitude de comparer dans leurs travaux les descriptions les plus détaillées avec les planches déjà publiées, lors même qu'ils ont des herbiers naturels à leur disposition.

L'idée de publier cet ouvrage devait naturellement se présenter à mon esprit. Il y a un grand nombre d'années que j'ai fait une étude particulière de la littérature botanique. La place, que j'occupe à la Bibliothèque Royale de Berlin, qui rivalise avantageusement dans la botanique avec les célèbres collections de Mr. Delessert et celles du jardin de Vienne, favorisait la réalisation de cette idée, car j'ai été à même d'enregistrer plus de 80,000 planches, d'après l'autopsie. De plus, cette position favorable elle-même, et les avantages que je pouvais en tirer pour la publication de cet ouvrage, m'imposèrent le devoir envers les savants, de leur rendre plus facile l'usage de si riches trésors en indiquant les lieux où ils peuvent les trouver.

Environ six mille des planches mentionnées ne se trouvent pas à la Bibliothèque de Berlin; elles ont été inscrites sur le catalogue en partie par moi-même à Vienne, en partie par de savants botanistes à Paris et à Londres, qui ont bien voulu m'assister dans mes recherches.

Berlin, ce 21 août 1854.

GEORGE PRITZEL.



VORWORT.

Ich übergebe hiermit den Botanikern, so wie den gebildeten Freunden und Pflegern der Gärten ein Werk, welches sich die Aufgabe gestellt hat, alle werthvollen Abbildungen sichtbar blühender Pflanzen und Farnkräuter auf möglichst einfache Art nachzuweisen. Aus der vorlinneischen Periode haben nur einige wenige Epoche machenden Autoren eine Stelle gefunden.

Die Redaktion eines Buches, für welches ein Muster in der botanischen Literatur nicht vorlag, war mit manchen Schwierigkeiten verknüpft. Möglichste Vollständigkeit mußte erstrebt werden; und durch erfreuliche Zeugnisse von Seiten wohl bewanderter Monographen bin ich unterrichtet von dem Maße, in welchem dieses Ziel erreicht worden ist. Für diejenigen Beurtheiler, welche im Stande sind, die botanische Literatur zu überblicken, wird es nichts Befremdendes haben, zu hören, daß dennoch weit über hunderttausend Abbildungen wegen ihrer Werthlosigkeit ausgeschieden werden mußten. Daß sich unter einer so ungeheuren Menge eine Anzahl finden müsse, deren Erwähnung dem einen oder dem andern Benutzer dieses Buchs für seine besondern Zwecke wünschenswerth gewesen wäre, ist eben so wenig in Abrede zu stellen, als daß umgekehrt eine beträchtliche Anzahl Abbildungen aufgenommen worden sind, welche Andern, zumal den wissenschaftlich gebildeten Botanikern, äußerst entbehrlich scheinen werden. Ich habe diese so verschiednen Ansprüche wohl erwogen, und mich mit Ernst bemüht, jedem so weit gerecht zu werden, als er mir es zu verdienen schien. Ich zweifle sehr, daß irgend Jemand Verlangen trägt, die tausend und aber tausend Bilderchen in Deakin Florigraphia, Denisse Flore d'Amérique, Miss Jackson Pictorial Flora, Morris Flora conspicua, Loudon Encyclopaedia, die noch schlimmeren Fabrikate unsrer biedern sächsischen Landsleute ganz zu verschweigen, kennen zu lernen. Für einen wesentlichen Mangel meiner Arbeit aber halte ich, im vollen Einverständniß mit meinem verehrten Freunde von Schlechtendal, den Umstand, daß einzelne gute Originalabbildungen aus Werken, wie Loudon's Arboretum, Berg's Charakteristik der Pflanzengenera, Le Maout's Leçons élémentaires, Franz Schmidt's Oestreichs Baumzucht, Kerner's Oekonomischen Gewächsen, und anderen, unerwähnt geblieben sind. Ich vermag dieses nur durch die consequente Durchführung des von mir angenommenen Grundsatzes zu erklären, die zur Benutzung einmal ausgewählten Werke immer vollständig zu excerpiren, welches bei den genannten Büchern wegen ihrer bei weitem zum größten Theil entbehrlichen Darstellungen nicht angemessen erschien. Bei der

Bearbeitung eines der neuen Publikationen wegen ohnehin unerläßlichen Supplements werde ich indeß durch nachträgliches Citiren der erwähnenswerthen Abbildungen diesem Mangel abzuhelpen nicht unterlassen. Dort soll auch andren übersehenen, größtentheils vereinzelt Tafeln aus besonders seltenen Werkchen oder bisher unerlangbaren Zeitschriften und akademischen Abhandlungen ihr Recht widerfahren. Meine zahlreichen Freunde und Correspondenten, denen ich bei der nicht eben mühelosen Bearbeitung dieses Buches schon so viele erspriefsliche Theilnahme zu verdanken habe, werden mich durch fernere Hülfe bei Ausfüllung der von ihnen wahrgenommenen Lücken aufs Neue lebhaft verpflichtet. Ich werde zu diesem Ende nicht versäumen, durch die Botanische Zeitung eine kleine Liste der mir unzugänglichen seltenen Bücher, in welchen sich Pflanzenabbildungen befinden, zu ihrer Kenntniß zu bringen.

Um vieles einfacher als die Entscheidung zwischen dem Aufzunehmenden und Auszuschließenden war die Wahl der inneren Einrichtung des Buches. Die alphabetische Anordnung mit Beibehaltung der Namen, unter denen die Abbildungen veröffentlicht wurden, erwies sich hierbei als die zweckmäßigste Methode. Eine durchgreifende Berichtigung der Synonymik wäre eine Aufgabe für Jahrzehnte gewesen, und hätte nur von einem der wenigen unterrichteten Systemkenner, welche wir noch besitzen, gelöst werden können. Einige Tausend solcher Berichtigungen vorzunehmen, welches ich sehr wohl im Stande gewesen wäre, und die große Masse unberührt liegen zu lassen, schien mir ein Mißgriff, zu dessen Unterlassung ich mir Glück wünsche. Anders verhielt es sich natürlich mit der Nomenklatur einiger älteren Autoren, wie Rheedé, Rumpf, Kaempfer, bei deren Berichtigung die vorhandenen Commentare und die Citate neuerer Schriftsteller gute Dienste leisteten.

Eine Uebersicht der hauptsächlichsten excerptirten Werke habe ich dem Buche vorangeschickt, damit man sich leichter in den Citaten zurechtfinde. Die erste großgedruckte Zahl vor dem Komma bezeichnet den Band, die folgende kleinere die Tafel. Bloße Analysendarstellungen sind durch ein †, Monstrositäten durch ein ! ausgezeichnet worden.

Die Ausführung dieses Unternehmens lag mir nach jahrelanger Beschäftigung mit der botanischen Literatur um so näher, als mir meine bevorzugte Stellung an der Königlichen Bibliothek zu Berlin, welche im Fache der Botanik mit den berühmten Bibliotheken Delessert's und des Wiener Gartens erfolgreich wetteifert, nicht nur die Gelegenheit bot, weit über 80,000 Abbildungen nach Autopsie zu verzeichnen, sondern mir auch die Pflicht nahe legte, so reiche Schätze durch Verzeichnung derselben der wissenschaftlichen Benutzung noch zugänglicher zu machen.

Nur etwa 6000 in hier nicht vorhandenen Werken befindliche Abbildungen habe ich theils im Jahre 1852 in Wien selbst verzeichnet, theils verdanke ich sie den gütigen Bemühungen verehrter Freunde in Paris und London.

Berlin, am 15. December 1854.

GEORG PRITZEL.

HERRN

HEINRICH SCHOTT.

DIREKTOR DES KAISERLICHEN GARTENS ZU SCHÖNBRUNN

ALS EIN ZEICHEN

SEINER AUFRICHTIGEN VEREHRUNG UND ERGEBENHEIT

ZUGEEIGNET

VOM HERAUSGEBER.

ÜBERSICHT

DER VORZÜGLICHSTEN CITIRTEN WERKE.

- Abh. Acad. Berl. = (Sammlung der) Abhandlungen der Kön. Akademie der Wissenschaften zu Berlin in den Jahren 1788—1853. Berlin 1793—1854. 4°. (15 Arten.)
- Acad. Brux. = Nouveaux Mémoires de l'académie royale des sciences de Bruxelles. Tome 1—27. Bruxelles 1820—1853. 4°. (58 Arten.)
- Acad. Neap. = Atti della reale academia delle scienze. Vol. 1—6. Napoli 1819—1852. 4°. (28 Arten.)
- Acad. Pet. = Mémoires de l'acad. des sc. de Petersbourg. (Sixième Série.) Tome 1—8. Petersbourg 1831—49. 4°. (127 Arten.) (Die ältere Serie, Band 1—11. Petersburg 1809—1830. 4° mit 77 Arten wird zur Unterscheidung nur „Pet.“ oder „Petersb.“ citirt.)
- Acta Acad. hung. = A' Magyar Tudós Társaság Evkönyvei. Vol. 1—7. Pesth 1833—1846. 4°. (22 Arten.)
- Acta Leop. = Nova Acta Academiae Car. Leop. Nat. Cur. Vol. 9—24. Vrat. et Bonnae 1809—1854. 4°. (286 Arten.) (Die Acta werden citirt nach Band und Abtheilung und Supplement: z. B. 9. 1, 1.)
- Acta palat. = Acta Academiae Theodoro-Palatinae. Tomus 1—6. Mannhemii 1766—1790. 4°. (24 Arten.)
- All. Fl. ped. = Allione, Flora pedemontana. Aug. Taur. 1785. 3 voll. folio. (226 Arten auf 92 Kupfertafeln. Pritzel, Thes. no. 159.)
- Anales de hist. nat. = Anales de historia natural. Vol. 1—7. Madrid 1799—1804. 8°. (54 Arten auf 49 Tafeln.)
- Andr. Rep. = Andrews, The Botanists Repository. London 1797—1811. 10 voll. 4°. (tab. col. 1—664: 633 Arten. Pritzel, Thes. no. 220.)
- Annales de Gand = Annales de la société royale d'agriculture et de botanique de Gand, rédigées par Charles Morren. Vol. 1—4. Gand et Bruxelles 1845—1848. 8°. (Tab. col. 1—231: 234 Arten. Wird nach der Jahreszahl der Bände citirt; für einige Tafeln des vierten Bandes gilt eine neue Zählung von 1 an. Pritzel, Thes. no. 7228⁴.)
- Ann. gen. = Annales générales des sciences physiques, par Bory de St. Vincent, Drapiez et van Mons. Vol. 1—8. Bruxelles 1819—1821. 8°. (54 Arten.)
- Ann. sc. nat. = Annales des sciences naturelles. (Série I. II. III.) Paris 1824—1854. 70 voll. 8°.
I. vol. 1—30. 1824—1833. 585 Tafeln 153 Arten
II. vol. 1—20. 1834—1843. 580 „ 206 „
III. vol. 1—20. 1844—1854. 443 „ 301 „
1698 Tafeln 663 Arten.
- Ann. Mus. = Annales du Muséum d'histoire naturelle. (Vgl. Mem. Mus. und N. Ann. Mus.) Tome 1—20. Paris 1802—1813. 4°. (322 Arten auf 641 schwarzen Kupfertafeln.)
- Antoine Conif. = Antoine, die Coniferen nach Lambert, London u. A. frei bearbeitet. Wien 1840—1846. folio. (84 Arten auf 53 colorirten Tafeln. Pritzel, Thes. no. 245.)
- Arch. Mus. = Archives du Muséum d'histoire naturelle. Tome 1—6. Paris 1839—1852. 4°. (149 Arten auf 183 schwarzen u. colorirten Kupfertafeln.)
- Ard. Anim. = Arduino, Animadversionum botanicarum specimen II. Patavii 1763. 4°. (tab. 1—20. 21 Arten. Pritzel, Thes. no. 275.)
- Asiat. Res. = Asiatick Researches. Vol. 1—6. 12—20. London 1799—1801. Calcutta 1816—1839. 4°. (Vol. 7—11. sind von mir nicht excerptirt. 29 Arten.)
- Asso Arag. = (Asso) Synopsis stirpium Aragoniae. Massiliae 1779—1781. 4°. (tab. 1—11. 23 Arten. Pritzel, Thes. no. 321.)
- Aubert Iles d'Afrique = Aubert du Petit-Thouars, Histoire des végétaux des îles australes d'Afrique. Paris 1806. 4°. (Tab. col. 1—24: 28 Arten. Pritzel, Thes. no. 328.)
- Aubert Orchid. = Aubert du Petit-Thouars, Histoire des Orchidées des trois îles d'Afrique. Paris 1822. 4°. (110 tab. nigr. 85 Arten. Pritzel, Thes. no. 341.)
- Aublet Guiana = Aublet, Histoire des plantes de la Guianae française. Londres et Paris 1775. 4°. 4 voll. (Tab. nigr. 1—392. 406 Arten. Pritzel, Thes. no. 315.)
- Barton Med. = Barton, Vegetable Materia medica of the United States. Philad. 1817—1818. 4°. (Tab. col. 1—50: 50 Arten. Pritzel, Thes. no. 526.)
- Bateman Orchid. = Bateman, The Orchidaceae of Mexico and Guatemala. London (1837—1843.) folio cleph. (Tab. pulch. col. 1—40: 40 Arten. Pritzel, Thes. no. 549. Bot. Museum in Wien.)
- Bauer Illustr. = Ferd. Bauer, Illustrationes Florae Novae Hollandiae. Londini 1813. folio. (Tab. nigr. 1—15: 15 Arten. Pritzel, Thes. no. 570.)
- Bauer Orchid. = Franz Bauer and John Lindley, Illustrations of Orchidaceous plants. London 1830—1838. folio. (Tab. col. 1—15, 1—20, mit 31 Arten. Prachtvolle Zeichnungen, lithographirt von Gauci. Ich citire: 1—15, und Genera 1—20. Pritzel, Thes. no. 575.)
- Baxter Brit. Bot. = Baxter, British phaenogamous Botany. Vol. 1—6. London 1834—1843. gr. 8°. (Tab. col. 1—509: 507 Arten. Pritzel, Thes. no. 610.)
- Bél. Ind. or. = Bélanger, Voyage aux Indes orientales. Paris s. a. (nach 1830.) 4°. (15 unsignirte Tafeln Phanerogamen mit 19 Arten, und 16 Tafeln (sign. 1—16) Kryptogamen, von denen auf Tafel

- 1—8 und 16 zusammen 12 Filices dargestellt sind. Pritzel, Thes. no. 670.)
- Bennett Java = Bennett et Robert Brown, *Plantae javanicae rariores, quas in insula Java legit Thomas Horsfield. Londini 1838—1852. folio.*
 I: 1838. tab. col. 1—25.
 II: 1840. tab. col. 26—40.
 III: 1844. tab. col. 41—45.
 IV: 1852. tab. col. 46—50.
 (50 Arten. Pritzel, Thes. no. 709.)
- Bentham Sulphur = Bentham, *The Botany of the Voyage of H. M. S. Sulphur. London 1814. 4°.* (Tab. nigr. 1—60; 63 Arten. Zeichnungen mit Analysen auf Stein von Miss Drake; Druck von Hullmandel und Walton. Pritzel, Thes. no. 722.)
- Bigelow Med. = Bigelow, *American Medical Botany. Vol. 1—3. Boston 1817—1820. 4° min.* (Tab. col. 1—60; 60 Arten. Pritzel, Thes. no. 873.)
- Bill. Nov. Holl. = *De La Billardièrè, Novae Hollandiae plantarum specimen. Parisiis 1804—1806. 2 voll. gr. 4°.* (Tab. 1—265; 259 Arten. Schwarze Kupferstiche von Pléce; Zeichnungen mit Analysen von Turpin und Poiteau. Die Tafeln 253—262 enthalten Moose u. Algen. Vol. 1: 1804. tab. 1—142. Vol. 2: 1806. tab. 143—265. (Pritzel, Thes. no. 2348.)
- Bill. Syr. = *De La Billardièrè, Icones plantarum Syriac rariorum. Paris 1791—1812. 4°.*
 Decas I: 1791. tab. 1—10.
 „ II: 1791. tab. 1—10.
 „ III: 1809. tab. 1—10.
 „ IV: 1812. tab. 1—10.
 „ V: 1812. tab. 1—10.
 (56 Arten. Schwarze Kupferstiche mit Analysen nach Zeichnungen von Redouté u. Poiteau. Dien sc. Pritzel, Thes. no. 2349.)
- Bill. Sertum = *De La Billardièrè, Sertum austro-caledonicum. Pars 1. 2. Parisiis 1824—1825. 4°.*
 I: 1824. tab. nigr. 1—41.
 II: 1825. tab. nigr. 42—80.
 (79 Arten. Zeichnungen mit Analysen von Turpin. Pritzel, Thes. no. 2350.)
- Blume Java = Blume, *Flora Javac. Fasc. 1—42. Bruxellis 1828—1852. folio. Citantur secundum XII Monographias ordine alphabetico:*
 1. Anonaceae, p. 1—108, tab. 1—53. (compl.)
 2. Balsamiferae, p. 1—12, tab. 1—2. (compl.)
 3. Chloranthaceae, p. 1—14, tab. 1—2. (compl.?)
 4. Cupuliferae, p. 1—46, tab. 1—24. (compl.)
 5. Dipteroearpeae, p. 1—21, tab. 1—6. (compl.)
 6. Filices, p. 1—196, tab. 1—91. (incompl.)
 7. Juglandaceae, p. 1—16, tab. 1—5. (compl.)
 8. Loranthaceae, p. 1—40, tab. 1—28. (incompl.)
 9. Magnoliaceae, p. 1—40, tab. 1—12. (compl.)
 10. Myricaceae, p. 1—8, tab. 1. (compl.)
 11. Rhizanthaceae, p. 1—26, tab. 1—6. (compl.)
 12. Schizandreae, p. 1—18, tab. 1—5. (compl.)
 (247 Arten auf 238 fast durchweg colorirten Tafeln. Pritzel, Thes. no. 956.)
- Blume Mus. = Blume, *Museum botanicum Lugduno—Batavum. Tom. 1. Lugd. Bat. 1819—1851. 8°.* (Tab. nigr. (1—24), sign. Species 1—60. Schöne Analysenzeichnungen von Blume und Decaisne. Pritzel, Thes. no. 958^b.)
- Blume Rumphia = Blume, *Rumphia. Lugd. Bat. 1835—1848. 4 voll. folio.* (210 tab. col. sign. 1—200^b. 246 Arten.)
 I: 1835. tab. 1—70.
 II: 1836. tab. 71—137.
 III: 1847. tab. 138—173.
 IV: 1848. tab. 174—200^b.
 (Schöne Zeichnungen mit Analysen; colorirte Litho-
- graphien; einzelne schwarze Tafeln und Vegetationsansichten. Pritzel, Thes. no. 958.)
- Boiss. Esp. = Boissier, *Voyage botanique dans le midi de l'Espagne. Paris 1839—1845. 4°.* (208 von Heyland gezeichnete u. von Borromeé gestochene, schön colorirte Tafeln, mit der Signatur 1—181: 239 Arten. Pritzel, Thes. no. 1061.)
- Bonpl. Malm. = Bonpland, *Description des plantes rares cultivées à Malmaison et à Navarre. Paris 1813. folio.* (Tab. col. 1—61; 64 Arten. Sehr schöne von Redouté gemalte Kupferstiche mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 1109.)
- Bory Coq. = Bory de St. Vincent, *Botanique (Cryptogamic) du Voyage de la Coquille, par Duperrey. Paris 1828. folio.* (38 Tafeln mit 21 Arten. Tafel 1—24 sind colorirt und enthalten Algen; Tafel 25—38 Filices. Pritzel, Thes. no. 1149.)
- Bory Iles d'Afrique = Bory, *Voyage dans les quatre principales îles d'Afrique. Paris 1804. 8°.* et Atlas. (16 botanische Tafeln in schwarzem Kupferstich mit 15 Arten. Pritzel, Thes. no. 1145.)
- Bory Iles fort. = Bory, *Essais sur les îles fortunées. Paris 1803. 4°.* (7 Tafeln mit 2 Arten. Pritzel, Thes. no. 1146.)
- Bory Morée = Bory de St. Vincent et Brongniart, *Expédition scientifique de Morée. Atlas. Botanique. Paris 1831—1835. folio.* (Tab. nigr. 1—37^b; 48 Arten. Schwarze Kupferstiche mit Analysen, gezeichnet von Eug. Delile, gestochen von Georges, Coignet, Coignus u. A. Pritzel, Thes. no. 1151.)
- Bot. Mag. = Curtis, *Botanical Magazine. Vol. 1—80. London 1783—1854. 8°.*
 Series 1: vol. 1—42.
 „ II: vol. 43—53.
 „ III: vol. 54—70.
 „ IV: vol. 71—80.
 (Gute colorirte Tafeln, sign. 1—4824, mit 4650 Arten; in den neueren Bänden auch Analysen. Ich citire nach der Bandzahl 1—80. Pritzel, Thes. no. 2091.)
- Bot. Reg. = Edwards (and inde a vol. 14. Lindley) *The Botanical Register. Vol. 1—33. London 1815—1847. gr. 8°.*
 Vol. 1—23. tab. col. 1—2014.
 Vol. 24. 1838. tab. 1—68.
 Vol. 25. 1839. tab. 1—69.
 Vol. 26. 1840. tab. 1—71.
 Vol. 27. 1841. tab. 1—70.
 Vol. 28. 1842. tab. 1—69.
 Vol. 29. 1843. tab. 1—66.
 Vol. 30. 1844. tab. 1—67.
 Vol. 31. 1845. tab. 1—69.
 Vol. 32. 1846. tab. 1—69.
 Vol. 33. 1847. tab. 1—70.
 Zusammen 2702 Tafeln.
 (Pritzel, Thes. no. 2911.)
- Bot. Zeitung = *Botanische Zeitung, von Mohl und von Schlechtendal. Jahrg. 1813—1854. 4°.* (Etwa 40 Arten; wird nach dem Jahrgange citirt.)
- Brandt und Ratzeb. = Brandt und Ratzeburg, *Deutschland's phanerogamische Giftgewächse. Berlin 1838. 4°.* (Tab. col. 1—48; 57 Arten. Schöne color. Kupferstiche mit vielen Analysen. Pritzel, Thes. no. 1237.)
- Breda Orchid. Javac = Breda, *Genera et species Orchidearum et Asclepiadearum Javac. Vol. 1. Fasc. 1—3. Gandavi 1827. folio.* (Tab. col. 1—15: 16 Arten. Pritzel, Thes. no. 1249. Kais. Hofbibliothek in Wien.)

- Brongniart Coquille = Brongniart, Botanique (Phanérogame) du Voyage de la Coquille par Duperrey. Paris 1829. 4^o et folio. (67 schwarze Kupfertafeln, sign. 1—78, mit 83 Arten. Die Tafeln 23^a, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 76, sind noch nicht erschienen. Pritzel, Thes. no. 1324.)
- Brot. Phytogr. = Brotero, Phytographia Lusitaniae selectior. Olisipone 1816—1827. 2 voll. folio. (Tab. nigr. 1—82, 83—181; 192 Arten. Der erste Fascikel mit 8 Tafeln erschien schon früher einmal i. J. 1801. Pritzel, Thes. no. 1341.)
- Bull. Mosc. = Bulletin de la société des naturalistes à Moscou. Moscou 1837—1853. 8^o. (Etwa 50 Arten.)
- Bull. philom. = Bulletin des sciences de la société philomatique de Paris. Vol. 1—3. Paris 1791—1797. 1800. 1811. 4^o. Nouveau Bulletin. Tome 1—10. Paris 1807—1826. 4^o. (Wird nach Jahrgängen citirt. 27 Arten.)
- Burm. Fl. ind. = Burmann, Flora indica. Lugd. Batav. 1768. 4^o. (Tab. nigr. 1—67. Schwarze Kupferstiche ohne Analysen. Pritzel, Thes. no. 1555.)
- Bury Hex. pl. = Bury, A selection of Hexandrian plants. London (1831—1834). folio max. (Tab. col. 1—51; 54 Arten. In der Privatbibliothek Kaiser Franz II. Pritzel, Thes. no. 1593.)
- Calcutta Journal = Calcutta Journal of natural history, by John Mac Clelland. Vol. 1—7. Calcutta 1841—1847. 8^o. (Wird nach der-Jahreszahl citirt. 66 Arten.)
- Cav. Diss. = Cavanilles, Monadelphiae classis dissertationes decem. Matriti 1790. 4^o. (Tab. 1—296; 512 Arten. Schwarze Kupferstiche mit kleinen Analysen, nach Zeichnungen von Cavanilles. Pritzel, Thes. no. 1762.)
- Cav. Ic. = Cavanilles, Icones et descriptiones plantarum. Vol. 1—6. Matriti 1791—1801. folio. (Tab. 1—600, 500^b; 696 Arten. Schwarze Kupferstiche mit Analysen; in jedem Bande 100 Tafeln. Pritzel, Thes. no. 1765.)
- Ces. St. ital. = Cesati, Stirpes italiacae rariores vel novae. Mediolani 1840. folio max. (21 schöne schwarze Kupfertafeln mit Analysen ohne Numerierung; sie sind sämtlich mit x bezeichnet. In der Link'schen und von Schlechtendaf'schen Bibliothek. Pritzel, Thes. no. 1786.)
- Cir. Pl. rar. = Cirillo, Plantarum rariorum regni Neapolitani Fasciculus 1—2. Neapoli 1788. 1792. folio. (24 colorirte Kupfertafeln mit Analysen, sign. 1, 1—12, 2, 1—12. 27 Arten. Pritzel, Thes. no. 1858.)
- Colla Hort. Rip. = Colla, Hortus ripulensis. Aug. Taur. 1821. 4^o. (Schwarze lithographirte Tafeln, sign. 1—40, mit 40 Arten. Die Appendices zum Hortus ripulensis erschienen in Act. Taur. und sind dort citirt. Bibliothek des K. Herbariums. Pritzel, Thes. no. 1903.)
- Coll. Cass. = Colladon, Histoire naturelle des Casses. Montpellier 1816. 4^o. (20 tab.: 24 Arten. Pritzel, Thes. no. 1916.)
- Comm. Gott. = Commentationes soc. reg. sc. Göttingensis. Vol. 1—16. Gott. 1779—1808. 4^o. (87 Arten. Vergl. Comm. Gott. rec. und N. Comm. Gott.)
- Comm. Gott. rec. = Commentationes soc. reg. sc. Göttingensis recentiores. Vol. 1—8. Göttingae 1811—1841. 4^o. (36 Arten.)
- Cosson Atlas = Cosson et Germain, Atlas de la Flore des environs de Paris. Paris 1845. 8^o. (12 schwarze Kupfertafeln, sign. 1—41, 18^b. Vor-
- zügliche Zeichnungen mit Analysen von Rioereux. Pritzel, Thes. no. 2009.)
- Curt. Lond. = Curtis, Flora Londinensis. New edition by Graves and W. J. Hooker. London 1817—1828. 5 voll. folio.
vol. I. 1817. tab. col. 1—149.
„ II. 1821. tab. col. 1—137.
„ III. 1826. tab. col. 1—143.
„ IV. 1821. tab. col. 1—144.
„ V. 1828. tab. col. 145—216.
(645 schön colorirte Kupfertafeln mit 591 Arten; enthält auch Kryptogamen. Pritzel, Thes. no. 2090.)
- D.C. Camp. = Alph. De Candolle, Monographie des Campanulées. Paris 1830. 4^o. (20 schwarze Kupfertafeln mit 34 Arten. Pritzel, Thes. no. 2176.)
- D.C. Pl. gr. = De Candolle et Redouté, Plantes grasses. Fasc. 1—31. Paris 1799—1829. gr. folio. Das Werk enthält compl. 186 von Redouté gezeichnete, gestochene und colorirte Tafeln, ohne Signatur, wovon 9 Tafeln, 68, 125, 126, 137, 140, 141 u. 143 doppelt, 138 dreifach vorkommen. Ich citire die Tafeln unter den Nummern 1—177. In den ersten 28 Lieferungen befinden sich 168 Tafeln (citirt 1—159) nebst Text; in den Lieferungen 29—31 sind 18 Tafeln ohne Text, welche ich unter den Nummern 160—177 citire. Pritzel, Thes. no. 2185.)
- D.C. Astr. = De Candolle, Astragologia. Parisiis 1802. folio. (50 schwarze von Redouté gezeichnete Kupferstiche mit 50 Arten. Pritzel, Thes. no. 2200.)
- D.C. Hort. genev. = De Candolle, Plantes rares du jardin de Genève. Genève (1825—) 1829. 4^o. (21 schöne colorirte Kupferstiche mit Analysen, nach Zeichnungen von Heyland; mit 23 Arten. Pritzel, Thes. no. 2287.)
- D.C. Ic. Gall. = De Candolle, Icones plantarum Galliae rariorum. Parisiis 1808. folio. (50 schwarze von Turpin und Poiteau gezeichnete, von Plée dem Jüngern vorzüglich gestochene Kupfertafeln mit 51 Arten. Pritzel, Thes. no. 2214.)
- D.C. Legum. = De Candolle, Mémoires sur la famille des Légumineuses. Paris 1825. 4^o. (71 schwarze Kupfertafeln nach Zeichnungen von Heyland, mit 60 Arten. Pritzel, Thes. no. 2260.)
- Dela R. Eryng. = Dela Roche, Eryngiorum Historia. Parisiis 1808. folio. (32 schwarze Kupferstiche mit 33 Arten. Pritzel, Thes. no. 2396.)
- Del. Ic. = Delessert, Icones selectae plantarum. Paris 1820—1846. 5 voll. folio.
vol. 1. 1820. tab. 1—100.
vol. 2. 1823. tab. 1—100.
vol. 3. 1837. tab. 1—100.
vol. 4. 1839. tab. 1—100.
vol. 5. 1846. tab. 1—101.
(Zeichnungen von Turpin, Rioereux, Heyland und Decaisne mit vielen Analysen; auf jeder Tafel in der Regel nur eine Art. Wird mit Angabe der Bandzahl citirt. 508 Arten. Pritzel, Thes. no. 2414.)
- Delile Egypte = Raffeneau Delile, Description de l'Égypte. Botanique. Paris 1817. gr. folio. (62 schwarze Kupfertafeln mit Analysen, nach Zeichnungen von Redouté u. A., mit 155 Arten. Pritzel, Thes. no. 8305.)
- Desc. Ant. = Descourtilz, Flore médicale des Antilles. Paris 1821—1829. 8 voll. 8^o. (Tab. col. 1—600. Sehr mittelmäßig gezeichnete und colorirte Kupferstiche ohne Werth. Bei dem Citat ist der Band angegeben. Pritzel, Thes. no. 2486.)

- Desf. Choix = Desfontaines, Choix des plantes du Corollaire des Instituts de Tournefort. Paris 1808. 4°. (Tab. 1—70. Aubriet del. Lambert sc. Es gibt schwarze u. colorirte Exemplare. Pritzel, Thes. no. 2491.)
- Desf. Fl. atl. = Desfontaines, Flora atlantica. Parisiis anno VIII. (1800.) 4°. (261 schwarze Kupfertafeln mit 270 Arten. Tafel 76^{bis} und 1 Tafel ohne Signatur: *Atractylis flava*. Tafel 258—261 enthalten niedere Kryptogamen. Zeichnungen von Redouté, Marechal u. A. Kupferstich von Sellier. Pritzel, Thes. no. 2492.)
- Desv. Journ. = Desvaux, Journal de botanique. Vol. 1—6. Paris 1808—16. 8°. (65 schwarze Tafeln mit 62 Arten; wird nach der Bandzahl citirt. Band 5, tab. 27—30 ist nicht excerptirt. Pritzel, Thes. no. 2529—2530.)
- Diet. sc. nat. = Dictionnaire des sciences naturelles. Botanique, par Turpin. Paris 1816—1829. 8°. Fougères. tab. 76—103. Monocotyledones. tab. 1—82. Dicotyledones. tab. 1—313. (423 col. Tafeln mit 403 Arten. Pritzel, Thes. no. 11, 630.)
- Dietr. Fl. bor. = Dietrich, Flora regni borussici. Vol. 1—12. Berlin 1833—1844. 8° max. (564 colorirte lithogr. Tafeln ohne Analysen, mit 418 Arten. 50 Tafeln Pilze von Klotzsch bearbeitet fallen aus. Pritzel, Thes. no. 2590.)
- D'Orb. Voyage = D'Orbigny, Voyage dans l'Amérique méridionale. Paris 1839—47. gr. 4°. (5 tab. nigr. Phanerogamia, sign. 8. 9. 10. 11. 13. et 32 tab. col. „Palmetum Orbignianum, autore Martius“ sign. 1—32. Pritzel, Thes. no. 2690.)
- Dreves = Dreves und Hayne, Bot. Bilderbuch. Leipzig 1791—1801. 4°. (Tab. col. 1—152: 153 Arten. Pritzel, Thes. no. 2727.)
- Dumort. Gramin. = Dumortier, Agrostographiae belgiae tentamen. Observations... Tournay 1823. 8°. (16 lithographirte colorirte Tafeln mit 60 Gattungsanalysen. Pritzel, Thes. no. 2804.)
- Dun. Anon. = Dunal, Monographie de la famille des Anonacées. Paris 1817. 4°. (35 schwarze Kupfertafeln: 35 Arten. Pritzel, Thes. no. 2818.)
- Eichw. Cauc. = Eichwald, Plantarum novarum vel minus cognitarum itineris caspio-caucasici fasciculi duo. Vilnae 1831—1833. folio. (40 schwarze lith. Tafeln mit 38 Arten. Pritzel, Thes. no. 2946.)
- Emerson Rep. Mass. = (Emerson) Report on the trees... of Massachusetts. Boston 1846. 8°. (17 schwarze Tafeln mit 16 Arten. Pritzel, Thes. no. 2977^b.)
- Endl. Atacta = Endlicher, Atacta botanica. Vindobonae 1833. folio. (35 schwarze Kupfertafeln mit der Signatur 1—40. Zeichnungen mit vielen Analysen von Zehner und Ferd. Bauer. Tafel 10. 26. 28. 37. 38. existiren nicht; 32 Arten. Pritzel, Thes. no. 2987.)
- Endl. Bras. = Endlicher et Martius, Flora brasiliensis. Fasc. 1—12. Vindobonae et Lipsiae 1810—1853. folio. (214 tab. nigr. sign. 1—8, 1—14, 1—30, 1—19, 1—22, 1—50 nebst 32^b, 1—70. Schöne schwarze Lithographien mit vielen Analysen; 298 Arten. Wird citirt mit Angabe des Fascicels. Pritzel, Thes. no. 2995.)
- Endl. Iconogr. = Endlicher, Iconographia generum plantarum. Vindobonae 1838 (1837—1840). 4°. (125 schwarze von Gebhart gestochne Kupfertafeln mit vielen Analysen. Zeichnungen von Ferd. Bauer; 120 Arten. Pritzel, Thes. no. 2990.)
- Engl. Bot. = Smith and Sowerby, English Botany. Vol. 1—36. London 1790—1814. gr. 8°.
- tab. col. 1—2592. — Supplement, by W. J. Hooker, al. Vol. 1—4. London 1831—1849. tab. col. 2593—2960. (2960 gut colorirte Kupferstiche mit Analysen, 1734 phanerogamische Arten enthaltend. Die Tafeln des Supplements werden nach der Nummer allein, ohne Angabe des Bandes, citirt. Pritzel, Thes. no. 9711.)
- Explor. Alger. = Exploration scientifique de l'Algérie. Botanique, par Bory de St. Vincent et Durieu de Maisson-neuve. Paris 1846—1851. 4°. (90 colorirte Kupfertafeln, bez. 1—22, 22^b, 23—56, 45^b, 58—69, 71—90, mit 102 Arten. Tafel 1—35 enthalten niedere Kryptogamen. Pritzel, Thes. no. 11, 641.)
- Fée Fil. = Fée, Mémoires sur la famille des Fougères. Strassburg 1844—1845. folio. (Tab. 1—2, 1—64. — Mém. III—IV. ib. 1851. tab. 1—5. Mém. V. ib. 1850—1852. 32 tab. sign. 1—30. Zusammen 103 lithographirte Tafeln mit 286 Arten. Pritzel, Thes. no. 3146.)
- Ferr. Abyss. = Ferret et Galinier, Voyage en Abyssinie. Paris 1847—1848. 3 voll. 8° et Atlas. (In dem Atlas sind 17 botanische Tafeln in schwarzem Kupferstich, 18 phanerogamische Pflanzen darstellend, sign. 1—17. Kupferstiche von Delile, Zeichnungen mit Analysen von Lebrun.)
- Field. Sertum = Fielding and Gardner, Sertum plantarum. London 1844. 8°. (75 gute schwarze Lithographien mit Analysen, 68 Arten darstellend. Im Botanischen Museum zu Wien. Pritzel, Thes. no. 3185.)
- Fisch. et M. Sert. petrop. = Fischer et C. A. Meyer, Sertum petropolitanum. Petropoli 1847. gr. folio. (10 schön col. Tafeln mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 3209^b.)
- Fl. d. serres = Flore de serres et jardins de l'Europe. Gand, Van Houtte. 1845—1853. 9 voll. gr. 8°. Gut color. Lithographien mit Analysen. Ich citire 1, 1—56. 2, 1—78. 2, 143—182. 3, 183—302. 4, 303—424. 5, 425—539. 6, 540—646. 7, 647—751. 8, 752—856. 9, 857—922. Pritzel, Thes. no. 5745.)
- Fl. dan. = Oeder, Flora danica. Havniae 1761—1845. 14 voll. folio. tab. col. 1—2490. (Von ungleichem Werth; erst die neueren Bände enthalten Analysen; Phanerogamen und Kryptogamen gemischt. Die Bandzahl ist citirt. Pritzel, Thes. no. 7601.)
- Flora = Flora oder Regensb. Zeitung. Jahrgang 1818—1854. 8°. (Die Tafeln werden citirt mit Angabe des Jahrgangs und Bandes: 72 Arten.)
- Forst. Charact. = Forster, Characteres generum plantarum. Londini 1776. folio. (78 schwarze Kupfertafeln, sign. 1—75; nur Analysen der Blüten und Fruchtheile. Pritzel, Thes. no. 3289.)
- Freycinet Voyage = Freycinet, Voyage des corvettes l'Uranie et La Physicienne. Botanique par Gandichaud. Paris 1826. folio. tab. nigr. 1—120. (120 von A. Poiret gezeichnete und gestochne Tafeln mit Analysen, 127 Arten darstellend. Auf Tafel 1. und 2. sind Kryptogamen abgebildet. Pritzel, Thes. no. 3537.)
- Gaertn. Carp. = Gaertner, De fructibus et seminibus plantarum. Stuttgardiae 1788—1807. 4°. (225 schwarze Kupfertafeln von J. G. Sturm mit 1629 analyt. Darst. Pritzel, Thes. no. 3166.)
- Gaudichaud Bonite = Voyage de la Bonite par Vaillant, Botanique par Gaudichaud. Paris 1839—1852. folio. (150 schwarze Kupfertafeln mit vielen Analysen und anatomischen Darstellungen von 173 phan. Arten. Tafel 136—150 enthalten Acotyledonen. Pritzel, Thes. no. 10,618.)

- Gay Chile = Claudio Gay, *Historia física y política de Chile. Botanica, Phanerogamia.* Paris 1846—1853. (86 vorzügliche von Rioereux gezeichnete color. Kupferstiche, sign. 1—83, 32^{bis}, 32^{ter}, 52^{bis}. Pritzel, Thes. no. 3541.)
- Gouan Illustr. = Gouan, *Illustrationes et observationes botanicae.* Tiguri 1773. folio. (26 schwarze Kupfertafeln mit 42 Arten. Pritzel, Thes. no. 3797.)
- Gray Gen. = Gray and Sprague, *Genera Florae Americae boreali-orientalis illustrata.* Boston and New York 1848—1849. gr. 8°. tab. 1—186. (Schöne Lithographien mit vielen Analysen, von Isaac Sprague gezeichnet. Die Tafeln sind doppelt verzeichnet, als Typus der Gattung, und als Habitusbild der Species. Pritzel, Thes. no. 3852^b.)
- Griffith Palms = Griffith, *Palms of British East India.* Calcutta 1850. folio. (139 schwarze lithographirte Tafeln mit der Signatur 175—242, 92 Arten darstellend. Aus der Bibliothek des Gartens zu Herrenhausen. Pritzel, Thes. no. 3887^b.)
- Guill. Austr. = Guillemin, *Icones lithographicae plantarum Australasiae rariorum.* Paris 1827. gr. 4°. (Tab. nigr. 1—20: 22 Arten. Pritzel, Thes. no. 3973.)
- Guill. Seneg. = Guillemin, Perrottet et Richard, *Flora Senegambiae tentamen.* Parisii 1830—1833. 4°. (72 schwarze lithographirte Tafeln mit 75 Arten; Zeichnungen n. Analysen von Decaisne. Pritzel, Thes. no. 3974.)
- Guill. Arch. = Guillemin, *Archives de botanique.* Tom. 1. 2. Paris 1833. 8°. (20 schwarze Kupfertafeln mit Analysen; 14 Arten. Pritzel, Thes. no. 3976.)
- Guimp. Holzgew. = Guimpel, Willdenow und Hayne, *Abbildung der deutschen Holzarten.* Berlin 1815—1820. 2 voll. 4°. (216 colorirte Kupferstiche mit wenig Analysen; die in Hartig wiederkehrenden Tafeln sind nicht citirt. Pritzel, Thes. no. 3978^b.)
- Guimp. Fr. Holzgew. = Guimpel, Otto und Hayne, *Abbildung fremder Holzarten.* Berlin 1825. 4°. (144 col. Kupfertafeln mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 3979.)
- Guimp. et Schl. = Guimpel und von Schlechtendal, *Abbildung u. Beschreibung aller Gewächse in der Pharmacopoea borussica.* Berlin 1830—1837. 3 voll. (53 Hefte.) 4°. (Tab. col. 1—308: 282 Arten, welche mit sehr wenigen Ausnahmen in anderen Kupferwerken sich schon vorfinden. Pritzel, Thes. no. 3980.)
- Guimp. et Kl. = Guimpel et Klotzsch, *Abbildungen officineller Gewächse.* Band 1. Berlin 1838. 4°. (24 colorirte vorzügliche Kupfertafeln mit Analysen: 23 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 3981.)
- Guss. Pl. rar. = Gussone, *Plantae rariores, quas per regiones Samnii et Aprutii legit.* Neapoli 1826. 4°. (66 gute schwarze Kupfertafeln mit Analysen; 79 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 3990.)
- Guss. Fl. sic. = Gussone, *Flora sicula.* Vol. 1. Neapoli 1829. folio. (6 colorirte Kupfertafeln, sign. 1—5. 14. Pritzel, Thes. no. 3993.)
- Hartig = Hartig, *Naturgeschichte der forstl. Culturpflanzen Deutschlands.* Berlin (1810—) 1841. 4°. (120 colorirte Kupfertafeln, sign. 1—104, größtentheils noch von F. Guimpel, mit 114 Arten. Pritzel, Thes. no. 4158.)
- Hart. Parad. = Hartinger, *Paradisus vindobonensis.* Wien 1844—1851. Vol. 1—2. (Fasc. 1—20.) folio max. (78 sehr schöne Tafeln in Farbendruck ohne Analysen, sign. 1—80, mit 86 Arten. Bibliothek des botanischen Museums in Wien. Pritzel, Thes. no. 4167.)
- Hayne = Hayne, *Getreue Darstellung und Beschreibung der Arzneigewächse.* Berlin 1805—1846. 14 voll. 4°. (618 colorirte Kupfertafeln mit 645 Arten. In jedem Bande sind 58 Tafeln. Pritzel, Thes. no. 4227. Das unter no. 4228 des Thes. lit. bot. aufgeführte Werk enthält nur Wiederholungen derselben Tafeln in anderer Ordnung, und ist deshalb nicht berücksichtigt worden.)
- Hedw. Fil. = Hedwig, *Filicum genera et species.* Lipsiae 1799—1803. folio. (24 colorirte Kupfertafeln mit 30 Arten; Zeichnungen u. Analysen von Romanus Hedwig. Pritzel, Thes. no. 4261.)
- Herb. amat. = Mordant de Launay, *Loisieur ... Herbier général de l'amateur.* Vol. 1—5. Paris 1816—1821. 4°. tab. col. 1—356. (Gute color. Kupferstiche mit einigen Analysen; größtentheils Copieen. Die Fortsetzungen sind nicht verzeichnet, und in Berlin nicht vorhanden. Pritzel, Thes. no. 6238.)
- Herbert Amar. = Herbert, *Amaryllidaceae.* London 1837. gr. 8°. (48 schwarze Kupfertafeln mit 180 Arten. Pritzel, Thes. no. 4382.)
- Hill Decade = Hill, *A Decade of curious ... plants.* London 1773. folio max. (10 große sehr schöne color. Kupfertafeln mit 10 Arten. Pritzel, Thes. no. 4485.)
- Hoeven Tijdschr. = Hoeven en Vriese, *Tijdschrift voor natuurlijke Geschiedenis en physiologie.* Deel 1—12. Amsterdam 1834—Leiden 1845. 8°. (Schwarze Lithographien mit und ohne Analysen, 33 Arten darstellend.)
- Hoffm. Lk. Fl. port. = Hoffmannsegg et Link, *Flore portugaise.* Berlin 1809—1840. folio. (111 vorzügliche, größtentheils von Völker gezeichnete und gemalte Kupfertafeln, sign. 1—109; 111 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 4606.)
- Hook. Fl. ant. = J. D. Hooker, *Flora antarctica.* London 1844—1847. 4°. (200 sehr schöne von Fitch und Hooker gezeichnete colorirte Lithographien mit großen Analysen, signirt 1—198; 121 phanerogamische Arten darstellend. Tafel 57—80 und 151—198 enthalten Kryptogamen. Pritzel, Thes. no. 4638.)
- Hook. Rhod. = Joseph Dalton Hooker, *The Rhododendrons of Sikkim-Himalaya.* Part 1. 2. 3. London 1849. 1851. 1851. folio. (30 nach J. D. Hooker's Zeichnungen von Fitch lithographirte vorzüglich colorirte Tafeln. Pritzel, Thes. no. 4639^b.)
- Hook. Exot. Fl. = Hooker, *Exotic Flora.* Edinburgh 1823—1827. 3 voll. gr. 8°. tab. col. 1—232. und tab. 163*. (233 schöne Kupfertafeln mit Analysen, ebenso viel Arten enthaltend. Pritzel, Thes. no. 4651.)
- Hook. Ic. Fil. = Hooker and Greville, *Icones Filicum.* Vol. 1. 2. Londini 1829—1831. folio. tab. col. 1—240. (Colorirte Lithographien mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 4655.)
- Hook. Bot. Misc. = Hooker, *Botanical Miscellany.* London 1830—1833. 3 voll. 8°. tab. 1—112. (112 schön gezeichnete größtentheils schwarze Kupferstiche mit Analysen, 90 phanerogamische Arten darstellend; 27 Tafeln enthalten Kryptogamen. Die 40 Supplementtafeln werden citirt: Wight Illustr. in Hook. 1—41. Pritzel, Thes. no. 4656.)
- Hook. Journ. = Hooker, *Journal of botany.* Vol. 1—4. London 1834—1842. 8°. London Journal of botany, vol. 1—7. ib. 1842—1848. 8°. Journal of botany and Kew Garden Miscellany, vol. 1—5. ib. 1849—1853. 8°. (320 Tafeln mit 221 Arten Phanerogamen. Pritzel, Thes. no. 4657 u. 4658.)

- Hook. Comp. = Hooker, Companion to the Botanical Magazine. Vol. 1—2. London 1835—1836. gr. 8°. (32 schwarze und colorirte Tafeln mit 28 Arten. Pritzel, Thes. no. 4661.)
- Hook. Bor. Am. = Hooker, Flora boreali-americana. London 1833—1840. 2 voll. 4°. tab. 1—238. (238 schön gezeichnete schwarze Kupfertafeln mit guten Analysen; 256 Arten enthaltend. Pritzel, Thes. no. 4662.)
- Hook. Ic. pl. = Hooker, Icones plantarum. Vol. 1—10. London 1836—1854. 8°. tab. nigr. 1—1000. (1000 schwarze Lithographien mit Analysen, 887 Phanerogamen und Farne darstellend. Die niedern Kryptogamen sind nicht exserpirt. Pritzel, Thes. no. 4663.)
- Hook. Gen. Fil. = Hooker and Bauer, Genera Filicum. London 1842. (1838—1842.) 8° max. tab. col. 1—120. (120 schön colorirte Lithographien, nach Zeichnungen von Franz Bauer, 186 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 4666.)
- Hook. Sp. Fil. = Hooker, Species Filicum. Vol. 1. Part 1—4. Vol. 2. Part 1. 2. London 1844—1853. 8°. tab. nigr. 1—110. (Gezeichnet und lithographirt von Fitch; 273 Arten. Pritzel, Thes. no. 4668.)
- Hook. Niger Fl. = Hooker, Niger Flora. London 1849. 8°. (50 schwarze lithogr. Tafeln, welche sich im 8. Bande der Icones plantarum wiederholen; 42 Arten. Pritzel, Thes. no. 4669^a.)
- Horae berol. = Nees von Esenbeck, Horae physicae berolinenses. Bonnæ 1820. folio. (27 Tafeln mit 14 Arten. Pritzel, Thes. no. 7421.)
- Hortic. Transact. = Transactions of the Horticultural Society of London. Volume 1—7. London (1812.) 1820—1830. Second Series. Vol. 1—3. London 1835—1848. 4°. (173 Tafeln, welche 50 Arten darstellen. Vorzügliche Zeichnungen und Analysen in Kupferstich; die meisten sehr schön colorirt; ich citire die 3 Bände des Supplements als 8—10.)
- Host Gram. = Host, Icones et descriptiones graminum austriacorum. Vindob. 1801—1809. 4 voll. folio. 400 tab. col. (Große colorirte Kupferstiche mit Analysen; in jedem Bande 100 Tafeln; ich citire 1—400 ohne Angabe der Bandzahl. Pritzel, Thes. no. 4722.)
- Humb. Pl. aeq. = Humboldt et Bonpland, Plantae aequinoctiales. Tomus 1—2. Paris 1808—1809. folio. (143 schwarze Kupfertafeln mit Analysen, sign. 1—140. Zwei Tafeln Fucus. Pritzel, Thes. no. 4774.)
- Humb. Melast. = Humboldt et Bonpland, Monographia Melastomacearum. Paris 1806—1823. 2 voll. folio. 120 tab. col.
Melastomac. 1816. tab. col. 1—60.
Rhexiac. 1823. tab. col. 1—60.
(Schöne Kupferstiche mit Analysen, nach Zeichnungen von Turpin. Colorirte u. schwarze Exemplare. Pritzel, Thes. no. 4775.)
- H. B. K. Nov. Gen. = Humboldt, Bonpland, Kunth, Nova genera et species plantarum. Vol. 1—7. Paris 1815—1825. folio. tab. col. 1—700. (Schöne Kupferstiche mit Analysen, nach Zeichnungen von Turpin, 714 Arten darstellend. Colorirte und schwarze Ausgaben. Einige Tafeln mit Kryptogamen nicht verzeichnet. Pritzel, Thes. no. 4776.)
- Humb. Mim. = Humboldt, Mimosas etc. décrites par Kunth. Paris 1819. folio. tab. col. 1—60. (Sehr schöne Zeichnungen, gestochen und colorirt von Turpin. Pritzel, Thes. no. 4777.)
- Humb. Gram. = Revision (Distribution méthodique) de la famille des Graminées décrites dans les Nova Genera et species de Humboldt, par Kunth. Paris 1829. (1835.) folio. (220 vorzüglich gezeichnete colorirte Kupfertafeln mit Analysen, 215 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 4778.)
- Jacquemont Ind. = Jacquemont, Voyage dans l'Inde. (Plantae rariores, quas in India orientali collegit Victor Jacquemont, auctore J. Cambes-sèdes.) Paris 1844. gr. 4°. tab. nigr. 1—180. (180 schön gezeichnete Kupfertafeln mit Analysen von A. Riocreux; 184 Arten. Tafel 180 enthält 4 Arten Lichenen. Pritzel, Thes. no. 4814.)
- Jacq. Ecl. pl. = Jacquin, Eclogae plantarum. Vol. 1—2. Vindobonae 1811—1844. folio. tab. col. 1—169.
vol. 1. tab. col. 1—100. 1811—1816.
vol. 2. tab. col. 101—169. (1844.)
(Sehr schön colorirte Kupferstiche mit Analysen. 165 Arten. Pritzel, Thes. no. 4820.)
- Jacq. Ecl. Gram. = Jacquin, Eclogae Graminum rariorum. Vindob. 1813—1844. folio. 48 tab. col., sign. 1—45, 47—49. (Schöne große color. Kupferstiche mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 4821.)
- Jacq. Observ. = Jacquin, Observationum botanicarum Pars 1—4. Vindob. 1764—1771. folio. tab. nigr. 1—100. (Schwarze Kupferstiche ohne Analysen; 103 Arten. Pritzel, Thes. no. 4829.)
- Jacq. Vind. = Jacquin, Hortus botanicus vindobonensis. Vindobonae 1770—1776. 3 voll. folio.
vol. 1. 1770. tab. col. 1—100.
vol. 2. 1772. tab. col. 101—200.
vol. 3. 1776. tab. col. 1—100.
(Colorirte Kupferstiche ohne (oder mit geringen) Analysen. Der Name der Pflanze fehlt auf den Tafeln. Pritzel, Thes. no. 4830.)
- Jacq. Fl. austr. = Jacquin, Florae austriacae Icones. Viennae 1773—1778. 5 voll. folio. tab. col. 1—450, 1—50. (Colorirte Kupferstiche ohne Analysen, 486 Arten darstellend. Wird mit Angabe des Bandes citirt. Pritzel, Thes. no. 4832.)
- Jacq. Misc. = Jacquin, Miscellanea austriaca ad botanicam etc. spectantia. Vindobonae 1778—1781. 3 voll. 4°. (21 und 23 schwarze und col. Kupfertafeln mit 24 Arten. Pritzel, Thes. no. 4833.)
- Jacq. Ic. = Jacquin, Icones plantarum rariorum. Vindobonae 1781—1793. 3 voll. folio. tab. col. 1—648.
vol. 1. 1781—1786. tab. col. 1—200.
vol. 2. 1786—1793. tab. col. 201—454.
vol. 3. 1786—1793. tab. col. 455—648.
(Colorirte Kupferstiche mit wenig Analysen; tab. 647—648: Tremella. Es giebt Exemplare der ersten 100 Tafeln mit andrer Numerirung. Pritzel, Thes. no. 4834.)
- Jacq. Collect. = Jacquin, Collectanea ad botanicam etc. spectantia. Vol. 1—5. Vindob. 1786—1796. 4°. (106 theils schwarze, theils colorirte Kupfertafeln mit 102 Arten. Pritzel, Thes. no. 4836.)
- Jacquin Oxalis = Jacquin, Oxalis. Viennae 1794. 4°. tab. col. 1—75. 81. nigr. 76—80. (Gute Kupferstiche mit Analysen; 88 Arten. Pritzel, Thes. no. 4837.)
- Jacq. Schoebr. = Jacquin, Plantarum rariorum horti Schoenbrunnensis descriptiones et icones. Viennae 1797—1804. Vol. 1—4. folio. tab. col. 1—500. (Gute große col. Kupferstiche; hin und wieder Analysen; die letzten drei Tafeln ohne Namen. 487 Arten. Pritzel, Thes. no. 4838.)
- Jacq. Fragm. = Jacquin, Fragmenta botanica. Viennae (1800 —) 1809. folio. tab. col. 1—138 (Colorirte Kupferstiche mit Analysen und einzelnen Pflanzentheilen; 236 Arten. Pritzel, Thes. no. 4841.)

- Jacq. Hist. Stirp. am. = Jacquin, Selectarum stirpium americanarum historia. (Viennae 1780.) folio max. (264 col. Handzeichnungen. Pritzel, Thes. no. 4828.)
- Jacquin Stapeliae = Jacquin, Stapeliarum culturarum descriptiones figuris coloratis illustratae. Vindobonae 1806. folio. (64 colorirte Kupfertafeln mit 59 Arten. Pritzel, Thes. no. 4839.)
- Jard. Annals = Jardine, Selby, Johnston, Hooker and Taylor, Annals of natural history, or Magazine of zoology, botany and geology. Vol. 1—20. 2, 1—11. London 1838—1853. 8°. (Gute Lithographien mit Analysen; bisweilen colorirt. 50 Arten. Voran gehn zwei Bände Jard. Mag. London 1837—1838. 8°.)
- Jaub. Illustr. = Jaubert et Spach, Illustrationes plantarum orientalis. Vol. 1—4. Parisiis 1842—1853. 4°. tab. 1—400. (Schöne schwarze Kupfertafeln mit Analysen, nach Zeichnungen von Mme. Spach u. A. Jeder Band enthält 100 Tafeln. 404 Arten. Pritzel, Thes. no. 4865.)
- Ic. pl. Chin. = Icones plantarum sponte China nascentium e Bibl. Braamiana excerptae. London 1821. folio. (30) tab. col. (Tafeln ohne Namen der Pflanzen und ohne Text; nur wenige sind als undeutbar nicht citirt. Pritzel, Thes. no. 11847.)
- Jord. Obs. = Jordan, Observations sur . . . plantes . . . de la France. Fragment 1—6. Lyon 1846—1847. 8°. (28 Tafeln mit 93 Arten. Pritzel, Thes. no. 4945.)
- Journ. Hort. Soc. = The Journal of the Horticultural Society of London. Vol. 1—8, 1. London 1846—1853. 8°. (Die Holzschnitte werden mit Angabe der Seitenzahl, auf welcher sie sich finden, citirt. Wenig colorirte Tafeln. Das 4te Heft des 2ten Bandes nicht gesehn; 90 Arten.)
- Journ. sc. and arts = The Journal of science and the arts. Vol. 1—22. London 1816—1827. 8°. (21 Arten.)
- Kaempf. Jap. = Icones selectae plantarum quas in Japonia legit et delineavit E. Kaempfer. Londini 1791. folio. tab. 1—59. (Schöne Zeichnungen ohne Analysen, von Mackenzie in Kupfer gestochen; 47 Arten. Pritzel, Thes. no. 5083.)
- Karsten Ausw. = Karsten, Auswahl neuer und schönblühender Gewächse Venezuela's. Heft 1. 2. Berlin 1848. 4°. (12 sehr schöne von C. F. Schmidt lithographirte col. Tafeln mit 12 Arten. Pritzel, Thes. no. 5141½.)
- Kerner Hort. = Kerner, Hortus sempervirens. Stuttgartiae 1795—1830. 71 voll. gr. folio. tab. col. 1—851. (Jeder Band enthält 12 colorirte aus den besten Kupferwerken copirte Tafeln; mit zusammen 814 Arten. Sehr viele Abbildungen dieses unnützen und theuren Buches, dessen Preis elftehalbtausend Thaler betrug, sind nur in Handzeichnungen vorhanden, die übrigen sind in Kupfer gestochen. Befindet sich unvollständig in der Bibliothek Weil. Kaiser Franz II. von Oestreich und vollständig in der Delessert'schen Bibliothek in Paris. Pritzel, Thes. no. 5182.)
- Kerner Gen. = Kerner, Genera plantarum. Stuttgartiae 1811—1828. 9 voll. gr. folio. tab. col. 1—220. (Schöne colorirte Handzeichnungen, welche die Charaktere von 153 Gattungen darstellen; fast durchgehend Copien. In der Privatbibliothek Kaiser Franz II. in Wien. Pritzel, Thes. no. 5186.)
- Knapp Gram. = Knapp, Gramina britannica. London 1804. 4°. (119 colorirte Kupfertafeln mit unbedeutenden Analysen, eben so viele Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 5276.)
- Knowles et Westcott = Knowles and Westcott, Floral Cabinet. London 1837—1840. 3 voll. 4°. tab. col. 1—137. (137 sehr schöne colorirte lithograph. Tafeln mit eben so viel Arten. Pritzel, Thes. no. 5302.)
- König Annals = König and Sims, Annals of botany. Vol. 1. 2. London 1805—6. 8°. (30 schwarze Kupfertafeln mit 36 Arten. Pritzel, Thes. 5355.)
- Korth. Bot. = Korthals, Botanic in Temminck, Verhandelingen over de natuurl. gesch. der nederlandsche overzeesche bezittingen. Leiden 1839—1842. folio. tab. col. 1—70. (70 schön colorirte Lithographien mit Analysen, 78 Arten enthaltend. Pritzel, Thes. no. 5361.)
- Kunze Analecta = Kunze, Analecta pteridographica. Lipsiae 1837. folio. tab. nigr. 1—30. (Schön gezeichnete Kupferstiche mit Analysen. 41 Arten. Pritzel, Thes. no. 5468.)
- Kunze Fil. = Kunze, Farnekräuter. Vol. 1. n. 2. tab. col. 1—140. Leipzig 1840—1851. 4°. (Gute colorirte Kupfertafeln mit 166 Arten. Pritzel, Thes. no. 5469.)
- Kunze Car. = Kunze, Supplemente zu Schknh'r's Riedgräsern. Erster Band. Leipzig 1840—1850. gr. 8°. tab. col. 1—50. (Gut color. Kupferstiche mit Analysen; 58 Arten. Pritzel, Thes. no. 5470.)
- Lam. Encycl. = (De la Marek) Recueil de planches de botanique de l'Encyclopédie. Partie 1—4. Paris 1823. 4°. tab. 1—1000. (Die Mehrzahl der Abbildungen, sind als Analysen bezeichnet; bisweilen ist nur die Gattung citirt; etwa 2500 Arten. Pritzel, Thes. no. 2377.)
- Lamb. Pinus = Lambert, A description of the genus Pinus. London 1828—1837. 3 voll. gr. folio. 97 tab. col. sign. 1—51. (Prachtvoll col. Kupferstiche, größtentheils nach Zeichnungen von Ferd. Bauer. 82 Arten. Pritzel, Thes. no. 5310.)
- Langsd. et Fisch. = Langsdorf et Fischer, Icones Filicum. Tübingen 1810—1818. folio. (30 schwarze Kupfertafeln; 30 Arten. Pritzel, Thes. no. 5554.)
- Ledeb. Ic. = Ledebour, Icones plantarum, Floram rossicam, imprimis altaicam illustrantes. Vol. 1—5. Riga 1829. 1830. 1831. 1833. 1834. folio. tab. col. 1—500. (Sehr schöne von W. Krüger, E. Bommer, u. A. gezeichnete, von Siegrist in München gestochene Tafeln, mit guten Analysen; 494 Arten. In jedem Bande 100 Tafeln. Pritzel, Thes. no. 5642.)
- Lehm. Prim. = Lehmann, Monographia generis Primularum. Lips. 1817. 4°. (9 schwarze Kupfertafeln mit wenigen Analysen; 20 Arten. Pritzel, Thes. no. 5700.)
- Lehm. Asperif. = Lehmann, Icones rar. pl. e familia Asperifoliarum. Hamburgi 1821. folio. tab. nigr. 1—50. (Kupferstiche mit wenig Analysen. 50 Arten. Pritzel, Thes. no. 5705.)
- Lehm. Pot. = Lehmann, Monographia Potentillarum. Hamburgi 1820—1835. 4°. (30 schwarze Kupfertafeln ohne Analysen, sign. 1—20, 1—10, mit 34 Arten. Pritzel, Thes. no. 5704. 5709.)
- Lem. Jard. fl. = Lemaire, Le Jardin fleuriste. Vol. 1—4. Gand 1851—1854. 8°. tab. col. 1—430. (Geschlossen.) (Gute lith. color. Abbildungen mit Analysen. 435 Arten. Im Besitz des Hrn. Eduard Haenel in Berlin.)
- L'her. Stirp. = L'héritier, Stirpes novae. Parisiis 1784—1785. folio. (91 schwarze Kupfertafeln sign. 1—84, mit 88 Arten. Pritzel, Thes. no. 5841.)
- L'her. Geran. = L'héritier, Geraniologia. Parisiis 1787—1788. gr. fol. tab. 1—44. (Zeichnungen mit Analysen von Redouté; Kupferstiche. 42 Arten. Pritzel, Thes. no. 5842.)

- L'her. Sertum = L'héritier, Sertum anglicum. Paris 1788. folio. tab. nigr. 1—31. (Schwarze Kupferstiche mit Analysen. 35 Arten. Pritzel, Thes. no. 5814.)
- Libosch. Pet. = Liboschitz et Trinius, Flore de St. Petersbourg et de Moscou. Petersbourg 1811. 4°. (40 nicht numerirte col. Kupferstiche ohne Analysen, mit 38 Arten. Pritzel, Thes. no. 5856.)
- Lindley Monogr. = Lindley, Rosarum Monographia. London 1820. 8°. (19 schöne colorirte Kupferstiche, mit 19 Arten. Pritzel, Thes. no. 5922.)
- Lindley Dig. = Lindley, Digitalium monographia. Londini 1821. folio. (28 vorzügliche von Ferdinand Bauer gezeichnete colorirte Kupfertafeln mit 24 Arten. Pritzel, Thes. no. 5923.)
- Lindley Collect. = Lindley, Collectanea botanica. London 1821. folio. tab. col. 1—41. (Schr schöne Zeichnungen mit Analysen von Lindley, Ferd. Bauer und Hart; gestochen von Weddell; vorzüglich colorirt. Tafel 41 ist schwarz. 43 Arten. Pritzel, Thes. no. 5924.)
- Lindley Sertum = Lindley, Sertum orchidaceum. London 1838. (1837—1842.) folio. (50 vorzügl. von Mifs Drake gezeichnete, von Gauci lithogr. col. Tafeln mit 61 Arten. Pritzel, Thes. no. 5913.)
- Lindley Swan River = Lindley, Swan River. London 1840. 8°. tab. col. 1—9. (Schön colorirte Lithographien; 18 Arten. Pritzel, Thes. no. 4947.)
- Link Ic. I. = Link et Otto, Icones plantarum selectarum horti regii berolinensis. Abbildungen ... Fasc. 1—10. Berolini 1820—1828. 4°. tab. col. 1—60. (Colorirte Kupferstiche mit Analysen. 60 Arten. Pritzel, Thes. no. 5962.)
- Link Ic. II. = Link et Otto, Icones plantarum rariorum horti regii berolinensis. Abbildungen Pars I. Fasc. 1—8. Berolini 1828 (—1831). 4°. tab. col. 1—48. (Zeichnungen mit Analysen von G. Röthig; colorirte Kupferstiche von Fr. Guimpel. 48 Arten. Pritzel, Thes. no. 5963.)
- Link Ic. III. = Link, Klotzsch et Otto, Icones plantarum rariorum horti regii berolinensis. Abbildungen Fasc. 1—8. Berolini 1841—1844. 4°. tab. col. 1—48. (Colorirte Kupferstiche mit Analysen; von Schmidt gezeichnet. 48 Arten. Pritzel, Thes. no. 5972.)
- Linnaea = von Schlechtendal, Linnaea. Band 1—25. Halle 1826—1853. 8°. (110 Arten.)
- Linn. Transact. = Transactions of the Linnean Society. Vol. 1—21. London 1791—1854. 4°. (576 theils schwarze theils colorirte vorzügliche Kupfertafeln, etwa 300 Arten darstellend.)
- Lodd. Cab. = Loddiges, The Botanical Cabinet. Vol. 1—20. London 1818—1833. 8°. tab. semicol. 1—2000. (Halbcolorirte Kupfertafeln ohne Analysen mit 1937 Arten und 63 Varietäten. Pritzel, Thes. no. 6207.)
- Lois. Fl. gall. Lois. Notice = Loiseleur, Flora gallica. Lutet. 1806—1807. 8°. 21 tab. nigr. — 1d. Notice des plantes à ajouter. ib. 1810. 8°. 6 tab. nigr. (27 schwarze Kupfertafeln ohne Analysen mit 40 Arten. Die zweite Ausgabe mit 31 Tafeln habe ich nicht gesehn. Pritzel, Thes. no. 6235.)
- Mag. naturf. Fr. = Magazin der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. Band 1—8. Berlin 1807—1818. 4°. (Enthält Abbildungen von 97 Pflanzenarten. Die früheren Schriften enthalten wenig botanische Abbildungen, und sind citirt als: Sehr. naturf. Fr. und N. Sehr. naturf. Fr.)
- Marseh. Cent. = Marsehall von Bieberstein, Centuria plantarum rariorum Rossiae meridionalis. Pars 1: tab. col. 1—50. Chark. 1810. folio. Pars 2: tab. col. 51—80. Petrop. 1832—43. folio. (80 colorirte Kupfertafeln mit 80 Arten, größtentheils ohne Analysen. Pritzel, Thes. no. 6533.)
- Mart. Palm. = Martius, Genera et species Palmarum. Lipsiae 1823—1848. folio. 48 tab. col. et nigr. sign. A—Z²³; in vol. 2—3: tab. col. 1—180, ferner 6^a, 11^a, 18^a, 50^a, 59^a, 73^a, 73^b, 73^c, 73^d, 77^a. (238 schöne colorirte Kupfertafeln mit 245 Arten. Pritzel, Thes. no. 6585.)
- Mart. Bras. = Martius, Nova genera et species plantarum, quas in itinere per Brasiliam collegit. Monachii 1824—1832. 3 voll. folio. tab. col. 1—300. Vol. 1: 1824. tab. col. 1—100. Vol. 2: 1826. tab. col. 101—200. Vol. 3: 1829—32. tab. col. 201—300. (Zeichnungen mit Analysen von Prof. Gottlieb Bisehoff, Manz, Minsinger und Prestele; Lithographien von Prestele und Siegrist; Colorirung von Seb. Minsinger. Pritzel, Thes. no. 6586.)
- Mart. Crypt. bras. = Martius, Icones plantarum cryptogunicarum .. Brasiliae. Monachii 1828—1834. folio min. tab. col. 1—76. (Tab. 1—19 niedre Kryptogamen; tab. 29—36 anatomisch-physiologische Darstellungen. Colorirte Lithographien mit vielen Analysen. 51 Arten. Pritzel, Thes. no. 6591.)
- Martyn Hist. = John Martyn, Historia plantarum rariorum. Londini 1728. folio. tab. col. 1—50. germanice vert. Panzer. Nürnberg 1797. folio. tab. col. 1—50. (Schön color. Kupfertafeln ohne Analysen; 49 Arten. Pritzel, Thes. no. 6619.)
- Masson Stapeliae = Masson, Stapeliae novae; or a collection of several new species of that genus, discovered in the interior parts of Africa. London 1796. folio. (41 colorirte Kupfertafeln mit 41 Arten. Pritzel, Thes. no. 6644.)
- Maund Bot. = Maund, The Botanist. London 1839 sqq. 5 voll. 4°. tab. col. 1—250. (Gute Abbildungen, nur eine auf jeder Tafel; größtentheils Originale. Bibliothek des Botanischen Museums in Wien. Pritzel, Thes. no. 6674.)
- Meerb. Pl. scl. = Meerburgh, Plantarum selectarum icones pictae. Lugd. Bat. 1798. folio. tab. col. 1—28. (Mittelmäßige Kupfertafeln ohne Analysen; 28 Arten. Pritzel, Thes. no. 6735.)
- Mem. Ac. Berl. = Histoire de l'academie royale de Berlin, année 1745—1769. Vol. 1—25. 4°. Nouv. Mémoires, année 1770—1804. 29 voll. 4°. (38 Arten.)
- Mem. Genev. = Mémoires de la société de physique et d'hist. nat. de Genève. Tome 1—11. Genève 1821—1848. 4°. (228 Arten.)
- Mem. hist. nat. Par. = Mémoires de la société d'histoire naturelle de Paris. Tome 1—4. Paris 1823—1828. 4°. (80) tab. nigr. (Gute schwarze Kupferstiche mit vielen Analysen; 55 Arten. Unter demselben Titel wird citirt ein Band mit 4 Pflanzenabbildungen vom Jahr 1799.)
- Mem. Instit. = Mémoires de l'institut national des sciences et arts. Sciences mathématiques et physiques. Tome 1—14. Paris an VI—1818. 4°. Tome 1—23. ib. 1816—1853. 4°. (Wird nach dem Jahrgange citirt; 67 Arten.)
- Mem. Mod. = Memorie di mat. e fisica della società italiana (residente in Modena). Tom. 1—23. Verona 1782—1799. Modena 1800—1846. 4°. (52 Arten auf 26 Tafeln.)
- Mem. Mosc. = Mémoires des naturalistes de Moscou. Tom. 1—11. 13—15. Moscou 1806—1851. 4°. (Série 1, vol. 1—6. Nouv. Mém. vol. 1—9.) (108 Arten.)
- Mem. Mus. = Mémoires du Muséum d'histoire naturelle. Tome 1—20. Paris 1815—1832. 4°.

- (465 gute schwarze Kupfertafeln mit Analysen; 315 Arten.)
- Mem. sav. étr. = Mémoires présentés par divers savans à l'Académie ... de Paris. T. 1. 2. Paris 1805. 1811. — Tom. 1—13. ib. 1827—1852. 4°. (4 Arten.)
- Mem. soc. Linn. Par. = Mémoires de la société Linnéenne de Paris. Vol. 1—6. Paris 1822—1827. 8°. (75) tab. nigr. (Gute schwarze Kupferstiche mit Analysen; 29 Arten. Der letzte Band heisst Annales.)
- Mem. Strassb. = Mémoires de la société d'histoire naturelle de Strassbourg. Vol. 1—4. Strassbourg 1830—1853. 4°. (Gute schwarze Lithographien mit Analysen; 58 Arten. Einige Tafeln colorirt.)
- Mem. Tur. = Mémoires de l'Académie royale des sciences à Turin. Tom. 1—40. Turin 1786—1838. 4°. Dann: Memorie della Reale Accademia delle scienze di Torino. Serie II. Tomo 1—12. Torino 1839—1852. 4°. (200 Arten.)
- Michaux Fl. = Michaux, Flora boreali-americana. Paris 1803. 2 voll. 8°. Tab. 1—51. (51 schwarze Kupfertafeln mit 53 Arten. Pritzell, Thes. no. 6906.)
- Michaux Arb. = Michaux, Histoire des arbres forestiers de l'Amérique. Paris 1810—1813. 3 voll. 4°. 138 tab. col. (Colorirte Kupferstiche ohne Analysen; in Band III. beginnt die Zählung bei jedem Genus von vorn; 143 Arten. Pritzell, Thes. no. 6910.)
- Miers Illustr. = Miers Illustrations of South American plants. Part 1—4. London 1846—1849. 4°. (22 schwarze lithographirte Tafeln mit vorzüglichen Analysen, 38 Arten darstellend. Bibliothek des Botanischen Museums in Wien. Pritzell, Thes. no. 6923.)
- Miquel Illustr. Pip. = Miquel, Illustrationes Piperacearum. Vrat. et Bonnæ 1846. 4°. tab. nigr. 1—92. (Acta Leop. XXI. Supplementum.) (Schwarze Lithographien nach Zeichnungen von Ver Huell, mit guten Analysen; 100 Arten. Werden unter Acta Leop. nicht citirt.)
- Miquel Sertum = Miquel, Sertum exoticum. Livr. 1. Rotterdam 1845. 4°. (5 Arten auf 5 schwarzen Kupfertafeln. Pritzell, Thes. no. 6968.)
- Miquel Surinam = Miquel, Stirpes surinamenses selectæ. Lugd. Bat. 1850. 4°. tab. nigr. 1—65. (Naturk. Verhandlungen van de Holl. maats. der wetensch. te Haarlem, Deel VII.) (Schwarze Lithographien mit Analysen; 74 Arten.)
- Misc. Taur. = Miscellanea taurinensia. Vol. 1—5. Taurini 1759—1773. 4°. (8 Arten.)
- Moric. Pl. Am. = Moricand, Plantes nouvelles d'Amérique. Genève 1833—1846. gr. 4°. tab. nigr. 1—100. (Gute schwarze Lithographien mit Analysen; 100 Arten. Bibliothek des Botanischen Museums in Wien. Pritzell, Thes. no. 7182.)
- Moris Fl. sard. = Moris, Flora sardoa. Vol. 1—2. Taurini 1837—1843. 4°. (96 gute schwarze Kupferstiche mit Analysen, sign. 1—93, 33^b, 77^b, 78^b, 98 Arten darstellend. Pritzell, Thes. no. 7194.)
- Münchn. Abl. = Abhandlungen der mathem. phys. Classe der Kön. bair. Akademie der Wissenschaften. Band 1—6. München 1832—1852. 4°. (Schwarze Kupfertafeln mit 83 Arten.)
- Münchn. Denkschr. = Denkschriften der Königl. Akademie der Wissenschaften zu München für das Jahr 1808—1821. Band 1—9. München 1809—1825. 4°. (Schwarze Kupfertafeln mit 70 Arten.)
- Mutel Fl. fr. = Mutel, Flore française. Planches. Paris 1834. 4° obl. 95 tab. nigr., sign. 1—92, Suppl. 1—3. (Gute Lithographien, vorzugsweise
- Analysen von Blüten und Fruchttheilen, von denen etwa 240 citirt werden. Pritzell, Thes. no. 7353.)
- N. Ann. Mus. = Nouvelles Annales du Muséum d'histoire naturelle. Tome 1—4. Paris 1832—1835. 4°. (84 schöne schwarze Kupferstiche, welche 15 Pflanzenarten mit vielen Analysen darstellen.)
- Nees Düsseld. = Nees von Esenbeck, Weihe, Wolter und Funke, Plantæ medicinales, oder Sammlung officieller Pflanzen. Band I. II. Düsseldorf 1828. folio. (432 tab. col., sign.: Nees Düsseld. 1—430. — Erster Supplementband mit 120 col. tab. Düsseld. 1833. folio. sign.: Nees Düsseld. Suppl. 1—120. — Colorirte Lithographien; die des Supplements weit vorzüglicher mit vielen Analysen. 523 Arten. Pritzell, Thes. no. 7440.)
- Nees Gen. = Nees von Esenbeck, Spinner, Endlicher, Putterlick, Schnitzlein, Bischoff, Caspary, Genera plantarum Floræ germanicæ, iconibus et descriptionibus illustrata. Fasc. 1—27. Bonnæ 1843—1853. 8°. (510) tab. nigr. (Schwarze Lithographien, bisweilen mit Habitusbildern; sämtlich als Analysen bezeichnet; 780 Arten. Ich citire Band 1. 2. 4. 5. 6. mit Tafelnummern, Band 3. ohne Nummern, den Ueberschnfs X, x. Pritzell, Thes. no. 7445.)
- Newm. = Newman, History of british ferns. London 1844. 8°. (Die sehr guten Holzschnitte, etwa 70—80, werden nach der Seitenzahl citirt. Pritzell, Thes. no. 7471.)
- Nocea et Balb. Fl. tic. = Nocea et Balbis, Floræ ticinensis. Ticini 1816. 1821. 4°. Vol. 1. 1816. tab. 1—10. Vol. 2. 1821. tab. 11—27.
- (26 mittelmäßige schwarze Kupfertafeln mit 19 Arten. Auf Tafel 20—27 sind niedere Kryptogamen dargestellt. Pritzell, Thes. no. 7538.)
- Nouveau Du Hamel = Duhamel, Traité des arbres et arbustes, que l'on cultive en France en pleine terre. Seconde édition (par Loisleur, Mirbel, Poiret et autres.) Vol. 1—7. Paris 1801—1819. folio. 60, 71, 58, 63, 84, 80, 72 tab. col. (Nachstehende Tafeln, welche mir nicht zu Gesicht kamen, sind noch nicht citirt:
Band 4, tab. 19—24.
Band 5, tab. 41—84.
Band 6, tab. 1—80.
Band 7, tab. 11—72.)
- Im Ganzen 488 von Redouté und Bessa gezeichnete, colorirte Kupfertafeln. Pritzell, Thes. no. 2788.)
- N. C. Bon. = Novi Commentarii academiae Bononiensis. Tom. 1—10. Bononiæ 1834—1849. 4°. (195 Arten.)
- N. Comm. Gott. = Novi Commentarii soc. reg. se. Gottingensis. Vol. 1—8. Gott. 1771—1777. 4°. (42 Arten.)
- Opusc. sc. Bon. = Opuscoli scientifici. Tom. 1—4. Bologna 1817—1823. 4°. (13 Arten.)
- Otto, Garten Z. = Otto und Dietrich, Allgemeine deutsche Garten-Zeitung. Jahrgang 1—20. Berlin 1833—1854. 4°. (15 Arten auf 27 Tafeln.)
- Pal. Fl. d'Ow. = Palisot de Beauvois, Flore d'Oware et de Benin en Afrique. Paris 1804—1807. 2 vol. folio. tab. col. 1—120. (Erschienen von 1804—1820 in 20 fasc. Auf dem Titel des I. Bandes, tab. 1—60, steht 1804, auf dem des zweiten, tab. 61—120, steht 1807. 120 colorirte Kupferstiche mit Analysen, 123 Arten darstellend. Einige Tafeln enthalten Kryptogamen. Pritzell, Thes. no. 7705.)
- Pall. Fl. ross. = Pallas, Flora rossica. Tom. I. pars 1. 2. Petropoli 1781—1788. folio. tab. col. 1—100. Tom. II. pars 3. ined. tab. col. 101—125.

- (Gute große col. Kupferstiche ohne Analysen; 136 Arten. Ich citire die ersten 100 Tafeln ohne Angabe des Bandes, die unedirten als 3, 101 u. s. w. Pritzel, Thes. no. 7717.)
- Pall. Astr. = Pallas, Species Astragalorum. Lipsiae 1800. folio. 99 tab. col., sign. 1—91. (Colorirte Kupferstiche mit wenig Analysen; 96 Arten. Pritzel, Thes. no. 7721.)
- Pall. Ill. = Pallas, Illustrationes plantarum. Lipsiae 1803. folio. tab. col. 1—59. (Colorirte Kupferstiche mit wenigen Analysen; 53 Arten. Pritzel, Thes. no. 7722.)
- Paxt. Mag. = Paxton, Magazine of botany. London 1834—1849. 16 voll. 8°. (Geschlossen.) (Jeder Band mit 48 gut color. Kupferstichen ohne Analysen; wird nach Band und Seitenzahl citirt. 750 Arten. In der Bibliothek des Herrn E. Hänel in Berlin. Pritzel, Thes. no. 7832.)
- Paxt. Fl. G. = Paxton, Flower Garden. No. 1—30. London 1850—1852. 8°. (90 colorirte Tafeln mit ebenso viel Arten. Die Fortsetzung ist noch nicht citirt. Bibliothek des botanischen Museums in Wien.)
- Peters Mossamb. (Unter diesem Titel werden die ersten 48 Tafeln aus dem noch unedirten Werke von Klotzsch über die von Wilhelm Peters aus Mossambique zurückgebrachten neuen Pflanzen citirt.)
- Petersb. = Mémoires de l'ac. des sc. de Petersbourg. Tom. 1—11. Petersbourg 1809—1830. 4°. (77 Arten. Vergl. Acad. Pet.)
- Pfeiffer Caet. = Pfeiffer und Otto, Abbildung und Beschreibung blühender Cacteen. Kassel 1843—1848. 4°. tab. col. 1—60. (Halb colorirte Lithographien; 62 Arten. Pritzel, Thes. no. 7976.)
- Picot Pyren. = Picot De la Peyrouse, Figures de la Flore des Pyrénées. Tom. I. Paris 1795—1801. folio. tab. col. 1—43. (43 sehr schöne Kupferstiche nach Zeichnungen von Redouté u. A. Blich unvollendet. 38 Arten. Pritzel, Thes. no. 2356.)
- Pinctum Woburnense = (Bedford and Forbes) Pinctum Woburnense. London 1839. gr. 8°. (tab. col. 1—67; 62 Arten. Pritzel, Thes. no. 3268.)
- Plée Types = Plée, Types de chaque famille et des principaux genres de plantes. Livr. 1—60. Paris 1814—1853. 4°. (60 colorirte Kupfertafeln mit 54 analytischen Erläuterungen phanerogamischer Gattungen; 6 Tafeln Pilze. Wird fortgesetzt. Pritzel, Thes. no. 8067.)
- Poepp. et Endl. = Poeppig et Endlicher, Nova genera et species plantarum, quas in regno chilensi, peruviano etc. Vol. 1—3. Lipsiae 1835—1845. fol. tab. col. 1—300.
Vol. 1. 1835. tab. 1—100.
Vol. 2. 1838. tab. 101—200.
Vol. 3. 1845. tab. 201—300.
(Colorirte Kupferstiche; Zeichnungen mit Analysen von Poeppig. 322 Arten. Pritzel, Thes. no. 8098.)
- Pohl Bras. = Pohl, Plantarum Brasiliae icones. Vindobonae 1827—1831. 2 voll. folio. tab. col. 1—200.
Vol. 1. 1827. tab. col. 1—100.
Vol. 2. 1831. tab. col. 101—200.
(Lithographien; col. und schwarze Ausgaben. Die erste Hälfte des ersten Bandes ohne Analysen. 200 Arten. Pritzel, Thes. no. 8108.)
- Prag. Abb. = Abhandlungen der kön. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Fünfte Folge. Band 1—6. Prag 1841—1851. 4°. (44 Arten.)
- Presl Rel. = Presl, Reliquiae Haenkeanae. Fasc. 1—7. Pragae 1825—1836. folio. tab. nigr. 1—72.
Fasc. 1. 1825. tab. 1—12.
" 2. 1827. tab. 13—25.
Fasc. 3. 1828. tab. 26—36.
" 4. 5. 1830. tab. 37—48.
" 6. 1831. tab. 49—60.
" 7. 1835. tab. 61—72.
(Zeichnungen u. Analysen von F. Fieber; schwarze Kupferstiche von Joseph Skala; 117 Arten. Pritzel, Thes. no. 8205.)
- Presl Symb. = Presl, Symbolae botanicae. Praegae 1832—1833. folio. Fasc. 1—7. tab. 1—70. (Schwarze Kupferstiche von Skala, mit Analysen; Zeichnungen von F. X. Fieber; 70 Arten. Pritzel, Thes. no. 8206.)
- Preuss. Garten-Verein = Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gartenbaus in den Königl. Preussischen Staaten. Band 1—21. Berlin 1824—1853. 4°. (45 Arten auf 102 theils schwarzen theils colorirten Tafeln.)
- Prinz Waldemar Ilm. (Unter diesem Titel werden 92 Tafeln aus dem noch unedirten Werke von Klotzsch über die von Sr. K. II. Prinz Waldemar von Preussen aus dem Himalaya zurückgebrachten Pflanzen citirt. Sie tragen die Signaturen 1—88. 91. 96. 97. 98 und stellen 99 neue Arten dar. Acht Tafeln sind noch unvollendet.)
- Parsh Fl. = Parsh, Flora Americae septentrionalis. London 1814. 2 voll. 8°. (24 Kupfertafeln mit 28 Arten; schwarze u. colorirte Exemplare. Pritzel, Thes. no. 8258.)
- Raddi Fil. = Raddi, Plantarum brasiliensium nova genera. Pars I. Filices. Florentiae 1825. folio. (97 schlechte von Dilettanten gezeichnete Lithographien, sign. 1—84, mit 119 Arten. Pritzel, Thes. no. 8298.)
- Raf. Med. = Rafinesque, Medical Flora of the United States. Philad. 1828—30. 8°. tab. 1—100. (Schlechte Holzschmitze; nur 37 citirt. Pritzel, Thes. no. 8326.)
- Ramon Cuba = Ramon de la Sagra, Historia fisica, politica y natural de la isla de Cuba. Paris 1838—1853. folio. (Die vorhandenen 79 Lieferungen enthalten folgende Tafeln: 1—23. 25—59. 61—64. 66. 69. 70. 71. 73. 74. 77—80. 82. 85. [12^b. 44¹. 44². 44³. 47^b. 49^b. 55. 56.] zusammen 82 Tafeln. (Schöne schwarze Kupferstiche mit guten Analysen, 82 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 8341.)
- Raoul Nouv. Zel. = Raoul, Choix de Plantes de la Nouvelle-Zélande. Paris 1846. gr. 4°. (30 schwarze Kupfertafeln mit 33 Arten. Sehr schöne Zeichnungen mit Analysen von Alfred Riocreux; gestochen von Eugénie Tailland. Pritzel, Thes. no. 8351.)
- Red. Lil. = Redouté, Les Liliacées. Vol. 1—8. Paris 1802—1816. folio. tab. col. 1—486. (Sehr schön gemalte Kupferstiche; seltne Analysen; 472 Arten. Pritzel, Thes. no. 8111.)
- Reg. Denksehr. = Regensburger Denkschriften. Regensburg 1815—1841. 3 voll. 4°.
Vol. 1. 1815. tab. col. 1—4.
Vol. 2. 1818. tab. col. 1—2, nigr. 3—6.
Vol. 3. 1841. tab. nigr. 1—11.
Zusammen 21 Tafeln mit 24 Arten.
- Regel Gartenfl. = Regel, Gartenflora. Band 1—2. Zürich 1852—53. 4°. (72 gute bald schwarze bald color. Tafeln mit Originalabbildungen von 64 Arten.)
- Rehb. Monogr. Ae. = Reichenbach, Monographia generis Aconiti. Lipsiae 1820. folio. (19 sehr schlecht colorirte lithographirte Tafeln, sign. A. und 1—18, mit 31 Arten. Pritzel, Thes. no. 8437.)
- Rehb. Mag. = Reichenbach, Magazin der ästhetischen Botanik. Leipzig 1821—1826. 4°. tab. col. 1—96. (96 mittelmäßige colorirte Kupferstiche mit 129 Arten. Pritzel, Thes. no. 8439.)

- Rehb. Ill. Ac. = Reichenbach, Illustratio specierum Aconiti. Lipsiae 1823—1827. folio. tab. col. 1—72. (72 colorirte Kupferstiche mit 64 Arten; die Zeichnungen von Reichenbach. Pritzel, Thes. no. 8442.)
- Rehb. Exot. = Reichenbach, Flora exotica. Leipzig 1834—1836. 5 voll. folio. (360 colorirte Lithographien, mit 368 Arten; fast durchgängig Kopien mit wenig oder gar keinen Analysen. Der Text ist signirt 1—360, und so werden auch die unsignirten Tafeln citirt. Pritzel, Thes. no. 8451.)
- Rehb. Fl. germ. = Reichenbach, Icones Florae germanicae. Vol. 1—16. Lipsiae 1834—1854. 4^o. (Colorirte und schwarze, auch halbcolorirte Kupferstiche mit Analysen. Band 13—16 sind von H. Rehb. fil. bearbeitet. Die halbcolorirte Ausgabe hat eine abweichende Anordnung der Bände. Band 13—14 (Orchideae) wird nur als 13 citirt. Die letzte citirte Tafel ist 16, 1011. Zusammen 3162 Arten. Pritzel, Thes. no. 8444.)
- Rehb. Hort. = Reichenbach, Iconographia botanica exotica sive Hortus botanicus. (Vol. 1—3.) Lipsiae 1827—1830. 4^o. tab. 1—250. (Gute Zeichnungen mit Analysen von L. Reichenbach u. A. Kupferstich von Ch. Schnorr, Hilscher, Harzer, Hase u. A. Schwarze und color. Exemplare; 247 Arten. Pritzel, Thes. no. 8446.)
- Rehb. Pl. v. Ic. crit. = Reichenbach, Iconographia botanica, seu Plantae criticae. Vol. 1—10. Lipsiae 1823—1832. 4^o. tab. col. 1—1000. (Gute colorirte Kupferstiche mit 1003 Arten. Pritzel, Thes. no. 8443.)
- Rel. Lehm. = Icones plantarum novarum vel minus cognitaram, quas in prima parte operis: Alexandri Lehmann Reliquiae botanicae sive Enumeratio plantarum in itinere per deserta Asiae mediae ab A. Lehmann annis 1839—1842 collectarum descripsit A. Bunge (in Arbeiten des naturf. Vereins zu Riga, I. Bd. 1848: p. 115—253). (1851.) folio. (15 schwarze lith. Tafeln mit 27 Arten. Pritzel, Thes. no. 1556^b.)
- Retz. Observ. = Retzius, Observationes botanicae. Lipsiae 1791. folio. 19 tab. col. (19 col. Kupferstiche ohne Analysen mit 19 Arten. Pritzel, Thes. no. 8497.)
- Rheede Hort. mal. = Rheede, Hortus indicus malabaricus. Amstelodami 1678—1703. 12 voll. folio. (791) tab. (Die systematischen Namen der 696 Arten sind durchweg nach Angabe von Dillwyn Review, Swansen 1839. 8^o. citirt. Pritzel, Thes. no. 8540.)
- Richard Abyssin. = Richard, Tentamen Florae abyssinicae. Icones. Parisiis (1847—1851). folio. 103 botanische Tafeln, sign. 1—102 und 53^{bis}; die Nummern 84 und 86 sind doppelt und bedeuten 85 und 87. Schwarze Kupferstiche mit Analysen; 101 Arten. Gehört zu Lefebure, Voyage en Abyssinie. Pritzel, Thes. no. 8558^b.)
- Richard Astrolabe = Dumont d'Urville, Voyage au Pole Sud. Botanique par Richard. Paris 1832 sqq. folio. (39 schwarze Kupfertafeln mit schönen Zeichnungen von Borromée, Riocreux u. A., signirt: Filices 1—5, 3^b; Monocotyledons 1—1, Dicotyledons 1—17, 19—22, 24—28, 27^b, 30, 31. Zusammen 92 Arten. Pritzel, Thes. no. 8557.)
- Richard Confif. = L. C. Richard, Commentatio de Coniferis et Cycadeis. Stuttg. 1826. gr. 4^o. (30 schöne von C. L. Richard gezeichnete, von Plée gestochene schwarze Kupfert. mit 40 Arten. Pritzel, Thes. no. 8564.)
- Rivinus, Opus ined. = Rivinus, Ordo plantarum etc. Lipsiae s. a. folio. (Pritzel, Thes. no. 8614—8615. Citirt wird eine Auswahl von 81 gut gezeichneten seltenen Arten.)
- Rochel Banat. = Rochel, Plantae Banatus rariores. Pestini 1828. folio. (40 sehr gute schwarze Lithographien mit Analysen; 84 Arten. Pritzel, Thes. no. 8648.)
- Roem. Archiv = Roemer, Archiv für die Botanik. Leipzig 1796—1805. 3 voll. 4^o. (50 phanerogamische Arten auf 39 Kupfertafeln. Pritzel, Thes. no. 8687.)
- Roemer Fl. enr. = Roemer, Flora europaea. Fasc. 1—14. Norimb. 1797—1811. 8^o. (112 colorirte Knpfertafeln mit 108 phanerogam. Arten. Pritzel, Thes. no. 8670.)
- Roseae Scitam. = Monandrian plants of the order Scitamineae. Liverpool 1828. gr. folio. (112 schöne colorirte Kupfertafeln ohne Signatur mit eben so viel Arten. Pritzel, Thes. no. 8720.)
- Rousseau Bot. = La Botanique de J. J. Rousseau ornée de 65 planches d'après Redouté. Paris 1805. folio. (46 schöne Tafeln in Farbendruck, mit 41 Arten. Pritzel, Thes. no. 8112.)
- Roxb. Corom. = Roxburgh, Plants of the coast of Coromandel. London 1795—1819. 3 voll. gr. folio.
Vol. 1. 1795. tab. col. 1—100.
Vol. 2. 1798. tab. col. 101—200.
Vol. 3. 1819. tab. col. 201—300.
- (Schöne colorirte Kupferstiche mit Analysen, von Mackenzie, Weddell, Girtin und Peake gestochen. Pritzel, Thes. no. 8786.)
- Royle Illustr. = Royle, Illustrations of botany of the Himalaya and Cashmere. London 1839. folio. (100 colorirte Lithographien, sign. 1—97, wovon tab. 11—97 Pflanzen, gewöhnlich 2—3 auf einer Tafel, darstellen; zusammen 197 Arten. Pritzel, Thes. no. 8803.)
- Rudge Pl. Guianae = Rudge, Plantarum Guianae rariorum icones et descriptiones. Londini 1805. fol. (50 sehr schöne von Anna Rudge mit Analysen gezeichnete, von Warner gestochene Kupfertafeln, 50 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 8836.)
- Ruiz et Pav. Prodr. = Ruiz et Pavon, Florae chilensis et peruviana Prodrum. Madrid 1791. folio. (37 schwarze Kupfertafeln mit Analysenzeichnungen von 133 Arten. Pritzel, Thes. no. 8855.)
- Ruiz et Pav. Fl. = Ruiz et Pavon, Flora peruviana et chilensis. Vol. 1—3. Matriti 1798—1802. folio.
Vol. 1. 1798. tab. 1—106.
Vol. 2. 1799. tab. 107—225.
Vol. 3. 1802. tab. 223—325.
Vol. 4. incditum: 37 tab.
- (362 schwarze Kupfertafeln mit 636 Arten. Pritzel, Thes. no. 8859.)
- Rumpf Amb. = Rumpf, Herbarium amboinense. Vol. 1—6. et Aetuarium. Amstelodami 1741—55. folio. (689 schwarze Kupfertafeln, von denen die bestimmbareren Arten, an der Zahl 606, citirt werden. Pritzel, Thes. no. 8874—75.)
- Russegger Reise = Abbildungen seltner Pflanzen aus Syrien etc. von Ed. Fenzl. Stuttgart 1843. folio. (20 schwarze Kupfertafeln mit 22 Arten. Pritzel, Thes. no. 5371.)
- St. Hil. Pl. rem. = Saint-Hilaire, Histoire des plantes les plus remarquables du Brésil et du Paraguay. Tom. 1. Paris 1824. 4^o. (30 schwarze Kupfertafeln mit 51 Arten. Pritzel, Thes. no. 8940.)
- St. Hil. Pl. us. = Saint-Hilaire, Plantes usuelles des Brasiiliens. Paris 1827. (1824—1828.) 4^o. tab. nigr. 1—70. (Zeichnungen mit Analysen von E. Blanchard; lithogr. von Langlumé; 70 Arten. Pritzel, Thes. no. 8941.)

- St. Hil. Fl. Bras. = Saint-Hilaire, Flora Brasiliac meridionalis. Vol. 1—3. Paris 1825—33. folio.
 Vol. 1. 1825. tab. 1—94.
 Vol. 2. 1829. tab. 95—159.
 Vol. 3. 1832—33. tab. 161—192.
 (Schöne Zeichnungen von Turpin und Andern, mit Analysen; colorirte Kupferstiche. Gewöhnlicher sind Quartoausgaben mit schwarzen Tafeln. 200 Arten. Pritzel, Thes. no. 8942.)
- Salisb. Parad. = Salisbury, Paradisus londinensis. London 1805—1808. 4°. (119 color. schöne Kupfertafeln mit Analysen, von Sir William Hooker gezeichnet. Pritzel, Thes. no. 8962.)
- Salm Monogr. = Salm, Monographie des genres Aloe et Mesembrianthemum. Düsseldorf 1836—1849. 4°. Fasc. 1—5: 255 tab. nigr. e. sing. part. col. (255 lithographirte Tafeln; einzelne Blüten u. Blätter colorirt. Wird nach §. und Tafeln citirt. Pritzel, Thes. no. 8971.)
- Savi Fl. ital. = Savi, Flora italiana. Pisa 1818—1824. 3 voll. gr. folio. (120 schön colorirte Tafeln ohne Analysen, 118 Arten Gartenpflanzen darstellend. In der Privatbibliothek Weiland Kaiser Franz II. Pritzel, Thes. no. 9025.)
- Sehk. Handb. = Schkuhr, Botanisches Handbuch. 2te (mit 39 Tafeln Carices vermehrte) Auflage. Leipzig 1808. 8°. (455 colorirte Kupfertafeln, sign. 1—358, mit 1172 Arten. Hierin sind zugleich Schkuhr's Riedgräser 51 + 39 tab. complett enthalten. Diese Tafeln wurden von Schkuhr schon in den Jahren 1787—1803 gestochen; nur die 2te Hälfte der Riedgräser, 39 tab., erschien erst 1806. Die erste Ausgabe enthält ganz dieselben Tafeln, nur 39 Tafeln Carices weniger, also 446 Tafeln. Pritzel, Thes. no. 9137.)
- Sehk. Fil. = Schkuhr, Vierundzwanzigste Klasse. Erster Band, Farrenkräuter. Wittenberg 1809. 4°. (Mit 222 colorirten Tafeln, sign. 1—173, welche 257 Arten darstellen. Vorzüglich treue Abbildungen in Kupferstich mit vergrößerten Fructificationstheilen. Pritzel, Thes. no. 9140.)
- Schlechtendal Fil. = Schlechtendal, Adumbrationes plantarum. Sectio I: Filices capenses. Fasc. 1—5. Berolini 1825—1832. 4°. (30 schwarze von F. Guimpel gestochne Tafeln. Schöne Zeichnungen mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 9147.)
- Schlechtendal Hort. = Schlechtendal, Hortus halensis. Fasc. 1—3. Halae 1841—1853. 4°. (12 schöne color. Tafeln mit ebenso viel Arten. Pritzel, Thes. no. 9149.)
- Schmid. Ic. = Schmidel, Icones plantarum et analyses partium. Ed. 2. Erlangen 1793—1797. folio. tab. col. 1—75. (75 schöne colorirte Kupferstiche mit vielen Analysen; die größere Hälfte sind Kryptogamen. 30 Arten Phanerogamen. Pritzel, Thes. no. 9183.)
- Schnee. Ic. = Schneevooigt, Icones plantarum rariorum. Harlem 1793—1794. folio. tab. col. 1—42. (42 colorirte Kupferstiche mit wenigen Analysen. Pritzel, Thes. no. 9225.)
- Schnizl. Iconogr. = Schnizlein, Iconographia familiarum naturalium regni vegetabilis. Band 1. 2. Bonn 1843—1853. 4°. (115 halbecolorirte Kupfertafeln mit Analysen. Fernere Tafeln mit der Signatur 116—276 sind zur Aufnahme in die folgenden Bände bestimmt, und werden ohne Angabe der Bandzahl citirt. Pritzel, Thes. no. 9232.)
- Schott et Endl. Melet. = Schott et Endlicher, Meletemata botanica. Vindobonae 1832. folio. (5 sehr schöne von Fahrmbacher gestochne schwarze Kupfertafeln; Zeichnungen mit Analysen von Zehner. Pritzel, Thes. no. 9258.)
- Schott Rutac. = Schott, Rutaceae. Vindobonae 1834. folio. (7 sehr schöne schwarze Kupferstiche mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 9259.)
- Schott Gen. Fil. = Schott, Genera Filicum. Vindobonae 1834. 4°. obl. (20 schwarze Kupferstiche von Fahrmbacher, nach Analysenzeichnungen von Heinrich Schott. Pritzel, Thes. no. 9260.)
- Schott Blendl. = Schott, Wilde Blendlinge österreichischer Primeln. Wien 1852. 8°. (6 schwarze lithographirte Tafeln von N. Zehner.)
- Schott Aroid. = Schott, Aroideae. I. Vindobonae, typ. C. Gerold et filii. 1853. folio. 4 p., tab. nigr. 1—10. (Sehr schöne Lithographien mit Analysen; 10 Arten.)
- Schreb. Gräser = Schreber, Beschreibung der Gräser. Leipzig 1766—1810. folio. (54 colorirte Kupfertafeln mit Analysen; 69 Arten. Pritzel, Thes. no. 9328.)
- Schw. Denkschr. = Neue Denkschriften der Allg. Schweizerischen Gesellschaft für d. ges. Naturwissenschaften. Band 1—13. Neuchâtel 1837—1853. 4°. (31 Arten.)
- Seemann Herald = Berthold Seemann, The Botany of the Voyage of H. M. S. Herald. Part 1—4. London 1852—1854. 4°. (10 schwarze lithographirte Tafeln mit 37 Arten; vorzügliche Zeichnungen mit Analysen von J. D. Hooker.)
- Sibth. Fl. gr. = Sibthorp, Flora graeca. Vol. I—10. Londini 1806—1840. folio. tab. col. 1—966. (966 prachttolle von Ferdinand Bauer gezeichnete colorirte Kupfertafeln mit eben so vielen Arten. Pritzel, Thes. no. 9618.)
- Sieb. Fl. Japon. = Siebold et Zuccarini, Flora japonica. Lugd. Bat. 1835—1844. folio. (129 colorirte Tafeln mit Analysen, sign. 1—127, 124^{bis} et 137; 121 Arten. Pritzel, Thes. no. 9634.)
- Silliman Journ. = The American Journal of science and arts. Conducted by Silliman. Vol. 1—50. New Haven 1819—1845. 8°. Second series. Vol. I—16. ib. 1846—1853. 8°. (93 Arten.)
- Sitgreaves Expedition = Sitgreaves, Report of an Expedition down the Zuni and Colorado Rivers. Washington 1853. 8°. (20 von Torrey beschriebne Arten auf 21 Tafeln.)
- Smith Ic. Linn. = Smith, Plantarum icones ineditae plerumque ex herbario Linneano. Fasc. 1—3. London 1789—1791. folio. tab. nigr. 1—75. (75 schwarze Kupferstiche mit 74 Arten. Pritzel, Thes. no. 9709.)
- Smith Ic. piet. = Smith, Icones pietae plantarum rariorum. Fasc. 1—3. Londini 1790—1793. folio max. tab. col. 1—18. (18 schöne colorirte Kupferstiche mit eben so vielen Arten. Pritzel, Thes. no. 9710.)
- Smith Exot. Bot. = Smith, Exotic Botany. Vol. 1. 2. London 1804—1805. (1808.) 4°. tab. col. 1—120. (Die schönen Zeichnungen von James Sowerby; colorirte Kupferstiche mit Analysen; 117 Arten. Pritzel, Thes. no. 9720.)
- Smith New Holl. = Smith, A specimen of the Botany of New Holland. Vol. I. London 1793. 4°. tab. col. 1—16. (16 gute colorirte Kupferstiche mit Analysen von James Sowerby; 16 Arten. Pritzel, Thes. no. 9715.)
- Smith Spicil. = Smith, Spicilegium botanicum. London 1791—1792. folio. tab. col. 1—24. (24 color. Kupferstiche mit Analysen. 23 Arten. Pritzel, Thes. no. 9713.)
- Smiths. Contrib. = Smithsonian Contributions to Knowledge. Vol. 1—6. Washington 1848—1854. 4°. (29 Arten auf 26 Tafeln. Die Tafeln

- im 5. Bande mit der Signatur 11—14. werden „13. 14. 15. 16.“ citirt.)
- Sond. Hel. = Sonder, Revision der Heliophilen. (Hamburg 1846.) 4°. (13 Tafeln mit der Signatur 17—29, mit 16 Arten. Pritzel, Thes. no. 9745.)
- Spach Suites = Spach, Histoire naturelle des végétaux. Suites à Buffon. Paris 1831—1818. 8°. (152 colorirte Stahlstiche mit vielen Analysen von ungleichem Werthe; 235 Arten. Die Buchstaben A—E sind reservirt. Pritzel, Thes. no. 9775.)
- Sternberg Revisio = Sternberg, Revisio Saxifragarum iconibus illustrata. Ratisbonae 1810. folio. tab. 1—31. Suppl. 1: ib. 1822. folio. tab. col. 1—10. Suppl. 2: Pragae 1831. folio. tab. col. 11—26. (57 colorirte Kupfertafeln mit 122 Arten. Die Tafeln des Supplements werden durch eine vor die Tafelzahl gestellte „2.“ unterschieden. Pritzel, Thes. no. 9914.)
- Sturm Flora = Sturm, Deutschlands Flora in Abbildungen nach der Natur. 1. Abtheilung. Phanerogamen. Bändchen 1—20 oder Heft 1—31. Leipz. 1798—1849. 8°. tab. col. 1—1504. 2. Abtheilung. (nur die Farnkräuter.) Bändchen 1—5, oder Heft 1—18. ib. 1798—1833. 8°. tab. col. 1—35. (Sehr gute aber verkleinerte Abbildungen mit Analysen. Die erste Abtheilung wird citirt nur nach Band- und Heftzahl; die zweite Abtheilung (mit vorgesetzter II.) nach Band- u. Tafelzahl. Pritzel, Thes. no. 9979.)
- Sv. Bot. = Svensk Botanik, utgifven af Palmstruch, Venus, Billberg, Quensel, Swartz, Wahlenberg et Wahlberg. Vol. 1—11. (Fasc. 1—129.) Stockholm 1802—1838. gr. 8°. tab. col. 1—774. (Gut gezeichnete und vortreflich colorirte Kupferstiche mit Analysen; 743 Arten. Etwa 50 Tafeln enthalten niedere Kryptogamen. Pritzel, Thes. no. 11,827.)
- Svensk Acad. = Kongl. Vetenskaps Acaemiens Handlingar. År 1739—1852. Stockholm 1739—1854. 8°. (Wird nach der Jahreszahl citirt; enthält etwa 100 Arten.)
- Sw. Ic. Ind. occ. = Swartz, Icones plantarum Indiae occidentalis. Erlangae 1794. folio. (13 color. Kupferstiche mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 10,008.)
- Sw. Fl. Ind. occ. = Swartz, Flora Indiae occidentalis. Erlangen 1797—1806. 3 voll. 8°. tab. 1—29. (62 Gattungsanalysen, 2—3 auf einer Tafel. Pritzel, Thes. no. 10,009.)
- Sweet Geran. = Sweet, Geraniaceae. London 1820—1830. 5 voll. gr. 8°. tab. col. 1—500. (500 gut colorirte lithographirte Tafeln, von denen je 100 in einem Bande sind. Die Tafeln 301—500 sind, da mir diese Bände nicht zugänglich waren, aus Walpers Rep. I. 461. citirt. Pritzel, Thes. no. 10,020.)
- Sweet Fl. G. = Sweet, The british Flower Garden. 3 voll. London 1823—1829. 8°. tab. col. 1—300. — Series II. 4 voll. ib. 1831—1838. 8°. tab. col. 1—452. (712 grell colorirte Kupfertafeln mit eben so vielen Arten. Die Tafeln der 2ten Reihe sind bei dem Citiren durch eine vorgesezte „2.“ unterschieden. Pritzel, Thes. no. 10,021.)
- Sweet Cist. = Sweet, Cistineae. London 1825—1830. gr. 8°. tab. col. 1—112. (112 gut colorirte lithographirte Tafeln ohne Analysen; 112 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,023.)
- Sweet Austr. = Sweet, Flora australasica. London 1827—1828. gr. 8°. tab. col. 1—56. (56 colorirte Kupferstiche mit Analysen; 56 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,025.)
- Tenore Fl. nap. = Tenore, Flora napolitana. Napoli 1811—1836. gr. folio. tab. col. 1—250. (250 mittelmäßig gezeichnete und colorirte Tafeln, mit 368 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,098.)
- Thunb. Fl. jap. = Thunberg, Flora japonica. Lips. 1784. 8°. c. tab. 1—39. in folio. (39 schlechte Kupferstiche ohne Analysen, mit 36 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,231.)
- Thunb. Ic. jap. = Thunberg, Icones plantarum japonicarum. Decas 1—5. Ups. 1794—1805. folio. tab. 1—50. (50 nicht numerirte Kupferstiche ohne Analysen; 50 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,232.)
- Torrey New York = Torrey, Flora of the State of New York. Vol. 1—2. Albany 1843. 4°. tab. col. 1—72, 73—161, et 144^a. (162 colorirte lithographirte Tafeln mit Analysen; 171 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,374.)
- Tratt. Thes. = Trattinick, Thesaurus botanicus. Viennae 1819. folio. tab. col. 1—80. (80 colorirte von Hanauer, Weber, Sommer u. A. gestochene Tafeln mit 79 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,407.)
- Tratt. Archiv = Trattinick, Ausgemalte Tafeln aus dem Archiv der Gewächskunde. Band 1—4. Wien 1812—1814. 4°. tab. col. 1—400. (Schön colorirte Kupferstiche, mit wenig Analysen; 383 Arten. Jeder Band hat 100 Tafeln. Die schwarzen Tafeln des Archivs sind dieselben, aber anders geordnet, und werden nicht citirt. Viel Kopien. Pritzel, Thes. no. 10,411.)
- Tratt. Fl. = Trattinick, Flora des östr. Kaiserthums. Wien 1816—1822. 4°. 221 tab. col. (Nur die 100 Tafeln des I. Bandes sind citirt. Pritzel, Thes. no. 10,412.)
- Trautv. Imag. = Plantarum imagines et descriptiones, Floram russicam illustrantes. Confecit E. R. Trautvetter. Fasc. 1—8. Monachii 1814—1846. 4°. tab. nigr. 1—40. (Schwarze Lithographien, vom Autor gezeichnet, mit Analysen und Text; auf jeder Tafel eine Pflanze; 40 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,436.)
- Trew Pl. rar. = Trew, Plantae rariores. Decas 1—3. Norimbergae 1763—1784. folio. tab. col. 1—30. (30 colorirte von Keller gestochene Kupfertafeln mit 32 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,452.)
- Trin. Sp. Gr. = Trinius, Species Graminum. Vol. 1—3. Petropoli (1823)—1836. 4°. 360 tab. nigr. (360 schwarze Lithographien mit Analysen; die unbezeichneten Tafeln werden citirt nach Bandzahl und der Nummer, welche sie in den Lieferungen führten. 360 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,480.)
- Tuss. Ant. = Tussac, Flora Antillarum. Parisiis 1808—1827. 4 voll. folio.
vol. 1: 1808. tab. col. 1—30.
vol. 2: 1818. tab. col. 1—34.
vol. 3: 1824. tab. col. 1—37.
vol. 4: 1827. tab. col. 1—37.
- (138 schön colorirte Kupferstiche mit Analysen, nach Zeichnungen von Redouté, Poiteau u. A. 136 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,560.)
- Vahl Symb. = Vahl, Symbolae botanicae. Pars 1—3. Havniae 1790—1794. folio. tab. nigr. 1—75.
Pars 1: 1790. tab. 1—25.
Pars 2: 1791. tab. 26—50.
Pars 3: 1794. tab. 51—75.
- (75 schwarze Kupferstiche, mit einzelnen vergrößerten Blüthentheilen; ohne Unterschriften. 75 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,614.)
- Vahl Eclogae = Vahl, Eclogae americanae. Fasc. 1—3. Havniae 1796—1807. folio. tab. nigr. 1—30.
Fasc. 1: 1796. tab. 1—10.
Fasc. 2: 1798. tab. 11—20.
Fasc. 3: 1807. tab. 21—30.
- (30 schwarze Kupfertafeln mit einzelnen Analysen; 41 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,615.)

- Vahl Ic. = Vahl, Icones illustrationi plantarum americanarum in Eclogis descriptarum inservientes. Decas 1—3. Havniæ 1795—1799. folio. tab. nigr. 1—30. (30 schwarze Kupferstiche mit einzelnen unbedeutenden Analysen; 30 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,616.)
- Vent. Cels = Ventenat, Description des plantes nouvelles ... du jardin de Cels. Paris 1800. folio. tab. nigr. 1—100. (100 gute schwarze Kupferstiche mit Analysen, nach Zeichnungen von Redouté; 100 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,700.)
- Vent. Choix = Ventenat, Choix de plantes ... du jardin de Cels. Paris 1803. folio. tab. nigr. 1—60. (60 gute schwarze Kupferstiche mit Analysen, nach Zeichnungen von Ventenat. 60 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,702.)
- Vent. Malm. = Ventenat, Jardin de la Malmaison. Paris 1803—1804. 2 voll. folio. tab. col. 1—60, 61—120. (120 sehr schön colorirte Kupferstiche mit Analysen; gezeichnet und gemalt von Redouté; 120 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,703.)
- Vill. Dauph. = Villars, Histoire des plantes du Dauphiné. Grenoble 1786—1789. 8^o. tab. nigr. 1—55. (55 schwarze Kupfertafeln mit 139 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,747.)
- Vis. Dalm. = Visiani, Flora dalmatica. Vol. 1—3. Lipsiæ 1842—1852. 4^o. (57 schwarze Kupfertafeln, sign. 1—55. 10^b. 10^c. mit 86 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,775.)
- Viv. Lib. = Viviani, Floræ libyæ specimen. Genuæ 1824. folio. tab. nigr. 1—27. (Zeichnungen mit Analysen von Viviani; mehrere Arten auf derselben Tafel. 87 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,790.)
- W. et Kit. = Waldstein et Kitaibel, Descriptiones et icones plantarum rariorum Hungariæ. Tom. 1—3. Viennæ 1802—1812. folio. tab. col. 1—250.
 Vol. 1: 1802. tab. 1—100.
 Vol. 2: 1805. tab. 101—200.
 Vol. 3: 1812. tab. 201—250.
 (280 colorirte Kupferstiche mit wenigen kleinen Analysen; 280 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,919.)
- Wagner = Wagner, Pharmacutisch-med. Botanik. Wien 1828. gr. folio. tab. col. 1—249. (Gewöhnliche colorirte Lithographien mit Analysen; 235 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,873.)
- Wallace Palms = Wallace, Palm trees of the Amazon. London 1853. 8^o. tab. nigr. 1—48. (48 schwarze Lithographien mit 42 größtentheils neuen Arten. Pritzel, Thes. no. 10,924^b.)
- Wall. as. = Wallich, Plantæ asiaticæ rariores. London 1830—1832. 3 voll. folio. (295 colorirte Tafeln mit Analysen; 295 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,943.)
- Webb Canar. = Webb, Phytographia canariensis. Sectio 1—2. Phanerogamia. Paris 1836—1850. gr. 4^o. (279 vorzüglich gezeichnete und lithographirte Tafeln, signirt 1—252, mit vielen n. großen Analysen; gez. von Mme. Gay, Dlle. Legendre, Heyland, Rioereux, Chazal, Thiolat u. Andern; 295 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,999.)
- Webb Otia = Webb, Otia hispanica. Paris 1853. folio. tab. 1—45. (45 sehr schöne schwarze Kupferstiche nach Zeichnungen von Rioereux, gestochen von Mlle. Taillant. Tafel 1—5 erschienen schon 1839; Tafel 6—10 enthalten Algen. 43 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,001 n. 41,001^a.)
- Weddell Hist. = Weddell, Histoire naturelle des Quinquinas. Paris 1819. folio. (32 schwarze Kupfertafeln, sign. 1—30. Schöne Zeichnungen mit Analysen von Rioereux und Steinheil. tab. 1—2. enthalten Anatomisches; tab. 28—30. sind colorirt und stellen Rinden dar.)
- Wendland Ericæ = Wendland, Ericarum icones et descriptiones. Vol. 1—3, 2, 1—27. Hannover 1798—1823. 4^o. 162 tab. col. sign. 1, 1—72. 2, 1—72. 3, 1—18. (Schlecht colorirte Kupferstiche mit wenig Analysen; 162 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,158.)
- Wendl. Collect. = Wendland, Collectio plantarum. Hannover 1808—1819. 4^o. tab. col. 1—84. (84 colorirte Kupferstiche mit Analysen, mit eben so vielen Arten. Pritzel, Thes. no. 11,159.)
- Wight Illustr. in Hook. = Wight, Illustrations of Indian Botany. Glasgow 1831. 4^o. tab. col. 1—19, 21—41. (Ex Hooker, Bot. Misc. vol. 2, 3.) (40 schöne colorirte Kupfertafeln mit 40 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,217.)
- Wight Illustr. = Wight, Illustrations of Indian Botany. Vol. 1. et 2. Madras 1838—1848 (?). 4^o. tab. col. sign. 1—182. (182 colorirte Lithographien mit Analysen; 411 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,221.)
- Wight Ic. pl. Ind. or. = Wight, Icones plantarum Indiae orientalis. Vol. 1—6. Madras 1838—1853. 4^o. (2105 schwarze lithographirte Tafeln, sign. 1—2101, mit 2203 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,222.)
- Wight Spicil. = Wight, Spicilegium neilgherrense. Madras 1846—1851. 4^o. (151 colorirte lithographirte Tafeln, sign. 1—151. Tafel 74 u. 75 existiren nicht. 148 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,223.)
- Willd. Hortus = Willdenow, Hortus berolinensis. Berolini (1803—) 1816. folio. (108 colorirte Kupfertafeln, sign. 1—108, und 2 Pläne des Gartens. Erschien in 9 Heften zu 12 Tafeln. Die Tafeln sind von P. Haas, F. Gimpel u. A. in Kupfer gestochen, und enthalten hin und wieder Analysen; 108 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,265.)
- Willkomm Ic. Hisp. = Willkomm, Icones et descriptiones plantarum Hispaniæ. Tomus 1. Lipsiæ 1852—1854. 4^o. (46 colorirte Stahlstiche mit sehr großen trefflich angeführten analytischen Zeichnungen; 59 Arten.)
- Woodv. Med. = Woodville and Hooker, Medical Botany. Vol. 1—5. London 1832. 4^o. tab. col. 1—274, 1—39. (Sehr unbedeutende colorirte Lithographien mit 330 Arten. Wird signirt nach Bandzahl: 1. 2. 3. 4, 1—274. 5, 1—39. Pritzel, Thes. no. 11,358.)
- Zenk. Pl. ind. = Zenker, Plantæ indicæ, quas in montibus Neilgherries collegit Bernh. Schmid. Decas 1 et 2. Jenæ 1835. folio. tab. col. 1—20. (20 color. Kupferstiche; Zeichnungen mit Analysen von Schmid; 19 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,426.)

- † *Abacopteris Philippinarum* *Fée*. *Fée Fil.* 5, 18.
Abama ossifraga *Adans.* *Red. Lil.* 4, 218.
— — *Tratt. Archiv.* 54.
† *Abatia* *Rz. et P.* *Rz. et Pav. Prodr.* 14.
† — *parviflora* *Rz. et P.* *Hook. Lond. J.* 1845, 16.
— — *verbascifolia* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 5, 486.
† *Abelia* *R. Br.* *Wight Illustr.* 121.
— — *floribunda* *Decne.* *Bot. Reg.* 33, 55.
— — — *Bot. Mag.* 73, 4316.
— — — *Fl. d. serres* 2, 4.
— — *rupestris* *Ldl.* *Bot. Reg.* 32, 8.
— — *serrata* *Sieb. Z.* *Sieb. Fl. Jap.* 34.
— — *spathulata* *Sieb. Z.* *Sieb. Fl. Jap.* 34.
— — *triflora* *R. Br.* *Wall. Pl. as. rar.* 15.
— — — *Paxt. Fl. Garden* 91.
— — — *Lem. Jard. fl.* 3, 319.
— — *uniflora* *R. Br.* *Bot. Mag.* 79, 4694.
Abelmoschus angulosus *Wall.* *Wight Spic.* 17.
— — — *Wight Ic. pl. Ind.* 3, 951.
— — *crinitus* *Wall.* *Wall. Pl. as. rar.* 44.
— — *fiolneus* *Wight et A.* *Wight Ic. pl. Ind.* 1, 154.
— — *moschatus* *Moench.* *Wight Ic. pl. Ind.* 2, 399.
† — *periplhrastus* *Van Houtte Hort.* 5.
Abermoea guianensis *Aubl.* *Aubl. Guian.* 245.
† *Abies* *Lk.* *Nees Gen.* 4, 8.
† — (*Phyllulae et pulvini.*) *Sieb. Fl. Jap.* 137.
! — (*Amentum.*) *Rich. Conif.* 12.
! — (*Ramus.*) *Rich. Conif.* 14.
— — *alba* *Poir.* *Michaux Arbres for.* 1, 12.
† — — *Rich. Conif.* 22.
— — — *Pinetum Woburnense* 33.
— — *amabilis* *Dougl.* *Pinetum Woburnense* 44.
† — *balsamea* *Ait.* *Rich. Conif.* 16.
— — *Pinetum Woburnense* 37.
— — *balsamifera* *Michx.* *Michaux Arbres for.* 1, 14.
— — *bifida* *Sieb. Z.* *Sieb. Fl. Jap.* 109.
— — *canadensis* *Poir.* *Michaux Arbres for.* 1, 13.
† — — *Rich. Conif.* 17.
† — *Cedrus* *Poir.* *Rich. Conif.* 14, 17.
— — *cephalonica* *Loud.* *Pinetum Woburnense* 42.
— — *Douglasii* *Sab.* *Pinetum Woburnense* 45.
† — *excelsa* *DC.* *Rich. Conif.* 14, 15.
— — — *Hartig Forstgew.* 1.
— — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 532.
— — *firma* *Sieb. Z.* *Sieb. Fl. Jap.* 107.
— — *Fraseri* *Poir.* *Pinetum Woburnense* 38.
— — *grandis* *Dougl.* *Pinetum Woburnense* 43.
— — *homolepis* *Sieb. Z.* *Sieb. Fl. Jap.* 108.
— — *jezoensis* *Sieb. Z.* *Sieb. Fl. Jap.* 110.
† — *Larix* *Poir.* *Lam. Encycl.* 785.
— — — *Rich. Conif.* 13, 22.
— — *leptolepis* *Sieb. Z.* *Sieb. Fl. Jap.* 105.
— — *Menziesii* *Dougl.* *Pinetum Woburnense* 32.
— — *nigra* *Poir.* *Michaux Arbres for.* 1, 11.
Abies nigra *Poir.* *Pinetum Woburnense* 1, 34.
— — *nobilis* *Ldl.* *Pinetum Woburnense* 1, 40.
— — *orientalis* *Poir.* *Jaub. Illustr.* 14.
† — *pectinata* *DC.* *Rich. Conif.* 16.
— — — *Nees Düss. Suppl.* 75.
— — — *Hartig Forstgew.* 2.
— — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 533.
† — *Picea* *Mill.* *Ann. sc. nat.* 16, 22.
— — *Pichta* *Fisch.* *Pinetum Woburnense* 39.
— — *Pindrow* *Royle.* *Royle Illustr.* 86.
— — *Pinsapo* *Boiss.* *Boiss. Espagne* 167—169.
— — *polita* *Sieb. Z.* *Sieb. Fl. Jap.* 111.
— — *rubra* *Mill.* *Pinetum Woburnense* 35.
— — *sibirica* *Led.* *Ledeb. Ic. pl. ross.* 500.
— — *Smithana* *Loud.* *Pinetum Woburnense* 36.
— — *Tsuja* *Sieb. Z.* *Sieb. Fl. Jap.* 106.
— — *vulgaris* *Poir.* *Lam. Encycl.* 785.
— — *Webbiana* *Wall.* *Pinetum Woburnense* 41.
Abildgaardia barbata *Pal.* *Pal. Fl. d'Ow.* 86.
— — *polycephala* *Begn.* *Brongn. Coq.* 32.
Ablania guianensis *Aubl.* *Aubl. Guian.* 234.
— — — *Lam. Encycl.* 479.
Abolboda barbata *Lam.* *Lam. Encycl.* 905.
— — *pulchella* *H. B.* *Humb. Pl. aeq.* 114.
† *Abrodietyon Cuningii* *Presl.* *Prag. Abh.* 3, 7.
Abroma augusta *L. fil.* *Bot. Reg.* 6, 518.
— — — *Lam. Encycl.* 636, 637.
— — *fastuosa* *Jacq.* *Jacq. Vind.* 3, 1.
† — — *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 64.
— — — *Salisb. Parad.* 102.
— — *Mariae* *Mart.* *Reg. Denkschr.* 3, 8, 9.
Abronia arenaria *Menz.* *Hook. Exot. Fl.* 193.
— — *mellifera* *Dougl.* *Bot. Mag.* 56, 2879.
— — *parviflora* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 2, 128.
† — *rotundifolia* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 214.
— — *umbellata* *Lam.* *Lam. Encycl.* 105.
— — — *Cav. Ic.* 326.
— — — *Kerner Hort.* 725.
— — — *Hook. Exot. Fl.* 194.
— — — *Paxt. Mag.* 16, 36.
— — — *Journ. Hort. Soc.* 4, 82.
Abrus fruticosus *Wall.* *Wight Ic. pl. Ind.* 1, 33.
— — *preparatorius* *L.* *Rhede Hort. mal.* 8, 39.
— — — *Rumpf Amb.* 5, 32.
† — — — *Gaertn. Carp.* 151.
† — — — *Kerner Gen.* 213.
— — — *Lam. Encycl.* 698.
— — — *Tussac Ant.* 4, 18.
— — — *Desc. Ant.* 4, 275.
— — — *Dict. se. nat.* 250.
Absinthium glaciale *Gaertn.* *Lam. Encycl.* 695.
— — *officinale* *N. v. E.* *Nees Düsseld.* 234.
— — *tanacetifolium* *Gaertn.* *Lam. Encycl.* 695.
† — *vulgare* *Lam.* *Gaertn. Carp.* 164.

- † *Absinthium vulgare* Lam. Lam. Encycl. 695.
Abuta amara Aubl. Aubl. Guian. 251.
 — *concolor* P. et E. Poepp. et Endl. 188.
 — *rufescens* Aubl. Aubl. Guian. 250.
 † *Abutilon* L. Gray Gen. 125, 126.
 — *ulbidum* Webb. Webb Can. 2.
 — *americanum* Martyn Hist. 31.
 † — *Avicennae* Gaertn. Gaertn. Carp. 135.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 166.
 — *crispum* G. Don. Wight Ic. pl. Ind. 1, 68.
 — — — Gray Gen. 126.
 — *esulentum* Juss. St. Hil. Pl. ns. 51.
 — *geminiflorum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 474.
 — *glechomacifolium* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 41.
 — *gravcolens* Wight. Hook. Comp. 2.
 — *inacuilaterum* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 40.
 — *indicum* G. Don. Wight Ic. pl. Ind. 1, 12.
 — *insigne* Planch. Fl. d. serres 6, 551.
 — *macropodon* Guill. Guill. Seneg. 14.
 — *microphyllum* Rich. Rich. Fl. Abyss. 15.
 — *palustre* Desce. Desce. Ant. 5, 325.
 — *populifolium* G. Don. Rheed. Hort. mal. 6, 45.
 — *pulchellum* Don. Sweet Fl. Gard. 2, 287.
 — *rufinerve* Juss. St. Hil. Fl. Bras. 42.
 — *striatum* Dicks. Paxt. Mag. 7, 53.
 — — — Maund Botanist 3, 144.
 — *trichodum* Rich. Ramon Cuba 17.
 — *velutinum* Gray. Gray Gen. 125.
 — *venosum* Ch. Lem. Fl. d. serres 2, 25.
 — *vitifolium* DC. Bot. Reg. 30, 57.
Acacia *acanthocarpa* Willd. Reichenb. Hort. 63.
 — *acapulensis* H. B. Humb. Mim. 24.
 — *alata* R. Br. Bot. Reg. 5, 396.
 — — — Wendl. Acac. 1.
 — — — Reichenb. Mag. 88.
 — — — Colla Hort. Rip. 17.
 — *albicans* H. B. Humb. Mim. 27.
 — *albida* Del. Dehile Egypt. 52.
 — — — Ldl. Bot. Reg. 16, 1317.
 — *amoena* Wendl. Wendl. Acac. 4.
 — *anceps* Hook. Hook. Ic. pl. 167.
 — *angustifolia* Wendl. Lodd. Cab. 763.
 — *arabica* Willd. Hayne 10, 32.
 — — — Wagner 177.
 — — — Nees Düsseld. 331.
 — *argyrophylla* Hook. Bot. Mag. 74, 1384.
 — *armata* R. Br. Bonpl. Malm. 55.
 — — — Bot. Mag. 40, 1653.
 — — — Lodd. Cab. 49.
 — — — Reichenb. Mag. 89.
 — *biflora* R. Br. Wendl. Acac. 2.
 — — — Paxt. Mag. 9, 221.
 — — — Reichenb. Mag. 12.
 — *bossiacoides* Cunn. Secmann Acac. 1.
 — *brevifolia* Lodd. Lodd. Cab. 1235.
 — *brevipes* Cunn. Bot. Mag. 61, 3358.
 — *Brownii* Lodd. Lodd. Cab. 1333.
 — *buxifolia* Cunn. Hook. Ic. pl. 164.
 — *calamifolia* Sweet. Lodd. Cab. 909.
 — — — Bot. Reg. 10, 839.
 — *callosa* Bert. Nov. Comm. Bon. 3, 27.
 — *Catechu* L. Hayne 7, 48.
 — — — Guimp. et Schl. 151.
 — — — Willd. Nees Düsseld. 335.
 — *Cavenia* Colla. Mem. Tur. 37, 12.
 — *ceastrifolia* Benth. Bot. Mag. 73, 4306.
 — *einerascens* Sieb. Bot. Mag. 59, 3174.
 — *coehbiacantha* H. B. Humb. Mim. 29.
 — *crassiuscula* Wendl. Wendl. Ac. 8.
 — *cutrififormis* Cunn. Hook. Ic. pl. 170.
 — — — Paxt. Mag. 11, 123.

- Acacia* *Cunninghamii* Hook. Hook. Ic. pl. 165.
 — *curvifolia* Bonpl. Bonpl. Malm. 40.
 — — — Rehb. Exot. 320.
 — *Cyrenorum* Benth. Bot. Mag. 78, 1653.
 — *dealbata* Lk. Knowl. et Weste. 103.
 — — — Lodd. Cab. 1928.
 — *decipiens* R. Br. Bot. Mag. 42, 1745.
 — — — 60, 3214.
 — — — Kern. Hort. 572.
 — — — Rehb. Mag. 12, 88.
 — *decora* Rehb. Relib. Hort. 199.
 — *decurrens* Willd. β. Bot. Reg. 6, 371.
 — *dentifera* Benth. Bot. Mag. 69, 4032.
 — — — Maund Bot. 4, 179.
 — *diffusa* Ker. Bot. Reg. 8, 634.
 — — — Bot. Mag. 50, 2417.
 — *diptera* Ldl. var. Bot. Mag. 68, 3939.
 — — — Hook. Ic. pl. 369.
 — *discolor* Willd. Bot. Mag. 42, 1750.
 — — — Lodd. Cab. 601.
 — *dodonacifolia* Pers. Rehb. Mag. 91.
 — — — Kern. Hort. 756.
 — — — Colla Hort. Rip. 27.
 — *dolabriformis* Cunn. Hook. Ic. pl. 169.
 — *Ehrenbergiana* Hayne. Hayne 10, 29.
 — — — Guimp. et Schl. 160.
 — *Ehrenbergii* N. v. E. Nees Düsseld. 332.
 — *elongata* DC. Bot. Mag. 61, 3337.
 — *falcata* Willd. Wendl. Ac. 14.
 — — — Lodd. Cab. 1115.
 — *fasciculata* H. B. Humb. Mim. 23.
 — *formosa* H. B. Humb. Mim. 32.
 — *Fraseri* Hook. Hook. Ic. pl. 171.
 — *fulgens* Lab. Bill. Sert. 67.
 — *glaucescens* Willd. Wendl. Hort. 101.
 — *grandiflora* Willd. Kern. Hort. 532.
 — — — Colla Hort. Rip. 9.
 — *grandis* Hort. Lem. Jard. fl. 151.
 — *granulosa* Lab. Bill. Sert. 66.
 — *gravcolens* Cunn. Lodd. Cab. 1460.
 — — — Bot. Mag. 69, 3279.
 — *gummifera* L. Hayne 10, 28.
 — *haematomna* DC. DC. Legum. 68.
 — *hastulata* Sm. Bot. Mag. 61, 3341.
 — *hispidissima* DC. Bot. Mag. 77, 4588.
 — — — Lem. Jard. fl. 160.
 — *hispidula* Cunn. Hook. Ic. pl. 161.
 — — — Lodd. Cab. 823.
 — *homomalla* Wendl. Wendl. Ac. 13.
 — *Houstoni* Willd. Bot. Reg. 2, 98.
 — *Hügelii* Benth. Hügel. Arch. 10.
 — *hybrida* Lodd. Lodd. Cab. 1342.
 — *impressa* Cunn. Bot. Reg. 13, 1115.
 — — — Lodd. Cab. 1319.
 — *incrassata* Hook. Hook. Ic. pl. 370.
 — *intermedia* Cunn. Bot. Mag. 59, 3203.
 — *Intsia* Willd. Rheed. Hort. mal. 6, 4.
 — *juniperina* Willd. Lodd. Cab. 398.
 — *Karoo* Hayne. Hayne 10, 33.
 — *Lambertiana* Don. Bot. Reg. 9, 721.
 — *lanigera* Cunn. Bot. Mag. 56, 2922.
 — *latronum* Willd. Wight Ic. pl. Ind. 3, 1157.
 — *laurifolia* Willd. Bill. Sert. 68.
 — *Lebbea* Willd. Tuss. Ant. 4, 29.
 — *leprosa* DC. Bot. Reg. 17, 1441.
 — *leptoneura* Benth. Bot. Mag. 74, 1350.
 — — — Lem. Jard. fl. 39.
 — *linearis* Sims. Lodd. Cab. 595.
 — — — Bot. Mag. 47, 2156.
 — *lineata* Cunn. Bot. Mag. 61, 3346.
 — *linifolia* Andr. Bonpl. Malm. 19.
 — — — Lodd. Cab. 383.

- Acacia linifolia* Willd. Bot. Mag. 47, 2168.
 — *longifolia* Willd. Bot. Reg. 5, 362.
 — — — Lodd. Cab. 678.
 — — — Bot. Mag. 43, 1827. 47, 2166.
 — — — Maund Bot. 2, 77.
 — — — Paxt. Mag. 4, 197. 12, 269.
 — — — Diet. sc. nat. 259.
 — *longissima* Wendl. Wendl. Ac. 11.
 — — — Bot. Reg. 8, 680.
 — *lophantha* Willd. Bot. Reg. 5, 361.
 — — — Bot. Mag. 47, 2108.
 — — — Lodd. Cab. 716.
 — — — Kern. Hort. 574.
 — *lunata* Sieb. Bot. Reg. 16, 1352.
 — — — Lodd. Lodd. Cab. 354.
 — — — DC. Sweet Austr. 42.
 — *lycopodiifolia* Cunn. Hook. Ic. pl. 172.
 — *macracantha* H. B. Humb. Mim. 28.
 — *Mangium* DC. Rumpf. Amb. 3, 81.
 — *marginata* R. Br. Wendl. Ac. 5.
 — *melanoxyton* R. Br. Wendl. Ac. 6.
 — — — Bot. Mag. 40, 1659.
 — — — Lodd. Cab. 630.
 — *modesta* Wall. Wall. Pl. as. rar. 130.
 — — — Jacq. Ind. 56.
 — *moesta* Ldl. Bot. Reg. 32, 67.
 — *mollis* Wall. Wall. Pl. as. rar. 177.
 — *mollissima* Willd. Sweet Austr. 12.
 — *mucronata* Willd. Wendl. Ac. 12.
 — — — Bot. Mag. 54, 2747.
 — *myrtifolia* Willd. Sweet Austr. 49.
 — — — Lodd. Cab. 772.
 — *nervosa* DC. Field. Sert. 4.
 — *neurocarpa* Cunn. Hook. Ic. pl. 168.
 — *nigricans* R. Br. Bot. Mag. 47, 2188.
 — — — Lodd. Cab. 313.
 — *nilotica* N. v. E. Nees Düsseld. 330.
 — *obscura* DC. Mem. Gen. 6, 3.
 — *odoratissima* Willd. Rheede Hort. mal. 6, 5.
 — *oncinoxylla* Ldl. Bot. Mag. 74, 4353.
 — *ornithophora* Sweet. Sweet Austr. 24.
 — — — Lodd. Cab. 1469.
 — *Oxycedrus* Sieb. Bot. Mag. 56, 2928.
 — — — Sweet Austr. 6.
 — — — Paxt. Mag. 7, 151.
 — — — Rehb. Hort. 120.
 — *penninervis* Sieb. Bot. Mag. 54, 2754.
 — *pentadenia* Lindl. Bot. Reg. 18, 1521.
 — *pentadra* Regel. Regel Gartenfl. 1852. 21.
 — *peregrina* Willd. Humbl. Mim. 30.
 — *platyptera* Ldl. Bot. Mag. 68, 3933.
 — *plumosa* Lowc. Bot. Mag. 61, 3366.
 — *prensans* Lowc. Bot. Mag. 62, 3408.
 — *procera* Willd. Kern. Hort. 369.
 — *prominens* Cunn. Bot. Mag. 63, 3502.
 — *prostrata* Lodd. Lodd. Cab. 631.
 — *pubescens* Ait. Maund Bot. I, 48.
 — — — Vent. Rehb. Exot. 319.
 — — — Rehb. Mag. 73.
 — *pugioniformis* Wendl. Ac. 9.
 — *pulchella* R. Br. Lodd. Cab. 212.
 — — — Paxt. Mag. 4, 198.
 — *quadrangularis* Lk. Bot. Mag. 53, 2651.
 — *revoluta* H. B. Humb. Mim. 26.
 — *Riciana* Hensl. Maund Bot. 3, 135.
 — *rostellifera* Benth. Seem. Acac. 2.
 — *rotundifolia* Hook. Bot. Mag. 69, 4041.
 — — — Paxt. Mag. 15, 123.
 — *ruscifolia* Cunn. Bot. Mag. 59, 3195.
 — *scandens* Willd. Tuss. Ant. 3, 21.
 — *setiformis* Cunn. Hook. Ic. pl. 159.
 — *setigera* Cunn. Hook. Ic. pl. 166.

- Acacia setigera* Hook. Hook. Ic. pl. 316.
 — *Seyal* Delile. Delile Egypt. 52.
 — — — Hayne 10, 30.
 — — — Guimp. et Schl. 150.
 — — — Nees Düsseld. 334.
 — — — Wagner 179.
 — *skleroxyla* Tuss. Tuss. Ant. 1, 21.
 — *smilacifolia* Field. Field. Sertum 3.
 — *Sophorae* R. Br. Lodd. Cab. 1351.
 — *spectabilis* Cunn. Bot. Reg. 29, 46.
 — *Spini Colla*. Mem. Tur. 33, 5.
 — *spirorbis* Lab. Bill. Sertum 69.
 — *squauata* Ldl. Hook. Ic. pl. 367.
 — *stricta* Willd. Lodd. Cab. 99.
 — — — Rehb. Mag. 90.
 — *suaveolens* Willd. Lodd. Cab. 730.
 — — — Rehb. Mag. 46.
 — *subaeoerulea* Lindl. Bot. Reg. 13, 1075.
 — *subulata* H. B. Bonpl. Malm. 45.
 — *sudeata* R. Br. Bot. Reg. 11, 928.
 — — — Wendl. Ac. 10.
 — *taxifolia* Willd. Lodd. Cab. 1225.
 — *tortilis* Forsk. Hayne 10, 31.
 — — — Hayne. Guimp. et Schl. 149.
 — — — Forsk. Nees Düsseld. 333.
 — *transluens* Cunn. Hook. Ic. pl. 160.
 — *tristis* Grak. Bot. Mag. 62, 3420.
 — *umbellifera* H. B. Humb. Mim. 31.
 — *umbrosa* Cunn. Bot. Mag. 61, 3338.
 — *uncinata* Lindl. Bot. Reg. 16, 1332.
 — *undulaefolia* Cunn. Bot. Mag. 62, 3394.
 — — — Lodd. Cab. 1544.
 — *undulata* Willd. Wendl. Ac. 3.
 — — — Bot. Reg. 10, 843.
 — — — Lodd. Cab. 753.
 — — — Rehb. Mag. 89.
 — *undulatifolia* Cunn. Lem. Jard. fl. 3, 252.
 — *urophylla* Benth. Bot. Mag. 77, 4573.
 — — — Lem. Jard. fl. 125.
 — — — Fl. d. serres 7, 668.
 — *velutina* Bert. Nov. Comm. Bon. 4, 7.
 — *vera* L. Hayne 10, 34.
 — — — DC. Nees Düss. Suppl. 63.
 — — — Bauh. Wagner 178.
 — *Verek G. et P.* Guill. Fl. Seneg. 56.
 — *verniciiflua* Cunn. Bot. Mag. 60, 3266.
 — *verticillata* Willd. Kern. Hort. 268.
 — — — Lodd. Cab. 535.
 — *vestita* Ker. Bot. Reg. 9, 698.
 — — — Paxt. Mag. 3, 145.
 † *virgata* Gaertn. Gaertn. Carp. 148.
 — — — Lodd. Lodd. Cab. 1246.
 — *viridiflora* H. B. Humb. Mim. 25.
 — *viscosa* Schrad. Wendl. Ac. 7.
Acaena *adscendens* Vahl. Rich. Astr. 25.
 — — — Hook. Fl. ant. 96.
 — *argentea* Rz. et Pav. Rz. et Pav. Fl. 103.
 — *Closiana* Gay. Gay Chile 21.
 — *euneata* Hook. Rich. Astr. 25.
 — *cylindrostachya* Rz. et Pav. Rz. et Pav. Fl. 104.
 — *lappacea* Rz. et Pav. Rz. et Pav. Fl. 103.
 — *incida* Vahl. Rich. Astr. 24.
 — — — Hook. Fl. ant. 94.
 — *multifida* Hook. Rich. Astr. 24.
 — *ovalifolia* Rz. et Pav. Rz. et Pav. Fl. 103.
 — — — Rich. Astr. 25.
 — *pinnatifida* Rz. et Pav. Rz. et Pav. Fl. 104.
 — — — Bot. Reg. 15, 1271.
 — — — Rich. Astr. 25.
 — *pumila* Vahl. Rich. Astr. 24.
 — — — Hook. Fl. ant. 95.

- Acaena Sanguisorbac Vahl.* Rich. Astr. 24.
 — *sericea Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 55.
 — *trifida Rz. et Pav.* Rz. et Pav. Fl. 104.
 † *Acajuba occidentalis Gaertn.* Gaertn. Carp. 40.
Acalypha ulmifolia Willd. Hook. Comp. 29.
 — *alopeuroidea Jacq.* Jacq. Ic. 620.
 — *betulina Willd.* Rumpf. Amb. 4, 37.
 — *carpinifolia Burm.* Desc. Ant. 5, 379.
 — *ciliata Forsk.* Vahl. Symb. 20.
 — — — *Jard. Ann.* 2, 5.
 — *cuspidata Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 243.
 — *densiflora Bl.* Rumpf. Amb. 4, 36.
 — *diversifolia Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 244.
 — *glandulosa Cav.* Cav. Ic. 570.
 — *hirta Cav.* Cav. Ic. 569.
 — *indica L.* Rheede Hort. mal. 10, 81.
 — — — *Wight Ic.* pl. Ind. 877.
 — *macrostachya Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 245.
 — *monostachya Cav.* Cav. Ic. 568.
 — *obovata Benth.* Benth. Sulphur 53.
 — *phleoides Cav.* Cav. Ic. 569.
 — *pilosa Cav.* Cav. Ic. 568.
 — *polystachya Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 246.
 — *samydactylia P. et E.* Poepp. et E. 224.
 — — — *Lam. Encycl.* 789.
 — *stricta P. et E.* Poepp. et E. 225.
 — *vagans Cav.* Cav. Ic. 569.
 — *villosa L. fil.* Jacq. Vind. 3, 47.
 † — *virginica L.* Gaertn. Carp. 107.
 — — — *Lam. Encycl.* 789.
 — — — *Sebk. Handb.* 311.
Acanthaceae. Icones plant. Chin. 3.
 † *Acanthaceae R. Br.* Wight Illustr. 164^b.
 † — — — (Testa.) Linn. Transact. 19, 6.
Acanthocarpaea sulcata Klotzsch. Peters Mossamb. 24.
Acanthodium grossum N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. 1535.
 1536.
 — *spicatum Del.* Delile Egypt. 33.
Acantholimon glutaceum Boiss. Fl. d. serres 7, 677.
 — — — *Lem. Jard. fl.* 66.
Acanthophippium bicolor Ldl. Bot. Reg. 20, 1730.
 — — — *Maund Bot.* 4, 200.
 † — *javanicum Bl.* Bl. Tab. 47.
 — — — *Bot. Reg.* 32, 47.
 — — — *Bot. Mag.* 76, 4192.
 — — — *Lem. Jard. fl.* 35.
Acanthophyllum mucronatum C. A. M. Annal. d. Wien.
 Mus. 1, 5, 6.
 † *Acanthoprasium frutescens Benth.* Nees Gen. 6, 41.
Acanthostachys strobilacea Lk. Link Ic. III, 9.
 † *Acanthostemma pictum Bl.* Bl. Mus. 1, 10.
Acanthus chaeriteus Vahl. Vahl. Symb. 40.
 † — *mollis L.* Gaertn. Carp. 54.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 610.
 † — — — *Lam. Encycl.* 550.
 — — — *Diet. sc. nat.* 36.
 † — — — *Nees Gen.* 5, 26, 26^a.
 † — — — (Ovulum.) *Ann. sc. nat.* III, 9, 5.
 — *spinosus L.* Sibth. Fl. gr. 611.
 † — — — *Lam. Encycl.* 550.
 — — — *Bot. Mag.* 43, 1808.
 — *vouibilis Wall.* Wall. Pl. as. rar. 172.
Aearna cancellata L. Sibth. Fl. gr. 839.
 — *gummifera Willd.* Sibth. Fl. gr. 838.
 — — — *Brot. Phytogr.* 161.
 † *Acer L.* Gaertn. Carp. 116. — *Sebk. Handb.* 351
 — 353. — *Lamare Encycl.* 844. — *Gray*
Gen. 174.
 — *austriacum Tratt.* Tratt. Arch. 36.
 — — — *Hartig* 99.
 — *campestre L.* Fl. dan. 8, 1255.

- Acer campestre L.* Engl. Bot. 5, 304.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 2, 98.
 — — — *Sv. Bot.* 409.
 — — — *Tratt. Arch.* 37.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 3, 250.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 5, 162.
 — — — *Hartig* 98.
 — *cassiaefolium Bl.* Bl. Rumphia 167^b.
 — *caudatum Wall.* Wall. Pl. asiat. 132.
 — *circinatum Pursh.* Hook. Bor. Am. 39.
 — *creticum L.* Tratt. Arch. 45.
 — *dasyacarpum Ehrh.* Tratt. Arch. 38, 38^a.
 — — — *Torr. New York* 18.
 — *dissectum Thunb.* Thunb. Ic. jap. 45.
 — *Douglasii Hook.* Hook. Lond. Journ. 1847, 6.
 — *eriocarpum Michx.* Michx. Arb. 2, 13.
 † — — — *Ann. Mus.* 7, 25.
 — *hybridum Bosc.* Lodd. Cab. 1221.
 — *japonicum Thunb.* Thunb. Ic. jap. 20.
 — *laciniatum Du Roi.* Tratt. Arch. 35.
 — *laevigatum Wall.* Wall. Pl. asiat. 104.
 — *macrophyllum Pursh.* Hook. Bor. Am. 38.
 — *Lobelia Ten.* Acad. Neap. 3, 1.
 — — — *Ten. Fl. nap.* 199.
 — *monspessulanum L.* Tratt. Arch. 46.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 5, 162.
 — *montanum Ait.* Guimp. Fr. II, 48.
 — — — *Willd.* Tratt. Arch. 42, 42^a.
 — *neapolitanum Ten.* Acad. Neap. 1, 2.
 — — — *Ten. Fl. nap.* 100.
 † — — — *Rehb. Fl. germ.* 5, 163.
 — *Negundo L.* Michx. Arb. 2, 18.
 — — — *Guimp. Fr. II.* 95.
 — — — *Tratt. Arch.* 40, 40^a, 40^b.
 — *nigrum Michx.* Michx. Arb. 2, 16.
 — *niveum Bl.* Bl. Rumphia 167^b.
 — *oblongum Wall.* Jacq. Ind. 34.
 — *obtusatum Willd.* Tratt. Arch. 44.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 5, 163.
 — *obtusifolium Sm.* Sibth. Fl. gr. 361.
 — *opulifolium Will.* Tratt. Arch. 13, 43^a.
 — — — *Gandin Fl. helv.* 6, 3.
 — *Opulus Ait.* *Rehb. Fl. germ.* 5, 163.
 — *palmatum Thunb.* Thunb. Ic. jap. 44.
 — *pensylvanicum L.* Duroi Harbk. B. 2.
 — — — *Tratt. Arch.* 41.
 — *pictum Thunb.* Thunb. Ic. jap. 43.
 — *platanoides L.* Sv. Bot. 86.
 — — — *Tratt. Arch.* 31.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 5, 164.
 — — — *Hartig* 96.
 † — — — (Pistilla.) *Ann. sc. n. II.* 15, 22.
 — *pseudoplatanus L.* Fl. dan. 9, 1575.
 — — — *Engl. Bot.* 5, 303.
 — — — *Dreves* 2, 62.
 — — — *Tratt. Arch.* 32.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 4, 391.
 — — — *Diet. sc. nat.* 103.
 — — — (Ovulum.) *Ann. sc. nat.* III, 9, 5.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 5, 164.
 — *rubrum L.* Michx. Arb. 2, 14.
 — — — *Tratt. Arch.* 39, 39^a.
 † — — — *Ann. Mus.* 7, 25.
 — *saccharinum L.* Michx. Arb. 2, 15.
 — — — *Schriften nat. Fr.* 1, 9.
 — — — *Gil et Xuar.* 30.
 — — — *Tratt. Arch.* 33.
 — — — *Wangh.* *Gray Gen.* 174.
 — *sterenliaceum Wall.* Wall. Pl. as. 105.
 — *striatum Lam.* Michx. Arb. 2, 17.
 — — — *Duroi Harbk. Baumz.* 1.
 — *tataricum L.* Pallas Fl. ross. 3.

- Acer tataricum* *L.* Tratt. Arch. 31, 314.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 162.
 — — — Guimp. Fr. II, 47.
Acerantlius diphyllus *Morr.* Ann. sc. nat. II, 2, 14.
Aceras angustifolia *Ldl.* Royle Illustr. 87.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 5, 1691.
 — — — *anthropophora* *R. Br.* Curt. Lond. 2, 63.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 395.
 — — — Lodd. Cab. 1775.
 — — — Sweet Fl. G. 168.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 † — — — Ann. sc. nat. III, 18, 1.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 228.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 357.
 — — — *caprina* *Ldl.* Rehb. Fl. germ. 13, 359.
 — — — *Duquesnei* *Rehb. fil.* Rehb. Fl. germ. 13, 514.
 — — — *formosa* *Ldl.* Rehb. Fl. germ. 13, 358.
 — — — *hireina* *Ldl.* Dietr. Fl. bor. 11, 721.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 360, 513.
 — — — *intacta* *Rehb. fil.* Rehb. Fl. germ. 13, 500.
 — — — *longebractea* *Rehb. fil.* Rehb. Fl. germ. 13, 501.
 — — — *secundiflora* *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1525.
 † *Acerates circinalis* *Dene.* Ann. sc. nat. II, 9, 11.
 — — — *viridiflora* *Ell.* Torr. New York 88.
 † *Achania* *Sw.* Swartz Fl. Ind. 24.
 — — — *Malvaviscus* *Willd.* Bot. Mag. 49, 2305.
 — — — Lodd. Cab. 1155.
 — — — *mollis* *H. B. K.* Bot. Reg. 1, 11.
 — — — Andr. Rep. 7, 452.
 — — — Lodd. Cab. 600.
 — — — Desc. Ant. 6, 353.
 — — — *Ait.* Bot. Mag. 50, 2374.
 — — — *pilosa* *Sw.* Lodd. Cab. 829.
Acharia tragodes *Thunb.* Thunb. Prodr. cap. 1.
 — — — Lam. Encycl. 755.
 — — — Jard. Ann. 3, 9.
 † *Achillea* *L.* Lam. Encycl. 683.
 — — — *aegyptiaca* *L.* Sibth. Fl. gr. 892.
 — — — *argentea* *Vis.* Vis. Dalm. 9.
 — — — *asplenifolia* *Vent.* Vent. Cels. 95.
 — — — *atrata* *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 77.
 — — — Sturm Fl. 5, 19.
 — — — *capitata* *Willd.* Willd. Achill. 1.
 — — — *Clavenae* *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 76.
 — — — Bot. Mag. 32, 1287.
 — — — Sturm Fl. 1, 1.
 — — — *Chusiana* *Tausch.* Rehb. Ic. crit. 3, 221.
 — — — *clypeolata* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 893.
 — — — *compacta* *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 88.
 — — — Rochel Ban. 32.
 — — — *coronopifolia* *Willd.* Willd. Achill. 1.
 — — — *erithimifolia* *W. et K.* W. et Kit. 66.
 — — — *flabelliformis* *Sm.* Sibth. Fl. gr. 894.
 — — — *herbarotta* *All.* All. Fl. ped. 3, 9.
 — — — *imbriata* *Vent.* Vent. Cels. 54.
 — — — *ligustica* *All.* All. Fl. ped. 3, 53.
 — — — Sibth. Fl. gr. 897.
 — — — *lingulata* *W. et K.* W. et Kit. 2.
 — — — *macrophylla* *L.* Rehb. Ic. crit. 4, 311.
 — — — *Willd.* Münch. Denkschr. 7, 5.
 — — — *magna* *All.* All. Fl. ped. 3, 53.
 — — — *L.* Sibth. Fl. gr. 896.
 — — — Rochel Ban. 32.
 — — — *Millefolium* *L.* Curt. Lond. 1, 78.
 — — — Engl. Bot. 11, 758.
 — — — var. Fl. dan. 5, 737. II, 1937.
 — — — Sv. Bot. 74.
 † — — — Gaertn. Carp. 168.
 — — — Schk. Handb. 255.
 — — — Sebrank Fl. monac. 1, 9.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 594.
 — — — Dreves I, 23.

- Achillea Millefolium* *L.* Hayne 9, 45.
 — — — Guimp. et Schl. 14.
 — — — Nees Düsseld. 245.
 — — — Wagner 69.
 — — — Woody. Med. 1, 15.
 — — — var. Rochel Ban. 31.
 — — — Sturm Fl. 3, 10.
 — — — *mongolica* *Fisch.* Rehb. Ic. crit. 5, 459.
 — — — *moschata* *Wulf.* Jacq. Fl. austr. 1, 33.
 — — — Sturm Fl. 14, 59.
 — — — *nana* *Wulf.* All. Fl. ped. 3, 9.
 — — — *L.* Sturm Fl. 14, 59.
 — — — *nobilis* *L.* Schk. Handb. 255.
 — — — Rochel Ban. 32.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 775.
 — — — *ochroleuca* *W. et K.* W. et Kit. 34.
 — — — *odorata* *L.* Jacq. Collect. 1, 21.
 — — — *pectinata* *Willd.* Winterl Index 18.
 — — — *l'tarmica* *L.* Curt. Lond. 1, 135.
 — — — Engl. Bot. 11, 757.
 — — — Fl. dan. 4, 643.
 — — — Sv. Bot. 207.
 — — — Hayne 9, 44.
 — — — Guimp. et Kl. 16.
 — — — Nees Düsseld. 246.
 — — — Sturm Fl. 3, 10.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 36.
 — — — *pubescens* *L.* Sibth. Fl. gr. 895.
 — — — *punctata* *Ten.* Ten. Fl. nap. 83.
 — — — *rosca* *Desf.* Lodd. Cab. 1407.
 — — — *Santolina* *L.* Sibth. Fl. gr. 891.
 — — — *serrata* *Sm.* Engl. Bot. 36, 2531.
 — — — *setacea* *W. et K.* W. et Kit. 80.
 — — — Rochel Ban. 31.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 776.
 — — — *silvatica* *Ten.* Ten. Fl. nap. 193.
 — — — *speciosa* *Spr.* Tratt. Arch. 194.
 — — — *tanaectifolia* *All.* Winterl Index 15.
 — — — Rochel Ban. 33.
 — — — *tenuifolia* *Lam.* Jacq. Ecl. pl. 4.
 — — — *tomentosa* *L.* Engl. Bot. 36, 2532.
 — — — Bot. Mag. 14, 498.
 — — — Sturm Fl. 14, 59.
 — — — *valesiaca* *Sut.* Rehb. Ic. crit. 3, 274.
 — — — *vermicularis* *Trin.* Pet. 6, 13.
Achimenes *R. Br.* (Var. hort.) Paxt. Mag. 15, 121.
 — — — *argyrostigma* *Hook.* Bot. Mag. 71, 4175.
 — — — Fl. d. serres 2, 36.
 — — — *candida* *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 3, 317.
 — — — *cupreata* *Hook.* Bot. Mag. 73, 4312.
 — — — Fl. d. serres 3, 260.
 — — — *Ghiesbreghtii* *Hort.* Journ. Hort. Soc. 5, 194.
 — — — *gloxiniiflora* *Forkel.* Fl. d. serres 4, 318.
 — — — *grandiflora* *DC.* Bot. Reg. 31, 11.
 — — — Bot. Mag. 69, 4012.
 — — — Paxt. Mag. 10, 145.
 — — — *hirsuta* *Ldl.* Bot. Reg. 29, 55.
 — — — Bot. Mag. 71, 4144.
 — — — Paxt. Mag. 12, 7.
 — — — *Jaureguia* *Warse.* Fl. d. serres 5, 536.
 — — — *ignescens* *Ch. Lem.* Fl. d. serres 3, 248.
 — — — *Kleeci* *Paxt.* Paxt. Mag. 16, 289.
 — — — *longiflora* *Benth.* Bot. Reg. 28, 19.
 — — — Bot. Mag. 69, 3980.
 — — — Paxt. Mag. 9, 151.
 — — — Hort. Tr. 9, 14.
 — — — var. Fl. d. serres 5, 536.
 — — — Hart. Parad. 1, 1.
 — — — *multiflora* *Gardn.* Bot. Mag. 69, 3993.
 — — — Hook. Ic. pl. 468.
 — — — Paxt. Mag. 10, 223.
 — — — Fl. d. serres 1, 13.

- Achimenes ocellata* Hook. Bot. Mag. 74, 4339.
 — — — Fl. d. serres 4, 336.
 — — — *patens* Benth. Paxt. Mag. 13, 197.
 — — — Journ. Hort. Soc. 1, 7.
 — — — Fl. d. serres 3, 245.
 — — — *pedunculata* Benth. Bot. Reg. 28, 31.
 — — — Bot. Mag. 70, 4077.
 — — — Paxt. Mag. 10, 271.
 — — — *pieta* Benth. Bot. Reg. 31, 42.
 — — — Bot. Mag. 70, 4126.
 — — — Hortie. Tr. 10, 3.
 — — — Paxt. Mag. 12, 223.
 — — — Fl. d. serres 1, 16.
 — — — Hart. Parad. 1, 10.
 — — — *rosea* Ldl. Bot. Reg. 27, 65.
 — — — *rupestris* Gardn. Hook. Ic. pl. 480.
Achlys triphylla DC. Hook. Bor. Am. 12.
 † *Achmodon Bellardi* Lk. Nees Gen. 1, 11.
Achras Caimito Rz. et P. Rz. et Pav. Fl. 240.
 — — — Kern. Hort. 246.
 — — — *costata* Endl. Endl. Ic. 83.
 † — — — Schnizl. Ic. 158.
 — — — *Lucuma* Rz. et P. Rz. et Pav. Fl. 239.
 — — — *mammosa* L. Tuss. Ant. 3, 6.
 — — — Desc. Ant. 2, 104.
 — — — Kern. Hort. 139.
 — — — Diet. se. nat. 62.
 — — — *retusa* Demst. Rheede Hort. mal. 4, 46.
 — — — *Sapota* L. Tuss. Ant. 1, 5.
 — — — Desc. Ant. 4, 239.
 † — — — Lam. Encycl. 235.
 — — — Bot. Mag. 58, 3111. 3112.
 — — — Diet. se. nat. 61.
 — — — Schnizl. Ic. 158.
 — — — *sessilifolia* L. Desc. Ant. 5, 346.
 — — — *vitellina* Tuss. Tuss. Ant. 4, 19.
Achryson punctatum Webb. Webb. Bot. 27.
Achyranthes argentea Lam. Sibth. Fl. gr. 244.
 † — — — Lam. Encycl. 168.
 † — — — Hensl. Jard. Ann. 1, 12.
 — — — *aspera* L. Rheede Hort. mal. 10, 78.
 — — — Rumpf Amb. 6, 12.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 74.
 † — — — Gaertn. Carp. 128.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 5, 1777.
 — — — *axillaris* Willd. Jacq. Fragm. 114.
 — — — *bidentata* El. Wight Ic. pl. Ind. 5, 1779.
 — — — *capituliflora* Colla. Colla Hort. Rip. 18.
 — — — *diandra* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 2, 722.
 — — — *ferruginea* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 2, 721.
 — — — *ficoidea* Lam. var. Diet. se. nat. 193.
 — — — *halimifolia* Lam. Lam. Encycl. 168.
 — — — *lanata* L. Wight Ic. pl. Ind. 2, 723.
 † — — — *lappacea* L. Gaertn. Carp. 128.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 2, 731.
 — — — *muricata* L. Wight Ic. pl. Ind. 2, 732.
 — — — *Monsoniana* Pers. Wight Ic. pl. Ind. 2, 725.
 — — — *porrigens* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 350.
 — — — Bot. Mag. 21, 830.
 — — — Andr. Rep. 6, 380.
 — — — *prostrata* L. Rumpf Amb. 6, 11.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 2, 733.
 — — — *rubrofusca* R. W. Wight Ic. pl. Ind. 5, 1778.
 — — — *sanguinolenta* L. Rumpf Amb. Auct. 27.
 — — — fig. 2.
 — — — *scandens* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 2, 724.
 — — — *sericea* Koenig. Wight Ic. pl. Ind. 2, 726.
 — — — *triandra* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 2, 727.
Achyronia villosa Wendl. Wendl. Hort. herrenh. 12.
Achyropappus anthemoides H. B. K. H. B. K. Nov.
 Gen. 4, 390.
 — — — *schkuhrioides* Lk. Link Ic. II. 30.

- † *Achyrophorus radicata* Scop. Gaertn. Carp. 159.
Acianthus fornicatus R. Br. Hook. Journ. 1834, 134.
 — — — Endl. Ic. 16.
Aeicarpa spatulata R. Br. Jacq. Ecl. pl. 130.
 † — — — Rich. Mem. Mus. 6, 12.
 — — — *tribuloides* Juss. Ann. Mus. 2, 58.
 — — — Diet. se. nat. 94.
 † — — — Rich. Mem. Mus. 6, 11.
 † *Acidoton* Sie. Swartz Fl. Ind. 18.
Acineta Barkeri Paxt. Paxt. Mag. 14, 145.
 † *Acinus rotundifolius* Pers. Nees Gen. 6, 13^a.
 — — — *thymoides* Münch. Dietr. Fl. bor. 3, 213.
 † — — — Nees Gen. 6, 13^a.
 — — — *vulgaris* Pers. Baxter Brit. Bot. 6, 479.
Acioa guianensis Aubl. Aubl. Guian. 280.
 † *Aciophylla* Forst. Forst. Char. 65.
 — — — *squarrosa* Forst. Hook. Ic. pl. 607—608.
 † *Acis grandiflora* Sweet. Herb. Amar. 30, 34.
 — — — *rosea* Sweet. Sweet Fl. G. 297.
 † *Achidodea* Rz. et P. Rz. et Pav. Prodr. 29.
Aclisia indica Wight. Wight Ic. Ind. or. 6, 2068.
 — — — *scorzogonensis* E. M. Presl. Rel. 25.
 † *Aemadenia Bartl.* Bartl. Diosm. 1.
 † — — — *laevigata* Bartl. Mem. Mus. 12, 18.
 † *Aenida cannabina* L. Gaertn. Carp. 126.
 — — — *rusocarpa* Michx. Michx. Fl. 50.
Aenistus cauliflorus Schott. Miers Illustr. 3.
Acoma dissecta Benth. Benth. Sulphur 17.
Aconiopsis longifolia Fée. Fée Fil. 41.
 — — — *obtusata* Fée. Fée Fil. 40.
 † — — — *subdiaphana* Presl. Hook. Gen. Fil. 79.
 † *Aconitum* L. Lam. Encycl. 482. — Ser. Mus. helv. 15.
 — — — Rehb. Monogr. Ac. tab. A. — Rehb. Fl.
 germ. 4, 75—77. — Gray Gen. 16.
 — — — *acuminatum* Rehb. Rehb. Fl. germ. 4, 84.
 — — — *acutum* Rehb. Rehb. Monogr. Ac. 14.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 4, 94.
 — — — *altigaleatum* Hayne. Hayne 12, 16.
 — — — Br. u. Ratz. 40.
 — — — *ambiguum* Rehb. Rehb. III. Ac. 23.
 — — — *amoenum* Rehb. Rehb. Monogr. Ac. 14.
 — — — *angustifolium* Bernh. Rehb. Monogr. Ac. 15.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 4, 95.
 — — — *Anthora* L. Jacq. Fl. austr. 4, 382.
 — — — Bot. Mag. 53, 2654.
 — — — Hayne 12, 11.
 — — — Br. und Ratz. 38.
 — — — Rehb. Monogr. Ac. 1.
 — — — Rehb. III. Ac. 59, 60.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 4, 100.
 ! — — — Ser. Mus. helv. 16.
 — — — *anthoroideum* DC. Rehb. Monogr. Ac. 4.
 — — — Rehb. III. Ac. 61.
 — — — *antumale* Clus. Rehb. Monogr. Ac. 17.
 — — — Rehb. III. Ac. 67.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 4, 88.
 — — — *barbatum* Patr. Sweet Fl. G. 164.
 — — — Rehb. III. Ac. 46.
 — — — Pers. Del. Ic. 1, 64.
 — — — *Bernhardianum* Walbr. Wallr. Sched. 2.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 91.
 — — — *biflorum* Fisch. Rehb. Monogr. Ac. 7.
 — — — Rehb. III. Ac. 40.
 — — — *callibotryon* Rehb. Rehb. Monogr. Ac. 16.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 91.
 — — — *Cammarum* L. Jacq. Fl. austr. 5, 424.
 — — — Hoffm. D. Fl. 1791, 8.
 — — — Hayne 12, 15.
 — — — Br. und Ratz. 39.
 — — — Wagner 162.
 — — — Jacq. Rehb. III. Ac. 7, 8, 39.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 4, 83.

- Aconitum cernuum* *Wulf.* Rehb. III. Ac. 33.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 85.
 — *Chamissonianum* *Rehb.* Rehb. Monogr. Ac. 10.
 — — — Rehb. III. Ac. 13.
 — *chinense* *Sieb.* Bot. Mag. 67, 3852.
 — — — *Paxt.* Mag. 5, 3.
 — *ciliare* *DC.* Del. Ic. I, 65.
 — *Clusianum* *Rehb.* Rehb. Monogr. Ac. 13.
 — *commutatum* *Rehb.* Rehb. Monogr. Ac. 18.
 — *compactum* *Rehb.* Rehb. III. Ac. 2.
 — *De Candollii* *Rehb.* Rehb. Monogr. Ac. 3.
 — *delphinifolium* *DC.* Rehb. Monogr. Ac. 9.
 — — — Rehb. III. Ac. 42.
 — *dissectum* *Tausch.* Rehb. III. Ac. 47.
 — *eminens* *Koch.* Rehb. Fl. germ. 4, 89.
 — *culophnum* *Rehb.* Rehb. Monogr. Ac. 5.
 — *custachyum* *Rehb.* Rehb. Monogr. Ac. 15.
 — *exaltatum* *Bernh.* Rehb. III. Ac. 72.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 86.
 — *excelsum* *Rehb.* Rehb. III. Ac. 53.
 — *ferox* *Wall.* Wall. Pl. as. rar. 41.
 — *Fischeri* *Rehb.* Rehb. III. Ac. 22.
 — *flaccidum* *Rehb.* Rehb. III. Ac. 28.
 — *formosum* *Rehb.* Rehb. Monogr. Ac. 18.
 — — — Rehb. III. Ac. 64.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 96.
 — *Funkianum* *Rehb.* Rehb. III. Ac. 66.
 — *gibbiferum* *Rehb.* Rehb. III. Ac. 19.
 — *Gmelini* *Rehb.* Rehb. III. Ac. 46.
 — *heterophyllum* *Wall.* Royle III. 13.
 — *hians* *Rehb.* Rehb. Monogr. Ac. 18.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 96.
 — *Hoppeanum* *Rehb.* Rehb. Monogr. Ac. 15.
 — — — Rehb. III. Ac. 65.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 94.
 — *Jacquini* *Rehb.* Rehb. Monogr. Ac. 2.
 — *japonicum* *Thunb.* Rehb. III. Ac. 36.
 — *intermedium* β . *versicolor* *Savi* Fl. ital. 3, 106.
 — *Kamtschaticum* *Willd.* Rehb. III. Ac. 15, 16.
 — *Koehleri* *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 4, 98.
 — *Koelleianum* *Rehb.* Koelle Acon. 0.
 — — — Rehb. Monogr. Ac. 11, 12, 14.
 — — — Rehb. III. Ac. 62.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 99.
 — *Kusnezoffii* *Rehb.* Rehb. III. Ac. 21.
 — *laetum* *Rehb.* Rehb. Monogr. Ac. 13.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 97.
 — *Lamarekii* *Rehb.* Rehb. III. Ac. 55.
 — *lasiosomum* *Rehb.* Rehb. III. Ac. 49.
 — *laxum* *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 4, 93.
 — *leptanthum* *Rehb.* Rehb. III. Ac. 64.
 — *Lobelianum* *Rehb.* Rehb. III. Ac. 3.
 — *Lubarskyi* *Rehb.* Rehb. III. Ac. 20.
 † — *lycoetnum* *L.* Gaertn. Carp. 65.
 — — — *Jacq.* Fl. austr. 4, 380.
 — — — *Schrank* Fl. mon. I, 6.
 — — — Fl. dan. I, 123.
 — — — Sv. Bot. 654.
 — — — Br. u. Ratz. 38.
 — — — Rehb. III. Ac. 52.
 — *maximum* *Pall.* Rehb. III. Ac. 17.
 — *molle* *Rehb.* Rehb. III. Ac. 31.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 84.
 — *multifidum* *Koch.* Rehb. III. Ac. 70.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 90.
 — *myoetnum* *Rehb.* Rehb. III. Ac. 51.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 79.
 — *Napellus* *L.* *Jacq.* Fl. austr. 5, 381.
 — — — *Sehk.* Handb. 115.
 — — — *Engl.* Bot. 730.
 — — — Sv. Bot. 46.
 — — — Rehb. III. Ac. 1 — 4.

- Aconitum Napellus* *L.* Rehb. Fl. germ. 4, 92.
 — — — *Sturm* Fl. 2, 6.
 — — — *Wagner* 161.
 — — — *Nees* Düsseld. 393.
 — — — *Woodv.* Med. 3, 165.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 2, 87.
 ! — — — *Linnaea* 7, 7.
 — *nasutum* *Fisch.* Rehb. III. Ac. 9, 10.
 — *nemorosum* *MB.* Rehb. Monogr. Ac. 6.
 — *neomontanum* *Koelle.* Fl. dan. 10, 1698.
 — — — *Willd.* Guimp. et Schl. 189.
 — — — *Wagner* 163.
 — *neubergense* *DC.* *Lodd.* Cab. 1410.
 — — — *Nees* Düss. Suppl. 95.
 — — — Rehb. III. Ac. 69.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 88.
 — *ochotense* *Rehb.* Rehb. III. Ac. 18.
 — *ochranthum* *Led.* *Ledeb.* Ic. 406.
 — *ochroleucum* *L.* *Marsch.* Cent. 12.
 — — — *Willd.* Bot. Mag. 52, 2570.
 — *orientale* *Mill.* Rehb. III. Ac. 29.
 — *Pallasii* *Rehb.* Rehb. Monogr. Ac. 6.
 — — — Rehb. III. Ac. 60.
 — *pallidum* *Rehb.* Rehb. III. Ac. 50.
 — *palmatifidum* *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 4, 86.
 — *paniculatum* *Lam.* *Lodd.* Cab. 810.
 — — — *Herb. amat.* 5, 327.
 — — — Rehb. III. Ac. 32.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 84.
 — *paradoxum* *Rehb.* Rehb. Monogr. Ac. 10.
 — *plicatum* *Koehl.* Rehb. Fl. germ. 4, 98.
 — *productum* *Rehb.* Rehb. Monogr. Ac. 7.
 — — — Rehb. III. Ac. 38.
 — *pubescens* *Moench.* Rehb. Fl. germ. 4, 91.
 — *pyramide* *Mill.* Rehb. III. Ac. 68.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 89.
 — *pyrenaicum* *L.* Rehb. III. Ac. 48.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 78.
 — *ranunculifolium* *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 4, 81.
 — *rigidum* *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 4, 97.
 — *rostratum* *Bernh.* *Lodd.* Cab. 203.
 — — — Rehb. III. Ac. 11, 30.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 82.
 — *Schleicheri* *Rehb.* Rehb. III. Ac. 1.
 — *semigaleatum* *Pall.* Rehb. Monogr. Ac. 8.
 — — — Rehb. III. Ac. 41.
 — *septentrionale* *Koelle.* var. *Bot. Mag.* 48, 2196.
 — *speciosum* *Otto.* Rehb. Fl. germ. 4, 87.
 — *Stoerkianum* *Rehb.* *Nees* Düss. Suppl. 96.
 — — — *Lodd.* Cab. 1991.
 — — — Rehb. III. Ac. 71.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 86.
 — *strictum* *Bernh.* Rehb. Monogr. Ac. 17.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 96.
 — *tauricum* *Rehb.* Rehb. Monogr. Ac. 12.
 — *tauricum* *Wulf.* *Jacq.* Ic. 492.
 — — — *Nees* Düsseld. 394.
 — — — Rehb. III. Ac. 63.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 99.
 — *thelyphonum* *Rehb.* Rehb. III. Ac. 54.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 79.
 — *tortuosum* *Willd.* Rehb. III. Ac. 24.
 — *toxicum* *Rehb.* Rehb. III. Ac. 37.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 84.
 — *uncinatum* *L.* *Bot. Mag.* 28, 1119.
 — — — Rehb. III. Ac. 35, 36.
 — — — *Gray* Gen. 16.
 — *variabile* *Napellus* *Hayne.* *Hayne* 12, 12.
 — — — *Br. u. Ratz.* 42.
 — *neubergense* *Hayne.* *Hayne* 12, 14.
 — — — *Br. u. Ratz.* 41.
 — *tauricum* *Hayne.* *Hayne* 12, 13.

- Aconitum variabile tauricum Hayne*. Br. u. Ratz. 40.
 — variegatum *L.* Rehb. Ill. Ac. 34.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 82.
 — versicolor *Rehb.* Lodd. Cub. 794.
 — villosum *Rehb.* Rehb. Ill. Ac. 26, 27.
 — virgatum *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 4, 87.
 — volubile *Pall.* Jacq. Fragn. 123.
 — — — Rehb. Ill. Ac. 25.
 — vulgare *DC.* Nees Düss. Suppl. 93, 91.
 — *Vulparia* *Rehb.* Ill. Ac. 56, 57, 58.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 80.
- † *Acorus L.* Gaertn. Carp. 84. — Leers Fl. herb. 13. —
 Lamarek Encycl. 252. — Kerner Gen. 153.
 — *Calamus L.* Rumpf Amb. 5, 72.
 — — — Rheede Hort. mal. II, 48.
 — — — Fl. dan. 7, 1158.
 — — — Engl. Bot. 5, 356.
 — — — Sv. Bot. 100.
 — — — Schk. Handb. 97.
 — — — Hayne 6, 31.
 — — — Guimp. et Schl. 168.
 — — — Nees Düsseld. 24.
 — — — Wagner 82.
 — — — Bart. Med. 30.
 — — — Woody. Med. 4, 248.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 330.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 830.
- † — — — Nees Gen. 3, x.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 429.
 — *gramineus* *Alb.* Sm. Spic. 17.
 † — — — *L.* Guill. Arch. 1, 3.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
- † *Acosta R. et P.* R. et Pav. Prodr. 1.
 — *aculeata R. et P.* R. et Pav. Fl. 6.
- Acouroa violacea Aubl.* Aubl. Guian. 301.
Aconitium hebeclada DC. Del. Ic. 4, 95.
Acratherum pumilum Hochst. Rich. Abyss. 100.
 † *Aeridocarpus Cavanillesii Juss.* Arch. Mus. 3, 15.
 — *eorymbosus Hook. fil.* Hook. Niger Fl. 24.
 — — — Hook. Ic. pl. 774.
- † — *excelsus Juss.* Arch. Mus. 3, 15.
 — *plagiopterus Guill.* Guill. Sen. 29.
 — — — Arch. Mus. 3, 15.
- † — *Smeathmanni Guill.* Arch. Mus. 3, 15.
 † — *zanzibariensis Juss.* Arch. Mus. 3, 15.
- Acriopsis indica Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1748.
Acrocarpidium numulariaefolium Miq. Miq. Pl. surin.
 Focke 2.
 — *repens Miq.* Miq. Ill. Pip. 3.
 — *Scllovianum Miq.* Miq. Ill. Pip. 3.
- Aerocarpus fraxinifolius Arn.* Wight Ic. pl. Ind. I, 254.
 — *minarum N. v. E.* Endl. Bras. 3, 16.
 — *polypbyllus N. v. E.* Endl. Bras. 3, 17.
- Aerocephalus capitatus Benth.* Hook. Ic. pl. 456.
Aerocomia mexicana Mart. Mart. Palm. 138.
 — *sclerocarpa Mart.* Mart. Palm. 56, 57.
 † — *Totai Mart.* D'Orb. Voyage 29.
- Aerolasia bartonioides Presl.* Presl Rel. 55.
 † *Aerolepis trichodes Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 2.
Aeronia phalangifera Presl. Presl Symb. 57.
 † *Aeronychia Forst.* Forst. Char. 27.
 — *Baueri Schott.* Schott Rutaceae 3.
 — *Cunninghami Hook.* Bot. Mag. 69, 3994.
 — *Endlicheri Schott.* Schott Rutaceae 2.
- Aeropera Loddigesii Lall.* Bot. Mag. 64, 3563.
 — — — Mem. Gen. II, 2.
- Aerophyllum venosum Benth.* Maund Bot. 2, 95.
 — *verticillatum Hook.* Bot. Mag. 70, 4050.
- † *Aeropteris australis Fée.* Fée Fil. 5, 6.
 † — *septentrionalis Lk.* Fée Fil. 5, 6.
- Acroptilon Pieris DC.* var. Jaub. Illustr. 10—11.
Acrostichum acrocarpum Mart. Mart. Crypt. bras. 23.
- Acrostichum aculeatum Desv.* Desv. Journ. 3, 10.
 — affine *M. et G.* Acad. Brux. 15, 3.
 — alatum *Fée.* Fée Fil. 5.
 — albidulum *Sw.* Sw. Syn. Fil. 1.
 — alceicorne *Sw.* Schk. Fil. 2.
 — — — Diet. sc. nat. 82.
 — — — *R. Br.* Bot. Reg. 3, 262, 263.
 — alismaefolium *Fée.* Fée Fil. 3.
 — alpestre *Garda.* Field. Sert. 25.
 — andicola *Fée.* Fée Fil. 2.
 — angulatum *Bl.* Bl. Jav. 6, 6.
 — angustatum *Schrad.* Schlecht. Fil. 5.
 — apodium *Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 99.
 — appendiculatum *Willd.* Hook. Ex. Fl. 108.
 — asplenifolium *Bory.* Bel. Ind. or. 3.
 — Auberti *Desv.* Fée Fil. 18.
 — aurcum *L.* Schk. Fil. 1, 1^b.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 81.
 — australe *Vahl.* Vahl Symb. 25.
 — Bellermannianum *Klotzsch.* Kze. Fil. 115.
 — bifurcatum *Car.* Schk. Fil. 2.
 — — — Bot. Reg. 3, 262, 263.
 — blepharodes *Fée.* Fée Fil. 24.
 — Boryanum *Fée.* Fée Fil. 1.
 — brachyneuron *Fée.* Fée Fil. 22.
 — Breutehanum *Kze.* Kze Fil. 102.
 — buxifolium *Kze.* Kze Fil. 72.
 — callaefolium *Bl.* Bl. Jav. 6, 4.
 — calomelanos *L.* Schk. Fil. 5.
 — — — Willd. Hort. 41.
 — — — Langsd. et F. 3.
 — cardiophyllum *Hook.* Hook. Ic. pl. 715.
 — caudatum *Hook.* Hook. Ic. pl. 215.
 — cochleatum *Fée.* Fée Fil. 16.
 — conforme *Sw.* Sw. Syn. Fil. 1.
 — — — Bl. Jav. 6, 3.
 — erinitum *L.* Hook. Ic. Fil. 1.
 — cuspidatum *Willd.* Fée Fil. 14.
 — danaeae-folium *L. et F.* Langsd. et F. 1.
 — decoratum *Kze.* Kze Anal. 6.
 — — — Fée Fil. 22.
 — decurrens *Bl.* Bl. Jav. 6, 10.
 — didynamum *Fée.* Fée Fil. 16.
 — dimorphum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 145.
 — diversifolium *Bl.* Bl. Jav. 6, 12.
 — Dombeyanum *Fée.* Fée Fil. 17.
 — elegans *Vahl.* Vahl Symb. 50.
 — ellipticum *Fée.* Fée Fil. 4.
 — falcatum *Fée.* Fée Fil. 21.
 — Feei *Bory.* Fée Fil. 18.
 — flabellatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 662.
 — — — Hook. Ic. pl. 96.
 — flaccidum *Fée.* Fée Fil. 7.
 — flagelliferum *Wall.* Rheede Hort. mal. 12, 19.
 — — — Hook. Ic. Fil. 23.
 — — — Bl. Jav. 6, 13.
 — foeniculaceum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 119.
 — fulvum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 3.
 — Funckii *Fée.* Fée Fil. 6.
 — Gardnerianum *Kze.* Fée Fil. 15.
 — Gayanum *Fée.* Fée Fil. 19.
 — glandulosum *Carm.* Hook. Ic. Fil. 3.
 — gorgoneum *Bl.* Bl. Jav. 6, 8.
 — Hartwegii *Fée.* Fée Fil. 9.
 — hastatum *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 34.
 — Herminieri *Bory.* Fée Fil. 11.
 — heteroclitum *Presl.* Presl. Rel. 2.
 — heterolepis *Fée.* Fée Fil. 15.
 — heterophyllum *L.* Raddi Fil. 17.
 — horridulum *Kaulf.* Fée Fil. 14.
 — Huacaro *Bert.* Bert. Anoen. it. 2.
 — — — Opusc. sc. Bon. 1, 8.

- Aerostichum hybridum* Bory. Hook. Ic. Fil. 21.
 — — — Fée Fil. 9.
 — Jamesoni *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 86.
 — — — Fée Fil. 14.
 — ilvense *L.* Fl. dan. 3, 91.
 — impressum *Fée.* Fée Fil. 5.
 — inaequale *Bl.* Bl. Jav. 6, 16.
 — laminarioides Bory. Fée Fil. 12.
 — Langsdorffii *Mart.* Mart. Crypt. bras. 21.
 — — — Hook. et Grev. Ic. Fil. 164.
 — lanuginosum *Desf.* Desf. Fl. 256.
 — — — Willd. Farnk. 3.
 — — — Schk. Fil. 1.
 — laurifolium *Aub. Th.* Fée Fil. 7.
 — Lepervanchii Bory. Fée Fil. 9.
 — lepidopteris *L. et F.* Langsd. et F. 2.
 — leptophyllum *Fée.* Fée Fil. 17.
 — Lindenii Bory. Fée Fil. 18.
 — lincare *Fée.* Fée Fil. 15.
 — Lingua *Thumb.* Thumb. Fl. jap. 33.
 — — — Schk. Fil. 1.
 — — — Raddi Fil. 15.
 — lloense *Hook.* Hook. Ic. pl. 657.
 — lomarioides Bory. Bcl. Ind. or. 2.
 — lonchophorum *Kze.* Kze. Fil. 2.
 — luridum *Fée.* Fée Fil. 19.
 — macropodium *Fée.* Fée Fil. 6.
 — Marantae *L.* Schk. Fil. 4.
 — — — Sturm Flora II, 2, 2.
 — — — Sibth. Fl. gr. 964.
 — marginatum *L.* Schk. Fil. 3^b.
 — martinicense *Desv.* Fée Fil. 16.
 — Mathewsii *Fée.* Fée Fil. 2.
 — melanostycton *Bl.* Bl. Jav. 6, 7.
 — micradenium *Fée.* Fée Fil. 5.
 — minutum *Pohl.* Fée Fil. 10.
 — mucosum *Sw.* Fée Fil. 20.
 — notatum *Fée.* Fée Fil. 10.
 — nummularifolium *Sw.* Sw. Syn. Fil. 2.
 — — — Bl. Jav. 6, 11.
 — obliquum *Bl.* Bl. Jav. 6, 9.
 — obovatum *Bl.* Bl. Jav. 6, 11.
 — obtusatum *Carm.* Hook. Ic. Fil. 22.
 — Orbignyianum *Fée.* Fée Fil. 13.
 — ovatum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 146.
 — — — Fée Fil. 14.
 — paleaceum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 235.
 — peltatum *Schk.* Schk. Fil. 12.
 — perelegans *Fée.* Fée Fil. 23.
 — petiolosum *Desv.* Fée Fil. 14.
 — piloselloides *Presl.* Presl. Rcl. 2.
 — — — Fée Fil. 14.
 — pilosum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 661.
 — platyneuron *L.* Fée Fil. 1.
 — polypodioides *Aub.* Aub. Th. Mel. 2.
 — Preslianum *Fée.* Fée Fil. 24.
 — proliferum *Hook.* Hook. Ic. pl. 651—652.
 — pumilum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 2.
 — quercifolium *Schk.* Schk. Fil. 3.
 — quoyanum *Gaud.* Freycinet Voyage 3.
 † — rabdolepis *Fée.* Fée Fil. 5, 1.
 — Raddianum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 4.
 — ramosissimum *Fée.* Fée Fil. 22.
 — repandum *Bl.* Bl. Jav. 6, 14, 15.
 — Requienianum *Gaud.* Freycinet Voyage 1.
 — Richardi *Fée.* Fée Fil. 16.
 — rubiginosum *Fée.* Fée Fil. 5, 13.
 † — ruta muraria *Lam.* Lam. Encycl. 865.
 — scandens *Raddi.* Raddi Fil. 18.
 — scapellum *Mart.* Fée Fil. 10.
 — Schomburgkii *Fée.* Fée Fil. 5.
 — scolopendrifolium *Raddi.* Raddi Fil. 16.

- Aerostichum septentrionale* *L.* Lam. Encycl. 865.
 — — — Fl. dan. 1, 60.
 — serratum *Lam.* Lam. Encycl. 865.
 — Sieberi *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 237.
 — siliquosum *L.* Rumpf. Amb. 6, 74.
 — simplex *Sw.* Lodd. Cab. 709.
 — spathulatum Bory. Bory. Iles d'Afr. 20.
 — — — Fée Fil. 14.
 — spathulinum *Raddi.* Raddi Fil. 15.
 — speciosum *Bl.* Bl. Jav. 6, 17.
 — sphenophyllum *Kze.* Kze. Anal. 7.
 — spicatum *L.* Sm. Ic. Linn. 49.
 — splendens Bory. Fée Fil. 21.
 — squamipes *Hook.* Hook. Ic. pl. 197.
 — — — Fée Fil. 22.
 — squamosum *Schk.* Schk. Fil. 1^b.
 — Stemaria *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 2.
 — — — Bot. Reg. 3, 262, 263.
 — stigmatolepis *Fée.* Fée Fil. 24.
 — stipitatum *Fée.* Fée Fil. 4.
 — strictum *Raddi.* Raddi Fil. 15.
 — — — Mart. Crypt. Bras. 22.
 — subcrenatum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 110.
 — subdiaphanum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 205.
 — succisaefolium *Aub. Th.* Hook. Ic. Fil. 2.
 — sulphureum *Schk.* Schk. Fil. 1.
 — tambillense *Hook.* Hook. Ic. pl. 656.
 — tbalietroides *L.* Linn. Fl. zeyl. 4.
 † — Thelypteris *L.* Hedw. Theor. 6.
 — trifoliatum *L.* Schk. Fil. 3, 22.
 — tripartitum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 118.
 — velleum *Hort. Kew.* Sibth. Fl. gr. 965.
 — villosum *Sw.* Lam. Encycl. 865.
 — — — Hook. Ic. Fil. 95.
 — — — Fée Fil. 20.
 — virens *Wall.* Hook. Ic. Fil. 221.
 — viscosum *Sw.* Hook. Ic. Fil. 61.
 — Webbii Bory. Fée Fil. 24.
 — yapurense *Mart.* Mart. Crypt. bras. 24.
Acrotaphros bibracteata *Hochst.* Rich. Abyss. 38.
Acrotrema Arnottianum *Wight.* Wight Ill. 3.
 — — — uniflorum *Hook.* Hook. Ic. pl. 157.
Aerotriche depressa *R. Br.* Mem. Gen. 9, 1.
 — — — ovalifolia *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3171.
 — — — Lodd. Cab. 1930.
 † *Actaea* *L.* Gaertn. Carp. 114. — Lam. Encycl. 448. —
 Gray Gen. 19.
 — — — podocarpa *DC.* Del. Ic. 1, 66.
 — — — racemosa *L.* Schk. Handb. 139.
 — — — — Nees Düsseld. 396.
 — — — rubra *Willd.* Gray Gen. 19.
 — — — spicata *L.* Fl. dan. 3, 498.
 — — — — Engl. Bot. 13, 948.
 — — — — Baxter Brit. Bot. 3, 218.
 — — — — Sv. Bot. 291.
 — — — — Schrank Fl. monac. 1, 64.
 — — — — Dreves 5, 131.
 — — — — Hayne 1, 14.
 — — — — Nees Düss. Suppl. 17, 18, 18.
 — — — — Dietr. Fl. bor. 6, 407.
 — — — — Sturm Fl. 6, 21.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 4, 121.
Actephila neilgherrensis *R. W.* Wight Ic. pl. Ind. 1910.
Actinea chrysanthemoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 411.
 — — — heterophylla *Juss.* Ann. Mus. 2, 61.
 — — — integrifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 410.
Actinella lanata *Pursh.* Bot. Reg. 14, 1167.
Actinocarpus Damasonium *Curt.* Curt. Lond. 1, 125.
 — — — — Baxter Brit. Bot. 6, 437.
Actinodaphne angustifolia *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1841.

- Actinodaphne melochina *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1843.
 — speciosa *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1843.
 † Actinodium Cunninghamii *Schauer.* Acta Leop. 19. S. II. 1.
 Actinolema cryngioides *F. L.* Russegger Reise 12.
 Actinolepis multicaulis *DC.* Hook. Ic. pl. 325.
 Actinophora fragrans *Wall.* Bennett Jav. 46.
 † Actinophyllum *Rz. et P.* Rz. et Pav. Prodr. 8.
 — acuminatum *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 310.
 — angulatum *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 307.
 — conicum *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 309.
 — pedicellatum *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 308.
 — pentandrum *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 311.
 † Actinostachys penicula *Hook.* Hook. Gen. Fil. 111.
 † Actinostemon *Mart.* Wiegmann Archiv 7, 8.
 Actinotus Helianthi *Lab.* Bill. Nov. Holl. 92.
 † — — — Lam. Encycl. 934.
 — — — Bot. Reg. 8, 654.
 — — — Tratt. Thes. 73.
 — — — Tratt. Arch. 216.
 — leuccephalus *Benth.* Hook. Ic. pl. 9, 847.
 — minor *Tratt.* Tratt. Arch. 216.
 † Acunna *Rz. et P.* Rz. et Pav. Prodr. 12.
 Adamia cyanea *Wall.* Wallich Tentamen 36. — Wall.
 Pl. asiat. rar. 213.
 — — — Bot. Mag. 58, 3046.
 — versicolor *Fortune.* Paxt. Mag. 16, 322.
 — — — Paxt. Fl. G. 5.
 † Adansonia Baobab *Gaertn.* Gaertn. Carp. 135.
 † — digitata *L.* Cav. Diss. 157.
 † — — — Lam. Encycl. 588.
 — — — Tuss. Ant. 3, 33, 34.
 — — — Desc. Ant. 4, 291.
 — — — Bot. Mag. 55, 2791, 2792.
 — — — Rehb. Exot. 359, 350^a.
 Adelia acuminata *Michx.* Michx. Fl. 48.
 — cassinoides *Michx.* Lam. Encycl. 831.
 — nereifolia *Roeb.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1868.
 — retusa *Grah.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1869.
 † Adenandra Willd. Bartling Diosm. 1.
 — amoena *Bartl.* Bot. Reg. 7, 553.
 † — umbellata *Willd.* Mem. Mus. 12, 19.
 Adenantha circinata *DC.* Rumpf Amb. 3, 112.
 — falcata *L.* Rumpf Amb. 3, 111.
 — pavonina *L.* Rheede Hort. mal. 6, 14.
 — — — Rumpf Amb. 3, 109.
 — — — Jacq. Collect. 4, 23.
 † — — — Jacq. Fragn. 2.
 † — — — Gaertn. Carp. 149.
 † — — — Lam. Encycl. 334.
 — — — Wight Illustr. 80.
 Adenanthus cuneata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 36.
 † — — — Lam. Encycl. 913.
 — obovata *Lab.* Bill. nov. Holl. 37.
 † — — — Lam. Encycl. 913.
 — sericea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 38.
 † — — — Lam. Encycl. 913.
 — terminalis *R. Br.* Endl. Ic. 110.
 Adenaria floribunda *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 349.
 — parvifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 116.
 Adenma hyssopifolium *G. Don.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 600.
 Adenia pumila *Torr.* Torr. New York 122.
 Adenium Honghel *DC.* Bot. Reg. 32, 54.
 — multiflorum *Klotzsch.* Peters Mossamb. 44.
 Adenobasium obtusifolium *Moric.* Moric. Pl. Am. 55.
 — salicifolium *Presl.* Presl. Symb. 27.
 Adenocalymma comosum *DC.* Bot. Mag. 72, 4210.
 — nitidum *Mart.* Paxt. Fl. G. 2.
 Adenocarpus Boissieri *Webb.* Webb Otia 4.
 — decorticans *Boiss.* Boiss. Esp. 41.
 — foliosus *H. Kew.* Webb Can. 50^b.
 — frankenioides *Choisy.* Webb. Can. 50.
 — telonensis *DC.* Boiss. Esp. 42.
 Adenocaulon bicolor *Hook.* Hook. Bot. Misc. 15.
 Adenochilus gracilis *Hook. fil.* Hook. New. Zeal. 56.
 Adenogramma Mollugo *Rehb.* Rehb. Hort. 109.
 † Adenogyne *Klotzsch.* Wiegmann Archiv 7, 8.
 Adenolinum alpinum *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 6, 335.
 — austricum *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 6, 338, 339.
 — Leonii *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 6, 336.
 — montanum *Schl.* Rehb. Fl. germ. 6, 335.
 — perenne *Rehb.* Fl. germ. 6, 336.
 — squamulosum *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 6, 337.
 — Tommasinii *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 6, 337.
 † Adenophora coronata *DC.* DC. Campan. 1.
 — — — Bot. Reg. 2, 149.
 — coronopifolia *Fisch.* Sweet Fl. G. 104.
 — — — Rehb. Hort. 23.
 — denticulata *Fisch.* Sweet Fl. G. 116.
 — — — Rehb. Hort. 2.
 — intermedia *Don.* Sweet Fl. G. II, 108.
 — liliiflora *DC.* Bot. Reg. 3, 236.
 † — liliifolia *DC.* DC. Campan. 1.
 — marsupiflora *Fisch.* Rehb. Hort. 15.
 — sinensis *DC.* DC. Campan. 6.
 — stylosa *Fisch.* Rehb. Hort. 45.
 — suaveolens *Fisch.* Rehb. Hort. 32.
 — verticillata *Fisch.* Sweet Fl. G. II, 159.
 — — — Lem. Jard. fl. 3, 280.
 Adenophorus bipinnatus *Gaudch.* Freycinet 8.
 — — — Hook. Ic. Fil. 174.
 † — — — Fée Fil. 5, 10.
 — hymenophylloides *H. et Gr.* Hook. et G. Ic. Fil. 176.
 — minutus *Gaudch.* Freycinet 8.
 — Tamarisci *H. et Gr.* Hook. et G. Ic. Fil. 175.
 — tripinnatifidus *Gaudch.* Freycinet 8.
 Adenopodium ellipticum *Pohl.* Pohl Brasil. 9.
 Adenosma balsamea *Spr.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 446.
 — verticillata *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1524.
 † Adenostemma Forst. Forst. Char. 45.
 — brasilianum *Cass.* Hook. Ic. pl. 238.
 — latifolium *DC.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 1087.
 — nitidum *Pers.* Gay Chile 60.
 — reticulatum *DC.* Wight Ic. Ind. or. 3, 1088.
 — rugosum *DC.* Deless. Ic. 4, 10.
 — triangulare *Hook.* Hook. Ic. pl. 239.
 Adenostoma fasciculata *Hook.* Hook. Beech. 30.
 Adenostyles albifrons *L.* Sturm Flora 10, 37.
 † — — — Rehb. Nees Gen. X. x.
 — alpina *Bl. et F.* Sturm Flora 10, 37.
 † Adenostylis integerrima *Bl.* Blume Orch. 17.
 † Adenothola bicolor *Van Houtte* Hort. 5.
 Adenotrias phrygia *Jaub.* Jaub. Illustr. 39.
 Adenotrichia amplexicaulis *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1190.
 Adesmia balsamica *Colla.* Mem. Tur. 37, 10.
 — bracteata *Hook.* Hook. Bot. Misc. 104.
 — dentata *DC.* DC. Legum. 49.
 — Echinus *Presl.* Presl Symb. 61.
 — genistoides *Presl.* Presl Symb. 63.
 — hispidula *DC.* DC. Legum. 18.
 — longiseta *DC.* DC. Legum. 50.
 — Londonia *Hook.* Bot. Reg. 20, 4720.
 — phylloidea *Hook.* Hook. Beech. 9.
 — — — Lodd. Cab. 1692.
 — pendula *DC.* Sweet Fl. G. II, 322.
 — phylloidea *Clos.* Gay Chile 18.
 — tomentosa *Vogel.* Acta Leop. 19. Suppl. 2.
 — trifoliata *Hook.* Bot. Misc. 105.
 — ulicina *Presl.* Presl Symb. 62.
 — uspalatensis *Gill.* Sweet. Fl. G. II, 222.
 — viscosa *Gill.* Sweet. Fl. G. II, 230.
 Adhadota cydoniacifolia *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 25.
 — neilgherica *N. v. E.* Wight Ic. Ind. 4, 1544.
 — wynaudensis *N. v. E.* Wight Ic. Ind. 4, 1545.
 Adiantum aethiopicum *Thunb.* Rumpf Amb. 6, 34.

- Adiantum acthiopium* *L.* Hook. Sp. Fil. 77.
 — *alarconianum* *Gauchd.* Gauchd. Bonite 99.
 — *amoenum* *Wall.* Hook. Ic. Fil. 103.
 — *asarifolium* *Willd.* Hook. Sp. Fil. 74.
 — *assimile* *Sw.* Sw. Syn. Fil. 3.
 — *borbonicum* *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 21.
 — *brasiliense* *Raddi.* Raddi Fil. 76.
 — *calcareum* *Gardn.* Hook. Ic. pl. 467.
 — *Capillus Veneris* *L.* Jacq. Misc. 2, 7.
 — — — Engl. Bot. 22, 1564.
 — — — Lam. Encycl. 870.
 — — — Nees Düssel. 17.
 — — — Newm. p. 83.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 66.
 — — — var. Hook. Sp. Fil. 74.
 — *cardiochlaena* *Kze.* Hook. Sp. Fil. 83.
 † — — — Fée Fil. 5, 11.
 — *caudatum* *Willd.* Schk. Fil. 117.
 — — — Hook. Ex. Fl. 104.
 — *chilense* *Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 173.
 — — — var. Hook. Sp. Fil. 75.
 — *concinnum* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 668.
 — *cubense* *Hook.* Hook. Sp. Fil. 73.
 — *cultratum* *Willd.* Willd. Phyt. 10.
 — *cuneatum* *L. et F.* Langsd. et F. 26.
 — — — Raddi Fil. 78.
 — — — Hook. Ic. Fil. 30.
 — *Cunninghami* *Hook.* Hook. Sp. Fil. 86.
 — *curvatum* *Kaulf.* Hook. Sp. Fil. 84.
 — *cycloides* *Zenk.* Zenk. Pl. ind. 11.
 — *decurrens* *Jacq.* Jacq. Collect. 2, 2.
 — *delicatulum* *Mart.* Mart. Crypt. bras. 56.
 — *deltoides* *Sw.* Kze Anal. 17.
 — *diaphanum* *Bl.* Hook. Sp. Fil. 80.
 — *dolabriforme* *Hook.* Hook. Ic. pl. 191.
 — *dolosum* *Kze.* Hook. Sp. Fil. 79.
 — *Edgeworthii* *Hook.* Hook. Sp. Fil. 81.
 — *emarginatum* *Willd.* Hook. Sp. Fil. 75.
 — *excisum* *Kze.* Kze Anal. 21.
 — *filiforme* *Gardn.* Hook. Ic. pl. 503.
 — *formosum* *R. Br.* Hook. Sp. Fil. 86.
 — *fovearum* *Raddi.* Raddi Fil. 77.
 — *fragrans* *Viv.* Viv. Fl. ital. 11.
 — — — Schk. Schk. Fil. 19.
 — *fructuosum* *Kze.* Kze Fil. 15.
 — *fulvum* *Raoul.* Hook. Sp. Fil. 85.
 — *fuscum* *Retz.* Retz. Obs. 2, 5.
 — *Galeottianum* *Hook.* Hook. Sp. Fil. 80.
 — *guyanense* *Aubl.* Aubl. Guian. 365.
 — *Hewerdia* *Kze.* Kze Fil. 49.
 — *hirsutum* *Willd.* Hook. Ex. Fl. 104.
 — *hirtum* *Klotzsch.* Hook. Sp. Fil. 82.
 — *incisum* *Presl.* var. Presl. Reliq. 10.
 — *Klotzschianum* *Hook.* Hook. Sp. Fil. 82.
 — *Kunzei* *Miq.* Miq. Pl. surin. Poeke 1.
 — *Le Prieurii* *Hook.* Hook. Sp. Fil. 82.
 — *lobatum* *Presl.* Presl. Reliq. 10.
 — *Lobbianum* *Hook.* Hook. Sp. Fil. 86.
 — *lucidum* *Sw.* Hook. Sp. Fil. 79.
 — *lunulatum* *Burm.* Rheede Hort. mal. 12, 40.
 — — — Willd. Phyt. 9.
 — — — Hook. Ic. Fil. 104.
 — *macrocladum* *Klotzsch.* Hook. Sp. Fil. 83.
 — *macrophyllum* *Sw.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 666.
 — — — Hook. Ic. Fil. 132.
 † — — — Fée Fil. 5, 11.
 — *Mathewsianum* *Hook.* Hook. Sp. Fil. 84.
 — *obliquum* *Willd.* Hook. Ic. Fil. 190.
 — — — Hook. Sp. Fil. 79.
 — *obtusum* *Desv.* Hook. Ic. Fil. 188.
 — *patens* *Willd.* Hook. Sp. Fil. 87.
 — *pauperculum* *Kze.* Kze. Fil. 127.

- Adiantum peglatum* *L.* Schk. Fil. 115.
 — — — Desc. Ant. 4, 286.
 — — — Nees Düssel. 18.
 — *pellucidum* *M. et G.* Acad. Brux. 15, 19.
 — *pentadactylon* *L. et F.* Langsd. et F. 25.
 — — — Hook. Ic. Fil. 98.
 — *peruvianum* *Hook.* Hook. Sp. Fil. 81.
 — *Phyllitidis* *J. Sm.* Hook. Sp. Fil. 72.
 — *platyphyllum* *Sw.* Kze Anal. 20.
 — *pubescens* *Sw.* Schk. Fil. 116.
 — *pulverulentum* *L.* Schk. Fil. 119.
 — *radicans* *Fée.* Fée Fil. 5, 29.
 — *reniforme* *L.* Schk. Fil. 115.
 — — — Lam. Encycl. 870.
 — — — Lodd. Cab. 841.
 — — — Hook. Sp. Fil. 71.
 — *rhizophorum* *Sw.* Hook. Sp. Fil. 80.
 — *rhizophyllum* *Mart.* Mart. Crypt. bras. 62.
 — *rhomboideum* *Sw.* Schk. Fil. 122.
 — *sagittatum* *Aubl.* Aubl. Guian. 366.
 — *Seemanni* *Hook.* Hook. Sp. Fil. 81.
 — *sessilifolium* *Hook.* Hook. Sp. Fil. 85.
 — *Shepherdi* *Hook.* Hook. Sp. Fil. 73.
 — *sinuosum* *Gardn.* Hook. Ic. pl. 504.
 — *soboliferum* *Wall.* Hook. Sp. Fil. 74.
 — *speciosum* *Hook.* Hook. Sp. Fil. 85.
 — *striatum* *Sw.* Jacq. Ic. 646.
 — — — Schk. Fil. 118.
 — *sulphureum* *Kaulf.* Kze Anal. 22.
 — — — Hook. Sp. Fil. 76.
 — *tenellum* *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 21.
 — *tenerum* *Sw.* Schk. Fil. 121.
 — — — Diet. sc. nat. 87.
 — *tetragonum* *Mart.* Mart. Crypt. bras. 63.
 — *trapeziforme* *L.* Schk. Fil. 121^b.
 — — — Desc. Ant. 4, 287.
 — *trigonum* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 218.
 — *triphyllum* *Comm.* Smith Ic. Linn. 74.
 — *truncatum* *L.* Raddi Fil. 78.
 — *urophyllum* *Hook.* Hook. Sp. Fil. 84.
 — *varium* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 667.
 — *venustum* *Don.* Hook. Sp. Fil. 76.
 — *villosum* *L.* Schk. Fil. 120.
 — *Wilesianum* *Hook.* Hook. Sp. Fil. 83.
 — *Wilsoni* *Hook.* Hook. Sp. Fil. 72.
Adike *pumila* *Raf.* Torr. New York 122.
Adina *globiflora* *Salisb.* Salisb. Par. 115.
 — — — Bot. Reg. 11, 895.
 — *pedunenlaris* *DC.* Bot. Reg. 11, 895.
 † *Adinandra acuminata* *Korth.* Korth. Bot. 18.
 — *excelsa* *Korth.* Korth. Bot. 18.
Adhunia *cirrhusa* *Rafin.* Sweet Fl. G. 189.
 — — — Gray Gen. 51.
Adolia *alba* *Lam.* Rheede Hort. mal. 5, 30.
 — *rubra* *Lam.* Rheede Hort. mal. 5, 31.
 † *Adonis* *L.* Gaertn. Carp. 74. — Schk. Handb. 152. —
 — — — Lam. Encycl. 498. — Mutel Fl. fr. 1. —
 — — — Cosson Atlas 3.
 — *acstivalis* *L.* Rehb. Ic. crit. 4, 317.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 21.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 777.
 — *apennina* *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 44.
 — *autumnalis* *L.* Curt. Lond. 2, 64.
 — — — Engl. Bot. 5, 308.
 — — — Baxter Br. Bot. 1, 7.
 — — — Rehb. Ic. crit. 4, 319.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 24.
 — *davurica* *Led.* Rehb. Ic. crit. 4, 321.
 — *dentata* *Delile.* Delile Egypte 53.
 — *distorta* *Ten.* Ten. Fl. nap. 149.
 — *flammea* *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 4, 355.
 — — — Rehb. Ic. crit. 1, 318.

- Adonis flammca* *Jaeg.* Relib. Fl. germ. 3, 24.
 — *miniata* *Jaeg.* Jaeg. Fl. austr. 4, 354.
 — *pyrenaica* *DC.* Deless. Ic. 1, 21.
 — *sibirica* *Patr.* Relib. Ic. crit. 4, 322.
 — *vernalis* *L.* Schk. Handb. 152.
 — — — Bot. Mag. 4, 131.
 — — — Sv. Bot. 555.
 — — — Roemer Fl. eur. 4, 4.
 — — — Dreyes 5, 135.
 — — — Hayne 1, 11.
 — — — Nees Düss. Suppl. 19, 18.
 — — — Sturm Flora 13, 56.
 — — — Relib. Fl. germ. 3, 24.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 292.
 — *villosa* *Led.* Ledeb. Ic. 119.
 — *volgensis* *Fisch.* Deless. Ic. 1, 20.
Adoxa Moschatellina *L.* Fl. dan. 1, 94.
 — — — Curt. Lond. 3, 88.
 — — — Engl. Bot. 7, 453.
 † — — — Gaertn. Carp. 112.
 † — — — Lam. Encycl. 320.
 — — — Sv. Bot. 435.
 — — — Schk. Handb. 109^a.
 — — — Dreyes 1, 12.
 — — — Roemer Fl. eur. 10, 4.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 105.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — — — Baxter Br. Bot. 1, 42.
Adriana tomentosa *Gaudeh.* Freyinet 116.
 † *Adyseton Adams.* Mediens Gatt. 1.
Aceocladus tenera *Lindl.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1683.
Aechmandra epigaea *Arn.* Wight Ic. Ind. or. 2, 503.
 † *Aechmea Rz. et P.* Rz. et Pav. Prodr. 8.
 — *angustifolia* *P. et E.* Poepp. et E. 159.
 — *discolor* *Hort.* Bot. Mag. 73, 4293.
 — *distichantha* *Lem.* Lem. Jard. fl. 3, 269.
 — *fulgens* *Brongn.* Paxt. Mag. 10, 173.
 — — — Fl. d. serres 2, 38.
 — *Mertensii* *R. et Sch.* Bot. Mag. 59, 3186.
 — *paniculata* *Rz. et Pav.* Rz. et Pav. Fl. 264.
 — *suaveolens* *Kn. et W.* Kn. et Weste. 134.
Aegialitis annulata *Gaudeh.* Freyinet 51.
 † — *tenuis* *Trin.* Trin. Fund. 9.
Aegiceras ferreum *Bl.* Rumpf Amb. 3, 79.
 — *floridum* *R. et Sch.* Rumpf Amb. 3, 83.
 — *fragrans* *Kon.* Konig Ann. 1, 3.
 — — — Wight Illustr. in H. 21.
 — *majus* *Gaertn.* Rheede Hort. mal. 6, 36.
 † — — — Gaertn. Carp. 16.
 — — — Wight Illustr. 146.
 — *minus* *Willd.* Rumpf Amb. 3, 82.
 † *Aegilops L.* Dumortier Gram. 2.
 — *bicornis* *Jaub.* Jaub. Ill. 309.
 — *biuncialis* *Vis.* Vis. Dalm. 1.
 † — *caudata* *L.* Mutel Fl. fr. 92.
 — — — Jaub. Ill. 312.
 — *comosa* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 94.
 — — — Jaub. Ill. 314.
 — *cylindrica* *Waldst.* Sibth. Fl. gr. 93.
 — — — *Host.* Host Gram. 107.
 — — — Relib. Fl. germ. 1, 8.
 — — — Jaub. Ill. 311.
 — *loliacea* *Jaub.* Jaub. Ill. 317.
 — *macrura* *Jaub.* Jaub. Ill. 315.
 † — *ovata* *L.* Gaertn. Carp. 175.
 † — — — Lam. Encycl. 839.
 † — — — Mutel Fl. fr. 92.
 — — — Host Gram. 105.
 — — — Sibth. Fl. gr. 93.
 — — — Sturm Flora 19, 86.
 — — — Relib. Fl. germ. 1, 8.
 — *platyathera* *Jaub.* Jaub. Ill. 313.
Aegilops speltoides *Tausch.* Jaub. Ill. 316.
 — *squarrosa* *L.* Cav. Ic. 90.
 — — — Schreb. Gram. 27.
 — — — Lam. Encycl. 839.
 † — — — Mutel Fl. fr. 92.
 — — — Jaub. Ill. 310.
 † — *triaristata* *Willd.* Mutel Fl. fr. 92.
 † — — — Nees Gen. 1, 85.
 — — — Relib. Fl. germ. 1, 8.
 — *tripsacoides* *Jaub.* Jaub. Ill. 200.
 † — *triticoides* *Reg.* Mutel Fl. fr. 92.
 — *truncialis* *L.* Host Gram. 106.
 — — — Schreb. Gram. 10.
 — — — Schk. Handb. 344.
 — — — Lam. Encycl. 839.
 † — — — Mutel Fl. fr. 92.
 — — — Relib. Fl. germ. 1, 8.
 — — — Sturm Flora 19, 86.
Aeginetia indica *L.* Rheede Hort. mal. 11, 47.
 — — — Roxb. Corom. 91.
 † — — — Wight Illustr. 158^b.
 — *longiflora* *Car.* Cav. Ic. 572.
 — *multiflora* *Car.* Cav. Ic. 572.
 — *pedunculata* *Hall.* Wall. Pl. as. 219.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 4, 1421.
 † — — — Wight Illustr. 158^b.
 † *Aegiphila arborescens* *Vahl.* Vahl Ecl. 10.
 — *cuspidata* *Mart.* Endl. Bras. 10, 47.
 — *diffusa* *Andr.* Andr. Rep. 9, 575.
 — *elata* *Sac.* Bot. Reg. 11, 946.
 — *grandiflora* *Hook.* Bot. Mag. 72, 4230.
 — — — Paxt. Mag. 13, 217.
 — — — Fl. d. serres 1, 324.
 — *lutea* *Lam.* Lam. Encycl. 70.
 — *martinicensis* *Jaeg.* Jaeg. Fragm. 16.
 — — — Jaeg. Obs. 27.
 — — — Lodd. Cab. 132.
 — — — Lam. Encycl. 70.
 — *mollis* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 130.
 — *multiflora* *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 76.
 — *Mutisii* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 131.
 — *villosa* *Vahl.* Lam. Encycl. 70.
Aegle *Marmelos* *Correa.* Rheede Hort. mal. 3, 37.
 — — — Roxb. Corom. 143.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 1, 16.
 † *Aegochloa Benth.* Bot. Reg. 19, 1622.
Aegopodium alpestre *Led.* Ledeb. Ic. 7.
 † — *Podagraria* *L.* Gaertn. Carp. 110.
 — — — Schk. Handb. 79.
 — — — Fl. dan. 4, 670.
 — — — Engl. Bot. 14, 940.
 — — — Baxter Br. Bot. 2, 151.
 — — — Sv. Bot. 147.
 † — — — Nees Gen. X, x.
Aegopogon encelroides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 42.
 † — — — Lam. Encycl. 911.
 — *geminiflorus* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 43.
 † *Aegopricon betulinum* *L.* Gaertn. Carp. 138.
 — — — Smith Ic. Livn. 42.
 — — — Lam. Encycl. 743.
Aeluropus laevis *Trin.* Acad. Pet. 3, 1.
 † — — — Trin. Fund. 12.
Acolanthus suavis *Mart.* Martius Auswahl 2.
Aconia alata *A. Rich.* Ann. sc. n. H. 15, 11.
Aconium eiliatum *Webb.* Webb Can. 35.
 — *cruentum* *Webb.* Webb Can. 28.
 — — — Bot. Reg. 27, 61.
 — *Haworthii* *Webb.* Webb Can. 34.
 — *Lindleyi* *Webb.* Webb Can. 33.
 — *strepiscladum* *Webb.* Webb Can. 31.
 — *Youngianum* *Webb.* Bot. Reg. 30, 35.
Acranthes grandiflora *Ldl.* Bot. Reg. 10, 817.

- † *Aerides Sw.* Schrader Journ. 1799. 2, 2.
 — affine *Wall.* Ldl. Sert. 15.
 — — Bot. Mag. 70, 4049.
 — *Brookii But.* Paxt. Mag. 9, 145.
 — — Fl. d. serres 1, 15.
 — *cornutum Roxb.* Bot. Reg. 18, 1485.
 — *erispuum Ldl.* Bot. Reg. 28, 55.
 — — Bot. Mag. 75, 1427.
 — — Fl. d. serres 5, 438.
 — *cylindricum Lindl.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1744.
 — *difforme Ldl.* Ldl. Sert. Frontispice.
 — *guttatum Roxb.* Bot. Reg. 17, 1413.
 — *Lindleyanum Wight.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1677 bis.
 — *maculosum Ldl.* Bot. Reg. 31, 58.
 — — Paxt. Mag. 12, 49.
 — — Lem. Jard. fl. 54.
 † *matutinum Bl.* Blume Tabellen 21.
 — *multiflorum Roxb.* Roxb. Corom. 271.
 — *odoratum Low.* Bot. Reg. 18, 1185.
 — — Bot. Mag. 71, 4139.
 — — Kn. et Weste. 75.
 — — Mannd Bot. 4, 180.
 — — Hart. Parad. 2, 1.
 — *pallidum Bl.* Bl. Rumphia 192, 197.
 — *paniculatum Ker.* Bot. Reg. 3, 220.
 — *quinquevulnerum Ldl.* Ldl. Sert. 30.
 — — Paxt. Mag. 8, 241.
 † *radiosum J. Rich.* Ann. se. nat. II, 15, 1.
 — *roseum Lodd.* Paxt. Fl. G. 60.
 — — Lem. Jard. fl. 200.
 — *suaveolens Bl.* Bl. Rumphia 193.
 — *suavissimum Ldl.* Paxt. Fl. G. 66.
 — — Lem. Jard. fl. 213.
 — *undulatum Sm.* Bot. Reg. 18, 1522.
 — *virens Ldl.* Bot. Reg. 30, 41.
 — — Paxt. Mag. 14, 197.
 — *Wightianum Ldl.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1669.
Aerua floribunda Wight. Wight Ic. Ind. or. 5, 1776.
 1776^b.
 — *javanica Juss.* Wight Ic. Ind. or. 3, 876.
 † — *lanata Juss.* Gaertn. Carp. 213.
 — — Wight Ic. Ind. or. 2, 723.
 — *Monsoniae Mart.* Wight Ic. Ind. or. 2, 725.
 — *scandens Wall.* Wight Ic. Ind. or. 2, 724.
 — *Tindalo Ham.* Rheede Hort. mal. 10, 29.
Aeschynanthus Boschianus Ldl. Paxt. Mag. 13, 175.
 — *ceylanicus Gardn.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1347.
 — *grandiflorus Spr.* Bot. Reg. 27, 19.
 — — *Don.* Bot. Mag. 67, 3513.
 — — Paxt. Mag. 5, 211.
 — *javanicus Hort.* Bot. Mag. 76, 4503.
 — — *Rollis.* Lem. Jard. fl. 2.
 — — *Hook.* Fl. d. serres 6, 558.
 — *Lobbianus Vitch.* Bot. Mag. 72, 4260.
 — — *Hook.* Fl. d. serres 3, 216.
 — *longiflorus Bl.* Bot. Mag. 73, 4328.
 — — Paxt. Mag. 15, 25.
 — — Fl. d. serres 3, 288.
 — *maculatus Ldl.* Bot. Reg. 27, 28.
 — *miniatus Ldl.* Bot. Reg. 32, 61.
 — — Paxt. Mag. 16, 67.
 — — Fl. d. serres 3, 226.
 — *parasitiens Wall.* Mannd Bot. 4, 167.
 † — *Paxtoni Ldl.* Journ. Hort. Soc. 4, 79.
 — *pulcher DC.* Bot. Mag. 72, 4264.
 — — Paxt. Mag. 16, 161.
 — — Fl. d. serres 3, 198.
 — *purpurascens Hassk.* Bot. Mag. 72, 4236.
 — *ramosissimus Wall.* Wall. pl. as. 71.
 — — Paxt. Mag. 6, 195.
 † — — *Wight Illustr.* 159^b.
 — *speciosus Hook.* Bot. Mag. 73, 4320.

- Aeschynanthus speciosus Hook.* Paxt. Mag. 14, 199.
 — — Fl. d. serres 3, 267.
 — *splendens Ldl.* Paxt. Fl. G. 108.
 — *splendidus (hybr.) Lem.* Jard. fl. 255.
 † — *volubilis Jack.* Linn. Tr. 14, 2.
 † *Aeschynomene americana L.* Gaertn. Carp. 155.
 † — — Lam. Encycl. 629.
 — *aristata Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 237.
 — *aspera L.* Wight Ic. Ind. or. 1, 299.
 — *bispinosa Jacq.* Jacq. Ic. 564.
 — *cachemiriana Jacq.* Jacqem. Ind. 18.
 † — *crepitans Jacq.* Jacq. Frangm. 42.
 — *grandiflora L.* Rumpf Amb. 1, 76.
 — — Tuss. Ant. 4, 6.
 — *hirta Lam.* Lam. Encycl. 629.
 — *indica L.* Rheede Hort. mal. 9, 18.
 — — Rumpf Amb. 4, 21.
 — — Wight Ic. Ind. or. 2, 405.
 — *longifolia Cav.* Cav. Ic. 315.
 — *picta Cav.* Cav. Ic. 314.
 — — Bot. Reg. 11, 873.
 — *sensitiva Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 53.
 — *virgata Cav.* Cav. Ic. 293.
 † *Aesculus L.* Gray Gen. 176, 177.
 — *carnea Hort.* Guimp. Fr. II. 22.
 — — Bot. Reg. 13, 1056.
 — *discolor Pursh.* Bot. Reg. 4, 310.
 — — Rehb. Exot. 212.
 — *flava L.* Guimp. Fr. II. 23.
 — — Lodd. Cab. 1280.
 — *glabra Willd.* Guimp. Fr. II. 24.
 — — Gray Gen. 176, 177.
 — *Hippocastanum L.* Schk. Handb. 104.
 — — Hayne 1, 42.
 — — Tratt. Arch. 63, 63^a.
 — — Schrank Fl. monac. 1, 15.
 — — Nees Düsseld. 373.
 — — Guimp. et Schl. 85.
 — — Hartig 95.
 — — Wagner 7.
 — — Woody. Med. 3, 217.
 — — Rehb. Fl. germ. 5, 161.
 — *humilis Lodd.* Bot. Reg. 12, 1018.
 — *lutea Wagh.* Schriften nat. Fr. 8, 6.
 — *macrostachya Michx.* Jacq. Ecl. pl. 9.
 — — Guimp. Fr. II. 26.
 — — Kern. Hort. 438.
 — — Bot. Mag. 17, 2118.
 — — Colla Hort. Rip. 19.
 — *neglecta Ldl.* Bot. Reg. 12, 1009.
 — *ohiottensis Michx.* Bot. Reg. 24, 51.
 — *pallida Willd.* Guimp. Fr. II. 25.
 † — *Pavia L.* Schk. Handb. 104.
 — — Guimp. Fr. II. 21.
 — — Lodd. Cab. 1257.
 — — var. Bot. Reg. 12, 993.
 — *rubicunda DC.* DC. Hort. 21.
 — — Lodd. Cab. 1242.
Aethelema reniforme N. e. E. Wight Ic. Ind. or. 4, 1533.
Aethionema arabicum Audez. Rehb. Hort. 43.
 — *coridifolium DC.* Deless. Ic. 2, 76.
 — *cristatum DC.* Deless. Ic. 2, 71.
 — *gracile DC.* Rehb. Fl. germ. 2, 11.
 — *membranaceum DC.* Deless. Ic. 2, 75.
 — — Sweet Fl. G. II, 69.
 — — Kn. et Weste. 20.
 — *saxatile R. Br.* Rehb. Fl. germ. 2, 11.
 — — var. Boiss. Esp. 14.
 † *Aethusa Cynapium L.* Gaertn. Carp. 22.
 † — — Mag. nat. Fr. 6, 5.
 † — — Lam. Encycl. 196.
 — — Schk. Handb. 72.

- Aethusa Cynapium* L. Curt. Lond. 3, 55.
 — — — Engl. Bot. 17, 1192.
 — — — Baxter Br. Bot. 1, 19.
 — — — Fl. dan. 12, 1991.
 — — — Sv. Bot. 61.
 — — — Hayne 1, 35.
 — — — Br. u. Ratz. 27.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 617.
 — — — Meum *Murr.* Hayne 7, 12.
 † *Aextoxicon Rz. et P.* Rz. et Pav. Prodr. 29.
 — — — *punctatum Rz. et P.* Hook. Ic. pl. 12.
Afzelia africana Gaill. Gaill. Seneg. 57.
 — — — *bracteata Vogel.* Hook. Niger Fl. 34, 35.
 — — — Hook. Ic. pl. 790 — 791.
Agallochum officinarum Hum. Rumpf Amb. 2, 10.
Agalmanthus umbellatus Endl. Rich. Astr. 1.
Agalmyla staminea Bl. Hook. Ic. pl. 733 — 734.
 — — — Paxt. Mag. 15, 73. a
 — — — Fl. d. serres 4, 358.
 — — — *tuberculata Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 897.
Aganisia pulchella Ldl. Bot. Reg. 26, 32.
Aganosma acuminatum G. Don. Wight Ic. Ind. or. 2, 424.
 — — — *Blunii DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1305.
 — — — *caryophyllatum G. Don.* Rheed. Hort. mal. 7, 55.
 — — — *concanense Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 841.
 — — — *Donianum Wight.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1306.
 — — — *elegans G. Don.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1301.
 — — — *marginatum G. Don.* Wight Ic. Ind. or. 2, 425.
 — — — *Roxburghii G. Don.* Rheed. Hort. mal. 9, 14.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 2, 440.
Agapanthus minor Lodd. Lodd. Cab. 42.
 — — — *umbellatus Ait.* Bot. Mag. 14, 500.
 — — — var. *Reclouté* Lil. 1, 4, 7, 403.
 — — — var. Bot. Reg. 9, 699, 29, 7.
 — — — Tratt. Thes. 78.
 — — — Kern. Hort. 100.
 † — — — Kern. Gen. 163 — 164.
 — — — Mamd Bot. 2, 86.
 — — — Savi Fl. ital. 2, 49.
 † *Agasyllis caucasica Spr.* Mag. nat. Fr. 6, 5.
 † — — — Spr. Umb. Prodr. 1.
Agathaea coelestis Cass. Cassini Opusc. 1, 3.
 — — — Diet. sc. nat. 89.
 † *Agathelpis angustifolia Choisy.* Mem. Gen. 2, 1.
 † *Agathis Dammara* Rich. Rich. Conif. 19.
 † — — — Lam. Encycl. 997.
 — — — *loranthifolia Salisb.* Rumpf Amb. 2, 57.
 — — — Linn. Tr. 8, 15.
 † *Agathophyllum aromaticum Willd.* Lam. Encycl. 825.
 — — — Desc. Ant. 8, 567.
 † *Agathophytum Bonus Henricus Moq.* Ann. sc. n. II. 1, 10.
 † *Agathosma* Willd. Bartling Diosm. 2.
 — — — *ciliatum Willd.* Bot. Reg. 5, 366.
 — — — *dioicum Edw.* Bot. Reg. 6, 502.
 — — — *hirtum Willd.* Bot. Reg. 5, 369.
 † — — — *imbricatum Willd.* Mem. Mus. 12, 20.
 — — — *lanecolatum Willd.* Bot. Reg. 6, 476.
Agati coccinea DC. Rumpf Amb. 1, 77.
 — — — *grandiflora DC.* Rheed. Hort. mal. 1, 51.
Agave americana L. Balmis Demonstr. 1.
 † — — — Lam. Encycl. 235.
 — — — Vogel Monogr. 6.
 — — — Andr. Rep. 7, 433.
 — — — Tratt. Arch. 171. 171^a. 171^b.
 — — — Nees Düsseld. 52, 53.
 — — — Bot. Mag. 65, 3654.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 † — — — Mem. Instit. 1842, 11.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 374.
 — — — *Antillarum Desc.* Desc. Ant. 4, 284.
 — — — *foetida L.* Jacq. Ic. 379.
 — — — Tuss. Ant. 2, 25, 26.

- † *Agave foetida L.* Lam. Encycl. 235.
 — — — *geminiflora Spr.* Bot. Reg. 14, 1115.
 — — — *Ker.* Rehb. Hort. 209, 210.
 — — — *Desf.* Diet. sc. nat. 55.
 † — — — *hirsuta Ait.* Jacq. Collect. 4, 1.
 — — — Bot. Mag. 37, 1322.
 — — — Acta Leop. 16, 2, 49 — 51.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — — — *saponaria Ldl.* Bot. Reg. 25, 55.
 — — — *spicata DC.* Red. Lil. 8, 485.
 — — — *Theometel Zuccagni.* Roem. Coll. 3.
 — — — *virginica L.* Jacq. Ic. 375.
 — — — Lam. Encycl. 235.
 — — — Bot. Mag. 29, 1157.
 — — — *vivipara L.* Rumpf Amb. 5, 91.
 — — — Lam. Encycl. 235.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 6, 2024.
 — — — *yuccifolia Red.* Red. Lil. 6, 328, 329.
 † *Agaveae* Endl. Herb. Amar. 32. — Schnizl. Icon. 1, 64^r.
Ageratum coelestinum Sims. Bot. Mag. 42, 1730.
 — — — Lodd. Cab. 623.
 † — — — *conyzoides L.* Gaertn. Carp. 165.
 — — — Schk. Handb. 238.
 † — — — Lam. Encycl. 672.
 — — — Hook. Es. Fl. 15.
 † — — — Wight Illustr. 131.
 — — — *hirtum Lam.* Lam. Encycl. 672.
 — — — *latifolium Cav.* Cav. Ic. 357.
 — — — *lineare Cav.* Cav. Ic. 205.
 — — — *mexicanum Sims.* Bot. Mag. 52, 2524.
 — — — Sweet Fl. G. 89.
 — — — *punctatum Ort.* Jacq. Schoenbr. 3, 300.
 — — — *strictum Sims.* Bot. Mag. 50, 2410.
Aggeianthus marchantioides Wight. Wight Ic. Ind. or. 5, 1737.
Aglaia odorata Lour. Hook. Beech. 31.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 2, 511.
 † — — — Mem. Mus. 19, 11.
 † *Aglaomorpha Meyeniana* Schott. Schott Gen. Fil. 17.
 — — — Hook. Gen. Fil. 91.
 — — — Kze Fil. 81.
Aglaonema marantacefolia Bl. Bl. Rumphia 66.
 — — — *simplex Bl.* Bl. Rumphia 36, 65.
Agraphis campanulata Lk. Rehb. Ic. crit. 9, 834.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 462.
 † — — — Nees Gen. 2, 45.
 — — — *cernua Lk.* Rehb. Ic. crit. 9, 832.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 461.
 † — — — Nees Gen. 2, 45.
 — — — *nutans Lk.* Rehb. Ic. crit. 9, 833.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 461.
 — — — *patula Rehb.* Rehb. Fl. germ. 10, 462.
 † *Agrimonia L.* (12 species.) Wallr. Beitr. 1.
 — — — *agrimonoides L.* Sibth. Fl. gr. 458.
 — — — Roemer Fl. eur. 4, 1.
 — — — *Sturm Flora* 14, 59.
 — — — *Eupatoria L.* Fl. dan. 4, 588.
 — — — Schk. Handb. 128.
 † — — — Lam. Encycl. 409.
 — — — Engl. Bot. 19, 1335.
 — — — Curt. Lond. 3, 22.
 — — — Woody. Med. 3, 180.
 — — — Sv. Bot. 99.
 — — — Hayne 2, 19.
 — — — Dreves 3, 91.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 213.
 — — — Sturm Flora 14, 59.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 410.
 — — — Baxter Br. Bot. 2, 88.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 1, 224.
 — — — *nepalensis Don.* Jacq. Ind. 68.

- Agrimonia odorata* Mill. Fl. dan. 14, 2471.
 — *pilosa* Led. Rehb. Ic. crit. 3, 252.
 † — *repens* Lam. Gaertn. Carp. 73.
 † — — Lam. Encycl. 409.
 † *Agropyrum* Gaertn. Dumortier Gram. 2.
 — *acutum* R. et Sch. Rehb. Fl. germ. 1, 22.
 — *affine* Deth. Rehb. Fl. germ. 1, 21.
 — *caninum* R. et Sch. Rehb. Fl. germ. 1, 19.
 † — *Pal. B.* Nees Gen. 1, 80.
 — *cristatum* Pal. B. Rehb. Fl. germ. 1, 19.
 — *firmum* Pal. B. Rehb. Fl. germ. 1, 19.
 — *glaucum* R. et Sch. Rehb. Fl. germ. 1, 21.
 † — *Pal. B.* Nees Gen. 1, 80.
 — *intermedium* Host. Rehb. Fl. germ. 1, 23.
 — *juncum* Pal. B. Rehb. Fl. germ. 1, 22.
 — *litorale* Host. Rehb. Fl. germ. 1, 21.
 — *pungens* R. et Sch. Rehb. Fl. germ. 1, 22.
 — *repens* Pal. B. Rehb. Fl. germ. 1, 20.
 — *rigidum* R. et Sch. Rehb. Fl. germ. 1, 23.
 † — *Pal. B.* Nees Gen. 1, 80.
 — *strictum* Deth. Rehb. Fl. germ. 1, 23.
 † *Agrostemma* L. Kern. Gen. 34.
 — *Banksia* Moerb. Meerb. Fl. sel. 25.
 — *Bungeana* Don. Bot. Reg. 22, 1864.
 — — Paxt. Mag. 4, 7.
 — — Sweet Fl. G. II, 317.
 — *coeli rosa* L. Sibth. Fl. gr. 453.
 — — Bot. Mag. 9, 295.
 † *coronaria* L. Gaertn. Carp. 130.
 — — Sibth. Fl. gr. 152.
 — — Bot. Mag. 1, 24.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 308.
 — *flos Jovis* L. Bot. Mag. 12, 398.
 — *Githago* L. Fl. dan. 4, 576.
 — — Schk. Handb. 121.
 — — Curt. Lond. 2, 87.
 — — Engl. Bot. 11, 711.
 — — Baxter Brit. Bot. 3, 175.
 — — Sv. Bot. 188.
 — — Dreves 1, 22.
 — — Sturm Flora 2, 5.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 308.
 — *nicacensis* Willd. Rehb. Fl. germ. 6, 308.
 — *pyrenaica* Don. Sweet Fl. G. II, 202.
 † *Agrostis* L. Dumort. Gr. 10. — Andersson Gr. Scand. 10.
 — *alba* L. Schrad. Fl. germ. 2.
 — — Fl. dan. 10, 1623.
 — — Engl. Bot. 17, 1189.
 — — Baxter Br. Bot. 6, 192.
 † — — Nees Gen. 1, 29.
 — — Meyer Fl. hann. 8.
 — *algida* Wahlenb. Wahlbg. Fl. lapp. 1.
 — — Fl. dan. 9, 1505.
 — *alpina* Roth. Host Gram. 249.
 — — Scop. Rehb. Fl. germ. 1, 33.
 — *antarctica* Hook. Hook. Fl. ant. 132.
 — *arundinacea* L. Sv. Bot. 96.
 — *brevis* Knapp. Knapp Gr. 116.
 — *bromoides* L. Gouan Ill. 1.
 — *cauma* L. Engl. Bot. 26, 1856.
 — — Host Gram. 353.
 — — Knapp Gr. 21.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 33.
 † — — Nees Gen. 1, 29.
 — *capillaris* L. Fl. dan. 1, 163.
 — — Smith Ic. Linn. 54.
 — — Schk. Handb. 12.
 — — Trin. Sp. Gr. 1, 25.
 — — Dict. sc. nat. 22.
 — *Cinna* Michx. Pet. 2, 6.
 — *coarctata* Hoffm. Rehb. Fl. germ. 1, 34.
 — *Cornucopiac* Frass. Short Hist. 0.

- Agrostis decumbens* Host. Host Gram. 354.
 — *diffusa* Host. Host Gram. 355.
 — *elegans* Thore. Desv. Journ. 2, 8.
 — — Lois. Notice 1.
 — — Trin. Sp. Gr. 1, 26.
 — *exarata* Tr. Trin. Sp. Gr. 1, 27.
 — *fasciculata* Kth. Humb. Gram. 129.
 — *flava* Mill. Fl. dan. 5, 751.
 — *flavescens* Host. Host Gram. 352.
 — *frondosa* Ten. Ten. Fl. nap. 102.
 — *geminata* Tr. Trin. Sp. Gr. 1, 28.
 — *gigantea* Roth. Rehb. Fl. germ. 1, 35.
 — *hybrida* Gaud. Rehb. Fl. germ. 1, 34.
 — *interrupta* L. Host Gram. 248.
 — *juncica* Lam. Lam. Encycl. 11.
 — *Juresi* Lk. Trin. Sp. Gr. 1, 29.
 — *laxiflora* Richards. Humb. Gram. 130.
 — *linearis* Koen. Asiat. Res. 4, 0.
 — *litoralis* With. Engl. Bot. 18, 1251.
 — — Knapp Gr. 22.
 — *maritima* Lam. Rehb. Fl. germ. 1, 36.
 — *mexicana* Kth.? Jacq. Ecl. gram. 30.
 — *miliacea* L. Host Gram. 245.
 — — var. Brot. Phyt. 102, 103.
 — *montevidensis* Spr. Humb. Gram. 169.
 — *mutabilis* Knapp. Knapp Gr. 28.
 — *ovata* Forst. Bill. Nov. Holl. 21.
 — *pallida* DC. Trin. Sp. Gr. 1, 30.
 — — Guss. Pl. rar. 5.
 — *panicea* Willd. Engl. Bot. 24, 1704.
 — — Host Gram. 246.
 — *patula* Gaud. Rehb. Fl. germ. 1, 35.
 † — *pauciflora* Schrad. Schrad. Fl. germ. 3.
 — *polymorpha* Huds. Trin. Sp. Gr. 1, 31, 32.
 — *Pouretii* Willd. Mag. nat. Fr. 2, 8.
 — *pulchella* Kth. Humb. Gram. 128.
 — *pumila* L. Lightf. Fl. scot. 2, 0.
 — — Fl. dan. 11, 1802.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 34.
 — *pungens* Pourr. Cav. Ic. 111.
 — — Schreb. Schreb. Gr. 27.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 36.
 — *quadrifida* Lab. Bill. Nov. Holl. 22.
 — *quadrifida* Br. Trin. Sp. Gr. 1, 33.
 — *rubra* L. Sv. Bot. 665.
 — — Trin. Sp. Gr. 1, 34.
 — *rupestris* All. Host Gram. 250.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 33.
 — *seminuda* Knapp. Knapp Gr. 115.
 — *setacea* Curt. Engl. Bot. 17, 1188.
 — — Curt. Lond. 3, 96.
 — — Knapp Gr. 21.
 — *silvatica* Host. Host Gram. 358.
 — *silvestris* Mill. Fl. dan. 4, 701.
 — *spicata* Vahl. Del. Egypt. 10.
 — *spica venti* L. Fl. dan. 5, 853.
 † — — — Lam. Encycl. 41.
 — — — Host Gram. 247.
 — — — Engl. Bot. 14, 951.
 — — — Sv. Bot. 286.
 — — — Knapp Gr. 20.
 — *stolonifera* L. Fl. dan. 4, 564.
 — — Engl. Bot. 22, 1532.
 — — Sv. Bot. 581.
 — — Host Gram. 356.
 — — Knapp Gr. 27.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 34.
 — — Dietr. Fl. bor. 9, 593.
 — *subulata* Hook. Hook. Fl. ant. 53.
 — *tenacissima* L. Jacq. Ic. 16.
 — *tenuiflora* Mühlbg. Willd. Hort. 12.
 — *tenuifolia* M. v. B. Trin. Sp. Gr. 1, 35.

- Agrostis tremula* Willd. Pet. 2, 6.
 — *triaristata* Knapp. Knapp Gr. 23.
 — *trichopodes* Ell. Ell. Carol. 8.
 — *tropica* Pal. Pal. Fl. d'Ow. 80.
 — *umbellata* Colla. Mem. Tur. 39, 57.
 — *varia* Host. Host Gram. 357.
 — *ventricosa* Knapp. Knapp Gr. 25.
 — *verticillata* Will. Trin. Sp. Gr. 1, 36.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 35.
 † *vinocalis* Schleich. Schrad. Fl. germ. 3.
 — *virginica* Lab. Bill. Nov. Holl. 23.
 — *vulgaris* With. Engl. Bot. 24, 1671.
 — — Host Gram. 359.
 † — — Schrad. Fl. germ. 2, 3.
 — — Knapp Gr. 26.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 34.
 — — Schrad. Dietr. Fl. bor. 9, 594.
 † *Agrostophyllum javanicum* Bl. Bhanc Tab. 53.
Agyncia bacciformis Juss. Wight Ic. Ind. or. 5, 1593.
 — *impubes* L. Mem. soc. hist. n. P. 1799, 5.
 — — Vent. Cels 23.
 † — — Konig Ann. 1, 7.
 — *ovata* Poir. Lam. Encycl. 797.
Ajax albicans Haw. Sweet Fl. Garden 2, 145.
 † — *anceps* Herb. Herb. Amar. 38.
 † — *brevifolius* Herb. Herb. Amar. 38.
 — *cernuus* Haw. Sweet Fl. Garden 2, 101.
 † — *cernulatus* Herb. Herb. Amar. 38.
 † — *cuneifolius* Herb. Herb. Amar. 39.
 † — *festalis* Salisb. Herb. Amar. 43.
 † — *lorifolius* Herb. Herb. Amar. 38.
 † — *minor* Haw. Herb. Amar. 38.
 † — *nobilis* Haw. Herb. Amar. 38.
 † — *ovules* Herb. Herb. Amar. 38.
 † — *propinquus* Haw. Herb. Amar. 38.
 † — *pseudonarcissus* Haw. Herb. Amar. 38, 39.
 † — *pumilus* Haw. Herb. Amar. 39, 43.
 — — Sweet Fl. Garden 2, 113.
 † — *Sabinianus* Herb. Herb. Amar. 38.
 † — *tubaeiflorus* Herb. Herb. Amar. 38.
Aikinia Brunonis Wall. Wall. Pl. asiat. 288.
 — *elegans* Wall. Wall. Pl. asiat. 273.
Ailantus excelsa Roxb. Roxb. Corom. 23.
 — — Jacq. Ind. 162.
 — — Wight Illustr. 67.
 — *glandulosa* L. L'her. Stirp. 84.
 † — — Lam. Encycl. 859.
 † — — Ann. sc. nat. III. 8, 9—11.
 — *integrifolia* Lam. Rumpf Amb. 3, 132.
 — *malabarica* DC. Wight Ic. Ind. or. 4, 1604.
 — *Pongelinum* Gm. Rheede Hort. mal. 6, 15.
Ailographis Aubert. Aubert Orch. 46, 47.
Aiouca guianensis Aubl. Anbl. Guian. 120.
 — — Lam. Encycl. 260.
 † *Aira* L. Dumortier Gram. 7. — Mutel Fl. fr. 78, 79, 80.
 — — Andersson Gram. Scand. 6.
 — *alpina* L. Fl. dan. 6, 961.
 — — Trin. Sp. Gr. 3, 254.
 — — Wahlbg. Fl. lapp. 3.
 — — Wahlbg. Fl. dan. 10, 1625.
 — *antaretica* Forst. Krock. Fl. sil. 4, 1.
 — — Hook. Hook. Fl. ant. 133.
 — — Hook. Ic. pl. 150.
 — *aquatia* L. Fl. dan. 3, 381.
 — — Curt. Lond. 3, 2.
 — — Host Gram. 111.
 — — Engl. Bot. 22, 1557.
 — — Knapp Gram. 29.
 — — Dreves 3, 84.
 — *articulata* Desf. Desf. Fl. atl. 13.
 — *bottnica* Wahlbg. Wahlbg. Fl. lapp. 4.
 — — Trin. Sp. Gr. 3, 255.

- Aira caespitosa* L. Fl. dan. 2, 240.
 — — Engl. Bot. 21, 1153.
 — — Host Gram. 132.
 — — Knapp Gr. 33.
 — — Sv. Bot. 132.
 — — var. Trin. Sp. Gr. 3, 253, 256.
 — — Forst. Petersb. 2, 8.
 — — L. var. Gaudin Fl. helv. 1, 2.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 96.
 — *canescens* L. Fl. dan. 6, 1023.
 † — — Gaertn. Carp. 1.
 — — Schk. Handb. 12.
 — — Engl. Bot. 17, 1190.
 — — Host Gram. 336.
 — — Sv. Bot. 450.
 — — Knapp Gr. 34.
 — *capillaris* Host. Host Gram. 335.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 94.
 — *caryophylla* L. Fl. dan. 3, 382.
 — — Curt. Lond. 1, 116.
 — — Engl. Bot. 12, 812.
 † — — Lam. Encycl. 44.
 — — Host Gram. 144.
 — — Sv. Bot. 598.
 — — Knapp Gram. 35.
 — — Baxter Brit. Bot. 6, 416.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 94.
 † — — Nees Gen. 1, 41.
 — *coerulea* L. Fl. dan. 2, 239.
 — *cristata* L. Engl. Bot. 9, 618.
 — — Knapp Gram. 30.
 — *dactyloides* Roeh. Roehel Ban. 1.
 — *danthonioides* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 257.
 — *discolor* Thuill. Rehb. Fl. germ. 1, 95.
 — *elongata* Hook. Hook. Bor. Am. 228.
 — *flexuosa* L. Fl. dan. 1, 157.
 — — Schreber Gr. 30.
 — — Engl. Bot. 22, 1519.
 — — Host Gram. 143.
 — — Knapp Gram. 31.
 — — Trin. Sp. Gr. 3, 258.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 95.
 ! — — Hopkirk Fl. anom. 5.
 — *glauca* Schrad. Fl. dan. 9, 1566.
 — *globosa* Thore. Desv. Journ. 1, 7.
 — *intermedia* Parl. Parl. Ic. pl. rar. pan. 4.
 — *involverata* Cav. Cav. Ic. 44.
 — *Kingii* Hook. Hook. Fl. ant. 135.
 — *laevigata* Sm. Engl. Bot. 30, 2102.
 — *latifolia* Hook. Hook. Fl. Bor. Am. 227.
 — *magellanica* Hook. Hook. Fl. ant. 134.
 — *media* Gouan. Trin. Sp. Gr. 3, 259.
 — *minuta* Loefl. Schreber Gr. 21.
 — *montana* L. Fl. dan. 8, 1322.
 — *obtusata* Michx. Ell. Carol. 9.
 — *pennsylvanica* Spr. Petersb. 2, 7.
 — *praecox* L. Fl. dan. 3, 383.
 — — Curt. Lond. 3, 56.
 — — Engl. Bot. 18, 1296.
 — — Host Gram. 337.
 — — Sv. Bot. 598.
 — — Knapp Gram. 36.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 94.
 — *pulchella* Balb. Nocca et Balb. Fl. tic. 1.
 — — Willd. Trin. Sp. Gr. 3, 260.
 — *sabulonum* Lab. Bill. Sert. 21.
 — *scabro-setacea* Knapp. Knapp Gram. 32.
 — *spicata* L. Fl. dan. 2, 228.
 — *subspicata* L. Host Gram. 145.
 — *uliginosa* Weihe. Rehb. Ic. crit. 2, 150.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 95.
 — *Wibeliana* Sond. Fl. dan. 14, 2461.

- † *Airopsis* *Fr.* Andersson Gram. Scand. 7.
 — *aurea* *N. v. E.* Humb. Gram. 216.
 — *pulehella* *Ten.* Ten. Fl. nap. 102.
 — *Stuedelii* *N. v. E.* Humb. Gram. 217.
Aiton *capensis* *L. fil.* Bot. Mag. 5, 173.
 — — — Cav. Diss. 159.
 — — — Lam. Encycl. 571.
 — — — Lodd. Cab. 682.
 — — — Rehb. Exot. 229.
 — — — Herb. an. 4, 213.
Ajuga *acaulis* *Brocchi.* Ten. Fl. nap. 239.
 — *alpina* *L.* Engl. Bot. 7, 177.
 — *Barrelieri* *Ten.* Ten. Fl. nap. 210.
 — *Chamaepitys* *L.* Engl. Bot. 2, 77.
 — — — Hayne 8, 1.
 — — — *Schreb.* Dietr. Fl. bor. 4, 232.
 — *elia* *Schreb.* Sibth. Fl. gr. 521.
 — *densiflora* *Ten.* Ten. Fl. nap. 239.
 — *foliosa* *Tratt.* Tratt. Arch. 2.
 — *genevensis* *L.* Fl. dan. 10, 1703.
 — — — Tratt. Arch. 239.
 — — — Hayne 9, 18.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 141.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 85.
 † — — — Nees Gen. 6, 17.
 — *Iva* *Schreb.* Sibth. Fl. gr. 525.
 — *Iva heterantha* *Brot. Phyt.* 105.
 — *pyramidalis* *L.* Fl. dan. 2, 185.
 — — — Schk. Hdb. 155.
 — — — Engl. Bot. 18, 1270.
 — — — Sv. Bot. 225.
 — — — Hayne 9, 19.
 — — — Dierr. Fl. bor. 6, 405.
 — *reptans* *L.* Fl. dan. 6, 925.
 — — — Lam. Encycl. 501.
 — — — Curt. Lond. 2, 74.
 — — — Engl. Bot. 7, 489.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 91.
 — — — Dreves 1, 19.
 — — — Hayne 9, 17.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 224.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 114.
 † — — — Nees Gen. 6, 47.
 — *salicifolia* *Schreb.* Sibth. Fl. gr. 526.
Aizoon *canariense* *L.* Lam. Encycl. 437.
 — — — DC. Pl. grass. 136.
 — — — Andr. Rep. 3, 201.
 † — *hispanicum* *L.* Gaertn. Carp. 76.
 † — — — Lam. Encycl. 437.
 — — — DC. Pl. grass. 30.
Akebia *lobata* *Decne.* Sieb. Fl. Jap. 78.
 † — — — Arch. Mus. 1, 13.
 — *quinata* *Decne.* Bot. Reg. 33, 28.
 † — — — Arch. Mus. 1, 13.
 — — — Sieb. Jap. 77.
 — — — Schnizl. Iconogr. 172^a.
Akecsia *africana* *Tuss.* Tuss. Ant. 1, 3.
 — — — Desc. Ant. 8, 560.
 — — — Tratt. Arch. 193. 193^a.
 † *Alangieae* *DC.* Schnizl. Iconogr. 262.
Alangium *decapetalum* *Lam.* Rheed. Hort. mal. 4, 17.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 1, 191.
 — *hexapetalum* *Lam.* Rheed. Hort. mal. 4, 26.
 — — — Wight Illustr. 96.
 † — — — Ann. Mus. 10, 8.
Albertinia *brasiliensis* *Spr.* Deless. Ic. 4, 4.
 — *erythropappa* *DC.* Deless. Ic. 4, 5.
Albikia *schoenoides* *Presl.* Presl Rel. 34.
 — *scirpoides* *Presl.* Presl Rel. 35.
Albinca *oresigenesa* *Rich.* Rich. Astr. 1.
Albizia *julibrisin* *Durazz.* Durazzini Memoria 0.
Albuca *abyssinica* *L.* Jacq. Ic. 61.
Albuca *abyssinica* *L.* Red. Lil. 4, 195.
 — *alba* *Lam.* Lam. Encycl. 241.
 — *altrissima* *L.* Jacq. Ic. 63.
 — *aurea* *Jacq.* Jacq. Ic. 141.
 — *caudata* *Jacq.* Jacq. Ic. 112.
 — *cornuta* *Desf.* Red. Lil. 2, 70.
 — *exviata* *Gawl.* Bot. Mag. 22, 871.
 — *fastigiata* *Dryand.* Bot. Reg. 4, 277.
 — — — Andr. Rep. 7, 450.
 — — — Red. Lil. 8, 474.
 — *filifolia* *Willd.* Bot. Reg. 7, 557.
 — *flaccida* *Jacq.* Jacq. Ic. 144.
 — *fragrans* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 84.
 — *fugax* *Ker.* Bot. Reg. 4, 311.
 — *major* *L.* Jacq. Ic. 143.
 — — — Red. Lil. 2, 69.
 — — — Bot. Mag. 21, 804.
 — — — Lodd. Cab. 1191.
 — *minor* *L.* Red. Lil. 1, 21.
 — — — Bot. Mag. 19, 720.
 — — — Lodd. Cab. 800.
 — *physodes* *Gawl.* Bot. Mag. 26, 1046.
 — *setosa* *Jacq.* Jacq. Ic. 440.
 † — — — Jacq. Collect. 5, 14.
 — — — Bot. Mag. 36, 1481.
 — — — Rehb. Exot. 55.
 — *spiralis* *L.* Jacq. Ic. 439.
 — *viridiflora* *Jacq.* Jacq. Ic. 446.
 — — — Bot. Mag. 40, 1656.
 — *viscosa* *L.* Jacq. Ic. 445.
 — *vittata* *Gawl.* Bot. Mag. 33, 1329.
Albucca *chlorantha* *Saut.* Rehb. Fl. germ. 10, 473.
 — *nutans* *L.* Rehb. Fl. germ. 10, 473.
 † — — — *Rehb.* Nees Gen. 2, 49.
 † *Alcanna* *spinosa* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 110.
Alcea *ficifolia* *L.* Schk. Handb. 191.
 † — — — Lam. Encycl. 581.
 — — — Sibth. Fl. gr. 663.
 — *pallida* *W. et K.* W. et Kit. 47.
 — *procumbens* *Med.* Act. palat. 3, 17.
 † — *rosea* *L.* Schk. Handb. 191.
 † — — — Lam. Encycl. 581.
 — — — Sibth. Fl. gr. 662.
 — — — Nees Diusseld. 414.
 ! — — — Engelmann Anthol. 1.
 † *Alchemilla* *L.* Gaertn. Carp. 73. — Lam. Encycl. 86. —
 — *Mutl* Fl. fr. 16.
 — *alpina* *L.* Fl. dan. 1, 49.
 — — — Engl. Bot. 4, 244.
 — — — Sv. Bot. 758.
 — — — Sturm Flora 1, 2.
 † — — — Nees Gen. 4, 80.
 — *Aphanes* *Leers.* Dietr. Fl. bor. 7, 489.
 — *arvensis* *L.* Engl. Bot. 15, 1011.
 † — — — *Scop.* Nees Gen. 4, 80.
 — *fissa* *Schumml.* Rehb. Pl. crit. 1, 4.
 — — — Sturm Flora 13, 56.
 — — — Fl. dan. 12, 2101.
 — *nivalis* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 560.
 — *pubescens* *M. v. B.* Willd. Hort. 79.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 4.
 — *sibbaldiaefolia* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 561.
 — *verticillata* *Field.* Field. Sert. 65.
 — *vulgaris* *L.* Fl. dan. 4, 693.
 — — — Schk. Handb. 26.
 — — — Curt. Lond. 5, 210.
 — — — Engl. Bot. 9, 597.
 — — — Baxter Br. Bot. 4, 280.
 — — — Sv. Bot. 261.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 353.
 — — — Sturm Flora 13, 51.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 490.

- † *Alchemilla vulgaris* *L.* Nees Gen. 4, 80.
 — — — *Wight* Ic. Ind. or. 1, 229.
 † *Alchornea* *Sw.* Swartz Fl. Ind. 24.
 — *glandulosa* *Pocpp.* et *E.* 221.
 — *latifolia* *Sw.* Lam. Encycl. 998.
 — — — *Hayne* 10, 42.
 — — — *Spr.* Nees Düsseldd. 142.
Aleina ovatifolia *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 78.
 — *perfoliata* *Cav.* Cav. Ic. 15.
Alcea pinnata *R. et P.* Rz. et Pav. Fl. 114.
Aldrovanda vesiculosa *L.* Lam. Encycl. 220.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 24.
Aldunata chilensis *Remy.* Gay Chile 38.
Alectoridca Quartiniana *Rich.* Rich. Abyss. 99.
Alectorolophus grandiflorus *Walbr.* Dietr. Fl. bor. 2, 110.
 — *hirsutus* *All.* *Rehb.* Ic. crit. 8, 733.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 3, 152.
 † — — — *Nees* Gen. 5, 46.
 — *major* *Ehrh.* *Rehb.* Ic. crit. 8, 732.
 — *minor* *Ehrh.* *Rehb.* Ic. crit. 8, 731.
 † — — — *Nees* Gen. 5, 46.
 — *parviflorus* *Walbr.* *Dietr.* Fl. bor. 2, 111.
 † *Alectryon excelsum* *Gaertn.* *Gaertn.* Carp. 46.
 — — — *DC.* *Hook.* Ic. pl. 570.
Alepidea ciliaris *Dela R.* *Dela Roche* Eryng. 1.
Alepyrum Pumilio *R. Br.* Ann. sc. nat. 13, 2.
Alcetris capensis *L.* Bot. Mag. 14, 501.
 — *farinosa* *L.* Bot. Mag. 34, 1418.
 — — — *Lodd.* Cab. 1161.
 — — — *Big.* Med. 50.
 — *fragrans* *L.* *Red. Lil.* 2, 117.
 — — — *Andr.* Rep. 5, 306.
 — *guineensis* *L.* *Jacq.* Vind. 84.
 — — — *Lam.* Encycl. 237.
 † — *hyacinthoides* *L.* *Gaertn.* Carp. 15.
 — *punicea* *Lab.* *Bill.* Nov. Holl. 111.
 — — — *Kern.* Hort. 449.
 — *sarmentosa* *Andr.* *Andr.* Rep. 1, 54.
 † *Alcurites* *Forst.* *Forst.* Char. 56.
 — *laecifera* *Willd.* *Gnimp.* et *Schl.* 286.
 † — *triloba* *Forst.* *Lam.* Encycl. 791.
 † *Alenritopteris dealbata* *Fée.* *Fée* Fil. 5, 12.
 † — *farinosa* *Fée.* *Fée* Fil. 5, 12.
 † *Alexandra Imperatricis* *Schomb.* *Schomb.* Monogr. 0.
Alexia ceylanica *Wight.* *Wight* Ic. Ind. or. 4, 1293.
Alfredia cernua *Cass.* *Rehb.* Ic. crit. 5, 448.
Alibrexia Gayana *Gaud.* *Gaudichaud* Bonite 105.
 — *rupicola* *Miers.* *Miers* Illustr. 11.
 † *Alisma* *L.* Ann. sc. nat. 2, 14.
 — *Damasonium* *L.* *Red. Lil.* 5, 289.
 — — — *Engl.* Bot. 23, 1615.
 † — *echinocarpum* *Seab.* *Endl.* Bras. 8, 13.
 — *ellipticum* *Mart.* *Endl.* Bras. 8, 13.
 — *flavum* *L.* *Desc.* Ant. 8, 600.
 — *intermedium* *Mart.* *Endl.* Bras. 8, 14.
 — *natans* *L.* *Fl. dan.* 9, 1573.
 — — — *Red. Liliac.* 5, 285.
 — — — *Engl.* Bot. 11, 775.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 10, 661.
 — — — *Rehb.* Pl. crit. 1, 37.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 7, 54.
 — *parnassifolium* *L.* *Rehb.* Ic. crit. 3, 228.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 7, 56.
 — *Plantago* *L.* *Fl. dan.* 4, 561.
 † — — — *Gaertn.* Carp. 84.
 — — — *Schk.* Handb. 102.
 † — — — *Lam.* Encycl. 272.
 — — — *Curt.* Lond. 1, 111.
 — — — *Engl.* Bot. 12, 837.
 — — — *Baxter* Br. Bot. 5, 337.
 — — — *Sw.* Bot. 440.
 — — — *Red. Lil.* 8, 452.

- Alisma Plantago* *L.* *Diet.* sc. nat. 43.
 — — — *Schrank* Fl. monac. 2, 198.
 — — — *Wolf* Abbild. 0.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 1, 61.
 † — — — *Nees* Gen. 2, 25.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 7, 57.
 — — — *Schnizl.* Iconogr. 1, 49.
 — *ranunculoides* *L.* *Fl. dan.* 1, 122.
 — — — *Curt.* Lond. 4, 27.
 — — — *Engl.* Bot. 5, 326. 2722.
 — — — *Red. Lil.* 5, 268.
 — — — *Rehb.* Pl. crit. 1, 37.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 7, 55.
 — *reniformis* *Don.* *Wight* Ic. Ind. or. 2, 322.
 — *repens* *Lam.* *Cav.* Ic. 55.
 — *tenellum* *Mart.* *Endl.* Bras. 8, 13.
 † *Alismaceae* *Rich.* *Schnizl.* Iconogr. 1, 49.
Alismographis *Aub.* *Aubert* Orch. 41. 42.
Alismorechis *Aub.* *Aubert* Orch. 35.
Alkanna tinctoria *Tausch.* *Nees* Düss. Suppl. 31.
 † — — — *Nees* Gen. 6, 74.
Allagopappus dichotomus *Cuss.* *Webb* Can. 85.
Allamanda angustifolia *Pohl.* *Pohl* Bras. 59.
 — *Aubletii* *Pohl.* *Bot.* Mag. 74, 4411.
 † — *cathartica* *L.* *Gaertn.* Carp. 61.
 — — — *Bot.* Mag. 10, 338.
 — — — *Lam.* Encycl. 171.
 — — — *Wendl.* *Sert.* hannov. 22.
 — — — *Desc.* Ant. 2, 144.
 — — — *Kern.* Hort. 62.
 — — — *Kern.* Gen. 89.
 — — — *Savi* Fl. ital. 3, 83.
 — — — *Herb.* amat. 3, 183.
 — — — *Lodd.* Cab. 259.
 — — — *Mannd* Bot. 3, 123.
 — — — *Paxt.* Mag. 8, 77.
 — *grandiflora* *Part.* *Paxt.* Mag. 12, 79.
 — *neriifolia* *Hort.* *Bot.* Mag. 77, 4594.
 — — — *Lem.* *Jard.* fl. 177.
 — — — *oenotheracifolia* *Pohl.* *Pohl* Bras. 57.
 — — — *Rehb.* *Exot.* 307.
 — *Schottii* *Pohl.* *Pohl* Bras. 58.
 — — — *Bot.* Mag. 74, 4351.
 — *violacea* *Gardn.* *Field.* *Sert.* 41.
Allantodia Brunoniiana *Wall.* *Wall.* Fl. asiat. 52.
 † — — — *Hook.* *Gen.* Fil. 120.
 — *Hohenackeriana* *Kze.* *Kze* Fil. 126.
Allardin glabra *Decne.* *Jacq.* Ind. 96.
 — *tomentosa* *Decne.* *Jacq.* Ind. 95.
Alliaria officinalis *R. Br.* *Rehb.* Fl. germ. 2, 60.
 — — — *Andrz.* *Dietr.* Fl. bor. 8, 539.
 † *Allionia incarnata* *L.* *Gaertn.* Carp. 214.
 — — — *L'her.* *Stirp.* 31.
 — — — *Lam.* Encycl. 58.
 — — — *Diet.* sc. nat. 96.
 † *Allium* *L.* *Haller* Opusc. 1. 2. — *Lam.* Encycl. 242. —
 — *Mutell.* Fl. fr. 74. — *Gaudin* Fl. helv. 2, 10
 — 14. — *Nees* Gen. 2, 50. 51.
 — *acuminatum* *Hook.* *Hook.* Fl. Bor. Am. 196.
 — — — *Paxt.* Fl. G. 25.
 — — — *Lem.* *Jard.* fl. 86.
 — — — *Fl. d. serres* 6, 644.
 — *acutangulum* *Willd.* *Rehb.* Ic. crit. 8, 734.
 — — — *Schrad.* *Rehb.* Fl. germ. 10, 500.
 — *acutiflorum* *Lois.* *Rehb.* Fl. germ. 10, 491.
 — *albidum* *Fisch.* *Rehb.* Ic. crit. 5, 406.
 — *album* *Hort.* *Red. Lil.* 5, 300.
 — — — *Herb.* amat. 2, 109.
 — *ambiguum* *Sibth.* *Sibth.* Fl. gr. 327.
 — — — *Engl.* Bot. 2803.
 — *Anaploprasum* *L.* *Sibth.* Fl. gr. 312.
 — — — *W.* et *Kit.* 82.

- Allium Ampeloprasum* L. Red. Lil. 7, 385.
 — — — Engl. Bot. 24, 1657.
 — — — Bot. Mag. 34, 1385. 38, 1560.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 489.
 — amphibolum Led. Ledeb. Ic. 357.
 — angulosum L. Jacq. Fl. austr. 5, 423.
 — — — Red. Lil. 5, 281.
 — — — Fl. dan. 12, 2110.
 — — — Bot. Mag. 29, 1149.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 184.
 — arenarium L. Sv. Bot. 691.
 — — — Red. Lil. 7, 379.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 490.
 — — — Engl. Bot. 19, 1358.
 — ascalonicum L. Rehb. Fl. germ. 10, 491.
 — asperum Don. Rehb. Fl. germ. 10, 483.
 — atropurpureum W. et K. W. et Kit. 17.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 505.
 — azureum Led. Ledeb. Ic. 136.
 — Babingtonii Borr. Engl. Bot. 2906.
 — bisulcum Red. Red. Lil. 5, 286.
 — — — Bot. Mag. 34, 1381.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 476.
 — blandum Wall. Wall. Pl. asiat. 260.
 — brachystemon Red. Red. Lil. 7, 374.
 — caespitosum Siev. Acad. Pet. 6, 16.
 — capillare Cav. Cav. Ic. 206.
 — carinatum Fr. Engl. Bot. 24, 1658.
 — — — Red. Lil. 7, 368.
 — — — Fl. dan. 12, 2109.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 164.
 — — — Sturm Flora 20, 93.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 416.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 482.
 — carneum Ten. Ten. Fl. nap. 28.
 — carolinianum Red. Red. Lil. 2, 101.
 — caspium M. v. B. Bot. Mag. 77, 4598.
 — — — Lcm. Jard. fl. 176.
 — Cepa L. Sibth. Fl. gr. 326.
 — — — var. Bot. Mag. 36, 1469.
 — — — Guimp. et Schl. 179.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 494.
 — cernuum Roth. Roth. Catal. 2, 2.
 — — — Red. Lil. 6, 345.
 — — — Bot. Mag. 32, 1324.
 — Chaemaemoly L. Cav. Ic. 207.
 — — — Red. Lil. 6, 325.
 — — — Andr. Rep. 6, 377.
 — — — Bot. Mag. 30, 1203.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 501.
 — ciliare Red. Red. Lil. 6, 311.
 — ciliatum Cir. Cir. Pl. rar. 2, 6.
 — — — Ten. Fl. nap. 137.
 — — — Sims. Bot. Mag. 20, 774.
 — clathratum Led. Ledeb. Ic. 356.
 — coeruleum Pall. Link Ic. II, 20.
 — — — Bot. Reg. 26, 51.
 — — — Fl. d. serres 3, 300.
 — controversum Schrad. Rehb. Fl. germ. 10, 488.
 — Cowani Ldl. Bot. Reg. 9, 758.
 — — — Bot. Mag. 63, 3531.
 — declinatum Rehb. Rehb. Ic. crit. 5, 477.
 — dentiferum Webb. Webb. Can. 234.
 — denudatum Red. Red. Lil. 6, 357.
 — descendens L. Bot. Mag. 7, 251.
 — — — Sibth. Fl. gr. 316.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 493.
 — Douglasii Hook. Hook. Fl. Bor. Am. 197.
 — Duricuanum Gay. Expl. Alger. 46.
 — Erdelii Zucc. Münch. Abb. 3, 5.
 — euosmon Lk. Link Ic. II, 8.
 — fistulosum L. Bot. Mag. 30, 1230.

- Allium fistulosum* L. Rehb. Fl. germ. 10, 495.
 — flavescens Bess. Rehb. Fl. germ. 10, 499.
 — flavidum Led. Ledeb. Ic. 362.
 — flavum L. Jacq. Fl. austr. 2, 141.
 — — — Red. Lil. 2, 119.
 — — — Bot. Mag. 33, 1330.
 — — — Sturm Flora 9, 34.
 — — — Rehb. Ic. crit. 6, 570.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 485.
 — flexum H. et K. W. et Kit. 278.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 417.
 — foliosum Red. Red. Lil. 4, 214.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 478.
 — fragrans Vent. Red. Lil. 2, 68.
 — — — Vent. Cels. 26.
 — — — var. Bot. Reg. 11, 898.
 — fuseum W. et K. W. et Kit. 241.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 485.
 — glandulosum Lk. Link Ic. II, 17.
 — globosum Red. Red. Lil. 3, 179.
 — — — M. v. B. Rehb. Ic. crit. 5, 407.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 497.
 — gracile Ait. Andr. Rep. 2, 107.
 † guttatum Stev. Mem. Mosc. 2, 11.
 — hirsutum Zucc. Münch. Abb. 3, 2.
 — hymenorrhizum Led. Ledeb. Ic. 359.
 — illyricum Jacq. Jacq. Ic. 365.
 — incarnatum Horn. Rehb. Fl. germ. 10, 486.
 — inodorum Ait. Bot. Mag. 28, 1129.
 — intermedium Lam. Rehb. Fl. germ. 10, 486.
 — junceum Sibth. Sibth. Fl. gr. 322.
 — kermesinum Rehb. Rehb. Fl. germ. 10, 498.
 — laetum Sm. Sibth. Fl. gr. 325.
 — latifolium Jaub. Jaub. Illustr. 103.
 — longifolium Spr. Bot. Reg. 12, 1034.
 — longispathum Red. Red. Lil. 6, 316.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 430.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 487.
 — lusitanicum Lam. Red. Lil. 5, 271.
 — magieum L. Brot. Phyt. 47, 48.
 — — — Mem. Mod. 20, 18, 19.
 — — — Bot. Mag. 29, 1148.
 — majale Cir. Ten. Fl. nap. 29.
 — margaritaceum Sibth. Sibth. Fl. gr. 315.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 491.
 — Moly L. Bot. Mag. 14, 499.
 — — — Red. Lil. 2, 97.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 501.
 — monspessulanum Gouan. Gouan. III. 16.
 — montanum Sibth. Sibth. Fl. gr. 319.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 483.
 — — — Schmidt. Rehb. Fl. germ. 10, 500.
 — moschatum L. Red. Lil. 2, 100.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 427.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 498.
 — multibulbosum Jacq. Jacq. Fl. austr. I, 10.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 506.
 — mutabile Michx. Red. Lil. 4, 240.
 — narcissiflorum Vill. Vill. Dauph. 6^b.
 — neapolitanum Cir. Cir. Pl. rar. I, 4.
 — — — Ten. Fl. nap. 137.
 — — — Sweet. Fl. G. 201.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 507.
 — nigrum L. All. Fl. ped. 3, 25.
 — — — Red. Lil. 2, 102.
 — — — Sibth. Fl. gr. 323.
 — — — Spr. Gesch. d. Bot. 2.
 † — — — Webb. Can. 234.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 505.
 — nutans L. Red. Lil. 4, 233.
 — — — Bot. Mag. 28, 1143.
 — obliquum L. Jacq. Ic. 62.

- Allium obliquum* *L.* Red. Lil. 7, 363.
 — — — Bot. Mag. 34, 1408.
 — — — obtusiflorum *DC.* Red. Lil. 2, 118.
 — — — ochroleucum *H. et K. W. et Kit.* 186.
 — — — — — Rehb. Ic. crit. 5, 467.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 10, 498.
 — — — odoratissimum *Desf.* Desf. Fl. atl. 83.
 — — — oleraceum *Sm.* Fl. dan. 9, 1456.
 — — — — — Engl. Bot. 7, 488.
 — — — — — Rehb. Ic. crit. 5, 415.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 10, 487.
 — — — — — Sturm Flora 9, 31. 20, 93.
 — — — Pallasii *Murr.* Novi Comm. Gott. 6, 3.
 — — — — — *Led.* Ledeb. Ic. 355.
 — — — pallens *L.* Red. Lil. 5, 272.
 — — — — — Sibth. Fl. gr. 317.
 — — — — — Bot. Mag. 35, 1420.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 10, 484.
 — — — paniculatum *Red.* Red. Lil. 5, 252.
 — — — — — Sibth. Fl. gr. 318.
 — — — — — Bot. Mag. 25, 973. 35, 1432.
 — — — — — Rehb. Ic. crit. 5, 418.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 10, 484.
 — — — pedemontanum *Willd.* Rehb. Fl. germ. 10, 504.
 — — — pendulinum *Ten.* Ten. Fl. nap. 31.
 — — — — — Lodd. Cab. 1087.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 10, 503.
 — — — permixtum *Guss.* Rehb. Fl. germ. 10, 502.
 — — — pilosum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 321.
 — — — Porrum *L.* Rehb. Fl. germ. 10, 489.
 — — — praecisissimum *Rehb.* Rehb. Ic. crit. 5, 429.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 10, 486.
 — — — prostratum *Trev.* Acta Leop. 13, 1, 11.
 — — — — — Rehb. Ic. crit. 5, 409.
 — — — pulchellum *Don.* Rehb. Fl. germ. 10, 483.
 — — — pusillum *Cir.* Rehb. Pl. crit. 6, 515.
 — — — reticulatum *Fras.* Hook. Bor. Am. 195.
 — — — roseum *L.* Red. Lil. 4, 213.
 — — — — — Sibth. Fl. gr. 314.
 — — — — — Bot. Mag. 25, 978.
 — — — — — Engl. Bot. 2803.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 10, 504.
 — — — Rothii *Zucc.* Münch. Abh. 3, 4.
 + — — — rotundum *L.* Gaertn. Carp. 16.
 — — — — — Dietr. Fl. bor. 1, 57.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 10, 492.
 — — — rupestre *M. v. B.* Rehb. Ic. crit. 5, 428.
 — — — sativum *L.* Rousseau Bot. 7.
 — — — — — Nees Düsseld. Suppl. 49.
 — — — — — Hayne 6, 6.
 — — — — — Guimp. et Schl. 180.
 — — — — — Wagner 109.
 — — — — — Woody. Med. 4, 256.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 10, 488.
 — — — saxatile *M. v. B.* Marschall Cent. 29.
 — — — — — Rehb. Ic. crit. 5, 408.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 10, 497.
 — — — Schoenoprasum *L.* Fl. dan. 6, 971.
 — — — — — var. *N. Comm.* Gott. 6, 4.
 — — — — — Schk. Handb. 91.
 — — — — — Bot. Mag. 28, 1141.
 — — — — — Engl. Bot. 34, 2141.
 — — — — — Sv. Bot. 89.
 — — — — — Dietr. Fl. bor. 1, 58.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 10, 496.
 — — — Schubertii *Zucc.* Münch. Abh. 3, 3.
 — — — Seorodoprasum *L.* Fl. dan. 2, 290. 9, 1455.
 — — — — — Engl. Bot. 2905.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 10, 490.
 — — — scorzoneraefolium *Red.* Red. Lil. 2, 99.
 — — — senescens *L.* Bot. Mag. 29, 1150.
 — — — — — Rehb. Ic. crit. 8, 735.

- Allium setaceum* *H. et K. W. et Kit.* 68.
 — — — sibiricum *L.* Engl. Bot. 2934.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 10, 496.
 — — — siculum *Veria.* Sweet Fl. G. 11, 349.
 — — — speciosum *Cir.* Cir. Pl. rar. 2, 5.
 — — — sphaerocephalum *L.* Fl. dan. 12, 2111.
 — — — — — Red. Lil. 7, 391.
 — — — — — Engl. Bot. 2813.
 — — — — — Bot. Mag. 42, 1764.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 10, 492.
 — — — staticeforme *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 320.
 — — — stellatum *Fraser.* Bot. Mag. 38, 1576. 43, 1840.
 — — — — — Hook. Fl. Bor. Am. 194.
 — — — Stellerianum *Led.* Ledeb. Ic. 384.
 — — — striatum *Jacq.* Jacq. Ic. 366.
 — — — — — Red. Lil. 1, 50.
 — — — — — Bot. Mag. 26, 1035. 37, 1524.
 — — — strictum *Schrad.* Schrad. Hort. Gott. 1.
 — — — — — Rehb. Ic. crit. 5, 405.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 10, 493.
 — — — suaveolens *Jacq.* Jacq. Ic. 364.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 10, 499.
 — — — subbiflorum *Colla.* Mem. Tur. 39, 52.
 — — — subhirsutum *L.* Sibth. Fl. gr. 313.
 — — — — — Red. Lil. 6, 305.
 — — — — — Lodd. Cab. 943.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 10, 502.
 — — — subtilissimum *Led.* Ledeb. Ic. 360.
 — — — sulcatum *DC.* Red. Lil. 8, 482.
 — — — tartaricum *L.* Red. Lil. 2, 98.
 — — — — — Bot. Mag. 28, 1142.
 — — — tenuiflorum *Ten.* Ten. Fl. nap. 30.
 — — — tenuissimum *Led.* Ledeb. Ic. 358.
 — — — trichocnemis *Gay.* Expl. Alger. 46.
 — — — trifoliatum *Cir.* Cir. pl. rar. 2, 3.
 — — — triquetrum *L.* Red. Lil. 6, 319.
 — — — — — Sibth. Fl. gr. 321.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 10, 503.
 — — — — — *Gouan.* Bot. Mag. 22, 869.
 — — — tulipaefolium *Led.* Ledeb. Ic. 137.
 — — — uliginosum *Led.* Ledeb. Ic. 83.
 — — — ursinum *L.* Fl. dan. 5, 757.
 — — — — — Red. Lil. 6, 303.
 — — — — — Sv. Bot. 236.
 — — — — — Engl. Bot. 2, 122.
 — — — — — Baxter Br. Bot. 2, 97.
 — — — — — Sturm Flora 11, 41.
 — — — — — Dietr. Fl. bor. 4, 225.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 10, 507.
 — — — Victoralis *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 216.
 — — — — — Red. Lil. 5, 265.
 — — — — — Bot. Mag. 30, 1222.
 — — — — — Hayne 6, 5.
 — — — — — Guimp. et Kl. 15.
 — — — — — Nees Düsseld. Suppl. 50.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 10, 508.
 — — — vineale *L.* Fl. dan. 11, 1870. 13, 2227.
 — — — — — Engl. Bot. 28, 1974.
 — — — — — Rehb. Ic. crit. 5, 404.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 10, 490.
 — — — violaceum *Willd.* Rehb. Fl. germ. 10, 482.
 — — — virens *Lam.* Rehb. Fl. germ. 10, 487.
 — — — viridulum *Led.* Ledeb. Ic. 378.
 — — — Allmania nodiflora *R. Br.* Rheede Hort. mal. 10, 67.
 — — — — — Hook. Journ. 1831, 128.
 — — — Allocarpus caracasanus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 405.
 — — — Allophylus africanus *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 107.
 — — — Alloplectus capitatus *Hook.* Bot. Mag. 75, 4452.
 — — — — — Fl. d. serres 6, 588.
 — — — circinatus *Mart.* Mart. Bras. 223.
 — — — concolor *Hook.* Bot. Mag. 74, 4371.

- Alloplectus dichrous* DC. Bot. Mag. 72, 4216.
 — — — Fl. d. serres 2, 67.
 — — — pendulus Poepp. et E. Poepp. et E. 205.
 — — — Pinelianus Ch. Lem. Fl. d. serres 2, 73.
 — — — repens Hook. Bot. Mag. 72, 1250.
 — — — Fl. d. serres 4, 392.
 — — — sparsiflorus Mart. Mart. Bras. 223.
Allosurus andromedaeifolius Kaulf. Kze Anal. 11.
 — — — chaerophyllus M. et G. Acad. Brux. 15, 11.
 — — — cordatus Presl. Bot. Mag. 79, 4693.
 — — — crispus Bernh. Newm. p. 103. 108.
 — — — cuspidatus Hochst. Jaub. Illustr. 201.
 — — — decompositus M. et G. Acad. Brux. 15, 10.
 — — — farinosus Kze. Kunze Fil. 103.
 — — — flexuosus Kaulf. Kunze Fil. 23.
 † — — — hastatus Presl. Hook. Gen. Fil. 5.
 — — — hirsutus Presl. Presl Rel. 10.
 — — — Karwinski Kze. Kunze Fil. 4.
 — — — — Hook. Ic. pl. 387. 388.
 — — — minutus Turcz. Trautv. Im. 3.
 — — — pulchellus M. et G. Acad. Brux. 15, 10.
 — — — robustus Kze. Kunze Fil. 104.
 — — — sagittatus Presl. Kunze Fil. 24.
Alloteropsis distachya Presl. Presl Rel. 47.
 † *Allozygia cernua* Naud. Ann. sc. nat. III. 15, 15.
Almeidea lilacina St. Hil. St. Hil. Pl. rem. 15.
 — — — Mem. Mus. 10, 21.
 — — — macropetala F. et M. Jard. Petersb. 10.
 — — — rubra St. Hil. St. Fl. Bras. 18.
 † — — — Mem. Mus. 12, 23.
 — — — Bot. Mag. 76, 4548.
 — — — Lem. Jard. fl. 77.
 — — — Fisch. et M. Sert. petrop. 3.
 — — — Jard. Petersb. 10.
Alnus acuminata H. B. Mem. Mus. 14, 22.
 † — — — Poepp. et E. 198.
 — — — castanaceifolia Mirb. Mem. Mus. 14, 21.
 — — — cordifolia Ten. Acad. Neap. 2, 0.
 — — — — Ten. Fl. nap. 99.
 — — — — Lodd. Cab. 1261.
 — — — denticulata C. A. M. Eichw. Canc. 2.
 — — — glauca Michx. Michx. Arb. 3, 4.
 † — — — glutinosa Gaertn. Gaertn. Carp. 90.
 — — — — Curt. Lond. 4, 59.
 — — — — Fl. dan. 13, 2302.
 — — — — Hartig 23.
 — — — — Sturm Flora 8, 29.
 — — — — Hayne 13, 48.
 † — — — Mem. Instit. 1830, 8.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 12, 631.
 — — — — Baxter Br. Bot. 3, 193.
 † — — — — Nees Gen. 4, 19.
 † — — — — Schnizl. Ic. 2, 88.
 — — — hybrida A. Br. Rehb. Fl. germ. 12, 630.
 — — — incana L. Sv. Bot. 595.
 — — — Willd. Fl. dan. 13, 2301.
 — — — — Hartig 24.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 12, 629. 630.
 — — — napalensis Wall. Wall. Pl. asiat. 131.
 — — — ovata Hort. Lodd. Cab. 1111.
 — — — serrulata Willd. Michx. Arb. 3, 4.
 — — — — Torr. New York 115.
 — — — tirolensis Saut. Rehb. Fl. germ. 12, 630.
 — — — viridis DC. Hartig 26.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 12, 628.
 — — — — Torr. New York 116.
Aloc abyssinica Lam. Salm Mon. §. 18, 1.
 — — — acinaefolia Jacq. Jacq. Ecl. pl. 31.
 — — — — Bot. Mag. 59, 2369.
 — — — — Kern. Hort. 654.
 — — — africana L. var. Bot. Mag. 51, 2517.
 — — — albicans Haw. Bot. Mag. 35, 1452.

- Aloe atilinea* Haw. Salm Mon. §. 11, 3.
 — — — β . denticulata, Salm Mon. §. 11, 3 β .
 — — — angulata Willd. Salm Mon. §. 29, 29.
 — — — angustifolia Haw. Salm Mon. §. 29, 30.
 — — — arachnoides Thunb. DC. Pl. grasses 50.
 — — — Bot. Mag. 20, 756. 32, 1314. 33, 1361.
 — — — — — 34, 1417.
 — — — — Salm Mon. §. 12, 2.
 — — — arborescens Mill. DC. Pl. grasses 38.
 — — — — Andr. Rep. 7, 468.
 — — — — Bot. Mag. 32, 1306.
 — — — — Guimp. et Schl. 290.
 — — — — Wagner 183. 181.
 — — — — Kern. Hort. 751.
 — — — — Salm Mon. §. 26, 3.
 — — — aspera Haw. Salm Mon. §. 2, 2.
 — — — asperiuscula Haw. Salm Mon. §. 3, 2.
 — — — asperula Haw. Salm Mon. §. 9, 2.
 — — — atrovirens DC. DC. Pl. grasses 51.
 — — — — Salm Mon. §. 10, 2.
 — — — attenuata Haw. Salm Mon. §. 6, 12.
 — — — β . clariperla, Salm Mon. §. 6, 12 β .
 — — — Bayfieldii Salm. Salm Mon. §. 29, 14.
 — — — Bowica Schult. Salm Mon. §. 14, 1.
 — — — Bowiciana Schult. Salm Mon. §. 29, 3.
 — — — brachyphylla Salm. Salm Mon. §. 29, 8.
 — — — brevifolia Haw. DC. Pl. grasses 81.
 — — — — Bot. Reg. 12, 996.
 — — — bullulata Jacq. Jacq. Fragm. 109.
 — — — — Kern. Hort. 471.
 — — — carinata DC. DC. Pl. grasses 63.
 — — — — Mill. Bot. Mag. 33, 1331.
 — — — caroliniana Hill. Hill Hort. Kew. 13.
 — — — chloracantha Haw. Salm Mon. §. 13, 1.
 — — — ciliaris Haw. Salm Mon. §. 25, 1.
 — — — coarctata Haw. Salm Mon. §. 6, 17.
 — — — Commelini Willd. Wagner 107. 108.
 — — — concinna Haw. Salm Mon. §. 3, 4.
 — — — conspurcata Salm. Salm Mon. §. 29, 31.
 — — — cordifolia Haw. Salm Mon. §. 3, 1.
 — — — cymbaeifolia Schrad. Schrad. N. Journ. 2, 2.
 — — — — Salm Mon. §. 11, 1.
 — — — cymbifolia Jacq. Jacq. Fragm. 112.
 — — — cymbiformis Haw. Bot. Mag. 21, 802.
 — — — decipiens Haw. Salm Mon. §. 29, 16.
 — — — denticulata Schult. Lodd. Cab. 1350.
 — — — depressa Haw. Bot. Mag. 33, 1332.
 — — — disticha L. Martyn Hist. 10.
 — — — ebinata Willd. Kern. Hort. 442.
 — — — — Salm Mon. §. 15, 2.
 — — — Ecklonis Salm. Salm Mon. §. 21, 2.
 — — — elongata Murr. Comm. Gott. 3, 4.
 — — — — Salm. Salm Mon. §. 29, 15.
 — — — erecta Haw. Salm Mon. §. 6, 7.
 — — — excavata Willd. Salm Mon. §. 29, 22.
 — — — expansa Haw. Lodd. Cab. 1430.
 — — — fasciata Willd. Salm Mon. §. 6, 15.
 — — — β . major, Salm Mon. §. 6, 15 β .
 — — — β . Salm. Jacq. Ecl. pl. 113.
 — — — ferox Lam. DC. Pl. grasses 32.
 — — — — Bot. Mag. 45, 1975.
 — — — — Rehb. Exot. 56.
 — — — — Salm Mon. §. 27, 5.
 — — — foliolosa Haw. Bot. Mag. 33, 1352.
 — — — — Salm Mon. §. 2, 4.
 — — — glabra Haw. Salm Mon. §. 29, 19.
 — — — glabrata Salm. Salm Mon. §. 6, 13.
 — — — β . perviridis, Salm Mon. §. 6, 13 β .
 — — — γ . concolor, Salm Mon. §. 6, 13 γ .
 — — — granata Willd. Salm Mon. §. 6, 6.
 — — — β . minor, Salm Mon. §. 6, 6 β .
 — — — guttata Salm. Salm Mon. §. 29, 9.

- Aloe humilis* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 420.
 — — *Thunb.* DC. Pl. grasses 39.
 — — *Haw.* var. Bot. Mag. 20, 757. 21, 828.
 — — — Lodd. Cab. 1381.
 — — — Herb. amat. 1, 70.
 — — — Salm Mon. §. 15, 1.
 — — *hybrida* Salm. Salm Mon. §. 4, 4.
 — — *imbricata* Haw. Salm Mon. §. 4, 1.
 — — *incurva* Haw. Lodd. Cab. 1504.
 — — — Salm Mon. 15, 3.
 — — *intermedia* Haw. Salm Mon. §. 29, 24.
 — — *lactevirens* Haw. Salm Mon. 10, 3.
 — — *Lingua* Thunb. Bot. Mag. 22, 838. var. 25, 979.
 — — — — — 32, 1322.
 — — — — — Herb. amat. 2, 130.
 — — — *Willd.* Salm Mon. §. 29, 33.
 — — *linguiformis* DC. var. DC. Pl. grasses 68.
 — — — var. Kern. Hort. 271.
 — — *longiaristata* Schult. Salm Mon. §. 15, 7.
 — — *maculata* Thunb. Bot. Mag. 20, 765.
 — — — Salm Mon. §. 29, 1.
 — — *maculosa* Lam. Lam. Encycl. 236.
 — — *margaritifera* Mill. Gaertn. Carp. 17.
 — — — — — Lam. Encycl. 236.
 — — — — — DC. Pl. grasses 57.
 — — — — — Bot. Mag. 21, 815. var. 33, 1360.
 — — — *Haw.* Salm Mon. §. 6, 5.
 — — *marginalis* DC. DC. Pl. grasses 31.
 — — *micrantha* Haw. Bot. Mag. 48, 2272.
 — — — — — Link Ic. 1, 40.
 — — — — — Salm Mon. §. 21, 1.
 — — *mirabilis* Haw. Bot. Mag. 33, 1354.
 — — — — — Salm Mon. §. 9, 1.
 — — *mitracornis* Mill. DC. Pl. grasses 99.
 — — — — — Bot. Mag. 31, 1270. 33, 1362.
 — — — — — Kern. Hort. 588.
 — — — — — var. Rehb. Exot. 188.
 — — — — — Guimp. et Schl. 289.
 — — *mollis* Haw. Salm Mon. §. 29, 38.
 — — *nigricans* Haw. Salm Mon. §. 29, 7.
 — — *nitida* Salm. Bot. Mag. 49, 2304.
 — — — — — Salm Mon. §. 29, 17.
 — — *obliqua* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 418.
 — — — — — DC. Pl. grasses 91.
 — — *obtusifolia* Salm. Salm Mon. §. 29, 37.
 — — *paniculata* Jacq. Jacq. Fragm. 62.
 — — *papillosa* Salm. Salm Mon. §. 6, 4.
 — — *parva* Haw. Salm Mon. §. 8, 2.
 — — *pentagona* Jacq. Jacq. Fragm. 111.
 — — — — — *Haw.* Bot. Mag. 33, 1338.
 — — — — — Salm Mon. §. 1, 4.
 — — *perfoliata* L. var. Rheede Hort. mal. 11, 3.
 — — — — — Bot. Mag. 14, 472.
 — — — — — Desc. Ant. 2, 130.
 — — — — — Petersb. 4, 9.
 — — *pieta* Thunb. DC. pl. grasses 97.
 — — — — — Bot. Mag. 32, 1323.
 — — *planifolia* Haw. Salm Mon. §. 11, 2.
 — — *plicatifilis* Mill. Jacq. Schoenbr. 4, 423.
 — — — — — Bot. Mag. 13, 457.
 — — — — — DC. Pl. grasses 75.
 — — — — — Rehb. Mag. 83.
 — — — — — Salm Mon. §. 28, 1.
 — — *pulehra* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 419.
 — — — — — Jacq. Fragm. 112.
 — — — — — Salm Mon. §. 29, 2.
 — — *Pumilio* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 421.
 — — *purpurascens* Haw. Hayne 14, 23.
 — — — — — Salm Mon. §. 22, 2.
 — — *Radula* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 422.
 — — — — — Bot. Mag. 33, 1345.
 — — — — — Salm Mon. §. 6, 8.

- Aloe Radula* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 114.
 — — *recurva* Haw. Bot. Mag. 33, 1353.
 — — — — — Salm Mon. §. 7, 3.
 — — *Reinwardtii* Salm. Salm Mon. §. 6, 16.
 — — *reticulata* Haw. Lodd. Cab. 1354.
 — — — — — Salm Mon. §. 10, 1.
 † — — *retusa* L. Thunb. Gaertn. Carp. 17.
 — — — — — Lam. Encycl. 236.
 — — — — — Bot. Mag. 13, 455.
 — — — — — DC. Pl. grasses 45.
 — — — — — Salm Mon. §. 9, 3.
 — — *rhodacantha* DC. DC. Pl. grasses 44.
 — — — — — Bot. Mag. 31, 1278.
 — — *rigida* Jacq. Jacq. Fragm. 108.
 — — — — — DC. DC. Pl. grasses 62.
 — — — — — Bot. Mag. 33, 1337.
 — — — — — Salm Mon. §. 4, 3.
 — — — — — β . *expansa*, Salm Mon. §. 4, 3 β .
 — — *rubescens* DC. DC. Pl. grasses 15.
 — — *rugosa* Salm. Salm Mon. §. 6, 9.
 — — *Salm-Dyckiana* Schult. Salm Mon. §. 27, 1.
 — — *saponaria* Haw. Bot. Mag. 33, 1346. var. 36, 1460.
 — — — — — Kern. Hort. 641.
 — — *scaberrima* Salm. Salm Mon. §. 29, 26.
 — — *scabra* Haw. Salm Mon. §. 7, 1.
 — — *semiglabrata* Haw. Salm Mon. §. 6, 2.
 — — *Serra* Willd. Jacq. Fragm. 61.
 — — — — — DC. DC. Pl. grasses 80.
 — — — — — Kern. Hort. 210.
 — — *serrulata* Haw. Bot. Mag. 34, 1415.
 — — — — — Salm Mon. §. 20, 1.
 — — *setosa* Schult. Salm Mon. §. 12, 3.
 — — *soccotrina* Lam. DC. Pl. grasses 85.
 — — — — — var. Bot. Mag. 36, 1474.
 — — — — — Guimp. et Schl. 287.
 — — — — — Nees Düsseld. 51.
 — — — — — Wagner 156.
 — — — — — Woodv. Med. 4, 260.
 — — — — — Salm Mon. §. 22, 1.
 — — *spinulosa* Salm. Salm Mon. §. 24, 6.
 — — *spiralis* L. Jacq. Fragm. 110.
 — — — — — *Haw.* Jacq. Ecl. pl. 112.
 — — — — — L. DC. Pl. grasses 56.
 — — — — — Bot. Mag. 35, 1455.
 — — — — — *Haw.* Salm Mon. §. 1, 5.
 — — *spirella* Haw. Salm Mon. §. 1, 3.
 — — — — — β . *quinqnangularis*, Salm Mon. §. 1, 3 β .
 — — *stenophylla* Schult. Salm Mon. §. 13, 2.
 — — *subattennata* Salm. Salm Mon. §. 6, 11.
 — — *subearinata* Salm. Salm Mon. §. 29, 21.
 — — *subfasciata* Salm. Salm Mon. §. 6, 14.
 — — *subnigricans* Spr. Salm Mon. §. 29, 10.
 — — *subrigida* Schult. Salm Mon. §. 4, 1.
 — — *subtortuosa* Schult. Salm Mon. §. 3, 5.
 — — *subulata* Salm. Salm Mon. §. 6, 10.
 — — *tenuior* Haw. Salm Mon. §. 25, 3.
 — — *tessellata* Haw. Salm Mon. §. 8, 1.
 — — *torquata* Haw. Salm Mon. §. 3, 6.
 — — *tortuosa* Haw. Salm Mon. §. 4, 2.
 — — — — — β . *major*, Salm Mon. §. 4, 2 β .
 — — *translucens* Haw. Salm Mon. §. 12, 1.
 — — *trichotoma* Colla. Colla Hort. Rip. 13.
 — — *trigona* Salm. Salm Mon. §. 29, 18.
 — — *turgida* Haw. Salm Mon. §. 9, 5.
 — — *umbellata* DC. DC. Pl. grasses 98.
 — — *variegata* Thunb. Bot. Mag. 15, 513.
 — — — — — DC. Pl. grasses 21.
 — — — — — Herb. amat. 2, 90.
 — — — — — L. Salm Mon. §. 20, 2.
 — — *verrucosa* Ait. Bot. Mag. 22, 837.
 — — — — — Kern. Hort. 282.
 — — — — — Herb. am. 3, 174.

- Aloe verrucosa* Ait. Salm Mon. §. 29, 25.
 — *virens* Haw. Bot. Mag. 33, 1355.
 — — — Kern. Hort. 633.
 — — — Salm Mon. §. 15, 8.
 — *viscosa* L. DC. Pl. grasses 16.
 — — — Bot. Mag. 21, 814.
 — — — Salm Mon. §. 3, 3.
 — *β. indurata*, Salm Mon. §. 3, 3 β.
 — *vittata* Schult. Salm Mon. §. 29, 6.
 — *vulgaris* DC. DC. Pl. grasses 27.
 — — — Sibth. Fl. gr. 341.
 — — — Guimp. et Schl. 288.
 — — — Nees Düsseld. 50.
 — — — Woodv. Med. 5, 28.
 — — — Salm Mon. §. 18, 2.
Alomia ageratooides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 354.
Alona balsamiflua Gaud. Gandichd Bonite 107.
 — *coelestis* Ldl. Bot. Reg. 30, 46.
 — — — Paxt. Mag. 12, 3.
 — — — Gandichd Bonite 106.
 — — — Fl. d. serres 1, 28.
Alonsoa intermedia Hort. Lodd. Cab. 1456.
 — *linearis* Rz. Pav. Sweet Fl. G. II, 240.
 † *Alopecurus L.* Lam. Encycl. 42. — Dumort. Gramin. 11.
 — Nees Genera 1, 7. — Andersson Gram. Scand. 11.
 — *agrestis* L. Fl. dan. 4, 697.
 — — — Curt. Lond. 3, 108.
 — — — Schreber Gr. 19.
 — — — Host Gram. 212.
 — — — Engl. Bot. 12, 848.
 — — — Sv. Bot. 432.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 37.
 — — — Knapp Gr. 16.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 49.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 590.
 — *alpinus* Sm. Engl. Bot. 16, 1126.
 — — — Roemer Fl. eur. 13, 2.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 38.
 — — — Hook. Fl. ant. 130.
 — *angustifolius* Sibth. Sibth. Fl. gr. 64.
 — *antarcticus* Vahl. Humb. Gram. 7.
 — — — Hook. Fl. ant. 130.
 — *bulbosus* L. Engl. Bot. 18, 1249.
 — — — Knapp Gr. 17.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 40.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 49.
 — *caespitosus* Trin. Trin. Sp. Gr. 3, 241.
 — *colobachnoides* Trin. Trin. Sp. Gr. 1, 39.
 — *creticus* Trin. Trin. Sp. Gr. 1, 41.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 49.
 — *fulvus* Sm. Engl. Bot. 21, 1467.
 — — — Fl. dan. II, 1804.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 49.
 — *geniculatus* L. Curt. Lond. 3, 46.
 — — — Engl. Bot. 18, 1250.
 — — — Sv. Bot. 333.
 — — — Host Gram. 132.
 — — — Ell. Carol. 7.
 — — — Knapp Gr. 18.
 — — — Dietr. sc. nat. 18.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 42.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 49.
 — *Gerardi* Vill. Trin. Sp. Gr. 1, 1.
 — *lanatus* Sibth. Trin. Sp. Gr. 1, 43.
 — *nigrescens* Jacq. Jacq. Ecl. gram. 13.
 — *nigricans* Hornem. Rehb. Fl. germ. 1, 49.
 — *ovatus* Hornem. Fl. dan. 9, 1565.
 — — — Knapp Gr. 15.
 — *Pallasii* Trin. Trin. Sp. Gr. 1, 2.
 — *panicens* L. Fl. dan. 5, 861.
 — *pratensis* L. Schreber Gr. 19.

- Alopecurus pratensis* L. Schk. Handb. 11.
 † — — — Mag. nat. Fr. 7, 2.
 — — — Host Gram. 131.
 — — — Curt. Lond. 3, 47.
 — — — Engl. Bot. 11, 759.
 — — — Sturm Flora 2, 8.
 — — — Sv. Bot. 14.
 — — — Fl. dan. 12, 1985.
 — — — Knapp Gr. 14.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 44.
 — — — var. Trin. Sp. Gr. 1, 45.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 49.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 589.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 45.
 † — *sericeus* Gaertn. Gaertn. Carp. 1.
 — *utriculatus* Schrad. Sibth. Fl. gr. 63.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 46.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 49.
 — *vaginatus* Pall. Trin. Sp. Gr. 1, 2.
Alpinia Allughas Rose. Rhedc Hort. mal. II, 14.
 — — — Rose. Scit. 67.
 † — — — Ann. sc. nat. II, 15, 18.
 — *aromatica* Jacq. Jacq. Fragm. 74, 75.
 — *auriculata* Rose. Rose. Scit. 74.
 — *bracteata* Rose. Rose. Scit. 70.
 — *brevilabris* Presl. Presl. Rel. 17.
 — *breviscapa* P. et E. Poepp. et Endl. 135.
 — *calcarata* Rose. Rose. Scit. 68.
 — — — Bot. Reg. 2, 141.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 6, 2028.
 — *Cardamomum* Roxb. Rhedc Hort. II, 4, 5.
 — — — Roxb. Corom. 226.
 — — — Guimp. et Schl. 273.
 — — — Nees Düsseld. 66.
 † — *caribaea* Gaertn. Gaertn. Carp. 12.
 — *cernua* Sims. Bot. Mag. 44, 1900.
 — *comosa* Jacq. Jacq. Ic. 202.
 — *costata* Roxb. Roxb. Corom. 252.
 — — — Kern. Hort. 710.
 — *diffusa* Rose. Rose. Scit. 71.
 — *Galanga* Willd. Nees Düsseld. 67, 68.
 † — — — Ann. sc. nat. II, 15, 19.
 — *gigantea* Bl. Rumpf. Amb. 6, 62.
 — *Haenkei* Presl. Presl. Symb. 43.
 † — *jamaicensis* Gaertn. Gaertn. Carp. 12.
 — *linguiformis* Roxb. Roxb. Corom. 276.
 — *macrantha* P. et E. Poepp. et Endl. 134.
 — *magnifica* Rose. Rose. Scit. 75.
 — — — Bot. Mag. 59, 3192.
 — *malaccensis* Roxb. Rumpf. Amb. 5, 71.
 — — — Bot. Reg. 4, 328.
 — *mutica* Roxb. Rose. Scit. 69.
 — *nutans* Rose. Rumpf. Amb. 6, 63.
 — — — Rose. Scit. 73.
 — — — Smith Ex. Bot. 106.
 — — — Bot. Mag. 44, 1903.
 — — — Paxt. Mag. 13, 125.
 — — — Rehb. Exot. 109.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 6, 2027.
 — *Paco Seroea* Jacq. Jacq. Fragm. 76.
 — *penicillata* Rose. Rose. Scit. 72.
 — *racemosa* L. Desc. Ant. 3, 170.
 — *Rhedcii* Wight. Wight Ic. Ind. or. 6, 2026.
 — *spicata* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 1.
 — *spiralis* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 1.
 — *strobilifera* P. et E. Poepp. et Endl. 136.
 — *tubulata* Ker. Bot. Reg. 9, 777.
 — — — Bot. Mag. 51, 2494.
 — — — Don. Rehb. Exot. 68.
Alseis floribunda Schott. Endl. Atacta 33.
Alseodaphne semecarpifolia N. v. E. Wight Ic. Ind. or. 5, 1826, 1827.

- Alscuosmia Banksii *A. Cunn.* Hook. New Zeal. 24.
 — linearifolia *A. Cunn.* Hook. New Zeal. 23.
 — macrophylla *A. Cunn.* Hook. New Zeal. 23.
 Alsinanthe biflora *FzL.* Rehb. Fl. germ. 5, 209.
 — stricta *FzL.* Rehb. Fl. germ. 5, 209.
 † Alsine *L.* Gray Gen. 111.
 — austriaca *M. et K.* Sturm Flora 6, 24.
 — biflora *Wahlbg.* Sv. Bot. 763.
 — fasciculata *Wahlbg.* Vis. Dalm. 34.
 — laucifolia *Vis.* Rehb. Fl. germ. 5, 206.
 — marina *Wahlbg.* Sv. Bot. 743.
 — media *L.* Fl. dan. 3, 438, 525.
 — — — Schk. Handb. 85.
 — — — Lam. Encycl. 214.
 — — — Hayne 2, 47.
 — — — Sturm Flora 1, 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 222.
 † mucronata *L.* Gaertn. Carp. 129.
 — — — Sibth. Fl. gr. 293.
 — prostrata *Forsk.* Delile Egypt. 24.
 — rubella *Wahlbg.* Wahlbg. Fl. lapp. 6.
 — — — Sv. Bot. 764.
 — squarrosa *Fenzl.* Gray Gen. 111.
 — stricta *Wahlbg.* Sv. Bot. 762.
 — succidentia *Delile.* Delile Egypt. 24.
 — verna *Bartl.* Sturm Flora 7, 26.
 Alsinella viscosa *Hartm.* Fl. dan. 10, 1754.
 Alsdodcia angustifolia *Aub.* Aub. Iles d'Afr. 18.
 — bahiensis *Moric.* Moric. Pl. Am. 46.
 — floribunda *Moric.* Moric. Pl. Am. 47.
 — latifolia *Aub.* Aub. Iles d'Afr. 18.
 — macrophylla *Decme.* N. Ann. Mus. 3, 19.
 — paniculata *Mart.* Mart. Bras. 21.
 — pauciflora *Aub.* Aub. Iles d'Afr. 17.
 — physiphora *Mart.* Mart. Bras. 19.
 — pubescens *Aub.* Aub. Iles d'Afr. 18.
 — racemosa *Mart.* Mart. Bras. 20.
 — silvatica *Scem.* Scem. Herald 14.
 Alsophila armata *Mart.* Mart. Crypt. bras. 28, 48.
 — — — Schmilz. Ic. 1, 26^a.
 † aspera *R. Br.* Hook. Gen. Fil. 21.
 — — — Hook. Ic. Fil. 213, 214, 215.
 — — — Hook. Sp. Fil. 19.
 — australis *R. Br.* Hook. Sp. Fil. 19.
 — caudata *Sm.* Hook. Sp. Fil. 20.
 — comosa *Wall.* Hook. Sp. Fil. 20.
 — compta *Mart.* Mart. Crypt. bras. 41.
 — contaminans *Wall.* Hook. Sp. Fil. 18.
 — crinita *Hook.* Hook. Ic. pl. 671.
 — elegans *Mart.* Mart. Crypt. bras. 38.
 † excelsa *R. Br.* Hook. Gen. Fil. 9.
 — — — Hook. Sp. Fil. 18.
 — fulva *M. et G.* Acad. Brux. 15, 23.
 — hirta *Mart.* Mart. Crypt. bras. 44.
 — leucolepis *Mart.* Mart. Crypt. bras. 46.
 † lunulata *R. Br.* Spreng. Neue Entd. 1, 3.
 — mexicana *Mart.* Mart. Crypt. bras. 45.
 — nigra *Mart.* Mart. Crypt. bras. 47.
 — pulcolata *Mart.* Mart. Crypt. bras. 43.
 — plialerata *Mart.* Mart. Crypt. bras. 42.
 — pilosa *M. et G.* Acad. Brux. 15, 22.
 — plagiopteris *Mart.* Mart. Crypt. bras. 50.
 — proccra *Mart.* Mart. Crypt. bras. 40.
 — pycnocarpa *Kze.* Kunze Fil. 86.
 — rigidula *Mart.* Mart. Crypt. bras. 51.
 — rostrata *Mart.* Mart. Crypt. bras. 39.
 — Swartziana *Mart.* Mart. Crypt. bras. 49.
 Alstonia Pala *Dille.* Rheede Hort. mal. 1, 45.
 — plumosa *Lab.* Bill. Scrt. 32.
 — scholaris *R. Br.* Rumpf. Amb. 2, 82.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 2, 122.
 † — — — Wight Illustr. 154^b.

- Alstonia vancnata *R. Br.* Wight Ic. Ind. or. 2, 436.
 — — — Lodd. Cab. 1180.
 Alstroemeria *L.* (Var. hortensens.) Paxt. Mag. 16, 130.
 — — (Var. chilensens.) Fl. d. serres 1, 41.
 † — acuminata *Herb.* Herb. Amar. 4.
 — acutiflora *Lk. et O.* Link Ic. II. 29.
 — — — Bot. Mag. 58, 3050.
 — — — Sweet Fl. G. II. 77.
 — — — Maund Bot. 3, 137, 4, 174.
 — albiflora *Presl.* Presl Rel. 22.
 — aurantiaca *Don.* Bot. Reg. 22, 1843.
 — — — Sweet Fl. G. II. 205.
 † aurea *Grah.* Herb. Amar. 1.
 — — — Bot. Mag. 61, 3350.
 — bicolor *Lodd.* Lodd. Cab. 1497.
 — bracteata *R. et P.* Rz. et Pav. Fl. 291.
 † Bridgesiana *Herb.* Herb. Amar. 1.
 — caryophyllacea *Jaecq.* Jaecq. Schoenbr. 4, 465.
 † catharinensis *Herb.* Herb. Amar. 2.
 — coccinea *R. et P.* Rz. et Pav. Fl. 291.
 † conferta *Herb.* Herb. Amar. 3.
 — eordifolia *R. et P.* Rz. et Pav. Fl. 290.
 — — — Kern. Hort. 460.
 † Curbrana *Herb.* Herb. Amar. 1.
 — declinata *P. et E.* Poepp. et Endl. 160.
 — denticulata *R. et P.* Rz. et Pav. Fl. 293.
 — distichifolia *R. et P.* Rz. et Pav. Fl. 287.
 — dulcis *Hook.* Hook. Bot. Misc. 95.
 — edulis *Andr.* Tuss. Ant. 1, 14.
 — — — Andr. Rep. 10, 649.
 — — — Kern. Hort. 370.
 — Errenbaultii *Maund* Bot. 5, 237.
 — — — Hort. Fl. d. serres 3, 262.
 — fimbriata *R. et P.* Rz. et Pav. Fl. 293.
 — flos Martini *Ker.* Bot. Reg. 9, 731.
 — — — Sweet Fl. G. II. 277.
 — formosa *Pers.* Kern. Hort. 265.
 — formosissima *R. et P.* Rz. et Pav. Fl. 296.
 — haemantha *R. et P.* Sweet Fl. G. II. 158.
 — hirtella *H. B. K.* Sweet Fl. G. 228.
 — Hookeri *Lodd.* Lodd. Cab. 1272.
 † Hookeriana *Schult.* Herb. Amar. 1.
 — Jacquesiana *Ch. Lem.* Fl. d. serres 2, 182.
 † inodora *Herb.* Herb. Amar. 2.
 † isabellina *Herb.* Herb. Amar. 6.
 — latifolia *R. et P.* Rz. et Pav. Fl. 295.
 — — — Kern. Hort. 248.
 — Ligtu *L.* Bot. Mag. 4, 125.
 — — — Lam. Encycl. 231.
 — — — Red. Lil. 1, 40.
 — — — Lodd. Cab. 17.
 — — — Bot. Reg. 25, 13.
 — — — Herb. amat. 2, 85.
 — lineariflora *R. et P.* Rz. et Pav. Fl. 289.
 — — — Bot. Reg. 29, 58.
 — — — Kern. Hort. 531.
 — macrocarpa *R. et P.* Rz. et Pav. Fl. 294.
 — Neillii *Gillies.* Bot. Mag. 58, 3105.
 — nemorosa *Gardn.* Bot. Mag. 68, 3958.
 — oculata *Lodd.* Lodd. Cab. 1851.
 — — — Bot. Mag. 61, 3344.
 — ovata *Cav.* Cav. Ic. 76.
 — — — Lodd. Cab. 1654.
 — — — Bot. Mag. 55, 2848.
 — pallida *Grah.* Bot. Mag. 58, 3040.
 — pelegrina *L.* Jaecq. Vind. 50.
 — — — Hill Decade 2.
 — — — Bot. Mag. 4, 139.
 † — — — Gaertn. Carp. 13.
 — — — Rz. et Pav. Fl. 288.
 — — — Lam. Encycl. 231.
 — — — Red. Lil. 1, 46.

- Alstroemeria pelegrina* L. Savi Fl. ital. 2, 55.
 — — — Kern. Hort. 195.
 — — — Lodd. Cab. 1295.
 — — — var. Paxt. Mag. 1, 199.
 — — — Herb. amat. 3, 188.
 † — — — Herb. Amar. 3.
 — — — plantaginea Mart. Fl. d. serres 7, 746.
 † — — — Presleana Herb. Herb. Amar. 1.
 — — — psittacina Lehn. Bot. Mag. 57, 3033. 68, 3944.
 — — — Bot. Reg. 18, 1540.
 — — — Sweet Fl. G. II. 15.
 — — — Lodd. Cab. 1666.
 — — — pulchella Hook. Bot. Mag. 49, 2353.
 — — — Bot. Reg. 12, 1008.
 — — — var. pilosa, Bot. Reg. 17, 1410.
 — — — Sims. Lodd. Cab. 1054.
 † — — — Herb. Amar. 4.
 — — — Hook. Ex. Fl. 64.
 — — — pulchra Sims. Bot. Reg. 9, 731.
 — — — Bot. Mag. 50, 2421.
 — — — Rehb. Exot. 113.
 — — — purpurea Rz. et P. Rz. et Pav. Fl. 294.
 † — — — pygmaea Herb. Herb. Amar. 8.
 † — — — quillotensis Herb. Herb. Amar. 2.
 † — — — recumbens Herb. Herb. Amar. 3.
 † — — — revoluta Herb. Herb. Amar. 7.
 — — — rosea Hook. Hook. Ex. Fl. 181.
 — — — Salsilla L. Bot. Mag. 39, 1613.
 — — — Sweet Fl. G. II, 269.
 — — — Lodd. Cab. 1683.
 — — — secundifolia Rz. et P. Rz. et Pav. Fl. 290.
 — — — setacea Rz. et P. Rz. et Pav. Fl. 292.
 — — — Simsii Spr. Sweet Fl. G. 267.
 † — — — Sollyana Herb. Herb. Amar. 4.
 — — — spathulata Presl. Presl. Rel. 22.
 † — — — Herb. Amar. 1.
 † — — — subrosulacea Herb. Herb. Amar. 5.
 † — — — tenuifolia Herb. Herb. Amar. 1.
 — — — tomentosa Rz. et P. Rz. et Pav. Fl. 292.
 — — — Kern. Hort. 207.
 — — — tricolor Hook. Hook. Ex. Fl. 65.
 — — — Lodd. Cab. 1147.
 † — — — versicolor Rz. et P. Herb. Amar. 48.
Altensteinia fimbriata H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 72.
 — — — pilifera H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 73.
 — — — Lam. Encycl. 990.
Alternanthera achyrantha R. Br. Mart. Bras. 152.
 — — — Webb Can. 199.
 — — — ficoides R. Br. Pal. Fl. d'Ow. 99.
 — — — litoralis Pal. Pal. Fl. d'Ow. 104.
 — — — sessilis R. Br. Rheede Hort. mal. 10, 11.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 2, 727.
 — — — Diet. sc. nat. 194.
 — — — tenella Colla. Mem. Thr. 33, 9.
 † *Althaea* L. Schk. Handb. 192^a. — Kern. Gen. 185. 186.
 — — — acaulis Cav. Cav. Diss. 27.
 — — — cannabina L. Jacq. Fl. austr. 2, 101.
 † — — — Gaertn. Carp. 136.
 — — — Cav. Diss. 30.
 † — — — Lam. Encycl. 581.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 173.
 — — — caribaea Sims. Bot. Mag. 44, 1916.
 — — — ficifolia Cav. Cav. Diss. 28.
 — — — flexuosa Sims. Bot. Mag. 23, 892.
 — — — hirsuta L. Jacq. Fl. austr. 2, 170.
 — — — Cav. Diss. 29.
 — — — Engl. Bot. 2674.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 172.
 † — — — Expl. Alger. 69.
 — — — leucantha Ehrenb. Rehb. Hort. 213.
 — — — longiflora Boiss. Expl. Alger. 69.
 — — — Ludwigii L. Cav. Diss. 30.

- Althaea Ludwigii* L. Cav. Ic. 423.
 — — — multiflora Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 174.
 — — — narbouensis Pourr. Jacq. Ic. 138.
 — — — Cav. Diss. 29.
 — — — officinalis L. Fl. dan. 3, 530.
 † — — — Gaertn. Carp. 136.
 — — — Cav. Diss. 30.
 † — — — Lam. Encycl. 581.
 — — — Engl. Bot. 3, 147.
 — — — Hayne 2, 25.
 — — — Guimp. et Schl. 82.
 — — — Nees Düsseld. 415.
 — — — Wagner 211. 212.
 — — — Woodv. Med. 3, 198.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 280.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 173.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 226.
 — — — pallida Kit. Winterl. Ind. 21.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 175.
 — — — pulchra Klotzsch. Pr. Waldemar Him. 26.
 — — — rosea Cav. Cav. Diss. 28.
 — — — Bot. Mag. 59, 3198.
 — — — L. Hayne 2, 26.
 — — — Guimp. et Schl. 81.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 175.
 — — — sinensis Cav. Cav. Diss. 29.
 — — — tanninensis DC. Rehb. Fl. germ. 5, 174.
 — — — ulmifolia Desc. Desc. Ant. 7, 527.
Althemia filiformis Petit. Ann. d'Obs. 1, 12.
 † — — — Mutel Fl. fr. 63.
 — — — Rehb. Ic. crit. 8, 755.
Altingia excelsa Noronha. Hayne 11, 26.
Altisatis Aub. Aubert Orch. 11. 12.
Alysicarpus belgammensis Wight. Wight Ic. pl. Ind. I, 92.
 — — — bupleurifolius DC. Rheede Hort. mal. 9, 32.
 — — — longifolius W. et A. Wight Ic. pl. Ind. I, 251.
 — — — pubescens Law. Wight Ic. pl. Ind. I, 250.
 † *Alyssoides* Tournef. Medicus Gall. 1.
 † *Alyssum* L. Mutel Fl. fr. 4.
 — — — affine Ten. Ten. Fl. nap. 241.
 — — — alpestre L. Gerard Fl. gallopr. 13.
 — — — Jacq. Collect. 4, 4.
 — — — Sibth. Sibth. Fl. gr. 623.
 — — — All. All. Fl. ped. 3, 18.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 20.
 — — — L. var. Sturm Flora 15, 66.
 — — — Lodd. Cab. 1565.
 — — — altaicum Led. Ledeb. Ic. 255.
 — — — arcticum Wormsk. Fl. dan. 9, 1520.
 — — — arenarium Lois. Sturm Flora 15, 66.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 19.
 — — — argenteum Vitm. Sturm Flora 12, 48. 15, 66.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 20.
 — — — atlanticum Desf. Desf. Fl. 149.
 — — — calycinum L. Jacq. Fl. austr. 4, 338.
 † — — — Gaertn. Carp. 111.
 † — — — Lam. Encycl. 559.
 — — — Fl. dan. 10, 1704.
 — — — Engl. Bot. 2852.
 — — — Sturm Flora 12, 48.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 18.
 — — — campestre L. Schk. Handb. 181.
 — — — Sibth. Fl. gr. 622.
 — — — Sturm Flora 15, 66.
 — — — Rehb. Ic. crit. 8, 737.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 18.
 † — — — clypeatum L. Schk. Handb. 181.
 — — — collinum Brot. Brot. Phyt. 180.
 — — — compactum De Not. Cesati St. it. 0.
 — — — cuneifolium Ten. Ten. Fl. nap. 161.
 — — — deltoideum L. Bot. Mag. 4, 126.
 — — — densiflorum Desf. Desf. Choix 48.

- Alyssum densiflorum* Desf. Ann. Mus. 11, 35.
 — *difflusum* Ten. Ten. Fl. nap. 161.
 — *edentulum* W. et K. W. et Kit. 92.
 — — — Sturm Flora 12, 48.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 21.
 † — *flexicaule* Jord. Jord. Obs. 1, 1.
 — *foliosum* Bory. Bory et Chamb. Mor. 23.
 — *fulvoseens* Sibth. Acad. Pet. 6, 2.
 — *gemoncense* L. Jacq. Ic. 503.
 — — — Sturm Flora 15, 66.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 21.
 — *halimifolium* L. Bot. Mag. 3, 101.
 † — — — Jord. Obs. 1, 1.
 † — *hirsutum* M. v. B. Mag. nat. Fr. 7, 2.
 † — — — Delessert Ic. 2, 40.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 18.
 † — *incanum* L. Medicus Gatt. 1.
 † — — — Schk. Handb. 181.
 — — — Fl. dan. 9, 1461.
 — — — Sv. Bot. 675.
 — *Lapeyrousiannum* Jord. Jord. Obs. 1, 1.
 — *leucadeum* Guss. Guss. Pl. rar. 47.
 — *macrocarpum* DC. Delessert Ic. 2, 41.
 † — — — Jord. Obs. 1, 1.
 — *maritimum* Lam. Engl. Bot. 25, 1729.
 — — — Sturm Flora 12, 48.
 — *micropetalum* Fisch. Delessert Ic. 2, 39.
 — *minimum* Willd. Tratt. Thes. 35.
 — — — Sturm Flora 12, 48.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 18.
 † — — — var. Acad. Pet. 6, 2.
 — *minutum* Poll. Acad. Pet. 6, 1.
 — *montanum* L. Jacq. Fl. austr. 1, 37.
 † — — — Lam. Encycl. 559.
 — — — Bot. Mag. 12, 419.
 — — — Sturm Flora 15, 66.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 5.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 19.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 453.
 † — — — Jord. Obs. 1, 1.
 — *murale* W. et K. W. et Kit. 6.
 — — — Sturm Flora 12, 48, 15, 66.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 20.
 — *mutabile* Vent. Vent. Cels. 55.
 — *nebrodensis* Tineo. Rehb. Fl. germ. 2, 20.
 — *obtusifolium* Stev. Delessert Ic. 2, 38.
 — *orientale* Ard. Arduino Anim. 2, 15.
 — — — Sm. Sibth. Fl. gr. 624.
 — *paniculatum* Desf. Ann. Mus. 11, 37.
 — — — Desf. Choix 50.
 — *petraeum* Ard. Arduino Anim. 2, 14.
 — *Rochelii* Andr. Rehb. Fl. germ. 2, 19.
 — *rostratum* Stev. Petersb. 3, 15.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 20.
 — *rupestre* Ten. Ten. Fl. nap. 60.
 — *samolifolium* Desf. Ann. Mus. 11, 36.
 — — — Desf. Choix 49.
 — *sativum* L. Engl. Bot. 18, 1254.
 — — — Sv. Bot. 339.
 — *saxatile* L. Bot. Mag. 5, 159.
 — — — Sturm Flora 15, 66.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 232.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 21.
 — *sentigerum* Durieu. Expl. Alger. 72.
 † — *sibiricum* Willd. Mag. nat. Fr. 7, 2.
 † — *sinuatum* L. Schk. Handb. 181.
 — — — Roemer Fl. eur. 3, 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 21.
 — *smyrnacum* C. A. M. Acad. Pet. 6, 1.
 — *spathulatum* Steph. Delessert Ic. 2, 37.
 † — *spinosum* L. Jord. Obs. 1, 1.
 — *tortuosum* Kit. Winterl Ind. 5.

- Alyssum tortuosum* W. et K. W. et Kit. 91.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 90.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 20.
 — *utriculatum* L. Trew Pl. rar. 29.
 — — — Bot. Mag. 4, 130.
 — — — W. et Kit. 196.
 — *vernale* Kit. Rehb. Fl. germ. 2, 19.
 — *Wierzbickii* Heuff. Rehb. Fl. germ. 2, 20.
 — *Wulfenianum* Bernh. Sturm Flora 12, 48.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 5.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 19.
Alyxia daphnoides Cunn. Bot. Mag. 61, 3313.
 — *laurina* Gaudich. Freycinet Voyage 62.
 — *ruscifolia* R. Br. Bot. Mag. 61, 3312.
 — — — Lodd. Cab. 1511.
 — *stellata* Roxb. Rumpf Amb. 5, 20.
 † *Alzatea Rz. et P. Rz. et Pav. Prodr. 7.*
 — *verticillata* Rz. et P. Rz. et Pav. Fl. 241.
Amaïoua corymbosa H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 291.
 — *fagifolia* Desf. Mem. Mus. 6, 5.
 — *guianensis* Aubl. Aubl. Guian. 375.
 — — — Mem. Mus. 6, 4.
 — *hirsuta* P. et E. Poepp. et Endl. 230.
Amanoa bracteosa Planch. Hook. Ic. pl. 797.
 — *divaricata* P. et E. Poepp. et Endl. 226.
 — *guianensis* Aubl. Aubl. Guian. 101.
 † — — — Lam. Encycl. 767.
 — *indica* Wight. Wight Ic. Ind. or. 5, 1911.
 — *strobilantha* Planch. Hook. Niger Fl. 47.
 † *Amarantaceae* R. Br. Schinz Ic. 2, 102.
 † *Amarantus* L. Mutel Fl. fr. 56^b.
 † — *adscendens* Lois. Nees Gen. 4, 71.
 — *albus* L. Willd. Hist. Am. 1.
 — — — Journ. Hort. Soc. 1, 157.
 — *Blitum* L. Rehb. Ic. crit. 5, 471.
 — — — Rehb. Dietr. Fl. bor. 11, 786.
 — — — L. Engl. Bot. 31, 2212.
 — — — Fl. dan. 13, 2246.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 482.
 — *chlorostachys* Willd. Willd. Hist. Am. 10.
 — *eruentus* L. Martyn Hist. 5.
 — *deflexus* L. Willd. Hist. Am. 10.
 — *fasciatus* Roxb. Wight Ic. Ind. or. 2, 717.
 — *flavus* L. Willd. Hist. Am. 3.
 — *floridus* Benth. Benth. Sulphur 51.
 — *frumentaceus* Roxb. Wight Ic. Ind. or. 2, 720.
 — *gangeticus* L. Willd. Hist. Am. 6.
 — *gracilians* L. Willd. Hist. Am. 4.
 — *hecticus* Willd. Willd. Hist. Am. 7, 11.
 — *hybridus* L. Willd. Hist. Am. 9.
 † — *hypochondriacus* L. Gaertn. Carp. 128.
 † — — — Lam. Encycl. 767.
 † — — — Nees Gen. 4, 71.
 — *inamoenus* Willd. Willd. Hist. Am. 7.
 — *lactus* Willd. Willd. Hist. Am. 8.
 — *lanceolatus* Roxb. Wight Ic. Ind. or. 2, 716.
 — *lividus* L. Willd. Hist. Am. 1.
 — *mangostanus* L. Willd. Hist. Am. 12.
 — *melancholicus* L. Willd. Hist. Am. 9.
 † — — — Lam. Encycl. 767.
 — *oleraceus* L. Willd. Hist. Am. 5.
 — — — Desc. Ant. 5, 307.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 2, 715.
 — — — Journ. Hort. Soc. 1, 73.
 — *paniculatus* L. Willd. Hist. Am. 2.
 — — — Diet. sc. nat. 21.
 — *parisiensis* Schk. Schk. Handb. 294.
 — *patulus* Bert. Novi Comm. Bon. 3, 12.
 — *polygamus* L. Rumpf Amb. 5, 82 fig. 1.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 2, 714.
 — *polygonoides* L. Willd. Hist. Am. 6.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 2, 719.

- Amarantus polygonoides* Willd. Wight Ic. Ind. or. 2, 512.
 — *prostratus* Balb. Mem. Tur. 7, 10.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 473.
 — *pumilus* Raf. Torr. New York 93.
 — *retroflexus* L. Willd. Hist. Am. 11.
 — — — Diatr. Fl. bor. 11, 785.
 — — — Willd. Rehb. Ic. crit. 5, 475.
 — *sanguineus* L. Willd. Hist. Am. 2.
 — *scariosus* Benth. Bentham Sulphur 51.
 — *silvestris* Desf. Rehb. Ic. crit. 5, 474.
 † — — — Nees Gen. 4, 71.
 — *speciosus* Sims. Bot. Mag. 48, 2227.
 — *spicatus* Lam. Rehb. Ic. crit. 5, 472.
 — *spinosus* L. Rumpf Amb. 5, 83.
 — — — Willd. Hist. Am. 4.
 — — — Desc. Ant. 5, 314.
 — — — Willd. Wight Ic. Ind. or. 2, 513.
 — *strictus* Willd. Willd. Hist. Am. 3.
 — *tenuifolius* Willd. Wight Ic. Ind. or. 2, 718.
 — *tristis* L. Rumpf Amb. 5, 82 fig. 2.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 2, 713.
 — — — Willd. Hist. Am. 5.
 — — — Willd. Wight Ic. Ind. or. 2, 514.
 — *viridis* L. Willd. Hist. Am. 8.
 † *Amaryllideae* R. Br. Bot. Reg. 7, 546. — Herbert
 Appendix 1. 2. — Schinzlein Ic. 1, 64.
 † — *anomala* Schinzlein Ic. 1, 63.
 † *Amaryllis* L. Hill Entwurf 1 — 6. — Lam. Encycl. 227.
 — — — Kerner Gen. 28. 29. — Herbert Am. 36.
 — *acuminata* Ker. Bot. Reg. 7, 534. 14, 1188.
 — — — Rehb. Exot. 260.
 — *advena* Ker. Bot. Reg. 10, 849.
 — — — Bot. Mag. 28, 1125.
 — — — Lodd. Cab. 779.
 — — — Rehb. Exot. 195.
 — *actnensis* Rafin. Rafinesque Caratt. 18.
 — *Atamaseo* L. Bot. Mag. 7, 239.
 — — — Schk. Handb. 90.
 — — — Red. Lil. 1, 31. 8, 454.
 — — — Tratt. Thes. 37.
 — — — Tratt. Arch. 331.
 — — — Herb. amat. 3, 156.
 — *aneta* Tratt. Tratt. Thes. 45.
 — *aulica* Ker. Bot. Reg. 6, 441. 12, 1038.
 — — — Bury Hex. pl. 19.
 — — — Bot. Mag. 57, 2983. 61, 3311.
 — — — Rehb. Exot. 111.
 — *aurea* Rz. et P. Rz. et Pav. Fl. 286.
 — — — L'her. L'her. Sert. 156.
 — — — Tratt. Arch. 314. 344.
 — — — Jacq. Schoenbr. 1, 73.
 — — — Bot. Mag. 12, 409.
 — — — Kern. Hort. 5, 57.
 — — — Red. Lil. 2, 61.
 — — — Bot. Reg. 8, 611.
 — — — Lodd. Cab. 847.
 — — — Herb. amat. 1, 40.
 — *australasica* Ker. Bot. Reg. 5, 426.
 † *Banksiana* Ldl. Herb. Amar. 32.
 — — — Bot. Reg. 28, 11.
 — *Belladonna* L. Bot. Mag. 19, 733.
 — — — Red. Lil. 3, 180.
 — — — Tratt. Thes. 40.
 — — — Tratt. Arch. 369. 369.
 — — — Kern. Hort. 378.
 — — — β . *pallida*, Bury Hex. pl. 45.
 — — — β . *pallida*, Bot. Reg. 9, 714.
 — *blanda* Gawl. Bot. Mag. 35, 1450.
 — — — Ker. Paxt. Fl. G. 68.
 — — — Lem. Jard. fl. 254.
 — — — Rehb. Exot. 258.
 — *brasiliensis* Andr. Red. Lil. 8, 469.

- Amaryllis brasiliensis* Andr. Andr. Rep. 5, 358.
 — — — Tratt. Arch. 333. 333.
 — — — Kern. Hort. 626.
 — *Broussonetii* DC. Red. Lil. 2, 62.
 — — — Tratt. Arch. 335. 335.
 — — — Kern. Hort. 175.
 — *calyptrata* Ker. Bot. Reg. 2, 164.
 — — — Lodd. Cab. 864.
 — — — Rehb. Exot. 197.
 — *eandida* Ldl. Bot. Reg. 9, 724.
 — *Carnarvonica* DC. DC. Hort. 9.
 — — — Rehb. Exot. 259.
 — *chloroleuca* Ker. Journ. sc. and arts 2, 8.
 † — — — Herb. Amar. 45.
 — *ciliaris* L. Jacq. Fragn. 44.
 — *cinnamomea* L'her. L'her. Sert. 17.
 — *citrina* Sm. Sibth. Fl. gr. 311.
 — *coranica* Ker. Bot. Reg. 2, 139. 15, 1219.
 — — — Rehb. Exot. 196.
 — *correicnsis* Bury. Bury Hex. pl. 9.
 — *crispa* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 72.
 — — — Herb. amat. 1, 32.
 — *crocata* Ker. Bot. Reg. 1, 38.
 — — — Bury Hex. pl. 16.
 — — — Lodd. Cab. 1082.
 — *curvifolia* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 64.
 — — — Bot. Mag. 19, 725.
 — — — Red. Lil. 5, 274.
 — — — Tratt. Arch. 342.
 — *cyrtanthoides* Sims. Bot. Mag. 50, 2399.
 — *elata* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 62.
 — — — Tratt. Arch. 332. 332.
 — *equestris* Ait. Jacq. Schoenbr. 1, 63.
 — — — Bot. Mag. 9, 305.
 — — — Red. Lil. 1, 32.
 — — — Tussae Ant. 2, 1.
 — — — β . *major* H. B. K. Bot. Reg. 3, 234.
 — — — β . *major*, Bury Hex. pl. 41.
 — — — Kern. Hort. 68.
 — — — Tratt. Arch. 345. 345.
 — — — Herb. amat. 2, 78.
 — *falcata* Ait. Kern. Hort. 255.
 — — — L'her. Tratt. Arch. 334.
 — *flammea* Rz. et P. Rz. et Pav. Fl. 286.
 — *flexuosa* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 67.
 — — — Ker. Bot. Reg. 2, 172.
 — *formosissima* L. Bot. Mag. 2, 47.
 — — — Red. Lil. 1, 5.
 — — — Bury Hex. pl. 6.
 — — — Tratt. Thes. 44.
 — — — var. Tratt. Arch. 346. 347.
 — — — Kern. Hort. 700.
 — — — Desc. Ant. 8, 551.
 — — — Herb. amat. 1, 64.
 — — — Paxt. Mag. 1, 149.
 — *Fothergillii* Andr. Andr. Rep. 3, 163.
 — — — Kern. Hort. 224.
 — — — Tratt. Thes. 47.
 — — — Tratt. Arch. 341.
 — *fulgida* Ker. Bot. Reg. 3, 226.
 — — — Bury Hex. pl. 26.
 — *gigantea* Van Mur. Kern. Hort. 217.
 — *grandiflora* Herb. Bot. Reg. 16, 1335.
 — *Harrisonii* Bury. Bury Hex. pl. 27.
 — *humilis* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 69.
 — — — Bot. Mag. 19, 726. 27, 1089.
 — — — Red. Lil. 8, 450.
 — — — Herb. amat. 1, 32.
 — *hyacinthina* Ker. Bot. Reg. 2, 163.
 — *ignea* Ldl. Bot. Reg. 10, 809.
 — — — Rehb. Exot. 194.
 — *insignis* Ker. Bot. Reg. 7, 579.

- Amaryllis intermedia* Ldl. Bot. Reg. 14, 1148.
 — *Johnsoni* Bury. Bury Hex. pl. 1.
 — *Josephinae* Red. Red. Lil. 7, 370—372.
 — *kermesina* Ldl. Bot. Reg. 19, 1638.
 — *laticoma* Ker. Bot. Reg. 6, 497.
 — *lineata* Colla. Colla Hort. Rip. 3.
 — *litturata* Rehb. Rehb. Mag. 82.
 — *longifolia* L. Jacq. Ic. 362.
 † — — Jacq. Fragn. 2.
 — — Bot. Mag. 18, 661.
 — — Red. Lil. 6, 347.
 — — Bury Hex. pl. 42.
 — — Kern. Hort. 103.
 — — Ker. Bot. Reg. 4, 303. 7, 546.
 — *lutea* L. Bot. Mag. 9, 290.
 — — Red. Lil. 3, 148.
 — — Sibth. Fl. gr. 310.
 — — Tratt. Arch. 304.
 — — Kern. Hort. 222.
 — — Herb. amat. 1, 36.
 — *maranensis* Ker. Bot. Reg. 9, 719.
 — *marginata* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 65.
 — — Tratt. Arch. 337.
 — *mexicana* Hort. Savi Fl. ital. 3, 94.
 — *miniata* Rz. et P. Tratt. Thes. 43.
 — — Rehb. Mag. 81.
 — — Ker. Bot. Mag. 45, 1943.
 — — Bury Hex. pl. 35.
 — — Hart. Parad. 1, 2.
 — *montana* Lab. Bill. Syr. 2, 1.
 — — Red. Lil. 5, 211.
 — — Tratt. Arch. 338.
 — *orientalis* L. Jacq. Schoenbr. 1, 74.
 — *ornata* Ait. Bot. Mag. 21, 923^b. 29, 1171.
 — — — — — 31, 1253.
 — — — — — Tratt. Thes. 39.
 — — — — — Kern. Hort. 350. 573. 659.
 — *pallida* Red. Red. Lil. 8, 479.
 — *pieta* Bury. Bury Hex. pl. 5.
 — *platypetala* Ldl. Bury Hex. pl. 15.
 — *Principis N. v. E.* Acta Leop. 10, 1, 9.
 — — — — — Kern. Hort. 613.
 — *psittacina* Ker. Bury Hex. pl. 23.
 — — — — — Bot. Reg. 3, 199.
 — — — — — Bot. Mag. 63, 3528.
 — — — — — Lodd. Cab. 1204.
 — *pudica* Ker. Journ. sc. and arts 2, 8.
 — *pulverulenta* Lodd. Bury Hex. pl. 44.
 — — — — — Lodd. Cab. 484.
 — *punica* Lam. Desc. Ant. 3, 180.
 — *purpurea* Ait. Bot. Mag. 35, 1430.
 — — — — — Bury Hex. pl. 39.
 — — — — — β . *minor* Ker. Bot. Reg. 7, 552.
 — *radiata* Andr. Andr. Rep. 2, 95.
 — — — — — Tratt. Thes. 18.
 — — — — — Tratt. Arch. 343.
 — — — — — Kern. Hort. 344.
 — — *L'her.* Bot. Reg. 7, 596.
 — *Radula* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 68.
 — *regina vittata* Hortie. Tr. 5, 15.
 — *Reginae* L. Bot. Mag. 13, 453.
 — — — — — Red. Lil. 1, 9.
 — — — — — Bury Hex. pl. 24.
 — — — — — Tratt. Thes. 42.
 — — — — — Kern. Hort. 13.
 — — — — — Rehb. Mag. 80.
 — *reticulata* L'her. L'her. Sert. 14.
 — — — — — Red. Lil. 8, 424.
 — — — — — Bot. Mag. 18, 657. 47, 2113.
 — — — — — Andr. Rep. 3, 179.
 — — — — — Tratt. Thes. 41.
 — — — — — Kern. Hort. 223.

- Amaryllis reticulata* L'her. Diet. sc. nat. 53.
 — — — — — var. Bot. Reg. 5, 352.
 — — — — — var. Fl. d. serres 5, 450.
 — *revoluta* L'her. Bot. Mag. 23, 915. 917. 29, 1178.
 — — — — — Bot. Reg. 8, 615. 623.
 — *rotundifolia* Lam. Rumpf Amb. 6, 70.
 — *rutila* Ker. Bot. Reg. 1, 23.
 — — — — — Lodd. Cab. 1419.
 † — — — — — Schmilz. Ic. 1, 64.
 — *sarniensis* L. Dougl. Lil. sarn. 1—2.
 — — — — — Bot. Mag. 9, 294.
 — — — — — var. Jacq. Schoenbr. 1, 66.
 — — — — — Red. Lil. 1, 33.
 — — — — — Kern. Hort. 77.
 — — — — — Tratt. Thes. 46.
 — — — — — Herb. amat. 5, 333.
 — *solandraeflora* Lindl. Lindl. Coll. 11.
 — — — — — var. Bury Hex. pl. 7, 46.
 — — — — — Kern. Hort. 616.
 — — — — — var. Bot. Reg. 11, 876.
 — — — — — Lodd. Cab. 1200.
 — *speciosa* Hort. Kern. Hort. 201. 642.
 — *spectabilis* Andr. Andr. Rep. 6, 390.
 — — — — — Lodd. Lodd. Cab. 159.
 — *spiralis* L'her. L'her. Sert. 13.
 — *stellaris* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 71.
 — *striata* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 70.
 — *striatifolia* Sweet. Bury Hex. pl. 48.
 — *stylosa* Bury. Bury Hex. pl. 33.
 — *superba* Sweet. Bury Hex. pl. 31.
 — *tubispatha* L'her. Bot. Mag. 38, 1586.
 — *undulata* L. Hill Hort. Kew. 14.
 — — — — — Jacq. Vind. 3, 13.
 — — — — — Bot. Mag. 11, 369.
 — — — — — Red. Lil. 2, 115.
 — — — — — var. Tratt. Arch. 339. 310.
 — — — — — Kern. Hort. 30.
 — — — — — Herb. amat. 1, 30.
 — *Umbella* L'her. L'her. Sert. 16.
 — *variabilis* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 429.
 — *venusta* Gawl. Bot. Mag. 27, 1090.
 — *vittata* L'her. Schneevogt Ic. 14.
 — — — — — L'her. Sert. 15.
 — — — — — Bot. Mag. 4, 129.
 — — — — — Kern. Hort. 5, 652.
 — — — — — Savi Fl. ital. 2, 75.
 — — — — — var. Bury Hex. pl. 40.
 — — — — — Red. Lil. 1, 10.
 — — — — — Tratt. Thes. 38.
 — — — — — Tratt. Arch. 336. 336^a.
 — — — — — var. Ldl. Collect. 12.
 — — — — — var. Bot. Reg. 12, 958.
 — *zcylicana* L. Rumpf Amb. 5, 105.
 — *Amasonia lasiocaulis* Mart. Endl. Bras. 10, 48.
 † — *punica* Vahl. Vahl Ecl. 20.
Amanropelta Breutelii Kze. Kunze Fil. 51.
Ambelania acida Aubl. Aubl. Guian. 104.
 † — — — — — Lam. Encycl. 169.
 — — — — — Desc. Ant. 7, 480.
Amerboa indica DC. Wight Ic. Ind. or. 2, 479.
 † — — — — — Wight Illustr. 131.
 — *muricata* DC. Boissier Esp. 100.
 † *Amblia juglandifolia* Prsl. Féc. Fil. 5, 22.
Amblyanthus glandulosus J. DC. Ann. se. nat. II. 16, 6.
 † *Amblyglottis flava* Bl. Blume Tab. 64.
Amblyopogon incanescens Fisch. et M. Jaub. Ill. 218.
Ambora Juss. Lam. Encycl. 781.
 — *tomentosa* Bory. Bory lles d'Afr. 13.
 † *Ambrosia artemisifolia* L. Lam. Encycl. 765.
 — — — — — Desc. Ant. 1, 55.
 — *fruticosa* DC. Act. Palat. 3, 20.
 — *maritima* L. Schk. Handb. 292.

- † *Ambrosia maritima* L. Nees Gen. X, x.
 † — *trifida* L. Gaertn. Carp. 164.
 † — — — Lam. Encycl. 765.
Ambrosinia Bassi. Bassi Ambros. o.
 — *Bassii* L. Lam. Encycl. 737.
 † — — — Blume Rumphia 36.
 † — — — *Limnaea* II, 5.
 — *ciliata* Roxb. Roxb. Corom. 294.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 3, 775.
 † — — — *Limn.* Tr. 20, 10—12.
 — *potamogetifolia* Bassi. Bassi Ambros. o.
 — *retrospiralis* Roxb. Wight Ic. Ind. or. 3, 772.
 — *spiralis* Roxb. Wight Ic. Ind. or. 3, 773.
 — *unilocularis* Roxb. Wight Ic. Ind. or. 3, 774.
Ambulia aromatica Lam. Rumpf Amb. 6, 67.
Amelanchier florida Ldl. Bot. Reg. 19, 1589.
 — *sanguinea* Ldl. Bot. Reg. 14, 1171.
Ameletia floribunda Wight. Hook. Ic. pl. 9, 826.
 — *indica* DC. Mem. Gen. 3, 3.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 1, 257.
 — *rotundifolia* Wight. Wight Ic. Ind. or. 1, 258.
 — *tenuis* Wight. Wight Ic. Ind. or. 1, 257.
Amelia Caretta Ham. Rheede Hort. mal. 5, 33.
 † *Amellus Lychnitis* L. Gaertn. Carp. 173.
 † — — — Lam. Encycl. 652.
 — — — Jacq. Coll. 5, 10.
 — — — Bot. Reg. 7, 586.
 † — *umbellatus* L. Lam. Encycl. 682.
Ameloveenia speciosa Desmet. Rheede Hort. mal. 6, 6.
Amenippis Aub. Aubert Orch. 21, 22.
 † *Amerimum P. Br.* Swartz Fl. Ind. 25.
 † *Amethystea coerulea* L. Gaertn. Carp. 66.
 † — — — Lam. Encycl. 18.
 — — — Bot. Mag. 51, 2448.
Amherstia nobilis Wall. Wall. Pl. asiat. 1—2.
 — — — Bot. Mag. 75, 4453.
 — — — Fl. d. serres 5, 513—516.
Amicia glandulosa H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 6, 600.
 — *Zygomis* DC. Bot. Mag. 69, 1008.
 — — — Paxt. Mag. 13, 173.
Amirola nitida Pers. Hook. Ic. pl. 132.
Ammannia aegyptiaca Willd. Delile Egypt. 15.
 — — — Willd. Hort. 6.
 — *auriculata* Willd. Delile Egypt. 15.
 — — — Willd. Hort. 7.
 — *dodecandra* DC. Mem. Gen. 3, 2.
 — *elatinoides* DC. Mem. Gen. 3, 3.
 † *latifolia* L. Houtt. Rel. 5.
 † — — — Gaertn. Carp. 112.
 — — — Lam. Encycl. 77.
 — *octandra* L. Roxb. Corom. 133.
 — *prostrata* Ham. Rheede Hort. mal. 9, 81.
 — *senegalensis* Lam. Lam. Encycl. 77.
 — — — var. *St. Hil.* Fl. Bras. 187.
 † *verticillata* Lam. Lam. Encycl. 77.
Ammi copticum L. Jacq. Vind. 196.
 — *crinitum* Guss. Guss. Pl. rar. 25.
 — *daucifolium* Scop. Scop. Fl. carn. I, 10.
 † — *majus* L. Gaertn. Carp. 22.
 — — — Schk. Handb. 61.
 † — — — Lam. Encycl. 193.
 — — — Sibth. Fl. gr. 273.
 † — — — Nees Gen. X, x.
Ammobium alatum R. Br. Sweet Fl. G. 48.
 — — — Bot. Mag. 51, 2459.
 — *spatulatum* Gaudich. Freycinet Voyage 90.
 † *Ammocharis Herb.* Herb. Amar. 33.
 — *coranica* Herb. Bot. Reg. 2, 139.
Ammodendron Eichwaldii Led. Eichw. Cauc. 33.
 — *Sieversii* DC. Ledeb. Ic. 107.
 † *Amorphila Host.* Dumortier Gram. 10.
 — *arenaria* Lk. Rehb. Fl. germ. I, 44.

- Amorphila arundinacea* Host. Host Gram. 341.
 † — — — Nees Gen. I, 35.
 — — — Baxter Br. Bot. 6, 408.
 — *baltica* Lk. Rehb. Fl. germ. I, 11.
Anmothamnus Lehmanni Bge. Bunge Rel. Lehm. 12.
Ammyrsine buxifolia Pursh. Bot. Reg. 7, 531.
Anonnum Afzelii Hook. Hook. Journ. 1852, 5.
 — *Cardamomum* L. Rumpf Amb. 5, 65, fig. 1.
 — — — Nees Düsseld. 64.
 — — — Roxb. Corom. 226, 227.
 — *corynostachyum* Wall. Wall. Pl. as. rar. 58.
 — *Cureuma* Murr. Jacq. Vind. 3, 4.
 — — — Nees Düsseld. 59.
 † *dealbatum* Roxb. Ann. sc. nat. II, 15, 19.
 — *echinatum* Willd. Rumpf Amb. 6, 61, fig. 1.
 — *exscapum* Sims. König Ann. I, 13.
 — *grandiflorum* Sm. Smith Ex. Bot. 111.
 — *Granum Paradisi* L. Rheede Hort. mal. II, 6.
 — — — Nees Düsseld. 65.
 — — — Bot. Mag. 77, 4603.
 — — — Lem. Jard. fl. 178.
 — *hirsutum* Lam. Lam. Encycl. 3.
 † — *madagascariense* Lam. Lam. Encycl. 2.
 — *maximum* Roxb. Bot. Reg. 11, 929.
 — *Melegmeta* Roxb. Rose. Scit. 98.
 — *Mioga* Thunb. Kaempf. Jap. 1.
 — *parviflorum* Presl. Presl Rel. 19.
 — *petiolatum* Lam. Desc. Ant. 4, 235.
 — *pyramidale* L. Desc. Ant. 3, 170.
 — *racemosum* Lam. Rheede Hort. mal. II, 4, 5.
 — — — Lam. Encycl. 2.
 — — — *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 1.
 — *repens* Sonner. Woodv. Med. 4, 251.
 — *roseum* Roxb. Roxb. Corom. 126.
 — *subulatum* Roxb. Roxb. Corom. 277.
 — *thyrsoidesum* Rz. et P. Rz. et Pav. Fl. 2.
 — — — Kern. Hort. 197.
 — *vitellinum* Ldl. Bot. Reg. 33, 52.
 — *Zerumbet* L. Rumpf Amb. 5, 64, fig. 1.
 — — — Jacq. Vind. 3, 54.
 — — — Lam. Encycl. 2.
 † — — — Novi Comm. Gott. 6, 2.
 — — — Tratt. Arch. 202, 202^a.
 — — — Nees Düsseld. 62.
 — *Zingiber* L. Rumpf Amb. 5, 66, fig. 1.
 — — — Jacq. Vind. 75.
 — — — Tuss. Ant. 3, 12.
 — — — Desc. Ant. 8, 563.
 — — — Tratt. Arch. 201, 201^a.
 — — — Diet. sc. nat. 68.
 — — — Nees Düsseld. 61.
 — — — Woody. Med. 4, 250.
Amoora cucullata Roxb. Roxb. Corom. 258.
Amoreuxia palmatifida DC. Hook. Lond. J. 1847, 1.
 † — *Scheideana* Gray. Smiths. Contr. 3, 3.
Amoria calycina Presl. Presl Symb. 30.
 — *macropoda* Presl. Presl Symb. 31.
Amorpha crocealanata Wats. Watson Dendr. 2, 139.
 — *fragrans* Sweet. Sweet Fl. G. 211.
 — *fruticosa* L. Limé Hort. Cliff. 19.
 † — — — Gaertn. Carp. 144.
 — — — Lam. Encycl. 621.
 — — — Schk. Handb. 197.
 — — — Bot. Reg. 5, 427.
 — *nana* Nutt. Bot. Mag. 17, 2112.
 — *pubescens* Lodd. Lodd. Cab. 689.
Amorphophallus campanulatus Decne. Blume Rumphia 32, 33.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 3, 785.
 — *giganteus* Bl. Blume Rumphia 34.
 — *leonensis* Ch. Lam. Fl. d. serres 2, 161.
 — — — Van Houtte Hort. 3.

- Amorphophallus variabilis* Bl. Blume Rumphia 35, 37.
Ampelodemus australis Brogn. Brogn. Coquille 6.
 — *tenax* Lk. Rehb. Fl. germ. 7, 81.
Ampelopsis quinquefolia Michx. Gray Gen. 162.
Ampelocycos scandens Aub. Aubert Iles d'Afr. 22.
Amperea spartioides Brongn. Brongn. Coquille 49.
Ampherephis aristata H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 314.
 — *intermedia* Lk. Link Ic. 1, 29.
 — — — Sweet Fl. G. 225.
 — — — Rehb. Hort. 127.
 — *mutica* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 315.
 † *Amphiblemma cynosum* Naud. Ann. sc. nat. III. 14, 7.
 † *Amphiblestra latifolia* Presl. Hook. Gen. Fil. 120.
 † — — — Féé Fil. 5, 11.
Amphicomme arguta Royle. Royle Illustr. 72.
 — — — Bot. Reg. 24, 19.
 — — — Knowles et Weste. 85.
 — — — Paxt. Mag. 6, 79.
Amphilochia dichotoma Mart. Mart. Bras. 77.
Amphilophium Mntisii H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 219.
 — — — Kern. Hort. 548.
Amphiscopia Beyrichii N. v. E. Endl. Bras. 7, 20.
Amphicosmia riparia Gardn. Hook. Lond. J. 1842, 12.
Amphodus ovatus Ldl. Bot. Reg. 13, 1101.
 † *Amphorioearpos Neumayeri* Vis. Vis. Dalm. 10^b.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 739, 816.
Amsonia angustifolia Michx. Lam. Encycl. 932.
 — — — Vent. Choix 29.
 — *latifolia* Pursh. Bot. Reg. 2, 151.
 — *salicifolia* Pursh. Bot. Mag. 44, 1873.
 — — — Lodd. Cab. 592.
Amygdalus arabica Oliv. Jaub. Ill. 226.
 † — *communis* L. Lam. Encycl. 430.
 — — — Hayne 4, 39.
 — — — Guimp. Fr. II. 141.
 — — — Guimp. et Schl. 6.
 — — — Nees Düsseld. 311, 312.
 — — — Wagner 1. 2. 27, 28.
 — — — Woody. Med. 3, 183.
 — — — var. *macrocarpa* DC. Bot. Reg. 14, 1160.
 — *eburnea* Spach. Jaub. Ill. 229.
 — *elaeagnifolia* Spach. Jaub. Ill. 230.
 — *furcata* Spach. Jaub. Ill. 228.
 — *glandulosa* Hook. Hook. Ic. pl. 288.
 — *horrida* Spach. Jaub. Ill. 220.
 — *incana* Pall. Pallas Fl. ross. 7.
 — — — Sibth. Fl. gr. 477.
 — — — Bot. Reg. 25, 58.
 — *microphylla* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 564.
 — *nana* L. Pallas Fl. ross. 6.
 — — — Bot. Mag. 5, 161.
 † — — — Gaertn. Carp. 93.
 — — — Schk. Handb. 131^a.
 — — — Lodd. Cab. 1114.
 † — *orientalis* Mill. Lodd. Cab. 1137.
 † — *Persica* L. Lam. Encycl. 430.
 — — — Rousseau Bot. 45, 46.
 — — — Guimp. Fr. II. 140.
 — — — Hayne 4, 38.
 — — — Wagner 39.
 — — — Woody. Med. 3, 184.
 — — — var. Bot. Reg. 19, 1586.
 — — — var. Journ. Hort. Soc. 3, 313.
 — — — fl. pl. Lem. Jard. fl. 4, 328.
 † — — — Engelmann Anthol. 1.
 — *pumila* L. Bot. Mag. 47, 2176.
 — *scoparia* Spach. Jaub. Ill. 227.
 — *sibirica* Lodd. Lodd. Cab. 1599.
 — *spartioides* Spach. Jaub. Ill. 226.
Amyris balsamifera L. Desc. Ant. 3, 211.
 — *clemifera* L. Rumpf Amb. 2, 48.
 † — — — Lam. Encycl. 303.

- Amyris clemifera* L. Desc. Ant. 3, 202.
 — *gilcadensis* L. Vahl Symb. 11.
 — — — Woody. Med. 3, 214.
 — *guianensis* Willd. Desc. Ant. 6, 412.
 † — *heptaphylla* Roxb. Linn. Tr. 15, 5.
 † — *obliqua* Spr. Schmizl. Ic. 216.
 † — *Opobalsamum* L. Lam. Encycl. 303.
 — *pinnata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 610.
 — *polygama* Cav. Cav. Ic. 239.
 — — — Willd. Diet. sc. nat. 266.
 — *Protium* L. Rumpf Amb. Auct. 23.
 † — *punctata* Roxb. Linn. Tr. 15, 5.
 † — *silvatica* Jacq. Jacq. Hist. Stürp. am. 108.
Anabasis Ammodendron Ledeb. Ledeb. Ic. 47.
 † — *aphylla* L. Gaertn. Carp. 77.
 † — — — Lam. Encycl. 182.
 — *brevifolia* Ledeb. Ledeb. Ic. 39.
 — *cretacea* Pall. Pall. Ill. 9.
 — *florida* M. v. B. Marshall Cent. 17.
 — *heteroptera* Jaub. Jaub. Ill. 133.
 — *tamariscifolia* L. Cav. Ic. 283, 500^b.
 — *tatarica* Pall. Pall. Ill. 8.
 — *Tournefortii* Jaub. Jaub. Ill. 132.
Anacampseros arachnoides Sims. Bot. Mag. 33, 1368.
 — *filamentosa* Sims. Bot. Mag. 33, 1367.
 — *rotundifolia* Sweet. Lodd. Cab. 591.
Anacamptis Durandii Bréb. Rehb. Fl. germ. 13, 499.
 — *pyramidalis* Rich. Dietr. Fl. bor. 1, 66.
 — — — Guimp. et Kl. 2.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 361.
 † *Anacardium* L. (Germinatio.) DC. Leg. 27.
 † — *longifolium* Lam. Lam. Encycl. 208.
 — — — Desc. Ant. 2, 69.
 — *occidentale* L. Rumpf Amb. 1, 69.
 — — — Rheede Hort. mal. 3, 54.
 — — — Jacq. Hist. stirp. am. 121.
 — — — Tuss. Ant. 3, 13.
 — — — Desc. Ant. 7, 507.
 — — — Diet. sc. nat. 261.
 † — *officinale* Gaertn. Gaertn. Carp. 40.
Anacharis Alsinastrum Bab. Jard. Ann. II. 1, 8.
 — — — Ann. sc. nat. III. 11, 1.
 — *callitrichoides* Rich. Mem. Instit. 1811, 2.
 † *Anacotola frutescens* Bl. Blume Mus. 1, 46.
Anacyclus alexandrinus Willd. Defile Egypt. 48.
 — *aureus* L. Lam. Encycl. 700.
 — — — Brot. Phyt. 163.
 — *creticus* L. Ann. Mus. 11, 22.
 — — — Desf. Choix 37.
 — *officinatum* Hayne. Hayne 9, 46.
 — — — Guimp. et Schl. 188.
 — *pectinatus* Bory et Ch. Bory Morée 28.
 — *Pyrethrum* Link. Guimp. et Schl. 187.
 † — *valentianus* L. Gaertn. Carp. 165.
 — — — Schk. Handb. 254^b.
 † — — — Lam. Encycl. 700.
 † *Anadendron Candolleannum* Wight. Wight Illustr. 154^b.
Anadenia Manglesi Griseb. Hook. Ic. pl. 337.
Anagallis alternifolia Cav. Cav. Ic. 505.
 — *arvensis* L. Fl. dan. 1, 88.
 † — — — Gaertn. Carp. 50.
 — — — Schk. Handb. 36.
 — — — Curt. Lond. 1, 1.
 — — — Engl. Bot. 8, 529.
 — — — Sv. Bot. 123.
 — — — Dreves 1, 32.
 — — — Hayne 2, 45.
 — — — Sturm Flora 1, 1.
 — — — Nees Düsseld. 153.
 † — — — Mem. Instit. 1830, 10.
 — — — Baxter Br. Bot. 1, 29.

- ! *Anagallis arvensis* L. Arch. Mus. 4, 5.
 ! — — — Engelm. Anthol. 1, 2.
 — — — *coerulea* Schreb. Curt. Lond. 5, 169.
 — — — Engl. Bot. 26, 1823.
 — — — Hayne 2, 46.
 — — — Fl. dan. 9, 1570.
 — — — Diatr. Fl. bor. 5, 335.
 † — — — Nees Gen. 5, 20.
 — — — *collina* Spr. Savi Fl. ital. 3, 118.
 — — — *crassifolia* Thore. DC. Ic. Gall. 4.
 — — — *fruticosa* Vent. Vent. Choix 14.
 — — — Bot. Mag. 21, 831.
 — — — Herb. amat. 1, 35.
 — — — *grandiflora* Andr. Andr. Rep. 6, 367.
 — — — *indica* Wight. Sweet Fl. G. 132.
 — — — *latifolia* L. Bot. Mag. 50, 2389.
 — — — Lodd. Cab. 1896.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 4, 1205.
 — — — Wight Spicil. 133.
 † — — — *Rehb.* Nees Gen. 5, 20.
 † — — — *Monelli* L. Bot. Mag. 9, 319. 62, 3380.
 — — — Herb. amat. 1, 26.
 — — — *γ.* Sweet Fl. G. II, 377.
 — — — *parviflora* H. et L. Hoffm. Lk. Fl. port. 64.
 † — — — *phoenicea* Lam. Lam. Encycl. 101.
 † — — — Plée Types 16.
 — — — Sturm Flora 1, 1.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 143.
 — — — Diatr. Fl. bor. 4, 221.
 — — — *pinnata* Rz. et P. Rz. et Pav. Fl. 115.
 — — — *platyphylla* Baudo. Expl. Alger. 67.
 — — — *tencella* L. Cav. Ic. 123.
 — — — Fl. dan. 7, 1085.
 — — — Curt. Lond. 3, 11.
 — — — Engl. Bot. 8, 530.
 — — — Gmelin Fl. bad. 1, 3.
 — — — Roemer Fl. eur. 11, 1.
 — — — *verticillata* All. All. Fl. ped. 3, 85.
Anagaloides procumbens Krock. Krock. Fl. sil. 2, 26.
Anagyris foetida L. Sibth. Fl. gr. 366.
 † — — — Lam. Encycl. 328.
 — — — Ten. Fl. nap. 227.
 — — — Desc. Ant. 8, 588.
 — — — Lodd. Cab. 740.
 — — — *latifolia* Webb. Webb. Can. 40.
 — — — *neapolitana* Ten. Ten. Fl. nap. 227.
Anamenia coriacea Vent. Vent. Malm. 22.
Ananiria Baueriana Endl. Endl. Ataca 39, 40.
 — — — *Cocculus* H. et A. Rheede Hort. mal. 7, 1.
 — — — Ann. sc. nat. II, 2, 3.
 † *Ananas Pinguin* Mill. Gaertn. Carp. 11.
Ananassa bracteata Ldl. Bot. Reg. 13, 1081.
 — — — *sativa* R. Br. Rheede Hort. mal. 11, 1, 2.
 — — — Bot. Reg. 13, 1068.
 — — — Mem. Gen. 7, 1, 2.
 † *Anaphalis aristata* DC. Wight Ic. Ind. or. 3, 1119.
 — — — *elliptica* DC. Wight Ic. Ind. or. 3, 1118.
 — — — *neilgerriana* DC. Wight Ic. Ind. or. 2, 478.
 — — — *Notoniana* DC. Wight Ic. Ind. or. 3, 1116.
 — — — *Wightiana* DC. Wight Ic. Ind. or. 3, 1117.
Anaphrenium abyssinicum Hochst. Richard Abyss. 32.
Anarrhinum bellidifolium L. Brot. Phyt. 143.
 — — — Hoffm. Lk. Fl. port. 32.
 — — — Bot. Mag. 46, 2056.
 — — — *Desf.* Diatr. Fl. bor. 9, 581.
 † — — — Nees Gen. 5, 30.
 — — — *duriminium* Pers. Brot. Phyt. 144.
 † — — — *fruticosum* Desf. Gaertn. Carp. 214.
 — — — *Desf.* Fl. atl. 142.
 — — — *hirsutum* H. et L. Hoffm. Lk. Fl. port. 33.
 — — — *laxiflorum* Boiss. Boiss. Esp. 127.
 — — — *pedatum* Desf. Desf. Fl. atl. 141.

- Anarthrosyne cordata* Klotzsch. Peters Mossamb. 7.
Anastatica hierochuntica L. Jacq. Vind. 58.
 † — — — Gaertn. Carp. 141.
 † — — — Medicus Gatt. 2.
 — — — Schk. Handb. 179.
 — — — Lam. Encycl. 535.
 — — — Bot. Mag. 74, 4400.
 † — — — *syriaca* L. Gaertn. Carp. 141.
 — — — Jacq. Fl. austr. 1, 6.
 † *Anavinga lanecolata* Lam. Lam. Encycl. 355.
 — — — *parvifolia* Lam. Lam. Encycl. 355.
 † — — — *Samyda* Gaertn. Gaertn. Carp. 224.
 † *Anaxagorea phacocarpa* Mart. Endl. Bras. 2, 5.
 — — — *javanica* Bl. Blume Jav. 1, 32. 36.
 † *Anaxeton floridum* Lam. Lam. Encycl. 692.
 † — — — *foetidum* Gaertn. Gaertn. Carp. 166.
 † — — — Lam. Encycl. 692.
 † *Anaxetum crassifolium* Schott. Schott Gen. Fil. 16.
Ancathia igniaria DC. Deless. Ic. 4, 73.
Anchietea salutaris St. Hil. St. Hil. Pl. us. 19.
Anchonium Billardieri DC. Deless. Ic. 2, 82.
Anchusa aggregata Lehm. Lehm. Asperif. 47.
 — — — *alpestris* Stev. Linn. Tr. 11, 32.
 — — — *angustifolia* L. Sibth. Fl. gr. 164.
 — — — Bot. Mag. 44, 1897.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 8, 725.
 — — — *arvalis* *Rehb.* *Rehb.* Ic. crit. 3, 297.
 — — — *arvensis* L. Dreves 5, 150.
 — — — *azurea* Mill. *Rehb.* Ic. crit. 10, 908.
 — — — *Barrelieri* Baumg. Bot. Mag. 49, 2349.
 — — — *bracteolata* Viv. Viv. Lib. 4.
 — — — *caespitosa* Lam. Sibth. Fl. gr. 169.
 — — — Lehm. Asperif. 48.
 — — — *calcareo* Boiss. Boiss. Esp. 123^a.
 — — — *capensis* Thunb. Bot. Mag. 43, 1822.
 — — — Andr. Rep. 5, 336.
 † — — — *clavata* Viv. Viv. Aeg. 2.
 — — — *dubia* Noeca. Noeca Pl. select. 3.
 — — — *Viviani* Saggio 2.
 — — — *granatensis* Boiss. Boiss. Esp. 123.
 — — — *hybrida* Ten. Ten. Fl. nap. 11.
 — — — *italica* Treu. Treu Pl. rar. 18.
 † — — — *Retz.* Wendl. Beob. 1.
 — — — Tratt. Arch. 77.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 10.
 — — — Brot. Phyt. 156.
 — — — Bot. Mag. 48, 2197.
 — — — Bot. Reg. 6, 483.
 — — — Lodd. Cab. 1383.
 — — — *leptophylla* R. et Sch. *Rehb.* Ic. crit. 3, 298.
 — — — *lutea* Cav. Cav. Ic. 69.
 — — — *microcalyx* Vis. Vis. Dalm. 23.
 — — — *moltkioides* Royle. Royle Illustr. 73.
 — — — *nigricans* Brot. Brot. Phyt. 23.
 — — — *obliqua* Vis. Mem. Ist. ven. 1, 5.
 — — — *ochroleuca* M. v. B. Bot. Mag. 39, 1608.
 — — — *officinalis* L. Fl. dan. 4, 572.
 † — — — Lam. Encycl. 92.
 — — — Schk. Handb. 29.
 — — — Engl. Bot. 10, 662.
 † — — — Schrad. Asperif. 0.
 — — — Sv. Bot. 208.
 — — — Sturm Flora 5, 18.
 — — — Hayne 1, 25.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 3, 296.
 — — — Diatr. Fl. bor. 3, 199.
 † — — — Nees Gen. 6, 71.
 — — — Woodv. Med. 2, 108.
 — — — *oppositifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 200.
 — — — *paniculata* Ait. Sibth. Fl. gr. 163.
 — — — *parviflora* Willd. Sibth. Fl. gr. 167.
 — — — *petiolata* Hook. Bot. Mag. 67, 3858.

- Anchusa rosea* *M. v. B.* Marshall Cent. 43.
 — *sempervirens* *L.* Curt. Lond. 4, 94.
 — — — Engl. Bot. 1, 45.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 48.
 — *spinocarpus* *Forsk.* Delile Egypt. 17.
 — *strigosa* *Lab.* Bill. Syr. 3, 4.
 — *stylosa* *M. v. B.* Marshall Cent. 23.
 — — — Rehb. Ic. crit. 8, 724.
 — *tinctoria* *Desf.* Sibth. Fl. gr. 166.
 — — — Hayne 10, 11.
 — — — Guimp. et Schl. 134.
 † — — — Viv. Aeg. 2.
 — — — Woody. Med. 2, 106.
 — *undulata* *L.* Brot. Phyt. 157.
 — — — Hoffm. Lk. Fl. port. 22.
 — — — Sibth. Fl. gr. 165.
 — — — Guss. Pl. rar. 16.
 — — — Bot. Mag. 17, 2119.
 — *ventricosa* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 168.
 — — — Viv. Viv. Lib. 6.
 — *versicolor* *Stev.* Bot. Mag. 63, 3477.
 — *zeylanica* *Hornem.* Jacq. Ecl. pl. 29.
Ancistrocarpus maypurensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 122.
Ancistrocladus Heyneanus *W. et A.* Rheede Hort. mal. 7, 47.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 6, 1987, 1988.
 † *Ancistrolobus ligustrinus* *Spach.* Ann. sc. nat. II, 5, 6.
 † *Ancistrum* *Forst.* Forst. Charact. 2.
 † — *anserinaefolium* *Lam.* Lam. Encycl. 22.
 † — *decumbens* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 32.
 † — *latebrosum* *Willd.* Gaertn. Carp. 32.
 † — — — Lam. Encycl. 22.
 — *lucidum* *Ait.* Lam. Encycl. 22.
 — *magellanicum* *Lam.* Lam. Encycl. 22.
 — *repens* *Vent.* Vent. Cels. 6.
Ancylanthus rubiginosa *Desf.* Lam. Encycl. 923.
 — — — Mem. Mus. 4, 2.
 † *Ancylocalyx acuminata* *Tul.* Ann. sc. nat. II, 20, 2.
Ancylogyne munita *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 7.
Ancyroscemon micranthum *P. et E.* Poepp. et Endl. 272.
Anda brasiliensis *Raddi.* Martius Auswahl 1.
 — *Gomesii* *Juss.* St. Hil. Pl. us. 54, 55.
Andersonia sprengeloides *R. Br.* Bot. Mag. 40, 1645.
 — — — Lodd. Cab. 263.
Andira Harsfieldii *Lesschen.* Ann. Mus. 16, 24.
 — *racemosa* *Lam.* Desc. Ant. 1, 53.
Andraclne rotundifolia *C. A. M.* Eichwald Canc. 20.
 † — *telephioides* *L.* Gaertn. Carp. 108.
 — — — Lam. Encycl. 797.
 — — — Sibth. Fl. gr. 953.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 153.
 † — — — Nees Gen. 4, 39.
 † — *species nova* *Nees* Gen. 4, 39.
Andradea floribunda *Allenaõ.* Allenaõ Diss. 1845, 10.
Andreusia glabra *Vent.* Vent. Malm. 108.
 — — — Tratt. Arch. 169.
Andriapetalum reticulatum *Pohl.* Pohl Bras. 92.
 — *rubescens* *Pohl.* Pohl Bras. 91.
Andriexia mexicana *DC.* Delessert Ic. 4, 31.
Androcybium eucmoides *Willd.* Sweet Fl. G. 165.
 — *melantlioides* *Willd.* Mag. nat. Fr. 2, 2.
Andrographis ceylanica *N. v. E.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1560.
 — *cehioides* *N. v. E.* Wight Ic. Ind. or. 2, 467.
 — *lobelioides* *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1557.
 † — — — Wight Illustr. 164^b.
 — *Neesiana* *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1561.
 — *paniculata* *Wall.* Wight Ic. Ind. or. 2, 518.
 — *serpyllifolia* *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 2, 517.
 — *viscosula* *N. v. E.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1559.
 — *Wightiana* *N. v. E.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1558.
Andromachia acaulis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 336.

- Andromachia igniaria* *H. B.* Humb. Pl. acquin. 112.
 — — — Lam. Encycl. 985.
 — *melastomoides* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 337.
 — *sessiliflora* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 338.
 † *Andromeda* *L.* Wight Illustr. 111.
 — *acuminata* *Ait.* Smith Ex. Bot. 89.
 — *anastomosans* *L.* Vent. Choix 53.
 — *arborea* *L.* Bot. Mag. 23, 905.
 — — — Michx. Arb. 3, 7.
 — — — Rafin. Med. 5.
 — — — Lodd. Cab. 1210.
 — — — Herb. amat. 5, 342.
 — *axillaris* *Ait.* Lam. Encycl. 365.
 — — — var. Bot. Mag. 50, 2357.
 — — — Guimp. Fr. H. 114.
 — *baccata* *Wangenh.* Wangenheim Beitrag 30.
 — *bracunenensis* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 263.
 — *bracteata* *Cav.* Cav. Ic. 562.
 — *Bryanthus* *L.* Pallas Fl. ross. 74.
 — *buxifolia* *Lam.* Smith Ic. Linn. 59.
 — — — Bot. Mag. 53, 2660.
 — — — Lodd. Cab. 1494.
 — — — Rehb. Exot. 171.
 † — *calyculata* *L.* Gaertn. Carp. 63.
 — — — Pallas Fl. ross. 72.
 † — — — Lam. Encycl. 365.
 — — — Sv. Bot. 583.
 — — — Guimpel Holzgew. 56.
 — — — var. Bot. Mag. 32, 1286.
 — — — var. Lodd. Cab. 530, 862, 1464, 1582.
 — *cassinifolia* *Vent.* Vent. Cels. 60.
 — — — Bot. Mag. 25, 970.
 — — — Kern. Hort. 250.
 — *Catesbaei* *Wall.* Bot. Mag. 45, 1955.
 — — — Lodd. Cab. 1320.
 — *chinensis* *Lodd.* Lodd. Cab. 1648.
 — *coerulea* *L.* Linné Fl. lapp. 1.
 — — — Fl. dan. 1, 57.
 — — — Pallas Fl. ross. 72.
 — *coriacea* *Ait.* Lodd. Cab. 672.
 — — — Bot. Mag. 27, 1095.
 — — — Jacq. Ic. 465.
 — *crispa* *Lk.* Guimp. Fr. Holzgew. 51.
 — *dealbata* *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1010.
 — *elegans* *Hort.* Meerb. Pl. sel. 27.
 — *ericoides* *Pall.* Pallas Fl. ross. 73.
 — *fastigiata* *Wall.* Wallich Pl. asiat. 284.
 — — — Royle Illustr. 63.
 — *ferruginea* *Ait.* Vent. Malm. 80.
 — *floribunda* *Parsch.* Bot. Mag. 38, 1566.
 — — — Bot. Reg. 10, 807.
 — *formosa* *Wall.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1200.
 — *grandiflora* *Hort.* Meerb. Pl. sel. 25.
 — *Hahniana* *Meerb.* Meerb. Pl. sel. 24.
 — *hypnoides* *L.* Linné Fl. lapp. 1.
 — — — Pallas Fl. ross. 73.
 — — — Fl. dan. 1, 10.
 — — — Bot. Mag. 56, 2936.
 — — — Lodd. Cab. 1946.
 — *jamaicensis* *Sv.* Lodd. Cab. 1873.
 — *japonica* *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 22.
 † — — — Gaertn. Carp. 178.
 — *katagherensis* *Hook.* Hook. Ic. pl. 246.
 — *lanceolata* *Wall.* Asiat. Res. 13, 10.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 4, 1198.
 — *ligustrina* *Müllbg.* Lodd. Cab. 1110.
 — *lucida* *Jacq.* Jacq. Ic. 79.
 — *lycopodioides* *Pall.* Pallas Fl. ross. 73.
 † — *mariana* *L.* Schk. Handb. 118.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 113.
 — — — Bot. Mag. 38, 1579.
 — *Mertensiana* *Bong.* Acad. Pet. 2, 5.

- Andromeda multiflora* Pohl. Pohl Bras. 122.
 — *Myrsinites* Lam. Lam. Encycl. 365.
myrtifolia Meerb. Meerb. Pl. sel. 26.
ovalifolia Wall. Asiat. Res. 13, 11.
 — — Wight Ic. Ind. or. 4, 1199.
pbyllireacifolia Hook. Hook. Ic. pl. 122.
 — — Bot. Reg. 30, 36.
polifolia L. Linné Fl. lapp. 1.
 — — Fl. dan. 1, 54.
 — — Pallas Fl. ross. 71.
 — — Schk. Handb. 118.
 † — — Lam. Encycl. 365.
 — — Engl. Bot. 10, 713.
 — — Sv. Bot. 145.
 — — Sturm Flora 20, 94.
 — — Hayne 3, 22.
 — — Guimp. Holzgew. 55.
 — — Dietr. Fl. bor. 4, 219.
 — — Lodd. Cab. 546. 1591. 1711. 1725.
 — — Baxter Br. Bot. 5, 361.
prostrata Cav. Cav. Ic. 562.
pulverulenta Bartr. Vent. Malm. 79.
 — — Bot. Mag. 18, 667.
 † *racemosa* L. Schk. Handb. 118.
 — — Guimp. Fr. Holzgew. 57.
rigida Pursh. Lodd. Cab. 130.
rosmarinifolia Port. Silliman Journ. 3, 1.
salicifolia Comm. Smith. Ic. Linn. 58.
 — — Hook. Ex. Fl. 192.
 — — Bot. Mag. 60, 3286.
speciosa Michx. Guimp. Fr. Holzgew. 28.
 — — Lodd. Cab. 551.
 — — Watson Dendr. 2, 126.
spicata Wats. Watson Dendr. 1, 36.
Stelleriana Pall. Pallas Fl. ross. 74.
 — — Hook. Bor. Am. 131.
subrotunda Pohl. Pohl Bras. 121.
tetragona L. Linné Fl. lapp. 1.
 — — Pallas Fl. ross. 73.
 — — Fl. dan. 6, 1030.
 — — Bot. Mag. 59, 3181.
 † *Andropogon* L. Dumortier Gram. 15.
 — *acicularis* Trin. Rumpf Amb. 6, 5. fig. 1.
 — *aciculatus* Retz. Rheede Hort. mal. 12, 43.
 — *altissimus* Colla. Mem. Tur. 39, 60.
 — *annulatus* Forsk. Delile Egypt. 7.
 — *aureus* Bory. Bory Hes d'Afr. 21.
 — *Bladhii* Retz. Trin. Sp. Gr. 3, 325.
 — *brevifolius* Sw. Humb. Gram. 196.
Calamus aromaticus Royle. Royle Illustr. 97.
contortus All. All. Fl. ped. 3, 91.
 — — Lam. Encycl. 810.
 — — Schk. Handb. 312^a.
 — *erinitus* Thunb. Thunb. Fl. jap. 7.
 — *cymbarius* L. Petersb. 2, 9.
 — *distachyus* L. Gerard Fl. gallopr. 4.
 — — Jacq. Ic. 630.
 — — Schk. Handb. 342^a.
 — — Host Gram. 202.
 — — Sibth. Fl. gr. 69.
 — — Sturm Flora 13, 52.
 — *foveolatus* Del. Delile Egypt. 8.
 — *furcatus* Mühlb. Schreb. Gr. 48.
 † — *Gryllus* L. Lam. Encycl. 810.
 — — Sibth. Fl. gr. 67.
 — — Host Gram. 101.
 — — Sturm Flora 13, 52.
 — *halapensis* Sibth. Sibth. Fl. gr. 68.
 — — Sturm Flora 13, 52.
 — *hirtiflorus* Kth. Humb. Gram. 198.
 — *hirtus* L. Schk. Handb. 342^a.
 — — Host Gram. 301.

- Andropogon hirtus* L. Rehb. Fl. germ. 1, 53.
 — *holecoides* Kth. Humb. Gram. 160.
 — *insularis* L. Desc. Ant. 4, 238.
 — *Ischaemum* L. Schreb. Gr. 33.
 — — Jacq. Fl. austr. 4, 381.
 — — Schk. Handb. 342^b.
 — — Lam. Encycl. 810.
 — — Host Gram. 102.
 — — Sturm Flora 13, 52.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 54.
 † — — Nees Gen. 1, 92.
Jwaraneusa Roxb. Rheede Hort. mal. 12, 57.
 — — Trin. Sp. Gr. 3, 326.
laxus Willd. Jacq. Ecl. gram. 48.
mollicomms Kth. Humb. Gram. 96.
mollis Kth. Humb. Gram. 195.
Myosurus Presl. Humb. Gram. 199.
Nardus L. Rumpf Amb. 4, 6.
pachnodes Trin. Trin. Sp. Gr. 3, 327.
princeps Rich. Richard Abyss. 102.
pubescens Vis. Vis. Dahm. 2.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 53.
punctatus Roxb. Trin. Sp. Gr. 3, 328.
Ravennae Willd. Host Gram. 201.
sanguinariis Schreb. Schreb. Gr. 28.
Schoenanthus L. Rheede Hort. mal. 12, 72.
 — — Rumpf Amb. 5, 72.
 — — Vent. Cels. 89.
 — — Wall. Pl. asiat. 280.
serratus Retz. Trin. Sp. Gr. 3, 329.
strictus Host. Host Gram. 103.
tener Kth. Humb. Gram. 197.
tetrastachyus Ell. Elliot Carol. 8.
tropicus Spr. Humb. Gram. 97.
undatus Jacq. Jacq. Ic. 631.
xanthoblepharis Trin. Trin. Sp. Gr. 3, 330.
 † *Androsace* L. Mutel Fl. fr. 52.
 — *Aizoon* Duby. Jacquemont Ind. 145.
 — *albana* Stev. Linn. Tr. 11, 33.
 — *alpina* Hall. Lam. Encycl. 98.
 — *brevifolia* Vill. Vill. Dauph. 15.
 — *bryoides* Lois. DC. Ic. Gall. 7.
 — *carinata* Torr. Sweet Fl. G. II, 106.
 — *carnea* L. All. Fl. ped. 3, 5.
 — — Gaudin Fl. helv. 2, 1.
 — — Rehb. Ic. crit. 6, 579.
 — — Lodd. Cab. 40.
 — *Chamaejasme* Wulf. Rehb. Ic. crit. 6, 580.
 — — Lodd. Cab. 232.
 — *ciliata* Lois. DC. Ic. Gall. 6.
 — *cornopifolia* Andr. Andr. Rep. 10, 647.
 — — Bot. Mag. 45, 2022.
 — *dasyphylla* Led. Ledeb. Ic. 15.
 — *diapensoides* Picot. Picot Pyren. 3.
 — *elongata* L. Jacq. Fl. austr. 4, 330.
 — — Jacq. Obs. 19.
 — — Schk. Handb. 33.
 — *foliosa* Duby. Jacquemont Ind. 116.
 — *Gmelini* Led. Ledeb. Ic. 170.
 — *Halleri* Gm. Gmelin Fl. bad. 4, 8.
 — *Jacquemontii* Duby. Mem. Gen. 10, 3.
 — *imbricata* Hall. Lam. Encycl. 98.
 — *incana* Lam. Rehb. Ic. crit. 3, 218.
 — *lactea* L. Jacq. Fl. austr. 4, 333.
 — — Bot. Mag. 22, 868. 25, 981.
 † — — Nees Gen. 5, 6.
 — *Lachenalii* Gm. Gmelin Fl. bad. I, 2.
 — *lanuginosa* Wall. Bot. Mag. 69, 4005.
 — — Paxt. Mag. 14, 51.
 — *maxima* L. Jacq. Fl. austr. 4, 331.
 † — — Lam. Encycl. 98.
 † — — Nees Gen. 5, 6.

- Androsace obtusifolia* All. All. Fl. ped. 3, 46.
 — — — Rehb. Ic. crit. 6, 579.
 — — — odoratissima Schreb. Schreb. Ic. 4.
 — — — parviflora Jacq. et Duby. Mem. Gen. 10, 3.
 — — — pauciflora Will. Vill. Dauph. 15.
 — — — primuloides Duby. Mem. Gen. 10, 3.
 — — — pubescens Lois. DC. Ic. Gall. 5.
 — — — rotundifolia Sm. Smith Ex. Bot. 113.
 — — — sarmentosa Wall. Wall. Pl. asiat. 206.
 — — — sempervivoides Jacq. et Duby. Mem. Gen. 10, 3.
 — — — septentrionalis L. Fl. dan. 1, 7.
 † — — — Gaertn. Carp. 50.
 — — — Lam. Encycl. 98.
 — — — Sv. Bot. 483.
 — — — Bot. Mag. 45, 2021.
 — — — Libosch. Pet. 33.
 † — — — Nees Gen. 5, 6.
 — — — spathulata Cav. Cav. Ic. 481.
 — — — villosa Jacq. Jacq. Fl. austr. 4, 332.
 — — — — — Jacq. Collect. 1, 12.
 — — — — — Bot. Mag. 20, 713.
 — — — — — Lodd. Cab. 155.
 — — — — — Zollik. Alp. 5.
 — — — — — Rehb. Ic. crit. 3, 218. 6, 580.
Androsacemum officinale All. Rehb. Fl. germ. 6, 352.
 — — — — — Baxter Br. Bot. 1, 39.
 † — — — vulgare Gaertn. Gaertn. Carp. 59.
 — — — — — Webbiamum Spach. Webb. Can. 4.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 6, 352.
 — — — — — xylostefolium Spach. Jaub. Ill. 38.
Androstemma junceum Lall. Field. Sertum 33.
Androstoma empetrifolia Hook. Hook. Fl. ant. 30.
Andryala Agardhii Hauss. Boiss. Esp. 118.
 — — — — — Bory. Webb Otia 11.
 — — — — — allochroa H. et L. Hoffm. Lk. Fl. port. 91.
 — — — — — cheiranthifolia L'her. L'her. Stürp. 18.
 — — — — — — — ? Schk. Handb. 223.
 — — — — — chondrilloides Scop. Scop. Fl. carn. 2, 52.
 — — — — — coronopifolia H. et L. Hoffm. Lk. Fl. port. 92.
 † — — — — — corymbosa Lam. Lam. Encycl. 657.
 — — — — — dentata Sibth. Sibth. Fl. gr. 511.
 † — — — — — glandulosa Lam. Lam. Encycl. 657.
 † — — — — — integrifolia L. Gaertn. Carp. 158.
 † — — — — — — — Schk. Handb. 223.
 — — — — — lyrata Pourr. var. Boissier Esp. 118^a.
 — — — — — mollis Asso. Asso. Arag. 10.
 — — — — — nematusensis Vill. Vill. Dauph. 26.
 — — — — — pinnatifida H. Kew. Webb. Can. 135.
 — — — — — pontana Vill. Vill. Dauph. 23.
 † — — — — — sinuata L. Monnier Essai 1.
 — — — — — uniflora Vill. Vill. Dauph. 23.
Andrzejowska Cardamine Rehb. Rehb. Pl. crit. 1, 13.
Ancilema africana Pal. Pal. Fl. d'Ow. 93.
 — — — — — crispata R. Br. Bauer Ill. 6.
 — — — — — ensifolia Wight. Wight Ic. Ind. or. 6, 2071.
 — — — — — latifolia Wight. Wight Ic. Ind. or. 6, 2072.
 — — — — — longifolia Hook. Hook. Ex. Fl. 201.
 — — — — — nana Kth. Wight Ic. Ind. or. 6, 2077.
 — — — — — nudicaulis R. Br. Rheede Hort. mal. 9, 63.
 — — — — — nudiflora Hort. Brit. Rheede Hort. mal. 10, 19.
 — — — — — ovato-oblonga Pal. Pal. Fl. d'Ow. 101.
 — — — — — paniculata Wight. Wight Ic. Ind. or. 6, 2075.
 — — — — — pauciflora Wight. Wight Ic. Ind. or. 6, 2077.
 — — — — — scapiflora Wight. Wight Ic. Ind. or. 6, 2073.
 — — — — — secunda Wight. Wight Ic. Ind. or. 6, 2075.
 — — — — — sinica Ker. Bot. Reg. 8, 659.
 — — — — — terminalis Wight. Wight Ic. Ind. or. 6, 2076.
 — — — — — vaginata Wight. Wight Ic. Ind. or. 6, 2076.
Ancimia adiantifolia Sw. Hook. Ic. Fil. 16.
 — — — — — Diet. sc. nat. 100.
 — — — — — cicutaria Kze. Kunze Anal. 5.
 — — — — — collina Raddi. Raddi Fil. 12.

- Ancimia collina* Raddi. Lodd. Cab. 1675.
 — — — — — cordifolia Presl. Presl Rel. 11.
 — — — — — cuneata Kze. Kze. Anal. 5.
 — — — — — deltoidea Sw. Schk. Fil. 142.
 — — — — — dissecta Presl. Presl Rel. 11.
 — — — — — Dregeana Kze. Kunze Fil. 20.
 — — — — — — — Hook. Ic. pl. 236.
 — — — — — flexuosa Raddi. Raddi Fil. 13.
 — — — — — fraxinifolia Raddi. Raddi Fil. 8^b.
 — — — — — fulva Sw. Schk. Fil. 142.
 — — — — — Gardneri Hook. Hook. Ic. pl. 190.
 — — — — — glareosa Grd. Field. Sertum 70.
 — — — — — humilis Sw. Schk. Fil. 141.
 — — — — — — — Hook. Ex. Fl. 25.
 — — — — — lanceolata Lodd. Lodd. Cab. 1416.
 — — — — — longifolia Raddi. Raddi Fil. 8.
 — — — — — Mandioceana Raddi. Raddi Fil. 9.
 † — — — — — Hook. Gen. Fil. 90.
 — — — — — mexicana Klotzsch. Kunze Fil. 131.
 — — — — — oblongifolia Sw. Schk. Fil. 141.
 — — — — — Phyllitis Sw. Langsd. et F. 28.
 — — — — — pilosa M. et G. Acad. Brux. 15, 2.
 — — — — — radicans Raddi. Raddi Fil. 10, 11.
 — — — — — repens Raddi. Raddi Fil. 9.
 — — — — — rutaefolia Mart. Mart. Crypt. bras. 55.
 — — — — — Selraderiana Mart. Mart. Crypt. bras. 58.
 — — — — — Seemannii Hook. Hook. Lond. J. 1848, 16.
 — — — — — tenella Sw. Schk. Fil. 141.
 — — — — — tenuifolia Prsl. Prag. Abb. 6, 4.
 — — — — — trichorrhiza Hook. Hook. Ic. pl. 9, 876.
 † *Anemagrostis spica* Venti Trin. Trin. Fund. 11.
Anemidictyon Phyllitidis Sm. Hook. Gen. Fil. 103.
 † *Anemone* L. Gray Gen. 4.
 — — — — — acutipetala Schlecht. Lodd. Cab. 1704.
 — — — — — alba Juss. Ann. Mus. 3, 20.
 — — — — — — — Bot. Mag. 47, 2167.
 — — — — — — — Lodd. Cab. 322.
 — — — — — alpina L. Jacq. Fl. austr. 1, 55.
 — — — — — — — Krock. Fl. sil. 2, 16, 17.
 — — — — — — — Lodd. Cab. 1617.
 — — — — — — — Rehb. Fl. germ. 4, 51.
 — — — — — — — α. major. Bot. Mag. 45, 2007.
 — — — — — — — Sturm Flora 13, 51.
 — — — — — — — Scop. Scop. Fl. carn. 1, 26.
 — — — — — — — altaica Led. Ledeb. Ic. 385.
 — — — — — — — apennina L. Curt. Lond. 1, 63.
 — — — — — — — Engl. Bot. 15, 1062.
 — — — — — — — Rehb. Fl. germ. 4, 47.
 — — — — — — — Sweet Brit. Bot. 1, 2.
 — — — — — — — apifolia Scop. Jacq. Misc. 2, 4.
 — — — — — — — arborea Hort. Herb. amat. 1, 68.
 — — — — — — — baldensis L. All. Fl. ped. 3, 41, 67.
 — — — — — — — Rehb. Fl. germ. 4, 50.
 — — — — — — — — — Sturm Flora 4, 14.
 — — — — — — — Berlandieri Pritz. Linnæa 15, 6.
 — — — — — — — cernua Thunb. Sieb. Fl. Jap. 4.
 — — — — — — — chinensis Bunge. Linnæa 15, 5.
 — — — — — — — coerulea DC. Delessert Ic. 1, 14.
 † — — — — — coronaria L. Lam. Encycl. 496.
 — — — — — — — Hill Prolif. Pl. 3.
 — — — — — — — Sibth. Fl. gr. 514.
 — — — — — — — Savi Fl. ital. 2, 41.
 — — — — — — — Bot. Mag. 22, 841.
 — — — — — — — Rehb. Fl. germ. 4, 49.
 — — — — — — — crassifolia Hook. Hook. Ic. pl. 257.
 — — — — — — — cuneifolia Juss. Ann. Mus. 3, 21.
 — — — — — — — cyanea Risso. Risso Fl. de Nice 2.
 — — — — — — — decapetala L. Arduino Anim. 2, 12.
 — — — — — — — — — Hook. Beech. 1.
 — — — — — — — deltoidea Hook. Hook. Bor. Am. 3.
 — — — — — — — dichotoma L. Linné Hort. ups. 2, 15.
 — — — — — — — discolor Royle. Royle Illustr. 11.

- ! *Anemone dodecaphylla* Krock. Krock. Fl. sil. 2, 20.
 — *dubia* Bell. Mem. Tur. 5, 7.
 — *Falconeri* Thomson. Hook. Ic. pl. 9, 899.
 — *fragifera* L. Jacq. Ic. 103.
 — — *Jacq.* Rehb. Fl. germ. 4, 50.
 — *fulgens* Gay. Rehb. Ic. crit. 3, 201.
 — *fumariaefolia* Juss. Ann. Mus. 3, 20.
 — *grandiflora* Hoppe. Rehb. Fl. germ. 4, 51.
 — *groenlandica* Oed. Fl. dan. 4, 566.
 — — *Tratt. Arch.* 20.
 — *Hackelii* Pohl. Sturm Flora 12, 46.
 — *Halleri* All. All. Fl. ped. 3, 80.
 — — *Lodd. Cab.* 940.
 — — *var. Linnaea* 15, 1, 2.
 — *Hepatica* L. Bot. Mag. 4, 10.
 — — *Fl. dan.* 4, 610.
 — — *Sv. Bot.* 141.
 — — *Sibth. Fl. gr.* 513.
 † — — *Schk. Handb.* 150.
 — — *Dreves* 5, 140.
 — — *Hayne* 1, 21.
 — — *Sturm Flora* 2, 7.
 — — *Tratt. Arch.* 253.
 — — *Herb. amat.* 1, 61.
 — *hepaticifolia* Hook. Hook. Ic. pl. 1.
 — *hortensis* L. Bot. Mag. 4, 123.
 — — *Sibth. Fl. gr.* 515.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 4, 50.
 — — *Sturm Flora* 12, 46.
 — *Jamesoni* Hook. Hook. Ic. pl. 670.
 — *japonica* Zucc. Sieb. Fl. Jap. 5.
 — — *Bot. Reg.* 31, 66.
 — — *Bot. Mag.* 73, 4341.
 — — *Paxt. Mag.* 14, 25.
 — — *Fl. d. serres* 2, 10.
 — *intermedia* Schult. Rehb. Fl. germ. 4, 53.
 — *isopyroides* Juss. Ann. Mus. 3, 20.
 — *micrantha* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 35.
 — *montana* Hoppe. Sturm Flora 12, 46. 20, 90.
 — *multifida* Poir. Deless. Ic. 1, 16, 17.
 — — *Torr. New York* 2.
 — *narcissiflora* L. Bot. Mag. 28, 1120.
 — — *Jacq. Fl. austr.* 2, 159.
 — — *Krock. Fl. sil.* 2, 19.
 — — *Zollik. Alp.* 9.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 4, 48.
 — *nemorosa* L. Curt. Lond. 1, 122.
 — — *Engl. Bot.* 5, 355.
 — — *Fl. dan.* 4, 549.
 — — *Sv. Bot.* 3.
 † — — *Schk. Handb.* 150.
 — — *Dreves* 1, 2.
 — — *Liboschitz Pet.* 17.
 — — *var. Tratt. Arch.* 247, 248.
 — — *Hayne* 1, 24.
 — — *Br. und Ratzeb.* 31.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 4, 47.
 — — *Dietr. Fl. bor.* 3, 163.
 — — *Schrank Fl. monae.* 1, 82.
 — — *Sturm Flora* 4, 14.
 — — *Baxter Br. Bot.* 1, 43.
 — *obtusiloba* Don. Bot. Reg. 30, 65.
 — *palmata* L. Bot. Reg. 3, 200.
 — — *Andr. Rep.* 3, 172.
 — — *Lodd. Cab.* 175.
 — — *var. lutea, Lodd. Cab.* 1660.
 — — *var. albida, Bot. Mag.* 46, 2079.
 — *patens* L. *var. ochroleuca, Bot. Mag.* 45, 1991.
 — — *Sturm Flora* 12, 46. 13, 52.
 — *pavonina* Lam. Rehb. Fl. germ. 4, 49.
 † — — *β. fulgens, Mutel Fl. fr.* 1.
 — *pennsylvanica* L. Hook. Bor. Am. 3.

- Anemone pennsylvanica* L. Gray Gen. 4.
 — *pratensis* L. Fl. dan. 4, 611.
 — — *Schk. Handb.* 150.
 — — *Sv. Bot.* 299.
 — — *Lodd. Cab.* 903.
 — — *Dreves* 5, 112.
 — — *Hayne* 1, 23.
 — — *Guimp. et Schl.* 68.
 — — *Nees Düsseldd.* 388.
 — — *Krock. Fl. sil.* 2, 15.
 — — *Sturm Flora* 12, 46. 20, 90.
 — — *Woodv. Med.* 3, 167.
 — — *var. Linnaea* 15, 1.
 — — *var. obsoleta, Bot. Mag.* 44, 1863.
 † — *Pulsatilla* L. Bot. Lam. Encycl. 496.
 — — *Fl. dan.* 1, 153.
 — — *Relhan Fl. cant.* 3.
 — — *Curt. Lond.* 4, 44.
 — — *Engl. Bot.* 1, 51.
 — — *Sv. Bot.* 292.
 — — *Dreves* 5, 141.
 — — *Liboschitz Pet.* 1.
 — — *Hayne* 1, 22.
 — — *Sturm Flora* 12, 46. 20, 89.
 — — *Nees Düsseldd.* 389.
 ! — — *Linnaea* 15, 3.
 — *pusilla* DC. Delessert Ic. 1, 13.
 — *quinquefolia* L. Barton Fl. 2, 39.
 — *ranunculoides* L. Fl. dan. 1, 140.
 — — *Lodd. Cab.* 556.
 — — *Engl. Bot.* 21, 1484.
 — — *Sv. Bot.* 405.
 — — *Liboschitz Pet.* 34.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 4, 47.
 — — *Dietr. Fl. bor.* 3, 164.
 — — *Sturm Flora* 2, 7.
 — — *Krock. Fl. sil.* 2, 18.
 — — *Schrank Fl. monae.* 4, 360.
 ! — — *Engelmann Anthol.* 1.
 — *reflexa* Steph. Delessert Ic. 1, 15.
 — *Richardsoni* Hook. Hook. Bor. Am. 4.
 — *rivularis* Buchanan. Bot. Reg. 28, 8.
 — *rupicola* Jacq. Jacquemont Ind. 2.
 — *silvestris* L. Bot. Mag. 2, 54.
 † — — *Schk. Handb.* 150.
 — — *Lodd. Cab.* 1739.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 4, 50.
 — — *Dietr. Fl. bor.* 3, 165.
 — *stellata* Lam. Risso Fl. de Nice 1.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 4, 50.
 — — *β. purpurea, Sweet Fl. G.* 112.
 — *sulphurea* L. Rehb. Fl. germ. 4, 51.
 — *thalioides* Juss. Barton Fl. 2, 14.
 — — *Ann. Mus.* 3, 21.
 — — *Willd. Hort.* 44.
 — — *Bot. Mag.* 22, 866.
 — — *Lodd. Cab.* 770, 964.
 — *trifolia* L. Sturm Flora 4, 14.
 — — *var. Tratt. Arch.* 249, 250.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 4, 48.
 — *trilobata* Juss. Ann. Mus. 3, 21.
 — *triternata* Vahl. Vahl Symb. 65.
 — — *Lam. Encycl.* 496.
 — *umbellata* Willd. Delessert Ic. 1, 18.
 — *umbrosa* Led. Ledeb. Ic. 115.
 — *Vahlü Hornem.* Fl. dan. 13, 2176.
 — *vernalis* L. Fl. dan. 1, 29.
 — — *Sv. Bot.* 637.
 — — *Sturm Flora* 6, 24.
 † — *virginiana* L. Gaertn. Carp. 74.
 — — *Hook. Bor. Am.* 4.
 — *vitifolia* Buchan. Bot. Reg. 16, 1355.

- Anemone vitifolia* *Burhan.* Bot. Mag. 62, 3376.
 — — *Wall.* Maund Bot. 1, 9.
 — — *Wightiana* *Wall.* Hook. Ic. pl. 176.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. 3, 936.
 — — — *Wight* Spicil. 4.
 — — *Wolfgangiana* *Bess.* Rehb. Ic. crit. 4, 351.
Anemonopsis californica *Hook.* Hook. Beech. 92.
 † — *macrophylla* *S. et Z.* Muenchn. Abh. 4, 1.
Anemoneleistus hirsutus *Korth.* Korth. Bot. 68.
 † *Anethum* *L.* Gaertner Carp. 21. — Lam. Encycl. 204.
 — *Foeniculum* *L.* Engl. Bot. 17, 1208.
 — — — *Rousseau* Bot. 30.
 — — — *Hayne* 7, 18.
 — — — *Nees Düsseld.* 276.
 — — — *Wagner* 102.
 — — — *Woodv. Med.* 1, 49.
 — *graveolens* *L.* Schk. Handb. 77.
 — — — *Fl. dan.* 9, 1572.
 — — — *Hayne* 7, 17.
 — — — *Guimp. et Schl.* 126.
 — — — *Nees Düss.* Suppl. 8.
 — — — *Woodv. Med.* 1, 48.
 — *Panmori* *Rorb.* Wight Ic. Ind. or. 2, 570.
 — *segetum* *L.* Jacq. Vind. 132.
 — *Sowa* *Rorb.* Wight Ic. Ind. or. 2, 572.
Anemone exserens *Presl.* Presl Symb. 48.
 † *Angolica Archangelica* *L.* Gaertn. Carp. 83.
 † — — — *Lam. Encycl.* 198.
 — — — *Fl. dan.* 2, 206.
 — — — *Engl. Bot.* 36, 2561.
 — — — *Sv. Bot.* 633.
 — — — *Hayne* 7, 8.
 — — — *Guimp. et Schl.* 193.
 — — — *Nees Düsseld.* 278, 279.
 — — — *Wagner* 215, 216.
 — — — *Woodv. Med.* 1, 35.
 — *lucida* *L.* Jacq. Vind. 3, 24.
 — *memorosa* *Ten.* Ten. Fl. nap. 231.
 — *Razoulii* *Gouan.* Gouan III. 6.
 — ? *rosaeifolia* *Hook.* Hook. Ic. pl. 581.
 — *scabra* *Petit.* Ann. d'observ. 1, 3.
 — *silvestris* *L.* Schk. Handb. 68.
 — — — *Sv. Bot.* 303.
 — — — *Hayne* 7, 9.
 — — — *Guimp. et Kl.* 18.
 — — — *Fl. dan.* 10, 1639.
 — — — *Engl. Bot.* 16, 1128.
 — — — *Woodv. Med.* 1, 36.
 — — — *Ger.* Baxter Br. Bot. 6, 491.
 — *verticillaris* *L.* Jacq. Vind. 130.
Angelonia angustifolia *Benth.* Journ. Hort. Soc. 3, 213.
 — *cornigera* *Hook.* Bot. Mag. 67, 3848.
 — *Gardneri* *Hook.* Bot. Mag. 66, 3754.
 — *salicariaefolia* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 108.
 † — — — *Lam. Encycl.* 970.
 — — — *Bot. Mag.* 51, 2178.
 — — — *Bot. Reg.* 5, 415.
 — — — *Paxt. Mag.* 5, 75.
Angianthus tomentosus *Wendl.* Wendl. Coll. 48.
 † *Angiopteris* *Sw.* Schrad. Journ. 1801. 2.
 † — — — *Kaulf. Enum.* 1.
 — — — *evecta* *Hoffm.* Comm. Gott. 12, 5.
 — — — *Schk. Fil.* 150.
 † — — — *Hook. Gen. Fil.* 10.
 — — — *Hook. Ic. Fil.* 36.
 — *Hügeliana* *Presl.* Prager Abh. 6, 2.
 — *macrocephala* *Presl.* Prag. Abh. 6, 3.
 — *pruinosa* *Kze.* Kunze Fil. 91.
Angophora cordifolia *Car.* Cav. Ic. 338.
 — *laucolata* *Car.* Cav. Ic. 339.
Angorchis *Aub.* Aubert Orch. 48.
Angraecum aphyllum *Aub.* Aubert Orch. 72.

- Angraecum apiculatum* *Hook.* Bot. Mag. 71, 4159.
 — *bilobum* *Ldl.* Bot. Reg. 27, 35.
 — *Calceolus* *Aub.* Aubert Orch. 77.
 † — — — *Mem. hist. nat. Par.* 4, 10.
 — *carpophorum* *Aub.* Aubert Orch. 75.
 — *caudatum* *Ldl.* Bot. Mag. 74, 4370.
 — — — *Bot. Reg.* 22, 1844.
 — *caulescens* *Aub. Th.* Aubert Orch. 74.
 † — — — *Mem. hist. nat. Par.* 4, 10.
 — — — *Hook. Journ.* 1834, 117.
 — *citratum* *Aub. Th.* Aubert Orch. 61.
 — *crassum* *Aub. Th.* Aubert Orch. 71.
 — *eucllatum* *Aub. Th.* Aubert Orch. 48.
 — *distichum* *Ldl.* Bot. Mag. 71, 4145.
 — — — *Bot. Reg.* 21, 1781.
 — *eburneum* *Bory.* Aubert Orch. 65.
 — — — *Bory Iles d'Afr.* 19.
 — — — *Bot. Reg.* 18, 1522.
 — *elatum* *Aub. Th.* Aubert Orch. 78, 79.
 — *expansum* *Aub. Th.* Aubert Orch. 57.
 — *filiforme* *Aub. Th.* Aubert Orch. 52.
 — *fragrans* *Aub. Th.* Aubert Orch. 54.
 — *funale* *Ldl.* Bot. Mag. 73, 4295.
 — *gladiifolium* *Aub. Th.* Aubert Orch. 53.
 — — — *Bot. Reg.* 26, 68.
 — *gracile* *Aub. Th.* Aubert Orch. 76.
 — *implicatum* *Aub. Th.* Aubert Orch. 58.
 — *inapertum* *Aub. Th.* Aubert Orch. 50.
 — *maculatum* *Ldl.* Ldl. Coll. 15.
 — — — *Bot. Reg.* 8, 618.
 — *micranthum* *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1772.
 — *monophyllum* *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 9.
 — *multiflorum* *Aub. Th.* Aubert Orch. 73.
 — *palmatum* *Aub. Th.* Aubert Orch. 68.
 † — — — *Mem. hist. nat. Par.* 4, 10.
 — *parviflorum* *Aub. Th.* Aubert Orch. 60.
 — *pectinatum* *Aub. Th.* Aubert Orch. 51.
 † — — — *Mem. hist. nat. Par.* 4, 10.
 — — — *Hook. Journ.* 1834, 116.
 — *pellucidum* *Ldl.* Bot. Reg. 30, 2.
 † — *polystachyum* *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 10.
 — *ramosum* *Aub. Th.* Aubert Orch. 59.
 — *rectum* *Aub. Th.* Aubert Orch. 55.
 — *recurvum* *Aub. Th.* Aubert Orch. 56.
 — *sesquipedale* *Aub. Th.* Aubert Orch. 66, 69.
 — *striatum* *Aub. Th.* Aubert Orch. 72.
 — *superbum* *Aub. Th.* Aubert Orch. 62, 63.
 — *triquetrum* *Aub. Th.* Aubert Orch. 49.
 † *Anguillaria bahamensis* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 77.
 — *dioica* *R. Br.* Endl. Iconogr. 3.
 — *indica* *R. Br.* Wall. Pl. as. rar. 259.
 — *pyramidalis* *Cav.* Cav. Ic. 502.
 — *serrata* *Cav.* Cav. Ic. 503.
 † — *zeylanica* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 77.
 † *Anguloa* *Rz et Pav.* Rz et Pav. Prodr. 26.
 — *Clowesii* *Ldl.* Bot. Mag. 73, 4313.
 — — — *Bot. Reg.* 30, 63.
 — *grandiflora* *H. B. K.* Bot. Reg. 22, 1837.
 — *Hohenlohii* *Morr.* Belgique hort. 3, 31.
 — *lurida* *Lk.* Preuss. Gart. Verein 1, 6.
 — — — *Bot. Reg.* 20, 1667.
 — — — *Kern. Hort.* 711.
 — *Ruekeri* *Ldl.* Bot. Reg. 32, 41.
 — *squalida* *P. et E.* Poepp. et Endl. 71.
 — *superba* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 93.
 — — — *Lam. Encycl.* 991.
 — *uniflora* *Rz et Pav.* Bot. Reg. 30, 60.
Anguria Makoyana *Ch. Lem.* Paxt. Mag. 16, 323.
 — — — *Fl. d. serres* 3, 222.
 — *pedata* *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 233.
 — — — *Lam. Encycl.* 717.
 — *rhizantha* *P. et E.* Poepp. et Endl. 171.

- Anguria speciosa* P. et E. Poepp. et Endl. 169.
 — *spinulosa* P. et E. Poepp. et Endl. 170.
 — *trifoliata* L. Desc. Ant. 5, 330.
 — *trilobata* L. Jacq. Hist. stirp. am. 234.
Angustara officinarum Mem. Instit. 1811, 10.
Ania bicornis Ldl. Bot. Reg. 30, 8.
 — *latifolia* Lindl. Wight Ic. pl. Ind. 3, 914.
Aniba guianensis Aubl. Aubl. Guian. 126.
 — — — Lam. Encycl. 298.
Anictolelea Grahamiana Nimmo. Wight Ic. pl. Ind. 6, 1956.
Anigosanthus coccineus Paxt. Mag. 5, 271.
 — *flavidus* Red. Red. Lil. 3, 176.
 — — — Bot. Mag. 29, 1151.
 — — — Tratt. Arch. 192.
 — — — Rehb. Exot. 177.
 — — — Lodd. Cab. 1282.
 — — — Bot. Reg. 24, 37, 64.
 — *fuliginosus* Hook. Bot. Mag. 73, 4291.
 — *grandiflorus* Salisb. Salisb. Par. 97.
 — *humilis* Ldl. Swan River 6.
 — *Manglesii* Don. Bot. Mag. 67, 3875.
 — — — Sweet Fl. G. II, 265.
 — — — Maund Bot. 2, 67.
 — — — var. Bot. Reg. 23, 2012.
 — *pulcherrimus* Hook. Bot. Mag. 71, 4180.
 — — — Fl. d. serres 2, 30, 31.
 — *tyrianthinus* Hook. Bot. Mag. 76, 4507.
 — — — Lem. Jard. fl. 40.
Anisadenia saxatilis Wall. Reg. Denkschr. 3, 3.
Anisanthus Cnonia Sweet. Lodd. Cab. 1971.
 — *Plantii* Hort. Bot. Reg. 28, 53.
 — *splendens* Hort. Sweet Fl. G. II, 84.
 † *Aniseia Choisy*. Mem. Genev. 6, 2.
 — *calyceina* Choisy. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 833.
 † — — — Wight Illustr. 168^b.
 — *cernua* Moric. Moric. Pl. Am. 38.
 — *nitens* Choisy. Mem. Genev. 8, 4.
 — *uniflora* Choisy. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 850.
Anisochaeta mikanioides DC. Delessert Ic. 4, 9.
Anisochilus albidus Wight. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1436.
 † — *carinosus* Wall. Rheede Hort. mal. 10, 90.
 † — — — Wight Illustr. 176^b.
 — *dysophylloides* Benth. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1434.
 — *purpureus* Wight. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1435.
 — *suffruticosus* Wight. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1437.
 † *Anisogonium decussatum* Presl. Hook. Gen. Fil. 56.
 † — *silvaticum* Presl. Hook. Gen. Fil. 56.
Anisomeles cuneata Jacq. Jacq. Ecl. pl. 127.
 — *malabarica* R. Br. Bot. Mag. 46, 2071.
 — — — Hook. Journ. 1834, 127.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 864.
 — *ovata* R. Br. Rheede Hort. mal. 10, 88.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 86.
 — — — Wight Ill. in Hook. 19.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 865.
Anisomeris spinosa Presl. Presl. Symb. 54.
Anisonema multiflora Wight. Wight Ic. pl. Ind. 5, 1899.
Anisopetalum Careyannum Hook. Hook. Ex. Fl. 149.
Anisopogon avenaceus R. Br. Humb. Gram. 62.
 † — — — Lam. Encycl. 907.
Anisoptera costata Korth. Korth. Bot. 6.
 † — *marginata* Korth. Korth. Bot. 6.
Anisosciadium orientale DC. DC. Umbell. 15.
Anisotome antipoda Hook. Hook. Fl. ant. 9, 10.
 — *latifolia* Hook. Hook. Fl. ant. 8.
 † *Anisum vulgare* Gaertn. Gaertn. Carp. 23.
Anneslea falcifolia Salisb. Salisb. Par. 64.
 — *fragrans* Wall. Wall. Pl. asiat. 5.
 — *spinosa* Andr. Andr. Rep. 10, 618.
 † *Annesorhiza Chamisso*. Linnaea 1, 5.
Anoda brachyantha Rehb. Rehb. Hort. 34.
 — *Dillenii* Cav. Cav. Diss. 11.

- Anoda hastata* Cav. Cav. Diss. 11.
 — — — Gray Gen. 124.
 — *parviflora* Cav. Cav. Ic. 431.
 — — — Rehb. Hort. 44.
 — *triloba* Cav. Cav. Diss. 10.
Anodendron Candolleum Wight. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1309.
Anoetochilus Jaubertii Gauehd. Gauehd. Bonite 100.
 — *Lobbianus* Planch. Fl. d. serres 5, 519.
 † — *setaceus* Bl. Blume Tabellen 15.
 — — — Bot. Mag. 70, 4123.
 — — — Bot. Reg. 23, 2010.
 — — — Fl. d. serres 2, 15.
 — — — Wight Ic. Ind. or. 5, 1731.
Anogeissus leiocarpus Guill. Guill. Seneg. 65.
 † *Anogramme leptophylla* Lk. Fée Fil. 5, 19.
 † — *refracta* Fée. Fée Fil. 5, 19.
Anomatheca eruenta Ldl. Bot. Reg. 16, 1369.
 — — — Paxt. Mag. 1, 103.
 — — — Lodd. Cab. 1857.
 — *juncea* Ker. Rehb. Hort. 111.
Anomoehloa macrantoidea Ad. Br. Ann. sc. nat. III, 16, 23.
Anomostephium huphthalmoides DC. Delessert Ic. 4, 32.
 † *Anona africana* L. Wendl. Beob. 3.
 — *Ambotay* Aubl. Aubl. Guian. 249.
 — *amplexicaulis* Lam. Dunal Anon. 7.
 — *bibracteata* Hook. Hook. Ic. pl. 328.
 — *bullata* J. Rich. Ramon Cuba 5.
 † — *cancellata* Mart. Endl. Bras. 2, 5.
 — *cinerea* DC. Dunal Anon. 8.
 — *coriacea* Mart. Endl. Bras. 2, 1.
 — *crassiflora* Mart. Endl. Bras. 2, 2, 5.
 — *cehinata* Dun. Dunal Anon. 4.
 — *furfuracea* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 6.
 — *grandiflora* Lam. Dunal Anon. 6, 6^a.
 — *Humboldtii* Dun. Dunal Anon. 3.
 — *laurifolia* Dunal. Bot. Reg. 16, 1328.
 — *longifolia* Aubl. Aubl. Guian. 248.
 † — *microcarpa* Jacq. Jacq. Fragm. 44.
 — *mucosa* Jacq. Rumpf Amb. 1, 45.
 — *muricata* L. Jacq. Obs. 5.
 — — — Jacq. Hist. stirp. am. 161.
 — — — Tuss. Ant. 2, 24.
 — — — Desc. Ant. 2, 81.
 † — *Myristica* Gaertn. Gaertn. Carp. 125.
 — *obtusiflora* Tuss. Tuss. Ant. 1, 28.
 — *paludosa* Aubl. Aubl. Guian. 246.
 — *palustris* L. St. Hil. Pl. us. 30.
 — — — Bot. Mag. 72, 4226.
 — *punctata* Aubl. Aubl. Guian. 247.
 — *purpurea* M. et Sesse. Dunal Anon. 2.
 — *reticulata* L. Rheede Hort. mal. 3, 30, 31.
 † — — — Jacq. Obs. 6.
 — — — Tuss. Ant. 1, 29.
 — — — Desc. Ant. 2, 82.
 — — — Kern. Hort. 431.
 — — — Bot. Mag. 56, 2911, 2912.
 — *senegalensis* Pers. Delessert Ic. 1, 86.
 — *sericea* Dun. Dunal Anon. 5.
 — *spinescens* Mart. Endl. Bras. 2, 4.
 — *squamosa* L. Rheede Hort. mal. 3, 29.
 — — — Rumpf Amb. 1, 46.
 — — — Jacq. Hist. stirp. am. 162.
 — — — Jacq. Obs. 6.
 † — — — Gaertn. Carp. 138.
 † — — — Lam. Encycl. 494.
 — — — Gil et Xuares 14.
 — — — Tuss. Ant. 3, 4.
 † — — — Mem. Genev. 5, 5.
 — — — Dict. sc. nat. 118.
 — — — Bot. Mag. 58, 3095.

- † *Anona squamosa* L. Blume Jav. 1, 53.
 † — — — — — Endl. Bras. 2, 5.
 — — — — — sylvatica St. Hll. St. Hll. Pl. us. 29.
 — — — — — tenuiflora Mart. Endl. Bras. 2, 3.
 — — — — — triloba L. Michaux Arb. 3, 9.
 — — — — — — — Schk. Handb. 149.
 † — — — — — tripetala Ait. Wendl. Beob. 3.
 — — — — — — — Bot. Mag. 45, 2011.
 — — — — — uniflora DC. Delessert le. 1, 87.
 † *Anonaceae* Dunal. Schnizl. Ic. 174.
Anoplangium unilobus Endl. Endl. Iconogr. 72.
 † — — — — — Wight Illustr. 158^b.
Anopterus glandulosa Lab. Bill. Nov. Holl. 112.
 — — — — — Lam. Encycl. 939.
 — — — — — Bot. Mag. 74, 4377.
Anquetilla Laureola Decne. Jacq. Ind. 161.
 † *Auredera vesicaria* Gaertn. Gaertn. Carp. 213.
Ansellia africana Ldl. Bot. Reg. 32, 30.
 — — — — — Paxt. Mag. 13, 241.
 † *Antelaea javanica* Gaertn. Gaertn. Carp. 58.
Antennaria contorta Don. Bot. Reg. 7, 603.
 † — — — — — dioica Gaertn. Gaertn. Carp. 167.
 — — — — — — — Dietr. Fl. bor. 10, 684.
 — — — — — hyperborea Don. Engl. Bot. 2640.
 — — — — — triplinervis Sims. Bot. Mag. 51, 2468.
Anthadenia sesamoides Ch. Lem. Fl. d. serres 2, 35.
 † *Anthemisi* L. Lam. Encycl. 683.
 † — — — — — Mutel Fl. fr. 31.
 — — — — — ageratifolia Sibth. Sibth. Fl. gr. 888.
 — — — — — alpina L. Jacq. Fl. austr. 5, 30.
 — — — — — — — Sturm Flora 5, 19.
 — — — — — altissima Sibth. Sibth. Fl. gr. 881.
 — — — — — apiifolia R. Br. Bot. Reg. 7, 527.
 — — — — — arabica L. Linné Hort. Cliff. 24.
 — — — — — — — Smith Spic. 10.
 — — — — — artemisiacifolia Willd. Herb. amat. 4, 276.
 — — — — — arvensis L. Fl. dan. 7, 1178.
 — — — — — — — Engl. Bot. 9, 602.
 — — — — — — — Sturm Flora 7, 27.
 — — — — — — — Dreves 4, 126.
 — — — — — — — Hayne 1, 5.
 — — — — — — — Schrank Fl. monac. 4, 312.
 — — — — — — — Nees Gen. X, x.
 † — — — — — australis Willd. Sibth. Fl. gr. 886.
 — — — — — austriaca Jacq. Jacq. Fl. austr. 5, 414.
 † — — — — — — — Schk. Handb. 254.
 — — — — — — — Rehb. Ic. crit. 4, 329.
 — — — — — Barrelieri Ten. Ten. Fl. nap. 81.
 — — — — — Boveana Gay. Expl. Alger. 60.
 — — — — — buphthalmoides Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 151.
 — — — — — cairica Vis. Aegypt. 6.
 — — — — — chia L. Sibth. Fl. gr. 884.
 — — — — — — — Guss. Pl. rar. 60.
 — — — — — chrysantha Gay. Expl. Alger. 60.
 — — — — — coarctata Sibth. Sibth. Fl. gr. 889.
 † — — — — — Cota L. Gaertn. Carp. 169.
 † — — — — — — — Schk. Handb. 254.
 — — — — — — — Sibth. Fl. gr. 880.
 — — — — — Cotula L. Curt. Lond. 1, 143.
 — — — — — — — Fl. dan. 7, 1179.
 — — — — — — — Schk. Handb. 254.
 — — — — — — — Dreves 4, 127.
 — — — — — — — Hayne 1, 6.
 — — — — — — — Sv. Bot. 429.
 — — — — — — — Engl. Bot. 25, 1772.
 — — — — — — — Bart. Med. 14.
 — — — — — — — Nees Düss. Suppl. 78.
 — — — — — — — Baxter Br. Bot. 5, 328.
 — — — — — discoidea Sibth. Sibth. Fl. gr. 890.
 — — — — — fuscata Brot. Brot. Phyt. 28.
 — — — — — — — Willd. Bivona Pl. sic. 2, 1.
 — — — — — globosa Ort. Jacq. Schoenbr. 3, 372.

- Anthemisi incisiva* Viv. Viv. Fl. ital. 11.
 — — — — — indurata Del. Delile Egypt. 47.
 — — — — — maritima Sm. Sibth. Fl. gr. 882.
 — — — — — — — Engl. Bot. 33, 2370.
 — — — — — melampodina Del. Delile Egypt. 45.
 — — — — — membranacea Lab. Bill. Syr. 3, 9.
 — — — — — nobilis L. Hayne 10, 47.
 — — — — — — — Sturm Flora 7, 27.
 — — — — — — — Guimp. et Schl. 192.
 — — — — — — — Nees Düsseld. 244.
 — — — — — — — Wagner 125.
 — — — — — — — Engl. Bot. 14, 980.
 — — — — — — — Woodv. Med. 1, 19.
 — — — — — peregrina L. Sibth. Fl. gr. 883.
 — — — — — petraea Ten. Ten. Fl. nap. 82.
 — — — — — pontica Willd. Sibth. Fl. gr. 885.
 — — — — — punctata Vahl. Vahl Symb. 46.
 — — — — — — — Desf. Fl. atl. 239.
 — — — — — Pseudo-Cota Vis. Vis. Dalm. 50.
 — — — — — Pyrethrum L. Bot. Mag. 13, 462.
 — — — — — — — Woodv. Med. 1, 20.
 — — — — — — — Nees Düsseld. 243.
 — — — — — — — Wagner 236.
 — — — — — repanda L. Brot. Phyt. 27.
 — — — — — rigescens Willd. Willd. Hort. 62.
 — — — — — rosca Sibth. Sibth. Fl. gr. 887.
 — — — — — secundiramea Biv. Bivona Pl. sic. 2, 2.
 — — — — — styriaca Vest. Rehb. Ic. crit. 2, 118.
 — — — — — tinctoria L. Fl. dan. 5, 741.
 — — — — — — — Sv. Bot. 62.
 — — — — — — — Engl. Bot. 21, 1472.
 — — — — — — — Dietr. Fl. bor. 9, 641.
 — — — — — tomentosa L.? Fl. dan. 4, 685.
 — — — — — tuberculata Boiss. Boiss. Esp. 90.
Anthephora elegans Schreb. Schreb. Gr. 44.
Anthericum alooides L. Lam. Encycl. 240.
 — — — — — Red. Lil. 5, 283.
 — — — — — DC. Pl. grasses 26.
 — — — — — Lodd. Cab. 996.
 — — — — — Bot. Mag. 32, 1317.
 — — — — — annuum L. DC. Pl. grasses 8.
 — — — — — Red. Lil. 7, 397.
 — — — — — — — Bot. Mag. 35, 1451.
 — — — — — asphodeloides L. Jacq. Vind. 181.
 — — — — — — — DC. Pl. grasses 163.
 — — — — — baeticum Steud. Boiss. Esp. 172.
 — — — — — bicolor Desf. Desf. Fl. atl. 90.
 — — — — — bipedunculatum Jacq. Jacq. Ic. 410.
 — — — — — bulbosum R. Br. Bot. Mag. 57, 3017.
 — — — — — calyculatum L. Einné Fl. lapp. 10.
 — — — — — — — Fl. dan. 1, 36.
 — — — — — — — Lightf. Fl. scot. 1, 8.
 — — — — — canaliculatum Ait. Bot. Mag. 28, 1124.
 — — — — — — — β . rufum H. B. K. Bot. Reg. 11, 877.
 — — — — — ciliatum Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 413.
 — — — — — coarctatum R_z et P. Ruiz et Pav. 299.
 — — — — — coeruleum R_z et P. Ruiz et Pav. 299.
 — — — — — costatum Don. Andr. Rep. 5, 298.
 — — — — — divaricatum Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 114.
 — — — — — eceremorrhizon R_z et P. Ruiz et Pav. 301.
 — — — — — exviiatum Jacq. Jacq. Ic. 415.
 † — — — — — Jacq. Collect. 5, 14.
 — — — — — filifolium Jacq. Jacq. Ic. 414.
 — — — — — flexifolium L. Jacq. Ic. 412.
 — — — — — fragrans Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 86.
 † — — — — — frutescens L. Gaertn. Carp. 16.
 — — — — — — — Lam. Encycl. 240.
 — — — — — — — DC. Pl. grasses 14.
 — — — — — — — Red. Lil. 5, 284.
 — — — — — — — Bot. Mag. 21, 816.
 — — — — — — — Bot. Reg. 4, 311.
 — — — — — glaucum R_z et P. Lodd. Cab. 1580.

- Anthericum glaucum *Rz et P.* Bot. Mag. 64, 3610.
 — graccum *L.* Bill. Syr. 5, 8.
 — — Sibth. Fl. gr. 336.
 — hispidum *L.* Jacq. Ic. 409.
 — latifolium *L.* Jacq. Ic. 408.
 — Liliago *L.* Jacq. Vind. 83.
 † — — Gaertn. Carp. 16.
 — — — Fl. dan. 1, 616.
 — — — Red. Lil. 5, 269.
 — — — Sv. Bot. 403.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 53.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 512.
 † — — — Nees Gen. 2, 54.
 — Liliastrum *L.* Bot. Mag. 9, 318.
 — — — Rehb. Exot. 200.
 — longifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 413.
 — longiscapum *Jacq.* Jacq. Ic. 404.
 — — — Red. Lil. 8, 423.
 — — — Bot. Mag. 33, 1339.
 — milleflorum *Red.* Red. Lil. 1, 58.
 — nutans *Jacq.* Jacq. Ic. 407.
 — ossifragum *L.* Fl. dan. 1, 42.
 — paniculatum *Andr.* Andr. Rep. 6, 395.
 — physodes *Jacq.* Jacq. Ic. 418.
 — pilosum *Jacq.* Jacq. Ic. 416.
 — planifolium *L.* Brot. Phyt. 44.
 — plumosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. 300.
 — — — Bot. Mag. 58, 3084.
 — pomeridianum *Ker.* Bot. Reg. 7, 564.
 — praemorsum *Jacq.* Jacq. Ic. 406.
 — pugioniforme *Jacq.* Jacq. Ic. 105.
 — — — Andr. Rep. 6, 386.
 — — — Bot. Mag. 35, 1454.
 — pusillum *Jacq.* Jacq. Ic. 417.
 — ramosum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 161.
 — — — Schk. Handb. 95.
 — — — Fl. dan. 7, 1157.
 — — — Sv. Bot. 671.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 96.
 — — — Sturm Flora 13, 56.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 54.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 511.
 — reflexum *Cav.* Cav. Ic. 241.
 — revolutum *L.* Bot. Mag. 26, 1044.
 — rostratum *Jacq.* Jacq. Ic. 403.
 — semibarbatum *R. Br.* Lodd. Cab. 330.
 — — — Bot. Mag. 59, 3129.
 — serotinum *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 38.
 — — — Sturm Fl. 7, 28.
 — — — Engl. Bot. 12, 793.
 — — — Baxter Br. Bot. 6, 464.
 — subtrigynum *Jacq.* Jacq. Ic. 419.
 — sulphureum *W. et K.* W. et Kit. 93.
 — — — Bot. Mag. 53, 2623.
 — trinervium *Viv.* Viv. Lib. 8.
 — tuberosum *Roxb.* Roxb. Corom. 138.
 — undulatum *Jacq.* Jacq. Ic. 411.
 — vespertinum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 85.
 — — — Bot. Mag. 26, 1040.
 — villosum *Lab.* Bill. Syr. 5, 9.
 Antherura rubra *Lour.* Rumpf Amb. 3, 136.
 † Anthistiria *L.* Linn. Gram. 0.
 — arundinacea *Roxb.* Humb. Gram. 95.
 † — ciliata *L.* Gaertn. Carp. 175.
 — — — Lam. Lam. Encycl. 47, 841.
 — — — Cav. Ic. 459.
 — gigantea *Cav.* Cav. Ic. 458.
 — glauca *Desf.* Desf. Fl. atl. 254.
 — villosa *Lam.* Lam. Encycl. 841.
 Anthocephalus morindaefolius *Korth.* Korth. Bot. 48.
 Anthocercis albicans *Cum.* Sweet Austr. 16.
 — ilicifolia *Cum.* Bot. Mag. 71, 1200.

- Anthocercis litorea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 158.
 — — — Endl. Ic. 68.
 — — — Sweet Austr. 17.
 — — — Bot. Reg. 3, 212.
 — — — Maund Bot. 3, 102.
 — viscosa *R. Br.* Maund Bot. 2, 59.
 — — — Bot. Mag. 57, 2961.
 — — — Bot. Reg. 19, 1624.
 Anthochlamys polygaloides *Fenzl.* Jaub. Ill. 299.
 Anthoelcista Vogellii *Planch.* Hook. Ic. pl. 793, 794.
 — — — Hook. Niger Fl. 43, 44.
 Anthodiscus trifolius *Meyer.* Linn. Tr. 18, 20.
 Antibodon decussatum *Rz et P.* Rz et Pav. Fl. 74.
 — — — H. B. K. Nov. Gen. 5, 443.
 Antholyza aethiopica *L.* Red. Lil. 2, 110.
 — — — Andr. Rep. 3, 210.
 — — — Bot. Mag. 16, 561. 29, 1172.
 — — — var. Bot. Reg. 14, 1159.
 — — — Hoffmannsegg Verz. 1824, 1.
 — bicolor *Gasp.* Belgique hort. 2, 25.
 — Cunonia *L.* Red. Lil. 1, 12.
 — — — Bot. Mag. 10, 343.
 — — — Kern. Hort. 182.
 — fulgens *Andr.* Andr. Rep. 3, 192.
 — Meriana *L.* Bot. Mag. 12, 418.
 — Merianella *L.* Bot. Mag. 13, 441.
 — montana *Gawl.* Lodd. Cab. 1022.
 — praealta *DC.* Red. Lil. 7, 387.
 — — — Savi Fl. ital. 3, 114.
 — ringens *L.* Andr. Rep. 1, 32.
 — spicata *Andr.* Andr. Rep. 1, 56.
 — tubulosa *Andr.* Andr. Rep. 3, 174.
 Anthonotha macrophylla *Pal.* Pal. Fl. d'Oware 42.
 — — — Lam. Encycl. 953.
 Anthopterus racemosus *Hook.* Hook. Ic. pl. 243.
 Anthospermum aethiopicum *L.* Linné Hort. Cliff. 27.
 † — — — Gaertn. Carp. 195.
 † — — — Cruse Rub. cap. 1.
 † — ciliare *L.* Gaertn. Carp. 195.
 † — paniculatum *Cruse.* Cruse Rub. cap. 1.
 † Anthoxanthum *L.* Dumortier Gram. 10.
 † — — — Andersson Gram. Scand. 12.
 — amarum *Brot.* Brot. Phyt. 4.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 15.
 — crinitum *Forst.* Bill. Nov. Holl. 263.
 — gracile *Biv.* Bivona Stirp. rar. Sic. 1, 1.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 13.
 — odoratum *L.* Schreb. Gr. 5.
 — — — Host Gram. 5.
 † — — — Lam. Encycl. 23.
 — — — Curt. Lond. 3, 79.
 — — — Fl. dan. 4, 666.
 — — — Schk. Handb. 4.
 — — — Dreves 2, 40.
 — — — Sturm Flora 1, 4.
 — — — Engl. Bot. 9, 647.
 — — — Sv. Bot. 11.
 — — — Ell. Carol. 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 106.
 † — — — Nees Gen. 1, 10.
 — — — Knapp Gr. 1.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 99.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 14.
 — — — ovatum *Lag.* Trin. Sp. Gr. 1, 16.
 Anthriscus Cerefolium *Hoffm.* Dietr. Fl. bor. 10, 712.
 † — nemorosa *Spr.* Comm. Gott. rec. 2, 1.
 — — — sienla *DC.* Vis. Dalm. 27.
 — — — silvestris *Hoffm.* Nees Düss. Suppl. 4.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 228.
 — — — *DC.* Dietr. Fl. bor. 10, 711.
 — trichosperma *R. et Sch.* Rochel Ban. 28.
 — — — Vis. Dalm. 26.

- Anthriscus vulgaris* Pers. Dietr. Fl. bor. 9, 648.
Anthurium decurrens Endl. Poepp. et Endl. 293.
 — *gracile* Ldl. Bot. Reg. 19, 1635.
 † — *palmatifidum* F. H. Van Houtte Hort. 5.
 — *petatum* Endl. Poepp. et Endl. 294.
 † *Anthyllis* L. Lam. Encycl. 615.
 — *Aspalathi* DC. Lodd. Cab. 1169.
 — *aurea* Vis. Vis. Dalm. 42.
 — *Barba Jovis* L. Sibth. Fl. gr. 652.
 — — — Bot. Mag. 44, 1927.
 — *cornicina* L. Cav. Ic. 39.
 — *cretica* Lam. Bot. Mag. 27, 1092.
 — — — Lodd. Cab. 597.
 — *erinacea* L. Andr. Rep. 1, 15.
 — — — Bot. Mag. 18, 676.
 — — — Lodd. Cab. 318.
 — *Gerardi* L. Gerard Fl. gallopr. 18.
 — *Hermanniae* L. Sibth. Fl. gr. 653.
 — — — Bot. Mag. 52, 2576.
 — *lotoides* L. Cav. Ic. 40.
 — *maritima* Schneegg. Rehb. Ic. crit. 2, 122.
 — *montana* L. Jacq. Fl. austr. 4, 334.
 — — — Lodd. Cab. 578.
 — — — Sturm Flora 12, 49.
 — — — Jacq. Sweet Fl. G. 79.
 — *onobrychoides* Cav. Cav. Ic. 150.
 — *podoccephala* Boiss. Boiss. Esp. 48.
 — *polycephala* Desf. Desf. Fl. atl. 195.
 — *Ramburii* Boiss. Boiss. Esp. 50.
 — *tejedensis* Boiss. Boiss. Esp. 49.
 — *tetraphylla* L. Bot. Mag. 3, 105.
 † — — — Gaertn. Carp. 145.
 — — — Sibth. Fl. gr. 651.
 — *tragacanthoides* Lab. Bill. Syr. 2, 9.
 — — — Desf. Desf. Fl. atl. 194.
 — *vulneraria* L. Fl. dan. 6, 988.
 — — — Schk. Handb. 196.
 — — — Engl. Bot. 2, 104.
 — — — Sv. Bot. 395.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 207.
 — — — var. Sturm Flora 12, 49.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 362.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 397.
 — *Webbiana* Hort. Birm. Bot. Mag. 60, 3284.
 — — — Hook. Sweet Fl. G. II, 292.
 † *Antiaris* Leschenault. Ann. sc. nat. III, 8, 6.
 — *innoxia* Bl. Blume Rumphia 54.
 — *saccidora* Dalz. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1955.
 — *toxicaria* Leschen. Rumpf Amb. 2, 87.
 — — — Ann. Mus. 16, 22.
 — — — Bennett Jav. 13.
 — — — Hook. Comp. 17.
 — — — Blume Rumphia 22, 23.
 † — — — Schnizl. Ic. 2, 93.
Anticharis arabica Endl. Endl. Iconogr. 93.
Antichorus depressus L. Linné Fasc. pl. ups. 2.
 † — — — Gaertn. Carp. 112.
 † — — — Lam. Encycl. 295.
Antidaphne viscoidea Endl. Poepp. et Endl. 199.
Antidesma acuminata Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1991.
 † — *alexiteria* L. Gaertn. Carp. 39.
 † — — — Lam. Encycl. 812.
 — — — Desc. Ant. 3, 216.
 — *alnifolia* Hook. Hook. Ic. pl. 481.
 — *Bunias* Spr. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 819.
 † — *Ghesaembilla* Gaertn. Gaertn. Carp. 39.
 † — — — Lam. Encycl. 812.
 — *lanecolaria* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 766.
 — *madagascariensis* Lam. Lam. Encycl. 812.
 † — — — Schnizl. Ic. 2, 96.
 — *paniculata* Rorb. Wight Ic. pl. Ind. 3, 820.
 † — — — Schnizl. Ic. 2, 96.

- Antidesma parasitica* Dilhe. Rheede Hort. mal. 7, 30.
 — *pubescens* Rorb. - Roxb. Corom. 167.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 821.
 — — — Schnizl. Ic. 2, 96.
 — *silvestris* Lam. Rheede Hort. mal. 5, 26.
 — *tomentosa* Wall. Wight Ic. pl. Ind. 3, 767, 768.
 † *Antidesmeae* Sweet. Schnizl. Ic. 2, 96.
Antidris Aub. Aubert Orch. 1, 4.
Antigonon leptopus Hook. Hook. Beech. 69.
 † *Antigramma repanda* Presl. Hook. Gen. Fil. 57.
 — — — Hook. Ic. pl. 183.
 — *rhizophylla* Sm. Torr. New York 159.
 † *Antirrhinum* L. Gaertn. Carp. 53. — Lam. Encycl. 531. — Schk. Handb. 172.
 ! — — — (Peloria.) Engl. Bot. 4, 260.
 ! — — — Sv. Bot. 196.
 ! — — — Gmel. Fl. bad. 2, 4.
 ! — — — Schmidt Samml. 2.
 ! — — — Hopkirk Fl. anom. 7.
 ! — — — Ratzburg Pelor. 1.
 ! — — — Van Houtte Hort. 5.
 — *acutangulum* Ten. Ten. Fl. nap. 59.
 — *acutigenum* Asso. Asso Arag. 10.
 — *albifrons* Sm. Sibth. Fl. gr. 588.
 — *alpinum* L. Jacq. Fl. austr. 1, 58.
 — — — Bot. Mag. 6, 205.
 — — — Roemer Fl. eur. 4, 6.
 — *amethysteum* Brot. Brot. Phytogr. 137.
 — *arvense* L. var. Sibth. Fl. gr. 590.
 — *Asarina* L. Bot. Mag. 23, 902.
 — *bipartitum* Vent. Vent. Cels 52.
 — *bipunctatum* L. Cav. Ic. 33.
 — *calycinum* Lam. Brot. Phytogr. 127.
 — — — Hoffm. Lk. Fl. port. 52.
 — *canadense* L. Vent. Cels 49.
 — *chalepense* L. Sibth. Fl. gr. 592.
 — *cirrhosum* L. Jacq. Vind. 82.
 — *crassifolium* Cav. Cav. Ic. 114.
 — *cyathiferum* Benth. Benth. Sulphur 19.
 — *Cymbalaria* L. Fl. dan. 7, 1220.
 — — — Engl. Bot. 7, 502.
 — *dentatum* Vahl. Vahl Symb. 38.
 — *diffusum* Brot. Brot. Phytogr. 141.
 — *Elatine* L. Fl. dan. 3, 426.
 — — — Engl. Bot. 10, 692.
 — — — Sv. Bot. 711.
 — *genistifolium* L. Jacq. Fl. austr. 3, 244.
 — — — Sibth. Fl. gr. 596.
 — *glandulosum* L. Bot. Reg. 22, 1893.
 — *glaucophyllum* Brot. Brot. Phytogr. 140.
 — *glauceum* L. Cav. Ic. 33.
 † — — — Sm. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1459.
 † — — — Stocks. Wight Illustr. 165^b.
 — *glutinosum* Brot. Brot. Phyt. 134.
 — *gracum* Bory et Ch. Bory et Ch. Morée 21.
 — *heterophyllum* Schousb. Schousb. Mar. 3.
 — *hirtum* L. Jacq. Ic. 117.
 — *lanigerum* Brot. Brot. Phytogr. 129.
 — *latifolium* Lk. Brot. Phytogr. 125.
 — — — Hoffm. Lk. Fl. port. 50.
 — *Linaria* L. Fl. dan. 6, 982.
 — — — Engl. Bot. 10, 658.
 — — — Sv. Bot. 196.
 — — — Sturm Flora 5, 18.
 — — — Nees Diesseld. 156.
 — — — Woodv. Med. 2, 136.
 — *linogrisecum* Brot. Brot. Phytogr. 135.
 — *lusitanicum* Brot. Brot. Phytogr. 15.
 — *majus* L. Engl. Bot. 2, 129.
 — — — Rousseau Bot. 24, 25.
 ! — — — Tratt. Thes. 64.
 — — — Diet. sc. nat. 30.

- † *Antirrhinum majus* L. Ann. sc. nat. 8, 27.
 — — — var. *Paxt. Mag.* 5, 55, 10, 197, 11, 99, 13, 271.
 † — — — Nees Gen. 5, 32.
 † — — — Ratzeburg *Pelor.* 1.
 † — — — Fl. d. serres 3, 287.
 — — — var. Fl. d. serres 3, 218.
 † — — — Van Houtte Hort. 5.
 — — — Baxter *Brit. Bot.* 3, 169.
 — *marginatum* Desf. Act. soc. h. nat. P. 7.
 — *meoanthum* Lk. Brot. *Phytogr.* 126.
 — — — Hoffm. Lk. Fl. port. 51.
 — *mieranthum* Cav. Cav. Ic. 69.
 — — — Sibth. Fl. gr. 587.
 — *minus* L. Fl. dan. 3, 502.
 — — — Engl. Bot. 28, 2014.
 — *multipunctatum* Brot. Brot. *Phytogr.* 142.
 — *Orontium* L. Fl. dan. 6, 941.
 — — — Curt. Lond. 3, 107.
 — — — Engl. Bot. 17, 1155.
 — — — Sturm *Flora* 7, 27.
 † — — — Nees Gen. 5, 32.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 582.
 — *Osyris Cir.* Cirillo Pl. rar. 2, 9.
 — *papilionaceum* L. Burm. Fl. ind. 39.
 — *parviflorum* Jacq. Jacq. Ic. 499.
 — *Pelissierianum* L. Sibth. Fl. gr. 591.
 — *pilosum* L. Jacq. Obs. 48.
 — *polygalacifolium* Brot. Brot. *Phytogr.* 138.
 — *praecox* Brot. Brot. *Phytogr.* 131.
 — *procnubens* All. Misc. Taur. 2, 1.
 — *purpureum* L. Schk. Handb. 172.
 — — — Bot. Mag. 3, 99.
 — — — Sibth. Fl. gr. 589.
 — *pyrenaicum* Lam. Brot. *Phytogr.* 139.
 — *reflexum* L. Sibth. Fl. gr. 593.
 — — — Ten. Fl. nap. 58.
 — *repens* L. Martyn *Hist.* 33.
 — — — Engl. Bot. 18, 1253.
 — *reticulatum* Sm. Smith. Ic. pict. 2.
 — *saphirinum* Brot. Brot. *Phytogr.* 136.
 — *saxatile* Brot. Brot. *Phytogr.* 133.
 — *sempervirens* Picot. Picot *Pyren.* 1.
 — *sparteum* L. Cav. Ic. 32.
 — — — Brot. *Phytogr.* 130.
 — — — Bot. Mag. 6, 203.
 — *spinescens* Viv. Viv. Lib. 27.
 — *spurium* L. Fl. dan. 6, 913.
 — — — Engl. Bot. 10, 691.
 — — — var. *integrifolium*, Brot. *Phytogr.* 128.
 — *striatum* Sm. Sibth. Fl. gr. 594.
 — *supinum* L. Sibth. Fl. gr. 595.
 — *tenellum* Cav. Cav. Ic. 180.
 — *tenue* Viv. Viv. Lib. 21.
 — *thymifolium* Vahl. Loisel. Fl. gall. 10.
 — *triornithophorum* L. Vent. Malm. 11.
 — — — Desc. Ant. 7, 520.
 — — — Bot. Mag. 15, 525.
 — *triphylllum* L. Bot. Mag. 9, 324.
 — — — Cav. Ic. 179.
 — *triste* L. Martyn *Hist.* 33.
 — — — Bot. Mag. 3, 71.
 — *versicolor* L. Jacq. Ic. 116.
 — *viscosum* L. Bot. Mag. 11, 369.
 — *virgatulum* Brot. Brot. *Phytogr.* 132.
 — *virgatum* Poir. Lam. *Encycl.* 531.
 † *Antitragus aculeatus* Gaertn. Gaertn. *Carp.* 80.
Antommarehia rubra Colla. Mem. Tur. 5, (1843.) 0.
 † *Antonia Griffithii* Wight. Wight *Illustr.* 156^b.
 — *ovata* Pohl. Pohl *Bras.* 109.
 — *pilosa* Hook. Hook. Ic. pl. 64.
 — — — Endl. *Iconogr.* 56.

- Antonia pubescens* Bong. Acad. Pet. 5, 1.
Antouiana laurifolia Tuss. Tuss. *Ant.* 2, 16.
 — — — Kern. *Kort.* 678.
Antopetitia abyssinica A. Rich. Richard *Abyss.* 39.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 14, 15.
Antrophyum avenium Bl. *Blume* *Jav.* 6, 37.
 — *Boryanum* Spr. *Hook.* Ic. Fil. 74.
 — — — Blume *Jav.* 6, 31.
 — — — Bory *Coquille* 29.
 — *callaeifolium* Bl. *Blume* *Jav.* 6, 35.
 — *cayennense* Kaulf. *Hook.* Ic. Anal. 19.
 — *coriaceum* Bl. *Blume* *Jav.* 6, 37.
 — *Cumingii* Fée. Fée *Fil.* 4, 4.
 — *ensiforme* Hook. *Hook.* Ic. pl. 394.
 — *falcatum* Bl. *Blume* *Jav.* 6, 32.
 — — — M. et G. Acad. *Brux.* 15, 12.
 — *Galeottii* Fée. Fée *Fil.* 4, 5.
 — *giganteum* Bory. Fée *Fil.* 4, 5.
 — *Grevillii* Balf. *Jard.* Ann. II. 2, 1.
 — *lanceolatum* Bl. *Blume* *Jav.* 6, 36.
 — *latipes* Fée. Fée *Fil.* 4, 5.
 — *Lessonii* Bory. Bory *Coquille* 28.
 — *marginale* Bl. *Blume* *Jav.* 6, 34.
 — *obtusatum* Bory. Bory *Coquille* 29.
 — *obtusum* Bl. *Blume* *Jav.* 6, 34.
 — *parvulum* Bl. *Blume* *Jav.* 6, 34.
 — *plantagineum* Kaulf. Bory *Coquille* 28.
 † — — — Hook. *Gen.* Fil. 109.
 — — — Blume *Jav.* 6, 30.
 — *plicatum* Fée. Fée *Fil.* 4, 5.
 — *pumilum* Kaulf. *Hook.* Ic. Fil. 46.
 — *semicostatum* Bl. *Blume* *Jav.* 6, 33.
 — *spatulatum* Fée. Fée *Fil.* 4, 4.
 — *subsessile* Kze. *Kunze* *Anal.* 19.
Anyehia dichotoma Michx. *Gray* *Gen.* 104.
Aotus ericoides Paxt. *Paxt. Mag.* 5, 51.
 — *ferruginea* Lab. *Bill.* *Nov. Holl.* 132.
 † — — — Lam. *Encycl.* 949.
 — *gracillima* Meisn. *Bot. Mag.* 71, 4146.
 — *villosa* Sm. *Bot. Mag.* 24, 949.
 — — — Lodd. *Cab.* 1353.
 † *Apalatoa guineensis* Aubl. *Konig* *Annals* 1, 7.
Apalochlamys Kerrii DC. *Bot. Reg.* 8, 678.
Apama siliquosa Lam. *Rheede* *Hort. mal.* 6, 28.
 — — — Lam. *Encycl.* 640.
Apargia alpina Host. Lodd. *Cab.* 539.
 — — — Sturm *Flora* 10, 37.
 — *annua* Vis. Vis. *Aeg.* 6.
 — *aspera* W. et K. W. et *Kit.* 110.
 — *autumnalis* Willd. Schk. *Handb.* 220.
 — — — Sv. *Bot.* 642.
 — — — Hoffm. Fl. dan. 12, 1996.
 — *cichoracea* Cir. Ten. *Fl. nap.* 71.
 — *crocea* Willd. *Tratt.* *Arch.* 141.
 — — — Poll. *Poll.* Fl. ver. 2, 4.
 — — — Hoppe. Sturm *Flora* 10, 37.
 — *dubia* Hoppe. Sturm *Flora* 10, 37.
 — *fasciculata* Bio. *Bivona* *Stirp.* rar. Sic. 2, 2.
 † — *hastilis* Willd. Schk. *Handb.* 220.
 — — — var. *Viv.* Lib. 16.
 — *hirta* Hoffm. Schk. *Handb.* 220.
 — — — Fl. dan. 11, 1827.
 — *hispida* Willd. *Curt.* *Lond.* 3, 41.
 † — — — Schk. *Handb.* 220.
 — — — Sv. *Bot.* 643.
 — — — Schrank *Fl. monae.* 3, 202.
 — — — Baxter *Br.* *Bot.* 4, 318.
 — *incana* Willd. Sturm *Flora* 7, 27.
 — — — Schrank *Fl. monae.* 3, 222.
 — *lucida* Ten. Ten. *Fl. nap.* 70.
 — *Rosani* Ten. Ten. *Fl. nap.* 180.
 — *saxatilis* Ten. Ten. *Fl. nap.* 72.

- Apargia Taraxaci Willd.* Fl. dan. 9, 1523.
 — — — Sturm Flora 10, 37.
 — taraxaciflora *Viv.* Viv. Lib. 22.
 — tuberosa *Willd.* Sibth. Fl. gr. 797.
Apatelia lanceolata DC. Mem. Genev. 1, 8.
 — — — Delessert Ic. 3, 26.
Apathanthus erinitus Viv. Viv. Lib. 7.
Apaturia Lindleyana Wight. Wight Ic. pl. Ind. 5, 1662.
Apeiba aspera Aubl. Aubl. Guian. 216.
 † — — — Gaertn. Carp. 121.
 † — — — Lam. Encycl. 470.
 † — celinata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 121.
 — glabra *Aubl.* Lam. Encycl. 470.
 † — hispida *Gaertn.* Gaertn. Carp. 121.
 — laevis *Aubl.* Aubl. Guian. 214.
 — Petoumo *Aubl.* Aubl. Guian. 215.
 † — — — Lam. Encycl. 470.
 — Tibourbou *Aubl.* Aubl. Guian. 213.
Apera interrupta Pal. B. Engl. Bot. 2951.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 32.
 — purpurea *Pal. B.* Rehb. Fl. germ. 1, 32.
 — spica venti *Pal. B.* Rehb. Fl. germ. 1, 32.
 † — — — Nees Gen. 1, 30.
Apetalon minutum Wight. Wight Ic. pl. Ind. 5, 1758.
 † *Aphanamixis Perottetiana Juss.* Mem. Mus. 19, 14.
 † — timorensis *Juss.* Mem. Mus. 19, 14.
 † *Aphanes arvensis L.* Gaertn. Carp. 73.
 † — — — Lam. Encycl. 87.
 — — — Schk. Handb. 26.
 — — — Fl. dan. 6, 973.
Aphanochilus blandus Benth. Bot. Mag. 58, 3091.
 — flavus *Benth.* Wall. Pl. asiat. 31.
 — polystachyus *Benth.* Wall. Pl. asiat. 33.
Aphanopetalum resinosum Endl. Endl. Iconogr. 96.
Aphelandra acanthifolia Hook. Hook. Ic. pl. 113.
 — aurantiaca *Ldl.* Bot. Mag. 72, 4221.
 — — — Paxt. Mag. 12, 127.
 — — — Bot. Reg. 31, 12.
 — — — Fl. d. serres 1, 42.
 — ? *cardifolia Hook.* Hook. Ic. pl. 718.
 — cristata *R. Br.* Bot. Mag. 38, 1578.
 — — — Paxt. Mag. 7, 173.
 — — — Rehb. Exot. 286.
 — — — *H. B. K.* Bot. Reg. 18, 1177.
 — nemoralis *Mart.* Endl. Bras. 7, 11.
 — Sinclairiana *N. v. E.* Benth. Sulphur 47.
 — squarrosa *N. v. E.* Fl. d. serres 8, 809.
Aphelaxis humilis Don. Paxt. Mag. 15, 269.
 — macrantha *Pavt.* Paxt. Mag. 15, 269.
Aphelia cyperoides R. Br. Ann. se. nat. 13, 2.
Aphyllangis Aub. Aubert Orch. 72.
Aphyllanthes juncea Salisb. Salisb. Parad. 9.
 † — monspeliensis *L.* Lam. Encycl. 252.
 — — — Red. Lil. 8, 483.
 — — — Bot. Mag. 28, 1132.
 — — — Lodd. Cab. 1503.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 418.
 — — — Schmidl. Ic. 1, 55^d.
 † *Aphyteia Hydora L. fil.* Gaertn. Carp. 137.
 † — — — Lam. Encycl. 568.
 — — — Tratt. Arch. 153, 153^a.
 — — — Tratt. Thes. 31.
Apiera fasciata Willd. var. Jacq. Ecl. pl. 113.
 — radula *Willd.* var. Jacq. Ecl. pl. 111.
 — spiralis *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 112.
Apinagia divaricata Tul. Arch. Mus. 6, 7.
 — pusilla *Tul.* Arch. Mus. 6, 7.
 — Riedelii *Tul.* Arch. Mus. 6, 8.
Apios tuberosa Moench. Journ. Hort. Soc. 2, 146.
 † *Apium Celleri Gaertn.* Gaertn. Carp. 22.
 — filiforme *Rich.* var. Hook. Ic. pl. 9, 819.
 — gravecolens *L.* Schk. Handb. 78.

- Apium gravecolens L.* Fl. dan. 5, 790.
 — — — Lam. Encycl. 196.
 — — — Hayne 7, 21.
 — — — Engl. Bot. 17, 1210.
 — — — Baxter Br. Bot. 2, 156.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 810.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — involucreatum *Roeb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 567.
 † — Petroselinum *L.* Gaertn. Carp. 22.
 † — — — Lam. Encycl. 196.
 — — — Hayne 7, 23.
 — — — Guimp. et Schl. 215.
 — — — Woodv. Med. 1, 45.
 — prostratum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 103.
 — — — Vent. Vent. Malin. 81.
 — ranunculifolium *H. B. K.* II. B. K. Nov. Gen. 5, 421.
Aplectrocapnos bactica Boiss. Boiss. Esp. 4^a.
Aplectrum hiemale Nutt. Torr. New York 127.
 † — myrtiliforme *Naud.* Ann. se. nat. III. 15, 15.
Aplophyllum acutifolium Juss. Delessert Ic. 3, 14.
 — tuberculatum *Juss.* Delessert Ic. 3, 43.
 † — — — Mem. Mus. 12, 17.
Aplostellis Aub. Aubert Orch. 24.
Apilotaxis fastuosa Decne. Jacquemont Ind. 105.
 — gnaphaloides *Royle.* Royle Illust. 59.
 — Lappa *Decne.* Jacquemont Ind. 104.
 — leontodontoides *DC.* DC. Comp. 10.
 — multicaulis *DC.* Delessert Ic. 4, 68.
 — nepalensis *DC.* Delessert Ic. 4, 67.
 — obvallata *DC.* Delessert Ic. 4, 69.
 — Simpsoniana *Field.* Field. Sert. 26.
 † *Apluda aristata L.* Lam. Encycl. 541.
 — — — Burm. Fl. ind. 21^b.
 — — — Schreb. Gr. 42.
 — — — Petersb. 2, 9.
 † — mutica *L.* Gaertn. Carp. 175.
 † — — — Lam. Encycl. 811.
Apochoris pentapetala Daby. Delessert Ic. 5, 28.
 † *Apocynaceae R. Br.* Wight Illustr. 154^b.
Apocynum Aconci Aubl. Aubl. Guian. 107.
 — androsacmifolium *L.* Bot. Mag. 8 280.
 — — — Lam. Encycl. 176.
 — — — Schk. Handb. 53.
 — — — Big. Med. 36.
 — — — Herb. amat. 2, 104.
 — — — Belgique hort. 1, 67.
 — eannabium *L.* Hook. Bor. Am. 139.
 — citrifolium *Desc.* Desc. Ant. 3, 191.
 — foetidum *Burm.* Rumpf. Amb. 5, 160.
 — fructu spinoso *Desc.* Desc. Ant. 3, 189.
 † — hypericifolium *Ait.* Lam. Encycl. 176.
 — — — Hook. Bor. Am. 140.
 — maculatum *Desc.* Desc. Ant. 3, 190.
 — odoratissimum *Lour.* Rumpf. Amb. Auct. 26.
 — reticulatum *Lour.* Rumpf. Amb. 5, 40.
 — sibiricum *Led.* Ledeb. Ic. 240.
 — — — *Pall.* Jacq. Viind. 3, 66.
 — umbellatum *Aubl.* Aubl. Guian. 108.
 † *Apodanthes Berterii Hook.* Hook. Ic. pl. 655.
 † — Blanchetii *Hook.* Hook. Ic. pl. 655.
 — Calliandrae *Gardn.* Hook. Ic. pl. 614, 655.
 — Cascariae *Poit.* Ann. se. nat. 3, 26.
 † — — — Hook. Ic. pl. 655.
Apodytes beninensis Hook. fil. Hook. Niger Fl. 28.
 — — — Hook. Ic. pl. 778.
 — Benthiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 1153.
 — dimidiata *Benth.* Linn. Tr. 18, 41.
Apollonias Amottii N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. 5, 1819.
Aponogeton angustifolium Lit. Bot. Mag. 31, 1268.
 — distachyon *Thunb.* Thunb. Diss. 1, 4.
 — — — Lam. Encycl. 276.
 — — — Andr. Rep. 5, 290.

- Aponogeton distachyum* *Thunb.* Bot. Mag. 32, 1293.
 — — — *Rehb. Mag.* 13.
 — — — *Rehb. Exot.* 9.
 — — — *Ann. sc. nat. III.* I, 9.
 — — — *Paxt. Fl. G.* 43.
 — *monostachys* *Edgew.* Hook. Lond. J. 1844, 17.
 — *monostachyum* *L. fil.* Rheed. Hort. mal. II, 15.
 — — — *Thunb. Diss.* I, 4.
 — — — *Lam. Encycl.* 276.
 — — — *Andr. Rep.* 6, 106.
 — — — *Roxb. Corom.* 81.
Apoplansia paniculata *Presl.* Presl. Symb. 41.
 † *Aporetica* *Forst.* Forst. Char. 66.
Aporum anceps *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1239.
 — — — *Bot. Mag.* 64, 3605.
 — — — *Lodd. Cab.* 1895.
 — *incrassatum* *Brongn.* Brongn. Coquille 42.
 † *indivisum* *Bl.* Blume Tabellen 39.
Apostasia nuda *R. Br.* Wall. Pl. asiat. 85.
 † — — — *Bauer Orch.* 15.
 — *odorata* *Bl.* Wall. Pl. asiat. 81.
 † — — — *Blume Orch.* 5.
 † — — — *Schnizl. Ic.* I, 67.
 — *Wallichii* *R. Br.* Wall. Pl. asiat. 84.
 † — — — *Bauer Orch.* 15.
 † *Apostasiace* *Ldl.* Schnizl. Ic. I, 67.
 † *Appendicula alba* *Bl.* Blume Tabellen 10.
 † — *cristata* *Bl.* Blume Tabellen 40.
 — *Hasseltii* *Bl.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1748.
 — *pennicillata* *Bl.* Blume Rumphia 195, 200.
 † *Appendicularia thymifolia* *DC.* Ann. sc. nat. III, 12, 14.
Apteranthes Gussoniana *Mik.* Acta Leop. 17, 2, 41.
 — — — *Bot. Reg.* 20, 1731.
 — — — *Expl. Alger.* 62.
 † — *numidica* *Durieu.* Expl. Alger. 62.
 † *Apteria hymenantha* *Miq.* Miq. Surin. 65.
 † — *lilacina* *Miers.* Linn. Tr. 18, 38.
 — *orobanchoides* *Hook.* Hook. Ic. pl. 254.
 — *seracea* *Nutt.* Hook. Ic. pl. 660.
Aptosimum depressum *Burch.* Bot. Reg. 22, 1582.
 † *Apuleja rigida* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 171.
Aquartia aculeata *Jaeg.* Jaeg. Hist. stirp. am. 15.
 † — *microphylla* *Willd.* Lam. Encycl. 82.
 † — *tomentosa* *Lam.* Lam. Encycl. 82.
 † *Aquifolium spinosum* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 92.
Aquilaria Agallocha *Rorb.* Royle Illustr. 36.
 — — — *Hook. Ic. pl.* 6.
 † — *malaccensis* *Lam.* Lam. Encycl. 356.
 — — — *Dict. sc. nat.* 218.
 — *ovata* *Cav.* Cav. Diss. 224.
 † *Aquilarineae* *R. Br.* Schnizl. Ic. 2, 110.
 † *Aquilegia L.* Lam. Encycl. 188.
 ! — — *Hopkirk Fl. anomala* 8.
 † — — *Gray Gen.* 14.
 — *alpina* *L.* All. Fl. ped. 3, 66.
 — — — *Delessert Ic.* I, 38.
 — — — *Lodd. Cab.* 657.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 4, 119.
 — — — *Sweet Fl. G.* 218.
 — *anemonoides* *Willd.* Mag. naturf. Fr. 5, 9.
 — *arctica* *Hort. Loud.* Fl. d. serres 8, 795.
 — *atrata* *Koch.* Rehb. Fl. germ. 4, 115.
 — *atropurpurea* *DC.* Bot. Reg. 11, 922.
 — *canadensis* *L.* Bot. Mag. 7, 246.
 — — — *Schlk. Handb.* 146.
 — — — *Barton Fl.* I, 36.
 — — — *Lodd. Cab.* 888.
 — — — *Dict. sc. nat.* 115.
 — — — *Herb. amat.* 5, 305.
 — — — *Gray Gen.* 14.
 — *dahurica* *Patr.* Delessert Ic. I, 49.
 — *formosa* *Fisch.* Belgique hort. 4, 1.

- Aquilegia formosa* *Fisch.* Fl. d. serres 8, 795.
 — *fragrans* *Mauud.* Mauud Bot. 4, 181.
 — *Garnieriana* *Sweet.* Sweet Fl. G. II, 103.
 — *glandulosa* *Fisch.* Knowles et Westc. 10.
 — — — *Mauud Bot.* 5, 219.
 — — — *Sweet Fl. G. II,* 55.
 — *glauca* *Ldl.* Bot. Reg. 26, 46.
 — *hybrida* *Sims.* Bot. Mag. 30, 1221.
 — *juncunda* *F. et M.* Bot. Reg. 33, 19.
 — — — *Fl. d. serres* 5, 335.
 — — — *Belgique hort.* 4, 1.
 — *kanaoricensis* *Jacquem.* var. Jacquemont Ind. 5.
 — — — *Bot. Mag.* 79, 1693.
 — — — *Belgique hort.* 3, 46.
 — *leptoceras* *Nutt.* Bot. Mag. 74, 4407.
 — — — *F. et M.* Bot. Reg. 33, 61.
 — — — *Fl. d. serres* 3, 296.
 — *macrantha* *Hook.* Hook. Beech. 72.
 — — — *Fl. d. serres* 5, 331.
 — *montana* *Sternb.* Reg. Denkschr. 2, 4.
 — *nigricans* *Baumg.* Rehb. Fl. germ. 4, 115.
 — — — *Belgique hort.* 4, 1.
 — *parviflora* *Led.* Ledeb. Ic. 408.
 — *pyrenaica* *DC.* Rehb. Fl. germ. 4, 117.
 — *sibirica* *Lam.* Delessert Ic. I, 47.
 — — — *Sweet Fl. G.* II, 90.
 — *Skinneri* *Hook.* Bot. Mag. 68, 3919.
 — — — *Paxt. Mag.* 10, 199.
 — — — *Fl. d. serres* I, 6.
 — — — *Belgique hort.* 4, 1.
 — *Sternbergii* *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 4, 115.
 — *viridiflora* *L.* Jaeg. Ic. 102.
 — — — *Pall.* Comm. Gott. 3, 2.
 — *viscosa* *L.* Gouan III. 19.
 — — — *Ust. Del.* I, 3.
 — — — *W. et Kit.* 169.
 — — — *Trev. Observ.* 2.
 — — — *Gouan.* Rehb. Fl. germ. 4, 116.
 — — — *Belgique hort.* 4, 1.
 † — *vulgaris* *L.* Gaertn. Carp. 118.
 — — — *Fl. dan.* 4, 695.
 — — — *Engl. Bot.* 5, 297.
 — — — *Sv. Bot.* 118.
 — — — *Hayne* 3, 6.
 — — — *Schrank Fl. monac.* I, 46.
 — — — *Liboschütz Pet.* 13.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* I, 114.
 — — — *Baxter Br. Bot.* 3, 221.
 ! — — — *Jard. Ann.* 7, 11.
 † *Aquilicia ottilis* *Gaertn.* Lam. Encycl. 139.
 — *sambucina* *L.* Burm. Fl. ind. 24.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 108.
 † — — — *Lam. Encycl.* 139.
 — — — *Cav. Diss.* 218.
 † *Arabis L.* Lam. Encycl. 563.
 † — — *Gray Gen.* 58.
 — *albida* *Fisch.* Jaeg. Ecl. pl. 71.
 — — — *Lodd. Cab.* 1459.
 — *Allionii* *DC.* Rehb. Fl. germ. 2, 41.
 — *alpestris* *Schl.* Rehb. Fl. germ. 2, 40.
 — *alpina* *L.* Fl. dan. I, 62.
 — — — *Bot. Mag.* 7, 226.
 — — — *Sv. Bot.* 773.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 3, 214.
 — — — *Sturm Flora* 3, 12.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 37.
 — *arenaria* *Schrb.* Schrank Fl. monac. 3, 256.
 — *arenosa* *R. Br.* Hook. Ex. Fl. 221.
 — — — *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 40.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 33.
 — — — *Sturm Flora* II, 13.
 — — — *Fl. dan.* 10, 1760.

- Arabis* *arenosa* Scop. Diatr. Fl. bor. 9, 602.
 — *aspera* All. Allioni Auct. 2.
 — *auriculata* Lam. Winterl Ind. 4.
 — — — Sturm Flora 11, 43.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 39.
 — — — Diatr. Fl. bor. 12, 854.
 — *bellidifolia* Cr. Crantz Crucif. 3.
 — — — Jacq. Jacq. Fl. austr. 3, 280.
 — — — Jacq. Obs. 12.
 — — — Sturm Flora 5, 20.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 38.
 — *Billardieri* DC. Delessert Ic. 2, 21.
 — *Boryi* Boiss. Boiss. Esp. 5.
 — *brassiciformis* Willd. Rehb. Ic. crit. 2, 192.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 38.
 — *canadensis* L. Delessert Ic. 2, 28.
 — *caucasica* Willd. Bot. Mag. 46, 2046.
 — *cebenensis* DC. Delessert Ic. 2, 26.
 — *chinensis* Rottl. Wight Illustr. 12.
 — *ciliata* R. Br. Rehb. Fl. germ. 2, 40.
 — *Clusianna* Schrk. Schrank Fl. monac. 3, 244.
 — *coerulea* Haenke. Sturm Flora 5, 20.
 — — — Wulf. Rehb. Fl. germ. 2, 37.
 — *collina* Ten. Ten. Fl. nap. 164.
 — — — Bot. Mag. 57, 3021.
 — *conferta* Willd. Rehb. Fl. germ. 2, 41.
 — *Crantziana* Ehrh. Rehb. Fl. germ. 2, 34.
 — *crispata* Willd. Rehb. Fl. germ. 2, 37.
 — *dentata* T. et Gr. Torr. New York 7.
 — *fruticulosa* Led. Ledeb. Ic. 336.
 — *Gerardi* Bess. Diatr. Fl. bor. 11, 731.
 — *gigantea* Hook. Hook. Ic. pl. 259.
 — *glastifolia* Rehb. Rehb. Fl. germ. 2, 43.
 — *Halleri* L. W. et Kit. 120.
 — — — var. Sturm Flora 11, 43. 5, 20.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 36.
 — *hirsuta* Scop. Schrank Fl. monac. 3, 218.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 41.
 — — — var. Sturm Flora 12, 45.
 — *hispida* Fl. brit. Engl. bot. 7, 469.
 — *Holboellii* Hornem. Fl. dan. 11, 1879.
 — *hybrida* Reut. Reuter Suppl. Cat. Gen. 0.
 — *latifolia* Durieu. Expl. Alger. 72.
 — *longifolia* DC. Delessert Ic. 2, 25.
 — *Macloviana* Hook. Hook. Ic. pl. 498.
 — *muralis* Bertol. Rehb. Fl. germ. 2, 40.
 — *nivalis* Spr. Ten. Fl. nap. 164.
 — *nova* Vill. Vill. Dauph. 37.
 — *nuda* Bel. Belanger Ind. or. x.
 — *nutans* Moench. Bot. Mag. 48, 2219.
 — *ovirensis* Wulf. Jacq. Ic. 125.
 — — — Roemer Fl. eur. 7, 6.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 35.
 — *parvula* Duf. Boiss. Esp. 13.
 — *patens* Sull. Gray Gen. 58.
 — *Patriniana* DC. Delessert Ic. 2, 27.
 — *pedemontana* Boiss. Mem. Genev. 11, 2.
 — *pendula* L. Jacq. Vind. 3, 34.
 — *petraea* Crantz. var. Lodd. Cab. 1304.
 — — — Lam. Sturm Flora 12, 45.
 — *planisiliqua* Pers. Rehb. Fl. germ. 2, 42.
 — *procurrens* H. et K. W. et Kit. 144.
 — — — Sturm Flora 12, 45.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 37.
 — *puberula* Nutt. Hook. Ic. pl. 359.
 — *pumila* Jacq. Jacq. Fl. austr. 3, 281.
 — — — Sturm Flora 5, 20.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 38.
 — *purpurea* Sibth. Sibth. Fl. gr. 643.
 — *recta* Vill. Vill. Dauph. 37.
 — *rosca* DC. Delessert Ic. 2, 23.
 — — — Bot. Mag. 60, 3216.

- Arabis* *sagittata* Bertol. Rehb. Fl. germ. 2, 42.
 — *saxatilis* All. Rehb. Fl. germ. 2, 39.
 — *serpyllifolia* Vill. Vill. Dauph. 37.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 39.
 — *stolonifera* Host. Rehb. Fl. germ. 2, 35.
 — *stricta* Smith. Curt. Lond. 4, 4.
 — — — Huds. Engl. Bot. 9, 611.
 — — — Sturm Flora 12, 45.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 39.
 — *Thaliana* Cr. Crantz Crucif. 3.
 — — — Pollich Palat. 2, 1.
 — — — Schk. Handb. 185.
 — — — Curt. Lond. 3, 100.
 — — — Engl. Bot. 13, 901.
 — — — Fl. dan. 7, 1106.
 — — — Diatr. Fl. bor. 9, 601.
 — *thyrsoides* Sibth. Sibth. Fl. gr. 642.
 — *Turrita* L. Jacq. Fl. austr. 1, 11.
 — — — Curt. Lond. 5, 176.
 — — — Engl. Bot. 3, 178.
 — — — Schk. Handb. 185.
 — — — Sturm Flora 12, 45.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 44.
 — — — Baxter Br. Bot. 2, 159.
 — *undulata* Link. Lodd. Cab. 1710.
 — *verna* R. Br. Sibth. Fl. gr. 641.
 — — — Bot. Mag. 61, 3331.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 33.
 — *vochincensis* Spr. Sturm Flora 7, 28.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 35.
Arachidna *hypogaea* Ludew. Trew. Pl. rar. 3.
Arachis *americana* Ten. Ten. Memoria 0.
 — *hypogaea* L. Rumpf Amb. 5, 156.
 † — — — Gaertn. Carp. 144.
 † — — — Lam. Encycl. 615.
 — — — Mem. sav. étr. 1805, 7.
 — — — Desc. Ant. 4, 267.
 — — — Vassalli Saggio 1—3.
 — — — Diet. sc. nat. 254, 255.
 — — — Ann. sc. nat. III, 19, 15.
 — *marginata* Gardn. Hook. Ic. pl. 500.
Arachnabensis Aub. Aubert Orch. 18.
Arachnanthe *moschifera* Bl. Blume Rumphia 196, 199.
 † *Arachnis* *moschifera* Bl. Blume Tabellen 26.
Arachmodendris Aub. Aubert Orch. 87.
 † *Aracium* *pahudosum* Monn. Monnier Essai 2.
Aragoa *abietina* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 217.
 — *cupressina* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 216.
 — *juniperina* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 216.
Aralia *arborea* L. Jacq. Schoenbr. 1, 51.
 — — — Desc. Ant. 7, 457.
 — *argentata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 414.
 — *avicenniifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 413.
 — *cuchemiriana* Decne. Jaquemont Ind. 81.
 — *capitata* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 91.
 † — — — Jacq. Fragm. 6.
 — — — Lam. Encycl. 217.
 — *chinensis* Lour. Rumpf Amb. 4, 44.
 — *crassifolia* Sol. Hook. Ic. pl. 583, 584.
 — *edulis* Zucc. Sieb. Japon. 25.
 — *floribunda* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 416.
 — *hispida* Vent. Vent. Cels. 41.
 — — — Mische. Lodd. Cab. 1306.
 — — — Bot. Mag. 27, 1085.
 — *humilis* Cav. Cav. Ic. 313.
 — *japonica* Thunb. Kaempfer Jap. 10.
 — *nudicaulis* L. Rafin. Med. 8.
 — — — Nees Düss. Suppl. 88.
 — — — Torr. New York 40.
 — *palmata* DC. Rumpf Amb. 4, 43.
 — ? *papyrifera* Hook. Hook. Journ. 1852, 1, 2.
 — ? — — — Fl. d. serres 8, 806—807.

- Aralia platanifolia* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 5, 415.
 — *polaris* *Homb.* *Richard Astrolabe* 2.
 — — *Hook. Ic.* pl. 747.
 — *quinducensis* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 5, 417.
 — *racemosa* *L.* *Schk. Handb.* 86.
 — *Schaefflera* *Spr.* *Hook. New Zeal.* 22.
 — *trigyna* *Gaudch.* *Freycinet Voyage* 98.
Araucaria Bidwilli *Hook.* *Hook. Lond. J.* 1843, 18, 19.
 † — — *Antoine Conif.* 46, 47.
 — *brasiliiana* *Bedf.* *Pin. Woburn.* 53, 54.
 — *brasiliensis* *Don.* *Lamb. Pinus* 2, 46, 46^a, 46^b.
 † — — *Antoine Conif.* 51—53.
 — *columnaris* *Hook.* *Bot. Mag.* 78, 4635.
 — — *Fl. d. serres* 7, 733, 734.
 † — *Cookii* *R. Br.* *Journ. Hort. Soc.* 6, 269.
 — *Cunninghamii* *Ait.* *Lamb. Pinus* 3, 27.
 — — *Pin. Woburn.* 52.
 † — — *Antoine Conif.* 43, 44.
 † — *Dombeyi* *Rich.* *Richard Conif.* 20, 21.
 — *excelsa* *Don.* *Lamb. Pinus* 2, 47, 47^b.
 — — *Pin. Woburn.* 50, 51.
 † — — *Antoine Conif.* 38—42.
 † — *glauca* *Ant.* *Antoine Conif.* 45.
 — *imbriata* *Don.* *Lamb. Pinus* 2, 45.
 — — *Pin. Woburn.* 55, 56.
 † — — *Antoine Conif.* 48—50.
Araujia sericeifera *Brot.* *Linn. Tr.* 12, 4, 5.
Arausiaca excelsa *Bl.* *Blume Rumphia* 119, 122.
Arbutus alpina *L.* *Fl. dan.* 1, 73.
 — — *Lightf. Fl. scot.* 1, 11.
 — — *Sv. Bot.* 487.
 — — *Guimp. Holzgew.* 58.
 — — *Engl. Bot.* 29, 2030.
 — *Andrachne* *L.* *Sibth. Fl. gr.* 374.
 — — *Savi Fl. ital.* 1, 12.
 — — *Bot. Mag.* 46, 2024.
 — — *Bot. Reg.* 2, 113.
 — *andrachnoides* *Lk.* *Bot. Reg.* 8, 619.
 — *canariensis* *Lam.* *Bot. Mag.* 38, 1577.
 — *densiflora* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 3, 260.
 — *discolor* *Hook.* *Hook. Ic.* pl. 29.
 — *laurifolia* *L.* *Bot. Reg.* 25, 67.
 — *longifolia* *Andr.* *Andr. Rep.* 10, 664.
 — — *Lois.* *Herb. amat.* 4, 210.
 — *Menziesii?* *Sm.* *Bot. Reg.* 21, 1753.
 — *mollis* *H. B. K.* *Bot. Mag.* 77, 4395.
 — — *Lem. Jard. fl.* 164.
 — *mucronata* *L. fil.* *Lam. Encycl.* 366.
 — — *Bot. Mag.* 58, 3093.
 — — *Lodd. Cab.* 1848.
 — *pilosa* *Grah.* *Bot. Mag.* 59, 3177.
 — *procera* *Ldl.* *Bot. Reg.* 21, 1753.
 — — *Paxt. Mag.* 2, 147.
 — *rigida* *Colla.* *Mem. Tur.* 38, 36.
 — *rubescens* *Bert.* *Novi Comm. Bon.* 4, 42.
 — *serpyllifolia* *Lam.* *Lam. Encycl.* 366.
 — *serratifolia* *Salisb.* *Lodd. Cab.* 580.
 — *tomentosa* *Pursh.* *Hook. Bor. Am.* 130.
 — — *Hook.* *Bot. Mag.* 61, 3320.
 † — *Unedo* *L.* *Gaertn. Carp.* 59.
 † — — *Lam. Encycl.* 366.
 — — *Sibth. Fl. gr.* 373.
 — — *Savi Fl. ital.* 1, 5.
 — — *var. Kern.* *Hort.* 107.
 — — *Engl. Bot.* 34, 2377.
 — — *var. Bot. Mag.* 49, 2319.
 — — *var. rubra,* *Lodd. Cab.* 123.
 — — *Baxter Br. Bot.* 6, 497.
 — *uva ursi* *L.* *Linné Fl. lapp.* 6.
 — — *Fl. dan.* 1, 33.
 — — *Sv. Bot.* 85.
 — — *Lightf. Fl. scot.* 1, 11.

- Arbutus nva ursi* *L.* *Engl. Bot.* 10, 714.
 — — — *Woodv. Med.* 2, 100.
 — — — *Big. Med.* 6.
 — — — *Schk. Handb.* 118.
 — — — *Schrank. Fl. monac.* 1, 34.
 — — — *Dreves* 2, 64.
 — — — *Guimp. Holzgew.* 57.
 — — — *Hayne* 4, 20.
 — — — *Guimp. et Schl.* 58.
 — — — *Nees Düsseld.* 215.
 — — — *Wagner* 206.
 — *vernalis* *P. et E.* *Poepp. et Endl.* 42.
 — *xalapensis* *H. B. K.* *Hook. Ic.* pl. 27.
 — — *Journ. Hort. Soc.* 5, 193.
 — *xanthocarpus* *Wangenh.* *Wangenheim Beitrag* 30.
Arceuthobium Oxycedri *M. v. B.* *Hook. Bor. Am.* 99.
Archangelica decurrens *Led.* *Ledeb. Ic.* 166.
 — *hirsuta* *T. et Gr.* *Torr. New York* 36.
 — *officinalis* *Hoffm.* *Dietr. Fl. bor.* 12, 845.
Archemora rigida *DC.* *Torr. New York* 37.
Archytaca triflora *Mart.* *Mart. Bras.* 73.
Arctium Bardana *Willd.* *Engl. Bot.* 35, 2478.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 3, 212.
 — — — *Hayne* 2, 36.
 — — — *Guimp. et Schl.* 196.
 — — — *Nees Düsseld.* 223, 226.
 — — — *Wagner* 25.
 — *Carduelis* *L.* *W. et Kit.* 185.
 — *lanuginosum* *Lam.* *Lam. Encycl.* 664.
 — *Lappa* *L.* *Fl. dan.* 4, 642.
 — — — *Curt. Lond.* 1, 49.
 — — — *Engl. Bot.* 18, 1228.
 — — — *Sv. Bot.* 63.
 — — — *Schk. Handb.* 227.
 — — — *Dreves* 1, 28.
 — — — *Hayne* 2, 35.
 — — — *Guimp. et Schl.* 195.
 — — — *Wagner* 224.
 — — — *Woodv. Med.* 1, 13.
 — — — *Baxter Br. Bot.* 5, 333.
 — *majus* *Schk.* *Nees Düsseld.* 224.
 — *minus* *Schk.* *Nees Düsseld.* 225, 226.
Arctocalyx Endlicherianus *Fel.* *Fl. d. serres* 6, 546.
Arctophila latiflora *Rupr.* *Rupr. Fl. Samoij.* 4.
 — *pocellantha* *Rupr.* *Rupr. Fl. Samoij.* 5.
 — *remotiflora* *Rupr.* *Rupr. Fl. Samoij.* 5.
 — *similis* *Rupr.* *Rupr. Fl. Samoij.* 6.
 — *trichoclada* *Rupr.* *Rupr. Fl. Samoij.* 4.
 † *Arctopus echinatus* *L.* *Gaertn. Carp.* 182.
 — — — *Lam. Encycl.* 855.
 — — — *Bot. Reg.* 9, 705.
Arctostaphylos alpina *Spr.* *Sturm Flora* 13, 51.
 — *nitida* *Benth.* *Bot. Reg.* 31, 32.
 — — *Bot. Mag.* 68, 3901.
 — *officinalis* *W. et Gr.* *Sturm Flora* 2, 6.
 — *polifolia* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 3, 258.
 — *procera* *Ldl.* *Bot. Reg.* 21, 1791.
 — *pungens* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 3, 259.
 — — — *Bot. Reg.* 30, 17.
 — — — *Bot. Mag.* 68, 3927.
 — *tomentosa* *Ldl.* *Bot. Reg.* 21, 1791.
 — *uva ursi* *Spr.* *Dietr. Fl. bor.* 5, 349.
 — — — *Baxter Br. Bot.* 6, 502.
Arctotheca repens *Wendl.* *Wendl. Hort. herrenh.* 6.
 † *Arctotis* *L.* *Lam. Encycl.* 715.
 — *acaulis* *L.* *Jacq. Schoenbr.* 2, 158.
 — — — *Bot. Reg.* 2, 122, 131.
 — *aenea* *Jacq.* *Jacq. Ecl.* pl. 52.
 — *amoena* *Jacq.* *Jacq. Fragm.* 118.
 — *angustifolia* *Jacq.* *Jacq. Schoenbr.* 2, 168.
 — *anthemoides* *L.* *Bot. Mag.* 15, 544.
 — *arborescens* *Jacq.* *Jacq. Schoenbr.* 2, 171.

- Arctotis aspera* L. Bot. Reg. 1, 32. 31. 2, 130.
 — — Savi Fl. ital. 2, 70.
 — aurecola Ker. Bot. Reg. 1, 32.
 — auriculata Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 169.
 — calendulacea L. Jacq. Schoenbr. 2, 157.
 — cineraria Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 174.
 — erithmoides Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 155.
 — — Bot. Reg. 7, 601.
 — cuprea Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 176.
 — decumbens Thunb. Jacq. Schoenbr. 3, 381.
 — decurrens Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 165.
 — clatior Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 172.
 — fastuosa Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 166.
 — flaccida Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 163.
 — flammica Jacq. Jacq. Fragn. 47.
 — — Kern. Hort. 810.
 — foeniculacea Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 156.
 — glabrata Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 175.
 — glaucophylla Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 170.
 — glutinosa Sims. Bot. Mag. 33, 1343.
 — grandiflora Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 378.
 — — Kern. Hort. 156.
 — leucanthemoides Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 164.
 — maculata Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 379.
 — — Bot. Reg. 2, 130.
 — melanocyela Willd. Jacq. Fl. pl. 51.
 — paniculata Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 380.
 — pannucea Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 444.
 — paradoxa Ait. Andr. Rep. 5, 357.
 — repens Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 306.
 — reptans Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 382.
 — revoluta Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 173.
 — rosea Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 162.
 — speciosa Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 161.
 — — Bot. Mag. 47, 2182.
 — — Kern. Hort. 93.
 — spinulosa Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 167.
 — squarrosa Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 177.
 † — sulphurea Gaertn. Gaertn. Carp. 172.
 — — Bot. Reg. 2, 131.
 — triolor Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 159.
 — — Bot. Reg. 2, 131.
 — tristis L. Schk. Handb. 264.
 † — undulata Gaertn. Gaertn. Carp. 172.
 — — Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 160.
 — — Kern. Hort. 249.
 — virgata Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 307.
 † *Ardisia Sw.* Swartz Fl. Ind. 10.
 † — — Kern. Gen. 112.
 † — acerosa Gaertn. Gaertn. Carp. 94.
 — acuminata Willd. Bot. Mag. 40, 1678.
 — canaliculata Lodd. Lodd. Cab. 1083.
 — colorata Link. Lodd. Cab. 465.
 — coriacea Vahl. Dict. sc. nat. 64.
 — contalensis Wight. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1215.
 — crenata Sims. Bot. Mag. 45, 1950.
 — crenulata Vent. Vent. Choix 5.
 — — Lodd. Cab. 2.
 — — Rehb. Mag. 78.
 — elegans Andr. Andr. Rep. 10, 623.
 — — Lodd. Cab. 264.
 — humilis Vahl. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1212.
 — — Wight Spicil. 138.
 — hymenandra Wall. Wall. Pl. asiat. 175.
 — Icara Wall. Linn. Tr. 17, 7.
 † — lanceolata Roxb. Gaertn. Carp. 210.
 — lentiginosa Ker. Bot. Reg. 7, 533.
 — litoralis Hort. Andr. Rep. 10, 630.
 — — Kern. Hort. 137.
 † — montana Gaertn. Gaertn. Carp. 210.
 — nerifolia Wall. Linn. Tr. 17, 8.
 — odontophylla Wall. Linn. Tr. 17, 6.
 — — Bot. Reg. 22, 1892.

- Ardisia paniculata* Roxb. Bot. Reg. 8, 638.
 — — Bot. Mag. 50, 2364.
 — — Rehb. Exot. 216.
 — pauciflora Heyne. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1214.
 — polyccephala Wall. Wall. Illustr. 145.
 † — procumbens Gaertn. Gaertn. Carp. 210.
 — punctata Ldl. Bot. Reg. 10, 827.
 — pyramidata Cav. Lodd. Cab. 448.
 — rhomboidea Wight. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1213.
 † — rubicarpa Gaertn. Gaertn. Carp. 210.
 — solanacea Roxb. Rheede Hort. mal. 5, 28.
 — — Roxb. Corom. 27.
 — — Bot. Mag. 40, 1677.
 — — Herb. amat. 5, 316.
 — tinifolia Sw. Kern. Hort. 191.
 — umbellata Roth. Lodd. Cab. 531.
Arduinia bispinosa L. Lodd. Cab. 387.
Arcea alba Bory. Mart. Palm. 151, 155.
 — Calapparia Bl. Blume Rumphia 100.
 — Catechu L. Rheede Hort. mal. 1, 5—8.
 — — Rumpf Amb. 1, 4. 5. 6.
 — — Lam. Encycl. 895.
 — — Roxb. Corom. 75.
 — — Mart. Palm. 102. Z. 10.
 † — — Blume Rumphia 102. 108.
 — — Desc. Ant. 6, 421.
 — — Hayne 7, 35.
 — — Nces Düsseld. 38.
 — cocoides Griff. Griffith Palms 230^b.
 — erinata Bory. Mart. Palm. 154. 155.
 — Dicksonii Roxb. Griffith Palms 231.
 — disticha Roxb. Griffith Palms 233.
 † — Fausel Gaertn. Gaertn. Carp. 7.
 † — glandiformis Bl. Blume Rumphia 190.
 † — globulifera Lam. Lam. Encycl. 895.
 — gracilis Roxb. Griffith Palms 232^{a b c}.
 — horrida Griff. Griffith Palms 233^c.
 — macrocalyx Bl. Blume Rumphia 101. 160. 163.
 — malaiana Mart. Griffith Palms 230^c.
 — monostachya Mart. Mart. Palm. 155.
 — Nibung Mart. Mart. Palm. 150. 153. Z. 8.
 — oleracea L. Jacq. Hist. stirp. am. 255.
 — — Desc. Ant. 4, 263.
 † — oryziformis Gaertn. Gaertn. Carp. 7.
 — punila Mart. Mart. Palm. 153.
 — — Blume Rumphia 99. 102.
 — rubra Bory. Mart. Palm. 154. 155.
 — sapida Forst. Mart. Palm. 151. 152.
 — — Soland. Hook. New Zeal. 59. 60.
 — tigillaria Jack. Griffith Palms 233^b.
 — triandra Roxb. Mart. Palm. 149.
 — — Griffith Palms 230^a.
Arenaria alpicola Ten. Ten. Fl. nap. 227.
 — apetala Vill. Vill. Dauph. 48.
 — arctica Led. Ledeb. Ic. 115.
 — — Stev. Hook. Fl. Bor. Am. 34.
 — Arduini Vis. Visiani Stirp. dalm. 3.
 — — Rehb. Fl. germ. 5, 220.
 — Armeriastrium Boiss. var. Boiss. Esp. 30.
 — austriaca All. All. Fl. ped. 3, 64.
 — — Jacq. Jacq. Fl. austr. 3, 270.
 — — Sturm Flora 6, 24.
 — balearica L. L'her. Stirp. 15.
 — biflora L. Jacq. Ic. 83.
 — — All. Fl. ped. 3, 44. 64.
 — — Rehb. Fl. germ. 5, 217.
 — caespitosa Vahl. Fl. dan. 13, 2289.
 — capillacea All. All. Fl. ped. 3, 89.
 — capillipes Steud. Boiss. Esp. 27.
 — cherleroides Vill. Vill. Dauph. 47.
 — ciliata L. Fl. dan. 2, 346. 8, 1269.
 — — Jacq. Collect. 1, 16.

- Arenaria ciliata* L. Sibth. Fl. gr. 438.
 — — — Engl. Bot. 25, 1745.
 — — — Lodd. Cab. 659.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 217.
 — clandestina *Portsch.* Portschl. Dahm. 1.
 — conica *Boiss.* Boiss. Esp. 31.
 — conimbricensis *Brot.* Brot. Phyt. 73.
 — — — var. *Delastre* Vienne 2.
 — corymbulosa *Delastre.* Delastre Vienne 1.
 — cucubaloides *Sm.* Smith Ic. Linn. 17.
 — dianthoides *Sm.* Smith Ic. Linn. 16.
 — enarginata *Brot.* Willk. Ic. ined.
 — crinacea *Boiss.* Boiss. Esp. 29.
 — faseiculata *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 182.
 — — — *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 442.
 — fastigiata *Sm.* Engl. Bot. 25, 1744.
 — festucoides *Royle.* Royle Illustr. 21.
 — filifolia *Forsk.* Vahl Symb. 12.
 — filiformis *Lab.* Bill. Syr. 4, 3.
 — Franklinii *Dougl.* Hook. Fl. Bor. Am. 35.
 — Giesekii *Hornem.* Fl. dan. 9, 1518.
 — glandulosa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 355.
 — globulosa *Lab.* Bill. Syr. 4, 3.
 — gracilis *W. et K.* W. et Kit. 276.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 218.
 — graminifolia *Ard.* Ard. Anim. 2, 10.
 — — — *Schrad.* Schrad. Hort. gott. 5.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 220.
 — grandiflora L. All. Fl. ped. 3, 10.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 218.
 — groenlandica *Spr.* Torr. New York 15.
 — Guilelmi Waldemarii *KL.* Pr. Wald. Hlm. 27.
 — halophila *Led.* Ledeb. Ic. 414.
 — hirta *Wormsk.* Fl. dan. 10, 1646.
 — hispida L. DC. Ic. Gall. 47.
 — hybrida *Vill.* Vill. Dauph. 47.
 — juniperina L. Gerard Fl. gallopr. 15.
 — — — Lam. Encycl. 378.
 — — — Smith Ic. Linn. 35.
 — lanceolata *All.* All. Fl. ped. 3, 26.
 — larieifolia L. Vill. Dauph. 47.
 — — — *Jacq.* Fl. austr. 3, 272.
 — lateriflora L. Hook. Fl. Bor. am. 36.
 — limiflora L. Jacq. Collect. 2, 3.
 — — — *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 445.
 — longifolia *Led.* Ledeb. Ic. 403.
 — macrophylla *Hook.* Hook. Fl. Bor. Am. 37.
 — marginata *DC.* DC. Ic. Gall. 48.
 — marina *Sm.* Engl. Bot. 14, 958.
 — — — *Web.* Fl. dan. 13, 2231.
 — media L. Fl. dan. 13, 2232.
 — montana L. Asso Arag. 2.
 — — — Vent. Cels 34.
 — — — Bot. Mag. 28, 1118.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 218.
 — multicaulis L. Jacq. Collect. 1, 17.
 — — — *Wulf.* Rehb. Fl. germ. 5, 219.
 — nardifolia *Led.* Ledeb. Ic. 6.
 — — — Hook. Fl. Bor. Am. 32.
 — — — Rehb. Ic. erit. 4, 377.
 — neilgherrensensis *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 919.
 — — — Wight Spicil. 15.
 — nodosa *Bory.* Bory et Chamb. Morée 14.
 — norvegica *Gunn.* Engl. Bot. 2552.
 — nudifolia *Bert.* Novi Comm. Bon. 6, 8.
 — obtusa *All.* All. Fl. ped. 3, 64.
 — obtusiflora *Kze.* Willk. Ic. ined.
 — oxypetala *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 437.
 — paniculata *Led.* Ledeb. Ic. 417.
 — pendula *W. et K.* W. et Kit. 87.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 217.
 — peploides L. Fl. dan. 4, 624.

- Arenaria peploides* L. Engl. Bot. 3, 189.
 — picta *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 440.
 — polygonoides *Wulf.* Jacq. Collect. 1, 15.
 — Ponae *Rehb.* Rehb. Ic. erit. 2, 138.
 — procumbens *Fahl.* Vahl Symb. 33.
 — pungens *Clem.* Boiss. Esp. 28.
 — purpurascens *DC.* DC. Ic. Gall. 45.
 — quadrivalvis *R. Br.* Rehb. Fl. germ. 5, 201.
 — recurva *Wulf.* Jacq. Collect. 1, 16.
 — — — *All.* All. Fl. ped. 3, 89.
 — retusa *Boiss.* Boiss. Esp. 27.
 — Rosani *Ten.* Ten. Fl. nap. 228.
 — rubella *Hook.* Curt. Lond. 5, 203.
 — — — *Sm.* Engl. Bot. 2638.
 — rubra L. Fl. dan. 5, 740.
 † — — — Schk. Handb. 122.
 — — — Engl. Bot. 12, 852.
 — rupestris *Lab.* Bill. Syr. 4, 4.
 — salsuginea *Led.* Ledeb. Ic. 409.
 — serpyllifolia L. Fl. dan. 6, 977.
 † — — — Gaertn. Carp. 130.
 † — — — Schk. Handb. 122.
 — — — Curt. Lond. 2, 51.
 — — — Engl. Bot. 13, 923.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 216.
 — sphaerocarpa *Ten.* Ten. Fl. nap. 228.
 — squarrosa *Mchz.* Torr. New York 11.
 — striata L. All. Fl. ped. 3, 26.
 — — — Vill. Dauph. 47.
 — stricta *Mchz.* Hook. Fl. Bor. Am. 33.
 — subulata *Led.* Ledeb. Ic. 400.
 — tenuifolia L. Lam. Encycl. 378.
 — — — Fl. dan. 3, 389.
 — — — Engl. Bot. 4, 219.
 — tetragyna *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 517.
 — tetraquetra *All.* All. Fl. ped. 3, 89.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 219.
 — — — L. Ann. sc. nat. 4, 3, 4.
 — — — var. *Boiss.* Esp. 29.
 — thesiifolia *Froel.* Rehb. Fl. germ. 5, 219.
 — thymifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 441.
 — trichocalycina *Ten.* Ten. Fl. nap. 237.
 — triflora *Vill.* Vill. Dauph. 47.
 — — — *Cav.* Cav. Ic. 249.
 — trinervia L. Fl. dan. 3, 429.
 — — — Curt. Lond. 2, 60.
 — — — Engl. Bot. 21, 1483.
 — — — Schk. Handb. 122.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 5, 321.
 — uliginosa *Schleich.* DC. Ic. Gall. 46.
 — — — Engl. Bot. 2890.
 — umbellata *Sol.* Sibth. Fl. gr. 439.
 — umbrosa *Led.* Ledeb. Ic. 322.
 — verna L. Jacq. Fl. austr. 5, 404.
 — — — Engl. Bot. 8, 512.
 — — — Lodd. Cab. 98.
 — — — Baxter Br. Bot. 5, 384.
 — — — Sturm Flora 7, 26.
 — violacea *Led.* Ledeb. Ic. 416.
Arenga obtusifolia *Mart.* Mart. Palm. 147, 148.
 — saccharifera *Lab.* Mart. Palm. 108.
 — — — Griffith Palms 235^a.
 — Westerhoutii *Griff.* Griffith Palms 235^{b c d}.
 † — Wightii *Mart.* Mart. Palm. Z. 9.
 — — — *Griff.* Griffith Palms 235^c.
 † *Arethusa* L. Schrad. Neues Journ. 1, 1.
 — biplumata L. Lam. Encycl. 729.
 — — — Smith Ic. Linn. 23.
 — bulbosa L. Lam. Encycl. 729.
 — — — Barton Fl. 2, 53.
 † — — — Bancr. Orch. 7.
 — — — Bot. Mag. 48, 2204.

- Arethusa bulbosa* L. Hook. Ex. Fl. 170.
 — — — Lodd. Cab. 1170.
 — *catenata* Sm. Smith Ex. Bot. 104.
 — *divaricata* L. Lam. Encycl. 729.
 — *ophioglossoides* L. Lam. Encycl. 729.
 — — — Hook. Ex. Fl. 70.
 — *plicata* Andr. Andr. Rep. 5, 321.
 — *simplex* Aub. Aubert Orch. 24.
Arctia alpina L. Jacq. Fl. austr. 5, 18.
 — — — Lodd. Cab. 297.
 — — — var. Münch. Denkschr. 7, 4.
 † — *argentea* Gaertn. Gaertn. Carp. 198.
 † — *glacialis* Schk. Nees Gen. 5, 7.
 — *helvetica* L. Schk. Handb. 32.
 † — — *Gaud.* Nees Gen. 5, 7.
 — *pubescens* DC. Lodd. Cab. 1273.
 † — *tomentosa* Gaud. Nees Gen. 5, 7.
 — *Vitaliana* L. Lodd. Cab. 166.
 † — — *Gaud.* Nees Gen. 5, 7.
 † *Argebia Delilii* Dene. Ann. sc. nat. II. 9, 11.
 † *Argemone* L. Gray Gen. 47.
 — *albiflora* Horum. Bot. Mag. 49, 2312.
 — *grandiflora* Sweet. Lodd. Cab. 1546.
 — — — Sweet Fl. G. 226.
 — — — Bot. Mag. 58, 3073.
 — — — Bot. Reg. 15, 1264.
 † — *mexicana* L. Gaertn. Carp. 60.
 † — — — Lam. Encycl. 452.
 — — — Schk. Handb. 141.
 — — — Bot. Mag. 7, 243.
 — — — Desc. Ant. 5, 380.
 † — — — Mem. Genev. I, 2.
 — — — var. Bot. Reg. 16, 1313.
 — — — Wight Illustr. 11.
 — — — Gray Gen. 47.
 — *ochroleuca* Sweet. Sweet Fl. G. 242.
 — *platyceras* Lk. Link Ic. II, 43.
 † *Argithamnia* Ste. Swartz Fl. Ind. 8.
 † *Argolasia lanata* Lam. Lam. Encycl. 34.
Argostemma conrtallense Arn. Wight Ic. pl. Ind. 3, 1160.
 — *montanum* Blume. Bennett Jav. 22.
 — *verticillatum* Wall. Wall. Pl. asiat. rar. 155.
Argophyllum ellipticum Lab. Bill. Sert. 41.
 † — *mitidum* Forst. Forst. Char. 15.
 † — — — Gaertn. Carp. 210. — Lam. Encycl. 111.
 — — — Bill. Sert. 40.
Argyria radiata Don. Endl. Ic. 71.
Argyranthemum anethifolium Webb. Webb Can. 94.
 — *foeniculaceum* Webb. Webb Can. 93.
 — *frutescens* Webb. $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Webb 91, 92.
 — *jacobaeifolium* Webb. Webb Can. 90.
 — *ochroleucum* Webb. Webb Can. 96.
 — *pinnatifidum* Webb. Webb Can. 95.
Argyrcia bracteata Choisy. Hook. Comp. 3.
 — *cuneata* Roxb. Bot. Reg. 8, 661.
 — — — Choisy. Wight Ic. pl. Ind. 3, 890.
 — *cymosa* Choisy. Wight Ic. pl. Ind. 3, 839.
 — *festiva* Wall. Wall. Pl. asiat. 76.
 — *fulgens* Choisy. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1357.
 — *hirsuta* Choisy. Wight Ic. pl. Ind. 3, 891.
 † — *pomacea* Choisy. Wight Illustr. 168^b.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 888.
 — *speciosa* Sweet. Wight Ic. pl. Ind. 3, 851.
 — *tilifolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1358.
 † *Argyrella incana* Neud. Ann. sc. nat. III. 13, 6.
Argyrochaeta bipinnatifida Cav. Cav. Ic. 378.
Argyrocome ericooides Lam. Lam. Encycl. 693.
 † — *retorta* Gaertn. Gaertn. Carp. 167.
 † — — — Lam. Encycl. 693.
 — *verticillata* Lam. Lam. Encycl. 693.
Argyrolottis turbinata Turcz. Bull. Mosc. 1851. 2, 1.
Argyrolobium erotalarioides Jaub. Jaub. Ill. 59.

- Argyrolobium trigonelloides* Jaub. Jaub. Ill. 60.
Argyroxiphium sandwicense DC. DC. Comp. 8.
 — — — Hook. Ic. pl. 75.
Ariocarpus retusus Schöde. Bull. de Brux. 5, 0.
Arjona tiberosa Cav. Cav. Ic. 383.
 — — — Lam. Encycl. 921.
Arjoona patagonica Homb. Richard Astrol. 15.
 — *pusilla* Hook. fil. Richard Astrol. 17.
Ariopsis peltata Grak. Bot. Mag. 72, 4222.
Arisaema curvatum Mart. Wight Ic. 788.
 — *Dracuntium* Schott. Bot. Reg. 8, 668.
 — — — Torr. New York 123.
 — *filiforme* Bl. Blume Rumphia 28.
 — *Jaquemontii* Bl. Jacquemont Ind. 165.
 — *laminatum* Bl. Blume Rumphia 27, 37.
 — *Murrayi* Hook. Bot. Mag. 74, 4388.
Arisarum aspergillum Dun. Mem. Montp. 1847, 5.
 † — *australe* Eich. Guill. Arch. 1, 2.
 — *simorrhinum* Durieu. Expl. Alger. 44.
 † — *vulgare* Tournef. Expl. Alger. 44.
 — — — Targ. Rehb. Fl. germ. 7, 7.
Aristea capitata Gawl. Bot. Mag. 17, 605.
 — — — Lodd. Cab. 1174.
 — — — Rehb. Exot. 25.
 — *cyanca* Ait. Bot. Mag. 13, 458.
 — — — Andr. Rep. 1, 10.
 — — — Red. Lil. 8, 462.
 — — — Herb. amat. 3, 201.
 — *major* Andr. Andr. Rep. 3, 160.
 — *melaleuca* Gawl. Bot. Mag. 31, 1277.
 — *pusilla* Gawl. Bot. Mag. 30, 1231.
Aristida americana L. Sw. Obs. 2.
 — *capensis* Thbg. Humb. Gram. 171.
 — *capillacea* Lam. Cav. Ic. 468.
 — *ciliata* Desf. Delile Egypte 13.
 — *coerulescens* Desf. Desf. Fl. 21.
 — — — Trin. Sp. Gr. 3, 313.
 — *congesta* R. et Sch. Humb. Gram. 172.
 — *dichotoma* Michx. Humb. Gram. 174.
 — — — Petersb. 2, 6.
 — — — Torr. New York 149.
 — *divaricata* Jacq. Jacq. Ecl. gram. 6.
 — *elatior* Cav. Cav. Ic. 589.
 — *elegans* Rudge. Rudge Pl. Guianae 30.
 — *gibbosa* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 314.
 — *gracilis* Ell. Ell. Carol. 8.
 — *hordeacea* Kth. Humb. Gram. 173.
 — *interrupta* Cav. Cav. Ic. 471.
 — *laxa* Cav. Cav. Ic. 470.
 — *luzoniensis* Cav. Cav. Ic. 470.
 — *mauritanica* Kth. Humb. Gram. 44.
 — *murina* Cav. Cav. Ic. 469.
 — *obtusata* Del. Delile Egypte 13.
 — *pallens* Cav. Cav. Ic. 468.
 — *pennata* Trin. Petersb. 6, 10.
 — *pilosa* Lab. Bill. Sert. 17.
 — *plumosa* L. Vahl Symb. 3.
 † — — — Lam. Encycl. 41.
 — *pungens* Desf. Desf. Fl. 35.
 — *rigida* Cav. Cav. Ic. 469.
 — *spadicea* Kth. Trin. Sp. Gr. 3, 316.
 — *St. Luciae* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 315.
 — *vagans* Cav. Cav. Ic. 471.
Aristolochia acuminata Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 3, 771.
 — *altissima* Desf. Desf. Fl. 249.
 — *anguicida* L. Jacq. Hist. stirp. am. 220.
 — — — Desc. Ant. 3, 202.
 — — — Jacq. Bot. Mag. 74, 4361.
 — — — Pl. d. serres 4, 314.
 † — *angustifolia* Cham. Linnaea 7, 5.
 — *arborescens* L. Desc. Ant. 3, 157.
 — *Aucherii* Jaub. Jaub. Ill. 99.

- Aristolochia barbata* Jacq. *Jaeq. Ic.* 608.
 — *Billardieri* *Jaub.* *Jaub. Ill.* 100.
 — *bilobata* *L.* *Jaeq. Ic.* 188.
 — — *Dese. Ant.* 4, 243. 8, 577.
 — *Bottae* *Jaub.* *Jaub. Ill.* 98.
 — *Brugierii* *Jaub.* *Jaub. Ill.* 129.
 — *caudata* *L.* *Jaeq. Hist. stirp. am.* 221.
 — — *Ann. Mus.* 2, 35.
 — — *Booth.* *Bot. Mag.* 66, 3769.
 — — *Bot. Reg.* 17, 1453.
 — *chilensis* *Bridges.* *Bot. Reg.* 20, 1680.
 — *ciliata* *Hook.* *Bot. Mag.* 66, 3756.
 — *ciliosa* *Benth.* *Maund Bot.* 2, 96.
 — *Clematitis* *L.* *Curt. Lond.* 5, 149.
 — — *Engl. Bot.* 6, 398.
 — — *Fl. dan.* 7, 1235.
 — — *Sv. Bot.* 377.
 — — *Schk. Handb.* 276.
 — — *Sturm Flora* 2, 6.
 — — *Hayne* 9, 24.
 — — *Nees Düsseld.* 117.
 — — *Woody. Med.* 1, 61.
 † — — *Mem. Instit.* 1830, 3.
 † — — *Ann. sc. nat.* 17, 14.
 † — — *Plée Types* 21.
 — — *Dietr. Fl. bor.* 5, 343.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 12, 669.
 — — *Baxter Br. Bot.* 1, 28.
 † — — *Nees Gen.* 4, 50.
 † — — *Schnizl. Ic.* 2, 114.
 — *cordiflora* *Kern.* *Kern. Hort.* 481.
 — *cretica* *Lam.* *Desf. Ann. Mus.* 10, 18.
 — — *Desf. Choix* 7.
 — — *Kern. Hort.* 336.
 — *cymbifera* *Mart.* *Mart. Bras.* 49.
 — — *Kern. Hort.* 716.
 — — *Bot. Reg.* 18, 1543.
 — *cynanchifolia* *Mart.* *Mart. Bras.* 51.
 — *deltoidea* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 2, 112.
 — — *Kern. Hort.* 526.
 † — *Ehrenbergiana* *Cham.* *Linnaea* 7, 5.
 — *eriantha* *Mart.* *Mart. Bras.* 53.
 † — *fimbriata* *Cham.* *Linnaea* 7, 6.
 — *foetens* *L.* *Bot. Reg.* 21, 1824.
 — *foetida* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 2, 111.
 — — *Kern. Hort.* 516.
 — *fragrantissima* *Rz. et P.* *Rz. et Pav. Memoria* 0.
 — — *Lambert Cinch.* 0.
 — *galeata* *Mart.* *Mart. Bras.* 50.
 — *geminiflora* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 2, 117.
 — — *Kern. Hort.* 519.
 — *gigantea* *Mart.* *Mart. Bras.* 48.
 — — *Bot. Mag.* 72, 4221.
 — *Gigas* *Ldl.* *Bot. Reg.* 28, 60.
 — *glauca* *Desf.* *Desf. Fl.* 250.
 — — *Bot. Mag.* 28, 1115.
 † — — *Nees Gen.* 4, 50.
 — *glaucescens* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 2, 115.
 — *grandiflora* *Vahl.* *Vahl Symb.* 47.
 — — *Tuss. Ant.* 1, 27.
 — — *Kern. Hort.* 541.
 — — *Sv.* *Bot. Mag.* 74, 4368. 4369.
 — — *Fl. d. serres* 4, 351. 352. 354. 355.
 — *hastata* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 2, 116.
 — *hians* *Willd.* *Mem. Mosc.* 2, 5.
 — *hirta* *L.* *Sibth. Fl. gr.* 937.
 — — *Jaub. Ill.* 97.
 — *hyperboraea* *Purt.* *Knowles et Westc.* 133.
 — — *Paxt. Mag.* 6, 53.
 — *indica* *L.* *Rheede Hort. mal.* 8, 25.
 — — *Rumpf Amb.* 5, 177.
 † — — *Gaertn. Carp.* 14.

- † *Aristolochia indica* *L.* *Lam. Encycl.* 733.
 — *inflata* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 2, 111.
 — *labiata* *Willd.* *Mem. Mosc.* 2, 6.
 — *labiosa* *Ker.* *Bot. Reg.* 8, 689.
 — — *Bot. Mag.* 52, 2545.
 — — *Rehb. Exot.* 156.
 — *lanceolata* *Wight* *Jc. pl. Ind.* 5, 1858.
 † — *longa* *L.* *Lam. Encycl.* 733.
 — — *Hayne* 9, 20.
 — — *Nees Düsseld.* 146.
 — — *Woody. Med.* 1, 60.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 12, 672.
 † — — *Nees Gen.* 4, 50.
 — *lutea* *Desf.* *Ann. Mus.* 10, 19.
 — — *Desf. Choix* 8.
 — *macradenia* *Hook.* *Bot. Mag.* 75, 4467.
 — — *Lem. Jard. fl.* 22.
 — *macroglossa* *Jaub.* *Jaub. Ill.* 127.
 — *maxima* *L.* *Jaeq. Hist. stirp. am.* 223.
 — — *Kern. Hort.* 696.
 — *nummularifolia* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 2, 110.
 — *oblongata* *Jaeq.* *Jaeq. Schoenbr.* 2, 183.
 — *odoratissima* *L.* *Dese. Ant.* 5, 356.
 — *officialis* *N. v. E.* *Nees Düsseld.* 144.
 — *ornithocephala* *Hook.* *Bot. Mag.* 70, 4120.
 — *pallida* *Willd.* *Sibth. Fl. gr.* 936.
 — — *W. et K. W. et Kit.* 240.
 — — *Hayne* 9, 23.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 12, 672.
 — *pandurata* *Jaeq.* *Jaeq. Schoenbr.* 4, 197.
 — *parvifolia* *Sm.* *Sibth. Fl. gr.* 935.
 — *peltata* *L.* *Jaeq. Hist. stirp. am.* 222.
 — — *Jaeq. Obs.* 4.
 — *pentandra* *L.* *Jaeq. Hist. stirp. am.* 224.
 — *pieta* *Karst.* *Karsten Auswahl* 8.
 — — *Fl. d. serres* 5, 521.
 — *pilosa* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 2, 113.
 — *Pistolochia* *L.* *Rehb. Fl. germ.* 12, 670.
 — *punctata* *Lam.* *Dese. Ant.* 3, 225.
 — *Raja* *Mart.* *Mart. Bras.* 52.
 † — *ringens* *Vahl.* *Jaeq. Collect.* 5, 4.
 — — *Kern. Hort.* 680.
 — — *Lk.* *Link Ic.* 1, 13.
 — — *Bot. Reg.* 8, 689.
 † — — *Hoffmannsegg Verz.* 1826, 1.
 — *rotunda* *L.* *Hayne* 9, 22.
 — — *Nees Düsseld.* 145.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 12, 671.
 — *runicifolia* *Mart.* *Mart. Bras.* 54.
 — *saccata* *Wall.* *Wall. Pl. asiat.* 103.
 — — *Bot. Mag.* 65, 3640.
 — *sempervirens* *L.* *Sibth. Fl. gr.* 934.
 — — *Bot. Mag.* 28, 1116.
 — — *Lodd. Cab.* 231.
 — *Serpentaria* *L.* *Jaeq. Schoenbr.* 3, 385.
 — — *Hayne* 9, 21.
 — — *Guimp. et Schl.* 114.
 — — *Nees Düsseld.* 113.
 — — *Wagner* 10.
 — — *Big. Med.* 49.
 — — *Bart. Med.* 28.
 — — *Woody. Med.* 1, 59.
 † — — *Schnizl. Ic.* 2, 114.
 — — *Torr. New York* 91.
 — *Sipho* *L'her.* *L'her. Stirp.* 7, 76.
 — — *Bot. Mag.* 15, 534.
 — — *Guimp. Fr. II.* 120.
 — — *Diet. se. nat.* 2.
 † — — *Schnizl. Ic.* 2, 114.
 † — *tagala* *Cham.* *Linnaea* 7, 5.
 — *tomentosa* *Sims.* *Bot. Mag.* 33, 1369.
 — — *Lodd. Cab.* 641.

- Aristolochia Tournefortii* *Jaub.* *Janb.* III. 128.
 † — *triangularis* *Cham.* *Linnæa* 7, 6.
 — — *trifida* *Lam.* *Maund Bot.* 1, 3.
 — — — *Bot. Reg.* 17, 1399.
 — — *trilobata* *L.* *Jacq. Obs.* 3.
 — — — *Jacq. Ecl. pl.* 26.
 — — — *Paxt. Mag.* 3, 2.
 — — — *Bot. Reg.* 17, 1399.
 — — *truncata* *Field.* *Fielding Sert.* 44.
 † *Aristolochiaceae* *Juss.* *Schnizl. Ic.* 2, 114.
 † *Aristotelia* *L'her.* *Ruiz et Pavon Prodromus* 12.
 — — *Macqui* *L'her.* *L'her. Stirp.* 16.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 211.
 † — — — *Lam. Encycl.* 399.
 — — — *Watson Dendr.* 1, 44.
 — — — *Guimp. Fr. Holzgeb.* 88.
Armeniaea longifolia *Desc.* *Desc. Ant.* 2, 108.
 † — *vulgaris* *Lam.* *Lam. Encycl.* 431.
 — — — *Dict. sc. nat.* 237.
 † — — — *Kerner Gen.* 27.
 † *Armeria* *Willd.* *Ebel Armeria* 0.
 † — *alliacea* *Willd.* *Mutel Fl. fr.* 54.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 10, 966.
 — — *alpina* *Willd.* *Sturm Flora* 13, 51.
 — — — *Flora* 1823, 2.
 — — *australis* *Boiss.* *var. Boiss. Esp.* 153.
 — — *cephalotes* *Lk.* *Bot. Mag.* 70, 3128.
 — — *denticulata* *Bertol.* *Portsehl. Dalm.* 5.
 — — *fasciculata* *Ldl.* *Bot. Reg.* 27, 21.
 — — *filicaulis* *Boiss.* *Boiss. Esp.* 154.
 — — — *var. Willk. Ic. ined.*
 — — *fruticosa* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 1587.
 — — *gracilis* *Ten.* *Ten. Fl. nap.* 223.
 — — *pinifolia* *Lk.* *Hoffm. Lk. Fl. port.* 75.
 — — *plantaginea* *Willd.* *Engl. Bot.* 2928.
 — — *pungens* *Schult.* *Hoffm. Lk. Fl. port.* 76.
 — — *scorzonerifolia* *Willd.* *Nocca et Balb. Fl. tic.* 6.
 — — *vulgaris* *Willd.* *Dietr. Fl. bor.* 2, 138.
 — — — *Vis. Dalm.* 3.
 † — — — *Nees Gen.* 5, 3.
Arnodorum distichum *Breda.* *Breda Orch. Jav.* 6.
Arnebia echinoides *A. DC.* *Bot. Mag.* 74, 1409.
 — — — *Fl. d. serres* 5, 459.
 — — *fimbriopetala* *Stocks.* *Hook. Journ.* 1851, 6.
 — — *hispidissima* *DC.* *Wight Ic. pl. Ind.* 4, 1393.
 — — — *Janb.* III. 363.
 † — — *tinctoria* *Forsk.* *Viv.æg.* 2.
Arnica alpina *L.* *Sv. Bot.* 699.
 — — *angustifolia* *Vahl.* *Fl. dan.* 9, 1524.
 — — *Bellidiastrum* *Vill.* *Bot. Mag.* 30, 1196.
 — — *Clusii* *All.* *All. Fl. ped.* 3, 17.
 — — *corsica* *Lois.* *Lois. Fl. gall.* 20.
 — — *crenata* *Thunb.* *Lodd. Cab.* 901.
 — — *Doronicum* *Jacq.* *Jacq. Fl. austr.* 1, 92.
 — — *glacialis* *Wulf.* *Jacq. Ic.* 586.
 — — *japonica* *Thunb.* *Thunb. Ic. jap.* 10.
 — — *lanigera* *Ten.* *Ten. Fl. nap.* 193.
 — — *Menziesii* *Hook.* *Hook. Bor. Am.* 111.
 — — *mollis* *Hook.* *Torr. New York* 60.
 — — *montana* *L.* *Fl. dan.* 1, 63.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 173.
 — — — *Schk. Handb.* 248.
 — — — *Sv. Bot.* 185.
 — — — *Bot. Mag.* 42, 1749.
 — — — *Lodd. Cab.* 1613.
 — — — *Sala Memoria* 0.
 — — — *Sturm Flora* 9, 31.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 2, 188.
 — — — *Dreves* 4, 107.
 — — — *Hayne* 6, 47.
 — — — *Guimp. et Sehl.* 1.
 — — — *Nees Düsseld.* 237.

- Arnica montana* *L.* *Wagner* 222.
 — — — *Woodv. Med.* 1, 17.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 9, 608.
 — — *scorpioides* *L.* *Jacq. Fl. austr.* 3, 249.
 — — — *Lodd. Cab.* 913.
Arnopogon asper *Willd.* *Sibth. Fl. gr.* 782.
 — — *Daléchampii* *Willd.* *Sibth. Fl. gr.* 780.
 — — — *Bot. Mag.* 39, 1623.
 — — *picroides* *Willd.* *Sibth. Fl. gr.* 781.
 † *Arnoseric pusilla* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 157.
 — — — *Dreves* 4, 112.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 9, 639.
 † *Arnotria mauritiana* *A. Rich.* *Mem. hist. nat. Par.* 4, 7.
 † *Aroideae* *Juss.* *Schnizl. Ic.* 1, 72—72^{bb}.
Aromadendrum elegans *Bl.* *Blume Jav.* 9, 7, 8.
Aronia asiatica *Zucc.* *Sieb. Jap.* 42.
Aronicum Clusii *Koch.* *Sturm Flora* 10, 38.
 — — *scorpioides* *Koch.* *Sturm Flora* 10, 38.
Arouna guianensis *Aubl.* *Aubl. Guiana* 5.
 † — — — *Lam. Encycl.* 10.
 † — — — *Abh. Ac. Berl.* 1832, 3.
Arrabidea rosea *DC.* *Delessert Ic.* 5, 92.
Arracacha esculenta *DC.* *Sprengel Nachrichten* 1.
 — — — *Mem. Genev.* 6, 1.
 — — — *Bot. Mag.* 58, 3092.
 † *Arrhenatherum* *Pal. Beauv.* *Dumortier Gram.* 8.
 † — *avenaceum* *Pal. B.* *Nees Gen.* 1, 49.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 1, 104.
 — — — *Baxter Br. Bot.* 6, 480.
 — — *Kotschyi* *Boiss.* *Janb.* III. 198.
Arrhoxylum glabrum *N. v. E.* *Endl. Bras.* 7, 6.
Arrowsmithia styphelioides *DC.* *Delessert Ic.* 4, 100.
Arrudja clusioidea *St. Hil.* *St. Hil. Fl. Bras.* 66.
Artabotrys hamata *Bl.* *Blume Jav.* 1, 29, 31.
 — — *odoratissima* *R. Br.* *Rheede Hort. mal.* 7, 16.
 — — — *Bot. Reg.* 5, 423.
 — — — *Blume Jav.* 1, 28, 31.
 — — *suaveolens* *Bl.* *Rumpf Amb.* 5, 14.
 — — — *Blume Jav.* 1, 30, 31.
Artanema fimbriatum *Don.* *Sweet Fl. G. II.* 234.
 — — *sesamoides* *Benth.* *Rheede Hort. mal.* 9, 87.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind.* 4, 1410.
 † *Artanthe* *Miq.* *Miquel Comment.* 4.
 — — *abutilifolia* *Miq.* *Endl. Bras.* 11, 6.
 — — *acutifolia* *Miq.* *Miq. Ill. Pip.* 78.
 — — *adenophylla* *Miq.* *Endl. Bras.* 11, 21.
 † — *adunca* *Miq.* *Endl. Bras.* 11, 14.
 — — *aequalis* *Miq.* *Miq. Ill. Pip.* 88.
 — — *amazonica* *Miq.* *Endl. Bras.* 11, 11.
 — — *amplexifolia* *Miq.* *Endl. Bras.* 11, 20.
 — — *Blauchetii* *Miq.* *Miq. Ill. Pip.* 81.
 — — *brachypoda* *Benth.* *Benth. Sulphur* 54.
 — — *Brunoniana* *Miq.* *Miq. Ill. Pip.* 87.
 — — *Cambessedei* *Miq.* *Endl. Bras.* 11, 17.
 — — *concinna* *Miq.* *Endl. Bras.* 11, 13.
 — — *cornifolia* *Miq.* *Miq. Ill. Pip.* 83.
 — — *denudata* *Miq.* *Endl. Bras.* 11, 21.
 — — *diospyrifolia* *Miq.* *Miq. Ill. Pip.* 82.
 † — — — *Endl. Bras.* 11, 14.
 — — *elongata* *Miq.* *Endl. Bras.* 11, 14.
 — — *eximia* *Miq.* *Endl. Bras.* 11, 9.
 — — *formosa* *Miq.* *Miq. Ill. Pip.* 69.
 — — *fuscosecens* *Miq.* *Endl. Bras.* 11, 10.
 — — *geniculata* *Miq.* *Endl. Bras.* 11, 18.
 — — *glabrata* *Miq.* *Miq. Ill. Pip.* 84.
 † — — — *Endl. Bras.* 11, 14.
 — — *Hilariana* *Miq.* *Miq. Ill. Pip.* 76.
 — — *hispidula* *Miq.* *Miq. Comment.* 8.
 — — *lancaeifolia* *Miq.* *Miq. Ill. Pip.* 79.
 — — *laurifolia* *Miq.* *Miq. Ill. Pip.* 89.
 — — *lineata* *Miq.* *Miq. Ill. Pip.* 80.
 — — *Luschnathiana* *Miq.* *Endl. Bras.* 11, 19.

- Artanthe *magnifica* *Miq.* *Miq.* Ill. Pip. 71.
 — *Martiana* *Miq.* *Miq.* Ill. Pip. 77.
 — *nitida* *Miq.* *Miq.* Comment. 7.
 — *obtusata* *Miq.* *Endl.* Bras. 11, 12.
 — *obumbrata* *Miq.* *Endl.* Bras. 11, 19.
 — *peduncularis* *Miq.* *Miq.* Ill. Pip. 91.
 — *persicariaefolia* *Miq.* *Endl.* Bras. 11, 19.
 — *phthinotricha* *Miq.* *Miq.* Ill. Pip. 90.
 — *pothifolia* *Miq.* *Miq.* Ill. Pip. 74.
 — *pseudo-Churumayu* *Miq.* *Miq.* Ill. Pip. 75.
 — *pyrifolia* *Miq.* *Endl.* Bras. 11, 16.
 — *Regnellii* *Miq.* *Endl.* Bras. 11, 6.
 — *richardiaefolia* *Miq.* *Miq.* Ill. Pip. 72.
 — — *Endl.* Bras. 11, 9.
 — *Schottii* *Miq.* *Endl.* Bras. 11, 15.
 — *spectabilis* *Miq.* *Endl.* Bras. 11, 8.
 — *superba* *Miq.* *Endl.* Bras. 11, 7.
 — *tectoniaefolia* *Miq.* *Miq.* Ill. Pip. 73.
 — *tiliaefolia* *Miq.* *Miq.* Ill. Pip. 70.
 — *trichoneura* *Miq.* *Miq.* Ill. Pip. 85.
 — *variegata* *Miq.* *Endl.* Bras. 11, 16.
 — *xylopioides* *Miq.* *Miq.* Ill. Pip. 86.
 — — *Endl.* Bras. 11, 18.
 — *xylostecoides* *Miq.* *Endl.* Bras. 11, 13.
 † *Artemisia squamata* *L.* *Gaertn.* *Carp.* 85.
 † — — — *Lam.* *Encycl.* 193.
 † — — — *Sibth.* *Fl. gr.* 268.
 Artemisia *Abrotanum* *L.* *Hayne* 11, 22.
 — — — *Guimp.* et *Schl.* 199.
 — — — *Nees Düsseld.* 232.
 — — — *Wagner* 223.
 — — — *Woodv.* *Med.* 1, 21.
 — *Absinthium* *L.* *Sv. Bot.* 106.
 — — — *Engl. Bot.* 18, 1230.
 — — — *Fl. dan.* 10, 1654.
 — — — *Hayne* 2, 11.
 — — — *Guimp.* et *Schl.* 197.
 — — — *Nees Düsseld.* 234.
 — — — *Wagner* 145, 146.
 — — — *Dietr.* *Fl. bor.* 9, 633.
 — — — *Woodv.* *Med.* 1, 22.
 — — — *Baxter Br.* *Bot.* 5, 339.
 — *achilleaefolia* *Ten.* *Ten.* *Fl. nap.* 190.
 — *afra* *Jacq.* *Jacq.* *Schoenbr.* 4, 467.
 — *albida* *Willd.* *Ledeb.* *l.* 478.
 — *amygdalina* *Decne.* *Jacquemont* *Ind.* 100.
 — *androsacea* *Scem.* *Scem.* *Herald* 6.
 — *aragonensis* *Lam.* *Webb* *Can.* 101.
 — *arborescens* *L.* *Sibth.* *Fl. gr.* 856.
 — *argentea* *L'her.* *L'her.* *Sert.* 28.
 — *argyrophylla* *Ledeb.* *l.* 463.
 — *armeniaca* *Lam.* *Rehb.* *Hort.* 4.
 — *austriaca* *Jacq.* *Jacq.* *Fl. austr.* 1, 100.
 — *Barrelieri* *Bess.* *Boiss.* *Esp.* 94^a.
 — *Biasoletiana* *Vis.* *Vis.* *Dalm.* 9.
 — *biennis* *Willd.* *Bot. Mag.* 51, 2472.
 — *Boecconi* *All.* *All.* *Fl. ped.* 3, s. 9.
 — *caespitosa* *Ledeb.* *l.* 472.
 — *campestris* *L.* *Fl. dan.* 7, 1175.
 — — — *Schk.* *Handb.* 240.
 — — — *Engl. Bot.* 5, 335.
 — — — *Hayne* 2, 9.
 — — — *Dietr.* *Fl. bor.* 9, 635.
 — *canariensis* *Bess.* *Webb* *Can.* 100.
 — *chamaemelifolia* *Vill.* *Vill.* *Dauph.* 35.
 — *Chamissoniana* *Bess.* *Mem.* *Mosc.* 9, 4.
 — *coarulescens* *L.* *Engl. Bot.* 34, 2426.
 — — — *Ten.* *Fl. nap.* 248.
 — *Columnae* *Ten.* *Ten.* *Fl. nap.* 190, 192.
 — *Contra* *L.* *Guimp.* et *Schl.* 209.
 — — — *Nees Düsseld.* 229.
 — *eriantha* *Ten.* *Ten.* *Fl. nap.* 195.

- Artemisia *frigida* *Willd.* *Ledeb.* *l.* 462.
 — *gallica* *Willd.* *Fl. dan.* 12, 2119.
 — — — *Engl. Bot.* 14, 1001.
 — *glabrata* *Wall.* *Wight* *l.* *pl. Ind.* 3, 1111.
 — *glacialis* *L.* *All. Fl. ped.* 3, 8.
 — — — *Jacq.* *Fl. austr.* 5, 35.
 — — — *Jacq.* *Collect.* 2, 7.
 — *glomerata* *Sieb.* *Acta Leop.* 13, 2, 43.
 — — — *Nees Düsseld.* 230.
 — — — *Wagner* 232.
 — *granatensis* *Boiss.* *Boiss.* *Esp.* 95.
 — — — *Webb* *Otia* 2.
 — *grata* *DC.* *Rheede* *Hort.* *mal.* 10, 45.
 — *groenlandica* *Hornem.* *Fl. dan.* 9, 1555.
 — *herba alba* *Asso.* *Asso* *Aragon.* 8.
 — — — — *var.* *Boiss.* *Esp.* 94.
 — *hispanica* *Lam.* *Jacq.* *l.* 172.
 — — — *Boiss.* *Esp.* 94^a.
 — *holosericea* *Ledeb.* *l.* 459.
 — *inculta* *Del.* *Delile* *Egypte* 43.
 — *indica* *Willd.* *Wight* *l.* *pl. Ind.* 3, 1112.
 — *insipida* *Vill.* *Vill.* *Dauph.* 35.
 — *judaica* *L.* *Delile* *Egypte* 43.
 — — — *Nees Düsseld.* 213.
 — — — *Wagner* 233.
 — *latifolia* *Ledeb.* *l.* 469.
 — *Lercheana* *Willd.* *Ledeb.* *l.* 488.
 — *macrantha* *Ledeb.* *l.* 452.
 — *macrobotrys* *Ledeb.* *l.* 467.
 — *maritima* *L.* *Engl. Bot.* 24, 1706.
 — — — *Sv. Bot.* 323.
 — — — *Fl. dan.* 10, 1655.
 — — — *Woodv.* *Med.* 1, 24.
 — *Mertensiana* *Wallr.* *Wallr.* *Sched.* 4.
 — *minima* *L.* *Burm.* *Fl. ind.* 58.
 — *monogyna* *W. et K.* *W. et Kit.* 75.
 — *monosperma* *Del.* *Delile* *Egypte* 43.
 — *Moxa* *Bess.* *Rumpf* *Amb.* 5, 91, fig. 2.
 — *multicaulis* *Ledeb.* *l.* 458.
 — *Mutellina* *Vill.* *Vill.* *Dauph.* 35.
 — *norvegica* *Fries.* *Rehb.* *Pl. crit.* 1, 89.
 — *obrusiloba* *Ledeb.* *l.* 465, 466.
 — *pedemontana* *Balb.* *Mem.* *Tur.* 10, 5.
 — *pontica* *L.* *Jacq.* *Fl. austr.* 1, 99.
 — — — *Hayne* 2, 10.
 — — — *Nees Düsseld.* 231.
 — — — *var.* *Rochel* *Ban.* 35.
 — *pyenorrhiza* *Ledeb.* *l.* 473.
 — *pyromacha* *Vin.* *Viv.* *Lib.* 13.
 — *reptans* *Chr. Smith.* *Webb* *Can.* 102.
 — *rupestris* *L.* *Fl. dan.* 5, 801.
 — — — *Sv. Bot.* 317.
 — — — *Wallr.* *Sched.* 5.
 — *sacrorum* *Ledeb.* *l.* 470, 471.
 — — — *Rehb.* *l.* *crit.* 4, 310.
 — *salina* *Willd.* *Spreng.* *Fl. hal.* 12.
 — *Santonica* *Gmel.* *Wagner* 231.
 — — — *L.* *Woodv.* *Med.* 1, 25.
 — *scoparia* *W. et K.* *W. et Kit.* 65.
 — *sipontina* *Ten.* *Ten.* *Fl. nap.* 218.
 — *spicata* *Wulf.* *Jacq.* *Fl. austr.* 5, 34.
 — — — *Jacq.* *Rochel* *Ban.* 34.
 — *Stechmanniana* *Bess.* *Mem.* *Mosc.* 9, 2.
 — *Stelleriana* *Bess.* *Mem.* *Mosc.* 9, 5.
 — *Stevensiana* *Bess.* *Mem.* *Mosc.* 9, 3.
 — *subcaesecens* *Willd.* *Nocca* *et* *Balb.* *Fl. tic.* 14.
 — *succulenta* *Ledeb.* *l.* 474.
 — *tanaetifolia* *All.* *All.* *Fl. ped.* 3, 10, 70.
 — *Tournefortiana* *Rehb.* *Rehb.* *Hort.* 5.
 — *Triniana* *Bess.* *Mem.* *Mosc.* 9, 3.
 — *Turczaninoviana* *Bess.* *Mem.* *Mosc.* 9, 1.
 — *violacea* *Ledeb.* *l.* 475.

- Artemisia viridifolia* Led. Rehb. Ic. erit. 4, 389.
 † — *vulgaris* L. Gaertn. Carp. 164.
 † — — Lam. Encycl. 693.
 — — — Fl. dan. 7, 1176.
 — — — Sv. Bot. 417.
 — — — Engl. Bot. 14, 978.
 — — — *β. densiflora* Bert. N. C. Bon. 3, 11.
 — — — Hayne 2, 12.
 — — — Guimp. et Sehl. 198.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 295.
 — — — Nees Düsseld. 233.
 — — — Woody. Med. 1, 23.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 634.
Arthratherum caloptilum Jaub. Jaub. III. 336.
 — *ciliatum* Jaub. Jaub. III. 334.
 — *hirtiglume* Jaub. Jaub. III. 335.
 — *obtusum* Jaub. Jaub. III. 338.
 — *pogonoptilum* Jaub. Jaub. III. 337.
 † *Arthrodictylis* Forst. Forst. Char. 75.
Arthrobium ebracteatum DC. Engl. Bot. 2844.
 — — — Baxter Br. Bot. 6, 509.
Arthropodium candidum Deene. Raoul Nouv. Zel. 6.
Arthropodium cirratum R. Br. Bot. Mag. 49, 2350.
 — — — Bot. Reg. 9, 709.
 — *minus* R. Br. Bot. Reg. 10, 866.
 — *paniculatum* R. Br. Bot. Mag. 35, 1421.
 — — — Endl. Ic. 28.
Arthropogon villosus N. v. E. Humb. Gram. 200.
Arthrostemma fragile Ldl. Journ. Hort. Soc. 3, 75.
 † — *heterostemon* Naud. Ann. se. nat. III. 13, 6.
 — *nitidum* Grub. Bot. Mag. 59, 3142.
 — *versicolor* DC. Bot. Mag. 65, 3678.
 † — *Weddellianum* Naud. Ann. se. nat. III. 13, 6.
 † *Arthrostylidium* (5 spec.) Acad. Pet. 5, 3—5.
Arthrotaxis cupressoides Don. Hook. Ic. pl. 559.
 — *laxifolia* Hook. Hook. Ic. pl. 573.
 — *selaginoides* Don. Hook. Ic. pl. 574.
 — *tetragona* Hook. Hook. Ic. pl. 560.
 † *Artocarpae* R. Br. Schnizl. Ic. 2, 93.
 † — — (Trécul.) Ann. se. nat. III. 8, 1—6.
 † *Artocarpus* L. Forster Char. 51, 51^a.
 † — — Ann. se. nat. III. 8, 1.
 — *Chaplasha* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 2, 682.
 — *echinata* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 2, 680.
 — *hirsuta* Lam. Rheede Hort. mal. 3, 32.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 6, 1957.
 † — *Jaca* Lam. Lam. Encycl. 743.
 — *incisa* L. Rumpf Amb. 1, 32. 33. 34.
 † — — Forster Brodbaum 1, 2.
 — — — Panzer Brodbaum 0.
 — — — Ellis Monogr. 0.
 † — — — Lam. Encycl. 744.
 — — — Tuss. Ant. 2, 2. 3.
 — — — Kerner Hort. 37.
 — — — Desc. Ant. 8, 539.
 — — — Diet. se. nat. 286.
 — — — Bot. Mag. 55, 2869—2871.
 † — — — Schnizl. Ic. 2, 93.
 — *integrifolia* L. Rheede Hort. mal. 3, 26—28.
 — — — Rumpf Amb. 1, 30. 31.
 — — — Tuss. Ant. 2, 4.
 — — — Kerner Hort. 614. 615.
 — — — Roxb. Corom. 250.
 — — — Bot. Mag. 55, 2833. 2834.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 2, 678.
 — *Laccucha* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 2, 681.
 — *lancaefolia* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 2, 679.
 — *Ponga* Dennst. Rheede Hort. mal. 4, 35.
 † *Aruba* Aubl. Acta Leop. 11, 1, 19.
 — *acuminata* N. et M. Acta Leop. 11, 1, 29.
 — *alba* N. et M. Acta Leop. 11, 1, 28.
 — *cocculca* N. et M. Acta Leop. 11, 1, 27.

- Aruba guianensis* Aubl. Aubl. Guiana 115.
 — — — Lam. Encycl. 209.
 † *Arum* L. Kerner Gen. 202.
 — — — ? Ic. plant. Chin. 25.
 — *Arisarum* L. Jacq. Schoenbr. 2, 192.
 — — — Sibth. Fl. gr. 948.
 — *auritum* L. Jacq. Schoenbr. 2, 191.
 — — — Desc. Ant. 3, 231.
 — *bicolor* Ait. Jacq. Schoenbr. 2, 186.
 — — — Kern. Hort. 1.
 — — — Bot. Mag. 21, 820.
 — — — Hook. Ex. Fl. 26.
 — *bulbiferum* Roxb. Bot. Mag. 16, 20^a.
 — — — Bot. Mag. 51, 2508.
 — — — Rehb. Exot. 204.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 783.
 — *campanulatum* Roxb. Rheede Hort. mal. 11, 18. 19.
 — — — Roxb. Corom. 272.
 — — — Kerner Hort. 697.
 — — — Rehb. Exot. 3.
 — — — Bot. Mag. 55, 2812.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 782. 785.
 — *Colocasia* L. Rumpf Amb. 5, 109.
 — — — Kern. Hort. 166.
 — — — Desc. Ant. 7, 500.
 — — — ? Wight Ic. pl. Ind. 3, 786.
 — *costatum* Wall. Wallich Tentamen 19.
 — *crenatum* Wight. Wight Illustr. in Hook. 3.
 — *crinitum* Ait. Bot. Reg. 10, 831.
 — — — Rehb. Exot. 2.
 — *cucullatum* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 3, 787.
 — *curvatum* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 3, 788.
 — *cuspidatum* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 3, 784.
 — *Dioscoridis* Sibth. Sibth. Fl. gr. 947.
 — *divaricatum* L. Rheede Hort. mal. 11, 20.
 — — — Rumpf Amb. 5, 111. fig. 2.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 790.
 — *Dracontium* L. Sehk. Handb. 277.
 — — — Bot. Reg. 8, 668.
 — — — Lodd. Cab. 1165.
 † — *Draenunculus* L. Gaertn. Carp. 84.
 † — — — Lam. Encycl. 740.
 — — — Sibth. Fl. gr. 946.
 — *echinatum* Wall. Wall. Pl. asiat. 136.
 — *erubescens* Wall. Wall. Pl. asiat. 135.
 — *esenlentum* L. Rumpf Amb. 5, 110.
 — *flagelliforme* Lodd. Lodd. Cab. 396.
 — — — Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 3, 791.
 — *folio bisceto* Desc. Desc. Ant. 7, 506.
 — *fornicatum* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 3, 789. 792.
 — *gracile* Roxb. Rheede Hort. mal. 11, 21.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 793.
 — *grandifolium* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 189.
 — *guttatum* Wall. Wall. Pl. asiat. 115.
 — *hederaceum* L. Jacq. Hist. stirp. am. 230.
 — — — Desc. Ant. 3, 168.
 — — — var. *majus*, Desc. Ant. 7, 510.
 — *helleborifolium* Jacq. Jacq. Ic. 613.
 — *indicum* Lour. Wight Ic. pl. Ind. 3, 794.
 — *italicum* Lam. Kern. Hort. 209.
 — — — Bot. Mag. 50, 2432.
 † — — — Ann. se. nat. III. 15, 2.
 — — — Mill. Rehb. Fl. germ. 7, 11.
 — *laccrum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 168.
 — *longispathum* Rehb. Rehb. Fl. germ. 7, 10.
 — *maculatum* L. Fl. dan. 3, 505.
 — — — Curt. Lond. 2, 35.
 — — — Engl. Bot. 19, 1298.
 — — — Woody. Med. 4, 249.
 — — — Baxter Br. Bot. 4, 261.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 123.
 — — — Sturm Flora 11, 44.

- Arum maculatum* *L.* Hayne 13, 32.
 — — — Br. und Ratzeb. 7.
 — — — Nees Düsseld. 20.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 223.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 8.
 — — — Diet. sc. nat. 3.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 † — — — Verhandl. Rheinl. 5, 1.
 — *margaritifera* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 755.
 — *minutum* *Willd.* Rheede Hort. mal. 11, 17.
 — *montanum* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 796.
 — *muconatum* *Lam.* Rumpf Amb. 5, 106.
 — — — Kern. Hort. 404.
 — *nepenthoides* *Wall.* Wallich Tentamen 18.
 — *nymphaeifolium* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 786.
 — *odorum* *Roxb.* Lodd. Cab. 416.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 797.
 — *orientale* *M. v. B.* Rehb. Fl. germ. 7, 9.
 — *orixense* *Roxb.* Andr. Rep. 5, 356.
 — — — Bot. Reg. 6, 450.
 — — — Lodd. Cab. 422.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 801.
 — *ovatum* *L.* Rumpf Amb. 5, 108.
 — *pedatum* *Lk.* Link Ic. 1, 8.
 — — — *Fisch.* Kern. Hort. 606.
 — *peregrinum* *L.* Rumpf Amb. 5, 111. fig. 1.
 — *pinnatifidum* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 187.
 — *ringens* *Thunb.* Vriese Hort. Sparnberg. 1.
 — *Rumphii* *Gaudich.* Freycinet Voyage 39.
 — *sagittaeifolium* *L.* Jacq. Vind. 157.
 — — — Desc. Ant. 8, 533.
 — *seguinum* *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 229.
 — — — Desc. Ant. 3, 162.
 — — — Hook. Ex. Fl. 1.
 — — — Mem. Mosc. 1, 14.
 — *serratum* *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 37.
 — *sessiliflorum* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 800.
 — *silvaticum* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 802.
 — *speciosum* *Wall.* Wallich Tentamen 20.
 — *spirale* *Retz.* Bot. Mag. 48, 2220.
 — — — Lodd. Cab. 525.
 — *tenuifolium* *L.* Bot. Reg. 6, 512.
 — — — Bot. Mag. 49, 2282.
 — *tortuosum* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 114.
 — *trilobatum* *L.* Rumpf Amb. 5, 110.
 — — — Bot. Mag. 10, 339. 49, 2324.
 — — — Kern. Hort. 285.
 — — — Lodd. Cab. 516.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 803.
 — *tripartitum* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 190.
 — *triphylloa* *L.* Big. Med. 4.
 — — — Martins Auswahl 11.
 — — — var. Bot. Mag. 24, 950.
 — — — var. Lodd. Cab. 320.
 — *venosum* *Willd.* Bot. Reg. 12, 1017.
 — *viviparum* *Roxb.* Rheede Hort. mal. 12, 9.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 798.
 † — *vulgare* *Lam.* Lam. Encycl. 710.
 † — — — Pléc Types 26.
 † — — — Guill. Arch. 1, 1.
 — *xanthorrhizon* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 188.
Arundina bambusifolia *Lindl.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1661.
 — *densa* *Ldl.* Bot. Reg. 28, 38.
 † *Arundinaria* *Richard.* (15 spec.) Acad. Pct. 5, 1. 2. 3. 15.
 — *distans* *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 349.
 — *macrosperma* *Michx.* Ell. Carol. 4.
 — *spathiflora* *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 350.
 — *verticillata* *N. v. E.* Humb. Gram. 155. 156.
Arundinella agrostoides *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 265.
 — *brasiliensis* *Raddi.* Trin. Sp. Gr. 3, 266.
 — *flammina* *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 267.
 — *nepalensis* *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 268.
 † *Arundo* *L.* Dumortier Gram. 9.
 — *ampelodesuon* *Cir.* Cir. Pl. rar. 2, 12.
 — *arenaria* *L.* Fl. dan. 6, 917.
 — — — Curt. Lond. 5, 181.
 — — — Engl. Bot. 8, 520.
 — — — Sv. Bot. 138.
 † — — — Schrad. Fl. germ. 5.
 — — — Knapp Gr. 99.
 † — *baltica* *Flügge.* Schrad. Fl. germ. 5.
 — — — Fl. dan. 10, 1684.
 — *Bambos* *L.* Desc. Ant. 4, 293.
 — *bicolor* *Desf.* Desf. Fl. atl. 33.
 † — *Calamagrostis* *L.* Schrad. Fl. germ. 4.
 — — — Fl. dan. 2, 280. 10, 1624.
 — — — Engl. Bot. 30, 2159.
 — — — Sv. Bot. 312.
 — — — Knapp Gr. 96.
 — *collina* *Ten.* Ten. Fl. nap. 108.
 — *colorata* *L.* Sv. Bot. 107.
 — — — *Ait.* Knapp Gr. 98.
 — *Donax* *L.* Host Gram. 338.
 † — — — Mutel Fl. fr. 78.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 109.
 † — — — Nees Gen. 1, 36.
 — *Epigeios* *L.* Fl. dan. 13, 2165.
 † — — — Schrad. Fl. germ. 4.
 — — — Engl. Bot. 6, 403.
 — — — Knapp Gr. 97.
 — *festucoides* *Desf.* Desf. Fl. atl. 34.
 — *flexuosa* *Brongn.* Brongn. Coquille 5.
 — *Karka Retz.* Rheede Hort. mal. 12, 73.
 † — *lapponica* *Wahlbg.* Wahlbg. Fl. lapp. 1.
 — — — Sv. Bot. 649.
 † — *littorea* *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 4.
 — *madagascariensis* *Kth.* Humb. Gram. 48.
 † — *mauritanica* *Desf.* Nees Gen. 1, 36.
 — *nitida* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 688. 688^b.
 — *penicillata* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 34.
 — *Phragmites* *L.* Schk. Handb. 18.
 † — — — Lam. Encycl. 46.
 † — — — Schrad. Fl. germ. 5.
 — — — Host. Gram. 339.
 — — — Sv. Bot. 114.
 — — — Engl. Bot. 6, 401.
 — — — Knapp Gr. 95.
 — — — var. Fl. dan. 13, 2164.
 — — — Baxter Br. Bot. 5, 372.
 † — *Plinii* *Turra.* Mutel Fl. fr. 78.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 109.
 — *poaeformis* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 35.
 † — *pseudophragmites* *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 4.
 — *pygmaea* *Spr.* Poll. Fl. ver. 1, 1.
 — — — Petersb. 2, 7.
 — *Reynaudiana* *Kth.* Humb. Gram. 49.
 — *semiannularis* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 33.
 † — *silvatica* *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 4.
 — — — Fl. dan. 10, 1683.
 † — *speciosa* *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 4.
 † — *striata* *Timm.* Schrad. Fl. germ. 4.
 — — — Sv. Bot. 301.
 — — — Engl. Bot. 30, 2160.
 — — — Fl. dan. 11, 1803.
 † — *strigosa* *Wahlbg.* Wahlbg. Fl. lapp. 2.
 † — *tenella* *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 5.
 — *trioides* *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 351.
 — *vallatoria* *L.* Rumpf Amb. 4, 5.
 † — *varia* *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 4.
 — *villosa* *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 352.
 — *Wilhelmii* *Lcd.* Petersb. 6, 19.
Arversia frankenioides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 112.
Asagraea officinalis *Ldl.* Bot. Reg. 25, 33.
Asarca acutiflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 120.

- Asarca bidentata* *P. et E.* Poepp. et Endl. 121.
 — *glandulifera* *P. et E.* Poepp. et Endl. 120.
 — *leucantha* *P. et E.* Poepp. et Endl. 119.
 — *maculosa* *P. et E.* Poepp. et Endl. 121.
 — *odoratissima* *P. et E.* Poepp. et Endl. 118.
 — *parviflora* *P. et E.* Poepp. et Endl. 121.
Asarum *arifolium* *Michx.* Hook. Ex. Fl. 10.
 — *canadense* *L.* Lam. Encycl. 394.
 — — — Bart. Med. 32.
 — — — Big. Med. 15.
 — — — Bot. Mag. 54, 2769.
 — — — Lodd. Cab. 889.
 — — — Sweet Fl. G. 95.
 — — — Torr. New York 92.
 † — *europaeum* *L.* Gaertn. Carp. 14.
 † — — — Lam. Encycl. 394.
 — — — Schk. Handb. 127.
 — — — Fl. dan. 4, 633.
 — — — Engl. Bot. 16, 1052.
 — — — Sv. Bot. 31.
 — — — Sturm Flora 1, 2.
 — — — Tratt. Arch. 78.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 63.
 — — — Stephan Ic. pl. mosq. 2.
 — — — Dreyes 2, 68.
 — — — Hayne 1, 44.
 — — — Guimp. et Schl. 132.
 — — — Nees Düssel. 148.
 — — — Wagner 52.
 — — — Woodv. Med. 1, 66.
 — — — Baxter Br. Bot. 4, 250.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 301.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 668.
 † — — — Nees Gen. 4, 51.
 † — — — Schnizl. Ic. 2, 114.
 — *Hookeri* *Field.* Field. Sert. 32.
 — *virginicum* *Michx.* Sweet Fl. G. 15.
 † *Ascarina polystachya* *Forst.* Forst. Char. 59.
 † — — — Lam. Encycl. 798.
 — *rubra* *Poir.* Rumpf Amb. 5, 16.
 † *Ascium violaceum* *Vahl.* Vahl Ecl. 20.
 † *Asclepiadeae* *R. Br.* Jacq. Misc. 1, 1—4.
 † — — — Wight Ill. 142, 153^b, 182.
 † — — — (Pollen.) Abh. Ac. Berl. 1829, 1, 2.
 † *Asclepias* *L.* Lam. Encycl. 175.
 † — — — Schk. Handb. 56.
 † — — — Jacq. Genit. Ascl. 0.
 † — — — Linn. Transact. 16, 34—36.
 — *acida* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 595.
 — *alba* *Cav.* Cav. Ic. 310.
 † — *amoena* *L.* Ann. sc. nat. 24, 13.
 — — — *Mex.* Sweet Fl. G. II, 82.
 — *angustifolia* *Willd.* Willd. Hort. 104.
 — *arborescens* *L.* Jacq. Schoenbr. 1, 50.
 — *aurantio-alba* *Jacq.* Jacq. Fragm. 137.
 — *auriculata* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 228.
 — *carcosa* *L.* Bot. Mag. 21, 788.
 — — — Smith Ex. Bot. 70.
 — *citrifolia* *Jacq.* Jacq. Ic. 343.
 — *cordata* *Burm.* Burm. Fl. ind. 27.
 — *curassavica* *L.* Bot. Reg. 1, 81.
 — — — Lodd. Cab. 349.
 — — — Desc. Ant. 2, 116.
 — *decumbens* *Mill.* Sweet Fl. G. II, 21.
 — *Douglasii* *Hook.* Hook. Bor. Am. 142.
 — — — Bot. Mag. 74, 3413.
 — — — Fl. d. serres 5, 426.
 — *echinata* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 596.
 — *foetida* *Cav.* Cav. Ic. 158.
 — *fruticosa* *L.* Cappee-Latro Mem. 0.
 † — — — Ann. sc. nat. 24, 14.
 — *gigantea* *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 88.

- Asclepias gigantea* *L.* Jacq. Obs. 69.
 — — — Jacq. Fragm. 137.
 — — — Andr. Rep. 4, 271.
 — *glaucescens* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 227.
 — *herbacea* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 492.
 — *incarnata* *L.* Jacq. Vind. 107.
 — — — Bot. Reg. 3, 250.
 — *lanecolata* *Lees.* Silliman Journ. 1, 0.
 — *laniflora* *Vahl.* Vahl Symb. 7.
 — *laurifolia* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 598.
 — *Linaria* *Cav.* Cav. Ic. 57, 500^b.
 — *longistigma* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 475.
 — *mexicana* *Cav.* Cav. Ic. 58.
 — *montana* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 592.
 † — *nigra* *L.* Gaertn. Carp. 117.
 — *nivea* *L.* Bot. Mag. 29, 1181.
 — *pallida* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 585.
 — *parasitica* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 587.
 — *parviflora* *Ait.* Willd. Hort. 103.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 28, 101.
 — *pendula* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 474.
 † — *phytolaccoides* *Pursh.* Guill. Arch. 2, 13, 14.
 — *procera* *Ait.* Schneev. Ic. 18.
 — *pseudosarca* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 594.
 — *pulchra* *Ehrh.* Sweet Fl. G. II, 18.
 † — *purpurascens* *L.* Jacq. Fragm. 137.
 † — — — Guill. Arch. 2, 13, 14.
 — — — Torr. New York 85.
 — *quadrifolia* *Jacq.* Jacq. Obs. 33.
 — — — Barton Fl. 2, 43.
 — — — Lodd. Cab. 1258.
 — *racemosa* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 591.
 — *salicifolia* *Lodd.* Lodd. Cab. 272.
 — *scandens* *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 56.
 — *setosa* *Forsk.* Vahl Symb. 8.
 — *sibirica* *L.* Comm. Gott. 2, 7.
 — *syriaca* *L.* Sonnini Ascl. 1, 2.
 — — — Diet. sc. nat. 58, 59.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *tenacissima* *Roxb.* Roxb. Corom. 240.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 2, 590.
 — *tenuissima* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 588.
 — *tetrapetala* *Dennst.* Rheede Hort. mal. 9, 17.
 — *tinctoria* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 589.
 — *tingens* *Roxb.* Roxb. Corom. 239.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 2, 593.
 — *tuberosa* *L.* Lam. Encycl. 22.
 — — — Big. Med. 26.
 — — — Bot. Reg. 1, 76.
 — — — Savi Fl. ital. 2, 78.
 — — — Lodd. Cab. 1297.
 — — — Herb. amat. 2, 136.
 — — — Paxt. Mag. 2, 26.
 — *variegata* *L.* Bot. Mag. 29, 1182.
 — — — var. Hook. Bor. Am. 141.
 — — — Torr. New York 86.
 — *verticillata* *L.* Hook. Bor. Am. 144.
 — — — Lodd. Cab. 1067.
 — — — Sweet Fl. G. 144.
 — — — Torr. New York 87.
 — *vestita* *Hook.* Bot. Mag. 70, 1106.
 — *villosa* *Balb.* Mem. Tur. 7, 3.
 — *Vincetoxicum* *L.* Schk. Handb. 55.
 — — — Fl. dan. 5, 849.
 — — — Sv. Bot. 249.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 230.
 — — — Nees Düssel. 207.
 — — — Woodv. Med. 2, 93.
 — *virgata* *Lag.* Sweet Fl. G. II, 85.
 — *viridiflora* *Rafin.* Hook. Bor. Am. 143.
 — *volubilis* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 586.
 † *Ascyrum* *L.* Gray Gen. 91.

- † *Ascyrum calycinum* Lam. Lam. Encycl. 642.
 † — *erux* Andreae L. Gaertn. Carp. 62.
 — *humifusum* Lab. Bill. Nov. Holl. 175.
 — *involutum* Lab. Bill. Nov. Holl. 174.
 — *sibiricum* Lam. Lam. Encycl. 642.
 — *stans* Michx. Vent. Malm. 90.
 — — Gray Gen. 91.
 † *Asimina* Adans. Gray Gen. 25. 26.
 — *grandiflora* Duo. Dunal Anon. 11.
 — — Herb. amat. 4, 263.
 — *parviflora* Dun. Dunal Anon. 9.
 — *pygmaea* Dun. Dunal Anon. 10.
 — *triloba* Dun. Guimp. Fr. II. 53.
 — — Gray Gen. 25. 26.
 † *Asiphonia piperiformis* Griff. Linn. Tr. 19, 37.
Aspalathus acuminata Lam. Lam. Encycl. 620.
 — *arancosa* Thunb. Bot. Mag. 21, 829.
 — *callosa* L. Bot. Mag. 49, 2329.
 — *capitata* L. Lam. Encycl. 620.
 — *carnea* L. Bot. Mag. 32, 1289.
 — *Chenopoda* L. Bot. Mag. 2225.
 — — Lodd. Cab. 316.
 — *ciliaris* L. Bot. Mag. 48, 2233.
 — *crassifolia* Andr. Andr. Rep. 5, 353.
 † — *cretica* L. Wendl. Beob. 3.
 — *Ebenus* L. Desc. Ant. 7, 187.
 — *globosa* Andr. Andr. Rep. 8, 510.
 — *hispida* Willd. Willd. Hort. 64.
 — *hystrix* Thunb. Lam. Encycl. 620.
 — *pedunculata* L'her. L'her. Serf. 26.
 — — Bot. Mag. 10, 344.
 † — *spinosa* L. Gaertn. Carp. 144.
 † — — Lam. Encycl. 620.
 † *Asparageae* Endl. Schinz. Ic. 1, 55^c.
Asparagus acutifolius L. Sibth. Fl. gr. 337.
 — *amarus* Red. Red. Lil. 8, 446.
 — — Rehb. Fl. germ. 10, 520.
 — *aphyllus* L. Sibth. Fl. gr. 338.
 — *arborescens* Brouss. Webb Can. 228.
 — *asiaticus* L. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2055.
 — *Broussoneti* Spr. Jacq. Ecl. pl. 40.
 — *capensis* L. Jacq. Schoenbr. 3, 266.
 — *decumbens* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 97.
 — *horridus* L. Cav. Ic. 136.
 — — Red. Lil. 5, 288.
 — — Sibth. Fl. gr. 339.
 — *marinus* Clus. Rehb. Fl. germ. 10, 520.
 — *maritimus* Led. Ledeb. Ic. 393.
 † — *officinalis* L. Gaertn. Carp. 16.
 † — — Lam. Encycl. 249.
 — — Schk. Handb. 96.
 — — Fl. dan. 5, 805.
 — — Engl. Bot. 5, 339.
 — — Sv. Bot. 213.
 — — Hayne 8, 29.
 — — Nees Düss. Suppl. 51. 52.
 — — Diet. sc. nat. 17.
 — — Dietr. Fl. bor. 1, 52.
 — — Rehb. Fl. germ. 10, 518.
 † — — Nees Gen. 2, 57.
 — — Baxter Br. Bot. 6, 403.
 — *Pastorianus* Webb. Webb Can. 229.
 — *pectinatus* Red. Red. Lil. 7, 407.
 — *racemosus* Willd. Rheede Hort. mal. 10, 10.
 — — Wight Ic. Ind. or. 6, 2056.
 — *retrofractus* Mill. Wendl. Hort. herrenh. 22.
 — *sarmentosus* L. Red. Lil. 8, 460.
 — *scaber* Brign. Rehb. Fl. germ. 10, 520.
 — *scoparius* Lowc. Webb Can. 226.
 — *serotinus* Hierzb. Rehb. Fl. germ. 10, 518.
 — *silvaticus* W. et K. W. et Kit. 201.
 — — Rehb. Fl. germ. 10, 519.

- Asparagus tenuifolius* Lam. Red. Lil. 8, 434.
 — — Kern. Hort. 458.
 — — Rehb. Fl. germ. 10, 519.
 — *tricarinatus* Red. Red. Lil. 8, 451.
 — *umbellatus* Lk. Webb Can. 227.
Aspasia epidendroides Ldl. Bot. Mag. 68, 3962.
 — — Ku. et Weste. 8.
 — *variegata* Ldl. Bot. Reg. 22, 1907.
 — — Bot. Mag. 65, 3679.
Aspegrenia scirpoidea P. et E. Poepp. et Endl. 116.
Asperugo aegyptiaca L. Jacq. Vind. 3, 21.
 — *divaricata* Murr. Novi Comm. Gott. 7, 2.
 — *procumbens* L. Schk. Handb. 31.
 † — — Lam. Encycl. 94.
 — — Fl. dan. 4, 552.
 — — Sibth. Fl. gr. 177.
 — — Engl. Bot. 10, 661.
 — — Roemer Fl. eur. 6, 4.
 — — Dietr. Fl. bor. 9, 607.
 † — — Schrad. Asp. 0.
 † — — Nees Gen. 6, 53.
 — — Baxter Br. Bot. 6, 466.
Asperula Aparinc Schott. Rehb. Pl. crit. 1, 93.
 — *arcadiensis* Sims. Bot. Mag. 47, 2146.
 — *arvensis* L. Engl. Bot. 2792.
 — *asperrima* Boiss. Boiss. Esp. 84.
 — *azurea* Jaub. Jaub. Ill. 82.
 — *brevifolia* Vent. Vent. Cels 63.
 — *calabrica* L. L'her. Stip. 32.
 — *canescens* Vis. Vis. Dahm. 25.
 — *ciliata* Roch. Rochel Ban. 9.
 — *consanguinea* Klotzsch. Prinz Wald. Him. 74.
 † — *cynanchica* L. Gaertn. Carp. 195.
 — — Engl. Bot. 1, 33.
 — — Schrank Fl. monac. 3, 299.
 — — Dietr. Fl. bor. 6, 113.
 † — — Wight Illustr. 128^{bis}.
 — *effusa* Boiss. Boiss. Esp. 83.
 — *flaccida* Ten. Ten. Fl. nap. 110.
 — *galioides* L. Dietr. Fl. bor. 7, 416.
 — *hexaphylla* All. All. Fl. ped. 3, 77.
 — *hirta* Ramond. Bull. philom. 1800. no. 40.
 — — Roemer Fl. eur. 14, 1.
 — *Hoffmeisteri* Klotzsch. Prinz Wald. Him. 75.
 — *incana* Sibth. Sibth. Fl. gr. 119.
 — *involverata* Wahlenb. Jaub. Ill. 196.
 — *litoralis* Sibth. Sibth. Fl. gr. 122.
 — *longiflora* W. et K. W. et Kit. 150.
 — *longifolia* Sibth. Sibth. Fl. gr. 118.
 — *lutea* Sibth. Sibth. Fl. gr. 120.
 — *macrorrhiza* Lk. Hoffm. Lk. Fl. port. 84.
 — *neglecta* Guss. Guss. Pl. rar. 13.
 — *nitens* Guss. Guss. Pl. rar. 13.
 — *nitida* Sibth. Sibth. Fl. gr. 123.
 — *odorata* L. Fl. dan. 4, 562.
 — — Curt. Lond. 1, 13.
 — — Engl. Bot. 11, 755.
 — — Schk. Handb. 23.
 † — — Lam. Encycl. 61.
 — — Sv. Bot. 218.
 — — Dreves 1, 36.
 — — Schrank Fl. monac. 4, 216.
 — — Dietr. Fl. bor. 2, 140.
 — — Baxter Br. Bot. 1, 46.
 † — — Nees Gen. X. x.
 — *palustris* Ten. Ten. Fl. nap. 111.
 — *paniculata* Bunge. Ledeb. Ic. 301.
 — *pondina* Boiss. Boiss. Esp. 84^a.
 — *pumila* Moris. Moris Fl. sard. 78.
 — *repens* Brot. Brot. Phyt. 10.
 — *rigida* Sibth. Sibth. Fl. gr. 121.
 — *rivalis* Sibth. Sibth. Fl. gr. 117.

- Asperula rivalis* *Sibth.* Rehb. Pl. crit. 1, 93.
 — *scutellaris* *Vis.* Vis. Dalm. 23.
 — *setosa* *Jaub.* Jaub. Ill. 82.
 — *sherardioides* *Jaub.* Jaub. Ill. 83.
 — *Staliana* *Vis.* Vis. Dalm. 52.
 — *suberosa* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 123.
 — *taurina* *L.* Roemer Fl. eur. 13, 4.
 — *tinctoria* *L.* Sv. Bot. 244.
 — — *Dietr.* Fl. bor. 5, 327.
 — *tomentosa* *Ten.* Ten. Fl. nap. 9.
 † *Asphodelaceae* *Juss.* Schizl. Ic. 1, 55^b.
Asphodeline liburnica *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 10, 516.
 — *lutea* *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 10, 517.
 † — — *Nees* Gen. 2, 53.
 † *Asphodelus* *L.* Gaertn. Carp. 17.
 † — — *Lam. Encycl.* 241.
 — *acaulis* *Desf.* Desf. Fl. atl. 89.
 — *aestivus* *Brot.* Rehb. Ic. crit. 5, 451.
 † *albus* *L.* *Nees* Gen. 2, 52.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 10, 515.
 — *capillaris* *Red.* Red. Lil. 7, 380.
 — *creticus* *Lam.* Desf. Choix 1.
 — — *Ann. Mus.* 10, 11.
 — — *Lodd. Cab.* 915.
 — *fistulosus* *L.* Cav. Ic. 202.
 — — *Sibth.* Fl. gr. 335.
 — — *Red. Lil.* 3, 178.
 — — *Bot. Mag.* 25, 984.
 — — *Lodd. Cab.* 1124.
 — — *Sturm Flora* 2, 6.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 10, 513.
 — *liburnicus* *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 12.
 — — *Jacq. Ecl.* pl. 77.
 — *luteus* *L.* *Jacq. Vind.* 77.
 — — *Schk. Handb.* 95.
 — — *Roussseau Bot.* 3.
 — — *Red. Lil.* 4, 223.
 — — *Bot. Mag.* 20, 773.
 — — *var.* *Bot. Reg.* 18, 1507.
 — *microcarpus* *Fv.* *Risso Fl. de Nice* 13.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 10, 513.
 — *parviflorus* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 6, 2062.
 — *persicus* *Jaub.* Jaub. Ill. 102.
 — *ramosus* *L.* *Sibth.* Fl. gr. 334.
 — — *Red. Lil.* 6, 314.
 — — *Novi Comm. Gott.* 7, 7.
 — — *Bot. Mag.* 21, 799.
 — — *Sturm Flora* 2, 6.
 — — *Spr. Gesch. d. Bot.* 4.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 10, 514.
 — *tauricus* *Pall.* *Red. Lil.* 8, 470.
 — — *Lodd. Cab.* 1102.
 — *temifolius* *Car.* Cav. Ic. 587.
 — *tenior* *M. v. B.* *Bot. Mag.* 53, 2626.
 † *Aspicarpa Hartwegiana* *Juss.* Arch. Mus. 3, 21.
 — *hirtella* *Rich.* Mem. Mus. 2, 13.
 † *Aspidalis arancosa* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 171.
Aspidistra elatior *Bl.* *Hoeven Tydschr.* 1, 3, 1.
 — *lirida* *Ker.* *Bot. Reg.* 8, 628.
 — — *Bot. Mag.* 51, 2499.
 — — *Lodd. Cab.* 1468.
 — — *Rehb. Exot.* 1.
 — *punctata* *Ldl.* *Bot. Reg.* 12, 977.
Aspidium aculeatum *Sw.* *Schk. Fil.* 39.
 — — *Engl. Bot.* 22, 1562.
 — — *Sturm Flora* II, 3, 3.
 — — *Spenner Fl. frib.* 1, 1.
 — — *Newm. p.* 169.
 — *acutum* *Sw.* *Schk. Fil.* 31.
 — *alatum* *Wall.* *Hook. Ic. Fil.* 184.
 — *alpinum* *Sw.* *Schk. Fil.* 62, 62^b.
 — — *Sturm Flora* II, 3, 3.

- Aspidium angulare* *Willd.* *Engl. Bot.* 2776.
 — — *Sm.* *Newman p.* 173, 174, 182.
 — *anomophyllum* *Zenk.* *Zenker Pl. ind.* 1.
 — *apifolium* *Sw.* *Schk. Fil.* 56^b.
 — *aristatum* *Sw.* *Schk. Fil.* 42.
 — *articulatum* *Sw.* *Schk. Fil.* 27.
 — *athyroides* *M. et G.* *Acad. Brux.* 15, 18.
 — *augescens* *Lk.* *Kunze Fil.* 59.
 — *auriculatum* *Sw.* *Schk. Fil.* 30.
 — *axillare* *Sw.* *Schk. Fil.* 61.
 — *Benoitianum* *Gaudeh.* *Freycinet Voyage* 11.
 — *Berterianum* *Colla.* *Mem. Tur.* 39, 70.
 — *Braunii* *Spem.* *Spenner Fl. frib.* 1, 2.
 — *bulbiferum* *Sw.* *Schk. Fil.* 57.
 — *caduceum* *Wall.* *Hook. Ic. Fil.* 171.
 — *earyotidemum* *Wall.* *Hook. Ic. Fil.* 69.
 — *coadunatum* *Wall.* *Hook. Ic. Fil.* 202.
 — *confertum* *Kaulf.* *Hook. Ic. Fil.* 121.
 — *coriaceum* *Sw.* *Schk. Fil.* 50.
 — *erinitum* *M. et G.* *Acad. Brux.* 15, 17.
 — *cristatum* *Sw.* *Schk. Fil.* 37.
 — — *Curt. Lond.* 4, 113.
 — — *Fl. dan.* 9, 1591.
 — — *Sv. Bot.* 390.
 — — *Engl. Bot.* 30, 2125.
 — — *Newman p.* 203, 206.
 — *Cunninghamum* *Kze.* *Kunze Fil.* 9.
 — *euneatum* *Sw.* *Schk. Fil.* 56^b.
 — *davallioides* *Sw.* *Hook. Ic. pl.* 395, 396.
 — *depastum* *Sw.* *Schk. Fil.* 51.
 — *dilatatum* *Willd.* *Engl. Bot.* 21, 1461.
 — — *Sm.* *Newman p.* 215.
 — *discolor* *L. et F.* *Langsd. et Fisch.* 15.
 — *drepanum* *Sw.* *Schk. Fil.* 33^b, 47.
 — *Dubrueillianum* *Gaudeh.* *Freycinet Voyage* 9.
 — *dumetorum* *Sm.* *Newman p.* 215.
 — *elongatum* *Sw.* *Webb Can.* 250.
 — *ensifolium* *Sw.* *Schk. Fil.* 32.
 — *erosum* *Sw.* *Schk. Fil.* 45.
 — *exaltatum* *Sw.* *Schk. Fil.* 32^b.
 — — *Raddi Fil.* 46.
 — *falcatum* *L. et F.* *Langsd. et Fisch.* 15.
 — *falciculatum* *Raddi.* *Raddi Fil.* 47.
 — *Filix femina* *Sw.* *Schk. Fil.* 58, 59, 78.
 — — *Engl. Bot.* 21, 1459.
 — — *Newman p.* 237, 244.
 — — *mas* *Sw.* *Schk. Fil.* 44.
 — — *Curt. Lond.* 4, 40.
 — — *Fl. dan.* 8, 1346.
 — — *Sv. Bot.* 51.
 — — *var.* *Engl. Bot.* 21, 1456, 28, 1949.
 — — *Newman p.* 197.
 — — *Guimp. et Schl.* 11.
 — — *Wagner* 113, 144.
 — *fontanum* *Willd.* *Schk. Fil.* 53.
 — — *Engl. Bot.* 29, 2024.
 — *fragile* *Sw.* *var.* *Schk. Fil.* 54, 55, 56.
 — — *Sturm Flora* II, 3, 4.
 — *glandulosum* *H. et Gr.* *Hook. et Grev. Ic. Fil.* 140.
 — *goggylodus* *Sw.* *Schk. Fil.* 33^c.
 — *hastulatum* *Ten.* *Ten. Fl. nap.* 250.
 — *hirsutulum* *Sw.* *Schk. Fil.* 33.
 — *hirtum* *Sw.* *Schk. Fil.* 46^b.
 — *inaequale* *Schlechtl.* *Schlechtl. Fil.* 12.
 — *irriguum* *Sm.* *Engl. Bot.* 31, 2199.
 — *lancastriense* *Sm.* *Schk. Fil.* 41.
 — *lobatum* *Sw.* *Schk. Fil.* 40.
 — — *Engl. Bot.* 22, 1563.
 — — *Newman p.* 169.
 — *Lonchitis* *Sw.* *Schk. Fil.* 29.
 — — *Engl. Bot.* 12, 797.
 — — *Newman p.* 163, 166.

- Aspidium marginale* Sw. Schk. Fil. 45^b.
 — *mohrioides* Bory. Bory Coquille 35.
 — — *D'Urv.* Hook. Fl. ant. 149.
 — *molle* Sw. Schk. Fil. 34^b.
 — *montanum* Sw. Schk. Fil. 63.
 — — Fl. dan. 13, 2250.
 — *mucronatum* Sw. Schk. Fil. 29^{bc}.
 — *neriiforme* Sw. Kunze Fil. 18.
 — *neveboracense* Sw. Schk. Fil. 46.
 — *nobile* Schlecht. Kunze Fil. 67.
 — *nodosum* Willd. Hook. Ex. Fl. 117.
 — *nymphale* Sw. Schk. Fil. 34.
 — *obtusum* Sw. Schk. Fil. 43^b.
 — *Oreopteris* Sw. Schk. Fil. 35. 36.
 — — Engl. Bot. 15, 1019.
 — — Newman p. 187. 190.
 — *paludosum* Raddi. Raddi Fil. 44.
 — *patens* Raddi. Raddi Fil. 48.
 — *pedatum* Desv. Kunze Fil. 75.
 — *pendulum* Raddi. Raddi Fil. 45.
 — *pilosum* L. et F. Langsd. et Fisch. 16.
 — *proliferum* H. et Gr. Hook. et Grev. Ic. Fil. 96.
 — *pumilum* M. et G. Acad. Brux. 15, 17.
 — *pungens* Kaulf. Schlecht. Fil. 10.
 — *ramosum* Pal. Pal. Fl. d'Ow. 91.
 — *rhizophyllum* Sw. Hook. Ic. Fil. 59.
 — *rigidum* Sw. Schk. Fil. 38.
 — — Engl. Bot. 2724.
 — — Sturm Flora II. 3, 2.
 — — Fl. dan. 13, 2187.
 — — Newman p. 191. 196.
 — *scandens* Raddi. Raddi Fil. 49.
 — *Serra* Sw. Schk. Fil. 33^b.
 — *setosum* Thuab. Schk. Fil. 49.
 — — Langsd. et Fisch. 17.
 — *singaporianum* Wall. Hook. Ic. Fil. 26.
 — — Kunze Fil. 9.
 — *sinnatum* Lab. Bill. Sert. 1.
 — *spinulosum* Willd. Schk. Fil. 48.
 — — Engl. Bot. 21, 1460.
 — — Newman p. 215.
 — *splendens* Willd. Rbeede Hort. mal. 12, 31.
 — *stenopteris* Kze. Kunze Fil. 120.
 — *subquinquefidum* Pal. Pal. Fl. d'Ow. 19.
 — *tenuis* Sw. Schk. Fil. 53^b.
 — *Thelypteris* Sw. Schk. Fil. 52.
 — — Engl. Bot. 15, 1018.
 — — Newman p. 183. 186.
 — — var. Schlecht. Fil. 11.
 — *trapezoides* Sw. Schk. Fil. 29^{bc}.
 — *trifoliatum* Sw. Schk. Fil. 28. 28^b.
 † — — Hook. Gen. Fil. 33.
 † — — Schott. Schott Gen. Fil. 13.
 — *truncatum* Gaudch. Freycinet Voyage 10.
 — *umbrosum* Sw. Schk. Fil. 60.
 — *unitum* Sw. Schk. Fil. 33^b.
 — *vestitum* Sw. Schk. Fil. 43.
 — *villosum* Sw. Schk. Fil. 46^b.
 — *Wallichii* Hook. Hook. Ex. Fl. 5.
 — — Kunze Fil. 19.
 — — Bélanger Ind. or. 5.
Aspidopteris glomerata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1986.
 † — *hirsuta* Juss. Arch. Mus. 3, 17.
Aspidosperma macrocarpum Mart. Mart. Bras. 35. 36.
 — *tonmentosum* Mart. Mart. Bras. 34.
 † *Asplenium* L. Bernhardt Aspl. 1.
 — *abrotanoides* Presl. Presl Rel. 8.
 — *acutum* Poll. Poll. Fl. ver. 3, 2.
 — *adiantoides* Raddi. Raddi Fil. 51.
 — — Raoul Nouv. Zel. 1.
 — *Adiantum nigrum* L. Fl. dan. 2, 250.

- Asplenium Adiantum nigrum* L. Schk. Fil. 80^a.
 — — — — Engl. Bot. 28, 1950.
 — — — — Sturm Flora II. 2, 3.
 — — — — Nees Düsseldorf. 16.
 — — — — Newman p. 255. 257.
 — — — — var. capense, Schlecht. Fil. 17.
 — *alatum* Humb. Hook. Ic. Fil. 137.
 — *alternifolium* Wulf. Jacq. Misc. 2, 5.
 — — — — Engl. Bot. 32, 2258.
 — — *Sm.* Newman p. 265.
 — *alternifrons* Dilbe. Rheede Hort. mal. 12, 16.
 — *ambiguum* Sw. Schk. Fil. 75. 75^b.
 — — — — Raddi Fil. 54. 54^b.
 — *anceps* Sol. Hook. Ic. Fil. 195.
 — *angustifolium* Sw. Jacq. Ic. 199.
 — — — — Schk. Fil. 67. 69.
 — — *Guss.* Guss. Pl. rar. 65.
 — *angustum* Willd. Kunze Anal. 14.
 — *anthriscifolium* Jacq. Jacq. Collect. 2, 2.
 — *apicedentatum* Hombr. Richard Astrol. 1.
 — *aspidioides* Schlecht. Schlecht. Fil. 13.
 — *Athyrium* Sw. Schk. Fil. 78.
 — *attenuatum* Br. Hook. Ic. Fil. 220.
 — *auritum* Sw. Schk. Fil. 130^b.
 — *australe* Sw. Swartz Syn. Fil. 3.
 — *brasiliense* Raddi. Raddi Fil. 51.
 — *Breyonii* Retz. Schk. Fil. 81.
 — — — — Sv. Bot. 534.
 — *bulbiferum* Forst. Schk. Fil. 79.
 — — — — Hook. Ic. pl. 423.
 — — — — Richard Astrol. 3.
 — *canariense* Willd. Webb Can. 251.
 — *caudatum* Sw. Schk. Fil. 77.
 — *Ceterach* L. Sturm Flora II. 2, 6.
 — *chondrophyllum* Colla. Mem. Tur. 39, 68.
 † — *cicutarium* Sw. Hook. Gen. Fil. 6.
 — *concisum* Desv. Mem. soc. Linn. Par. 6, 9.
 — *euneatum* Sw. Schk. Fil. 78.
 — *euneifolium* Viv. Viv. Fl. ital. 18.
 — *Dalhousiae* Hook. Hook. Ic. pl. 2, 105.
 — *delicatulum* Presl. Presl Rel. 7.
 — *deltoidesum* Presl. Presl Rel. 7.
 — *dentatum* L. Hook. Ic. Fil. 72.
 — *divaricatum* Kze. Kunze Fil. 139.
 — *Douglasii* H. et Gr. Hook. et Gr. Ic. Fil. 150.
 — *Dregeanum* Kze. Kunze Fil. 27.
 — *ebeneum* Lodd. Lodd. Cab. 5.
 — *emarginatum* Pal. Pal. Fl. d'Ow. 61.
 — *ensiforme* Wall. Hook. Ic. Fil. 71.
 — *erectum* Bory. Schlecht. Fil. 15.
 — *Fabianum* Hombr. Richard Astrol. 3^b.
 — *falcatum* Lam. Rheede Hort. mal. 12, 18.
 † — *fals.* Desv. Fée Fil. 5, 17.
 — *Filix foemina* Hook. Newman p. 237. 244.
 — *Finlaysonianum* Wall. Hook. Ic. Fil. 136.
 — *flabellifolium* Sw. Swartz Syn. Fil. 3.
 — — — — Lodd. Cab. 1567.
 — *flabelliforme* Cav. Hook. Ex. Fl. 208.
 — *flexuosum* Presl. Presl Rel. 7.
 — *foeniculaceum* Humb. Hook. Ic. Fil. 92.
 — *fragrans* Sw. Schk. Fil. 130^b.
 — — — — Hook. Hook. Ic. pl. 1, 88.
 — *fureatum* Sw. Schk. Fil. 79.
 — *germanicum* Weiss. Sturm Flora II. 2, 5.
 — — — — Newman p. 264. 265.
 — *Gilliesianum* H. et Gr. Hook. et Gr. Ic. Fil. 73.
 — *Grevillei* Wall. Hook. Ic. Fil. 228.
 — *hemionitis* Lam. Lam. Encycl. 867.
 — *imbricatum* H. et Gr. Hook. et Gr. Ic. Fil. 165.
 — *laceratum* Desv. Hook. Ic. Fil. 189.
 — *laetum* Sw. Schk. Fil. 70.
 — *lanceolatum* Huds. Engl. Bot. 4, 240.

- Asplenium lanecolatum* Huds. Newman p. 249.
 — lanceum Thunb. Thunb. Ic. jap. 18.
 — — Hook. Ic. Fil. 27.
 — lassum Raddi. Raddi Fil. 22^b.
 — latifolium Bory. Bory lles fort. 6.
 — laxum R. Br. Richard Astrol. 3.
 — lucidum Forst. Schk. Fil. 72.
 — — Schlehtd. Fil. 14.
 — Maeraci H. et Gr. Hook. et Gr. Ic. Fil. 217.
 — macrosorum Colla. Mem. Tur. 39, 67.
 — magellanicum Kaulf. Hook. Ic. Fil. 180.
 — marinum L. Schk. Fil. 68.
 — — Curt. Lond. 4, 60.
 — — Engl. Bot. 6, 392.
 — — Newman p. 275.
 — Menziesii H. et Gr. Hook. et Gr. Ic. Fil. 100.
 — mexicanum M. et G. Acad. Brux. 15, 15.
 — minimum M. et G. Acad. Brux. 15, 15.
 — monanthemum L. Smith Ic. Linn. 73.
 — — Lodd. Cab. 1700.
 — Nidus L. Raddi Fil. 53.
 — — Bot. Mag. 58, 3101.
 — nitidum Sw. Schk. Fil. 81.
 — obliquum Lab. Bill. Nov. Holl. 242.
 — — Schk. Fil. 71.
 — obovatum Viv. Guss. Pl. rar. 64.
 — — Hook. Ic. Fil. 147.
 — obtusatum Forst. Bill. Nov. Holl. 242.
 — — Schk. Fil. 68.
 — — Richard Astrol. 1.
 — obtusifolium L. Hook. Ic. Fil. 239.
 — palmatum Sw. Schk. Fil. 66.
 — — Lodd. Cab. 869.
 — parvulum Hook. Hook. Ic. pl. 3, 222.
 — — Acad. Brux. 15, 15.
 — pellucidum L. Desc. Ant. 4, 288.
 — Petrarchae Spr. Hook. Ic. Fil. 152.
 — plantagineum Lam. Lam. Encycl. 867.
 — Poirertianum Gaudch. Freycinet Voyage 13.
 — polymorphum M. et G. Acad. Brux. 15, 15.
 — polypodioides Sw. Schk. Fil. 73.
 — productum Presl. Presl Rel. 8.
 — protensum Schrad. Schlehtd. Fil. 16.
 — pseudo-nitidum Raddi. Raddi Fil. 55.
 — pulchellum Raddi. Raddi Fil. 52.
 — pumilum Lam. Lam. Encycl. 867.
 — rufirrhizon Raddi. Raddi Fil. 56.
 — resectum Sm. Smith Ic. Linn. 72.
 — — Hook. Ic. Fil. 114.
 — rhizophorum Sw. Schk. Fil. 76.
 — rhizophyllum L. Diet. sc. nat. 85.
 — — Torr. New York 159.
 — Ruta muraria L. Fl. dan. 2, 190.
 — — Schk. Fil. 80^b.
 — — Sv. Bot. 306.
 — — Engl. Bot. 3, 150.
 — — Newman p. 261.
 — — Nees Düsseld. 16.
 — — Hook. Gen. Fil. 30.
 — salicifolium Raddi. Raddi Fil. 50.
 — Scleroprium Hombr. Richard Astrol. 1.
 — Scolopendrium L. Sv. Bot. 113.
 — — Woody. Med. 4, 269.
 — semicordatum Raddi. Raddi Fil. 52.
 — septentrionale Sw. Schk. Fil. 65.
 — — Curt. Lond. 5, 162.
 — — Engl. Bot. 13, 1017.
 — — Sv. Bot. 534.
 — — Sturm Flora II. 2, 4.
 — — Newman p. 266.
 — Serra Sw. Langsd. et Fisch. 19.
 — serratum Sw. Schk. Fil. 61.

†

- Asplenium serratum* Sw. Desc. Ant. 2, 154.
 — serrulatum Sw. Hook. Ex. Fl. 78.
 — Shepherdii Spr. Acta Leop. 10, 1, 17.
 — Shuttleworthianum Kze. Kunze Fil. 14.
 — sibiricum Kze. Kunze Anal. 15.
 — sinuatum Pal. Pal. Fl. d'Ow. 79.
 — sorbifolium Jacq. Jacq. Collect. 2, 3.
 — stellatum Colla. Mem. Tur. 39, 69.
 — stoloniferum Bory. Presl Rel. 6.
 — subulatum Hook. Hook. Beech. 71.
 — tenerum Sw. Schk. Fil. 69.
 — tenue Presl. Presl Rel. 6.
 — tenuifolium Guss. Guss. Pl. rar. 65.
 — thelypteroides Sw. Schk. Fil. 76^b.
 — trapezoides Sw. Schk. Fil. 67.
 — tremulum Hombr. Richard Astrol. 3^b.
 † — Trichomanes L. Hedw. Theor. 7.
 — — Fl. dan. 1, 119.
 — — Curt. Lond. 5, 156.
 — — Engl. Bot. 8, 576.
 — — Sv. Bot. 131.
 — — Schk. Fil. 74.
 — — Nees Düsseld. 16.
 — — Woody. Med. 4, 270.
 — — Newman p. 285.
 — triphyllum Presl. Hook. Ic. Fil. 88.
 — varians Wall. Hook. Ic. Fil. 172.
 — virens Presl. Presl Rel. 6.
 — viridans Lab. Bill. Sert. 2.
 — viride Huds. Schk. Fil. 73.
 — — Fl. dan. 8, 1289.
 — — Sv. Bot. 774.
 — — Sturm Flora II. 1, 10.
 — — Schrank Fl. monac. 1, 16.
 — — Engl. Bot. 32, 2257.
 — — Newman p. 281.
 — — Willd. Sv. Bot. 462.
 — viviparum Hombr. Richard Astrol. 3.
 — zamacifolium Willd. Kunze Fil. 48.
 — — Lodd. Cab. 854.
 † *Asprella* Host. Dumortier Gram. 12.
 — nardiformis Host. Host Gram. 329.
Assonia populnea Cav. Cav. Diss. 42.
 † *Astelina* (nova species) Schnizl. Ic. 1, 51^a.
 — alpina R. Br. Hook. Bot. Misc. 3.
 † — Banksii R. Br. Van Houtte Hort. 5.
 — montana R. Br. Schnizl. Ic. 1, 51^a.
 — pumila R. Br. Hook. Fl. ant. 127.
 — veratroides Gaudch. Freycinet Voyage 31.
 † *Astelieae* Endl. Schnizl. Ic. 51^a.
Astelma eximium R. Br. Bot. Reg. 7, 532.
 — — Paxt. Mag. 5, 103.
 — fruticans Ker. Bot. Reg. 9, 726.
Astephanus eubensis H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 237.
 † *Aster* L. Lam. Encycl. 681.
 — aeris L. Cav. Ic. 233.
 — aculeatus Lab. Bill. Nov. Holl. 200.
 — — Lodd. Cab. 830.
 — acuminatus Michx. Bot. Mag. 54, 2707.
 — adniterinus Willd. Bot. Reg. 19, 1571.
 — albus Hort. angl. Bot. Reg. 20, 1656.
 — alpinus L. Jacq. Fl. austr. 1, 88.
 — — Bot. Mag. 6, 199.
 — — Sturm Flora 10, 37.
 — — var. Lodd. Cab. 1289.
 — alwartensis Lodd. Bot. Mag. 49, 2321.
 — amelloides Hoffm. Comm. Gott. 15, 7.
 — Amellus L. All. Fl. ped. 3, 69.
 — — Jacq. Fl. austr. 5, 425.
 — — Bot. Reg. 4, 310.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 182.
 — — Dietr. Fl. bor. 9, 63⁷.

- † Aster *Amellus* L. Nees Gen. X, x.
 — *amygdalinus* Lam. Novi Comm. Bon. 8, 34.
 — — Bot. Reg. 18, 1517.
 — *angustifolius* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 370.
 — — Royle Illustr. 58.
 — *annuus* L. Fl. dan. 3, 486.
 — *aragonensis* Asso. Asso Arag. 8.
 — — Lam. Encycl. 681.
 — *argophyllus* Lab. Bill. Nov. Holl. 201.
 — — Bot. Mag. 38, 1563.
 — *aurantius* L. Houst. Rel. 18.
 — *bellidioides* Wall. Wall. Pl. asiat. 101.
 — *blandus* Lodd. Lodd. Cab. 959.
 — *Bubonium* Scop. Scop. Fl. carn. 2, 58.
 — *caespitosus* Hort. Bot. Reg. 19, 1571.
 — *caulidulacifolius* Hort. Herb. amat. 4, 274.
 — *canus* W. et K. W. et Kit. 30.
 — *caricifolius* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 333.
 — *carolinianus* Walt. Jacq. Ecl. pl. 125.
 — *chinensis* L. Rousscan Bot. 38.
 — *concinus* Willd. Bot. Reg. 19, 1619.
 — — Colla. Mem. Tim. 33, 12.
 — *concolor* L. Novi Comm. Bon. 8, 34.
 — *cordifolius* Vog. Trew Pl. rar. 27.
 — — L. Comm. Gott. 15, 8.
 — — Bot. Reg. 19, 1597.
 — — Michx. Bot. Reg. 18, 1487.
 — *corymbosus* Ait. Bot. Reg. 18, 1532.
 — *crocifolius* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 332^a.
 — *cyaneus* Hoffm. Hoffm. Phyt. Bl. 2.
 — — Comm. Gott. 15, 3.
 — — Bot. Reg. 18, 1193.
 — *dentatus* Andr. Andr. Rep. 1, 61.
 — *dumosus* Hoffm. Hoffm. Phyt. Bl. 1.
 — — Ait. Comm. Gott. 15, 2.
 — *eminens* Willd. Bot. Reg. 19, 1614, 20, 1656.
 — *ericoides* L. Schk. Handb. 245.
 — *fastigiatus* Led. Ledeb. Ic. 161.
 — *filifolius* Vent. Vent. Malu. 82.
 — *fragilis* Willd. Bot. Reg. 18, 1537.
 — *fruticosus* L. Bot. Mag. 54, 2718.
 — *fruticosus* L. Jacq. Fragu. 5.
 — — Bot. Mag. 49, 2286.
 — *glandulosus* Lab. Bill. Nov. Holl. 197.
 — *glutinosus* Cav. Cav. Ic. 168.
 — — Bot. Reg. 3, 187.
 — *grandiflorus* L. Martyn Hist. 17.
 — — Bot. Reg. 4, 273.
 — — Comm. Gott. 15, 1.
 — — Hoffm. Phyt. Bl. 1.
 — *hirtus* Scop. Scop. Fl. carn. 2, 58.
 — *hispidus* Thunb. Kaempf. Jap. 29.
 — *hortensis* L. var. Fl. d. serres 7, 692 — 694.
 — *humilis* Willd. Willd. Hort. 67.
 — *hyssopifolius* L. Cav. Ic. 232.
 — *juncens* H. B. K. Bot. Reg. 19, 1614.
 — *laevigatus* Willd. Bot. Mag. 57, 2995.
 — *laevis* L. Bot. Reg. 18, 1500.
 — *linarifolius* Michx. Barton Fl. 3, 104.
 — *longifolius* Lam. Bot. Reg. 19, 1614.
 — *lusitanus* Brot. Brot. Phyt. 29.
 — *lyratus* Sims. Bot. Mag. 37, 1509.
 † *maerophyllus* L. Gaertn. Carp. 170.
 — *magellanicus* Lam. Lam. Encycl. 681.
 — *microphyllus* Lab. Bill. Nov. Holl. 199.
 — — De Cons. Novi Comm. Bon. 8, 34.
 — *multiflorus* De Cons. Novi Comm. Bon. 8, 34.
 — *mutabilis* H. B. K. Bot. Reg. 19, 1614.
 — *myrsinoides* Lab. Bill. Nov. Holl. 202.
 — *Novae Angliae* L. Bot. Reg. 3, 183.
 — *nudicanlis* Lam. Lam. Encycl. 681.
 — *obovatus* Led. Ledeb. Ic. 492.

- Aster* *pallens* Willd. Bot. Reg. 18, 1509.
 — *pallidus* Vog. Trew Pl. rar. 28.
 — *pannonicus* Jacq. Jacq. Vind. 8.
 — *patens* Willd. Sweet Fl. G. 234.
 — *pendulus* Ait. Comm. Gott. 15, 6.
 — — Hoffm. Hoffm. Phyt. Bl. 3.
 — *phlogopappus* Lab. Bill. Nov. Holl. 195.
 — *pinatus* Cav. Cav. Ic. 212.
 — *ptarmicoides* T. et Gr. Torr. New York 52.
 — *puleherrimus* Lodd. Lodd. Cab. 6.
 — *punctatus* W. et K. W. et Kit. 109.
 — — Bot. Reg. 21, 1818.
 — *pumiceus* L. var. Bot. Reg. 19, 1636.
 — *Radula* Ait. Torr. New York 50.
 — *ramulosus* Lab. Bill. Nov. Holl. 199.
 — *reflexus* L. Andr. Rep. 2, 93.
 — — Bot. Mag. 23, 881.
 — *repens* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 332^b.
 — *rigidus* L. Novi Comm. Bon. 8, 35.
 — *rupestris* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 334.
 — *salicifolius* Scholler. Scholler Suppl. Barb. 1.
 — *salignus* Willd. Fl. dan. 14, 2475.
 — — Dietr. Fl. bor. 8, 557.
 — *salinus* Schrad. Schrad. Hort. gott. 3.
 — *salsuginosus* Rich. Bot. Mag. 56, 2942.
 — *scabrosus* Bert. Novi Comm. Bon. 8, 33.
 — *scandens* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 125.
 — *sericeus* Vent. Vent. Cels 33.
 — — Savi Fl. ital. 2, 67.
 — *sikkimensis* Hook. Bot. Mag. 77, 4557.
 — — Lem. Jard. fl. 91.
 — — Fl. d. serres 6, 624.
 — *spectabilis* Ait. Bot. Reg. 18, 1527.
 — — Torr. New York 51.
 — *stellulatus* Lab. Bill. Nov. Holl. 196.
 — *tenellus* L. Jacq. Obs. 88.
 — — Bot. Mag. 1, 33.
 — *thyrsiflorus* Hoffm. Hoffm. Phyt. Bl. 4.
 — — Comm. Gott. 15, 10.
 — *tomentosus* Schrad. et W. Wendl. Sert. hannov. 24.
 — *Tradescanti* Hoffm. Hoffm. Phyt. Bl. 4.
 — — Comm. Gott. 15, 9.
 — *Tripolium* L. Fl. dan. 4, 615.
 — — Curt. Lond. 5, 196.
 — — Engl. Bot. 2, 87.
 — — Sv. Bot. 470.
 — — Drees 5, 116.
 — — Roemer Fl. eur. 5, 6.
 — — Baxter Br. Bot. 3, 230.
 — *umbellatus* Hoffm. Hoffm. Phyt. Bl. 2.
 — — Comm. Gott. 15, 4.
 — *undulatus* L. Hoffm. Phyt. Bl. 3.
 — — Comm. Gott. 15, 5.
 — *Vahlil* Hook. et Arn. Hook. Ic. pl. 5, 486.
 — *virginicus* N. v. E. Bot. Reg. 20, 1656.
 — *viscosus* Lab. Bill. Nov. Holl. 203.
Asteracantha longifolia N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. 2, 449.
Asteranthos brasiliensis Desf. Mem. Mus. 6, 3.
 † *Asteriscium Chamisso*. Linnaea 1, 5.
 † — *chilense* Cham. Hook. Bot. Misc. 67^b.
 † — *polyccephalum* Gill. Hook. Bot. Misc. 67^b.
 † *Asteriscus aquaticus* Less. Nees Gen. X, x.
Asterocephalus agrestis W. et K. Rehb. Fl. germ. 12, 691.
 — *arenarius* Vis. Vis. Aeg. 1.
 — *atropurpureus* Lag. Rehb. Fl. germ. 12, 685.
 — *banaticus* W. et K. Rehb. Fl. germ. 12, 696.
 — *brachiatus* Rehb. Rehb. Fl. germ. 12, 684.
 — *canescens* Willd. Rehb. Fl. germ. 12, 690.
 — *columbarinus* Spr. Rehb. Fl. germ. 12, 693.
 — *graminifolius* Spr. Rehb. Fl. germ. 13, 687.
 — *gramuntius* Spr. Rehb. Fl. germ. 12, 691.
 — *holosericeus* Bert. Rehb. Fl. germ. 12, 692.

- Asterocephalus lucidus* Will. Rehb. Fl. germ. 12, 695.
 — *maritimus* Spr. Rehb. Ic. crit. 10, 952.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 686.
 — *ochroleucus* Spr. Rehb. Fl. germ. 12, 694.
 — *pyrenaicus* All. Rehb. Fl. germ. 12, 692.
 — *simplex* DC. Rehb. Fl. germ. 12, 685.
 — *stellatus* Rehb. Rehb. Fl. germ. 12, 688.
 — *suaveolens* Desf. Rehb. Fl. germ. 12, 690.
 — *ucranicus* Spr. Rehb. Fl. germ. 12, 689.
 — *vestinus* Fusch. Rehb. Fl. germ. 12, 690.
 † *Asterolinon stellatum* Lk. Nees Gen. 5, 13.
Asteropeia multiflora Aub. Aub. Hes d'Afr. 15.
 † *Asteropternis Callicornia* Gaertn. Gaertn. Carp. 173.
Asterostenma repandum Decne. Delessert Ic. 5, 83.
 † — — — Ann. sc. nat. II, 9, 10.
Asterotrichion sidoides Lk. Link Ic. III. 8.
Astiria rosea Ldl. Bot. Reg. 30, 49.
Astoma seselifolium DC. DC. Umbell. 17.
 † *Astragalus* L. Schk. Handb. 208^b, 209.
 † — — — Lam. Encycl. 622. 623.
 — *acmonotrichus* Fenzl. Russegger Reise 8.
 — *adsurgens* Pall. Pall. Astr. 31.
 — — — Rehb. Hort. 217.
 — *aduncus* Willd. Marsch. Cent. 80.
 — — — MB. Trautv. Imag. 34.
 — *albicans* Bong. Acad. Pet. 6, 2.
 — *albicanis* DC. DC. Astr. 21.
 — *albidus* W. et K. W. et Kit. 40.
 — *Alopecias* Pall. Pall. Astr. 9.
 — *alopeuroides* Pall. Pall. Astr. 7.
 † — — — L. Gaertn. Carp. 151.
 — — — Bot. Mag. 59, 3193.
 — *Alopecurus* Pall. Pall. Astr. 8.
 † — *alpinus* L. Linné Fl. lapp. 9.
 — — — Wablbg Fl. lapp. 12.
 — — — Fl. dan. 1, 51.
 — — — Engl. Bot. 2717.
 — — — Sv. Bot. 679.
 — — — Pall. Astr. 32. 33.
 — *altaicus* Pall. Pall. Astr. 15.
 — *alyssoides* Lam. DC. Astr. 18.
 — *amarus* Pall. Pall. Astr. 6.
 — — — Goebel Reise 2. 3.
 — *ambiguus* Pall. Pall. Astr. 43. 43^b.
 — *ammodytes* Pall. Pall. Astr. 5.
 — *amoenus* Fzl. Russegger Reise 7.
 — *anpuillatus* Pall. Pall. Astr. 56.
 — *andrachnaefolius* Fzl. Russegger Reise 6.
 — *angulosus* DC. DC. Astr. 45.
 — *angustifolius* Sibth. Sibth. Fl. gr. 734.
 — *ankyrotus* F. et M. Goebel Reise 1.
 — — — Bunge Reliq. Lehm. 10.
 — *annularis* Forsk. DC. Astr. 7.
 — *anthylloides* Pall. Pall. Astr. 13.
 — — — Lam. DC. Astr. 12.
 — *Arbuscula* Pall. Pall. Astr. 17.
 — *arenarius* L. Fl. dan. 4, 614.
 — — — Pall. Astr. 31.
 — — — Retz. Obs. 3, 3.
 — — — Sturm Flora 5, 19.
 — — — Sv. Bot. 734.
 — — — var. Rochel Ban. 15.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 606.
 — *argentatus* Pall. Pall. Astr. 15.
 — *argenteus* Vis. Vis. Dalm. 46.
 — *aristatus* Willd. Sibth. Fl. gr. 735.
 — — — Lodd. Cab. 1278.
 — *arpilobus* Kar. et Kir. Bunge Reliq. Lehm. 13.
 — *asper* L. Jacq. Ic. 152.
 — *aureus* Willd. Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
 — — — DC. Astr. 32.
 — — — Trautv. Imag. 17.

- Astragalus austriacus* L. Jacq. Fl. austr. 2, 195.
 † — *bacticus* L. Gaertn. Carp. 151.
 — — — Sibth. Fl. gr. 730.
 — *baicalensis* Pall. Pall. Astr. 52.
 — *Baicalia* Pall. Pall. Astr. 77.
 — *bakaliensis* Bge. Bunge Reliq. Lehm. 14.
 — *Berterii* Colla. Mem. Tur. 37, 9.
 — *bidentatus* H. B. K. H. B. K. Nova Genera 6, 584.
 — *biflorus* Viv. Viv. Lib. 20.
 — *brachycarpus* M. v. B. Marsch. Cent. 58.
 — — — Bot. Mag. 49, 2335.
 — *brachyceas* Led. Rehb. Ic. crit. 4, 382.
 — *bracteosus* Klotzsch. Prinz. Wäld. Hilm. 5.
 — *brevicarinatus* DC. DC. Astr. 49.
 — *breviflorus* DC. DC. Astr. 31.
 — *brevifolius* Led. Ledeb. Ic. 307.
 — — — Lodd. Cab. 1388.
 — *buchtormensis* Pall. Pall. Astr. 62.
 — *caespitosus* Pall. Pall. Astr. 57.
 — *calycinus* M. v. B. Marsch. Cent. 9.
 — *campestris* L. W. et Kit. 130.
 — — — Engl. Bot. 36, 2522.
 — *canadensis* L. Lodd. Cab. 372.
 — — — Torr. New York 25.
 — *candicans* Pall. Pall. Astr. 49.
 — *caudidissimus* Led. Ledeb. Ic. 287.
 — *canescens* DC. DC. Astr. 16.
 — *caryocarpus* Ker. Bot. Reg. 2, 176.
 — *caucasicus* Pall. Pall. Astr. 2.
 — *caudatus* Pall. Pall. Astr. 50.
 — *cephalanthus* DC. DC. Astr. 38.
 — *cephalotes* Pall. DC. Astr. 24.
 — — — DC. Astr. 16.
 — *chinensis* L. Linné Hort. ups. 1, 3.
 — *chloranthus* Pall. Pall. Astr. 25.
 — *Cicer* L. Jacq. Fl. austr. 3, 251.
 — — — All. Fl. ped. 3, 41.
 — — — Sehrank Fl. monac. 3, 254.
 — — — Sturm Flora 12, 49.
 — *cineurus* Willd. DC. Astr. 10.
 — *Clausii* C. A. M. Goebel Reise 5.
 — *clavatus* DC. DC. Astr. 41.
 — *coluteoides* Willd. DC. Astr. 32.
 — *commixtus* Bunge. Bunge Reliq. Lehm. 10.
 — *compactus* Lam. Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
 — *compressus* Led. Ledeb. Ic. 289.
 — *conduplicatus* Bert. Novi Comm. Bon. 6, 10.
 — *consanguineus* Bong. Acad. Pet. 6, 3.
 — *contortuplicatus* L. Pall. Astr. 79.
 — — — Sibth. Fl. gr. 729.
 — *corniculatus* M. v. B. Marsch. Cent. 45.
 — *Craeca* DC. DC. Astr. 9.
 — *creticus* Lam. Mem. Ac. Berl. 1794, 2.
 — — — DC. Astr. 33.
 — — — Sibth. Fl. gr. 736.
 — — — Guimp. et Seid. 184.
 — — — Wagner 191.
 — *cymbiformis* Willd. Brot. Phyt. 59.
 — *daguricus* Spr. Pall. Astr. 72.
 — *dasyanthus* Pall. Pall. Astr. 65.
 — *dasyphyllus* Pall. Pall. Astr. 75.
 — *danicus* Retz. DC. Astr. 14.
 — *davurius* Led. Ledeb. Ic. 318.
 — *dealbatus* Pall. Pall. Astr. 23.
 — *deflexus* Pall. L'her. Stirp. 80.
 — *depressus* L. All. Fl. ped. 3, 19.
 — — — Sibth. Fl. gr. 733.
 — — — Lodd. Cab. 680.
 — *dichopterus* Pall. Pall. Astr. 39.
 — *didymocarpus* Hook. Hook. Beech. 81.
 — *dolichophyllus* Pall. Pall. Astr. 68.

- Astragalus Drummondii* Dougl. Hook. Bor. Am. 57.
 — *echinoides* Willd. DC. Astr. 31.
 — *ellipsoides* Ledeb. Ledeb. Ic. 297.
 — *emarginatus* Lab. Bill. Syr. 1, 9.
 — *Epiglottis* L. Sibth. Fl. gr. 731.
 — *criocarpus* DC. DC. Astr. 47.
 — *criocephalus* W. et K. W. et Kit. 16.
 — *exscapus* L. Jacq. Ic. 561.
 — — — Pall. Astr. 64.
 — — — Hayne 6, 12.
 — — — Nees Düsseld. 328.
 — — — Woodv. Med. 3, 155.
 — *falcatus* Lam. Pall. Astr. 28.
 — — — DC. Astr. 26.
 — — — Desf. Desf. Fl. atl. 206.
 — *floribundus* Pall. Pall. Astr. 37.
 — *foetidus* Vill. Vill. Dauph. 43.
 — *follicularis* Pall. Pall. Astr. 14.
 — *fruticosus* Pall. Pall. Astr. 19.
 — *galactites* Pall. Pall. Astr. 69.
 † — *galegiformis* L. Gaertn. Carp. 15 1.
 — — — Pall. Astr. 29.
 — *Garvanzillo* Cav. Cav. Ic. 85.
 — *Gebleri* Fisch. Acad. Pet. 6, 4.
 — *geminiflorus* H. B. Humb. Pl. aeq. 37.
 — *geniculatus* Desf. Desf. Fl. atl. 205.
 — *glomeratus* Ledeb. Ledeb. Ic. 299.
 — *glycyphyllus* L. Fl. dan. 7, 1108.
 — — — Engl. Bot. 3, 203.
 — — — Sv. Bot. 237.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 22.
 — *Grahamianus* Steud. Royle Illustr. 36.
 — *grandiflorus* Pall. Pall. Astr. 46.
 — *gummifer* Lab. Hayne 10, 8.
 — — — Guimp. et Schl. 185.
 — — — Wagner 190.
 — — — Nees Düss. Suppl. 62.
 † — *hamosus* L. Gaertn. Carp. 15 1.
 — — — Sibth. Fl. gr. 728.
 — *helminthocarpus* Vill. Vill. Dauph. 42.
 — *hians* Jacq. Jac. Ic. 153.
 — *himalayanus* Klotzsch. Prinz Wald. Him. 4.
 — *hirsutissimus* DC. DC. Astr. 19.
 — *hirsutus* Vahl. DC. Astr. 43.
 — *hispidulus* DC. DC. Astr. 13.
 — *hispidus* Lab. Bill. Syr. 1, 8.
 — *hypogaeus* Ledeb. Ledeb. Ic. 95.
 — *hypoglottis* L. Brot. Phytogr. 60.
 — — — DC. Astr. 14.
 — — — Engl. Bot. 4, 274.
 — — — Baxter Br. Bot. 6, 453.
 — *hyrcanus* Pall. Pall. Astr. 22.
 — *inarius* Pall. Pall. Astr. 77.
 — *incanus* Pall. Pall. Astr. 84.
 — — — L. Sibth. Fl. gr. 732.
 — *incurvus* Desf. Desf. Fl. atl. 203.
 — *lactiflorus* Ledeb. Ledeb. Ic. 103.
 — *lagopodioides* Vahl. Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
 — *Lagurus* Pall. Pall. Astr. 16.
 — — — Willd. Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
 — — — DC. Astr. 36.
 — *lanatus* Pall. Pall. Astr. 51.
 — — — Lab. Bill. Syr. 1, 10.
 — *lanigerus* Desf. Desf. Fl. atl. 202.
 — *lanuginosus* Desc. Desc. Ant. 7, 475.
 — *lasianthus* C. A. M. Acad. Pet. 6, 6, 7.
 — *latifolius* Lam. DC. Astr. 16.
 — *Laxmanni* Pall. Pall. Astr. 30.
 — — — Jacq. Jacq. Vind. 3, 37.
 — — — Kn. et Weste. 66.
 — *Lehmannianus* Bge. Bunge Rel. Lehm. 15.
 — *leontinus* Jacq. Jacq. Ic. 154.

- † *Astragalus leontinus* Wahlenb. Wahlenb. Fl. lapp. 12.
 — — — Wulf. Roemer Fl. cur. 8, 6.
 — — — Sturm Flora 6, 24.
 — — — Lodd. Cab. 432.
 — *leptocaulis* Ledeb. Ledeb. Ic. 284.
 — *leptophyllus* Pall. Pall. Astr. 66.
 — — — Desf. Desf. Fl. atl. 207.
 — *leptostachyus* Pall. Pall. Astr. 40.
 — *leucanthus* Pall. Pall. Astr. 17.
 — *leucocephalus* Griseb. Royle Illustr. 33.
 — *leucophaeus* Sm. Lodd. Cab. 111.
 — *lignosus* DC. DC. Astr. 39.
 — *lineatus* Lam. DC. Astr. 11.
 — *longiflorus* Pall. Pall. Astr. 60, 60^b.
 — — — Delile Egypte 39.
 — *longifolius* Lam. Mem. Ac. Berl. 1794, 2.
 — — — DC. Astr. 30.
 — *lupubinus* Pall. Pall. Astr. 15.
 — *macrocarpus* DC. DC. Astr. 28.
 — *macrorhizus* Cav. Cav. Ic. 133.
 — *macrostachys* DC. DC. Astr. 15.
 — *maculatus* Lam. DC. Astr. 7.
 — *marcoticus* Del. Delile Egypte 39.
 — *megalanthus* DC. DC. Astr. 20.
 — *melanotrichus* Ledeb. Ledeb. Ic. 294.
 — *melilotoides* Pall. Pall. Astr. 41.
 — *mexicanus* DC. Mem. Genev. 6, 3.
 — *microphyllus* Pall. Pall. Astr. 76.
 — *mirpourcanus* Jacq. Jacquemont Ind. 46.
 — *mixtus* M. v. B. Marsch. Cont. 26.
 — *monspeulanus* L. Scop. Fl. carn. 2, 45.
 — — — Bot. Mag. 11, 375.
 — — — Lodd. Cab. 981.
 — — — Sturm Flora 12, 49.
 — *montanus* L. Jacq. Fl. austr. 2, 167.
 — — — Scop. Fl. carn. 2, 45.
 — — — Bot. Mag. 22, 843.
 — *multicaulis* Ledeb. Ledeb. Ic. 316.
 — *mucronatus* DC. DC. Astr. 25.
 — *muricatus* Pall. Pall. Astr. 73.
 — *myriophyllus* Pall. Pall. Astr. 71.
 — *naus* DC. DC. Astr. 17.
 — *narbonensis* Pall. Pall. Astr. 10.
 — *nigrescens* Pall. Pall. Astr. 53.
 — *numularius* Desf. Desf. Fl. atl. 204.
 — *obtusifolius* DC. Delessert Ic. 3, 72.
 — *odoratus* Lam. DC. Astr. 24.
 — *olympicus* Pall. Pall. Astr. 4.
 — *Onobrydis* L. Jacq. Fl. austr. 1, 38.
 — — — var. Bot. Mag. 53, 2665.
 — *orbiculatus* Ledeb. Ledeb. Ic. 290.
 — *oroboides* Hornem. Fl. dan. 8, 1396.
 — *oxyphyllus* Pall. Pall. Astr. 74.
 — *pauciflorus* Pall. Pall. Astr. 66.
 — *pelliger* Fzt. Russegger Reise 5.
 † *pentaglottis* L. Gaertn. Carp. 15 1.
 — — — Cav. Ic. 188.
 — *peregrinus* Vahl. DC. Astr. 27.
 — *physodes* L. Pall. Astr. 58, 58^b.
 — — — DC. Astr. 48.
 — *physodi* affinis Pall. Pall. Astr. 59.
 — *pilosus* L. Pall. Astr. 80.
 — — — Jacq. Fl. austr. 1, 51.
 — *Polygala* Pall. Pall. Astr. 83.
 — *ponticus* Pall. Pall. Astr. 11.
 — *Poterium* Vahl. Pall. Astr. 1.
 — *procumbens* H. et Arn. Bot. Mag. 60, 3263.
 — *pseudotragacantha* Pall. Pall. Astr. 3.
 — *psoraloides* Lam. DC. Astr. 18.
 — *puberulus* Ledeb. Ledeb. Ic. 291.
 — *pubescens* Schrk. Schrank Primit. sal. 2.
 — *Pumilio* Pall. Pall. Astr. 55.

- Astragalus purpureus* Lam. DC. Astr. 12.
 — *pygmaeus* Pall. Pall. Astr. 54.
 — *quadrisulcatus* Bge. Bunge Reliq. Lehm. 10.
 — *rariiflorus* Led. Ledeb. Ic. 88.
 — *reducuncus* Pall. Pall. Astr. 82.
 — *reptans* Willd. Willd. Hort. 88.
 — *retroflexus* Pall. Pall. Astr. 27.
 — *retusus* Willd. Mem. Ac. Berl. 1794, 2.
 — — DC. DC. Astr. 35.
 — *roseus* Led. Ledeb. Ic. 300.
 — *rupifragus* Pall. Pall. Astr. 70^a, 70^b.
 — *rytidocarpus* Led. Ledeb. Ic. 293.
 — *sabuletorum* Led. Ledeb. Ic. 298.
 — *seabrisetus* Bong. Acad. Pet. 6, 5.
 — *Schangiannus* Pall. Pall. Astr. 63.
 — *scleropodius* Led. Ledeb. Ic. 295.
 — *semibilocularis* DC. DC. Astr. 23.
 — *setosus* Pall. Pall. Astr. 44.
 — *Sieversianus* Pall. Pall. Astr. 12.
 — *silvicolus* Pall. Pall. Astr. 78.
 — *sinicus* L. Bot. Mag. 33, 1350.
 — *sirinicus* Ten. Ten. Fl. nap. 171.
 — *songariens* Pall. Pall. Astr. 51.
 — *stipitatus* Don. Bot. Mag. 50, 2380.
 — *striatellus* M. v. B. Marsch. Cent. 20.
 — *strobiliferus* Jacq. Jacquemont Ind. 47.
 — *subbiguus* Ledeb. Bunge Reliq. Lehm. 13.
 — *subulatus* Pall. var. Pall. Astr. 20. 20^a — 20^d.
 — — Desf. DC. Astr. 7.
 — *subumbellatus* Klotzsch. Prinz Wald. Him. 3.
 — *succulentus* Rich. Bot. Reg. 16, 1324.
 — *sudcatus* L. Jacq. Vind. 3, 10.
 — *tauricus* Pall. Pall. Astr. 38.
 — *tenuifolius* Willd. Sweet Fl. G. 73.
 — *testiculatus* Pall. Pall. Astr. 67.
 — *tomentosus* Lam. DC. Astr. 29.
 † *Tragacantha* L. Gaertn. Carp. 154.
 — — Pall. Astr. 4.
 — — Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
 — — Watson Dendr. 2, 84.
 — — Woody. Med. 3, 149.
 — — Wagner 192.
 — *tribuloides* Bunge. Bunge Reliq. Lehm. 14.
 — *trimestris* L. Jacq. Vind. 174.
 — *trimorphus* Viv. Viv. Lib. 10.
 — *triphyllus* Pall. Pall. Astr. 56.
 — *tuberculosus* DC. DC. Astr. 22.
 — *uliginosus* L. Pall. Astr. 26.
 — *uniflorus* DC. DC. Astr. 50.
 — *unifultus* L'her. DC. Astr. 10.
 — *uralensis* L. Pall. Astr. 42.
 — — Jacq. Ic. 155.
 — — Lightf. Fl. scot. 1, 17.
 — — Fl. dan. 6, 1041.
 — — Engl. Bot. 7, 466.
 — — Lodd. Cab. 58.
 — *utriger* Pall. Pall. Astr. 61. 62.
 — *vaginans* DC. DC. Astr. 37.
 — — Pall. Pall. Astr. 36.
 — *verrucosus* Moris. Moris Fl. sard. 65.
 — *versicolor* Pall. Pall. Astr. 35.
 — *verus* DC. Hayne 10, 7.
 — — Oliv. Guimp. et Schl. 153.
 — *vesicarius* L. All. Fl. ped. 3, 80.
 — — Vill. Dauph. 42.
 — — Bot. Mag. 60, 3268.
 — *vesiculosus* Clos. Gay Chile 17.
 — *vicioides* Led. Ledeb. Ic. 286.
 — *villosus* Michx. Andr. Rep. 8, 516.
 — *vimineus* Pall. Pall. Astr. 21.
 — *virgatus* Pall. Pall. Astr. 18.
 — — Winterl Ind. 12.

- Astragalus virgatus* Pall. Kn. et Westc. 126.
 — *viscosus* Vill. Vill. Dauph. 43.
 — *vulnerarioides* All. All. Fl. ped. 3, 19.
 — *xanthotrichus* Led. Ledeb. Ic. 296.
Astranthus cochinchinensis Lour. Bot. Mag. 53, 2659.
Astrantia carniolica Jacq. Jacq. Fl. austr. 5, 10.
 — — — Tratt. Thes. 75.
 — — — Sturm Flora 8, 29.
 — *Epipactis* L. fil. Scop. Fl. carn. 1, 6.
 — — — Jacq. Fl. austr. 5, 11.
 — — — Sturm Flora 6, 24.
 † — — — Mem. Mosc. 5, 1.
 — *helleborifolia* Salisb. Salisb. Parad. 60.
 † — *major* L. Gaertn. Carp. 20.
 † — — — Lam. Encycl. 191.
 — — — Sehk. Handb. 60.
 — — — Smith Ex. Bot. 76.
 — — — Hayne 1, 13.
 — — — Dreves 5, 133.
 — — — Sturm Flora 8, 29.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 140.
 — — — Nees Düsseld. 285.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 749.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *maxima* Pall. Bot. Mag. 38, 1553.
 — *minor* Scop. Scop. Fl. carn. 1, 7.
 — — — L. Smith Ex. Bot. 77.
 — — — Tratt. Thes. 76.
 — — — Lodd. Cab. 93.
 — — — Sturm Flora 8, 29.
 † — — — Spr. Mem. Mosc. 5, 1.
 — *pauciflora* Bert. Rehb. Ic. crit. 4, 378.
Astrapaca viscosa Sweet. Bot. Mag. 76, 4544.
 — — — Hook. Lem. Jard. fl. 69.
 — *Wallichii* Ldl. Ldl. Collect. 14.
 — — — Bot. Reg. 9, 691.
 — — — Bot. Mag. 51, 2503.
 — — — Lodd. Cab. 1445.
 — — — Martius Auswahl 4, 5.
 — — — Rehb. Exot. 246.
Astrocaryum sesamoides DC. Rehb. Fl. germ. 2, 99.
Astrocaryum acaule Mart. Mart. Palm. 24, 63.
 — *Ayri* Mart. Mart. Palm. 59^a.
 — *campestre* Mart. Mart. Palm. 63, 64.
 — *Chonta* Mart. D'Orb. Voyage 4, 29.
 — *gynanthum* Mart. Mart. Palm. 60, 61.
 — *Huaini* Mart. D'Orb. Voyage 13, 30.
 — *Jauari* Mart. Mart. Palm. 52, 65.
 — *Murumuru* Mart. Mart. Palm. 58, 59.
 — *Tucuma* Mart. Mart. Palm. 65.
 — *vulgare* Mart. Mart. Palm. 62, 63.
Astroloma humifusum R. Br. Bot. Mag. 35, 1139.
 — — — Lodd. Cab. 1554.
 † *Astronia macrophylla* Bl. Ann. sc. nat. III. 12, 10.
 — *papetaria* Bl. Rumpf Amb. 4, 69.
 — — — Blume Rumphia 6.
 — *spectabilis* Bl. Blume Rumphia 7.
Astrotricha floecosa DC. DC. Umbellif. 5.
 — *ledifolia* DC. DC. Umbellif. 6.
 † *Astydamia* DC. DC. Umbellif. 1.
 — *canariensis* DC. Webb Canar. 76.
Astylis venusta Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1992.
Asystasia coromandeliana N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1506.
 — — — Bot. Mag. 72, 4248.
 — — — Paxt. Mag. 14, 125.
 — — — Fl. d. serres 2, 179.
 — *scandens* Ldl. Bot. Mag. 75, 4449.
Ataccia cristata Kth. Bot. Mag. 77, 4589.
 — — — Lem. Jard. fl. 186 — 187.
Atalantia floribunda Wight. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1611.
 — *monophylla* DC. Rheede Hort. mal. 4, 12.

- Atalantia racemosa* *Wight*. *Hook. Journ.* 1831, 122.
Ataxia Horsfieldii *Kth.* *Bennett Java* 3.
Ate vires *Lindl.* *Wight Ic. pl. Ind.* 3, 928.
Atelandra incana *Ldl.* *Ldl. Swan River* 5.
Athamanta *L.* *Gouan Illustr.* 26.
 — *Cervaria* *L.* *Jacq. Fl. austr.* 1, 69.
 — — — *Viv. Fl. ital.* 21.
 ! — — — *Engelm. Anthol.* 3.
 — *cervariacifolia* *DC.* *Webb Canar.* 71.
 — *compacta* *Led.* *Ledeb. Ic.* 81.
 — *condensata* *L.* *Ledeb. Ic.* 178.
 — *cretensis* *L.* *Jacq. Fl. austr.* 1, 62.
 † — — — *Lam. Encycl.* 194.
 — *Golaka* *Hacq.* *Hacq. Pl. alp.* 5.
 — *latifolia* *Viv.* *Viv. Fl. ital.* 22.
 — *Libanotis* *L.* *Jacq. Fl. austr.* 4, 392.
 — — — *Fl. dan.* 5, 754.
 — — — *Relhan Fl. cant.* 2.
 — — — *Engl. Bot.* 2, 138.
 — *Matthioli* *Wulf.* *Jacq. Ic.* 57.
 — *Memn* *L.* *Jacq. Fl. austr.* 4, 303.
 — *multiflora* *Sm.* *Sibth. Fl. gr.* 276.
 — *Oreoselinum* *L.* *Jacq. Fl. austr.* 1, 68.
 — — — *Schk. Handb.* 61.
 — — — *Hayne* 7, 3.
 — *panaeisifolia* *Lk.* *Hoffm. Lk. Fl. port.* 107.
 — *pyrenaica* *Jacq.* *Jacq. Vind.* 197.
 — *ramosissima* *Lk.* *Hoffm. Lk. Fl. port.* 106.
 — *Turbith* *Brot.* *Brot. Phytogr.* 169, 170.
 — *verticillata* *Sibth.* *Sibth. Fl. gr.* 275.
 — — — *Portsch.* *Portschl. Dahn.* 1.
Athanasia annua *L.* *Schk. Handb.* 239.
 — — — *Bot. Mag.* 49, 2276.
 — *cinerea* *L. fil.* *Lam. Encycl.* 670.
 — *crenata* *L.* *Lam. Encycl.* 670.
 † — *crithmifolia* *L.* *Gaertn. Carp.* 165.
 † — — — *Lam. Encycl.* 670.
 — *cuneifolia* *Lam.* *Lam. Encycl.* 670.
 — *lanuginosa* *Cav.* *Cav. Ic.* 3.
 — *parviflora* *Thunb.* *Jacq. Schoenbr.* 2, 149.
 — *pinnata* *L. fil.* *Lam. Encycl.* 670.
 — *virgata* *Jacq.* *Jacq. Schoenbr.* 2, 148.
Athenaca anonacea *Sedtn.* *Endl. Bras.* 6, 18.
 † *Atherandra pubescens* *Bl.* *Blume Mus.* 1, 26.
Atherocephala Drummondii *DC.* *Delessert Ic.* 5, 24.
Atheropogon ajlaidoides *Muhlbg.* *Mühlbg. Fl. cestr.* 1.
 — — — *Jacq. Ecl. gram.* 7.
 † — — — *Münchn. Denkschr.* 4, 9.
 — *procumbens* *Jacq.* *Jacq. Ecl. gram.* 12.
Atherosperma moschata *Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 224.
 † *Atherostemon javensis* *Bl.* *Blume Mus.* 1, 23.
Atherurus tripartitus *Bl.* *Blume Rumphia* 31.
 † — — — *Blume Rumphia* 37.
Athrixia capensis *Ker.* *Bot. Reg.* 8, 681.
Athrotaxis cupressoides *Don.* *Linn. Tr.* 18, 13.
 — *selaginoides* *Don.* *Linn. Tr.* 18, 14.
 † *Athyrium australe* *Presl.* *Hook. Gen. Fil.* 16.
 † — *conchatum* *Féc.* *Féc. Fil.* 5, 17.
 — *fumarioides* *Presl.* *Presl. Rel.* 6.
 — *Filix femina* *Presl.* *var. Newman p.* 237, 214.
 ! — — — *Newman p.* 248.
 — *rhaeticum* *Roth.* *Newman p.* 245.
Atractylis caespitosa *Desf.* *Desf. Fl. atl.* 225.
 — *cancellata* *L.* *Risso Fl. de Nice* 10.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 15, 715.
 — *flava* *Desf.* *Desf. Fl. atl.* 0. (p. 254.)
 † — *Fusus agrestis* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 161.
 — *gummifera* *L.* *Cav. Ic.* 228.
 — *humilis* *L.* *Cav. Ic.* 54.
 † — — — *Lam. Encycl.* 660.
 — *macrophylla* *Desf.* *Desf. Fl. atl.* 226.
 — *mexicana* *L.* *Smith Ic. Linn.* 66.

- Atractylis Preauxiana* *Sch. Bip.* *Webb Can.* 117.
 — *purpurata* *L.* *Smith Ic. Linn.* 65.
 — *speciosa* *DC.* *Delessert Ic.* 4, 71.
 † *Atrageae* *L.* *Gray Gen.* 1.
 † — *alpina* *L.* *Gaertn. Carp.* 74.
 — — — *Pallas Fl. ross.* 76.
 — — — *Schk. Handb.* 150.
 — — — *Jacq. Fl. austr.* 3, 241.
 — — — *var. Bot. Mag.* 15, 530.
 — — — *Guimp. Holzgew.* 112.
 — — — *Sturm Flora* 5, 20.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 4, 60.
 — *americana* *Sims.* *Bot. Mag.* 23, 887.
 — — — *Gray Gen.* 1.
 — *austriaca* *Scop.* *Andr. Rep.* 3, 80.
 — — — *Lodd. Cab.* 250.
 — *capensis* *L.* *Andr. Rep.* 1, 9.
 — — — *Willd. Bot. Mag.* 19, 716.
 — — — *Lodd. Cab.* 866.
 — *sibirica* *Sims.* *Lodd. Cab.* 1358.
 — — — *Bot. Mag.* 45, 1951.
 — *zeylanica* *L.* *Roxb. Corom.* 188.
Atraphaxis angustifolia *Jaub.* *Jaub. Ill.* 115.
 — *Ancherii* *Jaub.* *Jaub. Ill.* 114.
 — *Billardieri* *Jaub.* *Jaub. Ill.* 111.
 — *canescens* *Bge.* *Acad. Pet.* 6, 14.
 — *compacta* *Led.* *Ledeb. Ic.* 411.
 — *grandiflora* *M. v. B.* *Jaub. Ill.* 113.
 — *replicata* *Lam.* *Lam. Encycl.* 265.
 — *spinosa* *L.* *L'her. Stirp.* 14.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 119.
 — — — *Lam. Encycl.* 265.
 — — — *Watson Dendr.* 2, 119.
 — *Tournefortii* *Jaub.* *Jaub. Illustr.* 112.
 — *variabilis* *Jaub.* *Jaub. Illustr.* 110.
Atrema americanum *DC.* *DC. Umbellif.* 18.
 † *Atriplex* *L.* *Lam. Encycl.* 53.
 — *acuminata* *W. et K.* *W. et Kit.* 103.
 — *angustifolia* *Sm.* *Engl. Bot.* 25, 1774.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 12, 850.
 — — — *Fl. dan.* 13, 2226.
 — *campestris* *Koch.* *Sturm Flora* 18, 79.
 — *cana* *Led.* *Ledeb. Ic.* 46.
 — *chilensis* *Colla.* *Mem. Tur.* 39, 49.
 — *coriacea* *Delile.* *Delile Egypte* 52.
 † — — — *Forsk.* *Viv. Aeg.* 2.
 — *crassifolia* *Led.* *Ledeb. Ic.* 42.
 — *deltoides* *Bab.* *Engl. Bot.* 2860.
 — *diffusa* *Ten.* *Ten. Fl. nap.* 249.
 — *erecta* *Sm.* *Engl. Bot.* 31, 2223.
 — — — *Sturm Flora* 18, 79.
 — *graeca* *Willd.* *Sibth. Fl. gr.* 963.
 — *Halimus* *L.* *Sibth. Fl. gr.* 962.
 † — — — *Viv. Aeg.* 2.
 — *hastata* *L.* *Schk. Handb.* 348.
 † — — — *Ust. Ann.* 5, 6.
 † — — — *Mutl. Fl. fr.* 57.
 — — — *Fl. dan.* 8, 1286.
 — — — *var. Fl. dan.* 10, 1638.
 — — — *Sv. Bot.* 627.
 — — — *Rehb. Pl. crit.* 1, 16.
 — — — *Sturm Flora* 18, 79.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 8, 525.
 — *heterantha* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind.* 5, 1787.
 † — *hortensis* *L.* *Schk. Handb.* 349.
 — — — *Sturm Flora* 18, 79.
 † — — — *Nees Gen.* 4, 63.
 — *laciniata* *L.* *Schk. Handb.* 349.
 — — — *Engl. Bot.* 3, 165.
 — — — *Fl. dan.* 8, 1284.
 — — — *Sv. Bot.* 626.
 — — — *Sturm Flora* 18, 80.

- Atriplex laevis* Led. Ledeb. Ic. 41.
 — *latifolia* Wahlbg. Sv. Bot. 628.
 — — Sturm Flora 18, 79.
 — *litoralis* L. Fl. dan. 8, 1287.
 — — Engl. Bot. 10, 708.
 — — Sturm Flora 18, 79.
 † — — Nees Gen. 4, 63.
 † — *marina* L. Sturm Flora 18, 80.
 † — — *Deth.* Nees Gen. 4, 63.
 — *mierantha* Led. Ledeb. Ic. 43.
 — *microsperma* W. et K. W. et Kit. 221. 250.
 — *nitens* Reber. Schk. Handb. 348.
 — — Sturm Flora 18, 79.
 — — Fl. dan. 14, 2466.
 — *oblongifolia* W. et K. Sturm Flora 18, 79.
 † — *ocymifolia* Vrb. Viv. Aeg. 2.
 — *oppositifolia* DC. Sturm Flora 18, 79.
 † — *patula* L. Gaertn. Carp. 75.
 — — Schk. Handb. 317.
 † — — Ust. Ann. 5, 5.
 — — Curt. Lond. 2, 103.
 — — Engl. Bot. 13, 936.
 — — Fl. dan. 8, 1285.
 — — Sturm Flora 18, 79.
 — — Dietr. Fl. bor. 8, 526.
 — — Baxter Br. Bot. 5, 356.
 — — Nees Gen. 4, 63.
 † — *pedunculata* L. Schk. Handb. 349.
 — — Engl. Bot. 4, 232.
 — — Fl. dan. 2, 304.
 — *polysperma* Ten. Ten. Fl. nap. 249.
 — *portulacoides* L. Engl. Bot. 4, 261.
 — — Fl. dan. 11, 1889.
 — — Guimp. Holzgew. 209.
 — *rosea* L. Schk. Handb. 350.
 — — Engl. Bot. 2880.
 — — Sturm Flora 18, 80.
 — *ruderalis* Walbr. Sturm Flora 18, 79.
 — *Sackii* Rostk. Rostk. et Schm. Fl. sed. 1.
 — — R. et Schn. Sturm Flora 18, 79.
 — *sibirica* L. Schk. Handb. 350.
 † — *stylosa* Vrb. Viv. Aeg. 2.
 — *tatarica* L. Schk. Handb. 349.
 — *verrucifera* Led. Ledeb. Ic. 144.
Atropa *arborescens* L. Desc. Ant. 3, 177.
 † — *Belladonna* L. Gaertn. Carp. 131.
 † — — Lam. Encycl. 114.
 — — Schk. Handb. 45.
 — — Jacq. Fl. austr. 4, 309.
 — — Curt. Lond. 1, 79.
 — — Fl. dan. 5, 758.
 — — Engl. Bot. 9, 592.
 — — Sturm Flora 1, 3.
 — — Schrank Fl. monac. 1, 62.
 — — Hayne 1, 43.
 — — Guimp. et Schl. 8.
 — — Br. und Ratz. 17.
 — — Nees Düsseld. 190.
 — — Wagner 18.
 — — Woody. Med. 2, 82.
 — — Baxter Br. Bot. 1, 10.
 — — Dietr. Fl. bor. 11, 727.
 † — — Nees Gen. 5, 60.
 — — Meyer Fl. hann. 3.
 — *biflora* Rz et P. Rz et Pav. Fl. 181.
 — *dependens* Math. Hook. Ic. pl. 2, 107.
 — *frutescens* Lam. Lam. Encycl. 114.
 — *glandulosa* Hook. Hook. Ic. pl. 2, 106.
 — *gymnosperma* Schmid. Schmid. Ic. 18.
 — *humifusa* Gouan. Gouan Hortus 1.
 — *Mandragora* L. Sibth. Fl. gr. 232.
 — — Woodv. Med. 2, 83.

- Atropa physalodes* L. Jacq. Obs. 98.
 — *procumbens* Cav. Jacq. Schoenbr. 4, 492.
 — — Cav. Ic. 72.
 — *punctata* Pers. Kern. Hort. 185.
 — *rhomboidea* Hook. Hook. Bot. Misc. 37.
 — *solanacea* L. Trew Pl. rar. 16.
 — *umbellata* Rz et Pav. Rz et Pav. Fl. 181.
 — — Jacq. Schoenbr. 4, 493.
 — *viridiflora* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 196.
Atsuki. Kaempfer Jap. 40.
 † *Attalea* H. B. K. (Fructus.) Mart. Palm. 168. 169.
 — *amygdalina* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 95. 96.
 — *blepharopus* Mart. D'Orb. Voyage 5. 30.
 — *compta* Mart. Mart. Palm. 41. 75. 97.
 — *funifera* Mart. Mart. Palm. 95. 96. tab. T.
 — — Hook. Journ. 1849. 4.
 † — *princeps* Mart. D'Orb. Voyage 31.
 — *spectabilis* Mart. Mart. Palm. 96.
Atylosia *Candollii* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. 3, 751.
 — *Lawii* Wight. Wight Ic. pl. Ind. 1, 93.
Aubertia borbonica Bory. Bory lles d'Afr. 18.
 † *Aubletia* Schreb. Swartz Fl. Ind. 16.
 † — *cascolaris* Gaertn. Gaertn. Carp. 78.
Aubrietia Columnae Guss. Guss. Pl. rar. 16.
 — *deltoidea* DC. Sibth. Fl. gr. 628.
 — — Guss. Pl. rar. 46.
 — — Rehb. Ic. crit. 3, 235.
 — *purpurea* DC. Lodd. Cab. 1706.
 — — Sweet Fl. G. 207.
Anchera orientalis DC. DC. Comp. 11.
Aucuba japonica Thunb. Kaempfer Jap. 6.
 — — Thunb. Fl. jap. 12. 13.
 — — Lam. Encycl. 759.
 — — Bot. Mag. 30. 1197.
 † — — Jacq. Collect. 5, 7.
Audibertia incana Benth. Bot. Reg. 17, 1469.
 † *Audouinia capitata* Ad. Br. Ann. se. nat. 8, 38.
Augusta attenuata Pohl. Pohl Bras. 104.
 — *glaucescens* Pohl. Pohl Bras. 105.
 — — Rehb. Exot. 309.
 — *grandiflora* Sacram. Münch. Denks. 7, 14.
 — *lanceolata* Pohl. Pohl Bras. 101.
 — — Rehb. Exot. 308.
 — *oblongifolia* Pohl. Pohl Bras. 103.
 — — Rehb. Exot. 310.
 — *parviflora* Sacram. Münch. Denks. 7, 14.
 — *parvifolia* Pohl. Pohl Bras. 102.
Aulacospermum anomalum Led. Ledeb. Ic. 311.
 — *eucantum* Led. Ledeb. Ic. 312.
Aulax pinifolia Berg. Tratt. Thes. 9.
 — *umbellata* R. Br. Bot. Reg. 12, 1015.
Aulaxanthus rufus Ell. Ell. Carol. 6.
Aulaya capensis Hare. Hook. Ic. pl. 400.
 † — *squamosa* Hare. Wight Illustr. 155^b.
 — — Hook. Ic. pl. 5, 401.
Aulonemia Quecko Goudot. Ann. se. nat. III. 5, 4.
Aurantium myrsinifolium L. Desc. Ant. 3, 219.
 — *silvestre* Desc. Desc. Ant. 5, 357.
Aureliana velutina Sendtn. Endl. Bras. 6, 19.
Australina pusilla Gaudch. Gaudch. Bonite 114.
 † *Avena* L. Lam. Encycl. 47.
 † — — Novi Comm. Gott. 6, 4.
 † — — Dumortier Gram. 8.
 † — — Ann. Mus. 17, 10.
 — *albinervis* Boiss. Boiss. Esp. 176.
 — *alpestris* Host. Host Gram. 239.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 102.
 — — Sturm Flora 19, 85.
 — *alpina* Sm. Rehb. Fl. germ. 1, 101.
 — *argentea* Willd. Sturm Flora 7, 26.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 98.
 — *arundinacea* Del. Defile Egypte 12.

- Avena* brevifolia *Host.* Host Gram. 240.
 — — *Schrad.* Sturm Flora 7, 26.
 — brevis *Roth.* Host Gram. 242.
 — — — Metzger Cer. 16.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 103.
 † — — — *Andersson* Gram. Scand. 12.
 — bromoides *L.* Rehb. Fl. germ. 7, 76.
 — bulbosa *Willd.* Host Gram. 330.
 — calycina *Vill.* Vill. Dauph. 2.
 — carpathica *Host.* Host Gram. 331.
 — caryophylla *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 89.
 — chinensis *Metzg.* Metzger Cer. 14.
 — clauda *Durieu.* Expl. Alger. 41.
 — compressa *Heuff.* Rehb. Fl. germ. 7, 76.
 — deyenxioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 687.
 — distichophylla *Host.* Host Gram. 153.
 — — *Vill.* Vill. Dauph. 4.
 — — — Sturm Flora 7, 26.
 — — — Mutel Fl. fr. 80.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 98.
 — dubia *Leers.* Moench Enum. Hass. 2.
 — elatior *L.* Fl. dan. 1, 165.
 — — — Joerlin Dissert. 0.
 — — — Schreb. Gram. 1.
 — — — Host Gram. 149.
 — — — Schk. Handb. 17.
 — — — Sv. Bot. 48.
 — eriantha *Durieu.* Expl. Alger. 41.
 — fallax *R. et Sch.* Guss. Pl. rar. 9.
 — fatua *L.* Schreb. Gr. 45.
 — — — Host Gram. 158.
 — — — Fl. dan. 10, 1629.
 — — — Engl. Bot. 31, 2221.
 — — — Sv. Bot. 144.
 — — — Metzger Cer. 15.
 — — — Knapp Gram. 93.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 103.
 — filiformis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 31.
 — flavescens *L.* Schreb. Gram. 9.
 — — — Host Gram. 238.
 — — — Curt. Lond. 3, 80.
 — — — Engl. Bot. 14, 952.
 — — — Fl. dan. 9, 1507.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 388.
 — — — Knapp Gram. 89.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 99.
 — Forskähli *Vahl.* Delile Egypte 12.
 — fragilis *L.* Schreb. Gram. 24.
 — — — Sibth. Fl. gr. 88.
 — — — Host Gram. 154.
 — geminiflora *Kth.* Humb. Gram. 61.
 — glutinosa *Ell.* Ell. Carol. 11.
 — hirsuta *Ruth.* Webb Can. 217.
 — latifolia *Host.* Host Gram. 332.
 — leonina *Steud.* Humb. Gram. 175.
 — Loefflingiana *L.* Cav. Ic. 45.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 97.
 — — — *Willd.* Mag. nat. Fr. 2, 8.
 — longifolia *Thore.* Mutel Fl. fr. 83.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 102.
 — longiglumis *Durieu.* Expl. Alger. 41.
 — lucida *Bert.* *Rehb. Fl. germ. 7, 76.
 — montana *Vill.* Mutel Fl. fr. 81.
 — myriantha *Bertol.* Ces. Stip. it. 0.
 — neglecta *Savi.* Savi Fl. pis. 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 97.
 — nitida *Desf.* Desf. Fl. atl. 31.
 — nuda *L.* Host Gram. 243.
 — — — Knapp Gram. 94.
 — — — Metzger Cer. 16.
 ! — — — *β. chinensis*, Flora 1631, 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 103.

- Avena* orientalis *Schreb.* Host Gram. 244.
 — — — Metzger Cer. 12.
 — parviflora *Desf.* Desf. Fl. atl. 32.
 † — planiculmis *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 6.
 — — — Engl. Bot. 30, 2141, 2684.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 101.
 — pratensis *L.* Fl. dan. 7, 1083.
 — — — Host Gram. 151.
 — — — Sv. Bot. 263.
 — — — Engl. Bot. 17, 1204.
 — — — Knapp Gram. 91.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 99.
 — puberula *Guss.* Guss. Pl. rar. 10.
 — pubescens *L.* Fl. dan. 7, 1203.
 — — — Host Gram. 150.
 — — — Engl. Bot. 23, 1640.
 — — — Knapp Gram. 90.
 — — — Baxter Br. Bot. 1, 292.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 100.
 — quadriseta *Lab.* Bill. Nov. Holl. 32.
 — sativa *L.* Host Gram. 159.
 — — — Metzger Cer. 12.
 — — — Gumpel et Schl. 121.
 — — — Nees Düsseld. 28.
 — — — Woody. Med. 5, 29.
 † — — — Nees Gen. 1, 48.
 — Scheuchzeri *All.* Host Gram. 152.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 99.
 — sempervirens *Vill.* Vill. Dauph. 5.
 — — — Host Gram. 211.
 — — — Mutel Fl. fr. 82.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 100.
 — setacea *Vill.* Vill. Dauph. 5.
 — — — Mutel Fl. fr. 81.
 — sterilis *L.* Jacq. Ic. 23.
 — — — Schreb. Gram. 15.
 — — — Host Gram. 157.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 103.
 — strigosa *Schreb.* Schreb. Gram. 46.
 — — — Host Gram. 156.
 — — — Sv. Bot. 575.
 — — — Engl. Bot. 18, 1266.
 — — — Knapp Gram. 92.
 — — — Metzger Cer. 15.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 103.
 — subspicata *L.* Sv. Bot. 722.
 — — — *Clairv.* Sturm Flora 19, 86.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 98.
 — sulcata *Gay.* Delastre Fl. de Vicnje 4.
 — tenuiflora *Bertol.* Rehb. Fl. germ. 1, 97.
 — tenuis *Moench.* Host Gram. 155.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 97.
 — triaristata *Vill.* Vill. Dauph. 4.
 — uniflora *Parl.* Webb Can. 248.
 — versicolor *Vill.* Vill. Dauph. 4.
 — — — Sturm Flora 7, 26.
 — villosa *Bertol.* Guss. Pl. rar. 10.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 102.
Averrhoa acida *L.* Desc. Ant. 5, 335.
 — Bilimbi *L.* Rheede Hort. mal. 3, 45, 46.
 — — — Rumpf Amb. 1, 36.
 — — — Cav. Diss. 219.
 — — — Lam. Encycl. 385.
 — — — Tuss. Ant. 3, 29.
 — — — Desc. Ant. 5, 333.
 † — — — Ann. Mus. 8, 33.
 — Carambola *L.* Rheede Hort. mal. 3, 43, 44.
 — — — Rumpf Amb. 1, 35.
 — — — Cav. Diss. 220.
 — — — Desc. Ant. 5, 334.
 — — — Hort. Tr. 9, 2.
 † — — — Ann. Mus. 8, 33.

- † *Avicennia* *L.* (Embryo.) Ann. sc. nat. III. 7, 1.
 — *africana* *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 47.
 — *alba* *Bl.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1182.
 † — *intermedia* *Griff.* Linn. Tr. 20, 1.
 — *nitida* *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 169.
 — *Ocypata* *Hum.* Rheede Hort. mal. 4, 45.
 † — *resinifera* *Forst.* Linn. Tr. 20, 1.
 — *tomentosa* *L.* Lam. Encycl. 540.
 — — — Wall. Pl. asiat. 271.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 4, 1481.
 † — — — Wight Illustr. 173^b.
Axanthis *ceylanica* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1163.
 — *elliptica* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1164.
 — *longifolia* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1165.
 † *Axinaca* *Rz et P.* Rz et Pav. Prodr. 12.
Axyris *amarantoides* *L.* Schk. Handb. 285^b.
 — — — Lam. Encycl. 753.
 † — *ceratoides* *L.* Gaertn. Carp. 128.
 † — — — Lam. Encycl. 753.
 — — — Jacq. Ic. 189.
 — *hybrida* *L.* Schk. Handb. 285^b.
 — *pentandra* *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 235.
 † *Ayenia* *pusilla* *L.* Gaertn. Carp. 79.
 — — — Cav. Diss. 147.
 — — — Lam. Encycl. 732.
 — — — Tratt. Arch. 148.
Azadirachta *indica* *Juss.* Rheede Hort. mal. 4, 52.
 † — — — Gaertn. Carp. 180.
 † — — — Mem. Mus. 19, 13.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 1, 17.
Azalea Ic. plant. Chinae 27.
 — *altacircensis* *Hort.* Bot. Reg. 28, 27.
 — *amoena* *Ldl.* Paxt. Fl. G. 89.
 — — — Lem. Jard. Fl. 4, 329.
 — — — Bot. Mag. 79, 4728.
 — *calendulacea* *Mchz.* Bot. Mag. 41, 1721. 47, 2143.
 — — — var. Lodd. Cab. 1321. 1394.
 — — — var. Bot. Reg. 17, 1402.
 — *calycina* *Ldl.* Lem. Jard. fl. 257.
 — *coccinea* *major* *Lodd.* Lodd. Cab. 624.
 — *crispiflora* *Hook.* Bot. Mag. 79, 4726.
 — *Danielsiana* *Paxt.* Paxt. Mag. 1, 129.
 — *decandra* *Burm.* Burm. Fl. ind. 3.
 — *ferruginosa* *Pall.* Pallas Fl. ross. 70.
 — *flamma* *Ldl.* Bot. Reg. 2, 145.
 — *fragrans* *Adans.* Petersb. 2, 14.
 — *glauca* *Lam.* Meerb. Pl. sel. 6.
 † — — — Lam. Encycl. 110.
 — — — *Pursh.* Watson Dendr. 1, 5.
 — *hispida* *Pursh.* Watson Dendrol. 1, 6.
 — *hybrida* *enueandra* *Hort.* Bot. Mag. 49, 2308.
 — *indica* *L.* Savi Fl. ital. 2, 69.
 — — — Diet. sc. nat. 70.
 — — — Bot. Mag. 36, 1480. 51, 2509. 53, 2667.
 — — — Bot. Reg. 10, 811. 20, 1710. 20, 1716.
 — — — 28, 56.
 — — — Lodd. Cab. 275. 1253. 1461. 1735.
 — — — Paxt. Mag. 2, 145. 7, 175.
 — — — Paxt. Fl. Garden 70.
 — — — Fl. d. serres 3, 239. 242. 8, 796.
 — *Laetitia* *Herb.* Bot. Reg. 31, 51.
 — *laponica* *L.* Linné Fl. lupp. 6.
 — — — Fl. dan. 6, 965.
 — *ledifolia* *Hook.* Bot. Mag. 56, 2901. 60, 3239.
 — — — Rehb. Exot. 301.
 — *incida* *Meerb.* Meerb. Pl. sel. 7.
 — *Ludoviciae* *Herb.* Bot. Reg. 31, 60.
 — *marginata* *Paxt.* Paxt. Mag. 2, 121.
 — *nitida* *Pursh.* Bot. Reg. 5, 414.
 — *nudiflora* *L.* var. Bot. Mag. 5, 180.
 — — — var. Lodd. Cab. 51. 1382.
 — — — var. Bot. Reg. 2, 120. 16, 1367.

- Azalea* *nudiflora* *L.* Guimp. Fr. II. 110.
 — — — Herb. anat. 4, 213.
 — *obtusa* *Ldl.* Bot. Reg. 32, 37.
 — *ovata* *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 2, 2.
 — *pontica* *L.* Pallas Fl. ross. 69.
 — — — Rocmer Fl. eur. 6, 5.
 — — — Guimp. Fr. II. 109.
 — — — Savi Fl. ital. 3, 117.
 — — — Andr. Rep. 1, 16.
 — — — Bot. Mag. 13, 433. 50, 2383.
 — — — Bot. Reg. 15, 1253. 18, 1559.
 — *procumbens* *L.* Linné Fl. lupp. 6.
 — — — Pallas Fl. ross. 70.
 — — — Fl. dan. 1, 9.
 † — — — Gaertn. Carp. 63.
 — — — Schk. Handb. 36.
 † — — — Lam. Encycl. 110.
 — — — Engl. Bot. 13, 565.
 — — — Lodd. Cab. 762.
 — — — Baxter Br. Bot. 6, 463.
 — *pulchra* *Pact.* Paxt. Mag. 1, 126.
 — *ramentacea* *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 4, 291.
 — *Rawsonii* *Pact.* Paxt. Mag. 3, 123.
 — *rosmarinifolia* *Burm.* Burm. Fl. ind. 3.
 — *rubra* *Meerb.* Meerb. Pl. sel. 8.
 — *scintillans* *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1161.
 — *Scymouri* *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1975.
 — *sinensis* *Pact.* var. Bot. Mag. 12, 55.
 — — — Lodd. Cab. 885.
 — *speciosa* *Willd.* Guimp. Fr. H. 31.
 — — — Watson Dendr. 2, 116.
 — — — Lodd. Cab. 1253.
 — *squamata* *Ldl.* Bot. Reg. 33, 3.
 — *Stapletoniana* *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1407.
 — *subcuprea* *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1366.
 — *verticillata* *Lodd.* Lodd. Cab. 1632.
 — *viscosa* *Murr.* Meerb. Pl. sel. 9.
 — — — *L.* Guimp. Fr. H. 32.
 — — — Savi Fl. ital. 2, 66.
 — — — var. Lodd. Cab. 441. 1518.
 — — — var. Kern. Hort. 526.
 — — — Torr. New York 66.
 † *Azara* *Rz et P.* Rz et Pav. Prodr. 36.
 — *alpina* *P. et E.* Poepp. et Endl. 167.
 — *dentata* *Rz et P.* Bot. Reg. 21, 1788.
 — *serrata* *R. et P.* Hook. Beech. 4.
Azeredia *pernambucana* *Allem.* Allemão Diss. 1816.
 † *Azima* *tetracantha* *Lam.* Lam. Encycl. 807.
 — — — Wight Illustr. 132.
 † *Azolla* *cristata* *Kaulf.* Ann. sc. nat. III. 9, 8.
 — *filiculoides* *Lam.* Lam. Encycl. 863.
 — *magellanica* *Willd.* Acta Leop. 18. 1, 38.
 † — — — Schmilz. Ic. 1, 33. 1, suppl. 2.
 — *microphylla* *Mart.* Mart. Crypt. bras. 74. 75.
 — *pinnata* *R. Br.* Flinders Voyage 10.
Azorella *caespitosa* *Cav.* Cav. Ic. 484.
 — — — Richard Astrol. 17.
 — *compressa* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 101.
 — *filamentosa* *Lam.* Lam. Encycl. 189.
 — — — Hook. Ic. pl. 6, 541.
 — — — Richard Astrol. 15.
 — *lanceolata* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 99.
 — *linearifolia* *Cav.* Cav. Ic. 185.
 † — — — Ann. gen. 4, 51.
 † — *lycopodioides* *Gaudch.* Richard Astrol. 17.
 — — — Ann. se. nat. 5, 3.
 — *ovata* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 100.
 — *Ranunculus* *d'Urv.* Richard Astrol. 16.
 — — — Hook. Fl. ant. 98.
 — *Sclago* *Hook.* Hook. Fl. ant. 99.
 — *tricuspidata* *Lam.* Lam. Encycl. 189.
 — *trifoliata* *Clos.* var. Gay Chilc 30.

- Azorella trifoliata *Clos.* Hook. New Zeal. 15.
 — trifurcata *Gaertn.* Richard Astrol. 15.
 — — — Hook. Ic. pl. 6, 539.
 Babiana disticha *Gawl.* Bot. Mag. 17, 626.
 — plicata *Gawl.* Bot. Mag. 16, 576.
 — ringens *Gawl.* Lodd. Cab. 1006.
 — rubro-coerulea *Gawl.* Rehb. Exot. 30.
 — sambucina *Gawl.* Bot. Mag. 26, 1019.
 — — — Kern. Hort. 838.
 — spathacea *Gawl.* Bot. Mag. 17, 638.
 — — — Rehb. Exot. 28.
 — stricta *Gawl.* var. Bot. Mag. 17, 621, 637.
 — — — 26, 1052.
 — sulphurea *Gawl.* Bot. Mag. 26, 1053.
 — tubiflora *Gawl.* Bot. Mag. 18, 680. 22, 847.
 — — — Rehb. Exot. 27.
 — villosa *Gawl.* Bot. Mag. 16, 583.
 — — — Rehb. Exot. 29.
 Babingtonia Camphorosmae *Ldl.* Bot. Reg. 28, 10.
 † Bacasia *Rz et Pav.* Rz et Pav. Prodr. 22.
 Baccarea ramiflora *Lour.* Rumpf Aub. 3, 9.
 Baecharis articulata *Pers.* Brongn. Coquille 62.
 — asteroides *Colla.* Mem. Tur. 38, 25.
 — confertifolia *Colla.* Mem. Tur. 38, 25^b.
 — dioica *Fahl.* Vahl Symb. 74.
 — — — Lam. Encycl. 698.
 — elegans *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 324.
 — ferruginea *Pers.* Hook. Ic. pl. 8, 750.
 — floribunda *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 325.
 — hois-stelloides *Pers.* Hook. Bot. Misc. 94.
 — humifusa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 322.
 † — ivacfolia *L.* Gaertn. Carp. 166.
 — — — Schk. Handb. 244.
 — — — Lam. Encycl. 698.
 — magellanica *Pers.* Richard Astrolabe 26.
 — parviflora *Pers.* Lam. Encycl. 698.
 — patagonica *H. et Arn.* Richard Astrolabe 26.
 — platypoda *DC.* Hook. Ic. pl. 241, 242.
 — resinosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 323.
 — Scelopendra *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 68.
 — thyoides *Pers.* Hook. Bot. Misc. 93.
 — trifurcata *Trev.* Acta Leop. 13, 1, 13.
 — Urvilleana *Brongn.* Brongn. Coquille 61.
 Backhousia myrtifolia *Hook.* Bot. Mag. 71, 4133.
 Bacopa aquatica *Aubl.* Aubl. Guiana 49.
 — — — Lam. Encycl. 102.
 Baetris acanthocarpa *Mart.* Mart. Palm. 70, 71.
 — aristata *Mart.* Mart. Palm. 73^a.
 — bifida *Mart.* Mart. Palm. 73^c.
 † — Brongniartii *Mart.* D'Orb. Voyage 28.
 — curvatafolia *Mart.* Mart. Palm. 74.
 — ciliata *Mart.* Mart. Palm. 71.
 — concinna *Mart.* Mart. Palm. 72.
 — cuspidata *Mart.* Mart. Palm. 73^b.
 — faucium *Mart.* D'Orb. Voyage 6, 28.
 — fissifrons *Mart.* Mart. Palm. 73^b.
 — Gachipaës *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 700.
 † — globosa *Gaertn.* Lam. Encycl. 895.
 — hirta *Mart.* Mart. Palm. 60, 74.
 † — infesta *Mart.* D'Orb. Voyage 27.
 — inundata *Mart.* D'Orb. Voyage 7, 27.
 — longipes *Mart.* Mart. Palm. 73^d.
 — macroacantha *Mart.* Mart. Palm. 73.
 † — major *Jacq.* Mart. Palm. U.
 — Maraja *Mart.* Mart. Palm. 71.
 — — — D'Orb. Voyage 7.
 † — minima *Gaertn.* Gaertn. Carp. 139.
 — minor *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 256.
 † — — — *Gaertn.* Gaertn. Carp. 9.
 — pectinata *Mart.* Mart. Palm. 60, 73^a.
 — riparia *Mart.* Mart. Palm. 71.
 — setosa *Mart.* Mart. Palm. 72.
 Baetris simplicifrons *Mart.* Mart. Palm. 73^c.
 — socialis *Mart.* D'Orb. Voyage 7, 14, 26.
 — tomentosa *Mart.* Mart. Palm. 73^a.
 Bactrylobium Fistula *Willd.* Wagner 68.
 — — — Guimp. et Schl. 125.
 † Badamia Commersonii *Gaertn.* Gaertn. Carp. 97.
 Badiera domingensis *DC.* Delessert Ic. 3, 21.
 † — penaea *DC.* Mem. Mus. 17, 29.
 Baduda borbonica *DC.* Delessert Ic. 5, 32.
 — peruviana *DC.* Delessert Ic. 5, 33.
 — Sieberi *DC.* Linn. Transact. 17, 5.
 Baca hygrometrica *R. Br.* Delessert Ic. 5, 95.
 † — — — Wight Illustr. 159^b.
 † Baeckea affinis *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 284.
 — camphorata *R. Br.* Bot. Mag. 53, 2694.
 — chinensis *Gaertn.* Lam. Encycl. 285.
 — diosmaefolia *Rudge.* Linn. Tr. 8, 13.
 — frutescens *L.* Bot. Mag. 55, 2802.
 † — leptocaulis *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 298.
 — linifolia *Rudge.* Linn. Tr. 8, 12.
 — micrantha *DC.* Mem. Genev. 9, 14.
 — — — Hook. Ic. pl. 4, 309.
 † — prostrata *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 284.
 — pulchella *DC.* Mem. Genev. 9, 13.
 — saxicola *Cunn.* Bot. Mag. 59, 3160.
 † — sinensis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 31.
 — thymifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 284.
 — virgata *Andr.* Andr. Rep. 9, 398.
 — — — Colla Hort. Rip. 6.
 — — — Lodd. Cab. 341.
 — — — Bot. Mag. 47, 2127.
 — — — Herb. amat. 4, 278.
 † Bacobotrys *Forst.* Forst. Char. 11.
 — indica *Roeb.* Bot. Mag. 46, 2052.
 † — lanceolata *Willd.* Gaertn. Carp. 210.
 — — — Vahl Symb. 6.
 † — nemoralis *Forst.* Lam. Encycl. 111.
 — — — Willd. Martius Auswahl 6.
 † Bacothryon caespitosus *N. v. E.* Nees Gen. 2, 17.
 — Halleri *N. v. E.* Nees Gen. 2, 17.
 Baeria chrysostoma *F. et M.* Jard. Petersb. 6.
 — — — Sert. petrop. 7.
 — — — Sweet Fl. G. II, 395.
 Bagassa guianensis *Aubl.* Aubl. Guiana 376.
 Bahia lanata *DC.* Bot. Reg. 14, 1167.
 Baillieria aspera *Aubl.* Aubl. Guiana 347.
 — — — Lam. Encycl. 712.
 † Baitaria acaulis *Rz et Pav.* Rz et Pav. Prodr. 36.
 † Balangue *Gaertn.* Gaertn. Carp. 180.
 Balanites aegyptiaca *Del.* Delile Egypte 28.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 1, 274.
 † Balanophora *Forst.* Forst. Char. 50.
 — affinis *Griff.* Linn. Tr. 20, 4.
 — alveolata *Griff.* Linn. Tr. 20, 5.
 — Burmannica *Griff.* Linn. Tr. 20, 3.
 — dioica *R. Br.* Royle Illustr. 78^a, 99.
 — elongata *Bl.* Acta Leop. 18, 8, 0.
 † — fungosa *Forst.* Lam. Encycl. 742.
 — globosa *Jungb.* Acta Leop. 18, 8, 0.
 † — indica *Wall.* Ann. sc. nat. III, 14, 9.
 — picta *Griff.* Linn. Tr. 20, 6.
 — polyandra *Griff.* Linn. Tr. 20, 7.
 † Balanophoreae *Goeppl.* Acta Leop. 18, 8, 1—3.
 — — — 22, 1, 11—15.
 † — *Rich.* Schmizl. Ic. 1, 39.
 † Balanopteris minor *Gaertn.* Gaertn. Carp. 98.
 † — Tothila *Gaertn.* Gaertn. Carp. 99.
 † Balantium arborescens *Hook.* Hook. Gen. Fil. 20.
 Balardia platensis *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 111.
 Balaustion pulcherrimum *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 852.
 † Balbisia Berterii *Decne.* Ann. sc. nat. II, 1, 1.
 — — — *DC.* Delessert Ic. 4, 62.

- Balbisia elongata* Willd. Rehb. Hort. 13.
 † *Baldingera* Fl. d. Witt. Dumortier Gram. 10.
 † — arundinacea Dum. Nees Gen. 1, 13.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 52.
Ballessan Bruce. Stackhouse Extr. 3.
Balfouria saligna R. Br. Endl. Iconogr. 75.
Baliospermum indicum Decne. Jacquemont Ind. 155.
 — polyandrum Wight. Wight Ic. pl. Ind. 5, 1885.
 † *Ballota* L. Mutel Fl. fr. 51.
 — borealis Schweigg. Rehb. Ic. crit. 8, 776.
 — foetida Lam. Dietr. Fl. bor. 4, 230.
 † — — — Nees Gen. 6, 40.
 — — — Rehb. Ic. crit. 8, 775.
 — lanata L. Lam. Encycl. 508.
 — — — Mem. Mod. 20, 24.
 — nigra L. Schk. Handb. 161.
 — — — Lam. Encycl. 508.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 161.
 — — — Rehb. Ic. crit. 8, 773.
 — — — Engl. Bot. 1, 46.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 86.
 — odorata L. Desc. Ant. 6, 448.
 — ruderalis Fries. Sv. Bot. 359.
 — — — Fl. dan. 10, 1702.
 — suaveolens L. Jacq. Hist. stirp. am. 163.
 — — — Jacq. Vind. 3, 12.
 — — — Desc. Ant. 6, 448.
 — urticifolia Ortm. Rehb. Ic. crit. 8, 774.
 — vulgaris L. Brot. Phytogr. 111.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 133.
 † — — — Nees Gen. 6, 40.
Baloghia lucida Endl. Endl. Ic. 122, 123.
 † *Balsamifluva* Bl. Schmizl. Ic. 2, 98.
Balsamina fasciculata DC. Rheede Hort. mal. 9, 47.
 † — femina Gaertn. Gaertn. Carp. 113.
 — hortensis St. Hil. Rheede Hort. mal. 9, 52.
 — latifolia DC. Rheede Hort. mal. 9, 48.
 — Mastersiana Paxt. Paxt. Mag. 6, 75.
 — minor DC. Rheede Hort. mal. 9, 50, 51.
 — setacea Hook. Hook. Ex. Fl. 137.
 — Tilo DC. Rheede Hort. mal. 9, 49.
Balsamita annua DC. Brot. Phytogr. 162.
 — grandiflora Desf. Act. soc. hist. nat. Par. 1.
 — tridentata Del. Dehile Erypt. 47.
 — vulgaris L. Hayne 2, 5.
Balsamocarpon brevifolium Cos. Gay Chile 20.
Balsamodendron gilcadense Kth. Nees Düsseld. 354.
 — Kataf Kth. Guimp. et Schl. 281.
 — — — Wagner 240.
 — — — Nees Düsseld. 356.
 — Myrrha Ehrenb. Guimp. et Schl. 280.
 — — — Nees Düsseld. 355.
 — — — Wagner 240.
 — Mukul Stocks. Hook. Journ. 1849, 8.
 — Opobalsamum Kth. Schmizl. Ic. 246.
 — pubescens Stocks. Hook. Journ. 1849, 9.
Balsamona Pinto Vand. Vandelli Fasc. 3.
 — — — Roemer Script. 4.
 † *Baltimora recta* L. Gaertn. Carp. 169.
 † — — — Lam. Encycl. 709.
 — — — Schk. Handb. 261^b.
Bambos arundinacea Retz. Desc. Ant. 4, 293.
 — — — Roxb. Corom. 79.
 — stricta Roxb. Roxb. Corom. 80.
 † *Bambusa Schreb.* (11 spec.) Acad. Pet. 5, 11 — 13.
 — — (Vegetatio.) Acad. Pet. 5, 18.
 — alpina Bory. Bory lles d'Afr. 12.
 — arundinacea Willd. Rheede Hort. mal. 1, 16.
 — baccifera Roxb. Rheede Hort. mal. 5, 60.
 — — — Roxb. Corom. 243.
 — capitata Trin. Sp. Gr. 3, 337.
 — guadua H. B. Humb. Pl. acq. 20.

- Bambusa latifolia* H. B. Humb. Pl. acq. 21.
 — mitis Poir. Rumpf Amb. 4, 4.
 — tabucaria R. et Sch. Rumpf Amb. 4, 3.
 — Thouarsii Kth. Humb. Gram. 73.
 — verticillata Willd. Rumpf Amb. 4, 1.
 — virgata Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 338.
 — vulgaris Wendl. Wendl. Coll. 47.
Bambusca (Vegetatio.) Blume Rumphia 138.
Bamia erinita Wall. Wall. Pl. asiat. 44.
Banalia thyrsoifera Moq. Wight Ic. pl. Ind. 5, 1774.
Banara guianensis Aubl. Aubl. Guiana 217.
 — — — Lam. Encycl. 464.
 — — — Abh. Ac. Berl. 1832, 2.
Banffya petraea Baumg. Rehb. Ic. crit. 4, 400.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 238.
 † *Banisteria acanthocarpa* Juss. Arch. Mus. 3, 13.
 — angulosa L. Jacq. Schoenbr. 4, 143.
 — — — Cav. Diss. 252.
 † — appendiculata Lam. Arch. Mus. 3, 13.
 — auriculata Cav. Cav. Diss. 255.
 † — calocarpa Miq. Miq. Surin. 21.
 — caupestris Juss. St. Hil. Fl. Bras. 168.
 † — — — Arch. Mus. 3, 13.
 — chrysophylla Lam. Jacq. Schoenbr. 1, 105.
 — — — Cav. Diss. 245.
 — ciliata Lam. Cav. Diss. 254.
 — coerulea Lam. Cav. Diss. 213.
 — convolvulifolia Cav. Cav. Diss. 256.
 — emarginata Cav. Cav. Diss. 249.
 — ferruginea Cav. Cav. Diss. 248.
 — fulgens Lam. Cav. Diss. 253.
 † — heterostyla Juss. Arch. Mus. 3, 13.
 † — laurifolia L. Gaertn. Carp. 116.
 — — — DC. Bot. Reg. 11, 937.
 — Leona Cav. Cav. Diss. 247.
 — — — Lam. Encycl. 381.
 — lucida Rich. Miq. Surin. 20.
 — microphylla Jacq. Jacq. Obs. 56.
 — muricata Cav. Cav. Diss. 246.
 — nitida Lam. Cav. Diss. 244.
 — ovata Cav. Cav. Diss. 257.
 — palmata Cav. Cav. Diss. 257.
 — parvifolia Vent. Vent. Choix 51.
 — polita Miq. Miq. Surin. 21.
 — pubipetala Juss. St. Hil. Fl. Bras. 169.
 — purpurea L. Cav. Diss. 216.
 — Qnapara Aubl. Aubl. Guiana 186.
 — — — Cav. Diss. 250.
 — sagittata Cav. Cav. Diss. 257.
 — ? sericea Cav. Cav. Diss. 258.
 — siemariensis Aubl. Aubl. Guian. 185.
 — — — Cav. Diss. 251.
 — tiliacifolia Vent. Vent. Choix 50.
 † *Banksia* L. Forst. Char. 4.
 — aemula R. Br. Bot. Mag. 53, 2674.
 — — — Rehb. Exot. 275.
 — — — Bot. Reg. 8, 688.
 — Baueri R. Br. Hart. Parad. 2, 1.
 — coccinea R. Br. Bauer Illustr. 3.
 † — conchifera Gaertn. Gaertn. Carp. 48.
 — Cunninghamii Sieb. Rehb. Hort. 81.
 — — — Bot. Reg. 16, 1363.
 † — daetyloides Gaertn. Gaertn. Carp. 47.
 † — — — Lam. Encycl. 54.
 — dentata L. Wendl. Hort. herrenh. 8.
 — dryandroides Buxt. Sweet Austr. 56.
 — ericaefolia L. fil. Cav. Ic. 538, 539.
 — — — Andr. Rep. 3, 156.
 — — — Bot. Mag. 19, 738.
 — — — Tratt. Thes. 23.
 † — insularis R. Br. Schmizl. Ic. 2, 113.
 — integrifolia L. fil. Cav. Ic. 546.

- † *Banksia integrifolia* *L. fil.* Lam. Encycl. 54.
 — — Bot. Mag. 54, 2770.
 — *latifolia* *R. Br.* Bot. Mag. 50, 2106.
 — *litoralis?* *R. Br.* Bot. Mag. 58, 3060.
 — — Bot. Reg. 16, 1363.
 — *marcescens* *R. Br.* Bonpl. Malm. 48.
 — — Tratt. Thes. 21.
 — — Bot. Mag. 55, 2803.
 — — Sweet Austr. 14.
 † — — Schumler. Ic. 2, 113.
 † — *marginata* *Car.* Cav. Ic. 544.
 † — — Gaertn. Carp. 220.
 — — Lodd. Cab. 61.
 — — Bot. Mag. 45, 1947.
 — *media* *R. Br.* Bot. Mag. 58, 3120.
 — *microstachya* *Car.* Cav. Ic. 511.
 — *oblongifolia* *Car.* Cav. Ic. 542.
 — — Lodd. Cab. 211.
 — *occidentalis* *R. Br.* Bot. Mag. 63, 3535.
 — — Lem. Jard. fl. 119 — 120.
 — — Paxt. Fl. G. 35.
 — — Fl. d. serres 6, 636.
 — *oleaefolia* *Car.* Cav. Ic. 545.
 — *paludosa* *R. Br.* Lodd. Cab. 392.
 — — Bot. Reg. 9, 697.
 — *praemorsa* *Andr.* Andr. Rep. 4, 258.
 — *prostrata* *R. Br.* Bot. Reg. 19, 1572.
 † — *pyriformis* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 47.
 † — — Lam. Encycl. 54.
 — *quercifolia* *R. Br.* Bot. Reg. 17, 1430.
 — *Robur* *Car.* Cav. Ic. 543.
 — *serrata* *L. fil.* Cav. Ic. 539, 540.
 — — Lam. Encycl. 54.
 — — Andr. Rep. 2, 82.
 — — Tratt. Thes. 22.
 — — Bot. Reg. 16, 1316.
 — *speciosa* *R. Br.* Bot. Mag. 58, 3052.
 — — Bot. Reg. 20, 1728.
 † — *spicata* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 18.
 † — *spinulosa* *Sm.* Smith New Holl. 1.
 — — Cav. Ic. 537.
 — — Andr. Rep. 7, 457.
 — — Tratt. Thes. 24.
 — *undulata* *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1316.
 — *verticillata* *R. Br.* Hook. Ex. Fl. 96.
Baphia nitida *Lodd.* Lodd. Cab. 367.
Baptisia exaltata *Sweet.* Sweet Fl. G. 97.
 —? *nepalensis* *Hook.* Hook. Ex. Fl. 131.
 — — Kern. Hort. 746.
 — *perfoliata* *R. Br.* Lodd. Cab. 1104.
 — — Bot. Mag. 58, 3121.
 — *tinctoria* *R. Br.* Lodd. Cab. 588.
 — — Bart. Med. 29.
 — *versicolor* *Lodd.* Lodd. Cab. 1144.
 † *Barbaecnia I'ond.* Roem. Script. 6. — Herbert Amar. 1.
 † — *Alexandrinae* *Schomb.* Schomb. Monogr. 1.
 † — *bicolor* *Mart.* Mart. Bras. 13.
 † — *brasiliensis* *Willd.* Lam. Encycl. 252.
 † — *coccinea* *Mart.* Endl. Bras. 8, 8.
 † — *excapa* *Mart.* Mart. Bras. 14.
 — — Rehb. Exot. 78.
 † — *Gardneri* *Seub.* Endl. Bras. 8, 8.
 † — *ignea* *Mart.* Endl. Bras. 8, 8.
 — *longiflora* *Mart.* Mart. Bras. 12.
 † — *luzulaefolia* *Mart.* Endl. Bras. 8, 8.
 — *purpurea* *Hook.* Bot. Mag. 51, 2777.
 — — Lodd. Cab. 1532.
 — — Maund Bot. 2, 64.
 — — Paxt. Mag. 12, 27.
 — — Endl. Bras. 8, 8.
 † — *Van Houtte* *Hort.* 5.
 — — Fl. d. serres 4, 318.

- Barbaecnia Rogieri* *Hort.* Lem. Jard. fl. 82.
 — *rubrovirens* *Mart.* Mart. Bras. 14.
 — — — Rehb. Exot. 78.
 — *schidigera* *Lem.* Lem. Jard. fl. 198 — 199.
 — *squamata* *Part.* Paxt. Mag. 11, 75.
 — — — Bot. Mag. 71, 4136.
 — — — Fl. d. serres 1, 48.
 — *tomentosa* *Mart.* Mart. Bras. 11.
 — *tricolor* *Mart.* Mart. Bras. 10.
 — — — Rehb. Exot. 79.
 † — *Vandellii* *Pohl.* Endl. Bras. 8, 8.
 † *Barbaraca* *R. Br.* Gray Gen. 62.
 — *arcuata* *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 2, 48.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 422.
 — — *Sturn.* Sturn. Flora 11, 43.
 — *augustana* *Boiss.* Mem. Genev. 11, 1.
 — *plantaginea* *DC.* Delessert Ic. 2, 19.
 — *praecox* *R. Br.* Dietr. Fl. bor. 6, 424.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 19.
 — — — Sturn. Flora 15, 66.
 — *rupicola* *Mor.* Moris Fl. sard. 10.
 — *stricta* *Andrz.* Dietr. Fl. bor. 6, 423.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 47.
 — — — Sturn. Flora 11, 43.
 — *vulgaris* *R. Br.* Rehb. Fl. germ. 2, 47.
 — — — Sturn. Flora 11, 43.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 450.
 — — — Gray Gen. 62.
 — — — *Lk. et H.* Dietr. Fl. bor. 6, 421.
Barbicria magensis *P. et E.* Poepp. et Endl. 264.
 — *polyphylla* *DC.* DC. Legum. 39.
 † *Barelaya longifolia* *Wall.* Linn. Tr. 15, 18.
 — — — Ann. sc. nat. III, 17, 21.
 — — — Hook. Ic. pl. 9, 809, 810.
Bargemontia peruviana *Gaudich.* Gaudich. Bonite 8.
Barkeria elegans *Kn. et W.* Kn. et Westc. 49.
 — *Lindleyana* *Batem.* Bateman Orch. 28.
 — — — Paxt. Mag. 13, 193.
 — *Skinneri* *Paxt.* var. Paxt. Mag. 15, 1.
 — *spectabilis* *Batem.* Bateman Orch. 33.
 — — — Bot. Mag. 70, 4094.
 — — — Paxt. Mag. 10, 169.
 — — — Fl. d. serres 1, 24.
Barkhausia albida *Car.* var. Willk. Ic. ined.
 — *bellidifolia* *DC.* Rehb. Ic. crit. 3, 203.
 — *caespitosa* *Mor.* Moris Fl. sard. 92.
 — *foetida* *DC.* Baxter Brit. Bot. 6, 467.
 — *hiemalis* *Biv.* Bivona Stimp. rar. Sic. 1, 2.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 40.
 † — *rubra* *Moench.* Monnier Essai 3.
 — *setosa* *DC.* DC. Ic. Gall. 19.
 † *Barleria* *L.* Kern. Gen. 39.
 — *acuminata* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 450.
 — *alba* *Hort.* Lodd. Cab. 360.
 — *bispinosa* *Vahl.* Rheede Hort. mal. 2, 47.
 — *buxifolia* *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 870.
 — *courtallia* *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1529.
 — *eristata* *Lam.* Lam. Encycl. 549.
 — — *L.* Andr. Rep. 10, 625.
 — — — Bot. Mag. 39, 1615.
 — — — Rehb. Mag. 44.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 453.
 — *cuspidata* *Klein.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 451.
 — *flava* *Jacq.* Jacq. Eel. pl. 46.
 — — — Kern. Hort. 429.
 — — — Bot. Reg. 3, 191.
 — — — Bot. Mag. 70, 4113.
 — *hexacantha* *Bert.* Novi Comm. Bon. 1, 20.
 — — *Moris.* Mem. Tur. 36, 7.
 — *hirsuta* *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 172.
 — — — Jacq. Obs. 32.
 — *Hochstetteri* *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1525.

- Barleria Hoehstetteri *N. v. E.* Hook. Ic. pl. 9, 803.
 — Hystrix *L.* Rumpf Amb. Auct. 13.
 — involucrata *N. v. E.* Wight Illustr. 164.
 † — longiflora *L.* Gaertn. Carp. 54.
 † — — — Lam. Encycl. 549.
 — — — Vahl Symb. 16.
 — longifolia *L.* Rheede Hort. mal. 2, 45.
 — lupulina *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1483.
 — mitis *Ker.* Lodd. Cab. 1911.
 — nitida *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 454.
 — ovata *Lam.* Lam. Encycl. 549.
 — polytricha *Wall.* Wall. Pl. asiat. 82.
 — Prionitis *L.* Rheede Hort. mal. 9, 41.
 — — — Rumpf Amb. Auct. 13.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 39.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 452.
 — purpurea *Lodd.* Lodd. Cab. 344.
 Barnadesia rosea *Ldl.* Bot. Reg. 29, 29.
 — — — Paxt. Mag. 13, 123.
 — — — Bot. Mag. 72, 4232.
 † — spinosa *L. fil.* Lam. Encycl. 660.
 † — — — Ann. Mus. 19, 3.
 — — — *H. B.* Humb. Pl. aeq. 138.
 Barnardia indica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2041.
 — rosea *Ldl.* Belgique hort. 3, 51.
 — scilloides *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1029.
 — — — Bot. Mag. 66, 3788.
 Barneoudia chilensis *Gay.* Gay Chile 1.
 † Barosma Willd. Bartling Diosm. 2.
 — crenulatum *Willd.* Bot. Mag. 62, 3113.
 † — serratifolium *Willd.* Mem. Mus. 12, 29.
 Barrelieria coccinea *Desc.* Desc. Ant. 4, 176.
 † Barringtonia Forst. Forst. Char. 38, 38^a, 38^b.
 — acutangula *Gaertn.* Rheede Hort. mal. 4, 7.
 † — — — Gaertn. Carp. 101.
 — racinosa *Bl.* Bot. Mag. 67, 3531.
 — — — Freycinet Voyage 107.
 — — — *Rozb.* Rheede Hort. mal. 4, 6.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 152.
 — speciosa *L.* Rumpf Amb. 3, 114.
 † — — — Gaertn. Carp. 101.
 — — — Kern. Hort. 28.
 — — — Paxt. Mag. 10, 2411.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 547.
 — — — Fl. d. serres 4, 409.
 † Barrotia didon *Gaudehd.* Gaudichand Bonite 13.
 † — monodon *Gaudehd.* Gaudichand Bonite 13.
 † — tetradon *Gaudehd.* Gaudichand Bonite 13.
 Barrowia jasmiflora *DC.* Delessert Ic. 5, 88.
 Bartholina Burmanniana *R. Br.* Journ. sc. and arts 4, 6.
 — pectinata *R. Br.* Endl. Iconogr. 40.
 — — — Bot. Reg. 20, 1653.
 † Bartlingia obovata *Ldl. Br.* Acta Leop. 19, S. II. 1.
 — scoparia *Rehb.* Relib. Hort. 11.
 Bartonia albescens *Don.* Sweet Fl. G. II. 182.
 — aurea *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1831.
 — — — Bot. Mag. 65, 3649.
 — — — Sweet Fl. G. II. 357.
 — decapetala *Sims.* Bot. Mag. 36, 1487.
 — laeviculis *Dougl.* Hook. Bor. Am. 69.
 — mierantha *Hook.* Hook. Beech. 85.
 — ornata *Pursh.* Barton 3, 81.
 † Bartramia glandulosa *Poir.* Lam. Encycl. 400.
 † — Lappago *Gaertn.* Gaertn. Carp. 111.
 † — — — Lam. Encycl. 400.
 Bartsia alpina *L.* Fl. dan. 1, 43.
 — — — Curt. Cond. 4, 87.
 — — — Engl. Bot. 6, 361.
 — — — Sv. Bot. 373.
 — — — Schk. Handb. 168.
 — — — Sturm Flora 5, 17.
 † — — — Nees Gen. 5, 43.

- Bartsia bicolor *DC.* DC. Ic. Gall. 10.
 — latifolia *Sm.* Sibth. Fl. gr. 586.
 — Odontites *Huds.* Curt. Lond. 3, 8.
 — — — Engl. Bot. 20, 1415.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 223.
 † — pallida *L.* Gaertn. Carp. 198.
 — Trixago *L.* Sibth. Fl. gr. 585.
 — viscosa *L.* Curt. Lond. 5, 167.
 — — — Lightfoot Fl. scot. 1, 14.
 — — — Engl. Bot. 15, 1045.
 † — — — Ann. sc. nat. 8, 27.
 † Baryosma Tongo *Gaertn.* Gaertn. Carp. 93.
 Basella alba *L.* Rumpf Amb. 5, 151.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 896.
 — cordifolia *Lam.* Rheede Hort. mal. 7, 24.
 — japonica *Burm.* Burm. Fl. ind. 39.
 — ramosa *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 161.
 — — — Rehb. Hort. 61.
 † — rubra *L.* Gaertn. Carp. 126.
 — — — Lam. Encycl. 215.
 — — — Desc. Ant. 8, 555.
 † — — — Schmizl. Ic. 2, 101.
 — vesicaria *Lam.* Lam. Encycl. 215.
 Basilaea coronata *Lam.* Lam. Encycl. 239.
 — punctata *Mirb.* Lam. Encycl. 239.
 † Bassia dubia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 104.
 † — — — Lam. Encycl. 398.
 — latifolia *Rorb.* Roxb. Corom. 19.
 — — — Kern. Hort. 82.
 † — longifolia *L.* Gaertn. Carp. 104.
 — — — Lam. Encycl. 398.
 — — — Dict. sc. nat. 62.
 — — — Wight Illustr. 147.
 — microphylla *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 74.
 — muricata *Ill.* Misc. taur. 3, 4.
 Bassowia silvatica *Aubl.* Aubl. Guiana 85.
 † — — — Lam. Encycl. 102.
 Bastardia nemoralis *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 39.
 — parvifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 172.
 † Batatas *Choisy.* Mem. Genev. 6, 1.
 — betacea *Ldl.* Bot. Reg. 26, 56.
 — bonariensis *Ldl.* Paxt. Mag. 8, 25.
 — Choisyana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 491.
 — insignis *G. Don.* Hart. Parad. 1, 6.
 — paniculata *Choisy.* Bot. Reg. 1, 75.
 — pentaphylla *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 834.
 Baumannia Colleyi *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1714.
 — — — Bot. Mag. 67, 3818.
 Batis maritima *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 246.
 — — — Lam. Encycl. 506.
 — — — Desc. Ant. 7, 496.
 — — — Smithsonian Contrib. 1853, 11.
 Batschia canescens *Miche.* Michaux Fl. 14.
 — — — Barton Fl. 2, 58.
 — — — Paxt. Mag. 15, 151.
 — racemosa *Matis.* Usteri Ann. 10, 1.
 Bauera galioides *Sieb.* Rehb. Hort. 77.
 — humilis *Sweet.* Lodd. Cab. 1197.
 — rubiacifolia *Salisb.* Konig Ann. 1, 10.
 — — — Lodd. Cab. 1313.
 — — — Tratt. Thes. 74.
 — — — Rehb. Mag. 6.
 — rubioides *Andr.* Andr. Rep. 3, 198.
 — — — Bot. Mag. 19, 715.
 — — — Vent. Malm. 96.
 † — — — Kern. Gen. 210.
 — — — *Sm.* Tratt. Arch. 114, 114^a.
 Bauhinia aculeata *L.* Linné Hort. Cliff. 14.
 — acuminata *L.* Rheede Hort. mal. 1, 34.
 — — — Lam. Encycl. 329.
 — — — Kern. Hort. 532.
 † — — — Kortdials Bot. 9.

- Bauhinia acuminata* L. Desc. Ant. 2, 128.
 — *acuminata* Moric. Moric. Pl. Am. 51.
 — *americana* DC. Herb. amat. 5, 315.
 — *anguina* Roxb. Roxb. Corom. 255.
 — *corymbosa* Roxb. DC. Legum. 70.
 — — Bot. Reg. 25, 47.
 — *cumanensis* H. B. K. Bot. Reg. 14, 1133.
 — *diphylla* Burhan. Sehrad. Journ. 1800, 2, 7.
 — *divaricata* L. Linné Hort. Cliff. 15.
 — — Lam. Encycl. 329.
 — *elongata* Korth. Korthals Bot. 24.
 — *ferruginea* Roxb. Korthals Bot. 23.
 — *flexuosa* Moric. Moric. Pl. Am. 53.
 — *forcifata* Lk. Link Ic. 1, 36.
 — — Bot. Mag. 66, 3741.
 — *grandiflora* Juss. Rehb. Hort. 180.
 — — Hook. Bot. Misc. 91.
 — *guianensis* Aubl. Aubl. Guiana 115.
 — *heterophylla* Kth. Humb. Mim. 46.
 — *hirsuta* Korth. Korthals Bot. 9.
 — *Kockiana* Korth. Korthals Bot. 10.
 — *Langsdorffiana* Bong. Acad. Pet. 4, 1.
 — *latifolia* Cav. Cav. Ic. 105.
 — *latisiliqua* Cav. Cav. Ic. 108.
 — *lunaria* Cav. Cav. Ic. 107.
 — *odoratissima* Moric. Moric. Pl. Am. 52.
 — *Outimouta* Aubl. Aubl. Guiana 144.
 — *parvifolia* Hochst. Fiedl. Sert. 10.
 — *pes caprae* Cav. Cav. Ic. 404.
 — *porrecta* Sic. Jacq. Schoenbr. 1, 100.
 — — Jacq. Bot. Mag. 41, 1708.
 — *purpurea* L. Rheede Hort. mal. 1, 33.
 — — Hill Decade 6.
 — *pyrraneura* Korth. Korthals Bot. 11.
 — *racemosa* Vahl. Vahl Symb. 62.
 — — Asiat. Res. 12, 9.
 — — Lam. Hook. Ic. pl. 2, 141.
 — *Raddiana* Bong. Acad. Pet. 4, 3.
 — *reticulata* DC. Guill. Seneg. 60.
 — *Riedeliana* Bong. Acad. Pet. 4, 2.
 — *rosea* Miq. Miq. Surin. 2.
 — *rufescens* Lam. Lam. Encycl. 329.
 — *scandens* L. Rheede Hort. mal. 8, 29 — 31.
 — — Rumpf Amb. 5, 1.
 — — Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 264.
 — *semibifida* Roxb. Wall. Pl. asiat. 253.
 — — Wight Ic. pl. Ind. 1, 263.
 — *subrotundifolia* Cav. Cav. Ic. 406.
 — *tomentosa* L. Rheede Hort. mal. 1, 35.
 — *Ungula* Jacq. Jacq. Fragm. 15.
 — *variegata* L. Rheede Hort. mal. 1, 32.
 — — β . *chinensis* DC. Ic. pl. Chin. 26.
 — *versicolor* Bert. Novi Comm. Bon. 3, 25.
Baumannia geminiflora DC. Mem. Genev. 6, 1.
Baumea glomerata Gaudchd. Freycinet Voyage 29.
Baxteria australis Hook. Hook. Lond. Journ. 1843,
 13, 14, 15.
Beaufortia anisandra Schauer. Acta Leop. 21, 1, 1.
 — *Dampieri* Cunn. Bot. Mag. 60, 3272.
 — *decussata* Ker. Bot. Reg. 1, 18.
 — — R. Br. Bot. Mag. 42, 1733.
 — — — Paxt. Mag. 8, 269.
 — — — Colla Hort. Rip. 22.
 — *splendens* Paxt. Paxt. Mag. 13, 145.
Beauharnoisia fructipendula R. et Pav. Ruiz et Pav.
 Ic. ined.
 — — — Ann. Mus. 11, 9.
Beaumontia grandiflora Wall. Wall. Tentamen 7.
 — — — Bot. Reg. 11, 911.
 — — — Rehb. Exot. 172.
 — — — Bot. Mag. 60, 3213.
 — — — Paxt. Mag. 13, 103.

- Beaumontia Jerdoniana* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4,
 1314 — 15.
Beautempsia avicenniaefolia Gaudchd. Gaudchd. Bon. 56.
Becium bicolor Ldl. Bot. Reg. 29, 15.
Beckmannia erucaciformis Host. Host. Gram. 206.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 25.
 † — — — Nees Gen. 1, 40.
 † *Beclardia clata* A. Rich. Mem. hist. nat. Par. 4, 11.
 † — *macrostachys* A. Rich. Mem. hist. nat. Par. 4, 11.
Becquerelia cymosa Brongn. Brongn. Coquille 27.
 — *Merekeliana* N. v. E. Endl. Bras. 3, 27.
Bedfordia salicina DC. Hooker Letter 1.
 — — — Bot. Reg. 11, 923.
Beesha Fax R. et Sch. Rumpf Amb. 4, 2.
Befaria L. = *Bejaria*.
 † *Begonia* L. Linn Tr. 1, 11. — Kern. Gen. 33.
 — *acerrifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 644.
 — *acuminata* Dryand. Bot. Reg. 5, 364.
 — — — Bot. Mag. 69, 1025.
 — *albo-coccinea* Hook. Bot. Mag. 71, 4172.
 — — — Bot. Reg. 32, 39.
 — — — Fl. d. serres 3, 225.
 — — — Paxt. Mag. 13, 215.
 — *argyrostigma* Fisch. Hook. Ex. Fl. 18.
 — — — Lk. Link Ic. 1, 10.
 — — — Bot. Reg. 8, 666.
 — — — Kern. Hort. 616.
 — *Balmisiana* Balmis Demonstr. 2.
 — *Barkeri* Kn. et W. Kn. et Westc. 135.
 — *bicolor* L. Desc. Ant. 7, 531.
 — *biserrata* Ldl. Bot. Mag. 79, 4746.
 — *bulbillifera* Lk. Link Ic. II. 45.
 — *caroliniaefolia* Hort. Regel Gartenfl. 1, 25.
 — *cinnabarina* Hook. Paxt. Mag. 16, 228.
 — — — Bot. Mag. 75, 1183.
 — — — Lem. Jard. fl. 28.
 — — — Fl. d. serres 5, 530.
 — *coccinea* Hook. Bot. Mag. 69, 3990.
 — — — Paxt. Mag. 10, 73.
 — *crassicaulis* Ldl. Bot. Reg. 28, 44.
 — *cucullata* Willd. Bot. Zeit. 1847, 7.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 9, 1.
 † — *cyathophora* P. et E. Poepp. et Endl. 11.
 — *dichotoma* Jacq. Jacq. Ic. 619.
 — *dipetala* Grak. Bot. Mag. 55, 2849.
 — — — Lodd. Cab. 1739.
 — — — Paxt. Fl. G. 14.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1813.
 — *discolor* Ait. Kern. Hort. 581, 752.
 — — — Savi Fl. ital. 3, 93.
 — — — Dict. sc. nat. 17, 18.
 — *diversifolia* Grak. Bot. Mag. 57, 2966.
 — — — Kn. et Westc. 14.
 — *Dregei* Otto et Dietr. Maund Bot. 5, 217.
 — *cehinata* Royle. Royle Illustr. 80.
 — *elliptica* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 644.
 — — — Kern. Hort. 743.
 — *Erminea* L'her. L'her. Stip. 47.
 — *Evansiana* Andr. Andr. Reg. 10, 627.
 — — — Bonpl. Malm. 63.
 — — — Bot. Mag. 36, 1473.
 — *ferruginea* L. Smith Ic. Linn. 44.
 — — — Kern. Hort. 281.
 — *Fischeri* Otto. Bot. Mag. 63, 3532.
 — *foliosa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 642.
 — *fuchsoides* Hook. Bot. Mag. 73, 1281.
 — — — Paxt. Mag. 14, 217.
 — — — Fl. d. serres 3, 212.
 — *geraniifolia* Hook. Bot. Mag. 62, 3387.
 — *glabra* Aubl. Aubl. Guiana 349.
 — *Grahamiana* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1811.
 — *grandiflora* Kn. et W. Kn. et Westc. 25.

- Begonia hermandiaefolia* Hook. Bot. Mag. 78, 4676.
 — — — Fl. d. serres 8, 810.
 — heracleifolia Schll. et Ch. Bot. Mag. 62, 3444.
 — — — Bot. Reg. 20, 1668.
 — hirsuta Aubl. Aubl. Guiana 348.
 — humilis Ait. Linn. Tr. 1, 15.
 — — — Hook. Ex. Fl. 17.
 — — — Roem. Arch. I. (3.) 5.
 — — — Bonpl. Bonpl. Mahn. 62.
 — — — Dryand. Bot. Reg. 4, 284.
 — hydrocotylifolia Lk. Bot. Mag. 69, 3968.
 — incarnata Lk. et O. Link. Ic. II. 19.
 — — — Kn. et Weste. 48.
 — — — Maund Bot. 3, 103.
 — insignis Grak. Bot. Mag. 56, 2900.
 — — — Bot. Reg. 23, 1996.
 — isoptera Dryand. Smith. Ic. Linn. 43.
 — longipes Hook. Bot. Mag. 57, 3001.
 — malabarica Lam. Rheede Hort. mal. 9, 86.
 — Martiana Lk. et O. Link. Ic. II. 25.
 — — — Paxt. Mag. 12, 151.
 — Meyeri Hort. Berol. Kn. et Weste. 130.
 — — — Bot. Mag. 70, 4100.
 — miniata Planch. Fl. d. serres 8, 787.
 — minor Jacq. Jacq. Ic. 618.
 — monoptera Lk. et O. Link. Ic. II. 11.
 — — — Bot. Mag. 64, 3564.
 — nana L'her. L'her. Stirp. 48.
 — nitida Dryand. Salisb. Parad. 72.
 — — — Bot. Mag. 69, 4046.
 — — — Desc. Ant. 5, 344.
 — — — Lam. Encycl. 778.
 — — — Maund Bot. 5, 233.
 — — — Paxt. Mag. 13, 77.
 — — — Regel Gartenl. 2, 55.
 — obliqua L. Schneev. Ic. 24.
 † — — — Gaertn. Carp. 31.
 — — — L'her. Stirp. 46.
 — — — Thunb. Kaempf. Jap. 20.
 — octopetala L'her. Bot. Mag. 64, 3559.
 — — — Kn. et Weste. 25.
 — odorata Willd. Paxt. Mag. 4, 123.
 — papillosa Grak. Bot. Mag. 55, 2846.
 — parviflora P. et E. Poepp. et Endl. 12.
 — parvifolia Schott. Bot. Mag. 66, 3720.
 — paniciflora Ldl. Bot. Reg. 6, 471.
 — pedunculosa Wall. Wall. Pl. asiat. 97.
 — petalodes Ldl. Bot. Reg. 21, 1757.
 — picta Sm. Smith. Ex. Bot. 101.
 — — — Lodd. Cab. 571.
 — — — Hook. Ex. Fl. 89.
 — — — Bot. Mag. 57, 2962.
 — platanifolia Schott. Paxt. Mag. 3, 125.
 — — — Bot. Mag. 64, 3591.
 — populifolia H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 613.
 — prestoniense Moore. Fl. d. serres 8, 819.
 — punctata Lk. et Kl. Link. Ic. III. 7.
 — ramentacea Paxt. Paxt. Mag. 12, 73.
 — reniformis Dryand. Bot. Mag. 60, 3225.
 — rubricaulis Hook. Bot. Mag. 70, 4131.
 — rubro-venia Hook. Bot. Mag. 79, 4689.
 — — — Fl. d. serres 8, 839.
 — sanguinea Raddi. Link. Ic. II. 13.
 — — — Bot. Mag. 63, 3520.
 — semperflorens Lk. et O. Link. Ic. II. 5.
 — — — Lodd. Cab. 1439.
 — — — Rehb. Hort. 231.
 — — — Bot. Mag. 56, 2920.
 — sinuata Grak. Bot. Mag. 66, 3731.
 — spathulata Willd. Lodd. Cab. 107.
 — suaveolens Lodd. Lodd. Cab. 69.
 — subpeltata Wight. Wight. Ic. pl. Ind. or. 5, 1812.

- Begonia tenera* Dryand. Linn. Tr. 1, 16.
 — — — Roem. Arch. I. (3.) 4.
 — Thwaitesii Hook. Bot. Mag. 79, 4692.
 — — — Fl. d. serres 8, 821.
 — tuberosa Dryand. Rumpf. Amb. 5, 169.
 — ulnifolia Willd. Lodd. Cab. 638.
 — — — Link. Ic. 1, 38.
 — — — Hook. Ex. Fl. 57.
 — undulata Grak. Bot. Mag. 51, 2723.
 — urticaefolia L. Smith. Ic. Linn. 45.
 — verticillata Hook. Hook. Ic. pl. 9, 811.
 — villosa Ldl. Bot. Reg. 15, 1252.
 — xanthina Hook. Bot. Mag. 78, 4683.
 — — — Fl. d. serres 8, 774.
 † *Bejaria aestuans* L. Gaertn. Carp. 209.
 — — — Humb. Pl. aeq. 218.
 — — — Desc. Ant. 7, 505.
 — — — Kern. Hort. 390.
 — — — Fl. d. serres 4, 332.
 — coarctata H. B. Humb. Pl. aeq. 121.
 — — — Lam. Encycl. 959.
 — — — Paxt. Fl. Garden 17.
 — — — Bot. Mag. 75, 4433.
 — — — Fl. d. serres 4, 332.
 † — glauca H. B. Humb. Pl. aeq. 117.
 — grandiflora H. B. Humb. Pl. aeq. 119.
 — hispida P. et E. Poepp. et Endl. 39.
 — ledifolia H. B. Humb. Pl. aeq. 120.
 — — — Lam. Encycl. 959.
 — — — Fl. d. serres 3, 195.
 — Lindeniana Her. Lem. Jard. fl. 23.
 — Mathewsii Field. Field. Scrtum 69.
 — paniculata Michx. Michaux. Fl. 26.
 — racemosa Vent. Vent. Clois 51.
 — resinosa L. fil. Vent. Clois 52.
Beilschmiedia Roxburghiana N. v. E. Wight. Ic. pl. Ind. 5, 1828.
Belairia spinosa A. Rich. Ramon Cuba 40.
Belamcanda chinensis DC. Red. Lil. 3, 121.
Belangeria denticulata Moric. Moric. Pl. Am. 90.
 — glabra Camb. St. Hil. Fl. Bras. 115.
 — speciosa Camb. St. Hil. Fl. Bras. 117.
 — tomentosa Camb. St. Hil. Fl. Bras. 116.
Belenia praeculta Decene. Jacquemont Ind. 120.
Bellardia pusilla Colla. Mem. Tur. 38, 34.
Bellefdena montana R. Br. Guill. Austr. 7.
 † *Bellevalia ciliata* N. v. E. Nees Gen. 2, 42.
 — dubia Rehb. Rehb. Fl. germ. 10, 458.
 † — romana Rehb. Nees Gen. 2, 42.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 458.
Bellidiastrum Michellii Cass. Sturm Flora 10, 38.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — subalpinum Schrank. Schrank. Fl. mon. 3, 251.
Bellis nenleata Lab. Bill. Nov. Holl. 206.
 — annua L. Bot. Mag. 47, 2174.
 — — — Sibth. Fl. gr. 876.
 — azorica Hochst. Seubert. Fl. azor. 9.
 — ciliaris Lab. Bill. Nov. Holl. 207.
 — graminea Lab. Bill. Nov. Holl. 204.
 — hybrida Ten. Ten. Fl. nap. 194.
 — integrifolia Michx. Bot. Mag. 62, 3455.
 — papulosa Boiss. Boissier. Esp. 91.
 ! — perennis L. Gesner. Ran. bellidifl. 0.
 ! — — — (in Umbellata.) Roem. Mag. 1, 2.
 † — — — Gaertn. Carp. 168.
 † — — — Lam. Encycl. 677.
 — — — Fl. dan. 3, 503.
 — — — Sehk. Handb. 251.
 — — — Curt. Lond. 1, 86.
 — — — Engl. Bot. 6, 421.
 — — — Baxt. Brit. Bot. 1, 44.
 — — — Sv. Bot. 238.

- Bellis perennis* L. Rousseau Bot. 34.
 — — — Dreves 1, 8.
 — — — Hayne 3, 24.
 — — — Schrank Fl. monae. 1, 72.
 — — — Sturm Fl. 20, 94.
 — — — Diatr. Fl. bor. 7, 496.
 † — — — Nees Gen. X, 8.
 — — — var. hort. Bot. Mag. 7, 228.
 — — — Fl. d. serres 6, 584.
 — — — silvestris Cir. Cir. Pl. rar. 2, 4.
 — — — Bot. Mag. 51, 2511.
 — — — stipitata Lab. Bill. Nov. Holl. 205.
Bellium belliioides L. Lam. Encycl. 684.
 — — — Viv. Fl. ital. 10.
 — — — belliioides Don. Sweet Fl. G. II. 175.
 — — — cordifolium Kze. Willk. Ic. ined.
 — — — crassifolium Moris. Moris Fl. sard. 79.
 — — — Sweet Fl. G. II. 278.
 — — — dentatum Vr. Viv. Fl. ital. 10.
Belloa chilensis Remy. Gay Chile 38.
Bellonia aspera L. Lam. Encycl. 119.
 — — — Desc. Ant. 2, 94.
 — — — spinosa Sw. Tuss. Ant. 1, 30.
Bellota Miersii Gay. Gay Chile 59.
Beloperone formosa Fenzl. Jacq. Ecl. pl. 102.
 — — — longepetiolata N. v. E. Endl. Bras. 7, 22.
 — — — oblongata N. v. E. Bot. Reg. 20, 1657.
Belotia graviaefolia A. Rich. Ramon Cuba 21.
Bencomia Mouquiniana Webb. Webb Can. 39.
 † *Benineasa Savi.* Bibl. ital. 9, p. 158.
 — — — cerifera Savi. Rheede Hort. mal. 8, 3.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 153, 154.
 — — — Mem. Genev. 3, 4.
 — — — β . cylindrica Fenzl. Jacq. Ecl. pl. 155, 156.
 — — — cylindrica Jacq. Jacq. Ecl. pl. 155, 156.
 † *Benjaminia utriculariaeformis* Mart. Endl. Bras. 9, 22.
Bennettia javanica R. Br. Bennett Jav. 50.
Benteka Rhedii Lam. Rheede Hort. mal. 4, 30.
Benthamia fragifera Lill. Hort. Tr. 8, 17.
 — — — Bot. Reg. 19, 1579.
 † — — — Wight Illustr. 122.
 — — — Bot. Mag. 78, 4641.
 — — — Lem. Jard. fl. 261.
 — — — Fl. d. serres 7, 739.
 — — — Belgique hort. 2, 62.
 — — — japonica S. et Zucc. Sieb. Jap. 16.
 † — — — latifolia A. Rich. Mem. hist. nat. Par. 4, 7.
Bentinkia Coddapanna Mart. Mart. Palm. 139.
Benzoin officinale Hayne. Hayne 11, 24.
 † *Berardia palaeacea* Ad. Br. Ann. sc. nat. 8, 37.
 — — — subacaulis Vill. Vill. Dauph. 22.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 807.
 † *Berberis* L. Gray Genera 34.
 — — — actinacantha Mart. Bot. Reg. 31, 55.
 — — — actnensis Presl. Moris Fl. sard. 5.
 — — — altaica Pall. Pallas Fl. ross. 67.
 — — — Aquifolium Pursh. Pursh Fl. 4.
 — — — Lodd. Cab. 1718.
 — — — Bot. Reg. 17, 1425.
 — — — aristata DC. Bot. Mag. 52, 2549.
 — — — Hook. Ex. Fl. 98.
 — — — Bot. Reg. 9, 720.
 — — — asiatica Roxb. Delessert Ic. 2, 1.
 — — — aurahuacensis Hort. Fl. d. serres 4, 334.
 — — — buxifolia Lam. Lam. Encycl. 252.
 — — — Lodd. Cab. 1941.
 — — — Richard Astrolabe 21.
 — — — Hook. Fl. ant. 87.
 — — — canadensis Pursh. Rafin. Med. 15.
 — — — Gray Gen. 31.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 63.

- Berberis Chitria* Ham. Bot. Reg. 9, 729.
 — — — concinna Hook. fil. Bot. Mag. 79, 4744.
 — — — conferta H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 430.
 — — — congestiflora Gay. Gay Chile 3.
 — — — coriaria Royle. Bot. Reg. 27, 46.
 — — — cretica L. Silbh. Fl. gr. 342.
 — — — Darwinii Hook. Hook. Ic. pl. 7, 672.
 — — — Bot. Mag. 77, 4590.
 — — — Paxt. Fl. G. 46.
 — — — Lem. Jard. fl. 111.
 — — — Fl. d. serres 7, 663.
 — — — dealbata Ldl. Bot. Reg. 21, 1750.
 — — — dulcis Sweet. Maund Bot. 1, 42.
 — — — Sweet Fl. G. II. 100.
 — — — Paxt. Mag. 10, 171.
 — — — emarginata Willd. Guimp. Fr. Holzgew. 62.
 — — — empetrifolia Lam. Lam. Encycl. 253.
 — — — Bot. Reg. 26, 27.
 — — — Richard Astrolabe 20.
 — — — Sweet Fl. G. II. 350.
 — — — nervosa Pursh. Bot. Reg. 17, 1426.
 — — — fascicularis Sims. Bot. Mag. 50, 2396.
 — — — Ldl. Bot. Reg. 9, 702.
 — — — flexuosa Rz et P. Rz et Pav. Fl. 281.
 — — — fraxinifolia Hook. Hook. Ic. pl. 4, 329, 330.
 — — — glauca H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 433.
 — — — glaucescens St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 10.
 — — — glumacea Spr. Lodd. Cab. 1701.
 — — — Bot. Reg. 17, 1426.
 — — — gratissima Klotsch. Prinz Wald. Him. 37.
 — — — heterophylla Poir. Hook. Ex. Fl. 14.
 — — — hypoleuca Ldl. Journ. Hort. Soc. 2, 246.
 — — — ilicifolia Forst. Bot. Mag. 73, 4308.
 — — — Fl. d. serres 3, 291.
 — — — Richard Astrolabe 20.
 — — — Hook. Fl. ant. 86.
 — — — incrimis Pers. Richard Astrolabe 21.
 — — — integerrima Bge. Bunge Rel. Lehm. 1.
 — — — latifolia Rz et P. Rz et Pav. Fl. 282.
 — — — laurifolia Thunb. Thunb. Pl. bras. 2.
 — — — Leschenaultii Wall. Zenk. Pl. ind. 19.
 — — — DC. Wight Spicil. 8.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 940.
 — — — lutea Rz et P. Rz et Pav. Fl. 280.
 — — — microphylla Hook. Hook. Fl. ant. 87.
 — — — nepalensis Spr. Paxt. Fl. G. 79.
 — — — Lem. Jard. fl. 3, 278.
 — — — nervosa Pursh. Pursh Fl. 5.
 — — — Sweet Fl. G. II. 171.
 — — — Bot. Mag. 68, 3949.
 — — — Fl. d. serres 2, 62.
 — — — nummularia Bge. Bunge Rel. Lehm. 2.
 — — — pallida Benth. Bot. Reg. 30, 16.
 — — — parviflora Ldl. Journ. Hort. Soc. 2, 244.
 — — — pinnata H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 434.
 — — — Don. Bot. Reg. 9, 702.
 — — — quinduensis H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 432.
 — — — repens Ldl. Lodd. Cab. 1847.
 — — — Bot. Reg. 14, 1176.
 — — — rigidifolia H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 431.
 — — — ruscifolia Lam. Lam. Encycl. 253.
 — — — sibirica Pall. Guimp. Fr. Holzgew. 64.
 — — — Comm. Gott. 6, 6.
 — — — Bot. Reg. 6, 487.
 — — — sinensis H. Par. Watson Dendr. 1, 26.
 — — — tenuifolia Ldl. Bot. Reg. 30, 26.
 — — — tinctoria Lessch. Delessert Ic. 2, 2.
 — — — Wight Illustr. 8.
 — — — tomentosa Rz et P. Rz et Pav. Fl. 282.
 — — — trifoliata Hartw. Bot. Reg. 31, 10.
 — — — Fl. d. serres 1, 56.
 — — — Moric. Pl. Am. 69.

- Berberis trigona* *P. et E.* Poepp. et Endl. 187.
 — *umbellata* *Wall.* Bot. Reg. 30, 44.
 — *virgata* *Rz et P.* Rz et Pav. Fl. 281.
 † — *vulgaris* *L.* Gaertn. Carp. 42.
 — — — Lam. Encycl. 253.
 — — — Schk. Handb. 99.
 — — — Fl. dan. 6, 904.
 — — — Engl. Bot. 1, 49.
 — — — Sv. Bot. 24.
 — — — Hayne I, 41.
 — — — Guimp. Holzgew. 39.
 — — — Guimp. et Schk. 23.
 — — — Nees Düsseld. 366.
 — — — Schrank Fl. mon. I, 78.
 — — — Sturm Flora 20, 93.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 18.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 683.
 — — — Diet. se. nat. 119.
 † — — — Plée Types 12.
 — — — Woodv. Med. 3, 219.
 — — — Baxt. Brit. Bot. 2, 115.
 — — *Wallichiana* *DC.* Wall. Pl. asiat. 243.
 — — — Bot. Mag. 78, 4656.
 — — — Lem. Jard. fl. 3, 287.
 † *Berchemia* *Neck.* Gray Gen. 165.
 † — *floribunda* *Ad. Br.* Ann. se. nat. 10, 13.
 — *lineata* *DC.* Hook. Beech. 37.
 — *parviflora* *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. I, 19.
 — *volubilis* *DC.* Gray Gen. 165.
Berchtoldia bromoides *Presl.* Presl Rel. 43.
Berbera ferruginea *Hochst.* Richard Abyss. 35.
Bergera Koenigii *L.* Rheede Hort. mal. 4, 53.
 † — — — Linn. Transact. 15, 5.
 — — — Roxb. Corom. 112.
 — — — Tratt. Arch. 12.
 — — — Lodd. Cab. 1019.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. I, 13.
 † *Bergeretia* *Desv.* Desv. Journ. 5, 25.
Bergia ammannioides *Wight.* Wight Illustr. in Hook. 28.
 — — — Wight Illustr. 25.
 — *aquatica* *Rorb.* Roxb. Corom. 142.
 — *pentandra* *Camb.* Gnil. Seneg. 12.
 — *verticillata* *Willd.* Rheede Hort. mal. 9, 78.
Bergsmia javanica *Bl.* Blume Rumphia 9, 178 C.
 † *Beringeria hispanica* *Neck.* Nees Gen. 6, 39.
 † *Berkheya fruticosa* *Ehrh.* Wendl. Beob. 4.
 — *grandiflora* *Willd.* Bot. Mag. 43, 1844.
 — *uniflora* *Willd.* Bot. Mag. 46, 2094.
Berlandiera texana *DC.* Delessert Ic. 4, 26.
 † *Bermudiana graninea* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 11.
Bernhardia dichotoma *Willd.* Diet. se. nat. 81.
Berniera nepalensis *DC.* Delessert Ic. 4, 77.
Berrya Ammonilla *Rorb.* Roxb. Corom. 264.
 — — — Wight Illustr. 34.
Bersama integrifolia *Dill. et R.* Richard Abyss. 26.
Berteroa incana *DC.* Sturm Flora 12, 48.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 22.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 623.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *mutabilis* *DC.* Rehb. Ic. crit. 3, 231.
 — *obliqua* *DC.* Sibth. Fl. gr. 626.
 — *procumbens* *Portschl.* Portschl. Dahm. 9.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 22.
 — *viridis* *Tausch.* Rehb. Fl. germ. 2, 22.
Berthelotia lanceolata *DC.* Delessert Ic. 4, 21.
Bertholletia excelsa *H. B.* Humb. Pl. aeq. 36.
 — — — Mem. Mus. 13, 1, 8.
 † — — — Lam. Encycl. 968.
 — — — Proc. Bot. Soc. Lond. 1, 3, 4.
Bertiera guianensis *Aubl.* Aubl. Guiana 69.
 † — — — Lam. Encycl. 165.
 † — *mucronata* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 192.

- † *Bertiera Zaluzania* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 192.
 † — — — Lam. Encycl. 165.
Bertolonia glandulosa *Spin.* Spin. Jard. Sebast. 2.
 — *maculata* *DC.* Mart. Bras. 257.
 — — — Bot. Mag. 76, 4551.
 — — — Lem. Jard. fl. 78.
 — — — var. Fl. d. serres 7, 750.
 † — *nymphacifolia* *Rhddi.* Mem. Mod. 20, 13.
 — *paniculata* *Spr.* Spreng. Nene Entd. 2, 1.
 — *purpurea* *DC.* Ann. Mus. 19, 5.
 † *Bertya pinifolia* *Planch.* Hook. Lond. J. 1845, 16.
Berula angustifolia *Koch.* Dietr. Fl. bor. 12, 846.
 † *Berzelia lanuginosa* *Ad. Br.* Ann. se. nat. 8, 35.
Beschorneria tubiflora *Kth.* Bot. Mag. 78, 4642.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 334.
Besleria coccinea *Aubl.* Aubl. Guiana 255.
 — *cristata* *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 180.
 — *incarnata* *Aubl.* Aubl. Guiana 256.
 † — *lutea* *L.* Gaertn. Carp. 52.
 † — — — Lam. Encycl. 524.
 — *melittifolia* *L.* Smith Ex. Bot. 54.
 — — — Lodd. Cab. 204.
 — *pulehella* *Donn.* Bot. Mag. 28, 1146.
 — — — Lodd. Cab. 1028.
 — — — Rehb. Hort. 41.
 — *serrulata* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 290.
 — *umbrosa* *Mart.* Mart. Bras. 218.
 — *violacea* *Aubl.* Aubl. Guiana 254.
Bessera elegans *Ldl.* Bot. Reg. 25, 34.
 — — *Schult. fil.* Preuss. Gart. Verein 14, 4.
 — *fistulosa* *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1546.
 — *miniata* *Ch. Lem.* Fl. d. serres 4, 424.
Beta *L.* Wolf Mangoldarten 1—4.
 — *crispa* *Tratt.* Tratt. Arch. 75.
 † — *maritima* *L.* Lam. Encycl. 182.
 — — — Sibth. Fl. gr. 254.
 — — — Engl. Bot. 4, 255.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 231.
 — — — Fl. dan. 9, 1571.
 — *procumbens* *Chr. Smith.* Webb Can. 201.
 — *trigyna* *W. et K.* W. et Kit. 35.
 — — — Tratt. Arch. 74.
 † — *vulgaris* *L.* Gaertn. Carp. 75.
 † — — — Lam. Encycl. 182.
 — — — Schk. Handb. 56.
 † — — — Nees Gen. 4, 67.
 — — *Webbiana* *Mog.* Webb Canar. 202.
 † *Betonica* *L.* Mutel Fl. fr. 50.
 — *Alopecuros* *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 78.
 — — — Rehb. Ic. crit. 8, 709.
 † — — — Nees Gen. 6, 34.
 — *grandiflora* *Thuill.* Herb. amat. 5, 311.
 — — *Steph.* Rehb. Ic. crit. 8, 715.
 — — *Willd.* Bot. Mag. 19, 700.
 — *hirsuta* *L.* Comm. Gott. 2, 3.
 — — — Roemer Fl. eur. 10, 5.
 — — — Rehb. Ic. crit. 8, 714.
 — *hirta* *Leyss.* Rehb. Ic. crit. 8, 711.
 — *incana* *Ait.* Bot. Mag. 47, 2125.
 — — *Mill.* Rehb. Ic. crit. 8, 713.
 † — *officinalis* *L.* Lam. Encycl. 507.
 — — — Curt. Lond. 2, 76.
 — — — Engl. Bot. 16, 1142.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 214.
 — — — Fl. dan. 5, 726.
 — — — Sv. Bot. 284.
 — — — Woodv. Med. 2, 128.
 — — — Schk. Handb. 160.
 — — — Hayne I, 10.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 291.
 — — — Rehb. Ic. crit. 8, 710.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 793.

- † *Betonia officinalis* L. Nees Gen. 6, 34.
 — *orientalis* L. Lam. Encycl. 507.
 — *stricta* Ait. Rehb. Ic. crit. 8, 712.
 † *Betula* L. Willd. Baumzucht 1.
 — *acuminata* Wall. Wall. Pl. asiat. 109.
 — *alba* L. Schk. Handb. 288.
 — — — Hartig 27.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 623.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 787.
 † — — — Nees Gen. 4, 18.
 † — — — Schnizl. Ic. 2, 88.
 † — — — Lam. Encycl. 760.
 — — — Fl. dan. 9, 1467.
 — — — Sv. Bot. 80.
 — — — Engl. Bot. 31, 2198.
 — — — Baxt. Brit. Bot. 5, 326.
 — — — var. *pontica*, Watson Dendr. 2, 94.
 † — — — Schacht Baum 6.
 — — — Sm. E. B. Rehb. Fl. germ. 12, 626.
 † — *Alnus* L. Lam. Encycl. 760.
 — — — Engl. Bot. 21, 1508.
 — — — Sv. Bot. 128.
 — — — *quercifolia* Gled. Schriften naturf. Fr. 7, 6.
 — *carpathica* W. et K. Rehb. Fl. germ. 12, 624.
 — *carpinifolia* Ehrh. Wendl. Coll. 41.
 — *davurica* Pall. Pallas Fl. ross. 39.
 — *Ermanni* Cham. et Schl. Erman Reise 17.
 — *excelsa* Willd. Watson Dendr. 2, 93.
 — *fruticans* Pall. Pallas Fl. ross. 40.
 — *fruticosa* Willd. Watson Dendr. 2, 154.
 — — — Hartig 30.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 621, 622.
 — *Gmelini* Bunge. Trautv. Imag. 5.
 — *intermedia* Thom. Rehb. Fl. germ. 12, 624.
 — *Jacquemontii* Spach. Jacquemont Ind. 158.
 — *laciniata* Thunb. Thunberg Betula 0.
 — — — Wahlbg. Rehb. Fl. germ. 12, 627.
 — *lenta* L. Michaux Arb. 2, 4.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 83.
 — — — Wendl. Coll. 40.
 — — — Watson Dendr. 2, 144.
 — — — Torr. New York 113.
 — *lutea* Michx. Michaux Arb. 2, 5.
 — *nana* L. Linné Pl. lapp. 6.
 — — — Linné Betula 0.
 — — — Lightf. Fl. scot. 2, 25.
 — — — Fl. dan. 1, 91.
 — — — Sv. Bot. 379.
 — — — Engl. Bot. 33, 2326.
 — — — Hartig 31.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 621.
 — — — Torr. New York 114.
 † — *nigra* L. Gaertn. Carp. 90.
 † — — — Lam. Encycl. 760.
 — — — Watson Dendr. 2, 153.
 — *odorata* Bechst. Rehb. Fl. germ. 12, 626.
 — — — Otto Gart. Z. 1846, 1, 2.
 — *ovata* Schrk. Guimp. Holzgew. 147.
 — — — Watson Dendr. 2, 96.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 628.
 — *oycowiensis* Bess. Rehb. Fl. germ. 12, 622.
 — *papyracea* Ait. Michaux Arb. 2, 1.
 — — — Watson Dendr. 2, 152.
 — *pendula* Roth. Rehb. Fl. germ. 12, 625.
 — — — var. Schk. Handb. 288.
 — *populifolia* Ait. Michaux Arb. 2, 2.
 — — — Watson Dendr. 2, 151.
 — — — Torr. New York 112.
 — *pubescens* Ehrh. Hartig 28, 29.
 — — — Otto Gart. Z. 1846, 1, 2.
 — *pumila* L. Jacq. Vind. 122.
 — — — Duroi Harbk. Baumzucht 3.

- Betula pumila* L. Watson Dendr. 2, 97.
 — — — Diet. sc. nat. 301.
 — *rubra* Michx. Michaux Arb. 2, 3.
 — — — Lodd. Cab. 1218.
 — *triphylla* Thunb. Thunberg Betula 0.
 † *Betulaceae* Bartl. Schnizl. Ic. 2, 88.
Bcurreria succulenta Jacq. Jacq. Obs. 26.
 † — — — Gaertn. Carp. 212.
 — — — Diet. sc. nat. 47.
Beyeria viscosa Miq. Ann. sc. nat. III, 1, 15.
Bezania chilensis J. Remy. Gay Chile 46.
Biarum Bovei Deene. Blume Rumphia 29.
 — *Haenseleri* Willk. Bot. Zeit. 1847, 2.
 — *tenuifolium* Schott. Bot. Reg. 6, 512.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 6.
 † *Biasia Vandelli*. Roemer Scriptoris 6.
Bidens Beckii Torr. Torr. New York 58.
 † — *bipinnata* L. Nees Gen. X, x.
 — *bullata* L. Ard. Anim. 2, 18.
 — *cernua* L. Fl. dan. 5, 841.
 — — — Curt. Lond. 1, 145.
 — — — Engl. Bot. 16, 1114.
 — — — Schk. Handb. 235.
 — — — Sturm Flora 1, 1.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 636.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *Coreopsis* DC. Bot. Reg. 1, 7.
 — *crocata* Cav. Cav. Ic. 99.
 † — *frondosa* L. Gaertn. Carp. 167.
 † — — — Lam. Encycl. 668.
 — *micantha* Gauleh. Freycinet Voyage 85.
 — *minima* L. Fl. dan. 2, 312.
 — *monticola* P. et E. Poepp. et Endl. 255.
 — *odorata* Cav. Cav. Ic. 13.
 — *pilosa* L. Rumpf Amb. 6, 15.
 † — — — Gaertn. Carp. 167.
 † — — — Lam. Encycl. 668.
 — *procera* Don. Bot. Reg. 8, 684.
 — *rubifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 381.
 — *sambucifolia* Cav. Cav. Ic. 229.
 — *striata* Sweet. Sweet Fl. G. 237.
 — — — Bot. Mag. 59, 3155.
 — *tenuifolia* Lab. Bill. Sert. 45.
 — *tripartita* L. Curt. Lond. 1, 144.
 — — — Engl. Bot. 16, 1113.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 446.
 † — — — Gaertn. Carp. 167.
 † — — — Lam. Encycl. 668.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 329.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 500.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — — — Fl. dan. 13, 2178.
 — *valparadisica* Colla. Mem. Tur. 38, 24.
Biebersteinia Aucherii Jaub. Jaub. Illustr. 190.
 — *brachypetala* Jaub. Jaub. Illustr. 192.
 — *leiosepala* Jaub. Jaub. Illustr. 193.
 — *multifida* DC. Jaub. Illustr. 191, 192.
 — *odora* Steph. Mem. Mosc. 1, 9.
 — — — Ledeb. Ic. 447.
 — — — Royle Illustr. 30.
Bifrenaria aurantiaca Ldl. Bot. Reg. 22, 1875.
 — — — Bot. Mag. 64, 3597.
 — *Hadwenii* Ldl. Lem. Jard. fl. 232.
 — — — Bot. Mag. 78, 4629.
 — — — Fl. d. serres 7, 731.
Bigelovia brasiliensis Spr. Neue Entd. 2, 2.
 — *nudata* DC. DC. Compos. 5.
 † *Bignonia* L. Aubl. Guiana 262, 263.
 † — — — Jacq. Fragm. 43.
 — *adhatodacfolia* Jacq. Jacq. Fragm. 89.
 — — — Kern. Hort. 485.
 — *aequinoctialis* L. Desc. Ant. 2, 100.

- Bignonia aquinoctialis* L. var. Bot. Reg. 9, 741.
 — *alba* Aubl. Aubl. Guiana 266.
 — *amoena* Wall. Wall. Pl. asiat. 183.
 † — — Wight Illustr. 161^b.
 — *capreolata* L. Jacq. Schoenbr. 3, 363.
 — — — Kern. Hort. 279.
 — — — Bot. Mag. 22, 864.
 — — — Lodd. Cab. 714.
 — — — Paxt. Mag. 8, 245.
 — *Carolinae* Ldl. Bot. Reg. 30, 51.
 — — — Fl. d. serres 4, 330.
 — *Catalpa* L. Michaux Arb. 3, 6.
 — — — Wangerheim Beitrag 20.
 † — — — Schk. Handb. 175.
 — *Chamberlaynii* Sims. Paxt. Mag. 14, 3.
 — — — Bot. Mag. 47, 2148.
 — — — Fl. d. serres 3, 235.
 — *Cherere* Aubl. Aubl. Guiana 260.
 — — — Rehb. Exot. 295.
 — — — Bot. Reg. 15, 1301.
 — *Chica* H. B. Humb. Pl. aeq. 31.
 — *chrysantha* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 211.
 — *cicutaria* Koen. Münch. Denks. 6, D.
 — *Colais* Ham. Rheede Hort. mal. 6, 26.
 — *Colci* Boj. Bot. Mag. 55, 2817.
 — *Copaia* Aubl. Aubl. Guiana 262, 265.
 — *corallina* Jacq. Jacq. Fragm. 42.
 — *corymbifera* Vahl. Vahl Eclogae 17.
 — *echinata* Aubl. Aubl. Guiana 263, 264.
 † — — Gaertn. Carp. 52.
 † — — Lam. Encycl. 526.
 — — — Kern. Hort. 347.
 — *elongata* Vahl. Vahl Eclogae 16.
 — *fluviatilis* Aubl. Aubl. Guiana 267.
 — *fulva* Cav. Cav. Ic. 580.
 — *glauca* Decne. Jacquemont Ind. 142.
 — *gracilis* Lodd. Lodd. Cab. 1705.
 — *grandiflora* Thunb. Kaempf. Jap. 21.
 — — — Salisb. Parad. 61.
 — — — Andr. Rep. 8, 493.
 — — — Kern. Hort. 389.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 4.
 — — — Bot. Mag. 34, 1398.
 — — — Bot. Reg. 5, 418.
 — — — Rehb. Exot. 160.
 — — — Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 287.
 — — — Rehb. Exot. 213.
 — — — Bot. Mag. 57, 3011.
 — *heterophylla* Willd. Kern. Hort. 320.
 — *incarnata* Aubl. Aubl. Guiana 261.
 — — — Kern. Hort. 306.
 — *indica* L. Rheede Hort. mal. 1, 43.
 — *laetiflora* Vahl. Vahl Symb. 66.
 — — — Diet. sc. nat. 52.
 — *lepidophylla* A. Rich. Ramon Cuba 59.
 — *Leucoxylon* L. Andr. Rep. 1, 43.
 — — — Kern. Hort. 432.
 — — — Desc. Ant. 3, 204.
 —? *linearis* Cav. Cav. Ic. 269.
 —? *longiflora* Cav. Cav. Ic. 581.
 — *longifolia* Willd. Rheede Hort. mal. 1, 44.
 — *mollis* Vahl. Vahl Ic. 10.
 — *multijuga* Wall. Wall. Pl. asiat. 95 — 96.
 — *pallida* Ldl. Bot. Reg. 12, 965.
 — *Pandorae* Gawl. Bot. Mag. 22, 865.
 — *pandorana* Andr. Andr. Rep. 2, 86.
 — — — Vent. Malm. 43.
 — — — Kern. Hort. 264.
 — *paniculata* L. Jacq. Hist. stirp. am. 175.
 — *pieta* Ldl. Bot. Reg. 28, 45.
 — — — Paxt. Mag. 10, 125.
 — *quadrilocularis* Roxb. Roxb. Corom. 145.

- † *Bignonia quadrivalvis* Jacq. Jacq. Fragm. 10.
 — *Quercus* Lam. Tuss. Ant. 4, 37.
 — — — Desc. Ant. 1, 18.
 — *radicans* L. Wangerheim Beitrag 26.
 — — — Schk. Handb. 175.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 90.
 † — — — Lam. Encycl. 526.
 — — — Bot. Mag. 14, 155.
 — *rigescens* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 210.
 — *sempervirens* L. Herb. amat. 3, 169.
 — *spathacea* L. fil. Rumpf Amb. 3, 46.
 — — — Roxb. Corom. 144.
 — — — Kern. Hort. 154.
 — *speciosa* Hook. Bot. Mag. 68, 3858.
 — *stans* L. Jacq. Hist. stirp. am. 176.
 — *suberosa* Roxb. Roxb. Corom. 214.
 — *Telfairiae* Boj. Bot. Mag. 57, 2976.
 † *tetragonoloba* Jacq. Jacq. Fragm. 40.
 — *Tweediana* Ldl. Bot. Reg. 26, 45.
 — *uncata* Andr. Andr. Rep. 8, 530.
 — — — Bot. Mag. 37, 1511.
 — — — Kern. Hort. 476.
 — *undulata* Sm. Smith Exot. Bot. 19.
 — — — Kern. Hort. 326.
 — *unguis cati* L. Desc. Ant. 3, 199.
 — *variabilis* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 212.
 — *venusta* Ker. Bot. Reg. 3, 249.
 — — — Bot. Mag. 46, 2050.
 — — — Paxt. Mag. 7, 123.
 — — — Maund Bot. 3, 113.
 — — — Fl. d. serres 7, 745.
 — *viridiflora* Lodd. Lodd. Cab. 1026.
 — *xylocarpa* Roxb. Wight Ic. pl. 4, 1335, 1336.
 † — — — Wight Illustr. 161^b.
 † *Bignoniaceae* Juss. Wight Illustr. 161^b.
 † *Billardiera* Sm. Kern. Gen. 149.
 — *canariensis* Wendl. Wendl. Hort. herrenh. 15.
 — *fusiformis* Lab. Bill. Nov. Holl. 90.
 — *longiflora* Lab. Bill. Nov. Holl. 89.
 — — — Bot. Mag. 37, 1507.
 — *mutabilis* Salisb. Salisb. Parad. 48.
 — — — Bot. Mag. 32, 1313.
 — — — Rehb. Mag. 25.
 † — *paniculata* Vahl. Vahl Eclogae 10.
 — *ovalis* Ldl. Bot. Reg. 20, 1719.
 — *scandens* Sm. Smith New Holl. 1.
 — — — Bot. Mag. 21, 801.
 — — — Sweet Austr. 54.
 — — — Diet. sc. nat. 130.
 — — — Rehb. Mag. 25.
Billbergia amoena Ldl. Bot. Reg. 4, 344.
 — *bicolor* Lodd. Lodd. Cab. 1819.
 — *clavata* Ldl. Bot. Reg. 9, 766.
 — *eruenta* Hook. Bot. Mag. 56, 2892.
 — *decora* P. et E. Poepp. et Endl. 157.
 — *fasciata* Ldl. Bot. Reg. 13, 1130.
 — *iridifolia* Ldl. Bot. Reg. 13, 1068.
 — — — Kn. et Westc. 105.
 — — — Rehb. Exot. 262.
 — *Liboniana* De Jonghe. Lem. Jard. fl. 197.
 — *Moreliana* Brongn. Lem. Jard. fl. 138.
 — — — Lem. Jard. fl. 3, 271.
 — — — Paxt. Fl. G. 77.
 — *nudicaulis* Ldl. Bot. Reg. 3, 203.
 — *polystachya* Paxt. Paxt. Fl. G. 80.
 — *purpureo-rosea* Hook. Bot. Mag. 61, 3304.
 — *pyramidalis* Ldl. var. bicolor. Bot. Reg. 14, 1181.
 † — — — Schum. Ic. 1, 65.
 — *rhodocyanca* Lem. Fl. d. serres 3, 207.
 — *splendida* Lem. Lem. Jard. fl. 181 — 182.
 — *thyrsoides* Mart. Lem. Jard. Fl. 267.
 — — — Paxt. Fl. G. 74.

- Billbergia zebrina *Ldl.* Lodd. Cab. 1912.
 Billottia acerosa *Colla.* Colla Hort. Rip. 23.
 Biophytum Candolleianum *Wight.* Wight Illustr. 62.
 — *Petersianum Klotzsch.* Peters Moss. 15.
 — *sensitivum DC.* Rheede Hort. mal. 9, 19.
 Biotia corymbosa *DC.* Bot. Reg. 18, 1532.
 Birehea teretifolia *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 10.
 Birolia paludosa *Bell.* Mem. Tur. 10, 11.
 Bischofia trifoliata *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 844.
 Bischofia oblongifolia *Decne.* Jaquemont Ind. 154.
 † Biscutella *L.* Mutel Fl. fr. 5, 6.
 — *alpestris W. et K.* W. et Kit. 228.
 — *ambigua DC.* Rehb. Ic. crit. 7, 618.
 — — — *var.* Ann. Mus. 18, 15.
 † — *apula L.* Gaertn. Carp. 141.
 † — — — Schk. Handb. 182.
 † — — — Lam. Encycl. 569.
 — — — Rehb. Ic. crit. 7, 613.
 † — *auriculata L.* Gaertn. Carp. 141.
 † — — — Lam. Encycl. 569.
 — — — Schk. Handb. 182.
 — — — Rehb. Ic. crit. 7, 602.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 8.
 † — — — Ann. Mus. 18, 7.
 — *chilensis Lag.* Ann. Mus. 18, 12.
 — *cichoriifolia Lois.* Ann. Mus. 18, 8.
 — — — Rehb. Ic. crit. 7, 605.
 — *ciliata DC.* Rehb. Ic. crit. 7, 610.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 8.
 — *Columnae DC.* Sibth. Fl. gr. 629.
 — — — *Ten.* Ten. Fl. nap. 162.
 — — — Rehb. Ic. crit. 7, 612.
 † — *coronopifolia L.* Schk. Handb. 182.
 — — — *Tratt. Arch.* 263.
 — — — *DC.* Ic. Gall. 39.
 — — — *Ann. Mus.* 18, 14.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 7, 617.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 8.
 — *depressa Willd.* Rehb. Ic. crit. 7, 611.
 — *dilatata Vis.* Visiani Stirp. dalm. 5.
 — *erigerifolia DC.* Delessert Ic. 2, 55.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 7, 603.
 — *eriocarpa DC.* Ann. Mus. 18, 15.
 — *eruceifolia Rehb.* Rehb. Ic. crit. 7, 607.
 — *hispida DC.* Ann. Mus. 18, 7.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 7, 604.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 8.
 — — — *Bot. Mag.* 51, 2444.
 — *incana Ten.* Ten. Fl. nap. 162.
 — *laevigata L.* Jacq. Fl. austr. 4, 339.
 — — — *DC.* Ic. Gall. 38.
 — — — *Tratt. Arch.* 264.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 1, 94.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 7, 616.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 8.
 — *lucida Balb.* Ann. Mus. 18, 13.
 — *lyrata L.* Rehb. Ic. crit. 7, 606.
 — *maritima Ten.* Ten. Fl. nap. 61.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 7, 608.
 — *megalocarpa Fisch.* Ann. Mus. 18, 9.
 — *montana Cav.* Cav. Ic. 177.
 — — — *Tratt. Arch.* 265.
 — *obcordata Rehb.* Rehb. Ic. crit. 7, 615.
 — *obovata Desf.* Rehb. Ic. crit. 7, 614.
 — *peruviana Lam.* Ann. Mus. 18, 10.
 — *raphanifolia Poir.* Rehb. Ic. crit. 7, 609.
 — *saxatilis Schleich.* Ann. Mus. 18, 16.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 7, 619.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 8.
 — *suffruticosa DC.* Ann. Mus. 18, 11.
 † Biserrula Pelecinus *L.* Gaertn. Carp. 154.
 † — — — *Lam. Encycl.* 622.

- Biserrula Pelecinus *L.* Schk. Handb. 209.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 737.
 Bixa Orellana *L.* Rumpf Amb. 2, 19.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 61.
 † — — — *Lam. Encycl.* 469.
 — — — *Jacq. Schoenbr.* 4, 483.
 — — — *Tuss. Ant.* 2, 20.
 — — — *Dese. Ant.* 1, 4.
 — — — *Hayne* 9, 34.
 — — — *Dict. sc. nat.* 149.
 — — — *Bot. Mag.* 35, 1156.
 — — — *Wight Illustr.* 17.
 † Blackburnia *Forst.* Forst. Char. 6.
 † Blackwellia antarctica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 117.
 † — *axillaris Lam.* Lam. Encycl. 412.
 — *cerasifolia Vent.* Vent. Choix 56.
 — *foetida Wall.* Delessert Ic. 3, 53.
 — *glauca Vent.* Vent. Choix 55.
 — *napalensis DC.* Wall. Pl. asiat. 179.
 — *paliflora Ldl.* Bot. Reg. 16, 1308.
 — *spiralis Wall.* Asiat. Res. 13, 14.
 — *tetrandra Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1851.
 — *tomentosa Vent.* Vent. Choix 57.
 Bladhia crispa *Thunb.* Kaempfer Jap. 7.
 — *japonica Thunb.* Thunb. Fl. jap. 18.
 — — — *Thunb. Diss.* 1, 1.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 211.
 — — — *Lam. Encycl.* 133.
 — *villosa Thunb.* Thunb. Fl. jap. 19.
 — — — *Lam. Encycl.* 133.
 † Blaeria articulata *L.* Lam. Encycl. 78.
 — — — *Wendl. Coll.* 44.
 — *bracteata Wendl.* Wendl. Coll. 37.
 — *ciliaris L. fil.* Wendl. Coll. 49.
 — *dumosa Don.* Wendl. Coll. 38.
 — *ericoides L.* Wendl. Coll. 25.
 — *glabella Willd.* Wendl. Coll. 55.
 — *paucifolia Wendl.* Wendl. Coll. 43.
 — *pusilla L.* Wendl. Coll. 79.
 — *scabra Willd.* Wendl. Coll. 31.
 † Blairia javanica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 56.
 † — *mexicana Gaertn.* Gaertn. Carp. 56.
 † — *nodiflora Gaertn.* Gaertn. Carp. 56.
 Blakea quinquecervia *Aubl.* Aubl. Guiana 210.
 — *trinervia L.* Lam. Encycl. 406.
 — — — *Bot. Mag.* 13, 451.
 — — — *Tuss. Ant.* 3, 24.
 — — — *Kern. Hort.* 799.
 Blanchetia heterotricha *DC.* DC. Compos. 2.
 Blandfordia cordata *Aubl.* Andr. Rep. 5, 343.
 — *flammea Ldl.* Paxt. Mag. 16, 354.
 — — — *Fl. d. serres* 6, 585.
 — *grandiflora R. Br.* Bot. Reg. 11, 924.
 — — — *Paxt. Mag.* 7, 219.
 — *marginata Herb.* Bot. Reg. 31, 18.
 — *nobilis Sm.* Smith Exot. Bot. 4.
 — — — *Bot. Reg.* 4, 286.
 — — — *Bot. Mag.* 45, 2003.
 — — — *Rehb. Exot.* 91.
 — — — *Endl. Iconogr.* 27.
 — — — *Hart. Parad.* 2, 3.
 Blansia icosandra *Wight et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 2.
 † Blechnum *L.* Féc Fil. 5, 5.
 — *australe L.* Schk. Fil. 110^b.
 — *boreale Sm.* Curt. Lond. 2, 18.
 — — — *Engl. Bot.* 17, 1159.
 — — — *Schk. Fil.* 110.
 — — — *Sturm Flora H.* 3, 6.
 — — — *Newm. p.* 89, 90.
 — *Boryanum Schlechtd.* Schlechtendal Fil. 19.
 — *calophyllum L. et F.* Langsd. et F. 23.

- Blechnum capense* *Schlecht.* Schlechtendal Fil. 18.
 — *cartilagineum* *Sw.* Schk. Fil. 108^b.
 — *ceterachinum* *Raddi.* Raddi Fil. 60.
 — *corcovadense* *Raddi.* Raddi Fil. 61. 61^b.
 — *Finlaysonianum* *Wall.* Hook. Ic. Fil. 225.
 — *Fontanesianum* *Gaudch.* Freycinet Voyage 15.
 — *giganteum* *Schlecht.* Schlechtendal Fil. 20.
 — *glandulosum* *Lk.* Kunze Fil. 58.
 — *gracile* *Lodd.* Lodd. Cab. 1905.
 — *intermedium* *Lk.* Kunze Fil. 57.
 — *japonicum* *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 35.
 — *Kaulfussianum* *Gaudchd.* Gaudichaud Bonite 78.
 — *Lanecola* *Sw.* Lodd. Cab. 1592.
 — — — Bot. Mag. 60, 3210.
 — — — Kunze Fil. 57.
 — *lanceolatum* *Raddi.* Raddi Fil. 60.
 — *longifolium* *H. B. K.* Bot. Mag. 55, 2815.
 — *occidentale* *L.* Jacq. Ic. 644.
 — — — Lam. Encycl. 869.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 54.
 — *orientale* *L.* Schk. Fil. 109.
 — *pectinatum* *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 95.
 — *polypodioides* *Raddi.* Raddi Fil. 60.
 — — — Kunze Fil. 58.
 — *procerum* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 247.
 — *pubescens* *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 97.
 — *punctulatum* *Sw.* Schlechtendal Fil. 21. 22.
 — *scandens* *Bory.* Bory Coquille 36.
 — *seminudum* *Willd.* Willd. Pl. 8.
 — *serrulatum* *Michx.* Schk. Fil. 108.
 — — — Dict. sc. nat. 58.
 — *stramineum* *Lab.* Bill. Sertum 3.
 — *Souleyetianum* *Gaudch.* Gaudichaud Bonite 2. 134.
 — *squarrosium* *Gaudch.* Gaudichaud Bonite 2.
 — *stagninum* *Raddi.* Raddi Fil. 62.
 — *trilobum* *Presl.* Presl Reliq. 9.
 — — — Hook. Ic. Fil. 192.
 — *unilaterale* *Sw.* Mag. nat. Fr. 4, 3.
 — *volubile* *Kaulf.* Kunze Anal. 13.
Blechnum Anisophyllum *Juss.* Ann. Mus. 9, 21.
 † — *Brownii* *Juss.* Ann. Mus. 9, 21.
Blennosperma chilense *Less.* Gay Chile 48.
Blepharis asperrima *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1534.
 — *boerhaviaefolia* *Juss.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 458.
 † — — — Wight Illustr. 164^b.
 — *pungens* *Klotzsch.* Peters Mossamb. 33.
Blephariscermum petiolare *DC.* Delessert Ic. 4, 19.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1092.
 — *subsessile* *DC.* Delessert Ic. 4, 19.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1093.
Blepharodon lineare *Decue.* Delessert Ic. 5, 50.
 † *Bletia* *Rz et P.* Rz et Pav. Prodr. 26.
 — *acutipetala* *Hook.* Bot. Mag. 60, 3217.
 — *angustifolia* *Gaudchd.* Freycinet Voyage 32.
 — *florida* *R. Br.* Bot. Reg. 17, 1401.
 — *Gebina* *Ldl.* Bot. Reg. 33, 60.
 — *gracilis* *Lodd.* Lodd. Cab. 1977.
 — — — Bot. Reg. 20, 1681.
 — *humilis* *Lk.* Link Ic. II. 27.
 — *hyacinthina* *R. Br.* Lodd. Cab. 1968.
 — — — Rehb. Exot. 118.
 — *pallida* *Lodd.* Lodd. Cab. 629.
 — *Parkinsonii* *Hook.* Bot. Mag. 66, 3736.
 — *patula* *Hook.* Bot. Mag. 63, 3518.
 — *reflexa* *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1760.
 — *sanguinea* *P. et E.* Poepp. et Endl. 95.
 — *Shepherdii* *Hook.* Bot. Mag. 61, 3319.
 — — — Paxt. Mag. 2, 146.
 — *Tankervilleae* *R. Br.* Lodd. Cab. 20.
 — — — Bauer Orch. 1. 6.
 — — — Bot. Mag. 44, 1924.

- Bletia Tankervilleae* *R. Br.* Savi Fl. ital. 3, 115.
 † — *verecunda* *R. Br.* Bauer Orch. 8. 9. 10.
 — — *Woodfordii* *Hook.* Bot. Mag. 54, 2719.
 — — — Rehb. Exot. 63.
Blighia sapida *Konig.* Konig Ann. 2. 16—17.
 — — — Lodd. Cab. 1484.
Blinckworthia lyeioides *Choisy.* Mem. Genev. 6, 5.
 † *Blitum* *L.* Kern. Gen. 90.
 — *Bonus Henricus* *C. A. M.* Sturm Flora 17, 74.
 † — *capitatum* *L.* Gaertn. Carp. 126.
 — — — Sturm Flora 1, 2. 17, 74.
 † — — — Nees Gen. 4, 58.
 — *glaucum* *Koch.* Sturm Flora 17, 75.
 — *rubrum* *Rehb.* var. Sturm Flora 17, 74.
 — *Sanguisorba* *Schk.* Schk. Handb. 300.
 — *virgatum* *L.* Schk. Handb. 1.
 † — — — Lam. Encycl. 5.
 — — — Bot. Mag. 8, 276.
 — — — Sturm Flora 1. 2. 17, 74.
 — — — Diet. sc. nat. 19.
 † — — — Schubl. Ic. 2, 101.
Blumea alata *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1101.
 — — — Wight Spicil. 109.
 — *anagallidifolia* *DC.* Rheede Hort. mal. 10, 17.
 — *Belangeriana* *DC.* Belanger Ind. or. 0.
 — *elongata* *DC.* Delessert Ic. 4, 25.
 — *hieracifolia* *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1099.
 — *Musra* *DC.* Delessert Ic. 4, 23.
 — *pterodonta* *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1100.
 — *senecioides* *DC.* Delessert Ic. 4, 24.
Blumenbachia insignis *Schrad.* Schrad. Blumenbachia 1.
 — — — Bot. Mag. 55, 2865.
 — — — Rehb. Hort. 121.
 — — — Sweet Fl. G. 171.
 — *latifolia* *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 118.
 — *multifida* *Hook.* Bot. Mag. 64, 3599.
Blysmus brevifolius *Decue.* Jacquemont Ind. 173.
 — *compressus* *Pinz.* Rehb. Fl. germ. 8, 293.
 † — — — Nees Gen. 2, 16.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 305.
 — *rufus* *Lk.* Rehb. Fl. germ. 8, 293.
 † — — — Nees Gen. 2, 16.
Blyxa Auberti *Rich.* Mem. Instit. 1811, 4.
 — *Roxburghii* *Rich.* Mem. Instit. 1811, 5.
 † *Bobartia indica* *L.* Lam. Encycl. 40.
Bohea elatior *Gaudch.* Freycinet Voyage 93.
Boeagea celebica *Bl.* Blume Java 1, 43.
 — *corymbosa* *Bl.* Blume Java 1, 41.
 — *enneandra* *Spr.* Blume Java 1, 42.
 — *hexandra* *Bl.* Blume Java 1, 40.
 — *latifolia* *Bl.* Blume Java 1, 44.
 — *multiflora* *Mart.* Endl. Bras. 2, 14.
 — *pisocarpa* *Bl.* Blume Java 1, 45.
 — *viridis* *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 9.
Bocconia cordata *Jacq.* Jacq. Fragm. 93.
 — — — Tratt. Arch. 213.
 — — — Willd. Bot. Mag. 44, 1905.
 † — *frutescens* *L.* Gaertn. Carp. 44.
 † — — — Lam. Encycl. 394.
 — — — Tratt. Arch. 212.
 — — — Lodd. Cab. 83.
 — — — Desc. Ant. 1, 54.
 — *integrifolia* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 35.
Bocoa provassensis *Jubl.* Aubl. Guiana 391.
 † *Boea magellanica* *Lam.* Lam. Encycl. 15.
Boebera incana *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1602.
 † *Boehmeria* *Jacq.* Swartz Fl. Ind. 6.
 — *australis* *Endl.* Endl. Iconogr. 86.
 — *Candolleana* *Gaudch.* Freycinet Voyage 118.
 — *caudata* *Lam.* Bonpl. Malin. 15.
 — — — Dict. sc. nat. 283.
 — *elongata* *Fisch.* Jacq. Ecl. pl. 135.

- Boehmeria hypoleuca *Hochst.* Ferret Abyssin. 17.
 — interrupta *Willd.* Rheede Hort. mal. 2, 40.
 — nivea *Hook.* Hook. Journ. 1851, 8.
 — Puya *Hook.* Hook. Journ. 1851, 7.
 — ramiflora *Sw.* Jacq. Hist. stirp. am. 236.
 † — rubescens *Jacq.* Jacq. Fragm. 5.
 Boelia sphaerocarpa *Webb.* var. Webb Ota 15. 16.
 Boerhavia caribaea *Jacq.* Jacq. Observ. 84.
 — diandra *L.* Burm. Fl. ind. 1.
 — creeta *L.* Burm. Fl. ind. 1.
 † — — Gaertn. Carp. 127.
 — — — Jacq. Vind. 5. 6.
 — foliis ovatis *Desc.* Desc. Ant. 3, 206.
 — hirsuta *L.* Jacq. Vind. 7.
 — plumbaginea *Cav.* Cav. Ic. 112.
 — — — Willk. Ic. ined.
 — procumbens *Roxb.* Rheede Hort. mal. 7, 56.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 874.
 — repanda *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1766.
 — repens *L.* Delile Egypte 3.
 † — scandens *L.* Gaertn. Carp. 127.
 † — — — Lam. Encycl. 1.
 — — — Jacq. Vind. 1.
 — stellata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 875.
 — viscosa *Jacq.* Jacq. Fragm. 46.
 † Bohadschia *Scop.* Mediens Gatt. 1.
 — humifusa *Presl.* Presl Reliq. 68.
 Bojeria speciosa *DC.* DC. Compos. 3.
 † Boisduvalia Douglasia *Spach.* Nouv. Ann. Mus. 4, 31.
 — Tocarnalii *Gay.* Gay Chile 24.
 Boissieria bromioides *Hochst.* Jaubert Illustr. 197.
 † Bolantium *Kaulf.* Kaulfuss Enumeratio 1.
 Bolax *Commers.* Ann. gen. 4, 51.
 — caespitosa *Homb.* Richard Astrolabe 15.
 — Gilliesii *Hook.* Hook. Bot. Misc. 63.
 † — Glebaria *Commers.* Ann. sc. nat. 5, 3.
 — — — Hook. Ic. pl. 5, 492.
 — — — Richard Astrolabe 15.
 † Bolbitis serratifolia *Schott.* Schott Gen. Fil. 19.
 Boldoa fragrans *Juss.* Bot. Reg. 31, 57.
 Boleum asperum *Desv.* Desv. Journ. 5, 26.
 † Bolivaria *Chamisso.* Linnæa 1, 1.
 Boltonia asteroides *Ait.* Bot. Mag. 52, 2554.
 — glastifolia *L'her.* Bot. Mag. 50, 2381.
 † Bomarea *Mirbel.* Herbert Amar. 36.
 † — acutifolia *Herb.* Herbert Amar. 1.
 — — — var. Bot. Mag. 67, 3871.
 † — amoena *Herb.* Herbert Amar. 16.
 † — aurantiaca *Herb.* Herbert Amar. 16.
 † — bracteata *Herb.* Herbert Amar. 3.
 † — caracensis *Herb.* Herbert Amar. 16.
 † — cornigera *Herb.* Herbert Amar. 17.
 † — cornuta *Herb.* Herbert Amar. 17.
 † — erinata *Herb.* Herbert Amar. 15.
 † — cumbrensia *Herb.* Herbert Amar. 18.
 † — densiflora *Herb.* Herbert Amar. 46.
 † — dispar *Herb.* Herbert Amar. 19.
 † — ebracteata *Herb.* Herbert Amar. 18.
 † — Fanningiana *Herb.* Herbert Amar. 16.
 † — fimbriata *Herb.* Herbert Amar. 18.
 † — formosissima *Herb.* Herbert Amar. 14.
 † — glomerata *Herb.* Herbert Amar. 15.
 † — Halliana *Herb.* Herbert Amar. 10.
 † — hirtella *Herb.* Herbert Amar. 1.
 † — Hookeriana *Herb.* Herbert Amar. 46.
 † — lutea *Herb.* Herbert Amar. 5.
 † — lycina *Herb.* Herbert Amar. 46.
 † — macrocarpa *Herb.* Herbert Amar. 4.
 † — maranensis *Herb.* Herbert Amar. 17.
 † — nobilis *Herb.* Herbert Amar. 15.
 † — obovata *Herb.* Herbert Amar. 14.
 † — paltarumensis *Herb.* Herbert Amar. 18.

- † Bomarea pardina *Herb.* Herbert Amar. 14.
 † — patacoensis *Herb.* Herbert Amar. 14.
 † — praeceps *Herb.* Herbert Amar. 14.
 † — salsilla *Herb.* Herbert Amar. 16.
 † — simplex *Herb.* Herbert Amar. 15.
 — — — Bot. Mag. 67, 3863.
 † — subfalcata *Herb.* Herbert Amar. 16.
 † — superba *Herb.* Herbert Amar. 6.
 † — Tatiana *Herb.* Herbert Amar. 15.
 Bombax buonopozense *Pal. B.* Pal. Fl. d'Ow. 83.
 † — Ceiba *L.* Cav. Diss. 152.
 † — cianthos *Cav.* Cav. Diss. 152.
 — globosum *Aubl.* Aubl. Guiana 281.
 — — — Cav. Diss. 155.
 — Gossypium *L.* Cav. Diss. 156.
 † — grandiflorum *Cav.* Cav. Diss. 154.
 — — — Roxb. Corom. 247.
 — — — insigne *Wall.* Wall. Pl. asiat. 79 — 80.
 — malabaricum *DC.* Rheede Hort. mal. 3, 52.
 — — — Wight Illustr. 29^a, 29^b.
 — Munjuba *Mart.* Mart. Bras. 99.
 — orientale *Spr.* Kern. Hort. 851.
 — parviflorum *Mart.* Mart. Bras. 57.
 — pentandrum *L.* Rumpf. Amb. 1, 80.
 — — — Jacq. Hist. stirp. am. 182.
 — — — Cav. Diss. 151.
 † — — — Lam. Encycl. 587.
 — — — Desc. Ant. 4, 247.
 — — — pubescens *Mart.* Mart. Bras. 58.
 — — — Rehb. Exot. 126.
 † — pyramidale *Cav.* Cav. Diss. 153.
 — — — Desc. Ant. 4, 263.
 — — — retusum *Mart.* Mart. Bras. 59.
 Bombycospermum mexicanum *Presl.* Presl Reliq. 71.
 Bonamia madagascariensis *Aub.* Aubert Hes d'Afr. 5.
 — — — Lam. Encycl. 917.
 Bonaparteia juncea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 262.
 — strobilantha *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 263.
 † Bonatea speciosa *Willd.* Bauer Orch. (Gen.) 12. 13.
 — — — Lodd. Cab. 281.
 — — — Bot. Mag. 56, 2926.
 † Bonduc canadense *Med.* Mediens Theod. 2.
 † — majus *Med.* Mediens Theod. 3.
 † — minus *Med.* Mediens Theod. 2.
 Bongardia Chrysogonum *Spach.* Jaub. Illustr. 396.
 Bonjeania hirsuta *Rehb.* Rehb. Ic. crit. 10, 1000.
 Bonnaya brachiata *Benth.* Rheede Hort. mal. 9, 59.
 — — — Lk. Link Ic. 1, 11.
 — — — lyssopioides *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 857.
 — — — integrifolia *Dilw.* Rheede Hort. mal. 9, 57.
 — — — minima? *G. Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 858.
 — — — veronicifolia *Spr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1411.
 — — — verbenacifolia *Spr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1412.
 † Bonnetia *Schreb.* Swartz Fl. Ind. 19.
 — — — anceps *Mart.* Mart. Bras. 100.
 — — — stricta *N. v. E. et M.* Acta Leop. 12. 1, 6.
 Bonplandia Angostura *Spr.* Mem. Instit. 1811, 10.
 — — — geminiflora *Cav.* Cav. Ic. 532.
 — — — Bot. Reg. 2, 92.
 — — — trifoliata *Willd.* Mem. Acad. Berol. 1802, 1.
 — — — Humb. Pl. aeq. 97.
 — — — Lam. Encycl. 923.
 — — — Tratt. Arch. 17. 17^a.
 — — — Hayne 1, 18.
 — — — Nees Düssel. 382.
 — — — Woodv. Med. 5, 33.
 † Bontia daphnoides *L.* Gaertn. Carp. 212.
 † — — — Lam. Encycl. 516.
 — — — Desc. Ant. 6, 386.
 † — minor *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 212.
 Boopis alpina *P. et E.* Poepp. et Endl. 33.

- Boopis anthemoides* *Juss.* Ann. Mus. 2, 58.
 † — — — Mem. Mus. 6, 11.
 — — — *leucanthema* *P. et E.* Poepp. et Endl. 34.
Bootia glutinosa *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 6, 243.
 — — — *ocymoides* *Neck.* Rehb. Fl. germ. 6, 243.
Boottia cordata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 65.
 † *Boquila trifoliata* *Decne.* Arch. Mus. 1, 11.
 † *Boraginaceae* *Juss.* Wight Illustr. 142.
Borago crassifolia *Vent.* Vent. Cels 100.
 — — — *ereticia* *Willd.* Desf. Choix 17.
 — — — — — Ann. Mus. 10, 31.
 — — — — — Sibth. Fl. gr. 176.
 † — — — *indica* *L.* Gaertn. Carp. 67.
 † — — — — — Lam. Encycl. 94.
 — — — — — *laxiflora* *DC.* Bot. Mag. 43, 1798.
 — — — — — *longifolia* *Poir.* Poir. Reise 2.
 — — — — — Desf. Fl. atl. 44.
 † — — — *officinalis* *L.* Lam. Encycl. 94.
 — — — — — Engl. Bot. 1, 36.
 — — — — — *Woodv.* Med. 2, 110.
 — — — — — *Baxter* Brit. Bot. 1, 66.
 — — — — — *Schk.* Handb. 31.
 — — — — — *Hayne* 3, 38.
 — — — — — *Sturm* Flora 2, 8.
 — — — — — *Dietr.* Fl. bor. 2, 94.
 † — — — — — *Nees* Gen. 6, 69.
 — — — — — *orientalis* *L.* Bot. Reg. 4, 288.
 — — — — — Sibth. Fl. gr. 175.
 — — — — — *zeylanica* *L.* Burm. Fl. ind. 14.
 — — — — — *Jaec.* Ic. 314.
Borassus flabelliformis *L.* Rheede Hort. mal. 1, 9, 10.
 — — — — — *Rumpf* Amb. 1, 10.
 † — — — — — Lam. Encycl. 898.
 — — — — — *Roxb.* Corom. 71, 72.
 † — — — — — *Kern.* Gen. 178—183.
 — — — — — *Mart.* Palm. 108, 121, 162.
 — — — — — *pinnatifrons* *Jaec.* Jaec. Schoenbr. 2, 147, 148.
Borbonia alata *Willd.* Willd. Hort. 48.
 — — — — — *barbata* *Lam.* Lam. Encycl. 619.
 — — — — — *cordata* *L.* Jaec. Schoenbr. 2, 218.
 — — — — — *Andr.* Andr. Rep. 1, 31.
 — — — — — *cordifolia* *Lam.* Lam. Encycl. 619.
 — — — — — *crenata* *L.* Bot. Mag. 8, 274.
 — — — — — *Herb. amat.* 4, 222.
 † — — — — — *cupularis* *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 222.
 † — — — — — *globosa* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 222.
 — — — — — *laevigata* *L.* Lodd. Cab. 247.
 — — — — — *lanceolata* *L.* Jaec. Schoenbr. 2, 217.
 — — — — — — — Lodd. Cab. 81.
 — — — — — *perfoliata* *Thunb.* Thunberg Diss. 0.
 — — — — — *ruscifolia* *Sims.* Bot. Mag. 47, 2128.
 — — — — — *serrulata* *Thunb.* Thunberg Diss. 0.
 — — — — — *undulata* *Thunb.* Thunberg Diss. 0.
Boreava orientalis *Jaub.* Jaubert Illustr. 2.
Borkhausenia lucida *Roth.* Roehling Borkh. 0.
Borkhausia foetida *DC.* Baxter Brit. Bot. 6, 467.
Boronia alata *Sm.* Sweet Austr. 48.
 — — — — — Lodd. Cab. 1833.
 — — — — — *anemoneifolia* *Cum.* Paxt. Mag. 9, 123.
 — — — — — *crenulata* *Sm.* Bot. Mag. 68, 3915.
 — — — — — — — Bot. Reg. 24, 12.
 — — — — — — — Paxt. Mag. 4, 267.
 — — — — — *denticulata* *Sm.* Lodd. Cab. 1377.
 — — — — — — — Bot. Reg. 12, 1000.
 — — — — — *floribunda* *Sieb.* Rehb. Hort. 71.
 — — — — — *Fraseri* *Hook.* Bot. Mag. 70, 4052.
 — — — — — *ledifolia* *Guy.* Paxt. Mag. 8, 123.
 — — — — — — — Rehb. Hort. 74.
 — — — — — *microphylla* *Sieb.* Rehb. Hort. 72.
 — — — — — *nana* *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 270.
 — — — — — *parviflora* *Sm.* Smith Tracts 6.
 — — — — — — — Roem. Arch. III. 3.

- Boronia pilonema* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 126.
 — — — — — Lam. Encycl. 944.
 — — — — — *pilosa* *Lab.* Nov. Holl. 124.
 — — — — — — — Lam. Encycl. 944.
 — — — — — *pinnata* *Sm.* Smith Tracts 4.
 — — — — — — — Roemer Arch. III. 3.
 — — — — — — — Andr. Rep. 1, 58.
 — — — — — — — Lodd. Cab. 473.
 — — — — — — — Maund Bot. 2, 99.
 — — — — — — — Vent. Malin. 38.
 — — — — — — — Bot. Mag. 42, 1763.
 † — — — — — Mem. Mus. 12, 22.
 — — — — — *polygalaeifolia* *Sm.* Smith Tracts 7.
 — — — — — — — Roemer Arch. III. 3.
 † — — — — — Gaertn. Carp. 211.
 — — — — — *rhomboidea* *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 722.
 — — — — — *serrulata* *Sm.* Smith Tracts 5.
 — — — — — — — Roemer Arch. III. 3.
 — — — — — — — Lodd. Cab. 997.
 — — — — — — — Sweet Austr. 19.
 — — — — — — — Bot. Reg. 10, 842.
 — — — — — — — Paxt. Mag. 1, 173.
 — — — — — *tetrandra* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 123.
 — — — — — — — Lam. Encycl. 944.
 — — — — — — — Paxt. Mag. 16, 227.
 — — — — — — — Paxt. Fl. G. 8.
 — — — — — *triphylla* *Sieb.* Rehb. Hort. 73.
 — — — — — — — *β. latifolia*, Bot. Reg. 27, 47.
Borreria penicillata *Miq.* Miq. Surin. 51.
 — — — — — *staveolens* *Meyer.* Meyer Essequib. 1.
Eorya lucens *Lab.* Lam. Encycl. 936.
 — — — — — *nitida* *R. Br.* Bill. Nov. Holl. 107.
 — — — — — *scirpoides* *Ldl.* Lindley Swan River 9.
Boschia excelsa *Korth.* Korthals Bot. 69.
Boscia angustifolia *Rich.* Guill. Fl. Seneg. 6.
 — — — — — *senegalensis* *Lam.* Lam. Encycl. 395.
 † *Bosea Yervamora* *L.* Gaertn. Carp. 77.
 † — — — — — Lam. Encycl. 182.
 — — — — — *Jaec.* Ecl. pl. 25.
Bossiaca cinerea *R. Br.* Bot. Reg. 4, 306.
 — — — — — *coccinea* *H. B.* Bonpl. Malin. 52.
 — — — — — *cordifolia* *Sweet.* Sweet Austr. 20.
 — — — — — *disticha* *Ldl.* Bot. Reg. 27, 55.
 — — — — — *ensata* *Sieb.* Sweet Austr. 51.
 — — — — — *heterophylla* *Vent.* Vent. Cels 7.
 — — — — — — — *Sm.* Lodd. Cab. 271.
 — — — — — *lanceolata* *Sims.* Bot. Mag. 28, 1144.
 — — — — — *lenticularis* *Sieb.* Lodd. Cab. 1238.
 — — — — — *linophylla* *R. Br.* Lodd. Cab. 174.
 — — — — — — — Maund Bot. 2, 68.
 — — — — — — — Bot. Mag. 51, 2491.
 — — — — — *microphylla* *Sm.* Lodd. Cab. 656.
 — — — — — *paucifolia* *Benth.* Bot. Reg. 29, 63.
 — — — — — *prostrata* *R. Br.* Bot. Mag. 36, 1493.
 — — — — — *rhombifolia* *Sieb.* Sweet Austr. 9.
 — — — — — *rufa* *Lodd.* Lodd. Cab. 1119.
 — — — — — — — *R. Br.* Maund Bot. 2, 81.
 — — — — — *scelopendria* *Sm.* Bot. Mag. 30, 1235.
 — — — — — *Scelopendrium* *R. Br.* Lodd. Cab. 1747.
 — — — — — *tenueaulis* *Grah.* Bot. Mag. 68, 3895.
 — — — — — *virgata* *Hook.* Bot. Mag. 69, 3956.
Boswellia glabra *Roxb.* Rumpf Amb. 2, 50.
 — — — — — — — *Roxb.* Corom. 207.
 — — — — — *hirsuta* *Sm.* Rumpf Amb. 2, 51.
 — — — — — *papyrifera* *Dill. et Rich.* Richard Abyss. 33.
 — — — — — *serrata* *Roxb.* Stackh. Extr. 3.
 † — — — — — *Linn.* Tr. 15, 5.
 — — — — — — — *Hayne* 10, 46.
 — — — — — — — *Nees* Düsseld. 353.
 — — — — — — — *Colebr.* Guimp. et Selil. 203.
 — — — — — — — *Woodv.* Med. 5, 32.
Botrophis serpentaria *Rafin.* Rafin. Med. 16.

- † *Botryanthe Klotsch.* Wiegmann Archiv 7, 9.
Botryanthus Sauli Jaub. Jaubert Illustr. 329.
Botryceras laurinum Willd. Mag. nat. Fr. 5, 10.
† *Botryogramme Karwinskii Fée.* Fée Fil. 5, 15.
Botryolotus persicus Jaub. Jaubert Illustr. 63.
Botryopteris mexicana Presl. Presl Reliq. 12.
Botrychium dancifolium Wall. Hook. Ic. Fil. 161.
— *decompositum M. et G.* Acad. Brux. 15, 1.
— *dissectum Spr.* Schk. Fil. 158.
† — *Kannenbergii Klinsm.* Bot. Zeitung 1852, 6.
— *lanuginosum Wall.* Hook. Ic. Fil. 79.
— *Lunaria Sw.* Curt. Lond. 4, 66.
— — — Sv. Bot. 372.
— — — Diet. sc. nat. 98.
† — — — Hook. Gen. Fil. 47.
— — — Newman p. 337.
— — — Schk. Fil. 154.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 348.
— — — Flora 1822, 1.
— — — Nees Düsseldd. 14.
— — — Stempel Fil. 1.
— — — Schnizl. Ic. 1, 32.
— *lunarioides Sw.* Schk. Fil. 157.
— *rutaceum Sw.* Sv. Bot. 372.
— — — Schk. Fil. 155.
— *simplex Hitch.* Silliman Journ. 6, 8.
— — — Hook. Ic. Fil. 82.
— *ternatum Sw.* Kunze Fil. 121.
— *virginicum Sw.* Schk. Fil. 156.
— — — Sv. Bot. 665.
Bottionea thysanotoides Colla. Mem. Tur. 37, 11.
Boucrosia campanulata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1287.
— *diffusa Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1599.
— *lasiantha Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1286.
— *Munbyana Deene.* Explor. Alger. 62.
— *umbellata W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 495.
Bouchea copiapensis Clos. Gay Chile 55.
† — *hydrabadensis Walp.* Wight Illustr. 173^b.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1462.
— *laetevirens Schauer.* Endl. Bras. 10, 33.
— *marubifolia Schauer.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1461.
Bougainvillea = Buginivillaea Commers.
Bongueria nubicola Dec. Hook. Lond. J. 1845, 19.
Boussingaultia baselloides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 643^b.
— — — Bot. Mag. 61, 3620.
Bouvardia angustifolia H. B. Paxt. Mag. 7, 99.
— *Cavanillesii DC.* Journ. Hort. Soc. 3, 216.
— *flava DC.* Bot. Reg. 32, 32.
— — — Fl. d. serres 1, 38.
— *leiantha Benth.* Lem. Jard. fl. 139.
— — — Belgique hort. 2, 6.
— *longiflora H. B. K.* Bot. Mag. 72, 4223.
— — — Fl. d. serres 2, 59.
— *splendens Hook.* Bot. Mag. 66, 3781.
— *triflora H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 288.
— *triphyllo Salisb.* Salisb. Parad. 88.
— — — Bot. Reg. 2, 107.
— — — Bot. Mag. 43, 1854.
— — — var. *splendens*, Bot. Reg. 26, 37.
— *versicolor Ker.* Bot. Reg. 3, 245.
Bowicia africana Haw. Mem. Genév. 6, 2.
† *Bowlesia Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 34.
— *elegans Clos.* Gay Chile 30.
— *geniculata Spr.* Spreng. Umbellif. 5.
— *incana Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 258.
— — — Spreng. Umbellif. 5.
— *lobata Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 251.
— *oppositifolia Poir.* Lam. Encycl. 934.
— *palmata Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 251.
† — — — Ann. gen. 4, 31.

- Bowlesia tenera Spr.* Link Ic. II, 4.
— *uncinata Colla.* Mem. Tur. 37, 19.
Bowmania verbascifolia Gardn. Hook. Ic. pl. 6, 519—520.
† *Boymia rutacearpa Juss.* Mem. Mus. 12, 25.
— — — Sieb. Jap. 21.
† *Brabejum stellulifolium L.* Gaertn. Carp. 217.
— — — Lam. Encycl. 817.
† *Brachycarpea linifolia Eckl. et Z.* Sonder Helioph. 29.
— *varians DC.* Delessert Ic. 2, 100.
Brachycome diversifolia DC. Bot. Reg. 12, 1025.
— *iberidifolia Benth.* Bot. Reg. 27, 9.
— — — Bot. Mag. 67, 3876.
— — — Maund Bot. 5, 230.
— — — Belgique hort. 1, 11.
† *Brachyglottis Forst.* Forster Charact. 46.
— *claeagnifolia Hook. fil.* Hook. New Zeal. 41.
† — *repanda Forst.* Lam. Encycl. 677.
— — — Hook. New Zeal. 40.
Brachylepis clatior C. A. M. Acad. Pet. 6, 15.
— *nervosa Wight et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1284.
† — — — Wight Illustr. 182.
— — — Delessert Ic. 5, 56.
— *salsa Led.* Ledeb. Ic. 48.
Brachylobus pyrenaicus All. All. Fl. ped. 3, 18.
— *silvestris All.* All. Fl. ped. 3, 56.
† *Brachypodium Pal. Beauv.* Dumortier Gram. 3.
— *caespitosum R. et Sch.* Rehb. Fl. germ. 1, 17.
— *distachyum R. et Sch.* Sturm Flora 19, 86.
† — *festucoides Lk.* Nees Gen. 1, 70.
— *gracile Pal. B.* Rehb. Fl. germ. 1, 16.
— *Halleri R. et Sch.* Rehb. Fl. germ. 1, 15.
— *obtusifolium Boiss.* Boissier Esp. 180.
— *pinnatum Pal. B.* Sv. Bot. 739.
— — — Rehb. Fl. germ. 1, 16. 17.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 448.
† — — — Nees Gen. 1, 70.
— *Plukenetii Lk.* Rehb. Fl. germ. 1, 18.
— *ramosum R. et Sch.* Rehb. Fl. germ. 1, 18.
— *tenellum M. e. B.* Rehb. Fl. germ. 1, 14.
— *unilaterale R. et Sch.* Rehb. Fl. germ. 1, 15.
Brachypteris scandens Benth. Wight Ic. pl. 1, 275.
Brachypterys australis Juss. Delessert Ic. 3, 34.
† — *borealis Juss.* Arch. Mus. 3, 11.
Brachyramphus Heyneanus Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1146.
— *obtusus DC.* Delessert Ic. 4, 96.
Brachyris draenenoides DC. Mem. Genév. 7, 1.
— *microcephala DC.* Hook. Ic. pl. 2, 147.
— *ramosissima Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 142.
Brachysema aphyllum Hook. Bot. Mag. 75, 4481.
— — — Fl. d. serres 5, 533.
— *lanceolatum Meisn.* Bot. Mag. 78, 4652.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 301.
— *latifolium R. Br.* Bot. Mag. 45, 2008.
— — — Bot. Reg. 2, 118.
— — — Lodd. Cab. 411.
— *undulatum Ker.* Bot. Reg. 8, 642.
— — — Lodd. Cab. 778.
Brachystelma crispum Grak. Bot. Mag. 57, 3016.
— *lineare Rich.* Richard Abyss. 72.
— *spathulatum Ldl.* Bot. Reg. 13, 1113.
— *tuberosum R. Br.* Bot. Mag. 49, 2343.
— — — Bot. Reg. 9, 722.
— — — Fl. d. serres 4, 340.
Brachystemma calycinum Don. Endl. Atacta 16.
Brachystemum muticum Michx. Michaux Fl. 32.
— *verticillatum Michx.* Michaux Fl. 31.
Brachystepis Aub. Aubert Orchid. 83.
Bradleya glauca Lab. Bill. Sertum 77.
† — *Glochidium Gaertn.* Gaertn. Carp. 109.
† — — — Lam. Encycl. 772.
— *macrophylla Lab.* Bill. Sertum 78.

- Bradleya philippica* Cav. Cav. Ic. 371.
 † — *sinica* Gaertn. Gaertn. Carp. 109.
 † — — Lam. Encycl. 772.
 † — *zeylanica* Gaertn. Gaertn. Carp. 109.
 † — — Lam. Encycl. 772.
 — — Lab. Bill. Sertum 76.
Bragantia tomentosa Blume. Bennett Java 11.
 — Wallichii R. Br. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 520.
Brahea dulcis Mart. Mart. Palm. 137. 162. X.
Bramia semiserrata Mart. Martius Auswahl 8.
Brandesia puberula Mart. Mart. Bras. 126. 127.
 — *rufa* Mart. Mart. Bras. 125. 127.
 — *villosa* Mart. Mart. Bras. 128.
Brandfia holcoides Kth. Humb. Gram. 170.
Brasavola amazonica P. et E. Poepp. et Endl. 104.
 — *cordata* Ldl. Bot. Reg. 22, 1914.
 — — — Bot. Mag. 66, 3782.
 † — *encullata* R. Br. Journ. Hort. Soc. 5, 85.
 — *cuspidata* Hook. Bot. Mag. 66, 3722.
 — *Digbyana* Ldl. Bot. Reg. 32, 53.
 — — — Bot. Mag. 75, 4474.
 — — — Fl. d. serres 3, 237.
 — *clegans* Hook. Bot. Mag. 58, 3098.
 — *glauca* Batem. Bateman Orch. 16.
 — — — Bot. Reg. 26, 44.
 — — — Bot. Mag. 69, 4033.
 — *lineata* Hook. Bot. Mag. 79, 4734.
 — *Martiana* Ldl. Bot. Reg. 25, 5.
 — *nodosa* Ldl. Bot. Reg. 17, 1465.
 — — — Bot. Mag. 60, 3229.
 — *odoratissima* Reg. Regel Gartenfl. 1, 33.
 — *Perrinii* Ldl. Bot. Reg. 18, 1561.
 — — — Bot. Mag. 66, 5761.
 — *tuberculata* Hook. Bot. Mag. 56, 2878.
 — *venosa* Ldl. Bot. Reg. 26, 39.
 — — — Bot. Mag. 69, 4021.
 † *Brasenia* Schreb. Gray Genera 39.
 — *Hydropeltis* Rafin. Rafin. Med. 17.
 — *peltata* Pursh. Gray Genera 39.
Brasiliastrum americanum Desc. Desc. Ant. 2, 86.
Brassia brachiata Ldl. Bot. Reg. 33, 29.
 — *caudata* Ldl. Bot. Reg. 10, 832.
 — — — Hook. Exot. Fl. 179.
 — — — Bot. Mag. 62, 3131.
 — — — Rehb. Exot. 267.
 — *cochleata* Kn. et W. Kn. et Weste. 53.
 — *Lanceana* Ldl. Bot. Reg. 21, 1754.
 — — — Bot. Mag. 64, 3577. 66, 3794.
 — *Lawrenciana* Ldl. Bot. Reg. 27, 18.
 † — *longiloba* DC. Mem. Genev. 11, 1.
 — *macrostachya* Ldl. Lindley Sertum 6.
 † — *maculata* R. Br. Bauer Orchid. 2.
 — — — Bot. Mag. 41, 1691.
 — — — Link Ic. 1, 12.
 — — — Paxt. Mag. 6, 5.
 — — — Kern. Hort. 776.
 — *peruviana* P. et E. Poepp. et Endl. 117.
 — *verrucosa* Batem. Bateman Orch. 22.
 — *Wrayae* Skinner. Bot. Mag. 69, 4003.
 † *Brassica* L. Hoeyen Tijdschr. 6, 5. 6.
 — *alpina* L. Vill. Dauph. 36.
 — *arvensis* L. Sibth. Fl. gr. 641.
 — — — Roemer Script. 1.
 — *austriaca* Jacq. Jacq. Fl. austr. 4, 383.
 — *balearica* Pers. Delessert Ic. 2, 86.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 98.
 — — — Mem. Mus. 14, 10.
 — *boetica* Boiss. Boissier Esp. 9.
 — *Botterii* Vis. Visiani Dahm. 52.
 — *campestris* L. Fl. dan. 4, 550.
 — — — Engl. Bot. 32, 2231.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 92.

- Brassica cheiranthiflora* DC. Flora 1822, 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 91.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 857.
 — *Cheiranthus* Will. Dietr. Fl. bor. 6, 430.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 91.
 — *erectica* Lam. Sibth. Fl. gr. 645.
 — *elongata* Kit. Winterl Index 9.
 — — — W. et Kit. 28.
 — *Eruca* L. Schk. Handb. 186.
 — — — var. α . β . Sibth. Fl. gr. 646. 647.
 — *Erucastrium* L. Gaudin Fl. helv. 4, 4.
 — *fruticulosa* Cir. Cirillo Pl. rar. 2, 1.
 — — — Sibth. Fl. gr. 645.
 — *Gravinac* Ten. Tenore Fl. nap. 62.
 — *incana* Ten. Tenore Fl. nap. 165.
 — *insularis* Moris. Moris Fl. sard. 11.
 — *longirostra* Boiss. Boissier Esp. 9^a.
 — *lyrata* Desf. Desf. Fl. atl. 166.
 — *magellanica* Pers. Delessert Ic. 2, 85.
 — *Maurorum* Durieu. Explor. Alger. 73.
 — *monensis* Huds. Curt. Lond. 5, 205.
 — *moriciandoides* Boiss. Boissier Esp. 8.
 — *Napus* L. Engl. Bot. 30, 2146.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 218.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 93. 94.
 † — — — Arch. Mus. 4, 5.
 † — *oleracea* L. Gaertn. Carp. 143.
 † — — — Lam. Encycl. 365.
 — — — Engl. Bot. 9, 637.
 — — — var. *costata*, Hortie. Tr. 5, 1.
 — — — Fl. dan. 12, 2056.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 97.
 † — — — Engelm. Anthol. 4.
 † — — — var. *costata nepenthiformis* DC. Hoeyen Tijdschr. 5, 4.
 — *orientalis* L. Jacq. Fl. anstr. 4, 382.
 † — — — Schk. Handb. 186.
 — — — Engl. Bot. 26, 1504.
 — *pinnatifida* Desf. Desf. Fl. atl. 165.
 — *polymorpha* Murr. N. Comm. Gott. 7, 6.
 — — — W. et Kit. 90.
 — *praecox* W. et K. Rehb. Fl. germ. 2, 95.
 — *Rapa* L. Engl. Bot. 31, 2176.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 458.
 — — — Guimp. et Schl. 253. 284.
 — — — Nees Düss. Suppl. 70. 71.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 96.
 — *Richierii* Vill. Vill. Dauph. 36.
 — — — All. Fl. ped. 3, 58. 76.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 98.
 — *sabularia* Brot. Brot. Phytogr. 43.
 — — — var. *papillaris*, Boissier Esp. 7.
 — *teretifolia* Desf. Desf. Fl. atl. 164.
 — *torulosa* Durieu. Explor. Alger. 74.
 — *Tournefortii* Gouan. Gouan Ill. 20^a.
 — *vesicaria* L. Asso Aragon 4.
 † *Bravoa* La Llave. Herbert Amar. 12.
 — *geminiflora* La Llave. Fl. d. serres 5, 520.
 — — — Bot. Mag. 79, 4741.
Braya aenea Bunge. Trautv. Imag. 22.
 — *alpina* Sternb. et H. Regensb. Denkschr. 1, 1.
 — — — Hook. Exot. Fl. 121.
 — — — Delessert Ic. 2, 22.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 56.
 — — — Sturm Flora 11, 43.
 — — — Flora 1831, 2.
 — *pilosa* Hook. Hook. Fl. Bor. Am. 17.
 — *siliquosa* Bunge. Trautv. Imag. 23.
Brayera authemintica Kth. Brayer Notice 1.
 — — — Hook. Journ. 1850, 10.
 — — — Richard Abyssin. 48.
Bredemeyera floribunda Willd. Neue Schr. nat. Fr. 3, 6.

- †*Bredia hirsuta* *Bl.* Blume Mus. 1, 4.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 15, 12.
 †*Breweria R. Br.* Mem. Genev. 6, 2.
 — Roxburghii *Choisy*. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1370.
 † — — — Wight Illustr. 168^b.
Brexia madagascariensis *Aub. Th.* Bot. Reg. 9, 730.
 — spinosa *Colla*. Mem. Tur. 35, 3.
 — — — *Ldl.* Bot. Reg. 11, 872.
 — — — var. integrifolia, *Rehb.* Hort. 222.
 †*Breynia Forst.* Forster Charact. 73.
 † — disticha *Forst.* Lam. Encycl. 860.
Bridelia horrida *Don.* Rheede Hort. mal. 4, 18.
 — scandens *Roxb.* Rheede Hort. mal. 2, 16.
Bridgesia cchinopsoides *Hook.* Hook. Bot. Misc. 92.
 — incisifolia *Camb.* N. Ann. Mus. 3, 13.
 — spicata *Hook.* Hook. Bot. Misc. 102.
Brignolia pastinacifolia *Bertol.* Sebast. Rom. pl. 2, 2.
Brillantaisia owariensis *Pal. B.* Pal. Fl. D'Ow. 100.
 — — — Bot. Mag. 79, 1717.
 — — — *Rehb.* Exot. 212.
Brisegnoa chilensis *J. Remy*. Gay Chile 58.
 †*Briza L.* Dumortier Gram. 5.
 — aspera *Knapp.* Knapp Gram. 61.
 — barbata *Trin.* Trin. Sp. Gr. 3, 289.
 — capensis *Thunb.* Petersb. 2, 8.
 — caroliniana *Lam.* Lam. Encycl. 45.
 — elatior *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 75.
 — *Eragrostis L.* Elliott Carol. 10.
 — — — Schreber Gr. 39.
 — lutescens *Desv.* Desv. Journ. 5, 24.
 † — maxima *L.* Gaertn. Carp. 1.
 — — — Lam. Encycl. 45.
 — — — *Jaqc.* Obs. 60.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 76.
 — — — *Host* Gram. 130.
 — — — Bot. Mag. 10, 357.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 1, 92.
 — — — *Trin.* Sp. Gr. 3, 290.
 † — — — *Nees* Gen. 1, 59.
 — media *L.* Fl. dan. 2, 258.
 † — — — Lam. Encycl. 45.
 — — — Engl. Bot. 5, 340.
 — — — Sv. Bot. 300.
 — — — *Knapp* Gram. 60.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 2, 101.
 — — — *Schk.* Handb. 111.
 — — — *Host* Gram. 129.
 — — — *Schrank* Fl. monac. 1, 335.
 — — — *Sturn* Flora 1, 2.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 1, 92.
 — — — *Trin.* Sp. Gr. 3, 291.
 † — — — *Nees* Gen. 1, 59.
 — minor *L.* — *Sibth.* Fl. gr. 74.
 — — — Engl. Bot. 19, 1316.
 — — — *Host* Gram. 128.
 — — — *Trin.* Sp. Gr. 3, 292.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 1, 92.
 — spicata *Sibth.* — *Sibth.* Fl. gr. 77.
 — — — *Trin.* Sp. Gr. 3, 293.
 — triloba *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 3, 294.
 — virens *L.* — *Rehb.* Fl. germ. 1, 92.
 †*Brodiaea californica* *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 4, 84.
 — congesta *Sm.* Linn. Tr. 10, 1.
 — grandiflora *Sm.* Maund Bot. 1, 35.
 — — — Bot. Mag. 56, 2877.
 — — — Bot. Reg. 11, 1183.
 — — — *Paxt.* Mag. 12, 221.
 — ixioides *Sims.* Bot. Mag. 50, 2382.
Bromelia Ananas L. Rumpf Ann. 5, 81.
 † — — — Lam. Encycl. 223.
 — — — Red. Lil. 8, 455, 156.
 — — — Bot. Mag. 38, 1554.

- Bromelia Ananas L.* Desc. Ant. 5, 342.
 — — — var. rubra, Kern. Hort. 661.
 — — — Belgique hort. 3, 19.
 — antiaeantha *Bertol.* Nov. Comm. Bon. 7, 12.
 — Aquilega *Salisb.* Salisb. Parad. 40.
 — bracteata *Sw.* Kern. Hort. 401.
 — chrysantha *Jaqc.* Jaqc. Schoenbr. 1, 55.
 † — Commeliana *Vriese.* Vriese Descriptions 4.
 — exudans *Lodd.* Lodd. Cab. 801.
 — fastuosa *Ldl.* Lindley Collect. 1.
 — — — Kern. Hort. 745.
 — humilis *L.* Jaqc. Ic. 60.
 — incarnata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 255.
 — Karatas *L.* Jaqc. Vind. 31, 32.
 — — — Red. Lil. 8, 457.
 — — — Kern. Hort. 109.
 — longifolia *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 49.
 — — — *Paxt.* Fl. G. 65.
 — — — Lem. Jard. fl. 223.
 — melanantha *Ker.* Bot. Reg. 9, 766.
 — mucicaulis *L.* Hook. Exot. Fl. 143.
 — — — Bot. Reg. 3, 203.
 — — — *Ker.* — *Rehb.* Exot. 185.
 — pallida *Ker.* Bot. Reg. 4, 344.
 — — — Hook. Exot. Fl. 41, 42.
 — — — Kern. Hort. 757.
 — — — *Rehb.* Mag. 94.
 — paniculigera *Sw.* — *Rehb.* Hort. 239, 210.
 — Pinguin *L.* Gil et Xarez 12.
 — — — Red. Lil. 7, 396.
 — — — Tuss. Ant. 4, 22.
 — — — Diet. sc. nat. 49.
 — pyramidalis *Sims.* Bot. Mag. 42, 1732.
 — — — *Rehb.* Hort. 156.
 — rubra *Hort.* Desc. Ant. 5, 341.
 — Sceptrum *Fenzl.* Hart. Parad. 1, 8.
 — silvestris *Willd.* Bot. Mag. 50, 2392.
 — — — *Rehb.* Exot. 186.
 — spica comosa *Desc.* Desc. Ant. 1, 36.
 — zebrina *Herb.* Bot. Mag. 53, 2686.
 — — — *Rehb.* Exot. 261.
 †*Bromeliaceae Ldl.* Schinz. Ic. 1, 65.
Bromelia palustris Ldl. Bot. Reg. 30, 18.
 — — — Bot. Mag. 69, 3001.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1740.
 †*Bromus L.* Dumortier Gram. 7.
 † — — — *Nees* Gen. 1, 75.
 — agrestis *All.* — *Host* Gram. 10.
 — alopecurus *Poir.* Bory Morée 5.
 — ambiguus *Cir.* Cirillo Pl. rar. 1, 2.
 — antarcticus *Hook.* Hook. Fl. ant. 54.
 — arvensis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 28.
 — arvensis *L.* Fl. dan. 2, 293.
 — — — *Host* Gram. 14.
 — — — Engl. Bot. 28, 1984.
 — — — *Knapp* Gram. 82.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 1, 74.
 — asper *L. fil.* Curt. Lond. 3, 54.
 — — — Engl. Bot. 17, 1172.
 — — — Fl. dan. 8, 1382.
 — — — Sv. Bot. 461.
 — — — *Host* Gram. 7.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 1, 76.
 — — — *With.* — *Knapp* Gram. 85.
 — asperrimus *Ten.* Tenore Fl. nap. 105.
 — badensis *Gm.* Gmelin Fl. bad. 4, 5.
 — barbatus *Savi.* Sebastiani Fl. rom. 1.
 — — — Sebastiani Rom. pl. 2, 1.
 — Berterianus *Colla.* Mem. Tur. 39, 58.
 — brachystachys *Hornung.* Flora 1833, 2.
 — brizaeformis *Fisch. et M.* Jard. Petersb. 3.
 — — — Sert. petrop. 10.

- Bromus caespitosus* Host. Host Gram. 318.
 — *caudatus* Brot. Brotero Phytogr. 99.
 — *chrysopogon* Vie. Viviani Lib. 2.
 — *cincinnatus* Ten. Tenore Fl. nap. 104.
 — *commutatus* Schrad. Gmelin Fl. bad. 4, 4.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 74.
 — *confertus* M. v. B. Jacq. Ecl. Gram. 14.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 74.
 — *contortus* Desf. Desf. Fl. atl. 25.
 — *eylindraceus* Brot. Brotero Phytogr. 98.
 — *Danthoniae* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 353.
 — *diandrus* Curt. Curt. Lond. 1, 19.
 — — Engl. Bot. 14, 1006.
 — — Knapp Gram. 83.
 — *distachyos* L. Gerard Fl. gallopr. 3.
 — — Host Gram. 20.
 — *divaricatus* Rohde. Rehb. Fl. germ. 1, 75.
 — *erectus* Huds. Engl. Bot. 7, 471.
 — — Knapp Gram. 86.
 — — Fl. dan. 8, 1383.
 — — Sv. Bot. 473.
 — — Roemer Fl. eur. 6, 2.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 77.
 — *fasciculatus* Presl. Gussone Pl. rar. 8.
 — *geniculatus* L. Schreb. Gr. 31.
 — — Brotero Phytogr. 100.
 — *giganteus* L. Schreb. Gr. 11.
 — — Host Gram. 6.
 — — Fl. dan. 10, 1630.
 — — Knapp Gram. 87.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 76.
 — *grossus* Desf. Gmelin Fl. bad. 4, 2, 3.
 — *hordaceus* Gm. Gmelin Fl. bad. 4, 1.
 — *humilis* Cav. Cav. Ic. 589.
 — *japonicus* Thunb. Thunb. Fl. jap. 11.
 — *inermis* L. Schreb. Gr. 13.
 — — Host Gram. 9.
 — *jubatus* Ten. Tenore Fl. nap. 106.
 — *Kochii* Gm. Gmelin Fl. bad. 4, 6.
 — *lanecolatus* Roth. Gussone Pl. rar. 8.
 — — Bory Morée 4.
 — *laxus* Hornem. Rehb. Fl. germ. 1, 77.
 — *lividus* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 689.
 — *litoreus* Retz. Host Gram. 8.
 — *loliaeus* Ten. Tenore Fl. nap. 104.
 — *maerostachys* Desf. Desf. Fl. atl. 19.
 — *madritensis* L. Host Gram. 17.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 73.
 — *maximus* Desf. Desf. Fl. atl. 26.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 73.
 — — Engl. Bot. 2820.
 — *mollis* L. Curt. Lond. 3, 5.
 — — Engl. Bot. 15, 1078.
 — — Knapp Gram. 77.
 — — Baxter Brit. Bot. 5, 318.
 — — Fl. dan. 8, 1324.
 — — Sv. Bot. 456.
 — — Schreb. Gram. 6.
 — — Schk. Handb. 16.
 — — Host Gram. 19.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 74.
 — — Münch. Denkschr. 4, 11.
 — *multiflorus* Willd. Host Gram. 11.
 — — Sm. Engl. Bot. 27, 1884.
 — — Knapp Gram. 80.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 73.
 — *ovatus* Cav. Cav. Ic. 591.
 — *pallens* Cav. Cav. Ic. 591.
 — *patulus* M. K. Rehb. Fl. germ. 1, 74.
 — *pinnatus* L. Fl. dan. 1, 164.
 — — Host Gram. 22.
 — — Engl. Bot. 11, 730.

- Bromus Plukenetii* All. Host Gram. 319.
 — *pratensis* Sm. Engl. Bot. 13, 920.
 — *purgans* L. Elliott Carol. 10.
 — *racemosus* L. Engl. Bot. 15, 1079.
 — — Knapp Gram. 78.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 74.
 — *ramosus* L. Sibth. Fl. gr. 84.
 — *rigidus* Roth. Rehb. Fl. germ. 1, 73.
 — *rubens* L. Cav. Ic. 15.
 — — Sibth. Fl. gr. 83.
 — — Delile Egypte 11.
 — — Host Gram. 18.
 — *rupestris* Host. Host Gram. 317.
 — *Scheuchzeri* Gm. Gmelin Fl. bad. 4, 7.
 — *scoparius* L. Bory Morée 5.
 — *secalinus* L. Host Gram. 12.
 — — Sv. Bot. 204.
 — — Fl. dan. 9, 1446.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 75.
 — — Engl. Bot. 17, 1171.
 — — Knapp Gram. 79.
 — — Torr. New York 157.
 — *silvaticus* Poll. Host Gram. 21.
 — — Engl. Bot. 11, 729.
 — *spiculitenuata* Knapp. Knapp Gram. 81.
 — *squarrosus* L. Host Gram. 13.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 75.
 — — Engl. Bot. 27, 1885.
 — *sterilis* L. Curt. Lond. 3, 97.
 — — Engl. Bot. 15, 1030.
 — — Knapp Gram. 84.
 — — Fl. dan. 8, 1325.
 — — Sv. Bot. 467.
 — — Host Gram. 16.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 73.
 — *tectorum* L. Sibth. Fl. gr. 82.
 — — Host Gram. 15.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 73.
 — — Fl. dan. 11, 1806.
 — *tenuiflorus* Vir. Viviani Lib. 2.
 — *tomentosus* Trin. Petersb. 6, 9.
 — *triflorus* L. Fl. dan. 3, 140.
 — *trivialis* Savi. Savi Fl. pis. 2.
 — *velutinus* Schrad. Schrad. Fl. germ. 6.
 — *verticillatus* Cav. Cav. Ic. 590.
 — *wolgensis* Spr. Jacq. Ecl. Gram. 15.
 — *Brongniartia galegoides* Presl. Presl Symb. 67.
 — — intermedia Moric. Mem. Genev. 7, 10.
 — — Moric. Pl. Am. 10.
 — *mollis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 587.
 — *podalyrioides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 588.
 — *Bronnia spinosa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 528.
 — † *Brosimum Swartz.* Swartz Fl. Ind. occ. 1.
 — † — Ann. sc. nat. III. 8, 6.
 — — *Alicastrum* Sw. Tuss. Ant. 1, 9.
 — — Desc. Ant. 8, 531.
 — — Desv. Journ. 1, 8.
 — — *echinocarpon* P. et E. Poepp. et Endl. 148.
 — *Brossaea coccinea* L. Lam. Encycl. 111.
 — *Brotera Contrayerva* Spr. Schrad. Journ. 1800, 2, 5.
 — — *ovata* Cav. Cav. Ic. 433.
 — — *persica* Spr. Linnæan Tr. 6, 12.
 — *Broteroa bracteosa* Guill. Guillen. Seneg. 17.
 — *Broughtonia coccinea* R. Br. Bot. Mag. 63, 3536.
 — — *ilicinea* Henfr. Lem. Jard. fl. 172.
 — — *sanguinea* R. Br. Lodd. Cab. 793.
 — — Bot. Mag. 58, 3076.
 — *Broussaisia arguta* Gaudch. Freycinet Voyage 69.
 — — *pellucida* Gaudch. Gaudichaud Bonite 9.
 — *Broussonetia papyrifera* Vent. Rumpf Amb. 4, 53.
 — — — Andr. Rep. 7, 488.
 — — — Bot. Mag. 50, 2358.

- †*Broussonetia papyrifera* *Vent.* Ann. Mus. 8, 34.
Browallia demissa *L.* Linné Hort. Cliff. 17.
 † — — — Gaertn. Carp. 53.
 † — — — Lam. Encycl. 535.
 — — — Bot. Mag. 28, 1136.
 † — — — Mem. Genev. 6, 3.
 — — — *clata* *L.* Bot. Mag. 1, 34.
 — — — Herb. amat. 3, 211.
 — — — *grandiflora* *Grah.* Bot. Reg. 16, 1384.
 — — — Bot. Mag. 58, 3069.
 — — — *Jamesonii* *Benth.* Bot. Mag. 77, 4605.
 — — — Fl. d. serres 5, 436.
 — — — Lem. Jard. fl. 246.
 — — — Paxton Mag. 16, 5.
 — — — Belgique hort. 2, 25.
 — — — *speciosa* *Hook.* Bot. Mag. 73, 4339.
 — — — Paxton Mag. 16, 290.
Brownca Ariza *Benth.* Paxton Fl. G. 59.
 — — — Lem. Jard. fl. 191—192.
 — — — *capitella* *Jacq.* Jacq. Fragm. 18, 19.
 — — — *cauliflora* *P. et E.* Poepp. et Endl. 292.
 — — — *eocinea* *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 183.
 — — — Lam. Encycl. 575.
 — — — Desc. Ant. 7, 523.
 — — — Bot. Mag. 69, 3961.
 † — — — *grandiceps* *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 22, 4, 9.
 — — — Jacq. Fragm. 22, 23.
 † — — — Lam. Encycl. 575.
 — — — Bot. Reg. 27, 30.
 — — — Fl. d. serres 6, 581, 582.
 — — — *latifolia* *Jacq.* Jacq. Fragm. 17.
 — — — Kern. Hort. 240, 829.
 — — — *leueantha* *Jacq.* Jacq. Fragm. 20, 21.
 — — — *racemosa* *Jacq.* Jacq. Fragm. 16.
 — — — Kern. Hort. 170.
 — — — *rosa de monte* *Willd.* Lam. Encycl. 575.
Brownlowia clata *Roxb.* Roxb. Corom. 265.
 — — — Bot. Reg. 17, 1472.
 — — — Rehb. Exot. 346.
Brucea antidysenterica *Lam.* Lam. Encycl. 810.
 — — — *ferruginea* *L'her.* L'herit. Stirp. 10.
 — — — Lodd. Cab. 129.
 — — — Hayne 8, 24.
 — — — Nees Düsseld. 357.
 — — — *glabrata* *Decne.* N. Ann. Mus. 3, 20.
 — — — *sunatrana* *DC.* Rumpf Amb. Auct. 15.
Brucekea grandiflora *Klotzsch.* Karsten Auswahl 10.
 †*Brugnansia* *Pers.* Kerner Gen. 123—125.
 — — — *bicolor* *Pers.* Bot. Reg. 20, 1739.
 — — — *floribunda* *Paxt.* Paxton Mag. 9, 3.
 — — — *sanguinea* *Don.* Maund Bot. 1, 29.
 — — — Sweet Fl. G. II. 272.
 — — — *Waymanniana* *Paxt.* Paxton Mag. 4, 241.
 — — — *Zippelii* *Bl.* Blume Java II, 4, 5, 6.
 — — — Schnizl. Ic. 1, 41.
Bругиера caryophylloides *Bl.* Rumpf Amb. 3, 78.
 — — — *cylindrica* *Bl.* Rheede Hort. mal. 6, 33.
 — — — Rumpf Amb. 3, 70.
 — — — *eripetala* *H. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 239.
 — — — *gymnorrhiza* *Lam.* Rumpf Amb. 3, 68.
 † — — — Lam. Encycl. 397.
 — — — Desc. Ant. 6, 400.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 239.
 — — — *malabarica* *Arn.* Hook. Ic. pl. 4, 398.
 — — — *Rheedei* *Bl.* Rheede Hort. mal. 6, 31, 32.
 — — — Rumpf Amb. 3, 69.
 — — — Hook. Ic. pl. 4, 397.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. 1, 239.
Bruinsmania isertioides *Miq.* Miquel Surin. 49.
 †*Brunellia Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 12.
 — — — *acutangula* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 62.
 — — — *comocladifolia* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 59.

- Brunellia ovalifolia* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 61.
 — — — *tomentosa* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 60.
 †*Brunfelsia americana* *L.* Gaertn. Carp. 212.
 — — — Lam. Encycl. 548.
 † — — — Swartz Obs. 4.
 — — — Bot. Mag. 11, 393.
 — — — Lodd. Cab. 553.
 — — — Kern. Hort. 79.
 — — — Tratt. Arch. 222.
 — — — Desc. Ant. 2, 56.
 — — — *calycina* *Benth.* Lem. Jard. fl. 171.
 — — — *nitida* *Benth.* Bot. Mag. 73, 4287.
 — — — *sinuata* *A. Rich.* Ramon Cuba 66.
 — — — *undulata* *Sw.* Andr. Rep. 3, 167.
 — — — Lodd. Cab. 388.
 — — — Bot. Reg. 3, 228.
 — — — Tratt. Arch. 223.
 — — — Herb. amat. 4, 231.
 — — — Rehb. Exot. 294.
 — — — *violacea* *Lodd.* Lodd. Cab. 792.
Brunia abrotanoides *L.* Wendl. Coll. 45.
 — — — Lodd. Cab. 355.
 — — — *arachnoidea* *Wendl.* Wendl. Coll. 62.
 — — — *deusta* *Thunb.* Münch. Denkschr. I, 7.
 — — — *crieoides* *Wendl.* Wendl. Coll. 57.
 — — — *lanuginosa* *L.* Wendl. Coll. 11.
 — — — Lodd. Cab. 572.
 — — — Diet. sc. nat. 200.
 — — — *macrocephala* *Willd.* Münch. Denkschr. I, 6.
 † — — — *nodiflora* *L.* Gaertn. Carp. 30.
 † — — — Lam. Encycl. 126.
 — — — Wendl. Coll. 35.
 † — — — Ann. sc. nat. 8, 36.
 — — — *paleacea* *L.* Wendl. Coll. 21.
 — — — Münch. Denkschr. I, 8.
 † — — — *pinifolia* *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 8, 35.
 — — — *rubra* *Willd.* Münch. Denkschr. I, 7.
 — — — *superba* *Don.* Rehb. Hort. 100.
 — — — *tenuifolia* *Willd.* Münch. Denkschr. I, 6.
 †*Brunnichia cirrhosa* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 45.
 †*Brunonia* *Smith.* Kerner Gen. 51.
 — — — *australis* *Sm.* Linnean Tr. 10, 28.
 — — — Lam. Encycl. 928.
 — — — Güll. Austr. 15.
 — — — Bot. Reg. 22, 1833.
 — — — Paxton Mag. 7, 267.
 — — — *sericea* *Sm.* Linnean Tr. 10, 29.
 — — — Bauer Illustr. 10.
 † — — — Schnizl. Ic. 122.
 †*Brunoniaceae* *R. Br.* Schnizl. Ic. 122.
Brunsvigia Heist. Heister Desc. nov. gen. 1, 2, 3.
 † — — — *Ker.* Herbert Amar. 36.
 † — — — *Burchelliana* *Herb.* Herbert Amar. 22.
 — — — *ciliaris* *Ker.* Bot. Reg. 14, 1153.
 — — — Fl. d. serres 3, 193, 194.
 — — — *falcata* *Ker.* Lodd. Cab. 743.
 — — — Bot. Mag. 35, 1443.
 — — — Rehb. Exot. 191.
 — — — *grandiflora* *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1335.
 — — — *Josephinae* *Ker.* β. *angustifolia*, Bot. Reg. 3, 192, 193.
 — — — Bot. Mag. 52, 2578.
 — — — Fl. d. serres 4, 322, 323.
 — — — *minor* *Ldl.* Bot. Reg. 11, 954.
 † — — — Herbert Amar. 32.
 — — — *multiflora* *Dryand.* Bot. Mag. 39, 1619.
 — — — Rehb. Exot. 190.
 — — — Lady South Afr. 5.
 — — — *toxicaria* *Ker.* Bot. Reg. 7, 567.
 — — — Fl. d. serres 5, 434.
Bruzanella indica *Demst.* Rheede Hort. mal. 5, 42.
Brya Ebenus *DC.* Bot. Mag. 78, 4670.

- Brya Ebenus* DC. Lem. Jard. fl. 4, 332.
Bryanthus erectus Ldl. Paxt. Fl. G. 19.
 — — — Lem. Jard. fl. 58.
 — — — Fl. d. serres 7, 659.
 † *Bryantia butyrophora* Webb. Gandichaud Bonite 20.
 † *Bryonia africana* Thunb. Gaertn. Carp. 88.
 † — — — Lam. Encycl. 796.
Bryonia alba L. Schk. Handb. 316.
 — — — Fl. dan. 5, 813.
 — — — Sv. Bot. 105.
 — — — Sturm Flora 18, 80.
 — — — Hayne 6, 23.
 — — — Nees Düsseld. 270.
 — — — Guimp. et Schl. 138.
 — — — Woodv. Med. 2, 73.
 — americana Lam. Desc. Ant. 2, 136.
 — amplexicaulis Lam. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 502.
 — cordifolia L. Rumpf Amb. 5, 166.
 — cretica L. Sibth. Fl. gr. 940.
 — — — Desf. Choix 70.
 — — — Ann. Mus. 12, 17.
 — dioica Jacq. Jacq. Fl. austr. 2, 199.
 † — — — Lam. Encycl. 796.
 — — — Hayne 6, 24.
 — — — Sturm Flora 18, 80.
 — — — Nees Düsseld. 268, 269.
 — — — Guimp. et Schl. 139.
 — — — Engl. Bot. 7, 439.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 83.
 — — — Fl. dan. 11, 1830.
 † — — — Plée Types 12, 43.
 — epigaea Rottl. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 503.
 — ficifolia Lam. Desc. Ant. 6, 391.
 — glandulosa P. et E. Poepp. et Endl. 175.
 — grandis L. Rumpf Amb. 5, 166.
 — hederacifolia Jacq. Jacq. Fragn. 113.
 — laciniata L. Rheede Hort. mal. 8, 19.
 † — — — Gaertn. Carp. 88.
 † — — — Lam. Encycl. 796.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 500.
 — mysorensis Klein. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 758.
 — — — 4, 1609.
 — quinclocloba Thunb. Bot. Reg. J, 82.
 — — — Bot. Mag. 43, 1820.
 — scabrella L. fil. Rheede Hort. mal. 8, 13.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 501.
 — umbellata Klein. Rheede Hort. mal. 8, 26.
 — verrucosa Ait. Webb Canar. 37.
Bryophyllum calycinum Salisb. Salisbury Parad. 3.
 — — — Lodd. Cab. 877.
 — — — Bot. Mag. 34, 1409.
 — — — Wight Illustr. in Hook. 31.
 — — — Herb. amat. 5, 317.
Bubania Feei De Gir. Explor. Alger. 68.
Bubon Galbanum L. Jacq. Vind. 3, 36.
 — — — Bot. Mag. 51, 2489.
 — — — Nees Düsseld. 287.
 — — — Wagner 160.
 — — — Woodv. Med. 1, 40.
 — garganicum Ten. Tenore Fl. nap. 25.
 † — macedonicum L. Gaertn. Carp. 23.
 † — — — Lam. Encycl. 194.
 — — — Schk. Handb. 70.
 — tortuosum Desf. Desf. Fk atl. 73.
Buceo acuminata Wendl. Wendland Coll. 28.
 — cuspidata Wendl. Wendland Coll. 81.
 — erecta Wendl. Wendland Coll. 3.
 — imbricata Wendl. Wendland Coll. 9.
 — obtusa Wendl. Wendland Coll. 13, 14.
 — obtusata Wendl. Wendland Coll. 76.
 — ovata R. et Sch. Wendland Coll. 20.
 — prolifera Wendl. Wendland Coll. 77.
Buceo villosa Wendl. Wendland Coll. 2.
Buchanania angustifolia Roxb. Roxb. Corom. 262.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 101.
 — — — intermedia Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 81.
 — — — lanceolata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 237.
 — — — latifolia Roxb. Delessert Ic. 3, 54.
 — — — oppositifolia Sm. Smith Ex. Bot. 115.
Buchia plantaginea H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 132.
 † *Buehnera americana* L. Gaertn. Carp. 55.
 — — — asiatica L. Rheede Hort. mal. 9, 66.
 — — — euphrasioides Vahl. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 855.
 — — — foetida Andr. Andr. Rep. 2, 80.
 — — — — Jacq. Schoenbr. 3, 418.
 — — — hermonthica Del. Delile Egypte 34.
 — — — hispida Ham. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1413.
 — — — mossambicensis Klotzsch. Peters Mossamb. 34.
 — — — orobanchoides R. Br. Flora 1832, 2.
 — — — pedunculata Andr. Andr. Rep. 2, 81.
 — — — urticifolia R. Br. Endl. Iconogr. 78.
 — — — viscosa L'her. Bot. Mag. 7, 217.
Bucholzia diffusa Mart. Mart. Bras. 149, 151.
 — — — maritima Mart. Mart. Bras. 147.
 — — — polygonoides Mart. var. erecta, Mart. Bras. 148, 151.
 — — — — var. radicans, Mart. Bras. 150, 151.
Buchozia coprosmoides L'her. L'heritier Monogr. 0.
Bucida Buceras L. Lam. Encycl. 356.
 — — — Bot. Reg. 11, 907.
 — — — capitata Vahl. Vahl Eclogae 8.
 † — — — Gaertn. Carp. 217.
Bucklandia populnea R. Br. Asiatic Res. 19, 13, 14.
 † *Bucquetia glutinosa* DC. Ann. se. nat. III, 16, 25.
Buddlea acuminata H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 187.
 † — — — americana L. Houston Reliq. 3.
 — — — — Ruiz et Pav. Fl. 82.
 — — — brasiliensis Jacq. Jacq. Ecl. pl. 158.
 — — — — Grah. Bot. Mag. 54, 2713.
 — — — capitata Jacq. Jacq. Ic. 307.
 — — — connata R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 81.
 — — — — Bot. Mag. 55, 2853.
 — — — cordata H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 185.
 — — — diffusa R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 80.
 — — — discolor Roth. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 894.
 † — — — Wight Illustr. 165 b.
 — — — glaberrima Hort. Herb. amat. 4, 266.
 — — — globosa Lam. Lam. Encycl. 69.
 — — — — Ruiz et Pav. Fl. 83.
 — — — — Ait. Bot. Mag. 5, 174.
 — — — heterophylla Ldl. Bot. Reg. 15, 1259.
 — — — incana R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 80.
 — — — Lindleyana Fort. Bot. Reg. 32, 4.
 — — — — Paxt. Mag. 14, 5.
 — — — — Fl. d. serres 2, 48.
 — — — longifolia H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 186.
 — — — madagascariensis Lam. Lam. Encycl. 69.
 — — — — Bot. Mag. 55, 2824.
 — — — Necmda Roxb. Rehb. Hort. 21.
 † — — — occidentalis L. Gaertn. Carp. 49.
 † — — — — Lam. Encycl. 69.
 — — — — Ruiz et Pav. Fl. 82.
 — — — salicifolia Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 29.
 — — — salvifolia Lam. Jacq. Schoenbr. 1, 25.
 — — — scordioides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 183.
 — — — sessiliflora H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 182.
 — — — spicata R. et Pav. Ruiz et Pav. Fl. 81.
 — — — verticillata H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 184.
Bucua hexandra Pohl. Pohl Brasil. 8.
 — — — — Nees Düsseld. Suppl. 3.
 — — — macrocarpa Benth. Benth. Sulphur 38.
 — — — panamensis Cav. Cav. Ic. 571.
 † *Buergeria stellata* S. et Z. Münch. Abh. 4, 2.
Buettneria affinis Pohl. Pohl Brasil. 147.

- Buettneria catalpaefolia* Jacq. Jacq. Schoenbr. I, 46.
 — *celioides* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 28.
 — *cordata* Lam. Cav. Diss. 150.
 — *dasyphylla* Gay. Mem. Mus. 10, 12.
 — *dentata* Pohl. Pohl Brasil. 152.
 — *elliptica* Pohl. Pohl Brasil. 146.
 — *herbacea* Rorb. Roxb. Corom. 29.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 488.
 — *hermanniaefolia* Gay. Mem. Mus. 10, 13.
 — *heterophylla* Hook. Hook. Bot. Misc. 61.
 — *jaculifolia* Pohl. Pohl Brasil. 150.
 — *inodora* Gay. Diet. sc. nat. 140.
 — *laevigata* Schott. Pohl Brasil. 145.
 — *melastomacifolia* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 29.
 — *microphylla* Jacq. Cav. Diss. 146.
 — *mollis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 481^a. 481^b.
 — — Kern. Hort. 788.
 — *oblongata* Pohl. Pohl Brasil. 148.
 — *ovata* Lam. Cav. Diss. 149.
 — — Lam. Encycl. 140.
 — *ramosissima* Pohl. Pohl Brasil. 149.
 — *sagittatifolia* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 27.
 — *scabra* L. Aubl. Guiana 96.
 — — Cav. Diss. 148.
 — — Pohl. Pohl Brasil. 154.
 — *scalpellata* Pohl. Pohl Brasil. 151.
 — *tereticaulis* Lam. Cav. Diss. 149.
 — — Pohl. Lam. Encycl. 140.
 — *virgata* Pohl. Pohl Brasil. 153.
Buffonia annua DC. Tratt. Arch. 280.
 — — Baxter Brit. Bot. 2, 152.
 † — *tenuifolia* L. Gaertn. Carp. 129.
 — — Engl. Bot. 19, 1313.
 — — Rehb. Fl. germ. 5, 203.
Bufonia perennis Lam. Lam. Encycl. 87.
 — *tenuifolia* L. Lam. Encycl. 87.
Buginvillaea patagonica Decne. D'Orb. Voyag. 8.
 — *peruviana* H. B. Humb. Pl. acq. 49.
 † — *spectabilis* Willd. Gaertn. Carp. 216.
 — — Lam. Encycl. 294.
 — — Paxt. Mag. 12, 51.
 — — Schmizl. Ic. 2, 104.
 † *Buglossum amocnum* Gaertn. Gaertn. Carp. 67.
 † — *sempervirens* All. Gaertn. Carp. 67.
 † — *vulgare* Tausch. Nees Gen. 6, 70.
Bulliardia gageoides Zucc. Münch. Abh. 3, 2.
Bulbine abyssinica Rich. Richard Abyssin. 97.
 † — *asiatica* Gaertn. Gaertn. Carp. 13.
Bulboecodium edentatum Schur. Siebenb. Verhandl. 2, 6.
 — *vernum* L. Vill. Dauph. 2.
 — — Bot. Mag. 5, 153.
 — — Red. Lil. 4, 197.
 — — Lam. Encycl. 230.
 — — Retzins Obs. 2, 1.
 — — Rehb. Fl. germ. 10, 428.
 † — — Nees Gen. 2, 33.
Bulbophyllum acutiflorum A. Rich. Ann. sc. nat. II. 15, 7.
 — *barbigerum* Ldl. Bot. Reg. 23, 1942.
 — *bractcolatum* Ldl. Bot. Reg. 24, 57.
 — *caespitosum* Aub. Aubert Orchid. 102.
 — *Calamaria* Ldl. Bot. Mag. 70, 4088.
 — *Careyanum* Spr. Bot. Mag. 71, 4166.
 — *clavatum* Aub. Aubert Orchid. 99.
 — *coccinnum* Batem. Bot. Reg. 23, 1964.
 — *Commerisoni* Aub. Aubert Orchid. 96.
 — *conitum* Aub. Aubert Orchid. 99.
 — *cylindraceum* Ldl. Wall. Pl. asiat. 69.
 — *densum* Aub. Aubert Orchid. 107.
 — *erectum* Aub. Aubert Orchid. 95.
 — *fusco-purpureum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1651.
 — *gracile* Aub. Aubert Orchid. 100.

- Bulbophyllum incurvum* Aub. Aubert Orchid. 94.
 — *Lobbii* Ldl. Bot. Mag. 76, 4532.
 — *longiflorum* Aub. Aubert Orchid. 97.
 — *macranthum* Ldl. Bot. Reg. 30, 13.
 — *minutum* Aub. Aubert Orchid. 109.
 — *neilgherrense* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1650.
 — *nutans* Aub. Aubert Orchid. 106.
 † — — Mem. hist. nat. Par. 4, 8.
 — *occultum* Aub. Aubert Orchid. 92, 93.
 — *pendulum* Aub. Aubert Orchid. 103.
 — *prismaticum* Aub. Aubert Orchid. 108.
 † — — Mem. hist. nat. Par. 4, 8.
 — *pusillum* Aub. Aubert Orchid. 101.
 — *recurvum* Ldl. Bot. Reg. 12, 963.
 — *saltatorium* Ldl. Bot. Reg. 23, 1970.
 — *tremulum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1749.
 — *umbellatum* Ldl. Bot. Reg. 31, 44.
 — — Bot. Mag. 72, 4267.
 — *variegatum* Aub. Aubert Orchid. 107.
Bulbostylis pedunculosa DC. Delessert Ic. 4, 17.
Bulliarda Vaillantii DC. DC. Plantes grasses 74.
Bulnesia chilensis Gay. Gay Chile 15.
 † *Bumelia* Sw. Swartz Fl. Ind. 8.
 — *buxifolia* Willd. H. B. K. Nov. Gen. 7, 647.
 — *chrysophylloides* Watson. Watson Dendr. 1, 10.
 — *cuncifolia* Rudge. Rudge Pl. Guianac 47.
 † — *lycioides* Willd. Gaertn. Carp. 202.
 — *reclinata* Vent. Ventenat Choix 22.
 † — *retusa* Sw. Gaertn. Carp. 202.
Bunchosia bracteata Juss. St. Hil. Fl. Bras. 177.
 † — *nitida* DC. Arch. Mus. 3, 8.
 — *polystachya* DC. Lodd. Cab. 1360.
 † *Bunias aegyptiaca* L. Gaertn. Carp. 142.
 † — — — Medicus Gattung. 1.
 — — — Jacq. Vind. 145.
 — *aspera* Retz. Rehb. Fl. germ. 2, 1.
 — *balearica* L. Gaertn. Illustr. 20^b.
 † — — — Schk. Handb. 189^a.
 — — — Jacq. Vind. 141.
 — *Cakile* L. Fl. dan. 7, 1168.
 — — — Engl. Bot. 4, 231.
 — — — Desc. Ant. 1, 43.
 — *cochlearoides* Murr. Novi Comm. Gott. 8, 3.
 — — — W. et Kit. 107.
 † — *Erucago* L. Gaertn. Carp. 142.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 340.
 — — — Schk. Handb. 189^a.
 — — — Braune Fl. 2, 2.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 1.
 — *macroptera* Rehb. Rehb. Fl. germ. 2, 1.
 † — *myagroides* L. Desv. Journ. 5, 25.
 † — *orientalis* L. Gaertn. Carp. 142.
 † — — — Schk. Handb. 189^a.
 † — — — Medicus Gattung. 1.
 † — — — Desv. Journ. 5, 25.
 — — — Fl. dan. 10, 1651.
 — *ovalis* Viv. Viv. Lib. 16.
 — *prostrata* Desf. Desf. Fl. atl. 150.
 † — — — Desv. Journ. 5, 25.
 — *raphanifolia* Sm. Sibth. Fl. gr. 612.
 † — *spinosa* L. Gaertn. Carp. 142.
 — — — Vent. Malm. 16.
 — *tenuifolia* Sm. Sibth. Fl. gr. 614.
 — *virgata* Sm. Sibth. Fl. gr. 613.
Bunium alpinum W. et K. W. et Kit. 182.
 — *Bulbocastanum* L. Schk. Handb. 62.
 † — — — Gaertn. Carp. 140.
 † — — — Lam. Encycl. 197.
 — — — Fl. dan. 2, 220.
 — — — Curt. Lond. 3, 60.
 — — — Engl. Bot. 2862. 14, 988.
 — *ferulaefolium* Desf. Ann. Mus. 11, 30.

- Bunium ferulaefolium* Desf. Desf. Choix 13.
 — flexuosum With. Engl. Bot. 14, 985.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 2.
 — junceum M. et R. Mem. Genév. 8, 4.
 — Macuea Boiss. Boissier Esp. 66.
 — nivale Boiss. Boissier Esp. 67.
 — pumilum Sibth. Sibth. Fl. gr. 274.
 — pyrenaicum Lois. Lois. Fl. gall. 5.
 † *Buphane* Herbert. Herbert Amar. 36.
 — ciliaris Herb. Bot. Reg. 14, 1153, 1159.
 † *guttata* Herb. Herbert Amar. 22.
 — toxicaria Herb. Bot. Reg. 7, 567.
 † *Buphthalmum aquaticum* L. Gaertn. Carp. 169.
 † — — — Lam. Encycl. 682.
 † — — — Schk. Handb. 257.
 — — — Sibth. Fl. gr. 899.
 — asteroidicum Vitz. Viv. Lib. 25.
 — australe Spr. Kern. Hort. 778.
 — cordifolium H. et K. W. et Kit. 113.
 — — — Herb. amat. 1, 23.
 — flosculosum Vent. Vent. Cels 25.
 — frutescens L. Herb. amat. 3, 167.
 — Garcini Burm. Burm. Fl. ind. 60.
 — grandiflorum L. Schk. Handb. 257.
 — graveolens Forsk. Vahl Symb. 19.
 — helianthoides L. Martyn Hist. 18.
 — — — L'her. Stirp. 45.
 — — — Schk. Handb. 257.
 — inuloides Moris. Moris Fl. sard. 50.
 — maritimum L. Lam. Encycl. 682.
 — odorum Schousb. Schousb. Mar. 7.
 — pratense Vahl. Delile Egypte 18.
 — salicifolium L. Jacq. Fl. austr. 4, 370.
 † — — — Gaertn. Carp. 169.
 † — — — Lam. Encycl. 682.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 129.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — scabrum Cav. Cav. Ic. 167.
 — sericeum L. Bot. Mag. 43, 1836.
 — speciosissimum L. Rehb. Ic. crit. 4, 349.
 — speciosum Schreb. Schreber Ic. 6.
 — spinosum L. Sibth. Fl. gr. 898.
 † — — — Schk. Handb. 257.
 † — — — Lam. Encycl. 682.
Bupleurum aciphyllum Webb. Webb Canar. 70.
 — acutifolium Boiss. Boissier Esp. 71.
 — angulosum L. Rehb. Ic. crit. 9, 816.
 — arboreseens Jacq. Jacq. Ic. 351.
 — aristatum Barth. Rehb. Ic. crit. 2, 178.
 — — — Guss. Pl. rar. 23.
 — aureum Fisch. Rehb. Pl. crit. 6, 521.
 — baldense H. et K. W. et Kit. 257.
 — bicalyculatum Bell. Mem. Tur. 7, 2.
 — bicaule Helm. Mem. Mosc. 2, 8.
 — caricifolium Willd. Rehb. Ic. crit. 9, 522.
 — cernuum Ten. Tenore Fl. nap. 125.
 † — compositum Spr. Mag. nat. Fr. 6, 5.
 — coriaceum Ait. L'her. Stirp. 67.
 — dianthifolium Guss. Cesati Stirp. ital. 0.
 — distichophyllum H. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1006.
 — diversifolium Roch. Rochel Ban. 28.
 — falcatum L. Jacq. Fl. austr. 2, 158.
 — — — Engl. Bot. 2763.
 — — — Diatr. Fl. bor. 7, 455.
 — — — Nees Gen. X, x.
 † — frutescens L. Cav. Ic. 106.
 — fruticosum L. Sibth. Fl. gr. 263.
 — — — Watson Dendr. 1, 14.
 — Gerardi Jacq. Gerard Fl. gallopr. 9.
 — — — Jacq. Fl. austr. 3, 256.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 164, 165.

- Bupleurum Gerardi* Murr. Sibth. Fl. gr. 262.
 — glaucum Rob. et Crst. Rehb. Ic. crit. 2, 168.
 — — — DC. Guss. Pl. rar. 23.
 — glumaceum Sm. Sprengel Umbellif. 3.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 179.
 — gracile M. v. B. Eichw. Cauc. 10.
 — gracillimum Klotzsch. Prinz Wald. Him. 50.
 — graminifolium Vahl. Lam. Encycl. 189.
 — — — Roemer Fl. eur. 7, 2.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 820.
 — Hoffmeisteri Klotzsch. Prinz Wald. Him. 52.
 — himalayense Klotzsch. Prinz Wald. Him. 51.
 — incurvum Bell. Mem. Tur. 5, 4.
 — junceum L. Rehb. Ic. crit. 2, 166.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — Koechlii Fenzl. Russegger Reise 18.
 — longifolium L. Schrank Fl. monac. 4, 306.
 — nodiflorum Sibth. Sibth. Fl. gr. 260.
 † — Odontites L. Gaertn. Carp. 22.
 — — — Jacq. Vind. 3, 91.
 — — — Engl. Bot. 35, 2168.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 177.
 — — — Gussone Pl. rar. 22.
 — papillosum DC. Jamb. Illustr. 236.
 — petraeum L. Vill. Dauph. 14.
 — — — Jacq. Ic. 56.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 819.
 — plantagineum Desf. Desf. Fl. atl. 57.
 — plantaginifolium Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 281.
 — procumbens Desf. Desf. Fl. atl. 56.
 — proliferum Del. Delile Egypte 22.
 — protractum Lk. Rehb. Ic. crit. 9, 821.
 — pyrenaicum Gouan. Gouan Illustr. 1.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 818.
 — ramosissimum H. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1007.
 — — — Wight Spiel. 81.
 — ranunculoides L. Rehb. Ic. crit. 9, 821.
 — Rissoni Rich. Rizzo Fl. de Nice 9.
 † — rotundifolium L. Gaertn. Carp. 22.
 — — — Lam. Encycl. 189.
 — — — Schk. Handb. 60.
 — — — Engl. Bot. 2, 99.
 — — — Sturm Flora 2, 5.
 — — — Hayne 7, 1.
 — — — Diatr. Fl. bor. 7, 456.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 13.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — semicompositum L. Gouan Illustr. 7.
 — — — Sibth. Fl. gr. 261.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 183.
 — Sibthorpiatum Sm. Sibth. Fl. gr. 264.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 823.
 — spinosum L. fil. Gouan Illustr. 2.
 — stellatum L. Rehb. Ic. crit. 9, 817.
 — subpinnatum Led. Eichwald Cauc. 11.
 † — tenuissimum L. Gaertn. Carp. 22.
 — — — Fl. dan. 7, 1090.
 — — — Sv. Bot. 618.
 — — — Engl. Bot. 7, 478.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 167.
 — — — Diatr. Fl. bor. 11, 756.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — trifidum Ten. Tenore Fl. nap. 126.
 — triradiatum Adams. Mem. Mosc. 9, 14.
 † *Burasaia madagascariensis* Aub. Arch. Mus. 1, 13.
Burchellia bubalina Sims. Bot. Mag. 49, 2339.
 — capensis R. Br. Bot. Reg. 6, 466.
 — — — Lodd. Cab. 664.
 — parviflora Ldl. Bot. Reg. 11, 891.
 † *Burchardia prismatocarpa* Juss. Arch. Mus. 3, 1.

- † *Burgsdorfia romana* Lk. Nees Gen. 6, 36.
Burkea africana Hook. Hook. Ic. pl. 6, 593 — 594.
Burlingtonia candida Ldl. Bot. Reg. 23, 1927. 1929.
 — *decora* Lem. Lem. Jard. fl. 188.
 — — — Fl. d. serres 7, 716.
 — *maculata* Ldl. Bot. Reg. 25, 44.
 — *rigida* Ldl. Lindley Sertum 36.
 — — — Paxt. Mag. 8, 193.
 — — — Fl. d. serres 1, 2.
 — *venusta* Ldl. Lindley Sertum 2.
† *Burmannia* L. Endl. Bras. 8, 7.
† — *bicolor* Miers. Linn. Transact. 18, 37.
 — — — Mart. Mart. Bras. 5.
 — *coelestis* Don. Royle Illustr. 91.
 — *dasyantha* Mart. Mart. Bras. 5.
 — — — Schnizl. Ic. 1, 60.
 — *distachya* R. Br. Lam. Encycl. 225.
 — *disticha* L. Roxb. Corom. 242.
 — *flava* Mart. Mart. Bras. 5.
 — — — Schnizl. Ic. 1, 60.
 — *Selloviana* Seub. Endl. Bras. 8, 7.
† *Burmanniaceae* Bl. Schnizl. Ic. 1, 60.
Burrielia gracilis DC. Bot. Mag. 66, 3758.
Bursaria spinosa Cav. Cav. Ic. 350.
 — — — Bot. Mag. 42, 1767.
 — — — Herb. amat. 5, 343.
Bursera gummifera L. Jacq. Hist. stirp. am. 96.
† — — — Jacq. Fragm. 33.
 — — — Lam. Encycl. 256.
 — — — Desc. Ant. 2, 97.
 — — — Diet. se. nat. 264. 265.
† — — — Schnizl. Ic. 246.
 — *serrata* Wall. Linn. Transact. 15, 4.
† *Burseraceae* Kth. Schnizl. Iconogr. 246.
Bursinopetalum arborcum Wight. Wight Spicil. 21.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 956.
Burtonia conferta DC. Bot. Reg. 19, 1600.
 — — — Paxt. Mag. 12, 53.
 — *pulchella* Meisn. Bot. Mag. 74, 4392.
 — — — Fl. d. serres 4, 106.
 — *sessilifolia* DC. Delessert Ic. 3, 61.
 — — — Hart. Parad. 1, 14.
 — *villosa* Meisn. Bot. Mag. 74, 4410.
Bustillosia chilensis Clos. Gay Chile 32.
Butea frondosa Roxb. Rheede Hort. mal. 6, 16. 17.
 — — — Roxb. Corom. 21.
 — — — Kern. Hort. 55.
 — — — Kern. Ic. pl. scl. 4.
 — — — Hayne 10, 6.
 — — — Wight Illustr. in Hook. 32.
 — — — Nees Diüss. Suppl. 10.
 — *parviflora* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 210.
 — *superba* Roxb. Roxb. Corom. 22.
 — — — Kern. Hort. 181.
Butinia bunioides Boiss. Boissier Esp. 80.
 — *capnoides* Decne. Jacquemont Ind. 80.
† *Butomaceae* Rich. Schnizl. Ic. 1, 50.
† *Butomus* L. Kerner Gen. 175.
† — *floridus* Gaertn. Gaertn. Carp. 19.
 — *hanceolatus* Roxb. Royle Illustr. 95.
 — *umbellatus* L. Curt. Lond. 3, 11.
 — — — Engl. Bot. 10, 651.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 34.
 — — — Fl. dan. 4, 604.
 — — — Sv. Bot. 296.
 — — — Red. Lil. 4, 209.
† — — — Lam. Encycl. 324.
 — — — Diet. se. nat. 44.
 — — — Schk. Handb. 111.
 — — — Sturm Flora 5, 18.
 — — — Dreves 2, 69.
 — — — Schrank Fl. mon. 3, 271.

- Butomus umbellatus* L. Dietr. Fl. bor. 1, 25.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 58.
† — — — Nees Gen. 2, 27.
† — — — Schnizl. Ic. 1, 50.
† *Burtonia acutangula* Lam. Lam. Encycl. 591.
 — *speciosa* Lam. Lam. Encycl. 590. 591.
† *Buxus sempervirens* L. Gaertn. Carp. 108.
† — — — Lam. Encycl. 761.
 — — — Schk. Handb. 287.
 — — — Guimp. Holzgew. 137.
 — — — Engl. Bot. 19, 1311.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 142.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 153.
† — — — Nees Gen. 4, 41.
 — *suffruticosa* Lam. Rehb. Fl. germ. 5, 153.
Byblis limiflora Salisb. Salisb. Parad. 95.
 — — — Endl. Iconogr. 113.
Byrsanthus Brownii Guillem. Delessert Ic. 3, 52.
Byrsonima angustifolia H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 449.
† — — — Arch. Mus. 3, 5.
† — *bicomieulata* Juss. Arch. Mus. 3, 5.
 — *bumeliaefolia* Juss. St. Hil. Fl. Bras. 180.
† — — — Arch. Mus. 3, 5.
 — *cotonifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 447.
 — *ferruginea* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 446.
† — *gymnocalycina* Juss. Arch. Mus. 3, 5.
 — *nitidissima* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 448.
Bystropogon canariensis L'hér. Webb Canar. 151.
 — *origanifolius* L'hér. Webb Canar. 150.
 — *plumosus* L'hér. L'hér. Sertum 22.
 — *punctatus* L'hér. L'hér. Sertum 23.
 — *serrulatus* Webb. Webb Canar. 151.
† *Caballeria* Re et P. Ruiz et Pav. Prodr. 30.
† *Cabomba Aubl.* Gray Gen. 35.
† — *aquatica* Aubl. Aubl. Guiana 124.
† — — — Lam. Encycl. 265.
 — — — Diet. se. nat. 80.
 — *caroliniana* Gray. Gray Gen. 38.
 — — — Hook. Ic. pl. 7, 642.
 — *plaihyensis* Gaertn. Hook. Ic. pl. 7, 611.
† *Cabralea polytricha* Juss. Mem. Mus. 19, 16.
Cacalia albifrons L. Sturm Flora 10, 37.
 — *alpina* L. Jacq. Fl. anstr. 3, 234.
 — — — Sturm Flora 10, 37.
 — *arborea* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 359.
 — *articulata* L. L'hér. Stirp. 83.
 — *atriplicifolia* L. Schk. Handb. 236.
 — — — Torr. New York 59.
 — *bicolor* Willd. Salisb. Parad. 25.
 — — — Bot. Reg. 2, 110.
 — — — Tratt. Arch. 277.
 — *bipinnata* L. fil. Lam. Encycl. 673.
 — *candicans* Vahl. Vahl Symb. 71.
 — *coecinea* Sims. Bot. Mag. 16, 564.
 — *cordifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 360.
 — *cylindrica* Lam. DC. Plantes grasses 98.
 — *dichroa* Bong. Acad. Pet. 5, 7.
 — *ficoides* L. Gil et Narez 29.
 — — — DC. Plantes grasses 90.
† — *hastata* L. Gaertn. Carp. 166.
† — — — Lam. Encycl. 673.
 — — — Pallas Fl. ross. 3, 10.
† — *Kleinia* L. Gaertn. Carp. 166.
† — — — Lam. Encycl. 673.
 — — — DC. Plantes grasses 12.
 — *laciniata* Jacq. Jacq. Ic. 168.
 — — — DC. Plantes grasses 18.
 — *linaria* Cav. Cav. Ic. 257.
 — *linearis* Lab. Bill. Nov. Holl. 178.
 — *limifolia* Ard. Ard. Animadv. 2, 19.
 — *ovalis* Ker. Bot. Reg. 2, 101.

- Cacalia peltata* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 4, 361.
 — *peucedanifolia* Jacq. Jacq. Ic. 581.
 — *Porophyllum* L. Cav. Ic. 222.
 — *repens* L. DC. Plantes grasses 42.
 — *rotundifolia* Willd. Willd. Phytogr. 6.
 — *runcinata* Lam. Lam. Encycl. 673.
 — *salicina* Lab. Bill. Nov. Holl. 179.
 — — Bot. Reg. II, 923.
 — *sonchifolia* L. Rumpf. Amb. 5, 103.
 — — Novi Comm. Gott. 3, 7.
 — — Kern. Hort. 130.
 — *suavcolens* L. Schk. Handb. 236.
 — *suffruticosa* L. Lam. Encycl. 673.
 — *teretifolia* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 4, 357.
 — *tomentosa* Jacq. Jacq. Fl. austr. 3, 235.
 — *vaccinioides* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 4, 358.
 — *verbascifolia* Sibth. Sibth. Fl. gr. 848.
 — *villosa* Jacq. Jacq. Ic. 580.
 Cacao *guianense* Aubl. Aubl. Guiana 275.
 † — *minus* Gaertn. Gaertn. Carp. 122.
 — *silvestre* Aubl. Aubl. Guiana 276.
 — *Theobroma* Juss. Tuss. Ant. I, 13.
 Cachrys *amplexifolia* Led. Eichw. Cauc. 9.
 — *cretica* Lam. Desf. Choix 42.
 — — Ann. Mus. II, 29.
 † — — Mem. Mosc. 5, 1.
 — *Libanotis* L. Schk. Handb. 65.
 † — — Mem. Mosc. 5, 1.
 † *litoralis* Spr. Mag. nat. Fr. 6, 5.
 — *macrocarpa* Led. Ledeb. Ic. 313.
 † *maritima* Spr. Mag. nat. Fr. 6, 5.
 † *odontalgica* Pall. Gaertn. Carp. 140.
 — *sibirica* Fisch. Rehb. Ic. crit. 5, 489.
 — *sciala* L. Sibth. Fl. gr. 278.
 † — — Lam. Encycl. 205.
 — *vaginata* Led. Ledeb. Ic. 9.
 Cacosmia *rugosa* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 4, 404.
 Cacoucia *coccinea* Aubl. Aubl. Guiana 179.
 † — — Lam. Encycl. 359.
 † Cactaceae DC. (Miquel.) Linnæa 12, 1, 2.
 † — (Brongniart.) Arch. Mus. I, 35.
 † — (Schleiden.) Mem. Petersb. 1840, 1 — 10.
 † — (Zuccarini.) Münchn. Abh. 2, 1, 3.
 † Cactus L. (Epidermis.) Mem. Instit. 1849, 1.
 — *Ackermanni* Haw. Bot. Reg. 16, 1331.
 — — Hort. Rehb. Exot. 327.
 — *alatus* Sw. Colla Hort. Rip. 20.
 — — Bot. Mag. 55, 2820.
 — *ambignus* Bonpl. Bonpl. Malm. 36.
 — — Rehb. Exot. 179.
 — *Berteri* Colla. Mem. Tur. 37, 17.
 — *bradypus* Lehm. Acta Leop. 16, 1, 12.
 — *coccinellifer* L. DC. Plantes grasses 137, 137 bis.
 — *cochenillifer* L. Andr. Rep. 8, 533.
 — — Desc. Ant. 7, 515.
 — — Bot. Mag. 54, 2741, 2742.
 — — Diet. sc. nat. 203.
 — *curvispinus* Colla. Mem. Tur. 37, 16.
 — *Dillenii* Ker. Bot. Reg. 3, 255.
 — *divaricatus* Lam. Desc. Ant. I, 66.
 — *fimbriatus* Lam. Desc. Ant. 6, 419.
 — *flagelliformis* L. Bot. Mag. 1, 17.
 — — DC. Plantes grasses 127.
 — — Tuss. Ant. 2, 28.
 — — Desc. Ant. I, 67.
 — *gibbosus* Haw. Bot. Reg. 2, 137.
 — — Lodd. Cab. 1521.
 — — Rehb. Exot. 326.
 — *grandiflorus* L. Andr. Rep. 8, 508.
 — — DC. Plantes grasses 52.
 — — Desc. Ant. I, 65.
 — — Lodd. Cab. 1625.

- Cactus hexagonus* L. Andr. Rep. 8, 513.
 — — — Kern. Hort. 593.
 — — — Rehb. Hort. 248.
 — — — Rehb. Exot. 322.
 — *horridus* Colla. Mem. Tur. 37, 17.
 — *Lamarekii* Colla. Mem. Tur. 33, 7.
 — *Langsdorfii* Lehm. Acta Leop. 16, 1, 13.
 — *Lecchii* Colla. Mem. Tur. 35, 2.
 — *Linkii* Lehm. Acta Leop. 16, 1, 14.
 — *maumillaris* L. DC. Plantes grasses 111.
 — — Tuss. Ant. 2, 32.
 — *Melocactus* L. DC. Plantes grasses 112.
 — — Wendl. Coll. 5.
 — — Tuss. Ant. 2, 27.
 — — Diet. sc. nat. 206.
 — *moniliformis* L. Desc. Ant. 7, 514.
 — *nobilis* L. Desc. Ant. 7, 515.
 † — *Opuntia* L. Gaertn. Carp. 138.
 † — — Lam. Encycl. 414.
 — — — var. *nana*, DC. Plantes grasses 138 c.
 — — — var. *nana*, Tuss. Ant. 2, 30.
 — — — var. *incermis*, Tuss. Ant. 2, 34.
 — — — var. *polyanthos*, DC. Pl. grasses 138.
 — — — var. *Tuna*, DC. Plantes grasses 138 bis.
 — — — var. *Tuna*, Tuss. Ant. 2, 31.
 — — — var. *Tuna*, Kern. Hort. 720.
 — — — Desc. Ant. 7, 513.
 — — — Bot. Mag. 50, 2393.
 — *Ottonis* Lehm. Acta Leop. 16, 1, 15.
 — *parasiticus* L. DC. Plantes grasses 59.
 — *pendulus* Sw. Tuss. Ant. 3, 22.
 — *Pereskia* L. Desc. Ant. 4, 294.
 — *peruvianus* L. DC. Plantes grasses 58.
 — — Tuss. Ant. 2, 33.
 — — Comm. Gott. II, 1 — 3.
 — *phyllanthoides* DC. Bot. Mag. 46, 2092.
 — *Phyllanthus* L. Jacq. Schoenbr. 4, 403.
 — — DC. Plantes grasses 145.
 — — Bot. Mag. 53, 2692.
 — *placentiformis* Lehm. Acta Leop. 16, 1, 16.
 — *polyanthos* Sims. Bot. Mag. 53, 2691.
 — *repandus* L. Bot. Reg. 4, 336.
 — — Kern. Hort. 400.
 — *reticulatus* Desc. Desc. Ant. I, 68.
 — *Royeni* L. DC. Plantes grasses 161.
 — *serpentinus* Spm. Link. Ic. I, 42.
 — *speciosissimus* Desf. Mem. Mus. 3, 9.
 — — Lodd. Cab. 924.
 — — Bot. Mag. 49, 2306.
 — — Bot. Reg. 6, 486.
 — — Herb. amat. 5, 351.
 — — Rehb. Exot. 180.
 — *speciosus* Car. Jacq. Ecl. pl. 141.
 — — Rehb. Mag. 7.
 — — *Bonpl.* Bonpl. Malm. 3.
 — — Bot. Reg. 4, 301.
 — — Colla Hort. Rip. 10.
 — — Maund Bot. I, 12.
 — — Kern. Hort. 447.
 — — Diet. sc. nat. 204.
 — — Herb. amat. 4, 244.
 — *Spini* Colla. Mem. Tur. 33, 11.
 — *stellatus* Willd. Lodd. Cab. 79.
 — *triangularis* L. Tuss. Ant. 4, 26.
 — — Desc. Ant. 7, 519.
 — — Diet. sc. nat. 205.
 — — Bot. Mag. 41, 1884.
 — *truncatus* Lk. Jacq. Ecl. pl. 142.
 — — Lodd. Cab. 1207.
 — — Hook. Exot. Fl. 20.
 — — Bot. Reg. 9, 696.
 — — Bot. Mag. 52, 2562.

- Cactus truncatus* *Lk.* *Rehb. Exot.* 323.
 — *Tuna L.* *Bot. Mag.* 38, 1557.
Cadaba capparoides *DC.* *Delessert Ic.* 3, 9.
 — *farinosa Forsk.* *Delessert Ic.* 3, 8.
 — *heterotricha Stocks.* *Hook. Ic.* pl. 9, 839.
 — *longifolia DC.* *Richard Abyssin.* 5.
 — *triphylla Wight.* *Wight Illustr.* in *Hook.* 37.
Cadetia angustifolia Bl. *Blume Rumphia* 192, 198.
 — *umbellata Gaudichd.* *Freyinet Voyage* 33.
Cadia arabica Zuccagn. *Usteri Ann.* 19, 1.
 — *varia L'herit.* *Richard Abyssin.* 46.
Caenopteris appendiculata Lab. *Bill. Nov. Holl.* 243.
 — *flaccida Thunb.* *Schk. Fil.* 82.
 — *graminea Schk.* *Schk. Fil.* 87.
 — *japonica Thunb.* *Willd. Phytogr.* 8.
 — *Novae Zeelandiae Spr.* *Schk. Fil.* 82.
 — *rhizophylla Sm.* *Smith Ic. Linn.* 50.
 — — — *Hook. Ic. Fil.* 193.
 † *Caesalpinia L.* *Kerner Gen.* 143.
 — *axillaris DC.* *Rheede Hort. mal.* 6, 20.
 — *bahamensis Lam.* *Desc. Ant.* 7, 503.
 — *Caecalaco H. B.* *Humb. Pl. acq.* 137.
 — *coriaria Willd.* *Humb. Min.* 45.
 — *Crista L.* *Desc. Ant.* 2, 86. 7, 504.
 — *digyna Willd.* *Neue Schr. naturf. Fr.* 4, 3.
 — — — *DC. Legum.* 3.
 — *mimosoides Lam.* *Rheede Hort. mal.* 6, 8.
 † — — — *Lam. Encycl.* 325.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 2, 392.
 — *paniculata Roxb.* *Rheede Hort. mal.* 6, 19.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 36.
 — *pectinata Cav.* *Dict. sc. nat.* 257.
 — *pulcherrima Sw.* *Maund Bot.* 4, 151.
 — — — *Kern. Hort.* 137.
 — *Sappan L.* *Rheede Hort. mal.* 6, 2.
 — — — *Rumpf Amb.* 4, 21.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 144.
 † — — — *Lam. Encycl.* 335.
 — — — *Roxb. Corom.* 16.
 — *sepiaria Roxb.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 37.
 † — *vesicaria L.* *Gaertn. Carp.* 144.
Caesarea albiflora Camb. *Mem. Mus.* 18, 18.
Caesulia axillaris Roxb. *Roxb. Corom.* 93.
 — — — *Andr. Rep.* 6, 129.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 1102.
Cajanus argenteus DC. *Sturm Flora* 14, 59.
 — *bicolor DC.* *Rheede Hort. mal.* 6, 13.
 — — — *Bot. Reg.* 31, 31.
 — *flavus DC.* *Rumpf Amb.* 5, 135. fig. 2.
Cainito pomiferum Tuss. *Tuss. Ant.* 3, 9.
 — — — *Dict. sc. nat.* 63.
Caioophora cirsiifolia Presl. *Presl Reliq.* 56.
 — *lateritia Maund.* *Maund Bot.* 3, 119.
 † *Cakile L.* *Gray Genera* 74.
 — *aegyptiaca Tuss.* *Tuss. Ant.* 1, 17.
 — *aequalis L'her.* *Delessert Ic.* 2, 57.
 — *americana Nutt.* *Gray Gen.* 74.
 † — *latifolia Poir.* *Lam. Encycl.* 554.
 — *maritima Scop.* *Lam. Encycl.* 554.
 — — — *Curt. Lond.* 5, 160.
 — — — *Sv. Bot.* 107.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 1.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 4, 238.
 † — *Scrapionis Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 141.
Caladenia carnea R. Br. *Endl. Iconogr.* 51.
 — *filifera Lill.* *Field. Sertum* 73.
 — *longicauda Ldl.* *Lindley Swan River* 8.
 — *minor Hook. fil.* *Hook. New Zeal.* 56.
Caladium aritum Vent. *Kern. Hort.* 242.
 — *Bauersia Rehb.* *Rehb. Hort.* 160.
 — *bicolor Vent.* *Vent. Cels* 30.
 — — — *Hook. Exot. Fl.* 26.

- Caladium bicolor Vent.* *Lodd. Cab.* 255.
 — — — *Bot. Mag.* 52, 2543.
 — *fragrantissimum Hook.* *Bot. Mag.* 61, 3314.
 — *grandifolium Willd.* *Bot. Mag.* 53, 2643.
 — — — *Bot. Mag.* 61, 3345.
 — *helleborifolium Vent.* *Kern. Hort.* 283.
 — *lividum Lodd.* *Lodd. Cab.* 1590.
 — *maculatum Lodd.* *Lodd. Cab.* 608.
 — *nymphacifolium Vent.* *Rheede Hort. mal.* 11, 22.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 786.
 — *odorum Roxb.* *Bot. Reg.* 8, 641.
 — *ovatum Willd.* *Rheede Hort. mal.* 11, 23.
 — *pedatum Hook.* *Hook. Exot. Fl.* 206.
 — *petiolatum Hook.* *Bot. Mag.* 66, 3728.
 — *pinnatifidum Willd.* *Kern. Hort.* 808, 809.
 — *sagittacifolium Willd.* *Rumpf Amb.* 5, 107.
 — — — *Kern. Hort.* 128.
 — *seguinum Willd.* *Hook. Exot. Fl.* 1.
 — — — *Bot. Mag.* 52, 2606.
 — — — *Kern. Hort.* 334.
 — *virginicum Hook.* *Hook. Exot. Fl.* 182.
 — — — *Kern. Hort.* 825.
 — *viviparum Roxb.* *Lodd. Cab.* 281.
 — *zamiaefolium Lodd.* *Lodd. Cab.* 1408.
 — *Zour-Colocasia Schott.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 787.
 † *Calamagrostis Roth.* *Dumortier Gram.* 9.
 † — — — *Mutel Fl. fr.* 78.
 — *acutiflora DC.* *Rehb. Fl. germ.* 1, 39.
 — *alpina Host.* *Host Gram.* 351.
 — *canadensis Pal. B.* *Torr. New York* 150.
 — *coarctata Torr.* *Torr. New York* 151.
 — *deschampsiioides Tr.* *Trin. Sp. Gr.* 3, 354.
 — *Epigios Roth.* *Host Gram.* 342.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 1, 43.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 6, 412.
 — *Gaudiniana Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 1, 41.
 — *glauca M. v. B.* *Rehb. Fl. germ.* 1, 43.
 † *Halleriana DC.* *Nees Gen.* 1, 33.
 — *heliciformis Jaub.* *Jaub. Illustr.* 340.
 — *Huebneriana Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 1, 43.
 — *inexpansa Gray.* *Torr. New York* 152.
 — *lanecolata Roth.* *Rehb. Fl. germ.* 1, 41.
 — *laxa Host.* *Host Gram.* 343.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 1, 42.
 — *litorea DC.* *Rehb. Fl. germ.* 1, 42.
 — *montana Host.* *Host Gram.* 346.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 1, 39.
 — *nutans Saut.* *Rehb. Fl. germ.* 1, 40.
 — *pseudophragmites Lk.* *Rehb. Fl. germ.* 1, 40.
 — *pulchella Saut.* *Rehb. Fl. germ.* 1, 40.
 — *pyramidalis Host.* *Host Gram.* 349.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 1, 38.
 — *ramosa Host.* *Host Gram.* 344.
 — *silvatica Host.* *Host Gram.* 348.
 — — — *Pal. B.* *Rehb. Fl. germ.* 1, 38.
 — *speciosa Host.* *Host Gram.* 345.
 — *stricta Pal. B.* *Sturm Flora* 8, 29.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 1, 37.
 — *tenella Host.* *Host Gram.* 350.
 — — — *Lk.* *Rehb. Fl. germ.* 1, 37.
 — *varia Host.* *Host Gram.* 347.
Calamintha Acinos Clairv. *Sturm Flora* 16, 70.
 — *alpina Lam.* *Sturm Flora* 13, 51.
 — *ascendens Jord.* *Jord. Obs.* 4, 1.
 — *grandiflora Moench.* *Sturm Flora* 16, 70.
 † — — — *Nees Gen.* 6, 13.
 — *Nepeta Clairv.* *Sturm Flora* 16, 70.
 † — — — *Nees Gen.* 6, 13.
 — — — *Pursh.* *Baxter Brit. Bot.* 6, 486.
 — — — *L.* *Jord. Obs.* 4, 2.
 — *nepetoides Jord.* *Jord. Obs.* 4, 2.

- Calamintha officinalis* Moench. Sturm Flora 16, 70.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 275.
 — — — Jord. Obs. 4, 1.
 — — — *silvatica* Hook. Engl. Bot. 2897.
 — — — *thymifolia* Rehb. Sturm Flora 16, 70.
Calamosagus barinaefolius Griff. Griffith Palms 184.
 — — — *lucinosus* Griff. Griffith Palms 183, 216.
 † — — — *oehriger* Griff. Griffith Palms 216.
 — — — *scaphiger* Griff. Griffith Palms 184^a.
 — — — *wallichiaefolius* Griff. Griffith Palms 184.
Calampelis scabra Don. Bot. Reg. 9, 939.
 — — — Endl. Iconogr. 95.
 — — — Sweet Fl. G. H. 30.
 † *Calamus* L. (Fructus.) Mart. Palm. 175, 176.
 — — — *acanthopis* Griff. Griffith Palms 216^b.
 — — — *acanthospathus* Griff. Griffith Palms 190^{a b}.
 — — — *anceps* Bl. Blume Rumphia 149.
 — — — *angustifolius* Griff. Griffith Palms 213^{a b}.
 — — — *arborescens* Griff. Griffith Palms 188^{a b c}.
 — — — *asperimus* Bl. Blume Rumphia 146.
 — — — *callicarpus* Griff. Griffith Palms 215^{a b c d}, 216.
 † — — — *castaneus* Griff. Mart. Palm. Z²¹.
 — — — Griffith Palms 185^{a b c}.
 — — — *ciliaris* Bl. Blume Rumphia 147, 162^b.
 — — — *collinus* Griff. Griffith Palms 186.
 — — — *Draco* Willd. Hayne 9, 3.
 — — — Nees Düssel. 39, 40.
 † — — — Mart. Palm. U. Y.
 — — — Blume Rumphia 131 — 132, 137.
 — — — Griffith Palms 201^{a b}.
 — — — *equestris* Willd. Mart. Palm. 113, 128.
 — — — *extensus* Mart. Mart. Palm. 116.
 — — — *fasciculatus* Roxb. Griffith Palms 190^a.
 — — — *floribundus* Griff. Griffith Palms 197.
 — — — *geminiflorus* Griff. Griffith Palms 199^a.
 — — — *geniculatus* Griff. Griffith Palms 202^{a b}.
 — — — *gracilis* Roxb. Rheede Hort. mal. 12, 64.
 — — — Griffith Palms 196.
 — — — *grandis* Griff. Griffith Palms 210^{a b c}, 216.
 † — — — *Griffithianus* Mart. Mart. Palm. Z²¹.
 — — — *hygrophilus* Griff. Griffith Palms 213^c.
 — — — *Hystrix* Griff. Griffith Palms 204^{a b c}.
 — — — *intermedius* Griff. Griffith Palms 211^{a b}.
 † — — — *javensis* Bl. Blume Rumphia 137.
 † — — — *Jenkinsianus* Griff. Griffith Palms 186^a.
 — — — *latifolius* Roxb. Rheede Hort. mal. 12, 66.
 — — — Griffith Palms 198.
 — — — *leptopus* Griff. Griffith Palms 205^{a b}, 216.
 — — — *leptospadix* Griff. Griffith Palms 194^{a b c}.
 — — — *Lewisianus* Griff. Griffith Palms 212.
 — — — *longipes* Griff. Griffith Palms 203^{a b}.
 — — — *longisetus* Griff. Griffith Palms 189^{a b}.
 † — — — *macrocarpus* Griff. Griffith Palms 186^a.
 — — — *Mastersianus* Griff. Griffith Palms 206.
 — — — *melanoloma* Mart. Mart. Palm. 116.
 — — — *micranthus* Bl. Blume Rumphia 151.
 — — — *monticola* Griff. Griffith Palms 214^{a b c}.
 — — — *nutantiflorus* Griff. Griffith Palms 208.
 — — — *oblongus* Reine. Mart. Palm. 160.
 — — — *ornatus* Bl. Mart. Palm. 116.
 — — — Blume Rumphia 148.
 — — — *palustris* Griff. Griffith Palms 199.
 † — — — *petiolaris* Griff. Griffith Palms 216.
 — — — *platyacanthus* Mart. Mart. Palm. 160.
 — — — *ramosissimus* Griff. Griffith Palms 207.
 — — — *Reinwardtii* Mart. Mart. Palm. 112.
 — — — *rhomboideus* Bl. Blume Rumphia 154.
 — — — *Rotang* L. Rumpf Amb. 5, 51 — 58.
 † — — — Gaertn. Carp. 139.
 † — — — Ann. sc. nat. 2, 13, 14.
 — — — Woodv. Med. 4, 265.
 — — — *Roxb.* Griffith Palms 112 (= 192.)

- Calamus Roxburghii* Griff. Griffith Palms 112 (= 192.)
 — — — *Royleanus* Griff. Griffith Palms 191.
 — — — *schizospathus* Griff. Griffith Palms 187.
 — — — *Scipionum* Lour.? Rheede Hort. mal. 12, 65.
 † — — — Lam. Encycl. 170.
 — — — *secundiflorus* Pal. B. Pal. Fl. d'Ow. 9, 10.
 — — — *spectabilis* Bl. Blume Rumphia 152.
 † — — — *symphysipus* Mart. Mart. Palm. Z⁸.
 — — — *tennis* Roxb. Griffith Palms 193^{a b c}.
 — — — *tetrastichus* Bl. Blume Rumphia 153.
 — — — *Wightii* Griff. Griffith Palms 216^c.
 — — — *verticillaris* Griff. Griffith Palms 200^{a b c}.
 — — — *vinialis* Willd. Blume Rumphia 150, 163.
 † — — — Mart. Palm. U.
 † — — — *Zalacca Gaertn.* Gaertn. Carp. 139.
 † — — — Lam. Encycl. 770.
Calanchoe aegyptiaca DC. DC. Plantes grasses 61.
 — — — *laciniata* DC. DC. Plantes grasses 100.
 — — — *leones* pl. Chin. 8.
 — — — *spathulata* DC. DC. Plantes grasses 65.
 — — — *teretifolia* Wall. Wall. Pl. asiat. 166.
 — — — *varians* Wall. Wall. Pl. asiat. 167.
Calandrinia arenaria H. et Arn. Bot. Reg. 19, 1605.
 — — — *calyptrata* Hook. Hook. Ic. pl. 3, 296.
 — — — *caulescens* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 326.
 — — — *discolor* Ldl. Bot. Reg. 25, 4.
 — — — *Bartl.* Bot. Mag. 61, 3357.
 — — — *grandiflora* Ldl. Bot. Reg. 14, 1194.
 — — — Bot. Mag. 61, 3369.
 — — — Paxt. Mag. 1, 222.
 — — — *micrantha* Schlecht. Schlechtendal Hort. 5.
 — — — *procumbens* Moris. Mem. Tur. 37, 23.
 — — — *speciosa* Hort. Eps. Bot. Mag. 62, 3379.
 — — — Ldl. Bot. Reg. 19, 1598.
 — — — *splendens* Barn. Gay Chile 28.
 — — — *umbellata* DC. Paxt. Mag. 12, 271.
 — — — Fl. d. serres 2, 34.
Calanthe brevicornu Ldl. Lindley Sert. 9.
 — — — *cureuligoides* Wall. Bot. Reg. 33, 8.
 — — — *densiflora* Ldl. Bot. Reg. 19, 1646.
 — — — Kn. et Weste. 23.
 — — — *discolor* Ldl. Bot. Reg. 26, 55.
 — — — *emarginata* Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 918.
 — — — *gracilis* Ldl. Bot. Mag. 79, 4714.
 — — — *Masuca* Ldl. Bot. Reg. 30, 37.
 — — — Bot. Mag. 76, 4541.
 — — — Lem. Jard. fl. 62.
 — — — *Perrottetii* Rich. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1664 —
 1665.
 — — — *plantaginea* Ldl. Lindley Sertum 21.
 — — — *veratrifolia* R. Br. Bot. Reg. 9, 720.
 — — — Bot. Mag. 53, 2615.
 — — — Lodd. Cab. 958.
 — — — *versicolor* Ldl. Lindley Sertum 42.
 — — — *vestita* Wall. Bot. Mag. 78, 4671.
 — — — Paxt. Mag. 16, 129.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 333.
 — — — Fl. d. serres 8, 816.
 — — — *viridifusca* Hook. Bot. Mag. 78, 1669.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 336.
Calathea fasciculata Presl. Presl Reliq. 16.
 — — — *flavescens* Ldl. Bot. Reg. 11, 932.
 — — — *grandiflora* Ldl. Bot. Reg. 14, 1210.
 — — — *laxa* P. et E. Poepp. et Endl. 130.
 — — — *leucophaea* P. et E. Poepp. et Endl. 129.
 — — — *longibracteata* Ldl. Bot. Reg. 12, 1020.
 — — — Lodd. Cab. 1719.
 — — — *macilenta* Ldl. Lodd. Cab. 1781.
 — — — *orbiculata* Lodd. Lodd. Cab. 1879.
 — — — *polyphylla* P. et E. Poepp. et Endl. 131.
 — — — *villosa* Ldl. Bot. Reg. 31, 14.
 — — — *violacea* Ldl. Bot. Reg. 12, 961.

- Calathea violacea* Ldl. Lodd. Cab. 1148.
 — *zebrina* Ldl. Bot. Reg. 5, 355.
Calboa globosa Ldl. Journ. Hort. Soc. 5, 83.
 — *vitifolia* Cav. Cav. Ic. 476.
Calceangis Aub. Aubert Orehid. 77.
 † *Calcecaria fornicata* Bl. Blume Tabellen 33.
 † — *pieta* Bl. Blume Tabellen 33.
 † *Calceolaria* L. Linnæa 16, 3.
 ! — — Morren Fuchsia 5, 6.
 — — (Varietates.) Fl. d. serres 3, 250.
 — — — Regel Gartenfl. 1, 28.
 — *alba* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 27.
 — — — Bot. Mag. 71, 4157.
 — — — Fl. d. serres 6, 637.
 — *alternifolia* Cav. Cav. Ic. 445.
 — *amplexicaulis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 171.
 — — — Bot. Mag. 73, 4300.
 — *angustiflora* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 28.
 — — — Bot. Mag. 58, 3094.
 — — — Bot. Reg. 21, 1743.
 — *arachnoidea* Grah. Bot. Mag. 55, 2874.
 — — — Bot. Reg. 17, 1454.
 — — — Lodd. Cab. 1557.
 — — — Rehb. Exot. 290.
 — — — var. Sweet Fl. G. II. 227.
 — *argentea* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 170.
 — *ascendens* Ldl. Bot. Reg. 14, 1215.
 — *Atkinsiana* Don. Sweet Fl. G. II. 168.
 — *bicolor* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 25.
 — — — Bot. Mag. 57, 3036.
 — — — Lodd. Cab. 1783.
 — — — Paxt. Mag. 1, 246.
 — *bierenata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 23.
 — *biflora* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 20.
 — *cana* Cav. Cav. Ic. 443.
 — *chiloensis* Ldl. Bot. Reg. 17, 1476.
 — *connata* Hook. Bot. Mag. 56, 2876.
 — — — Lodd. Cab. 1807.
 — *eorymbosa* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 20.
 — — — Lodd. Cab. 1025.
 — — — Bot. Reg. 9, 723.
 — — — Bot. Mag. 50, 2418.
 — — — Rehb. Exot. 289.
 — — — var. Paxt. Mag. 2, 218. 3, 27.
 — *erenata* Lam. Ruiz et Pav. Fl. 26.
 — — — Bot. Reg. 10, 790.
 — *erenatiflora* Cav. Cav. Ic. 446.
 — — — Bot. Mag. 60, 3255.
 — — — Bot. Reg. 19, 1609.
 ! — — — Linnæa 16, 3.
 — — — var. Sweet Fl. G. II. 262.
 — *cuneiformis* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 27.
 — *Darwinii* Benth. Hook. Fl. ant. 117.
 — *defflexa* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 30.
 — *dentata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 29.
 — *diffusa* Ldl. Bot. Reg. 16, 1374.
 — *ferruginea* Cav. Cav. Ic. 445.
 — — *Colla*. Mem. Tur. 38, 46.
 — *floribunda* H. B. K. Bot. Reg. 14, 1214.
 — — — Bot. Mag. 71, 4154.
 — *Fothergillii* Ait. Hort. Kew. 1, 1.
 — — — Cav. Ic. 442.
 — — — Bot. Mag. 10, 348.
 — — — Lam. Encycl. 15.
 — — — Tratt. Arch. 367.
 — — — Hook. Fl. ant. 117.
 — *gemelliflora* Cav. Cav. Ic. 450.
 — *glauca* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 27.
 — *Herbertiana* Ldl. Bot. Reg. 16, 1313.
 — — — var. *parviflora*, Bot. Reg. 19, 1576.
 — *heterophylla* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 21.
 — *Hopcana* Paxt. Paxt. Mag. 2, 266.

- Calceolaria inflexa* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 25.
 — *integrifolia* L. Bot. Reg. 9, 744.
 — — — var. *angustifolia*, Bot. Reg. 13, 1083.
 — — — var. Bot. Mag. 60, 3214.
 — — — var. *viscosissima*, Paxt. Mag. 1, 269.
 — *involuta* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 23.
 — *lanceolata* Cav. Cav. Ic. 444.
 — *lobata* Cav. Cav. Ic. 443.
 — *Martineauae* Loue. Sweet Fl. G. II. 162.
 — *mirabilis* Hort. Kn. et Weste. 17.
 — *montana* Cav. Cav. Ic. 444.
 — *multiflora* Cav. Cav. Ic. 449.
 — *nana* Sm. Smith Ic. Linn. 1.
 — *oblonga* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 24.
 — *ovata* Sm. Smith Ic. Linn. 3.
 — *paralensis* Spr. Kern. Hort. 800.
 — *Paralia* Cav. Cav. Ic. 447.
 — — — Hook. Exot. Fl. 75.
 — *Pavonii* Benth. Bot. Mag. 76, 4525.
 — — — Lem. Jard. fl. 32.
 — *pendula* Sweet. Sweet Fl. G. II. 155.
 — *perfoliata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 21.
 — — — Sm. Smith Ic. Linn. 4.
 — *petiolaris* Cav. Cav. Ic. 451.
 — *pinifolia* Cav. Cav. Ic. 442.
 † *pinnata* L. Gaertn. Carp. 62.
 † — — — Lam. Encycl. 15.
 — — — Bot. Mag. 2, 41.
 — — — Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 19.
 — *plantaginea* Sm. Smith Ic. Linn. 2.
 — — — Bot. Mag. 55, 2805.
 — — — Lodd. Cab. 1402.
 — *polifolia* Hook. Bot. Mag. 56, 2897.
 — — — Bot. Reg. 20, 1711.
 — *polyrrhiza* Cav. Cav. Ic. 441.
 — *punctata* Vahl. Kn. et Weste. 11.
 — *punicea* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 24.
 — *purpurea* Grah. Bot. Mag. 54, 2775.
 — — — Bot. Reg. 19, 1621.
 — — — Lodd. Cab. 1754.
 — — — var. Sweet Fl. G. II. 199. 244.
 — *racemosa* Cav. Cav. Ic. 448.
 — *ringosa* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 28.
 — — — Hook. Exot. Fl. 99.
 — — — Bot. Mag. 52, 2523.
 — — — Bot. Reg. 19, 1588.
 — — — Lodd. Cab. 942.
 — *salicifolia* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 19.
 — — — Kern. Hort. 211. 748.
 — *scabiosaefolia* R. et Sch. Bot. Mag. 50, 2405.
 — *scabra* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 29.
 — *sessilis* Rz et P. Bot. Reg. 19, 1628.
 — — — Sweet Fl. G. II. 220.
 — *Sinclairii* Hook. Hook. Ic. pl. 6, 561.
 — *Standishii* Part. Paxt. Mag. 9, 75.
 — *tenella* P. et E. Poepp. et Endl. 287.
 — *terniflora* Cav. Cav. Ic. 450.
 — *thyrsoflora* Grah. Bot. Mag. 56, 2915.
 — — — Lodd. Cab. 1649.
 — *tomentosa* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 22.
 — *trifida* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 26.
 — *tripartita* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 22.
 — *uniflora* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 20.
 — — — Lam. Encycl. 15.
 — *violacea* Cav. Cav. Ic. 452.
 — — — Fl. d. serres 8, 780.
 — *virgata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 31.
 — *viscosa* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 30.
 — *viscosissima* Ldl. Bot. Reg. 19, 611.
 — *Wheeleri* Sweet. Sweet Fl. G. II. 130.
 — *Youngii* Hort. Bot. Reg. 17, 1448.
 † *Calcitrappa Hippophaestium* Fl. Wett. Gaertn. Carp. 163.

- † *Caldasia Lagascea* DC. *Ombellif.* 2.
 — *argentea* Hook. Hook. Ic. pl. 3, 300.
 — *daucoides* Hook. Hook. Fl. ant. 101.
 — *heterophylla* Willd. Willd. Hort. 71.
 — — — Bot. Reg. 2, 92.
Caldcluvia paniculata Don. Poepp. et Endl. 16.
Calca aculeata Lab. Bill. Nov. Holl. 185.
 — *aspera* Jacq. Jacq. Ic. 583.
 — — — Lam. Encycl. 669.
† — *lobata* Sw. Gaertn. Carp. 174.
† — — — Lam. Encycl. 669.
 — — — Bot. Mag. 42, 1734.
 — *peduncularis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 405.
 — *prunifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 406.
 — *seoparia* L. Lam. Encycl. 669.
 — *solidaginea* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 407.
 — *spectabilis* Lab. Bill. Nov. Holl. 186.
Calcectasia cyanea R. Br. Flinders Voyage 9.
 — — — Lam. Encycl. 939.
 — — — Endl. Iconogr. 38.
 — — — Bot. Mag. 67, 3834.
† — — — Schmizl. Ic. 1, 519.
† *Calendula* L. Lam. Encycl. 715.
 — *arborescens* Jacq. Jacq. Ic. 596.
† — *arvensis* L. Gaertn. Carp. 168.
† — — — Schk. Handb. 263.
 — — — Sibth. Fl. gr. 920.
 — *ceratosperma* Vih. Viv. Lib. 20.
 — *crista galli* Vir. Viv. Lib. 26.
 — *chrysanthenifolia* Vent. Vent. Malin. 56.
 — — — Bot. Reg. 1, 10.
 — — — Bot. Mag. 48, 2248.
 — — — Kn. et Westc. 32.
 — — — Herb. amat. 1, 33.
 — *dentata* Jacq. Jacq. Fragm. 103.
 — — — Hort. Andr. Rep. 6, 407.
 — *flaccida* Vent. Vent. Malin. 20.
 — — — Kern. Hort. 444.
† — *Forskålleana* Hort. Schk. Handb. 263.
 — *graminifolia* L. Bot. Reg. 4, 289.
 — — — Lodd. Cab. 57.
 — *hybrida* L. Schk. Handb. 264.
 — — — Sweet Fl. G. 39.
† — *officialis* L. Gaertn. Carp. 168.
 — — — Sturm Flora 2, 8.
 — — — Hayne 9, 47.
 — — — Guimp. et Schl. 76.
 — — — Bot. Mag. 59, 3204.
† — *pluvialis* L. Gaertn. Carp. 168.
† — — — Schk. Handb. 264.
 — *pusilla* Forst. Aubert Th. Mcl. 9.
 — *stellata* Cav. Cav. Ic. 5.
 — — — Schk. Handb. 263.
 — *suffruticosa* Vahl. Boissier Esp. 99.
 — *tomentosa* Desf. Desf. Fl. atl. 245.
 — *Tragus* Ait. Jacq. Schoenbr. 2, 153.
 — — — Bot. Mag. 12, 408, 45, 1981.
 — — — Kern. Hort. 846.
 — — — var. *flaccida*, Bot. Reg. 1, 28.
 — *viscosa* Andr. Andr. Rep. 6, 412.
Calepina Corvini Desv. Sibth. Fl. gr. 619.
 — — — Winterl Index 2.
 — — — Sturm Flora 16, 68.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 2.
Caleya major R. Br. Endl. Iconogr. 8.
Calimeris flexuosa Royle. Royle Illustr. 58.
Calinea scandens Aubl. Aublet Guiana 221.
† *Calla aethiopica* L. Jacq. Fragm. 32.
† — — — Gaertn. Carp. 84.
† — — — Lam. Encycl. 739.
 — — — Bot. Mag. 21, 832.
 — *aromatica* Roxb. Bot. Mag. 49, 2279.

- Calla aromatica* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 805.
 — *calypttrata* Roxb. Rheede Hort. mal. 11, 16.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 799.
 — *oblongifolia* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 806.
 — *occulta* Lour. Lodd. Cab. 12.
 — *palustris* L. Fl. dan. 3, 422.
† — — — Lam. Encycl. 739.
 — — — Schk. Handb. 278.
 — — — Sv. Bot. 39.
 — — — Sturm Flora 2, 5.
 — — — Dreves 3, 87.
 — — — Liboschitz Petersb. 26.
 — — — Hayne 4, 5.
 — — — Bot. Mag. 43, 1831.
! — — — Hopkirk Fl. anom. 5.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 13.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 62.
† — — — Nees Gen. 3, x.
† — — — Gnull. Archives 1, 2.
 — *picta* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 804.
 — *rubescens* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 807.
 — *virosa* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 808.
Callianassa Isabelliana Webb. Webb Canar. 183.
Calliandra brevipes Benth. Bot. Mag. 76, 4500.
 — — — Lem. Jard. fl. 8.
 — — — Fl. d. serres 6, 549.
 — *californica* Benth. Bentham Sulphur 11.
 — *diademata* Lem. Lem. Jard. fl. 3, 305, 306.
 — *Harrisii* Benth. Bot. Mag. 72, 4238.
 — *Tweediei* Benth. Bot. Mag. 71, 4188.
Callianira melastomoides Miq. Miquel Ill. Pip. 62.
Callianthemum cachemirianum Jacq. Jacquem. Ind. 3.
 — *coriandrifolium* Rehb. Rehb. Fl. germ. 3, 28.
 — *rutaeifolium* Rehb. Rehb. Fl. germ. 3, 25.
† *Callicarpa americana* L. Gaertn. Carp. 94.
 — — — Lam. Encycl. 69.
 — *eana* L. Rheede Hort. mal. 4, 60.
 — — — Bot. Mag. 47, 2107.
 — *cordifolia* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 77.
 — *globiflora* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 77.
 — *longifolia* Lam. Lam. Encycl. 69.
 — — — Hook. Exot. Fl. 133.
 — — — Bot. Reg. 10, 864.
 — *macrophylla* Vahl. Vahl Symb. 53.
 — *nudiflora* Hook. Hook. Beechey 46.
 — *rubella* Ldl. Bot. Reg. 11, 883.
† — *tomentosa* L. Gaertn. Carp. 94.
 — *Wallichiana* Walp. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1480.
† — — — Wight Illustr. 173^b.
Callicephalus nitens C. A. M. Jaubert Ill. 219.
Calliclroa platyglossa F. et M. Sert. petrop. 5.
 — — — Fisch. et M. Jard. Pet. 8.
 — — — Bot. Mag. 66, 3719.
 — — — Sweet Fl. G. II. 373.
Callicocca Ipceacuanha Brot. Linn. Transact. 6, 11.
 — — — Wagner 118.
Callicoma serratifolia Andr. Andr. Rep. 9, 566.
 — — — Bot. Mag. 43, 1811.
 — — — Lodd. Cab. 1167.
 — — — Herb. amat. 5, 299.
Calliglossa Douglasii Hook. Fisch. et M. Sert. petrop. 6.
 — — — Fisch. et M. Jard. Pet. 7.
† *Calligonum polygonoides* L. Gaertn. Carp. 215.
† — — — Lam. Encycl. 410.
Calliopsis Atkinsonii DC. Bot. Reg. 16, 1376.
 — *bicolor* Rehb. Rehb. Mag. 70.
 — — — Savi Fl. ital. 3, 92.
 — — — Paxt. Mag. 2, 243.
 — *Drummondii* Hort. Sweet Fl. G. II. 315.
 — *tinctoria* DC. Bot. Reg. 10, 846.
 — — — Nutt. var. Bot. Mag. 63, 3511.
Calliprora lutea Ldl. Bot. Reg. 19, 1590.

- Calliprora lutea *Ldl.* Bot. Mag. 61, 3588.
 Callipsyche eucrosioides *Herb.* Bot. Reg. 31, 45.
 † Callipteris prolifera *Bory.* Fée Fil. 5, 17.
 † Callirrhoe *Nutt.* Gray Genera 117, 118.
 — involuerata *Gray.* Gray Genera 117.
 — pedata *Gray.* Gray Genera 118.
 Callisia repens *L.* Ruiz et Pav. Fl. 73.
 — — — *Jaeg.* Hist. stirp. am. 14.
 — — — *Lam.* Encycl. 35.
 — umbellata *Lam.* Lam. Encycl. 35.
 Callistachys lanceolata *Vent.* Vent. Mahm. 115.
 — — — Bot. Reg. 3, 216.
 — linearis *Benth.* Bot. Mag. 68, 3882.
 — longifolia *Paxt.* Paxt. Mag. 8, 31.
 — ovata *Sims.* Bot. Mag. 44, 1925.
 — retusa *Lodd.* Lodd. Cab. 1953.
 Callistemma hortense *Cass.* Cassini Opusc. 1, 6.
 — — — Diet. sc. nat. 90.
 Callistemon brachyandrus *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 4, 112.
 — capitatus *Rehb.* Rehb. Hort. 84.
 — lophanthus *Sweet.* Sweet Austr. 29.
 — — — Lodd. Cab. 1302.
 — microstachys *Ldl.* Bot. Reg. 24, 7.
 — pinifolius *DC.* Bot. Mag. 69, 3989.
 — rigidus *R. Br.* Bot. Reg. 5, 393.
 — scaber *Lodd.* Lodd. Cab. 1288.
 Callistephus Wightianus *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3,
 1089.
 Callisthene fasciculata *Mart.* St. Hil. Fl. Bras. 192.
 — major *Mart.* Mart. Bras. 75.
 — minor *Mart.* Mart. Bras. 76.
 Callithanma angustifolium *Herb.* Bot. Mag. 67, 3866.
 — viridiflorum *Herb.* Bot. Mag. 67, 3866.
 † Callitriche *L.* Mutel Fl. fr. 18.
 — aquatica *Huds.* Curt. Lond. 4, 127.
 — — — Engl. Bot. 11, 722.
 — autumnalis *L.* (20 var.) *Rehb.* Ic. crit. 9, 890
 — — — 900.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 5, 130.
 — — — Engl. Bot. (2606.) 2732.
 — — — Fl. dan. 12, 2120.
 — brutia *Petagna.* Guss. Pl. rar. 1.
 — hamulata *Kützing.* *Rehb.* Fl. germ. 5, 130.
 — intermedia *Hoffm.* Sturm Flora 1, 3.
 — pedunculata *DC.* Engl. Bot. 2606.
 — — — Guss. Pl. rar. 2.
 — platycarpa *Kützing.* (13 var.) *Rehb.* Ic. crit. 9,
 883—889.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 5, 129.
 — — — Sturm Flora 1, 3.
 — — — Engl. Bot. 2664.
 † — — — *Nees* Gen. 4, 4.
 — stagnalis *Scop.* *Rehb.* Ic. crit. 9, 882.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 5, 129.
 — truncata *Guss.* Guss. Pl. rar. 2.
 † — verna *L.* Gaertn. Carp. 68.
 † — — — Lam. Encycl. 5.
 † — — — Schk. Handb. 1.
 — — — Fl. dan. 1, 129. 10, 1741.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 9, 881.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 5, 129.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 5, 392.
 † — — — *Nees* Gen. 4, 4.
 † — — — *Schnizl.* Ic. 2, 84.
 — Wightiana *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1947.
 † Callitrichineae *Lev.* Schnizl. Ic. 2, 84.
 † Callitris oblonga *Rich.* Richard Conif. 18.
 † — quadrivalis *Vent.* Richard Conif. 8.
 † — rhomboidea *R. Br.* Richard Conif. 18.
 † Callixene marginata *Commers.* Lam. Encycl. 248.
 † — — — Ann. sc. nat. 5, 2.
 — parviflora *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 632.

- Callixene polyphylla *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 674.
 † Callogramme Caeciliac *Fée.* Fée Fil. 5, 15.
 Callophisma amplexifolium *Mart.* Mart. Bras. 184.
 — perfoliatum *Mart.* Mart. Bras. 183.
 Calluna vulgaris *Salish.* Curt. Lond. 3, 84.
 — — — Sturm Flora 1, 1.
 — — — *Ilayne* 4, 17.
 — — — *Guimp.* Holzgew. 45.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 1, 76.
 Calocephalus citreus *Less.* Brongn. Coquille 60.
 — lacteus *Less.* Brongn. Coquille 60.
 Calochilus campestris *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3187.
 — paludosus *R. Br.* Endl. Leonogr. 14.
 Calochortus albus *Dougl.* Maund Bot. 2, 98.
 — elegans *Dougl.* Hort. Transact. 7, 9.
 — flavus *Schult. fil.* Maund Bot. 4, 170.
 — luteus *Dougl.* Bot. Reg. 19, 1567.
 — — — Paxt. Mag. 1, 221.
 — — — Fl. d. serres 2, 40.
 — macrocarpus *Dougl.* Hort. Transact. 7, 8.
 — — — Bot. Reg. 14, 1152.
 — nitidus *Dougl.* Hort. Transact. 7, 9.
 — splendens *Benth.* Hort. Transact. 8, 15.
 — — — Bot. Reg. 20, 1676.
 — — — Fl. d. serres 2, 40.
 — uniflorus *Hook.* Hook. Beechey 94.
 — venustus *Benth.* Bot. Reg. 20, 1669.
 — — — Maund Bot. 1, 30.
 — — — Paxt. Mag. 1, 175.
 — — — Hort. Transact. 8, 15.
 — — — Fl. d. serres 2, 40.
 Calodendron capense *Thunb.* Journ. d'hist. nat. Par. 1, 3.
 † — — — Mem. Mus. 12, 19.
 Calodracon nobilis *Planch.* Fl. d. serres 7, 682. 683.
 Calodryum tubiflorum *Desr.* Ann. sc. nat. 9, 51.
 † — — — Mem. Mus. 19, 12.
 Calogania procumbens? *Kern.* Hort. 707.
 Calographis *Aub.* Aubert Orchid. 43. 44.
 Calomeria amaranthoides *Vent.* Vent. Mahm. 73.
 † Calonyction *Choisy.* Mem. Genev. 6, 1.
 — megalocarpum *A. Rich.* Raron Cuba 63.
 — noctilucum *Don.* Bot. Reg. 11, 889.
 — speciosum *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1361.
 Calopappus acerosus *Meyen.* Delessert Ic. 4, 79.
 Calophanes oblongifolia *Don.* Sweet Fl. G. II. 181.
 — vagans *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1526.
 Calophyllum acuminatum *Lam.* Rumpf Amb. 2, 72.
 — brasiliense *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 67.
 — Burmanni *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 107. 108.
 — Calaba *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 249.
 — — — *L.* Desc. Ant. 2, 71.
 — decipiens *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 106.
 — Inophyllum *L.* Rbeede Hort. mal. 4, 35.
 — — — Rumpf Amb. 2, 71.
 † — — — Gaertn. Carp. 43.
 † — — — Lam. Encycl. 459.
 — — — *Nees* Düsseld. 420.
 — — — Wight Illustr. in Hook. 17.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 77.
 — Moonii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 111.
 — Nagassarum *Burm.* Rumpf Amb. Auct. 2.
 — spurium *DC.* Rbeede Hort. mal. 4, 39.
 † — Tacamabaca *Willd.* Mem. Mus. 16, 17.
 — — — *Nees* Düsseld. 421.
 — tomentosum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 110.
 Calophytum Walkerii *Wight.* Wight Illustr. 45.
 Calopogon Lessonii *Brongn.* Brongn. Coquille 87.
 — pulchellus *R. Br.* Lodd. Cab. 340.
 — — — Barton Fl. 2, 68.
 — — — Sweet Fl. G. 115.
 Calopsis paniculata *Desv.* Ann. sc. nat. 13, 3.
 Caloptilium Lagascae *Hook.* Gay Chile 41.

- Calorophus elongata* Lab. Bill. Nov. Holl. 228.
 † *Calosanthus indica* Blume. Wight Illustr. 161^b.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1337—38.
Caloscordium nerinefolium Herb. Bot. Reg. 33. 5.
 † *Calostemma* R. Br. Herbert Amar. 34.
 — *carneum* Ldl. Bot. Reg. 26, 26.
 — *luteum* Sims. Bot. Mag. 46, 2101.
 — — — Bot. Reg. 5, 421.
 — — — Bot. Reg. 26, 19.
 — *purpureum* R. Br. Bot. Mag. 46, 2100.
 — — — Bot. Reg. 5, 422.
 — — — Rehb. Exot. 43.
Calostigma insigne Decne. Delessert Ic. 5, 73.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 9, 12.
Calothamnus clavata Mackay. Lodd. Cab. 1447.
 — *planifolia* Lehmann. Acta Leop. 21. 1, 1.
 — *quadrifida* R. Br. Bot. Mag. 37, 1506.
 — — — Lodd. Cab. 737.
 — — — Rehb. Mag. 9.
 — *sanguinea* Lab. Bill. Nov. Holl. 164.
 — *villosa* R. Br. Lodd. Cab. 92.
 — — — Bot. Reg. 13, 1099.
 — — — Rehb. Mag. 9.
 — — — Mem. Tur. 31, 15.
Calothea barbata Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 289.
 — *elegans* Pul. Beauv. Humb. Gram. 88.
Calotis cuneifolia R. Br. Bot. Reg. 6, 504.
 — — — Lodd. Cab. 825.
Calotropis gigantea R. Br. Rheede Hort. mal. 2, 31.
 — — — Bot. Reg. 1, 58.
 — — — Wight Illustr. 155, 155^b.
 — *herbacea* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 492.
 — *Madarii* indico-orientalis Cas. Casanova Essai 1.
 — *procera* R. Br. Bot. Reg. 21, 1792.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1278.
Calpandria lanecolata Bl. Korthals Bot. 31.
 † — — — Mem. Mus. 19, 20.
Calpicarpum Roxburghii Don. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 431.
Calpidia lanecolata Aub. Aubert Isles d'Afrique 8.
 † *Caltha* L. Kerner Genera 115.
 † — — Gray Genera 10.
 — *alba* Jacq. Jacquemont Ind. 4.
 — *appendiculata* Pers. Delessert Ic. 1, 43.
 — *dioneaeifolia* Hook. Hook. Fl. ant. 84.
 — *flabellifolia* Pursh. Pursh Fl. 17.
 — *leptosepala* DC. Hook. Bor. Am. 10.
 — *Novae Zelandiae* Hook. Hook. New Zeal. 6.
 † — *palustris* L. Gaertn. Carp. 115.
 † — — — Lam. Encycl. 500.
 — — — Schk. Handb. 154.
 — — — Curt. Lond. 1, 2.
 — — — Fl. dan. 4, 668.
 — — — Engl. Bot. 8, 506.
 — — — Sv. Bot. 200.
 — — — Sturm Flora 2, 8.
 — — — Dreves 1, 10.
 — — — Schrank Fl. mon. 1, 18.
 — — — Brandt u. Ratzeb. 37.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 101.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 101.
 † — — — Nees Gen. X. x.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 153.
 — — — Gray Gen. 10.
 — *radicans* Forst. Engl. Bot. 31, 2175.
 — — — Linn. Transact. 8, 17.
 — *sagittata* Cav. Cav. Ic. 114.
 — — — Bot. Mag. 70, 4056.
Calucechinus antarctica Rich. Richard Astrolabe 6. 7.
 — *Montagni* Rich. Richard Astrolabe 8.
Calusparassus betuloides Hombr. Richard Astrolabe 7.
 — *Forsteri* Hombr. Richard Astrolabe 6.

- Calusparassus Pumilio* Rich. Richard Astrolabe 8.
 † *Calvaria globosa* Gaertn. fil. Gaertn. Carp. 201.
 † — *hexangularis* Gaertn. fil. Gaertn. Carp. 201.
 † — *major* Gaertn. fil. Gaertn. Carp. 200.
Calyeandra pinnata Rich. Guillem. Seneg. 9.
Calyeanthemum leucanthum Klotzsch. Peters Mossamb. bique 40.
Calyeanthus ferax Michx. Herb. amat. 3, 172^b.
 — *fertilis* Andr. Andr. Rep. 8, 539.
 — — — Walt. Bot. Reg. 5, 404.
 — *floridus* L. Schk. Handb. 138.
 † — — — Lam. Encycl. 445.
 — — — Bot. Mag. 11, 503.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 4.
 † — — — Ann. sc. nat. 14, 13.
 — *glauca* Willd. Guimp. Fr. Holzgew. 5.
 — *laevigatus* Willd. Willd. Hort. 80.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 6.
 — — — Bot. Reg. 6, 481.
 — *occidentalis* Hook. Hook. Beechey 84.
 — *praecox* L. Ait. Hort. Kew. 2, 10.
 † — — — Lam. Encycl. 445.
 — — — Bot. Mag. 13, 466.
 — — — Lodd. Cab. 617.
 — — — Dict. sc. nat. 235.
 † — — — (Fructus.) Acta Leop. 11. 1, 10.
 † *Calyeera balsamitaefolia* Rich. Mem. Mus. 6, 10.
 † — *Cavanillesii* Rich. Mem. Mus. 6, 10.
 — *herbacea* Cav. Cav. Ic. 358.
 † *Calycoecarpum Grayi*. Gray Genera 30.
 — *Lyonii* Gray. Gray Genera 39.
Calyeogonium cubense A. Rich. Ramon Cuba 41.
Calycophyllum Stanleyanum Schomb. Hook. Lond. J. 1844, 23, 24.
 † *Calycopteris floribunda* Lam. Lam. Encycl. 357.
Calycoseris Wrightii Gray. Smiths. Contrib. 5, 16.
Calycothrix aurea Ldl. Lindley Swan River 3.
 † — *conferta* Cunn. Acta Leop. 19. S. II. 6.
 — *flavescens* A. Cunn. Fielding Sertum 38.
 — *glabra* R. Br. Bot. Reg. 5, 409.
 — — — Lodd. Cab. 586.
 — *scabra* DC. Mem. Genev. 9, 1.
 — *tetragona* Lab. Bill. Nov. Holl. 146.
 — *virgata* Cunn. Bot. Mag. 61, 3323.
Calycotome spinosa Lk. Bot. Reg. 32, 55.
 † *Calyplectus Ruiz et Pav.* Ruiz et Pav. Prodr. 13.
 — *speciosus* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 6, 548^{a,b}.
Calypso Aubert. Aubert Isles d'Afrique 6.
 — *borealis* Salisb. Salisb. Parad. 89.
 — — — Hook. Exot. Fl. 12.
 — — — Bot. Mag. 54, 2763.
 — *bulbosa* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 13, 489.
 — *canpestris* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 104.
 — *salacioides* Aub. Lam. Encycl. 906.
 † *Calypterium sensibile* Bernh. Schrad. Journ. 1801, 1.
 — — — Konig Ann. I, 1.
 † *Calyptranthes Swartz.* Swartz Fl. Ind. 15.
 † — — — Ruiz et Pav. Prodr. 13.
 — *aromatica* St. Hil. St. Hil. Pl. us. 14.
 — *caryophyllata* Sie. Hayne 10, 39.
 — *cordifolia* Moon. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 514.
 — *engenioides* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 153.
 — *rigida* Sw. Tuss. Ant. 3, 26.
Calyptroedox spicatus Bl. Blume Rumphia 102, 118.
 161.
Calyptrocarya Poeppigiana N. v. E. Endl. Bras. 3, 28.
Calyptrospatha pubiflora Klotzsch. Peters Mossamb. 15.
Calyptrostylis florida N. v. E. Endl. Bras. 3, 13.
Calysaacion longifolium Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1999.
 † *Calystegia* R. Br. Mem. Genev. 6, 2.
 — *marginata* R. Br. Hook. New Zeal. 48.

- Calystegia pubescens* Ldl. Bot. Reg. 32, 42.
 — — — Paxt. Mag. 13, 213.
 — — — Fl. d. serres 2, 172.
 — reniformis R. Br. Sweet Fl. G. 181.
 † — sepium R. Br. Nees Gen. 5, 63, 63^a.
 † — — Plée Types 24.
 — — — var. incarnata, Fl. d. serres 8, 826.
 — spithamea Parsh. Hook. Exot. Fl. 97.
 — tuguriorum R. Br. Hook. New Zeal. 47.
Calythrix = *Calycothrix* Lab.
 † *Calytriplex obovata* Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 19.
Calyxhymenia expansa Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 75.
 — ovata Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 75.
 — prostrata Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 75.
 — viscosa Ort. Diet. sc. nat. 22.
Camarca affinis St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 175.
 † — — — Arch. Mus. 3, 22.
 — axillaris St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 176.
 † — — — Arch. Mus. 3, 22.
 — ericoides St. Hil. St. Hil. Pl. rem. 18.
 — — — Mem. Mus. 10, 23.
 † — — — Arch. Mus. 3, 22.
Camaridium ochroleucum Ldl. Bot. Reg. 10, 844.
Camarotium purpurea Ldl. Lindley Sertum 19.
 — — — Paxt. Mag. 7, 25.
Camassia esculenta Ldl. Bot. Reg. 18, 1186.
 — — — Fl. d. serres 3, 275.
Cambessedesia latevenosa DC. Mart. Bras. 263.
 — membranacea Gardn. Fielding Sertum 64.
 — purpurata DC. Mart. Bras. 262.
 † *Camelina Crantz.* Nees Gen. X, x.
 — barbaracfolia DC. Delessert Ic. 2, 70.
 — dentata Pers. Dietr. Fl. bor. 11, 758.
 — — — Fl. dan. 11, 1824.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 24.
 — macrocarpa Heuff. Rehb. Fl. germ. 2, 24.
 — microcarpa Andr. Delessert Ic. 2, 69.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 759.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 24.
 † — sativa Crantz. Medicus Gatt. 1.
 — — — Curt. Lond. 4, 70.
 — — — Sturm Flora 2, 4.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 24.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 757.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 447.
Camellia axillaris Rehb. Lodd. Cab. 675.
 — — — Bot. Reg. 4, 349.
 — — — Bot. Mag. 16, 2047.
 — curyoides Ldl. Lodd. Cab. 1493.
 — — — Bot. Reg. 12, 983.
 — japonica L. Schneev. Ic. 7.
 — — — Jacq. Ic. 553.
 — — — Cav. Diss. 160.
 — — — Lam. Encycl. 594.
 † — — — Roemer Arch. I. 3, 3.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 13, 3, 96.
 — — — Colla Camelliografia 1, 2.
 — — — Chandler and Booth Illustr. 1 — 10.
 — — — Chandler Camell. brit. 1 — 8.
 — — — Baumann Camell. Bollw. 1 — 49.
 — — — Berlese Iconographie 1 — x.
 — — — Hort. Transact. 7, 14.
 — — — Sieb. Fl. Japon. 82.
 † — — — Mem. Institut 1850, 8.
 — — — Bot. Mag. 2, 42, 40, 1654, 1670, 52, 1571, 2377, 54, 2745.
 — — — Andr. Rep. 1, 25, 2, 91, 3, 199, 9, 559, 10, 660, 663.
 — — — Bot. Reg. 1, 22, 2, 112, 5, 353, 8, 633, 9, 705, 11, 887, 15, 1267, 17, 1398, 18, 1501, 22, 1854.
 — — — Lodd. Cab. 110, 170, 999.

- Camellia japonica* L. Maund Bot. 3, 145.
 — — — Paxt. Mag. 2, 25, 73, 122, 5, 171, 8, 53, 14, 169.
 — — — Sweet Fl. G. II. 2, 133.
 — — — Fl. d. serres 2, 52, 54, 56, 63, 77, 150, 167, 3, 279, 4, 328, 341, 342, 349, 5, 483 — 6, 501, 7, 652, 679, 8, 843, 851.
 — — — Diet. sc. nat. 152.
 — — — Herb. amat. 1, 43 — 46.
 — — — Kern. Hort. 42, 301, 373, 462, 513, 522, 591, 617, 618, 635, 662, 802, 805, 817, 820, 835.
 — — — Rehb. Exot. 354 — 358.
 — Kissi Wall. Wallich Pl. asiat. 256.
 — — — Lodd. Cab. 1815.
 — mutabilis Part. Paxt. Mag. 2, 122.
 — oleifera Abel. Bot. Reg. 11, 942.
 — — — Lodd. Cab. 1063.
 — reticulata Ldl. Bot. Reg. 13, 1078.
 — — — Bot. Mag. 54, 2784.
 — — — Rehb. Exot. 360.
 — — — Paxt. Mag. 3, 101.
 — Sasanqua Thunb. Thunb. Fl. jap. 30.
 — — — Cav. Diss. 160.
 — — — Bot. Mag. 46, 2080.
 — — — Bot. Reg. 1, 12, 7, 547, 13, 1091.
 — — — Lodd. Cab. 1134, 1275.
 — — — Rehb. Exot. 359.
 — — — Sieb. Fl. Japon. 83.
Cameraria angustifolia L. Lam. Encycl. 173.
 — dubia Sims. Bot. Mag. 40, 1646.
 — — — Kern. Hort. 560.
 — latifolia L. Jacq. Hist. stirp. am. 39.
 — — — Andr. Rep. 4, 201.
 † — — — Lam. Encycl. 173.
 — — — Desc. Ant. 3, 193.
 — Tamaquarina Aubl. Anbl. Guiana 102.
 † *Camirium cordifolium* Gaertn. Gaertn. Carp. 125.
 † *Campanula* L. Lam. Encycl. 123.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 12, 4, III. 12, 5.
 ! — — — Engelmann Anthol. 3.
 — Adami M. v. B. Marschall Cent. 16.
 — — — DC. Camp. 11.
 — adpressa L. fil. Petersb. 4, 7.
 — aggregata Willd. Lodd. Cab. 505.
 — — — Nocea et Balb. Fl. tic. 5.
 — — — Rehb. Ic. erit. 6, 555 — 557.
 — alata Desf. Desf. Fl. atl. 50.
 — algida Fisch. DC. Camp. 11.
 — alliariaefolia Willd. Salisb. Parad. 26.
 — — — Bot. Mag. 23, 912.
 — — — Rehb. Ic. erit. 3, 202, 6, 592.
 — Allionii Vill. Vill. Dauph. 10.
 — alpestris All. All. Fl. ped. 3, 6.
 — Alphonsii Wall. Wight Spicil. 125.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1177.
 — alpina Jacq. Jacq. Fl. austr. 2, 118.
 — — — Bot. Mag. 24, 957.
 — — — Rehb. Exot. 155.
 — — — Sturm Flora 13, 51.
 — altaica A. DC. DC. Camp. 10.
 — anchlussiflora Sibth. Sibth. Fl. gr. 212.
 — aurea L. fil. Jacq. Schoenbr. 4, 472.
 — — — Bot. Reg. 1, 57.
 — — — Kern. Hort. 219.
 — — — Vent. Malm. 116.
 — azurea Banks. Bot. Mag. 16, 551.
 — barbata L. Jacq. Obs. 37.
 — — — Lodd. Cab. 788.
 — — — Bot. Mag. 31, 1258.
 — — — Zollik. Alpenfl. 4.
 — — — δ. cyanea, Sweet Fl. G. II. 409.

- Campanula Barrelieri *Presl*. *Presl Symb.* 19.
 — Bellardi *All.* *All. Fl. ped.* 3, 85.
 — betonicaefolia *Sibth.* *Sibth. Fl. gr.* 210.
 — bicaulis *Picot.* *Picot Pyren.* 7.
 — Biebersteiniana *R. et Sch.* *DC. Camp.* 10.
 — biflora *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 200.
 — Billardieri *A. DC.* *DC. Camp.* 13.
 — bononiensis *L.* *Rehb. Ic. crit.* 2, 111.
 — — *Sturm Flora* 17, 72.
 — caespitosa *Scop.* *Scop. Fl. carn.* 1, 4.
 — — *Schrank Fl. monac.* 4, 350.
 — calaminthifolia *Desf.* *Ann. Mus.* 11, 12.
 — — *Desf. Choix* 27.
 — canariensis *L.* *Linné Hort. Cliff.* 8.
 — capensis *L.* *Bot. Mag.* 20, 782.
 — — *Petersb.* 4, 6.
 — caperonioides *Klotzsch.* *Prinz Waldem. Him.* 78.
 — capillacea *Thunb.* *Petersb.* 4, 5.
 — capillaris *Lodd.* *Lodd. Cab.* 1406.
 — capitata *Sims.* *Bot. Mag.* 21, 811.
 — — *Rehb. Ic. crit.* 6, 575.
 — carpatica *L. fil.* *Jaecq. Vind.* 57.
 — — *Bot. Mag.* 4, 117.
 — — *Roemer Fl. cur.* 3, 7.
 † — *Jaecq.* *DC. Camp.* 2.
 — cashmeriana *Royle.* *Royle Illustr.* 62.
 — caudata *Vis.* *Visiani Dalm.* 33.
 — Cavolini *Ten.* *Tenore Fl. nap.* 213.
 — cenisia *L.* *All. Fl. ped.* 3, 6.
 — — *Rehb. Pl. crit.* 1, 85.
 — cernua *Hort.* *Petersb.* 4, 7.
 — Cervicaria *L.* *Fl. dan.* 5, 787.
 — — *Lodd. Cab.* 452.
 — — *Schrank Fl. monac.* 3, 290.
 — — *Rehb. Ic. crit.* 6, 572.
 — eichoracea *Sibth.* *Sibth. Fl. gr.* 209.
 — cinerea *L. fil.* *Petersb.* 4, 6.
 — collina *M. v. B.* *Marschall Cent.* 42.
 — — *Rehb. Ic. crit.* 10, 957.
 — — *Sims.* *Bot. Mag.* 24, 927.
 — colorata *Wall.* *Bot. Mag.* 77, 4555.
 — — *Fl. d. serres* 6, 614.
 — — *Lem. Jard. fl.* 89.
 — cordata *Vis.* *Visiani Stirp. dalm.* 2.
 — coronata *Ker.* *Bot. Reg.* 2, 149.
 — corymbosa *Desf.* *Ann. Mus.* 11, 15.
 — — *Desf. Choix* 30.
 — crassifolia *N. v. E.* *Nees Amoen. bonn.* 4.
 — erenata *Lk.* *Rehb. Pl. crit.* 6, 509.
 — damasceana *Lab.* *Bill. Syr.* 5, 5.
 — dasyantha *M. v. B.* *DC. Camp.* 10.
 — — *Rehb. Pl. crit.* 1, 85.
 — decumbens *A. DC.* *DC. Camp.* 12.
 — dehiscens *Roxb.* *Asiat. Res.* 12, 8.
 — dichotoma *L.* *Jaecq. Collect.* 5, 12.
 — — *Sibth. Fl. gr.* 211.
 — — *Rehb. Pl. crit.* 5, 441.
 — — *Sweet Fl. G.* 280.
 — diffusa *Vahl.* *Tenore Fl. nap.* 213.
 — divergens *Willd.* *Sweet Fl. G. II.* 256.
 — drabaefolia *Sibth.* *Sibth. Fl. gr.* 215.
 — Elatines *L.* *All. Fl. ped.* 3, 7.
 — elatior *Lk.* *Hoffm. et Lk. Fl. port.* 80.
 — elliptica *Kit.* *Rehb. Ic. crit.* 6, 559.
 — erinoides *L.* *Boissier Esp.* 120.
 — Erinus *L.* *Sibth. Fl. gr.* 214.
 † — *DC. Camp.* 2.
 — excisa *Schleich.* *Lodd. Cab.* 561.
 — — *Gaudin Fl. helv.* 2, 2.
 — — *Rehb. Pl. crit.* 1, 78.
 — expansa *Rudolphi.* *Petersb.* 4, 2.
 — fasciculata *L. fil.* *Petersb.* 4, 6.

- Campanula fastigiata *Dufour.* *DC. Camp.* 12.
 — filicaulis *Durieu.* *Explor. Alger.* 62.
 — filiformis *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 200.
 — flagellaris *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 3, 265.
 — flexuosa *W. et K.* *W. et Kit.* 136.
 — foliosa *Ten.* *Tenore Fl. nap.* 18.
 — — *Rehb. Ic. crit.* 6, 560.
 — fragilis *Cir.* *Cirillo Pl. rar.* 1, 11.
 — — *Tenore Fl. nap.* 119.
 — — *Paxt. Mag.* 11, 25.
 — — *β. hirsuta.* *Bot. Reg.* 20, 1738.
 — fulgens *Wall.* *Wight Spicil.* 127.
 — — *Wight Illustr.* 136.
 — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1179.
 — garganica *Ten.* *Ac. neap.* 3, 5.
 — — *Tenore Fl. nap.* 224.
 — — *Visiani Dalm.* 14.
 — — *Bot. Reg.* 21, 1768.
 — — *Sweet Fl. G. II.* 252.
 — glomerata *L.* *All. Fl. ped.* 3, 39.
 — — *Curt. Lond.* 5, 146.
 — — *Engl. Bot.* 2, 90.
 — — *Fl. dan.* 8, 1328.
 — — *var. speciosa.* *Bot. Reg.* 8, 620.
 — — *Rehb. Ic. crit.* 6, 553, 554.
 — — *Dietr. Fl. bor.* 10, 656.
 — gracilis *Forst.* *Smith Exot. Bot.* 45.
 — — *Bot. Mag.* 18, 691.
 — graminifolia *L.* *Sibth. Fl. gr.* 206.
 — — *W. et Kit.* 154.
 — grandiflora *Jaecq.* *Jaecq. Vind.* 3, 2.
 — — *Bot. Mag.* 7, 252.
 — — *Lodd. Cab.* 1972.
 — — *Herb. amat.* 2, 112.
 — grandis *F. et M.* *Paxt. Mag.* 10, 31.
 — hederacea *L.* *Fl. dan.* 2, 330.
 — — *Curt. Lond.* 4, 93.
 — — *Engl. Bot.* 2, 73.
 — — *Roemer Fl. cur.* 1, 5.
 — Herminii *Lk. et H.* *Hoffm. Lk. Fl. port.* 79.
 — — *Boissier Esp.* 120.
 — heterophylla *L.* *Sibth. Fl. gr.* 208.
 — — *Jaubert Illustr.* 39f.
 — himalayensis *Klotzsch.* *Prinz Wald. Him.* 78.
 — Hoffmeisteri *Klotzsch.* *Prinz Wald. Him.* 77.
 — hortensis *Meerb.* *Meerb. Pl. sel.* 10.
 — hybrida *L.* *Engl. Bot.* 6, 375.
 — Jacobaea *Chr. Sm.* *Hook. Ic. pl.* 8, 772.
 — — *Hook. Niger Flora* 12.
 — infundibuliformis *Sims.* *Bot. Mag.* 53, 2632.
 — infundibulum *Vent.* *Rehb. Ic. crit.* 1, 77.
 — isophylla *Mor.* *Rehb. Ic. crit.* 3, 202.
 — laciniata *L.* *Andr. Rep.* 6, 385.
 — lactiflora *M. v. B.* *Marschall Cent.* 10.
 — — *Bot. Mag.* 45, 1973.
 — — *DC. Camp.* 7.
 — — *Bot. Reg.* 3, 241.
 — lamifolia *M. v. B.* *Rehb. Ic. crit.* 6, 551.
 — Larraini *Colla.* *Mem. Tur.* 38, 35.
 — latifolia *L.* *Fl. dan.* 1, 83, 5, 782.
 — — *Engl. Bot.* 5, 302.
 — — *Sw. Bot.* 272.
 — — *Sturm Flora* 17, 72.
 — — *Sm.* *Bot. Mag.* 52, 2533.
 — lilifolia *L.* *W. et Kit.* 247.
 — — *Jaecq. Schoenbr.* 3, 335.
 — — *Bot. Reg.* 3, 236.
 — linearis *Willd.* *Petersb.* 4, 8.
 — lingulata *Jf. et K.* *W. et Kit.* 64.
 — — *Rehb. Ic. crit.* 6, 574.
 — limifolia *Lam.* *Lodd. Cab.* 1267.
 — litoralis *Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 70.

- Campanula Loefflingii *Brot.* Brotero Phytogr. 18.
 — — Hoffm. Lk. Fl. port. 82.
 — — *A. DC.* Bot. Reg. 29, 19.
 — longifolia *Picot.* Picot Pyren. 6.
 — Lorei *Poll.* Poll. Fl. ver. 1, 2.
 — — Bot. Mag. 52, 2581.
 — — Sweet Fl. G. II. 332.
 — lunariaefolia *Willd.* Rehb. Ic. crit. 6, 552.
 — maerantha *Fisch.* Bot. Mag. 61, 3347.
 — macrophylla *Sims.* Bot. Mag. 23, 912.
 — marginata *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 24.
 † — Medium *L.* et var. polypetalata, DC. Camp. 2.
 — mollis *L.* Bot. Mag. 12, 404.
 — — Roemer Fl. eur. 7, 1.
 — Morettiana *Rehb.* Rehb. Ic. crit. 4, 320.
 — multiflora *W. et K.* W. et Kit. 263.
 — nobilis *Ldl.* Bot. Reg. 32, 65.
 — — Fl. d. serres 3, 247.
 — — var. alba, Fl. d. serres 6, 563.
 — nutabunda *Guss.* Gussone Pl. rar. 15.
 — obliqua *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 336.
 — — Rehb. Hort. 178.
 — obliquifolia *Ten.* Tenore Fl. nap. 17.
 — — Rehb. Ic. crit. 6, 510.
 — Olivieri *A. DC.* DC. Camp. 9.
 — paniculata *Willd.* Petersb. 4, 7.
 — parviflora *Lam.* Ann. Mus. 11, 14.
 — — Desf. Choix 29.
 — patula *L.* Fl. dan. 3, 373.
 — — Curt. Lond. 4, 51.
 — — Engl. Bot. 1, 42.
 — — Liboschitz Pet. 23.
 — — Schrank Fl. monac. 4, 370.
 — — Dietr. Fl. bor. 12, 828.
 — — var. Rochel Ban. 6.
 — pauciflora *Desf.* Ann. Mus. 11, 7.
 — — Desf. Choix 26.
 — pelviformis *Lam.* Ann. Mus. 11, 16.
 — — Desf. Choix 31.
 — Pentagonia *L.* Ann. Mus. 11, 16.
 — — Desf. Choix 33.
 — — Bot. Reg. 1, 56.
 — peregrina *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 337.
 — — Hoffm. Lk. Fl. port. 83.
 — — Bot. Mag. 31, 1257.
 — persicifolia *L.* Sibth. Fl. gr. 205.
 — — Fl. dan. 7, 1057.
 — — Bot. Mag. 12, 397.
 — — Engl. Bot. 2773.
 — — Schrank Fl. monac. 1, 91.
 — — Dietr. Fl. bor. 12, 827.
 — — var. calycina *Rehb.* Rehb. Pl. crit. 1, 77.
 — — var. coronata, Fl. d. serres 7, 699.
 ! — — Belgique hort. 1, 17.
 — petraea *L.* Rehb. Ic. crit. 6, 571.
 — phrygia *Jaub.* Jaubert Illustr. 233.
 — pilosa *Led.* Ledeb. Ic. 209.
 — Portenschlagiana *R. et Sch.* DC. Camp. 13.
 — — Bot. Reg. 23, 1995.
 — primulaefolia *Brot.* Brotero Phytogr. 19, 20.
 — Prismaticarpus *Ait.* L'her. Sertum 3.
 — — Bot. Mag. 54, 2733.
 — ptarmicaefolia *Lam.* Ann. Mus. 11, 6.
 — — Desf. Choix 25.
 — pubescens *Schm.* Rehb. Pl. crit. 1, 78.
 — pulla *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 285.
 — — Jacq. Obs. 18.
 — — Sturm Flora 9, 34.
 — — Lodd. Cab. 554.
 — — Bot. Mag. 51, 2492.
 — — Sweet Fl. G. II. 80.
 — pumila *Sims.* Bot. Mag. 15, 512.

- Campanula Pumilio *Portsch.* Portenschlag Dalm. 2
 — punctata *Lam.* Bot. Mag. 41, 1723.
 — pusilla *Haenke.* Zollik. Alp. 3.
 — Raineri *Perpent.* Rehb. Ic. crit. 3, 211.
 — ramosissima *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 204.
 — ramulosa *Wall.* Wight Spicil. 126.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1178.
 — rapunculoides *L.* Engl. Bot. 20, 1369.
 — — Sv. Bot. 369.
 † — — DC. Camp. 1.
 — — Fl. dan. 8, 1327.
 — — Schrank Fl. monac. 1, 95.
 — — Dietr. Fl. bor. 10, 658.
 — — Rehb. Pl. crit. 6, 507.
 † — Rapunculus *L.* Gaertn. Carp. 31.
 — — Fl. dan. 5, 555.
 — — Schk. Handb. 39.
 — — Curt. Lond. 4, 80.
 — — Engl. Bot. 4, 283.
 — — Fl. dan. 8, 1326.
 — — Sv. Bot. 629.
 † — — DC. Camp. 2.
 — — Dietr. Fl. bor. 12, 829.
 — retrorsa *Lab.* Bill. Syr. 5, 3.
 — rhomboidea *L.* Lodd. Cab. 603.
 — — Sturm Flora 17, 72.
 — Rosani *Ten.* Tenore Fl. nap. 120.
 — rotundifolia *All.* All. Fl. ped. 3, 47.
 — — *L.* var. γ . Fl. dan. 2, 189.
 — — Fl. dan. 7, 1086.
 — — Curt. Lond. 1, 105.
 — — Engl. Bot. 13, 866.
 — — Sv. Bot. 297.
 — — Dreyes 2, 42.
 — — Schrank Fl. monac. 1, 87.
 — — Dietr. Fl. bor. 10, 660.
 — — Baxter Brit. Bot. 1, 61.
 † — — DC. Camp. 1.
 † — — Plée Types 19.
 † — — (Pollen.) Hook. Lond. J. 1842, 20.
 † — — Schnizl. Ic. 125.
 — rupestris *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 213.
 — ruthenica *M. v. B.* Bot. Mag. 53, 2653.
 — sarmatica *Ker.* Bot. Reg. 3, 237.
 — — Bot. Mag. 45, 2019.
 — — Lodd. Cab. 581.
 — saxatilis *L.* Jaubert Illustr. 392.
 — saxifraga *M. v. B.* DC. Camp. 10.
 — Scheuchzeri *Vill.* Vill. Dauph. 10.
 — — Lodd. Cab. 485.
 — Seouleri *A. DC.* Hook. Bor. Am. 125.
 — serpyllifolia *Vis.* Visiani Dalm. 15.
 — sessiliflora *L.* Petersb. 4, 5.
 — sibirica *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 200.
 — — Bot. Mag. 18, 659.
 — silvatica *Wall.* Paxt. Mag. 12, 245.
 — spathulata *W. et K.* W. et Kit. 258.
 — — Sibth. Sibth. Fl. gr. 203.
 — speciosa *Hornem.* Bot. Mag. 53, 2649.
 — — Rehb. Ic. crit. 6, 558.
 — spicata *L.* All. Fl. ped. 3, 46.
 — — Sturm Flora 17, 72.
 — Speculum *L.* Bot. Mag. 3, 102.
 — — Sibth. Fl. gr. 216.
 — — Schrank Fl. monac. 1, 26.
 — stricta *Lab.* Bill. Syr. 5, 4.
 — — Ann. Mus. 11, 13.
 — — Desf. Choix 28.
 — subnata *Willd.* Petersb. 4, 6.
 — tenella *L. fil.* Petersb. 4, 7.
 — tenuiflora *Ten.* Tenore Fl. nap. 210.
 — tenuifolia *W. et K.* W. et Kit. 155.

- Campanula Thaliana* *Wallr.* Rehb. Ic. crit. 2, 112.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 10, 659.
 — — — *thyrsoidea* *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 411.
 — — — *Jacq.* Obs. 21.
 — — — *Lodd.* Cab. 1644.
 — — — *Bot. Mag.* 32, 1290.
 — — — *Sturm* Flora 11, 31.
 — — — *tomentosa* *Lam.* Vent. Cels 18.
 — — — *trachelioides* *M. v. B.* Rehb. Pl. crit. 6, 508.
 — — — *Trachelium* *L.* Fl. dan. 6, 1026. 13, 2167.
 — — — *Curt.* Lond. 4, 109.
 — — — *Engl. Bot.* 1, 12.
 — — — *Dietr. sc. nat.* 79.
 — — — *Roemer* Fl. eur. 5, 2.
 — — — *Schrank* Fl. monac. 3, 237.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 10, 657.
 — — — *trichocalycina* *Ten.* Tenore Fl. nap. 16.
 — — — *tridentata* *L.* Schreber Ic. 2.
 — — — *tubulosa* *Lam.* Ann. Mus. 11, 17.
 — — — *Desf.* Choix 32.
 — — — *undentata* *L. fil.* Petersb. 4, 5.
 — — — *uniflora* *Vill.* Vill. Dauph. 10.
 — — — *L.* Linné Fl. lapp. 9.
 — — — *Fl. dan.* 9, 1512.
 — — — *Sv. Bot.* 526.
 — — — *valdensis* *All.* All. Fl. ped. 3, 6.
 — — — *velutina* *Desf.* Desf. Fl. atl. 51.
 — — — *verruculosa* *Lk.* Hoffm. Lk. Fl. port. 81.
 — — — *versicolor* *Andr.* Andr. Rep. 6, 396.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 207.
 — — — *Kern. Hort.* 236.
 — — — *vesula* *All.* All. Fl. ped. 3, 7.
 — — — *Vidalii* *Wats.* Hook. Ic. pl. 7, 684.
 — — — *Lem. Jard.* fl. 3, 274.
 — — — *Fl. d. serres* 7, 729.
 — — — *Bot. Mag.* 79, 4748.
 — — — *vinciflora* *Vent.* Vent. Malm. 12.
 — — — *virgata* *Lab.* Bill. Syr. 2, 6.
 — — — *Waldsteiniana* *R. et Sch.* Rehb. Pl. crit. 1, 85.
 — — — *Wanneri* *Roch.* Rochel. Ban. 5.
 — — — *Zoysii* *Wulf.* Jacq. Ic. 334.
 — — — *Roemer* Fl. eur. 5, 1.
 — — — *Sturm* Flora 6, 22.
 † *Campanulaceae* *DC.* Schnitzl. Ic. 125.
Campanumoca lanceolata *Zucc.* Sieb. Fl. Jap. 91.
 † *Campbellia aurantiaca* *Wight.* Wight Illustr. 158^b.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 4, 1424.
 — — — *cytinoides* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1425.
Campteria floribunda *Benth.* Benth. Sulphur 52.
 † *Campelia hibractata* *N. v. E.* Acta Leop. 11. 1, 1.
 — — — *officinarm* *N. v. E.* Hayne 12, 27.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 5, 1818.
Camphorosma annuum *Pall.* Pall. Ill. 58.
 † — — — *monspeliacum* *L.* Gaertn. Carp. 213.
 — — — *Lam. Encycl.* 86.
 — — — *Schk.* Handb. 26.
 † — — — *Nees* Gen. 4, 60.
 — — — *ovatum* *W. et K.* W. et Kit. 63.
 † — — — *Nees* Gen. 4, 60.
 — — — *perenne* *Pall.* Pall. Ill. 57.
 — — — *Pteranthus* *L.* Sibth. Fl. gr. 153.
 † *Campium suberenatum* *Presl.* Hook. Gen. Fil. 80.
 † *Campomanesia* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 13.
 — — — *cornifolia* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 547.
 — — — *crassifolia* *Benth.* Benth. Sulphur 37.
Campsandra rosea *P. et E.* Poepp. et Endl. 268.
Campoceras Pindari *Steer.* Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
 † *Campteria biaurata* *Hook.* Hook. Gen. Fil. 65.
Camptosema rubicundum *H. et Arn.* Bot. Mag. 77, 4608.
 — — — *Lem. Jard.* fl. 229.
 — — — *Fl. d. serres* 7, 700.
 † *Camptosurus rhizophyllus* *Hook.* Hook. Gen. Fil. 57.

- Campulcia coccinea* *Hook.* Hook. Exot. Fl. 203.
 — — — *Kern. Hort.* 831.
Campuloelinium palustre *DC.* Delessert Ic. 4, 16.
 — — — *surinamense* *Miq.* Miquel Surin. 53.
Campulosus aciculatus *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 301.
 — — — *brachystachys* *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 3, 302.
 — — — *chapadensis* *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 303.
 — — — *cirrhosus* *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 3, 304.
Campylanthera Fraseri *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 82.
Campylanthus Benthani *Webb.* Hook. Ic. pl. 8, 776.
 — — — *Hook.* Niger Fl. 16.
 — — — *ramosis-sinus* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1416.
 — — — *salsoloides* *Roth.* Webb. Canar. 176.
Campylia blattaria *Sweet.* Sweet Ger. 58.
 — — — *cana* *Sweet.* Sweet Ger. 114.
 — — — *carinata* *Sweet.* Sweet Ger. 21.
 — — — *elegans* *Sweet.* Sweet Ger. 222.
 — — — *holosericea* *Sweet.* Sweet Ger. 75.
 — — — *variegata* *Sweet.* Sweet Ger. 266.
 — — — *verbasciflora* *Sweet.* Sweet Ger. 157.
Campylobotrys discolor *Lem.* Bot. Mag. 76, 4530.
 — — — *discolor* *Lem.* Fl. d. serres 5, 427.
 — — — *Lem. Jard.* fl. 42.
Campylonuron cubense *Fée.* Mem. Strassb. 4, 3.
 — — — *Jamesonii* *Fée.* Mem. Strassb. 4, 2.
 † — — — *repens* *Presl.* Hook. Gen. Fil. 71.
Campylopus cerastioides *Spach.* Jaubert Illustr. 15.
Campynema lineare *Lab.* Bill. Nov. Holl. 121.
 † — — — *Lam. Encycl.* 910.
Canala heliotropioides *Pohl.* Pohl. Bras. 142.
Canalia daphnoides *Schmidt.* Schmidt N. Beob. 1.
Cananga Ouregon *Aubl.* Aublet Guiana 244.
 † *Canarina Campanula* *L. fil.* Gaertn. Carp. 211.
 † — — — *Lam. Encycl.* 259.
 — — — *Bot. Mag.* 13, 444.
 — — — *Lodd.* Cab. 376.
 † — — — *DC.* Camp. 4.
 — — — *Herb. amat.* 3, 143.
Canarium commune *L.* Rumpf. Amb. 2, 47.
 † — — — *Lam. Encycl.* 512.
 † — — — *König* Ann. 1, 7.
 † — — — *Kern. Gen.* 173.
 — — — *decumanum* *Willd.* Rumpf. Amb. 2, 55.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 102.
 † — — — *Lam. Encycl.* 812.
 † — — — *Mehenbethena* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 102.
 — — — *microcarpum* *Willd.* Rumpf. Amb. 2, 51.
 † — — — *pinaclea* *König.* König Ann. 1, 7.
 — — — *silvestre* *Gaertn.* Rumpf. Amb. 2, 49.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 102.
Canavalia bonariensis *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1199.
 — — — *Rehb. Exot.* 311.
 — — — *ensiformis* *DC.* Bot. Mag. 69, 4027.
 — — — *gladiata* *DC.* Rheede Hort. mal. 8, 44.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 3, 753.
 — — — *leguminibus incurvis*, *Desc.* Ant. 8, 557.
 — — — *obtusifolia* *DC.* Rheede Hort. mal. 8, 43.
 — — — *paranensis* *H. et Arn.* Bot. Reg. 14, 1199.
 — — — *virosa* *W. et A.* Rheede Hort. mal. 8, 45.
Candideca senegalensis *Ten.* Acad. Neap. 4, 1, 2.
Candollea cuneiformis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 176.
 — — — *Bot. Mag.* 54, 2711.
 — — — *Cunninghamii* *Hort.* Maund Bot. 2, 85.
 — — — *glauca* *Lab.* Ann. Mus. 6, 64.
 — — — *pilosa* *Lab.* Ann. Mus. 6, 63.
 — — — *serrulata* *Lab.* Ann. Mus. 6, 64.
 — — — *tetrandra* *Ldl.* Bot. Reg. 29, 50.
Canella alba *Sie.* Linn. Transact. 1, 8.
 — — — *Hayne* 9, 5.
 — — — *Murr.* Guimp. et Schl. 231.
 — — — *Nees* Düsseld. 416.
 — — — *Woodv.* Med. 4, 237.

- Canella axillaris *N. et M.* Aeta Leop. 12. 1, 3.
 † — Winterana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 77.
 † Canephora axillaris *Lam.* Lam. Encycl. 151.
 Cankrinia chrysantha *Vriese.* Fl. d. serres 7. p. 58.
 † Canna *L.* Hegetschweiler Comm. 1. 2.
 † — — Schinzl. Ic. 1. 69.
 — Achiras *Gillies.* Bot. Reg. 16, 1358.
 — angustifolia *Hort.* Herb. amat. 3, 189.
 — aurantiaca *Rosc.* Rosc. Scit. 21.
 — carnea *Rosc.* Rosc. Scit. 15.
 — coccinea *Al.* Rose. Scit. 11.
 — — Lodd. Cab. 739.
 — compacta *Rosc.* Rosc. Scit. 22.
 — crocea *Lag.* Rehb. Hort. 148.
 — denudata *Rosc.* Rosc. Scit. 23, 24.
 — discolor *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1231.
 — edulis *Ker.* Rosc. Scit. 5.
 — — — Bot. Reg. 9, 775.
 — — — Bot. Mag. 51, 2498.
 — excelsa *Lodd.* Lodd. Cab. 743.
 — flaccida *Rosc.* Salisb. Ic. rar. 2.
 — — — Rose. Scit. 6.
 — — — Red. Lil. 2, 107.
 — — — Wendl. Coll. 68.
 — — — Lodd. Cab. 562.
 — — — Savi Fl. ital. 2, 58.
 — — — Diet. sc. nat. 69.
 — gigantea *Red.* Red. Lil. 6, 331.
 — — — Hook. Exot. Fl. 47, 48.
 — — — Bot. Mag. 49, 2316.
 — — — Bot. Reg. 3, 206.
 — — — Kern. Hort. 637.
 — glauca *L.* Rose. Scit. 7.
 — — — Sm. Exot. Bot. 102.
 — — — Red. Lil. 6, 354.
 — — — Wendl. Coll. 67.
 — — — var. Bot. Mag. 49, 2302.
 — — — var. Bot. Mag. 62, 3437.
 — — — Tratt. Thes. 25.
 — indica *L.* Rheede Hort. mal. 11, 43.
 † — — — Gaertn. Carp. 12.
 † — — — Lam. Encycl. 1.
 — — — Red. Lil. 4, 201.
 — — — Bot. Mag. 13, 454.
 — — — Rose. Scit. 1.
 — — — Desc. Ant. 4, 240.
 — — — Tratt. Arch. 254, 254^a.
 — — — var. floribunda, Rehb. Hort. 130.
 † — — — Ann. sc. nat. 17, 7.
 — — — *Rosc.* var. maculata, Hook. Exot. Fl. 53.
 — — — Bot. Reg. 9, 776.
 — iridiflora *Rz et P.* Rose. Scit. 14.
 — — — Bot. Mag. 45, 1968.
 — — — Bot. Reg. 8, 609.
 — — — Lodd. Cab. 905.
 — — — Rehb. Exot. 182.
 — lagunensis *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1311, 1358.
 — Lamberti *Ldl.* Rose. Scit. 2.
 — — — Bot. Reg. 6, 170.
 — lanuginosa *Rosc.* Rosc. Scit. 16.
 — latifolia *Rosc.* Rosc. Scit. 4.
 — — — Lodd. Cab. 634.
 — limbata *Rosc.* Rosc. Scit. 9.
 — — — Bot. Reg. 9, 771.
 — — — Lodd. Cab. 449.
 — — — Kn. et Weste. 58.
 — lutea *Rosc.* Rosc. Scit. 18.
 — — — Bot. Reg. 9, 773.
 — — — Lodd. Cab. 646.
 — — — Bot. Mag. 46, 2085.
 — occidentalis *Rosc.* Bot. Reg. 9, 772.
 — orientalis *Rosc.* Rumpf Amb. 5, 71.

- Canna orientalis *Rosc.* Rosc. Scit. 12, 13.
 — pallida *Rosc.* Rosc. Scit. 19, 20.
 — — — var. Lodd. Cab. 1950.
 — paniculata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 1.
 — — — Kern. Hort. 840.
 — patens *Rosc.* Rosc. Scit. 3.
 — — — Hook. Exot. Fl. 228.
 — — — Bot. Reg. 3, 206, 7, 576.
 — — — Lodd. Cab. 1693.
 — pedunculata *Sims.* Rose. Scit. 8.
 — — — Lodd. Cab. 622.
 — — — Bot. Mag. 49, 2323.
 — Reevesii *Ldl.* Bot. Reg. 23, 2004.
 — silvestris *Rosc.* Rosc. Scit. 10.
 — speciosa *Rosc.* Rosc. Scit. 17.
 — — — Bot. Reg. 15, 1276.
 — — — Bot. Mag. 49, 2317.
 — — — Rehb. Hort. 140.
 — Warezewiczii *Hort.* Belgique hort. 2, 48.
 Cannabis indica *Lam.* Rumpf Amb. 5, 77.
 — sativa *L.* Rheede Hort. mal. 10, 60, 61.
 † — — — Gaertn. Carp. 75.
 † — — — Lam. Encycl. 814.
 — — — Schk. Handb. 325.
 — — — Hayne 8, 35.
 — — — Guimp. et Schl. 175.
 — — — Nees Düsseldorf. 102.
 — — — Wagner 133, 134.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 720.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 655.
 † — — — Nees Gen. 4, 30.
 † — — — Reissek Fasergewebe 10 — 11.
 † Canneac *R. Br.* (Lestibondois.) Ann. sc. nat. II, 17, 10.
 Cannomois Cephalotes *Pal. B.* Ann. sc. nat. 13, 3.
 † Canscora alata *Wall.* Wight Illustr. 157^b.
 — grandiflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1326.
 — Lawii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1327.
 — perfoliata *Lam.* Rheede Hort. mal. 10, 52.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1327.
 — tenella *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1327.
 † Cansjera malabarica *Lam.* Lam. Encycl. 289.
 — scandens *Roxb.* Rheede Hort. mal. 7, 4.
 — — — Roxb. Corom. 103.
 — — — Tratt. Arch. 13.
 — Rhedii *Gmel.* Rheede Hort. mal. 7, 2.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1861.
 Canthium cordatum *Ham.* Rheede Hort. mal. 7, 17.
 † — didymum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 196.
 — dubium *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1026.
 — neilgherrense *Wight.* Wight Ic. pl. 3, 1064^a.
 — Leschenaultii *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 826.
 — parviflorum *Lam.* Rheede Hort. mal. 5, 36.
 † — — — Gaertn. Carp. 196.
 — — — Roxb. Corom. 51.
 — pedunculare *Cav.* Cav. Ic. 436.
 — quadrifidum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 94.
 — Rheedii *DC.* Rheede Hort. mal. 5, 37.
 — umbellatum *Wight.* Wight Spicil. 97.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1034.
 Cantua bicolor *Lem.* Paxt. Mag. 15, 219.
 — — — Fl. d. serres 4, 343.
 — — — *Ldl.* Bot. Mag. 79, 4729.
 † — buxifolia *Lam.* Lam. Encycl. 106.
 — — — Bot. Mag. 77, 4582.
 — — — Fl. d. serres 4, 343.
 — — — Paxt. Fl. G. 49.
 — — — Lem. Jard. fl. 115.
 — — — *Juss.* Ann. Mus. 3, 8.
 — coronopifolia *Willd.* Andr. Rep. 6, 415.
 — dependens *Pers.* Kern. Hort. 348.
 — — — Fl. d. serres 7, 650.
 — ovata *Cav.* Cav. Ic. 363.

- † *Cantua pyrifolia* *Juss.* Lam. Encycl. 106.
 — — — Ann. Mus. 3, 7.
 — — — Bot. Mag. 74, 4386.
 — — — Fl. d. serres 4, 383.
 — *tomentosa* *Cav.* Cav. Ic. 364.
Capanca grandiflora *Dec.* Fl. d. serres 5, 499. 500.
Capassa violacea *Klotzsch.* Peters Mossamb. 5.
 † *Capnoides lutea* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 115.
 † *Capnophyllum africanum* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 85.
Capparis acuminata *Willd.?* Icones pl. Chinac 29.
 — — *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1320.
 — *aegyptia* *Lam.* Delile Egypte 31.
 — — — Diet. sc. nat. 181.
 — *angustifolia* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 438.
 — *arborescens* *Mill.* Desc. Ant. 1, 29.
 — *brevispina* *W. et A.* Hook. Ic. pl. 2, 126.
 — *Breynia* *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 152.
 — *crotonoides* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 437.
 — *cynophallophora* *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 145.
 — — — Rehb. Hort. 233.
 — — — Kern. Hort. 689.
 — — — Desc. Ant. 5, 355.
 — *divaricata* *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 869.
 — *diversifolia* *W. et A.* Hook. Ic. pl. 2, 151.
 — *emarginata* *A. Rich.* Ramon Cuba 9.
 — *erythrocarpa* *Isert.* Schriften nat. Fr. 9, 9.
 — *Eustachiana* *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 146.
 — *ferruginea* *L.* Desc. Ant. 5, 373.
 — *floribunda* *Wight.* Wight Illustr. 14.
 — *frondosa* *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 153.
 — *grandis* *L. fil.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 21.
 — *hastata* *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 147.
 — *herbacea* *Willd.* Rehb. Ic. crit. 3, 281.
 — *Heyneana* *W. et A.* Rheed. Hort. mal. 6, 57.
 — *horrida* *L. fil.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 173.
 — *jamaicensis* *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 150.
 — *incanescens* *DC.* Hook. Ic. pl. 2, 123.
 — *leucophylla* *DC.* Delessert Ic. 3, 10.
 — *linearis* *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 151.
 — *mariana* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 109.
 — *Murrayana* *Grah.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 379.
 — *nemorosa* *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 156.
 — *obovata* *Roylt.* Jacquemont Ind. 21.
 — *octandra* *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 149.
 — *odoratissima* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 110.
 — *ovata* *M. v. B.* Marshall Cent. 68.
 — *paradoxa* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 111.
 — *pedunculosa* *Wall.* Hook. Ic. pl. 2, 128.
 — *polymorpha* *Rich.* Guillemin Seneg. 5.
 — *pubiflora* *DC.* Delessert Ic. 3, 12.
 — *pulcherrima* *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 155.
 — — — Kern. Hort. 12.
 — *pyrifolia* *Lam.* Delessert Ic. 3, 11.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1047.
 — *Roxburghii* *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1048.
 — *rupestris* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 487.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 19.
 — *Sandwichiana* *DC.* Gaudichaud Bonite 55.
 — *sepiaria* *L.* Jacquemont Ind. 22.
 — *Sinclairii* *Benth.* Benth. Sulphur 27.
 — *spinosa* *L.* Schk. Handb. 139.
 — — — Lam. Encycl. 446.
 — — — Smith Spicil. 20.
 — — — Bot. Mag. 9, 291.
 — — — Sibth. Fl. gr. 486.
 — — — Woodv. Med. 2, 141.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 19.
 — *unisiliqua* *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 154.
 — *verrucosa* *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 148.
Capraria biflora *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 174.
 † — — — Gaertn. Carp. 53.
 † — — — Lam. Encycl. 331.

- Capraria biflora* *L.* Desc. Ant. 4, 300.
 — *crustacea* *L.* Rumpf Amb. 5, 170. fig. 3.
 — *dissecta* *Del.* Delile Egypte 32.
 — *lanecolata* *L.* Link Ic. 1, 4.
 — *lucida* *Ait.* Jacq. Fragn. 18.
 — *multifida* *Michx.* Michaux Fl. 35.
 — *undulata* *L'her.* L'her. Sertum 25.
 † — — — Lam. Encycl. 534.
 — — — Bot. Mag. 38, 1556.
 — *uniflora* *Burm.* Burm. Fl. ind. 14.
Caprificus gigantea *Gasp.* Rend. Ac. Neap. 1814. 1.
 — *leucocarpa* *Gasp.* Rend. Ac. Neap. 1844. 2. 3.
 † *Caprifoliaceae* *Juss.* Wight Illustr. 121.
 † *Caprifolium alpicum* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 27.
 — *bispidulum* *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1761.
 — *longitorum* *Sab.* Bot. Reg. 15, 1232.
 — *occidentale* *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1457.
 — *pilosum* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 298.
 — — — Kern. Hort. 598.
 — *pubescens* *Goldie.* Hook. Exot. Fl. 27.
 † — *xylostemum* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 27.
Caproxylon Hedwigii *Tass.* Tuss. Ant. 4, 30.
Capsella bursa pastoris *Moench.* Rehb. Fl. germ. 2, 11.
 — — — Sturm Flora 15, 66.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 600.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 191.
 † — — — Nees Gen. X, 5.
 — *pauciflora* *Koch.* Sturm Flora 15, 66.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 11.
 — *procumbens* *Fries.* var. Sturm Flora 15, 66.
 — — — *C. A. M.* Rehb. Fl. germ. 2, 11.
 † *Capsicum* *L.* Lam. Encycl. 116.
 † — — Kerner Genera 172.
 † — — Fingerhuth Monogr. 1.
 † — *angulosum* *Mill.* Fingerh. Monogr. 8.
 — *annuum* *L.* Rheed. Hort. mal. 9, 35.
 † — — — Gaertn. Carp. 132.
 — — — Schk. Handb. 47.
 — — — Desc. Ant. 6, 422.
 † — — — Fingerh. Monogr. 2.
 — — — Hayne 10, 24.
 — — — Nees Düsseld. 189.
 — — — Guimp. et Schl. 16.
 — — — Woodv. Med. 2, 80.
 † — — — Nees Gen. 5, 57.
 — *baccatum* *L.* Rumpf Amb. 5, 85. fig. 2.
 — — — Gil et Suarez 23.
 — — — Desc. Ant. 6, 423.
 † — — — Fingerh. Monogr. 4.
 — *bicolor* *Jacq.* Jacq. Fragn. 99.
 † — — — Fingerh. Monogr. 3.
 — — — Bot. Mag. 43, 1835.
 † — *cerasiforme* *Willd.* Fingerh. Monogr. 5.
 † — *ceratocarpum* *Fingerh.* Fingerh. Monogr. 6.
 — *cereolum* *Bert.* Novi Comm. Bon. 3, 24.
 — *chinense* *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 67.
 † — — — Fingerh. Monogr. 8.
 † — *conoïdes* *Mill.* Fingerh. Monogr. 3.
 † — *cordiforme* *Mill.* Fingerh. Monogr. 9. 10.
 † — *fastigiatum* *Bl.* Wight Illustr. 166^b.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1617.
 — *frutescens* *L.* Rheed. Hort. mal. 2, 56.
 — — — Rumpf Amb. 5, 88. fig. 1. 3. 4.
 — — — Lam. Encycl. 116.
 — — — Gil et Suarez 22.
 † — — — Fingerh. Monogr. 4.
 † — *grossum* *Willd.* Fingerh. Monogr. 5. 6.
 † — *longum* *DC.* Fingerh. Monogr. 6. 7.
 † — *luteum* *Lam.* Fingerh. Monogr. 8.
 † — *microcarpum* *DC.* Fingerh. Monogr. 4.
 † — *ovatum* *DC.* Fingerh. Monogr. 9.
 † — *pendulum* *Willd.* Fingerh. Monogr. 7.

- † *Capsicum pyramidale* Mill. Fingerh. Monogr. 3.
 † — *sinense* Jacq. Fingerh. Monogr. 8.
 † — *sphaericum* Willd. Fingerh. Monogr. 9.
 † — *strictum* Fingerh. Fingerh. Monogr. 5.
 † *tetragonum* Mill. Fingerh. Monogr. 10.
 — *turbinatum* Desc. Desc. Ant. 6, 423.
 — *ustulatum* Paxt. Paxt. Mag. 5, 197.
Caracalla Trew. Trew Pl. rar. 10.
 † *Caragana arborescens* Lam. Lam. Encycl. 607.
 — *argentea* Lam. Lam. Encycl. 607.
 — *Bungii* Led. Ledeb. Ic. 464.
 — *ferox* Lam. Lam. Encycl. 607.
 — *frutescens* DC. Sweet Fl. G. 227.
 — *Gerardiana* Royle. Royle Illustr. 34.
 — *pygmaea* DC. Bot. Reg. 12, 1021.
 — *spinossissima* Benth. Jaquemont Ind. 43.
 † *Caraguata lingulata* Ldl. Morren Fuchsia 1.
Caraiipa angustifolia Aubl. Aublet Guiana 224.
 — *glabrata* Mart. Mart. Bras. 65.
 — *latifolia* Aubl. Aublet Guiana 224.
 — *longifolia* Aubl. Aublet Guiana 223.
 — *paniculata* Mart. Mart. Bras. 64.
 — *parvifolia* Aubl. Aublet Guiana 223.
 — *Richardiana* Camb. Mem. Mns. 16, 18.
Carallia ceylanica Arn. var. β . Wight Illustr. 90.
 — *corymbosa* Arn. Rhcede Hort. mal. 5, 13.
 — *lancaefolia* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 604.
 — *laeida* Roxb. Roxb. Corom. 211.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 605.
Caralluma attenuata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1268.
 † — — Wight Illustr. 155^b.
 — *eremulata* Wall. Wall. Pl. asiat. 7.
 — — Lodd. Cab. 1774.
 — *fimbriata* Wall. Wall. Pl. asiat. s.
 — — Lodd. Cab. 1863.
 † — *subulata* Decne. Ann. se. nat. II. 9, 9.
 † *Caranda pedunculata* Gaertn. Gaertn. Carp. 83.
Carapa guianensis Aubl. Aublet Guiana 387.
 † — — Lam. Encycl. 301.
 — — Desc. Ant. 6, 446.
 † — — Mem. Mus. 19, 20.
 — *moluccensis* DC. Rumpf Amb. 3, 61.
 — *sericea* P. et E. Poepp. et Endl. 245.
 — *surinamensis* Mig. Miquel Surin. 19.
Carapichea guianensis Aubl. Aublet Guiana 64.
 † *Carara* Cuesalp. Medicus Gatt. 1.
 † *Cardamine* L. Gray Genera 55.
 — *alpina* Willd. Sturm Flora 7, 28.
 — — Rehb. Fl. germ. 2, 25.
 — *amara* L. All. Fl. ped. 3, 56.
 — — Vill. Dauph. 39.
 † — — Schk. Handb. 187.
 — — Curt. Lond. 1, 131.
 — — Engl. Bot. 14, 1000.
 — — Hayne 5, 31.
 — — Schrank Fl. monac. 4, 361.
 — — Sturm Flora 12, 45.
 — — Rehb. Fl. germ. 2, 27.
 — — Dietr. Fl. bor. 10, 677.
 — *angulata* Hook. Hook. Bot. Misc. 69.
 — *asarifolia* L. Bot. Mag. 42, 1735.
 — — Rehb. Fl. germ. 2, 25.
 — *bellidifolia* L. Linné Fl. lapp. 9.
 — — All. Fl. ped. 3, 18.
 — — Jacq. Misc. 1, 17.
 — — Fl. dan. 1, 20.
 — — Sv. Bot. 772.
 — — Engl. Bot. 33, 2355.
 — *borbonica* Pers. Wight Spicil. 9.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 911.
 — *carnosa* W. et K. W. et Kit. 129.

- Cardamine carnosa* W. et K. Rehb. Fl. germ. 2, 29.
 — *chelidonia* L. Rehb. Fl. germ. 2, 27.
 — *chenopodifolia* Juss. St. Hil. Fl. bras. 106.
 — *corymbosa* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 7, 686.
 — *depressa* Hook. Hook. Fl. ant. 3, 4.
 — *diversifolia* Sternb. et H. Reg. Denkschr. 1, 2.
 — *faröensis* Hornem. Fl. dan. 8, 1392.
 — *geraniifolia* DC. Hook. Fl. ant. 88.
 — *glauca* Spr. Delessert Ic. 2, 3 t.
 † *gracca* L. Gaertn. Carp. 143.
 † — — Lam. Encycl. 562.
 — — Sibth. Fl. gr. 631.
 — *granulosa* All. Rehb. Fl. germ. 2, 28.
 — *hastulata* Sm. Engl. Bot. 7, 469.
 — — Fl. dan. 9, 1462.
 — *hederacea* DC. Delessert Ic. 2, 30.
 — *heterophylla?* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 58.
 — *hirsuta* L. Scop. Fl. carn. 2, 36.
 — — Fl. dan. 1, 148.
 — — Curt. Lond. 2, 37.
 — — Engl. Bot. 7, 492.
 — — Schk. Handb. 187.
 — — Sturm Flora 12, 45.
 — — Rehb. Fl. germ. 2, 26.
 — *Impatiens* L. Fl. dan. 5, 735.
 — — Fl. dan. 8, 1329.
 — — Engl. Bot. 2, 80.
 † — — Schk. Handb. 187.
 — — Sturm Flora 12, 45.
 — — Rehb. Fl. germ. 2, 26.
 — *indica* Burm. Belanger Ind. or. 0.
 — *intermedia* Hornem. Fl. dan. 10, 1762.
 — — Hook. Hook. Ic. pl. 3, 258.
 — *lencensis* Led. Ledeb. Ic. 268.
 — *Lunaria Gouan.* Gouan Hortus 2.
 — *macrophylla* DC. Ledeb. Ic. 146.
 — *maritima* Portschl. Portenschlag Dalm. 11.
 — — Delessert Ic. 2, 32.
 — — Rehb. Fl. germ. 2, 29.
 — *parviflora* L. Sv. Bot. 565.
 — — Rehb. Fl. germ. 2, 26.
 — — Sturm Flora 12, 45.
 — *petiolaris* DC. Delessert Ic. 2, 30.
 — *petraea* L. Lightf. Fl. scot. 1, 15.
 — — Fl. dan. 3, 386.
 — — Sv. Bot. 676.
 — *pieta* Hook. Hook. Lond. J. 1847, 12.
 — *Plumieri* Vill. Vill. Dauph. 38.
 — *pratensis* L. Fl. dan. 6, 1039.
 † — — Lam. Encycl. 562.
 — — Curt. Lond. 3, 49.
 — — Engl. Bot. 11, 776.
 — — Sv. Bot. 350.
 † — — Schk. Handb. 187.
 — — Dreyes 1, 15.
 — — Hayne 5, 30.
 — — Schrank Fl. monac. 3, 219.
 — — var. Sturm Flora 2, 8, 12, 45.
 — — Dietr. Fl. bor. 10, 678.
 — — Rehb. Fl. germ. 2, 28.
 — — Woodv. Med. 3, 143.
 — — Baxter Brit. Bot. 2, 141.
 — — var. *uniflora*, Reg. Denkschr. 1, 2.
 ! — — Roem. Arch. II. 1, 2.
 ! — — Godron Deser. monstr. 1.
 — *radicata* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 9, 882.
 — *resedifolia* L. All. Fl. ped. 3, 57.
 — — Jacq. Fl. austr. 5, 21.
 — — Hook. Exot. Fl. 54.
 — — Sturm Flora 7, 28.
 — — Rehb. Fl. germ. 2, 26.
 — *rhomboidea* DC. Hook. Bot. Misc. 108.

- Cardamine rhomboidea* DC. Gray Genera 55.
 — *rotundifolia* Michx. Hook. Bot. Misc. 109.
 — *scutata* Thunb. Thunb. Ic. jap. 29.
 — *silvatica* Lk. Rehb. Fl. germ. 2, 26.
 — — — Sturm Flora 12, 45.
 — *stellata* Hook. Hook. Fl. ant. 4.
 — *stolonifera* Scop. Scop. Fl. carn. 2, 39.
 — *thalictroides* All. All. Fl. ped. 3, 57.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 25.
 — *trifolia* L. Jacq. Fl. austr. 1, 27.
 — — — Bot. Mag. 13, 452.
 — — — Sturm Flora 7, 25.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 25.
 — *tuberosa* DC. Delessert l. 2, 29.
Cardamomum malabaricum Salisb. Linn. Tr. 10, 4, 5.
Cardaria *Draba* Desr. Rehb. Fl. germ. 2, 9.
Cardiandra alternifolia S. et Zucc. Sieb. Japon. 65, 66.
† *Cardiochlaena macrophylla* Fée. Fée Fil. 5, 24.
Cardionema multicaule DC. DC. Paron. 1.
Cardiophora Hindsii Benth. Bentham Sulphur 56.
Cardiopteris javanica Bl. Blume Rumphia 177.
 — *lobata* Wall. Bennett Java 49.
 — *mollucana* Bl. Blume Rumphia 177.
† *Cardiospermum* L. Gray Genera 181.
 — *anomalum* Juss. St. Hil. Fl. Bras. 73.
 — *canescens* Wall. Wall. Pl. asiat. 14.
 — — — Wight l. c. pl. Ind. or. 1, 74.
† — *coluteoides* H. B. K. Mem. Mus. 18, 1.
 — *elegans* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 439.
 — *Halicaebum* L. Rheede Hort. mal. 8, 25.
 — — — Rumpf Amb. 6, 24.
† — — — Gaertn. Carp. 79.
† — — — Lam. Encycl. 317.
 — — — Bot. Mag. 26, 1049.
 — — — Desc. Ant. 4, 211.
† — — — Mem. Mus. 18, 1.
 — — — Wight l. c. pl. Ind. or. 2, 508.
 — — — Gray Genera 181.
 — *tortuosum* Benth. Bentham Sulphur 6.
Cardopatum amethystinum Spach. Explor. Alger. 56.
Carduncellus Monspeliciensis All. Rehb. Fl. germ. 15, 747.
Cardunculus hispanicus Boiss. Boissier Esp. 105.
 — *lanatus* Moris. Rehb. Fl. germ. 15, 746.
† *Carduus* L. Mutel Fl. fr. 32, 33.
 — *acanthoides* L. Curt. Lond. 3, 75.
 — — — Fl. dan. 8, 1341.
 — — — Schk. Handb. 225.
 — — — Jacq. Fl. austr. 3, 249.
 — — — Engl. Bot. 14, 973.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 958—990.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 802.
 — *acanthis* L. Fl. dan. 7, 1114.
 — — — Jacq. l. c. 579.
 — *afar* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 145.
 — *affinis* Guss. Gussone Pl. rar. 57.
 — *alatus* Don. Sweet Fl. G. 103.
 — *alpestris* W. et K. W. et Kit. 267.
 — *antareticus* Vill. Vill. Dauph. 19.
 — *arabiens* L. Jacq. l. c. 166.
 — *arenarius* Desf. Desf. Fl. aly. 222.
 — *argentatus* L. Jacq. Vind. 192.
 — *argyroa* Biv. Rehb. Ic. crit. 5, 449.
 — *arvensis* L. Liboschitz Pet. 6.
 — *atriplicifolius* Trer. Rehb. Hort. 15.
 — *aurosicus* Vill. Vill. Dauph. 20.
 — *bacecephalus* Webb. Webb Canar. 112.
 — *bicolor* Vis. Visiani Dalm. 49.
 — *candicans* W. et K. W. et Kit. 83.
 — *canus* L. Jacq. Fl. austr. 1, 42, 43.
 — *carlinoides* Gouan. Gouan Ill. 23.
 — *Casabonae* L. Schmidt l. c. 51, 52.

- Carduus cephalanthus* Viv. Moris Fl. sard. 90.
 — *chius* Jacq. Jacq. Vind. 3, 5.
 — *chrysacanthus* Ten. Tenore Fl. nap. 155.
 — *cichoracens* Cir. Cirillo Pl. rar. 2, 7.
 — — — Tenore Fl. nap. 191.
 — *ciliatus* Murr. Comm. Gott. 6, 5.
 — *clavulatus* Lk. Webb Canar. 113.
 — *collinus* W. et K. W. et Kit. 232.
 — *corymbosus* Ten. Tenore Fl. nap. 158.
 — *crispus* L. Fl. dan. 4, 621.
† — — — Schk. Handb. 225.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 281.
! — — — Linnæa 11, 6.
 — — — Huds. Dietr. Fl. bor. 10, 745.
† — *cyanoides* L. Schk. Handb. 228.
 — — — Spr. Sprengel Fl. hal. 11.
 — *delloratus* L. Jacq. Fl. austr. 1, 89.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 358.
 — *diacantha* Lab. Bill. Syr. 2, 3.
 — *eriphorus* L. Jacq. Fl. austr. 2, 171.
 — *eristhales* Jacq. Jacq. Obs. 17.
 — *flavescens* L. Cav. Ic. 46.
 — *giganteus* Desf. Desf. Fl. atl. 221.
 — *glaucus* Cav. Cav. Ic. 226.
 — *glyceanthus* Sibth. Sibth. Fl. gr. 826.
 — *gnaphaloides* Cir. Cirillo Pl. rar. 1, 9.
 — *hamulosus* Ehrh. W. et Kit. 233.
 — *heterophyllus* L. Fl. dan. 1, 109.
 — *Hippolyti* Bory. Bory et Chaub. Mor. 29.
 — *lanceolatus* L. Fl. dan. 7, 1173.
† — *leptocladus* Durieu. Explor. Alger. 50.
 — *leucanthus* Cav. Cav. Ic. 165.
† — *leucographus* L. Gaertn. Carp. 162.
† — — — Lam. Encycl. 663.
 — — — All. Fl. ped. 3, 73.
 — — — Jacq. Vind. 3, 23.
 — *litigiosus* Nocca. Nocca et Balb. Fl. tic. 12.
 — *lycopifolius* Vill. Vill. Dauph. 19.
 — *macrocephalus* Desf. Explor. Alger. 50.
 — *Marianus* L. Curt. Lond. 3, 62.
 — — — Engl. Bot. 14, 976.
† — — — Schk. Handb. 225.
 — — — Hayne 7, 31.
 — — — Nees Düsseldorf. 221.
 — *medius* Gouan. Gouan Ill. 24.
 — *microcephalus* Gaud. Tenore Fl. nap. 246.
 — *mollis* Poll. Jacq. Fl. austr. 1, 15.
 — — — L. Sprengel Fl. hal. 11.
† — *myriacanthus* Salzm. Explor. Alger. 50.
 — *neglectus* Ten. Tenore Fl. nap. 157.
 — *nigrescens* Vill. Vill. Dauph. 20.
 — — — Jord. Obs. 3, 8.
 — *nitidus* W. et K. W. et Kit. 52.
 — *numidicus* Durieu. Explor. Alger. 49.
 — *nutans* L. Fl. dan. 4, 675.
† — — — Schk. Handb. 225.
 — — — Engl. Bot. 16, 1112.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 263.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 546.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 177.
 — *Personata* Jacq. All. Fl. ped. 3, 35.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 318.
† — *personatus* Gaertn. Gaertn. Carp. 162.
 — *pinnatifidus* Cav. Cav. Ic. 83.
† — — — Lam. Encycl. 663.
 — *podacantha* DC. Rehb. Ic. crit. 5, 426.
† — *ptercanthus* Durieu. Explor. Alger. 50.
 — *pumilus* Vill. Vill. Dauph. 20.
 — *pynocephalus* L. Jacq. Vind. 41.
† — — — Schk. Handb. 225.
 — *pygmaeus* Jacq. Jacq. Enum. vind. 5.
 — *pyrenaicus* Gouan. Jacq. Obs. 95.

- Carduus radiatus* *W. et K.* *W. et Kit.* 11.
 — *rivularis* *Jacq.* *Jacq.* Fl. austr. 1, 91.
 — *Roseni* *Vill.* *Vill.* Dauph. 21.
 — *sardous* *DC.* *Moris* Fl. sard. 89.
 — *semitudus* *M. v. B.* *Marshall* Cent. 75.
 — *serratuloides* *Jacq.* *Jacq.* Fl. austr. 2, 127.
 — *Spachianus* *Durieu.* *Explor.* Alger. 51.
 — *spinigerus* *Jord.* *Jord.* Obs. 3, 8.
 — *sumanus* *Poll.* *Poll.* Fl. ver. 2, 6.
 — *tartariensis* *L.* *Jacq.* Fl. austr. 1, 90.
 — *tenuiflorus* *Curt.* *Curt.* Lond. 2, 33.
 — — — Fl. dan. 12, 2058.
 — — — *Sm.* *Engl.* Bot. 6, 412.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 8, 723.
 — *virginianus* *L.* *Jacq.* Obs. 99.
 — *vivariensis* *Jord.* *Jord.* Obs. 3, 8.
 — *wolgensis* *Willd.* *Marshall* Cent. 44.
 † *Carex* *L.* (*Leers.*) *Leers* Fl. herb. 11—16.
 † — — (*Wahlenberg.*) *Konig* Ann. 2, 8.
 † — — (*Kunth.*) *Wiegmann* Archiv. 2, 5.
 — *acaulis* *Brongn.* *Brongniart* Coquille 28.
 — *acuminata* *Willd.* *Schk.* Handb. 286 Cecc.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 8, 267.
 — *acuta* *L.* *Curt.* Lond. 2, 11.
 — — — *Schk.* Handb. 286 Ee. 286 Ff.
 — — — *Host* Gram. 95.
 — — — *Engl.* Bot. 6, 580.
 — — — *Sv.* Bot. 408.
 — — — *Sturm* Monogr. 55.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 8, 231. 232. 233.
 — — — Fl. dan. 13, 2247.
 — *aequalis* *Curtis.* *Kunze* Car. 28.
 — *aethiopica* *Schk.* *Schk.* Handb. 286 Z.
 — *aethostachya* *Schk.* *Schk.* Handb. 286 Lill.
 — *agastachys* *Ehrh.* *Sturm* Monogr. 63.
 — *alba* *Scop.* *Schk.* Handb. 286 O.
 — — — *Host* Gram. 59.
 — — — *Sturm* Monogr. 36.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 8, 239.
 — *allopilis-caespitosa-acuta* *Rehb.* *Rehb.* Fl. germ. 8, 233.
 — *alpina* *Sm.* *Fl.* dan. 3, 403.
 — *ambigua* *Lk.* *Schk.* Handb. 286 Bbb.
 — *amplifolia* *Boott.* *Hook.* Bor. Am. 226.
 — *ampullacea* *Good.* *Engl.* Bot. 11, 780.
 — — — *Schk.* Handb. 286 Tt.
 — — — *Host* Gram. 99.
 — — — *Sturm* Monogr. 96.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 8, 277.
 — — — Fl. dan. 13, 2248.
 — *anceps* *Mühlenb.* *Schk.* Handb. 286 Fff.
 — *antucensis* *Kze.* *Kunze* Car. 13.
 — *aperta* *Boott.* *Hook.* Bor. Am. 219.
 — *apressa* *R. Br.* *Kunze* Car. 11.
 — *approximata* *Hoppe.* *Schk.* Handb. 286 Iii.
 — *aquatilis* *Wahlbg.* *Engl.* Bot. 2758.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 8, 234.
 — — — *Silliman* Journ. 10, 2.
 — *arctica* *Dew.* *Silliman* Journ. 27, 5.
 — *arenaria* *L.* *Meier* Monogr. 0.
 — — — *Schk.* Handb. 286 B. 286 Dd.
 — — — *Sv.* Bot. 156.
 — — — *Engl.* Bot. 13, 928.
 — — — *Host* Gram. 49.
 — — — *Hueser* Monogr. 0.
 — — — Fl. dan. 10, 1766.
 — — — *Sturm* Monogr. 99.
 — — — *Hayne* 5, 7.
 — — — *Guimp.* et *Schl.* 5.
 — — — *Nees* *Düsseldorf.* 26.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 8, 209.
 — *argyroglochin* *Hornem.* *Fl.* dan. 10, 1710.

- Carex argyroglochin* *Hornem.* *Sturm* Monogr. 53.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 8, 211.
 — *aristata* *Dew.* *Silliman* Journ. 9, A.
 — — — *R. Br.* *Silliman* Journ. 27, 5.
 — *aspera* *Willd.* *Mem.* Ac. Berl. 1794, 3.
 — — — *Willd.* Fl. berol. 1.
 — *aterrima* *Hoppe.* *Sturm* Monogr. 12.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 8, 236.
 — *atrata* *L.* *Fl.* dan. 1, 158.
 — — — *Engl.* Bot. 29, 2044.
 — — — *Sv.* Bot. 7547.
 — — — *Schk.* Handb. 286 X.
 — — — *Host* Gram. 68.
 — — — *Sturm* Monogr. 11.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 8, 237.
 — *atrofusca* *Schk.* *Schk.* Handb. 286 Y.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 8, 230.
 — *aurea* *Nutt.* *Kunze* Car. 46.
 — *austriaca* *Schk.* *Schk.* Handb. 286 Qqq.
 — *axillaris* *Good.* *Linn.* Tr. 2, 19.
 — — — *Engl.* Bot. 14, 993.
 — — — *Schk.* Handb. 286 R.
 — — — *Roemer* Arch. II, 2, 1.
 — — — *Sturm* Monogr. 54.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 8, 219.
 — *baeckana* *Dew.* *Silliman* Journ. 29, 3.
 — *backii* *Boott.* *Hook.* Bor. Am. 209.
 — — — *Silliman* Journ. 49, 1.
 — *baldensis* *L.* *Vill.* Dauph. 6.
 — — — *Schk.* Handb. 286 Y.
 — — — *Host* Gram. 380.
 — — — *Sturm* Monogr. 8.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 8, 224.
 — *Baldwinia* *Dew.* *Silliman* Journ. 26, T.
 — *Banksii* *Boott.* *Hook.* Fl. ant. 142.
 — *basilaris* *Jord.* *Jord.* Obs. 3, 12.
 — *Bellardi* *All.* *All.* Fl. ped. 3, 92.
 — — — *Schk.* Handb. 286 D.
 — — — *Host* Gram. 378.
 — — — Fl. dan. 9, 1529.
 — *Bertolonii* *Schk.* *Schk.* Handb. 286 Rrrr.
 — *bicolor* *All.* *Schk.* Handb. 286 Aaaa.
 — — — *Sv.* Bot. 701.
 — — — Fl. dan. 12, 2122.
 — — — *Sturm* Monogr. 7.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 8, 225.
 — *biligularis* *DC.* *Cosson* Atlas 35.
 — *bina* *Schk.* *Schk.* Handb. 286 G.
 — *binervis* *Willd.* *Schk.* Handb. 286 Rrr.
 — — — *Sm.* *Engl.* Bot. 18, 1235.
 — — — *Sturm* Monogr. 57.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 8, 255.
 — *bipartita* *All.* *All.* Fl. ped. 3, 89.
 — *bispicata* *Hook.* *Hook.* Beechey 28.
 — *blepharophora* *Gray.* *Silliman* Journ. 1830, 1.
 — *Boemminghauseniana* *Weiche.* *Sturm* Monogr. 55.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 8, 219.
 — — — *Engl.* Bot. 2910.
 — — — Fl. dan. 13, 2300.
 — — — *Kunze* Car. 22.
 — *bohemica* *Schreb.* *Schreb.* Gr. 28.
 — *Boryana* *Schk.* *Schk.* Handb. 286 Gggg.
 — *brachystachys* *Schrank.* *Schk.* Handb. 286 P.
 — — — *Sturm* Monogr. 45.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 8, 241.
 — *bracteosa* *Kze.* *Kunze* Car. 2.
 — *brevicollis* *DC.* *Kunze* Car. 4.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 8, 244.
 — *brevifolia* *Host.* *Host* Gram. 390.
 — *brizoides* *L.* *Schk.* Handb. 286 C. U.
 — — — *Host* Gram. 47.
 — — — *Sturm* Monogr. 22.

- Carex* brizoides *L.* Rehb. Fl. germ. 8, 207.
 — — — Fl. dan. 13, 2180.
 — Brizopyrum *Kze.* Kunze Car. 43.
 — bromoides *Schk.* Schk. Handb. 286 Xxx.
 — brunnea *Thunb.* Schk. Handb. 286 Xx.
 — Buckleyi *Dew.* Silliman Journ. 48, 1.
 — bullata *Schk.* Schk. Handb. 286 Uuu.
 — Buxbaumii *Wahlenb.* Fl. dan. 8, 1406.
 — — — Engl. Bot. 2855.
 — — — Sturm Monogr. 73.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 235.
 — caespitosa *L.* Willd. Fl. berol. 2.
 — — — Linn. Transact. 2, 21.
 — — — Host Gram. 91.
 — — — Schk. Handb. 286 Aa. 286 Bb.
 — — — Roemer Arch. II. 2, 3.
 — — — Fl. dan. 8, 1281.
 — — — Sturm Monogr. 29.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 229.
 — — — Diet. sc. nat. 15.
 — — — Engl. Bot. 21, 1507.
 — — — Sv. Bot. 222.
 — campestris *Host.* Host Gram. 389.
 — caulescens *L.* Fl. dan. 2, 285.
 — — — Host Gram. 57.
 — — — Sturm Monogr. 24.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 206.
 — capensis *Thunb.* Schk. Handb. 286 Bbbb.
 — capillaris *L.* Scop. Fl. carn. 2, 59.
 — — — Fl. dan. 1, 168.
 — — — Schk. Handb. 286 O.
 — — — Host Gram. 62.
 — — — Sturm Monogr. 46.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 241.
 — — — Engl. Bot. 29, 2069.
 — capitata *L.* Schk. Handb. 286 Y.
 — — — Fl. dan. 3, 372. 12, 2060.
 — — — Sturm Monogr. 18.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 195.
 — Careyana *Torr.* Kunze Car. 27.
 — — — Torrey New York 145.
 — — — Silliman Journ. 1830, 2.
 — Carltonia *Dew.* Silliman Journ. 27, 5.
 — caroliniana *Buckl.* Silliman Journ. 48, 1.
 — cephalophora *Wahlenb.* Schk. Handb. 286 Iihh.
 — chordorrhiza *L.* Schk. Handb. 286 G. Ii.
 — — — Fl. dan. 8, 1408.
 — — — Sturm Monogr. 49.
 — — — Ehrh. Rehb. Fl. germ. 8, 200.
 — ciliata *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1794, 3.
 — — — Host Gram. 384.
 — — — Schk. Handb. 286 I.
 — clandestina *Good.* Schk. Handb. 286 K.
 — — — Engl. Bot. 30, 2124.
 — clavaeformis *Hoppe.* Sturm Monogr. 80.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 270.
 — clavata *Thunb.* Kunze Car. 17.
 — Columbiana *Dew.* Silliman Journ. 1830, 2.
 — compacta *R. Br.* Silliman Journ. 27, 5.
 — conglobata *Kit.* Kunze Car. 3.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 261.
 — conoidea *Schk.* Schk. Handb. 286 Vvv.
 — contigua *Hoppe.* Sturm Monogr. 66.
 — Cooleyi *Dew.* Silliman Journ. 48, 2.
 — crassa *Ehrh.* Host Gram. 93.
 — erinita *Lam.* Schk. Handb. 286 Ecc. 286 Ttt.
 — — — Torrey New York 143.
 — cristata *Schweinitz.* Kunze Car. 44.
 — crus corvi *Shuttlew.* Kunze Car. 32, 42.
 — cryptocarpa *Meyer.* Silliman Journ. 29, 1.
 — cryptostachys *Brongn.* Brongniart Coquille 25.
 — curta *Good.* Mem. Ac. Berl. 1794, 2.

- Carex* curta *Good.* Schk. Handb. 286 C.
 — — — Host Gram. 48.
 — — — Engl. Bot. 20, 1386.
 — curvirostris *Kze.* Kunze Car. 20.
 — curvula *All.* All. Fl. ped. 3, 92.
 — — — Schk. Handb. 286 D. Iih.
 — — — Host Gram. 278.
 — — — Sturm Monogr. 9.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 201.
 — — — Cesati Stirp. ital. 0.
 — — — var. mirabilis *Schleich.* Cesati Stirp. ital. 0.
 — cuspidata *Wahlenb.* Host Gram. 97.
 — cyperoides *L.* Schk. Handb. 286 A.
 — — — Host Gram. 43.
 — — — Fl. dan. 9, 1465.
 — — — Sturm Monogr. 52.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 221.
 — Darwinii *Boott.* Hook. Fl. ant. 144.
 — dasyneura *Mühlenb.* Elliott Carol. 12.
 — Davalliana *Sm.* Engl. Bot. 30, 2123.
 — — — Sturm Monogr. 17.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 194.
 — decomposita *Müllbg.* Torrey New York 142.
 — demissa *Hornem.* Fl. dan. 8, 1342.
 — depauperata *Sm.* Curt. Lond. 1, 77.
 — — — Engl. Bot. 16, 1098.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 256.
 — depressa *Lk.* Schk. Handb. 286 Cce.
 — Deweyana *Schw.* Silliman Journ. 9, 3.
 — digitata *L.* Host Gram. 60.
 — — — Schk. Handb. 286 Ii.
 — — — Fl. dan. 9, 1166.
 — — — Engl. Bot. 9, 615.
 — — — Sturm Monogr. 75.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 240.
 — dioica *L.* Fl. dan. 3, 369.
 — — — Schk. Handb. 286 A. 286 Q. 286 W.
 — — — Host Gram. 41.
 — — — Engl. Bot. 8, 543.
 — — — Sv. Bot. 551.
 — — — Sturm Monogr. 97.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 194.
 — disperma *Dewey.* Silliman Journ. 9, 1.
 — — — Kunze Car. 33.
 — distans *L.* Fl. dan. 6, 1049.
 — — — Host Gram. 77.
 — — — Schk. Handb. 286 T. Yy.
 — — — Engl. Bot. 18, 1231.
 — — — Sturm Monogr. 41.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 253. 254.
 — — — Cosson Atlas 35.
 — diversiflora *Host.* Host Gram. 70.
 — divisa *Good.* Fl. dan. 3, 371.
 — — — Linn. Transact. 2, 19.
 — — — Schk. Handb. 286 R.
 — — — Roemer Archiv II. 2, 1.
 — — — Engl. Bot. 16, 1096.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 205.
 — divulsa *Good.* Schk. Handb. 286 Dd. 286 Ww.
 — — — Host Gram. 55.
 — — — Engl. Bot. 9, 629.
 — — — Fl. dan. 8, 1280.
 — — — Sturm Monogr. 83.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 220.
 — Douglasii *Boott.* Hook. Bor. Am. 214.
 — Drummondiana *Dew.* Silliman Journ. 29, 3.
 — Drymeia *Ehrh.* Mem. Ac. Berl. 1794, 3.
 — — — Sturm Monogr. 62.
 — Durieui *Steud.* Kunze Car. 38.
 — eburnea *Boott.* Hook. Bor. Am. 225.
 — echinochloë *Kze.* Kunze Car. 12.

- Carex Ecklonii *N. v. E.* Kunze Car. 5.
 — elegans *Willd.* Willd. Fl. berol. 1.
 — elongata *L.* Schk. Handb. 286 E.
 — — Host Gram. 279.
 — — Fl. dan. 7, 1236.
 — — Engl. Bot. 27, 1920.
 — — Sturm Monogr. 26.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 218.
 — emarginata *Schk.* Schk. Handb. 286 Ooo.
 — enervis *Led.* Ledeb. Ic. 349.
 — ericetorum *Pollich.* Fl. dan. 10, 1765.
 — — Sturm Monogr. 86.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 262.
 — erinacea *Cav.* Cav. Ic. 464.
 — — Schk. Handb. 286 Nmm.
 — erythrostachys *Hoppe.* Sturm Monogr. 107.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 270.
 — evoluta *Hartm.* Sturm Monogr. 108.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 267.
 — — Kunze Car. 7.
 — excelsa *Poepp.* Kunze Car. 19.
 — exilis *Devey.* Silliman Journ. 14, Q.
 — — Kunze Car. 41.
 — extensa *Good.* Linn. Transact. 2, 21.
 — — Roemer Archiv II. 2, 3.
 — — Schk. Handb. 286 V. 286 Xx.
 — — Host Gram. 73.
 — — Fl. dan. 10, 1709.
 — — Engl. Bot. 12, 833.
 — — Sturm Monogr. 89.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 274.
 — fasciculata *Lk.* Schk. Handb. 286 Zz.
 — ferruginca *Schk.* Schk. Handb. 286 M.
 — — Sturm Monogr. 43.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 247.
 — — *Host.* Host Gram. 81.
 — — *Scop.* Rehb. Fl. germ. 8, 248.
 — festiva *Devey.* Silliman Journ. 29, 1.
 — — Kunze Car. 45.
 — festucea *Schk.* Schk. Handb. 286 Www.
 — filifolia *Nutt.* Hook. Ic. pl. 5, 448.
 — filiformis *L.* Linn. Transact. 2, 20.
 — — Roemer Archiv II. 2, 2.
 — — Engl. Bot. 13, 904.
 — — ? Fl. dan. 6, 1048.
 — — Fl. dan. 8, 1344.
 — — Schk. Handb. 286 K.
 — — Host Gram. 86.
 — — Sturm Monogr. 35.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 265.
 — fimbriata *Schk.* Schk. Handb. 286 Uuu.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 248.
 — firma *Host.* Host Gram. 75.
 — — Schk. Handb. 286 O. Y.
 — — Sturm Monogr. 90.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 247.
 — flacca *Schreb.* Schk. Handb. 286 O. 286 P. 286 Zz.
 — — Host Gram. 90.
 — flava *L.* Fl. dan. 6, 1047.
 — — Schk. Handb. 286 F. 286 H.
 † — — Lam. Encycl. 752.
 — — Engl. Bot. 18, 1294.
 — — Host Gram. 63.
 — — Sturm Monogr. 87.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 273.
 † — — Nees Gen. 2, 1.
 — — var. *Cosson* Atlas 35.
 — flavescens *Host.* Host Gram. 397.
 — flexilis *Rudge.* Linn. Transact. 7, 10.
 — flexuosa *Schk.* Schk. Handb. 286 Aaaa. 286 Ddd.
 — Floresiana *Hochst.* Seubert Fl. azor. 3.
 — floridana *Schw.* Silliman Journ. 10, 4.

- Carex foetida *All.* Schk. Handb. 286 Ith.
 — — Sturm Monogr. 2.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 199.
 — folliculata *L.* Schk. Handb. 286 N.
 — — Linn. Transact. 7, 9.
 — formosa *Dev.* Silliman Journ. 9, B.
 — Frankii *Kth.* Kunze Car. 9.
 — Franklinii *Boott.* Hook. Bor. Am. 218.
 — Fraseri *Andr.* Andr. Rep. 10, 639.
 — — Bot. Mag. 34, 1391.
 — frigida *All.* Host Gram. 391.
 — — Sturm Monogr. 42.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 250.
 — fuliginosa *Schk.* Schk. Handb. 286 Cc.
 — — Host Gram. 391.
 — — Sturm Monogr. 13.
 — — Regensb. Denkschr. 1, 3.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 249.
 — — *Sternb. et H.* Kunze Car. 14.
 — fulva *Good.* Linn. Transact. 2, 20.
 — — Roemer Archiv II. 2, 2.
 — — Host Gram. 396.
 — — Fl. dan. 10, 1768.
 — — Engl. Bot. 18, 1295.
 — — Sturm Monogr. 93.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 252.
 — fulvicoma *Devey.* Silliman Journ. 29, 3.
 — fusea *Schk.* Schk. Handb. 286 Cc. 286 T.
 — fuseula *Brongn.* Brongniart Coquille 28.
 — Gaudimiana *Guthl.* Sturm Monogr. 100.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 202.
 — Gebhardi *Schk.* Schk. Handb. 286 Ithhh.
 — — *Willd.* Rehb. Fl. germ. 8, 218.
 — — *Hoppe.* Sturm Monogr. 25.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 206.
 — geminata *Schk.* Schk. Handb. 286 Pp. 286 W.
 — geniculata *Host.* Host Gram. 395.
 — Geyeri *Boott.* Kunze Car. 47.
 — Gibsoni *Bab.* Jardine Annals 11, 5.
 — gigantea *Rudge.* Linn. Transact. 7, 10.
 — glareosa *Wahlenb.* Sv. Bot. 645.
 — — Schk. Handb. 286 Aaa.
 — glauca *Scop.* Fl. dan. 6, 1051.
 — — Sturm Monogr. 47.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 269.
 — globularis *L.* Fl. dan. 3, 443.
 — — Schk. Handb. 286 Eccc. 286 Gg.
 — — *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1794, 2.
 — glomerata *Schk.* Schk. Handb. 286 I.
 — — *Host.* Host Gram. 44.
 — Gmelini *Hook.* Hook. Beechey 27.
 — gracilis *Ehrh.* Schk. Handb. 286 E.
 — gracillima *Schweinitz.* Kunze Car. 8.
 — Grahani *Boott.* Engl. Bot. 2923.
 — granularioides *Schw.* Silliman Journ. 9, 1.
 — granularis *Müllbg.* Schk. Handb. 286 Vvv.
 — Greeniana *Devey.* Silliman Journ. 1830, 2.
 — Griotetii *Roemer.* Schk. Handb. 286 Rrrr.
 — Grossekii *Heuff.* Rehb. Fl. germ. 8, 198.
 — Grypus *Schk.* Schk. Handb. 286 Ithhh.
 — — Sturm Monogr. 84.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 203.
 — guestphalica *Boem.* Rehb. Fl. germ. 8, 220.
 — Guthnickiana *Gay.* Kunze Car. 1.
 — gynobasis *Vill.* Schk. Handb. 286 G.
 — — Sturm Monogr. 16.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 259.
 — gynocrates *Wormsk.* Kunze Car. 31.
 — gynomane *Bertol.* Rehb. Fl. germ. 8, 258.
 — Halleriana *Asso.* Asso Aragon. 9.
 — Helconastes *Ehrh.* Schk. Handb. 286 H.
 — — Sturm Monogr. 6.

- Carex *Helconastes Ehrh.* Rehb. Fl. germ. 8, 204.
 — *helodes Lk.* Schk. Handb. 286 Bbb.
 — *Hepburnii Boott.* Hook. Bor. Am. 207.
 — *hermaphrodita Jacq.* Jacq. Ic. 615.
 — *hirsuta Willd.* Schk. Handb. 286 Wwv.
 — *hirta L.* Schk. Handb. 286 Uu.
 — — — Fl. dan. 3, 379, 425. 10, 1711.
 — — — Engl. Bot. 10, 685.
 — — — Host Gram. 96.
 — — — Hayne 5, 9.
 — — — Nees Düssel. 27.
 — — — Sturm Monogr. 64.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 257.
 — *hispida Willd.* Schk. Handb. 286 S.
 — *Hitchcockiana Dewey.* Silliman Journ. 10, 2.
 — *Hochstetteriana Gay.* Kunze Car. 34.
 — — — Seubert Fl. azor. 2.
 — *Hoodii Boott.* Hook. Bor. Am. 211.
 — — — Silliman Journ. 49, 1.
 — *Hookeriana Dewey.* Hook. Bor. Am. 212.
 — — — Silliman Journ. 29, 2.
 — *Hopperi Boott.* Hook. Bor. Am. 220.
 — — — Silliman Journ. 49, 1.
 — *hordeiformis Host.* Schk. Handb. 286 S.
 — — — Host Gram. 76.
 — — — Wahlbg. Sturm Flora 57.
 — *hordeistichos Vill.* Vill. Dauph. 6.
 — — — Schk. Handb. 286 Ddd.
 — — — Relib. Fl. germ. 8, 257.
 — *Hornschueliana Hoppe.* Sturm Monogr. 92.
 — — — Fl. dan. 13, 2249.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 252.
 — — — Cosson Atlas 35.
 — *Houghtoniana Torr.* Silliman Journ. 1830, 2.
 — *humilis Leyss.* Host Gram. 67.
 — — — Sturm Monogr. 103.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 239.
 — *hyperboraea Drejer.* var. Fl. dan. 14, 2482, 2483.
 — *hystericina Willd.* Schk. Handb. 286 Fff.
 — *japonica Thunb.* Schk. Handb. 286 Wv.
 — *incurva Lightf.* Lightf. Fl. scot. 2, 24.
 — — — Fl. dan. 3, 432.
 — — — Schk. Handb. 286 Hh.
 — — — Engl. Bot. 13, 927.
 — — — Sturm Monogr. 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 199.
 — *indica Schk.* Schk. Handb. 286 Bb. 286 Qqqq.
 — *intermedia Good.* Schk. Handb. 286 B. 286 Sss.
 — — — Host Gram. 50.
 — — — Fl. dan. 8, 1243.
 — — — Engl. Bot. 29, 2042.
 — — — Hayne 5, 8.
 — — — Sturm Monogr. 51.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 210.
 — *intumescens Rudge.* Linnean Transact. 7, 9.
 — *irrigua Sm.* Engl. Bot. 2893.
 — — — Sturm Monogr. 38.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 238.
 — *juncifolia All.* All. Fl. ped. 3, 92.
 — — — Schk. Handb. 286 G. 286 Ii.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 199.*
 — *Kochiana DC.* Sturm Monogr. 111.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 271.
 — *Lachenalii Schk.* Schk. Handb. 286 Y.
 — *laeustris Willd.* Schk. Handb. 286 Ooo.
 — *laevicanlis Hochst.* Kunze Car. 6.
 — *laevigata Sm.* Schk. Handb. 286 Sss.
 — — — Engl. Bot. 20, 1387.
 — — — Sturm Monogr. 58.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 254.
 — *laevirostris Fr.* Kunze Car. 49.
 — *lagopina Wahlbg.* Sturm Monogr. 5.

- Carex *lagopina Wahlbg.* Rehb. Fl. germ. 8, 204.
 — — — *β. furva*, Webb Otia 41.
 — *lagopodioides Schk.* Schk. Handb. 286 Yyy.
 — *lanecata Dewey.* Silliman Journ. 29, 2.
 — *lanuginosa Michx.* Torr. New York 144^a.
 — *laxa Wahlbg.* Wahlbg. Fl. lapp. 15.
 — — — Sv. Bot. 718.
 — *laxiflora Lam.* Schk. Handb. 286 Kkk. 286 U.
 — *leiorrhyncha C. A. M.* Kunze Car. 2.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 221.
 — *lenticularis Dewey.* Silliman Journ. 9, A.
 — *lepidocarpa Tausch.* Kunze Car. 13.
 — — — Sturm Monogr. 106.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 272.
 — *leporina L.* Fl. dan. 2, 294.
 — — — Schk. Handb. 286 Fff.
 — — — Host Gram. 381.
 — — — Engl. Bot. 2815.
 — — — Sturm Monogr. 4.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 211.
 — *leptostachys Ehrh.* Sturm Monogr. 64.
 — *leucoglochis L.* Fl. dan. 8, 1279.
 — — — Sv. Bot. 539.
 — — — Ehrh. Rehb. Fl. germ. 8, 196.
 — *Liddoni Boott.* Hook. Bor. Am. 215.
 — — — Silliman Journ. 49, 1.
 — *limosa L.* Fl. dan. 4, 616.
 — — — Host Gram. 89.
 — — — Schk. Handb. 286 Aaa. 286 X.
 — — — Sturm Monogr. 39.
 † — — — var. *γ.* Wahlbg. Fl. lapp. 15.
 — — — Engl. Bot. 29, 2043.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 238.
 — *Linkii Schk.* Schk. Handb. 286 Bbb.
 — — — Sturm Monogr. 72.
 — *Linnaeana Host.* Host Gram. 277.
 — *litorea Lab.* Bill. Nov. Holl. 219.
 — *livida Wahlbg.* Schk. Handb. 286 Ssss.
 — *lobata Vill.* Schk. Handb. 286 D. 286 Ii.
 — *loliacea L.* Schk. Handb. 286 Ec.
 — — — Fl. dan. 8, 1403.
 — — — Sv. Bot. 664.
 — — — Sturm Monogr. 98.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 214.
 — *longearistata Biv.* Bivona Stirp. rar. Sic. 4, 2.
 — *longifolia Host.* Host Gram. 356.
 — *longirostris Torr.* Silliman Journ. 9, C.
 — *lucorum Willd.* Kunze Car. 39.
 — *lupulina Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Ddd. 286 Iiii.
 — *lusitanica Schk.* Schk. Handb. 286 Ccc.
 — *Lyngbyei Hornem.* Fl. dan. 11, 1888.
 — *Lyonii Boott.* Hook. Bor. Am. 208.
 — — — Silliman Journ. 49, 1.
 — *macrocephala Willd.* Hook. Bor. Am. 216.
 — — — Silliman Journ. 43, 2.
 — *macrolepis DC.* Kunze Car. 36.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 246.
 — *magellanica Lam.* Schk. Handb. 286 N.
 — — — Hook. Fl. ant. 143.
 — *Mairii Coss. et Germ.* Cosson Atlas 35.
 — — — Kunze Car. 37.
 — *marcida Boott.* Hook. Bor. Am. 213.
 — — — Silliman Journ. 49, 1.
 — *marginata Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Lll.
 — *marina Dewey.* Silliman Journ. 29, 2.
 — *maritima Müller.* Fl. dan. 4, 703.
 — — — Vahl. Schk. Handb. 286 W.
 — *maxima Scop.* Sturm Flora 13, 55.
 — *Meadii Dewey.* Silliman Journ. 43, 2.
 — *melanantha Led.* Ledeb. Ic. 317.
 — *membranacea Hook.* Silliman Journ. 29, 2.
 — — — Hoppe. Sturm Monogr. 74.

- Carex membranacea* Hoppe. Rehb. Fl. germ. 8, 262.
 — *Mertensii* Prescott. Hook. Bor. Am. 217.
 — *Michauxii* Dewey. Silliman Journ. 10, 4.
 — — *Schweinitz*. Kunze Car. 25.
 — *Micheliana* Sm. Engl. Bot. 32, 2236.
 — *Michelii* Host. Schk. Handb. 286 P. 286 Vv.
 — — — Host Gram. 72.
 — — — Sturm Monogr. 59.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 256.
 — *microcarpa* Bert. Kunze Car. 50.
 — *microcephala* Led. Ledeb. Ic. 319.
 — *microglochin* Wahlenbg. Schk. Handb. 286 Ssss.
 — — — Fl. dan. 8, 1402.
 — — — Sv. Bot. 539.
 — — — Sturm Monogr. 69.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 196.
 — *microstachya* Ehrh. Schk. Handb. 286 C.
 — — — Sturm Monogr. 56.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 202.
 — *microstyla* Gay. Gaudin Fl. helv. 6, 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 203.
 — *Mielichhoferi* Schk. Schk. Handb. 286 Mmmm.
 — — — Sturm Monogr. 41.
 — — — Sm. Engl. Bot. 32, 2293.
 — *miliacea* Mühlenbg. Schk. Handb. 286 Ooo.
 — *mirabilis* Host. Host Gram. 379.
 — — — Dewey. Silliman Journ. 1830, 2.
 — *miser* Buckl. Silliman Journ. 48, 1.
 — *Mitchelliana* Curt. Silliman Journ. 48, 1.
 — *mollis* Host. Host Gram. 383.
 — *monile* Tuck. Silliman Journ. 49, 1.
 — *montana* L.? Fl. dan. 3, 414.
 — — — Fl. dan. 10, 1769.
 — — — Schk. Handb. 286 F.
 — — — Host Gram. 66.
 — — — Sturm Monogr. 104.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 261.
 — — — Engl. Bot. 2924.
 — *mucronata* All. Schk. Handb. 286 K.
 — — — Host Gram. 388.
 — — — Sturm Monogr. 28.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 201.
 — *Mühlenbergii* Schk. Schk. Handb. 286 Yyy.
 — *multiflora* Mühlenbg. Schk. Handb. 286 Lll.
 — — — var. Silliman Journ. 10, 3.
 — *multispicata* Kze. Kunze Car. 10.
 — *muricata* L. Fl. dan. 2, 284. 9, 1526.
 — — — Schk. Handb. 286 Dd. 286 E.
 — — — Host Gram. 51.
 — — — Engl. Bot. 16, 1097.
 — — — var. Sturm Monogr. 65.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 215.
 — *mutabilis* Willd. Willd. Fl. berol. 2, 3.
 — *mutica* R. Br. Silliman Journ. 29, 4.
 — *myosuroides* Will. Vill. Dauph. 6.
 — *nardina* Fries. Kunze Car. 23.
 — *nemorosa* Lumn. Schk. Handb. 286 Dddd.
 — — — Host Gram. 382.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 215.
 — — — *Rebent.* Sturm Monogr. 81.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 216.
 — *nigra* All. Schk. Handb. 286 Aaa. 286 Llll.
 — — — Sturm Monogr. 10.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 236.
 — *nigricans* Meyer. Silliman Journ. 29, 3.
 — *nitida* Host. Host Gram. 71.
 — — — Sturm Monogr. 15.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 264.
 † *norvegica* Wahlbg. Wahlbg Fl. lapp. 15.
 — — — Schk. Handb. 286 S.
 — *Novae Angliae* Schwe. Silliman Journ. 9, 2.
 — *nutans* Host. Host Gram. 83.

- Carex nutans* Host. Schk. Handb. 286 Qqqq.
 — — — Sturm Monogr. 77.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 265.
 — *Nuttallii* Dewey. Silliman Journ. 43, 2.
 — *Oakesiana* Dewey. Silliman Journ. 14, Q.
 — *obtusata* Liljeb. Sv. Bot. 533.
 — — — Schk. Handb. 286 Qqq.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 197.
 — *Oederi* Ehrh. Host Gram. 65.
 — — — Schk. Handb. 286 F.
 — — — Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
 — — — Sturm Monogr. 88.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 272.
 — — — Engl. Bot. 25, 1773.
 — *Olmülleriana* Lang. Rehb. Fl. germ. 8, 213.
 — *olbiensis* Jord. Jord. Obs. 3, 12.
 — *oligocarpa* Schk. Schk. Handb. 286 Vvv.
 — — — var. Silliman Journ. 10, 3.
 — — — Fl. dan. 13, 2181.
 — *ornithopoda* Willd. Fl. dan. 8, 1405.
 — — — Sturm Monogr. 76.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 240.
 — — — Nees Gen. 2, 1.
 — *orthostachys* Led. Ledeb. Ic. 324.
 — *ovalis* Good. Host Gram. 51.
 — — — Fl. dan. 7, 1115.
 — — — Schk. Handb. 286 B.
 — — — Engl. Bot. 5, 306.
 — *ovata* Rudge. Linn. Transact. 7, 9.
 — — — Led. Ledeb. Ic. 323.
 — *pacifica* Drej. Rehb. Fl. germ. 8, 229.
 — *palleseens* L. Curt. Lond. 5, 178.
 — — — Engl. Bot. 31, 2185.
 — — — Fl. dan. 6, 1050.
 — — — Host Gram. 74.
 — — — Schk. Handb. 286 Kk.
 — — — Sturm Monogr. 40.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 251.
 — *paludosa* Good. Curt. Lond. 2, 10.
 — — — Engl. Bot. 12, 807.
 — — — Fl. dan. 10, 1767.
 — — — Host Gram. 92.
 — — — Schk. Handb. 286 Oo. 286 Vv.
 — — — var. Sturm Monogr. 48.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 266.
 † — — — Nees Gen. 2, 1.
 — *panicea* L. Fl. dan. 2, 261.
 — — — Engl. Bot. 21, 1505.
 — — — Host Gram. 79.
 — — — Schk. Handb. 286 Ll.
 — — — Sturm Monogr. 32.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 245.
 † — — — Nees Gen. 2, 1.
 — *paniculata* L. Host Gram. 58.
 — — — Schk. Handb. 286 D. 286 Ttt.
 — — — Fl. dan. 7, 1116.
 — — — Engl. Bot. 15, 1064.
 — — — Sturm Monogr. 21.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 223.
 — *paradoxa* Willd. Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
 — — — Schk. Handb. 286 E.
 — — — Engl. Bot. 2896.
 — — — Fl. dan. 11, 1887.
 — — — Sturm Monogr. 20.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 222.
 — *Parryana* Dewey. Silliman Journ. 27, 5.
 — *parviflora* Host. Host Gram. 87.
 — — — Schk. Handb. 286 Llll.
 — *patula* Scop. Scop. Fl. carn. 2, 59.
 — — — Host Gram. 61.
 — — — Schk. Handb. 286 Bbb.
 — *pauciflora* Lightf. Lightf. Fl. scot. 1, 6.

- Carex pauciflora* *Lightf.* Engl. Bot. 29, 2041.
 — — — Host Gram. 42.
 — — — Schk. Handb. 286 A.
 — — — Sturm Monogr. 68.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 196.
 — — — *pedata* *L.* Host Gram. 61.
 — — — Schk. Handb. 286 H.
 — — — Wahlbg. Fl. lapp. 14.
 — — — Sv. Bot. 684.
 — — — *Wahlbg.* Rehb. Fl. germ. 8, 240.
 — — — *pediformis* *C. J. M.* Kunze Car. 16.
 — — — *pedunculata* *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Ggg.
 — — — *pellita* *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Nnn.
 — — — Torr. New York 144^a.
 — — — *pendula* *Good.* Curt. Lond. 1, 66.
 — — — Engl. Bot. 33, 2315.
 — — — Host Gram. 100.
 — — — Schk. Handb. 286 Q.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 243.
 — — — *Persoonii* *Sieb.* Rehb. Fl. germ. 8, 206.
 — — — *petasata* *Dewey.* Silliman Journ. 29, 1.
 — — — *petraea* *Wahlbg.* Fl. dan. 8, 1401.
 — — — Host Gram. 377.
 — — — Schk. Handb. 286 Kkk.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 198.
 — — — *petricosa* *Dewey.* Silliman Journ. 29, 1.
 — — — *phacostachya* *Sm.* Engl. Bot. 2731.
 — — — *phleoides* *Cav.* Cav. Ic. 464.
 — — — *physodes* *M. v. B.* Mem. Mosc. 2, 7.
 — — — *pichinchensis* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 696.
 — — — *pilosa* *Scop.* Host Gram. 78.
 — — — Schk. Handb. 286 M.
 — — — Sturm Monogr. 60.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 244.
 — — — *pilulifera* *L.* Willd. Fl. berol. 1.
 — — — Mem. Ac. Berl. 1794, 2.
 — — — Host Gram. 385.
 — — — Schk. Handb. 286 I.
 — — — Fl. dan. 6, 1018.
 — — — Engl. Bot. 13, 885.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 260.
 — — — Sturm Monogr. 31.
 — — — *planostachys* *Kze.* Kunze Car. 35.
 — — — *plantaginea* *Lam.* Schk. Handb. 286 Kkkk.
 — — — *podocarpa* *R. Br.* Hook. Bor. Am. 224.
 — — — Silliman Journ. 29, 4.
 — — — *polyandra* *Schk.* Schk. Handb. 286 Dd.
 — — — *polygama* *Schk.* Schk. Handb. 286 X.
 — — — *polytrichoides* *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Iii.
 — — — *praecox* *Jacq.* Fl. austr. 5, 446.
 — — — Host Gram. 68.
 — — — Schk. Handb. 286 F.
 — — — Curt. Lond. 4, 22.
 — — — Engl. Bot. 16, 1099.
 — — — Fl. dan. 9, 1527.
 — — — Sturm Monogr. 105.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 261.
 — — — *provincialis* *Degl.* Kunze Car. 18.
 — — — *pseudo-arenaria* *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 8, 208.
 — — — *Pseudocyperus* *L.* Host Gram. 85.
 — — — Schk. Handb. 286 Mm.
 — — — Fl. dan. 7, 1117.
 — — — Engl. Bot. 4, 242.
 — — — Sturm Monogr. 94.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 275.
 — — — *pubescens* *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Ece.
 — — — *pulicaris* *L.* Fl. dan. 1, 166.
 — — — Host Gram. 376.
 — — — Schk. Handb. 286 A.
 — — — Lam. Encycl. 752.
 — — — Curt. Lond. 5, 177.
 — — — Engl. Bot. 15, 1051.

- Carex pulicaris* *L.* Sv. Bot. 533.
 — — — Sturm Monogr. 33.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 195.
 — — — *pulla* *Good.* Linn. Transact. 3, 14.
 — — — Roem. Arch. 11, 2, 5.
 — — — Engl. Bot. 29, 2015.
 — — — Schk. Handb. 286 R.
 — — — *pumila* *Thunb.* Schk. Handb. 286 Yy.
 — — — *punctata* *Gaud.* Gaudin Fl. helv. 6, 2.
 — — — Sturm Monogr. 78.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 251.
 — — — Kunze Car. 6.
 — — — *pyrenaica* *Degl.* Rehb. Fl. germ. 8, 198.
 — — — *Ramondiana* *DC.* Rehb. Fl. germ. 8, 198.
 — — — *ramosa* *Schk.* Schk. Handb. 286 Pppp.
 — — — *rariflora* *Sm.* Engl. Bot. 35, 2516.
 — — — *recta* *Boott.* Hook. Bor. Am. 222.
 — — — *recurva* *Huds.* Fl. dan. 6, 1051.
 — — — Engl. Bot. 21, 1506.
 — — — Schk. Handb. 286 Nn. 286 Z.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 440.
 — — — *Redowskyana* *C. J. M.* Silliman Journ. 29, 3.
 — — — Kunze Car. 31.
 — — — *refracta* *Schk.* Schk. Handb. 286 Iii.
 — — — *remota* *L.* Fl. dan. 3, 370.
 — — — Host Gram. 52.
 — — — Schk. Handb. 286 E.
 — — — Engl. Bot. 12, 832.
 — — — Sturm Monogr. 27.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 212.
 — — — *repens* *Bell.* Schk. Handb. 286 Iii.
 — — — *retroflexa* *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Kkk.
 — — — *rhynchocarpa* *Houffl.* Sturm Monogr. 109.
 — — — *Richardsoni* *R. Br.* Hook. Bor. Am. 223.
 — — — *rigida* *Good.* Linn. Transact. 2, 22.
 — — — Roem. Arch. 11, 2, 4.
 — — — Engl. Bot. 29, 2017.
 — — — Schk. Handb. 286 U.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 225.
 — — — var. Fl. dan. 14, 2479, 2480.
 — — — *rigidifolia* *Hochst.* Seubert Fl. azor. 2.
 — — — *riparia* *Curt.* Curt. Lond. 2, 9.
 — — — Engl. Bot. 9, 579.
 — — — Fl. dan. 7, 1118.
 — — — Schk. Handb. 286 Qq. 286 Rr.
 — — — Sturm Monogr. 110.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 268.
 — — — *rivularis* *Willd.* Schk. Handb. 286 Cc.
 — — — *roscata* *Schk.* Schk. Handb. 286 Zzz.
 — — — *rostrata* *Schk.* Schk. Handb. 286 Hhh.
 — — — *rotundata* *Wahlbg.* Sv. Bot. 755.
 — — — Fl. dan. 8, 1407.
 — — — *rufina* *Drejer.* Fl. dan. 14, 2481.
 — — — Kunze Car. 23.
 — — — *Rugeliana* *Kze.* Kunze Car. 48.
 — — — *rupestris* *All.* All. Fl. ped. 3, 92.
 — — — Schk. Handb. 286 Nnnn.
 — — — Engl. Bot. 2814.
 — — — Sturm Monogr. 71.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 198.
 — — — *salina* *Wahlbg.* Schk. Handb. 286 Cccc.
 — — — Sv. Bot. 756.
 — — — *Sartwellii* *Dewey.* Silliman Journ. 43, 2.
 — — — *saxatilis* *L.* Fl. dan. 1, 159.
 — — — Schk. Handb. 286 I. 286 Tt.
 — — — Sturm Monogr. 101.
 — — — ? Rehb. Fl. germ. 8, 225.
 — — — *Schiedena* *Kze.* Kunze Car. 30.
 — — — *Schkuhrrii* *Willd.* Schk. Handb. 286 Qqq.
 — — — *schoenoides* *Host.* Host Gram. 45.
 — — — Sturm Monogr. 50.
 — — — *Schraderi* *Schk.* Schk. Handb. 286 Pppp.

- Carex Schreberi Willd. Host Gram. 46.
 — — — Schk. Handb. 286 B.
 — — — Fl. dan. 11, 1829.
 — — — Sturm Monogr. 67.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 207.
 — Schweinitzii Dewey. Silliman Journ. 9, 2.
 — scirpoides Schk. Schk. Handb. 286 Zzz.
 — scoparia Schk. Schk. Handb. 286 Xxx.
 — Seopoliana Willd. Schk. Handb. 286 Nnm.
 — secalina Willd. Sturm Monogr. 95.
 — — Wahlbg. Rehb. Fl. germ. 8, 257.
 — sempervirens Vill. Sturm Flora 13, 53.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 247.
 — setacea Dewey. Silliman Journ. 9, B.
 — setifolia Kze. Kunze Car. 26.
 — Shortiana Dewey. Silliman Journ. 1830, 1.
 — siccata Dewey. Silliman Journ. 1830, 2.
 — — — Silliman Journ. 10, 3.
 — silvatica Huds. Fl. dan. 3, 404.
 — — — Engl. Bot. 14, 995.
 — — — Host Gram. 84.
 — — — Schk. Handb. 286 Ll.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 242.
 — sitchensis Prescott. Hook. Bor. Am. 221.
 — spadicea Roth. Host Gram. 392.
 — — — Schk. Schk. Handb. 286 L.
 — sparganioides Mühlbg. Schk. Handb. 286 Lll.
 — spectabilis Dewey. Silliman Journ. 29, 2.
 — speirostachya Sw. msc. Engl. Bot. 2770.
 — spicaerostachya Dewey. Silliman Journ. 49, 1.
 — spicata Schk. Schk. Handb. 286 D.
 — — — Sturm Monogr. 70.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 197.
 † — — — Nees Gen. 2, 1.
 — splendida Willd. Willd. Fl. berol. 1.
 — squamosa Dewey. Silliman Journ. 14, Q.
 — stans Drejer. Fl. dan. 14, 2477.
 — stellulata Good. Host Gram. 53.
 — — — Schk. Handb. 286 C.
 — — — Engl. Bot. 12, 806.
 — — — var. Sturm Monogr. 23.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 214.
 — stenolepis Torr. Silliman Journ. 1830, 1.
 — stenophylla Wahlbg. Sturm Monogr. 3.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 200.
 — sterilis Willd. Schk. Handb. 286 Mmm.
 — — — Krock. Fl. sil. 3, 1.
 — Steudelii Kth. Silliman Journ. 49, 1.
 — — — Kunze Car. 3.
 — stictocarpa Sm. Engl. Bot. 2772.
 — stipata Mühlbg. Schk. Handb. 286 Hhh.
 — stolonifera Hoppe. Sturm Monogr. 102.
 — straminea Willd. Schk. Handb. 286 G. 286 Xxx.
 — stricta Good. Linn. Transact. 2, 21.
 — — — Roemer Archiv II. 2, 3.
 — — — Host Gram. 91.
 — — — Schk. Handb. 286 V.
 — — — Engl. Bot. 15, 614.
 — — — Sturm Monogr. 30.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 228, 230.
 — strigosa Good. Linn. Transact. 2, 20.
 — — — Roemer Archiv II. 2, 2.
 — — — Schk. Handb. 286 N.
 — — — Fl. dan. 7, 1237.
 — — — Engl. Bot. 14, 994.
 — — — Sturm Flora 13, 55.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 242.
 — styloflexa Buckl. Silliman Journ. 48, 1.
 — stylosa C. A. M. Kunze Car. 29.
 — subspathacea Wornsk. Fl. dan. 9, 1530.
 — — — Hornem. Kunze Car. 21.
 — subulata Michx. Torr. New York 147.

- Carex subulata Michx. Kunze Car. 40.
 — Sullivantii Boott. Silliman Journ. 49, 1.
 — supina Wahlbg. Sturm Monogr. 14.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 259.
 — tenella Schk. Schk. Handb. 286 Pp.
 — tenera Dewey. Silliman Journ. 9, 3.
 — tentaculata Mühlbg. Schk. Handb. 286 Ggg.
 — — — Torr. New York 144.
 — tenuiflora Wahlbg. Schk. Handb. 286 Ecce.
 — tenuis Rudge. Linn. Transact. 7, 9.
 — — — Host Gram. 393.
 — — — Sturm Flora 13, 53.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 211.
 — teretiuscula Good. Linn. Transact. 2, 19.
 — — — Roemer Archiv II. 2, 1.
 — — — Schk. Handb. 286 D. 286 T.
 — — — Fl. dan. 11, 1856.
 — — — Engl. Bot. 15, 1065.
 — — — Sturm Monogr. 19.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 222.
 — tetanica Schk. Schk. Handb. 286 Ggg. 286 Oooo.
 — thuringiaca Willd. Schk. Handb. 286 Ppp.
 — tomentosa L. Host Gram. 82.
 — — — Schk. Handb. 286 F.
 — — — Fl. dan. 8, 1404.
 — — — Engl. Bot. 29, 2046.
 — — — Sturm Monogr. 34.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 263.
 † — — — Nees Gen. 2, 1.
 — Torreyi Tuck. Silliman Journ. 49, 1.
 — triiceps Michx. Silliman Journ. 48, 1.
 — trichocarpa Mühlbg. Schk. Handb. 286 Nnm.
 — trifida Cav. Cav. Ic. 463.
 — — — Schk. Handb. 286 Oooo.
 — triflora Willd. Willd. Phytogr. 1.
 — — — Schk. Handb. 286 M.
 — trigona All. All. Fl. ped. 3, 89.
 — trinervis Degl. Kunze Car. 1.
 — tripartita All. All. Fl. ped. 3, 92.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 205.
 — trisperma Dewey. Silliman Journ. 9, C.
 — tristachya Thunb. Schk. Handb. 286 Ww.
 — Tuckermani Dewey. Silliman Journ. 49, 1.
 — umbellata Schk. Schk. Handb. 286 Wvv.
 — — — var. vicina, Silliman Journ. 10, 1.
 — umbrosa Host. Host Gram. 69.
 — — — Schk. Handb. 286 Ffff.
 — — — Sturm Monogr. 91.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 263.
 — uncinata L. Schk. Handb. 286 G.
 — undulata Kze. Kunze Car. 4.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 251.
 — ursina Dewey. Hook. Bor. Am. 210.
 — — — Silliman Journ. 27, 5.
 — ustulata Wahlbg. Sv. Bot. 717.
 — — — Engl. Bot. 34, 2404.
 — — — Fl. dan. 9, 1590.
 — — — Sturm Monogr. 37.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 250.
 — vaginata Tausch. Sturm Monogr. 79.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 246.
 — — — Kunze Car. 15.
 — VahlII Schk. Schk. Handb. 286 Gg. 286 Ppp.
 — — — Engl. Bot. 2666.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 235.
 — varia Host. Host Gram. 80.
 — — — Schk. Handb. 286 Uuu.
 — venusta Dewey. Silliman Journ. 26, T.
 — verna Schk. Schk. Handb. 286 L. 286 Ppp. 286 Ffff.
 — — — Host Gram. 387.
 — verrucosa Mühlbg. var. Silliman Journ. 48, 2.
 — vesicaria L. Fl. dan. 4, 647.

- Carex vesicaria* *L.* Engl. Bot. 11, 779.
 — — — Sv. Bot. 216.
 — — — Host Gram. 98.
 — — — Schk. Handb. 286 Ss.
 — — — Sturm Monogr. 112.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 276.
 — — — *vestita Willd.* Schk. Handb. 286 Bbbb.
 — — — *Villarsii Schk.* Schk. Handb. 286 Ddd.
 — — — *virescens Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Mmm.
 — — — *Vulcani Hochst.* Seubert Fl. azor. 3.
 — — — *vulgaris Fries.* Fl. dan. 14, 2178.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 226. 227. 228.
 † — — — *vulpina L.* Gaertn. Carp. 2.
 † — — — Lam. Encycl. 752.
 — — — Fl. dan. 2, 308.
 — — — Host Gram. 56.
 — — — Schk. Handb. 286 C.
 — — — Engl. Bot. 5, 307.
 — — — Sturm Monogr. 82.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 216. 217.
 — — — *Washingtoniana Dewey.* Sill. Journ. 10, 1. 14. R.
 — — — *Willdenowii Schk.* Schk. Handb. 286 Mmm.
 — — — *Wormskiohdiana Hornem.* Fl. dan. 9, 1528.
 — — — Silliman Journ. 14, R.
 — — — *xanthophysa Wahlbg.* Silliman Journ. 10, 1.
 — — — *Zinkii Schk.* Rehb. Fl. germ. 8, 258.
 † *Careya Roxb.* Kerner Genera 40.
 — — — *arborea Roxb.* Rheede Hort. mal. 3, 36.
 — — — Roxb. Corom. 218.
 — — — Wight Illustr. 99. 100.
 — — — *herbacea Roxb.* Roxb. Corom. 217.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 557.
 — — — *sphaerica Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 147.
 2, 556.
Cargillia australis R. Br. Bot. Mag. 60, 3274.
Carica cauliflora Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 311.
 — — — Kern. Hort. 83.
 — — — *citriformis Jacq. fil.* Jacq. Ecl. pl. 68. 69.
 — — — Kern. Hort. 795. 796.
 — — — Bot. Mag. 65, 3633.
 † — — — Schnizl. Ic. 200.
 — — — *heterophylla P. et E.* Poepp. et Endl. 152.
 — — — *microcarpa Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 309. 310.
 † — — — Schnizl. Ic. 200.
 — — — *monoica Desf.* Ann. Mus. 1, 18.
 — — — Kern. Hort. 409.
 — — — *Papaya L.* Rheede Hort. mal. 1, 15.
 — — — Rumpf Amb. 1, 50. 51.
 — — — Gil et Xarez 10.
 — — — Tuss. Ant. 3, 10. 11.
 — — — Desc. Ant. 1, 47.
 † — — — Kerner Genera 119 — 122.
 — — — Bot. Mag. 56, 2898. 2899.
 — — — Bot. Reg. 6, 459.
 — — — Diet. sc. nat. 212.
 — — — Wight Illustr. 106. 107.
 † — — — Schnizl. Ic. 200.
 — — — *peltata Hook.* Hook. Beechey 98.
 — — — *pyriformis Willd.* Gay Chile 25.
 — — — *spinosa Aubl.* Aublet Guiana 346.
 † *Carionia elegans Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 15.
Carissa Carandas L. Rumpf Amb. Auct. 25.
 — — — Lam. Encycl. 118.
 — — — Roxb. Corom. 77.
 — — — Lodd. Cab. 663.
 † — — — Ann. Mus. 8, 32.
 — — — Hook. Comp. 12.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 426.
 — — — *congesta Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1289.
 — — — *diffusa Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 427.
 — — — *edulis Vahl.* Cailliand Voyage 63.
 — — — *mitis Vahl.* Vahl Symbolac 59.

- † *Carissa paucinervia DC.* Wight Illustr. 151^b.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1290.
 — — — *Schimperi DC.* Richard Abyssin. 68.
 — — — *spuarum L.* Rumpf Amb. Auct. 19, fig. 1.
 — — — Lam. Encycl. 118.
 — — — Lodd. Cab. 162.
 — — — *villosa Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 437.
 — — — *Xylopicon Aub. Th.* Aub. Th. Mel. 15.
Carlina acantifolia All. All. Fl. ped. 3, 51.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 710.
 — — — *acaulis L.* Hayne 10, 45.
 — — — Schk. Handb. 232.
 — — — Nees Düsseld. 228.
 — — — Schrank Fl. mon. 4, 332.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 741.
 — — — *corymbosa L.* Sibth. Fl. gr. 837.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 744.
 — — — *lanata L.* Sibth. Fl. gr. 836.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 743.
 — — — *longifolia Rehb.* Rehb. Ic. crit. 8, 761.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 742.
 — — — *macrocephala Moris.* Moris Fl. sard. 84.
 — — — *racemosa L.* Rehb. Fl. germ. 15, 743.
 — — — *Pola Haecq.* Haecquet Pl. alp. 4.
 — — — *salicifolia Cav.* Webb Canar. 115.
 — — — *scicula Ten.* Tenore Fl. nap. 157.
 — — — *simplex W. et K.* W. et Kit. 152.
 — — — *sulphurea Desf.* Desf. Fl. atl. 224.
 — — — *Utzka Haecq.* Haecquet Pl. alp. 1.
 † — — — *vulgaris L.* Gaertn. Carp. 163.
 † — — — Lam. Encycl. 662.
 — — — Fl. dan. 7, 1171.
 — — — Sv. Bot. 434.
 — — — Schk. Handb. 232.
 — — — Engl. Bot. 16, 1141.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 405.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 742.
 — — — *xeranthemoides L. fil.* Webb Canar. 116.
Carlowizia salicifolia Moench. Jacq. Ecl. pl. 5.
 — — — Ann. Mus. 16, 15.
 † *Carludovicia Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 31.
 — — — *Gardneri Hook.* Hook. Journ. 1840, 3, 4.
 — — — *latifolia Rz et P.* Lodd. Cab. 1068.
 — — — *trigona Rz et P.* Poepp. et Endl. 151. 154.
Carmelita formosa Gay. Gay Chile 37.
Carmichaelia australis R. Br. Bot. Reg. 11, 912.
 — — — Lodd. Cab. 1061.
 — — — Raoul Nouv. Zel. 28.
 — — — *Cunninghami Dene.* Raoul Nouv. Zel. 28.
Carminatia tenuiflora DC. Delessert Ic. 4, 98.
Carmona heterophylla Cav. Cav. Ic. 438.
Carolinea alba Lodd. Lodd. Cab. 752.
 — — — Maund Bot. 2, 80.
 — — — Hook. Exot. Fl. 100.
 — — — Rehb. Exot. 249.
 — — — *insignis Ste.* Lodd. Cab. 1004.
 — — — *minor Sims.* Bot. Mag. 34, 1412.
 — — — Kern. Hort. 634.
 — — — *princeps L.* Desc. Ant. 3, 232.
 — — — *tomentosa Mart.* Mart. Bras. 56.
 — — — Rehb. Exot. 142.
Caroxylon indicum Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1794.
Carpangis Aub. Aubert Orchid. 75.
Carpenteria californica Torr. Smiths. Contrib. 5, 7.
Carpesium abrotanoides L. Jacq. Fragu. 134.
 — — — Vill. Cat. Strasb. 4.
 — — — Lam. Encycl. 696.
 † — — — *ceruum L.* Gaertn. Carp. 164.
 † — — — Lam. Encycl. 696.
 — — — Jacq. Fl. austr. 3, 204.
 — — — Schk. Handb. 244.
 — — — *nepalense Less.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1120.

- Carpesium nepalense* Less. Wight Spicil. 112.
Carpha arundinacea Brongn. Brongniart Coquille 30.
 — *sehoenoides* Banks et Sol. Hook. Fl. ant. 148.
Carphalea madagascariensis Lam. Lam. Encycl. 59.
Carpinus americana Michx. Guimp. Fr. Holzgew. 84.
 — — — Watson Dendr. 2, 157.
 — — — Torrey New York 103.
 † *Carpinus Betulus* L. Gaertn. Carp. 89.
 † — — — Lam. Encycl. 780.
 — — — Schk. Handb. 304.
 — — — Tratt. Arch. 163.
 — — — Hartig 21.
 — — — Schrank Fl. mon. 4, 389.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 632.
 † — — — Nees Gen. 4, 20.
 — — — Fl. dan. 8, 1345.
 — — — Sv. Bot. 433.
 — — — Engl. Bot. 29, 2032.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 234.
 — *duinensis* Scop. Scop. Fl. carn. 2, 60.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 634.
 — *intermedia* Hierzb. Rehb. Fl. germ. 12, 633.
 — *orientalis* Lam. Watson Dendr. 2, 98.
 — — — Tratt. Arch. 164.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 634.
 — *Ostrya* L. Michaux Arb. 3, 7.
 — *viminea* Wall. Wall. Pl. asiat. 106.
 — *virginiana* Michx. Michaux Arb. 3, 8.
 † *Carpodetus serratus* Forst. Forster Char. 17.
 † — — — Lam. Encycl. 143.
 — — — Hook. Ic. pl. 6, 561.
 — — — Regensb. Denkschr. 3, 1, 2.
 † *Carpolyza Salisb.* Herbert Annar. 29.
 — *spiralis* Salisb. Salisb. Parad. 63.
Carponema filiforme Eckl. et Z. Sonder Helioph. 17.
Carpophora Hoffmeisteri Klotzsch. Prinz Waldemar
 Hilm. 32.
Carthamus coerulescens L. Sibth. Fl. gr. 843.
 — — — Bot. Mag. 49, 2293.
 — *corymbosus* L. Sibth. Fl. gr. 844.
 † *creticus* L. Schk. Handb. 233.
 — *dentatus* Vahl. Vahl Symbolae 17.
 — — — Sibth. Fl. gr. 840.
 — *helenoides* Desf. Desf. Fl. atl. 230.
 — *laevis* Hill. Hill Hort. Kew. 5.
 — *lanatus* L. Bot. Mag. 47, 2112.
 — — — Schk. Handb. 233.
 † — — — Lam. Encycl. 661.
 — — — Sibth. Fl. gr. 841.
 — *leucocaulos* Sibth. Sibth. Fl. gr. 842.
 † *maculatus* Lam. Lam. Encycl. 661.
 — *marcoticus* Del. Delile Egypte 48.
 — *multifidus* Desf. Desf. Fl. atl. 227.
 — *pectinatus* Desf. Desf. Fl. atl. 228.
 — *pinnatus* Desf. Desf. Fl. atl. 229.
 — *tinctorius* L. Rumpf Amb. 5, 79.
 † — — — Gaertn. Carp. 161.
 † — — — Schk. Handb. 233.
 — — — Lam. Encycl. 661.
 — — — Bot. Reg. 2, 170.
 — — — Nees Düsseld. 227.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 746.
 — *tingitanus* L. Cav. Ic. 128.
Cartonema spicatum R. Br. Bauer Illustr. 7.
 † *Carum Carvi* L. Gaertn. Carp. 23.
 — — — Schk. Handb. 77.
 — — — Jacq. Fl. anstr. 4, 393.
 — — — Fl. dan. 7, 1091.
 — — — Engl. Bot. 21, 1503.
 — — — Sv. Bot. 115.
 — — — Hayne 7, 19.
 — — — Guimp. et Schl. 131.

- Carum Carvi* L. Nees Düsseld. 275.
 — — — Wagner 67.
 — — — Woodv. Med. 1, 41.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 753.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 232.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 † — *Bulboeatanum* Koch. Nees Gen. X, x.
 — *Bunias* L. Jacq. Vind. 198.
Carya *alba* Nutt. Emerson Rep. Massach. 12.
 — *amara* Nutt. Emerson Rep. Massach. 15.
 — *glabra* Torr. Torrey New York 101.
 — *porcina* Nutt. Emerson Rep. Massach. 14.
 — — — Torrey New York 101.
 — *tomentosa* Nutt. Emerson Rep. Massach. 13.
 — — — var. Torrey New York 100.
Caryocar amygdaliferum Mutis. Cav. Ic. 361, 362.
 — *brasiliense* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 67^{bis}.
 — *nuciferum* L. Bot. Mag. 54, 2727, 2728.
 — — — Rehb. Exot. 217, 248.
 — — — Fl. d. serres 3, 183, 184.
 † *Caryolobis indica* Gaertn. Gaertn. Carp. 45.
Caryophyllus aromaticus L. Rumpf Amb. 2, 1, 2, 3.
 † — — — Gaertn. Carp. 33.
 † — — — Lam. Encycl. 417.
 — — — Desc. Ant. 8, 566.
 — — — Hayne 10, 38.
 — — — Guimp. et Schl. 72.
 — — — Nees Düsseld. 298.
 — — — Woodv. Med. 3, 193.
 — — — Diet. sc. nat. 222, 223.
 — — — Bot. Mag. 54, 2749, 2750.
 — *ellipticus* Lab. Bill. Sertum 63.
 † *Caryota maxima* Bl. Blume Rumphia 163.
 — *obtusidentata* Griff. Griffith Palms 236^{a, b}.
 — *propinqua* Bl. Blume Rumphia 162.
 — *sobolifera* Mart. Griffith Palms 236^c.
 — *urens* L. Rheede Hort. mal. 1, 11.
 — — — Rumpf Amb. 1, 14.
 † — — — Jacq. Fragm. 12.
 † — — — Gaertn. Carp. 7.
 † — — — Lam. Encycl. 897.
 — — — Desc. Ant. 7, 501.
 — — — Mart. Palm. 107, 108, 162.
 † — — — Mart. Palm. V. Y.
Casalea adscendens St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 1.
Casasia calophylla A. Rich. Ramon Cuba 49.
Cascarilla Carua Wedd. Weddell Hist. 25.
 — *Hookeriana* Wedd. Weddell Hist. 24.
 — *muzonensis* Wedd. Weddell Hist. 24.
 — *Riveroana* Wedd. Weddell Hist. 23.
Casearia adamantium St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 125.
 — *coriacea* Vent. Vent. Choix 45.
 — *elliptica* Willd. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1849.
 — *esculentia* Roxb. Rheede Hort. mal. 5, 50.
 † — *flavovirens* Bl. Blume Mus. 1, 50.
 — *grandiflora* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 126.
 † — *hirta* Sw. Gaertn. Carp. 224.
 — *javitensis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 479.
 — *ilicifolia* Vent. Vent. Choix 44.
 — *inaequilatera* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 127.
 — *mollis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 480.
 — *nitida* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 126.
 — *ovata* Willd. Rheede Hort. mal. 4, 49.
 — *parviflora* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 127.
 — *stipularis* Vent. Vent. Choix 46.
 — *tinifolia* Vent. Vent. Choix 47.
 † *Cassebeera* Kaulf. Kaulfuss Enum. 1.
 — *gleichenioides* Gardn. Hook. Ic. pl. 6, 507.
 — *pinnata* Kaulf. Kunze Anal. 24.
 — — — Mart. Crypt. bras. 61.
 † — *triphyllo* Kaulf. Hook. Gen. Fil. 66.
Casselia integrifolia N. v. E. Acta Leop. 11, 1, 6.

- Casselia integrifolia* N. v. E. Paxt. Mag. 15, 75.
 — — — Fl. d. serres 4, 361.
 — Mansoi Schauer. Endl. Bras. 10, 32^b.
 — serrata N. v. E. Acta Leop. 11, 1, 6.
 † *Cassia* L. (Bischoff.) Bot. Zeitung 1850, 9.
 — acutifolia Del. Delile Egypte 27.
 — — — Hayne 9, 40.
 — — — Nees Düsseld. 344.
 — Absus L. Jacq. Ecl. pl. 53.
 — — — Nees Düsseld. 343.
 — Aeschynomene DC. Colladon Cass. 17.
 — alata L. var. β. Rumpf Amb. Anct. 18.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 253.
 — — — Desc. Ant. 6, 443.
 — — — Rehb. Mag. 81.
 — angustissima DC. Rumpf Amb. 6, 67, fig. 1.
 — aphylla Cav. Cav. Ic. 561.
 — Apouconita Aubl. Aublet Guiana 146.
 — Arerch Delile. Richard Abyssin. 47.
 — — — Ferret Abyssin. 3.
 — australis Sims. Bot. Mag. 53, 2676.
 — — — Bot. Reg. 16, 1322.
 — aversiflora Herb. Bot. Mag. 53, 2638.
 — Bacillus Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 252.
 — Barclayana Sweet. Sweet Austr. 32.
 — Barrenfieldii Colla. Mem. Tur. 35, 11.
 — bahiniaefolia H. B. Humb. Mim. 37.
 — Berteri Colla. Colla Hort. Rip. 24.
 — bicapsularis L. Jacq. Fragn. 58.
 — biflora L. Bot. Mag. 21, 810.
 — — — Bot. Reg. 16, 1310.
 — bifoliolata DC. Colladon Cass. 9.
 — biglandulosa Bertol. Opusc. sc. Bon. 3, 19.
 — brevisfolia Lam. Colladon Cass. 19.
 — brevipes DC. Colladon Cass. 9.
 — Brongniartii Gaudich. Gaudichaud Bonite 10.
 — Browniana H. B. Humb. Mim. 41.
 — calycioides DC. Colladon Cass. 20.
 — capensis Thunb. Lodd. Cab. 511.
 — — — Colladon Cass. 19.
 — caracasana Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 270.
 — chamacrista L. Bot. Mag. 3, 107.
 — Chatelainiana Gaudich. Freycinet Voyage 111.
 — chinensis Lam. Rumpf Amb. 4, 23.
 — — — Colladon Cass. 10.
 — — — Jacq. Jacq. Ic. 73.
 — chrysotricha Collad. Colladon Cass. 13.
 — coluteoides Collad. Colladon Cass. 12.
 — eoromandliana Jacq. Jacq. Fragn. 100.
 — corymbosa Lam. Jacq. Fragn. 101.
 — — — Bot. Mag. 17, 633.
 — Crista Jacq. Jacq. Ic. 74.
 — erotalarioides H. B. Humb. Mim. 40.
 — cytisioides DC. Colladon Cass. 14.
 — diphylla L. Cav. Ic. 600.
 — filipendula Bojer. Acta Leop. 22, 2, 42.
 — Fistula L. Rheede Hort. mal. 1, 22.
 — — — Rumpf Amb. 2, 21.
 † — — — Gaertn. Carp. 147.
 † — — — Lam. Encycl. 332.
 — — — Nectoux Voyage 4.
 — — — Tuss. Ant. 4, 2.
 — — — Desc. Ant. 2, 125.
 — — — Hayne 9, 39.
 — — — Nees Düsseld. 342.
 — — — Woodv. Med. 3, 160.
 — fistuloides Collad. Colladon Cass. 1.
 — flexuosa DC. Mem. Genev. 7, 4.
 — floribunda Cav. Colladon Cass. 11.
 — — — Bot. Reg. 17, 1422.
 — fruticosa Mill. Monst. Reliq. 17.
 — geminiflora Collad. Colladon Cass. 3.

- Cassia glandulosa* L. Bot. Mag. 62, 3435.
 — glauca Lam. Rheede Hort. mal. 6, 9, 10.
 — gracilis H. B. Humb. Mim. 36.
 — hecatophylla DC. Colladon Cass. 18.
 — — — Herbertiana Lell. Bot. Reg. 17, 1422.
 † — herpetica Jacq. Jacq. Obs. 45.
 — javanica Hayne. Rumpf Amb. 2, 22.
 — Kleinii W. et A. Rheede Hort. mal. 9, 21.
 — laevigata Willd. Colladon Cass. 5.
 — lanceolata Lam. Lam. Encycl. 332.
 — — — Nectoux Voyage 2.
 — — — Nees Düsseld. 343.
 — — — Forsk. Colladon Cass. 15.
 — — — Hayne 9, 11.
 — — — Guimp. et Schl. 205.
 — — — Wagner 135.
 — — — Royle Illustr. 37.
 — — — Bot. Zeitung 1850, 10.
 — ligustrina L. Martyn Hist. 19.
 — — — Desc. Ant. 2, 134.
 — — — Bot. Reg. 2, 109.
 — — — Bot. Mag. 43, 1829.
 — macranthera DC. Colladon Cass. 8.
 — macrophylla H. B. Humb. Mim. 36.
 — marylandica L. Martyn Hist. 21.
 — — — Schk. Handb. 113.
 — — — Barton Med. 12.
 — — — Bigelow Med. 39.
 — — — Nees Düsseld. 347.
 — mexicana Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 203.
 — — — Rehb. Hort. 235.
 — multiglandulosa L. Jacq. Ic. 72.
 — Mutisiana H. B. Humb. Mim. 43.
 — nictitans L. Linné Hort. Cliff. 36.
 — nodosa Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 410.
 — nutans Collad. Colladon Cass. 4.
 — obovata Collad. Colladon Cass. 15.
 — — — Hayne 9, 42.
 — — — Nees Düsseld. 345.
 — — — Guimp. et Schl. 206.
 — obtusa Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 757.
 — obtusata Hayne. Hayne 9, 43.
 — — — Guimp. et Schl. 207.
 — obtusifolia L. Rumpf Amb. 5, 97.
 — occidentalis L. Martyn Hist. 20.
 — — — Bot. Reg. 1, 83.
 — — — Desc. Ant. 2, 135.
 — oxyphylla H. B. Humb. Mim. 39.
 — patellaria DC. Colladon Cass. 16.
 — pilosa L. Colladon Cass. 20.
 — planisliqua Burm. Rumpf Amb. 4, 23.
 — polyantha Moq. et S. Colladon Cass. 2.
 — polyphylla Jacq. Jacq. Ic. 460.
 — pubescens Jacq. Jacq. Fragn. 57.
 — pulchella Salisb. Lodd. Cab. 1839.
 — purpurea Carey. Bot. Reg. 10, 556.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 148.
 — rhombifolia Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 269.
 — Richardiana H. B. Humb. Mim. 42.
 — rostrata Mart. Preuss. Gart. Verein 3, 7.
 — Roxburghii DC. Wight Illustr. 83.
 — ruseifolia L. Jacq. Ic. 71.
 — Schultesii Colla. Mem. Tur. 33, 10.
 — Senna L. Burm. Fl. ind. 33.
 † — — — Lam. Encycl. 332.
 — — — Nectoux Voyage 1.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 87.
 — — — Desc. Ant. 2, 133.
 — — — Woodv. Med. 3, 159.
 — — — Nees Düsseld. 346.
 — — — Wagner 180.
 — sennooides Jacq. Jacq. Ic. 70.

- Cassia sensitiva* Jacq. Jacq. Ic. 439.
 — *Sophora* L. Rheede Hort. mal. 2, 52.
 — — — Rumpf Amb. 5, 97.
 — — — Bot. Reg. 10, 556.
 — *spectabilis* DC. Colladon Cass. 7.
 — *sulcata* DC. Colladon Cass. 6.
 — *Tora* L. Rheede Hort. mal. 2, 53.
 — *triflora* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 480.
 — *umbellata* Rehb. Rehb. Hort. 206.
 † *Cassieae* DC. (Germinatio.) DC. Legum. 22 — 26.
Cassine capensis L. Lam. Encycl. 130.
 — *magellanica* Lam. Lam. Encycl. 130.
 † — *Mauroecenia* L. Gaertn. Carp. 92.
 — — — Lam. Encycl. 120.
 — — — Hook. Ic. pl. 6, 552.
 — *Peragua* L. Schk. Handb. 84.
 — *xylocarpa* Vent. Vent. Choix 23.
Cassinia aurea R. Br. Bot. Reg. 9, 764.
 — *spectabilis* R. Br. Bot. Reg. 8, 678.
Cassipourea elliptica Poir. Hook. Ic. pl. 3, 280.
 — *guianensis* Aubl. Aublet Guiana 211.
 † — — — Lam. Encycl. 406.
Cassupa verrucosa H. B. Humb. Pl. aeq. 12.
 — — — Lam. Encycl. 938.
 † *Cassuvium pomiferum* Lam. Lam. Encycl. 322.
 — — — Tuss. Ant. 3, 13.
 — — — Diet. sc. nat. 261.
Cassythia corniculata L. Burm. Fl. ind. 33.
 — *filiformis* L. Rumpf Amb. 5, 154. fig. 4.
 — — — Jacq. Hist. stirp. am. 116.
 † — — — Gaertn. Carp. 27.
 † — — — Lam. Encycl. 323.
 — — — Hook. Exot. Fl. 167.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1547.
 — *zeylanica* Gaertn. Rheede Hort. mal. 7, 44.
Castalia magnifica Salisb. Salisb. Parad. 14. 14^{bis}.
 — *pygmaea* Salisb. Salisb. Parad. 65.
Castanea argentea Bl. Blume Java 4, 21.
 — *chrysophylla* Dougl. Hook. Lond. Journ. 1843, 16.
 — *javanica* Bl. Blume Java 4, 23. 24.
 — *indica* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 117.
 — *martabanica* Wall. Wall. Pl. asiat. 107.
 — *pumila* Mill. Michaux Arb. 2, 7.
 — — — Tratt. Archiv 65.
 — *Tungurrut* Bl. Blume Java 4, 22.
 † — *vesca* Gaertn. Gaertn. Carp. 37.
 — — — Michaux Arb. 2, 6.
 — — — Tratt. Archiv 61.
 — — — Hartig 19.
 — — — Diet. sc. nat. 304. 305.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 185.
 — — — var. Torr. New York 111.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 640.
 † — — — Nees Gen. 4, 25.
Castanospermum australe Cunn. Hook. Bot. Misc. 51. 52.
 — — — Annales d'hortic. 1852, 0.
 † *Castela* Turp. Gray Genera 158.
 — *depressa* Turp. Diet. sc. nat. 126.
 — — — Ann. Mus. 7, 5.
 — *erecta* Turp. Ann. Mus. 7, 5.
 — *Nicholsoni* Hook. Hook. Bot. Misc. 55.
 — — — Gray Genera 158.
Castelia cuneato-ovata Cav. Cav. Ic. 583.
Castelnavia fimbriata Tul. Arch. Mus. 6, 11.
 — *fruticulosa* Tul. Arch. Mus. 6, 12.
 — *monandra* Tul. Arch. Mus. 6, 12.
 — *multipartita* Tul. Arch. Mus. 6, 11.
 — *princeps* Tul. Arch. Mus. 6, 11.
 — *serpens* Tul. Arch. Mus. 6, 12.
 † *Castiglionea* Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 27.
Castilleja coccinea Spr. Bot. Reg. 14, 1136.
 — *coronopifolia* Vent. Vent. Choix 59.

- † *Castilleja fissifolia* L. fil. Lam. Encycl. 519.
 — — — Smith Ic. Linn. 40.
 — *integrifolia* L. fil. Smith Ic. Linn. 39.
 † — — — Lam. Encycl. 519.
 — *lithospermoides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 164.
 — — — Fl. d. serres 4, 371.
 — *nubigena* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 163.
 — *scorzoneraefolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 165.
 — *septentrionalis* Ldl. Bot. Reg. 11, 925.
 † *Castilloa* Cerv. Ann. sc. nat. III. 8, 5.
 † *Castratella piloselloides* Naud. Ann. sc. nat. III. 14, 4.
 † *Casuarina* L. Forst. Char. 52.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 18, 1.
 — *distyla* Vent. Vent. Cels 62.
 — *equisitifolia* L. fil. Rumpf Amb. 3, 57.
 — — — Lam. Encycl. 746.
 — — — Lodd. Cab. 607.
 — — — Hortie. Transact. 3, 12.
 † — — — Schmizl. Ic. 2, 86.
 — *lateriflora* Lam. Lam. Encycl. 746.
 — *muricata* Roxb. Schmizl. Ic. 2, 86.
 † — *nodiflora* Forst. Gaertn. Carp. 91.
 † — — — Lam. Encycl. 746.
 — *quadrivalvis* Lab. Bill. Nov. Holl. 218.
 — — — Diet. sc. nat. 299. 300.
 — *stricta* Ait. Andr. Rep. 5, 346.
 † — — — Schmizl. Ic. 2, 86.
 — *sumatrana* Jungh. Vriese Pl. nov. 1.
 † — *torulosa* Ait. Schmizl. Ic. 2, 86.
 † *Casuarineae* Mirb. Schmizl. Ic. 2, 86.
 † *Catabrosa* Pal. B. Dumortier Gram. 4.
 — *algida* Fries. Andersson Monogr. 1.
 — *antartica* Hook. Hook. Fl. ant. 56.
 † — *aquatica* Pal. B. Nees Gen. 1, 58.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 252.
Catachaetum recurvatum Lk. Link Icones III. 12.
Catalpa syringaeifolia Sims. Lodd. Cab. 1285.
 — — — Bot. Mag. 27, 1094.
Catananche caespitosa Desf. Desf. Fl. atl. 217.
 — *coerulea* L. Bot. Mag. 9, 293.
 — — — Schk. Handb. 226.
 † — — — Lam. Encycl. 658.
 † — *lutea* L. Gaertn. Carp. 157.
 † — — — Lam. Encycl. 658.
 † — — — Schk. Handb. 226.
 — — — Sibth. Fl. gr. 821.
 † *Catapodium liliaceum* Lk. Nees Gen. 1, 69.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 15.
 — *tubereulosum* Moris. Explor. Alger. 41.
 † *Catappa Benzoin* Gaertn. Gaertn. Carp. 127.
 † — *brasiliensis* Raddi. Mem. Mod. 18, 5.
 † — *guianensis* Lam. Gaertn. Carp. 217.
Catasetum abruptum Hook. Bot. Mag. 68, 3929.
 — *atratum* Ldl. Bot. Reg. 24, 63.
 — *barbatum* Ldl. Bot. Reg. 21, 1778.
 † — — — var. *proboscideum* Ldl. Bot. Reg. 27, 5.
 † — *callosum* Ldl. Bot. Reg. 27, 5.
 — — — Bot. Mag. 72, 4219.
 — *Claveringii* Ldl. Bot. Reg. 10, 840.
 — — — Lodd. Cab. 1344.
 — — — Rehb. Exot. 122.
 † — *cornutum* Ldl. Bot. Reg. 27, 5.
 — *cristatum* Ldl. Bot. Reg. 12, 966.
 ! — — — var. *monstrosum*, Bot. Reg. 23, 1951.
 ! — — — var. *monstrosum*, Hook. Ic. pl. 2, 177.
 — *deltoidium* Ldl. Bot. Reg. 22, 1896.
 — *discolor* Ldl. Bot. Reg. 20, 1735.
 — *floribundum* Hook. Hook. Exot. Fl. 151.
 — *globiferum* Hook. Bot. Mag. 68, 3942.
 — *Hookeri* Ldl. Lindley Collect. 40.

- Catasetum integerrimum *Hook.* Bot. Mag. 67, 3823.
 — laminatum *Ldl.* Lindley Sertum 38.
 † — — var. eburneum, Bot. Reg. 27, 5.
 † — lanceiferum *Ldl.* Bot. Reg. 27, 5.
 — longifolium *Ldl.* Lindley Sertum 31.
 — luridum *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1667.
 — — Bot. Mag. 61, 3590.
 — macrocarpum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 631.
 — maculatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 630.
 — — *Batem.* Bateman Orchid. 2.
 — — Bot. Reg. 26, 62.
 — planiceps *Ldl.* Bot. Reg. 29, 9.
 — purum *N. v. E.* Nees Amoen. bonn. 1.
 — — Bot. Mag. 62, 3388.
 — Russellianum *Hook.* Bot. Mag. 66, 3777.
 — saccatum *Ldl.* Lindley Sertum 41.
 — semiapertum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 213.
 — — Bot. Reg. 20, 1708.
 — tridentatum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 90, 91.
 — — Bot. Mag. 52, 2559. 61, 3329.
 — — Bot. Reg. 10, 840.
 — — Rehb. Exot. 60.
 — trifidum *Hook.* Bot. Mag. 60, 3262.
 — — Bot. Reg. 20, 1721.
 — Trulla *Ldl.* Bot. Reg. 27, 34.
 — viridiflavum *Hook.* Bot. Mag. 69, 4017.
 — Wailseii *Hook.* Bot. Mag. 68, 3937.
 Catesbaea latifolia *Ldl.* Bot. Reg. 10, 858.
 — — Rehb. Exot. 279.
 † — longiflora *Sue.* Lam. Encycl. 67.
 — macrantha *A. Rich.* Ramon Cuba 47.
 † — parviflora *Sue.* Gaertn. Carp. 192.
 † — — Vahl Eclogae 10.
 † — — *Lam.* Lam. Encycl. 67.
 — spinosa *L.* Bot. Mag. 4, 131.
 — — Tratt. Archiv 211.
 — Vavasseurii *Cl.* Lambert Cinch. 13.
 † Catha cassinoides *Webb.* Webb. Canar. 69 B.
 — Forskãlii *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 30.
 Catharanthus pusillus *G. Don.* Rheede Hort. mal. 9, 33.
 † Cathartocarpus bacillaris *Pers.* Jacq. Fragm. 85.
 — Bacillus *Pers.* Bot. Reg. 11, 881.
 † — brasiliensis *Loud.* Jacq. Fragm. 85.
 — Fistula *Pers.* Nees Diisseld. 342.
 Cathartolimum alternum *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 6, 327.
 — corymbulosum *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 6, 326.
 — gallicum *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 6, 326.
 — pratense *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 6, 325.
 — salsoloides *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 6, 328.
 — spicatum *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 6, 327.
 — strictum *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 6, 327.
 — suffruticosum *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 6, 328.
 — tenuifolium *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 6, 328.
 Cathartia villosa *Hook.* Bot. Mag. 77, 4596.
 — — Lem. Jard. fl. 167.
 — — Fl. d. serres 7, 686.
 Cathestecum prostratum *Presl.* Presl Reliq. 42.
 † Cathetostenma laurifolium *Bl.* Blume Mus. 1, 13.
 † Catimbium erectum *Juss.* Ann. sc. nat. II, 15, 18.
 † — nutans *Juss.* Ann. sc. nat. II, 15, 18.
 Catinga aromatica *Aubl.* Aublet Guiana 203.
 — moschata *Aubl.* Aublet Guiana 203.
 Catoecoma altissima *P. et E.* Poepp. et Endl. 273.
 Catophractes Alexandri *Don.* Linn. Transact. 18, 22.
 Cattleya Aclandiae *Ldl.* Bot. Reg. 26, 48.
 — — Paxt. Mag. 9, 1.
 — — Fl. d. serres 7, 674.
 — amethystina *Morr.* Annales de Gand 1848, 32.
 — bicolor *Ldl.* Lindley Sertum 5.
 — Brysiana *Lem.* Lem. Jard. fl. 3, 275. 276.
 — bulbosa *Ldl.* Bot. Reg. 33, 42.
 — — Paxt. Mag. 15, 49.

- Cattleya citrina *Ldl.* Bot. Mag. 66, 3742.
 — crispa *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1172.
 — — Paxt. Mag. 5, 3.
 — — Rehb. Exot. 268.
 — — Bot. Mag. 68, 3910.
 — elegans *Morr.* Annales de Gand 1848, 15.
 — — Bot. Mag. 79, 1700.
 — Forbesii *Ldl.* Bot. Reg. 11, 953.
 — — Lodd. Cab. 1152.
 — — Bot. Mag. 60, 3265.
 — granulosa *Ldl.* Bot. Reg. 28, 1.
 — — var. Russelliana, Bot. Reg. 31, 59.
 — — Fl. d. serres 3, 199.
 — guttata *Ldl.* Hort. Transact. 9, 8.
 — — Lodd. Cab. 1715.
 — — Bot. Reg. 17, 1406.
 — — var. Russelliana, Bot. Mag. 65, 3693.
 — — var. Russelliana *Hook.* Hart. Parad. 1, 8.
 — Harrisoniana *Paxt.* Paxt. Mag. 4, 247.
 — — Hart. Parad. 1, 7.
 — intermedia *Grah.* Bot. Mag. 55, 2831.
 — — var. Bot. Mag. 65, 3711. 70, 4085.
 — — Paxt. Mag. 1, 151.
 — — var. pallida, Bot. Reg. 22, 1919.
 — — Maund Bot. 4, 195.
 — — Rehb. Exot. 64.
 — Karwinskii *Mart.* Martius Auswahl 10.
 — labiata *Ldl.* Lindley Collect. 33.
 — — Hook. Exot. Fl. 157.
 — — Lodd. Cab. 1956.
 — — Bot. Reg. 22, 1859.
 — — var. Mossiae, Bot. Reg. 26, 58.
 — — Kn. et Weste. 29.
 — — Bot. Mag. 69, 3698.
 — — Paxt. Mag. 4, 121. 7, 73.
 — — Paxt. Fl. G. 24.
 — — var. pieta, Fl. d. serres 7, 660. 661.
 — Lemoniana *Ldl.* Bot. Reg. 32, 35.
 — Loddigesii *Ldl.* Lindley Collect. 37.
 — — Hook. Exot. Fl. 186.
 — marginata *Paxt.* Paxt. Mag. 10, 265.
 — maxima *Ldl.* Bot. Reg. 32, 1.
 — Mossiae *Hook.* Bot. Mag. 65, 3669.
 — ovata *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1919.
 — pallida *Ldl.* Lem. Jard. fl. 161.
 — — Paxt. Fl. G. 48.
 — Perrinii *Ldl.* Bot. Reg. 24, 2.
 — — Hart. Parad. 1, 10.
 — pumila *Hook.* Bot. Mag. 65, 3656.
 — — Bot. Reg. 30, 5.
 — Skinneri *Batem.* Bateman Orchid. 13.
 — — Bot. Mag. 72, 4270.
 — — Paxt. Mag. 11, 193.
 — — Hart. Parad. 2, 1.
 — sphenophora *Morr.* Annales de Gand 1848, 5.
 — superba *Ldl.* Lindley Sertum 22.
 — — Paxt. Mag. 9, 265.
 — — Schomb. Bot. Mag. 70, 4083.
 — Walkeriana *Gardn.* Paxt. Fl. G. 3.
 Caturus spiciformis *L.* Rumpf Amb. 4, 37.
 — — Lam. Encycl. 805.
 Caucalis Anthriscus *Huds.* Curt. Lond. 3, 72.
 — — Engl. Bot. 14, 987.
 — — Roth. Hayne 1, 36.
 † — daucoides *L.* Gaertn. Carp. 20.
 — — Jacq. Fl. austr. 2, 157.
 — — Sturm Flora 18, 81.
 — — Dietr. Fl. bor. 11, 750.
 — — Engl. Bot. 3, 197.
 — — Baxter Brit. Bot. 6, 159.
 — glabra *Forsk.* Defile Egypte 23.
 † — glochidiata *Spr.* Comm. Gott. rec. 2, 1.

- † *Caucalis grandiflora* L. Gaertn. Carp. 20.
 † — — — Lam. Encycl. 192.
 — — — Jacq. Fl. austr. 1, 54.
 — *helvetica* Jacq. Jacq. Vind. 3, 16.
 — *humilis* Jacq. Jacq. Vind. 195.
 — *infesta* Curt. Curt. Lond. 3, 68.
 — — — Engl. Bot. 19, 1314.
 † *latifolia* L. Gaertn. Carp. 20.
 — — — Jacq. Vind. 128.
 — — — Gerard Fl. gallopr. 10.
 — — — Engl. Bot. 3, 198.
 — *leptophylla* L. Schk. Handb. 61.
 — — — Sturm Flora 1, 3.
 — *maritima* Gouan. Cav. Ic. 101.
 — *muricata* Bisch. Sturm Flora 18, 81.
 — *nodosa* Huds. Engl. Bot. 3, 199.
 — — — Fl. dan. 12, 1990.
 † *parviflora* Lam. Lam. Encycl. 192.
 — *platycarpus* L. Jacq. Vind. 3, 10.
 † — *pumila* Gouan. Comm. Gott. rec. 2, 1.
 — *purpurea* Ten. Tenore Fl. nap. 131.
 — *tenella* Delile. Delile Egypte 21.
Caulinia flexilis Willd. Mem. Ac. Berl. 1798, 1.
 — — — Konig Ann. 2, 1.
 — *fragilis* Willd. Mem. Ac. Berl. 1798, 1.
 — — — Konig Ann. 2, 1.
 — — — Lam. Encycl. 799.
 † — — — Ann. sc. nat. 2, 2, 3.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 † — *indica* Willd. Mem. Ac. Berl. 1798, 1.
 — — — Konig Ann. 2, 2.
 — *intermedia* Balb. Nocea et Balb. Fl. tic. 15.
 — *microphylla* Balb. Nocea et Balb. Fl. tic. 16.
 — *oceanica* DC. Acad. Neap. 5, 3.
 — — — Diet. sc. nat. 37.
 † *Caulophyllum* Michx. Gray Genera 32.
 — *thalictroides* Michx. Michaux Fl. 21.
 — — — Lam. Encycl. 937.
 — — — Rafinesque Med. 19.
Caustis flexuosa R. Br. Guillemin Austr. 14.
 † *Cavanillea philippensis* Lam. Lam. Encycl. 454.
 — — — Desr. Bot. Reg. 14, 1139.
 † *Cavamillesia* Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 20.
 † *Ceanothus* L. Gray Genera 169.
 † — *americanus* L. Gaertn. Carp. 106.
 — — — Lam. Encycl. 129.
 — — — Schk. Handb. 46.
 — — — Bot. Mag. 36, 1479.
 — — — Herb. amat. 2, 81.
 — — — Gray Genera 169.
 — *asiaticus* L. Cav. Ic. 440.
 — — — Lam. Encycl. 129.
 — *azureus* Desf. Bot. Reg. 4, 291.
 — — — Paxt. Mag. 2, 74.
 † — — — Ann. sc. nat. 10, 15.
 — *buxifolius* Willd. H. B. K. Nov. Gen. 7, 615.
 † — *circumscissus* Gaertn. Gaertn. Carp. 106.
 — *coculeus* Lag. Lodd. Cab. 110.
 — *collinus* Dougl. Kn. et Westcott 13.
 — — — Maund Bot. 1, 16.
 — *cuneatus* Nutt. Journ. Hort. Soc. 6, 220.
 — *dentatus* Torr. et Gr. Paxt. Fl. G. 4.
 — — — Lem. Jard. fl. 25.
 — — — Fl. d. serres 6, 567.
 — — — Ysabeau Journal 1850, 4.
 — — — Belgique hort. 3, 16.
 — *discolor* Vent. Vent. Malm. 58.
 — *globulosus* Lab. Bill. Nov. Holl. 85.
 — *granulosus* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 228.
 — *infestus* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 614.
 — *laniger* Andr. Andr. Rep. 9, 569.
 — *macrocarpus* Cav. Cav. Ic. 276.

- Ceanothus ovalis* Big. Torr. New York 20.
 — *pallidus* Ldl. Bot. Reg. 26, 20.
 — *papillosus* Torr. et Gr. Lem. Jard. fl. 17.
 — — — Fl. d. serres 6, 567.
 — — — Hook. Ic. pl. 272.
 — — — Belgique hort. 3, 16.
 — *pubescens* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 228.
 — *rigidus* Nutt. Journ. Hort. Soc. 5, 197.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 348.
 — — — Bot. Mag. 78, 4664.
 — — — Belgique hort. 3, 16.
 — *spathulatus* Lab. Bill. Nov. Holl. 84.
 — *thyrsiflorus* Eschscholtz. Bot. Reg. 30, 38.
 — *velutinus* Dougl. Hook. Bor. Am. 45.
 — *verrucosus* Nutt. Journ. Hort. Soc. 7, 277.
 — — — Lem. Jard. fl. 3, 316.
 — — — Bot. Mag. 78, 4660.
 † *Cceropia* L. Ann. sc. nat. III. 8, 1.
 † — *peltata* L. Jacq. Obs. 46.
 — — — Lam. Encycl. 800.
 — — — Desc. Ant. 2, 75.
 † *Cedrela angustifolia* DC. Mém. Mus. 19, 23.
 — *brasiliensis* Juss. St. Hil. Fl. Bras. 101.
 — *febrifuga* Blume. Forsten Monogr. 1.
 † — *odorata* L. Gaertn. Carp. 95.
 † — — — Lam. Encycl. 137.
 — — — Desc. Ant. 6, 411.
 — *serrata* Royle. Royle Illustr. 25.
 — *Toona* Roxb. Rumpf Amb. 3, 39.
 — — — Roxb. Corom. 238.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 161.
Cedronella cana Hook. Bot. Mag. 77, 4618.
 — — — Lem. Jard. fl. 218.
 — — — Belgique hort. 2, 58.
 — *pallida* Benth. Bot. Reg. 32, 29.
Cedrus atlantica Morr. Belgique hort. 2, 66.
 — *Deodara* Loud. Pinctum Woburn. 48, 49.
 † *Ceiba pentandra* Gaertn. Gaertn. Carp. 133.
Celasine azurea Herb. Fl. d. serres 4, 411.
 † *Celastrus* L. Gray Genera 170.
 — *alatus* Thunb. Thunb. Ic. jap. 33.
 — *luxifolius* L. Bot. Mag. 47, 2114.
 — *cassinoides* L'her. L'her. Sertum 10.
 — *coriaceus* Guillem. Guillem. Scæg. 36.
 — *eymosus* Soland. Bot. Mag. 46, 2070.
 — *decolor* Delile. Cailliand Voyage 64.
 — *edulis* Vahl. Ferret Abyssin. 4.
 — *emarginatus* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 229.
 — *europaeus* Boiss. Boissier Esp. 38.
 — *heterophyllus* Savi. Mem. Tur. 38, 2.
 — *integrifolius* Thunb. Herb. amat. 4, 260.
 — *linearis* L. fil. Roemer Archiv III. 3, 3.
 — *lucidus* L. L'her. Stirp. 25.
 — *luteolus* Delile. Ferret Abyssin. 8.
 — *macrocarpus* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 230.
 — *magellanicus* DC. Hook. Ic. pl. 6, 537.
 — *montanus* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 382.
 — *ovatus* Hill. Hill Hort. Kew. 16.
 — *paniculatus* Willd. Wight Illustr. 72.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 158.
 — *parviflorus* Vahl. Ferret Abyssin. 5.
 † — *pyracanthus* L. Gaertn. Carp. 95.
 — — — Sims. Bot. Mag. 29, 1167.
 † — *scandens* L. Gaertn. Carp. 95.
 — — — Schk. Handb. 47.
 — — — Gray Genera 170.
 — *subspicatus* Hook. Hook. Ic. pl. 5, 482.
 — *Tsaad* Delile. Ferret Abyssin. 4.
 — *uncinatus* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 230.
 — *verticillatus* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 229.
Celmisia coriacea Hook. fil. Hook. New Zeal. 32.
 — *hieracioides* Hook. fil. Hook. New Zeal. 34.

- Celmisia holosericea* Hook. fil. Hook. New Zeal. 31.
 — *ineana* Hook. fil. Hook. New Zeal. 34.
 — *longifolia* Gaudich. Freycinet Voyage 91.
 — *Mackaui* Deene. Raoul Nouv. Zel. 14.
 — *spectabilis* Hook. fil. Hook. New Zeal. 33.
 — *vernica* Hook. Hook. Fl. antarct. 26. 27.
Celosia argentea L. Rheede Hort. mal. 10, 38. 39.
 — — Martyn Hist. 6.
 — — Moq. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1767.
 — *baccata* Koenig. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 728.
 — *castrensis* L. Rumpf Amb. 5, 84.
 — *cernua* Andr. Andr. Rep. 10, 635.
 — — Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 730.
 — *coccinea* L. Bot. Reg. 22, 1834.
 † — *cristata* L. Gaertn. Carp. 128.
 — — — Lam. Encycl. 168.
 † — — — Schmilz. Ic. 2, 102.
 — *glauca* Wendl. Wendl. Hort. herrenh. 2.
 — *lanata* L. Jacq. Vind. 3, 85.
 — *longifolia* Mart. Mart. Bras. 157. 158.
 — *nodiflora* L. Jacq. Vind. 98.
 — *paniculata* L. Desc. Ant. 4, 254.
 — *procumbens* Jacq. Jacq. Ic. 51.
 — — — Comm. Gotting. 5, 5.
 — *pulehella* Moq. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1766.
 — *pyramidalis* Burm. Burm. Fl. ind. 25.
 — *trigyna* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 729.
 — *trigyna* L. Jacq. Vind. 3, 15.
 † — — — Lam. Encycl. 168.
 — *virgata* Jacq. Jacq. Ic. 339.
Celsia
 — *aeaulis* Bory. Bory et Chaub. Morée 18.
 — *Arcturus* L. Jacq. Vind. 117.
 † — — — Schk. Handb. 173.
 — — — Bot. Mag. 45, 1962.
 — *betoniaefolia* Desf. Jacq. Fragm. 96.
 — *coromandelina* Vahl. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 1406.
 — *cretica* L. Jacq. Schoenbr. 1, 174.
 — — — Bot. Mag. 24, 964.
 — — — Rehb. Exot. 206.
 — — — Vill. Cat. Strasb. 3.
 † — — — Mutel Fl. fr. 40.
 — — — Risso Fl. de Nice 8.
 — *heterophylla* Desf. Jacq. Fragm. 97.
 — *lanceolata* Vent. Vent. Cels 27.
 — *linearis* Jacq. Jacq. Ic. 497.
 — — — Bot. Mag. 6, 210.
 — *orientalis* L. Linné Hort. ups. 2.
 — — — Risler Verbase. 0.
 † — — — Gaertn. Carp. 55.
 † — — — Lam. Encycl. 532.
 — — — Sibth. Fl. gr. 605.
 — — — Schk. Handb. 173.
 † — — — Nees Gen. 5, 28.
 — *sublanata* Jacq. Jacq. Fragm. 126.
 — — — Bot. Reg. 6, 138.
 — *urticaefolia* Curt. Bot. Mag. 12, 417.
 — *viscosa* Roth. Hook. Journ. 1834, 129.
 † *Celtideae* Endl. Schmilz. Ic. 2, 91.
Celtis
 — *amboinensis* Willd. Brongniart Coquille 47^a.
 — *aspera* Brongn. Brongniart Coquille 18.
 — *australis* L. Schk. Handb. 355.
 — — — Hartig 58.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 667.
 — — — Watson Dendr. 2, 105.
 — *cordifolia* Dub. Schk. Handb. 355.
 — *crassifolia* Lam. Michaux Arb. 3, 9.
 — *discolor* Brongn. Brongniart Coquille 47^b.
 — *erioearpa* Deene. Jacquemont Ind. 152.
 † — *occidentalis* L. Gaertn. Carp. 77.
 — — — Schk. Handb. 354.
 † — — — Lam. Encycl. 844.

- Celtis occidentalis* L. Michaux Arb. 3, 8.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 96.
 — — — Desc. Ant. 1, 19.
 — — — Watson Dendr. 2, 147.
 † — — — Schmilz. Ic. 2, 91.
 † — — — Nees Gen. 4, 35.
 — — — Emerson Rep. Mass. 16.
 — *orientalis* L. Rheede Hort. mal. 4, 40.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 602. 603.
 — *serotina* Planch. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1970.
 † — *Tournefortii* Lam. Lam. Encycl. 844.
 — — — Jaubert Illustr. 100.
 — *Wightii* Planch. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1969.
Cenarrhenes nitida Lab. Bill. Nov. Holl. 50.
 — — — Lam. Encycl. 914.
Cenchrus anomoplexis Lab. Bill. Sertum 19.
 — *calyculatus* Cav. Cav. Ic. 463.
 — *capitatus* L. Schk. Handb. 345.
 — — — Sibth. Fl. gr. 100.
 — *ciliaris* Poir. Lam. Encycl. 835.
 † — *echinatus* L. Gaertn. Carp. 80.
 † — — — Lam. Encycl. 835.
 — — — Schreber Gräser 23.
 — — — Cav. Ic. 462.
 — *marginalis* Rudge. Rudge Pl. Guianae 25.
 — *myosnroides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 35.
 — *muricatus* L. Schreber Gräser 34.
 — *ovatus* Lam. Lam. Encycl. 838.
 — *pilosus* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 36.
 — *racemosus* L. Schreber Gräser 4.
 — *spinifex* Cav. Cav. Ic. 461.
 — *tribuloides* L. Elliott Carol. 4.
 † *Cenolophium Fischeri* Koch. DC. Umbellif. 3.
 † *Cenostigma macrophyllum* Tul. Ann. sc. nat. II. 20, 3.
 † *Centaurea* L. Mutel Fl. fr. 31, 32.
 † — — (Semina.) Ann. Mus. 16, 5.
 — *aeaulis* L. Desf. Fl. atl. 243.
 — — — Boissier Esp. 103.
 — *aeicularis* Sibth. Sibth. Fl. gr. 911.
 — *Adami* Willd. Rehb. Fl. germ. 15, 795.
 — *adulterina* Moretti. Rehb. Fl. germ. 15, 786.
 — *aegyptiaca* L. Sibth. Fl. gr. 907.
 — — — Delile Egypte 49.
 — *alexandrina* Del. Delile Egypte 49.
 — *alata* Lam. Vent. Cels 80.
 — *alba* L. Rehb. Fl. germ. 15, 752.
 — *alpina* L. Rehb. Fl. germ. 15, 751.
 — *amara* L. Rehb. Fl. germ. 15, 753.
 — *Anberboi* Lam. Lam. Encycl. 703.
 — *ambigua* Guss. Gussone Pl. rar. 61.
 † — *ambracea* Schk. Schk. Handb. 261.
 — *americana* Nutt. Barton Fl. 2, 50.
 — — — Rehb. Hort. 132.
 — — — Fl. d. serres 4, 327.
 — — *Colla*. Mem. Tur. 31, 6.
 — *aplolepa* Morotti. Morotti Bot. ital. 3.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 778.
 — *arenaria* M. v. B. Rehb. Pl. erit. 5, 443.
 — *arguta* N. v. E. Horae berol. 25, 26.
 — *aspera* L. Rehb. Fl. germ. 15, 799.
 — *aspero-calcitrapa* G. et Gr. Rehb. Fl. germ. 15, 797.
 — *atropurpurea* W. et K. W. et Kit. 116.
 — — — Rehb. Ic. erit. 5, 447.
 — *angustana* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 15, 785.
 — *aurea* Ait. Bot. Mag. 12, 421.
 — *austriaca* Willd. Rochel Banat. 36.
 — — — Rehb. Ic. erit. 4, 376.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 761.
 — *axillaris* Willd. Rehb. Fl. germ. 15, 770.
 — *badensis* Tratt. Tratt. Archiv 23.
 — *Balsamita* Lam. Jacq. Eclogae pl. 10.

- Centaurea Balsamita* Lam. Sweet Fl. G. II. 355.
 — *Benedicta* L. Sibth. Fl. gr. 906.
 — — — Hayne 7, 34.
 — — — Guimp. et Sehl. 164.
 — — — Woodv. Med. 1, 14.
 — — — Nees Düsseld. 222.
 — *bimorpha* Vis. Viviani Lib. 24.
 — *Boissieri* DC. Boissier Esp. 101.
 — *bombycina* Boiss. Boissier Esp. 101.
 — *Braectii* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 15, 786.
 — *caespitosa* Cir. Cirillo Pl. rar. 1, 8.
 — — — Roemer Fl. eur. 1, 2.
 — *calcarea* Jord. Rehb. Fl. germ. 15, 773.
 † — *Calcitrapa* L. Schk. Handb. 261.
 — — — Sturm Flora 1, 4.
 — — — Dreves 5, 147.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 551.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 798.
 — — — Engl. Bot. 2, 125.
 — — — Fl. dan. 12, 1998.
 — *calcitrapoides* L. Rehb. Fl. germ. 15, 798.
 — *calcephala* Willd. Rehb. Ic. crit. 5, 446.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 789.
 — *canariensis* Willd. Webb Canar. 118.
 — *ceratophylla* Ten. Tenore Fl. nap. 85.
 — *Chaubardi* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 15, 781.
 — *cheiranthifolia* Willd. Willd. Phytogr. 7.
 — *chilensis* Colla. Mem. Tur. 38, 22.
 — *Cineraria* L. Jacq. Vind. 92.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 772.
 — *einerea* Lam. Rehb. Ic. crit. 10, 965.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 773.
 — *eirrhata* Rehb. Rehb. Ic. crit. 10, 964.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 762.
 — *Clementei* Boiss. Boissier Esp. 102^a.
 † — *coeruleseens* Willd. Jordan Obs. 5, 4.
 — *eollina* L. Sibth. Fl. gr. 914.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 790.
 — *contracta* Vis. Viviani Lib. 24.
 — *coriacea* W. et K. W. et Kit. 195.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 774.
 — *Cornuti* Rehb. Rehb. Hort. 146.
 † — *corymbosa* Pourr. Jordan Obs. 5, 4.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 788.
 — *cristata* Bartl. Rehb. Fl. germ. 15, 777.
 — *erithimifolia* Vis. Rehb. Fl. germ. 15, 786.
 † — *Crocodilium* L. Schk. Handb. 261.
 † — *Crupina* L. Schk. Handb. 261.
 — — — Sibth. Fl. gr. 900.
 — *cuneifolia* Sibth. Sibth. Fl. gr. 901.
 — *cuspidata* Vis. Visiani Dalm. 12.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 767.
 — *Cyanus* L. Curt. Lond. 3, 16.
 — — — Engl. Bot. 4, 277.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 35.
 — — — Fl. dan. 6, 993.
 — — — Sv. Bot. 52.
 † — — — Lam. Encycl. 703.
 — — — Rousseau Bot. 37.
 — — — Sturm Flora 1, 4.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 130.
 — — — Hayne 7, 32.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 547.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 768.
 — *cylindrocarpa* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 15, 781.
 — *dealbata* Willd. Marschall Cent. 53.
 — *Debeauxii* Godr. et Gr. Rehb. Fl. germ. 15, 759.
 — *decipiens* Thuill. Rehb. Ic. crit. 10, 985.
 — *depressa* M. v. B. Bot. Mag. 65, 3662.
 — *densa* Ten. Tenore Fl. nap. 84.
 — *dissecta* Ten. Rehb. Fl. germ. 15, 787.
 — *divergens* Vis. Visiani Dalm. 41.

- Centaurea divergens* Vis. Rehb. Fl. germ. 15, 782.
 — *dracunculifolia* Duf. Rehb. Fl. germ. 15, 755.
 — *drabifolia* Sibth. Sibth. Fl. gr. 910.
 — *elegans* All. All. Fl. ped. 3, 49.
 — *eriophora* L. Lam. Encycl. 703.
 — *eryngioides* Lam. Sibth. Fl. gr. 913.
 — *Ferdinandi* Gren. Rehb. Fl. germ. 15, 765.
 — *ferox* Desf. Desf. Fl. atl. 242.
 — *filiformis* Vis. Moris Fl. sard. 86.
 — *Fischeri* Willd. Willd. Hort. 97.
 — *florescens* Balb. Rehb. Ic. crit. 4, 362.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 764.
 — *fragilis* Durieu. Explor. Alger. 54.
 — *Friederici* Vis. Visiani Dalm. 48.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 776.
 — *fusca* Desf. Desf. Fl. atl. 244.
 — *galactites* L. Cav. Ic. 231.
 † — — — Schk. Handb. 261.
 — — — Sibth. Fl. gr. 919.
 — *glastifolia* L. Bot. Mag. 2, 62.
 — *Grafiana* DC. Rehb. Fl. germ. 15, 791.
 — *granatensis* Boiss. Boissier Esp. 104.
 — *gymnocarpa* Moris. Mem. Tur. 2, (1840.) 2.
 — *Hanrii* Jord. Jordan Obs. 5, 4.
 — *Henffeli* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 15, 801.
 — *horrida* Badaro. Moris Fl. sard. 85.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 788.
 — *hybrida* All. DC. Ic. Gall. 22.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 785.
 — *Jacea* L. Fl. dan. 3, 519.
 — — — Engl. Bot. 24, 1678.
 † — — — Schk. Handb. 261.
 — — — Sturm Flora 1, 4.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 548.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 962.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 754, 755, 759.
 — *iberica* Trev. Rehb. Fl. germ. 15, 798.
 — *incana* Ten. Tenore Fl. nap. 247.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 759.
 — *incompta* Vis. Visiani Dalm. 49.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 787.
 — *Isnardi* L. Engl. Bot. 32, 2256.
 † — *kartschiana* Scop. Scop. Fl. carn. 2, 55.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 811.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 777.
 — *Kotschyana* Koch. Rehb. Fl. germ. 15, 775, 801.
 — *lappacea* Ten. Tenore Fl. nap. 193.
 † — *leucophaca* Jord. Jordan Obs. 5, 4.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 784.
 — *limbata* Link. Hoffm. Lk. port. 97.
 † — *Lippii* L. Schk. Handb. 261.
 — *lugdunensis* Jord. Jordan Obs. 5, 3.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 769.
 — *macrocephala* Willd. Bot. Mag. 31, 1248.
 † — *maenulosa* Lam. Jordan Obs. 5, 4.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 779.
 — *melitensis* L. Sibth. Fl. gr. 909.
 † — — — Schk. Handb. 261.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 796.
 — *microptilon* Godr. et Gr. Rehb. Fl. germ. 15, 758.
 — *mollis* W. et K. W. et Kit. 219.
 — *montana* L. Bot. Mag. 3, 77.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 371.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 133.
 — — — Jordan Obs. 5, 3.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 771.
 — *monticola* Boiss. Boissier Esp. 102.
 † — *moschata* L. Schk. Handb. 261.
 † — *muricata* L. Schk. Handb. 261.
 — *mutabilis* St. Amans. Mem. Mus. 1, 24.
 — *nyaeantha* DC. DC. Ic. Gall. 23.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 797.

- Centaurea nana* Desf. Desf. Fl. atl. 241.
 — *napifolia* L. Sibth. Fl. gr. 905.
 — — Rehb. Fl. germ. 15, 800.
 — *napulifera* Rochel. Frivaldski Balk. 3.
 — — Rehb. Fl. germ. 15, 768.
 — *nervosa* Willd. Rehb. Ic. crit. 4, 372.
 — — Rehb. Fl. germ. 15, 763.
 — *nicacensis* All. All. Fl. ped. 3, 74.
 — — Rehb. Fl. germ. 15, 796.
 — *nigra* L. Fl. dan. 6, 996.
 — — Reichard Fl. francof. 1.
 — — Engl. Bot. 4, 278.
 — — Rehb. Fl. germ. 15, 761.
 — *ochroleuca* Puschk. Marschall Cent. 46.
 — — Bot. Mag. 29, 1175.
 — *orientalis* L. Rehb. Fl. germ. 15, 790.
 — *pallescens* Del. Delic. Egypte 49.
 — *pallida* Friese. Rehb. Fl. germ. 15, 784.
 — *paniculata* L. Jacq. Fl. austr. 4, 320.
 — — Schrank Fl. monac. 3, 235.
 — — Dietr. Fl. bor. 8, 550.
 † — — Jordan Obs. 5, 4.
 — — Rehb. Fl. germ. 15, 780.
 — *parviflora* Sibth. Sibth. Fl. gr. 912.
 — *pectinata* L. Rehb. Ic. crit. 7, 642.
 — — Rehb. Fl. germ. 15, 760.
 — *Petteri* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 15, 783.
 — *phrygia* L. Fl. dan. 3, 520.
 — — Schk. Handb. 261.
 — — Dietr. Fl. bor. 11, 773.
 — — Rehb. Ic. crit. 4, 375.
 — — Rehb. Fl. germ. 15, 764.
 — — var. *adscendens*, Schweizer Denks. 3, 4.
 — *polyacantha* Willd. Hoffm. Lk. Fl. port. 98.
 — — Boissier Esp. 103.
 † — *polyccephala* Jord. Jordan Obs. 5, 4.
 — — Rehb. Fl. germ. 15, 782.
 — *Pouzini* DC. Rehb. Fl. germ. 15, 797.
 — *pratensis* Thuill. Rehb. Ic. crit. 10, 963.
 — — Rehb. Fl. germ. 15, 758.
 — *procumbens* Balb. Mem. Tur. 9, 1.
 — — Rehb. Fl. germ. 15, 760.
 — *prolifera* Vent. Vent. Cels 16.
 — *Prolongi* Boiss. Boissier Esp. 103.
 — *pubescens* Willd. Willd. Hort. 42.
 — *pulehella* Led. Ledeb. Ic. 92.
 — *pulcherrima* Willd. Rehb. Ic. crit. 8, 716.
 — *pulehra* DC. Bot. Reg. 26, 28.
 — *pullata* L. Rehb. Ic. crit. 4, 373.
 — — Rehb. Fl. germ. 15, 766.
 — *pumila* Desf. Ann. Mus. 1, 19.
 — — L. Vent. Malm. 9.
 — — Sibth. Fl. gr. 918.
 — *punctata* Vis. Visiani Dalm. 11.
 — — Rehb. Fl. germ. 15, 778.
 — *ragusina* L. Bot. Mag. 14, 494.
 — — Sibth. Fl. gr. 903.
 — — Rehb. Fl. germ. 15, 794.
 — *raphanina* DC. Sibth. Fl. gr. 917.
 — *reflexa* Lam. Rehb. Fl. germ. 15, 793.
 — *Reuteri* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 15, 780.
 — *rhaetica* Moritz. Schweizer Denkschr. 3, 3.
 — — Rehb. Fl. germ. 15, 762.
 — *Rhapontica* L. Bot. Mag. 42, 1752.
 — *rigidula* Jord. Jordan Obs. 5, 4.
 — *rupestris* L. Sibth. Fl. gr. 915.
 — — Rehb. Fl. germ. 15, 792.
 — *rutifolia* Sibth. Sibth. Fl. gr. 916.
 — *salmantica* L. Jacq. Vind. 64.
 † — — Schk. Handb. 261.
 — *salonitana* Vis. Visiani Dalm. 13.
 — — Rehb. Fl. germ. 15, 793.

- Centaurea Scabiosa* L. Engl. Bot. 1, 56.
 — — — Sv. Bot. 327.
 — — — Fl. dan. 7, 1231.
 — — — Hayne 7, 33.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 549.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 774.
 — *scabra* Presl. Schrank Fl. monac. 2, 168.
 — *semidecurrens* Jord. Jordan Obs. 5, 3.
 † — *seridis* L. Schk. Handb. 261.
 † — *seusana* Willd. Rehb. Fl. germ. 15, 769.
 † — *sicula* L. Schk. Handb. 261.
 — *solstitialis* L. Engl. Bot. 4, 243.
 — — — Sibth. Fl. gr. 908.
 † — — Schk. Handb. 261.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 795.
 — *sonchifolia* L. Rehb. Fl. germ. 15, 799.
 — *sordida* Willd. Rehb. Fl. germ. 15, 791.
 — *sphaerocephala* L. Sibth. Fl. gr. 904.
 — — Bot. Mag. 52, 2551.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 800.
 — *spinulosa* Roch. Rochel Banat. 36.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 775.
 — *spinosa* L. Sibth. Fl. gr. 902.
 — — — Bot. Mag. 51, 2493.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 788.
 — *stereophylla* Bess. Rehb. Pl. crit. 5, 444.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 775, 809.
 — *straminea* Willd. Willd. Hort. 26.
 — *stricta* W. et K. W. et Kit. 178.
 — *suaveolens* Willd. Sweet Fl. G. 51.
 — *sulphurea* Lag. Rehb. Ic. crit. 5, 460.
 — — Willd. Boissier Esp. 100.
 — *tagana* Brot. Brotero Phytogr. 32.
 — *tatarica* L. fil. Rehb. Ic. crit. 5, 445.
 — *tenuifolia* Duf. Boissier Esp. 102.
 — *tenuisecta* Jord. Rehb. Fl. germ. 15, 779.
 — *transalpina* Schleich. Rehb. Fl. germ. 15, 756.
 — *trinervia* Steph. Rehb. Fl. germ. 15, 767.
 — *tuberosa* Vis. Visiani Dalm. 12.
 — *uliginosa* Brot. Brotero Phytogr. 30.
 — *uniflora* L. Rehb. Ic. crit. 4, 374.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 765.
 — *vallesiacae* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 15, 783.
 — *Vernum* L. Jacq. Ic. 178.
 — *virgata* Car. Cav. Ic. 230.
 — *vochlinensis* Bernh. Rehb. Fl. germ. 15, 757.
 — *Weldeniana* Rehb. Rehb. Fl. germ. 15, 753.
Centaurella paniculata Michx. Michaux Fl. 12.
 — *verna* Michx. Michaux Fl. 12.
Centaureopsis lanuginosa Boj. Delessert Ic. 4, 7.
Centotheca lappacea Desv. Humb. Gram. 70.
Centrachema viscida Schott. Rehb. Ic. crit. 4, 361.
Centradenia floribunda Planch. Fl. d. serres 5, 453.
 — *rosea* Ldl. Bot. Reg. 29, 20.
 — — — Paxt. Mag. 10, 101.
Centranthera hispida Wall. Rheede Hort. mal. 9, 68.
 — — — R. Br. Wall. Pl. asiat. 15.
 † — — — Wight Illustr. 165^b.
 † *Centranthus angustifolius* DC. Nees Gen. X, x.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 718.
 — *Caleitrapa* Duf. Rehb. Fl. germ. 12, 717.
 — *macrocephala* Boiss. Boissier Esp. 85^a.
 — — — Paxt. Fl. G. 67.
 — — — Lem. Jard. fl. 3, 273.
 — *nervosus* Moris. Moris Fl. sard. 78^b.
 — *ruber* DC. Rehb. Fl. germ. 12, 718.
Centrocarpha grandiflora Sieber. Sweet Fl. G. II. 87.
 † *Centrochilus gracilis* Schauer. Acta Leop. 19. Suppl. 13.
Centroclinium altissimum P. et E. Pocz. et Endl. 259.
 — *appressum* Hook. Bot. Mag. 58, 3115.
 — *retlexum* Hook. Bot. Mag. 58, 3114.
 † *Centrolepidaeae* Desv. Schinzl. Ic. 1, 44.

- Centrolepis acmula* *Rudge*. *Linn. Transact.* 10, 12.
 — — — *Lam. Encycl.* 901.
 — — — *cuspidigera Rudge*. *Linn. Transact.* 10, 12.
 — — — *fascicularis Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 1.
 — — — *Lam. Encycl.* 901.
 — — — *Ann. sc. nat.* 13, 2.
 — — — *Endl. Leonogr.* 49.
 — — — *pulvinata Desv.* *Ann. sc. nat.* 13, 2.
 † *Centrophorum chinense Trin.* *Trin. Fundam.* 5.
Centropogon cordifolius Deene. *Fl. d. serres* 4, 362.
 — — — *fastuosus Deene.* *Revue horticole* 1853, 10.
 — — — *surinamensis Presl.* *Paxt. Mag.* 13, 149.
 — — — *Annales de Gand* 1846, 96.
 — — — *tovarensis Planch.* *Fl. d. serres* 8, 802.
Centrosema heptaphyllum Moric. *Moricand Pl. Am.* 61.
 — — — *Plumieri Benth.* *Bot. Reg.* 4, 268.
 — — — *virginianum Benth.* *Bot. Reg.* 13, 1047.
 † *Centrosia Auberti A. Rich.* *Mem. hist. nat. Par.* 4, 7.
Centrosia silvatica Aub. *Aubert Orchid.* 35, 36.
Centrosolenia bractescens Hook. *Bot. Mag.* 78, 4675.
 — — — *glabra Benth.* *Hook. Ic. pl.* 9, 873.
 — — — *Bot. Mag.* 76, 4552.
 — ? — — *Fl. d. serres* 6, 638.
 — — — *Lem. Jard. il.* 85.
 — — — *pieta Hook.* *Bot. Mag.* 77, 1611.
 — — — *Fl. d. serres* 7, 701.
Centrospermum Chrysanthemum Spr. *Jacq. Ecl. pl.* 146.
 — — — *xanthioides H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 4, 397.
 † — — — *Lam. Encycl.* 988.
Centrotachys aquatica Wall. *Wight Ic. pl. Ind.* 5, 1750.
 — — — *Endl. Leonogr.* 20.
 — — — *diandra Wall.* *Wight Ic. pl. Ind.* or. 2, 722.
Centrostema Lindleyanum Deene. *Hart. Parad.* 1, 12.
 † — — — *micranthum Bl.* *Blume Mus.* 1, 12.
 † — — — *multiflorum Deene.* *Ann. sc. nat.* 11, 9, 10.
 — — — *Annales de Gand* 1845, 2.
Centunculus angustifolius Scop. *Scop. Fl. carn.* 1, 19.
 — — — *minimus L.* *Fl. dan.* 1, 177.
 — — — *Schk. Handb.* 24.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 50.
 † — — — *Lam. Encycl.* 63.
 — — — *Curt. Lond.* 2, 115.
 — — — *Engl. Bot.* 8, 531.
 — — — *Sv. Bot.* 610.
 — — — *Sturm Flora* 8, 30.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 7, 494.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 4, 296.
 † — — — *Nees Gen.* 5, 19.
 — — — *rigidus Scop.* *Scop. Fl. carn.* 1, 19.
 — — — *simplex Hornem.* *Fl. dan.* 9, 1567.
 — — — *tencilus Duby.* *Wight Ic. pl. Ind.* or. 6, 2000.
 † *Ceodes umbellata Forst.* *Forster Char.* 71.
 † *Cephaelis Sw.* *Swartz Fl. Ind.* 10.
 — — — *calycina Ldl.* *Lindley Coll.* 21.
 — — — *dichotoma Rudge.* *Rudge Pl. Guianae* 44.
 — — — *fragrans Hook.* *Hook. Beechey* 13.
 — — — *Ipeacacanha Rich.* *Berl. Jahrb.* 1804, 1, 1821, 1.
 — — — *Richard Hist. nat. Ipec.* 1.
 — — — *St. Hil. Pl. usuelles* 6.
 — — — *Hayne* 8, 20.
 — — — *Nees Düsseld.* 257.
 — — — *Guimp. et Schl.* 43.
 — — — *Woody. Med.* 4, 274, 5, 6.
 — — — *Münchn. Denkschr.* 9, 1.
 — — — *Bot. Mag.* 70, 4062.
 — — — *justiciaefolia Rudge.* *Rudge Pl. Guianae* 43.
 — — — *peduncularis Salisb.* *Salisb. Parad.* 99.
Cephalanthera acuminata Ldl. *Jacquemont Ind.* 164.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind.* or. 5, 1721.
 — — — *cueullata Boiss.* *Rehb. Fl. germ.* 13, 472.
 — — — *ensifolia Rich.* *Dietr. Fl. bor.* 1, 19.
 — — — *Lonechophyllum Rehb. fil.* *Rehb. Fl. germ.* 13, 471.

- Cephalanthera ochroleuca Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 13, 472.
 — — — *pallens Rich.* *Dietr. Fl. bor.* 1, 18.
 † — — — *Nees Gen.* 3, x.
 — — — *rubra Rich.* *Fl. dan.* 2, 345.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 1, 20.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 13, 469.
 — — — *Xiphophyllum Rehb. fil.* *Rehb. Fl. germ.* 13, 470.
 † *Cephalanthus occidentalis L.* *Gaertn. Carp.* 86.
 † — — — *Lam. Encycl.* 59.
 — — — *Schk. Handb.* 21.
 — — — *Rafin. Med.* 20.
 — — — *Herb. amat.* 4, 272.
 — — — *salicifolius H. B.* *Humb. Pl. aeq.* 98.
 † *Cephalaria Schrad.* *Mém. Genev.* 2, 1.
 † — — — *alpina Schrad.* *Nees Gen.* X, x.
 — — — *cachemiriana Deene.* *Jacquemont Ind.* 94.
Cephalocarpus Dracaenula N. v. E. *Endl. Bras.* 3, 18.
Cephalocroton mollis Klotzsch. *Peters Mossamb.* 17.
 † *Cephalomanes atrovirens Presl.* *Prager Abh.* 3, 5.
 — — — *oblongifolium Presl.* *Prager Abh.* 6, 10.
Cephalopappus sonchifolius N. et M. *Acta Leop.* 12, 1, 1.
Cephalophora glauca Cav. *Cav. Ic.* 599.
Cephalostigma Perrotetii DC. *Dclessert Ic.* 5, 15.
Cephalotaxus Fortunei Hook. *Bot. Mag.* 76, 4499.
 — — — *Lem. Jard. il.* 6.
 — — — *Fl. d. serres* 6, 555.
Cephalotus follicularis Lab. *Bill. Nov. Holl.* 145.
 — — — *Flinders Voyage* 4.
 † — — — *Lam. Encycl.* 960.
 — — — *Bot. Mag.* 58, 3118, 3119.
 — — — *Fl. d. serres* 3, 290.
 † — — — *Schmizl Ic.* 189.**
Cephaloxis flabellata Desr. *Desvaux Journ.* 1, 11.
Ceranthera dentata Pal. B. *Pal. B. Fl. d'Oware* 65.
 — — — *Lam. Encycl.* 927.
 — — — *subintegrifolia Pal. B.* *Pal. B. Fl. d'Oware* 66.
 † *Ceraucidos S. et Z.* *Münchn. Abh.* 3, 5.
 † *Cerastium L.* *Lam. Encycl.* 392.
 † — — — *Mutel Fl. fr.* 13, 14.
 † — — — *Gray Genera* 114.
 — — — *alpinum L.* *Fl. dan.* 1, 6, 979.
 — — — *Engl. Bot.* 7, 172.
 — — — *Sv. Bot.* 745.
 — — — *Sturm Flora* 15, 64.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 6, 232.
 — — — *amplexicaule Sims.* *Bot. Mag.* 43, 1789.
 — — — *anomalum W. et K.* *W. et Kit.* 22.
 — — — *aquaticum L.* *Fl. dan.* 8, 1337.
 — — — *Curt. Lond.* 2, 61.
 — — — *Engl. Bot.* 8, 538.
 † — — — *Schk. Handb.* 125.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 3, 260.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 3, 216.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 6, 237.
 — — — *arvense L.* *Fl. dan.* 4, 626.
 — — — *Curt. Lond.* 2, 13.
 — — — *Engl. Bot.* 2, 93.
 — — — *Schk. Handb.* 125.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 3, 280.
 — — — *Sturm Flora* 2, 5, 15, 61.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 5, 320.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 6, 234.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 4, 286.
 — — — *atlanticum Durieu.* *Explor. Alger.* 82.
 — — — *atrovirens Bab.* *Jard. Mag.* 2, 9.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 5, 228.
 — — — *azoricum Hochst.* *Seubert Fl. azor.* 14.
 — — — *Biebersteinii DC.* *Hort. Genev.* 11.
 — — — *Bot. Mag.* 54, 2182.
 — — — *brachypetalum Desp.* *DC. Ic. Gall.* 44.
 — — — *Sturm Flora* 15, 63.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 3, 234.

- Cerastium brachypetalum* *Desp.* Rehb. Fl. germ. 5, 229.
 — — — *Cosson Atlas* 4.
 — — — *campanulatum* *Vr.* Sebastiani Fl. rom. 3.
 — — — Sebastiani Rom. pl. 2, 3.
 — — — *Moris Fl. sard.* 20.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 233.
 — — — *carinthiacum* *Vest.* Rehb. Fl. germ. 6, 233.
 — — — *ciliatum* *W. et K.* W. et Kit. 225.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 235.
 — — — *filiforme* *Schleich.* Sturm Flora 15, 64.
 — — — *gibraltarium* *Boiss.* Boissier Esp. 32.
 — — — *glabratum* *Hartm.* Sturm Flora 15, 64.
 — — — *glaciale* *Gaud.* Sturm Flora 15, 64.
 — — — *glomeratum* *Thuill.* Sturm Flora 15, 63.
 — — — *Cosson Atlas* 4.
 — — — *glutinosum* *Fr.* Rehb. Fl. germ. 5, 228.
 — — — *grandiflorum* *W. et K.* W. et Kit. 168.
 — — — var. *banaticum*, *Roche* Ban. 2.
 — — — var. *banaticum*, *Sturm Flora* 15, 64.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 236.
 — — — *hirsutum* *Ten.* Tenore Fl. nap. 141.
 — — — *holosteoides* *Fries.* Rehb. Ic. crit. 2, 181.
 — — — *illyricum* *Arđ.* Arduino Anim. 2, 11.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 233.
 — — — *incanum* *Led.* Ledeb. Ic. 149.
 — — — *indicum* *W. et A.* Wight Illustr. 26.
 — — — *insubricum* *Moretti.* Rehb. Fl. germ. 6, 235.
 — — — *lanatum* *Lam.* Picot Pyren. 10.
 — — — *Roche* Ban. 2.
 — — — *Sturm Flora* 15, 64.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 232.
 — — — *lanuginosum* *Willd.* Rehb. Fl. germ. 5, 230.
 — — — *laricifolium* *Will.* Vill. Dauph. 48.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 234.
 — — — *latifolium* *L.* Light. Fl. scot. 1, 10.
 — — — *Engl. Bot.* 7, 473.
 — — — *Jacq. Collect.* 1, 20.
 — — — *Sturm Flora* 6, 21.
 — — — var. β , γ , δ , ϵ . *Sturm Flora* 15, 64.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 231.
 — — — *lineare* *All.* All. Fl. ped. 3, 88.
 — — — *lithospermifolium* *Led.* Ledeb. Ic. 433.
 — — — *longifolium* *Ten.* Tenore Fl. nap. 140.
 — — — *macilentum* *Fr.* Rehb. Ic. crit. 3, 230.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 228.
 — — — *mantium* *L.* W. et Kit. 96.
 — — — *maximum* *Led.* Ledeb. Ic. 424.
 — — — *mutans* *Rafin.* Gray Genera 114.
 — — — *ovatum* *Hoppe.* Sturm Flora 15, 64.
 — — — *pauciflorum* *Led.* Ledeb. Ic. 407.
 — — — *pedunculare* *Bory.* Bory et Chaub. Moréc 12.
 — — — *pedunculatum* *Bab.* Jard. Mag. 2, 6.
 — — — *Gaud.* Rehb. Fl. germ. 6, 231.
 — — — *pilosum* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 451.
 — — — *Led.* Ledeb. Ic. 351.
 — — — *praecox* *Ten.* Tenore Fl. nap. 140.
 — — — *pumilum* *Curt.* Curt. Lond. 1, 18.
 — — — *Sturm Flora* 15, 63.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 228.
 — — — *ramosissimum* *Boiss.* Boissier Esp. 31.
 — — — *repens* *L.* Rehb. Fl. germ. 6, 235.
 — — — *Sturm Flora* 15, 64.
 — — — *rigidum* *Led.* Ledeb. Ic. 432.
 — — — *rotundifolium* *Sternb.* Rehb. Ic. crit. 3, 231.
 — — — *Scarani* *Ten.* Tenore Fl. nap. 141.
 — — — *semidecandrum* *L.* Curt. Lond. 3, 101.
 — — — *Engl. Bot.* 23, 1630.
 — — — *Fl. dan.* 7, 1212.
 — — — *Sturm Flora* 15, 63.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 181.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 228.
 — — — *silvaticum* *W. et K.* W. et Kit. 97.

- Cerastium silvaticum* *W. et K.* Sturm Flora 15, 63.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 230.
 — — — *strictum* *Haenke.* Sturm Flora 15, 64.
 — — — *L.* Rehb. Fl. germ. 6, 231.
 — — — *strigosum* *Fr.* Rehb. Ic. crit. 3, 230.
 — — — *suffruticosum* *L.* Sturm Flora 15, 64.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 236.
 — — — *tetrandrum* *Curt.* Curt. Lond. 3, 102.
 — — — *Engl. Bot.* 3, 166.
 — — — *Fl. dan.* 12, 2117.
 — — — *Sturm Flora* 15, 64.
 — — — *trigynum* *Vill.* Vill. Dauph. 46.
 — — — *triviale* *Lk.* Rehb. Ic. crit. 3, 245.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 229.
 — — — *Sturm Flora* 15, 63.
 — — — var. γ , δ . *Sturm Flora* 15, 63.
 — — — *Cosson Atlas* 4.
 — — — *tomentosum* *L.* Sibth. Fl. gr. 455.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 236.
 — — — *Sturm Flora* 15, 64.
 — — — *umbellatum* *Huds.* Curt. Lond. 4, 13.
 — — — *varians* *Coss. et G.* *Cosson Atlas* 5.
 — — — *viscosum* *L.* Curt. Lond. 1, 137.
 — — — *Engl. Bot.* 11, 790.
 — — — *Fl. dan.* 7, 1211. 11, 1931.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 244.
 + — — *vulgatum* *L.* Gaertn. Carp. 130.
 — — — Curt. Lond. 1, 136.
 — — — *Engl. Bot.* 11, 789.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 233.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 229.
 — — — *Fl. dan.* 10, 1645.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 948.
Cerasus acida *Borkh.* Nees Düssel. 314^{ab}.
 — — — *acuminata* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 181.
 — — — *borealis* *Michx.* Michaux Arb. 3, 8.
 — — — *Caproniana* *polygyna* *DC.* DC. Hort. genev. 18.
 — — — *caroliniana* *Michx.* Michaux Arb. 3, 7.
 — — — *cornuta* *Wall.* Royle Illustr. 35.
 — — — *dulcis* *Borkh.* Nees Düssel. 313, 314^b.
 — — — *fruticosa* *Pall.* Pallas Fl. ross. 8^b.
 — — — *Hixa* *Sweet.* Webb Canar. 38.
 — — — *ilicifolia* *Hook.* Hook. Beechey 83.
 — — — *Paddum* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 143.
 — — — *sphaerocarpa* *Lois.* Bot. Mag. 59, 3141.
 — — — *virginiana* *Michx.* Michaux Arb. 3, 6.
 + *Ceratandra chloroleuca* *Eekl.* Bauer Orch. (Gen.) 16.
Ceratella rosulata *Hook.* Hook. Fl. ant. 18.
Ceratiola croides *Michx.* Pursh Fl. 13.
 — — — *Bot. Mag.* 54, 2758.
 + *Ceratium compressum* *Bl.* Blume Tabellen 46.
Ceratoelyx macrolepis *Coss.* Ann. sc. nat. III. 9, 10.
Ceratoeapnos umbrosa *Darieu.* Explor. Alger. 78.
 + *Ceratocarpus arenarius* *L.* Gaertn. Carp. 127.
 + — — — *Lam. Encycl.* 741.
Ceratocephalus falcatus *Pers.* Rehb. Fl. germ. 3, 1.
 + — — — *Bull. Mosc.* 1852, 1, 7.
 + — — — *incurvus* *Steer.* Bull. Mosc. 1852, 1, 7.
 + — — — *leiocarpus* *Steer.* Bull. Mosc. 1852, 1, 7.
 — — — *orthoceras* *DC.* Delessert Ic. 1, 23.
 — — — *Sturm Flora* 13, 56.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 1.
 + — — — *Bull. Mosc.* 1852, 1, 7.
 + — — — *platyceras* *Steer.* Bull. Mosc. 1852, 1, 7.
 + — — — *reflexus* *Steer.* Bull. Mosc. 1852, 1, 7.
 + — — — *syriacus* *Steer.* Bull. Mosc. 1852, 1, 7.
 + *Ceratochilus biglandulosus* *Bl.* Blume Tabellen 25.
 — — — *grandiflorus* *Lodd.* Lodd. Cab. 1114.
 — — — *oculatus* *Lodd.* Lodd. Cab. 1764.
Ceratochloa breviaristata *Hook.* Hook. Bor. Am. 234.
 — — — *grandiflora* *Hook.* Hook. Bor. Am. 235.
 + *Ceratodactylis osmundioides* *Sm.* Hook. Gen. Fil. 36.

- Ceratogynum rhamnoides* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1900.
 — *concolor* *Bl.* *Blume Rumphia* 130.
Ceratolobus glaucescens *Bl.* *Blume Rumphia* 129, 137.
 — — — *Mart. Palm.* 115.
 — — — *Zippelii* *Bl.* *Blume Rumphia* 130.
Ceratonia Siliqua *L.* *Cav. Ic.* 113.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 146.
 † — — — *Lam. Encycl.* 839.
 — — — *Andr. Rep.* 9, 567.
 — — — *Tratt. Archiv* 62.
 — — — *Galesio Pomona* 2, 1. 2.
 — — — *Hayne* 7, 36.
 — — — *Nees Düssel.* 339.
 — — — *Guimp. et Schl.* 103.
 ! — — — (*Folium.*) *Hoeven Tijdschr.* 7, 9.
Ceratopetalum gummiferum *Sm.* *Smith New Holl.* 3.
 † *Ceratophylleae* *Gray.* *Schnizl. Ic.* 2, 83.
 † *Ceratophyllum demersum* *L.* *Gaertn. Carp.* 44.
 — — — *Schik. Handb.* 297.
 † — — — *Lam. Encycl.* 775.
 — — — *Engl. Bot.* 14, 947.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 4, 260.
 — — — *Fl. dan.* 12, 2000.
 † — — — *Nees Gen.* 4, 1.
 † — — — *Schnizl. Ic.* 2, 83.
 † — — — *missionis* *Wall.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 6, 1948.
 † — — — *muricatum* *Cham.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 6, 1948.
 † — — — *platyacanthum* *Cham.* *Nees Gen.* 4, 1.
 — — — *submersum* *L.* *Fl. dan.* 3, 510.
 — — — *Engl. Bot.* 10, 679.
 † — — — *Lam. Encycl.* 775.
 † — — — *Nees Gen.* 4, 1.
 † — — — *tuberculatum* *Cham.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 6, 1948.
 † *Ceratopteris cornuta* *Brongn.* *Ann. sc. nat.* 19, 4.
 — — — *Gaudichaudii* *Brongn.* *Freyinet Voyage* 20.
 — — — *thalictroides* *Brongn.* *Bull. philom.* 1821, 1.
 † — — — *Hook. Gen. Fil.* 12.
Ceratosieyes Ecklonii *N. v. E.* *Jard. Ann.* 3, 10.
Ceratostemma biflorum *P. et E.* *Poepp. et Endl.* 10.
 — — — *buxifolium* *Field.* *Fielding Scrtum* 7.
 † — — — *longiflorum* *Ldl.* *Fl. d. serres* 4, 353.
 † *Ceratostylis graminea* *Bl.* *Blume Tabellen* 56.
Ceratotheca sesamoides *Endl.* *Endl. Atacta* 5.
 † — — — *Linnæa* 7, 1. 2. 3.
Ceratozamia mexicana *Brongn.* *Ann. sc. nat.* III. 5, 1.
 † *Cerbera Ahouai* *L.* *Lam. Encycl.* 170.
 — — — *Bot. Mag.* 19, 737.
 — — — *Andr. Rep.* 4, 231.
 — — — *dichotoma* *Loddl.* *Lodd. Cab.* 1516.
 — — — *fruticosa* *Roxb.* *Lodd. Cab.* 326.
 — — — *Bot. Reg.* 5, 391.
 — — — *Rehb. Exot.* 105.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 2, 431.
 — — — *lactaria* *Horn.* *Rumpf Amb.* 2, 81.
 — — — *laurifolia* *Hort.* *Lodd. Cab.* 989.
 † — — — *Manghas* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 123, 124.
 † — — — *Wendl. Beob.* 3.
 — — — *Herb. amat.* 4, 261.
 — — — *Lodd. Cab.* 304.
 — — — *Andr. Rep.* 10, 655.
 — — — *Bot. Mag.* 43, 1815.
 — — — *musculiformis* *Lam.* *Rumpf Amb.* 2, 60.
 — — — *Odalam* *Burm.* *Rheede Hort. mal.* 1, 39.
 † — — — *Odollam* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 124.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 2, 441.
 — — — *oppositifolia* *Lam.* *Rumpf Amb.* 2, 64.
 — — — *ovata* *Cav.* *Cav. Ic.* 270.
 — — — *Kern. Hort.* 610.
 † — — — *platyspermos* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 124.
 — — — *Tanghin* *Poir.* *Bot. Mag.* 57, 2968.
 — — — *Rehb. Exot.* 106.

- Cerbera Thevetia* *L.* *Jacq. Hist. stirp. am.* 17.
 — — — *Ruiz et Pav. Fl.* 153.
 — — — *Lam. Encycl.* 170.
 — — — *Tuss. Ant.* 4, 7.
 † — — — *Kerner Genera* 184.
 — — — *Desc. Ant.* 3, 158.
 — — — *Diet. sc. nat.* 56, 57.
 — — — *Bot. Mag.* 49, 2309.
 — — — *triphylla* *Rudge.* *Rudge Pl. Guianæ* 48.
 — — — *undulata* *Andr.* *Andr. Rep.* 2, 130.
 † *Cereis* *L.* *Kerner Genera* 35.
 — — — *canadensis* *L.* *Guimp. Fr. Holzgew.* 92.
 — — — *japonica* *Sieb.* *Fl. d. serres* 8, 849.
 † — — — *Siliquastrum* *L.* *Gaertn. Carp.* 144.
 † — — — *Lam. Encycl.* 328.
 — — — *Schik. Handb.* 112.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 367.
 — — — *Bot. Mag.* 28, 1138.
 † — — — *Ann. sc. nat.* 17, 16.
 † — — — *Mem. Institut.* 1830, 5.
Cercocarpus betulaeifolius *Nutt.* *Hook. Ic. pl.* 4, 322.
 — — — *fothergilloides* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 6, 559.
 — — — *ledifolius* *Nutt.* *Hook. Ic. pl.* 4, 324.
 — — — *parvifolius* *Nutt.* *Hook. Ic. pl.* 4, 323.
Cereodea erecta *Banks.* *Comm. Gott.* 3, 1.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 32.
 † — — — *Lam. Encycl.* 319.
 † *Cerdana alliadora* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Prodr.* 6.
 — — — *Ruiz et Pav. Fl.* 184.
Cordia virescens *Mog. et S.* *DC. Paron.* 2.
Ceresia elegans *Pers.* *Jacq. Fragn.* 86.
 — — — *fluitans* *Ell.* *Elliott Carolina* 6.
Cereus Ackermanni *Ldl.* *Bot. Reg.* 16, 1331.
 — — — *Bot. Mag.* 64, 3598.
 — — — *alatus* *Swr.* *Link Ic. II.* 39.
 — — — *Baumanni* *Lem.* *Lem. Jard. fl.* 18.
 — — — *coccineus* *Salm.* *Pfeiffer Cact.* 1, 15.
 — — — *coeruleus* *Salm.* *Pfeiffer Cact.* 2, 24.
 — — — *Bot. Mag.* 68, 3922.
 — — — *erenatus* *Ldl.* *Bot. Reg.* 30, 31.
 — — — *Crimsonii* *Hort.* *Bot. Reg.* 19, 1565.
 — — — *Curtisii* *Lk. et O.* *Pfeiffer Cact.* 1, 11.
 — — — *eriphorus* *Lk. et O.* *Pfeiffer Cact.* 1, 22.
 — — — *extensus* *Salm.* *Bot. Mag.* 70, 4066.
 — — — *fragriformis* *Zucc.* *Pfeiffer Cact.* 1, 12.
 — — — *grandifloro-speciosissimus* *Maynardi.* *Fl. d. serres* 3, 233—34.
 — — — *grandiflorus* *DC.* *Bot. Mag.* 62, 3381.
 — — — *Maynardi.* *Paxt. Mag.* 14, 75.
 — — — *Hookeri* *Lk. et O.* *Pfeiffer Cact.* 1, 5.
 — — — *latifrons* *DC.* *Pfeiffer Cact.* 1, 10.
 — — — *Zucc.* *Bot. Mag.* 67, 3813.
 — — — *Leeanus* *Hook.* *Bot. Mag.* 75, 4417.
 — — — *leptophis* *DC.* *DC. Cact.* 12.
 — — — *leucanthus* *Pfeiff.* *Bot. Reg.* 26, 13.
 — — — *Mac Donaldiae* *Hook.* *Bot. Mag.* 79, 4707.
 — — — *Mallisoni* *Hort.* *Preuss. Gart. Verein* 12, 1.
 — — — *Martianus* *Zucc.* *Bot. Mag.* 66, 3768.
 ! — — — *monstrosus* *DC.* *München. Abb.* 2, 4.
 — — — *multiplex* *Pfeiff.* *Bot. Mag.* 66, 3789.
 — — — *Napolconis* *Grav.* *Bot. Mag.* 63, 3458.
 — — — *Hart. Parad.* 2, 1.
 — — — *nycticallos* *Link.* *Preuss. Gart. Verein* 10, 4.
 — — — *oxypetalus* *DC.* *Mem. Mus.* 17, 14.
 — — — *pentalophus* *DC.* *Bot. Mag.* 63, 3651.
 — — — *peruvianus* *Haw.* *Pfeiffer Cact.* 2, 5.
 ! — — — *Mem. Mus.* 17, 11.
 — — — *Preuss. Gart. Verein* 14, 1.
 — — — *phyllanthus* *Zucc.* *Pfeiffer Cact.* 1, 10.
 — — — *Pitajaya* *DC.* *Bot. Mag.* 70, 4084.
 — — — *reductus* *Link.* *Bot. Mag.* 75, 4443.
 — — — *repandus* *Haw.* *Bot. Reg.* 4, 336.

- Cereus repandus* Haw. Mem. Mus. 17, 13.
 — *Royenii* Haw. Bot. Mag. 59, 3125.
 — *Schrankii* Zucc. Pfeiffer Cact. 1, 27.
 — *serpentinus* Lag. Bot. Mag. 61, 3566.
 — — Mem. Mus. 17, 12.
 † — — Münch. Abh. J, 2.
 — *setaceus* Salm. Pfeiffer Cact. 1, 16.
 — *setosus* Lodd. Lodd. Cab. 1887.
 — *speciosissimus* DC. Jacq. Ecl. pl. 141.
 — — Bot. Reg. 6, 486. 19, 1596. 28, 49.
 — — Kern. Hort. 613.
 — — Bot. Mag. 67, 3822.
 — *speciosus* DC. Bot. Reg. 4, 304.
 — *triangularis* Haw. Bot. Reg. 21, 1807.
 — — Kerner Hort. 673.
 — *truncatus* DC. Bot. Reg. 9, 696.
 — *tubiflorus* Pfeiff. Hart. Parad. 1, 8.
 — *Tweedii* Hook. Bot. Mag. 76, 4498.
 — — Fl. d. serres 6, 559.
 — *undatus* Lk. et O. Pfeiffer Cact. 1, 23.
 — *variabilis* Pfeiff. Pfeiffer Cact. 2, 15.
 † *Cerintho* L. Mutel Fl. fr. 37.
 † — — Kerner Genera 50.
 — *alpina* Kit. Sturm Flora 16, 68.
 — — Rehb. Ic. erit. 5, 466.
 — *aspera* Roth. Sibth. Fl. gr. 170.
 — — Rehb. Ic. erit. 8, 710.
 — *auriculata* Ten. Tenore Fl. nap. 212.
 — *maculata* L. Rehb. Ic. erit. 4, 309.
 † — *major* L. Gaertn. Carp. 67.
 † — — Lam. Encycl. 93.
 — — Schk. Handb. 30.
 — — Bot. Mag. 10, 333.
 — — Sturm Flora 3, 12.
 — — Rehb. Ic. erit. 8, 739.
 † — — Nees Gen. 6, 66.
 — *minor* L. Jacq. Fl. austr. 2, 121.
 — — Schrank Fl. monac. 1, 90.
 — — Rehb. Ic. erit. 4, 308.
 — — Sturm Flora 16, 68.
 † — — Nees Gen. 6, 66.
 — *purpurea* Vis. Visiani Dalm. 21.
 — *retorta* Sibth. Sibth. Fl. gr. 171.
 — — Rehb. Ic. erit. 8, 738.
 — *strigosa* Rehb. Rehb. Ic. erit. 8, 741.
Ceriops Candolleana Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 240.
 † *Cerisus malabaricus* Gaertn. Gaertn. Carp. 28.
Ceropegia acuminata Roxb. Roxb. Corom. s.
 — *africana* R. Br. Bot. Reg. 8, 626.
 — — Lodd. Cab. 906.
 — *aphylla* Haw. Link Ic. I. 18.
 — *attenuata* Hook. Hook. Ic. pl. 9, 867.
 — *bulbosa* Roxb. Roxb. Corom. 7.
 — — Kern. Hort. 5, 50.
 — — Wight Illustr. in Hook. 2.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 815.
 — *cancellata* Rehb. Rehb. Hort. 207.
 — *Candelabrum* L. Rheed. Hort. mal. 9, 16.
 — — Hill Decade 7.
 — *ciliata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1262.
 — *Cumingiana* Decne. Bot. Mag. 74, 4349.
 — — Fl. d. serres 4, 315.
 — *Decaisneana* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1259.
 — *elegans* Wall. Bot. Mag. 57, 3015.
 — — Bot. Reg. 20, 1706.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1263.
 — *intermedia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1263.
 — *juncea* Roxb. Roxb. Corom. 10.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1260.
 — *longifolia* Wall. Wall. Pl. asiat. 73.
 — *lucida* Wall. Wall. Pl. asiat. 139.
 — *Lushii* Grab. Bot. Mag. 61, 3300.

- Ceropegia Munronii* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1264.
 — *mysorensis* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 846.
 — *oculata* Hook. Bot. Mag. 70, 4093.
 — *pubescens* Wall. Wall. Pl. asiat. 187.
 — *pusilla* W. et Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1261.
 — *sagittata* L. Jacq. Schoenbr. 1, 38.
 — — Lam. Encycl. 179.
 — *spiralis* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1267.
 † — *squamulata* Decne. Ann. sc. nat. 11, 9, 9.
 — *stapeliiformis* Haw. Maund Bot. 4, 154.
 — — Bot. Mag. 61, 3567.
 — — Fl. d. serres 2, 53.
 — *tenuifolia* L. fil. Lam. Encycl. 179.
 — *tuberosa* Roxb. Roxb. Corom. 9.
 — — Kerner Hort. 63.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 353.
 † — *variegata* Decne. Ann. sc. nat. 11, 9, 9.
 — *vincifolia* Hook. Bot. Mag. 66, 3740.
 — *Walkeriae* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1266.
 — *Walliehii* Royle. Royle Illustr. 66.
 — *Wightii* Grab. Bot. Mag. 60, 3267.
Ceroxylon andicola H. B. Humb. Pl. acq. 1, 1^b.
 — — Lam. Encycl. 996.
 † *Cervantesia* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 7.
 † — — Kerner Genera 19.
 — *bicolor* Cuv. Cav. Ic. 175.
 — *tomentosa* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 241.
 † *Cervaria* Rivini Gaertn. Gaertn. Carp. 21.
Cervicina campanuloides Del. Delile Egypte 5.
Cesiphiylis Aub. Aubert Orchid. 102.
Cestichis Aub. Aubert Orchid. 89.
Cestrum alaternoides Ham. Bot. Mag. 56, 2929.
 — *angustifolium* Lodd. Lodd. Cab. 618.
 — *aurantiacum* Ldl. Bot. Reg. 31, 22.
 — — Paxt. Mag. 14, 77.
 — — Fl. d. serres 1, 33.
 — *auriculatum* L'her. L'her. Stirp. 33.
 — — Ruiz et Pav. Fl. 153.
 — *bracteatum* Lk. Link Ic. II. 6.
 — — Bot. Mag. 57, 2974.
 — *cauliflorum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 325.
 — *confertum* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 153.
 — *conglomeratum* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 156.
 — *diurnum* L. Herb. amat. 2, 94.
 — *fastigiatum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 330.
 — — Bot. Mag. 42, 1729.
 — *foetidissimum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 329.
 † — — Jacq. Fragm. 42.
 — *hirsutum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 324.
 — *lanuginosum* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 157.
 † — *latifolium* Vahl. Vahl Eclogae 10.
 — *laurifolium* L'her. L'her. Stirp. 34.
 — — Smith Spicil. 2.
 — — Lodd. Cab. 1688.
 — — Kern. Hort. 110.
 — *longiflorum* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 154.
 — *macrophyllum* Vent. Vent. Choix 18.
 — — Herb. amat. 5, 337.
 † — *nocturnum* L. Gaertn. Carp. 77.
 † — — Lam. Encycl. 112.
 — — Desc. Ant. 3, 160.
 — *odontospermum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 331.
 — *oppositifolium* Lam. Lam. Encycl. 112.
 — *organense* Miers. Miers Illustr. 16.
 — *Parqui* L'her. L'her. Stirp. 36.
 — — Bot. Mag. 42, 1770.
 — *pendulinum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 327.
 — — Kern. Hort. 172.
 — *racemosum* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 154.
 — *roseum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 197.
 — — Kern. Hort. 513.

- Cestrum salicifolium* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 326.
 — — — Kern. Hort. 114.
 — strigillatum Ruz et P. Ruiz et Pav. Fl. 156.
 — suberosum Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 452.
 — tinctorium Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 332.
 — undulatum Ruz et P. Ruiz et Pav. Fl. 155.
 — vesperinum L. Jacq. Schoenbr. 3, 328.
 — — — Novi Comm. Gott. 5, 8.
 — vestitum Hook. Hook. Ic. pl. 4, 381.
 — viridiflorum Hook. Bot. Mag. 69, 4022.
- Ceterach aspidioides* Willd. Raddi Fil. 21.
 — capense Kze. Kunze Analacta 8.
 † — — — Fée Fil. 5, 30.
 † — cordatum Fée. Fée Fil. 5, 30.
 — latifolium Bory. Fée Fil. 5, 30.
 — officinarum Willd. Hayne 8, 48.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 113.
 † — — — Fée Fil. 5, 30.
 — — — Newman p. 293.
 — pedunculatum H. et Gr. Hook. et Gr. Ic. Fil. 5.
 — polypodioides Raddi. Raddi Fil. 22.
- Cevallia sinuata* Lag. Lagasea Gen. et sp. 1.
 — — — Hook. Ic. pl. 3, 252.
 — — — Regensb. Denkschr. 3, 4.
- Chabraea abbreviata* Colla. Mem. Tur. 38, 27.
 — glabra DC. Delessert Ic. 4, 59.
 — glacialis DC. Delessert Ic. 1, 91.
 — purpurea DC. Ann. Mus. 19, 3.
 — rosca DC. Delessert Ic. 4, 90.
 — runcinata Hook. Bot. Mag. 70, 1116.
 — salina Remy. Gay Chile 11.
 — suaveolens DC. Hook. Ic. pl. 5, 496.
 — — — Hook. Fl. antaret. 111.
- Chaenestes lanceolata* Miers. Bot. Mag. 73, 1338.
 — — — Fl. d. serres 4, 309.
- Chaenomeles cancellata* Ldl. Bot. Reg. 11, 905.
 — japonica Ldl. var. umbilicata Sieb. Fl. d. serres
 5, 510—512.
 — — — Belgique hort. 1, 29.
- Chaenostoma polyanthum* Benth. Bot. Reg. 33, 32.
 — — — Paxt. Mag. 13, 31.
- † *Chaerophyllum* L. Lam. Encycl. 201.
 † — angulatum Kth. Comm. Gott. rec. 2, 1.
 — aromaticum L. Jacq. Fl. austr. 2, 150.
 — — — Engl. Bot. 2636.
 — — — Rehb. Pl. erit. 6, 511.
 — aureum L. Jacq. Fl. austr. 1, 64.
 — — — Rousseau Bot. 31.
 — — — Engl. Bot. 30, 2103.
 — bulbosum L. Jacq. Fl. austr. 1, 63.
 — — — Hayne 1, 32.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 5, 6.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 714.
 — coloratum L. Jacq. Vind. 51.
 — gracillimum Klotzsch. Prinz Wald. Him. 16.
 — hirsutum L. Jacq. Fl. austr. 2, 149.
 — hybridum Ten. Tenore Fl. nap. 129.
 — maculatum Willd. Willd. Hort. 107.
 — magellense Ten. Tenore Fl. nap. 130.
 — millefolium Klotzsch. Prinz Wald. Him. 15.
 † — sativum Gaertn. Gaertn. Carp. 23.
 — — — Fl. dan. 10, 1640.
 — silvestre L. Jacq. Fl. austr. 2, 149.
 — — — Schk. Handb. 73.
 — — — Curt. Lond. 1, 81.
 — — — Sv. Bot. 124.
 — — — Engl. Bot. 11, 752.
 — — — Fl. dan. 12, 2050.
 — — — Hayne 1, 33.
 — — — Guimp. et Sehl. 252.
 — temulentum L. Engl. Bot. 22, 1521.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 483.
- Chaerophyllum temulum* L. Jacq. Fl. austr. 1, 65.
 — — — Curt. Lond. 1, 62.
 — — — Fl. dan. 6, 918.
 — — — Hayne 1, 31.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 713.
- † *Chaetanthera* Ruz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 23.
 — Berteriana Colla. Mem. Tur. 38, 27.
 — chilensis DC. Ann. Mus. 19, 3.
 — glandulosa Remy. Gay Chile 35.
 — linearis Less. Delessert Ic. 4, 80.
 — multiflora H. B. Humb. Pl. aeq. 135.
 — pinnatifida H. B. Humb. Pl. aeq. 136.
 — pungens H. B. Humb. Pl. aeq. 127.
 † — — — Lam. Encycl. 983.
 — serrata Ruz et P. Sweet Fl. G. II. 214.
 — tenella DC. Delessert Ic. 4, 82.
 — tenuifolia Gill. Delessert Ic. 4, 81.
- Chaetocnelyx vinctina* DC. Bot. Reg. 10, 799.
 † *Chaetocrater* Ruz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 35.
Chaetogastra alpestris Mart. Mart. Bras. 247.
 † — bicolor Naud. Ann. sc. nat. III. 11, 4.
 † — Bonplandiana Naud. Ann. sc. nat. III. 14, 4.
 — gracilis DC. Bot. Mag. 63, 3181.
 — havanensis DC. DC. Melast. 8.
 † — hermannioides Naud. Ann. sc. nat. III. 14, 4.
 — lanceolata DC. Bot. Mag. 55, 2836.
 † — nigritella Naud. Ann. sc. nat. III. 14, 4.
 — repanda Mart. Mart. Bras. 246.
 † — stricta DC. Ann. sc. nat. III. 14, 4.
 — strigillosa DC. Mart. Bras. 245.
 — strigosa DC. Paxt. Mag. 15, 265.
- † *Chaetolepis alpina* Naud. Ann. sc. nat. III. 14, 5.
Chaetospora antarctica Hook. Hook. Fl. ant. 147.
 — Burmanni Schrad. Comm. Gott. rec. 7, 3.
 — circinalis Schrad. Comm. Gott. rec. 7, 3.
 — ferruginea R. Br. Rehb. Fl. germ. 8, 285.
 † — flexuosa Schrad. Comm. Gott. rec. 7, 3.
 — laxa Hook. Hook. Fl. ant. 146.
- Chaetostoma pungens* DC. Mart. Bras. 264.
 † — tetrasticha DC. Mart. Bras. 261.
- Chaetosus volubilis* Benth. Benthiam Sulphur 57.
Chaetothylax tocaninus N. v. E. Endl. Bras. 7, 26.
Chaetotropis chilensis Kth. Humb. Gram. 47.
Chaeturus fasciculatus Lk. Humb. Gram. 214.
Chaetymenia peduncularis Hook. Hook. Beechey 62.
Chaillitia cymosa Hook. Hook. Ic. pl. 6, 591.
 — deflexa Klotzsch. Peters Mossamb. 20.
 — floribunda Planch. Hook. Ic. pl. 8, 792.
 — — — Hook. Niger Fl. 30.
 — mossambicensis Klotzsch. Peters Mossamb. 19.
 — pedunculata DC. Ann. Mus. 17, 1.
 — — — Diet. sc. nat. 247.
 — sessiliflora DC. Ann. Mus. 17, 1.
- Chaiturus Marrubiastrum* Rehb. Stuna Flora 19, 84.
 † — — — Ehrh. Nees Gen. 6, 31.
- Chaleas Camuncula* Burm. Rumpf Amb. 5, 17.
 — paniculata L. Rumpf Amb. 5, 17.
- Chamabainia cuspidata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or.
 6, 1981.
- Chamaebatia foliosa* Torr. Smiths. Contrib. 5, 6.
Chamaecytisus dalmatiens Vis. Visiani Dalm. 55.
 † *Chamaedaetylis maritima* N. v. E. Nees Gen. 1, 66.
 † *Chamaedorea conocarpa* Mart. D'Orbigny Voyage 16.
 — elatior Mart. Mart. Palm. 126. R. Z.
 † — elegans Mart. Mart. Palm. R. Z. 9.
 † — — — Otto Gartenz. 1834, 6 q.
 — fragrans Mart. Mart. Palm. 3.
 — gracilis Willd. D'Orbigny Voyage 6.
 — — — Kern. Hort. 791—793.
 † — lanceolata Mart. D'Orbigny Voyage 16.
 † — oblongata Mart. Mart. Palm. Z.
 — pauciflora Mart. Mart. Palm. 3.

- Chamaedorea Schiedeana *Mart.* Mart. Palm. 138.
 † — — — Mart. Palm. R. V. Z. Z⁹. Z²³.
 † — — — Otto Gartenz. 1834, 6^b.
 Chamaecrostis minima *Borkh.* Sturm Flora 2, 7.
 † — — — Nees Gen. 1, 6.
 Chamaelaucium Brownii *Desf.* Mem. Mus. 5, 19.
 † — ciliatum *Desf.* Lam. Encycl. 961.
 — — — Mem. Mus. 5, 3.
 — plumosum *Desf.* Mem. Mus. 5, 3, 4.
 † — virgatum *Endl.* Acta Leop. 19, Suppl. II, 3.
 † Chamaeclea tricoccos *Gaertn.* Gaertn. Carp. 70.
 Chamaemeles coriacea *Ldl.* Linn. Transact. 13, 11.
 † Chamaemelum arvense *Gaertn.* Gaertn. Carp. 168.
 — miglandulosum *Vis.* Visiani Dalm. 51.
 Chamaenerium halimifolium *Salisb.* Salisb. Parad. 58.
 Chamaepeuce Casabonae *DC.* Moris Fl. sard. 88.
 — hispanica *DC.* Boissier Esp. 107.
 † Chamaepitys vulgaris *Bauh.* Nees Gen. 6, 48.
 Chamaeranthemum Beyrichii *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 28.
 Chamaeraphis hordeacea *R. Br.* Humb. Gram. 36.
 † Chamaeropes alpina *Spr.* Nees Gen. 3, x.
 Chamaerhodos grandiflora *Led.* Ledeb. Ic. 271.
 — sabulosa *Led.* Ledeb. Ic. 257.
 † Chamaeriphes major *Gaertn.* Gaertn. Carp. 9.
 † — minor *Gaertn.* Gaertn. Carp. 9.
 Chamaerops Antillarum *Desc.* Desc. Ant. 1, 28.
 — excelsa *Thunb.* Mart. Palm. 125.
 † — humilis *L.* Lam. Encycl. 900.
 — — — Andr. Rep. 9, 599.
 — — — Bot. Mag. 47, 2152.
 † — — — Kerner Gen. 198 — 201.
 — — — Mart. Palm. 120, 124, X. Z⁹. Z²³.
 — — — Linnæan Transact. 10, s.
 — — — Preuss. Garten-Verein 1, 2.
 — — — Risso Fl. de Nice 18.
 † — — — Nees Gen. 3, xx.
 ! — — — (Flores monstrosi.) Mart. Palm. Z²⁰.
 — Hystrix *Fraser.* Mart. Palm. 125.
 — Khasyana *Griff.* Griffith Palms 227^{a, b, c}.
 — Martiana *Mart.* Wall. Pl. asiat. 211.
 — — — Griffith Palms 227^a.
 — Palmetto *Michx.* Michaux Arb. 2, 10.
 — — — Kern. Hort. 517.
 Chamira cornuta *Thunb.* Sonder Helioth. 29.
 Chamissoa albida *Mog.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1769.
 — altissima *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 125.
 — aspera *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1772.
 — dichotoma *Mog.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1771.
 — nodiflora *Mart.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1770.
 † Chamitis integrifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 22.
 † — trienspidata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 22.
 Chaptalia gossypina *Royle.* Royle Illustr. 59.
 — runcinata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 303.
 — — — Lam. Encycl. 986.
 — tomentosa *Vent.* Vent. Cels 61.
 — — — Bot. Mag. 48, 2257.
 † Chara *L.* (Vaucher.) Mem. Genev. 1, 1.
 † — — — (Martius.) Acta Leop. 9, 2.
 † — — — (Amici.) Ann. sc. nat. 2, 3, 4.
 † — — — (Kaulfuss.) Kaulfuss Keimen 1.
 † — — — (Agardh.) Acta Leop. 13, 1, 10.
 † — — — (Meyen.) Linnæa 2, 2, 3.
 † — — — (Schultz.) Schultz Natur d. Pfl. 1, 2, 2, 3.
 † — — — (Bischoff.) Bischoff Crypt. Gew. 1, 1, 2.
 † — — — (Raspail.) Ann. d'obs. 2, 9.
 † — — — (Slack.) Transact. soc. arts and manuf. 49,
 1 — 4.
 † — — — (Fritzsche.) Fritzsche Pollen 1, 2.
 † — — — (Dutrochet.) Ann. sc. nat. II, 9, 1, 2.
 † — — — (Meyen.) Meyen Neues System 2, 7, s. 3, 12.
 † — — — (Thuret.) Ann. sc. nat. II, 14, 5 — 8.
 † — — — (Dutrochet.) Mem. Institut 18, 1.
 † Chara *L.* (Kützing.) Kützing Phyc. gen. 39.
 † — — — (Hassall.) Hassall Brit. Fr. Water Algæ 61.
 † — — — (Mettenius.) Bot. Zeitung 1845, 1.
 † — — — (K. Müller.) Bot. Zeitung 1845, 3.
 † — — — (Goepfert und Colm.) Bot. Zeitg. 1849, 10.
 † — — — (Thuret.) Ann. sc. nat. III, 16, s. 9.
 † — — — (Montagne.) Ann. sc. nat. III, 18, 2.
 — aspera *Willd.* Engl. Bot. 2738.
 — — — Wallroth Annus 6.
 — — — Greville Scott. Crypt. Fl. 68.
 — — — Cosson Atlas 38.
 — baltica *Fr.* Fl. dan. 13, 2311.
 — barbata *Meyen.* Linnæa 2, 3.
 — — — Rehb. Ic. crit. 8, 800, 9, 801.
 — batrachosperma (*Thuill.*) *Rehb.* Rehb. Ic. crit.
 8, 794.
 — Braunii *Gm.* Bischoff Crypt. Gew. 1, 1.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 802, 803.
 — Brongniartiana *Coss.* Cosson Atlas 40.
 — capitata *N. v. E.* Regensb. Denkschr. 2, 6.
 — — — Linnæa 2, 3.
 — ceratophylla *Wallr.* Wallroth Annus 5.
 — — — Fl. dan. 10, 1656.
 — — — Ganterer Char. 2.
 — corallina *Klein.* Mem. Acad. Berl. 1803, 2.
 — coronata *Ziz.* Bischoff Crypt. Gew. 1, 1.
 — — — Ganterer Char. 1.
 — — — var. Explor. Alger. 39.
 — Cortiana *Amici.* Corti Tremella 1.
 — — — Acad. Mod. I, 1, 3.
 — crinita *Wallr.* Wallroth Annus 3.
 — — — Ganterer Char. 2.
 — elastica *Amici.* Acad. Mod. I, 1, 2.
 — exigua *Robenh.* Flora 1837, 1.
 — exilis *Barbieri.* Barbieri Memoria 1.
 — — — Acad. Mod. I, 3.
 — fasciculata *Amici.* Acad. Mod. I, 4, 5.
 — flexilis *L.* Lam. Encycl. 712.
 — — — Schk. Bot. Handb. 250.
 — — — Engl. Bot. 15, 1070.
 — — — Linnæa 2, 2.
 — — — Bischoff Crypt. Gew. 1, 1.
 — — — Rehb. Ic. crit. 8, 795.
 — — — var. nidifica, Rehb. Ic. crit. 8, 796.
 — — — var. stellata, Wallroth Annus 6.
 — foetida *A. Br.* Cosson Atlas 37.
 — — — Ganterer Char. 2.
 — foliolosa *Mühlbg.* Mem. Acad. Berl. 1803, 1.
 — fragilis *Desv.* Cosson Atlas 38.
 — — — Ganterer Char. 2.
 — — — Ann. sc. nat. III, 16, s. 9.
 — fulcrata *Gant.* Ganterer Char. 2.
 — furcata *Amici.* Acad. Mod. I, 5.
 — galioides *DC.* var. Explor. Alger. 39.
 — glomerata *Desv.* Bischoff Crypt. Gew. 1, 1.
 — — — Cosson Atlas 41.
 — gracilis *Sm.* Engl. Bot. 30, 2140.
 — — — Bischoff Crypt. Gew. 1.
 — — — Rehb. Ic. crit. 8, 793.
 — — — Ganterer Char. 1.
 — haitensis *Turp.* Dict. sc. nat. 101.
 — Hedwigii *Ag.* Engl. Bot. 2762.
 — hispida *L.* Fl. dan. 1, 154, II, 1940.
 — — — Lam. Encycl. 742.
 — — — Engl. Bot. 7, 463.
 — — — Wallroth Annus 4.
 — — — Bischoff Crypt. Gew. 1, 1.
 — — — Cosson Atlas 38.
 — — — Ganterer Char. 2.
 — imperfecta *A. Br.* Explor. Alger. 39.
 — inermis pellucida *Schmid.* Schmidel Ic. 14.
 — Kokeilii *A. Br.* Ganterer Char. 2.

- Chara latifolia Willd. Hook. Ic. pl. 6, 532.
 — mucronata Al. Br. Cosson Atlas 40.
 — nidifica Mill. Fl. dan. 5, 761.
 — — — Engl. Bot. 24, 1703.
 — polysperma A. Br. Gantener Char. 1.
 — pulchella Wallr. Wallroth Annus 2.
 — — — Bischoff Crypt. Gew. I, 1.
 — — — Engl. Bot. 2824.
 — radians Chev. Chevallier Flore 15.
 — scoparia Bauer. Gantener Char. 1.
 — — Chev. Chevallier Flore 15.
 — setosa Klein. Mem. Acad. Berl. 1803, 1.
 — spinosa Barbieri. Acad. Mod. I, 3.
 — stelligera Bauer. Cosson Atlas 40.
 — — — Gantener Char. 1.
 — syncarpa Thuill. Rehb. Ic. crit. 8, 797—799.
 — — — Cosson Atlas 39.
 — tenuissima Desv. Rehb. Ic. crit. 8, 791, 792.
 — — — Cosson Atlas 41.
 — — — Gantener Char. 1.
 — tomentosa L. Fl. dan. II, 1941.
 — translucens Pers. Engl. Bot. 26, 1855.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 804, 805.
 — ulvoides Bertol. Acad. Mod. I, 4.
 — — — Gantener Char. 1.
 — vulgaris L. Gaertn. Carp. 81.
 — — — Hedwig Theoria 34, 35.
 — — — Lam. Encycl. 742.
 — — — Engl. Bot. 5, 336.
 — — — Wallroth Annus 1.
 — — — Sehnizlein Ic. I, 4.
 — zeylanica Klein. Mem. Acad. Berl. 1803, 2.
 Chardinia xeranthemoides Desf. Mem. Mus. 3, 21.
 † — — — Mem. hist. nat. Par. 3, 8.
 † — — — Mem. Mosc. 10, 13.
 Charieis heterophylla Cass. Bot. Reg. 6, 490.
 Charlwoodia congesta Sweet. Sweet Austr. 18.
 Charpentiera obovata Gaudich. Freycinet Voyage 18.
 — ovata Gaudich. Freycinet Voyage 47.
 Chartolepis Biebersteinii Jaub. Jaubert III. 208.
 — cappadocica Jaub. Jaubert III. 291.
 — Tournafortii Jaub. Jaubert III. 207.
 Chartoloma platycarpum Bge. Bunge Rel. Lchm. 3.
 Chascanum cuneifolium Meyer. Maund Bot. 4, 196.
 Chascolytrum erectum Desv. Humb. Gram. 56.
 — subaristatum Desv. Humb. Gram. 87.
 Chasmonia incisa Presl. Bot. Reg. 15, 1244.
 † Chastenea coriacea Naud. Ann. sc. nat. III. 4, 3.
 — Merianiae DC. Delessert Ic. 5, 2.
 Chavica Arnottiana Miq. Miquel III. Pip. 10.
 — Betle Miq. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1926.
 — hochmeriaefolia Miq. Miquel III. Pip. 37.
 — celebica Miq. Miquel III. Pip. 11.
 — Chaba Miq. Miquel III. Pip. 31.
 — Chuyva Miq. Miquel III. Pip. 39.
 — densa Miq. Miquel III. Pip. 32.
 — lanceolata Miq. Miquel III. Pip. 36.
 — macrostachya Miq. Miquel III. Pip. 29.
 — maritima Miq. Miquel III. Pip. 35.
 — miniata Miq. Miquel III. Pip. 28.
 — officinarum Miq. Miquel III. Pip. 34.
 — — — Hayne 14, 21.
 — pappuloides Miq. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1927.
 — penangensis Miq. Miquel III. Pip. 41.
 — pothoides Miq. Miquel III. Pip. 38.
 — Roxburghii Miq. Miquel III. Pip. 30.
 — — — Hayne 14, 20.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1928.
 — sarmentosa Miq. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1929.
 — silvatica Miq. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1930.
 — sphaerostachya Miq. Miquel III. Pip. 42, 43.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1931.

- Chavica Wallichii Miq. Miquel III. Pip. 33.
 Chayota edulis Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 245.
 Cheilanthes brasiliensis Raddi. Raddi Fil. 75.
 — candida M. et G. Acad. Brux. 15, 20.
 — canescens Kze. Kunze Fil. 35.
 — capensis Sie. Schlecht. Fil. 28.
 † — commutata Kze. Hook. Gen. Fil. 67.
 — cuneata Kaulf. Kunze Fil. 36.
 — dealbata Don. Hook. Sp. Fil. 78.
 — dichotoma Sie. Swartz Syn. Fil. 3.
 — dicksonioides Endl. Kunze Fil. 8.
 — elegans Desv. Desv. Journ. 1, 13.
 — farinosa Kaulf. Hook. Ic. Fil. 134.
 — fimbriata Vis. Visiani Dalm. 1.
 — fragrans Sie. Swartz Syn. Fil. 3.
 — hirta Sie. Schlecht. Fil. 30.
 — lanuginosa M. et G. Acad. Brux. 15, 20.
 — marginata H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 669.
 — Mathewsii Kze. Kunze Fil. 25.
 — microptera Sie. Swartz Syn. Fil. 3.
 — minor M. et G. Acad. Brux. 15, 21.
 — monticola Gardn. Hook. Ic. pl. 5, 487.
 — multifida Sie. Schlecht. Fil. 29.
 — myriophylla Desv. Desv. Journ. 4, 13.
 — obtusata Presl. Presl. Reliq. 11.
 — odora Sie. Schk. Fil. 123.
 — palcacea M. et G. Acad. Brux. 15, 21.
 — profusa Kze. Kunze Fil. 17.
 — pulchella Bory. Webb Canar. 252.
 — Schimperii Kze. Kunze Fil. 26.
 — squamosa Gill. Hook. Ic. Fil. 151.
 — speciosissima A. Brown. Kunze Analecta 23.
 — suaveolens Sm. Sibth. Fl. gr. 966.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 106.
 — — — Schk. Fil. 125.
 — — — Hook. Sp. Fil. 87.
 — vestita Sie. Schk. Fil. 124.
 Cheilelepton Blumeannum Fée. Fée Fil. 51.
 † — — — Fée Fil. 5, 3.
 Cheiranthra cyanca Brongn. Brongniart Coquille 77.
 — linearis A. Cunn. Hook. Ic. pl. 1, 47.
 — — — Fl. d. serres 8, 856.
 — — — Regel Gartenfl. 1852, 22.
 Cheiranthus alpinus All. All. Fl. ped. 3, 20.
 — — — Jacq. Fl. austr. 1, 75.
 † — — — L. Wahlbg. Fl. lapp. 12.
 — armeniacens Sims. Bot. Mag. 22, 835.
 — Bocconi All. All. Fl. ped. 3, 58.
 — Cheiri L. Curt. Lond. 5, 117.
 † — — — Lam. Encycl. 564.
 — — — Rousseau Bot. 8.
 — — — γ. Chamaleon, Bot. Reg. 3, 219.
 — — — Diet. sc. nat. 152.
 † — — — Mem. Instit. 1830, 9.
 — — — Sturm Flora 12, 45.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 853.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 45.
 † — — — Webb Canar. 8^a.
 † — — — Schweizer Denkschr. 5, 5.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 237.
 — eincens Webb. Webb Canar. 5.
 — enspidatus M. v. B. W. et Kit. 231.
 — erysimoides Jacq. Jacq. Fl. austr. 1, 74.
 — Farsctia L. Desf. Fl. atl. 160.
 — fenestralis L. Linné Hort. ups. 2, 16.
 — — — Jacq. Vind. 179.
 — frutescens L. Engl. Bot. 27, 1934.
 — helveticus Jacq. Jacq. Vind. 3, 9.
 — himalayensis Camb. Jacquemont Ind. 13.
 — incanus L. Engl. Bot. 27, 1935.
 — juncus W. et K. W. et Kit. 231.

- Cheiranthus leptophyllus* *M. v. B.* Delessert Ic. 2, 13.
 — *longifolius* *Vent.* Vent. Malm. 83.
 — *longipetalus* *Vent.* Vent. Cels. 93.
 — *maritimus* *L.* Bot. Mag. 5, 166.
 — *mutabilis* *Ait.* Bot. Mag. 6, 195.
 — — — Comm. Gott. 12, 1.
 — — — Bot. Reg. 17, 1131.
 — *ochroleucus* *Hall. pil.* Ku. et Weste. 120.
 — *odoratissimus* *Pall.* Jacq. Schoenbr. 4, 479.
 — *quadrangulus* *L'her.* L'her. Stirp. 44.
 — *scapigerus* *Willd.* Willd. Fl. berol. 5.
 — *seoparius* *Willd.* Bot. Reg. 3, 219.
 — — — Webb Canar. 6.
 — *sinuatus* *L.* Engl. Bot. 7, 462.
 — — — Roemer Fl. eur. 10, 7.
 — *tricuspidatus* *L.* Schk. Handb. 164.
 † — — — Gaertn. Carp. 143.
 — *tristis* *L.* Bot. Mag. 19, 729.
 — — — Sturm Flora 6, 22.
 † — *turritoides* *Lam.* Lam. Encycl. 564.
Cheirinia cheiranthoides *Lk.* Dietr. Fl. bor. 6, 426.
 — *crepidifolia* *Lk.* Dietr. Fl. bor. 7, 446.
 — *hieracifolia* *Lk.* Dietr. Fl. bor. 6, 427.
Cheirostemon platanoides *H. B.* Humb. Pl. aeq. 24.
 — — — Lam. Encycl. 976.
 — — — Diet. sc. nat. 139.
 — — — Petersb. 5, 9.
 — — — Fl. d. serres 7, 619.
Chelostylis flabellata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1727.
 † — *montana* *Bl.* Blume Orchid. 16.
 † *Chelidonium corniculatum* *L.* Schk. Handb. 110.
 † — *Glaucium* *L.* Schk. Handb. 140.
 — — — Fl. dan. 1, 585.
 — — — Sv. Bot. 171.
 — *laciniatum* *Mill.* Rehb. Fl. germ. 3, 10.
 — — — Fl. dan. 12, 2054.
 † — *majus* *L.* Gaertn. Carp. 115.
 † — — — Lam. Encycl. 450.
 — — — Schk. Handb. 140.
 — — — Fl. dan. 4, 542, 676.
 — — — Engl. Bot. 22, 1581.
 — — — Sv. Bot. 67.
 — — — Dreves 1, 18.
 — — — Hayne 4, 6.
 — — — Guimp. et Schl. 92.
 — — — Nees Düsschl. 406.
 — — — Woody. Med. 2, 140.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 120.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 184.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 10.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 51.
 † — — — Mem. Genev. 1, 2.
 † — — — Ann. sc. nat. 2, 13.
 † — — — Plée Types 11.
 † — — — Nees Gen. X, 8.
 † *Cheloneanthera longifolia* *Bl.* Blume Tabellen 51.
 † — *speciosa* *Bl.* Blume Tabellen 51.
 † — *ventricosa* *Bl.* Blume Tabellen 51.
Chelone angustifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 173.
 — *atropurpurea* *Sweet.* Sweet Fl. G. 235.
 — *barbata* *Cav.* Cav. Ic. 212.
 — — — Bot. Reg. 2, 116.
 — — — Kern. Hort. 39.
 — *campanulata* *Cur.* Cav. Ic. 29.
 — — — Herb. amat. 5, 338.
 — *campanuloides* *Andr.* Andr. Rep. 1, 40.
 — *centranthifolia* *Benth.* Bot. Reg. 20, 1737.
 — — — Paxt. Mag. 2, 50.
 — *cheilanthifolia* *Paxt.* Paxt. Mag. 2, 50.
 — *Digitalis* *Nutt.* Sweet Fl. G. 120.
 — *gentianoides* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 172.

- † *Chelone glabra* *L.* Gaertn. Carp. 34.
 — — — Barton Fl. 3, 76.
 — *Lyoni* *Pursh.* Sweet Fl. G. 293.
 — — — Paxt. Mag. 7, 269.
 — *major* *Sims.* Bot. Mag. 44, 1864.
 — *memorosa* *Dougl.* Bot. Reg. 14, 1211.
 — *obliqua* *L.* Schk. Handb. 172.
 — — — Bot. Reg. 2, 175.
 — — — Lodd. Cub. 813.
 — — — Paxt. Mag. 7, 149.
 † — *Pentstemon* *L.* Lam. Encycl. 528.
 — *rosea* *Cerv.* Sweet Fl. G. 230.
 — *ruellioides* *Andr.* Andr. Rep. 1, 31.
Chenolea canariensis *Moquin.* Webb Canar. 200.
 — *incana* *Jacq.* Jacq. Fragm. 120.
Chenopodina indica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1793.
 † *Chenopodene* *Vent.* Schmizl. Ic. 2, 101.
Chenopodium acuminatum *Willd.* N. Schr. nat. Fr. 2, 5.
 — — — Ledeb. Ic. 168.
 — *acutifolium* *Kit.* Sturm Flora 17, 75.
 — — — Engl. Bot. 21, 1181.
 — *album* *L.* Curt. Lond. 2, 93.
 — — — Engl. Bot. 24, 1723.
 — — — β . *viride*, Sv. Bot. 111.
 — — — Sturm Flora 17, 75.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 297.
 † — — — Nees Gen. 4, 56.
 † — — — Schmizl. Ic. 2, 101.
 — *altissimum* *Schrad.* Comm. Gott. rec. 1, 1.
 — *ambrosioides* *L.* Desc. Ant. 1, 58.
 — — — Sturm Flora 17, 75.
 — — — Hayne 13, 15.
 — — — Nees Düsschl. 122.
 — — — Wagner 130.
 — — — Guimp. et Schl. 269.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1786.
 — *anthelminticum* *L.* Burton Med. 44.
 — — — Rafin. Med. 21.
 — — — Desc. Ant. 1, 57.
 — *augustatum* *All.* All. Fl. ped. 3, 38.
 — *baccatum* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 96.
 — *Bonus Henricus* *L.* Schk. Handb. 56.
 — — — Curt. Lond. 2, 94.
 — — — Fl. dan. 4, 579.
 † — — — Lam. Encycl. 181.
 — — — Engl. Bot. 15, 1033.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 382.
 — *botryoides* *L.* Engl. Bot. 32, 2247.
 — *Botrys* *L.* Sibth. Fl. gr. 253.
 — — — Hayne 13, 14.
 — — — Guimp. et Schl. 270.
 — — — var. *Sturm* Flora 17, 75.
 † — — — Nees Gen. 1, 56.
 — *caudatum* *Jacq.* Jacq. Ic. 344.
 — *concatenatum* *Thunb.* Sturm Flora 17, 75.
 — *crassifolium* *Hort. par.* Dietr. Fl. bor. 5, 300.
 — *fiefolium* *Sm.* Curt. Lond. 3, 78.
 — — — Engl. Bot. 24, 1724.
 — — — Sturm Flora 17, 75.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 298.
 — *frutescens* *Lod.* Ledeb. Ic. 10.
 — *fruticosum* *Schrad.* Comm. Gott. rec. 1, 1.
 — *glaucum* *L.* Fl. dan. 7, 1151.
 — — — Engl. Bot. 21, 1451.
 — *graveolens* *Lag.* Jacq. Ecl. pl. 67.
 — *guineense* *Jacq.* Jacq. Ic. 345.
 — *hybridum* *L.* Curt. Lond. 2, 102.
 — — — Engl. Bot. 27, 1919.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 352.
 — — — Fl. dan. 12, 2019.
 — — — Sturm Flora 17, 75.
 — *intermedium* *M. et K.* Sturm Flora 17, 75.

- Chenopodium lanceolatum* Merat. Sturm Flora 17, 75.
 — *maritimum* L. Fl. dan. 3, 489.
 — — — Engl. Bot. 9, 633.
 — *multifidum* L. Gil et Nuarez 24.
 — *murale* L. Curt. Lond. 3, 117.
 — — — Engl. Bot. 24, 1722.
 — — — Fl. dan. 12, 2048.
 — — — Sturm Flora 17, 75.
 — — — Diatr. Fl. bor. 12, 848.
 — *olidum* Curt. Curt. Lond. 2, 96.
 — — — Engl. Bot. 15, 1034.
 — *opulifolium* Schrad. Sturm Flora 17, 75.
 — — — Diatr. Fl. bor. 5, 296.
 — *polyspermum* L. Fl. dan. 7, 1153.
 — — — Curt. Lond. 2, 112.
 — — — Engl. Bot. 21, 1480.
 — — — Diatr. Fl. bor. 11, 780.
 — — — Sturm Flora 17, 75.
 — *purpurascens* Juss. Jacq. Vind. 3, 80.
 — *Quinoa* Willd. Bot. Mag. 65, 3641.
 — *radiatum* Schrad. Comm. Gott. rec. 1, 1.
 † — *rubrum* L. Gaertn. Carp. 75.
 † — — — Lam. Encycl. 181.
 — — — Fl. dan. 7, 1149.
 — — — Curt. Lond. 3, 29.
 — — — Engl. Bot. 24, 1721.
 — — — Diatr. Fl. bor. 5, 299.
 — *tenue* Colla. Mem. Tur. 39, 50.
 — *urbicum* L. Fl. dan. 7, 1148.
 — — — Sv. Bot. 459.
 — — — Engl. Bot. 10, 717.
 — — — Sturm Flora 17, 75.
 — — — Diatr. Fl. bor. 12, 849.
 — *viride* L. Fl. dan. 7, 1150.
 — — — Sturm Flora 17, 75.
 — *Vulvaria* L. Fl. dan. 7, 1152.
 — — — Nees Düsseld. 121.
 — — — Woodv. Med. 4, 228.
 — — — Sturm Flora 17, 75.
 — — — Diatr. Fl. bor. 12, 847.
Cherleria sedoides L. Jacq. Fl. austr. 3, 284.
 — — — Schk. Handb. 123.
 — — — Lam. Encycl. 379.
 — — — Engl. Bot. 17, 1212.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 204.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 316.
Chesneya daucoides Bert. Novi Comm. Bon. 5, 41.
 — *rytidisperma* Jaub. Jaubert Illustr. 47.
 — *vaginalis* Jaub. Jaubert Illustr. 48.
Chevalieria ornata Gaudich. Gandiehand Bonite 62.
 — *sphaerocephala* Gaudich. Gandiehand Bonite 61.
Chevrenlia Thouarsii Remy. Gay Chile 37.
Chickrassia = *Chukrasia* Juss.
Chiliocalyx tenuifolius Klotzsch. Peters Mossamb. 28.
Chiliotrichum amelloides Cass. Hook. Ic. pl. 5, 485.
 — *Feliciae* Hombr. Richard Astrolabe 28.
 — *ovatifolium* Hombr. Richard Astrolabe 28.
 † *Chilocarpus suaveolens* Bl. Blume Mus. 1, 53.
 — — — *zeylanicus* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1288.
 † — — — Wight Illustr. 154^b.
 † *Chilochoa* Pal. Beauv. Nees Gen. 1, 9.
 — *aspera* Pal. Beauv. Rehb. Fl. germ. 1, 51.
 — *Boehmeri* Pal. Beauv. Rehb. Fl. germ. 1, 51.
 — *cuspidata* Pal. Beauv. Rehb. Fl. germ. 1, 51.
 — *dentata* Tr. Trin. Sp. Gr. 1, 73.
 — *Micheli* Rehb. Rehb. Fl. germ. 1, 51.
Chilodia scutellarioides R. Br. Bot. Mag. 62, 3405.
 — — — Paxt. Mag. 5, 195.
Chiloglottis diphylla R. Br. Bauer Illustr. 8.
 † *Chiloporus nudinus* Naud. Ann. sc. nat. III. 4, 3.
Chiloselista usneoides Ldl. Lindley Sertum Frontispice.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1711.

- Chimonanthus fragrans* Ldl. *β. grandiflorus*, Bot. Reg. 6, 451.
 — — — Diet. sc. nat. 235.
Chimophila maculata Pursh. Barton Fl. 1, 11.
 — — — Torr. New York 70.
 — *Menziesii* R. Br. Hook. Bot. Am. 138.
 — *umbellata* Nutt. Barton Med. 1.
 — — — Radius Pyrola 5.
 — — — Diatr. Fl. bor. 4, 237.
Chiococca anguifuga Mart. Münchn. Denkschr. 9, 5, 9.
 — — — Guimp. et Kl. 5.
 — — — Nees Düss. Suppl. 21.
 — *barbata* Forst. Hook. Beechey 14.
 — *brachiata* R. & P. Ruiz et Pav. Fl. 219.
 — *densifolia* Mart. Münchn. Denkschr. 9, 6.
 — — — Guimp. et Kl. 4.
 — *malabarica* Demst. Rheede Hort. mal. 10, 57.
 — *racemosa* L. Jacq. Hist. stirp. am. 69.
 † — — — Gaertn. Carp. 26.
 — — — Lam. Encycl. 160.
 — — — Andr. Rep. 4, 284.
 — — — Hook. Exot. Fl. 93.
 — — — Hayne 14, 7.
 — — — Guimp. et Kl. 3.
 — — — Nees Düss. Suppl. 20.
 — — — Desc. Ant. 4, 292.
 — *tenuifolia* Bab. Linn. Transact. 19, 3.
Chionogenes hispidula T. et Gr. Torr. New York 68.
Chionanthus caribaea Jacq. Jacq. Collect. 2, 6.
 — *Ghaeri* Gaertn. Rheede Hort. mal. 5, 55.
 † — — — Gaertn. Carp. 39.
 † — — — Lam. Encycl. 9.
 — *ramiflora* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 734.
 — *virginica* L. Lam. Encycl. 9.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 73.
 — — — Lodd. Cab. 1264.
 — — — Watson Dendr. 1, 1.
 † — *zeylanica* Lam. Gaertn. Carp. 39.
 — — — Lam. Encycl. 9.
Chionopectera Gayophyta DC. Delessert Ic. 4, 75.
Chirantodendron Larr. Larrategui Chirant. 1, 2.
Chirita bifolia Royle. Royle Illustr. 70.
 — *grandiflora* Wall. Wall. Pl. asiat. 50.
 — *macrophylla* Wall. Wall. Pl. asiat. 72.
 — *Moonii* Gardn. Bot. Mag. 74, 4405.
 — — — Paxt. Mag. 16, 33.
 — — — Fl. d. serres 4, 407, 408.
 — *sinensis* Ldl. Bot. Reg. 30, 59.
 — — — Bot. Mag. 73, 1284.
 — — — Paxt. Mag. 14, 213.
 — — — Fl. d. serres 1, 23.
 † — — — (Folium prolif.) Hook. Journ. 1849, 5.
 — *vulgaris* Hort. Belgique hortie. 3, 36.
 — *Walkeriae* Gardn. Bot. Mag. 73, 4327.
 — — — Fl. d. serres 3, 285.
 — *zeylanica* Hook. Bot. Mag. 71, 4182.
 — — — Paxt. Mag. 13, 265.
 — — — Fl. d. serres 2, 32.
Chironia angustifolia Sims. Bot. Mag. 21, 818.
 † — *baccifera* L. Gaertn. Carp. 114.
 — — — Bot. Mag. 7, 233.
 — *Centaurium* Schum. Curt. Lond. 1, 22.
 — — — Engl. Bot. 6, 417.
 — — — Woodv. Med. 2, 96.
 — — — Hayne 1, 29.
 — *decussata* Vent. Vent. Cels 31.
 — — — Bot. Mag. 19, 707.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 22.
 — — — Kerner Hort. 173.
 — — — Rehb. Hort. 244.
 — *floribunda* Paxt. Paxt. Mag. 12, 123.
 — *frutescens* L. Bot. Mag. 2, 37.

- Chironia frutescens* L. Wendl. Coll. 4.
 — — — Kerner Hort. 122.
 † — — — Lam. Encycl. 108.
 — — — glutinosa *Part.* Paxt. Mag. 15, 245.
 — — — jasminoides *Lam.* Lam. Encycl. 108.
 — — — L. Bot. Reg. 3, 197.
 — — — Lodd. Cab. 27.
 — — — inaperta *Willd.* Hayne 1, 30.
 — — — linoides L. Bot. Mag. 15, 511.
 — — — Herb. amat. 4, 269.
 — — — litoralis *Sm.* Engl. Bot. 33, 2305.
 — — — maritima *Willd.* Sibth. Fl. gr. 237.
 — — — nudicaulis *Thunbg.* Linn. Transact. 7, 12.
 — — — orthostylis *Rehb.* Rehb. Hort. 245.
 — — — pedunculatis *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1803.
 — — — pulchella L. Engl. Bot. 7, 458.
 — — — spicata *Willd.* Sibth. Fl. gr. 238.
 — — — tetragona *Thunbg.* Linn. Transact. 7, 12.
 — — — trinervis *Hort.* Paxt. Mag. 3, 149.
 — — — uliginosa *Lap.* W. et Kit. 259.
 — — — uniflora *Lam.* Lam. Encycl. 108.
 † *Chitonina albicans* *Don.* Ann. se. nat. III. 16, 25.
 — — — mexicana *DC.* Münch. Abh. 1, 17.
 † *Chlaenaceae* *Thouars.* Schnizl. Ic. 214.
 † *Chlamydia tenacissima* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 18.
Chlamysperma arenarioides *Hook.* Hook. Beechey 61.
Chlamysporum junceifolium *Salisb.* Salisb. Parad. 103.
 † *Chlidanthus fragrans* *Herb.* Herbert Amar. 27.
 — — — Lindley Coll. 34.
 — — — Bot. Reg. 8, 640.
 — — — Rehb. Exot. 45.
 — — — Fl. d. serres 4, 326.
Chloanthes Stoechadis *R. Br.* Bauer Illustr. 4.
 † *Chlora* L. Mutel Fl. fr. 36.
 — — — acuminata *Koch et Ziz.* Rehb. Ic. crit. 3, 207.
 — — — dubia *Lam.* Lam. Encycl. 296.
 — — — hybrida *Tratt.* Tratt. Archiv 229.
 — — — imperfoliata L. fil. Rehb. Ic. crit. 5, 412.
 — — — lanceolata *Koch et Ziz.* Rehb. Ic. crit. 3, 209.
 — — — longifolia *Lam.* Lam. Encycl. 296.
 — — — perfoliata L. Curt. Lond. 4, 2.
 — — — Engl. Bot. 1, 60.
 † — — — Lam. Encycl. 296.
 — — — Schk. Handb. 106.
 — — — Roemer Fl. eur. 4, 2.
 — — — Tratt. Archiv 228.
 — — — Soc. des amat. 1, 3.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 206.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 69.
 † — — — Nees Gen. X, 8.
 — — — serotina *Koch.* Rehb. Ic. crit. 3, 208.
 † — — — sessilifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 198.
 — — — *Desr.* Soc. des amat. 1, 3.
 † *Chloraea* *Lindl.* Linn. Transact. 18, 38.
 — — — alpina *P. et E.* Poepp. et Endl. 53.
 — — — campestris *P. et E.* Poepp. et Endl. 49.
 — — — Commersonii *Brongn.* Brongniart Coquille 44.
 — — — cylindrostachya *P. et E.* Poepp. et Endl. 50.
 — — — decipiens *P. et E.* Poepp. et Endl. 53.
 — — — fimbriata *P. et E.* Poepp. et Endl. 51.
 — — — Gaudichaudii *Brongn.* Brongniart Coquille 14.
 — — — grandiflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 48.
 — — — incisa *P. et E.* Poepp. et Endl. 54.
 — — — longibracteata *Ldl.* Maund Bot. 2, 94.
 — — — nudilabia *P. et E.* Poepp. et Endl. 52.
 — — — speciosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 46.
 — — — virescens *Ldl.* Bot. Reg. 31, 49.
 — — — viridiflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 47.
 † *Chlorantheae* *R. Br.* Schnizl. Ic. 2, 80.
 † *Chloranthus* *Sw.* Kerner Genera 136.
 — — — brachystachys *Bl.* Blume Java 3, 2.
 — — — inconspicuus *Sw.* L'her. Sertum 2.

- † *Chloranthus inconspicuus* *Sw.* Schnizl. Ic. 2, 80.
 — — — indicus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1915.
 — — — monostachys *R. Br.* Lindley Coll. 17.
 — — — Bot. Mag. 48, 2190.
 — — — officinalis *Bl.* Blume Java 3, 1.
 † *Chloris* *Sw.* Swartz Flora Ind. oce. 3.
 — — — acuminata *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 305.
 — — — barbata *Roxb.* Rheede Hort. mal. 12, 51.
 — — — *Sw.* Schk. Handb. 343.
 — — — Jacq. Ecl. gram. 8.
 — — — Trin. Sp. Gr. 3, 306.
 † — — — *Panz.* Münch. Denkschr. 4, 10.
 — — — Beyrichiana *Kth.* Humb. Gram. 56.
 — — — ciliata *Sw.* Jacq. Fragm. 121.
 — — — Trin. Sp. Gr. 3, 307.
 — — — distachya *Kth.* Humb. Gram. 57.
 — — — distichophylla *Lag.* Trin. Sp. Gr. 3, 308.
 — — — dubia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 691.
 — — — elegans *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 49.
 — — — equitans *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 309.
 — — — falcata *Sw.* Neue Schr. nat. Fr. 3, 1.
 — — — Trin. Sp. Gr. 3, 310.
 — — — foliosa *Willd.* Humb. Gram. 55.
 — — — Trin. Sp. Gr. 3, 311.
 — — — Gayana *Kth.* var. Humb. Gram. 58.
 — — — gracilis *H. B. K.* Jacq. Ecl. gram. 10.
 — — — humilis *Kth.* Humb. Gram. 189.
 — — — macrantha *Jaub.* Jaubert Illustr. 328.
 — — — petraea *Sw.* Schk. Handb. 313.
 — — — Elliott Carol. 11.
 — — — Jacq. Ecl. gram. 11.
 — — — polyactyla *Jacq.* Jacq. Ecl. gram. 9.
 — — — Prieurii *Kth.* Humb. Gram. 134.
 — — — pycnothrix *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 312.
 — — — radiata *Sw.* Humb. Gram. 179.
 — — — Schk. Handb. 313.
 † — — — *Panz.* Münch. Denkschr. 4, 10.
 — — — submutica *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 50.
 — — — truncata *R. Br.* Humb. Gram. 178.
 — — — villosa *Pers.* Jaubert Illustr. 327.
Chlorophytum inornatum *Gawl.* Bot. Mag. 27, 1071.
 — — — Orchidastrum *Ldl.* Bot. Reg. 10, 813.
 † *Chlorosa latifolia* *Bl.* Blume Tabellen 31.
 † *Chloroxylon Swietenia* *DC.* Mem. Mus. 19, 23.
 — — — *Wight* Illustr. 36^b.
Chnoophora exceals *Mart.* Mart. Crypt. bras. 27, 37.
Chocradoplectron Spiranthus *Schauer.* Acta Leop. 19.
 — — — Suppl. 13.
Choisya ternata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 513.
Chomelia spinosa *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 17.
 — — — tenuiflora *Benth.* Miquel Surin. 50.
Chondodendron convolvulaceum *P. et E.* Poepp. et Endl. 190.
Chondrilla graminea *M. v. B.* Ledeb. Ic. 177.
 † — — — juncea L. Gaertn. Carp. 158.
 † — — — Lam. Encycl. 650.
 — — — Schk. Handb. 218.
 — — — Jacq. Fl. austr. 5, 127.
 — — — Fl. dan. 10, 1652.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 619.
 — — — nudicaulis L. Novi Comm. Gott. 3, 4.
 — — — pauciflora *Led.* Ledeb. Ic. 198.
 — — — prenanthoides *Vill.* Villars Précis 1.
 † — — — purpurea *Lam.* Lam. Encycl. 650.
 — — — ramosissima *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 795.
 — — — striata *Led.* Ledeb. Ic. 37.
 — — — viminea *Lam.* Lam. Encycl. 650.
Chondropetalum denustum *Rottb.* Rottb. Deser. 3.
 — — — nudum *Rottb.* Rottb. Deser. 3.
Chondrosium gracile *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 58.
 — — — hirtum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 59.
 — — — humile *Pal. B.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 56.

- Chondrosium tenne* *Pal. B.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 57.
Chondrospermum smilacifolium *Wall.* Wight Ill. 151^b.
Chonemorpha antidysenterica *G. Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 439.
 — *maerophylla* *G. Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 432.
 † *Choretis galvestonensis* *Herb.* Herb. Amar. 41.
 † — *glauca* *Herb.* Herb. Amar. 35, 41.
 — — — *Kn. et Weste.* 71.
Choretum glomeratum *R. Br.* Endl. Iconogr. 45.
Choripetalum aurantiacum *DC.* Wight Spiell. 136.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or. 4,* 1210.
 † *Chorisia crispiflora* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 485.
 † — *insignis* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 485.
 — *speciosa* *St. Hil.* St. Hil. Pl. us. 63.
 — *ventricosa* *N. v. E.* Acta Leop. 11, 1, 9.
Chorispora elegans *Camb.* Jaquemont Ind. 11.
 — *iberica* *DC.* Delessert Ic. 2, 58.
 — *sabulosa* *Camb.* Jaquemont Ind. 15.
 — — — *Hook. Journ.* 1852, 11.
Chorizandra pinnata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1994.
Chorizanthe pungens *Benth.* Linn. Transact. 17, 19.
 — *virgata* *Benth.* Linn. Transact. 17, 19.
 † *Chorozenia Lab. Sm.* Kerner Genera 128.
 — *cordatum* *Ldl.* Kn. et Weste. 50.
 — — — *Paxt. Mag.* 5, 97.
 — — — *Bot. Reg.* 24, 10.
 — — — *Maund Bot.* 2, 89.
 — *Dicksonii* *Benth.* Maund Bot. 3, 106.
 — — — *Paxt. Mag.* 8, 173.
 — *diversifolium* *DC.* Mem. Genev. 7, 8.
 — *flavum* *Heufr.* Lem. Jard. fl. 13.
 — *Henchmanni* *R. Br.* Bot. Reg. 12, 986.
 — — — *Bot. Mag.* 61, 3607.
 — — — *Lodd. Cab.* 1233.
 — — — *Paxt. Mag.* 2, 171.
 — *ilicifolium* *Lab.* Bonpl. Malm. 35.
 — — — *Herb. amat.* 2, 87.
 — — — *Rehb. Exot.* 316.
 — *nanum* *Sims.* Bot. Mag. 26, 1032.
 — — — *Lam. Encycl.* 948.
 — — — *Lodd. Cab.* 1002.
 — — — *Rehb. Mag.* 11.
 — *ovatum* *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1528.
 — — — *Paxt. Mag.* 4, 153.
 — *rhombum* *R. Br.* Sweet Austr. 40.
 — — — *Lodd. Cab.* 1619.
 — — — *Rehb. Hort.* 219.
 — *spartioides* *Lodd.* Lodd. Cab. 1953.
 — — — *Paxt. Mag.* 10, 127.
 — *spectabile* *Ldl.* Bot. Reg. 27, 45.
 — — — *Bot. Mag.* 68, 3907.
 — *triangulare* *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1513.
 — — — *Paxt. Mag.* 13, 73.
 — — — *Lem. Jard. fl.* 27.
 — *varium* *Benth.* Bot. Reg. 25, 49.
 — — — *Kn. et Weste.* 132.
 — — — *Hortie. Transact.* 9, 12.
 — — — *Paxt. Mag.* 6, 173.
Chresta angustifolia *Gardn.* Hook. Lond. J. 1842, 8.
 — *speciosa* *Gardn.* Hook. Lond. J. 1842, 9.
 — *sphaerocephala* *DC.* Delessert Ic. 4, 6.
Christannia salicifolia *Presl.* Presl Reliq. 67.
 † *Christatella Gray.* Gray Genera 77.
 — *Jamesii* *Torr. et Gr.* Gray Genera 77.
Christisonia aurantiaca *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1486.
 — *calcarata* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1426.
 † — — — *Wight Illustr.* 155^b.
 — *Lawii* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1427.
 — *Stocksii* *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 836.
Christisonia subcaulis? *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1423.
Christmannia Courondi *Deunst.* Rheede Hort. mal. 4, 50.
Christolea crassifolia *Camb.* Jaquemont Ind. 17.
Christya speciosa *Ward et Harv.* Hook. Journ. 1842, 21.
Chrysanthellum procumbens *Rehb.* Hort. 66.
 — *indicum* *DC.* Delessert Ic. 4, 39.
Chrysanthemum alpinum *L.* Sturm Flora 5, 19.
 — *aragonense* *Asso.* Asso Arag. 9.
 — *arcticum* *L.* Willd. Hort. 33.
 — — — *Lodd. Cab.* 785.
 — *atratum* *L.* Jacq. Fragn. 44.
 — — — *Hoppe.* Sturm Flora 5, 19.
 — *Balsamita* *L.* Jacq. Obs. 89.
 — *carinatum* *Schousb.* Schousb. Morocco 6.
 — — — *Kerner Hort.* 48.
 — *ceratophylloides* *All.* All. Fl. ped. 3, 37.
 — *coccineum* *Sims.* Bot. Mag. 27, 1080.
 — *coronarium* *L.* Sibth. Fl. gr. 877.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 168.
 † — — — *Schk. Handb.* 253.
 † — *corymbiferum* *L.* Schk. Handb. 253.
 — *corymbosum* *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 379.
 — — — *var.* Tratt. Archiv 5.
 — *discoideum* *All.* All. Fl. ped. 3, 11.
 — *elegans* *Steud.* Poll. Fl. ver. 2, 6.
 — *frutescens* *L.* Herb. amat. 3, 167.
 — *fruticulosum* *Led.* Ledeb. Ic. 495.
 — *fuscatum* *Desf.* Desf. Fl. atl. 237.
 — *graminifolium* *L.* Jacq. Obs. 92.
 — *Hermirii* *Lk.* Hoffm. Lk. Fl. port. 102.
 — *indicum* *L.* Rheede Hort. mal. 10, 44.
 — — — *Rumpf Amb.* 5, 91, fig. 1.
 — — — *Bot. Mag.* 10, 327, 46, 2042.
 — — — *Bot. Reg.* 1, 4, 15, 1287.
 — — — *Hortic. Transact.* 4, 12—14, 5, 3, 17, 6, 3, 4.
 — — — *Savi Fl. ital.* 1, 11, 2, 53, 54.
 — — — *Dict. sc. nat.* 88.
 — — — *Kerner Hort.* 66.
 — *inodorum* *L.* Fl. dan. 4, 696.
 — — — *Schk. Handb.* 253.
 — — — *Dreves* 4, 125.
 — — — *Nees Düsseld.* 241.
 — *integrifolium* *Rehb.* Hook. Bor. Am. 109.
 — *leucanthemum* *L.* Fl. dan. 6, 991.
 — — — *Curt. Lond.* 1, 40.
 — — — *Engl. Bot.* 9, 601.
 — — — *Sv. Bot.* 346.
 — — — *Liboschitz Petersb.* 11.
 † — — — *Schk. Handb.* 253.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 2, 194.
 — — — *Sturm Flora* 1, 2.
 — *macrocephalum* *Viv.* Viv. Lib. 10.
 — *macrophyllum* *W. et K.* W. et Kit. 94.
 — *maximum* *Ram.* Bull. philom. 1800, no. 42.
 — — — *Tratt. Archiv* 143, 143^a.
 — *monsperiense* *L.* Jacq. Obs. 93.
 — — — *Schk. Handb.* 253.
 — *montanum* *L.* All. Fl. ped. 3, 37.
 — — — *Jacq. Obs.* 91.
 — *multicaule* *Desf.* Desf. Fl. atl. 236.
 — *Myconis* *L.* Jacq. Obs. 91.
 — — — *Jacq. Ecl. pl.* 147.
 — *paludosum* *Desf.* Desf. Fl. atl. 238.
 — *perpusillum* *Lois.* Loiseleur Notice 6.
 — — — *Desv. Journ.* 2, 13.
 — *praecaltum* *Vent.* Vent. Cels 43.
 — *pusillum* *Viv.* Viv. Lib. 13.
 — *rotundifolium* *W. et K.* W. et Kit. 236.
 — *segetum* *L.* Fl. dan. 6, 995.
 — — — *Curt. Lond.* 2, 6.

- Chrysanthemum segetum* L. Engl. Bot. 8, 510.
 — — — Sv. Bot. 496.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 306.
 † — — — Schk. Handb. 233.
 — — — Dreyes 3, 102.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 632.
 — sericeum Lk. Hoffm. Lk. Fl. port. 101.
 — serotinum L. Jacq. Obs. 90.
 — sinense Sab. Bot. Mag. 52, 2556.
 — — — var. Sweet Fl. G. 7, 11.
 — — — Kerner Hort. 693, 694.
 — sinuatum Led. Ledeb. Ic. 494.
 — tomentosum Lois. Loiseleur Fl. gall. 18.
 — tricolor Andr. Andr. Rep. 2, 109.
 — — — Bot. Mag. 15, 508.
 — trifurcatum Desf. Desf. Fl. atl. 235.
 — tripartitum Sweet. Sweet Fl. G. 193.
 — Turranum Vis. Visiani Stirp. dalm. 8.
 — viscosum Desf. Jacq. Ecl. pl. 146.
Chryseis californica Ldl. Bot. Reg. 14, 1168.
 — compacta Ldl. Bot. Reg. 23, 1948.
 — crocea Ldl. Bot. Reg. 20, 1677.
Chrysiophylla flava Ker. Bot. Reg. 10, 778.
 — pauciflora Hook. Hook. Exot. Fl. 132.
 † *Chrysidix* L. fil. Linné Gram. 0.
 † — capensis L. fil. Lam. Encycl. 842.
Chrysobaetron Hookeri Colenso. Bot. Mag. 77, 4602.
 — — — Hook. Ic. pl. 9, 817.
 — — — Lem. Jard. fl. 183.
 — Rossii Hook. Hook. Fl. ant. 41, 45.
 † *Chrysobalanca* R. Br. Schnizl. Ic. 274.
Chrysobalanus leuco L. Jacq. Hist. stirp. am. 141.
 † — — — Lam. Encycl. 428.
 — — — Tuss. Ant. 4, 31.
 — — — Desc. Ant. 2, 81.
 — — — Diet. se. nat. 236.
 — — — Schnizl. Ic. 274.
Chrysobaphus Roxburghii Wall. Wall. Tentamen 27.
 † *Chrysobotrya internedia* Spach. Ann. se. nat. II. 4, 1.
 † — Lindleyana Spach. Ann. se. nat. II. 4, 1.
 † — revoluta Spach. Ann. se. nat. II. 4, 1.
Chrysocalyx ebenoides Guill. Guillem. Seneg. 43.
 — Perrottetii Guill. Guillem. Seneg. 43.
Chrysochlamys multiflora P. et E. Poepp. et Endl. 211.
Chrysoeoma aurea Thunb. Lam. Encycl. 698.
 — candicans Del. Delile Egypte 46.
 — cinerea Lab. Bill. Nov. Holl. 182.
 — comaurea L. Bot. Mag. 45, 1972.
 — — — Lodd. Cab. 833.
 — cuneifolia Jacq. Jacq. Collect. 3, 22.
 — denticulata Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 368.
 — dichotoma L. Jacq. Ic. 171.
 † — graminifolia L. Schk. Handb. 238.
 † — Linosyris L. Gaertn. Carp. 166.
 † — — — Lam. Encycl. 698.
 — — — Schk. Handb. 238.
 — — — All. Fl. ped. 3, 11.
 — — — Sibth. Fl. gr. 849.
 — — — Engl. Bot. 35, 2505.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 233.
 — reticulata Lab. Bill. Nov. Holl. 183.
 — spinosa Del. Delile Egypte 46.
 — squamata Lab. Bill. Nov. Holl. 184.
 — — — Bot. Mag. 64, 3625.
 — tomentosa L. Jacq. Schoenbr. 2, 147.
 † — villosa L. Gaertn. Carp. 166.
 † — — — Lam. Encycl. 698.
 — — — W. et Kit. 58.
Chrysodium cayennense Fée. Fée Fil. 59.
 — fraxinifolium Fée. Fée Fil. 62.
 † — hirsutum Fée. Fée Fil. 62.
 — scalpturatum Fée. Fée Fil. 61.

- Chrysodium Urvillei* Fée. Fée Fil. 60.
 † *Chrysoglossum villosum* Bl. Blume Tabellen 7.
 † *Chrysogonium virginianum* L. Gaertn. Carp. 174.
 — — — Lam. Encycl. 713.
Chrysophyllum argenteum L. Jacq. Hist. stirp. am. 51.
 — Cainito L. Jacq. Hist. stirp. am. 51.
 † — — — Gaertn. Carp. 201.
 † — — — Lam. Encycl. 120.
 — — — Tuss. Ant. 3, 9.
 — — — Desc. Ant. 2, 70.
 — — — Diet. se. nat. 63.
 — carolinense Jacq. Jacq. Obs. 54.
 — eoceruleum Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 52.
 † — ferrugineum Gaertn. Gaertn. Carp. 202.
 — glabrum Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 55.
 — Macoueon Aubl. Anblct Guiana 92.
 † — macrophyllum Gaertn. Gaertn. Carp. 202.
 — microphyllum Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 33.
 — monopyrenum Se. Bot. Mag. 61, 3303.
 — oliviforme Lam. Desc. Ant. 2, 71.
 — psilophyllum DC. Delessert Ic. 5, 36.
Chrysopsis fasciculata Aub. Th. Aubert Hes d'Afr. 24.
 — microphylla Camb. Mem. Mus. 16, 19.
 † *Chrysopogon Gryllus* Trin. Nees Gen. 1, 93.
 — serrulatus Trin. Trin. Sp. Gr. 3, 331.
Chrysopsis falcata Elliott. Torr. New York 56.
 — gossypina DC. Novi Comm. Bon. 9, 10.
 — graminifolia DC. Novi Comm. Bon. 9, 12.
 — mariana DC. Novi Comm. Bon. 9, 11.
 — scabra Elliott. Novi Comm. Bon. 9, 13.
Chrysorrhoe nitens Ldl. Lindley Swan River 1.
 — serrata Ldl. Hook. Journ. 1840, 13.
Chrysospermum repens Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 71.
Chrysosplenium alternifolium L. Fl. dan. 3, 366.
 — — — Engl. Bot. 1, 51.
 † — — — Gaertn. Carp. 44.
 † — — — Lam. Encycl. 374.
 — — — Schk. Handb. 108.
 — — — Dreyes 2, 72.
 — — — Selrunk Fl. monac. 2, 166.
 — — — Sturm Flora 3, 12.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 211.
 — macranthum Hook. Hook. Lond. J. 1842, 16.
 — nudicaule Led. Ledeb. Ic. 405.
 — oppositifolium L. Fl. dan. 3, 365.
 — — — Curt. Lond. 2, 133.
 — — — Engl. Bot. 7, 420.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 110.
 — — — Dreyes 3, 76.
 — — — Sturm Flora 1, 4.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 212.
 — ovalifolium Led. Ledeb. Ic. 444.
 — valdivicum Hook. Hook. Lond. J. 1812, 17.
Chrysostachys ovatifolia Pohl. Pohl Bras. 143.
Chrysostemma tripteris Less. Bot. Mag. 64, 3583.
Chrysurus aureus Pers. Rehb. Fl. germ. 1, 58.
 — giganteus Ten. Tenore Fl. nap. 210.
 † *Chukrasia tabularis* Juss. Mem. Mus. 19, 22.
 — — — Wight Illustr. 56.
Chuquiraga chrysantha Field. Fielding Sertum 42.
 — insignis H. B. Lam. Encycl. 691.
 — juniperina Decne. D'Orbigny Voyage 11.
 — microphylla H. B. Humb. Pl. aeq. 43.
 — ruscifolia Gill. Fielding Sertum 43.
 † *Chusquea anelytra* N. v. E. Acad. Pet. 5, 6.
 — capitata Rupr. Acad. Pet. 5, 8.
 — capituliflora Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 339.
 † — — — Aead. Pet. 5, 9.
 † — Cumingii N. v. E. Acad. Pet. 5, 7, 9.
 — Dombeyana Kth. Humb. Gram. 191.
 † — — — Aead. Pet. 5, 6.
 — Gaudichaudii Kth. Humb. Gram. 78.

- † *Chusquea Gaudichaudii* *Kth.* Acad. Pet. 5, 9.
 — *oligophylla* *Rupr.* Acad. Pet. 5, 7.
 — *pinifolia* *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 3, 310.
 † — — — Acad. Pet. 5, 9.
 — *Quila* *Kth.* Humb. Gram. 77.
 † — — — Acad. Pet. 5, 9.
 † — *scandens* *Rupr.* Acad. Pet. 5, 6.
 † — *Sellowii* *Rupr.* Acad. Pet. 5, 9.
 † — *tenella* *N. v. E.* Acad. Pet. 5, 6.
Chymocarpus pentaphyllos *Don.* Sweet Fl. G. II. 247.
Chysis aurea *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1937.
 — — — Bot. Mag. 61, 3617.
 — — — var. *maculata*, Bot. Mag. 77, 4576.
 — — — var. *maculata*, Lem. Jard. fl. 121.
 — — — var. *maculata*, Fl. d. serres 7, 671.
 — — — *bractescens* *Ldl.* Bot. Reg. 27, 23.
 — — — Fl. d. serres 7, 675.
 — *laevis* *Batem.* Bateman Orchid. 31.
 † *Chytia anomala* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 214.
 † *Cibotium Kaulf.* Kaulfuss Enum. 1.
 — *assanicum* *Hook.* Hook. Sp. Fil. 29.
 — *glaucescens* *Kze.* Kunze Fil. 31.
 — *glaucum* *Hook. et Arn.* Hook. Sp. Fil. 29.
 — *Menziesii* *Hook.* Hook. Sp. Fil. 29.
 † — *Schiedei* *Schlechtl.* Hook. Gen. Fil. 25.
 — — — Hook. Sp. Fil. 30.
Cicca disticha *L.* Lam. Encycl. 757.
 — *nodiflora* *Lam.* Lam. Encycl. 757.
 † *Cicendia Adams.* Nees Gen. X, x.
 — *exaltata* *Griseb.* Hook. Bor. Am. 157.
 † — *fastigiata* *Griseb.* Wight Illustr. 157^b.
 — *byssopifolia* *Hook.* Hook. Comp. 28.
 — *Roxburghii* *Griseb.* Hook. Lond. J. 1845, 22.
 † *Ciccr arietinum* *L.* Gaertn. Carp. 151.
 † — — — Lam. Encycl. 632.
 — — — Schk. Handb. 202.
 — — — Sibth. Fl. gr. 703.
 — — — Bot. Mag. 49, 2274.
 — — — DC. Legum. 54.
 † — — — Mem. Instit. 1830, 10.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. I, 20.
 — *floribundum* *Fzl.* Russegger Reise 9.
 — *Montbretii* *Jaub.* Jaubert Illustr. 43.
 — *pimpinellifolium* *Jaub.* Jaubert Illustr. 42.
 — *pinnatifidum* *Jaub.* Jaubert Illustr. 42.
 — *songaricum* *Steph.* DC. Legum. 54.
 — — — Jaubert Illustr. 43.
 — *spiroceras* *Jaub.* Jaubert Illustr. 44.
 — *tragacanthoides* *Jaub.* Jaubert Illustr. 45.
Cicerbita Plumieri *Kirschl.* Mem. Strassb. 4, 1.
Cichorium glaucum *Lk.* Hoffm. Lk. Fl. port. 95.
 † — *Intybus* *L.* Gaertn. Carp. 157.
 † — — — Schk. Handb. 226.
 † — — — Lam. Encycl. 658.
 — — — Curt. Lond. 1, 50.
 — — — Engl. Bot. 8, 539.
 — — — Fl. dan. 6, 907.
 — — — Sv. Bot. 56.
 — — — Rousseau Bot. 36.
 — — — Woodv. Med. 1, 29.
 — — — Hayne 2, 21.
 — — — Nees Düsseld. 247.
 — — — Wagner 139, 140.
 — — — Sturm Flora 2, 6.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 102.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 559.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 417.
 — *minimum* *Portensch.* Portenschlag Dalm. 12.
 — *pumilum* *Jacq.* Jacq. Obs. 80.
 — — — Sibth. Fl. gr. 822.
 — *spinosum* *L.* Lam. Encycl. 658.
 — — — Sibth. Fl. gr. 823.

- Ciconium cerinum* *Sweet.* Sweet Ger. 176.
 — *Fothergillii* *Sweet.* Sweet Ger. 226.
 — *hybridum* *Hoffmannsegg.* Sweet Ger. 53.
 — *micranthum* *Sweet.* Sweet Ger. 295.
 — *monstrum* *Hoffmannsegg.* Sweet Ger. 13.
 — *reticulatum* *Sweet.* Sweet Ger. 145.
 † *Cicuta africana* *Lam.* Lam. Encycl. 195.
 † — *maculata* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 22.
 — — — Bigelow Med. 12.
 † — *major* *Lam.* Lam. Encycl. 195.
 — — — Rousseau Bot. 29.
 — *tenuifolia* *Schrank.* Münclm. Denkschr. 7, 4.
 — *virosa* *L.* Fl. dan. 2, 208.
 — — — Engl. Bot. 7, 479.
 — — — Sv. Bot. 131.
 — — — Schk. Handb. 71.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 19.
 — — — Hayne 1, 37.
 — — — Nees Düsseld. 284.
 — — — Brandt und Ratzeb. 29.
 — — — Woodv. Med. 1, 39.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 395.
 † — — — Nees Gen. X, x.
Cicutaria aquatica *Lam.* Lam. Encycl. 195.
 — *maculata* *Lam.* Lam. Encycl. 195.
Cicufuegosia digitata *Cav.* Cav. Diss. 72.
 † — — — Lam. Encycl. 577.
 † *Cimicifuga* *L.* Gray Genera 20.
 — *cordifolia* *Pursh.* Bot. Mag. 46, 2069.
 † — *foetida* *L.* Gaertn. Carp. 110.
 — — — Lam. Encycl. 187.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 121.
 — *frigida* *Wall.* Royle Illustr. 14.
 — *palmata* *Pursh.* Bot. Mag. 39, 1630.
 — *racemosa* *Elliot.* Torrey New York 4.
 — — — Gray Genera 20.
Cinnalis grandiflora *Schrank.* Schrank Fl. monac. 1, 37.
 † *Cinchona* *L.* Weddell Hist. 1, 2.
 † — — — (Folium.) Mem. Instit. 1850, 15.
 — *acutifolia* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 225.
 — *amygdalifolia* *Wedd.* Weddell Hist. 6, 28.
 — *angustifolia* *Sie.* Lambert Cinchona 9.
 — — — Lam. Encycl. 164.
 — — — Ruiz. Guimp. et Schl. 209.
 — *asperifolia* *Wedd.* Weddell Hist. 20.
 — *australis* *Wedd.* Weddell Hist. 8.
 — *boliviana* *Wedd.* Weddell Hist. 9, 30.
 — *brachycarpa* *Vahl.* Lambert Cinchona 8.
 — — — Transact. Edinb. 3, 7.
 — *caduciflora* *H. B.* Tratt. Archiv 319.
 — *Calisaya* *Wedd.* Weddell Hist. 3, 3^{bis}, 28.
 — — — Paxt. Fl. G. 107.
 — *carabayensis* *Wedd.* Weddell Hist. 19.
 — *caribaea* *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 63.
 — — — Jacq. Obs. 47.
 † — — — Gaertn. Carp. 33.
 † — — — Lam. Encycl. 164.
 — — — Lambert Cinchona 4.
 — — — Andr. Rep. 7, 481.
 — *Chomeliana* *Wedd.* Weddell Hist. 13.
 — *Condaminea* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 10.
 — — — Lambert Cinchona 1.
 — — — Tratt. Archiv 66, 66^a.
 — — — Hayne 7, 37.
 — — — Guimp. et Schl. 208.
 — — — Nees Düsseld. 259.
 — — — Wagner 215.
 — — — Weddell Hist. 4, 4^b.
 — *cordifolia* *Mutis.* Hayne 7, 40.
 — — — Guimp. et Schl. 212.
 — — — Nees Düsseld. 261.
 — — — Woodv. Med. 5, 8.

- Cinchona cordifolia* Mutis. Weddell Hist. 17, 30.
 — *corymbifera* Forst. Lambert Cinchona 5.
 — *dichotoma* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 197.
 — *excelsa* Roxb. Roxb. Corom. 106.
 — — — Tratt. Archiv 131.
 — — — Hayne 7, 43.
 — *ferruginea* St. Hil. St. Hil. Pl. us. 2.
 — *floribunda* Sw. Lambert Cinchona 7.
 — — — Lam. Encycl. 164.
 — *glandulifera* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 224.
 — — — Weddell Hist. 21.
 — *grandiflora* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 198.
 — *gratissima* Wall. Wall. Tentamen 21.
 — *hirsuta* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 192.
 — — — Weddell Hist. 21.
 — *Humboldtiana* Lamb. Weddell Hist. 10.
 — *lanceolata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 223.
 — — — Wagner 247.
 — *lanceifolia* Mutis. Hayne 7, 38.
 — — — Nees Düssel. 260.
 — — — Weddell Hist. 5.
 — *lineata* Vahl. Lambert Cinchona 6.
 — *longiflora* Lamb. Lambert Cinchona 12.
 — *lucumacifolia* Pav. Weddell Hist. 3^b.
 — *macrocalyx* Pav. Weddell Hist. 3^b.
 — *macrocarpa* Vahl. Lambert Cinchona 3.
 — — — Kerner Hort. 91.
 — *magnifolia* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 196.
 — — — Guimp. et Sehl. 213.
 — — — Wagner 249.
 — *H. B.* Humb. Pl. acq. 39.
 — *micrantha* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 194.
 — — — Weddell Hist. 14, 15, 30.
 — *montana* Raddi. Roemer Mag. 2, 3.
 — — — Desc. Ant. 1, 13.
 — *Mutisii* Lamb. Hayne 14, 15.
 — — — Weddell Hist. 22.
 — *nitida* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 191.
 — — — Desc. Ant. 7, 495.
 — — — Weddell Hist. 10.
 — *oblongifolia* Mutis. Hayne 7, 41.
 — — — Nees Düssel. 262.
 — — — Woody. Med. 2, 92, 5, 9.
 † *officinalis* L. Gaertn. Carp. 33.
 — — — Lam. Encycl. 164.
 — — — Lambert Cinchona 1.
 — — — Woody. Med. 2, 91.
 — *ovalifolia* H. B. Humb. Pl. acq. 49.
 — — — Tratt. Archiv 195.
 — — — Hayne 7, 42.
 — *ovata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 195.
 — — — Nees Düssel. 261.
 — — — Guimp. et Sehl. 211.
 — — — Wagner 248.
 — — — Weddell Hist. 11, 29.
 — *philippica* Cav. Cav. Ic. 329.
 — *pubescens* Vahl. Lambert Cinchona 2.
 — — — Weddell Hist. 16, 29.
 — *purpurascens* Wedd. Weddell Hist. 18.
 — *purpurea* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 193.
 — — — Hayne 14, 14.
 — — — Wagner 246.
 — *rosea* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 199.
 — — — Hayne 7, 39.
 — *rufinervis* Wedd. Weddell Hist. 12.
 — *scrobiculata* H. B. Humb. Pl. acq. 47.
 — — — Tratt. Archiv 237.
 — — — Guimp. et Sehl. 210.
 — — — Nees Düssel. Suppl. 1.
 — — — Weddell Hist. 7, 28.
 — *spinosa* Javass. Lambert Cinchona 13.
Cinconnalis flavens Fée. Fée Fil. 5, 30.

- † *Cineraria* L. Mutel Fl. fr. 28.
 — — (Var. hortenses.) Paxt. Mag. 12, 149.
 — — — Annales de Gand 1846, 69.
 — *acanthifolia* Rehb. Rehb. Hort. 24.
 — *alpestris* Hoppe. Rehb. Ic. crit. 2, 110.
 — *alpina* L. Rehb. Fl. cant. 4.
 — — — All. Fl. ped. 3, 38.
 — — — Jacq. Misc. 1, 17.
 — *anelloides* L. Bot. Mag. 7, 249.
 — *anomala* Sibth. Sibth. Fl. gr. 872.
 — *aurantiaca* Sims. Lodd. Cab. 325.
 — — — Hoppe. Bot. Mag. 48, 2262.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 127.
 — — — Sweet Fl. G. 256.
 — *aurita* L'her. L'her. Scrtum 31.
 — — — Bot. Mag. 43, 1786.
 — — — Andr. Andr. Rep. 1, 21.
 — *campestris* Retz. Fl. dan. 7, 1177.
 — — — Curt. Lond. 4, 75.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 206.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 131—133.
 — *capitata* Wahlenbg. Rehb. Ic. crit. 2, 128.
 — *chamaedrifolia* Lam. Lam. Encycl. 675.
 — *cordata* Jacq. Jacq. Fl. austr. 2, 176, 177.
 — *crassiflora* Lam. Lam. Encycl. 675.
 — *crassifolia* Kit. Rehb. Ic. crit. 2, 107.
 — *crispa* L. fil. Jacq. Fl. austr. 2, 178.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 104.
 — *crocea* Tratt. Tratt. Archiv 4.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 103.
 — *cruenta* L'her. L'her. Scrtum 33.
 — — — Vent. Malm. 99.
 — — — Bot. Mag. 12, 406.
 — *discolor* Sw. Bot. Mag. 53, 2647.
 — *gigantea* Sm. Smith Exot. Bot. 65.
 — *glabrata* Led. Ledeb. Ic. 94.
 — *Hinniculus* Hort. Marnock Mag. 1839, 6.
 — *hirsuta* Vent. Vent. Malm. 95.
 — *integrifolia* Jacq. Jacq. Fl. austr. 2, 179, 180.
 — — — Sm. Engl. Bot. 3, 152.
 — — — Schk. Schk. Handb. 246^b.
 — *lactea* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 105.
 — — — Willd. Knowles et Weste. 35.
 — *lanata* Jacq. Jacq. Collect. 3, 19.
 — — — L'her. L'her. Scrtum 30.
 — — — Bot. Mag. 2, 53.
 † — — — Lam. Encycl. 675.
 — *linifolia* L. Jacq. Schoenbr. 3, 308.
 — *lobata* L'her. L'her. Scrtum 34.
 — *longifolia* Jacq. Jacq. Fl. austr. 2, 181.
 — — — Sturm Flora 10, 40.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 125.
 — *lyrata* Led. Rehb. Ic. crit. 2, 101.
 — *macrophylla* Led. Ledeb. Ic. 367.
 — *malvaefolia* L'her. L'her. Scrtum 32.
 — *maritima* L. Sibth. Fl. gr. 871.
 — *minuta* Cav. Cav. Ic. 33.
 — *palmensis* N. v. E. Horae berol. 24.
 † *palustris* L. Gaertn. Carp. 170.
 — — — Schk. Handb. 246.
 — — — Fl. dan. 4, 573.
 — — — Engl. Bot. 3, 151.
 — — — Sv. Bot. 737.
 — *papposa* Rehb. Rehb. Ic. crit. 2, 124.
 — *parviflora* R. Br. Bot. Mag. 45, 1990.
 — *Petasitis* Sims. Bot. Mag. 37, 1536.
 — *platanifolia* Colla. Mem. Tur. 31, 12.
 — — — Schrank. Herb. amat. 4, 259.
 — *populifolia* L'her. Vent. Malm. 100.
 — *praecox* Cav. Cav. Ic. 214.
 — — — DC. Hort. 7.
 — *pratensis* Hoppe. Rehb. Ic. crit. 2, 108, 109.

- Cineraria ramentosa* L'her. Vent. Malm. 101.
 — *rivularis* W. et K. W. et Kit. 239.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 105.
 — *robusta* Led. Ledeb. Ic. 354.
 — *Schkuhrii* Rehb. Rehb. Ic. crit. 2, 106.
 — *sibirica* W. et K. W. et Kit. 16.
 — — — L. Picot Pyrenées 5.
 — — — Bot. Mag. 44, 1869.
 — *spathulacifolia* Gm. Sturm Flora 10, 40.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 126.
 — *speciosa* Schrad. Bot. Reg. 10, 812.
 — *spinulosa* Lam. Lam. Encycl. 675.
 — *sudetica* Koch. Rehb. Ic. crit. 2, 102.
 — *thyrsoides* Led. Ledeb. Ic. 157.
 — *Tussilaginis* L'her. Bot. Mag. 60, 3215.
 — — — Bot. Reg. 18, 1550.
 — *viscosa* Ait. Jacq. Fragm. 7.
 — *Waterhousiana* Part. Paxt. Mag. 4, 219.
 — *Webberiana* Part. Paxt. Mag. 9, 125.
- Cinna arundinacea* L. Schreber Gräser 19.
 † *Cinnamomum* N. v. E. (Corticées.) Blume Rumphia 20, 21.
 — *albiflorum* N. v. E. Blume Rumphia 14.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 110.
 — *aromaticum* N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 136.
 — *camphoratum* Bl. Blume Rumphia 14.
 — *Cappara* - *Coronde* Bl. Blume Rumphia 9.
 — *Cassia* Bl. Hayne 12, 23.
 — *Culikawan* N. v. E. Nees Düsseld. Suppl. 82.
 — — — Hayne 12, 25.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 137.
 — — — Blume Rumphia 9, 10, 20.
 — *dubium* N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 135.
 — *dulce* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 138.
 — — — Schnizl. Ic. 2, 106.
 — *eucalyptoides* N. v. E. Nees Düsseld. Suppl. 81.
 — *iners* N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 122 bis.
 — — — Reine. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 130.
 — — — Blume Rumphia 17, 18.
 — *Malabathrum* N. v. E. Rheede Hort. mal. 5, 53.
 — — — Acta Leop. 17, 2, 35.
 — — — Blume Rumphia 13.
 — *multiflorum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 126, 131.
 — *neglectum* Bl. Blume Rumphia 11.
 — *nitidum* Hook. Hook. Exot. Fl. 176.
 — — — Hayne 12, 22.
 — — — N. v. E. Nees Düsseld. Suppl. 83.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 124.
 — — — Bl. Blume Rumphia 13, 15, 16.
 — *obtusifolium* N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 129.
 — *ochraceum* Bl. Blume Rumphia 10.
 — *ovalifolium* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 125.
 — *perpetuo florens* Burm. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 141.
 — *Rauwolfii* Bl. Blume Rumphia 9.
 — *rubrum* Bl. Blume Rumphia 11.
 — *Sintoe* Bl. Hayne 12, 24.
 — — — var. *javanicum*, Blume Rumphia 19.
 — — — var. *spurium*, Blume Rumphia 12.
 — *Tamala* N. v. E. Nees Düsseld. Suppl. 83.
 — — — Hayne 12, 26.
 — — — Blume Rumphia 14.
 — *villosum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 127.
 — *xanthoneuron* Bl. Blume Rumphia 13.
 — *zeylanicum* N. v. E. Rheede Hort. mal. 1, 57.
 — — — var. *Cassia*, Nees Düsseld. Suppl. 79.
 — — — var. *vulgare*, Hayne 12, 20.
 — — — var. *cordifolium*, Hayne 12, 21.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 123, 128, 129, 134.
- Cionisaccus lanceolatus* Kuhl et H. Breda Orch. Jav. 8.
 † *Ciponima guianensis* Aubl. Cav. Diss. 217.
Cipura Northiana Endl. Hart. Parad. 1, 4.
 — *paludosa* Aubl. Aublet Guiana 13.
 † — — — Lam. Encycl. 30.
Circaea alpina L. Fl. dan. 2, 256, 8, 1321.
 — — — Lam. Encycl. 16.
 — — — Engl. Bot. 15, 1057.
 — — — Sv. Bot. 567.
 — — — Tratt. Thes. 33.
 — — — Sturm Flora 6, 23.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 530.
 — — — Wight Illustr. 101 bis.
 — *cordata* Royle. Royle Illustr. 43.
 — *intermedia* Ehrh. Sv. Bot. 703.
 — *lutetiana* L. Fl. dan. 2, 210.
 † — — — Lam. Encycl. 16.
 — — — Sv. Bot. 586.
 — — — Curt. Lond. 1, 43.
 — — — Engl. Bot. 15, 1056.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 9.
 † — — — Gaertn. Carp. 24.
 — — — Schk. Handb. 2^a.
 — — — Dreves 2, 37.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 344.
 — — — Sturm Flora 6, 23.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 193.
- Cirrhæa fusco-lutea* Ldl. Bot. Mag. 66, 3726.
 — *Loddigesii* Ldl. Bot. Reg. 18, 1538.
 — *obtusata* Ldl. Bot. Reg. 23, 2005.
 — *tristis* Ldl. Bot. Reg. 22, 1889.
 — *viridi-purpurea* Lodd. Lodd. Cab. 1967.
 — — — var. *Knowles et Westc.* 94.
 — *Warreana* Ldl. Lodd. Cab. 1999.
- Cirrhopetalum albidum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. 5, 1653.
 — *auratum* Ldl. Bot. Reg. 29, 61.
 — *caudatum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1658.
 — *chinense* Ldl. Bot. Reg. 29, 49.
 — *cornutum* Ldl. Bot. Mag. 79, 4753.
 — *fimbriatum* Ldl. Bot. Mag. 74, 4391.
 — — — Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1655.
 — *grandiflorum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1656.
 — *Macraei* Ldl. Bot. Mag. 75, 4422.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1652.
 — *Medusae* Ldl. Bot. Reg. 28, 12.
 — — — Hart. Parad. 2, 5.
 — *neilgherrense* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1654.
 — *mutans* Ldl. Bot. Mag. 75, 1118.
 — *pietaratum* Lodd. Hart. Parad. 2, 5.
 — *Thouarsii* Ldl. Bot. Reg. 24, 11.
 — — — Bot. Mag. 72, 1237.
 — *Walkerianum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1657.
 — *Wallichii* Ldl. Wall. Pl. asiat. 67.
- † *Cirsellium cancellatum* Gaertn. Gaertn. Carp. 163.
 † — — — Lam. Encycl. 662.
 — *gummiferum* Poir. Lam. Encycl. 662.
- Cirsium* *Acarna* Moench. Rehb. Fl. germ. 15, 820.
 — *acaule* All. var. Fl. dar. 11, 1884.
 — — — Sturm Flora 6, 24.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 553.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 840.
 — *anglicum* Lam. Rehb. Fl. germ. 15, 839.
 — *arachnoideum* M. v. B. Rehb. Ic. crit. 4, 359.
 — *arctioides* Scop. Scop. Fl. carn. 2, 53.
 — *argyraeanthum* DC. Wight Spicil. 116 — 117.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1137 — 38.
 — *arvense* Scop. Dietr. Fl. bor. 8, 554.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 842.
 — — — Torrey New York 61.
 — *antarcticum* Mutel. Rehb. Fl. germ. 15, 851.
 — *bulbosum* DC. Rehb. Fl. germ. 15, 839.
 — *canum* M. v. B. Rehb. Fl. germ. 15, 828 — 830.

- Cirsium carniolicum* Scop. Scop. Fl. carn. 2, 54.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 822.
 — — — *erintum* Boiss. Boissier Esp. 111.
 — — — *desertorum* Fisch. Rehb. Ic. crit. 10, 986.
 — — — *Drejeri* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 15, 827.
 — — — *eclimatum* DC. Rehb. Fl. germ. 15, 823.
 — — — *eriphorum* Scop. Dietr. Fl. bor. 12, 801.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 15, 822.
 — — — *Erisithales* Scop. Rehb. Fl. germ. 15, 837.
 — — — *Erisithali-heterophyllum* Naeg. Rehb. Fl. germ. 15, 844, 850.
 — — — *ferox* DC. Rehb. Fl. germ. 15, 824.
 — — — *flavispina* Boiss. Boissier Esp. 112.
 — — — *helenioides* All. All. Fl. ped. 3, 13.
 — — — *heterophyllo-Erisithales* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 15, 847.
 — — — *heterophyllum* All. All. Fl. ped. 3, 34.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 15, 838.
 — — — *hybridum* Koch. Rehb. Fl. germ. 15, 847.
 — — — *igniarium* Spr. Ledeb. Ic. 477.
 — — — *italicum* DC. Moris Fl. sard. 87.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 15, 827.
 — — — *lanceolato-palustre* Naeg. Schw. Denkschr. 5, 8.
 — — — *lanceolatum* Scop. Dietr. Fl. bor. 7, 499.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 15, 826.
 — — — *lanigerum* Naeg. var. *silvestre*, Schw. Denks. 5, 3.
 — — — *Lobeliai* Ten. Tenore Fl. nap. 189.
 — — — *medium* All. All. Fl. ped. 3, 49.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 15, 849.
 — — — *mons-pessulanum* All. Rehb. Fl. germ. 15, 830.
 — — — *Morisianum* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 15, 825.
 — — — *neglectum* Fisch. Rehb. Ic. crit. 10, 987.
 — — — *nemorale* Rehb. Rehb. Fl. germ. 15, 826.
 — — — *odontolepis* Boiss. Boissier Esp. 110.
 — — — *oleraceo-arvense* Naeg. Schw. Denkschr. 5, 4.
 — — — *oleraceo-palustre* Naeg. J. Schw. Denkschr. 5, 7.
 — — — *oleraceum* Scop. Dietr. Fl. bor. 8, 352.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 15, 834.
 — — — *palustre* Scop. var. *glomeratum* Naeg. Schw. Denkschr. 5, 2.
 — — — — — var. *putatum* Naeg. Schw. Denks. 5, 2.
 — — — — — Dietr. Fl. bor. 10, 716.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 15, 831.
 — — — *palustri-Erisithales* Naeg. Rehb. Fl. germ. 15, 845.
 — — — *palustri-lanceolatum* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 15, 843.
 — — — *palustri-oleraceum* Naeg. Rehb. Fl. germ. 15, 846.
 — — — *pannonico-Erisithales* Naeg. Rehb. Fl. germ. 15, 845.
 — — — *pannonicum* Gaud. Rehb. Fl. germ. 15, 829.
 — — — *pauciflorum* Spr. Rehb. Fl. germ. 15, 833.
 — — — *purpureum* All. All. Fl. ped. 3, 36.
 — — — *pyrenaicum* All. All. Fl. ped. 3, 12.
 — — — *rivulare* Lk. Rehb. Fl. germ. 15, 835.
 — — — *Rosani* Ten. Tenore Fl. nap. 189.
 — — — *semidecurrens* Richt. Rehb. Fl. germ. 15, 843.
 — — — *serratuloides* Led. Ledeb. Ic. 375.
 — — — *setigerum* Led. Ledeb. Ic. 35.
 — — — *spathulatum* Gaud. Rehb. Fl. germ. 15, 821.
 — — — *spectabile* DC. Belanger Ind. or. 0.
 — — — *spinosissimo-acaulis* Naeg. Schw. Denkschr. 5, 5.
 — — — *spinosissimo-rivulare* Naeg. Schw. Denkschr. 5, 6.
 — — — *spinosissimum* Scop. Rehb. Fl. germ. 15, 836.
 — — — *stellatum* All. Rehb. Fl. germ. 15, 811.
 — — — *subalpinum* Schlecht. Rehb. Fl. germ. 15, 844.
 † — — — *syriacum* Gaertn. Gaertn. Carp. 163.
 — — — *tataricum* W. et Gr. Rehb. Fl. germ. 15, 818.
 — — — *uliginosum* Delastre. Delastre Vienne 3.
 † *Cissampelos* L. Swartz Obs. 10.
 — — — *leones plantarum* Chinae 1.
 — — — *andromorpha* DC. Delessert Ic. 1, 99.
 — — — *canescens* Miq. Miquel Sertum 1.

- Cissampelos communis* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 11.
 — — — *ebraeata* St. Hil. St. Hil. Pl. us. 35.
 — — — *maurifiana* Aub. Th. Desv. Journ. 2, 3 — 4.
 — — — *ovalifolia* DC. St. Hil. Pl. us. 34.
 † — — — *Parreira* L. Lam. Encycl. 530.
 — — — — — Berl. Jahrb. 1822, 2.
 — — — — — Desc. Ant. 3, 201.
 — — — — — Nees Düsseld. 365.
 — — — — — Woody. Med. 1, 65.
 — — — *smilacina* L. Jacq. Ic. 629.
 — — — *tropaeolifolia* DC. Delessert Ic. 1, 98.
Cissarobryon elegans Kze. Gay Chile 13.
Cissus *acida* L. Jacq. Schoenbr. 1, 33.
 — — — *adnata* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 144.
 — — — *antarctica* Vent. Vent. Choix 21.
 — — — — — Bot. Mag. 51, 2488.
 — — — *auriculata* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 145.
 — — — *capreolata* Royle. Royle Illustr. 26.
 — — — *carcosa* Roxb. Rumpf. Amb. 5, 165.
 — — — *caustica* Tuss. Tuss. Ant. 1, 16.
 — — — — — Desc. Ant. 3, 167.
 — — — — — Diet. sc. nat. 161.
 — — — *compressicaulis* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 100.
 — — — *cordifolia* L. Desc. Ant. 5, 309.
 — — — *discolor* Bl. Fl. J. serres 8, 804 — 805.
 — — — *Duareteana* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 71.
 — — — *granulosa* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 101.
 — — — *hydrophora* Gaudich. Gaudich. Bonite 131, 132.
 — — — *latifolia* Lam. Desc. Ant. 5, 311.
 — — — *obliqua* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 101.
 — — — *orientalis* Lam. Lam. Encycl. 84.
 — — — — — Watson Dendr. 2, 113.
 — — — *palmata* Poir. St. Hil. Fl. Bras. 72.
 — — — *quadrangularis* L. Rumpf. Amb. 5, 14, fig. 2.
 — — — *quinquefolia* Sol. Bot. Mag. 51, 2443.
 — — — *rosea* Royle. Royle Illustr. 26.
 — — — *serratifolia* Rottl. Wight Illustr. in Hook. 6.
 — — — *sicyoides* L. Rumpf. Amb. 5, 164.
 — — — — — Jacq. Hist. stirp. am. 20.
 — — — — — Lam. Encycl. 84.
 — — — — — Desc. Ant. 7, 481.
 — — — *striata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 100.
 — — — *trifoliata* L. Desc. Ant. 7, 348.
 — — — *tuberenulata* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 32.
 — — — *venatorum* Desc. Desc. Ant. 5, 309.
 † *Cistaceae* DC. Ann. sc. nat. II. 6, 16, 17.
Cistanche lutea Lk. Hoffm. Lk. Fl. port. 63.
 — — — — — Rehb. Ic. crit. 7, 700.
 † *Cistella ceruua* Bl. Blume Tabellen 55.
Cistus *acuminatus* Viv. Viv. Fl. ital. 14.
 — — — *acutifolius* Sweet. Sweet Cist. 78.
 — — — *aegyptiacus* L. Jacq. Obs. 65.
 — — — *albidus* L. Sweet Cist. 31.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 3, 39.
 — — — *algarvensis* Sims. Bot. Mag. 17, 627.
 — — — *alpestris* Jacq. Scop. Fl. carn. 1, 23.
 — — — — — Lodd. Cab. 131.
 — — — *angustifolius* Juss. Jacq. Vind. 3, 53.
 — — — *arabicus* L. Vahl Symbolae 35.
 — — — — — Sibth. Fl. gr. 503.
 — — — *asperifolius* Sweet. Sweet Cist. 67.
 — — — *canariensis* Jacq. Jacq. Ic. 97.
 — — — *candissimus* Dun. Sweet Cist. 3.
 — — — — — Webb Canar. 12.
 — — — *canescens* Sweet. Sweet Cist. 45.
 — — — *cannus* Jacq. Jacq. Fl. austr. 3, 277.
 — — — — — L. All. Fl. ped. 3, 15.
 — — — *carolinianus* Walt. Vent. Cels 74.
 — — — *ciliatus* Desf. Desf. Fl. atl. 109.
 — — — *cinereus* Cav. Cav. Ic. 141.
 — — — *Clusii* Dun. Sweet Cist. 32.
 — — — *corbariensis* Pourr. Sweet Cist. 8.

- Cistus* *corbariensis* *Pourr.* *Rehb.* Fl. germ. 3, 36.
 — *cretensis* *L.* *Jacq.* Ic. 95.
 — *creticus* *L.* *Sibth.* Fl. gr. 495.
 — — — *Sweet* Cist. 112.
 — — — *Hayne* 13, 33.
 — — — *Nees* *Düsseld.* 430.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 40.
 — — — *Woodv.* *Med.* 3, 207.
 — *crispus* *L.* *Cav.* Ic. 174.
 — — — *Sweet* Cist. 22.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 38.
 — *croceus* *Desf.* *Desf.* Fl. atl. 110.
 — *Cupanianus* *Presl.* *Presl* *Symbolae* 22.
 — — — *Sweet* Cist. 70.
 — *cymosus* *Dunal.* *Sweet* Cist. 90.
 — *cyprus* *Lam.* *Sweet* Cist. 39.
 — — — *Hayne* 13, 35.
 — — — *Nees* *Düsseld.* 428.
 — *diebotonus* *Car.* *Cav.* Ic. 263.
 — *ellipticus* *Desf.* *Desf.* Fl. atl. 107.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 502.
 — *ericoides* *Cav.* *Cav.* Ic. 172.
 — *florentinus* *Lam.* *Sweet* Cist. 59.
 — *foetidus* *L.* *Jacq.* Ic. 98.
 — *formosus* *Curt.* *Bot. Mag.* 8, 264.
 — — — *Kerner* *Hort.* 90.
 — *Fumana* *L.* *Jacq.* Fl. austr. 3, 252.
 — — — var. *α.* *Desf.* Fl. atl. 105.
 — *galactites* *Schmid.* *Schmidel* Ic. 65.
 — *garganicus* *Ten.* *Tenore* Fl. nap. 235.
 — *glaucus* *Car.* *Cav.* Ic. 261.
 — *glutinosus* *L.* *Cav.* Ic. 145.
 — *grandiflorus* *Scop.* *Scop.* Fl. carn. 1, 25.
 — *guttatus* *L.* *Curt.* *Lond.* 2, 58.
 — — — *Engl.* *Bot.* 8, 544.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 498.
 — — — *Schk.* *Handb.* 143.
 — — — *Roemer* Fl. cur. 11, 2.
 — *halimifolius* *L.* *Cav.* Ic. 138.
 — *Helianthemum* *L.* Fl. dan. 1, 101.
 — — — *Curt.* *Lond.* 2, 68.
 — — — *Engl.* *Bot.* 19, 1321.
 — — — var. *Lodd.* *Cab.* 202.
 † — — — *Lam.* *Encycl.* 477.
 — *heterophyllus* *Desf.* *Desf.* Fl. atl. 104.
 — — — *Sweet* Cist. 6.
 — *hirsutus* *Lam.* *Sweet* Cist. 19.
 — *hirtus* *L.* *Cav.* Ic. 146.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 501.
 — *incanus* *L.* *Bot. Mag.* 2, 43.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 494.
 — — — *Sweet* Cist. 44.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 39.
 — *ladaniferus* *L.* *Bot. Mag.* 4, 112.
 — — — *α. β.* *Sweet* Cist. 84. 1.
 — — — *Kerner* *Hort.* 292.
 — — — *Hayne* 13, 36.
 — — — *Nees* *Düsseld.* 429.
 — — — *Herb. amat.* 4, 265.
 — *laevipes* *L.* *Jacq.* *Vind.* 158.
 — — — *Cav.* Ic. 173.
 — — — *Gerard* Fl. gallopr. 14.
 — — — *Bot. Mag.* 43, 1782.
 — *laevis* *Cav.* *Cav.* Ic. 145.
 — *lanuginosus* *Viv.* *Viv.* *Lib.* 14.
 — *latifolius* *Sweet.* *Sweet* Cist. 15.
 — *laurifolius* *L.* *Sweet* Cist. 52.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 37.
 — *lavandulaefolius* *Lam.* *Jacq.* *Collect.* 5, 10.
 — *laxus* *Brot.* *Brotero* *Phytogr.* 75.
 — — — *Ait.* *Sweet* Cist. 12.
 — *ledifolius* *L.* *Engl.* *Bot.* 34, 2414.

- Cistus* *Ledon* *Lam.* *Hayne* 13, 34.
 — *linearis* *Car.* *Cav.* Ic. 216.
 — *lunulatus* *All.* *Allioni* *Auct.* 2.
 — *marifolius* *L.* *Cav.* Ic. 143.
 — — — *Curt.* *Lond.* 5, 171.
 — — — *Engl.* *Bot.* 6, 396.
 — — — *Lodd.* *Cab.* 670.
 — *micranthus* *Viv.* *Viv.* *Lib.* 14.
 — *mollis* *Car.* *Cav.* Ic. 262.
 † — *monspeliensis* *L.* *Gaertn.* *Carp.* 76.
 † — — — *Lam.* *Encycl.* 477.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 493.
 — — — *Sweet* Cist. 27.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 37.
 — *mutabilis* *L.* *Jacq.* Ic. 99.
 — *numularius* *L.* *Cav.* Ic. 142.
 — *oblongifolius* *Sweet.* *Sweet* Cist. 67.
 — *obtusifolius* *Sweet.* *Sweet* Cist. 42.
 — *oelandicus* *L.* *Jacq.* Fl. austr. 4, 399.
 — — — ? var. *Roemer* *Script.* 1.
 — *organifolius* *Lam.* *Cav.* Ic. 262.
 — *ovatus* *Viv.* *Viv.* Fl. ital. 8.
 — *parviflorus* *Lam.* *Sibth.* Fl. gr. 496.
 — — — *Sweet* Cist. 14.
 — — — *Rehb.* *Hort.* 22.
 — *pilosus* *L.* *All.* Fl. ped. 3, 45.
 — *platysepalus* *Sweet.* *Sweet* Cist. 47.
 — *polifolius* *L.* *Engl.* *Bot.* 19, 1322.
 — *polyanthos* *Desf.* *Desf.* Fl. atl. 108.
 — *populifolius* *L.* *Cav.* Ic. 215.
 — — — *Sweet* Cist. 23.
 — *psilosepalus* *Sweet.* *Sweet* Cist. 33.
 — *purpureus* *Lam.* *Bot. Reg.* 5, 408.
 — — — *Kerner* *Hort.* 180.
 — — — *Sweet* Cist. 17.
 — *racemosus* *L.* *Cav.* Ic. 140.
 — *roseus* *All.* *All.* Fl. ped. 3, 45.
 — — — *Jacq.* *Jacq.* *Vind.* 3, 65.
 — — — *Tausch.* *Tausch* *Hort.* *Canal.* 8.
 — *rotundifolius* *Sweet.* *Sweet* Cist. 75.
 — *ruficomus* *Viv.* *Viv.* *Lib.* 14.
 — *salicifolius* *L.* *Cav.* Ic. 144.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 499.
 — *salvifolius* *L.* *Jacq.* *Collect.* 2, 8.
 — — — *Cav.* Ic. 137.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 497.
 — — — *Sweet* Cist. 54.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 36.
 — *sampsucifolius* *Cav.* *Cav.* Ic. 96.
 — — — *Sims.* *Bot. Mag.* 43, 1803.
 — *serratus* *Cav.* *Cav.* Ic. 175.
 — *sessiliflorus* *Desf.* *Desf.* Fl. atl. 106.
 — *squamatus* *L.* *Cav.* Ic. 139.
 — *strictus* *Cav.* *Cav.* Ic. 263.
 — *surrejanns* *L.* *Engl.* *Bot.* 31, 2207.
 — *symphytifolius* *Lam.* *Dict. sc. nat.* 190.
 — *syriacus* *Jacq.* *Jacq.* Ic. 96.
 — *syrticus* *Viv.* *Viv.* *Lib.* 14.
 — *thymifolius* *L.* *Sibth.* Fl. gr. 500.
 — *tomentosus* *Scop.* *Scop.* Fl. carn. 1, 24.
 — — — *Engl.* *Bot.* 31, 2208.
 — *Tuberaria* *L.* *Cav.* Ic. 97.
 — *undulatus* *Dun.* *Sweet* Cist. 63.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 38.
 — *vaginatus* *Ait.* *Jacq.* *Schoenbr.* 3, 282.
 — — — *Bot. Reg.* 3, 225.
 — — — *Sweet* Cist. 9.
 † — *villosus* *Lam.* *Lam.* *Encycl.* 477.
 — — — *L.* *Sweet* Cist. 35.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 40.
 — *violacens* *Cav.* *Cav.* Ic. 147.
 † *Citharexylon* *caudatum* *L.* *Lam.* *Encycl.* 545.

- Citharexylon cinereum* L. Jacq. Hist. stirp. am. 178.
 — *cyanoearpum* Hook. Hook. Beechey 11.
 — *erectum* Sw. Jacq. Ic. 501.
 — *molle* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 417.
 † — *paniculatum* Gaertn. Gaertn. Carp. 56.
 † — — *Poir.* Lam. Encycl. 545.
 — *pentandrum* Vent. Vent. Cels 47.
 — *quadrangulare* L. Jacq. Vind. 22.
 — *villosum* Jacq. Jacq. Ic. 118.
Citharoloma Lehmanni Bge. Bunge Rel. Lehm. 5.
 — *vernum* Bge. Bunge Rel. Lehm. 5.
Citrahenis Aub. Aubert Orchid. 16.
Citrangis Aub. Aubert Orchid. 61.
 † *Citrosma Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 29.
 — *cristatum* P. et E. Poepp. et Endl. 164.
Citrullus Colocynthis Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 498.
 — *fiatulosus* Stocks. Hook. Journ. 1851, 3.
 † *Citrus* L. Risso Orangers 1. 2.
 — — His Orangers 1.
 † — — Kerner Genera 60.
 † — — (Fructus.) Münchn. Abh. 4, 6.
 — — *angulata* Willd. Rumpf Amb. 2, 32.
 — — *Aurantium* L. Rumpf Amb. 2, 35.
 † — — — Lam. Encycl. 639.
 — — — Tuss. Ant. 3, 14.
 — — — Desc. Ant. 1, 38.
 — — — Risso Orangers 3—29.
 — — — Dict. sc. nat. 159.
 — — — Hayne 11, 28.
 — — — Guimp. et Schl. 71.
 — — — Nees Düsseld. 423.
 — — — Wagner 49. 50.
 — — — Woody. Med. 3, 188.
 — — — var. *myrtifolia*, Bot. Reg. 4, 316.
 — — — var. *Ann. Mus.* 20, 3.
 † — — — (Fructus monstr.) N. Comm. Bon. 3, 10.
 † — — — (Fructus monstr.) Mem. Mod. 23, 0.
 † — — — (Folium.) Mem. Instit. 1850, 10.
 — *Bergamia* Risso. Risso Orangers 53—56.
 — *Bigaradia Duhamel.* Tuss. Ant. 3, 15.
 — — — Kerner Hort. 766.
 — — — Risso Orangers 30—52.
 — *decumana* L. Rumpf Amb. 2, 24.
 — — — (Pompelmos.) Risso Orangers 61—66.
 — — — Tuss. Ant. 3, 17. 18.
 — *dulcimedulla* Desc. Desc. Ant. 5, 339.
 — *fusca* Lour. Rumpf Amb. 2, 33.
 — *Gordoni* Risso. Risso Fl. de Nice 6.
 — *Hystrix* DC. Atti Georgof. 15, 1.
 — *japonica* Thunb. Thunb. Ic. jap. 15.
 — — — Sieb. Fl. Japon. 15.
 — *javanica* Bl. Rumpf Amb. 2, 29.
 — *Limetta* Risso. Risso Orangers 57—60.
 — — — var. *Ann. Mus.* 20, 4.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 958.
 — *Limon Loisleur.* Desc. Ant. 5, 337.
 — *Limonum* Risso. Risso Orangers 70—95.
 — — — Wight Spicil. 26.
 — *Lumia* Risso. Risso Orangers 67—69.
 — *madurensis* Lour. Rumpf Amb. 2, 31.
 † — *Medica* L. Gaertn. Carp. 121.
 † — — — Lam. Encycl. 639.
 † — — — Beschäft. naturf. Fr. 3, 10.
 — — — var. *acida*, Tuss. Ant. 3, 19.
 — — — Desc. Ant. 1, 7.
 — — — var. *odoratissima*, Andr. Rep. 10, 609.
 — — — Hayne 11, 27.
 — — — Nees Düsseld. 422.
 — — — Guimp. et Schl. 70.
 — — — Wagner 47. 48.
 — — — Woody. Med. 3, 189.
 — — — var. *Ann. Mus.* 20, 4.

- Citrus* *Medica* Risso. Risso Orangers 96—107.
 — *nobilis* Lour. Rumpf Amb. 2, 34.
 — — — Andr. Rep. 9, 605.
 — — — Kerner Hort. 670.
 — — — var. *minor*, Bot. Reg. 3, 211.
 — *Peretta* Risso. var. *domingensis*, Tuss. Ant. 3, 16.
 — *Rissoi* Risso. Risso Fl. de Nice 5.
 — *salicifolia* Savi. Atti Georgof. 15, 1.
 — *sinensis* Pers. Desc. Ant. 5, 338.
 — *taitensis* Risso. Risso Fl. de Nice 7.
 — *vulgaris* Risso. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 957.
 — — — Wight Spicil. 25.
Cladanthus arabicus Cass. Dict. sc. nat. 97.
 † *Cladium germanicum* Schrad. Schrad. Fl. germ. 5.
 † — — *R. Br.* Nees Gen. 2, 8.
 — *Mariscus* R. Br. Sturm Flora 11, 44.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 257.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 6, 500.
Cladocaulon brasiliense Gardn. Hook. Ic. pl. 6, 528.
Cladostyles paniculata H. B. Humb. Pl. aeq. 57.
 — — — Lam. Encycl. 933.
Cladothamnus pyroliflorus Rongk. Acad. Pet. 2, 1.
Claoxylon digynum Wight. Wight Ic. pl. Ind. 5, 1884.
 — *muricatum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1886.
Clappertonia feifolia DC. Delessert Ic. 5, 1.
Clarionea earthamoides Don. Delessert Ic. 4, 93.
 † — *magellanica* DC. Ann. Mus. 19, 3.
 — — — Hook. Fl. ant. 111.
 — *pedicularifolia* DC. Delessert Ic. 4, 92.
Clarionella magellanica DC. Richard Astrolabe 10.
 † *Clarisia Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 28.
Clarkia elegans Dougl. Bot. Mag. 64, 3592.
 — — — Bot. Reg. 19, 1575.
 — — — Sweet Fl. G. II. 209.
 — *ganroides* Dougl. Sweet Fl. G. II. 379.
 — *pulehella* Pursh. Pursh Fl. 11.
 — — — Lam. Encycl. 912.
 — — — Bot. Mag. 56, 2918.
 — — — Bot. Reg. 13, 1100.
 — — — Rehb. Hort. 211.
 — — — Sweet Fl. G. II. 160.
 — *rhomboidea* Dougl. Bot. Reg. 23, 1981.
Clausena excavata Burm. Burm. Fl. ind. 29.
 — — — Lam. Encycl. 310.
 — *Wildenowii* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 14.
Clavigera scoparia DC. Delessert Ic. 4, 12.
 † *Clavija Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 30.
 — *lancifolia* Desf. Nouv. Ann. Mus. 1, 14.
 — *ornata* Don. Bot. Reg. 21, 1764.
 — *spathulata* Rz et P. Hook. Ic. pl. 2, 140.
 † *Clavimyrtes lineata* Bl. Blume Mus. 1, 49.
Clavophyllis Aub. Aubert Orchid. 99.
 † *Claytonia* L. Gray Genera 97.
 — *acutifolia* Pall. Ledeb. Ic. 272.
 — *alsinoides* Sims. Bot. Mag. 32, 1309.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 4, 253.
 — *australasica* Hook. Hook. Ic. pl. 3, 293.
 — *caroliniana* Michx. Sweet Fl. G. 208.
 — *eubensis* H. B. Humb. Pl. aeq. 26.
 — — — Ann. Mus. 7, 6.
 — *filicaulis* Dougl. Hook. Bot. Am. 72.
 — *grandiflora* Sweet. Sweet Fl. G. 216.
 — *gypsophiloides* F. et M. Sweet Fl. G. II. 375.
 — *lanceolata* Pursh. Pursh Fl. 3.
 — *linearis* Dougl. Hook. Bot. Am. 71.
 — *parviflora* Dougl. Hook. Bot. Am. 73.
 — *perfoliata* Donn. Jacq. Fragm. 51.
 — — — Bot. Mag. 33, 1336.
 — — — Belgique hortie. 1, 58.
 † *Portulacaria* L. Lam. Encycl. 144.
 — *sarmentosa* C. A. M. Mem. Mosc. 7, 3.
 — — — Seemann Herald 5.

- Claytonia sibirica *L.* Svensk Acad. 1746, 5.
 † — — — Gaertn. Carp. 129.
 — — — Bot. Mag. 48, 2243.
 — — — Sweet Fl. G. 16.
 — spathulacifolia *Salisb.* Safisb. Parad. 71.
 — spathulata *Dougl.* Hook. Bor. Am. 74.
 — stolonifera *C. A. M.* Mem. Mosc. 7, 3.
 — virginica *L.* Schk. Handb. 50.
 — — — Lam. Encycl. 144.
 — — — DC. Plantes grasses 131.
 — — — Bot. Mag. 24, 941.
 — — — Tratt. Thes. 17.
 — — — Diet. se. nat. 195.
 — — — Lodd. Cab. 643.
 — — — Burton Fl. 2, 51.
 — — — Sweet Fl. G. II. 163.
 — — — Gray Genera 97.
 Cleghornia acuminata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1310.
 — cymosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1312.
 Cleisocratera elegans *Korth.* Korthals Bot. 62.
 Cleisostoma crassifolium *Ldl.* Paxt. Fl. G. 99.
 — ionosum *Ldl.* Bot. Reg. 33, 41.
 † — sagittatum *Bl.* Blume Tabellen 27.
 Cleistanthus polystachyus *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 8, 779.
 — — — Hook. Niger Flora 36.
 Cleistes speciosa *Gardn.* Hook. Ic. pl. 5, 474.
 † Cleistocalyx nitidus *Bl.* Blume Mus. 1, 56.
 † Clematis *L.* Gray Genera 2.
 — albida *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 40.
 — anethifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 78.
 — angustifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 104.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 62.
 — — — Watson Dendr. 2, 112.
 — — — Lodd. Cab. 918.
 — aristata *R. Br.* Bot. Reg. 3, 238.
 — — — Lodd. Cab. 620.
 — bannatica *Wierzb.* Rehb. Fl. germ. 4, 64.
 — Bojeri *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 10.
 — brachiata *Ker.* Bot. Reg. 2, 97.
 — brasiliensis *DC.* Delessert Ic. 1, 1.
 — calycina *Ait.* Bot. Mag. 24, 959.
 — — — Lodd. Cab. 720.
 — — — Sweet Fl. G. II. 335.
 — campaniflora *Brot.* Brotero Phytogr. 81.
 — — — Lodd. Cab. 987.
 — — — Sweet Fl. G. II. 217.
 — chinensis *Retz.* Retzius Obs. 2, 2.
 — chlorantha *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1231.
 — cirrhosa *L.* Sibth. Fl. gr. 517.
 — — — Bot. Mag. 27, 1070.
 — — — Lodd. Cab. 1806.
 — coerulea *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1955.
 — — — Maund Bot. 3, 126.
 — — — Paxt. Mag. 4, 193.
 — — — β . grandiflora, Bot. Mag. 69, 3983.
 — — — β . azurea, Hart. Parad. 1, 3.
 — Colensoi *Hook.* Hook. New Zeal. 1.
 — cordata *Walt.* Bot. Mag. 43, 1816.
 — crispa *L.* Bot. Mag. 44, 1892.
 — — — Bot. Reg. 52, 60.
 — — — Gray Genera 2.
 — cylindrica *Sims.* Bot. Mag. 29, 1160.
 — divaricata *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 33.
 — diversifolia *DC.* Delessert Ic. 1, 4.
 — Douglasii *Hook.* Hook. Bor. Am. 71.
 — elongata *Tratt.* Tratt. Archiv 149.
 — erecta *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 291.
 — — — Sturm Flora 2, 8.
 — — — Hayne 12, 30.
 — — — Nees Dusseld. 390.
 — — — Grimp. et Schl. 24.
 — — — Woodv. Med. 3, 171.

- Clematis erecta *L.* Rehb. Fl. germ. 4, 61.
 — Flammula *L.* Hayne 12, 31.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 62, 63.
 — florida *Thunb.* Jacq. Schoenbr. 3, 357.
 — — — Andr. Rep. 6, 402.
 — — — Bot. Mag. 22, 831.
 — — — Maund Bot. 5, 241.
 — — — var. bicolor, Bot. Reg. 24, 25.
 — — — var. Sieboldii, Sweet Fl. G. II. 396.
 — — — var. Sieboldii, Fl. d. serres 5, 487.
 — foetida *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 22.
 — fragrans *Ten.* Tenore Fl. nap. 48.
 — Gebleriana *Bong.* Acad. Petersh. 6, 1.
 — gentianoides *DC.* Delessert Ic. 1, 5.
 — glauca *Willd.* Watson Dendr. 1, 73.
 — Gouriana *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 933, 934.
 — — — Wight Spicil. 1 — 2.
 — Grahani *Benth.* Fl. d. serres 4, 376.
 — grata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 98.
 — graveolens *Ldl.* Bot. Mag. 76, 4495.
 — — — Lem. Jard. fl. 128.
 — — — Fl. d. serres 4, 376, 6, 548.
 — havanensis *H. B. K.* Ramon Cuba 1.
 — hedyarifolia *DC.* Bot. Reg. 7, 599.
 — hexasepala *DC.* Bot. Reg. 32, 44.
 — inciso-dentata *Dill. et R.* Richard Abyssin. 1.
 — indivisa *Willd.* var. Bot. Mag. 74, 4398.
 — — — Annales de Gand 1848, 61.
 — — — var. Fl. d. serres 4, 402.
 — — — var. lobata, Revue hort. 1853, 13.
 — integrifolia *L.* Bot. Mag. 2, 65.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 363.
 — — — Tratt. Archiv 150.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 60.
 — lanuginosa *Ldl.* Paxt. Fl. G. 94.
 — — — Fl. d. serres 8, 811.
 — lathyrifolia *Bess.* Bot. Reg. 25, 61.
 — lineariloba *DC.* Delessert Ic. 1, 3.
 — macropetala *Led.* Ledeb. Ic. 11.
 — mauritiana *Lam.* Delessert Ic. 1, 2.
 — montana *Ham.* Wall. Pl. asiat. 217.
 — — — Bot. Reg. 26, 53.
 — — — var. grandiflora, Bot. Mag. 70, 4061.
 — — — Sweet Fl. G. II. 253.
 — Munroiana *Wight.* Wight Illustr. 1.
 — ochroleuca *Tratt.* Tratt. Archiv 209.
 — — — Ait. Lodd. Cab. 661.
 — — — Torrey New York 1.
 — oligophylla *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 80.
 — orientalis *L.* Kerner Hort. 691.
 — parviflora *DC.* DC. Hort. genev. 12.
 — patens *Decne.* var. Sophia, Fl. d. serres 8, 852.
 — pedicellata *Ldl.* Bot. Reg. 33, 21.
 — pimpinellifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 77.
 — recta *L.* = Clematis erecta *L.*
 — reticulata *Walt.* Watson Dendr. 1, 72.
 — Sieboldii *Don.* Paxt. Mag. 4, 147.
 — smilacifolia *Wall.* Bot. Mag. 72, 4259.
 — — — Fl. d. serres 2, 175.
 — Stanleyi *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 589.
 — subpetata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 20.
 — trifida *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 79.
 — tubulosa *Turcz.* Journ. Hort. Soc. 3, 79.
 — — — Bot. Mag. 72, 4269.
 — — — Paxt. Mag. 14, 31.
 — — — Annales de Gand 1847, 135.
 — — — Fl. d. serres 3, 196.
 — violacea *A. DC.* Mem. Genev. 11, 1.
 — — — Annales de Gand 1845, 45.
 — Viorna *L.* Jacq. Ecl. pl. 32.
 — — — Andr. Andr. Rep. 1, 71.
 — virginiana *L.* Watson Dendr. 1, 74.

- Clematis Vitalba* L. Curt. Lond. 1, 73.
 — — — Engl. Bot. 9, 612.
 † — — — Gaertn. Carp. 71.
 † — — — Lam. Encycl. 497.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 308.
 — — — Schk. Handb. 151.
 — — — Schrank Fl. mon. 2, 108.
 — — — Hayne 12, 32.
 — — — Guimp. Holzgew. 113.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 64.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 129.
 — — — *Viticella* L. Sibth. Fl. gr. 516.
 — — — Bot. Mag. 16, 565.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 65.
 ! — — — Acta Leop. 14, 2, 37.
 — — — *Wightiana* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 935.
 — — — Wight Spicil. 3.
Cleome L.? Martyn Hist. 43.
 † — — — Gray Genera 76.
 — — — *arabica* L. Linné Fasc. pl. ups. s.
 — — — *aspera* Koenig. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 257.
 — — — *Candelabrum* Sims. Bot. Mag. 53, 2656.
 — — — *chilensis* α. DC. Delessert Ic. 3, 2.
 † — — — *erenopetala* DC. Mem. Genev. 6, 2.
 — — — *dendroides* Schult. Bot. Mag. 61, 3296.
 — — — *dodecandra* L. Barton Fl. 1, 22.
 — — — *droserifolia* Delile. Delile Egypte 36.
 — — — *fruticosa* L. Burm. Fl. ind. 46.
 — — — *gigantea* L. Jacq. Obs. 76.
 — — — Bot. Mag. 59, 3137.
 — — — *glauca* DC. Delessert Ic. 3, 4.
 — — — *glaucescens* DC. Delessert Ic. 3, 5.
 — — — *guianensis* Aubl. Aublet Guiana 273.
 — — — *integrifolia* Torr. et Gr. Gray Genera 76.
 — — — *lutea* Hook. Hook. Bor. Am. 25.
 — — — Bot. Reg. 27, 67.
 — — — *monandra* DC. DC. Hort. genev. 15.
 — — — *monophylla* L. Rheede Hort. mal. 9, 34.
 — — — *nummularia* DC. Delessert Ic. 3, 3.
 — — — *ornithopoides* L. Sibth. Fl. gr. 650.
 — — — *pentaphylla* L. Rumpf Amb. 5, 96. fig. 3.
 — — — Jacq. Vind. 24.
 — — — Lam. Encycl. 567.
 — — — Bot. Mag. 40, 1681.
 — — — Desc. Ant. 7, 509.
 — — — *procumbens* L. Jacq. Hist. stirp. am. 181.
 — — — *pubescens* Sims. Bot. Mag. 43, 1857.
 — — — *pungens* Willd. Willd. Hort. 18.
 — — — *rosea* Vahl. Bot. Reg. 12, 960.
 — — — *ruta* Camb. Jacquemont Ind. 19.
 — — — *speciosa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 436.
 — — — *speciosissima* Deppe. Bot. Reg. 16, 1312.
 — — — *spinosa* L. Bot. Mag. 40, 1640.
 — — — Kerner Hort. 559.
 — — — Rehb. Exot. 154.
 — — — *uniglandulosa* Cav. Cav. Ic. 306.
 † — — — *violacea* L. Gaertn. Carp. 76.
 — — — Schk. Handb. 189^b.
 — — — Lam. Encycl. 567.
 — — — *viscosa* L. Martyn Hist. 23.
 † *Cleomella* DC. Gray Genera 75.
 — — — *mexicana* DC. Hook. Ic. pl. 1, 28.
 — — — Gray Gen. 75.
 † *Cleouia lusitanica* L. Gaertn. Carp. 66.
 † *Cleophora lontaroides* Gaertn. Gaertn. Carp. 120.
Clermontia grandiflora Gaudich. Freycinet Voyage 73.
 — — — *macrocarpa* Gaudich. Gaudichaud Bonite 49.
 — — — *oblongifolia* Gaudich. Freycinet Voyage 71.
 — — — *persicifolia* Gaudich. Freycinet Voyage 72.
Clerodendron Bethuneanum Lowe. Bot. Mag. 75, 4185.
 — — — *capitatum* Schum. Bot. Mag. 74, 4355.
 — — — *castaneaeifolium* Klotzsch. Prinz Wald. Him. 65.

- Clerodendron deflexum* Wall. Wall. Pl. asiat. 215.
 — — — *emirnense* Bojer. Bot. Mag. 56, 2925.
 — — — *fragrans* Willd. Bot. Mag. 43, 1834.
 — — — Bot. Reg. 24, 41.
 — — — *hastatum* Wall. Bot. Reg. 16, 1307.
 — — — Bot. Mag. 62, 3398.
 — — — *inermis* Roxb. Rheede Hort. mal. 5, 49.
 † — — — Gaertn. Gaertn. Carp. 57.
 — — — *infortunatum* L. Rumpf Amb. 3, 20. 4, 49.
 † — — — Gaertn. Carp. 57.
 † — — — Lam. Encycl. 544.
 — — — Bot. Reg. 30, 19.
 — — — Paxt. Mag. 11, 169.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1471.
 — — — *Kaempferi* Fisch. Annales de Gand 1845, 3.
 — — — *lividum* Ldl. Bot. Reg. 11, 945.
 — — — *macrophyllum* Sims. Bot. Mag. 52, 2536.
 — — — Rehb. Exot. 209.
 — — — *nutans* Wall. Bot. Mag. 58, 3049.
 — — — *paniculatum* L. Bot. Reg. 5, 106.
 — — — Rehb. Exot. 205.
 — — — *philomoides* L. fil. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1473.
 — — — *pubescens* Ldl. Bot. Reg. 12, 1035.
 — — — *pyramidale* Andr. Andr. Rep. 10, 628.
 — — — *scandens* Pal. B. Pal. Fl. d'Oware 62.
 — — — Bot. Mag. 74, 4354.
 — — — *serratum* Spr. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1472.
 — — — *sinuatum* Hook. Bot. Mag. 72, 4255.
 — — — Fl. d. serres 3, 224.
 — — — *Siphonanthus* R. Br. Wight Illustr. 173.
 — — — *speciosissimum* Paxt. Paxt. Mag. 3, 217. 271.
 — — — *splendens* G. Don. Bot. Reg. 28, 7.
 — — — Paxt. Mag. 9, 103.
 — — — Hart. Parad. 2, 4.
 — — — *squamatum* Vahl. Bot. Reg. 8, 649.
 — — — Lodd. Cab. 796.
 — — — Maund. Bot. 1, 13.
 — — — Annales de Gand 1845, 3.
 — — — *tomentosum* R. Br. Andr. Rep. 9, 607.
 — — — Bot. Mag. 37, 1518.
 — — — *trichotomum* Thunb. Kaempf. Jap. 22.
 — — — *villosum* Bl. Rheede Hort. mal. 2, 25.
 — — — *viscosum* Vent. Vent. Malm. 25.
 — — — Bot. Reg. 8, 629.
 — — — Bot. Mag. 43, 1805.
 — — — Kerner Hort. 148.
 — — — *volubile* Pal. B. Pal. Fl. d'Oware 32.
Clethra acuminata Michx. Barton Fl. 3, 71.
 — — — Lodd. Cab. 1427.
 † — — — *alnifolia* L. Gaertn. Carp. 63.
 † — — — Lam. Encycl. 369.
 — — — Schk. Handb. 118.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 76.
 — — — *arborea* Ait. Schneevogt Ic. 22.
 — — — Vent. Malm. 40.
 — — — Bot. Mag. 26, 1057.
 — — — *fimbriata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 264.
 — — — *quercifolia* Ldl. Bot. Reg. 28, 23.
 — — — *tomentosa* Lam. Bot. Mag. 66, 3743.
 — — — Watson Dendr. 1, 39.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 77.
Clethropsis nitida Spach. Jacquemont Ind. 159.
Cleyera gymnanthera H. et A. Wight Spicil. 19.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 47.
 — — — *japonica* Thunb. Sieb. Jap. 81.
 — — — *Milletii* Hook. et Arn. Hook. Beechey 33.
Clianthus carneus Ldl. Bot. Reg. 27, 51.
 — — — *Dampieri* Cunn. Paxt. Fl. G. 10.
 — — — Fl. d. serres 6, 571.
 — — — *punicus* Soland. Bot. Reg. 21, 1775.
 — — — Maund Bot. 1, 44.
 — — — Bot. Mag. 64, 3584.

- Clianthus puniceus* Soland. Paxt. Mag. 2, 169.
 — — — Sweet Fl. G. H. 397.
 — — — Hort. Transact. 8, 22.
Clibadium peruvianum P. et E. Poepp. et Endl. 253.
 † *Clidemia elegans* Don. var. Miquel Comment. 10.
 — polyandra Benth. Bentham Sulphur 34.
 — rhodopogon DC. Mart. Bras. 282.
 — rubra Mart. Mart. Bras. 281.
 — surinamensis Miq. Miquel Comment. 11.
Cliffortia arachnoides Lodd. Lodd. Cab. 260.
 — cordifolia Lam. Lam. Encycl. 827.
 — ilicifolia L. Linné Hort. Cliff. 30.
 — — — Lam. Encycl. 827.
 — polygonifolia L. Linné Hort. Cliff. 32.
 — ruscifolia L. Linné Hort. Cliff. 31.
 † — — — Lam. Encycl. 827.
 † *Cliftonia nitida* Gaertn. Gaertn. Carp. 225.
 † *Clinanthus luteus* Herb. Herbert Amar. 27.
Clinopodium incanum L. Lam. Encycl. 511.
 — organifolium Lab. Bill. Syr. 4, 9.
 — vulgare L. Schk. Handb. 163.
 † — — — Lam. Encycl. 511.
 — — — Fl. dan. 6, 930.
 — — — Engl. Bot. 20, 1401.
 — — — Sv. Bot. 441.
 — — — Schrank. Fl. monac. 2, 195.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 124.
 † — — — Nees Gen. 6, 12.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 346.
Clintonia elegans Dougl. Bot. Reg. 15, 1241.
 — pulchella Ldl. Bot. Reg. 17, 1909.
 — — — Maund Bot. 5, 297.
 — — — Paxt. Mag. 4, 145.
 — — — Sweet Fl. G. H. 412.
 † *Clitoria* L. Kerner Genera 105.
 — amocna Roth. Roth Catal. 2, 3.
 — arboreseens Ait. Bot. Mag. 59, 3165.
 — calcarigera Salisb. Salisb. Parad. 51.
 — fulgens Paxt. Paxt. Mag. 11, 121.
 — heterophylla Lam. Vent. Choix 26.
 — — — Bot. Mag. 47, 2111.
 — Mariana L. Torrey New York 24.
 — Plumieri Poir. Tuss. Ant. 4, 27.
 — — — Bot. Reg. 4, 268.
 — pudica Steud. Desc. Ant. 8, 589.
 — rubiginosa Pers. Desc. Ant. 8, 591.
 — Ternatea L. Rheed. Hort. mal. 8, 38.
 — — — Rumpf Amb. 5, 31.
 † — — — Gaertn. Carp. 149.
 † — — — Lam. Encycl. 609.
 — — — Bot. Mag. 37, 1542.
 — — — Paxt. Mag. 7, 147. 13, 79.
 — — — Rehb. Exot. 226.
 — virginiana L. Bot. Reg. 13, 1047.
 — — — Desc. Ant. 8, 590.
 — viridiflora Bout. Hook. Ic. pl. 2, 152.
 † *Clivia* Ldl. Herbert Amar. 36.
 — nobilis Ldl. Bot. Reg. 14, 1182.
 — — — Lodd. Cab. 1906.
Clomocoma montana Benth. Fielding Sertum 37.
Closia Cotula J. Remy. Gay Chile 46.
Closterandra minor Ben. Belanger Ind. or. 0.
Clowesia rosca Ldl. Bot. Reg. 29, 39.
 † *Clusia* L. Kerner Genera 134. 135.
 — alba L. Jacq. Hist. stirp. am. 250.
 — — — Kerner Hort. 849.
 — Criuva St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 65.
 — flava L. Jacq. Hist. stirp. am. 251.
 — — — Andr. Rep. 4, 223.
 — Galactodendron Desv. Ann. sc. nat. II, 18, 8.
 — grandiflora Sphing. Miquel Surin. 25. 26.
 — insignis Mart. Mart. Bras. 288.

- Clusia retusa* Poir. Lam. Encycl. 852.
 — rosea L. Tuss. Ant. 4, 15.
 — — — Desc. Ant. 7, 485.
 — — — Diet. sc. nat. 155. 156.
 — — — Linnaea 8, 4.
Cluytia alaternoides L. Willd. Hort. 50.
 — — — Bot. Mag. 32, 1321.
 — collina Roxb. Roxb. Corom. 169.
 — — — Kerner Hort. 545.
 — daphnoides Willd. Willd. Hort. 52.
 — Eluteria L. Woody. Med. 4, 223.
 — ericoides Thunbg. Bot. Reg. 10, 779.
 — montana Roxb. Roxb. Corom. 171.
 — patula Roxb. Roxb. Corom. 170.
 — polifolia Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 250.
 — polygonoides L. Willd. Hort. 51.
 † — pulchella L. Gaertn. Carp. 107.
 † — — — Lam. Encycl. 835.
 — — — Bot. Mag. 45, 1945.
 — scandens Roxb. Roxb. Corom. 173.
 — spinosa Roxb. Roxb. Corom. 172.
Clypea Burmanni W. et A. Rheed. Hort. mal. 7, 49.
 — glaucescens Decne. Nouv. Ann. Mus. 3, 18.
 — hernandifolia W. et A. Wight Spicil. 7.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 939.
 † *Clypeola* Desv. Desvaux Journ. 5, 25.
 — alliacea Crantz. Crantz Crucif. 1.
 — — — Lam. Encycl. 560.
 — chactocarpa Jaub. Janbert Illustr. 206.
 — Jonthlaspi L. Cav. Ic. 34.
 † — — — Gaertn. Carp. 141.
 † — — — Lam. Encycl. 560.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 12.
 — lasiocarpa Pers. Jaubert Illustr. 205.
Cnemidostachys bidentata Mart. Mart. Bras. 43.
 — marginata Mart. Mart. Bras. 41.
 — myrtilloides Mart. Mart. Bras. 40.
 — scoparia Mart. Mart. Bras. 44.
 — serrulata Mart. Mart. Bras. 42.
Cneorum pulverulentum Vent. Vent. Cels 77.
 — — — Webb Canar. 66 B.
 † — tricoecum L. Lam. Encycl. 27.
 † — — — Webb Canar. 66 B.
Cnестis glabra Lam. Lam. Encycl. 357.
 — obliqua Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 59.
 — pinnata Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 60.
 † — polyphylla Lam. Lam. Encycl. 387.
Cnicus Aearna L. Cav. Ic. 53.
 — — — Sibth. Fl. gr. 827.
 † — acaulis Hoffm. Schk. Handb. 229.
 — — — Engl. Bot. 3, 161.
 — afer Willd. Sibth. Fl. gr. 829.
 — — — Jacq. Bot. Mag. 49, 2287.
 — alsophilus Poll. Poll. Fl. vcr. 2, 5.
 — arvensis Hoffm. Curt. Lond. 1, 74.
 — — — Engl. Bot. 14, 975.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 214.
 † — benedictus L. Gaertn. Carp. 162.
 — — — Nees Düsseld. 222.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 748.
 — cernuus L. Pallas Fl. ross. 3, 7.
 † — ciliatus Willd. Schk. Handb. 229.
 — cynaroides Willd. Sibth. Fl. gr. 828.
 — — — Desf. Choix 35.
 — — — Ann. Mus. 11, 20.
 — dubius Willd. Willd. Fl. berol. 6.
 — eriophorus Roth. Engl. Bot. 6, 386.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 347.
 — ferox L. All. Fl. ped. 3, 50.
 — heterophyllus Willd. Curt. Lond. 4, 26.
 — — — Engl. Bot. 10, 675.
 — lanceolatus Hoffm. Sv. Bot. 416.

- Cnicus lanceolatus Hoffm.* Engl. Bot. 2, 107.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 410.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 263.
 — *oleraceus L.* Fl. dan. 5, 860.
 — — — Sv. Bot. 698.
 — — — Schk. Handb. 229.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 147.
 — *palustris Willd.* Curt. Lond. 1, 56.
 — — — Engl. Bot. 14, 974.
 — — — Sv. Bot. 428.
 † — — — Schk. Handb. 229.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 375.
 — *pascuensis H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 310.
 — *pauciflorus W. et K.* W. et Kit. 161.
 — *pratensis Willd.* Engl. Bot. 3, 177.
 — *jungens Seb.* Sebast. Pl. rom. 1, 2.
 — — — Sebast. Fl. rom. 7.
 — *spinossissimus L.* Bot. Mag. 33, 1366.
 — *stellatus Willd.* Sibth. Fl. gr. 830.
 — *strictus Ten.* Tenore Fl. nap. 75.
 † — *syriacus Willd.* Schk. Handb. 229.
 — — — Sibth. Fl. gr. 831.
 — — — Sebast. Fl. rom. 8.
 — — — Sebast. Rom. pl. 2, 6.
 — *tuberosus Willd.* Engl. Bot. 36, 2562.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 347.
 † *Cnidium apioides Spr.* Nees Gen. X, x.
 — *diffusum DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 569.
 † — *Monnierii Cass.* Spr. Umb. Prodr. 1.
 † — *Silans Spr.* Magazin nat. Fr. 6, 5.
 — *venosum Koch.* Dietr. Fl. bor. 10, 707.
 † — — — Nees Gen. X, x.
Cnidioscolus hamosus Pohl. Pohl Bras. 49.
 — *Maregravii Pohl.* Pohl Bras. 50.
 — *neglectus Pohl.* Pohl Bras. 51.
 — *vitifolius Pohl.* Pohl Bras. 52.
Cobaea macrostema Par. Bot. Mag. 66, 3780.
 — *scandens Cav.* Cav. Ic. 16, 17, 500^b.
 — — — Jacq. Fragm. 87.
 — — — Andr. Rep. 5, 342.
 — — — Bot. Mag. 22, 831.
 † — — — Mem. Instit. 1809, 1.
 — — — Lam. Encycl. 920.
 — — — Herb. amat. 1, 52.
 — — — Seidel Verzeichniss 0.
 — *stipularis Benth.* Bot. Reg. 27, 25.
Coburgia coccinea Herb. Bot. Mag. 67, 3865.
 — *fulva Herb.* Bot. Mag. 60, 3221.
 — — — Bot. Reg. 18, 1497.
 — *humilis Herb.* Bot. Reg. 28, 46.
 † — *incarnata Herb.* Herbert Amar. 47.
 — — — Sweet Fl. G. B. 17.
 † — *splendens Herb.* Herbert Amar. 47.
 — *trichroma Herb.* Bot. Mag. 67, 3867.
 — *versicolor Herb.* Bot. Reg. 28, 66.
Coccinia indica W. et A. Rheede Hort. mal. 8, 14.
 — — — Hook. Ic. pl. 2, 138.
 — — — Jacquemont Ind. 72.
 † — — — Wight Illustr. 105^{bis}.
Cocobryon capense Klotzsch. Miquel III. Pip. 61.
 † *Cococypselum P. Br.* Swartz Fl. Ind. oce. 5.
 † — *herbaceum Lam.* Lam. Encycl. 64.
Coccoloba barbadiensis L. Jacq. Obs. 8.
 — *diversifolia Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 113.
 — — — Hook. Exot. Fl. 102.
 — *emarginata L.* Jacq. Obs. 9.
 — *excoriata L.* Jacq. Hist. stirp. am. 115.
 — *fagifolia Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 352.
 — *flavescens Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 112.
 — *laurifolia Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 267.
 — — — Herb. amat. 5, 323.
 — *macrophylla Desf.* Bot. Mag. 76, 4536.

- Coccoloba macrophylla Desf.* Lem. Jard. fl. 47.
 — — — Fl. d. serres 6, 617.
 — *nivca Jacq.* Desc. Ant. 5, 352.
 — *obtusifolia Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 111.
 — *pubescens L.* Bot. Mag. 59, 3166.
 — *punctata L.* Jacq. Hist. stirp. am. 114.
 † — *tenuifolia L.* Lam. Encycl. 316.
 — *uvifera L.* Jacq. Hist. stirp. am. 110.
 † — — — Gaertn. Carp. 45.
 † — — — Lam. Encycl. 316.
 — — — Hayne 10, 4.
 — — — Nees Düssel. Suppl. 9.
 — — — Desc. Ant. 2, 77.
 — — — Diet. sc. nat. 16.
 — — — Bot. Mag. 59, 3130.
 — *virens Ldl.* Bot. Reg. 21, 1816.
 † *Cocculus DC.* Gray Genera 28.
 — *acuminatus DC.* Rheede Hort. mal. 7, 3.
 — — — Delessert Ic. 1, 95.
 — *Bacis A. Rich.* Guillemin. Seneg. 4.
 — *carolinus DC.* Gray Genera 28.
 — *cordifolius DC.* Rheede Hort. mal. 7, 21.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 485, 486.
 — *Cotoneaster DC.* Delessert Ic. 1, 93.
 † — *crispus Coleb.* Linn. Transact. 13, 6.
 — *domingensis DC.* Delessert Ic. 1, 96.
 — *Ferrandianus Gaudich.* Freycinet Voyage 101.
 — *flavescens DC.* Rumpf Amb. 5, 24.
 † — *incanus Coleb.* Linn. Transact. 13, 6.
 — *lacunosus DC.* Rumpf Amb. 5, 22.
 — *lanrifolius DC.* Delessert Ic. 1, 97.
 † — — — Arch. Mus. 1, 10.
 — *macranthus Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 8, 759.
 — — — Hook. Niger Flora 18.
 — *macrocarpus Wight.* Wight Illustr. 7.
 — *malabarius DC.* Rheede Hort. mal. 7, 19, 20.
 — *orbiculatus DC.* Rheede Hort. mal. 11, 62.
 — *ovalifolius DC.* Delessert Ic. 1, 94.
 — *palmatus DC.* Bot. Mag. 57, 2970, 2971.
 — — — Woody. Med. 5, 7.
 — — — Guimp. et Schl. 227, 228.
 — ? *platyphyllus St. Hil.* St. Hil. pl. us. 42.
 — *Plukenetii DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 824, 825.
 † — *sepium Coleb.* Linn. Transact. 13, 6.
 — *suberosus DC.* Archiv d. Pharm. 1835, 1.
 † *Cochlearia Tournef.* Medicus Gatt. 1.
 — *anglica L.* Fl. dan. 2, 329.
 — — — Engl. Bot. 8, 552.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 16.
 — *Armoracia L.* Schk. Handb. 181.
 — — — Hayne 5, 29.
 — — — Guimp. et Schl. 31.
 — — — Nees Düssel. 398.
 — — — Wagner 195, 196.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 17.
 — — — Woody. Med. 3, 145.
 — — — Sv. Bot. 242.
 — — — Engl. Bot. 33, 2323.
 — *Coronopus L.* Fl. dan. 2, 202.
 † — — — Schk. Handb. 181.
 — *Crantzii Crantz.* Crantz Crucif. 2.
 — *danica L.* Fl. dan. 1, 100.
 — — — var. Fl. dan. 11, 1934.
 † — — — Lam. Encycl. 558.
 — — — Engl. Bot. 10, 696.
 — — — Lodd. Cab. 1482.
 — — — Sweet Brit. Bot. 1, 2.
 — — — Tratt. Archiv 168.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 16.
 — *Draba L.* Jacq. Fl. austr. 4, 315.
 — *flava Buchan.* Hook. Ic. pl. 9, 805.
 † — *glastifolia L.* Schk. Handb. 181.

- Cochlearia groenlandica *L.* Engl. Bot. 34, 2403.
 — — — Lodd. Cab. 45.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 16.
 — macrocarpa *W. et K.* W. et Kit. 184.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 17.
 — nilotica *Delile.* Delile Egypte 34.
 — officinalis *L.* Fl. dan. I, 135.
 — — — Curt. Lond. 5, 148.
 — — — Engl. Bot. 8, 551.
 † — — — Lam. Encycl. 558.
 — — — Roussau Bot. 10.
 — — — Sv. Bot. 87.
 — — — Tratt. Archiv 167.
 — — — Hayne 5, 28.
 — — — Guimp. et Schl. 30.
 — — — Nees Düsselld. 397.
 — — — Wagner 176.
 — — — Woodv. Med. 3, 142.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 16.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 375.
 — pusilla *Brot.* Brotero Phytogr. 21.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 132.
 — pyrenaica *DC.* Delessert Ic. 2, 48.
 — saxatilis *Lam.* Crantz Crucif. 1.
 — saxifragae-folia *DC.* Delessert Ic. 2, 50.
 — velutina *DC.* Delessert Ic. 2, 49.
 † Cochlia violacea *Bl.* Blume Tabellen 59.
 Cochliasanthus *Trew.* Trew Pl. rar. 10.
 † Cochlidium graminoides *Schott.* Schott Gen. Fil. 7.
 Cochlospermum Gossypium *DC.* Wight Ill. in Hook. 18.
 — insigne *St. Hil.* St. Hil. Pl. us. 57.
 — tinctorium *A. Rich.* Guillemain Seneg. 21.
 Cocos aculeata *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 254.
 † — australis *Mart.* Mart. Palm. 5.
 — — — D'Orbigny Voyage 1, 30.
 — botryophora *Mart.* Mart. Palm. 73^d, 83, 84.
 — — — D'Orbigny Voyage 4, 30.
 — campestris *Mart.* Mart. Palm. 87.
 — capitata *Mart.* Mart. Palm. 78 — 80.
 — comosa *Mart.* Mart. Palm. 88.
 — coronata *Mart.* Mart. Palm. 81, T.
 — flexuosa *Mart.* Mart. Palm. 64, 86.
 † — — — Griffith Palms 241.
 † — lapidea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 6.
 — nucifera *L.* Rheede Hort. mal. I, 1 — 1.
 — — — Rumpf Amb. 1, 1 — 3.
 — — — Jacq. Hist. stirp. am. 253.
 † — — — Gaertn. Carp. 4, 5.
 † — — — Lam. Encycl. 894.
 — — — Tuss. Ant. 4, 34.
 — — — Desc. Ant. I, 21.
 † — — — Kerner Genera 41 — 47.
 — — — Dict. se. nat. 1.
 † — — — Annales de Fromont 1829, 1.
 — — — Roxb. Coron. 73.
 † — — — Gaudichaud Bonite 122 — 123.
 — — — Mart. Palm. 62, 75, 88.
 — — — Hook. Journ. 1850, 1.
 — — — Wallace Palms 48.
 — oleracea *Mart.* Mart. Palm. 82, Z.
 — petraea *Mart.* D'Orbigny Voyage 9.
 — pityrophylla *Mart.* D'Orbigny Voyage 3.
 — schizophylla *Mart.* Mart. Palm. 84, 85, T.
 — Yatai *Mart.* D'Orbigny Voyage 1, 9, 30.
 † Codarium acutifolium *Afz.* Afz. Gen. guin. 1.
 † — nitidum *Vahl.* Abh. Ac. Berl. 1832, 2.
 † Codia montana *Forst.* Forster Char. 30.
 † — — — Lam. Encycl. 314.
 — — — Bill. Sertum 46.
 Codiacum pictum *Hook.* Bot. Mag. 58, 3054.
 — variegatum *Bl.* Rumpf Amb. 4, 25 — 27.
 † Codon aculeatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 95.

- Codon Royeni *L.* Andr. Rep. 5, 325.
 Codonanthus? alternifolia *Planch.* Hook. Ic. pl. 8, 796.
 Codonopsis ovata *Benth.* Royle Illustr. 69.
 — rotundifolia *Benth.* Royle Illustr. 62.
 Codonorchis Lessonii *Ldl.* Hook. Fl. ant. 125.
 Coelachne pulchella *R. Br.* Humb. Gram. 143.
 — — — Endl. Iconogr. 2.
 † Coelebogyne ilicifolia *Sm.* Linn. Transact. 18, 36.
 Coelestina coerulea *Cass.* Cassini Opusc. 1, 5.
 — — — Dict. se. nat. 93.
 † Coelia Bancrana *Ldl.* Bauer Orchid. (Genera) 3.
 — — — Bot. Reg. 28, 36.
 — macrostachya *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 4, 115.
 — — — Bot. Mag. 79, 4712.
 † Coelocline acutiflora *DC.* Mem. Genev. 5, 5.
 Coelogyne angustifolia *A. Rich.* Ann. sc. nat. II, 15, 6.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1641.
 — corrugata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1639.
 — cristata *Ldl.* Bot. Reg. 27, 57.
 — Cumingii *Ldl.* Bot. Reg. 27, 29.
 — — — Bot. Mag. 78, 4645.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 337.
 — — — Fl. d. serres 8, 764.
 — elata *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 218.
 — fimbriata *Ldl.* Bot. Reg. II, 868.
 — — — Lodd. Cab. 1425.
 — flaccida *Ldl.* Bot. Reg. 27, 31.
 — — — Bot. Mag. 61, 3318.
 — fuliginosa *Lodd.* Bot. Mag. 75, 4440.
 — — — Lem. Jard. fl. 7.
 — Gardneriana *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 38.
 — — — Paxt. Mag. 6, 73.
 — Lowii *Hort.* Paxt. Mag. 16, 225.
 — maculata *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 53.
 — — — Bot. Mag. 79, 4691.
 — nervosa *Rich.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1638.
 — ocellata *Ldl.* Bot. Mag. 66, 3767.
 — ochracea *Ldl.* Bot. Reg. 32, 69.
 — — — Bot. Mag. 78, 4661.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 342.
 — odoratissima *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1640.
 — praecox *Ldl.* Paxt. Mag. 14, 7.
 — speciosa *Ldl.* Rumpf Amb. 6, 48.
 — — — Bot. Reg. 33, 23.
 — triptera *Brongn.* Brongniart Coquille 42.
 — Wallichiana *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 54.
 — — — Bot. Reg. 26, 24.
 — — — Bot. Mag. 76, 4496.
 — — — Paxt. Mag. 6, 25.
 Coelorachis muricata *Brongn.* Brongniart Coquille 14.
 Coelostylis loganioides *Torr. et Gr.* Endl. Iconogr. 101.
 Coenopteris achilleae-folia *M. et G.* Acad. Brux. 15, 16.
 Coffea acuminata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 214.
 — — — Kerner Hort. 523.
 — alpestris *Wight.* Wight Spic. 100.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1040.
 — arabica *L.* Ellis Monogr. 1.
 † — — — Gaertn. Carp. 25.
 † — — — Lam. Encycl. 160.
 † — — — Kerner Genera 94.
 — — — Tuss. Ant. 1, 18.
 — — — Desc. Ant. 8, 564.
 — — — Dict. se. nat. 99.
 — — — Herb. amat. 5, 285.
 — — — Bot. Mag. 32, 1303.
 — — — Tratt. Archiv 306.
 — — — Hayne 9, 32.
 — — — Nees Düsselld. 256.
 — — — Woodv. Med. 1, 70.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 53.
 — ciliata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 216.
 — foveolata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 216.

- Coffea grumelioides* *Wight*. *Wight Spicil.* 101.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or. 3*, 1041.
 — *guianensis* *Aubl.* *Aublet Guiana* 57.
 — *longifolia* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 218.
 — *mauritanica* *Lam.* *Lam. Encycl.* 160.
 — *microcarpa* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 218.
 — *nitida* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 217.
 — *occidentalis* *Jacq.* *Jacq. Hist. stirp. am.* 68.
 — *paniculata* *Aubl.* *Aublet Guiana* 58.
 — *racemosa* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 214.
 — — — *Kerner Hort.* 383.
 — *spicata* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 3, 286.
 — *subsessilis* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 215.
 — — — *Kerner Hort.* 792.
 — *umbellata* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 215.
 — — — *Kerner Hort.* 192.
 — *verticillata* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 217.
 — *Wightiana* *Wall.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 4*, 1598.
 † *Coix* *Linn.* *Ann. Mus.* 17, 6.
 — *agrestis* *Lour.* *Rumpf Amb.* 6, 9, fig. 1.
 — *exaltata* *Jacq.* *Jacq. Ecl. gram.* 40.
 — *Laeryma Jobi* *L.* *Rheede Hort. mal.* 12, 70.
 — — — *Rumpf Amb.* 5, 75, fig. 2.
 — — — *Schk. Handb.* 285.
 † — — — *Lam. Encycl.* 750.
 — — — *Bot. Mag.* 51, 2479.
 — — — *Webb Canar.* 242, 243.
Colax Harrisoniae *Ldl.* *Rehb. Exot.* 112.
Colchicum alpinum *DC.* *Rehb. Fl. germ.* 10, 425.
 — *arenarium* *W. et K.* *W. et Kit.* 179.
 — — — *Red. Lil.* 8, 467.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 10, 425.
 — — — β . *umbrosum*, *Bot. Reg.* 7, 541.
 † — *autumnale* *L.* *Gaertn. Carp.* 18.
 † — — — *Lam. Encycl.* 267.
 † — — — *Hedwig Samml.* I, 4.
 — — — *Schk. Handb.* 101.
 — — — *Red. Lil.* 4, 228, 8, 468.
 ! — — — *Roemer Archiv* II, 2, 7.
 — — — *Engl. Bot.* 2, 133.
 — — — *var. β .* *Engl. Bot.* 20, 1432.
 † — — — *Kerner Genera* 4.
 — — — *Tratt. Archiv* 177, 177^a.
 — — — *Diet. se. nat.* 45.
 — — — *Hayne* 5, 45.
 — — — *Guimp. et Schl.* 95.
 — — — *Brandt und Ratzch.* 4.
 — — — *Nees Düsseld.* 49.
 — — — *Woody. Med.* 4, 258.
 — — — *Sehrank Fl. monac.* I, 47.
 — — — *Sturm Flora* I, 3.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 1, 30.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 10, 426.
 — — — *Fl. dan.* 10, 1612.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* I, 17.
 † — — — *Nees Gen.* 2, 34.
 — — — *Meyer Fl. hann.* 4.
 — *Bertolonii* *Steud.* *Rehb. Fl. germ.* 10, 424.
 — *Bivonae* *Guss.* *Rehb. Fl. germ.* 10, 427.
 — *bulboceoides* *Brot.* *Brotero Phytogr.* 50.
 — — — *M. v. B.* *Mem. Mose.* 7, 16.
 — *byzantinum* *Gaertn.* *Bot. Mag.* 28, 1122.
 — *crociflorum* *Sims.* *Bot. Mag.* 53, 2673.
 — *Cupani* *Guss.* *Rehb. Fl. germ.* 10, 424.
 — *laetum* *Steud.* *Mem. Mose.* 7, 13.
 — *latifolium* *Sibth.* *Sibth. Fl. gr.* 350.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 10, 427.
 — *lusitanum* *Brot.* *Brotero Phytogr.* 173, 174.
 — *montanum* *All.* *All. Fl. ped.* 3, 74.
 — — — *Visiani Stirp. dalm.* 6.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 10, 424.
 — *neapolitanum* *Ten.* *Tenore Fl. nap.* 138.

- Colchicum parvulum* *Ten.* *Tenore Fl. nap.* 221.
 — *speciosum* *Steud.* *Mem. Mose.* 7, 15.
 — *umbrosum* *Steud.* *Mem. Mose.* 7, 14.
 — *variegatum* *L.* *Red. Lil.* 4, 238.
 — — — *Tratt. Archiv* 178.
 — — — *Bot. Mag.* 26, 1028.
 — — — *Sibth.* *Rehb. Exot.* 57.
 — *versicolor* *Ker.* *Bot. Reg.* 7, 571.
 † *Coldenia procumbens* *L.* *Gaertn. Carp.* 68.
 † — — — *Lam. Encycl.* 89.
Colca floribunda *Bojer.* *Bot. Reg.* 27, 19.
Coleanthus subtilis *Seidel.* *Sturm Flora* II, 41.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* I, 48.
Colebrookea oppositifolia *Sm.* *Smith Exot. Bot.* 115.
 — — — *Lodd. Cab.* 487.
 — *ternifolia* *Roxb.* *Roxb. Corom.* 245.
Coleogyne ramosissima *Torr.* *Smiths. Contr.* 5, 4.
 † *Coleonema Barth.* *Bartling Diosmeae* 1.
 — *album* *Barth.* *Mem. Mus.* 12, 19.
 — *pulehrum* *Hook.* *Bot. Mag.* 61, 3340.
 † *Coleostachys genipaeifolia* *Juss.* *Arch. Mus.* 3, 5.
 † — *spicata* *Juss.* *Arch. Mus.* 3, 5.
Coleostephus macrotus *Durieu.* *Explor. Alger.* 58.
 † — *multicaulis* *Durieu.* *Explor. Alger.* 58.
Coleus amboinicus *Lour.* *Rumpf Amb.* 5, 102, fig. 2.
 — *aromaticus* *Benth.* *Rheede Hort. mal.* 9, 74.
 — — — *Wight Illustr.* 175.
 — — — *Bot. Reg.* 18, 1520.
 — *barbatus* *Benth.* *Maund Bot.* 4, 159.
 — — — *Paxt. Mag.* 8, 219.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or. 4*, 1432.
 — *Blumei* *Benth.* *Fl. d. serres* 8, 801.
 — — — *Bot. Mag.* 79, 4754.
 — *grandifolius* *Benth.* *Delessert Ic.* 3, 85.
 — *Maeraci* *Benth.* *Bot. Mag.* 79, 4690.
 — *spicatus* *Benth.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 4*, 1431.
 — *Wightii* *Benth.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 4*, 1433.
Colladoa distachya *Cav.* *Car. Ic.* 460.
Collaea pendula *Benth.* *Bot. Reg.* 4, 269.
 — *speciosa* *DC.* *DC. Legum.* 40.
 — *trinervia* *DC.* *DC. Legum.* 41.
Collandra pieta *Lem.* *Lem. Jard. b.* 214.
 † *Collania acicularis* *Herb.* *Herbert Amar.* 11.
 † — *andinamaricana* *Herb.* *Herbert Amar.* 8.
 — — — *Bot. Mag.* 72, 4247.
 — — — *Annales de Gand* 1847, 125.
 † — *dulcis* *Herb.* *Herbert Amar.* 7.
 — — — *Bot. Reg.* 33, 34.
 † — *glaucescens* *Herb.* *Herbert Amar.* 10.
 † — *involverosa* *Herb.* *Herbert Amar.* 10.
 † — *puberula* *Herb.* *Herbert Amar.* 11.
 ! *Colletia hietonensis* *Ldl.* *Journ. Hort. Soc.* 5, 31.
 — *cruciata* *Gill. et Hook.* *Hook. Bot. Misc.* 43.
 — *discolor* *Hook.* *Hook. Ic. pl.* 6, 538.
 — — — *Richard Astrolabe* 14.
 — *Ephedra* *Vent.* *Vent. Choix* 16.
 — — — *Lodd. Cab.* 1830.
 † — *ferox* *Gill. et Hook.* *Hook. Bot. Misc.* 44.
 — *horrida* *Brongn.* *Bot. Mag.* 65, 3644.
 — — — *Bot. Reg.* 21, 1776.
 † — — — *Ann. se. nat.* 10, 14.
 — *obcordata* *Vent.* *Vent. Cels* 92.
 — *serratifolia* *Vent.* *Vent. Choix* 15.
 — — — *Lam. Encycl.* 930.
 — — — *Journ. Hort. Soc.* 8, 59.
 — *spartioides* *Colla.* *Mem. Tur.* 37, 6.
 † — *spinosa* *Lam.* *Lam. Encycl.* 129.
 † — — — *Hook. Bot. Misc.* 44.
 ! — — — *Journ. Hort. Soc.* 5, 30.
 — *Tralhouen* *Colla.* *Mem. Tur.* 37, 7.
 † — *ulicina* *Gill. et Hook.* *Hook. Bot. Misc.* 44.
Colliguaja Dombeyana *Gay.* *Gay Chile* 61.

- Colliguaja integerrima *Gill. et Hook.* Hook. Bot. Misc. 39.
 — odorifera *Molina.* Delessert Ic. 3, 88.
 — — — Hook. Bot. Misc. 40.
 Collinsia bicolor *Benth.* Bot. Reg. 20, 1734.
 — — — Bot. Mag. 63, 3488.
 — — — Paxt. Mag. 3, 195.
 — — — Sweet Fl. G. II. 307.
 — grandiflora *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1107.
 — heterophylla *Hook.* Bot. Mag. 65, 3695.
 — multicolor *Ldl.* Paxt. Fl. G. 55.
 — — — Lem. Jard. fl. 193.
 — parviflora *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1082.
 — verna *Nutt.* Sweet Fl. G. 220.
 Collinsonia anisata *Sims.* Bot. Mag. 30, 1213.
 — canadensis *L.* Linné Hort. Cliff. 5.
 † — — — Gaertn. Carp. 66.
 † — — — Lam. Encycl. 21.
 — — — Schk. Handb. 2^b.
 — — — Dese. Ant. 3, 221.
 — — — Rafin. Med. 23.
 — — — Torrey New York 75^a.
 Collomia Cavanillesii *H. et Arn.* Bot. Mag. 63, 3468.
 — — — Bot. Reg. 19, 1622.
 — coccinea *Lehm.* Bot. Reg. 19, 1622.
 — grandiflora *Dougl.* Bot. Mag. 56, 2894.
 — — — Bot. Reg. 14, 1174.
 — heterophylla *Hook.* Bot. Mag. 56, 2895.
 — — — Bot. Reg. 16, 1347.
 — lauritia *Don.* Sweet Fl. G. II. 206.
 — linearis *Nutt.* Bot. Mag. 56, 2893.
 — — — Bot. Reg. 14, 1166.
 Colmeiroa buxifolia *Reuter.* Mem. Genev. 10, 6.
 Colobachne Gerardi *Lk.* Rehb. Fl. germ. 1, 50.
 † — — — Pal. B. Nees Gen. 1, 8.
 † — — — vaginata *Pal. B.* Nees Gen. 1, 8.
 Colobanthus crassifolius *Hook.* Richard Astrolabe 17.
 — kerguelensis *Hook.* Hook. Fl. ant. 92.
 — museoides *Hook.* Richard Astrolabe 17.
 — quitensis *Bartling.* Presl Reliq. 49.
 — subulatus *Hook.* Hook. Fl. ant. 93.
 Colocasia antiquorum *Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or.
 3, 786.
 — hederacea *Plum.* Dese. Ant. 7, 500.
 — indica *Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 794.
 — montana *Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 796.
 † — — — odora *Schott.* Nouv. Ann. Mus. 3, 7.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 797.
 — odorata *Brongn.* Bot. Mag. 68, 3935.
 Cologania angustifolia *Kth.* Humb. Mim. 58.
 — procumbens *Kth.* Humb. Mim. 57.
 — — — Kerner Hort. 707.
 — pulchella *H. B.* Maund Bot. 3, 110.
 Colona serratifolia *Cav.* Cav. Ic. 370.
 Colophonia mauritiana *DC.* Delessert Ic. 3, 56.
 Colpodium altaicum *Led.* Ledeb. Ic. 226.
 † — — — Steveni *Trin.* Trin. Fund. 7.
 Colpoon compressum *Berg.* Bergius Cap. 1.
 Colquhounia coccinea *Wall.* Wallich Tentamen 6.
 — — — Bot. Mag. 76, 4514.
 — — — Lem. Jard. fl. 20.
 — elegans *Wall.* Wallich Pl. asiat. 268.
 — vestita *Wall.* Wallich Pl. asiat. 267.
 Colsmannia flava *Lehm.* Mag. nat. Fr. 8, 1.
 Colubrina asiatica *Brongn.* Rheede Hort. mal. 5, 17.
 — — — Wight Illustr. 74.
 † — — — ferruginea *Brongn.* Ann. sc. nat. 10, 15.
 Columella biennis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 304.
 † Columella *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 1.
 — — — oblonga *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 8.
 — — — Lam. Encycl. 903.
 — — — Endl. Iconogr. 84.
 † — — — Schnizl. Ic. 159.**
 Columella obovata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 12.
 † — — — Schnizl. Ic. 159.**
 † Columellinaceae *Endl.* Schnizl. Ic. 159.**
 Columnnea aurantiaca *Decne.* Fl. d. serres 6, 552.
 — aureonitens *Hook.* Bot. Mag. 73, 4294.
 — crassifolia *Brongn.* Bot. Mag. 73, 4330.
 — — — Fl. d. serres 3, 286.
 — erecta *Lam.* Herb. amat. 4, 216.
 † — — — hirsuta *Sv.* Lam. Encycl. 524.
 — — — Bot. Mag. 58, 3081.
 — moesta *P. et E.* Poepp. et Endl. 201.
 — ovata *Cav.* Cav. Ic. 391.
 — pilosa *Ch. Lem.* Fl. d. serres 3, 233.
 — rotundifolia *Salisb.* Salisb. Parad. 29.
 — — — Tratt. Archiv 234.
 — — — Kerner Hort. 359.
 — scandens *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 177.
 — — — Jacq. Vind. 3, 48.
 — — — Lam. Encycl. 524.
 — — — Salisb. Parad. 29.
 — — — Bot. Mag. 39, 1614.
 — — — Tratt. Archiv 233.
 — — — Lodd. Cab. 403.
 — — — Bot. Reg. 10, 805.
 — Schiedana *Schlechtl.* Bot. Mag. 69, 4045.
 — — — Paxt. Mag. 9, 31.
 — splendens *Part.* Paxt. Mag. 10, 5.
 — violacea *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 164.
 † Colntea arborescens *L.* Gaertn. Carp. 154.
 † — — — Lam. Encycl. 624.
 — — — Bot. Mag. 3, 81.
 — — — Sibth. Fl. gr. 707.
 — — — Guimp. Holzgew. 133.
 † — — — (Folia.) Colladon Cass. 15.
 — frutescens *L.* Bot. Mag. 6, 181.
 — galegifolia *Sims.* Bot. Mag. 21, 792.
 — — — Herb. amat. 3, 181.
 † — herbacea *L.* Gaertn. Carp. 154.
 † — — — Lam. Encycl. 624.
 † — humilis *Scop.* Schk. Handb. 204.
 — media *Willd.* Watson Dendr. 2, 140.
 — nepalensis *Sims.* Bot. Mag. 53, 2622.
 — — — Bot. Reg. 20, 1727.
 — orientalis *Lam.* Cav. Ic. 307.
 — — — Schk. Handb. 204.
 — — — Lam. Encycl. 624.
 — perennans *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 3.
 — — — Novi Comm. Gott. 5, 7.
 Colvillea racemosa *Bojer.* Bot. Mag. 61, 3325, 3326.
 Colythrum puberulum *Schott.* Schott Rutaceae 7.
 Comaclinium aurantiacum *Scheidw.* Fl. d. serres 8, 756.
 Comandra elegans *Nutt.* Rehb. Fl. germ. 11, 547.
 — livida *Rich.* Hook. Bor. Am. 179.
 — umbellata *Nutt.* Hook. Bor. Am. 179.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 547.
 † Comaropsis *Rich.* Nestler Potent. 1.
 Comarostaphylis arbutoides *Ldl.* Bot. Reg. 29, 30.
 † Comatum palustre *L.* Gaertn. Carp. 73.
 † — — — Lam. Encycl. 444.
 — — — Schk. Handb. 138.
 — — — Hoffmann D. Fl. 1791, 7.
 — — — Fl. dan. 4, 636.
 — — — Engl. Bot. 3, 172.
 — — — Dreyes 3, 92.
 — — — Sv. Bot. 310.
 — — — Diatr. Fl. bor. 12, 824.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 197.
 † Combretum altum *DC.* Mem. Genev. 4, 5.
 — Bugi *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 130.
 † — coccineum *Lam.* Lam. Encycl. 282.
 — — — Diet. sc. nat. 221.
 — comosum *G. Don.* Bot. Reg. 14, 1165.

- Combretum decandrum *Roxb.* Roxb. Corom. 59.
 — dipterum *A. Rich.* Ramon Cuba 43.
 — elegans *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 129.
 — frangulaefolium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 538.
 — glutinosum *Perrottet.* Guillemain Seneg. 68.
 — grandiflorum *Don.* Bot. Mag. 56, 2944.
 — — — Bot. Reg. 19, 1631.
 — — — Paxt. Mag. 9, 169.
 — Heyneanum *Wall.* Wight Illustr. in Hook. 22.
 — latifolium *Don.* Paxt. Mag. 12, 103.
 — laxum *Aubl.* Aublet Guiana 137.
 † — — Gaertn. Carp. 36.
 † — — Lam. Encycl. 282.
 — mexicanum *H. B.* Humb. Pl. aeq. 132.
 — obtusifolium *Rich.* Miquel Surin. 16.
 — parviflorum *Rehb.* Rehb. Hort. 62.
 — Petitianum *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 49.
 — pisoniaeflorum *Klotzsch.* Peters Mossamb. 14.
 — purpureum *Vahl.* Sonnerat Ind. or. 140.
 — — — Bot. Mag. 46, 2102.
 — — — Bot. Reg. 5, 429.
 — — — Lodd. Cab. 563.
 — racemosum *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 118.
 — — — Guillemain Seneg. 67.
 — salicifolium *E. M.* Hook. Ic. pl. 6, 592.
 † — species nova *DC.* Mem. Genev. 4, 5.
 — trifoliatum *Vent.* Vent. Choix 58.
 — Wightianum *Wall.* Rheede Hort. mal. 7, 23.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 227.
 Comersopyllis *Aub.* Aubert Orchid. 96.
 Comesperma calyomega *Lab.* Bill. Nov. Holl. 162.
 — conferta *Lab.* Bill. Nov. Holl. 161.
 — flava *DC.* Delessert Ic. 3, 20.
 — floribunda *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 91.
 † — — Mem. Mus. 17, 29.
 — gracilis *Paxt.* Paxt. Mag. 5, 145.
 — Kunthiana *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 90.
 — retusa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 160.
 — virgata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 159.
 — volubilis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 163.
 Cometes abyssinica *R. Br.* Wall. Pl. asiat. 18.
 † — alterniflora *L.* Lam. Encycl. 76.
 — surattensis *Burm.* Burm. Fl. ind. 15.
 — — — Wall. Pl. asiat. 17.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1785.
 Commelina acquinotialis *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Ow. 38.
 † — africana *L.* Gaertn. Carp. 15.
 † — — Lam. Encycl. 35.
 — — — Schmidel Ic. 30.
 — — — Red. Lil. 4, 207.
 — — — Bot. Mag. 35, 1431.
 — — — Desc. Ant. 7, 518.
 — agraria *Kth.* Webb Canar. 238.
 — ambigua *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 15.
 — angustifolia *Michx.* Rehb. Hort. 143.
 — benghalensis *L.* Rumpf Amb. 6, 9, fig. 2.
 — — — Comm. Gott. 2, 5.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2065.
 — beniniensis *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 57.
 — canescens *Vahl.* Webb Canar. 239.
 — coelestis *Willd.* Sweet Fl. G. 3.
 † — communis *L.* Gaertn. Carp. 15.
 † — — Lam. Encycl. 35.
 — cristata *L.* Burm. Fl. ind. 7.
 — — — Linné Fl. zeylan. 1.
 — debilis *Led.* Rehb. Hort. 151.
 — deficiens *Herb.* Bot. Mag. 53, 2644.
 — dianthifolia *DC.* Red. Lil. 7, 390.
 — diffusa *Burm.* Burm. Fl. ind. 7.
 — dubia *Jacq.* Jacq. Obs. 59.
 — — — *DC.* Red. Lil. 6, 359.
 — Ehrenbergiana *Link et Kl.* Link Ic. III. 30.

- Commelina erecta *L.* Red. Lil. 2, 95.
 — fasciculata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 72.
 — gracilis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 72.
 — — — Bot. Mag. 58, 3047.
 — hexandra *Aubl.* Aublet Guiana 12.
 — hispida *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 73.
 — longicaulis *Jacq.* Jacq. Ic. 294.
 — mollis *Jacq.* Jacq. Ic. 293.
 — nervosa *Burm.* Burm. Fl. ind. 7.
 — nudicaulis *Burm.* Burm. Fl. ind. 8.
 — nudiflora *L.* Rehb. Hort. 136.
 — pallida *H. B.* Willd. Hort. 87.
 — papilionacea *Burm.* Burm. Fl. ind. 7.
 — parviflora *Link.* Rehb. Hort. 142.
 — persicariaefolia *DC.* Red. Lil. 8, 472.
 — polyspatha *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2066.
 — rubens *DC.* Red. Lil. 7, 367.
 — stricta *Desf.* Rehb. Hort. 144.
 — tuberosa *L.* Schmidel Ic. 49.
 † — — Gaertn. Carp. 15.
 † — — Lam. Encycl. 35.
 — — — Andr. Rep. 6, 399.
 — — — Red. Lil. 2, 108.
 — — — Bot. Mag. 41, 1695.
 — — — Herb. amat. 2, 114.
 — — — Lodd. Cab. 193.
 — — — Sehnizl. Ic. 1, 48.
 — undulata *Lodd.* Lodd. Cab. 1553.
 — variabilis *Schlecht.* Schlechtendal Hortus 7.
 — vulgaris *Schmid.* Schmidel Ic. 40. 41. 42.
 — — — Red. Lil. 4, 206.
 — Zanonia *L.* Red. Lil. 4, 192.
 † — — Lam. Encycl. 35.
 † Commelinaceae *R. Br.* Schnizl. Ic. 1, 48.
 Commersonia *Sonnerat.* Sonnerat Voyage s. 9.
 — dasyphylla *Hort.* Andr. Rep. 9, 603.
 — echinata *Forst.* Rumpf Amb. 3, 119.
 † — — Forster Char. 22.
 † — — Gaertn. Carp. 94.
 † — — Lam. Encycl. 218.
 — — — Andr. Rep. 8, 519.
 † — Fraseri *Gay.* Mem. Mus. 10, 15.
 — Gaudichaudii *Gay.* Mem. Mus. 10, 14.
 — platyphylla *Andr.* Bot. Mag. 43, 1813.
 Commilobium abruptum *Moric.* Moricand Pl. Am. 62.
 Commiphora madagascariensis *Spr.* Jacq. Schoenb. 2, 249.
 — — — Berl. Jahrb. 1802, 2.
 Comocladia dentata *L.* Desc. Ant. 3, 163.
 † — ilicifolia *Sic.* Lam. Encycl. 27.
 † — integrifolia *L.* Lam. Encycl. 27.
 — mollissima *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 607.
 Comparettia coecinea *Ldl.* Bot. Reg. 24, 68.
 — — — Maund Bot. 4, 186.
 — cryptocera *Morr.* Belgique hortie. 2, 53.
 — falcata *P. et E.* Poepp. et Endl. 73.
 — rosea *Ldl.* Paxt. Mag. 10, 1.
 — — — Fl. d. serres 2, 45.
 — saccata *P. et E.* Poepp. et Endl. 72.
 † Compositae *R. Br.* (Meese) Meese XIX. Classe
 1 — 7.
 † — — (Lessing.) Linnæa 4, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 6.
 † — — (Cassini.) Cassini Opusc. 1, 1, 2.
 † — — (Wight.) Wight Illustr. 134.
 † — — (Cosson.) Cosson Atlas 25.
 † — — (Hook. et Arn.) Hook. et Arn. Brit. Fl. 3, 4, 5.
 † — — (Stylus.) Desvaux Journ. 3, 7, 8.
 † — — (Stylus.) Lessing Syn. Comp. 1.
 ! — — Hopkirk Fl. anom. 6.
 ! — — Engelmann Anthol. 5.
 † Comptonia asplenifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 90.
 † — — — Watson Dendr. 2, 166.
 — — — Barton Med. 19.

- Conami brasiliensis *Aubl.* Aublet Guiana 354.
 † Conandron ramondioides *Sieb. et Zucc.* Münchn. Abhandl. 3, 3.
 Conanthera bifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 301.
 — — *Sims.* Bot. Mag. 51, 2196.
 — — — *Lodd.* Cab. 904.
 —? campanulata *Hook.* Hook. Exot. Fl. 214.
 — — *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1193.
 — — — *Rehb.* Exot. 263.
 — *Echeandia Pers.* Link Ic. II. 3.
 Conchium acienlare *Sm.* Vent. Malm. 111.
 † — cornutum *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 219.
 † — daetyloides *Vent.* Vent. Malm. 110.
 † — drupaceum *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 219.
 † — nervosum *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 219.
 † — salicifolium *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 219.
 † — teretifolium *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 219.
 Conchoecarpus cuneifolius *N. et M.* Aeta Leop. II. I, 21.
 — macrophyllus *Mik.* Mikan Del. Bras. 2.
 † — — — *Aeta Leop.* II. I, 18.
 † Condalia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 2.
 † Condalia *Cav.* Gray Genera 164.
 † — microphylla *Cav.* Cav. Ic. 525.
 — — — *Ann. se. nat.* 10, 12.
 — — obovata *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 287.
 — — — *Gray Genera* 164.
 — — repens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 84.
 Condonanthus alternifolius *Planch.* Hook. Niger Fl. 46.
 Condyllocarpon guianense *Desf.* Mem. Mus. 8, 11.
 Congea azurea *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1479.
 † — — — *Wight Illustr.* 173^b.
 — — tomentosa *Roxb.* Roxb. Corom. 293.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1479^b or 1565.
 — — velutina *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1479.
 — — — *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1479^c or 1566.
 † — — — *Wight Illustr.* 173^b.
 † Coniferae *Juss.* (Alex. Braun.) Aeta Leop. 15, 1, 17—50.
 † — — (Zuccarini.) Münchn. Abh. 3, 1—5.
 † — — (Zuccarini.) Sieb. Fl. japon. 137.
 † — — (Mirb. et Spach.) Ann. se. nat. II. 20, 5, 8—11.
 † — — (Robert Brown.) Jard. Ann. 13, 7.
 † — — (Hartig.) Hartig Forstgewächse 18, 25.
 † Coniogramme javanica *Fée.* Fée Fil. 5, 14.
 † — serrulata *Fée.* Fée Fil. 5, 14.
 Conioselinum eandense *T. et Gr.* Torr. New York 35.
 Coniphylis *Aub.* Aubert Orchid. 99.
 Conium africanum *Jacq.* Jacq. Vind. 194.
 — Arracacha *Hook.* Hook. Exot. Fl. 152.
 — dichotomum *Desf.* Desf. Fl. atl. 66.
 — maculatum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 156.
 — — — *Schk.* Handb. 62.
 — — — *Curt.* Lond. 2, 88.
 — — — *Engl. Bot.* 17, 1191.
 — — — *Sv. Bot.* 226.
 — — — *Hayne* I, 31.
 — — — *Guimp. et Sehl.* 12.
 — — — *Nees Düssel.* 281.
 — — — *Wagner* 99.
 — — — *Brandt und Ratzeb.* 25.
 — — — *Woodv. Med.* I, 42.
 — — — *Bigelow Med.* 11.
 — — — *Diet. se. nat.* 110.
 — — — *Fl. dan.* 13, 2168.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 4, 303.
 — — mosehatum *H. B. K.* II. B. K. Nov. Gen. 5, 420.
 — — strictum *Tratt.* Tratt. Archiv 21.
 Connarus africanus *Lam.* Cav. Diss. 221.
 — decumbens *Thunb.* Roemer Archiv I, 1, 1.
 — monocarpus *L.* Rheede Hort. mal. 7, 26.
 — pentagynus *Lam.* Cav. Diss. 223.

- Connarus pentagynus *Lam.* Diet. se. nat. 267.
 — pinnatus *Lam.* Rheede Hort. mal. 6, 24.
 † — — — *Lam. Encycl.* 572.
 — — — *Cav. Diss.* 222.
 — — — *Wight Illustr.* 63.
 — pubescens *DC.* Mem. hist. nat. Par. 2, 19.
 Conobea aquatica *Aubl.* Aublet Guiana 258.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 198.
 — — — *Lam. Encycl.* 522.
 Conocarpus acuminata *DC.* Mem. Genev. 4, 3.
 — erecta *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 78.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 177.
 — — — *Lam. Encycl.* 126.
 — — — *Desc. Ant.* 6, 399.
 — latifolia *Roxb.* Royle Illustr. 45.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 994.
 † — procumbens *L.* Gaertn. Carp. 216.
 — — — *Lam. Encycl.* 126.
 — racemosa *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 79.
 † Conocephalus *Blume.* Ann. se. nat. III, 8, 2.
 — Blumei *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 96.
 — nanceiflorus *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1203.
 — niveus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1959.
 — suaveolens *Blume.* Bennett Java 12.
 Conoelinium prasiifolium *DC.* Delessert Ic. 4, 15.
 Conohoria castaneafolia *St. Hil.* Hook. Ic. pl. I, 63.
 — flavescens *Aubl.* Aublet Guiana 95.
 — Lobolobo *St. Hil.* St. Hil. Pl. us. 10.
 Conomorpha multipunctata *Miq.* Miquel Surin. 34.
 Conopholis americana *Wall.* Endl. Iconogr. 81.
 † — — — *Endl.* Wight Illustr. 158^b.
 † Conopsidium platantherum *Wallr.* Wallroth Beitr. 2.
 † — sthenantherum *Wallr.* Wallroth Beitr. 2.
 Conoria ulmifolia *H. B. K.* II. B. K. Nov. Gen. 5, 491.
 Conosiphon aureus *P. et E.* Poepp. et Endl. 233.
 Conospermum ericifolium *Sm.* Linn. Transact. 10, 17.
 — — — *Bot. Mag.* 55, 2850.
 — — — *Endl. Iconogr.* 31.
 — longifolium *Sm.* Smith Exot. Bot. 82.
 — — — *Tratt. Archiv* 393.
 † — taxifolium *Sm.* Gaertn. Carp. 215.
 — — — *Bot. Mag.* 54, 2721.
 — teretifolium *R. Br.* Endl. Iconogr. 46.
 Conostegia polyandra *Benth.* Bentham Sulphur 35.
 Conostephium pendulum *Benth.* Delessert Ic. 5, 23.
 † Conostylis *R. Br.* Herbert Amar. 17.
 — aculeata *R. Br.* Bot. Mag. 57, 2989.
 — americana *Pursh.* Pursh Fl. 6.
 — setigera *R. Br.* Fl. d. serres 3, 259.
 — setosa *Ldl.* Lindley Swan River 6.
 — vaginata *Endl.* Hook. Ic. pl. 9, 853.
 Conradia calycosa *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 689—690.
 — floribunda *Paxt.* Paxt. Mag. 15, 99.
 — neglecta *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 874.
 Conringia austriaca *Pers.* Rehb. Fl. germ. 2, 61.
 — orientalis *Pers.* Rehb. Fl. germ. 2, 61.
 — perfoliata *Link.* Dietr. Fl. bor. II, 732.
 — Thaliana *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 2, 60.
 † Contarenia *Vand.* Roemer Scriptoros 7.
 † Contortae *Endl.* Rottboell Bot. Nytt 0.
 Conulcum guianense *Rich.* Mem. hist. nat. Par. 1, 25.
 † Convallaria *L.* Kerner Genera 96.
 — bifolia *L.* Fl. dan. 2, 291.
 — — — *Sv. Bot.* 454.
 — — — *Bot. Mag.* 15, 510.
 — cirrhifolia *Wall.* Asiat. Res. 13, 5.
 — japonica *L. fil.* Red. Lil. 2, 80.
 — — — *Tratt. Archiv* 260.
 — latifolia *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 232.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 2, 173.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 10, 434.
 † — majalis *L.* Gaertn. Carp. 16.

- † *Convallaria majalis* *L.* Lam. Encycl. 248.
 — — — Fl. dan. 5, 854.
 — — — Curt. Lond. 1, 8.
 — — — Engl. Bot. 15, 1035.
 — — — Abbot Fl. bedford. 2.
 — — — Sv. Bot. 9.
 — — — Red. Lil. 4, 227.
 — — — var. Herb. amat. 1, 17, 18.
 — — — Hayne 3, 18.
 — — — Guimp. et Schl. 56.
 — — — Nees Düsseld. 43.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 41.
 — — — Sturm Flora 4, 13.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 33.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 432.
 † — — — Nees Gen. 2, 61.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 78.
 — — — multiflora *L.* Fl. dan. 1, 152.
 — — — Curt. Lond. 4, 39.
 — — — Engl. Bot. 4, 279.
 — — — Sv. Bot. 392.
 — — — Schk. Handb. 97.
 — — — Dreves 2, 52.
 — — — Liboschitz Petersb. 4.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 122.
 — — — Hayne 3, 20.
 — — — var. Rehb. Fl. germ. 10, 433.
 — — — oppositifolia *Wall.* Asiat. Res. 13, 4.
 — — — Bot. Mag. 63, 3529.
 — — — Lodd. Lodd. Cab. 610.
 — — — Hook. Exot. Fl. 125.
 — — — Polygonatum *L.* Fl. dan. 3, 377.
 — — — Curt. Lond. 4, 38.
 — — — Engl. Bot. 4, 280.
 — — — Sv. Bot. 41.
 — — — Hayne 3, 19.
 — — — Nees Düsseld. 44.
 — — — Woodv. Med. 4, 261.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 431.
 — — — pubescens *Willd.* Willd. Hort. 45.
 — — — racemosa *L.* Bot. Mag. 23, 899.
 — — — rosea *Led.* Ledeb. Ic. 1.
 — — — stellata *L.* Bot. Mag. 26, 1043.
 — — — Lodd. Cab. 1080.
 — — — verticillata *L.* Fl. dan. 1, 86.
 — — — Engl. Bot. 2, 128.
 — — — Lodd. Cab. 1105.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 435.
 † *Convulvulaceae* *Juss.* Wight Illustr. 168^b.
 † *Convulvulus* *L.* Mem. Genév. 6, 1.
 † — — — Kerner Genera 174.
 — — — acanthocladus *Boiss.* Jaubert Illustr. 367.
 — — — albivenius *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1116.
 — — — althacoides *L.* Bot. Mag. 10, 359.
 — — — Sibth. Fl. gr. 194.
 — — — Tratt. Thes. 57.
 — — — β. tenuior, Tratt. Thes. 58.
 — — — angularis *Burm.* Burm. Fl. ind. 19.
 — — — armatus *Delile.* Delile Egypte 18.
 — — — arvensis *L.* Fl. dan. 3, 459.
 — — — Curt. Lond. 3, 42.
 † — — — Usteri Ann. 5, 5.
 — — — Engl. Bot. 5, 312.
 — — — Bot. Reg. 4, 322.
 — — — Sv. Bot. 341.
 — — — Liboschitz Petersb. 16.
 — — — Dreves 1, 24.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 27.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 156.
 † — — — Plée Types 55.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 58.
 † — — — Nees Gen. 5, 64.

- Convulvulus atropurpureus* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 13.
 — — — barbatus *Wall.* Wall. Pl. asiat. 153.
 — — — Batatas *L.* Rumpf Amb. 5, 130.
 — — — Gil et Suarez 1.
 — — — Maerter Bataten 0.
 — — — Kerner Hort. 340.
 † — — — Mem. Mus. 19, 5.
 † — — — Annales d'hortic. 1840, 0.
 — — — Bentira *Han.* Rheede Hort. mal. 11, 51.
 — — — bicolor *Hort. Beng.* Bot. Mag. 48, 2205.
 — — — bonariensis *Cav.* Cav. Ic. 450.
 — — — brevispinus *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 369.
 — — — bryoniaefolius *Sims.* Bot. Mag. 24, 943.
 — — — Kerner Hort. 571.
 — — — cairicus *L.* Bot. Mag. 19, 699.
 — — — Rehb. Exot. 153.
 — — — canariensis *L.* Bot. Mag. 30, 1228.
 — — — candicans *Sol.* Bot. Mag. 39, 1603.
 — — — Cantabrica *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 296.
 — — — capitatus *Cav.* Cav. Ic. 159.
 — — — chinensis *Ker.* Bot. Reg. 4, 322.
 — — — Cneorum *L.* Bot. Mag. 13, 459.
 — — — Sibth. Fl. gr. 200.
 — — — erenatifolius *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 118.
 — — — crenatus *Jacq.* Jacq. Ic. 315.
 — — — cymosus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 117.
 — — — dahuriens *Herb.* Bot. Mag. 53, 2609.
 — — — discolor *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 212.
 — — — dissectus *Cav.* Cav. Ic. 480.
 — — — *L.* Jacq. Vind. 159.
 — — — Jacq. Obs. 28.
 — — — Doryenium *L.* Sibth. Fl. gr. 201.
 — — — elongatus *Willd.* Bot. Reg. 6, 498.
 — — — erinaceus *Led.* Eichwald Canc. 7.
 — — — erubescens *Sims.* Bot. Mag. 27, 1067.
 — — — evoluloides *Desf.* Desf. Fl. atl. 49.
 — — — Sibth. Fl. gr. 198.
 — — — Falkia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 198.
 — — — farinosus *L.* Jacq. Vind. 35.
 — — — Salisb. Parad. 45.
 — — — Bot. Reg. 16, 1323.
 — — — floribundus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 210.
 — — — floridus *L. fil.* Jacq. Ic. 34.
 — — — Forskålîi *Delile.* Delile Egypte 18.
 — — — gemellus *Burm.* Burm. Fl. ind. 21.
 — — — genistoides *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 370.
 — — — glaber *Aubl.* Aublet Guiana 53.
 — — — glomeratus *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1366.
 — — — grandiflorus *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 69.
 — — — guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 52.
 † — — — havanensis *Jacq.* Jacq. Obs. 45.
 † — — — hederaceus *L.* Gaertn. Carp. 134.
 — — — Hermanniae *L'her.* L'her. Stirp. 33.
 — — — hirsutus *M. v. B.* Marshall Cent. 6.
 — — — Ten. Tenore Fl. nap. 15.
 — — — holosericeus *M. v. B.* Marshall Cent. 24.
 — — — humilis *Jacq.* Jacq. Collect. 4, 22.
 — — — Jalapa *L.* Lam. Encycl. 104.
 — — — Mem. Instit. 1806, 10, 11.
 — — — Lodd. Cab. 518.
 — — — Bot. Mag. 38, 1572.
 — — — Kerner Hort. 125.
 — — — Ann. Mus. 2, 40, 41.
 — — — Desc. Ant. 2, 140.
 — — — Guimp. et Schl. 117, 118.
 — — — Nees Düsseld. 196, 197.
 — — — Wagner 151, 152.
 — — — Woodv. Med. 2, 87.
 — — — Imperati *Vahl.* Tenore Fl. nap. 121.
 — — — involucratus *Willd.* Bot. Reg. 4, 318.
 — — — ivalicus *Guss.* Bot. Reg. 33, 12.
 — — — inciniatus *Lam.* Cav. Ic. 479.

- Convolvulus lanatus* Vahl. Sibth. Fl. gr. 202.
 — *lasianthus* Cav. Cav. Ic. 479.
 — *lasiophaeus* Jaub. et Sp. Janbert Illustr. 368.
 — *lasiopermus* Vis. Visiani Aeg. 1.
 — *latiflorus* Desc. Desc. Ant. 7, 557.
 — *linearis* Curt. Bot. Mag. 9, 289.
 — *lineatus* L. Sibth. Fl. gr. 199.
 — *lucanus* Ten. Tenore Fl. nap. 213.
 — *macrocalyx* Rtz et P. Ruiz et Pav. Fl. 118.
 — *macrorhizos* L. Desc. Ant. 2, 138.
 — *mamosus* Desc. Rumpf Amb. 5, 131.
 — *maritimus* Lam. Desc. Ant. 2, 131.
 — *martinicensis* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 24.
 — *mauritanicus* Boiss. Boissier Esp. 122^a.
 — *meonanthus* Lk. Hoffm. Lk. Fl. port. 69.
 — *microphyllus* Sieb. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1367.
 — *mollis* Burm. Burm. Fl. ind. 17.
 — *munitus* Wall. Wight Illustr. in Hook. 7.
 — *muricatus* L. Kerner Hort. 238.
 — *nervosus* Burm. Burm. Fl. ind. 20.
 — *Nil* L. Bot. Mag. 6, 188.
 — *nitidus* Boiss. Boissier Esp. 122.
 — *ocellatus* Hook. Bot. Mag. 70, 4065.
 — *ochraceus* Ldl. Bot. Reg. 13, 1060.
 — *pahustris* Cav. Cav. Ic. 600.
 — *panduratus* L. Barton Med. 23.
 — — Bot. Mag. 44, 1939.
 — *pannifolius* Salisb. Salisb. Parad. 20.
 — — Bot. Reg. 3, 222.
 — — Kerner Hort. 354.
 — *pellitus* Led. Ledeb. Ic. 206.
 — *peltatus* L. Rumpf Amb. 5, 157.
 — *pennatus* Lam. Desc. Ant. 6, 415.
 — *pentanthus* Jacq. Jacq. Ic. 316.
 — — Bot. Mag. 47, 2151.
 — — Bot. Reg. 6, 439.
 — — Paxt. Mag. 6, 219.
 — *pentapetaloides* L. Cav. Ic. 123.
 — — Sibth. Fl. gr. 197.
 — *pes caprae* L. Rumpf Amb. 5, 159.
 — *platycarpus* Cav. Cav. Ic. 182.
 — *prostratus* Roth. Roth Abhandl. 3.
 — *pudibundus* Ldl. Bot. Reg. 12, 999.
 — *purpureus* L. Bot. Mag. 4, 113. 25, 1005. 41, 1682.
 — *quinquefolius* L. Desc. Ant. 6, 394.
 — *repens* L. Desc. Ant. 2, 145.
 — *reptans* L. Rumpf Amb. 5, 155.
 — *retusus* Colla. Mem. Tur. 35, 8.
 — *Rheedi* Wall. Wight Illustr. in Hook. 8.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 850.
 — *rhynospermus* Hochst. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1368.
 — *rufescens* Choisy. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1365.
 † — — Wight Illustr. 169^b.
 — *sabatus* Viv. Cesati Stirp. ital. 0.
 — *sagittifolius* Sibth. Sibth. Fl. gr. 193.
 — *Scammonia* L. Sibth. Fl. gr. 192.
 — — Hayne 12, 35.
 — — Guimp. et Schl. 177.
 — — Nees Düsseld. 194.
 — — Wagner 169.
 — — Woodv. Med. 2, 86.
 — — Sweet Fl. G. II. 173.
 — *seoparius* L. fil. Vent. Choix 24.
 — — Hayne 12, 36.
 — — Nees Düsseld. 195.
 — — Bot. Reg. 27, 43.
 — *serobiculatus* Ldl. Bot. Reg. 13, 1076.
 — *secundus* Rtz et P. Ruiz et Pav. Fl. 117.
 — *sepium* L. Fl. dan. 3, 458.
 — — Curt. Lond. 1, 32.

- Convolvulus sepium* L. Engl. Bot. 5, 313.
 † — — Lam. Encycl. 104.
 — — var. *americanus*, Bot. Mag. 19, 732.
 — — Sv. Bot. 514.
 — — Tenore Fl. nap. 213.
 — — Schk. Handb. 38.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 103.
 — — Sturm Flora 1, 1.
 — — Diatr. Fl. bor. 2, 83.
 ! — — Engelmann Anthol. 1.
 — *sericeus* Burm. Burm. Fl. ind. 19.
 — *siculus* L. Sibth. Fl. gr. 196.
 — — Bot. Reg. 6, 445.
 — *silvaticus* W. et K. W. et Kit. 261.
 — *Soldanella* L. Engl. Bot. 5, 314.
 — — Hayne 12, 37.
 — *speciosus* L. Smith Ic. pict. 17.
 — — Kerner Hort. 17.
 — *sphaerostigma* Cav. Cav. Ic. 481.
 — *spinosus* Burm. Burm. Fl. ind. 19.
 — — Forsk. Eichwald Cauc. 22.
 — *stoloniferus* Cir. Cirillo Pl. rar. 1, 5.
 — *subvolubilis* Led. Ledeb. Ic. 205.
 — *suffruticosus* Desf. Desf. Fl. atl. 48.
 — — Dryand. Bot. Reg. 2, 133.
 — *suffultus* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 3, 211.
 — *tenuissimus* Sibth. Sibth. Fl. gr. 195.
 — *tricolor* L. Bot. Mag. 1, 27.
 ! — — Hopkirk Fl. anom. 4.
 — — var. *vittatus*, Fl. d. serres 3, 298.
 — *Turpethum* L. Bot. Mag. 46, 2093.
 — — Wight Illustr. in Hook. 38.
 — *umbellatus* L. Desc. Ant. 7, 524.
 — *undulatus* Cav. Cav. Ic. 277.
 — *uniflorus* Burm. Burm. Fl. ind. 21.
 — *valentinus* Cav. Cav. Ic. 180.
 — *vitifolius* L. Burm. Fl. ind. 18.
 — *Wightii* Wall. Wall. Pl. asiat. 171.
Conyza amoena Link. Rehb. Hort. 69.
 † — *anthelmintica* L. Schk. Handb. 241.
 — *articulata* Lam. Lam. Encycl. 697.
 — *balsamifera* L. Rumpf Amb. 6, 21.
 — *candida* L. Sibth. Fl. gr. 864.
 — — Tenore Fl. nap. 76.
 — — Tratt. Archiv 52.
 — *carolinensis* Jacq. Jacq. Ic. 585.
 — *chilensis* Link. Rehb. Hort. 167.
 — *chinensis* L. Rumpf Amb. 6, 14.
 — *Chingoyo* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 4, 328.
 — *chrysocomoides* Desf. Desf. Fl. atl. 232.
 — *cinerea* L. Rumpf Amb. 6, 14.
 † — — Schk. Handb. 241.
 — *cupressiformis* Lam. Lam. Encycl. 697.
 — *geminiflora* Ten. Tenore Fl. nap. 77.
 — *gnaphalioides* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 4, 327.
 — *ivacfolia* Burm. Burm. Fl. ind. 58.
 — *lacera* Burm. Burm. Fl. ind. 59.
 — *limonifolia* Sibth. Sibth. Fl. gr. 865.
 — *lobata* L. Desc. Ant. 5, 363.
 — *lycopodioides* Lam. Lam. Encycl. 697.
 — *odorata* L. Desc. Ant. 3, 217.
 — *petiolaris* Wall. Delessert Ic. 4, 22.
 — *prolifera* Willd. Rumpf Amb. 5, 104. fig. 1.
 — *pubigera* L. Rumpf Amb. 5, 103.
 — *pumila* Sibth. Sibth. Fl. gr. 863.
 — *rupestris* L. Schmidel Ic. 36.
 — *sagittalis* Lam. Jacq. Ecl. pl. 133.
 — *saxatilis* L. Schk. Handb. 241.
 — — Sm. Sibth. Fl. gr. 862.
 — *sophiaefolia* Willd. II. B. K. Nov. Gen. 4, 326.
 — *spicata* Lam. Cav. Ic. 12.
 — *squarrosa* L. Gaertn. Carp. 166.

- Conyza squarrosa* L. Fl. dan. 4, 622.
 — — — Engl. Bot. 17, 1195.
 † — — — Lam. Encycl. 697.
 — — — Dreves 2, 56.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 76, 77.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 290.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — — thujoides Lam. Lam. Encycl. 697.
Cookia punctata Retz. Rumpf Amb. 1, 55.
 † — — — Lam. Encycl. 354.
 — — — Jacq. Schoenbr. 1, 101.
 — — — Tratt. Archiv 61, 61^a.
 † *Cooperia* Hook. Herbert Amar. 36.
 † — chlorosolen Herb. Herbert Amar. 24.
 — — — Bot. Mag. 63, 3482.
 † — Drummondiana Herb. Herbert Amar. 24.
 — — — Bot. Reg. 22, 1835.
 — — pedunculata Herb. Bot. Mag. 66, 3727.
Copaifera Beyrichii Hayne. Hayne 10, 12.
 — — bijuga Hayne. Hayne 10, 16.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 43.
 — — — Guimp. et Schl. 221.
 — — cordifolia Hayne. Hayne 10, 21.
 — — coriacea Mart. Hayne 10, 20.
 — — — Guimp. et Schl. 223.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 64.
 — — glabra Vogel. Guimp. et Kl. 1.
 — — guianensis Desf. Mem. Mus. 7, 13.
 — — — Guimp. et Schl. 219.
 — — — Hayne 10, 13.
 — — hymenaeifolia Moric. Moricand Pl. Am. 1.
 — — — Mem. Genev. 6, 1.
 — — Jacquin Desf. Hayne 10, 14.
 — — — Guimp. et Schl. 220.
 — — Langsdorffii Desf. Mem. Mus. 7, 14.
 — — — Hayne 10, 19.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 44.
 — — — Guimp. et Schl. 221.
 — — laxa Hayne. Hayne 10, 18.
 — — — Guimp. et Schl. 223.
 — — Martii Hayne. Hayne 10, 15.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 65.
 — — nitida Mart. Hayne 10, 17.
 — — — Guimp. et Schl. 222.
 — — oblongifolia Mart. Hayne 10, 23.
 — — officinalis L. Jacq. Hist. stirp. am. 128.
 — — — H. B. K. Nov. Gen. 7, 659.
 — — — Lam. Encycl. 342.
 — — — Nees Düsseld. 338.
 — — — Wagner 170.
 — — — Desc. Ant. 7, 470.
 — — — Woodv. Med. 3, 216.
 — — Sellowii Hayne. Hayne 10, 22.
Copernicia cerifera Mart. Mart. Palm. 50^a.
 — — — D'Orbigny Voyage 1, 24.
Copianthus indica Will. Hill Decade 1.
 † *Coprosma* Forst. Forster Char. 69.
 † — — — affinis Hook. Hook. Fl. ant. 14.
 — — — Baueri Endl. Endl. Iconogr. 111.
 — — — euneata Hook. Hook. Fl. ant. 15.
 — — — foetidissima Forst. Hook. Fl. ant. 13.
 — — — hirtella Lab. Bill. Nov. Holl. 95.
 † — — lucida Forst. Gaertn. Carp. 182.
 † — — — Lam. Encycl. 186, 854.
 — — — pumila Hook. Hook. Fl. ant. 16.
 — — — repens A. Rich. Hook. Fl. ant. 16.
 — — — robusta Decne. Raoul Nouv. Zel. 21.
 † *Coptis* Salisb. Gray Genera 13.
 — — aspleniifolia Salisb. Hook. Bor. Am. 11.
 — — trifolia Salisb. Bigelow Med. 5.
 — — — Barton Med. 34.
 — — — Lodd. Cab. 173.

- Coptis trifolia* Salisb. Fl. dan. 9, 1519.
 — — — Gray Genera 13.
Coptophyllum buniifolium Gardn. Hook. Ic. pl. 5, 477.
 — — millefolium Gardn. Hook. Ic. pl. 5, 478.
Coquebertia ilicifolia Brongn. Brongniart Coquille 75.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 276.
Corallolophyllum coeruleum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 660^b.
Corallorrhiza cricetorum Drejer. Rehb. Fl. germ. 13, 491.
 — — hiemalis Nutt. Barton Fl. 2, 52.
 — — Jacquemontii Decne. Jacquemont Ind. 165.
 — — innata R. Br. Curt. Lond. 4, 142.
 — — — Sv. Bot. 534.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 23.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 490.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 422.
 — — multiflora Nutt. Hooker Exot. Fl. 174.
 — — — Torr. New York 126.
 — — odontorrhiza Nutt. Torr. New York 126.
Corbularia monophylla Durieu. Explor. Alger. 47.
 — — serotina Haw. Sweet Fl. G. II. 164.
 † *Corchoropsis crenata* Sieb. et Zucc. Münchn. Abh. 3, 4.
 † *Corchorus* L. Gray Genera 137.
 — — acutangulus Lam. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 739.
 † — — aestuans L. Gaertn. Carp. 64.
 † — — — Lam. Encycl. 478.
 — — — Jacq. Vind. 85.
 — — bullatus Jacq. Jacq. Ecl. pl. 163.
 † — — capsularis L. Rumpf Amb. 5, 78.
 † — — — Gaertn. Carp. 179.
 † — — — Lam. Encycl. 478.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 119.
 — — — Hook. Journ. 1850, 3.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 311.
 — — decemangularis Roxb. Rheede Hort. mal. 10, 55.
 — — fruticulosus Vis. Visiani Aeg. 3.
 — — hirsutus L. Jacq. Hist. stirp. am. 157.
 — — — Jacq. Vind. 3, 57.
 — — hirtus L. Jacq. Vind. 3, 58.
 — — humilis Munro. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1073.
 — — japonicus Thunb. Andr. Rep. 9, 587.
 — — — Bot. Mag. 32, 1296.
 — — — Kerner Hort. 415.
 — — — Herb. amat. 1, 49.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 3.
 — — javanicus Burm. Burm. Fl. ind. 36.
 — — olitorius L. Trew Pl. rar. 4.
 † — — — Gaertn. Carp. 64.
 — — — Lam. Encycl. 478.
 — — — Bot. Mag. 55, 2810.
 — — pilobolus Lk. Jacq. Ecl. pl. 163.
 — — pilosus H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 487.
 — — siliquosus L. Jacq. Vind. 3, 59.
 — — — Gray Genera 137.
 — — tortipes St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 55.
 — — tridens L. Burm. Fl. ind. 37.
 — — trilocularis L. Jacq. Vind. 173.
Cordia
 — — angioearpa A. Rich. Ramon Cuba 56.
 — — Collococca L. Desc. Ant. 6, 441.
 — — Collococus Aubl. Aublet Guiana 86.
 — — crenata Delile. Delile Egypte 20.
 — — decandra Hook. et Arn. Hook. Beechey 10.
 — — dentata Vahl. Vahl Eclogae 22.
 — — flavescens Aubl. Aublet Guiana 89.
 — — fulvosa Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1380.
 † — — Geraschanthus L. Houstoun Reliq. c.
 — — — Lam. Encycl. 96.
 — — glomerata Lem. Lem. Jard. fl. 4, 326.
 — — grandiflora Ldl. Bot. Reg. 18, 1491.
 — — laevis Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 40.
 — — leucocephala Moric. Moricand Pl. Am. 88.

- Cordia monoica* Roxb. Roxb. Corom. 58.
 — — — Kerner Hort. 302.
 — — — Myxa L. Rumpf Amb. 3, 97.
 † — — — Jacq. Fragm. 103.
 — — — Delile Egypte 19.
 — — — Hayne 9, 33.
 — — — Wight Illustr. 169.
 — — — obliqua Willd. Willd. Phytogr. 4.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1378.
 — — — officinalis Lam. Rhcede Hort. mal. 4, 37.
 † — — — Lam. Encycl. 96.
 — — — panicularis Rudge. Rudge Pl. Guianae 46.
 — — — Perrottetii DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1381.
 — — — quereifolia Klotzsch. Peters Mossamb. 43.
 — — — riparia H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 207.
 — — — Rothii R. et Sch. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1379.
 — — — rotundifolia R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 148.
 — — — Sebestena L. Rumpf Amb. 2, 75.
 — — — — Jacq. Hist. stirp. am. 44.
 † — — — Lam. Encycl. 96.
 — — — — Andr. Rep. 3, 157.
 — — — — Bot. Mag. 21, 794.
 — — — — Kerner Hort. 155.
 — — — — Tratt. Archiv 303.
 — — — — Desc. Ant. 4, 277.
 — — — serrata Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 469.
 — — — tetrandra Aubl. Aublet Guiana 87.
 — — — tetrphylla Aubl. Aublet Guiana 88.
 — — — Toqueve Aubl. Aublet Guiana 90.
Cordyla africana Lour. Peters Mossamb. 4.
 † *Cordylina australis* Endl. Gandicbaud Bonite 125.
 † — — — Ann. se. nat. III. 3, 13, 14.
 — — — parviflora H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 674.
 — — — Rumphii Hook. Bot. Mag. 73, 4279.
 — — — striata Endl. Hook. New Zeal. 58.
Cordylocarpus muriceatus Desf. Desf. Fl. atl. 152.
 — — — Lam. Encycl. 975.
Cordylogyne globosa E. M. Delcsert Ic. 5, 64.
Coreocarpus parthenioides Benth. Bentham Sulphur 16.
Corcopsis alata Cav. Cav. Ic. 260.
 † — — — alternifolia L. Gaertn. Carp. 171.
 — — — — Jacq. Vind. 110.
 — — — artemisiaefolia Jacq. Jacq. Ic. 595.
 — — — Atkinsoniana Dougl. Bot. Reg. 16, 1376.
 — — — anrea Ait. Bot. Reg. 15, 1228.
 — — — auriculata L. Schk. Handb. 260.
 — — — Bidens L. Schrank Fl. monac. 4, 330.
 † — — — bipinnata Lam. Lam. Encycl. 704.
 — — — coronata Hook. Bot. Mag. 63, 3460.
 — — — diversifolia Jacq. Jacq. Ecl. pl. 54.
 — — — — Hook. Bot. Mag. 63, 3474.
 — — — ferulaefolia Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 373.
 — — — — Bot. Mag. 46, 2059.
 — — — filifolia Hook. Bot. Mag. 63, 3505.
 — — — foetida Cav. Cav. Ic. 77.
 — — — formosa Bonato. Bonato Memoria 2.
 — — — grandiflora Hogg. Lodd. Cab. 1290.
 — — — — Sweet Fl. G. 175.
 — — — heterophylla Cav. Cav. Ic. 268.
 — — — jasminifolia Bert. Novi Comm. Bon. 9, 15.
 — — — ineisa Ker. Bot. Reg. 1, 7.
 — — — lanceolata L. Martyn Hist. 24.
 — — — — Lodd. Cab. 821.
 — — — — Bot. Mag. 51, 2451.
 — — — — Sweet Fl. G. 10.
 — — — leucantha L. Desc. Ant. 8, 583.
 — — — limensis Jacq. Jacq. Ic. 594.
 — — — longipes Hook. Bot. Mag. 64, 3586.
 — — — ovata Cav. Cav. Ic. 280.
 — — — parviflora Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 374.
 — — — reptans L. Smith Spic. 22.
 — — — rosea Nutt. Barton Fl. 1, 12.

- Corcopsis rosea* Nutt. Torrey New York 57.
 — — — scniifolia Michx. Bot. Mag. 63, 3484.
 — — — tenuifolia Ehrh. Schk. Handb. 260^b.
 — — — tinctoria Nutt. Barton Fl. 2, 45.
 — — — — Bot. Mag. 51, 2512.
 — — — — Link Ic. 1, 33.
 — — — — Sweet Fl. G. 72.
 — — — — Bot. Reg. 10, 846.
 — — — trifida Lam. Lam. Encycl. 704.
 — — — verticillata L. Bot. Mag. 5, 156.
 — — — — Schk. Handb. 260^b.
 — — — — Barton Fl. 3, 73.
Corethrostylis braeteata Endl. Bot. Reg. 30, 47.
 † *Coriandrum sativum* L. Gaertn. Carp. 22.
 † — — — Lam. Encycl. 196.
 — — — — Schk. Handb. 72.
 — — — — Sibth. Fl. gr. 283.
 — — — — Engl. Bot. 1, 67.
 — — — — Fl. dan. 12, 1989.
 — — — — Sturm Flora 1, 3.
 — — — — Hayne 7, 13.
 — — — — Guimp. et Sehl. 128.
 — — — — Nees Düsseld. 292.
 — — — — Wagner 75.
 — — — — Woodv. Med. 1, 53.
 — — — — Baxter Brit. Bot. 6, 504.
 — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 516.
 † — — — Wight Illustr. 117.
 — — — testiculatum L. Lam. Encycl. 196.
Coriaria myrtifolia L. Schk. Handb. 334.
 — — — — Lam. Encycl. 822.
 — — — — Watson Dendr. 2, 103.
 — — — — Diet. se. nat. 288, 289.
 — — — — Nees Düsseld. Suppl. 14.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 5, 160.
 — — — — napalensis Wall. Wall. Pl. asiat. 289.
 — — — — sarmentosa Forst. Bot. Mag. 51, 2470.
 — — — — thymifolia H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 636.
 † *Coris monspeliensis* L. Gaertn. Carp. 183.
 — — — — Lam. Encycl. 102.
 — — — — Bot. Mag. 47, 2131.
 — — — — Bot. Reg. 7, 536.
 † — — — — Nees Gen. 5, 18.
Corispermum hyssopifolium L. Pallas Fl. ross. 98.
 † — — — — Gaertn. Carp. 75.
 † — — — — Lam. Encycl. 5.
 — — — — Sibth. Fl. gr. 1.
 — — — — intermedium Schweigg. Sturm Flora 16, 67.
 † — — — — Nees Gen. 4, 75.
 — — — — Marschallii Stev. Sturm Flora 16, 67.
 — — — — nitidum Kit. Winterl Index 24.
 — — — — Sturm Flora 16, 67.
 † — — — — Nees Gen. 4, 75.
 † — — — Pallasii Led. Nees Gen. 4, 75.
 — — — — squarrosom Pall. Pallas Fl. ross. 99.
 — — — — subpentandrum Pall. Pallas Illustr. 59.
Cornacchinia fragiformis Savi. Mem. Mod. 21, 7.
 † *Corneae* DC. Wight Illustr. 122.
Cornelia verticillata Ard. Arduino Anim. 2, 1.
Cornidia integerrima Hook. et Arn. Delessert Ic. 3, 79.
 — — — — Poepp. et Endl. 17.
 † — — — umbellata R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 35.
Cornucopiae cucullatum L. Schreber Gräser 41.
 — — — — Sibth. Fl. gr. 51.
 — — — — Smith Spic. 14.
 † — — — — Lam. Encycl. 40.
Cornulaca monacantha Delile. Delile Egypte 22.
 † *Cornulaca* L. Wight Illustr. 122.
 — — — — alba L. Meerburg Pl. sel. 2.
 — — — — Pallas Fl. ross. 34.
 † — — — — Hook. Journal 1850, 5.
 — — — — alternifolia L. fil. L'her. Cornus 6.

- Cornus alternifolia* *L. fil.* Guimp. Fr. Holzgew. 13.
 — *canadensis* *L.* L'her. Cornus 1.
 — — — Usteri Del. 2, 1.
 — — — Bot. Mag. 22, 880.
 — — — Lodd. Cab. 651.
 — *capitata* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 214.
 — *circinata* *L'her.* L'her. Cornus 3.
 — — — Usteri Del. 2, 2.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 6.
 — *coerulea* *Meerb.* Meerburg Pl. sel. 3.
 — *florida* *L.* Bot. Mag. 15, 526.
 — — — Michaux Arb. 3, 3.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 19.
 — — — Bigelow Med. 28.
 — — — Barton Med. 3.
 † — *masenla* *L.* Gaertn. Carp. 26.
 † — — — Lam. Encycl. 74.
 — — — Sibth. Fl. gr. 151.
 — — — Bot. Mag. 53, 2675.
 — — — Schk. Handb. 24.
 — — — Sturm Flora 13, 52.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 28.
 — — — Hartig 62.
 — — — Diet. se. nat. 103.
 — *officinalis* *Z. et S.* Sieb. Japon. 50.
 — *paniculata* *L'her.* L'her. Cornus 5.
 — — — Torrey New York 41.
 † — *sanguinea* *L.* Gaertn. Carp. 86.
 † — — — Lam. Encycl. 74.
 — — — Fl. dan. 3, 481.
 — — — Engl. Bot. 4, 249.
 — — — Sv. Bot. 235.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 240.
 — — — Sturm Flora 13, 52.
 — — — Hartig 63.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 114.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 † — — — Hook. Journ. 1850, 5.
 — *sericea* *L.* Meerburg Pl. sel. 1.
 — — — L'her. Cornus 2.
 — — — Barton Med. 9.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 85.
 — *striata* *L'her.* L'her. Cornus 4.
 — *succica* *L.* Linné Fl. lapp. 5.
 — — — Fl. dan. 1, 5.
 — — — Curt. Lond. 5, 194.
 — — — Engl. Bot. 5, 310.
 — — — Sv. Bot. 201.
 — — — Sturm Flora 13, 52.
 † *Cornutia pubescens* *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 213.
 † — *punctata* *Willd.* Gaertn. Carp. 213.
 — — — Bot. Mag. 53, 2611.
 — — — Tratt. Archiv 9.
 † — *pyramidata* *L.* Lam. Encycl. 511.
Corokia buddleoides *Cunn.* Hook. Ic. pl. 5, 424.
 — *Cotonaster* *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 20.
 † *Coronilla* *L.* Mutel Flore franç. 15, 16.
 — *coronata* *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 95.
 — — — Bot. Mag. 23, 907.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 32.
 — — — *Riv.* Rehb. Pl. crit. 1, 33.
 — *cretica* *L.* Jacq. Vind. 25.
 — — — Sibth. Fl. gr. 713.
 † — *Emerus* *L.* Lam. Encycl. 630.
 — — — Sibth. Fl. gr. 710.
 — — — Bot. Mag. 13, 415.
 — — — Sv. Bot. 343.
 — — — Guimp. Holzgew. 134.
 — *eriocarpa* *Boiss.* Boissier Esp. 51.
 — *glauca* *L.* Bot. Mag. 1, 13.
 — — — Sibth. Fl. gr. 711.
 — *iberica* *M. v. B.* Bot. Mag. 53, 2646.

- Coronilla iberica* *M. v. B.* Lodd. Cab. 789.
 — — — Sweet Fl. G. 25.
 — *junecea* *L.* Bot. Reg. 10, 820.
 — — — Lodd. Cab. 235.
 — *minima* *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 271.
 — — — *L.* Lam. Encycl. 630.
 — — — Sturm Flora 12, 49.
 — — — Bot. Mag. 47, 2179.
 — *montana* *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 44.
 — — — Sturm Flora 12, 49.
 — *Securidacea* *L.* Sibth. Fl. gr. 712.
 — *squamata* *Cav.* Cav. Ic. 155.
 — *vaginalis* *Lam.* Sturm Flora 12, 49.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 31.
 † — *valentina* *L.* Gaertn. Carp. 155.
 † — — — Lam. Encycl. 630.
 — — — Bot. Mag. 6, 185.
 — *varia* *L.* Schk. Handb. 205.
 — — — Bot. Mag. 8, 258.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 7.
 — — — Sturm Flora 12, 49.
 — — — Diatr. Fl. bor. 6, 361.
 — — — Brandt und Ratzeb. 24.
 — *viminalis* *Salisb.* Salisb. Parad. 13.
Coronopus depressus *Moench.* Sv. Bot. 733.
 — *didymus* *Sm.* Engl. Bot. 4, 248.
 † — *Ruellii* *All.* Gaertn. Carp. 142.
 — — — Engl. Bot. 21, 1660.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 320.
 † — *vulgaris* *Desf.* Lam. Encycl. 558.
Corradoria incanescens *DC.* Willkomm Glob. 1.
 † *Correa* *Sm.* (Colla.) Mem. Tur. 5, (1843) 6.
 — *alba* *Andr.* Andr. Rep. 1, 17.
 — — — Vent. Malm. 13.
 — — — Bot. Reg. 6, 515.
 — — — Lodd. Cab. 152.
 — — — Tratt. Archiv 133.
 — — — Lam. Encycl. 945.
 — — — Mem. Mus. 12, 21.
 † — *Bachousiana* *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 2.
 — *bicolor* *Hort.* Paxt. Mag. 9, 267.
 — — — Fl. d. serres 1, 12.
 — *cotinifolia* *Salisb.* Salisb. Parad. 100.
 — *ferruginea* *Bachh.* Hook. Ic. pl. 1, 3.
 — — — Maund Bot. 3, 121.
 — *Harrisii* *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 79.
 — *longiflora* *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 195.
 — *pulehella* *Mackoy.* Sweet Austral. 1.
 — — — Maund Bot. 4, 152.
 — — — Lodd. Cab. 1684.
 — — — Bot. Reg. 15, 1224.
 — — — Rehb. Exot. 345.
 — — — Bot. Mag. 69, 4029.
 — — — Annales de Gand 1845, 8.
 — — — var. Paxt. Mag. 12, 77, 14, 117.
 † — *rufa* *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 210.
 — — — Glenny Journal 1839, 6.
 — *speciosa* *Donn.* Andr. Rep. 10, 653.
 — — — Bot. Mag. 42, 1746.
 — — — Lodd. Cab. 112.
 — — — Bot. Reg. 1, 26.
 — — — Herb. amat. 5, 309.
 — *virens* *Sm.* Smith Exot. Bot. 72.
 — — — Bot. Reg. 1, 3.
 — — — Lodd. Cab. 336.
 — — — Bot. Mag. 44, 1901.
 — — — Tratt. Archiv 134.
 — *viridiflora* *Andr.* Andr. Rep. 7, 436.
 — — — Bonpland Malm. 12.
 † *Correia Vandelli.* Roemer Scriptores 6.
Corrigiola litoralis *L.* Fl. dan. 2, 331.
 — — — Sibth. Fl. gr. 292.

- † *Corrigiola litoralis* L. Gaertn. Carp. 75.
 — — — Lam. Encycl. 213.
 — — — Schk. Handb. 85.
 — — — Engl. Bot. 10, 668.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 205.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 312.
 — telephifolia *Pourr.* Rehb. Ic. crit. 2, 161.
Cortesia cuneifolia Cav. Cav. Ic. 377.
 — cuneiformis *Poir.* Lam. Encycl. 921.
 † *Cortusa Gmelini* L. Gaertn. Carp. 50.
 — — — Lam. Encycl. 99.
 † — *Matthioli* L. Gaertn. Carp. 50.
 — — — Lam. Encycl. 99.
 — — — All. Fl. ped. 3, 5.
 — — — Jacq. Ic. 32.
 — — — Schk. Handb. 33.
 — — — Roemer Fl. eur. 3, 2.
 — — — Andr. Rep. 1, 1.
 — — — Bot. Mag. 25, 987.
 — — — Lodd. Cab. 956.
 † — — — Nees Gen. 5, 9.
Corvisartia indica *Royle.* Royle Illustr. 60.
Coryanthes Albertinae *Karst.* Karsten Auswahl 1.
 — — — Fl. d. serres 8, 755.
 † — *Feildingii* *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 3, 16, 17.
 — — — Fl. d. serres 4, 364, 365.
 — — *maerantha* *Hook.* Bot. Reg. 22, 1841.
 — — — Paxt. Mag. 5, 31.
 — — — Hart. Parad. 2, 4.
 — — *maculata* *Hook.* Bot. Mag. 58, 3102.
 — — — var. *Bot. Mag.* 66, 3747.
 — — — Bot. Reg. 21, 1793.
 — — — Maund Bot. 5, 228.
 — *Parkerii* *Ldl.* Hart. Parad. 2, 4.
 — *speciosa* *Hook.* var. *Bateman Orchid.* 36.
 — — — var. *vitellina*, *Annal. de Gand* 1846, 51.
Corybas aconitiflorus *Salisb.* Salisb. Parad. 83.
 † *Corycium Swartz.* Svensk Acad. 1800, 3.
 — — *Schrader N. Journ.* 1, 1.
 † — *bicolor* *Sw.* Bauer Orchid. (Genera.) 15.
 — — — Journ. se. and arts 6, 1.
 — — *orobanchoides* *Sw.* Bot. Reg. 24, 43.
 — — — Journ. se. and arts 8, 3.
 † *Corydalis Vent.* Wight Illustr. 11^a.
 † — — — Gray Genera 52.
 — *acaulis* *Wulf.* Rehb. Fl. germ. 3, 5.
 — *aurea* *Willd.* Bot. Reg. 1, 66.
 — — — Gray Genera 52.
 — *bracteata* *Pers.* Bot. Mag. 60, 3242.
 — — — Bot. Reg. 19, 1634.
 — *bulbosa* *Pers.* Rehb. Fl. germ. 3, 8.
 — — *DC.* Hayne 5, 1.
 — — — Nees Düssel. Suppl. 91.
 — — — Sweet Brit. Bot. 1, 2.
 — *canadensis* *Goldb.* Silliman Journ. 26, 1.
 — *capnoides* *Pers.* Sturm Flora 14, 62.
 — *Cashmeriana* *Royle.* Royle Illustr. 16.
 — *cava* *Schweigg.* Sturm Flora 3, 11.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 106.
 — *chaerophylla* *DC.* Wallich Tentamen 40.
 — *claviculata* *DC.* Rehb. Fl. germ. 3, 5.
 — *crassissima* *Camb.* Jacquemont Ind. 11.
 — — — *Hook.* Journ. 1852, 9.
 — *digitata* *Pers.* Rehb. Fl. germ. 3, 7.
 — *Erdellii* *Zucc.* Münchn. Abh. 3, 9.
 — *fabacea* *Pers.* Fl. dan. 8, 1394.
 — — — Hayne 5, 2.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 7.
 — *formosa* *Pursh.* Herb. amat. 5, 289.
 — — — Silliman Journ. 26, 1.
 — *fungosa* *Vent.* Choix 19.
 — *Gebleri* *Led.* Ledeb. Ic. 49.

- Corydalis Govaniana* *Wall.* Royle Illustr. 16.
 — *Halleri* *Willd.* Hayne 5, 3.
 — — — Nees Düssel. Suppl. 91.
 — *Hoffmeisteri* *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 35.
 — *intermedia* *Merat.* Dietr. Fl. bor. 2, 108.
 — *juncea* *Wall.* Wallich Tentamen 42.
 — *longiflora* *Pers.* Bot. Mag. 60, 3230.
 — — — *Link* Ic. II, 2.
 — *longipes* *DC.* Wallich Tentamen 42.
 — *lutea* *Pers.* Sturm Flora 14, 62.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 6.
 — — — Diet. se. nat. 176.
 † — — — Plée Types 52.
 — *Marshalliana* *Pers.* Delessert Ic. 2, 10.
 — *meifolia* *Wall.* Wallich Tentamen 41.
 — *nobilis* *Pers.* Bot. Reg. 5, 395.
 — *oehroleuca* *Koch.* Sturm Flora 14, 62.
 — *pauciflora* *Pers.* Delessert Ic. 2, 9.
 — — — *Led.* Ledeb. Ic. 450.
 — *physocarpa* *Camb.* Jacquemont Ind. 12.
 — *pumila* *Host.* Rehb. Fl. germ. 3, 7.
 — *rutifolia* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 667.
 — *Scouleri* *Hook.* Hook. Bor. Am. 14.
 — *solida* *Sm.* Sv. Bot. 531.
 — — — Sturm Flora 20, 94.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 107.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 190.
 — *stricta* *Steph.* Ledeb. Ic. 56.
 — *triterinata* *Zucc.* Münchn. Abh. 3, 9.
 — *tuberosa* *DC.* Nees Düssel. Suppl. 90.
Corylopsis pauciflora *S. et Zucc.* Sieb. Japon. 20.
 — *spicata* *S. et Zucc.* Sieb. Japon. 19.
 † *Corylus* L. *Linnaea* 4, 3.
 — *americana* *Michx.* Diet. se. nat. 302.
 † — *Avellana* L. Gaertn. Carp. 89.
 † — — — Lam. Encycl. 780.
 — — — Schk. Handb. 305.
 — — — Curt. Lond. 4, 17.
 — — — Engl. Bot. 11, 723.
 — — — Fl. dan. 9, 1468.
 — — — Sv. Bot. 139.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 124.
 — — — Hartig 15.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 842.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 636, 638.
 † — — — Diet. se. nat. 303.
 † — — — Mem. Instit. 1830, 8.
 † — — — Nees Gen. 4, 22.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 338.
 † — *Columna* L. Schk. Handb. 305.
 — — — Hartig 17.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 638.
 — — — Watson Dendr. 2, 99.
 — — — Belgique hortie. 2, 61.
 — *ferox* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 87.
 — *heterophylla* *Fisch.* Trautv. Imagines 4.
 — *Jacquemontii* *Decne.* Jacquemont Ind. 160.
 — *tubulosa* *Willd.* Hartig 16.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 637.
Corymbis Aub. Aubert Orchid. 37, 38.
Corymbium glabrum *Thunb.* Lam. Encycl. 723.
 — *gramineum* *Lam.* Lam. Encycl. 723.
 † — *scabrum* L. Gaertn. Carp. 86.
 — — — Lam. Encycl. 723.
Corymborehis Aub. Aubert Orchid. 37.
Corynandra pulchella *Schröd.* Rehb. Hort. 147.
 † *Corynephorus* *Pal. B.* Dumortier Gram. 8.
 — *canescens* *Pal. B.* Rehb. Fl. germ. 1, 94.
 † — — — Nees Gen. 1, 42.
 † *Corynocarpus laevigata* *Forst.* Forster Char. 16.
 † — — — Lam. Encycl. 113.
 — — — Bot. Mag. 74, 4379.

- Corynostylis Hybanthus* Mart. Mart. Bras. 17, 18.
Corypha cerifera Arruda. Mart. Palm. 49, 50.
 — *elata* Roxb. Griffith Palms 220^d.
 — Gebanga Bl. Blume Rumphia 97, 98, 103.
 — minor Lam. Jacq. Vind. 3, 8.
 † — — Jacq. Fragm. 7.
 — rotundifolia Lam. Mart. Palm. 102.
 — Taliera Roxb. Roxb. Corom. 253, 256.
 † — — Kerner Gen. 106—108.
 — — — Mart. Palm. 127.
 — — — Griffith Palms 220^ef.
 — umbraculifera L. Rheede Hort. mal. 3, 1—12.
 — — — Rumpf Amb. 1, 8.
 † — — — Gaertn. Carp. 7.
 — — — Lam. Encycl. 899.
 — — — Mart. Palm. 108, 127.
 — Utan Lam. Rumpf Amb. 1, 11.
Corysanthes fimbriata R. Br. Flinders Voyage 10.
 — unguiculata R. Br. Endl. Iconogr. 18.
Coscinium fenestratum Colebr. Bot. Mag. 78, 4658.
Cosmea bipinnata Willd. Bot. Mag. 37, 1535.
 — lutea Sims. Bot. Mag. 41, 1689.
Cosmolia rubra R. Br. Bot. Reg. 21, 1822.
 † *Cosmibuena* Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 2.
 — acuminata Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 226.
 — — — Kerner Hort. 290.
 — obtusifolia Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 198.
 — ochracea Endl. Endl. Iconogr. 90.
Cosmos bipinnatus Cav. Cav. Ic. 14.
 — — — Savi Fl. ital. 3, 84.
 — chrysanthemifolius H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 382.
 — diversifolius Otto. Knowles et Westc. 47.
 — scabiosoides H. B. K. Bot. Reg. 24, 15.
 — sulphureus Cav. Cav. Ic. 79.
 — tennifolius Ldl. Bot. Reg. 23, 2007.
Cosmostigma acuminatum Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1270.
 — racemosum-Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 591.
 — — — Delessert Ic. 5, 84.
Cossinia pinnata Lam. Lam. Encycl. 256.
Costaea cubensis A. Rich. Ramon Cuba 53.
Costus afer Ker. Bot. Reg. 8, 683.
 — Anachiri Jacq. Jacq. Fragm. 78.
 — — — Kerner Hort. 233.
 — arabicus L. Jacq. Ic. 1.
 — argenteus Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 4.
 — cylindricus Jacq. Jacq. Fragm. 77.
 — — — Rose. Roscoe Scit. 78.
 — — — Kerner Hort. 648.
 — discolor Rose. Roscoe Scit. 81.
 — maculatus Rose. Roscoe Scit. 82.
 — nepalensis Rose. Roscoe Scit. 80.
 — niveo-purpureus Jacq. Jacq. Fragm. 67, 79.
 — pictus Don. Bot. Reg. 19, 1594.
 — Pisonis Ldl. Bot. Reg. 11, 899.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 15, 21.
 — sarmentosus Bojer. Ann. sc. nat. H. 4, 8.
 — scaber Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 3.
 — speciosus Sm. Rheede Hort. mal. 11, 8.
 — — — Rumpf Amb. 6, 64.
 — — — Berl. Jahrb. 1792, 2.
 — — — Rehb. Exot. 69.
 — — — β . angustifolius, Bot. Reg. 8, 665.
 — — — Paxt. Mag. 4, 245.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 15, 21.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2014.
 — spicatus Sie. Roscoe Scit. 77.
 † — — — Hegetschweiler Comm. 3.
 — — — Kerner Hort. 132.
 — spiralis Rose. Roscoe Scit. 79.
 — villosissimus Jacq. Jacq. Fragm. 80.

- Cotoncaster acuminata* Ldl. Linn. Transact. 13, 9.
 — affinis Ldl. Lodd. Cab. 1522.
 — buxifolia Wall. Wight Spicil. 65.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 992.
 — denticulata H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 556.
 — frigida Wall. Lodd. Cab. 1512.
 — — — Bot. Reg. 15, 1229.
 — granatensis Boiss. Boissier Esp. 60.
 — laxiflora Jacq. Bot. Reg. 15, 1305.
 — — — Bot. Mag. 63, 3519.
 — melanocarpa Lodd. Lodd. Cab. 1531.
 — microphylla Wall. Lodd. Cab. 1374.
 — — — Bot. Reg. 13, 1114.
 — multiflora Led. Ledeb. Ic. 274.
 — rotundifolia Wall. Bot. Reg. 14, 1157.
 — uniflora Led. Ledeb. Ic. 269.
 — vulgaris Ldl. Curt. Lond. 5, 209.
 — — — Engl. Bot. 2713.
 — — — Hartig 83.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 448.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 402.
Cottea pappophoroides Kth. Humb. Gram. 52.
Cottonia macrostachya Wight. Wight Ic. pl. 5, 1775.
Cotula anthemoides L. Lam. Encycl. 700.
 — aurea L. Sibth. Fl. gr. 878.
 — — — Schk. Handb. 254.
 — cinerea Delile. Delile Egypte 47.
 — complanata Sibth. Sibth. Fl. gr. 879.
 — coronopifolia L. Fl. dan. 2, 341.
 † — — — Gaertn. Carp. 165.
 † — — — Lam. Encycl. 700.
 — — — Schk. Handb. 254.
 — — — Dreves 3, 82.
 — — — Sturm Flora 1, 7.
 — elongata Vogel. Trew Pl. rar. 26.
 — grandis L. Jacq. Obs. 51.
 — myriophylloides Harv. Hook. Ic. pl. 4, 335.
 — tanacetifolia L. Lam. Encycl. 700.
 † *Cotyledon* L. DC. Crassulacées 1.
 — angulata Guillem. DC. Plantes grasses 168.
 — caespitosa Haw. DC. Hort. genex. 14.
 — coccinea Cav. Cav. Ic. 170.
 — — — Bot. Mag. 52, 2572.
 — — — Lodd. Cab. 832.
 — — — Kerner Hort. 424.
 — — — Herb. amat. 2, 129.
 — coruscans Haw. Bot. Mag. 52, 2601.
 — — — Lodd. Cab. 1030.
 — crenata Vent. Vent. Malm. 49.
 — — — Bot. Mag. 35, 1436.
 — cristata Haw. Mem. Genev. 7, 7.
 — curviflora Sims. Bot. Mag. 46, 2044.
 — cymosa DC. Diet. sc. nat. 202.
 — decussata Sims. Bot. Mag. 51, 2518.
 — — — Bot. Reg. 11, 915.
 — hemisphaerica L. Roth Abhandl. 6.
 — — — Ait. DC. Plantes grasses 87.
 — hispanica L. DC. Plantes grasses 122.
 — — — Tratt. Archiv 232.
 — hispida Lam. DC. Plantes grasses 69.
 — horizontalis Guss. Tenore Fl. nap. 234.
 — integra Medikus. Acta palat. 3, 9.
 — laciniata L. Rumpf Amb. 5, 95.
 — leucantha Led. Ledeb. Ic. 395.
 — libanotica Lab. Bill. Syr. 3, 1.
 — Lievenii Led. Ledeb. Ic. 57.
 — lusitanica Lam. Lam. Encycl. 389.
 — lutea Huds. Engl. Bot. 22, 1522.
 — Mucizonia Ortega. Jacq. Collect. 5, 13.
 — orbiculata Ait. DC. Plantes grasses 76.
 — — — Bot. Mag. 9, 321.
 — — — L. Herb. amat. 1, 20.

- Cotyledon ovata* *Haw.* Lodd. Cab. 1392.
 — *papillaris* *L. fil.* Bot. Reg. 11, 915.
 — *parviflora* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 445.
 — — *Desf.* Ann. Mus. 11, 45.
 — — *Desf.* Choix 57.
 — *serrata* *L.* Sibth. Fl. gr. 444.
 — *spinosa* *L.* Nov. Comm. Gott. 7, 5.
 — *tardiflora* *Bonpl.* Bonpland Malm. 37.
 — *tuberculosa* *Lam.* DC. Plantes grasses 86.
 † *Umbilicus* *L.* Lam. Encycl. 389.
 — — *Huds.* Curt. Lond. 5, 184.
 — — — Engl. Bot. 5, 325.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 4, 279.
 — *Verea* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 435.
Coublandia frutescens *Aubl.* Aublet Guiana 356.
Conceveiba guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 353.
Couepia guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 297.
Couleia amentacea *Dennst.* Rheede Hort. mal. 5, 54.
Coulteria horrida *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 568
 † — — *Flora* 1838, 1.
 — *tinctoria* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 569.
Couma guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 392.
Coumarouna odora *Aubl.* Aublet Guiana 296.
 — — — *Lam.* Encycl. 601.
 — — — *Desc.* Ant. 7, 472.
Couputi aquatica *Aubl.* Aublet Guiana 377.
Couratari guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 290.
 — — — *Ann. sc. nat.* 1, 21.
 † — — — *Mem. Mus.* 13, 8.
 — *rufescens* *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 159.
Comimari guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 384.
Couroupita guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 282.
 — — — *Tuss.* Ant. 2, 10, 11.
 — — — *Desc.* Ant. 5, 340.
 † — — — *Kerner* Gen. 158 — 160.
 — — — *Bot. Mag.* 59, 3158, 3159.
 † — — — *Dict. sc. nat.* 227 — 229.
 † — — — *Mem. Mus.* 13, 7.
Courtoisia bipinnatifolia *Rehb.* Rehb. Hort. 208.
Cousinia actinocephala *Jaub.* Jaubert Illustr. 175.
 — *aggregata* *DC.* Belanger Ind. or. x.
 — *anisoptera* *Jaub.* Jaubert Illustr. 170.
 — *assyriaca* *Jaub.* Jaubert Illustr. 169.
 — *brachyptera* *DC.* Jaubert Illustr. 159.
 — *calceitrapaeformis* *Jaub.* Jaubert Illustr. 158.
 — *calocephala* *Jaub.* Jaubert Illustr. 178.
 — *Candolleana* *Jaub.* Jaubert Illustr. 156.
 — *chrysacantha* *Jaub.* Jaubert Illustr. 160.
 — *crispa* *Jaub.* Jaubert Illustr. 163.
 — *cylindrocephala* *Jaub.* Jaubert Illustr. 166.
 — *erinacea* *Jaub.* Jaubert Illustr. 165.
 — *ilicifolia* *Jaub.* Jaubert Illustr. 164.
 — *involutrata* *Jaub.* Jaubert Illustr. 173.
 — *Oliverii* *DC.* Jaubert Illustr. 172.
 — *onopordioides* *Led.* Eichwald Canc. 37.
 — *palmatiloba* *Jaub.* Jaubert Illustr. 162.
 — *prasina* *Jaub.* Jaubert Illustr. 168.
 — *prolifera* *Jaub.* Jaubert Illustr. 157.
 — *pugionifera* *Jaub.* Jaubert Illustr. 174.
 — *pyrhocephala* *Jaub.* Jaubert Illustr. 167.
 — *ramo-issima* *DC.* Jaubert Illustr. 171.
 — *Schultzi* *Jaub.* Jaubert Illustr. 177.
 — *silyboides* *Jaub.* Jaubert Illustr. 176.
 — *sphacrocephala* *Jaub.* Jaubert Illustr. 161.
 † *Coussapoa* *Aubl.* Ann. sc. nat. III, 8, 1.
 — *angustifolia* *Aubl.* Aublet Guiana 363.
 — *intermedia* *Mart.* Endl. Bras. 12, 43.
 — *latifolia* *Aubl.* Aublet Guiana 362.
 — *Martiana* *Miq.* Endl. Bras. 12, 42.
 — *nitida* *Miq.* Endl. Bras. 12, 44.
 — *obovata* *Miq.* Miquel Pl. surin. Focke 3.
 — *subineana* *Mart.* Endl. Bras. 12, 45.

- Coussarea flava* *P. et E.* Poepp. et Endl. 231.
 — *violacea* *Aubl.* Aublet Guiana 38.
 † — — — *Lam.* Encycl. 65.
Contarea pubescens *Pohl.* Pohl Bras. 200.
 — *speciosa* *Aubl.* Aublet Guiana 122.
 † — — — *Gaertn.* Carp. 194.
 † *Coutarea* (*Portlandia hexandra*) *Lam.* Encycl. 257.
 † *Coutoubea alba* *Lam.* Lam. Encycl. 79.
 — — — *Desc.* Ant. 8, 587.
 — *densiflora* *Mart.* Mart. Bras. 185.
 † — *purpurea* *Lam.* Gaertn. Carp. 198.
 — *ramosa* *Aubl.* Aublet Guiana 28.
 — *spicata* *Aubl.* Aublet Guiana 27.
 — *ternifolia* *Cav.* Cav. Ic. 328.
 † *Covellia* *Gasp.* Rendic. Acad. Neap. 1844, 8.
 — *Barclayana* *Miq.* Hook. Lond. Journ. 1848, 7.
 — *cuneata* *Miq.* Hook. Lond. Journ. 1848, 8.
 — *guttata* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1966.
 — *microcarpa* *Miq.* Hook. Lond. Journ. 1848, 9.
 — *volkameriaefolia* *Miq.* Hook. Lond. Journ. 1848, 8.
Cowanina mexicana *Don.* Linn. Transact. 14, 22.
 — *plicata* *Don.* Sweet Fl. G. II, 100.
 — *purpurea* *Zucc.* Münch. Abh. 4, 2.
Crambe aspera *M. v. B.* Delessert Ic. 2, 91.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 2, 2.
 — *filiformis* *Jacq.* Jacq. Ic. 504.
 † — *hispanica* *L.* Gaertn. Carp. 142.
 † — — — *Lam.* Encycl. 553.
 — — — *Schk.* Handb. 189^a.
 — *maritima* *L.* Fl. dan. 2, 316.
 — — — *Sv. Bot.* 495.
 — — — *Engl. Bot.* 13, 921.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 2, 107.
 — — — *Sturm* Flora 5, 18.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 2, 2.
 — *orientalis* *L.* Jacq. Ic. 128.
 — *pinnatifida* *R. Br.* Rehb. Fl. germ. 2, 2.
 — *reniformis* *Desf.* Desf. Fl. atl. 151.
 — *strigosa* *L'her.* L'her. Stirp. 72.
 — *Tataria* *Jacq.* Jacq. Ic. 129.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 2, 2.
 † *Cranichis* *Sw.* Swartz Flora Ind. occ. 29.
 † — — *Svensk* Acad. 1800, 3.
 † — — *Schrader* Nenes Journ. 1, 1.
Craniolaria annua *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 166.
 — *nibractea* *N. v. E.* Acta Leop. II, 1, 4.
Craniospermum birsutum *DC.* Delessert Ic. 5, 98.
 — *parviflorum* *Decne.* Jacquemont Ind. 130.
 — *subvillosum* *Lehm.* Lehmann Asperif. 50.
Craniotome versicolor *Rehb.* Rehb. Hort. 54.
Crantzia lineata *Nutt.* Hook. Fl. ant. 100.
Craspedaria Gestaniana *Fée.* Mem. Strassb. 4, 4.
 — *numularia* *Fée.* Mem. Strassb. 4, 5.
Craspedia glauca *Spr.* Bot. Reg. 22, 1908.
 — *macrocephala* *Hook.* Bot. Mag. 62, 3415.
Craspidospermum verticillatum *Bojer.* Delessert Ic. 5, 15.
Crassangis *Aub.* Aubert Orchid. 71.
 † *Crassula* *L.* DC. Crassulacées 1.
 — *acutifolia* *Lam.* DC. Plantes grasses 2.
 — *albiflora* *Sims.* Bot. Mag. 50, 2391.
 — *caespitosa* *Cav.* Cav. Ic. 69.
 — *capitata* *Lodd.* Lodd. Cab. 1029.
 — *centanroides* *L.* Bot. Mag. 42, 1765.
 — *ciliata* *L.* DC. Plantes grasses 7.
 — *coccinea* *L.* DC. Plantes grasses 1.
 — — — *Bot. Mag.* 14, 495.
 — — — *Lodd.* Cab. 486.
 — — — *Herb. amat.* 3, 202.
 — *conglomerata* *Jacq.* Jacq. Fragn. 88.
 — *cordata* *Ait.* Jacq. Schoenbr. 4, 131.
 — — — *DC.* Plantes grasses 121.
 — — — *Lodd.* Lodd. Cab. 359.

- Crassula corymbulosa* Link. Link Ic. 1. 16.
 — *Cotyledon* Curt. Bot. Mag. 11, 354.
 — *erenata* Desf. Ann. Mus. 11, 46.
 — — — Desf. Choix 58.
 — *cultrata* L. Trew Pl. rar. 12.
 † — — — Lam. Encycl. 220.
 — — — Bot. Mag. 44, 1910.
 — *dejecta* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 433.
 — *falcata* Dryand. Bot. Mag. 46, 2035.
 — *glomerata* L. DC. Plantes grasses 67.
 — *jaminea* Sims. Lodd. Cab. 1040.
 — — — Bot. Mag. 47, 2178.
 — *indica* Decne. Jacquemont Ind. 73.
 — *laetca* Ait. Jacq. Schoenbr. 4, 430.
 — — — DC. Plantes grasses 37.
 — — — Smith Exot. Bot. 33.
 — — — Lodd. Cab. 735.
 — — — Bot. Mag. 43, 1771.
 — — — Herb. amat. 1, 38.
 — *marginalis* Ait. Jacq. Schoenbr. 4, 471.
 — *nudicaulis* L. DC. Plantes grasses 133.
 — *obliqua* Andr. Andr. Rep. 6, 414.
 — *obvallata* L. Trew Pl. rar. 11.
 — — — DC. Plantes grasses 61.
 — *odoratissima* Andr. Andr. Rep. 1, 26.
 — — — Jacq. Schoenbr. 4, 434.
 — *orbicularis* L. DC. Plantes grasses 43.
 — *pellucida* Jacq. Jacq. Fragm. 44.
 — *perfoliata* L. DC. Plantes grasses 13.
 † — — — Lam. Encycl. 220.
 — — — Andr. Rep. 10, 656.
 — *perfossa* Lam. Jacq. Schoenbr. 4, 432.
 — — — DC. Plantes grasses 25.
 — *portulacae* Lam. DC. Plantes grasses 79.
 — *ramuliflora* Link. Link Ic. 1. 17.
 — *retroflexa* Thunb. Meerburg Pl. sci. 16.
 — *rubens* L. DC. Plantes grasses 55.
 — *scabra* L. Martyn Hist. 22.
 — *spathulata* Thunb. DC. Plantes grasses 49.
 — *spinosa* L. Jacq. Fragm. 127.
 — *tetragona* L. DC. Plantes grasses 19.
 — *turrata* Thunb. Jacq. Schoenbr. 1, 52.
 — — — Bot. Reg. 16, 1344.
 — *Umbella* Jacq. Jacq. Ic. 352.
 — — — Tratt. Archiv 221.
 — *undulata* Haw. Lodd. Cab. 584.
 — *versicolor* Burch. Lodd. Cab. 433.
 — — — Bot. Mag. 50, 2356.
 — — — Bot. Reg. 4, 320.
Crataegus arbutifolia Ait. Lodd. Cab. 201.
 — *Aria* L. Fl. dan. 2, 301—302.
 † — — — Lam. Encycl. 433.
 — *Aronia* Bosc. Bot. Reg. 22, 1897.
 — *Azarolus* L. Hartig 86.
 — — — Andr. Rep. 9, 579.
 — *Chamaemespilus* Jacq. Jacq. Fl. austr. 3, 231.
 — *coccinea* L. Bot. Mag. 62, 3432.
 — — — Bot. Reg. 23, 1957.
 — *cordata* Ait. Bot. Reg. 14, 1151.
 — *erenulata* Roxb. Bot. Reg. 30, 52.
 — *cretica* Willd. Ann. Mus. 12, 5.
 — — — Desf. Choix 60.
 — *Crus galli* L. Trew Pl. rar. 17.
 — — — var. *ovalifolia*, Bot. Reg. 22, 1860.
 — — — Belgique hort. 1, 14.
 — *Donglasii* Ldl. Bot. Reg. 21, 1810.
 — *flava* Ait. Bot. Reg. 23, 1939.
 — — — var. *lobata*, Bot. Reg. 23, 1932.
 — *florentina* Targ. Mem. Mod. 20, 20.
 — *glabra* Thunb. Lodd. Cab. 248.
 — — — Bot. Mag. 47, 2105.
 — — — Savi Fl. ital. 2, 45.

- Crataegus glandulosa* Willd. Lodd. Cab. 1012.
 — — — β . *macraantha*, Bot. Reg. 22, 1912.
 — *granatensis* Boiss. Boissier Esp. 61.
 — *heterophylla* Flügge. Ann. Mus. 12, 38.
 — — — Bot. Reg. 14, 1161. 22, 1847.
 — *indica* L. Bot. Mag. 42, 1726.
 † — *kyrtostyla* Fingerh. Linnæa 4, 3.
 — *leucophlaeos* Moench. Moench Weissenstein 2.
 — *lucida* Wangerh. Wangerheim Beitrag 17.
 — *marocana* Pers. Bot. Reg. 22, 1855.
 — *mexicana* DC. Bot. Reg. 22, 1910.
 — — — Don. Sweet Fl. G. II. 300.
 — *microcarpa* Ldl. Bot. Reg. 22, 1846.
 — *monogyna* Jacq. Pallas Fl. ross. 12.
 — — — Jacq. Fl. austr. 3, 292.
 — — — Fl. dan. 7, 1162.
 † — — — Linnæa 4, 3.
 — *nigra* W. et K. W. et Kit. 61.
 — — — Lodd. Cab. 1021.
 — *odoratissima* Ldl. Bot. Reg. 22, 1855.
 — *orientalis* Ldl. Bot. Reg. 22, 1852.
 — *Oxyacantha* L. Jacq. Fl. austr. 3, 292.
 — — — Fl. dan. 4, 634.
 — — — Sv. Bot. 157.
 — — — Schk. Handb. 132.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 97.
 — — — Hartig 84.
 — var. *punica*, Lodd. Cab. 1363.
 — var. *Oliveriana*, Bot. Reg. 23, 1933.
 — var. *rosea*, Paxt. Mag. 1, 198.
 — var. *punica plena*, Annales de Gand
 1847, 146.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 118.
 † — — — Linnæa 4, 3.
 — *oxyacanthoides* Thuill. Bot. Reg. 13, 1128.
 — *platyphylla* Ldl. Bot. Reg. 22, 1874.
 — *prunifolia* Bosc. Bot. Reg. 22, 1868.
 — *punctata* Ait. Jacq. Vind. 28.
 — *pyrifolia* Ait. Bot. Reg. 22, 1877.
 — *rotundifolia* Lam. Moench Weissenst. 1.
 — *sanguinea* Pall. Pallas Fl. ross. 11.
 — *sinensis* Hort. Herb. amat. 4, 247.
 — *spathulata* Michx. Lodd. Cab. 1261.
 — — — Bot. Reg. 22, 1890.
 — *spinossissima* Lodd. Lodd. Cab. 1100.
 — *tanacetifolia* Pers. Bot. Reg. 22, 1884.
 — *tomentosa* L. Kerner Oekon. Gew. 699.
 — *torminalis* L. Fl. dan. 5, 798.
 — — — Jacq. Fl. austr. 5, 443.
 — — — Lam. Encycl. 433.
 — *trilobata* Lab. Bill. Syr. 4, 10.
Crataeva Adansonii DC. Delessert Ic. 3. 7.
 — *capparioides* Andr. Andr. Rep. 3, 176.
 — *fragrans* Sims. Bot. Mag. 16, 596.
 — *Marmelos* L. Rumpf Amb. 1, 81.
 — *Nurvala* Ham. Rheede Hort. mal. 3, 42.
 — *religiosa* Forst. Lam. Encycl. 395.
 — *Roxburghii* R. Br. Hook. Ic. pl. 2, 178.
Cratoxylon polyanthum Korth. Korthals Bot. 36.
Crawfordia fasciculata Wall. Wallich Tentamen 47.
 — *speciosa* Wall. Wallich Tentamen 48.
Cremanium milleflorum DC. Mart. Bras. 286.
Cremastostemon capensis Jacq. Jacq. Fragm. 103.
 † *Crepidaria horrida* Presl. Hook. Gen. Fil. 4.
Crepolobus peruvianus DC. Hook. Ic. pl. 1, 48.
 — *pinnatifidus* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 100.
 — *pubescens* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 81.
 — *rhomboidens* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 32.
 — *sinnatus* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 99.
Crenea maritima Aubl. Anblat Guiana 209.
 † — — — Lam. Encycl. 407.
 † *Crepidium Rheedii* Bl. Blume Tabellen 63.

- † *Crepis L.* Mutel Flore franç. 33.
 — *adenantha Vis.* Visiani Dalm. 5.
 — *Adonis Spr.* Tratt. Archiv 220.
 — *agrestis W. et K.* W. et Kit. 220.
 — *albida Will.* Vill. Dauph. 33.
 — — *All.* All. Fl. ped. 3, 32.
 — — *Jacq.* Ic. 164.
 — *alpestris Tausch.* Sturm Flora 7, 28.
 † *alpina L.* Gaertn. Carp. 158.
 † — — *Lam.* Encycl. 651.
 † — *ambigua Balb.* Mem. Tur. 8, 2.
 † — *aspera L.* Schk. Handb. 222.
 — — *Sibth.* Fl. gr. 804.
 — *aurea Tausch.* Sturm Flora 10, 37.
 † — — *Cass.* Monnier Essai 2.
 — *austriaca All.* All. Fl. ped. 3, 30.
 — — *Jacq.* Jacq. Enum. vind. 5.
 — — *Jacq.* Fl. austr. 5, 411.
 — *barbata L.* Bot. Mag. 1, 35.
 — *bellidifolia Lois.* Lois. Fl. gall. 18.
 † — *biennis L.* Gaertn. Carp. 158.
 † — — *Lam.* Encycl. 651.
 † — — *Schk.* Handb. 222.
 — — *Engl.* Bot. 3, 149.
 — — *Sv.* Bot. 735.
 — — *Fl. dan.* 12, 1997.
 — — *Schrank Fl. monac.* 1, 289.
 — — *Dietr.* Fl. bor. 9, 638.
 — — *var.* Rochel Banat. 30.
 — *blattarioides Vill.* Sturm Flora 10, 39.
 — *cernua Ten.* Tenore Fl. nap. 183.
 — — *Rehb.* Ic. erit. 4, 306.
 — *coronopifolia Desf.* Act. soc. hist. nat. Par. 9.
 — *corymbosa Ten.* Tenore Fl. nap. 184.
 — *Dioscoridis Gochn.* Gochnat Cichor. 3.
 — *L.* Sibth. Fl. gr. 808.
 — — *DC.* Ic. Gall. 15.
 — — *Schk.* Handb. 222.
 — — *Schrank Fl. monac.* 1, 295.
 — *filiformis Viv.* Viviani Lib. 21.
 — *foetida L.* Engl. Bot. 6, 406.
 — *glandulosa Guss.* Gussone Pl. rar. 56.
 — *hieracioides W. et K.* W. et Kit. 70.
 — *hispida W. et K.* W. et Kit. 33.
 — *hispidula Delile.* Delile Egypte 42.
 — *hyoseroides Sibth.* Sibth. Fl. gr. 809.
 — *Jacquini Tausch.* Sturm Flora 10, 39.
 — *incana Sibth.* Sibth. Fl. gr. 802.
 — *incarnata Vis.* Visiani Stip. dalm. 6.
 — — *Tausch.* Sturm Flora 10, 39.
 — *insularis Moris.* Mem. Tur. 2, (1840.) 3.
 — *interrupta Sibth.* Sibth. Fl. gr. 803.
 — *intybacca Brot.* Brotero Phytogr. 26.
 — *laccra Ten.* Tenore Fl. nap. 74.
 — — *Rehb.* Pl. crit. 1, 19.
 — *Lachenalii Gochn.* Gochnat Cichor. 1.
 — *latialis Seb.* Sebast. Rom. pl. 2, 5.
 — *Lowei Schultz.* β. canariensis, Webb Canar. 123.
 — *macrorrhiza H. Banks.* Bot. Mag. 57, 2988.
 — *multicaulis Led.* Ledeb. Ic. 36.
 — *multiflora Sibth.* Sibth. Fl. gr. 806.
 — *muricata Sibth.* Sibth. Fl. gr. 807.
 — *neglecta L.* Sibth. Fl. gr. 805.
 — *nemausensis Gouan.* All. Fl. ped. 3, 75.
 — *nigricans Viv.* Viviani Lib. 10.
 — *nudiflora Viv.* Viviani Lib. 13.
 — *oporinoides Boiss.* Boissier Esp. 117.
 — *praecox Balb.* Mem. Tur. 7, 9.
 — *praemorsa Tausch.* Sturm Flora 10, 39.
 † *pulchra L.* Schk. Handb. 222.
 — — *Engl.* Bot. 33, 2325.
 — *radicata Sibth.* Sibth. Fl. gr. 800.

- Crepis rhagadioloides L.* Jacq. Schoenbr. 2, 144.
 — *rigida W. et K.* Winter Index 3.
 — — *W.* et Kit. 19.
 — *rubra L.* Sibth. Fl. gr. 801.
 — — *Herb. amat.* 1, 14.
 — *senecioides Delile.* Delile Egypte 42.
 — *setosa Hall. fil.* Engl. Bot. 2945.
 — *spathulata Lam.* Lam. Encycl. 651.
 — *stricta Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 47.
 — — *Rehb.* Ic. erit. 4, 307.
 — *succisaefolia Tausch.* Sturm Flora 10, 39.
 — *taraxacifolia Thuill.* Engl. Bot. 2929.
 — *tectorum L.* Curt. Lond. 2, 66.
 — — *Engl.* Bot. 16, 1111.
 † — — *Schk.* Handb. 222.
 † — — *Dietr.* Fl. bor. 9, 610.
 † — *virens L.* Schk. Handb. 222.
 † — — *Monnier* Essai 3.
 — — *Baxter* Brit. Bot. 5, 366.
 — *virgata Desf.* Act. soc. hist. nat. Par. 8.
 † *Crescentia cucurbitina L.* Gaertn. Carp. 223.
 — *Cujete L.* Jacq. Hist. stirp. am. 167.
 † — — *Jacq.* Fragn. 33.
 — — *Tuss.* Ant. 2, 19.
 — — *Desc.* Ant. 4, 244.
 — — *Bot. Mag.* 62, 3430.
 — *edulis Desv.* Desc. Ant. 5, 318.
 — *latifolia Lam.* Lam. Encycl. 547.
 — — *Desc.* Ant. 3, 182.
 — *obovata Benth.* Bentham Sulphur 46.
 † — *pinnata Jacq.* Jacq. Fragn. 33.
 † — — *Jacq.* Collect. 3, 18.
 — *toxicaria Tuss.* Tuss. Ant. 4, 17.
Cressa cretica L. Sibth. Fl. gr. 256.
 — — *Lam.* Encycl. 183.
 † — *indica Roxb.* Wight Illustr. 168^b.
Crinodendron Patagua Molina. Cav. Diss. 158.
 — — *Hook.* Bot. Misc. 100.
 † *Crinonia carnea Bl.* Blume Tabellen 41.
Crinum L. (Ker.) Journ. sc. and arts 3, 3.
 † — *africanum L.* Gaertn. Carp. 83.
 † — — *Lam.* Encycl. 234.
 — — *amabile Donn.* Bot. Mag. 39, 1605^{a b}.
 — — *Kerner* Hort. 553.
 — — *Hart.* Parad. 1, 5.
 — — *var. augustum*, Bot. Reg. 8, 679.
 — *americanum L.* Red. Lil. 6, 322. 332.
 — — *Bot. Mag.* 26, 1034.
 — — *Desc.* Ant. 8, 352.
 — *aquatium Herb.* Bot. Mag. 49, 2352.
 — *arcnarium Herb.* Bot. Mag. 49, 2355. 52, 2531.
 — *asiaticum L.* Rumpf Amb. 6, 69.
 — — *Red. Lil.* 6, 348.
 — — *Bot. Mag.* 27, 1073.
 — — *var. bracteatum*, Bot. Reg. 3, 179.
 — *augustum Roxb.* Bury Hexandrian pl. 4.
 — — *Bot. Reg.* 8, 679.
 — — *Bot. Mag.* 50, 2397.
 — *australe Donn.* Bot. Reg. 1, 52.
 — *bracteatum Willd.* Jacq. Schoenbr. 4, 495.
 — — *Bot. Reg.* 3, 179.
 — *Broussonetii Herb.* Lodd. Cab. 688.
 — — *Bot. Mag.* 47, 2121.
 — — *Rehb.* Exot. 48.
 — *capense Herb.* Maund Bot. 1, 39.
 — — *var.* Bot. Reg. 7, 546.
 — — *var.* Bot. Mag. 53, 2688.
 † — — *Hoeven* Tijdschr. 7, 3.
 — *Careyanum Herb.* Bot. Mag. 51, 2466.
 — *Commelini Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 202.
 — — *Kerner* Hort. 333.
 — *confertum Herb.* Bot. Mag. 51, 2522.

- Crinum cruentum* Ker. Bury Hexandrian pl. 22.
 — — — Lodd. Cab. 316.
 — — — Bot. Reg. 2, 171.
 — — — Rehb. Exot. 192.
 — — — declinatum Herb. Bury Hexandrian pl. 43.
 — — — Bot. Mag. 48, 2231.
 — — — defixum Ker. Rheede Hort. mal. II, 38.
 — — — Lodd. Cab. 362.
 — — — Bot. Mag. 48, 2208.
 — — — elegans Herb. Bot. Mag. 52, 2592.
 — — — ensifolium Roxb. Bot. Mag. 49, 2301.
 — — — erubescens Ait. Jacq. Schoenbr. 4, 494.
 — — — Red. Lil. 1, 27.
 — — — Bury Hexandrian pl. 34.
 — — — Kerner Hort. 72.
 — — — Lodd. Cab. 31.
 — — — Bot. Mag. 30, 1232.
 † — — — Ann. sc. nat. 2, 1.
 — — — erubescenti-capense Herb. Bot. Mag. 49, 2336.
 — — — falcatum Jacq. Jacq. Vind. 3, 60.
 — — — flaccidum Herb. Bot. Reg. 5, 426.
 — — — Bot. Mag. 47, 2133.
 — — — giganteum Andr. Red. Lil. 4, 181.
 — — — Bury Hexandrian pl. 17.
 — — — Andr. Rep. 3, 169.
 — — — govenium hybridum Herb. Hort. Transact. 3, 6.
 — — — Herbertianum Wall. Wall. Pl. asiat. 145.
 — — — humile Herb. Bot. Mag. 53, 2636.
 — — — Knyffii Morr. Belgique hort. 2, 63.
 — — — latifolium L. Rheede Hort. mal. II, 39.
 — — — Andr. Rep. 7, 478.
 — — — Bot. Reg. 15, 1297.
 — — — Herb. amat. 3, 204.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2019, 2020.
 — — — longiflorum Herb. Bot. Reg. 4, 303.
 — — — mauritianum Lodd. Lodd. Cab. 650.
 — — — moluccanum Roxb. Bot. Mag. 49, 2292.
 — — — Herb. Rehb. Exot. 47.
 — — — ornatum Herb. Bury Hexandrian pl. 18.
 — — — Bot. Reg. 7, 579.
 — — — var. Bot. Reg. 15, 1297.
 — — — pedunculato-zeylanicum Hort. Bury Hex. pl. 30.
 — — — pedunculatum R. Br. Bury Hexandrian pl. 11.
 — — — Bot. Reg. 1, 52.
 — — — plicatum Livingst. Bot. Mag. 56, 2908.
 — — — Rehb. Exot. 193.
 — — — procerum Carey. Bot. Mag. 53, 2684.
 — — — pusillum Herb. Herbert Amar. 32.
 — — — revolutum Herb. Bot. Reg. 13, 1049.
 — — — rigidum Herb. Bot. Reg. 2, 171.
 — — — scabrum Herb. Bury Hexandrian pl. 32.
 — — — Lodd. Cab. 529.
 — — — Bot. Mag. 47, 2183.
 — — — Rehb. Exot. 49.
 — — — speciosum Herb. Bot. Mag. 48, 2217.
 — — — spirale Andr. Andr. Rep. 2, 92.
 — — — strictum Herb. Bot. Mag. 53, 2635.
 — — — submersum Herb. Bot. Mag. 51, 2463.
 — — — sumatranum Roxb. Bot. Reg. 13, 1049.
 — — — taitense Red. Red. Lil. 7, 408.
 — — — Kerner Hort. 415.
 — — — Ann. sc. nat. 2, 1.
 — — — tenellum L. Jacq. Ic. 363.
 — — — toxicarium Roxb. Lodd. Cab. 669.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2021, 2022.
 — — — undulatum Hook. Hook. Exot. Fl. 200.
 — — — Kerner Hort. 832.
 — — — urecolatum R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 287.
 — — — variabile Herb. Bot. Reg. 8, 615.
 — — — var. roseum, Bot. Reg. 30, 9.
 — — — yuccaeiflorum Salisb. Salisb. Parad. 52.
 — — — yuccacoides Herb. Bury Hexandrian pl. 21.

- Crinum zeylanicum* L. Bury Hexandrian pl. 29.
Criptangis Aub. Aubert Orchid. 50.
Cristaria coccinea Pursch. Bot. Mag. 40, 1673.
 — — — glaucophylla Cav. Cav. Ic. 418.
Crithmum maritimum L. Rumpf Amb. 6, 72, fig. 2.
 — — — Jacq. Vind. 187.
 † — — — Lam. Encycl. 197.
 — — — Schk. Handb. 64.
 — — — Engl. Bot. 12, 819.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 267.
Crithodium aegilopioides Lk. Linnaea 9, 3.
Crithopsis rhachitricha Jaub. Jaubert Illustr. 321.
 † *Critonia Kuhnii Gaertn.* Gaertn. Carp. 174.
Crocanthus mossambicensis Klotsch. Peters Moss. 8.
Crocidium multicaule Hook. Hook. Bor. Am. 118.
Crocosmia aurea Planch. Fl. d. serres 7, 702.
Crocus L. Descourtilz Voyages 1, 6-10.
 — — — (19 varietates.) Hort. Transact. 7, 11, 12.
 † — — — Kerner Genera 53.
 † — — — Mutel Flore franç. 70, 71, 72.
 — — — annulatus Herb. Bot. Mag. 67, 3868.
 — — — aureus Sm. Sibth. Fl. gr. 35.
 — — — Engl. Bot. 2616.
 — — — Bot. Mag. 57, 2986.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 925.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 357.
 — — — autumnalis Brot. var. multifidus, Brot. Phyt. 94.
 — — — bannaticus Heuff. Rehb. Fl. germ. 9, 361.
 — — — biflorus Mill. Andr. Rep. 6, 362.
 — — — Bot. Mag. 22, 845.
 — — — Red. Lil. 5, 294.
 — — — Herb. amat. 2, 101.
 — — — Rehb. Exot. 37.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 935, 936.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 356.
 — — — Boryi Gay. Bory Morée 2.
 — — — Bot. Reg. 33, 16.
 — — — byzantinus Ker. Bot. Reg. 31, 37, 33, 4.
 — — — Cambessedianus Gay. Bot. Reg. 31, 37.
 — — — cancellatus Herb. Bot. Reg. 33, 16.
 — — — Cartwrightianus Herb. Bot. Reg. 30, 3, 31, 37.
 — — — chrysanthus Herb. Bot. Reg. 33, 4.
 — — — Chusianus Gay. Bot. Reg. 31, 37.
 — — — damascenus Herb. Bot. Reg. 31, 37.
 — — — gargarius Herb. Bot. Reg. 33, 16.
 — — — hadriaticus Herb. Bot. Reg. 33, 16.
 — — — Imperati Ten. Tenore Mem. 3.
 — — — Tenore Fl. nap. 206.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 937.
 — — — Bot. Reg. 23, 1993.
 — — — Sweet Fl. G. II, 98.
 — — — Colla. Mem. Tur. 35, 5.
 — — — insularis Gay. Bot. Reg. 29, 21.
 — — — iridiflorus Heuff. Rehb. Fl. germ. 9, 361.
 — — — lacteus Sab. Sweet Fl. G. II, 194.
 — — — laevigatus Bory. Bory et Chaub. Morée 2.
 — — — lagenaeiflorus Salisb. Salisb. Parad. 106.
 — — — Bot. Mag. 53, 2655, 67, 3869.
 — — — longiflorus Rafin. Rafinesque Caratteri 19.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 946.
 — — — Tenore Fl. nap. 201.
 — — — Parlatores Ic. pl. rar. pan. 2.
 — — — Bot. Reg. 30, 3.
 — — — luteus Lam. Red. Lil. 4, 196.
 — — — Hayne 6, 27.
 — — — Sturm Flora 7, 27.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 926.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 357.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — — — margaritaceus Herb. Bot. Reg. 33, 16.
 — — — mazzitarius Herb. Bot. Reg. 33, 16.
 — — — medius Balb. Rehb. Ic. crit. 10, 944.

- Crocus medius* *Balb.* Bot. Reg. 31, 37.
 — *meridionalis* *Risso.* *Risso Fl. de Nice* 17.
 — *minimus* *DC.* *Red. Lil.* 2, 81.
 — — — *Bot. Mag.* 57, 2991.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 10, 941.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 9, 359.
 — *moesiacus* *Gawl.* *Bot. Mag.* 28, 1111.
 — — — *Herb. amat.* 2, 100.
 — *multifidus* *Ramond.* *Bull. philom.* 1800, no. 40.
 — — — *Roemer Fl. eur.* 13, 1.
 — — — *Sm.* *Rehb. Ic. crit.* 10, 947.
 — *napolitani* *Hort.* *Herb. amat.* 2, 101.
 — *nervifolius* *Rehb.* *Rehb. Ic. crit.* 10, 942, 943.
 — *nivalis* *Bory.* *Bory et Chaub. Morée* 2.
 — — — *Bot. Reg.* 33, 4.
 — *nudiflorus* *Sm.* *Engl. Bot.* 7, 491.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 2, 137.
 — *odorus* *Biv.* *Bivona Stirp. rar. Sic.* 3, 2.
 † — — — *Tenore Fl. nap.* 206.
 — — — *Bot. Reg.* 30, 3.
 — *Pallasianus* *Herb.* *Bot. Reg.* 30, 3.
 — *Pallasii* *M. v. B.* *Rehb. Fl. germ.* 9, 360.
 — *praecox* *Haw.* *Engl. Bot.* 2645.
 — *pulchellus* *Herb.* *Bot. Reg.* 30, 3.
 — *pusillus* *Ten.* *Tenore Memoria* 2.
 — — — *Tenore Fl. nap.* 206.
 — — — *Lodd. Cab.* 1454.
 — — — *Bot. Reg.* 23, 1987.
 — — — *Sweet Fl. G.* 196.
 — *Reinwardtii* *Rehb.* *Rehb. Ic. crit.* 10, 935.
 — *reticulatus* *Stev.* *Marschall Cent.* 1.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 10, 939, 940.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 9, 356.
 — — — *Lodd. Cab.* 1822.
 — — — *var. albicans*, *Bot. Reg.* 33, 16.
 — *Salzmannianus* *Gay.* *Bot. Reg.* 33, 4.
 † *sativus* *L.* *Lam. Encycl.* 30.
 — — — *Red. Lil.* 3, 173.
 — — — *Rousseau Bot.* 4.
 — — — *Engl. Bot.* 5, 343.
 — — — *Woodv. Med.* 4, 259.
 — — — *var. vernus*, *Schk. Handb.* 6.
 — — — *Hayne* 6, 25.
 — — — *Nees Düsseld.* 58.
 — — — *Guimp. et Schl.* 173.
 — — — *Wagner* 29.
 † — — — *Tenore Fl. nap.* 206.
 — — — *var. cashmerianus*, *Royle Illustr.* 90.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 9, 360.
 † — — — *Nees Gen.* 3, x.
 — — — *Berg Darstellung* 1^d.
 — *serotinus* *Salisb.* *Salisb. Parad.* 30.
 — — — *Bot. Mag.* 31, 1267.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 10, 945.
 — *speciosus* *M. v. B.* *Marschall Cent.* 71.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 10, 948.
 — — — *Bot. Mag.* 67, 3861.
 — — — *Engl. Bot.* 2752.
 — — — *Engl. Bot.* *Bot. Reg.* 25, 40.
 — *stellaris* *Haw.* *Hortic. Transact.* 1, 6.
 — *suaveolens* *Bertol.* *Tenore Fl. nap.* 206.
 — — — *Bot. Mag.* 67, 3861.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 352.
 — *sulphureus* *Ker.* *Bot. Mag.* 21, 938, 34, 1384.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 10, 927.
 — *susianus* *Ker.* *Bot. Mag.* 18, 652.
 — — — *Red. Lil.* 5, 293.
 — — — *Hayne* 6, 28.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 10, 928.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 9, 358.
 † — — — *Nees Gen.* 3, x.
 — *Thomasii* *Ten.* *Tenore Memoria* 4.

- Crocus Thomasii* *Ten.* *Tenore Fl. nap.* 204, 205.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 10, 951.
 — — — *Bot. Reg.* 30, 3.
 — *Tournefortianus* *Gay.* *Bot. Reg.* 31, 37.
 — *vallicola* *Herb.* *Bot. Reg.* 33, 16.
 — *variegatus* *Hoppe et H.* *Hoppe et Hornsch. Tagebuch* 1.
 — — — *Sturm Flora* 13, 54.
 — *veluchensis* *Ldl.* *Bot. Reg.* 33, 4.
 — *vernus* *All.* *Jacq. Fl. austr.* 5, 36.
 — — — *Bot. Mag.* 2, 45.
 — — — *Engl. Bot.* 5, 314.
 — — — *Red. Lil.* 5, 266.
 — — — *Hayne* 6, 26.
 — — — *Sturm Flora* 6, 22, 7, 27.
 — — — *Rehb. Exot.* 22.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 10, 929—934.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 9, 355.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 1, 31.
 † — — — *Nees Gen.* 3, x.
 — — — *Fl. dan.* 12, 2042.
 — — — *Tenore Memoria* 1.
 — — — *Tenore Fl. nap.* 205.
 — — — *var. neapolitanus*, *Bot. Mag.* 22, 860.
 — — — *var. obovatus*, *Bot. Mag.* 48, 2240.
 — — — *var. pius*, *Bot. Reg.* 17, 1440.
 — — — *var. leucorhynchus*, *Bot. Reg.* 17, 1416.
 — *versicolor* *Gawl.* *Bot. Mag.* 28, 1110.
 † *Crooomia* *Torrey.* *Gray Genera* 37.
 — *pauciflora* *Torr.* *Gray Genera* 37.
Crossandra axillaris *N. v. E.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 2, 460.
 † — — — *Wight Illustr.* 164^b.
 — *flava* *Hook.* *Bot. Mag.* 79, 4710.
 — *infundibuliformis* *N. v. E.* *Rheede Hort. mal.* 9, 62.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 2, 461.
 — *undulacifolia* *Salisb.* *Salisb. Parad.* 12.
 — — — *Bot. Reg.* 1, 69.
 — — — *Bot. Mag.* 47, 2186.
 — — — *Herb. amat.* 4, 224.
Crossolepis pusilla *Hügel.* *Hook. Ic. pl.* 5, 413.
Crossosoma californica *Nutt.* *Journ. ac. Philad.* II, 1, 23.
 † *Crossostylis* *Forst.* *Forster Char.* 44.
Crotalaria angulosa *Lam.* *Cav. Ic.* 321.
 † — *angustifolia* *Jacq.* *Jacq. Schoenbr.* 2, 219.
 — *arborescens* *Lam.* *Guillemin Archives* 2, 16.
 — *argentea* *Jacq.* *Jacq. Schoenbr.* 2, 220.
 — *barbata* *Grah.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 980.
 — — — *Wight Spicil.* 52.
 — *bifaria* *L.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 30.
 — *biflora* *L.* *Burm. Fl. ind.* 48.
 — *bracteata* *Roxb.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 273.
 — *Brownei* *Bert.* *Rehb. Hort.* 232.
 — *bupleurifolia* *Schlechtl.* *Hook. Ic. pl.* 4, 372.
 — *capensis* *Thunb.* *Jacq. Vind.* 3, 64.
 — *capitata* *Lam.* *Lam. Encycl.* 617.
 — *coerulea* *Jacq.* *Jacq. Ic.* 144.
 — *cordifolia* *L.* *Lodd. Cab.* 1158.
 — *crassipes* *Hook.* *Hook. Ic. pl.* 9, 830.
 — *Cunninghamii* *R. Br.* *Hook. Ic. pl.* 9, 829.
 — *dichotoma* *Grah.* *Bot. Mag.* 54, 2714.
 — *evolvuloides* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 31.
 — *fenestrata* *Sims.* *Bot. Mag.* 44, 1933.
 — *fertilis* *Del.* *Ferret Abyssin.* 11.
 — *floribunda* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 509.
 — *formosa* *Grah.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 981.
 — — — *Wight Spicil.* 53.
 — *guianensis* *Aubl.* *Anblet Guiana* 305.
 — *hirta* *Willd.* *Münchn. Denkschr.* 6, F.
 — *incana* *L.* *Cav. Ic.* 322.
 — — — *Jacq. Obs.* 82.
 — — — *Bot. Reg.* 5, 377.
 — *juncica* *L.* *Andr. Rep.* 6, 422.

- Crotalaria juncea* L. Bot. Mag. 14, 490.
 — — — Roxb. Corom. 193.
 — — — *laburnifolia* L. Rheede Hort. mal. 9, 27.
 — — — Lodd. Cab. 1796.
 — — — *lunulata* Heyne. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 480.
 — — — *lipulina* DC. H. B. K. Nov. Gen. 6, 590.
 — — — *macilenta* Del. Cailliaud Voyage 61.
 — — — *nana* Burm. Burm. Fl. ind. 48.
 — — — *Notonii* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 752.
 — — — *obtecta* Griseb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 208. 2, 383.
 — — — *orixensis* Roxb. Münchn. Denkschr. 6, II.
 — — — *ovalis* Pursh. Bot. Mag. 57, 3006.
 — — — *prostrata* Roxb. Münchn. Denkschr. 6, E.
 — — — *pulchella* Andr. Andr. Rep. 6, 417.
 — — — Bot. Mag. 41, 1699.
 — — — Kerner Hort. 235.
 — — — *pulcherrima* Roxb. Bot. Mag. 16, 2027.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 481.
 — — — *pulchra* Andr. Andr. Rep. 9, 601.
 — — — *purpurea* Vent. Vent. Malm. 66.
 — — — Tratt. Archiv 278.
 — — — Kerner Hort. 183.
 — — — Bot. Reg. 2, 128.
 — — — Bot. Mag. 44, 1913.
 — — — *quinquefolia* L. Rheede Hort. mal. 9, 28.
 — — — Wight Illustr. in Hook. 16.
 — — — *recta* Steud. Ferrer Abyssin. 10.
 — — — *retusa* L. Rheede Hort. mal. 9, 25.
 — — — Rumpf Amb. 5, 96. fig. 1.
 † — — — Gaertn. Carp. 148.
 † — — — Lam. Encycl. 617.
 — — — Bot. Reg. 3, 253.
 — — — Bot. Mag. 52, 2561.
 — — — *rubiginosa* Willd. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 885.
 — — — *sagittalis* L. Martyn Hist. 41.
 — — — Desc. Ant. 6, 434.
 — — — *Saltiana* R. Br. Andr. Rep. 10, 648.
 — — — *semperflorens* Vent. Vent. Cels 17.
 — — — Kerner Hort. 184.
 — — — *sericea* Burm. Burm. Fl. ind. 84.
 — — — *speciosa* Heyne. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 29.
 — — — *striata* DC. Bot. Mag. 59, 3200.
 — — — *tenuifolia* Roxb. Bot. Reg. 12, 982.
 — — — *tetragona* Roxb. Andr. Rep. 9, 593.
 — — — Kerner Hort. 456.
 — — — *tridentata* Rees. Rheede Hort. mal. 9, 26.
 — — — *triflora* L. Bot. Mag. 14, 482.
 — — — *Trifolium* Willd. Neue Schr. naturf. Fr. 4, 5.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 421.
 — — — *turgida* DC. Herb. amat. 4, 238.
 — — — *uncinella* Lam. Lam. Encycl. 617.
 — — — *verrucosa* L. Rheede Hort. mal. 9, 29.
 — — — Andr. Rep. 5, 308.
 — — — Bot. Mag. 57, 3034.
 — — — Bot. Reg. 14, 1137.
 — — — Paxt. Mog. 13, 223.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 200.
 — — — Annales de Gand 1847, 118.
 — — — *virgata* Roxb. Münchn. Denkschr. 6, G.
 — — — *virellina* Ker. Bot. Reg. 6, 417.
 — — — *Walllichiana* W. et A. Wight Spicil. 51.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 952.
 † *Croton* Linn. Lam. Encycl. 790.
 — — — *argenteum* L. Comm. Gotting. 4, 4.
 † — — — *aromaticum* L. Gaertn. Carp. 107.
 — — — *balsamiferum* L. Jacq. Hlist. stirp. am. 212.
 — — — Jacq. Vind. 3, 46.
 — — — *campestre* St. Hil. St. Hil. Pl. us. 60.
 † — — — *Cardiospermum* Gaertn. Gaertn. Carp. 107.
 — — — *Cascarilla* L. Woodv. Med. 3, 222.
 — — — Desc. Ant. 1, 3.
 — — — Berl. Jahrb. 1824, 3.

- Croton castaneifolium* L. Rheede Hort. mal. 5, 7.
 — — — Burm. Fl. ind. 64.
 — — — Bot. Mag. 55, 2794.
 — — — *chamaedrifolium* Lam. Desc. Ant. 7, 491.
 — — — *coecineum* Willd.? Rheede Hort. mal. 5, 22.
 — — — *corylifolium* Lam. Desc. Ant. 5, 366.
 † — — — *cyanospermum* Gaertn. Gaertn. Carp. 107.
 — — — *dioicum* Cav. Cav. Ic. 6.
 — — — *Eluteria* Sw. Berl. Jahrb. 1824, 2.
 — — — Nees Düsseld. 139.
 — — — Guimp. et Schl. 260.
 — — — Wagner 243.
 — — — Hayne 14, 1.
 — — — *glandulosum* L. Jacq. Ic. 194.
 — — — *gossypifolium* Vahl. Vahl Symbolae 49.
 — — — *guianense* Aubl. Aublet Guiana 339.
 — — — *hastatum* L. Burm. Fl. ind. 63.
 — — — *hireinum* Vent. Vent. Malm. 50.
 — — — *hirtum* L'her. L'her. Stirp. 9.
 — — — *japonicum* Thunb. Thunb. Fl. jap. 28. 29.
 — — — *laevis* L. Rumpf Amb. 3, 127.
 † — — — Gaertn. Carp. 107.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1915.
 — — — *lanecolatum* Cav. Cav. Ic. 557.
 — — — *lineare* Lodd. Lodd. Cab. 451.
 — — — Lam. Berl. Jahrb. 1824, 3.
 — — — *lobatum* L. Martyn Hist. 44.
 — — — Pal. Flore d'Oware 36.
 — — — *matourense* Aubl. Aublet Guiana 338.
 — — — *mauritanum* Lam. Rumpf Amb. 3, 127⁶.
 — — — *micans* Sw. Nees Düsseld. Suppl. 105.
 — — — *moluccanum* Lam. Rumpf Amb. 2, 58.
 — — — *obliquifolium* Vis. Visiani Aeg. 7.
 — — — *oblongifolium* Delile. Delile Egypte 51.
 — — — *oblongum* Burm. Burm. Fl. ind. 64.
 — — — *organifolium* Lam. Desc. Ant. 7, 471.
 — — — *palustre* L. Martyn Hist. 36.
 — — — *pedicellatum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 104.
 — — — *penicillatum* Vent. Vent. Choix 12.
 — — — Lodd. Cab. 440.
 — — — *perdicipes* St. Hil. St. Hil. pl. ns. 59.
 — — — *pictum* Hort. Lodd. Cab. 870.
 — — — *Polot* Burm. Rumpf Amb. 3, 141.
 — — — *polyandrum* Roxb. Rheede Hort. mal. 10, 76.
 — — — *polygamum* Jacq. Jacq. Hlist. stirp. am. 243.
 — — — *Pseudo-China* Schlecht. Berl. Jahrb. 1829, 1.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 105.
 — — — Hayne 14, 2.
 — — — *punctatum* Jacq. Jacq. Ic. 621.
 — — — *pungens* Jacq. Jacq. Ic. 622.
 — — — *quadripartitum* Lab. Bill. Nov. Holl. 223.
 — — — *racemosum* Burm. Burm. Fl. ind. 62.
 — — — *sphaerocarpum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 105.
 — — — *Tigilium* L. Rheede Hort. mal. 2, 33.
 — — — Rumpf Amb. 4, 42.
 † — — — Gaertn. Carp. 107.
 — — — Nees Düsseld. 135.
 — — — Guimp. et Schl. 261.
 — — — Hayne 14, 3.
 — — — Journ. sc. and arts 20, 4.
 — — — Woodv. Med. 5, 21.
 — — — *tiliaefolium* Lam. Rumpf Amb. 3, 126.
 — — — *tinctorium* L. Burm. Fl. ind. 62.
 † — — — Gaertn. Carp. 107.
 — — — Sibth. Fl. gr. 950.
 — — — Berl. Jahrb. 1824, 1.
 — — — *umbellatum* Willd. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1874.
 — — — *variegatum* L. Rheede Hort. mal. 6, 61.
 — — — Rumpf Amb. 4, 25—27.
 — — — *verbascifolium* Sibth. Bory Morée 33.
 — — — *villosum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 951.

- Croton viscosum* Lab. Bill. Nov. HOLL. 222.
Crotonopsis linearis Michx. Michaux Fl. 46.
 — — — Lam. Encycl. 995.
Crotonia latifolia Paet. Paxt. Mag. 14, 222.
 — — — Annales de Gand 1848. 10.
 — — — saligna Andr. Andr. Rep. 2, 79.
 — — — Lodd. Cab. 310.
 — — — Bot. Mag. 25, 989.
 — — — Vent. Malm. 7.
 † — — — Mem. Mus. 12, 21.
 — — — Tratt. Thes. 70.
 — — — Rehb. Exot. 152.
Crozophora Brocchiana Vis. Visiani Aeg. 6.
 — — — peltata Lab. Bill. Sert. 75.
 — — — tinctoria Ad. Juss. Rehb. Fl. germ. 5, 152.
 † — — — Nees Gen. 4, 37.
 † *Crucianella angustifolia* L. Gaertn. Carp. 24.
 † — — — Lam. Encycl. 61.
 — — — Smith Exot. Bot. 109.
 — — — capitata Lab. Bill. Syr. 1, 3.
 — — — gilanicum Trin. Petersb. 6, 12.
 — — — latifolia L. Schmidel Ic. 23. 21.
 — — — Sibth. Fl. gr. 139.
 — — — molluginoides M. v. B. Marshall Cent. 65.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 262.
 — — — monepeliaca L. Sibth. Fl. gr. 140.
 — — — stylosa Trin. Petersb. 6, 11.
 — — — Knowles et Westcott 51.
 — — — Bot. Reg. 24, 55.
 † *Cruciferae* Juss. (Kunth.) Abh. Acad. Berl. 1832,
 1. 2. 3.
 † — — — (Spenner.) Spenner Fl. frib. 3, 1.
 † — — — (Mörbel.) Ann. sc. nat. 6, 11.
 † — — — (DC.) Mem. Mus. 7, 6. 7.
 † — — — (Cosson.) Cosson Atlas 10.
 † — — — (Tulasne.) Ann. sc. nat. III. 12, 6. 7.
Cruckshanksia cistiflora Hook. Hook. Bot. Misc. 90.
 — — — glacialis P. et E. Poepp. et Endl. 236.
 — — — Montiana Clos. Gay Chile 33.
 — — — pumila Clos. Gay Chile 33.
Crumenaria decumbens Mart. Mart. Bras. 160.
 † *Crupina Crupinastrum* Vis. Visiani Dalm. 51.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 746. 749.
 † — — — vulgaris Cass. Visiani Dalm. 51.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 746. 749.
Crusea parviflora Hook. Hook. Beechey 99.
 — — — rubra Chan. et Schl. Maund Bot. 2, 82.
Crybe rosea Ldl. Bot. Reg. 22, 1872.
 † *Crypsis aculeata* Ait. Lam. Encycl. 42.
 — — — Host Gram. 31.
 — — — Sturm Flora 7, 26.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 48.
 † — — — Nees Gen. 1, 5.
 — — — alopecuroides Sieb. Delile Egypte 9.
 — — — Schrad. Sturm Flora 7, 26.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 48.
 — — — pygmaea Jaub. Jaubert Illustr. 307.
 — — — schoenoides Lam. Lam. Encycl. 42.
 — — — Sturm Flora 7, 26.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 48.
 † — — — Münchn. Denkschr. 4, 8.
 † — — — Nees Gen. 1, 5.
 † *Crypta* Nutt. Gray Genera 95.
Cryptadenia uniflora Meisn. Bot. Mag. 71, 1143.
Cryptandra amara Sm. Linn. Transact. 10, 18.
 † — — — Ann. sc. nat. 10, 14.
 — — — cricifolia Sm. Linn. Transact. 10, 18.
 — — — suavis Ldl. Bot. Reg. 30, 56.
Cryptangium uliginosum Schrad. Endl. Bras. 3, 19.
Cryptarrhena lunata R. Br. Bot. Reg. 2, 153.
Crypterpis Aub. Aubert Orchid. 28. 30.
Cryptocarpha tribuloides Cass. Dict. sc. nat. 94.

- Cryptocarpus cordifolius* Moric. Moricand Pl. Am. 50.
 — — — globosus H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 123.
 — — — pyriformis H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 124.
Cryptocarya canenilla H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 645.
 — — — floribunda N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1829.
 — — — Griffithiana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1830.
Cryptochilus sanguinea Wall. Wallich Tentamen 26.
 — — — Bot. Reg. 24, 23.
 — — — ? — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1757.
 † *Cryptocoryne ciliata* Fisch. Linn. Transact. 20, 10—12.
 † — — — Ann. nat. hist. 1853, 3.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 775.
 — — — retrospiralis Fisch. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 772.
 † — — — spiralis Fisch. Blume Rumphia 36.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 773.
 — — — unilocularis Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 771.
 † *Cryptoglottis serpyllifolia* Bl. Blume Tabellen 42.
Cryptogramma aerostichoides R. Br. Hook. Ic. Fil. 29.
 — — — Brunoniana Wall. Hook. Ic. Fil. 158.
 † — — — crispa R. Br. Hook. Gen. Fil. 115.
 — — — Newman p. 103. 108.
 — — — retrofracta Hook. Hook. Bot. Misc. 112.
Cryptolepis Buchananii R. Br. Rheede Hort. mal. 9, 11.
 — — — Linn. Transact. 19, 5.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 494.
 † — — — Wight Illustr. 182.
 — — — grandiflora Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 831.
 † — — — Wight Illustr. 155^b.
 † — — — javanica Bl. Blume Mus. 1, 25.
 — — — pauciflora Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 493.
Cryptomeria japonica Don. Linn. Transact. 18, 13.
 — — — Journ. Hort. Soc. 1, 56.
 — — — Hook. Ic. pl. 7, 668.
 — — — Sieb. Fl. Japon. 124. 124^b.
Cryptophragmium axillare N. v. E. Wight Ic. pl. Ind.
 or. 4, 1496.
 — — — canescens N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1495.
 — — — venustum N. v. E. Bot. Reg. 16, 1350.
 — — — Bot. Mag. 60, 3208.
Cryptophyllis Aub. Aubert Orchid. 92. 93.
Cryptopus clatus Ldl. Hook. Journ. 1834, 115.
 † *Cryptosorus Dionaea* Fée. Fée Fil. 5, 19.
 † — — — elasticus Fée. Fée Fil. 5, 19.
Cryptostegia grandiflora R. Br. Bot. Reg. 5, 433.
 — — — Rehb. Exot. 132.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 832.
 † — — — Wight Illustr. 182.
Cryptostenma calendulacea R. Br. Bot. Mag. 48, 2252.
 † *Cryptostylis longifolia* R. Br. Bauer Orch. (Gen.) 17. 18.
 — — — Endl. Iconogr. 17.
Ctenium brachystachyum Kth. Hamb. Gram. 137.
 — — — carolinianum Panzer. Münchn. Denkschr. 4, 13.
 — — — cirrhosum Kth. Hamb. Gram. 136.
 — — — elegans Kth. Hamb. Gram. 59.
 — — — Munby Fl. d'Algérie 1.
 † *Cubeba* Mig. Miquel Comment. 4.
 † — — — borbonensis Mig. Miquel Illustr. Pip. 46.
 † — — — canina Mig. Miquel Illustr. Pip. 46.
 — — — Lowong Mig. Miquel Illustr. Pip. 48.
 — — — officinalis Mig. Hayne 14, 8.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 81.
 — — — sumatrana Mig. Miquel Comment. 5.
 — — — Wallichii Mig. Miquel Illustr. Pip. 46. 47.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1932.
Cucifera thebaica Delile. Delile Egypte t. 2.
 — — — Dict. sc. nat. 28. 29.
Cucubalus acaulis L. Fl. dan. 1, 21.
 — — — alpestris All. Allioni Auct. 1.
 — — — angustifolius Mill. Tenore Fl. nap. 37.
 — — — angustissimus Nocea. Nocea et Balb. Fl. tic. 7.
 † — — — bacciferus L. Gaertn. Carp. 77.
 † — — — Schk. Handb. 121.

- † *Cucubalus bacciferus* *L.* Lam. Encycl. 377.
 — — — Engl. Bot. 22, 1577.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 507.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 302.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 289.
 — Behen *L.* Fl. dan. 5, 857. 6, 914.
 — — — Schk. Handb. 121.
 — — — Dreves 2, 50.
 — — — Lam. Encycl. 377.
 — *eatholicus* *L.* Jacq. Vind. 59.
 — *chloranthus* *Willd.* Willd. Fl. berol. 5.
 — *fimbriatus* *Balb.* Mem. Tur. 10, 6.
 — *italicus* *L.* Jacq. Obs. 97.
 — *lacerus* *Stev.* Linn. Transact. 11, 34.
 — *mollissimus* *W. et K.* W. et Kit. 248.
 — *multiflorus* *Ehrh.* W. et Kit. 56.
 — *Otites* *L.* Fl. dan. 3, 518.
 — — — Roemer Fl. eur. 3, s.
 — *saxifragus* *L.* Schreber Ic. 5.
 — *sibiricus* *L.* Haller Enum. gott. 0.
 — *spergulifolius* *Willd.* Ann. Mus. 11, 43.
 — — — Desf. Choix 55.
 — *stellatus* *L.* Bot. Mag. 28, 1107.
 — *viscosus* *L.* Fl. dan. 7, 1209.
Cucullangis *Aub.* Aubert Orchid. 48.
† *Cucumeroides* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 180.
Cucumis aentangulus *L.* Rumpf Amb. 5, 149.
 — — — Jacq. Vind. 3, 73. 74.
 — — — Desc. Ant. 5, 328.
 — *africanus* *L. fil.* Bot. Reg. 12, 980.
 — *amarissimus* *Schrad.* Nees Düss. Suppl. 103, 109.
 — *anguinus* *L.* Rumpf Amb. 5, 148.
 — *Anguria* *L.* Gil et Suarez 9.
 — — — Desc. Ant. 5, 329.
 + — — — Ann. se. nat. 17, 12.
 + — — — Mem. Instit. 1830, 1.
 — *cantalupensis* *Hab.* var. Belgique hort. 2, 35.
 — *Chito* *Morr.* Belgique hort. 1, 24.
 — *Citrullus* *Seringe.* Nees Düsseld. Suppl. 109, 110.
 — *clavatus* *Willd.* Mem. Genev. 3, 3.
 — *Colocynthis* *L.* Woodv. Med. 2, 71.
 — — — Nees Düsseld. 267.
 — — — Guimp. et Schl. 275.
 — — — Wagner 231.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 498.
 — *compressus* *Desc.* Desc. Ant. 5, 327.
 — *Dudaim* *L.* Gil et Suarez 17.
 — — — Andr. Rep. 8, 548.
 — *ficifolius* *Rich.* Richard Abyssin. 53 bis.
 — *Hardwickii* *Royle.* Royle Illustr. 47.
 — *lineatus* *Bosc.* Journ. d'hist. nat. Par. 2, 37.
 — *Melo* *L.* Wagner 13, 14.
 — — — var. *viridis*, Desc. Ant. 5, 321.
 — — — Jacquin Monogr. 1—39.
 — *pictus* *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 27.
 — *Prophetarum* *L.* Jacq. Vind. 9.
 — — — Schk. Handb. 315.
 — *Pseudo-Colocynthis* *Royle.* Royle Illustr. 47.
 — *pubescens* *Willd.* Royle Illustr. 47.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 496.
 — *sativus* *L.* Rheede Hort. mal. 8, 6.
 + — — — Gaertn. Carp. 88.
 + — — — Lam. Encycl. 795.
 — *trigonus* *Boerb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 197.
 + — — — Wight Illustr. 105 bis.
Cucurbita Anguria *Duchesne.* Desc. Ant. 5, 305.
 — *Citrullus* *L.* Rumpf Amb. 5, 146.
 — — — Desc. Ant. 5, 305.
 — *lagenaria* *L.* Rumpf Amb. 5, 141.
 + — — — Gaertn. Carp. 88.
 + — — — Lam. Encycl. 795.
 — *latior folio molli* *Desc.* Desc. Ant. 5, 324.

- Cucurbita maxima* *W. et A.* Rheede Hort. mal. 8, 2.
 — — — *Duchesne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 507.
 + — — — Wight Illustr. 105 bis.
 + — — — *γ. Courgero* *Ser.* Mem. Genev. 3, 1.
 — *Melopepo* *L.* var. Belgique hort. 3, 55.
 — *ovifera* *L.?* Schk. Handb. 314.
 — — — *α. pyriformis* *Ser.* Mem. Genev. 3, 1.
 + — *Pepo* *L.* Gaertn. Carp. 88.
 + — — — Lam. Encycl. 795.
 — — — Desc. Ant. 5, 323.
 — — — Wagner 57. 58.
 — *venenosa* *Desc.* Desc. Ant. 5, 322.
 — *verrucosa* *L.* Desc. Ant. 5, 326.
† *Cucurbita* *Juss.* Transact. Edinb. 11, 9.
 + — — — Mem. Mus. 5, 24. 25.
 + — — — Wight Illustr. 105 bis.
Cudicia gyandra *Ham.* Rheede Hort. mal. 9, 9.
 — *trichotoma* *Ham.* Rheede Hort. mal. 9, 10.
† *Cudrania Trécul.* Ann. se. nat. III. 8. 3.
 — *javanensis* *Trécul.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1960.
† *Cuellaria* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 10.
Culecisia scandens *Pal.* Pl. B. Fl. d'Oware 3.
† *Calcita macrocarpa* *Presl.* Hook. Gen. Fil. 60.
Calcitium canescens *H. B.* Humb. Pl. acq. 67.
 — — — Lam. Encycl. 981.
 — *magellanicum* *Rich.* Richard Astrolabe 11.
 — *nivale* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 363.
 — *reflexum* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 362.
 — *rufescens* *H. B.* Humb. Pl. acq. 66.
 + — — — Lam. Encycl. 981.
Cullenia excelsa *Wight.* Wight Ic. pl. 5, 1761—1762.
Cullumia ciliaris *R. Br.* Lodd. Cab. 302.
 — — — Bot. Reg. 5, 354.
 — — — Bot. Mag. 46, 2095.
Cultidendris *Aub.* Aubert Orchid. 86.
Cuminia Fernandezia *Colla.* Mem. Tur. 38, 47.
† *Cuminum Cuminum* *L.* Gaertn. Carp. 23.
 + — — — Lam. Encycl. 194.
 — — — Cav. Ic. 360.
 — — — Woody. Med. 1, 56.
 — — — Hayne 7, 11.
 — — — Nees Düsseld. 286.
 — — — Guimp. et Schl. 218.
 + — — — Wight Illustr. 117.
Cunningia campanulata *Don.* Sweet Fl. G. 257.
 — — — Bot. Reg. 11, 1193.
 — *trimaculata* *Don.* Sweet Fl. G. II. 88.
 — — — Paxt. Mag. 11, 127.
 — — — Fl. d. serres 1, 31.
Cunila coccinea *Nutt.* Hook. Exot. Fl. 163.
 — *glabella* *Michx.* Novi Comm. Bon. 6, 18.
 — *Mariana* *L.* Lodd. Cab. 1205.
 — — — Barton Med. 42.
 — — — Torrey New York 76.
 — — — Sweet Fl. G. 213.
 — *pulegioides* *L.* Lam. Encycl. 19.
Cunina Sanfuentes *Clos.* Gay Chile 34.
Cunninghamia lanceolata *Hook.* Bot. Mag. 54, 2743.
 + — *sinensis* *Rich.* Richard Conif. 18.
 — — — *Pinctum* *Woburnense* 57.
 — — — Sieb. Fl. Japon. 103—104.
Cunonia capensis *L.* Büttner Deser. Horti 1.
 + — — — Gaertn. Carp. 225.
 — — — Lam. Encycl. 371.
 — — — Lodd. Cab. 826.
 — — — Bot. Reg. 10, 828.
† *Cupania americana* *L.* Gaertn. Carp. 177.
 — — — Desc. Ant. 2, 89.
 — *apetala* *Lab.* Bill. Sert. 73.
 — *Aubletii* *Miq.* Miquel Surin. 17. 18.
 — *Cunninghami* *Hook.* Bot. Mag. 75, 4470.
 — *lenticifolia* *Pers.* Lam. Encycl. 944.

- Cupania Lessertiana* Camb. Mem. Mus. 18, 3.
 — *multijuga* A. Rich. Ramon Cuba 31.
 — *oppositifolia* A. Rich. Ramon Cuba 32.
 — *paniculata* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 80.
 — *pentaphylla* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 402.
 — *zanthoxyloides* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 79.
 † *Cuphea P. Br.* Ruiz et Pav. Prodr. 11. -
 — *acquipetala* Cav. Cav. Ic. 382.
 — *arenarioides* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 184.
 — — var. *muscosa*, St. Hil. Fl. Bras. 184.
 — *einnabarina* Planch. Fl. d. serres 5, 527.
 — *circacoides* Sm. Bot. Mag. 48, 2201.
 — *cordata* R. & P. Bot. Mag. 72, 4208.
 — — Fl. d. serres 2, 27.
 — *diosmaefolia* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 182.
 — *ericoides* Cham. var. *Hervita*, St. Hil. Fl. Bras. 183.
 — *lanceolata* Ait. Knowles et Westcott 84.
 — — Sweet Fl. G. II. 402.
 — *ligustrina* Cham. var. St. Hil. Fl. Bras. 183.
 — *llavea* DC. Bot. Reg. 16, 1386.
 — *Melvillea* Ldl. Bot. Reg. 10, 832.
 — — Paxt. Mag. 8, 197.
 — *micropetala* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 6, 551.
 — *miniata* Brongn. Paxt. Mag. 14, 101.
 — — Fl. d. serres 2, 9.
 — *multiflora* Lodd. Lodd. Cab. 808.
 — *parviflora* Hook. Hook. Exot. Fl. 161.
 — *platycentra* Benth. Paxt. Mag. 13, 267.
 — — Fl. d. serres 2, 180.
 — — Oefv. Svensk Acad. 1848, 1.
 — *procumbens* Cav. Cav. Ic. 380.
 — — Bot. Mag. 44, 1931.
 — — Bot. Reg. 3, 182.
 — *pulchra* Moric. Moricand Pl. Am. 98.
 — *purpurea* Hort. Fl. d. serres 4, 312.
 — *serpyllifolia* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 6, 550.
 — — Sims. Bot. Mag. 52, 2580.
 — *silenooides* N. v. E. Bot. Mag. 74, 4362.
 — — Annales de Gand 1847, 115.
 — *spicata* Cav. Cav. Ic. 381.
 — *strigillosa* Ldl. Bot. Reg. 32, 14.
 — *strigulosa* H. B. K. Paxt. Mag. 11, 241.
 — — Fl. d. serres 1, 14.
 — *verticillata* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 6, 552.
 — — Fl. d. serres 6, 540.
 — *virgata* Cav. Cav. Ic. 382.
 — *viscosissima* Jacq. Jacq. Vind. 177.
 † — — Gaertn. Carp. 44.
 † — — Lam. Encycl. 407.
 † — — Barton Fl. 1, 18.
 — — Sweet Fl. G. 60.
Cupia corymbosa DC. Bot. Reg. 2, 119.
Cupresso genus affine novum, Pacho Voyage 100.
Cupressus americana Trautv. Trautv. Imag. 7.
 — *disticha* L. Michaux Arb. 3, 1.
 — — Schk. Handb. 310.
 — *funbris* Morr. Belgique hort. 3, 20.
 † — *Goveniana* Gord. Journ. Hort. Soc. 4, 295.
 — *horizontalis* Mill. Pinetum Woburnense 61.
 † — *japonica* Thunb. Gaertn. Carp. 91.
 † — — Lam. Encycl. 787.
 † — *Lambertiana* Hort. Journ. Hort. Soc. 4, 297.
 — *lusitanica* Willd. Lambert Pinus 2, 49.
 — — Pinetum Woburnense 62.
 — *pendula* L'her. L'her. Stirp. 8.
 — — Thunb. Lambert Pinus 2, 50.
 — *sempervirens* L. Pallas Fl. ross. 53.
 † — — Gaertn. Carp. 91.
 † — — Lam. Encycl. 787.
 — — Schk. Handb. 310.
 † — — Richard Conif. 9.
 — — Watson Dendr. 2, 155.

- Cupressus sempervirens* L. Rebb. Fl. germ. 11, 534.
 † — — Nees Gen. 4, 10.
 — *thyioides* L. Michaux Arb. 3, 2.
 — — Schk. Handb. 310.
 — — Watson Dendr. 2, 156.
Curatella alata Vent. Vent. Choix 49.
 — *americana* Aubl. Aublet Guiana 232.
 — — Lam. Encycl. 479.
 — *Cambaiba* St. Hil. St. Hil. Pl. us. 24.
 † *Curenligo Gaertn.* Herbert Amar. 1.
 — *brevifolia* Ait. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2043.
 — *latifolia* Dryand. Bot. Reg. 9, 754.
 — — Bot. Mag. 46, 2031.
 — *malabarica* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2043.
 — *orehioides* Gaertn. Rheede Hort. mal. 12, 59.
 † — — Gaertn. Carp. 16.
 — — Roxb. Corom. 13.
 — — Bot. Mag. 27, 1076.
 — — Kerner Hort. 202.
 — *plicata* Ait. var. Bot. Reg. 4, 345.
 — — Schnizl. Ic. 1, 63.
 — *recurvata* Dryand. Rumpf Amb. 6, 53.
 — — Bot. Reg. 9, 770.
 — *Rumphiana* R. et Sch. Rumpf Amb. 6, 54, fig. 1.
 — *stans* Lab. Bill. Sertum 24.
 — *sumatrana* Roxb. Lodd. Cab. 443.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2042.
Curcuma aeruginosa Roxb. Roscoe Scit. 106.
 — *Amada* Roxb. Roscoe Scit. 99.
 — *amarissima* Roxb. Roscoe Scit. 101.
 — *aromatica* Salisb. Salisbury Parad. 96.
 — — Roscoe Scit. 103.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2005.
 — — Nees Düsseld. Suppl. 99.
 — *cordata* Wall. Wall. Pl. asiat. 10.
 — — Bot. Mag. 75, 4435.
 — — Fl. d. serres 5, 448.
 — *clata* Roxb. Roscoe Scit. 104.
 — *ferruginea* Roxb. Roscoe Scit. 105.
 — *latifolia* Rose. Roscoe Scit. 108.
 — *lencorrhiza* Roxb. Roscoe Scit. 102.
 — *longa* L. Rheede Hort. mal. II, 11.
 — — Red. Lil. S. 473.
 — — Tratt. Archiv 198. 198^a.
 — — Woodv. Med. 4, 252.
 — — Guimp. et Schl. 258.
 — — Wagner 131. 132.
 — — Bot. Reg. 11, 886.
 — *montana* Roxb. Roxb. Corom. 151.
 — *neilgherrensis* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2006.
 — *parviflora* Wall. Wall. Pl. asiat. 57.
 — *petiolata* Roxb. Roscoe Scit. 100.
 — *Roseocana* Wall. Wall. Pl. asiat. 9.
 — — Paxt. Mag. 7, 1.
 — — Glenny Journal 1839, 0.
 — — Lem. Jard. fl. 4, 327.
 — — Bot. Mag. 78, 1667.
 — *rotunda* L. Rumpf Amb. 5, 67.
 — *rubescens* Roxb. Roscoe Scit. 107.
 — *Zedoaria* Rose. Rumpf Amb. 5, 68.
 — — Roscoe Scit. 109.
 — — Bot. Mag. 37, 1546.
 — — Guimp. et Schl. 259.
 — — Rehb. Exot. 71.
 — *Zerumbet* Roxb. Rheede Hort. mal. II, 7.
 — — Roxb. Corom. 201.
 — — Kerner Hort. 503.
 — — Nees Düsseld. 60.
 † — — Ann. sc. nat. II, 15, 19.
Curinila Rheedii R. et Sch. Rheede Hort. mal. 7, 25.
 † *Curtia* Cham. et Schl. Linnæa I, 4.

- Curtisia faginea *Thunb.* Lam. Encycl. 71.
 Curvanguis *Aub.* Aubert Orchid. 56.
 Curvophyllis *Aub.* Aubert Orchid. 94.
 † *Cuscuta* *L.* Jardine Annals 13, 4.
 † — — — Mutel Flore franç. 36, 37.
 † — — — Dese. Ant. 2, 150.
 † — — — *americana* *L.* Mem. Genev. 9, 4.
 † — — — *approximata* *Bab.* Jardine Annals 16, 1.
 † — — — *arabica* *Fresen.* Mem. Genev. 9, 1.
 † — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1371.
 † — — — *babylonica* *Auch.* Mem. Genev. 9, 1.
 —? — — — *californica* *Choisy.* Journ. Hort. Soc. 3, 167.
 — — — *calycina* *Webb.* Webb Canar. 142.
 † — — — *capensis* *Choisy.* Mem. Genev. 9, 1.
 † — — — *Cephalanthi* *Engelm.* Silliman Journ. 43, 6.
 † — — — Hook. London Journ. 1843, 3.
 † — — — *chilensis* *Ker.* Bot. Reg. 7, 603.
 † — — — *chinensis* *Lam.* Mem. Genev. 9, 3.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1373.
 † — — — *compacta* *Just.* Mem. Genev. 9, 4.
 † — — — *Coryli* *Engelm.* Silliman Journ. 43, 6.
 † — — — Hook. London Journ. 1843, 3.
 — — — *corymbosa* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 105.
 — — — *densiflora* *Soyer Will.* Cosson Atlas 14.
 — — — *Epilinum* *Weihe.* Engl. Bot. 2850.
 — — — Fl. dan. 12, 1987.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 500.
 — — — *Episonchum* *Webb.* Webb Canar. 141.
 — — — *Epithymum* *Murr.* Fl. dan. 3, 427.
 — — — Engl. Bot. 1, 55.
 † — — — Jardine Annals 16, 1.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 199.
 — — — Cosson Atlas 14.
 † — — — *europaea* *L.* Gaertn. Carp. 62.
 † — — — Lam. Encycl. 88.
 — — — Fl. dan. 2, 199.
 — — — Curt. Lond. 4, 67.
 — — — Engl. Bot. 6, 378.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 18.
 — — — Sv. Bot. 352.
 — — — var. *barbuvea*, Brotero Phytogr. 165.
 — — — Diet. se. nat. 49.
 — — — Schk. Handb. 27.
 — — — Sturm Flora 3, 10.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 497.
 — — — Nees Gen. 5, 65.
 † — — — *glomerata* *Choisy.* Mem. Genev. 9, 4.
 — — — *grandiflora* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 213.
 † — — — *Gronovii* *Willd.* Mem. Genev. 9, 4.
 — — — *hassiaea* *Pfeiff.* Bot. Zeitung 1816, 1.
 — — — *hyalina* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1372.
 † — — — ? Wight Illustr. 168^b.
 † — — — *inclusa* *Choisy.* Mem. Genev. 9, 2.
 † — — — *indecora* *Choisy.* Mem. Genev. 9, 3.
 † — — — *intermedia* *Choisy.* Mem. Genev. 9, 2.
 — — — *inpuliformis* *Krocker.* Krock. Fl. sil. 1, 36.
 — — — Fl. dan. 13, 2224.
 — — — *major* *DC.* Cosson Atlas 11.
 † — — — *mierantha* *Choisy.* Mem. Genev. 9, 1.
 — — — *monogyna* *Vahl.* Sibth. Fl. gr. 257.
 — — — Krock. Fl. sil. 1, 2.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 498.
 † — — — *nitida* *C. A. M.* Mem. Genev. 9, 2.
 — — — *odorata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 105.
 † — — — Mem. Genev. 9, 2.
 † — — — *partita* *Choisy.* Mem. Genev. 9, 5.
 — — — *pedicellata* *Led.* Ledeb. Ic. 234.
 † — — — *pentagona* *Engelm.* Silliman Journ. 43, 6.
 † — — — Hook. Lond. Journ. 1843, 3.
 — — — *planiflora* *Ten.* Tenore Fl. nap. 220.
 † — — — *Polygonorum* *Engelm.* Silliman Journ. 43, 6.
 † — — — Hook. Lond. Journ. 1843, 3.
 † *Cuscuta prismatica* *Pavon.* Mem. Genev. 9, 3.
 † — — — *racemosa* *Mart.* Mem. Genev. 9, 3.
 — — — *reflexa* *Roxb.* Roxb. Corom. 104.
 — — — var. *verrucosa*, Hook. Exot. Fl. 150.
 † — — — *Sandwichiana* *Choisy.* Mem. Genev. 9, 5.
 † — — — *Saururi* *Engelm.* Silliman Journ. 43, 6.
 † — — — Hook. Lond. Journ. 1843, 3.
 † — — — *spectabilis* *Choisy.* Mem. Genev. 9, 5.
 † — — — *stylosa* *Choisy.* Mem. Genev. 9, 5.
 † — — — *Trifolii* *Bab.* Jardine Annals 16, 1.
 — — — Engl. Bot. 2598.
 † — — — *verrucosa* *Engelm.* Silliman Journ. 43, 6.
 † — — — Hook. Lond. Journ. 1843, 3.
 † — — — *Parsh.* Sweet Fl. G. 6.
 † — — — *vulgivaga* *Engelm.* Silliman Journ. 43, 6.
 † — — — Hook. Lond. Journ. 1843, 3.
 † *Cuspidaria* *Fée.* Fée Fil. 5, 8.
 † *Cuspidocarpus rupestris* *Spenn.* Nees Gen. 6, 18.
Cassambium spinosum *Humm.* Rumpf Amb. 1, 57.
Cassapoa villosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 147.
Cussonia arborea *Hochst.* Richard Abyssin. 56.
 — — — *thyrsiflora* *Thunb.* Jacq. Ecl. pl. 61.
 † — — — Lam. Encycl. 157.
 — — — *triptera* *Colla.* Colla Hort. Rip. 26.
Cutubea densiflora *Mart.* Mart. Bras. 185.
Cuviera acutiflora *DC.* Ann. Mus. 9, 16.
Cyamopsis psoraleoides *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 248.
 — — — *senegalensis* *Guill.* Guillemin Seneg. 45.
Cyamus luteus *Bart.* Barton Fl. 2, 63.
 — — — *Nelumbo* *Sm.* Smith Exot. Bot. 31, 32.
 — — — Tratt. Archiv 180. 180^a. 180^b.
Cyananthus integrus *Wall.* Royle Illustr. 69.
 — — — *lobatus* *Wall.* Royle Illustr. 69.
 — — — Bot. Reg. 33, 6.
Cyanea Grimesiana *Gaudich.* Freycinet Voyage 75.
Cyanella alba *L. fil.* Svensk Acad. 1794, 7.
 † — — — *capensis* *L.* Gaertn. Carp. 17.
 † — — — Lam. Encycl. 239.
 — — — Jacq. Vind. 3, 35.
 — — — Red. Lil. 7, 373.
 — — — Andr. Rep. 2, 111.
 — — — Bot. Mag. 16, 568.
 — — — Lodd. Cab. 732.
 — — — *Intea* *L. fil.* Svensk Acad. 1794, 7.
 — — — Bot. Mag. 31, 1252.
 — — — *odoratissima* *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1111.
 — — — Rehb. Exot. 199.
 — — — *orehidiformis* *Jacq.* Jacq. Ic. 147.
Cyanobotrys mexicana *Zucc.* Münch. Abh. 4, 5.
Cyanorchis *Aub.* Aubert Orchid. 33, 31.
Cyanospermum tomentosum *Wight et Arn.* Jacq. Ecl. pl. 138.
 — — — Wight Illustr. 81.
Cyanotis abyssinica *Rich.* Richard Abyssin. 98.
 — — — *axillaris* *D. Don.* Rheede Hort. mal. 10, 13.
 — — — *Burmanniana* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2089.
 — — — *cristata* *D. Don.* Rheede Hort. mal. 7, 58.
 — — — *R. et Sch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2082.
 — — — *decumbens* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2088.
 — — — *dichrotricha* *Stoeck.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2087.
 — — — *fasciculata* *R. et Sch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2086.
 — — — *lanecolata* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2085.
 — — — *Lawiana* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2086.
 — — — *longifolia* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2084.
 — — — *papilionacea* *R. et Sch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2089.
 — — — *pilosa* *R. et Sch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2083.
 — — — *sarmentosa* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2087.
 — — — *vaginata* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2088.
 † *Cyamus eriophorus* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 161.
 † — — — *niger* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 161.
Cyathanthera lanecolata *Pohl.* Pohl Bras. 188.

- Cyathea arborea* Willd. Rumpf Amb. 6, 27.
 — — — Dict. sc. nat. 57.
 — *Beyriehiana* Presl. Hook. Ic. pl. 7, 623.
 — *bisulca* Schk. Sebk. Fil. 132^b.
 — *Burkei* Hook. Hook. Sp. Fil. 17.
 — *canaliculata* Willd. Hook. Sp. Fil. 11.
 — — — *γ. latifolia*, Hook. Sp. Fil. 13.
 — *cuspidata* Kze. Hook. Sp. Fil. 12.
 — *dentata* Sm. Engl. Bot. 23, 1588.
 — *divergens* Kze. Hook. Sp. Fil. 11.
 — *Dregei* Kze. Hook. Sp. Fil. 10, 17.
 † *elegans* Hee. Hook. Gen. Fil. 23.
 — *equestris* Kze. Kunze Fil. 76.
 — *excelsa* Sw. Hook. Sp. Fil. 12.
 — *extensa* Sw. Schk. Fil. 132.
 — *fragilis* Sm. Engl. Bot. 23, 1567.
 — *Gardneri* Hook. Hook. Sp. Fil. 10.
 — *hirtula* Mart. Mart. Crypt. bras. 53.
 — *Imrayana* Hook. Hook. Sp. Fil. 9.
 — *incisa* Sm. Engl. Bot. 3, 163.
 — *integra* Sm. Hook. Ic. pl. 7, 638.
 — *medullaris* Sw. Schk. Fil. 133.
 — *Sehanschin* Mart. Mart. Crypt. bras. 54.
 — *Serra* Willd. Hook. Sp. Fil. 9.
 — *sinuata* H. et Gr. Hook. et Gr. Ic. Fil. 106.
 — *speciosa* Kaulf. Hook. Sp. Fil. 13.
 — *spinulosa* Wall. Hook. Sp. Fil. 12.
 — *vestita* Mart. Mart. Crypt. bras. 52.
 — *villosa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 670.
 — *Walkeræ* Hook. Hook. Ic. pl. 7, 647.
 † *Cyathella repanda* Decne. Ann. sc. nat. II, 9, 12.
Cyathidium taraxacifolium Ldl. Royle Illustr. 6, 56.
Cyathocline lutea Law. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1150.
 † — — — Calcutta Journal 1847, 3.
 — *lyrata* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1098.
Cyathodes disticha Lab. Bill. Nov. Holl. 82.
 — — — Lam. Encycl. 925.
 — *glauca* Lab. Bill. Nov. Holl. 81.
 — — — Lam. Encycl. 925.
Cyathoglottis candida P. et E. Poepp. et Endl. 91.
Cyathula capitata Moq. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1782.
 — *tomentosa* Moq. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1781.
Cybianthus angustifolius DC. Fielding Sertum 24.
 † *Cycadeæ* R. Br. Linnæa 21, 6.
 † — — Miquel Monogr. Cycad. 1, 2.
 † — — Ann. sc. nat. III, 3, s. 9.
 † — — Schnizl. Ic. 1, 38.
 † *Cycas* L. Pct. Th. Histoire (1804.) 1, 2.
 — *circinalis* L. Rumpf Amb. 1, 20—24.
 † — — — Lam. Encycl. 891.
 — — — Desc. Ant. 6, 449.
 — — — Dict. sc. nat. 310, 311.
 — — — Bot. Mag. 55, 2826, 2827.
 † — — — Richard Conif. 24—26.
 † — — — Linnæa 18, 4—6, 19, 1.
 † — — — Blume Rumphia 176^b, 176^c.
 — *media* R. Br. Miquel Monogr. Cycad. 3.
 — *revoluta* Thunb. Linn. Transact. 6, 29, 30.
 † — — — Ann. sc. nat. 16, 20, 21.
 — — — Bot. Mag. 57, 2963, 2964.
 — — — N. Verhandl. Nederl. Ac. 12, 1.
 — — — Denkschr. schles. Ges. 1853, 10.
 — *sphaerica* Roxb. Rheede Hort. mal. 3, 13—21.
 † *Cyclamen* L. Kerner Genera 48.
 — *africanum* Hort. Fl. d. serres 8, 841.
 — *Atkinsii* Hort. Lem. Jard. fl. 3, 297.
 — *Clusii* Ldl. Bot. Reg. 12, 1013.
 — *coum* Mill. Bot. Mag. 1, 4.
 — — — Lodd. Cab. 108.
 — — — Tratt. Archiv 175.
 — *europæum* L. Jacq. Fl. austr. 5, 401.
 † — — — Gaertn. Carp. 183.

- † *Cyclamen europæum* L. Lam. Encycl. 109.
 — — — Schk. Handb. 35.
 — — — Tratt. Archiv 173.
 — — — var. *descendens*, Tratt. Archiv 174.
 — — — Sturm Flora 9, 34.
 — — — Hayne 13, s.
 — — — Brandt und Ratzeb. 11.
 — — — Engl. Bot. 8, 548.
 — — — Sweet Fl. G. 176.
 — *hederaefolium* Ait. Bot. Mag. 25, 1001.
 — — — Tratt. Archiv 231.
 — — — Kerner Hort. 813.
 — — — Lodd. Cab. 992.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 505.
 † — — — Nees Gen. 5, 10.
 † — *ibericum* Goldie? Lem. Jard. fl. 3, 297.
 — *latifolium* Sm. Sibth. Fl. gr. 185.
 — *linearifolium* DC. DC. Ic. Gall. 8.
 — — — Tratt. Archiv 176.
 — *litorale* Ldl. Bot. Reg. 32, 56.
 — *macrophyllum* Hort. Fl. d. serres 8, 841.
 — *neapolitanum* Ten. Tenore Fl. nap. 118.
 — — — Bot. Reg. 21, 49.
 — *persicum* Mill. Bot. Mag. 2, 44.
 — — — Lodd. Cab. 751.
 — — — var. *laciniatum* Ldl. Bot. Reg. 13, 1095.
 † — — — Duvernoy Untersuch. 1.
 — *Poli Chiaje*. Delle Chiaje Memoria 9.
 — *repandum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 186.
 — — — Lodd. Cab. 1942.
 — — — Sweet Fl. G. 117.
 — *vernum* Rehb. Sweet Fl. G. 9.
 † *Cyclanthæe* Poit. Schnizl. Ic. 1, 74^a.
Cyclanthus bipartitus Poit. Mem. Mus. 9, 2.
 — — — Dict. sc. nat. 5, 6.
 — — — Poepp. et Endl. 152, 154.
 — *Plumieri* Poit. Mem. Mus. 9, 3.
Cyclobotria alba Benth. Hort. Transact. 8, 14.
 — — — Bot. Reg. 20, 1661.
 — *barbata* Sweet. Sweet Fl. G. 273.
 — *lutea* Ldl. Bot. Reg. 20, 1663.
 — *pulchella* Benth. Hort. Transact. 8, 14.
 — — — Bot. Reg. 20, 1662.
 — *purpurea* Sweet. Sweet Fl. G. II, 20.
 † *Cyclobotrya monophylla* Ldl. Journ. Hort. Soc. 4, 81.
 † *Cyclodium confertum* Presl. Hook. Gen. Fil. 49.
Cyclogyne canescens Benth. Paxt. Mag. 7, 199.
 † *Cyclolepis platyphylla* Moq. Ann. sc. nat. II, 1, 9.
 † *Cyclophorus* Desv. Mag. naturf. Fr. 5, 7, fig. 4.
 — *stigmaeus* Desv. Desv. Journ. 3, 2.
Cyclopia genistoides R. Br. Lodd. Cab. 1111.
 — — — Kerner Hort. 427.
Cyclopogon ovalifolium Presl. Presl Reliq. 13.
Cyclostegia strobifera Benth. Rumpf Amb. 6, 16, fig. 2.
Cyenochees aureum Ldl. Paxt. Fl. G. 75.
 — — — Lem. Jard. fl. 264.
 — *barbatum* Ldl. Bot. Mag. 75, 4479.
 — *chlorochilon* Ldl. Lindley Sertum 16.
 — — — Hart. Parad. 1, 2.
 — *Egertonianum* Batem. Bateman Orchid. 40.
 — — — var. *viride*, Bot. Reg. 32, 46.
 — *Loddigesii* Ldl. Lodd. Cab. 2000.
 — — — Knowles et Weste. 15.
 — — — Bot. Reg. 21, 1742.
 — — — var. Bot. Mag. 67, 3855.
 — — — Bot. Mag. 72, 4215.
 — — — Hart. Parad. 2, 3.
 — *maculatum* Ldl. Lindley Sertum 33.
 — — — Maund Bot. 4, 156.
 — *pentadaetylon* Ldl. Bot. Reg. 29, 22.
 — *ventricosum* Batem. Bateman Orchid. 5.
 — — — Maund Bot. 2, 54.

- Cyanoches ventricosum* *Batem.* var. *Bot. Mag.* 70, 4054.
 — — — *Annales de Gand* 1848, 187.
Cyanogeton Hügelii *Endl.* *Endl. Iconogr.* 73.
Cyrenopodium latifolium *Naud.* *Delessert Ic.* 5, 3.
 † — — — *Ann. se. nat.* III, 4, 2.
Cydonia chinensis *Thouin.* *Bot. Reg.* II, 905.
 — — — *Ann. Mus.* 19, 8, 9.
 — — — *Kerner Hort.* 508.
 — — — *Herb. amat.* 2, 99.
 — — — *japonica* *Pers.* *Savi Fl. ital.* I, 18.
 — — — *Herb. amat.* 2, 73.
 — — — var. *umbilicata*, *Fl. d. serr.* 5, 510—512.
 — — — *speciosa* *Sweet.* *Guimp. Fr. Holzgew.* 70.
 † — — — *vulgaris* *Pers.* *Kerner Genera* 214, 215.
 — — — *Hartig* 81.
 — — — *Hayne* 4, 47.
 — — — *Guimp. et Schl.* 17.
 — — — *Wagner* 81.
 † — — — *Ann. se. nat.* III, 19, 2.
Cyloedaphne Wightiana *N. v. E.* *Wight Ic.* pl. 5, 1833.
Cylindria rubra *Lour.* *Rumpf Amb.* 4, 73.
Cylista albiflora *Sims.* *Bot. Mag.* 43, 1859.
 — — — *scariosa* *Ait.* *Roxb. Corom.* 92.
 † — — — *Münchn. Denkschr.* 6, C.
 — — — *Wight Ic.* pl. Ind. or. 4, 1597.
 — — — *tomentosa* *Roxb.* *Roxb. Corom.* 221.
 — — — *Jacq. Ecl.* pl. 138.
Cymaria acuminata *Decne.* *Delessert Ic.* 3, 86.
Cymbaria borysthonica *Pall.* *Horae berol.* 21.
 † — — — *darriica* *L.* *Gaertn. Carp.* 53.
 † — — — *Lam. Encycl.* 530.
 — — — *davurica* *Messersch.* *Horae berol.* 21.
 † *Cymbidium* *Sw.* *Schrader Journ.* 1799, 2, 1.
 † — — — *aloefolium* *Bl.* *Blume Tabellen* 19.
 — — — *aloifolium* *Sw.* *Rheede Hort. mal.* 12, 8.
 — — — *Lodd. Cab.* 967.
 — — — *Wight Ic.* pl. Ind. or. 5, 1687—1688.
 — — — *Andersoni* *Lamb.* *Andr. Rep.* 10, 651.
 — — — *aphyllum* *Sw.* *Kerner Hort.* 95.
 — ? *bitaberculatum* *Hook.* *Hook. Exot. Fl.* 116.
 — — — *coecincum* *Sw.* *Bot. Mag.* 35, 1437.
 — — — *Kerner Hort.* 395.
 — — — *Corallorrhiza* *Sw.* *Liboschitz Pet.* 25.
 — — — *dependens* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 936.
 — — — *Devonianum* *Paxt.* *Paxt. Mag.* 10, 97.
 — — — *eburneum* *Ldl.* *Bot. Reg.* 33, 67.
 — — — *Paxt. Mag.* 15, 145.
 — — — *elegans* *Ldl.* *Lindley Sertum* 14.
 — — — *ensifolium* *Sw.* *Bot. Mag.* 42, 1751.
 — — — var. *striatum*, *Bot. Reg.* 23, 1976.
 — — — *equitans* *Sw.* *Aubert Orchid.* 91.
 — — — *erectum* *Wight.* *Wight Ic.* pl. Ind. or. 5, 1753.
 — — — *giganteum* *Wall.* *Lindley Sertum* 4.
 — — — *Paxt. Mag.* 12, 211.
 — — — *graminoides* *Sw.* *Swartz Annot.* 1.
 — — — *hyacinthinum* *Sm.* *Smith Exot. Bot.* 60.
 — — — *Bot. Mag.* 36, 1192.
 † — — — *javanicum* *Bl.* *Blume Tabellen* 19.
 — — — *laucifolium* *Hook.* *Hook. Exot. Fl.* 51.
 — — — *Lodd. Cab.* 927.
 — — — *marginatum* *Willd.* *Bot. Reg.* 18, 1530.
 — — — *Mastersii* *Griff.* *Bot. Reg.* 31, 50.
 — — — *Paxt. Fl. G.* 78.
 — — — *Lem. Jard.* II, 3, 289.
 — — — *nutans* *Sw.* *Kerner Hort.* 96.
 — — — *ochroleucum* *Ldl.* *Bot. Reg.* 71, 4141.
 — — — *ovatum* *Willd.* *Rheede Hort. mal.* 12, 7.
 — — — *pendulum* *Sw.* *Kerner Hort.* 75, 657.
 — — — *Bot. Reg.* 26, 25.
 — — — var. *brevilabre*, *Bot. Reg.* 30, 24.
 — — — *plicatum* *Harr.* *Hook. Ic.* pl. 2, 104.
 — — — *pubescens* *Ldl.* *Bot. Reg.* 27, 38.

- Cymbidium purpureum* *Hort.* *Herb. amat.* 4, 251.
 — — — *pusulium* *Sw.* *Swartz Annot.* 1.
 — — — *sinense* *Willd.* *Lodd. Cab.* 37.
 — — — *stapeloides* *Link.* *Link Ic.* I, 52.
 — — — *tennifolium* *Willd.* *Rheede Hort. mal.* 12, 5, 6.
 — — — *Wight Ic.* pl. Ind. or. 5, 1689.
 — — — *tessellatum* *Sw.* *Kerner Hort.* 52.
 — — — *triste* *Willd.* *Bot. Mag.* 65, 3648.
 — — — *Wight Ic.* pl. Ind. or. 3, 911.
 — — — *xiphifolium* *Ldl.* *Bot. Reg.* 7, 529.
 † *Cymbocarpa refracta* *Miers.* *Lin. Transact.* 18, 38.
Cymbonotus Lawsonianus *Gaudich.* *Freycinet Voy.* 86.
Cymburnus mutabilis *Salisb.* *Salisb. Parad.* 49.
 — — — *urticifolius* *Salisb.* *Salisb. Parad.* 53.
 † *Cyminosma Ankenda* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 58.
 — — — *oblongifolia* *Cunn.* *Bot. Mag.* 61, 3322.
 — — — *pedunculata* *W. et A.* *Rheede Hort. mal.* 5, 4.
 — — — *Roxb.* *Rheede Hort. mal.* 5, 15.
 — — — *Gaertn.* *Link Ic.* II, 42.
 † — — — *DC.* *Mem. Mus.* 12, 17.
 — — — *Wight Illustr.* 65.
 — — — *resinosa* *Lour.* *Rumpf Amb.* 3, 122.
Cymodocea aequorea *König.* *König Annals* 2, 7.
Cynanchum abyssinicum *Decne.* *Delessert Ic.* 5, 69.
 † — — — *acutum* *L.* *Gaertn. Carp.* 117.
 † — — — *Lam. Encycl.* 177.
 — — — *Schk. Handb.* 54.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 250.
 — — — *altissimum* *Jacq.* *Jacq. Hist. stirp. am.* 83.
 — — — *Argel Delile.* *Delile Egypte* 20.
 — — — *Colladon* *Cass.* 15.
 — — — *Nees Düsseld. Suppl.* 13.
 — — — *bicolor* *Andr.* *Andr. Rep.* 9, 562.
 — — — *earolinense* *Jacq.* *Jacq. Ic.* 312.
 — — — *elausum* *Jacq.* *Jacq. Hist. stirp. am.* 87.
 — — — *crispum* *Thunb.* *Jacq. Fragm.* 34.
 — — — *denticulatum* *Vahl.* *Vahl Ic.* 8.
 — — — *discolor* *Sims.* *Bot. Mag.* 31, 1273.
 — — — *erectum* *L.* *Jacq. Vind.* 38.
 † — — — *Lam. Encycl.* 177.
 — — — *extensum* *Ait.* *Jacq. Ic.* 54.
 — — — *filiforme* *Jacq.* *Jacq. Hist. stirp. am.* 86.
 — — — *fimbriatum* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 3, 234.
 † — — — *fruticosum* *Decne.* *Ann. se. nat.* II, 9, 12.
 — — — *grandiflorum* *Cav.* *Cav. Ic.* 21.
 — — — *heterophyllum* *Delile.* *Calliaud Voyage* 63.
 — — — *Jacquemontianum* *Decne.* *Jacquemont Ind.* 112.
 — — — *Ipeacacantha* *Willd.* *Berl. Jahrb.* 1795, 2.
 — — — *longiflorum* *Jacq.* *Jacq. Hist. stirp. am.* 85.
 — — — *Magale* *Ham.* *Rheede Hort. mal.* 7, 32.
 — — — *maritimum* *L.* *Jacq. Hist. stirp. am.* 82.
 — — — *microphyllum* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 3, 236.
 — — — *monspeliacum* *L.* *Cav. Ic.* 60.
 — — — *Jacq. Ic.* 310.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 251.
 — — — *Hayne* 12, 42.
 — — — *mucronatum* *Andr.* *Andr. Rep.* 8, 515.
 — — — *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 3, 235.
 — — — *nigrum* *Cav.* *Cav. Ic.* 159.
 — — — *R. Br.* *Bot. Mag.* 50, 2390.
 — — — *obliquum* *Jacq.* *Jacq. Ic.* 341.
 — — — *oleacefolium* *Nect.* *Nectoux Voyage* 3.
 — — — *pauciflorum* *R. Br.* *Wight Ic.* pl. Ind. or. 2, 354.
 — — — *pilosum* *R. Br.* *Bot. Reg.* 2, 111.
 — — — *planiflorum* *L.* *Jacq. Hist. stirp. am.* 81.
 — — — *prostratum* *Cav.* *Cav. Ic.* 7.
 — — — *pyrotechnicum* *Forsk.* *Delile Egypte* 20.
 — — — *racemosum* *L.* *Jacq. Hist. stirp. am.* 80.
 — — — *rostratum* *Vahl.* *Vahl Ic.* 7.
 — — — *sibiricum* *Willd.* *Neue Schr. naturf. Fr.* 2, 6.
 — — — *undatum* *Andr.* *Andr. Rep.* 6, 410.
 — — — *undulatum* *L.* *Jacq. Hist. stirp. am.* 84.

- Cynanchum Vincetoxicum* *R. Br.* Sturm Flora 3, 9.
 — — — Brandt und Ratzeb. 21.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 482.
 — — — Hayne 6, 30.
 — — — viridiflorum *Sims.* Bot. Mag. 44, 1929.
 † *Cynara* *L.* Kerner Genera 151.
 — — — *acaulis* *L.* Desf. Fl. atl. 223.
 — — — — — Lam. Encycl. 663.
 — — — *alba* *Boiss.* Boissier Esp. 109.
 — — — *Cardanculus* *L.* var. Bot. Mag. 55, 2862.
 — — — — — var. Bot. Mag. 60, 3241.
 — — — *horrida* *Ait.* Sibth. Fl. gr. 834.
 — — — — — Webb Canar. 114. (errore 117.)
 † — — — *humilis* *L.* Schk. Handb. 231.
 — — — — — Sibth. Fl. gr. 835.
 — — — *pusilla* *Lab.* Bill. Syr. 3, 7.
 † — — — *Scolymus* *L.* Lam. Encycl. 663.
 — — — — — Woody. Med. 1, 28.
 — — — — — Schk. Handb. 231.
 † *Cynocrambe prostrata* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 75.
Cynogetonum alatum *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1280.
 — — — *callialatum* *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1279.
 — — — *corychiton* *Decne.* Delessert Ic. 5, 66.
 † *Cynodon* *Rich.* Dumortier Gramin. 15.
 — — — *Dactylon* *Rich.* Rehb. Fl. germ. 1, 26.
 † — — — — — Nees Gen. 1, 39.
 — — — — — Baxter Brit. Bot. 1, 59.
 — — — *pilosissimus* *Rasp.* Annales d'obs. 3, 3.
 — — — *tencilus* *R. Br.* Humb. Gram. 133.
Cynoglossum anchusoides *Ldl.* Bot. Reg. 28, 14.
 † — — — *apenninum* *L.* Gaertn. Carp. 67.
 — — — *Berteri* *Colla.* Mem. Tur. 38, 43.
 — — — *cheirifolium* *L.* Winterl. Ind. 17.
 — — — — — Rehb. Ic. crit. 8, 781.
 — — — *clandestinum* *Desf.* Desf. Fl. atl. 42.
 — — — — — Brotero Phytogr. 158.
 — — — *clavatum* *Vie.* Viviani Lib. 5.
 — — — *coelestinum* *Ldl.* Bot. Reg. 25, 36.
 — — — *Columnae* *Ten.* Tenore Fl. nap. 116.
 — — — *divaricatum* *Lehm.* Lehmann Asperif. 15.
 — — — *furcatum* *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1395.
 — — — *glastifolium* *Willd.* Ann. Mus. 10, 35.
 — — — — — Desf. Choix 18.
 — — — *glochidiatum* *Wall.* Bot. Reg. 27, 15.
 — — — *hirsutum* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 489.
 — — — *japonicum* *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 22.
 † — — — *laevigatum* *L.* Gaertn. Carp. 67.
 † — — — — — Lam. Encycl. 92.
 † — — — *lanatum* *Lam.* Ann. Mus. 10, 37.
 — — — — — Desf. Choix 20.
 — — — *lateriflorum* *Lam.* Lam. Encycl. 92.
 † — — — *linifolium* *L.* Gaertn. Carp. 67.
 — — — *longiflorum* *Royle.* Bot. Reg. 26, 50.
 — — — *lusitanicum* *Brot.* Brotero Phytogr. 24.
 — — — *magellense* *Ten.* Tenore Fl. nap. 117.
 — — — *mollissimum* *Lehm.* Lehmann Asperif. 41.
 — — — *myosotoides* *Lab.* Bill. Syr. 2, 2.
 — — — *nitidum* *Willd.* Bot. Mag. 52, 2529.
 † — — — *officinale* *L.* Lam. Encycl. 92.
 — — — — — Fl. dan. 7, 1147.
 — — — — — Sv. Bot. 302.
 — — — — — Curt. Lond. 1, 15.
 — — — — — Woody. Med. 2, 109.
 — — — — — Engl. Bot. 13, 921.
 — — — — — Baxter Brit. Bot. 6, 477.
 — — — — — Schk. Handb. 30.
 — — — — — Sturm Flora 3, 9.
 — — — — — Schrank Fl. monac. 1, 23.
 — — — — — Hayne 1, 26.
 — — — — — Nees Düssel. Suppl. 37, 38.
 — — — — — Gump. et Schl. 124.
 — — — — — Dietr. Fl. bor. 4, 256.

- † *Cynoglossum officinale* *L.* Nees Gen. 6, 56.
 — — — *omphalodes* *L.* Scop. Fl. carn. 1, 3.
 — — — — — Bot. Mag. 1, 7.
 — — — — — Dreves 2, 53.
 — — — — — Tratt. Archiv 179.
 — — — — — Herb. amat. 1, 4.
 — — — *pictum* *Ait.* Brotero Phytogr. 159.
 — — — — — Hoffm. Lk. Fl. port. 24.
 — — — — — Bot. Mag. 47, 2134.
 — — — *pilosum* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 111.
 — — — *Rindera* *L. fil.* Pallas Fl. ross. 88.
 — — — *silvaticum* *Haenke.* Engl. Bot. 23, 1642.
 — — — *stamineum* *Desf.* Ann. Mus. 10, 36.
 — — — — — Desf. Choix 19.
 — — — *umbellatum* *Fl. et K.* W. et Kit. 148.
 — — — *viridiflorum* *Lehm.* Lehmann Asperif. 42.
 — — — — — Ledeb. Ic. 106.
 † *Cynometra* *L.* Kerner Genera 113.
 — — — *cauliflora* *L.* Rumpf Amb. 1, 62.
 — — — — — Gaertn. Carp. 156.
 † — — — — — Lam. Encycl. 331.
 — — — *cubensis* *Ramon.* Ramon Cuba 41.
 — — — *polyandra* *Roxb.* Roxb. Corom. 286.
 — — — *ramiflora* *L.* Rheede Hort. mal. 4, 31.
 — — — — — Rumpf Amb. 1, 63.
 † — — — — — Lam. Encycl. 331.
 † *Cynomorium coccineum* *L.* Lam. Encycl. 742.
 — — — — — Tratt. Thes. 30.
 — — — — — Desc. Ant. 2, 96.
 † — — — — — Mem. Mus. 8, 21.
 † — — — — — Ann. sc. nat. III. 14, 11.
Cynorchis fastigiata *Aub.* Aubert Orchid. 13.
 — — — — — Bot. Reg. 23, 1998.
Cynosciadium digitatum *DC.* DC. Umbellif. 11.
 — — — *pinnatum* *DC.* DC. Umbellif. 11.
Cynosorchis purpurascens *Aub.* Aubert Orchid. 15.
 — — — *triphylla* *Aub.* Aubert Orchid. 14.
 † *Cynosurus* *L.* Dumortier Gramin. 6.
 — — — *aureus* *L.* Sibth. Fl. gr. 79.
 — — — — — Host Gram. 204.
 — — — *Cavara* *Ham.* Rheede Hort. mal. 12, 69.
 — — — *coculeus* *L.* Jacq. Ic. 21.
 — — — *coracanus* *L.* Rumpf Amb. 5, 76.
 — — — — — Schreber Gräser 35.
 — — — *crista galli* *Munby.* Munby Fl. d'Alg. 2.
 — — — *cristatus* *L.* Fl. dan. 2, 238.
 † — — — — — Lam. Encycl. 47.
 — — — — — Engl. Bot. 5, 316.
 — — — — — Knapp Gram. 64.
 — — — — — Baxter Brit. Bot. 3, 216.
 — — — — — Sv. Bot. 66.
 — — — — — Schreber Gräser 8.
 — — — — — Host Gram. 196.
 — — — — — Schk. Handb. 15.
 — — — — — Sturm Flora 1, 1.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 1, 7.
 † — — — — — Nees Gen. 1, 76.
 — — — *domingensis* *Jacq.* Jacq. Ic. 22.
 — — — *durus* *L.* Pollich Palat. 1, 1.
 † — — — *echinatus* *L.* Gaertn. Carp. 1.
 † — — — — — Lam. Encycl. 47.
 — — — — — Sibth. Fl. gr. 78.
 — — — — — Host Gram. 195.
 — — — — — Engl. Bot. 19, 1333.
 — — — — — Knapp Gram. 65.
 — — — — — var. Mutel Fl. fr. 84.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 1, 7.
 † — — — — — Nees Gen. 1, 76.
 — — — *elegans* *Desf.* Desf. Fl. atl. 17.
 — — — — — Mutel Fl. fr. 84.
 — — — *Lima* *L.* Cav. Ic. 91.
 — — — — — Desf. Fl. atl. 19.

- Cynosurus paspaloides Vahl. Vahl Symbolae 27.
 — phleoides Desf. Desf. Fl. atl. 18.
 — separius Desc. Desc. Ant. 4, 264.
 — siculus Jacq. Jacq. Obs. 43.
 — sphaerocephalus Wulfen. Jacq. Ic. 20.
 Cypella Herberti Hook. Maund Bot. 4, 199.
 — — Lodd. Cab. 1510.
 — — Rehb. Exot. 20.
 — — Sweet Fl. G. II. 33.
 — — Fl. d. serres 5, 537.
 † Cyperaceae DC. Wiegmann Archiv 2, 6, 3, 5.
 † — — Schnizl. Ic. 1, 43, 43^a.
 Cyperus aegyptiacus Glox. Gloxin Observ. 3.
 — alopecuroides Rottb. Rottb. Deser. 8.
 — alternifolius L. Jacq. Ic. 298.
 — amentaceus Rudge. Rudge Pl. Guianae 19.
 — aristatus Rottb. Rottb. Deser. 6.
 — Aucherii Jaub. Janbert Illustr. 101.
 — aureus Ten. Tenore Fl. nap. 101.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 212.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 281.
 — badius Desf. Desf. Fl. atl. 7.
 † — — Tenore Fl. nap. 208.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 283.
 — — — Sturm Flora 13, 78.
 — chalaranthus Presl. Presl Reliq. 32.
 — comosus Sibth. Sibth. Fl. gr. 44.
 — compressus L. Jacq. Vind. 3, 12.
 — — — Rottb. Deser. 9.
 † — — Nees Gen. 2, 21.
 — conglomeratus Rottb. Rottb. Deser. 15.
 — corymbosus Rottb. Rottb. Deser. 7.
 — crassipes Vahl. Pal. B. Fl. d'Oware 97.
 — eruentus Rottb. Rottb. Deser. 5.
 — difformis L. Sibth. Fl. gr. 46.
 — — — Rottb. Deser. 9.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 284.
 — distachyos All. Allioni Auct. 2.
 — distans L. Jacq. Ic. 299.
 — — — Pal. B. Fl. d'Oware 20.
 — dives Delile. Delile Egypte 4.
 — dubius Rottb. Rottb. Deser. 4.
 — effusus Rottb. Rottb. Deser. 12.
 — elatus L.? Rheede Hort. mal. 12, 42.
 — — — Rottb. Rottb. Deser. 10.
 † — — elegans Rottb. Rottb. Deser. 6.
 — — — Desc. Ant. 6, 402.
 — esulentus L. Host Gram. 275.
 — — — Sturm Flora 13, 52.
 — fascicularis Desf. Lam. Encycl. 38.
 — fastigiatus Rottb. Rottb. Deser. 7.
 — Fernandezianus Colla. Mem. Tur. 39, 56.
 — filicinus Vahl. Novi Comm. Bonon. 9, 35.
 — flabelliformis Rottb. Rottb. Deser. 12.
 — flavescens L. Lam. Encycl. 38.
 — — — Schk. Handb. 7.
 — — — Sibth. Fl. gr. 47.
 — — — Host Gram. 272.
 — — — Sturm Flora 13, 52.
 — — — Fl. dan. 10, 1682.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 278.
 — flavissimus Schrad. Comm. Gott. rec. 7, 2.
 — Fontanesii Kth. Novi Comm. Bonon. 9, 35.
 — fuscus L. Fl. dan. 1, 179.
 — — — Curt. Lond. 4, 85.
 — — — Schk. Handb. 7.
 — — — Sibth. Fl. gr. 48.
 — — — Host Gram. 273.
 — — — Sturm Flora 13, 52.
 — — — Engl. Bot. 2626.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 280.
 — — — Dict. sc. nat. 12.

- Cyperus glaber L. Sturm Flora 13, 52.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 204.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 280.
 — globosus All. Rehb. Ic. crit. 3, 229.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 279.
 — glomeratus L. Host Gram. 271.
 — — — Sturm Flora 13, 52.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 284.
 — Grayi Torr. Torrey New York 135.
 — Haspan L. Rottb. Deser. 6.
 — hexastachyus R. et Sch. Rumpf Amb. 6, 1, fig. 2.
 — hexastichos Rottb. Rottb. Deser. 14.
 — Hydra Michx. Elliott Carolina 2.
 — jeminicus Rottb. Rottb. Deser. 8.
 — inundatus Roxb. Rheede Hort. mal. 12, 56.
 — jubaeiflorus Rudge. Rudge Pl. Guianae 21.
 — junciformis Cav. Cav. Ic. 204.
 — — — Desf. Desf. Fl. atl. 7.
 — kyllingiaeoides R. et Sch. Rumpf Amb. 6, 2, fig. 1.
 — laevigatus L. Rottb. Deser. 16.
 — ligularis L. Rottb. Deser. 11.
 — longus L. Jacq. Ic. 297.
 — — — Host Gram. 276.
 † — — — Tenore Fl. nap. 208.
 — — — Engl. Bot. 19, 1309.
 — — — Sturm Flora 13, 52.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 282.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 452.
 — Luzulae Rottb. Rottb. Deser. 13.
 — monostachyus L. Rottb. Deser. 13.
 — Monti L. fil. Host Gram. 367.
 — — — Sturm Flora 13, 52.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 279.
 — mucronatus Willd. Sibth. Fl. gr. 49.
 — — — Rottb. Rottb. Deser. 8.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 278.
 — myriostachyus Ten. Tenore Fl. nap. 207, 208.
 — niloticus Vahl. Pal. B. Fl. d'Oware 97.
 — Nuttallii Torr. Torrey New York 135.
 — odoratus L. Burm. Fl. ind. 8.
 — officinalis N. v. E. Nees Düsseld. 25.
 — olivaris Targ. Rehb. Fl. germ. 8, 281.
 — pallescens Desf. Desf. Fl. atl. 9.
 — Pangorei Rottb. Rottb. Deser. 7.
 — panonicus Jacq. Jacq. Fl. austr. 5, 6.
 — — — Host Gram. 270.
 — — — Sturm Flora 13, 52.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 278.
 — Papyrus L. Henckel Adumbr. pl. 0.
 — — — Tratt. Archiv 132, 132^a.
 — patulus M. v. B. Host Gram. 274.
 — pes avium Bert. Novi Comm. Bonon. 9, 31.
 — pictus Ten. Tenore Fl. nap. 211.
 — polystachyus Rottb. Rottb. Deser. 11.
 — procerus L. Rottb. Deser. 5.
 — protractus Delile. Delile Egypte 3.
 † — — — pumilus L. Gaertn. Carp. 2.
 — — — Rottb. Deser. 9.
 — pygmaeus Vahl. Rheede Hort. mal. 12, 51.
 — — — Rottb. Deser. 14.
 — — — Cav. Cav. Ic. 588.
 — radicosus Sibth. Sibth. Fl. gr. 45.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 281.
 — repens Ell. Torrey New York 137.
 — rotundus L. Rheede Hort. mal. 12, 50.
 — — — Rumpf Amb. 6, 1, fig. 1.
 — — — Nees Düsseld. 25.
 — rubicundus Vahl. Webb Canar. 240.
 — Santonici Rottb. Rottb. Deser. 9.
 — scopellatus Rich. Vahl Ic. 12.
 — simplex H. B. K. Presl Reliq. 31.
 — squarrosus L. Rottb. Deser. 6.

- Cyperus stellatus* Rudge. Rudge Pl. Guianae 20.
 — *strigosus* Rottb. Rottb. Deser. 11.
 — — *L.* Torrey New York 136.
 † — *surinamensis* Rottb. Rottb. Deser. 6.
 — *Tenorei* Presl. Rehb. Fl. germ. 8, 281.
 — *tenuiflorus* Rottb. Rottb. Deser. 14.
 — — *Jacq.* Ic. 296.
 † — — *Ten.* Tenore Fl. nap. 208.
 — *tetrastachyus* Desf. Desf. Fl. atl. 8.
 — *thermalis* Dumort. Rehb. Fl. germ. 8, 283.
 † — — *Nees* Gen. 2, 21.
 — *ruberosus* Rottb. Rottb. Deser. 7.
 — *umbellatus* Burm. Burm. Fl. ind. 9.
 — *ventricosus* R. Br. Rheede Hort. mal. 12, 55.
 — *viseosus* Sw. Jacq. Ic. 295.
Cyphia glandulifera Hochst. Richard Abyssin. 64.
 — *Phyteuma* Willd. Bot. Reg. 8, 625.
Cyphocarpus rigescens Miers. Miers Illustr. 27.
 — — *Gay* Chile 50.
 † *Cyphomandra betacea* Sendtn. Flora 1845, 6.
 † — *brachypodia* Sendtn. Flora 1845, 5.
 † — *calycina* Sendtn. Flora 1845, 1.
 † — *caracasana* Sendtn. Flora 1845, 2.
 † — *corymbiflora* Sendtn. Flora 1845, 8.
 † — *diploconus* Sendtn. Flora 1845, 3.
 † — *divaricata* Sendtn. Flora 1845, 9.
 † — *pendula* Sendtn. Flora 1845, 7.
 † — *sciadostylis* Sendtn. Flora 1845, 4.
 — — *Endl.* Bras. 6, 16.
 — *sycoearpa* Sendtn. Endl. Bras. 6, 15.
 — *velutina* Sendtn. Endl. Bras. 6, 17.
Cyripedium acule Ait. Bot. Mag. 6, 192.
 — — *Lam.* Encycl. 729.
 — *album* Ait. Schneevogt Ic. 2.
 — — *Bot.* Mag. 6, 216.
 — — *Relib.* Exot. 98.
 — *Atsmori* Morr. Belgique hort. 1, 21.
 — *arietinum* R. Br. Bot. Mag. 38, 1569.
 — — *Lodd.* Cab. 1240.
 — — *Sweet* Fl. G. 213.
 — *barbatum* Ldl. Bot. Reg. 28, 17.
 — — *Bot.* Mag. 72, 4234.
 † — — *Ann.* sc. nat. III. 13, 2.
 — — *Fl.* d. serres 3, 190.
 — *bulbosum* L. Linné Fl. lapp. 12.
 — — *Smith* Spicil. 11.
 — — *Roemer* Fl. eur. 1, 7.
 — *Calceolus* L. Schk. Handb. 275.
 — — *Roemer* Fl. eur. 4, 5.
 — — *Schrank.* Fl. monac. 1, 81.
 — — *Sturn* Flora 2, 8.
 — — *Dietr.* Fl. bor. 1, 24.
 † — — *Nees* Gen. 3, x.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 496.
 — — *Fl.* dan. 6, 999.
 — — *Sv.* Bot. 524.
 — — *Red.* Lil. 1, 19.
 — — *Herb.* amat. 1, 65.
 † — — *Lam.* Encycl. 729.
 † — — *Linn.* Transact. 1, 2.
 — — *Curt.* Lond. 4, 42.
 — — *Engl.* Bot. 1, 1.
 — — *Baxter* Brit. Bot. 2, 105.
 — — *Lodd.* Cab. 363.
 — — *Paxt.* Mag. 3, 247.
 — *caudatum* Ldl. Hook. Ic. pl. 7, 658. 659.
 — — *Paxt.* Fl. G. 9.
 — — *Fl.* d. serres 6, 566.
 — *cordigerum* Don. Jacquemont Ind. 166.
 — *flavescens* Red. Red. Lil. 1, 20.
 — — *Diet.* sc. nat. 70.
 † — *glanduliferum* Bl. Blume Rumphia 198.

- Cyripedium guttatum* Sw. Rehb. Ic. crit. 3, 210.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 495. 520.
 — — *Fl.* d. serres 6, 573.
 † — *humile* Salisb. Linn. Transact. 1, 3.
 — — *Barton* Fl. 3, 83.
 — — *Lodd.* Cab. 130.
 — — *Sweet* Fl. G. II. 161.
 — — *Annales* de Gand 1846, 80.
 — *japonicum* Thunb. Thunb. Ic. jap. 1.
 — *javanicum* Reinw. Fl. d. serres 7, 703.
 — *insigne* Wall. Hook. Exot. Fl. 34.
 — — *Lindley* Collect. 32.
 — — *Kerner* Hort. 686.
 — — *Lodd.* Cab. 1321.
 — — *Maund* Bot. 2, 56.
 — — *Bot.* Mag. 62, 3112.
 — — *Blume* Rumphia 195.
 — — *Hart.* Parad. 1, 1.
 — *irapeanum* L. et Lex. Bot. Reg. 32, 58.
 — — *Fl.* d. serres 3, 186.
 — *Lowii* Ldl. Annales de Gand 1848, 195.
 — — *Fl.* d. serres 4, 375.
 † — — *Journ.* Hort. Soc. 5, 27.
 — — *Ysabeau* Journal 1850, 8.
 — *luteum* Rafin. Rafin. Med. 30.
 — *macranthum* Sw. Bot. Reg. 18, 1534.
 — — *Bot.* Mag. 56, 2938.
 — — *Rehb.* Exot. 99.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 498.
 — *parviflorum* Sw. Bot. Mag. 23, 911.
 — — *Lodd.* Cab. 414.
 † — — *Salisb.* Linn. Transact. 1, 2.
 — — *Bot.* Mag. 57, 3024.
 — — *Pers.* Sweet Fl. G. 80.
 — *pubescens* Willd. Willd. Hortus 13.
 — — *Kerner* Hort. 143.
 — — *Barton* Fl. 3, 74.
 — — *Lodd.* Cab. 895.
 — — *Herb.* amat. 2, 134.
 — — *Hook.* Bor. Am. 206.
 — — *Sweet.* Fl. G. 71.
 — — *Belgique* hort. 1, 21.
 — *purpuratum* Ldl. Bot. Reg. 23, 1991.
 — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 5, 1760.
 — — *Hart.* Parad. 1, 1.
 † — *spectabile* Sw. Linn. Transact. 1, 3.
 — — *Barton* Fl. 2, 65.
 — — *Kerner* Hort. 580.
 — — *Lodd.* Cab. 697.
 — — *Bot.* Reg. 20, 1666.
 — — *Sweet* Fl. G. 240.
 — — *Fl.* d. serres 5, 430.
 — — *Belgique* hort. 1, 21.
 — *ventricosum* Sw. Sweet Fl. G. II. 1.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 497.
 — *venustum* Wall. Hook. Ex. Fl. 35.
 — — *Lodd.* Cab. 585.
 — — *Kerner* Hort. 727.
 — — *Rehb.* Exot. 100.
 — — *Bot.* Reg. 10, 788.
 — — *Bot.* Mag. 47, 2129.
 — — *Hart.* Parad. 1, 4.
Cypselea humifusa Turp. Ann. Mus. 7, 12.
Cyrilla americana L. Swartz Obs. 4.
 — *aquatica* Roxb. Roxb. Corom. 189.
 † — *caroliniana* Michx. Gaertn. Carp. 209.
 — *pulchella* L'her. L'her. Stürp. 71.
 — — *Bot.* Mag. 11, 374.
 — — *Kerner* Hort. 80.
 — — *Savi* Fl. ital. 2, 80.
 — *racemiflora* L. Jacq. Ic. 47.
 — — *Bot.* Mag. 51, 2456.

- † *Cyrtandra* *Forst.* Forster Charact. 3.
 † — — *Lam. Encycl.* 11.
 — *cordifolia* *Gaudich.* Freycinet Voyage 56.
 — *Endlicheriana* *N. v. E.* Acta Leop. 19. Suppl. 10.
 — *Garnotiana* *Gaudich.* Freycinet Voyage 53.
 † — *glabra* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 224.
 — *grandiflora* *Gaudich.* Freycinet Voyage 55.
 — *Lessoniana* *Gaudich.* Freycinet Voyage 54.
 † — *macrophylla* *Jack.* Linn. Transact. 14, 2.
 † — — *Calcutta Journal* 1844, 15.
 — *pendula* *Bl.* Hook. Ic. pl. 8, 735 — 736.
 — *staminea* *Vahl.* Diet. se. nat. 78.
 — *triflora* *Gaudich.* Freycinet Voyage 52.
 † *Cyrtandraeae* *Jack.* Wight Illustr. 142, 159^b.
Cyrtanthera aurantiaca *Hook.* Bot. Mag. 75, 4468.
 — *catapaeifolia* *N. v. E.* Bot. Mag. 75, 4444.
 — — *Lem. Jard. fl.* 1.
 — *Ghiesbreghtiana* *Decne.* Fl. d. serres 4, 339.
 — *Liboniana* *Lem.* Lem. Jard. fl. 3, 311.
 — *magnifica* *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 14.
 † *Cyrtanthus* *Ait.* Herbert Amar. 33.
 — *angustifolius* *Ait.* Bot. Mag. 8, 271.
 — — — *Jacq. Schoenbr.* 1, 76.
 — — — *Red. Lil.* 7, 388.
 — — — *Lodd. Cab.* 368.
 — — — *Herb. amat.* 4, 253.
 — *carneus* *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1462.
 — *collinus* *Burch.* Bot. Reg. 2, 162.
 — *obliquus* *Ait.* Jacq. Schoenbr. 1, 75.
 — — — *Red. Lil.* 7, 381.
 — — — *Andr. Rep.* 4, 265.
 — — — *Lodd. Cab.* 947.
 — — — *Bot. Mag.* 28, 1133.
 — — — *Kerner Hort.* 157.
 — — — *Rehb. Exot.* 120.
 — — — *Fl. d. serres* 2, 156.
 — *odorus* *Ker.* Bot. Reg. 6, 303.
 — *pallidus* *Sims.* Bot. Mag. 51, 2471.
 — *spiralis* *Burch.* Lodd. Cab. 1945.
 — — — *Bot. Reg.* 2, 167.
 — — — *Rehb. Exot.* 42.
 — *striatus* *Herb.* Bot. Mag. 52, 2534.
 — *uniflorus* *Ker.* Bot. Reg. 2, 168.
 — *ventricosus* *Willd.* Kerner Hort. 234.
 — *vittatus* *Desf.* Red. Lil. 4, 182.
Cyrtocarpa proera *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 609.
Cyrtoceras floribundum *Maudsl.* Maudsl. Bot. 4, 178.
 — *reflexum* *Bennett.* Bennett Java 21.
Cyrtocilium bietoniense *Batem.* Bateman Orchid. 6.
 — *citrinum* *Hook.* Bot. Mag. 75, 4454.
 — *filipes* *Ldl.* Bot. Reg. 27, 59.
 — *flavescens* *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1627.
 — *leucocilium* *Planch.* Fl. d. serres 5, 522.
 — *maculatum* *Ldl.* Lindley Sertum 25.
 — — — *Knowles et Weste.* 57.
 — — — *var. ecornutum*, *Bot. Mag.* 67, 3836.
 — — — *Bot. Mag.* 68, 3880.
 — — — *Bot. Reg.* 24, 44.
 — *mystacinum* *Ldl.* Bot. Reg. 25, 62.
 — *stellatum* *Ldl.* Lindley Sertum 7.
 — *undulatum* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 84.
 — *volubile* *P. et E.* Poepp. et Endl. 61.
 † *Cyrtomium caryotideum* *Presl.* Hook. Gen. Fil. 49.
Cyrtopera Cullenii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1754.
 — *flava* *Ldl.* Royle Illustr. 88.
 — *fusca* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1690.
Cyrtopodium Andersonii *R. Br.* Lodd. Cab. 121.
 — — — *Bot. Mag.* 43, 1800.
 — — — *Bot. Reg.* 27, 8.
 — *elegans* *Ham.* Hamilt. Prodr. Fl. Ind. oec. 0.
 — *flavum* *Link et O.* Rehb. Hort. 214.
 † — *glutiniferum* *Raddi.* Mem. Mod. 19, 0.

- Cyrtopodium glutiniferum* *Raddi.* Savi Fl. ital. 3, 97.
 — *punctatum* *Ldl.* Lindley Sertum 12.
 — — — *Bot. Mag.* 63, 3507.
 — *Willmorei* *Ka. et W.* Knowles et Westcott 4.
 — *Woodfordii* *Sims.* Bot. Mag. 43, 1811.
 — — — *Bot. Reg.* 18, 1509.
Cyrtosia altissima *Bl.* Blume Rumphia 70.
 † — *javanica* *Bl.* Blume Tabellen 6.
 — — — *Blume Rumphia* 69.
Cyrtostachys Renda *Bl.* Blume Rumphia 120.
Cyrtostylis reniformis *R. Br.* Hook. Journ. 1834, 135.
Cyrtotropis carnea *Wall.* Wall. Pl. asiat. 62.
Cystanche lutea *Link.* Wight Ic. pl. 4, 1420, 1420^b.
 † — — — *Wight Illustr.* 158^b.
Cystanthe sprengelioides *R. Br.* Delessert Ic. 5, 27.
 — — — *Bot. Mag.* 67, 3826.
Cyrtocarpus angulata *Sm.* Engl. Bot. 2790.
 — *angustata* *Sm.* Newman p. 156.
 — *dentata* *Sm.* Newman p. 154.
 — *fragilis* *Sm.* Newman p. 155.
 — *regia* *Sm.* Newman p. 157.
 † *Cystieapnos africana* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 115.
Cystidanthus campanulatus *Hassk.* Fl. d. serres 6, 623.
 † *Cystodium sorbifolium* *Sm.* Hook. Gen. Fil. 96.
 † *Cystogyne* *Gasp.* Rendic. Acad. Neap. 1844, 8.
Cystopteris alpina *Hook.* Newman p. 149.
 — *dentata* *Hook.* Newman p. 149.
 — *dimidiata* *Decne.* Jacquemont Ind. 178.
 † — *fragilis* *Bernh.* Schott Gen. Fil. 3.
 † — — — *Hook. Gen. Fil.* 52.
 — — — *Newman p.* 149 sq.
 — *montana* *Link.* Newman p. 159.
 — *retusa* *Decne.* Jacquemont Ind. 177.
 — *rufescens* *Fée.* Mem. Strassb. 4, 6.
Cytheris Griffithii *Wight.* Wight Ic. pl. 5, 1751, 1752.
 † *Cytineae* *Brong.* Schinzl. Ic. 1, 40, 1, suppl. 3.
Cytinus dioicus *Juss.* Hook. Ic. pl. 4, 336.
 † — *hypocistis* *L.* Atti Nap. 1788, 18.
 — — — *Brotero Phytogr.* 51.
 — — — *Cav. Ic.* 171.
 — — — *Hook. Exot. Fl.* 153.
 — — — *Tratt. Archiv* 197.
 — — — *Tratt. Thes.* 29.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 938.
 † — — — *Lam. Encycl.* 737.
 † — — — *Ann. se. nat.* 1, 4.
 — — — *Diet. se. nat.* 3.
 — — — *Schnizl. Ic.* 1, 40.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 540.
 † — — — *Parlat. Giorn. bot.* 2, 1.
 † — — — *Rendic. Acad. Neap.* 1852, 0.
Cytisopsis doryeniifolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 84.
Cytisus acutangulus *Jaub.* Jaubert Illustr. 153.
 — *aeolicus* *Guss.* Bot. Reg. 22, 1902.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 382.
 — *albidus* *DC.* Webb Canar. 49.
 — *alpinus* *Mill.* W. et Kit. 260.
 † — — — *Schk. Handb.* 203.
 — — — *Gümp. Holzgew.* 128.
 — *Alschingeri* *Vis.* Visiani Dalm. 51.
 — *argenteus* *L.* Brotero Phytogr. 69.
 — — — *Sturm Flora* 14, 59.
 — *austriacus* *L.* Jacq. Fl. anstr. 1, 21.
 — — — *Sturm Flora* 14, 59.
 — — — *Gümp. Holzgew.* 131.
 — *biflorus* *L'her.* W. et Kit. 166.
 — — — *Sturm Flora* 14, 59.
 — — — *Ker.* Bot. Reg. 4, 308.
 — *Cajan* *L.* Gil et Xarez 5.
 — — — *Tuss. Ant.* 4, 32.
 — — — *Desc. Ant.* 4, 280.
 — *calycinus* *M. v. B.* Lodd. Cab. 673.

- † *Cytisus candicans* Lam. Lam. Encycl. 618.
 — *capitatus* Jacq. Jacq. Fl. austr. 1, 33.
 — — — Sturm Flora 14, 59.
 — — — Guimp. Holzgew. 130.
 — — — Lodd. Cab. 497.
 — *divaricatus* Sibth. Sibth. Fl. gr. 704.
 — — *L'her.* Bot. Mag. 34, 1387.
 — *elongatus* W. et K. W. et Kit. 183.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 60.
 — — — Andr. Rep. 10, 632.
 — — — Watson Dendr. 2, 82.
 — — — Bot. Reg. 4, 308.
 — *falcatus* W. et K. W. et Kit. 238.
 — — — Lodd. Cab. 520.
 — *filipes* Webb. Webb. Canar. 47.
 — *foliolosus* Ait. Bot. Mag. 12, 426.
 — *hirsutus* L. Jacq. Obs. 96.
 — — *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 706.
 — *laburno-purpureus* Maund. Maund Bot. 1, 7.
 — *Laburnum* L. Jacq. Fl. austr. 4, 306.
 — — — Schk. Handb. 203.
 — — — Guimp. Holzgew. 127.
 — — — Bot. Mag. 5, 176.
 — — — var. *purpureum*, Bot. Reg. 23, 1965.
 — *lencanthus* W. et K. W. et Kit. 132.
 — — — var. *Rochei* Banat. 13.
 — — — Bot. Mag. 35, 1438.
 — *multiflorus* Lill. Bot. Reg. 14, 1191.
 — *nanus* Willd. Watson Dendr. 2, 81.
 — *nigricans* L. Jacq. Fl. austr. 4, 387.
 — — — Sturm Flora 3, 12.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 152.
 — — — Lam. Encycl. 618.
 — — — Guimp. Holzgew. 129.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 642.
 — — — Lodd. Cab. 570.
 — — — Bot. Reg. 10, 802.
 — *nubigenus* DC. Webb. Canar. 46.
 — *pauciflorus* Willd. Rehb. Ic. crit. 3, 259.
 — *persicus* Burm. Burm. Fl. ind. 51.
 — *pinnatus* L. Pallas Fl. ross. 47.
 — *proliferus* L. fil. Vent. Cels 13.
 — — — Lodd. Cab. 761.
 — — — Bot. Mag. 41, 1908.
 — — — Bot. Reg. 2, 121.
 — *pseudocajan* Jacq. Jacq. Vind. 119.
 — *purpureus* Scop. Schneevogt Ic. 31.
 — — — Scop. Fl. carn. 2, 43.
 — — — Jacq. Fl. austr. 5, 48.
 — — — Sturm Flora 6, 24.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 107.
 — — — Bot. Mag. 29, 1176.
 — — — Lodd. Cab. 892.
 — *ramosissimus* Ten. Tenore Fl. nap. 246.
 — *rosens* Camb. Jacquemont Ind. 40.
 — *sessilifolius* L. Bot. Mag. 8, 255.
 — — — Sibth. Fl. gr. 705.
 — — — Lam. Encycl. 618.
 — *spinoseus* Presl. Tenore Fl. nap. 242.
 — — *Sieb.* Visiani Dalm. 40.
 — *spinosus* Lam. Desc. Ant. 1, 8.
 — *supinus* Jacq. Jacq. Fl. austr. 1, 20.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 175.
 — — — Sturm Flora 14, 59.
 — — — Guimp. Holzgew. 132.
 — *tener* Jacq. Jacq. Ic. 147.
 — *tomentosus* Andr. Andr. Rep. 4, 237.
 — *tribactcolatus* Webb. Webb. Otia 3.
 — *triflorus* L'her. Knowles et Westcott 102.
 — *Villarsii* Vis. Visiani Dalm. 55.
 — *violaceus* Aubl. Aublet Guiana 306.
 — *viscosus* Hill. Hill Hortus Kew. 17.

- Cytisus Weldenii* Vis. Visiani Dalm. 39.
 — — — Bot. Reg. 29, 40.
 — *wolgaricus* Willd. Watson Dendr. 2, 83.
 † *Czaekia Liliastrum* Andr. Nees Gen. 2, 55.
 — — *Bess.* Rehb. Fl. germ. 10, 509.
Daboecia polifolia Don. var. *alba*, Sweet Fl. G. H. 276.
Dacrydium Colensoi Hook. Hook. Ic. pl. 6, 548.
 — *cupressinum* Soland. Pinetum Woburn. 67.
 † — — — Richard Conif. 2.
 — — — Lambert Pinus 2, 51.
 — *clatum* Wall. Blume Rumphia 172^b, 172^c.
 — — — Hook. Lond. Journ. 1843, 2.
 — *Franklinii* Hook. Hook. Lond. Journ. 1845, 6.
 — *laxifolium* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 9, 815.
Dactylicapnos thalictrifolia Wall. Wallich Tentamen 39.
 — — — Link Ic. II. 34.
 — — — Sweet Fl. G. H. 127.
 † *Dactylis* Linn. Dumortier Gramin. 6.
 — *abbreviata* Bernh. Rehb. Fl. germ. 1, 59.
 — *caespitosa* Forst. Hook. Lond. Journ. 1843, 9, 10.
 — — — Hook. Fl. ant. 136 — 137.
 — *cynosuroides* L. Linné Fasc. pl. ups. 9.
 — *geniculata* Burm. Burm. Fl. ind. 12.
 — *glomerata* L. Fl. dan. 5, 743.
 † — — — Lam. Encycl. 44.
 — — — Schreber Gräser 8.
 — — — Schk. Handb. 14.
 — — — Host Gram. 194.
 — — — Sturm Flora 2, 6.
 — — — Engl. Bot. 5, 335.
 — — — Knapp Gram. 62.
 — — — Sv. Bot. 32.
 — — — Elliott Carolina 9.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 59.
 † — — — Münchn. Denkschr. 4, 8.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 108.
 † — — — Nees Gen. 1, 65.
 — *hispanica* Roth. Rehb. Fl. germ. 1, 59.
 — *lagopodioides* L. Burm. Fl. ind. 12.
 † — — — Lam. Encycl. 44.
 — *litoralis* Willd. Host Gram. 328.
 — *maritima* Schrad. Schrad. Fl. germ. 6.
 — — *Suffr.* Rehb. Fl. germ. 1, 59.
 — *pungens* Schreb. Schreber Gräser 27.
 — — — Desf. Fl. atl. 16.
 — *repens* Sieb. Desf. Fl. atl. 15.
 — *Smithii* Link. Webb. Canar. 249.
 — *stricta* Ait. Engl. Bot. 6, 350.
 — — — Knapp Gram. 63.
Dactyloctenium mucronatum Willd. Trin. Sp. Gr. 1, 69.
Dactylostegium sparsiflorum N. v. E. Endl. Bras. 7, 31.
 † *Dactylostemon* Klotzsch. Wieg. Archiv 7, 8.
Dacmia extensa R. Br. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 596.
 † — *incana* Decne. Ann. sc. nat. II. 9, 12.
 † *Daemonorops* Bl. (Fructus.) Mart. Palm. 175, 176. Z¹².
 — *accedens* Bl. Blume Rumphia 133.
 — *adpersus* Bl. Blume Rumphia 142 — 143.
 — *barbatus* Bl. Blume Rumphia 145.
 — *crinitus* Bl. Blume Rumphia 136.
 — *Draco* Bl. Blume Rumphia 131 — 132, 137.
 — *fissus* Bl. Blume Rumphia 144.
 — *heteracanthus* Bl. Blume Rumphia 139.
 — *hirsutus* Bl. Blume Rumphia 135, 163^b.
 — *hygrophilus* Mart. Mart. Palm. 177. Z⁵.
 † — *Jenkinsianus* Mart. Mart. Palm. Z²¹.
 — *Kirtong* Griff. Griffith Palms 216^b.
 † — *Korthalsii* Bl. Blume Rumphia 163^b.
 — *melanochaetes* Bl. Blume Rumphia 134, 137.
 — — — Mart. Palm. 117, 125.
 — *oblongus* Bl. Blume Rumphia 140, 141.
 † — *palimbanicus* Bl. Blume Rumphia 163^b.
 † — *strictus* Bl. Blume Rumphia 163^b.

- Dahlia* *Barkeriae* *Fl. Cab.* Knowles et Westcott 127.
 — *bidentifolia* *Salisb.* *Salisb. Parad.* 19.
 — *coccinea* *Cav.* *Cav. Ic.* 266.
 — — — *Bot. Mag.* 20, 762.
 — — — *Kerner Hort.* 299. 316. 317.
 — — — *Ann. Mus.* 3, 37.
 — *excelsa* *Maund.* *Maund Bot.* 2, 88.
 — *glabrata* *Ldl.* *Bot. Reg.* 26, 29.
 — — — *Bot. Mag.* 67, 3878.
 — *nana* *Andr.* *Andr. Rep.* 7, 483.
 — — — *var.* *Regel Gartenfl.* 1852, 10.
 — *pinnata* *Cav.* *Cav. Ic.* 80.
 — — — *Andr. Rep.* 6, 418.
 — — — *Ann. Mus.* 3, 37.
 — *purpurea* *Poir.* *Lam. Encycl.* 964.
 — — — *Herb. amat.* 5, 291.
 — *rosen* *Cav.* *Cav. Ic.* 265.
 — — — *Ann. Mus.* 3, 37.
 — *sambucifolia* *Salisb.* *Salisb. Parad.* 16.
 — *scapigera* *Maund.* *Maund Bot.* 4, 161.
 — — — *Knowles et Westcott* 118.
 — *superflua* *R. Br.* *Bot. Reg.* 1, 55.
 — — — *Bot. Mag.* 44, 1885.
 — *variabilis* *Desf.* *Bot. Reg.* 1, 55.
 — — — *Kerner Hort.* 289. 314. 315.
 — — — *Pl. d. serres* 6, 556.
- Dais* *coccinea* *Gaudich.* *Freyeinet Voyage* 44.
 † — *cotifolia* *L.* *Gaertn. Carp.* 39.
 † — — — *Lam. Encycl.* 368.
 — — — *Bot. Mag.* 5, 147.
 † — — — *Wendl. Beob.* 3.
 — — — *Herb. amat.* 4, 214.
 — *laurifolia* *Jacq.* *Jacq. Ic.* 77.
 — *linifolia* *Lam.* *Lam. Encycl.* 368.
 — *madagascariensis* *Lam.* *Lam. Encycl.* 368.
 — *octandra* *L.* *Burm. Fl. ind.* 32.
 — *spicata* *Endl.* *Endl. et Fenzl Sert. cab.* 3.
- Dalbergia* *Barclayii* *Telf.* *Hook. Exot. Fl.* 188.
 — — — *Kerner Hort.* 824.
 — *frondosa* *Roxb.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 266.
 † — *lanceolata* *Lam.* *Lam. Encycl.* 601.
 — *latifolia* *Roxb.* *Roxb. Corom.* 113.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 1156.
 — *marginata* *Roxb.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 87.
 — *melanoxyton* *Guill.* *Guillemin Seneg.* 53.
 † — *monetaria* *Lam.* *Lam. Encycl.* 601.
 — *oogeiensis* *Roxb.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 2, 391.
 — *paniculata* *Roxb.* *Rhede Hort. mal.* 5, 58.
 — — — *Roxb. Corom.* 114.
 — *phoenicea* *Tuss.* *Tuss. Ant.* 1, 19.
 — *reniformis* *Roxb.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 261.
 — *rimosa* *Roxb.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 262.
 — *robusta* *Roxb.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 244.
 — *rubiginosa* *Roxb.* *Roxb. Corom.* 115.
 — *scandens* *Roxb.* *Rhede Hort. mal.* 6, 22.
 — — — *Roxb. Corom.* 192.
 — *stipulata* *Roxb.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 243.
 — *tamarindifolia* *Roxb.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 242.
 — *volubilis* *Roxb.* *Roxb. Corom.* 191.
- Dalea* *agastachya* *Moric.* *Moricand Pl. Am.* 44.
 — *Alopecurus* *Moric.* *Moricand Pl. Am.* 8.
 — — — *Mem. Genev.* 7, 6.
 — *bicolor* *Willd.* *Willd. Hortus* 89.
 — — — *Bonpland Malm.* 58.
 — — — *Hook. Exot. Fl.* 43.
 — *diffusa* *Moric.* *Mem. Genev.* 6, 6.
 — — — *Moricand Pl. Am.* 6.
 — *gracilis* *H. B.* *Humb. Mim.* 48.
 — *Linnaei* *Michx.* *Michaux Fl.* 38.
 † — *Lippiastrum* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 51.
 — *macrostachya* *Moric.* *Mem. Genev.* 6, 5.
 — — — *Moricand Pl. Am.* 5.

- Dalea* *mutabilis* *Willd.* *Bonpl. Malm.* 57.
 — — — *Bot. Mag.* 51, 2486.
 — *Matisii* *H. B.* *Humb. Mim.* 47.
 — *pectinata* *H. B.* *Humb. Mim.* 49.
 — *penicillata* *Moric.* *Moricand Pl. Am.* 43.
 — *Psoralea purpurea* *Lam.* *Lam. Encycl.* 980.
 — *psoraleoides* *Moric.* *Mem. Genev.* 6, 4.
 — — — *Moricand Pl. Am.* 4.
 — *pulchella* *Moric.* *Mem. Genev.* 7, 7.
 — — — *Moricand Pl. Am.* 7.
 — *purpurea* *Vent.* *Vent. Cels.* 40.
 — *ramosissima* *Benth.* *Bentham Sulphur* 10.
 — *trifoliata* *Moric.* *Mem. Genev.* 6, 3.
 — — — *Moricand Pl. Am.* 3.
- Dalechampia* *indica* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1882.
 — *micantha* *P. et E.* *Poepp. et Endl.* 222.
 — *papposa* *Endl.* *Endl. Alacta* 20. 21.
 — *scandens* *L.* *Jacq. Hist. stirp. am.* 239.
 — *velutina* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1881.
 † — *villosa* *Lam.* *Lam. Encycl.* 788.
- Dalenia* *pulehra* *Korth.* *Korthals Bot.* 58.
- Dalhousiea* *braectatu* *Hall.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 265.
- † *Dalibarda* *Lin.* *Nestler Potent.* 1.
 — *calycina* *DC.* *Royle Illustr.* 39.
 — *fragarioides* *Michx.* *Michaux Fl.* 28.
 — — — *Bot. Mag.* 38, 1567.
 — — — *Lodd. Cab.* 408.
 — *lobata* *Baldw.* *Hook. Ic. pl.* 1, 76.
 — *ternata* *Steph.* *Mem. Mosc.* 1, 10.
 — *violaeoides* *Michx.* *Michaux Fl.* 27.
- Dalrympelia* *pomifera* *Roxb.* *Roxb. Corom.* 279.
- Dalzellia* *foliosa* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1919.
 — *Lawii* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1919.
 — *pedunculosa* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1919.
 — *ramosissima* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1920.
 — *zeylanica* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1919.
- Damasonium* *indicum* *Willd.* *Rhede Hort. mal.* 11, 46.
 — — — *Roxb. Corom.* 185.
 — — — *Bot. Mag.* 30, 1201.
- Dammara* *australis* *Don.* *Pinetum Woburn.* 59.
 — — — *Lambert Pinus* 2, 44.
- † *Davallia* *gracilens* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 103.
 — *orientalis* *Don.* *Lambert Pinus* 2, 43.
 — — — *Pinetum Woburn.* 58.
 — *Perousii* *Moore.* *Hook. Journ.* 1852, 4.
- † *Damnaeanthus* *indicus* *Gaertn. fil.* *Gaertn. Carp.* 182.
- † *Dampiera* *ovalifolia* *R. Br.* *Ann. Mus.* 18, 2.
 † — *stricta* *R. Br.* *Ann. Mus.* 18, 2.
- Danaa* *aquilegifolia* *All.* *All. Fl. ped.* 3, 63.
 — — — *Mem. Mosc.* 5, 1. 2.
- Danae* *androgyaa* *Webb.* *Webb Canar.* 224.
 — *Gaya* *Webb.* *Webb Canar.* 224.
- † *Danaea* *Sie.* *Schrader Journal* 1801, 2.
 † — — *Kaulfuss Enum.* 1.
 † — *alata* *Sm.* *Hook. Gen. Fil.* 7.
 — — — *Hook. Ic. Fil.* 1, 18.
 — *elliptica* *Sm.* *Hook. Ic. Fil.* 1, 52.
 — *geniculata* *Raddi.* *Raddi Fil.* 5.
 — *Leprieurii* *Kze.* *Kunze Fil.* 60.
 — *nodosa* *Sm.* *Schk. Fil.* 151.
 — — — *Hook. Ic. Fil.* 1, 51.
 — *paleacea* *Raddi.* *Raddi Fil.* 5.
 — *simplicifolia* *Rudge.* *Rudge Pl. Guianae* 36.
 — — — *Kunze Fil.* 50.
 — *stenophylla* *Kze.* *Kunze Fil.* 28.
 — *trifoliata* *Rehb.* *Kunze Analecta* 2.
 — *Yegua* *Colla.* *Mem. Tur.* 38, 28.
- † *Danais* *fragrans* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 195.
- † *Danthonia* *DC.* *Ann. Mus.* 17, 10.
 — *Anisopogon* *Tr.* *Trin. Sp. Gr.* 1, 61.
 — *cachemiriana* *Jaub.* *Jaubert Illustr.* 331.
 — *caespitosa* *Gaudich.* *Humb. Gram.* 177.

- Danthonia calycina* Rehb. Rehb. Fl. germ. 1, 103.
 — *curvifolia* Schrad. Trin. Sp. Gr. 1, 50.
 — *Forskålîi* Tr. Trin. Sp. Gr. 1, 49.
 — *lanata* Schrad. Trin. Sp. Gr. 1, 62.
 — *livida* Tr. Trin. Sp. Gr. 1, 50.
 — *macrantha* Schrad. Trin. Sp. Gr. 1, 63.
 — *pallescens* Schrad. Trin. Sp. Gr. 1, 64.
 — *pallida* R. Br. Trin. Sp. Gr. 1, 65.
 — *papillosa* Schrad. Trin. Sp. Gr. 1, 66.
 — *pilosa* R. Br. Trin. Sp. Gr. 1, 51.
 † *provincialis* DC. Nees Gen. 1, 50.
 — — — Sturm Flora 19, 86.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 67.
 — *semiannularis* R. Br. Trin. Sp. Gr. 1, 52.
 — *sericea* Nutt. Trin. Sp. Gr. 1, 53.
 — *spicata* Pal. Beauv. Humb. Gram. 65.
 — — — Nutt. Trin. Sp. Gr. 1, 54.
 — *Thunbergii* Kth. Humb. Gram. 176.
 — *tortuosa* Tr. Trin. Sp. Gr. 1, 0.
 — *Unarede* Deene. Raulou Nouv. Zel. 3.
 † *Daphne* Linn. Kerner Genera 190.
 — *alpina* L. Lodd. Cab. 66.
 — — — Brandt und Ratzeb. 10.
 — — — Sturm Flora 6, 22.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 553.
 — *altaica* Pall. Pallas Fl. ross. 35.
 — — — Lodd. Cab. 399.
 — — — Bot. Mag. 44, 1875.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 13.
 — *andina* P. et E. Poepp. et Endl. 191.
 — *argentea* Sibth. Sibth. Fl. gr. 355.
 — *australis* Cirillo. Bot. Reg. 24, 56.
 — *Blagayana* Freyer. Rehb. Fl. germ. 11, 555.
 — *buxifolia* Vahl. Sibth. Fl. gr. 357.
 — — — Jaubert Illustr. 306.
 — *cannabina* Lour. Asiat. Res. 13, 7, 8.
 — *Cucorum* L. Jacq. Fl. austr. 5, 426.
 — — — Pollich Palat. 1, 1.
 — — — Bot. Mag. 9, 313.
 — — — Tratt. Archiv 92.
 — — — Guimp. Holzgew. 50.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 252.
 — — — Brandt und Ratzeb. 10.
 — — — Lodd. Cab. 1800.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 554.
 — *collina* Dicks. Smith Spicil. 18.
 — — — Sibth. Fl. gr. 359.
 — — — Bot. Mag. 12, 428.
 — — — Roemer Fl. eur. 7, 4.
 — — — Lodd. Cab. 1348.
 — — — var. Bot. Reg. 10, 822.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 554.
 — *coridifolia* Lam. Lam. Encycl. 290.
 — *dioica* Gouan. Gouan Illustr. 17.
 — *foliis pertusis*, Desc. Ant. 7, 512.
 — *Fortunci* Ldl. Journ. Hort. Soc. 2, 1.
 — — — Fl. d. serres 3, 208.
 — *Gardneri* Wall. Asiat. Res. 13, 9.
 — *Genkwa* Sieb. Sieb. Fl. Jap. 75.
 — *glandulosa* Bertol. Rehb. Fl. germ. 10, 553.
 — *glomerata* Lam. Jaubert Illustr. 303.
 — *gnidioides* Jaub. Jaubert Illustr. 304.
 — *Gnidium* L. Sibth. Fl. gr. 356.
 — — — Hayne 3, 45.
 — — — Lodd. Cab. 150.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 553.
 — *hybrida* Ldl. Bot. Reg. 14, 1177.
 — — — Cole. Sweet Fl. G. 200.
 — *japonica* Thunb. Paxt. Mag. 8, 175.
 — *jasminca* Sibth. Sibth. Fl. gr. 358.
 — *indica* L. Herb. amat. 2, 105.
 — — — Hook. Beechey 15.

- Daphne involucrata* Wall. Asiat. Res. 13, 6.
 — *Laureola* L. Jacq. Fl. austr. 2, 183.
 — — — Curt. Lond. 5, 206.
 — — — Engl. Bot. 2, 119.
 — — — Hayne 3, 44.
 — — — Brandt und Ratzeb. 9.
 — — — Guimp. Holzgew. 49.
 — — — Nees Düsseld. 126.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 555.
 † — — — Nees Gen. 4, 46.
 † — — — Mezereum L. Fl. dan. 2, 268.
 † — — — Lam. Encycl. 290.
 — — — Schk. Handb. 107^a.
 — — — Sturm Flora 2, 8.
 — — — Schrank Fl. mon. 1, 36.
 — — — Liboschütz Pet. 3.
 — — — Engl. Bot. 20, 1381.
 — — — Sv. Bot. 7.
 — — — Hayne 3, 43.
 — — — Brandt und Ratzeb. 8.
 — — — Guimp. Holzgew. 48.
 — — — Guimp. et Sehl. 15.
 — — — Nees Düsseld. 125.
 — — — Wagner 85.
 — — — Woodv. Med. 4, 245.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 302.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 556.
 — — — Sweet Brit. Bot. 1, 1.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 96.
 — — — Diet. sc. nat. 9.
 † — — — Pléc Types 25.
 † — — — Nees Gen. 4, 46.
 † — — — Sebnizl. Ic. 2, 109.
 — — — var. *foliis purpureis*, Fl. d. serres 6, 592.
 — *mucronata* Royle. Royle Illustr. 6, 81.
 — *napolitana* Lodd. Lodd. Cab. 719.
 — *odora* Thunb. Kaempfer Jap. 16.
 — — — Jacq. Schoenbr. 3, 351.
 — — — Smith Exot. Bot. 47.
 — — — Bot. Mag. 38, 1587.
 — — — Tratt. Archiv 224.
 — — — Lodd. Cab. 1927.
 — — — *β. rubra*, Sweet Fl. G. II. 320.
 — — — Herb. amat. 2, 105.
 — — — Schnizl. Ic. 2, 109.
 — *oleoides* L. Schreber Ic. 7.
 — — — Bot. Mag. 44, 1917.
 — — — Lodd. Cab. 299.
 — — — var. *puberula*, Jaubert Illustr. 305.
 — *papyracea* Wall. Jacquemont Ind. 148.
 — *pendula* Sm. Smith Ic. Linn. 34.
 — *pontica* L. Andr. Rep. 2, 73.
 — — — Bot. Mag. 31, 1282.
 — *sericea* Vahl. Desf. Choix 9.
 — — — Ann. Mus. 10, 20.
 — — — Tratt. Archiv 225.
 — *Sophia* Kalenicz. Bull. Mose. 1849. 1, 3.
 — *striata* Tratt. Tratt. Archiv 91.
 — — — Brandt und Ratzeb. 9.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 554.
 — *Tartouira* L. Sibth. Fl. gr. 354.
 — — — Lam. Encycl. 290.
 — *thesioides* Lam. Lam. Encycl. 290.
 — *Thymelaea* L. Gerard Fl. gallopr. 17.
 † *Daphnoides* Vent. Schnizl. Ic. 2, 109.
 † *Darea flaccida* Willd. Fée Fil. 5, 27.
 † — *inaequalis* Willd. Fée Fil. 5, 27.
 — *obtusa* Desv. Desvaux Journ. 4, 12.
 — *rhizophylla* Lam. Encycl. 867.
 — *triloba* Desv. Desvaux Journ. 4, 12.
 † — *vivipara* Willd. Fée Fil. 5, 27.
Dargeria linifolia Deene. Jacquemont Ind. 121.

- Darlingtonia brachyloba DC. DC. Legum. 66.
 — californica Torr. Smiths. Contr. 5, 12.
 Daroca? furcans Bory. Bory Coquille 35.
 Dartus perlarius Lour. Rumpf Amb. 4, 57.
 Darwinia fascicularis Rudge. Linn. Transact. 11, 22.
 † — — — Acta Leop. 19, Suppl. II. 2.
 Dasianthera luzonensis Presl. Presl Reliq. 66.
 Dasyliroon graminifolium Zucc. Münchn. Abh. 3, 1.
 — — — Otto Gart. Z. 1841, 1.
 Dasyloma bengalense DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 568.
 Dasynema pubescens Schott. Poepp. et Endl. 284.
 Dasyphyllum argenteum H. B. K. H. B. K. N. G. 4, 308.
 Dasypogon bromeliacifolius R. Br. Flinders Voyage 8.
 — — — Schnizl. Ic. 1, 517.
 Dasystemon calycinum DC. DC. Crassulacées 3.
 Dasystephana asclepidea Borkh. Schrank Fl. mon. 1, 60.
 † Datisca cannabina L. Gaertn. Carp. 30.
 — — — Schk. Handb. 336.
 † — — — Lam. Encycl. 823.
 — — — Sibth. Fl. gr. 960.
 † Datura L. Ann. sc. nat. III. 18, 16.
 — alba N. v. E. Rheede Hort. mal. 2, 28.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 852.
 — arborea L. Ruiz et Pav. Fl. 128.
 — — — Kerner Hort. 8.
 — ceratocaula Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 339.
 — — — Kerner Hort. 171.
 — — — Desc. Ant. 3, 175.
 — — — Ort. Bot. Reg. 12, 1031.
 — — — Bot. Mag. 61, 3352.
 — cornigera Hook. Bot. Mag. 72, 4252.
 — dubia Pers. Rheede Hort. mal. 2, 29, 30.
 — fastuosa L. Rumpf Amb. 5, 87.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1396.
 † — — — Wight Illustr. 166 bis.
 — guayaquilensis Kth. Sweet Fl. G. II. 350.
 — Hummatu Bernh. Annales de Gand 1846, 100.
 — incrimis Juss. Jacq. Vind. 3, 82.
 — Metel L. Rumpf Amb. 5, 87.
 — — — Bot. Mag. 35, 1440.
 — — — Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 852.
 — sarmentosa Lam. Desc. Ant. 3, 194.
 — Stramonium L. Fl. dan. 3, 436.
 — — — Curt. Lond. 1, 33.
 — — — Woodv. Med. 2, 74.
 — — — Schk. Handb. 43.
 † — — — Lam. Encycl. 113.
 — — — Sv. Bot. 43.
 — — — Engl. Bot. 18, 1286.
 — — — Desc. Ant. 3, 173.
 — — — Bigelow Med. 1.
 — — — Hayne 4, 7.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 118.
 — — — Brandt und Ratzeb. 15.
 — — — Guimp. et Schl. 45.
 — — — Nees Düsseld. 192.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 203.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 121.
 † — — — Nees Gen. 5, 53.
 — Tatula L. Meerburg Pl. scl. 13.
 — — — Sweet Fl. G. 53.
 Daubentonia punicea DC. Hart. Parad. 1, 13.
 Daubinya aurca Ldl. Bot. Reg. 21, 1813.
 — fulva Ldl. Bot. Reg. 25, 53.
 Dauceria acuta Demst. Rheede Hort. mal. 5, 12.
 — obtusa Demst. Rheede Hort. mal. 5, 11.
 Daucus aureus Desf. Desf. Fl. atl. 61.
 — bicolor Sibth. Sibth. Fl. gr. 270.
 — brachylobus Boiss. Boissier Esp. 68.
 — Broteri Ten. Tenore Fl. nap. 222.
 † — Carota L. Gaertn. Carp. 20.
 † — — — Lam. Encycl. 192.
 Daucus Carota L. Fl. dan. 5, 723.
 — — — Schk. Handb. 61.
 — — — Woodv. Med. 1, 50.
 — — — Engl. Bot. 17, 1174.
 — — — Sv. Bot. 104.
 — — — Rousseau Bot. 28.
 — — — Hayne 7, 2.
 — — — Guimp. et Schl. 127.
 — — — Nees Düsseld. 293.
 — — — Wagner 61, 62.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 708.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 180.
 † — — — Wight Illustr. 117.
 — eoadunatus Ten. Tenore Fl. nap. 222.
 — erinitus Desf. Desf. Fl. atl. 62.
 — glaberrimus Desf. Desf. Fl. atl. 64.
 — gracilis Steinh. Ann. sc. nat. II. 9, 8.
 — grandiflorus Desf. Desf. Fl. atl. 59.
 — guttatus Sibth. Sibth. Fl. gr. 269.
 — halophilus Brot. Brotero Phytogr. 168.
 — hispidus Desf. Desf. Fl. atl. 63.
 — involucratu Sibth. Sibth. Fl. gr. 271.
 — littoralis Sibth. Sibth. Fl. gr. 272.
 † — maritimus L. Gaertn. Carp. 20.
 — — — Engl. Bot. 36, 2560.
 — mauritanicus All. All. Fl. ped. 3, 61.
 — meifolius Brot. Brotero Phytogr. 36.
 † — muricatus L. Gaertn. Carp. 20.
 — parviflorus Desf. Desf. Fl. atl. 60.
 — polygamus Gouan. Jacq. Vind. 3, 78.
 — serratus Moris. Moris Fl. sard. 77^b.
 — serifolius Desf. Desf. Fl. atl. 65.
 — Visnaga L. Jacq. Vind. 3, 26.
 Davallia achilleacifolia Wall. Hook. Sp. Fil. 56.
 — aculeata Hedw. Hedwig Fil. 23.
 — — — Sw. Hook. Sp. Fil. 54.
 — affinis Hook. Hook. Sp. Fil. 52.
 — amboinensis Hook. Hook. Sp. Fil. 56.
 — angustata Wall. Hook. Ic. Fil. 2, 231.
 — Belangeri Bory. Bélanger Ind. or. 7.
 — Berteriana Colla. Mem. Tur. 39, 65.
 — bidentata Schk. Schk. Fil. 127.
 — bifida Kaulf. Hook. Ic. Fil. 2, 238.
 — Blumcana Hook. Hook. Sp. Fil. 54.
 — Boryana Presl. Hook. Ic. Fil. 2, 143.
 — bullata Wall. Hook. Sp. Fil. 50.
 — calvescens Wall. Hook. Sp. Fil. 48.
 — canariensis Sm. Lodd. Cab. 142.
 — — — Hook. Sp. Fil. 56.
 — ehaerophylla Wall. Hook. Sp. Fil. 51.
 — chinensis Sw. Langsdorf et F. 27.
 — ciliata Hook. Hook. Sp. Fil. 60.
 — — — Roxb. Calcutta Journal 1844, 32.
 — contigua Sw. Hedwig Fil. 20.
 — — — Hook. Ic. Fil. 2, 141.
 — concinna Schrad. Kunze Fil. 37.
 — Cumingii Hook. Hook. Sp. Fil. 45.
 — decurrens Hook. Hook. Sp. Fil. 44.
 — didyma Hedw. Hedwig Fil. 22.
 — elata Sw. Schk. Fil. 127^b.
 — — — Hook. Sp. Fil. 55.
 — elegans Sw. a. bidentata. Hook. Sp. Fil. 43.
 — — — d. confolia. Hook. Sp. Fil. 43.
 — Emersoni Hook. et Gr. Hook. Ic. Fil. 1, 105.
 — epiphylla Forst. Schk. Fil. 127^b.
 — falcinella Presl. Presl Reliq. 11.
 — fejeensis Hook. Hook. Sp. Fil. 55.
 — ferruginea Willd. Acta Leop. II. 1, 12.
 — flagellifera Wall. Hook. Ic. Fil. 2, 183.
 — fumarioides Sw. Schk. Fil. 129.
 — gibberosa Sw. Schk. Fil. 128.
 — — — Hedwig Fil. 21.

- Davallia gibberosa Sw.* Sweet Austr. 31.
 — *Goudotiana Kze.* Kunze Anal. 22.
 — — Hook. Sp. Fil. 50.
 — *Griffithiana Hook.* Hook. Sp. Fil. 49.
 — *hemiptera Bory.* Bélanger Ind. or. 7.
 — *heterophylla Sm.* Hook. Ic. Fil. 2, 230.
 — *Hookeriana Wall.* Hook. Sp. Fil. 47.
 — *Imrayana Hook.* Hook. Sp. Fil. 49.
 — *inaequalis Kze.* Hook. Sp. Fil. 57.
 — — *γ. minor,* Hook. Sp. Fil. 58.
 — *Khasiyana Hook.* Hook. Sp. Fil. 47, 57.
 — *Lindenii Hook.* Hook. Sp. Fil. 56.
 — *Lindleyi Hook.* Hook. Sp. Fil. 58.
 — *lonchitidea Wall.* Hook. Sp. Fil. 46.
 — *mauritaniana Hook.* Hook. Sp. Fil. 55.
 — *membranulosa Wall.* Hook. Sp. Fil. 53.
 — *multiflora Roxb.* Calcutta Journ. 1844, 31.
 — *nitidula Kze.* Kunze Fil. 37.
 — — Hook. Sp. Fil. 44.
 — *Novae Zelandiae Col.* Hook. Sp. Fil. 51.
 — *parallela Wall.* Hook. Sp. Fil. 42.
 — *Parkeri Hook.* Hook. Sp. Fil. 53.
 — *parvula Wall.* Hook. Ic. Fil. 2, 138.
 — *pectinata Sm.* Hook. Ic. Fil. 2, 139.
 — *pedata Sw.* Acta Leop. II. 1, 13.
 — — Hook. Sp. Fil. 45.
 — *pentaphylla Bl.* Kunze Fil. 108.
 — *pilosa Roxb.* Calcutta Journal 1844, 32.
 — *pinnata Cav.* Hook. Sp. Fil. 60.
 — *polyantha Hook.* Hook. Sp. Fil. 59.
 — *polysperma Poir.* Lam. Encycl. 871.
 — *procera Hedw.* Hedwig Fil. 24.
 — *pulchella Hook.* Hook. Sp. Fil. 53.
 † *pyxidata Cav.* Hook. Gen. Fil. 27.
 — — Hook. Sp. Fil. 55.
 — *retusa Cav.* Hook. Sp. Fil. 52.
 † *Schimperii Hook.* Hook. Sp. Fil. 50.
 † — — Fée Fil. 5, 27.
 — *Schlechtendalii Presl.* Hook. Sp. Fil. 54.
 — *serracfolia Wall.* Hook. Ic. pl. 93.
 — *sessilifolia Bl.* Kunze Fil. 107.
 — *solida Sw.* Schk. Fil. 126.
 — — *β. latifolia,* Hook. Sp. Fil. 42.
 — *triphylla Hook.* Hook. Sp. Fil. 46.
 — *uneinella Kze.* Kunze Fil. 140.
 — *venusta Schk.* Schk. Fil. 128.
 — *vestita Bl.* Hook. Sp. Fil. 41.
 — *villosa Wall.* Hook. Sp. Fil. 48.
 — *Vogelii Hook.* Hook. Sp. Fil. 59.
Daviesia acicularis Sm. Lodd. Cab. 1234.
 — — Bot. Mag. 53, 2679.
 — *alata Sm.* Bot. Reg. 9, 728.
 — *corymbosa Andr.* Andr. Rep. 10, 611.
 — *dennudata Vent.* Vent. Choix 6.
 — — Lam. Encycl. 950.
 — *genistoides Lodd.* Lodd. Cab. 1552.
 — *glauca Lodd.* Lodd. Cab. 43.
 — *latifolia Andr.* Andr. Rep. 10, 638.
 — — Bot. Mag. 42, 1757.
 — — Paxt. Mag. 4, 223.
 — *linearis Lodd.* Lodd. Cab. 1615.
 — *mimosoides Dryand.* Bot. Mag. 45, 1957.
 — *physodes Cunn.* Bot. Mag. 72, 4244.
 — — Annales de Gand 1846, 82.
 — *ulcifolia Andr.* Andr. Rep. 5, 304.
 — *ulicina Sm.* Lodd. Cab. 44.
 — — Paxt. Mag. 4, 29.
 — *umbellata Lab.* Bill. Nov. Holl. 137.
 — *virgata Cunn.* Bot. Mag. 59, 3196.
 † *Davilla Vandellii.* Roemer Scriptoris 7.
 — *brasiliensis DC.* Delessert Ic. 1, 71.
 — *ciliata A. Rich.* Ramon Cuba 3.

- Davilla elliptica St. Hil.* St. Hil. Pl. us. 23.
 — *flexuosa St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 2.
 — *lucida Presl.* Seemann Herald 13.
 — *rugosa Poir.* St. Hil. Pl. us. 22.
 — *Sagraana A. Rich.* Ramon Cuba 2.
 † *Davya Claussenii Naud.* Ann. sc. nat. III. 3, 7.
 — *guianensis DC.* DC. Melast. 3.
 — *paniculata DC.* Mart. Bras. 261.
Dawsonia Belangeri Bory. Bélanger Ind. or. 16.
Debregeasia velutina Gaudich. Gaudichaud Bonite 90.
Decalcata Haenkeana DC. Delessert Ic. 4, 13.
Decadia aluminosa Willd. Rumpf Amb. 3, 100.
Decaisnea densiflora Brongn. Brongniart Coquille 39.
 † *Decalepis Hamiltonii W. et A.* Wight Illustr. 182.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1285.
Decanema Bojerianum Decne. Delessert Ic. 5, 68.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 9, 12.
Decaneurum courtalense Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1081.
 — *divergens DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1084.
 — *Epilegium? Wight.* Rheede Hort. mal. 10, 63.
 — *molle DC.* Delessert Ic. 4, 2.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1082.
 — *reticulatum DC.* DC. Composées 1.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1080.
 — — — Wight Spicil. 104.
 — *silhetense DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1083.
 † *Decaraphe Fockeana Mig.* Miquel Comment. 10.
Decaschistia erotonifolia W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 42.
 — *trilobata Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 88.
 † *Decaspermum Forst.* Forster Charact. 37.
Decaspora Cunninghami DC. Delessert Ic. 5, 25.
Declieuxia chioceoides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 281.
Decodon verticillatum Ell. Torrey New York 28.
 † *Decunaria barbara L.* Lam. Encycl. 403.
 — *sarmentosa Bosc.* Act. sc. hist. nat. Par. 13.
Deeringia celosoides R. Br. Rumpf Amb. 5, 83.
 — — — Endl. Iconogr. 62.
 — — — Bot. Mag. 54, 2717.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 728.
 — *tetragyna Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 729.
Defforgia borbonica Lam. Lam. Encycl. 125.
Deguelia scandens Aubl. Aublet Guiana 300.
 — — — Lam. Encycl. 603.
Delaasia cuneata Bl. Blume Rumphia 46.
 — *elongata Bl.* Blume Rumphia 47.
 — *media Bl.* Blume Rumphia 45.
 — *microcarpa Bl.* Blume Rumphia 44.
Deidamia alata Aub. Aubert Iles d'Afr. 20.
Delaria ovalifolia Desv. Ann. sc. nat. 9, 52.
 — *pyrifolia Desv.* Ann. sc. nat. 9, 53.
Delima hebecarpa DC. Delessert Ic. 1, 72.
 — *sarmentosa L.* Burm. Fl. ind. 37.
 † — — — Gaertn. Carp. 106.
 † — — — Lam. Encycl. 475.
 — — — Bot. Mag. 58, 3058.
Delissea acuminata Gaudich. Freycinet Voyage 76.
 — *clermontoides Gaudich.* Gaudichaud Bonite 47.
 — *Kunthiana Gaudich.* Gaudichaud Bonite 77.
 — *subaeordata Gaudich.* Freycinet Voyage 77.
 — *undulata Gaudich.* Freycinet Voyage 78.
 † *Delphinium L.* Gray Genera 15.
 — *Aconiti L.* Vahl Symb. 13.
 — — — Rehb. III. Ae. 6.
 — *Ajacis L.* Rehb. Fl. germ. 4, 67.
 — *albiflorum DC.* Delessert Ic. 1, 58.
 — *alpinum W. et K.* W. et Kit. 246.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 74.
 — *altissimum Wall.* Wall. Pl. asiat. 128.
 — *axilliflorum DC.* Delessert Ic. 1, 50.

- Delphinium azureum* Michx. Delessert Ic. 1, 60.
 — — — Bot. Reg. 23, 1999.
 — — — Barlowii Hort. Bot. Reg. 23, 1944.
 — — — Paxt. Mag. 5, 265.
 — — — cashmieranum Royle. Royle Illustr. 12.
 — — — cheilanthum Fisch. Rot. Reg. 6, 473.
 — — — Lem. Jard. fl. 49.
 — — — Sweet Fl. G. II. 309.
 — — — chinense Fisch. Lodd. Cab. 71.
 — — — Paxt. Mag. 7, 171.
 — — — coeruleum Camb. Jacquemont Ind. 6.
 — — — Consolida L. Fl. dan. 4, 683.
 † — — — Lam. Encycl. 482.
 — — — Sibth. Fl. gr. 504.
 — — — Engl. Bot. 26, 1839.
 — — — Sv. Bot. 58.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 66.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 336.
 † — — — Pléc Types 17.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 297.
 — — — euneatum Stev. Bot. Reg. 4, 327.
 — — — Delessert Ic. 1, 61.
 — — — decorum F. et M. Bot. Reg. 26, 64.
 — — — divaricatum Led. Eichwald Canc. 16.
 — — — Knowles et Weste. 16.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 66.
 † — — — elatum L. Gaertn. Carp. 65.
 — — — Schk. Handb. 145.
 † — — — Arch. Mus. 4, 4.
 — — — exsertum DC. Delessert Ic. 1, 53.
 — — — fissum W. et K. W. et Kit. 81.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 70.
 — — — flavum DC. Delessert Ic. 5, 54.
 — — — flexuosum M. v. B. Marshall Centur. 64.
 — — — Treviranus Obs. 1.
 — — — Forskålîi Rehb. Rehb. Ill. Ac. 5.
 — — — grandiflorum L. Rehb. Ill. Ac. 12. 13. 14.
 — — — Bot. Mag. 41, 1686.
 — — — β . chinense, Bot. Reg. 6, 472.
 — — — var. Annales de Gand 1846, 83.
 — — — halteratum Sibth. Sibth. Fl. gr. 507.
 — — — Hoffmeisteri Klotzsch. Prinz Waldem. Himal. 39.
 — — — Jacquemontianum Camb. Jacquemont Ind. 7.
 — — — intermedium Ait. Bot. Reg. 23, 1963.
 — — — var. coeruleascens, Bot. Reg. 23, 1984.
 — — — var. pallidum, Bot. Reg. 23, 1969.
 — — — var. palmatifidum, Bot. Reg. 24, 38.
 — — — var. saphirinum, Bot. Reg. 24, 52.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 72.
 — — — junceum DC. Rehb. Fl. germ. 4, 68.
 — — — laxiflorum DC. Bot. Reg. 24, 30.
 — — — macropetalum DC. Delessert Ic. 1, 56.
 — — — magnificum Part. Paxt. Mag. 16, 258.
 — — — Menziesii DC. Bot. Reg. 14, 1192.
 — — — montanum DC. Bot. Reg. 23, 1936.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 73.
 — — — obovatum DC. Delessert Ic. 1, 57.
 — — — Oliverianum DC. Delessert Ic. 1, 51.
 — — — pentagynum Lam. Brotero Phytogr. 78.
 — — — Desf. Fl. atl. 111.
 — — — peregrinum L. All. Fl. ped. 3, 25.
 — — — Sibth. Fl. gr. 506.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 68.
 — — — pietum Willd. Sweet Fl. G. 123.
 — — — puniceum Pall. Knowles et Weste. 7.
 — — — pusillum Lab. Bill. Syr. 4, 2.
 — — — Requierii DC. Delessert Ic. 1, 63.
 — — — rigidum DC. Delessert Ic. 1, 52.
 — — — speciosum M. v. B. Marshall Cent. 5.
 — — — Delessert Ic. 1, 62.
 — — — Bot. Reg. 18, 1503.
 — — — ? var. Wheeleri, Lem. Jard. fl. 196.

- Delphinium Staphisagria* L. Sibth. Fl. gr. 508.
 — — — Woody. Med. 3, 168.
 — — — Nees Düsseid. 392.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 69.
 — — — tenuissimum Sibth. Sibth. Fl. gr. 505.
 — — — Maund Bot. 1, 32.
 — — — Sweet Fl. G. II. 366.
 — — — tricorne Michx. Delessert Ic. 1, 59.
 — — — Lodd. Cab. 306.
 — — — Gray Genera 15.
 — — — triste Fisch. Knowles et Westeott 54.
 — — — urecolatum Jacq. Jacq. le. 101.
 — — — Bot. Mag. 43, 1791.
 — — — velutinum Bertol. Rehb. Fl. germ. 4, 71.
 — — — vimineum Don. Bot. Mag. 64, 3593.
 — — — Sweet Fl. G. II. 374.
 — — — virgatum Poir. Delessert Ic. 1, 55.
Delilia Berterii Spr. Bull. philom. 1823, 1.
Delima? Piripu DC. Rheede Hort. mal. 7, 54.
Delucia ostruthioides DC. Delessert Ic. 4, 40.
Dehidovia tetragonoides Pall. Pallas Enum. 1.
Dendrium buxifolium Desv. Herb. amat. 4, 242.
 † *Dendrobium* Sw. Schrad. Journal 1799. 2, 2.
 † — — — Bauer Orchid. 5.
 † — — — acuminatum Bl. Blume Tabellen 69.
 — — — aduncum Wall. Bot. Reg. 32, 15.
 — — — acmulum R. Br. Bot. Mag. 56, 2906.
 — — — aggregatum Roxb. Bot. Reg. 20, 1695.
 — — — Bot. Mag. 65, 3643.
 — — — Paxt. Mag. 6, 145.
 — — — albosanguineum Ldl. Lem. Jard. fl. 203.
 — — — Paxt. Fl. G. 57.
 — — — Fl. d. serres 7, 721.
 — — — album Hook. Hook. Exot. Fl. 142.
 — — — Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1645.
 — — — alpestre Sw. Swartz Annot. 1.
 — — — Royle Illustr. 88.
 — — — amocnum Wall. Knowles et Weste. 117.
 — — — amplum Ldl. Wall. Pl. asiat. 29.
 — — — Paxt. Mag. 7, 121.
 — — — anceps Sw. Bot. Reg. 15, 1239.
 — — — anosnum Ldl. Paxt. Mag. 15, 97.
 — — — antennatum Ldl. Benth. Sulphur 59.
 † — — — appendiculatum Ldl. Blume Tabellen 69.
 — — — aequum Ldl. Bot. Reg. 29, 54.
 — — — Lem. Jard. fl. 262.
 — — — Bot. Mag. 78, 4640.
 — — — Arachuites Aub. Aubert Orchid. 87.
 — — — aureum Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1646.
 — — — var. pallidum, Bot. Reg. 25, 20.
 — — — barbatulum Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 910.
 — — — Barringtoniae Sw. Hook. Exot. Fl. 119.
 — — — bifalee Ldl. Benth. Sulphur 58.
 — — — Calceolaria Carey. Hook. Exot. Fl. 184.
 — — — Cambridgeanum Part. Paxt. Mag. 6, 265.
 — — — Bot. Mag. 75, 1150.
 — — — carnosum Presl. Presl Symbolae 24.
 — — — chrysanthum Ldl. Bot. Reg. 15, 1299.
 — — — chrysotoxum Ldl. Bot. Reg. 33, 36.
 — — — coeruleascens Wall. Lindley Sertum 18.
 — — — compressum Ldl. Bot. Reg. 30, 53.
 — — — cretaeum Ldl. Bot. Reg. 33, 62.
 — — — Bot. Mag. 78, 1686.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 344.
 — — — Fl. d. serres 8, 518.
 — — — crumenatum Sw. Rumpf Amb. 6, 47, fig. 2.
 — — — Bot. Mag. 69, 4013.
 — — — Bot. Reg. 25, 22.
 — — — cucullatum R. Br. Bot. Reg. 7, 748.
 — — — Bot. Mag. 48, 2242.
 — — — Rehb. Exot. 65.
 — — — cucumerinum Mac Leay. Bot. Reg. 29, 37.

- Dendrobium eucmerinum* *Mac Leay.* Bot. Mag. 77, 4619.
 — — — Belgique hortic. 2, 69.
 — cultriforme *Aub.* Aubert Orchid. 86.
 † — — — Mem. hist. nat. Par. 4, 8.
 — cupreum *Herb.* Bot. Reg. 21, 1779.
 — cymbiloides *Ldl.* Bot. Mag. 79, 4755.
 — Dalhousieanum *Part.* Paxt. Mag. 11, 145.
 — — — Bot. Reg. 32, 10.
 — — — Fl. d. serres 7, 698.
 — densiflorum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 40.
 — — — Bot. Mag. 62, 3118.
 — — — Paxt. Mag. 5, 121.
 — — — *Herb.* Bot. Reg. 21, 1828.
 — Devonianum *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 169.
 — — — Bot. Mag. 75, 4429.
 — — — Lem. Jard. fl. 11.
 — — — Fl. d. serres 7, 617.
 — — — Belgique hortic. 3, 31.
 — discolor *Ldl.* Bot. Reg. 27, 52.
 — Fannerii *Part.* Paxt. Mag. 15, 241.
 — — — Lem. Jard. fl. 3, 307.
 — — — Fl. d. serres 7, 711.
 — — — Bot. Mag. 78, 4659.
 — filiforme *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1642.
 — fimbriatum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 71.
 — — — Bot. Mag. 71, 4160.
 — — — Paxt. Mag. 2, 172.
 — — — Paxt. Fl. G. 84.
 — — — Lem. Jard. fl. 3, 314.
 — — — *Wall.* Knowles et Westc. 109.
 † — flavescens *Ldl.* Blume Tabellen 69.
 — foliosum *Bronqn.* Brongniart Coquille 41.
 — formosum *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 39.
 — — — Bot. Reg. 25, 64.
 — — — Paxt. Mag. 6, 49.
 — — — Fl. d. serres 3, 226.
 — — — Annales de Gand 1848, 171.
 — funiforme *Bl.* Blume Rumphia 193. 198.
 — fusiforme *Aub.* Aubert Orchid. 85.
 — Gibsonii *Part.* Paxt. Mag. 5, 169.
 — graminifolium *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1649.
 — grandiflorum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 88.
 — Harrisoniae *Hook.* Hook. Exot. Fl. 120.
 — heterocarpum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 196.
 — — — *Ldl.* Bot. Mag. 79, 4708.
 — — — Fl. d. serres 8, 842.
 — heteroideum *Bl.* Blume Rumphia 193.
 — Heyneanum *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 909.
 — humile *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1643.
 — Jenkinsii *Wall.* Bot. Reg. 25, 37.
 — Jerdonianum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1641.
 — Kingianum *Bidwell.* Paxt. Mag. 12, 97.
 — — — Bot. Reg. 31, 61.
 — — — Bot. Mag. 76, 4527.
 — — — Lem. Jard. fl. 143.
 — Kuhlil *Ldl.* Bot. Reg. 33, 47.
 † — lamellatum *Ldl.* Blume Tabellen 10.
 — Lanceola *Sw.* Swartz Annot. 2.
 — leopardinum *Wall.* Wallich Tentamen 28.
 — linguiforme *Sw.* Smith Exot. Bot. 11.
 — longicornu *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1315.
 — macranthum *Ldl.* Bot. Mag. 69, 3970.
 — — — Fl. d. serres 8, 757.
 — macrophyllum *Rich.* Lindley Sertum 35.
 — — — Paxt. Mag. 8, 97.
 — macrostachyum *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1865.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1647.
 — mexicanum *Presl.* Presl Symbolae 25.
 — microbolbon *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 8.
 — Mirbelianum *Gaudich.* Freycinet Voyage 38.

- Dendrobium moniliforme* *Sw.* Bot. Reg. 16, 1314.
 — — — Maund Bot. 1, 194.
 — — — Paxt. Mag. 3, 77.
 — — — Bot. Mag. 71, 4153.
 — — — Annales de Gand 1847, 137.
 — moschatum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 195.
 — — — Maund Bot. 1, 37.
 — — — Paxt. Mag. 2, 241.
 — — — Bot. Mag. 67, 3837.
 — — — Hart. Parad. 2, 2.
 — nobile *Ldl.* Lindley Sertum 3.
 — — — Hart. Parad. 1, 11.
 — — — Paxt. Mag. 7, 7.
 — nutans *Presl.* Presl Symbolae 23.
 — Paxtoni *Ldl.* Paxt. Mag. 6, 169.
 — — — Fl. d. serres 7, 725.
 — Pierardi *Roxb.* Hook. Exot. Fl. 9.
 — — — Bot. Mag. 52, 2584.
 — — — Lodd. Cab. 750.
 — — — Bot. Reg. 21, 1756.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 908.
 — polystachyum *Aub.* Aubert Orchid. 84.
 † — — — Mem. hist. nat. Par. 4, 8.
 — — — Lindley Collect. 20.
 — — — Lodd. Cab. 458.
 —? pubescens *Hook.* Hook. Exot. Fl. 124.
 — — — Kerner Hort. 836.
 — pulchellum *Roxb.* Lodd. Cab. 1935.
 — — — Maund Bot. 1, 5.
 — punctatum *Sw.* Smith Exot. Bot. 12.
 † — pusillum *Ldl.* Blume Tabellen 69.
 — ramosissimum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1648.
 — rhombeum *Ldl.* Bot. Reg. 29, 17.
 — Ruckeri *Ldl.* Bot. Reg. 29, 60.
 — sanguinolentum *Ldl.* Bot. Reg. 29, 6.
 — scenndum *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1291.
 — — — Relib. Exot. 269.
 — — — *Wall.* Bot. Mag. 74, 4352.
 — speciosum *Sm.* Smith Exot. Bot. 10.
 † — — — Bauer Orchid. (Gen.) 6.
 — — — Bot. Mag. 58, 3074.
 — — — Bot. Reg. 19, 1610.
 — squalens *Ldl.* Bot. Reg. 9, 732.
 — — — Lodd. Cab. 1059.
 — sulcatum *Ldl.* Bot. Reg. 24, 65.
 — taurinum *Ldl.* Bot. Reg. 29, 28.
 — — — Paxt. Mag. 10, 217.
 — teretifolium *R. Br.* Endl. Iconogr. 99.
 — — — Bot. Mag. 79, 4111.
 — tortile *Ldl.* Bot. Mag. 75, 4477.
 — transparens *Wall.* Bot. Mag. 78, 4663.
 — — — Paxt. Fl. G. 27.
 — — — Lem. Jard. fl. 68.
 — triadenium *Ldl.* Bot. Reg. 33, 1.
 — tribuloides *Sw.* Swartz Annot. 1.
 — veratrifolium *Ldl.* Bentham Sulphur 60.
 † *Dendrochilum pallidiflavens* *Bl.* Blume Tabellen 52.
 † — simile *Bl.* Blume Tabellen 52.
 † *Dendrocolla arachnites* *Bl.* Blume Tabellen 67.
 † — emarginata *Bl.* Blume Tabellen 67.
 † *Dendroglossa Fée.* Fée Fil. 5, 7.
Dendromecon rigidum *Benth.* Hook. Ic. pl. 1, 37.
Dendrophila trifoliata *Bl.* Blume Rumphia 190.
Densophyllis *Aub.* Aubert Orchid. 107.
 † *Dentaria L.* Gray Genera 56.
 — bulbifera *L.* Schk. Handb. 183.
 — — — Fl. dan. 3, 361.
 — — — Engl. Bot. 5, 309.
 — — — Sv. Bot. 336.
 — — — Tratt. Archiv 152.
 — — — Sturm Flora 12, 48.

- Dentaria bulbifera *L.* Rehb. Fl. germ. 2, 31.
- — Baxter Brit. Bot. 2, 145.
- canescens *Ten.* Tenore Fl. nap. 2 11.
- digitata *Lam.* Lodd. Cab. 757.
- — Sturm Flora 12, 19.
- — Sweet Fl. G. II. 72.
- diphylla *Michx.* Bot. Mag. 36, 1465.
- enneaphylla *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 316.
- — Rehb. Fl. germ. 2, 30.
- — Sturm Flora 12, 48.
- glandulosa *W. et K.* W. et Kit. 272.
- — Sturm Flora 12, 15.
- — Rehb. Fl. germ. 2, 30.
- heptaphyllos *Clus.* Rehb. Fl. germ. 2, 32.
- laciniata *Mühlb.* Barton Flora 3, 72.
- maxima *Nutt.* Gray Genera 56.
- pentaphylla *L.* Bot. Mag. 48, 2202.
- — Rehb. Fl. germ. 2, 31.
- † — pinnata *Lam.* Lam. Encycl. 562.
- — Sturm Flora 12, 48.
- polyphylla *W. et K.* W. et Kit. 160.
- — Rehb. Fl. germ. 2, 32.
- quinquefolia *M. v. B.* Delessert Ic. 2, 33.
- trifida *Lam.* Lam. Encycl. 562.
- trifolia *W. et K.* W. et Kit. 139.
- — Rehb. Fl. germ. 2, 30.
- Dentella repens *Forst.* Rheede Hort. mal. 9, 39.
- † — — Forster Char. 13.
- † — — Lam. Encycl. 118.
- Deparia Mathewsii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 30.
- Moorii *Hook.* Hook. Journ. 1852, 3.
- † — prolifera *Hook.* Hook. Gen. Fil. 14.
- — — Hook. Ic. Fil. 2, 154.
- ? — — Gaudichaud Bonite 80.
- Depeea hedyotidea *DC.* Endl. Atacta 24.
- Derderia berardioides *Jaub.* Jaubert Illustr. 290.
- cheirifolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 180.
- macrocephala *Jaub.* Jaubert Illustr. 67.
- † Deschampsia *Pal. Beauv.* Dumortier Gramin. 7.
- — Trin. Sp. Gr. 3, 233—260.
- caespitosa *Pal. B.* var. Trin. Sp. Gr. 3, 255.
- † — — Nees Gen. 1, 13.
- calycina *Presl.* Trin. Sp. Gr. 3, 257.
- † — flexuosa *Trin.* Nees Gen. 1, 43.
- † Desfontainea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 5.
- spinosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 186.
- — Hook. Ic. pl. 1, 33.
- — — Gay Chile 56.
- splendens *H. B.* Humb. Pl. aeq. 45.
- Desmanthus depressus *H. B.* Humb. Mim. 35.
- natans *Willd.* Rheede Hort. mal. 9, 20.
- — Jacq. Ecl. pl. 50.
- — — Andr. Rep. 10, 629.
- trichostachys *DC.* DC. Legum. 67.
- triquetus *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 736.
- virgatus *Willd.* Bot. Mag. 51, 2154.
- † Desmoldorechis *Forskålii Dene.* Ann. sc. nat. II. 9, 9.
- quadrangula *Ehreb.* Ehreb. Symb. 7.
- retrospiciens *Ehreb.* Ehreb. Symb. 7.
- Desmochaeta atropurpurea *DC.* Rheede Hort. mal. 10, 59.
- — Jacq. Ecl. pl. 96.
- — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 731.
- flavescens *DC.* Jacq. Ecl. pl. 75.
- muricata *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 732.
- prostrata *DC.* Rheede Hort. mal. 10, 79.
- — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 733.
- Desmodium adscendens *DC.* Bot. Reg. 10, 815.
- canadense *DC.* Bot. Mag. 64, 3553.
- cephalotes *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 373.
- congestum *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 209.
- diffusum *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 295.
- 2, 109.
- Desmodium dubium *Ldl.* Bot. Reg. 12, 967.
- — — Bot. Mag. 57, 2960.
- gangeticum *DC.* Rumpf Amb. 6, 66.
- — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 271.
- gyrans *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 294.
- latifolium *DC.* Bot. Reg. 5, 355.
- — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 270.
- — Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 272.
- ! — marylandicum *DC.* Denkschr. d. Wiener Ak. 1, 3.
- nutans *Hook.* Bot. Mag. 55, 2567.
- patens *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 407.
- pendulum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 94.
- podocarpum *DC.* Hook. Beechey 96.
- polycarpum *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 406.
- quinqueangulare *Wight.* Wight Ic. pl. 1, 293.
- recurvatum *Grah.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 374.
- rufescens *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 984.
- — Wight Illustr. 79.
- — Wight Spicil. 57.
- sequax *Wall.* Wall. Pl. asiat. 157.
- strangulatum *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 985.
- — Wight Spicil. 58.
- triflorum *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 291. 292.
- † Desmoncus sp. nova. Mart. Palm. Z².
- lophacanthos *Mart.* Mart. Palm. 165.
- macroacanthus *Mart.* Wallace Palms 27.
- orthacanthos *Mart.* Mart. Palm. 69. 98.
- polyacanthos *Mart.* Mart. Palm. 68.
- rudentum *Mart.* D'Orbigny Voyage 14. 26.
- † Desmoscelis villosa *Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 14.
- † Desmotrichum angudatum *Bl.* Blume Tabellen 35.
- † — pusillum *Bl.* Blume Tabellen 35.
- Despretzia mexicana *Kth.* Humb. Gram. 157.
- Destrugesia scabrida *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 57.
- † Desvauxia Billardiieri *R. Br.* Acta Leop. 17. 1, 2.
- exserta *R. Br.* Guillem. Austr. 17.
- pulvinata *R. Br.* Guillem. Austr. 17.
- strigosa *R. Br.* Guillem. Austr. 17.
- Detarium senegalense *Gmel.* Guillem. Seneg. 59.
- Deutzia corymbosa *R. Br.* Royle Illustr. 46.
- — — Bot. Reg. 26, 5.
- erenata *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 6.
- gracilis *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 8.
- — Lem. Jard. II. 44.
- — — Fl. d. serres 6, 611.
- — — Belgique horric. 1, 53.
- scabra *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 24.
- — — Thunb. Diss. I. 1.
- † — — — Gaertn. Carp. 154.
- — — Lam. Encycl. 380.
- — — Bot. Reg. 20, 1718.
- — — Bot. Mag. 67, 3838.
- — — Sieb. Fl. Japon. 7.
- — — Sweet Fl. G. II. 393.
- staminea *R. Br.* Wall. Pl. asiat. 191.
- — — Bot. Reg. 33, 13.
- — — Annales de Gand 1817, 111.
- Devillea flagelliformis *Tul.* Arch. Mus. 6, 13.
- Deyeuxia effusa *H. B. K.* II. B. K. Nov. Gen. 1, 46.
- † — montana *Poir.* Lam. Encycl. 907.
- recta *H. B. K.* II. B. K. Nov. Gen. 7, 686.
- † — silvatica *Kth.* Nees Gen. 1, 34.
- † Diacalpe aspidioides *Bl.* Hook. Gen. Fil. 99.
- Diadenium micranthum *P. et E.* Poepp. et Endl. 71.
- Dialesta discolor *H. B. K.* II. B. K. Nov. Gen. 4, 320.
- Dialium javanicum *Willd.* Roemer Archiv I. 6.
- javanicum *Burm.* Rumpf Amb. 3, 137.
- indum *L.* Rumpf Amb. 3, 137.
- — — Bennett Java 30.
- nitidum *Guill.* Guillem. Seneg. 58.
- † Diamorpha *Nutt.* DC. Crassulacées 1.
- Dianella coerulea *Sims.* Bot. Mag. 15, 505.

- Dianella* *coerulea* Sims. Red. Lil. 2, 79.
 — *dubia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 675.
 — *ensifolia* Ait. Red. Lil. 1, 1.
 — — Bot. Mag. 34, 1404.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2053.
 — *longifolia* R. Br. Bot. Reg. 9, 734.
 — *nemorosa* Jacq. Jacq. Schoenbr. J, 94.
 — — Lam. Encycl. 250.
 — *revoluta* R. Br. Bot. Reg. 13, 1420.
 — *strumosa* Ker. Bot. Reg. 9, 751.
 — — Lodd. Cab. 1136.
 — — Rehb. Exot. 90.
- Dianthera* *acuminata* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 16.
 — *appendiculata* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 11.
 — *bicalyculata* Retz. Svensk Acad. 1775, 9.
 — *ciliata* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 14.
 — *hirsuta* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 13.
 — *hyssopifolia* Burm. Burm. Fl. ind. 5.
 — *japonica* Thunb. Thunb. Fl. jap. 4.
 † — *malabarica* L. Gaertn. Carp. 51.
 — *mucronata* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 16.
 — *multiflora* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 14.
 — *Petersiana* Klotzsch. Peters Mossamb. 27.
 — *repens* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 15.
 — *scandiflora* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 15.
 — *tetrandra* Retz. Svensk Acad. 1775, 8.
- † *Dianthus* *L.* Mutel Fl. fr. 11, 12, 13.
 — *aggregatus* Poir. Sweet Fl. G. II. 166.
 — *alpestris* Balb. Mem. Tur. 7, 1.
 — *alpinus* L. Jacq. Fl. austr. 1, 52.
 — — Sturm Flora 13, 51.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 262.
 — — Andr. Rep. 7, 482.
 — — Lodd. Cab. 67.
 — — Bot. Mag. 30, 1205.
 — — Sweet Fl. G. II. 408.
 — *anticarius* B. et R. Willkomm Ic. 1, 11.
 — *arboreus* L. Sibth. Fl. gr. 406.
 — — Lodd. Cab. 459.
 — — Rehb. Ic. crit. 6, 541.
 — *Arbuscula* R. Br. Bot. Reg. 13, 1086.
 — *arenarius* L. DC. Ic. Gall. 11.
 — — Sv. Bot. 613.
 — — Bot. Mag. 46, 2038.
 — — Rehb. Ic. crit. 2, 137.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 256.
 — — Dietr. Fl. bor. 7, 491.
 — *Armeria* *L.* Fl. dan. 2, 230.
 — — Curt. Lond. 4, 134.
 — — Engl. Bot. 5, 317.
 — — Schk. Handb. 121.
 — — Sturm Flora 6, 23.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 249.
 — *armerio-deltoides* Rehb. Rehb. Fl. germ. 6, 263.
 — *asper* Schleich. Rehb. Ic. crit. 6, 544.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 254.
 — *atrorubens* All. Jacq. Ic. 467.
 — — Bot. Mag. 43, 1775.
 — — Rehb. Ic. crit. 6, 538.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 250.
 — *attenuatus* Sm. Willkomm Ic. 1, 3, 4.
 — *Balbisi* Ser. Sweet Fl. G. II. 23.
 — *barbatus* L. Bot. Mag. 6, 207.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 248.
 — *bebjius* Vis. Rehb. Fl. germ. 6, 264.
 — *bicolor* M. v. B. Rehb. Hort. 25.
 — *biflorus* Sibth. Sibth. Fl. gr. 393.
 — *Bisignani* Ten. Tenore Fl. nap. 39.
 — — Rehb. Ic. crit. 6, 591.
 — — Bot. Reg. 24, 29.
 — *Boissieri* Willk. Willkomm Ic. 1, 13.
 — *brachyanthus* Boiss. Boissier Esp. 24.

- Dianthus* *brachyanthus* Boiss. Willkomm Ic. 1, 3.
 — *caesius* Sm. Engl. Bot. 1, 62.
 — — — Tratt. Thes. 67.
 — — — Roemer Fl. eur. 5, 5.
 — — — Sturm Flora 9, 34.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 265.
 — *campestris* M. v. B. Marshall Cent. s.
 — — — Bot. Mag. 41, 1876.
 — — — Rehb. Pl. crit. 6, 520.
 — *capitatus* Pall. Rehb. Ic. crit. 6, 539.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 249.
 — *Carthusianorum* L. Sibth. Fl. gr. 392.
 — — — Bot. Mag. 46, 2039.
 — — — Sweet Fl. G. II. 282.
 — — — Fl. dan. 10, 1694.
 — — — Dreyes 4, 109.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 293.
 — — — Sturm Flora 7, 27.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 197.
 — — — Rehb. Ic. crit. 6, 536.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 252.
 — *caryophylloides* Schult. Rehb. Fl. germ. 6, 267.
 † — — Willkomm Ic. 1, 12.
 † *Caryophyllus* L. Hill prolif. Bl. 6.
 † — — — Lam. Encycl. 376.
 — — — Bot. Mag. 2, 39, 39, 1622, 54, 2744.
 — — — Engl. Bot. 3, 214.
 — — — Woody. Med. 3, 205.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 81.
 † — — — Flora 1821, 2.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 268.
 † — — — Preuss. Garten-Verein 8, 1, 2.
 — — — Annales de Gand 1846, 75.
 — — — Regel Gartenfl. 1, 32.
 — — — Flore de serres 7, 711.
 † — — — Willkomm Ic. 1, 12.
 — *caucaseus* Sims. Bot. Mag. 21, 795.
 — *caucasicus* M. v. B. Rehb. Ic. crit. (5, 420.) 6, 548.
 — *chinensis* L. Bot. Mag. 1, 25.
 — *ciliatus* Guss. Gussone Pl. rar. 33.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 266.
 — *cinnamomeus* Sibth. Sibth. Fl. gr. 400.
 — *cintranus* Boiss. et Reut. Willkomm Ic. 1, 10.
 — *collinus* W. et K. W. et Kit. 38.
 — — — Salisb. Parad. 62.
 — — — Rehb. Ic. crit. 6, 542.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 253.
 — *compactus* W. et Kit. Rehb. Fl. germ. 6, 248.
 — *controversus* Gaud. Rehb. Fl. germ. 6, 258.
 — *corymbosus* Sibth. Sibth. Fl. gr. 395.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 255.
 — *Courtoisii* Rehb. Rehb. Fl. germ. 6, 255.
 — *crassipes* de Römer. Willkomm Ic. 1, 1.
 — *crenatus* Thunb. Bot. Reg. 3, 256.
 — *crinitus* Sm. Sibth. Fl. gr. 404.
 — *eruentus* Griseb. Fl. d. serres 5, 488.
 — — — Regel Gartenfl. 1, 26.
 — *deltoides* L. Fl. dan. 4, 577.
 — — — Curt. Lond. 5, 195.
 — — — Engl. Bot. 1, 61.
 — — — Sv. Bot. 477.
 — — — Liboschitz Petersb. 7.
 — — — Roemer Fl. europ. 1, 4.
 — — — Tratt. Thes. 3.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 254.
 — — — Rehb. Pl. crit. 6, 519.
 — — — var. Rehb. Fl. germ. 6, 263.
 — *dentosus* Fisch. Rehb. Ic. crit. 6, 546.
 — *diffusus* Sibth. Sibth. Fl. gr. 396.
 — *discolor* Sims. Bot. Mag. 29, 1162.
 — *diutinus* Kit. Rehb. Ic. crit. 6, 533.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 251.

- Dianthus clatus* Led. Ledeb. Ic. 420.
 — *erubescens* Trevir. Sprengel Jahrb. 1.
 — *ferrugineus* L. Rehb. Ic. crit. 6, 537.
 — — Bot. Reg. 25, 13.
 — — Maund Bot. 1, 22.
 — *Fischeri* Spr. Rehb. Ic. crit. 6, 545.
 — — Sweet Fl. G. 245.
 — *fragrans* Salisb. Salisb. Parad. 112.
 — — Bot. Mag. 46, 2067.
 — *fruticosus* L. Sibth. Fl. gr. 407.
 — — Jaubert Illustr. 395.
 — *furcatus* Balb. Mem. Tur. 7, 2.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 265.
 — *giganteus* D'Urv. Sweet Fl. G. 289.
 — *glacialis* Haenke. Rehb. Fl. germ. 6, 261.
 — — Sturm Flora 7, 28.
 — *glaucophyllus* Horn. Rehb. Fl. germ. 6, 250.
 — *glaucus* Willd. Rehb. Ic. crit. 6, 550.
 — — L. Rehb. Fl. germ. 6, 263.
 — *gracilis* Sibth. Sibth. Fl. gr. 404.
 — *graniticus* Jord. Willkomm Ic. 1, 8.
 — *guttatus* M. v. B. Rehb. Ic. crit. 5, 462.
 — *Hendersonianus* Paxt. Paxt. Mag. 14, 126.
 — *hirtus* Vill. Vill. Dauph. 46.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 264.
 — *hispanicus* Asso. Asso Aragon. 3.
 — — var. Willkomm Ic. 1, 9.
 — *hungaricus* Pers. Rehb. Fl. germ. 6, 257.
 — *japonicus* Thunb. Thunb. Fl. jap. 23.
 † *inodorus* Gaertn. Gaertn. Carp. 129.
 — *integer* Vis. Visiani Dalm. 36.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 264.
 — *lancofolatus* Stev. Rehb. Ic. crit. 6, 549.
 — *laricifolius* B. et R. Willkomm Ic. 1, 6.
 — *latifolius* Willd. Sweet Fl. G. 2.
 — *leptopetalus* Willd. Bot. Mag. 42, 1739.
 — *leucophaeus* Sibth. Sibth. Fl. gr. 103.
 — *Libanotis* Lab. Bill. Syr. 1, 5.
 — — Bot. Reg. 18, 1548.
 — — Sweet Fl. G. II. 231.
 — *liburnicus* Barth. Rehb. Fl. germ. 6, 249.
 — *longicaulis* Ten. Tenore Fl. nap. 138.
 — — Rehb. Hort. 56.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 268.
 † *longiflorus* Lam. Lam. Encycl. 376.
 — *longiglumis* Delile. Richard Abyssin. 12.
 — *lusitanus* Brot. Brotero Phytogr. 70.
 — — Willkomm Ic. 1, 2.
 — *mansicus* Ten. Tenore Fl. nap. 228.
 — *monadelphus* Vent. Vent. Cels 39.
 — *monspeulanus* L. Rehb. Fl. germ. 6, 258.
 — — var. γ . Sturm Flora 7, 28.
 — — Willkomm Ic. 1, 7.
 — *montanus* M. v. B. Rehb. Ic. crit. 5, 420.
 — *neglectus* Lois. Rehb. Fl. germ. 6, 261.
 — *nitidus* W. et K. W. et Kit. 191.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 261.
 — *obcordatus* M. et R. Mem. Genev. 8, 2.
 — — Visiani Dalm. 22.
 — *orientalis* Donn. Bot. Mag. 27, 1069.
 — *pallens* Sibth. Sibth. Fl. gr. 399.
 — *petraeus* W. et K. W. et Kit. 222.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 256.
 — — Donn. Bot. Mag. 30, 1204.
 — *plumarius* L. Schrank Fl. monac. 2, 157.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 257.
 — *pomeridianus* Sm. Salisb. Parad. 57.
 — *polymorphus* M. v. B. Rehb. Ic. crit. 6, 531.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 251.
 — *prolifer* L. Fl. dan. 2, 221.
 — — Sibth. Fl. gr. 394.
 — — Engl. Bot. 14, 956.

- Dianthus prolifer* L. Krock. Fl. sil. 4, 4.
 — — Dietr. Fl. bor. 12, 500.
 — *prostratus* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 271.
 — *Pseudoarmeria* Poir. Bot. Mag. 49, 2288.
 — — M. v. B. Marshall Cent. 70.
 — — Rehb. Ic. crit. 6, 540.
 — *pubescens* Sm. Sibth. Fl. gr. 397.
 — — Sweet Fl. G. II. 27.
 — *pulehellus* Pers. Rehb. Fl. germ. 6, 262.
 — *punctatus* Spr. Lodd. Cab. 896.
 — *pungens* Godr. Willkomm Ic. 1, 6.
 † *purpureus* Lam. Lam. Encycl. 376.
 — *racemosus* Vis. Visiani Dalm. 35.
 — *ramosissimus* Pull. Ledeb. Ic. 197.
 — *repens* Willd. Secmann Herald 4.
 — *rigidus* M. v. B. Tratt. Thes. 68.
 — *rupicola* Bir. Bivona Pl. sic. 1, 1.
 — *sanguineus* Vis. Visiani Dalm. 36.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 250.
 — *saxicola* Jord. Willkomm Ic. 1, 12.
 — *Scheuchzeri* Rehb. Rehb. Fl. germ. 6, 267.
 — *Schraderi* Rehb. Rehb. Hort. 35.
 — *Seguieri* Vill. Rehb. Ic. crit. 6, 543.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 253.
 — — β . silvaticus, Sturm Flora 7, 28.
 — *serotinus* W. et K. W. et Kit. 172.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 256.
 — *serratifolius* Sibth. Sibth. Fl. gr. 402.
 — *serrulatus* Desf. Willkomm Ic. 1, 7.
 — — var. *grandiflorus*. Boiss. Esp. 23.
 — *silvestris* Half. Jacq. Ic. 52.
 — — Sturm Flora 7, 28.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 262.
 † — — Willkomm Ic. 1, 13.
 — *speciosus* Rehb. Rehb. Fl. germ. 6, 260.
 — *spinosus* Desf. Ann. Mus. 1, 16.
 — *squarrosus* M. v. B. Marshall Cent. 33.
 — *strictus* Sibth. Sibth. Fl. gr. 403.
 — *suaveolens* Spr. Rehb. Hort. 135.
 — *subcaulis* Vill. Loiseleur Notice 6.
 — — Desv. Journ. 2, 13.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 261.
 — *superbus* L. Jacq. Obs. 25.
 — — Fl. dan. 4, 578.
 — — Smith Spicil. 19.
 — — Bot. Mag. 9, 297.
 — — Sv. Bot. 436.
 — — Roemer Fl. eur. 8, 3.
 — — Schrank Fl. monac. 3, 247.
 — — Herb. amat. 1, 21.
 — — Dietr. Fl. bor. 3, 196.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 259.
 — *tataricus* Fisch. Rehb. Ic. crit. 6, 547.
 — *tener* Balb. Mem. Tur. 7, 3.
 — *tergestinus* Rehb. Rehb. Fl. germ. 6, 266.
 — *toletanus* B. et R. Willkomm Ic. 1, 11.
 — *trifasciculatus* Kit. Rehb. Fl. germ. 6, 254.
 — *tripunctatus* Sibth. Sibth. Fl. gr. 398.
 — *vaginatus* Vill. Rehb. Ic. crit. 6, 535.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 251.
 — *valentinus* Willk. Willkomm Ic. 1, 7.
 — *velutinus* Guss. Gussone Pl. rar. 32.
 — *vesicolor* Fisch. Rehb. Hort. 48.
 — *virginicus* L. Jacq. Fl. austr. 1, 15.
 — — Bot. Mag. 42, 1740.
 — — Rehb. Fl. germ. 6, 266.
 — *viridescens* Vis. Visiani Dalm. 53.
 — *viscidus* Bory. Bory et Chaub. Morée 12.
 — *Waldsteinii* Sternb. Rehb. Fl. germ. 6, 259.
 — *Webbianus* Purool. Mem. Ist. ven. 1, 3.
 — *Diapensia lapponica* L. Linné Fl. lapp. 1.
 † — — Wahlenbg Fl. lapp. 9.

- Diapensia lapponica* *L.* Fl. dan. 1, 47.
 — — — *Lam. Encycl.* 102.
 — — — *Sv. Bot.* 517.
 — — — *Schk. Handb.* 32.
 — — — *Bot. Mag.* 28, 1108.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 251.
 — *obtusifolia* *Parsh.* *Salisb. Parad.* 104.
Diarrhena americana *Pal. Beauv.* *Jacq. Ecl. Gram.* 29.
Diarrhena carinatum *Jaub.* *Jaubert Illustr.* 105.
Diascia Bergiana *Link.* *Link Ic.* 1, 2.
Diasia graminifolia *DC.* *Red. Lil.* 1, 51, 3, 163.
 — *iridifolia* *DC.* *Red. Lil.* 1, 54.
Diastema ochroleuca *Hook.* *Bot. Mag.* 72, 4254.
 — *quinquevulnera* *Planch.* *Flore de serres* 8, 632.
 † *Diblemma saramensis* *Sm.* *Hook. Gen. Fil.* 109.
Dibrachion brasiliensis *Tulasne.* *Arch. Mus.* 4, 7.
Dicalyx cochinchinensis *Lour.* *Rumpf. Amb.* 3, 104.
Dicarpaea linifolia *Presl.* *Presl Symbolae* 26.
 † *Dicella lanifolia* *Juss.* *Arch. Mus.* 3, 9.
 † — *ovatifolia* *Juss.* *Arch. Mus.* 3, 9.
 † *Dicentra* *Borkh.* *Gray Genera* 50.
 — *canadensis* *DC.* *Gray Genera* 50.
 — *spectabilis* *Ch. Lem.* *Fl. d. serres* 3, 258.
 — — *DC.* *Belgique hortie.* 1, 11.
 † *Dicera* *Forst.* *Forster Charact.* 40.
Dicerna biarticulatum *DC.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 2, 419.
 — *pulchellum* *DC.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 2, 418.
Dicrocaryum sinuatum *Bojer.* *Ann. sc. nat. II.* 4.
 † *Dicrolepis paludosa* *Bl.* *Blume Mus.* 1, 21.
Dichaea calyculata *P. et E.* *Poepp. et Endl.* 106.
 — *maculata* *P. et E.* *Poepp. et Endl.* 105.
Dichaspermum juncoides *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 6, 2078.
 — *lanecolatum* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 6, 2078.
 — *repens* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 6, 2078.
 † *Dichactandra Gondotii* *Naud.* *Ann. sc. nat. III.* 12, 14.
 † *Dichactanthera articulata* *Naud.* *Ann. sc. nat. III.* 14, 7.
 † *Dichasium parallelogrammum* *A. Br.* *Fée Fil.* 5, 23.
 † — *patentissimum* *Fée.* *Fée Fil.* 5, 23.
Dicheranthus plocamoides *Webb.* *Ann. sc. nat. III.* 5, 2.
Dichilus lebeckoides *DC.* *DC. Legum.* 35.
Dichodon anomalum *Bartl.* *Rehb. Fl. germ.* 5, 221.
 — *cerastoides* *Bartl.* *Rehb. Fl. germ.* 5, 221.
Dichoglottis linifolia *Fisch. et M.* *Goebel Reise* 2.
 — *tubulosa* *Jaub.* *Jaubert Illustr.* 6.
 † *Dichondra* *Forst.* *Forster Charact.* 20.
 † — *Swartz Fl. Ind. oec.* 11.
 — *argentea* *Willd.* *Willd. Hort.* 91.
 — *repens* *Forst.* *Smith Ic. Linn.* 8.
 — — — *Lam. Encycl.* 183.
 — *sericea* *Sw.* *Swartz Ic. Ind. oec.* 10.
Dichopogon undulatus *Reg.* *Regel Gartenfl.* 2, 37.
 † *Dichorisandra gracilis* *N. v. E.* *Acta Leop.* 11, 1, 1.
 — *leucophthalmos* *Hook.* *Bot. Mag.* 79, 4733.
 — *ovata* *Mart.* *Paxt. Mag.* 15, 5.
 — — — *Annales de Gand* 1845, 26.
 — *oxypetala* *Hook.* *Bot. Mag.* 54, 2721.
 — — — *Lodd. Cab.* 1410.
 — *pieta* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 1667.
 — — — *Bot. Mag.* 80, 4760.
 † — *puberula* *N. v. E.* *Acta Leop.* 11, 1, 1.
 — *radicalis* *N. v. E.* *Acta Leop.* 11, 1, 1.
 — *thyrsiflora* *Mik.* *Mikan Del. Bras.* 3.
 — — — *Bot. Reg.* 8, 682.
 — — — *Lodd. Cab.* 1496.
 — — — *Paxt. Mag.* 3, 127.
 † *Dichostylis Micheliana* *N. v. E.* *Nees Gen.* 2, 13.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 8, 312.
 † *Dichroanthus mutabilis* *Webb.* *Webb Canar.* 8^a.
Dichrocephala chrysanthemifolia *DC.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 1095.
 — — — *Wight Spieil.* 108.
 — *latifolia* *DC.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 1096.
Dichrocephala Schmidii *Wight.* *Wight Ic. pl.* 4, 1610.
Dichroma coecinea *Car.* *Cav. Ic.* 582.
Dielromena ciliata *Vahl.* *Presl Reliq.* 32.
 — *leucocephala* *Miehr.* *Elliott Carolina* 3.
Dichrostaechys cinerea *W. et A.* *Wight Ic. pl.* 2, 357.
Dicksonia abrupta *Bory.* *Bory Isles d'Afrique* 30.
 — *adiantoides* *H. B. K.* *Hook. Sp. Fil.* 26.
 — *antretetica* *Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 249.
 — *anthriscifolia* *Kaulf.* *Hook. Sp. Fil.* 27.
 — *apiifolia* *Sw.* *Hook. Sp. Fil.* 26.
 — *appendiculata* *Wall.* *Hook. Sp. Fil.* 27.
 — *arboreseens* *L'her.* *Hook. Sp. Fil.* 22.
 — *Berteroana* *Hook.* *Hook. Sp. Fil.* 23.
 — *coniifolia* *Hook.* *Hook. Sp. Fil.* 24.
 — *euneata* *Hook.* *Hook. Sp. Fil.* 28.
 — *deltoida* *Hook.* *Hook. Sp. Fil.* 28.
 — *dissecta* *Sto.* *Schk. Fil.* 130^b.
 — *dubia* *Gaudichaud.* *Hook. Sp. Fil.* 24.
 — *fibrosa* *Colenso.* *Hook. Sp. Fil.* 23.
 — *flaccida* *Sw.* *Schk. Fil.* 129.
 † — *fragilis* *Trevir.* *Mag. naturf. Fr.* 7, 3.
 — *lanata* *Colenso.* *Hook. Sp. Fil.* 23.
 — *Lindeni* *Hook.* *Hook. Sp. Fil.* 25.
 — *Martiana* *Klotzsch.* *Hook. Sp. Fil.* 24.
 — *ordinata* *Kaulf.* *Kunze Fil.* 106.
 — *Pavoni* *Hook.* *Hook. Sp. Fil.* 26.
 — *pubeseens* *Schk.* *Schk. Fil.* 131.
 — *rubiginosa* *Kaulf.* *Hook. Sp. Fil.* 27.
 — *scabra* *Wall.* *Hook. Sp. Fil.* 28.
 — *Sellowiana* *Hook.* *Hook. Sp. Fil.* 22.
 — *Smithii* *Hook.* *Hook. Sp. Fil.* 28.
 — *sorbifolia* *Sm.* *Hook. Sp. Fil.* 25.
 — *squarrosa* *Sw.* *Schk. Fil.* 130.
 — *straminea* *Lab.* *Bill. Sert.* 10.
 — *strigosa* *Sw.* *Kunze Fil.* 91.
 † — *tenera* *Presl.* *Hook. Gen. Fil.* 61.
 † — — *Mart.* *Mart. Crypt. bras.* 66, 72.
 † — — — *Fée Fil.* 5, 26.
Dielidanthera laurifolia *Mart.* *Mart. Bras.* 197.
 — *penduliflora* *Mart.* *Mart. Bras.* 196.
Dielidium lentianlare *Schrad.* *Endl. Bras.* 3, 2.
 — *Maximiliani* *Schrad.* *Endl. Bras.* 3, 1.
 † *Dieliptera* *Juss.* *Ann. Mus.* 9, 21.
 — *bivalvis* *Juss.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1551.
 † — — — *Wight Illustr.* 164^b.
 — *cuneata* *N. v. E.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1552.
 — *Pohliana* *N. v. E.* *Endl. Bras.* 7, 30.
 — *spinosa* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 1241.
Dielytia tenuifolia *DC.* *Delessert Ic.* 2, 9.
Dicoma lanuginosa *DC.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 1140.
 † — — — *Wight Illustr.* 131.
Dicoryphe Aub. Th. *Aubert Isles d'Afrique* 4.
 — *madagascariensis* *Poir.* *Lam. Encycl.* 946.
Diernea dichotoma *Tul.* *Arch. Mus.* 6, 9.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1916.
 — *clongata* *Tul.* *Arch. Mus.* 6, 9.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1917.
 — *erythrolichen* *Tul.* *Arch. Mus.* 6, 10.
 — *longifolia* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1916.
 — *rigida* *Tul.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1916.
 — *stylosa* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1917.
 — *Wallichii* *Tul.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1916.
 — *Wightii* *Tul.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1916.
Dierananthera hedyotidea *Presl.* *Presl Symbolae* 50.
 — — — *Ann. sc. nat. III.* 12, 13.
 — *Salzmanni* *Naud.* *Ann. sc. nat. III.* 12, 13.
Dicranolepis disticha *Planch.* *Hook. Ic. pl.* 8, 798.
 — — — *Hook. Niger Fl.* 48.
 † *Dicranostaechys Trécul.* *Ann. sc. nat. III.* 8, 1.
 † *Dierypta Baueri* *Ldl.* *Bauer Orchid. (Gen.)* 5.
 — — — *Bot. Reg.* 12, 1028.
 — *densifolia* *P. et E.* *Poepp. et Endl.* 68.

- ! *Dictamnus L.* Linnaea 1, 7.
 † — *albus L.* Lam. Encycl. 344.
 — — — Jacq. Fl. austr. 5, 428.
 — — — Schk. Handb. 114.
 — — — Hayne 6, 7.
 — — — Nees Düssel. 377.
 — — — Woody. Med. 3, 166.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 823.
 ! — — — Proc. Hort. Soc. 1838, p. 37.
 — — — *angustifolius Don.* Sweet Fl. G. II. 93.
 † — *Calodendron Lour.* Lam. Encycl. 344.
 — *Fraxinella Pers.* Sturm Flora 1, 6.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 159.
 † — — — Mem. Mus. 12, 18.
 — *himalayanus Royle.* Royle Illustr. 29.
 — *obtusifolius Koch.* Rehb. Fl. germ. 5, 159.
Dietyanthus Pavonii Decne. Fl. d. serres 8, 6, 770.
 — — — Bot. Mag. 79, 4750.
 † *Dietyogramme japonica Fée.* Fée Fil. 5, 15.
Dietyoloma Vandellianum Juss. Mem. Mus. 12, 24.
 † *Dietyopteris attenuata Presl.* Hook. Gen. Fil. 71.
 † — *macrodonta Presl.* Fée Fil. 5, 21.
 † — *pteroides Presl.* Fée Fil. 5, 21.
Dietyospermum montanum Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2069.
 — *ovalifolium Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2070.
 — *protensum Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2071.
 † *Dietyostega Miers.* Endl. Bras. 8, 7.
 † — *orobanchioides Miers.* Linn. Transact. 18, 37, 38.
 † — *umbellata Miers.* Linn. Transact. 18, 37.
 † *Dietyoxiphium panamense Hook.* Hook. Gen. Fil. 62.
 † *Didelta capensis Lam.* Lam. Encycl. 705.
 † — *spinosa L'her.* Wendland Beob. 4.
 — *tetragoniaefolia L'her.* L'herit. Stirp. 28.
Didesmus aegyptius Desr. Delessert Ic. 2, 92.
Didiseus coerules DC. Bot. Reg. 15, 1225.
 — — — Bot. Mag. 55, 2875.
 — *cyaneus DC.* DC. Umbellif. 4.
 — *humilis Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 4, 304.
 — *pilosus Hüg.* Hook. Ic. pl. 4, 307.
Didymanthus Roëi Endl. Endl. Iconogr. 100.
Didymeleas Aub. Aubert Isles d'Afrique 1.
Didymocarpus aromatica Wall. Wall. Pl. asiat. 141.
 † — *erinita Jack.* Linn. Transact. 14, 2.
 † — — — Calcutta Journal 1844, 15.
 — — — Bot. Mag. 77, 4554.
 — — — Fl. d. serres 6, 631.
 — — — Lem. Jard. fl. 87.
 — *Griffithii Wight.* Wight Illustr. 159.
 — *Humboldtiana Gardn.* Bot. Reg. 79, 4757.
 — *lyrata Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1350.
 — *macrophylla Wall.* Royle Illustr. 70.
 — *oblonga Wall.* Wall. Pl. asiat. 140.
 — *ovalifolia Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1351.
 — *Rexii Bourc.* Hook. Exot. Fl. 227.
 — — — Bot. Mag. 57, 3005.
 — — — Lodd. Cab. 1305.
 — *Rottleriana Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1348.
 — *tomentosa Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1349.
 † — — — Wight Illustr. 159 bis.
 † *Didymocheton nutans Bl.* Mem. Mus. 19, 16.
 † *Didymochlaena Desv.* Mag. naturf. Fr. 5, 7, fig. 6.
 — *dimidiata Kze.* Kunze Fil. 81.
 — *sinuosa Desr.* Desv. Journ. 3, 2.
 — — — Mart. Crypt. bras. 28.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 8.
 † — — — *Gaudich.* Freycinet Voyage 12.
Didymoglossum decipiens Desv. Mem. soc. Linn. Par. 6, 7, 11, 9.
 † — *Filicula Presl.* Prager Abh. 3, s.
Didymonema filifolia Presl. Presl. Symbolae 3.
Didymoplexis pallens Griff. Calcutta Journal 1844, 17.

- Dicetomis fastigiata Pal. B.* II. B. K. Nov. Gen. 1, 64.
Dicffenbachia Seguinum Schott. Maund Bot. 3, 121.
 † *Dielytra Borkh.* Wight Illustr. 119.
 † — — — Gray Genera 50.
 — *canadensis DC.* Bot. Mag. 57, 3031.
 — — — Gray Genera 50.
 — *chrysantha H. et A.* Hook. Beechey 73.
 — — — Paxt. Fl. G. 103.
 — — — Fl. d. serres 8, 820.
 — — — Belgique hortie. 3, 56.
 — *eximia DC.* Bot. Reg. 1, 50.
 — *spectabilis DC.* Bot. Mag. 75, 4458.
 — — — Journ. Hort. Soc. 2, 3.
 — — — Paxt. Mag. 15, 127.
Dienia cylindrostachya Ldl. Wight Ic. pl. 5, 1630.
Diervilla amabilis Carrière. Fl. d. serres 8, 855.
 — *canadensis Willd.* Hayne 7, 26.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 55.
 — *floribunda S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 32.
 — *grandiflora S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 31.
 — *hortensis S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 29, 30, 33.
 — *humilis Pers.* Bot. Mag. 43, 1796.
 — *versicolor S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 33.
Diesingia scandens Endl. Endl. Atacta 1, 2.
Diets bicolor Sweet. Annales de Gand 1846, 70.
Diétrichia coccinea Tratt. Tratt. Archiv 100.
 — — — Tratt. Thes. 19.
 † *Digitalis L.* Kerner Genera 69.
 † — — — Lindley Digitalis 1.
 † — — — Mutel Fl. fr. 44, 45.
 — *ambigua Schk.* Schk. Handb. 174.
 — — — Willd. Schrank Fl. monac. 3, 258.
 — — — Bot. Reg. 1, 64.
 — — — Murr. Herb. amat. 1, 7.
 — — — Lindley Digitalis 7.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 118.
 — — — Meyer Fl. hann. 2.
 — *aurea Ldl.* Lindley Digitalis 13.
 — *canariensis L.* Lam. Encycl. 525.
 — — — Lindley Digitalis 27.
 — — — Bot. Reg. 1, 48.
 — — — Tratt. Archiv 276.
 — — — Herb. amat. 1, 5.
 — — — Lodd. Cab. 1329.
 — *criostachya Bess.* Rehb. Hort. 230.
 — *ferruginea L.* Lindley Digitalis 12.
 — — — Bot. Mag. 43, 1828.
 — — — Sibth. Fl. gr. 606.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 156.
 — *fucata Loiseleur.* Bull. philom. 1812, 6.
 — — — Desv. Journ. 4, 16.
 — *fulva Ldl.* Lindley Digitalis 9.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 157.
 — *fuscescens W. et K.* W. et Kit. 274.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 158.
 — *grandiflora Lam.* Rehb. Ic. crit. 2, 159.
 † — — — Nees Gen. 5, 33.
 — — — *a. acutiflora.* Sturm Flora 3, 11.
 — *hybrida Dutour.* Desv. Journ. 4, 16.
 — — — Bull. philom. 1812, 6.
 ! — — — *Hansl.* Tr. Camb. Soc. 5, 15, 18.
 — *laciniata Ldl.* Bot. Reg. 14, 1201.
 — — — Boissier Esp. 126.
 — *laevigata W. et K.* W. et Kit. 158.
 — — — Lindley Digitalis 10.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 155.
 — *lanata Ehrh.* W. et Kit. 74.
 — — — Bot. Mag. 29, 1159.
 — — — Lindley Digitalis 15.
 — — — Sweet Fl. G. 291.
 — *leucophaea Sibth.* Sibth. Fl. gr. 607.
 — — — Lindley Digitalis 11.

- Digitalis lutea* L. Jacq. Vind. 103.
 — — — Bot. Reg. 3, 251.
 — — — Lindley Digitalis 23, 21.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 151.
 — — — *d. fucata* Ldl. Bot. Mag. 68, 3925.
 — — — *d. vittata*, Lindley Collect. 35.
 — — — var. *vittata*, Kerner Hort. 787.
 — Intescens Ldl. Lindley Digitalis 21.
 — Mariana Boiss. Boissier Esp. 126^a.
 — media Roth. Rehb. Ic. crit. 2, 152.
 — micrantha Roth. Rehb. Ic. crit. 2, 153.
 — minor L. Bot. Mag. 47, 2160.
 — — — Lindley Digitalis 5, 6.
 — obscura L. Jacq. Vind. 91.
 — — — Tratt. Archiv 275.
 — — — Bot. Mag. 17, 2157.
 — — — Lindley Digitalis 26.
 — ochroleuca Jacq. Jacq. Fl. austr. 1, 57.
 — — — Lindley Digitalis 8.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 419.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 160.
 — orientalis Lam. Bot. Reg. 7, 554.
 — — — Bot. Mag. 48, 2253.
 — — — Lindley Digitalis 16.
 — — — Jaubert Illustr. 409.
 — parviflora Jacq. Jacq. Vind. 17.
 — — — Bot. Reg. 3, 257.
 — — — Lindley Digitalis 17.
 — purpurascens Roth. Bonpland Malm. 61.
 — — — Lindley Digitalis 20.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 151.
 — purpurea L. Fl. dan. 1, 74.
 — — — Curt. Lond. 1, 34.
 † — — — Gaertn. Carp. 53.
 † — — — Lam. Encycl. 525.
 — — — Engl. Bot. 19, 1297.
 — — — Woodv. Med. 2, 78.
 — — — Rousseau Bot. 27.
 — — — Drees 2, 46.
 — — — Hayne 1, 45.
 — — — Brandt und Ratzeb. 12.
 — — — Guimp. et Schl. 7.
 — — — Nees Düsseld. 154.
 — — — Wagner 17.
 — — — Sturm Flora 3, 11.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 762.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 113.
 — — — Lindley Digitalis 2.
 — — — Meyer Fl. hann. 1.
 — — — var. Paxt. Mag. 10, 29.
 ! — — — heptandra, Linnæa 1, 6.
 ! — — — Het Institut 1842, 0, 1815, 1, 2.
 ! — — — Flora 1844, 1, 1846, 1.
 — rigida Ldl. Lindley Digitalis 19.
 — Scaptrum L. fil. L'her. Sertum 21.
 — — — Smith Exot. Bot. 73.
 — — — Lindley Digitalis 28.
 — — — Kerner Hort. 40.
 — — — Rehb. Hort. 212.
 — sibirica Ldl. Lindley Digitalis 11.
 — Thapsi L. Smith Exot. Bot. 43.
 — — — Brotero Phytogr. 150.
 — — — Hoffm. Lk. Fl. portug. 30.
 — — — Lindley Digitalis 3, 4.
 — tomentosa Lk et H. Hoffm. Lk. Fl. portug. 29.
 — — — Brotero Phytogr. 149.
 — — — Sims. Bot. Mag. 48, 2194.
 — tubiflora Ldl. Lindley Digitalis 22.
 — viridiflora Ldl. Lindley Digitalis 18.
 † *Digitalaria* Muller. Dumortier Gramin. 13.
 † — ciliaris Pul. Beauv. Nees Gen. 1, 18.
 — — — Koel. Rehb. Fl. germ. 1, 27.

- Digitalaria filiformis* Koel. Rehb. Fl. germ. 1, 27.
 — — — Pal. B. Torrey New York 147.
 — humifusa Pers. Engl. Bot. 2613.
 — malabarica R. et Sch. Rheede Hort. mal. 12, 45.
 — nodosa Parl. Webb Canar. 246.
 — pilosa Michx. Petersb. 2, 4.
 — sanguinalis Scop. Baxter Brit. Bot. 5, 332.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 27.
 — — — Torrey New York 146.
 † — sarmentosa Schrad. Schrad. Fl. germ. 3.
 — villosa Pers. Elliott Carolin. 7.
 † *Diglottis* N. et M. Acta Leop. 11, 1, 19.
 — obovata N. et M. Acta Leop. 11, 1, 25.
 † *Diglyphosa latifolia* Bl. Blume Tabellen 60.
 † *Digrammaria ambigua* Presl. Hook. Gen. Fil. 56.
Dilatris corymbosa Berg. Bergius Cap. 3.
 — — — Smith Exot. Bot. 16.
 † — viscosa Thunb. Gaertn. Carp. 182.
 — — — Lam. Encycl. 34.
 — — — Schmilz. Ic. 1, 62.
Dilivaria ebracteata Juss. Rumpf Amb. 6, 71.
 — ilicifolia Juss. Rheede Hort. mal. 2, 48.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 459.
 — volubilis N. v. E. Rumpf Amb. 6, 71, fig. 2.
Dillenia aurea Sm. Smith Exot. Bot. 92, 93.
 — — — Tratt. Archiv 256, 256^a.
 — bracteata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 358.
 — dentata Thunb. Linn. Transact. 1, 20.
 — — — Kerner Hort. 558.
 — elliptica Thunb. Rumpf Amb. 2, 45.
 — indica L. Rheede Hort. mal. 3, 38, 39.
 — — — Hill Decade 3.
 — integra Thunb. Lam. Encycl. 492.
 — — — Linn. Transact. 1, 18.
 — — — Kerner Hort. 547.
 — ornata Wall. Wall. Pl. asiat. 23.
 — pentagyna Roxb. Roxb. Corom. 20.
 — procumbens Lab. Bill. Nov. Holl. 156.
 — retusa Thunb. Linn. Transact. 1, 19.
 — — — Lam. Encycl. 492.
 — scabrella Roxb. Wall. Pl. asiat. 22.
 — serrata Thunb. Rumpf Amb. 2, 46.
 — speciosa Thunb. Smith Exot. Bot. 2, 3.
 — — — Bot. Mag. 13, 419.
 — — — Tratt. Archiv 257, 257^a.
 — — — Kerner Hort. 505.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 823.
 — volubilis Vent. Vent. Choix 11.
Dillwynia cinerascens R. Br. Bot. Mag. 48, 2247.
 — — — Lodd. Cab. 527.
 — clavata Paxt. Paxt. Mag. 11, 5.
 — ericacfolia Sm. Smith Exot. Bot. 25.
 — — — Bot. Mag. 37, 1545.
 — — — Lodd. Cab. 1277.
 — floribunda Sm. Smith Exot. Bot. 26.
 — — — Lodd. Cab. 305.
 — glaberrima Sm. Bill. Nov. Holl. 139.
 — — — Bot. Mag. 24, 944.
 — — — Lodd. Cab. 582.
 — glycimifolia Sm. Paxt. Mag. 4, 99.
 — juniperina Lodd. Lodd. Cab. 401.
 — laxiflora Benth. Hügel Archiv 9.
 — myrtifolia Sm. Herb. amat. 5, 344.
 — obovata Lab. Bill. Nov. Holl. 140.
 † — — — Lam. Encycl. 952.
 — — — Bot. Mag. 31, 1274.
 — parvifolia R. Br. Bot. Mag. 37, 1527.
 — — — Lodd. Cab. 559.
 — pungens Mackay. Lodd. Cab. 1502.
 — scabra Schlecht. Lem. Jard. 43, 296.
 — speciosa Part. Paxt. Mag. 7, 27.
Dilophia salsa Thomson. Hook. Journ. 1852, 12.

- Dimaeria astragalifolia* Sweet. Sweet Ger. 103.
 — *bipartita* Sweet. Sweet Ger. 142.
 — *depressa* Sweet. Sweet Ger. 290.
 — *elegans* Sweet. Sweet Ger. 202.
 — *pinnata* Sweet. Sweet Ger. 46.
 — *sulphurea* Sweet. Sweet Ger. 163.
Dimeresia glauca Lab. Bill. Sert. 51.
 † *Dimeria ornithopoda* Trin. Trin. Fund. 11.
Dimocarpus Longan Low. Hort. Transact. 2, 28*.
Dimorpha grandiflora Rudge. Linn. Transact. 9, 20.
Dimorphanthus elatus Miq. Miquel Comment. 12.
Dimorpholepis australis A. Gray. Hook. Ic. pl. 9, 856.
Dimorphotheca aurantiaca DC. Bot. Reg. 1, 29.
 — *chrysanthemifolia* DC. Bot. Reg. 1, 40.
 — *graminifolia* DC. Bot. Reg. 4, 289.
Dinacba aegyptiaca Delile. Delile Egypte 11.
Dinebra arabica Jacq. Jacq. Fragn. 121.
 — *aristoides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 695.
 — *bromoides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 51.
 — *chondrosioides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 53.
 — *repens* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 52.
 — *retroflexa* Panz. Münch. Denkschr. 4, 12.
Dinema polybulbon Ldl. Bot. Mag. 70, 4067.
Dincomagnum Gayanum Adr. Juss. Gay Chile 10.
 † *Dinemandra ericoïdes* Adr. Juss. Arch. Mus. 3, 19.
 — — Gaudichaud Bonite 11.
 — *glaberrima* Adr. Juss. Gay Chile 9.
Dinetus racemosus Sweet. Sweet Fl. G. 127.
Dioclea sericea H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 576.
Diodia spicata Miq. Miquel Surin. 52.
 † — *virginica* L. Gaertn. Carp. 25.
 † — — Lam. Encycl. 63.
 — — — Jacq. Ic. 29.
 † *Diolena hygrophila* Naud. Ann. se. nat. III. 16, 24.
Diomedea thurifera Colla. Mem. Tur. 38, 31.
 † *Dionaea* L. Gray Genera 84, 85.
 — *muscipula* L. Ellis Dionaea 1.
 — — — Hill Decade 5.
 — — — Lam. Encycl. 362.
 — — — Vent. Malm. 29.
 — — — Bot. Mag. 20, 785.
 — — — Tratt. Thes. 2.
 — — — Lodd. Cab. 48.
 — — — Dict. se. nat. 185.
 — — — Herb. amat. 5, 349.
 † — — — St. Hil. Pl. rem. 7.
 † — — — Mem. Mus. 11, 9.
 — — — Rehb. Exot. 340.
 — — — Fl. d. serres 3, 280.
 — — — Gray Genera 84, 85.
 † *Dionycha Bojerii* Naud. Ann. se. nat. III. 14, 7.
Dioscorea aculeata L. Rheede Hort. mal. 7, 37.
 — — — Rumpf Amb. 5, 126.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2060.
 — *adenocarpa* Mart. Endl. Bras. 5, 6.
 — *alata* L. Rheede Hort. mal. 7, 38.
 — — — Rumpf Amb. 5, 121.
 — — — Tussac Ant. 28.
 — — — Desc. Ant. 8, 537.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 810.
 — *altissima* L. Desc. Ant. 8, 535.
 — *amoena* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 811.
 — *bulbifera* L. Rheede Hort. mal. 7, 36.
 — — — Rumpf Amb. 5, 124, 125.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 878.
 — *cinnamomifolia* Hook. Bot. Mag. 55, 2825.
 † *Cliffortiana* Lam. Lam. Encycl. 818.
 † *daemonia* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 811.
 — *globosa* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 812.
 † *hirsuta* Bl. Rheede Hort. mal. 7, 51, 52.
 — *humilis* Colla. Mem. Tur. 39, 51.
 — *linearis* Colla. Mem. Tur. 39, 51.
Dioscorea oppositifolia L. Rumpf Amb. 5, 120.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 813.
 — *pentaphylla* L. Rheede Hort. mal. 7, 34, 35.
 — — — Rumpf Amb. 5, 127.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 811.
 — *pusilla* Hook. Hook. Ic. pl. 7, 678.
 — *Quartianiana* Rich. Richard Abyssin. 96.
 — *quinqueloba* Thunb. Kaempfer Japon. 15.
 — *sativa* L. Rheede Hort. mal. 8, 51.
 — — — Rumpf Amb. 5, 150.
 — — — Linné Hort. Cliff. 28.
 † — — — Gaertn. Carp. 17.
 — — — Desc. Ant. 8, 537.
 — *spiculata* Bl. Rumpf Amb. 5, 123.
 — *tamifolia* Salisb. Salisb. Parad. 17.
 — *tomentosa* Koenig. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 815.
 — *triphylla* L. Rheede Hort. mal. 7, 33.
 — — — Rumpf Amb. 5, 128.
 — — — Jacq. Ic. 627.
 — — — Richard Abyssin. 96.
 — *villosa* L.? Rumpf Amb. 5, 162.
 — — — Jacq. Ic. 626.
 — — — Schk. Handb. 329.
 † — — — Schnizl. Ic. 1, 57.
 † *Dioscoreae* R. Br. Schnizl. Ic. 1, 57.
 † *Diosma* L. Bartling Diosmeae 1.
 — *acuminata* Lodd. Lodd. Cab. 493.
 — *amoena* Lodd. Lodd. Cab. 161.
 — — — Bot. Reg. 7, 553.
 — *ambigua* Lodd. Lodd. Cab. 461.
 — *betulina* Lam. Lam. Encycl. 127.
 — *bifida* Jacq. Jacq. Collect. 3, 20.
 — *capitata* L. Lodd. Cab. 860.
 — *Cerefolium* Vent. Vent. Malm. 93.
 — *ciliata* Willd. Lodd. Cab. 210.
 — — — Bot. Reg. 5, 366.
 — *cistoides* Lam. Lam. Encycl. 127.
 — *crenata* L. Lodd. Cab. 404.
 — — — Woodv. Med. 5, 14.
 — — — Nees Düsseld. 375.
 — *cupressina* L. Wendl. Coll. 61.
 — — — Lodd. Cab. 303.
 — *dioica* Ker. Bot. Reg. 6, 502.
 — *ericacfolia* Andr. Andr. Rep. 7, 451.
 — *ericoïdes* L. Bot. Mag. 49, 2332.
 — *fragrans* Sims. Lodd. Cab. 775.
 — — — Bot. Mag. 37, 1519.
 † — *hirsuta* L. Gaertn. Carp. 94.
 — — — Wendl. Coll. 27.
 — *hirta* Lam. Vent. Malm. 72.
 — — — Lodd. Cab. 1122.
 — — — Bot. Reg. 5, 369.
 — *imbricata* L. Roemer Mag. 3, 3.
 — *lanecolata* Mill. Bot. Reg. 6, 176.
 — *latifolia* Andr. Andr. Rep. 1, 33.
 — — — Lodd. Lodd. Cab. 290.
 — *linifolia* Hort. Lodd. Cab. 400.
 — *longifolia* Wendl. Wendl. Coll. 19.
 — *ovata* Andr. Andr. Rep. 7, 464.
 — — — Thunb. Bot. Mag. 39, 1616.
 — *pulehella* L. Bot. Mag. 33, 1357.
 — *rubra* L. Bot. Reg. 7, 563.
 — — — Lodd. Cab. 1498.
 — *serratifolia* Curt. Vent. Malm. 77.
 — — — Bot. Mag. 13, 156.
 — — — Lodd. Cab. 373.
 — — — Tratt. Thes. 69.
 — — — Nees Düsseld. 376.
 — *speciosa* Sims. Bot. Mag. 31, 1274.
 — *sphaerocephala* Lodd. Lodd. Cab. 1490.
 — *subulata* Wendl. Wendl. Coll. s.
 — *succulenta* Berg. Wendl. Coll. 1.

- † *Diosma tenuifolia* Willd. Mem. Mus. 12, 18.
 — *tenuissima* Lodd. Lodd. Cab. 1624.
 — *umbellata* Hort. Herb. amat. 3, 163.
 — *uniflora* L. Bot. Mag. 8, 273.
 — — — Schrad. Sert. hannov. 8.
 — — — Diet. sc. nat. 124.
 — — — Herb. amat. 2, 111.
 † *Diospyros* L. Wight Illustr. 148^b.
 — *ambigua* Vent. Vent. Malin. 17.
 — *Candolleana* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1221.
 — — — 1222.
 — *capitulata* ♂ Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1224.
 — — ♀ — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1588 bis.
 — *chloroxylon* Roxb. Roxb. Corom. 49.
 † *Comersonii* Gaertn. fil. Gaertn. Carp. 208.
 — *cordifolia* Roxb. Roxb. Corom. 50.
 — — — Wight Illustr. 148.
 — *decandra* Lour. Rumpf Amb. 3, 6.
 — *digyna* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 313.
 — *dubia* ♂ Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1223.
 † *Ebenum* Retz. Gaertn. Carp. 208.
 — — — Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 185.
 — *Embryopteris* Pers. Rheede Hort. mal. 3, 41.
 — — — Bot. Reg. 6, 499.
 † *Hebenaster* Gaertn. Gaertn. Carp. 179.
 † — *hirsuta* Desf. Ann. Mus. 6, 62.
 — *Kaki* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 115.
 — *laurifolia* A. Rich. Ramon Cuba 55.
 — *Lotus* L. Pallas Fl. ross. 58.
 † — — — Lam. Encycl. 858.
 — — — Diet. sc. nat. 65.
 — *lycioides* Desf. Ann. Mus. 6, 62.
 — *Mabola* Roxb. Bot. Reg. 14, 1139.
 — *melanoxylon* Roxb. Roxb. Corom. 46.
 — — — Kerner Hort. 64.
 — *montana* Roxb. Roxb. Corom. 48.
 — — ♀ — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1225.
 — *obovata* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 312.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1226.
 — *obtusifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 247.
 — *ovalifolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1227.
 — *racemosa* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 416.
 — *ramiflora* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 189.
 † *rubra* Gaertn. fil. Gaertn. Carp. 208.
 — *Sapota* Roxb. Bot. Mag. 69, 3988.
 — *silvatica* Roxb. Roxb. Corom. 47.
 † *tetrasperma* Sw. Gaertn. Carp. 208.
 — *tomentosa* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 182, 183.
 — *vaccinioides* Ldl. Hook. Exot. Fl. 139.
 — — — Lodd. Cab. 1549.
 † *virginiana* L. Gaertn. Carp. 207.
 — — — Michaux Arb. 2, 12.
 — — — Rafin. Med. 32.
 — — — Watson Dendr. 2, 146.
 — *Waldemarii* Klotzsch. Prinz Waldem. Hlm. 55.
Diothonea imbricata Ldl. Lindley Sertum 40.
 † *Diotis ceratoides* Schr. Nees Gen. 4, 65.
 † — *ferruginea* N. v. E. Nees Gen. 4, 65.
 — *maritima* Cass. Curt. Lond. 4, 137.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 499.
Diosperma Drummondii A. Gray. Hook. Ic. pl. 9, 855.
Dipholis salicifolia DC. Delessert Ic. 5, 40.
 † *Diphyes bicolor* Bl. Blume Tabellen 66.
 † — *crassifolia* Bl. Blume Tabellen 66.
 † — *gibbosa* Bl. Blume Tabellen 66.
 † — *tenella* Bl. Blume Tabellen 66.
 † *Diphylleia* Michx. Gray Genera 33.
 — *cymosa* Michx. Michaux Fl. 19, 20.
 — — — Lam. Encycl. 937.
 — — — Bot. Mag. 40, 1666.
 — — — Gray Genera 33.
 † *Diphysa carthagencensis* Jacq. Lam. Encycl. 605.

- † *Diplachne serotina* Lk. Nees Gen. 1, 74.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 71.
Diplacrum caricinum R. Br. Endl. Iconogr. 25.
 — *tridentatum* Brongn. Brongniart Coquille 26.
Diplacrus glutinosus Nutt. Paxt. Fl. G. 92.
 — — — var. Lem. Jard. fl. 3, 308.
 — *purpureus* Nutt. Bot. Mag. 65, 3655.
 — — — Knowles et Westcott 107.
 — — — Paxt. Mag. 6, 221.
Dipladenia ntopurpurea A. DC. Fl. d. serres 1, 29.
 — *crassinoda* A. DC. Paxt. Mag. 12, 25.
 — — — Bot. Reg. 39, 64.
 — *flava* Hook. Bot. Mag. 79, 4702.
 — *nobilis* Morr. Annales de Gand 1847, 152.
 — — — Paxt. Mag. 16, 4.
 — — — Fl. d. serres 5, 137.
 — *rosa campestris* Ch. Lem. Fl. d. serres 3, 256.
 — *splendens* DC. Fl. d. serres 1, 30.
 — *urophylla* Hook. Bot. Mag. 74, 1414.
 — — — Paxt. Mag. 16, 67.
 — — — Fl. d. serres 5, 425.
 — *vinciflora* Ch. Lem. Fl. d. serres 2, 74.
Diplandra lopezoides Hook. Hook. Beechey 60.
 † *Diplanthera Aub. Th.* Ann. sc. nat. II. 9, 4.
Diplax avenacea Decne. Raoul Nouv. Zel. 1.
Diplazium acuminatum Raddi. Raddi Fil. 57.
 — *alismaefolium* Presl. Presl Reliq. 8.
 — *ambiguum* Raddi. Raddi Fil. 58.
 — *cordifolium* Bl. Hook. Ic. pl. 2, 184.
 — *juglandifolium* Sw. Schk. Fil. 85.
 — *lanceum* Bory. Bélanger Ind. or. 4.
 — *malabarium* Bl. Rheede Hort. mal. 12, 15.
 — — — Spr. Rumpf Amb. 6, 29.
 † — *malaccense* Presl. Fée Fil. 5, 17.
 † — *marginatum* Hook. Hook. Gen. Fil. 55.
 — *microphyllum* Desr. Mem. soc. Linn. Par. 6, 7.
 — *pinnatifidum* Kze. Kunze Analecta 16.
 — *plantagineum* Sw. Swartz Syn. Fil. 2.
 — — — Schk. Fil. 85.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 55.
 — — — Lodd. Cab. 1588.
 — *pulcherrimum* Raddi. Opusc. se. Bon. 3, 12.
 — — — Raddi Fil. 59.
 † — *radicans* Presl. Hook. Gen. Fil. 55.
 — *serampurensis* Spr. Acta Leop. 10, 1, 17.
 — *silvaticum* Sw. Schk. Fil. 85^b.
 † — *striatum* Presl. Hook. Gen. Fil. 55.
Diplectrum amoenum Aub. Aubert Orchid. 21, 22.
Diplocalyx chrysophylloides A. Rich. Ramon Cuba 54.
Diplocentrum congestum Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1682.
 — *longifolium* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1681.
 — *recurvum* Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1680.
Diplochita bracteata DC. Mart. Bras. 274.
Diploclinium Arnottianum Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1815.
 — *biloculare* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1814.
 — *cordifolium* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1816.
 — *Lindleyanum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1817.
Diploeoma villosa Don. Sweet Fl. G. 246.
Diploconchium inocephalum Schauer. Acta Leop. 19, Suppl. 12.
Diplodium australe Sw. Mag. naturf. Fr. 4, 3.
Diplodon arborens P. et E. Poepp. et Endl. 192.
 † *Diplogenea viscoidea* Ldl. Ann. sc. nat. III. 15, 13.
Diplolaena Dampieri Desf. Mem. Mus. 3, 20.
 — — — Bot. Mag. 70, 4059.
 — — — Bot. Reg. 27, 64.
 — — — Fl. d. serres 2, 61.
 — *grandiflora* Desf. Mem. Mus. 3, 19.
 † — — — Lam. Encycl. 935.

- Diplopappus canescens* Hook. Paxt. Mag. 2, 49.
 — *incanus* Ldl. Paxt. Mag. 2, 49.
 — — — Bot. Mag. 62, 3382.
 — — — Bot. Reg. 20, 1693.
Diplopeltis Hügelii Ldl. Bot. Reg. 25, 69.
Diplophraetum auriculatum Desf. Mem. Mus. 5, 1.
 † — — — Lam. Encycl. 964.
Diplopriion medicaginoïdes Viv. Viv. Lib. 19.
Diplopterys paralias Juss. Delessert Ic. 3, 33.
 † — — — Arch. Mus. 3, 20.
Diplosastera tinctoria Pohl. Tausch Hort. Canal. 4.
Diplosiphon oryzetorum Deene. Jacquemont Ind. 167.
Diplospora viridiflora DC. Bot. Reg. 12, 1026.
Diplostephium amygdalinum Cass. Bot. Reg. 18, 1517.
 — *lavandulifolium* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 335.
Diplotaxis auriculata Durieu. Explor. Alger. 76.
 — *Barclieri* DC. Rehb. Fl. germ. 2, 83.
 — *erucoides* DC. Rehb. Fl. germ. 2, 84.
 — *hispida* DC. Delessert Ic. 2, 89.
 — *muralis* DC. Sturm Flora 16, 68.
 — — — var. *subpinnatifida*, Sturm Flora 16, 68.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 82.
 — *saxatilis* DC. Rehb. Fl. germ. 2, 83.
 — *scaposa* DC. Delessert Ic. 2, 90.
 — *tenuifolia* DC. Sturm Flora 16, 68.
 — — — var. *integrifolia*, Sturm Flora 16, 68.
 — — — var. *subpinnatifida*, Sturm Flora 16, 68.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 450.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 82.
 — *viminea* DC. Rehb. Fl. germ. 2, 81.
 — — — Sturm Flora 16, 68.
Diplothemium campestre Mart. Mart. Palm. 76, 78.
 — *caudescens* Mart. Mart. Palm. 70, 77.
 — *litorale* Mart. Mart. Palm. 76.
 — — — D'Orbigny Voyage 9.
 — *maritimum* Mart. Mart. Palm. 75, 77, 77^a.
 — *Toralii* Mart. D'Orbigny Voyage 15, 28.
Diplusodon alutaceus Pohl. Pohl Bras. 80.
 — *Candollei* Pohl. St. Hil. Fl. Bras. 188.
 — *decussatus* Gardn. Fielding Sertum 1.
 — *divaricatus* Pohl. Pohl Bras. 67.
 — — — Rehb. Exot. 335.
 — *floribundus* Pohl. Pohl Bras. 70.
 — *imbriicatus* Pohl. Pohl Bras. 68.
 — *incanus* Gardn. Fielding Sertum 2.
 — *kielmeyeroïdes* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 189.
 — *lanceolatus* Pohl. Pohl Bras. 81.
 — *marginatus* Pohl. Pohl Bras. 66.
 — *microphyllus* Pohl. Pohl Bras. 76.
 — *oblongus* Pohl. Pohl Bras. 78.
 — *ovatus* Pohl. Pohl Bras. 69.
 — — — Rehb. Exot. 334.
 — *punctatus* Pohl. Pohl Bras. 72.
 — *ramosissimus* Pohl. Pohl Bras. 77.
 — *rosmarinifolius* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 189.
 — *scaber* Pohl. Pohl Bras. 79.
 — *strigosus* Pohl. Pohl Bras. 71.
 — *villosus* Pohl. Pohl Bras. 74.
 — *villosissimus* Pohl. Pohl Bras. 75.
 — *virgatus* Pohl. Pohl Bras. 73.
 — — — Rehb. Exot. 333.
Diplycosia ciliolata Hook. fil. Hook. Ic. pl. 9, 894.
Dipodium punctatum R. Br. Bot. Reg. 23, 1980.
 — — — Maund Bot. 2, 66.
 † *Diposis* DC. DC. Umbellif. 2.
 — *Bulboecastanum* DC. Gay Chile 31.
 † *Dipsaceae* Juss. (Coulter.) Mem. Genev. 2, 1, 2.
 † *Dipsaens* L. Mem. Genev. 2, 1.
 † — — — Ann. sc. nat. II, 16, 13.
 — *ferox* Lois. Loiseleur Fl. gall. 3.
 — — — Tratt. Archiv 196.

- Dipsacus ferox* Lois. Jacq. Ecl. pl. 107.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 706.
 — *fullonum* L. Schk. Handb. 21.
 † — — — Lam. Encycl. 56.
 — — — Engl. Bot. 29, 2080.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 705.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *Gmelini* M. v. B. Jacq. Ecl. pl. 106.
 — *laciniatus* L. Jacq. Fl. austr. 5, 103.
 † — — — Gaertn. Carp. 86.
 — — — Lam. Encycl. 56.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 705.
 — *Leschenaultii* Coult. Jacq. Illustr. 130.
 — *pilosus* L. Jacq. Fl. austr. 3, 248.
 — — — Curt. Lond. 3, 32.
 — — — Fl. dan. 9, 1148.
 — — — Engl. Bot. 13, 877.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 520.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 704.
 — *Roylei* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 84.
 — *silvestris* L. Fl. dan. 6, 965.
 — — — Curt. Lond. 3, 31.
 — — — Engl. Bot. 15, 1032.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 490.
 — — — Diet. sc. nat. 95.
 — — — Jacq. Fl. austr. 5, 402.
 — — — Schrank Flora monac. 2, 187.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 493.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 707.
 — *Walkeri* Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1166.
Dipteracanthus bahiensis Moric. Moricand Pl. Am. 91.
 — *Blanchetianus* Moric. Moricand Pl. Am. 95.
 — *patulus* N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1505.
 — *spectabilis* Hook. Bot. Mag. 76, 4494.
 — — — Lem. Jard. fl. 10.
 — — — Fl. d. serres 6, 554.
 † *Dipterocalyx hirtus* Chumisso. Linnæa 7, 7.
 † *Dipterocarpeae* Bl. Schnizl. Ic. 213.
Dipterocarpus Baudii Korth. Korthals Bot. 5.
 † — *costatus* Gaertn. Gaertn. Carp. 187.
 — *gracilis* Bl. Blume Java 5, 5.
 — *Hasseltii* Bl. Blume Java 5, 6.
 — *litoralis* Bl. Blume Java 5, 4.
 — *retusus* Bl. Blume Java 5, 2.
 — *Spanoghci* Bl. Blume Java 5, 3.
 — *trinervis* Bl. Blume Cat. Buitenzorg 0.
 — — — Blume Java 5, 1.
 † — *turbinatus* Gaertn. Gaertn. Carp. 188.
 — — — Roxb. Corom. 213.
Dipterygium glaucum Deene. Ann. sc. nat. II, 4, 3.
 † *Dipteryx oleifera* Hook. Hook. Journ. 1850, 7.
Diptychandra aurantiaca Tulasne. Arch. Mus. 4, 8.
Direa palustris L. Lam. Encycl. 293.
 — — — Schk. Handb. 107^b.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 19.
 — — — Bigelow Med. 37.
 — — — Bot. Reg. 4, 292.
Direaca cardinalis Reg. Regel Gartenfl. 2, 41.
 — *lobulata* Lem. Lem. Jard. fl. 219—220.
 — *picta* Lem. Lem. Jard. fl. 3, 302.
Dirichletia glabra Klotzsch. Peters Mossamb. 47.
 — *pubescens* Klotzsch. Peters Mossamb. 48.
 † *Disa* Linn. Svensk Acad. 1800, 3.
 † — — — Schrader N. Journal 1, 1.
 — *bracteata* Sw. Bot. Reg. 4, 324.
 — *cornuta* Sw. Bot. Mag. 70, 4091.
 — *ferruginea* Sw. Hook. Ic. pl. 3, 214.
 — *graminifolia* Ker. Journ. sc. and arts 6, 1.
 — *grandiflora* L. fil. Lam. Encycl. 727.
 — — — Lindley Sertum 49.
 — — — Bot. Mag. 70, 4073.
 — — — Bot. Reg. II, 926.

- Disa grandiflora* *L. fil.* Journ. sc. and arts 4, 6.
 — — — *Rehb. Exot.* 110.
 — — — *Fl. d. serres* 2, 160.
 — *longicornu L. fil.* Lam. Encycl. 727.
 — *porrecta Sw.* Journ. sc. and arts 5, 1.
 — *prasinata Ker.* Bot. Reg. 3, 210.
 — *pidchella Hochst.* Richard Abyssin. 93.
 — *scutellifera A. Rich.* Richard Abyssin. 94.
 † — — — *Ann. sc. nat.* III. 14, 18.
 † — *spathulata Sw.* Bauer Orchid. (Gen.) 14.
 — — — *Journ. sc. and arts* 4, 6.
 — *uniflora Berg.* Bergius Cap. 4.
 † *Disandra africana Lam.* Lam. Encycl. 275.
 — — — *Mem. Mus.* 14, 18.
 † — *prostrata L. fil.* Gaertn. Carp. 185.
 — — — *Jacq. Fragm.* 6.
 — — — *Bot. Mag.* 7, 218.
 — — — *Belgique hort.* 2, 44.
Disarrhenum antarcticum Lab. Bill. Nov. Holl. 232.
 † *Discaria americana Hook.* Hook. Bot. Misc. 44.
 † — *australis Hook.* Hook. Bot. Misc. 45.
 — *Toumatou Deene.* Raoul Novv. Zel. 29.
Disclidia bengalensis Colebr. Linn. Transact. 12, 15 b.
 — — — *Bot. Mag.* 56, 2916.
 † — *cochleata Bl.* Blume Mus. 1, 27.
 — *numularia R. Br.* Rumpf Amb. 5, 176.
 — *Rafflesiana Wall.* Wall. Pl. asiat. 142.
 † — — — *Linn. Transact.* 20, 17, 18.
 — *timorensis Deene.* N. Ann. Mus. 3, 17.
 † *Dischisma capitatum Choisy.* Mem. Genev. 2, 1.
 — *ciliatum γ. Choisy.* Jacq. Ecl. pl. 151.
Discocactus biformis Ldl. Bot. Reg. 31, 9.
 — — — *Lcm. Jard. fl.* 3, 321.
 — *insignis Pfeiff.* Pfeiffer Cact. 2, 1.
 — — — *Acta Leop.* 19, 1, 15.
 — *tricornis Mow.* Pfeiffer Cact. 2, 28.
 † *Discocarpus Klotzsch.* Wiegmann Archiv 7, 9.
Discoplenra capillacea DC. DC. Umbellif. 8.
 — *Nuttallii DC.* DC. Umbellif. 9.
Discopodium penninervium Hochst. Richard Abyss. 79.
Disemma adiantifolia DC. Bot. Reg. 3, 233.
 — *aurantia Lab.* Bill. Scrtum 79.
 — — — *Bot. Mag.* 71, 4140.
 — *Herbertiana DC.* Bot. Reg. 9, 737.
Diseris neilgherrensis Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1719.
Disernestum gnumiferum Jaub. Jaubert Illustr. 40.
 † *Disparago cricoides Gaertn.* Gaertn. Carp. 173.
 † *Disperis Sw.* Svensk Acad. 1800, 3.
 † — — — *Schrader N. Journal* I, 1.
 — *alata Lab.* Bill. Nov. Holl. 210.
 — *capensis Sw.* Journ. sc. and arts 5, 1.
 — *cucullata Sw.* Journ. sc. and arts 6, 1.
 — *secunda Sw.* Journ. sc. and arts 5, 1.
 — *tripetaloides Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 930.
 — *villosa Sw.* Journ. sc. and arts 6, 1.
Disporum ceylanicum Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2049.
 — *Leschenanlianum Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2048.
 — *mysorensis Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2049.
Dissochaeta bracteata Korth. Korthals Bot. 55.
 — *cyanocarpa Bl.* Korthals Bot. 56.
 † — — — *Ann. sc. nat.* III. 15, 4.
 † — *decipiens Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 4.
 † — *intermedia Bl.* Blume Mus. 1, 5.
 † — *pallida Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 4.
 † — *spoliata Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 4.
Dissorhynchium muricatum Schauer. Acta Leop. 19, Suppl. 13.
Dissothrix Gardneri Gray. Hook. Journ. 1851, 5.
Disteganthus basi-lateralis Ch. Lcm. Fl. d. serres 3, 227.
 † *Distegocarpus carpinoides S. et Z.* Münchn. Abh. 4, 3.
 † *Distemma carinatum Van Houtte.* Van Houtte Hort. 5.
Distichis Aub. Aubert Orchid. 88.
Distylis Berardiana Gaudich. Freycinet Voyage 80.
Distylium racemosum Sieb. et Z. Sieb. Fl. Japon. 94.
Ditassa decussata Mart. Mart. Bras. 31.
 — *manicata Deene.* Delessert Ic. 5, 72.
 — *mucronata Mart.* Mart. Bras. 31.
 — *trivialis P. et E.* Poepp. et Endl. 277.
Ditaxis dioica H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 639.
Dithyrea californica Harv. Hook. Lond. J. 1845, 5.
Dithyrocarpus petiolatus Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2079.
 — *Rothii Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2080.
 — *undulatus Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2080.
 † *Ditoca muscosa Gaertn.* Gaertn. Carp. 126.
 † *Diuris Smith.* Svensk Acad. 1800, 3.
 † — — — *Schrader N. Journal* I, 1.
 — *aurea Sm.* Smith Exot. Bot. 9.
 — *filifolia Ldl.* Lindley Swan River 8.
 — *maculata Sm.* Smith Exot. Bot. 30.
 — — — *Bot. Mag.* 59, 3156.
 — *punctata Sm.* Smith Exot. Bot. 8.
Dobera glabra Juss. Ehrenberg Symb. 3.
Dobrowskia scabra DC. Delessert Ic. 5, 9.
 † *Dodartia orientalis L.* Gaertn. Carp. 53.
 † — — — *Lam. Encycl.* 530.
 — — — *Bot. Mag.* 48, 2199.
 — — — *Sweet Fl. G.* 117.
 — — — *Jaubert Illustr.* 410.
 † *Dodecatheon L.* Kerner Genera 30.
 — *frigidum Cham.* Seemann Herald 9.
 — *integrifolium Michx.* Bot. Mag. 64, 3622.
 † — *Meadia L.* Gaertn. Carp. 50.
 † — — — *Lam. Encycl.* 99.
 — — — *Bot. Mag.* 1, 12.
 — — — *Schk. Handb.* 31.
 — *γ.* — *Sweet Fl. G.* II. 60.
 — — — *var. alba, Lodd. Cab.* 1489.
 — — — *var. laciniata, Annal. de Gand* 1846, 71.
 † *Dodonaea L.* Gray Genera 182.
 — *angustifolia Lam.* Lam. Encycl. 304.
 — *asplenifolia Rudge.* Linn. Transact. 11, 20.
 — *attenuata Cunn.* Lodd. Cab. 1470.
 — — — *Bot. Mag.* 55, 2860.
 — *bialata H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 412.
 — *Burmanniiana DC.* Wight Illustr. 52.
 — *emucata Rudge.* Linn. Transact. 11, 19.
 — *hispidula Endl.* Endl. Acta 30.
 — *humilis Endl.* Endl. Acta 31.
 — *oblongifolia Lk.* Bot. Reg. 13, 1051.
 — *tricuspidata Desc.* Desc. Ant. 7, 530.
 — *trifoliata Trew.* Trew Pl. rar. 9.
 — *triquetra Sm.* Andr. Rep. 4, 230.
 — — — *Tratt. Archiv* 396.
 — *viscosa L.* Rumpf Amb. 4, 50.
 — — — *Cav. Ic.* 327.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 111.
 † — — — *Lam. Encycl.* 304.
 — — — *Gray Genera* 182.
Dolia clavata Miers. Gaudichaud Bonite 111.
 — *salsoloides Ldl.* Gaudichaud Bonite 113.
 — *vermiculata Ldl.* Gaudichaud Bonite 112.
 — — — *Miers Illustr.* 12.
Dolichangis Aub. Aubert Orchid. 66, 69.
Dolichogyne Candollei Remy. Gay Chile 45.
Dolichos acinaciformis Jacq. Jacq. Ic. 539.
 — *altissimus L.* Jacq. Hlist. stirp. am. 190.
 — *bengalensis Jacq.* Jacq. Vind. 124.
 — *bulbosus L.* Rumpf Amb. 5, 132, fig. 2.
 — *Catjang L.* Rumpf Amb. 5, 139, fig. 1.
 — *emarginatus Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 221.

- Dolichos emarginatus* *Pal. B.* Pal. Fl. d'Oware 114.
 — *ensiformis* *L.* Rumpf Amb. 5, 135, fig. 1.
 — — *Kaempfer* Japon. 25.
 — *fabaeformis* *L'her.* L'her. Stürp. 78.
 — *galeatus* *Gaudich.* Freycinet Voyage 115.
 — *gladiatus* *Jacq.?* Kaempfer Japon. 39.
 — — *Jacq.* Ic. 560.
 — *hirsutus* *Thunb.* Andr. Rep. 7, 446.
 — *Lablab* *L.* Schk. Handb. 199^b.
 † — — *Gaertn.* Carp. 150.
 † — — *Lam.* Encycl. 610.
 — — *Bot. Mag.* 23, 696.
 — *lignosus* *L.* Rumpf Amb. 5, 136.
 — — *Linné Hort.* Cliff. 20.
 — — *Smith Spicil.* 21.
 — — *Bot. Mag.* 11, 380.
 — *luteolus* *Jacq.* Jacq. Vind. 90.
 — *memnonius* *Delile.* Delile Egypte 38.
 — *minimus* *L.* Linné Hort. Cliff. 21.
 — — *Jacq.* Obs. 22.
 — — *Desc.* Ant. 3, 171.
 — *mollis* *Jacq.* Jacq. Fragn. 88.
 — *nilotiens* *Delile.* Delile Egypte 38.
 — *obtusifolius* *Lam.* Desc. Ant. 3, 169.
 — *pilosus* *Klein.* Rumpf Amb. 5, 142.
 — *pruriens* *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 188.
 — — *Woodv.* Med. 3, 153.
 — — *Desc.* Ant. 1, 19.
 — *pubescens* *L.* Jacq. Vind. 101.
 — *purpureus* *L.* Smith Exot. Bot. 74.
 — — *Bot. Reg.* 10, 830.
 † — *pyramidalis* *Lam.* Lam. Encycl. 610.
 — *ruber* *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 191.
 — *sanguineus* *Jacq.* Jacq. Fragn. 55.
 — *scarabaeoides* *L.* Jacq. Ecl. pl. 152.
 — *sesquipedalis* *L.* Jacq. Vind. 67.
 — *sinensis* *L.* Rheede Hort. mal. 8, 41.
 — — *Rumpf* Amb. 5, 134.
 — — *Jacq.* Vind. 3, 71.
 — — *Bot. Mag.* 48, 2232.
 — *Soja* *L.* Svensk Acad. 1764, 9.
 — — *Jacq.* Ic. 145.
 — *tetragonolobus* *L.* Rumpf Amb. 5, 133.
 — *tranquebaricus* *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 70.
 — *trilobus* *L.* Burm. Fl. ind. 50.
 — *tuberosus* *L.* Desc. Ant. 8, 554.
 — *uncinatus* *L.* Desc. Ant. 8, 553.
 — *unguiculatus* *L.* Rumpf Amb. 5, 138.
 — — *Jacq.* Vind. 23.
 — *urens* *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 189.
 — — *Desc.* Ant. 4, 233.
Dolicoarpus Rolandri *Gmel.* Svensk Acad. 1756, 9.
Dollingeria amygdalina *N. v. E.* Bot. Reg. 18, 1517.
Dolomiaea macrocephala *DC.* Delessert Ic. 4, 70.
 — — *Royle* Illustr. 57.
Dolophragma globiflorum *FzL.* Annal. d. Wien. Mus. 1, 7.
 — *juniperinum* *FzL.* Annal. d. Wien. Mus. 1, 7.
 † *Dombeya Cav.* Ruiz et Pav. Prodr. 17.
 † — *acerifolia* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 137.
 — *acutangula* *Cav.* Cav. Diss. 38.
 — *Ameliae* *Lem.* Fl. d. serres 6, 605.
 — *angulata* *Cav.* Cav. Diss. 39.
 — — *Bot. Mag.* 56, 2905.
 — — *Rehb.* Exot. 164.
 † — *borbonica* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 137.
 — *cannabinna* *Hels et Boj.* Bot. Mag. 64, 3619.
 † — *chilensis* *Lam.* Lam. Encycl. 528.
 — *decanthera* *Cav.* Cav. Diss. 40.
 — *Erythroxyton* *Willd.* Andr. Rep. 6, 389.
 — *ferruginea* *Cav.* Cav. Diss. 42.
 — *lappaeca* *L'her.* L'her. Stürp. 17.
 — — *Salisb.* Ic. rar. 3.

- Dombeya mollis* *Hook.* Bot. Mag. 77, 4578.
 — — *Lem.* Jard. fl. 134.
 — *ovata* *Cav.* Cav. Diss. 41.
 — *palmata* *Cav.* Cav. Diss. 38.
 — — *Wall.* Pl. asiat. 235.
 — *phoenicea* *Cav.* Cav. Diss. 43.
 — *punctata* *Cav.* Cav. Diss. 40.
 — *reflexa* *Drapiez.* Rehb. Exot. 319.
 — *Schimperia* *Dill. et Rich.* Richard Abyss. 19.
 — *tiliaefolia* *Cav.* Cav. Diss. 39.
 — *umbellata* *Cav.* Cav. Diss. 41.
 — *viburniflora* *Bojer.* Bot. Mag. 77, 4568.
 — — *Lem.* Jard. fl. 116.
 — — *Fl. d. serres* 6, 626.
 † *Donatia fascicularis* *Forst.* Forster Char. 5.
 — *magellanica* *Lam.* Lam. Encycl. 51.
 — — *Hook.* Ic. pl. 1, 16.
 — *Novae Zelandiae* *Hook.* Hook. New Zeal. 20.
 † *Dondia Epipactis* *Sprengel* Umbellif. Prodr. 1.
 — — *Lodd.* Cab. 1832.
Donia ciliata *Nutt.* Hook. Exot. Fl. 45.
 — *glutinosa* *Pursch.* Bot. Reg. 3, 187.
 — *punicea* *Don.* Paxt. Mag. 2, 169.
 — *squarrosa* *Pursch.* Bot. Mag. 41, 1706.
 — *uniflora* *Hook.* Hook. Bor. Am. 124.
Dontostemon mieranthus *Led.* Ledeb. Ic. 353.
 — *perennis* *Led.* Ledeb. Ic. 203.
Donzellia spinosa *Ten.* Mem. Mod. 22, 2.
Doodia aspera *R. Br.* Hook. Exot. Fl. 8.
 — — *Lodd.* Cab. 39.
 † — — *Hook.* Gen. Fil. 54.
 † — — *Sprengel* Neue Endt. 1, 3.
 — *caudata* *R. Br.* Hook. Exot. Fl. 25.
 — *connexa* *Kze.* Kunze Fil. 6.
 — *dives* *Kze.* Kunze Fil. 105.
 — *Kunthiana* *Gaudich.* Freycinet Voyage 14.
 † — — *Hook.* Gen. Fil. 54.
Doona zeylanica *Thw.* Hook. Journ. 1851, 12.
Dopatrium lobelioides *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 859.
Doraena japonica *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 23.
 † — — *Gaertn.* Carp. 184.
Doronicum altaicum *Pall.* Pallas Enum. 2.
 — *Arnottii* *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1125.
 — *asplenifolium* *Lam.* Lam. Encycl. 679.
 — *austriacum* *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 130.
 — — *Sturm* Flora 10, 38, 18, 80.
 — *Bellidiastrum* *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 400.
 — *Candolleum* *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1127.
 — — *Wight* Spicil. 114.
 — *caucasicum* *M. v. B.* Rochel Banat. 31.
 — — *Bot. Mag.* 59, 3143.
 — — *Lodd.* Cab. 1465.
 — — *Sturm* Flora 18, 80.
 — *Columnae* *Ten.* Tenore Fl. nap. 79.
 — *incanum* *Lam.* Lam. Encycl. 679.
 — *Lessingianum* *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1126.
 — — *Wight* Spicil. 113.
 — *macrophyllum* *Fisch.* Sturm Flora 18, 80.
 — *mexicanum* *Cerv.* Link Ic. II. 22.
 † — *oppositifolium* *Lam.* Lam. Encycl. 679.
 — *Pardalianches* *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 350.
 † — — *Gaertn.* Carp. 173.
 — — *Schk.* Handb. 249.
 † — — *Lam.* Encycl. 679.
 — — *Curt.* Lond. 4, 88.
 — — *Engl.* Bot. 9, 630.
 — — *Engl.* Bot. 2631.
 — — *Hayne* 6, 21.
 — — *Sturm* Flora 6, 21, 18, 80.
 — — *Baxter* Brit. Bot. 2, 157.

- † *Doronicum reticulatum* *Wight*. *Calcutta Journ.* 1847, 3.
 — — — *Wight* *Ic. pl. Ind. or. 3*, 1151.
 — *rotundifolium* *Desf.* *Desf. Fl. atl.* 235.
 — *rupestre* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 3*, 1128.
 — *scorpioides* *Willd.* *Sturm Flora* 18, 80.
 — — — *Hayne* 6, 22.
 — *tenuifolium* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 3*, 1129.
 † *tomentosum* *Wight*. *Calcutta Journal* 1847, 3.
 — — — *Wight* *Ic. pl. Ind. or. 3*, 1151.
 — *Wightii* *DC.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 3*, 1124.
 † *Dorstenia* *L.* *Swartz Observ.* 7.
 — *arifolia* *Lam.* *Lam. Encycl.* 83.
 — — — *Hook.* *Exot. Fl.* 6.
 — — — *Lodd.* *Cab.* 999.
 — — — *Bot. Mag.* 51, 2476.
 — — — *var.* *Endl. Bras.* 12, 60.
 — *asaroides* *Gardn.* *Hook. Ic. pl.* 4, 399.
 — — — *Endl. Bras.* 12, 61.
 — *brasiliensis* *Lam.* *Nees Düsseld.* 99.
 — *caulescens* *L.* *Desc. Ant.* 4, 257.
 — — — *Fell.* *Fielding Sertum* 13.
 — *ceratosanthes* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 1216.
 — — — *Bot. Mag.* 54, 2760.
 — *Contrajerva* *L.* *Jacq. Ic.* 614.
 — — — *Lam. Encycl.* 83.
 † — — — *Roemer Archiv* 1, 7.
 — — — *Desc. Ant.* 3, 207.
 — — — *Dict. sc. nat.* 284.
 — — — *Nees Düsseld.* 98.
 — — — *Woodv. Med.* 4, 240.
 † — — — *Schnizl. Ic.* 2, 92.
 † *Drakena* *L.* *Lodd. Cab.* 677.
 — *elata* *Gardn.* *Hook. Ic. pl.* 3, 220.
 — — — *Endl. Bras.* 12, 55.
 — *excentrica* *Moric.* *Moricand Pl. Am.* 59.
 — *Houstoni* *L.* *Schrader Journ.* 1800, 1, 1, 2.
 — — — *Bot. Mag.* 45, 2017.
 — — — *Lodd. Cab.* 1005.
 — *indica* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 1964.
 — *infundibuliformis* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 1784.
 — *longifolia* *Moric.* *Moricand Pl. Am.* 58.
 — *multiformis* *Miq.* *Endl. Bras.* 12, 57, 58, 59.
 — *nervosa* *Desv.* *Endl. Bras.* 12, 56.
 — *setosa* *Moric.* *Moricand Pl. Am.* 64.
 — *tubicina* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 102.
 — — — *Bot. Mag.* 55, 2804.
 — *vitifolia* *Gardn.* *Fielding Sertum* 14.
 † *Doryanthes excelsa* *Correa.* *Linn. Transact.* 6, 23, 24.
 — — — *Bauer Illustr.* 12 — 14.
 — — — *Bot. Mag.* 41, 1685 *a b*.
 — — — *Lodd. Cab.* 765.
 — — — *Glenny Journal* 1839, 1, 2.
Dorycnium argenteum *Delile.* *Delile Egypte* 10.
 — *decumbens* *Jord.* *Jordan Obs.* 3, 4.
 † — *gracile* *Jord.* *Jordan Obs.* 3, 4.
 — *herbaceum* *Vill.* *Vill. Dauph.* 41.
 † — — — *Jordan Obs.* 3, 4.
 — *spectabile* *Webb.* *Webb Canar.* 58.
 † — *suffruticosum* *Vill.* *Jordan Obs.* 3, 4.
 — *torulosum* *Presl.* *Presl Symbolac.* 11.
Doryphora Sassafras *Endl.* *Endl. Iconogr.* 10.
Dorystigma caulescens *Miers.* *Miers Illustr.* 6.
 — *madagascariense* *Gaudich.* *Gaudich. Bonite* 31.
 † — *mauritanum* *Gaudich.* *Gaudichaud Bonite* 13.
 — *squarrosus* *Miers.* *Miers Illustr.* 6.
Dossinia marmorata *Morr.* *Annales de Gand* 1848, 193.
Doucoupea tortuosa *Camb.* *Jacquemont Ind.* 18.
Douglasia nivalis *Ldl.* *Bot. Reg.* 22, 1886.
 — — — *Hook. Ic. pl.* 2, 180.
 † *Douma thebaica* *Duhamel.* *Lam. Encycl.* 900.
 † *Draba* *Linn.* *Mutet Flore franç.* 5.
 † — — *Gray Genera* 68, 69.

- Draba aizoides* *L.* *Jacq. Fl. austr.* 2, 192.
 — — — *Bot. Mag.* 5, 170.
 — — — *Engl. Bot.* 18, 1271.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 15.
 — — — *α. alpina*, *Sturm Flora* 14, 60.
 — — — *β. affinis*, *Sturm Flora* 14, 60.
 — — — *γ. montana*, *Sturm Flora* 14, 60.
 — *Aizoon* *Wahlbg.* *Rehb. Fl. germ.* 2, 15.
 — *alpicola* *Klotzsch.* *Prinz Waldem. Him.* 34.
 — *alpina* *L.* *Fl. dan.* 1, 56.
 — — — *Sv. Bot.* 771.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 8, 772.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 15.
 — *alyssoides* *H. B.* *Hook. Bot. Misc.* 32.
 — *androsacca* *Wahlbg.* *Wahlenbg Fl. lapp.* 11.
 — *arabisans* *Miehx.* *Gray Genera* 68.
 — *arctica* *Vahl.* *Fl. dan.* 13, 2294.
 — *aretioides* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 5, 435.
 — *aurea* *Vahl.* *Fl. dan.* 9, 1460.
 — — — *Bot. Mag.* 56, 2934.
 — *austriaca* *Crantz.* *Rehb. Ic. crit.* 3, 213.
 — *carinthiaca* *Hoppe.* *Rehb. Ic. crit.* 4, 386.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 13.
 — — — *Sturm Flora* 15, 65.
 — *carnica* *Scop.* *Scop. Fl. carn.* 2, 33.
 — *ciliaris* *Gerard.* *Gerard Fl. gallopr.* 13.
 — *ciliata* *Scop.* *Scop. Fl. carn.* 2, 33.
 — — — *Sturm Flora* 14, 60.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 14.
 — *confusa* *Ehrh.* *Sturm Flora* 14, 60.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 8, 770.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 14.
 — *dasycarpa* *Led.* *Ledeb. Ic.* 264.
 — *dentata* *Hook. et Arn.* *Hook. Ic. pl.* 1, 31.
 — *elongata* *Host.* *Sturm Flora* 14, 60.
 — — — *Visiani Dalm.* 32.
 — *fladnizensis* *Wulf.* *Jacq. Misc.* 1, 17.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 8, 765.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 13.
 — — — *Sturm Flora* 15, 65.
 — *frigida* *Saut.* *Rehb. Ic. crit.* 3, 213.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 13.
 — — — *Sturm Flora* 14, 60.
 — *funiculosa* *Hook.* *Hook. Fl. ant.* 89.
 — *grandiflora* *Led.* *Ledeb. Ic.* 267.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 8, 777.
 — *grandis* *Langsd.* *Delessert Ic.* 2, 47.
 — *heterocoma* *Fenzl.* *Russegger Reise* 16.
 — *himalayensis* *Klotzsch.* *Prinz Waldem. Him.* 34.
 — *hirsuta* *Crantz.* *Crantz Crucif.* 1.
 — *hirta* *Jacq.* *Jacq. Fl. austr.* 5, 432.
 — — — *Fl. dan.* 1, 142.
 — — — *Wahlenbg Fl. lapp.* 11.
 — — — *Engl. Bot.* 19, 1338.
 — — — *Sv. Bot.* 768.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 8, 768.
 — *hispanica* *Boiss.* *Boissier Esp.* 13.
 — *Hoppeana* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 2, 15.
 — — — *Sturm Flora* 15, 65.
 — *incana* *L.* *Fl. dan.* 1, 130.
 — — — *Engl. Bot.* 6, 388.
 — — — *Sturm Flora* 14, 60.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 8, 769.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 14.
 — *incompta* *Stev.* *Delessert Ic.* 2, 44.
 — *Johannis* *Host.* *Sturm Flora* 14, 60, 15, 65.
 — *lactea* *Adams.* *Ledeb. Ic.* 200.
 — *laevigata* *Hoppe.* *Sturm Flora* 15, 65.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 4, 387.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 13.
 — *laevipes* *DC.* *Delessert Ic.* 2, 46.
 — *laponica* *Willd.* *Sturm Flora* 15, 65.

- Draba* lapponica Willd. Rehb. Ic. crit. 8, 766.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 11.
 — lasiocarpa Rochel. Sturm Flora 14, 60.
 — mollis Scop. Scop. Fl. carn. 2, 34.
 — mollissima Stev. Delessert Ic. 2, 45.
 — muralis L. Gmelin Fl. bad. 3, 1.
 — — — Lam. Encycl. 556.
 — — — Curt. Lond. 4, 64.
 — — — Engl. Bot. 18, 912.
 — — — Sturm Flora 14, 60.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 12.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 452.
 — muricella Wahlenb. Wahlenberg Fl. lapp. 11.
 — — — Sv. Bot. 769.
 — — — Rehb. Ic. crit. 8, 767.
 — nemoralis Ehrh. Rehb. Fl. germ. 2, 12.
 — — — Sturm Flora 14, 60.
 — nemorosa L. Sv. Bot. 767.
 — nivalis Willd. Rehb. Ic. crit. 8, 778.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 13.
 — parryoides Cham. Erman Reise, Atlas 17.
 — pontica Desf. Desf. Choix 51.
 — — — Ann. Mus. 11, 38.
 — — — Tratt. Archiv 349.
 — praecox Stev. Rehb. Fl. germ. 2, 12.
 — pyrenaica L. All. Fl. ped. 3, 8.
 — — — ? Fl. dan. 1, 143.
 † — — — Bot. Mag. 19, 713.
 — repens DC. Ledeb. Ic. 145.
 — — — M. v. B. Rehb. Ic. crit. 8, 771.
 — rubra Crantz. Crantz Crucif. 1.
 — rupestris R. Br. Rehb. Fl. germ. 2, 14.
 — — — β. altaica, Ledeb. Ic. 260.
 — Sauteri Hoppe. Rehb. Ic. crit. 4, 385.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 13.
 — — — Sturm Flora 14, 60.
 — spatulata Lang. Sturm Flora 15, 65.
 — Spitzelii Hoppe. Sturm Flora 14, 60.
 — stellata Jacq. Jacq. Enum. vind. 4.
 — — — Delessert Ic. 2, 46.
 — — — Lodd. Cab. 32.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 13.
 — — — Sturm Flora 14, 60.
 — subamplexicaulis Led. Ledeb. Ic. 265.
 — Subularia Lam. Lam. Encycl. 556.
 — tomentosa Wahlenb. Wahlenberg Helvet. 3.
 — — — Rehb. Ic. crit. 8, 764.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 13.
 — — — Sturm Flora 14, 60.
 — Traunsteineri Hoppe. Rehb. Fl. germ. 2, 14.
 — — — Sturm Flora 15, 65.
 † — verna L. Gaertn. Carp. 141.
 — — — Lam. Encycl. 556.
 — — — Fl. dan. 6, 983.
 — — — Curt. Lond. 1, 97.
 — — — Engl. Bot. 9, 586.
 — — — Schk. Handb. 179.
 † — — — Usteri Annalen 5, 2.
 — — — Dreves 4, 115.
 — — — Sv. Bot. 298.
 — — — Barton Fl. 3, 88.
 — — — Liboschitz Petersb. 13.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 359.
 — — — Sturm Flora 2, 4, 15, 65.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 12.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 38.
 — — — Gray Genera 69.
 — violacea DC. Hook. Ic. pl. 1, 35.
 — Wahlenbergii Hartm. Sv. Bot. 770.
 — Zahlbruckneri Host. Sturm Flora 14, 60.
Dracaena australis Forst. Bot. Mag. 55, 2835.
 — Boerhaavii Ten. Ac. Neap. 3, 3.

- Dracaena* borealis Ait. Ait. Hort. Kew. 1, 6.
 — — — Andr. Rep. 3, 206.
 — cernua Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 96.
 — Draco L. Vandelli Fasc. 2.
 — — — Berens Dracaena 1.
 — — — Ludwig Delectus 6.
 — — — Roemer Scriptores 2, 2^b.
 † — — — Jacq. Fragm. 2.
 — — — Mem. Ac. Berl. 1796, 1, 2.
 † — — — Lam. Encycl. 249.
 — — — Hayne 9, 2.
 — — — Guimp. et Schl. 268.
 — — — Nees Düsseld. 41, 42.
 — — — Ann. sc. nat. 14, 7, 8.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 3, 13 — 15.
 — — — Acta Leop. 13, 2, 35 — 39.
 — — — Gaudichaud Bonite 1.
 — — — Bot. Mag. 77, 4571.
 — — — Lem. Jard. fl. 124.
 — — — Fl. d. serres 6, 613.
 — ensifolia L. Rumpf Amb. 5, 73.
 † — — — Gaertn. Carp. 16.
 — — — Kerner Hort. 24.
 — ferrea L. Bot. Mag. 46, 2053.
 — — — Lodd. Cab. 136.
 — filiformis Thunb. Thunberg Diss. 0.
 — fragrans Gawl. Bot. Mag. 27, 1081.
 — graminifolia L. Lam. Encycl. 249.
 — obliqua Thunb. Thunberg Diss. 0.
 — ovata Gawl. Bot. Mag. 29, 1180.
 — reflexa Lam. Red. Lil. 2, 92.
 † — — — Gaudichaud Bonite 126.
 — Sieboldii Planch. Fl. d. serres 6, 569.
 — stricta Sims. Bot. Mag. 52, 2575.
 — — — Bot. Reg. 12, 956.
 — surculosa Ldl. Bot. Reg. 14, 1169.
 — terminalis L. Rumpf Amb. 4, 34.
 — — — Jacq. Ic. 448.
 † — — — Medikus Theod. 2.
 — — — Red. Lil. 2, 91.
 — — — Tratt. Archiv 172, 172^a.
 — — — Lodd. Cab. 1224.
 — — — Bot. Reg. 21, 1749.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2054.
 — umbraulifera Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 95.
 — — — Lodd. Cab. 289.
Draco yucciformis Vand. Vandelli Diss. 0.
Dracocephalum L. Hillebrandt Monogr. 9, 11, 12, 13, 14.
 — altaicense L. Rehb. Mag. 96.
 — — — Sweet Fl. G. II. 57.
 — argemense Fisch. Lodd. Cab. 797.
 — — — Rehb. Mag. 1.
 — — — Sweet Fl. G. 47.
 — austriacum L. Jacq. Ic. 112.
 † — — — (Petrina.) Schmidt Samml. 2.
 † — — — Tratt. Archiv 258.
 — — — Tratt. Thes. 61.
 — — — Sturm Flora 20, 90.
 † — — — Nees Gen. 6, 25.
 — canariense L. Desc. Ant. 5, 372.
 — canescens L. Sweet Fl. G. 38.
 — chamaedryoides Balb. Mem. Tur. 7, 7.
 — denticulatum Ait. Lodd. Cab. 1409.
 — — — Bot. Mag. 6, 214.
 — foetidum Led. Ledeb. Ic. 193.
 — fragile Turcz. Bull. Mosc. 1851, 2, 8.
 — grandiflorum L. Pallas Fl. ross. 3, 12.
 — — — Bot. Mag. 25, 1009.
 — — — Lodd. Cab. 180.
 — — — Paxt. Mag. 13, 51.
 — integrifolium Led. Ledeb. Ic. 120.
 — lamifolium Desf. Desf. Choix 15.

- Dracocephalum lamifolium* Desf. Ann. Mus. 10, 26.
 — mexicanum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 160.
 — Moldavica L. Pallas Fl. ross. 3, 16.
 † — — Lam. Encycl. 513.
 † — — Schk. Handb. 165.
 — — — Hayne 8, 32.
 — — — Sturm Flora 20, 90.
 — — — Nees Düsseld. 182.
 — nutans L. Pallas Fl. ross. 3, 15.
 — — — Bot. Reg. 10, 841.
 — organoides Steph. Ledeb. Ic. 128.
 — peltatum L. Lam. Encycl. 513.
 — peregrinum L. Pallas Fl. ross. 3, 17.
 — — — Bot. Mag. 27, 1084.
 — — — Regel Gartenflora 2, 47.
 — pinnatum L. Pallas Fl. ross. 3, 11.
 — — — Ledeb. Ic. 445.
 — Ruyschiana L. Fl. dan. 1, 121.
 — — — Sturm Flora 20, 90.
 † — — — Nees Gen. 6, 25.
 — sibiricum L. Pallas Fl. ross. 3, 13.
 — — — Bot. Mag. 47, 2185.
 — speciosum Sweet. Sweet Fl. G. 93.
 † — thymiflorum L. Gaertn. Carp. 66.
 — — — Pallas Fl. ross. 3, 14.
 — — — Schk. Handb. 165.
 — variegatum Vent. Vent. Cels 44.
 — virginianum L. Desc. Ant. 5, 371.
Dracontium hexandrum Aubl. Aublet Guiana 326.
 — lanceaeifolium Jacq. Jacq. Ic. 612.
 — — — Lam. Encycl. 738.
 — pertusum L. Jacq. Schoenbr. 2, 184. 185.
 — — — Desc. Ant. 3, 229.
 — polyphyllum L. Desc. Ant. 3, 165.
 — — — Bot. Reg. 9, 700^a^b.
 — — — Rehb. Exot. 7, 8.
 — repens Lam. Desc. Ant. 7, 499.
 † *Dracontomelon mangiferum* Bl. Blume Mus. 1, 42.
Dracophyllum capitatum R. Br. Lodd. Cab. 1846.
 — — — Bot. Mag. 64, 3624.
 — gracile R. Br. Lodd. Cab. 1346.
 — — — Bot. Mag. 53, 2678.
 — Lessonianum A. Rich. Richard Astrolabe 27^b.
 — longifolium Forst. Hook. Fl. ant. 31. 32.
 — — — R. Br. Richard Astrolabe 27.
 — — — retortum, Richard Astrolabe 27.
 — Milligani Hook. Hook. Ic. pl. 9, 845.
 — scoparium Hook. Hook. Fl. ant. 33.
 — secundum R. Br. Guillemain Austr. 1.
 — — — Bot. Mag. 60, 3261.
 — — — Rehb. Hort. 108.
 — virginianum L. Bot. Mag. 13, 467.
Dracopis amplexicaulis Cass. Bot. Mag. 66, 3716.
Dracunculus canariensis Kth. Webb Canar. 219.
 — cernitus Schott. Bot. Reg. 10, 831.
 — — — Fl. d. serres 5, 445. 446.
 † — polyphyllum Bl. Blume Rumphia 37.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 12.
 † *Drapetes* Lam. Journ. d'hist. nat. Par. 1, 10.
 — Diffenbachii Hook. Hook. Lond. Journ. 1843, 17.
 — ericoides Hook. fil. Hook. Ic. pl. 9, 895.
 † — muscoides Lam. Gaertn. Carp. 215.
 — — — Lam. Encycl. 915.
 — tasmanica Hook. fil. Hook. Journ. 1853, 7.
Dregea floribunda E. M. Delessert Ic. 5, 86.
 — — — Fielding Sertum 62.
Drejera ramosa N. v. E. Endl. Bras. 7, 17.
Driessenia axantha Korth. Korthals Bot. 53.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 15, 4.
Drimia acuminata Lodd. Lodd. Cab. 1041.
 — altissima Gawl. Bot. Mag. 27, 1074.
 — ciliaris Jacq. Jacq. Ic. 377.

- † *Drimia ciliaris* Jacq. Jacq. Collect. 5, 5.
 — — — Bot. Mag. 35, 1444.
 — elata Jacq. Jacq. Ic. 373.
 † — — — Jacq. Fragm. 2.
 — — — Red. Lil. 8, 430.
 — — — Bot. Mag. 21, 822.
 — lanceaeifolia Gawl. Bot. Mag. 31, 1380.
 — — — Lodd. Cab. 278.
 — media Jacq. Jacq. Ic. 375.
 † — — — Jacq. Collect. 5, 5.
 — purpurascens Jacq. Jacq. Ecl. pl. 30.
 — pusilla Jacq. Jacq. Ic. 374.
 — undulata Jacq. Jacq. Ic. 376.
 — — — Lodd. Cab. 1898.
 — villosa Ldl. Bot. Reg. 16, 1346.
 † *Drimys* Forst. Forster Charact. 42.
 — aromatica Desc. Desc. Ant. 1, 40.
 † — axillaris Forst. Lam. Encycl. 494.
 — — — Hook. Ic. pl. 6, 576.
 — chilensis DC. Delessert Ic. 1, 83.
 — colorata Decne. Raoul Nouv. Zel. 23.
 — granatensis L. fil. St. Hil. Pl. usuelles 26. 27. 28.
 — piperita Hook. fil. Hook. Ic. pl. 9, 896.
 — punctata Lam. Lam. Encycl. 494.
 — Winteri Forst. Hayne 9, 6.
 — — — Richard Astrolabe 19.
 † *Drimyspermum urens* Reime. Ann. sc. nat. II. 19, 1.
Droguetia elliptica Gaudich. Gaudichaud Bonite 86.
 — Thouarsiana Gaudich. Gaudichaud Bonite 87.
Drosanthe fimbriata Spach. Jaubert Illustr. 34.
 — helianthemoides Spach. Jaubert Illustr. 36.
 — hirtella Spach. Jaubert Illustr. 35.
 † *Drosera* L. Gray Genera 83.
 — anglica Huds. Engl. Bot. 13, 869.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 294.
 — — — Hayne 3, 29.
 — Areturi Hook. Hook. Ic. pl. 1, 56.
 — binata Lab. Bill. Nov. Holl. 105.
 — — — Bot. Mag. 58, 3082.
 — bulbosa Hook. Hook. Ic. pl. 4, 375.
 — Burmanni Vahl. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 944.
 — — — Wight Illustr. 20.
 — — — Wight Spicil. 12.
 — communis St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 15.
 — filiformis Rafin. Bot. Mag. 63, 3540.
 — — — Torrey New York 10.
 — — — Gray Genera 83.
 † — gracilis Hook. Ann. sc. nat. III. 9, 5.
 — graminifolia St. Hil. Mem. Mus. 11, 19.
 — — — St. Hil. Pl. rem. 25.
 — indica L. Rheede Hort. mal. 10, 20.
 — — — Wight Illustr. 20.
 — intermedia Hayne. Dreves 3, 75.
 — — — Fl. dan. 12, 2108.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 24.
 — — — Wight Illustr. 20.
 — — — Cosson Atlas 9.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 14, 1.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 9, 5. 6.
 — linearis Goldie. Hook. Bor. Am. 27.
 † — longifolia L. Gaertn. Carp. 61.
 — — — Lam. Encycl. 220.
 — — — Curt. Lond. 5, 183.
 — — — Schk. Handb. 87.
 — — — Dreves 3, 75.
 — — — Fl. dan. 7, 1093.
 — — — Sv. Bot. 689.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 295.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 24.
 — — — Cosson Atlas 9.
 — — — Sm. Engl. Bot. 13, 868.
 — — — Hayne 3, 28.

- Drosera* *Loureirii* *Hook.* *Hook. Beechey* 31.
 — *lunata* *Buchan.* *Hook. Ic. pl.* 1, 54.
 — *macrophylla* *Ldl.* *Hook. Ic. pl.* 4, 376.
 — *maritima* *St. Hil.* *St. Hil. Pl. rem.* 25.
 — — *Mem. Mus.* 11, 19.
 — *Menziesii* *R. Br.* *Hook. Ic. pl.* 1, 53.
 — *obovata* *M. et K.* *Rehb. Fl. germ.* 3, 24.
 — *peltata* *Sm.* *Smith Exot. Bot.* 41.
 — — *Bill. Nov. Holl.* 106.
 — — *var.* *Tratt. Archiv* 273.
 — — *Wight Illustr.* 20.
 — *pusilla* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 5, 490.
 — *rotundifolia* *L.* *Curt. Lond.* 5, 189.
 — — *Fl. dan.* 6, 1028.
 — — *Lam. Encycl.* 220.
 — — *Engl. Bot.* 13, 567.
 — — *Sv. Bot.* 688.
 † — — *Schk. Handb.* 87.
 — — *Dreves* 3, 74.
 — — *Hayne* 3, 27.
 — — *Desc. Ant.* 7, 506.
 — — *Dietr. Fl. bor.* 5, 293.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 3, 24.
 — — *Baxter Brit. Bot.* 3, 201.
 — — *Cosson Atlas* 9.
 — *sessilifolia* *St. Hil.* *Mem. Mus.* 11, 19.
 — — *St. Hil. Pl. rem.* 25.
 — *spathulata* *Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 106.
 — *stenopetala* *Hook.* *Hook. New Zeal.* 9.
 — *stolonifera* *Endl.* *Hook. Ic. pl.* 4, 389.
 — *tenella* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 5, 490.
 † *Drusa oppositifolia* *DC.* *Sprengel Umb. Prodr.* 1.
 — — *Ann. Mus.* 10, 38.
 — — *Webb Canar.* 66 B.
Dryandra aretoides *R. Br.* *Bot. Mag.* 69, 4035.
 — *armata* *R. Br.* *Bot. Mag.* 60, 3236.
 — *carduacea* *Ldl.* *var. angustifolia*, *Bot. Mag.* 73,
 4317.
 — *cordata* *Thunb.* *Kaempfer Japon.* 23.
 — — *Thunb. Fl. jap.* 27.
 — *floribunda* *R. Br.* *Bot. Mag.* 38, 1581.
 — *formosa* *R. Br.* *Linn. Transact.* 10, 3.
 — — *Sweet Austr.* 53.
 — — *Bot. Mag.* 70, 4102.
 — *longifolia* *R. Br.* *Bot. Mag.* 38, 1582.
 — — *Sweet Austr.* 3.
 — — *Rehb. Exot.* 220.
 — — *Paxt. Mag.* 3, 171.
 — *nervosa* *Mackay.* *Bot. Mag.* 58, 3063.
 — — *Sweet Austr.* 22.
 — *nobilis* *Ldl.* *Bot. Mag.* 78, 4633.
 — — *Lem. Jard. fl.* 226.
 — — *Fl. d. serres* 7, 728.
 — *pteridifolia* *R. Br.* *Bot. Mag.* 63, 3500.
 — *tenuifolia* *R. Br.* *Bot. Mag.* 63, 3513.
 † — *vernicia* *Correa.* *Ann. Mus.* 8, 32.
Dryas Drummondii *Richards.* *Bot. Mag.* 57, 2972.
 — *geoides* *Pall.* *Pallas Fl. ross.* 3, 4.
 — — *Jaeg. Vind.* 3, 68.
 — *integrifolia* *Vahl.* *Fl. dan.* 7, 1216.
 — — *Hook. Exot. Fl.* 220.
 — *octopetala* *L.* *Pallas Fl. ross.* 3, 5.
 — — *Fl. dan.* 1, 31.
 — — *Engl. Bot.* 7, 151.
 — — *Sv. Bot.* 427.
 † — — *Gaertn. Carp.* 71.
 † — — *Lam. Encycl.* 413.
 — — *Schk. Handb.* 137.
 — — *Schrank Fl. monac.* 3, 236.
 — — *Guimp. Holzgew.* 105.
 — — *Sturm Flora* 5, 20.
 † — — *Jard. Ann.* 10, 7.

- Dryas octopetala* *L.* *Baxter Brit. Bot.* 4, 248.
 — *pentapetala* *Pall.* *Pallas Fl. ross.* 3, 6.
Drymaria frankenioides *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.*
 6, 515.
 — *stellarioides* *Willd.* *H. B. K. Nov. Gen.* 6, 516.
Drymoda picta *Ldl.* *Lindley Sertum* 8.
 † *Drymoglossum carnosum* *Hook.* *Hook. Gen. Fil.* 76.
 † — *subeordatum* *Fée.* *Fée Fil.* 5, 9.
Drymonia bicolor *Mart.* *Bot. Reg.* 24, 4.
 — *calcarata* *Mart.* *Mart. Bras.* 221.
 — *cristata* *Miq.* *Fl. d. serres* 4, 388.
 — *longifolia* *P. et E.* *Poepp. et Endl.* 204.
 — *punctata* *Ldl.* *Bot. Mag.* 70, 2059.
Drynaria oodes *Fée.* *Mem. Strassb.* 4, 7.
 † — *phymatodes* *Fée.* *Fée Fil.* 5, 21.
 — *Pricurii* *Fée.* *Mem. Strassb.* 4, 2.
 — *Proustiana* *Bory.* *Gaudichaud Bonite* 3.
 — *stenoloma* *Fée.* *Mem. Strassb.* 4, 4.
 — *stenophylla* *J. Sm.* *Mem. Strassb.* 4, 8.
 — *torulosa* *Fée.* *Mem. Strassb.* 4, 5.
 — *vestita* *Fée.* *Mem. Strassb.* 4, 4.
 † *Dryobalanops aromatica* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 186.
 — *Camphora* *Colebr.* *Asiat. Res.* 12, 5.
 — — *Hayne* 12, 17.
 — — *Woodv. Med.* 5, 34.
 — — *Vriese Archief* 3, 1.
 — — *Hook. Journ.* 1852, 7, 8.
 † *Dryomenis phymatodes* *Fée.* *Fée Fil.* 5, 18.
Dryopeia discolor *Aub.* *Aubert Orchid.* 2.
 — *oppositifolia* *Aub.* *Aubert Orchid.* 1, 4.
 — *tripetaloides* *Aub.* *Aubert Orchid.* 3.
Dryopetalum runcinatum *Gray.* *Smiths. Contr.* 5, 13.
Dryorchis *Aub.* *Aubert Orchid.* 1, 4.
Dryostachyum pilosum *Sm.* *Kunze Fil.* 61.
 † — *splendens* *Sm.* *Hook. Gen. Fil.* 93.
Drypetes alba *Poit.* *Mem. Mus.* 1, 7.
 — *crocea* *Poit.* *Mem. Mus.* 1, 8.
 — *glauca* *Poit.* *Mem. Mus.* 1, 6.
 — *sessiliflora* *All.* *Allemão Diss.* 1844, 0.
 † *Drypis spinosa* *L.* *Gaertn. Carp.* 125.
 † — — *Lam. Encycl.* 214.
 — — *Schk. Handb.* 86.
 — — *Jaeg. Vind.* 49.
 — — *Bot. Mag.* 48, 2216.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 6, 238.
 — — *Sweet Fl. G. II.* 170.
Dubantia plantaginea *Gaudich.* *Freycinet Voyage* 81.
Duboisia myoporoides *R. Br.* *Endl. Iconogr.* 77.
Dubyaea hispida *DC.* *DC. Composées* 19.
Duchesnea fragiformis *Sm.* *Lam. Encycl.* 962.
 † *Dufourea alternifolia* *R. et Sch.* *Schnizl. Ic.* 2, 85.
 — *sericea* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 3, 214.
 — — *Lam. Encycl.* 919.
 † *Dufresnia orientalis* *DC.* *DC. Valerianées* 3.
 — — *Bull. Mosc.* 1851, 2, 13.
Duguetia lanceolata *St. Hil.* *St. Hil. Fl. Bras.* 7.
 † — *Spixiana* *Mart.* *Endl. Bras.* 2, 5.
Dulichium spathaceum *Pers.* *Elliott Carol.* 2.
Dulongia acuminata *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 7, 623.
Dumartroya fagifolia *Gaudich.* *Gaudichaud Bonite* 97.
Dunmasia congesta *Grah.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 2, 445.
 — *pubescens* *DC.* *DC. Legum.* 43.
 — — *Bot. Reg.* 12, 962.
 — *villosa* *DC.* *DC. Legum.* 44.
Dumerilia Alamani *DC.* *DC. Composées* 17.
 — *axillaris* *Lag.* *Ann. Mus.* 19, 6.
 — *paniculata* *DC.* *Ann. Mus.* 19, 7.
 — — *Diet. sc. nat.* 92.
Dunalia lycopoides *Miers.* *Miers Illustr.* 2.
 — *solanaea* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 3, 194.
 — — *Lam. Encycl.* 918.
Dunantia Achyranthes *DC.* *Delessert Ic.* 4, 37.

- Duperreya sericea* *Gaulich*. Freyinet Voyage 63.
Dupontia pilosantha *Rupr.* Rupr. Fl. Samoj. 6.
 — *scleroclada* *Rupr.* Rupr. Fl. Samoj. 6.
Dupuisia juglandifolia *Guill.* Guillemain Seneg. 38.
Duranta Ellisia *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 179.
 — — — *Jacq.* Vind. 3, 99.
 — — — *Lam.* Encycl. 545.
 — — — *Bot. Mag.* 42, 1759.
 — *Plumieri* *L.* Jacq. Ic. 502.
 † — — — *Gaertn.* Carp. 57.
 † — — — *Lam.* Encycl. 545.
 — — — *Bot. Reg.* 3, 244.
 — — — *Lodd.* Cab. 280.
 — — — *Herb. amat.* 4, 270.
 — — — *Dict. sc. nat.* 41.
Durio zibothinus *L.* Rumpf Amb. 1, 29.
 — — — *Linn.* Transact. 7, 14—16.
 † — — — *Kerner* Genera 55, 56.
 † — — — *Lam.* Encycl. 641.
Durva. Asiatic Researches 4, 0.
Duvalia oxalidifolia *Bonpl.* Bonpl. Madn. 53.
 — — — *Rehb.* Exot. 163.
Duvana dependens *DC.* Bot. Reg. 19, 1573.
 — *latifolia* *Gillies.* Bot. Reg. 19, 1580.
 — *longifolia* *Ldl.* Bot. Reg. 29, 59.
 — *ovata* *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1568.
Dyckia princeps *Lem.* Lem. Jard. f. 221—225.
 — *rariflora* *Schult.* Bot. Reg. 21, 1782.
 — — — *Bot. Mag.* 62, 3449.
Dyonisia Aub. Aubert Orchid. 23.
Dypsis forficifolia *Mart.* Mart. Palm. 143.
 — *pinnatifrons* *Mart.* Mart. Palm. 158.
Dyschoriste littoralis *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 447.
Dysodia incana *DC.* Bot. Reg. 19, 1602.
Dysodium divaricatum *Colla.* Mem. Tur. 27, 0.
 † — — — *Ann. sc. nat.* III, 18, 17.
Dysophylla auricularia *Blume.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1445.
 — *stellata* *Benth.* Bot. Reg. 31, 23.
 — *tetraphylla* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1444.
Dysoxylum alliaceum *Bl.* Rumpf Amb. 2, 20.
Earina mucronata *Ldl.* Hook. Ic. pl. 5, 431.
 † *Ebenaceae* *Wight* Illustr. 148^b.
Ebenidium Lagopus *Jaub.* Jaubert Illustr. 249.
Ebenoxylum verum *Lour.* Rumpf Amb. 3, 1.
Ebenus erecta *L.* Sibth. Fl. gr. 739.
 — — — *Sweet* Fl. G. II, 260.
 — *erinacea* *Jaub.* Jaubert Illustr. 255.
 — *hirsuta* *Jaub.* Jaubert Illustr. 251.
 — *macrophylla* *Jaub.* Jaubert Illustr. 253.
 — *Montbretii* *Jaub.* Jaubert Illustr. 250.
 — *pinnata* *Desf.* Act. soc. hist. nat. Par. 3.
 — — *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 710.
 — *pogonotropis* *Jaub.* Jaubert Illustr. 252.
 — *Sibthorpii* *DC.* DC. Legum. 53.
 — *tragaeanthoides* *Jaub.* Jaubert Illustr. 254.
 † *Ebermaiera glauca* *N. v. E.* Wight Illustr. 164^b.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 4, 1488.
Eburnangis Aub. Aubert Orchid. 65.
 † *Eccremocarpus Rz et P.* Rz et Pav. Prodr. 18.
 — *longiflorus* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 65.
 — — — *Lam.* Encycl. 972.
 — *scaber* *Rz et P.* Lodd. Cab. 1411.
 — — — *Bot. Reg.* 11, 939.
Ecdysanthera glandulifera *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1307.
 — *rosea* *Hook. et Arn.* Hook. Beechey 42.
Echaltium piscidium *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 472.
Echeandia terniflora *Ortega.* Red. Lil. 6, 313.
Echenais carlinoides *Cass.* DC. Hort. genev. 22.
Echeveria acutifolia *Ldl.* Bot. Reg. 28, 29.

- Echeveria bracteolata* *Lk. et Kl.* Link Ic. III, 27.
 — *fulgens* *Lem.* Lem. Jard. f. 244.
 — *gibbiflora* *DC.* DC. Crassulacées 5.
 — — — *Bot. Reg.* 15, 1217.
 — — — *Rehb.* Exot. 321.
 — *grandifolia* *Hoe.* Sweet Fl. G. 275.
 — *lurida* *Ldl.* Bot. Reg. 27, 1.
 — *mucronata* *Schlecht.* Schlechtend. Hort. hal. 10.
 — *pubescens* *Schlecht.* Schlechtend. Hort. hal. 9.
 — *quitensis* *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 7, 269.
 — *racemosa* *Hort. Cl.* Bot. Mag. 64, 3570.
 — — — *Maund* Bot. 1, 11.
 — *retusa* *Ldl.* Bot. Reg. 33, 57.
 — — — *Paxt.* Fl. G. 73.
 — *rosca* *Ldl.* Bot. Reg. 28, 22.
 — *Schcerii* *Ldl.* Bot. Reg. 31, 27.
 — *secunda* *Ldl.* Bot. Reg. 26, 57.
 — *teretifolia* *DC.* DC. Crassulacées 6.
Echinacea Dicksoni *Ldl.* Bot. Reg. 24, 27.
 — *dubia* *Kn. et Westc.* Knowles et Westcott 131.
 — *heterophylla* *Don.* Sweet Fl. G. II, 32.
 — *intermedia* *Ldl.* Paxt. Mag. 15, 79.
 — — — *Fl. d. serres* 4, 356.
Echinaria capitata *Desf.* Rehb. Fl. germ. I, 56.
 † — — — *Nees* Gen. I, 38.
Echinocactus acutissimus *Lk. et O.* Pfeiffer Cact. I, 20.
 † — *altecolens* *Van Houtte.* Van Houtte Hort. 5.
 — *arrigens* *Lk.* Pfeiffer Cact. 2, 27.
 — *Asterias Karw.* Münchn. Abh. 4, 3.
 — *bicolor* *Gal.* Pfeiffer Cact. 2, 25.
 — *Bridgesii* *Pfeiff.* Pfeiffer Cact. 2, 14.
 — *centeterius* *Lehm.* Pfeiffer Cact. 1, 2.
 — — — *Bot. Mag.* 69, 3974.
 — *chlorophthalmus* *Hook.* Bot. Mag. 74, 4373.
 — *cinnabarinus* *Hook.* Bot. Mag. 73, 4326.
 — — — *Annales de Gand* 1848, 174.
 — *concinus* *Lem.* Pfeiffer Cact. 2, 11.
 — — — *Bot. Mag.* 70, 4115.
 — *coptonogonus* *Lem.* Pfeiffer Cact. 2, 19.
 — *cornigerus* *DC.* DC. Caetées 10.
 — — — *Mem. Mus.* 17, 7.
 — *corynodes* *Pfeiff.* Bot. Mag. 68, 3906.
 — *crispatus* *DC.* Mem. Mus. 17, 8.
 — *denudatus* *Lk.* Link Ic. II, 9.
 — *Echidne* *DC.* DC. Caetées 11.
 — *echinoides* *Salm.* Pfeiffer Cact. 2, 29.
 — *ellipticus* *Lem.* Lem. Jard. f. 3, 270.
 — *Eyriesii* *Otto.* Bot. Mag. 62, 3411.
 — — — *Bot. Reg.* 20, 1707.
 — — — *var. glaucus*, Bot. Reg. 24, 31.
 — *fossulatus* *Scheidt.* Pfeiffer Cact. 2, 13.
 — *hexaedrophorus* *Lem.* Bot. Mag. 73, 4311.
 — *hybocentrus* *Lehm.* Pfeiffer Cact. 1, 21.
 † *ingens* *Zucc.* Acta Leop. 19, 1, 16.
 — *Langsdorffii* *Lehm.* Link Ic. II, 40.
 — *Lecanus* *Hook.* Bot. Mag. 71, 4184.
 † — *leucaanthus* *Zucc.* Münchn. Abh. 2, 2.
 — — — *Pfeiffer* Cact. 1, 14.
 — *longihamatus* *Gal.* Pfeiffer Cact. 2, 16.
 — — — *Bot. Mag.* 78, 4632.
 — *Mackianus* *Hook.* Bot. Mag. 64, 3561.
 — *macracanthus* *V.* Hoeven Tijdschr. 6, 2.
 — *macrodiscus* *Mart.* Acta Leop. 16, 1, 26.
 — *mannillarioides* *Hook.* Bot. Mag. 64, 3558.
 — *marginatus* *Salm.* Pfeiffer Cact. 2, 30.
 — *melocactiformis* *DC.* Mem. Mus. 17, 10.
 — *multiflorus* *Hook.* Bot. Mag. 71, 4181.
 — *myriostigma* *Salm.* Bot. Mag. 71, 4177.
 — *obvallatus* *DC.* Mem. Mus. 17, 9.
 — — — *Pfeiffer* Cact. 2, 22.
 — *Otonis* *Lehm.* Link Ic. II, 16.
 — — — *Bot. Mag.* 58, 3107.

- Echinocactus* *Otonis* *Lehm.* Bot. Reg. 24, 42.
 — *oxygonus* *Lk. et O.* Preuss. Gart. Verein 6, 1.
 — — — Bot. Reg. 20, 1717.
 — — — Bot. Mag. 71, 4162.
 — *pectiniferus* *Lehm.* Bot. Mag. 71, 4190.
 — — — Fl. d. serres 2, 65.
 — *Pentlandii* *Hort.* Bot. Mag. 70, 4124.
 — *Pfeifferi* *Zucc.* Münch. Abh. 2, 5.
 — — — Pfeiffer Cact. 2, 2.
 — — — Hoeven Tijdschr. 6, 1, fig. 2.
 — *phyllacanthus* *Mart.* Pfeiffer Cact. 1, 9.
 — *pilosus* *Galeotti.* Belgique hortie. 4, 2.
 — *pulchellus* *Mart.* Acta Leop. 16, 1, 23.
 — *rhodophthalmus* *Hook.* Bot. Mag. 76, 4486.
 — — — var. Bot. Mag. 78, 4634.
 — — — Lem. Jard. fl. 101.
 † — *robustus* *H. Ber.* Acta Leop. 19, 1, 16.
 — *Scopa* *Lk. et O.* Link Ic. II. 41.
 — — — Bot. Reg. 25, 24.
 — *Sellovii* *Lk. et O.* Pfeiffer Cact. 1, 1.
 — *sessiliflorus* *Mueckl.* Bot. Mag. 64, 3569.
 † — *spiralis* *Karw.* Acta Leop. 19, 1, 16.
 — *streptocaulon* *Hook.* Bot. Mag. 77, 4562.
 — *tenuispinus* *Lk. et O.* Bot. Mag. 68, 3963.
 — *tetracanthus* *Lehm.* Pfeiffer Cact. 2, 6.
 — *tortuosus* *Lk.* Link Ic. II. 15.
 — *tubiflorus* *Pfeiff.* Bot. Mag. 65, 3627.
 — *turbiniiformis* *Pfeiff.* Pfeiffer Cact. 2, 3.
 — *uncinatus* *Gal.* Pfeiffer Cact. 2, 18.
 — *Visnaga* *Hook.* Bot. Mag. 77, 1559.
 — — — Lem. Jard. fl. 123.
 — — — Fl. d. serres 6, 616.
 — — — Belgique hortie. 4, 2.
 — *Williamsii* *Lehm.* Bot. Mag. 73, 4296.
 — — — Pfeiffer Cact. 2, 21.
 — *xanthacanthus* *Miq.* Linnaea 11, 4.
 † *Echinochloa* *erub. galli* *Pal. B.* Nees Gen. 1, 21.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 29.
 — *cruciformis* *Sm.* Rehb. Fl. germ. 1, 29.
Echinoeystis lobata *T. et Gr.* Torrey New York 30.
Echinodendrum parviflorum *A. Rich.* Ramon Cuba 47^b.
Echinolaena polystachya *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 679.
 — *scabra* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 38.
 † — — — Lam. Encycl. 911.
Echinolytrum dipsacenum *Desr.* Desv. Journ. 1, 1.
Echinophora platyloba *DC.* Jaubert Illustr. 240.
 — *spinosa* *L.* Cav. Ic. 127.
 † — — — Lam. Encycl. 190.
 — — — Sibth. Fl. gr. 265.
 — — — DC. Umbellif. 16.
 — — — Engl. Bot. 34, 2413.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 478.
 — *tenuifolia* *L.* Sibth. Fl. gr. 266.
 † — — — Lam. Encycl. 290.
 — *Tournefortii* *Jaub.* Jaubert Illustr. 211.
 — *trichophylla* *Sm.* Jaubert Illustr. 239.
 † *Echinops* *L.* (42 species.) Trautv. Monogr. 0.
 — *Acantholepis* *Jaub.* Jaubert Illustr. 273.
 — *banaticus* *Roch.* Rehb. Fl. germ. 15, 733.
 — *exaltatus* *Schrad.* Schrad. Hort. gott. 9.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 992.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 733.
 — *lanuginosus* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 925.
 — — — Lam. Encycl. 719.
 — *longifolius* *Rich.* Richard Abyssin. 61.
 — *Neumayeri* *Vis.* Visiani Dalm. 10^f.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 736.
 — *niveus* *Wall.* Royle Illustr. 56.
 — *Olivieri* *Jaub.* Jaubert Illustr. 274.
 — *paniculatus* *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 49.
 — — — Bot. Reg. 5, 356.

- Echinops* *Ritro* *L.* Schk. Handb. 268.
 — — — Bot. Mag. 21, 932.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 991.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 732.
 — *ruthenicus* *M. v. B.* Rochel Banat. 37.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 450.
 † — *sphaerocephalus* *L.* Gaertn. Carp. 160.
 † — — — Lam. Encycl. 719.
 — — — Sibth. Fl. gr. 923.
 — — — Fl. dan. 13, 2179.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 734.
 — *spinousus* *L.* Sibth. Fl. gr. 924.
 — *strictus* *Sims.* Bot. Mag. 51, 2457.
 — *strigosus* *L.* Bot. Mag. 47, 2109.
 — *tenuissimus* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 926.
Echinopsis campylacantha *Pfeiff.* Bot. Mag. 77, 1567.
 — — — Lem. Jard. fl. 98.
 — — — Fl. d. serres 6, 635.
 — *cristata* *Salm.* Bot. Mag. 76, 4521, 78, 4687.
 — — — var. Lem. Jard. fl. 73, 74.
 — *multiplex* *Zucc.* Pfeiffer Cact. 1, 4.
 — *oxygona* *Zucc.* Pfeiffer Cact. 2, 4.
 — *pectinata* *Salm.* Pfeiffer Cact. 2, 10.
 — *turbinata* *Zucc.* Pfeiffer Cact. 2, 7.
 — *valida* *Salm.* Regel Gartenfl. 1, 29.
 † *Echinopterys* *Lappala* *Juss.* Arch. Mus. 3, 9.
Echinoschoenus sparganioides *Ldl.* Endl. Bras. 3, 10.
Echinosperrum brachycentrum *Led.* Ledeb. Ic. 302.
 — *coelestinum* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1394.
 — *compressum* *Turcz.* Bull. Mosc. 1850, 12.
 — *eristatum* *Bong.* Acad. Pet. 6, 11.
 — *deflexum* *Lehm.* Sturm Flora 11, 43.
 — *floribundum* *Lehm.* Hook. Bor. Am. 164.
 — *heteracanthum* *Led.* Eichwald Cauc. 21.
 — *intermedium* *Led.* Ledeb. Ic. 180.
 — *Lappala* *Lehm.* Sturm Flora 11, 43.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 267.
 — *macranthum* *Led.* Ledeb. Ic. 29.
 — *microcarpum* *Led.* Ledeb. Ic. 183.
 — *semiglabrum* *Led.* Ledeb. Ic. 28.
 † — *squarrosus* *Rehb.* Nees Gen. 6, 54.
 — — — Sturm Flora 11, 43.
 — *strictum* *Led.* Ledeb. Ic. 27.
 — *tenuis* *Led.* Ledeb. Ic. 182.
 — *tuberculosum* *Led.* Eichwald Cauc. 6.
 † — *vulgare* *Sw.* Schrader Asperf. 0.
Echiochilon fruticosum *Desf.* Desf. Fl. atl. 47.
 † *Echioglossum javanicum* *Bl.* Blume Tabellen 25.
Echites acuminata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 134.
 — — — *Rorb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 424.
 — *adglutinata* *L.* Burm. Fl. ind. 27.
 — — — Jacq. Hist. stirp. am. 30.
 — *antidysenterica* *Rorb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 439.
 — *atropurpurea* *Ldl.* Bot. Reg. 29, 27.
 — — — Paxt. Mag. 9, 199.
 — *biflora* *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 28.
 — — — Desc. Ant. 7, 510.
 — *bogotensis* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 243.
 — *caryophyllata* *Rorb.* Bot. Mag. 44, 1919.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 440.
 — *caudata* *L.* Burm. Fl. ind. 26.
 — *corymbosa* *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 37.
 — *cymosa* *Rorb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 393.
 — *dichotoma* *Rorb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 438.
 — *difformis* *Walt.* Barton Fl. 1, 10.
 — *domingensis* *Sw.* Jacq. Ic. 53.
 — *edulis* *Thunb.* Thunberg Diss. 0.
 — *Francisceca* *A. DC.* Bot. Reg. 33, 24.
 — — — Bot. Mag. 76, 4517.
 — — — Lem. Jard. fl. 67.
 — *frutescens* *Rorb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 430.
 — *glandulosa* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 135.

- Echites glandulosa* *Rz et P.* Kerner Hort. 104.
 — *grandiflora* *Roxb.* Roxb. Corom. 281.
 — *hircosa* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 429.
 — *hirsuta* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 136.
 — — — Kerner Hort. 386.
 — — — Bot. Mag. 69, 3997.
 — — — *Rich.* Miquel Surin. 44.
 — *laxa* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 134.
 — — — Kerner Hort. 260.
 — *longiflora* *Desf.* Mem. Mus. 5, 20.
 — *macrophylla* *Roxb.* Rheede Hort. mal. 9, 5, 6.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 432.
 — *malabarica* *Lam.* Rheede Hort. mal. 9, 12.
 — *marginata* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 425.
 — *nitida* *Vahl.* Vahl Eclogae 13.
 — *nobilis* *Morr.* var. *rosea*, Annales de Gand 1848, 215.
 — *numularia* *Burm.* Burm. Fl. ind. 28.
 — *nutans* *Anders.* Bot. Mag. 51, 2473.
 — *paludosa* *Vahl.* Vahl Ic. 5.
 — *paniculata* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 396.
 — *parviflora* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 423.
 — *peltata* *Vellozo.* Fl. d. serres 4, 390.
 — *ptarmica* *P. et E.* Poepp. et Endl. 278.
 — *pulchella* *Gardn.* Hook. Ic. pl. 5, 470.
 — *quinqueangularis* *L.* Jacq. Hlist. stirp. am. 32.
 — *repens* *Jacq.* Jacq. Hlist. stirp. am. 35.
 — *rhynchosperma* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 49.
 — *Rosa campestris* *Endl.* Hart. Parad. 1, 5.
 — *sanguinolenta* *Juss.* Tussae Ant. 1, 11.
 — *scabra* *Lab.* Bill. Sertum 31.
 — *scholaris* *L.* Rumpf Amb. 2, 82.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 422.
 — *spicata* *Jacq.* Jacq. Hlist. stirp. am. 36.
 — *splendens* *Hook.* Bot. Mag. 69, 3976.
 — — — Paxt. Mag. 10, 25.
 — *stellaris* *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1664.
 — *suberecta* *L.* Jacq. Hlist. stirp. am. 33.
 — — — Lam. Encycl. 174.
 — — — Andr. Rep. 3, 187.
 — — — Kerner Hort. 146.
 — — — Bot. Mag. 27, 1064.
 — — — Maund Bot. 3, 143.
 — — — Paxt. Mag. 7, 104.
 — — — Desc. Ant. 7, 468.
 — *succulenta* *L. fil.* Jacq. Fragm. 117.
 — *tenuifolia* *Mik.* Mikn. Del. Bras. 14.
 — *tomentosa* *Vahl.* Vahl Ic. 4.
 — *torosa* *Jacq.* Jacq. Hlist. stirp. am. 34.
 — *torulosa* *L.* Lam. Encycl. 174.
 — — — Desc. Ant. 3, 192.
 — *trifida* *L.* Jacq. Hlist. stirp. am. 31.
 — *umbellata* *L.* Jacq. Hlist. stirp. am. 29.
 — *venenata* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 436.
 — *volubilis* *Thunb.* Thunberg Diss. 6.
Echium
 — *aculeatum* *DC.* Lehmann Asperif. 5.
 — *acutifolium* *Lehm.* Lehmann Asperif. 2.
 — *albicans* *Boiss.* Boissier Esp. 125.
 — — — Webb Otia 12.
 — *altissimum* *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 16.
 — *angustifolium* *Lam.* Lehmann Asperif. 22.
 — *arenarium* *Guss.* Gussone Pl. rar. 17.
 — *argentum* *L.* Andr. Rep. 3, 154.
 — *Auberianum* *Webb.* Webb Canar. 144.
 — *australe* *Lam.* Sweet Fl. G. 101.
 — *bifrons* *DC.* Webb Canar. 148.
 — *calycinum* *Viv.* Viv. Fl. ital. 4.
 — *candicans* *Lam.* Lam. Encycl. 94.
 — — — *L. fil.* Jacq. Ic. 30.
 — — — Bot. Reg. 1, 44.
 — — — Savi Fl. ital. 3, 91.
 — *capitatum* *L.* Lehmann Asperif. 27.

- Echium caudatum* *Thunb.* Lehmann Asperif. 32.
 — *clavatum* *Willd.* Lehmann Asperif. 18.
 † — *creticum* *L.* Gaertn. Carp. 67.
 — — — Sibth. Fl. gr. 183.
 — — — Bot. Mag. 44, 1934.
 — *cyrenaicum* *Pacho.* Pacho Voyage 97.
 — *Decaisnei* *Webb.* Webb Canar. 147.
 — *diffusum* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 182.
 — *distachyum* *Viv.* Viviani Lib. 5.
 — *fastuosum* *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 41.
 — *ferocissimum* *Andr.* Andr. Rep. 1, 39.
 — *flavum* *Desf.* Desf. Fl. atl. 45.
 — *formosum* *Pers.* Kerner Hort. 203.
 — *fruticosum* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 31.
 — — — Bot. Mag. 43, 1772.
 — — — *L.* Bot. Reg. 1, 36.
 — — — Diet. sc. nat. 44.
 — — — β . Lehmann Asperif. 38.
 — *giganteum* *L. fil.* Vent. Malm. 71.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 63.
 — — — Webb Canar. 149.
 — — — Paxt. Mag. 5, 149.
 — *glabrum* *Vahl.* Lehmann Asperif. 26.
 — *glaucophyllum* *Jacq.* Jacq. Ic. 312.
 — — — Andr. Rep. 3, 165.
 — *grandiflorum* *Desf.* Desf. Fl. atl. 16.
 — — — Andr. Rep. 1, 20.
 — — — Vent. Malm. 97.
 — — — Bot. Reg. 2, 124.
 — — — Tratt. Archiv 279.
 — — — Herb. amat. 3, 195.
 — *hispidum* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 181.
 — — — Lehmann Asperif. 25.
 — *incanum* *Thunb.* Lehmann Asperif. 33.
 — *italicum* *L.* Engl. Bot. 29, 2081.
 — *lacygatum* *L.* Lehmann Asperif. 3.
 — *lineatum* *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 42.
 — *longifolium* *Delile.* Delile Egypte 16.
 — *macrophyllum* *Lehm.* Lehmann Asperif. 19.
 — *Mertensii* *Lehm.* Lehmann Asperif. 4.
 — *molle* *Lag.* Lehmann Asperif. 31.
 — *onosmaefolium* *Webb.* Webb Canar. 147.
 — *orientale* *L.* Trew Pl. rar. 1.
 — *paniculatum* *Thunb.* Lehmann Asperif. 23.
 — *papillosum* *Lehm.* Lehmann Asperif. 21.
 — *petraeum* *Tratt.* Tratt. Thes. 34.
 — — — Portenschlag Dalmat. 7.
 — — — Lehmann Asperif. 20.
 — — — Bot. Reg. 29, 26.
 — *Pininana* *Webb.* Webb Canar. 146.
 — *plantagineum* *L.* Sibth. Fl. gr. 179.
 — — — var. *Jacq.* Vind. 45.
 — — — St. Hilaire Pl. usuelles 25.
 — *pomponium* *Boiss.* Boissier Esp. 124.
 — *prostratum* *Desf.* Delile Egypte 17.
 — — — *Ten.* Tenore Fl. nap. 12.
 — *pustulatum* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 180.
 — *Rauwolfii* *Delile.* Delile Egypte 19.
 — *rosmarinifolium* *Vahl.* Lehmann Asperif. 34.
 — *rubrum* *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 3.
 — — — *Willd.* Bot. Mag. 43, 1826.
 — *scabrum* *Lehm.* Lehmann Asperif. 35.
 — *Schifferi* *Lang.* Sylloge Ratisb. 2, 1.
 — *sericeum* *Vahl.* Lehmann Asperif. 49.
 — *setosum* *Vahl.* Delile Egypte 17.
 — *simplex* *DC.* Webb Canar. 145.
 — *spathulatum* *Viv.* Viviani Lib. 9.
 — *sphaerocephalum* *Vahl.* Lehmann Asperif. 28.
 — *spicatum* *L.* Lehmann Asperif. 1.
 — *stenosiphon* *Webb.* Hook. Niger Fl. 15.
 — — — Hook. Ic. pl. 8, 772.
 — *strictum* *L. fil.* Jacq. Schoenbr. 1, 35.

- Echium strigosum* *Sw.* Lehmann *Asperif.* 17.
 — *Swartzii* *Lehm.* Lehmann *Asperif.* 16.
 † *tinctorium* *Viv.* Viviani *Aeg.* 2.
 — *trichotomum* *Thunb.* Lehmann *Asperif.* 21.
 — *trigonum* *Thunb.* Lehmann *Asperif.* 36.
 † — *verecundum* *Viv.* Viviani *Aeg.* 2.
 — *vernicosum* *Sw.* Lehmann *Asperif.* 37.
 — *violaceum* *L.* Engl. *Bot.* 2798.
 — *vulgare* *L.* Fl. dan. 3, 445.
 — — — *Sv. Bot.* 274.
 † — — — *Lam. Encycl.* 94.
 — — — *Engl. Bot.* 3, 181.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 3, 189.
 — — — *Sehk. Handb.* 32.
 — — — *Hayne* 1, 27.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 3, 209.
 — — — *Sturm Flora* 5, 18.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 2, 141.
 † — — — *Nees Gen.* 6, 65.
Eclipta erecta *L.* Rumpf *Amb.* 6, 18, fig. 1.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 169.
 † — — — *Lam. Encycl.* 687.
 — — — *Sehk. Handb.* 255.
 † — — — *Ann. sc. nat.* III, 18, 17.
 — *humilis* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 4, 394.
 — *prostrata* *L.* Rheede *Hort. mal.* 10, 41.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 169.
 † — — — *Lam. Encycl.* 687.
 — *punctata* *L.* Jacq. *Hist. stirp. am.* 197.
 † *Eclopes palcaeca* *Gaertn.* *Lam. Encycl.* 689.
 — *trinervis* *Less.* *Bot. Reg.* 7, 557.
 † — *viscida* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 169.
 † — — — *Lam. Encycl.* 689.
Ectrosia leporina *R. Br.* *Humb. Gram.* 69.
Edgeworthia buxifolia *Falc.* *Linn. Transact.* 19, 9.
 — *chrysantha* *Ldl.* *Bot. Reg.* 33, 48.
 — — — *Fl. d. serres* 3, 289.
 — *Gardneri* *Meisn.* *Regensb. Denkschr.* 3, 6.
Edmonstonia pacifica *Scem.* *Seaman Herald* 18.
 † *Edokke* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 180.
Edwardsia chilensis *Miers.* *Bot. Reg.* 21, 1798.
 — *chrysophylla* *Salisb.* *Bot. Reg.* 9, 738.
 — *grandiflora* *Salisb.* *Lodd. Cab.* 1162.
 — — — *Herb. amat.* 3, 182.
 — *Maenabiana* *Grah.* *Bot. Mag.* 66, 3735.
 — *madraspatana* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 1054.
 — *microphylla* *Salisb.* *Bot. Mag.* 35, 1442.
 — — — *Rehb. Mag.* 19.
 — *mollis* *Royle.* *Royle Illustr.* 32.
 — *tetraptera* *Poir.* *Rehb. Mag.* 19.
Egania dioica *Remy.* *Gay Chile* 36.
 † *Egenolfia Hamiltoniana* *Schott.* *Schott Gen. Fil.* 18.
Ehrenbergia tribuloides *Mart.* *Mart. Bras.* 163.
Ehretia amoena *Klotzsch.* *Peters Mossamb.* 11.
 — *aspera* *Willd.* *Willdenow Phytogr.* 2.
 — — — *Roxb. Corom.* 55.
 — *Bourreria* *L.* *Jacq. Hist. stirp. am.* 15.
 — — — *Diet. sc. nat.* 47.
 — *buxifolia* *Roxb.* *Roxb. Corom.* 57.
 — *calophylla* *A. Rich.* *Ramon Cuba* 61.
 — *euneata* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1385.
 — *ferrea* *Willd.* *Willdenow Phytogr.* 2.
 — *halimifolia* *L'her.* *L'her. Stirp.* 23.
 — *intermodis* *L'her.* *L'her. Stirp.* 24.
 — *laevis* *Roxb.* *Roxb. Corom.* 56.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1382.
 — *latifolia* *Hort.* *Herb. amat.* 5, 350.
 — *laxa* *Jacq.* *Jacq. Schoenbr.* 1, 41.
 † — — — *Jacq. Fragm.* 5.
 — *mossambicensis* *Klotzsch.* *Peters Mossamb.* 12.
 — *ovalifolia* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1383.

- Ehretia serrata* *Roxb.* *Bot. Reg.* 13, 1097.
 — — — *Wight Illustr.* 170.
 — *ternifolia* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 3, 209.
 † — *tinifolia* *L.* *Lam. Encycl.* 96.
 — *tomentosa* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 3, 208.
 — *Wightiana* *Wall.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1384.
 † *Ehrharta* *L.* *Linné Gram.* 6.
 † — — — *(Swartz.)* *Linn. Transact.* 6, 3, 4.
 † — *bulbosa* *Lam.* *Lam. Encycl.* 263.
 — *calycina* *Sm.* *Smith Ic. Linn.* 33.
 — *capensis* *Thunb.* *Svensk Acad.* 1779, 8.
 — *distichophylla* *Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 117.
 † — *erecta* *Lam.* *Lam. Encycl.* 263.
 — *longiflora* *Sm.* *Smith Ic. Linn.* 32.
 — *nutans* *Lam.* *Lam. Encycl.* 263.
 — *panicca* *Sm.* *Smith Ic. Linn.* 9.
 — *stipoides* *Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 118.
 — *Urvilleana* *Kth.* *Humb. Gram.* 6.
 — — — *Brongniart Coquille* 21.
Eichhornia tricolor *Seub.* *Endl. Bras.* 8, 11.
Eichwaldia oxyana *Led.* *Eichwald Cauc.* 34.
Ekebergia capensis *Sparrm.* *Svensk Acad.* 1779, 9.
 † — — — *Jacq. Fragm.* 63.
 — — — *Lam. Encycl.* 358.
 † — — — *Mem. Mus.* 19, 17.
 — *Petitiana* *J. Rich.* *Richard Abyssin.* 24.
 — *senegalensis* *Juss.* *Guillemin Seneg.* 31.
 † — — — *Mem. Mus.* 19, 17.
Elachia euphrasioides *DC.* *Delessert Ic.* 4, 99.
 † *Elaeagnaeae* *R. Br.* *Schnizl. Ic.* 2, 111.
 † *Elaeagnus* *L.* *Kerner Genera* 95.
 — *angustifolia* *L.* *Pallas Fl. ross.* 4.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 152.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 216.
 † — — — *Lam. Encycl.* 73.
 † — — — *Mem. hist. nat. Par.* 1, 24.
 † — — — *Usteri Annalen* 21, 1.
 — — — *Sehk. Handb.* 26.
 — — — *Sturm Flora* 2, 5.
 — — — *Guimp. Holzgew.* 4.
 — — — *Lodd. Cab.* 1339.
 — — — *Bot. Reg.* 14, 1156.
 — — — *Diet. sc. nat.* 7.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 549.
 † — — — *Nees Gen.* 4, 43.
 † — — — *Schnizl. Ic.* 2, 111.
 — *argentea* *Colla.* *Colla Hort. Rip.* 28.
 — — — *Pursh.* *Watson Dendr.* 2, 161.
 — *latifolia* *L.* *Lam. Encycl.* 73.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1856.
 — *orientalis* *L. fil.* *Pallas Fl. ross.* 5.
 — *parvifolia* *Wall.* *Royle Illustr.* 81.
 — — — *Bot. Reg.* 29, 51.
 † — *spadicea* *Savi.* *Mem. Mod.* 21, 6.
 — *umbellata* *Thunb.* *Thunb. Fl. jap.* 14.
Elacis guineensis *Jacq.* *Jacq. Hist. stirp. am.* 257.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 6.
 † — — — *Lam. Encycl.* 696.
 — — — *Desc. Ant.* 6, 408.
 — — — *Mart. Palm.* 51, 56, Z.
 † — *melanococca* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 6.
 — — — *Mart. Palm.* 33, 55.
Elaeocarpus acuminatus *Wall.* *Bonpl. Mahn.* 50.
 — *bifidus* *Hook.* *Hook. Beechey* 21.
 — *coriaceus* *Hook.* *Hook. Ic. pl.* 2, 154.
 — *cyaneus* *Sims.* *Bot. Mag.* 42, 1737.
 — — — *Lodd. Cab.* 1055.
 — — — *Diet. sc. nat.* 148.
 — — — *Herb. amat.* 4, 237.
 — *hinau* *Cum.* *Hook. Ic. pl.* 7, 602.
 — *Hookerianus* *Deene.* *Raoul Nouv. Zel.* 25.
 † — *integrifolius* *Lam.* *Lam. Encycl.* 459.

- Elaeocarpus lancaefolius* *Rorb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 65.
 — *monoceras* *Cav.* Cav. Ic. 501.
 — *oblongus* *Gaertn.* Rheed. Hort. mal. 4, 21.
 — — — *Rumpf* Amb. 3, 102.
 † — — — *Gaertn.* Carp. 43.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 46.
 — *peduncularis* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 155.
 — *photiniaefolius* *Hook.* Hook. Beechey 53.
 — *pubescens* *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 155.
 — *reticulatus* *Sm.* Bot. Reg. 8, 657.
 — *robustus* *Rorb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 64.
 — *serratus* *L.* Rumpf Amb. 3, 101.
 — — — *Lam.* Encycl. 459.
Elaeochyris micifolia *Ez.* Russogger Reise 19.
Elaeodendrum australe *Vent.* Vent. Malm. 117.
 — *capense* *Echl. et Z.* Bot. Mag. 67, 3833.
 † — *indicum* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 57.
 — *micranthum* *Hook.* Hook. Lond. Journ. 1844, s.
 — *orientale* *Jacq.* Jacq. Ic. 18.
 † — — — *Lam.* Encycl. 132.
 — *Roxburghii* *W. et A.* Wight Illustr. 71.
Elaeoselinum foetidum *Boiss.* Boissier Esp. 78.
 — *Lagascæ* *Boiss.* Boissier Esp. 77.
 — *millefolium* *Boiss.* Boissier Esp. 76.
 † *Elaeria oblongifolia* *Bl.* Blume Tabellen 14.
Elangis Aub. Aubert Orchid. 78, 79.
Elaphoglossum alatum *Gaudich.* Gaudich. Bonite 135.
 — *pellucidum* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 79.
 — ? *reticulatum* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 79.
 † — *simplex* *Schott.* Hook. Gen. Fil. 105.
 † *Elaphrium excelsum* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 611.
 — *fagarioides* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 611.
 — *Hindianum* *Benth.* Benth. Sulphur 8.
 — *Jacquinianum* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 613.
 — *jurullense* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 612.
 — *rhoifolium* *Benth.* Benth. Sulphur 7.
 — *tomentosum* *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 106.
 — — — *Lam.* Encycl. 304.
 — — — *Nees* Düssel. Suppl. 67.
 † *Elate silvestris* *L.* Lam. Encycl. 893.
Elatarium carthaginense *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 232.
 — — — *Lam.* Encycl. 743.
 † *Elatine* *L.* Gray Genera 95.
 — *acstivosa* *Wight et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 222.
 † — *Alsinastum* *L.* Gaertn. Carp. 112.
 † — — — *Lam.* Encycl. 320.
 — — — *Fl. dan.* 13, 2239.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 8, 574.
 — — — *Acta Leop.* 21, 1, 5.
 † — — — *Ann. sc. nat.* III, 9, 1.
 — *ambigua* *Wight.* Wight Illustr. in Hook. 5.
 — — — *Wight* Illustr. 25.
 — — — *Acta Leop.* 21, 1, 2.
 — *americana* *Arn.* Gray Genera 95.
 — *hexandra* *DC.* DC. Ic. Gall. 43.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 5, 113.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 8, 575.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 6, 187.
 — *Hydropiper* *L.* Fl. dan. 1, 156.
 † — — — *Lam.* Encycl. 320.
 — — — *DC.* Ic. Gall. 43.
 — — — *Schk.* Handb. 109^a, 109^b.
 — — — *Dreves* 2, 71.
 — — — *Engl. Bot.* 14, 955, 2670.
 — — — *Sv. Bot.* 597.
 — — — *var.* *Moris* Fl. sard. 20.
 — — — *Acta Leop.* 21, 1, 3.
 — *luxurians* *Delile.* Delile Egypte 26.
 — *macropoda* *Guss.* Acta Leop. 21, 1, 3.
 — *minima* *F. et M.* Acta Leop. 21, 1, 2.

- Elatine paludosa* *a. Scub.* Acta Leop. 21, 1, 4.
 — *texana* *Torr. et Gr.* Gray Genera 96.
 — *triandra* *Schk.* Schk. Handb. 109^b.
 — — — *Dreves* 2, 71.
 — — — *Sturm* Flora 2, 3.
 — — — *Acta Leop.* 21, 1, 2.
 † *Elatostema* *Forst.* Forster Charact. 53.
 — *ennecta* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2091.
 — *cuspidata* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1983.
 — — — 2091.
 — *lincolata* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1984.
 — *macrophylla* *Brougn.* Brongniart Coquille 45.
 — *ovata* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1985, 2091.
 — *parvifolia* *Brougn.* Brongniart Coquille 46.
 — *pedunculata* *Forst.* Schrader Journ. 1800, 1, 4.
 — *sessilis* *Forst.* Schrader Journ. 1800, 1, 3.
 — *surculosa* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2091.
 — *Urvilleana* *Brougn.* Brongniart Coquille 46.
 † *Elecra calycina* *Pauz.* Münchn. Denkschr. 4, 9.
 † *Elegia juncea* *Thunb.* Gaertn. Carp. 181.
Elephantopus scaber *L.* Rheed. Hort. mal. 10, 7.
 † — — — *Gaertn.* Carp. 165.
 † — — — *Lam.* Encycl. 718.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 3, 1086.
 † — *spicatus* *Aubl.* Gaertn. Carp. 165.
 † — — — *Lam.* Encycl. 718.
Elertaria cannaecarpa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2007.
Elcusine aegyptiaca *Rorb.* Rumpf Amb. 6, 4, fig. 1.
 — *coracana* *Pers.* Rheed. Hort. mal. 12, 75.
 † — — — *Gaertn.* Carp. 1.
 † — — — *Lam.* Encycl. 48.
 — — — *Trin.* Sp. Gr. 1, 70.
 † — — — *Münchn.* Denkschr. 4, 8.
 — *crucinata* *Lam.* Lam. Encycl. 48.
 † — *domingensis* *Pers.* Münchn. Denkschr. 4, 10.
 — *filiformis* *Pers.* Jacq. Ecl. Gram. 4.
 — *indica* *Gaertn.* Rumpf Amb. 6, 4, fig. 2.
 — — — *Lam.* Encycl. 48.
 — — — *Elliott* Carolina 11.
 — — — *Trin.* Sp. Gr. 1, 71.
 — — — *var.* *brachystachya*, *Trin.* Sp. Gr. 1, 72.
Eleutherine anomala *Herb.* Bot. Reg. 29, 57.
Elicia articulata *Camb.* Ann. sc. nat. 20, 13.
Elionurus ciliaris *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 63.
 — *elegans* *Kth.* Humb. Gram. 94.
 — *tripsacoides* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 62.
Eliscna longipetala *Herb.* Bot. Mag. 67, 3873.
Elizaldia nonnoides *Willk.* Willkomm Strandgeb. 1.
Ellertonia Rheedii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1295.
 † *Ellisia Nyctelea* *L.* Gaertn. Carp. 184.
 † — — — *Lam.* Encycl. 97.
 — — — *Tratt.* Archiv 135.
 † — — — *Ann. sc. nat.* III, 18, 16.
 † *Elodea Adans.* Gray Genera 94.
 — *granatensis* *H. B.* Humb. Pl. acq. 128.
 — — — *Lam.* Encycl. 905.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 7, 59.
 — *guianensis* *Rich.* Mem. Instit. 1811, 1.
 — *virginica* *Nutt.* Gray Genera 94.
 — *palustris* *Spach.* Rehb. Fl. germ. 6, 342.
Elsholtzia cristata *Willd.* Roemer Mag. 4, 1.
 — — — *Sturm* Flora 20, 90.
 — — — *Bot. Mag.* 52, 2560.
 † — — — *Nees* Gen. 6, 3.
 — *densa* *Benth.* Jacquemont Ind. 131.
 — *Hoffmeisteri* *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 66.
 — *leptostachya* *Benth.* Jacquemont Ind. 132.
Elsneria crataegifolia *Walp.* Acta Leop. 19, Suppl. 7, 8.
Elvasia calophylla *DC.* Ann. Mus. 17, 31.
 † *Elymus* *L.* Dumortier Gramin. 1.
 — *angustus* *Ledeb.* Ic. 229.

- Elymus arenarius* L. Schreber Gräser 10.
 — — — Host Gram. 312.
 — — — Fl. dan. 5, 847.
 — — — Sv. Bot. 60.
 — — — Engl. Bot. 24, 1672.
 — — — Knapp Gram. 108.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 10.
 † — — — Nees Gen. 1, 82.
 — *caninus* L. Schk. Handb. 19.
 — *caput Medusae* L. Schreber Gräser 24.
 — *crinitus* Schreb. Schreber Gräser 24.
 — — — Host Gram. 27.
 — — — Sibth. Fl. gr. 96.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 9.
 — *dasystachys* Led. Ledeb. Ic. 249.
 † — *europaeus* L. Lam. Encycl. 49.
 — — — Host Gram. 28.
 — — — Fl. dan. 10, 1631.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 9.
 — — — Engl. Bot. 19, 1317.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 496.
 † — — — Nees Gen. 1, 82.
 — *geniculatus* Dehile. Dehile Egypte 13.
 — — — Curt. Jacq. Ecl. Gram. 39.
 — — — Engl. Bot. 23, 1586.
 — — — Knapp Gram. 109.
 — *giganteus* Vahl. Jacq. Ecl. Gram. 37.
 — *hystrix* L. Jacq. Ic. 305.
 — *juncus* Fisch. Mem. Mosc. 1, 4.
 — *lanuginosus* Led. Ledeb. Ic. 250.
 — *mexicanus* Cav. Jacq. Ecl. Gram. 19.
 — *ovatus* Led. Ledeb. Ic. 251.
 — *sabulosus* M. v. B. Jacq. Ecl. Gram. 38.
 — *sibiricus* L. Schreber Gräser 21.
 — *virginicus* L. Elliott Carolina 12.
 † — — — Nees Gen. 1, 82.
Elyna capillifolia Deene. Jacquemont Ind. 174.
 — *caricina* M. et K. Baxter Brit. Bot. 6, 484.
 — *spicata* Schrad. Rehb. Fl. germ. 8, 193.
 — — — Sturm Flora 7, 26.
 † — — — Nees Gen. 2, 4.
Elytranthie albida Bl. Blume Java 8, 22, 23.
Elytraria marginata Vahl. Pal. Fl. d'Oware 93.
 — *virgata* Michx. Michaux Fl. 1.
 † *Elytrigia* Desv. Desvaux Journ. 3, 3.
Elytrophorus articulatus Pab. Beauv. Humb. Gram. 151.
 † — — — Lam. Encycl. 912.
Embelia angustifolia DC. Delessert Ic. 5, 29.
 — *Gardneriana* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1208.
 — — — Wight Spicil. 135.
 — *Ribes* Burm. Burm. Fl. ind. 23.
 — — — Lam. Encycl. 133.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1207.
 — *Tsjeriam* Cottam DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1209.
 — *vestita* Roxb. Delessert Ic. 5, 30.
 † *Embleea grandis* Gaertn. Gaertn. Carp. 108.
 † — *officinalis* Gaertn. Gaertn. Carp. 108.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1896.
 † *Embothrium* Forst. Forster Charact. 8.
 † — — — Ruiz et Pav. Prodr. 3.
 — *buxifolium* Sm. Smith New Holl. 10.
 — — — Andr. Rep. 4, 218.
 — *coccineum* Forst. Cav. Ic. 65.
 † — — — Lam. Encycl. 55.
 — *cytisoides* Cav. Cav. Ic. 386.
 — *dentatum* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 94.
 — *emarginatum* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 95.
 — *ferrugineum* Cav. Cav. Ic. 385.
 — *genianthum* Cav. Cav. Ic. 387.
 — *grandiflorum* H. B. Humb. Pl. aeq. 139.

- Embothrium herbaceum* Cav. Cav. Ic. 384.
 — *lanceolatum* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 96.
 — — — Kerner Hort. 200.
 — *lineare* Andr. Andr. Rep. 4, 272.
 — *linearifolium* Cav. Cav. Ic. 386.
 — *monospernum* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 98.
 † — *myricoides* Gaertn. Gaertn. Carp. 218.
 — *obliquum* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 97.
 — *pinnatum* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 99.
 — *salicifolium* Vent. Vent. Cels 8.
 — *salignum* Andr. Andr. Rep. 3, 215.
 — *sericeum* Sm. Smith New Holl. 9.
 — — — Andr. Rep. 2, 100.
 — — — Bot. Mag. 22, 862.
 — *silaifolium* Sm. Smith New Holl. 8.
 — *spatulatum* Cav. Cav. Ic. 388.
 † — — — Gaertn. Carp. 218.
 — *species nova* Giord. Giordano Osserv. 1.
 — *speciosissimum* Sm. Smith New Holl. 7.
 — — — Bot. Mag. 28, 1128.
 — — — Rehb. Exot. 159.
 — *speciosum* Cav. Salisb. Parad. 111.
 — *strobilinum* Lab. Bill. Nov. Holl. 265.
 — *tinctorium* Lab. Bill. Nov. Holl. 42, 43.
 — *truncatum* Lab. Bill. Nov. Holl. 44.
 † — *umbellatum* Forst. Lam. Encycl. 55.
Embryopteris glutinifera Roxb. Roxb. Corom. 70.
 — — — Kerner Hort. 127.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 843, 844.
 † — *peregrina* Gaertn. Gaertn. Carp. 29.
 † *Emex australis* Steinh. Ann. se. nat. II, 9, 7.
Emilia flammea Cass. Cassini Opusc. 1, 4.
 — — — Dict. se. nat. 91.
 — *scabra* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1123.
 — *sonchifolia* DC. Rheede Hort. mal. 10, 68.
Empedoclea alnifolia St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 3.
 † *Empetrum album* L. Gaertn. Carp. 106.
 — — — Hoffm. Lk. Fl. port. 72.
 † — — — Lam. Encycl. 803.
 — *nigrum* L. Fl. dan. 6, 975.
 — — — Schk. Handb. 318.
 — — — Lam. Encycl. 803.
 † — — — Sv. Bot. 259.
 — — — Engl. Bot. 8, 526.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 158.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 469.
 † — — — Nees Gen. 4, 42.
 — *rubrum* Willd. Bot. Reg. 21, 1783.
 † — *serrulatum* Ait. Mem. Mus. 12, 20.
Emplectocladus fasciculatus Torr. Smithsonian. Contr. 5, 5.
 † *Empleurum* Ait. Bartling Diosmeac 2.
 — *serrulatum* Soland. Smith Exot. Bot. 63.
 † — — — Gaertn. Carp. 211.
 † — — — Lam. Encycl. 86.
 † — — — *α. β. γ.* Bot. Zeitung 1853, 12.
 — — — Berg Darstellung 0.
 † *Enargea marginata* Gaertn. Gaertn. Carp. 59.
Enarthrocarpus arenatus Lab. Bill. Syr. 5, 2.
 — *pterocephalus* DC. Delessert Ic. 2, 92.
Encelia canescens Lam. Cav. Ic. 61.
 † — — — Lam. Encycl. 709.
 — — — Bot. Reg. 11, 909.
 — *halimifolia* Cav. Cav. Ic. 210.
Encephalartus Altensteinii Lehm. Lehm. Pug. 6, 4—5.
 — — — Otto Gart. Z. 1834, 4, 5.
 † — — — Linnæa 19, 5.
 — — — Vriese Descriptions 1, 2, 4.
 † — — — Flora 1853, 2.
 — *brachyphyllus* Lehm. Hooeven Tijdschr. 4, 6, 7.
 — *elongatus* Lehm. Miquel Comment. 13.
 — — — Hooeven Tijdschr. 4, 8.
 — *Friderici* Guilelmi Lehm. Lehm. Pug. 6, 1—3.

- Encephalartus Friderici* Guillemi *Lehm.* Otto Gart. Z. 1831, 1—3.
- — — Hart. Parad. 1, 7.
- horridus *Lehm.* Hoeven Tijdschr. 6, 3, 4.
- latifrons *Lehm.* Hoeven Tijdschr. 4, 9.
- Lehmanni *Eckl.* Otto Gart. Z. 1836, 1.
- pungens *Lehm.* Linnæa 19, 4.
- spinulosus *Lehm.* Hoeven Tijdschr. 4, 7.
- tridentatus *Lehm.* Miquel Monogr. Cyc. 6.
- Van Hallii *Vriese.* Hoeven Tijdschr. 4, 10.
- Encholirium Augustae* *Lk.* Preuss. Gart. Verein 18, 2.
- Enchysia erecta* *DC.* Delessert Ic. 5, 13.
- Enckea ceanothifolia* *Miq.* Endl. Rras. 11, 3.
- heptandra *Miq.* Miquel Ill. Pip. 64.
- Lessertiana *Miq.* Miquel Ill. Pip. 63.
- Lindemii *Miq.* Miquel Ill. Pip. 66.
- Martiana *Miq.* Endl. Bras. 11, 3.
- Sieberi *Miq.* Miquel Ill. Pip. 63.
- — — Endl. Bras. 11, 3.
- Eneyanthus quinqueflorus* *Lour.* Bot. Mag. 40, 1649.
- — — Bot. Reg. 11, 844.
- — — Lodd. Cab. 1101.
- — — Rehb. Exot. 300.
- reticulatus *Ldl.* Icones pl. Chinae 14.
- — — Bot. Reg. 11, 885.
- — — Maund Bot. 1, 1.
- — — Paxt. Mag. 5, 127.
- Encyelia macrostachya* *P. et E.* Poepp. et Endl. 114.
- nana *P. et E.* Poepp. et Endl. 113.
- patens *Hook.* Bot. Mag. 57, 3013.
- polystachya *P. et E.* Poepp. et Endl. 113.
- viridiflora *Hook.* Bot. Mag. 55, 2831.
- Endema grandiflora* *Planch.* Hook. Lond. Journ. 1844, 22.
- Endlichera brasiliensis* *Presl.* Presl Symbolae 49.
- Endopogon capitatus* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1499.
- foliosus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1501.
- rhamnifolius *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1521.
- strobilanthes *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1500.
- versicolor *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1497.
- † — — — Wight Illustr. 164^b.
- viscosus *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1498.
- Endymion nutans* *Dumort.* Sturm Flora 20, 93.
- Engelhardtia aceriflora* *Bl.* Blume Java 7, 2, 5.
- Colebrookeana *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 208.
- rigida *Bl.* Blume Java 7, 3.
- Roxburghiana *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 199.
- selanica *Bl.* Rumpf Amb. 2, 56.
- serrata *Reine.* Blume Java 7, 4, 5.
- spicata *Leschen.* Blume Java 7, 1, 5.
- Engelmannia suaveolens* *Pfeiff.* Bot. Zeitung 1846, 1.
- † *Enodium* *Link.* Dumortier Gramin. 4.
- Enourea capreolata* *Aubl.* Aublet Guiana 235.
- — — Lam. Encycl. 484.
- Ensenia albida* *Nutt.* Delessert Ic. 5, 63.
- Entada monostachya* *DC.* Rheede Hort. mal. 9, 77.
- polystachya *DC.* DC. Legum. 61, 62.
- Pursaetha *DC.* Rheede Hort. mal. 8, 32—34.
- — — Rumpf Amb. 5, 4.
- Enteala arborescens* *R. Br.* Bot. Mag. 51, 2480.
- † *Entoganum lacvigatum* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 68.
- † *Epacris* *Forst.* Forster Charact. 10.
- — (Variæ hybridæ.) Paxt. Mag. 15, 193.
- — (Variæ hybridæ.) Lem. Jard. fl. 175.
- attenuata *Lodd.* Lodd. Cab. 38.
- autumnalis *Hort.* Paxt. Mag. 11, 195.
- — — Fl. d. serres 1, 4.
- campanulata *Lodd.* Lodd. Cab. 1925, 1931.
- — — var. Copelandii, Annales de Gand 1847, 143.
- ceraeflora *Grah.* Bot. Mag. 60, 3243.
- cerinthoides *Lab.* Bill. Nov. Holl. 59.

- Epacris coccinea* *Paxt.* Paxt. Mag. 6, 123.
- diosmaefolia *Lodd.* Lodd. Cab. 1934.
- dubia *Ldl.* Bot. Reg. 32, 38.
- † — frondosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 94.
- grandiflora *Sm.* Smith Exot. Bot. 39.
- — — Bot. Mag. 25, 982.
- — — Lodd. Cab. 21.
- — — Paxt. Mag. 1, 52.
- heteronema *Lab.* Bill. Nov. Holl. 56.
- — — Bot. Mag. 60, 3257.
- impressa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 58.
- — — Sweet Austr. 4.
- — — Lodd. Cab. 1691.
- — — Maund Bot. 5, 232.
- — — Bot. Mag. 62, 3407.
- — — Paxt. Mag. 2, 97, 4, 126.
- — — β . parviflora, Bot. Reg. 25, 19.
- lanuginosa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 57.
- longiflora *Cav.* Cav. Ic. 344.
- — — Herb. amat. 3, 185.
- † — longifolia *Forst.* Lam. Encycl. 111.
- microphylla *R. Br.* Bot. Mag. 65, 3658.
- miuiata *Ldl.* Bot. Reg. 31, 5.
- — — Paxt. Mag. 12, 5.
- — — Fl. d. serres 2, 58.
- myrtifolia *Lab.* Bill. Nov. Holl. 55.
- nivalis *Lodd.* Lodd. Cab. 1821.
- — — Bot. Mag. 60, 3253.
- — — Bot. Reg. 18, 1531.
- — — Maund Bot. 2, 57.
- obtusifolia *Sm.* Smith Exot. Bot. 40.
- — — Bot. Mag. 66, 3775.
- — — Lodd. Cab. 292.
- onosmaeflora *Cum.* Bot. Mag. 59, 3168.
- paludosa *R. Br.* Lodd. Cab. 1226.
- pulchella *Cav.* Cav. Ic. 345.
- — — Bot. Mag. 29, 1170.
- — — Lodd. Cab. 194.
- † — pumila *Forst.* Lam. Encycl. 111.
- pungens *Cav.* Cav. Ic. 346.
- — — Bot. Mag. 22, 844, 30, 1199.
- — — Dict. sc. nat. 72.
- purpurascens *R. Br.* Lodd. Cab. 237, 876.
- — — Herb. amat. 3, 155.
- rosca *Lodd.* Lodd. Cab. 863.
- spuria *Cav.* Cav. Ic. 347.
- Tauntoniensis *Paxt.* Paxt. Mag. 14, 195.
- variabilis *Lodd.* Lodd. Cab. 1816.
- — — Paxt. Mag. 4, 123.
- villosa *Cav.* Cav. Ic. 347.
- Eperua falcata* *Aubl.* Aublet Guiana 142.
- — — Lam. Encycl. 338.
- † *Ephedra* *L.* Ann. sc. nat. 26, 3.
- † — — (Germinatio.) Acad. Pet. 7, 8.
- Alte *C. A. M.* Acad. Pet. 7, 3.
- altissima *Desf.* Desf. Fl. atl. 253.
- † — — — Richard Conif. 4.
- — — Acad. Pet. 7, 1.
- † — americana *H. B.* Richard Conif. 29.
- botryoides *F. et M.* Acad. Pet. 7, 8.
- campylopoda *C. A. M.* Acad. Pet. 7, 2.
- distachya *L.* Sibth. Fl. gr. 961.
- — — Schk. Handb. 339.
- † — — — Lam. Encycl. 830.
- — — Rehb. Fl. germ. 11, 539.
- † — — — Nees Gen. 4, 13.
- fragilis *Desf.* Acad. Pet. 7, 1.
- graeca *C. A. M.* Acad. Pet. 7, 5.
- † — helvetica *C. A. M.* Acad. Pet. 7, 8.
- lomatolepis *Schrenk.* Acad. Pet. 7, 6.
- † — monosperma *Gm.* Acad. Pet. 7, 8.
- monostachya *L.* Pallas Fl. ross. 83.

- † *Ephedra monostachya* L. Lam. Encycl. 530.
 — — — Watson Dendr. 2, 142.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 539.
 — — — *procera* F. et M. Acad. Pet. 7, 4.
 † — — *stenosperma* Schrenk. Acad. Pet. 7, 3.
 — — — *Tweediana* F. et M. Acad. Pet. 7, 7.
 † — — *vulgaris* Rich. Richard Conif. 4.
 † *Ephemerum nemorum* Rehb. Nees Gen. 5, 16.
Ephippiorhynchium polyecephalum N. v. E. Endl. Bras. 3, 12.
 † *Ephippium ciliatum* Bl. Blume Tabellen 65.
 † — — *cornutum* Bl. Blume Tabellen 65.
 — — — *grandiflorum* Bl. Blume Rumphia 195, 199.
 † *Epibaterium* Forst. Forster Charact. 54.
Epicampes strictus Presl. Presl Reliq. 39.
Epicarpurus microphyllus Decne. Raoul Nouv. Zel. 9.
 — — — *orientalis* Bl. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1961.
 — — — *spinus* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1962.
 — — — *timorensis* Decne. N. Ann. Mus. 3, 21.
 — — — *zeylanicus* Thw. Hook. Journ. 1851, 11.
 † *Epicharis speciosa* Juss. Mem. Mus. 19, 15.
 † *Epieranthes javanica* Bl. Blume Tabellen 9.
 † *Epidendrum* L. Ruiz et Pav. Prodr. 27.
 † — — — Schrader Journal 1799, 2, 1.
 — — — *aemulum* Ldl. Bot. Reg. 22, 1898.
 — — — *alatum* Batem. Bateman Orchid. 18.
 — — — — Bot. Reg. 33, 53.
 — — — *aloifolium* L. Jacq. Schoenbr. 3, 383.
 — — — — Red. Lil. 2, 114.
 — — — — Bot. Mag. 11, 387.
 — — — — Bateman Orchid. 25.
 — — — *altissimum* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 215.
 — — — *amabile* L. Rumpf Amb. 6, 43.
 — — — *anceps* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 205.
 — — — — Sw. Lodd. Cab. 887.
 — — — *antenniferum* H. B. Humb. Pl. acq. 28.
 — — — *armeniaceum* Ldl. Bot. Reg. 22, 1867.
 — — — *aromaticum* Batem. Bateman Orchid. 10.
 — — — *aurantiaceum* Batem. Bateman Orchid. 12.
 — — — *Barringtoniae* Sm. Smith Ic. pict. 15.
 — — — *basilare* Lk et Kl. Link Ic. III. 45.
 — — — *bicornutum* Hook. Bot. Mag. 61, 3332.
 — — — — Paxt. Mag. 5, 245.
 — — — *bifidum* Aubl. Red. Lil. 2, 84.
 — — — — Bot. Reg. 22, 1879.
 — — — *brachystachyum* Aub. Aubert Orchid. 83.
 — — — *caespitosum* P. et E. Poepp. et Endl. 101.
 — — — *calochilum* Hook. Bot. Mag. 68, 3898.
 — — — *Candollei* Ldl. Mem. Genev. 9, 3.
 — — — *cartagenense* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 214.
 — — — — Kerner Hort. 120.
 — — — *caudatum* L. Desc. Ant. 6, 439.
 — — — *Cebolleta* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 217.
 — — — *cepiforme* Don. Bot. Mag. 66, 3765.
 — — — *chloroleucum* Hook. Bot. Mag. 64, 3557.
 — — — *ciliare* L. Jacq. Hist. stirp. am. 209.
 — — — — Red. Lil. 2, 82.
 — — — — Bot. Mag. 13, 463.
 — — — — Lodd. Cab. 9.
 — — — — Bot. Reg. 10, 784.
 † — — — — Bauer Orchid. 10.
 — — — *cinnabarinum* Salzm. Bot. Reg. 28, 25.
 — — — — Hart. Parad. 1, 14.
 — — — *clavatum* Ldl. Bot. Reg. 22, 1870.
 — — — *coccineum* L. Jacq. Hist. stirp. am. 205.
 — — — *cochleatum* L. Jacq. Ic. 605.
 — — — — Bot. Mag. 5, 152, 16, 372.
 — — — — Andr. Rep. 1, 43.
 — — — — Red. Lil. 6, 346.
 — — — — Lam. Encycl. 730.
 — — — — Desc. Ant. 6, 440.
 — — — — Herb. amat. 4, 232.

- Epidendrum cochleatum* L. Lodd. Cab. 22.
 — — — — Rehb. Exot. 96.
 — — — *conopseum* R. Br. Bot. Mag. 62, 3457.
 — — — *coriaceum* Park. Bot. Mag. 61, 3395.
 — — — *corifolium* Ldl. Journ. Hort. Soc. 6, 219.
 — — — *crassifolium* Ldl. Bot. Mag. 61, 3343.
 — — — *crassilabium* P. et E. Poepp. et Endl. 102.
 — — — *cueullatum* L. Bot. Mag. 15, 543.
 — — — *cuspidatum* Lodd. Lodd. Cab. 10.
 — — — — Bot. Reg. 10, 783.
 — — — *densiflorum* Hook. Bot. Mag. 66, 3791.
 — — — *difforme* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 206.
 — — — *diffusum* Sw. Bot. Mag. 61, 3565.
 — — — — Lodd. Cab. 846.
 — — — *dipus* Ldl. Bot. Reg. 31, 4.
 — — — *ellipticum* Grak. Hook. Exot. Fl. 207.
 — — — *ellipticum* Lodd. Lodd. Cab. 1276.
 — — — *elongatum* Jacq. Jacq. Ic. 604.
 — — — — Bot. Mag. 17, 611.
 — — — — Lam. Encycl. 730.
 † — — — — Bauer Orchid. 11.
 — — — — Lodd. Cab. 986.
 — — — *ensifolium* L. Thunb. Ic. jap. 8.
 — — — — Smith Spicil. 2, 1.
 — — — — Andr. Rep. 5, 344.
 — — — *erubescens* Batem. Bateman Orchid. 32.
 — — — *floribundum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 86.
 — — — — Bot. Mag. 65, 3637.
 — — — *fragrans* R. Br. Andr. Rep. 10, 645.
 — — — — Bot. Mag. 40, 1669.
 — — — — Lodd. Cab. 1039.
 — — — — Paxt. Mag. 2, 217.
 — — — *fulgens* Brongn. Brongniart Coquille 43.
 — — — *funiferum* Morr. Annales de Gand 1848, 199.
 — — — *furvum* L. Rumpf Amb. 6, 46, fig. 1.
 — — — *fuseatum* Sm. Smith Spic. 23.
 — — — — Andr. Rep. 7, 411.
 — — — — Bot. Reg. 1, 67.
 — — — — Bot. Mag. 55, 2844.
 — — — — Lodd. Cab. 472.
 — — — *globosum* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 203.
 — — — *glumaceum* Ldl. Bot. Reg. 26, 6.
 — — — *gracile* Ldl. Bot. Reg. 21, 1765.
 — — — *Grahami* Hook. Bot. Mag. 68, 3855.
 — — — *grandiflorum* H. B. Humb. Pl. acq. 27.
 — — — *guttatum* L. Diet. sc. nat. 75.
 — — — *Harrisoniae* Hook. Bot. Mag. 60, 3209.
 — — — *hireinum* A. Rich. Ramon Cuba 77.
 — — — *humile* Sm. Smith Exot. Bot. 98.
 — — — *labiatum* Sw. Swartz Annot. 2.
 † — — — *laecertinum* Ldl. Fl. d. serres 4, 376.
 — — — *lanceifolium* Ldl. Bot. Reg. 28, 50.]
 — — — *leio bulbosum* Hook. Journ. 1841, 10.
 — — — *leucochilum* Lk et Kl. Link Ic. III. 46.
 — — — *lineare* L. Jacq. Hist. stirp. am. 201.
 — — — — Andr. Rep. 7, 445.
 — — — *linearifolium* Hook. Bot. Mag. 77, 4572.
 — — — — Lem. Jard. fl. 145.
 — — — *longicolle* Ldl. Bot. Mag. 71, 1165.
 — — — *longipetalum* Ldl. Paxt. Fl. G. 30.
 — — — — Lem. Jard. fl. 81.
 — — — *macrochilum* Hook. Bateman Orchid. 17.
 — — — — Bot. Mag. 63, 3334.
 — — — — var. Paxt. Mag. 11, 243.
 — — — — var. Annales de Gand 1846, 86.
 — — — — var. Fl. d. serres 4, 372.
 — — — *macrostachyum* Aub. Aubert Orchid. 82.
 — — — *marginatum* Lk et Kl. Link Ic. III. 36.
 — — — *microbulbosum* Hook. Hook. Ic. pl. 4, 347.
 — — — ? *monophyllum* Hook. Hook. Exot. Fl. 109.
 — — — *nematocaulon* A. Rich. Ramon Cuba 79.
 — — — *nervosum* Thunb. Thunb. Ic. jap. 10.

- Epidendrum nocturnum* L. Jacq. Hist. stirp. am. 210.
 — — — Lodd. Cab. 713.
 — — — Link Ic. 1. 9.
 — — — Bot. Mag. 61, 3298.
 — — — β . latifolium, Bot. Reg. 23, 1961.
 — nodosum L. Jacq. Hist. stirp. am. 213.
 — nutans Sw. Hook. Exot. Fl. 50.
 — — — Bot. Reg. 1, 17.
 — — — Maund Bot. 5, 226.
 — — — Lodd. Cab. 645.
 — oblongatum A. Rich. Ramon Cuba 80.
 — obtusifolium Willd. Desc. Ant. 6, 438.
 — ochraceum Ldl. Bot. Reg. 24, 26.
 — ochranthum A. Rich. Ramon Cuba 75.
 — odoratissimum Ldl. Bot. Reg. 17, 1415.
 — oncioides Ldl. Bot. Reg. 19, 1623.
 — ophioglossoides L. Jacq. Hist. stirp. am. 211.
 — pallidiflorum Hook. Bot. Mag. 57, 2980.
 — papillosum Batem. Bot. Mag. 65, 3631.
 — Parkinsonianum Hook. Bot. Mag. 66, 3778.
 — Pastoris Llavo. Link Ic. II. 12.
 — patens Sw. Bot. Mag. 67, 3800.
 — — — Lodd. Cab. 1537.
 — pendulum Roxb. Roxb. Corom. 44.
 — phoeniceum Ldl. Lindley Scrtum 46.
 — — — Paxt. Mag. 9, 97.
 — — — Fl. d. serres 2, 47.
 — — — var. Fl. d. serres 4, 306.
 — plicatum Ldl. Bot. Reg. 33, 35.
 — polyanthum Ldl. Bateman Orchid. 34.
 —? polybulbon Sw. Hook. Exot. Fl. 112.
 — — — Lodd. Cab. 1230.
 — polystachyum Aub. Aubert Orchid. 81.
 — porphyreum Ldl. Hook. Journ. 1841, 7. 8.
 — praecox Sm. Smith Exot. Bot. 97.
 — praemorsum Roxb. Roxb. Corom. 43.
 — pterocarpum Ldl. Bot. Reg. 30, 34.
 — pygmaeum Hook. Bot. Mag. 60, 3233.
 — — — Hook. Journ. 1834, 118.
 — pyriforme Ldl. Bot. Reg. 33, 50.
 — radiatum Ldl. Bot. Reg. 30, 45.
 — radicans Paxt. Paxt. Mag. 12, 145.
 — ramosum Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 202.
 — raniferum Ldl. Bot. Reg. 28, 42.
 — rigidum Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 204.
 — — — Hook. Ic. pl. 4, 314.
 — — — Lodd. Lodd. Cab. 1600.
 — rubrum Lam. Desc. Ant. 5, 362.
 — ruseifolium L. Jacq. Hist. stirp. am. 212.
 — Schomburgkii Ldl. Bot. Reg. 24, 53.
 — — — Maund Bot. 4, 165.
 — — — Paxt. Mag. 10, 121.
 — scriptum L. Rumpf Amb. 6, 42.
 — secundum L. Jacq. Hist. stirp. am. 207.
 — sinense Andr. Andr. Rep. 3, 216.
 — — — Red. Lil. 2, 113.
 — — — Bot. Mag. 23, 588.
 — — — Rehb. Exot. 97.
 — — — Diet. se. nat. 74.
 — Skinneri Batem. Bot. Mag. 68, 3951.
 — — — Bot. Reg. 22, 1870. 1881.
 — Stamfordianum Batem. Bateman Orchid. 11.
 — — — Lem. Jard. fl. 251.
 — — — Bot. Mag. 80, 4759.
 — stenopetalum Hook. Bot. Mag. 62, 3410.
 — sterile Lam. Rheede Hort. mal. 12, 22. 23.
 — striatum Sw. Thunb. Ic. jap. 9.
 — teres Thunb. Thunb. Ic. jap. 7.
 † — terrestre Gaertn. Gaertn. Carp. 14.
 † — — — Lam. Encycl. 730.
 — tessellatum Roxb. Roxb. Corom. 42.
 — — — Batem. Bot. Mag. 65, 3638.

- Epidendrum tetragonum* Aub. Aubert Orchid. 34.
 — tetrapetalum Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 216.
 — Tridens P. et E. Poepp. et Endl. 103.
 — tripterum Sm. Smith Ic. piet. 14.
 — umbellatum Sw. Bot. Mag. 46, 2030.
 — — — Bot. Reg. 1, 80.
 — — — Maund Bot. 5, 216.
 — — — Lodd. Cab. 26.
 — undulatum Sw. Bot. Mag. 20, 777.
 — Vanilla L. Desc. Ant. 8, 561.
 — variegatum Hook. Bot. Mag. 59, 3151.
 — — — Bot. Reg. 25, 11.
 — verrucosum Ldl. Bot. Reg. 30, 51.
 — — — Lodd. Cab. 1681.
 — — — Paxt. Mag. 13, 101.
 — — — Bot. Mag. 77, 4606.
 — — — Lem. Jard. fl. 253.
 — vinecinum Ldl. Hook. Journ. 1841, 11.
 — violaceum Lodd. Lodd. Cab. 337.
 — — — Bot. Mag. 66, 3751.
 — virescens Lodd. Lodd. Cab. 1867.
 — viridi-purpureum Hook. Bot. Mag. 65, 3666.
 — vitellinum Ldl. Lindley Scrtum 45.
 — — — Bot. Reg. 26, 35.
 — — — Bot. Mag. 70, 4107.
 — — — Paxt. Mag. 11, 49.
 — voluere Aub. Aubert Orchid. 80.
Epidorchis Aub. Aubert Orchid. 50.
Epigaea cordifolia Sw. Lam. Encycl. 367.
 — repens L. Bull. philom. 1797. no. 6.
 — — — Mem. Instit. an VII, 9.
 — — — Lam. Encycl. 367.
 — — — Andr. Rep. 2, 102.
 — — — Lodd. Cab. 160.
 — — — Bot. Reg. 3, 201.
 — — — Tratt. Archiv 83.
 — — — Herb. amat. 4, 239.
 — — — β . rubicunda, Sweet Fl. G. II. 384.
Epigynum Griffithianum Wight. Wight Ic. pl. Ind. or.
 4, 1308.
 † — — — Wight Illustr. 154 bis.
 † *Epilobium* Linn. Mutel Fl. fr. 16. 17.
 — alpestre Jacq. Rehb. Ic. crit. 2, 200.
 — alpinum L. Lightf. Fl. scot. 1, 10.
 — — — Fl. dan. 2, 322.
 — — — Curt. Lond. 5, 170.
 — — — Engl. Bot. 28, 2001.
 — — — Sv. Bot. 707.
 — — — Sturm Flora 18, 81. 82.
 — alsinifolium Will. Engl. Bot. 28, 2000.
 — anagallidifolium Lam. Lam. Encycl. 278.
 — angustifolium L. Fl. dan. 2, 289.
 — — — Curt. Lond. 1, 64.
 — — — Engl. Bot. 28, 1947.
 — — — Sv. Bot. 130.
 — — — Schk. Handb. 106.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 107.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 570.
 — — — Sturm Flora 18, 81.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 14.
 — angustissimum Ait. Bot. Mag. 3, 76.
 — — — W. et Kit. 76.
 — — — Rehb. Ic. crit. 4, 342.
 — confertifolium Hook. fil. Hook. Ic. pl. 7, 685.
 — cordifolium Dill. et Rich. Richard Abyssin. 50.
 — denticulatum Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 314.
 — Dodonaci Will. Sturm Flora 17, 72.
 — Fleischeri Hochst. Sturm Flora 17, 72.
 — grandiflorum All. var. Rochel Banat. 5.
 — hirsutum L. Fl. dan. 2, 326.
 — — — Curt. Lond. 1, 134.
 — — — Engl. Bot. 12, 838.

- Epilobium hirsutum* L. Schrank Fl. monac. 1, 61.
 — — — Sturm Flora 18, 81.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 371.
 † — — — Plée Types 33.
 † — — — Cosson Atlas 12.
 — Hornemannianum *Rehb.* Rehb. Ic. erit. 2, 180.
 — hypericifolium *Tausch.* Tausch Hort. Canal. 7.
 — — — Sturm Flora 17, 72.
 — lanceolatum *Seb. et M. Sebastiani* Fl. rom. 1.
 — — — Engl. Bot. 2935.
 — latifolium L. Fl. dan. 4, 565.
 — laxum *Royle.* Royle Illustr. 43.
 — linnaeoides *Hook.* Hook. Fl. ant. 6.
 — macranthum *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 3, 297.
 — macropus *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 812.
 — melanocaulon *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 813.
 † — molle *Lam.* Cosson Atlas 12.
 † — montanum L. Gaertn. Carp. 31.
 † — — — Lam. Encycl. 278.
 — — — Curt. Lond. 1, 85.
 — — — Engl. Bot. 17, 1177.
 — — — Fl. dan. 6, 922.
 — — — Rehb. Ic. erit. 2, 189.
 — — — Sturm Flora 17, 72.
 — — — β . verticillatum, Sturm Flora 17, 72.
 — — — γ . lanceolatum, Sturm Flora 17, 72.
 † — — — Cosson Atlas 12.
 — nutans *Hornem.* Fl. dan. 8, 1387.
 — — — *Schm.* Rehb. Ic. erit. 2, 197.
 — obscurum *Schreb.* Rehb. Ic. erit. 2, 199.
 — organifolium *Lam.* Sturm Flora 18, 81.
 — — — Rehb. Ic. erit. 2, 180.
 — palustre *Sm.* Engl. Bot. 5, 346.
 — — — Fl. dan. 9, 1574.
 — — — L. Sturm Flora 18, 81.
 † — — — Cosson Atlas 12.
 — parviflorum *Schreb.* Curt. Lond. 1, 132.
 — — — Engl. Bot. 12, 795.
 — — — Fl. dan. 2, 347.
 — — — Sturm Flora 18, 81.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 327.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 572.
 — rivulare *Wahlenbg.* Rehb. Ic. erit. 2, 170.
 — roseum *Schreb.* Fl. dan. 11, 1815.
 — — — Engl. Bot. 10, 693.
 — — — Sv. Bot. 742.
 — — — Sturm Flora 18, 81.
 — — — Rehb. Ic. erit. 2, 190.
 † — — — Cosson Atlas 12.
 — rosmarinifolium *Haenke.* Rehb. Ic. erit. 4, 341.
 — Schmittianum *Rostk. et Schmidt.* Fl. sed. 2.
 — simplex *Tratt.* Tratt. Archiv 53.
 — sparsiflorum *Schreb.* Winterl Index 16.
 — speciosum *Decne.* Jacquemont Ind. 69.
 † — spicatum *Lam.* Lam. Encycl. 278.
 † — — — Cosson Atlas 12.
 — tetragonum L. Curt. Lond. 1, 133.
 — — — Engl. Bot. 28, 1948.
 — — — Fl. dan. 6, 1029.
 — — — β . Willd. Fl. dan. 8, 1267.
 — — — Sturm Flora 18, 81.
 — — — Rehb. Ic. erit. 2, 198.
 † — — — Cosson Atlas 12.
 — tomentosum *Vent.* Vent. Cels 90.
 — trigonum *Schrank.* Sturm Flora 18, 81.
 — virgatum *Lam.* Lam. Encycl. 278.
 — — — Fr. Sturm Flora 18, 81.
Epimedium alpinum L. Sibth. Fl. gr. 150.
 — — — Engl. Bot. 7, 438.
 — — — Schk. Handb. 24.
 — — — Lam. Encycl. 83.
 — — — Roemer Fl. eur. 2, 1.

- Epimedium alpinum* L. Sturm Flora 11, 44.
 † — — — Ann. se. nat. II. 2, 12.
 † — — — Ann. se. nat. III. 18, 14.
 — — — Herb. amat. 5, 302.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 18.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 398.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 47.
 — diphyllum *Lodd.* Lodd. Cab. 1858.
 — — — Bot. Mag. 62, 3448.
 — elatum *Decne.* Jacquemont Ind. 8.
 † — — — Ann. se. nat. II. 2, 12.
 — hexandrum *Hook.* Hook. Bor. Am. 13.
 — macranthum *Morr.* Ann. se. nat. II. 2, 13.
 — — — Bot. Reg. 22, 1906.
 — — — Mannd Bot. 2, 90.
 — — — Paxt. Mag. 5, 151.
 — Mussehianum *Morr.* Bot. Mag. 66, 3745.
 — pinnatum *Fisch.* Jard. Petersb. 1.
 — — — Sert. petrop. 1.
 — — — Annales de Gand 1846, 61.
 — — — Bot. Mag. 75, 4456.
 — pteroceras *Morr.* Annales de Gand 1845, 14.
 — violaceum *Morr.* Bot. Reg. 26, 43.
 — — — Bot. Mag. 66, 3751.
 — — — Paxt. Mag. 5, 123.
 — — — Ann. se. nat. II. 2, 12.
 † *Epipactis* *Hall.* Svensk Aead. 1800, 3.
 † — — Schrader N. Journal 1, 1.
 † — — Linnæa 16, 17.
 — atrorubens *Hoffm.* Dietr. Fl. bor. 7, 435.
 — — — Rehb. Ic. erit. 9, 849.
 — — — *Schult.* Rehb. Fl. germ. 13, 485.
 — atrorubentimicrophylla *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 13, 484.
 — eordata *All.* Sv. Bot. 472.
 — — — Liboschitz Petersb. 21.
 — eucullata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 211.
 — Dalhousiae *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1723.
 — ensifolia *Sic.* Curt. Lond. 4, 77.
 — gigantea *Dougl.* Hook. Bor. Am. 202.
 † — grandiflora *Gaud.* Bauer Orchid. (Gen.) 19, 20.
 — latifolia *All.* Fl. dan. 2, 267.
 — — — β . Sw. Fl. dan. 11, 1938.
 — — — Curt. Lond. 4, 102.
 — — — Lodd. Cab. 982.
 — — — Diet. se. nat. 72.
 † — — — Mutel Fl. fr. 67.
 † — — — Ann. se. nat. 24, 7—9.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 12.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 488.
 — — — brevifolia *Irm.* Rehb. Fl. germ. 13, 486.
 — longifolia *Rehb. fil.* Rehb. Fl. germ. 13, 483.
 — — — *Schmidt.* Rehb. Fl. germ. 13, 491.
 — macrostachya *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1722.
 — microphylla *Sic.* W. et Kit. 270.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 484.
 — nidus avis *Sw.* Diet. se. nat. 73.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 294.
 — ovalis *Bab.* Engl. Bot. 2884.
 — ovata *Sw.* Schrank Fl. monac. 3, 292.
 — pallens *Sw.* Curt. Lond. 4, 76.
 — — — Fl. dan. 8, 1400.
 — — — Sv. Bot. 465.
 — palustris *Crantz.* Curt. Lond. 4, 89.
 — — — Sv. Bot. 449.
 — — — Lodd. Cab. 156.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 317.
 — — — Sturm Flora 4, 13.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 11.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — purpurata *Sm.* Engl. Bot. 2775.

- Epipactis purpurata* Sm. Rehb. Fl. germ. 13, 486.
 — *reflexa* Lab. Bill. Nov. Holl. 211.
 — *rubra* Willd. Sibth. Fl. gr. 933.
 — *viridiflora* Hoffm. Rehb. Ic. crit. 9, 550.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 509.
 — — — Rehb. Rehb. Fl. germ. 13, 487, 488.
 † *Epiphanes javanica* Bl. Blume Tabellen 4.
Epiphegus americanus Nutt. Endl. Iconogr. 80.
 † — — — Wight Illustr. 158^b.
Epiphyllum Altensteinii Pfeiff. Pfeiffer Caet. 1, 28.
 — *Russellianum* Hook. Bot. Mag. 66, 3717.
 — — — Paxt. Mag. 10, 245.
 — *splendidum* Paxt. Paxt. Mag. 1, 49.
 — *truncatum* Haw. Jacq. Eel. pl. 142.
 — — — var. Paxt. Mag. 8, 79.
 † *Epiphystis ophiuroides* Trin. Trin. Fund. 1.
Epipogium aphyllum Sw. Sv. Bot. 512.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 468.
 — *Gmelini* Rich. Chevallier Fung. Illustr. 1.
 — — — Sturm Flora 5, 18.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 433.
Epscicia bicolor Hook. Bot. Mag. 74, 4390.
 — — — Annales de Gand 1848, 221.
 — — — Lem. Jard. fl. 159.
 — — — Fl. d. serres 4, 398.
 — *decumbens* Mart. Mart. Bras. 216.
 — *melittifolia* Mart. Hart. Parad. 2, 5.
 — — — Bot. Mag. 79, 4720.
 — *reptans* Mart. Mart. Bras. 217.
Epistephium amplexicaule P. et E. Poepp. et Endl. 91.
 — *clatum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 632.
 — *monanthum* P. et E. Poepp. et Endl. 92.
 † *Epistylum* Sw. Swartz Fl. Ind. oce. 22.
Epithecia glauca Kn. et Westc. Knowles et Westcott 87.
Epithema eeylanicum Gardn. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1354.
 † — — — Wight Illustr. 159^b.
 † *Equisetum* L. Lam. Encycl. 862.
 † — — — Bischoff Crypt. Gew. 3, 4, 5.
 † — — — (Henderson.) Linn. Transact. 18, 39.
 † — — — (Agardh.) Mem. Mus. 9, 13.
 † — — — (Vaucher.) Mem. Mus. 10, 27.
 † — — — (Milde.) Schles. Denkschr. 1853, 1.
 † — — — (Bischoff.) Bot. Zeitung 1853, 2.
 † — — — (Bischoff.) Ann. se. nat. III. 19, 9.
 † — — — (Pringsheim.) Bot. Zeitung 1853, 6.
 — *arvense* L. Act. palat. 3, 22.
 — — — Schk. Fil. 167.
 — — — Curt. Lond. 3, 27.
 — — — Engl. Bot. 29, 2020.
 — — — Sv. Bot. 474.
 — — — Fl. dan. II. 1942, 12, 2001.
 — — — Chevallier Fl. de Paris 19.
 — — — Dreves 4, 117.
 — — — Hayne 8, 46.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 34, 35.
 — — — Mem. Genev. 1, 1.
 — — — Petersb. 1, 5.
 — — — Newman p. 77, 82.
 † — — — Schnizl. Ic. 1, 25, 1, Suppl. 2.
 — *Burchellii* Vauch. Mem. Genev. 1, 10.
 — *campanulatum* Vauch. Mem. Genev. 1, 12.
 — *debile* Korb. Calcutta Journ. 1846, 26.
 — *Drummondii* Hook. Engl. Bot. 2777.
 — — — Newman p. 63.
 — *eburneum* Schreb. Chevallier Fl. de Paris 19.
 — *elongatum* Willd. Schlechtendal Fil. 1.
 — — — Mem. Genev. 1, 13.
 — — — Hook. Newman p. 25.
 — *fluviatile* L. Schk. Fil. 168.
 — — — Fl. dan. 7, 1184.

- Equisetum fluviatile* L. Dict. sc. nat. 102.
 — — — Mem. Genev. 1, 2, 2^a.
 — — — Newman p. 51.
 — — — Engl. Bot. 29, 2022.
 — — — Newman p. 67, 76.
 — *giganteum* L. Mem. Genev. 1, 7.
 — — — Desc. Ant. 2, 112.
 — *hiemale* L. Act. palat. 3, 23.
 — — — Schk. Fil. 172^a.
 — — — Curt. Lond. 5, 161.
 — — — Engl. Bot. 13, 915.
 — — — Fl. dan. 8, 1409.
 — — — Sv. Bot. 330.
 — — — Mem. Genev. 1, 9.
 — — — Chevallier Fl. de Paris 19.
 — — — Newman p. 17.
 † — — — Schnizl. Ic. 1, 25.
 — *incanum* Vauch. Mem. Genev. 1, 13.
 — *limosum* L. Schk. Fil. 171.
 — — — Mem. Genev. 1, 8.
 — — — Chevallier Fl. de Paris 20.
 † — — — Ann. se. nat. III. 16, 15.
 — — — Sm. Engl. Bot. 13, 929.
 — — — Newman p. 51.
 — *Mackayi* Nees. Newman p. 25.
 — *pallidum* Bory. Bory Morée 35.
 — *palustre* L. Schk. Fil. 169, 170.
 — — — Fl. dan. 7, 1183.
 — — — Sv. Bot. 402.
 — — — Mem. Genev. 1, 5.
 † — — — Acta Leop. 14, 2, 44.
 — — — Chevallier Fl. de Paris 19.
 — — — Engl. Bot. 29, 2021.
 — — — Newman p. 43.
 — — — var. polystachyon, Newman p. 47.
 — — — var. nudum, Newman p. 49.
 — — — Meyer Fl. hann. 15.
 — *pratense* Ehrh. Hoffmann Phyt. Bl. 2.
 — *ramosissimum* Vauch. Mem. Genev. 1, 6.
 — *ramosum* Schleich. Schk. Fil. 172^b.
 — *reptans* Wahlenb. Sv. Bot. 702.
 — *setaceum* Vauch. Mem. Genev. 1, 11.
 † — *silvaticum* L. Hedwig Theoria 1, 2.
 — — — Schk. Fil. 166.
 — — — Fl. dan. 7, 1182.
 — — — Mem. Genev. 1, 3.
 — — — Chevallier Fl. de Paris 20.
 — — — Engl. Bot. 27, 1874.
 — — — Newman p. 59, 62.
 † — — — Schles. Denkschrift 1853, 1.
 — *stipulaceum* Vauch. Mem. Genev. 1, 11.
 — *Telmateja* Ehrh. Fl. dan. 9, 1169.
 — — — Newman p. 67, 76.
 — *Thunbergii* Wikstr. Svensk Acad. 1821, 6.
 — *timoriaum* Vauch. Mem. Genev. 1, 10.
 — *umbrosum* Willd. Fl. dan. 10, 1770.
 — — — Mem. Genev. 1, 4.
 — — — Newman p. 63.
 — *variegatum* Schleich. Schk. Fil. 172^b.
 — — — Mem. Genev. 1, 12.
 — — — Fl. dan. 14, 2490.
 — — — Engl. Bot. 28, 1987.
 — — — Newman p. 31.
 — — — var. Wilsoni, Newman p. 39.
Equitiris Aub. Aubert Orchid. 91.
Eragrostis arabica Jaub. Jaubert Illustr. 322.
 — *elongata* Jacq. Jacq. Ecl. Gram. 3.
 — *major* Host. Host Gram. 324.
 — *megastachya* Lk. Rehb. Fl. germ. 1, 91.
 — *pilosa* Pal. B. Rehb. Fl. germ. 1, 91.
 † — — — Nees Gen. 1, 55.
 — *poaeformis* Lk. Rehb. Fl. germ. 1, 91.

- † *Eragrostis poaeformis* Lk. Nees Gen. 1, 55.
 — *verticillata* Pal. B. Rehb. Fl. germ. 1, 91.
Eranthemum albidiflorum Hook. Bot. Mag. 72, 4225.
 — *angustifolium* L. Lam. Encycl. 17.
 — *bicolor* Spr. Savi Fl. ital. 3, 109.
 — *cinnabarinum* Wall. Wall. Pl. asiat. 21.
 — *coccineum* Ch. Lem. Fl. d. serres 3, 240.
 — *crenatum* Wall. Bot. Reg. 11, 879.
 — *llavum* Willd.? Colla Hort. Rip. 29.
 — *foecundum* Ldl. Bot. Reg. 18, 1491.
 — *modestum* N. v. E. Endl. Bras. 7, 29.
 — *montanum* Roxb. Bot. Mag. 70, 4031.
 — — — var. *a.* N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 466.
 — *nervosum* R. Br. Iconogr. pl. Chin. 7.
 — *parvifolium* L. Lam. Encycl. 17.
 — *pulebellum* Andr. Andr. Rep. 2, 98.
 — — — Paxt. Mag. 11, 55.
 — *strictum* Colebr. Bot. Mag. 58, 3068.
 — — — Bot. Reg. 10, 867.
 — — — Paxt. Mag. 14, 171.
 — — — Annales de Gand 1847, 168.
 — *variabile* R. Br. Paxt. Mag. 13, 75.
 — — — Annales de Gand 1846, 87.
 † *Eranthis hiemalis* Salisb. Plée Types 6.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 101.
Erasmia floribunda Miq. Miquel Ill. Pip. 24.
Erblichia odorata Seem. Seemann Herald 27.
 † *Ereilla volubilis* Juss. Ann. sc. nat. 25, 3.
Eremia Bartlingiana Klotsch. Delessert Ic. 5, 20.
Eremocarpus setigerus Benth. Bentham Sulphur 26.
Eremodendron Cunninghami DC. Delessert Ic. 5, 100.
Eremogone procera Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 220.
Eremopyrum orientale Led. Lambert Illustr. 319.
 — *squarrosus* Jaub. Jaubert Illustr. 320.
Eremostachys laciniata Benth. Bot. Reg. 31, 52.
 — *mollucelloides* Bge. Ledeb. Ic. 437.
 — — — Bélanger Ind. or. 0.
 — *phlomisoides* Bge. Ledeb. Ic. 122.
 — *superba* Royle. Royle Illustr. 74.
Eremosyne pectinata Endl. Endl. Iconogr. 112.
Eremurus altaicus Stev. Mem. Mosc. 9, 8.
 — *caucasicus* Stev. Mem. Mosc. 9, 6.
 — *spectabilis* M. v. B. Marshall Cent. 61.
 — — — Sweet Fl. G. 188.
 — *tauricus* Stev. Mem. Mosc. 9, 7.
Eria acervata Ldl. Journ. Hort. Soc. 6, 58.
 — *alba* Ldl. Wall. Pl. asiat. 197.
 — *armeniaca* Ldl. Bot. Reg. 27, 42.
 — *bractescens* Ldl. Bot. Reg. 30, 29.
 — *convallarioides* Ldl. Bot. Reg. 27, 62.
 — — — *β. major*, Bot. Reg. 33, 63.
 — — — Wall. Pl. asiat. 159.
 — *Dillwynii* Hook. Bot. Mag. 71, 4163.
 — *excavata* Ldl. Wall. Pl. asiat. 160.
 — *ferruginea* Ldl. Bot. Reg. 25, 35.
 — *floribunda* Ldl. Bot. Reg. 30, 20.
 — *paniculata* Ldl. Wall. Pl. asiat. 36.
 — *pauciflora* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1636.
 — *polystachya* A. Rich. Ann. sc. nat. 11, 15, 9.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1634, 1635.
 — *polyura* Ldl. Bot. Reg. 28, 32.
 — *pubescens* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1635.
 — *reticosa* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1637.
 — *rosea* Ldl. Bot. Reg. 12, 978.
 — — — Lodd. Cab. 1817.
 — *stellata* Ldl. Bot. Reg. 11, 904.
 — — — Bot. Mag. 64, 3605.
 — *stricta* Ldl. Lindley Collect. 41.
 — *vestita* Ldl. Bot. Reg. 31, 2.
Eriachne capillaris R. Br. Humb. Gram. 63.
 — *glauca* R. Br. Humb. Gram. 64.

- Eriachne squarrosa* R. Br. Brongniart Coquille 3.
Erianthera serpyllifolia N. v. E. Wight Ic. pl. 2, 517.
Erianthus brevibarbis Michx. Elliott Carolina 1.
 † — *Ravennae* Pal. B. Nees Gen. 1, 90.
 † *Erica* L. Linné Diss. de Erica 1.
 † — — Waitz Heiden 1, 2.
 † — — Hort. eric. Woburn. 1 — 4.
 † — — Aleksandrowitsch Monogr. 1 — 5.
 — *abietina* L. Schneevogt Ic. 23.
 — *acuminata* Andr. Andrews Engr. 3, 145.
 — — — Andrews Heathery 3, 101.
 — — — angustiflora, Andrews Heathery 6, 251.
 — — — Lodd. Cab. 216.
 — — — Tratt. Archiv 257.
 — *acuta* Andr. Andrews Engr. 2, 73.
 — — — Andrews Heathery 1, 1.
 — *acutangula* Lodd. Lodd. Cab. 1868.
 — *aggregata* Wendl. Wendland Ericae 2, 5.
 — — — Lodd. Cab. 1678.
 — *Aitoniana* Curt. Bot. Mag. 12, 429.
 — — — Andrews Engr. 1, 1.
 — — — Andrews Heathery 3, 102.
 — — — Lodd. Cab. 144.
 — — — Tratt. Archiv 282.
 — *albena* L. Bot. Mag. 13, 440.
 — — — Andrews Engr. 1, 2.
 — — — Andrews Heathery 1, 2.
 — — — Wendland Ericae 1, 31.
 — — — Lodd. Cab. 95.
 — — — Tratt. Archiv 290.
 — *alopocouroides* Wendl. Wendland Ericae 2, 45.
 — — — Lodd. Cab. 874.
 — *ambigua* Wendl. Wendland Ericae 2, 24.
 — *amoena* Wendl. Wendland Ericae 2, 28.
 — *ampullacea* Curt. Bot. Mag. 9, 303.
 — — — Andrews Engr. 1, 3.
 — — — Andrews Heathery 3, 103.
 — — — Wendland Ericae 2, 64.
 — — — Lodd. Cab. 508.
 — — — Kerner Hort. 86.
 — — — Kerner Ic. pl. scil. 1.
 — — — Tratt. Archiv 253.
 — *andromedaeflora* Andr. Andrews Engr. 3, 146.
 — — — Andrews Heathery 4, 151.
 — — — alba, Andrews Engr. 4, 217.
 — — — alba, Andrews Heathery 5, 201.
 — — — Lodd. Cab. 521.
 † — — Hort. eric. Woburn. 3.
 — — — Maund Bot. 3, 132.
 — — — Bot. Mag. 31, 1250.
 — — — triumphans, Bot. Mag. 49, 2322.
 — *arborea* L. Silth. Fl. gr. 351.
 — *arbuscula* Lodd. Lodd. Cab. 813.
 † — — Hort. eric. Woburn. 3.
 — *arbutiflora* Wendl. Wendland Ericae 3, 12.
 † — — Hort. eric. Woburn. 3.
 — *Archeriana* Andr. Andrews Engr. 2, 74.
 — — — Andrews Heathery 1, 3.
 — — — Lodd. Cab. 1466.
 — *ardens* Andr. Andrews Engr. 2, 75.
 — — — Andrews Heathery 2, 51.
 — — — Lodd. Cab. 47.
 — — — Bot. Reg. 2, 115.
 † — — Hort. eric. Woburn. 3.
 — *argentiflora* Andr. Andrews Engr. 4, 215.
 — — — Andrews Heathery 5, 202.
 — *aristata* Andr. Andrews Engr. 3, 147.
 — — — Andrews Heathery 4, 152.
 — — — minor, Andrews Engr. 4, 219.
 — — — minor, Andrews Heathery 5, 203.
 — — — Lodd. Cab. 73.
 — — — Bot. Mag. 31, 1249.

- Erica aristata* *Andr.* Kerner Hort. 454.
 † — — Hort. eric. Woburn. 2.
 — — — Hart. Parad. 1, 15.
 — — — major, Annales de Gand 1847, 147.
 † — *aristella* *Bedf.* Hort. eric. Woburn. 4.
 — *articularis* *L.* Bot. Mag. 12, 423.
 — *aspera* *Andr.* Andrews Engr. 3, 148.
 — — — Andrews Heathery 3, 104.
 — *aurea* *Andr.* Andrews Engr. 2, 76.
 — — — Andrews Heathery 4, 153.
 — — — pallida, Andrews Engr. 3, 149.
 — — — pallida, Andrews Heathery 5, 204.
 — *australis* *L.* Andrews Engr. 3, 150.
 — — — Andrews Heathery 2, 52.
 — — — Wendland Ericae 1, 54.
 — — — Lodd. Cab. 1472.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 2.
 — *baccans* *L.* Schneevogt Ic. 13.
 — — — Bot. Mag. 10, 358.
 — — — Andrews Engr. 1, 4.
 — — — Andrews Heathery 2, 53.
 — — — Wendland Ericae 1, 36.
 — — — Herb. amat. 3, 168.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 3.
 — *Bandoniana* *Andr.* Andrews Engr. 4, 220.
 — — — Andrews Heathery 5, 205.
 — *Banksiana* *Andr.* Andrews Engr. 1, 5.
 — — — Andrews Heathery 3, 105.
 — — — purpurea, Andrews Engr. 3, 151.
 — — — purpurea, Andrews Heathery 3, 106.
 — — — Wendland Ericae 2, 8.
 — — — Tratt. Archiv 299.
 — — — Paxt. Mag. 7, 243.
 — *barbata* *Andr.* major, Andrews Engr. 2, 77.
 — — — major, Andrews Heathery 1, 4.
 — — — minor, Andrews Engr. 2, 78.
 — — — minor, Andrews Heathery 1, 5.
 — — — Lodd. Cab. 124.
 — *Bauerana* *Andr.* Andrews Engr. 4, 221.
 — — — Andrews Heathery 6, 252.
 — *Beaumontiana* *Andr.* Andrews Engr. 4, 222.
 — — — Andrews Heathery 6, 253.
 — — — Lodd. Cab. 1686.
 — *Bergiana* *L.* Wendland Ericae 1, 12.
 — — — glabra, Wendland Ericae 2, 72.
 — — — Lodd. Cab. 939.
 — *bicolor* *Andr.* Andrews Engr. 2, 79.
 — — — Andrews Heathery 2, 54.
 — — — *Thunb.* Wendland Ericae 2, 53.
 — — — Lodd. Cab. 1001.
 — *biflora* *Lodd.* Lodd. Cab. 683.
 — *Blacria* *Thunb.* Lodd. Cab. 85.
 — *blanda* *Andr.* Andrews Engr. 3, 152.
 — — — Andrews Heathery 3, 107.
 — — — Lodd. Cab. 13.
 — *Blandfordiana* *Andr.* Andrews Engr. 3, 153.
 — — — Andrews Heathery 4, 154.
 — — — Lodd. Cab. 115.
 — — — Bot. Mag. 43, 1793.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 2.
 — *Bonplandiana* *Lodd.* Lodd. Cab. 345.
 — — — Bot. Mag. 47, 2126.
 — *Bowiciana* *Lodd.* Lodd. Cab. 842.
 — *Broadleyana* *Andr.* Andrews Engr. 3, 151.
 — — — Andrews Heathery 5, 206.
 — *Bruckenthalii* *Spr.* Rehb. Ic. crit. 2, 169.
 — *bruniades* *L.* Andrews Engr. 1, 6.
 — — — Andrews Heathery 1, 6.
 — — — Wendland Ericae 2, 20.
 — — — Tratt. Archiv 155.
 — — — Lodd. Cab. 1365.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 4.

- Erica bucciniflora* *Sims.* Bot. Mag. 51, 2465.
 — — — Lodd. Cab. 1127.
 — *Burnettii* *Hort.* Fl. d. serres 8, 845.
 — *caesia* *Salisb.* Wendland Ericae 2, 67.
 — *cafra* *Andr.* Andrews Engr. 1, 7.
 — — — Andrews Heathery 1, 7.
 — — — Lodd. Cab. 196.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 3.
 — *callosa* *Wendl.* Wendland Ericae 2, 33.
 — *calostoma* *Lodd.* Lodd. Cab. 1750.
 — *calycina* *Andr.* Andrews Engr. 1, 8.
 — — — Andrews Heathery 1, 8.
 — — — major, Andrews Engr. 3, 155.
 — — — major, Andrews Heathery 4, 155.
 — — — minor, Andrews Engr. 3, 156.
 — — — minor, Andrews Heathery 3, 108.
 — — — melastoma, Andrews Heathery 6, 254.
 — — — Lodd. Cab. 594.
 — — — *Thunb.* Wendland Ericae 1, 59.
 — *calyculata* *Wendl.* Wendland Ericae 1, 20.
 — *campanulata* *Andr.* Andrews Engr. 1, 9.
 — — — Andrews Heathery 2, 55.
 — — — Wendland Ericae 2, 1.
 — — — Lodd. Cab. 184.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 4.
 — *canaliculata* *Andr.* Andrews Engr. 3, 157.
 — — — Andrews Heathery 4, 156.
 — — — minor, Andrews Engr. 3, 158.
 — — — minor, Andrews Heathery 4, 157.
 — *canescens* *Wendl.* Wendland Ericae 2, 65.
 — *cantharacifolius* *Lodd.* Lodd. Cab. 1961.
 — *capitata* *L.* Andrews Engr. 1, 10.
 — — — Andrews Heathery 2, 56.
 — — — Wendland Ericae 1, 13.
 — — — Lodd. Cab. 1519.
 — *carinata* *Lodd.* Lodd. Cab. 1071.
 — *carnea* *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 32.
 — — — Sturm Flora 7, 26.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 16.
 — — — Lodd. Cab. 1432.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *carniola* *Lodd.* Lodd. Cab. 926.
 — *Cavendishiana* *Paxt.* Paxt. Mag. 13, 3.
 — — — Fl. d. serres 2, 78.
 — *Celsiana* *Sweet.* Lodd. Cab. 1777.
 — *cerintboides* *L.* Schneevogt Ic. 37.
 — — — Bot. Mag. 7, 220.
 — — — Andrews Engr. 1, 11.
 — — — Andrews Heathery 5, 207.
 — — — Wendland Ericae 1, 40.
 — — — Tratt. Archiv 154.
 — — — Kerner Hort. 10.
 — — — Herb. amat. 2, 108.
 — — — Lodd. Cab. 1679.
 — — — major, Hort. eric. Woburn. 2.
 — *cernua* *Andr.* Andrews Engr. 1, 12.
 — — — Andrews Heathery 1, 9.
 — — — Lodd. Cab. 822.
 — *cernua lanceolata* *Wendl.* Wendland Ericae 1, 18.
 — *chloroloma* *Ldl.* Bot. Reg. 24, 17.
 — *ciliaris* *L.* Wendland Ericae 1, 37.
 — — — Bot. Mag. 14, 484.
 — — — Engl. Bot. 2618.
 — — — Lodd. Cab. 1805.
 — *cinerea* *L.* Fl. dan. 1, 38.
 — — — Curt. Lond. 2, 55.
 — — — Engl. Bot. 15, 1013.
 — — — atropurpurea, Lodd. Cab. 1409.
 — — — pallida, Lodd. Cab. 1505.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 235.
 † — *clavaeflora* *Salisb.* Hort. eric. Woburn. 2.
 — *clavata* *Andr.* Andrews Engr. 3, 159.

- Erica clavata* Andr. Andrews Heathery 5, 208.
 — *Cliffordiana* Lodd. Lodd. Cab. 34.
 — *coarctata* Wendl. Wendland Ericae 2, 37.
 — *coecinea* L. Andrews Engr. 1, 13.
 — — — Andrews Heathery 2, 57.
 — — — Wendland Ericae 1, 16.
 — — — Lodd. Cab. 1375.
 — — — Maund Bot. 4, 162.
 — *codonodes* Ldl. Bot. Reg. 20, 1698.
 — *colorans* Andr. Andrews Engr. 4, 223.
 — — — Andrews Heathery 5, 209.
 — — — Lodd. Cab. 224.
 — — — Link Ic. 1, 15.
 — — — Bot. Reg. 7, 601.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 4.
 — *comosa* L. Bauer Ericae 13.
 — — — Andrews Engr. 2, 80.
 — — — Andrews Heathery 1, 10.
 — — — rubra, Andrews Engr. 2, 81.
 — — — rubra, Andrews Heathery 1, 11.
 — — — Wendland Ericae 1, 69.
 — — — Tratt. Archiv 289.
 — *Comptoniana* Andr. Andrews Engr. 4, 224.
 — — — Andrews Heathery 6, 255.
 — *concaeva* Lodd. Lodd. Cab. 134.
 — — — Bot. Mag. 47, 2149.
 — *concinna* Ait. Schneevogt Ic. 31.
 — — — Andrews Engr. 2, 82.
 — — — Andrews Heathery 2, 58.
 — — — Wendland Ericae 1, 52.
 — — — Bonpland Malm. 22.
 — — — Kerner Hort. 36.
 — — — Tratt. Archiv 297.
 — *conferta* Andr. Andrews Engr. 2, 83.
 — — — Andrews Heathery 2, 59.
 — — — Lodd. Cab. 1335.
 — *confertifolia* Wendl. Wendland Ericae 2, 46.
 — *congesta* Wendl. Wendland Ericae 2, 29.
 — — — Lodd. Lodd. Cab. 1743.
 — *conica* Lodd. Lodd. Cab. 1179.
 — *conspicua* Ait. Bauer Ericae 9.
 — — — Andrews Engr. 1, 14.
 — — — Andrews Heathery 1, 12.
 — — — Wendland Ericae 1, 22.
 — — — Kerner Hort. 380.
 — *copiosa* Wendl. Wendland Ericae 3, 1.
 — *cordata* Andr. Andrews Engr. 3, 160.
 — — — Andrews Heathery 4, 158.
 — *corifolia* L. spicata, Wendland Ericae 2, 70.
 — *coronata* Andr. Andrews Engr. 1, 15.
 — — — Andrews Heathery 3, 109.
 — — — Hort. eric. Woburn. 2.
 — *corsica* DC. DC. Icones Gall. rar. 17.
 — — — Tratt. Archiv 291.
 — *costata* Andr. Andrews Engr. 1, 37.
 — — — Andrews Heathery 1, 16.
 — — — superba, Andrews Engr. 4, 225.
 — — — superba, Andrews Heathery 6, 256.
 — *Coventryana* Andr. Andrews Engr. 4, 226.
 — — — Andrews Heathery 5, 210.
 — — — Lodd. Cab. 423.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 4.
 — *crassifolia* Andr. Andrews Engr. 4, 227.
 — — — Andrews Heathery 6, 257.
 — *erinita* Lodd. Lodd. Cab. 1432.
 — *eruciformis* Andr. Andrews Engr. 4, 228.
 — — — Andrews Heathery 6, 258.
 — *eruenta* Ait. Bauer Ericae 7.
 — — — Andrews Engr. 1, 17.
 — — — Andrews Heathery 3, 110.
 — — — Wendland Ericae 1, 23.
 — — — Kerner Hort. 70.

- Erica eruenta* Ait. Lodd. Cab. 1656.
 — *eubica* L. Andrews Engr. 1, 18.
 — — — Andrews Heathery 1, 14.
 — — — minor, Andrews Engr. 2, 84.
 — — — minor, Andrews Heathery 1, 15.
 — — — Wendland Ericae 1, 66.
 — — — Lodd. Cab. 972.
 † — *cupressina* Bedf. Hort. eric. Woburn. 3.
 — *curviflora* L. Andrews Engr. 1, 19.
 — — — Andrews Heathery 1, 16.
 — — — rubra, Andrews Engr. 3, 161.
 — — — rubra, Andrews Heathery 5, 211.
 — — — Wendland Ericae 1, 15.
 — — — Lodd. Cab. 1663.
 — *cyathiformis* Salisb. Regel Gartenfl. 2, 43.
 — *cylindrica* Andr. Andrews Engr. 2, 85.
 — — — Andrews Heathery 2, 60.
 — — — Lodd. Cab. 1734.
 — — — Thunb. Wendland Ericae 1, 63.
 — *Daboccea* Sm. Wendland Ericae 2, 31.
 — — — Roemer Fl. eur. 4, 2.
 — *daphneflora* Wendl. Wendland Ericae 3, 7.
 — — — Lodd. Cab. 543.
 — *daphnoides* Lodd. Lodd. Cab. 154.
 — *declinata* Lodd. Lodd. Cab. 1662.
 — *decora* Andr. Andrews Engr. 3, 162.
 — — — Andrews Heathery 4, 159.
 — — — Lodd. Cab. 1385.
 — *densa* Andr. Andrews Engr. 3, 163.
 — — — Andrews Heathery 5, 212.
 — *dentata* Wendl. Wendland Ericae 2, 38.
 — *denticulata* L. Wendland Ericae 3, 2.
 — — — Lodd. Cab. 1090.
 — *depressa* L. Thunberg Erica 6.
 — — — Andrews Engr. 2, 86.
 — — — Andrews Heathery 1, 17.
 — *diehronata* Lodd. Lodd. Cab. 1813.
 — *Dickinsoni* Lodd. Lodd. Cab. 1793.
 — *discolor* Andr. Andrews Engr. 1, 20.
 — — — Andrews Heathery 4, 160.
 — — — Wendland Ericae 1, 28.
 — — — Lodd. Cab. 1453.
 — *divaricata* Wendl. Wendland Ericae 1, 38.
 — *droseroides* Andr. Andrews Engr. 1, 21.
 — — — Andrews Heathery 1, 18.
 — — — minor, Andrews Engr. 4, 229.
 — — — minor, Andrews Heathery 6, 239.
 — — — Lodd. Cab. 1685.
 — *dumosa* Andr. Andrews Engr. 4, 230.
 — — — Andrews Heathery 5, 213.
 — *echiniflora* Andr. Andrews Engr. 3, 164.
 — — — Andrews Heathery 4, 161.
 — — — purpurea, Andrews Engr. 4, 231.
 — — — purpurea, Andrews Heathery 6, 260.
 — — — Lodd. Cab. 361.
 — *Edelinia* Bonpl. Bonpland Malm. 16.
 — *elata* Andr. Andrews Engr. 2, 87.
 — — — Andrews Heathery 3, 112.
 — — — Lodd. Cab. 1788.
 — — — Kerner Hort. 549.
 — *elegans* Andr. Andrews Engr. 3, 165.
 — — — Andrews Heathery 3, 111.
 — — — Lodd. Cab. 185.
 — — — Bot. Mag. 24, 966.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 2, 4.
 — — — var. Fl. d. serres 6, 640.
 — *elongata* Lodd. Lodd. Cab. 738.
 — *emarginata* Andr. Andrews Engr. 3, 166.
 — — — Andrews Heathery 5, 214.
 — *empetrifolia* L. Schneevogt Ic. 17.
 — — — Bot. Mag. 13, 447.
 — — — Wendland Ericae 1, 30.

- Erica* *empetrifolia* *L.* *glauca*, *Wendland Ericae* 1, 65.
 — — — *Lodd. Cab.* 1875.
 † — — — *Hort. eric. Woburn.* 3.
 — — — *empetroides* *Andr.* *Andrews Engr.* 2, 88.
 — — — *Andrews Heathery* 1, 19.
 — — — *Lodd. Cab.* 1758.
 — — — *epistomia* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 1186.
 † — — — *Hort. eric. Woburn.* 4.
 — — — *eriocephala* *Andr.* *Andrews Engr.* 2, 89.
 — — — *Andrews Heathery* 2, 61.
 — — — *Lodd. Cab.* 1270.
 — — — *erosa* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 133.
 — — — *erubescens* *Andr.* *Andrews Engr.* 3, 167.
 — — — *Andrews Heathery* 3, 113.
 — — — *Lodd. Cab.* 1826.
 — — — *Ewerana* *Ait.* *Lodd. Cab.* 1303.
 — — — *pilosa*, *Lodd. Cab.* 1992.
 — — — *eximia* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 1105.
 — — — *exposita* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 1521.
 — — — *exurgens* *Andr.* *Andrews Engr.* 1, 22.
 — — — *Andrews Heathery* 1, 20, 21.
 — — — *hybrida*, *Andrews Engr.* 4, 232.
 — — — *hybrida*, *Andrews Heathery* 6, 261.
 — — — *longiflora*, *Andrews Heathery* 5, 215.
 — — — *Lodd. Cab.* 835.
 — — — *exudans* *Andr.* *Andrews Engr.* 4, 233.
 — — — *Andrews Heathery* 5, 216.
 — — — *Lodd. Cab.* 287.
 — — — *fascicularis* *Willd.* *Bauer Ericae* 11.
 — — — *Wendland Ericae* 2, 12.
 — — — *Kerner Hort.* 379.
 — — — *fastigiata* *L.* *Andrews Engr.* 2, 90.
 — — — *Andrews Heathery* 2, 62.
 — — — *Wendland Ericae* 2, 39.
 — — — *Lodd. Cab.* 207.
 — — — *Bot. Mag.* 46, 2084.
 — — — *ferruginea* *Andr.* *Andrews Engr.* 3, 168.
 — — — *Andrews Heathery* 4, 162.
 — — — *filamentosa* *Andr.* *Andrews Engr.* 2, 91.
 — — — *Andrews Heathery* 1, 22.
 — — — *Lodd. Cab.* 395.
 — — — *Bot. Reg.* 1, 6.
 — — — *fimbriata* *Andr.* *Andrews Engr.* 3, 169.
 — — — *Andrews Heathery* 2, 63.
 — — — *Lodd. Cab.* 1047.
 † — — — *Hort. eric. Woburn.* 3.
 — — — *flagelliformis* *Andr.* *Andrews Engr.* 4, 234.
 — — — *Andrews Heathery* 6, 262.
 — — — *flammea* *Andr.* *Andrews Engr.* 2, 92.
 — — — *Andrews Heathery* 1, 23.
 — — — *flava* *Andr.* *Andrews Engr.* 2, 93.
 — — — *Andrews Heathery* 2, 64.
 — — — *Lodd. Cab.* 882.
 — — — *imbriata*, *Bot. Mag.* 43, 1815.
 — — — *flexuosa* *Andr.* *Andrews Engr.* 1, 23.
 — — — *Andrews Heathery* 2, 65.
 — — — *Lodd. Cab.* 1495.
 — — — *floribunda* *Wendl.* *Wendland Ericae* 2, 7.
 — — — *Lodd. Cab.* 176.
 — — — *florida* *Thunb.* *Thunberg Ericae* 6.
 — — — *Lodd. Cab.* 234.
 † — — — *Hort. eric. Woburn.* 4.
 — — — *campanulata*, *Bot. Mag.* 65, 3633.
 — — — *foliacea* *Andr.* *Andrews Engr.* 4, 235.
 — — — *Andrews Heathery* 6, 263.
 — — — *formosa* *Thunb.* *Thunberg Ericae* 3.
 — — — *Andr.* *Andrews Engr.* 2, 94.
 — — — *Andrews Heathery* 3, 114.
 — — — *bicolor*, *Andrews Engr.* 4, 236.
 — — — *bicolor*, *Andrews Heathery* 5, 217.
 — — — *bicolor*, *Kerner Hort.* 671.
 — — — *fragrans* *Andr.* *Andrews Engr.* 2, 95.

- Erica* *fragrans* *Andr.* *Andrews Heathery* 4, 163.
 — — — *Lodd. Cab.* 288.
 — — — *Bot. Mag.* 47, 2181.
 — — — *fucata* *Thunb.* *Wendland Ericae* 2, 14.
 — — — *fulgida* *Bonpl.* *Bonpland Malm.* 61.
 — — — *Lodd. Cab.* 1623.
 † — — — *Hort. eric. Woburn.* 4.
 — — — *galioides* *Lam.* *Lam. Encycl.* 287.
 — — — *gelida* *Andr.* *Andrews Engr.* 2, 96.
 — — — *Andrews Heathery* 1, 24.
 — — — *Lodd. Cab.* 699.
 — — — *gemmafera* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 457.
 — — — *Bot. Mag.* 48, 2266.
 — — — *gilva* *Wendl.* *Wendland Ericae* 2, 6.
 — — — *glandulosa* *Andr.* *Andrews Engr.* 2, 97.
 — — — *Andrews Heathery* 3, 115.
 — — — *Thunb.* *Wendland Ericae* 2, 2.
 — — — *glauca* *Andr.* *Andrews Engr.* 1, 24.
 — — — *Andrews Heathery* 1, 25.
 — — — *Bot. Mag.* 16, 580.
 — — — *Wendland Ericae* 3, 11.
 — — — *globosa* *Andr.* *Andrews Engr.* 3, 170.
 — — — *Andrews Heathery* 3, 116.
 — — — *glomerata* *Andr.* *Andrews Engr.* 4, 237.
 — — — *Andrews Heathery* 6, 264.
 — — — *glutinosa* *Berg.* *Bauer Ericae* 6.
 — — — *Andr.* *Andrews Engr.* 1, 25.
 — — — *Andrews Heathery* 2, 66.
 — — — *minor*, *Andrews Engr.* 3, 171.
 — — — *minor*, *Andrews Heathery* 2, 67.
 — — — *Thunb.* *Wendland Ericae* 2, 60.
 — — — *gnaphalodes* *Berg.* *Wendland Ericae* 2, 42.
 — — — *gracilis* *Wendl.* *Wendland Ericae* 1, 16.
 — — — *Andrews Engr.* 2, 98.
 — — — *Andrews Heathery* 2, 68.
 — — — *Lodd. Cab.* 244.
 † — — — *Hort. eric. Woburn.* 3.
 — — — *grandiflora* *Ait.* *Bauer Ericae* 15.
 — — — *Bot. Mag.* 6, 189.
 — — — *Andrews Engr.* 1, 26.
 — — — *Andrews Heathery* 3, 117.
 — — — *brevifolia*, *Wendland Ericae* 1, 39.
 — — — *longifolia*, *Wendland Ericae* 1, 32.
 — — — *Bonpland Malm.* 10.
 — — — *Lodd. Cab.* 498.
 — — — *Kerner Hort.* 562.
 — — — *Tratt. Archiv* 294.
 — — — *Herb. amat.* 5, 300.
 — — — *grandinosa* *Andr.* *Andrews Engr.* 4, 238.
 — — — *Andrews Heathery* 6, 265.
 — — — *Lodd. Cab.* 627.
 † — — — *Hort. eric. Woburn.* 2.
 — — — *haemastoma* *Wendl.* *Wendland Ericae* 3, 17.
 — — — *halicacaba* *L.* *Bauer Ericae* 17.
 — — — *Andrews Engr.* 2, 91.
 — — — *Andrews Heathery* 4, 164.
 — — — *Wendland Ericae* 1, 33.
 — — — *Lam. Encycl.* 288.
 — — — *Kerner Hort.* 411.
 — — — *Tratt. Archiv* 160.
 — — — *Hartnello-hiemalis* *Planch.* *Fl. d. serres* 8, 845.
 — — — *herbacea* *L.* *Bot. Mag.* 1, 11.
 — — — *Wendland Ericae* 1, 51.
 — — — *Guimp. Holzgew.* 47.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 1, 58.
 — — — *Sturm Flora* 7, 26.
 — — — *Tratt. Archiv* 292.
 — — — *Hibbertiana* *Andr.* *Andrews Engr.* 3, 172.
 — — — *Andrews Heathery* 3, 118.
 — — — *Kerner Hort.* 426.
 — — — *Bot. Mag.* 42, 1758.
 — — — *hirsuta* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 754.

- Erica hirta *Thunb.* Thunberg Erica 2.
 — — — Wendland Ericae 3, 16.
 — — — *Andr.* Andrews Engr. 2, 101.
 — — — Andrews Heathery 4, 165.
 — — — viridiflora, Andrews Engr. 3, 173.
 — — — viridiflora, Andrews Heathery 4, 166.
 — — — Lodd. Cab. 1116.
 — hirtiflora *Curt.* Bot. Mag. 14, 481.
 — — — Lodd. Cab. 1812.
 — hispida *Andr.* Andrews Engr. 2, 100.
 — — — Andrews Heathery 2, 69.
 — — — Lodd. Cab. 1982.
 — — — *Thunb.* Wendland Ericae 3, 14.
 — hispidula *L. fil.* Wendland Ericae 2, 50.
 — horizontalis *Andr.* Andrews Engr. 2, 102.
 — — — Andrews Heathery 2, 70.
 — Humeana *Lodd.* Lodd. Cab. 389.
 — hyacinthoides *Andr.* Andrews Engr. 3, 174.
 — — — Andrews Heathery 4, 167.
 — Jacksonii *Paxt.* Paxt. Mag. 8, 149.
 — jasminiflora *Andr.* Andrews Engr. 1, 29.
 — — — Andrews Heathery 1, 26.
 — — — minor, Andrews Engr. 4, 241.
 — — — minor, Andrews Heathery 5, 220.
 — — — minor, Kerner Hort. 418.
 — — — Tratt. Archiv 284.
 — — — Bot. Mag. 70, 4074.
 — — — *Wendl.* Wendland Ericae 3, 13.
 — ignescens *Andr.* Andrews Engr. 2, 103.
 — — — Andrews Heathery 1, 27.
 — — — *Wendl.* Wendland Ericae 1, 43.
 — — — atropurpurea, Wendland Ericae 2, 44.
 † imbecilla *Sweet.* Hort. eric. Woburn. 3.
 — imbricata *L.* Andrews Engr. 1, 27.
 — — — Andrews Heathery 3, 119.
 — — — Lodd. Cab. 1243.
 — — — *Wendl.* Wendland Ericae 2, 51.
 — imperialis *Andr.* Andrews Engr. 4, 239.
 — — — Andrews Heathery 6, 266.
 — — — Kerner Hort. 570.
 — incana *Wendl.* Wendland Ericae 2, 34.
 — incarnata *Andr.* Andrews Engr. 1, 28.
 — — — Andrews Heathery 4, 168.
 — — — Lodd. Cab. 1655.
 — — — *Thunb.* Wendland Ericae 1, 18.
 — incurva *Andr.* Andrews Engr. 3, 175.
 — — — Andrews Heathery 4, 169.
 — — — *Wendl.* Wendland Ericae 2, 57.
 — inflata *Thunb.* Thunberg Erica 2.
 — infundibuliformis *Andr.* Andrews Engr. 4, 240.
 — — — Andrews Heathery 5, 218.
 — — — Lodd. Cab. 589.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 2.
 — intertexta *Lodd.* Lodd. Cab. 1034.
 — Irbyana *Andr.* Andrews Engr. 3, 176.
 — — — Andrews Heathery 5, 219.
 — — — Lodd. Cab. 816.
 — — — Bot. Mag. 69, 1016.
 — Juliana *Lodd.* Lodd. Cab. 799.
 — lachnaca *Andr.* Andrews Engr. 3, 177.
 — — — Andrews Heathery 3, 120.
 — — — purpurea, Andrews Engr. 3, 178.
 — — — purpurea, Andrews Heathery 4, 170.
 — lactiflora *Lodd.* Lodd. Cab. 991.
 — laevis *Andr.* Andrews Engr. 3, 182.
 — — — Andrews Heathery 5, 221.
 — — — Lodd. Cab. 1393.
 — lagenaeformis *Salisb.* Vent. Malm. 33.
 — — — Tratt. Archiv 283.
 — Lambertiana *Andr.* Andrews Engr. 2, 104.
 — — — Andrews Heathery 4, 171.
 — — — Lodd. Cab. 3.

- Erica Lambertiana *Andr.* Maund Bot. 4, 163.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 3.
 — lanata *Andr.* Andrews Engr. 3, 179.
 — — — Andrews Heathery 3, 121.
 — — — *Wendl.* Wendland Ericae 1, 26.
 — laniflora *Schmid.* Wendland Ericae 1, 9.
 — laniflora glabra *Wendl.* Wendland Ericae 2, 40.
 — lanuginosa *Andr.* Andrews Engr. 3, 180.
 — — — Andrews Heathery 3, 122.
 — — — Tratt. Archiv 300.
 — lateralis *Andr.* Andrews Engr. 1, 30.
 — — — Andrews Heathery 2, 71.
 — latifolia *Andr.* Andrews Engr. 2, 105.
 — — — Andrews Heathery 2, 72.
 — Lawsoni *Sims.* Bot. Mag. 41, 1720.
 — Lawsoniana *Andr.* Andrews Engr. 4, 242.
 — — — Andrews Heathery 6, 267.
 — — — Lodd. Cab. 488.
 — laxa *Andr.* Andrews Engr. 3, 181.
 — — — Andrews Heathery 2, 73.
 — Lecana *Andr.* Andrews Engr. 1, 31.
 — — — Andrews Heathery 2, 74.
 — — — Lodd. Cab. 298.
 — leucanthera *L. fil.* Andrews Engr. 2, 105.
 — — — Andrews Heathery 1, 28.
 — Linnaeana *Andr.* Andrews Engr. 2, 106.
 — — — Andrews Heathery 2, 75.
 — — — Lodd. Cab. 102.
 — — — Tratt. Archiv 298.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 2.
 — — — superba, Andrews Engr. 4, 243.
 — — — superba, Andrews Heathery 6, 268.
 — — — superba, Lodd. Cab. 1778.
 † — — — superba, Hort. eric. Woburn. 4.
 — linnacoides *Andr.* Andrews Engr. 2, 107.
 — — — Andrews Heathery 3, 123.
 — longiflora *Salisb.* Andrews Engr. 3, 183.
 — — — Andrews Heathery 5, 222.
 — — — Lodd. Cab. 983.
 — — — Kerner Hort. 496.
 — — — Diet. sc. nat. 68.
 — longifolia *Salisb.* Bauer Ericae 12.
 — — — Bot. Mag. 19, 706.
 — longipedunculata *Lodd.* Lodd. Cab. 103.
 — lucida *Andr.* Andrews Engr. 2, 109.
 — — — Andrews Heathery 4, 172.
 — lusitanica *Rud.* Hoffm. l.k. Fl. port. 71.
 — lutea *L.* Lam. Encycl. 287.
 — — — Andrews Engr. 1, 32.
 — — — Andrews Heathery 1, 29.
 — — — Wendland Ericae 1, 4.
 — — — Lodd. Cab. 64.
 — Lycopodiastrium *Lam.* Lam. Encycl. 287.
 — Mackayana *Bab.* Engl. Bot. 2900.
 — Maenabima *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 125.
 — magnifica *Andr.* Andrews Engr. 4, 244.
 — — — Andrews Heathery 5, 223.
 — mammosa *L.* Andrews Engr. 1, 33.
 — — — Andrews Heathery 3, 124.
 — — — Lodd. Cab. 125.
 — — — Herb. amat. 3, 148.
 — — — Hart. Parad. 1, 12.
 — — — minor, Andrews Engr. 3, 184.
 — — — minor, Andrews Heathery 3, 125.
 — — — pullida, Lodd. Cab. 951.
 — manipuliflora *Salisb.* Sibth. Fl. gr. 352.
 — margaritacea *Ait.* Andrews Engr. 1, 35.
 — — — Andrews Heathery 3, 126.
 — — — Wendland Ericae 1, 47.
 — marifolia *Ait.* Bauer Ericae 4.
 — — — Andrews Engr. 1, 29.
 — — — Andrews Heathery 3, 127.

- Erica marifolia* *Ait.* Wendland *Ericae* 1, 34.
 — — — *Kerner Hort.* 561.
 — — — *longifolia*, Wendland *Ericae* 3, 8.
 — *Massoni* *L. fil.* Thunberg *Erica* 3.
 — — — *Bauer Ericae* 18.
 — — — *Bot. Mag.* 10, 356.
 — — — *Andrews Engr.* 1, 36.
 — — — *Andrews Heathery* 3, 128.
 — — — *Wendland Ericae* 3, 9.
 — — — *Kerner Hort.* 38.
 — — — *Lodd. Cab.* 1069.
 † — — — *Hort. eric. Woburn.* 4.
 — *mediterranea* *L.* *Bot. Mag.* 14, 471.
 — — *β.* — *Engl. Bot.* 2774.
 — — — *Wendland Ericae* 1, 41.
 — *melanthera* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 867.
 — *melastoma* *Andr.* *Andrews Engr.* 1, 37.
 — — — *Andrews Heathery* 1, 30.
 — — — *Wendland Ericae* 2, 25.
 — — — *Lodd. Cab.* 333.
 † — — — *Hort. eric. Woburn.* 2.
 — *metulaeflora* *Sims.* *Andrews Engr.* 3, 185.
 — — — *Andrews Heathery* 5, 224.
 — — — *discolor*, *Andrews Heathery* 6, 269.
 — — — *Bot. Mag.* 17, 612.
 — — — *Lodd. Cab.* 1763.
 † — — — *bicolor*, *Hort. eric. Woburn.* 4.
 — *minima* *Andr.* *Andrews Engr.* 2, 124.
 — *minutiflora* *Andr.* *Andrews Engr.* 4, 245.
 — — — *Andrews Heathery* 6, 270.
 — *mirabilis* *Andr.* *Andrews Engr.* 4, 246.
 — — — *Andrews Heathery* 6, 271.
 — — — *Lodd. Cab.* 1804.
 — *mollis* *Andr.* *Andrews Engr.* 4, 247.
 — — — *Andrews Heathery* 6, 272.
 † — — — *Hort. eric. Woburn.* 3.
 — *monadelphica* *Andr.* *Andrews Engr.* 1, 38.
 — — — *Andrews Heathery* 3, 129.
 — — — *Sims.* *Bot. Mag.* 33, 1370.
 † — — — *Hort. eric. Woburn.* 2.
 — *Monsoniana* *L. fil.* Thunberg *Erica* 1.
 — — — *Bauer Ericae* 16.
 — — — *Andrews Engr.* 2, 110.
 — — — *Andrews Heathery* 4, 173.
 — — — *Wendland Ericae* 1, 58.
 — — — *Kerner Hort.* 761.
 — — — *Bot. Mag.* 44, 1915.
 † — — — *Hort. eric. Woburn.* 2.
 — *Mooreana* (hybr.) *Lem. Jard. fl.* 259.
 — *moschata* *Andr.* *Andrews Engr.* 4, 248.
 — — — *Andrews Heathery* 5, 226.
 — — — *Lodd. Cab.* 614.
 † — — — *Hort. eric. Woburn.* 4.
 — *mucosa* *L.* *Bauer Ericae* 3.
 — — — *Andrews Engr.* 1, 39.
 — — — *Andrews Heathery* 4, 174.
 — — — *Wendland Ericae* 1, 24.
 — — — *Kerner Hort.* 5, 53.
 — — — *Lodd. Cab.* 35.
 — *mucosoides* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 1202.
 — *mucronata* *Andr.* *Andrews Engr.* 3, 186.
 — — — *Andrews Heathery* 5, 225.
 — *multiflora* *L.* *Andrews Engr.* 2, 111.
 — — — *Andrews Heathery* 4, 175.
 — — — *Wendland Ericae* 2, 62.
 — — — *longipedicellata*, *Wendland Ericae* 1, 27.
 — — — *Lodd. Cab.* 1572.
 — *mundula* *Andr.* *Andrews Engr.* 4, 249.
 — — — *Andrews Heathery* 6, 273.
 — — — *Lodd. Cab.* 114.
 † — — — *Hort. eric. Woburn.* 4.
 — *Murrayana* *Paxt.* *Paxt. Mag.* 11, 77.

- Erica Muscari* *Andr.* *Andrews Engr.* 1, 40.
 — — — *Andrews Heathery* 3, 130.
 — — — *Wendland Ericae* 1, 32.
 — *mutabilis* *Andr.* *Andrews Engr.* 3, 157.
 — — — *Andrews Heathery* 4, 176.
 — — — *Lodd. Cab.* 16.
 — — — *Bot. Mag.* 49, 2348.
 — *nana* *Salisb.* *Wendland Ericae* 3, 4.
 — *Neillii* *Paxt.* *Paxt. Mag.* 9, 195.
 — — — *Fl. d. serres* 2, 41.
 — *nidularia* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 764.
 — *nigrita* *L.* *Andrews Engr.* 1, 41.
 — — — *Andrews Heathery* 1, 31.
 — — — *Wendland Ericae* 1, 71.
 — — — *Lodd. Cab.* 54.
 — *nitida* *Andr.* *Andrews Engr.* 3, 158.
 — — — *Andrews Heathery* 3, 131.
 — — — *Lodd. Cab.* 1131.
 — *nivalis* *Andr.* *Andrews Engr.* 4, 250.
 — — — *Andrews Heathery* 6, 274.
 — *Niveniana* *Andr.* *Andrews Engr.* 2, 112.
 — — — *Andrews Heathery* 2, 76.
 — — — *longiflora*, *Andrews Engr.* 3, 189.
 — — — *longiflora*, *Andrews Heathery* 5, 227.
 — *nudiflora* *L.* *Smith le. Linn.* 57.
 — *nutans* *Wendl.* *Wendland Ericae* 1, 14.
 — *obbata* *Andr.* *Andrews Engr.* 2, 113.
 — — — *Andrews Heathery* 1, 32.
 — — — *umbellata*, *Andrews Engr.* 3, 190.
 — — — *umbellata*, *Andrews Heathery* 3, 132.
 — — — *Tratt. Archiv* 288.
 — *obliqua* *Thunb.* Thunberg *Erica* 1.
 — — — *Bauer Ericae* 10.
 — — — *Andrews Engr.* 1, 42.
 — — — *Andrews Heathery* 1, 33.
 — — — *Wendland Ericae* 2, 30.
 — — — *Lodd. Cab.* 14.
 — *obtusa* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 1027.
 — *octophylla* *Thunb.* Thunberg *Erica* 3.
 — *odorata* *Andr.* *Andrews Engr.* 3, 191.
 — — — *Andrews Heathery* 4, 177.
 — — — *Lodd. Cab.* 633.
 — — — *Bot. Mag.* 34, 1399.
 — *ollula* *Andr.* *Andrews Engr.* 4, 251.
 — — — *Andrews Heathery* 6, 275.
 — — — *Lodd. Cab.* 1646.
 † — — — *Hort. eric. Woburn.* 2.
 — *oppositifolia* *Andr.* *Andrews Engr.* 3, 192.
 — — — *Andrews Heathery* 4, 178.
 — — — *Lodd. Cab.* 1343.
 — — — *rubra*, *Andrews Engr.* 3, 193.
 — — — *rubra*, *Andrews Heathery* 4, 180.
 — — — *rubra*, *Lodd. Cab.* 1060.
 — — — *major*, *Andrews Heathery* 4, 179.
 — *orbicularis* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 153.
 — *ostrina* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 1218.
 — *ovata* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 417.
 † — — — *Hort. eric. Woburn.* 3.
 — *pallens* *Andr.* *Andrews Engr.* 3, 194.
 — — — *Andrews Heathery* 4, 182.
 — *pallida* *Wendl.* *Wendland Ericae* 3, 5.
 — — — *Lodd.* *Lodd. Cab.* 1355.
 — *palustris* *Andr.* *Andrews Engr.* 2, 114.
 — — — *Andrews Heathery* 2, 77.
 — — — *Lodd. Cab.* 4.
 — *paniculata* *L. alba*, *Wendland Ericae* 2, 10.
 — — — *Lodd.* *Lodd. Cab.* 1194.
 — *Parnentieri* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 197.
 † — *parviflora* *L.* *Hort. eric. Woburn.* 3.
 — *patens* *Andr.* *Andrews Engr.* 2, 115.
 — — — *Andrews Heathery* 3, 133.
 — — — *Wendland Ericae* 3, 10.

- Erica patens* *Andr.* Lodd. Cab. 1228.
 — *Paterstoniana* *Andr.* Andrews Engr. 1, 43.
 — — — Andrews Heathery 4, 181.
 — — — coccinea, Andrews Engr. 3, 196.
 — — — coccinea, Andrews Heathery 3, 134.
 — — — major, Andrews Engr. 3, 195.
 — — — major, Andrews Heathery 5, 228.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 5.
 — — — Bonpland Malm. 14.
 — — — Lodd. Cab. 1727.
 — *pedunculata* *Wendl.* Wendland *Ericae* 2, 66.
 — — — Andrews Engr. 4, 252.
 — — — Andrews Heathery 5, 229.
 — *pellucida* *Andr.* Andrews Engr. 3, 197.
 — — — Andrews Heathery 4, 183.
 — — — rubra, Andrews Engr. 4, 253.
 — — — rubra, Andrews Heathery 6, 277.
 — — — Lodd. Cab. 276.
 — *peltata* *Andr.* Andrews Engr. 4, 254.
 — — — Andrews Heathery 6, 276.
 — *pelviformis* *Salisb.* Regel Gartenfl. 2, 43.
 — *pendula* *Wendl.* Wendland *Ericae* 1, 60.
 — — — Lodd. Cab. 902.
 — *penicillata* *Andr.* Andrews Engr. 2, 116.
 — — — Andrews Heathery 3, 135.
 — — — Lodd. Cab. 1918.
 — *persoluta* *L.* Bot. Mag. 10, 312.
 — — — Wendland *Ericae* 2, 11.
 — — — major, Wendland *Ericae* 2, 71.
 — *perspicua* *Wendl.* Wendland *Ericae* 1, 1.
 — — — Andrews Engr. 4, 255.
 — — — Andrews Heathery 5, 230.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 1.
 † — *perspicuoides* *Bedf.* Hort. eric. Woburn. 4.
 — *petiolata* *Thunb.* Thunberg *Erica* 6.
 — — — *Salisb.* Andrews Engr. 3, 198.
 — — — Andrews Heathery 3, 136.
 — — — Wendland *Ericae* 3, 15.
 — — — Lodd. Cab. 1150.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 3.
 — *Pctiveriana* *Andr.* Andrews Engr. 1, 44.
 — — — Andrews Heathery 2, 78.
 — — — aurantiaca, Andrews Engr. 2, 117.
 — — — aurantiaca, Andrews Heathery 2, 79.
 — — — hirsuta, Andrews Engr. 2, 118.
 — — — hirsuta, Andrews Heathery 2, 80.
 — — — Wendland *Ericae* 2, 9.
 — — — fusca, Wendland *Ericae* 1, 49.
 — — — lutea, Wendland *Ericae* 1, 50.
 — — — Lam. Encycl. 288.
 — — — Lodd. Cab. 1426.
 — *Peziza* *Lodd.* Lodd. Cab. 265.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 3.
 — *physodes* *L.* Bot. Mag. 13, 443.
 — — — Andrews Engr. 1, 45.
 — — — Andrews Heathery 1, 34.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 42.
 — — — Lodd. Cab. 223.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 3.
 — *pilosa* *Lodd.* Lodd. Cab. 606.
 — *pilularis* *Lodd.* Lodd. Cab. 1563.
 — *pilulifera* *L.* Andrews Heathery 6, 278.
 — — — Wendland *Ericae* 2, 41.
 — *pinica* *Thunb.* Andrews Engr. 1, 46.
 — — — Andrews Heathery 1, 35.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 3, 2, 4.
 — — — purpurea, Lodd. Cab. 1259.
 — *pinifolia* *Andr.* Andrews Engr. 3, 199.
 — — — Andrews Heathery 4, 184.
 — — — coccinea, Andrews Engr. 2, 119.
 — — — coccinea, Andrews Heathery 3, 137.
 — — — discolor, Andrews Engr. 3, 200.

- Erica pinifolia* *Andr.* discolor, Andrews Heathery 3, 138.
 — — — Kerner Hort. 492.
 — *planifolia* *L.* Andrews Engr. 3, 201.
 — — — Andrews Heathery 4, 185.
 — — — *Wendl.* Wendland *Ericae* 2, 23.
 — *Plukenetii* *L. β.* Thunberg *Erica* 2.
 — — — Bauer *Ericae* 19.
 — — — Andrews Heathery 4, 186.
 — — — albens, Andrews Engr. 4, 256.
 — — — albens, Andrews Heathery 4, 187.
 — — — nana, Andrews Engr. 1, 47.
 — — — nana, Andrews Heathery 3, 139.
 — — — conferta, Wendland *Ericae* 2, 69.
 — — — inflata, Wendland *Ericae* 2, 55.
 — — — interrupta, Wendland *Ericae* 1, 8.
 — — — pinea, Wendland *Ericae* 1, 2.
 — — — Kerner Hort. 774.
 — — — Lodd. Cab. 1274.
 — *plumosa* *Andr.* Andrews Engr. 2, 129.
 — — — Andrews Heathery 1, 36.
 — — — Lodd. Cab. 1702.
 — — — *Wendl.* Wendland *Ericae* 1, 68.
 — *Pohlmanni* *Lodd.* Lodd. Cab. 1852.
 † *polytrichifolia* *Spach.* Spach Suites 88.
 — *praeceox* *Lodd.* Lodd. Cab. 1413.
 — *praegnans* *Andr.* Andrews Engr. 3, 202.
 — — — Andrews Heathery 5, 231.
 — — — Lodd. Cab. 945.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 4.
 — *praestans* *Andr.* Andrews Engr. 4, 257.
 — — — Andrews Heathery 5, 232.
 — — — Lodd. Cab. 1695.
 — *primuloides* *Andr.* Andrews Engr. 3, 203.
 — — — Andrews Heathery 5, 233.
 — — — Lodd. Cab. 715.
 — — — Bot. Mag. 38, 1548.
 — *princeps* *Andr.* Andrews Engr. 2, 121.
 — — — Andrews Heathery 3, 140.
 — — — Lodd. Cab. 647.
 — — — Kerner Hort. 258.
 — *procera* *Wendl.* Wendland *Ericae* 2, 27.
 — *procumbens* *Lodd.* Lodd. Cab. 1993.
 — *propendens* *Andr.* Andrews Engr. 2, 122.
 — — — Andrews Heathery 3, 141.
 — — — Lodd. Cab. 63.
 — — — Bot. Mag. 47, 2140.
 — *pseudo-vestita* *Benth.* Maund Bot. 3, 104.
 — *pubescens* *L.* Thunberg *Erica* 5.
 — — — Andrews Engr. 1, 18.
 — — — Andrews Heathery 1, 37.
 — — — minor, Andrews Engr. 2, 123.
 — — — minor, Andrews Heathery 1, 38, 39.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 35.
 — — — villosa *Thunb.* Wendland *Ericae* 1, 29.
 — — — pilosa *Wendl.* Wendland *Ericae* 2, 16.
 — — — Bot. Mag. 14, 480.
 — — — Lodd. Cab. 167.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 3.
 — *pulchella* *Thunb.* Thunberg *Erica* 4.
 — — — *Andr.* Andrews Engr. 1, 19.
 — — — Andrews Heathery 1, 40.
 — — — Lodd. Cab. 307.
 — *pulverulenta* *Bedf.* Paxt. Mag. 16, 161.
 — *pumila* *Andr.* Andrews Engr. 4, 258.
 — — — Andrews Heathery 5, 234.
 — *pura* *Lodd.* Lodd. Cab. 72.
 — *purpurea* *Andr.* Andrews Engr. 1, 50.
 — — — Andrews Heathery 2, 81.
 — — — Wendland *Ericae* 2, 15.
 — — — Bonpland Malm. 28.
 — — — Lodd. Cab. 703.
 — *pygmaea* *Andr.* Andrews Engr. 4, 259.

Erica pygmaea *Andr.* Andrews *Heathery* 6, 279.
 — *pyramidalis* *Ait.* Bot. Mag. 11, 366.
 — — — Andrews *Engr.* 1, 51.
 — — — Andrews *Heathery* 3, 142.
 — — — *Wendland* *Ericae* 1, 25. 2, 68.
 — — — *Lodd.* Cab. 319.
 — *pyriformis* *Mauud.* *Mauud* Bot. 5, 250.
 — *quadrangularis* *Andr.* Andrews *Engr.* 4, 260.
 — — — Andrews *Heathery* 6, 280.
 † — — — Hort. eric. *Woburn.* 2.
 — *quadrata* *Lodd.* *Lodd.* Cab. 1943.
 — *quadrifolia* *Andr.* Andrews *Engr.* 2, 125.
 — — — Andrews *Heathery* 1, 41.
 — *racemifera* *Andr.* Andrews *Engr.* 3, 204.
 — — — Andrews *Heathery* 4, 188.
 — *racemosa* *Thunb.* *Thunberg* *Erica* 5.
 — — — *Wendland* *Ericae* 1, 55.
 — *radiata* *Andr.* Andrews *Engr.* 1, 52.
 — — — Andrews *Heathery* 1, 42.
 — — — *discolor*, Andrews *Engr.* 4, 261.
 — — — Andrews *Heathery* 6, 281.
 — *ramentacea* *L.* *Lam.* *Encycl.* 287.
 — — — Andrews *Engr.* 1, 53.
 — — — Andrews *Heathery* 3, 143.
 — — — *Wendland* *Ericae* 1, 6.
 — — — *Lodd.* Cab. 346.
 — *ramosissima* *Wendl.* *Wendland* *Ericae* 2, 36.
 — *ramulosa* *Viv.* *Viviani* *Fl. ital.* 7.
 — *recurvata* *Andr.* Andrews *Engr.* 4, 262.
 — — — Andrews *Heathery* 6, 282.
 — — — *Lodd.* Cab. 1093.
 — — — Bot. Mag. 62, 3427.
 — *reflexa* *Link.* Andrews *Engr.* 4, 263.
 — — — Andrews *Heathery* 6, 283.
 — — — *Lodd.* Cab. 1787.
 — *refulgens* *Andr.* Andrews *Engr.* 4, 264.
 — — — Andrews *Heathery* 6, 284.
 — *regerminans* *Andr.* Andrews *Engr.* 4, 265.
 — — — Andrews *Heathery* 5, 235.
 — — — *Lodd.* Cab. 1728.
 — *resinosa* *Sims.* Bot. Mag. 28, 1139.
 — — — *Lodd.* Cab. 679.
 — *retorta* *Montin.* *Svensk* *Acad.* 1774, 7.
 — — — *Lam.* *Encycl.* 288.
 — — — Bot. Mag. 11, 362.
 — — — Andrews *Engr.* 1, 54.
 — — — Andrews *Heathery* 3, 144.
 — — — *Wendland* *Ericae* 2, 18.
 — — — *Lodd.* Cab. 804.
 — — — *Tratt.* *Archiv* 286.
 — *retroflexa* *Wendl.* *Wendland* *Ericae* 1, 45.
 — *rigida* *Lodd.* *Lodd.* Cab. 1286.
 — *rigidifolia* *Wendl.* *Wendland* *Ericae* 2, 48.
 — *rosea* *Andr.* Andrews *Engr.* 2, 126.
 — — — Andrews *Heathery* 2, 82.
 — — — *Lodd.* Cab. 782.
 — *rubella* *Lodd.* *Lodd.* Cab. 658.
 — — — Bot. Mag. 47, 2165.
 — *rubens* *Andr.* Andrews *Engr.* 2, 127.
 — — — Andrews *Heathery* 1, 43.
 — — — *Lodd.* Cab. 557.
 — — — *Thunb.* *Wendland* *Ericae* 2, 17.
 — *rubida* *Lodd.* *Lodd.* Cab. 1166.
 — *rubrocalyx* *Andr.* Andrews *Engr.* 4, 266.
 — — — Andrews *Heathery* 6, 285.
 — *rugosa* *Andr.* Andrews *Engr.* 4, 267.
 — — — Andrews *Heathery* 3, 236.
 — *rupestris* *Andr.* Andrews *Engr.* 2, 128.
 — — — Andrews *Heathery* 3, 145.
 — — — *rubra*, Andrews *Engr.* 4, 268.
 — — — *rubra*, Andrews *Heathery* 5, 237.
 — — — *Lodd.* Cab. 855.

Erica rupestris *Andr.* *Tratt.* *Archiv* 158.
 — — — *Russelliana* *Andr.* Andrews *Engr.* 4, 269.
 — — — Andrews *Heathery* 6, 286.
 — — — *Lodd.* Cab. 1013.
 — *Sainsburyana* *Andr.* Andrews *Engr.* 4, 270.
 — — — Andrews *Heathery* 6, 287.
 — *Salisburyana* *Andr.* Andrews *Engr.* 4, 271.
 — — — Andrews *Heathery* 6, 288.
 — *sanguinea* *Lodd.* *Lodd.* Cab. 86.
 — *sanguinolenta* *Lodd.* *Lodd.* Cab. 468.
 — — — Bot. Mag. 48, 2263.
 — *Savileana* *Andr.* Andrews *Engr.* 3, 205.
 — — — Andrews *Heathery* 5, 238.
 — — — *Lodd.* Cab. 96.
 — *scabriuscula* *Lodd.* *Lodd.* Cab. 517.
 — *seariosa* *Wendl.* *Wendland* *Ericae* 2, 52.
 — — — *Lodd.* *Lodd.* Cab. 477.
 — *Schollii* *Lodd.* *Lodd.* Cab. 538.
 — *seoparia* *L.* *Bauer* *Ericae* 8.
 — *Sebana* *Ait.* *Bauer* *Ericae* 20.
 — — — *Wendland* *Ericae* 1, 56.
 — — — *Lodd.* Cab. 23.
 — — — *Kerner* Hort. 402.
 — — — *aurantia*, Andrews *Engr.* 1, 55.
 — — — *aurantia*, Andrews *Heathery* 2, 83.
 — — — *lutea*, Andrews *Engr.* 1, 56.
 — — — *lutea*, Andrews *Heathery* 2, 84.
 — — — *lutea*, *Lodd.* Cab. 266.
 — — — *nana*, Andrews *Engr.* 3, 206.
 — — — *nana*, Andrews *Heathery* 4, 189.
 — — — *spicata*, Andrews *Engr.* 2, 129.
 — — — *spicata*, Andrews *Heathery* 4, 190.
 — — — *viridis*, Andrews *Engr.* 1, 57.
 — — — *viridis*, Andrews *Heathery* 2, 85.
 — *serpyllifolia* *Andr.* Andrews *Engr.* 4, 272.
 — — — Andrews *Heathery* 6, 289.
 — — — *Lodd.* Cab. 744.
 — *serratifolia* *Andr.* Andrews *Engr.* 1, 58.
 — — — Andrews *Heathery* 1, 44.
 — — — *Lodd.* Cab. 1703.
 — *sessiliflora* *Andr.* Andrews *Engr.* 2, 130.
 — — — Andrews *Heathery* 2, 86.
 — — — *Wendl.* *Wendland* *Ericae* 2, 56.
 — *setacea* *Andr.* Andrews *Engr.* 1, 59.
 — — — Andrews *Heathery* 2, 87.
 — *sexfaria* *Ait.* Andrews *Engr.* 2, 131.
 — — — Andrews *Heathery* 2, 88.
 † — — — Hort. eric. *Woburn.* 3.
 — *Shannoniana* *Andr.* Andrews *Engr.* 4, 273.
 — — — Andrews *Heathery* 5, 239.
 — — — *Kerner* Hort. 425.
 — — — *Lodd.* Cab. 168.
 — — — Bot. Mag. 70, 4069.
 — *simpliciflora* *Willd.* *Wendland* *Ericae* 2, 26.
 — *Smithiana* *Lodd.* *Lodd.* Cab. 1614.
 † — *socciflora* *Salisb.* Hort. eric. *Woburn.* 4.
 — *Solandriana* *Andr.* Andrews *Engr.* 2, 132.
 — — — Andrews *Heathery* 2, 89.
 — *solandroides* *Andr.* Andrews *Engr.* 4, 274.
 — — — Andrews *Heathery* 6, 290.
 — *sordida* *Andr.* Andrews *Engr.* 1, 60.
 — — — Andrews *Heathery* 4, 191.
 — — — *Lodd.* Cab. 1973.
 — *Sparmanni* *L. fil.* *Svensk* *Acad.* 1778, 2.
 — *sparsa* *Lodd.* *Lodd.* Cab. 1467.
 — *speciosa* *Schneev.* *Schneevogt* *l.c.* 3.
 — — — *Andr.* Andrews *Engr.* 2, 133.
 — — — Andrews *Heathery* 4, 192.
 — — — *Lodd.* Cab. 575.
 — — — *Kerner* Hort. 495.
 — — — *Tratt.* *Archiv* 305.
 — — — *Rehb.* *Exot.* 158.

- Erica spicata* *Thunb.* Thunberg *Erica* 4.
 — — — Andrews *Engr.* 1, 61.
 — — — Andrews *Heathery* 1, 45.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 11.
 — — — Lodd. *Cab.* 1203.
 — *spiculifolia* *Salisb.* *Sibth. Fl. gr.* 353.
 — *splendens* *Wendl.* Wendland *Ericae* 1, 44.
 — — *Andr.* Andrews *Engr.* 4, 275.
 — — — Andrews *Heathery* 5, 240.
 — — — Kerner *Hort.* 701.
 † — — — *Hort. eric.* Woburn. 4.
 — *Sprengelii* *Hort.* Hart. *Parad.* 1, 0.
 — *spumosa* *Thunb.* Wendland *Ericae* 2, 19.
 — — — Lodd. *Cab.* 566.
 — *spuria* *Andr.* Andrews *Engr.* 1, 62.
 — — — Andrews *Heathery* 2, 90.
 — *squamosa* *Andr.* Andrews *Engr.* 3, 207.
 — — — Andrews *Heathery* 2, 91.
 — *staminea* *Andr.* Andrews *Engr.* 3, 208.
 — — — Andrews *Heathery* 4, 193.
 — *stellata* *Lodd.* Lodd. *Cab.* 893.
 — *stellifera* *Andr.* Andrews *Engr.* 4, 276.
 — — — Andrews *Heathery* 6, 291.
 — — — Lodd. *Cab.* 1622.
 — *straminea* *Wendl.* Wendland *Ericae* 3, 18.
 — *striata* *Don.* Andrews *Engr.* 2, 134.
 — — — Andrews *Heathery* 2, 92.
 — *strigosa* *Ait.* Wendland *Ericae* 1, 10.
 — *suavcolens* *Andr.* Andrews *Engr.* 4, 277.
 — — — Andrews *Heathery* 6, 292.
 — — — Lodd. *Cab.* 24.
 — *subnlata* *Wendl.* Wendland *Ericae* 2, 47.
 — *sulphurea* *Andr.* Andrews *Engr.* 4, 278.
 — — — Andrews *Heathery* 5, 241.
 — — — Lodd. *Cab.* 1762.
 — — — Bot. *Mag.* 45, 1984.
 — *Swainsoniana* *Andr.* Andrews *Engr.* 3, 209.
 — — — Andrews *Heathery* 5, 242.
 — *taxifolia* *Ait.* Bauer *Ericae* 14.
 — — — Andrews *Engr.* 1, 63.
 — — — Andrews *Heathery* 2, 93.
 — — — major, Andrews *Engr.* 4, 279.
 — — — major, Andrews *Heathery* 5, 243.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 7.
 — — — Kerner *Hort.* 54.
 — *Templeana* *Andr.* Andrews *Engr.* 4, 280.
 — — — Andrews *Heathery* 6, 293.
 † — — — *Hort. eric.* Woburn. 4.
 — *tenella* *Andr.* Andrews *Engr.* 2, 135.
 — — — Andrews *Heathery* 2, 94.
 — — — Wendland *Ericae* 2, 59.
 — — — Lodd. *Cab.* 375.
 † — — — *Hort. eric.* Woburn. 3.
 — *tenuiflora* *Andr.* Andrews *Engr.* 3, 210.
 — — — Andrews *Heathery* 3, 146.
 — — — alba, Andrews *Engr.* 3, 211.
 — — — alba, Andrews *Heathery* 4, 194.
 — — — carnea, Andrews *Engr.* 4, 281.
 — — — carnea, Andrews *Heathery* 6, 294.
 — — — Lodd. *Cab.* 1717.
 — *tenuissima* *Wendl.* Wendland *Ericae* 1, 34.
 — *teretiusecula* *Wendl.* Wendland *Ericae* 2, 54.
 — *tetragona* *Thunb.* Thunberg *Erica* 4.
 — — — Andrews *Engr.* 3, 212.
 — — — Andrews *Heathery* 2, 95.
 — — — Wendland *Ericae* 2, 61.
 — — — Lodd. *Cab.* 1239.
 — *Tetralix* *L.* Fl. *dan.* 1, 81.
 — — — Sv. *Bot.* 439.
 — — — Curt. *Lond.* 3, 122.
 — — — Engl. *Bot.* 15, 1014.
 — — — Baxter *Brit. Bot.* 6, 418.

- Erica Tetralix* *L.* Dreyes 3, 80.
 — — — Guimpel *Holzgew.* 46.
 — — — Diétr. *Fl. bor.* 4, 236.
 — — — Tratt. *Archiv* 292.
 — — — Spach *Suites* 88.
 † — — — *thalietriflora* *Lodd.* Lodd. *Cab.* 1294.
 — *Thomsonii* *Lem.* Lem. *Jard. fl.* 259.
 — *Thunbergii* *L. fil.* Andrews *Engr.* 4, 282.
 — — — Andrews *Heathery* 5, 244.
 — — — Bot. *Mag.* 30, 1214.
 — — — Lodd. *Cab.* 277.
 † — — — *Hort. eric.* Woburn. 4.
 — *thymifolia* *Andr.* Andrews *Engr.* 2, 136.
 — — — Andrews *Heathery* 4, 195.
 — — — Tratt. *Archiv* 159.
 — *tiaeraeflora* *Andr.* Andrews *Engr.* 3, 213.
 — — — Andrews *Heathery* 4, 196.
 — *togata* *Sims.* Bot. *Mag.* 39, 1626.
 — *translucens* *Andr.* Andrews *Heathery* 6, 295.
 — *transparens* *Andr.* Andrews *Engr.* 4, 283.
 — — — Andrews *Heathery* 6, 296.
 — — — Lodd. *Cab.* 177.
 — *triceps* *Link.* Lodd. *Cab.* 962.
 — *tricolor* *Paxt.* Paxt. *Mag.* 6, 3.
 — *triflora* *L.* Thunberg *Erica* 5.
 — — — Andrews *Engr.* 4, 284.
 — — — Andrews *Heathery* 5, 245.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 72.
 — — — aristata, Wendland *Ericae* 2, 58.
 — — — Lodd. *Cab.* 1733.
 — *triumphans* *Lodd.* Lodd. *Cab.* 257.
 † — — — *Hort. eric.* Woburn. 3.
 — *trossula* *Lodd.* Lodd. *Cab.* 668, 1742.
 — *tubiflora* *L.* Andrews *Engr.* 1, 64.
 — — — Andrews *Heathery* 1, 46.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 21.
 † — — — *Hort. eric.* Woburn. 2, 4.
 — *tubiuscula* *Lodd.* Lodd. *Cab.* 1157.
 † — — — *Bedf.* *Hort. eric.* Woburn. 3.
 — *tubulosa* *Andr.* Wendland *Ericae* 2, 22.
 — *tumida* *Ker.* Bot. *Reg.* 1, 65.
 — *turbinata* *Andr.* Andrews *Heathery* 6, 297.
 — *Ubria* *Andr.* Andrews *Engr.* 2, 141.
 — — — Andrews *Heathery* 3, 149.
 — — — pilosa, Andrews *Engr.* 2, 142.
 — — — pilosa, Andrews *Heathery* 3, 150.
 — — — Wendland *Ericae* 2, 35.
 — *umbellata* *L.* Bauer *Ericae* 5.
 — — — Andrews *Engr.* 2, 143.
 — — — Andrews *Heathery* 2, 99.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 19.
 — — — Lodd. *Cab.* 1217.
 — *umbellifera* *Wendl.* Wendland *Ericae* 3, 6.
 — *undulata* *Andr.* Andrews *Engr.* 4, 288.
 — — — Andrews *Heathery* 6, 300.
 — — — Lodd. *Cab.* 1792.
 — *unicolor* *Wendl.* Wendland *Ericae* 3, 3.
 — *urecolaris* *Berg.* Bauer *Ericae* 2.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 53.
 — — — Lodd. *Cab.* 1894.
 — *vagans* *L.* Engl. *Bot.* 1, 3.
 — *varia* *Lodd.* Lodd. *Cab.* 1325.
 — *ventricosa* *Thunb.* Thunberg *Erica* 1.
 — — — Bot. *Mag.* 10, 350.
 — — — Andrews *Engr.* 1, 65.
 — — — Andrews *Heathery* 4, 197.
 — — — Wendland *Ericae* 1, 17.
 — — — Lodd. *Cab.* 431.
 — — — Herb. *amat.* 1, 62.
 † — — — *Hort. eric.* Woburn. 4.
 — *verecunda* *Lodd.* Lodd. *Cab.* 1827.
 — *vernalis* *Lodd.* Lodd. *Cab.* 1608.

- Erica vernix* *Andr.* Andrews Engr. 3, 214.
 — — — Andrews Heathery 5, 250.
 — — — rubra, Andrews Engr. 4, 286.
 — — — rubra, Andrews Heathery 6, 298.
 — — — longiflora, Andrews Engr. 4, 285.
 — — — longiflora, Andrews Heathery 5, 248.
 — — — Lodd. Cab. 1443.
 † — — — Hort. eric. Woburn. 3.
 — — — coccinea, Hort. eric. Woburn. 3.
 — — — versicolor *Andr.* Bonpland Malm. 38.
 — — — Andrews Engr. 1, 67.
 — — — Andrews Heathery 1, 47.
 — — — longiflora, Andrews Heathery 5, 249.
 — — — longiflora, Kerner Hort. 624.
 — — — Wendland Ericae 1, 61.
 — — — ciliata, Wendland Ericae 2, 43.
 — — — Lodd. Cab. 208.
 — — — major, Lodd. Cab. 1316.
 — — — verticillata *Andr.* Andrews Engr. 1, 66.
 — — — Andrews Heathery 1, 48.
 — — — Lodd. Cab. 145.
 — — — vestita *Thunb.* var. Bot. Mag. 12, 402.
 — — — Bonpland Malm. 43.
 — — — alba, Andrews Engr. 1, 68.
 — — — alba, Andrews Heathery 3, 147.
 — — — alba, Wendland Ericae 1, 67.
 — — — alba, Lodd. Cab. 243.
 — — — earnea, Andrews Heathery 5, 246.
 — — — earnea, Lodd. Cab. 1696.
 — — — coccinea, Andrews Engr. 1, 70.
 — — — coccinea, Andrews Heathery 4, 199.
 — — — coccinea, Wendland Ericae 1, 62.
 — — — coccinea, Lodd. Cab. 55.
 — — — formosa, Wendland Ericae 2, 63.
 — — — fulgida, Andrews Engr. 2, 137.
 — — — fulgida, Andrews Heathery 2, 96.
 — — — incarnata, Andrews Engr. 2, 138.
 — — — incarnata, Andrews Heathery 2, 97.
 — — — lutea, Andrews Engr. 3, 215.
 — — — lutea, Andrews Heathery 5, 247.
 — — — purpurea, Andrews Engr. 1, 69.
 — — — purpurea, Andrews Heathery 4, 198.
 — — — purpurea, Wendland Ericae 1, 57.
 — — — purpurea, Lodd. Cab. 217.
 — — — rosea, Andrews Engr. 2, 139.
 — — — rosea, Andrews Heathery 2, 98.
 — — — Tratt. Archiv 295, 296.
 — — — blanda, Lodd. Cab. 1716.
 — — — villosa *Andr.* Andrews Engr. 3, 216.
 — — — Andrews Heathery 4, 200.
 — — — *Wendl.* Wendland Ericae 2, 21.
 — — — villosusecula *Lodd.* Lodd. Cab. 1844.
 — — — virgata hirta *Wendl.* Wendland Ericae 2, 13.
 — — — virgulata *Wendl.* Wendland Ericae 2, 49.
 — — — viridescens *Lodd.* Lodd. Cab. 233.
 — — — viridiflora *Andr.* Andrews Engr. 4, 287.
 — — — Andrews Heathery 6, 299.
 — — — Lodd. Cab. 917.
 — — — viridis *Andr.* Andrews Engr. 2, 140.
 — — — Andrews Heathery 3, 148.
 — — — viscaria *L.* Bauer Ericae 1.
 — — — Andrews Engr. 1, 71.
 — — — Andrews Heathery 1, 49.
 — — — Wendland Ericae 1, 70.
 — — — Lodd. Cab. 726.
 — — — viscida *Wendl.* Wendland Ericae 2, 3.
 † — — — vulgaris *L.* Gaertn. Carp. 63.
 — — — Lam. Encycl. 287.
 — — — Fl. dan. 4, 677.
 — — — Sv. Bot. 53.
 — — — Engl. Bot. 15, 1013.
 — — — Schk. Handb. 107^a.

- Erica vulgaris* *L.* Schrank Fl. monac. 4, 381.
 — — — Sturm Flora 1, 1.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 139.
 — — — Walkeriana *Andr.* Andrews Engr. 1, 72.
 — — — Andrews Heathery 1, 50.
 — — — rubra, Andrews Engr. 2, 144.
 — — — rubra, Andrews Heathery 2, 100.
 — — — Tratt. Archiv 156.
 — — — rubra, Tratt. Archiv 157.
 — — — Lodd. Cab. 256.
 — — — Willmorei *Kn. et W.* Knowles et Westcott 73.
 † *Ericaceae* *Ldl.* Wight Illustr. 141.
 † — — — Spach Suites 88.
Ericinella gracilis *Benth.* Delessert Ic. 5, 19.
Erigenia bulbosa *Nutt.* Torrey New York 39.
 † *Erigeron acris* *L.* Gaertn. Carp. 170.
 † — — — Lam. Encycl. 681.
 — — — Schk. Handb. 241.
 † — — — Hoffmann D. Fl. 1791, 11.
 — — — Curt. Lond. 2, 36.
 — — — Engl. Bot. 17, 1158.
 — — — Dreves 1, 27.
 — — — Hayne 3, 30.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 352.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 166.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 621.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — — — aegyptiacus *L.* Jacq. Vind. 3, 19.
 — — — alpinus *L.* Lam. Encycl. 681.
 — — — Engl. Bot. 7, 464.
 — — — Lodd. Cab. 590.
 — — — Sturm Flora 10, 38.
 — — — asteroides *Don.* Rehb. Hort. 168.
 — — — bellidifolius *Willd.* Bot. Mag. 50, 2402.
 † — — — canadensis *L.* Hoffmann D. Fl. 1791, 12.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 622.
 — — — Fl. dan. 8, 1274.
 — — — Engl. Bot. 29, 2019.
 — — — chinensis *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 303.
 — — — ciliatus *Led.* Ledeb. Ic. 100.
 — — — compositus *Pursch.* Fl. dan. 12, 1999.
 — — — Linn. Transact. 14, 13.
 — — — delphinifolius *H. B.* Willd. Hort. 90.
 — — — droebachiensis *Müll.* Fl. dan. 5, 874.
 — — — elongatus *Led.* Ledeb. Ic. 31.
 — — — eriocephalus *Vahl.* Fl. dan. 13, 2299.
 — — — frigidus *Boiss.* Boissier Esp. 89.
 — — — glabellus *Nutt.* Lodd. Cab. 1631.
 — — — Bot. Mag. 56, 2923.
 — — — glaucus *Ker.* Bot. Reg. 1, 10.
 — — — gnaphalioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 331.
 — — — Gouani *L.* Jacq. Vind. 3, 79.
 — — — gramineus *L.* Lam. Encycl. 681.
 — — — grandiflorus *Hook.* Hook. Bor. Am. 123.
 — — — graveolens *L.* Sibth. Fl. gr. 866.
 — — — heterophyllus *Muhlbg.* Barton Med. 21.
 — — — jamaicensis *L.* Swartz Obs. 8.
 — — — integrifolius *Bigelow.* Novi Comm. Bon. 8, 32.
 — — — lanatus *Hook.* Hook. Bor. Am. 121.
 — — — pappocroma *Lab.* Bill. Nov. Holl. 193.
 — — — philadelphicus *L.* Barton Med. 20.
 — — — Rehb. Hort. 134.
 — — — Pisonis *Burm.* Burm. Fl. ind. 59.
 — — — quercifolius *Lam.* Lam. Encycl. 681.
 — — — radicans *Hook.* Hook. Bor. Am. 122.
 — — — sieulus *L.* Mem. Mod. 22, 0.
 — — — trifidus *Hook.* Hook. Bor. Am. 120.
 — — — uniflorus *L.* Linné Fl. lapp. 9.
 — — — Fl. dan. 2, 292, 8, 1397.
 — — — Sibth. Fl. gr. 867.
 — — — Engl. Bot. 34, 2416.

- Erigeron uniflorus* L. Sturm Flora 10, 38.
 — *Villarsii* Bell. Mem. Tur. 5, 9.
 — — — Bot. Reg. 7, 583.
 — — — Lodd. Cab. 1390.
 — *viscosus* L. Jacq. Vind. 165.
 — *Wightii* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1090.
 — — — Wight Spicil. 106.
 † *Erinosma* Herb. Herbert Amar. 31.
 † *Erinus alpinus* L. Gaertn. Carp. 55.
 † — — — Lam. Encycl. 521.
 — — — Schk. Handb. 176.
 — — — Bot. Mag. 9, 310.
 — — — Lodd. Cab. 969.
 — — — Tratt. Archiv 320.
 † — — — Mem. Genev. 6, 3.
 — — — Sturm Flora 20, 94.
 † — — — Nces Gen. 5, 31.
 — *lychnidea* L. fil. Bot. Mag. 51, 2504.
 — — — Bot. Reg. 9, 745.
 — — — Lodd. Cab. 957.
Eriobotrya japonica Ldl. Bot. Reg. 5, 365.
 — — — Sieb. Fl. Japon. 97.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 226.
Eriocalia major Sm. Smith Exot. Bot. 78.
 — *minor* Sm. Smith Exot. Bot. 79.
 † *Eriocaulon* L. Acta Leop. 17, 1, 5.
 — *affine* Bong. Acad. Pet. 5, 32.
 — *amplexicaule* Rottb. Rottboell Surin. 1.
 — *anthemiflorum* Bong. Acad. Pet. 2, 15.
 — *arenarium* Gardn. Hook. Lond. Journ. 1842, 13.
 — *bahiense* Bong. Acad. Pet. 3, 20.
 — *blepharophorum* Bong. Acad. Pet. 2, 16.
 — *brachypus* Bong. Acad. Pet. 1, 6.
 — *Brownianum* Mart. Wall. Pl. asiat. 248.
 — *bryoides* Bong. Acad. Pet. 1, 10.
 — *caespitosum* Wikstr. Svensk Acad. 1820, 4.
 — *chrysanthemifolium* Mart. Schnizl. Ic. 1, 16.
 — *ciliatum* Bong. Acad. Pet. 1, 5.
 — *corymbosum* Bong. Acad. Pet. 2, 18.
 — *crassifolium* Bong. Acad. Pet. 5, 29.
 — *curvifolium* Bong. Acad. Pet. 3, 24.
 — *cuyabense* Bong. Acad. Pet. 1, 10.
 — *decangulare* L. Lodd. Cab. 1310.
 — — — Bot. Mag. 59, 3126.
 — *dendroides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 69.
 — — — Dict. sc. nat. 41.
 — *divaricatum* Bong. Acad. Pet. 1, 3.
 — *elegans* Bong. Acad. Pet. 2, 13.
 — *elichrysoides* Bong. Acad. Pet. 3, 27.
 — *ensifolium* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 70.
 — *fasciculatum* Lam. Lam. Encycl. 50, fig. 3.
 — — — Rottboell Surin. 2.
 — *flaccidum* Bong. Acad. Pet. 1, 4.
 — *flagellare* Guillem. Delessert Ic. 3, 95.
 — *flavescens* Bong. Acad. Pet. 5, 35.
 — *Freyreisii* Thunb. Thunberg Pl. bras. 1.
 — *geniculatum* Bong. Acad. Pet. 5, 31.
 — *glareosum* Bong. Acad. Pet. 3, 25.
 — *gramineum* Bong. Acad. Pet. 3, 26.
 † *Hamiltonianum* Mart. Acta Leop. 17, 1, 1.
 — *hirsutum* Wikstr. Svensk Acad. 1820, 4.
 — *lanuginosum* Bong. Acad. Pet. 2, 19.
 — *lingulatum* Bong. Acad. Pet. 2, 12.
 — *luzulaefolium* Mart. Schnizl. Ic. 1, 46.
 — *macrocephalum* Bong. Acad. Pet. 5, 33.
 — *macrorrhizon* Bong. Acad. Pet. 2, 11.
 — *Maximiliani* Schrad. Acad. Pet. 1, 1.
 — *melaleucum* Bong. Acad. Pet. 3, 23.
 — *microphyllum* Guillem. Delessert Ic. 3, 96.
 — *mucronatum* Bong. Acad. Pet. 2, 19.
 — *nitidum* Bong. Acad. Pet. 2, 14.
 — *paludosum* Bong. Acad. Pet. 1, 9.

- Eriocaulon piliferum* Bong. Acad. Pet. 2, 12.
 — *plantagineum* Bong. Acad. Pet. 2, 17.
 — *polyanthum* Bong. Acad. Pet. 1, 2.
 — *proliferum* Bong. Acad. Pet. 5, 28.
 — *pusillum* Bong. Acad. Pet. 5, 29.
 — *ramosum* Wikstr. Svensk Acad. 1820, 3.
 — — — Schnizl. Ic. 1, 46.
 — *repens* Lam. Lam. Encycl. 50, fig. 2.
 — — — Acad. Pet. 1, 7.
 — *Riedelianum* Bong. Acad. Pet. 5, 34.
 — *rigidum* Bong. Acad. Pet. 3, 21.
 — *saxatile* Bong. Acad. Pet. 5, 30.
 — *septangulare* With. Engl. Bot. 11, 733.
 — — — Curt. Lond. 4, 52.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 465.
 — *setaceum* L. Rheede Hort. mal. 12, 68.
 † — — — Gaertn. Carp. 83.
 — *sexangulare* Burm. Burm. Fl. ind. 9.
 — *Sollyanum* Royle. Royle Illustr. 97.
 — *splendens* Bong. Schnizl. Ic. 1, 46.
 — *stellare* Guillem. Delessert Ic. 3, 97.
 — *striatum* Lam. Lam. Encycl. 50, fig. 1.
 — *tuberosum* Bong. Acad. Pet. 3, 22.
 — *umbellatum* Lam. Lam. Encycl. 50, fig. 4.
 — *Vantherianum* Guillem. Delessert Ic. 3, 95.
 — *verticillatum* Bong. Acad. Pet. 1, 5.
 — *viviparum* Bong. Acad. Pet. 5, 28^a.
 — *Wallichianum* Mart. Wall. Pl. asiat. 219.
 — — — Schnizl. Ic. 1, 46.
 † *Erioccephalus africanus* L. Lam. Encycl. 717.
 — — — Bot. Mag. 22, 833.
 — *racemosus* L. Jacq. Collect. 5, 11.
 † — — — Gaertn. Carp. 168.
 † — — — Lam. Encycl. 717.
Eriochilus autumnalis R. Br. Endl. Iconogr. 6.
Eriochloa distachya H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 30.
 — — — Lam. Encycl. 909.
 — *polystachya* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 31.
 — — — Lam. Encycl. 909.
 — *villosa* Kunth. Humb. Gram. 13.
 † *Eriochrysis cayennensis* Pol. Beauv. Lam. Encycl. 908.
 — — — Dict. sc. nat. 20.
 † *Erioenema fulva* Naud. Ann. sc. nat. III, 3, 7.
 — *Hilariana* Naud. Ann. sc. nat. III, 16, 21.
 — *marmorea* Naud. Fl. d. serres 7, 750.
Eriocoma floribunda H. B. K. H. B. K. N. G. 4, 396.
 — *fragrans* Don. Sweet Fl. G. II, 44.
Eryocyela nuda Ldl. Royle Illustr. 31.
Eriodendron anfractuosum DC. Rheede H. m. 3, 49—51.
 — — — Bot. Mag. 61, 3360.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 400.
 — *jasminiodorum* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 52.
 — *leiantherum* DC. Mart. Bras. 96, 97.
 † — — — Spach Suites 21.
 — — — Rehb. Exot. 349.
 — *Samauma* Mart. Mart. Bras. 98.
 — — — Spach Suites 24.
Erioglossum cauliflorum A. Rich. Guillem. Seneg. 28.
 — *edule* Bl. Blume Rumphia 166.
Eriogonum angulosum Benth. Linn. Transact. 17, 18.
 — *compositum* Dougl. Bot. Reg. 21, 1774.
 — — — Bot. Mag. 79, 4703.
 — *crassifolium* Benth. Hook. Bor. Am. 176.
 — *intricatum* Benth. Bentham Sulphur 22.
 — *multiflorum* Benth. Hook. Ic. pl. 3, 250.
 — *sphaerocephalum* Dougl. Hook. Bor. Am. 175.
 — *staticifolium* Hook. Hook. Journ. 1853, 10.
 — *stellatum* Benth. Hook. Bor. Am. 177.
 — *tomentosum* Michx. Michaux Fl. 24.
 — — — Lam. Encycl. 947.
 — *umbellatum* Benth. Linn. Transact. 17, 18.
Eriogygia pectinata Hook. Hook. Bor. Am. 88.

- Eriolaena Candollii* Wall. Wall. Pl. asiat. 64.
 — *Wallichii* DC. Mem. Mus. 10, 5.
 †*Eriolithis mirabilis* Gaertn. Carp. 140.
Eriope macrostachya Mart. Hook. Ic. pl. 5, 461.
Eriophorum alpinum L. Lam. Encycl. 39.
 — — — Fl. dan. 4, 620.
 — — — Engl. Bot. 5, 311.
 — — — Host Gram. 40.
 — — — Sv. Bot. 426.
 — — — Sturm Flora 3, 10.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 288.
 † — — — Nees Gen. 2, 20.
 — — — Torrey New York 140.
 — *angustifolium* Roth. Curt. Lond. 2, 99.
 — — — Engl. Bot. 8, 564.
 — — — Fl. dan. 9, 1442.
 — — — Sv. Bot. 490.
 — — — Diet. sc. nat. 14.
 — — — Sturm Flora 3, 10.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 291.
 † — — — Nees Gen. 2, 20.
 — *caespitosum* Host. Host Gram. 39.
 — *capitatum* Host. Host Gram. 38.
 — — — Schrad. Fl. dan. 9, 1502.
 — — — Engl. Bot. 34, 2387.
 — — — Sv. Bot. 426.
 — *gracile* Roth. Engl. Bot. 34, 2402.
 — — — Sv. Bot. 490.
 — — — Koch. Engl. Bot. 2856.
 — — — Sturm Flora 3, 10.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 290.
 — *Hoefftii* Nyl. Acta fenn. 3, 2.
 — *latifolium* Hoppe. Fl. dan. 8, 1381.
 — — — Host Gram. 373.
 — — — Sturm Flora 3, 10.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 292.
 — *polystachyum* L. Host Gram. 37.
 † — — — Gaertn. Carp. 2.
 † — — — Lam. Encycl. 39.
 — — — Schk. Handb. 8.
 — — — Sv. Bot. 180.
 — — — Engl. Bot. 8, 563.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 291, 292.
 — *pubescens* Sm. Engl. Bot. 2633.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 292.
 — *russcolum* Fries. Acta fenn. 3, 1.
 — *Scheuchzeri* Hoppe. Sturm Flora 3, 10.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 289.
 — *triquetrum* Hoppe. Host Gram. 374.
 — — — Fl. dan. 9, 1441.
 — — — Sturm Flora 3, 10.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 290.
 — *vaginatum* L. Lam. Encycl. 39.
 — — — Fl. dan. 2, 236.
 — — — Sv. Bot. 281.
 — — — Curt. Lond. 2, 100.
 — — — Engl. Bot. 13, 873.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 427.
 — — — Sturm Flora 3, 10.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 289.
 — — — Torrey New York 141.
 — *virginicum* L. Elliott Carolina 4.
Eriophyllum caespitosum Dougl. Bot. Reg. 14, 1167.
Eriopsis biloba Ldl. Bot. Reg. 33, 18.
 — *rutidobulbon* Hook. Bot. Mag. 75, 4437.
Eriosema incanum Klotzsch. Peters Mossamb. 6.
 †*Eriosorus Ruizianus* Fée. Féc Fil. 5, 13.
 † — *scandens* Fée. Féc Fil. 5, 13.
 †*Eriosperrmeae* Endl. Schinz. Ic. 1, 56*.
Eriospermum —? Jacq. Fragm. 47.
 — *folioliferum* Andr. Andr. Rep. 8, 521.
 — — — Bot. Reg. 10, 795.

- Eriospermum lanceaefolium* Jacq. Jacq. Ic. 421.
 — — — Red. Lil. 7, 391.
 — *lanuginosum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 264.
 — *latifolium* Jacq. Jacq. Ic. 420.
 — — — Bot. Mag. 34, 1382.
 — *parvifolium* Jacq. Jacq. Ic. 422.
 — *pubescens* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 265.
 — — — Bot. Reg. 7, 578.
Eriostemon buxifolius Sm. Delessert Ic. 3, 45.
 — — — Lodd. Cab. 1831.
 — — — Bot. Mag. 70, 4101.
 — *corymbosus* Lab. Bill. Sert. 58.
 — *cuspidatus* Cunn. Lodd. Cab. 1247.
 — — — Maund Bot. 1, 4.
 — *dentatus* Colla. Colla Hort. Rip. 30.
 — *intermedius* Hook. Bot. Mag. 75, 4439.
 — — — Fl. d. serres 5, 443.
 † — *lanecolatus* Gaertn. Gaertn. Carp. 210.
 — *myoporoides* DC. Delessert Ic. 3, 47.
 — — — Bot. Mag. 59, 3180.
 — *obcordatus* Cunn. Hook. Ic. pl. 1, 60.
 — *salicifolius* Sm. Linn. Transact. 11, 26.
 † — — — Mem. Mus. 12, 21.
 — — — Delessert Ic. 3, 16.
 — — — Bot. Mag. 55, 2854.
 — *scaber* Paxt. Paxt. Mag. 13, 127.
 — *squameus* Lab. Bill. Nov. Holl. 141.
 † — — — Lam. Encycl. 956.
Eriostomum lusitanicum H. et Lk. Link Fl. port. 7.
 †*Eriosynaphe* DC. DC. Umbellif. 1.
Erisma floribunda Rudge. Rudge Pl. Guian. 1.
 — *violacea* Mart. Mart. Bras. 82.
 — — — Rehb. Exot. 161.
 †*Eriothalis fruticosa* L. Gaertn. Carp. 26.
 † — — — Lam. Encycl. 159.
 † — — — Desc. Ant. 4, 242.
 † — *uniflora* Gaertn. Gaertn. Carp. 196.
Eritrichium aretioides DC. Seemann Herald 8.
 — *fruticulosum* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 62.
 — *Jacquemontii* Decne. Jacquemont Ind. 127.
 — *longifolium* Decne. Jacquemont Ind. 129.
 † — *nanum* Schrad. Nees Gen. 6, 59.
 — — — Sturm Flora 11, 12.
 — *phaceloides* Clos. Gay Chile 52^b.
 — *primuloides* Decne. Jacquemont Ind. 128.
 † — *tergloviense* Endl. Nees Gen. 6, 59.
 †*Ernestia tenella* DC. Ann. sc. nat. III. 12, 14.
 †*Ernodea* Sw. Swartz Fl. Ind. oec. 4.
 — *littoralis* Sw. Jacq. Schoenbr. 1, 31.
 † — — — Gaertn. Carp. 196.
 — *montana* Sibth. Sibth. Fl. gr. 143.
Erodendrum amplexicaule Salisb. Salisb. Parad. 67.
 — — — 67^{bis}.
 — *formosum* Salisb. Salisb. Parad. 76.
 — *speciosum* Knight. Knight Proteaceae 0.
 — *tenax* Salisb. Salisb. Parad. 70.
 — *turbiniiform* Salisb. Salisb. Parad. 108.
 †*Erodium* L'her. Gray Genera 151.
 — *absinthioides* Sibth. Sibth. Fl. gr. 652.
 — — *Willd.* Jaubert Illustr. 203.
 — *albiflorum* Moris. Moris Fl. sard. 21.
 — *alpinum* L'her. L'heritier Ger. 3.
 — — — Sibth. Fl. gr. 653.
 — *apenninum* Ten. Tenore Fl. nap. 242.
 — *brevicaule* Bert. Novi Comm. Bon. 6, 9.
 — *cadmaeum* Jaub. Jaubert Illustr. 189.
 — *caucalifolium* Sweet. Sweet Ger. 6.
 — *chamaedryoides* Willd. L'heritier Ger. 6.
 — *chium* Willd. Sibth. Fl. gr. 657.
 — *chrysanthum* L'her. Regel Gartenfl. 1, 27.
 — *chumbulense* Munro. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1074.

- Erodium ciconium* Willd. Rehb. Fl. germ. 5, 184.
 — *cicutarium* L'her. Curt. Lond. 3, 23.
 — — — Engl. Bot. 25, 1768.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 183.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 331.
 — *erassifolium* Willd. Kerner Hort. 296.
 — — — Sweet Ger. 111.
 — *jaucoides* Boiss. Boissier Esp. 37.
 — *geoides* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 19.
 — *glaucophyllum* Ait. Sweet Ger. 283.
 — *gruinum* Willd. Sibth. Fl. gr. 636.
 — *Gussonii* Ten. Tenore Fl. nap. 63.
 — — — Bot. Mag. 51, 2445.
 — — — Sweet Ger. 200.
 — *hirtum* Willd. Jacq. Ecl. pl. 58, 101.
 — *hymenodes* L'her. L'heritier Ger. 4.
 — — — Bot. Mag. 29, 1174.
 — — — Sweet Ger. 23.
 — *incarnatum* L'her. L'heritier Ger. 5.
 — — — Bot. Mag. 8, 261.
 — — — Sweet Ger. 94.
 — — — Herb. amat. 1, 11.
 — *laciniatum* Sm. Sibth. Fl. gr. 655.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 186.
 — *littoreum* Lam. Rehb. Fl. germ. 5, 185.
 — *maerademum* L'her. L'heritier Ger. 1.
 — *malacoides* Willd. Sibth. Fl. gr. 658.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 185.
 — *malopoides* DC. var. Moris Fl. sard. 25.
 — *Manesevi* Coss. Ann. sc. nat. III. 7, 11.
 — *maritimum* Sm. Engl. Bot. 9, 646.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 186.
 — *moschatum* Ait. Engl. Bot. 13, 902.
 — — — Sturm Flora 2, 5.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 184.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 362.
 — *multicaule* Link. Sweet Ger. 137.
 — *pelargoniflorum* Boiss. Regel Gartenfl. 1852, 19.
 — *petraeum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 651.
 — *pimpinellifolium* Sm. Rehb. Fl. germ. 5, 183.
 — *Reichardi* L'her. Lam. Encycl. 573.
 — *ribifolium* Jacq. Jacq. Ic. 509.
 — *romanum* Willd. Sibth. Fl. gr. 654.
 — — — Bot. Mag. 11, 377.
 — *ruthenicum* M. v. B. Marshall Cent. 48.
 — *sebaceum* Delile. Index sem. Monsp. 1838, 1.
 — *serotinum* Stev. Petersb. 3, 15.
 — — — Sweet Fl. G. II. 312.
 — *Sibthorpiatum* Boiss. Jaubert Illustr. 204.
 — *stellatum* Delile. Index sem. Monsp. 1838, 2.
 — *Stephanianum* Willd. Ledeb. Ic. 184.
 — *supracanum* L'her. L'heritier Ger. 2.
 — *texanum* Gray. Gray Genera 151.
 — *trichomanifolium* L'her. Boissier Esp. 37.
 — *trilobatum* Jacq. Jacq. Ic. 508.
 † *Erophila* DC. Gray Genera 69.
 † — *vulgaris* DC. Nees Gen. X, x.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 599.
Erpetina radicans Naud. Ann. sc. nat. III. 15, 14.
Erpetion reniforme Sweet. Sweet Fl. G. 170.
Erporechis Aub. Aubert Orchid. 28.
Eruea sativa Lam. Rehb. Fl. germ. 2, 84.
 † *Eruearia aleppica* Gaertn. Gaertn. Carp. 143.
 — — — Vent. Cels 64.
 — — — Sibth. Fl. gr. 649.
 — *erassifolia* Delile. Delile Egypte 34.
 — *hypogaea* Fir. Link Ic. II. 44.
 — *latifolia* DC. Delessert Ic. 2, 95.
Erueastrum canariense Webb. Webb Canar. 8.
 — *elongatum* Rehb. Rehb. Fl. germ. 2, 90.
 — *incanum* Kuch. Engl. Bot. 2843.
 — *inodorum* Rehb. Rehb. Fl. germ. 2, 89.

- Erueastrum obtusangulum* Schleich. Rehb. Fl. germ. 2, 89.
 — — — Sturm Flora 15, 66.
 — *Pollichii* Schimp. et Sp. Sturm Flora 15, 66.
 — *varium* Durieu. Explor. Alger. 75.
Ervum centoides Ten. Tenore Fl. nap. 167.
 † — *Ervilia* L. Gaertn. Carp. 151.
 † — — — Lam. Encycl. 634.
 — — — Sibth. Fl. gr. 702.
 — *hirsutum* L. Fl. dan. 4, 639.
 — — — Schk. Handb. 102.
 — — — Cart. Lond. 3, 25.
 — — — Engl. Bot. 14, 970.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 322.
 — — — Torrey New York 21.
 † — *Lens* L. Schk. Handb. 102.
 † — — — Lam. Encycl. 634.
 — — — Sturm Flora 8, 32.
 — *Lenticula* Schreb. Sturm Flora 8, 32.
 — *nigricans* M. v. B. Moris Fl. sard. 71.
 — *parviflorum* Bert. Moris Fl. sard. 71.
 — *solonitica* L. Lam. Encycl. 634.
 — *tetraspermum* L. Fl. dan. 1, 93.
 — — — Curt. Lond. 3, 26.
 — — — Engl. Bot. 17, 1223.
 — *uniflorum* Ten. Tenore Fl. nap. 172.
 — — — Sebastiani Fl. rom. 5.
 — — — Sebastiani Rom. pl. 2, 4.
 — *vicioides* Desf. Desf. Fl. atl. 198.
Eryeibe paniculata Rorb. Roxb. Corom. 159.
 — — — Wight Illustr. 180.
 — *Rheedii* Bl. Rheedie Hort. mal. 7, 39.
Eryngium alpinum L. Jacq. Ic. 55.
 — — — Bot. Mag. 23, 922.
 — — — Tratt. Archiv 181. 181^a.
 — *amethystinum* L. W. et Kit. 215.
 — — — Tratt. Archiv 182. 182^a.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — — — dilatatum, Brotero Phytogr. 166.
 — *aquaticum* L. Jacq. Ic. 347.
 — — — Tratt. Archiv 190. 190^a.
 — — — Bot. Reg. 5, 372.
 — — — Desc. Ant. 8, 586.
 — *aquifolium* Cav. Dela Roche Eryng. 10.
 — *asperifolium* Dela R. Dela Roche Eryng. 11.
 — — — Tratt. Archiv 321. 321^a.
 — *Billardieri* Dela R. Dela Roche Eryng. 2.
 — — — Tratt. Archiv 322. 322^a.
 — *Bonplandii* Dela R. Dela Roche Eryng. 22.
 — *Bourgati* Gouan. Gouan Illustr. 3.
 — — — Tratt. Thes. 74.
 — — — Tratt. Archiv 183. 183^a.
 — *bromeliacifolium* Dela R. Dela Roche Eryng. 28.
 — — — Tratt. Archiv 329.
 — *bupleuroides* Hook. et Arn. Delessert Ic. 3, 78.
 — *campestre* L. Jacq. Fl. austr. 2, 153.
 † — — — Gaertn. Carp. 20.
 † — — — Lam. Encycl. 187.
 — — — Schk. Handb. 59.
 — — — Fl. dan. 4, 534.
 — — — Engl. Bot. 1, 57.
 — — — Rousseau Bot. 32.
 — — — Tratt. Archiv 184. 184^a.
 — — — Hayne 2, 1.
 — — — Nees Düsseld. 294.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 583.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *Carlinae* Dela R. Dela Roche Eryng. 23.
 — — — Tratt. Archiv 327.
 — *Cervantesii* Dela R. Dela Roche Eryng. 18.
 — — — Tratt. Archiv 330.
 — *comosum* Dela R. Dela Roche Eryng. 7.
 — *corniculatum* Brot. Brotero Phytogr. 38.

- Eryngium corniculatum* Brot. Dela Roche Eryng. 15.
 — — Bot. Mag. 35, 1427.
 — — *ereticum* Lam. Dela Roche Eryng. 8.
 — — — Tratt. Archiv 324.
 — — *cyaneum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 258.
 — — *cymosum* Dela R. Dela Roche Eryng. 31.
 — — — Tratt. Archiv 323.
 — — *dichotomum* Desf. Desf. Fl. atl. 55.
 — — — Dela Roche Eryng. 14.
 — — — Tratt. Archiv 325, 326.
 — — *dilatatum* Lam. Dela Roche Eryng. 4.
 — — *dubium* Tratt. Archiv 188.
 — — *ebraeteatum* Lam. Dela Roche Eryng. 32.
 — — *falcatum* Dela R. Dela Roche Eryng. 13.
 — — *foetidum* L. Desc. Ant. 8, 585.
 — — *frutescens* Moris. Mem. Tur. 38, 1.
 — — *glaciale* Boiss. Boissier Esp. 65.
 — — *glomeratum* Lam. Dela Roche Eryng. 6.
 — — *gracile* Dela R. Dela Roche Eryng. 24.
 — — — Tratt. Archiv 328.
 — — *gramineum* Dela R. Dela Roche Eryng. 27.
 — — *Humboldtii* Dela R. Dela Roche Eryng. 29.
 — — *humile* Cav. Cav. Ic. 556.
 — — — var. Dela Roche Eryng. 18.
 — — — var. Hook. Ic. pl. 3, 216.
 — — *ilicifolium* Lam. Desf. Fl. atl. 53.
 — — — Hoffm. Lk. Fl. port. 105.
 — — *longifolium* Cav. Cav. Ic. 553.
 — — *maritimum* L. Fl. dan. 5, 875.
 — — — Curt. Lond. 5, 185.
 — — — Engl. Bot. 10, 718.
 — — — Woody. Med. 1, 46.
 — — — Tratt. Archiv 185, 185^a.
 — — — Dict. sc. nat. 112.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 162.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 655.
 — — *monocephalum* Cav. Cav. Ic. 553.
 — — *multifidum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 259.
 — — *nasturtiifolium* Juss. Dela Roche Eryng. 17.
 — — *nudicaule* Lam. Lam. Encycl. 187.
 — — *Oliverianum* Dela R. Dela Roche Eryng. 12.
 — — *paniculatum* Cav. Dela Roche Eryng. 26.
 — — *Phytocmae* Dela R. Dela Roche Eryng. 21.
 — — *planum* L. Jacq. Fl. austr. 4, 394.
 — — — Tratt. Archiv 189.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 754.
 — — *proteaceorum* Dela R. Dela Roche Eryng. 30.
 — — *pusillum* L. δ . Dela Roche Eryng. 16.
 — — — Tratt. Archiv 191.
 — — *rostratum* Cav. Cav. Ic. 552.
 — — *scariosum* Dela R. Dela Roche Eryng. 5.
 — — *serratum* Cav. Cav. Ic. 534.
 — — *Spinalba* Vill. Vill. Dauph. 15.
 — — — Dela Roche Eryng. 3.
 — — — Tratt. Archiv 186, 186^a.
 — — *stellatum* Mutis. Dela Roche Eryng. 25.
 — — *subcaule* Cav. Cav. Ic. 556.
 — — *ternatum* Poir. Tausch Hort. Canal. 5.
 — — *tricuspidatum* L. Dela Roche Eryng. 9.
 — — — Tratt. Archiv 187.
 — — *triquetrum* Vahl. Desf. Fl. atl. 54.
 — — *vesiculosum* Lab. Bill. Nov. Holl. 98.
 — — *virgatum* Lam. Dela Roche Eryng. 20.
 — — — Lodd. Cab. 1636.
 — — *virginianum* Lam. Dela Roche Eryng. 19.
 — — *viviparum* Gay. Ann. sc. nat. III. 9, 11.

† *Erysimum* L. Mutel Fl. fr. 2, 3, 4.

- † — — Gray Genera 63.
 — — *Alliaria* L. Fl. dan. 6, 935.
 — — — Curt. Lond. 3, 85.
 — — — Engl. Bot. 12, 796.
 — — — Sv. Bot. 208.

- † *Erysimum Alliaria* L. Usteri Ann. 5, 2.
 † — — — Schk. Handb. 183.
 — — — Dreves 2, 58.
 — — — Hayne 5, 34.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 128.
 — — — Woody. Med. 3, 148.
 — — *altaicum* C. A. M. β . Ledeb. Ic. 347.
 — — *angustifolium* Ehrh. W. et Kit. 98.
 — — *arkansanum* Nutt. Gray Genera 63.
 — — *asperum* DC. Hook. Bor. Am. 22.
 — — *aureum* M. v. B. Delessert Ic. 2, 66.
 — — *Barbarea* L. Sv. Bot. 194.
 — — — Fl. dan. 6, 985.
 — — — Engl. Bot. 7, 443.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 302.
 — — *caneescens* Roth. Rehb. Fl. germ. 2, 69.
 — — *carniolicum* Doll. Rehb. Fl. germ. 2, 65.
 † — — *cheiranthoides* L. Gaertn. Carp. 143.
 — — — Fl. dan. 5, 731, 6, 923.
 — — — Jacq. Fl. austr. 1, 23.
 — — — Schk. Handb. 183.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 63.
 — — — Engl. Bot. 14, 912.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 62.
 † — — — Spach Suites 54.
 — — *Cheiranthus Pers.* Rehb. Pl. crit. 2, 147, 148.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 67.
 — — *crepidifolium* Rehb. Rehb. Pl. crit. 1, 6.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 62.
 — — *diffusum* Ehrh. Bot. Reg. 5, 388.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 69.
 — — *durum* Presl. Rehb. Fl. germ. 2, 63.
 — — *helveticum* DC. Rehb. Fl. germ. 2, 70.
 — — *hieracifolium* L. Fl. dan. 2, 229.
 — — — Jacq. Fl. austr. 1, 73.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 12.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 64.
 — — *lanceolatum* R. Br. Rehb. Fl. germ. 2, 68.
 — — — Bot. Mag. 50, 2423.
 — — *longisiliquum* Schleich. Rehb. Fl. germ. 2, 64.
 — — *ochroleucum* Gay. Rehb. Fl. germ. 2, 67.
 — — — DC. Regel Gartenfl. 2, 54.
 — — *odoratum* Ehrh. Rehb. Pl. crit. 1, 80.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 65.
 — — *officinale* L. Fl. dan. 4, 560.
 — — — Sv. Bot. 158.
 — — — Engl. Bot. 11, 735.
 — — — Woody. Med. 3, 147.
 — — — Dreves 1, 29.
 — — — Hayne 2, 13.
 — — — Sturm Flora 2, 5.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 425.
 † — — — Engelmann Anthol. 4.
 — — *orientale* R. Br. Sturm Flora 20, 94.
 — — *pectinatum* Bory et Chaub. Bory Morée 24.
 — — *Perowskianum* F. et M. Knowles et Westc. 96.
 — — — Bot. Mag. 66, 3757.
 — — — Paxt. Mag. 6, 245.
 — — *praecox* Sm. Engl. Bot. 16, 1129.
 — — — Roemer Fl. cur. 14, 4.
 — — — Fl. dan. 10, 1759.
 — — *pumilum* Gaud. Rehb. Fl. germ. 2, 66.
 — — — Lodd. Cab. 899.
 — — *pusillum* Bory et Chaub. Bory Morée 23.
 — — *pyrenaicum* Vill. Vill. Dauph. 38.
 — — *repandum* L. Jacq. Fl. austr. 1, 22.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 79.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 62.
 — — *rhaeticum* DC. Rehb. Fl. germ. 2, 70.
 — — *rigidum* DC. Delessert Ic. 2, 67.
 — — *rupestre* DC. Sibth. Fl. gr. 633.
 — — *siliiculosum* DC. Delessert Ic. 2, 65.

- Erysimum sisymbrioides* Led. Ledeb. Ic. 266.
 — *suffruticosum* Spr. Rehb. Fl. germ. 2, 66.
 — *virgatum* Roth. DC. Ic. Gall. 36.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 149.
Erythraeanthus obtusus N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1491.
- † *Erythraea* Rich. Kerner Genera 85.
 — *aggregata* Thouin. Sweet Fl. G. 137.
 — *Centaurium* Pers. var. Schmidt Erythraea 2.
 — — — var. Linnæa 7, 12.
 — — — Wagner 26.
 — — — Schrank Flora monac. 1, 5.
 — — — Sturm Flora 3, 12.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 160.
 — — — Guimp. et Schl. 3.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 367.
 — — — Nees Gen. X, x.
- † — — — *diffusa* Woods. Jard. Ann. 1, 16.
 — — — Ann. sc. nat. III. 7, 14.
 — — — *emarginata* W. et K. W. et Kit. 275.
 — — — *latifolia* Sm. Engl. Bot. 2719.
 — — — *linarifolia* Pers. Rehb. Pl. crit. 1, 88.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 162.
 — — — *litoralis* Fries. Sv. Bot. 579.
 — — — Fl. dan. 11, 1814.
 — — — *major* Lk. Hoffm. Lk. Fl. port. 65.
 — — — Rehb. Ic. crit. 1, 388.
 — — — *Meyeri* Led. Ledeb. Ic. 159.
 — — — *portensis* Lk. Hoffm. Lk. Fl. port. 66.
 — — — *pulchella* Sw. Sv. Bot. 579.
 — — — Fl. dan. 10, 1637.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 161.
 — — — *ramosissima* Pers. Sv. Bot. 579.
 — — — *Roxburghii* G. Don. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1325.
 — — — *spicata* Pers. Hoffm. Lk. Fl. port. 66.
 — — — *tenuiflora* Lk. Hoffm. Lk. Fl. port. 67.
 — — — *triplylla* Schmidt. Schmidt Erythraea 1.
 — — — Linnæa 7, 13.
- Erythrina* —? Ieones plant. Chinae 23.
 — *abyssinica* Lam. Richard Abyssin. 41.
 — *arborescens* Roxb. Roxb. Corom. 219.
 — — — Kerner Hort. 529.
 — — — *Bidwillii* Hort. Paxt. Mag. 15, 51.
 — — — Bot. Reg. 33, 9.
 — — — *bracteata* Presl. Presl Symbolae 47.
 — — — *caffra* Thunb. Bot. Reg. 9, 736^a. 736^b.
 — — — Bot. Mag. 50, 2431.
 — — — Rehb. Exot. 312.
 — — — *carnea* Ait. Bot. Reg. 5, 389. 16, 1327.
 — — — Kerner Hort. 150.
 — — — *Corallodendron* L. Rumpf Amb. 2, 76.
 — — — Lam. Encycl. 608.
 — — — N. Comm. Gott. 8, 1.
 — — — Desc. Ant. 4, 298.
 — — — Herb. amat. 3, 170.
 — — — Kerner Hort. 45.
 — — — Rehb. Exot. 313.
 — — — *Crista galli* L. Smith Exot. Bot. 95.
 — — — Bot. Reg. 4, 313.
 — — — Tratt. Archiv 259.
 — — — Kerner Hort. 327.
 — — — Rehb. Exot. 174.
 — — — Bot. Mag. 47, 2161.
 — — — Lodd. Cab. 296.
 — — — Paxt. Mag. 3, 175.
 — — — Sweet Fl. G. 214.
 — — — *fissa* Presl. Presl Symbolae 46.
 — — — *fulgens* Hort. Herb. amat. 4, 262.
 — — — *fusca* Lour. Rumpf Amb. 2, 78.
 — — — *herbaea* L. Lam. Encycl. 608.
 — — — Bot. Mag. 22, 877.
 — — — Lodd. Cab. 851.

- Erythrina herbaea* L. Barton Fl. 1, 3.
 — *indica* Lam. Rheede Hort. mal. 6, 7.
 — — — Kerner Hort. 658.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 58.
 — — — *lanrifolia* Jacq. Jacq. Observ. 51.
 — — — Sweet Fl. G. 142.
 — — — *mitis* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 216.
 — — — *ovalifolia* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 247.
 — — — *pieta* L. Rumpf Amb. 2, 77.
 — — — *poianthes* Brot. Linn. Transact. 14, 10, 11.
 — — — Bot. Reg. 15, 1216.
 — — — var. *subinermis*, Bot. Reg. 19, 1617.
 — — — Bot. Mag. 60, 3234.
 — — — Kerner Hort. 733.
 — — — *polysperma* Gaudich. Freycinet Voyage 114.
 — — — *resupinata* Roxb. Roxb. Corom. 220.
 — — — Kerner Hort. 498.
 — — — *reticulata* Presl. Presl Symbolae 68.
 — — — *rubicunda* Jacq. Jacq. Fragm. 119.
 — — — Kerner Hort. 511.
 — — — *secundiflora* Brot. Linn. Transact. 14, 12.
 — — — Kerner Hort. 728.
 — — — *speciosa* Andr. Andr. Rep. 7, 443.
 — — — Bot. Reg. 9, 750^a. 750^b.
 — — — *velutina* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 466.
 — — — Willd. Bot. Mag. 60, 3227.
- Erythrochiton brasiliensis* N. et M. Acta Leop. 11, 1, 18. 22.
 — — — Bot. Reg. 29, 47.
 — — — Bot. Mag. 79, 4742.
- Erythrodrys* Aub. Aubert Orchid. 2.
Erythrolaena conspicua Sweet. Sweet Fl. G. 134.
 — — — Bot. Mag. 56, 2909.
 — — — Rehb. Exot. 178.
- Erythronium americanum* Ker. Bot. Mag. 28, 1113.
 — — — Bigelow Med. 58.
 — — — Barton Fl. 1, 33.
 — — — *Dens canis* L. Jacq. Fl. austr. 1, 9.
 — — — Bot. Mag. 1, 5.
 — — — Schk. Handb. 92.
 — — — Red. Lil. 4, 194.
 — — — Sturm Flora 9, 34.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 441.
 — — — Sweet Fl. G. II. 71.
 — — — Kerner Genera 211.
 — — — Pléc Types 56.
 — — — Nees Gen. 1, 35.
 — — — Fl. d. serres 8, 550.
 — — — *flavescens* Hort. Herb. amat. 1, 51.
 — — — *flavum* Rafin. Rafin. Med. 35.
 — — — *grandiflorum* Pursh. Bot. Reg. 21, 1786.
 — — — *longifolium* Mill. Lam. Encycl. 244.
 — — — Sweet Fl. G. II. 76.
 — — — *ovatifolium* Poir. Lam. Encycl. 244.
- Erythrorhiza rotundifolia* Michx. Michaux Fl. 36.
 — — — Gaertn. Carp. 210.
- † *Erythrospermum* Lam. Kerner Genera 118.
 — *amplifolium* Aub. Th. Aubert Iles d'Afr. 21.
 — *pauciflorum* Aub. Th. Aubert Iles d'Afr. 21.
 — *pyrifolium* Poir. Lam. Encycl. 274.
 — *verticillatum* Lam. Lam. Encycl. 274.
- Erythrostemon Gillicsii* Lk. et Kl. Link Ic. III. 39.
 † *Erythroxyleae* Kth. Schinzl. Iconogr. 229.
Erythroxylum affine A. Rich. Ramon Cuba 27.
 — *anguifugum* Mart. Münchn. Abh. 3, 5.
 — *areolatum* L. Lam. Encycl. 383.
 — — — Desc. Ant. 6, 442.
 — *baxifolium* Lam. Cav. Diss. 231.
 — *campestre* St. Hil. Münchn. Abh. 3, 2, 7.
 — *carthagencense* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 129.
 — *concinatum* Mart. Münchn. Abh. 3, 2.
 — *Coca* Lam. Cav. Diss. 229.

- Erythroxylum* *Coca* *Lam.* *Hook. Comp.* 21.
 — — — *Münchn. Abh.* 3, 6.
 † — *coelophlebium* *Mart.* *Münchn. Abh.* 3, 1.
 † — *cuspidifolium* *Mart.* *Münchn. Abh.* 3, 2.
 — *deciduum* *St. Hil.* *St. Hil. Pl. usuelles* 69.
 † — *distortum* *Mart.* *Münchn. Abh.* 3, 1.
 † — *ectinocalyx* *Mart.* *Münchn. Abh.* 3, 1, 2.
 — *ferrugineum* *Cav.* *Cav. Diss.* 231.
 — *havanense* *Jacq.* *Jacq. Hist. stirp. am.* 130.
 — *hypericifolium* *Lam.* *Cav. Diss.* 230.
 — — — *Lam. Encycl.* 383.
 † — *Kunthianum* *St. Hil.* *Münchn. Abh.* 3, 1.
 — *laurifolium* *Lam.* *Cav. Diss.* 226.
 — — — *Diet. sc. nat.* 167.
 — *ligustrinum* *DC.* *Delessert Ic.* 3, 28.
 — *longifolium* *Lam.* *Cav. Diss.* 225.
 — — — *Lam. Encycl.* 383.
 — *macrocalyx* *Mart.* *Münchn. Abh.* 3, 8.
 † — *macrocnemium* *Mart.* *Münchn. Abh.* 3, 1.
 — *macrophyllum* *Cav.* *Cav. Diss.* 227.
 † — — — *Münchn. Abh.* 3, 1.
 † — *magnoliacifolium* *St. Hil.* *Münchn. Abh.* 3, 1.
 — *microphyllum* *St. Hil.* *St. Hil. Fl. Bras.* 103.
 — — — *var.* *Münchn. Abh.* 3, 3.
 — *monogynum* *Roxb.* *Roxb. Corom.* 88.
 — *Myrsinites* *Mart.* *Münchn. Abh.* 3, 4.
 — *nitidum* *Spr.* *Münchn. Abh.* 3, 10.
 — *orinocense* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 5, 453.
 — *ovatum* *Cav.* *Cav. Diss.* 233.
 — *Pelleterianum* *St. Hil.* *St. Hil. Fl. Bras.* 102.
 — *rufum* *Cav.* *Cav. Diss.* 232.
 — *sideroxyloides* *Lam.* *Cav. Diss.* 228.
 — *squamatum* *Vahl.* *Vahl Symbolae* 63.
 — *suberosum* *St. Hil.* *St. Hil. Pl. usuelles* 69.
 — *vacciniifolium* *Mart.* *Münchn. Abh.* 3, 9.
Escallonia *alpina* *P. et E.* *Poepp. et Endl.* 13.
 — *arguta* *Presl.* *Presl Reliq.* 58.
 — *biifida* *Lk.* *Link Ic.* II, 23.
 — *canescens* *St. Hil.* *St. Hil. Fl. Bras.* 181.
 — *discolor* *Vent.* *Vent. Choix* 54.
 — *floribunda* *H. B. K.* *Lodd. Cab.* 1772.
 — — — *Rehb. Hort.* 202.
 — *florida* *P. et E.* *Poepp. et Endl.* 14.
 — *glandulosa* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 1291.
 — — — *Sweet Fl. G.* II, 81.
 — *illimita* *Presl.* *Presl Reliq.* 59.
 — — — *Bot. Reg.* 22, 1900.
 — *macrantha* *Hook.* *Bot. Mag.* 75, 4473.
 — — — *Lem. Jard.* fl. 55.
 — — — *Fl. d. serres* 6, 632.
 — — — *Belgique hort.* 3, 1.
 — *montevideosis* *DC.* *Paxt. Mag.* 2, 51.
 — — — *Bot. Reg.* 17, 1467.
 — *multiflora* *Presl.* *Presl Reliq.* 57.
 † — *myrtilloides* *L.* *Gaertn. Carp.* 182.
 — — — *Smith Ic.* *Linn.* 30.
 — *organensis* *Gardn.* *Bot. Mag.* 72, 4273.
 — — — *Hook. Ic.* pl. 6, 514.
 — *polifolia* *Hook.* *Hook. Ic.* pl. 2, 114.
 — *pulverulenta* *Pers.* *Sweet Fl. G.* II, 310.
 — *rubra* *P. et E.* *Poepp. et Endl.* 15.
 — — — *Pers.* *Lodd. Cab.* 1659.
 — — — *Bot. Mag.* 56, 2890.
 — *serrata* *Sm.* *Smith Ic.* *Linn.* 31.
 — — — *Diet. sc. nat.* 74.
 — — — *Richard Astrolabe* 14.
 — — — *Hook. Ic.* pl. 6, 540.
 — *thyrsoides* *Colla.* *Mem. Tur.* 37, 18.
 † *Eschscholtzia* *Cham.* *Abh. Ac. Berl.* 1832, 2.
 † — — — (*Stignata*) *Hook. Journ.* 1849, 10.
 — *californica* *Cham.* *Horae berolin.* 15.
 — — — *Bot. Mag.* 56, 2887.

- Eschscholtzia* *californica* *Cham.* *Bot. Reg.* 14, 1168.
 — — — *Lodd. Cab.* 1635.
 — — — *Sweet Fl. G.* 265.
 — — — *Spach Suites* 140.
 — *crocea* *Benth.* *Bot. Mag.* 63, 3495.
 — — — *Bot. Reg.* 20, 1677.
 — — — *Paxt. Mag.* 3, 49.
 — — — *Sweet Fl. G.* II, 299.
 † *Escobedia* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Prodr.* 18.
 — *scabrifolia* *Rz et P.* *H. B. K. Nov. Gen.* 2, 174.
Esenbeckia *febrifraga* *Mart.* *Mart. Bras.* 233.
 — — — *Nees Düsseld. Suppl.* 68.
 — *latifolia* *Mart.* *Mart. Bras.* 234.
 — *maurioides* *Mart.* *Mart. Bras.* 232.
 — *pilocarpoides* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 7, 655.
 — — — *Schott Rutaceae* 5.
 — *pumila* *Pohl.* *Pohl Bras.* 128.
Esmarchia *cerastoides* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 5, 227.
Espadaea *amoena* *A. Rich.* *Ramon Cuba* 55.
Espejoa *mexicana* *DC.* *Delessert Ic.* 4, 41.
Espeletia *argentea* *H. B.* *Humb. Pl. acq.* 71.
 † — — — *Lam. Encycl.* 987.
 — — — *Bot. Mag.* 75, 4450.
 — *corymbosa* *H. B.* *Humb. Pl. acq.* 72.
 — *grandiflora* *H. B.* *Humb. Pl. acq.* 70.
 — — — *Lam. Encycl.* 987.
 — *rigida* *H. B.* *Humb. Pl. acq.* 72.
Esterhazyia *splendida* *Mik.* *Mikan Del. Bras.* 8.
 — — — *Lem. Jard.* fl. 71.
Etaballia *guianensis* *Benth.* *Hook. Ic.* pl. 5, 453, 454.
Ethulia *conyzoides* *L.* *Linné Hort. ups.* 1, 1.
 — — — *Bot. Reg.* 9, 695.
 — *divaricata* *L.* *Burm. Fl. ind.* 58.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 164.
 † — — — *Lam. Encycl.* 699.
 — *gracilis* *Del.* *Cailliand Voyage* 64.
 — *paniculata* *Schk.* *Schk. Handb.* 235.
Eucalyptus *amygdalina* *Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 154.
 — — — *Bot. Mag.* 60, 3260.
 — *capitellata* *Sm.* *Wendl. Coll.* 36.
 — *encorifolia* *DC.* *Mem. Genev.* 9, 9.
 — *coceifera* *Hook.* *Bot. Mag.* 78, 4937.
 — — — *Journ. Hort. Soc.* 6, 222.
 — — — *Fl. d. serres* 7, 736.
 — — — *Lem. Jard.* fl. 242.
 — *cordata* *Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 152.
 — — — *Lodd. Cab.* 328.
 † — — — *Ann. sc. nat.* III, 20, 9.
 — *corymbosa* *Sm.* *Cav. Ic.* 340.
 — *diversifolia* *Bonpl.* *Bonpland Malm.* 13.
 — *gomphocephala* *DC.* *Mem. Genev.* 9, 11.
 — *incrassata* *Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 150.
 — *Lindleyana* *DC.* *Bot. Reg.* 11, 947.
 — *longifolia* *Lk.* *Link Ic.* I, 45.
 — — — *Bot. Reg.* 11, 947.
 — *macrocarpa* *Hook.* *Bot. Mag.* 73, 4333.
 — — — *Hook. Ic.* pl. 5, 405, 406, 407.
 — — — *Paxt. Mag.* 15, 29.
 — *maculata* *Hook.* *Hook. Ic.* pl. 7, 619.
 — *micrantha* *DC.* *Mem. Genev.* 9, 5.
 — *obliqua* *L'her.* *L'her. Sertum* 20.
 — — — *Salisb. Parad.* 15.
 — — — *Lam. Encycl.* 422.
 — *obtusiflora* *DC.* *Mem. Genev.* 9, 10.
 — *ovata* *Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 153.
 — *persicifolia* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 501.
 — *pipercita* *Sm.* *Rehb. Mag.* 42.
 — *platypodos* *Cav.* *Cav. Ic.* 341.
 — *platypus* *Hook.* *Hook. Ic.* pl. 9, 849.
 — *populifolia* *Hook.* *Hook. Ic.* pl. 9, 879.
 — *Preissiana* *Schauer.* *Bot. Mag.* 72, 4266.
 — *pulverulenta* *Sims.* *Bot. Mag.* 46, 2087.

- Eucalyptus pulverulenta* Colla. Mem. Tur. 35, 1.
 — punctata DC. Mem. Genev. 9, 1.
 — radiata Sieb. Mem. Genev. 9, 7.
 — resinifera Sm. Smith Exot. Bot. 84.
 — — — Andr. Rep. 6, 100.
 — — — Hayne 10, 5.
 — — — Nees Düssel. Suppl. 11.
 — robusta Sm. Smith New Holl. 13.
 — rostrata Cav. Cav. Ic. 342.
 — splachnicarpon Hook. Bot. Mag. 69, 4036.
 — stellulata DC. Mem. Genev. 9, 6.
 — stricta Sieb. Mem. Genev. 9, 8.
 — viminalis Lab. Bill. Nov. Holl. 151.
 † *Eucapnos spectabilis* Sieb. Zucc. Münchn. Abh. 3, 1.
Euceraea nitida Mart. Mart. Bras. 238.
 † *Euchaetis* Bartl. Bartling Diosmeae 1.
Eucharidium concinnum F. et M. Bot. Mag. 64, 3589.
 — — — Bot. Reg. 23, 1962.
Eucharis candida Planch. Pl. d. serres 8, 788.
Euchilus obovatus R. Br. Bot. Reg. 5, 403.
 — — — Lodd. Cab. 60.
Euchresta Horsfieldii Bennett. Bennett Java 31.
Euclea Kellau DC. Richard Abyssin. 66.
 — racemosa L. Jacq. Fragm. 1, 63.
Euclidium syriacum R. Br. Rehb. Fl. germ. 2, 1.
 † *Euclisia* Nutt. Gray Genera 61.
Eucnide bartonioides Zucc. Münchn. Abh. 4, 1.
Eucemis bifolia Jacq. Jacq. Ic. 419.
 — — — Bot. Mag. 22, 840.
 — — — Tratt. Thes. 56.
 — nana L'her. Jacq. Schoenbr. 1, 92.
 — — — Bot. Mag. 36, 1195.
 — punctata Ait. L'her. Sertum 18.
 — — — Red. Lil. 4, 208.
 — — — Bot. Mag. 23, 913. 37, 1539.
 — — — Tratt. Thes. 54.
 — — — Rehb. Exot. 54.
 — purpureoanalis Andr. Andr. Rep. 6, 369.
 — — — Tratt. Thes. 55.
 — regia Ait. Red. Lil. 3, 175.
 — undulata Ait. Bot. Mag. 27, 1083.
 — — — Tratt. Thes. 53.
 † *Eucosia carnea* Bl. Blume Tabellen 18.
Eucrosia bicolor Herb. Hook. Exot. Fl. 209.
 — — — Bot. Reg. 3, 207.
 — — — Bot. Mag. 51, 2190.
 — — — Rehb. Exot. 41.
 — — — Kerner Hort. 823.
Euerphyia cordifolia Cav. Cav. Ic. 372.
 — pinnatifolia Gay. Gay Chile 8.
Euerrypta foliosa Nutt. Journ. Ac. Philad. II, 1, 24.
Eudema nubigena H. B. Humb. Pl. acq. 124.
 † — — — Lam. Encycl. 974.
 — rmpetris H. B. Humb. Pl. acq. 123.
 † — — — Lam. Encycl. 974.
Eudesmia tetragona R. Br. Flinders Voyage 3.
 — — — Sweet Austr. 21.
Eudianthe coeli rosa Rehb. Rehb. Fl. germ. 6, 303.
 — corsica Rehb. Willk. Ic. Hisp. 1, 15.
 — lacta Rehb. Willk. Ic. Hisp. 1, 15.
Eugecissona tristis Griff. Mart. Palm. 179. 180. Z¹⁴.
 — — — Calcutta Journal 1845, 3, 4.
 — — — Griffith Palms 220. 220^{abc}.
Eugenia acuminata Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 607.
 — acutangula L. Rumpf Amb. 3, 115.
 † — — — Lam. Encycl. 591.
 — alba Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 548.
 — albidia H. B. Humb. Pl. acq. 113.
 — alternifolia Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 537.
 — amplexicaulis Roxb. Bot. Reg. 12, 1033.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 608.
 — angustifolia Lam. Dese. Ant. 6, 125.

- Eugenia angustifolia* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 610.
 — aquea Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 550.
 — Arnottiana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 999.
 — — — Wight Spicil. 72.
 — australis Colla. Mem. Tur. 31, 8.
 — balsamica Jacq. Jacq. Fragm. 45.
 — barnensis Jacq. Jacq. Ic. 486.
 — bifaria Colebr. Wall. Pl. asiat. 161.
 — brachiata Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 626.
 — bracteolata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 531.
 — brasiliensis Lam. St. Hil. Fl. Bras. 152.
 — — — Bot. Mag. 76, 1526.
 — — — Lem. Jard. fl. 141.
 — calophyllifolia Wight. Wight Spicil. 73.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1000.
 — caryophyllaea Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 540.
 — caryophyllata Thunb. Wagner 225.
 — caryophyllifolia Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 533.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 615.
 — chrysophylloides DC. Miquel Surin. 10.
 — Chrysophyllum Poir. Mem. Genev. 9, 22.
 — cisplatensis St. Hil. var. a. St. Hil. Fl. Bras. 151.
 — claviflora Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 606.
 — Comete Aubl. Aublet Guiana 196.
 — cordifolia Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 544.
 — corymbosa Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 627.
 — cotinifolia Lam. Jacq. Obs. 53.
 — cylindrica Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 527.
 — cymosa Lam. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 555.
 — — — Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 614. 625.
 — elliptica Willd. Bot. Mag. 44, 1872.
 — ferruginea Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 554.
 — formosa Wall. Wall. Pl. asiat. 108.
 — fragrans Willd. Bot. Mag. 31, 1242.
 — fruticosa Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 624.
 — glandulifera Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 629.
 — glaucescens St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 151.
 — grandis Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 611.
 — guianensis Aubl. Aublet Guiana 201.
 — hemisphaerica Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 525.
 — — — Wight Illustr. 97^{bis}.
 — heteroclyta Tuss. Tussac Ant. 1, 12.
 — Jambolana Lam. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 535.
 — Jambos L. Rumpf Amb. 1, 39.
 † — — — Jacq. Schoenbr. 4, 402.
 — — — Lam. Encycl. 448.
 — — — Bot. Mag. 41, 1696.
 — — — Dese. Ant. 5, 315.
 — — — Herb. amat. 2, 77.
 — inophylla Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 623.
 — lanceaefolia Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 621.
 — lanceolaria Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 613.
 — lanceolata Lam. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 530.
 — latifolia Aubl. Aublet Guiana 199.
 — laurifolia Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 609.
 — leptantha Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 528.
 — macrocarpa Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 612.
 — malaccensis L. Rumpf Amb. 1, 37.
 — — — Smith Exot. Bot. 61.
 — — — Tussac Ant. 3, 25.
 — — — Andr. Rep. 7, 458.
 — — — Lodd. Cab. 535.
 — — — Ann. Mus. 9, 25.
 † — — — Michelii Lam. Lam. Encycl. 418.
 † — — — Mini Aubl. Aublet Guiana 197.
 — montana Aubl. Aublet Guiana 195.
 — — — St. Hil. Fl. Bras. 153.
 — — — Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1060.
 — Mooniana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 551.
 — Moritziana Karst. Karsten Auswahl 6.
 — Munronii Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 546.

- Eugenia myrtifolia* Sims. Bot. Mag. 48, 2230.
 — — — Bot. Reg. 8, 627.
 — — — Lodd. Cab. 625.
 — — — Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 618.
 — Neesiana Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 533.
 — nodiflora Aubl. Rumpf Amb. 1, 38, fig. 1.
 — oblata Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 622.
 — obscura DC. Bot. Reg. 13, 1014.
 — obtusifolia Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 620.
 — operculata Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 552.
 — owariensis Pal. B. Palisot Fl. d'Oware 70.
 — Paniala Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 616.
 — paniculata Jacq. Jacq. Collect. 2, 5.
 — Patrisii Vahl. Mem. Genev. 9, 20.
 — pauciflora Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 526.
 — — — Wight Illustr. 97^{bis}.
 — periplocaefolia Jacq. Jacq. Collect. 2, 4.
 — polyantha Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 543.
 — polypetala Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 610.
 — praecox Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 619.
 — pseudo-caryophyllus DC. St. Hil. Fl. Bras. 149.
 — pseudopsidium Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 140.
 — psidioides DC. Mem. Genev. 9, 21.
 — pulchella Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 628.
 — purpurea Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 549.
 — racemosa L. Rumpf Amb. 1, 38, fig. 2, 3, 116.
 — reticulata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 541.
 — revoluta Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 534.
 — Rottleriana W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 100.
 — Roxburghii DC. Hook. Journ. 1834, 124.
 — rubens Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 630.
 — rubicunda Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 538.
 — salicifolia Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 539.
 — silvestris Moon. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 532.
 — sinemariensis Aubl. Anblet Guiana 198.
 — ternatifolia Camb. St. Hil. Fl. Bras. 150.
 — ternifolia Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 611.
 — Thunra Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 617.
 — toddalioides Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 542.
 — tomentosa Aubl. Anblet Guiana 200.
 — trinervia Vahl. Vahl Ic. 19.
 — — — DC. Bot. Mag. 60, 3223.
 — tuberculata DC. Delessert Ic. 3, 76.
 — Ugni Hook. et Arn. Bot. Mag. 78, 4626.
 — — — Lem. Jard. fl. 238.
 — — — Fl. d. serres 7, 724.
 — undulata Aubl. Anblet Guiana 202.
 — venusta Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 625.
 — Wallichii Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 536.
 — Wightiana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 529.
 — Willdenowii DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 545.
 — zeylanica Willd. Andr. Rep. 10, 619.
 — — — Lodd. Cab. 690.
- Eulalia aurea* Kth. Humb. Gram. 93.
 — glabrata Brongn. Brongniart Coquille 19.
 — nepalensis Trin. Trin. Sp. Gr. 3, 332.
- Eulophia carinata* Ldl. Rheede Hort. mal. 12, 26.
 — ensata Ldl. Bot. Reg. 14, 1147.
 — gracilis Ldl. Bot. Reg. 9, 742.
 — — — Lodd. Cab. 1178.
 — guineensis Lodd. Lodd. Cab. 818.
 — — — Bot. Mag. 51, 2467.
 — — — Bot. Reg. 8, 656.
 — lurida Ldl. Bot. Reg. 21, 1821.
 — Mackayana Ldl. Bot. Reg. 17, 1433.
 — macrostachya Ldl. Bot. Reg. 23, 1972.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1667—1668.
 — ramentacea Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1666.
 — streptopetala Ldl. Bot. Reg. 12, 1002.
 — — — Bot. Mag. 56, 2931.
 — — — Rehb. Exot. 203.
 — virens R. Br. Rheede Hort. mal. 12, 25.
- Eulophia virens* R. Br. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 913.
 † *Eulophus americanus* Nutt. DC. Umbellif. 2.
Eunomia Montbretii Jaub. Jaubert Illustr. 51.
 † *Euparea amoena* Gaertn. Gaertn. Carp. 50.
 † — — — Lam. Encycl. 133.
 † *Eupatorium ageratoides* L. Gaertn. Carp. 166.
 † — — — Lam. Encycl. 672.
 — album Thunb. Kaempfer Japon. 26.
 — alternifolium Ard. Arduino Anim. 2, 20.
 — altissimum L. Jacq. Vind. 164.
 — Armani Balb. Mem. Tur. 10, 9.
 — aromatisans DC. Ramon Cuba 50.
 — auriculatum Vahl. Vahl Symb. 72.
 — Aya-pana Vent. Vent. Malm. 3.
 — — — Aub. Th. Melanges 14.
 — — — Berl. Jahrb. 1811, 1.
 — — — Tratt. Thes. 16.
 — — — Desc. Ant. 3, 203.
 — Berterianum Colla. Mem. Tur. 33, 8.
 — calaminthaefolium H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 348.
 — canescens Vahl. Vahl Symbolae 73.
 — cannabium L. Fl. dan. 5, 745.
 — — — Schk. Handb. 237.
 — — — Hayne 8, 41.
 — — — Schrank Fl. monae. 3, 227.
 — — — Engl. Bot. 6, 428.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 178.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — cassinifolium Bert. Novi Comm. Bon. 8, 13.
 — cordatum Burm. Burm. Fl. ind. 58.
 — cotinifolium Willd. Willd. Phytogr. 7.
 — Dalea L. Jacq. Schoenbr. 2, 146.
 — deltoideum Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 369.
 — — — Bonpland Malm. 14.
 — fastigiatum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 347.
 — ferrugineum Lab. Bill. Nov. Holl. 180.
 — floribundum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 344.
 — Fraseri Lam. Lam. Encycl. 672.
 — glandulosum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 346.
 — — — Bot. Reg. 20, 1723.
 — glastifolium Bert. Novi Comm. Bon. 8, 11.
 — grandifolium Regel. Regel Gartenfl. 1852, 12.
 — iresinoides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 340.
 — lencolepis T. et Gr. Torrey New York 48.
 — macrophyllum L. Jacq. Ecl. pl. 162.
 — maenatum L. Tratt. Thes. 14.
 — — — Barton Fl. 3, 102.
 — microphyllum L. fil. Smith Ic. Linn. 70.
 — Mikania Desc. Desc. Ant. 3, 197.
 — myosotifolium Jacq. Jacq. Ic. 582.
 — niveum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 342.
 — numularia H. et A. Fielding Sertum 5.
 — omphaliacfolium Kth. Regel Gartenfl. 2, 39.
 — parviflorum Aubl. Anblet Guiana 315.
 — perfoliatum L. Barton Med. 37.
 — — — Bigelow Med. 2.
 — prunifolium H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 349.
 — psidiaefolium DC. var. Miquel Surin. 54.
 — pulchellum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 345.
 † — — — purpureum L. Gaertn. Carp. 166.
 † — — — Lam. Encycl. 672.
 — — — Schk. Handb. 237.
 — — — Tratt. Thes. 13.
 — racemosum Bert. Novi Comm. Bonon. 8, 30.
 — rosmarinifolium Lab. Bill. Nov. Holl. 181.
 — salviaefolium Sims. Bot. Mag. 45, 2010.
 — scabrum L. fil. Smith Ic. Linn. 67.
 — scandens L. Jacq. Ic. 169.
 — — — Desc. Ant. 7, 484.
 — sinuatum Lam. Lam. Encycl. 672.
 — speciosum Vent. Vent. Cels 79.

- Eupatorium squarrosnm Cav.* Cav. Ic. 98.
 — *stigmatosum Bert.* Novi Comm. Bonon. 8, 12.
 — *stoechadifolium L. fil.* Smith Ic. Linn. 69.
 — — — II. B. K. Nov. Gen. 4, 343.
 — *syriacum Jacq.* Jacq. Ic. 170.
 — *teucrifolium Willd.* Willd. Hortus 32.
 — *triflorum Aubl.* Aublet Guiana 314.
 — *urticaefolium L. fil.* Smith Ic. Linn. 68.
 — — — Sehk. Handb. 237.
 — — — Tratt. Thes. 15.
 — *veronicaefolium H. B. K.* II. B. K. Nov. Gen. 4, 344.
Eupetalum Lindleyanum Gaudich. Gaudich. Bonite 50.
 — *petalodes Ldl.* Bot. Reg. 21, 1757.
 † *Euphorbia L.* Mutel Fl. fr. 60. 61. 62.
 — *adenoptera Bert.* Novi Comm. Bonon. 6, 23.
 — *ngyriaria M. v. B.* Rehb. Ic. crit. 3, 251.
 — *alata Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 700.
 — *nleppica L.* Sibth. Fl. gr. 462.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 142.
 — *alexandrina Delile.* Delile Egypte 30.
 — *alpina Led.* Ledeb. Ic. 188.
 — *altaica Led.* Ledeb. Ic. 191.
 — *ambigua W. et K.* W. et Kit. 135.
 — *amygdaloides L.* Engl. Bot. 4, 256.
 — — — Spr. Fl. hal. 4.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 150.
 — *anacampseroides Lam.* Desc. Ant. 2, 117.
 — *anacantha Ait.* Bot. Mag. 51, 2520.
 — — — Lodd. Cab. 220.
 — *androsacmoides Dennst.* Rheede Hort. mal. 10, 51.
 — *angulata Jacq.* Jacq. Ic. 481.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 144.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 135.
 — *antiquorum L.* Rheede Hort. mal. 2, 42.
 — — — var. *polygona*, Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 597.
 — *aphylla Brouss.* Webb Canar. 208.
 — — — Willd. Hook. Ic. pl. 2, 182.
 — *arguta Sol.* Sibth. Fl. gr. 468.
 — *articulata Dennst.* Rheede Hort. mal. 10, 58.
 — *atropurpurea Brouss.* Bot. Mag. 61, 3321.
 — — — Webb Canar. 207.
 — *balsamifera Ait.* Webb Canar. 209.
 — *Baselcis Ten.* Tenore Fl. nap. 143.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 144.
 — *Berberiana Balb.* Novi Comm. Bonon. 6, 23.
 — *bicephala Bert.* Novi Comm. Bonon. 6, 23.
 — *biglandulosa Desf.* Ann. Mus. 12, 14.
 — — — Desf. Choix 67.
 — *biumbellata Poir.* Poir. Reise 4.
 — *blepharophylla Led.* Ledeb. Ic. 387.
 — *Bojeri Hook.* Bot. Mag. 63, 3527.
 — *bracteata Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 276.
 — *buchtarmensis Led.* Ledeb. Ic. 189.
 — *bupleurifolia Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 106.
 — — — Jacq. Fragn. 101.
 — — — Bot. Mag. 63, 3476.
 — *bupleuroides Desf.* Desf. Fl. atl. 103.
 — *buxifolia Lam.* Desc. Ant. 6, 418.
 — *caespitosa Guss.* Tenore Fl. nap. 143.
 — *calendulacfolia Del.* Delile Egypte 30.
 † — *californica Benth.* Benth. Sulphur 23.
 — *canaliculata Lodd.* Lodd. Cab. 727.
 — *canariensis L.* DC. Plantes grasses 140. 140^{bis}.
 — — — Guimp. et Schl. 291.
 — — — Nees Düsseld. 134. 135.
 — *canescens L.* Cav. Ic. 63.
 — — — Jacq. Collect. 5, 2.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 131.
 — *capitata Lam.* Desc. Ant. 3, 227.
 — *capitulata Rehb.* Rehb. Fl. germ. 5, 136.

- Euphorbia Caput Medusae L.* DC. Plantes grasses 150.
 — — — — Lodd. Cab. 1315.
 — *carinata Donn.* Bot. Mag. 51, 2514.
 — *carniolica Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 14.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 5, 134.
 — *cashmeriana Royle.* Royle Illustr. 82.
 — *Cattimandoo Ell.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1993.
 — *ceratocarpa Ten.* Tenore Fl. nap. 43.
 — *Chamaesyce L.* Sibth. Fl. gr. 461.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 5, 131.
 — *Characias L.* Martyn Hist. 15.
 — — — — Jacq. Ic. 89.
 — — — — Lam. Encycl. 411.
 — — — — Engl. Bot. 7, 442.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 5, 150.
 — *clandestina Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 484.
 — *Clava Jacq.* Jacq. Ic. 85.
 — *Clementei Boiss.* Boissier Esp. 159.
 — *conanguinea Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 19.
 — *coralloides L.* Engl. Bot. 2837.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 5, 137.
 — *corollata L.* Bot. Mag. 57, 2992.
 — — — — Bigelow Med. 53.
 — — — — Torrey New York 99.
 — — — — Lodd. Cab. 390.
 — *cotinifolia L.* Hook. Exot. Fl. 59.
 — *cuneifolia Guss.* Gussone Pl. rar. 38.
 — *cuspidata Bert.* Novi Comm. Bonon. 6, 22.
 — *cyathophora Murr.* Comm. Gott. 7, 1.
 — — — — Roth Abhandl. 7.
 — — — — Jacq. Ic. 480.
 — — — — Bot. Reg. 9, 765.
 — *Cyperissias L.* Jacq. Fl. austr. 5, 435.
 — — — — Fl. dan. 12, 2052.
 — — — — Engl. Bot. 12, 840.
 — — — — Lodd. Cab. 118.
 — — — — Hayne 2, 22.
 — — — — Brandt und Ratzeb. 45.
 — — — — Schrank Fl. monac. 2, 1314.
 — — — — Dietr. Fl. bor. 12, 822.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 5, 147.
 — *defflexa Sibth.* Sibth. Fl. gr. 466.
 — *dendroides L.* Sibth. Fl. gr. 170.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 5, 140.
 — *dentata Michx.* Rehb. Hort. 173.
 — *denticulata Lam.* Ann. Mus. 12, 15.
 — — — — Desf. Choix 68.
 — *diffusa Jacq.* Jacq. Ic. 88.
 — *divaricata Jacq.* Jacq. Ic. 87.
 — *divergens Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 18.
 — *dulcis L.* Sibth. Fl. gr. 461.
 — — — — Dietr. Fl. bor. 12, 820.
 — — — — Rehb. Ic. crit. 2, 143.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 5, 135.
 — — — — Auct. Rehb. Fl. germ. 5, 134.
 — *epithymoides L.* Jacq. Fl. austr. 4, 344.
 — — — — Bot. Mag. 45, 2258.
 — — — — Andr. Rep. 10, 616.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 5, 136.
 — *eriocarpa Bert.* Novi Comm. Bonon. 3, 13.
 — *erythrophylla Bert.* Novi Comm. Bon. 4, 41.
 — *Esula L.* Fl. dan. 8, 1270.
 — — — — Engl. Bot. 20, 1399.
 — — — — Sprengel Fl. hal. 3.
 — — — — Hayne 2, 21.
 — — — — Dietr. Fl. bor. 12, 821.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 5, 146.
 — *esuloides Ten.* Tenore Fl. nap. 232.
 — *exigua L.* Fl. dan. 4, 592.
 — — — — Curt. Lond. 1, 47.
 — — — — Engl. Bot. 19, 1336.
 — — — — Sturm Flora 20, 91.

- Euphorbia exigua* L. Rehb. Fl. germ. 5, 141.
 — — Sv. Bot. 635.
 — — falcata L. Jacq. Fl. austr. 2, 121.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 141.
 — — filicina *Portsch.* Portenschlag Dalm. 8.
 — — foliata *Ham.* Rheede Hort. mal. 10, 33.
 — — fragifera *Jan.* Rehb. Ic. crit. 7, 647.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 136.
 — — fulgens *Karw.* Knowles et Westcott 55.
 — — — Paxt. Mag. 4, 31.
 — — Gerardinna *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 436.
 — — — Sprengel Fl. hal. 3.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 147.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 859.
 † — — — Nees Gen. 4, 36.
 — — globosa *Sims.* Bot. Mag. 53, 2624.
 — — — Mem. Genev. 7, 5.
 — — graminea L. Jacq. Hist. stirp. am. 139.
 — — — Jacq. Obs. 31.
 — — helioscopia L. Fl. dan. 5, 725.
 — — — Sv. Bot. 70.
 — — — Curt. Lond. 3, 113.
 — — — Engl. Bot. 13, 853.
 — — — Schk. Handb. 129.
 — — — Hayne 2, 20.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 183.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 844.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 132.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 368.
 — — heteradenn *Jaub.* Jaubert Illustr. 131.
 — — heterophylla *Jacq.* Jacq. Ic. 480.
 — — — *Desf.* Desf. Fl. atl. 102.
 — — hiberna L. Engl. Bot. 19, 1337.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 137.
 — — himalayensis *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 20.
 — — Hindsiana *Benth.* Bentham Sulphur 24.
 — — hirta L. Jacq. Collect. 5, 11.
 — — humilis *Led.* Ledeb. Ic. 187.
 — — — *Royle.* Royle Illustr. 82.
 — — hypericifolia L. Hook. Exot. Fl. 36.
 — — Hystrix *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 207.
 — — jacquiniiflora *Hook.* Bot. Mag. 65, 3673.
 — — — Maund Bot. 2, 100.
 — — Ipcaeananha L. Bot. Mag. 36, 1494.
 — — — Lodd. Cab. 1145.
 — — — Bigelow Med. 52.
 — — — Barton Med. 18.
 — — juncea *Ait.* Jacq. Schoenbr. 1, 107.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 142.
 — — Klotzschiana *Miq.* Miquel Surin. 28.
 — — lateriflora *Jaub.* Jaubert Illustr. 130.
 † — Lathyris L. Lam. Encycl. 411.
 — — — Engl. Bot. 32, 2255.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 143.
 — — — Nees Düsseld. 137.
 — — — Mem. Instit. 1830, 2.
 † — — — Ann. sc. nat. 17, 13.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 18, 17.
 † — — — Nees Gen. 4, 36.
 — — latifolia *Led.* Ledeb. Ic. 185.
 — — leiosperma *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 465.
 — — leucotricha *Boiss.* Boissier Esp. 160.
 — — ligularia *Roxb.* Rumpf Amb. 4, 40.
 — — ligulata *Chaub.* Annales d'obs. 4, 6.
 — — linifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 86.
 — — literata *Jacq.* Jacq. Ic. 482.
 — — lophogona *Willd.* DC. Plantes grasses 121.
 — — — Lodd. Cab. 1477.
 — — lucida *W. et K.* W. et Kit. 54.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 149.
 — — lutescens *Led.* Ledeb. Ic. 12.
 — — macrorrhiza *Led.* Ledeb. Ic. 192.

- Euphorbia maculata* L. Jacq. Vind. 186.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 131.
 — — medicaginea *Boiss.* Boissier Esp. 162.
 — — mellifera *Ait.* Vent. Malm. 30.
 — — — Bot. Mag. 32, 1305.
 — — meloformis *Ait.* Andr. Rep. 10, 617.
 — — — DC. Plantes grasses 139.
 — — — Konig Annals 1, 2.
 — — — Wendland Coll. 12.
 — — — Lodd. Cab. 436.
 — — — Ann. Mus. 1, 16.
 — — micrantha *Steph.* Rehb. Fl. germ. 5, 133.
 — — Myrsinites L. Sibth. Fl. gr. 471.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 148.
 — — nana *Royle.* Royle Illustr. 82.
 — — neapolitana *Ten.* Tenore Fl. nap. 42.
 — — neriifolia L. DC. Plantes grasses 46.
 — — nicacensis *All.* All. Fl. ped. 3, 69.
 — — — Jacq. Ic. 485.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 148.
 — — Nivulia *Ham.* Rheede Hort. mal. 2, 43.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1862.
 — — nudiflora *Jacq.* Jacq. Ic. 479.
 — — obscura *Lois.* Desvaux Journ. 2, 12.
 — — — Loiseleur Notice 5.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 132.
 — — officinarum L. Curt. Lond. 2, 101.
 — — — DC. Plantes grasses 77.
 — — — Diet. sc. nat. 275.
 — — — Desc. Ant. 6, 420.
 — — — Guimp. et Schl. 256.
 — — — Nees Düsseld. 136.
 — — — Wagner 64.
 — — — Woodv. Med. 5, 22.
 — — ornithopus *Jacq.* Jacq. Fragm. 120.
 — — pallens *Dilw.* Rheede Hort. mal. 10, 58.
 — — palustris L. Fl. dan. 5, 866.
 — — — Sv. Bot. 329.
 — — — Hayne 2, 23.
 — — — Brandt und Ratzeb. 44.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 139.
 † — — — Jussieu Euphorb. 18.
 † — — — Spach Suites 76.
 — — pannonica *Host.* Rehb. Fl. germ. 5, 148.
 — — papillosa *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 18.
 — — Paralias L. Jacq. Vind. 188.
 — — — Engl. Bot. 3, 195.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 145.
 — — parvula *Delile.* Delile Egypte 30.
 — — pentagona *Royle.* Royle Illustr. 82.
 — — Peplis L. Engl. Bot. 28, 2002.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 131.
 — — peploides *Gouan.* Rehb. Fl. germ. 5, 140.
 — — Peplus L. Curt. Lond. 3, 142.
 — — — Engl. Bot. 14, 959.
 — — — Fl. dan. 7, 1100.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 140.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 843.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 18, 17.
 — — petiolaris *Sims.* Bot. Mag. 23, 883.
 — — picta *Jacq.* Jacq. Ic. 477.
 — — pilosa L. Engl. Bot. 2787.
 — — — Rochel Banat. 6.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 145.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 138, 139.
 — — pilulifera L. Rumpf Amb. 6, 23.
 — — — Jacq. Ic. 478.
 — — pinca L. Bivona Stip. rar. Sic. 4, 5.
 — — piscatoria *Ait.* Jacq. Schoenbr. 4, 485.
 — — Pithyusa L. Rehb. Fl. germ. 5, 145.
 — — platycarpus *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 4, 376.
 — — platylepis *Decne.* Jacquemont Ind. 157.

- Euphorbia platyphylla* L. Engl. Bot. 5, 333.
 — — — var. *Rochel* Banat. 7.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 133.
 — *polygona* Haw. Lodd. Cab. 1334.
 — *polygonifolia* L. Jacq. Collect. 5, 13.
 — *portlandica* L. Jacq. Schoenbr. 4, 487.
 — — — Engl. Bot. 7, 441.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 143.
 — *procera* M. v. B. Rehb. Ic. crit. 2, 116.
 — *provincialis* Willd. Rehb. Fl. germ. 5, 146.
 — *prunifolia* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 277.
 — — — Rehb. Hort. 174.
 — *ptericocea* Brot. Brotero Phytogr. 76.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 164.
 — *pubescens* Desf. Jacq. Ecl. pl. 66.
 — — *Fahl.* Rehb. Fl. germ. 5, 138.
 — *pumila* Sibth. Sibth. Fl. gr. 460.
 — *punctata* Delile. Delile Egypte 30.
 — *punica* Sw. Jacq. Ic. 484.
 — — — Smith Ic. pict. 3.
 — — — Bot. Reg. 3, 190.
 — — — Bot. Mag. 45, 1961.
 — — — Lodd. Cab. 1901.
 — — — Maund Bot. 2, 69.
 — — — Kerner Hort. 7.
 — — — Rehb. Exot. 163.
 — — — Desc. Ant. 3, 194. 228. 5, 332.
 — *purpurata* Thuill. Rehb. Ic. crit. 2, 143.
 — *pyrenaica* Jord. Jordan Obs. 3, 11.
 — *ragusana* Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 143.
 — *retusa* Cav. Cav. Ic. 31.
 — — — Misc. taur. 2, 3.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 141.
 — *rigida* M. v. B. Bot. Reg. 4, 274. 24, 43.
 — *Rothiana* Spr. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1864.
 — *rotundifolia* Lois. Desvaux Journ. 2, 12.
 — — — Loiseleur Notice 5.
 — *rubra* Cav. Cav. Ic. 34.
 — *rupestris* Led. Ledeb. Ic. 190.
 — *rupicola* Boiss. Boissier Esp. 161.
 — *salicifolia* Host. W. et Kit. 55.
 — — — Rochel Banat. 7.
 — — — Lodd. Cab. 973.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 149.
 — *saxatilis* Jacq. Jacq. Fl. austr. 4, 345.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 144.
 — *scordifolia* Jacq. Jacq. Ic. 476.
 — *segetalis* L. Sibth. Fl. gr. 467.
 — — — Jacq. Fl. austr. 5, 450.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 142.
 — *serrata* L. Jacq. Ic. 483.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 144.
 — *silvatica* L. Jacq. Fl. austr. 4, 375.
 — *solisqua* Riv. Rehb. Fl. germ. 5, 134.
 — *spartioides* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 486.
 — *sphaerorrhiza* Benth. Hook. Ic. pl. 4, 346.
 — *spinosa* L. Sibth. Fl. gr. 463.
 — — — var. *a.* Desf. Fl. atl. 101.
 — — — Watson Dendr. 1, 45.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 137.
 — *splendens* Boj. Bot. Mag. 56, 2902.
 — — — Lodd. Cab. 1713.
 — — — Maund Bot. 1, 23.
 — — — Rehb. Exot. 241.
 — *stricta* L. Sibth. Fl. gr. 469.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 133.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 858.
 — *subcordata* Led. Ledeb. Ic. 186.
 — *taurinensis* All. All. Fl. ped. 3, 83.
 — *terraccina* L. Rehb. Fl. germ. 5, 141.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 18, 17.
 — *Tirucalli* L. Rheede Hort. mal. 2, 44.

- Euphorbia Tirucalli* L. Rumpf Amb. Auct. 29.
 — *tithymaloides* L. Jacq. Ilist. stirp. am. 138.
 — *tortilis* Rottl. Desc. Ant. 2, 118.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 598.
 — *trapezoidalis* Viv. Viviani Lib. 4.
 — *trichogona* Bert. Novi Comm. Bonon. 6, 23.
 — *tridentata* Lam. DC. Plantes grasses 144.
 — *trigona* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1863.
 — *trinervia* Boiss. Boissier Esp. 163.
 — *tuberculata* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 208.
 — *uncinata* DC. DC. Plantes grasses 151.
 — *valentina* Willd. Jacq. Schoenbr. 4, 488.
 — *valerianaefolia* Lam. Ann. Mus. 12, 16.
 — — — Desf. Choix 69.
 — *variabilis* Cesati. Cesati Stirp. ital. 0.
 — *variegata* Sims. Bot. Mag. 42, 1747.
 — — *Colla.* Mem. Tur. 31, 7.
 — *veneta* Willd. Bot. Reg. 24, 6.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 150.
 — *verrucosa* Lam. Rehb. Fl. germ. 5, 135.
 — *villosa* W. et K. W. et Kit. 93.
 — *virgata* W. et K. W. et Kit. 162.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 147.
 — *viridiflora* W. et K. W. et Kit. 250.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 135.
 † *Euphorbiaeace* Juss. Jussieu Euphorb. 1—18.
 † — — — Roep. Euphorb. 1—3.
 † *Euphorbia Litchi* Desf. Spach Suites 19.
 — *Longan* Lam. Dict. sc. nat. 172.
 — — — Bot. Reg. 20, 1729.
 — — — Spach Suites 19.
 † — *punica* Lam. Lam. Encycl. 306.
 — — — Dict. sc. nat. 173.
 — *ramboutan* Lab. Mem. sav. ctr. 1805, 8.
 — *ramboutan-ake* Lab. Mem. sav. ctr. 1805, 9.
 — *verticillata* R. Br. Bot. Reg. 13, 1099.
Euphrasia *aspera* Brot. Brotero Phytogr. 123.
 — *corsica* Lois. Loiseleur Fl. gall. 10.
 — *cyrenaica* Pacho. Pacho Voyage 96.
 — *grandiflora* Hochst. Senbert Fl. azor. 8.
 — *Jaubertiana* Boreau. Cosson Atlas 18.
 — *longiflora* Palau. Cav. Ic. 62.
 — *lutea* L. Jacq. Fl. austr. 4, 398.
 † — — — Cosson Atlas 15.
 — *Odontites* L. Fl. dan. 4, 625.
 † — — — Schk. Handb. 169.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 356.
 † — — — Cosson Atlas 18.
 † *officinalis* L. Gaertn. Carp. 54.
 † — — — Lam. Encycl. 318.
 — — — Schk. Handb. 169.
 — — — Fl. dan. 6, 1037.
 — — — Engl. Bot. 20, 1416.
 — — — Sv. Bot. 267.
 — — — *a. pratensis*, Sturm Flora 1, 3.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 257.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 91.
 — — — Hayne 9, 8.
 — — — Woodv. Med. 2, 134.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 72.
 † — — — Nees Gen. 5, 42.
 † — — — Cosson Atlas 18.
 — *Rostkoviana* Hayne. Hayne 9, 7.
 — *salisburgensis* Braune. Braune Fl. salisb. 2, 1.
 — *santolinaefolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 166.
 — *tatarica* Fisch. Ledeb. Ic. 435.
 — *tenuifolia* Pers. Brotero Phytogr. 124.
 — *viscosa* L. Lam. Encycl. 318.
Euphroboscis *pygmaea* Griffith. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1732.
 — — — Calcutta Journal 1845, 26.

- Euphronia hirtelloides* *Mart.* Mart. Bras. 73.
Euphrosyne parthenifolia *DC.* Delessert Ic. 4, 28.
Euploca convolvulacea *Nutt.* Hook. Ic. pl. 7, 651.
 † *Eupodium Kaulfussii* *Sm.* Hook. Gen. Fil. 118.
Eupomatia laurina *R. Br.* Flinders Voyage 2.
Euptelea polyandra *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 72.
Eurya acuminata *DC.* Royle Illustr. 24.
 — *chinensis* *R. Br.* Abel Narrative 3.
 — — — Lodd. Cab. 1213.
 — *japonica* *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 25.
 — — — Lam. Encycl. 401.
 — *nitida* *Korth.* Korthals Bot. 17.
 † *reticulata* *Korth.* Korthals Bot. 17.
 — *Wightiana* *Hall.* Wight Illustr. 38.
Euryale ferox *Salisb.* Roxb. Corom. 244.
 † — — — *Kerner* Genera 86, 87.
 — — — Bot. Mag. 35, 1447.
 — — — *Rchb.* Exot. 11.
 — — — Fl. d. serres 8, 778, 779.
 † — — — (Germinatio.) Münch. Abh. 5, 13.
 † *Euryandra* *Forst.* Forster Charact. 41.
 † — — — Lam. Encycl. 483.
Eurybia corymbosa *N. v. E.* Bot. Reg. 18, 1532.
 — *Cunninghamii* *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 30.
Eurychanes verbasciformis *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 3.
 † *Eurycales amboinensis* *Herb.* Herbert Amar. 33.
 — *australasica* *Herb.* Bot. Reg. 9, 715.
 — — — Herbert Amar. 34.
 — *Cunninghamii* *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1506.
 — — — Bot. Mag. 62, 3399.
Euryops arabicus *Steud.* Jaubert Illustr. 355, 356.
 — *pinifolius* *Rich.* Richard Abyssin. 60.
Euryspermum grandiflorum *Salisb.* Salisbury Parad. 105.
 — *salicifolium* *Salisb.* Salisbury Parad. 75.
Eurythalia germanica *Schrank.* Schrank Fl. monac. 3, 278.
Euseaphis staphylooides *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 67.
Eustachys distichophylla *Kth.* Humb. Gram. 54.
Eustegia hastata *R. Br.* Sprengel N. Entd. 1, 1.
Eustephia coccinea *Car.* Cav. Ic. 238.
Eustoma exaltatum *Grisch.* Bot. Reg. 31, 13.
 — — — Paxt. Mag. 13, 99.
 — — — Fl. d. serres 1, 40.
 — *silenifolium* *Salisb.* Salisbury Parad. 34.
Eustrephus latifolius *R. Br.* Bot. Mag. 31, 1245.
 — — — Endl. Iconogr. 4.
Eustylis geniculata *Hook.* Hook. New Zeal. 19.
Eutaxia Baxteri *Kn. et W.* Knowles et Westcott 43.
 — *pungens* *Sweet.* Sweet Austr. 28.
 — — — Paxt. Mag. 3, 215.
Enterpe andicola *Mart.* D'Orbigny Voyage 2, 17.
 — *Catinga* *Wallace.* Wallace Palms 8.
 — *edulis* *Mart.* Mart. Palm. 32, Z¹⁹.
 — *ensiformis* *Mart.* Mart. Palm. 31.
 † — *globosa* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 9.
 † — — — Lam. Encycl. 895.
 — *Haenkeana* *Mart.* D'Orbigny Voyage 2, 17.
 — *longevaginata* *Mart.* D'Orbigny Voyage 15, 17.
 — *Menziesii* *R. Br.* Bot. Mag. 66, 3762.
 — *montana* *Grah.* Bot. Mag. 67, 3874.
 — *oleracea* *Mart.* Mart. Palm. 28, 29, 30.
 — — — Wallace Palms 7.
 † — *pisifera* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 9, 139.
 — *precatória* *Mart.* D'Orbigny Voyage 6, 18.
Euthales macrophylla *Ldl.* Bot. Reg. 27, 3.
 — — — Maund Bot. 5, 209.
 — *trinervis* *R. Br.* Lodd. Cab. 1106.
Euthémis leucocarpa *Jack.* Hook. Ic. pl. 8, 711.
Eutoca aretioides *H. et A.* Hook. Ic. pl. 4, 355.
 — *Cumingii* *Benth.* Gay Chile 53.
 — *divaricata* *Benth.* Bot. Mag. 65, 3706.
 — — — Bot. Reg. 21, 1784.
Eutoca Franklinii *R. Br.* Bot. Mag. 57, 2985.
 — ? *Intea* *H. et A.* Hook. Ic. pl. 4, 354.
 — *Menziesii* *Benth.* Sweet Fl. G. II. 334.
 — *multiflora* *Dougl.* Bot. Reg. 14, 1180.
 — *sericea* *Grah.* Bot. Mag. 57, 3003.
 — *viscida* *Benth.* Bot. Mag. 61, 3572.
 — — — Bot. Reg. 21, 1808.
 — — — Sweet Fl. G. II. 368.
 — *Wrangeliana* *F. et M.* Sweet Fl. G. II. 362.
 — — — Paxt. Mag. 5, 199.
Eutrema arenicola *Rich.* Hook. Bor. Am. 24.
 † — *Edwardsii* *R. Br.* Parry Voyage tab. A.
 — — — Ledeb. Ic. 258.
 — — — Fl. dan. 13, 2242.
Eutriana multisetia *N. v. E.* Humb. Gram. 138.
 — — — Trin. Sp. Gr. 3, 295.
Euxenia grata *Cham.* Horae berol. 16.
Euzolus caudatus *Mog.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1773.
Euzomodendron Bourgeauanum *Coss.* Webb Otia 43.
Evax asterisciflora *Pers.* Lam. Encycl. 694.
 † — *pygmaea* *Pers.* Nees Gen. X, x.
 — *rotundata* *Moric.* Moricand Pl. sard. 81.
 † — *umbellata* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 165.
 † — — — Lam. Encycl. 694.
Evca guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 39.
 † — — — Lam. Encycl. 59.
Evelyna capitata *P. et E.* Poepp. et Endl. 56.
 — *graminifolia* *P. et E.* Poepp. et Endl. 58.
 — *oligantha* *P. et E.* Poepp. et Endl. 57.
Eversmannia hedysaroides *Bunge.* Goebel Reise 5, 6.
 — — — var. β . Acad. Pet. 6, 9.
 † *Evia acida* *Bl.* Blume Mus. 1, 41.
 † *Evodia* *Forst.* Forster Charact. 7.
 — *drupacea* *Lab.* Bill. Sertum 74.
 — *febrifuga* *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 4.
 † — *hortensis* *Forst.* Mem. Mus. 12, 22.
 — *littoralis* *Endl.* Schott Rutaceae 1.
 † *Evodia Ravensara* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 103.
 — — — Lam. Encycl. 404.
Evolvulus alsinoides *L.* Rheede Hort. mal. II, 64.
 † — — — Wight Illustr. 168^b.
 — *cordatus* *Moric.* Moricand Pl. Am. 82.
 — *daphnoides* *Moric.* Moricand Pl. Am. 40.
 — *echioides* *Moric.* Moricand Pl. Am. 37.
 — *elegans* *Moric.* Moricand Pl. Am. 36.
 — *emarginatus* *Burm.* Burm. Fl. ind. 30.
 — *frankenioides* *Moric.* Moricand Pl. Am. 33.
 — *gnaphaloides* *Moric.* Moricand Pl. Am. 41.
 — *gypsophiloides* *Moric.* Moricand Pl. Am. 35.
 — *hederacens* *Burm.* Burm. Fl. ind. 30.
 — *helichrysoides* *Moric.* Moricand Pl. Am. 80.
 — *heterophyllus* *Lab.* Bill. Sertum 29.
 — *hirsutus* *Lam.* Lam. Encycl. 216.
 — *jacobinus* *Moric.* Moricand Pl. Am. 81.
 — *latifolius* *Ker.* Bot. Reg. 5, 401.
 — *linifolius* *L.* Lam. Encycl. 216.
 — *linioides* *Moric.* Moricand Pl. Am. 83.
 — *phyllanthoides* *Moric.* Moricand Pl. Am. 54.
 — *pteroaulon* *Moric.* Moricand Pl. Am. 84.
 — *purpureo-coeruleus* *Hook.* Bot. Mag. 71, 4202.
 — — — Paxt. Mag. 15, 171.
 — — — Fl. d. serres 2, 42.
 — *sericans* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 252.
 — *speciosus* *Moric.* Moricand Pl. Am. 34.
 — *tridentatus* *L.* Burm. Fl. ind. 16.
 — *veronicaefolius* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 215.
 — *villosus* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 253.
 † *Evonymus* *L.* Gray Genera 171.
 — *americanus* *L.* Lodd. Cab. 1322.
 — — — Torrey New York 19.
 — — — var. *obovatus*, Gray Genera 171.

- Evonymus angulatus* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 3*, 1053.
- *atropurpureus* *Jacq.* *Jacq. Vind.* 120.
 - — — *Dict. se. nat.* 272.
 - *bullatus* *Wall.* *Lodd. Cab.* 1749.
 - *crenulatus* *Wall.* *Wight Spicil.* 45.
 - — — *Wight Ic. pl. Ind. or. 1*, 214. 3, 973.
 - *echinatus* *Willd.* *Royle Illustr.* 31.
 - — — *Bot. Mag.* 54, 2767.
 - † *europaeus* *L.* *Gaertn. Carp.* 113.
 - † — — — *Lam. Encycl.* 131.
 - — — *Sebk. Handb.* 48.
 - — — *Fl. dan.* 7, 1089.
 - — — *Sv. Bot.* 247.
 - — — *Engl. Bot.* 6, 362.
 - — — *Baxter Brit. Bot.* 2, 123.
 - — — *Guimp. Holzgew.* 16.
 - — — *Sturm Flora* 8, 27.
 - — — *Rehb. Fl. germ.* 6, 309.
 - *garcinifolius* *Roxb.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 3*, 761.
 - *Gonghii* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 1*, 215.
 - *grandiflorus* *Wall.* *Wallich Tentamen* 30.
 - — — *Wall. Pl. asiat.* 254.
 - *japoniens* *Thunb.* *Kaempfer Japon.* 8.
 - — — *Hellenius Monogr.* 1.
 - — — *Usteri Delect.* 1, 4.
 - — — *Bot. Reg.* 30, 6.
 - — — *Hook. Beechey* 54.
 - *javanicus* *Blume*. *Bennett Java* 28.
 - *latifolius* *Scap.* *Jacq. Fl. austr.* 3, 289.
 - — — *Guimp. Holzgew.* 18.
 - — — *Bot. Mag.* 50, 2484.
 - — — *Sturm Flora* 8, 27.
 - — — *Rehb. Fl. germ.* 6, 310.
 - *verrucosus* *Scap.* *Jacq. Fl. austr.* 1, 49.
 - — — *Guimp. Holzgew.* 17.
 - — — *Rehb. Fl. germ.* 6, 310.
 - *vulgaris* *Moench.* *Schrank Fl. monac.* 1, 18.
- Evosma albiflora* *Andr.* *Andr. Rep.* 8, 520.
- Evosmia caripensis* *H. B.* *Humb. Pl. acq.* 134.
- Ewyekia cyanca* *Bl.* *Blume Rumphia* 8.
- † — — — *Blume Mus.* 1, 1.
 - † — — — *Ann. se. nat.* III, 12, 10.
 - *galeata* *Korth.* *Korthals Bot.* 67.
- Exaem anreum* *L. fil.* *Lam. Encycl.* 80.
- *bicolor* *Roxb.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 4*, 1321.
 - *courtallense* *Arn.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 4*, 1323.
 - *filiforme* *Willd.* *Curt. Lond.* 4, 86.
 - — — *Engl. Bot.* 4, 235.
 - — — *Baxter Brit. Bot.* 5, 400.
 - — — *Dietr. Fl. bor.* 4, 233.
- † *grandiflorum* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 114.
- *guianense* *Aubl.* *Aublet Guiana* 26.
 - *ovatum* *Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 52.
 - *pedunculatum* *L.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 2*, 336.
 - *Perrottetii* *Griseb.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 4*, 1322.
 - *petiolare* *Griseb.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 4*, 1324.
 - *pumilum* *Griseb.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 4*, 1324.
 - *purpureum* *Lam.* *Lam. Encycl.* 80.
 - — — *Dese. Ant.* 1, 20.
 - *pusillum* *DC.* *DC. Ic. Gall. rar.* 16.
- † — — — *Nees Gen.* X, x.
- *sessile* *L.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 4*, 1324.
 - *tennifolium* *Aubl.* *Aublet Guiana* 26.
 - *tetragonum* *Roxb.* *Wall. Pl. asiat.* 276.
 - — — *var.* *Bot. Mag.* 73, 4340.
 - *vaginale* *Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 51.
 - *viscosum* *Sm.* *Smith Ic. pict.* 18.
 - — — *Herb. amat.* 5, 355.
- † *Walkerii* *Arn.* *Wight Illustr.* 157^b.
- *Wightianum* *Arn.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 2*, 540.
 - *zeylanicum* *Roxb.* *Bot. Mag.* 75, 4423.

- Exaem zeylanicum* *Roxb.* *Lem. Jard. fl.* 43.
- — — *Fl. d. serrés* 5, 435.
- Excoecaria Agallocha* *L.* *Rumpf Amb.* 2, 79.
- — — *Berl. Jahrb.* 1796, 1.
 - † — — — *Gaertn. Carp.* 108.
 - — — *Lam. Encycl.* 805.
 - — — *Hook. Comp.* 30.
 - † — — — *Wight Ic. pl. Ind. or. 5*, 1865.
 - *Camettia* *Willd.* *Rheede Hort. mal.* 5, 45.
 - *canjocrensis* *Dennst.* *Rheede Hort. mal.* 5, 23.
 - *crenulata* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 5*, 1865.
 - † — *lucida* *Sw.* *Jussieu Euph.* 16.
- Exoacantha heterophylla* *Lab.* *Bill. Syr.* 1, 2.
- — — *Lam. Encycl.* 190.
- Exocarpus Bidwillii* *Hook. fil.* *Hook. New Zeal.* 52.
- † — *ovata* *Bl.* *Blume Mus.* 1, 37.
- Exogonium arenarium* *Choisy.* *Mem. Genev.* 8, 1.
- *Purga* *Benth.* *Bot. Reg.* 33, 49.
 - — — *Bot. Mag.* 73, 4280.
- Exostemma angustifolium* *R. et Sch.* *Hayne* 7, 46.
- *australe* *St. Hil.* *St. Hil. Pl. usuelles* 3.
 - *brachycarpum* *R. et Sch.* *Hayne* 7, 17.
 - *caribaeum* *R. et Sch.* *Hayne* 7, 44.
 - *cuspidatum* *St. Hil.* *St. Hil. Pl. usuelles* 3.
 - *floribundum* *R. et Sch.* *Hayne* 7, 45.
 - — — *Nees Düsseld. Suppl.* 2.
 - *longiflorum* *R. et Sch.* *Bot. Mag.* 71, 4186.
 - *maynense* *P. et E.* *Poepp. et Endl.* 237.
 - *peruvianum* *H. B.* *Humb. Pl. acq.* 38.
 - *Valenzuelae* *A. Rich.* *Ramon Cuba* 48.
- Exostyles venusta* *Schott.* *Endl. Atacta* 25.
- Exothea oblongifolia* *Macf.* *Hook. Lond. Journ.* 1814, 7.
- Expangis Aub.* *Aubert Orchid.* 57.
- † *Eydouxia Delessertii* *Gaudich.* *Gaudichand Bonite* 18.
- † — *macrocarpa* *Gaudich.* *Gaudichand Bonite* 18.
- Eyselia bellidiflora* *Rehb.* *Rehb. Hort.* 242.
- Eysenhardtia amorphoides* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 6, 592.
- Fabago major* *G. Don.* *Sweet Fl. G. II.* 226.
- Fabiana denudata* *Miers.* *Miers Illustr.* 17.
- † — *imbricata* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Prodr.* 34.
 - — — *Ruiz et Pav. Fl.* 122.
 - — — *Bot. Reg.* 25, 59.
 - — — *Hook. Ic. pl.* 4, 310.
 - *thymifolia* *St. Hil.* *Mem. Mus.* 12, 9.
 - — — *St. Hil. Pl. rem.* 20.
- Fabricia laevigata* *Sm.* *Bot. Mag.* 32, 1304.
- † — *myrtifolia* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 35.
 - † — — — *Lam. Encycl.* 423.
 - *stricta* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 1219.
- Facchinia lanecolata* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 5, 209.
- † *Fadyena prolifera* *Hook.* *Hook. Gen. Fil.* 53.
- Fagara guianensis* *Lam.* *Dese. Ant.* 6, 414.
- † — *Lam. Ankenda* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 68.
 - *pentandra* *Aubl.* *Aublet Guiana* 30.
- † *Piperita* *L.* *Gaertn. Carp.* 68.
- *Pterota* *L.* *Lam. Encycl.* 81.
 - — — *Diet. se. nat.* 127.
 - — — *Dese. Ant.* 7, 455.
 - *spinifex* *Jacq.* *Jacq. Fragm.* 6.
 - *tragodes* *L.* *Jacq. Hist. stirp. am.* 19.
 - *triphylia* *Lam.* *Rumpf Amb.* 2, 62.
- † *Fagonia erectica* *L.* *Gaertn. Carp.* 113.
- — — *Lam. Encycl.* 316.
 - — — *Bot. Mag.* 7, 211.
- † — — — *Mem. Mus.* 12, 11.
- *glutinosa* *Delile.* *Delile Egypte* 28.
 - *indica* *L.* *Burm. Fl. ind.* 34.
 - *latifolia* *Delile.* *Delile Egypte* 28.
 - *mollis* *Delile.* *Delile Egypte* 27.
 - *mysorensis* *Roth.* *Wight Illustr.* 64.
- Fagopyrum cymosum* *Meisn.* *Bot. Reg.* 32, 26.

- † *Fagopyrum esculentum* Moench. Plée Types 31.
 — ramoso-spicatum Klotsch. Prinz Wald. Him. 87.
 — sativum Spach. Spach Suites 72.
 † — tataricum Gaertn. Gaertn. Carp. 119.
 † — vulgare N. v. E. Nees Gen. 4, 53.
Fragrara auriculata Jack. Wall. Pl. asiat. 229.
 — — Blume Rumphia 72.
 — ceylanica Thunb. Svensk Acad. 1782, 4.
 — — — Lam. Encycl. 167.
 — coromandelina Wight. Wight Ic. pl. 4, 1316.
 † — — Wight Illustr. 156^b.
 — crassifolia Bl. Blume Rumphia 78.
 — fastigiata Bl. Blume Rumphia 75.
 — lanceolata Bl. Blume Rumphia 77.
 — litoralis Bl. Blume Rumphia 74.
 — malabarica Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1317.
 — minor Bl. Blume Rumphia 73.
 — morindaefolia Bl. Blume Rumphia 73, 79.
 — obovata Wall. Bot. Mag. 72, 4205.
 — — Bl. Blume Rumphia 75.
 — peregrina Bl. Blume Rumphia 80.
 — — — Fielding Sertum 6.
 — rostrata Bl. Blume Rumphia 76.
 — speciosa Bl. Blume Rumphia 81.
 — zeylanica Bl. Blume Rumphia 78.
Fagus alpina P. et E. Poepp. et Endl. 196, 198.
 — antarctica Forst. Hook. Fl. ant. 123.
 — — — Hook. Journ. 1840, 6.
 — betuloides Mirb. Mem. Mus. 14, 25.
 — — — Hook. Fl. ant. 124.
 † — Castanea L. Lam. Encycl. 782.
 — — — Engl. Bot. 13, 886.
 — cliffortioides Hook. fil. Hook. Ic. pl. 7, 673.
 — — — — — 9, 816.
 — Cunninghamsi Hook. Hook. Journ. 1840, 7.
 — Dombeyi Mirb. Mem. Mus. 14, 24.
 — dubia Mirb. Mem. Mus. 14, 26.
 — ferruginea Ait. Michaux Arb. 2, 9.
 — — — Torrey New York 110.
 † — Forsteri Hook. Hook. Fl. ant. 107.
 — — — Hook. Journ. 1840, 8.
 — fusca Hook. fil. Hook. Ic. pl. 7, 630 — 631.
 — glutinosa P. et E. Poepp. et Endl. 194.
 — Gunnii Hook. fil. Hook. Ic. pl. 9, 881.
 — Menziesii Hook. fil. Hook. Ic. pl. 7, 652.
 — obliqua Mirb. Mem. Mus. 14, 23.
 † — — — Poepp. et Endl. 198.
 — procera P. et E. Poepp. et Endl. 197.
 — Pnmilio P. et E. Poepp. et Endl. 195.
 † — silvatica L. Gaertn. Carp. 37.
 † — — — Lam. Encycl. 782.
 — — — Schk. Handb. 303.
 — — — Schmidt Samml. 1.
 — — — Fl. dan. 8, 1283.
 — — — Engl. Bot. 26, 1846.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 331.
 ! — — — Linn. Transact. 5, 11.
 — — — Sv. Bot. 361.
 — — — Tratt. Archiv 162.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 392.
 — — — Hartig 20.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 819.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 639.
 — — — Michaux Arb. 2, 8.
 — — — var. americana, Torrey New York 110.
 † — — — Nees Gen. 4, 21.
 † — — — Bot. Zeitung 1850, 8.
 † — — — Schacht Baum 4, 5, 6.
 — — — Solandri Hook. fil. Hook. Ic. pl. 7, 639, 9, 816.
 † *Falcaria latifolia* Koch. Nees Gen. X, x.
 † — Rivini Host. Nees Gen. X, x.
Falcatalia falsotrifolium Brot. Brotero Phytogr. 65.
Falconeria insignis Royle. Royle Illustr. 84^a or 98.
 — malabarica Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1866.
 — Walliehii Royle. Royle Illustr. 84^a or 98.
Falkia repens L. fil. Bot. Mag. 48, 2228.
 — — — Andr. Rep. 4, 237.
 — — — Tratt. Archiv 363.
 † *Faramea corymbosa* Aubl. Lam. Encycl. 63.
 — glandulosa P. et E. Poepp. et Endl. 234.
 — quinqueflora P. et E. Poepp. et Endl. 234.
 — salicifolia Presl. Presl Symbolae 70.
 — sessiliflora Aubl. Aublet Guiana 40.
Farnesia odora Gasp. Gasparrini Monogr. 1.
Farobaea nemorensis Colla. Mem. Tur. 35, 9.
Farsesia aegyptiaca Turra. Turra Farsesia 1.
 — clypeata R. Br. Rehb. Fl. germ. 2, 23.
 — dalmatica Vis. Visiani Dalm. 32.
 — eriocarpa DC. Delessert Ic. 2, 34.
 — incana R. Br. Sturm Flora 12, 48.
 — linearis Decne. Hook. Ic. pl. 9, 808.
 — lunarioides R. Br. Bot. Mag. 58, 3087.
 — triquetra DC. Portenschlag Dalm. 10.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 23.
Fatoua lanceolata Decne. Gaudichaud Bonite 84.
 — pilosa Gaudich. Gaudichaud Bonite 84.
 — subeordata Gaudich. Gaudichaud Bonite 84.
Faurea saligna Harv. Hook. Lond. Journ. 1847, 15.
 † *Favonium spinosum* Gaertn. Gaertn. Carp. 174.
 † — — — Lam. Encycl. 713.
Faya fragifera Webb. Webb Canar. 216.
 † *Fedia Moench.* (28 Species.) Linn. Transact. 17, 21.
 — Auricula M. et K. Gandin Fl. helv. 1, 1.
 — — — Engl. Bot. 2809.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 63.
 — brachystephana Ten. Tenore Fl. nap. 203.
 — carinata Lois. Rehb. Pl. crit. 1, 61.
 — — — Stev. Engl. Bot. 2810.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 432.
 † — Cornucopiae Vahl. Gaertn. Carp. 86.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 717.
 † — coronata Vahl. Gaertn. Carp. 86.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 66.
 — dentata Vahl. Rehb. Pl. crit. 1, 62.
 — discoidea Vahl. Rehb. Pl. crit. 1, 67, 2, 116.
 — echinata Vahl. Rehb. Pl. crit. 1, 68.
 — eriocarpa Lois. Rehb. Pl. crit. 1, 65.
 — Fagopyrum T. et Gr. Torrey New York 46.
 — Loensta Rehb. Rehb. Pl. crit. 1, 60.
 — microcarpa Lois. Rehb. Pl. crit. 2, 114.
 † — olitoria Vahl. Gaertn. Carp. 86.
 — — — Fl. dan. 10, 1681.
 — pumila Vahl. Rehb. Pl. crit. 2, 113.
 † — sibirica Gaertn. Gaertn. Carp. 86.
 — sphaerocarpa Guss. Gussone Pl. rar. 4.
 † — tridentata Stev. Mem. Mosc. 2, 11.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 64.
 — — — truncata Rehb. Rehb. Pl. crit. 2, 115.
 — — — uncinata M. v. B. Rehb. Pl. crit. 1, 69.
 — — — vesicaria Vahl. Rehb. Pl. crit. 1, 70.
Felicia Schimperii Hochst. Jaubert Illustr. 354.
Felicianea rubriflora Camb. var. a. St. Hil. Fl. Bras. 157.
Fendlera rpiciflora Gray. Smiths. Contr. 3, 5.
Fenzlia dianthiflora Benth. Hook. Ic. pl. 2, 199.
 — obtusa Endl. Endl. Atacta 17.
 — retusa Endl. Endl. Atacta 18.
Ferdinandusa elliptica Pohl. Pohl Bras. 106.
 — — — Rehb. Exot. 283.
 — ovalis Pohl. Pohl Bras. 107.
 — — — Rehb. Exot. 282.
 — speciosa Pohl. Pohl Bras. 108.
 † *Fereiria Vandellii*. Roemer Scriptoroes 6.
 † *Feretia Delile*. Ann. sc. nat. 11, 20, 1.
 † *Fernandezia Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 27.

- Fernandezia neuta* Ldl. Bot. Reg. 21, 1806.
 — *elegans* Lodd. Lodd. Cab. 1211.
Fernelia axillaris Lam. Lam. Encycl. 67.
 † — *buxifolia* Gaertn. Gaertn. Carp. 197.
 † — *obovata* Gaertn. Gaertn. Carp. 191.
 — — *Lam.* Lam. Encycl. 67.
 † — *pedunculata* Gaertn. Gaertn. Carp. 191.
Ferolia guianensis Aubl. Anbl. Guiana 372.
 — *variegata* Lam. Dese. Ant. 7, 456.
Feronia elephantum Correa. Roxb. Corom. 141.
Ferraria antherosa Gawl. Bot. Mag. 20, 751.
 — *atrata* Lodd. Lodd. Cab. 1356.
 — *divaricata* Sweet. Sweet Fl. G. 192.
Ferrariola Thunb. Red. Lil. 8, 484.
 — *obtusifolia* Sweet. Sweet Fl. G. 148.
 — *Pavonia* L. Cav. Diss. 189.
 † — — *Lam.* Encycl. 569.
 — — — *Andr.* Rep. 3, 178.
 — — — *Kerner Hort.* 97.
 — *pusilla* Link. Link Ic. 1, 59.
Tigridia Sims. Bot. Mag. 15, 532.
 — *uncinata* Sweet. Sweet Fl. G. 161.
 — *undulata* L. Cav. Diss. 190.
 — — — *Jacq.* Vind. 63.
 — — — *Bot. Mag.* 4, 144.
 — — — *Red. Lil.* 1, 28.
 — — — *Diet. se. nat.* 62.
 — — — *Rehb. Exot.* 74.
 — *viridiflora* *Andr.* *Andr.* Rep. 4, 285.
Ferreola buxifolia Roxb. Roxb. Corom. 45.
 † — — — *Ann. Mus.* 8, 65.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or. 3,* 763.
Ferretia apodanthera *Dcl.* *Ferret Abyssin.* 12.
Ferula Asa foetida L. *Woodv. Med.* 1, 43.
 — — — — *Schlk. Handb.* 66.
 — — — — *Nees Düsseld.* 291.
 — — — — *Guimp. et Sehl.* 216.
 — *Barrelieri* *Ten.* *Tenore Fl. nap.* 133.
 — *brevifolia* *Link.* *Hoffm. Lk. Fl. port.* 108^a.
 — *capillaris* *Link.* *Hoffm. Lk. Fl. port.* 108^b.
 — *caespicia* *M. v. B.* *Sprengel Umbellif.* 7.
 † — *communis* L. *Lam. Encycl.* 205.
 † — *Ferulago* L. var. *Rochel Banat.* 21.
 — *geniculata* *Guss.* *Bory Moréc* 9.
 — *Linkii* *Webb.* *Webb Canar.* 75. (errore 78.)
 — *neapolitana* *Ten.* *Tenore Fl. nap.* 132.
 — *nodiflora* L. *Jacq. Fl. austr.* 5, 5.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 279.
 — *nuda* *Spr.* *Sprengel Umbellif.* 7.
 — *persica* *Willd.* *Andr. Rep.* 9, 558.
 — — — *Bot. Mag.* 46, 2096.
 — — — *Wagner* 168.
 — *sulcata* *Desf.* *Desf. Fl. atl.* 67.
 — *thyrsiflora* *Sibth.* *Sibth. Fl. gr.* 280.
 † — *tingitana* L. *Gaertn. Carp.* 85.
 † — — — *Lam. Encycl.* 205.
 — *toluensis* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 5, 418.
 —? *tortuosa* *Webb.* *Webb Canar.* 77.
Ferulago granatensis *Boiss.* *Boissier Esp.* 73.
 — *silvatica* *Bess.* *Rehb. Ic. crit.* 4, 371.
 † *Festuca* L. *Dumortier Gram.* 3.
 † — — *Annales d'observ.* 1, 10.
 — *alpina* *Suter.* *Host Gram.* 363.
 — — — *Sturm Flora* 19, 86.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 1, 61.
 — *altaica* *Led.* *Ledeb. Ic.* 228.
 — *amethystina* *Host.* *Host Gram.* 189.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 1, 61.
 — *argentea* *Savi.* *Usteri Ann.* 24, 1.
 — *arundinacea* *Liljebl.* *Sv. Bot.* 370.
 — — — *Schreb.* *Fl. dan.* 14, 2463.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 1, 70.

- Festuca aurata* *Gaud.* *Rehb. Fl. germ.* 1, 61.
 — *barbata* *Brot.* *Brotero Phytogr.* 101.
 — *borealis* *Mert.* *Hook. Bor. Am.* 231.
 — *bromioides* L. *Lam. Encycl.* 46.
 — — — *Fl. dan.* 9, 1445.
 — — — *Engl. Bot.* 20, 1411.
 — — — *Knapp Gram.* 69.
 — *caesia* *Sm.* *Engl. Bot.* 27, 1917.
 — *caespitosa* *Desf.* *Desf. Fl. atl.* 24.
 — *calamaria* *Sm.* *Engl. Bot.* 14, 1005.
 — — — *Host Gram.* 360.
 — — — *Knapp Gram.* 72.
 — *ealycina* L. *Cav. Ic.* 44.
 — — — *Lam. Encycl.* 46.
 — *canescens* *Host.* *Rehb. Fl. germ.* 1, 62.
 — *ciliata* *Pers.* *Host Gram.* 365.
 — *Cookii* *Hook.* *Hook. Fl. ant.* 139.
 — *curvula* *Gaud.* *Rehb. Fl. germ.* 1, 62.
 — *cynosuroides* *Desf.* *Desf. Fl. atl.* 21.
 — *daetyloides* *Sibth.* *Sibth. Fl. gr.* 81.
 — *decidua* *Sm.* *Engl. Bot.* 32, 2266.
 — *decolorans* *M. et K.* *Relib. Fl. germ.* 1, 66.
 — *decumbens* L. *Fl. dan.* 1, 162.
 — *diandra* *Michx.* *Michaux Fl.* 10.
 — *dichotoma* *Forsk.* *Mutel Fl. fr.* 89.
 — *dimorpha* *Guss.* *Gussone Fl. rar.* 6.
 — *divaricata* *Desf.* *Desf. Fl. atl.* 22.
 — — — *Mutel Fl. fr.* 89.
 — *dumetorum* L. *Fl. dan.* 4, 700.
 — — — *Mutel Fl. fr.* 86.
 — *dura* *Host.* *Host Gram.* 187.
 — *duriuscula* L. *Fl. dan.* 5, 848.
 — — — *Dcl.* *Rehb. Fl. germ.* 1, 62.
 — — — *Rocmer Fl. cur.* 6, 1.
 — — — *Engl. Bot.* 7, 170.
 — — — *Knapp Gram.* 68.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 1, 62.
 † — — — *Nees Gen.* 1, 72.
 — *elatior* L. *Schreber Gräser* 2.
 — — — *Host Gram.* 179.
 — — — *Curt. Lond.* 3, 66.
 — — — *Engl. Bot.* 23, 1593.
 — — — *Mutel Fl. fr.* 88.
 — *erecta* *d'Urv.* *Brongniart Coquille* 7.
 — *eskia* *Ram.* *Mutel Fl. fr.* 87.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 1, 66.
 † — *flabellata* *Lam.* *Annales d'observ.* 2, 2. 3. 4.
 — *flavescens* *Bell.* *Host Gram.* 219.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 1, 65.
 — *fluitans* L. *Fl. dan.* 2, 237.
 — — — *Schreber Gräser* 3.
 — — — *Host Gram.* 177.
 — — — *Schlk. Handb.* 15.
 — *foliosa* *Schrad.* *Hook. Fl. ant.* 55.
 — *fucigiana* *Hook.* *Hook. Fl. ant.* 141.
 — *fusca* L. *Delile Egypte* 11.
 — — — *Vill.* *Mutel Fl. fr.* 87.
 — *gigantea* *Vill.* *Curt. Lond.* 3, 52.
 — — — *Engl. Bot.* 26, 1820.
 — — — *Sv. Bot.* 120.
 — *glauca* *Lam.* *Lam. Encycl.* 46.
 — — — *Fl. dan.* 10, 1628.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 1, 63.
 † — — — *Schreb.* *Nees Gen.* 1, 72.
 — *granatensis* *Boiss.* *Boissier Esp.* 179.
 — *guestfalica* *Bönningh.* *Rehb. Fl. germ.* 1, 64.
 — *Halleri* *Vill.* *Relib. Fl. germ.* 1, 61.
 — *heterophylla* *Haenke.* *Host Gram.* 218.
 — *hirsuta* *Host.* *Host Gram.* 185.
 — — — *Fl. dan.* 10, 1627.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 1, 62.
 — *hispida* *Savi.* *Savi Fl. pis.* 1.

- Festuca incrassata* *Salzm.* Mutel Fl. fr. 86.
 — *inermis* *DC.* Rehb. Fl. germ. 1, 70.
 — *laevigata* *Claire.* Rehb. Fl. germ. 1, 63.
 — *latifolia* *Host.* Rehb. Fl. germ. 1, 69.
 — *laxa* *Host.* Host Gram. 180.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 64.
 — *litoralis* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 27.
 — — — *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 80.
 — *lobiacea* *Huds.* Curt. Lond. 3, 70.
 — — — Engl. Bot. 26, 1821.
 — — — Fl. dan. 11, 1925.
 — — — Knapp Gram. 74.
 — — — Mutel Fl. fr. 88.
 — *maritima* *L.* Mutel Fl. fr. 90.
 — *Michellii* *Kth.* Mutel Fl. fr. 85.
 — *monostachya* *Lam.* Desf. Fl. atl. 24.
 — *montana* *Sternb.* Rehb. Fl. germ. 1, 69.
 — *muralis* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 691.
 — *Mynrus* *L.* Host Gram. 193.
 — — — Engl. Bot. 20, 1412.
 — — — Knapp Gram. 70.
 — *nemorum* *Leys.* Rehb. Fl. germ. 1, 67.
 — *nervosa* *Hook.* Hook. Bor. Am. 232.
 — *nigrescens* *Lam.* Rehb. Fl. germ. 1, 67.
 — *nutans* *Host.* Host Gram. 361.
 — — — *Willd.* Torrey New York 158.
 — *oryztorum* *Poll.* Pollini Fl. ver. 1, 1.
 † *ovina* *L.* Lam. Encyel. 16.
 — — — Host Gram. 184.
 — — — Sv. Bot. 78.
 — — — Engl. Bot. 9, 585.
 — — — Knapp Gram. 66.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 61.
 — — — var. *glauca*, Sturm Flora 7, 26.
 — — — Fl. dan. 14, 2162.
 — *pallens* *Host.* Host Gram. 188.
 † — — — Münchn. Denkschr. 4, 11.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 63.
 — — — Sturm Flora 7, 26.
 — *pannonica* *Wulf.* Host Gram. 362.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 63.
 — *pectinata* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 25.
 — *Pectinella* *Del.* Explor. Alger. 41.
 — *phleoides* *Desf.* Desf. Fl. atl. 23.
 — — — *Host.* Host Gram. 221.
 — *phoenicoides* *L.* Gerard Fl. gallopr. 2.
 — *pilosa* *Hall.* Sturm Flora 19, 86.
 — *pinnata* *Huds.* Knapp Gram. 75.
 — *poaeformis* *Host.* Host Gram. 181.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 66.
 — *polystachya* *Michx.* Elliott Carolina 10.
 — *pratensis* *Huds.* Curt. Lond. 3, 69.
 — — — Engl. Bot. 23, 1592.
 — — — Knapp Gram. 73.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 324.
 — — — Sv. Bot. 54.
 — — — Fl. dan. 8, 1323.
 — — — Mutel Fl. fr. 88.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 70.
 † *pnlichella* *Schrad.* Schrader Fl. germ. 5.
 — — — Münchn. Denkschr. 7, 3.
 — *pumila* *Vahl.* Host Gram. 191.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 65.
 — — — Sturm Flora 8, 29.
 — *pungens* *Vahl.* Vahl Synbolae 2.
 — *purpurascens* *Banks et Sol.* Hook. Fl. ant. 140.
 — *quadridentata* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 690.
 — *repens* *Knapp.* Knapp Gram. 119.
 — *rigida* *Kth.* Sturm Flora 19, 86.
 — — — *Roth.* Gussone Pl. rar. 7.
 — *robusta* *Mut.* Mutel Fl. fr. 89.
 — *rubra* *L.* Host Gram. 182.

- Festuca rubra* *L.* Engl. Bot. 29, 2056.
 — — — Hook. Bor. Am. 230.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 67.
 † — — — Nees Gen. 1, 72.
 — *scabra* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 26.
 — *scabrella* *Torr.* Hook. Bor. Am. 233.
 — *Scheuchzeri* *Gaud.* Sturm Flora 19, 86.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 68.
 — *segetum* *Savi.* Savi Fl. pis. 1.
 — *serotina* *Host.* Host Gram. 192.
 — *silvatica* *Vill.* Host Gram. 178.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 68.
 — — — *Huds.* Knapp Gram. 76.
 — *spadicea* *Rubb.* Linn. Transact. 1, 10.
 — — — Host Gram. 220.
 — — — Sturm Flora 19, 86.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 68.
 — *speciosa* *Sehreb.* Fl. dan. 11, 1805.
 — *spectabilis* *Jan.* Rehb. Fl. germ. 7, 78.
 — *stipoides* *Mut.* Mutel Fl. fr. 85.
 — — — *Desf.* Mutel Fl. fr. 86.
 — *stricta* *Host.* Host Gram. 186.
 — *tenella* *Willd.* Torrey New York 154.
 — *tenifolia* *Sibth.* Rehb. Fl. germ. 1, 61.
 — *Thomasiana* *Gay.* Mutel Fl. fr. 84.
 — *triflora* *Desf.* Desf. Fl. atl. 20.
 — — — *Sm.* Engl. Bot. 27, 1918.
 — *uniglumis* *Ait.* Host Gram. 364.
 — — — Engl. Bot. 20, 1430.
 — — — Knapp Gram. 71.
 — *unioloides* *Willd.* Willd. Hort. 3.
 — *vaginata* *W. et K.* Rehb. Fl. germ. 1, 64.
 — *valesiaca* *Gaud.* Rehb. Fl. germ. 1, 63.
 — *varia* *Haenke.* Host Gram. 190.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 65.
 — *violacea* *Gaud.* Rehb. Fl. germ. 1, 62.
 — *vivipara* *Sm.* Engl. Bot. 19, 1355.
 — — — Knapp Gram. 67.
 — — — Fl. dan. 12, 2043.
 † *Fevillea cordifolia* *L.* Lam. Encyel. 815.
 — — — Desc. Ant. 3, 198.
 † — — — Spach Suites 49.
 — *hederacea* *Poir.* Dict. sc. nat. 210, 211.
 † — — — Schnizl. Ic. 201.
 — *pedata* *Sm.* Bot. Mag. 53, 2681.
 — *tamuifolia* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 640.
 † *Fibigia clypeata* *Med.* Medicus Gatt. 2.
 — *lunarioides* *Sm.* Sibth. Fl. gr. 625.
Ficaria calthaeifolia *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 3, 1.
 — *ranunculoides* *Roth.* Schrank Fl. monac. 3, 238.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 1.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 100.
Ficinia aphylla *N. v. E.* Endl. Atacta 12.
 † — *truncata* *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 2.
Ficus *L.* (Arbor vetustissima.) Blume Rumphia 71.
 † — — — (Fruetus monstr.) Novi Comm. Bonon. 3, 8.
 † — — — Rendic. Ac. Neap. 1844, 1—13. 1847, 1—3.
 — *acuminata* *Hum.* Bot. Mag. 60, 3282.
 — *acutiloba* *Miq.* Hook. Lond. Journ. 1848, 5.
 — *Allameeraloo* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 650.
 — *Ampelos* *Burm.* Rumpf Amb. 4, 63.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 652.
 — *amplissima* *Sm.* Rheede Hort. mal. 3, 63.
 — *angustifolia* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 660.
 — *antithetophylla* *Steud.* Hook. Lond. Journ. 1848, 5.
 — *asperifolia* *Miq.* Hook. Lond. Journ. 1848, 15.
 — *asperrima* *Roxb.* Rheede Hort. mal. 3, 60.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 633.
 — *benghalensis* *L.* Rheede Hort. mal. 1, 28.
 — — — Rumpf Amb. 3, 93.
 — — — Gil et Suarez 20.
 — — — Kerner Hort. 194.

- Ficus benjamina* L. Rheede Hort. mal. 1, 26.
 — — Rumpf Amb. 3, 90.
 — — *callosa* Willd. Mem. Ac. Berl. 1798, 4.
 — — *Caprificus* Risso. Risso Fl. de Nice 19.
 † — — *Carica* L. Gaertn. Carp. 91.
 † — — — Lam. Encycl. 861.
 — — — Schk. Handb. 358.
 — — — Hayne 9, 13.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 108.
 — — — Guimp. et Schl. 69.
 — — — Nees Düsseld. 97.
 — — — var. *Gallesio* Pomona 2, 0.
 — — — Woody. Med. 4, 244.
 — — — Diet. sc. nat. 285.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 659.
 † — — — (Embryo.) Ann. se. nat. III. 11, 10.
 † — — — var. *silvestris*, Nees Gen. 4, 33.
 † — — — Schnizl. Ic. 2, 92.
 ! — — — Novi Cömm. Bonon. 3, 8.
 ! — — — Münchn. Abh. 4, 1.
 — — *caricoides* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 634.
 — — *chiaese* Gasp. Rend. Ac. Neap. 1844, 4.
 — — *citrifolia* Lam. Rumpf Amb. 3, 86.
 — — — Kerner Hort. 579.
 — — *Colombo* Gasp. Rend. Ac. Neap. 1844, 2.
 — — *comosa* Roxb. Roxb. Corom. 125.
 — — — Kerner Hort. 216.
 — — — Bot. Mag. 61, 3305.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 658.
 — — *congesta* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 644.
 — — *conglomerata* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 669.
 — — *cordata* Thunb. Thunberg Ficus 1.
 — — — Usteri Del. I, 5.
 — — *cordifolia* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 640.
 — — *coriacea* Ait. Hook. Exot. Fl. 223.
 — — *coronata* Spin. Colla Hort. Rip. 8.
 — — *cotoneacifolia* Vahl. Rheede Hort. mal. 3, 57.
 — — *cupia* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 648.
 — — *Daemona* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 641.
 — — *Dahero* Del. Ferret Abyssin. 15.
 — — *elastica* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 663.
 — — *erecta* Thunb. Kaempfer Japon. 4.
 — — *exasperata* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 664.
 — — — Vahl. Hook. Lond. Journ. 1848, 14.
 — — *excelsa* Vahl. Rheede Hort. mal. 3, 58.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 650.
 — — *fruticosa* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 654.
 — — *fulva* Reimv. Vriese Descriptions 3, 4.
 — — *glomerata* Roxb. Rheede Hort. mal. 1, 25.
 — — — Rumpf Amb. 3, 94.
 — — — Roxb. Corom. 123.
 — — — Kerner Hort. 110.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 667.
 — — *hederacea* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 653.
 — — *heterophylla* Roxb. Rheede Hort. mal. 3, 62.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 659.
 — — *hirsuta* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 670.
 — — *hirta* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 672.
 — — *hispida* Bl. Rheede Hort. mal. 3, 61.
 — — — Rumpf Amb. 3, 95.
 — — *humilis* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 635.
 — — *indica* L. Rumpf Amb. 3, 84^b.
 — — — Desc. Ant. 4, 293.
 — — — Guimp. et Schl. 277.
 — — — Hook. Journ. 1841, 13, 14.
 — — *infectoria* Willd. Rheede Hort. mal. 3, 64.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 665.
 — — *Isiala* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 668.
 — — *laceifera* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 656.
 — — *lanceolata* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 645.
 — — *ludens* Miq. Hook. Lond. Journ. 1848, 15.
 — — *macrophylla* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 673.

- Ficus Migliarolo* Gasp. Rend. Ac. Neap. 1844, 9.
 — — *mollis* Vahl. Mem. Ac. Berl. 1798, 5.
 — — — Willd. König Ann. 2, 12.
 — — *nitida* Thunb. Rheede Hort. mal. 3, 55.
 — — — Hook. Exot. Fl. 111.
 — — — Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 642.
 — — *obtusifolia* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 662.
 — — *oppositifolia* Roxb. Roxb. Corom. 124.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 638.
 — — *pachycarpa* Gasp. Rend. Ac. Neap. 1844, 5.
 — — *palmata* Forsk. Vahl Symbolae 24.
 — — *panificus* Del. Ferret Abyssin. 16.
 — — *parasitica* Willd. Mem. Ac. Berl. 1798, 3.
 — — — König Ann. 2, 11.
 — — *pedunculosa* Miq. Hook. Lond. Journ. 1848, 7.
 — — *Perim teregam* Burm. Rheede Hort. mal. 3, 61.
 † — — *pertusa* L. fl. Nees Gen. 4, 33.
 — — — Bory des d'Afrique 17.
 — — *Petitiana* Rich. Richard Abyssin. 80.
 — — *polycarpa* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 632.
 — — *populifolia* Vahl. Vahl Symbolae 22.
 — — *pumila* L. Rumpf Amb. 3, 85.
 — — *pyriformis* H. et Arn. Hook. Lond. Journ. 1848, 6.
 — — *quercifolia* Roxb. Lodd. Cab. 1540.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 646.
 — — *racemifera* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 639.
 — — *racemosa* L. Rumpf Amb. 3, 87, 88.
 — — *radicans* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 671.
 — — *ramentacea* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 657.
 — — *rapiformis* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 637.
 — — *Reinwardtii* Link. Link Ic. II. 31.
 — — *religiosa* L. Rheede Hort. mal. 1, 27.
 — — — Rumpf Amb. 3, 91, 92.
 † — — — Gaertn. Carp. 179.
 — — — Hayne 13, 38.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 104.
 — — — Guimp. et Schl. 276.
 — — *repens* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 636.
 — — *rubiginosa* Desf. Vent. Malin. 114.
 — — — Kerner Hort. 266.
 — — — Bot. Mag. 56, 2939.
 — — *salicifolia* Vahl. Vahl Symbolae 23.
 — — *sarnese nero* Gasp. Rend. Ac. Neap. 1844, 7.
 — — *Saussureana* DC. Mem. Genev. 9, 0.
 — — *scabra* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 315.
 — — — Willd. Mem. Ac. Berl. 1798, 2.
 — — *scabrella* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 661.
 — — *scandens* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 643.
 — — *Schimperiana* Hochst. Ferret Abyssin. 2.
 — — *septica* Burm. Rheede Hort. mal. 3, 59.
 — — — Spr. Rumpf Amb. 3, 96.
 — — *setacea* Lodd. Lodd. Cab. 1135.
 — — *setosa* Hook. Hook. Beechey 49.
 — — *stipulata* Thunb. Wendl. Coll. 72.
 — — — Kerner Hort. 351.
 — — *tinctoria* Forst. Tussac Ant. 2, 14.
 — — — Kerner Hort. 653.
 — — — Hook. Lond. Journ. 1848, 6.
 — — *tomentosa* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 647.
 — — *trifera* Gasp. Rend. Ac. Neap. 1844, 12, 13.
 — — *Tsjela* Ham. Rumpf Amb. 3, 89.
 — — *tuberculata* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 651.
 — — *undukata?* Hom. Rheede Hort. mal. 3, 56.
 — — *urophylla* Wall. Lodd. Cab. 1697.
 — — *vagans* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 655.
 — — *vallis Choudae* Del. Ferret Abyssin. 1.
 — — *venosa* Willd. Willdenow Hort. 36.
 — — *virgata* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 649.
 — — *Wassa* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 666.
 — — *yoponensis* Desv. Ann. se. nat. II. 18, 8.
Fiedleria illyrica Rehb. Rehb. Fl. germ. 6, 246.
Fieldia anstralis Cunn. Hook. Exot. Fl. 231.

- Fieldia lissochiloides* *Gaudich.* Freycinet Voyage 36.
 — — — *Blume* Rumphia 191.
Figaraca aegyptiaca *Vie.* Viviani Aeg. 1.
Filago arvensis *L.* Fl. dan. 8, 1275.
 — — — *Sv. Bot.* 660.
 — — — *Sturm Flora* 10, 38.
 † — — — *Cosson Atlas* 26.
 — — — *canescens* *Jord.* Jordan Obs. 3, 7.
 — — — *criocephala* *Guss.* Gussone Pl. rar. 59.
 — — — *Jordan Obs.* 3, 7.
 — — — *exigua* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 922.
 † — — — *germanica* *L.* Gaertn. Carp. 166.
 — — — *Schk. Handb.* 266.
 — — — *Fl. dan.* 6, 397.
 — — — *Sv. Bot.* 661.
 — — — *Sturm Flora* 3, 12.
 — — — *Cosson Atlas* 26.
 † — — — *Ann. sc. nat.* II, 20, 13.
 — — — *Jussieu* *Coss. et G.* Cosson Atlas 26.
 † — — — *Ann. sc. nat.* II, 20, 13.
 — — — *lutescens* *Jord.* Jordan Obs. 3, 7.
 — — — *mareotica* *Delile.* Delile Egypte 47.
 — — — *minima* *Fries.* Sturm Flora 10, 38.
 — — — *montana* *L.* Fl. dan. 8, 1276.
 — — — *Sv. Bot.* 659.
 — — — *Diatr. Fl. bor* II, 769.
 † — — — *Cosson Atlas* 26.
 — — — *pygmaea* *Cav.* Cav. Ic. 36.
 — — — *L.* Sibth. Fl. gr. 921.
 — — — *spathulata* *Presl.* Jordan Obs. 3, 7.
Filangis *Aub.* Aubert Orchid. 52.
 † *Filices* *Willd.* Maratti De vera florum exist. 1.
 † — — — (*Hoffmann.*) Roemer Magazin 3, 5.
 † — — — (*Smith.*) Mem. Turin. 5, 9*.
 † — — — (*Smith.*) Smith Tracts 1.
 † — — — (*Smith.*) Usteri Annalen 23, 2.
 † — — — (*Huperz.*) Huperz Filicum propag. 1.
 † — — — (*Fischer.*) Fischer Specimen 1.
 † — — — (*Bernhardi.*) Schrader N. Journal I, 2, 3.
 † — — — (*Swartz.*) Konig Annals 2, 9, 10.
 † — — — (*Maevear.*) Transact. Edinb. 10, 11.
 † — — — (*Kaulfuss.*) Kaulfuss Wesen d. F. 1.
 † — — — (*Link.*) Abh. Ac. Berlin 1834, 1, 2. 1835, 1. 1840, 1.
 † — — — (*Gasparrini.*) Gasparrini Osserv. 1, 2.
 † — — — (*Henderson.*) Jardine Magazine I, 11, 12.
 † — — — (*Brongniart.*) Archives Mus. I, 33.
 † — — — (*Griffith.*) Jardine Annals 10, 5.
 † — — — (*J. Smith.*) Hook. Journ. 1842, 19, 20.
 † — — — (*Fée.*) Fée Fil. I, 1, 2.
 † — — — (*Presl.*) Prager Abb. 5, 1 — 7.
 † — — — (*Suminski.*) Suminski Entwickl. d. F. 1.
 † — — — (*Thuret.*) Ann. sc. nat. III, II, 2 — 8.
 † — — — (*Wigand.*) Bot. Zeitung 1849, 1.
 † — — — (*Hooker.*) Hook. et Arn. Brit. Fl. 9 — 12.
 † — — — (*Hofmeister.*) Hofmeister Untersuch. 16, 17.
 † — — — (*Henfrey.*) Linn. Transact. 21, 14 — 16.
Fillaea suaveolens *Guill.* Guillemin Seneg. 55.
Fimbriaria elegans *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 173.
Fimbristylis annua *R. et Sch.* Sturm Flora 19, 85.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 8, 315.
 — — — *cioniana* *Savi.* Mem. Valdarnesi 3, 1.
 — — — *dichotoma* *Vahl.* Sturm Flora 19, 85.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 8, 315.
 † — — — *Nees Gen.* 2, 9.
 — — — *ferruginea* *Vahl.* Delile Egypte 6.
 — — — *marginata* *Lab.* Bill. Sertum 16.
 † — — — *pubigera* *Link.* Nees Gen. 2, 9.
 — — — *squarrosa* *Vahl.* Rehb. Fl. germ. 8, 315.
 — — — *striata* *Lab.* Bill. Sertum 16.
Finlaysonia obovata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 162.
 † — — — *Wight Illustr.* 182.

- † *Firmiana platanifolia* *Schott et Endl.* Spach Suites 69.
 † *Fischera buxifolia* *Se.* Mem. Mosc. 5, 1.
 † — — — *compressa* *Spr.* Sprengel Umb. Prodr. 1.
 — — — *macrocarpa* *P. et E.* Poepp. et Endl. 276.
 — — — *scandens* *DC.* Delessert Ic. 5, 77.
Fisquetia macrocarpa *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 4.
 — — — *militaris* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 5.
 — — — *ornata* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 5.
 — — — *ovata* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 4.
 † *Fissilia psittacorum* *Juss.* Lam. Encycl. 28.
Fitchia nutans *Hook.* Hook. Lond. Journ. 1815, 23, 24.
Fitzroya patagonica *Hook.* Bot. Mag. 77, 4616.
 — — — *Fl. d. serres* 7, p. 130.
Flabellaria paniculata *Cav.* Cav. Diss. 264.
Flabellographis *Aub.* Aubert Orchid. 39.
Flabellorchis *Aub.* Aubert Orchid. 10.
Flacourtia cataphracta *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 38.
 — — — *inermis* *Roxb.* Roxb. Corom. 222.
 — — — *prunifolia* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 654.
 — — — *Ramontchi* *L'her.* L'her. Stirp. 30, 30^b.
 † — — — *Lam. Encycl.* 826.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* I, 85.
 — — — *sapida* *Roxb.* Roxb. Corom. 69.
 — — — *sepiaria* *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 39.
 — — — *Roxb. Corom.* 68.
 — — — *Dict. sc. nat.* 150.
Flagellaria indica *L.* Rheede Hort. mal. 7, 53.
 — — — *Rumpf Amb.* 5, 59.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 16.
 † — — — *Lam. Encycl.* 266.
 — — — *Red. Lil.* 5, 257.
 — — — *Schnizl. Ic.* 1, 51^b.
 † *Flagellariaceae* *Endl.* Schnizl. Ic. 1, 51^b.
Flaveria Contrayerba *Pers.* Bot. Mag. 50, 2400.
Flavileptis *Aub.* Aubert Orchid. 25.
Fleningia bracteata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. I, 268.
 — — — *congesta* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 390.
 — — — *lineata* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 327.
 — — — *nana* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 389.
 — — — *procumbens* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 408.
 — — — *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 987.
 — — — *Wight Spicil.* 60.
 — — — *semialata* *Roxb.* Roxb. Corom. 249.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 2, 326.
 — — — *stricta* *Roxb.* Roxb. Corom. 248.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 2, 329.
 — — — *strobilifera* *R. Br.* Bot. Reg. 8, 617.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* I, 267.
Fleurya cordata *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 83.
 — — — *interrupta* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1975.
Flexuosatis *Aub.* Aubert Orchid. 7, 12.
Flindersia amboinensis *DC.* Rumpf Amb. 3, 129.
 — — — *australis* *R. Br.* Flinders Voyage 1.
 — — — *Lam. Encycl.* 954.
 † *Floerkea* *Willd.* Gray Genera 154.
 † — — — *proserpinacoides* *Willd.* Hook. Journ. 1834, 113.
 — — — *Torrey New York* 17.
 — — — *Gray Genera* 154.
Florestina pedata *Cass.* Cassini Opusc. I, 7.
 — — — *Dict. sc. nat.* 86.
Flotovia diaeanthoides *Less.* Poepp. et Endl. 32.
 * *Flourensia caespitosa* *Jacq.* Jacquemont Ind. 29.
 — — — *laurifolia* *DC.* Delessert Ic. 4, 35.
 † *Flüggea japonica* *Rich.* Schrader N. Journal 2, 1.
 † — — — *leucopyrus* *Willd.* Jussieu Euphorb. 2.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1875.
 † — — — *xerocarpa* *Juss.* Jussieu Euphorb. 2.
Fockea capensis *Endl.* Endl. Iconogr. 91.
 † *Foeniculum officinale* *All.* Nees Gen. X, x.
 — — — *Panmorium* *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 570.
 † — — — *vulgare* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 23.
 — — — *Guimp. et Selh.* 232.

- Foeniculum vulgare* Gaertn. Baxter Brit. Bot. 3, 176.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 515.
 † — — — Wight Illustr. 117.
 † *Foetidia mauritiana* Lam. Lam. Encycl. 419.
 † — — — Jacq. Fragm. 11.
Fontanesia phillyracoides Lab. Bill. Syr. 1, 1.
 † — — — Gaertn. Carp. 215.
 — — — Lam. Encycl. 22, 902.
 † — — — Kerner Genera 111.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 91.
 — — — Diet. sc. nat. 37.
 — — — Lodd. Cab. 1308.
 — — — Watson Dendr. 1, 2.
Fontenellea brasiliensis St. Hil. Ann. sc. nat. II, 17, 7.
Forskåhleia angustifolia Retz. Comm. Gott. 6, 2.
 — — — Lam. Encycl. 388.
 — — — Cossoniana Webb. Webb. Oriá 45.
 — — — tenacissima L. Linné Fasc. pl. ups. 1.
 — — — Jacq. Vind. 48.
 † — — — Gaertn. Carp. 68.
 † — — — Lam. Encycl. 388.
 — — — Schk. Handb. 125.
 † — — — Schnizl. Ic. 2, 94.
 — — — nrticooides Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1982.
Forstera arctiastrifolia Rich. Richard Astrolabe 16.
 — — — hellidifolia Hook. Hook. Ic. pl. 9, 851.
 — — — clavigera Hook. Hook. Fl. ant. 28.
 † — — — glabra Gaertn. Gaertn. Carp. 28.
 — — — sedifolia L. fil. König Ann. 1, 6.
 — — — — Schrader Journ. 1799, 2, 2.
 — — — uliginosa Rich. Richard Astrolabe 16.
Forsythia suspensa Vahl. Sib. Fl. Japon. 3.
 — — — viridissima Ldl. Bot. Reg. 33, 39.
 — — — — Bot. Mag. 77, 4587.
 — — — — Lem. Jard. fl. 147.
 — — — — Annales de Gand 1847, 159.
 — — — — Fl. d. serres 3, 261.
Fortunea chinensis Ldl. Journ. Hort. Soc. 1, 151.
 † — — — — Fl. d. serres 4, 331.
Fothergilla alnifolia L. fil. Lam. Encycl. 480.
 — — — — Bot. Mag. 33, 1341.
 — — — — Guimp. Fr. Holzgew. 16.
 — — — — Diet. sc. nat. 199.
 — — — — Lodd. Cab. 1576.
 — — — — Gardeni L. Jacq. Ic. 100.
 — — — — Schk. Handb. 143.
 — — — — Lodd. Cab. 1507.
 — — — — major Lodd. Lodd. Cab. 1520.
 — — — — mirabilis Aubl. Aublet Guiana 175.
Fouillioya maritima Gaudich. Gaudichaud Bonite 26.
 — — — racemosa Gaudich. Gaudichaud Bonite 26.
Fouquieria formosa H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 527.
Foureroya gigantea Vent. Rodati Obs. Agav. 2—5.
 — — — — Red. Lil. 8, 476.
 — — — — DC. Plantes grasses 126, 126 bis.
 — — — — Tussac Ant. 2, 25, 26.
 — — — — Bot. Mag. 48, 2250.
 — — — — Rehb. Exot. 202.
 — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2025.
 — — — — Regel Gartenfl. 1852, 3.
 — — — — longocava Karw. et Z. Acta Leop. 16, 2, 48.
 † — — — — Herbert Amar. 33.
 — — — — rigida Haw. Spin. Jard. Sebast. 1.
 — — — — tuberosa Ait. Rodati Obs. Agav. 1.
 † *Foveolaria Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 9.
 — — — — ferruginea Rz et P. Delessert Ic. 5, 43.
Fragaria chilensis Ehrh. var. Fox, Revue hortie. 1853, 2.
 — — — — var. Mammouth. Fl. d. serres 5, 504—6.
 — — — — eollina Ehrh. Fl. dan. 8, 1389.
 — — — — Hayne 4, 30.
 — — — — Sv. Bot. 548.
 — — — — Dietr. Fl. bor. 5, 319.

- Fragaria elatior* Ehrh. Hayne 4, 27.
 — — — — Engl. Bot. 31, 2197.
 — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 988.
 — — — — Wight Spiecl. 61.
 — — — — grandiflora Ehrh. Hayne 4, 29.
 — — — — Hagenbachiana Koch. Hagenb. Fl. basil. 3.
 — — — — indica Aubr. Andr. Rep. 7, 479.
 — — — — Bot. Reg. 1, 61.
 — — — — Diet. sc. nat. 239.
 — — — — Wight Spiecl. 62.
 — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 989.
 — — — — monophylla L. Bot. Mag. 2, 63.
 — — — — Usteri Ann. 14, 1.
 — — — — Journ. d'hist. nat. Par. 2, 41.
 — — — — nilagirica Zenk. Zenker 14, ind. 9.
 — — — — pubescens Desc. Desc. Ant. 4, 262.
 — — — — semperflorens Hayne. Hayne 4, 25.
 — — — — sterilis L. Hoffm. D. Fl. 1791, 6.
 — — — — Tratt. Archiv 271.
 — — — — Fl. dan. 9, 1579.
 — — — — Engl. Bot. 25, 1785.
 † — — — — vesca L. Gaertn. Carp. 73.
 — — — — Schk. Handb. 135.
 — — — — Lam. Encycl. 412.
 — — — — Hayne 4, 26.
 — — — — Sturm Flora 2, 2.
 — — — — Schrank Fl. monac. 1, 39.
 — — — — Dietr. Fl. bor. 5, 318.
 — — — — Sv. Bot. 16.
 — — — — Engl. Bot. 22, 1524.
 — — — — Baxter Brit. Bot. 4, 242.
 — — — — Fl. dan. 13, 2235.
 — — — — β . atrovirens Ldl. Engl. Bot. 2742.
 — — — — virginiana Ehrh. Hayne 4, 28.
 † *Fragosa Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 34.
 — — — — arctioides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 424.
 — — — — cladorrhiza Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 250.
 — — — — corymbosa Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 250.
 — — — — crenata Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 249.
 — — — — multifida Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 249.
 † — — — — Ann. gen. 4, 51.
 — — — — reniformis Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 249.
Fragrangis Aub. Aubert Orchid. 54.
Franciscea acuminata Pohl. Pohl Bras. 3.
 — — — — Bot. Mag. 71, 4189.
 — — — — Paxt. Mag. 13, 27.
 — — — — Fl. d. serres 2, 76.
 — — — — calycina Hook. Bot. Mag. 77, 4583.
 — — — — confertiflora Pohl. Pohl Bras. 5.
 — — — — divaricata Pohl. Pohl Bras. 6.
 — — — — eximia Scheidw. Lem. Jard. fl. 248.
 — — — — Hopeana Hook. Bot. Mag. 55, 2829.
 — — — — — Paxt. Mag. 1, 80.
 — — — — hydrangeaeformis Pohl. Pohl Bras. 7.
 — — — — Bot. Mag. 72, 1209.
 — — — — Paxt. Mag. 13, 121.
 — — — — Rehb. Exot. 288.
 — — — — latifolia Pohl. Pohl Bras. 2.
 — — — — Bot. Mag. 68, 3907.
 — — — — Rehb. Exot. 287.
 — — — — Paxt. Mag. 9, 73.
 — — — — macrantha Lem. Lem. Jard. fl. 249.
 — — — — ramosissima Pohl. Pohl Bras. 4.
 — — — — uniflora Pohl. Pohl Bras. 1.
 — — — — — Tratt. Kaiserkrantz 0.
 — — — — Lodd. Cab. 1332.
Francoa appendiculata Cav. Cav. Ic. 596.
 — — — — Bot. Reg. 19, 1645.
 — — — — Bot. Mag. 59, 3178.
 — — — — Sweet Fl. G. II, 151.
 — — — — ramosa Don. Bot. Mag. 67, 3824.
 — — — — Sweet Fl. G. II, 223.

- Francoa sonchifolia* A. Juss. Bot. Mag. 61, 3309.
 — — — Lodd. Cab. 1864.
 — — — Ann. sc. nat. 3, 12.
 — — — Sweet Fl. G. II. 169.
 † *Frangula Adanson.* Gray Genera 167.
 — *caroliniana* Gray. Gray Genera 167.
 — *vulgaris* Mill. Hartig 66.
Frankenia Aueheri Jaub. Jaubert Illustr. 187.
 — *capitata* Webb. Webb Canar. 16.
 — *corymbosa* Desf. Desf. Fl. atl. 93.
 — *cymbifolia* Hook. Hook. Ic. pl. 3, 265.
 — *ericifolia* Chr. Smith. Webb Canar. 15.
 — — — *β. microphylla*, Webb Canar. 17.
 — *hirsuta* L. Sibth. Fl. gr. 343.
 — — — Lam. Encycl. 262.
 † *laevis* L. Gaertn. Carp. 184.
 — — — Lam. Encycl. 262.
 — — — Schk. Handb. 100.
 — — — Engl. Bot. 3, 205.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 132.
 — *microphylla* Cav. Cav. Ic. 597.
 — *nodiflora* Lam. Lam. Encycl. 262.
 — *pauciflora* DC. Bot. Mag. 56, 2896.
 — — — Lodd. Cab. 1790.
 — *persica* Jaub. Jaubert Illustr. 188.
 — *pulverulenta* L. Sibth. Fl. gr. 344.
 — — — Lam. Encycl. 262.
 — — — Engl. Bot. 31, 2222.
 — — — Diet. sc. nat. 189.
 — *tetrapetala* Lab. Bill. Nov. Holl. 114.
Frankia Schimperii Steud. Med. Correspond. 1836, 1, 2.
Franklandia fucifolia R. Br. Flinders Voyage 6.
 — — — Endl. Iconogr. 52.
 † *Franklinia* Marsh. Gray Genera 142.
Franseria ambrosioides Cav. Cav. Ic. 200.
 — *artemisioides* Willd. Willdenow Hort. 2.
Fraseria albicaulis Dougl. Hook. Bor. Am. 154.
 — *speciosa* Dougl. Hook. Bor. Am. 153.
 — *verticillata* Rafin. Rafin. Med. 39.
 † — *Walteri* Michx. Gaertn. Carp. 224.
 — — — Barton Med. 35.
Fraunhoferia multiflora Mart. Mart. Bras. 235.
 † *Fraxinella alba* Gaertn. Gaertn. Carp. 69.
 † *Fraxinus* L. (Folia.) Willd. Baumzucht 2.
 — *acuminata* Lam. Torrey New York 90.
 — *americana* L. Michaux Arb. 3, 8.
 — — — Torrey New York 89.
 † — *canadensis* Gaertn. Gaertn. Carp. 49.
 — *concolor* Michx. Torrey New York 89.
 † — *excelsior* L. Gaertn. Carp. 19.
 † — — — Lam. Encycl. 858.
 — — — Schk. Handb. 357.
 — — — Fl. dan. 6, 969.
 — — — Sv. Bot. 175.
 — — — Hartig 61.
 — — — Sturm Flora II, 44.
 — — — Hayne 13, 10.
 — — — Nees Düsseld. 371.
 — — — Wagner 114.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 163.
 — — — Engl. Bot. 24, 1692.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 382.
 — *floribunda* Wall. Wall. Pl. asiat. 277.
 — *heterophylla* Vahl. Engl. Bot. 35, 2476.
 — *Ornus* L. Sibth. Fl. gr. 4.
 † — — — Lam. Encycl. 858.
 — — — var. *Rochel* Banat. 7.
 — — — Watson Dendr. 2, 107.
 — — — Woodv. Med. 3, 209.
 — — — Guimp. et Schl. 292, 293.
 — — — Nees Düsseld. 372.
 — — — Wagner 113.
Fraxinus platycarpa Michx. Michaux Arb. 3, 13.
 — *pubescens?* Walt. Torrey New York 90.
 — *quadrangulata* Michx. Michaux Arb. 3, 11.
 — *rostrata* Guss. Gussone Pl. rar. 63.
 — *sambucifolia* Lam. Michaux Arb. 3, 12.
 — — — Schk. Handb. 357.
 — *tomentosa* Michx. Michaux Arb. 3, 9.
 — *viridis* Bosc. Michaux Arb. 3, 10.
Fremontia californica Torr. Smiths. Contr. 5, 2.
Fresenia leptophylla DC. Endl. Iconogr. 35.
Freycinetia angustifolia Bl. Blume Rumphia 41.
 — *arborea* Gaudich. Freycinet Voyage 43.
 — *Arnottii* Gaudich. Gaudichand Bonite 35, 36.
 — *Banksii* Cunn. Hook. New Zeal. 54, 55.
 — *Cunningiana* Gaudich. Gaudichand Bonite 37, 60.
 — *Debregeasiana* Gaudich. Gaudichand Bonite 37.
 — *Gaudichaudii* Bennett. Bennett Java 9.
 — *javanica* Bl. Blume Rumphia 41.
 — *imbriata* Bl. Blume Rumphia 40.
 — *insignis* Bl. Blume Rumphia 42.
 — *radicans* Gaudich. Freycinet Voyage 43.
 — *scandens* Gaudich. Freycinet Voyage 42.
 — *sphaerocephala* Gaudich. Gaudichand Bonite 52.
 — *strobilacea* Bl. Rumpf. Amb. 4, 82.
 — — — Blume Rumphia 39.
 — *Urvilleana* Hombr. Richard Astrolabe 2.
 — *Webbiana* Gaudich. Gaudichand Bonite 27.
 † *Freziera* Sw. Swartz Fl. Ind. occ. 19.
 — *canescens* H. B. Humb. Pl. acq. 6.
 † — — — H. B. K. Nov. Gen. 5, 463.
 — *chrysophylla* H. B. Humb. Pl. acq. 7.
 — *nervosa* H. B. Humb. Pl. acq. 9.
 — *reticulata* H. B. Humb. Pl. acq. 5.
 — — — Lam. Encycl. 962.
 — *sericea* H. B. Humb. Pl. acq. 8.
 — *theoides* Sw. Bot. Mag. 76, 4546.
 — — — Lem. Jard. fl. 63.
Friedericia Gulielma N. et M. Acta Leop. 13, 2, B.
 — *speciosa* N. et M. Acta Leop. 13, 2, A.
Friesia peduncularis DC. Bot. Mag. 72, 4246.
 — *racemosa* Cunn. Hook. Ic. pl. 7, 601.
 † *Fritillaria* L. Kerner Genera 16.
 — *barbata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 677.
 † — *corona imperialis* Gaertn. Gaertn. Carp. 17.
 — *dagana* Turcz. Trautvetter Imagines 1.
 — *imperialis* L. Bot. Mag. 6, 194, 30, 1215.
 † — — — Lam. Encycl. 245.
 — — — Savi Fl. ital. 3, 82.
 — — — Diet. sc. nat. 57.
 — — — Brandt und Ratzeb. 2.
 — *involverata* All. Rehb. Fl. germ. 10, 445.
 † — *kamtchatcensis* Fisch. Hook. Bor. Am. 193.
 — *lanceolata* Pursh. Hook. Bor. Am. 193.
 — *latifolia* Willd. Red. Lil. 1, 51.
 — *leucantha* Grub. Bot. Mag. 58, 3083.
 — *longifolia* Hill. Hill Hort. Kew. 15.
 — *lusitanica* Wikstr. Svensk Acad. 1821, 5.
 — *lutea* M. v. B. Marschall Cent. 41.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 442.
 — — — Belgique hortie. 1, 49.
 — *Meleagris* L. Jacq. Fl. austr. 5, 32.
 — — — Curt. Lond. 1, 72.
 — — — Fl. dan. 6, 972.
 — — — Sv. Bot. 376.
 — — — Engl. Bot. 9, 622.
 — — — Red. Lil. 4, 222.
 † — — — Lam. Encycl. 245.
 — — — Herb. amat. 1, 63.
 † — — — Plée Types 39.
 — — — Sturm Flora 5, 18.
 — — — Relib. Fl. germ. 10, 442.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 1.

- Fritillaria messanensis* Rafin. Rehb. Fl. germ. 10, 445.
 — — — Belgique hortie. 1, 49.
 — minor Led. Ledeb. Ic. 130.
 — — — Bot. Mag. 60, 3280.
 — montana Hoppe. Rehb. Fl. germ. 10, 444.
 — obliqua Gawl. Bot. Mag. 22, 857.
 — oxypetala Royle. Bot. Mag. 79, 1731.
 — persica L. Bot. Mag. 24, 962. 37, 1537.
 — — — Tratt. Thes. 79.
 — pyrenaica L. Sibth. Fl. gr. 328.
 — — — Bot. Mag. 18, 664.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 443.
 † — — — Nees Gen. 2, 39.
 — racemosa Gawl. Bot. Mag. 24, 952. 30, 1216.
 — Roylei Hook. Hook. Ic. pl. 9, 860.
 — ruthenica Wikstr. Svensk Acad. 1821, 5.
 — — — Sweet Fl. G. II. 343.
 — tenella M. v. B. Rehb. Fl. germ. 10, 443.
 — — — Belgique hortie. 1, 49.
 — Thomsoniana Royle. Royle Illustr. 92.
 — tulipifolia M. v. B. Marschall Cent. 21.
 — verticillata Willd. Royle Illustr. 92.
 — — — Ledeb. Ic. 2.
Froebelia fasciculiflora Regel. Regel Gartenfl. 1852, 18.
Fuchsia alpestris Gardn. Bot. Mag. 69, 3999.
 — — — apetala R. & P. Ruiz et Pav. Fl. 322.
 — — — Kerner Hort. 257.
 — arborescens Moq. et S. Bot. Reg. 11, 943.
 — — — Sims. Bot. Mag. 53, 2620.
 — — — Rehb. Exot. 232.
 — — — var. Fl. d. serres 4, 416. 417.
 — bacillaris Ldl. Bot. Reg. 15, 1480.
 — — — Bot. Mag. 76, 4506.
 — caracasensis Field. Fielding Sertum 29.
 — coccinea Ait. Bot. Mag. 3, 97.
 † — — — Usteri Annalen 3, 6.
 — — — Lodd. Cab. 933.
 — — — Kerner Hort. 16.
 — — — Herb. amat. 2, 89.
 — confertifolia Field. Fielding Sertum 28.
 — conica Ldl. Bot. Reg. 13, 1062.
 — cordifolia Benth. Bot. Reg. 27, 70.
 — — — Paxt. Mag. 9, 99.
 — — — var. Hook. Ic. pl. 5, 450.
 — corymbiflora R. & P. Ruiz et Pav. Fl. 325.
 — — — Bot. Mag. 69, 1000.
 — — — Bot. Reg. 26, 70.
 — — — var. alba, Fl. d. serres 6, 547.
 — corymbosa Paxt. Paxt. Mag. 8, 7.
 — cylindracea Ldl. Bot. Reg. 24, 66.
 — — — Knowles et Westcott 80.
 — — — Maund Bot. 4, 189.
 — decussata R. & P. Ruiz et Pav. Fl. 323.
 — — — Bot. Mag. 51, 2507.
 — denticulata R. & P. Ruiz et Pav. Fl. 325.
 — — — Kerner Hort. 413.
 — dependens Hook. Hook. Ic. pl. 1, 63.
 — discolor Ldl. Bot. Reg. 21, 1805.
 — — — Bot. Mag. 63, 3498.
 — excorticata L. fil. Link Ic. 1. 46.
 — — — Lodd. Cab. 1347.
 — — — Bot. Reg. 10, 857.
 — exoniensis Paxt. Paxt. Mag. 10, 151.
 — fulgens DC. Bot. Reg. 24, 1.
 — — — Bot. Mag. 67, 3801.
 — — — Maund Bot. 2, 63.
 — — — Paxt. Mag. 5, 221.
 — globosa Ldl. Bot. Mag. 61, 3364.
 — — — Lodd. Cab. 1981.
 — — — Paxt. Mag. 1, o. 2, 75. 4, 75.
 — — — Bot. Reg. 18, 1556.
 — gracilis Ldl. Bot. Reg. 10, 847.

- Fuchsia gracilis* Ldl. *β. multiflora*, Bot. Reg. 13, 1052.
 — — — Lodd. Cab. 934.
 — integrifolia Camb. Bot. Mag. 68, 3948.
 — loxensis H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 536.
 — — — Kerner Hort. 666.
 — lycioides Andr. Andr. Rep. 2, 120.
 — — — Bot. Mag. 26, 1021.
 — maeranthia Hook. Bot. Mag. 72, 4233.
 — — — Paxt. Mag. 13, 97.
 — — — Annales de Gand 1846, 76.
 — — — Fl. d. serres 2, 151. 152.
 — macrostema R. & P. Ruiz et Pav. Fl. 324.
 — — — Bot. Reg. 10, 847.
 — — — Bot. Mag. 63, 3521.
 — — — *γ.* Sweet Fl. G. II. 216.
 — — — Lodd. Cab. 1062.
 — — — Kerner Hort. 512.
 — — — Annales de Gand 1845, 36. 1847, 130.
 — magellanica Lam. Lam. Encycl. 282.
 — — — Nouveau Duhamel 1, 13.
 — microphylla H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 534.
 — — — Lodd. Cab. 1345.
 — — — Bot. Reg. 15, 1269.
 — — — Sweet Fl. G. II. 16.
 — miniata Linden. Fl. d. serres 8, 754.
 — montana Camb. St. Hil. Fl. Bras. 135.
 — multiflora Lodd. Lodd. Cab. 1415.
 — nigricans Linden. Fl. d. serres 5, 481.
 — ovalis R. & P. Ruiz et Pav. Fl. 324.
 — parviflora Ldl. Bot. Reg. 13, 1048.
 — pilosa Field. Fielding Sertum 27.
 — procumbens Cunn. Hook. Ic. pl. 5, 421.
 — pubescens Camb. St. Hil. Fl. Bras. 134.
 — pyrifolia Presl. Presl Symbolae 65.
 — Queen Victoria Paxt. Paxt. Mag. 11, 73.
 † — — — racemosa Lam. Lam. Encycl. 282.
 — — — Desc. Ant. 2, 109.
 — radicans Miers. Bot. Reg. 27, 66.
 — — — Paxt. Mag. 9, 27.
 — serratifolia R. & P. Ruiz et Pav. Fl. 323.
 — — — Kerner Hort. 366.
 — — — Bot. Reg. 31, 41.
 — — — Bot. Mag. 71, 4174.
 — — — Paxt. Mag. 12, 169.
 — — — Fl. d. serres 5, 447.
 — simplicicaulis R. & P. Ruiz et Pav. Fl. 322.
 — — — Kerner Hort. 204.
 — spectabilis Hook. Bot. Mag. 74, 4375.
 — — — Paxt. Mag. 16, 225.
 — — — Fl. d. serres 4, 359. 360.
 — spinosa Presl. Presl Reliq. 51.
 — splendens Zucc. Bot. Reg. 28, 67.
 — — — Bot. Mag. 70, 4082.
 — — — Fl. d. serres 5, 458.
 — Standishii Hort. Bot. Reg. 26, 2.
 — — — Paxt. Mag. 11, 31.
 — thymifolia H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 535.
 — — — Bot. Reg. 15, 1284.
 — — — Sweet Fl. G. II. 25.
 † — — — triphylla L. Usteri Annalen 3, 6.
 — — — venusta H. B. K. Fl. d. serres 5, 538.
Fugosia hakeacfolia Hook. Bot. Mag. 72, 4261.
 — heterophylla Spach. Bot. Mag. 72, 4218.
 — phlomidifolia Juss. St. Hil. Fl. Bras. 50.
 — sulphurea Juss. St. Hil. Fl. Bras. 49.
 † *Fuirena L. fil.* Linné Gramin. 1.
 † — — — paniculata L. fil. Lam. Encycl. 39.
 — — — scirpoides Fahl. Michaux Fl. 7.
 — — — squarrosa Michx. Elliott Carolina 1.
 — — — umbellata Roth. Rottb. Deser. 19.
 — — — Acta Leop. 17, 1, 4.
Fulcaldea laurifolia Poir. Lam. Encycl. 982.

Fumana grandiflora *Jaub.* Jaybert Illustr. 238.

† *Fumaria* *L.* Mutel Fl. fr. 1.

† — — *Cosson Atlas* 3.

— — *acaulis* *Hulf.* Jacq. Ic. 554.

— — — *Sturm Flora* 6, 21.

— — *africana* *Lam.* Lam. Encycl. 597.

— — *aurea* *Pursh.* Bot. Reg. 1, 66.

— — *bulbosa* *L.* Fl. dan. 4, 605.

— — *capreolata* *L.* Curt. Lond. 3, 127.

† — — — *Gaertn. Carp.* 115.

† — — — *Lam. Encycl.* 597.

— — — *DC. Ic. Gall.* 34.

— — — *Engl. Bot.* 14, 943.

— — — *Rehb. Fl. germ.* 3, 4.

— — — *Sturm Flora* 14, 62.

† — — *cava* *Mill.* Schk. Handb. 194.

— — — *Bot. Mag.* 7, 232. 49, 2340.

— — — var. *Lodd. Cab.* 1589.

— — — *Schrank Fl. monac.* 1, 43.

— — *claviculata* *L.* Fl. dan. 2, 340.

— — — *Engl. Bot.* 2, 103.

— — *corymbosa* *Desf.* Aet. soc. hist. nat. Par. 6.

— — *crassifolia* *Desf.* Desf. Fl. atl. 173.

— — *Cucullaria* *L.* Bot. Mag. 28, 1127.

— — *enneaphylla* *L.* Lam. Encycl. 597.

— — *eximia* *Ker.* Bot. Reg. 1, 50.

— — *fabacea* *Retz.* Sv. Bot. 15.

— — *formosa* *Andr.* Andr. Rep. 6, 393.

— — — *Bot. Mag.* 33, 1335.

— — *glauca* *Curt.* Bot. Mag. 5, 179.

— — *Halleri* *Willd.* Fl. dan. 7, 1224.

— — *intermedia* *Ehrh.* Schk. Handb. 194.

— — *lutea* *L.* Engl. Bot. 9, 585.

† — — — *Lam. Encycl.* 597.

— — *macrosepala* *Boiss.* Boissier Esp. 4.

— — *major* *Bad.* Rehb. Ic. crit. 10, 902.

— — — *Rehb. Fl. germ.* 3, 4.

— — *media* *Lois.* Rehb. Fl. germ. 3, 2.

— — *micrantha* *Lagasca.* Engl. Bot. 2876.

— — — *Hook. Ic. pl.* 4, 363.

— — — *Fl. dan.* 14, 2472.

† — — — *Cosson Atlas* 3.

— — *muralis* *Sonder.* Fl. dan. 14, 2473.

— — *nobilis* *L.* Jacq. Vind. 116.

— — — *Andr. Rep.* 10, 614.

— — — *Bot. Mag.* 45, 1953.

— — — *Lodd. Cab.* 1630.

— — — *Bot. Reg.* 5, 395.

— — *officinalis* *L.* Fl. dan. 6, 910.

— — — *Curt. Lond.* 2, 75.

— — — *Engl. Bot.* 9, 589.

— — — *Sv. Bot.* 42.

† — — — *Lam. Encycl.* 597.

— — — *Dreves* 1, 16.

— — — *Hayne* 5, 4.

— — — *Guimp. et Schl.* 91.

— — — *Nees Düssel.* 108.

— — — *Wagner* 59.

— — — *Woodv. Med.* 3, 164.

— — — *Sturm Flora* 14, 62.

— — — *Rehb. Fl. germ.* 3, 3.

— — — *Dietr. Fl. bor.* 5, 348.

— — — *Baxter Brit. Bot.* 4, 278.

— — — var. *Moris Fl. sard.* 6.

† — — — *Ann. sc. nat.* III, 18, 16.

— — *parviflora* *Lam.* Sibth. Fl. gr. 668.

— — — *Engl. Bot.* 9, 590.

— — — *Rehb. Pl. crit.* 1, 50.

— — — *Rehb. Fl. germ.* 3, 1.

— — — *Sturm Flora* 14, 62.

— — — *Liljebl. Sv. Bot.* 574.

— — — *Wight.* Wight Illustr. 11 a.

Fumaria peregrina *Rud.* Petersb. 1, 19.

— — *Petteri* *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 3, 2.

† — — *sempervirens* *L.* Lam. Encycl. 597.

† — — *solida* *Sm.* Schk. Handb. 194.

— — — *Bot. Mag.* 7, 231.

— — — *Engl. Bot.* 21, 1471.

— — *spicata* *L.* Rehb. Fl. germ. 3, 1.

— — — *Vaillantii* *Lois.* Engl. Bot. 2877.

— — — *Rehb. Pl. crit.* 1, 50.

— — — *Rehb. Fl. germ.* 3, 1.

— — — *Sturm Flora* 14, 62.

† *Fumariaceae* *DC.* Parlatoe Monographie Fum. 1.

Funkia albo-marginata *Hook.* Bot. Mag. 65, 3657.

— — *grandiflora* *Sieb.* Fl. d. serres 2, 158. 159.

— — *lanceifolia* *Spr.* Sweet Fl. G. II, 273.

— — *Sieboldi* *Ldl.* Bot. Reg. 25, 50.

— — *Sieboldiana* *Lodd.* Bot. Mag. 65, 3663.

† *Furcaria* *DC.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 11.

Fusanus compressus *L.* Lam. Encycl. 73. 842.

Fusidendris *Aub.* Aubert Orchid. 85.

Gaertnera bifida *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 1.

† — — *calycina* *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 2.

† — — *capitata* *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 2.

† — — *crassiflora* *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 2.

† — — *cuneifolia* *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 2.

† — — *dentata* *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 2.

— — *Konigii* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1318.

† — — *longiflora* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 191.

† — — *longifolia* *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 2.

† — — *pendula* *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 2.

— — *racemosa* *Roxb.* Roxb. Corom. 18.

— — — *Andr. Rep.* 9, 609.

† — — *rotundiflora* *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 2.

† — — *vaginata* *Lam.* Lam. Encycl. 167.

† — — *Walkeri* *Arn.* Wight Illustr. 156 b.

† *Gagea arvensis* *Schult.* Nees Gen. 2, 37.

— — — *Dietr. Fl. bor.* 10, 680.

— — — *Rehb. Fl. germ.* 10, 479.

— — — *Sturm Flora* 3, 12.

— — *bohemia* *Schult.* Rehb. Fl. germ. 10, 180.

— — — *Sturm Flora* 6, 23.

— — *bracteolaris* *Salisb.* Sweet Fl. G. 158.

— — *bulbifera* *Schult.* Rehb. Fl. germ. 10, 481.

— — *chlorantha* *Schult.* Rehb. Fl. germ. 10, 478.

— — *chrysantha* *Schult.* Explor. Alger. 45 b.

— — *elegans* *Hall.* Royle Illustr. 95.

— — *fibrosa* *R. et Sch.* Explor. Alger. 45 b.

— — *filiformis* *Led.* Rehb. Fl. germ. 10, 478.

— — *glauca* *Sweet.* Sweet Fl. G. 177.

— — *gracilis* *Wehw.* Rehb. Fl. germ. 10, 478.

— — *intermedia* *Schl.* Rehb. Fl. germ. 10, 476.

— — *Liottardi* *Schult.* Rehb. Fl. germ. 10, 176.

— — *lutea* *Ker.* Bot. Mag. 30, 1200.

— — — *Baxter Brit. Bot.* 1, 41.

— — — *Sturm Flora* 7, 27.

— — — *Dietr. Fl. bor.* 10, 681.

— — — *Rehb. Fl. germ.* 10, 477.

— — *mauritanica* *Durieu.* Explor. Alger. 45 b.

— — *minima* *Schult.* Sturm Flora 6, 23.

— — — *Rehb. Fl. germ.* 10, 475.

— — — *Sweet Fl. G. II.* 29.

— — *pratensis* *Schult.* Rehb. Fl. germ. 10, 474.

— — *pusilla* *Schult.* Rehb. Fl. germ. 10, 477.

— — *pusillo-arvensis* *Wehw.* Rehb. Fl. germ. 10, 479.

— — *reflexa* *Led.* Rehb. Fl. germ. 10, 477.

— — *reticulata* *Schult.* Rehb. Fl. germ. 10, 481.

— — — *Explor. Alger.* 45 b.

— — *saxatilis* *Koch.* Dietr. Fl. bor. 10, 682.

— — — *Rehb. Fl. germ.* 10, 480.

† — — *Soleirolii* *Mut.* Mutel Fl. fr. 73.

— — *spathacea* *Schult.* Sturm Flora 7, 27.

— — *Ker.* Rehb. Fl. germ. 10, 475.

- Gagea spathacea* Ker. Dietr. Fl. bor. 10, 683.
 — *stenopetala* Rehb. Sturm Flora 3, 12.
 † — — — Nees Gen. 2, 37.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 474.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 679.
 — *Szovitsii* Bess. Rehb. Fl. germ. 10, 481.
Gagnebina axillaris DC. DC. Legum. 64.
 † *Galmia procera* Forst. Forster Char. 26.
 † — — — Linné Gramin. 1.
 † — — — Gaertn. Carp. 181.
 † — — — Lam. Encycl. 263.
 — *psittacorum* Lab. Bill. Nov. Holl. 115.
 — *trilida* Lab. Bill. Nov. Holl. 116.
Gaillardia amblyodon Gay. Gray Chloris 4.
 — *aristata* Pursh. Bot. Mag. 56, 2940.
 — — — Bot. Reg. 14, 1186.
 † — *bicolor* Lam. Lam. Encycl. 708.
 — — — Bot. Mag. 39, 1602.
 — — — var. *Drummondii*, Bot. Mag. 61, 3368.
 — — — var. *Dr. integerrima*, Bot. Mag. 64, 3551.
 — — — Tratt. Archiv 238.
 — *Drummondii* DC. Knowles et Westc. 27.
 — *perennis* Hort. Herb. amat. 5, 328.
 — *picta* Don. Sweet Fl. G. II. 267.
 — — — var. *Fl. d. serres* 6, 643.
Gaillonia Brugierii A. Rich. Jaubert Illustr. 77.
 — *calycoptera* Jaub. Jaubert Illustr. 80.
 — *crucianelloides* Jaub. Jaubert Illustr. 81.
 — *eriantha* Jaub. Jaubert Illustr. 78.
 — *hymenostephana* Jaub. Jaubert Illustr. 79.
 — *incana* Jaub. Jaubert Illustr. 76.
 — *Oliverii* A. Rich. Jaubert Illustr. 74.
 — *Richardiana* Jaub. Jaubert Illustr. 75.
Gaimardia australis Gaudich. Freycinet Voyage 30.
Galactia angustifolia Kth. Humb. Mim. 56.
 — *Jussieuana* Kth. Humb. Mim. 55.
 — *longifolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 482.
 — *pendula* Pers. Bot. Reg. 4, 269.
Galactites Durieui Spach. Explor. Alger. 53.
 — *mutabilis* Durieu. Explor. Alger. 52.
 — *tomentosa* Moench. Ann. Mus. 16, 9.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 819.
Galactodendron utile H. B. K. Bot. Mag. 66, 3723.
 — — — 3724.
 — — — Murray Account of Palo di Vaca 1.
 † *Galanthus* L. Kerner Genera 208.
 † — — — Herbert Amar. 34, 44.
 — — *nivalis* L. Curt. Lond. 4, 14.
 — — — Engl. Bot. 1, 19.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 33.
 † — — — Lam. Encycl. 230.
 — — — Red. Lil. 4, 200.
 — — — Herb. amat. 1, 54.
 † — — — Pléc Types 31.
 — — — Fl. dan. 10, 1641.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 313.
 — — — Schk. Handb. 89.
 — — — Dreves 2, 67.
 — — — Roemer Fl. europ. 5, 3.
 — — — Tratt. Archiv 246.
 — — — Sturm Flora 1, 2.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 25.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 32.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 363.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — — *plicatus* M. v. B. Bot. Mag. 47, 2162.
 — — — Bot. Reg. 7, 545.
 — — — Journ. Hort. Soc. 5, 138.
 — — — Lodd. Cab. 1823.
 † *Galatella cana* N. v. E. Nees Gen. X, x.
 — *junceae* Ldl. Royle Illustr. 58.
 — *punctata* N. v. E. Bot. Reg. 21, 1818.

- Galax aphylla* L. Bot. Mag. 20, 754.
Gafaxia graminea Thunb. Thunb. Diss. 1, 2.
 — — — Jacq. Collect. 2, 18.
 — — — Cav. Diss. 189.
 — — — Lam. Encycl. 568.
 — — — Bot. Mag. 32, 1292.
 — *grandiflora* Andr. Andr. Rep. 3, 164.
 — *ixiaeflora* DC. Red. Lil. 1, 41.
 — *obscura* Cav. Cav. Diss. 189.
 — — — Lam. Encycl. 568.
 — *ovata* Thunb. Thunb. Diss. 1, 2.
 — — — Jacq. Ic. 291.
 — — — Cav. Diss. 189.
 — — — Andr. Rep. 2, 94.
 — — — Red. Lil. 5, 216.
 — — — Lam. Encycl. 568.
 — — — Bot. Mag. 30, 1208. 37, 1516.
 — *plicata* Jacq. Jacq. Ic. 292.
 — *ramosa* Ram. Red. Lil. 1, 41.
 † *Galeandra Baueri* Ldl. Baugr Orchid. (Gen.) 8.
 — — — Bateman Orchid. 19.
 — — — Bot. Reg. 26, 19.
 — — — Paxt. Mag. 14, 49.
 — — — Bot. Mag. 79, 1701.
 — *Devoiana* Ldl. Lindley Sertum 37.
 — — — Paxt. Mag. 8, 145.
 — — — Maund Bot. 5, 231.
 — — — Bot. Mag. 77, 4610.
 — — — Lem. Jard. fl. 195.
 — *gracilis* Ldl. Bot. Reg. 9, 742.
Galedupa elliptica Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 420.
Galega apollinea Delile. Delile Egypte 53.
 — *biloba* Sweet. Sweet Fl. G. 159.
 — *capensis* Thunb. Jacq. Ic. 574.
 — *caribaea* Jacq. Jacq. Hlist. stirp. am. 193.
 — *cinerea* L. Jacq. Ic. 575.
 — *dubia* Jacq. Jacq. Ic. 576.
 — *filiformis* Jacq. Jacq. Ic. 573.
 — *grandiflora* Ait. Bot. Reg. 9, 769.
 — *Heynana* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 388.
 — *incana* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 371.
 — *litoralis* L. Jacq. Hlist. stirp. am. 192.
 — *longifolia* Jacq. Jacq. Ic. 572.
 — *ochroleuca* Jacq. Jacq. Ic. 150.
 † — *officinalis* L. Lam. Encycl. 625.
 — — — Hayne 6, 34.
 — — — Schk. Handb. 208^a.
 — — — Sibth. Fl. gr. 726.
 — — — Sturm Flora 2, 6.
 — *orientalis* Lam. Bot. Mag. 48, 4192.
 — — — Bot. Reg. 4, 326.
 — — — Marschall Cent. 67.
 — *pentaphylla* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 370.
 — *persica* Pers. Sweet Fl. G. 244.
 — *sericea* Lam. Desc. Ant. 3, 179.
 — *spinosa* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 372.
 — *tricolor* Hook. Hook. Exot. Fl. 185.
 † *Galenia africana* L. Lam. Encycl. 314.
 — *asiatica* Burm. Burm. Fl. ind. 31.
Galeobdolon luteum Huds. Curt. Lond. 2, 44.
 — — — Engl. Bot. 11, 787.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 194.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 234.
 — — — Sturm Flora 20, 90.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 115.
 † — — — Nees Gen. 6, 29.
 † *Galeopsis* L. Mutel Fl. franç. 50.
 † — *angustifolia* Ehrh. Nees Gen. 6, 32.
 — *bifida* Boenn. Sturm Flora 14, 62.
 — *cannabina* Roth. Sv. Bot. 446.
 — *Galeobdolon* L. Fl. dan. 8, 1272.
 † — — — Schk. Handb. 157.

- † *Galeopsis grandiflora* Roth. Schk. Handb. 160.
 — *intermedia* Vill. Vill. Dauph. 9.
 — — Rehb. Pl. crit. I, 47.
 † *Ladanum* L. Lam. Encycl. 506.
 — — — Schk. Handb. 160.
 — — — Engl. Bot. 13, 884.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 167.
 — — — Sturm Flora 14, 62.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 74.
 — — — Fl. dan. 10, 1757.
 † — *ochroleuca* Lam. Nees Gen. 6, 32.
 — — — Fl. dan. 10, 1650.
 — — — Rehb. Pl. crit. I, 46.
 — — — Sturm Flora 14, 62.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 153.
 — *pubescens* Bess. Rehb. Pl. crit. I, 48, 49.
 — — — Sturm Flora 14, 62.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 212.
 — *Tetrahit* L. Curt. Lond. 5, 191.
 — — — Engl. Bot. 3, 207.
 — — — Fl. dan. 6, 929, 8, 1271.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 877.
 — — — Sturm Flora 14, 62.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 154.
 — *versicolor* Curt. Curt. Lond. 2, 29.
 — — — Engl. Bot. 10, 667.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 75.
 — — — Rehb. Pl. crit. I, 57.
 — — — Sturm Flora 14, 62.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 75.
 — *villosa* Sm. Engl. Bot. 33, 2353.
 — — — Nees Dusseld. 172.
 † *Galera nutans* Bl. Blume Tabellen 3.
 † *Galimiera Delile*. Ann. sc. nat. III, 20, 1.
 — *coffeoides* Delile. Ferret Abyssin. 6.
 † *Galinsoga* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 24.
 — *balbisioides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 386.
 † — *brachystephana* Ann. sc. nat. III, 18, 17.
 — *parviflora* Cav. Cav. Ic. 281.
 — *trilobata* Cav. Bot. Mag. 44, 1895.
 — — — Cav. Ic. 282.
 — — — Sweet Fl. G. 56.
 † *Galipea Candolleana* St. Hil. St. Hil. Pl. rem. 14.
 † — — Mem. Mus. 10, 20.
 — *Cusparia* St. Hil. Guimp. et Schl. 55.
 † — *Fontanesiana* St. Hil. St. Hil. Pl. rem. 14.
 † — — Mem. Mus. 10, 20, 12, 23.
 — *heterophylla* St. Hil. St. Hil. Pl. rem. 12.
 — *odoratissima* Ldl. Bot. Reg. 17, 1420.
 — *officinalis* Hancock. Tr. med. bot. soc. 1829, 2.
 — *ossana* DC. Mem. Mus. 9, 10.
 † — *pentagyna* St. Hil. St. Hil. Pl. rem. 14.
 — *pentandra* St. Hil. St. Hil. Pl. rem. 13.
 — — — Mem. Mus. 10, 19, 20.
 — *trifoliata* Aubl. Aublet Guiana 269.
 — — — Lam. Encycl. 10.
Galium anglicum Huds. Engl. Bot. 6, 384.
 — — — Cosson Atlas 23.
 — *anisophyllum* Vill. Vill. Dauph. 7.
 — — — Jordan Obs. 3, 6.
 † *Aparine* L. Gaertn. Carp. 24.
 — — — Fl. dan. 3, 495.
 — — — Curt. Lond. 2, 54.
 — — — Engl. Bot. 12, 816.
 — — — Sv. Bot. 419.
 — — — Dreyes 2, 55.
 — — — Woodv. Med. I, 68.
 — — — var. Cosson Atlas 23.
 — *apiculatum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 129.
 — *apricum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 126.
 — *argenteum* Vill. Vill. Dauph. 7.
 — *aristatum* L. Engl. Bot. 2784.

- † *Galium asperifolium* Wall. Wight Illustr. 128 bis.
 — *asperum* Thunb. Petersb. I, 10.
 — *austriacum* Jacq. Jacq. Fl. austr. I, 80.
 — *baldense* Spr. Poll. Fl. ver. I, 2.
 — *boreale* L. Fl. dan. 6, 1024.
 — — — Sv. Bot. 122.
 — — — Engl. Bot. 2, 105.
 — *brevifolium* Sibth. Sibth. Fl. gr. 135.
 — *campanulatum* Vill. Vill. Dauph. 7.
 — *capense* Thunb. Petersb. I, 7.
 — *capillare* Cav. Cav. Ic. 191.
 — *capitatum* Bory et Chaub. Bory et Chaub. Morée 6.
 — *cinereum* All. All. Fl. ped. 3, 77.
 — — — Engl. Bot. 2783.
 — *coriaccum* Led. Ledeb. Ic. 216.
 — *coronatum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 125.
 — *cristatum* Jaub. Jaubert Illustr. 194.
 — *cruciatum* Scop. Engl. Bot. 2, 143.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 401.
 — — — Sturm Flora 2, 7.
 — — — Cosson Atlas 22.
 — *densiflorum* Led. Ledeb. Ic. 194.
 — *divaricatum* Lam. DC. Ic. Gall. 24.
 — *erectum* Huds. Engl. Bot. 29, 2067.
 — *expansum* Thunb. Petersb. I, 9.
 — *floribundum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 134.
 — *frutescens* Cav. Cav. Ic. 206.
 — *glaucum* L. Fl. dan. 4, 609.
 — — — Jacq. Fl. austr. I, 81.
 — *glomeratum* Desf. Desf. Fl. atl. 40.
 — *gracum* L. Sibth. Fl. gr. 136.
 — — — Lodd. Cab. 1373.
 — *hereynicum* Weigel. DC. Ic. Gall. 25.
 — — — Cosson Atlas 23.
 — *himalayense* Klotzsch. Prinz Wald. Him. 73.
 — *hirsutum* N. v. E. Horae berol. 22.
 † — *hispidum* Gaertn. Gaertn. Carp. 24.
 — *incanum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 130.
 — *ineurum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 132.
 — *infestum* W. et K. W. et Kit. 202.
 — *intricatum* M. et R. Mem. Genev. 8, 6.
 — *juncum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 127.
 — *Jussieu* Vill. Vill. Dauph. 7.
 — *litigiosum* DC. DC. Ic. Gall. 26.
 — *lucidum* All. All. Fl. ped. 3, 77.
 — *magellense* Ten. Tenore Fl. nap. 209.
 — *megalospermum* All. All. Fl. ped. 3, 79.
 — *minutulum* Jord. Jordan Obs. 3, 6.
 — *Mollugo* L. Fl. dan. 3, 455.
 — — — Sv. Bot. 357.
 — — — Engl. Bot. 24, 1673.
 — — — Cosson Atlas 22.
 † — — Nees Gen. X, x.
 — *montanum* Vill. Vill. Dauph. 7.
 — *mucronatum* Thunb. Petersb. I, 8.
 — *murale* All. All. Fl. ped. 3, 77.
 — — — Jordan Obs. 3, 6.
 — *obliquum* Vill. Vill. Dauph. 8.
 — *obovatum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 277.
 — *ochroleucum* Kit. Rochel Banat. 8.
 — *olympicum* Boiss. Jaubert Illustr. 195.
 — *palustre* L. Fl. dan. 3, 423.
 — — — Curt. Lond. 4, 20.
 — — — Engl. Bot. 26, 1857.
 — — — Cosson Atlas 23.
 — *parisiense* L. Rochel Banat. 8.
 — *pruinatum* Boiss. Boissier Esp. 85.
 — *pulvinatum* Boiss. Boissier Esp. 85.
 — *pumilum* Lam. Lam. Encycl. 60.
 — — — Jordan Obs. 3, 6.
 — *purpureum* L. Nocca et Balb. Fl. tic. 3.
 — *pusillum* L. Fl. dan. 11, 1866.

- Galium pusillum* L. Will. Dauph. 8.
 — — *Sm.* Engl. Bot. 2, 74.
 — — *pyrenaicum* Gouan. Gouan Illustr. 1.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 131.
 — — *Requienianum* W. et A. Wight Spicil. 102.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1042.
 — — *rotundifolium* L. Jacq. Fl. austr. 1, 94.
 — — *rubioides* L. Rochel Banat. 8.
 — — *rubrum* L. Nocea et Balb. Fl. tic. 4.
 — — *saxatile* L. Fl. dan. 10, 1633.
 — — — Engl. Bot. 12, 815.
 — — *scabrum* Jacq. Jacq. Fl. austr. 5, 422.
 — — *silvestre* Poll. var. Cosson Atlas 22.
 — — *spurium* Huds. Engl. Bot. 26, 1674.
 — — *suaveolens* Wahlbg. Fl. dan. 12, 2045.
 — — — Sv. Bot. 669.
 — — *suberosum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 128.
 — — *tenue* Vill. Vill. Dauph. 7.
 — — — Jordan Obs. 3, 6.
 — — *Timeroyi* Jord. Jordan Obs. 3, 6.
 — — *tricornis* With. Engl. Bot. 23, 1641.
 — — — Cosson Atlas 23.
 — — *trifidum* L. Fl. dan. 1, 48.
 — — *triflorum* Michx. Willdenow Hort. 66.
 — — *uliginosum* L. Fl. dan. 9, 1509.
 — — — Curt. Lond. 4, 21.
 — — — Engl. Bot. 28, 1972.
 — — — Cosson Atlas 23.
 — — *Vaillantii* DC. Engl. Bot. 2943.
 — — *vernum* Scop. Scop. Fl. carn. 1, 2.
 — — *verrucosum* Sm. Engl. Bot. 31, 2173.
 — — — Sibth. Fl. gr. 133.
 — — *verticillatum* Dauth. Lois-eleur Notice 2.
 — — — Desvaux Journ. 2, 9.
 — — *verum* L. Crt. Lond. 1, 37.
 — — — Engl. Bot. 10, 660.
 — — — Fl. dan. 7, 1146.
 — — — Sv. Bot. 165.
 — — — Schk. Handb. 23.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 282.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 409.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 294.
 — — — Cosson Atlas 22.
 — — *Witheringii* Sm. Engl. Bot. 31, 2206.
 — — *zaynthium* M. et R. Mem. Genev. 8, 6.
 † *Galoglychia* Gasp. Rend. Ac. Neap. 1844, 8.
 † *Galophtalmum brasiliense* N. et M. Acta Leop. 12, 1, 2.
 † *Galphimia* Cav. Gray Genera 173.
 — — *angustifolia* Benth. Bentham Sulphur 5.
 — — *brasiliensis* Juss. St. Hil. Fl. Bras. 178.
 † — — Arch. Mus. 3, 7.
 — — *glandulosa* Cav. Cav. Ic. 563.
 — — — H. B. K. Nov. Gen. 5, 452.
 — — *glauca* Cav. Cav. Ic. 489.
 † — — — Lam. Encycl. 957.
 — — — Maund Bot. 1, 18.
 — — *linifolia* Gray. Gray Genera 173.
 † *Galvania* Vand. Roemer Scriptoris 6.
 † *Galvezia* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 35.
 † — — *punctata* R. et P. Mem. Mus. 12, 25.
 † *Gamazygis flexuosa* Turcz. Bull. Mosc. 1851, 2, 1.
 † *Gambelia speciosa* Nutt. Journ. Ac. Philad. II, 1, 22.
 † *Gamoplexis orobanchoides* Falc. Linn. Transact. 20, 13.
 † *Ganitrus sphaerica* Gaertn. Gaertn. Carp. 139.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 66.
 † *Ganymedes* Salisb. Herbert Amar. 39.
 — — *concolor* Haw. Sweet Fl. G. II, 113.
 — — *pulehellus* Salisb. Sweet Fl. G. II, 99.
 † *Garcia nutans* Vahl. Jussieu Euphorb. 13.
 † *Garcilassa rivularis* P. et E. Poepp. et Endl. 251.
 † *Garcinia* L. Kerner Genera 97.
 † — — *Cambogia* Desr. Rheede Hort. mal. 1, 24.

- Garcinia Cambogia* Desr. Spach Suites 40.
 — — — Roxb. Roxb. Corom. 298.
 — — — Hayne 9, 4.
 — — — Gaimp. et Schl. 142.
 — — — Nees Düsseld. 419.
 — — — Wagner 174.
 — — *celebica* L. Rumpf Amb. 1, 44.
 — — — Desc. Ant. 7, 489.
 — — *cochinchinensis* DC. Rumpf Amb. 3, 32.
 — — *coniocarpa* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 121.
 — — *cornea* L. Rumpf Amb. 3, 30.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 105.
 — — *elliptica?* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 120.
 — — *Kydiana* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 113.
 — — *lancaefolia* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 103.
 — — *Mangostana* L. Rumpf Amb. 1, 43.
 — — — Ellis Monogr. 1.
 — — — Marsden Sumatra 3.
 † — — — Lam. Encycl. 405.
 — — — Desc. Ant. 1, 24.
 — — — Lodd. Cab. 845.
 † — — *Massoniana Klotzsch.* Berg Charact. 79.
 — — *merguensis* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 116.
 † — — *Morella* Desr. Lam. Encycl. 405.
 — — *paniculata* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 112.
 — — *papilla* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 960.
 — — — Wight Spicil. 28, 29.
 — — *pedunculata* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. 1, 114, 115.
 — — *pictoria* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 102.
 — — *Roxburghii* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 104.
 — — *speciosa* Wall. Wall. Pl. asiat. 258.
 † *Gardenia amoena* Sims. Bot. Mag. 44, 1904.
 — — — Bot. Reg. 9, 735.
 — — — Lodd. Cab. 935.
 — — *angustifolia* Lodd. Lodd. Cab. 512.
 — — *arborea* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 576.
 † — — *campanulata* Roxb. Hoffmannsegg Verz. 1826, 1.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 578.
 † — — *clusiacfolia* Jacq. Jacq. Collect. 5, 4.
 — — *corymbosa* Rehb. Rehb. Hort. 106.
 — — *crassicanlis* Salisb. Salisb. Parad. 46.
 — — *Devoniana* Ldl. Bot. Reg. 32, 63.
 — — — Paxt. Mag. 13, 269.
 — — — Fl. d. serres 3, 191.
 — — *dumetorum* Retz. Roxb. Corom. 136.
 — — — Kerner Hort. 455.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 580.
 — — *eumandra* Koenig. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 574.
 — — *florida* L. Rheede Hort. mal. 6, 49.
 — — — Rumpf Amb. Auct. 14.
 † — — — Lam. Encycl. 158.
 — — — Bot. Mag. 53, 2627. 61, 3349.
 — — — Bot. Reg. 6, 449.
 — — — var. *Fortuniana*, Bot. Reg. 32, 43.
 — — — var. *Fortuniana*, Fl. d. serres 2, 177.
 — — *fragrans* Roxb. Roxb. Corom. 137.
 — — — Kerner Hort. 527.
 † — — *Genipa* Sw. Lam. Encycl. 158.
 — — *gummifera* L. fil. Thunb. Diss. 2, 2.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 576.
 — — *latifolia* Roxb. Rheede Hort. mal. 4, 58.
 — — — Roxb. Corom. 134.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 574.
 † — — *Ait.* Gaertn. Carp. 193.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 759.
 — — *longiflora* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 219.
 — — — Kerner Hort. 520.
 — — *longispina* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 582.
 — — *longistyla* DC. Bot. Mag. 73, 4322.
 — — *lucida* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 575.
 — — *malleifera* Hook. Bot. Mag. 73, 4307.
 — — — Fl. d. serres 3, 219.

- Gardenia micrantha* Thunb. Thunb. Diss. 2, 1.
 — *montana* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 577.
 — *nitida* Hook. Bot. Mag. 73, 4343.
 — *paunca* Ldl. Bot. Reg. 23, 1952.
 — *parviflora* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 293.
 — *propinqua* Ldl. Bot. Reg. 12, 975.
 — *radicans* Thunb. Thunb. Fl. jap. 20.
 — — — Thunb. Diss. 2, 1.
 — — — Andr. Rep. 7, 491.
 — — — Bot. Reg. 1, 73.
 — — — Bot. Mag. 43, 1542.
 — *Randia Willd.* Bot. Mag. 43, 1841.
 † *Rothmannia L. fil.* Gaertn. Carp. 177.
 — — — Bot. Mag. 18, 690.
 — — — Tratt. Archiv 368.
 — — — Lodd. Cab. 1053.
 — — — Kerner Hort. 715, 847.
 — *scandens* Thunb. Thunb. Diss. 2, 2.
 — *Sherbourniae* Hook. Bot. Mag. 69, 4044.
 — — — Paxt. Mag. 16, 195.
 — — — Fl. d. serres 2, 49.
 — *spinosa* Thunb. Thunb. Diss. 2, 2.
 — *Stanleyana* Hook. Bot. Mag. 71, 4185.
 — — — Bot. Reg. 31, 47.
 — — — Paxt. Mag. 13, 169.
 — — — Fl. d. serres 2, 1.
 † — *sulcata* Gaertn. Gaertn. Carp. 194.
 † — *Thunbergia L. fil.* Gaertn. Carp. 177.
 — — — Bot. Mag. 25, 1004.
 — — — Kerner Hort. 440.
 — *tubiflora* Andr. Andr. Rep. 3, 183.
 — *turgida* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 579.
 — *uliginosa* Retz. Roxb. Corom. 135.
 — — — Kerner Hort. 664.
 † — *verticillata* Lam. Lam. Encycl. 158.
 — *Vogelii* Hook. fil. Hook. Niger Fl. 38, 39.
 — — — Hook. Ic. pl. 8, 782, 783.
Gardinia Leschenaultiana Deene. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1976.
Gardnera ovata Wall. Wall. Pl. asiat. 231.
 — *Wallichii* Wight. Wall. Pl. asiat. 281.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1313.
 — — — Wight Illustr. 156^b.
 † *Gardoquia R. et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 17.
 — *btonicooides* Ldl. Bot. Mag. 67, 3860.
 — *Gilliesii* Grah. Bot. Reg. 21, 1812.
 — *Hookeri* Benth. Paxt. Mag. 3, 243.
 — — — Bot. Reg. 21, 1747.
 — — — Sweet Fl. G. II. 271.
 — *multiflora* R. et P. Bot. Mag. 66, 3772.
 — — — Maund Bot. 1, 6.
 — — — Paxt. Mag. 6, 223.
 — *salviaefolia* Colla. Mem. Tur. 39, 48.
Garbadiolus angulosus Jaub. Jaubert Illustr. 285.
 — *Hedyppnois* Jaub. Jaubert Illustr. 284.
 † *Garidella Nigellastrum* L. Gaertn. Carp. 118.
 † — — — Lam. Encycl. 379.
 — — — Sibth. Fl. gr. 443.
 — — — Bot. Mag. 31, 1266.
 — *unguicularis* Lam. Lam. Encycl. 379.
Garnotia stricta Brongn. Brongniart Coquille 21.
Garrelia encholiroides Gaudich. Gaudich. Bonite 115.
Garrya elliptica Dougl. Bot. Reg. 20, 1686.
 — — — Ann. soc. d'hortic. 30, x.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 96****.
 — *Fadyenii* Hook. Hook. Ic. pl. 4, 333.
Garuga madagascariensis DC. Delessert Ic. 3, 57.
 — *pinnata* Roxb. Rheede Hort. mal. 4, 33.
 — — — Roxb. Corom. 208.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1594, 1595.
Gastonia palmata Roxb. Bot. Reg. 11, 894.
Gastorchis Aub. Aubert Orchid. 31.

- † *Gastridium australe* Pal. B. Nees Gen. 1, 31.
 — *lendigerum* Gaud. Rehb. Fl. germ. 1, 32.
 — — — Sturm Flora 7, 26.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 444.
 — — — Explor. Alger. 40.
 — *seabrum* Presl. Explor. Alger. 40.
 — *triaristatum* Durieu. Explor. Alger. 40.
Gastrocarpha runcinata Don. Sweet Fl. G. 229.
Gastrochilus longiflora Wall. Wall. Pl. asiat. 25.
 — — — Bot. Mag. 69, 4010.
 — *pulcherrima* Wall. Wall. Pl. asiat. 24.
 — — — Paxt. Mag. 7, 75.
 — — — Bot. Mag. 68, 3930.
Gastrodia sesamoides R. Br. Endl. Iconogr. 5.
Gastrolobium acutum Benth. Bot. Mag. 69, 4040.
 — *bilobum* R. Br. Bot. Mag. 48, 2212.
 — — — Bot. Reg. 5, 411.
 — — — Lodd. Cab. 70.
 — — — Diet. sc. nat. 257.
 — *cordatum* Ldl. Lindley Swan River 5.
 — *cuneatum* Henfr. Lem. Jard. fl. 258.
 — *Huegghii* Henfr. Belgique hortie. 3, 6.
 — *ovalifolium* Henfr. Lem. Jard. fl. 247.
 — *retusum* Ldl. Bot. Reg. 19, 1647.
 — — — Bot. Mag. 61, 3328.
 — *spinosum* Paxt. Paxt. Mag. 11, 171.
 — *villosum* Benth. Bot. Reg. 33, 45.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 341.
Gastronema clavatum Herb. Bot. Mag. 49, 2291.
 — — — Fl. d. serres 8, 813.
 — *pallidum* Lodd. Lodd. Cab. 1808.
 — *sanguineum* Ldl. Journ. Hort. Soc. 3, 315.
Gatesia alabamensis Bert. Novi Comm. Bonon. 9, 10.
 † *Gaudichaudia congestiflora* Juss. Arch. Mus. 3, 21.
 — *cynanchoides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 445.
 † — *filipendula* Juss. Arch. Mus. 3, 21.
 — *guaranitica* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 174.
 † — — — St. Hil. Pl. rem. 19.
 — — — Mem. Mus. 10, 24.
 — *linearifolia* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 174.
 † — *sericea* St. Hil. St. Hil. Pl. rem. 19.
 † — — — Mem. Mus. 10, 24.
Gaudinia fragilis Pal. B. Rehb. Fl. germ. 1, 13.
 † — — — Nees Gen. 1, 84.
 † *Gaultheria L.* Kerner Genera 176.
 † — — — Wight Illustr. 141.
 — *antarctica* Hook. Hook. Fl. ant. 116.
 — *bracteata* Don. Bot. Mag. 75, 4461.
 — — — Annales de Gand 1845, 43.
 — *caespitosa* P. et E. Pocpp. et Endl. 40.
 — *erecta* Vent. Vent. Cels 5.
 — *ferruginea* Ch. et Schl. Bot. Mag. 79, 4697.
 — *fragrantissima* Wall. Asiat. Res. 13, 12.
 — *ignescens* Lem. Lem. Jard. fl. 265.
 — *lanigera* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 66.
 — *longiflora* Morr. Annales de Gand 1845, 43.
 — *microphylla* Hook. Hook. Fl. ant. 116.
 — *myrsinites* Hook. Hook. Bor. Am. 129.
 — *myrtilloides* P. et E. Pocpp. et Endl. 41.
 — *nummularioides* Don. Royle Illustr. 63.
 † — *procumbens* L. Gaertn. Carp. 63.
 † — — — Lam. Encycl. 367.
 — — — Andr. Rep. 2, 116.
 — — — Nouveau Duhamel 1, 12.
 — — — Bot. Mag. 15, 1966.
 — — — Lodd. Cab. 82.
 — — — Barton Med. 15.
 — — — Bigelow Med. 22.
 — — — Rehb. Exot. 224.
 — *repens* Bl.? Rafin. Med. 40.
 — *serpyllifolia* Pursh. Pursh Fl. 13.

- Gaultheria Shallon Pursh.* Pursh Fl. 12.
 — — — Bot. Mag. 55, 2843.
 — — — Bot. Reg. 17, 1411.
 — — — Lodd. Cab. 1372.
 — tomentosa *H. B. K.* Hook. Ic. pl. 4, 393.
 — triophylla *Royle.* Royle Illustr. 63.
Gaura
biennis L. Svensk Acad. 1756, 8.
 † — — — Gaertn. Carp. 127.
 — — — Lam. Encycl. 281.
 — — — Schk. Handb. 105.
 — — — Bot. Mag. 11, 389.
 — fruticosa *Jacq.* Jacq. Ic. 457.
 — — — Lam. Encycl. 281.
 — mollis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 529.
 — mutabilis *Cav.* Cav. Ic. 258.
 — parviflora *Dougl.* Bot. Mag. 63, 3506.
 — tripetala *Cav.* Cav. Ic. 396.
Gautiera P. et E. = *Gaultheria L.*
Gaya aurea St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 38.
 — hermannioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. G. 5, 475.
 — subtriloba *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 476.
Gaylussacia buxifolia H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 257.
 — dumosa *T. et Gr.* Torrey New York 67.
 — hirtella *T. et Gr.* Torrey New York 67.
 — imbricata *Pohl.* Pohl Bras. 126.
 — Pseudovaccinium *Cham.* Bot. Reg. 30, 62.
 — — — Paxt. Mag. 12, 101.
 — pulchra *Pohl.* Pohl Bras. 127.
 — serrata *Ldl.* Royle Illustr. 63^a or 79.
 — ursina *Torr. et Gr.* Gray Chloris 10.
 † *Gayoides Gray.* Gray Genera 126.
Gayophytum humile Juss. Gay Chile 2.
 — — — Ann. sc. nat. 25, 4.
Gazania Pavonia R. Br. Bot. Reg. 1, 35.
 — — — Rehb. Mag. 15.
 — — — Rehb. Exot. 221.
 † — ringens *Gaertn.* Gaertn. Carp. 173.
 † — — — Lam. Encycl. 702.
 — uniflora *Sims.* Bot. Mag. 48, 2270.
 — — — Lodd. Cab. 795.
Geijera salicifolia Schott. Schott Rutaceae 4.
Geiseleria chamaedryfolia Kl. Miquel Surin. 30.
Geissois racemosa Lab. Bill. Sertum 50.
Geissomeria longiflora Ldl. Bot. Reg. 13, 1045.
 — — — Rehb. Exot. 211.
Geissorhiza obtusata Gawl. Bot. Mag. 18, 672.
 — scemnda *Gawl.* Bot. Mag. 28, 1105.
 — setacea *Gawl.* Bot. Mag. 31, 1255.
 — vaginata *Sweet.* Sweet Fl. G. 138.
Geissospermum Vellozii Allen. Alleen Diss. 1845, 0.
Geitonoplesium cymosum R. Br. Bot. Mag. 59, 3131.
Gela lanceolata Lour. Lodd. Cab. 938.
Gelasine azurea Herb. Bot. Mag. 66, 3779.
Geleznovia verrucosa Turcz. Bull. Mose. 1849, 2, 1.
 † *Gelonium bifarium Roxb.* Jussieu Euphorb. 10.
 † — cupanioides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 139.
 — fasciculatum *Roxb.* Bot. Mag. 60, 3231.
 — lanceolatum *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1867.
 † — multiflorum *Juss.* Jussieu Euphorb. 10.
 † *Gelpeka pendula Bl.* Blume Mus. 1, 55.
Gelsenium lucidum Poir. Herb. amat. 3, 169.
Gendarussa tranquebarensis N. v. E. Wight Ic. pl. 2, 462.
 † — — — Wight Illustr. 164^b.
 — vulgaris *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 468.
 † *Genethyllis DC.* Acta Leop. 19, Suppl. II. 2.
 — diosmoides *DC.* Mem. Genév. 9, 2.
Geniosporum strobiliferum Wall. Hook. Ic. pl. 5, 462.
 † *Geniostoma lasiostenon Bl.* Blume Mus. 1, 35.
 — ligustrifolium *Cumm.* Hook. Ic. pl. 5, 430.
 † *Geniostoma rupestris Forst.* Forster Char. 12.
 † — — — Lam. Encycl. 133.
 † *Genipa americana L.* Gaertn. Carp. 190.
 — — — Desc. Ant. 2, 87.
 — barbata *Presl.* Presl Symbolae 60.
 — oblongifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 220.
Genista actaensis DC. Moris Fl. sard. 28.
 — amxantica *Ten.* Tenore Fl. nap. 66.
 — — — Sweet Fl. G. II. 266.
 — anglica *L.* Fl. dan. 4, 619.
 — — — Engl. Bot. 2, 132.
 — — — Guimp. Holzgew. 121.
 — aspalathoides *Lam.* Moris Fl. sard. 29, 30.
 — atlantica *Spach.* Explor. Alger. 87.
 — bracteolata *Link.* Bot. Reg. 26, 23.
 — — — Maund Bot. 5, 235.
 — canariensis *L.* Lodd. Cab. 1201.
 — — — Bot. Reg. 3, 217.
 — — — Webb Canar. 41.
 † — candicans *L.* Gaertn. Carp. 151.
 — — — Watson Dendr. 1, 80.
 — cephalantha *Spach.* Explor. Alger. 85.
 — cinerea *DC.* Watson Dendr. 1, 76.
 — commixta *Spach.* Jaubert Illustr. 150.
 — corsica *DC.* Moris Fl. sard. 31.
 — dalmatica *Bartl.* Rehb. Ic. erit. 4, 383.
 — decumbens *Dur.* Lodd. Cab. 718.
 — depressa *M. v. B.* Tenore Fl. nap. 171.
 — diffusa *Willd.* Sturm Flora 12, 49.
 — dracunculoides *Spach.* Jaubert Illustr. 151.
 — Durieni *Spach.* Explor. Alger. 85.
 — elegans *Hook.* Hook. Bot. Misc. 103.
 — ephedroides *DC.* DC. Legum. 36.
 — erioclada *Spach.* Explor. Alger. 87.
 — falcata *Brot.* Brotero Phytog. 55.
 — germanica *L.* Sv. Bot. 347.
 — — — Fl. dan. 11, 1826.
 † — — — Schk. Handb. 195.
 — — — Guimp. Holzgew. 122.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 243.
 — — — Sturm Flora 3, 12.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 839.
 — gracilis *Spach.* Jaubert Illustr. 143.
 — Haenseleri *Boiss.* Boissier Esp. 39.
 — Halleri *Reyn.* Gaudin Fl. helv. 4, 5.
 — hispanica *L.* Cav. Ic. 211.
 — — — Jacq. Ic. 557.
 — — — Lodd. Cab. 1738.
 — humifusa *L.* Vill. Dauph. 14.
 — — — Jord. Obs. 6, 2.
 — Janbertii *Spach.* Jaubert Illustr. 141.
 — involnerata *Spach.* Jaubert Illustr. 146.
 † — juncea *Scop.* Lam. Encycl. 619.
 — — — Nouveau Dubamel 2, 22.
 — leptophylla *Spach.* Jaubert Illustr. 148.
 — linifolia *L.* Bot. Mag. 13, 442.
 — lucida *Camb.* Mem. Mus. 14, 14.
 — lusitanica *L.* Andr. Rep. 6, 419.
 — mantica *Poll.* Poll. Fl. ver. 2, 4.
 — microphylla *Chr. Smith.* Webb Canar. 42.
 — monosperma *Lam.* Bot. Reg. 22, 1918.
 — Morisii *Colla.* Moris Fl. sard. 32.
 — multiflora *Poir.* Nouveau Duhamel 2, 23.
 — numidica *Spach.* Explor. Alger. 84.
 — Oliverii *Spach.* Jaubert Illustr. 144.
 — orientalis *Spach.* Jaubert Illustr. 145.
 — ovata *H. et K. W. et Kit.* 84.
 — — — Guimp. Fr. Holzgew. 59.
 — — — Lodd. Cab. 482.
 — — — Watson Dendr. 1, 77.
 — pilosa *L.* Fl. dan. 7, 1225.
 — — — Sv. Bot. 678.
 — — — Engl. Bot. 3, 205.
 — — — Jacq. Fl. austr. 3, 208.

- † *Genista pilosa* L. Schk. Handb. 195.
 — — — Guimp. Holzgew. 120.
 — — — Diétr. Fl. bor. 12, 340.
 — — — *pontica* Spach. Janbert Illustr. 147.
 — — — *procumbens* W. et K. W. et Kit. 180.
 — — — Guimp. Holzgew. 119.
 — — — Bot. Reg. 14, 1150.
 — — — *pulchella* Vis. Visiani Dalma. 40.
 — — — *rhodorhizoides* Webb. Webb Canar. 48.
 — — — *sagittalis* L. Jacq. Fl. austr. 3, 209.
 — — — Guimp. Holzgew. 117.
 — — — *Salzmanni* DC. Delessert Ic. 3, 65.
 — — — *scariosa* Viv. Viviani Fl. ital. 8.
 — — — Lodd. Cab. 1135.
 † — — — *scoparia* Lam. Lam. Encycl. 619.
 — — — *Scorpius* DC. Watson Dendr. 1, 78.
 — — — Sweet Fl. G. II. 63.
 — — — *sericea* Wulf. Jacq. Ic. 555.
 — — — Sturm Flora 12, 49.
 — — — *sibirica* L. Jacq. Vind. 190.
 — — — *silvestris* Scop. Sturm Flora 12, 49.
 — — — *Spachiana* Webb. Bot. Mag. 71, 4195.
 — — — *spartioides* Brig. Ac. Neap. 4, 2.
 — — — Spach. Explor. Alger. 84.
 — — — *spathulata* Spach. Jaubert Illustr. 149.
 — — — *sphacelata* Deane. Jaubert Illustr. 142.
 — — — *splendens* Webb. Webb Canar. 43.
 — — — *stenopetala* Webb. Webb Canar. 45.
 — — — *striata* Hill. Hill Hort. Kew. 9.
 — — — *tetragona* Bess. Rehb. Ic. crit. 4, 391.
 — — — *tinctoria* L. Fl. dan. 3, 526.
 — — — Sv. Bot. 451.
 — — — Engl. Bot. 1, 44.
 — — — Hayne 9, 11.
 — — — Guimp. Holzgew. 118.
 — — — Nees Düsseld. 322.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 84.
 — — — *triacantha* Brot. Brotero Phytogr. 54.
 — — — *triangularis* Willd. var. Rochel Banat. 15.
 — — — *tricuspidata* Desf. Desf. Fl. atl. 183.
 — — — *tridentata* L. Ac. Neap. 4, 1.
 — — — *triquetra* L'her. Bot. Mag. 9, 314.
 — — — Watson Dendr. 1, 79.
 — — — W. et K. W. et Kit. 153.
 — — — *ulicina* Spach. Explor. Alger. 86.
 — — — *versicolor* Wall. Royle Illustr. 34.
 — — — *Villarsiana* Jord. Jordan Obs. 6, 2.
 — — — *virgata* Willd. Guimp. Fr. Holzgew. 58.
 — — — DC. Bot. Reg. 30, 11.
Genisia aurea St. Hil. Ann. sc. nat. II. 11, 5.
 — — — *corymbosa* Rehb. Rehb. Exot. 24.
 — — — *ornata* Mart. Endl. Bras. 9, 21, 22.
Genosiris fragilis Lab. Bill. Nov. Holl. 9.
 † *Gentiana* L. Lam. Encycl. 109.
 † — — — Kerner Genera 212.
 † — — — Mutel Fl. fr. 36.
 — — — *abscondita* Zenk. Zenker Pl. ind. 13.
 † — — — *acaulis* L. Gaertn. Carp. 114.
 — — — Jacq. Fl. austr. 2, 135.
 — — — Sturm Flora 1, 4.
 — — — Bot. Mag. 2, 52.
 — — — Engl. Bot. 23, 1594.
 — — — Herb. amat. 3, 150.
 — — — *adscendens* Pall. Pallas Fl. ross. 94.
 — — — Bot. Mag. 19, 705, 723.
 — — — *aestiva* R. et Sch. Sturm Flora 13, 54.
 — — — *algida* Pall. Pallas Fl. ross. 95.
 — — — *alpina* Vill. Vill. Dauph. 10.
 — — — Lodd. Cab. 476.
 — — — *altaica* Pall. Pallas Fl. ross. 97.
 — — — *Amarella* L. Fl. dan. 2, 328.
 — — — Curt. Lond. 4, 33.

- Gentiana Amarella* L. Engl. Bot. 4, 236.
 — — — var. Rochel Banat. 6.
 — — — Sturm Flora 6, 23.
 — — — Diétr. Fl. bor. 8, 506.
 — — — *Andrewsii* Griseb. Torrey New York 81.
 — — — *angulosa* M. v. B. Marschall Cent. 47.
 — — — Rochel Banat. 22.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 129, 9, 827.
 — — — *angustifolia* Vill. Sturm Flora 13, 54.
 — — — *aphylla* Jacq. Jacq. Hist. stirp. ann. 89.
 — — — *aprica* Deane. Jacquemont Ind. 118.
 — — — *aquatica* L. Pallas Fl. ross. 97.
 — — — Mem. Mosc. 7, 9.
 † — — — Gaertn. Carp. 114.
 — — — *aretophila* Griseb. Hook. Bor. Am. 149.
 — — — *asclepiadea* L. Jacq. Fl. austr. 4, 328.
 — — — Lam. Encycl. 109.
 — — — Bot. Mag. 27, 1078.
 — — — Sturm Flora 13, 54.
 — — — Diétr. Fl. bor. 5, 347.
 — — — *aurea* L. Fl. dan. 2, 344.
 — — — *auriculata* Pall. Pallas Fl. ross. 92.
 — — — *axillaris* Schm. Rehb. Ic. crit. 2, 130.
 — — — *azurea* Bunge. Mem. Mosc. 7, 10.
 — — — *barbata* Froel. Mem. Mosc. 7, 9.
 — — — *Eaoni* Edgew. Hook. Lond. Journ. 1845, 20.
 — — — *bavarica* L. Vill. Dauph. 10.
 — — — Jacq. Obs. 71.
 — — — ? Fl. dan. 2, 317.
 — — — Sturm Flora 11, 41.
 — — — Lodd. Cab. 1256.
 — — — Fl. d. serres 7, 651.
 — — — *bellidifolia* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 7, 635.
 — — — *Biebersteinii* Bunge. Mem. Mosc. 7, 10.
 — — — *biloba* DC. DC. Ic. Gall. 15.
 — — — *borealis* Bunge. Mem. Mosc. 7, 10.
 — — — *Boryi* Boiss. Boissier Esp. 121.
 — — — *brachypetala* Bunge. Mem. Mosc. 7, 11.
 — — — *brachyphylla* Vill. Sturm Flora 13, 54.
 — — — *cachemirica* Deane. Jacquemont Ind. 117.
 — — — *calycosa* Griseb. Hook. Bor. Am. 146.
 — — — *campanulata* Jacq. Jacq. Fl. austr. 5, 29.
 — — — *Campbelli* Griseb. Richard Astrolabe 31.
 — — — *campestris* L. Fl. dan. 3, 367.
 — — — Engl. Bot. 4, 237.
 — — — Sv. Bot. 278.
 ! — — — Engelmann Anthol. 1.
 — — — *Catesbaei* Walt. Andr. Rep. 6, 418.
 — — — Bigelow Med. 34.
 — — — *caucasea* Sims. Bot. Mag. 26, 1038.
 — — — *Centaurium* L. Fl. dan. 4, 617.
 — — — Sv. Bot. 219.
 — — — Schk. Handb. 59.
 — — — Nees Düsseld. 202.
 — — — *cephalodes* Edgew. Hook. Lond. Journ. 1815, 20.
 — — — *cerastioides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 222.
 — — — *cerina* Hook. Hook. Fl. ant. 36.
 — — — *Chirata* Wall. Wall. Pl. asiat. 252.
 — — — *chloecoides* Brot. Brotero Phytogr. 21.
 — — — *ciliata* L. Pallas Fl. ross. 92.
 — — — Jacq. Fl. austr. 2, 113.
 — — — Bot. Mag. 17, 639.
 — — — Sturm Flora 6, 23.
 — — — Diétr. Fl. bor. 10, 649.
 — — — *Columnae* Ten. Tenore Fl. nap. 220.
 — — — *concinna* Hook. Hook. Fl. ant. 35.
 — — — *contorta* Royle. Royle Illustr. 68.
 — — — *coronata* Royle. Royle Illustr. 68.
 — — — *corymbosa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 224.
 — — — *erinita* Froel. Barton Fl. 3, 80.
 — — — Bot. Mag. 46, 2031.
 — — — Sweet Fl. G. 139.

- Gentiana crispata* Vis. Visiani Dalm. 24.
 — *cruciata* L. Jacq. Fl. austr. 4, 372.
 — — Spach Suites 145.
 — *detonsa* Fries. Fl. dan. 2, 317.
 — — Torrey New York 82.
 — — var. γ . Hook. Ic. pl. 9, 857.
 — *dianthoides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 223.
 — *discolor* Hoffgg. Rehb. Ic. crit. 9, 828.
 — *Douglasiana* Bong. Acad. Pct. 2, 6.
 — — Hook. Bor. Am. 148.
 — *elongata* Haenke. Jacq. Collect. 2, 17.
 — *exaltata* L. Desc. Ant. 1, 15.
 — *filiformis* L. Fl. dan. 2, 324.
 — *fimbriata* Andr. Andr. Rep. 8, 509.
 — — Kerner Hort. 675.
 — *frigida* Haenke. Froelich Gentiana 1.
 — — Roemer Archiv III. 3, 1.
 — — Sturm Flora 13, 54.
 — *Froelichii* Hladn. Sturm Flora 13, 54.
 — *Gebleri* Led. Mem. Mosc. 7, 8.
 — — Rehb. Ic. crit. 3, 271.
 — *gelida* M. v. B. Paxt. Mag. 7, 5.
 — *germanica* Willd. Sturm Flora 6, 23.
 — — Dietr. Fl. bor. 4, 234.
 — *glacialis* Vill. Sv. Bot. 726.
 — — Abr. Thom. Sturm Flora 13, 54.
 — *glauca* Pall. Pallas Fl. ross. 93.
 — — Hook. Bor. Am. 147.
 — *gracilis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 221.
 — *Grisebachii* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 7, 636.
 — *humilis* Stev. var. Roehl Banat. 22.
 † *hybrida* DC. Mem. hist. nat. Par. 1, 5.
 — *Jamesoni* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 61.
 — *imbricata* Froel. Sturm Flora 11, 41.
 — *incarnata* Sims. Bot. Mag. 43, 1856.
 — *intermedia* Sims. Bot. Mag. 49, 2303.
 — — Lodd. Cab. 218.
 — *Kurroo* Royle. Royle Illustr. 68.
 — *limoselloides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 220.
 — *linearis* Froel. Münchn. Denkscr. 7, 5.
 † *lutea* L. Mem. hist. nat. Par. 1, 5.
 — — Diet. sc. nat. 55.
 — — Woodv. Med. 2, 95.
 — — Hayne 13, 28.
 — — Guimp. et Schl. 242.
 — — Nees Düsseld. 198.
 — — Wagner 136.
 — *macrophylla* Pall. Pallas Fl. ross. 96.
 — — Bot. Mag. 34, 1414.
 — *magellanica* Gaudich. Richard Astrolabe 31.
 — — Hook. Fl. ant. 115.
 — *maritima* L. Cav. Ic. 296.
 — *nana* Wulf. Jacq. Misc. 1, 18.
 — — Sturm Flora 6, 22.
 — *nivalis* L. Fl. dan. 1, 17.
 — — Engl. Bot. 13, 896.
 — — Sv. Bot. 725.
 — — Sturm Flora 6, 22.
 — *nutans* Bunge. Mem. Mosc. 7, 11.
 — *obtusifolia* Willd. Rehb. Ic. crit. 2, 129.
 — — Sturm Flora 13, 54.
 — — Dietr. Fl. bor. 10, 650.
 — *ochroleuca* Willd. Bot. Mag. 38, 1551.
 — *Olivieri* Griseb. Jaubert Illustr. 234.
 — *pannonica* Scop. Jacq. Fl. austr. 2, 136.
 — — Sturm Flora 13, 54.
 — — Wagner s.
 — — Nees Düsseld. 200.
 — — Hayne 13, 30.
 — *patagonica* Griseb. Hook. Fl. ant. 115.
 — *pedicellata* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1325.
 — *pinifolia* G. Don. Fielding Sertum 58.

- Gentiana plebeja* Cham. Mem. Mosc. 7, 9.
 — *Pneumonanthe* L. Fl. dan. 2, 269.
 — — Engl. Bot. 1, 20.
 — — Sv. Bot. 651.
 — — Dreves 3, 79.
 — — Sturm Flora 8, 30.
 — — var. Bot. Mag. 27, 1101.
 — — var. *depressa*, Boissier Esp. 121.
 † — — Pléc Types 40.
 — — Baxter Brit. Bot. 3, 185.
 — — Dietr. Fl. bor. 2, 73.
 — *propinqua* Rich. Hook. Bor. Am. 150.
 — *prostrata* Haenke. Jacq. Collect. 2, 17.
 — *pumila* L. Jacq. Obs. 49.
 — — Jacq. Fl. austr. 4, 302.
 — *punctata* L. Jacq. Obs. 39.
 — — Jacq. Fl. austr. 5, 28.
 — — Sturm Flora 13, 54.
 — — Hayne 13, 29.
 — — Guimp. et Schl. 285.
 — — Nees Düsseld. 199.
 † — *purpurea* L. Fl. dan. 1, 50.
 — — Mem. hist. nat. Par. 1, 5.
 — — Woodv. Med. 2, 94.
 — — Andr. Rep. 2, 117.
 — — Lodd. Cab. 583.
 — — Hayne 13, 31.
 — — Nees Düsseld. 201.
 — *pyramidalis* N. v. E. Sturm Flora 13, 54.
 — *pyrenaica* L. Gouan III. 2.
 — — W. et Kit. 207.
 — *quinqueflora* Pers. Bot. Mag. 63, 3496.
 — *quinquefolia* L. Fl. dan. 2, 344.
 — *Romanzowii* Led. Mem. Mosc. 7, 11.
 — *rupicola* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 220.
 — *Saponaria* L. Bot. Mag. 26, 1039.
 — — Barton Fl. 3, 79.
 — — Lodd. Cab. 815.
 — — Kerner Hort. 232.
 — — Rehb. Exot. 306.
 — — Torrey New York 81.
 — *saxosa* Forst. Svensk Acad. 1777, 5.
 — *Sceptrum* Griseb. Hook. Bor. Am. 145.
 — *sedifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 225.
 — *septemfida* Pall. Pallas Fl. ross. 92.
 — — Bot. Mag. 30, 1229. 34, 1410.
 — — Lodd. Cab. 89.
 — — Paxt. Mag. 8, 51.
 — — Fl. d. serres 8, 765.
 — *setiflora* Bunge. Mem. Mosc. 7, 9.
 — *spathulata* Bartl. Rehb. Pl. crit. 1, 92.
 — *squarrosa* Led. Ledeb. Ic. 14.
 — — Mem. Mosc. 7, 9.
 — *stricta* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 69.
 — *tenella* Fries. Fl. dan. 2, 318.
 — *tennis* Griseb. Hook. Bor. Am. 151.
 — *terglouensis* Haecq. Haecq. Pl. alp. 2.
 — *triflora* Pall. Pallas Fl. ross. 93.
 — *uliginosa* Willd. Rehb. Pl. crit. 1, 58.
 — *unalaschkensis* Cham. Mem. Mosc. 7, 9.
 — *utriculosa* L. W. et Kit. 206.
 — — Sturm Flora 8, 30.
 — *verna* L. Bot. Mag. 14, 491.
 — — Engl. Bot. 7, 493.
 — — Roemer Fl. cur. 6, 6.
 — — Sturm Flora 10, 40.
 — — Lodd. Cab. 62.
 — — Herb. amat. 1, 2.
 — — Rehb. Ic. crit. 9, 826.
 — — *braebyphylla*, Rehb. Ic. crit. 2, 129.
 — — Dietr. Fl. bor. 8, 505.
 — *verticillata* L. Desc. Ant. 1, 16.

- Gentiana verticillata* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 600.
 — *villosa* *L.* Hook. Bor. Am. 152.
 — *viscosa* *Ait.* Bot. Mag. 47, 2135.
 † *Gentianeae* *Juss.* Wight Illustr. 157^b.
Gentianella ciliata *Borkh.* Schrank Fl. monac. 2, 189.
 † *Geodorum appendiculatum* *Ldl.* Calc. Journ. 1845, 24.
 † — *attenuatum* *Griff.* Calcutta Journ. 1845, 24.
 — *citrinum* *R. Br.* Andr. Rep. 10, 626.
 — — — Bot. Mag. 48, 2195.
 — *dilatatum* *R. Br.* Rheede Hort. mal. 11, 35.
 — — — Bot. Reg. 8, 675.
 — — — Lodd. Cab. 1797.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 912.
 — *fucatum* *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1687.
 † — *laxiflorum* *Griff.* Calcutta Journ. 1845, 24.
 — *pietum* *Link.* Link Ic. 1, 14.
Geoffraea inermis *Sw.* Woodv. Med. 3, 151.
 — — — Nees Düsseld. 336.
 — *racemosa* *Poir.* Lam. Encycl. 604.
 — *retusa* *Lam.* Lam. Encycl. 604.
 † — *spinosa* *Jacq.* Lam. Encycl. 604.
 — *superba* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 100.
 — *surinamensis* *Bondt.* Bondt Cortex Geoffr. 1.
 — — — Nees Düsseld. 337.
 — — — Guimp. et Schl. 282.
 — — — Rehb. Exot. 157.
 † *Geoffraeae* *DC.* (Germinatio.) DC. Legum. 20, 21^{a b}.
Geonoma aculis *Mart.* Mart. Palm. 4, 19.
 — *acutiflora* *Mart.* Mart. Palm. 9.
 — *arundinacea* *Mart.* Mart. Palm. 18.
 — *Brongniartii* *Mart.* D'Orbigny Voyage 12, 23.
 — *Demarastei* *Mart.* D'Orbigny Voyage 11, 22.
 — *elegans* *Mart.* Mart. Palm. 18^a.
 — *interrupta* *Mart.* Mart. Palm. 7.
 — *Jussieuana* *Mart.* D'Orbigny Voyage 12, 23.
 — *laxiflora* *Mart.* Mart. Palm. 11.
 — *macrostachys* *Mart.* Mart. Palm. 20.
 — — — D'Orbigny Voyage 11, 23.
 — *multiflora* *Mart.* Mart. Palm. 4, 5, 6.
 † — — — Kerner Genera 165 — 167.
 — — — Wallace Palms 23.
 — *Orbigniana* *Mart.* D'Orbigny Voyage 11, 22.
 — *paniculigera* *Mart.* Mart. Palm. 10.
 — — — Wallace Palms 24.
 — *pauciflora* *Mart.* Mart. Palm. 12.
 — *pinnatifrons* *Willd.* Mart. Palm. 8.
 — *Pohlana* *Mart.* Mart. Palm. 6^a.
 — *pycnostachys* *Mart.* Mart. Palm. 17.
 — *rectifolia* *Wallace.* Wallace Palms 25.
 — *Schottiana* *Mart.* Mart. Palm. 11^a.
 — *simplicifrons* *Willd.* Mart. Palm. 8, 14.
 — *Spixiana* *Mart.* Mart. Palm. 15, 16.
 — *synanthera* *Mart.* Mart. Palm. 13.
Geophila diversifolia *DC.* Rheede Hort. mal. 10, 21.
 — *reniformis* *Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 54.
 † *Georgina Willd.* Kerner Genera 155 — 157.
 — *Cervantesii* *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 22.
 — *coccinea* *Willd.* Willdenow Hort. 96.
 — — — Kerner Hort. 299, 316, 317.
 — *crocata* *Sweet.* Sweet Fl. G. 282.
 — *variabilis* *Willd.* Willdenow Hort. 93 — 95.
 — — — Kerner Hort. 289, 314, 315, 712, 713, 714, 719, 753.
 — — — Preuss. Gart. Verein 1, 5.
 — — — Savi Fl. ital. 2, 51.
 — — — Jaume St. Hilaire Les Dahlia 1 — 40.
 — — — Dahlia Register for 1836, 1 — 53.
Geranium L. Dietrich Die Linnéschen Geranien 1 — 24.
 — — — Andrews Geraniums 1 — 124.
 † — — — Mutel Flore franç. 15.
 † — — — Cosson Atlas 6.
 † — — — Gray Genera 150.

- Geranium abrotanifolium L. fl.* Cav. Diss. 117.
 — *accrifolium Cav.* Cav. Diss. 112.
 — *acetosum L.* Cav. Diss. 104.
 — *aconitifolium L'her.* L'her. Ger. 40.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 194.
 — *affine Led.* Ledeb. Ic. 371.
 — — — *W. et A.* Wight Illustr. 59.
 — *africanum Cav.* Cav. Diss. 104.
 — *albiflorum Hook.* Hook. Bor. Am. 40.
 — — — Bot. Mag. 59, 3124.
 — — — *Led.* Ledeb. Ic. 18.
 — *alechemilloides L.* Cav. Diss. 98.
 — *alpinum Burn.* Cav. Diss. 96.
 — *althacoides L.* Cav. Diss. 123.
 — *anemonefolium L'her.* L'her. Ger. 36.
 — — — Bot. Mag. 6, 206.
 — — — Sweet Ger. 244.
 — *angulatum Curt.* Bot. Mag. 6, 203.
 — *appendiculatum L. fl.* Cav. Diss. 121.
 — *arachnoideum St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 20.
 — *argenteum L.* Vill. Dauph. 40.
 — — — Cav. Diss. 77.
 — — — *Jacq.* Ic. 546.
 — — — Bot. Mag. 14, 504.
 — — — Lodd. Cab. 948.
 — — — Sweet Ger. 59.
 — — — Roemer Fl. eur. 12, 5.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 198.
 — *articulatum Cav.* Cav. Diss. 122.
 — *asphodeloides Sibth.* Sibth. Fl. gr. 661.
 — — — *Burn.* Schrad. Journ. 1799, 2, 1.
 — *asplenioides Desf.* Desf. Fl. atl. 168.
 — *astragalifolium Cav.* Cav. Diss. 104.
 — — — *Andr.* Andr. Rep. 3, 190.
 — *barbatum Andr.* Andr. Rep. 5, 303, 323, 6, 366.
 — *batrachioides Cav.* Cav. Diss. 85.
 — *betonicum Cav.* Cav. Diss. 118.
 — *bicolor Jacq.* Jacq. Vind. 3, 39.
 — — — Cav. Diss. 111.
 — *bifolium Burn.* Cav. Diss. 115.
 — *bipinnatum Cav.* Cav. Diss. 126.
 — *bohemicum L.* Cav. Diss. 81.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 188.
 — *botrys Cav.* Cav. Diss. 90.
 — *bubonifolium Andr.* Andr. Rep. 5, 328.
 — *canescens L'her.* L'her. Ger. 38.
 — *capillare Cav.* Cav. Diss. 97.
 — *capitatum L.* Cav. Diss. 105.
 — *carnosum L.* Cav. Diss. 99.
 — *carolinianum L.* Cav. Diss. 84, 124.
 — *chaerophyllum Cav.* Cav. Diss. 95.
 — — — Schk. Handb. 190^b.
 — *chamaedroides Cav.* Cav. Diss. 76.
 — *chium L.* Martyn Hist. 3.
 — — — Cav. Diss. 92.
 — *ciconium L.* Cav. Diss. 95.
 — — — *Jacq.* Vind. 18.
 — *ciutarium L.* Fl. dan. 6, 986.
 — — — Cav. Diss. 93.
 — — — Schk. Handb. 190^b.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 354.
 — *ciliatum Cav.* Cav. Diss. 118.
 — — — *Andr.* Andr. Rep. 4, 247.
 — *cineraceum Picot.* Picot Pyren. 2.
 — *cinereum Cav.* Cav. Diss. 89.
 — — — Lam. Encycl. 573.
 — *citriodorum Cav.* Cav. Ic. 8.
 — *columbinum L.* Fl. dan. 7, 1222.
 — — — Cav. Diss. 82.
 — — — Engl. Bot. 4, 259.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 189.
 — *cordifolium Cav.* Cav. Diss. 117.

- Geranium coriandrifolium* L. Cav. Diss. 116.
 — *coronillaefolium* Andr. Andr. Rep. 5, 303.
 — *coronopifolium* Andr. Andr. Rep. 5, 338.
 — *cortusae-folium* Andr. Andr. Rep. 2, 121.
 — *crassifolium* Bocc. Cav. Diss. 90.
 — — Andr. Rep. 2, 136.
 — *crataegifolium* Roth. Roth. Abh. 9, 12.
 — *crispum* L. Cav. Diss. 109.
 — *cristatum* Stev. Bot. Mag. 66, 3732.
 — *encullatum* L. Martyn Hist. 26.
 — — Cav. Diss. 106.
 — *cuneatum* Hook. Hook. Ic. pl. 2, 198.
 — *daucifolium* Murr. Comm. Gott. 3, 4.
 — — Cav. Diss. 120.
 — *delicatulum* Ten. Tenore Fl. nap. 240.
 — *dissectum* L. Fl. dan. 6, 936.
 — — Cav. Diss. 78.
 — — Curt. Lond. 1, 41.
 — — Engl. Bot. 11, 753.
 — — Rehb. Fl. germ. 5, 189.
 — — Dietr. Fl. bor. 12, 807.
 — *divaricatum* Kit. Winterl. Ind. 10.
 — — W. et Kit. 123.
 — — Ehrh. Rehb. Fl. germ. 5, 188.
 — *echinatum* Andr. Andr. Rep. 3, 156.
 — *elegans* Andr. Andr. Rep. 1, 28.
 — *elongatum* Cav. Cav. Diss. 101.
 — *erianthum* DC. Bot. Reg. 28, 52.
 — *eriostemon* Fisch. Sweet Ger. 197.
 — — Rehb. Hort. 9.
 — *exstipulatum* Cav. Cav. Diss. 123.
 — *ferulaceum* Burm. Cav. Diss. 110.
 — *fissifolium* Andr. Andr. Rep. 6, 378.
 — *foribundum* Andr. Andr. Rep. 6, 420.
 — *fragile* Andr. Andr. Rep. 1, 37.
 — *fruticosum* Cav. Cav. Diss. 122.
 — *fulgidum* L. Cav. Diss. 116.
 — *gibbosum* L. Cav. Diss. 103.
 — *glandulosum* Cav. Cav. Diss. 123.
 — *glauco-phyllum* L. Cav. Diss. 92.
 — *glaucum* Burm. Burmann Geran. 1.
 — — Cav. Diss. 103.
 — *grandiflorum* Burm. Cav. Diss. 75.
 — — Andr. Rep. 1, 12.
 — *Grevilleanum* Wall. Wall. Pl. asiat. 209.
 — *grossularioides* L. Cav. Diss. 119.
 — *gruinum* L. Cav. Diss. 88.
 — *guttatum* Desf. Desf. Fl. atl. 169.
 — *heliotropioides* Cav. Cav. Diss. 113.
 — *himalayense* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 16.
 — *hirsutum* Burm. Burmann Geran. 2.
 — — Cav. Diss. 101.
 — *hirtum* Burm. Burmann Geran. 1.
 — — Cav. Diss. 117.
 — — Forsk. Ann. Mus. 2, 45.
 — *hispidum* L. Cav. Diss. 110.
 — *humile* Cav. Cav. Diss. 83.
 — *hybridum* L. Cav. Diss. 105.
 — *hymenodes* Andr. Andr. Rep. 6, 413.
 — *ibericum* Cav. Cav. Diss. 124.
 — — Bot. Mag. 34, 1386.
 — — Sweet Ger. 84.
 — *incanum* L. Burmann Geran. 1.
 — — Cav. Diss. 82.
 — *incarnatum* L. Cav. Diss. 91.
 — *incisum* Andr. Andr. Rep. 1, 67.
 — *incrassatum* Andr. Andr. Rep. 4, 246.
 — *inquians* L. Martyn Hist. 2.
 — — Cav. Diss. 106.
 — *laciniatum* Cav. Cav. Diss. 113.
 — — Martyn Hist. 14.
 — — Andr. Rep. 2, 131, 3, 201, 4, 269.

- Geranium laetum* Led. Ledeb. Ic. 148.
 — *laevigatum* L. Cav. Diss. 121.
 — *Lamberti* Sweet. Sweet Ger. 338.
 — *lanceolatum* Cav. Cav. Diss. 102.
 — — Bot. Mag. 2, 56.
 — *lanuginosum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 140.
 — *Lindleyanum* Royle. Royle Illustr. 27.
 — *lineare* Andr. Andr. Rep. 3, 193.
 — *lividum* L'her. L'her. Ger. 39.
 — — Sweet Ger. 268.
 — — Rehb. Fl. germ. 5, 197.
 — *lobatum* L. Cav. Diss. 114.
 — *Londesii* Fisch. Rehb. Hort. 68.
 — *longifolium* Burm. Burmann Geran. 2.
 — — Cav. Diss. 102.
 — *lucidum* L. Cav. Diss. 80.
 — — Curt. Lond. 4, 32.
 — — Engl. Bot. 2, 75.
 — — Fl. dan. 2, 218.
 — — Sv. Bot. 556.
 — — Rehb. Fl. germ. 5, 187.
 — — Dietr. Fl. bor. 12, 803.
 — *luteum* Andr. Andr. Rep. 6, 423.
 — *macrorrhizum* L. Jacq. Ic. 131.
 — — Cav. Diss. 85.
 — — Sweet Ger. 271.
 — — Bot. Mag. 50, 2420.
 — — Rehb. Fl. germ. 5, 195.
 — *maculatum* L. Cav. Diss. 86.
 — — Barton Med. 13.
 — — Bigelow Med. 8.
 — — Gray Genera 150.
 — — Rehb. Ic. crit. 3, 287.
 — — Sweet Ger. 332.
 — *malacoides* L. Cav. Diss. 91.
 — *maritimum* L. Cav. Diss. 88.
 — *melananthum* Andr. Andr. Rep. 3, 209.
 — *menthaeodorum* Noeca. Noeca Pl. select. 6.
 — *microphyllum* Hook. Hook. Fl. ant. 5.
 — *minimum* Cav. Cav. Diss. 121.
 — *molle* L. Cav. Diss. 83.
 — — Fl. dan. 4, 679.
 — — Curt. Lond. 1, 120.
 — — Engl. Bot. 11, 778.
 — — Sv. Bot. 639.
 — — Schrank Fl. monac. 3, 231.
 — — Rehb. Fl. germ. 5, 191.
 — — Ann. sc. nat. III, 18, 16.
 † — *moschatum* L. Gaertn. Carp. 79.
 — — Jacq. Vind. 55.
 — — Cav. Diss. 94.
 — — Sturm Flora 2, 5.
 — *multifidum* Sweet. Sweet Ger. 245.
 — *muricium* Cav. Cav. Diss. 126.
 — *nemorosum* Ten. Tenore Fl. nap. 167.
 — *nepalense* Sweet. Sweet Ger. 12.
 — — Rehb. Hort. 116.
 — *nodosum* L. Cav. Diss. 80.
 — — Engl. Bot. 16, 1091.
 — — Rehb. Fl. germ. 5, 195.
 — *ocellatum* Camb. Jacquemont Ind. 38.
 — *odoratissimum* L. Cav. Diss. 103.
 — *ovatum* Cav. Cav. Diss. 103.
 — *oxalidifolium* Andr. Andr. Rep. 5, 300.
 — *exaloides* Burm. Burmann Geran. 2.
 — — Cav. Diss. 97.
 — *palmatum* Cav. Cav. Diss. 84.
 — *palustre* L. Cav. Diss. 87.
 — — Fl. dan. 4, 596.
 — — Sv. Bot. 677.
 — — Libosch. Petersb. 30.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 191.

- Geranium palustre* L. Sweet Ger. 3.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 198.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 614.
 — papilionaceum L. Martyn Hist. 13.
 — — — Cav. Diss. 112.
 — peltatum L. Cav. Diss. 100.
 — — — Bot. Mag. 1, 20.
 — petraeum Gouan. Gouan Illustr. 21.
 — — — Cav. Diss. 96.
 — phaeum L. Cav. Diss. 89.
 — — — Fl. dan. 6, 987.
 — — — Engl. Bot. 5, 322.
 — — — Schk. Handb. 190^a.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 197.
 — pictum Andr. Andr. Rep. 3, 168.
 — pilosum Cav. Cav. Diss. 199.
 — — — Andr. Andr. Rep. 4, 259.
 — — — Sweet Ger. 119.
 — pinnatifidum Burn. Burmann Geran. 2.
 — — — Cav. Diss. 120.
 — pinnatum Burn. Cav. Diss. 115.
 — — — Andr. Andr. Rep. 5, 311.
 — potentilloides Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 17.
 — praecox Cav. Cav. Diss. 126.
 — praemorsum Andr. Andr. Rep. 3, 150.
 † — pratense L. Gaertn. Carp. 79.
 — — — Cav. Diss. 87.
 — — — Curt. Lond. 1, 93.
 — — — Engl. Bot. 6, 404.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 30.
 — — — Diet. se. nat. 131.
 — — — Herb. amat. 2, 118.
 † — — — Schk. Handb. 190^b.
 — — — Schrank Fl. mon. 1, 42.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 804.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 193.
 — procumbens Andr. Andr. Rep. 4, 252.
 — proliferum Burn. Burmann Geran. 2.
 — — — Cav. Diss. 120.
 — prostratum Cav. Cav. Diss. 76.
 — pulverulentum Cav. Cav. Diss. 125.
 — punctatum Andr. Andr. Rep. 1, 60.
 — purpureum Vill. Vill. Dauph. 40.
 — — — Engl. Bot. 2648.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 187.
 — pusillum L. Cav. Diss. 83.
 — — — Curt. Lond. 1, 76.
 — — — Engl. Bot. 6, 385.
 — — — Fl. dan. 12, 1994.
 † — — — Schk. Handb. 190^b.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 190.
 — pyrenaicum L. Gerard Fl. gallopr. 16.
 — — — Cav. Diss. 79.
 — — — Curt. Lond. 1, 121.
 — — — Engl. Bot. 6, 405.
 † — — — Schk. Handb. 190^b.
 — — — Sturm Flora 2, 5.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 192.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 806.
 — — — Fl. dan. 13, 2240.
 — quereifolium L. Cav. Diss. 119.
 — quinquevulnerum Andr. Andr. Rep. 2, 114.
 — radiatum Andr. Andr. Rep. 4, 222.
 — radiceatum Picot. Picot Pyren. 1.
 — Radula Roth. Roth Abh. 10, 12.
 — — — Cav. Cav. Diss. 101.
 — — — Bot. Mag. 3, 95.
 — reflexum L. Cav. Diss. 81.
 — — — Andr. Rep. 4, 224.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 196.
 — Reichardi Murr. Comm. Gott. 3, 3.
 — — — Bot. Mag. 1, 18.

- Geranium reniforme* Andr. Andr. Rep. 2, 108.
 — reticulatum Nocea. Nocea Pl. select. 5.
 — revolutum Andr. Andr. Rep. 5, 354.
 — rivale L. Vill. Dauph. 40.
 — Robertianum L. Cav. Diss. 86.
 — — — Fl. dan. 4, 694.
 — — — Curt. Lond. 1, 109.
 — — — Engl. Bot. 21, 1486.
 — — — Libosch. Petersb. 18.
 — — — Dreves 2, 41.
 — — — Hayne 4, 48.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 139.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 187.
 — romanum L. Cav. Diss. 94.
 — roseum Andr. Andr. Rep. 3, 173.
 — rotundifolium L. Cav. Diss. 93.
 — — — Curt. Lond. 5, 216.
 — — — Engl. Bot. 3, 157.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 190.
 — rubifolium Ldl. Bot. Reg. 26, 67.
 — rupestre Pourr. Cav. Diss. 90.
 — sanguineum L. Cav. Diss. 76.
 — — — Fl. dan. 7, 1107.
 — — — Curt. Lond. 5, 155.
 — — — Engl. Bot. 4, 272.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 198.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 613.
 † — — — Plée Types 23.
 — scabrum L. Burmann Geran. 1.
 — — — Cav. Diss. 108.
 — selinum Andr. Andr. Rep. 4, 239.
 — sessiliflorum Cav. Cav. Diss. 77.
 — sibiricum L. Jacq. Vind. 19.
 — — — Cav. Diss. 77.
 — sylvaticum L. Fl. dan. 1, 124.
 — — — Engl. Bot. 2, 121.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 193.
 — spathulatum Andr. Andr. Rep. 3, 152. 4, 282.
 — spinosum Burn. Cav. Diss. 75.
 — stipulaceum L. fil. Cav. Diss. 122.
 — striatum L. Cav. Diss. 79.
 — — — Bot. Mag. 2, 55.
 — — — Sibth. Fl. gr. 660.
 — — — Tratt. Thes. 4.
 — — — Herb. amat. 1, 9.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 196.
 — tabulare L. Burmann Geran. 1.
 — — — Cav. Diss. 100.
 — terebinthinaceum Murr. Comm. Gott. 7, 4.
 — — — Cav. Diss. 114.
 — ternatum L. Cav. Diss. 107.
 — tetragonum Roth. Roth Abh. 11, 12.
 — — — Cav. Diss. 99.
 — tomentosum Andr. Andr. Rep. 2, 115.
 — tricolor Andr. Kerner Hort. 11.
 — trifidum Burn. Cav. Diss. 115.
 — trifolium Cav. Cav. Diss. 97.
 — triste L. Cav. Diss. 107.
 — Tuberaria Camb. Jacquemont Ind. 37.
 — tuberosum L. Cav. Diss. 78.
 — — — Sweet Ger. 155.
 — — — Sibth. Fl. gr. 659.
 — — — Rehb. Ic. crit. 4, 392.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 194.
 — — — var. ramosum, Bot. Reg. 25, 10.
 — umbrosum W. et K. W. et Kit. 121.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 192.
 — undulatum Andr. Andr. Rep. 5, 292. 317.
 — uniflorum Pacho. Pacho Voyage 96.
 — variegatum L. Cav. Diss. 118.
 — varium L'her. L'her. Ger. 37.
 — villosum Ten. Tenore Fl. nap. 166.

- Geranium villosum* Ten. Rehb. Fl. germ. 5, 191.
 — *viscosum* Cav. Cav. Diss. 108.
 — *vitifolium* L. Cav. Diss. 111.
 — *Vlassovianum* Fisch. Rehb. Hort. 27.
 — — Sweet Ger. 228.
 — *Wallichianum* Sweet. Sweet Ger. 90.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 324.
 — — Bot. Mag. 50, 2377.
 — *zonale* L. Cav. Diss. 98.
Gerardia angustifolia Mart. Mart. Bras. 206.
 † — *delphinifolia* L. Wendl. Beob. 3.
 — — Roxb. Corom. 90.
 — — Hook. Comp. 11.
 † — *flava* L. Gaertn. Carp. 214.
 — — Torrey New York 74.
 — *fruticosa* Pursh. Pursh Fl. 18.
 — *glutinosa* L. Lam. Encycl. 529.
 — *hispidula* Mart. Mart. Bras. 207.
 — *japonica* Thunb. Thunb. Ic. jap. 50.
 — *Pedicularia* L. Lam. Encycl. 529.
 — *purpurea* L. Barton Fl. 3, 97.
 — — Bot. Mag. 46, 2048.
 — *quercifolia* Pursh. Pursh Fl. 19.
 — *tenuifolia* Vahl. Barton Fl. 3, 82.
 — *tuberosa* L. Lam. Encycl. 529.
 — — Desce. Ant. 4, 282.
Gerardianella scopiformis Klotzsch. Peters Mossamb. 36.
Gerberia crenata Thunb. Bot. Reg. 10, 853.
 † *Germanca urticifolia* Lam. Lam. Encycl. 514.
 — — Herb. amat. 5, 295.
Gerontogea Deppeana Cham. Link Ic. II. 36.
Geropogon glaber L. Jacq. Vind. 33.
 † — — Gaertn. Carp. 160.
 † — — Lam. Encycl. 646.
 — — Schk. Handb. 213.
 — — Bot. Mag. 14, 179.
 — *hirsutus* L. Sibth. Fl. gr. 778.
Gesnera acaulis L. Lam. Encycl. 536.
 — *aggregata* Ker. Bot. Reg. 4, 329.
 — — Bot. Mag. 54, 2725.
 — — Rehb. Exot. 207.
 — *allagophylla* Mart. Martius Auswahl 14.
 — — Bot. Reg. 21, 1767.
 — *bulbosa* Ker. Bot. Reg. 4, 343.
 — — Bot. Mag. 58, 3041. 68, 3886. 72, 4240.
 — — Lodd. Cab. 1724.
 — — Link Ic. I. 25.
 — — var. Preuss. Gart. Vercin 16, 1.
 — *cochlearis* Hook. Bot. Mag. 66, 3787.
 — *Cooperi* Part. Paxt. Mag. 1, 224.
 — *coruscans* Part. Paxt. Mag. 16, 194.
 — *discolor* Ldl. Bot. Reg. 27, 63.
 — — Paxt. Mag. 9, 55.
 — *Douglasii* Ldl. Bot. Reg. 13, 1110.
 — — var. Bot. Mag. 64, 3612.
 — — Lodd. Cab. 1939.
 — — Maund Bot. 5, 247.
 — — var. Paxt. Mag. 6, 29.
 — *elliptica* Hook. var. *lutea*, Bot. Mag. 72, 4242.
 — — var. *lutea*, Fl. d. serres 2, 168.
 — *elongata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 192.
 — — Maund Bot. 1, 27.
 — — var. Bot. Mag. 66, 3725.
 — *faucialis* Ldl. Bot. Reg. 21, 1785.
 — — Bot. Mag. 65, 3639.
 — *Gardneri* Hook. Bot. Mag. 70, 4121.
 — — Paxt. Mag. 16, 322.
 — — Fl. d. serres 2, 115.
 — *Geroltiana* Kth. Fl. d. serres 2, 33.
 — *grandis* Sic. Dict. sc. nat. 77.
 — *Herberti* Ch. Lem. Fl. d. serres 2, 33.
 — — Paxt. Mag. 13, 55.

- Gesnera hirsuta* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 189.
 — — Kerner Hort. 537.
 † — *humilis* L. Lam. Encycl. 536.
 — *hondensis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 190.
 — — Bot. Mag. 72, 4217.
 — *lateritia* Ldl. Bot. Reg. 23, 1950.
 — — Paxt. Mag. 9, 245.
 — — Maund Bot. 1, 36.
 — *laifolia* Mart. Preuss. Gart. Vercin 5, 1.
 — — Bot. Reg. 14, 1202.
 — *Leopoldi* Scheidw. Fl. d. serres 7, 704. 705.
 — *libanensis* Linden. Annales de Gand 1846, 94.
 — — Bot. Mag. 74, 4380.
 — *Lindleyi* Hook. Bot. Mag. 64, 3602.
 — — Bot. Reg. 15, 1279.
 — *longifolia* Ldl. Bot. Reg. 28, 40.
 — *macrostachya* Ldl. Bot. Reg. 14, 1202.
 — *maculata* Mart. Mart. Bras. 215.
 — *Marehii* Wailes. Bot. Mag. 66, 3744.
 — *mollis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 191.
 — — Bot. Mag. 67, 3815.
 — — Paxt. Mag. 8, 243.
 — *oblongata* Part. Paxt. Mag. 6, 103.
 — *pardina* Hook. Bot. Mag. 74, 4348.
 — *pendulina* Ldl. Bot. Reg. 12, 1032.
 — *pieta* Hook. Bot. Mag. 75, 4431.
 — — Fl. d. serres 6, 586.
 — *polyantha* DC. Bot. Mag. 69, 3993.
 — *prasinata* Ker. Bot. Reg. 5, 428.
 — *purpurea* Part. Paxt. Fl. G. 76.
 — *reflexa* Kn. et W. Knowles et Westcott 61.
 — *rupestris* Part. Paxt. Mag. 5, 53.
 — — Maund Bot. 2, 91.
 — *rupicola* Mart. Mart. Bras. 213.
 — *rutila* Ldl. Bot. Reg. 14, 1155.
 — — var. *atrosanguinea*, Bot. Reg. 15, 1279.
 — — Lodd. Cab. 1801.
 — *Sceptrum* Mart. Mart. Bras. 214.
 — — *γ. ignea*, Bot. Mag. 64, 3576.
 — *Schiedeana* Hook. Bot. Mag. 71, 4152.
 — *Secmanni* Hook. Bot. Mag. 76, 4504.
 — — Lem. Jard. fl. 9.
 — *Selloi* Part. Paxt. Mag. 4, 27.
 — *spicata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 188.
 — *stricta* Hook. et A. Bot. Mag. 66, 3738.
 — *Suttoni* Booth. Bot. Reg. 19, 1637.
 † — *tomentosa* L. Gaertn. Carp. 177.
 † — — Lam. Encycl. 536.
 — — Bot. Mag. 26, 1023.
 — *triflora* Hook. Bot. Mag. 73, 4342.
 — *tuberosa* Mart. Mart. Bras. 212.
 — — Bot. Mag. 65, 3664.
 — *tubiflora* Cav. Cav. Ic. 584.
 — — Hart. Parad. 1, 10.
 — *verticillata* Cav. Cav. Ic. 585.
 — — Bot. Mag. 54, 2776.
 — *zebrina* Part. Paxt. Mag. 8, 271.
 — — Bot. Reg. 28, 16.
 — — Bot. Mag. 68, 3940.
 — — Mem. Tur. 8, (1846.) 0.
Gethyllis afra L. Bot. Reg. 12, 1016.
 — *ciliaris* L. fil. Jacq. Schoenbr. 1, 19.
 — *plicata* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 80.
 — *spiralis* L. fil. Bot. Mag. 27, 1088.
 — — Rehb. Exot. 76.
 † — *undulata* Herb. Herbert Amar. 25, fig. 5.
 † — *verticillata* R. Br. Herbert Amar. 25, fig. 6.
 † — *villosa* L. fil. Herbert Amar. 25, fig. 7.
 † *Getonia floribunda* Roxb. Gaertn. Carp. 217.
 — — Roxb. Corom. 87.
 † *Geum* L. Mem. Mosc. 2, 11.
 — *aleppicum* Jacq. Jacq. Ic. 93.

- † *Geum anemonoides* Willd. Mem. Mosc. 2, 11.
 — *biflorum* Brot. Brotero Phytogr. 80.
 — *brachypetalum* Ser. DC. Hort. gen. 19.
 † — *canadense* Murr. Novi Comm. Gott. 5, 4.
 — — Jacq. Jacq. Vind. 175.
 — *chilcense* Balb. var. *grandiflorum*, Bot. Reg. 16, 1348.
 — — — Spach Suites 6.
 — *coccineum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 485.
 — — — Ser. Bot. Reg. 13, 1088.
 — — — Lodd. Cab. 1527.
 † — *glaciale* Adams. Mem. Mosc. 2, 11.
 — *heterocarpum* Boiss. Boissier Esp. 58.
 — *hispidum* Fries. Rehb. Pl. crit. 1, 3.
 — *hybridum* Wulf. Jacq. Ic. 94.
 — *intermedium* Ehrh. Willdenow Hort. 69.
 — — — Fl. dan. II, 1874.
 † — *laciniatum* Murr. Novi Comm. Gott. 5, 2.
 † — *Laxmanni* Gaertn. Gaertn. Carp. 74.
 — *montanum* L. Jacq. Fl. austr. 4, 373.
 — — — Lam. Encycl. 443.
 — — — Sturm Flora 4, 14.
 † — *potentilloides* Ait. Mem. Mosc. 2, 11.
 † — *pyrenaicum* Ramond. Hill profif. Bl. 4.
 — — — Bull. philom. 1800. no. 42.
 — — — Roemer Fl. eur. 14, 2.
 — *Quellyon* Sweet. Sweet Fl. G. 292.
 — *ranunculoides* Ser. DC. Hort. genev. 20.
 — *reptans* L. Jacq. Fl. austr. 5, 22.
 — — — Sturm Flora 4, 14.
 — *rivale* L. Fl. dan. 5, 722.
 — — — Sv. Bot. 231.
 — — — Engl. Bot. 2, 106.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 3.
 — — — Dreves 3, 101.
 — — — Hayne 4, 34.
 — — — Sturm Flora 2, 3.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 71.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 308.
 † — *rotundifolium* Langsd. Mem. Mosc. 2, 11.
 † — *strictum* Ait. Mem. Mosc. 2, 11.
 — *sudeticum* Tausch. Tausch Hort. Canal. 9.
 — *triflorum* Pursh. Lodd. Cab. 1609.
 — *urbanum* L. Fl. dan. 4, 672.
 — — — Sv. Bot. 94.
 — — — Curt. Lond. 3, 21.
 — — — Engl. Bot. 20, 1400.
 — — — Woodv. Med. 3, 181.
 † — — — Gaertn. Carp. 74.
 † — — — Lam. Encycl. 443.
 — — — Sehk. Handb. 137.
 — — — Dreves 3, 100.
 — — — Hayne 4, 33.
 † — — — Novi Comm. Gott. 5, 4.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 393.
 — — — Sturm Flora 2, 5.
 — — — Guimp. et Schl. 90.
 — — — Nees Düsseld. 309.
 — — — Wagner 11.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 307.
 † — *virginianum* L. Novi Comm. Gott. 5, 3.
 — — — Rafin. Med. 43.
 — — — Willdenowii Dietr. Dietr. Fl. bor. 10, 667.
 † *Ghinia verbenacea* Sw. Swartz Fl. Ind. occ. 21.
 † *Gick* Gaertn. Gaertn. Carp. 180.
 † *Gilia* Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 4.
 — *achillaeifolia* Benth. Paxt. Mag. 1, 150.
 — — — Bot. Reg. 20, 1682.
 — — — Bot. Mag. 62, 3440.
 — — — Sweet Fl. G. II. 280.
 — *aggregata* Don. Sweet Fl. G. II. 218.
 — *aurea* Nutt. Journ. ac. Philad. II. 1, 22.

- Gilia Berterii* DC. Mem. Genev. 6, 5.
 — *capitata* Sims. Bot. Mag. 53, 2698.
 — — — Bot. Reg. 14, 1170.
 — — — Sweet Fl. G. 287.
 — — — Rehb. Hort. 246.
 — *congesta* Hook. Hook. Ic. pl. 3, 235.
 — *coronopifolia* Pers. Knowles et Westcott 92.
 — — — Maund Bot. 1, 33.
 — — — Bot. Reg. 20, 1691.
 — — — Sweet Fl. G. II. 289.
 — *dianthoides* Endl. Endl. Atacta 29.
 † *glomeriflora* Spr. Engelmann Anthol. 2.
 — *gracilis* Hook. Bot. Mag. 56, 2924.
 — *inconspicua* Dougl. Bot. Mag. 56, 2883.
 — *laciniata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 123.
 — *lutea* Steud. Bot. Mag. 79, 4735.
 — *pharnaceoides* Benth. Hook. Bor. Am. 161.
 — *pungens* Dougl. Bot. Mag. 57, 2977.
 — *tenuiflora* Benth. Bot. Reg. 22, 1888.
 — *tricolor* Benth. Paxt. Mag. 1, 150.
 — — — Bot. Mag. 63, 3463.
 — — — Bot. Reg. 20, 1704.
 — — — Hortie. Transact. 8, 18.
 — — — Sweet Fl. G. II. 264.
 † *Gilibertia* Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 8.
 — *Nalagu* DC. Rheede Hort. mal. 2, 26.
 — *saurinoides?* DC. Bot. Zeitung 1848, 1.
 — *umbellata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 312.
Gillenia stipulacea Pursh. Barton Med. 6.
 — *trifoliata* Moench. Bigelow Med. 41.
 — — — Barton Med. 5.
Gilliesia graminea Ldl. Bot. Reg. 12, 992.
 — — — Bot. Mag. 54, 2716.
 — — — Lodd. Cab. 1755.
 — — — Poepp. et Endl. 137.
 — — — Schmizl. Ic. 1, 55**.
 — *montana* P. et E. Pocpp. et Endl. 138.
 † *Gilliesiaceae* Ldl. Schütz. Ic. 1, 55**.
 † *Gimbernatia* Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 36.
 † *Gingidium* Forst. Forster Charact. 21.
Ginginsia brevicaulis DC. Mem. hist. nat. Par. 4, 17.
 — *elongata* DC. Mem. hist. nat. Par. 4, 18.
Ginkgo biloba L. Kaempfer Amoen. p. 812.
 — — — Gouan Description 1.
 — — — Jacquin Ginkgo 1.
 — — — Belgique hortie. 3, 44.
Ginoria americana L. Jacq. Hist. stirp. am. 137.
 — — — Lam. Encycl. 407.
 — — — Kerner Hort. 14.
Girardinia heterophylla Decne. Jacquemont Ind. 153.
 — *Leschenaultiana* Decne. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1976. 1976^b.
Gironniera celtidifolia Gaudich. Gaudich. Bonite 85.
Giskia molluginoides Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1168.
 † — *pharnaceoides* L. Lam. Encycl. 221.
 — — — Roxb. Corom. 183.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1167.
 † *Githago segetum* Desf. Lam. Encycl. 958.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 308.
Givotia rottleriformis Griff. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1889.
Glabraria tersa L. Rumpf Amb. 3, 44.
 — — — Lam. Encycl. 640.
Gladiangis Aub. Aubert Orchid. 53.
Gladiolus abbreviatus Andr. Andr. Rep. 3, 166.
 — *aethiopicus* Lam. Lam. Encycl. 32.
 — *alatus* L. Schneevogt Ic. 12.
 — — — Jacq. Ic. 259.
 — — — Andr. Rep. 1, 9.
 — — — Bot. Mag. 16, 586. 53, 2608.
 — — — Kerner Hort. 230.
 — — — Sweet Fl. G. 187.

- Gladiolus albidus* Jacq. Jacq. Ic. 256.
 — *alopeuroides* Pers. Lam. Encycl. 32.
 — *anceps* L. fil. Jacq. Ic. 269.
 — — Thunberg *Gladiolus* 2.
 — *angustus* L. Linné Hort. Cliff. 6.
 — — Jacq. Ic. 252.
 — — Bot. Mag. 17, 602.
 — — Red. Lil. 6, 314.
 — — var. *minor*, Andr. Rep. 9, 589.
 — *bicolor* Thunb. Thunberg *Gladiolus* 2.
 — — Jacq. Ic. 240.
 — *blandus* Gawl. var. α , β , γ , δ . Bot. Mag. 17, 625.
 — — — 18, 645, 648, 40, 1665.
 — — — Andr. Rep. 2, 99.
 — *Boucheanus* Schlecht. Mem. Strassb. 3, 0.
 — *brevifolius* Jacq. Jacq. Ic. 249.
 — — — Jacq. Fragm. 2.
 — *byzantinus* Mill. Bot. Mag. 22, 874.
 — — — Rehb. Ic. erit. 7, 643.
 — *campanulatus* Andr. Andr. Rep. 3, 188.
 — *cardinalis* Curt. Schneevogt Ic. 27.
 — — — Bot. Mag. 4, 135.
 — — — Red. Lil. 2, 112.
 — — — Kerner Hort. 19.
 — — — Herb. amat. 1, 22.
 — — — Nees Gen. 3, x.
 † — *carneus* Jacq. Jacq. Ic. 255.
 — — — Red. Lil. 2, 65.
 — — — var. Red. Lil. 7, 377.
 — — — Bot. Mag. 16, 394.
 — — — Andr. Rep. 4, 240.
 — — — Dela Roche Descr. 4.
 — — — Kerner Hort. 116.
 — *cochleatus* Sweet. Sweet Fl. G. II. 140.
 — *Colvillii* Sweet. Sweet Fl. G. 155.
 — *communis* L. Sibth. Fl. gr. 37, 38.
 — — — Red. Lil. 5, 267.
 — — — Bot. Mag. 3, 56, 38, 1575.
 — — — Schk. Handb. 6.
 — — — Sprengel Gesch. d. Bot. 5.
 — — — Sturm Flora 13, 56, 19, 63.
 — — — Rehb. Ic. erit. 6, 598.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 349.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 507.
 — — — Mutel Fl. fr. 70.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 † — *concolor* Salisb. Salisb. Parad. 8.
 — *crispus* L. fil. Thunberg *Gladiolus* 1.
 — — — Jacq. Ic. 267.
 — — — Andr. Rep. 2, 142.
 † — *eristatus* Vogel. Trew Pl. rar. 24.
 † — *Cunonia* Gaertn. Gaertn. Carp. 11.
 — *cuspidatus* Jacq. Jacq. Ic. 257.
 — — — Red. Lil. 1, 36.
 — — — var. *longiflorus*, Red. Lil. 3, 136.
 — — — Bot. Mag. 16, 582.
 — — — Andr. Andr. Rep. 3, 147, 4, 219.
 — *debilis* Sims. Bot. Mag. 52, 2585.
 — *edulis* Burch. Bot. Reg. 2, 169.
 — *excisus* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 491.
 — *falcatus* L. fil. Thunberg *Gladiolus* 1.
 — *fissifolius* Jacq. Jacq. Ic. 265.
 — *fistulosus* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 16.
 — *flexuosus* Thunb. Thunberg *Gladiolus* 1.
 — *floribundus* Jacq. Jacq. Ic. 254.
 — — — Bot. Mag. 17, 610.
 — — — Kerner Hort. 420.
 — — — Triomphe de Louvain, Annales de Gand
 — — — — 1815, 32.
 — — — var. Annales de Gand 1847, 112.
 — — — var. Leopold, Annales de Gand 1848,
 — — — — 194.

- Gladiolus floribundus* Jacq. var. *Sosthenie*, Revue hort.
 — — — — 1853, 3.
 — *fragrans* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 14.
 — *guleatus* Jacq. Jacq. Ic. 258.
 — — — Andr. Rep. 2, 122.
 — — — Kerner Hort. 243.
 — *gandavensis* Hort. Fl. d. serres 2, 20, 21.
 — — — citrinus V. H. Fl. d. serres 5, 539.
 — — — Paxt. Mag. 11, 27.
 — *gracilis* Jacq. Jacq. Ic. 246.
 — — — Red. Lil. 8, 425.
 — — — Bot. Mag. 16, 562.
 — *gramineus* Jacq. Jacq. Ic. 236.
 — — — Andr. Rep. 1, 62.
 — *grandiflorus* Andr. Andr. Rep. 2, 116.
 — *hastatus* Thunb. Bot. Mag. 38, 1564.
 — — — Rehb. Exot. 35.
 — *hirsutus* Jacq. Jacq. Ic. 250.
 — — — Red. Lil. 5, 273.
 — — — var. α , β , γ . Bot. Mag. 16, 574, 19, 727.
 — — — — 25, 992, 21, 823.
 — — — Rehb. Exot. 33.
 — — — Herb. amat. 2, 127.
 — *hyalinus* Jacq. Jacq. Ic. 242.
 — *hybridus* Delbarianus Morr. Annales de Gand
 — — — — 1847, 158.
 — *illyricus* Koch. Sturm Flora 19, 83.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 352.
 — *imbricatus* L. Marshall Cent. 60.
 — — — Tausch Hort. Canal. 1.
 — — — Rehb. Ic. erit. 6, 599.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 350.
 — — — Sturm Flora 13, 56, 19, 63.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 44.
 † — — — Mutel Fl. fr. 70.
 — *inclinatus* Red. Red. Lil. 1, 44.
 — *insignis* Part. Paxt. Mag. 7, 223.
 — *involutus* Dela R. Dela Roche Descr. 3.
 — *iridifolius* Jacq. Jacq. Ic. 234, 235.
 — — — Kerner Hort. 335.
 — *juncus* Thunb. Red. Lil. 3, 141.
 — *laceatus* Jacq. Jacq. Ic. 232.
 — — — Red. Lil. 6, 343.
 — *lineatus* Salisb. Red. Lil. 1, 55, 7, 400.
 — — — Bot. Mag. 14, 487.
 — *longiflorus* Jacq. Jacq. Ic. 262, 263.
 — — — Jacq. Collect. 5, 7.
 — — — Andr. Andr. Rep. 1, 5.
 — *Ludovicæ* Jan. Kerner Hort. 638.
 — *Merianus* Thunb. Jacq. Ic. 230, 231.
 † — — — Wendl. Beob. 1.
 — — — Red. Lil. 1, 11.
 — *Milleri* Gawl. Bot. Mag. 17, 632.
 — *montanus* L. fil. Thunberg *Gladiolus* 1.
 — *Mortonius* Herb. Bot. Mag. 65, 3680.
 — *muronatus* Jacq. Jacq. Ic. 253.
 — — — Red. Lil. 3, 142.
 — — — Kerner Hort. 228.
 — *namaquensis* Gawl. Bot. Mag. 16, 592.
 — — — Rehb. Exot. 36.
 — *nanus* Andr. Andr. Rep. 2, 137.
 — *natalensis* Reim. Lodd. Cab. 1756.
 — — — Sweet Fl. G. II. 281.
 — *orchidiflorus* Andr. Andr. Rep. 4, 241.
 — *Orobanche* DC. Red. Lil. 3, 125.
 — *palustris* Gaud. Rehb. Fl. germ. 9, 351.
 — — — Sturm Flora 19, 83.
 — *parviflorus* Jacq. Jacq. Obs. 78.
 — *permeabilis* Dela R. Dela Roche Descr. 2.
 — *plicatus* Jacq. Jacq. Ic. 237, 238.
 † — — — Wendl. Beob. 1.
 — — — Red. Lil. 2, 90.

Gladiolus plicatus Jacq. Andr. Rep. 4, 268.
 — *polystachyus* Andr. Andr. Rep. 4, 266.
 — *praeceox* Andr. Andr. Rep. 1, 38.
 — *pratensis* Dietr. Dietrich Programm 1.
 — — Dietr. Fl. bor. 1, 43.
 — *psittacinus* Hook. Bot. Mag. 57, 3032.
 — — Bot. Reg. 17, 1442.
 — — Rehb. Exot. 116.
 — *pubibundus* Sweet. Paxt. Mag. 2, 197.
 — — Sweet Fl. G. II. 176.
 — *punctatus* Jacq. Jacq. Ic. 247.
 — *pyramidatus* Andr. Andr. Rep. 5, 335.
 — *quadrangularis* Gawl. Bot. Mag. 16, 567.
 — *ranosus* Murr. Paxt. Mag. 6, 99.
 — *recurvus* L. Bot. Mag. 16, 578.
 — — Rehb. Exot. 32.
 — *refractus* Jacq. Jacq. Ic. 241.
 — — Red. Lil. 7, 419.
 — *ringens* Andr. Andr. Rep. 1, 27, 4, 227, 275.
 — — Red. Lil. 3, 123.
 — — Kerner Hort. 78.
 — — Fl. d. serres 4, 422.
 — *ringenti-tristis* Herb. Hort. Transact. 4, 2.
 — *roseoalbus* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 13.
 — *roseus* Jacq. Jacq. Ic. 261.
 — — Andr. Andr. Rep. 1, 11.
 — *sambucinus* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 15.
 — *securiger* Ait. Jacq. Fragm. 48.
 — — Bot. Mag. 11, 353.
 — *segetum* Gawl. Bot. Mag. 19, 719.
 — — Sturm Flora 19, 83.
 — — Rehb. Ic. crit. 6, 600.
 — — Rehb. Fl. germ. 9, 353.
 † — — Mutel Fl. fr. 70.
 — *silenooides* Jacq. Jacq. Ic. 270.
 — *Sparmanni* Thunb. Svensk Acad. 1814, 9^a.
 — *striatus* Jacq. Jacq. Ic. 260.
 — — Andr. Andr. Rep. 2, 114.
 — *strictiflorus* Red. Red. Lil. 7, 399.
 — *strictus* Ait. Red. Lil. 2, 90.
 — *sulphureus* Jacq. Jacq. Ic. 239.
 — *tenellus* Jacq. var. Schneevogt Ic. 40.
 — — Jacq. Ic. 248.
 — — Jacq. Collect. 4, 3.
 — *trichonemifolius* Gawl. Bot. Mag. 36, 1483.
 — *trimaculatus* Lam. Lam. Encycl. 32.
 — *tristi-blandus* Herb. Hort. Transact. 4, 2.
 — *tristi-hirsutus* Herb. Hort. Transact. 4, 2.
 — *tristis* L. Jacq. Ic. 243—245.
 — — Bot. Mag. 8, 272, 27, 1098.
 † — — Wendl. Bcob. 1.
 — — Red. Lil. 1, 35.
 — *Truffautii* Hort. Fl. d. serres 7, 697.
 — *tubatus* Jacq. Jacq. Ic. 264, 265.
 — — Red. Lil. 5, 264.
 — *tubiflorus* L. fil. Thunberg Gladiolus 2.
 — — Jacq. Ic. 266.
 — — Red. Lil. 7, 364.
 — *tubulosus* Jacq. Jacq. Ic. 229.
 — *undulatus* L. Schneevogt Ic. 19.
 — — Jacq. Ic. 251.
 — — Red. Lil. 3, 122.
 — — Bot. Mag. 15, 538, 18, 647.
 — *versicolor* Andr. Andr. Rep. 1, 19.
 — — Bot. Mag. 16, 556, 26, 1042.
 — — Rehb. Exot. 34.
 — *viperatus* Gawl. Bot. Mag. 18, 688.
 — — Sweet Fl. G. 156.
 — *Watsonius* Jacq. Jacq. Ic. 233.
 — — Bot. Mag. 13, 450, 16, 569.
 — — Red. Lil. 7, 369.
 — — Lodd. Cab. 1949.

Gladiolus Willmoreanus Hort. Fl. d. serres 6, 639.
 — *xanthospilus* DC. Red. Lil. 3, 124.
Glandulifolia umbellata Wendl. Wendl. Coll. 10.
 — *uniflora ovata* Wendl. Wendl. Coll. 33.
Glaucidium palmatum S. et Z. Münch. Abb. 4, 1.
 † *Glaucium Gaertn.* Kerner Genera 150.
 — *corniculatum* Curt. Curt. Lond. 1, 138.
 — — Rehb. Fl. germ. 3, 12.
 — *flavum* Crantz. Nees Düsseld. 407.
 † — — Spach Suites 53.
 — *fulvum* Sm. Smith Exot. Bot. 7.
 — — Rehb. Fl. germ. 3, 12.
 — — Sweet Fl. G. 35.
 — *luteum* Scop. Curt. Lond. 4, 56.
 — — Engl. Bot. 1, 8.
 — — Baxter Brit. Bot. 2, 131.
 — — Rehb. Fl. germ. 3, 11.
 † — — Nees Gen. X, x.
 † — *phoeniceum Gaertn.* Gaertn. Carp. 115.
 — — Sibth. Fl. gr. 489.
 — — Engl. Bot. 20, 1433.
 — *rubrum* Sm. Sibth. Fl. gr. 488.
 — — Rehb. Fl. germ. 3, 11, 12.
 — *tricolor* Bernh. Rehb. Ic. crit. 3, 227.
 — *violaceum* Juss. Sibth. Fl. gr. 490.
 — — Engl. Bot. 3, 201.
Glaux maritima L. Fl. dan. 4, 548.
 † — — Lam. Encycl. 141.
 — — Curt. Lond. 5, 188.
 — — Engl. Bot. 1, 13.
 — — Baxter Brit. Bot. 4, 246.
 — — Sv. Bot. 443.
 † — — Gaertn. Carp. 184.
 — — Schk. Handb. 50.
 — — Dreves 5, 143.
 — — Dietr. Fl. bor. 8, 512.
 † — — Nees Gen. 5, 12.
Glechoma hederacea L. Curt. Lond. 2, 128.
 — — Woodv. Med. 2, 111.
 — — Engl. Bot. 12, 853.
 — — Baxter Brit. Bot. 2, 136.
 — — Fl. dan. 5, 789.
 — — Sv. Bot. 183.
 † — — Lam. Encycl. 505.
 † — — Plée Types 53.
 — — Schk. Handb. 159.
 — — Dreves 1, 21.
 — — Hayne 2, 8.
 — — Nees Düsseld. 171.
 — — Guimp. et Schl. 65.
 — — Wagner 15.
 — — Sturm Flora 2, 8.
 — — Schrank Fl. monac. 3, 297.
 — — Dietr. Fl. bor. 2, 117.
 † — — Nees Gen. 6, 24.
 — *hirsuta* W. et K. W. et Kit. 119.
 † *Gleditschia* L. Kerner Genera 31.
 † — *caroliniensis* Lam. Lam. Encycl. 857.
 — *horrida* Willd. Watson Dendr. 1, 75.
 — *monosperma* Walt. Michaux Arb. 3, 11.
 † — *triacanthos* L. Gaertn. Carp. 146.
 † — — Lam. Encycl. 857.
 — — Michaux Arb. 3, 10.
 — — Schk. Handb. 356.
 — — Guimp. Fr. Holzgew. 132.
 — — Watson Dendr. 2, 138.
 — — DC. Legum. 1.
 † *Gleichenia* R. Br. Schrader Journ. 1801, 2.
 — *acutifolia* Hook. Hook. Sp. Fil. 8.
 — *alpina* R. Br. Hook. Ic. Fil. 1, 58.
 — *Baneroftii* Hook. Hook. Sp. Fil. 4.
 — *Boryi* Kze. Kunze Fil. 70.

- Gleichenia cryptocarpa* Hook. Hook. Sp. Fil. 6.
 — *Cunninghami* Hew. Hook. Sp. Fil. 6.
 — *dicarpa* R. Br. Kunze Fil. 70.
 — — Hook. Sp. Fil. 1.
 — *excelsa* Sm. Hook. Sp. Fil. 4.
 — *flabellata* R. Br. Bill. Sertum 12.
 — *gigantea* Wall. Hook. Sp. Fil. 3.
 — *glauca* Sw. Hook. Sp. Fil. 3.
 — *hegistophylla* Cunn. Hook. Sp. Fil. 2.
 — *Herrmanni* R. Br. Rumpf Amb. 6, 38.
 — — Hook. Ic. Fil. 1, 14.
 — *immersa* H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 1, 15.
 — *Klotzschii* Hook. Hook. Sp. Fil. 5.
 — *Mathewsii* Hook. Hook. Sp. Fil. 7.
 † *microphylla* R. Br. Hook. Gen. Fil. 41.
 — *nervosa* Kaulf. Hook. Sp. Fil. 5.
 — *pedalis* Kaulf. Hook. Sp. Fil. 8.
 — *polypodioides* Sw. Schk. Fil. 149.
 † — — Hook. Gen. Fil. 41.
 — *revoluta* H. B. K. Hook. Sp. Fil. 7.
 — *rupestris* R. Br. Hook. Sp. Fil. 1.
 — *semivestita* Lab. Bill. Sertum 11.
 — — Hook. Sp. Fil. 2.
 — *simplex* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 92.
 — *spelmucae* R. Br. Guillemin Austr. 12.
 — — Hook. Sp. Fil. 1.
 † *Gleicheniaceae* R. Br. Schinzl. Iconogr. 1, 28.
 † *Glinus dietannoides* Lam. Lam. Encycl. 413.
 — *lotoides* Burm. Burm. Fl. ind. 36.
 † — — L. Gaertn. Carp. 130.
 † — — Lam. Encycl. 413.
 — — Sibth. Fl. gr. 472.
 — *mucronatus* Klotzsch. Peters Mossamb. 25.
 — *onoioides* Burm. Burm. Fl. ind. 36.
 — *trianthemoides* Heyne. Wight Illustr. 113.
Globba Careyana Roxb. Roseoc Scit. 110.
 — — Lodd. Cab. 691.
 — *erecta* Red. Red. Lil. 3, 174.
 — *marantina* L. Rumpf Amb. 5, 64. fig. 2.
 — — Smith Exot. Bot. 103.
 — — Roscoe Scit. 111.
 — — Lodd. Cab. 100.
 — — Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2001.
 — *nutans* L. Rumpf Amb. 6, 63.
 — — Red. Lil. 1, 60.
 † — — Ann. sc. nat. 20, 4.
 — *ophioglossa* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2002.
 — *orixensis* Roxb. Roxb. Corom. 229.
 — — Kerner Hort. 486.
 † — — Ann. sc. nat. II. 15, 19.
 — *pendula* Roxb. Roxb. Corom. 228.
 — *purpurea* Andr. Andr. Rep. 10, 615.
 — *racemosa* Sm. Smith Exot. Bot. 117.
 — — Kerner Hort. 556.
 — *radialis* Roxb. Roxb. Corom. 230.
 — *saltatoria* Roxb. Roseoc Scit. 112.
 — — Hart. Parad. 2, 3.
 — *sessiliflora* Sims. Bot. Mag. 35, 1428.
 — *uviformis* L. Rumpf Amb. 6, 59. fig. 2.
Globularia Alypum L. Roemer Mag. 3, 1.
 — — Tratt. Archiv 136.
 † — — Willkomm Glob. 4.
 — *arabica* Jaub. Jaubert Illustr. 260.
 † — — Willkomm Glob. 4.
 — *bellidifolia* Ten. Tenore Fl. nap. 109.
 — *cordifolia* L. Lam. Encycl. 56.
 — — Tratt. Archiv 137.
 — — Sweet Fl. G. 34.
 † — — Willkomm Glob. 4.
 — *ilicifolia* Willk. Willkomm Glob. 3.
 — *incanescens* Viv. Viviani Fl. ital. 3.
 — — Cesati Stirpes ital. x.

- Globularia incanescens* Viv. Rehb. Ic. crit. 9, 812.
 — *longifolia* Ait. Bot. Reg. 8, 685.
 — — Nouveau Duhamel 5, 40.
 — — Dict. sc. nat. 28.
 — *nana* Lam. DC. Ic. Gall. rar. 3.
 — — Tratt. Archiv 138.
 † — — Willkomm Glob. 4.
 — *nudicaulis* L. Tratt. Archiv 139.
 † — — Willkomm Glob. 4.
 — *orientalis* L. Ann. sc. nat. 9, 41.
 — — Jaubert Illustr. 259.
 † — — Willkomm Glob. 4.
 † — *salicina* Lam. Willkomm Glob. 4.
 † — *spinosa* Lam. var. β . Camb. Ann. sc. nat. 9, 40.
 — — Willkomm Glob. 1.
 — *trichosantha* Fisch. et M. Jaubert Illustr. 259.
 † — — Willkomm Glob. 1.
 — *valentina* Willk. Willkomm Glob. 2.
 † — *vulgaris* L. Gaertn. Carp. 11.
 † — — Lam. Encycl. 56.
 — — Schk. Handb. 21.
 — — Tratt. Archiv 140.
 — — Sturm Flora 7, 27.
 — — Lodd. Cab. 1588.
 — — Bot. Mag. 48, 2256.
 — — Sweet Fl. G. 20.
 — — Sv. Bot. 364.
 † — — Ann. sc. nat. 9, 41.
 † — — Nees Gen. X. x.
 † — — Willkomm Glob. 1.
 † *Glochidion* Forst. Forster Charact. 57.
 — *arboreum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1907.
 — *ellipticum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1906.
 † — *ramiflorum* Forst. Juss. Euphorb. 3.
 — *velutinum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1907.
 † — *zeylanicum* Juss. Jussieu Euphorb. 3.
Glochisandra acuminata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1905.
 † *Glomera erythrosmia* Bl. Blume Tabellen 68.
Gloriosa superba L. Rheede Hort. mal. 7, 57.
 — — Schneevogt Ic. 33.
 † — — Gaertn. Carp. 18.
 — — Lam. Encycl. 247.
 — — Andr. Rep. 2, 129.
 — — Bot. Reg. 1, 77.
 — — Kerner Hort. 29.
 † — — Kerner Genera 13.
 — — Savi Fl. ital. 3, 86.
 — — Rehb. Exot. 51.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2047.
 — *virescens* Ldl. Bot. Mag. 52, 2539.
Glossarrhen floribundus N. et M. Mart. Bras. 15.
 — *paniculatus* Mart. Acta Leop. 12, 1, 8.
Glossocardia Boswallia DC. Wight Ic. pl. Ind. 3, 1110.
Glossocomia ovata DC. Bot. Reg. 28, 3.
Glossodia major R. Br. Endl. Iconogr. 41.
Glossonema Boveanum Deene. Delessert Ic. 5, 71.
 † — — Ann. sc. nat. II. 9, 12.
 † *Glossopetalon spinescens* Gray. Smithson. Contr. 5, 14.
Glossospermum velutinum Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 509.
Glossostemon Bruguieri Desf. Mem. Mus. 3, 11.
 † *Glossostigma spathulatum* Arn. Wight Illustr. 165 b.
Glossula tentaenulata Ldl. Bot. Reg. 10, 862.
 † *Gloxinia L'her.* Kerner Genera 171.
 — *caulescens* Ldl. Bot. Reg. 13, 1127.
 — — Lodd. Cab. 1566.
 — *digitaliflora* Paxt. Paxt. Mag. 10, 193.
 — *fimbriata* Hort. Bot. Mag. 75, 4430.
 — *Fyiana* Hort. Fl. d. serres 4, 311.
 — *gesnerioides* Ch. Lam. Fl. d. serres 2, 12.
 — *gracilis* Mart. Mart. Bras. 226.

- Gloxinia hirsuta* Ldl. Bot. Reg. 12, 1004.
 — — — Bot. Mag. 53, 2690.
 — — — Lodd. Cab. 1296.
 — *ichthyostoma* Gardn. Hook. Ic. pl. 5, 172.
 — *maculata* L'her. Bot. Mag. 29, 1191.
 — — — Rehb. Mag. 3.
 — — — Savi Fl. ital. 3, 98.
 — *maxima* Paxt. Paxt. Mag. 5, 219.
 — *pallidiflora* Hook. Bot. Mag. 72, 4213.
 — — — Fl. d. serres 2, 66.
 — *Passinghamii* Paxt. Paxt. Mag. 12, 267.
 — *rubra* Paxt. Paxt. Mag. 7, 271.
 — *Sarmentiana* Gardn. Hook. Ic. pl. 4, 378.
 — *Schoftii* Mik. Mikan Del. Bras. 21.
 — *speciosa* Lodd. Lodd. Cab. 28.
 — — — Bot. Reg. 3, 213. 30, 48.
 — — — Maund Bot. 3, 105. 149.
 — — — Kerner Hort. 578.
 — — — Rehb. Mag. 4.
 — — — Bot. Mag. 44, 1937. 60, 3206. 68, 3934.
 — — — 3943.
 — — — Paxt. Mag. 11, 199. 15, 169.
 — — — Fl. d. serres 3, 268. 6, 574. 575. 610.
 — — — Annales de Gand 1846, 92.
 — — — discolor, Hart. Parad. 1, 2.
 — — — Regel Gartenflora 1852, 4. 1853, 44.
 — — — Prinzessin von Preussen, ibid. 1854, 76.
 ! — — — Morren Fuchsia 11.
 — *Tenchleri* Hort. Fl. d. serres 3, 220.
 — *tubiflora* Hook. Bot. Mag. 69, 3971.
 — — — Bot. Reg. 31, 3.
 † *Gluta* Benghas L. Blume Mus. 1, 39.
 † *Glyceria* R. Br. Dumortier Gramin. 4.
 — *arctica* Hook. Hook. Bor. Am. 229.
 — *airoides* Rehb. Rehb. Fl. germ. 1, 78.
 — *aquatica* Wahlbg. Rehb. Fl. germ. 1, 80.
 † — — R. Br. Nees Gen. 1, 57.
 — *Borreri* Bab. Engl. Bot. 2797.
 — *distans* Wahlbg. Fl. dan. 13, 2222.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 79.
 — *festucaeformis* Host. Rehb. Fl. germ. 1, 80.
 — *fnitans* R. Br. Curt. Lond. 3, 77.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 80.
 † — — — Nees Gen. 1, 57.
 — *maritima* Wahlbg. Rehb. Fl. germ. 1, 79.
 — *Michauxii* Kth. Humb. Gram. 85.
 — *plicata* Fries. Fl. dan. 14, 2465.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 79.
Glycine *ambigua* Jacq. Jacq. Fragm. 135.
 — *angustifolia* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 231.
 — *Apios* L. Schk. Handb. 198.
 — — — Bot. Mag. 30, 1198.
 — *biloba* Ldl. Bot. Reg. 17, 1418.
 — *bimaculata* Curt. Bot. Mag. 8, 263.
 — — — Savi Fl. ital. 2, 76.
 — — — Herb. amat. 1, 59.
 † — *bituminosa* L. Gaertn. Carp. 154.
 † — — — Lam. Encycl. 609.
 — — — Bot. Reg. 3, 261.
 — *caribaea* Jacq. Jacq. Ic. 146.
 — — — Bot. Reg. 4, 275.
 — *coccinea* Curt. Bot. Mag. 8, 270.
 — — — Kerner Hort. 4.
 — *Comptoniana* Andr. Andr. Rep. 9, 602.
 — — — Bot. Reg. 4, 298.
 — *erinita* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 573.
 — *debilis* Ait. Jacq. Ecl. pl. 166.
 — *diffusa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 572.
 — *frutescens* L. Nouveau Duhamel 3, 55.
 — — — Bot. Mag. 46, 2103.
 — *galactioides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 575.
 † — *heterocarpa* Hegetsch. Hegetschw. Comm. 5 — 7.

- Glycine involucreta* Wall. Wall. Pl. asiat. 241.
 — *labialis* L. Jacq. Ecl. pl. 166.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 168.
 — *mollis* Hook. Hook. Exot. Fl. 201.
 — *monoica* L. Usteri Annalen 13, 2.
 — — — Roemer Archiv 1. 3, 2.
 — *monophylla* L. Jacq. Schoenbr. 2, 232.
 — *phaseloides* Sw. Bot. Mag. 49, 2284.
 — *rubicunda* Curt. Schneevogt Ic. 28.
 — — — Bot. Mag. 8, 268.
 — *rufa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 574.
 — *sinensis* Sims. Bot. Mag. 46, 2083.
 — — — Bot. Reg. 8, 650.
 — — — Lodd. Cab. 773.
 — — — Rehb. Mag. 29.
 — *striata* L. fil. Jacq. Vind. 76.
 — *subterranea* L. Linné Hort. ups. 2, 19.
 — — — Gil et Xarez 4.
 † — *tetraphylla* Lam. Lam. Encycl. 609.
 — *vinentina* Ker. Bot. Reg. 10, 799.
 — *violacea* Schneev. Schneevogt Ic. 29.
Glycosmis *madagascariensis* Correa. Risso Orang. 109.
 — *triphylla* Wight. Wight Illustr. in Hook. 39.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 167.
Glycyecarpus *edulis* Dalz. Journ. Bomb. As. Soc. 3, 5. 6.
 — *racemosa* Dalz. Hook. Ic. pl. 9, 842.
Glycyrrhiza *echinata* L. Jacq. Vind. 95.
 † — — — Gaertn. Carp. 148.
 † — — — Lam. Encycl. 625.
 — — — Schk. Handb. 205.
 — — — Sibth. Fl. gr. 708.
 — — — Bot. Mag. 47, 2154.
 — — — Hayne 6, 41.
 — — — Nees Düsseld. 327.
 — — — Guimp. et Selh. 157.
 — — — Wagner 208.
 — *foetida* Desf. Desf. Fl. atl. 199.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 56.
 — *glabra* L. Woody. Med. 3, 152.
 — — — Sibth. Fl. gr. 709.
 — — — Lam. Encycl. 625.
 — — — Hayne 6, 42.
 — — — Guimp. et Selh. 156.
 — — — Wagner 207.
 — *glandulifera* W. et K. W. et Kit. 21.
 — *lepidota* Pursch. Bot. Mag. 47, 2150.
Glyphaea *grewioides* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 8, 760.
 — — — Hook. Niger Fl. 22.
Gmelina *arborescens* Roxb. Rheede Hort. mal. 1, 41.
 — — — Roxb. Corom. 246.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1470.
 — *asiatica* L. Rumpf Amb. 1, 40.
 † — — — Lam. Encycl. 512.
 — — — Wight Illustr. 174.
 — *indica* Burm. Burm. Fl. ind. 39.
 † — *lobata* Gaertn. Gaertn. Carp. 56.
 — *parvifolia* Roxb. Roxb. Corom. 162.
 — *parviflora* Ham. Rumpf Amb. 2, 40.
 — *Rheedii* Hook. Bot. Mag. 74, 4395.
 — *villosa* Roxb. Rumpf Amb. 2, 39.
Gnaphalium *alpinum* Lightf. Lightf. Fl. scot. 1, 20.
 — — — L. Fl. dan. 2, 332.
 — — — Sturm Flora 10, 38.
 — — — Rehb. Ic. erit. 8, 750.
 — *apiculatum* Lab. Bill. Nov. Holl. 188.
 — — — Bot. Reg. 3, 210.
 — — — Bot. Mag. 45, 1985.
 — *arenarium* L. Fl. dan. 4, 641.
 — — — Sv. Bot. 658.
 — — — Sibth. Fl. gr. 859.
 — — — Bot. Mag. 47, 2159.
 — — — Hayne 5, 5.

- Gnaphalium bellidiflorum* Viv. Viviani Fl. ital. 19.
 — *carpathicum* Wahlenb. Wahlenberg Carp. 3.
 — — — Sturm Flora 10, 38.
 — *cauliflorum* Desf. Bill. Syr. 4, 2.
 — *celosioides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 329.
 — *collinum* Lab. Bill. Nov. Holl. 189.
 — *congestum* Lam. Bot. Reg. 3, 243.
 — — — Bot. Mag. 49, 2328.
 — *conglobatum* Viv. Viviani Lib. 3.
 — *consanguineum* Gaudich. Richard Astrolabe 11.
 — *crispatum* Del. Delile Egypte 44.
 — *decurrens* Ives. Silliman Journ. 1, 0.
 — *dejectum* Jacq. Jacq. Fragm. 137.
 — *dioicium* L. Lightf. Fl. scot. 1, 20.
 — — — Engl. Bot. 4, 267.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 243.
 — — — Fl. dan. 7, 1228.
 — — — Sv. Bot. 148.
 — — — Hayne 5, 6.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 223.
 — — — Sturm Flora 10, 38.
 — *diosmaefolium* Vent. Vent. Malm. 74.
 — *ericoides* L. Bot. Mag. 13, 435.
 — *eximium* L. Andr. Rep. 10, 654.
 — — — Bot. Mag. 9, 300.
 — — — Kerner Hort. 491.
 — *ferrugineum* Schrad. et W. Wendl. Sert. hann. 23.
 — *foetidum* Thunb. Bot. Mag. 45, 1987.
 — *fruticans* L. Bot. Mag. 43, 1802.
 — *fuscum* Scop. Scop. Fl. carn. 2, 57.
 — *gallicum* Willd. Engl. Bot. 33, 2369.
 — *germanicum* Huds. Curt. Lond. 4, 43.
 — — — Engl. Bot. 14, 916.
 — *glutinosum* Ten. Tenore Fl. nap. 192.
 — *grandiflorum* L. Andr. Rep. 7, 489.
 — *graveolens* M. v. B. Rehb. Ic. crit. 4, 393.
 — *hypoleucum* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1114.
 — *involutum* Forst. Bot. Mag. 52, 2582.
 † *legitimum* Gaertn. Gaertn. Carp. 165.
 — *leontopodioides* Willd. Rehb. Ic. crit. 10, 961.
 — *Leontopodium* Jacq. Jacq. Fl. austr. 1, 86.
 — — — Jacq. Fragm. 81.
 — — — Schk. Handb. 267.
 — — — Sturm Flora 10, 38.
 — — — Bot. Mag. 45, 1958.
 — *huteo-album* L. Engl. Bot. 14, 1002.
 — — — Fl. dan. 10, 1763.
 — — — Sturm Flora 10, 38.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 768.
 — *marcescens* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1115.
 — *margaritaceum* L. Engl. Bot. 29, 2018.
 — — — Sturm Flora 10, 38.
 — *minimum* Sm. Engl. Bot. 17, 1157.
 — *modestum* Sieb. Bot. Mag. 54, 2710.
 — *muscoides* Desf. Desf. Fl. atl. 231.
 — *neglectum* Soyer. Soyer Will. Monogr. 1.
 — *neilgherryanum* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 478.
 — *norvegicum* Gunn. Sturm Flora 10, 38.
 — *nudum* Hoffm. Rehb. Ic. crit. 8, 753.
 — *orientale* L. Sibth. Fl. gr. 958.
 — *paniculatum* Colla. Mem. Tur. 38, 26.
 — *pedunculare* Ten. Tenore Fl. nap. 191.
 — *pilulare* Wahlenb. Wahlenberg Fl. lapp. 13.
 — *pompjanum* Ten. Tenore Fl. nap. 194.
 — *pulvinatum* Del. Delile Egypte 44.
 — *pusillum* Haenke. Schk. Handb. 267.
 — *rectum* Sm. Engl. Bot. 2, 124.
 — *semipapposum* Lab. Bill. Nov. Holl. 187.
 — *silvaticum* L. Scop. Fl. carn. 2, 56.
 — — — β . fuscatum, Fl. dan. 2, 254.
 — — — Fl. dan. 7, 1229.
 — — — Engl. Bot. 13, 913.

- Gnaphalium silvaticum* L. Schk. Handb. 243.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 770.
 — *spathulatum* Del. Delile Egypte 44.
 — *spicatum* Lam. Hook. Fl. ant. 113.
 — *squarrosum* L. Jacq. Fragm. 3.
 — *Stoechas* L. Sibth. Fl. gr. 857.
 — *supinum* L. Engl. Bot. 17, 1193.
 — — — Sv. Bot. 716.
 — — — Hoppe. Sturm Flora 10, 38.
 — *supracanum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 861.
 — *uliginosum* L. Fl. dan. 5, 859.
 — — — Engl. Bot. 17, 1194.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 771.
 — — — var. Fl. dan. 14, 2174.
 — *virginicum* DC. Sibth. Fl. gr. 860.
 † *Gnetaceae* Bl. Schnizl. Iconogr. 2, 79.
Gnetum funiculare Buch. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1955.
 — *Gnemon* L. Rumpf Amb. 1, 71, 72.
 † — — — Blume Rumphia 176, 178^b.
 — — — Brongniart Coquille 1.
 † — — — Spach Suites 132.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 79.
 — *latifolium* Bl. Blume Rumphia 174.
 — *microcarpum* Bl. Blume Rumphia 175.
 — *neglectum* Bl. Blume Rumphia 175, 178^b, 184.
 — *ovalifolium* Poir. Rumpf Amb. 1, 73.
 — *scandens* Roxb. Rheede Hort. mal. 7, 22.
Gnidia
 — *denudata* Ldl. Bot. Reg. 9, 757.
 — *eriocephala* Meisn. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1859.
 — *imberbis* Dryand. Lodd. Cab. 1958.
 — — — Bot. Mag. 36, 1463.
 — *imbricata* L. fil. Lodd. Cab. 890.
 † — *laevigata* Thunb. Wendl. Beob. 2.
 — — — Andr. Rep. 2, 89.
 — *ochroleuca* Lodd. Lodd. Cab. 1184.
 — *oppositifolia* L. Andr. Rep. 4, 225.
 — — — Lam. Encycl. 291.
 — — — Lodd. Cab. 16.
 — — — Bot. Reg. 1, 2.
 — — — Bot. Mag. 44, 1902.
 † — *pinifolia* L. Wendl. Beob. 2.
 — — — Lam. Encycl. 291.
 — — — Andr. Rep. 1, 52.
 — — — Lodd. Cab. 7.
 — — — Bot. Mag. 45, 2016.
 — — — Bot. Reg. 1, 19.
 — — — var. *ochroleuca* Ker. Bot. Reg. 8, 624.
 † — *radiata* L. Wendl. Beob. 2.
 — — — Lodd. Cab. 29.
 † — *sericea* L. Wendl. Beob. 2.
 — — — Lam. Encycl. 291.
 — *simplex* L. Andr. Rep. 1, 70.
 — — — Bot. Mag. 21, 812.
 — — — Herb. amat. 2, 128.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 109.
 — *sisparensis* Gardn. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1860.
 — *tomentosa* L. Bot. Mag. 54, 2761.
Goehmatia vernonioides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 309.
Godetia albescens Ldl. Bot. Reg. 28, 9.
 † — *decumbens* Spach. N. Ann. Mus. 4, 30.
 † — — — Spach Suites 86.
 — *Gayana* Spach. Gay Chile 23.
 — *grandiflora* Spach. Bot. Reg. 28, 61.
 — — — Lem. Jard. fl. 3, 318.
 — *lepida* Ldl. Bot. Reg. 22, 1849.
 — *Romanzovii* Spach. Bot. Reg. 7, 562.
 — *rubicunda* Ldl. Bot. Reg. 22, 1856.
 — *vinosa* Ldl. Bot. Reg. 22, 1850.
 † *Godoya* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 11.
 — *gemmitiflora* Mart. Mart. Bras. 74.
Goethea cauliflora N. v. E. Acta Leop. 11, 1, 8.

- Goethea semperflorans* N. v. E. Aeta Leop. II. 1, 7.
 — *strictiflora* Hook. Bot. Mag. 78, 4677.
 — — — Fl. d. serres 8, 814.
Goetzea elegans Wyll. Linnaea 5, 8.
Goldbachia laevigata DC. Delessert Ic. 2, 81.
Goldfussia laisophylla N. v. E. Bot. Reg. II, 955.
 — — — Bot. Mag. 62, 3404.
 † — — — Acad. Brux. 12, 1. 2.
 — *Dalbousiana* N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1509.
 — *deenrenns* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1522.
 — *glomerata* N. v. E. Maund Bot. 4, 155.
 — — — Paxt. Mag. 8, 121.
 — — — Bot. Mag. 68, 3881.
 — — — var. *speciosa*, Bot. Mag. 80, 4767.
 — *isophylla* N. v. E. Maund Bot. 5, 244.
 — — — Bot. Mag. 74, 4363.
 — — — Annales de Gand 1848, 201.
 — *pentstemonoides* N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1510.
 — *tristis* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1508.
 † *Gomara Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 19.
Gomesa recurva R. Br. Bot. Mag. 42, 1748.
 — — — Lodd. Cab. 660.
 — *tenuiflora* Lodd. Lodd. Cab. 806.
 † *Gomortega nitida* Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 10.
 — — — Ruiz et Pav. Ined. x.
 † *Gomosia granadensis* Mutis. Lam. Encycl. 87.
Gomphandra polymorpha ♂ et ♀ Wight. Wight Spieil. 21—22.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 953. 954.
Gomphia acuminata DC. Ann. Mus. 17, 25.
 — *aemula* Pohl. Pohl Bras. 182.
 — *angulata* DC. Ann. Mus. 17, 18.
 — *angustifolia* Vahl. Rheede Hort. mal. 5, 48. 52.
 — *cardiosperma* DC. Ann. Mus. 17, 307.
 — *cassinifolia* DC. Ann. Mus. 17, 29.
 — *eastancaefolia* Correa. Ann. Mus. 17, 22.
 — *confertiflora* Pohl. Pohl Bras. 179.
 — *crassifolia* Pohl. Pohl Bras. 185.
 — *dependens* DC. Ann. Mus. 17, 17.
 — *Fieldingiana* Gardn. Fielding Sertum 35.
 — *glaberrima* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 71.
 — *glanceceens* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 13.
 — *glomerata* Pohl. Pohl Bras. 184.
 — *grandiflora* Correa. Ann. Mus. 17, 28.
 — *guianensis* Rich. Ann. Mus. 17, 20.
 — *hexasperma* St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 38.
 — *lanceolata* Pohl. Pohl Bras. 178.
 — *laurifolia* Sw. Ann. Mus. 17, 26.
 — *longifolia* Lam. Ann. Mus. 17, 21.
 — *mexicana* H. B. Humb. Pl. acq. 74.
 — *multiflora* Pohl. Pohl Bras. 183.
 — *nana* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 12.
 — — — Ann. Mus. 17, 24.
 — — — Spach Suites 14.
 — *obtusifolia* Lam. Ann. Mus. 17, 19.
 — *oleacefolia* St. Hil. Mem. Mus. 10, 17.
 — — — St. Hil. Pl. rem. 9.
 — *ovalis* Pohl. Pohl Bras. 180.
 — *parviflora* DC. Ann. Mus. 17, 27.
 — *reticulata* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 72.
 — *rotundifolia* Field. Fielding Sertum 34.
 — *serratula* Pohl. Pohl Bras. 181.
 — *squamosa* DC. Ann. Mus. 17, 23.
 — *sumatrana* Jack. Hook. Ic. pl. 8, 712.
Gomphocarpus arborescens R. Br. Rehb. Mag. 28.
 — *fruticosus* Dryand. Bot. Mag. 39, 1628.
 — *purpurascens* Rich. Richard Abyssin. 69.
 — *robustus* Rich. Richard Abyssin. 70.
Gompholobium aciculare Rehb. Rehb. Hort. 243.

- Gompholobium barbigerum* DC. Paxt. Mag. 14, 221.
 — — — Bot. Mag. 71, 4171.
 — *capitatum* Cunn. Bot. Reg. 18, 1563.
 — *ellipticum* Lab. Bill. Nov. Holl. 135.
 † — — — Lam. Encycl. 949.
 — *imbriatum* Sm. Smith Exot. Bot. 58.
 — *furcellatum* Bonpl. Bonpland Malm. 11.
 — *grandiflorum* Sm. Smith Exot. Bot. 5.
 — — — Bot. Reg. 6, 484.
 — — — Andr. Rep. 10, 642.
 — *Hendersonii* Part. Paxt. Mag. 11, 103.
 — *hirsutum* Part. Paxt. Mag. 16, 35.
 — *Knightianum* Ldl. Bot. Reg. 17, 1468.
 — *latifolium* Sm. Bill. Nov. Holl. 133.
 † — — — Lam. Encycl. 949.
 — *maculatum* Andr. Andr. Rep. 6, 427.
 — *marginatum* R. Br. Bot. Reg. 18, 1490.
 — *pedunculare* DC. Lodd. Cab. 1639.
 — *polymorphum* R. Br. Bot. Mag. 37, 1533.
 — — — Paxt. Mag. 6, 151.
 — *psoraleacfolium* Salisb. Salisb. Parad. 6.
 — *spinosum* Lab. Bill. Nov. Holl. 136.
 † — — — Lam. Encycl. 949.
 — *tenuis* Ldl. Bot. Reg. 19, 1615.
 — *tomentosum* Lab. Bill. Nov. Holl. 134.
 † — — — Lam. Encycl. 949.
 — — — Bot. Reg. 17, 1474.
 — *venulosum* Ldl. Bot. Reg. 19, 1574.
 — *venustum* R. Br. Rehb. Hort. 76.
 — — — Bot. Mag. 72, 4258.
 — — — Paxt. Mag. 16, 34.
 — *versicolor* Ldl. Bot. Reg. 25, 43.
 — — — Paxt. Mag. 12, 219.
 — — — var. Bot. Mag. 71, 4179.
 — *virgatum* Sieb. Rehb. Hort. 97.
 — — — Annales de Gand 1846, 73.
Gomphosia chlorantha Wedd. Weddell Hist. 26.
 † *Gomphostemma Heyneanum* Wall. Wight Illustr. 176^b.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1456.
 — *oblongum* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1457.
Gomphrena agrestis Mart. Mart. Bras. 114. 115.
 — *angustiflora* Mart. Mart. Bras. 121.
 — *brasiliensis* Jacq. Jacq. Ic. 346.
 † — — — Lam. Encycl. 180.
 — *debilis* Mart. Mart. Bras. 107.
 — *dceumbens* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 482.
 — *demissa* Mart. Mart. Bras. 104.
 — *desertorum* Mart. Mart. Bras. 103.
 — *elegans* Mart. Mart. Bras. 119.
 — *eriophylla* Mart. Mart. Bras. 109.
 — *globosa* L. Rheede Hort. mal. 10, 37.
 — — — Rumpf Amb. 5, 100. fig. 2.
 † — — — Gaertn. Carp. 128.
 — — — Bot. Mag. 55, 2815.
 — — — Desc. Ant. 5, 320.
 † — — — Schnizl. Ic. 2, 102.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1784.
 — *hispida* L. Rheede Hort. mal. 9, 72.
 — *incana* Mart. Mart. Bras. 112.
 — *interrupta* L. L'her. Stip. 3.
 † — — — Lam. Encycl. 180.
 — *leucocephala* Mart. Mart. Bras. 110.
 — *macrocephala* St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 32.
 — *macrorrhiza* Mart. Mart. Bras. 106.
 — *mollis* Mart. Mart. Bras. 111.
 — *nigricans* Mart. Mart. Bras. 113. 115.
 — *officinalis* Mart. Mart. Bras. 101. 102.
 — — — St. Hil. Pl. usuelles 31.
 — — — Spach Suites 122.
 — *perennis* L. Bot. Mag. 53, 2614.
 — *prostrata* Mart. Mart. Bras. 105.
 — *pulchella* Mart. Bot. Mag. 70, 4064.

- Gomphrena pulchella* Mart. Fl. d. serres 5, 451.
 — *scopigera* Mart. Mart. Bras. 116.
 — *Sellowiana* Mart. Mart. Bras. 117.
 — *sericantha* Mart. Mart. Bras. 108.
 — *vaga* Mart. Mart. Bras. 120.
 — *virgata* Mart. Mart. Bras. 118.
 † *Gomutus Runipii* Correa. Ann. Mus. 9, 24.
Gonatanthus sarmentosus Link et Kl. Link l. c. III. 14.
 † *Gongora Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 25.
 — *atropurpurea* Hook. Hook. Exot. Fl. 178.
 — — Maund Bot. 3, 108.
 — — Bot. Mag. 60, 3220.
 — *bufonia* Ldl. Bot. Reg. 27, 2.
 — — var. *leucochila*, Bot. Reg. 33, 17.
 — *fulva* Ldl. Bot. Reg. 25, 51.
 — *leucochila* Ch. Lem. Fl. d. serres 1, 37.
 † *macrantha* Hook. Hook. Bot. Misc. 80.
 — *maculata* Ldl. Bot. Reg. 19, 1616.
 — — var. *tricolor*, Bot. Reg. 33, 69.
 — — Bot. Mag. 65, 3687.
 — *odoratissima* Ch. Lem. Fl. d. serres 3, 229.
 — *speciosa* Hook. Bot. Mag. 54, 2755.
 — — Rehb. Exot. 61.
 — *truncata* Ldl. Bot. Reg. 31, 56.
 — — Annales de Gand 1848, 206.
 — *viridi-purpurea* Hook. Bot. Mag. 57, 2978.
Gonianthes Lindeniana A. Rich. Ramon Cuba 49^b.
Goniocarpus micranthus Thunb. Thunb. Fl. jap. 15.
 † — — Gaertn. Carp. 225.
 — — Lam. Encycl. 73.
 † — — Konig Ann. 1, 12.
 † — *scaber* Konig. Konig Ann. 1, 12.
 — *serpyllifolius* J. Hook. Hook. l. c. pl. 3, 290.
 — *tetragynus* Lab. Bill. Nov. Holl. 53.
 — *vernicosus* J. Hook. Hook. l. c. pl. 4, 311.
 † *Goniophlebium ensiforme* Presl. Féc Fil. 5, 21.
 † — *neriefolium* Hook. Hook. Gen. Fil. 70.
 † — — Féc Fil. 5, 24.
Goniopogon multicaulis Turcz. Bull. Mosc. 1851, 2.
 † *Goniopteris crenata* Presl. Hook. Gen. Fil. 38.
Gonoctysis pterocladus Spach. Jaubert Illustr. 152.
Gonolobus barbatus H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 239.
 — *diadematus* Ker. Bot. Reg. 3, 252.
 — *floccosus* Bert. Bertoloni Excerpta 1.
 — — Opusc. sc. Bon. 4, 6.
 — *grandiflorus* R. Br. Bot. Reg. 13, 1053.
 — — Lodd. Cab. 1538.
 — *hirsutus* Lodd. Lodd. Cab. 365.
 — — Pursh. Sweet Fl. G. 1.
 — *hispidus* Hook. Bot. Mag. 66, 3786.
 — — Maund Bot. 5, 234.
 — *maritimus* R. Br. Bot. Reg. 11, 931.
 — *Martianns* Hook. Bot. Mag. 75, 4472.
 — — Lem. Jard. fl. 33.
 — *niger* R. Br. Bot. Mag. 55, 2799.
 — *obliquifolius* Colla. Mem. Tur. 38, 37.
 — *obliquus* R. Br. Barton Fl. 3, 99.
 — *uniflorus* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 238.
 — *viridiflorus* R. et Sch. Bot. Reg. 13, 1126.
 — *viridis* Targ. Mem. Mod. 20, 17.
 — *Voqueillo* Colla. Mem. Tur. 38, 38.
 † *Gonopyrum americanum* C. A. M. Acad. Petersb. 6, 0.
Gonospermum elegans Cass. Webb Canar. 97.
 — *fruticosum* DC. Webb Canar. 98.
 — *multiflorum* DC. Webb Canar. 99.
Gonotheca Blumei DC. Endl. Atacta 22.
 † *Gonyanthes nepalensis* Miers. Linn. Transact. 18, 38.
 † — *pusilla* Miers. Linn. Transact. 18, 38.
 † — *Wallichii* Miers. Linn. Transact. 18, 38.
 † *Gonzalagunia Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 3.
 — *dependens* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 86.
Gonzalea tomentosa H. B. Humb. Pl. aeq. 64.

- Gonzalea tomentosa* H. B. Lam. Encycl. 915.
Goodenia appendiculata Jacq. Jacq. Fragm. 92.
 — *calendulacea* Andr. Andr. Rep. 1, 22.
 — *clongata* Lab. Bill. Nov. Holl. 75.
 — *gracilis* R. Br. Lodd. Cab. 1032.
 — *grandiflora* Bonpl. Bonpland Malm. 6.
 — — Sims. Bot. Mag. 23, 890.
 — — Bot. Reg. 31, 29.
 — *heterophylla* Sm. Cav. l. c. 508.
 — *laevigata* Curt. Bot. Mag. 8, 287.
 — *ovata* Sm. Cav. l. c. 506.
 — — Vent. Cels 3.
 — — Andr. Rep. 1, 68.
 † — — Gaertn. Carp. 211.
 † — — Ann. Mus. 18, 1.
 † — — Diet. sc. nat. 81.
 † — — Schnizl. l. c. 123.
 — *paniculata* Sm. Cav. l. c. 507.
 — *ramosissima* Sm. Smith New Holl. 5.
 — *repens* Lab. Bill. Nov. Holl. 76.
 — *tenella* Andr. Andr. Rep. 7, 466.
 — — Bot. Mag. 28, 1137.
 † *Goodeniaceae* Endl. Schnizl. Iconogr. 123.
Goodia lotifolia Salisb. Salisb. Parad. 41.
 — — Bot. Mag. 21, 958.
 — — Lodd. Cab. 696.
 — — Herb. amat. 5, 317.
 — *pubescens* Sims. Bot. Mag. 32, 1310.
Goodyera discolor Ker. Lodd. Cab. 143.
 — — Bot. Reg. 4, 271.
 — — Bot. Mag. 46, 2055.
 — *flabellata* A. Rich. Ann. sc. nat. II. 15, 12.
 — *macrophylla* Louc. Tr. Camb. Soc. 4, 1.
 — *nuda* Aub. Th. Aubert Orchid. 29.
 † — — Mem. hist. nat. Par. 4, 6.
 — *ocenta* Aub. Th. Aubert Orchid. 28.
 — *ovalifolia* Wight. Wight l. c. pl. Ind. or. 5, 1730.
 — *procera* Hook. Hook. Exot. Fl. 39.
 — — Bot. Reg. 8, 639.
 — — Wight l. c. pl. Ind. or. 5, 1729.
 — *pubescens* R. Br. Lindley Collect. 25.
 — — Lodd. Cab. 1.
 — — Bot. Mag. 52, 2540.
 — — Sweet Fl. G. II. 47.
 — *repens* R. Br. Curt. Lond. 4, 144.
 — — Lodd. Cab. 1957.
 — — Baxter Brit. Bot. 4, 309.
 — — Dietr. Fl. bor. 1, 17.
 † — — Nees Gen. 3, x.
 — — Rehb. Fl. germ. 13, 482.
 — *tessellata* Lodd. Lodd. Cab. 952.
 † *Gordonia Ellis.* Gray Genera 140—142.
 — *excelsa* Bl. Korthals Bot. 27.
 — *javanica* Hook. Bot. Mag. 76, 4539.
 — — Lem. Jard. fl. 46.
 — *Lasianthus* L. Ellis Letters 2.
 — — Cav. Diss. 161.
 — — Bot. Mag. 18, 668.
 — — Nouveau Dnhamel 2, 68.
 — — Michaux Arb. 3, 1.
 † — — Lam. Encycl. 594.
 † — — Mem. Mus. 16, 16.
 — — Rehb. Exot. 151.
 — — Gray Genera 140, 141.
 — *obtusata* Wall. Wight Spicil. 20.
 — — Wight Illustr. 39.
 — *ovalis* Korth. Korthals Bot. 28.
 — *pubescens* Lam. Cav. Diss. 162.
 — — Vent. Malm. 1.
 — — Michaux Arb. 3, 2.
 — — Herb. amat. 4, 236.
 — — Gray Genera 142.

- Gorskia conjugata* Bolle. Peters Mossamb. 3.
Gorteria asteroides Jacq. Jacq. Ic. 591.
 † — *cernua* L. *fil.* Wendl. Beob. 4.
 † — *ciliaris* L. Roemer Archiv 1. 7.
 — *beterophylla* Willd. Willdenow Hort. 98.
 — — — Kerner Hort. 450.
 † — *ilicifolia* Lam. Lam. Encycl. 702.
 — *pavonia* Andr. Andr. Rep. 8, 528.
 † — *personata* L. Gaertn. Carp. 171.
 — — — Jacq. Collect. 4, 21.
 — *rigens* L. Bot. Mag. 3, 90.
 — — — Kerner Hort. 27.
 — *spinosa* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 371.
 † — *squarrosa* L. Wendl. Beob. 4.
Gossypianthus rigidiflorus Hook. Hook. Ic. pl. 3, 251.
Gossypium L. Dela Steyrie Cottonier 1—3.
 — — — Bombon Cotton, Royle Cotton 3.
 — — — Brazil Cotton, Royle Cotton 3.
 — — — Dacca Cotton, Royle Cotton 3.
 — — — Sea Island Cotton, Royle Cotton 3.
 — — — Upland Georgian Cotton, Royle Cotton 3.
 † — — Annalen d. Pharm. 1819, A. 6.
 † — — Reissek Fasergewebe 12—14.
 — *acuminatum* Roxb. Wight Illustr. 27.
 — *arborescens* L. Rheede Hort. mal. 1, 31.
 — — — Rumpf Amb. 4, 13.
 — — — Cav. Diss. 163.
 — — — Tratt. Archiv 145.
 — — — Royle Illustr. 23.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 10.
 — *barbadense* L. Bot. Reg. 1, 84.
 — — — Rehb. Exot. 150.
 — — — α, β, γ . Wight Illustr. 28^a, 28^b, 28^c.
 — *herbaceum* L. Rumpf Amb. 4, 12.
 — — — Cav. Diss. 164.
 — — — Herb. amat. 1, 37.
 — — — Blumenhain Baumwolle 1. 2.
 — — — Roxb. Corom. 269.
 — — — Royle Illustr. 23.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 9, 11.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 180.
 — — — Tenore Memoria 1.
 — *hirsutum* L. Cav. Diss. 167.
 — — — Tratt. Archiv 147.
 — — — Kerner Hort. 762.
 — *indicum* Lam. Cav. Diss. 169.
 — — — Desc. Ant. 4, 278.
 — — — Royle Cotton in India 2.
 — *latifolium* Murr. N. Comm. Gott. 7, 1.
 — — — Tratt. Archiv 146.
 — *mieranthum* Cav. Cav. Diss. 193.
 — Nanking *Meyen*. Preuss. Gart. Verein II, 3.
 — *peruvianum* Cav. Cav. Diss. 168.
 † — — — Lam. Encycl. 586.
 — — — Royle Cotton in India p. 149.
 — *punicum* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 134.
 — *religiosum* L. Cav. Diss. 164.
 † — — — Gaertn. Carp. 134.
 — — — Kerner Hort. 665.
 — *siamense* Ten. Tenore Memoria 2.
 — *suffruticosum* Bert. Novi Comm. Bon. 2, 9.
 † — *trienspidatum* Lam. Lam. Encycl. 586.
 — — — Tuss. Ant. 2, 17.
 — — — Dict. sc. nat. 136.
 † — — — Spach Suites 23.
 — *vitifolium* Lam. Cav. Diss. 166.
Gothofreda cordifolia Vent. Vent. Choix 60.
Gouania leptostachya DC. Wight Spicil. 50.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 974.
 — *pubescens* Lam. Lam. Encycl. 845.
 — *tiliaefolia* Lam. Roxb. Corom. 98.
 † — — — Ann. se. nat. 10, 16.

- † *Gouania tomentosa* Jacq. Gaertn. Carp. 183.
Goudenia Vent. Bull. philom. 1797, no. 6.
 — *ovata* Vent. Mem. Instit. an VII. 10.
 † *Goudotia tolimensis* Decne. Ann. se. nat. III. 4, 4.
Gouffia arenarioides Rob. Cust. Rehb. Ic. crit. 4, 399.
 — *crassiuscula* Camb. Jacquemont Ind. 30.
Goughia neilgherrensis Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1878, 1879.
Goupia glabra Aubl. Aublet Guiana 116.
 † — — — Lam. Encycl. 217.
Gourlica decorticans Gill. Hook. Bot. Misc. 106.
Govenia fasciata Ldl. Bot. Reg. 31, 67.
 — *Gardneri* Hook. Bot. Mag. 65, 3660.
 — *liliaea* Ldl. Bot. Reg. 24, 13.
 — — — Knowles et Westcott 68.
 — *superba* Ldl. Bot. Reg. 21, 1795.
 — — — Knowles et Westcott 41.
 — — — Lodd. Cab. 1709.
 — *tingens* P. et E. Poepp. et Endl. 107.
 — *utriculata* Ldl. Bot. Mag. 71, 4151.
Govindooia nervosa Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2090.
Grabowskia boerhaaviaefolia Schlecht. Bot. Reg. 23, 1985.
 — *duplicata* Arn. Bot. Mag. 67, 3841.
 — *obtusa* Arn. Miers Illustr. 13.
Gracilangis Aub. Aubert Orchid. 76.
Gracilophyllis Aub. Aubert Orchid. 100.
Graemia aromatica Hook. Hook. Exot. Fl. 189.
Graffenrieda jucunda Mart. Mart. Bras. 276.
 † — *ovalifolia* Naud. Ann. se. nat. III. 18, 5.
 † *Gramineae* Juss. Leers Fl. herb. 1—12.
 † — — Hoffmann D. Fl. 1800, 1—12.
 † — — Hoffmann D. Fl. 1804, 1—12.
 † — — Hornemann Planteläre 1, 1. 2.
 † — — Palisot Essai agrostogr. 1—25.
 † — — Trinius Gram. unif. 1—5.
 † — — Raspail Embryo der Gr. 1—2.
 † — — (Raspail.) Ann. se. nat. 4, 13, 14, 20, 5, 8, 9, 10, 6, 16, 8, 24.
 † — — (Raspail.) Flora 1826, 1.
 † — — (Dela Harpe.) Ann. se. nat. 6, 3.
 † — — (Nees von Esenbeck.) Linnæa 8, 2. 3.
 † — — Petermann De flore gram. 1.
 † — — Bravais Analyse d'un brin 1.
 † — — (Mohl.) Bot. Zeitung 1845, 1.
 † — — (Mohl.) Jardine Ann. 15, 13.
 † — — Reichenbach Fl. germ. 7, 72.
 † — — Cosson Atlas 36.
 † — — Schnizl. Iconogr. 1, 42—42^c.
 † — — Hook. et Arn. Br. Fl. 6—9.
Graminisatis Aub. Aubert Orchid. 6. 12.
 † *Grammanthes* DC. DC. Crassul. 1.
 — *chloracflora* Haw. Bot. Mag. 77, 4607.
 — — — Lem. Jard. fl. 205.
 — — — Belgique hort. 1, 66.
 — *gentiamoides* DC. Fl. d. serres 5, 518.
 — — — Belgique hort. 1, 66.
Grammatocarpus volubilis Presl. Presl Symb. 38.
Grammatophyllum multiflorum Ldl. Bot. Reg. 25, 65.
 — — — var. *tigrinum*, Bot. Reg. 28, 69.
 — — — Paxt. Mag. 6, 217.
 — *speciosum* Bl. Rumpf Amb. 6, 42.
 † — — — Blume Tabellen 20.
 — — — Blume Rumphia 191.
 — — — Paxt. Fl. G. 69.
 — — — Lem. Jard. fl. 235.
Grammatotheca Dregeana Presl. Delessert Ic. 5, 6.
Grammitis adspersa Bl. Blume Java 6, 48.
 — *australis* Br. Richard Astrolabe 2.
 — *Billardieri* Willd. Kunze Analecta 9.
 — *blechnoides* Grev. Jard. Ann. II. 1, 17.

- Grammitis caespitosa *Bl.* Blume Java 6, 46.
 — *Ceterach Sw.* Schk. Fil. 7^b.
 — — — Lodd. Cab. 15.
 — cheilanthoides *Sw.* Aub. Th. Mel. 4.
 — congener *Bl.* Blume Java 6, 46.
 — cucullata *Bl.* Blume Java 6, 50.
 — cuspidata *Zenk.* Zenker Pl. ind. 2.
 — decurrens *Wall.* Hook. Ic. Fil. 1, 6.
 — denticulata *Bl.* Blume Java 6, 50.
 — fasciata *Bl.* Blume Java 6, 49.
 — fasciculata *Bl.* Blume Java 6, 47.
 † — furcata *H. et Gr.* Hook. Gen. Fil. 72.
 — — — Hook. Ic. Fil. 1, 62.
 — graminoides *Sw.* Swartz Syn. Fil. 1.
 — heterophylla *Lab.* Bill. Nov. Holl. 239.
 — hirta *Bl.* Blume Java 6, 47.
 — humilis *Honbr.* Richard Astrolabe 2.
 — involuta *Don.* Hook. Ic. Fil. 1, 53.
 — lanceolata *Sw.* Swartz Syn. Fil. 1.
 — — — Schk. Fil. 7.
 — — — Hook. Ic. Fil. 1, 43.
 — leptophylla *Sw.* Swartz Syn. Fil. 1.
 † — — — Gasparrini Osserv. 1, 2.
 — limbata *Fée.* Mem. Strassb. 4, 5.
 — linearis *Sw.* Schk. Fil. 7.
 — longa *Fée.* Mem. Strassb. 4, 4.
 — magellanica *Desv.* Desvaux Journ. 3, 10.
 † — — — Fée Fil. 5, 20.
 — marginella *Sw.* Schk. Fil. 7.
 — myosuroides *Sw.* Schk. Fil. 7.
 — — — Raddi Fil. 22^b.
 — nana *Fée.* Mem. Strassb. 4, 6.
 — obscura *Bl.* Blume Java 6, 50.
 — organensis *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 509.
 — pilosinseula *Bl.* Blume Java 6, 46.
 — pubinervis *Bl.* Blume Java 6, 48.
 — punctata *Raddi.* Raddi Fil. 22^b.
 — pusilla *Bl.* Blume Java 6, 46.
 — Reinwardtii *Bl.* Blume Java 6, 48.
 — rigida *Honbr.* Richard Astrolabe 2.
 — scolopendrina *Bory.* Bory Coquille 30.
 — serrulata *Sw.* Schk. Fil. 7.
 — — — Hook. Exot. Fl. 78.
 — — — Raddi Fil. 22^b.
 — setosa *Bl.* Blume Java 6, 48.
 — subpinnatifida *Bl.* Blume Java 6, 49.
 — tenella *Kaulf.* Kunze Analecta 9.
 † totta *Presl.* Hook. Gen. Fil. 72.
 † Grammosciadium *DC.* DC. Ombellifères 2.
 † Granadilla foetida *Gaertn.* Gaertn. Carp. 60.
 † — normalis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 177.
 † — suberosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 177.
 Grangea latifolia *Lam.* Lam. Encycl. 699.
 — — — maderaspatana *Poir.* Rheede Hort. mal. 10, 49.
 — — — Lam. Encycl. 699.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1097.
 — — — minima *Poir.* Lam. Encycl. 699.
 † Grangeria borbonica *Lam.* Lam. Encycl. 427.
 Graphorchis *Aub.* Aubert Orchid. 39.
 Graptophyllum hortense *N. v. E.* Rumpf Amb. 4, 30.
 — — — Bot. Reg. 15, 1227.
 Gratiola aurea *Mühlenb.* Barton Fl. 1, 20.
 — — — Lodd. Cab. 1399.
 † — dominigensis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 214.
 — grandiflora *Retz.* Roxb. Corom. 179.
 — hyssopioides *L.* Roxb. Corom. 128.
 — juncea *Roxb.* Roxb. Corom. 129.
 — linifolia *Vahl.* Brotero Phytogr. 86.
 — — — Hoffm. Lk. Fl. port. 31.
 — lucida *Vahl.* Roxb. Corom. 202.
 — minima *Roth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 558.
 — Monnieria *L.* Jacq. Obs. 1.

- Gratiola Monnieria *L.* Roxb. Corom. 178.
 — officinalis *L.* Kostzewski Gratiola 1.
 — — — Hartmann Gratiola 1.
 — — — Fl. dan. 3, 363.
 † — — — Lam. Encycl. 16.
 — — — Woodv. Med. 2, 131.
 — — — Hayne 3, 13.
 — — — Schk. Handb. 2^a.
 — — — Nees Düsseld. 155.
 — — — Brandt und Ratzeb. 13.
 — — — Guimp. et Sebl. 10.
 — — — Wagner 193.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 260.
 † — — — Nees Gen. 5, 35.
 — oppositifolia *Retz.* Roxb. Corom. 155.
 — parviflora *Roxb.* Roxb. Corom. 203.
 — repens *Sw.* Swartz Ic. Ind. oec. 3.
 — rotundifolia *L.* Roxb. Corom. 201.
 — tetragona *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3134.
 — verbenaeifolia *Colsm.* Rheede Hort. mal. 9, 31.
 — veronicifolia *Colsm.* Roxb. Corom. 154.
 † — virginiana *L.* Gaertn. Carp. 53.
 † Gravesia bertolonoides *Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 10.
 Grayia polygaloides *Hook. et A.* Hook. Ic. pl. 3, 271.
 Greenia Wightiana *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1161.
 Greenovia aurca *Webb.* Webb Canar. 36.
 — — — Bot. Mag. 70, 4087.
 † Greggia aromatica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 33.
 — — — camporum *Gray.* Smiths. Contr. 3, 1.
 Grevillea conspicua *Sweet.* Sweet Ger. 262.
 Grevillea acanthifolia *Cunn.* Bot. Mag. 55, 2807.
 — — — Lodd. Cab. 1153.
 — acuminata *R. Br.* Sweet Austr. 55.
 — arenaria *R. Br.* Bot. Mag. 60, 3285.
 — Banksii *R. Br.* Bauer Illustr. 9.
 † — Baneri *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 2, 113.
 — — — buxifolia *R. Br.* Bot. Reg. 6, 143.
 — — — Lodd. Cab. 1562.
 — — — Caley *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3133.
 — — — canescens *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3185.
 — — — cinerea *R. Br.* Lodd. Cab. 857.
 — — — concinna *R. Br.* Sweet Austr. 7.
 — — — Bot. Reg. 16, 1383.
 — — — dubia *R. Br.* Bot. Mag. 67, 3798.
 — — — ferruginea *Sieb.* Maund Bot. 4, 153.
 — — — Gaudichaudii *R. Br.* Freycinet Voyage 46.
 — — — Goodii *R. Br.* Guillemain Austr. 16.
 — — — juniperina *R. Br.* Guillemain Austr. 8.
 — — — Lodd. Cab. 1003.
 — — — Bot. Reg. 13, 1089.
 — — — lavandulacea *Schlechtl.* Belgique hort. 2, 11.
 — — — linearis *R. Br.* Lodd. Cab. 50, 858.
 — — — Bot. Mag. 53, 2661.
 — — — Rehb. Mag. 76.
 — — — mucronulata *R. Br.* Sweet Austr. 38.
 — — — oleoides *Sieb.* Rehb. Hort. 104.
 — — — planifolia *R. Br.* Lodd. Cab. 1737.
 — — — pubescens *Hook.* Hook. Exot. Fl. 216.
 — — — Lodd. Cab. 1229.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 113.
 — — — punicea *R. Br.* Bot. Reg. 16, 1319.
 — — — Lodd. Cab. 1357.
 — — — Rehb. Hort. 105.
 — — — riparia *R. Br.* Endl. Iconogr. 33.
 — — — robusta *Cunn.* Bot. Mag. 59, 3184.
 — — — rosea *Ldl.* Pant. Fl. G. 56.
 — — — Lcm. Jard. fl. 3, 288.
 — — — rosmarinifolia *Cunn.* Sweet Austr. 30.
 — — — Lodd. Cab. 1479.
 — — — sericea *R. Br.* Maund Bot. 5, 240.
 — — — Lodd. Cab. 880.

- Grevillea sericea* R. Br. Rehb. Mag. 76.
 — sulphurea *Cunn.* Lodd. Cab. 1723.
 — venusta R. Br. Guillemin Austr. 11.
Grewia acuminata *Juss.* Ann. Mus. 4, 48.
 — apetalata *Juss.* Ann. Mus. 4, 49.
 — asiatica *L.* Wendl. Coll. 83.
 — betulacifolia *Juss.* Ann. Mus. 4, 50.
 — bicolor *Juss.* Ann. Mus. 4, 50.
 — carpinifolia *Juss.* Ann. Mus. 4, 51.
 — — Pal. B. Fl. d'Oware 30.
 — columnaris *Sm.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 44.
 — corylifolia *Rich.* Guillemin Seneg. 20.
 — cuneifolia *Juss.* Ann. Mus. 4, 49.
 † — Damine *Gaertn.* Gaertn. Carp. 106.
 — elastica *Royle.* Royle Illustr. 22.
 — eriocarpa *Juss.* Ann. Mus. 4, 51.
 — glandulosa *Juss.* Ann. Mus. 4, 48.
 — guazumacifolia *Juss.* Ann. Mus. 4, 48.
 — hirsuta *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 76.
 — mallocoeca *L.* Cav. Ic. 369.
 † — — Gaertn. Carp. 106.
 † — — Lam. Encycl. 467.
 — megalocarpa *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 102.
 — Microcos *L.* Rheede Hort. mal. 1, 56.
 — — Wight Illustr. 33.
 — micropetalata *Bert.* Novi Comm. Bonon. 4, 6.
 — multiflora *Juss.* Ann. Mus. 4, 47.
 — nitida *Juss.* Ann. Mus. 4, 47.
 — occidentalis *L.* Bot. Mag. 12, 422.
 — — Lam. Encycl. 467.
 — — Lodd. Cab. 1526.
 — — Herb. amat. 2, 95.
 — oppositifolia *Buchan.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 82.
 — orientalis *L. β.* Rumpf Amb. 4, 60.
 † — — Gaertn. Carp. 106.
 † — — Lam. Encycl. 467.
 — pilosa *Lam.* Rheede Hort. mal. 5, 46.
 — pubescens *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 108.
 — rotundifolia *Juss.* Ann. Mus. 4, 50.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 45.
 — sclerophylla *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 89.
 — tiliaefolia *Juss.* Ann. Mus. 4, 51.
 — tomentosa *Juss.* Ann. Mus. 4, 49.
 — ulmifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 84.
 — umbellata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 83.
 — villosa *Willd.* Hook. Comp. 10.
 † *Griechum laciniatum* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 36.
 † — — Lam. Encycl. 388.
 — — Sweet Ger. 306.
 — tenuifolium *L.* Lam. Encycl. 388.
 — — Sweet Ger. 171.
Griffinia hyacinthina *Ker.* Bury Hexandr. pl. 14.
 — — Mikan Del. Bras. 15.
 — — Rehb. Exot. 82.
 — — Paxt. Mag. 12, 171.
 — intermedia *Ldl.* Bot. Reg. 12, 990.
 — Liboniana *Hort.* Lem. Jard. fl. 3, 290.
 — — Annales de Gand 1845, 13.
 — parviflora *Ker.* Bot. Reg. 6, 511. 520^b.
Griffithia fragrans *W. et A.* Rheede Hort. mal. 5, 35.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 310.
Grimaldia assurgens *Schrk.* Münchn. Denkschr. 1, 4.
 — decumbens *Schrk.* Münchn. Denkschr. 1, 5.
 — opifera *Schrk.* Münchn. Denkschr. 1, 3.
Grindelia angustifolia *Dun.* Mem. Mus. 5, 7.
 — — *Kth.* Bot. Reg. 10, 781.
 — grandiflora *Hook.* Bot. Mag. 78, 4628.
 — — Lem. Jard. fl. 216.
 — — Fl. d. serres 7, 720.
 — — Belgique hort. 2, 58.
 — inuloides *Willd.* Mem. Mus. 5, 5.
 — — Bot. Reg. 3, 248.

- Grindelia inuloides* *Willd.* Bot. Mag. 66, 3737.
 — pulchella *Dun.* Mem. Mus. 5, 6.
Grischovia hirta *Karst.* Karsten Auswahl 5.
Griselinia litoralis *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 19.
Grislea tomentosa *Roxb.* Roxb. Corom. 31.
 — — — Bot. Reg. 1, 30.
 — — — Bot. Mag. 44, 1906.
 — — — Rehb. Exot. 336.
 — uniflora *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 52.
Grobya Amherstiae *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1740.
 † *Gronovia scandens* *L.* Houstoun Rel. 7.
 — — — Martyn Hist. 38.
 — — — Jacq. Ic. 338.
 — — — Lam. Encycl. 144.
 — — — Hook. Beechey 97.
 † *Grossularia Uva erispa* *Mill.* Gaertn. Carp. 28.
Groutia celtidifolia *Guill.* Guillemin Seneg. 22.
Grubbia rosmarinifolia *Berg.* Bergius Cap. 2.
 — — — Svensk Acad. 1767, 2.
 † — — — Münchn. Denkschr. 6, B.
Grumilea congesta *W. et A.* Wight Spicil. 98.
 † — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1037.
 — elongata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1036.
 † — nigra *Gaertn.* Gaertn. Carp. 28.
Gruvelia pusilla *DC.* Gay Chile 52^b.
Guadua amplexifolia *Rupr.* Acad. Pet. 5, 14.
 — distorta *Rupr.* Acad. Pet. 5, 16.
 † — latifolia *Rupr.* Acad. Pet. 5, 16.
 † — Tagaora *Rupr.* Acad. Pet. 5, 16.
 † *Guajacana Tournef.* Lam. Encycl. 858.
 † *Guajacidium Gray.* Gray Genera 149.
 † *Guajaemum L.* Gray Genera 148, 149.
 — angustifolium *Engelm.* Gray Genera 149.
 † — officinale *L.* Gaertn. Carp. 113.
 — — — Lam. Encycl. 342.
 — — — Tuss. Ant. 4, 35.
 — — — Desc. Ant. 7, 463.
 † — — Mem. Mus. 12, 16.
 — — — Woodv. Med. 3, 200.
 — — — Nees Dusseld. 378.
 — — — Hayne 12, 28.
 — — — Guimp. et Schl. 99.
 — — — Wagner 105.
 — — — Bot. Reg. 25, 9.
 — sanctum *L.* Gray Genera 148.
 † *Guniaia pyriformis* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 38.
Gualtheria cordifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3,
 261.
 — fragrantissima *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1196.
 — Griffithiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1197.
 — Leschenaultii *DC.* Wight Spicil. 136.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1195.
 — oppositifolia *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 43.
 — rupestris *R. Br.* Hook. New Zeal. 42.
 — tomentosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 262.
 (Icones reliquae inter Gualtherias quaerendae!)
Guardiola mexicana *H. B.* Humb. Pl. aeq. 41.
 — — — Lam. Encycl. 988.
Guaena alliaria *Ham.* Rumpf Amb. 2, 20.
 — ? microphylla *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 129.
 — paniculata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 146.
 — ramiflora *Vent.* Vent. Choix 41.
 † — trichiloides *L.* Lam. Encycl. 301.
 — — — Cav. Diss. 210.
 — — — Desc. Ant. 3, 159.
 † — — — Mem. Mus. 19, 19.
 † — — — Flora 1853, 6.
 — tuberculata *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 100.
 † *Guatteria Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 17.
 — acutiflora *Dunal.* Rheede Hort. mal. 5, 18.
 — biglandulosa *Bl.* Blume Java 1, 51.
 — cordata *Dunal.* Dunal Anon. 30.

- Guatteria eriopoda* DC. Delessert Ic. 1, 90.
 — *ferruginea* St. Hil. Endl. Bras. 2, 12.
 — *imbricata* Bl. Blume Java 1, 16, 52.
 — *incerta* Bl. Blume Java 1, 49.
 — *Korinti* Dunal. Rheede Hort. mal. 5, 14.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 398.
 — *lateriflora* Bl. Blume Java 1, 50, 52.
 — *lanrifolia* Dunal. Dunal Anon. 32.
 — *litoralis* Bl. Blume Java 1, 19.
 — *longifolia* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 1.
 — *macrophylla* Bl. Blume Java 1, 47.
 — *macropus* Mart. Endl. Bras. 2, 8.
 — *Martiana* Schlecht. Endl. Bras. 2, 7.
 — *maypurensis* H. B. K. Hook. Ic. pl. 3, 227.
 — *odontopetala* Mart. Endl. Bras. 2, 11.
 — *pallida* Bl. Blume Java 1, 48.
 — *Pohliana* Schlecht. Endl. Bras. 2, 9.
 — *psilopus* Mart. Endl. Bras. 2, 7.
 — *rufa* Dunal. Dunal Anon. 29.
 — — — Bot. Reg. 10, 836.
 — — — Lodd. Cab. 612.
 — *sempervirens* Dunal. Rheede Hort. mal. 5, 16.
 — *sesquipedalis* Wall. Wall. Pl. asiat. 266.
 — *subsessilis* Mart. Endl. Bras. 2, 9.
 — *Toralae* Bl. Blume Java 1, 53.
 — *umbilicata* Dunal. Dunal Anon. 33.
 — *villosissima* St. Hil. Endl. Bras. 2, 10.
 — *virgata* Dunal. Dunal Anon. 31.
Guazuma *Bubroma* Tuss. Tussac Ant. 4, 24.
 — *polybotrya* Cav. Cav. Ic. 299.
 — *rosea* P. et E. Poepp. et Endl. 283.
 — *tomentosa* H. B. K. Wight Illustr. 31.
 — *ulmifolia* Desf. St. Hil. Pl. us. 47, 48.
 — — — Lam. Encycl. 637.
 — — — Dese. Ant. 2, 85.
Gubleria *baccata* Gaudich. Gaudichaud Bonite 104.
Gueldenstaedtia *monophylla* Fisch. Mem. Mose. 6, 19.
 — — — Delessert Ic. 3, 73.
 † *Gnettarda* *argentea* Lam. Lam. Encycl. 154.
 — *aromatica* P. et E. Poepp. et Endl. 232.
 — *calyptrata* A. Rich. Ramon Cuba 46.
 — *coccinea* Aubl. Aublet Guiana 123.
 — *crispiflora* Vahl. Vahl Eclogae 6.
 † — *odorata* Lam. Lam. Encycl. 154.
 † — *scabra* Lam. Lam. Encycl. 154.
 — — — Vent. Choix 1.
 — *speciosa* L. Rheede Hort. mal. 4, 47, 48.
 † — — — Gaertn. Carp. 36.
 † — — — Lam. Encycl. 154.
 — — — Bot. Reg. 17, 1393.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 40.
 — *xylostoides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 292.
Guichenotia *ledifolia* Gay. Mem. Mus. 7, 20.
 — *maerantha* Turcz. Bot. Mag. 78, 4651.
 — — — Lem. Jard. fl. 3, 279.
Guiera *senegalensis* Lam. Lam. Encycl. 360.
 — — — Guillemin Seneg. 66.
Guilandina *Bonduc* L. Rheede Hort. mal. 2, 22.
 — — — Rumpf Amb. 5, 48.
 — — — Desc. Ant. 2, 90.
 — *Bonducella* L. Rumpf Amb. 5, 49.
 † — — — Gaertn. Carp. 148.
 † — — — Lam. Encycl. 336.
 — *Moringa* L. Rumpf Amb. 1, 71, 75.
 — — — Jacq. Ic. 461.
 — — — Dese. Ant. 1, 27.
 — *Nuga* L. Rumpf Amb. 5, 50.
 — *psidioides* Hook. Hook. Bot. Misc. 30.
Guilielma *insignis* Mart. D'Orbigny Voyage 10, 29.
 — *speciosa* Mart. Mart. Palm. 66, 67.
 — — — Wallace Palms 3, 36.

- Guilleminia illecebroides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 518.
Guioa *lentiscifolia* Cav. Cav. Ic. 373.
Guizofia *oleifera* DC. Mem. Genev. 7, 2, 3.
 — — — Wight Illustr. 132.
 † *Gumillea* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 7.
 — *auriculata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 245.
 † *Gundelia* *Tournefortii* L. Gaertn. Carp. 163.
 † — — — Lam. Encycl. 720.
Gunnera *chilensis* Lam. Lam. Encycl. 801.
 — *falklandica* Hook. Hook. Ic. pl. 5, 489, 490.
 — *macrophylla* Blume. Bennett Java 15.
 — — — Schumler Iconogr. 2, 94**.
 — *magellanica* Lam. Lam. Encycl. 801.
 — — — Richard Astrolabe 31.
 — *monoica* Deene. Raul Nouv. Zel. 8.
 — *perpensa* L. Bot. Mag. 50, 2376.
 — *scabra* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 44.
 — — — Van Houtte Hort. 1.
 † *Gunneraceae* Endl. Schumler Iconogr. 2, 94**.
 † *Gussonca* *aphylla* A. Rich. Mem. hist. nat. Par. 4, 11.
 — *cyperoides* Presl. Presl Reliq. 33.
 — *discolor* Spr. Sprengel Neue Entd. 2, 2.
 — *pauciflora* Brongn. Brongniart Coquille 34.
Gustavia *angusta* L. Linné Pl. surinam. 1.
 † — *meiocarpa* Gaertn. Gaertn. Carp. 138.
 — *pteroearpa* Poit. Mem. Mus. 13, 6.
 — *ureolata* Poit. Mem. Mus. 13, 5, 7.
Gutenbergia *Rüppellii* Schultz Bip. Gedenkbuch der vierten Jubelf. d. Buchdr. Mainz 1840, 4.
Guyonia *tenella* Naud. Ann. sc. nat. III, 14, 6.
Guzmania *tricolor* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 261.
 — — — Hook. Exot. Fl. 163*.
 — — — Lindley Collect. 8.
 — — — Lodd. Cab. 462.
 — — — Annales de Gand 1817, 151.
Gybianthus *penduliflorus* Mart. Mart. Bras. 236.
 † *Gymnadenia* *albida* Rich. Nees Gen. 3, x.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 419.
 — *Boryana* Rich. Mem. hist. nat. Par. 4, 5.
 — *comigera* Rehb. Rehb. Fl. germ. 13, 423.
 — *Commersonii* Rich. Mem. hist. nat. Par. 4, 4.
 — *conopsea* R. Br. Curt. Lond. 5, 186.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 409.
 — — — Rehb. Ic. crit. 6, 596.
 — — — Sturm Flora 20, 94.
 — — — Dierr. Fl. bor. 1, 8.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 422, 425, 518.
 — *cucullata* Rich. Rehb. Ic. crit. 6, 597.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 418.
 — *densiflora* Dierr. Rehb. Fl. germ. 13, 424.
 — *Friwaldii* Hampe. Rehb. Fl. germ. 13, 420.
 — *odoratissima* Rich. Rehb. Ic. crit. 6, 595.
 — — — Dierr. Fl. bor. 1, 65.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 421, 518.
 † — *purpurascens* Rich. Mem. hist. nat. Par. 4, 6.
 — *sibirica* Turcz. Rehb. Fl. germ. 13, 425.
 † — *squamata* Rich. Mem. hist. nat. Par. 4, 6.
 — *viridis* Rich. Rehb. Ic. crit. 6, 594.
 — — — Dierr. Fl. bor. 1, 68.
 — *Wahlenbergii* Afz. Rehb. Fl. germ. 13, 423.
Gymnandra *altaica* Willd. Mag. naturf. Fr. 5, 9.
 — *cashmeriana* Royle. Royle Illustr. 73.
 — *dentata* Willd. Mag. naturf. Fr. 5, 9.
 — *elongata* Willd. Mag. naturf. Fr. 5, 10.
 — *gracilis* Willd. Mag. naturf. Fr. 5, 9.
 — *integrifolia* Willd. Mag. naturf. Fr. 5, 9.
 — *minor* Willd. Mag. naturf. Fr. 5, 9.
 — *ovata* Willd. Mag. naturf. Fr. 5, 10.
 — *reniformis* Willd. Mag. naturf. Fr. 5, 10.
 — *rubra* Hook. Hook. Bor. Am. 172.

- Gymnandra stolonifera* C. Koch. Jaubert Illustr. 257.
Gymnarrhena micrantha Desf. Mem. Mus. 4, 1.
Gymnema Decaisneanum Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1271.
 — *elegans* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 830.
 — *hirsutum* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1272.
 — *nepalense* Wall. Wallich Tentamen 38.
 † *nitens* Bl. Blume Mus. 1, 29.
 † *rufescens* Decne. Ann. sc. nat. II, 9, 11.
 — *silvestre* R. Br. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 349.
 — *tingens* Spr. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 592, 593.
Gymnerpis Aub. Aubert Orchid. 29, 30.
Gymnocalycium reductum Pfeiff. Pfeiffer Cact. 2, 12.
Gymnocarpus decandrum Forsk. Viviani Lib. 10.
Gymnocladus canadensis Lam. Michaux Fl. 51.
 — — — Michaux Arb. 2, 23.
 † — — — Lam. Encycl. 823.
 † — — — Kerner Genera 71, 72.
 — — — Rehb. Mag. 40.
Gymnogramme appendiculata Bl. Blume Java 6, 39.
 — *asplenoides* Sw. Svensk Acad. 1817, 3.
 — *aureonitens* Hook. Hook. Ic. pl. 9, 820.
 — *bidentata* Presl. Presl Reliq. 2.
 † — *calomelanos* Kaulf. Hook. Gen. Fil. 37.
 — *canescens* Bl. Blume Java 6, 40.
 — *chaerophylla* Desf. Hook. Ic. Fil. 1, 45.
 — *cheilanthoides* Kaulf. Hook. Ic. Fil. 1, 24.
 † — *chrysophylla* Desv. Linn. Transact. 21, 14—16.
 — *conspersa* Kze. Kunze Fil. 92.
 — *cordata* Schk. Hook. Ic. Fil. 2, 156.
 — *dealbata* Presl. Presl Reliq. 3.
 — *clongata* Hook. Hook. Journ. 1834, 119.
 — *flabellata* Hook. Hook. Journ. 1834, 120.
 — *japonica* Desv. Kunze Fil. 116.
 — *javanica* Bl. Blume Java 6, 41.
 — *incisa* Mart. et Gal. Kunze Fil. 152.
 — *leptophylla* Desv. Hook. Ic. Fil. 1, 25.
 — *Lovei* H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 1, 89.
 — *microphylla* Hook. Hook. Ic. pl. 10, 916.
 — *obtusata* Bl. Blume Java 6, 43.
 — *papaverifolia* Kze. Kunze Analecta 8.
 — *peruviana* Kze. Kunze Fil. 32.
 — *pilosula* M. et G. Acad. Brux. 15, 4.
 — *pumila* Spr. Kunze Analecta 8.
 — *reniformis* Mart. Mart. Crypt. bras. 26.
 † — *rufescens* Fée. Fée Fil. 5, 19.
 — *rutaefolia* H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 1, 90.
 — — — var. *hispanica*, Hook. Ic. pl. 10, 935.
 — *serrulata* Bl. Blume Java 6, 42.
 — *stegnogramme* Bl. Blume Java 6, 44.
 — *subglandulosa* H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 1, 91.
 — *tomentosa* Desv. Svensk Acad. 1817, 4.
 — *Totta* Schlecht. Schlechtendal Fil. 6.
 — — — Blume Java 6, 38.
 — *triangularis* Kaulf. Hook. Ic. Fil. 2, 153.
 — *vestita* Hook. Hook. Ic. pl. 2, 115.
Gymnoloma maculatum Ker. Bot. Reg. 8, 662.
 — *rudbeckioides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 374.
 — *tenella* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 373.
Gymnonychium pubescens Bartl. Linnæa 17, 11.
Gymnophytum polycephalum Clos. Gay Chile 32.
Gymnopogon lacvis N. v. E. Humb. Gram. 139.
Gymnopsis uniseriatis Hook. Hook. Ic. pl. 2, 145.
 — — — Revue hortie. 1853, 14.
 † *Gymnopteris aliena* Presl. Hook. Gen. Fil. 85.
 — *Hendiclotii* Fée. Fée Fil. 45.
 — *nicotianaeifolia* Presl. Fée Fil. 46.
 — *quercifolia* Bernh. Hook. Ic. pl. 10, 905.
 — *semipinnatifida* Fée. Fée Fil. 44.
 — *subsimplax* Fée. Fée Fil. 40.
 — *trilobata* Sw. Hook. Ic. pl. 10, 907.

- † *Gymnosphaera squamulata* Bl. Hook. Gen. Fil. 100.
Gymnostachys anceps R. Br. Endl. Iconogr. 9.
Gymnostachyum alatum Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1525.
 — *ceylanicum* Arn. Bot. Mag. 79, 4706.
 — *polyanthum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1494.
 † *Gymnostichum* Schreb. Dumortier Gramin. 1.
 — *gracile* Hook. fil. Hook. New Zeal. 70.
 — *Hystrix* Schreb. Schreber Gräser 47.
Gymnostyles anthemifolia Juss. Ann. Mus. 4, 61.
 — — — Tratt. Archiv 57.
 — *nasturtiifolia* Juss. Ann. Mus. 4, 61.
 — *pterosperma* Juss. Ann. Mus. 4, 61.
Gymnotheca chinensis Decne. Ann. sc. nat. III, 3, 5.
 — *Mertensiana* Presl. Prager Abhandl. 6, 1.
Gymnothrix caudata Schrad. Humb. Gram. 38.
 — *compressa* Brongn. Brongniart Coquille 10.
 — *macrostachys* Brongn. Brongniart Coquille 11.
 — *tristachya* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 678.
 † *Gynandropsis* DC. Gray Genera 78.
 — *ophitocarpa* DC. Mem. Genev. 5, 2.
 — *palmipes* DC. Delessert Ic. 3, 1.
 — *pentaphylla* DC. Rheede Hort. mal. 9, 24.
 — — — Gray Genera 78.
Gynerium saccharoides H. B. Humb. Pl. acq. 115.
Gynestum acule Poit. Mem. Mus. 9, 20.
 — *baculiferum* Poit. Mem. Mus. 9, 17.
 — *deversum* Poit. Mem. Mus. 9, 18.
 — *maximum* Poit. Mem. Mus. 9, 16.
 — — — Diet. sc. nat. 27.
 — *strictum* Poit. Mem. Mus. 9, 19.
 † *Gyneria incana* Spr. Sprengel Neue Entd. 2, 1.
Gynocardia odorata Roxb. Roxb. Corom. 299.
 † *Gynocephalum* Bl. Ann. sc. nat. III, 8, 2.
Gynoon hirsutum Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1909.
 — *Jussieanum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1908.
 † — *rigidum* Juss. Jussieu Euphorb. 3.
Gynopleura linearifolia Cav. Cav. Ic. 376.
 — *tubulosa* Cav. Cav. Ic. 375.
 † *Gynopogon* Forst. Forster Charact. 18.
 † — — — Lam. Encycl. 118.
 — *stellatum* Forst. Bill. Sertum 34.
Gynosperma glutinosa Less. Bot. Reg. 6, 462.
 † *Gynotroches axillarix* Bl. Blume Mus. 1, 31.
Gynoxys fragrans Hook. Bot. Mag. 76, 4511.
 — — — Lem. Jard. fl. 18.
Gynura Finlaysoniana DC. Delessert Ic. 4, 55.
 — *nitida* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1121.
 — *purpurascens* DC. Delessert Ic. 4, 56.
 — *Walkeri* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1122.
Gypsophila acutifolia Fisch. Rehb. Fl. germ. 6, 242.
 — *adscendens* Jacq. Jacq. Vind. 138.
 — *altissima* L. Rehb. Fl. germ. 6, 241.
 — *arenaria* W. et K. W. et Kit. 41.
 — *Arrostii* Guss. Gussone Pl. rar. 30.
 — *cerastoides* Don. var. Jacquemont Ind. 28.
 — *compressa* Desf. Desf. Fl. atl. 97.
 — *cretica* Sibth. Sibth. Fl. gr. 384.
 — *dianthoides* Sibth. Sibth. Fl. gr. 383.
 — *fasciculata* M. et R. Mem. Genev. 8, 1.
 — *fastigiata* L. Ruppil Fl. jen. 2.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 211.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 584.
 — *glomerata* Pall. Lodd. Cab. 1384.
 — *Gmelini* Led. Ledeb. Ic. 402.
 — *hispanica* Willk. Willkomm Ic. Hisp. 1, 16.
 — *illyrica* Sibth. Sibth. Fl. gr. 386.
 — *muralis* L. Lam. Encycl. 375.
 — — — Fl. dan. 8, 1268.
 — — — Sibth. Fl. gr. 381.
 — — — Schk. Handb. 120.

- Gypsophila muralis* *L.* Dreves 5, 151.
 — — — Sturm Flora 1, 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 239.
 — — — *ocellata* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 387.
 — — — *ochroleuca* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 385.
 — — — *paniculata* *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 1.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 6, 242.
 — — — *perfoliata* *L.* var. Ledeb. Ic. 176.
 — — — — — var. Willkomm Ic. Hisp. 1, 18.
 — — — *prostrata* *L.* Lam. Encycl. 375.
 — — — — — Bot. Mag. 31, 1281.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 6, 240.
 — — — *repens* *L.* Gerard Fl. gallopr. 15.
 — — — — — Jacq. Fl. austr. 5, 107.
 — — — — — Bot. Mag. 35, 1448.
 — — — — — Schrank Fl. monac. 3, 284.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 6, 240.
 — — — *rigida* *L.* Sibth. Fl. gr. 382.
 — — — *Rokejeka* *Delile.* Delile Egypte 29.
 — — — *Saxifraga* *L.* Smith Exot. Bot. 90.
 — — — — — Tratt. Archiv 272.
 — — — *serotina* *Hayne.* Dreves 5, 152.
 — — — — — Dietr. Fl. bor. 3, 215.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 6, 239.
 — — — *stricta* *Led.* Ledeb. Ic. 5.
 — — — *Struthium* *L.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 16, 17.
 — — — *thymifolia* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 388.
 — — — *Vaccaria* *L.* Sibth. Fl. gr. 380.
 — — — *viscosa* *Murr.* Comm. Gott. 6, 3.
Gyandra speciosa *Benth.* Bentham Sulphur 45.
† *Gyrinops Walla Gaertn.* Gaertn. Carp. 110.
 — — — — — Hook. Ic. pl. 1, 5.
 — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1850.
† *Gyrinopsis Decne.* Ann. sc. nat. II, 19, 1.
† *Gyrocarpeae Dumort.* Schnizl. Iconogr. 2, 107.
Gyrocarpus americanus *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 258.
† — — — — — Jacq. Fragm. 93.
 — — — — — Lam. Encycl. 850.
† — — — *asiaticus* *Willd.* Jacq. Fragm. 93.
† — — — *Jacquini Gaertn.* Gaertn. Carp. 97.
† — — — — — Lam. Encycl. 850.
 — — — — — Roxb. Corom. 1.
 — — — *sphenopterus* *R. Br.* Endl. Iconogr. 43.
Gyrostemon attenuatum *Hook.* Hook. Bot. Misc. 53.
 — — — *cotinifolium* *Desf.* Mem. Mus. 8, 10.
 — — — *ramulosum* *Desf.* Mem. Mus. 6, c. 8, 10.
 — — — — — Dietr. sc. nat. 280.
Haasia Wightii *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1831.
Habenaria affinis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1707.
 — — — *alata* *Hook.* Hook. Exot. Fl. 169.
 — — — *albida* *R. Br.* Sv. Bot. 507.
 — — — — — Curt. Lond. 4, 107.
 — — — — — Lodd. Cab. 1121.
 — — — — — Dietr. Fl. bor. 1, 67.
† — — — *antennifera* *A. Rich.* Ann. sc. nat. II, 14, 17.
 — — — *arachnoides* *Aub.* Aubert Orchid. 18.
 — — — *autumnalis* *P. et E.* Poepp. et Endl. 75.
 — — — *bifolia* *R. Br.* Curt. Lond. 1, 71.
 — — — — — Lodd. Cab. 1653.
 — — — — — *Bab.* Engl. Bot. 2506.
 — — — — — Rehb. Ic. crit. 9, 852.
 — — — *blephariglottis* *Hook.* Hook. Exot. Fl. 87.
 — — — — — Lodd. Cab. 925.
 — — — *bracteata* *R. Br.* Hook. Exot. Fl. 175.
 — — — — — Sweet Fl. G. 62.
 — — — *ceratopetala* *A. Rich.* Richard Abyssin. 88.
† — — — — — Ann. sc. nat. II, 14, 16.
 — — — *cephalotes* *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1711.
 — — — *ciliaris* *R. Br.* Lodd. Cab. 1326.
 — — — — — Bot. Mag. 40, 1668.
 — — — *citrina* *Aub. Th.* Aubert Orchid. 16.
 — — — — — Mem. hist. nat. Par. 4, 3.

- Habenaria cordata* *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3161.
 — — — — — Hook. Bot. Misc. 56.
† — — — *crassifolia* *A. Rich.* Ann. sc. nat. II, 15, 3.
 — — — *crinifera* *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 926.
 — — — *cristata* *R. Br.* Lodd. Cab. 1661.
 — — — *dilatata* *Hook.* Hook. Exot. Fl. 95.
 — — — *elliptica* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1706.
 — — — *fimbriata* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1712.
 — — — — — *R. Br.* Lodd. Cab. 532.
 — — — — — Hook. Exot. Fl. 224.
 — — — — — Bot. Reg. 5, 405.
† — — — *foliosa* *A. Rich.* Ann. sc. nat. II, 15, 3.
 — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1700.
 — — — *fornicata* *Bab.* Rehb. Ic. crit. 9, 854.
 — — — *gigantea* *Hook.* Bot. Mag. 62, 3374.
† — — — *glabra* *A. Rich.* Ann. sc. nat. II, 15, 5.
 — — — *goodyeroides* *Don.* Bot. Mag. 62, 3397.
 — — — *gracilis* *Colebr.* Hook. Exot. Fl. 135.
 — — — *hamigera* *Griff.* Calcutta Journal 1841, 20.
 — — — *Heyneana* *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 923.
 — — — — — 5, 1703, 1704.
 — — — *Jerdoniana* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1715.
 — — — *laeura* *R. Br.* Lodd. Cab. 229.
 — — — — — Sweet Fl. G. II, 73.
 — — — *lanceifolia* *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 1.
 — — — *leptoceras* *Hook.* Bot. Mag. 54, 2726.
 — — — *Lindleyana* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 922.
 — — — *longebracteata* *Hochst.* Seubert Fl. azor. 5.
† — — — *longicalearata* *A. Rich.* Ann. sc. nat. II, 15, 3.
 — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 925.
 — — — *longicauda* *Hook.* Bot. Mag. 57, 2957.
 — — — *macrantha* *Hochst.* Richard Abyssin. 87.
 — — — *macroceras* *Spr.* Bot. Mag. 56, 2947.
 — — — *marginata* *Colebr.* Hook. Exot. Fl. 136.
 — — — *micrantha* *Hochst.* Seubert Fl. azor. 5.
† — — — *montana* *A. Rich.* Ann. sc. nat. II, 15, 4.
 — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 927, 5, 1714.
 — — — *orbiculata* *Hook.* Hook. Exot. Fl. 145.
 — — — — — Lodd. Cab. 1623.
 — — — *ovalifolia* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1708.
 — — — *peristyloides* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1702.
† — — — *A. Rich.* Ann. sc. nat. II, 14, 17.
† — — — *Perrottetiana* *A. Rich.* Ann. sc. nat. II, 15, 4.
 — — — *plantaginea* *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1710.
 — — — *platyphylla* *Spr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1709.
 — — — *procera* *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1838.
 — — — *pumila* *P. et E.* Poepp. et Endl. 77.
 — — — *purpurea* *Aub.* Aubert Orchid. 17.
 — — — *Quartiniana* *A. Rich.* Richard Abyssin. 86.
† — — — — — Ann. sc. nat. II, 14, 17.
 — — — *rariflora* *A. Rich.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 921.
† — — — — — Ann. sc. nat. II, 15, 2.
 — — — *Richardiana* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1713.
 — — — *rupestris* *P. et E.* Poepp. et Endl. 78.
† — — — *salaccensis* *Bl.* Blume Tabellen 13.
 — — — *Sigillum* *Aub.* Aubert Orchid. 20.
 — — — *speciosa* *P. et E.* Poepp. et Endl. 76.
† — — — *subpubens* *A. Rich.* Ann. sc. nat. II, 15, 4.
 — — — *tenuis* *Griff.* Calcutta Journal 1841, 20.
† — — — *trichosantha* *Ldl.* Ann. sc. nat. II, 15, 3.
 — — — *tridactylites* *Ldl.* Webb Canar. 221.
 — — — *tridentata* *Hook.* Hook. Exot. Fl. 81.
 — — — — — Lodd. Cab. 1637.
 — — — *trinervia* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1701.
† — — — *vaginata* *A. Rich.* Ann. sc. nat. II, 14, 17.
 — — — *vesiculosa* *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 2.
 — — — *viridiflora* *R. Br.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1705.
 — — — *viridis* *R. Br.* Sv. Bot. 507.
 — — — — — Curt. Lond. 4, 130.
† — — — — — Nees Gen. 3, x.
Habenorchis Aub. Aubert Orchid. 16.
Haberlea rhodopensis *Frie.* Frivaldsky Balkan 1.

- Haberlea rhodopensis* *Friv.* Endl. Iconogr. 69.
Hablitzlia tannoides *M. v. B.* Marshall Cent. 54.
 — — — *Fiehwald* *Cauc.* 23.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 8, 734.
 † *Habranthus* *Herb.* Herbert Amar. 34, 36.
 † — — — *Andersoni* *Herb.* Herbert Amar. 24, 34.
 — — — *Bot. Reg.* 16, 1345.
 — — — *Bot. Mag.* 61, 3596.
 — — — *Lodd. Cab.* 1677.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 70.
 — — — *angustus* *Herb.* Bot. Mag. 53, 2639.
 — — — *Bagnoli* *Herb.* Herbert Amar. 23.
 — — — *Bot. Reg.* 17, 1396.
 — — — *bifidus* *Herb.* Bot. Mag. 52, 2597.
 — — — *concolor* *Ldl.* Bot. Reg. 31, 54.
 — — — *gracilifolius* *Herb.* Bot. Mag. 51, 2464.
 — — — *β. Boothianus*, Bot. Reg. 23, 1967.
 † — — — *miniatus* *Don.* Herbert Amar. 26.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 213.
 — — — *pallidus* *Lodd.* Lodd. Cab. 1760.
 — — — *parvulus* *Herb.* Herbert Amar. 26.
 — — — *pedunculatus* *Herb.* Herbert Amar. 26.
 — — — *phyelloides* *Herb.* Bot. Reg. 17, 1417.
 — — — *pratensis* *Herb.* Paxt. Mag. 9, 121.
 — — — *Bot. Reg.* 28, 35.
 — — — *var.* Bot. Mag. 68, 3961.
 † — — — *pulcher* *Herb.* Herbert Amar. 26.
 — — — *pumilus* *Lodd.* Lodd. Cab. 1771.
 — — — *punctatus* *Herb.* Herbert Amar. 47.
 — — — *robustus* *Herb.* Lodd. Cab. 1761.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 14.
 — — — *roseus* *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 107.
 — — — *speciosus* *Herb.* Herbert Amar. 23.
 — — — *versicolor* *Herb.* Bot. Mag. 51, 2485.
Haebrothamnus corymbosus *Endl.* Bot. Mag. 71, 4201.
 — — — *Fl. d. serres* 2, 19.
 — — — *elegans* *Brongn.* Fl. d. serres 2, 18.
 — — — *fasciculatus* *Endl.* Fielding Scrtum 72.
 — — — *Hart. Parad.* 1, 14.
 — — — *Bot. Mag.* 71, 4183.
 — — — *Fl. d. serres* 1, 50.
 — — — *Hortie. Transact.* 10, 2.
 — — — *Paxt. Mag.* 14, 193.
 — — — *purpureus* *Ldl.* Bot. Reg. 30, 43.
 † *Haecquetia* *Epipactis* *DC.* Nees Gen. X, x.
 — — — *Sturm Flora* 6, 24.
Haemadictyon trifidum *P. et E.* Poepp. et Endl. 275.
Haemanthus albiflos *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 59.
 — — — *Red. Lil.* 7, 395.
 — — — *Bot. Mag.* 31, 1239.
 — — — *Lodd. Cab.* 602.
 — — — *amarylloides* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 405.
 † — — — *brevifolius* *Herb.* Herbert Amar. 39.
 — — — *earnus* *Ker.* Bot. Mag. 61, 3373.
 — — — *Bot. Reg.* 6, 509.
 — — — *ciliaris* *L.* Jacq. Fragm. 40, 41.
 — — — *Kerner Hort.* 841.
 — — — *coarctatus* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 57.
 — — — *Bot. Reg.* 3, 181.
 † — — — *Herbert* *Amar.* 31.
 — — — *coccineus* *L.* Red. Lil. 1, 39.
 † — — — *Lam. Encycl.* 228.
 — — — *Bot. Mag.* 27, 1075.
 — — — *Herb. amat.* 1, 19.
 — — — *Lodd. Cab.* 240.
 — — — *Kerner Hort.* 56, 843.
 — — — *Rehb. Exot.* 189.
 † — — — *concolor* *Herb.* Herbert Amar. 31.
 — — — *crassipes* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 412.
 † — — — *Herbert* *Amar.* 31.
 † — — — *Hookerianus* *Herb.* Herbert Amar. 46.
 — — — *humilis* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 411.

- Haemanthus hyalocarpus* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 409.
 † — — — *Herbert* *Amar.* 31.
 — — — *insignis* *Hook.* Bot. Mag. 79, 4745.
 † — — — *incarnatus* *Herb.* Herbert Amar. 31.
 — — — *lanceaefolius* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 60.
 — — — *mosehatus* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 410.
 — — — *Kerner Hort.* 226.
 † — — — *Herbert* *Amar.* 31.
 — — — *multiflorus* *Martyn.* Andr. Rep. 5, 318.
 — — — *Red. Lil.* 4, 204.
 — — — *Bot. Mag.* 24, 961, 45, 1995.
 — — — *Lodd. Cab.* 912.
 — — — *Rehb. Exot.* 59.
 — — — *Fl. d. serres* 1, 52.
 — — — *pubescens* *L.* Lodd. Cab. 702.
 — — — *Bot. Reg.* 5, 382.
 — — — *β. albiflos*, Bot. Reg. 12, 984.
 — — — *Pumilio* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 61.
 † — — — *punicus* *L.* Gaertn. Carp. 11.
 — — — *Bot. Mag.* 32, 1315.
 — — — *Red. Lil.* 6, 320.
 — — — *Lodd. Cab.* 1948.
 † — — — *Hoever Tijdschr.* 7, 3.
 — — — *quadrivalvis* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 58.
 — — — *Bot. Mag.* 37, 1523.
 — — — *Kerner Hort.* 269, 844.
 † — — — *Herbert* *Amar.* 31.
 — — — *rotundifolius* *Gawl.* Bot. Mag. 39, 1618.
 — — — *Rehb. Exot.* 58.
 † — — — *Herbert* *Amar.* 31.
 — — — *sanguineus* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 407.
 † — — — *Herbert* *Amar.* 31.
 † — — — *strigosus* *Herb.* Herbert Amar. 30.
 — — — *tenuiflorus* *Herb.* Bot. Mag. 67, 3870.
 — — — *tigrinus* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 56.
 — — — *Kerner Hort.* 164.
 — — — *Bot. Mag.* 41, 1705.
 † — — — *Herbert* *Amar.* 31.
 — — — *toxicarius* *Ait.* Jacq. Fragm. 39, 41.
 — — — *Bot. Mag.* 30, 1217.
 — — — *Fl. d. serres* 5, 434.
 † — — — *undulatus* *Herb.* Herbert Amar. 30.
 — — — *vireseens* *Herb.* Bot. Reg. 12, 984.
Haematocheis altissima *Bl.* Blume Rumphia 200^b.
 † *Haematoxylon campechianum* *L.* Lam. Encycl. 340.
 — — — *Tuss. Ant.* 1.
 — — — *Desc. Ant.* 2, 73.
 † — — — *Jacq. Fragm.* 93.
 — — — *Woodv. Med.* 3, 163.
 — — — *Guimp. et Schl.* 163.
 — — — *Hayne* 10, 14.
 — — — *Nees Düsseld.* 340.
Haemocharis semiserrata *Mart.* Mart. Bras. 66.
 — — — *tomentosa* *Mart.* Mart. Bras. 67.
 † *Haemodoraceae* *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 1, 62.
Haemodorum distichophyllum *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 866.
 — — — *planifolium* *R. Br.* Bot. Mag. 39, 1610.
 — — — *spicatum* *R. Br.* Endl. Iconogr. 98.
 † *Haenkea Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 6.
 — — — *flexuosa* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 231.
Haensclera granatensis *Boiss.* Boissier Esp. 114.
Hagenbachia brasiliensis *N. v. E.* Acta Leop. 11, 1, 2.
Hagenia abyssinica *Lam.* Lam. Encycl. 311.
Hakea acicularis *R. Br.* Endl. Iconogr. 24.
 — — — *Rehb. Mag.* 24.
 — — — *Baxteri* *R. Br.* Hook. Ic. pl. 5, 439, 440.
 — — — *ceratophylla* *R. Br.* Rehb. Mag. 24.
 — — — *clavata* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 41.
 — — — *conchifolia* *Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 432.
 — — — *cristata* *R. Br.* Hook. Ic. pl. 5, 143.
 — — — *cucullata* *R. Br.* Hook. Ic. pl. 5, 441.

- Hakea cucullata* *R. Br.* Bot. Mag. 76, 4528.
 — — — *Lem. Jard. fl.* 35.
 — *dactyloides Cav.* Cav. Ic. 535.
 — — — Bot. Mag. 66, 3760.
 — *epiglottis Lab.* Bill. Nov. Holl. 40.
 — *ferruginea Sweet.* Sweet Austr. 45.
 — — — *Lodd. Cab.* 1501.
 — — — Bot. Mag. 62, 3424.
 — *florida R. Br.* Bot. Mag. 52, 2579.
 † — — — *Schmizl. Ic.* 2, 113.
 — *gibbosa Cav.* Cav. Ic. 531.
 — *glabra Schrad.* Schrader Sert. hannov. 17.
 — *heterophylla Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 437.
 — *incrassata R. Br.* Hook. Ic. pl. 5, 412.
 — *intermedia Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 415.
 — *lanigera Ten.* Tenore Fl. nap. 6.
 — *linearis R. Br.* Sweet Austr. 43.
 — — — Bot. Reg. 18, 1489.
 — *microcarpa R. Br.* Lodd. Cab. 219.
 — — — Bot. Reg. 6, 475.
 — *myrtoides Meisn.* Bot. Mag. 78, 4643.
 — — — *Lem. Jard. fl.* 3, 272.
 — *nitida R. Br.* Bot. Mag. 48, 2246.
 — — — *Kerner Hort.* 568.
 — *obliqua R. Br.* Lodd. Cab. 1682.
 — *pandanicarpa R. Br.* Hook. Ic. pl. 5, 434.
 — *pectinata Colla.* Mem. Tur. 31, 11.
 — *piriformis Cav.* Cav. Ic. 536.
 — *platysperma Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 433.
 — *pugioniformis Cav.* Cav. Ic. 533.
 — — — *Rehb. Mag.* 23.
 — — — *Herb. amat.* 4, 217.
 — — — *Lodd. Cab.* 353.
 — *repanda Cunn.* Lodd. Cab. 1750.
 — *rubricaulis Colla.* Mem. Tur. 31, 3.
 — *ruseifolia Lab.* Bill. Nov. Holl. 39.
 — *saligna R. Br.* Sweet Austr. 27.
 — — — *Savi Fl. ital.* 3, 113.
 — *scoparia Meisn.* Bot. Mag. 78, 4614.
 — *stenocarpa R. Br.* Hook. Ic. pl. 5, 444.
 — *tricotata R. Br.* Hook. Ic. pl. 5, 435, 436.
 — *undulata R. Br.* Hook. Ic. pl. 5, 447.
Halenia brentoniana Griseb. Hook. Bor. Am. 156.
 — *deflexa Michx.* Hook. Bor. Am. 155.
 — *heterantha Griseb.* Hook. Bor. Am. 156.
 — *Perrottetii Griseb.* Wight Illustr. 157.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1334.
 † *Halesia L.* Kerner Genera 80.
 — *diptera L.* Cav. Diss. 187.
 — — — *Lodd. Cab.* 1172.
 — *parviflora Michx.* Bot. Reg. 11, 952.
 † — *tetraptera L.* Gaertn. Carp. 32.
 † — — — *Lam. Encycl.* 404.
 — — — *Cav. Diss.* 186.
 — — — *Schk. Handb.* 127.
 — — — *Bot. Mag.* 33, 910.
 — — — *Guimp. Fr. Holzgew.* 35.
 — — — *Lodd. Cab.* 1173.
Halgania litoralis Gaudich. Freycinet Voyage 59.
 — — — *Hart. Parad.* 2, 5.
Halimoenemis Kowalenskyi Stsch. Bull. Mosc. 1853, 5.
Halimus pedunculatus Wallr. Sturm Flora 18, 80.
 † — — — *Nees Gen.* 4, 64.
 — *portulacoides Wallr.* Sturm Flora 18, 80.
 † — — — *Nees Gen.* 4, 64.
 † *Halleria lucida L.* Gaertn. Carp. 185.
 — — — *Nouveau Duhamel* 2, 69.
 † — — — *Lam. Encycl.* 546.
 — — — *Bot. Mag.* 42, 1744.
Hallia imbricata Thunb. Bot. Mag. 52, 2596.
 — — — *Rehb. Mag.* 10.
 — — — *Bot. Mag.* 43, 1850.
- Hallia imbricata Thunb.* Lodd. Cab. 381.
Halogeton glomeratus Led. Ledeb. Ic. 40.
 — *Oliverii Moq. Tand.* Jaubert Illustr. 134.
Halophila ovata Gaudich. Freycinet Voyage 40.
 † *Haloragis Forst.* Forster Charact. 31.
 — *acanthocarpa Brongn.* Brongniart Coquille 70.
 — *aluta Forst.* Jacq. Ic. 69.
 — *ceratophylla Endl.* Endl. Atacta 15.
 — *eordigera Hüg.* Hook. Ic. pl. 6, 598.
 — *digyna Lab.* Bill. Nov. Holl. 129.
 — *heterophylla Brongn.* Brongniart Coquille 68.
 — *oligantha W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1061.
 — *racemosa Lab.* Bill. Nov. Holl. 128.
 — *Serra Brongn.* Brongniart Coquille 69.
 — *tenella Brongn.* Brongniart Coquille 68.
Haloschoenus capillaris Ldl. Endl. Bras. 3, 9.
Halothamnus Bottaë Jaub. Jaubert Illustr. 136.
Hamadryas andicola Hook. Hook. Ic. pl. 2, 137.
 — *argentea Hook.* Hook. Fl. ant. 85.
 — *magellanica Lam.* Delessert Ic. 1, 22.
 — *tomentosa DC.* Hook. Fl. ant. 85.
Hamamelis chinensis R. Br. Abel Narrative 1.
 † — *virginiana Lam.* Lam. Encycl. 88.
 — — — *Schk. Handb.* 27.
 — — — *Guimp. Fr. Holzgew.* 75.
 — — — *Lodd. Cab.* 598.
 — — — *Barton Fl.* 3, 78.
 — — — *Rafin. Med.* 45.
 † *Hamelia appendiculata Gaertn.* Gaertn. Carp. 191.
 — *chrysantha Sw.* Jacq. Ic. 335.
 † — — — *Lam. Encycl.* 155.
 — — — *Lodd. Cab.* 1098.
 — *grandiflora L'her.* L'her. Sertum 7.
 — — — *Salisb. Parad.* 55.
 — *patens L.* Jacq. Hist. stirp. am. 72.
 — — — *Ruiz et Pav. Fl.* 221.
 — — — *Smith Sweet Bot.* 24.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 196.
 — — — *Lam. Encycl.* 155.
 — — — *Desc. Ant.* 2, 107.
 — — — *Savi Fl. ital.* 3, 111.
 — — — *Bot. Mag.* 52, 2533.
 — *sphaerocarpa R. et P.* Ruiz et Pav. Fl. 221.
 — *ventricosa Sw.* Bot. Mag. 44, 1894.
 — — — *Bot. Reg.* 14, 1195.
Hamiltonia elegans Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 11, 547.
 † — *oleifera Mühlenb.* Pursh Fl. 13.
 — *propinqua Deenc.* Jacquemont Ind. 91.
 — *suavcolens Roxb.* Bot. Reg. 4, 348.
 — *umbellata Spr.* Rehb. Fl. germ. 11, 547.
Hammotolobium lotoides Fenzl. Russegger Reise 1.
Hancornia floribunda P. et E. Poepp. et Endl. 279.
 — *pubescens DC.* Fielding Sertum 56.
Hapalochlamys Kerrii DC. Bot. Reg. 8, 678.
Haplachne pilosissima Presl. Presl Reliq. 38.
Haplanthus neilgherrensis Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1556.
 † *Haplodesmium Lindenianum Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 5.
Haplophyllum cf. *Aplophyllum Juss.*
 — *canaliculatum Boiss.* Jaubert Illustr. 268.
 — *Candolleianum Spach.* Jaubert Illustr. 270.
 — *cappadocium Spach.* Jaubert Illustr. 263.
 — *congestum Spach.* Jaubert Illustr. 261.
 — *davarium Don.* Trautv. Imagines 29.
 — *filifolium Spach.* Jaubert Illustr. 265.
 — *halapense Spach.* Jaubert Illustr. 266.
 — *Kowalenskyi Stsch.* Bull. Mosc. 1851, 2, 3.
 — *lasianthum Bge.* Bunge Reliq. Lehm. 11.
 — *linifolium Ad. Juss.* Rehb. Fl. germ. 5, 158.
 — *patavinum Ad. Juss.* Rehb. Fl. germ. 5, 158.
 — *ptilostylum Spach.* Jaubert Illustr. 262.

- Haplophyllum robustum* *Bge.* Bunge Reliq. Lehm. 11.
 — *Sieversii* *Fisch.* Trautv. Imagines 27.
 — *suavoelens* *Led.* Trautv. Imagines 26.
 — *tuberculatum* *Forsk.* Jaubert Illustr. 269.
 — *versicolor* *Fisch.* Bunge Reliq. Lehm. 11.
 — *villosum* *Don.* Trautv. Imagines 28.
 — — *Juss.* Jaubert Illustr. 264.
 — *virgatum* *Spach.* Jaubert Illustr. 267.
 † *Haplopteris scolopendrina* *Presl.* Hook. Gen. Fil. 120.
Haplotaxis *DC.* cf. *Aplotaxis Autorum*.
 — *Jacea Klotzsch.* Prinz Waldem. HIMAL. 60.
Hardenbergia Comptoniana *Benth.* Paxt. Mag. 8, 27.
 — *cordata* *Benth.* Bot. Reg. 11, 944.
 — *digitata* *Ldl.* Bot. Reg. 26, 60.
 — *macrophylla* *Benth.* Paxt. Mag. 8, 267.
 — — — Bot. Reg. 22, 1862.
 — *monophylla* *Benth.* Maund Bot. 2, 81.
 — — — Bot. Reg. 16, 1336.
Hardwickia binata *Roxb.* Roxb. Corom. 209.
Harina eryotoides *Roxb.* Mart. Palm. 136.
 — — — Griffith Palms 237.
 — *nana* *Griff.* Griffith Palms 238^{a b}.
 † — — — Mart. Palm. Z¹¹.
 — *oblongifolia* *Griff.* Griffith Palms 237^{a b c}.
Harpachaena amplexifolia *Bge.* Jaubert Illustr. 288.
Harpagophytum procumbens *DC.* Delessert Ic. 5, 91.
Harpalyce brasiliiana *Benth.* Hook. Journ. 1841, 6.
 — *formosa* *Moq.* Hook. Journ. 1811, 5.
Harpanema acuminatum *Decne.* Delessert Ic. 5, 57.
Harpelema Dillwynia *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 129.
Harpochilus Neesianus *Mart.* Endl. Bras. 7, 21.
 † *Harrachia* *Jacq.* Kerner Genera 146.
 — *speciosa* *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 21.
 — — — Savi Fl. ital. 3, 87.
 — — — Colla Hort. Rip. 12.
Harrisonia Browniana *Juss.* Freycinet Voyage 103.
 † — — — Mem. Mus. 12, 28.
 — *loniceroides* *Sims.* Bot. Mag. 53, 2699.
 † *Hartigheca Fraserana* *Juss.* Mem. Mus. 19, 15.
 — *spectabilis* *Juss.* Hook. Ic. pl. 7, 615—616.
Hartigia spectabilis *Miq.* Linnæa 18, 7.
Hartmannia? pungens *H. et A.* Hook. Ic. pl. 4, 334.
Hartogia capensis *Thunb.* Thunberg Diss. 1, 5.
 — — — Lam. Encycl. 76.
Harungana madagascariensis *Lam.* Lam. Encycl. 645.
Harveya capensis *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 118.
 † — — — Wight Illustr. 158^b.
 — *purpurea* *Harv.* Hook. Ic. pl. 4, 351.
 † *Hasselquistia aegyptiaca* *L.* Gaertn. Carp. 21.
 — — — *Jacq.* Vind. 57.
 — *cordata* *L. fil.* Jacq. Vind. 193.
Hasseltia floribunda *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 651.
Hastingia coccinea *Sm.* Smith Exot. Bot. 80.
Hauya elegans *Moq. et Sessé.* DC. Onagrar. 1.
Havetia laurifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 462.
 — *octandra* *P. et E.* Pocpp. et Endl. 209.
Haylockia pusilla *Herb.* Bot. Reg. 16, 1371.
Hebanthe paniculata *Mart.* Mart. Bras. 140.
 — *pulverulenta* *Mart.* Mart. Bras. 144, 145.
 — *spicata* *Mart.* Mart. Bras. 141, 142.
 — *virgata* *Mart.* Mart. Bras. 143, 145.
Hebecladus biflorus *Miers.* Bot. Mag. 71, 4192.
 — — — Fl. d. serres 2, 24.
Hebelinium ianthinum *Hook.* Bot. Mag. 77, 4571.
 — — — Lem. Jard. fl. 129.
 — *macrophyllum* *DC.* Jacq. Ecl. pl. 162.
Hebelia allemannica *Gm.* Gmelin Fl. bad. 2, 1.
 — *collina* *Gm.* Gmelin Fl. bad. 2, 1.
Hebenstreitia alba *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 151.
 — *nugata* *E. M.* Endl. Iconogr. 76.
 — *aurea* *Andr.* Andr. Rep. 4, 252.

- † *Hebenstreitia dentata* *L.* Gaertn. Carp. 51.
 — — — Bot. Mag. 14, 483.
 † — — — Mem. Genev. 2, 1, 2.
 † — — — Lam. Encycl. 521.
 — — — Herb. amat. 5, 340.
 — *fruticosa* *Thunb.* Bot. Mag. 45, 1970.
 — *tenuifolia* *Schrad.* Rehb. Hort. 133.
Heberdenia execlsa *Banks.* Webb Canar. 188.
Hebradendron cambogioides *Grah.* Hook. Comp. 27.
 — — — Wight Illustr. 44.
Hecastophyllum Benthamianum *Miq.* Miquel Surin. 5.
Hecatea Aub. Th. Aubert Iles d'Afrique 3.
Hecthia glomerata *Zucc.* Münch. Abh. 3, 6.
 † *Hecistopteris pumila* *J. Sm.* Féc. Fil. 5, 16.
Heenbaca scorzonifolia *DC.* Delessert Ic. 4, 43.
Hedaroma latifolium *Ldl.* Lindley Swan River 2.
Hedeoma nepalensis *Benth.* Jacquemont Ind. 138.
 — *pulegioides* *Pers.* Barton Med. 41.
Hederorchis Aub. Aubert Orchid. 90.
Hedera acuminata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1062.
 — *canariensis* *Willd.* Mag. naturf. Fr. 2, 5.
 — *capitata* *Sm.* Smith Ic. pictae 4.
 — — — Lodd. Cab. 916.
 † — *Helix* *L.* Gaertn. Carp. 26.
 † — — — Lam. Encycl. 145.
 — — — Curt. Lond. 3, 75.
 — — — Engl. Bot. 18, 1267.
 — — — Fl. dan. 6, 1027.
 — — — Dreyes 2, 66.
 — — — Schk. Handb. 49.
 — — — Hayne 4, 14.
 — — — Sv. Bot. 397.
 — — — Guimp. Holzgew. 25.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 397.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 218.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 32.
 — *obovata* *Wight.* Wight Spicil. 83—84.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1011—12.
 — *pendula* *Sw.* Swartz Ic. Ind. oce. 9.
 — *polyacantha* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 190.
 — *racemosa* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1015.
 — — — Wight Spicil. 85.
 — *rostrata* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1013—1014.
 — *trifoliata* *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 307.
 — *umbellifera* *DC.* Rumpf. Amb. 2, 12.
Hedona sinensis *Lour.* Tratt. Thes. 63.
 † *Hedwigia Sw.* Swartz Fl. Ind. oce. 13.
 — *balsamifera* *Sw.* Desc. Ant. 3, 209.
 † *Hedycarya dentata* *Forst.* Forster Char. 64.
 † — — — Lam. Encycl. 827.
 — — — Raoul Nouv. Zcl. 30.
Hedychium acuminatum *Rosc.* Roscoe Scit. 47.
 — — — Lodd. Cab. 1793.
 — — — Bot. Mag. 57, 2969.
 — *angustifolium* *Roxb.* Roxb. Corom. 251.
 — — — Roscoe Scit. 60.
 — — — Kerner Hort. 807.
 — — — Bot. Reg. 2, 157.
 — — — Bot. Mag. 46, 2078.
 — — — Herb. amat. 4, 249.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 15, 20.
 — *aurantiacum* *Rosc.* Roscoe Scit. 61.
 — — — Savi Fl. ital. 3, 112.
 — *carneum* *Carey.* Roscoe Scit. 57.
 — — — Bot. Mag. 53, 2637.
 — — — Lodd. Cab. 693.
 — *cernuum* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2011.
 — *chrysolenum* *Hook.* Bot. Mag. 76, 4516.
 — — — Lem. Jard. fl. 31.
 — *coccineum* *Hamilt.* Roscoe Scit. 58.
 — — — Lodd. Cab. 703.

- Hedychium coccineum* *Hamilt.* Bot. Reg. 11, 1209.
 — — — *Rehb.* Exot. 181.
 — — — *coronarum* *Koen.* Rumpf Amb. 5, 69.
 — — — *Jacq.* Fragm. 130, 136.
 — — — *Smith* Exot. Bot. 107.
 — — — *Bot. Mag.* 19, 708.
 — — — *Roseoe* Scit. 51.
 — — — *Red. Lil.* 8, 436.
 — — — *Lodd.* Cab. 507.
 † — — — *Ann. sc. nat.* 17, 7, II. 15, 20.
 † — — — *Mémoires de Lille* 1829, 5.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 6, 2010.
 — — — *clatum* *R. Br.* *Roseoe* Scit. 63.
 — — — *Lodd.* Cab. 856.
 — — — *Bot. Reg.* 7, 526.
 — — — *Rehb.* Exot. 270.
 — — — *ellipticum* *Sm.* *Roseoe* Scit. 55.
 — — — *Lodd.* Cab. 1881.
 — — — *flavescens* *Rosc.* *Roseoe* Scit. 50.
 — — — *Lodd.* Cab. 723.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 6, 2008, 2009.
 — — — *flavum* *Wall.* *Roseoe* Scit. 49.
 — — — *Lodd.* Cab. 604.
 — — — *Bot. Mag.* 50, 2378.
 — — — *Roxb.* Bot. Mag. 58, 3039.
 — — — *Gardnerianum* *Wall.* *Roseoe* Scit. 62.
 — — — *Bot. Reg.* 9, 774.
 — — — *Rehb.* Exot. 183.
 — — — *glaucum* *Rosc.* *Roseoe* Scit. 53.
 — — — *heteromallum* *Ker.* Bot. Reg. 9, 767.
 — — — *longifolium* *Rose.* *Roseoe* Scit. 59.
 — — — *maximum* *Rosc.* *Roseoe* Scit. 52.
 — — — *Bot. Reg.* 12, 1022.
 — — — *speciosum* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 285.
 — — — *spicatum* *Sm.* *Roseoe* Scit. 48.
 — — — *Hook.* Exot. Fl. 46.
 — — — *Lodd.* Cab. 653.
 — — — *Bot. Mag.* 49, 2300.
 — — — *stenopetalum* *Wall.* *Lodd.* Cab. 1902.
 — — — *thyrsiforme* *Sm.* *Roseoe* Scit. 56.
 — — — *urophyllum* *Wall.* *Lodd.* Cab. 1785.
 — — — *venustum* *Wight.* *Wight* Ic. pl. Ind. or. 6, 2012.
 — — — *villosum* *Wall.* *Roseoe* Scit. 54.
 † *Hedysmum* *Sw.* *Swartz* Fl. Ind. oec. 18.
 — — — *Bonplandianum* *H. B. K.* II. B. K. Nov. Gen. 7, 634, 635.
 — — — *Dict. sc. nat.* 287.
Hedyotis affinis *W. et A.* *Wight* Ic. pl. Ind. or. 3, 1030.
 — — — *americana* *Jacq.* *Jacq.* Hist. stirp. am. 18.
 — — — *articularis* *R. Br.* *Wight* Ic. pl. Ind. or. 3, 1028.
 — — — *asperuloides* *Benth.* *Benth* Sulphur 13.
 — — — *auricularia* *L.* *Rheede* Hort. mal. 10, 32.
 — — — *campanuliflora* *Hook.* Bot. Mag. 55, 2840.
 — — — *ciliolata* *Torr.* *Torrey* New York 44.
 — — — *conferta* *Rz et P.* *Ruiz et Pav.* Fl. 87.
 — — — *conostyla* *Gaudich.* *Frey* cinet Voyage 94.
 — — — *corymbosa* *Lam.* *Lam.* Encycl. 61, fig. 4.
 — — — *diehotoma* *Cav.* *Cav.* Ic. 573.
 — — — *filiformis* *Rz et P.* *Ruiz et Pav.* Fl. 87.
 — — — *fruticosa* *L.* *Lam.* Encycl. 62.
 — — — *gentianoides* *Endl.* *Endl.* Iconogr. 89.
 — — — *herbaeca* *L.* *Rheede* Hort. mal. 10, 35.
 † — — — *Gaertn.* Carp. 30.
 † — — — *Lam.* Encycl. 62.
 — — — *Heyni* *W. et A.* *Rheede* Hort. mal. 10, 23.
 — — — *hypsopifolia* *Cav.* *Cav.* Ic. 575.
 — — — *juniperifolia* *Rz et P.* *Ruiz et Pav.* 87.
 — — — *laricifolia* *Cav.* *Cav.* Ic. 575.
 — — — *Lawsoniae* *W. et A.* *Rheede* Hort. mal. 4, 57.
 — — — *Wight* Spicil. 92.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 3, 1026.
 — — — *Leschenaultiana* *W. et A.* *Wight* Illust. 125.

- Hedyotis longifolia* *Hook.* *Torrey* New York 44.
 — — — *media* *Cav.* *Cav.* Ic. 574.
 — — — *monosperma* *W. et A.* *Wight* Ic. pl. Ind. or. 3, 1031.
 — — — *multiflora* *Cav.* *Cav.* Ic. 574.
 — — — *ovatifolia* *Cav.* *Cav.* Ic. 573.
 — — — *pilosa* *P. et E.* *Poepp.* et *Endl.* 235.
 — — — *racemosa* *Lam.* *Rheede* Hort. mal. 10, 25.
 — — — *Lam.* *Encycl.* 62.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 1, 312.
 — — — *ramosa* *Blume.* *Wight* Ic. pl. Ind. or. 3, 822.
 — — — *serpens* *H. B. K.* II. B. K. Nov. Gen. 3, 289.
 — — — *setosa* *Rz et P.* *Ruiz et Pav.* Fl. 88.
 — — — *stylosa* *R. Br.* *Wight* Ic. pl. Ind. or. 3, 1027.
 — — — *Wight* Spicil. 93.
 — — — *subcordata* *Dennst.* *Rheede* Hort. mal. 10, 30.
 — — — *thymifolia* *Rz et P.* *Ruiz et Pav.* Fl. 88.
 — — — *tuberosa* *Sw.* *Swartz* Obs. 1.
 — — — *verticillaris* *Wall.* *Wight* Spicil. 94.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 3, 1029.
Hedypnois autumnalis *Sm.* *Engl.* Bot. 12, 830.
 — — — *coronopifolia* *Ten.* *Tenore* Fl. nap. 182.
 — — — *cretica* *Willd.* *Sibth.* Fl. gr. 813.
 — — — *hirta* *Sm.* *Engl.* Bot. 8, 535.
 — — — *hispida* *Sm.* *Engl.* Bot. 8, 554.
 — — — *laciniiflora* *Vir.* *Viviani* Lib. 17.
 — — — *lucida* *Lam.* *Lam.* Encycl. 654.
 — — — *paludosa* *Scop.* *Scop.* Fl. earn. 2, 46.
 † — — — *radiata* *Gaertn.* *Gaertn.* Carp. 160.
 † — — — *Lam.* Encycl. 654.
 — — — *rhagadioloides* *Willd.* *Sibth.* Fl. gr. 812.
 — — — *Taraxaci* *Vill.* *Vill.* Dauph. 26.
 — — — *Engl.* Bot. 16, 1109.
 — — — *tubaeformis* *Ten.* *Tenore* Fl. nap. 73.
 † *Hedysareae* *DC.* (*Germinatio.*) *DC.* *Legum.* 12—14.
 † *Hedysarum* *L.* *Schk.* *Handb.* 207, 208⁶.
 — — — *adscendens* *Sw.* II. B. K. Nov. Gen. 6, 597.
 — — — *var. coeruleum*, *Bot. Reg.* 10, 815.
 — — — *aequidantatum* *Sibth.* *Sibth.* Fl. gr. 725.
 — — — *album* *W. et K.* *W. et Kit.* 111.
 — — — *Alhagi* *L.* *Gmelin* Reise 2, 29.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 720.
 † — — — *alpinum* *L.* *Gaertn.* Carp. 155.
 † — — — *Lam.* Encycl. 628.
 — — — *Bot. Mag.* 48, 2213.
 — — — *Bot. Reg.* 10, 808.
 — — — *bupleurifolium* *L.* *Bot. Mag.* 41, 1722.
 — — — *Roxb.* *Corom.* 194.
 — — — *cajanifolium* *H. B. K.* II. B. K. Nov. Gen. 6, 598.
 — — — *capitatum* *Burm.* *Burm* Fl. ind. 54.
 — — — *Desf.* *Moris* Fl. sard. 68.
 — — — *Bot. Mag.* 31, 1251.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 5, 411.
 — — — *caput galli* *L.* *Sibth.* Fl. gr. 723.
 — — — *carneum* *Lodd.* *Lodd.* Cab. 312.
 — — — *carnosum* *Desf.* *Desf.* Fl. atl. 200.
 — — — *cephalotes* *Roxb.* *Wight* Ic. pl. Ind. or. 2, 373.
 — — — *cinereum* *H. B. K.* II. B. K. Nov. Gen. 6, 599.
 — — — *cordatum* *Jacq.* *Jacq.* *Schoenbr.* 3, 296.
 † — — — *coronarum* *L.* *Gaertn.* Carp. 155.
 — — — *erinitum* *L.* *Burm* Fl. ind. 56.
 — — — *Roxb.* *Wight* Ic. pl. Ind. or. 2, 411.
 — — — *erista galli* *L.* *Russell* Aleppo 12.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 724.
 — — — *diffusum* *Roxb.* *Wight* Ic. pl. Ind. or. 2, 409.
 — — — *echinatum* *Guss.* *Gussone* Pl. rar. 50.
 — — — *elongatum* *Lodd.* *Lodd.* Cab. 1401.
 — — — *flexuosum* *L.* *Schk.* *Handb.* 207.
 — — — *Fontanesii* *Boiss.* *Boissier* Esp. 56.
 — — — *frutescens* *L.* *Jacq.* *Vind.* 3, 89.
 — — — *gangeticum* *L.* *Rumpf* Amb. 6, 66.

- Hedysarum gramineum* *Koenig.* Wendl. Hort. herrenh. 5.
 — *grandiflorum* *Pall.* Marshall Cent. 63.
 — *gyrans* *L.* Kerner Beob. 1.
 — — — *Jacq.* Ic. 565.
 — — — *Jacq.* Fragm. 93.
 — — — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 294.
 —? *horridum* *Ham.* Rheede Hort. mal. 8, 40.
 — *juncum* *L.* Linné Hort. ups. 1, 4.
 — *lagopodioides* *L.* Burm. Fl. ind. 53.
 — *lasiocarpum* *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 18.
 — *latifolium* *Roxb.* Bot. Reg. 5, 355.
 — *Lindleyi* *Mart.* Martius Auswahl 16.
 — *lineatum* *L.* Burm. Fl. ind. 53.
 — *moniliforme* *Burm.* Burm. Fl. ind. 52.
 — — — *Jacq.* Fragm. 122.
 — *muricatum* *Jacq.* Jacq. Ic. 568.
 — *neglectum* *Led.* Ledeb. Ic. 482.
 — *Nelitali* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 405.
 — *obscurum* *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 168.
 — — — *Sturm* Flora 5, 19.
 — — — *Bot. Mag.* 8, 282.
 — — — *Lodd.* Cab. 1434.
 — *Onobrychis* *L.* Russell Aleppo 11.
 — — — *Jacq.* Fl. austr. 4, 352.
 — — — *Engl. Bot.* 2, 96.
 — — — *Sturm* Flora 5, 19.
 — — — *Fl. dan.* 13, 2243.
 † — *paniculatum* *L.* Wendl. Beob. 3.
 — *patens* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 407.
 — *pictum* *Jacq.* Jacq. Ic. 567.
 — *polycarpum* *Poir.* Lam. Encycl. 628.
 — *polymorphum* *Led.* var. Ledeb. Ic. 51.
 — *procumbens* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 408.
 — *prostratum* *Burm.* Burm. Fl. ind. 55.
 — *ptolomaeum* *Delile.* Delile Egypte 39.
 — *purpureum* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 406.
 — *radiatum* *Desf.* Ann. Mus. 12, 13.
 — — — *Desf.* Choix 66.
 — *recurvatum* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 374.
 — *reniforme* *L.* Burm. Fl. ind. 52.
 — *roscum* *Sims.* Bot. Mag. 25, 996.
 — *sericeum* *Vahl.* Vahl Symb. 41.
 — *sibiricum* *Poir.* Lam. Encycl. 628.
 — — — *Bot. Reg.* 10, 805.
 — — — *Belgique hort.* 3, 6.
 — *siliquosum* *Burm.* Burm. Fl. ind. 55.
 — *songarienum* *Bong.* Acad. Pet. 6, 8.
 — *sororium* *L.* Burm. Fl. ind. 50.
 — *spartium* *L.* Burm. Fl. ind. 51.
 — *spinosissimum* *L.* Sibth. Fl. gr. 721.
 — *splendens* *DC.* Ledeb. Ic. 52.
 — *stipulaceum* *Burm.* Burm. Fl. ind. 54.
 — *strobiliferum* *L.* Linné Fl. zeylan. 3.
 — *trifolium* *L.* * Swartz Obs. 6.
 — *triquetrum* *L.* Burm. Fl. ind. 52.
 — *tuberculosum* *Lab.* Bill. Sertum 72.
 — *tuberosum* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 412.
 — — — *Jacq.* Schoenbr. 3, 297.
 — *uncinatum* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 298.
 — *varians* *Lab.* Bill. Sertum 71.
 — *variegatum* *Portsch.* Portenschlag Dalm. 10.
 — *venosum* *Desf.* Desf. Fl. atl. 201.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 722.
 — *vespertilionis* *L.* Jacq. Ic. 566.
Heeria *euphoides* *Benth.* * Bentham Sulphur 33.
 — *procumbens* *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 5.
Heimia *grandiflora* *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 554.
 — *salicifolia* *Lk et O.* Link Ic. f. 28.
 — — — *Bot. Reg.* 27, 60.
 — — — *Sweet* Fl. G. 281.
 — — — *Hook.* Ic. pl. 6, 554.

- Heinsia jasminiflora* *DC.* Bot. Mag. 72, 4207.
Heintzia tigrina *Karst.* Karsten Auswahl 11.
 — — — *Fl. d. serres* 7, 718, 719.
Heinzelia lythroides *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 27.
Heisteria coccinea *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 122.
 † — — — *Lam.* Encycl. 354.
 — — — *Kerner* Hort. 341.
 — *cyanocarpa* *P. et E.* Poepp. et Endl. 241.
 — *tubicina* *P. et E.* Poepp. et Endl. 241.
 † *Heladena bunchosoides* *Juss.* Arch. Mus. 3, 10.
Heldreichia Kotschyi *Fenzl.* Russegger Reise 15.
Helena gracilis *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 136.
 † *Helenia autumnalis* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 169.
 † *Helenium autumnale* *L.* Lam. Encycl. 688.
 — — — *Bot. Mag.* 57, 2991.
 — — — *Sehk.* Handb. 250.
 — — — *Rafin.* Med. 47.
 — — — *Barton* Fl. 1, 26.
 — *eanalienatum* *Lam.* Journ. d'hist. nat. Par. 2, 35.
 — *quadridentatum* *Lab.* Act. soc. hist. nat. Par. 4.
 — — — *Lam.* Encycl. 688.
 — — — *Reich* Magazin 15.
 — — — *Bot. Reg.* 7, 598.
Heliocharis *R. Br.* Rehb. Fl. germ. 8, 294 — 297.
 — *acicularis* *R. Br.* Sturm Flora 3, 10.
 — *dneis* *Trin.* Rumpf Amb. 6, 3, fig. 1.
 — *multicaulis* *Sm.* Sturm Flora 18, 78.
 — *ovata* *R. Br.* Sturm Flora 3, 10.
 † — — — *Nees* Gen. 2, 18.
 — *palustris* *R. Br.* Sturm Flora 3, 9.
 † — — — *Nees* Gen. 2, 18.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 6, 436.
 — *uniglumis* *Link.* Sturm Flora 18, 78.
Heliochloa alopecuroides *Host.* Host Gram. 29.
 † — — — *München.* Denkschr. 4, 8.
 — *schoenoides* *Host.* Host Gram. 30.
Helieogiton fluitans *Lk.* Rehb. Fl. germ. 8, 298.
 † — — — *Nees* Gen. 2, 12.
Helia oblongifolia *Mart.* Mart. Bras. 191.
Heliamphora nutans *Benth.* Linn. Transact. 18, 29.
 † *Helianthemum Tournef.* Mutel Fl. fr. 6.
 † — — — *Ann. sc. nat.* 24, 10 — 12.
 † — — — *Gray* Genera 87.
 — *algarvensis* *Dunal.* Sweet Cist. 40.
 — *alpestre* *Dunal.* Rehb. Pl. crit. 1, 1.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 28.
 — — — *Sweet* Cist. 2.
 — *alyssoides* *Vent.* Vent. Choix 20.
 — *Andersoni* *Sweet.* Sweet Cist. 89.
 — *apenninum* *DC.* Sweet Cist. 62.
 † — — — *Jordan* Obs. 3, 2.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 33.
 — *arabicum* *Pers.* Sweet Cist. 97.
 — *barbatum* *Pers.* Sweet Cist. 73.
 — *Barrelieri* *Ten.* Tenore Fl. nap. 145.
 — — — *Bot. Mag.* 50, 2371.
 — *brasiliense* *Pers.* Sweet Cist. 43.
 — *Breweri* *Planch.* Hook. Lond. Journ. 1844, 21.
 — *Broussonetii* *Dunal.* Webb Canar. 13^B.
 — *canadense* *Michx.* Sweet Cist. 21.
 — — — *Gray* Genera 87.
 — *canariense* *Pers.* Webb Canar. 12^A.
 — *candidum* *Sweet.* Sweet Cist. 25.
 — *caneceus* *Sweet.* Sweet Cist. 51.
 — *canum* *Dunal.* Sweet Cist. 56.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 27.
 — *Caput felis* *Boiss.* Boissier Esp. 16.
 — *carolinianum* *Michx.* Sweet Cist. 99.
 — *cheiranthoides* *Pers.* Sweet Cist. 107.
 — *confertum* *Dunal.* Webb Canar. 13.
 — *confusum* *Sweet.* Sweet Cist. 91.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 35.

- Helianthemum croceum* Pers. Sweet Cist. 53.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 32.
 — cupreum Sweet. Sweet Cist. 66.
 — diversifolium Sweet. Sweet Cist. 93.
 — — — multiplex, Sweet Cist. 98.
 — ellipticum Pers. Sweet Cist. 108.
 — ericoides Dunal. Rehb. Fl. germ. 3, 26.
 — eriocalon Dunal. Sweet Cist. 30.
 — eriosepalum Sweet. Sweet Cist. 76.
 — Fumana Mill. Guimpel Holzgew. 109.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 26.
 — — — Sweet Cist. 16.
 — formosum Dunal. Sweet Cist. 50.
 — — — Maund Bot. 3, 131.
 — glaucum Pers. Sweet Cist. 111.
 — glomeratum Lag. Sweet Cist. 110.
 — glutinosum Pers. Sweet Cist. 83.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 30.
 — grandiflorum DC. Sweet Cist. 69.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 31.
 — guttatum Mill. Rehb. Fl. germ. 3, 23.
 — halimifolium Pers. Sweet Cist. 4.
 — hirtum Pers. Sweet Cist. 109.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 33.
 — hyssopifolium Ten. Tenore Fl. nap. 238.
 — — — β . cupreum, Sweet Cist. 58.
 — — — γ . multiplex, Sweet Cist. 72.
 — — — α . croceum, Sweet Cist. 92.
 — italicum Pers. Rehb. Fl. germ. 3, 27.
 — kahiricum Delile. Delile Egypte 31.
 — laeve Pers. Rehb. Fl. germ. 3, 29.
 — laevipes Willd. Sweet Cist. 21.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 29.
 — lanceolatum Sweet. Sweet Cist. 100.
 — ledifolium Willd. Sweet Cist. 41.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 28.
 — leptophyllum Dunal. Sweet Cist. 20.
 — lignosum Sweet. Sweet Cist. 16.
 — lineare Pers. Sweet Cist. 48.
 — lunulatum DC. Rehb. Fl. germ. 3, 26.
 — macranthum Sweet. Sweet Cist. 103.
 — — — multiplex, Sweet Cist. 104.
 — marifolium DC. Rehb. Ic. erit. 4, 394.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 28.
 — microphyllum Sweet. Sweet Cist. 96.
 — Milleri Sweet. Sweet Cist. 101.
 — mutabile Pers. Guimpel Fr. Holzgew. 46.
 — — — β . roseum, Sweet Cist. 106.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 33.
 — nummularium Mill. Sweet Cist. 80.
 — oeymoides Pers. Sweet Cist. 13.
 — oelandicum DC. Sv. Bot. 499.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 1.
 — — — Sweet Cist. 85.
 — obscurum Pers. Rehb. Fl. germ. 3, 31.
 — pannosum Boiss. Boissier Esp. 14^b.
 — papillare Boiss. Boissier Esp. 14^b.
 — piliferum Boiss. Boissier Esp. 17.
 — pilosum Pers. Sweet Cist. 49.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 33.
 † — — — Jordan Obs. 3, 2.
 — polifolium Pers. Sweet Cist. 88.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 35.
 — procumbens Dunal. Sweet Cist. 68.
 — polygalae-folium Sweet. Sweet Cist. 11.
 — pulchellum Sweet. Sweet Cist. 74.
 — pulverulentum DC. Sweet Cist. 29.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 34.
 † — — — Jordan Obs. 3, 2.
 — punctatum Willd. Sweet Cist. 61.
 — racemosum Dunal. Sweet Cist. 82.
 — retrofractum Pers. Rehb. Fl. germ. 3, 28.

- Helianthemum rhodanthum* Dunal. Sweet Cist. 7.
 — roseum DC. Sweet Cist. 55.
 — — — β . multiplex, Sweet Cist. 86.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 34.
 — rosmarinifolium Presl. Presl Symb. 21.
 — rugosum Dunal. Sweet Cist. 65.
 — salicifolium Pers. Rehb. Fl. germ. 3, 28.
 — — — Sweet Cist. 71.
 — scabrosum Pers. Sweet Cist. 81.
 — seniglabrum Barbaro. Moris Fl. sard. 13.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 35.
 — serpyllifolium Mill. Sweet Brit. Bot. 1, 1.
 — — — Sweet Cist. 60.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 32.
 — Serrae Canb. Mem. Mus. 14, 11.
 — stramineum Sweet. Sweet Cist. 93, 94.
 — sulphureum Willd. Sweet Cist. 37.
 — surrejanum Mill. Sweet Cist. 28.
 — tauricum Fisch. Sweet Cist. 105.
 — thymifolium Pers. Sweet Cist. 102.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 29.
 — Tuberaria Mill. Sweet Cist. 18.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 25.
 — umbellatum Mill. Sweet Cist. 5.
 — variegatum Sweet. Sweet Cist. 38.
 — velutinum Jord. Jordan Obs. 3, 2.
 — venustum Sweet. Sweet Cist. 10.
 — versicolor Sweet. Sweet Cist. 26.
 — vineale Pers. Guimpel Holzgew. 110.
 — — — Sprengel Fl. hal. 3.
 — — — Sweet Cist. 77.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 27.
 — virgatum Pers. Sweet Cist. 79.
 — viride Ten. Tenore Fl. nap. 47.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 29.
 — viscidulum Boiss. Boissier Esp. 15.
 — Vivianii Poll. Rehb. Fl. germ. 3, 25.
 † — — — vulgare Gaertn. Gaertn. Carp. 76.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 269.
 — — — Guimpel Holzgew. 111.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 220.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 30.
 † — — — Plée Types 51.
 — — — Sv. Bot. 391.
 — — — Sweet Cist. 31.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 393.
 — — — β . multiplex, Sweet Cist. 61.
 † *Helianthus* L. Ann. se. nat. II. 16, 13.
 — altissimus L. Jacq. Vind. 160.
 — angustifolius Willd. Bot. Mag. 46, 2051.
 — — — Barton Fl. 3, 105.
 † — — — annuus L. Lam. Encycl. 706.
 — — — argenteus H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 4, 376.
 — — — atrorubens L. Bot. Mag. 53, 2668.
 — — — Bot. Reg. 6, 508.
 — — — decapetalus L. Bot. Mag. 63, 3510.
 — — — dentatus Cav. Cav. Ic. 220.
 — — — diffusus Sims. Bot. Mag. 15, 2020.
 — — — giganteus L. Cav. Ic. 219.
 — — — graecialis Bert. Novi Comm. Bon. 9, 15.
 — — — lenticularis Dougl. Bot. Reg. 15, 1265.
 — — — linearis Cav. Cav. Ic. 218.
 — — — Bot. Reg. 7, 523.
 — — — macrophyllus Willd. Willdenow Hort. 70.
 — — — Kerner Hort. 681.
 — — — microphyllus H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 4, 375.
 — — — mollis Willd. Bot. Mag. 65, 3659.
 † — — — multilorus L. Gaertn. Carp. 172.
 † — — — Lam. Encycl. 706.
 — — — Bot. Mag. 7, 227.
 — — — parviflorus H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 4, 378.
 — — — petiolaris Sweet. Sweet Fl. G. II. 75.

- Helianthus pubescens* Vahl. Bot. Mag. 51, 2778.
 — — Bot. Reg. 7, 524.
 — — *quinqueradiatus* Cav. Cav. Ic. 272.
 — — *speciosus* Hook. Bot. Mag. 61, 3295.
 — — *squarrosus* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 377.
 — — *tubaeformis* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 375.
 — — Bot. Reg. 18, 1519.
 — — *tuberosus* L. Jacq. Vind. 161.
 † — — Mem. Mus. 19, 4.
 — — Schk. Handb. 258.
Helichrysum arenarium DC. Sturm Flora 10, 38.
 — — Dietr. Fl. bor. 11, 767.
 — — *bellidioides* Forst. Hook. Fl. ant. 21.
 — — *bicolor* Lindl. Bot. Reg. 21, 1814.
 — — *bracteatum* Willd. Savi Fl. ital. 1, 6.
 — — *buddleioides* DC. Wight Spicil. 111.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1113.
 — — *Cassinianum* Gaudich. Freycinet Voyage 87.
 — — *ehrysanthum* Pers. Herb. amat. 5, 335.
 — — *citrispinum* Delile. Ferret Abyssin. 13.
 — — *dealbatum* Lab. Bill. Nov. Holl. 190.
 — — *fasciculatum* Schrank. Lodd. Cab. 331.
 — — *filicale* Hook. fil. Hook. New Zeal. 36.
 — — *filiforme* Less. Lodd. Cab. 1954.
 — — *Fontanesii* Camb. Mem. Mus. 14, 17.
 — — *fruticans* Less. Bot. Reg. 9, 726.
 — — *gnaphalioides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 330.
 — — *gossypinum* Webb. Webb. Canar. 109.
 — — *Gunnianum* Hook. Hook. Ic. pl. 4, 320.
 — — *Humboldtianum* Gaudich. Freycinet Voyage 88.
 — — *incanum* Hook. Bot. Mag. 56, 2881.
 — — *Lamarekii* Camb. Mem. Mus. 14, 16.
 — — *Leontopodium* Hook. fil. Hook. New Zeal. 37.
 — — *maeranthum* Benth. Maund Bot. 2, 92.
 — — — Bot. Reg. 24, 58.
 — — — Paxt. Mag. 5, 247.
 — — *niveum* Less. Paxt. Mag. 8, 99.
 — — — Bot. Mag. 67, 3857.
 † — — *orientale* Tournef. Gaertn. Carp. 166.
 † — — — Lam. Encycl. 693.
 — — *papillosum* Lab. Bill. Nov. Holl. 192.
 — — *prostratum* Hook. Hook. Fl. ant. 21.
 — — *proliferum* Willd. Wendl. Coll. 23.
 — — — Lodd. Cab. 8.
 — — — Bot. Reg. 1, 21.
 — — — Bot. Mag. 50, 2365.
 — — — Kerner Hort. 295.
 — — *saxatile* Moris. Moris Fl. sard. 82.
 — — *scorpioides* Lab. Bill. Nov. Holl. 191.
 — — *sesamoides* Willd. Lodd. Cab. 1149.
 — — *spectabile* Lodd. Lodd. Cab. 59.
 — — *spirale* Andr. Tratt. Archiv. 297.
 — — *splendens* Sims. Bot. Mag. 43, 1773.
 — — *Stachelina* Thunb. Andr. Rep. 6, 428.
 — — *yuccaeifolium* Lam. Lam. Encycl. 693.
Helicia javanica Bl. Bennett Java 18.
Heliconia acuminata Rich. Acta Leop. 15, Suppl. 11, 12.
 † — — *alba* L. Gaertn. Carp. 139.
 — — *angustifolia* Hook. Bot. Mag. 75, 1475.
 — — — Fl. d. serres 5, 529.
 — — *bicolor* Hort. Maund Bot. 3, 104.
 † — — *Bilhai* Sw. Swartz Obs. 5.
 † — — — Lam. Encycl. 148.
 — — — Andr. Rep. 10, 640.
 — — — Bot. Reg. 5, 374.
 — — — Lodd. Cab. 252.
 — — — Kerner Hort. 577.
 — — — Acta Leop. 15, Suppl. 8, 10.
 — — — Rehb. Exot. 101.
 — — *brasiliensis* Hook. Hook. Exot. Fl. 190.
 — — — Paxt. Mag. 3, 193.

- Heliconia brasiliensis* Hook. Kerner Hort. 803.
 — — *cannoidea* Rich. Acta Leop. 15, Suppl. 9, 10.
 — — *caribaea* Lam. Desc. Ant. 4, 260.
 — — *humilis* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 48, 49.
 — — — Red. Lil. 7, 382, 383.
 — — *lingulata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 304.
 — — — Kerner Hort. 650, 651.
 — — *psittacorum* L. fil. Andr. Rep. 2, 124.
 — — — Red. Lil. 3, 131.
 — — — Tratt. Thes. 26.
 — — — Rehb. Exot. 102.
 — — — Sw. Bot. Mag. 14, 502.
 — — — Herb. amat. 5, 336.
 — — *pulverulenta* Ldl. Bot. Reg. 19, 1645.
 — — — Bot. Mag. 78, 1685.
 — — *rostrata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 305.
 — — — Kerner Hort. 433.
 — — *Strelitzia* Gm. Kerner Hort. 2.
 — — *subulata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 303.
 — — — Kerner Hort. 421.
 — — *Swartziana* Schult. Kerner Hort. 582.
 † *Helicostylis Trécul.* Ann. sc. nat. III, 8, 5.
 † — — *affinis* Jiq. Endl. Bras. 12, 35.
 † — — *Pocppigiana* Trécul. Endl. Bras. 12, 35.
 † *Helicteres althaeaeifolia* Lam. Lam. Encycl. 735.
 — — *baruensis* L. Jacq. Hlist. stirp. am. 227.
 † — — — Gaertn. Carp. 64.
 — — — Lam. Encycl. 735.
 — — *brasiliensis* Mik. Mikan Del. Bras. 19.
 — — *brevispira* Juss. St. Hil. Fl. Bras. 54.
 — — *carthagenensis* L. Jacq. Hlist. stirp. am. 228.
 — — *corylifolia* Ham. Rheede Hort. mal. 6, 30.
 — — *furfuracea* A. Rich. Ramon Cuba 18.
 — — *jamaicensis* Jacq. Jacq. Hlist. stirp. am. 226.
 — — — Jacq. Vind. 143.
 † — — — Lam. Encycl. 735.
 — — — Rehb. Mag. 48.
 — — *involverata* Moric. Moricand Pl. Am. 63.
 — — *Isora* L. Rumpf Amb. Auct. 17, fig. 1.
 — — — Lodd. Cab. 119.
 — — — Bot. Mag. 46, 2061.
 — — — Desc. Ant. 6, 407.
 — — — Rehb. Mag. 48.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 180.
 — — *Sacarolha* Juss. St. Hil. Pl. us. 64.
 — — *trapezifolia* A. Rich. Ramon Cuba 19.
 — — *verbascifolia* Link. Lodd. Cab. 504.
 — — — Bot. Reg. 11, 903.
Heligme Rheedii Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1303.
Helinus scandens Dill. et Rich. Richard Abyssin. 31.
Heliocarpus americana L. Linné Hort. Cliff. 16.
 † — — — Gaertn. Carp. 49.
 — — — Jacq. Fragm. 45.
 — — — Jacq. Schoenbr. 4, 433.
 † — — — Lam. Encycl. 409.
Heliphila abrotanifolia DC. Sonder Hel. 23.
 — — *amplexicanlis* L. fil. Jacq. Fragm. 64.
 — — *arabioides* Curt. Bot. Mag. 14, 496.
 — — *cornuta* Sond. Sonder Hel. 28.
 — — *erithimifolia* Willd. Delessert Ic. 2, 97.
 — — *diffusa* DC. Sonder Hel. 21.
 — — *digitata* L. fil. Bot. Reg. 10, 838.
 — — *dissecta* Thunb. Sonder Hel. 18.
 — — *Dregeana* Sond. Sonder Hel. 21.
 — — *Eckloniana* Sond. Sonder Hel. 20.
 — — *eleomoides* DC. Delessert Ic. 2, 99.
 — — *filiformis* L. fil. Lam. Encycl. 563.
 — — *flacca* Sond. Sonder Hel. 22.
 — — *incana* Burm. Burm. Fl. ind. 16.
 — — *integrifolia* L. Jacq. Ic. 506.
 — — — Rehb. Hort. 55.
 — — *longifolia* DC. Sonder Hel. 19.

- Helioiphila peltaria* DC. Sonder Hel. 22.
 — pilosa Lam. Lam. Encycl. 563.
 — pinnata L. fil. Lam. Encycl. 563.
 — — Vent. Malm. 113.
 — rigidiuscula Sond. Sonder Hel. 27.
 — scoparia Burch. Delessert Ic. 2, 98.
 — stricta Sims. Bot. Mag. 52, 2526.
 — stylosa Burch. Sonder Hel. 24.
 — suavissima Burch. Sonder Hel. 25.
 — subulata Burch. Sonder Hel. 26.
 — tenuisliqua DC. Delessert Ic. 2, 96.
 — trifida Thunb. Bot. Reg. 32, 61.
 — — Paxt. Mag. 14, 219.
Helioipsis canescens H. B. K. Bot. Reg. 7, 592.
 — lacvis Pers. Bot. Mag. 61, 3372.
 — scabra Dun. Mem. Mus. 5, 8.
 † *Heliotropium* L. Linnæa 4, 5.
 † — — Mutel Fl. fr. 37.
 — anisophyllum Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 96.
 — Brocchinum Vis. Visiani Aeg. 2.
 † — chenopodioides Willd. Schrader Asperif. 1.
 — cinereum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 206.
 — coromandelianum Retz. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1388.
 — corymbosum Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 107.
 — — Bonpland Malm. 32.
 — — Bot. Mag. 39, 1009.
 — — Rehb. Exot. 162.
 — crispum Desf. Desf. Fl. atl. 41.
 — curassavicum L. Burm. Fl. ind. 16.
 † — — Gaertn. Carp. 68.
 — — Lam. Encycl. 91.
 — — Bot. Mag. 53, 2669.
 † — — Schrader Asperif. 1.
 — dasycarpum Led. Eichwald Cauc. 5.
 — ellipticum Led. Eichwald Cauc. 4.
 — erosum Lehm. Lehmann Asp. 7.
 — europæum L. Burm. Fl. ind. 16.
 — — Jacq. Fl. austr. 3, 207.
 — — Lam. Encycl. 91.
 — — Schk. Handb. 29.
 † — — Schrader Asperif. 1.
 † — — Nees Gen. 6, 52.
 — filiforme H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 240.
 — fruticosum L. Burm. Fl. ind. 19.
 — grandiflorum Schrank. Herb. amat. 2, 131.
 — helophilum Mart. Miquel Surin. 40.
 — humifusum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 205.
 — incanum Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 108.
 — indicum L. Bot. Mag. 43, 1837.
 † — — Schrader Asperif. 1.
 — — Desc. Ant. 7, 483.
 — Kowalenskyi Stsch. Bull. Mose. 1853, 5.
 — Kunzei Lehm. Lehmann Asp. 29.
 — lanceolatum Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 111.
 — lineatum Vahl. Delile Egypte 16.
 — linifolium Lehm. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1391.
 — longiflorum Hochst. Jaubert Illustr. 360, 361.
 — marifolium Retz. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1390.
 — microcalyx Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 109.
 — microstachyum Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 110.
 — oppositifolium Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 108.
 — pallens Delile. Cailliaud Voyage 64.
 — peruvianum L. Bot. Mag. 4, 141.
 — pilosum Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 110.
 — polyphyllum Lehm. Lehmann Asp. 8.
 — Rottleri Lehm. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1392.
 — rotundifolium Sieb. Lehmann Asp. 30.
 — scabrum Retz. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1389.
 — strictissimum Moric. Moricand Pl. Am. 87.
 — suaveolens M. v. B. Rehb. Ic. crit. 4, 379.
 — submolle Klotzsch. Regel Gartenfl. 2, 63.

- Heliotropium supinum* L. Goum Fl. monsp. 1.
 — — Sibth. Fl. gr. 157.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1387.
 — synzostachyum Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 109.
 — thymoides J. et Sp. Jaubert Illustr. 362.
 — undulatum Vahl. β. Lehmann Asp. 40.
 — villosum Willd. Desf. Choix 16.
 — — Ann. Mus. 10, 33.
 — Voltairianum Hort. Paxt. Mag. 16, 99.
 — zeylanicum Lam. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 892.
Helipterum eximium DC. Bot. Reg. 7, 532.
 — incanum DC. Hook. Ic. pl. 4, 318.
Helleborine cordigera Pers. Sebast. Fl. rom. 10.
 — latifolia Schrk. Schrank Fl. monac. 3, 215.
 — longipetala Ten. Sebast. Fl. rom. 10.
 — palustris Schrk. Schrank Fl. monac. 2, 190.
 — rubra Schrk. Schrank Fl. monac. 2, 119.
 † *Helleborus* L. Kerner Genera 187.
 — atrorubens W. et K. W. et Kit. 271.
 — — Rehb. Fl. germ. 4, 109.
 — — Paxt. Fl. G. 82.
 — — Lem. Jard. fl. 140.
 — — Bot. Mag. 77, 4581.
 — angustifolius Host. Rehb. Fl. germ. 4, 103.
 — Bocconi Ten. Tenore Fl. nap. 150.
 — — Rehb. Fl. germ. 4, 103.
 — dumetorum W. et K. Rehb. Fl. germ. 4, 106.
 — — Sweet Fl. G. 109.
 † — foetidus L. Lam. Encycl. 499.
 — — Engl. Bot. 9, 613.
 — — Baxter Brit. Bot. 2, 103.
 — — Dreves 4, 132.
 — — Hayne 1, 10.
 — — Brandt und Ratzch. 35.
 — — Nees Düsseld. Suppl. 47, 18.
 — — Woody. Med. 3, 170.
 — — Rehb. Fl. germ. 4, 103.
 † — — Dumas Thèse 1—6.
 — graveolens Host. Rehb. Fl. germ. 4, 101.
 — hiemalis L. Bot. Mag. 1, 3.
 — — Jacq. Fl. austr. 3, 202.
 — — Dreves 1, 128.
 — — Fl. dan. 8, 1391.
 — — Herb. amat. 1, 42.
 — — Tratt. Archiv 206.
 — intermedius Guss. Gussone Pl. rar. 11.
 — — Annales de Gand 1845, 41.
 — laxus Host. Rehb. Fl. germ. 4, 107.
 — lividus Ait. Bot. Mag. 2, 72.
 — — Bot. Reg. 24, 54.
 — — Sweet Fl. G. II. 190.
 — — Tratt. Archiv 205, 205^a.
 — — Moris Fl. sard. 3.
 — multifidus Vis. Visiani Dalm. 31.
 — — Rehb. Fl. germ. 4, 103.
 — niger L. Schmidel Icones 6.
 — — Bot. Mag. 1, 8.
 — — Jacq. Fl. austr. 3, 201.
 — — Sturm Flora 2, 3.
 — — Dreves 4, 129, 130.
 — — α. β. Hayne 1, 7, 8.
 — — Woody. Med. 3, 169.
 — — Brandt und Ratzch. 34.
 — — Nees Düsseld. 391.
 — — Guimp. et Schl. 66.
 — — Wagner 12.
 † — — (Radix.) Nees Düsseld. Suppl. 48.
 — — Rehb. Fl. germ. 4, 111, 112.
 † — — Spach Suites 58.
 — — β. vernalis, Sweet Fl. G. II. 186.
 — — Berg Darstellung 2^c.
 — odorus Kit. Rochel Banat. 10.

- Helleborus odorus* *Kütz.* Rehb. Fl. germ. 4, 108.
 — — — Bot. Reg. 19, 1613.
 — — — *Salisb.* Sibth. Fl. gr. 523.
 — — — *olympicus* *Ldl.* Bot. Reg. 28, 58.
 — — — *orientalis* *Lam.* Desf. Choix 45.
 — — — Ann. Mus. 11, 32.
 — — — Hayne 1, 2.
 — — — Tratt. Archiv 199.
 — — — Bot. Reg. 28, 34.
 — — — Spach Suites 58.
 — — — *purpurascens* *W. et K.* W. et Kit. 101.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 110.
 — — — Bot. Mag. 59, 3170.
 — — — Sweet Fl. G. II. 142.
 — — — *ranunculinus* *Sm.* Smith Ic. Linn. 37.
 — — — Tratt. Archiv 207.
 — — — *trifolius* *L.* Pallas Fl. ross. 3, 1.
 — — — Linné Amoenit. 2, 4.
 — — — Tratt. Archiv 19.
 † — — — *viridis* *L.* Gaertn. Carp. 65.
 † — — — Lam. Encycl. 499.
 — — — Jacq. Fl. austr. 2, 106.
 — — — Curt. Lond. 2, 53.
 — — — Engl. Bot. 3, 200.
 — — — Schk. Handb. 154.
 — — — Dreves 4, 131.
 — — — Hayne 1, 9.
 — — — Brandt und Ratzeb. 36.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 46. 48.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 105.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 538.
 — — — Berg Darstellung 2f.
 † — — —
Hellenia Allugas *Willd.* Andr. Rep. 8, 501.
 — — — *coerulea* *R. Br.* Roscoe Seit. 76.
 — — — Bot. Reg. 12, 1037.
 — — — *rufa* *Presl.* Presl Reliq. 21.
Helleria obovata *N. et M.* Acta Leop. 12, 1, 7.
Helminthia comosa *Boiss.* Boissier Esp. 116.
 † — — — *echioides* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 159.
 † — — — Lam. Encycl. 648.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 270.
 — — — *spinosa* *DC.* DC. Ic. Gall. 21.
 — — — Hoffm. Lk. Fl. port. 93.
Helminthocarpon abyssinicum *Rich.* Richard Abyss. 36.
 † *Helminthostachys Kaulf.* Kaulfuss Enum. 1.
 † — — — *zeylanica* *Hook.* Hook. Gen. Fil. 47.
Helogyne fasciculata *Benth.* Bentham Sulphur 14.
Helonias asphodeloides *L.* Bot. Mag. 20, 748.
 — — — Lodd. Cab. 394.
 — — — *braeteata* *Sims.* Bot. Mag. 41, 1703.
 — — — Lodd. Cab. 1330.
 — — — *bullata* *L.* Linné Amoenit. 3, 1.
 — — — Lam. Encycl. 268.
 — — — Red. Lil. 1, 13.
 — — — Andr. Rep. 5, 352.
 — — — Bot. Mag. 20, 747.
 — — — Lodd. Cab. 961.
 — — — *glaberrima* *Gawl.* Bot. Mag. 40, 1680.
 — — — *graminea* *Gawl.* Bot. Mag. 39, 1599.
 — — — *lutea* *Gawl.* Bot. Mag. 21, 803. 37, 1540.
 — — — Lodd. Cab. 998.
 — — — *lutea* *Gawl.* Bot. Mag. 27, 1062.
 — — — *pumila* *Jacq.* Jacq. Ic. 453.
 — — — *tenax* *Pursh.* Pursh Fl. 9.
 — — — *virginica* *Gawl.* Bot. Mag. 25, 985.
 — — — *viridis* *Sims.* Bot. Mag. 27, 1096.
Helopus bruchystachys *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 277.
 — — — *grandiflorus* *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 278.
 † — — — *pilosus* *Tr.* Trinus Fund. 4.
Helosciadium crassipes *Koch.* Rehb. Ic. crit. 3, 215.
 — — — *gracile* *Clos.* Gay Chile 31.
 † — — — *intermedium* *DC.* Nees Gen. X, x.

- Helosciadium inundatum* *Koch.* Sv. Bot. 740.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 † — — — *nodiflorum* *Koch.* Nees Gen. X, x.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 415.
 — — — *repens* *Koch.* Dietr. Fl. bor. 11, 747.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 † *Helosis guianensis* *Rich.* Mem. Mus. 8, 20.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 14, 11.
 — — — Diet. sc. nat. 82.
 — — — Mart. Bras. 298. 300.
 † *Helospora flavescens* *Jack.* Linn. Transact. 14, 4.
 † — — — Calcutta Journal 1844, 16.
Helwingia rusciflora *Hagen.* Hagen Pr. Ph. 2, 1.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 6, 7.
 — — — Sieb. Fl. Jap. 86.
Hemarthria uncinata *R. Br.* Brongniart Coquille 15.
 † *Hemerocallis L.* Kerner Genera 70.
 — — — *alba* *Andr.* Andr. Rep. 3, 194.
 — — — Kerner Hort. 435.
 — — — *coerulea* *Andr.* Andr. Rep. 1, 6.
 — — — Bury Hexandr. pl. 50.
 — — — Red. Lil. 2, 106.
 — — — Vent. Malm. 18.
 — — — Bot. Mag. 23, 894.
 — — — Kerner Hort. 126.
 — — — Herb. amat. 3, 206.
 — — — Diet. sc. nat. 52.
 † — — — *cordata* *Thunb.* Gaertn. Carp. 179.
 — — — *disticha* *Donn.* Sweet Fl. G. 28.
 — — — *flava* *L.* Jacq. Vind. 139.
 — — — Bot. Mag. 1, 19.
 — — — Red. Lil. 1, 15.
 — — — Schk. Handb. 98^a.
 — — — Sturm Flora 2, 7.
 — — — Tratt. Thes. 49.
 — — — Tratt. Archiv 203.
 † — — — Nees Gen. 2, 56.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 510.
 — — — *fülva* *L.* Bot. Mag. 2, 64.
 — — — Schk. Handb. 98^a.
 — — — Red. Lil. 1, 16.
 — — — Tratt. Archiv 204.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 510.
 — — — *graminea* *Andr.* Andr. Rep. 4, 244.
 — — — Bot. Mag. 22, 873.
 — — — Tratt. Thes. 50.
 — — — Kerner Hort. 732.
 — — — *japonica* *Thunb.* Kaempfer Jap. 11.
 — — — Red. Lil. 1, 3.
 — — — Bury Hexandr. pl. 50.
 — — — Bot. Mag. 35, 1433.
 — — — *lanceifolia* *Thunb.* Lodd. Cab. 1658.
 † — — — *lutea* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 83.
 † — — — Lam. Encycl. 234.
 — — — *Sieboldiana* *Lodd.* Lodd. Cab. 1869.
 — — — Paxt. Mag. 5, 25.
Hemiadelphis polysperma *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1492.
 † — — — Wight Illustr. 164^b.
Hemiandra pungens *R. Br.* Lem. Jard. fl. 126.
 — — — Belgique hortie. 2, 37.
 — — — *rupestris* *Hügel.* Hügel Archiv 4.
 † *Hemicardion crenatum* *Fée.* Fée Fil. 5, 22.
 † — — — *Cumingianum* *Fée.* Fée Fil. 5, 22.
Hemicarpha subsquarrosa *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 4.
Hemichlaena capillifolia *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 3.
Hemichoriste montana *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1338.
Hemichlidia Baxteri *R. Br.* Bot. Reg. 17, 1455.
Hemicrambe fruticososa *Webb.* Ann. sc. nat. III. 16, 19.
Hemicyclia sepiaria *W. et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1872.

- Hemidesmus indicus* *R. Br.* Rheede Hort. mal. 19, 34.
 — — — Delessert Ic. 5, 55.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 594.
 — pubescens *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1320.
Hemigraphis latebrosa *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1504.
Hemimeris alsinoides *Lam.* Lam. Encycl. 532.
 — coccinea *Willd.* Kerner Hort. 25.
 — linearis *Pers.* Herb. amat. 4, 263.
 † — montana *L. fil.* Gaertn. Carp. 183.
 — peduncularis *Lam.* Lam. Encycl. 532.
 — sabulosa *L. fil.* Lam. Encycl. 532.
 † *Hemionitis cordata* *Roeb.* Hook. Gen. Fil. 74.
 — — — Hook. Ic. Fil. 1, 64.
 — dealbata *Willd.* Willdenow Hort. 40.
 — lanceolata *L.* Schk. Fil. 6, 18.
 — — — Lam. Encycl. 565.
 — palmata *L.* Lam. Encycl. 565.
 — — — Diet. se. nat. 53.
 — — — Hook. Exot. Fl. 33.
 † — — — Schott Gen. Fil. 9.
 — pedata *Sw.* Swartz Syn. Fil. 1.
 — reticulata *Sw.* Schk. Fil. 6.
 — rufa *Sw.* Schk. Fil. 6, 17, 24.
 † — sagittata *Fée.* Fée Fil. 5, 14.
 — tomentosa *Raddi.* Raddi Fil. 19.
 — trinervis *Horn.* Rheede Hort. mal. 12, 10.
Hemiphragma heterophyllum *Wall.* Wallich Tentamen 5.
 † *Hemiphlebiium pusillum* *Presl.* Prager Abh. 3, 9.
Hemipogon acerosus *Dec.* Delessert Ic. 5, 60.
Hemispadon pilosus *Endl.* Flora 1832, 2.
 — — — Endl. Atacta 3.
 † *Hemistegia grandifolia* *Presl.* Fée Fil. 5, 27^c.
 † — horrida *Fée.* Fée Fil. 5, 27^c.
Hemistemma angustifolium *R. Br.* Delessert Ic. 1, 77.
 — Aubertii *DC.* Delessert Ic. 1, 75.
 † — — — Lam. Encycl. 964.
 — Commersonii *DC.* Delessert Ic. 1, 74.
 † — — — Lam. Encycl. 964.
 — dealbatum *R. Br.* Delessert Ic. 1, 76.
Hemistoma ovatum *Ehrenb.* Ehrenb. Symbolae 9.
Hemitelia altermans *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 622.
 † — capensis *R. Br.* Hook. Gen. Fil. 42.
 — grandifolia *Spr.* Hook. Sp. Fil. 14.
 — guianensis *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 618.
 — horrida *R. Br.* Hook. Sp. Fil. 15.
 — Hostmanni *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 646.
 — Inrayana *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 669.
 — integrifolia *Kl.* Hook. Sp. Fil. 1, 13^b.
 — Lindeni *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 706.
 — obtusa *Kaulf.* Hook. Sp. Fil. 14.
 — Parkeri *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 643.
 — petiolata *Hook.* Hook. Sp. Fil. 16.
 — speciosa *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 706.
Hemiceandra procumbens *Eschsch.* Hook. Beechey 91.
Henfreyia scandens *Ldl.* Bot. Reg. 33, 31.
 — — — Fl. d. serres 3, 231.
 — — — Paxt. Mag. 16, 131.
 † *Henriettea* *DC.* Ann. se. nat. III. 4, 3.
 † — multiflora *Nond.* Ann. se. nat. III. 18, 4.
 — Patrisiana *DC.* Miquel Surin. 12.
Henrya insularis *N. v. E.* Bentham Sulphur 49.
Henschelia luzonensis *Presl.* Presl. Reliq. 63.
Henslowia glabra *Wall.* Schumz. Iconogr. 2, 99.
 — pubescens *Wall.* Wall. Pl. asiat. 221.
 † — — — Hook. Lond. Journ. 1845, 16.
 — — — Schumz. Iconogr. 2, 99.
 † — varians *Bl.* Blume Mus. 1, 13.
 † *Hepatica* *Dill.* Gray Genera 5.
 — acutiloba *DC.* Gray Genera 5.
 — americana *Ker.* Bot. Reg. 5, 357.
 — nobilis *Volkam.* Schrank Fl. monac. 1, 62.

- Hepatica nobilis* *Volkam.* Rehb. Fl. germ. 4, 47.
 — triloba *Chais.* Rafin. Med. 48.
 — — — var. obtusa, Barton Fl. 3, 87.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 246.
Heppiella ntrosanguinea *Reg.* Regel Gartenl. 1853, 70.
 † *Heptapleurum acutangulum* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 175.
Heptaptera colladonioides *M. et R.* Mem. Genev. 8, 5.
Heracleum absinthifolium *Vent.* Sibth. Fl. gr. 281.
 — — — Vent. Choix 7.
 † — angustifolium *L.* Jacq. En. vind. 2.
 — — — Jacq. Fl. austr. 2, 173.
 — asperum *M. v. B.* Roehl Banat. 26.
 — aureum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 282.
 — austriacum *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 61.
 — barbatum *Led.* Ledeb. Ic. 303.
 † — — — Ann. se. nat. III. 20, 14.
 — Carmeli *Lab.* Bill. Syr. 5, 1.
 — dissectum *Led.* Ledeb. Ic. 304.
 — dubium *Ten.* Tenore Fl. nap. 221.
 — elegans *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 175.
 — gummiferum *Willd.* Willdenow Hort. 53, 54.
 — — — Woodv. Med. 5, 36.
 — Hookerianum *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1010.
 — longifolium *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 174.
 — Orsini *Guss.* Gussone Pl. rar. 27.
 † — Panaces *L.* Lam. Encycl. 200.
 — pedatum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 312.
 — persicum *Desf.* Belgique hortic. 1, 13.
 — pumilum *Vill.* Vill. Dauph. 14.
 — rigens *Wall.* Wight Spicil. 52.
 † — — — Wight Illustr. 117.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1009.
 — Sphondylium *L.* Schk. Handb. 67.
 † — — — Lam. Encycl. 200.
 — — — Sv. Bot. 363.
 — — — Engl. Bot. 14, 939.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 130.
 — — — Hayne 7, 10.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 607.
 — Sprengelianum *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1008.
Herbertia coerulesca *Herb.* Bot. Mag. 67, 3862.
 — pulchella *Sweet.* Sweet Fl. G. 222.
 — — — Lodd. Cab. 1547.
 — — — Bot. Mag. 67, 3862.
Heritiera Allughas *Retz.* Retzius Obs. 6, 1.
 — Fomes *Symes.* Symes Ava 28.
 — Guellini *Michx.* Michaux Fl. 4.
 — litoralis *Ait.* Rheede Hort. mal. 6, 21.
 — — — Rumpf Amb. 3, 63.
 — tinctorum *Walt.* Bull. philom. 1797, no. 19.
 — — — Red. Lil. 5, 247.
Hermannia *L.* Thunberg Hermannia 1. (Non vidi.)
 † — — — Gray Genera 135.
 — abrotanoides *Schrad.* Schrad. Hort. gott. 11.
 † — ahnifolia *L.* Gaertn. Carp. 112.
 — — — Bot. Mag. 9, 299.
 — — — Cav. Diss. 179.
 — — — Jacq. Schoenbr. 3, 291.
 † — — — Lam. Encycl. 570.
 — — — Rehb. Mag. 61.
 — althacifolia *L.* Bot. Mag. 9, 307.
 — — — Cav. Diss. 179.
 — — — Rehb. Mag. 50, 51.
 — — — Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 213.
 — angularis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 126.
 — — — Rehb. Mag. 68.
 — aurea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 214.
 — borraginiflora *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 597.
 — candicans *Ait.* Jacq. Schoenbr. 1, 117.
 — — — Rehb. Mag. 55.

- Hermannia cuneifolia* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 124.
 — — — Rehb. Mag. 60.
 — — — *decumbens* Willd. Rehb. Mag. 52.
 — — — *denudata* L. fil. Jacq. Schoenbr. 1, 122.
 — — — Cav. Diss. 181.
 — — — Rehb. Mag. 58.
 — — — *discrmaefolia* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 121.
 — — — Rehb. Mag. 68.
 — — — *disticha* Schrad. Schrad. Sert. hannov. 16.
 — — — Rehb. Mag. 60.
 — — — *filifolia* L. fil. Cav. Diss. 180.
 — — — Jacq. Schoenbr. 1, 123.
 — — — *flammea* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 129.
 — — — Andr. Rep. 8, 550.
 — — — Bot. Mag. 33, 1349.
 — — — Rehb. Mag. 57.
 — — — *hirsuta* Schrad. Schrad. Sert. hannov. 1.
 — — — Rehb. Mag. 59.
 — — — *hispidula* Rehb. Rehb. Mag. 69.
 — — — *holosericea* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 292.
 — — — Rehb. Mag. 61.
 † *hyssopifolia* L. Cav. Diss. 181.
 — — — Lam. Encycl. 570.
 — — — Rehb. Mag. 49.
 — — — *ineana* Cav. Rehb. Mag. 53.
 — — — *inflata* Link. Link. Ic. II. 28.
 — — — Diet. sc. nat. 114.
 — — — *involverata* Cav. Cav. Diss. 177.
 — — — *latifolia* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 119.
 — — — Bot. Mag. 9, 304.
 — — — Jacq. Schoenbr. 2, 215.
 — — — Rehb. Mag. 56.
 — — — *micans* Schrad. Schrad. Sert. hannov. 5.
 — — — Rehb. Mag. 49.
 — — — *mollis* Willd. Rehb. Mag. 54.
 — — — *multiflora* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 128.
 — — — Rehb. Mag. 69.
 — — — *odorata* Ait. Rehb. Mag. 56.
 — — — *plicata* Willd. Rehb. Mag. 54.
 — — — *procumbens* Cav. Cav. Diss. 177.
 — — — *pulverata* Andr. Andr. Rep. 3, 161.
 — — — Rehb. Mag. 52.
 — — — *rotundifolia* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 118.
 — — — *salvifolia* L. Cav. Diss. 180.
 — — — *scabra* Cav. Cav. Diss. 182.
 — — — Jacq. Schoenbr. 1, 127.
 — — — Rehb. Mag. 59.
 — — — *scordifolia* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 120.
 — — — Rehb. Mag. 59.
 — — — *tennifolia* Sims. Bot. Mag. 33, 1348.
 — — — *texana* Gray. Gray Genera 135.
 — — — *tigreensis* Hochst. Richard Abyssin. 17.
 — — — *trifoliata* L. Cav. Diss. 182.
 — — — *trifurcata* L. Cav. Diss. 178.
 — — — Jacq. Schoenbr. 1, 125.
 — — — Rehb. Mag. 57.
 — — — *triphylla* L. Cav. Ciss. 178.
 — — — *vesicaria* Cav. Cav. Diss. 181.
 † *Hermas capitata* L. fil. Lam. Encycl. 851.
 † — — — *depauperata* L. Gaertn. Carp. 85.
 † — — — Lam. Encycl. 851.
Hermesia castaneifolia H. B. Humb. Pl. aeq. 46.
 — — — Lam. Encycl. 998.
Hermiera claphroxylon Guill. Guillemin Seneg. 51.
Herminium alpinum Ldl. Rehb. Fl. germ. 13, 416.
 — — — *cordatum* Ldl. Bot. Reg. 18, 1499.
 — — — *granicum* Ldl. Royle Illustr. 87.
 — — — *Monorchis* R. Br. Curt. Lond. 4, 138.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 295.
 — — — Sv. Bot. 700.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 9.

- † *Herminium Monorchis* R. Br. Nees Genera 3, x.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 115.
 — — — *unalaschense* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 13, 117.
Hermione nequilimba Herb. Herbert Amar. 48.
 — — — *aperticorona* Haw. Sweet Fl. G. II. 191.
 † — — — *bifrons* Haw. Herbert Amar. 38.
 † — — — *brevistyla* Herb. Herbert Amar. 41.
 — — — *coreyrensis* Herb. Herbert Amar. 37.
 † — — — *dubia* Herb. Herbert Amar. 43.
 † — — — *elegans* Herb. Herbert Amar. 41.
 † — — — *italica* Haw. Herbert Amar. 41.
 — — — *obsoleta?* Haw. Bot. Reg. 33, 22.
 † — — — *papyracea* Haw. Herbert Amar. 48.
 † — — — *scrotina* Herb. Herbert Amar. 11.
 † — — — *Tangieri* Herb. Herbert Amar. 41.
 † — — — *Tazetta* Haw. Herbert Amar. 41.
 — — — *tereticaulis* Haw. Sweet Fl. G. II. 179.
 — — — *Trewiana* Haw. Sweet Fl. G. II. 118.
Hermodyctylus longifolius Sweet. Sweet Fl. G. II. 146.
Hernandia guianensis Aubl. Aublet Guiana 329.
 † — — — Lam. Encycl. 755.
 — — — *ovigera* L. Rumpf Amb. 3, 123.
 † — — — Gaertn. Carp. 40.
 † — — — Lam. Encycl. 755.
 — — — *sonora* L. Rumpf Amb. 2, 85.
 — — — Linné Hort. Cliff. 33.
 — — — Desc. Ant. 2, 143.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1855.
Herniaria ciliata Bab. Engl. Bot. 2857.
 — — — *cinerea* DC. Paronych. 3.
 † — — — *glabra* L. Gaertn. Carp. 213.
 † — — — Lam. Encycl. 180.
 — — — Fl. dan. 3, 529.
 — — — Engl. Bot. 3, 206.
 — — — Schk. Handb. 56.
 — — — Hayne 1, 37.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 305.
 † — — — Nees Gen. 4, 74.
 — — — *hirsuta* L. Engl. Bot. 20, 1379.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 304.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 306.
 — — — *macrocarpa* Sibth. Sibth. Fl. gr. 252.
 — — — *polygonoides* Cav. Cav. Ic. 131.
 — — — *scabrata* Boiss. Boissier Esp. 62.
Herpestis crenata Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 112.
 — — — *Monnieria* H. B. K. Rheede Hort. mal. 10, 14.
 — — — Bot. Mag. 52, 2557.
 † — — — *rotundifolia* Pursh. Gaertn. Carp. 214.
 — — — *stricta* Schrad. Rehb. Hort. 52.
Herpetacanthus longiflorus Moric. Moric. Pl. Am. 93.
 — — — *Schultzii* N. v. E. Endl. Bras. 7, 12.
Herrania albiflora Goudot. Ann. sc. nat. III. 2, 5.
 † *Herreria* Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 35.
 — — — *parviflora* Ldl. Bot. Reg. 12, 1012.
 — — — *Salsaparilla* Mart. Endl. Bras. 5, 4, 5.
 — — — *stellata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 303.
Hersilea ramosa Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 83.
 — — — *simplex* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 83.
 † *Hesiodia bicolor* Moench. Nees Gen. 6, 37.
Hesperantha cinnamomea Gawl. Bot. Mag. 26, 1054.
 — — — *pilosa* Gawl. Bot. Mag. 31, 1251, 36, 1475.
 — — — *radiata* Gawl. var. Bot. Mag. 21, 790.
Hesperis acris Forsk. Delile Egypte 35.
 — — — *africana* L. W. et Kit. 277.
 — — — *alyssifolia* DC. Delessert Ic. 2, 61.
 — — — *aprica* Poir. Delessert Ic. 2, 62.
 — — — *arenata* Nocea. Nocea Pl. select. 2.
 — — — *arenaria* Desf. Desf. Fl. atl. 162.
 — — — *fragrans* Fisch. Sweet Fl. G. 61.
 — — — *grandiflora* Sims. Bot. Mag. 53, 2683.
 — — — *heterophylla* Ten. Tenore Fl. nap. 163.
 — — — *inodora* L. Ruppins Fl. jen. 1.

- Hesperis inodora* L. Fl. dan. 6, 921, 921.
 — — Jacq. Fl. austr. 4, 347.
 — — Engl. Bot. 11, 731.
 — — Rehb. Fl. germ. 2, 59.
 — laciniata All. All. Fl. ped. 3, 82.
 — — Rehb. Fl. germ. 2, 58.
 † — matronalis L. Lam. Encycl. 564.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 123.
 — — — Rousseau Bot. 9.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 59.
 † — — — Linnæa 10, 5.
 — — — Menziesii Hook. Hook. Beechey 73.
 — — — nitens Vie. Viviani Lib. 5.
 — — — parviflora DC. DC. Ic. Gall. 35.
 — — — — Lois. Fl. gall. 11.
 — — — pendula Murr. N. Conum. Gott. 6, 6.
 — — — pinnatifida Desf. Ann. Mus. 11, 31.
 — — — — Desf. Choix 47.
 — — — pygmaea Hook. Hook. Bor. Am. 19.
 — — — ramosissima Desf. Desf. Fl. atl. 161.
 — — — runcinata W. et K. W. et Kit. 200.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 2, 58.
 — — — sibirica Led. Ledeb. Ic. 391.
 — — — speciosa Sweet. Sweet Fl. G. II. 135.
 † — — — trienspidata Lam. Lam. Encycl. 564.
 — — — tristis L. Jacq. Fl. austr. 2, 102.
 — — — — Bot. Mag. 19, 730.
 — — — — Schk. Handb. 184.
 — — — — Lodd. Cab. 1951.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 2, 57.
Hesperomeles heterophylla Hook. Hook. Ic. pl. 9, 846.
Hesperoscordum hyacinthinum Ldl. Bot. Reg. 15, 1293.
 — — — lacteum Ldl. Bot. Reg. 19, 1639.
 — — — Lewisii Hook. Hook. Bor. Am. 195.
 † *Hessea breviflora* Herb. Herbert Amar. 29, 43.
 † — — — stellaris Herb. Herbert Amar. 29.
Heteractis Szowitzii Fisch. et M. Jaubert Illustr. 257.
Heteractis falcata DC. Delessert Ic. 4, 65.
Heterantheleium piliferum Hochst. Jaubert Illustr. 318.
 † *Heteranthera* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 2.
 — — — graminea Fahl. Torrey New York 130.
 — — — reniformis R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 71.
 — — — — Torrey New York 132.
 — — — spicata Presl. Presl. Symb. 10.
 — — — zosterifolia Mart. Mart. Bras. 3.
Heteranthera decipiens N. v. E. Acta Leop. 11, 1, 3.
Heterocarpus glaber Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2067.
 — — — hirsutus Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2067.
 † *Heterocentron undulatum* Naud. Ann. sc. nat. III. 14, 7.
Heterochroa minuartioides Jaub. Jaubert Illustr. 12.
 — — — petraea Led. Ledeb. Ic. 155.
 — — — spergulaefolia Jaub. Jaubert Illustr. 13.
Heterocoma albida DC. Ann. Mus. 16, 7.
 — — — bifrons DC. Ann. Mus. 16, 8.
Heterodendrum oleacefolium Desf. Mem. Mus. 4, 3.
 † — — — — Lam. Encycl. 959.
 † *Heteromorpha* Cham. et Schl. Linnæa 1, 5.
Heteroneuron argutum Fée. Fée Fil. 25.
 † — — — diversifolium Fée. Fée Fil. 5, 4.
 † — — — meniscoides Fée. Fée Fil. 55.
 — — — paradoxum Fée. Mem. Strassb. 4, 1.
 — — — Preslianum Fée. Fée Fil. 39.
 — — — proliferum Fée. Fée Fil. 55.
 — — — punctulatum Fée. Fée Fil. 54.
 — — — repandum Fée. Fée Fil. 57.
 — — — scalpturatum Fée. Fée Fil. 56.
 † — — — serratifolium Fée. Fée Fil. 55.
 † — — — sinuosum Fée. Fée Fil. 55.
 † *Heteronoma eubense* Naud. Ann. sc. nat. III. 14, 7.
 — — — diversifolium DC. Link Ic. II. 37.
 — — — pachyloma Mart. Mart. Bras. 273.
 † *Heterophlebium* Fée. Fée Fil. 5, 11.
 † *Heteropogon Allionii* R. et Sch. Nces Gen. 1, 91.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 1, 53.
 † *Heteropteris africana* Juss. Arch. Mus. 3, 14.
 — — — argentea H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 450.
 — — — chrysophylla H. B. K. Bot. Mag. 60, 3237.
 † — — — coerulea H. B. K. Arch. Mus. 3, 11.
 † — — — coleoptera Juss. Arch. Mus. 3, 14.
 — — — cordifolia Moric. Moricand Pl. Am. 66.
 † — — — macrostachya Juss. Arch. Mus. 3, 14.
 — — — nitida H. B. K. var. aurea, Bot. Reg. 11, 950.
 — — — — var. aurea, Rehb. Hort. 241.
 † — — — platyptera DC. Arch. Mus. 3, 14.
 — — — pteropetala Juss. St. Hil. Fl. Bras. 167.
 † — — — rufula Juss. Arch. Mus. 3, 14.
 † — — — spectabilis Juss. Arch. Mus. 3, 14.
 — — — umbellata Juss. St. Hil. Fl. Bras. 166.
 † — — — — Arch. Mus. 3, 14.
 † — — — venosa Griseb. Arch. Mus. 3, 14.
Heterosperma pinnata Cav. Cav. Ic. 267.
Heterospermum diversifolium H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 384.
 — — — maritimum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 383.
Heterostega junifolia Desv. H. B. K. Nov. Gen. 1, 54.
 † *Heterostemma acuminatum* Decne. Ann. sc. nat. II. 9, 10.
 — — — — Delessert Ic. 5, 89.
 — — — jangorense W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 348.
Heterostemon mimosoides Desf. Mem. Mus. 4, 12.
 — — — — Lam. Encycl. 977.
 † *Heterostigma Huedelotianum* Gaudich. Gaudichaud Bonite 25.
Heterostylus gramineus Hook. Hook. Bor. Am. 183.
Heterotaenia thalictrifolia Boiss. Boissier Esp. 80^a.
Heterotaxis crassifolia Ldl. Bot. Reg. 12, 1025.
 — — — — Lodd. Cab. 1657.
Heterotoma lobelioides Zucc. Endl. Iconogr. 53.
Heterotrichum macrodon Planch. Bot. Mag. 75, 4421.
Heterotropa asaroides Morr. et Decne. Ann. sc. nat. II. 2, 10.
 — — — — Bot. Mag. 66, 3716.
 † *Heuchera* L. Kerner Genera 110.
 — — — acerifolia Raf. Rafin. Med. 49.
 † — — — americana L. Gaertn. Carp. 36.
 † — — — — Lam. Encycl. 154.
 — — — — Schk. Handb. 55.
 — — — — Novi Comm. Gott. 3, 1.
 — — — — Barton Med. 40.
 — — — cylindracea Hook. Bot. Reg. 24, 1924.
 — — — glabra Willd. Hook. Bor. Am. 79.
 — — — Menziesii Hook. Hook. Bor. Am. 80.
 — — — mieraantha Ldl. Bot. Reg. 15, 1302.
Huedelotia africana Rich. Guillemin Seneg. 39.
Hevea guianensis Aubl. Desc. Ant. 6, 452.
 — — — peruviana Aubl. Aublet Guiana 335.
 † *Hewardia adiantoides* Sm. Hook. Gen. Fil. 89.
 — — — — Hook. Journ. 1841, 16, 17.
 — — — tasmanica Hook. Hook. Ic. pl. 9, 858.
 † *Hewetia bicolor* H. et A. Wight Illustr. 165^b.
 — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 835.
Hexacentris mysorensis Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 571.
 — — — — Paxt. Fl. G. 88.
 — — — — Lem. Jard. fl. 3, 285.
 — — — — Fl. d. serres 8, 752.
Hexalobus brasiliensis St. Hil. Ann. sc. nat. II. 17, 6.
 † — — — madagascariensis DC. Mem. Genev. 5, 5.
Hexameria disticha Bennett. Bennett Java 7.
Hexaptera euneata Gill. et Hook. Gay Chile 5.
 — — — cuneifolia Hook. Hook. Bot. Misc. 74.
 — — — Jussieu Barn. Gay Chile 5.
 — — — linearis Barn. Gay Chile 5.

- Hexaptera pinnatifida *Hook.* Hook. Bot. Misc. 72.
 — spatulata *Hook.* Hook. Bot. Misc. 73.
 Hexarrhena cenchroides *Presl.* Presl Reliq. 45.
 Heylandia hebecarpa *DC.* DC. Legum. 34.
 Heymassoli spinosa *Aubl.* Anbl. Guiana 125.
 Heynea trifuga *Roxb.* Roxb. Corom. 260.
 — — — Bot. Mag. 42, 1738.
 † — — — Mem. Mus. 19, 18.
 Hibbertia crenata *Andr.* Andr. Rep. 7, 472.
 — corifolia *Sims.* Bot. Mag. 53, 2672.
 — Cunninghamii *Lit.* Bot. Mag. 59, 3183.
 — dentata *R. Br.* Bot. Mag. 49, 2338.
 — — — Bot. Reg. 4, 282.
 — — — Lodd. Cab. 347.
 — — — Herb. amat. 5, 306.
 † — — — Spach Suites 59.
 — grossulariacifolia *Salisb.* Salisb. Parad. 73.
 — — — Bot. Mag. 30, 1218.
 — — — Lodd. Cab. 879.
 — — — Rehb. Mag. 74.
 — pedunculata *R. Br.* Lodd. Cab. 1139.
 — — — Bot. Reg. 12, 1001.
 — perfoliata *Hügel.* Bot. Reg. 29, 61.
 — virgata *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 267.
 — volubilis *Andr.* Andr. Rep. 2, 126.
 — — — Dict. sc. nat. 116.
 — — — Spach Suites 59.
 † Hibiscus *L.* Schk. Handb. 193.
 † — — — Kerner Genera 6.
 † — — — Gray Genera 133.
 † — — (Decaisne.) Acad. Brux. 13, 1.
 † — — ? Icones pl. Chinae 24.
 — Abclmoschus *L.* Rheede Hort. mal. 2, 38.
 — — — Rumpf Amb. 4, 15.
 — — — Cav. Diss. 62.
 — — — Desc. Ant. 5, 361.
 — acerifolius *Salisb.* Salisb. Parad. 33.
 — aculeatus *Roxb.* Rheede Hort. mal. 6, 44.
 — acuminatus *Cav.* Cav. Diss. 50.
 — aethiopicus *L.* Cav. Diss. 61.
 — amoenus *Link.* Link. Ic. 1, 56.
 — aquaticus *DC.* Tussae Ant. 3, 31.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 2.
 — — — Kerner Hort. 812.
 — arenarius *Rottb.* Comm. Gott. 7, 3.
 — attenuatus *Bosse.* Preuss. Gart. Verein 4, 1.
 — Berlandierianus *Moric.* Moricand Pl. Am. 15.
 — — — Mem. Genev. 7, 15.
 — bifurcatus *Cav.* Cav. Diss. 51.
 — Boivini *Bel.* Belanger Ind. or. x.
 — calycosus *Rich.* Richard Abyssin. 14.
 — calyphyllus *Cav.* Cav. Diss. 140.
 — Cameronei *Ku. et W.* Knowles et Westcott 82.
 — — — Maund Bot. 5, 245.
 — — — Paxt. Mag. 8, 3.
 — — — Bot. Mag. 68, 3936.
 — — — Link. Ic. III. 32.
 — Cameronei-fulgens *Hort.* Bot. Reg. 30, 28.
 — cannabinus *L.* Cav. Diss. 52.
 — — — Roxb. Corom. 190.
 — — — Rehb. Hort. 164.
 — clandestinus *Cav.* Cav. Ic. 2.
 — clypeatus *L.* Cav. Diss. 58.
 — — — Desc. Ant. 7, 517.
 — columnaris *Cav.* Cav. Diss. 59.
 — costatus *A. Rich.* Ramon Cuba 15.
 — eruentus *Bert.* Novi Comm. Bonon. 4, 45.
 — denudatus *Benth.* Benth. Sulphur 3.
 — digitatus *Cav.* Cav. Diss. 70.
 — — — Bot. Reg. 8, 608.
 — diversifolius *Jaeg.* Jaeg. Ic. 571.
 — — — Bot. Reg. 5, 381.

- Hibiscus diversifolius *Jaeg.* Kerner Hort. 609.
 — domingensis *Jaeg.* Jaeg. Ic. 550.
 — — — Kerner Hort. 816.
 — esculentus *L.* Cav. Diss. 61.
 — — — Gil et Xnarez 3.
 — — — Tussae Ant. 1, 10.
 — — — Desc. Ant. 4, 269.
 — ferox *Hook.* Bot. Mag. 74, 4401.
 — — — Fl. d. serres 4, 400.
 — ferrugineus *Cav.* Cav. Diss. 60.
 — ficulneoides *Ldl.* Bot. Reg. 11, 938.
 — ficulneus *L.* Cav. Diss. 51.
 — — — Rehb. Hort. 161.
 — flavescens *Cav.* Cav. Diss. 70.
 — fugax *Mart.* Preuss. Gart. Verein 3, 8.
 — Gencvii *Bojer.* Bot. Mag. 59, 3144.
 — grandiflorus *Salisb.* Salisb. Parad. 22.
 — grossulariacifolius *Miq.* Bot. Mag. 73, 4329.
 — — — Annales de Gand 1848, 172.
 — hakeaeifolius *Giord.* Giordano Memoria 1.
 — Hamabo *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 93.
 — hastatus *Cav.* Cav. Diss. 50.
 — heterophyllus *Vent.* Vent. Malm. 103.
 — — — Kerner Hort. 611.
 — — — Diet. sc. nat. 137.
 — — — Bot. Reg. 1, 29.
 — hirtus *L.* Rheede Hort. mal. 10, 1.
 — — — Cav. Diss. 67.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 41.
 — hispidus *Mill.* Bot. Reg. 10, 806.
 — Jacquini *Colla.* Mem. Tur. 35, 12.
 — Jerroldianus *Paxt.* Paxt. Mag. 13, 1.
 — incanus *Wendl.* Wendl. Hort. herrenh. 24.
 — — — Kerner Hort. 105.
 — intermedius *Bel.* Belanger Ind. or. x.
 — kitabeliacifolius *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 48.
 — Lambertianus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 478.
 — Lampas *Cav.* Cav. Diss. 56.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 5.
 — lasiocarpus *Cav.* Cav. Diss. 70.
 — lavaterioides *Moric.* Moricand Pl. Am. 16.
 — — — Mem. Genev. 7, 16.
 — lilacinus *Ldl.* Bot. Reg. 23, 2009.
 — liliiflorus *Cav.* Cav. Diss. 57.
 — — — Lodd. Cab. 1995.
 — — — Rehb. Exot. 215.
 — — — hybr. Bot. Mag. 56, 2591.
 — Lindleyi *Wall.* Wall. Pl. asiat. 4.
 — — — Lodd. Cab. 1849.
 — — — Bot. Reg. 17, 1395.
 — — — Paxt. Mag. 1, 77.
 — lunarifolius *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 6.
 — macrophyllus *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 51.
 — maculatus *Desr.* Desc. Ant. 7, 528.
 — Manihot *L.* Cav. Diss. 63.
 — — — Bot. Mag. 41, 1792. 59, 3152.
 — membranaceus *Cav.* Cav. Diss. 57.
 — micans *Cav.* Cav. Diss. 60.
 — micranthus *L. fil.* Cav. Diss. 66.
 — militaris *Cav.* Cav. Diss. 198.
 — — — Bot. Mag. 50, 2385.
 — Moscheutos *L.* Cav. Diss. 65.
 — — — Sweet Fl. G. 286.
 — — — Bot. Reg. 33, 7.
 — — — Gray Genera 133.
 — multifidus *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 103.
 — mutabilis *L.* Rheede Hort. mal. 6, 38—42.
 — — — Rumpf Amb. 4, 9.
 — — — Cav. Diss. 62.
 — — — Andr. Rep. 4, 228.
 — — — Bot. Reg. 7, 589.

- Hibiscus mutabilis* L. Desc. Ant. 4, 270.
 — — — Savi Fl. ital. 2, 71.
 — obtusifolius Willd. Rehb. Hort. 162.
 — ovatus Cav. Cav. Diss. 50.
 — owariensis Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 117.
 — palmatus Cav. Cav. Diss. 63.
 — palustris L. Cav. Diss. 65.
 — — — Bot. Mag. 23, 882.
 — — — Kerner Hort. 387.
 — — — Rehb. Exot. 141.
 — — — Bot. Reg. 17, 1463.
 — panduraciformis Burm. Burm. Fl. ind. 47.
 — Patersonii Ait. Andr. Rep. 4, 286.
 — pedunculatus L. fil. Cav. Diss. 66.
 — — — Lodd. Cab. 836.
 — — — Bot. Reg. 3, 231.
 — pentacarpus L. Jacq. Ic. 143.
 — — — Cav. Diss. 66.
 — pernambucensis Bert. Novi Comm. Bonon. 7, 13.
 — phoeniceus L. Jacq. Vind. 3, 14.
 — — — Cav. Diss. 67.
 — — — Bot. Reg. 3, 230.
 — Pinonianus Gaudich. Freycinet Voyage 100.
 — populneus L. Rumpf Amb. 2, 74.
 — — — Cav. Diss. 56.
 — praemorsus L. fil. Jacq. Ic. 141.
 — — — Bot. Mag. 13, 436.
 — pruriens Roxb. Andr. Rep. 8, 498.
 — — — Kerner Hort. 596.
 — racemosus Ldl. Bot. Reg. 11, 917.
 — radiatus Cav. Cav. Diss. 54.
 — — — Jacq. Schoenbr. 4, 463.
 — — — Bot. Mag. 44, 1911.
 — — — Kerner Hort. 569.
 — rhombifolius Cav. Cav. Diss. 69.
 — Richardsoni Saccet. Bot. Reg. 11, 875.
 — Rosa malabarica Koen. Lodd. Cab. 769.
 — — — Bot. Reg. 4, 337.
 — Rosa sinensis L. Rheed. Hort. mal. 2, 17, 6, 43.
 — — — Rumpf Amb. 4, 8.
 — — — Cav. Diss. 69.
 — — — Bot. Mag. 5, 158.
 — — — Smith Spic. 8.
 — — — Kerner Hort. 35.
 — — — Lodd. Cab. 513, 932, 963, 995.
 — — — Herb. amat. 4, 273.
 — — — Tratt. Archiv 398.
 — — — Savi Fl. ital. 2, 65.
 — — — Bot. Reg. 21, 1826.
 — rosens Thore. Maund Bot. 1, 19.
 — — — Sweet Fl. G. 277.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 182.
 — Rossii Kn. et W. Knowles et Westcott 82.
 — Sabdariffa L. Cav. Diss. 195.
 — — — Bonpland Malm. 29.
 — — — Desc. Ant. 1, 31.
 — — — Herb. amat. 5, 296.
 — seindicus Stocks. Hook. Ic. pl. 9, 802.
 — senegalensis Cav. Cav. Diss. 68.
 — sinuatus Cav. Cav. Diss. 52.
 — Solandra L'her. L'her. Stirp. 49.
 — speciosus Ait. Bot. Mag. 10, 360.
 — — — Wendl. Hort. herrenh. 11.
 — — — Kerner Hort. 47.
 — — — Tratt. Archiv 235, 235^a.
 — — — Barton Fl. 1, 9.
 — spicatus Cav. Cav. Diss. 59.
 — spinifex L. Jacq. Hist. stirp. am. 185.
 — — — Jacq. Vind. 103.
 — spiralis Cav. Cav. Ic. 162, 500^b.
 — splendens Frazer. Bot. Mag. 57, 3025.

- Hibiscus splendens* Grak. Knowles et Westcott 22.
 — — — Bot. Reg. 19, 1629.
 — — — Lodd. Cab. 1835.
 — — — Maund Bot. 5, 225.
 — — — Paxt. Mag. 3, 147.
 — striatus Cav. Cav. Diss. 54.
 — strigosus Ldl. Bot. Reg. 10, 860.
 — surattensis L. Rumpf Amb. 4, 16.
 — — — Cav. Diss. 53.
 — — — Bot. Mag. 33, 1356.
 — — — Rehb. Hort. 141.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 197.
 — syriacus L. Cav. Diss. 69.
 — — — Bot. Mag. 3, 83.
 — — — var. Paxt. Mag. 2, 3.
 — — — var. Paxt. Fl. G. 106.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 181.
 — tampicensis Moric. Moricand Pl. Amer. 14.
 — — — Mem. Genev. 7, 14.
 — Telfairiae Hort. Maund Bot. 5, 212.
 — ternatus Cav. Cav. Diss. 64.
 — tiliaceus L. Rumpf Amb. 2, 73.
 — — — Cav. Diss. 55.
 † — — — Gaertn. Carp. 135.
 — — — Tussac Ant. 2, 5.
 — — — Bot. Reg. 3, 232.
 — — — Desc. Ant. 2, 148.
 — tiliacifolius Salisb. Salisb. Parad. 94.
 — tricuspis Banks. Cav. Diss. 55.
 — trilobus Burm. Cav. Diss. 53.
 — — — Desc. Ant. 6, 381.
 † — Trionum L. Gaertn. Carp. 134.
 — — — Cav. Diss. 64.
 — — — Bot. Mag. 6, 209.
 — — — Sibth. Fl. gr. 666.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 181.
 — trineatus A. Rich. Ramon Cuba 16.
 — tubulosus Cav. Cav. Diss. 68.
 — — — Rehb. Hort. 163.
 — tulipaeflorus Hook. Hook. Ic. pl. 8, 707, 708.
 — unidens Ldl. Bot. Reg. 11, 878.
 — unilateralis Cav. Cav. Diss. 67.
 — — — Desc. Ant. 6, 382.
 — urens L. fil. Cav. Diss. 67.
 — vesicarius Cav. Cav. Diss. 64.
 — virginicus L. Jacq. Ic. 142.
 — vitifolius L. Rheed. Hort. mal. 6, 46.
 † — — — Gaertn. Carp. 135.
 — — — Cav. Diss. 58.
 — Wrayae Ldl. Bot. Reg. 26, 69.
 — zeylanicus L. Rumpf Amb. 4, 14.
 — — — Burm. Fl. ind. 48.
 † Hieracium L. Monnier Essai 1, 5.
 — acutifolium Vill. Villars Précis 3.
 — albidum Vill. Vill. Dauph. 31.
 — alpestre Jacq. Jacq. Fl. austr. 2, 191.
 — alpinum L. All. Fl. ped. 3, 14.
 — — — Fl. dan. 1, 27.
 — — — Sv. Bot. 644.
 — — — Lightf. Fl. scot. 1, 18.
 — — — Engl. Bot. 16, 1110.
 — — — β . pumilum, Sturm Flora 10, 37.
 — — — γ . Halleri, Sturm Flora 10, 39.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 566.
 — amplexicaule L. All. Fl. ped. 3, 15, 30.
 — — — Engl. Bot. 2690.
 — — — β . petraeum, Sturm Flora 10, 39.
 — andryaloides Vill. Vill. Dauph. 29.
 — angustifolium Willd. Villars Précis 3.
 — — — Hoppe. Schw. Denkschr. 3, 5.
 — aurantiacum L. Fl. dan. 7, 1112.
 — — — All. Fl. ped. 3, 14.

- Hieracium aurantiacum* L. Jacq. Fl. austr. 5, 410.
 — — — Engl. Bot. 21, 1469.
 — — — Sturm Flora 10, 39.
 — aureum Scop. Vill. Dauph. 33.
 — Auricula L. Fl. dan. 7, 1111.
 — — — Engl. Bot. 33, 2368.
 — — — Sturm Flora 10, 37.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 674.
 — balsameum Asso. Asso Aragon. 7.
 — bifurcum M. v. B. Dietr. Fl. bor. 11, 734.
 — bulbosum Willd. Sibth. Fl. gr. 798.
 — bupleuroides Gm. Gmelin Fl. bad. 3, 2.
 — capillaceum All. All. Fl. ped. 3, 31.
 — cerinthoides Gouan. Gouan Illustr. 22.
 — — — Vill. Vill. Dauph. 32.
 — — — Sm. Engl. Bot. 31, 2378.
 — chondrilloides Jacq. Jacq. En. vind. 7.
 — — — Jacq. Fl. austr. 5, 429.
 — chrysanthum Led. Ledeb. Ic. 156.
 — collinum Gochn. Gochnat Cichor. 2.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 735.
 — croaticum W. et K. W. et Kit. 218.
 — eymosum Vill. Villars Précis 4.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 737.
 — — — Spr. Sprengel Fl. hal. 10.
 — — — L. Fl. dan. 5, 810.
 — — — Sturm Flora 10, 39.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 17, 56.
 — dentatum Hoppe. Sturm Flora 10, 39.
 — denticulatum Sm. Engl. Bot. 30, 2122.
 — dubium L. Fl. dan. 6, 1011.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 355.
 — — — Sm. Engl. Bot. 33, 2332.
 — celiioides Lumn. W. et Kit. 85.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 736.
 — criophorum St. Am. Bull. philom. 1811, no. 52.
 — crianthum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 302.
 — fallax Willd. Rehb. Pl. crit. 1, 39.
 — flagellare Willd. Dietr. Fl. bor. 11, 790.
 — flexuosum W. et K. W. et Kit. 209.
 — florentinum All. Sprengel Fl. hal. 10.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 374.
 — — — Sturm Flora 10, 39.
 — foetidum Willd. Sibth. Fl. gr. 799.
 — foliosum W. et K. W. et Kit. 145.
 — fureatum Hoppe. Sturm Flora 10, 37.
 — fuscum Vill. Villars Précis 1.
 — glabratum Hoppe. Sturm Flora 10, 37.
 — glanduliferum Hoppe. Sturm Flora 10, 39.
 — glaucum All. All. Fl. ped. 3, 28, 81.
 — grandiflorum All. All. Fl. ped. 3, 29.
 — — — W. et Kit. 99.
 — Halleri Vill. Vill. Dauph. 34.
 — — — Spr. Curt. Lond. 5, 215.
 — humile Host. Jacq. Fl. austr. 2, 189.
 — hybridum Vill. Vill. Dauph. 26.
 — — — Chair. Villars Précis 2.
 — hyoseridifolium Vill. Soc. d. amat. 1, 2.
 — — — Zollik. Alpenfl. 10.
 — Jacquini Vill. Vill. Dauph. 28.
 — javanicum Burm. Burma Fl. ind. 57.
 — incanum L. Jacq. Fl. austr. 3, 287.
 — incarnatum Scop. Jacq. Ic. 578.
 — incisum Hoppe. Sturm Flora 10, 39.
 — intybaceum Jacq. Jacq. Fl. austr. 5, 43.
 — — — Hoppe. Sturm Flora 10, 39.
 — laevigatum Willd. Willdenow Hort. 16.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 792.
 — lampsanoides Gouan. Gouan Illustr. 21.
 — lanatum W. et K. W. et Kit. 127.
 — lanceolatum Vill. Vill. Dauph. 30.
 — laniferum Cav. Cav. Ic. 234.

- Hieracium Lapeyrousii* Froel. Engl. Bot. 2915.
 — — — Lawsonii Vill. Vill. Dauph. 29.
 — — — Mutel Fl. fr. 34.
 — — — Engl. Bot. 29, 2083.
 — Liotardi Vill. Vill. Dauph. 29.
 — lyrato-acutum Vill. Vill. Dauph. 28.
 — lyratum L. Vill. Dauph. 28.
 — macranthum Ten. Tenore Fl. nap. 184.
 — maculatum Sm. Engl. Bot. 30, 2121.
 — molle Jacq. Jacq. Fl. austr. 2, 119.
 — — — Engl. Bot. 31, 2210.
 — montanum Scop. Scop. Fl. carn. 2, 50.
 — — — Jacq. Jacq. Fl. austr. 2, 190.
 — murorum L. All. Fl. ped. 3, 28.
 — — — Sturm Flora 10, 39.
 — — — β . Fl. dan. 7, 1113.
 — — — Engl. Bot. 29, 2082.
 — — — var. Rochel Banat. 29.
 — — — α . β . γ . Johnston Eastern Bord. 2.
 — Nestleri Vill. Villars Précis 4.
 — nigrescens Willd. Willdenow Hort. 10.
 — obscurum Rehb. Rehb. Pl. crit. 1, 55.
 — pallescens W. et K. W. et Kit. 217.
 — paludosum All. All. Fl. ped. 3, 28, 31.
 — — — L. Fl. dan. 6, 928.
 — — — Schk. Handb. 221.
 — — — Lam. Encycl. 652.
 — — — Engl. Bot. 16, 1094.
 — pappoleucum Vill. Vill. Dauph. 31.
 — Pelleterianum DC. Dietr. Fl. bor. 12, 852.
 — pieroides Vill. Villars Précis 1.
 † — Pilosella L. Gaertn. Carp. 158.
 — — — Curt. Lond. 2, 90.
 — — — Engl. Bot. 16, 1093.
 — — — Dreves 1, 17.
 — — — Hayne 3, 12.
 — — — Fl. dan. 7, 1110.
 — — — Sv. Bot. 458.
 — — — Sturm Flora 7, 27.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 196.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 673.
 — pilosellacforme Hoppe. Sturm Flora 10, 37.
 — piloselloides Vill. Vill. Dauph. 27.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 38.
 — — — Sturm Flora 10, 39.
 — polytrichum Led. Ledeb. Ic. 461.
 — porrifolium L. Jacq. En. vind. 6.
 — — — Jacq. Fl. austr. 3, 286.
 — — — Sturm Flora 10, 39.
 — praealtum Vill. Villars Précis 2.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 55.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 738.
 — praemorsum L. Fl. dan. 6, 942.
 — pratense Tausch. Sturm Flora 10, 39.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 791.
 — prenanthoides Vill. Villars Précis 3.
 — — — Engl. Bot. 32, 2235.
 — — — Johnston Eastern Bord. 3.
 — prunellacfolium Gouan. Gouan Illustr. 22.
 — — — All. Fl. ped. 3, 15.
 — pseudo-pilosella Ten. Tenore Fl. nap. 184.
 — pulmonarioides Vill. Vill. Dauph. 34.
 — pulmonarium Sm. Engl. Bot. 33, 2307.
 — pyrenaicum L. Rochel Banat. 29.
 — racemosum W. et K. W. et Kit. 193.
 — ramosum W. et K. W. et Kit. 216.
 — repandum Schrk. Münch. Denkschr. 4, 16.
 — rupestre All. Allione Auct. 1.
 — sabaudum L. Pallas Fl. ross. 3, 3.
 — — — Fl. dan. 5, 872.
 — — — All. Fl. ped. 3, 27.
 — — — Engl. Bot. 5, 349.

- Hieracium sabaudum* L. Schrank Fl. monac. 3, 349.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 740.
 — — — Johnston Eastern Bord. 3.
 — subinum Seb. Sebastiani Fl. rom. 6.
 — — — Sebastiani Pl. rom. 1, 1.
 — saxatile Jacq. Jacq. Obs. 50.
 — — — Jacq. Ic. 163.
 — — — Sturm Flora 10, 39.
 — — — Vill. Vill. Dauph. 29.
 — Schmidtii Tausch. Dietr. Fl. bor. 12, 851.
 — Schraderi Schleich. Sturm Flora 10, 37.
 — silvaticum Sm. Engl. Bot. 29, 2031.
 — — — Johnston Eastern Bord. 2.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 12.
 — silvestre Tausch. Dietr. Fl. bor. 11, 739.
 — simplex Viv. Viviani Lib. 13.
 — spicatum All. All. Fl. ped. 3, 27.
 — staticifolium All. All. Fl. ped. 3, 81.
 — — — Vill. Dauph. 27.
 — — — Lam. Encycl. 652.
 — — — Sturm Flora 7, 28.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 285.
 — stipitatum Jacq. Jacq. Fl. austr. 3, 293.
 — stoloniferum Viv. Viviani Fl. ital. 20.
 — stoloniflorum W. et K. W. et Kit. 273.
 — strictum Bab. Johnston Eastern Bord. 3.
 — sudeticum Sternb. Regensb. Denkschr. 2, 5.
 — Taraxaci L. Retzius Obs. 4, 2.
 — umbellatum L. Curt. Lond. 1, 87.
 — — — Engl. Bot. 25, 1771.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 165.
 — — — Fl. dan. 4, 680.
 — — — Sv. Bot. 425.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 834.
 — — — Johnston Eastern Bord. 3.
 — valdepilosum Vill. Vill. Dauph. 30.
 — variegatum Lam. Lam. Encycl. 652.
 — verbascofolium Pers. Villars Précis 3.
 — villosum L. Jacq. Fl. austr. 1, 87.
 — — — Sturm Flora 10, 37.
 — — — Engl. Bot. 34, 2379.
 — — — var. Rochel Banat. 29.
 — — — Virga aurea Coss. Ann. sc. nat. III. 7, 12.
 † *Hierochloa Gmelin.* Ann. d'obs. 2, 2. 3. 4.
 † — — — Dumortier Gram. 9.
 — antarctica R. Br. Humb. Gram. 203.
 — — — var. redolens, Brongniart Coquille 23.
 (errore 30.)
 — australis R. et Reh. Sturm Flora 1, 4.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 107.
 † — — — Nees Gen. 1, 15.
 — borealis R. et Sch. Engl. Bot. 2641.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 148.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 107.
 † — — — Nees Gen. 1, 15.
 — Brunonis Hook. Hook. Fl. ant. 52.
 — odorata Wahlenb. Sturm Flora 1, 40.
 — utriculata Kth. Humb. Gram. 8.
Hieronima alchornioides Allem. Allemão Diss. 1848, x.
Higginsia mexicana Link et Kl. Link Ic. III. 23.
Hilaria eenchroides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 37.
 — — — Diet. sc. nat. 19.
 — — — Lam. Encycl. 911.
Hillia longiflora Sw. Swartz Obs. 5.
 † — — — Gaertn. Carp. 197.
 — — — Andr. Rep. 3, 145.
 — — — Bot. Mag. 19, 721.
 — parasitica L. Jacq. Hist. stirp. am. 97.
 † — — — Lam. Encycl. 257.
 — prasiantha Ch. Lem. Fl. d. serres 3, 188.
 — tetrandra Sw. Swartz Ic. Ind. occ. 11.
 † — — — Gaertn. Carp. 197.

- Himeranthus crosus* Miers. Miers Illustr. 5.
 — runcinatus Miers. Miers Illustr. 4.
 — tridentatus Miers. Miers Illustr. 4.
Hindsia violacea Benth. Paxt. Mag. 11, 197.
 — — — Bot. Reg. 30, 10.
 — — — Bot. Mag. 71, 4135.
 — — — Fl. d. serres 1, 7.
 † *Hippeastrum* Herb. Herbert Amar. 34.
 — ambiguum Herb. Bot. Mag. 64, 3542.
 — anlicum Herb. Knowles et Westcott 52.
 † — barbatum Herb. Herbert Amar. 21.
 † — breviflorum Herb. Herbert Amar. 21.
 — — — Bot. Mag. 61, 3549.
 — decoratum Lem. Lem. Jard. fl. 4, 338.
 † — minutum Herb. Herbert Amar. 47.
 — pulverulentum Herb. Bot. Mag. 49, 2273.
 — solandriflorum Herb. Bot. Mag. 52, 2573.
 — — — Ldl. Bot. Mag. 66, 3771.
 — spathaceum Herb. Bot. Mag. 49, 2315.
 — splendens Herb. Herbert Appendix 4.
 — stylosum Herb. Bot. Mag. 49, 2278.
 — subbarbatum Herb. Bot. Mag. 51, 2475.
 † — Tweedeanum Herb. Herbert Amar. 21.
 † *Hippia frutescens* L. Gaertn. Carp. 164.
 † — — — Lam. Encycl. 717.
 — — — Bot. Mag. 43, 1855.
 — stolonifera Brot. Brotero Phytogr. 73.
Hippion aestivum Schmidt. Roemer Archiv 1, 4.
 — axillare Schmidt. Roemer Archiv 1, 5.
 — bivaricum Schmidt. Roemer Archiv 1, 5.
 — cruciatum Schmidt. Schrank Fl. monac. 2, 153.
 — Gentianella Schmidt. Roemer Archiv 1, 3.
 — longepedunculatum Schmidt. Roemer Arch. 1, 2.
 — nanum Schmidt. Roemer Archiv 1, 4.
 — obtusifolium Schmidt. Roemer Archiv 1, 2.
 — pusillum Schmidt. Roemer Archiv 1, 3.
 — sexfidum Schmidt. Roemer Archiv 1, 4.
 — vernalis Schmidt. Roemer Archiv 1, 4.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 56.
 † *Hippocastanum vulgare* Gaertn. Gaertn. Carp. 111.
 † — — — Lam. Encycl. 273.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 13. 14.
Hippocratea arborea Roxb. Roxb. Corom. 205.
 — Arnottiana Wight. Wight Illustr. 46—47.
 — emarginata Rudge. Rudge Pl. Guianae 9.
 — Glaga Korth. Korthals Bot. 40.
 — Grahams Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 380.
 — india Willd. Roxb. Corom. 130.
 — maerantha Korth. Korthals Bot. 39.
 — malpighiaefolia Rudge. Rudge Pl. Guianae 8.
 — orbiculata Lam. Lam. Encycl. 28.
 — obtusifolia Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 963.
 — ovata Lam. Lam. Encycl. 28.
 — paniculata Vahl. Guillemain Seneg. 25.
 — Richardiana Guill. Guillemain Seneg. 26.
 — scandens Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 12.
 — — — Diet. sc. nat. 162.
 — — — Dese. Ant. 4, 290.
 — Schimperiana Hochst. Richard Abyssin. 22.
 — viridis Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 71.
Hippocrepis balearica Jacq. Jacq. Ic. 149.
 — — — Bot. Mag. 12, 427.
 † — — — Lam. Encycl. 630.
 — — — Roemer Fl. eur. 7, 7.
 — ciliata Willd. Mag. naturf. Fr. 2, 5.
 — — — Moris Fl. sard. 67.
 — comosa L. Engl. Bot. 1, 31.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 369.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 262.
 — glauca Ten. Tenore Fl. nap. 69.
 — multisiqualosa L. Selk. Handb. 206.
 — — — Sibth. Fl. gr. 717.

- Hippocrepis multisiliquosa* L. Moris Fl. sard. 66.
 — *unisiliquosa* L. Sibth. Fl. gr. 716.
 † — — Lam. Encycl. 630.
 — — *valentina* Boiss. Boissier Esp. 55.
Hippoplossum umbellatum Breda. Breda Orch. Jav. 14.
Hippomane biglandulosa L. Desc. Ant. 3, 154.
Hippocrepis Mancinella L. Jacq. Hlist. stirp. am. 238.
 † — — Svensk Acad. 1790, 10.
 — — — Lam. Encycl. 793.
 — — — Dietr. sc. nat. 278.
 — — — Tussac Ant. 3, 5.
 † — — — Jussieu Euphorb. 16.
 — — — Ricord Recherches 3.
 — — — Desc. Ant. 3, 153.
 — *spinosa* L. Desc. Ant. 3, 155.
Hippophae rhamnoides L. Pallas Fl. ross. 68.
 — — — Fl. dan. 2, 265.
 — — — Engl. Bot. 6, 425.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 426.
 — — — Sv. Bot. 355.
 † — — — Mem. hist. nat. Par. 1, 24.
 † — — — Lam. Encycl. 508.
 † — — — Gaertn. Carp. 42.
 — — — Schk. Handb. 321.
 — — — Tratt. Archiv 165.
 — — — Hartig 60.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 76.
 — — — Rehb. Fl. germ. II, 549.
 † — — — Nees Gen. 4, 44.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 111.
Hippotis triflora Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 201.
 † *Hippuris* L. Ann. Mus. 3, 30.
 — *lanecolata* Retz. Retzius Obs. 31.
 — *maritima* Hell. Hellenius Monogr. 1.
 — — — Usteri Delectus 1, 1.
 — — — Fl. dan. 8, 1261.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 86.
 — *montana* Led. Rehb. Pl. crit. 1, 86.
 † — *tetraphylla* L. fil. Lam. Encycl. 5.
 † — *vulgaris* L. Gaertn. Carp. 84.
 † — — — Lam. Encycl. 5.
 — — — Fl. dan. 1, 87.
 — — — Curt. Lond. 2, 1.
 † — — — Konig Ann. 1, 12.
 — — — Engl. Bot. II, 763.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 49.
 — — — Sv. Bot. 335.
 — — — Dietr. sc. nat. 220.
 — — — Schk. Handb. 1.
 — — — Dreves 3, 93.
 — — — Tratt. Archiv 270.
 — — — Sturm Flora II, 44.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 275.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 304.
 † — — — Nees Gen. 4, 2.
Hiptage Madablotia Gaertn. Rheede Hort. mal. 6, 59.
 † — — — Gaertn. Carp. 116.
 † — — — Arch. Mus. 3, 16.
 — — — Wight Illustr. 50.
Hiraea argentea Juss. St. Hil. Fl. Bras. 163.
 † — — — Arch. Mus. 3, 19.
 — *Blanchetiana* Moric. Moricand Pl. Am. 65.
 — *cordifolia* Juss. St. Hil. Fl. Bras. 164.
 — *cycloptera* M. et S. Hook. Beechey 58.
 † — *fagifolia* Juss. Arch. Mus. 3, 19.
 — *fulgens* Juss. Miquel Surin. 22.
 — *hirsuta* Wall. Wall. Pl. asiat. 13.
 — *indica* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 381.
 † — *reclinata* Jacq. Spach Suites 20.
 † — *Salzmanniana* Juss. Arch. Mus. 3, 19.
 — *scipium* Juss. St. Hil. Fl. Bras. 165.
 † — — — Arch. Mus. 3, 19.

- Hirtella americana* L. Aublet Guiana 98.
 † — — — Gaertn. Carp. 185.
 — — — Jacq. Hlist. stirp. am. 11.
 — *biliformis* Presl. Presl Symb. 69.
 — *hexandra* Willd. Miquel Surin. 7.
 — *hispidula* Mig. Miquel Surin. 7.
 — *mollicoma* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 658.
 — *paniculata* Sw. Vald Symb. 31.
 — *polyandra* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 565.
 — *racemosa* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 227.
 — — — Lam. Encycl. 138.
 — *triandra* Sw. Kerner Hort. 138.
Hisingera nitida Hellen. Svensk Acad. 1792, 2.
 — *racemosa* S. et Zucc. Sieb. Fl. Japon. 88, 100.
Hispidella hispanica Lam. Hollin. Lk. Fl. port. 94.
Iladnickia pastinacifolia Rehb. Rehb. Ic. crit. 9, 825.
Hoareca atra Sweet. Sweet Geran. 72.
 — *atrosanguinea* Sweet. Sweet Geran. 151.
 — *carinata* Sweet. Sweet Geran. 135.
 — *coccinea* Sweet. Sweet Geran. 398.
 — *coluteneifolia* Sweet. Sweet Geran. 311.
 — *Colvillii* Sweet. Sweet Geran. 260.
 — *congesta* Sweet. Sweet Geran. 302.
 — *corydaliflora* Sweet. Sweet Geran. 18.
 — *elegans* Sweet. Sweet Geran. 132.
 — *hedysarifolia* Sweet. Sweet Geran. 355.
 — *labyrinthica* Sweet. Sweet Geran. 276.
 — *Lecana* Sweet. Sweet Geran. 323.
 — *melanantha* Sweet. Sweet Geran. 73.
 — *nivea* Sweet. Sweet Geran. 182.
 — *orobifolia* Sweet. Sweet Geran. 304.
 — *ovalifolia* Sweet. Sweet Geran. 106.
 — *radicata* Sweet. Sweet Geran. 174.
 — *reticulata* Sweet. Sweet Geran. 91.
 — *retusa* Sweet. Sweet Geran. 307.
 — *rosea* Sweet. Sweet Geran. 262.
 — *selinifolia* Sweet. Sweet Geran. 159.
 — *setosa* Sweet. Sweet Geran. 88.
 — *sisymbriifolia* Sweet. Sweet Geran. 292.
 — *undulaciflora* Sweet. Sweet Geran. 263.
 — *varia* Sweet. Sweet Geran. 166.
 — *venosa* Sweet. Sweet Geran. 209.
 — *violaciflora* Sweet. Sweet Geran. 123.
Hochstetteria Schimperii DC. DC. Compos. 6.
Hockinia montana Garth. Fielding Sertum 47.
 † *Hoffmannia* Sw. Swartz Fl. Ind. oec. 5.
Hoffmanseggia falcata Cav. Cav. Ic. 392.
 † — — — Lam. Encycl. 952.
 — *trifoliata* Cav. Cav. Ic. 393.
 † *Hohenackeria bupleurifolia* Fisch. et M. Linnaea II, 7.
 — — — Sert. petrop. 4.
 — — — Jard. Petersb. 9.
Hoheria angustifolia Deene. Raoul Nouv. Zel. 26.
 — *Lyallii* Hook. Hook. New Zeal. 11.
 — *populnea* Cunn. Hook. Ic. pl. 6, 565, 566.
Hoitzia coccinea Cav. Cav. Ic. 365.
 — — — Knowles et Westcott 99.
 — *coerulea* Cav. Cav. Ic. 366.
 — *glandulosa* Cav. Cav. Ic. 367.
Holarrhena Codaga G. Don. Rheede Hort. mal. I, 47.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1297.
 — *malaccensis* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1298.
Hollboellia acuminata Ldl. Lem. Jard. fl. 144.
 — — — Paxt. Fl. G. 45.
 — *angustifolia* Wall. Wallich Tentamen 17.
 — *latifolia* Wall. Wallich Tentamen 16.
 † — — — Arch. Mus. 1, 12.
 — — — Bot. Reg. 32, 49.
 — *ornithocephala* Hook. Hook. Bot. Misc. 76.
 † *Holcus* L. Miég Observ. bot. 1.
 † — — — Usteri Delectus 2, 5.
 † — — — Linné Amoenit. 7, 3.

- † *Holcus L.* Dumortier Gramin. 9.
 † — *acicularis Rasp.* Annales d'obs. 4, 10.
 — *alpinus Sw.* Schrader N. Journ. 2, 3.
 — — — Fl. dan. 9, 1508.
 — — — Wahlenberg Fl. lapp. 2.
 — — — Sv. Bot. 438.
 — *atropurpureus Wahlbg.* Sv. Bot. 687.
 — *avenaceus Wigg.* Curt. Lond. 3, 82.
 — — — Engl. Bot. 12, 813.
 — — — Knapp Gram. 39.
 — — — Scop. Schrank Fl. monac. 4, 323.
 — *caespitosus Boiss.* Boissier Esp. 173.
 — — — Webb Otia 1.
 — *Cafrariae Ard.* Arduino Monogr. 1.
 — *coeruleseens Gaudich.* Freycinet Voyage 27.
 — *Gayanus Boiss.* Boissier Esp. 173.
 — *halepensis L.* Schreber Gräser 18.
 — — — Host Gram. 1.
 — *lanatus L.* Curt. Lond. 3, 57.
 — — — Engl. Bot. 17, 1169.
 — — — Knapp Gram. 37.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 64.
 — — — Fl. dan. 7, 1181.
 — — — Sv. Bot. 84.
 — — — Schreber Gräser 20.
 — — — Host Gram. 2.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 351.
 — — — Reichenb. Fl. germ. 1, 105.
 † — — — Nees Gen. 1, 14.
 † — *mollis L.* Curt. Lond. 3, 59.
 — — — Engl. Bot. 17, 1170.
 — — — Knapp Gram. 38.
 — — — Fl. dan. 6, 1059.
 — — — Sv. Bot. 198.
 — — — Schreber Gräser 20.
 — — — Host Gram. 3.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 105.
 — *odoratus L.* Fl. dan. 6, 963.
 — — — Sv. Bot. 168.
 — — — Host Gram. 4.
 — — — Schk. Handb. 344.
 — *repens Host.* Host Gram. 203.
 — *rigidus Hochst.* Senbert Fl. azor. 1.
 † — *saccharatus L.* Gaertn. Carp. 80.
 † — — — Lam. Encycl. 838.
 † — *Sorghum L.* Rumpf Amb. 5, 75 b.
 † — — — Gaertn. Carp. 80.
 † — — — Lam. Encycl. 838.
 — — — Desc. Ant. 8, 541.
 — *spicatus L.* Rheede Hort. mal. 12, 79.
 — — — Lam. Encycl. 838.
 — — — Desc. Ant. 8, 543.
Holigarna longifolia Roxb. Rheede Hort. mal. 4, 9.
 — — — Roxb. Corom. 282.
Holmskioldia sanguinea Retz. Hoffmann Phyt. Bl. 3.
 — — — Smith Exot. Bot. 80.
 — — — Bot. Reg. 9, 692.
 — — — Rehb. Exot. 149.
 — — — Jacquemont Ind. 140.
Hologymne californica Bartl. Bot. Reg. 21, 1823.
 — *glabrata Bartl.* Bot. Mag. 66, 3730.
 — — — Bot. Reg. 21, 1780.
Hololachne soongorica Led. Ledeb. Ic. 443.
Hololepis pedunculata DC. Ann. Mus. 16, 6.
Holoptala integrifolia Planch. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1968.
Holoschoenus australis Rehb. Rehb. Fl. germ. 8, 317.
 — *filiformis Rehb.* Rehb. Fl. germ. 8, 316.
 — *Linnaei Rehb.* Rehb. Fl. germ. 8, 318.
 † — *vulgaris Lk.* Nees Gen. 2, 11.
Holostemma Adakodien R. Br. Rheede Hort. mal. 9, 7.
 — *Brunonianum Royle.* Royle Illustr. 66.

- Holostemma Rheedii Spr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 597.
Holosteum cordatum L. Lam. Encycl. 51.
 — *diandrum Sie.* Swartz Ic. Ind. occ. 7.
 — *umbellatum L.* Lam. Encycl. 51.
 — — — Fl. dan. 7, 1204.
 — — — Engl. Bot. 1, 27.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 299.
 † — — — Gaertn. Carp. 130.
 — — — Schk. Handb. 20.
 — — — Dreves 4, 118.
 — — — Roemer Fl. eur. 2, 4.
 — — — Sturm Flora 20, 94.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 221.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 321.
Holothrix Harveyana Ldl. Hook. Ic. pl. 2, 103.
 † — *parvifolia Ldl.* Hook. Ic. pl. 2, 103.
 † *Homalium Jacq.* Swartz Fl. Ind. occ. 17.
 — *racemosum Jacq.* Lam. Encycl. 483.
 — — — Desc. Ant. 2, 88.
 — — — Lodd. Cab. 261.
 — — — Bot. Reg. 6, 519.
 — — — Diet. sc. nat. 244.
 — *spicatum Lam.* Lam. Encycl. 483.
Homalomena aromatica Schott. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 805.
Homanthus echinulatus Cass. Richard Astrolabe 10.
Hombroonia calathiphora Gaudich. Richard Astrolabe 3.
 † — *edulis Gaudich.* Gaudichaud Bonite 22.
Homeria collina Don. Sweet Fl. G. H. 178.
 — *lineata Sweet.* Sweet Fl. G. 178.
 — *miniata Sweet.* Sweet Fl. G. 152.
 † *Homocentria vagans Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 15.
 † *Homogyne alpina Cass.* Nees Gen. X, x.
 — — — Sturm Flora 6, 21.
 — *discolor Cass.* Sturm Flora 6, 21.
 — *silvestris Cass.* Sturm Flora 6, 21.
 † *Homoianthus DC.* Ann. Mus. 19, 3.
 — *echinulatus Cass.* Hook. Ic. pl. 5, 491.
 † *Homoranthus virgatus Cunn.* Acta Leop. 19, Suppl. II. 3.
 † *Homotropium erythrorhizum N. v. E.* Endl. Bras. 7, 2.
 † *Honekenya Ehrh.* Gray Genera 110.
 — *ficifolia Willd.* Usteri Del. 2, 4.
 — *peploides Ehrh.* Rehb. Fl. germ. 5, 213.
 — — — Gray Genera 110.
 † *Houdala Gaertn.* Gaertn. Carp. 180.
Hookera coronaria Salisb. Salisbury Parad. 98.
 — *pulehella Salisb.* Salisbury Parad. 117.
Hoorebeckia chilensis Corn. Mussehe Hort. gand. 1.
Hopea Balangeran Korth. Korthals Bot. 7.
 — *lucida Thunb.* Thunb. Ic. jap. 14.
 — *odorata Roxb.* Roxb. Corom. 210.
 † — — — Korthals Bot. 7.
 — *speciosa Rehb.* Rehb. Hort. 10.
 † — *tinctoria L.* Gaertn. Carp. 209.
 — — — Michaux Arb. 3, 9.
 — *Wightiana Wall.* Wight Illustr. 37.
Hopkirkia Eupatoria Spr. Jacq. Ecl. pl. 139.
Hoppia irrigua N. v. E. Endl. Bras. 3, 30.
Hoplophyllum spinosum DC. Endl. Iconogr. 34.
 † *Hordeum L.* Linné Amoenit. 7, 2.
 † — — — Lam. Encycl. 49.
 † — — — Ann. Mus. 17, 7.
 † — — — Dumortier Gramin. 1.
 † — — — Novi Comm. Gott. 6, 2, 3.
 — *Aegiceras Royle.* Royle Illustr. 97.
 — *bulbosum L.* Host Gram. 313.
 — — — Sibth. Fl. gr. 98.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 12.
 † — — — Verhandl. Rheinl. 7, 6.
 — *distichum L.* Viborg Afh. 3.
 † — — — Gaertn. Carp. 81.
 — — — Host Gram. 236.

- Hordeum distichum* L. Guimp. et Schl. 235.
 — — — Metzger Cereal. 11.
 — — — Woodv. Med. 5, 29.
 — geniculatum All. All. Fl. ped. 3, 91.
 † — hexastichum L. Gaertn. Carp. 81.
 — — — Viborg Afh. 2.
 — — — Host Gram. 235.
 — — — Nees Düsseld. 30.
 — — — Guimp. et Schl. 234.
 — — — Metzger Cereal. 10.
 ! — himalayense trifurcatum Sch. Linnæa 13, 4.
 — hirsutum Bert. Novi Comm. Bonon. 5, 40.
 — maritimum Roth. Fl. dan. 4, 630. 10, 1632.
 — — — Curt. Lond. 4, 43.
 — — — Engl. Bot. 17, 1205.
 — — — Knapp Gram. 106.
 — — — Host Gram. 34.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 11.
 — murinum L. Fl. dan. 4, 629.
 — — — Curt. Lond. 1, 112.
 — — — Engl. Bot. 28, 1971.
 — — — Knapp Gram. 104.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 344.
 — — — Schk. Handb. 19.
 — — — Host Gram. 32.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 11.
 † — — — Nees Gen. 1, 83.
 † — pratense Huds. Engl. Bot. 6, 409.
 — — — Knapp Gram. 105.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 11.
 — secalinum Schreb. Host Gram. 33.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 3, 4.
 — — — Gussone Pl. rar. 11.
 — silvaticum Huds. Knapp Gram. 107.
 — strictum Desf. Desf. Fl. atl. 37.
 — vulgare L. Host Gram. 234.
 — — — Metzger Cereal. 9.
 — — — Wagner 147.
 — — — Nees Düsseld. 29.
 — — — Guimp. et Schl. 233.
 † — — — Spach Suites 128.
 † — — — Nees Gen. 1, 83.
 — — — cocleste, Viborg Afh. 1.
 — Zeocriton L. Viborg Afh. 4.
 — — — Schreber Gräser 17.
 — — — Host Gram. 237.
 — — — Guimp. et Schl. 236.
 — — — Metzger Cereal. 11.
Horkelia congesta Dougl. Bot. Mag. 56, 2880.
 — fusca Ldl. Bot. Reg. 23, 1997.
 — Gordonii Hook. Hook. Journ. 1853, 12.
Horminum arborescens tomentosum, Desc. Ant. 6, 437.
 † — pyrenaicum L. Lam. Encycl. 515.
 — — — Sweet Fl. G. 352.
 † — — — Nees Gen. 6, 10.
Hormogync cotinifolia DC. Delessert Ic. 5, 37.
 † *Hornemannia bicolor* Willd. Mem. Genev. 6, 3.
 — — — Rehb. Hort. 37.
 — ovata Link. Link Ic. 1, 3.
 — prostrata Jacq. Jacq. Ecl. pl. 150.
Horsfieldia aculeata Bl. Bennett Java 26.
Hortensia mutabilis Schneev. Schneevogt Ic. 36.
 — opuloides Lam. Lam. Encycl. 380.
 — — — Kerner Hort. 101.
 † — — — Jacq. Fragm. 3.
 — — — Nouveau Duhamel 3, 24.
 — speciosa Pers. Kerner Hort. 502.
 † *Hortia brasiliiana* Vand. Mem. Mus. 12, 22.
 — — — St. Hil. pl. us. 17.
Hortonia acuminata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1998.
 — floribunda Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1997.

- Hortonia ovalifolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1998.
Hosackia bicolor Benth. Bot. Reg. 15, 1257.
 — stolonifera Ldl. Bot. Reg. 23, 1977.
Hosca malabarica Demst. Rhcede Hort. mal. 5, 6.
Hoslundia oppositifolia Vahl. Pal. B. Fl. d'Oware 33.
Hosta coerulea Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 114.
 — — — Tratt. Thes. 51.
 — — — Tratt. Archiv 128. 128^a.
 — — — Rehb. Exot. 284.
 — — — Savi Fl. ital. 3, 88.
 — — — Bot. Reg. 14, 1204.
 — japonica Tratt. Tratt. Thes. 52.
 — — — Tratt. Archiv 16. 16^a.
 — odorata P. et E. Poepp. et Endl. 269.
Hostmannia elvasioides Planch. Hook. Ic. pl. 8, 709.
Hotcia barbata Hook. Bot. Mag. 67, 3821.
 — japonica Morr. et Decne. Ann. se. nat. II. 2, 11.
 — — — Bot. Reg. 23, 2011.
Hottonia palustris L. Fl. dan. 3, 487.
 — — — Curt. Lond. 1, 16.
 — — — Engl. Bot. 6, 354.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 421.
 — — — Sv. Bot. 603.
 † — — — Gaertn. Carp. 198.
 † — — — Lam. Encycl. 100.
 — — — Schk. Handb. 35.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 414.
 † — — — Nees Gen. 5, 22.
 — — — fl. rubro, Fl. dan. 11, 1867.
Houletia Broeklehurstiana Ldl. Lindley Sertum 43.
 — — — Bot. Mag. 70, 4072.
 — — — Paxt. Mag. 9, 49.
 — vittata Ldl. Bot. Reg. 27, 69.
Houmieri balsamifera Aubl. Anbl. Guiana 225.
 — — — Lam. Encycl. 462.
 — — — Desc. Ant. 3, 210.
Houstonia coccinea Andr. Andr. Rep. 2, 106.
 — — — Herb. amat. 2, 116.
 — coerulea L. Lam. Encycl. 79.
 — — — Bot. Mag. 11, 370.
 — — — Lodd. Cab. 950.
 — — — Barton Fl. 1, 34.
 † — longifolia Gaertn. Gaertn. Carp. 49.
 † — — — Lam. Encycl. 79.
 — — — Bot. Mag. 58, 3099.
 — purpurea L. Lodd. Cab. 1621.
 — rubra Cav. Cav. Ic. 474.
 — serpyllifolia Michx. Bot. Mag. 55, 2822.
Houttuynia cordata Thunb. Svensk Acad. 1783, 5.
 — — — Thunb. Fl. jap. 26.
 — — — Lam. Encycl. 739.
 † — — — Meyer Houttuynia 1.
 — — — Bot. Mag. 54, 2731.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 82.
Hovea Celsi Bonpl. Bonpland Malm. 51.
 — — — Lodd. Cab. 1488.
 — — — Bot. Mag. 45, 2005.
 — — — Maund Bot. 1, 40.
 — — — Paxt. Mag. 3, 241.
 — — — Rehb. Exot. 148.
 — — — Bot. Reg. 4, 280.
 — chorozemaefolia DC. Maund Bot. 3, 130.
 — — — Bot. Reg. 18, 1524.
 — elliptica DC. Lodd. Cab. 1450.
 — ilicifolia Cunn. Bot. Reg. 30, 58.
 — lanceolata Sims. Bot. Mag. 39, 1624.
 — — — var. linearis, Bot. Reg. 17, 1427.
 — latifolia Lodd. Lodd. Cab. 30.
 — linearis R. Br. Bot. Reg. 6, 463.
 — — — Lodd. Cab. 1222.
 — — — Paxt. Mag. 12, 75.
 — longifolia R. Br. Bot. Reg. 8, 614.

- Hovea longifolia* *R. Br.* Lodd. Cab. 99 1.
 — *Manglesii* *Ldl.* Bot. Reg. 21, 62.
 — *pannosa* *Cunn.* Bot. Mag. 58, 3053.
 — *pungens* *Benth.* Hügel Archiv 7.
 — — — Maund Bot. 4, 164.
 — — — Paxt. Mag. 6, 101, 10, 51.
 — *purpurea* *Sweet.* Sweet Austr. 13.
 — — — Maund Bot. 2, 72.
 — — — Lodd. Cab. 1457.
 — — — Bot. Reg. 17, 1423.
 — *racemulosa* *Benth.* Bot. Reg. 29, 4.
 — *splendens* *Paxt.* Paxt. Mag. 10, 103.
 — *villosa* *Ldl.* Bot. Reg. 18, 15 12.
Hovenia acerba *Ldl.* Bot. Reg. 6, 501.
 — *dulcis* *Thunb.* Kaempfer Amoenit. p. 805.
 — — — Lam. Encycl. 131.
 † — — — Ann. sc. nat. 10, 15.
 † — — — Spach Suites 15.
 — — — Bot. Mag. 50, 2360.
 — — — Sieb. Fl. Japon. 73, 74.
Hoya bella *Hook.* Bot. Mag. 74, 4402.
 — — — Paxt. Mag. 15, 213.
 — — — Fl. d. serres 4, 399.
 — *campanulata* *Bl.* Bot. Mag. 76, 4545.
 — — — Bot. Reg. 33, 54.
 — — — Lem. Jard. fl. 70.
 — *carnosa* *R. Br.* Jacq. Ecl. pl. 2, 101.
 — — — Rehb. Mag. 32.
 — — — Herb. amat. 3, 200.
 — *cinnamomifolia* *Hook.* Bot. Mag. 74, 4347.
 — — — Fl. d. serres 4, 310.
 — *coriacea* *Bl.* Blume Rumphia 187.
 — — — Bot. Reg. 25, 18.
 — — — Bot. Mag. 76, 4518.
 — — — Fl. d. serres 6, 578.
 — — — Lem. Jard. fl. 37.
 — *Corona Ariadnes* *Bl.* Blume Rumphia 183.
 — *coronaria* *Bl.* Rumpf Amb. 5, 172.
 — — — Blume Rumphia 182, 184.
 — *fraterna* *Bl.* Bot. Mag. 78, 4684.
 — — — Fl. d. serres 8, 815.
 — *fusca* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 75.
 — *imbricata* *Decne.* Delessert Ic. 5, 90.
 — *imperialis* *Ldl.* Bot. Mag. 74, 4397.
 — — — Annales de Gand 1848, 228.
 — — — Fl. d. serres 4, 393, 394.
 — *lacuna* *Wight.* Jacquemont Ind. 114.
 — *lacunosa* *Bl.* Blume Rumphia 184.
 † — *macrophylla* *Bl.* Blume Rumphia 185.
 — *ovalifolia* *W. et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 847.
 — — — Lem. Jard. fl. 64.
 — — — Paxt. Fl. G. 23.
 — *pallida* *Ldl.* Bot. Reg. 11, 951.
 — — — Lodd. Cab. 1309.
 — — — Lem. Jard. fl. 64.
 — *parasitica* *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 587.
 — *pauciflora* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1269.
 — *pendula* *W. et Arn.* Rheede Hort. mal. 9, 13.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 474.
 — *pieta* *Sieb.* Annales de Gand 1848, 220.
 † — *polystachya* *Bl.* Blume Mus. 1, 9.
 — *Pottsii* *Troill.* Hort. Transact. 7, 1.
 — — — Bot. Mag. 62, 3425.
 — — — Lodd. Cab. 1969.
 — *purpurea* *Bl.* Blume Rumphia 182.
 — *purpureo-fusca* *Hook.* Bot. Mag. 76, 4520.
 — — — Lem. Jard. fl. 30.
 — — — Fl. d. serres 6, 579.
 — *Rumphii* *Bl.* Rumpf Amb. 5, 175.
 — *variegata* *de Vries.* Annales de Gand 1846, 90.
 — — — Fl. d. serres 8, 838.
 — — — Belgique hort. 3, 46.

- Hoya viridiflora* *R. Br.* Rheede Hort. mal. 9, 15.
 — — — Wight Illustr. in Hook. 1.
 — — — Rehb. Hort. 238.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 586.
Huanaca acaulis *Car.* Cav. Ic. 528.
Hubertia laurina *DC.* DC. Melastom. 10.
 † — *ovalifolia* *DC.* Ann. sc. nat. III. 16, 25.
 — *resinosa* *Presl.* Presl Symbolae 37.
Hubertia Ambavilla *Bory.* Bory Iles d'Afrique 14.
 — *tomentosa* *Bory.* Bory Iles d'Afrique 14 bis.
 † *Hudsonia* *L.* Gray Genera 90.
 — *ericoides* *L.* Svensk Acad. 1778, 1.
 † — — — Guertn. Carp. 210.
 — — — Willdenow Hort. 15.
 — — — Lam. Encycl. 401.
 — — — Lodd. Cab. 192.
 — — — Sweet Cist. 36.
 — *tomentosa* *Nutt.* Sweet Cist. 57.
 — — — Torrey New York 9.
 — — — Gray Genera 90.
Huegelia coerules *Rehb.* Rehb. Hort. 201.
 — — — Spach Suites 83.
 — *virgata* *Benth.* Hook. Ic. pl. 2, 200.
 † *Huercea glandulosa* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 6.
 — — — Ruiz et Pav. Fl. 227.
Hufelandia Thomaea *N. v. E.* N. v. E. Programm 1. 2.
Hugonia Mystax *L.* Rheede Hort. mal. 2, 19.
 † — — — Gaertn. Carp. 58.
 — — — Lam. Encycl. 572.
 — — — Cav. Diss. 73.
 — — — Wight Illustr. 32.
 — *Planconi* *Hook.* fil. Hooker Niger Fl. 27.
 — — — Hook. Ic. pl. 8, 777.
 — *tomentosa* *Car.* Cav. Diss. 73.
Hugueninia tenacetifolia *Rehb.* Rehb. Ic. crit. 10, 999.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 81.
Huidobria chilensis *Gay.* Gay Chile 26.
 † *Humata heterophylla* *Sm.* Hook. Gen. Fil. 114.
 † — *ophioglossa* *Cav.* Fée Fil. 5, 26.
 — *pinnata* *Desr.* Mem. Soc. Linn. Par. 6, 8.
 † *Humbertia madagascariensis* *Lam.* Lam. Encycl. 103.
 † *Humboldtia* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 27.
 — *Brunonis* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 233.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1606.
 — *laurifolia* *Vahl.* Vahl Symbolae 56.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1605.
 — *Vahlana* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1607
 — — — 1608.
Humea elegans *Sm.* Smith Exot. Bot. 1.
Humirum crassifolium *Mart.* Mart. Bras. 198, 200.
 — *floribundum* *Mart.* Mart. Bras. 199, 200.
 — *multiflorum* *Mart.* Spach Suites 17.
 — *surinamense* *Miq.* Miquel Surin. 24.
Humulus Lupulus *L.* Fl. dan. 7, 1239.
 — — — Sv. Bot. 332.
 — — — Engl. Bot. 6, 427.
 — — — Woodv. Med. 5, 26.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 312.
 † — — — Lam. Encycl. 815.
 — — — Bigelow Med. 60.
 — — — Schk. Handb. 326.
 — — — Hayne 8, 36.
 — — — Guimp. et Schl. 167.
 — — — Nees Düsseldorf. 101.
 — — — Wagner 110.
 † — — — Nees Gen. 4, 31.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 656.
Hunnemannia fumaricifolia *Sweet.* Sweet Fl. G. 276.
 — — — Lodd. Cab. 1779.
 — — — Bot. Mag. 58, 3061.
Hunteria corymbosa *Roeb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 428.
 — *Roxburghiana* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1294.

- †*Hunteria Roxburghiana* Wight. Wight Illustr. 154^b.
Huntleya Meleagris Ldl. Bot. Reg. 25, 14.
 — — — Maund Bot. 3, 146.
 — *violacea* Ldl. Lindley Sertum 26.
 — — — Paxt. Mag. 8, 1.
 — — — Hart. Parad. 1, 13.
 — — — Fl. d. serres 7, 678.
Hura crepitans L. Linné Hort. Cliff. 31.
 — — — Tussac Ant. 4, 5.
 — — — Desc. Ant. 2, 124.
 † — — — Lam. Encycl. 793.
 — — — Diet. se. nat. 279.
 † — — — Spach Suites 76.
Hutchinia indica W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 355.
Hutchinsia alpina R. Br. Lodd. Cab. 766.
 — — — Sturm Flora 5, 20.
 — *brevicaulis* Hoppe. Sturm Flora 15, 65.
 — *calycina* Desr. Hook. Bor. Am. 17.
 — *chrysantha* Jaub. Jaubert Illustr. 52.
 — *petraea* R. Br. Curt. Lond. 4, 31.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 138.
 — — — Sturm Flora 15, 65.
 — *stylosa* DC. Bot. Mag. 54, 2772.
 —? *tasmanica* Hook. Hook. Ic. pl. 9, 648.
 — *tibetica* Thomson. Hook. Ic. pl. 9, 900.
 — *trinervia* DC. Delessert Ic. 2, 53.
 † *Hyacinthorhis* Bl. Blume Mus. 1, 16.
 † *Hyacinthus* L. Kerner Genera 127.
 — *amethystinus* L. Red. Lil. 1, 14.
 — — — Lodd. Cab. 1952.
 — — — Bot. Mag. 50, 2425.
 — — — Bot. Reg. 5, 398.
 — — — Sweet Fl. G. 135.
 — — — Rehb. Ic. erit. 8, 702.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 460.
 — *botryoides* L. Bot. Mag. 5, 157.
 — *cernuus* L. Brotero Phytogr. 49.
 — *ciliatus* Cir. Cirillo Pl. rar. 2, 10.
 — — — Tenore Fl. nap. 135.
 — *comosus* L. Bot. Mag. 4, 133.
 — — — Jacq. Fl. austr. 2, 126.
 — *convallarioides* L. fil. Jacq. Schoenbr. 1, 81.
 — *corymbosus* L. Jacq. Collect. 3, 19.
 — — — Andr. Rep. 5, 345.
 — *Muscari* L. Schk. Handb. 96.
 † — *non scriptus* L. Lam. Encycl. 235.
 — — — Curt. Lond. 2, 62.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 74.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 461.
 — *orchioides* L. Jacq. Vind. 178.
 — *orientalis* L. Schmeevogt Ic. 8.
 † — — — Saint-Simon 1 — 10.
 — — — Red. Lil. 8, 465.
 — — — Bot. Mag. 24, 937.
 — — — Bot. Reg. 12, 995.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 17.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 460.
 † — — — Nees Gen. 2, 43.
 — *pallens* M. v. B. Rehb. Ic. erit. 4, 331.
 — *racemosus* L. Jacq. Fl. austr. 2, 187.
 — — — Bot. Mag. 4, 122.
 — — — Engl. Bot. 27, 1931.
 — *romanus* L. Red. Lil. 6, 334.
 — — — Sibth. Fl. gr. 340.
 — — — Sebast. Rom. pl. 2, 1.
 † — *serotinus* L. Gaertn. Carp. 12.
 † — — — Lam. Encycl. 238.
 — — — Brotero Phytogr. 89.
 — — — Cav. Ic. 30.
 — — — Red. Lil. 4, 202.
 — *sessiliflorus* Viv. Viviani Lib. 7.
 — *spicatus* Sm. Bot. Reg. 22, 1869.

- Hyacinthus trifolius* Ten. Tenore Fl. nap. 136.
 — *viridis* L. Trew Pl. rar. 23.
 — — — Jacq. Ic. 66.
 — — — Comm. Gott. 4, 5.
 — — — Red. Lil. 4, 203.
Hyacnache globosa Lamb. Lambert Cinchona 10.
 — — — Roemer Archiv 3, x.
Hyalea leuceoides Jaub. Jaubert Illustr. 216.
 — *nucronifera* Jaub. Jaubert Illustr. 214.
 — *Olivieri* Jaub. Jaubert Illustr. 292.
 — *pergamacca* Jaub. Jaubert Illustr. 215.
 — *stenophylla* Jaub. Jaubert Illustr. 217.
 † *Hyalisma ianthina* Champion. Calc. Journ. 1847, 5.
 — — — Transact. Linn. Soc. 21, 7.
Hybanthera biglandulosa Endl. Endl. Iconogr. 63.
 — *cordifolia* Lk et Kl. Link Ic. III. 44.
Hybanthus havanensis Jacq. Il. B. K. Nov. G. 5, 494.
Hydnocarpus alpinus Wight. Wight Spicif. 10.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 942.
 — *heterophyllus* Bl. Blume Rumphia 178^b.
 — *inebrians* Vahl. Rheede Hort. mal. 1, 36.
 — — — Wight Illustr. 16.
 † — *venecatus* Gaertn. Gaertn. Carp. 60.
Hydnophytum formicarum Jack. Rumpf Amb. 6, 55.
 fig. 1.
Hydnora africana Thunb. Acta Leop. 16, 2, 58.
 † — — — Linn. Transact. 19, 27 — 30.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 14, 8.
 — *triceps* E. M. Acta Leop. 16, 2, 59.
Hydrangea acuminata S. et Zucc. Sieb. Fl. Jap. 56, 57.
 — *altissima* Wall. Wallich Tentamen 50.
 † — *arborescens* L. Gaertn. Carp. 30.
 † — — — Lam. Encycl. 370.
 — — — Bot. Mag. 13, 437.
 — — — Schk. Handb. 119.
 — *Azisai* Sieb. et Z. Sieb. Fl. Japon. 51.
 — *Belzonii* Sieb. et Z. Sieb. Fl. Japon. 55.
 — *bracteata* Sieb. et Z. Sieb. Fl. Japon. 92.
 — *Buergeri* Sieb. et Z. Sieb. Fl. Japon. 57.
 — *cordata* Michx. Watson Dendr. 1, 42.
 — *cordifolia* Sieb. et Z. Sieb. Fl. Japon. 59.
 — *hirta* Sieb. et Z. Sieb. Fl. Japon. 62.
 — *hortensis* Sm. Smith Ic. pict. 12.
 — — — Bot. Mag. 13, 438.
 — — — Savi Fl. ital. 3, 110.
 — *japonica* Sieb. et Z. Sieb. Fl. Japon. 53.
 — — — Bot. Reg. 30, 61.
 — — — Paxt. Mag. 12, 199.
 — — — var. *coerulea*, Bot. Mag. 72, 4253.
 — — — Fl. d. serres 7, 696.
 — *involverata* Sieb. et Z. Sieb. Fl. Japon. 63, 64.
 — — — Annales de Gand 1846, 102.
 — — — Fl. d. serres 3, 187.
 — *nivea* Michx. Watson Dendr. 1, 43.
 — *Otaksa* Sieb. et Z. Sieb. Fl. Jap. 52.
 — *paniculata* Sieb. et Z. Sieb. Fl. Japon. 61.
 — *petiolaris* Sieb. et Z. Sieb. Fl. Japon. 54.
 — *pubescens* Curt. Fl. d. serres 4, 378, 379.
 — *quercifolia* Bartr. Bartram Travels 7.
 — — — Bot. Mag. 25, 975.
 — — — Kerner Hort. 457.
 — *scandens* Poepp. Delessert Ic. 3, 79.
 — *stellata* Sieb. et Zucc. Sieb. Fl. Japon. 59.
 — *Thunbergii* Sieb. et Z. Sieb. Fl. Japon. 58.
 — *vestita* Wall. Wallich Tentamen 49.
 — *virens* Sieb. et Z. Sieb. Fl. Japon. 60.
Hydrantheium callitrichoides H. B. K. H. B. K. Nov.
 Gen. 7, 646.
 — *egense* P. et E. Poepp. et Endl. 287.
 † *Hydrastis* L. Gray Genera 18.
 — *canadensis* L. Barton Med. 26.
 — — — Bot. Mag. 57, 3019, 60, 3232.

- Hydrastis canadensis* L. Gray Genera 18.
Hydrilla ovalifolia Rich. Mem. Instit. 1811, 2.
Hydrobryum griseum Tul. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1918.
 — *olivaceum* Tul. Arch. Mus. 6, 9.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1918.
 † *Hydrocharideae* DC. Schnizl. Iconogr. 1, 59.
Hydrocharis morsus ranae L. Curt. Lond. 3, 131.
 — — — Engl. Bot. 12, 808.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 441.
 — — — Fl. dan. 5, 878.
 — — — Sv. Bot. 598.
 † — — — Mem. Instit. 1811, 9.
 † — — — Lam. Encycl. 820.
 — — — Diet. sc. nat. 77.
 — — — Schk. Handb. 333.
 — — — Tratt. Archiv 48, 48^a.
 — — — Sturm Flora II, 44.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 60.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 62.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 1, 59.
 — *spongia* Bosc. Ann. Mus. 9, 30.
Hydrocleis Commersonii Rich. Mem. Mus. 1, 18.
 † — — — Lam. Encycl. 967.
 — — — Endl. Iconogr. 37.
 — *Martii* Seub. Endl. Bras. 8, 16.
 — *parviflora* Seub. Endl. Bras. 8, 13.
Hydrocotyle abbreviata A. Rich. Ann. gen. 4, 58.
 — *aconitifolia* A. Rich. Ann. gen. 4, 53.
 — *aentifolia* R^z et P. Ruiz et Pav. Fl. 248.
 — *alata* A. Rich. Ann. gen. 4, 61.
 — *alchemilloides* A. Rich. Ann. gen. 4, 63.
 — *americana* L. Sprengel Umb. 2.
 — — — Ann. gen. 4, 55.
 — *asiatica* L. Rheede Hort. mal. 10, 46.
 — — — Rumpf Amb. 5, 169.
 † — — — Gaertn. Carp. 22.
 — — — Lam. Encycl. 188.
 — — — Ann. gen. 4, 55.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 565.
 — *bonariensis* Lam. Cav. Ic. 488.
 — *Bonplandii* A. Rich. Ann. gen. 4, 54.
 — *bupleurifolia* A. Rich. Ann. gen. 4, 67.
 — *capitata* Aub. Aub. Th. Mel. 12.
 — — — Ann. gen. 4, 62.
 — *composita* Pursh. Sprengel Umb. 5.
 — *conferta* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1002.
 — *cordifolia* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 4, 303.
 — *dentata* A. Rich. Ann. gen. 4, 60.
 — *elegans* A. Rich. Ann. gen. 4, 63.
 — *eriantha* A. Rich. Ann. gen. 4, 56.
 — *ficarioides* Lam. Ann. gen. 4, 55.
 — *geranioides* A. Rich. Ann. gen. 4, 59.
 — *globifera* R^z et P. Ruiz et Pav. Fl. 247.
 — *glocomoides* A. Rich. Ann. gen. 4, 58.
 — *gracilis* R^z et P. Ruiz et Pav. Fl. 247.
 — *grossularioides* A. Rich. Ann. gen. 4, 62.
 — *Humboldtii* A. Rich. Ann. gen. 4, 53.
 — *javanica* Thunb. Thunb. Diss. 2, 2.
 — *inundata* Sm. Engl. Bot. 4, 227.
 — *leptostachys* A. Rich. Ann. gen. 4, 57.
 — *leucocephala* Cham. et Schl. Link Ic. II. 21.
 — *lineata* Michx. Ann. gen. 4, 66.
 — *macrocarpa* A. Rich. Ann. gen. 4, 67.
 — *moschata* Forst. Ann. gen. 4, 60.
 — *multifida* A. Rich. Ann. gen. 4, 64.
 — *multiflora* R^z et P. Ruiz et Pav. Fl. 246.
 — *muscosa* A. Rich. Ann. gen. 4, 61.
 — *natans* Cir. Cirillo Pl. rar. 1, 6.
 — — — Tenore Fl. nap. 124.
 — — — Ann. gen. 4, 59.
 — *nepalensis* Hook. Hook. Exot. Fl. 30.

- Hydrocotyle nitidula* A. Rich. Ann. gen. 4, 63.
 — — — Hook. Exot. Fl. 29.
 — *nummularioides* A. Rich. Ann. gen. 4, 54.
 — *peduncularis* A. Rich. Ann. gen. 4, 61.
 — *plebeja* A. Rich. Ann. gen. 4, 60.
 — *polycephala* H. et A. Wight Spiecl. 78.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1003.
 † — — — Wight Illustr. 117.
 — *pusilla* A. Rich. Ann. gen. 4, 52.
 — *quinqueloba* R^z et P. Ruiz et Pav. Fl. 248.
 — *ranunculoides* Lam. Sprengel Umb. 1.
 — — — Ann. gen. 4, 58.
 — *repanda* Pers. Sprengel Umb. 2.
 — — — Ann. gen. 4, 57.
 — *rotundifolia* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 564.
 — *saniculaefolia* Lam. Lam. Encycl. 188.
 — — — Cav. Ic. 488.
 — *sibthorpioides* Lam. Ann. gen. 4, 54.
 † *Solandra* L. fil. Gaertn. Carp. 22.
 † — — — Lam. Encycl. 188.
 — *Spananthe* Willd. Diet. sc. nat. 111.
 — *spicata* Lam. Ann. gen. 4, 57.
 — *tribotrys* R^z et P. Ruiz et Pav. Fl. 246.
 — *tridentata* Thunb. Thunb. Diss. 2, 3.
 — — — Ann. gen. 4, 66.
 — *triflora* R^z et P. Ruiz et Pav. Fl. 245.
 — *triloba* Thunb. Thunb. Diss. 2, 3.
 — — — Ann. gen. 4, 65.
 — *tripartita* A. Rich. Ann. gen. 4, 61.
 — — — Hook. Ic. pl. 4, 312.
 — *umbellata* L. Sprengel Umb. 1.
 — — — Ann. gen. 4, 52.
 — *umbellulata* Michx. Ann. gen. 4, 53.
 — *verticillata* Thunb. Thunb. Diss. 2, 3.
 — *villosa* L. fil. Ann. gen. 4, 64.
 — *virgata* Lam. Lam. Encycl. 188.
 — *vulgaris* L. Fl. dan. 1, 90.
 — — — Curt. Lond. 3, 58.
 — — — Engl. Bot. 11, 751.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 168.
 — — — Sv. Bot. 617.
 — — — Lam. Encycl. 188.
 † — — — Ann. gen. 4, 50, 52.
 — — — Schk. Handb. 59.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 694.
 † — — — Nees Gen. X, x.
Hydroglossum circinatum Willd. Diet. sc. nat. 94.
 — *flexuosum* Willd. Willdenow Farnk. 1.
 — *japonicum* Willd. Willdenow Hort. 84.
 — *longifolium* Willd. Willdenow Farnk. 2.
 — *palmatum* Willd. Willdenow Farnk. 1.
 — *volubile* Raddi. Raddi Fil. 81.
Hydrolea crispa R^z et P. Ruiz et Pav. Fl. 244.
 — *dichotoma* R^z et P. Ruiz et Pav. Fl. 244.
 — *extraaxillaris* Morren. Annales de Gand 1846, 79.
 — *ovata* Nutt. Mem. Genev. 6, 1.
 † — — — Ann. sc. nat. 30, 16.
 — *spinosa* L. Aublet Guiana 110.
 † — — — Gaertn. Carp. 55.
 † — — — Lam. Encycl. 184.
 — — — Diet. sc. nat. 50.
 — — — Bot. Reg. 7, 566.
 — — — Paxt. Mag. 13, 247.
 — *trigyna* Sw. Cav. Ic. 529.
 — *urens* R^z et P. Ruiz et Pav. Fl. 243.
 — *zeylanica* Vahl. Rheede Hort. mal. 10, 28.
 — — — Lam. Encycl. 181.
 — — — Hook. Comp. 26.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 601.
 — — — Wight Illustr. 167.
Hydromestus maculatus Scheidw. Bot. Mag. 77, 4556.
Hydropeltis purpurea Michx. Michaux Fl. 29.

- † *Hydropeltis purpurea* Michx. Lam. Encycl. 967.
 — — — Bot. Mag. 28, 1147.
 — — — Diet. sc. nat. 51.
 † — — — Ann. nat. hist. 1853, 3.
 † *Hydrophyllax maritima* L. fil. Lam. Encycl. 76.
 — — — Roxb. Corom. 233.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 760.
Hydrophyllum canadense L. Lam. Encycl. 97.
 — — — Bot. Reg. 3, 242.
 — — — magellanicum Lam. Journ. d'hist. nat. Par. 1, 19.
 † — — — virginicum L. Gaertn. Carp. 110.
 † — — — Lam. Encycl. 97.
 — — — Schk. Handb. 35.
 — — — Diet. sc. nat. 46.
 — — — Bot. Reg. 4, 331.
 ! — — — Denkschr. d. Wiener Ak. 1, 1.
 † *Hydropityum zeylanicum* Gaertn. Gaertn. Carp. 183.
Hydrostachys distichophylla Juss. Delessert Ic. 3, 94.
 † — — — Arch. Mus. 6, 1.
 — — — imbricata Juss. Delessert Ic. 3, 92.
 — — — multifida Juss. Delessert Ic. 3, 93.
 † — — — plumosa Tul. Arch. Mus. 6, 1.
 — — — verruculosa Juss. Delessert Ic. 3, 91.
 † — — — Arch. Mus. 6, 1.
Hydrotaenia Meleagris Ldl. Bot. Reg. 28, 39.
Hygrophila costata N. v. E. Nces Amoen. bonn. 3.
 — — — Rehb. Hort. 218.
 — — — obovata N. v. E. Rheede Hort. mal. 2, 46.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1489.
 — — — salicifolia N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1490.
Hylacium owariense DC. Pal. B. Fl. d'Oware 113.
Hymenaea Candolliana H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 566.
 — — — Hayne 11, 12.
 — — — confertiflora Mart. Hayne 11, 8.
 — — — confertifolia Hayne. Hayne 11, 9.
 † — — — Courbaril L. Gaertn. Carp. 143.
 — — — Lam. Encycl. 330.
 — — — Desc. Ant. 5, 359.
 — — — Nces Düssel. Suppl. 113.
 — — — Hayne 11, 10.
 — — — floribunda H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 567.
 — — — latifolia Hayne. Hayne 11, 7.
 — — — Martiana Hayne. Hayne 11, 15.
 — — — Olfersiana Hayne. Hayne 11, 14.
 — — — Sellowiana Hayne. Hayne 11, 16.
 — — — stigonocarpa Mart. Hayne 11, 13.
 — — — stilboearpa Hayne. Hayne 11, 11.
 — — — venosa Vahl. Hayne 11, 6.
 † — — — verrucosa Gaertn. Gaertn. Carp. 139.
 — — — Lam. Encycl. 330.
 † *Hymenandra Wallichii* DC. Ann. sc. nat. II. 16, 5.
Hymenanthera crassifolia Hook. Hook. New Zeal. 7.
 — — — dentata R. Br. Bot. Mag. 59, 3163.
 — — — latifolia Endl. Endl. Iconogr. 108.
Hymenidium suaveolens Klotzsch. Prinz Wald. Him. 48.
 † *Hymenocallis Salisb.* Herberti Amar. 33, 34, 35.
 — — — adnata Herb. var. Bot. Reg. 11, 940.
 — — — litoralis Herb. Bot. Mag. 53, 2621.
Hymenocalyx variabilis Zenk. Zanker Pl. ind. 10.
Hymenocephalus rigidus Jaub. Jaubert Illustr. 209.
Hymenoclea Salsola Torr. et Gr. Smiths. Contr. 5, 8.
 † *Hymenocystis caucasia* C. A. M. Hook. Gen. Fil. 3.
Hymenodietyon excelsum Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 79.
 — — — flaccidum Wall. Wallich Tentamen 22.
 — — — Wall. Pl. asiat. 158.
 — — — obovatum Wall. Wight Ic. pl. Ind. 1, 80, 3, 1159.
 — — — utile Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 80.
Hymenodinum crassifolium Fée. Féc. Fil. 33.
 † — — — erinitum Fée. Féc. Fil. 5, 4.
 — — — Kunzeanum DC. Féc. Fil. 58.

- † *Hymenodium Kunzeanum* Fée. Féc. Fil. 5, 4.
Hymenolacna Govaniana DC. Royle Illustr. 52.
 — — — Lindleyana Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 49.
 † *Hymenolepis Kaulf.* Kaulfuss Enumer. 1.
 † — — — mucronata Fée. Féc. Fil. 5, 6.
 — — — ophioglossioides Kaulf. Kunze Fil. 17.
 † — — — Féc. Fil. 5, 6.
 — — — revoluta Blume. Kunze Fil. 47.
Hymenolobus divaricatus Nutt. Hook. Ic. pl. 3, 277.
Hymenolytrum Martii N. v. E. Endl. Bras. 3, 22.
Hymenopappus scabiosaeus L'her. L'her. Monogr. 1.
 † *Hymenophylleae* Mart. Schnizl. Iconogr. 1, 27.
Hymenophyllum abietinum H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 2, 127.
 — — — abruptum Hook. Hook. Sp. Fil. 31.
 — — — aeruginosum Carm. Hook. Sp. Fil. 34.
 — — — alatum Schk. Schk. Fil. 135^b.
 — — — Sm. Engl. Bot. 20, 1417.
 † — — — antarcticum Presl. Prager Abh. 3, 12.
 — — — asplenioides Sw. Lam. Encycl. 570.
 — — — attenuatum Hook. Hook. Sp. Fil. 36.
 — — — axillare Sw. Hook. Ic. Fil. 2, 124.
 — — — badium H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 1, 76.
 — — — Berteroi Hook. Hook. Sp. Fil. 33.
 — — — bivalve Sw. Schk. Fil. 135^b.
 — — — Hook. Sp. Fil. 35.
 — — — Boryanum Willd. Raddi Fil. 79.
 — — — Hook. Sp. Fil. 31.
 — — — brevifrons Kze. Kunze Fil. 96.
 — — — Bridgesii Hook. Hook. Sp. Fil. 35.
 — — — caespitosum Gaudich. Freycinet Voyage 5.
 — — — canariense Poir. Lam. Encycl. 870.
 — — — capillaceum Roxb. Hook. Sp. Fil. 38.
 — — — caudiculatum Mart. Mart. Crypt. bras. 67.
 — — — Kunze Fil. 87.
 — — — chilense Hook. Hook. Sp. Fil. 32.
 — — — ciliatum Sw. Hook. Ic. Fil. 1, 35.
 — — — crispatum H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 1, 77.
 — — — crispum N. et Bl. Acta Leop. II. 1, 14.
 — — — cristatum H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 2, 148.
 — — — cruentum Cav. Hook. Sp. Fil. 31.
 † — — — Cumingii Presl. Prager Abh. 3, 11.
 — — — cuneatum Kze. Kunze Fil. 78.
 — — — cupressiforme Lab. Bill. Nov. Holl. 250.
 — — — demissum Sw. Schk. Fil. 135^c.
 — — — dichotomum Cav. Acta Leop. II. 1, 13.
 — — — Hook. Sp. Fil. 36.
 — — — dilatatum Sw. Schk. Fil. 135.
 — — — Hook. Ic. Fil. 1, 60.
 — — — elasticum Willd. Hook. Ic. Fil. 2, 135.
 — — — emarginatum Sw. Acta Leop. II. 1, 13.
 — — — exsertum Wall. Hook. Sp. Fil. 38.
 — — — fimbriatum Sm. Hook. Sp. Fil. 36.
 — — — flabellatum Lab. Bill. Nov. Holl. 250.
 † — — — fraternum Presl. Prager Abh. 3, 12.
 — — — fuciforme Sw. Mem. Tur. 39, 63.
 — — — Hook. Sp. Fil. 36.
 — — — gracile Bory. Hook. Ic. Fil. 2, 198.
 — — — hirsutum Sw. Raddi Fil. 79.
 — — — Hook. Ic. Fil. 1, 84.
 — — — hirtellum Sw. Hook. Sp. Fil. 31.
 — — — humile N. et Bl. Acta Leop. II. 1, 13.
 — — — Jamesoni Hook. Hook. Sp. Fil. 35.
 — — — infortunatum Bory. Bory Coquille 38.
 — — — interruptum Kze. Kunze Anallecta 30.
 — — — Hook. Sp. Fil. 33.
 — — — lanecolatum Hook. et Arn. Hook. Sp. Fil. 31.
 — — — Lindeni Hook. Hook. Sp. Fil. 34.
 — — — marginatum H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 1, 34.
 — — — megachilum Presl. Prager Abh. 6, 8.
 — — — multifidum Sw. Schk. Fil. 135^b.
 — — — Hook. Ic. Fil. 2, 167.

- Hymenophyllum myriocarpum* Hook. Hook. Sp. Fil. 37.
 — *nigricans* Colla. Mem. Tur. 39, 62.
 — *nitens* R. Br. Hook. Ic. Fil. 2, 197.
 — *obtusum* Hook. et Arn. Hook. Sp. Fil. 33.
 — *organense* Hook. Hook. Sp. Fil. 32.
 † — *pectinatum* Cav. Prager Abh. 3, 11.
 — — — Hook. Sp. Fil. 34.
 — — — N. et Bl. Acta Leop. 11, 1, 12.
 — *pendulum* Bory. Bélanger Ind. or. 8.
 — *peruvianum* H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 2, 208.
 — *Plumieri* H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 2, 123.
 — *polyanthos* Sw. Hook. Ic. Fil. 2, 128.
 — *protrusum* Hook. Hook. Sp. Fil. 37.
 — *pulehellum* Hook. Hook. Sp. Fil. 33.
 — *pulcherrimum* Col. Hook. Sp. Fil. 37.
 — *rurum* R. Br. Kunze Fil. 96.
 — *recurvum* Gaudich. Hook. Sp. Fil. 37.
 — *reniforme* Hook. Hook. Sp. Fil. 38.
 — *rupestre* Raddi. Raddi Fil. 80.
 — *sanguinolentum* Sw. Schk. Fil. 135^c.
 — *secundum* H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 2, 133.
 — *semibivalve* H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 1, 83.
 — *scmiteres* Colla. Mem. Tur. 39, 61.
 † — *Serra* Presl. Prager Abh. 3, 11.
 — *Smithii* Hook. Hook. Sp. Fil. 35.
 — *tomentosum* Kze. Kunze Fil. 69.
 — *tortuosum* H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 2, 129.
 — *trifidum* H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 2, 196.
 — *tunbridgensis* Sm. Curt. Lond. 4, 71.
 — — — Engl. Bot. 3, 162.
 — — — Schk. Fil. 135^d.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 32.
 — — — Newman p. 321.
 — *valvatum* H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 2, 219.
 — *Wilsoni* Hook. Engl. Bot. 2686.
 — — — Newman p. 325.
Hymenophysa pubescens C. A. M. Ledeb. Ic. 165.
Hymenopogon parasiticus Wall. Wall. Pl. asiat. 227.
Hymenoxys californica Hook. Bot. Mag. 67, 3828.
 — *linearifolia* Hook. Hook. Ic. pl. 2, 146.
 — *odorata* DC. Delessert Ic. 4, 42.
Hyobanche coccinea Harv. Hook. Journal 1844, 3.
 — *sanguinea* L. et Thunb. Endl. Iconogr. 82.
 † — — — Wight Illustr. 158^e.
Hyophorbe Commersoniana Mart. Mart. Palm. 143, 154.
 † — *indica* Gaertn. Gaertn. Carp. 120.
Hyoseyamus —? Icones pl. Chinae 8.
 — *agrestis* R. et Sch. Sweet Fl. G. 27.
 † — *albus* L. Gaertn. Carp. 76.
 † — — — Lam. Encycl. 117.
 — — — Sibth. Fl. gr. 230.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 6.
 — — — Brandt und Ratzeb. 14.
 — *aureus* L. Bot. Mag. 3, 87.
 — — — Sibth. Fl. gr. 231.
 — *auriculatus* Ten. Tenore Fl. nap. 219.
 — *canariensis* Ker. Bot. Reg. 3, 180.
 — *muticus* L. Schmidel Ic. 71.
 † — *niger* L. Lam. Encycl. 117.
 — — — Woodv. Med. 2, 76.
 — — — Engl. Bot. 9, 591.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 321.
 — — — Bot. Mag. 50, 2394.
 — — — Fl. dan. 9, 1452.
 — — — Sv. Bot. 21.
 — — — Bigelow Med. 17.
 — — — Schk. Handb. 41.
 — — — Sturm Flora 1, 3.
 — — — Dreves 2, 47.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 68.
 — — — Hayne 1, 28.
 — — — Brandt und Ratzeb. 14.

- Hyoseyamus niger* L. Guimp. et Schl. 155.
 — — — Nees Düsseld. 191.
 — — — Wagner 97, 98.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 204.
 † — — — Nees Gen. 5, 54.
 — *orientalis* M. v. B. Bot. Mag. 50, 2414.
 — — — Lodd. Cab. 1345.
 — — — Sweet Fl. G. 12.
 — *physaloides* L. Pallas Fl. ross. 3, 8.
 — — — Linné Amoenit. 7, 6.
 — — — Bot. Mag. 22, 852.
 — — — Sweet Fl. G. 13.
 — *Scopolia* L. Bot. Mag. 28, 1126.
 — *varians* Vis. Visiani Dalm. 24.
Hyoseris cretica L. Cav. Ic. 43.
 † — — — Schk. Handb. 224.
 † — — — Gaertn. Carp. 160.
 † — — — Lam. Encycl. 654.
 — *foetida* L. W. et Kit. 19.
 † — *Hedypnois* L. Schk. Handb. 224.
 — *integrifolia* Poir. Lam. Encycl. 654.
 — *lucida* L. Schmidel Ic. 39, 41.
 — — — Jacq. Vind. 150.
 — *minima* L. Fl. dan. 2, 201.
 — — — Engl. Bot. 2, 95.
 — — — Schk. Handb. 224.
 — *rhagadioloides* Asso. Asso Aragon. 11.
 — *taraxacoides* Will. Vill. Dauph. 25.
 — *virginica* L. Journ. d'hist. nat. Par. 1, 12.
Hyospathis elegans Mart. Mart. Palm. 1, 2, Z⁹.
 — *montana* Mart. D'Orbigny Voyage 6.
Hypecoum acuilobum Viv. Viviani Lib. 3.
 — *glaucescens* Guss. Gussone Pl. rar. 15.
 — *imberbe* Sibth. Sibth. Fl. gr. 156.
 — *littorale* Wulf. Jacq. Ic. 309.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 9.
 — *patens* Willd. Willdenow Hort. 5.
 † — *procumbens* L. Gaertn. Carp. 115.
 † — — — Lam. Encycl. 88.
 — — — Schk. Handb. 27.
 — — — Sibth. Fl. gr. 155.
 — — — Gussone Pl. rar. 14.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 9.
 — — — Sweet Fl. G. 217.
 † *Hypelate* Sw. Swartz Fl. Ind. oce. 14.
 — *trifoliata* Sw. Delessert Ic. 3, 39.
 † *Hypericoides erux* Andreae Poir. Lam. Encycl. 644.
 — *perforata* Poir. Lam. Encycl. 644.
 † *Hypericum* L. Gray Genera 92, 93.
 — *acerosum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 457.
 — *adenotrichum* Spach. Jaubert Illustr. 20.
 — *aegyptium* L. Linné Amoenit. 8, 8.
 — — — Bot. Reg. 3, 196.
 — *alpinum* W. et K. W. et Kit. 265.
 — *alternifolium* Vahl. Vahl Symbolae 42.
 — — — Lab. Bill. Syr. 2, 10.
 — *anagallioides* Jaub. Jaubert Illustr. 24.
 — *androsaeoides* Vill. Vill. Dauph. 44.
 — *Androsacemum* L. Curt. Lond. 2, 127.
 — — — Engl. Bot. 18, 1225.
 — *annulatum* Moris. Moris Fl. sard. 22.
 — *arborescens* Vahl. Vahl Symbolae 43.
 — *armenum* Jaub. Jaubert Illustr. 33.
 — *asperum* Led. Ledeb. Ic. 17.
 — *attenuatum* Fisch. Choisy Hyper. 6.
 — *Aucherii* Jaub. Jaubert Illustr. 31.
 — *australe* Ten. Tenore Fl. nap. 179.
 — *aviculariaefolium* Jaub. Jaubert Illustr. 30.
 — *bacticum* Boiss. Boissier Esp. 34.
 — *balcaricum* L. Bot. Mag. 4, 137.
 — *barbatum* L. Jacq. Fl. austr. 3, 259.
 — — — Engl. Bot. 28, 1986.

- Hypericum barbatum* *L.* Rehb. Fl. germ. 6, 349.
 — Bonaparteae *Bart.* Barton Fl. 3, 106.
 — bracteatum *Don.* Wall. Pl. asiat. 220.
 — Brathys *Sm.* Smith Ic. Linn. 41.
 — brevistylum *Choisy.* Choisy Hyper. 7.
 — calycinum *L.* Jacq. Fragm. 6.
 — — — Bot. Mag. 5, 146.
 — — — Engl. Bot. 29, 2017.
 — — — Sibth. Fl. gr. 771.
 — canariense *L.* Lodd. Cab. 953.
 — capitatum *Choisy.* Choisy Hyper. 9.
 — Caprifolium *Boiss.* Boissier Esp. 33.
 — cernuum *Rorb.* Jacquemont Ind. 33.
 — chinense *Mill.* Trew Pl. rar. 21.
 — ciliatum *Willd.* Brotero Phytogr. 77.
 — — — Desf. Choix 53.
 — — — Ann. Mus. 11, 41.
 — cistifolium *Lam.* Rehb. Hort. 175.
 — coadunatum *Choisy.* Webb Canar. 4.
 — commutatum *Nolte.* Rehb. Fl. germ. 6, 345.
 — confertum *Choisy.* Choisy Hyper. 8.
 — connatum *Lam.* St. Hil. Pl. usuelles 61.
 — Coris *L.* Bot. Mag. 5, 178.
 — — — Sibth. Fl. gr. 777.
 — — — Roemer Mag. 3, 4.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 351.
 — crispum *L.* Sibth. Fl. gr. 776.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 345.
 — cryptopetalum *Vogel.* Trew Pl. rar. 21.
 — euneatum *Poir.* Jaubert Illustr. 25.
 — delphinense *Vill.* Vill. Dauph. 44.
 — dentatum *Lois.* Loiscleur Fl. gall. 17.
 — denticulatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 458.
 — dolabriforme *Vent.* Vent. Cels 45.
 — dabium *Leers.* Roemer Fl. europ. 7, 8.
 — — — Engl. Bot. 5, 296.
 — elatum *Ait.* Watson Dendr. 2, 85.
 — — *Lam.* Ann. Mus. 3, 17.
 — elegans *Steph.* Rehb. Ic. crit. 3, 280.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 350.
 — Elodes *L.* Engl. Bot. 2, 109.
 — — — Schk. Handb. 213.
 — — — Roemer Fl. europ. 1, 6.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 342.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 248.
 — elongatum *Led.* Ledeb. Ic. 486.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 282.
 — empetrifolium *Willd.* Watson Dendr. 2, 141.
 — — — Sibth. Fl. gr. 774.
 — ericoides *L.* Cav. Ic. 122.
 — — — Tratt. Archiv 230.
 — euphorioides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 69.
 — floribundum *Ait.* Rehb. Hort. 95.
 — foliosum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 299.
 — formosum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 460.
 — Gebleri *Led.* Ledeb. Ic. 487.
 — glandulosum *Ait.* Webb Canar. 3.
 — gnidioides *Scem.* Scemann Herald 17.
 — gramineum *Forst.* Bill. Sertum 53.
 — grandifolium *Choisy.* Choisy Hyper. 3.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 352.
 — gravcolens *Buckley.* Gray Genera 92.
 — guianense *Aubl.* Aublet Guiana 311.
 — guineense *L.* Linné Amoenit. 8, 8.
 — heterophyllum *Vent.* Vent. Cels 68.
 — hircinum *L.* Schk. Handb. 213.
 — — — Watson Dendr. 2, 86. 87.
 — — — Sibth. Fl. gr. 773.
 — — — Spach Suites 41.
 — hirsutum *L.* Curt. Lond. 2, 49.
 — — — Engl. Bot. 17, 1156.
 — — — Fl. dan. 5, 802.

- Hypericum hirsutum* *L.* Rehb. Fl. germ. 6, 349.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 288.
 — Hookerianum *W. et A.* Wight Spicil. 27.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 959.
 — humifusum *L.* Fl. dan. 1, 141.
 — — — Curt. Lond. 1, 36.
 — — — Engl. Bot. 18, 1226.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 342.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 325.
 — hyssopifolium *Vill.* Vill. Dauph. 44.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 351.
 — — — Bot. Mag. 60, 3277.
 — — — Knowles et Westcott 91.
 — japonicum *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 31.
 — — — Royle Illustr. 24.
 — Jaubertii *Spach.* Jaubert Illustr. 18.
 — Kalmianum *L.* Torrey New York 13.
 — Kohlianum *Spr.* Sprengel Fl. hal. 9.
 — loricifolium *Juss.* Ann. Mus. 3, 16.
 — latifolium *Aubl.* Aublet Guiana 312.
 — laxiusculum *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 62.
 — Leschenaultii *Pers.* Delessert Ic. 3, 27.
 — linarifolium *Vahl.* Engl. Bot. 3851.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 350.
 — maculatum *All.* All. Fl. ped. 3, 83.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 345.
 — mexicanum *L.* Linné Amoenit. 8, 8.
 — micranthum *Choisy.* Choisy Hyper. 5.
 — monogynum *L.* Bot. Mag. 10, 334.
 — montanum *L.* Fl. dan. 1, 173.
 — — — Sv. Bot. 641.
 — — — Engl. Bot. 6, 371.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 369.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 347.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 729.
 — Montbretii *Spach.* Jaubert Illustr. 32.
 — nanum *Potr.* Jaubert Illustr. 23.
 — nudiflorum *Michx.* Rehb. Hort. 87.
 — nummularium *L.* Lam. Encycl. 643.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 346.
 — oblongifolium *Choisy.* Choisy Hyper. 4.
 — — — Wall. Pl. asiat. 244.
 — olympicum *L.* Smith Exot. Bot. 96.
 — — — Sibth. Fl. gr. 772.
 — — — Bot. Mag. 44, 1867.
 — orientale *L.* Eichwald Cauc. 36.
 — organifolium *Willd.* Jaubert Illustr. 16.
 — paniculatum *Lam.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 459.
 — patulum *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 17.
 — Pelletterianum *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 70.
 — perforato-tetrapterum *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 6, 344.
 — perforatum *L.* Fl. dan. 6, 1043.
 — — — Curt. Lond. 1, 92.
 — — — Engl. Bot. 5, 295.
 — — — Sv. Bot. 75.
 † — — — Gaertn. Carp. 62.
 † — — — Lam. Encycl. 643.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 113.
 — — — Sturm Flora 5, 18.
 — — — Hayne 8, 42.
 — — — Nees Düsseld. 418.
 — — — Guimp. et Schl. 83.
 — — — Woodv. Med. 3, 208.
 — — — Dietr. sc. nat. 158.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 343.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 271.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 80.
 — prolificum *L.* Comm. Gott. 3, 7.
 — — — Lam. Encycl. 643.
 — — — Watson Dendr. 2, 88.
 — pseudoperforatum *Bert.* Novi Comm. Bon. 6, 22.

- Hypericum ptarmicaefolium* Spach. Jaubert Illustr. 19.
 — pubescens Boiss. Boissier Esp. 36.
 — pulchrum L. Fl. dan. 1, 75.
 — — — Curt. Lond. 1, 91.
 — — — Engl. Bot. 18, 1227.
 — — — Sv. Bot. 536.
 — — — Lam. Encycl. 643.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 284.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 347.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 247.
 — punctatum Lam. Rehb. Hort. 85.
 — pyramidatum Ait. Vent. Malin. 115.
 — — — Torrey New York 12.
 — quadrangulo-tetrapterum Lasch. Rehb. Fl. germ. 6, 344.
 — quadrangulum L. Fl. dan. 4, 640.
 — — — Curt. Lond. 2, 48.
 — — — Engl. Bot. 6, 370.
 — — — Sv. Bot. 359.
 — — — Hayne 8, 43.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 343.
 — Quartianum Rich. Richard Abyssin. 21.
 — quinquenervium Walt. Rehb. Hort. 96.
 — reflexum L. fil. Rehb. Hort. 86.
 — repens L. Sibth. Fl. gr. 775.
 — — — Jaubert Illustr. 26.
 — retusum Auch. Jaubert Illustr. 27.
 — Richieri Vill. Vill. Dauph. 44.
 — — — Roehel Banat. 12.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 348.
 — rupestre Jaub. Jaubert Illustr. 21.
 — — — var. ovalifolia, Jaubert Illustr. 22.
 — Salicaria Rehb. Rehb. Ic. crit. 5, 490.
 — Sarothra Michx. Gray Genera 93.
 — satirejaefolium Jaub. Jaubert Illustr. 28.
 — sessilifolium Aubl. Aublet Guiana 312.
 — silenoides Juss. Ann. Mus. 3, 16.
 — songaricum Led. Rehb. Ic. crit. 3, 283.
 — spectabile Jaub. Jaubert Illustr. 29.
 — struthiolaefolium Juss. Ann. Mus. 3, 16.
 — tetrapterum Fr. Rehb. Fl. germ. 6, 344.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 272.
 — thuyoides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 456.
 — thymifolium H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 455.
 — tomentosum L. Moris Fl. sard. 21.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 346.
 — Tournefortii Spach. Jaubert Illustr. 17.
 — triplinerve Vent. Vent. Cels 55.
 — undulatum Schousb. Rehb. Hort. 39.
 — nrahum Don. Bot. Mag. 50, 2375.
 — virginicum L. Andr. Rep. 8, 552.
 — Wightianum Wall. Wight Illustr. 43.
 † Hypbaene coriacea Gaertn. Gaertn. Carp. 10.
 † — erinita Gaertn. Gaertn. Carp. 82.
 † — eucifera Pers. Jacq. Fragn. 133.
 † — — — Kerner Genera 61—64.
 — thebaica Mart. Mart. Palm. 131, 132, 133, S.
 Hypocalymma robustum Endl. Bot. Reg. 29, 8.
 Hypocalyptus oboordatus Thunb. Delessert Ic. 3, 63.
 — — — Bot. Mag. 68, 3891.
 — — — Maund Bot. 4, 195.
 Hypochaeris adscendens Brot. Brotero Phytogr. 25.
 — Berterii Colla. Mem. Tur. 38, 33.
 — glabra L. Fl. dan. 3, 424.
 † — — — Gaertn. Carp. 160.
 † — — — Lam. Encycl. 656.
 — — — Schk. Handb. 225.
 — — — Curt. Lond. 3, 65.
 — — — Engl. Bot. 8, 573.
 — — — Sv. Bot. 751.
 — grandiflora Led. Ledeb. Ic. 440.
 — helvetica L. Jacq. Ic. 165.

- Hypochaeris hispida* Willd. Willdenow Hort. 46.
 — maculata L. Fl. dan. 1, 149.
 — — — Engl. Bot. 4, 225.
 — — — Hayne 6, 43.
 — — — Schrank Fl. monae. 3, 246.
 — minima Desf. Cirillo Pl. rar. 1, 10.
 — — — Sibth. Fl. gr. 816.
 — pinnatifida Cirillo. Tenore Fl. nap. 181.
 — radiata L. Fl. dan. 1, 150.
 — — — Curt. Lond. 2, 107.
 — — — Engl. Bot. 12, 831.
 — — — Sv. Bot. 752.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 406.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 610.
 — sonchoides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 301.
 — uniflora Vill. All. Fl. ped. 3, 14, 32.
 — — — Lam. Encycl. 656.
 — — — Mutel Fl. fr. 31.
 † Hypoehlamys pectinata Fée. Fée Fil. 5, 17.
 Hypocyrtia aggregata Mart. Mart. Bras. 221.
 — gibbosa P. et E. Poepp. et Endl. 202.
 — glabra Hort. Bot. Mag. 74, 4346.
 — gracilis Mart. Mart. Bras. 219.
 — — — Bot. Mag. 76, 4531.
 — — — Lem. Jard. fl. 157.
 — hirsuta Mart. Mart. Bras. 222.
 — leucostoma Hook. Bot. Mag. 73, 4310.
 — — — Fl. d. serres 3, 257.
 — scabrata Ch. Lem. Fl. d. serres 3, 235.
 — strigillosa Mart. Bot. Mag. 69, 4047.
 Hypodematium abyssinicum Rich. Richard Abyssin. 83.
 — onustum Kze. Kunze Analecta 25.
 — Ruppelianum Kze. Kunze Fil. 21.
 † Hypoderris Brownii J. Sm. Hook. Gen. Fil. 1.
 — — — Hook. Ic. pl. 675—676.
 Hypoestes floribunda R. Br. Endl. Iconogr. 105.
 — malaccensis Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 1555.
 — purpurea R. Br. Rumpf Amb. 6, 22, fig. 2.
 — rosea Decne. Pal. B. Fl. d'Oware 100.
 Hypolepis anthriscifolia Presl. Hook. Sp. Fil. 95.
 — californica Hook. Hook. Sp. Fil. 88.
 — capensis Hook. Hook. Sp. Fil. 77.
 — distans Colenso. Hook. Sp. Fil. 95.
 — Millefolium Hook. Hook. Sp. Fil. 95.
 — monticola Gardn. Hook. Sp. Fil. 92.
 — nigrescens Hook. Hook. Sp. Fil. 90.
 — parallelogramma Presl. Hook. Sp. Fil. 78.
 — paupercula Hook. Hook. Sp. Fil. 88.
 — pedata Hook. Hook. Sp. Fil. 92.
 — Purdieana Hook. Hook. Sp. Fil. 91.
 — radiata Hook. Hook. Sp. Fil. 91.
 † — repens Presl. Hook. Gen. Fil. 67.
 † — — — Fée Fil. 5, 12.
 — — — Hook. Sp. Fil. 90.
 — spectabilis Presl. Hook. Sp. Fil. 88.
 — tenuifolia Bernh. Hook. Sp. Fil. 89, 90.
 Hypolytrum giganteum Wall. Rheede Hort. mal. 12, 58.
 — laxum Schrad. Endl. Bras. 3, 6.
 — nemorum Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 67.
 — Schraderianum N. v. E. Endl. Bras. 3, 5.
 Hypopithys lanuginosa Michx. Torrey New York 72.
 Hypoporum tenellum N. v. E. Endl. Bras. 3, 9.
 † Hypoxidaceae R. Br. Schmilz. Iconogr. 1, 63.
 † Hypoxis L. Herbert Amar. 1.
 — alba L. Jacq. Collect. 4, 2.
 — — — Jacq. Fragn. 7.
 — — — Lodd. Cab. 1074.
 — brachystachya Wight. Wight Ic. pl. Ind. 6, 2046.
 — decumbens L. Lam. Encycl. 229.
 — — — Endl. Bras. 8, 7.
 — erecta L. Bot. Mag. 19, 710.
 † — — — Lam. Encycl. 229.

- Hypoxis erecta* L. Red. Lil. 6, 355.
 — — — Lodd. Cab. 710.
 — — — Barton Fl. I, 35.
 † — — *Fabricia Gaertn.* Gaertn. Carp. 11.
 — — — *fascicularis* L. Russell Aleppo 9.
 — — — *hygrometrica* Lab. Bill. Nov. Holl. 108.
 — — — *juncea* Sm. Smith Spicil. 16.
 — — — *latifolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2044.
 — — — *leptostachya* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2045.
 — — — *linearis* Andr. Andr. Rep. 3, 171.
 — — — *luzulaefolia* DC. Red. Lil. 5, 260.
 — — — *minor* Don. Royle Illustr. 91.
 — — — *obliqua* Jacq. Jacq. Ic. 371.
 — — — — — Andr. Rep. 3, 195.
 — — — *obtusa* Burch. Bot. Reg. 2, 159.
 — — — *ovata* L. fil. Bot. Mag. 25, 1010.
 — — — *pauciflora* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2045.
 — — — *plicata* Jacq. Jacq. Ic. 367.
 — — — *ramosa* Lodd. Lodd. Cab. 1936.
 — — — *Rocperii* Moore. Lem. Jard. fl. 3, 303.
 — — — *scabra* Lodd. Lodd. Cab. 970.
 — — — *scorzoneracfolia* Lam. Desc. Ant. 8, 593.
 — — — *serrata* L. fil. Jacq. Ic. 369.
 — — — — — Bot. Mag. 19, 709, 23, 917.
 — — — *sobolifera* Jacq. Jacq. Ic. 372.
 — — — — — Bot. Mag. 19, 711.
 — — — — — Red. Lil. 3, 176.
 — — — *stellata* L. fil. Jacq. Ic. 368.
 — — — — — Red. Lil. 3, 169.
 — — — — — Andr. Rep. 2, 101, 4, 236.
 — — — — — Bot. Mag. 18, 662, 30, 1223.
 — — — — — Lodd. Cab. 802.
 — — — — — Dict. sc. nat. 56.
 — — — — — Herb. amat. 2, 121.
 — — — — — Rchb. Exot. 77.
 — — — *stellipilis* Ker. Bot. Reg. 8, 663.
 — — — — — Bot. Mag. 65, 3696.
 — — — *trichocarpa* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2045.
 — — — *villosa* L. fil. Jacq. Ic. 370.
 † — — — — — Lam. Encycl. 229.
 † — — — — — Spach Suites 150.
 † — — — — — Schnizl. Iconogr. 1, 63.
Hypoxis atrorubens Poit. Ann. Mus. 7, 27.
 — — — *capitata* Jacq. Jacq. Ic. 114.
 † — — — — — Lam. Encycl. 507.
 † — — — — — Ann. Mus. 7, 27.
 — — — — — Desc. Ant. 8, 576.
 — — — *chamaedryis* Vahl. Ann. Mus. 7, 27.
 — — — *hirsuta* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 161.
 — — — *laniflora* Benth. Bentham Sulphur 20.
 — — — *lantanaefolia* Poit. Ann. Mus. 7, 29.
 — — — *pectinata* Poit. Ann. Mus. 7, 30.
 — — — *psendochamaedryis* Poit. Ann. Mus. 7, 31.
 † — — — *radiata* Willd. Ann. Mus. 7, 27.
 — — — *reemvata* Poit. Ann. Mus. 7, 28.
 — — — *Salzmanni* Benth. Hook. Ic. pl. 5, 463.
 — — — *scoparia* Poit. Ann. Mus. 7, 31.
 — — — *spicata* Poit. Ann. Mus. 7, 28.
 — — — *spicifera* Lam. Desc. Ant. 8, 581.
 — — — *suaveolens* Poit. Ann. Mus. 7, 29.
 — — — *verticillata* Jacq. Jacq. Ic. 113.
 — — — — — Desc. Ant. 8, 575.
 — — — — — Hook. Ic. pl. 5, 458.
Hyssopus Lophanthus L. Jacq. Vind. 182.
 — — — — — Schk. Handb. 156.
 — — — *nepetoides* L. Jacq. Vind. 69.
 — — — *oeymifolius* Lam. Lam. Encycl. 502.
 — — — — — Schk. Handb. 167.
 — — — *officinalis* L. Jacq. Fl. austr. 3, 254.
 — — — — — Schk. Handb. 156.
 — — — — — Sturm Flora 1, 3.
 † — — — — — Lam. Encycl. 502.

- Hyssopus officinalis* L. Woodv. Med. 2, 113.
 — — — — — Hayne 6, 18.
 — — — — — Nees Düssel. 170.
 — — — — — Guimp. et Schl. 123.
 — — — — — Wagner 106.
 † — — — — — Nees Gen. 6, 19.
 — — — *orientalis* Schult. Jacq. Fragm. 129.
 — — — — — var. Bot. Mag. 49, 2299.
Jaborosa caulescens Gill. Hook. Bot. Misc. 71.
 — — — *integrifolia* Lam. Lam. Encycl. 114.
 — — — — — Bot. Mag. 63, 3489.
 — — — — — Miers Illustr. 5.
 — — — *runcinata* Lam. Link Ic. I. 48.
 — — — — — Rchb. Hort. 237.
Jacaranda acutifolia H. B. Humb. Pl. aeq. 17.
 — — — *mimosaeifolia* Don. Bot. Reg. 8, 631.
 — — — — — Rchb. Exot. 143.
 — — — — — Paxt. Mag. 11, 151.
 — — — — — Fl. d. serres 3, 185.
 — — — *obtusifolia* H. B. Humb. Pl. aeq. 18.
 — — — *ovalifolia* R. Br. Bot. Mag. 49, 2327.
 — — — *tomentosa* Ldl. Bot. Reg. 13, 1103.
 — — — — — Rchb. Exot. 214.
 — — — — — Paxt. Mag. 12, 217.
Jackia ornata Wall. Wall. Pl. asiat. 293.
Jacksonia scoparia R. Br. Lodd. Cab. 427.
 — — — *Sternbergiana* Benth. Hügel Archiv 3.
Jacobaea carniolica Schrank. Münchn. Denkschr. 4, 15.
 † — — — *vulgaris* Gaertn. Gaertn. Carp. 170.
 — — — — — Schrank Fl. monac. 2, 101.
Jacobinia lepida Moric. Moricand Pl. Amer. 92.
 † *Jaquemontia Choisy.* Mem. Genev. 6, 1.
 — — — *Blanchetii* Moric. Moricand Pl. Amer. 27.
 — — — *ericaeifolia* Bel. Belanger Ind. or. x.
 — — — *glaucescens* Choisy. Mem. Genev. 8, 3.
 — — — *pentantha* Maund. Maund Bot. 4.
 — — — *subsessilis* Moric. Moricand Pl. Amer. 28.
Jacquinia arborea Vahl. Jacq. Fragm. 94.
 — — — *aristata* Kern. Kerner Hort. 483.
 — — — *armillaris* L. Jacq. Hist. stirp. am. 56.
 † — — — — — Gaertn. Carp. 201.
 — — — — — Lam. Encycl. 121.
 — — — *aurantiaca* Dryand. Bot. Mag. 40, 1639.
 — — — — — Herb. amat. 3, 192.
 — — — *linearis* L. Jacq. Hist. stirp. am. 58.
 — — — — — Lam. Encycl. 121.
 — — — *macrocarpa* Cav. Cav. Ic. 483.
 — — — — — Maund Bot. 3, 127.
 — — — *pubescens* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 246.
 † — — — *revoluta* Jacq. Jacq. Fragm. 95.
 — — — *ruseifolia* L. Jacq. Hist. stirp. am. 57.
 — — — — — Jacq. Fragm. 95.
Jaquinotia prostrata Rich. Richard Astrolabe 22.
Jaegeria mnioides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 400.
 † *Jalapa Adams.* Kerner Genera 11.
Jambolifera pedunculata L. Rumpf Amb. 1, 42.
 † — — — — — Gaertn. Carp. 36.
 — — — — — Vahl Symbolae 61.
Jambosa aquea DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 216.
 — — — *malaccensis* DC. Rheed Hort. mal. 1, 18.
 — — — — — Wight Illustr. 98.
 — — — — — Bot. Mag. 74, 4408.
 — — — — — Fl. d. serres 5, 429.
 — — — *vulgaris* DC. Rheed Hort. mal. 1, 17.
 — — — — — Bot. Mag. 61, 3356.
 — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 435.
Jamesonia adnata Kze. Kunze Fil. 133.
 — — — *canescens* Kze. Kunze Fil. 133.
 — — — *cinnamomea* Kze. Kunze Fil. 71.
 — — — — — Hook. Ic. pl. 8, 713.
 — — — *formosa* Kippist. Linn. Transact. 20, 16.
 — — — *hispidula* Kze. Kunze Fil. 82.

- † *Jamesonia imbricata* Hook. Hook. Gen. Fil. 13.
 — *secalaris* Kze. Kunze Fil. 71.
 † — — Féc Fil. 5, 12.
 — *verticalis* Kze. Kunze Fil. 82.
Jamma Mōmu Kaempf. Kaempfer Jap. 37.
Janipha aesculifolia H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 109.
 † — *Manihot* H. B. K. Jussieu Euphorb. 10.
 — — — Bot. Mag. 58, 3071.
Jantha pallidiflora Hook. Hook. Exot. Fl. 113.
Janusia californica Benth. Bentham Sufphur 4.
 † — *guaranitica* Juss. Arch. Mus. 3, 21.
 † *Jarava Ichu* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 1.
 — — — Ruiz et Pav. Fl. 6.
Jasione amethystina Lag. Boissier Esp. 119.
 — *foliosa* Cav. Cav. Ic. 148.
 — *montana* L. Fl. dan. 2, 319.
 — — — Curt. Lond. 3, 39.
 — — — Engl. Bot. 13, 882.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 373.
 — — — Sv. Bot. 404.
 † — — — Lam. Encycl. 724.
 † — — — Gaertn. Carp. 30.
 — — — Schk. Handb. 266.
 — — — Sturm Flora 3, 9.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 211.
 — *penicillata* Boiss. Boissier Esp. 119.
 — *perennis* Lam. Lam. Encycl. 724.
 — — — Lodd. Cab. 923.
 — — — Bot. Reg. 6, 505.
 — — — Bot. Mag. 48, 2198.
 † *Jasminanthus suaveolens* Bl. Blume Mus. 1, 28.
 † *Jasminaceae* Juss. Wight Illustr. 151^b.
Jasminum —? Icones pl. Chinae 30.
 — *acuminatum* R. Br. Bot. Reg. 15, 1296.
 — *affine* Royle. Bot. Reg. 31, 26.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1255.
 — *angustifolium* Willd. Rheede Hort. mal. 6, 53.
 — — — var. *laurifolium*, Bot. Reg. 7, 521.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 698.
 — *arborescens* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 699.
 — *auriculatum* Vahl. Bot. Reg. 4, 264.
 — — — Savi Fl. ital. 2, 64.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 700.
 — *azoricum* L. Mem. Acad. Berl. 1790, 1.
 — — — Bot. Reg. 1, 89.
 — — — Bot. Mag. 44, 1889.
 — *bracteatum* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1248.
 — *brevilobum* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1254.
 — *caudatum* Wall. Bot. Reg. 28, 26.
 — *courtaillense* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1252.
 — *dispermum* Wall. Wall. Pl. asiat. 274.
 — *divaricatum* R. Br. Bill. Sertum 27.
 — *elongatum* Willd. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 701.
 — *erectiflorum* A. DC. Wight Spicil. 151.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1251.
 — *flexile* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 490.
 — — — Vahl. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1253.
 † — *fruticosum* L. Gaertn. Carp. 42.
 † — — — Lam. Encycl. 7.
 — — — Bot. Mag. 13, 161.
 — — — Nouveau Duhamel 1, 28.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *fruticosum* Willd. Mem. Acad. Berl. 1790, 2.
 — *Gardnerianum* Wight. Wight Illustr. 153.
 — *geniculatum* Vent. Vent. Choix 8.
 — — — Herb. amat. 4, 221.
 — *glaucaum* Ait. Vent. Cels 55.
 — — — Bot. Reg. 23, 2013.
 — *gracile* R. Br. Andr. Rep. 2, 127.
 — — — Bot. Reg. 8, 606.
 — *grandiflorum* L. Rheede Hort. mal. 6, 52.
 — — — Mem. Acad. Berl. 1790, 1.
Jasminum grandiflorum L. Bot. Reg. 2, 91.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1257.
 — *heterophyllum* Wall. Wall. Pl. asiat. 275.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 8.
 — *hirsutum* Willd. Smith Exot. Bot. 118.
 — — — Bot. Reg. 1, 15.
 — — — Bot. Mag. 45, 1991.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 702.
 — *humile* L. Mem. Acad. Berl. 1790, 2.
 — — — Bot. Reg. 5, 350.
 — *Jaquemontii* Decne. Jaquemont Ind. 143.
 — *lanceolatum* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 7.
 — *latifolium* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 703.
 — *lineare* R. Br. Hook. Ic. pl. 9, 831.
 — *malabaricum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1250.
 — *multiflorum* Andr. Andr. Rep. 8, 196.
 — *myrtophyllum* Zenk. Zenker Pl. ind. 7.
 — *nudiflorum* Ldl. Bot. Reg. 32, 48.
 — — — Paxt. Mag. 15, 173.
 — — — Annales de Gand 1848, 225.
 — — — Bot. Mag. 78, 4649.
 — — — Lem. Jard. fl. 3, 320.
 — — — Fl. d. serres 8, 762.
 — — — Annales d'hortic. 1852, x.
 — *oblongum* Burm. Burm. Fl. ind. 3.
 — *odoratissimum* L. Mem. Acad. Berl. 1790, 2.
 — — — Bot. Mag. 8, 285.
 — *officinale* L. Bot. Mag. 1, 31.
 — — — Mem. Acad. Berl. 1790, 1.
 — — — Schk. Handb. 2^b.
 † — — — Lam. Encycl. 7.
 — — — Nouveau Duhamel 1, 27.
 † — — — Pléc Types 2.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *ovalifolium* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1256.
 — *paniculatum* Roxb. Lodd. Cab. 469.
 — — — Bot. Reg. 9, 690.
 — *pubescens* Roxb. Rheede Hort. mal. 6, 54.
 — — — Willd. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 702.
 — *revolutum* Sims. Bot. Mag. 42, 1731.
 — — — Bot. Reg. 3, 178.
 — — — Lodd. Cab. 966.
 — — — Rehb. Mag. 75.
 — — — Wight Spicil. 151.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1258.
 — *rigidum* Zenk. Zenker Pl. ind. 6.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1247.
 — — — Wight Illustr. 151^b.
 — *Rottlerianum* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1249.
 — *Sambae* Ait. Rheede Hort. mal. 6, 50, 51.
 — — — Andr. Rep. 8, 197.
 — — — Lodd. Cab. 1922.
 — — — Bot. Reg. 1, 1.
 — — — Bot. Mag. 43, 1755.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 704.
 — *simplicifolium* Forst. Bot. Mag. 25, 980.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 705.
 — *trinerve* Vahl. Bot. Reg. 11, 918.
 — *undulatum* Willd. Rheede Hort. mal. 6, 55.
 — — — Icones pl. Chinae 4.
 — — — Bot. Reg. 6, 436.
 — — — Savi Fl. ital. 3, 85.
 — *volubile* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 321.
 † — — — Jacq. Fragm. 44.
 — *Wallichianum* Ldl. Bot. Reg. 17, 1409.
Jasonia sieula DC. Mem. Mod. 22, x.
Jatropha acuminata Lam. Vent. Malm. 52.
 — *carthagenensis* Jacq. Jacq. Vind. 3, 77.
 † — *Curcas* L. Gaertn. Carp. 108.
 — — — Jacq. Vind. 3, 63.
 — — — Desc. Ant. 2, 111.
 † — — — Jussieu Euphorb. 11.

- † *Jatropha globosa* Gaertn. Gaertn. Carp. 109.
 — *gossypifolia* Jacq. Jacq. Ic. 623.
 — — *L.* Lodd. Cab. 117.
 — — — Bot. Reg. 9, 746.
 † — *herbacea* L. Houston Reliq. 15.
 † — — Lam. Encycl. 791.
 — — *Janipha* L. Jacq. Hist. stirp. un. 244.
 — *integerrima* Jacq. Bot. Mag. 36, 1464.
 — *Manihot* L. Tussac Ant. 3, 1.
 — — — Desc. Ant. 3, 176.
 — — — Journ. agr. Soc. India 1850, x.
 — *moluccana* L. Rumpf Amb. 3, 141.
 — *multifida* L. Salisbury Parad. 91.
 — — — Kerner Hort. 15.
 — — — Desc. Ant. 2, 142.
 † — *napaeifolia* Desr. Jussieu Euphorb. 11.
 — *panduracifolia* Sims. Bot. Mag. 17, 604.
 — — — Andr. Rep. 4, 267.
 — — — Lodd. Cab. 1604.
 — — — Maund Bot. 3, 107.
 — — — Kerner Hort. 221.
 — — — Herb. amat. 2, 113.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 30.
 — *peltata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1169.
 — *podagrica* Hook. Bot. Mag. 74, 4376.
 — *urens* L. Jacq. Vind. 21.
 — — — Lodd. Cab. 478.
 — — — Desc. Ant. 7, 502.
 — *variegata* Vahl. Vahl Symbolae 21.
Jaubertia Aucherii Guill. Jaubert Illustr. 8.
 — *koelpinioides* Spach. Jaubert Illustr. 289.
Ibbetsonia genistoides Sims. Bot. Mag. 31, 1259.
 † *Iberis* L. Nees Gen. X, x.
 † — — Jordan Obs. 6, 1.
 — *acutiloba* Bert. Novi Comm. Bonon. 6, 9.
 † — *amara* L. Medikus Gattungen 2.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 7.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 855.
 — — — Engl. Bot. 1, 52.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 351.
 † — — — Jordan Obs. 6, 1.
 † — *amoena* Jord. Jordan Obs. 6, 1.
 † — *attica* Jord. Jordan Obs. 6, 1.
 † — *anrosica* Chaix. Jordan Obs. 6, 1.
 — *bicolor* Rehb. Rehb. Fl. germ. 2, 7.
 † — *bopardensis* Jord. Jordan Obs. 6, 1.
 † — *Candolleana* Jord. Jordan Obs. 6, 1.
 — *carnea* Willd. W. et Kit. 194.
 — — — Sweet Fl. G. II. 6.
 — *cepeaeifolia* Wulf. Jacq. Misc. 2, 1.
 — *ciliata* Willd. Bot. Mag. 26, 1030.
 — — — All. Rehb. Fl. germ. 2, 7.
 † — — — Jordan Obs. 6, 1.
 † — *eollina* Jord. Jordan Obs. 6, 1.
 — *eonferta* Lag. Delessert Ic. 2, 54.
 — *coronaria* Don. Sweet Fl. G. II. 359.
 — *divaricata* Tausch. Rehb. Fl. germ. 2, 7.
 † — *Durandii* Lor. et Dur. Jordan Obs. 6, 1.
 — *garrexiana* All. All. Fl. ped. 3, 40, 54.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 7.
 † — — — Jordan Obs. 6, 1.
 — *gibraltarica* L. Bot. Mag. 4, 124.
 † — *hortensis* Jord. Jordan Obs. 6, 1.
 — *integerrima* Moris. Moris Fl. sard. 8.
 — *intermedia* Guers. Bull. philom. 1811, no. 82.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 856.
 † — — — Jordan Obs. 6, 1.
 † — *luifolia* L. Schk. Handb. 179.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 7.
 † — — — Jordan Obs. 6, 1.
 — *nana* All. Allioni Auct. 2.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 7.

- Iberis nana* All. Bot. Mag. 54, 2788.
 † — — — Jordan Obs. 6, 1.
 — *nudicaulis* L. Fl. dan. 2, 323.
 — — — Engl. Bot. 5, 327.
 — — — Sv. Bot. 732.
 — — — Schk. Handb. 179.
 — *odorata* L. Sweet Fl. G. 50.
 † — *panduriformis* Pourr. Jordan Obs. 6, 1.
 — *petraea* Jord. Jordan Obs. 6, 1.
 — *pinnata* L. Rehb. Fl. germ. 2, 7.
 † — — — Jordan Obs. 6, 1.
 † — *polita* Jord. Jordan Obs. 6, 1.
 † — *Prostii* Soger-Will. Jordan Obs. 6, 1.
 — *rotundifolia* L. Scop. Fl. carn. 2, 37.
 — *saxatilis* L. Gouan Fl. monsp. 3.
 — — — Lam. Encycl. 557.
 — — — Bot. Mag. 40, 1642.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 8.
 † — — — Jordan Obs. 6, 1.
 — *semperflorens* L. Rehb. Fl. germ. 2, 8.
 — *sempervirens* L. Rousseau Bot. 11.
 — — — Sibth. Fl. gr. 620.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 8.
 † — *spathulata* Berg. Jordan Obs. 6, 1.
 † — *Spruneri* Jord. Jordan Obs. 6, 1.
 — *stylosa* Ten. Tenore Fl. nap. 160.
 — *Tenoreana* DC. Tenore Fl. nap. 160.
 — — — Lodd. Cab. 1721.
 — — — Bot. Mag. 54, 2783.
 — — — Sweet Fl. G. 88.
 † — *Timeroyi* Jord. Jordan Obs. 6, 1.
 † — *umbellata* L. Medikus Gattungen 2.
 † — — — Schk. Handb. 179.
 † — — — Gaertn. Carp. 141.
 † — — — Lam. Encycl. 557.
 — — — Bot. Mag. 3, 106.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 7.
 † — — — Jordan Obs. 6, 1.
 † — *Violeti* Jord. Jordan Obs. 6, 1.
Icacina senegalensis Juss. Mem. hist. nat. Par. I, 9.
Icacorea guianensis Aubl. Aublet Guiana 368.
 — — — Lam. Encycl. 136.
Ichnanthus fastigiatus Brongn. Brongniart Coquille 18.
 — *leiocarpus* Kth. Humb. Gram. 168.
 — *panicoides* Pal. B. Humb. Gram. 34.
Ichnocarpus frutescens R. Br. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 430.
Ichthyosma Wehdenmanni Schlechtend. Linnaea 2, 8.
Ichthyothere curvifolia Moric. Moricand Pl. Am. 89.
 — *rafa* Gardn. Fielding Sertum 9.
 — *suffruticosa* Gardn. Fielding Sertum 8.
Icica altissima Aubl. Aublet Guiana 132.
 — *Araouehini* Aubl. Aublet Guiana 133.
 — *Copal A. Rich.* Ramon Cuba 37.
 — — — Schlecht. Schlechtendal Hortus hal. 12.
 — *enneandra* Aubl. Aublet Guiana 134.
 — *guianensis* Aubl. Aublet Guiana 131.
 — *heptaphylla* Aubl. Aublet Guiana 130.
 † — — — Lam. Encycl. 303.
 — *pentandra* Aubl. Aublet Guiana 135.
Ictodes foetidus Big. Bigelow Med. 24.
 † *Jeanneretia litoralis* Gaudich. Gaudichaud Bonite 25.
 † *Jeffersonia* Barton. Gray Genera 34.
 — *Bartoni Michx.* Rafin. Med. 55.
 — *diphylla* Pers. Bot. Mag. 37, 1513.
 — — — Lodd. Cab. 1036.
 — — — Gray Genera 34.
Jenkinsia Griffithi? Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1854.
 — *assamica* Griff. Calcutta Journal 1844, 12.
 † — *undulata* Hook. Hook. Gen. Fl. 75.
Jenkinsonia coriandrifolia Sweet. Sweet Geran. 34.
 — *pendula* Sweet. Sweet Geran. 188.

- Jenkinsonia quinata *Sweet.* Sweet Geran. 79.
 — *Synnoti Sweet.* Sweet Geran. 342.
 — *tetragona Sweet.* Sweet Geran. 99.
 † *Jernonia indica Wight.* Wight Illustr. 159^{bis}.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1352.
Jernonia elephantum Correa. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 15.
 † *Ignatia amara L.* Gaertn. Carp. 179.
Iguanura geonomaeformis Mart. Mart. Palm. 178.
 — *leucoearpa Bl.* Blume Rumphia 117.
Jirasekia alpina Schmidt. Schmidt Neue Beob. 1.
 † — *tenella Schmidt.* Nees Genera 5, 21.
Ilex affinis Gardn. Hook. Ic. pl. 5, 465.
 — *angustifolia Willd.* Watson Dendr. 1, 4.
 — *anomala Hook. et Arn.* Hook. Beechey 25.
 — *Aquifolium L.* Schk. Handb. 28.
 — — — Sturm Flora 2, 7.
 — — — Guimpel Holzgew. 5.
 — — — Hayne 8, 25.
 — — — Nees Düsseld. 361.
 — — — Fl. dan. 3, 508.
 — — — Engl. Bot. 7, 496.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 262.
 † — — — Lam. Encycl. 89.
 — — — Nouveau Duhamel 1, 1.
 — — — Diet. sc. nat. 271.
 † — — — Spach Suites 16.
 † — — — Mem. Instit. 1850, 5.
 — *canadensis Michx.* Michaux Fl. 49.
 — *canariensis Poir.* Webb Canar. 69.
 — *Cassine Willd.* Willdenow Hort. 31.
 — — *L. angustifolia, Nouveau Duhamel 1, 3.*
 — *chinensis Sims.* Bot. Mag. 46, 2043.
 — *cordata Desc.* Desc. Ant. 6, 451.
 — *crassifolia Meerb.* Meerburg Pl. scl. 4.
 — — *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 149.
 — *cuneifolia L.* Hook. Ic. pl. 3, 294.
 — *Dahoon Walt.* var. Watson Dendr. 2, 114.
 — *denticulata Wall.* Wight Illustr. 49.
 — *diphyrena Wall.* Wall. Pl. asiat. 292.
 — *Gardneriana Wight.* Wight Spicil. 140.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1217.
 — *Gongonha Don.* Lambert Pinus 2, append. 6.
 — *japonica Thunb.* Thunb. Ic. japon. 32.
 — *ligustrina Jacq.* Jacq. Ic. 310.
 — *maderiense Lam.* Nouveau Duhamel 1, 2.
 — *Martiniana Don.* Lambert Pinus 2, append. 5.
 — *microphylla Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 139.
 — *myrtifolia Lam.* Nouveau Duhamel 1, 4.
 — *opaca Ait.* Michaux Arb. 2, 11.
 — — Rafin. Med. 53.
 — — Watson Dendr. 1, 3.
 — *paraguayensis St. Hil.* Lambert Pinus 2, app. 4.
 — — Spach Suites 16.
 — — Bot. Mag. 69, 3992.
 — — Hook. Journal 1842, 1—3.
 — — Journ. agr. Soc. India 1843, x.
 — *Perado Ait.* Lodd. Cab. 549.
 — — Kerner Hort. 422.
 — *platyphylla Webb.* Webb Canar. 68.
 — — Bot. Mag. 70, 4079.
 — *prinoideis Ait.* Watson Dendr. 2, 115.
 — *pubescens Hook. et Arn.* Hook. Beechey 35.
 — *quercifolia Meerb.* Meerburg Pl. scl. 5.
 — *salicifolia Jacq.* Jacq. Collect. 5, 2.
 — *serrata Desc.* Desc. Ant. 6, 451.
 — *Wightiana Wall.* Wight Spicil. 139.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1216.
Illecebrum capitatum L. Sibth. Fl. gr. 247.
 — *cymosum L. fil.* Brotero Phytogr. 22.
 — — Schrader Journal 1801, 4.
 † — *echinatum Desf.* Schrader Journal 1801, 4.
 — — Sibth. Fl. gr. 245.

- Illecebrum echinatum Desf.* Brotero Phytogr. 22.
 — *ficoidium Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 90.
 — *frutescens L'her.* L'her. Stirp. 37.
 † — *italicum Vill.* Schrader Journal 1801, 4.
 — *Kapela Haecq.* Haecquet Pl. alp. 2.
 — *lugdunense Vill.* Schrader Journal 1801, 4.
 † — *maritimum Vill.* Schrader Journal 1801, 4.
 † — *narbonnense Vill.* Schrader Journal 1801, 4.
 — *Paronychia L.* Sibth. Fl. gr. 246.
 — — — Diet. sc. nat. 192.
 — *polygonifolium Vill.* Vill. Dauph. 15.
 † — — Schrader Journal 1801, 4.
 — *serpyllifolium Vill.* Schrader Journal 1801, 4.
 — *sessile L.* Rumpf Amb. 6, 15.
 — *verticillatum L.* Fl. dan. 2, 335.
 — — — Engl. Bot. 13, 895.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 471.
 † — — — Gaertn. Carp. 184.
 † — — — Schrader Journal 1801, 4.
 — — — Schk. Handb. 50.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 860.
 † — — — Nees Genera 4, 72.
 † *Illicium L.* Gray Genera 21.
 † — *anisatum L.* Gaertn. Carp. 69.
 † — — — Lam. Encycl. 493.
 — — — Hayne 12, 29.
 — — — Nees Düsseld. 369.
 — — — Guimp. et Schl. 274.
 — — — Wagner 175.
 — — — Hoeven Tijdschr. 1, 2.
 — *floridanum Ellis.* Ellis Letter to Linnaeus 1.
 — — — Schneevogt Ic. 9.
 † — — — Gaertn. Carp. 69.
 — — — Lam. Encycl. 493.
 — — — Herb. amat. 3, 171^b.
 — — — Bot. Mag. 13, 439.
 — — — Lodd. Cab. 209.
 — — — Paxt. Mag. 5, 147.
 — — — Bigelow Med. 48.
 — — — Gray Genera 21.
 — *parviflorum Michx.* Vent. Cels 22.
 — — — Kerner Hort. 365.
 — — — Herb. amat. 5, 330.
 † — — — Hoeven Tijdschr. 1, 2.
 — *religiosum S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 1.
 — — — Hayne 14, 19.
 — — — Bot. Mag. 69, 3965.
Imatophyllum Aitonii Hook. Bot. Mag. 55, 2856.
 — — — Bot. Reg. 14, 1182.
 † *Imbricaria borbonica Gaertn.* Gaertn. Carp. 206.
 † — *macrocarpa Gaertn.* Gaertn. Carp. 206.
 † — *maxima Lam.* Lam. Encycl. 300.
Imhofia Burchelliana Herb. Herbert Amar. 29.
 † — *filifolia Herb.* Herbert Amar. 29.
 † *Impatiens L.* Gray Genera 152, 153.
 — *albida Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 743.
 — *Balsamina L.* Rumpf Amb. 5, 90.
 † — — — Lam. Encycl. 725.
 — *bicolor Royle.* Royle Illustr. 28.
 — *biflora Pursh.* Sweet Fl. G. 43.
 — *campanulata Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 744.
 — *candida Ldl.* Bot. Reg. 27, 20.
 — *coccinea Sims.* Bot. Mag. 31, 1256.
 — *cornigera Hook.* Bot. Mag. 78, 4623.
 — — — Lem. Jard. fl. 236.
 — *cuspidata W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 741.
 — *dasyperma Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 742.
 — *fasciculata Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 745.
 — — — Bot. Mag. 78, 4631.
 — — — Lem. Jard. fl. 228.
 — *fimbriata Hook.* Hook. Exot. Fl. 146.
 — *fruticosa Lesch.* Wight Spicil. 37.

- Impatiens fruticosa* *Lesch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 966.
 — *fulva* *Nutt.* Engl. Bot. 2794.
 — — — *Rehb.* Hort. 191.
 — — — *Gray* Genera 152, 153.
 — *Gardneriana* *Wight.* Wight Spicil. 42 bis.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1030.
 — glandulifera *Royle.* Royle Illustr. 28.
 — — — *Bot. Reg.* 26, 22.
 — — — *Bot. Mag.* 69, 4020.
 — *Goughii* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1603.
 — *Hoffmeisteri* *Klotzsch.* Prinz Waldem. Hlm. 15.
 — *Hookeriana* *Arn.* Bot. Mag. 79, 4704.
 — — — *Fl. d. serres* 8, 331.
 — *Jerdoniae* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1602.
 — — — *Bot. Mag.* 79, 4739.
 — inconspicua *Benth.* Wight Spicil. 41.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 970.
 — insignis *DC.* Wall. Pl. asiat. 194.
 — *Kleinii* *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 884.
 — *Lesechenautii* *Wall.* Wight Spicil. 42.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 970 bis.
 — macrochila *Ldl.* Bot. Reg. 26, 8.
 — macrophylla *Gardn.* Bot. Mag. 78, 4662.
 — modesta *Wight.* Wight Spicil. 39.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 968.
 — *Munronii* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1049.
 — *Nolitangere* *L. β.* Trew Plantae rar. 20.
 — — — *Schk.* Handb. 270.
 — — — *Sturm* Flora 2, 5.
 — — — *Schrank* Fl. monae. 1, 53.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 5, 198 b.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 12, 541.
 — — — *Liboschitz* Petersb. 28.
 — — — *Fl. dan.* 4, 582.
 — — — *Sv. Bot.* 371.
 — — — *Engl. Bot.* 14, 937.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 2, 125.
 — — — *Diet. sc. nat.* 134.
 † — — — *Pléc* Types 7.
 † — — — *Hopkirk* Fl. anomala 1.
 — oppositifolia *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 883.
 — parviflora *DC.* Mem. Genev. 5, 1.
 — — — *Ledeb.* Ic. 89.
 — *pieta* *Kn. et W.* Knowles et Westcott 128.
 — platypetala *Ldl.* Bot. Reg. 32, 68.
 — — — *Fl. d. serres* 3, 215.
 — puberula *Wall.* Wall. Pl. asiat. 193.
 — pulcherrima *Dalz.* Bot. Mag. 77, 4615.
 — — — *Lem. Jard.* fl. 202.
 — repens *Moon.* Wight Illustr. 61.
 — — — *Bot. Mag.* 74, 4401.
 — — — *Fl. d. serres* 4, 403.
 — reticulata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 19.
 — rivalis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 751.
 — rosea *Ldl.* Bot. Reg. 27, 27.
 — rosmarinifolia *Retz.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 750.
 — *Roylei* *Walp.* Belgique hortie. 1, 1.
 — — *Klotzsch.* Prinz Waldem. Hlm. 15.
 — rufescens *Benth.* Wight Spicil. 40.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 969.
 — scabrida? *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 323.
 — scapiflora *Heyne.* Bot. Mag. 64, 3587.
 — — — *Paxt. Mag.* 5, 101.
 — — — Wight Spicil. 38.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 967.
 — tomentosa *Heyne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 749.
 — tricornis *Ldl.* Bot. Reg. 26, 9.
 — — — *Bot. Mag.* 70, 4051.
 — trilobata *Colebr.* Hook. Exot. Fl. 141.
 — umbellata *Heyne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 745.
 — uncinata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 747.
 — viscidula *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 746.

- Impatiens Walkeri* *H. et A.* Hook. Companion 18.
Imperata arundinacea *Cir.* Cirillo Pl. rar. 2, 11.
 — — — *Host* Gram. 310.
 — cylindrica *Host.* *Rehb.* Fl. germ. 1, 53.
Imperatoria angustifolia *Bell.* Mem. Tur. 7, 3.
 — — *hispanica* *Boiss.* Boissier Esp. 74.
 † — *Ostruthium* *L.* Gaertn. Carp. 21.
 † — — — *Lam. Encycl.* 199.
 — — — *Schk.* Handb. 74.
 — — — *Sv. Bot.* 368.
 — — — *Engl. Bot.* 20, 1380.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 5, 370.
 — — — *Woodv.* Med. 1, 14.
 — — — *Hayne* 7, 15.
 — — — *Guimp. et Schl.* 190.
 — — — *Nees* Düsseldorf. 288.
 — — — *Wagner* 237.
 † — silvestris *Lam.* Lam. Encycl. 199.
 † *Incarvillea* *Juss.* Kerner Genera 144.
 — parasitica *Roxb.* Roxb. Corom. 291.
 † — sinensis *Lam.* Ann. Mus. 8, 63.
 † — — — *Lam. Encycl.* 527.
Indigofera amoena *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 234.
 — — — *Bot. Reg.* 4, 300.
 — angulata *Ldl.* Bot. Reg. 12, 991.
 — angustifolia *L.* Bot. Mag. 13, 465.
 † — Anil *L.* Lam. Encycl. 626.
 — — — *Tussac* Ant. 2, 9.
 — — — *Diet. sc. nat.* 252.
 — — — *Tratt.* Archiv 72.
 — arborea *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 368.
 — argentea *L.* L'her. Stirp. 79.
 — — — *Dese.* Ant. 8, 548.
 — — — *Spach* Suites 3.
 — aspalathoides *Vahl.* Rheede Hort. mal. 9, 37.
 — — — *Hook.* Ic. pl. 2, 188.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 332.
 — atropurpurea *Ham.* Bot. Mag. 58, 3065.
 — — — *Bot. Reg.* 21, 1744.
 — — — *Herb. amat.* 5, 346.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 369.
 — — — *Belgique hortie.* 1, 66.
 — australis *Willd.* Vent. Malm. 45.
 — — — *Lodd.* Cab. 149.
 — — — *Bot. Reg.* 5, 386.
 — *Brunoniana* *Grab.* Wall. Pl. asiat. 279.
 — candicans *Ait.* Bot. Mag. 6, 198.
 — coerulea *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 366.
 — cyrtoides *Thunb.* Jacq. Schoenbr. 2, 235.
 — — — *Bot. Mag.* 20, 742.
 — decora *Ldl.* Bot. Reg. 32, 22.
 — — — *Paxt. Mag.* 16, 291.
 — — — *Annales d'hortic.* 1852, x.
 — decumbens *Hill.* Hill. Hort. Kew. 10.
 — dendroides *Jacq.* Jacq. Ic. 571.
 — denudata *Thunb.* Jacq. Schoenbr. 2, 233.
 — — — *Lodd.* Cab. 500.
 — diphylla *Vent.* Vent. Choix 30.
 — disperma *L.* Tratt. Archiv 73.
 — divaricata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 365.
 — *Dosua* *Ham.* Bot. Reg. 28, 57.
 — echinata *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 316.
 — endecaphylla *Jacq.* Jacq. Ic. 570.
 — — — *Pal. B. Fl. d'Ware* 84.
 — — — *Bot. Reg.* 10, 789.
 — encephylla *L.* Roemer Archiv 1, x.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 403.
 — flaccida *Koenig.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 387.
 — fragrans *Retz.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 355.
 — glandulosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 330.
 — graveolens *Schrad.* Schrader Sertum hannov. 12.
 — hirsuta *L.* Rheede Hort. mal. 9, 30.

- Indigofera hirsuta* L. Jacq. Ic. 569.
 — — — Pal. B. Fl. d'Oware 119.
 † — — — Lam. Encycl. 626.
 — — — Hook. Companion 24.
 — — — incana *Thunb.* Bot. Reg. 12, 957.
 — — — juncea *Lois.* Herb. amat. 4, 227.
 — — — lateritia *Bert.* Novi Comm. Bonon. 2, 8.
 — — — linifolia *Retz.* Retzius Obs. 6, 2.
 — — — — Roxb. Corom. 195.
 — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 313.
 — — — macrocalyx *Guill.* Guillemain Seneg. 46.
 — — — macrostachya *Vent.* Vent. Malin. 44.
 — — — parvula *Delile.* Caillaud Voyage 64.
 — — — paucifolia *Delile.* Delile Egypte 37.
 — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 331.
 — — — pedicellata *W. et A.* Wight Spicell. 56.
 — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 983.
 — — — pentaphylla L. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 385.
 — — — psoraloides L. Bot. Mag. 14, 476.
 — — — pulchella *W. et A.* Wight Spicell. 55.
 — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 367.
 — — — setulosa *Bert.* Novi Comm. Bonon. 2, 8.
 — — — silvatica *Sieb.* Bot. Mag. 57, 3000.
 — — — stachyoides *Ldl.* Bot. Reg. 29, 14.
 — — — stenophylla *Guill.* Guillemain Seneg. 48.
 — — — stipularis *Link.* Maund Bot. 4, 191.
 — — — stricta L. fil. Jacq. Schoenbr. 2, 236.
 † — — — sumatrana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 148.
 † — — — — Lam. Encycl. 626.
 — — — tephrosioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 580.
 — — — tinctoria L. Rheede Hort. mal. 1, 54.
 — — — — Rumpf Amb. 5, 80.
 — — — — Rousseau Bot. 19.
 — — — — Tratt. Archiv 71.
 — — — — Desc. Ant. 1, 17.
 † — — — — Spach Suites 3.
 — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 365.
 — — — trichopoda *Guill.* Guillemain Seneg. 47.
 — — — trifoliata L. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 314.
 — — — triita L. fil. Hook. Companion 16.
 — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 315, 2, 386.
 — — — uniflora *Ham.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 333.
 — — — violacea *Roxb.* Bot. Mag. 61, 3348.
 — — — viscosa *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 404.
Infantea chilensis *J. Remy.* Gay Chile 48.
Inga adiantifolia *H. B.* Humb. Mim. 21.
 — — — anomala *H. B.* Humb. Mim. 22.
 — — — bauhiniacifolia *P. et E.* Poepp. et Endl. 290.
 — — — bigemina *Willd.* Rheede Hort. mal. 6, 12.
 — — — biglobosa *Willd.* Pal. B. Fl. d'Oware 90.
 — — — ciliata *Presl.* Presl Symbolac 58.
 — — — darienensis *Secm.* Secmann Herald 23.
 — — — dulcis *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 198.
 — — — emarginata *H. B.* Humb. Mim. 17.
 — — — — Kerner Hort. 592.
 — — — excelsa *H. B.* Humb. Mim. 18.
 — — — ferruginea *Hort.* Fl. d. serres 8, 773.
 — — — filipes *Vent.* Vent. Choix 38.
 — — — forfex *H. B.* Humb. Mim. 16.
 — — — fulgens *H. B.* Humb. Mim. 11.
 — — — *Harrisii* *Ldl.* Bot. Reg. 25, 41.
 — — — *Houstoni* *DC.* Rehb. Exot. 107.
 — — — insignis *H. B.* Humb. Mim. 13.
 — — — lanceolata *H. B.* Humb. Mim. 15.
 — — — martinicensis *Presl.* Presl Symbolac 12.
 — — — mertensoides *N. et M.* Acta Leop. 12, 1, 5.
 — — — mollissima *H. B.* Humb. Mim. 19.
 — — — myriantha *P. et E.* Poepp. et Endl. 289.
 — — — ornata *H. B.* Humb. Mim. 14.
 — — — pulcherrima *Cerv.* Paxt. Mag. 11, 147.
 — — — — Fl. d. serres 1, 10.
 — — — purpurea *Willd.* Bot. Reg. 2, 129.

- Inga purpurea* *Willd.* Kerner Hort. 439.
 — — — — Rehb. Exot. 108.
 — — — Saponaria *Willd.* Rumpf Amb. 4, 66.
 — — — spuria *H. B.* Humb. Mim. 12.
 — — — superbiens *Lem.* Lem. Jard. fl. 3, 299, 300.
 — — — taxifolia *H. B.* Humb. Mim. 20.
 — — — umbrosa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 124.
 — — — zygia *DC.* DC. Legum. 65.
Inocarpus culilus *Forst.* Rumpf Amb. 1, 65.
 † — — — — Forster Charact. 33.
 † — — — — Gaertn. Carp. 199, 200.
 † — — — — Lam. Encycl. 362.
 — — — — Roxb. Corom. 263.
Intsia amboinensis *DC.* Rumpf Amb. 3, 10.
 † *Intybellia praemorsa* *Monn.* Monnier Essai 4.
 † — — — pulchra *Monn.* Monnier Essai 4.
Inula arbuscula *Delile.* Ferret Abyssin. 14.
 — — — bifrons L. Rehb. Ic. crit. 4, 346.
 — — — britannica L. Fl. dan. 3, 413.
 — — — — Schk. Handb. 247.
 — — — — Dierr. Fl. bor. 7, 495.
 — — — Bubonium *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 19.
 — — — chrysocomoides *Poir.* Lam. Encycl. 680.
 — — — Conyza *DC.* Dierr. Fl. bor. 11, 772.
 — — — conyzoides *Desf.* Ann. Mus. 11, 23.
 — — — — Desf. Choix 38.
 — — — crispa *Pers.* Delile Egypte 45.
 — — — critunoides L. Engl. Bot. 1, 68.
 — — — dentata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 874.
 — — — dysenterica L. Fl. dan. 3, 410.
 — — — — Curt. Lond. 1, 124.
 — — — — Engl. Bot. 16, 1115.
 — — — — Schk. Handb. 217.
 — — — — Dreyes 1, 31.
 — — — — Hayne 6, 46.
 — — — ensifolia L. Jacq. Fl. austr. 2, 162.
 — — — — Sturm Flora 9, 34.
 — — — germanica L. Jacq. Fl. austr. 2, 134.
 † — — — — Nees Gen. X, x.
 — — — glandulosa *Willd.* Bot. Reg. 4, 334.
 — — — — Bot. Mag. 44, 1907.
 — — — gnaphalioides *Vent.* Vent. Cels 75.
 † — — — Helcenum L. Gaertn. Carp. 170.
 † — — — — Lam. Encycl. 680.
 — — — — Fl. dan. 5, 128.
 — — — — Sv. Bot. 57.
 — — — — — Woody. Med. 1, 26.
 — — — — Engl. Bot. 22, 1546.
 — — — — Baxter Brit. Bot. 4, 263.
 — — — — Sibth. Fl. gr. 873.
 — — — — Hayne 6, 45.
 — — — — Guimp. et Schl. 191.
 — — — — Nees Düssel. 239.
 — — — — Wagner 123, 124.
 — — — hirta L. Jacq. Fl. austr. 4, 358.
 † — — — — Nees Gen. X, x.
 — — — japonica *Thunb.* Kaempfer Japon. 30.
 — — — Oculus Christi L. Jacq. Fl. austr. 3, 223.
 — — — Oetteliana *Rehb.* Dierr. Fl. bor. 8, 560.
 — — — primulaefolia *Lam.* Desc. Ant. 4, 289.
 — — — Pulicaria L. Fl. dan. 4, 613.
 — — — — Curt. Lond. 1, 123.
 — — — — Engl. Bot. 17, 1196.
 — — — — Sv. Bot. 738.
 † — — — — Lam. Encycl. 680.
 — — — salicina L. Fl. dan. 5, 786.
 — — — — Dierr. Fl. bor. 12, 808.
 — — — saturcacioides *Mill.* Houston Reliq. 19.
 — — — semiamplexicaulis *Reuter.* Mem. Genev. 7, x.
 — — — squarrosa L. Krockner Fl. sil. 2, 40.
 — — — — Sibth. Fl. gr. 875.
 — — — suaveolens *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 51.

- Inula thapsioides* *Spr.* Rehb. Ic. crit. 4, 317.
 — *undulata* *L.* Delile Egypte 46.
 — *viscosa* *Ait.* Brotero Phytogr. 164.
Involucraria Wallichiana *Ser.* Mem. Genev. 3, 5.
Joachima phalaroides *Ten.* Tenore Fl. nap. 5.
Jochroma macrocalyx *Benth.* Hook. Journ. 1845, 13. 14.
 — *tubulosum* *Benth.* Bot. Reg. 31, 20.
 — — — Fl. d. serres 1, 22.
 † *Jodanthus* *Torr. et Gr.* Gray Genera 54.
 — *hesperioides* *Torr. et Gr.* Gray Genera 54.
Jodes ovalis *Blume.* Bennett Java 48.
Johannia microphylla *Tratt.* Tratt. Archiv 8.
Johnia coromandeliana *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 321.
 — *Petitiana* *Rich.* Richard Abyssin. 40.
Johnsonia hirta *Ldl.* Lindley Swan River 7.
 — *lupulina* *R. Br.* Bauer Illustr. 1.
 † *Johrenia* *DC.* DC. Umbellifères 1.
 — *alpina* *Fenzl.* Russegger Reise 17.
Joinvillea ascendens *Gaudich.* Gaudich. Bonite 39. 40.
 — *elegans* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 39. 40.
Joliffia africana *Bojer.* Mem. hist. nat. Par. 3, 6.
 † *Jondraba Barrelier.* Medikus Gattungen 1.
Jonesia Asoca *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 59.
 — — — Asiatic Researches 4, x.
 — — — Bot. Mag. 57, 3018.
 — — — Paxt. Fl. G. 32.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 206.
 — *pinnata* *Willd.* Kerner Hort. 685.
 † *Jonidium* *Vent.* Gray Genera 82.
 — *anomalum* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 500.
 — *bigibbosum* *St. Hil.* Mem. Mus. 11, 23.
 — — — St. Hil. Pl. remarq. 27.
 — *brevicaule* *Mart.* Münchn. Denkschr. 9, 3.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 118.
 — *circaeoides* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 498.
 — *cnucaspermum* *Vent.* Rheede Hort. mal. 9, 60.
 — *cricaeoides* *H. K.* Nees Düsseld. Suppl. 118.
 — *fruticulosum* *Benth.* Bentham Sulphur 2.
 — *Ipeacuanba* *Vent.* St. Hil. Pl. usuelles 11.
 — — — Bot. Mag. 51, 2453.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 117.
 — *Itubu* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 496.
 † — *lanatum* *St. Hil.* Mem. Mus. 11, 23.
 † — — — St. Hil. Pl. remarq. 27.
 — *lineare* *Torr.* Gray Genera 82.
 — *microphyllum* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 493.
 † — *nanum* *St. Hil.* Mem. Mus. 11, 23.
 † — — — St. Hil. Pl. remarq. 27.
 — *parviflorum* *Vent.* St. Hil. Pl. usuelles 20.
 — *Poaya* *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 9.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 117.
 — *polygalacfolium* *Vent.* Vent. Malm. 27.
 — — — H. B. K. Nov. Gen. 5, 496.
 † — *setigerum* *St. Hil.* Mem. Mus. 11, 23.
 † — — — St. Hil. Pl. remarq. 27.
 — *suffruticosum* *Gingins.* Wight Illustr. 19.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 308.
 — *urticaefolium* *Mart.* Münchn. Denkschr. 9, 4.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 118.
 — *verbenaceum* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 497.
 — *viscidulum* *H. B. K.* Miquel Sertum 5.
Jonopsidium acule *DC.* Rehb. Ic. crit. 7, 649.
 — — — Jacq. Eclogae pl. 132.
 — — — Bot. Reg. 32, 51.
 — — — Fl. d. serres 4, 389.
 — — — Belgique hortic. 3, 21.
 † — *albiflorum* *Durieu.* Explor. Alger. 72.
Jonopsis pulchella *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 83.
 — *tenera* *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1904.
 — *utricularioides* *Ldl.* Lindley Collect. 39.
Josephia lanceolata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1742.
 — *latifolia* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1743.
Josephinia grandiflora *R. Br.* Endl. Iconogr. 106.
 — *Imperatricis* *Vent.* Vent. Malm. 67.
 — — — Dict. sc. nat. 54.
 † *Jossinia indica* *Wight.* Wight Illustr. 97 bis.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 523.
 — *Lamarekii* *Bl.* Flore d. serres 6, 621.
Jovellana punctata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 18.
 — *scapiflora* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 18.
 — *triandra* *Cav.* Cav. Ic. 453.
Joxocarpus laurifolius *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 598.
 — *Roxburghii* *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 475.
 † *Ipomaea* *L.* Mem. Genev. 6, 1.
 — *acuminata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 120.
 — *acutangula* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 119.
 — — — Kerner Hort. 259.
 — *Aitoni* *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1794.
 — *albiflora* *Moric.* Moricand Pl. Am. 70.
 — *angulata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 119.
 — *angustifolia* *Jacq.* Jacq. Ic. 317.
 — *aquatica* *Poir.* Rheede Hort. mal. 11, 52.
 — *atrosanguinea* *Sims.* Bot. Mag. 47, 2170.
 — *Baillii* *Choisy.* Mem. Genev. 8, 2.
 — *barbigera* *Sweet.* Sweet Fl. G. 86.
 — *Batatas* *Poir.* Rheede Hort. mal. 7, 50.
 — — — Tussac Ant. 4, 1.
 — — — Desc. Ant. 8, 545.
 — *batatooides* *Benth.* Bot. Reg. 27, 36.
 — *Beladamboc* *R. et Sch.* Rheede Hort. mal. 11, 58.
 — *bignonioides* *Sims.* Bot. Mag. 53, 2645.
 † — *bona nox* *L.* Gaertn. Carp. 134.
 — — — Jacq. Schoenbr. 1, 36.
 — — — Cav. Ic. 300.
 — — — Bot. Mag. 20, 752.
 — — — var. *purpurascens*, Bot. Reg. 4, 290.
 — *bonariensis* *Hook.* Bot. Mag. 65, 3665.
 — *bracteata* *Cav.* Cav. Ic. 477.
 — — *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1374.
 — *campanulata* *L.* Rheede Hort. mal. 11, 56.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1375.
 — *earnea* *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 23.
 — *chryscides* *Ker.* Bot. Reg. 4, 270.
 — — *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 157.
 — *coccinea* *L.* Schk. Handb. 37.
 — — — Bot. Mag. 7, 221.
 — — — Andr. Rep. 8, 499.
 — *coerulea* *Roxb.* Bot. Reg. 4, 276.
 — *crassipes* *Hook.* Bot. Mag. 70, 4068.
 — *cuspidata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 119.
 — *cynosa* *Choisy.* Rumpf Amb. 5, 158.
 — — — Bot. Reg. 29, 24.
 — *dasyperma* *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 89.
 — *denticulata* *R. Br.* Bot. Reg. 4, 317.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 145.
 — *digitata* *L.* Revue hortie. 1853, 20.
 — *discolor* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 261.
 — *dissecta* *Pursh.* Willdenow Phytogr. 2.
 — *elegans* *Paxt.* Paxt. Mag. 1, 27.
 — *emcaloba* *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 101.
 — *eriocephala* *Moric.* Moricand Pl. Am. 29.
 — *criosperma* *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 105.
 — *custachiana* *Jacq.* Jacq. Obs. 36.
 — *evolvuloides* *Moric.* Moricand Pl. Am. 32.
 — *ficifolia* *Ldl.* Bot. Reg. 27, 13.
 — — — Paxt. Mag. 9, 25.
 — *filiformis* *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 26.
 — *floribunda* *Moric.* Moricand Pl. Am. 31.
 — *fulva* *Bert.* Novi Comm. Bonon. 3, 23.
 — *glandulifera* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 121.
 — — — Kerner Hort. 375.

- Ipomaea goyazensis* *Gardn.* Hook. Ic. pl. 5, 479.
 — *grandiflora* *Roxb.* Rheede Hort. mal. 11, 50.
 — — *Andr.* Andr. Rep. 6, 403.
 — — — Tratt. Thes. 59.
 — — — Kerner Hort. 374.
 — *Hardingii* *Paxt.* Paxt. Mag. 11, 217.
 — *hastata* *L.* Burm. Fl. ind. 18.
 — *hederacea* *L.* Jacq. Ic. 36.
 — — — Kerner Hort. 6.
 — — — Bot. Reg. 1, 85.
 — *hederacifolia* *L.* Tratt. Thes. 60.
 — *hepaticaeifolia* *L.* Burm. Fl. ind. 20.
 — *heterophylla* *Willd.* Jacq. Fragn. 42.
 — *hirsutula* *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 44.
 — *Ilorsfalliae* *Hook.* Bot. Mag. 61, 3315.
 — — — Knowles et Westcott 29.
 — — — Maund Bot. 1, 31.
 — — — Paxt. Mag. 3, 50.
 — *Jalapa* *Pursh.* Bot. Reg. 4, 342, 8, 621.
 — — — Berl. Jahrb. 1820, 2.
 — — — Hayne 13, 37.
 — — — Nees Düsseld. 196, 197.
 — *insignis* *Andr.* Andr. Rep. 10, 636.
 — — — Bot. Mag. 43, 1790.
 — — — Bot. Reg. 1, 75.
 — *involverata* *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 89.
 — — — Rehb. Exot. 285.
 — *Krusensternii* *Led.* Petersb. 4, 8.
 — *latiflora* *R. et Sch.* Bot. Reg. 11, 889.
 — *Learii* *Paxt.* Paxt. Mag. 6, 267.
 — — — Marnock Mag. 1840, 10.
 — *leucantha* *Jacq.* Jacq. Ic. 318.
 — *longifolia* *Benth.* Bot. Reg. 26, 21.
 — *luteola* *Jacq.* Jacq. Ic. 35.
 — *luxurians* *Moric.* Moricand Pl. Am. 39.
 — *malabarica* *R. et Sch.* Rheede Hort. mal. 11, 51.
 — *maritima* *R. Br.* Rheede Hort. mal. 11, 57.
 — — — Bot. Reg. 4, 319.
 — *mauritanica* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 200.
 — — — Kerner Hort. 65.
 — *mollicoma* *Miq.* Miquel Surin. 37.
 — *montana* *Moric.* Moricand Pl. Am. 30.
 — *muricata* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 323.
 — — — Cav. Cav. Ic. 478.
 — — — Bot. Mag. 73, 4301.
 — *mutabilis* *Ker.* Bot. Reg. 1, 39.
 — *nerifolia* *Gardn.* Hook. Ic. pl. 5, 471.
 — *oblongata* *E. M.* Lem. Jard. fl. 209.
 — *obscura* *Ker.* Bot. Reg. 3, 239.
 — *owariensis* *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 82.
 — *palmata* *Forsk.* Lem. Jard. fl. 256.
 — — — Belgique hortic. 2, 63.
 — *pandurata* *Ker.* Bot. Reg. 7, 588.
 — *paniculata* *Burm.* Burm. Fl. ind. 21.
 — — — *R. Br.* Rheede Hort. mal. 11, 49.
 — — — Bot. Reg. 1, 62.
 — *Papiru* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 120.
 — *peduncularis* *Bert.* Novi Comm. Bonon. 4, 37.
 — *pendula* *R. Br.* Andr. Rep. 10, 613.
 — — — Kerner Hort. 586, 706.
 — — — Bot. Reg. 8, 632.
 — *pentaphylla* *Cav.* Cav. Ic. 256.
 — — — Jacq. Ic. 319.
 — *pes tigridis* *L.* Rheede Hort. mal. 11, 59.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 836.
 — *Petersiana* *Klotzsch.* Peters Mossamb. 38.
 — *pileata* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1363.
 — *pilosa* *Cav.* Cav. Ic. 323.
 — — — *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 837.
 — *platensis* *Herb.* Bot. Reg. 4, 333.
 — — — Bot. Mag. 65, 3685.
 — — — Hart. Parad. 2, 2.

- Ipomaea platensis* *Herb.* Maund Bot. 5, 205.
 — *pulchella* *Roth.* Bot. Mag. 73, 4305.
 — — — *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 156.
 — *Purga* *Wendr.* Hayne 12, 33, 34.
 — — — Guimpel et Kl. 21, 22.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 61.
 — *purpurea* *Lam.* Diet. sc. nat. 48.
 — *Quamoclit* *L.* Rheede Hort. mal. 11, 60.
 — — — Rumpf Amb. 5, 155.
 — — — Bot. Mag. 7, 244.
 † — — — Lam. Encycl. 104.
 — — — Barton Fl. 3, 96.
 — *racemosa* *Roth.* Wight Illustr. 168.
 — *repanda* *Jacq.* Jacq. Hlist. stirp. am. 27.
 — — — Salisb. Parad. 81.
 — *rubro-coerulea* *Hook.* Bot. Mag. 61, 3297.
 — — — Maund Bot. 2, 52.
 — — — Paxt. Mag. 3, 99.
 — — — Hart. Parad. 1, 2.
 — *rugosa* *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 887.
 — *sagittaeifolia* *Burm.* Rheede Hort. mal. 11, 55.
 — — — Burmann Fl. ind. 18.
 — — — *Pursh.* Bot. Reg. 6, 437.
 — *sagittata* *Poir.* Poir. 3.
 — — — Lam. Encycl. 104.
 — — — Cav. Ic. 107.
 — — — Kerner Hort. 623.
 — *sanguinea* *Vahl.* Bot. Mag. 42, 1769.
 — — — Bot. Reg. 1, 9.
 — *Schiedeana* *Zucc.* Münch. Abh. 1, 12.
 — *scpiaria* *Roxb. Koen.* Rheede Hort. mal. 11, 53.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 838.
 — *sessiliflora* *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 169.
 — *setosa* *Ker.* Bot. Reg. 4, 335.
 — *simplex* *Thumb.* Bot. Mag. 72, 4206.
 — *speciosa* *R. et Sch.* Rheede Hort. mal. 11, 61.
 — — — *Pers.* Bot. Mag. 51, 2446.
 — *splendens* *Sims.* Bot. Mag. 53, 2628.
 — *stans* *Cav.* Cav. Ic. 250.
 — *stipulacea* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 199.
 — — — Kerner Hort. 263.
 — *ternata* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 37.
 — *ternifolia* *Cav.* Cav. Ic. 478.
 — *tricolor* *Cav.* Cav. Ic. 208.
 — *tridentata* *Roth.* Rheede Hort. mal. 11, 65.
 — *triloba* *L.* Desc. Ant. 2, 137.
 — *tuberulata* *Ker.* Bot. Reg. 1, 86.
 — *tuberosa* *Jacq.* Hortie. Transact. 1, 10.
 — — — Bot. Reg. 9, 768.
 — *Turpethum* *R. Br.* Bot. Reg. 4, 279.
 — — — Berl. Jahrb. 1820, 1.
 — *tyrianthina* *Ldl.* Paxt. Mag. 8, 73.
 — — — Fl. d. serres 2, 37.
 — *Twecdiei* *Hook.* Bot. Mag. 69, 3978.
 — *vesiculosa* *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 106.
 — *villosa* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 121.
 — *Wightii* *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1364.
 † — *zeylanica* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 178.
Ipomopsis elegans *Miehr.* Smith Exot. Bot. 13.
 — — — *Sm.* Bot. Reg. 15, 1281.
 — *inconspicua* *Sm.* Smith Exot. Bot. 14.
 — *pieta* *Paxt.* Paxt. Mag. 1, 245.
Ipsca speciosa *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1663.
Iresine erianthos *Poir.* Lam. Encycl. 813.
 — *grandiflora* *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 102.
 — *javanica* *Burm.* Burm. Fl. ind. 65.
 — *persica* *Burm.* Burm. Fl. ind. 65.
 — *polymorpha* *Mart.* Mart. Bras. 153, 154.
 — *racemosa* *Poir.* Lam. Encycl. 813.
 † *Iriarteia Rz et P.* Mart. Palm. U. V.
 † *deltoides* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 32.
 — *exorrhiza* *Mart.* Mart. Palm. 33, 34.

- Iriartea exorrhiza* Mart. Wallace Palms 3, 12, 13.
 — *Lamarekiana* Mart. D'Orbigny Voyage 12, 20.
 — *Orbignyana* Mart. D'Orbigny Voyage 5, 20.
 — *phaeocarpa* Mart. D'Orbigny Voyage 5, 19.
 — *setigera* Mart. Mart. Palm. 37.
 — — Wallace Palms 15.
 — *ventricosa* Mart. Mart. Palm. 35, 36.
 — — Wallace Palms 14.
 † *Irideae* R. Br. Schnizl. Iconogr. 1, 61.
 — — Lady South Afric. 2, 3.
Iridorchis Aub. Aubert Orchid. 91.
 † *Iris* L. Lam. Encycl. 33.
 † — — Mutel Fl. franç. 68, 69.
 — *acuta* Willd. Rehb. Ic. crit. 10, 913.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 343.
 — *alata* Poir. Bot. Reg. 22, 1876.
 — *amoena* Red. Red. Lil. 6, 336.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 919.
 — — — Sweet Fl. G. II. 165.
 — *aphylla* Thunb. var. Bot. Mag. 22, 870.
 — *arenaria* W. et K. Winterl Index 22.
 — — — W. et Kit. 57.
 — — — Red. Lil. 5, 296.
 — — — Bot. Reg. 7, 549.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 330.
 — *aurea* Ldl. Bot. Reg. 33, 59.
 — *bicolor* Ldl. Bot. Reg. 17, 1404.
 — — — Lodd. Cab. 1886.
 — — — Paxt. Mag. 9, 29.
 — *biflora* L. Rehb. Fl. germ. 9, 332.
 — — — Sweet Fl. G. II. 152.
 — *biglumis* Vahl. Sweet Fl. G. II. 187.
 — *bituminosa* L. Thunberg Iris 2.
 — *Blondowii* Led. Ledeb. Ic. 101.
 — *bohemica* Schmidt. Sturm Flora 13, 56.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 331.
 — *brachycuspis* Fisch. Bot. Mag. 49, 2326.
 — *caucasica* Stev. Sweet Fl. G. 253.
 — *chinensis* Curt. Bot. Mag. 11, 373.
 — *Chusiana* Tausch. Rehb. Fl. germ. 9, 328.
 — *erassifolia* Lodd. Lodd. Cab. 1961.
 — *crispa* Thunb. Thunberg Iris 1.
 — *cristata* Ait. Smith Spicil. 13.
 — — — Bot. Mag. 12, 412.
 — — — Red. Lil. 7, 376.
 — — — Lodd. Cab. 1366.
 — *decora* Wall. Wall. Pl. asiat. 86.
 — *deflexa* Kn. et W. Knowles et Westcott 51.
 — *desertorum* Balb. Mem. Tur. 7, 2.
 — *dichotoma* Pall. Rehb. Mag. 31.
 — — — Bot. Reg. 3, 246.
 — — — Sweet Fl. G. 96.
 — *falcata* Tausch. Tausch Canal. 2.
 — *Fieberi* Seidel. Sturm Flora 13, 56.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 333.
 — *filifolia* Boiss. Boissier Esp. 170.
 — *fimbriata* Vent. Vent. Cels 9.
 — — — Red. Lil. 3, 152.
 — — — Savi Fl. ital. 2, 79.
 — *flavescens* Red. Red. Lil. 7, 375.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 921.
 — — — Sweet Fl. G. II. 56.
 — *flavissima* Pall. Jacq. Ic. 220.
 — *flexuosa* Murr. Novi Comm. Gott. 7, 4.
 — *florentina* L. Bot. Mag. 18, 671.
 — — — Woodv. Med. 4, 262.
 — — — Sibth. Fl. gr. 39.
 — — — Red. Lil. 1, 23.
 — — — Sturm Flora 19, 87.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 339.
 — — — Hayne 12, 1.
 — — — Nees Düsseld. 56.

- Iris florentina* L. Gimp. et Schl. 135.
 — — — Wagner 218.
 — *foetidissima* L. Red. Lil. 6, 351.
 — — — Engl. Bot. 9, 596.
 — — — Hayne 12, 5.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 916.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 347.
 — *fragrans* Ldl. Bot. Reg. 26, 1.
 — *fugax* Ten. Tenore Fl. nap. 4.
 — *fulva* Gawl. Bot. Mag. 36, 1496.
 — — — Rehb. Exot. 38.
 — *fulvata* M. v. B. Marschall Cent. 51.
 — — — Bot. Mag. 50, 2361.
 — — — Bot. Reg. 10, 801.
 — *germanica* L. Sibth. Fl. gr. 40.
 — — — Bot. Mag. 18, 670.
 — — — Sv. Bot. 360.
 — — — Red. Lil. 6, 309.
 — — — Diet. se. nat. 61.
 — — — Hayne 12, 2.
 — — — Nees Düsseld. 57.
 — — — Sturm Flora 19, 87.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 47.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 924.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 338.
 † — — — Nees Genera 3, x.
 — *glaucescens* Bunge. Ledeb. Ic. 102.
 — *graninea* L. Jacq. Fl. austr. 1, 2.
 — — — Bot. Mag. 18, 681.
 — — — Red. Lil. 5, 299.
 — — — Sturm Flora 10, 40.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 346.
 † — — — Nees Genera 3, x.
 — *Gueldenstaedtii* Lep. Rehb. Ic. crit. 10, 909.
 — *haematophylla* Fisch. Sweet Fl. G. 118.
 — *halophila* Pall. Bot. Mag. 22, 875.
 — *humilis* M. v. B. Marschall Cent. 31.
 — *hungarica* W. et K. W. et Kit. 226.
 — — — Sturm Flora 13, 56.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 332.
 — — — Lodd. Cab. 1970.
 — — — Sweet Fl. G. 74.
 — *imbriata* Ldl. Bot. Reg. 31, 35.
 — *juncea* Poir. Poir. Reise 1.
 — — — Desf. Fl. atl. 4.
 — *livida* Tratt. Tratt. Archiv 129, 129^a.
 — *longifolia* Schneev. Schneevogt Ic. 20.
 — — — Andr. Andr. Rep. 1, 45.
 — — — Sweet Fl. G. 146.
 — — — Royle Illustr. 91.
 — *longispatha* Fisch. Bot. Mag. 52, 2528.
 — *lurida* Solander. Bot. Mag. 18, 669, 25, 986.
 — — — Red. Lil. 6, 318.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 920.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 337.
 — *lusitanica* Gawl. Bot. Mag. 18, 679.
 — *lutescens* Lam. Red. Lil. 5, 263.
 — — — Bot. Mag. 55, 2861.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 917.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 329.
 — *maritima* Mill. Rehb. Ic. crit. 10, 912.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 342.
 — *martinicensis* L. Jacq. Hlist. stirp. am. 10.
 — — — Bot. Mag. 12, 416.
 — — — Red. Lil. 3, 172.
 — — — Desc. Ant. 4, 252.
 — *Monnierii* DC. Red. Lil. 4, 236.
 — *moraeoides* Ker. Lodd. Cab. 1428.
 — *neglecta* Hornem. Bot. Mag. 50, 2435.
 — *nepalensis* Don. Royle Illustr. 90.
 — — — Sweet Fl. G. II. 11.
 — — — Wall. Bot. Reg. 10, 818.

- Iris nertschinskia* Lodd. Lodd. Cab. 1843.
 — *notha* M. v. B. Marschall Cent. 77.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 915.
 — — — Belgique hort. 3, 56.
 — *nudicanlis* Lam. Rehb. Fl. germ. 9, 331.
 — *ochroleuca* L. Bot. Mag. 2, 61.
 — — — Red. Lil. 6, 350.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 598.
 — *odoratissima* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 9.
 — *Pallasii* Fisch. Bot. Mag. 49, 2331.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 479.
 — *pallida* Lam. Bot. Mag. 18, 685.
 — — — Red. Lil. 7, 366.
 — — — Hayne 12, 3.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 92.
 — — — Wagner 219.
 — — — Sturm Flora 19, 87.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 922.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 340.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 1, 61.
 † — *papilionacea* Thunb. Thunberg Iris 2.
 — — — Jacq. Collect. 5, 3.
 — *pavonia* L. fil. Thunberg Iris 1.
 — — — Bot. Mag. 5, 168.
 — — — Andr. Rep. 6, 364.
 — — — Jacq. Schoenbr. 1, 10.
 — — — Kerner Hort. 21.
 — *persica* L. Bot. Mag. 1, 1.
 † — — — Gaertn. Carp. 13.
 — — — Red. Lil. 4, 189.
 — — — Herb. amat. 1, 48.
 — — — Paxt. Mag. 10, 77.
 — *plicata* Lam. Red. Lil. 6, 356.
 — *pratensis* Lam. Red. Lil. 4, 237.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — *prismatica* Pursh. Barton Fl. 3, 85.
 — — — Bot. Mag. 37, 1504.
 — *Pseudacorus* L. Fl. dan. 3, 494.
 — — — Sv. Bot. 110.
 — — — Curt. Lond. 1, 70.
 — — — Engl. Bot. 9, 578.
 — — — Woody. Med. 4, 263.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 82.
 — — — var. Bot. Mag. 48, 2239.
 — — — Red. Lil. 4, 235.
 † — — — Pléc Types 48, 49.
 — — — Schk. Handb. 5^a, 5^b.
 — — — Dreves 2, 43.
 — — — Hayne 12, 4.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 46.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 344.
 — *pumila* L. Jacq. Fl. austr. 1, 1.
 — — — Bot. Mag. 1, 9, 30, 1209, 31, 1261.
 — — — Lodd. Cab. 1574.
 — — — Red. Lil. 5, 261, 262.
 — — — Sturm Flora 10, 40.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 327.
 — — — Spach Suites 95.
 — *reticulata* M. v. B. Marschall Cent. 11.
 — — — Lodd. Cab. 1829.
 — — — Journ. Hort. Soc. 3, 166.
 — — — Sweet Fl. G. II. 189.
 — *rnthenica* Garbl. Bot. Mag. 28, 1123, 31, 1393.
 — — — Lodd. Cab. 1650.
 — — — Rehb. Exot. 39.
 — *sambucina* L. Bot. Mag. 6, 187.
 — — — Red. Lil. 6, 338.
 — — — Jacq. Vind. 2.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 335.
 — — — Sturm Flora 19, 87.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 48.
 — *scorpioides* Desf. Desf. Fl. atl. 6.

- Iris scorpioides* Desf. Red. Lil. 4, 211.
 — — — Gussone Fl. sic. 14.
 — *setacea* Thunb. Thunberg Iris 1.
 — *setosa* Pall. Bot. Reg. 33, 10.
 — *sibirica* L. Bot. Mag. 2, 50, 29, 1163, 39, 1604.
 — — — Red. Lil. 7, 420, 8, 438.
 † — — — Gaertn. Carp. 13.
 — — — Jacq. Fl. austr. 1, 3.
 — — — Sturm Flora 10, 40.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 911.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 341.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 45.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 1, 61.
 — *Sisyrinchium* L. Cav. Ic. 193.
 — — — Red. Lil. 1, 29, 8, 458.
 — — — Sibth. Fl. gr. 42.
 — *spuria* L. Fl. dan. 5, 734.
 — — — Bot. Mag. 2, 58, 28, 1131, 37, 1511, 15.
 — — — Sweet Fl. G. II. 321.
 — — — Red. Lil. 6, 349.
 — — — Jacq. Fl. austr. 1, 4.
 — — — Sturm Flora 10, 40.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 914.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 345.
 — *squalens* L. Bot. Mag. 21, 787.
 — — — Red. Lil. 7, 365.
 — — — Sturm Flora 19, 87.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 923.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 336.
 — *stenogyna* DC. Red. Lil. 6, 310.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 916.
 — *stylosa* Desf. Desf. Fl. atl. 5.
 — *subbiflora* Brot. Brotero Phytogr. 96.
 — — — Bot. Mag. 28, 1130.
 — *susiana* L. Bot. Mag. 3, 91.
 — — — Red. Lil. 1, 18.
 — — — Trait. Archiv. 130, 130^a.
 — — — Savi Fl. ital. 2, 74.
 — *Swertii* Lam. Red. Lil. 6, 306.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 918.
 — — — Sweet Fl. G. II. 254.
 — *syrteia* Vir. Viviani Lib. 1.
 — *taurica* Lodd. Lodd. Cab. 1506.
 — *tenax* Dougl. Bot. Reg. 15, 1218.
 — — — Bot. Mag. 61, 3343.
 — *Tigridia* Bunge. Ledeb. Ic. 342.
 — *trialata* Brot. Brotero Phytogr. 95.
 — *trienspis* Thunb. Jacq. Ic. 222.
 — *tridentata* Pursh. Sweet Fl. G. 274.
 — *triflora* Balb. Mem. Tur. 7, 1.
 — — — Red. Lil. 8, 481.
 — *tripetala* L. fil. Jacq. Ic. 221.
 — — *Hook.* Bot. Mag. 56, 2886.
 — *tristis* Thunb. Bot. Mag. 16, 577.
 — — — Rehb. Exot. 19.
 — *tuberosa* L. Bot. Mag. 15, 531.
 — — — Engl. Bot. 28, 18.
 — — — Red. Lil. 1, 48.
 — — — Herb. amat. 1, 53.
 — — — Sibth. Fl. gr. 41.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 348.
 — *variegata* L. Bot. Mag. 1, 16.
 — — — Red. Lil. 5, 292.
 — — — Jacq. Fl. austr. 1, 5.
 — — — Sturm Flora 10, 40.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 334.
 — *verna* Michx. Sweet Fl. G. 68.
 — — — Lodd. Cab. 1855.
 — *versicolor* L. Bot. Mag. 1, 21.
 — — — Red. Lil. 6, 339.
 — — — Bigelow Med. 16.
 — *villosa* Garbl. Bot. Mag. 16, 571.

- Iris villosa* *Gawl.* Rehb. Exot. 19.
 — *virescens* *Red.* Red. Lil. 5, 293.
 — *virginica* *L.* Jacq. Ic. 223.
 — — — Bot. Mag. 19, 703.
 — *viscaria* *Thumb.* Bot. Mag. 16, 587.
 — *xiphoides* *Ehrh.* Bot. Mag. 18, 687.
 — — — Red. Lil. 4, 212.
 — — — Kerner Hort. 313.
 — — — Herb. amat. 3, 166.
 — *Xiphium* *L.* Bot. Mag. 18, 686.
 — — — Red. Lil. 6, 337.
 — — — Herb. amat. 2, 110.
- Iribachia elegans* *Mart.* Mart. Bras. 179.
Iroucana guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 127.
Isachne albens *Tr.* Trin. Sp. Gram. 1, 85.
 — *dispar* *Tr.* Trin. Sp. Gram. 1, 86.
 — *mauritanica* *Kth.* Humb. Gram. 33.
 — *minutula* *Kth.* Humb. Gram. 117.
- † *Isanthera permollis* *N. v. E.* Wight Illustr. 159^b.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1355.
- Isanthus coerules* *Michx.* Michaux Fl. 30.
- † *Isatis* *L.* Medikus Gattungen 1.
 — *alpina* *All.* Allione Fl. ped. 3, 86.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 4.
 — *bannatica* *Link.* Rehb. Fl. germ. 2, 4.
 — *brachycarpa* *C. A. M.* Eichwald Caucasus 19.
 — *costata* *Ledeb.* Ledeb. Ic. 339.
 — *Garcini* *DC.* Delessert Ic. 2, 77.
 — *hebecarpa* *DC.* Delessert Ic. 2, 79.
 — *littoralis* *Steud.* Delessert Ic. 2, 78.
 — *lusitanica* *L.* Lam. Encycl. 554.
 — — — Tratt. Archiv 208.
 — — — Sibth. Fl. gr. 615.
 — *minima* *Bunge.* Bunge Reliq. Lehm. 6.
 — *platycarpa* *Jaub.* Jaubert Illustr. 224.
 — *praecox* *Kit.* Tratt. Archiv 50. 50^a.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 4.
 — *tinctoria* *L.* Engl. Bot. 2, 97.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 210.
 — — — Sv. Bot. 35.
- † — — — Gaertn. Carp. 142.
 † — — — Lam. Encycl. 554.
 — — — Schk. Handb. 188.
 — — — Sturm Flora 2, 3.
 — — — Tratt. Archiv 49. 49^a.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 4.
- † — — — Nees Gen. X, x.
 — *violascens* *Bunge.* Bunge Reliq. Lehm. 6.
- † *Ischaemum* *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
 — *aristatum* *L.* Burm. Fl. ind. 21^b.
 — *digitatum* *Brongn.* Brongniart Coquille 13.
 — *hispidum* *H. et K.* Humb. Gram. 100.
 — *latifolium* *Kth.* Humb. Gram. 99.
 — *muticum* *L.* Rheede Hort. mal. 12, 49.
- † — — — Gaertn. Carp. 181.
 † — — — Lam. Encycl. 839.
 † — — — Ann. d'obs. 4, 10.
 — *paleaceum* *Tr.* Trin. Sp. Gram. 3, 333.
 — *rugosum* *Salisb.* Salisb. Ic. rar. 1.
- † — — — Gaertn. Carp. 181.
 — *timorense* *Kth.* Humb. Gram. 98.
 — *Urvilleanum* *Kth.* Brongniart Coquille 12.
- † *Isertia coccinea* *Vahl.* Gaertn. Carp. 191.
 — — — Lam. Encycl. 259.
 — — — Miquel Surin. 48.
 — *commutata* *Miq.* Miquel Surin. 48.
 — *parviflora* *Vahl.* Vahl Eclodge 15.
- Isias triloba* *De Not.* Mem. Tur. 6, (1814.) x.
Isidrogalvia fulcata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 302.
Ismelia maderensis *Don.* Sweet Fl. G. II. 342.
Ismene Amancaes *Herb.* Paxt. Mag. 3, 267.
 — — — var. *sulphurea*, Bot. Reg. 20, 1665.

- Ismene Amancaes* *Herb.* Fl. d. serres 5, 449.
 — *calathina* *Herb.* Bot. Mag. 53, 2685.
 — — — Fl. d. serres 5, 440.
 — *Knightsii* *Kn. et W.* Knowles et Westcott 59.
 — *Maclcana* *Herb.* Bot. Mag. 65, 3675.
 — *pedunculata* *Herb.* Herbert Amar. 35.
 — *virescens* *Ldl.* Bot. Reg. 27, 12.
- Isnardia palustris* *L.* Scarella Lettera apol. 1.
 — — — Lam. Encycl. 77.
 — — — Schk. Handb. 25.
 — — — Sturm Flora 6, 22.
 — — — Fl. dan. 10, 1745.
 — — — Engl. Bot. 2593.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 442.
 — *subhastata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 86.
- Isocarpha divaricata* *Benth.* Benthani Sulphur 41.
Isochilus graminifolius *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 78.
 — *graminoides* *Hook.* Hook. Exot. Fl. 196.
 — *linearis* *R. Br.* Bot. Reg. 9, 745.
 — — — Lodd. Cab. 1341.
 — *prolifer* *R. Br.* Bot. Reg. 10, 825.
- Isoeynis* *Aub.* Aubert Orchid. 13.
- † *Isoeteae* *Rich.* Schnizl. Iconogr. 1, 35.
- Isoetes capsularis* *Rozb.* Calcutta Journal 1846, 26.
 — *Duricui* *Bory.* Explor. Alger. 36.
 — *Ilystrix* *Durieu.* Explor. Alger. 36.
 — *laenstris* *L.* Linné Schwed. Reise 2.
 — — — Fl. dan. 2, 191.
 — — — Sv. Bot. 600.
- † — — — Wahlenberg Fl. lapp. 26.
 — — — Curt. Lond. 4, 131.
 — — — Engl. Bot. 16, 1084.
- † — — — Jard. Ann. II. 2, 2, 3.
 — — — Newman p. 381. 386.
 — — — Lam. Encycl. 862.
 — — — Schk. Fil. 173.
 — — — Sturm Flora II. 5, 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 1.
 † — — — (Mohl.) Linnaea 14, 3.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 1, 35.
- *setacea* *Bosc.* Mem. Mus. 14, 6, 7.
 — *velata* *Al. Br.* Explor. Alger. 37.
- Isoetopsis graminifolia* *Turez.* Bull. Mosc. 1851, 3.
- Isolepis articulata* *N. v. E.* Rheede Hort. mal. 12, 71.
 — *auklandica* *Hook.* Hook. Fl. ant. 50.
 — *Eckloniana* *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 1.
 — *lanata* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 68.
 † — *leptalea* *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 1.
 — *minima* *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 1.
 — *obtusifolia* *R. et Sch.* Pal. B. Fl. d'Oware 81.
 — *palustris* *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 1.
 — *plebeja* *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 1.
 — *rivularis* *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 1.
- † — *Saviana* *Link.* Nees Gen. 2, 10.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 301.
- † — *setacea* *Link.* Nees Gen. 2, 10.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 301.
 — *squarrosa* *R. Br.* Rheede Hort. mal. 12, 38.
 † — *supina* *R. Br.* Nees Gen. 2, 10.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 302.
 — *uminodis* *Delile.* Delile Egypte 6.
- Isolobus iasionoides* *A. DC.* Delessert Ic. 5, 8.
- † *Isoloma lanuginosum* *Sm.* Hook. Gen. Fil. 102.
 — *pictum* *Planch.* Fl. d. serres 6, 586.
 — *rubricaulis* *Regel.* Regel Gartenf. 1852, 7.
- Isomeris arborea* *Nutt.* Bot. Mag. 67, 3842.
- † *Isonandra* *Wight.* Wight Illustr. 148^b.
 — *Candolleana* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1220.
 — *Gutta* *Hook.* Hook. Journal 1817, 16.
 — — — Archer Pop. Botany x.
 — *lanceolata* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 359.
 — *Perrottetiana* *A. DC.* Wight Spicil. 142.

- Isonandra Perrottetiana* A. DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1219.
 — *polyandra* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1589.
 — *villosa* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 360.
Isopetalum Cotyledonis Sweet. Sweet Geran. 126.
Isopogon anemonifolius R. Br. Lodd. Cab. 1337.
 — *attenuatus* R. Br. Bot. Mag. 74, 4372.
 — *axillaris* R. Br. Guillemain Austr. 19.
 — — Hook. Ic. pl. 5, 438.
 — *Baxteri* R. Br. Bot. Mag. 63, 3539.
 — *formosus* R. Br. Bot. Reg. 15, 1288.
 — *longifolius* R. Br. Bot. Reg. 11, 900.
 — *Loudoni* Baxt. Bot. Mag. 62, 3421.
 — *scaber* Ldl. Bot. Mag. 69, 4037.
 — *spathulatus* R. Br. Bot. Mag. 62, 3450.
 — *sphaerocephalus* N. v. E. Bot. Mag. 73, 4332.
 † *Isopyrum* L. Gray Genera 12.
 — *biternatum* Torr. et Gr. Gray Genera 12.
 — *fumarioides* L. Pallas Fl. ross. 3, 1.
 — — Schk. Handb. 153.
 † — — Gaertn. Carp. 63.
 — *grandiflorum* Fisch. Royle Illustr. 11.
 — *microphyllum* Royle. Royle Illustr. 11.
 — *thalictroides* L. Jacq. Fl. austr. 2, 105.
 — — Rehb. Fl. germ. 4, 113.
Isotoma axillaris Ldl. Bot. Reg. 12, 964.
 — — Lodd. Cab. 1528.
 — — Freycinet Voyage 70.
 † — — Spach Suites 109.
 — *longiflora* Presl. Bot. Reg. 14, 1200.
Isotypus onoserioides H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 4, 307.
 † *Itea* L. Kerner Genera 93.
 — *caroliniana* Lam. Lam. Encycl. 147.
 — *chinensis* Hook. et Arn. Hook. Beechey 39.
 — *Cyrella* Sw. Swartz Observ. 4.
 — — L'her. Stirp. 66.
 — *spinosa* Spr. Andr. Rep. 5, 314.
 — *virginica* L. Lam. Encycl. 147.
 † — — Gaertn. Carp. 209.
 — — Bot. Mag. 50, 2409.
 — — Watson Dendr. 1, 12.
Itnera minor Gm. Gmelin Fl. bad. 3, 4.
 — *Najas* Gm. Gmelin Fl. bad. 3, 3.
 † *Juanulloa parasitica* Ruz et Pav. Ruiz et Pav. Prodr. 4.
 — — Ruiz et Pav. Fl. 155.
 † — — Kerner Genera 68.
 — — Bot. Mag. 70, 4118.
 — — Hart. Parad. 1, 6.
 † *Jubaea spectabilis* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 1, 9.
 — — Mart. Palm. 161.
 — — Gaudichaud Bonite 51.
Jubelina riparia Juss. Delessert Ic. 3, 32.
 † — — Areh. Mus. 3, 20.
 † *Jucunda tomentosa* Benth. Miquel Surin. 14.
 † *Juglans* L. Lam. Encycl. 781.
 † — *alba* L. Gaertn. Carp. 89.
 — — Watson Dendr. 2, 148.
 — *amara* Michx. Michaux Arb. 1, 4.
 — *aquatica* Michx. Michaux Arb. 1, 5.
 — *Camirium* Lour. Marsden Sumatra 7.
 — *cathartica* Michx. Michaux Arb. 1, 2.
 — *cinerea* L. Jacq. Ic. 192.
 — — Bigelow Med. 32.
 † — *compressa* Gaertn. Gaertn. Carp. 89.
 — *fraxinifolia* Lam. Desc. Ant. 7, 453.
 — *laciniosa* Michx. Michaux Arb. 1, 8.
 — *myristiciformis* Michx. Michaux Arb. 1, 10.
 — *nigra* L. Jacq. Ic. 191.
 — — Michaux Arb. 1, 1.
 — — Nouveau Duhamel 4, 48.
 — — Kerner Hort. 767.
 — — Watson Dendr. 2, 158.
Juglans olivaeformis Michx. Michaux Arb. 1, 3.
 — *Pittensii* Morr. Annales de Gand 1848, 197.
 — *porcina* Michx. Michaux Arb. 1, 9.
 — — var. Watson Dendr. 2, 167.
 — *regia* L. Woodv. Med. 1, 90.
 — — Schk. Handb. 302.
 — — Nouveau Duhamel 4, 47.
 — — Dict. sc. nat. 268, 269.
 † — — Ann. sc. nat. 17, 16.
 † — — Mem. Instit. 1830, 5. s. 1850, 12.
 — — Nees Düsseld. 96.
 — — Guimp. et Schil. 98.
 — — Wagner 5, 6.
 — — Hayne 13, 17.
 † — — Nees Gen. 4, 27.
 † — *rubra* Gaertn. Gaertn. Carp. 89.
 — *squamosa* Michx. Michaux Arb. 1, 7.
 — *tomentosa* Michx. Michaux Arb. 1, 6.
 — — Kerner Hort. 518.
 † *Juncaceae* Bartl. Schnitz. Leonogr. 1, 51.
Juncus acutiflorus Ehrh. Engl. Bot. 4, 238.
 — — Fl. dan. 12, 2112.
 — — Rehb. Fl. germ. 9, 406.
 † — — Nees Gen. 2, 29.
 — *acutus* L. Host Gram. 397.
 — — Sturm Flora 16, 71.
 — — Rehb. Fl. germ. 9, 401.
 — — Engl. Bot. 23, 1614.
 — *adscendens* Host. Host Gram. 287.
 — *albidus* Willd. Hoffmann D. Fl. 1791, 4.
 — — Host Gram. 295.
 — *alpinus* Vill. Sturm Flora 16, 71.
 — — Rehb. Fl. germ. 9, 403.
 — — Fl. dan. 13, 2171.
 † — *anceps* La Harpe. Mutel Fl. fr. 75.
 — *andicola* Hook. Hook. Ic. pl. 8, 714.
 — *Angelisii* Ten. Tenore Fl. nap. 227.
 — — Rehb. Fl. germ. 9, 412.
 — *antarecticus* Hook. Hook. Fl. ant. 46.
 — *arcticus* Willd. Curt. Lond. 5, 152.
 — — Sv. Bot. 179.
 — — Sturm Flora 16, 71.
 — — Rehb. Fl. germ. 9, 410.
 † — — Nees Gen. 2, 29.
 — *arcuatus* Wahlenb. Wahlenberg Fl. lapp. 4.
 — *articulatus* L. Fl. dan. 7, 1097.
 † — — Schk. Handb. 98^a.
 — — Dict. sc. nat. 36.
 — *atratus* Krock. Rehb. Fl. germ. 9, 407.
 — *balticus* Willd. Engl. Bot. 2621.
 — — Sturm Flora 16, 71.
 — — Rehb. Fl. germ. 9, 411.
 — *biglumis* L. Fl. dan. 1, 120.
 — — Sv. Bot. 497.
 — — Engl. Bot. 13, 898.
 — — Jacq. Jacq. Enum. vind. 4.
 — *bottnicus* Wahlenb. Wahlenberg Fl. lapp. 5.
 — — Sturm Flora 16, 71.
 — — Rehb. Fl. germ. 9, 398.
 † — *bufonius* L. Leers Fl. herbom. 13.
 † — — Gaertn. Carp. 15.
 † — — Schk. Handb. 98^a.
 — — Host Gram. 290.
 — — Sturm Flora 9, 36.
 — — Rehb. Fl. germ. 9, 395.
 † — — Nees Gen. 2, 29.
 — — Fl. dan. 7, 1098.
 — — Engl. Bot. 12, 802.
 — — Lam. Encycl. 250.
 † — — Explor. Alger. 43.
 — *bulbosus* L. Fl. dan. 3, 431. 5, 817.
 † — — Leers Fl. herbom. 13.

- Juncus bulbosus* L. Host Gram. 289.
 — — — Sturm Flora 9, 36.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 399.
 — — — Lam. Encycl. 250.
 — — — Engl. Bot. 13, 934.
 — *campestris* L. Linné Fl. lapp. 10.
 — — — Fl. dan. 8, 1333, 1386.
 — — — Engl. Bot. 10, 672.
 † — — — Nees Gen. 2, 28.
 — *capitatus* Weigel. Schk. Handb. 98^b.
 — — — Sturm Flora 4, 13.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 391.
 — — — Fl. dan. 10, 1690.
 — — — Engl. Bot. 2641.
 — *caricinus* Durieu. Explor. Alger. 43.
 — *castaneus* Sm. Engl. Bot. 13, 900.
 — — — Fl. dan. 8, 1332.
 — — — Roemer Fl. europ. 13, 7.
 — — — Sturm Flora 16, 71.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 393.
 — *coenosus* Bichenov. Engl. Bot. 2680.
 — *compressus* Jacq. Sturm Flora 9, 36.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 399.
 — *conglomeratus* L. Fl. dan. 7, 1094.
 — — — Sv. Bot. 479.
 — — — Engl. Bot. 12, 835.
 — — — Lam. Encycl. 250.
 — — — Host Gram. 282.
 — — — Sturm Flora 16, 71.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 408.
 — *diffusus* Hoppe. Sturm Flora 18, 77.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 414.
 — *effusus* L. Fl. dan. 7, 1095, 1096.
 — — — Sv. Bot. 479.
 — — — Engl. Bot. 12, 836.
 — — — Host Gram. 283.
 — — — Sturm Flora 16, 71.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 413.
 — *fasciculatus* Bertol. Rehb. Fl. germ. 9, 396.
 — *filiformis* L. Fl. dan. 7, 1207.
 — — — Sv. Bot. 479.
 — — — Smith Spicil. 3.
 — — — Engl. Bot. 17, 1175.
 — — — Host Gram. 284.
 — — — Roemer Fl. europ. 2, 3.
 — — — Sturm Flora 9, 36.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 412.
 — *fistulosus* Guss. Rehb. Fl. germ. 9, 409.
 — *flavescens* Host. Host Gram. 294.
 — *foliosus* Desf. Desf. Fl. atl. 92.
 † — — — Explor. Alger. 43.
 — *Forsteri* Sm. Engl. Bot. 18, 1293.
 — *fusco-ater* Schreb. Sturm Flora 16, 71.
 — *Gerardi* Lois. Sturm Flora 16, 71.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 398.
 — *glauca* Ehrh. Engl. Bot. 10, 665.
 — — — Fl. dan. 7, 1159.
 — — — Sv. Bot. 479.
 — — — Host Gram. 281.
 — — — Sturm Flora 16, 71.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 415.
 — *gracilis* Sm. Engl. Bot. 31, 2174.
 — *grandiflorus* L. Comm. Gort. 9, 5.
 — — — Lam. Encycl. 250.
 — *helodes* Link. Rehb. Fl. germ. 9, 411.
 — *himalayensis* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 97.
 — *Hoffmeisteri* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 98.
 — *Hostii* Tausch. Sturm Flora 16, 71.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 394.
 — *Jacquini* L. Jacq. Fl. austr. 3, 221.
 — — — Host Gram. 293.
 — — — Sturm Flora 16, 71.

- Juncus Jacquini* L. Rehb. Fl. germ. 9, 392.
 — *inflexus* Retz. Rehb. Fl. germ. 9, 411.
 — *insulanus* Viv. Rehb. Fl. germ. 9, 396.
 — *intermedius* Host. Host Gram. 299.
 — *inundatus* Drejer. Fl. dan. 13, 2287.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 410.
 — *lamprocarpus* Ehrh. Engl. Bot. 30, 2143.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 399.
 — — — Sturm Flora 16, 71.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 405.
 — *lucidus* Hochst. Seubert Fl. azor. 4.
 — *luteus* Lam. Vill. Dauph. 6^b.
 — — — Rostkovius Juncus 2.
 — *marginatus* Rostk. Rostkovius Juncus 2.
 — *maritimus* Lam. Engl. Bot. 24, 1725.
 — — — Fl. dan. 10, 1689.
 — — — Host Gram. 280.
 — — — Sturm Flora 16, 71.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 402.
 — *maximus* Retz. Host Gram. 298.
 — *melananthos* Rehb. Rehb. Fl. germ. 9, 407.
 — *monanthos* Jacq. Jacq. Enum. vind. 4.
 — — — Sturm Flora 16, 71.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 394.
 — — — Fl. dan. 10, 1691.
 — *multiflorus* Desf. Desf. Fl. atl. 91.
 — *mutabilis* Lam. Cav. Ic. 296.
 — *nemorosus* Host. Host Gram. 297.
 — *nigricans* Drejer. Rehb. Fl. germ. 9, 407.
 — *nigritellus* Don. Engl. Bot. 2643.
 — — — Sturm Flora 18, 78.
 † — *nivus* Leers. Leers Fl. herbora. 13.
 — — — L. Schk. Handb. 98^a.
 — — — Host Gram. 398.
 — *nodosus* Rostk. Rostkovius Juncus 2.
 — *nodulosus* Wahlenb. Rehb. Fl. germ. 9, 403.
 — — — Bory et Ch. Bory et Chaubard Morée 11.
 — *obtusiflorus* Ehrh. Sv. Bot. 615.
 — — — Fl. dan. 11, 1872.
 — — — Engl. Bot. 30, 2144.
 — — — Sturm Flora 18, 77.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 404.
 — *paniculatus* Hoppe. Sturm Flora 18, 77.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 412.
 — *parviflorus* Retz. Rostkovius Juncus 1.
 — *pediformis* Vill. Vill. Dauph. 6^b.
 — *pilosus* L. Fl. dan. 3, 441.
 — — — Engl. Bot. 11, 736.
 † — — — Leers Fl. herbora. 13.
 — — — Host Gram. 300.
 — *pygmaeus* Thuill. Fl. dan. 11, 1871.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 391.
 — *salinus* Durieu. Explor. Alger. 43.
 — *setaceus* Rostk. Rostkovius Juncus 1.
 — *silvaticus* Sm. Engl. Bot. 11, 737.
 — — — Reichard. Host Gram. 286.
 — — — Sturm Flora 18, 78.
 — — — var. Rochel Banat. 1.
 — *spadiceus* All. Vill. Dauph. 6^b.
 — — — Host Gram. 296.
 — *sphaecelatus* Decne. Jacquemont Ind. 172.
 — *sphaerocarpus* N. v. E. Rehb. Fl. germ. 9, 416.
 — *spicatus* L. Linné Fl. lapp. 10.
 — — — Fl. dan. 2, 270.
 — — — Engl. Bot. 17, 1176.
 — — — Host Gram. 400.
 — *Sprengelii* Schlecht. Willd. Fl. berol. 4.
 — *squarrosus* L. Fl. dan. 3, 430.
 — — — Engl. Bot. 13, 933.
 — — — Sturm Flora 9, 36.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 400.
 — *stolonifer* Wöhl. Wohlleben Suppl. hal. 1.

- Juncus stygius* L. Smith Ic. Linn. 55.
 — — — Sv. Bot. 497.
 — — — Sturm Flora 16, 71.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 393.
 — subverticillatus Weig. Host Gram. 288.
 — sudeticus Willd. Host Gram. 399.
 — supinus Moench. Moench Enum. Mass. 5.
 — — — Fl. dan. 7, 1099.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 397.
 — — — β . repens, Sturm Flora 4, 13.
 — Tenagria Ehrh. Fl. dan. 7, 1160.
 — — — Host Gram. 291.
 — — — Dreves 3, 97.
 — — — Sturm Flora 3, 10.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 416.
 — tennis Willd. Rostkovius Juncus 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 398.
 — — — Sturm Flora 16, 71.
 — — — Fl. dan. 14, 2468.
 — triandrus Vill. Vill. Cat. Strasb. 2.
 — — — Gouan. Rehb. Fl. germ. 9, 391.
 — triceps Rostk. Rostkovius Juncus 1.
 — trifidus L. Lightf. Fl. scot. 1, 9.
 — — — Fl. dan. 1, 107.
 — — — Sv. Bot. 727.
 — — — Engl. Bot. 21, 1482.
 — — — Host Gram. 285.
 — — — Sturm Flora 16, 71.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 394.
 — triglumis L. Linné Fl. lappon. 10.
 — — — Fl. dan. 1, 132.
 — — — Lightf. Fl. scot. 1, 9.
 — — — Engl. Bot. 13, 899.
 — — — Sv. Bot. 497.
 — — — Hoppe Anleitung 2.
 — — — Host Gram. 292.
 — — — Sturm Flora 7, 28.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 392.
 — uliginosus Roth. Engl. Bot. 12, 801.
 — — — Schk. Handb. 98^b.
 — — — Sturm Flora 4, 13.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 397.
 — ustulatus Hoppe. Hoppe Anleitung 1.
 — verticillatus Pers. Rehb. Fl. germ. 9, 397.
 † *Jungia imbricata* Gaertn. Gaertn. Carp. 35.
 † — — — Lam. Encycl. 113.
 † *Juniperus* L. Hofmeister Untersuchungen 33.
 — bermudiana L. Hook. Journal 1843. 1.
 — Cedrus Webb. Webb Canar. 217.
 — chinensis L. Pinetum Woburnense 65.
 — — — Sieb. Fl. Japon. 126. 127.
 — communis L. Pallas Fl. ross. 54.
 — — — Fl. dan. 7, 1119.
 — — — Sv. Bot. 259.
 — — — Engl. Bot. 16, 1100.
 — — — Woodv. Med. 1, 5.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 431.
 † — — — Richard Conif. 5.
 † — — — Lam. Encycl. 829.
 — — — Diet. sc. nat. 307.
 — — — Bigelow Med. 44.
 † — — — Bull. Mosc. 1853, 7.
 † — — — Gaertn. Carp. 91.
 — — — Schk. Handb. 338.
 — — — Hartig 10.
 — — — Nees Düsseld. 86.
 — — — Guimp. et Schl. 170.
 — — — Wagner 92.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 535.
 † — — — Nees Genera 4, 12.
 † — davurica Pall. Pallas Fl. ross. 55.
 — — — Andr. Rep. 8, 534.

- Juniperus drupacea* Lab. Bill. Syr. 2, 8.
 — — — excelsa M. v. B. Pinetum Woburnense 64.
 — — — — — Trautvetter Imagines 15.
 — — — lycia L. Pallas Fl. ross. 56.
 — — — — — Woodv. Med. 1, 7.
 — — — macrocarpa Sm. Tenore Fl. nap. 247.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 11, 537.
 — — — nana Willd. Guimpel Holzgew. 207.
 — — — — — Engl. Bot. 2743.
 † — — — Oxycedrus L. Richard Conif. 6.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 11, 537.
 — — — phoenicea L. Pallas Fl. ross. 57.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 11, 536.
 — — — — — β . Lobelii, Gussone Pl. rar. 62.
 — — — rigida S. et Zucc. Sieb. Fl. Japon. 125.
 — — — Sabina L. Pallas Fl. ross. 56.
 — — — — — Woodv. Med. 1, 5.
 — — — — — Schk. Handb. 338.
 — — — — — Guimpel Holzgew. 203.
 — — — — — Guimpel et Schl. 169.
 — — — — — Brandt und Ratzsch. 47.
 — — — — — Nees Düsseld. 87.
 — — — — — Wagner 197.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 11, 536.
 — — — virginiana L. Michaux Arb. 3, 5.
 — — — — — Schk. Handb. 338.
 — — — — — Bigelow Med. 45.
 † — — — — — Richard Conif. 6.
Jurinea cyanoides DC. Dietr. Fl. bor. 11, 774.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 15, 808.
 — — — mollis DC. Rehb. Fl. germ. 15, 808. 809.
 — — — Neumayerana Vis. Visiani Dalm. 10.
 — — — pinnata DC. Boissier Esp. 113^a.
Jurinella absinthifolia Jaub. Jaubert Illustr. 185.
 — — — — — Aucheri Jaub. Jaubert Illustr. 183.
 — — — — — chamacynara Jaub. Jaubert Illustr. 184.
Jussiaea affinis DC. Miquel Surin. 15.
 — — — angustifolia Lam. Rumpf Amb. 6, 21. fig. 1.
 — — — — — Lam. Encycl. 280.
 — — — — — elegans Camb. St. Hil. Fl. Bras. 131.
 † — — — erecta L. Gaertn. Carp. 31.
 — — — — — Lam. Encycl. 280.
 — — — exaltata Andr. Andr. Rep. 10, 621.
 — — — grandiflora Michx. Bot. Mag. 47, 2122.
 — — — — — Diet. sc. nat. 218.
 — — — — — hirsuta Mill. Desc. Ant. 6, 388.
 — — — — — longifolia DC. DC. Hort. genev. 4.
 — — — — — — — Rehb. Hort. 67.
 — — — — — macrocarpa H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 533.
 — — — — — maypurensis H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 531.
 — — — — — myrtifolia Camb. St. Hil. Fl. Bras. 132.
 — — — — — natans H. B. Humb. Pl. acq. 3.
 — — — — — octonervia Lam. Lam. Encycl. 280.
 — — — — — ovalifolia Sims. Bot. Mag. 52, 2530.
 — — — — — palmitensis Camb. St. Hil. Fl. Bras. 133.
 — — — — — pilosa H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 532^{ab}.
 — — — — — ramosa Jacq. fil. Rehb. Hort. 75.
 — — — — — repens L. Rheede Hort. mal. 2, 51.
 — — — — — — — Wight Illustr. in Hook. 40.
 — — — — — salicifolia H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 530.
 — — — — — sedoides H. B. Humb. Pl. acq. 3.
 — — — — — suffruticosa L. Rheede Hort. mal. 2, 50.
 † — — — — — Gaertn. Gaertn. Carp. 31.
 — — — — — tenella L. fil. Burmann Fl. ind. 34.
 † *Justicia* L. Ann. Mus. 9, 21.
 — — — — — acaulis L. Roxb. Corom. 127.
 † — — — — — Adhatoda L. Lam. Encycl. 12.
 — — — — — — — Bot. Mag. 22, 861.
 — — — — — asperula Wall. Lodd. Cab. 1661.
 — — — — — assurgens L. Jacq. Ecl. pl. 101.
 — — — — — Bectonica L. Rheede Hort. mal. 2, 21.
 — — — — — biclyculata Vahl. Rheede Hort. mal. 6, 23.

- Justicia bicolor* Sims. Bot. Mag. 35, 1423.
 — — — Lodd. Cab. 165.
 — — — Andr. Rep. 10, 643.
 — — — Rehb. Mag. 22.
 — — — Herb. amnt. 5, 319.
 — bracteolata Jacq. Jacq. Ic. 205.
 — calcurata Wall. Wall. Pl. asiat. 113.
 — callitricha Lodd. Lodd. Cab. 1921.
 — calycotricha Link. Link Ic. 1, 53.
 — — — Hook. Exot. Fl. 212.
 — — — Bot. Mag. 55, 2816.
 — caracasana Jacq. Jacq. Ic. 206.
 — carnea Ldl. Bot. Reg. 17, 1397.
 — — — Bot. Mag. 62, 3383.
 — earthagencensis Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 7.
 — — — Bot. Reg. 10, 797.
 — chinensis Burm. Burmann Fl. ind. 4.
 — ciliata Jacq. Jacq. Vind. 104.
 — coccinea Aubl. Aublet Guiana 3.
 — — — Schneevogt Ic. 33.
 — — — Smith Ic. pictae s.
 — — — Bot. Mag. 12, 432.
 — — — Kerner Hort. 61.
 — — — Lodd. Cab. 903.
 — — — Paxt. Mag. 1, 102.
 — — — Cav. Cav. Ic. 199.
 — cristata Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 320.
 — — — Herb. amat. 2, 138.
 — curviflora Wall. Wall. Pl. asiat. 112.
 — Ebolium² L. Rheede Hort. mal. 2, 20.
 — — — Bot. Mag. 43, 1847.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 463.
 — echioides L. Rheede Hort. mal. 9, 46.
 — elegans Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 50.
 — — — Kerner Hort. 477.
 — custachiana Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 5.
 — — — Bot. Reg. 4, 309.
 — — — Bot. Mag. 46, 2076.
 — fastuosa Vahl. Vahl Symbolac 1.
 — flavicoma Ldl. Bot. Reg. 12, 1027.
 — formosa Donn. Jacq. Ecl. pl. 102.
 — furcata Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 3.
 — gangetica L. Burmann Fl. ind. 4.
 — Gendarussa L. Rheede Hort. mal. 9, 42.
 — — — Rumpf Amb. 4, 28.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 11.
 — — — Bot. Reg. 8, 635.
 — — — Lodd. Cab. 1595.
 — geniculata Sims. Bot. Mag. 51, 2487.
 — guttata Wall. Wall. Pl. asiat. 28.
 — — — Bot. Reg. 16, 1334.
 — imbricata Vahl. Vahl Ic. 1.
 — ligulata Lam. Lam. Encycl. 12.
 — — — Cav. Ic. 71.
 — latifolia Vahl? Rheede Hort. mal. 9, 44.
 — lincolata Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 13.
 — lithospermifolia Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 4.
 — livida Hamilt. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1546.
 — longistaminea Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 10.
 — lucida Andr. Andr. Rep. 5, 313.
 — — — Bot. Mag. 26, 1014.
 — maculata Lodd. Lodd. Cab. 626.
 — madurensis Burm. Burmann Fl. ind. 4.
 — martinicensis Murr. Jacq. Hist. stirp. am. 6.
 — — — Jacq. Vind. 3, 22.
 — montana Roxb. Roxb. Corom. 176.
 — Moretiana Burn. Rumpf Amb. 6, 23.
 — mucronata Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 10.
 — nasuta L. Rheede Hort. mal. 9, 69.
 — — — Bot. Reg. 10, 325.
 — nervosa Vahl. Bot. Mag. 33, 1358.
 — — — Lodd. Cab. 146.

- Justicia nitida* Jacq. Andr. Rep. 9, 570.
 — nodosa Hook. Bot. Mag. 56, 2914.
 — — — Rehb. Exot. 147.
 — nutans Burm. Burmann Fl. ind. 5.
 — oblongata Link. Link Ic. 1, 54.
 — orchioides L. fl. Vent. Malm. 51.
 — — — Lodd. Cab. 827.
 — palatifera Wall. Wall. Pl. asiat. 92.
 — paniculata Burm. Rheede Hort. mal. 9, 56.
 — — — Vahl. Jacq. Ecl. pl. 34.
 — pectinata L. Lam. Encycl. 12.
 — — — Roxb. Corom. 153.
 — pectoralis Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 4.
 — — — Tussac Ant. 3, 2.
 — — — Desc. Ant. 4, 281.
 — — — Bot. Reg. 10, 796.
 — pedunculosa Michx. Bot. Mag. 50, 2367.
 — periplocaefolia Jacq. Jacq. Collect. 5, 7.
 — peruviana Cav. Cav. Ic. 28.
 — — — Bot. Mag. 12, 430.
 — picta L. Rheede Hort. mal. 6, 60.
 — — — Rumpf Amb. 4, 30.
 — — — Bot. Mag. 44, 1870.
 — — — Bot. Reg. 15, 1227.
 — plumbaginifolia Jacq. Jacq. Ecl. pl. 12.
 — — — Kerner Hort. 451.
 — polystachya Lam. Vahl Symbolac 26.
 — procumbens L. Rheede Hort. mal. 10, 94.
 — pulchella Roxb. Roxb. Corom. 177.
 — pulcherrima L. fl. Jacq. Ic. 204.
 † — purpurea L. Gaertn. Carp. 54.
 — quadrangularis Hook. Bot. Mag. 55, 2845.
 — — — Bot. Reg. 16, 1340.
 — quadrifida Vahl. Herb. amat. 4, 227.
 — — — Kerner Hort. 821.
 — racemosa Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 11.
 — repens L. Roxb. Corom. 152.
 — retusa Vahl. Lodd. Cab. 724.
 † — scorpioides L. Houstoun Reliq. 1.
 — secunda Vahl. Bot. Mag. 46, 2060.
 — sericea Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 9.
 — sessilis L. Jacq. Hist. stirp. am. 3.
 — sexangularis Cav. Cav. Ic. 203.
 — speciosa Roxb. Bot. Mag. 54, 2722.
 — — — Lodd. Cab. 1915.
 — — — Maud Bot. 2, 74.
 — spicata Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 9.
 — spinosa L. Jacq. Hist. stirp. am. 2.
 — tenuiflora Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 12.
 — variegata Aubl. Aublet Guiana 4.
 — ventricosa Wall. Wall. Pl. asiat. 93.
 — — — Bot. Mag. 54, 2766.
 — venusta Wall. Wall. Pl. asiat. 66.
 — — — Bot. Reg. 16, 1380.
 — — — Lodd. Cab. 1791.
 — virgularis Salisb. Salisb. Parad. 50.
Iva annua L. Schmidel Ic. 16.
 — — — Lam. Encycl. 766.
 — axillaris Pursh. Hook. Bor. Am. 106.
 † — frutescens L. Gaertn. Carp. 164.
 † — — — Lam. Encycl. 766.
Ivira pruriens Aubl. Aublet Guiana 279.
Ixera brexioides Cunn. Hook. Ic. pl. 6, 577, 578.
Ixia —? Jacq. Fragn. 88.
 — acuta Barton. Barton Flora 2, 66.
 — anemoneiflora Jacq. Jacq. Ic. 273.
 — — — Red. Lil. 2, 85.
 — angusta Jacq. Jacq. Ic. 279.
 — aristata Schneev. Schneevogt Ic. 32.
 — — — Thunb. Bot. Mag. 16, 549.
 — — — Andr. Rep. 2, 87.
 — — — Kerner Hort. 270.

- Ixia bicolor* *Gawl.* Bot. Mag. 15, 548.
 — *bulbifera* *L.* Andr. Rep. 1, 48.
 — — — Bot. Mag. 15, 545.
 — — — Red. Lil. 3, 128.
 — *Bulbocodium* *L.* Jacq. Ic. 271.
 — — — Sibth. Fl. gr. 36.
 — — — Andr. Rep. 3, 170.
 — — — Bot. Mag. 8, 265.
 — — — Engl. Bot. 36, 2549.
 — — — Red. Lil. 2, 88.
 † — — — Mutel Fl. franç. 70.
 — — — *Lam.* Lam. Encycl. 31.
 — *candida* *Red.* Red. Lil. 8, 426.
 — *capillaris* *Thunb.* Thunberg *Ixia* 2.
 — — — Bot. Mag. 16, 570. 17, 617. 25, 1013.
 — *capitata* *Andr.* Andr. Rep. 1, 50. 68. 3, 159. 4, 232.
 — — — Kerner Hort. 225.
 l — *carminosa* *Hort.* (Pulbi.) Hoeven Tijdschr. 8, 2.
 — *cepeacea* *Red.* Red. Lil. 2, 96.
 † — *chinensis* *L.* Gaertn. Carp. 13.
 — — — Bot. Mag. 5, 171.
 — *chloroleuca* *Jacq.* Jacq. Ic. 272.
 — *cinnamomea* *Thunb.* Thunberg *Ixia* 2.
 — — — Lam. Encycl. 31.
 — — — Andr. Rep. 1, 44.
 — *coelestina* *Bartr.* Bartram Travels 3.
 — *columellaris* *Gawl.* Bot. Mag. 17, 630.
 — *columnaris* *Salisb.* Andr. Rep. 3, 203. 211. 213.
 — — — 4, 250. 6, 392.
 — *conica* *Salisb.* Bot. Mag. 15, 539.
 — — — Red. Lil. 3, 138.
 — *corymbosa* *L.* Jacq. Ic. 288.
 — *crateroides* *Gawl.* Bot. Mag. 16, 594.
 — *crispa* *L. fil.* Thunberg *Ixia* 2.
 — — — Bot. Mag. 17, 599.
 — — — Red. Lil. 8, 433.
 — *crispifolia* *Andr.* Andr. Rep. 1, 35.
 — *crocata* *L.* Linné Fasc. pl. ups. 7.
 † — — — Wendland Beob. 1.
 — — — Bot. Mag. 6, 181.
 — — — Andr. Rep. 2, 134.
 — — — Red. Lil. 6, 335.
 — *crucinata* *Jacq.* Jacq. Ic. 290.
 — *curta* *Andr.* Andr. Rep. 9, 564.
 — — — Lodd. Cab. 1964.
 — *dubia* *Vent.* Vent. Choix 10.
 — — — Red. Lil. 2, 64.
 — *erecta* *Berg.* Jacq. Schoenbr. 1, 18.
 † — — — Wendland Beob. 1.
 — — — Bot. Mag. 17, 623. 22, 846. 29, 1173.
 — *excisa* *Thunb.* Thunberg *Ixia* 1.
 — — — Bot. Mag. 16, 584.
 — *falcata* *Thunb.* Thunberg *Ixia* 1.
 — — — Jacq. Ic. 276.
 — — — Bot. Mag. 16, 566.
 † — *fenestrata* *Jacq.* Jacq. Ic. 289.
 — — — var. *Jacq.* Fragn. 32.
 — *filifolia* *DC.* Red. Lil. 5, 251.
 — *filiformis* *Vent.* Vent. Cels 48.
 — — — Red. Lil. 1, 30.
 — — — Kerner Hort. 157.
 — *fistulosa* *Sims.* Bot. Mag. 15, 523.
 — — — Andr. Rep. 1, 59.
 — *flexuosa* *L.* Bot. Mag. 4, 127. 17, 624.
 — *fragrans* *Jacq.* Jacq. Ic. 274.
 — *fruticosa* *L.* Thunberg *Ixia* 1.
 — — — Lam. Encycl. 31.
 — *fucata* *Gawl.* Bot. Mag. 34, 1379.
 — *fusco-citrina* *Red.* Red. Lil. 2, 86.
 — — — Kerner Hort. 179.
 — *grandiflora* *Dela Roche.* Red. Lil. 3, 179. 7, 362.
 — — — Bot. Mag. 15, 511.

- Ixia grandiflora* *Dela Roche.* Lodd. Cab. 314.
 — *holosericea* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 17.
 — *hyalina* *Red.* Red. Lil. 2, 87.
 — *incarnata* *Jacq.* Jacq. Ic. 282.
 — *hancea* *Thunb.* Jacq. Ic. 281.
 — *leucantha* *Jacq.* Jacq. Ic. 278.
 — *Liliago* *Red.* Red. Lil. 2, 109.
 — *longiflora* *Ait.* Bot. Mag. 8, 256.
 — — — Red. Lil. 1, 31.
 † — — — Wendland Beob. 1.
 — *longifolia* *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 90.
 — *maculata* *L.* Schneevogt Ic. 6. 25.
 — — — Jacq. Schoenbr. 1, 19—23.
 — — — Red. Lil. 3, 137.
 — — — Andr. Rep. 3, 196. 4, 256.
 — — — Bot. Mag. 16, 549. 21, 789. 32, 1185.
 — — — var. *caesia*, Bot. Reg. 7, 530.
 — — — *Rechb.* Exot. 256.
 — *miniata* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 24.
 † — — — Jacq. Fragn. 32.
 — — — Kerner Hort. 159.
 — — — *Red.* var. Red. Lil. 2, 89.
 — *minuta* *L.* Thunberg *Ixia* 1.
 — *monadelphica* *Dela Roche.* Bot. Mag. 17, 607.
 — — — 34, 1378.
 — — — Kerner Hort. 749.
 — *paniculata* *Dela Roche.* Dela Roche Deser. 1.
 — *patens* *Ait.* Bot. Mag. 15, 522.
 — — — Lodd. Cab. 1142.
 — — — Red. Lil. 3, 140.
 — — — Kerner Hort. 203.
 — — — *Rechb.* Exot. 256.
 — *phlogiflora* *Red.* Red. Lil. 8, 132.
 — *plantaginea* *Ait.* Red. Lil. 4, 196.
 — *polystachya* *Jacq.* Jacq. Ic. 275.
 — — — Andr. Rep. 2, 128. 3, 155.
 — — — Bot. Mag. 17, 629.
 — — — Red. Lil. 3, 126.
 — *pumila* *Forst.* Comm. Gott. 9, 2.
 — *punctata* *Andr.* Andr. Rep. 3, 177.
 — *punicca* *Jacq.* Jacq. Ic. 287.
 — *purpurascens* *Ten.* Tenore Fl. nap. 3.
 — *purpurea* *Jacq.* Jacq. Ic. 286. 286*.
 — *pusilla* *Andr.* Andr. Rep. 4, 245.
 — *radiata* *Jacq.* Jacq. Ic. 280.
 — — — Bot. Mag. 16, 573.
 — — — Red. Lil. 8, 441.
 — *ramiflora* *Ten.* Ac. Neap. 3, 7.
 — — — Tenore Fl. nap. 203.
 — *rapunculoides* *Red.* Red. Lil. 8, 431.
 — *recurva* *DC.* Red. Lil. 5, 251.
 — *reflexa* *Andr.* Andr. Rep. 1, 14.
 — *rochensis* *Gawl.* Bot. Mag. 17, 598.
 — *rubrocyanea* *Jacq.* Jacq. Ic. 285.
 — — — Bot. Mag. 12, 410.
 — *scillaris* *L.* var. Bot. Mag. 15, 542.
 — — — Red. Lil. 3, 127.
 — *secunda* *Thunb.* Jacq. Ic. 277.
 — — — Bot. Mag. 17, 597.
 — — — *Dela Roche.* Red. Lil. 7, 406.
 — *speciosa* *Andr.* Andr. Rep. 3, 186.
 — — — Kerner Hort. 324.
 — *spicata* *Andr.* Andr. Rep. 1, 29.
 — *tricolor* *Curt.* Schneevogt Ic. 39.
 — — — Bot. Mag. 11, 381.
 — — — Red. Lil. 3, 129.
 — — — Kerner Hort. 20.
 — *uniflora* *L.* Jacq. Ic. 283.
 — *verrucosa* *Vogel.* Trew Pl. rar. 24.
 — *villosa* *Schneev.* Schneevogt Ic. 16.
 — — — *Jacq.* Jacq. Ic. 284.
 — — — Jacq. Fragn. 11.

- Ixia viridiflora* Lam. Red. Lil. 8, 166.
 — — — Lodd. Cab. 1518.
Ixiolirion montanum Herb. Herbert Amar. 20.
 — — — Bot. Reg. 30, 66.
 — — — Paxt. Mag. 13, 151.
 — — — tataricum Herb. Herbert Amar. 19, 20.
Ixonanthes chinensis R. Br. Linn. Transact. 21, 13.
Inodia achilleoides R. Br. Bot. Mag. 37, 1531.
Ixora acuminata Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 706.
 — — — alba L. Rheede Hort. mal. 2, 14.
 † — — — Gaertn. Carp. 95.
 — — — Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 707.
 — — — alternifolia Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 16.
 — — — americana Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 257.
 — — — arborea Lodd. Lodd. Cab. 609.
 — — — Bandhnea Roxb. Bot. Reg. 6, 513.
 — — — Paxt. Mag. 2, 265.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 149.
 — — — barbata Roxb. Bot. Mag. 51, 2505, 76, 4513.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 185.
 — — — Lem. Jard. fl. 26.
 — — — blanda Ker. Bot. Reg. 2, 100.
 — — — brachiata Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 710.
 — — — coccinea L. Rheede Hort. mal. 2, 13.
 — — — Schneevogt Ic. 1.
 — — — Bot. Mag. 5, 169.
 † — — — Gaertn. Carp. 25.
 † — — — Lam. Encycl. 66.
 — — — Diet. se. nat. 100.
 — — — Herb. amat. 3, 210.
 — — — Lodd. Cab. 386.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 153.
 — — — Hart. Parad. 1, 15.
 — — — crocata Ker. Bot. Reg. 10, 782.
 — — — Lodd. Cab. 965.
 — — — euneifolia Roxb. Bot. Reg. 8, 648.
 — — — Lodd. Cab. 1215.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 709.
 — — — fulgens Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 151.
 — — — grandiflora Ker. Bot. Reg. 2, 154.
 — — — Wight Illustr. in Hook. 35.
 — — — Paxt. Mag. 3, 75.
 — — — Griffithii Hook. Bot. Mag. 73, 4325.
 — — — Fl. d. serres 3, 273, 274.
 — — — Lem. Jard. fl. 50.
 — — — javanica DC. Paxt. Mag. 14, 265.
 — — — Lem. Jard. fl. 156.
 — — — Bot. Mag. 77, 4586.
 — — — Annales de Gand 1848, 190.
 — — — incarnata DC. Lodd. Cab. 1048.
 — — — lanceolaria Colebr. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 827.
 — — — Bot. Mag. 74, 4399.
 — — — laxiflora Sm. Bot. Mag. 75, 4482.
 — — — Lem. Jard. fl. 21.
 — — — longiflora Sm. Rumpf Amb. 4, 46.
 — — — nigricans R. Br. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 318.
 — — — odorata Hook. Bot. Mag. 71, 4191.
 — — — Annales de Gand 1846, 52.
 — — — Fl. d. serres 2, 50, 51.
 — — — parviflora Lam. Lam. Encycl. 66.
 — — — Vahl. Vahl Symbolae 52.
 — — — Wight Illustr. in Hook. 34.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 711.
 — — — Pavetta Andr. Andr. Rep. 2, 76.
 — — — polyantha Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1066.
 — — — rosea Lodd. Lodd. Cab. 729.
 — — — Bot. Mag. 50, 2428.
 — — — Wall. Bot. Reg. 7, 540.
 — — — salicifolia DC. Bot. Mag. 76, 4523.
 — — — Fl. d. serres 3, 217.
 — — — Lem. Jard. fl. 38.
 — — — speciosa Willd. Boaplant Malm. 49.

- Ixora speciosa* Willd. Rehb. Exot. 127.
 — — — stricta Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 184, 2, 707.
 — — — ternifolia Cav. Cav. Ic. 305.
 — — — tomentosa Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 186.
 — — — undulata Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 708.
 — — — villosa Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 150.
 † *Izquierdia aggregata* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 30.
Kadsura cauliflora Bl. Blume Java 12.
 — — — grandiflora Wall. Wallich Tentamen 14.
 — — — japonica L. Kaempfer Amoenit. p. 476.
 — — — — — Kaempfer Japon. 41.
 — — — — — Sieb. Fl. Japon. 17.
 — — — propinqua Wall. Wallich Tentamen 15.
 — — — scandens Bl. Blume Java 12, 1.
Kaempferia angustifolia Rosc. Roseoc Scitam. 94.
 — — — Red. Lil. 7, 389.
 — — — candida Wall. Wall. Pl. asiat. 56.
 — — — elegans Wall. Wall. Pl. asiat. 27.
 — — — Galanga L. Rheede Hort. mal. 11, 41.
 — — — Rumpf Amb. 5, 69, fig. 2.
 — — — Kaempfer Amoenit. p. 902.
 — — — Linné Hort. Cliff. 3.
 — — — Lam. Encycl. 1.
 — — — Red. Lil. 3, 144.
 — — — Bot. Mag. 22, 850.
 — — — Lodd. Cab. 980.
 — — — Roseoc Scitam. 92.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 899.
 — — — longa Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 317.
 — — — Red. Lil. 1, 49.
 † — — — Ann. se. nat. II, 15, 20.
 — — — marginata Carey. Roseoc Scitam. 93.
 — — — ovalifolia Rosc. Roseoc Scitam. 95.
 — — — — — Roxb. Corom. 278.
 — — — pandurata Roxb. Rheede Hort. mal. 11, 10.
 — — — Rumpf Amb. 5, 69, fig. 1.
 — — — Roseoc Scitam. 96.
 — — — Lodd. Cab. 587.
 — — — Bot. Reg. 2, 173.
 — — — Roscoecana Wall. Bot. Reg. 14, 1212.
 — — — rotunda L. Rheede Hort. mal. 11, 9.
 — — — Lam. Encycl. 1.
 — — — Desc. Ant. 3, 205.
 — — — Bot. Mag. 23, 920.
 — — — Roseoc Scitam. 97.
 — — — Woodv. Med. 4, 253.
 — — — Paxt. Mag. 1, 125.
 † — — — Hegetschweiler Comment. 2, 3.
 — — — Rehb. Exot. 66.
 — — — Nees Düsseld. Snppl. 100.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2029.
Kageneckia R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 37.
 — — — crataegifolia Ldl. Bot. Reg. 22, 1836.
 — — — ovata Colla. Mem. Tur. 37, 13.
Kakile aegyptiaca Willd. Fl. dan. 9, 1583.
Kalanchoe aegyptiaca DC. DC. Plantes grasses 64.
 — — — erenata Haw. DC. Plantes grasses 176.
 — — — grandiflora Wall. Wight Spicil. 77.
 — — — Wight Illustr. 111.
 — — — laciniata DC. DC. Plantes grasses 100.
 — — — — — Icones pl. Chinae 8.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1158.
 — — — Quartiniana Rich. Richard Abyssin. 54.
 — — — spathulata DC. DC. Plantes grasses 65.
 — — — teretifolia Wall. Wall. Pl. asiat. 166.
 — — — varians Wall. Wall. Pl. asiat. 167.
 (Vox Calanchoe Ad. supra p. 184. delenda est.)
Kalbfussia Mülleri Schultz. Moris Fl. sard. 91.
 — — — orientalis Jaub. Jaubert Illustr. 283.
 † *Kallstroemia* Scop. Gray Genera 146.
 — — — maxima Torr. et Gr. Gray Genera 146.
Kalmia angustifolia L. Gil et Xarez 13.

- Kalmia angustifolia* L. Bot. Mag. 10, 331.
 — — — Lodd. Cab. 502.
 † — — — Schk. Handb. 116.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 138.
 — glauca Ait. Aiton Hort. Kew. 2, 8.
 — — — Meerburg Pl. sel. 21.
 — — — Bot. Mag. 5, 177.
 — — — Lodd. Cab. 1508.
 — — — Lam. Encycl. 363.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 139.
 — — — Nouveau Duhamel 1, 45.
 — hirsuta Curt. Bot. Mag. 4, 138.
 — — — Lodd. Cab. 1058.
 — latifolia L. Bot. Mag. 5, 175.
 † — — — Gaertn. Carp. 63.
 — — — Schk. Handb. 116.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 137.
 — — — Michaux Arb. 3, 5.
 — — — Bigelow Med. 13.
 — — — Lam. Encycl. 363.
 — — — Nouveau Duhamel 1, 44.
 — — — Herb. amat. 3, 151.
 — — — Spach Suites 139.
 — polifolia Wengen. Schriften naturf. Fr. 8, 5.
Kamptzia albens N. v. E. Acta Leop. 18, Suppl. 1, 2.
 † *Kanahia laniflora* R. Br. Ann. sc. nat. II. 9, 11.
Kandelia Rheedii W. et A. Rheedie Hort. mal. 6, 35.
 — — — Wight Illustr. 89.
 — — — Hook. Ic. pl. 4, 362.
 † *Kanilia parviflora* Bl. Blume Mus. 1, 30.
Karivia amplexicaulis Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 502.
Karwinskia glandulosa Zucc. Münch. Abh. 1, 16.
Kaulfussia aesculifolia Bl. Hook. Ic. Fil. 2, 229.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 59.
 — amelloides N. v. E. Horae berol. 11.
 — — — Bot. Mag. 47, 2177.
 — — — Bot. Reg. 6, 490.
 — — — Paxt. Mag. 8, 195.
 — assamica Griff. Asiatic Researches 19, 18.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 59.
 — — — Hook. Journal 1840, 11, 12.
 — — — Korthalsii Fr. Vriese Maratt. 5.
Kayea floribunda Wall. Wall. Pl. asiat. 210.
Keerlia skirrobasis DC. Delessert Ic. 4, 18.
 — — — Hook. Ic. pl. 3, 240.
 † *Kennedyia* Vent. Kerner Genera 19.
 — arenaria Benth. Regel Gartenfl. 2, 56.
 — bracteata Gaudich. Freycinet Voyage 113.
 — coccinea Vent. Vent. Malm. 105.
 — — — Sweet Austr. 23.
 — — — Bot. Mag. 53, 2664.
 — — — Lodd. Cab. 1126.
 — — — var. Paxt. Mag. 2, 99.
 — eordata Ldl. Bot. Reg. 11, 944.
 — dilatata Cunn. Bot. Reg. 18, 1526.
 — eximia Ldl. Paxt. Mag. 16, 35.
 — glabrata Ldl. Bot. Reg. 22, 1838.
 — inophylla Ldl. Bot. Reg. 17, 1421.
 — longeraecmosa Lodd. Lodd. Cab. 1940.
 — macrophylla Ldl. Bot. Reg. 22, 1862.
 — Marrayattiana Ldl. Maund Bot. 2, 53.
 — — — Bot. Reg. 21, 1790.
 — monophylla Vent. Vent. Malm. 106.
 — — — Lodd. Cab. 758.
 — — — var. longeraecmosa, Bot. Reg. 16, 1336.
 — nigricans Ldl. Bot. Reg. 20, 1715.
 — — — Bot. Mag. 65, 3652.
 — ovata Sims. Bot. Mag. 47, 2169.
 — — — Lodd. Cab. 1007.
 — prostrata R. Br. Lodd. Cab. 1046.
 — rubicunda Vent. Vent. Malm. 104.
 — — — Kerner Hort. 286.

- Kennedyia rubicunda* Vent. Lodd. Cab. 954.
 — — — Bot. Reg. 13, 1101.
 — splendens Paxt. Paxt. Mag. 3, 26.
 — Stirlingi Ldl. Bot. Reg. 22, 1845.
 — tabacina Lab. Bill. Sertum 70.
Kentia procera Bl. Blume Rumphia 106, 160.
Kentrophyllum arboresecens Hook. Bot. Mag. 61, 3302.
Keramocarpus Tordyliam Fenzl. Russegger Reise 20.
Keraudrenia hermanniaefolia Gay. Mem. Mus. 7, 23.
Kernera auriculata Rehb. Rehb. Ic. erit. 7, 648.
 — glastifolia Rehb. Rehb. Fl. germ. 2, 17.
 — saxatilis Rehb. Rehb. Fl. germ. 2, 17.
Kerria japonica DC. Bot. Reg. 22, 1873.
 — — — Sweet Fl. G. II. 337.
 — — — Sieb. Fl. Japon. 98.
Khaya senegalensis Juss. Guillemain Seneg. 32.
 † — — — Mem. Mus. 19, 21.
Kibessia eordata Korth. Korthals Bot. 66.
 — cupularis DC. Delessert Ic. 5, 5.
Kickxia arborea Bl. Blume Rumphia 179.
Kielmeyera angustifolia Pohl. Pohl Bras. 129.
 — coriacea Mart. Mart. Bras. 70.
 — corymbosa Mart. Mart. Bras. 72.
 — humifusa Camb. St. Hil. Fl. Bras. 63.
 — microphylla Pohl. Pohl Bras. 132.
 — — — Rehb. Exot. 351.
 — oblonga Pohl. Pohl Bras. 130.
 — petiolaris Mart. Mart. Bras. 69.
 — pumila Pohl. Pohl Bras. 131.
 — rosea Mart. Mart. Bras. 68.
 — rubriflora St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 60.
 — speciosa St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 58.
 — tomentosa Camb. St. Hil. Fl. Bras. 61.
 — variabilis Mart. Mart. Bras. 71.
Kigelia abyssinica Rich. Richard Abyssin. (75).
 — aethiopica DC. Delessert Ic. 5, 93^a, 93^b.
Kiggelaria africana L. Linné Hort. Cliff. 29.
 † — — — Gaertn. Carp. 44.
 † — — — Lam. Encycl. 821.
 — integrifolia Jacq. Jacq. Ic. 628.
Kingia anstralis R. Br. King's Narrative 1.
 † — — — Gaudichaud Bonite 123.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 1, 51^c.
 † *Kirganelia phyllanthoides* Desf. Jussieu Euphorb. 4.
Kitaibelia vitifolia Willd. W. et Kit. 31.
 — — — Neue Sehr. naturf. Fr. 2, 4.
 — — — Bot. Mag. 21, 821.
 — — — Tratt. Archiv 15, 15^a.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 163.
Klaprothia mentzelioides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 537.
Kleinhovia hospita L. Rumpf Amb. 3, 113.
 — — — Cav. Diss. 146.
 † — — — Gaertn. Carp. 137.
 — — — Lam. Encycl. 734.
Kleinia colorata H. B. K. Martius Auswahl 15.
 — jorullensis H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 356.
 — linearifolia Juss. Ann. Mus. 2, 61.
 — ruderalis Willd. Jacq. Hist. stirp. am. 193.
 — saffruticosa Lodd. Lodd. Cab. 1561.
Klotzschia brasiliensis Chamisso. Endl. Atacta 19.
 † *Klugia Notoniana* DC. Wight Illustr. 159^{bis}.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1353.
 — — — Bot. Mag. 77, 4620.
 — — — Jcm. Jard. fl. 212.
 — — — Fl. d. serres 7, 749.
 — — — Belgique hortie. 2, 53.
Knappia agrostoides Sm. Engl. Bot. 16, 1127.
 — — — Curt. Lond. 4, 61.
 — — — Knapp Gram. 110.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 184.
 — verna Trin. Trin. Sp. Gram. 1, 17.

- † *Knautia L.* Mem. Genev. 2, 1.
 — *arvensis* *Coul.* Baxter Brit. Bot. 3, 179.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 9, 615.
 † — — — *Nees* Gen. X, x.
 † — — — *orientalis L.* Schk. Handb. 22.
 † — — — *Gaertn.* Carp. 86.
 — — — *propontica L.* Tilli Hort. Pis. 45.
 — — — *Lam. Encycl.* 58.
Knightia excelsa R. Br. Linn. Transact. 10, 2.
Knowltonia gracilis DC. Delessert Ic. 1, 19.
 — — — *rigida Salisb.* Lodd. Cab. 850.
 — — — *vesicatoria Sims.* Bot. Mag. 20, 775.
 — — — *Bot. Reg.* 11, 936.
Knoxia corymbosa Willd. Wight Illustr. 128.
 — — — *plantaginea Wall.* Wall. Pl. asiat. 32.
 † — — — *stricta Gaertn.* Gaertn. Carp. 25.
 † — — — *Lam. Encycl.* 59.
 — — — *zeylanica L.* Burmann Fl. ind. 13.
 — — — *Lam. Encycl.* 59.
Kobresia caricina Willd. Sv. Bot. 527.
 — — — *Schk.* Handb. 286 Rr.
 — — — *Sturm* Flora 18, 78.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 8, 193.
 † — — — *Nees* Gen. 2, 3.
 — — — *filiformis Torr.* Silliman Journ. 29, 4.
 — — — *globularis Dewey.* Silliman Journ. 29, 4.
 — — — *scirpina Willd.* Sv. Bot. 527.
Kobus Kaempf. Kaempfer Japon. 42.
 † *Koehia arenaria Roth.* Schrader Journal 1800. 1, 2.
 — — — *Sturm* Flora 7, 28.
 † — — — *Nees* Genera 4, 59.
 — — — *dentata Willd.* Willdenow Hortus 28.
 — — — *ericifolia Viv.* Viviani Aegypt. 2.
 — — — *criophora Schrad.* Comm. Gott. rec. 1, 3.
 — — — *Schrader N. Journ.* 3, 3.
 — — — *Tratt. Archiv* 81.
 † — — — *hyssopifolia Roth.* *Nees* Genera 4, 59.
 — — — *indica Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1791.
 † — — — *muricata Schrad.* Viviani Aegypt. 2.
 — — — *scoparia Schrad.* Comm. Gott. rec. 1, 1.
 — — — *sericea Schrad.* Comm. Gott. rec. 1, 2.
 † *Koeleria Pers.* Dumortier Gram. 6.
 — — — *Barbellieri Ten.* Tenore Fl. nap. 201.
 — — — *candata Mut.* Mutel Fl. fr. 84.
 — — — *eristata Pers.* Fl. dan. 13, 2223.
 — — — *Sturm* Flora 19, 85.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 1, 93.
 † — — — *Nees* Genera 1, 64.
 — — — *glauca DC.* *Rehb.* Fl. germ. 1, 93.
 — — — *glomerata Kth.* Humb. Gram. 219.
 — — — *hirsuta Gaud.* *Sturm* Flora 19, 85.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 1, 93.
 — — — *phleoides Pers.* var. *Mutel* Fl. fr. 83.
 — — — *truncata Torr.* Torrey New York 150.
 — — — *valesiaca Gaud.* *Rehb.* Fl. germ. 1, 93.
 — — — *villosa Pers.* *Rehb.* Fl. germ. 1, 93.
Koelipinia deflexa Stsch. Bull. Mosc. 1851. 2, 13.
 — — — *linearis Pull.* Jaubert Illustr. 286.
Koelreutera molluginoides Murr. Novi Comm. Gott. 3, 2.
Koelreutera paniculata Laxm. L'her. Sertum 19.
 — — — *Lam. Encycl.* 308.
 — — — *Nouveau Duhamel* 1, 36.
 † — — — *Mem. Mus.* 18, 1.
 — — — *Bot. Reg.* 4, 330.
Koenigia islandica L. Fl. dan. 3, 415.
 — — — *Sv. Bot.* 513.
 † — — — *Gaertn.* Carp. 128.
 — — — *Lam. Encycl.* 51.
 — — — *Tratt. Archiv* 89.
 — — — *monandra Deene.* *Jacquemont* Ind. 147.
Kohautia coccinea Royle. Royle Illustr. 53.
 — — — *senegalensis Cham. et Schl.* *Endl.* *Acta* 23.

- Kohleria ignorata Regel.* *Regel* Gartenfl. 1852. 1.
Kohlrauschia diminuta Kth. *Rehb.* Fl. germ. 6, 247.
 — — — *obcordata Rehb.* *Rehb.* Fl. germ. 6, 247.
 — — — *prolifera Kth.* *Rehb.* Fl. germ. 6, 247.
 — — — *velutina Guss.* *Rehb.* Fl. germ. 6, 247.
Kokoona zeylanica Thuc. *Hook.* Journal 1853, 6.
Kokoschkinia paniculata Turcz. Bull. Mosc. 1849. 2, 2.
Kolbia elegans Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 120.
 — — — *Rehb.* Exot. 140.
Kolleria herniariaefolia Presl. *Presl* Symbolae 14.
Kolowratia elegans Presl. *Presl* Reliq. 20.
Koniga halimifolia Rehb. *Rehb.* Fl. germ. 2, 18.
 — — — *maritima R. Br.* *Sibth.* Fl. gr. 621.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 2, 18.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 5, 355.
Konokko Juri Kaempf. *Kaempfer* Jap. 47.
Kooekia stellaris Moq. *Belanger* Ind. or. x.
 † *Koon Gaertn.* *Gaertn.* Carp. 180.
Kopsia arborea Bl. *Blume* Rumphia 181.
 — — — *fruticosa DC.* *Bot. Mag.* 72, 4220.
Korci Utsugi Kaempf. *Kaempfer* Jap. 45.
Korthalsia debilis Bl. *Blume* Rumphia 157 bis.
 — — — *polystachya Mart.* *Mart.* Palm. 172. Z¹³.
 — — — *rigida Bl.* *Blume* Rumphia 157.
 — — — *robusta Bl.* *Blume* Rumphia 157 bis.
 † — — — *seaphigera Mart.* *Mart.* Palm. Zⁿ.
 † *Kosteletzkya Presl.* *Gray* Genera 132.
 — — — *sagittata Presl.* *Presl* Reliq. 70.
 — — — *virginica Presl.* *Gray* Genera 132.
Kotschyia africana Endl. *Endl.* *Iconogr.* 125.
 † *Krameria L.* *Ruiz et Pav.* Prodr. 3.
 † — — — *Gray* Genera 185. 186.
 — — — *cistoidea Hook.* *Hook.* *Beechey* 5.
 — — — *cytisoides Cav.* *Cav.* Ic. 390.
 — — — *grandiflora St. Hil.* *St. Hil.* Fl. Bras. 97.
 † — — — *Mem. Mus.* 17, 31.
 — — — *Ixina L.* *Tussac* Ant. 1, 15.
 — — — *Hayne* 8, 13.
 — — — *lanccolata Torr.* *Gray* Genera 185. 186.
 — — — *latifolia Moric.* *Moricand* Pl. Am. 43.
 — — — *parvifolia Benth.* *Bentham* Sulphur 1.
 — — — *pentapetala Rz et P.* *Ruiz et Pav.* Fl. 94.
 — — — *triandra Rz et P.* *Ruiz et Pav.* Fl. 93.
 — — — *Ruiz* *Disertacion* 1.
 — — — *Berl. Jahrb.* 1805, 1.
 — — — *Klein* *Abhandl.* 1.
 — — — *Hayne* 8, 14.
 — — — *Guimp. et Schl.* 174.
 — — — *Nees* *Düsseld.* 411.
 — — — *Woodv.* *Med.* 5, 35.
Kremeria paludosa Durieu. *Explor.* *Alger.* 59.
Kreysigia multiflora Rehb. *Rehb.* Hort. 229.
 — — — *Bot. Mag.* 68, 3905.
Krigia amplexicaulis Nutt. *Rehb.* Hort. 126.
 — — — *nervosa Hook.* *Hook.* Ic. pl. 3, 237.
 — — — *tenella Rehb.* *Rehb.* Pl. erit. 1, 87.
Kruberia leptophylla Hoffm. *Hoffm.* Gen. Umbellif. 3.
Kuhlia glauca H. B. K. *H. B. K.* Nov. Gen. 7, 652.
 — — — *mollis P. et E.* *Poepp. et Endl.* 285.
 — — — *ulmifolia H. B. K.* *H. B. K.* Nov. Gen. 7, 653.
Kuhnia arguta H. B. K. *H. B. K.* Nov. Gen. 4, 339.
 — — — *eupatorioides L.* *Linné* Hort. ups. 2, 11.
 — — — *Lam. Encycl.* 126.
 — — — *linearifolia Spr.* *Klein* *Cacalia* 1.
 — — — *rosmarinifolia Vent.* *Vent.* *Cels* 91.
Kumara disticha Medik. *Medikus* *Theodora* 4.
Kunda gurvaliga Tel. *Wight* Ic. pl. Ind. or. 3, 809.
Kunthia montana H. B. K. *Humb.* Pl. acq. 122.
 † — — — *Lam. Encycl.* 999.
 — — — *Mart.* *Palm.* 142.
Kuroggi Kaempf. *Kaempfer* Jap. 36.
Kydia calycina Roxb. *Roxb.* *Corom.* 215.

- Kydia calycina* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 3*, 879, 880.
 — *fraterna* *Roxb.* *Roxb. Corom.* 246.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or. 3*, 880.
 — *Roxburghiana* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 3*, 881.
 † *Kyllingia L. fil.* *Linné Gram.* 1.
 — *brevifolia* *Rottb.* *Rottboell Deser.* 4.
 — *bulbosa* *Pal. B.* *Pal. B. Fl. d'Oware* 8.
 — *capitata* *Pal. B.* *Pal. B. Fl. d'Oware* 31.
 — *incompleta* *Jacq.* *Jacq. Ic.* 300.
 — *monocephala L. fil.* *Rheede Hort. mal.* 12, 53.
 — — — *Rumpf Amb.* 6, 3, fig. 2.
 — — — *Rottboell Deser.* 4.
 — — — *Lam. Encycl.* 38.
 — *panicea L. fil.* *Rottboell Deser.* 4.
 — *pumila* *Michx.* *Elliott Carolina* 1.
 — *triceps L. fil.* *Rheede Hort. mal.* 12, 52.
 — — — *Rottboell Deser.* 4.
 — — — *Lam. Encycl.* 38.
 — *umbellata L. fil.* *Rottboell Deser.* 4.
 — — — *Pal. B. Fl. d'Oware* 55.
 † *Labatia Sw.* *Swartz Fl. Ind. oec.* 6.
 — *macrocarpa* *Mart.* *Mart. Bras.* 161, 162.
 † *Labiatae Juss.* *Ann. Mus.* 15, 13—21.
 † — — *Wight Illustr.* 176^{bis}.
Labichea cassioides *Gaudich.* *Freyinet Voyage* 112.
 — *diversifolia* *Meisn.* *Paxt. Fl. G.* 52.
 — — — *Lem. Jard.* fl. 162.
 — *punctata* *Part.* *Paxt. Mag.* 10, 149.
Labisia pothoina *Ldl.* *Bot. Reg.* 31, 48.
Lablab microcarpus *DC.* *Rumpf Amb.* 5, 141, fig. 1.
 — *perennis* *DC.* *Rumpf Amb.* 5, 137.
 — *vulgaris* *Savi.* *β. purpureus* *DC.* *Bot. Reg.* 10, 830.
 — — — *Wight Illustr.* in *Hook.* 15.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or. 1*, 57, 203.
Lablavia vulgaris *Don.* *Sweet Fl. G. II.* 236.
Labordia fragracoides *Gaudich.* *Freyinet Voyage* 60.
Labourdomaisia sareophleia *Boj.* *Mem. Genev.* 9, x.
Lacaena bicolor *Ldl.* *Bot. Reg.* 30, 50.
Lacathia florida *Salisb.* *Salisb. Parad.* 56.
Lacaussadea appendiculata *Gaudich.* *Gaudich. Bon.* 119.
 — *montana* *Gaudich.* *Gaudichaud Bonite* 118.
 — *rhizophylla* *Gaudich.* *Gaudichaud Bonite* 120.
Lacellia libyca *Viv.* *Viviani Lib.* 25.
Laecydia insignis *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 5, 444.
 † — — — *Kerner Genera* 137.
 — — — *Bot. Mag.* 75, 4459.
Lachenalia anguinea *Sweet.* *Sweet Fl. G.* 179.
 — *angustifolia* *Jacq.* *Jacq. Ic.* 381.
 — — — *Bot. Mag.* 19, 735.
 — — — *Red. Lil.* 3, 162.
 — — — *Tratt. Archiv* 119, 120.
 — *bicolor* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 1129.
 — *bifolia* *Gawl.* *Bot. Mag.* 39, 1611.
 — — — *Lodd. Cab.* 920.
 — *botryoides* *Tratt.* *Tratt. Archiv* 95.
 — *contaminata* *Ait.* *Bot. Mag.* 34, 1401.
 — *flava* *Andr.* *Andr. Rep.* 7, 156.
 — — — *Kerner Hort.* 819.
 — *fragrans* *Jacq.* *Jacq. Schoenbr.* 1, 82.
 — — — *Tratt. Archiv* 99.
 — — — *Andr.* *Andr. Rep.* 5, 302.
 — — — *Lodd. Cab.* 1140.
 — *glauca* *Jacq.* *Jacq. Ic.* 391.
 — — — *Tratt. Archiv* 113.
 — — — *Bot. Mag.* 61, 3552.
 — *hyacinthoides* *Jacq.* *Jacq. Ic.* 382.
 — — — *Tratt. Archiv* 121.
 — *isopetala* *Jacq.* *Jacq. Ic.* 401.
 — — — *Tratt. Archiv* 123.
 — *lanceaeifolia* *Jacq.* *Jacq. Ic.* 402.
 — — — *Bot. Mag.* 17, 613.

- Lachenalia lanceaeifolia* *Jacq.* *Red. Lil.* 1, 59.
 — — — *Tratt. Archiv* 125, 126.
 — *latifolia* *Tratt.* *Tratt. Archiv* 100.
 — *liliflora* *Jacq.* *Jacq. Ic.* 387.
 — — — *Tratt. Archiv* 95.
 — *incida* *Gawl.* *Bot. Mag.* 33, 1372.
 — *luteola* *Jacq.* *Jacq. Ic.* 395.
 — — — *Red. Lil.* 5, 297.
 — — — *Herb. amat.* 1, 56.
 — — — *Lodd. Cab.* 731.
 — — — *Tratt. Archiv* 107, 108.
 — *mediana* *Jacq.* *Jacq. Ic.* 392.
 — — — *Tratt. Archiv* 117.
 — *mutabilis* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 1076.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 129.
 — *nervosa* *Gawl.* *Bot. Mag.* 36, 1197.
 — *orchiooides* *Ait.* *Jacq. Ic.* 390.
 — — — *Tratt. Archiv* 112.
 — — — *Bot. Mag.* 22, 854, 31, 1269.
 — *orthopetala* *Jacq.* *Jacq. Ic.* 383.
 — — — *Tratt. Archiv* 122.
 — *pallida* *Ait.* *Red. Lil.* 1, 22.
 — — — *Tratt. Archiv* 118.
 — — — *Bot. Reg.* 4, 287, 314, 16, 1350, 23, 1945.
 — *patula* *Jacq.* *Jacq. Ic.* 384.
 — — — *Tratt. Archiv* 114.
 — *pendula* *Ait.* *Jacq. Ic.* 400.
 — — — *Bot. Mag.* 16, 590.
 — — — *Red. Lil.* 1, 52.
 — — — *Andr. Rep.* 1, 41.
 — — — *Kerner Hort.* 214, 356.
 — — — *Tratt. Archiv* 109, 110.
 — — — *Herb. amat.* 1, 39.
 — — — *Lodd. Cab.* 267.
 — — — *Rehb. Exot.* 119.
 — *punctata* *Jacq.* *Jacq. Ic.* 397.
 — — — *Lam. Encycl.* 237.
 — — — *Tratt. Archiv* 105.
 — — — *Herb. amat.* 3, 205.
 — *purpurea* *Jacq.* *Jacq. Ic.* 393.
 — — — *Tratt. Archiv* 101.
 — *purpureo-coerulea* *Jacq.* *Jacq. Ic.* 388.
 — — — *Bot. Mag.* 20, 745.
 — — — *Andr. Rep.* 4, 257.
 — — — *Tratt. Archiv* 97.
 — *pusilla* *Jacq.* *Jacq. Ic.* 385.
 — — — *Tratt. Archiv* 102.
 — *pustulata* *Jacq.* *Jacq. Ic.* 386.
 — — — *Andr. Rep.* 5, 350.
 — — — *Bot. Mag.* 21, 517.
 — — — *Tratt. Archiv* 93, 94.
 — *quadricolor* *Jacq.* *Jacq. Ic.* 396.
 — — — *Bot. Mag.* 16, 588, 27, 1097, 41, 1704.
 — — — *Andr. Rep.* 3, 148.
 — — — *Lodd. Cab.* 746.
 — — — *Tratt. Archiv* 111.
 — — — *Rehb. Exot.* 119.
 — *racemosa* *Gawl.* *Bot. Mag.* 37, 1517.
 † — *ramosa* *Lam.* *Lam. Encycl.* 237.
 — *reilexa* *Andr.* *Andr. Rep.* 5, 299.
 — — — *Tratt. Archiv* 127.
 — *rosea* *Andr.* *Andr. Rep.* 5, 296.
 — — — *Tratt. Archiv* 115.
 — *rubida* *Jacq.* *Jacq. Ic.* 398.
 — — — *Bot. Mag.* 25, 993.
 — — — *Tratt. Archiv* 103.
 — *sessiliflora* *Andr.* *Andr. Rep.* 7, 460.
 — *tigrina* *Jacq.* *Jacq. Ic.* 399.
 — — — *Tratt. Archiv* 101.
 — *tricolor* *Jacq.* *Jacq. Ic.* 61.
 — — — *Bot. Mag.* 3, 82, 26, 1020.
 — — — *Red. Lil.* 1, 2.

- Lachenalia tricolor* Jacq. Kerner Hort. 176.
 — — — Lodd. Cab. 767.
 — — — Tratt. Archiv 106.
 — — — Herb. amat. 1, 72.
 — — — Savi Fl. ital. 2, 68.
 — unicolor Jacq. Jacq. Ic. 389.
 — — — Bot. Mag. 33, 1373.
 — — — Tratt. Archiv 96.
 — unifolia Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 83.
 — — — Bot. Mag. 20, 766.
 — — — Tratt. Archiv 116.
 — — — Rehb. Exot. 195.
 — violacea Jacq. Jacq. Ic. 394.
 — — — Tratt. Archiv 121.
Lachnaea buxifolia Lam. Lam. Encycl. 292.
 — — — Andr. Rep. 8, 524.
 — — — Bot. Mag. 40, 1657, 1658.
 † — eriocephala L. Gaertn. Carp. 215.
 — — — Lam. Encycl. 292.
 — — — Bot. Mag. 32, 1295.
 — — — Andr. Rep. 2, 104.
 — — — Herb. amat. 4, 234.
 — glauca Salisb. Salisb. Parad. 109.
 — phylloides Lam. Lam. Encycl. 292.
 — purpurea Andr. Andr. Rep. 5, 293.
 — — — Bot. Mag. 39, 1594.
 — — — Lodd. Cab. 273.
Lachnagrostis Chamissonis Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 242.
 † — filiformis Tr. Trinius Fund. 10.
 — — — Gussonis Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 243.
Lachnoloma Lehmanni Bge. Bunge Reliq. Lehm. 8.
Lachnostachys albicans Hook. Hook. Ic. pl. 5, 414.
 — ferruginea Hook. Hook. Ic. pl. 5, 415.
Lachnostoma Balbisii Decne. Delessert Ic. 5, 78.
 — trigrinum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 232.
Lacis aspera Bong. Acad. Pet. 3, 2.
 — ceratophylla Bong. Hook. Companion 20.
 — — — Torrey New York 98.
 — Chrysanthemum Schnizl. Schnizl. Iconogr. 2, 85.
 — disticha Cham. Linnæa 9, 5.
 — — — Schnizl. Iconogr. 2, 85.
 — fucoides Mart. Mart. Bras. 2.
 — membranacea Bong. Acad. Pet. 3, 4.
 — monadelphæ Bong. Acad. Pet. 3, 1.
 — — — Schnizl. Iconogr. 2, 85.
 — pygmaea Bong. Acad. Pet. 3, 5.
 — Riedelii Bong. Acad. Pet. 3, 3.
 — Schiedeana Cham. Linnæa 9, 6.
 — — — Schnizl. Iconogr. 2, 85.
 † *Lacistema* Sw. Swartz Fl. Ind. occ. 24.
 — myricoides Sw. Swartz Ic. Ind. occ. 1.
 — pubescens Mart. Mart. Bras. 94.
 — serrulatum Mart. Mart. Bras. 95.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 100.
 † *Lacistemaeae* Mart. Schnizl. Iconogr. 2, 100.
 † *Lactuca* Linn. Lam. Encycl. 649.
 — arabica Jaub. Jaubert Illustr. 282.
 — augustana All. All. Fl. ped. 3, 52.
 — canadensis L. Desc. Ant. 5, 306.
 — Chaixii Vill. Vill. Dauph. 32.
 — cretica Desf. Desf. Choix 34.
 — — — Ann. Mus. 11, 19.
 † — floridana Gaertn. Gaertn. Carp. 158.
 — glabra DC. Wight Spicil. 118.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1145.
 — Heyneana DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1146.
 — Hoffmeisteri Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 79.
 — intybucca Jacq. Jacq. Ic. 162.
 — leucophæa Sibth. Sibth. Fl. gr. 794.
 — longidentata Moris. Moris Fl. sard. 93.
 † — muralis DC. Gaertn. Carp. 158.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 665.

- Lactuca perennis* L. Bot. Mag. 47, 2130.
 — prenanthoides Scop. Scop. Fl. carn. 2, 49.
 † — quercina L. Schk. Handb. 217.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 741.
 — sagittata W. et K. W. et Kit. 1.
 — saligna L. Ruppil. Fl. jen. 4.
 — — — Jacq. Fl. austr. 3, 250.
 † — — — Gaertn. Carp. 158.
 — — — Engl. Bot. 10, 707.
 — sarmentosa Wight. Wight Illustr. 133.
 † — sativa L. Gaertn. Carp. 158.
 — — — Hayne 7, 30.
 — Seariola L. Fl. dan. 7, 1227.
 — — — Engl. Bot. 4, 268.
 — — — Sv. Bot. 715.
 † — — — Gaertn. Carp. 158.
 — — — Hayne 1, 46.
 — — — Guimp. et Kl. 20.
 — — — Nees Düsseld. 250.
 — — — Wagner 127.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 663.
 — Schimperii Jaub. Jaubert Illustr. 281.
 — segusiana Balb. Mem. Tur. 7, 8.
 — stricta W. et K. W. et Kit. 38.
 — tuberosa Jacq. Jacq. Vind. 47.
 — undulata Led. Ledeb. Ic. 129.
 — vialea Bell. Mem. Tur. 7, 4.
 — villosa Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 367.
 — virosa L. Woodv. Med. 1, 31.
 — — — Engl. Bot. 28, 1957.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 315.
 † — — — Gaertn. Carp. 158.
 — — — Schk. Handb. 217.
 — — — Hayne 1, 47.
 — — — Nees Düsseld. 249.
 — — — Guimp. et Sehl. 201.
 — — — Brandt und Ratzeb. 23.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 664.
 † — — — Archiv d. Pharm. 1847, 1.
Ladenbergia dichotoma Klotzsch. Weddell Hist. 26.
Laelia acuminata Ldl. Bot. Reg. 27, 24.
 — — — Paxt. Mag. 10, 49.
 — — — Fl. d. serres 1, 9.
 — albida Batem. Bot. Reg. 25, 54.
 — — — Bot. Mag. 68, 3957.
 — aneeps Ldl. Bot. Reg. 24, 1751.
 — — — var. Barkeriana, Bot. Reg. 23, 1947.
 — — — Paxt. Mag. 4, 73.
 — — — Bot. Mag. 67, 3804.
 — autumnalis Ldl. Bateman Orchid. 9.
 — — — Bot. Reg. 25, 27.
 — — — Bot. Mag. 67, 3817.
 — — — Paxt. Mag. 6, 121.
 — Barkeri Ldl. Knowles et Westcott 30.
 — cinnabarina Batem. Lindley Sertum 28.
 — — — Paxt. Mag. 7, 193.
 — — — Bot. Mag. 73, 4302.
 — flava Ldl. Bot. Reg. 28, 62.
 — furfuracea Ldl. Bot. Reg. 25, 26.
 — — — Bot. Mag. 67, 3810.
 — Lindenii Ldl. Ramon Cuba 82.
 — majalis Ldl. Bateman Orchid. 23.
 — — — Bot. Reg. 30, 30.
 — — — Paxt. Mag. 12, 1.
 — orientalis Desv. Rehb. Fl. germ. 2, 1.
 — peduncularis Ldl. Bot. Reg. 31, 69.
 — — — Bot. Mag. 70, 4099.
 — Perrinii Batem. Paxt. Mag. 13, 5.
 — purpurata Ldl. Paxt. Fl. G. 96.
 — rubescens Ldl. Bot. Reg. 26, 41.
 — — — Fl. d. serres 7, 742.
 — superbiens Ldl. Bateman Orchid. 38.

- Laelia superbicus* *Ldl.* Paxt. Mag. 11, 97.
 — — — Bot. Mag. 70, 4090.
Laeliopsis domingensis *Ldl.* Paxt. Fl. G. 105.
Laennecia alpina *P. et E.* Poepp. et Endl. 262.
Laelia apetala *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 159.
 — — — Mart. Bras. 165.
 — crenata *A. Rich.* Ramon Cuba 11.
 — longifolia *A. Rich.* Ramon Cuba 10.
 — serrulata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ic. ined. x.
 † *Lafoensia* *Vand.* Roemer Scriptores 7.
 — densiflora *Pohl.* Pohl Bras. 197.
 — microphylla *Pohl.* Pohl Bras. 199.
 — nummularifolia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 190.
 — Pacari *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 191.
 — replicata *Pohl.* Pohl Bras. 198.
Lagarosiphon muscoides *Harr.* Hook. Journ. 1842, 22.
Lagasea mollis *Cav.* Anales de hist. nat. 6, 41.
 — — — Desv. Journ. 1, 2.
 — — — Bot. Mag. 43, 1804.
 — rubra *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 311.
Lagenaria toxicaria *Dalz.* Hook. Journ. 1853, 4.
 — vulgaris *DC.* Rheede Hort. mal. 8, 1. 4. 5.
 † — — — Wight Illustr. 105 bis.
 — — — β . Icones pl. Chin. 17.
 † — — — δ . Mem. Genev. 3, 2.
Lagenocarpus adamantinus *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 20.
 — Martii *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 21.
Lagenophora Commersonii *Cass.* Hook. Fl. ant. 108.
 — hirsuta *Less.* Poepp. et Endl. 26.
Lagerstroemia chinensis *Lam.* Lam. Encycl. 473.
 — elegans *Paxt.* Paxt. Mag. 14, 269.
 — hirsuta *Willd.* Rheede Hort. mal. 4, 22.
 — indica *L.* Rumpf Amb. Anct. 28.
 — — — Act. palat. 4, 9.
 — — — Bot. Mag. 12, 105.
 — — — Lodd. Cab. 1765.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 24.
 — — — Herb. amat. 2, 122.
 — — — Wight Illustr. 88.
 — microcarpa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 109.
 — parviflora *Roxb.* Roxb. Corom. 66.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 69.
 — Münchhausia *Willd.* Lam. Encycl. 473.
 — Reginae *Roxb.* Rheede Hort. mal. 4, 20. 21.
 — — — Roxb. Corom. 65.
 — — — Kerner Hort. 73.
 — — — Spach Suites 36.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 413.
Lagetta funifera *Mart.* Mart. Bras. 39.
 — lintearia *Lam.* Lam. Encycl. 289.
 † — — — Gaertn. Carp. 215.
 — — — Bot. Mag. 76, 4502.
 — — — Hook. Journal 1850, 4.
 — — — Lem. Jard. fl. 19.
Lagochilium maximilianicum *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 10.
 † *Lagocelia cuminoides* *L.* Gaertn. Carp. 23.
 † — — — Lam. Encycl. 142.
 — — — Schk. Handb. 48.
 — — — Sibth. Fl. gr. 243.
Lagonychium Stephanianum *M. v. B.* Delessert Ic. 3, 75.
Lagoservis bursifolia *Link.* Rehb. Pl. crit. 1, 30.
 — calycina *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 90 b.
 — crepioides *M. v. B.* Marschall Cent. 30.
 — leontodontoides *Link.* Rehb. Pl. crit. 1, 18.
 — taraxacoides *Link.* Rehb. Pl. crit. 1, 29.
 — tenuifolia *Rehb.* Rehb. Pl. crit. 1, 10.
Lagunaea aculeata *Cav.* Cav. Diss. 71.
 — — — Lam. Encycl. 577.
 — Patersonia *Sims.* Bot. Mag. 20, 769.
 — — — Rehb. Exot. 146.
 — squamea *Vent.* Vent. Malm. 42.
 — — — Tratt. Archiv 236. 236 a.

- Lagunaea squamea* *Vent.* Herb. amat. 3, 196.
 — — — Diet. sc. nat. 138.
Laguncularia coccinea *Gaudich.* Freycinet Voyage 101.
 — lutea *Gaudich.* Freycinet Voyage 105.
 † — racemosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 217.
 — rosea *Gaudich.* Freycinet Voyage 105.
 † *Lagurus* *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
 † — ovatus *L.* Gaertn. Carp. 1.
 † — — — Lam. Encycl. 41.
 — — — Schreber Gräser 19.
 — — — Schk. Handb. 17.
 — — — Host Gram. 146.
 — — — Sibth. Fl. gr. 90.
 — — — Engl. Bot. 19, 1334.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 256.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 31.
 † — — — Dumortier Gram. 12.
 † — — — Nees Gen. 1, 45.
Lalage hoveaeifolia *Paxt.* Paxt. Mag. 9, 171.
 — ornata *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1722.
 — — — Maund Bot. 3, 141.
 † *Lamarekia aurea* *Moench.* Nees Gen. 1, 77.
 — lakeaeifolia *Gaudich.* Freycinet Voyage 110.
 † *Lambertia* *Sm.* Kerner Genera 66.
 — Drummondii *Ldl.* Fielding Sertum 22.
 — formosa *Sm.* Linn. Transact. 4, 20.
 — — — Cav. Ic. 547.
 — — — Andr. Rep. 1, 69.
 — — — Lodd. Cab. 80.
 — — — Bot. Reg. 7, 528.
 — — — Rehb. Exot. 145.
 — ilicifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 553.
 — multiflora *Ldl.* Fielding Sertum 23.
 † — teretifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 217.
 † *Lanium* *L.* Mutel Fl. fr. 48. 49.
 — album *L.* Fl. dan. 4, 591.
 — — — Curt. Lond. 2, 114.
 — — — Engl. Bot. 11, 768.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 31.
 — — — Sv. Bot. 55.
 † — — — Lam. Encycl. 506.
 — — — Rousseau Bot. 21.
 † — — — Schk. Handb. 159.
 — — — Drexler 4, 111.
 — — — Hayne 5, 41.
 — — — Sturm Flora 2, 8.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 102.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 1, 4.
 — amplexicaule *L.* Fl. dan. 5, 752.
 — — — Curt. Lond. 2, 32.
 — — — Engl. Bot. 11, 750.
 — — — Schk. Handb. 159.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 103.
 — — — elandestinum, Rehb. Ic. crit. 8, 705.
 — bifidum *Cir.* Cirillo Pl. rar. 1, 7.
 — — — Tenore Fl. nap. 153.
 — cryptanthum *Guss.* Rehb. Ic. crit. 8, 707.
 — flexuosum *Ten.* Tenore Fl. nap. 52.
 — — — Rehb. Ic. crit. 8, 706.
 — garganicum *L.* Smith Exot. Bot. 48.
 † — — — Schk. Handb. 159.
 — Grenieri *Mutel.* Mutel Fl. fr. 49.
 — ineisum *Sm.* Engl. Bot. 27, 1933.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 223.
 — intermedium *Fries.* Fl. dan. 10, 1701.
 — — — Engl. Bot. 2914.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 224. 8, 722.
 — laevigatum *L.* Rehb. Ic. crit. 3, 216.
 — longiflorum *Ten.* Tenore Fl. nap. 152.
 — maculatum *L.* Engl. Bot. 36, 2550.
 — — — Sibth. Fl. gr. 556.
 — — — Fl. dan. 10, 1649.

- † *Lamium maculatum* *L.* Schk. Handb. 159.
 — — — Dreves 4, 110.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 215.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 116.
 † — — — Nees Gen. 6, 28.
 — — — *Orvala* *L.* Rivinus Opus ined. 15.
 — — — W. et Kit. 131.
 — — — Bot. Mag. 5, 172.
 † — — — Nees Gen. 6, 28.
 — — — *pannonicum* *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 27.
 — — — *purpureum* *L.* Fl. dan. 3, 523.
 — — — Curt. Lond. 2, 109.
 — — — Engl. Bot. 11, 769.
 — — — Dreves 1, 9.
 † — — — Schk. Handb. 159.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 197.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 103.
 † — — — Nees Gen. 6, 28.
 — — — *rhomboidum* *Benth.* Jacquemont Ind. 135.
 — — — *rugosum* *Ait.* Sibth. Fl. gr. 555.
 — — — Tenore Fl. nap. 153.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 217.
 — — — *striatum* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 557.
Lamourouxia rhimanthifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 169.
 — — — Kerner Hort. 536.
 † — — — Lam. Encycl. 971.
 — — — *scabra* *Benth.* Seemann Herald 33.
 — — — *serratifolia* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 168.
 † — — — Lam. Encycl. 971.
 — — — *virgata* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 167.
Lampocarya affinis *Brongn.* Brongniart Coquille 29.
Lampsana communis *L.* Fl. dan. 3, 500.
 — — — Curt. Lond. 3, 17.
 — — — Engl. Bot. 12, 844.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 150.
 † — — — Gaertn. Carp. 157.
 † — — — Schk. Handb. 225.
 † — — — Lam. Encycl. 655.
 † — — — Dietr. Fl. bor. 9, 622.
 — — — *foetida* *Scop.* Schrank Fl. monac. 1, 86.
 — — — Sturm Flora 10, 37.
 — — — *japonica* *Burm.* Burm. Fl. ind. 57.
 — — — *Koelpinia* *L.* Sibth. Fl. gr. 819.
 — — — *minima* *All.* Lam. Encycl. 655.
 — — — *pusilla* *Willd.* Curt. Lond. 4, 65.
 — — — *Rhagadiolus* *Scop.* Schk. Handb. 225.
 — — — Sibth. Fl. gr. 818.
 † — — — *stellata* *L.* Schk. Handb. 225.
 — — — Sibth. Fl. gr. 817.
 — — — *virgata* *Desf.* Desf. Fl. atl. 215.
 † — — — *Zacintha* *L.* Schk. Handb. 225.
 † *Lanaria plumosa* *Ait.* Schnitzl. Iconogr. 1, 62.
Lancisia lobata *Lam.* Lam. Encycl. 701.
 — — — *pectinata* *Thunb.* Lam. Encycl. 701.
 — — — *turbinata* *Lam.* Lam. Encycl. 701.
Lancretia suffruticosa *Delile.* Delile Egypte 25.
Landolphia owariensis *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 34.
 — — — Lam. Encycl. 930.
Langsdorffia Sacramento. Münchn. Denkschr. 7, 12.
 — — — *hypogaea* *Mart.* Mart. Bras. 298, 299.
 — — — *jancirensis* *Rich.* Mem. Mus. 8, 19.
 — — — *indica* *W. et A.* Hook. Ic. pl. 3, 205, 206.
 — — — *pseudococos* *Raddi.* Mem. Mod. 18, 1.
 † — — — *rubiginosa* *Wedd.* Ann. sc. nat. III. 14, 11.
Lankesteria parviflora *Ldl.* Bot. Reg. 32, 12.
Lankea velutina *Rich.* Guillemin Seneg. 42.
 † *Lanneoma Delile.* Ann. sc. nat. II. 20, 1.
Lansium — (Rambeh fruit.) Marsden Sumatra 6, 9.
 — — — *domesticum* *Correa.* Jack. Marsden Sumatra 5.
 † — — — Ann. Mus. 10, 7.
 † — — — Linn. Transact. 14, 4.

- † *Lansium domesticum* *Correa.* Jack. Calcutta Journal 1844, 16.
 † *Lantana aculeata* *L.* Gaertn. Carp. 56.
 — — — Bot. Mag. 3, 96.
 — — — Lam. Encycl. 540.
 — — — Desc. Ant. 5, 370.
 — — — *annua* *L.* Bot. Mag. 26, 1022.
 — — — *brasiliensis* *Link.* Endl. Bras. 10, 43.
 † — — — *Camara* *L.* Lam. Encycl. 540.
 — — — Desc. Ant. 4, 304.
 — — — *collina* *Decne.* Jacquemont Ind. 141.
 — — — *crocea* *Jaeg.* Jaeg. Schoenbr. 4, 473.
 — — — Paxt. Mag. 10, 53.
 — — — *dubia* *Wall.* Royle Illustr. 73.
 — — — *fucata* *Ldl.* Bot. Reg. 10, 798.
 — — — *indica* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1464.
 — — — Wight Illustr. 173 bis.
 — — — *involverata* *Med.* Acta palat. 3, 16.
 — — — Lodd. Cab. 1997.
 — — — *lavandulacea* *Willd.* Jaeg. Schoenbr. 3, 361.
 — — — *lavandulaefolia* *Lodd.* Lodd. Cab. 1573.
 — — — *lilacina* *Desf.* Endl. Bras. 10, 44.
 — — — *mixta* *L.* Lodd. Cab. 68.
 — — — Endl. Bras. 10, 42.
 — — — *nivea* *Vent.* Vent. Malm. 8.
 — — — Bot. Mag. 45, 1946, 58, 3110.
 — — — Tratt. Archiv 266.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 36.
 — — — *pseudo-thea* *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 70.
 — — — *recta* *Ait.* Jaeg. Schoenbr. 3, 360.
 — — — *salviaefolia* *Jaeg.* Jaeg. Schoenbr. 3, 285.
 — — — *scabrida* *Ait.* Lodd. Cab. 1171.
 — — — *Selloviana* *Link.* Link Ic. I. 50.
 — — — Bot. Mag. 57, 2981, 68, 3941.
 — — — Maund Bot. 3, 115.
 † — — — *tiliaefolia* *Chamisso.* Linnæa 7, 7.
 † — — — *trifolia* *L.* Bot. Mag. 35, 1449.
 † — — — Linnæa 7, 7.
 — — — *undulata* *Schrank.* Endl. Bras. 10, 44.
 † *Lapageria Rz et P.* Kerner Genera 147.
 — — — *alba* *Rz et P.* Belgique hort. 3, 41.
 — — — *rosea* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 297.
 — — — Bot. Mag. 75, 4417.
 — — — Fl. d. serres 5, 491.
 — — — Belgique hort. 3, 41.
Lapeyrousia anceps *Ker.* Bot. Reg. 22, 1903.
 — — — Sweet Fl. G. 143.
 — — — *corymbosa* *Gawl.* Bot. Mag. 16, 595.
 — — — *fissifolia* *Gawl.* Bot. Mag. 31, 1246.
 — — — *junea* *Gawl.* Bot. Mag. 17, 606.
 — — — Herb. amat. 3, 186.
Laphamia halimifolia *Gray.* Smiths. Contr. 3, 9.
 — — — *rupestris* *Gray.* Smiths. Contr. 3, 9.
Lapiedra Martinezii *Lag.* Boissier Esp. 171.
 † *Laplacea H. B. K.* Kerner Genera 104.
 — — — *barbinervis* *Moric.* Mem. Genev. 7, 11.
 — — — Moricand Pl. Am. 11.
 — — — *Curtyana* *A. Rich.* Ramon Cnba 26.
 † — — — *semiserrata* *St. Hil.* Mem. Mus. 16, 16.
 — — — Bot. Mag. 70, 4129.
 — — — *speciosa* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 461.
 — — — *vulcanica* *Korth.* Korthals Bot. 26.
Laportea latifolia *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 81.
 — — — *terminalis* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1972.
 † *Lappa glabra* *Lam.* Lam. Encycl. 665.
 — — — *intermedia* *Rehb. fil.* Rehb. Fl. germ. 15, 812.
 † — — — *major* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 162.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 718.
 — — — *minor* *DC.* Dietr. Fl. bor. 10, 719.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 811.
 — — — *officinalis* *All.* Rehb. Fl. germ. 15, 812.
 — — — *tomentosa* *Lam.* Dietr. Fl. bor. 10, 717.

- Lappa tomentosa* Lam. Rehb. Fl. germ. 15, 811.
Lappago racemosa Willd. Host Gram. 36.
 — — — Sibth. Fl. gr. 101.
 — — — var. Humb. Gram. 120.
 — — — Sturm Flora 9, 34.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 30.
Larbreca bracteata Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 226.
 — *crassifolia* Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 226.
 — *uliginosa* Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 226.
 † *Lardizabala Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 37.
 † — *biternata Rz et P.* Arch. Mus. 1, 11.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 172^a.
 — — — Bot. Mag. 76, 4501.
 — — — Lem. Jard. fl. 5.
 — — — Belgique hort. 3, 31.
 — *discolor P. et E.* Poepp. et Endl. 189.
 — *trifoliata DC.* Delessert Ic. 1, 92.
 — *triternata Rz et P.* Delessert Ic. 1, 91.
 † *Lardizabaleae Decaisne.* Schnizl. Iconogr. 172^a.
Laretia acaulis Gill. et Hook. Hook. Bot. Misc. 65.
Larix americana Michx. Michaux Arb. 3, 1.
 — *dahurica Turcz.* Trautv. Imagines 32.
 — *europaea DC.* Hartig 3.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 155.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 531.
 † — — — Nees Gen. 4, 9.
 † — — — Schaecht Baum 3.
 — *microcarpa Poir.* Pinetum Woburnense 47.
 — *pendula Salisb.* Pinetum Woburnense 46.
Larochia falcata Jacq. Jacq. Fragm. 82.
 † *Larradia Vand.* Roemer Scriptores 6.
 † *Larrea Cav.* Gray Genera 147.
 — *cuneifolia Cav.* Cav. Ic. 560.
 — *divaricata Cav.* Cav. Ic. 560.
 — *mexicana Moric.* Moricand Pl. Am. 48.
 — — — Gray Genera 147.
 — *nitida Cav.* Cav. Ic. 559.
 † — — — Mem. Mus. 12, 15.
 † — — — Lam. Encycl. 955.
Laseguea Guilleminiana DC. Delessert Ic. 5, 53.
 † *Laserpitium L.* DC. Onibellifères 3.
 † — *Aciphylla Forst.* Gaertn. Carp. 85.
 — *alpinum W. et K.* W. et Kit. 253.
 — *aquilegifolium Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 147.
 — *Archangelica Jacq.* Jacq. Ic. 58.
 — *canescens Boiss.* - Boissier Esp. 75.
 — *daucoides Desf.* Desf. Fl. atl. 70.
 — *dauricum Jacq.* Jacq. Vind. 3, 38.
 † — *gallicum L.* Gaertn. Carp. 85.
 † — — — Lam. Encycl. 199.
 — *glaucum Cav.* Cav. Ic. 190.
 — *gummiferum Desf.* Desf. Fl. atl. 72.
 — *latifolium L.* Jacq. Fl. austr. 2, 146.
 — — — Schk. Handb. 67.
 — — — Fl. dan. 9, 1513.
 — *marginatum W. et K.* W. et Kit. 192.
 — *meoides Desf.* Desf. Fl. atl. 69.
 — *peucedanoides L.* Jacq. Ic. 349.
 † — — — Mag. naturf. Fr. 6, 5.
 — — — *Desf.* Desf. Fl. atl. 71.
 — *prutenicum L.* Jacq. Fl. austr. 2, 153.
 — — — var. Rochel Banat. 27.
 — — — Fl. dan. 10, 1751.
 — *scabrum Cav.* Cav. Ic. 190.
 — *siliafolium Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 44.
 — *Siler L.* Jacq. Fl. austr. 2, 145.
 † — — — Mag. naturf. Fr. 6, 5.
 — — — Hayne 7, 7.
 — *simplex L.* Jacq. Misc. 2, 2.
 — — — Roemer Fl. europ. 8, 2.
 — *thapsiiforme Brot.* Brotero Phytogr. 34.
 — *thapsioides Desf.* Desf. Fl. atl. 68.
Laserpitium trilobum Crantz. Rochel Banat. 27.
 — *triquetrum Vent.* Vent. Cels 97.
 — *verticillatum W. et K.* W. et Kit. 171.
Lasia heterophylla Endl. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 777.
 † *Lasiagrostis Calamagrostis Link.* Nees Gen. 1, 25.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 46.
Lasiandra argentea DC. Rehb. Hort. 249.
 † — *barbigera Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 15.
 — *Candolleana DC.* DC. Melast. 7.
 — *coerulea Rehb.* Rehb. Hort. 250.
 — *Endlicheri Beer et Fenzl.* Hart. Parad. 1, 13.
 — *fissinervia DC.* Mart. Bras. 243.
 — *Fontanesiana DC.* Bot. Reg. 8, 674.
 — *Lhotskyana Presl.* Presl Symbolae 52.
 † — *macrophylla Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 14.
 — *Martiana DC.* Mart. Bras. 242.
 — *Maximiliana DC.* Mart. Bras. 240, 241.
 † — *Moricandiana DC.* Ann. sc. nat. III. 12, 15.
 — *muricata Presl.* Presl Symbolae 45.
 — *oleaefolia Mart.* Mart. Bras. 244.
 — *petiolata Grah.* Bot. Mag. 66, 3766.
 — *Urvilleana DC.* Brongniart Coquille 71.
Lasianthera africana Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 51.
 — — — Lam. Encycl. 931.
Lasianthus venulosa Wight. Wight Spicil. 96.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1032.
Lasiochloa ciliaris Kth. Humb. Gram. 192.
 — *hirta Kth.* Humb. Gram. 194.
 — *longifolia Kth.* Humb. Gram. 193.
 — *pectinata Trin.* Trin. Sp. Gr. I. 73.
Lasiocorys arabica Jaub. et Sp. Jaub. Illustr. 383, 384.
Lasiolopia paucijuga R. Br. Bennett Java 42.
Lasionema cinchonoides Wedd. Weddell Hist. 27.
 — *roseum D. Don.* Ruiz et Pav. Fl. 199.
 † *Lasionotus tenuifolia Wall.* Wight Illustr. 159^b.
Lasiopera aspera Link. Hoffm. Lk. Fl. port. 59.
 — *rhinanthina Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 58.
 — *tenuifolia Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 60.
Lasiopetalum dumosum Lodd. Lodd. Cab. 1564.
 — *ferrugineum Sm.* Vent. Malin. 59.
 — — — Andr. Rep. 3, 208, 7, 459.
 — — — Bot. Mag. 42, 1766.
 — — — Rehb. Mag. 37.
 — — — Mem. Mus. 7, 16.
 — *macrophyllum Grah.* Bot. Mag. 68, 3908.
 — *parviflorum Rudge.* Linn. Transact. 10, 19.
 — — — Lodd. Cab. 413.
 — — — Mem. Mus. 7, 19.
 — *purpurascens Hort.* Herb. amat. 5, 294.
 — *purpureum Dryand.* Bot. Mag. 42, 1755.
 — — — Lodd. Cab. 361.
 — — — Rehb. Mag. 37.
 — *quercifolium Dryand.* Bot. Mag. 36, 1485.
 — — — Lodd. Cab. 619.
 — — — Rehb. Exot. 243.
 — *solanaceum Sims.* Bot. Mag. 36, 1486.
 — — — Lodd. Cab. 279.
 — — — Rehb. Exot. 243.
 — *triphylum Lab.* Bill. Nov. Holl. 88.
 — — — Sm. Rehb. Mag. 37.
Lasiopus sonchoides Don. Sweet Fl. G. II. 346.
Lasiorrhiza purpurea Less. Richard Astrolabe 4.
Lasiosiphon speciosus Deene. Jacquemont Ind. 150.
 † *Lasiostemum N. et M.* Acta Leop. II. 1, 19.
 — *silvestre N. et M.* Acta Leop. II. 1, 26.
Lastarriaca chilensis J. Remy. Gay Chile 58.
Lasthenia californica DC. Bot. Reg. 21, 1623.
 — *glabrata Ldl.* Bot. Reg. 21, 1780.
 † *Lastrea crispa Presl.* Hook. Gen. Fil. 45.
 — *cristata Presl.* Newman p. 203, 206.
 — *dilatata Bab.* var. *linearis*, Newman p. 209.
 — *Filix mas Presl.* Newman p. 197.

- Lastrea multiflora* *Newm.* Newman p. 215, 218.
 — — — var. *nana*, Newman p. 222.
 — — — var. *collina*, Newman p. 223.
 — *Oreopteris Presl.* Newman p. 187, 190.
 † — *patens Presl.* Hook. Gen. Fil. 45.
 — *recurva Newm.* Newman p. 225.
 — *rigida Presl.* Newman p. 191, 196.
 — *spinosa Newm.* Newman p. 209.
 † — *Thelypteris Presl.* Hook. Gen. Fil. 45.
 — — — Newman p. 183, 186.
 † *Latania chinensis Jacq.* Jacq. Fragm. 11.
 — *Commersonii Spr.* Mart. Palma. 154, 161 W.
 — *rubra Jacq.* Jacq. Fragm. 8.
 † *Lathraea clandestina L.* Lam. Encycl. 551.
 — *squamaria L.* Fl. dan. 1, 136.
 † — — — Gaertn. Carp. 52.
 † — — — Lam. Encycl. 551.
 — — — Schk. Handb. 170.
 — — — Stephan Ic. pl. mosq. 3.
 — — — Sv. Bot. 316.
 — — — Engl. Bot. 1, 50.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 365.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 33.
 — — — Sturm Flora 20, 94.
 — — — Dierr. Fl. bor. 2, 113.
 † — — — Linn. Transact. 16, 22, 23.
 † — — — Wight Illustr. 158^b.
 † — — — Nees Gen. 5, 51.
 † — — — (Duchartre.) Mem. sav. étr. 1848, 1—8.
Lathyrus alatus Sibth. Sibth. Fl. gr. 697.
 — — *Ten.* Tenore Fl. nap. 175.
 — *altaicus Led.* Ledeb. Ic. 53.
 — *amoenus Fz.* Russegger Reise 2.
 — *amphicarpos L.* Brotero Phytogr. 66.
 — — — Sibth. Fl. gr. 693.
 — — — Sweet Fl. G. 236.
 — *angulatus L.* Sibth. Fl. gr. 696.
 — *Aphaca L.* Curt. Lond. 1, 141.
 — — — Engl. Bot. 17, 1167.
 — — — Fl. dan. 13, 2245.
 — *aphyllus Link.* Webb Canar. 63^D.
 — *aristatus Vis.* Visiani Dalm. 47.
 — *Armitageanus Kn. et W.* Knowles et Weste. 110.
 — *articulatus L.* Bot. Mag. 8, 253.
 † — — — Gaertn. Carp. 152.
 — — — Lam. Encycl. 632.
 — *Berberianus Colla.* Mem. Tur. 37, 11.
 — *californicus Dougl.* Bot. Reg. 14, 1144.
 — *Cicera L.* Jacq. Ecl. pl. 115.
 — — — Sibth. Fl. gr. 694.
 — *ciliatus Guss.* Gussone Pl. rar. 49.
 — *decaphyllus Pursh.* Bot. Mag. 59, 3123.
 — *dubius Ten.* Tenore Fl. nap. 175.
 — *fruticosus Cav.* Cav. Ic. 84.
 — *gladius Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 72.
 — *grandiflorus Sims.* Bot. Mag. 14, 1938.
 — — *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 698.
 — *heterophyllus L.* Dierr. Fl. bor. 12, 794.
 — *himalayensis Camb.* Jacquemont Ind. 53.
 — *hirsutus L.* Engl. Bot. 18, 1255.
 — — — Rochel Banat. 16.
 — — *Schur.* Siebenb. Verh. 2, 6.
 — *inconspicuus L.* Jacq. Vind. 56.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 117.
 — *incurvus Roth.* Roth Abh. 4.
 — *incermis Rochel.* Frivaldsky Balkan 2.
 — *latifolius L.* Sv. Bot. 254.
 — — — Engl. Bot. 16, 1108.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 117.
 — *magellanicus Lam.* Sweet Fl. G. II. 344.
 — *mutabilis Sweet.* Sweet Fl. G. 194.
 — *nervosus Lam.* Bot. Mag. 69, 3987.

- Lathyrus Nissolia L.* Curt. Lond. 1, 61.
 — — — Engl. Bot. 2, 112.
 — — — Roemer Fl. eur. 2, 8.
 — *ochroleucus Hook.* Torrey New York 22.
 — *odoratus L.* var. Gil et Suarez 28.
 — — — Bot. Mag. 2, 60.
 — *palustris L.* Fl. dan. 3, 399.
 — — — Engl. Bot. 3, 169.
 — — — Dierr. Fl. bor. 9, 604.
 — *pisiformis L.* Linné Hort. ups. 2, 20.
 — *pratensis L.* Fl. dan. 3, 527.
 — — — Curt. Lond. 2, 25.
 — — — Engl. Bot. 10, 670.
 — — — Sv. Bot. 49.
 — — — var. *Rochel Banat.* 16.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 115.
 — — — Dierr. Fl. bor. 8, 569.
 — *pubescens Hook. et A.* Bot. Mag. 69, 3996.
 — *purpureo-coeruleus Kn. et W.* Kn. et Weste. 88.
 — *purpureus Desf.* Ann. Mus. 12, 7.
 — — — Desf. Choix 62.
 — *quadrmarginatus Bory.* Bory et Ch. Morée 25.
 — *rotundifolius Willd.* Marshall Cent. 22.
 — — — *β.* Sweet Fl. G. II. 333.
 † — *sativus L.* Gaertn. Carp. 152.
 † — — — Lam. Encycl. 632.
 — — — Bot. Mag. 4, 115.
 — — — Sibth. Fl. gr. 695.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 116.
 — *silvestris L.* Fl. dan. 2, 325, 5, 785.
 — — — Curt. Lond. 1, 68.
 — — — Engl. Bot. 12, 805.
 — — — Dierr. Fl. bor. 8, 568.
 — *sphaericus Retz.* DC. Ic. Gall. 32.
 — — — var. *neapolitanus*, Tenore Fl. nap. 179.
 — *tingitanus L.* Jacq. Vind. 46.
 — — — Bot. Mag. 3, 100.
 — — — Schk. Handb. 201.
 — — — Bot. Reg. 16, 1388.
 — *tomentosus Lam.* Maund Bot. 5, 206.
 — *tuberosus L.* Bot. Mag. 4, 111.
 — — — Fl. dan. 9, 1463.
 — — — Sv. Bot. 382.
 — — — Tratt. Archiv. 267.
 — — — Dierr. Fl. bor. 8, 567.
 — *venosus Willd.* Sweet Fl. G. II. 37.
Latipes senegalensis Kth. Humb. Gram. 42.
Latisatis Aub. Aubert Orchid. 10, 12.
Latourea spectabilis Bl. Blume Rumphia 195, 199.
Latreillea peruviana P. et E. Poepp. et Endl. 252.
Laugeria dependens Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 145.
 — *hirsuta Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 145.
 — *luceida Sw.* Vahl Symbolae 57.
 † — *resinosa Vahl.* Vahl Eclogae 10.
 † — — — Gaertn. Carp. 191.
Laurca tiliaefolia Gaudich. Gaudichaud Bonite 88.
Laurelia Novae Zelandiae Cunn. Hook. New Zeal. 51.
Laurembergia repens Berg. Bergius Cap. 5.
Laurentia arabidea DC. Delessert Ic. 5, 14.
Laureola hypericoides Desc. Desc. Ant. 7, 512.
 † *Laurinca e Vent.* Schnizl. Iconogr. 2, 106.
Laurophyllus capensis Thunb. Herb. amat. 4, 271.
Laurus acutifolia Rz et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — *aggregata Sims.* Bot. Mag. 51, 2497.
 — *aurantiodora Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
 — *balanocarpa Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
 † — *Benzoin L.* Schk. Handb. 110.
 — — — Barton Med. 33.
 — *Borbonia L.* Nouveau Duhamel 2, 33.
 — — — Desc. Ant. 2, 78.
 — *Bowici Hook.* Hook. Journal 1842, 23.
 — *Burmanni Bl.* Nees Disput. 4, 6.

- Laurus Camphora* L. Kacmpfer Amocnit. p. 771.
 — — — Graffenauer Trait  1.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 35.
 — — — Desc. Ant. 5, 353.
 — — — Woody. Med. 4, 236.
 — — — Bot. Mag. 53, 2658.
 — — — Nees D usseld. 130.
 — — — Guimp. et Schl. 263.
 — — — Wagner 86.
 — canariensis Willd. Webb Canar. 206.
 — carolinensis Michx. Michaux Arb. 3, 2.
 — — — Kerner Hort. 353.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 106.
 † — Cassia L. N. v. E. Gaertn. Carp. 92.
 † — — — Lam. Encycl. 321.
 — — — Nees Disput. 3.
 — — — Nees D usseld. 129^{a b}.
 — — — Guimp. et Schl. 264.
 — — — Wagner 142.
 — — — Woody. Med. 5, 25.
 — — — Bot. Mag. 40, 1636.
 — — — Rehb. Exot. 205.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 128, 132.
 — Cinnamomum L. Jacq. Hist. stirp. am. 117.
 † — — — Gaertn. Carp. 92.
 — — — Nogueira Memoria x.
 — — — Andr. Rep. 9, 596.
 — — — Lodd. Cab. 91.
 — — — Bot. Mag. 46, 2028.
 — — — Woody. Med. 4, 233.
 — — — Desc. Ant. 8, 565.
 — — — Herb. amat. 5, 334.
 — — — Dict. se. nat. 12.
 — — — Nees Disput. 1. 2. 6.
 — — — Nees D usseld. 128.
 — — — Guimp. et Schl. 265.
 — — — Wagner 141.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 129.
 — coerulea Rz et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — Culilaban L. Rumpf Amb. 2, 14.
 — cuneifolia Rz et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — cupularis Lam. Lam. Encycl. 321.
 — cylindrica Desc. Desc. Ant. 6, 409.
 — Diospyrus Pers. Bot. Mag. 36, 1470.
 — dysodantha Rz et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — ferruginea Rz et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — foetens Ait. Buch Canar. Inseln 1.
 — furecata Rz et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — geniculata Michx. Bot. Mag. 36, 1471.
 — heteranthera Rz et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — Hihna Rz et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — jasminifolia Desc. Desc. Ant. 6, 436.
 † — india L. Wendland Beob. 3.
 — involuerata Roxb. Roxb. Corom. 187.
 — leptobatra Rz et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — limbosa Rz et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — lineatifolia Rz et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — Lingue Rz et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — longifolia Rz et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — Malabathrum Lam. Acta Leop. 17, 2, 45.
 † — martinicensis Jacq. Jacq. Collect. 2, 5.
 † — Meyeniana N. v. E. Linnaca 8, 1.
 — Muca Rz et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — multiflora Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 131.
 — multiglandulosa Rz et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — nitida Rz et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 † — nobilis L. Gaertn. Carp. 92.
 — — — Schk. Handb. 110.
 — — — Lam. Encycl. 321.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 32.
 — — — Dict. se. nat. 11.
 — — — Sibth. Fl. gr. 365.

- Laurus nobilis* L. Woody. Med. 4, 235.
 — — — Nees D usseld. 132.
 — — — Guimpel et Schl. 266.
 — — — Wagner 203.
 — — — Hayne 12, 15.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 673.
 † — — — Nees Gen. 4, 45.
 — obovata Rz et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — ovalifolia Rz et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — Persea L. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — — — Tussac Ant. 3, 3.
 — — — Desc. Ant. 8, 579.
 — Penno Dombey. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — Piehurim Willd. Desc. Ant. 3, 213.
 — Pucheri Rz et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — punctata Rz et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — purpurea Rz et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — recurvata Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 133.
 — reticulata Poir. Ruiz et Pav. Ined. x.
 † — Sassafras L. Schk. Handb. 110.
 — — — Michaux Arb. 3, 1.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 34.
 — — — Kerner Hort. 450.
 — — — Woody. Med. 4, 234.
 — — — Bigelow Med. 35.
 — — — Desc. Ant. 7, 464.
 — — — Nees D usseld. 131.
 — — — Guimpel et Schl. 267.
 — subcordata Rz et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — sulcata Rz et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — triplinervis Rz et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 † Lavandula L. Gingins Monogr. 1, 2.
 — abrotanoides L. Gingins Monogr. 10.
 — angustifolia Ehrh. Hayne 8, 37.
 † — Burmanni Benth. Wight Illustr. 176^b.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1438.
 — carnosa L. fil. Linn  Lavandula 2.
 — coronopifolia Poir. Gingins Monogr. 9.
 — dentata L. Bot. Mag. 12, 400.
 — — — Gingins Monogr. 5.
 — lanata Boiss. Boissier Esp. 135.
 — latifolia Will. Hayne 8, 38.
 — — — Sm. Nees D usseld. 178.
 — Lawii Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1439.
 — multifida Burm. Burmann Fl. ind. 38.
 † — — L. Gaertn. Carp. 66.
 † — — — Lam. Encycl. 504.
 — — — Gingins Monogr. 11.
 — pedunculata Cav. Gingins Monogr. 4.
 — pinnata L. fil. Linn  Lavandula 1.
 — — — Jacq. Ic. 106.
 — — — Bot. Mag. 12, 401.
 — — — Gingins Monogr. 8.
 — pubescens Deene. Jaubert Illustr. 375.
 — pyrenaica DC. Gingins Monogr. 6.
 — santolinaefolia Jaub. et Sp. Jaub. Illustr. 373, 374.
 — Spica DC. Schk. Handb. 157.
 — — — Woody. Med. 2, 114.
 † — — — Lam. Encycl. 504.
 — — — Gingins Monogr. 7.
 — — — Nees D usseld. 177.
 — — — Guimpel et Schl. 40.
 — — — Wagner 36.
 — Stoechas L. Sibth. Fl. gr. 549.
 — — — Gingins Monogr. 3.
 — stricta Delile. Delile Egypte 32.
 — vera DC. Gingins Monogr. 6.
 — — — Guimpel et Schl. 41.
 † — — — Nees Gen. 6, 2.
 — viridis L'her. L'her. Sertum 21.
 — — — Hoffm. Ik. Fl. port. 4.
 — — — Brotero Phytogr. 114.

- Lavandula viridis* L'her. Gingins Monogr. 4.
Lavatera acerifolia Cav. Herb. amat. 5, 322.
 — *africana* Cav. Cav. Diss. 139.
 — *arborea* L. Cav. Diss. 139.
 † — — — Gaertn. Carp. 136.
 † — — — Lam. Encycl. 582.
 — — — Sibth. Fl. gr. 665.
 — — — Engl. Bot. 26, 1841.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 106.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 178.
 — *cachemiriana* Camb. Jacquemont Ind. 32.
 — *cretica* L. Cav. Diss. 32.
 — — — Jacq. Vind. 41.
 — *flava* Desf. Desf. Fl. atl. 172.
 — *hispida* Desf. Desf. Fl. atl. 171.
 — — — Bot. Mag. 52, 2541.
 — *maritima* Goum. Gouan Illustr. 21.
 — — — Cav. Diss. 32.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 178.
 — *mauritanica* Durieu. Explor. Alger. 69.
 — *neapolitana* Ten. Tenore Fl. nap. 65.
 — *oblongifolia* Boiss. Boissier Esp. 33.
 — *olbia* L. Jacq. Vind. 73.
 — — — Cav. Diss. 32.
 † — — — Lam. Encycl. 582.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 177.
 — *phoenicea* Vent. Vent. Malm. 120.
 — — — Kerner Hort. 208.
 — *plebeja* Sims. Bot. Mag. 48, 2269.
 — — — Mem. Tur. 31, 14.
 — *punctata* All. Rehb. Fl. germ. 5, 176.
 — *silvestris* Brot. Brotero Phytogr. 179.
 — — — Nees Amoen. bonn. 6.
 — — — Cirillo. Tenore Fl. nap. 168.
 — *thuringiaca* L. Jacq. Fl. austr. 4, 311.
 — — — Cav. Diss. 31.
 † — — — Gaertn. Carp. 136.
 — — — Bot. Mag. 16, 517.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 177.
 — *triloba* L. Jacq. Vind. 74.
 — — — Cav. Diss. 31.
 — — — Bot. Reg. 12, 1039.
 — — — Bot. Mag. 48, 2226.
 — *trimestris* L. Jacq. Vind. 72.
 — — — Cav. Diss. 31.
 — — — Bot. Mag. 4, 109.
 † — — — Gaertn. Carp. 136.
 † — — — Lam. Encycl. 582.
 — — — Schk. Handb. 193.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 176.
 — *Weinmanniana* Bess. Rehb. Hort. 60.
 † *Lavauxia Nuttallii* Spach. Nouv. Ann. Mus. 4, 31.
 † — — — Spach Suites 85.
 † *Lavoisiera Naud.* Ann. sc. nat. III. 3, 6.
 — *alba* DC. Mart. Bras. 268.
 — *cataphracta* DC. Mart. Bras. 266.
 — *cerifera* Gardn. Fielding Sertum 63.
 — *crassifolia* DC. Mart. Bras. 267.
 — *gentianoides* DC. Mart. Bras. 267.
 — *imbriata* DC. Mart. Bras. 265.
 — *insignis* DC. DC. Melastom. 2.
 — *itambana* DC. Mart. Bras. 271.
 — *lycopodioides* Gardn. Hook. Ic. pl. 6, 502.
 — *mucorifera* DC. Mart. Bras. 269.
 — *puleherrima* DC. Mart. Bras. 272.
 — *punctata* DC. Mart. Bras. 270.
 — *reticulata* Moric. Moricand Pl. Am. 99.
Lavradia alpestris Mart. Mart. Bras. 22.
 — *capillaris* Desf. Mem. Mus. 11, 10.
 — — — St. Hil. Pl. rem. 8.
 — *elegantissima* Desf. Mem. Mus. 11, 8.
 — — — St. Hil. Pl. rem. 8.

- Lavradia ericoides* Desf. Mem. Mus. 11, 7.
 — — — St. Hil. Pl. rem. 4.
 — *glandulosa* Desf. Mem. Mus. 11, 9.
 — — — St. Hil. Pl. rem. 7.
 — *montana* Mart. Mart. Bras. 23.
 — — — Spach Suites 42.
 — *Vellozii* St. Hil. St. Hil. Pl. rem. 6.
 † — — — Spach Suites 42.
Lawia acuminata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1070.
Lawrencia glomerata Hook. Hook. Ic. pl. 5, 417.
 — *spicata* Hook. Hook. Ic. pl. 3, 261, 262.
Lawsonia Acronychia Lab. Bill. Sertum 65.
 † — — — Lam. Encycl. 296.
 † — *alba* Lam. Lam. Encycl. 296.
 — — — Wight Illustr. 87.
 — *falcata* Lour. Rumpf Amb. 6, 25, fig. 1.
 — *incermis* L. Desc. Ant. 8, 596.
 — *spinosa* L. Rheede Hort. mal. 1, 40.
 — — — Rumpf Amb. 4, 17.
 † *Laxmannia arborea* Forst. Forster Char. 47.
Laxmannia gracilis R. Br. Endl. Iconogr. 97.
 † — — — Schinzl. Iconogr. 1, 55^d.
 — *grandiflora* Ldl. Lindley Swan River 7.
 — *sessiliflora* Decne. Nouv. Ann. Mus. 3, 16.
Layia emarginata Hook. et Arn. Hook. Beechey 38.
 † *Leandra Raddi.* Mem. Mod. 18, 5.
 † — *capillaris* Raddi. Mem. Mod. 20, 12.
 — *corcovadensis* Raddi. Mem. Mod. 20, 10.
 † — *estrellensis* Raddi. Mem. Mod. 20, 12.
 † — *fimbriata* Raddi. Mem. Mod. 20, 12.
 † — *hirsutissima* Raddi. Mem. Mod. 20, 12.
 — *hirta* Raddi. Mem. Mod. 20, 10.
 — *involutata* Raddi. Mem. Mod. 20, 10.
 — — — Mart. Bras. 283.
 — *punicea* Raddi. Mem. Mod. 20, 9.
 — *rubella* Raddi. Mem. Mod. 20, 11.
 — *salicifolia* Raddi. Mem. Mod. 20, 10.
 † — *staminea* Raddi. Mem. Mod. 20, 12.
 † — *variabilis* Raddi. Mem. Mod. 20, 12.
 † *Leavenworthia Torrey.* Gray Genera 57.
 — *aurea* Torr. Gray Genera 57.
Lebeckia contaminata Thunb. Bot. Reg. 2, 104.
 — *nuda* Sims. Bot. Mag. 48, 2214.
Lebretonia acuminata Dill. et Rich. Richard Abyss. 13.
 — *procumbens* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 4.
 † *Lecanium membranaceum* Presl. Prager Abb. 3, 1.
Lecanocarpus nepalensis N. v. E. Nees Amoen. bonn. 2.
Lecanopteris carnosia Bl. Blume Java 6, 94.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 110.
 — *pumila* Bl. Blume Java 6, 94.
 † *Lechea* L. Gray Genera 88, 89.
 — *Drummondii* Torr. et Gr. Gray Genera 89.
 — *major* L. Linné Amoenit. 3, 1.
 — — — Lam. Encycl. 52.
 † — *minor* L. Gaertn. Carp. 129.
 — — — Lam. Encycl. 52.
 — *racemulosa* Michx. Lam. Encycl. 281, fig. 3.
 — *thymifolia* Pursh. Gray Genera 88.
Lechenaultia areolata De Vriese. Bot. Mag. 72, 4265.
 — — — Paxt. Mag. 14, 245.
 — — — Fl. d. serres 3, 219.
 — *biloba* Ldl. Bot. Reg. 28, 2.
 — — — Paxt. Mag. 8, 151.
 — — — Marnock Mag. 1841, 9.
 — — — Hart. Parad. 1, 10.
 — *formosa* R. Br. Sweet Austr. 26.
 — — — Bot. Mag. 52, 2600.
 — — — Bot. Reg. 11, 916.
 — — — Lodd. Cab. 1066.
 — — — Rehb. Hort. 247.
 † — — — Schinzl. Iconogr. 123.
 — *multiflora* Lodd. Lodd. Cab. 1579.

- Lechenaultia oblata* Sweet. Sweet Austr. 16.
 — *splendens* Hook. Bot. Mag. 72, 4256.
 — — — Paxt. Mag. 14, 245.
 — — — Fl. d. serres 2, 176.
 † *Leceiscium drupaceum* Gaertn. Gaertn. Carp. 220.
 † *Leecokia eretica* DC. DC. Umbellif. 2.
 † *Leecythis* L. (Germinatio.) Aubert Essais x.
 — *amara* Aubl. Aublet Guiana 285, 286.
 — *bracteata* Willd. Diet. sc. nat. 227—229.
 — *corrugata* Poit. Mem. Mus. 13, 3.
 — *grandiflora* Aubl. Aublet Guiana 283, 284, 285.
 † — — — Lam. Encycl. 476.
 — — — Dese. Ant. 6, 396.
 — *Idatimon* Aubl. Aublet Guiana 289.
 — *longipes* Poit. Mem. Mus. 13, 2, 7.
 — *minor* Jacq. Jacq. llist. stirp. an. 160.
 — *ovata* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 158.
 — *parviflora* Aubl. Aublet Guiana 287.
 — *Zabucajo* Aubl. Aublet Guiana 288.
Ledebouria hyacinthina Roth. Jacquemont Ind. 171.
 — — — Bot. Mag. 60, 3226.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2040.
Lelocarpum argenteum Presl. Presl Symbolae 44.
 — *ebiloense* Desf. Mem. Mus. 4, 13.
 † — — — Lam. Encycl. 958.
 — *pedunculare* Ldl. Bot. Reg. 17, 1392.
 — *Reynoldsii* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 14.
Ledum *buxifolium* Ait. Lodd. Cab. 32.
 — *canadense* Lodd. Lodd. Cab. 1049.
 — *groenlandicum* Oeder. Fl. dan. 4, 567.
 — *latifolium* Lam. Meerburg Pl. scl. 20.
 — — — Lam. Encycl. 363.
 — — — Jacq. Ic. 464.
 — — — Nouveau Duhamel 4, 27.
 — — — Herb. amat. 4, 241.
 — — — Lodd. Cab. 531.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 50.
 — *palustre* L. Fl. dan. 6, 1031.
 — — — Curt. Lond. 5, 212.
 — — — Lodd. Cab. 560.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 508.
 — — — Sv. Bot. 18.
 — — — Liboschitz Petersb. 5.
 † — — — Gaertn. Carp. 112.
 — — — Hayne 3, 21.
 — — — Schk. Handb. 117.
 — — — Guimpel Holzgew. 51.
 — — — Nees Diüsseld. 218.
 — — — Guimpel et Schl. 53.
 — — — Brandt und Ratzeb. 22.
 — — — Wagner 121.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 255.
 — *thymifolium* Pers. Lam. Encycl. 363.
Leea macrophylla Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1154.
 — *pinnata* Andr. Andr. Rep. 5, 355.
 — *sambucina* R. et Sch. Rumpf Amb. 4, 15.
 — *Staphylea* Roxb. Wight Illustr. 58.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 78.
 † *Leersia* Sie. Swartz Fl. Ind. occ. 4.
 — *aristata* Roxb. Rheede Hort. mal. 10, 12.
 — *lenticularis* Michx. Humb. Gram. 2.
 — — — Elliott Carolina 5.
 — *mexicana* H. B. K. Humb. Gram. 1.
 — *oryzoides* Sie. Host Gram. 35.
 — — — Engl. Bot. 2908.
 — — — Fl. dan. 10, 1744.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 52.
 † — — — Nees Gen. 1, 1.
 — *virginiana* Willd. Humb. Gram. 201.
Lefeburea abyssinica Dill. et Rich. Richard Abyss. 53.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 14, 15.
Legendrea mollissima Hebb. Webb Canar. 137.

- † *Legnotis* Sw. Swartz Fl. Ind. occ. 17.
 † *Leguminosae* Juss. Desvauz Journal 3, 4—6.
 † — — — DC. Legum. 1—28.
 † — — — Acta Leop. 19, 1, 9—11. et 2, 40—45.
 † — — — Bot. Zeitung 1851, 10.
Lehmannia oeymoidea Jacq. Jacq. Ecl. pl. 108.
Leianthus longifolius Griseb. Bot. Reg. 11, 880.
 — — — Paxt. Mag. 13, 29.
 — — — Bot. Mag. 71, 4169.
 — — — Fl. d. serres 2, 8.
 — *nigrescens* Griseb. Bot. Mag. 69, 4043.
 — — — Paxt. Mag. 14, 149.
 — *umbellatus* Griseb. Hook. Ic. pl. 7, 687—688.
 — — — Bot. Mag. 72, 4243.
 — — — Fl. d. serres 2, 171.
Leicesteria formosa Wall. Wall. Pl. asiat. 120.
 — — — Bot. Reg. 25, 2.
 — — — Bot. Mag. 65, 3699.
 † — — — Wight Illustr. 121.
Leighia grandiflora Gardn. Fielding Sertum 54, 55.
 — *linearis* DC. Bot. Reg. 7, 523.
Leimanthium virginicum Willd. Torrey New York 134.
Leiospermum ferrugineum Wall. Wight Ic. pl. Ind. or.
 2, 721.
Leiothamnus Elisabethae Schomb. Preuss. Garten-Verein
 18, 1.
Lelontrea aplocaryoides Gaudich. Gaudich. Bonite 110.
 † *Lemia* Vand. Roemer Scriptores 7.
Lenmatium rotundifolium DC. Delessert Ic. 4, 44.
 † *Lemma* L. Wolff Diss. de Lemna 1.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 14, 10, 11, 12.
 † — *arbitra* L. Lam. Encycl. 717.
 — — — Sturm Flora 11, 44.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 14.
 † — — — Auct. Hoeven Tijdschr. 4, 3.
 — *gibba* L. Curt. Lond. 5, 211.
 — — — Engl. Bot. 18, 1233.
 — — — Sv. Bot. 324.
 — — — Fl. dan. 9, 1588.
 † — — — Lam. Encycl. 747.
 † — — — Guillemin Arch. 1, 6, 2, 12.
 † — — — Hook. Bot. Misc. 42.
 — — — Schk. Handb. 281.
 — — — Sturm Flora 11, 44.
 — — — Flora 1821, 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 14.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — *minor* L. Curt. Lond. 4, 120.
 — — — Engl. Bot. 16, 1093.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 121.
 — — — Fl. dan. 9, 1587.
 — — — Sv. Bot. 324.
 † — — — Lam. Encycl. 747.
 † — — — Guillemin Arch. 2, 12.
 — — — Schk. Handb. 281.
 — — — Sturm Flora 11, 44.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 14.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — *orbicularis* Kit. Rehb. Fl. germ. 7, 15.
 — *polyrrhiza* L. Engl. Bot. 35, 2458.
 — — — Fl. dan. 9, 1589.
 — — — Sv. Bot. 324.
 † — — — Lam. Encycl. 747.
 — — — Schk. Handb. 281.
 — — — Sturm Flora 11, 44.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 15.
 — *trisulca* L. Curt. Lond. 4, 119.
 — — — Engl. Bot. 13, 926.
 — — — Fl. dan. 9, 1586.
 — — — Sv. Bot. 324.
 † — — — Lam. Encycl. 747.
 — — — Sturm Flora 11, 44.

- Lemma trisulea* *L.* *Rehb. Fl. germ.* 7, 15.
 † — — — *Nees Gen.* 3, x.
 † *Lemnaceae* *DC.* *Schnizl. Iconogr.* 1, 72.
Lemonia spectabilis *Ldl.* *Bot. Reg.* 26, 59.
 — — — *Paxt. Mag.* 14, 73.
Lennea robiniooides *Link et Kl.* *Link Ic.* III, 26.
 † *Lentibulariaceae* *Rehb.* *Wight Illustr.* 142.
Leobordea genistoides *Fenzl.* *Russegger Reise* 4.
 — — — *Jaubert Illustr.* 256.
 — *lupinifolia* *Boiss.* *Boissier Esp.* 52.
Leonia glycecarpa *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 222.
Leontotis intermedia *Ldl.* *Bot. Reg.* 10, 850.
 — *nepetaefolia* *R. Br.* *Rivinus Opus ined.* 11.
 — — — *Bot. Reg.* 4, 281.
 — — — *Bot. Mag.* 63, 3700.
 † — — — *Wight Illustr.* 176^b.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 867.
 † *Leontice* *L.* *Gray Genera* 32.
 — *altaica* *Pall.* *Lam. Encycl.* 254.
 † — — — *Ann. sc. nat.* II, 2, 12.
 — — — *Bot. Mag.* 60, 3245.
 — *armeniaca* *Bcl.* *Bélauger Ind. or. x.*
 — *Chrysogonum* *L.* *Maund Bot.* 1, 50.
 — — — *Knowles et Westcott* 98.
 † — *Leontopetalum* *L.* *Lam. Encycl.* 254.
 † *thalictroides* *L.* *Linu. Transact.* 12, 7.
 — — — *Lodd. Cab.* 1173.
 — — — *Gray Genera* 32.
 — *vesicaria* *Pall.* *Goebel Reise* 1.
Leontodon alpinus *Vill.* *Vill. Dauph.* 24.
 — — *Jacq.* *Jacq. Fl. austr.* 1, 93.
 — *apenninus* *Ten.* *Tenore Fl. nap.* 182.
 — *autumnalis* *L.* *Fl. dan.* 3, 501.
 — *Berinii* *Bartl.* *Rehb. Ic. crit.* 9, 829.
 — *Borvi* *Boiss.* *Boissier Esp.* 115.
 — *ceratophorus* *Led.* *Ledeb. Ic.* 34.
 — *ciliatus* *Scop.* *Scop. Fl. carn.* 2, 51.
 — *coronopifolius* *Desf.* *Desf. Fl. atl.* 214.
 — *crispus* *Vill.* *Vill. Dauph.* 25.
 — *glaucaanthos* *Led.* *Ledeb. Ic.* 33.
 — *hastilis* *L.* *Jacq. Fl. austr.* 2, 164.
 † — — — *Lam. Encycl.* 653.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 9, 611.
 — — — *β. glabratus*, *Sturm Flora* 10, 37.
 — *hirtus* *Müll.* *Fl. dan.* 6, 901.
 — — *Vill.* *Vill. Dauph.* 25.
 — *hispidus* *L.* *Cav. Ic.* 149.
 — — — *Fl. dan.* 5, 862.
 — — — *Lam. Encycl.* 653.
 — *incanus* *Schrank.* *Sturm Flora* 7, 27.
 — *leucanthus* *Led.* *Ledeb. Ic.* 132.
 — *livens* *All.* *All. Fl. ped.* 3, 32.
 — *lividus* *W. et K.* *W. et Kit.* 115.
 — *lyratus* *Led.* *Ledeb. Ic.* 197.
 — *nuricatus* *L'her.* *L'her. Stirp.* 82.
 — *obliquus* *Fries.* *Fl. dan.* II, 1935.
 — *obovatus* *Willd.* *Willdenow Hort.* 47.
 — *palustris* *Sm.* *Engl. Bot.* 8, 553.
 — — — *Fl. dan.* 10, 1708.
 — *proteiformis* *Vill.* *Vill. Dauph.* 24.
 — *pyrenaicus* *Gouan.* *Gouan Illustr.* 22.
 — — — *Sturm Flora* 10, 37.
 — *serotinus* *W. et K.* *W. et Kit.* 114.
 — — *Sibth.* *Sibth. Fl. gr.* 796.
 — *squamosus* *Lam.* *Lam. Encycl.* 253.
 — *Taraxaci* *Lois.* *Sturm Flora* 10, 37.
 — *Taraxacum* *L.* *Fl. dan.* 4, 574.
 — — — *Curt. Lond.* 1, 28.
 — — — *Woodv. Med.* I, 16.
 — — — *Engl. Bot.* 8, 510.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 3, 163.
 — — — *Sv. Bot.* 4.

- Leontodon Taraxacum* *L.* *Rousseau Bot.* 35.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 158.
 — — — *Schk. Handb.* 219.
 — — — *Dreves* 1, 4.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 4, 400.
 — — — *Hayne* 2, 1.
 — — — *Gümpel et Schl.* 2.
 — — — *Nees Düsseld.* 248.
 — — — *Wagner* 51.
 † — — — *Bull. Mosc.* 1850, 16.
 — *terglouensis* *Haecq.* *Haecquet Pl. alp.* 2.
Leontopthalnum peruvianum *H. B. K.* *H. B. K. Nov.*
Gen. 4, 409.
Leonurus Cardiaea *L.* *Fl. dan.* 5, 727. 10, 1756.
 — — — *Sv. Bot.* 195.
 — — — *Engl. Bot.* 4, 286.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 2, 126.
 † — — — *Lam. Encycl.* 509.
 † — — — *Schk. Handb.* 162.
 — — — *Sturm Flora* 3, 9.
 — — — *Hayne* 3, 41.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 3, 201.
 † — — — *Nees Gen.* 6, 30.
 — *crispus* *Murr.* *Novi Comm. Gott.* 8, 4.
 — *Galeobdolon* *Willd.* *Dreves* 1, 20.
 — *glaucescens* *Led.* *Ledeb. Ic.* 179.
 — *heterophyllus* *Sweet.* *Sweet Fl. G.* 197.
 — *lanatus* *Pers.* *Rehb. Ic. crit.* 8, 736.
 — — — *Nees Düsseld. Suppl.* 42.
 — — — *Berg Darstellung* 2^d.
 — *Marrubiastrum* *L.* *Jacq. Fl. austr.* 5, 405.
 — — — *Schk. Handb.* 162.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 5, 354.
 — *sibiricus* *L.* *Smith Exot. Bot.* 94.
 † — — — *Schk. Handb.* 162.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 4, 337.
 — — — *Sweet Fl. G.* 204.
 — *tataricus* *L.* *Rehb. Ic. crit.* 4, 338.
 † *Leopardanthus scandens* *Bl.* *Blume Mus.* 1, 15.
Leopoldinia major *Wallace.* *Wallace Palms* 5.
 — *Piassaba* *Wallace.* *Wallace Palms* 6.
 — *pulehra* *Mart.* *Mart. Palm.* 52, 53.
 — — — *Wallace Palms* 2, 4.
 † *Lepanthes* *Sw.* *Schrader Journal* 1799, 2, 2.
 — *cochlearifolia* *Sw.* *Swartz Annot.* 2.
 — *concinna* *Sw.* *Swartz Annot.* 2.
 † — *monoptera* *Ldl.* *Hook. Journal* 1834, 114.
 — *pulchella* *Sw.* *Swartz Annot.* 2.
 — *sanguinea* *Hook.* *Bot. Mag.* 70, 4112.
 — *tridentata* *Sw.* *Swartz Annot.* 2.
 — — — *Bot. Reg.* 21, 1762.
Lepchinia spicata *Willd.* *Willdenow Hort.* 21.
 — — — *Bot. Reg.* 15, 1292.
 † *Lepococcris serrata* *Trin.* *Trinius Funn.* 18.
Lepostegeres gemmiflorus *Bl.* *Blume Java* 8, 21, 23.
Lepidadenia glabrata *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1838.
 — *Griffithii* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1846.
 — *Neesiana* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1840.
 — *ovalifolia* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1839.
 — *Wightiana* *N. v. E.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1837.
Lepidagathis cristata *Willd.* *Roxb. Corom.* 267.
 † — — — *Wight Illustr.* 164^b.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 2, 455.
 — *humifusa* *Darce.* *Delessert Ic.* 3, 84.
 — *longifolia* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1564.
 — *nervosa* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1620.
 — *pungens* *N. v. E.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 2, 456.
 — *scariosa* *N. v. E.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 2, 457.
 — *Walkeriana* *N. v. E.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1530.
 † *Lepidanche Compositarum* *Engelm.* *Silliman J.* 43, 6.
 † — — — *Hook. Journal* 1843, 3.
 † *Lepidium* *L.* *Gray Genera* 73.

- Lepidium africanum* DC. Delessert Ic. 2, 73.
 — *alpinum* L. Fl. dan. 4, 569.
 — — — Jacq. Fl. austr. 2, 137.
 — — — Lam. Encycl. 566.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 216.
 — *campestre* R. Br. Curt. Lond. 2, 115.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 9.
 — *Cardamines* L. Svensk Acad. 1755, 8, 9.
 — *cordatum* DC. Ledeb. Ic. 154.
 — *crassifolium* W. et K. W. et Kit. 4.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 10.
 — *Draba* L. Engl. Bot. 2683.
 — — — Sturm Flora 16, 68.
 — *glastifolium* Desf. 'Desf. Fl. atl. 147.
 — *graminifolium* Cav. Cav. Ic. 151.
 — — — Sibth. Fl. gr. 618.
 — — — Sturm Flora 16, 68.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 10.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 454.
 — *hirtum* Sm. Rehb. Fl. germ. 2, 9.
 † — *Iberis* L. Schk. Handb. 150.
 † — — — Lam. Encycl. 556.
 — — — Desc. Ant. 1, 41.
 — *lacerum* Led. Ledeb. Ic. 162.
 — *latifolium* L. Fl. dan. 4, 557.
 — — — Sv. Bot. 638.
 — — — Engl. Bot. 3, 152.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 236.
 — — — Sturm Flora 16, 68.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 10.
 — *latipes* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 41.
 — *mieranthum* Led. Ledeb. Ic. 92.
 — *miropterum* Miq. Miquel Sm. 32.
 — *oppositifolium* Forst. Bill. Syr. 5, 9.
 — *perfoliatum* L. Trew Pl. rar. 13.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 346.
 — — — Tratt. Archiv 218.
 — — — Sturm Flora 16, 68.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 10.
 — *petraeum* L. Jacq. Fl. austr. 2, 131.
 — — — Engl. Bot. 2, 111.
 † — *procumbens* L. Lam. Encycl. 566.
 — *prostratum* Santi. Santi Viaggi 2, 1.
 — *Ramburei* Boiss. Boissier Esp. 14.
 — *rotundifolium* All. All. Fl. ped. 3, 55.
 — *rotundum* DC. Hook. Ic. pl. 7, 609.
 — *rudicale* L. Fl. dan. 2, 184.
 — — — Sv. Bot. 321.
 — — — Engl. Bot. 23, 1595.
 — — — Tratt. Archiv 217.
 — — — Sturm Flora 16, 68.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 624.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 10.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 † — *sativum* L. Gaertn. Carp. 141.
 — — — Hayne 6, 11.
 — — — Fl. dan. 10, 1761.
 — — — Sibth. Fl. gr. 616.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 9.
 — — — Wight Illustr. 12.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — — — *β. crispum*, Sturm Flora 3, 9.
 — *spinescens* DC. Delessert Ic. 2, 72.
 — *spinosum* L. Arduino Anim. 2, 16.
 — — — Sibth. Fl. gr. 617.
 — *stylatum* Lag. Boissier Esp. 5.
 — — — Webb Otia 42.
 — *subulatum* L. Asso Arag. 6.
 — *virginicum* L. Rehb. Fl. germ. 2, 10.
 — — — Gray Genera 73.
Lepidocaryum gracile Mart. Mart. Palm. 45, 46.
 — *tenue* Mart. Mart. Palm. 47.

- Lepidocarium tenue* Mart. Wallace Palms 2, 22.
Lepidoceras punctulatum Clos. Gay Chile 32.
 — *squamifer* Clos. Gay Chile 32.
 † *Lepidoneuron punctulatum* Fée. Fée Fil. 5, 23.
Lepidopelma podocarpifolia Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 22.
Lepidopironia cenchrififormis Rich. Richard Abyssin. 101.
Lepidosperma elatius Lab. Bill. Nov. Holl. 11.
 — *filiforme* Lab. Bill. Nov. Holl. 15.
 — *gladiatum* Lab. Bill. Nov. Holl. 12.
 — *globosum* Lab. Bill. Nov. Holl. 14.
 — *longitudinale* Lab. Bill. Nov. Holl. 13.
 † — *Rottboellii* Schrad. Comm. Gott. rec. 7, 4.
 — *squamatum* Lab. Bill. Nov. Holl. 16.
 — — — Lam. Encycl. 905.
 — *tetragonum* R. Br. Bill. Nov. Holl. 17.
 — — — Lam. Encycl. 905.
 † — *thermale* R. et Sch. Comm. Gott. rec. 7, 5.
Lepinia taitensis Deene. Ann. sc. nat. III. 12, 9.
 — — — Fl. d. serres 7, p. 226.
Lepisia ustulata Presl. Presl Symbolae 5.
Lepismium commune Pfeiff. Bot. Mag. 66, 3763.
 — *Myosurus* Pfeiff. Bot. Mag. 66, 3755.
 † *Lepistemon* Bl. Mem. Genev. 6, 2.
 — *flavescens* Bl. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1362.
 † *Lepiurus Dumortier*. Dumortier Gram. 15.
Leptaeanthus Walkeri N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1507.
 † *Leptadenia Forskalii* Deene. Ann. sc. nat. II. 9, 10.
 — *Jacquemontiana* Deene. Hook. Ic. pl. 9, 838.
 — *reticulata* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 350.
Leptaleum filifolium DC. Delessert Ic. 2, 68.
 — *pygmaeum* DC. Delessert Ic. 2, 68.
Leptandra purpurea Rafin. Rafin. Med. 59.
Leptanthe macrostachya Klotzsch. Prinz Wald. Him. 63.
Leptanthus graminicus Michx. Michaux Fl. 5.
 — — — Hook. Exot. Fl. 94.
 — *ovalis* Michx. Michaux Fl. 5.
Leptarrhena pyrolaefolia R. Br. Hook. Bor. Am. 59.
Leptaspis urecolata R. Br. Bennett Java 6.
Leptinella lanata Hook. Hook. Fl. ant. 19.
 — *plumosa* Hook. Hook. Fl. ant. 20.
Leptocarpus simplex R. Br. Hook. New Zeal. 61.
Leptocaulis divaricatus DC. DC. Umbellif. 10.
 — *inermis* Nutt. DC. Umbellif. 10.
 † *Leptochilus Kaulf.* Kaulfuss Ennmer. 1.
 † — *axillaris* Kaulf. Fée Fil. 5, 3.
 — *decurrens* Fée. Fée Fil. 48.
 — *hiloecarpus* Fée. Fée Fil. 45.
 — *lanecolatus* Fée. Fée Fil. 47.
 — *Linnaeanus* Fée. Fée Fil. 47.
 — *minor* Fée. Fée Fil. 25.
 — *subquinquefidus* Fée. Fée Fil. 49.
 — *taccnefolius* Fée. Fée Fil. 50.
Leptochloa Lindleyana Kth. Humb. Gram. 215.
 — *mollis* Kth. Humb. Gram. 135.
Leptocionium sororium Presl. Prager Abb. 6, 11.
Leptodactylon californicum Hook. Hook. Beechey 59.
Leptodermis lanecolata Wall. Jacquemont Ind. 90.
Leptolaena multiflora Aub. Th. Aub. Th. Iles d'Afr. 11.
Leptomeria acida R. Br. Endl. Iconogr. 74.
Leptonema Lindenii Hook. Hook. Ic. pl. 7, 692.
 † — *venosum* Juss. Jussieu Euphorb. 4.
Leptopetalum mexicanum Hook. Hook. Beechey 61.
 † *Leptopleuria abrupta* Hook. Hook. Gen. Fil. 60.
 † *Leptopteris sumatrana* Bl. Blume Mus. 1, 34.
 — *superba* Hook. Hook. Ic. pl. 10, 910.
Leptopus cordifolius Deene. Jacquemont Ind. 156.
Leptopyrum fumarioides Rehb. Rehb. Fl. germ. 4, 113.
Leptorchis Aub. Aubert Orchid. 25.
Leptosiphon androsaceus Benth. Hort. Transact. 8, 18.
 — — — Bot. Mag. 63, 3491.
 — — — Bot. Reg. 20, 1710.

- Leptosiphon androsaceus *Benth.* *Pact. Mag.* 3, 219.
 — densiflorus *Benth.* *Hortic. Transact.* 8, 18.
 — — — *Bot. Mag.* 64, 3578.
 — — — *Bot. Reg.* 20, 1723.
 — — — *Pact. Mag.* 3, 220.
 Leptosolenia Haenkei *Presl.* *Presl Reliq.* 18.
 † Leptospermum *Forst.* *Forster Charact.* 36.
 — ambiguum *Sm.* *Smith Exot. Bot.* 59.
 — — — *Jacq. Schoenbr.* 4, 404.
 — — — *Lodd. Cab.* 1998.
 † — arachnoides *Sm.* *Gaertn. Carp.* 35.
 † — — — *Lam. Encycl.* 423.
 — brevifolium *Rudge.* *Linn. Transact.* 8, 14.
 — emarginatum *Wendl.* *Rehb. Hort.* 103.
 — — — *Savi Fl. ital.* 2, 50.
 — flavescens *Sm.* *Bot. Mag.* 53, 2695.
 — flexuosum *Link.* *Mem. Tur.* 31, 2.
 — — — *Rehb. Hort.* 115.
 — grandiflorum *Lodd.* *Lodd. Cab.* 514.
 — grandifolium *Sm.* *Bot. Mag.* 43, 1810.
 — — — *Lodd. Cab.* 701.
 — juniperifolium *Cav.* *Cav. Ic.* 331.
 — juniperinum *Sm.* *Vent. Malm.* 89.
 — lanigerum *Ait.* *Lodd. Cab.* 1192.
 — linearifolium *DC.* *Mem. Genev.* 9, 12.
 — marginatum *Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 148.
 — multiflorum *Cav.* *Cav. Ic.* 331.
 — obovatum *Sweet.* *Sweet Anstr.* 36.
 — parvulum *Lab.* *Bill. Sertum.* 61.
 — persiciflorum *Rehb.* *Rehb. Hort.* 220.
 — pinifolium *Lab.* *Bill. Sertum.* 62.
 — porophyllum *Cav.* *Cav. Ic.* 330.
 — recurvum *Hook. fil.* *Hook. Ic. pl.* 9, 893.
 — rupestre *Hook. fil.* *Hook. Ic. pl.* 4, 308.
 — scoparium *Forst.* *Andr. Rep.* 10, 622.
 — — — *var.* *Bot. Mag.* 62, 3419.
 — sericeum *Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 147.
 † — squarrosus *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 35.
 † — — — *Lam. Encycl.* 423.
 — — — *Herb. amat.* 5, 308.
 — stellatum *Cav.* *Cav. Ic.* 330.
 — triloculare *Vent.* *Vent. Malm.* 88.
 — — — *Lodd. Cab.* 791.
 † — umbellatum *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 35.
 † — — — *Lam. Encycl.* 423.
 — virgatum *Forst.* *Lam. Encycl.* 423.
 Leptostachya pectoralis *N. v. E.* *Bot. Reg.* 10, 796.
 — Walliichii *N. v. E.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1543.
 Leptostelma maximum *Don.* *Sweet Fl. G. II.* 38.
 Leptotes bicolor *Ldl.* *Bot. Reg.* 19, 1625.
 — — — *var.* *Bot. Mag.* 66, 3734.
 — serrulata *Ldl.* *Lindley Sertum.* 11.
 Lepturus filiformis *Trin.* *Rehb. Fl. germ.* 1, 2.
 † — incurvatus *Trin.* *Trinius Fund.* 8.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 1, 2.
 — repens *R. Br.* *Brongniart Coquille.* 16.
 Lepyrodia hermaphrodita *Desv.* *Ann. sc. nat.* 13, 3.
 Lerchea longicauda *L.* *Bennett Java.* 23.
 Lespedeza elegans *Camb.* *Jacquemont Ind.* 52.
 — kanaoriensis *Camb.* *Jacquemont Ind.* 51.
 — polystachya *Michx.* *Michaux Fl.* 40.
 — procumbens *Michx.* *Michaux Fl.* 39.
 — variegata *Camb.* *Jacquemont Ind.* 50.
 Lessertia annua *DC.* *Hook. Exot. Fl.* 84.
 — brachystachya *DC.* *Delessert Ic.* 3, 70.
 — — — *Mem. Genev.* 11, 2.
 — falciformis *DC.* *DC. Legum.* 46.
 — fruticosa *Ldl.* *Bot. Reg.* 12, 970.
 — macrostachya *DC.* *Delessert Ic.* 3, 69.
 — pulchra *Sims.* *Bot. Mag.* 46, 2064.
 † Lessingia Chamisso. *Linnaea* 4, 2.
 Lestibodesia spicata *Aub. Th.* *Aub. Th. Hes d'Afr.* 16.

- † Lettsomia *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Prodr.* 14.
 † Lettsomia aggregata *Rorb.* *Wight Illustr.* 168^b.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1359.
 — setosa *Rorb.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1360.
 Leucadendrum argenteum *R. Br.* *Bot. Reg.* 12, 979.
 — corymbosum *R. Br.* *Bot. Reg.* 5, 402.
 — grandiflorum *Salisb.* *Salisb. Parad.* 116.
 — — — *R. Br.* *Bot. Mag.* 40, 1650.
 — tortum *R. Br.* *Bot. Reg.* 10, 826.
 Leucanthemum vulgare *Lam.* *Dietr. Fl. bor.* 8, 545.
 Leucas biflora *R. Br.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 866.
 — capitata *Desf.* *Mem. Mus.* 11, 4.
 — cephalotes *Spr.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 2, 337.
 — glaberrima *Jaub. et Sp.* *Jaubert Illustr.* 387.
 — glabrata *R. Br.* *Jaubert Illustr.* 385.
 — helianthemifolia *Desf.* *Mem. Mus.* 11, 1.
 — lamiifolia *Desf.* *Mem. Mus.* 11, 2.
 — lanceifolia *Desf.* *Mem. Mus.* 11, 2.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1452.
 — marruboides *Desf.* *Mem. Mus.* 11, 3.
 — obliqua *Hann.* *Rheede Hort. mal.* 10, 91.
 — procumbens *Desf.* *Mem. Mus.* 11, 3.
 — rosmarinifolia *Benth.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1455.
 — suffruticosa *Benth.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1454.
 — ternifolia *Desf.* *Mem. Mus.* 11, 1.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1453.
 — trachyphylla *Jaub. et Sp.* *Jaubert Illustr.* 386.
 † urticifolia *R. Br.* *Wight Illustr.* 176^b.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1451.
 — vestita *Benth.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 2, 338.
 — zeylanica *R. Br.* *Wight Illustr.* 176.
 Leuceria acanthoides *Don.* *Delessert Ic.* 4, 85.
 — andryaloides *Don.* *Delessert Ic.* 4, 86.
 — floribunda *DC.* *Delessert Ic.* 4, 85.
 — tenuis *Less.* *Delessert Ic.* 4, 87.
 Leuchtenbergia Principis *Hort.* *Bot. Mag.* 74, 4393.
 Leucocarpus alatus *Don.* *Sweet Fl. G. II.* 124.
 Leucocoryne alliacea *Ldl.* *Pact. Mag.* 11, 101.
 — odorata *Ldl.* *Bot. Reg.* 15, 1293.
 — — — *Lodd. Cab.* 1768.
 — purpurea *Gay.* *Gay Chile.* 69.
 † Leucojum *L.* *Herbert Amar.* 34.
 — aestivum *L.* *Jacq. Fl. austr.* 3, 263.
 — — — *Curt. Lond.* 1, 38.
 — — — *Engl. Bot.* 9, 621.
 — — — *Bot. Mag.* 30, 1210.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 1, 55.
 — — — *Lam. Encycl.* 230.
 — — — *Red. Lil.* 3, 135.
 — — — *Fl. dan.* 8, 1265.
 — — — *Tratt. Archiv.* 241, 241^a.
 — — — *Sturm Flora.* 19, 88.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 9, 362.
 † — — — *Nees Gen.* 3, x.
 — autumnale *L.* *Bot. Mag.* 24, 960.
 — — — *Salisb. Parad.* 21.
 — — — *Lodd. Cab.* 812.
 — — — *Red. Lil.* 3, 150.
 — — — *Tratt. Archiv.* 244.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 9, 362.
 — gsandiflorum *Red.* *Red. Lil.* 4, 217.
 — — — *Tratt. Archiv.* 243.
 — pulchellum *Salisb.* *Salisb. Parad.* 74.
 — — — *Lodd. Cab.* 1478.
 — roseum *Lois.* *Loiseleur Fl. gall.* 8.
 — — — *Rehb. Ic. erit.* 8, 704.
 — strumosum *Ait.* *Aiton Hort. Kew.* 1, 5.
 — trichophyllum *Brot.* *Red. Lil.* 3, 150.
 — — — *Bot. Reg.* 7, 544.
 — — — *Schousb.* *Tratt. Archiv.* 245.
 — — — *Rehb. Ic. erit.* 8, 703.

- Leucojum vernum* L. Jacq. Fl. austr. 4, 312.
 — — — Bot. Mag. 2, 46, 45, 1993.
 † — — — Lam. Encycl. 230.
 — — — Schk. Handb. 89.
 — — — Sturm Flora 3, 11.
 † — — — Kerner Genera 7.
 — — — Tratt. Archiv 242.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 32.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 387.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 362.
Leucolaena peltigera Hook. Hook. Ic. pl. 1, 45.
Leucomeris spectabilis Don. Wall. Pl. asiat. 111.
 — — — Delessert Ic. 4, 78.
Leucomphalos capparideus Benth. Hook. Niger Fl. 31.
 — — — Hook. Ic. pl. 8, 784.
 † *Leuconotis anceps* Jack. Linn. Transact. 14, 4.
 † — — — Calcutta Journal 1844, 16.
Leucophaea argosphaellus Webb. Webb Canar. 169.
 — — — *candicans* Webb. Webb Canar. 168.
 — — — *dasygnaphala* Webb. Webb Canar. 170.
 — — — *macrostachya* Webb. Webb Canar. 172.
 — — — *Massoniana* Webb. Webb Canar. 171.
Leucophyllum ambiguum H. B. Humb. Pl. aeq. 109.
 † — — — Lam. Encycl. 970.
Leucopogon acuminatus R. Br. Brongniart Coquille 53.
 — — — *apressus* R. Br. Guillemain Austr. 10.
 — — — *Bellignianus* Decue. Raoul Nouv. Zel. 12.
 — — — *Cunninghami* R. Br. Annal. de Gand 1846, 68.
 — — — *Cymbulae* Lab. Bill. Sertum 39.
 — — — *interruptus* R. Br. Lodd. Cab. 1451.
 — — — *juniperinus* R. Br. Lodd. Cab. 447.
 — — — *lanceolatus* R. Br. Sweet Austr. 47.
 — — — Bot. Mag. 59, 3162.
 — — — *lanceifolius* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 9, 898.
 — — — *parviflorus* Ldl. Bot. Reg. 18, 1560.
 — — — *polystachyus* Lodd. Lodd. Cab. 1436.
 — — — *Richei* R. Br. Bot. Reg. 18, 1560.
 — — — Bot. Mag. 60, 3251.
Leucoseptrum canum Sm. Smith Exot. Bot. 116.
Leucosmia Burnettiana Benth. Bentham Sulphur 57.
Leucospermum medium R. Br. Tratt. Thes. 10.
 † *Leucostegia immersa* Presl. Hook. Gen. Fil. 52.
Leucostemma angustifolium Royle. Royle Illustr. 21.
 — — — *latifolium* Benth. Royle Illustr. 21.
Leucothoe floribunda Don. Paxt. Mag. 4, 101.
 — — — *latifolia* A. Rich. Ramon Cuba 52.
 — — — *neriifolia* DC. Bot. Mag. 77, 4593.
 — — — Lem. Jard. fl. 155.
 — — — *pulchra* DC. Bot. Mag. 73, 4314.
Lenwenhookia pusilla R. Br. Bauer Illustr. 15.
Leuzea australis Gaudich. Freycinet Voyage 92.
 — — — *conifera* DC. Ann. Mus. 16, 14.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 815.
 — — — *longifolia* Link. Hoffm. Lk. Fl. port. 96.
Levisticum officinale Koch. Dietr. Fl. bor. 11, 755.
Lewisia rediviva Pursh. Hook. Beechey 86.
 — — — *β.* Hook. Bot. Misc. 70.
 † *Leyssera callicornia* Thunb. Lam. Encycl. 688.
 — — — *gnaphaloides* Leyss. Leysser Fl. hal. 1.
 — — — L. Jacq. Ic. 558.
 — — — Lam. Encycl. 688.
 † — — — *palaeca* Gaertn. Gaertn. Carp. 173.
Lhotskya acutifolia Hook. Hook. Journal 1840, 15.
 † — — — *ericoides* Schauer. Acta Leop. 19, Suppl. II. 7.
Liabum cricoaulon P. et E. Poepf. et Endl. 2 19.
Liatriis borealis Part. Paxt. Mag. 5, 27.
 — — — *dubia* Bart. Barton Med. 49.
 — — — *elegans* Willd. Bot. Reg. 4, 267.
 — — — *gracilis* Pursh. Lodd. Cab. 1909.
 — — — *intermedia* Ldl. Bot. Reg. 11, 918.
 — — — *lanceolata* Bert. Novi Comm. Bonon. 8, 10.
 — — — *odoratissima* Willd. Andr. Rep. 10, 633.

- Liatriis odoratissima* Willd. Sweet Fl. G. II. 184.
 — — — *pilosa* Willd. Bot. Reg. 7, 595.
 — — — Lodd. Cab. 356.
 — — — *propinqua* Hook. Bot. Mag. 67, 3529.
 — — — *pumila* Lodd. Lodd. Cab. 147.
 — — — *punctata* Hook. Hook. Bor. Am. 105.
 — — — *radians* Bert. Novi Comm. Bon. 8, 8.
 — — — *scariosa* Willd. Bot. Mag. 41, 1709.
 — — — Bot. Reg. 7, 590, 20, 1654.
 — — — Lodd. Cab. 944.
 — — — *sessiliflora* Bert. Novi Comm. Bon. 8, 9.
 — — — *sphaeroidea* Michx. Lodd. Cab. 1417.
 — — — Sweet Fl. G. 87.
 † — — — *spicata* Willd. Gaertn. Carp. 167.
 — — — Bot. Mag. 34, 1411.
 — — — Rehb. Mag. 45.
 — — — Torrey New York 47.
 — — — Sweet Fl. G. 49.
 — — — *squarrosa* Willd. Sweet Fl. G. 14.
 — — — *umbellata* Bert. Novi Comm. Bon. 8, 11.
 † *Libanotis* Crantz. DC. Umbellif. 3.
 — — — *arctica* Rupr. Ruprecht Fl. Samoj. 2.
 † — — — *cretensis* Gaertn. Gaertn. Carp. 21.
 — — — *major* Hall. Gouan Illustr. 26.
 — — — *montana* All. All. Fl. ped. 3, 62.
 — — — Sv. Bot. 760.
 — — — *nitida* Vis. Visiani Dalm. 28.
 — — — *rupestris* Scop. Scop. Fl. carn. 1, 9.
Libertia arduemensis Lej. Acta Leop. 12, 2, 65.
Libertia formosa Grah. Bot. Reg. 19, 1630.
 — — — Bot. Mag. 61, 3294.
 — — — *ixioides* Spr. Rehb. Hort. 157.
Libocedrus decurrens Torr. Smiths. Contrib. 5, 3.
Licania arborea Seem. Seemann Herald 25.
 — — — *hypoleneae* Benth. Bentham Sulphur 32.
 — — — *ineana* Aubl. Aublet Guiana 45.
 † — — — Lam. Encycl. 122.
Licaria guianensis Aubl. Aublet Guiana 121.
Lichenora Jerdoniana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1738.
 † *Lichtensteinia Chamisso*. Linnæa 1, 5.
Lichtensteinia oleaeifolia Wendl. Wendl. Coll. 39.
Lichtensteinia undulata Willd. Mag. naturf. Fr. 2, 1.
Licuala acutifida Mart. Mart. Palm. 135. V.
 — — — Griffith Palms 222^{ab}.
 — — — *elegans* Bl. Blume Rumphia 90.
 — — — *glabra* Griff. Griffith Palms 223.
 — — — *gracilis* Bl. Blume Rumphia 87. 92.
 — — — *horrida* Bl. Blume Rumphia 89.
 — — — *longipes* Griff. Griffith Palms 224^{ab}.
 — — — *nana* Bl. Blume Rumphia 93.
 — — — *paludosa* Griff. Griffith Palms 221^{abc}.
 — — — *peltata* Roeb. Mart. Palm. 131. 162.
 — — — Griffith Palms 222.
 — — — *pumila* Bl. Blume Rumphia 91.
 — — — *rotundifolia* Bl. Mart. Palm. 135.
 — — — *Rumphii* Bl. Blume Rumphia 89.
 — — — *spinosa* Thunb. Rumpf Amb. 1, 9.
 † — — — Gaertn. Carp. 139.
 — — — Mart. Palm. 135.
 — — — Blume Rumphia 82. 85.
 — — — *triphylia* Griff. Griffith Palms 225.
Lidbeckia pectinata Berg. Bergius Cap. 5.
Liebigia speciosa DC. Bot. Mag. 73, 1345.
 — — — Fl. d. serres 3, 271. 272.
Ligea flexuosa Tul. Arch. Mus. 6, 5.
 — — — *longifolia* Tul. Arch. Mus. 6, 1.
 — — — *Richardiana* Tul. Arch. Mus. 6, 6.
 — — — *secundiflora* Tul. Arch. Mus. 6, 7.
 † *Lightfootia* Vahl. Swartz Fl. Ind. occ. 17.
 — — — *oxycoecioides* L'her. L'her. Sertum 4.
 — — — Smith Exot. Bot. 69.

- Lightfootia oxycoccoides *L'her.* Tratt. Archiv 84.
 — subulata *L'her.* D'Her. Sertum 5.
 † — tenella *A. DC.* DC. Camp. 3.
 — — — Lodd. Cab. 1038.
 † *Ligia Fusano.* Atti Nap. 1788, 15. 19.
Ligularia arnicoides DC. Royle Illustr. 60.
 — *Kaempferi S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 35.
 — *gigantea S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 36.
 — *nana Deene.* Jacquemont Ind. 99.
 — *sibirica DC.* Bot. Reg. 10, 812.
Ligusticum Ajowan Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 566.
 — *antipodium Rich.* Richard Astrolabe 3.
 — *austriaca L.* All. Fl. ped. 3, 43.
 — — — Jacq. Fl. austr. 2, 151.
 — *cicutae-folium Vill.* Vill. Dauph. 15.
 — *cornubiense L.* Smith Ic. pict. 11.
 — — — Engl. Bot. 10, 683.
 † — — — Mem. Mose. 5, 1.
 — *cuneifolium Guss.* Gussone Pl. rar. 26.
 — *diffusum Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 569.
 — *discolor Led.* Ledeb. Ic. 310.
 — *ferulaeum All.* All. Fl. ped. 3, 60.
 — *garganiticum Ten.* Tenore Fl. nap. 24.
 — *Gmelini Vill.* Vill. Dauph. 13^b.
 † — *Levisticum L.* Gaertn. Carp. 85.
 — — — Schk. Handb. 68.
 — — — Woody. Med. 1, 55.
 — — — Hayne 7, 6.
 — — — Guimp. et Schl. 175.
 — — — Nees Düsseld. 277.
 — — — Wagner ss. 89.
 — *Mutellina All.* All. Fl. ped. 3, 60.
 — *nodiflorum Vill.* Vill. Dauph. 13.
 † — *peloponnense Lam.* Gaertn. Carp. 85.
 † — — — Lam. Encycl. 198.
 — *peloponnesiacum L.* Jacq. Fl. austr. 5, 13.
 — *peregrinum L.* Jacq. Vind. 3, 18.
 — *pyrenaeum Gouan.* Gouan Illustr. 7.
 — *scoticum L.* Fl. dan. 2, 207.
 — — — Sv. Bot. 622.
 — — — Engl. Bot. 17, 1207.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 472.
 — — — Roemer Fl. eur. 13, 5.
 — *simplex All.* All. Fl. ped. 3, 71.
 — — — Vill. Dauph. 14.
 — *tolucense H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 422.*
Ligustrum coeruleum Desc. Desc. Ant. 7, 488.
 — *japonicum Thunb.* Thunb. Fl. jap. 1.
 — — — Herb. amat. 4, 264.
 — *lucidum Ait.* Bot. Mag. 52, 2565.
 — — — Watson Dendr. 2, 137.
 — *neilgherrense Wight.* Wight Spicil. 148.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1243.
 — *nepalense Wall.* Wall. Pl. asiat. 270.
 — — — Bot. Mag. 56, 2921.
 — *Perrottetii DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1244.
 † — *vulgare L.* Gaertn. Carp. 92.
 † — — — Lam. Encycl. 7.
 — — — Fl. dan. 7, 1141.
 — — — Sv. Bot. 415.
 — — — Curt. Lond. 3, 49.
 — — — Engl. Bot. 11, 761.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 119.
 — — — Nouveau Duhamel 3, 49.
 † — — — Plée Types 4.
 — — — Schk. Handb. 2^a.
 — — — Tratt. Archiv. 161.
 — — — Hayne 5, 25.
 — — — Guimpel Holzgew. 1.
 — — — Sturm Flora 4, 14.
 — — — Sehrank Fl. monac. 1, 49.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 761.

- † *Ligustrum vulgare L.* Nees Genera X, x.
Lilac persica Lam. Nouveau Duhamel 2, 62.
 — *rothomagensis Mirb.* Nouveau Duhamel 2, 63.
 † — *vulgaris Lam.* Lam. Encycl. 7.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 61.
Lilaca subulata H. B. Humb. Pl. acq. 63.
 — — — Lam. Encycl. 993.
 — — — Diet. sc. nat. 40.
 — — — Schnizl. Iconogr. 1, 49.
 † *Liliaceae Juss.* Schnizl. Iconogr. 1, 55 — 55^c.
Lilium aurantiacum Sieb. Paxt. Mag. 6, 127.
 † — *aureum Don.* Schnizl. Iconogr. 1, 55^d.
 — *autumnale Lodd.* Lodd. Cab. 335.
 — *Brownii Ch. Lem.* Annales de Gand 1845, 41.
 — — — Fl. d. serres 1, 47.
 † — *bulbiferum L.* Gaertn. Carp. 83.
 † — — — Lam. Encycl. 246.
 — — — Bot. Mag. 1, 36, 26, 1018.
 — — — Jacq. Fl. austr. 3, 226.
 — — — Rousseau Bot. 1.
 — — — Red. Lil. 4, 210.
 — — — Sv. Bot. 398.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 454.
 — *Buschianum Lodd.* Lodd. Cab. 1628.
 — *callosum S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 41.
 — — — Hart. Parad. 1, 11.
 — — — Fl. d. serres 3, 230.
 — *camtschatkense L.* Linn. Transact. 10, 11.
 — *canadense L.* Bury Hex. pl. 12.
 — — — Bot. Mag. 21, 800, 22, 858.
 — *caudidum L.* Bot. Mag. 8, 278.
 — — — Bury Hex. pl. 38.
 — — — Woody. Med. 4, 254.
 — — — Red. Lil. 4, 199.
 † — — — Rousseau Bot. 2.
 † — — — Lam. Encycl. 246.
 — — — Hayne 8, 26.
 — — — Nees Düsseld. 54.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 455.
 — — — flore striato, Fl. d. serres 7, 735.
 — *carniolicum Bernh.* Rehb. Fl. germ. 10, 452.
 — *carolinianum Michx.* Bot. Reg. 7, 580.
 — — — Bot. Mag. 49, 2280.
 — — — Rehb. Exot. 52.
 — *Catesbaei Walt.* Bot. Mag. 8, 259.
 — — — Lodd. Cab. 807.
 — — — Kerner Hort. 87.
 — — — Sweet Fl. G. II. 185.
 — *chalcidonicum L.* Bot. Mag. 1, 30.
 — — — Bury Hex. pl. 36.
 — — — Jacq. Fl. austr. 5, 20.
 — — — Red. Lil. 5, 276.
 — — — Schk. Handb. 91.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 453.
 — *colchicum Fisch.* Fl. d. serres 5, 507 — 509.
 — *concolor Salisb.* Salisb. Parad. 47.
 — — — Andr. Rep. 10, 662.
 — — — Bot. Mag. 29, 1165.
 — — — Kerner Hort. 382.
 — *cordifolium Thunb.* Sieb. Fl. Japon. 14.
 — — — Fl. d. serres 3, 216.
 — *croceum Chair.* Lodd. Cab. 784.
 — — — Savi Fl. ital. 2, 46.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 454.
 — *elegans Thunb.* Petersb. 3, 3.
 — *excelsum Hort.* Hart. Parad. 2, 4.
 — *eximium Courtois.* Fl. d. serres 3, 283 — 84.
 — *giganteum Wall.* Wallich Tentamen 12. 13.
 — — — Bot. Mag. 78, 4673.
 — — — Fl. d. serres 8, 771 — 772.
 — — — Belgique hort. 3, 21.
 — *japonicum Thunb.* Bury Hexandrian pl. 2.

- Lilium japonicum* *Thunb.* Bot. Mag. 38, 1591.
 — — — Lodd. Cab. 438.
 — — — Rehb. Exot. 88.
 — — — Petersb. 3, 5.
 — — — lancifolium *Thunb.* Petersb. 3, 3.
 — — — var. roseum, Paxt. Mag. 5, 267.
 — — — Loddigesianum *R. et Sch.* Annales de Gand 1846, 85.
 — — — Lem. Jard. II. 204.
 — — — Paxt. Fl. G. 58.
 — — — Fl. d. serres 5, 507—509.
 — — — longiflorum *Thunb.* Lodd. Cab. 985.
 — — — Bury Hexandrian pl. 8.
 — — — Bot. Reg. 7, 560.
 — — — Petersb. 3, 4.
 — — — Fl. d. serres 3, 270.
 — — — Wall. Wallich Tentamen 29.
 — — — maculatum *Thunb.* Petersb. 3, 5.
 — — — Martagon *L.* Bury Hexandrian pl. 36.
 — — — Bot. Mag. 23, 893. 39, 1634.
 — — — Engl. Bot. 2799.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 501.
 — — — Sv. Bot. 381.
 — — — Red. Lil. 3, 146.
 — — — Lam. Encycl. 246.
 † — — — Gaertn. Carp. 83.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 351.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 13.
 — — — Hayne 8, 28.
 — — — Sturm Flora 20, 93.
 † — — — Nees Genera 2, 40.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 451.
 — — — monadelphum *M. v. B.* Marschall Cent. 4.
 — — — Bot. Mag. 34, 1405.
 — — — Rehb. Exot. 89.
 — — — neilgherrense *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2031. 2032.
 — — — nepalense *Don.* Wall. Pl. asiat. 291.
 — — — penduliflorum *Red.* Red. Lil. 2, 105. 6, 301.
 — — — pennsylvanicum *Gawl.* Bot. Mag. 22, 872.
 — — — peregrinum *Mill.* Hayne 8, 27.
 — — — Sweet Fl. G. II. 367.
 — — — philadelphicum *L.* Bot. Mag. 15, 519.
 — — — Lodd. Cab. 976.
 — — — Red. Lil. 2, 104.
 — — — Herb. amat. 2, 92.
 — — — Kerner Hort. 755.
 — — — β . andinum, Bot. Reg. 7, 594.
 — — — pomponium *L.* Red. Lil. 1, 7.
 — — — Bot. Mag. 21, 798. 25, 971.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 452.
 — — — pudicum *Pursh.* Pursh Fl. 8.
 — — — punillum *Red.* Red. Lil. 7, 376.
 — — — Lodd. Cab. 358.
 — — — Bot. Reg. 2, 132.
 — — — pyrenaicum *Gouan.* Red. Lil. 3, 145.
 — — — Bury Hexandrian pl. 49.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 453.
 — — — roseum *Wall.* Bot. Mag. 79, 4725.
 — — — Belgique hortie. 1853, 21.
 — — — sanguineum *Hort.* Bot. Reg. 32, 50.
 — — — speciosum *Andr.* Andr. Rep. 9, 556.
 — — — *Thunb.* Maund Bot. 1, 45.
 — — — Bot. Reg. 23, 2000.
 — — — Paxt. Mag. 5, 1.
 — — — var. album, Paxt. Mag. 8, 127.
 — — — var. album, Bot. Mag. 66, 3785.
 — — — var. rubrum, Fl. d. serres 3, 276. 277.
 — — — Sieb. Fl. Japon. 12.
 — — — var. cordifolium, Sieb. Fl. Japon. 13.
 — — — var. punctatum, Hart. Parad. 1, 1.
 — — — spectabile *Salisb.* Salisb. Ic. rar. 5.

- Lilium spectabile* *Lk.* Sweet Fl. G. 75.
 — — — Rehb. Hort. 30.
 — — — *Fisch.* Trautv. Imagines 19.
 — — — superbum *L.* Red. Lil. 2, 103.
 — — — Bury Hexandrian pl. 36.
 — — — Bot. Mag. 21, 936.
 — — — Savi Fl. ital. 2, 52.
 — — — Szovitsianum *Fisch. et Lull.* Fl. d. serres 5, 507—9.
 — — — tenuifolium *Fisch.* Bot. Mag. 59, 3140.
 — — — Sweet Fl. G. II. 275.
 — — — *Hornem.* Rehb. Mag. 79.
 — — — testaceum *Ldl.* Bot. Reg. 29, 11.
 — — — Paxt. Mag. 10, 221.
 — — — Fl. d. serres 1, 39.
 — — — Thomsonianum *Ldl.* Bot. Reg. 31, 1.
 — — — Thunbergianum *R. et Sch.* Bot. Reg. 25, 38.
 — — — Maund Bot. 4, 158.
 — — — tigrinum *Gawl.* Bot. Mag. 31, 1237.
 — — — Red. Lil. 7, 395. 8, 475.
 — — — Herb. amat. 2, 91.
 — — — Kerner Hort. 396.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 10.
 † — — — Nees Genera 2, 40.
 — — — tubiflorum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2033. 2034.
 — — — venustum *Kth.* Fl. d. serres 7, 657.
 — — — Wallichianum *R. et Sch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2035.
 — — — Bot. Mag. 77, 4561.
 — — — Lem. Jard. II. 105. 106.
 — — — Fl. d. serres 6, 612.
 † *Limatodis pauciflora* *Bl.* Blume Tabellen 62.
 — — — *rosca* *Ldl.* Paxt. Fl. G. 81.
Limbarda tricuspis *Cass.* Baxter Brit. Bot. 6, 494.
 † *Lineum africanum* *L.* Gaertn. Carp. 76.
 † — — — Lam. Encycl. 275.
 † *Limnia Vand.* Roemer Scriptores 7.
 † *Limnanthemum cristatum* *Griseb.* Wight Illustr. 157^b.
 † — — — lacunosum *Griseb.* Jard. Ann. 1, 1.
 † — — — nymphoides *Gm.* Nees Genera X, x.
Limnanthes Douglasii *R. Br.* Endl. Atacta 27.
 — — — Bot. Reg. 20, 1673.
 — — — Bot. Mag. 64, 3554.
 — — — Sweet Fl. G. II. 378.
 — — — *rosca* *Benth.* Journ. Hort. Soc. 4, 78.
 † *Limnas Stelleri* *Trin.* Trinius Fund. 6.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 18.
Limnetis cynosuroides *Pers.* Petersb. 2, 6.
 — — — pungens *Pers.* Host Gram. 366.
Limnobiium Bosei *Rich.* Mem. Instit. 1811, 5.
 † *Limnocharis H. B.* Kerner Genera 100.
 — — — emarginata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 34.
 — — — Humboldtii *Rich.* Mem. Mus. 1, 19.
 — — — Bot. Reg. 19, 1640.
 — — — Bot. Mag. 60, 3248.
 — — — Plumieri *Rich.* Mem. Mus. 1, 19. 20.
 — — — Bot. Mag. 52, 2525.
 — — — Endl. Iconogr. 26.
Limnophila chamaedrifolia *Don.* Rheede Hort. mal. 9, 85.
 — — — gratioides *R. Br.* Rheede Hort. mal. 12, 36.
 — — — Freycinet Voyage 57.
 — — — gratissima *Bl.* Rheede Hort. mal. 10, 6.
 — — — hypericifolia *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1409.
 — — — polystachya *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 860.
 — — — racemosa *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 861.
 — — — serrata *Gaudich.* Freycinet Voyage 57.
 † *Limodorum L.* Schrader Journal 1799, 2, 1.
 — — — abortivum *Sic.* Risso Fl. de Nice 16.
 — — — Sturm Flora 10, 40.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 72.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 481. 491.
 † — — — Nees Genera 3, x.

- Limodorum altum Jacq. Jacq. Ic. 602.
 — — — Bot. Mag. 24, 930.
 — — — Kerner Hort. 41.
 — aphyllum Roxb. Roxb. Corom. 41.
 — boreale Sw. Liboschitz Petersb. 36.
 † — callosum Bl. Blume Tabellen 61.
 — concolor Aub. Aubert Orchid. 15.
 — diurnum Jacq. Jacq. Ic. 603.
 — ensatum Thunb. Kaempfer Japon. 3.
 — Epigogium Sw. Fl. dan. 8, 1399.
 — falcatum Sw. Thunberg Ic. jap. 6.
 — — — Bot. Reg. 4, 253.
 — — — Bot. Mag. 46, 2097.
 — filiforme Sw. Swartz Annot. 1.
 — flabellatum Aub. Aubert Orchid. 39.
 — grandiflorum Aub. Aublet Guiana 321.
 — Incarvillei Pers. Tratt. Archiv 252, 252^a.
 — maculatum Lodd. Lodd. Cab. 496.
 — nutans Roxb. Roxb. Corom. 40.
 — pendulum Aubl. Aublet Guiana 322.
 — plantagineum Aub. Aubert Orchid. 41.
 — pulchrum Aub. Aubert Orchid. 43, 44.
 — purpureum Red. Red. Lil. 2, 83.
 — recurvum Roxb. Roxb. Corom. 39.
 — scriptum Aub. Aubert Orchid. 46.
 — striatum Thunb. Kaempfer Japon. 2.
 — Tankervillei Lit. Aiton Hort. Kew. 3, 12.
 — — — Schneevogt Ic. 5.
 — — — Kerner Hort. 49.
 — — — Andr. Rep. 6, 426.
 — — — Red. Lil. 1, 43.
 — — — Herb. amat. 3, 157.
 † — tetragonum A. Rich. Mem. hist. nat. Par. 4, 7.
 — tuberosum Aub. Aubert Orchid. 31.
 — tuberosum L. Martyn Hist. 48.
 — — — Bot. Mag. 4, 116.
 — — — Paxt. Mag. 2, 146.
 — unguiculatum Lab. Bill. Sertum. 25.
 — utriculatum Sw. Jacq. Fragn. 32.
 † — verecundum Sw. Linn. Transact. 7, 1.
 — villosum Aub. Aubert Orchid. 32.
 — virens Roxb. Roxb. Corom. 38.
 Limonia acidissima L. Rheede Hort. mal. 4, 14.
 — — — Rumpf Amb. 2, 43.
 † — — — Lam. Encycl. 353.
 — alata Wall. Wight Illustr. 41.
 — arborea Roxb. Roxb. Corom. 85.
 — — — Bot. Mag. 46, 2074.
 — crenulata Roxb. Roxb. Corom. 86.
 — Laureola Wall. Wall. Pl. asiat. 245.
 — Missionis Wight. Wight Illustr. in Hook. 33.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 175.
 — monophylla L. Roxb. Corom. 83.
 — parviflora Sims. Bot. Mag. 50, 2416.
 — pentaphylla Retz. Roxb. Corom. 84.
 † — pusilla Gaertn. Gaertn. Carp. 58.
 — trifoliata L. Burm. Fl. ind. 35.
 — — — Jacq. Ic. 463.
 — — — Andr. Rep. 2, 143.
 — — — Lodd. Cab. 18.
 — — — Lam. Encycl. 353.
 Limosella aquatica L. Ruppil Fl. jen. 6.
 † — — — Gaertn. Carp. 56.
 † — — — Lam. Encycl. 535.
 — — — Schk. Handb. 176.
 — — — Krock. Fl. sil. 2, 27.
 — — — Tratt. Archiv 88.
 — — — Sturm Flora 8, 30.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 654.
 † — — — Nees Genera 5, 37.
 — — — Fl. dan. 1, 69.
 — — — Curt. Lond. 4, 62.

- Limosella aquatica L. Engl. Bot. 5, 357.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 212.
 — — — diandra Krock. Krock. Fl. sil. 2, 27.
 † Linaria Mill. (Pelorica.) Linné Peloria 1.
 ! — — — Linné Amoenit. 1, 3.
 ! — — — Curt. Lond. 1, 118.
 ! — — — Engl. Bot. 4, 260.
 ! — — — Hopkirk Fl. anomala 7.
 ! — — — Sv. Bot. 196.
 ! — — — Gmelin Fl. bad. 2, 4.
 ! — — — Schmidt Sammlungen 2.
 ! — — — Tratt. Thes. 62, 63.
 ! — — — Diet. se. nat. 31.
 ! — — — Chavannes Antirrh. 8, 9.
 ! — — — Ratzburg Peloria 1.
 ! — — — Linnaea 17, 2.
 ! — — — Van Houtte Hortus 5.
 ! — — — Verhandl. Rheinl. 7, 1.
 † — — — Chavannes Antirrh. 5.
 — acutiloba Fisch. Rehb. Ic. crit. 5, 424.
 — aegyptiaca Desf. Delile Egypte 32.
 — acutiflora Vire. Bot. Mag. 56, 2941.
 — alpina Moench. Schrank Fl. monac. 3, 283.
 — — — Sturm Flora 13, 51.
 — — — Lodd. Cab. 415.
 — amethystea Desf. Hoffm. Lk. Fl. port. 47.
 — arenaria DC. DC. Ic. Gall. 14.
 — arvensis Desf. Sturm Flora 16, 70.
 — Besseriiana Rehb. Rehb. Ic. crit. 5, 433.
 — Biebersteinii Bess. Rehb. Pl. crit. 5, 434.
 — bipartita Willd. Sweet Fl. G. 30.
 — canadensis Spr. Bot. Mag. 63, 3473.
 — capraria Moris. Mem. Tur. 2, (1840.) 3.
 — chloraefolia Rehb. Rehb. Pl. crit. 5, 436.
 — circinata Don. Sweet Fl. G. II. 235.
 — Clementei Haens. Boissier Esp. 129.
 — commutata Bernh. Rehb. Ic. crit. 9, 815.
 — corifolia Desf. Ann. Mus. II, 3.
 — — — Desf. Choix 22.
 — Cymbalaria Mill. Curt. Lond. 1, 39.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 23.
 — — — Rousseau Bot. 26.
 — — — Sturm Flora 16, 70.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 112.
 † — — — Nees Genera 5, 31.
 — — — dalmatica Mill. Rehb. Pl. crit. 5, 438.
 — — — Bot. Reg. 20, 1683.
 — dealbata Link. Hoffm. Lk. Fl. port. 35.
 — delphinooides Gay. Knowles et Westcott 115.
 — diffusa Link. Hoffm. Lk. Fl. port. 49.
 — elatine Desf. Rivinus Opus ined. 71.
 — — — Curt. Lond. 2, 105.
 — — — Sturm Flora 16, 70.
 — elatinoides Desf. Desf. Fl. atl. 132.
 — fastigiata Chac. Chavannes Antirrh. 7.
 — flava Desf. Desf. Fl. atl. 136.
 — flexuosa Desf. Desf. Fl. atl. 139.
 — fruticosa Desf. Desf. Fl. atl. 133.
 — genistifolia Mill. Lodd. Cab. 380.
 — — — Bot. Mag. 47, 2183.
 — — — Rehb. Pl. crit. 5, 435.
 † — — — Nees Genera 5, 31.
 — glacialis Boiss. Boissier Esp. 131.
 — glaucophylla Link. Hoffm. Lk. Fl. port. 46.
 — glutinosa Link. Hoffm. Lk. Fl. port. 39.
 — grandiflora Desf. Ann. Mus. 11, 2.
 — — — Desf. Choix 21.
 — hepatica Led. Ledeb. Ic. 91.
 — heterophylla Desf. Desf. Fl. atl. 110.
 — — — Schousb. Webb Canar. 181.
 — italica Trev. Rehb. Ic. crit. 5, 421.
 — juncea DC. Rehb. Ic. crit. 5, 425.

- Linaria juncea* Desf. Rehb. Ic. crit. 9, 813.
 — *lanigera* Desf. Desf. Fl. atl. 130.
 — — Hoffm. Lk. Fl. port. 34.
 — *latifolia* Desf. Desf. Fl. atl. 134.
 — *laxiflora* Desf. Desf. Fl. atl. 138.
 — *linifolia* Willd. Roehel Banat. 22.
 — — Rehb. Ic. crit. 5, 422.
 — *linogrisea* Link. Hoffm. Lk. Fl. port. 41.
 — *litoralis* Bernh. Sturm Flora 16, 70.
 — *lusitanica* Link. Hoffm. Lk. Fl. port. 43.
 — *macroura* M. v. B. Marschall Cent. 27.
 — — Rehb. Ic. crit. 5, 432.
 — *maritima* DC. DC. Ic. Gall. 12.
 — — *Locs.* Rehb. Ic. crit. 6? fig. 612. 613.
 — *meonantha* Link. Hoffm. Lk. Fl. port. 38.
 — *Michauxii* Chav. Chavannes Antirrh. 7.
 — *minor* Desf. Curt. Lond. 1, 51.
 — — Sturm Flora 16, 70.
 — — Dietr. Fl. bor. 2, 81.
 — *multipunctata* Brot. Hoffm. Lk. Fl. port. 48.
 — *origanifolia* DC. Chavannes Antirrh. 6.
 — *pallida* Ten. Tenore Fl. nap. 159.
 — *parviflora* Desf. Fl. atl. 137.
 — *pauciflora* Boupl. Bonpland Mahm. 18.
 — *pedunculata* Spr. Boissier Esp. 132.
 — *Pelisseriana* DC. Engl. Bot. 2832.
 — *platycalyx* Boiss. Boissier Esp. 130.
 — *polygalacifolia* Link. Hoffm. Lk. Fl. port. 44.
 — *praecox* Link. Hoffm. Lk. Fl. port. 37.
 — — Ledeb. Ic. 431.
 — *pyrenaica* DC. DC. Ic. Gall. 11.
 — — Hoffm. Lk. Fl. port. 45.
 — *ramosissima* Wall. Wall. Pl. asiat. 153.
 — — Wight Illustr. 165.
 — *Raveyi* Boiss. Boissier Esp. 132.
 — *repens* Steud. Ann. se. nat. 8, 27.
 — *reticulata* Desf. Rehb. Ic. crit. 5, 431.
 — — Lem. Jard. fl. 260.
 — — Belgique hort. 2, 48.
 — *Salzmanni* Boiss. Boissier Esp. 128.
 — *sapphirina* Link. Hoffm. Lk. Fl. port. 42.
 — *satureioides* Boiss. Boissier Esp. 133.
 — *saxatilis* DC. DC. Ic. Gall. 13.
 — — Hoffm. Lk. Fl. port. 40.
 — *scariosa* Desf. Desf. Fl. atl. 131.
 — *seoparia* Brouss. Webb. Canar. 182.
 — *silenifolia* Rehb. Rehb. Pl. crit. 5, 437.
 — *simplex* DC. Sturm Flora 16, 70.
 — *spartea* Link. Hoffm. Lk. Fl. port. 36.
 — — Rehb. Ic. crit. 9, 814.
 — *speciosa* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 95.
 — — Tenore Fl. nap. 159.
 — *spuria* Mill. Curt. Lond. 2, 28.
 — — Sturm Flora 16, 70.
 — — Dietr. Fl. bor. 7, 447.
 — *stricta* Hornem. Rehb. Ic. crit. 5, 423.
 — *triornithophora* Willd. Lodd. Cab. 1010.
 — — Knowles et Westcott 24.
 — *verticillata* Boiss. Boissier Esp. 132^a.
 — *virgata* Desf. Desf. Fl. atl. 135.
 — *vulgaris* Mill. Curt. Lond. 1, 117.
 — — Hayne 6, 33.
 — — Guimpel et Schil. 52.
 — — Sturm Flora 16, 70.
 — — Dietr. Fl. bor. 2, 80.
 — — (Hemfler.) Linnæa 17, 2.
Linconia alopecuroidea L. Mag. naturf. Fr. 4, 4.
 † — — Ann. se. nat. 8, 37.
 — *cuspidata* Sw. Mag. naturf. Fr. 5, 7.
 — *thymifolia* Sw. Mag. naturf. Fr. 4, 4.
Lindackeria laurina Presl. Presl Reliq. 65.
 — *maynensis* P. et E. Poepp. et Endl. 270.

- Lindenbergia urtieaeifolia* Lehm. Link Ic. II. 48.
 — — — Hook. Ic. pl. 9, 875.
Lindenia acutiflora Hook. Hook. Ic. pl. 5, 475.
 — *rivalis* Benth. Hook. Ic. pl. 5, 476.
Lindera umbellata Thunb. Thunb. Diss. 1, 3.
 — — — Thunb. Fl. jap. 21.
 — — — Lam. Encycl. 263.
Lindernia capensis Thunb. Hook. Ic. pl. 2, 151.
 — *dilatata* Elliott. Barton Fl. 1, 31.
 — *pyxidaria* L. Misc. Taur. 3, 5.
 † — — Gaertn. Carp. 184.
 — — — Schk. Handb. 175.
 — — — Lam. Encycl. 522.
 — — — Sturm Flora 8, 30.
 † — — Nees Genera 5, 36.
Lindleya glabra H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 479.
 — *mespiloides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 562^b.
 — — — Bot. Reg. 30, 27.
 — — — Annales de Gand 1848, 210.
 — — — Fl. d. serres 4, 357.
 — *mollis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 180.
Lindsaya adiantoides J. Sm. Hook. Sp. Fil. 61.
 — *apiculata* Kze. Kunze Fil. 85.
 — *arcuata* Kze. Kunze Fil. 119.
 — *Catharinae* Hook. Hook. Sp. Fil. 65.
 — *concinna* J. Sm. Hook. Sp. Fil. 61.
 — *cordata* Gaudich. Hook. Sp. Fil. 66.
 — *crenulata* Fée. Fée Fil. 5, 28.
 — *cultrata* Sw. Schk. Fil. 114.
 — — — Hook. Ic. Fil. 2, 144.
 — *davallioides* Blume. Kunze Fil. 7.
 — — — Hook. Sp. Fil. 68.
 — *divergens* H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 2, 226.
 — *dubia* Spr. Kunze Analecta 26.
 — — — Hook. Sp. Fil. 64.
 — *elegans* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 98.
 — *elongata* Lab. Bäll. Sertum 9.
 — *ensifolia* Sw. Hook. Ic. Fil. 1, 111.
 — *falcata* Dryand. Linn. Transact. 3, 7.
 — *falciformis* Hook. Hook. Sp. Fil. 64.
 — *filiformis* Hook. Hook. Sp. Fil. 63.
 — *flabellata* Dryand. Linn. Transact. 3, 5.
 — — var. γ . Hook. Sp. Fil. 63.
 — *Fraseri* Hook. Hook. Sp. Fil. 70.
 — *Gardneri* Hook. Hook. Sp. Fil. 65.
 — *Griffithiana* Hook. Hook. Sp. Fil. 68.
 — *guianensis* Dryand. Hook. Sp. Fil. 62.
 — *heterophylla* Dryand. Linn. Transact. 3, 8.
 — *horizontalis* Hook. Hook. Sp. Fil. 62.
 — *javitensis* H. B. K. Raddi Fil. 75.
 — *intermedia* Hook. Hook. Sp. Fil. 67.
 — *lanceolata* Lab. Bill. Nov. Holl. 248.
 — *lanuginosa* Wall. Hook. Sp. Fil. 69.
 — *Lepricnrii* Hook. Hook. Sp. Fil. 62.
 — *Lessonii* Bory. Bory Coquille 37.
 — *linearis* Sw. Swartz Syn. Fil. 3.
 — — — Kunze Fil. 16.
 — *Lobbiana* Hook. Hook. Sp. Fil. 62.
 — *macrophylla* Kaulf. Kunze Analecta 25.
 — — — Hook. Ic. pl. 2, 193.
 — *microphylla* Presl. Presl Reliq. 10.
 — — Sw. Hook. Ic. Fil. 2, 194.
 — *multifrondulosa* Fée. Fée Fil. 5, 28.
 — *oblongifolia* Reinw. Hook. Sp. Fil. 61.
 — *odorata* Roxb. Calcutta Journal 1844, 31.
 — *ovata* J. Sm. Hook. Sp. Fil. 64.
 — *pendula* Klotsch. Hook. Sp. Fil. 65.
 — *pentaphylla* Hook. Hook. Sp. Fil. 67.
 — *polymorpha* Wall. Hook. Ic. Fil. 1, 75.
 † — — Hook. Fée Fil. 5, 11.
 — *propinqua* Hook. Hook. Sp. Fil. 66.
 — *quadrangularis* Raddi. Raddi Fil. 74.

- Lindsaya recurvata* Wall. Hook. Sp. Fil. 70.
 — *reniformis* Dryand. Linn. Transact. 3, 7.
 — — Kunze Fil. 16.
 — *rigida* J. Sm. Hook. Sp. Fil. 63.
 — *sagittata* Dryand. Hook. Ic. Fil. 1, 87.
 — *scandens* Hook. Hook. Sp. Fil. 63.
 — *Schomburgkii* Klotzsch. Kunze Fil. 128.
 — *securifolia* Presl. Kunze Fil. 85.
 — *stricta* Dryand. Schk. Fil. 114.
 — *tenera* Dryand. Linn. Transact. 3, 10.
 — *trapeziformis* Dryand. Linn. Transact. 3, 9.
 — — Langsdorf et Fischer 24.
 † — — Hook. Gen. Fil. 63.
 — *trichomanoides* Dryand. Linn. Transact. 3, 11.
 — — Schk. Fil. 114.
 — *variabilis* H. et Arn. Hook. Beechey 52.
 — *virescens* Sw. Svensk Acad. 1817, 4.
 — *Walkerac* Hook. Hook. Sp. Fil. 69.
 † *Lindsayium rigidum* Fée. Fée Fil. 5, 27^b.
Liukia laevis Cav. Cav. Ic. 389.
 — *splendens* Poir. Lam. Encycl. 928.
Linnaea borealis L. Linné Fl. lapp. 12.
 — — — Linné Fl. succica 1.
 — — — Fl. dan. 1, 3.
 — — — Sv. Bot. 1.
 † — — Wahlenberg Fl. lapp. 9.
 — — — Curt. Lond. 5, 199.
 — — — Engl. Bot. 7, 433.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 340.
 — — — Lodd. Cab. 183.
 — — — Lam. Encycl. 536.
 — — — Diet. se. nat. 107.
 — — — Liboschitz Petersb. 31.
 — — — Usteri Annalen 12, 1.
 — — — Schk. Handb. 176.
 — — — Braune Flora 2, 1.
 — — — Dreves 4, 123.
 — — — Hayne 4, 13.
 — — — Sturm Flora 5, 17.
 — — — Tratt. Archiv 151.
 — — — Fée. Vic de Linné 4.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 217.
 † *Linociera* Sw. Swartz Fl. Ind. occ. 2.
 — *glomerata* Pohl. Pohl Bras. 164.
 † — *intermedia* Wight. Wight Illustr. 151^b.
 — — — Wight Spicil. 149.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1245.
 † — *latifolia* Vahl. Gaertn. Carp. 215.
 — *malabarica* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1246.
 † — *phyllireoides* Gaertn. Gaertn. Carp. 215.
Linostoma decandrum Meisn. Regensb. Denkschr. 3, 7.
Linosyris mexicana Schlecht. Schlechtendal Hort. 4.
 — *nudata* Bert. Novi Comm. Bonon. 8, 31.
 — *vulgaris* Cass. Dietr. Fl. bor. 8, 528.
 † — — Nees Gen. X, x.
 † *Linum* L. Gray Genera 143.
 — *africanum* L. Jacq. Ic. 353.
 — — — Bot. Mag. 12, 403.
 — — — Rehb. Hort. 46.
 — *alpinum* L. Jacq. Fl. austr. 4, 321.
 — — — Sweet Fl. G. 17.
 — *angustifolium* Huds. et Sm. Engl. Bot. 6, 381.
 — — — Lodd. Cab. 1543.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 329.
 — *arboreum* L. Bot. Mag. 7, 234.
 — — — Sibth. Fl. gr. 305.
 — *ascyriifolium* Sims. Bot. Mag. 27, 1087.
 — *aureum* W. et K. W. et Kit. 177.
 — *austriacum* L. Jacq. Fl. austr. 5, 418.
 — — — Bot. Mag. 27, 1086.
 — *Beauharnaisianum* Spad. Spadoni Lino di Siberia 1.

- Linum* Berendicri Hook. Bot. Mag. 63, 3480.
 — *caespitosum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 306.
 — *campanulatum* L. Lodd. Cab. 1254.
 — *catharticum* L. Fl. dan. 5, 851.
 — — — Curt. Lond. 1, 54.
 — — — Engl. Bot. 6, 382.
 — — — Woody. Med. 5, 18.
 — — — Sv. Bot. 250.
 — — — Schk. Handb. 87.
 — — — Hayne 8, 18.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 92.
 — *corymbiferum* Desf. Desf. Fl. atl. 80.
 — *eribrosum* Rehb. Rehb. Fl. germ. 6, 330.
 — *Cumingii* Lodd. Lodd. Cab. 1996.
 — *decumbens* Desf. Desf. Fl. atl. 79.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 332.
 — *diffusum* Schult. Rehb. Hort. 128.
 — *flavum* L. Bot. Mag. 9, 312.
 — — — Jacq. Fl. austr. 3, 214.
 — — — Sturm Flora 7, 26.
 — — — Sweet Fl. G. II. 303.
 — *gallicum* L. Gerard Fl. gallopr. 16.
 — — — Sibth. Fl. gr. 303.
 — *grandiflorum* Desf. Desf. Fl. atl. 78.
 — *hirsutum* L. Scop. Fl. carn. 1, 11.
 — — — Jacq. Fl. austr. 1, 31.
 — — — Sibth. Fl. gr. 302.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 333.
 — *hologynum* Rehb. Rehb. Fl. germ. 6, 331.
 — *hypericifolium* Salisb. Salisb. Parad. 79.
 — — — Bot. Mag. 26, 1048.
 — *juncum* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 26.
 — *laeve* Scop. Scop. Fl. carn. 1, 11.
 — *Lewisii* Mühlenb. Barton Fl. I, 8.
 — *maritimum* L. Jacq. Vind. 154.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 334.
 — *mexicanum* H. B. K. Bot. Reg. 16, 1326.
 — *monogynum* Forst. Bot. Mag. 61, 3574.
 — — — Sweet Fl. G. II. 270.
 — *montanum* Lodd. Lodd. Cab. 674.
 — *Mülleri* Moris. Moris Fl. sard. 23.
 — *mysorensis* Heyne. Wight Illustr. 60.
 — *narbonne* L. Lodd. Cab. 190.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 331.
 — *nervosum* W. et K. W. et Kit. 105.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 332.
 — *nodiflorum* L. Sibth. Fl. gr. 307.
 — *palleseens* Led. Ledeb. Ic. 142.
 † — *perenne* L. Gaertn. Carp. 112.
 † — — — Lam. Encycl. 219.
 — — — Engl. Bot. 1, 40.
 — *quadrifolium* L. Bot. Mag. 12, 431.
 — — — Kerner Hort. 273.
 — *Radiola* L. Fl. dan. 1, 178.
 — — — Sv. Bot. 652.
 — *setaceum* Brot. Brotero Phytogr. 41.
 — *sibiricum* DC. var. Lewisii, Bot. Reg. 14, 1163.
 — *Sibthorpiatum* M. et R. Mem. Genev. 8, 3.
 — *silvestre* Scop. Scop. Fl. carn. 1, 11.
 — *strictum* L. Sibth. Fl. gr. 304.
 — *suffruticosum* L. Cav. Ic. 108.
 — *tenne* Desf. Desf. Fl. atl. 81.
 — *tenuifolium* L. Jacq. Fl. austr. 3, 215.
 — *trigynum* Sm. Smith Exot. Bot. 17.
 — — — Bonpland Malm. 17.
 — — — Bot. Mag. 27, 1100.
 — — — Andr. Rep. 7, 449.
 — — — Lodd. Cab. 1193.
 — — — Paxt. Mag. 11, 51.
 — — — Diet. se. nat. 135.
 — — — Herb. amat. 5, 290.
 — — — Kerner Hort. 472.

- Linum trigynum* Sm. Savi Fl. ital. 2, 60.
 — *usitatissimum* L. Curt. Lond. 3, 40.
 — — — Woodv. Med. 3, 202.
 — — — Engl. Bot. 19, 1357.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 353.
 † — — — Lam. Encycl. 219.
 † — — — Pléc Types 18.
 — — — Dreves 3, 96.
 — — — Sturm Flora 7, 26.
 — — — Hayne 8, 17.
 — — — Guimpel et Schl. 78.
 — — — Nees Düsseld. 387.
 — — — Wagner 69.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 329.
 — — — var. *regale*, Fl. d. serres 7, 710.
 † — — — Reissek Fasergewebe 1 — 9.
 † — — — Annalen d. Pharm. 1849, B. 4.
 — *venustum* Andr. Andr. Rep. 7, 477.
 — — — Kerner Hort. 826.
 — *virginianum* L. Meerburg Pl. sel. 15.
 — — — Rehb. Hort. 198.
 — — — Gray Genera 143.
 — *viscosum* L. Rehb. Fl. germ. 6, 333.
Liparia hirsuta Thunb. Lodd. Cab. 33.
 — — — Bot. Reg. 1, 8.
 — — — Rehb. Mag. 21.
 — *parva* Vogel. Bot. Mag. 69, 4034.
 — *sericea* L. Lady South Afr. 4.
 — *sphaerica* L. Bonpland Malm. 51.
 — — — Andr. Rep. 9, 568.
 — — — Bot. Mag. 31, 1241.
 — — — Lodd. Cab. 642.
 — — — Maund Bot. 2, 97.
 — *vestita* Thunb. Bot. Mag. 48, 2223.
 — — — Rehb. Exot. 144.
 — *villosa* Andr. Andr. Rep. 6, 382.
Liparis atropurpurea Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 904.
 — *biloba* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1633.
 † — *densiflora* A. Rich. Ann. sc. nat. II. 15, 1.
 — *elata* Ldl. Bot. Reg. 14, 1175.
 — — — Lodd. Cab. 1558.
 — *elliptica* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1735.
 — *foliosa* Ldl. Bot. Reg. 11, 882.
 — — — Bot. Mag. 54, 2709.
 — — — Lodd. Cab. 1097.
 — *guineensis* Ldl. Bot. Reg. 20, 1671.
 † — *Loeselii* Rich. Baner Orchid. (Genera.) 2.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 414.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 15.
 † — — — Nees Genera 3, x.
 — *longipes* Ldl. Wall. Pl. asiat. 35.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 906.
 — *odorata* Ldl. Rheede Hort. mal. 12, 28.
 — *olivacea* Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 903.
 — *priochilus* Lodd. Lodd. Cab. 1751.
 — *ramosa* P. et E. Poepp. et Endl. 112.
 — *revoluta* Hook. Hook. Beechey 16.
 — *Walkeriae* Grah. Bot. Mag. 66, 3770.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 905.
Lipochaeta amazonica P. et E. Poepp. et Endl. 256.
 — *umbellata* DC. Delessert Ic. 4, 36.
Lippaya telephioides Endl. Endl. Atacta 13.
Lippia americana L. Gil et Narez 15.
 † — — — Houstoun Reliq. 12.
 † — — — Gaertn. Carp. 56.
 † — — — Lam. Encycl. 539.
 — *asperifolia* Rich. Rehb. Hort. 169.
 — *betulaefolia* H. B. K. Endl. Bras. 10, 38.
 — *Chamissonis* Dietr. Endl. Bras. 10, 37.
 — *hederaefolia* Mart. Endl. Bras. 10, 41.
 — *hemisphaerica* L. Jacq. Hist. stirp. am. 168.
 † — — — Lam. Encycl. 539.

- Lippia hirta* Schauer. Endl. Bras. 10, 37.
 — *lasiocalycina* Cham. Endl. Bras. 10, 39.
 — *lycioides* Steud. Endl. Bras. 10, 36.
 — *microcephala* Cham. Endl. Bras. 10, 38.
 — *nodiflora* Rich. Rivinus Opus ined. 39.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1463.
 † — — — Wight Illustr. 173^b.
 — — — Belgique hort. 1, 17.
 — *purpurea* Arnanno. Jacq. Ecl. pl. 85.
 — *rhodocnemis* Mart. Endl. Bras. 10, 40.
 — *rotundifolia* Cham. Endl. Bras. 10, 39.
 — *stachyoides* Cham. Endl. Bras. 10, 37.
 — *umbellata* Cav. Cav. Ic. 191.
Liquidambar Altingiana Bl. Blume Java 2, 1, 2.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 36.
 † — *styraciflua* L. Gaertn. Carp. 90.
 — — — Schk. Handb. 307.
 — — — Nees Düsseld. 95.
 — — — Hayne 11, 25.
 — — — Guimpel et Schl. 148.
 — — — Michaux Arb. 3, 4.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 10.
 † — — — Lam. Encycl. 783.
Liquiritia officinalis Moench. Nees Düsseld. 326.
 † *Liriodendrum* L. Kerner Genera 1.
 † — — — Gray Genera 24.
 — *lilifera* L. Rumpf Amb. 2, 69.
 — *Tulipifera* L. Gil et Narez 2.
 — — — Mem. Ac. Berl. 1796, 3.
 † — — — Gaertn. Carp. 178.
 — — — Schk. Handb. 147.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 29.
 — — — Bot. Mag. 8, 275.
 — — — Michaux Arb. 3, 5.
 — — — Nouveau Duhamel 3, 18.
 † — — — Lam. Encycl. 191.
 — — — Barton Med. 8.
 — — — Bigelow Med. 31.
 — — — Gray Genera 24.
Liriosma candida P. et E. Poepp. et Endl. 239.
 — *pauciflora* DC. Delessert Ic. 5, 41.
Lisianthus acutangulus Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 122.
 — — — Bot. Mag. 73, 4324.
 — *alatus* Aubl. Aublet Guiana 80.
 — *alpestris* Mart. Mart. Bras. 171.
 — *amplissimus* Mart. Mart. Bras. 175.
 — *angustifolius* Mart. Mart. Bras. 178.
 — *calygonus* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 126.
 — — — Kerner Hort. 343.
 † — *carinatus* Lam. Lam. Encycl. 107.
 † — *chelonoides* L. Gaertn. Carp. 183.
 — *coeruleus* Aubl. Aublet Guiana 82.
 — — — Mart. Bras. 178.
 — *corymbosus* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 124.
 — *cuspidatus* Bert. Novi Comm. Bonon. 4, 38.
 — *daturoides* Griseb. Hook. Ic. pl. 2, 196.
 — *elegans* Mart. Mart. Bras. 177.
 — *frigidus* Sic. Hook. Ic. pl. 2, 195.
 — *glaber* L. fil. Smith Ic. Linn. 29.
 — *glandulosus* A. Rich. Ramon Cuba 58.
 — *glaucofolius* Jacq. Jacq. Ic. 33.
 — *grandiflorus* Aubl. Aublet Guiana 81.
 — *inflatus* Mart. Mart. Bras. 174.
 † — *longifolius* L. Lam. Encycl. 107.
 — — — Bot. Reg. 11, 880.
 — *pendulus* Mart. Mart. Bras. 172.
 — *princeps* Ldl. Fl. d. serres 6, 557.
 — *pulcher* Hook. Bot. Mag. 75, 4424.
 — — — Fl. d. serres 5, 441.
 — *pulcherrimus* Mart. Mart. Bras. 176.
 — *purpurascens* Aubl. Aublet Guiana 79.
 † — — — Lam. Encycl. 107.

- Lisianthus revolutus* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 127.
 — *Russellianus* *Hook.* Bot. Mag. 65, 3626.
 — — — *Maund* Bot. 3, 148.
 — — — *Paxt.* Mag. 6, 31.
 — — — *Hart.* Parad. 2, 1.
 — *splendens* *Hook.* Hook. Journal 1847, 8.
 † — — — *Fl. d. serres* 4, 353.
 — *viridiflorus* *Mart.* Mart. Bras. 173.
 — *viscosus* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 125.
Lissanthe daphnoides *R. Br.* Lodd. Cab. 466.
 — *sapida* *R. Br.* Bot. Reg. 15, 1275.
 — — — *Bot. Mag.* 59, 3147.
Lissochilus parviflorus *Ldl.* Maund Bot. 4, 172.
 — *roseus* *Ldl.* Bot. Reg. 30, 12.
 — *speciosus* *R. Br.* Lindley Collect. 31.
 — — — *Bot. Reg.* 7, 573.
 — — — *Paxt.* Mag. 4, 25.
Listera convallarioides *Nutt.* Barton Fl. 2, 39.
 — — — *Hook.* Bor. Am. 203.
 — *cordata* *R. Br.* Curt. Lond. 4, 143.
 — — — *Lodd.* Cab. 532.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 480.
 — *Eschscholtziana* *Cham.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 478.
 — *nidus avis* *Hook.* Curt. Lond. 4, 58.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 5, 357.
 — *ovata* *R. Br.* Rivinus Orchid. 7.
 — — — *Curt.* Lond. 3, 20.
 — — — *Sturn* Flora 8, 29.
 † — — — *Nees* Gen. 3, x.
 — — — *Rehb.* Ic. erit. 6, 593.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 479.
Litanthus pusillus *Harr.* Hook. Journal 1844, 9.
 † *Lithagrostis Laeryma Jobi* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 1.
Lithocarpus javensis *Bl.* Blume Java 4, 20.
 † *Lithophila muscoides* *Sie.* Swartz Fl. Ind. occ. 1.
Lithospermum apulum *Vahl.* Sibth. Fl. gr. 158.
 — *arvense* *L.* Fl. dan. 3, 456.
 † — — — *Gaertn.* Carp. 67.
 — — — *Engl.* Bot. 2, 123.
 — — — *Sv.* Bot. 386.
 — — — *Dreves* 5, 149.
 — — — *Schrank* Fl. monae. 4, 307.
 — *calabrum* *Ten.* Tenore Fl. nap. 212.
 — *callosum* *Vahl.* Dellessert Egypte 16.
 — *calycinum* *Moris.* Mem. Tur. 37, 22.
 — *canescens* *Lehm.* Bot. Mag. 74, 4389.
 — *chilense* *Colla.* Mem. Tur. 38, 40.
 † — *ciliatum* *Forsk.* Viviani Aeg. 2.
 — *cornutum* *Led.* Ledeb. Ic. 25.
 — *davuriense* *Lehm.* Sweet Fl. G. 121.
 — *decumbens* *Vent.* Vent. Cels 37.
 — *dichotomum* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 111.
 — *dispermum* *L.* Linné Hort. ups. 1, 7.
 — *distichum* *Ortega.* Jacq. Fragm. 48.
 — *elongatum* *Decne.* Jacquemont Ind. 126.
 — *fruticosum* *L.* Brotero Phytogr. 153.
 — — — *Hoffm.* Lk. Fl. port. 21.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 161.
 — *graminifolium* *Viv.* Viviani Fl. ital. 5.
 — *hispidissimum* *Lehm.* Lehmann Asperif. 39.
 — *hispidulum* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 162.
 — — — *Lebmann* Asperif. 45.
 — *incisum* *Lehm.* Hook. Bor. Am. 165.
 — *incrassatum* *Guss.* Visiani Dalm. 23.
 — *latifolium* *Miehx.* Jacq. Ecl. pl. 136.
 — *mandanense* *Spr.* Hook. Bor. Am. 166.
 — *maritimum* *Lehm.* Curt. Lond. 3, 64.
 — *micranthum* *Viv.* Viviani Lib. 1.
 — *obtusum* *Vs.* Visiani Aeg. 2.
 — *officinale* *L.* Fl. dan. 7, 1084.
 — — — *Woodv.* Med. 2, 105.
 — — — *Engl.* Bot. 2, 134.

- Lithospermum officinale* *L.* Sv. Bot. 177.
 † — — — *Gaertn.* Carp. 67.
 † — — — *Lam.* Encycl. 91.
 — — — *Dreves* 5, 148.
 — — — *Schk.* Handb. 29.
 — — — *Sturn* Flora 2, 5.
 — — — *Hayne* 6, 29.
 — — — *Nees* Düsseld. 185.
 † — — — *Schrader* Asperif. x.
 † — — — *Nees* Gen. 6, 61.
 — *orientale* *L.* Bot. Mag. 15, 515.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 160.
 — *ovalifolium* *Decne.* Jacquemont Ind. 124.
 — *Pallasii* *Led.* Ledeb. Ic. 23.
 — *prostratum* *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 4.
 — *purpureo-coeruleum* *L.* Gmelin Reise 4, 18.
 — — — *Jacq.* Fl. austr. 1, 14.
 — — — *Curt.* Lond. 4, 12.
 — — — *Engl.* Bot. 2, 117.
 — — — *Lodd.* Cab. 1766.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 4, 301.
 — — — *Roemer* Fl. cur. 8, 1.
 — *rosmarinifolium* *Ten.* Tenore Fl. nap. 114.
 — — — *Bot. Reg.* 20, 1736.
 — *scandiflorum* *Decne.* Jacquemont Ind. 125.
 — *sibiricum* *Led.* Ledeb. Ic. 207.
 — *tenuiflorum* *L. fil.* Jacq. Ic. 313.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 159.
 — *tinctorium* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 114.
 — — — *Vahl.* Vahl Symbolae 28.
 — — — *L.* Andr. Rep. 9, 576.
 — *villosulum* *Lehm.* Lehmann Asperif. 46.
 † *Litobrochia* *Presl.* Féc Fil. 5, 11.
 † — *Endlicheriana* *Hook.* Hook. Gen. Fil. 65.
 † — *hastata* *Presl.* Hook. Gen. Fil. 65.
Litsaea apetala *Pers.* Kerner Hort. 413.
 — *Baueri* *Endl.* Endl. Iconogr. 44.
 — *ceylanica* *N. v. E.* Nees Disp. Cinn. 5, 6.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 1, 132, 5, 1844.
 — *oblonga* *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1845.
Littaea geminiflora *Brign.* Tagliabue Storia x.
 — — — *Journ.* sc. and arts 2, 1.
Littonia modesta *Hook.* Bot. Mag. 79, 4723.
Littorella laeustris *L.* Curt. Lond. 5, 168.
 — — — *Engl.* Bot. 7, 468.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 4, 284.
 — — — *Sv.* Bot. 532.
 — — — *Lam.* Encycl. 758.
 — — — *Schk.* Handb. 287.
 — — — *Sturn* Flora 11, 41.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 3, 206.
 † — — — *Nees* Gen. 5, 1.
Livistona chinensis *Mart.* Mart. Palm. 146.
 — — — *Griffith* Palms 226^d.
 — *humilis* *R. Br.* Mart. Palm. 109—111.
 — *Jenkinsiana* *Griff.* Griffith Palms 226^{a,b}.
 — *inermis* *R. Br.* Mart. Palm. 145, 146.
 — ? *Martii* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 58, 59.
 † — *spectabilis* *Griff.* Mart. Palm. Z¹¹.
 — — — *Griffith* Palms 226^c.
 † *Llagunoa* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 28.
 — *glandulosa* *Walp.* Gay Chile 11.
Lloydia alpina *Salisb.* *Rehb.* Fl. germ. 10, 440.
 — *himalayensis* *Royle.* Royle Illustr. 93.
 — *kunawurensis* *Royle.* Royle Illustr. 93.
 — *longiscapa* *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 834.
 — *serotina* *Salisb.* *Sturn* Flora 7, 28.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 10, 410.
 † — — — *Nees* Gen. 2, 38.
Loasa acanthifolia *Lam.* Ann. Mus. 5, 3.
 — — — *Bot. Reg.* 10, 785.
 — *acerifolia* *Domb.* Ann. Mus. 5, 1.

- Loasa alba *Don*. Sweet Fl. G. II. 192.
 — ambrosiaefolia *Juss.* Ann. Mus. 5, 4.
 — — — Bot. Reg. 16, 1390.
 — argemonoides *H. B.* Humb. Pl. aeq. 15.
 — atriplicifolia *Presl.* Presl Symbolae 39.
 — contorta *Lam.* Lam. Encycl. 426.
 — — — Ann. Mus. 5, 3.
 — grandiflora *Domb.* Ann. Mus. 5, 4.
 — — — Diet. se. nat. 213.
 — Herbertii *Paxt.* Paxt. Mag. 9, 269.
 — hispida *L.* Bot. Mag. 58, 3057.
 — incana *Grah.* Bot. Mag. 58, 3048.
 — lateritia *Hook.* Bot. Mag. 65, 3632.
 — — — Bot. Reg. 24, 22.
 — — — Paxt. Mag. 5, 77.
 — multifida *Gay.* Gay Chile 27.
 — nitida *Lam.* Ann. Mus. 5, 2.
 — — — Bot. Mag. 50, 2372.
 — — — Hook. Exot. Fl. 83.
 — — — Sweet Fl. G. II. 195.
 — palmata *Spr.* Acta Leop. 13, 1, 12.
 — pentlandica *Paxt.* Paxt. Mag. 9, 7.
 — Pentlandii *Paxt.* Bot. Mag. 70, 4095.
 — picta *Hook.* Bot. Mag. 75, 4428.
 — — — Fl. d. serres 5, 439.
 — Placei *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1599.
 — — — Bot. Mag. 60, 3218.
 — ranunculifolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 14.
 — rupestris *Gardn.* Hook. Ic. pl. 7, 663.
 — sclareaefolia *Juss.* Ann. Mus. 5, 1.
 — tricolor *Ker.* Bot. Reg. 8, 667.
 — triloba *Domb.* Ann. Mus. 5, 1.
 — triphylla *Juss.* Ann. Mus. 5, 5.
 — urens *Jacq.* Jacq. Obs. 38.
 — — — Lam. Encycl. 426.
 — — — Tratt. Archiv 55.
 — volubilis *Domb.* Ann. Mus. 5, 5.
 — xanthiifolia *Juss.* Ann. Mus. 5, 2.
 † Lobadium *Gray.* Gray Genera 160.
 Lobbia dependens *Planch.* Hook. Journal 1847, 3.
 Lobelia aequinata *Sw.* Tussac Ant. 3, 36.
 — — — Kerner Hort. 834.
 — alata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 72.
 † — amoena *Michx.* Ann. Mus. 18, 1.
 — Andropogon *Cav.* Cav. Ic. 515.
 — antisiphilitica *L.* Hayne 13, 9.
 — arabidoides *Hook.* Hook. Beechey 66.
 — arguta *Ldl.* Bot. Reg. 12, 973.
 — aromatica *Moon.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1172.
 — assurgens *L.* Andr. Rep. 9, 553.
 — barbata *Cav.* Cav. Ic. 519.
 — beslerioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 269.
 — bicolor *Sims.* Jacq. Fragm. 95.
 — — — Bot. Mag. 15, 514.
 — biserrata *Cav.* Cav. Ic. 514.
 — Bridgesii *H. et Arn.* Bot. Mag. 65, 3671.
 — campanulata *Cav.* Cav. Ic. 517.
 — campanuloides *Thunb.* Bot. Reg. 9, 733.
 — camporum *Pohl.* Pohl Bras. 165.
 — Caoutschue *Humb.* Berl. Jahrb. 1824, t.
 — cardinalis *L.* Bot. Mag. 9, 320.
 — — — Schk. Handb. 269.
 † — — — Lam. Encycl. 724.
 — — — Desc. Aut. 7, 466.
 — — — Barton Med. 43.
 — — — Torrey New York 64.
 — — — ? Milleri. Sweet Fl. G. II. 372.
 — Cavanillesii *R. et Sch.* Martius Auswahl 9.
 — — — Bot. Mag. 64, 3600.
 — — — Maund Bot. 5, 236.
 — Cliffortiana *L.* Linné Hort. Cliff. 26.
 — coelestis *Don.* Paxt. Mag. 15, 103.

- Lobelia coerulea *Sims.* Bot. Mag. 53, 2701.
 — — — Lodd. Cab. 1206.
 — colorata *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 180.
 — Columnae *L.* Smith Ic. Linn. 22.
 — comosa *Cav.* Cav. Ic. 512.
 — — — *L.* Schk. Handb. 269^b.
 — cordigera *Cav.* Cav. Ic. 523.
 — coronopifolia *L.* Bot. Mag. 17, 644.
 — — — Andr. Rep. 5, 339.
 † — — — Schk. Handb. 269.
 — — — Rehb. Hort. 89.
 — corymbosa *Sims.* Bot. Mag. 53, 2693.
 — — — Lodd. Cab. 1298.
 — cuneifolia *Link.* Link Ic. I. 39.
 — enneiformis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 73.
 — debilis *Thunb.* Rehb. Hort. 158.
 — decumbens *Sims.* Bot. Mag. 49, 2277.
 — decurrens *Cav.* Cav. Ic. 521.
 — — — Bot. Reg. 22, 1842.
 — — — Sweet Fl. G. II. 86.
 — densiflora *Paxt.* Paxt. Mag. 16, 66.
 — dentata *Cav.* Cav. Ic. 522.
 — discolor *Link et Kl.* Link Ic. III. 2.
 — divaricata *Hook.* Hook. Beechey 67.
 — Dortmanna *L.* Fl. dan. I. 39.
 — — — Lightf. Fl. scot. 1, 21.
 — — — Engl. Bot. 2, 110.
 — — — Curt. Lond. 5, 157.
 — — — Sv. Bot. 452.
 — erinoides *L.* Bot. Mag. 64, 3609.
 † — Erinus *L.* Schk. Handb. 269.
 — — — Bot. Mag. 23, 901.
 — — — var. Paxt. Mag. 10, 75.
 — exaltata *Pohl.* Pohl Bras. 166.
 — exeelsa *Bonpl.* Bonpland Malm. 46.
 — — — *Lesch.* Wight Spicil. 121 — 122.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1173, 1174.
 — fenestralis *Cav.* Cav. Ic. 512.
 — — — Bot. Reg. 24, 47.
 — filiformis *Lam.* Cav. Ic. 511.
 — fulgens *Willd.* Willdenow Hort. 85.
 — — — Bonpland Malm. 7.
 — — — Andr. Rep. 10, 659.
 — — — Bot. Reg. 2, 165.
 — — — Lodd. Cab. 1435.
 — — — Paxt. Mag. 2, 52, 15, 7.
 — — — Savi Fl. ital. 3, 90.
 — Gaudichaudii *DC.* Gaudichaud Bonite 45.
 — gibbosa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 71.
 — gigantea *Cav.* Cav. Ic. 513.
 — — — *Sims.* Bot. Mag. 32, 1325.
 — — — Bot. Reg. 12, 973.
 — glabrata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 270.
 — glandulosa *Walt.* Bot. Reg. 32, 6.
 — goodenioides *Willd.* Willdenow Hort. 30.
 — gracilis *Andr.* Andr. Rep. 5, 340.
 — — — Bot. Mag. 20, 741.
 — gruiua *Cav.* Cav. Ic. 511.
 — heterophylla *Lab.* Bill. Nov. Holl. 74.
 — — — Bot. Mag. 66, 3754.
 — — — Bot. Reg. 23, 2014.
 — — — Paxt. Mag. 6, 197, 9, 101.
 — — — Fl. d. serres 1, 34.
 — hirsuta *L.* Andr. Rep. 7, 444.
 — liria *Cav.* Cav. Ic. 520.
 — — — *L.?* Schk. Handb. 269^b.
 — hypoerateriformis *R. Br.* Bot. Mag. 58, 3075.
 — ignea *Paxt.* Paxt. Mag. 6, 217.
 — illeifolia *Sims.* Bot. Mag. 44, 1896.
 † — inflata *L.* Schk. Handb. 269.
 — — — Nees Düsseld. 205.
 — — — Barton Med. 16.

- Lobelia inflata* L. Bigelow Med. 19.
 — — — Torrey New York 63.
 — — — Sweet Fl. G. 99.
 — — — Berg Darstellung 1^a.
 — *Kalmii* L. var. *gracilis*, Barton Fl. 1, 34.
 — — — Bot. Mag. 48, 2238.
 — *Kraussii* *Grah.* Bot. Mag. 57, 3012.
 — *laevigata* L. fil. Herb. amat. 3, 149.
 — *longiflora* L. Jacq. Vind. 27.
 — — — Bot. Mag. 52, 2563.
 — — — Bot. Reg. 14, 1200.
 — — — Tussac Ant. 4, 25.
 — — — Desc. Ant. 3, 156.
 — *longifolia* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 200.
 — *lutea* L. Bot. Mag. 32, 1319.
 — *macrostachys* Hook. Gandichaud Bonite 46.
 — *micrantha* Hook. Hook. Exot. Fl. 44.
 — *minima* Sims. Bot. Mag. 46, 2077.
 — *minuta* L. Bot. Mag. 52, 2590.
 — *micronata* Cav. Cav. Ic. 516.
 — — — Bot. Mag. 60, 3207.
 — *nana* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 272.
 — *nicotianaefolia* Heyne. Wight Illustr. 135.
 — *pedunculata* Sims. Bot. Mag. 48, 2251.
 — *persicifolia* Cav. Cav. Ic. 518.
 — *physaloides* Cum. Hook. Ic. pl. 6, 555. 556.
 — *pinifolia* L. Andr. Rep. 4, 273.
 — — — Lam. Encycl. 724.
 — *polyphylla* Hook. et Arn. Bot. Mag. 64, 3550.
 — — — Sweet Fl. G. II. 242.
 — *propinqua* Paxt. Paxt. Mag. 2, 52.
 — *puberula* Michx. var. Bot. Mag. 61, 3292.
 — *pubescens* Ait. Jacq. Schoenbr. 2, 178.
 — — — Schk. Handb. 269^b.
 — *pulverulenta* Pers. Hook. Journal 1834, 131.
 — *pumila* Burm. Burmann Fl. ind. 60.
 — *purpurea* Ldl. Bot. Reg. 16, 1325.
 — — — Low. Bot. Reg. 17, 1445.
 — *pyramidalis* Wall. Bot. Mag. 50, 2387.
 — *racemosa* Sims. Bot. Mag. 47, 2137.
 — *ramosa* Benth. Maund Bot. 2, 93.
 — *rhizophyta* Link. Bot. Mag. 51, 2519.
 — *robusta* *Grah.* Bot. Mag. 59, 3138.
 — *rosea* Wall. Wall. Pl. asiat. 152.
 — *Salzmanniana* Presl. Presl Symbolae 29.
 — *senecioides* Cum. Bot. Mag. 53, 2702.
 — *senegalensis* DC. Delessert Ic. 5, 10.
 — *sessilifolia* Lamb. Linn. Transact. 10, 6.
 — *setacea* Sibth. Sibth. Fl. gr. 221.
 — *speciosa* Sweet. Sweet Fl. G. II. 174.
 — *Speculum* Andr. Andr. Rep. 10, 644.
 — — — Bot. Mag. 36, 1499.
 — *splendens* Willd. Willdenow Hort. 86.
 — — — Kerner Hort. 332.
 — — — Bot. Reg. 1, 60.
 — — — var. Bot. Mag. 69, 4002.
 † — — — Spach Suites 109.
 — *surinamensis* L. Bot. Mag. 7, 223.
 — — — Andr. Rep. 8, 502.
 — — — Lodd. Cab. 749.
 — — — Bonpland Malin. 39.
 — — — Rehb. Exot. 280.
 — *syphilitica* L. Rivinus Opus ined. 95.
 — — — Jacq. Ic. 597.
 † — — — Schk. Handb. 269.
 — — — Woodv. Med. 2, 88.
 — — — Lam. Encycl. 724.
 — — — Dict. sc. nat. 80.
 — — — Desc. Ant. 7, 465.
 — — — Barton Med. 47.
 — — — Lodd. Cah. 955.
 — — — Bot. Reg. 7, 537.

- Lobelia syphilitica* L. var. *hybrida*, Bot. Mag. 64, 3604.
 — — — Petersb. 4, 10.
 — — — Torrey New York 62.
 — — — Nees Düsseld. 206.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 124.
 † — *Taccada* Gaertn. Gaertn. Carp. 25.
 — *tenella* Biv. Bivona Pl. sic. 1, 2.
 — *texensis* Rafin. Link Ic. III. 33.
 — *thapsioidea* Schott. Pohl Bras. 167.
 — — — Bot. Mag. 71, 4150.
 — *trichandra* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1171.
 — *trigona* Roxb. Hook. Ic. pl. 4, 358.
 — — — Wight Spicil. 120.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1170.
 — *triphylla* Presl. Presl Symbolae 40.
 — *Tupa* L. Bot. Mag. 52, 2550.
 — — — Bot. Reg. 19, 1612.
 — — — Sweet Fl. G. 284.
 — *umbellata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 268.
 — *unidentata* Dryand. Bot. Mag. 36, 1484.
 — — — Marnock Mag. 1841, 1.
 — *urens* L. Curt. Lond. 3, 10.
 — — — Engl. Bot. 14, 933.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 79.
 — *variifolia* Sims. Bot. Mag. 41, 1692.
 — *volubilis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 271.
 — *Westiniana* Thunb. Thunberg Pl. bras. 1.
 — — — Rehb. Hort. 80.
 † *Lobeliaceae* Juss. Schnizl. Iconogr. 124.
Loboptera subsessilis Colla. Mem. Tur. 10, (1849.) x.
 † *Lobostemon echiioides* Lehm. Linnæa 5, 5.
Lobularia maritima Desv. Sturm Flora 12, 48.
 † — — — Nees Genera X, x.
Loekhartia elegans Hook. Bot. Mag. 54, 2715.
Loddigesia oxalidifolia Sims. Bot. Mag. 24, 965.
Lodhra crataegoides Decne. Jacquemont Ind. 110.
Lodoicea Sechellarum Lab. Sonnerat Voyage 3—7.
 — — — Ann. Mus. 9, 13.
 † — — — Kerner Genera 21—26.
 — — — Mart. Palm. 109. 122. X.
 — — — Bot. Mag. 54, 2734—2738.
 — — — Fl. d. serres 5, 523—526.
 † *Loeflingia* L. Gray Genera 106.
 — *caspica* Gm. Gmclin Reise 3, 35. fig. 1.
 — *hispanica* L. Svensk Acad. 1758, 1.
 — — — Loefling Iter 1.
 — — — Cav. Ic. 94.
 † — — — Gaertn. Carp. 129.
 — — — Lam. Encycl. 29.
 — *pentandra* Cav. Cav. Ic. 148.
 — *squarrosa* Nutt. Gray Genera 106.
 — *texana* Hook. Hook. Ic. pl. 3, 285.
 † *Loeselia ciliata* L. Gaertn. Carp. 62.
 † — — — Lam. Encycl. 527.
 — — — Hagen Preussens Pfl. 1, 1.
Logania campanulata R. Br. Hook. Ic. pl. 9, 832.
 — *floribunda* R. Br. Lodd. Cab. 1118.
 — — — Endl. Iconogr. 57.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 131.
 — *latifolia* R. Br. Sprengel Neue Entd. 1, 2.
 — *pusilla* R. Br. Endl. Iconogr. 58.
 † *Loganiaceae* R. Br. Wight Illustr. 156^b.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 131.
 † *Logfia gallica* Coss. et G. Ann. se. nat. II. 20, 13.
 † — — — Cossou Atlas 26.
Loisclenria proenmbens Desv. Dict. sc. nat. 71.
 † *Lolium* L. Linné Amoenit. 7, 2.
 † — — — Dumortier Gram. 2.
 † — — — Mutel Fl. fr. 91.
 † — — — (Metamorphose en Festuca.) Annales d'obs.
 4, 10.
 — *arvense* With. Engl. Bot. 16, 1125.

- Lolium arvense* *With.* Knapp Gram. 102.
 — — — *Sv. Bot.* 593.
 — — — *Fl. dan.* 11, 1864.
 — — — *Host Gram.* 225.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 1, 4.
 — *Boucheanum* *Kth.* Humb. Gram. 220.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 7, 77.
 — *complanatum* *Schrad.* *Rehb. Fl. germ.* 1, 4.
 — *festucaceum* *Lk.* *Rehb. Fl. germ.* 1, 6.
 — *italicum* *A. Br.* *Rehb. Fl. germ.* 7, 77.
 — *linicola* *Sonder.* *Engl. Bot.* 2955.
 — *multiflorum* *Lam.* *Rehb. Fl. germ.* 1, 5.
 — *perenne* *L.* *Schreber Gräser* 37.
 — — — *Fl. dan.* 5, 747.
 — — — *Sv. Bot.* 71.
 — — — *Curt. Lond.* 4, 18.
 — — — *Engl. Bot.* 5, 315.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 2, 116.
 † — — — *Lam. Encycl.* 48.
 — — — *Diet. sc. nat.* 17.
 — — — *Host Gram.* 25.
 — — — *Knapp Gram.* 100.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 1, 6.
 † — — — *Nees Gen.* 1, 78.
 — *robustum* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 1, 4.
 — *subulatum* *Vis.* *Visiani Daln.* 3.
 — *temulentum* *L.* *Schreber Gräser* 36.
 — — — *Fl. dan.* 1, 160.
 — — — *Schk. Handb.* 18.
 — — — *Host Gram.* 26.
 † — — — *Lam. Encycl.* 48.
 — — — *Engl. Bot.* 16, 1124.
 — — — *Knapp Gram.* 101.
 — — — *Sv. Bot.* 192.
 — — — *Brandt und Ratzeb.* 1.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 1, 5.
 † — — — *Nees Gen.* 1, 78.
 † *Lomagramma pteroides* *Sw.* *Hook. Gen. Fil.* 98.
Lomandra longifolia *Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 119.
 — *rigida* *Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 120.
 — — — *Lam. Encycl.* 936.
 † *Lomaria Willd.* *Fée Fil.* 5, 5.
 — *alpina* *R. Br.* *Hook. Fl. ant.* 150.
 — *brasilensis* *Raddi.* *Raddi Fil.* 72, 72^b.
 † — *chilensis* *Kaulf.* *Hook. Gen. Fil.* 64.
 — *Colensoi* *Hook. fil.* *Hook. Ic. pl.* 7, 627 — 628.
 — *eyeadifolia* *Colla.* *Mem. Tur.* 39, 71.
 — *enphlebia* *Kze.* *Kunze Fil.* 125.
 — *Fraseri* *Cum.* *Hook. Ic. pl.* 2, 185.
 — *fraxinifolia* *Raddi.* *Raddi Fil.* 73.
 — *gibba* *Lab.* *Bill. Sertum* 4, 5.
 — *Gilliesii* *H. et Gr.* *Hook. Ic. Fil.* 2, 207.
 — *glauca* *Bl.* *Kunze Fil.* 138.
 — *hastata* *Kze.* *Kunze Fil.* 55.
 — *inflexa* *Kze.* *Kunze Fil.* 65.
 — *lanceolata* *Spr.* *Hook. Ic. pl.* 5, 129.
 — *L'Herminieri* *Bory.* *Kunze Fil.* 73.
 — *obtusata* *Lab.* *Bill. Sertum* 6.
 — *Pateronii* *Spr.* *Kunze Fil.* 34.
 — *procera* *Spr.* *Richard Astrolabe* 2.
 — — — *var.* *Hook. Ic. pl.* 5, 427, 428.
 — *pteropus* *Kze.* *Kunze Fil.* 46.
 — *pubescens* *Kze.* *Kunze Fil.* 53.
 — *pumila* *Decne.* *Raoul Nouv. Zel.* 2.
 — *punctata* *Bl.* *Kunze Fil.* 137.
 — *rotundifolia* *Decne.* *Raoul Nouv. Zel.* 2.
 — *Ryani* *Kaulf.* *var.* *Kunze Annlecta* 12.
 — *scandens* *Willd.* *Rheede Hort. mal.* 12, 35.
 — — — *Rumpf Amb.* 6, 31.
 — *Schottii* *Colla.* *Mem. Tur.* 39, 72.
 — *Spicant* *Dosv.* *Newman p.* 89, 90.
 † *Lomariobotrys Meyeriana* *Fée.* *Fée Fil.* 5, 5.

- Lomariopsis cochinchinensis* *Fée.* *Fée Fil.* 26.
 — *cuspidata* *Fée.* *Fée Fil.* 27.
 † — *erythrodes* *Fée.* *Fée Fil.* 5, 1.
 — *leptocarpa* *Fée.* *Fée Fil.* 29.
 — *ludens* *Fée.* *Fée Fil.* 30.
 — *Pricuriana* *Fée.* *Fée Fil.* 25.
 — *recurvata* *Fée.* *Fée Fil.* 28.
 — *Smithii* *Fée.* *Fée Fil.* 33, 53.
 — *spinescens* *Fée.* *Fée Fil.* 33.
 — *variabilis* *Fée.* *Fée Fil.* 31, 32.
 † *Lomatia angustifolia* *Schnizl.* *Schnizl. Ic.* 2, 113.
 — *ilicifolia* *R. Br.* *Bot. Mag.* 69, 1023.
 — *longifolia* *R. Br.* *Bot. Reg.* 6, 442.
 — *silafolia* *R. Br.* *Bot. Mag.* 31, 1272.
 — — — *Herb. amat.* 3, 114.
 — *tinctoria* *R. Br.* *Bot. Mag.* 70, 4110.
Lomatogonium carinthiacum *A. Br.* *Sturta Flora* 6, 22.
 † — *inodora* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 165.
 † *Lonchitis* *L.* *Fée Fil.* 5, 11.
 — *aurita* *L.* *Lam. Encycl.* 865.
 — *glabra* *Sw.* *Schlechiendal Fil.* 27.
 — — — *Bory.* *Kunze Fil.* 66.
 — *hirsuta* *L.* *Schk. Fil.* 2, 86.
 — *Lindeniana* *Hook.* *Hook. Sp. Fil.* 89.
 — *madagascariensis* *Hook.* *Hook. Sp. Fil.* 87.
 — *natalensis* *Hook.* *Hook. Sp. Fil.* 89.
 † — *pubescens* *Kaulf.* *Schott Gen. Fil.* 6.
 † — — — *Hook. Gen. Fil.* 68.
Lonchophora Capiomontiana *Durieu.* *Explor. Alger.* 72.
 — *Guyoniana* *Durieu.* *Explor. Alger.* 72.
Lonchostoma acutiflorum *Wlkstr.* *Svensk Acad.* 1818, 9.
 † — *obtusiflorum* *Wlkstr.* *Svensk Acad.* 1818, 9.
Longiphylis *Lub.* *Aubert Orchid.* 97.
 † *Lonicera* *L.* *Wight Illustr.* 121.
 — *alpigena* *L.* *Jacq. Fl. austr.* 3, 274.
 — — — *Nonveau Duhamel* 1, 16.
 — — — *Guimpel Holzgew.* 10.
 † — — — *Nees Gen.* X, x.
 — *altaica* *Pall.* *Pallas Fl. ross.* 37.
 — *angustifolia* *Wall.* *Journ. Hort. Soc.* 3, 238.
 — *arborea* *Boiss.* *Boissier Esp.* 82.
 — *Aucherii* *Jaub.* *Jaubert Illustr.* 73.
 — *bicolor* *Klotzsch.* *Prinz Waldem. Hin.* 71.
 — *biflora* *Desf.* *Desf. Fl. atl.* 52.
 — *bracteata* *Royle.* *Royle Illustr.* 53.
 — *Caprifolium* *L.* *Jacq. Fl. austr.* 4, 352.
 † — — — *Lam. Encycl.* 150.
 — — — *Engl. Bot.* 12, 799.
 — — — *Diet. sc. nat.* 105.
 — — — *Hayne* 2, 37.
 — — — *Guimpel Holzgew.* 6.
 — *caucasica* *Pall.* *Jaubert Illustr.* 72.
 — *chincensis* *Wats.* *Watson Dendr.* 2, 117.
 — — — *Bot. Mag.* 61, 3316.
 — *ciliata* *Mühlenb.* *Torrey New York* 12.
 — *coerulea* *L.* *Jacq. Fl. austr.* 5, 17.
 — — — *Nonveau Duhamel* 1, 17.
 — — — *Bot. Mag.* 45, 1963.
 — — — *Sv. Bot.* 355.
 — — — *Guimpel Holzgew.* 11.
 † — — — *Hoeven Tijdschr.* 6, 5.
 — *connata* *Merb.* *Merb. Pl. scl.* 14.
 — *cyrenaica* *Viv.* *Viviani Lib.* 8.
 — *davurica* *Pall.* *Pallas Fl. ross.* 38.
 — *Diervilla* *L.* *Linné Hort. Cliff.* 7.
 — — — *Nonveau Duhamel* 1, 18.
 — — — *Nees Disseld.* 263.
 — *dioica* *L.* *Bot. Reg.* 2, 138.
 — *discolor* *Ldb.* *Bot. Reg.* 33, 44.
 — *diversifolia* *Wall.* *Hook. Ic. pl.* 9, 807.
 — — — *Bot. Reg.* 30, 33.
 — *etrusea* *Santi.* *Santi Viaggi* 1, 1.

- Lonicera etrusca* *Santi*. Regel Gartenfl. 2, 38.
 — *flava* *Sims*. Bot. Mag. 32, 1318.
 — — — Lodd. Cab. 338.
 — — — Herb. amat. 3, 162.
 — *flexuosa* *Thunb.* Bot. Reg. 9, 712.
 — — — Savi Fl. ital. 3, 103.
 — — — Lodd. Cab. 1037.
 — *glauca* *Hill*. Hill Hortus Kew. 18.
 — — — Meerburg Pl. sel. 12.
 — *heterophylla* *Decne*. Jacquemont Ind. 88.
 — *hirsuta* *Eaton*. Bot. Mag. 58, 3103.
 — *hispida* *Led.* Ledeb. Ic. 212.
 — *hypoleuca* *Decne*. Jacquemont Ind. 89.
 — *japonica* *Thunb.* Andr. Rep. 9, 583.
 — — — Kerner Hort. 717.
 — — — Herb. amat. 2, 132.
 — — — Bot. Reg. 1, 70.
 — *iberica* *M. v. B.* Marshall Cent. 13.
 — *implexa* *Ait.* Bot. Mag. 17, 610.
 — *involuta* *Banks*. Bot. Reg. 14, 1179.
 — *Ledebourii* *Eschsch.* Regel Gartenfl. 1853, 64.
 — *Leschenaultii* *Wall.* Wight Illustr. 120.
 — *ligustrina* *Wall.* Wight Spicil. 91.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1025.
 — *longiflora* *DC.* Bot. Reg. 15, 1232.
 — *Loureiri* *Bl.* Hook. Ic. pl. 9, 806.
 — *maerogyna* *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 72.
 — *media* *Murr.* N. Comm. Gott. 7, 3.
 — *microphylla* *Led.* Ledeb. Ic. 213.
 — *nigra* *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 314.
 — — — Guimpel Holzgew. 8.
 — *numulariifolia* *Jaub.* Jaubert Illustr. 70.
 — *oblongifolia* *Hook.* Hook. Bor. Am. 100.
 — *orientalis* *Lam.* Jaubert Illustr. 71.
 — *Pallasii* *Led.* Ledeb. Ic. 131.
 — *Periclymenum* *L.* Fl. dan. 6, 908.
 — — — Curt. Lond. 1, 25.
 — — — Engl. Bot. 12, 800.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 287.
 — — — Sv. Bot. 140.
 — — — Schk. Handb. 40.
 — — — Hayne 2, 38.
 — — — Guimpel Holzgew. 7.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *persica* *Jaub.* Jaubert Illustr. 69.
 — *punica* *Sims*. Bot. Mag. 51, 2169.
 — *pyrenaica* *L.* Nouveau Duhamel 1, 15.
 — *sempervirens* *L.* Bot. Mag. 20, 781. 42, 1753.
 — — — β . minor, Bot. Reg. 7, 556.
 — — — Savi Fl. ital. 3, 120.
 — — — var. Regel Gartenfl. 2, 38.
 — *splendida* *Boiss.* Boissier Esp. 81.
 — *tatarica* *L.* Pallas Fl. ross. 36.
 — — — Jacq. Ic. 37.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 87.
 — — — Bot. Reg. 1, 31.
 — *Xylosticum* *L.* Fl. dan. 5, 808.
 — — — Sibth. Fl. gr. 223.
 — — — Engl. Bot. 13, 916.
 — — — Sv. Bot. 319.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 117.
 — — — Guimpel Holzgew. 9.
 — — — Sturm Flora 20, 93.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 † — *zeylanica* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 27.
 † *Lontarus domestica* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 8.
 † *Lopezia Cav.* Ann. Mus. 3, 30.
 † — — — Kerner Genera 2.
 — *coronata* *Andr.* Andr. Rep. 8, 551.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 110.
 — — — Sweet Fl. G. 108.
 — *hirsuta* *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 15.

- Lopezia lineata* *Zucc.* Bot. Reg. 26, 10.
 — *macrantha* *Benth.* Schw. Zeitschr. f. G. 8, p. 25.
 — *macrophylla* *Benth.* Bot. Mag. 79, 4724.
 — — — Fl. d. serres 7, 509.
 — *mexicana* *Jacq.* Jacq. Ic. 203.
 — *miniata* *DC.* Jacq. Ecl. pl. 109.
 — *racemosa* *Cav.* Cav. Ic. 18.
 — — — Bot. Mag. 8, 254.
 † — — — König Ann. 1, 12.
 — — — Bonpland Malm. 25.
 — — — Herb. amat. 4, 275.
 † *Lophanthera Kunthiana* *Juss.* Arch. Mus. 3, 6.
 † *Lophanthus Forst.* Forster Charact. 14.
 † — — — Lam. Encycl. 143.
 — *anisatus* *Benth.* Bot. Reg. 15, 1282.
 — *nepetoides* *Benth.* Rivinus Opus ined. 38.
Lophatherum gracile *Brongn.* Brongniart Coquille 8.
Lophidium latifolium *Rich.* Diet. sc. nat. 95.
Lophiola aurea *Gaertn.* Bot. Mag. 39, 1596.
 — — — Lodd. Cab. 1314.
 † *Lophira alata* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 188.
 — — — Guillemin Seneg. 24.
Lophochloa phloides *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 1, 73.
 † — — — Nees Gen. 1, 63.
Lophogynae areulifera *Tul.* Arch. Mus. 6, 8.
 — *helicandra* *Tul.* Arch. Mus. 6, 8.
Lopholacna californica *Hook.* Hook. Beechey 95.
 — *Dregeana* *DC.* Delessert Ic. 4, 59.
Lophopetalum Wightianum *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 162.
 † *Lophophytum bolivianum* *Wedd.* Ann. sc. nat. III. 14, 10.
 — *mirabile* *Sch. et E.* Schott et Endl. Melet. 1.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 14, 10.
Lophopterys splendens *Juss.* Delessert Ic. 3, 29.
 † — — — Arch. Mus. 3, 11.
 † *Lophosecadium* *DC.* DC. Umbellifères 2.
Lophospermum atrosanguineum *Zucc.* Münchn. Abh. 1, 13.
 — *erubescens* *Don.* Bot. Reg. 16, 1381.
 — — — Maund Bot. 5, 212.
 — — — var. Paxt. Mag. 8, 75.
 — *Rhodochiton* *Don.* Sweet Fl. G. II. 250.
 — *scandens* *Don.* Bot. Mag. 57, 3037. 3038. 65, 3650.
 — — — Maund Bot. 1, 17.
 — — — Chavannes Antirr. 1.
 — — — Sweet Fl. G. II. 68. 401.
Lophostachys floribunda *Pohl.* Pohl Bras. 162.
 — *sessilifolia* *Pohl.* Pohl Bras. 163.
 — *villosa* *Pohl.* Pohl Bras. 161.
Lophostylis angustifolia *Hochst.* Richard Abyssin. 10.
 — *pallida* *Klotzsch.* Peters Mossamb. 22.
Lopimia malacophylla *Mart.* Bot. Mag. 74, 4365.
 — — — Fl. d. serres 4, 350.
 † *Loranthaceae* *Lell.* Schmid. Iconogr. 166.
 † *Loranthus* *L.* (Ovulum.) Linn. Transact. 18, 4—9.
 — — — 19, 19. 20. 21.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 11, 3.
 † — — — Wight Illustr. 122.
 — *Acaciae* *Zucc.* Münchn. Abh. 3, 2.
 — *acutifolius* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 274.
 — *albiflorus* *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 683.
 — *americanus* *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 98.
 — — — Lam. Encycl. 258.
 — — — Desc. Ant. 6, 390.
 — *amplexifolius* *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 301.
 — *atropurpureus* *Bl.* Blume Java 8, 1.
 — *bicolor* *Roxb.* Roxb. Corom. 139.
 — — — Kerner Hort. 411.
 — *budleoides* *Desr.* Lam. Encycl. 258.
 — *calyculatus* *DC.* DC. Loranthacées 10.
 — *Candolleanus* *Wight et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 305.

- Loranthus capitellatus* *Wight et Arn.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 304.*
- *carinatus* *Wall.* DC. *Loranthacées* 3.
 - *chinensis* *DC.* DC. *Loranthacées* 7.
 - *chrysanthus* *Bl.* *Blume Java* 8, 5.
 - *cinnamomeus* *Wall.* DC. *Loranthacées* 6.
 - *coecineus* *Jack.* *Hook. Bot. Misc.* 58.
 - *Colensoi* *Hook. fil.* *Hook. Ic. pl. 7, 633.*
 - *congener* *Sieb.* DC. *Loranthacées* 2.
 - *eucllariis* *Lam.* *Journ. d'hist. nat. Par. 1, 23.*
 - *euncatus* *Heyne.* *Hook. Companion* 13.
 - *euncifolius* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 276.
 - *curvatus* *Bl.* *Blume Java* 8, 13.
 - *dichotomus* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 274.
 - — *Kerner Hort.* 261.
 - *dodoneaefolius* *DC.* DC. *Loranthacées* 9.
 - *elasticus* *Desr.* *Rheede Hort. mal.* 10, 3.
 - — *Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 343.*
 - *ellipticus* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 276.
 - *Euphorbiae* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1063.*
 - *europaeus* *L.* *Jacq. En. vind.* 3.
 - — *Jacq. Fl. austr.* 1, 30.
 - — *Schk. Handb.* 99.
 - — *Sturm Flora* 9, 31.
 - — *Wagner* 96.
 - *evenius* *Bl.* *Blume Java* 8, 16.
 - *farinosus* *Desr.* DC. *Loranthacées* 4.
 - *fasciculatus* *Bl.* *Blume Java* 8, 6.
 - *ferrugineus* *Roxb.* *Hook. Bot. Misc.* 59.
 - *flavidus* *Hook.* *Hook. New Zeal.* 27.
 - *floribundus* *Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 113.
 - *formosus* *Bl.* *Blume Java* 8, 15.
 - *fuscus* *Bl.* *Blume Java* 8, 7.
 - *glaucus* *Thunb.* *Ruiz et Pav. Fl.* 275.
 - *grandiflorus* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 273.
 - — *Kerner Hort.* 466.
 - *heterophyllus* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 273.
 - *indicus* *Desr.* *Lam. Encycl.* 258.
 - *Kanneli* *W. et A.* *Rheede Hort. mal.* 10, 5.
 - *lageniferus* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 306.*
 - — *Hook. Ic. pl. 3, 229, 230.*
 - *lanceolatus* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 278.
 - *Pal. B.* *Pal. B. Fl. d'Oware* 61.
 - *lepidotus* *Bl.* *Blume Java* 8, 8.
 - *leptanthus* *Wall.* DC. *Loranthacées* 5.
 - *longiflorus* *Desr.* *Rheede Hort. mal.* 10, 4.
 - — *Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 302.*
 - *longifolius* *Hook.* *Hook. Ic. pl. 9, 880.*
 - *loniceroides* *L.* *Rheede Hort. mal.* 7, 29.
 - — *Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 303.*
 - *macranthus* *Hook.* *Hook. Ic. pl. 8, 743, 744.*
 - *macrophyllus* *Zenk.* *Zenker Pl. ind.* 16.
 - *maculatus* *Bl.* *Blume Java* 8, 13.
 - *marginatus* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 3, 299.
 - *memeeylifolius* *Wight et Arn.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 142.*
 - *microphyllus* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 3, 300.
 - *mutabilis* *P. et E.* *Poepp. et Endl.* 183.
 - *neulherrensis* *W. et A.* *Zenker Pl. ind.* 17.
 - — *Wight Spicil.* 88.
 - — *Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1020.*
 - *obovatus* *Bl.* *Blume Java* 8, 9.
 - *obtusatus* *Wall.* *Wight Illustr.* 119.
 - *ovalifolius* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 277.
 - *parviflorus* *Lam.* *Dict. sc. nat.* 108.
 - *pendulus* *Sieb.* DC. *Loranthacées* 1.
 - *Pentagonia* *DC.* DC. *Loranthacées* 8.
 - *pentandrus* *L.* *Blume Java* 8, 10, 11.
 - *pentapetalus* *Roxb.* *Wall. Pl. asiat.* 225.
 - — *Blume Java* 8, 14, 23.
 - *Poeppigii* *DC.* *Poepp. et Endl.* 184.
 - *praelongus* *Bl.* *Blume Java* 8, 12.

- Loranthus punctatus* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 277.
- *repandus* *Bl.* *Blume Java* 8, 3.
 - *retroflexus* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 279.
 - *ruficaulis* *P. et E.* *Poepp. et Endl.* 185.
 - *sarmentosus* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 278.
 - *Schiedeanus* *Schlecht.* *Hook. Ic. pl. 4, 374.*
 - *Schultesii* *Bl.* *Blume Java* 8, 2.
 - *Seurrula* *L.* *Roxb. Corom.* 140.
 - *sessilifolius* *Pal. B.* *Pal. B. Fl. d'Oware* 63.
 - — *Rehb. Exot.* 278.
 - *sphaerocarpus* *Bl.* *Blume Java* 8, 17, 23.
 - *sphenoideus* *Bl.* *Blume Java* 8, 4.
 - *spicatus* *L.* *Jacq. Hist. stirp. am.* 99.
 - *subumbellatus* *Bl.* *Blume Java* 8, 18.
 - *tetragonus* *Bl.* *Blume Java* 8, 19.
 - *tetrandrus* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 275.
 - *tomentosus* *Heyne.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 378.*
 - *uniflorus* *L.* *Jacq. Hist. stirp. am.* 100.
 - *vestitus* *Wall.* *Wall. Pl. asiat.* 230.
 - *Wallichianus* *Schult.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 143.*
- † *Lorinseria arceolata* *Presl.* *Fée Fil.* 5, 17.
- † *Loroglossum hircinum* *Rieh.* *Nees Gen.* 3, x.
- † *Lotaeae* *DC.* (*Germinatio.*) DC. *Legum.* 5 — 11.
- Lotus albidus* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 1063.
- — *Maund Bot.* 5, 211.
 - *amphycloadus* *Webb.* *Webb Canar.* 62.
 - *anthylloides* *Vent.* *Vent. Malm.* 92.
 - *arabicus* *L.* *Russell Aleppo* 14.
 - — *Jacq. Vind.* 155.
 - *arenarius* *Brot.* *Bot. Reg.* 18, 1488.
 - *aurantiacus* *Boiss.* *Boissier Esp.* 53.
 - *australis* *Andr.* *Andr. Rep.* 10, 624.
 - — *Bot. Mag.* 33, 1365.
 - *biflorus* *Desf.* *Desf. Fl. atl.* 210.
 - *Broussonetii* *Choisy.* *Webb Canar.* 57.
 - *Brunneri* *Webb.* *Hook. Niger* Fl. 3.
 - — *Hook. Ic. pl.* 8, 751.
 - *conimbricensis* *Brot.* *Brotero Phytogr.* 53.
 - *cornicularis* *L.* *Fl. dan.* 6, 991. 12, 1995.
 - — *Sv. Bot.* 334.
 - — *Curt. Lond.* 2, 136.
 - — *Engl. Bot.* 30, 2090.
 - — *Baxter Brit. Bot.* 4, 249.
 - — *Schrank Fl. monac.* 3, 279.
 - — *Dietr. Fl. bor.* 7, 486.
 - † — — *Cosson Atlas* 11.
 - ! — — *Morren Fuchsia* 9.
 - *creticus* *L.* *Cav. Ic.* 156.
 - — *Sibth. Fl. gr.* 758.
 - — *Rehb. Hort.* 50.
 - *cytisoides* *L.* *All. Fl. ped.* 3, 20.
 - *diffusus* *Sm.* *Sibth. Fl. gr.* 757.
 - — *Engl. Bot.* 13, 925.
 - *Dioscoridis* *All.* *All. Fl. ped.* 3, 59.
 - *Dorycnium* *L.* *Sibth. Fl. gr.* 760.
 - *edulis* *L.* *Cav. Ic.* 157.
 - — *Sibth. Fl. gr.* 756.
 - *eriphthalmus* *Webb.* *Webb Canar.* 59.
 - *Gebelia* *Vent.* *Vent. Cels* 57.
 - *glaucus* *Ait.* *Webb Canar.* 61.
 - *gracilis* *W. et K.* *W. et Kit.* 229.
 - *hirsutus* *L.* *Bot. Mag.* 10, 336.
 - — *Sibth. Fl. gr.* 759.
 - *hispidus* *Desf.* *Loiseleur Fl. gall.* 16.
 - — *Lois.* *Engl. Bot.* 2823.
 - *holosericeus* *Webb.* *Webb Canar.* 63.
 - *jacobaeus* *L.* *Bot. Mag.* 3, 79.
 - *major* *Scop.* *Engl. Bot.* 30, 2091.
 - † — — *Cosson Atlas* 11.
 - *maritimus* *L.* *Fl. dan.* 5, 800.
 - — *Sv. Bot.* 448.
 - *microphyllus* *Hook.* *Bot. Mag.* 55, 2808.

- Lotus odoratus* *Donn.* Bot. Mag. 30, 1233.
 — *ornithopodioides* *L.* Cav. Ic. 163.
 — — — *Schk. Handb.* 211.
 — *parviflorus* *Desf.* Desf. Fl. ad. 211.
 — — — *DC. Ic. Gall.* 30.
 — *pedunculatus* *Cav.* Cav. Ic. 164.
 — *persicus* *Burm.* Burmann Fl. ind. 49.
 — *pinnatus* *Hook.* Bot. Mag. 56, 2913.
 † — *platycarpus* *Viv.* Viviani Aeg. 2.
 — *purpureus* *Webb.* Hook. Ic. pl. 8, 757.
 — — — *Hook. Niger* Fl. 6.
 — *pusillus* *Viv.* Viviani Lib. 17.
 — *secundiflorus* *Viv.* Viviani Lib. 21.
 — *sessilifolius* *DC.* Webb Canar. 60.
 — *siliquosus* *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 361.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 153.
 † — — — *Lam. Encycl.* 611.
 — *spartioides* *Webb.* Webb Canar. 64.
 — *subpinnatus* *Lag.* Hook. Beechey 8.
 — *tenuis* *W. et K.* Engl. Bot. 2615.
 — *tetragonolobus* *L.* Bot. Mag. 5, 151.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 755.
 — *tetraphyllus* *L.* Mem. Mus. 14, 15.
 — *trigonelloides* *Webb.* Webb Canar. 65.
 — *uliginosus* *Hoffm.* Fl. dan. 9, 1521.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 7, 487.
 — *unibracteatus* *Viv.* Viviani Lib. 18.
Louichea Pteranthus *L'her.* L'her. Stirp. 65.
Lourea Vespertilionis *Desv.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 285.
Loureira *Cav.* Bull. philom. 1800, no. 25.
 — *cuneifolia* *Cav.* Cav. Ic. 429.
 — *glandulosa* *Cav.* Cav. Ic. 430.
Lowea berberifolia *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1261.
 — — — *Rehb. Exot.* 341.
Loxantha speciosa *Bl.* Blume Java 8, 20, 23.
Loxodon chilensis *DC.* Gay Chile 36.
 † *Loxogramme lanceolata* *Presl.* Hook. Gen. Fil. 73.
Loxonia acuminata *R. Br.* Bennett Java 25.
 † — — — *Wight Illustr.* 159^b.
Loxostylis alata *Spr.* Rehb. Hort. 205.
Loxotis obliqua *R. Br.* Bennett Java 24.
Loxoma Cunninghamii *R. Br.* Hook. Companion 31, 32.
 † — — — *Hook. Gen. Fil.* 15.
Lubinia atropurpurea *Link.* Link Ic. I. 27.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 34.
 — *spathulata* *Vent.* Vent. Cels 96.
Lucaea gracilis *Kth.* Humb. Gram. 159.
Lucilia chilensis *H. et A.* Poepp. et Endl. 258.
Luciola sudetica *Sm.* Johnston Fl. of Berwick 1, 2.
Luculia gratissima *Sweet.* Sweet Fl. G. 145.
 — — — *Maund Bot.* 1, 41.
 — — — *Lodd. Cab.* 1919.
 — — — *Bot. Mag.* 68, 3946.
 — — — *Hart. Parad.* 1, 9.
 — *Pineiana* *Hook.* Bot. Mag. 71, 4132.
 — — — *Fl. d. serres* 1, 11.
 † *Lucuma domingense* *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 204.
 † — *mamosum* *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 203, 204.
 — — — *Dese. Ant.* 2, 104.
 † — *pallidum* *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 204.
 † — *Rivicoa* *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 204.
Ludia heterophylla *Lam.* Lam. Encycl. 466.
 — — — *Bory des d'Afrique* 24.
 — *myrtifolia* *Lam.* Lam. Encycl. 466.
 — *tuberculata* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 112.
Ludovia funifera *Poit.* Mem. Mus. 9, 1.
 — *latifolia* *Pers.* Bot. Mag. 56, 2950, 2951.
Ludwigia alternifolia *L.* Trew Pl. rar. 2.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 31.
 † — — — *Lam. Encycl.* 77.
 — *diffusa* *Ham.* Rheede Hort. mal. 2, 49.
 — *jussieuoides* *Lam.* DC. Onagrariées 3.

- Ludwigia macrocarpa* *Michx.* Barton Fl. 1, 14.
 — *parviflora* *Roeb.* Wight Illustr. 101.
 — *prostrata* *Roeb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 762.
 — *repens* *Sw.* Swartz Ic. Ind. occ. 8.
 — *sphaerocarpa* *Ell.* Torrey New York 29.
Luehea divaricata *Mart.* Mart. Bras. 63.
 — — — *St. Hil. Fl. Bras.* 58.
 — — — *Rehb. Exot.* 353.
 — *grandiflora* *Mart.* Mart. Bras. 61.
 — *macrophylla* *Pohl.* Pohl Bras. 186.
 — *microphylla* *Pohl.* Pohl Bras. 187.
 — *paniculata* *Mart.* Mart. Bras. 62.
 — — — *St. Hil. Pl. usuelles* 66.
 — *platypetala* *A. Rich.* Ramon Cuba 23.
 — *rufescens* *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 58.
 — *speciosa* *Willd.* Neue Schr. naturf. Fr. 3, 5.
 — *uniflora* *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 57.
Luetkea siboldioides *Bong.* Acad. Pet. 2, 2.
Luffa acutangula *Roeb.* Rheede Hort. mal. 8, 7.
 — *Cattu-pieinna* *DC.* Rheede Hort. mal. 8, 8.
 — *foetida* *Cav.* Cav. Ic. 9, 10.
 — — — *Bot. Mag.* 40, 1638.
 — *pentandra* *Roeb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 499.
 † — — — *Wight Illustr.* 105^{bis}.
Lugoa revoluta *DC.* Webb Canar. 88.
Luisia teretifolia *Gaudich.* Freycinet Voyage 37.
 — — — *Blume Rumphia* 194, 197.
Lumnitzera racemosa *Willd.* Rheede Hort. mal. 6, 37.
Lunania racemosa *Hook.* Hook. Journal 1844, 11, 12.
 † *Lunaria* *L.* Medieus Gatt. 2.
 — *annua* *L.* Schk. Handb. 182.
 — — — *Sv. Bot.* 478.
 † — — — *Lam. Encycl.* 561.
 † — — — *Mem. Instit.* 1830, 9.
 — — — *Diet. se. nat.* 183.
 — *argentea* *All.* All. Fl. ped. 3, 54.
 — *biennis* *Moench.* Fl. dan. 11, 1880.
 — — — *Sturm Flora* 12, 48.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 23.
 † — — — *Nees Gen.* X, x.
 — *halimifolia* *All.* All. Fl. ped. 3, 54, 86.
 — *libyca* *Viv.* Viviani Lib. 16.
 — *parviflora* *Delile.* Delile Egypte 35.
 † — *rediviva* *L.* Gaertn. Carp. 142.
 — — — *Rousseau Bot.* 12.
 † — — — *Lam. Encycl.* 561.
 — — — *Sturm Flora* 12, 48.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 23.
 — — — *Fl. dan.* 13, 2241.
 † — *Ricotia* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 142.
 — *suffruticosa* *Vent.* Vent. Cels 19.
Lundia asuminata *Decne.* Revue hortie. 1853, 12.
Lupinaster Ecklonianus *Presl.* Presl Symbolae 32.
 — *macrocephalus* *Pursh.* Pursh Fl. 23.
Lupinus albifrons *Benth.* Bot. Reg. 19, 1642.
 † — *albus* *L.* Schk. Handb. 198.
 † — — — *Lam. Encycl.* 616.
 — — — *Memorie Valdarnesi* 3, 1.
 — *angustifolius* *L.* Sibth. Fl. gr. 685.
 — *arbores* *Sims.* Bot. Mag. 18, 682.
 — — — *Bot. Reg.* 24, 32.
 — *arbus* *Dougl.* Bot. Reg. 15, 1230.
 — *arenarius* *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 511.
 — *aridus* *Dougl.* Bot. Reg. 15, 1242.
 — *arvensis* *Benth.* Bot. Reg. 30, 1.
 — *Barkeri* *Ldl.* Bot. Reg. 25, 56.
 — — — *Knowles et Westcott* 122.
 — *bicolor* *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1109.
 — *bimaenlatus* *Hook.* Sweet Fl. G. II. 314.
 — *canaliculatus* *Sweet.* Sweet Fl. G. 283.
 — *coccineus* *Ag.* Agardh Lupinus 1.
 — *Cruickshanksii* *Hook.* Bot. Mag. 58, 3056.

- Lupinus densiflorus Benth.* Bot. Reg. 20, 1689.
 — *digitatus Forsk.* Visiani Aeg. 5.
 — *Ehrenbergii Schlecht.* Bot. Reg. 33, 11.
 — *elegans H. B. K.* Bot. Reg. 19, 1581.
 — *gracilis H. B.* Humb. Mim. 52.
 — — *Agardh.* Agardh Lupinus 1.
 — *Hartwegii Ldl.* Bot. Reg. 25, 31.
 — — — *Lem. Jard.* fl. 100.
 — *hirsutus L.* Moris Fl. sard. 72.
 — *Hornemannii Agardh.* Agardh Lupinus 2.
 — *incanus Grab.* Bot. Mag. 60, 2283.
 — *latifolius Agardh.* Bot. Reg. 22, 1891.
 — *laxiflorus Dougl.* Bot. Reg. 14, 1140.
 — *lepidus Dougl.* Bot. Reg. 14, 1149.
 — — — *Lodd. Cab.* 1980.
 — *leptocarpus Benth.* Bot. Reg. 26, 38.
 — *leptophyllus Benth.* Bot. Reg. 20, 1670.
 — *leucophyllus Dougl.* Bot. Reg. 13, 1124.
 — — — *Roth.* Roth Abhandl. 5.
 — *litoralis Dougl.* Bot. Mag. 56, 2952.
 — — — *Bot. Reg.* 14, 1198.
 — *luteus L.* Schk. Handb. 198.
 — — — *Bot. Mag.* 4, 140.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 686.
 — *macrophyllus Benth.* Sweet Fl. G. II. 356.
 — *Marshallianus Sweet.* Sweet Fl. G. II. 139.
 — *mexicanus Lag.* Bot. Reg. 6, 457.
 — *mieranthus Dougl.* Bot. Reg. 15, 1251.
 — *microcarpus Sims.* Bot. Mag. 50, 2413.
 — *mutabilis Sweet.* Sweet Fl. G. 130.
 — — — *var. β.* Sweet Fl. G. II. 203.
 — — — *Bot. Mag.* 53, 2682.
 — — — *Bot. Reg.* 18, 1539.
 — *nanus Dougl.* Hortie. Transact. 8, 14.
 — — — *Benth.* Bot. Reg. 20, 1705.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 257.
 — *nootkatensis Donn.* Bot. Mag. 32, 1311. 17, 2136.
 — — — *Lodd. Cab.* 897.
 — *nubigenus H. B.* Humb. Mim. 50.
 — *ornatus Dougl.* Bot. Reg. 14, 1216.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 212.
 — *parvifolius Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 521.
 — *perennis L.* Bot. Mag. 6, 202.
 — — — *Herb. amat.* 2, 139.
 — — — *Barton Fl.* 2, 38.
 — *pilosus L.* Sibth. Fl. gr. 684.
 — *plumosus Dougl.* Bot. Reg. 15, 1217.
 — *polyphyllus Ldl.* Bot. Reg. 13, 1096.
 — — — *var. albiflorus.* Bot. Reg. 16, 1377.
 — — — *Rehb. Exot.* 176.
 — *pubescens Benth.* Lem. Jard. fl. 100.
 — *pulchellus Sweet.* Sweet Fl. G. II. 67.
 — *ramosissimus Benth.* Bot. Reg. 31, 25.
 — *rivularis Dougl.* Bot. Reg. 19, 1595.
 — *Sabinianus Dougl.* Bot. Reg. 17, 1435.
 — *Smithianus H. B.* Humb. Mim. 51.
 — *subcarnosus Hook.* Bot. Mag. 63, 3467.
 — *texensis Hook.* Bot. Mag. 63, 3492.
 † — *Thermis Gasp.* Acad. Neap. 6, (1851.) x.
 — *tomentosus DC.* Sweet Fl. G. 261.
 — *trifoliatus Cav.* Cav. Ic. 59.
 — *variegatus Poir.* Rehb. Mag. 20.
 † — *varius L.* Gaertn. Carp. 150.
 † — — — *Lam. Encycl.* 616.
 † — — — *Mem. Instit.* 1830, 10.
 † — — — *Ann. sc. nat.* III. 18, 16.
 — *versicolor Ldl.* Bot. Reg. 23, 1979.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 12.
 — *villosus Willd.* Pursh Fl. 21.
 † *Lupinus communis Gaertn.* Gaertn. Carp. 75.
Luteola complicata Webb. Webb Otia 14.
Luvunga scandens Hamilt. Bot. Mag. 76, 4522.

- Luvunga scandens Hamilt.* Lem. Jard. fl. 75.
Luxemburgia ciliosa Gardn. Bot. Mag. 70, 4048.
 — — — *Paxt. Mag.* 11, 3.
 — — — *Hook. Ic.* pl. 6, 516.
 — *corymbosa St. Hil.* Mem. Mus. 12, 1.
 — — — *St. Hil. Pl. rem.* 30.
 — *speciosa St. Hil.* Mem. Mus. 12, 3.
 — — — *St. Hil. Pl. rem.* 29.
Luziola brasiliana Moric. Moricand Pl. Am. 60.
 — *peruviana Juss.* Meyer Essequibo 2.
 † *Luzula Desvaur.* Linn. Transact. 12, 9.
 † — — *Desvaux Journal* 1, 5—6.
 — *albida Desv.* Sturm Flora 9, 36.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 9, 355. 356.
 — — — *Fl. dan.* 14, 2467.
 — *alpina Hoppe.* Sturm Flora 18, 77.
 — *arcuata Wahlb.* Curt. Lond. 5, 151.
 — — — *Hook.* Engl. Bot. 2688.
 — — — *Sm.* Rehb. Fl. germ. 9, 378.
 — *campestris Desv.* Curt. Lond. 2, 7.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 5, 379.
 — — — *Sturm Flora* 18, 77.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 9, 375. 376.
 † — — — *Nees Gen.* 2, 28.
 — — — *Spach Suites* 113.
 — *canariensis Poir.* Webb Canar. 237.
 — *congesta Hornem.* Fl. dan. 10, 1692.
 — — — *Lejeune.* Engl. Bot. 2718.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 9, 376.
 — *erinita Hook.* Hook. Fl. ant. 48.
 — *decolor Webb.* Webb Canar. 235.
 — *flavescens Gaud.* Sturm Flora 18, 77.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 9, 353.
 — *Forsteri Sm.* DC. Ic. Gall. 2.
 — — — *Curt. Lond.* 4, 68.
 — — — *Sturm Flora* 18, 77.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 9, 382.
 — *gigantea Desv.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 697.
 — *glabrata Hoppe.* Sturm Flora 7, 28.
 — — — *Desv.* Rehb. Fl. germ. 9, 358.
 — *hyperborea R. Br.* Rehb. Fl. germ. 9, 378.
 — *lactea Link.* Rehb. Fl. germ. 9, 356.
 — *lutea Desv.* Sturm Flora 18, 77.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 9, 355.
 — *maxima DC.* Curt. Lond. 1, 147.
 — — — *Sturm Flora* 9, 36.
 — — — *Willd.* Rehb. Fl. germ. 9, 390.
 — *multiflora Lej.* Rehb. Fl. germ. 9, 377.
 — — — *Sturm Flora* 18, 77.
 — *nemorosa Host.* Rehb. Fl. germ. 9, 376.
 — *nigricans Desv.* Rehb. Fl. germ. 9, 376.
 — — — *Sturm Flora* 18, 77.
 — *nivea Desv.* Sturm Flora 9, 36.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 9, 384.
 — *pallescens Hoppe.* Sturm Flora 18, 77.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 9, 377.
 — *parviflora Desv.* Fl. dan. 11, 1929.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 9, 388.
 — *pediformis DC.* Rehb. Fl. germ. 9, 380.
 — *pilosa Willd.* Curt. Lond. 1, 146.
 — — — *Sturm Flora* 18, 77.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 9, 381.
 † — — — *Nees Genera* 2, 28.
 — *purpurea Link.* Webb Canar. 236.
 — *purpureosplendens Seub.* Seubert Fl. azor. 4.
 — *Sieberi Tausch.* Rehb. Fl. germ. 9, 389.
 — *silvatica Bichen.* Rehb. Fl. germ. 9, 390.
 — *spadicea DC.* Sturm Flora 7, 28.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 9, 387.
 — *spicata Desv.* Sturm Flora 7, 28.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 9, 379.
 — *vernalis DC.* Sv. Bot. 444.

- Luzuriaga radicans* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 298.
 † — — — Kerner Genera 148.
Yallia kerguelensis *Hook.* Hook. Fl. nnt. 122.
Lycaste fulvescens *Hook.* Bot. Mag. 71, 4193.
 — *gigantea* *Ldl.* Bot. Reg. 31, 31.
 — *macrophylla* *Ldl.* Annales de Gand 1848, 222.
 — *plana* *Ldl.* Bot. Reg. 29, 35.
 — *Skinneri* *Ldl.* Paxt. Mag. 11, 1.
 — — — Bot. Mag. 75, 4445.
 — — — Fl. d. serres 4, 303, 304.
 † *Lychnis* *L.* Lam. Encycl. 391.
 † — — — Mutel Fl. franç. 13.
 — *alpina* *L.* Fl. dan. 1, 65.
 — — — Sv. Bot. 693.
 — — — Bot. Mag. 11, 394.
 — — — Engl. Bot. 32, 2254.
 — — — Tratt. Thes. 66.
 — — — Sturm Flora 13, 51.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 307.
apetala *L.* Linné Fl. lapp. 12.
 — — — Wahlenberg Fl. lapp. 7.
 — — — Fl. dan. 5, 806.
arvensis *Roth.* Schrank Fl. monac. 1, 84.
Bungeana *Fisch. et M.* Bot. Mag. 64, 3594.
 — — — Bot. Reg. 22, 1864.
chaledonica *L.* Bot. Mag. 8, 257.
 † — — — Gaertn. Carp. 130.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 305.
coronata *Thunb.* Bot. Mag. 7, 223.
 — — — Kerner Hort. 3.
 — — — Lodd. Cab. 1433.
 — — — Herb. amat. 1, 25.
Cyrilli *Richter.* Rehb. Fl. germ. 6, 306.
dioica *L.* Fl. dan. 5, 792.
 — — — Curt. Lond. 3, 126.
 — — — Engl. Bot. 22, 1579.
 — — — Schk. Handb. 124.
 — — — Dreves 2, 57.
 — — — Hayne 2, 3.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 159.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 304.
diurna *Sibth.* Sturm Flora 6, 23.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 304.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 799.
divaricata *Rehb.* Rehb. Ic. crit. 4, 303.
fimbriata *Wall.* Royle Illustr. 20.
flos cuculi *L.* Fl. dan. 4, 590.
 — — — Curt. Lond. 3, 119.
 — — — Engl. Bot. 8, 573.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 71.
 — — — Dreves 1, 13.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 172.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 195.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 306.
 † — *flos Jovis* *Desr.* Mem. Instit. 1830, 3.
 † — — — Ann. sc. nat. 17, 16.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 305.
fulgens *Fisch.* Bot. Mag. 46, 2104.
 — — — Bot. Reg. 6, 178.
 — — — Rehb. Mag. 5.
 — — — Kerner Hort. 660.
Githago *Lam.* Sturm Flora 2, 5.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 31.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 194.
grandiflora *Jacq.* Ic. 84.
 — — — Spach Suites 38.
 — — — Dict. sc. nat. 191.
 — — — Paxt. Mag. 2, 1.
 — — — Sieb. Fl. Japon. 48.
lacta *Mit.* Brotero Phytogr. 74.
macrocarpa *Boiss.* Explor. Alger. 80.
memoralis *Heuff.* Rehb. Fl. germ. 6, 303.

- Lychnis pyrenaica* *Berg.* Bot. Mag. 60, 3269.
 — *Senno* *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 49.
 — *silvestris* *Schrank.* Schrank Fl. monac. 1, 79.
 — — *Rafn.* Fl. dan. 13, 2172.
 — *suecica* *Lodd.* Lodd. Cab. 881.
 — *triflora* *R. Br.* Fl. dan. 13, 2173.
 — *tristis* *Led.* Ledeb. Ic. 3.
 — *variegata* *Desf.* Ann. Mus. 11, 44.
 — — — Desf. Choix 56.
 — *vespertina* *Sibth.* Sturm Flora 6, 23.
 — — — Explor. Alger. 80.
 — *Viscaria* *L.* Fl. dan. 6, 1032.
 — — — Sv. Bot. 672.
 — — — Engl. Bot. 11, 788.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 307.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 411.
Lycium afrum *L.* Rivinus Opus ined. 97.
 — — — Lam. Encycl. 112.
 — — — Nouveau Duhamel 1, 29.
 — — — Bot. Reg. 5, 354.
 — — — Sweet Fl. G. II. 324.
 — *aggregatum* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 182.
 — *barbarum* *L.* Schk. Handb. 46.
 † — — — Gaertn. Carp. 132.
 — — — Watson Dendr. 1, 9.
 — — — Dict. sc. nat. 33.
 † — — — Nees Gen. 5, 61.
 — *chilense* *Colla.* Mem. Tur. 38, 44.
 — *chinense* *Mill.* Lam. Encycl. 112.
 — — — Nouveau Duhamel 1, 30.
 — — *Du Hamel.* Watson Dendr. 1, 8.
cinereum *Willd.* Linn. Transact. 9, 16.
europaeum *L.* Rivinus Opus ined. 97.
 — — — Sibth. Fl. gr. 236.
 — — — Jaubert Illustr. 403.
 — *fuchsioides* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 42.
 — — — Bot. Mag. 71, 1149.
 — — — Fl. d. serres 1, 27.
 — *heterophyllum* *Murr.* Comm. Gott. 6, 2.
 — *horridum* *Willd.* Linn. Transact. 9, 17.
japonicum *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 17.
 — — — Bot. Mag. 11, 361.
 † — *indicum* *Wight.* Wight Illustr. 166^b.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1403.
 — *lanceolatum* *Poir.* Nouveau Duhamel 1, 32.
 — *obovatum* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 183.
 — *quitense* *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 723.
 — *rigidum* *Willd.* Linn. Transact. 9, 14.
 — *ruthenicum* *Murr.* Comm. Gott. 2, 2.
 — *salsum* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 183.
 — *spatulatum* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 183.
 — *tataricum* *Pall.* Pallas Fl. ross. 49.
 — *tetrandrum* *Thunb.* Linn. Transact. 9, 15.
 — *turbinatum* *Mill.* Nouveau Duhamel 1, 31.
 — *umbellatum* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 182.
 † *Lycopersicum cerasiforme* *Dun.* Ann. sc. nat. III. 19, 14.
 † — *esculentum* *Mill.* Wight Illustr. 166^b.
 † — — — Nees Gen. 5, 59.
 — — — var. *flavum*, Annales de Gand 1846, 99.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 18, 16.
 — *peruvianum* *Mill.* var. *commutatum*, Link Ic. III. 35.
 † — *pyriforme* *Dun.* Ann. sc. nat. III. 19, 14.
 † *Lycopodiaceae* *Sw.* Bischoff Crypt. Gew. 10. 11. 12.
 † — — — Jard. Ann. 19, 2—6.
 † — — — Arch. Mus. 1, 32.
 † — — — Schmizl. Iconogr. 1, 36.
 † *Lycopodium* *L.* Hofmeister Untersuchungen 23.
 — *acrostachyum* *Wall.* Hook. Ic. Fil. 2, 181.
 — *aloifolium* *Wall.* Hook. Ic. Fil. 2, 223.
 — — — Zenker Fl. ind. 12.
 — *alopeuroides* *L.* Schk. Fil. 160.

- Lycopodium alpinum* L. Linné Fl. lapp. 11.
 — — — Fl. dan. 1, 79.
 — — — Schk. Fil. 161.
 — — — Sturm Flora II. 2, 12.
 — — — Engl. Bot. 4, 234.
 — — — Newman p. 365.
 — *annotinum* L. Fl. dan. 1, 127.
 — — — Sv. Bot. 570.
 — — — Engl. Bot. 24, 1727.
 — — — Schk. Fil. 162.
 — — — Sturm Flora II. 2, 10.
 — — — Newnian p. 361.
 — *Arbuscula* Kaulf. Hook. Ic. Fil. 2, 200.
 — *articulatum* Kze. Kunze Fil. 99.
 — *atrovirens* Presl. Presl Reliq. 12.
 — *atroviride* Wall. Hook. Ic. Fil. 1, 39.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 117.
 — *Belangeri* Bory. Bélanger Ind. or. 1.
 — *biforme* Hook. Hook. Ic. pl. 3, 228.
 — *brasiliense* Raddi. Raddi Fil. 1.
 — *catharticum* Hook. Jard. Ann. 1, 14.
 — *cernuum* L. Rheede Hort. mal. 12, 39.
 — — — Rumpf Amb. 6, 40. fig. 1.
 — — — Desc. Ant. 4, 249.
 — *clavatum* L. Fl. dan. 1, 126.
 — — — Engl. Bot. 4, 224.
 — — — Sv. Bot. 59.
 — — — Lam. Encycl. 872.
 — — — Schk. Fil. 162.
 — — — Sturm Flora II. 2, 9.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 371.
 — — — Hayne 8, 47.
 — — — Nees Düsseld. 13.
 — — — Guimpel et Schl. 18.
 — — — Wagner 182.
 — — — Newman p. 353.
 ! — — — (caulis fascic.) Kunze Analceta 1.
 — *compactum* Hook. Hook. Ic. pl. 3, 244.
 — *complanatum* L. Fl. dan. 1, 78.
 — — — Sv. Bot. 95.
 — — — Schk. Fil. 163.
 — — — Sturm Flora II. 2, 11.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 117.
 — *contextum* Mart. Mart. Crypt. bras. 20.
 — *crassum* Humb. Hook. Ic. Fil. 2, 224.
 — *curvifolium* Kze. Kunze Analceta 1.
 — *diaphanum* Sw. Hook. Ic. Fil. 2, 227.
 — *debile* Bory. Bélanger Ind. or. 1.
 — *dendroideum* Michx. Schk. Fil. 164.
 — — — Hook. Exot. Fl. 7.
 — *densum* Lab. Bill. Nov. Holl. 251.
 † — *denticulatum* L. (Germinatio.) Linn. Transact. 12, 19.
 — *dichotomum* Sw. Jacq. Hist. stirp. am. 252.
 — — — Jacq. Vind. 3, 45.
 — *Douglasii* H. et Gr. Hook. Ic. pl. 2, 177.
 — *erythropus* Mart. Mart. Crypt. bras. 20.
 — *filiforme* Sw. Swartz Synopsis Fil. 4.
 — — — Raddi Fil. 4^b.
 — *Flagellaria* Bory. Brongniart Coquille 26.
 — *fontinaloides* Spring. Endl. Bras. 1, 5.
 — *funiforme* Bory. Kunze Fil. 79.
 — *gnidioides* L. fil. Schlechtendal Fil. 2.
 — — — Hook. Ic. Fil. 1, 50.
 — *gracillimum* Kze. Kunze Fil. 100.
 — *haematodes* Kze. Kunze Fil. 30.
 — *helveticum* L. Jacq. Fl. austr. 2, 196.
 — — — Schk. Fil. 165.
 — — — Sturm Flora II. 2, 16.
 — *heterophyllum* H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 1, 113.
 — *Hookeri* Wall. Hook. Ic. Fil. 2, 185.
 — *inflexum* Sw. Diet. sc. nat. 78.

- Lycopodium inundatum* L. Fl. dan. 2, 336.
 — — — Engl. Bot. 4, 239.
 — — — Newman p. 369.
 — — — Sv. Bot. 612.
 † — — — Wahlenberg Fl. lapp. 26.
 — — — Schk. Fil. 160.
 — — — Sturm Flora II. 2, 13.
 — *jungermannoides* Gaudich. Diet. sc. nat. 77.
 — *Jussieui* Desv. Hook. Ic. pl. 2, 186.
 — *laterale* Lab. Bill. Sertum 15.
 — *lepidophyllum* H. et Gr. Hook. Ic. pl. 2, 162. 163.
 — — — Linnaea 12, 3.
 — *macrophyllum* Mart. Münch. Denkschr. 6, J.
 — *mandiocanum* Raddi. Raddi Fil. 4.
 — *marginatum* Raddi. Raddi Fil. 1.
 — *Mathewsii* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 26.
 — *Menziesii* H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 2, 200.
 — *myrtifolium* N. et Bl. Acta Leop. II. 1, 12.
 — *nitens* Schlecht. Kunze Fil. 80.
 — *nummularifolium* Bl. Hook. Ic. Fil. 2, 212.
 — *ovalifolium* H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 2, 177.
 — *pachystachyum* Spring. Gaudichaud Bonite 34.
 — *paradoxum* Mart. Mart. Crypt. bras. 20.
 — *pendulinum* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 90.
 — *peruvianum* Mill. Bot. Mag. 55, 2814.
 — *Phlegmaria* L. Rheede Hort. mal. 12, 14.
 — — — Rumpf Amb. 6, 41.
 — — — Diet. sc. nat. 79.
 — *phlegmarioides* Gaudich. Freycinet Voyage 23.
 — *pichinchense* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 85.
 — *piliferum* Raddi. Raddi Fil. 3.
 — *plumosum* L. Schk. Fil. 165.
 — *puleherrimum* Wall. Hook. Ic. Fil. 1, 38.
 — *pumilum* Schlecht. Schlechtendal Fil. 3.
 — — — *α. pygmaeum*, Schlechtendal Fil. 3.
 — — — *β. bryoides*, Schlechtendal Fil. 3.
 — *pygmaeum* Kaulf. Kunze Fil. 100.
 — *quadrangulare* Spring. Endl. Bras. 1, 5.
 — *reflexum* Willd. Schk. Fil. 159.
 — — — Kunze Fil. 90.
 — *repens* Sc. Schlechtendal Fil. 4.
 — *rubrum* Cham. Kunze Fil. 40.
 — *rufescens* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 36.
 — *rupestre* L. Schk. Fil. 165.
 — — — Raddi Fil. 4^b.
 — *sabinaefolium* Willd. Hook. Bor. Am. 238.
 — *sanguinolentum* L. Linné Amoenit. 2, 4.
 — *Saururus* Lam. Bory Isles d'Afrique 16.
 — *scandens* Pal. B. Kunze Fil. 10.
 — *scariosum* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 89.
 — *selaginoides* L. Fl. dan. 1, 70.
 — — — Sv. Bot. 612.
 † — — — Wahlenberg Fl. lapp. 26.
 — — — Engl. Bot. 16, 1148.
 — — — Newman p. 371.
 — — — Schk. Fil. 165.
 — — — Sturm Flora II. 2, 15.
 — *Selago* L. Fl. dan. 1, 104.
 † — — — Hedwig Theoria 9.
 — — — Schk. Fil. 159.
 — — — Sv. Bot. 119.
 — — — Sturm Flora II. 2, 14.
 — — — Engl. Bot. 4, 233.
 — — — Newman p. 375.
 — *serratum* Thunb. Thunberg Fl. jap. 38.
 — — — Hook. Ic. Fil. 1, 37.
 — — — Diet. sc. nat. 76.
 — *Springii* Gaudich. Gaudichaud Bonite 12.
 — *stoloniferum* Raddi. Raddi Fil. 2.
 — *subulifolium* H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 1, 49.
 † — *taxifolium* Sw. Hook. Gen. Fil. 88.
 — — — Hook. Ic. Fil. 2, 131.

- Lycopodium tenne* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 7, 671.
 — *tetragonum* *H. et Gr.* *Hook. Ic. Fil.* 1, 109.
 — *uliginosum* *Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 251.
 — *D'Urvillaei* *Bory.* *Brongniart Coquille* 25.
 — *varium* *R. Br.* *Hook. Ic. Fil.* 1, 112.
 — *venustum* *Gaudich.* *Freyinet Voyage* 22.
 — *volubile* *Forst.* *Hook. Ic. Fil.* 2, 170.
 — *Willdenowii* *Desv.* *Hook. Ic. Fil.* 1, 57.
 — *yemensis* *Sw.* *Swartz Synopsis* Fil. 4.
Lycoposis arvensis *L.* *Fl. dan.* 3, 435.
 — — — *Curt. Lond.* 3, 38.
 — — — *Engl. Bot.* 14, 938.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 1, 21.
 † — — — *Lam. Encycl.* 92.
 — — — *Schk. Handb.* 31.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 2, 148.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 3, 200.
 † — — — *Nees Gen.* 6, 72.
 — *bullata* *Cir.* *Cirillo Pl. rar.* 1, 11.
 — — — *Tenore Fl. nap.* 115.
 — *mollis* *Vis.* *Mem. Ist. ven.* 1, 6.
 — *nigricans* *Lam.* *Hoffm. Lk. Fl. port.* 23.
 — *pulla* *L. Jacq.* *Fl. austr.* 2, 188.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 67.
 — *rosea* *Lehm.* *Rehb. Ic. erit.* 4, 330.
 — *variegata* *L.* *Sibth. Fl. gr.* 178.
 † *Lycopos europaeus* *L.* *Lam. Encycl.* 18.
 — — — *Fl. dan.* 7, 1081.
 — — — *Curt. Lond.* 3, 33.
 — — — *Engl. Bot.* 16, 1105.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 3, 167.
 — — — *Sv. Bot.* 262.
 — — — *Schk. Handb.* 4.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 2, 78.
 † — — — *Nees Gen.* 6, 7.
 — *exaltatus* *L.* *Rivinus Opus ined.* 16.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 12.
 — *pinnatifidus* *Pall.* *Pallas Fl. ross.* 3, 2.
 — *virginicus* *L.* *Rafin. Med.* 61.
Lycoris aurea *Herb.* *Fl. d. serres* 4, 410.
Lycurus phleoides *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 1, 15.
Lygeum Spartum *L.* *Loefling Iter* 2.
 † — — — *Linné Amoenit.* 7, 2.
 — — — *Schreber Gräser* 52, 53.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 181.
 — — — *Mem. soc. hist. nat. Par.* 1799, 3.
 — — — *Konig Annals* 2, 15.
 † — *spathaceum* *Lam.* *Lam. Encycl.* 39.
Lygodesmia juncea *Don.* *Hook. Bor. Am.* 103.
 — *minor* *Hook.* *Hook. Bor. Am.* 103.
 † *Lygodietyon Forsteri* *Sm.* *Hook. Gen. Fil.* 111.
 † *Lygodisodea* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Prodr.* 5.
 — *brasiliensis* *Garda.* *Hook. Journal* 1840, 2.
 — *foetida* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 188.
 † *Lygodium* *Sw.* *Schrader Journal* 1801, 2.
 † — — — *Kaulfuss Enumeration* 1.
 — *circinatum* *R. Br.* *Rumpf Amb.* 6, 33.
 — *dichotomum* *Sw.* *Hook. Ic. Fil.* 1, 55.
 — *flexuosum* *Sw.* *Rheede Hort. mal.* 12, 32.
 — *hastatum* *Mart.* *Mart. Crypt. bras.* 57.
 — *heterodoxum* *Kze.* *Kunze Fil.* 113.
 — *microphyllum* *R. Br.* *Rumpf Amb.* 6, 32, fig. 2. 3.
 — *palmatum* *Sw.* *Schk. Fil.* 140.
 — — — *Barton Fl.* 3, 88.
 — — — *Torrey New York* 161.
 — *pinnatifidum* *Sw.* *Rheede Hort. mal.* 12, 33.
 — *reticulatum* *Sw.* *Schk. Fil.* 139.
 — *scandens* *Sw.* *Rheede Hort. mal.* 12, 34.
 — — — *Schk. Fil.* 138.
 — — — *Lodd. Cab.* 742.
 — *venustum* *Sw.* *Schk. Fil.* 139.
 † — *volubile* *Hook.* *Hook. Gen. Fil.* 28.

- Lyonia capreaefolia* *Wats.* *Watson Dendr.* 2, 127.
 — *jamaicensis* *Don.* *Bot. Mag.* 72, 4273.
 — *multiflora* *Wats.* *Watson Dendr.* 2, 128.
 — *paniculata* *Nutt.* *Watson Dendr.* 1, 37.
 — *salicifolia* *Wats.* *Watson Dendr.* 1, 38.
Lyperanthus nigricans *R. Br.* *Endl. Iconogr.* 7.
Lyperia canariensis *Webb.* *Webb Canar.* 184.
Lyrocarpa Coulteri *Hook. et Harv.* *Hook. Journ.* 1845, 4.
Lysiloma Schideana *Benth.* *Bentham Sulphur* 31.
Lysimachia anagalloides *Sibth.* *Sibth. Fl. gr.* 190.
 — *atropurpurea* *L.* *Sibth. Fl. gr.* 187.
 — — — *Comm. Gott.* 5, 1.
 — — — *Hook. Exot. Fl.* 180.
 — *azorica* *Hornem.* *Bot. Mag.* 60, 3273.
 — *bulbifera* *Curt.* *Bot. Mag.* 3, 104.
 — *ciliata* *L.* *Engl. Bot.* 2922.
 — *davurica* *Led.* *Ledeb. Ic.* 214.
 — *deltoidea* *Wight.* *Wight Illustr.* 144.
 — *dubia* *Ait.* *Sibth. Fl. gr.* 188.
 — *Ephemera* *L.* *Comm. Gott.* 5, 2.
 — — — *Bot. Mag.* 49, 2346.
 — *glaucophylla* *Hook.* *Hook. Beechey* 68.
 — *japonica* *Thunb.* *Thunb. Ic. jap.* 16.
 — *Lcschenaultii* *Duby.* *Mem. Genev.* 10, 4.
 — — — *Wight Spicil.* 132.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1204.
 — *lineariloba* *Hook.* *Hook. Beechey* 56.
 † — *Linum stellatum* *L.* *Gaertn. Carp.* 50.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 189.
 — *lobelioides* *Ldl.* *Bot. Reg.* 28, 6.
 — *longifolia* *Pursh.* *Lodd. Cab.* 1422.
 — *menorum* *L.* *Fl. dan.* 1, 174.
 — — — *Curt. Lond.* 1, 45.
 — — — *Engl. Bot.* 8, 527.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 4, 310.
 — — — *Dreves* 4, 103.
 — — — *Sturm Flora* 1, 1.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 4, 383.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 10, 652.
 † — — — *Nees Gen.* 5, 16.
 — *Numularia* *L.* *Fl. dan.* 3, 493.
 — — — *Curt. Lond.* 2, 34.
 — — — *Engl. Bot.* 8, 528.
 — — — *Schk. Handb.* 36.
 — — — *Hayne* 8, 16.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 3, 276.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 2, 89.
 † — — — *Nees Gen.* 5, 15.
 — *Otani* *Asso.* *Asso Aragon.* 2.
 — *punctata* *L.* *Jacq. Fl. austr.* 4, 366.
 — *quadriflora* *Sims.* *Bot. Mag.* 18, 660.
 † — *quadrifolia* *L.* *Gaertn. Carp.* 50.
 † — — — *Lam. Encycl.* 101.
 — *Quartiniana* *Rich.* *Richard Abyssin.* 65.
 — *racemosa* *Mchx.* *Barton Fl.* 1, 1.
 — *repens* *D'Urv.* *Hook. Ic. pl.* 6, 536.
 — *thyrsiflora* *L.* *Fl. dan.* 3, 517.
 — — — *Engl. Bot.* 3, 176.
 — — — *Bot. Mag.* 45, 2012.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 5, 326.
 — *verticillata* *M. v. B.* *Marschall Cent.* 32.
 — — — *Bot. Mag.* 49, 2295.
 — — — *Sweet Fl. G.* 21.
 — — — *Herb. amat.* 3, 209.
 † — — — *Nees Gen.* 5, 15.
 † — *vulgaris* *L.* *Fl. dan.* 4, 689.
 — — — *Lam. Encycl.* 101.
 — — — *Curt. Lond.* 3, 28.
 — — — *Engl. Bot.* 11, 761.
 — — — *Sv. Bot.* 345.
 — — — *Dreves* 2, 59.
 — — — *Hayne* 8, 15.

- Lysimachia vulgaris* L. Schrank Fl. monac. 2, 105.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 90.
Lysionotus ternifolia Wall. Wall. Pl. asiat. 118.
Lysipomus acaulis H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 267.
 — *arctioides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 267.
 — *montioides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 266.
 — *musoides* Hook. Hook. Journal 1847, 9.
 — *reniformis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 266.
Lythrum alatum Porsch. Bot. Mag. 43, 1812.
 — *anomalum* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 186.
 — *casimerianum* Royle. Royle Illustr. 44.
 — *diffusum* Sweet. Sweet Fl. G. 149.
 — *divaricatum* Colla. Mem. Tur. 37, 14.
 — *fruticosum* L. Andr. Rep. 7, 467.
 — — — Roxb. Corom. 31.
 — *geminiflorum* Jord. Jordan Obs. 5, 2.
 — *Graciferi* Ten. Tenore Fl. nap. 142.
 — — — Lodd. Cab. 1338.
 — *Hyssopifolia* L. Ruppins Fl. jen. 6.
 — — — Jacq. Fl. austr. 2, 133.
 — — — Schk. Handb. 128.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 815.
 — — — Engl. Bot. 5, 292.
 † — — — Plée Types 54.
 — *Pemphis* L. Lam. Encycl. 406.
 — *Salicaria* L. Scherbius Lythrum 1.
 — — — Freyer Lythrum 1.
 — — — Fl. dan. 4, 671.
 — — — Curt. Lond. 1, 108.
 — — — Engl. Bot. 15, 1061.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 229.
 — — — Woodv. Med. 5, 19.
 — — — Lam. Encycl. 408.
 — — — Sv. Bot. 256.
 † — — — Usteri Annalen 5, 1.
 † — — — Schk. Handb. 128.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 52.
 — — — Hayne 3, 39.
 — — — Nees Düssel. 295.
 — — — Wagner 90.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 121.
 — — — var. Verhandl. Rheinl. 5, 1.
 — *Salzmanni* Jord. Jordan Obs. 5, 2.
 — *verticillatum* β. Bert. Novi Comm. Bonon. 6, 21.
 — *virgatum* L. Jacq. Fl. austr. 1, 7.
 † — — — Gaertn. Carp. 62.
 — — — Bot. Mag. 25, 1003.
 — — — Dict. sc. nat. 233.
 † — — — Spach Suites 36.
 † *Maba* Forst. Forster Charact. 61.
 — *buxifolia* Juss. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 763.
 — *Ebenus* Spr. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1228. 29.
 — *elliptica* Forst. Bill. Sertum 35.
 † — — — Lam. Encycl. 803.
 † — *ncilgherrensensis* Wight. Wight Illustr. 148 bis.
 — *rufa* Lab. Bill. Sertum 36.
Mabea Piriri Aubl. Aublet Guiana 334.
 — — — Lam. Encycl. 773.
 † — — — Jussieu Euphorb. 13.
 — *Taquari* Aubl. Aublet Guiana 334.
 † — — — Lam. Encycl. 773.
Macabanea guianensis Aubl. Aublet Guiana 371.
Macairca Adenostemon DC. DC. Melastom. 6.
 † *Macaranga flexuosa* Wight. Wight Ic. pl. Ind. 6, 1949.
 — *indica* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1883.
 — — — 6, 1949.
 † — *Roxburghii* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1949.
 † — *tomentosa* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1949.
Macarisia pyramidata Aub. Th. Aubert Hes d'Afr. 14.
Macarthuria anstralis Huegel. Hook. Ic. pl. 5, 408.
Maclellandia Griffithiana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1996.

- Maedonalia antennifera* Ldl. Lindley Swan River 9.
 — *Smithiana* Ldl. Lindley Swan River 9.
Machaeranthera tanacetifolia N. v. E. Bot. Mag. 78, 4624.
Machaonia acuminata H. B. Humb. Pl. aeq. 29.
 — — — Lam. Encycl. 922.
Machilus glaucescens Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1825.
 — *maeranthus* N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1824.
 — *odoratissimus* N. v. E. Rumpf Amb. 3, 42.
 — *peduncularis* N. v. E. Rumpf Amb. 3, 41.
Machlis hemisphaerica DC. Delessert Ic. 4, 50.
Macleania angulata Hook. Bot. Mag. 69, 3979.
 — *cordata* Ch. Lem. Fl. d. serres 4, 312.
 — *floribunda* Hook. Hook. Ic. pl. 2, 109.
 — *longiflora* Ldl. Bot. Reg. 30, 25.
 — *punctata* Hook. Bot. Mag. 75, 4426.
Maclura affinis Miq. Endl. Bras. 12, 52.
 — *aurantiaca* Nutt. Lamb. Pinus 2, app. 3.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 8, 14, 15.
 — *brasilensis* Endl. Endl. Bras. 12, 51.
 — *tinctoria* Endl. Endl. Bras. 12, 51.
 — *xanthoxylon* Endl. Endl. Bras. 12, 53.
Macoubea guianensis Aubl. Aublet Guiana 378.
Macoubea guianensis Aubl. Aublet Guiana 34.
 † — — — Lam. Encycl. 75.
Maeradenia lutescens R. Br. Bot. Reg. 8, 612.
 — — — Lodd. Cab. 1556.
 — — — Rehb. Exot. 117.
 — *triandra* Ldl. Bot. Reg. 21, 1815.
Macraea Gardneriana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1902.
 — *myrtifolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1902.
 — *oblongifolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1902.
 — *ovalifolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1902.
 — *Rheedii* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1901.
 — *rosea* Ldl. Hook. Bot. Misc. 50.
 † *Macroceratides* Raddi. Mem. Mod. 18, 5.
Macrochilus Fryanum Kn. et W. Knowles et Westc. 43.
Macrocladus silvicola Griff. Griffith Palms 239^{ab}.
Macrocnemum candidissimum Vahl. Vahl Symbolae 30.
 — *coceineum* Vahl. Vahl Symbolae 29.
 — *corymbosum* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 189.
 — *jamaicense* L. Swartz Obs. 3.
 — *microcarpon* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 188.
 — *speciosum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 43.
 — *tetrandrum* Cav. Annales de hist. nat. 7, 45.
 — *venosum* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 190.
Macrogynne convallariaefolia Link. Link Ic. 1, 31.
Macrolobium bijugum Colebr. Linn. Transact. 12, 17.
Macrolomia bracteata Schrad. Endl. Bras. 3, 24.
Macromeria exserta DC. Bot. Reg. 33, 26.
 † *Macrophthalma* Gasp. Rendic. Acad. Neap. 1844, 8.
 † *Macropiper* Miq. Miquel Comment. 4.
 — *latifolium* Miq. Miquel Illustr. Pip. 27.
 † *Macropilaxis cordata* Bl. Blume Mus. 1, 3.
Macropodium laciniatum Hook. Hook. Bot. Misc. 68.
 † — *nivale* R. Br. Hook. Bot. Misc. 67.
 — — — Bot. Mag. 67, 3805.
Macrorrhynchus coronopifolius Hook. Hook. Fl. ant. 112.
 — *pumilus* DC. Hook. Fl. ant. 112.
Macrosepsis obovata H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 233.
Macrostepis Aub. Aubert Orchid. 82.
Macrostigma australe Hook. Hook. Ic. pl. 5, 412.
 † *Macrostomium aloefolium* Bl. Blume Tabellen 37.
 † *Macrostylis* Bartl. Bartling Diosmeae 2.
 — *disticha* Breda. Breda Orchid. Javae 2.
 † — *lanceolata* Bartl. Mem. Mus. 12, 20.
Macrosyphonia caespitosa Duby. Mem. Genev. 10, 2.
 † *Macrozamia Preissii* Lehm. Linnaea 19, 2, 3.
 † — — — Acta Leop. 21, 1, 10—13.
 — *spiralis* Miq. Miquel Monogr. Cyc. 4, 5.
 † *Madacarpus belgaunensis* Wight. Calcutta J. 1847, 3.

- Madacarpus belgaumensis* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 1152.
- Madaraglossa heterotricha* *DC.* *Hook. Ic. pl.* 4, 326.
- Madaria corymbosa* *DC.* *Endl. Iconogr.* 36.
- Madia elegans* *Don.* *Bot. Reg.* 17, 1458.
- — — *Bot. Mag.* 64, 3548.
- *melloso* *Jacq.* *Jacq. Schoenbr.* 3, 302.
- *sativa* *Molina.* *Pasquier Monogr.* 1—3.
- *viscosa* *Cav.* *Cav. Ic.* 298.
- — — *Bot. Mag.* 52, 2574.
- Madiola reptans* *St. Hil.* *St. Hil. Fl. Bras.* 43.
- Maccharanthera tanacetifolia* *N. v. E.* *Len. Jard. fl.* 222.
- Maclenia paradoxa* *Dum.* *Acad. Brux.* 9, x.
- Macrua angolensis* *DC.* *Delessert Ic.* 3, 13.
- *angustifolia* *Rich.* *Guillemin Seneg.* 8.
- *oblongifolia* *Dill. et Rich.* *Richard Abyssin.* 6.
- *ovalifolia* *Decne.* *Jacquemont Ind.* 24.
- *scabra* *Decne.* *Jacquemont Ind.* 23.
- *senegalensis* *Rich.* *Guillemin Seneg.* 7.
- *triphylla* *Dill. et Rich.* *Richard Abyssin.* 7.
- † *Macsia argentea* *Wall.* *Ann. sc. nat. II.* 16, 5.
- *indica* *A. DC.* *Wight Spicil.* 134.
- † — *lanecolata* *Forsk.* *Ann. sc. nat. II.* 16, 5.
- *ovata* *Wall.* *Linn. Transact.* 17, 4.
- Magallana porrifolia* *Cav.* *Cav. Ic.* 374.
- — — *Lam. Encycl.* 942.
- † *Magnolia* *L.* *Kerner Genera* 73—74.
- † — — *Gray Genera* 22, 23.
- *acuminata* *L.* *Michaux Arb.* 3, 3.
- — — *Bot. Mag.* 50, 2427.
- — — *Lodd. Cab.* 418.
- — — *Guimpel Fr. Holzgew.* 17.
- — — *Kerner Hort.* 590.
- — — *Rehb. Exot.* 251.
- *annonaefolia* *Salisb.* *Salisb. Parad.* 5.
- — — *Lodd. Cab.* 1072.
- *auricularis* *Salisb.* *Salisb. Parad.* 43.
- — — *Kerner Hort.* 360.
- *auriculata?* *Fraser.* *Walter Carol.* x.
- — — *Lam. Michaux Arb.* 3, 6.
- — — *Bot. Mag.* 30, 1206.
- — — *Andr. Rep.* 9, 573.
- *conspicua* *Salisb.* *Salisb. Parad.* 38.
- — — *Bot. Reg.* 11, 1164.
- — — *Bot. Mag.* 39, 1621.
- — — *Kerner Hort.* 362.
- — — *Guimpel Fr. Holzgew.* 72.
- *cordata* *Michx.* *Michaux Arb.* 3, 4.
- — — *Lodd. Cab.* 474.
- — — *Bot. Reg.* 4, 325.
- — — *Rehb. Exot.* 250.
- *dealbata* *Zucc.* *Münchn. Abh.* 2, 3, 4.
- *discolor* *Vent.* *Vent. Malm.* 24.
- — — *Nouveau Duhamel* 2, 66 bis.
- *excelsa* *Wall.* *Wallich Tentamen* 2.
- *fusca* *Andr.* *Andr. Rep.* 4, 229.
- — — *Bot. Mag.* 25, 1008.
- — — *Lodd. Cab.* 1073.
- — — *Kerner Hort.* 525.
- — — *Colla Hort. Rip.* 4.
- *glauca* *L.* *Michaux Arb.* 3, 2.
- — — *Bonpland Malm.* 42.
- — — *Nouveau Duhamel* 2, 66.
- — — *Schk. Handb.* 148.
- — — *Lodd. Cab.* 215.
- — — *Bot. Mag.* 47, 2164.
- — — *var. major*, *Rehb. Exot.* 342.
- — — *Bigelow Med.* 27.
- — — *Barton Med.* 7.
- — — *Torrey New York* 5.
- — — *Gray Genera* 22.

- Magnolia gracilis* *Salisb.* *Salisb. Parad.* 87.
- † — *grandiflora* *L.* *Gaertn. Carp.* 70.
- — — *Michaux Arb.* 3, 1.
- — — *Andr. Rep.* 8, 518.
- — — *Lodd. Cab.* 814.
- — — *Bot. Mag.* 45, 1952.
- — — *Kerner Hort.* 124.
- — — *Nouveau Duhamel* 2, 65.
- — — *Lam. Encycl.* 490.
- — — *Savi Fl. ital.* 2, 43.
- † — — — (*Folium.*) *Mem. Institut.* 1849, 3, 1850, 4.
- *insignis* *Wall.* *Wallich Tentamen* 1.
- — — *Wall. Pl. asiat.* 162.
- *linguifolia* *Desc.* *Desc. Ant.* 2, 103.
- *macrophylla* *Michx.* *Michaux Arb.* 3, 7.
- — — *Bonpland Malm.* 33.
- — — *Bot. Mag.* 48, 2189.
- — — *Kerner Hort.* 655.
- — — *Rehb. Exot.* 139.
- *obovata* *Thunb.* *Kerner Hort.* 67.
- — — *Guimp. Fr. Holzgew.* 52.
- *pterocharpa* *Roxb.* *Roxb. Corom.* 266.
- — — *Kerner Hort.* 667.
- *pumila* *Andr.* *Andr. Rep.* 4, 226.
- — — *Bot. Mag.* 25, 977.
- — — *Lodd. Cab.* 1555.
- — — *Vent. Malm.* 37.
- — — *Diet. sc. nat.* 117.
- *purpurea* *Curt.* *Bot. Mag.* 11, 390.
- — — *Andr. Rep.* 5, 324.
- *pyramidata* *Pursh.* *Bot. Reg.* 5, 407.
- — — *Lodd. Cab.* 1092.
- *Soulangeana* *Hort.* *Sweet Fl. G.* 260.
- *speciosa* *Geel.* *Rehb. Exot.* 343.
- *tomentosa* *Thunb.* *Thunberg Ic. jap.* 48.
- *tripetala* *L.* *Michaux Arb.* 3, 5.
- — — *Guimp. Fr. Holzgew.* 18.
- *umbrella* *Lam.* *Herb. amat.* 3, 198.
- — — *Gray Genera* 23.
- *Yulan* *Desf.* *Bonpland Malm.* 20.
- — — *Herb. amat.* 5, 297.
- — — *Lodd. Cab.* 1187.
- — — *var. Soulangeana*, *Bot. Reg.* 14, 1164.
- Magonia pubescens* *St. Hil.* *Mem. Mus.* 12, 12, 13.
- — — *St. Hil. Pl. remarq.* 23, 24.
- Mahernia biserrata* *Cav.* *Cav. Diss.* 200.
- *diffusa* *Jacq.* *Jacq. Schoenbr.* 2, 201.
- — — *Lodd. Cab.* 187.
- — — *Rehb. Bot.* 64.
- *fragrans* *Rehb.* *Bot. Mag.* 65.
- *glabrata* *Cav.* *Cav. Diss.* 200.
- — — *Jacq. Schoenbr.* 1, 53.
- — — *Rehb. Mag.* 66.
- *grandiflora* *Burch.* *Lodd. Cab.* 293.
- — — *Bot. Reg.* 3, 224.
- *heterophylla* *Cav.* *Cav. Diss.* 178.
- *incisa* *Jacq.* *Jacq. Schoenbr.* 1, 54.
- — — *Bot. Mag.* 10, 353.
- — — *Lodd. Cab.* 907.
- — — *Rehb. Mag.* 63.
- *odorata* *Andr.* *Andr. Rep.* 2, 85.
- — — *Rehb. Mag.* 67.
- *pinnata* *L.* *Cav. Diss.* 176.
- — — *Bot. Mag.* 8, 277.
- — — *Lam. Encycl.* 218.
- — — *Rehb. Mag.* 62.
- *pulchella* *Cav.* *Cav. Diss.* 177.
- *rutila* *Jacq.* *Jacq. Schoenbr.* 3, 263.
- *verticillata* *L.* *Cav. Diss.* 176.
- — — *Lam. Encycl.* 218.
- Mahonia Aquifolium* *Nutt.* *Paxt. Mag.* 9, 5.
- *diversifolia* *Sweet.* *Sweet Fl. G.* 11, 94.

- Mahonia fascicularis* DC. Delessert Ic. 2, 3.
 — *glumacea* DC. Paxt. Mag. 7, 55.
 — *nepalensis* DC. Delessert Ic. 2, 4.
 † — *repens* G. Don. Ann. sc. nat. III. 18, 14.
Mahurea palustris Aubl. Aublet Guiana 222.
 — — — Lam. Encycl. 464.
 † — — — Mem. Mus. 16, 16.
 † *Majanthemum* Wigg. Kerner Genera 207.
 — *bifolium* DC. Red. Lil. 4, 216.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 436.
 — — — Sturm Flora 4, 13.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 37.
 † — — — Nees Gen. 2, 62.
 — *canadense* Desf. Red. Lil. 4, 216.
 — *Convallaria* Roth. Stephan Ic. pl. mosq. 7.
 — *cordifolium* Moench. Schrank Fl. monae. 4, 303.
Maieta annulata Vent. Vent. Choix 32.
 — *guianensis* Aubl. Aublet Guiana 176.
 — *hypophysca* DC. Mart. Bras. 280.
 — *scalpta* Vent. Vent. Choix 33.
 † *Majorana hortensis* Moench. Nees Gen. 6, 15.
 † — *paniculata* Spenner. Nees Gen. 6, 15.
 — *smyrnaea* N. v. E. Nees Düsseld. Suppl. 22.
Maireana tomentosa Moq. Ann. sc. nat. II. 15, 13.
Mairia erecata N. v. E. Bot. Reg. 10, 855.
Malachadenia clavata Ldl. Bot. Mag. 73, 4334.
Malachium aquaticum Fries. Sturm Flora 15, 63.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 237.
 — *coeruleum* Jaub. Jaubert Illustr. 232.
 — *manticum* Rehb. Sturm Flora 15, 63.
 † *Malachodendron* Cav. Gray Genera 139.
 — *ovatum* Cav. Cav. Diss. 158.
 † — — — Lam. Encycl. 593.
 — — — Bot. Reg. 13, 1104.
 † *Malachra* L. Gray Genera 129.
 — *oleaceifolia* Jacq. Jacq. Ic. 519.
 — *bracteata* Cav. Cav. Diss. 34.
 — *capitata* L. Cav. Diss. 33.
 † — — — Lam. Encycl. 580.
 — *fasciata* Jacq. Jacq. Ic. 548.
 — — — Bot. Reg. 6, 467.
 — *mexicana* Schrad. Gray Genera 129.
 — *palmata* Moench. Mem. Genev. 5, 5.
 — *radiata* L. Cav. Diss. 33.
 † — — — Lam. Encycl. 580.
 † *Malacochaete litoralis* N. v. E. Nees Gen. 2, 14.
 — *riparia* N. v. E. Gay Chile 71.
 † *Malacoxylon pinnatum* Jacq. Jacq. Fragm. 35.
Malanea sarmentosa Aubl. Aublet Guiana 41.
 — — — Lam. Encycl. 66.
 — *verticillata* Lam. Lam. Encycl. 66.
Malaspinaea laurifolia Presl. Presl Reliq. 61.
 † *Malaxis* Sw. Swartz Fl. Ind. oec. 25.
 † — — — Svensk Acad. 1800, 3.
 † — — — Schrader Neues Journal 1, 1.
 † — *affinis* Bl. Blume Tabellen 54.
 — *caespitosa* Aub. Aubert Orchid. 89.
 † — *compressa* Bl. Blume Tabellen 54.
 † — *decurrens* Bl. Blume Tabellen 54.
 — *disticha* Aub. Aubert Orchid. 88.
 — *flavescens* Aub. Aubert Orchid. 25.
 — *lilifolia* Sw. Bot. Mag. 45, 2004.
 — — — Lodd. Cab. 198.
 — *longifolia* Bart. Barton Fl. 3, 75.
 — *monophylla* Sw. Fl. dan. 9, 1525.
 — — — Sv. Bot. 663.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 14.
 — *ophioglossoides* Müllerb. Barton Fl. 3, 92.
 — — — Lodd. Cab. 1146.
 — *paludosa* Sw. Svensk Acad. 1789, 6.
 — — — Sv. Bot. 662.
 — — — Curt. Lond. 5, 197.

- Malaxis paludosa* Sw. Engl. Bot. 1, 72.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 394.
 † — — — Ann. sc. nat. 19, 4.
 — — — Roemer Fl. europ. 3, 4.
 † — — — Bauer Orchid. (Genera) 1.
 — — — Flora 1838, 1.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 13.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 494.
 — *Parthoni* Morr. Bull. de Brux. 5, x.
 — *purpurascens* Aub. Aubert Orchid. 26, 27.
 † — *Rheedii* Bl. Blume Tabellen 54.
 — *subulata* Lab. Bill. Nov. Holl. 212.
Malcolmia aegyptiaca Spr. Visiani Aeg. 4.
 — *africana* R. Br. Winter Index 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 57.
 — *bicolor* Boiss. Regel Gartenfl. 1852, 23.
 — *Broussonetii* DC. Delessert Ic. 2, 60.
 — *chia* Link. Sweet Fl. G. 40.
 — *flexuosa* Sm. Sibth. Fl. gr. 631.
 — *incrassata* DC. Delessert Ic. 2, 59.
 — *litorea* R. Br. Sweet Fl. G. 54.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 56.
 — — — Bot. Mag. 78, 4672.
 — *lyrata* DC. Sibth. Fl. gr. 635.
 — *maritima* R. Br. Rehb. Fl. germ. 2, 56.
 — *Orsiniana* Ten. Tenore Fl. nap. 243.
 — *stricta* Decne. Jacquemont Ind. 16.
Malesherbia coronata Don. Sweet Fl. G. II. 167.
 — *fasciculata* Endl. Endl. Aetaeta 9.
 — *linearifolia* Poir. Bot. Mag. 61, 3362.
 — *thyrsiflora* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 254.
 † *Malesherbiaceae* Don. Schnizl. Iconogr. 198.
 † *Mallea Rothii* Juss. Mem. Mus. 19, 13.
 † *Mallococea* Forst. Forster Charact. 39.
Malope malacoides L. Cav. Diss. 27.
 † — — — Lam. Encycl. 583.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 165.
 — *parviflora* L'her. L'her. Stirp. 50.
 — *trifida* Cav. Cav. Diss. 27.
 † — — — Lam. Encycl. 583.
 — — — Sweet Fl. G. 153.
 — — — var. Paxt. Mag. 1, 177.
Malouetia albiflora Miq. Miquel Surin. 45.
 — *obtusiloba* A. DC. Miquel Surin. 46.
 — *Tamaquarina* DC. Delessert Ic. 5, 47.
Malpighia altissima Aubl. Aublet Guiana 181.
 — *angustifolia* L. Cav. Diss. 236.
 — — — Lodd. Cab. 321.
 — *aquifolia* L. Cav. Diss. 236.
 — — — Lodd. Cab. 1079.
 — *argentea* Jacq. Jacq. Fragm. 83.
 — *armeniaca* Cav. Cav. Diss. 238.
 † — *biflora* Poir. Arch. Mus. 3, 4.
 — *coccifera* L. Cav. Diss. 235.
 — — — Lam. Encycl. 381.
 — — — Lodd. Cab. 1317.
 — — — Bot. Reg. 7, 568.
 — — — Herb. amat. 4, 215.
 — *coccigera* L. Jacq. Ic. 470.
 — *crassifolia* L. Aublet Guiana 182.
 — — — Andr. Rep. 1, 49.
 — — — Kerner Hort. 310.
 — — — Desc. Ant. 2, 110.
 — *dubia* Cav. Cav. Diss. 242.
 — *fucata* Ker. Bot. Reg. 3, 189.
 — — — Lodd. Cab. 1937.
 — *glabra* L. Cav. Diss. 234.
 — — — Bot. Mag. 21, 813.
 — — — Lodd. Cab. 533.
 — — — Rehb. Mag. 28.
 — — — Paxton Fl. G. 41.

- Malpighia glandulifera* Jacq. Jacq. Ic. 169.
 — — — Jacq. Collect. 5, 5.
 — — — Kerner Hort. 597.
 — glandulosa Cav. Cav. Diss. 239.
 —? heteranthera Wight. Wight Illustr. 49.
 — lucida Sw. Bot. Mag. 51, 2462.
 — macrophylla Pers. Colla Hort. Rip. 11.
 — — — Dict. sc. nat. 164.
 — Moureila Aubl. Aublet Guiana 183.
 — — — Cav. Diss. 241.
 — nitida Jacq. Cav. Diss. 239.
 — peruviana Moric. Moricand Pl. Am. 67.
 — polystachya Andr. Andr. Rep. 9, 601.
 — puniceifolia L. Cav. Diss. 231.
 — — — Desc. Ant. 1, 30.
 † — — Arch. Mus. 3, 4.
 † — Semeruco Juss. Arch. Mus. 3, 4.
 — spicata Cav. Cav. Diss. 237.
 — — — Desc. Ant. 2, 91.
 — tomentosa Pav. Moricand Pl. Am. 68.
 — tuberculata Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 104.
 — uniflora Tuss. Tussac Ant. 3, 27.
 — — — Kerner Hort. 830.
 — urens L. Cav. Diss. 235.
 † — — Lam. Encycl. 381.
 — — — Bot. Reg. 2, 96.
 — — — Desc. Ant. 2, 3, 8, 569.
 — — — Rehb. Mag. 38.
 — — — Spach Suites 20.
 — verbascifolia L. Aublet Guiana 184.
 — — — Cav. Diss. 240.
 — volubilis Sims. Bot. Mag. 21, 809.
 † Malpighiaceae Juss. Arch. Mus. 3, 1—3.
 † — — Schnizl. Iconogr. 228.
Maltebrunia leersioides Kth. Humb. Gram. 3.
Malus apiosa Hort. Diet. sc. nat. 242.
 † — cerasifera Spach. Spach Suites 10.
 — coronaria Desf. Michaux Arb. 3, 10.
 † — — Spach Suites 8.
 † — Fontanesii Spach. Spach Suites 8.
 † — heterophylla Spach. Spach Suites 8.
 † — japonica Desf. Andr. Rep. 7, 462.
 † — prunifolia Willd. Spach Suites 9.
 — sempervirens Desf. Herb. amat. 3, 154.
 † — — Spach Suites 8.
 — spectabilis Desf. Kerner Hort. 321.
 — — — Herb. amat. 2, 82.
 † Malva L. Schkuhr Handb. 192^a.
 † — — Mutel Fl. fr. 14.
 † — — Gray Genera 116.
 — abulensis Cav. Cav. Diss. 34.
 — abutiloides L. Cav. Diss. 16.
 — — — Jacq. Schoenbr. 3, 293.
 — — — Bot. Mag. 52, 2544.
 — acanlis Domb. Cav. Diss. 35.
 — aegyptia L. Cav. Diss. 17.
 — — — Jacq. Vind. 65.
 — Alcea L. Cav. Diss. 17.
 † — — Gaertn. Carp. 136.
 † — — — Lam. Encycl. 582.
 — — — Sv. Bot. 601.
 — — — Fl. dan. 11, 1882.
 — — — Bot. Mag. 49, 2297.
 — — — Hayne 2, 30.
 — — — Dict. Fl. bor. 3, 192.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 169.
 — alceoides Ten. Tenore Fl. nap. 64.
 — althacoides Cav. Cav. Ic. 135.
 — — — Sibth. Fl. gr. 661.
 — americana Cav. Cav. Diss. 22.
 — amocna Soland. Bot. Mag. 45, 1998.
 — angustifolia Cav. Cav. Diss. 20.

- Malva angustifolia* Cav. Cav. Ic. 68.
 — — — Bot. Mag. 55, 2839.
 — anomala Link. Link Ic. 1, 22.
 — asperrima Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 139.
 — balsamica Jacq. Jacq. Ic. 140.
 — Belloa Gay. Gay Chile 7.
 — Bismalva Bernh. Rehb. Fl. germ. 5, 172.
 — bonariensis Cav. Cav. Diss. 22.
 — borealis Wallm. Rehb. Pl. crit. 1, 20.
 — bryonifolia L. Schk. Handb. 192^b.
 — calycina Cav. Cav. Diss. 22.
 — — — Bot. Reg. 4, 297.
 — campanulata Part. Paxt. Mag. 9, 173.
 — campanuloides Lodd. Lodd. Cab. 1670.
 — capensis L. Cav. Diss. 24.
 † — — Gaertn. Carp. 136.
 — — — Bot. Reg. 4, 295, 296.
 — capitata Cav. Cav. Diss. 137.
 — caroliniana L. Martyn Hist. 32.
 — — — Cav. Diss. 15.
 — concinna Kn. et W. Knowles et Westcott 38.
 — Crecana Hort. Bot. Mag. 65, 3695.
 — — — Paxt. Mag. 6, 55.
 — crecano-miniata Regel. Regel Gartenfl. 1852, 16.
 — cretica Cav. Cav. Diss. 138.
 — crispa L. Cav. Diss. 23.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 166.
 — euneifolia Cav. Cav. Diss. 20.
 — decumbens Host. Rehb. Fl. germ. 5, 172.
 — divaricata Andr. Andr. Rep. 3, 182.
 — elegans Cav. Cav. Diss. 16.
 — — — Jacq. Collect. 4, 6.
 — excisa Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 170.
 — fastigiata Cav. Cav. Diss. 23.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 171.
 — fragrans Jacq. Jacq. Vind. 3, 33.
 — — — Cav. Diss. 23.
 — — — Bot. Reg. 4, 296.
 — grandiflora Morr. Annales de Gand 1847, 167.
 — grossulariaefolia Cav. Cav. Diss. 24.
 — — — Bot. Reg. 7, 361.
 — hispanica L. Cav. Diss. 19.
 — — — Desf. Fl. atl. 170.
 — — — Asso. Asso Aragon. 5.
 — involnerata Torr. et Gr. Bot. Mag. 78, 4681.
 — italica Poll. Rehb. Fl. germ. 5, 170.
 — lateritia Hook. Bot. Mag. 67, 3846.
 — leprosa Ortega. Jacq. Fragm. 122.
 — linensis L. Cav. Diss. 19.
 — — — Jacq. Vind. 141.
 — — — Schk. Handb. 192^b.
 — littoralis Deth. Rehb. Fl. germ. 5, 167.
 — lobata Cav. Cav. Diss. 18.
 — mauritiana L. Cav. Diss. 25.
 — — — Brotero Phytogr. 179.
 — — — Hayne 2, 29.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 168.
 — — — Sweet Fl. G. 81.
 — microcarpa Desf. Rehb. Fl. germ. 5, 166.
 — miniata Cav. Cav. Ic. 278.
 — — — Jacq. Fragm. 132.
 — — — Sweet Fl. G. II. 120.
 — Morenii Poll. Pollini Fl. ver. 2, 3.
 — — — Bot. Mag. 55, 2793.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 171.
 — moschata L. Cav. Diss. 18.
 † — — Gaertn. Carp. 136.
 — — — Fl. dan. 6, 905.
 — — — Curt. Lond. 2, 46.
 — — — Engl. Bot. 11, 754.
 — — — var. Bot. Mag. 49, 2298.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 25.

- Malva moschata *L.* Rehb. Fl. germ. 5, 169.
 — Munroana *Dougl.* Bot. Reg. 16, 1306.
 — — — Bot. Mag. 63, 3537.
 — — — Paxt. Mag. 4, 269.
 — neilgherrensis *Wight.* Wight Spicil. 16.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 950.
 — nicacensis *All.* Cav. Diss. 25.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 168.
 — obtusiloba *Hook.* Bot. Mag. 54, 2787.
 — odorata *Maund.* Maund Bot. 5, 215.
 — operculata *Cav.* Cav. Diss. 35.
 — ovata *Cav.* Cav. Diss. 20.
 — Papaver *Cav.* Cav. Diss. 15.
 — parviflora *L.* Cav. Diss. 26.
 — — — Jacq. Vind. 39.
 — pedunculata *Rafin.* Rafinesque Caratteri 19.
 — peruviana *L.* Cav. Diss. 19.
 — — — Jacq. Vind. 156.
 — polystachya *Cav.* Cav. Diss. 138.
 — prostrata *Cav.* Cav. Diss. 16.
 — — — Bot. Mag. 51, 2515.
 — purpurata *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1362.
 — — — Bot. Mag. 67, 3814.
 — pusilla *Sm.* Engl. Bot. 4, 241.
 — — — Fl. dan. 11, 1825.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 189.
 — reflexa *Wendl.* Wendl. Hort. herrenh. 4.
 — — — Andr. Andr. Rep. 2, 135.
 — retusa *Cav.* Cav. Diss. 21.
 — rotundifolia *L.* Cav. Diss. 26.
 — — — Fl. dan. 5, 721.
 — — — Sv. Bot. 142.
 — — — Curt. Lond. 2, 41.
 — — — Engl. Bot. 16, 1092.
 † — — — Plée Types 27.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 373.
 — — — Hayne 2, 27.
 — — — Guimpel et Schl. 79.
 — — — Nees Düsseld. 412.
 — — — Wagner 42.
 — — — Rehb. Pl. erit. 1, 20.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 167.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 190.
 — — — Gray Genera 116.
 — scabra *Cav.* Cav. Diss. 138.
 † — scabrosa *L.* Gaertn. Carp. 136.
 — seoparia *Domb.* Cav. Diss. 21.
 — — — L'her. L'her. Stirp. 27.
 — — — Jacq. Jacq. Ic. 139.
 — Sherardiana *L.* Cav. Diss. 26.
 — — — Jacq. Vind. 142.
 † — silvestris *L.* Cav. Diss. 26.
 † — — — Gaertn. Carp. 136.
 † — — — Lam. Encycl. 562.
 — — — Fl. dan. 7, 1223.
 — — — Curt. Lond. 2, 108.
 — — — Engl. Bot. 10, 671.
 — — — Woodv. Med. 3, 199.
 — — — Sv. Bot. 602.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 257.
 — — — Hayne 2, 28.
 — — — Guimpel et Schl. 80.
 — — — Nees Düsseld. 413.
 — — — Wagner 43.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 168.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 191.
 — sinensis *Cav.* Cav. Diss. 25.
 — spicata *L.* Cav. Diss. 20.
 — spithamea *Cav.* Cav. Diss. 18.
 — stipulacea *Cav.* Cav. Diss. 15.
 — stricta *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 294.
 — subhastata *Cav.* Cav. Diss. 21.
 Malva tenella *Cav.* Cav. Ic. 122.
 — Tournefortiana *L.* Cav. Diss. 17.
 — tridactylites *Cav.* Cav. Diss. 21.
 — trifida *Cav.* Cav. Diss. 137.
 — umbellata *Cav.* Cav. Ic. 95, 500 *b.*
 — — — Kerner Hort. 459.
 — — — Lodd. Cab. 222.
 — — — Bot. Reg. 19, 1608.
 — verticillata *L.* Cav. Diss. 25.
 — — — Jacq. Vind. 40.
 † — — — Gaertn. Carp. 136.
 — — — Engl. Bot. 2953.
 — — — Hook. Journal 1847, 7.
 — virgata *Murr.* Cav. Diss. 18, 22, 24.
 — — — Comm. Gott. 2, 6.
 — vitifolia *Cav.* Cav. Ic. 20.
 — vulgaris *Fries.* Rehb. Fl. germ. 5, 167.
 † Malvaceae. (Duchartre.) Ann. se. nat. III. 4, 6, 7, 8.
 † Malvastrum *DC.* Gray Genera 121, 122.
 — coccineum *Gray.* Gray Genera 121.
 — Wrightii *Gray.* Gray Genera 122.
 † Malvaviscus *Dill.* Kerner Genera 10.
 † — — — Gray Genera 131.
 — arboreus *Dill.* Cav. Diss. 48.
 — — — Desc. Ant. 6, 383.
 — Drummondii *Torr. et Gr.* Gray Genera 131.
 † — populneus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 135.
 — Sagraeanus *A. Rich.* Ramon Cuba 14.
 Mammearia americana *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 248.
 — — — Lam. Encycl. 458.
 — — — Diet. se. nat. 157.
 — — — Tussac Ant. 3, 7.
 — — — Desc. Ant. 1, 2.
 † — humilis *Vahl.* Vahl Eclogae 20.
 † Mammillaria *Haw.* Münch. Abhandl. 2, 4.
 — affinis *DC.* DC. Cactées 6.
 — atrata *Hort.* Bot. Mag. 65, 3642.
 — bicolor *Lehm.* Pfeiffer Cact. 1, 3.
 — cirrhifera *Mart.* Pfeiffer Cact. 1, 7.
 — Clava *Pfeiff.* Bot. Mag. 74, 4358.
 — conoidea *DC.* DC. Cactées 2.
 — — — Pfeiffer Cact. 2, 26.
 — eriniformis *DC.* DC. Cactées 4.
 — erinita *DC.* DC. Cactées 3.
 — erucigera *Mart.* Acta Leop. 16, 1, 25.
 — densa *Link.* Link Ic. II. 35.
 — discolor *DC.* Mem. Mus. 17, 2.
 — — — Lodd. Cab. 1671.
 — elephantidens *Lehm.* Pfeiffer Cact. 2, 20.
 — ericantha *Link et O.* Pfeiffer Cact. 1, 25.
 — floribunda *Hook.* Bot. Mag. 65, 3647.
 — geminispinata *DC.* Mem. Mus. 17, 3.
 — glochidiata *Mart.* Acta Leop. 16, 1, 23.
 — Helicteres *DC.* Mem. Mus. 17, 5.
 — Karwinskiana *Mart.* Acta Leop. 16, 1, 22.
 — lanifera *DC.* Mem. Mus. 17, 4.
 — Lehmanni *Pfeiff.* Bot. Mag. 65, 3634.
 — longimamma *DC.* DC. Cactées 5.
 — macracantha *DC.* DC. Cactées 9.
 — Mystax *Mart.* Acta Leop. 16, 1, 21.
 — nigricans *Fennel.* Pfeiffer Cact. 2, 23.
 — polyedra *Mart.* Acta Leop. 16, 1, 18.
 — polythela *Mart.* Acta Leop. 16, 1, 19.
 — pulchra *Haw.* Bot. Reg. 16, 1329.
 — pusilla *DC.* Mem. Mus. 17, 2.
 — pyenacantha *Mart.* Acta Leop. 16, 1, 17.
 — — — Pfeiffer Cact. 1, 26.
 — — — Bot. Mag. 69, 3972.
 — recurvispina *Friese.* Hooeven Tijdschr. 6, 1, fig. 1.
 — rhodantha *Link.* Link Ic. II. 26.
 — Scheerii *Mühlentpf.* Otto Garten-Z. 1847, 2.
 — Seitziana *Mart.* Pfeiffer Cact. 1, 8.

- Mammillaria Sempervivi* DC. DC. Cactées 8.
 — *simplex* Haw. DC. Cactées 7.
 — *sphaecelata* Mart. Acta Leop. 16. 1, 25.
 — *tenuis* DC. DC. Cactées 1.
 — — — Bot. Reg. 18, 1523.
 — — — Bot. Mag. 65, 3646.
 — *tetraeantha* Salm. Bot. Mag. 70, 4060.
 — *turbinata* Hort. Bot. Mag. 69, 3984.
 — *uberiformis* Zucc. Pfeiffer Cact. 1, 13.
 — *uncinata* Zucc. Münchn. Abh. 2, 4.
 — — — Pfeiffer Cact. 1, 19.
 — *Vetula* Mart. Acta Leop. 16. 1, 24.
 — *zephyranthoides* Scheidh. Pfeiffer Cact. 2, 8.
 — *Zuccariniana* Mart. Acta Leop. 16. 1, 20.
Manabea arborescens Aubl. Aublet Guiana 24.
 — *laevis* Aubl. Aublet Guiana 25.
 — *villosa* Aubl. Aublet Guiana 23.
Managa guianensis Aubl. Aublet Guiana 369.
Mancinella venenata Tuss. Tussac Ant. 3, 5.
 † — — — Kerner Genera 194.
 — — — Diet. sc. nat. 278.
Mandevilla snaveolens Ldl. Bot. Reg. 26, 7.
 — — — Bot. Mag. 67, 3797.
 — — — Paxt. Mag. 16, 290.
 † *Mandragora acanlis* Gaertn. Gaertn. Carp. 131.
 — *autumnalis* Bertol. Sweet Fl. G. II. 325.
 — — — Fl. d. serres 5, 457.
 — *microcarpa* Bertol. Novi Comm. Bonon., 2, 25.
 — *officinarium* L. Novi Comm. Bonon. 2, 24.
 — *praecox* Sweet. Sweet Fl. G. 198.
 — *vernalis* Bertol. Novi Comm. Bonon. 2, 23.
 — — — Brandt und Ratzeb. 18.
Manettia acutifolia Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 89.
 — *bicolor* Paxt. Paxt. Mag. 10, 27.
 — — — Fl. d. serres 2, 5.
 — *coccinea* Willd. Bot. Reg. 9, 693.
 — *cordifolia* Mart. Münchn. Denkscrh. 9, 7.
 — — — Bot. Mag. 59, 3202.
 — — — Bot. Reg. 22, 1866.
 — — — Paxt. Mag. 2, 267.
 — — — Maund Bot. 2, 87.
 — *glabra* Cham. Sweet Fl. G. II. 233.
 — *hispida* P. et E. Poepp. et Endl. 228.
 — *miniata* Ch. Lem. Fl. d. serres 4, 317.
 — *racemosa* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 89.
 — *umbellata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 90.
 † *Mangifera domestica* Gaertn. Gaertn. Carp. 100.
 — *indica* L. Rheede Hort. mal. 4, 1, 2.
 — — — Rumpf Amb. 1, 25, 26.
 — — — Jacq. Ic. 337.
 † — — — Lam. Encycl. 138.
 — — — Andr. Rep. 6, 425.
 — — — Tussac Ant. 2, 15.
 — — — Desc. Ant. 1, 25.
 † — — — (Germinatio.) Acta Leop. 12. I. 37.
 † — — — Kerner Genera 161—162.
 — — — Diet. sc. nat. 262.
 — — — Spach Suites 11.
 — — — Bot. Mag. 76, 4510.
 — *pinnata* L. Rumpf Amb. 1, 60.
 — *Utana* Ham. Rumpf Amb. 1, 27.
 † *Manglesia cuneata* Endl. Bot. Zeitung 1853, 10.
 — *purpurea* Ldl. Lindley Swan River 3.
Manglicia glauca Bl. Blume Java 9, 6.
 † *Mangostana Cambogia* Gaertn. Gaertn. Carp. 105.
 † — *Garcinia* Gaertn. Gaertn. Carp. 105.
 † — *Morella* Desr. Gaertn. Carp. 105.
 † *Manicaria sacifera* Gaertn. Gaertn. Carp. 176.
 † — — — Lam. Encycl. 774.
 † — — — Kerner Genera 139—142.
 — — — Mart. Palm. 98, 99.
 — — — Wallace Palms 2, 26.

- Manihot Aipi* Pohl. Pohl Bras. 23.
 — *anomala* Pohl. Pohl Bras. 21.
 — *arenata* Pohl. Pohl Bras. 34.
 — *cajaniformis* Pohl. Pohl Bras. 38.
 — *curicaefolia* Pohl. Pohl Bras. 32.
 — *cecropiaefolia* Pohl. Pohl Bras. 42.
 — *cleomacfolia* Pohl. Pohl Bras. 44.
 — *erotolariaeformis* Pohl. Pohl Bras. 18.
 — *dalechampiaeformis* Pohl. Pohl Bras. 36.
 — *digitiformis* Pohl. Pohl Bras. 27.
 — *divergens* Pohl. Pohl Bras. 33.
 — *flabellifolia* Pohl. Pohl Bras. 25.
 — *gracilis* Pohl. Pohl Bras. 16.
 — *Grahami* Hook. Hook. Ic. pl. 6, 530.
 — *heterophylla* Pohl. Pohl Bras. 31.
 — — — Rehb. Exot. 344.
 — *laciniosa* Pohl. Pohl Bras. 48.
 — *longipetiolata* Pohl. Pohl Bras. 19.
 — *orbicularis* Pohl. Pohl Bras. 12.
 — *pavinaefolia* Pohl. Pohl Bras. 45.
 — *peltata* Pohl. Pohl Bras. 13.
 — *pentaphylla* Pohl. Pohl Bras. 46.
 — *porrecta* Pohl. Pohl Bras. 39.
 — *pronifolia* Pohl. Pohl Bras. 17.
 — *pruinosa* Pohl. Pohl Bras. 22.
 — *pubescens* Pohl. Pohl Bras. 40.
 — *purpureo-costata* Pohl. Pohl Bras. 11.
 — *pusilla* Pohl. Pohl Bras. 26.
 — *quinqueloba* Pohl. Pohl Bras. 14.
 — *sagittato-partita* Pohl. Pohl Bras. 15.
 — *salicifolia* Pohl. Pohl Bras. 10.
 — *sinuata* Pohl. Pohl Bras. 41.
 — *sparsifolia* Pohl. Pohl Bras. 20.
 — *tenerrima* Pohl. Pohl Bras. 30.
 — *tenuifolia* Pohl. Pohl Bras. 29.
 — *tomentella* Pohl. Pohl Bras. 37.
 — *tomentosa* Pohl. Pohl Bras. 43.
 — *triphylla* Pohl. Pohl Bras. 28.
 — *utilissima* Pohl. Pohl Bras. 24.
 — *varians* Pohl. Pohl Bras. 47.
 — *violacea* Pohl. Pohl Bras. 35.
 † *Manisuris L. fil.* Linné Gramina x.
 † — *granularis* L. fil. Gaertn. Carp. 175.
 † — — — Lam. Encycl. 839.
 — — — Roxb. Corom. 118.
 — *Myurus L. fil.* Schreber Gräser 43.
 — — — Roxb. Corom. 117.
 — *polystachya* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 14.
Mantisia saltatoria Sims. Bot. Mag. 32, 1320.
 — — — Lodd. Cab. 137.
 — — — Rehb. Exot. 67.
 † — — — Ann. se. nat. II. 15, 19.
Mantlea angustifolia Link. Link Ic. I. 20.
 † — *hirta* Gaertn. Gaertn. Carp. 55.
 † — — — Lam. Encycl. 520.
 — *oppositiflora* Vent. Vent. Malm. 15.
 — *tomentosa* L. Jacq. Ic. 498.
 — — — Bot. Mag. 9, 322.
 † — — — Lam. Encycl. 520.
 — — — Link Ic. I. 19.
Mapania silvatica Aubl. Aublet Guiana 17.
 — — — Lam. Encycl. 37.
Mapouira guianensis Aubl. Aublet Guiana 67.
 — — — Desc. Ant. 6, 389.
 † *Mapa glabra* Juss. Jussieu Euphorb. 14.
 — *moluccana* Spr. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 816.
 — *peltata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 817.
Mappia racemosa Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 47.
Maprounea brasiliensis St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 65.
 — *guianensis* Aubl. Aublet Guiana 342.
 † — — — Jussieu Euphorb. 17.
Maquira guianensis Aubl. Aublet Guiana 389.

- † *Maranta L.* *Linnaea* 6, 3, 4, 5.
 — *Allouya Aubl. Jacq. Fragm.* 71.
 — — — *Desc. Ant.* 1, 24.
 — *angustifolia Sims. Bot. Mag.* 50, 2398.
 — *Arouma Aubl. Jacq. Fragm.* 72, 73.
 — *arundinacea L. Martyn Hlist.* 37.
 † — — — *Lam. Encycl.* 1.
 — — — *Red. Lil.* 1, 57.
 — — — *Roscoe Scit.* 25.
 — — — *Bot. Mag.* 49, 2307.
 † — — — *Hegetschweiler Comm.* 4.
 — — — *Hayne* 9, 25.
 — — — *Guimpel et Sehl.* 106.
 — — — *Nees Düsseld.* 69, 70.
 — *bicolor Ker. Roscoe Scit.* 32.
 — — — *Bot. Reg.* 10, 786.
 — — — *Lodd. Cab.* 921.
 — — — *var. minor, Lodd. Cab.* 1924.
 — *Cachibou Jacq. Jacq. Fragm.* 69, 70.
 — *capitata R. et P. Ruiz et Pav. Fl.* 5.
 † *Casupito Jacq. Jacq. Fragm.* 64.
 † *Casupo Jacq. Jacq. Fragm.* 63.
 — *cuspidata Roscoe. Roscoe Scitam.* 31.
 — *dichotoma A. Dietr. Rumpf Amb.* 4, 7.
 — *divaricata Roscoe. Roscoe Scitam.* 27, 28.
 — *Galanga L. Rumpf Amb.* 5, 63.
 † *geniculata Lam. Lam. Encycl.* 1.
 — *gibba Sm. Roscoe Scitam.* 29.
 — *gracilis Rudge. Rudge Pl. Guianae* 3.
 — *indica Roscoe. Roscoe Scitam.* 26.
 — — — *Tussae Ant.* 1, 26.
 — — — *Desc. Ant.* 8, 549.
 — — — *Hayne* 9, 26.
 — — — *Guimpel et Sehl.* 107.
 — *lutea Lam. Jacq. Ic.* 201.
 — *malaccensis Burn. Rumpf Amb.* 5, 71.
 — *obliqua Rudge. Rudge Pl. Guianae* 2.
 — *ornata Hort. Fl. d. serres* 4, 413, 414.
 — *petiolata Rudge. Rudge Pl. Guianae* 37.
 — *ramosissima Wall. Wall. Pl. asiat.* 286.
 — *sanguinea Hort. Fl. d. serres* 8, 785.
 — *Tonchat Aubl. Roscoe Scitam.* 30.
 — *virgata Wall. Wight Ic. pl. Ind. or.* 6, 2015.
 — *zebrina Sims. Bot. Mag.* 44, 1926.
 — — — *Lodd. Cab.* 494.
 — — — *Bot. Reg.* 5, 355.
 — — — *Kerner Hort.* 793, 794.
 — — — *Rehb. Exot.* 271.
 † *Marantaceae Ldl. Schmilz. Iconogr.* 1, 69.
Maranthus multiflora Korth. Korthals Bot. 70.
Marathrum foeniculaceum H. B. Humb. Pl. acq. 11.
 — — — *Lam. Encycl.* 941.
 — — — *Diet. se. nat.* 42.
 † — — — *Schmilz. Iconogr.* 2, 85.
 — *panceiflorum Tul. Arch. Mus.* 6, 1.
 — *utile Tul. Arch. Mus.* 6, 2.
 † *Marattia Sw. Swartz Fl. Ind. oec.* 29.
 † — — *Schrader Journal* 1801, 2.
 † — — *Kaulfuss Enumeratio* 1.
 — *alata Sw. Smith Ic. Linn.* 46.
 — — — *Schk. Fil.* 152.
 — — — *Raddi Fil.* 83, 84.
 † — — — *Hook. Gen. Fil.* 26.
 — *attenuata Lab. Bill. Sertum* 13, 14.
 † — *Calliodous Vr. Vriese Maratt.* 3, fig. 20.
 — *ciuteaefolia Mart. Mart. Crypt. bras.* 69—72.
 † — *eumiformis Vr. Vriese Maratt.* 3, fig. 21, 4, fig. 21.
 — *fraxinea Sm. Smith Ic. Linn.* 48.
 — — — *Schk. Fil.* 152.
 — — — *Diet. se. nat.* 93.
 — — — *Raddi Fil.* 82.
 — — — *Schmilz. Iconogr.* 1, 31.

- Marattia indica Bl. Rumpf Amb.* 6, 28.
 — *laevis Sw. Smith Ic. Linn.* 47.
 — — — *Schk. Fil.* 152.
 — *laxa Kze. Kunze Fil.* 95.
 † — *macrophylla Vr. Vriese Maratt.* 3, fig. 17.
 † — *purpurea Vr. Vriese Maratt.* 3, fig. 19.
 — — — *4, fig. 19.*
 † — *Ruddiana Schott. Schott Gen. Fil.* 20.
 — *salicifolia Schrad. Kunze Fil.* 38.
 † — *salicina Sm. Vriese Maratt.* 3, fig. 18^a.
 — — — *4, fig. 18^a, 18^b.*
 † — *silvatica Bl. Vriese Maratt.* 3, fig. 23.
 † — *ternatea Vr. Vriese Maratt.* 3, fig. 16.
 † *Marattiaceae Kaulf. Schmilz. Iconogr.* 1, 31.
 † — — *Vriese Marattiaceae* 1—9.
Marcellia villosa Choisy. Mem. Genev. 10, x.
Marcetia decussata DC. Mamm. Bot. 5, 223.
 — *excoriata DC. Mart. Bras.* 248.
 — — — *Bot. Reg.* 29, 31.
 † — *latifolia Naud. Ann. se. nat.* III, 14, 7.
 — *sertularia DC. DC. Melastom.* 5.
Maregravia spiciflora Juss. Ann. Mus. 11, 25.
 — *umbellata L. Jacq. Hlist. stirp. am.* 143.
 — — — *Tratt. Archiv* 214.
 — — — *Hook. Exot. Fl.* 160.
 — — — *Tussae Ant.* 4, 13.
 — — — *Desc. Ant.* 4, 239.
 † — — — *Lam. Encycl.* 447.
 — — — *Diet. se. nat.* 154.
 † — — — *Spach Suites* 45.
Margaranthus solanaceus Schlecht. Schlecht. Hort. 1.
Marginaria minima Bory. Brongniart Coquille 31.
 † — *piloselloides Presl. Hook. Gen. Fil.* 51.
 † — *verrucosa Hook. Hook. Gen. Fil.* 14.
 † *Margyricarpus R. et P. Ruiz et Pav. Prodr.* 33.
 — *setosus R. et P. Ruiz et Pav. Fl.* 8.
Margotia laserpitoides Boiss. Boissier Esp. 79.
Maria-Antonia orientalis Parl. Parlatore Monogr. 1.
 † *Marialva Vand. Roemer Scriptoris* 7.
 — *amazonica P. et E. Poepp. et Endl.* 212.
 — *brasiliensis Mart. Mart. Bras.* 167.
Marianthus coeruleo-punctatus Link. Link Ic. III. 12.
 — — — *Paxt. Mag.* 8, 247.
 — — — *Bot. Mag.* 68, 3893.
Marica californica Gawl. Bot. Mag. 25, 983.
 — *coerulea Ker. Lodd. Cab.* 407.
 — — — *Bot. Reg.* 9, 713.
 — — — *Hook. Exot. Fl.* 222.
 — — — *Knowles et Westcott* 40.
 — — — *Paxt. Mag.* 1, 128.
 — — — *Rehb. Exot.* 21.
 — *gladiata Ker. Bot. Reg.* 3, 229.
 — *gracilis Herb. Bot. Mag.* 66, 3713.
 — *humilis Herb. Lodd. Cab.* 1081.
 — — — *var. lutea, Bot. Mag.* 67, 3809.
 — *iridifolia Ker. Bot. Reg.* 8, 646.
 — *longifolia Link. Link Ic.* 1, 58.
 — *martiniensis Ker. Lodd. Cab.* 1362.
 — *Northiana Gawl. Bot. Mag.* 18, 634.
 — — — *Lodd. Cab.* 873.
 — *paludosa Willd. Bot. Mag.* 18, 646.
 — *plicata Gawl. Bot. Mag.* 18, 635.
 — *Sabini Ldl. Hortie. Transact.* 6, 1.
 — — — *Lodd. Cab.* 1164.
 — — — *Paxt. Mag.* 1, 81.
 — *semiaperta Ldl. Lodd. Cab.* 685.
 — *sriata Gawl. Bot. Mag.* 19, 701.
Marignia acutifolia DC. Rumpf Amb. 2, 52.
 — *obtusifolia DC. Delessert Ic.* 3, 55.
 † *Marila racemosa Sw. Mem. Mus.* 16, 17.
 — *tomentosa P. et E. Poepp. et Endl.* 213.
Maripa scandens Aublet Guiana 91.

- † *Maripa scandens* *Aubl.* Lam. Encycl. 110.
Mariscus appendiculatus *Brongn.* Brongn. Coquille 34.
 — *aureus* *Bert.* Novi Comm. Bonon. 9, 34.
 † — *biglami* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 2.
 — *echinatus* *Ell.* Elliott Carolina 3.
 — *macrophyllus* *Brongn.* Brongniart Coquille 33.
 — *Matisii* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 66.
 — *pycnostachyus* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 65.
 † — *retrofractus* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 2.
 — *rufus* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 67.
 — *umbellatus* *Vahl.* Rheede Hort. mal. 12, 63.
Marlea affinis *Deene.* Jacquemont Ind. 83.
 — — — *Schnizl.* Leonogr. 262.
 — *begoniifolia* *Rarb.* Roxb. Corom. 283.
 — — — *Bot. Reg.* 24, 61.
 † — — — *Hook.* Journal 1850, 5.
Marlierea suaveolens *Cumb.* St. Hil. Fl. Bras. 156.
Marrubium apulum *Ten.* Tenore Fl. nap. 151.
 — *astracanicum* *Jacq.* Jacq. Ic. 109.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 3, 270.
 † — *candidissimum* *L.* Nees Genera 6, 38.
 — *catariacifolium* *Lam.* Jacq. Ecl. pl. 64.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 4, 313.
 — *cinereum* *Lam.* Brotero Phytogr. 110.
 — — — *Hoffm.* Lk. Fl. port. 8.
 — *creticum* *Mill.* Sprengel Fl. hal. 6.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 3, 288.
 — *hispanicum* *L.* Schk. Handb. 162.
 — *leonuroides* *Desrouss.* Rehb. Ic. crit. 3, 299.
 — *paniculatum* *Desrouss.* Rehb. Ic. crit. 3, 300.
 — *peregrinum* *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 160.
 — — — *Sprengel* Fl. hal. 6.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 4, 312.
 † — — — *Koch.* Nees Genera 6, 38.
 — *pseudodietamnus* *L.* Sibth. Fl. gr. 562.
 † — — — *Lam.* Encycl. 508.
 — *rupestre* *Biv.* Bivona Stip. rar. Sic. 2, 1.
 — *sericeum* *Boiss.* Boissier Esp. 148.
 — *Vaillantii* *Coss. et G.* Ann. sc. nat. II. 20, 14.
 — — — *Cosson* Atlas 21.
 — *velutinum* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 561.
 — *vulgare* *L.* Fl. dan. 6, 1036.
 — — — *Woodv.* Med. 2, 118.
 — — — *Engl.* Bot. 6, 410.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 3, 171.
 — — — *Rousseau* Bot. 23.
 † — — — *Lam.* Encycl. 508.
 † — — — *Schk.* Handb. 162.
 — — — *Hayne* II, 40.
 — — — *Nees* Düsseld. 173.
 — — — *Gumpel et Schl.* 77.
 — — — *Wagner* 45.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 3, 202.
 — — — *Nees* Gen. 6, 38.
 † — — — *Cosson* Atlas 21.
Marsdenia Brunoniana *W. et A.* Wight Ic. pl. 2, 356.
 — *flavescens* *Cunn.* Bot. Mag. 60, 3289.
 — *maculata* *Hook.* Bot. Mag. 73, 4299.
 — *suaveolens* *R. Br.* Linn. Transact. 10, 21.
 — — — *Guillemin* Austr. 9.
 — — — *Lam.* Encycl. 933.
 — — — *Bot. Reg.* 6, 489.
 — — — *Lodd.* Cab. 968.
 † — *syringaeifolia* *Deene.* Ann. sc. nat. II. 9, 10.
 — *tenacissima* *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 590.
 — *tinctoria* *R. Br.* Rheede Hort. mal. 9, 8.
 — — — *Marsden* Sumatra 8.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 2, 589.
Marshallia caespitosa *Nutt.* Bot. Mag. 65, 3704.
 — *Schreberi* *Gmel.* Tratt. Archiv. 80.
Marsilea acgyptiaca *Delile.* Delile Egypte 50.
 — *brasiliensis* *Mart.* Mart. Crypt. bras. 73.

- Marsilea cormandelica* *Burm.* Burm. Fl. ind. 62.
 — *crenata* *Presl.* Presl Reliq. 12.
 — *Fabri* *Dunal.* Dunal Mémoire 1 — 3.
 † — — — *Ann. sc. nat.* II. 7, 12. 13. 9, 13.
 † — — — *Mettenius* Rhizoc. 3.
 — *macropus* *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 909.
 — *minuta* *L.* Burm. Fl. ind. 62.
 † — — — *Hedwig* Theoria 8.
 † — *natans* *L.* Hedwig Theoria 8.
 — *polyearpa* *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 160.
 — *pubescens* *Ten.* Tenore Fl. nap. 250.
 † — — — *Explor.* Alger. 38.
 † — — — *Hofmeister* Untersuchungen 22.
 — *quadrifolia* *L.* Schk. Fl. 173.
 — — — *Sturm* Flora II. 1, 1.
 † — — — *Lam.* Encycl. 563.
 — — — *Diet.* sc. nat. 103.
 † — — — *Schnizl.* Leonogr. 1, 34.
 † — — — *Mettenius* Rhizoc. 2, 3.
 — *salvinoides* *Neek.* Acta palat. 3, 21.
 — *vestita* *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 159.
 † *Marsiliaceae* *Barth.* Schnizl. Leonogr. 1, 34.
 † *Marsippospermum* *Desr.* Desvieux Journal 1, 12.
 — *grandiflorum* *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 533.
Marsypianthes hypoides *Mart.* Hook. Ic. pl. 5, 457.
Martia Sacram. Münch. Denkschr. 7, 12.
 — *mexicana* *Zucc.* Münchner Abh. 1, 14. 15.
 † *Martinezia* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 32.
 — *caryotaefolia* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 699.
 — — — *Mart.* Palm. 161.
 — *truncata* *Mart.* D'Orbigny Voyage 2, 28.
Martiniera potentilloides *Guill.* Delessert Ic. 3, 40.
Martinsia parvifolia *Benth.* Fielding Sertum 11. 12.
 † *Martynia* *L.* Gloxin Observat. 1.
 † — *alternifolia* *Lam.* Lam. Encycl. 537.
 † — *angulosa* *Lam.* Lam. Encycl. 537.
 — — — *Diet.* sc. nat. 53.
 — — — *Desc.* Ant. 4, 272.
 — *anna* *L.* Martyn Hist. 40.
 — — — *Kretzschmar* Beschreibung 1. 2.
 † — — — *Houston* Rel. 10.
 † — — — *Gaertn.* Carp. 110.
 — *diandra* *Gloxin.* Jacq. Schoenbr. 3, 289.
 — — — *Andr.* Rep. 9, 575.
 — — — *Bot. Reg.* 23, 2001.
 — — — *Herb. amat.* 2, 123.
 — *fragrans* *Ldl.* Bot. Reg. 27, 6.
 — — — *Bot. Mag.* 73, 4292.
 — — — *Marnock* Mag. 1842, 2.
 — *lutea* *Ldl.* Bot. Reg. 11, 934.
 — — — *Paxt.* Mag. 11, 149.
 — *perennis* *L.* Linné Hort. Cliff. 18.
 — *Proboscidea* *Willd.* Bot. Mag. 26, 1056.
 — *speciosa* *Hort.* Herb. amat. 1, 225.
Marumia affinis *Korth.* Korthals Bot. 60.
 — *muscosa* *Bl.* Blume Rumphia 1.
 † — — — *Ann. sc. nat.* III. 15, 12.
 — *pachygyna* *Korth.* Korthals Bot. 59.
 — *zeylanica* *Bl.* Blume Rumphia 5.
Maruta Cotula *Cass.* Gumpel et Kl. 17.
 † — — — *Nees* Gen. X, x.
Mascarenhasia lisianthifolia *DC.* Delessert Ic. 5, 54.
 † *Masdevallia* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 27.
 — *bicolor* *P. et E.* Poepp. et Endl. 108.
 — *constricta* *P. et E.* Poepp. et Endl. 108.
 — *elephanticeps* *Rehb.* Rehb. Xenia 1, 3.
 — *fenestrata* *Ldl.* Bot. Mag. 71, 4164.
 — *pumila* *P. et E.* Poepp. et Endl. 108.
 — *uniflora* *Rz et P.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 89.
 † *Massonia* *L.* Kerner Genera 88.
 — *angustifolia* *L. fil.* Aiton Hort. Kew. 1, 4.
 — — — *Bot. Mag.* 19, 736.

- Massonia angustifolia* *L. fil.* Red. Lil. 7, 392.
 — — — Lam. Encycl. 233.
 — *cordata* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 459.
 — *coronata* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 460.
 — *corymbosa* *Gawl.* Bot. Mag. 25, 991.
 — *casifolia* *Gawl.* Bot. Mag. 16, 554.
 — *grandiflora* *Ldl.* Bot. Reg. 12, 958.
 — *hirsuta* *Link.* Link Ic. II. 1.
 — *lanceafolia* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 456.
 — *latifolia* *L.* Ait. Hort. Kew. 1, 3.
 — — — Bot. Mag. 22, 848.
 — — — Jacq. Schoenbr. 4, 455.
 † — — — Gaertn. Carp. 182.
 — — — Lam. Encycl. 233.
 — *longifolia* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 457.
 — — — *β. candida*, Bot. Reg. 9, 694.
 — *muricata* *Gawl.* Bot. Mag. 16, 559.
 — — — Kerner Hort. 162.
 — — — Rehb. Exot. 50.
 † — *nodicarpa* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 182.
 — *obovata* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 458.
 — *pustulata* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 454.
 — — — Bot. Mag. 17, 642.
 — — — Red. Lil. 4, 183.
 — — — Rehb. Hort. 224.
 — *sanguinea* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 461.
 — *seabra* *Banks.* Andr. Rep. 4, 220.
 — *violacea* *Andr.* Andr. Rep. 1, 46.
 — — — Red. Lil. 7, 388.
Mastacanthus sinensis *Endl.* Bot. Reg. 32, 2.
Mastigophorus Gandieaudii *Cass.* Richard Astrol. 16.
 † *Mastixia trichotoma* *Bl.* Blume Mus. 1, 58.
Mastostigma varians *Stocks.* Hook. Ic. pl. 9, 863.
Mataiba guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 128.
 — — — Lam. Encycl. 298.
Matelea latifolia *Aubl.* Aublet Guiana 109.
 — — — Delessert Ic. 5, 76.
 † — *linearis* *Decne.* Ann. sc. nat. II. 9, 11.
 — *palustris* *Aubl.* Aublet Guiana 109.
 — — — Lam. Encycl. 179.
Mathewsia foliosa *Hook.* Hook. Bot. Misc. 96.
Matisia cordata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 2, 2^b.
 — *oblongifolia* *P. et E.* Poepp. et Endl. 150.
Matonina pectinata *R. Br.* Wall. Pl. asiat. 16.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 43.
Maturea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 259.
 † — *pratensis* *Aubl.* Lam. Encycl. 533.
Matricaria absinthifolia *Desc.* Desc. Ant. 8, 592.
 — *arnosa* *Lam.* Lam. Encycl. 678.
 † — *Chamomilla* *L.* Hill prolif. Bl. 7.
 — — — Curt. Lond. 1, 142.
 — — — Engl. Bot. 18, 1232.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 335.
 — — — Fl. dan. 10, 1764.
 — — — Sv. Bot. 50.
 — — — Schk. Handb. 253^b.
 — — — Dreves 4, 124.
 — — — Hayne 1, 3.
 — — — Guimpel et Schl. 122.
 — — — Nees Düsseld. 240.
 — — — Wagner 73.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 997.
 † — *coronaria* *Desr.* Lam. Encycl. 678.
 — *Courrantiana* *DC.* Webb Canar. 89.
 — *discoidea* *DC.* Rehb. Fl. germ. 15, 997.
 — *glastifolia* *Hill.* Hill Hort. Kew. 3.
 — *graminifolia* *Desr.* Lam. Encycl. 678.
 — *laxa* *M. v. B.* Tratt. Archiv 200.
 — *Parthenium* *L.* Woodv. Med. 1, 30.
 — — — Fl. dan. 4, 674.
 † — *suaveolens* *L.* Gaertn. Carp. 168.
 † — — — Lam. Encycl. 678.

- Matthiola acaulis* *DC.* Visiani Aeg. 3.
 — *coronopifolia* *DC.* Sibth. Fl. gr. 637.
 — *glandulosa* *Vis.* Visiani Dahm. 22.
 — *incana* *R. Br.* Rehb. Fl. germ. 2, 45.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 445.
 † — — — Hook. Journal 1849, 5.
 — *livida* *DC.* Delessert Ic. 2, 12.
 — *maderensis* *Love.* Regel Gartenfl. 1, 34.
 — *nodosa* *Lam.* Risso Fl. de Nice 3.
 — *odoratissima* *R. Br.* Bot. Mag. 41, 1711.
 — — — Bot. Reg. 25, 25.
 — *oxyceas* *DC.* Delessert Ic. 2, 11.
 — *parviflora* *R. Br.* Webb Canar. 7.
 — *Pumilio* *DC.* Sibth. Fl. gr. 638.
 — *sinnata* *R. Br.* Sibth. Fl. gr. 640.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 45.
 — *tomentosa* *Decne.* Bélanger Ind. or. x.
 — *trienispidata* *R. Br.* Sibth. Fl. gr. 639.
 — — — Sweet Fl. G. 46.
 — *tristis* *R. Br.* Rehb. Fl. germ. 2, 46.
 — *varia* *DC.* Gaudin Fl. helv. 4, 3.
 — — — Sibth. Fl. gr. 636.
 — — — Sturm Flora 6, 22.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 46.
 † *Matthisonia Raddi.* Mem. Mod. 18, 5.
Matthia Aucheri *A. DC.* Jaubert Illustr. 365.
 — *himalayensis* *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 64.
 — *leptophylla* *A. DC.* Jaubert Illustr. 364.
 † — *umbellata* *Schult.* Nees Gen. 6, 58.
Maullia ensifolia *Thunb.* Thunberg Prodr. Cap. 3.
Maurandia antirrhiniflora *Willd.* Willdenow Hort. 83.
 † — — — Chavannes Antirrh. 2.
 — — — Bot. Mag. 40, 1643.
 — — — Rehb. Exot. 291.
 — *Barelayana* *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1105.
 — — — Lodd. Cab. 1381.
 — — — Chavannes Antirrh. 2.
 — *semperflorens* *Ort.* Bot. Mag. 13, 460.
 — — — Jacq. Schoenbr. 3, 288.
 — — — Rehb. Exot. 291.
Manria heterophylla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 606.
 — *simplicifolia* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 605.
Mauritia aculeata *H. B.* Mart. Palm. 39. 44. Z⁴.
 — — — Wallae Palm. 19.
 — *armata* *Mart.* Mart. Palm. 41. 42. 43.
 — — — D'Orbigny Voyage 14. 21.
 — *carana* *Wallace.* Wallace Palms 18.
 — *flexuosa* *L. fil.* Mart. Palm. 40.
 — — — Wallace Palms 2. 17.
 — *gracilis* *Wallace.* Wallace Palms 20.
 — *pumila* *Wallace.* Wallace Palms 21.
 — *vinifera* *Mart.* Mart. Palm. 38. 39.
 — — — D'Orbigny Voyage 13. 21.
 † *Maxillaria Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 25.
 — *acicularis* *Herb.* Bot. Mag. 74, 4374.
 — *acutipetala* *Hook.* Bot. Mag. 69, 3966.
 — *angustifolia* *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 348.
 — *aromatica* *Grah.* Hook. Exot. Fl. 219.
 — — — Bot. Reg. 22, 1871.
 — *atropurpurea* *Lodd.* Lodd. Cab. 1877.
 — *aureo-fulva* *Hook.* Bot. Mag. 65, 3629.
 — — — Knowles et Westcott 53.
 — *Barringtoniae* *Lodd.* Lodd. Cab. 1824.
 — — — Bot. Reg. 14, 1206.
 — *Batemani* *P. et E.* Poepp. et Endl. 65.
 — *breviscapa* *P. et E.* Poepp. et Endl. 62.
 — *ciliata* *Rz et P.* Bot. Reg. 14, 1206.
 — — — Bot. Mag. 70, 4081.
 — *eristata* *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1811.
 — — — Maund Bot. 2, 75.
 — *crocea* *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1799.
 — *cruenta* *Ldl.* Bot. Reg. 28, 13.

- Maxillaria cucullata *Ldl.* Bot. Reg. 26, 12.
 — — — Bot. Mag. 68, 3945.
 — — — *curtipes* *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 384.
 — — — *decolor* *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1549.
 — — — Bot. Mag. 69, 3981.
 — — — *densa* *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1804.
 — — — *Deppci* *Lodd.* Lodd. Cab. 1612.
 — — — Bot. Mag. 62, 3395.
 — — — *Paxt.* Paxt. Mag. 2, 268.
 — — — *Mem. Genev.* 9, 2.
 ! — — — *triandra*, Schweizer Denkschr. 5, 7.
 — — — *eburnea* *Ldl.* Lindley Scrtum 40.
 — — — *galeata* *Ldl.* Lodd. Cab. 1645.
 — — — *gracilis* *Lodd.* Lodd. Cab. 1837.
 — — — *Harrisoniac* *Ldl.* Bot. Reg. 11, 897.
 — — — Bot. Mag. 56, 2927.
 — — — *Paxt.* Paxt. Mag. 2, 196.
 — — — var. *Regel* Gartenfl. 2, 52.
 — — — *Henchmanni* *Hook.* Bot. Mag. 64, 3614.
 — — — *heteroclitia* *P. et E.* Poepp. et Endl. 63.
 — — — *Heynderyxii* *Morr.* Annales de Gand 1845, 9.
 — — — *leptosepala* *Hook.* Bot. Mag. 75, 4434.
 — — — *macrobulbon* *Hook.* Bot. Mag. 72, 4228.
 — — — *macrophylla* *P. et E.* Poepp. et Endl. 64.
 — — — *nana* *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 315.
 — — — *ochroleuca* *Lodd.* Lodd. Cab. 1904.
 — — — *pallidiflora* *Hook.* Bot. Mag. 55, 2806.
 — — — *Parkeri* *Hook.* Bot. Mag. 54, 2729.
 — — — *parvula* *Hook.* Hook. Exot. Fl. 217.
 — — — *pieta* *Hook.* Bot. Mag. 59, 3154.
 — — — Bot. Reg. 21, 1802.
 — — — *placantha* *Hook.* Bot. Mag. 59, 3173.
 — — — Bot. Reg. 18, 1510.
 — — — *pumila* *Hook.* Bot. Mag. 64, 3613.
 — — — *punctata* *Lodd.* Lodd. Cab. 1914.
 — — — *racemosa* *Hook.* Bot. Mag. 54, 2789.
 — — — Bot. Reg. 19, 1566.
 — — — Lodd. Cab. 1318.
 — — — *Rollissonii* *Ldl.* Bot. Reg. 24, 40.
 — — — *rufescens* *Hook.* Bot. Reg. 22, 1848.
 — — — *Skinneri* *Batem.* Bateman Orchid. 35.
 — — — *splendens* *P. et E.* Poepp. et Endl. 66.
 — — — *squalens* *Hook.* Bot. Mag. 56, 2955.
 — — — *stapelioides* *Link.* Bot. Mag. 67, 3877.
 — — — Bot. Reg. 25, 17.
 — — — *Steehlii* *Hook.* Bot. Mag. 64, 3573.
 — — — Bot. Reg. 23, 1986.
 — — — *supina* *P. et E.* Poepp. et Endl. 67.
 — — — *tenuifolia* *Ldl.* Bot. Reg. 25, 8.
 — — — *Maund* Bot. 3, 140.
 — — — *tetragona* *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1428.
 — — — Bot. Mag. 59, 3146.
 — — — *viridis* *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1510.
 — — — *vitellina* *Ldl.* Bot. Reg. 25, 12.
 — — — *Warreana* *Lodd.* Lodd. Cab. 1884.
 — — — Bot. Mag. 72, 4235.
 Maximiliana insignis *Mart.* Mart. Palm. 94.
 — — — *princeps* *Mart.* D'Orbigny Voyage 4.
 — — — *regia* *Mart.* Mart. Palm. 91. 92. 93.
 — — — D'Orbigny Voyage 15. 31.
 — — — *Wallace* Palms 3. 47.
 Mayaca fluviatilis *Aubl.* Aublet Guiana 15.
 — — — Lam. Encycl. 36.
 — — — *Vandelli* *Sch. et E.* Schott et Endl. Mclet. 3.
 Mayopea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 31.
 — — — Lam. Encycl. 72.
 † Mayna brasiliensis *Raddi.* Mem. Mod. 18, 5.
 — — — *Münehn.* Abh. 2, 5. 6.
 — — — *longifolia* *P. et E.* Poepp. et Endl. 271.
 — — — *odorata* *Aubl.* Aublet Guiana 352.
 — — — Lam. Encycl. 491.
 † Mays Zea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 1.

- † Mays Zea *Gaertn.* Dumortier Gramin. 15.
 Maytenus chilensis *DC.* Bot. Reg. 20, 1702.
 Mazcutoxeron reflexum *Lab.* Labill. Relation 19.
 — — — *rufum* *Lab.* Labill. Relation 17.
 Mazus Pumilio *R. Br.* Endl. Iconogr. 102.
 — — — Hook. Ic. pl. 6, 567.
 — — — *rugosus* *Lour.* Sweet Fl. G. 36.
 — — — *surculosus* *Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1407.
 Meborca guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 323.
 — — — Lam. Encycl. 731.
 Mecardonia pusilla *Mart.* Mart. Bras. 208.
 Meconella oregana *Nutt.* Hook. Ic. pl. 4, 360.
 Meconopsis aculeata *Royle.* Royle Illustr. 15.
 † — — — *cambrica* *Vig.* Mem. Genev. 1, 2.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 1, 54.
 — — — *Guilchmi Waldemarii* *Klotzsch.* Prinz Waldem. Hlm. 36.
 — — — *heterophylla* *Benth.* Hook. Ic. pl. 8, 732.
 — — — *Wallichii* *Hook.* Bot. Mag. 78, 4668.
 — — — *Lcm. Jard.* fl. 3, 315.
 — — — *Fl. d. serres* 8, 753.
 Mecopus nidulata *R. Br.* Bennett Java 32.
 † Mecosa angustata *Bl.* Blume Tabellen 1.
 Medeola angustifolia *L. Ait.* Red. Lil. 7, 393.
 — — — *asparagoides* *L.* Lam. Encycl. 266.
 — — — Red. Lil. 8, 442.
 — — — *virginica* *L.* Lam. Encycl. 266.
 — — — Bot. Mag. 32, 1316.
 — — — *Barton* Med. 38.
 † Medicago *L.* Gaertn. Carp. 155.
 † — — — *Schk.* Handb. 212^a. 212^b.
 † — — — Lam. Encycl. 612.
 — — — *agrestis* *Ten.* Tenore Fl. nap. 183.
 — — — *arborea* *L.* Nouveau Duhamel 4, 44.
 — — — Lodd. Cab. 1379.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 767.
 — — — *Moris* Fl. sard. 35.
 — — — *arenaria* *Ten.* Tenore Fl. nap. 183.
 — — — *canariensis* *Benth.* Webb Canar. 56.
 — — — *carstiensis* *Jacq.* Jacq. Ic. 156.
 — — — Bot. Mag. 23, 909.
 ! — — — *Denkschr.* d. W. Akad. 1, 3.
 — — — *ciliaris* *Willd.* Moris Fl. sard. 51.
 — — — *circinata* *L.* Sibth. Fl. gr. 768.
 — — — *Moris* Fl. sard. 34.
 — — — *connivens* *Trautv.* Trautvetter Im. 20.
 — — — *corrugata* *Durieu.* Explor. Alger. 88.
 — — — *Munby* Fl. d'Algérie 6.
 — — — *corymbifera* *Schm.* Linnæa 4, 1.
 — — — *erassipina* *Vis.* Visiani Dalm. 43.
 — — — *cretacea* *M. v. B.* Marschall Cent. 76.
 — — — *denticulata* *Willd.* Engl. Bot. 2634.
 — — — *Moris* Fl. sard. 47. 48.
 — — — *Echinus* *DC.* Moris Fl. sard. 52. 53.
 — — — *elegans* *Jacq.* Moris Fl. sard. 38.
 — — — *falcata* *L.* Fl. dan. 2, 233.
 — — — Sv. Bot. 248.
 — — — Engl. Bot. 15, 1016.
 — — — *Schrank* Fl. monac. 2, 179.
 — — — *flexuosa* *Ten.* Tenore Fl. nap. 178.
 — — — *Gerardi* *W. et Kit.* Moris Fl. sard. 43.
 — — — *glomerata* *Balb.* DC. Ic. Gall. 27.
 — — — *Helix* *Willd.* β. spinosa, Webb Canar. 56.
 — — — *Moris* Fl. sard. 39.
 — — — *heterocarpa* *Spach.* Explor. Alger. 89.
 — — — *histris* *Ten.* Tenore Fl. nap. 178.
 † — — — *intertexta* *Willd.* Gaertn. Carp. 155.
 — — — *litoralis* *Rhode.* Moris Fl. sard. 40.
 — — — Explor. Alger. 89.
 — — — *lupulina* *L.* Fl. dan. 6, 992.
 — — — Curt. Lond. 3, 115.
 — — — Engl. Bot. 14, 971.

- Medicago lupulina *L.* Dietr. Fl. bor. 6, 372.
 — maculata *Willd.* Curt. Lond. 3, 121.
 — — — *Moris* Fl. sard. 50.
 — marina *L.* Cav. Ic. 130.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 770.
 — minima *Desr.* Engl. Bot. 2635.
 — — — var. *Roehel* Banat. 15.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 12, 803.
 — Noceae *Balb.* Bruggnat. Giorn. 1815, 2.
 — — — *Nocea* et *Balbis* Fl. tic. 11.
 — obscura *Retz.* Retzius Obs. 1, 1.
 — — — *Gussone* Pl. rar. 52.
 — orbicularis *All.* *Moris* Fl. sard. 37.
 — plagiospira *Durieu.* Explor. Alger. 89.
 — polymorpha *L.* Engl. Bot. 23, 1616.
 — — — var. *minor*, Fl. dan. 2, 211.
 — — — var. *pinnatifida*, *Jacq.* Collect. 5, 15.
 — praecox *DC.* *Moris* Fl. sard. 49.
 — prostrata *Jacq.* Winterl Index 4.
 — — — *Jacq.* Vind. 89.
 † — pusilla *Viv.* *Viviani* Aeg. 2.
 — sativa *L.* Engl. Bot. 25, 1749.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 5, 329.
 — — — *Rousseau* Bot. 17.
 — — — *Lam.* Encycl. 612.
 — — — Fl. dan. 13, 2244.
 — — — *Schrank* Fl. monac. 3, 245.
 — scutellata *Willd.* *Sibth.* Fl. gr. 769.
 — — *All.* *Moris* Fl. sard. 36.
 — secundiflora *Durieu.* Explor. Alger. 88.
 — sphaeroearpa *Bert.* *Sebastiani* Fl. rom. 3.
 — — — *Sebastiani* Rom. pl. 2, 3.
 — — — *Moris* Fl. sard. 46.
 — suffruticosa *DC.* DC. Ic. Gall. 28.
 — Tenoreana *DC.* Tenore Fl. nap. 178.
 — tribuloides *Desr.* *Moris* Fl. sard. 41, 42.
 — tuberculata *Willd.* *Moris* Fl. sard. 44.
 — turbinata *Willd.* *Moris* Fl. sard. 45.
 Medinilla erythrophylla *Ldl.* Paxt. Mag. 10, 79.
 — javanensis *Bl.* Bot. Mag. 77, 4569.
 † — — — *Ann. sc. nat.* III. 15, 12.
 — — — *Lem.* Jard. fl. 96.
 † — loranthoides *Naud.* *Ann. sc. nat.* III. 15, 13.
 — macrocarpa *Bl.* Blume Rumphia 2.
 — magnifica *Ldl.* Bot. Mag. 76, 4533.
 — — — Paxt. Fl. G. 12.
 — — — *Lem.* Jard. fl. 56 — 57.
 — — — Fl. d. serres 6, 572.
 — polyantha *Korth.* Korthals Bot. 61.
 — pterocaula *Bl.* Blume Rumphia 1.
 — radicans *Bl.* Blume Rumphia 3.
 — rosea *Gaudich.* Freycinet Voyage 106.
 † — — — *Ann. sc. nat.* III. 15, 12.
 † — rubicunda *Bl.* *Ann. sc. nat.* III. 15, 13.
 — Sieboldiana *Planch.* Bot. Mag. 78, 4650.
 — — — Fl. d. serres 5, 482.
 — — — *Lem.* Jard. fl. 3, 298.
 — — — *Bl.* Bot. Mag. 73, 4321.
 † Meesia serrata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 50.
 † — — — *Lam.* Encycl. 143.
 Megaearpaea laciniata *Led.* Ledeb. Ic. 372, 380.
 Megaclinium falcatum *Ldl.* Bot. Reg. 12, 989.
 † — — — *Acad. Brux.* 15, 0.
 — maximum *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1959.
 — — — Bot. Mag. 69, 4028.
 Meionectes Brownii *J. Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 306.
 Meisneria arenaaria *Mart.* Mart. Bras. 258.
 — microlleioides *Naud.* *Ann. sc. nat.* III. 12, 11.
 — paludosa *Mart.* Mart. Bras. 258.
 † Meisteria cernua *S. et Z.* Münchn. Abhandl. 4, 3.
 † Melaleuca *L.* *Lam.* Encycl. 641.
 † — — — *Kerner* Genera 109.

- † Melaleuca angustifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 35.
 — armillaris *Wendl.* Wendl. Coll. 29.
 — — — *Herb. amat.* 2, 117.
 — Cajuputi *Roxb.* Guimpel et Sehl. 67.
 — — — *Woodv.* Med. 5, 16.
 — canescens *Link.* Link Ic. I. 37.
 — chlorantha *Bonpl.* Bonpland Malm. 8.
 — coronata *Andr.* Andr. Rep. 4, 278.
 — cuticularis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 171.
 — deccussata *R. Br.* Bot. Mag. 48, 2268.
 — — — *Lodd.* Cab. 1208.
 — — — *Colla* Hort. Rip. 15.
 — densa *R. Br.* *Herb. amat.* 5, 325.
 — — — *Colla.* Mem. Tur. 31, 4.
 — diosmaefolia *Andr.* Andr. Rep. 7, 476.
 — discolor *Rehb.* Rehb. Hort. 113.
 — elliptica *Lab.* Bill. Nov. Holl. 173.
 — empetrifolia *Rehb.* Rehb. Hort. 102.
 — ericaefolia *Sm.* Smith Exot. Bot. 34.
 — — — *Vent.* Malm. 76.
 — — — *Nouveau Duhamel* 4, 46.
 — — — *Andr.* Andr. Rep. 3, 175.
 — erubescens *Otto.* Rehb. Hort. 82.
 — fascicularis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 170.
 — Fraseri *Hook.* Bot. Mag. 60, 3210.
 — fulgens *R. Br.* Bot. Reg. 2, 103.
 — — — *Lodd.* Cab. 378.
 — genistaefolia *Sm.* Smith Exot. Bot. 55.
 — gibbosa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 172.
 — gnidiacifolia *Vent.* Vent. Malm. 4.
 — hamata *Gardn.* Fielding Sertum 74.
 — hypericifolia *Sm.* Andr. Rep. 3, 200.
 — — — *Lodd.* Cab. 199.
 — — — *Wendland* Coll. 18.
 — — — *Vent.* Cels. 10.
 — — — *Nouveau Duhamel* 4, 45.
 — — — *Kerner* Hort. 364.
 — — — *Savi* Fl. ital. 3, 100.
 — incana *R. Br.* Bot. Reg. 5, 410.
 — juniperina *Sieb.* Rehb. Hort. 112.
 — Leucadendron *L.* Rumpf Amb. 2, 16, 17.
 — — — *Woodv.* Med. 3, 195.
 — — — *Hayne* 10, 9.
 — — — *Nees* Düsseldorf. 299.
 — — — *Roxb.* Nees Düsseldorf. Suppl. 66.
 — — — *Lam.* Lam. Encycl. 641.
 — linariaefolia *Sm.* Smith Exot. Bot. 56.
 — linearis *Schrad.* Schrad. Sert. hannov. 11.
 — myrtifolia *Vent.* Vent. Malm. 47.
 — neriifolia *Sims.* Bot. Mag. 26, 1058.
 — nodosa *Sm.* Smith Exot. Bot. 35.
 — — — *Wendland* Coll. 60.
 — — — *Vent.* Malm. 112.
 — parviflora *Otto.* Rehb. Hort. 31.
 — pentagona *Lab.* Bill. Nov. Holl. 166.
 — pulchella *R. Br.* *Lodd.* Cab. 200.
 — — — *Herb. amat.* 5, 325.
 — — — *Rehb.* Mag. 8.
 — salicifolia *Andr.* Andr. Rep. 7, 485.
 — scabra *R. Br.* Sweet Austr. 10.
 — scoparia *L.* Schrad. Sert. hannov. 15.
 — splendens *Lee.* *Kerner* Hort. 639.
 — sprengelioides *DC.* Mem. Genev. 9, 3.
 — squamea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 168.
 — — — Bot. Reg. 6, 477.
 — squarrosa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 169.
 — — — Bot. Mag. 44, 1935.
 — — — *Lodd.* Cab. 1130.
 — — — *Tratt.* Thes. 72.
 — striata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 165.
 — styphelioides *Colla.* Mem. Tur. 35, 6.
 — suaveolens *Gaertn.* Gaertn. Carp. 35.

- Melaleuca *Thea* *Schrad.* Schrader Sert. hamov. 14.
 — *thymifolia* *Sm.* Smith Exot. Bot. 36.
 — — — *Bot. Mag.* 44, 1868.
 — — — *Lodd. Cab.* 439.
 — — — *Rehb. Mag.* 8.
 — *thymoides* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 167.
 — *tomentosa* *Colla.* Colla Hort. Rip. 37.
 — *virgata* *Forst.* Rumpf Amb. 2, 18.
 † *viridiflora* *Sol.* Gaertn. Carp. 35.
 — — — *Link Ic.* III. 47.
 Melampodium *americanum* *L.* Houston Reliq. 21.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 169.
 † — — — *Lam. Encycl.* 713.
 — *hispidum* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 399.
 — *humile* *Moris.* Mem. Tur. 36, 9.
 — *ovatifolium* *Rehb.* Rehb. Hort. 42.
 — *sericeum* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 398.
 † Melampyrum *L.* Mutel Fl. fr. 43.
 — *arvense* *L.* Fl. dan. 6, 911.
 — — — *Curt. Lond.* 4, 63.
 — — — *Engl. Bot.* 1, 53.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 6, 457.
 † — — — *Lam. Encycl.* 518.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 1, 55.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 4, 270.
 — *barbarum* *W. et K.* W. et Kit. 86.
 — *cristatum* *L.* Fl. dan. 7, 1104.
 — — — *Engl. Bot.* 1, 41.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 4, 268.
 † — — — *Nees Gen.* 5, 47.
 — *nemorosum* *L.* Fl. dan. 2, 305.
 — — — *Sv. Bot.* 423.
 † — — — *Schk. Handb.* 170.
 — — — *Sturm Flora* 8, 29.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 2, 138.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 2, 136.
 — *pratense* *L.* Engl. Bot. 2, 113.
 — — — *Sv. Bot.* 287.
 — — — *Fl. dan.* 13, 2238.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 53.
 † — — — *Lam. Encycl.* 518.
 — — — *Schk. Handb.* 170.
 — — — *Sturm Flora* 3, 9.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 4, 398.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 2, 135.
 † — — — *Nees Gen.* 5, 47.
 — *silvaticum* *L.* Fl. dan. 1, 145.
 — — — *Curt. Lond.* 5, 176.
 — — — *Engl. Bot.* 12, 801.
 — — — *Sturm Flora* 3, 9.
 † Melanocranis *scariosa* *Vahl.* Comm. Gott. rec. 7, 2.
 Melanocenchris *Jacquemontii* *Jaub.* Jaub. Illustr. 325.
 — *Perrottetii* *Jaub.* Jaubert Illustr. 326.
 Melanopsidium *nigrum* *Colla.* Colla Hort. Rip. 35.
 Melanorrhoea *glabra* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 283.
 — *usitata* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 11—12.
 Melanoseris *lyrata* *Decne.* Jacquemont Ind. 109.
 Melanostieta *Burchellii* *DC.* DC. Legum. 69.
 Melanthesa *obliqua* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1898.
 — *rhomboides* *Bl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1898.
 — *turbinata* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1897.
 † Melanthiaceae *R. Br.* Schnitzl. Iconogr. 1, 53.
 Melanthium *capense* *L.* Lam. Encycl. 269.
 — *ciliatum* *L.* Jacq. Fragm. 3.
 — *densum* *Desr.* Lam. Encycl. 269.
 — *dichne* *Willk.* Willkomm Ic. Hesp. 1, 14.
 — *encomooides* *Jacq.* Jacq. Ic. 452.
 — — — *Bot. Mag.* 17, 641.
 — *gramineum* *Cav.* Annales de hist. nat. 3, 27.
 — — — *Cav. Ic.* 587.
 — — — *Red. Lil.* 5, 249.
 — *junceum* *Jacq.* Jacq. Ic. 451.

- Melanthium *junceum* *Jacq.* Bot. Mag. 16, 558.
 — — — *Lodd. Cab.* 978.
 — — — *Herb. amat.* 1, 50.
 — *massoniaefolium* *Andr.* Andr. Rep. 6, 368.
 — *monopetalum* *L.* Bot. Mag. 32, 1291.
 —? *pumilum* *Forst.* Comm. Gott. 9, 6.
 — *punctatum* *Cav.* Annales de hist. nat. 3, 26.
 — — — *Cav. Ic.* 588.
 — *secundum* *Desr.* Lam. Encycl. 269.
 — *sibiricum* *L.* Linné Amoenit. 2, 4.
 — *spicatum* *Houtt.* Bot. Mag. 19, 694.
 — *uniflorum* *Jacq.* Jacq. Ic. 450.
 — — — *Bot. Mag.* 20, 767.
 — *virginicum* *L.* Lam. Encycl. 269.
 — — — *Torrey New York* 134.
 — *viride* *L.* Andr. Rep. 4, 233.
 — — — *Bot. Mag.* 25, 994.
 Melasanthus *glancus* *Pohl.* Pohl Bras. 65.
 — *integrifolius* *Pohl.* Pohl Bras. 64.
 — *longespicatus* *Pohl.* Pohl Bras. 61.
 — *rhomboidalis* *Pohl.* Pohl Bras. 62.
 — *triphylus* *Pohl.* Pohl Bras. 63.
 — *villosus* *Pohl.* Pohl Bras. 60.
 — — — *Rehb. Exot.* 281.
 Melasma *scabrum* *Berg.* Bergius Cap. 3.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 55.
 —? *Zeyheri* *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 255.
 Melasphaerula *graminea* *Gawl.* Bot. Mag. 17, 615.
 — *parviflora* *Lodd.* Lodd. Cab. 1444.
 Melastoma — *Icones pl. Chinae* 2.
 — *acuminatum* *Vahl.* Vahl Eclogae 7.
 — *acutipetalum* *Rich.* Humb. Melast. 38.
 — *agreste* *Aubl.* Aublet Guiana 166.
 — *alatum* *Aubl.* Aublet Guiana 158.
 — *albicans* *Raddi.* Mem. Mod. 20, 11.
 † — *alpestre* *Jack.* Linn. Transact. 14, 1.
 † — — — *Calcutta Journal* 1844, 11.
 — *ambiguum* *Bonpl.* Humb. Melast. 25.
 — *amygdalium* *Desr.* Humb. Melast. 36.
 — *angustifolium* *Sw.* Vahl Ic. 26.
 — — — *Humb. Melast.* 10.
 — *aplostachyum* *Bonpl.* Humb. Melast. 1.
 — *aquaticum* *Aubl.* Aublet Guiana 169.
 — *arborescens* *Aubl.* Aublet Guiana 163.
 — *aspergillare* *Bonpl.* Humb. Melast. 19.
 † — *asperum* *L.* Gaertn. Carp. 126.
 — *biglomeratum* *Bonpl.* Humb. Melast. 15.
 — *bivalve* *Aubl.* Aublet Guiana 155.
 — *Boryanum* *Korth.* Korthals Bot. 50.
 — *bracteolatum* *Bonpl.* Humb. Melast. 20.
 — *brunneum* *Vahl.* Vahl Ic. 23.
 — *Cacatin* *Aubl.* Aublet Guiana 173.
 — *caclatum* *Bonpl.* Humb. Melast. 6.
 — *calycopteris* *Rich.* Humb. Melast. 42.
 — *calyptratium* *Desr.* Humb. Melast. 46.
 — *capitellatum* *Bonpl.* Humb. Melast. 3.
 — *caudatum* *Bonpl.* Humb. Melast. 7.
 — *ciliatum* *Desr.* Humb. Melast. 28.
 — *coccineum* *Vahl.* Vahl Ic. 16.
 — — — *Humb. Melast.* 14.
 — — — *Kerner Hort.* 280.
 — *compressum* *Vahl.* Vahl Ic. 17.
 — *cornifolium* *Desr.* Humb. Melast. 41.
 — *coronatum* *Bonpl.* Humb. Melast. 56.
 — *corymbosum* *Sim.* Bot. Mag. 23, 904.
 — — — *Lodd. Cab.* 984.
 — *erenatum* *Vahl.* Vahl Ic. 24.
 — *crispatum* *L.* Rumpf Amb. 5, 35.
 — *cymbifolium* *Rich.* Humb. Melast. 26.
 — *cymosum* *Schrad.* Schrader Sertum hann. 10.
 — — — *Vent. Malm.* 14.
 — — — *Rehb. Mag.* 43.

- Melica Bauhini* *All.* Host Gram. 323.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 1, 72.
 — — — *ciliata* *L.* Sv. Bot. 365.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 70.
 — — — Host Gram. 112.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 1, 72.
 † — — — *Nees* Gen. 1, 60.
 — — — *cocrulea* *L.* Curt. Lond. 3, 98.
 — — — *Engl.* Bot. 11, 750.
 — — — *Knapp* Gram. 40.
 — — — *Sv.* Bot. 401.
 — — — *Schk.* Handb. 13.
 — — — Host Gram. 108.
 — — — *cyrenaica* *Viv.* Viviani Lib. 25.
 — — — *glabra* *Michx.* Elliott Carolina 9.
 — — — *humilis* *Boiss.* Boissier Esp. 177.
 — — — *Jacquemontii* *Decne.* Jacquemont Ind. 175.
 — — — *imperfecta* *Trin.* Trin. Sp. Gr. 3, 355.
 — — — *laxiflora* *Cav.* Cav. Ic. 473.
 — — — *Lobellii* *Vill.* Vill. Dauph. 3.
 — — — *nutans* *L.* Schreber Gräser 6.
 — — — *Vill.* Dauph. 3.
 — — — *Fl.* dan. 6, 962.
 — — — *Cav.* Ic. 175.
 † — — — *Gaertn.* Carp. 80.
 † — — — *Lam.* Encycl. 44.
 — — — *Sv.* Bot. 354.
 — — — *Curt.* Lond. 2, 80.
 — — — *Engl.* Bot. 15, 1059.
 — — — *Knapp* Gram. 42.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 2, 144.
 — — — Host Gram. 110.
 — — — *Schrank* Fl. monac. 4, 315.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 1, 72.
 † — — — *Nees* Gen. 1, 60.
 — — — *pallida* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 693.
 — — — *persica* *Kth.* Humb. Gram. 89.
 — — — *rariflora* *Schreb.* Schreber Gräser 54.
 — — — *rigida* *Cav.* Cav. Ic. 473.
 — — — *saxatilis* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 71.
 — — — *uniflora* *Retz.* Fl. dan. 7, 1144.
 — — — *Curt.* Lond. 2, 82.
 — — — *Engl.* Bot. 15, 1058.
 — — — *Knapp* Gram. 41.
 — — — Host Gram. 111.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 1, 72.
 — — — *violacea* *Cav.* Cav. Ic. 472.
 † *Melicocca bijuga* *L.* Gaertn. Carp. 42.
 † — — — *Lam.* Encycl. 306.
 — — — *carpoodea* *Juss.* Mem. Mus. 3, 4.
 — — — *dentata* *Juss.* Mem. Mus. 3, 6.
 — — — *diversifolia* *Juss.* Mem. Mus. 3, 6, 7.
 — — — *paniculata* *Juss.* Mem. Mus. 3, 5.
 — — — *trijuga* *Juss.* Mem. Mus. 3, 8.
Melicococcus bijugatus *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 109.
Melicope indica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1051.
 — — — *simplex* *Cunn.* Hook. Ic. pl. 6, 585.
 † — — — *ternata* *Forst.* Forster Charact. 28.
 † — — — *Lam.* Encycl. 294.
 — — — *Hook.* Ic. pl. 7, 603.
Melicytus lanceolatus *Hook.* Hook. New Zeal. 8.
 † — — — *ramiflorus* *Forst.* Forster Charact. 62.
 † — — — *Lam.* Encycl. 812.
 † — — — *umbellatus* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 44.
 † — — — *Lam.* Encycl. 812.
Melilotus alba *Desr.* Dietr. Fl. bor. 10, 696.
 — — — *arvensis* *Walbr.* Nees Düsseld. Suppl. 12.
 — — — *Engl.* Bot. 2960.
 † — — — *Cosson* Atlas 11.
 † — — — *cocrulea* *Lam.* Gaertn. Carp. 153.
 † — — — *Lam.* Encycl. 613.
 — — — *Sturm* Flora 4, 15.

- Melilotus cocrulea* *Lam.* var. *Rochel* Banat. 14.
 † — — — *cretica* *Desf.* Gaertn. Carp. 153.
 † — — — *Lam.* Encycl. 613.
 — — — *dentata* *Willd.* Sturm Flora 4, 15.
 — — — *Fl.* dan. 11, 1883.
 — — — *elegans* *Salzm.* Moris Fl. sard. 57.
 — — — *indica* *Desv.* Rheede Hort. mal. 9, 10.
 † — — — *Gaertn.* Carp. 153.
 † — — — *Lam.* Encycl. 613.
 — — — *All.* Moris Fl. sard. 56.
 † — — — *italica* *Lam.* Gaertn. Carp. 153.
 † — — — *Lam.* Encycl. 613.
 † — — — *Acad.* Neap. 6, (1851.) x.
 — — — *leucantha* *Koch.* Engl. Bot. 2689.
 † — — — *Cosson* Atlas 11.
 — — — *longifolia* *Ten.* Tenore Fl. nap. 176.
 — — — *macrorrhiza* *Pers.* Winterl Index 14.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 10, 697.
 — — — *messanensis* *All.* Moris Fl. sard. 58.
 — — — *ncapolitana* *Ten.* Tenore Fl. nap. 176.
 — — — *officinalis* *Willd.* Fl. dan. 6, 934.
 † — — — *Lam.* Encycl. 613.
 — — — *Dreves* 2, 44.
 — — — *Schrank* Fl. monac. 4, 322.
 — — — *Guimpel* et *Schl.* 194.
 — — — *Wagner* 65.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 5, 363.
 † — — — *Cosson* Atlas 11.
 — — — *Petitpierreana* *Hayne.* Sturm Flora 4, 15.
 † — — — *polonica* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 153.
 † — — — *Lam.* Encycl. 613.
 — — — *rotundifolia* *Ten.* Tenore Fl. nap. 176.
 — — — *speciosa* *Durieu.* Explor. Alger. 90.
 — — — *sulcata* *Desf.* Moris Fl. sard. 59.
 — — — *vulgaris* *Willd.* Fl. dan. 10, 1705.
Meliosma lanceolata *Bl.* Blume Rumphia 168.
 — — — *nitida* *Bl.* Blume Rumphia 169.
Meliphlea vitifolia *Zucc.* Münchn. Abh. 2, 9.
Melissa alba *W. et K.* W. et Kit. 205.
 — — — *altissima* *Sm.* Rivinus Opus ined. 31.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 579.
 — — — *arundana* *Boiss.* Boissier Esp. 145.
 — — — *Calamintha* *L.* Lam. Encycl. 512.
 — — — *grandiflora* *L.* Bot. Mag. 6, 208.
 — — — *Schk.* Handb. 165.
 — — — *hirsuta* *Hort. Par.* Nees Düsseld. Suppl. 41.
 — — — *maxima* *Arđ.* Arduino Anim. 2, 13.
 — — — *officinalis* *L.* Woodv. Med. 2, 119.
 — — — *Lam.* Encycl. 512.
 — — — *Sturm* Flora 3, 11.
 — — — *Hayne* 6, 32.
 — — — *Nees* Düsseld. 179.
 — — — *Guimpel* et *Schl.* 143.
 — — — *Wagner* 53.
 † — — — *Nees* Gen. 6, 11.
 — — — *Pulegium* *Rock.* Rochel Banat. 22.
 — — — *pyrenaica* *Scop.* Jacq. Vind. 183.
 — — — *Lodd.* Cab. 1853.
 — — — *subnuda* *W. et K.* W. et Kit. 262.
 — — — *umbrosa* *M. v. B.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1447.
 † *Melistaureum* *Forst.* Forster Charact. 72.
 † *Melittis* *L.* Mutel Fl. fr. 48.
 — — — *grandiflora* *Sm.* Curt. Lond. 2, 117.
 — — — *Engl.* Bot. 9, 636.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 3, 242.
 — — — *japonica* *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 28.
 — — — *Melissophyllum* *L.* Engl. Bot. 9, 577.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 4, 285.
 † — — — *Lam.* Encycl. 513.
 — — — *Jacq.* Fl. austr. 1, 26.
 — — — *Schk.* Handb. 166.
 — — — *Schrank* Fl. monac. 3, 203.

- Melittis Melissophyllum* *L.* *Sturn Flora* 20, 90.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 3, 241.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 12, 826.
 † — — — *Nees Gen.* 6, 27, 27^a.
 † *Mella Vand.* *Rocmer Scriptoris* 7.
 † *Melocactus Salm.* *Acta Leop.* 18, Suppl. 1—4.
 — *acuatus Link.* *Preuss. Garten-Verein* 3, 23.
 — *Besleri Link.* *Preuss. Garten-Verein* 3, 21.
 — *communis DC.* *Mem. Mus.* 17, 6.
 — — — *Preuss. Garten-Verein* 3, 11.
 — — — *Bot. Mag.* 58, 3090.
 — *depressus Hook.* *Bot. Mag.* 65, 3691.
 — *dichroacanthus Miq.* *Acta Leop.* 18, Suppl. 6.
 — *gladius Link.* *Preuss. Garten-Verein* 3, 17.
 — *intricatus Link.* *Preuss. Garten-Verein* 3, 24.
 — *Lehmanni Miq.* *Acta Leop.* 18, Suppl. 8.
 — *macracanthoides Miq.* *Acta Leop.* 18, Suppl. 11.
 — *macracanthus Link.* *Preuss. Gart. Verein* 3, 12.
 — *meonacanthus Link.* *Preuss. Gart. Verein* 3, 15.
 — *microcephalus Miq.* *Acta Leop.* 18, Suppl. 9.
 — *Miquelii Lehm.* *Acta Leop.* 18, Suppl. 7.
 — *Monvillianus Miq.* *Acta Leop.* 18, Suppl. 5.
 — *orthacanthus Link.* *Preuss. Garten-Verein* 3, 18.
 — *platyacanthus Link.* *Preuss. Garten-Verein* 3, 14.
 — *polyacanthus Link.* *Preuss. Garten-Verein* 3, 16.
 — *pyramidalis Link.* *Preuss. Garten-Verein* 3, 25.
 — *recurvus Link.* *Preuss. Garten-Verein* 3, 20.
 — *rufispinus Bert.* *Novi Comm. Bonon.* 3, 26.
 — *Salmianus Otto.* *Preuss. Garten-Verein* 3, 13.
 — *Selloi DC.* *Preuss. Garten-Verein* 3, 22.
 — *subuliferus Link.* *Preuss. Garten-Verein* 3, 27.
 — *tenuispinus Link.* *Preuss. Garten-Verein* 3, 19.
 — *tphracanthus Link.* *Preuss. Garten-Verein* 3, 16.
 — *tuberculatus Link.* *Preuss. Garten-Verein* 3, 26.
 — *Zuccarini Miq.* *Acta Leop.* 18, Suppl. 10.
 † *Melochia L.* *Gray Genera* 134.
 — *borbonica Cav.* *Cav. Diss.* 174.
 — *caracasana Jacq.* *Jacq. Ic.* 307.
 — *concatenata L.* *Cav. Diss.* 175.
 — *corchorifolia L.* *Cav. Diss.* 174.
 — *erenata Vahl.* *Vahl Symbolae* 68.
 — *depressa L.* *Cav. Diss.* 173.
 — *frutescens Jacq.* *Jacq. Obs.* 44.
 — *graminifolia St. Hil.* *St. Hil. Fl. Bras.* 31.
 — *hermannioides St. Hil.* *St. Hil. Fl. Bras.* 32.
 — *hirsuta Cav.* *Cav. Diss.* 175.
 — *odorata Forst.* *Cav. Diss.* 173.
 — *pyramidata L.* *Jacq. Vind.* 30.
 — — — *Cav. Diss.* 172.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 113.
 † — — — *Lam. Encycl.* 371.
 — — — *Gray Genera* 134.
 — *tomentosa L.* *Cav. Diss.* 172.
 † — — — *Lam. Encycl.* 571.
 † *Turpiniana H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 5, 482.
Melodinus Bauri Endl. *Endl. Iconogr.* 59.
 — *monogynus Carey.* *Bot. Reg.* 10, 834.
 — — — *Bot. Mag.* 52, 2527.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 2, 394.
 † *orientalis Bl.* *Blume Mus.* 1, 52.
 — *phillyracoides Lab.* *Bill. Sertum* 33.
 † *scandens Forst.* *Forster Charact.* 19.
 † — — — *Lam. Encycl.* 179.
Melothria indica DC. *Rumpf Amb.* 5, 171.
 — *pendula L.* *Lam. Encycl.* 28.
 — *prunifera P. et E.* *Pocpp. et Endl.* 174.
Memeceylon amplexicaule Roxb. *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 279.
 — *angustifolium Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 276.
 — *capitellatum L.* *Lam. Encycl.* 284.
 — *cordatum Lam.* *Lam. Encycl.* 284.
 — *edule Roxb.* *Roxb. Corom.* 82.

- Memeceylon grande Retz.* *Rheede Hort. mal.* 2, 15.
 — *Heyneanum Benth.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 278.
 — *jambosoides Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 277.
 — *laxiflorum DC.* *Rheede Hort. mal.* 5, 19.
 — *tinctorium Koenig.* *Wight Illustr.* 93.
 † — — — *Blume Mus.* 1, 38.
 † — *umbellatum Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 127, 179.
 † — — *Nic. Burn.* *Blume Mus.* 1, 38.
 † *Menarda cryptophila Comm.* *Jussien Euphorb.* 6.
Mendezia bicolor DC. *Delessert Ic.* 4, 29.
 † *Mendozia Vandelli.* *Rocmer Scriptoris* 7.
 † — — — *Ruiz et Pav. Prodr.* 17.
 — *multiflora P. et E.* *Pocpp. et Endl.* 208.
 — *pilosa Mart.* *Mart. Bras.* 209.
 — *puberula Mart.* *Mart. Bras.* 211.
 — *Vellosiana Mart.* *Mart. Bras.* 210.
Meniocus filifolius Jaub. *Jaubert Illustr.* 53.
 — *grandiflorus Jaub.* *Jaubert Illustr.* 53.
 — *linifolius DC.* *Delessert Ic.* 2, 42.
Meniscium cuspidatum Bl. *Blume Java* 6, 45.
 — *macrophyllum Kze.* *Kunze Fil.* 44.
 — *palustre Raddi.* *Raddi Fil.* 20.
 † — — — *Hook. Gen. Fil.* 40.
 — *reticulatum Sw.* *Schk. Fil.* 5.
 — *simplex Hook.* *Hook. Journal* 1842, 11.
 — *sorbifolinum Willd.* *Langsd. et Fischer* 4.
 † — — — *Schott Gen. Fil.* 10.
 — *triphyllosum Sw.* *Hook. Ic. Fil.* 1, 120.
 — — — *Kunze Fil.* 52.
 † *Menispermeae DC.* *Schnizl. Iconogr.* 172.
 † *Menispermum L.* *Gray Genera* 29.
 — *Abuta Lam.* *Desc. Ant.* 4, 256.
 — *canadense L.* *Schk. Handb.* 337.
 — — — *Bot. Mag.* 44, 1910.
 — — — *Lam. Encycl.* 824.
 — — — *Dict. sc. nat.* 120.
 † — — — *Spach Suites* 62.
 † — — — *Schnizl. Iconogr.* 172.
 † — — — *Ann. sc. nat. III.* 18, 15.
 — — — *Gray Genera* 29.
 † *Cocculus Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 70.
 — *Wall.* *Asiat. Res.* 13, 15, 16.
 — — — *Nees Düsseld.* 363, 364.
 † — — — *Ann. sc. nat. III.* 18, 15.
 — *crispum Burm.* *Rumpf Amb.* 5, 44, fig. 2.
 — *dauricum DC.* *Delessert Ic.* 1, 100.
 † *fenestratum Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 46.
 † *lacunosum Lam.* *Berliner Jahrb.* 1822, 1.
 — *Laeba Delile.* *Delile Egypte* 51.
 — *palmatum Lam.* *Hayne* 9, 48.
 — — — *Nees Düsseld.* 362.
 — — — *Nees Düsseld. Suppl.* 72.
 — — — *Wagner* 230.
Menodora africana Hook. *Hook. Ic. pl.* 6, 586.
 — *helianthemoides H. B.* *Humb. Pl. aeq.* 110.
 — — — *Lam. Encycl.* 903.
Menonvillea filifolia F. et M. *Sweet Fl. G. II.* 371.
 — *linearis DC.* *Delessert Ic.* 2, 56.
 † *Mentha L.* (*Rochel.*) *Linnæa* 12, 6.
 † — — — *Mutel Fl. fr.* 47, 48.
 — *acutifolia Sm.* *Engl. Bot.* 34, 2415.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 10, 973.
 — — — *agrestis Sole.* *Sole Menthae* 14.
 — — — *Engl. Bot.* 30, 2120.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 10, 971.
 — *aquatia L.* *Fl. dan.* 4, 673.
 — — — *Sole Menthae* 10, 11.
 — — — *Lam. Encycl.* 503.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 3, 211.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 5, 313.
 — — — *Wagner* 220.
 † — — — *Cosson Atlas* 20.

- Mentha arvensis* *L.* Fl. dan. 3, 512.
 — — — Sole Menthae 12.
 — — — Engl. Bot. 30, 2119.
 — — — Sv. Bot. 279.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 968—972.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 314.
 † — — — Nees Genera 6, 6^a.
 † — — — Cosson Atlas 20.
 — anstriaca *Jacq.* All. Fl. ped. 3, 75.
 — — — *Jacq.* Fl. austr. 5, 430.
 — blanda *Wall.* DC. Hortus genev. 8.
 — citrata *Ehrh.* Rehb. Ic. crit. 10, 977.
 — crispa *L.* Hayne 11, 38.
 — — — Nees Düsseld. 162.
 — — — Guimpel et Schl. 108.
 — — — Wagner 111.
 — — — Engl. Bot. 2785.
 — crispata *Schrad.* Guimpel et Schl. 109.
 — — — Nees Düsseld. 163.
 — — — Hayne 11, 35.
 — diffusa *Lej.* Rehb. Ic. crit. 10, 972.
 — emarginata *Rehb.* Rehb. Ic. crit. 10, 979.
 — exigua *L.* Smith Ic. Linn. 38.
 — gentilis *L.* Fl. dan. 5, 736.
 — — — Sole Menthae 15.
 — — — Engl. Bot. 30, 2118.
 — — — Schk. Handb. 158.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 974.
 — gracilis *Sm.* Sole Menthae 16.
 — — — Engl. Bot. 7, 749.
 — hirsuta *Sm.* Engl. Bot. 7, 747.
 — — — Curt. Lond. 5, 166.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 398.
 — Langii *Geiger.* Nees Düsseld. Suppl. 25.
 — lapponica *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 10.
 — latifolia *Nolte.* Fl. dan. 12, 2057.
 — macrostachya *Ten.* Tenore Fl. nap. 56.
 — Micheli *Ten.* Rehb. Ic. crit. 10, 981.
 — neapolitana *Ten.* Tenore Fl. nap. 242.
 — neglecta *Ten.* Tenore Fl. nap. 157.
 — niliaca *Juss.* *Jacq.* Vind. 3, 87.
 — odorata *Sole.* Sole Menthae 9.
 — — — Engl. Bot. 15, 1025.
 — ovata *Cav.* Cav. Ic. 360.
 — paludosa *Sole.* Sole Menthae 22.
 — palustris *Mill.* Sole Menthae 6.
 — — — *Moench.* var. Rehb. Ic. crit. 10, 976.
 — piperita *L.* Knigge Mentha 0.
 — — — officinalis, Sole Menthae 7.
 — — — silvestris, Sole Menthae 24.
 — — — vulgaris, Sole Menthae 8.
 — — — Woodv. Med. 2, 120.
 — — — Engl. Bot. 10, 687.
 — — — Hayne 11, 37.
 — — — Nees Düsseld. 164.
 — — — Guimpel et Schl. 110.
 — — — Wagner 112.
 — praecox *Sole.* Sole Menthae 13.
 — pratensis *Sole.* Sole Menthae 17.
 — pubescens *Willd.* Rehb. Ic. crit. 10, 978.
 — Pulegium *L.* Sole Menthae 23.
 — — — Woodv. Med. 2, 122.
 — — — Engl. Bot. 15, 1026.
 — — — Lam. Encycl. 303.
 — — — Fl. dan. 10, 1755.
 — — — Nees Düsseld. 166.
 — — — Wagner 32.
 † — — — Cosson Atlas 20.
 — pyramidalis *Ten.* Tenore Fl. nap. 55.
 † — — — Cosson Atlas 20.
 — rivalis *Sole.* Sole Menthae 20.
 — Rosani *Ten.* Tenore Fl. nap. 158.

- Mentha rotundifolia* *Sole.* Sole Menthae 4.
 — — — Engl. Bot. 7, 446.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 311.
 † — — — Cosson Atlas 20.
 — rubra *Sm.* Sole Menthae 18.
 — — — Engl. Bot. 20, 1413.
 — — — var. Rehb. Ic. crit. 10, 975.
 — sativa *L.* var. Rivinus Opus incd. 34.
 — — — Fl. dan. 5, 794.
 — — — Sole Menthae 21.
 — — — Engl. Bot. 7, 448.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 26.
 † — — — Nees Genera 6, 6^a.
 † — — — Cosson Atlas 20.
 — serotina *Ten.* Tenore Fl. nap. 156.
 — silvestris *Sole.* Sole Menthae 3.
 — — — *L.* Fl. dan. 3, 484. 11, 1932.
 — — — Engl. Bot. 10, 686.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 150.
 — — — Hayne 11, 34.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 982—984.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 310.
 † — — — Nees Genera 6, 6.
 † — — — *Koch.* Cosson Atlas 20.
 — suavis *Guss.* Gussone Pl. rar. 66.
 — undulata *Willd.* Nees Düsseld. Suppl. 27.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 980.
 — urticaefolia *Ten.* Tenore Fl. nap. 157.
 — variegata *Sole.* Sole Menthae 19.
 — verticillata *Roxb.* Bot. Mag. 56, 2907.
 — villosa *Huds.* Sole Menthae 1. 2.
 — viridis *L.* Sole Menthae 5.
 — — — Woodv. Med. 2, 121.
 — — — Engl. Bot. 34, 2424.
 — — — Fl. dan. 11, 1876.
 — — — Hayne 11, 36.
 — — — Nees Düsseld. 165.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 309.
Mentzelia aspera *L.* Cav. Ic. 70.
 — — — *Cav.* Tratt. Archiv 274.
 — hispida *Willd.* Lam. Encycl. 425.
 — — — Bot. Mag. 59, 3205.
 — oligosperma *Nutt.* Bot. Mag. 42, 1760.
 — stipitata *Moq.* et *S.* Maund Bot. 1, 34.
 † *Menyanthes* *L.* Kernr Genera 129.
 — crista galli *Hook.* Hook. Bot. Misc. 24.
 — cristata *Roxb.* Roxb. Corom. 105.
 — exaltata *Sol.* Bot. Mag. 26, 1029.
 — indica *L.* Rumpf Amb. 6, 72. fig. 3.
 — — — Bot. Mag. 18, 658.
 — — — Desc. Ant. 1, 24.
 — nymphacoides *L.* Fl. dan. 2, 339.
 — — — Engl. Bot. 4, 217.
 † — — — Gaertn. Carp. 114.
 † — — — Lam. Encycl. 100.
 — — — Sturm Flora 4, 13.
 — ovata *L.* Bot. Mag. 44, 1909.
 — sarmentosa *Sims.* Bot. Mag. 32, 1328.
 — trifoliata *L.* Fl. dan. 4, 541.
 — — — Woodv. Med. 2, 97.
 — — — Curt. Lond. 1, 14.
 — — — Engl. Bot. 7, 495.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 245.
 — — — Sv. Bot. 22.
 — — — Bigelow Med. 46.
 † — — — Gaertn. Carp. 198.
 † — — — Lam. Encycl. 100.
 — — — Schk. Handb. 35.
 — — — Sturm Flora 2, 8.
 — — — Tratt. Archiv 76.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 309.
 — — — Hayne 3, 14.

- Menyantes trifoliata *L.* Nees Düssel. 203.
 — — — Guimpel et Schl. 93.
 — — — Wagner 188.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 404.
 † — — — Nees Genera X, x.
 — — — verna *Rafin.* Rafinesque Med. 63.
 Menziesia aleutica *Spr.* Acad. Pet. 2, 3.
 — bryantha *Sw.* Linn. Transact. 10, 30.
 — coerulea *Sw.* Engl. Bot. 35, 2469.
 — — — Lodd. Cab. 164.
 — — — Linn. Transact. 10, 30.
 — — — Sv. Bot. 535.
 — Daboeci *DC.* Engl. Bot. 1, 35.
 — empctrifolia *Sm.* Bot. Mag. 59, 3176.
 — ferruginea *Sm.* Smith Ic. Linn. 56.
 — — — Bot. Mag. 38, 1571.
 — — — Gaertn. Carp. 209.
 † — — — Lam. Encycl. 285.
 — — — Tratt. Archiv 226.
 — globularis *Salisb.* Salisbury Parad. 44.
 — — — Hook. Bor. Am. 132.
 — — — Tratt. Archiv 227.
 — pilosa *Willd.* Guimpel Fr. Holzgew. 27.
 — polifolia *Juss.* var. nana, Lodd. Cab. 1907.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 449.
 † Meratia fragrans *N. v. E.* (Fructus.) Acta Leop. 11, 1, 10.
 — — — Herb. amat. 3, 173.
 Mereiera brevifolia *DC.* Delessert Ic. 5, 17.
 — tenuifolia *DC.* DC. Campanul. 5.
 Mercurialis ambigua *L. fil.* Rchb. Fl. germ. 5, 151.
 — — — Engl. Bot. 2816.
 — androgyna *L.* Linné Hort. ups. 1, 8.
 † — annua *L.* Usteri Annalen 5, 6.
 † — — — Gaertn. Carp. 107.
 † — — — Lam. Encycl. 820.
 † — — — Jussieu Euphorb. 14.
 † — — — Nees Genera 4, 40.
 † — — — Bot. Zeitung 1851, 3.
 — — — Curt. Lond. 2, 119.
 — — — Engl. Bot. 8, 559.
 — — — Fl. dan. 11, 1890.
 — — — Schk. Handb. 332.
 — — — Sturm Flora 8, 29.
 — — — Dreves 4, 116.
 — — — Hayne 5, 11.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 151.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 699.
 — elliptica *Lam.* Vent. Cels 12.
 — ovata *Hoppe et Sternb.* Regensb. Denkschr. 1, 4.
 — — — Rchb. Fl. germ. 5, 151.
 — perennis *L.* Fl. dan. 3, 400.
 — — — Sv. Bot. 455.
 — — — Curt. Lond. 2, 116.
 — — — Engl. Bot. 26, 1872.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 143.
 — — — Hayne 5, 10.
 — — — Rchb. Fl. germ. 5, 152.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 698.
 † Merendera *Ramond.* Kerner Genera 12.
 — Bulbocodium *Ram.* Bull. philom. 1800, no. 47.
 — — — Red. Lil. 1, 25.
 — caucasica *M. v. B.* Marshall Cent. 50.
 — — — Bot. Mag. 65, 3690.
 — — — Schnizl. Iconogr. 1, 53.
 Meriandra benghalensis *Benth.* Jacquemont Ind. 139.
 † Meriania *Sw.* Swartz Fl. Ind. oce. 15.
 † — — — Kerner Genera 36.
 — ciliaris *Vent.* Vent. Choix 34.
 — Karstenii *Ldl.* Fl. d. serres 8, 767.
 — purpurea *Sw.* Tussac Ant. 1, 7.
 — — — Kerner Hort. 345.
 † — quintuplinervis *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 5.

- Meriania rosea *Tuss.* Tussac Ant. 1, 6.
 — — — Desc. Ant. 4, 303.
 † Merimca *Camb.* Gray Genera 96.
 — arenarioides *Camb.* St. Hill. Fl. Bras. 107.
 — texana *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 278.
 † Meringium Meyenianum *Presl.* Prager Abh. 3, 8.
 Merostachys? capitata *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 273, 274.
 † — Kunthii *Rupr.* Acad. Pet. 5, 10.
 † — Neesii *Rupr.* Acad. Pet. 5, 10.
 † — sparsiflora *Rupr.* Acad. Pet. 5, 10.
 — speciosa *Spr.* Humb. Gram. 79.
 † — — — Acad. Pet. 5, 10.
 † — ternata *N. v. E.* Acad. Pet. 5, 10.
 Merremia convolvulacea *Dennis.* Rheede Hort. mal. 8, 27.
 Mertensia bifida *Sw.* Svensk Acad. 1804, 5.
 — crassifolia *Presl.* Prager Abh. 6, 13.
 — deurrens *Raddi.* Raddi Fil. 7.
 — dichotoma *Willd.* Schk. Fil. 148.
 — — — Langsd. et Fischer 29.
 — emarginata *Raddi.* Raddi Fil. 6.
 — farinosa *Kaulf.* Kunze Analeeta 3.
 — flexuosa *Mart.* Mart. Crypt. bras. 60.
 † — gigantea *Presl.* Hook. Gen. Fil. 39.
 — gracilis *Mart.* Mart. Crypt. bras. 59.
 — laevigata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 103.
 — peetinata *Willd.* Svensk Acad. 1804, 4.
 — — — Langsd. et Fischer 30.
 — pennigera *Mart.* Mart. Crypt. bras. 59.
 — plumaeformis *Presl.* Prager Abh. 6, 15.
 — pteridifolia *Presl.* Prager Abh. 6, 14.
 — simplex *Desv.* Dict. sc. nat. 91.
 — truncata *Willd.* Svensk Acad. 1804, 5.
 † Meryta *Forst.* Forster Charact. 60.
 † — agglomerata *Poir.* Lam. Encycl. 803.
 Mesembrianthemum abbreviatum *Haw.* Salm Monogr. §. 19, 5.
 — — — acinaciforme *L.* Gil et Xarez 27.
 — — — Salisb. Parad. 90.
 — — — DC. Plantes grasses 89.
 — — — Andr. Rep. 9, 580.
 — — — Kerner Hort. 555.
 — — — Savi Fl. ital. 2, 72.
 — — — Salm Monogr. §. 19, 6.
 — acutangulum *Haw.* Salm Monogr. §. 36, 5.
 — acutum *Haw.* Salm Monogr. §. 13, 1.
 — adscendens *Haw.* Salm Monogr. §. 8, 4.
 — aduncum *Jacq.* Jacq. Fragm. 51.
 — — — *Haw.* Salm Monogr. §. 47, 3.
 — aequilaterale *Haw.* Salm Monogr. §. 19, 1.
 — — — var. chilense, Salm Monogr. §. 19, 1, 7.
 — agninum *Haw.* Salm Monogr. §. 5, 8.
 — Aitonis *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 7.
 — albidum *L.* DC. Plantes grasses 169.
 — — — Bot. Mag. 43, 1824.
 — — — Dict. sc. nat. 196.
 † — — — Spach Suites 37.
 — — — Salm Monogr. §. 5, 10.
 — — — β . hybridum, Salm Monogr. §. 5, 10, β .
 — aloides *Haw.* Salm Monogr. §. 4, 3.
 — amoenum *Salm.* Salm Monogr. §. 27, 2.
 — anatomicum *Haw.* Salm Monogr. §. 62, 1.
 — anceps *Haw.* Salm Monogr. §. 22, 2.
 — angustum *Haw.* Salm Monogr. §. 7, 6.
 — — — β . heterophyllum, Salm Monogr. §. 7, 6, β .
 — asperulum *Salm.* Salm Monogr. §. 50, 2.
 — asperum *Haw.* Salm Monogr. §. 22, 3.
 — attenuatum *Haw.* Salm Monogr. §. 51, 2.
 — aurantiacum *Haw.* Salm Monogr. §. 25, 2.
 — aureum *L.* Bot. Mag. 8, 262.
 — — — DC. Plantes grasses 11.
 — — — Salm Monogr. §. 25, 3.
 — australe *Ait.* Salm Monogr. §. 18, 2.

- Mesembrianthemum *barbatum* L. Bot. Mag. 2, 70.
 — — — DC. Plantes grasses 28.
 — — — Lam. Encycl. 438.
 — — — Salm Monogr. §. 52, 1.
 — bellidiflorum L. DC. Plantes grasses 41.
 — — — Salm Monogr. §. 12, 1.
 — — — β . viride, Salm Monogr. §. 12, 1. β .
 — — — γ . subulatum, Salm Monogr. §. 12, 1. γ .
 — bicolorum L. Bot. Mag. 2, 59.
 — — — Salm Monogr. §. 46, 3.
 — bidentatum Haw. Salm Monogr. §. 7, 1.
 — blandum Haw. Lodd. Cab. 599.
 — — — Bot. Reg. 7, 582.
 — — — Salm Monogr. §. 26, 1.
 — brachiatum Ait. DC. Plantes grasses 129.
 — bracteatum Ait. Lodd. Cab. 251.
 — brevicaulis Haw. Salm Monogr. §. 16, 2.
 — brevifolium Ait. Salm Monogr. §. 50, 4.
 — bulbosum Haw. Salm Monogr. §. 52, 3.
 — calamiforme L. DC. Plantes grasses 5.
 — — — Salm Monogr. §. 10, 1.
 — calycinum Haw. Salm Monogr. §. 51, 3.
 — canaliculatum Haw. Salm Monogr. §. 56, 1.
 — candens Haw. Salm Monogr. §. 51, 4.
 — caninum Haw. DC. Plantes grasses 95.
 — — — Salm Monogr. §. 5, 9.
 — capitatum Haw. Bot. Reg. 6, 494.
 — — — Salm Monogr. §. 16, 3.
 — carinatum Vent. Vent. Mahn. 109.
 — — — Kerner Hort. 220.
 — caulescens Mill. Salm Monogr. §. 30, 1.
 — clavatum Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 108.
 — clavellatum Haw. Salm Monogr. §. 18, 1.
 — coccineum Haw. DC. Plantes grasses 83.
 — — — Lodd. Cab. 1033.
 — — — Salm Monogr. §. 46, 1.
 — compressum Haw. Salm Monogr. §. 22, 4.
 — concavum Haw. Salm Monogr. §. 62, 5.
 — conspicuum Haw. Salm Monogr. §. 27, 1.
 — copticum L. Jacq. Vind. 3, 6.
 — coralliflorum Salm. Salm Monogr. §. 40, 2.
 — cordifolium L. fil. Jacq. Ic. 487.
 — — — Smith Spicil. 6.
 — — — DC. Plantes grasses 102.
 † — — — Ana. sc. nat. III. 18, 10.
 — — — Salm Monogr. §. 61, 1.
 — corniculatum L. DC. Plantes grasses 108.
 — — — Salm Monogr. §. 15, 6.
 — crassicaule Haw. Salm Monogr. §. 62, 6.
 — crassifolium L. DC. Plantes grasses 175.
 — — — Salm Monogr. §. 18, 3.
 — crassulinum DC. Salm Monogr. §. 56, 3.
 — croceum Jacq. Jacq. Fragm. 11.
 — — — Salm Monogr. §. 38, 3.
 — cruciatum Haw. Salm Monogr. §. 7, 7.
 † — crystallinum L. Gaertn. Carp. 126.
 † — — — Lam. Encycl. 438.
 — — — DC. Plantes grasses 128.
 — — — Sibth. Fl. gr. 481.
 — crystallophanes Eckl. Salm Monogr. §. 60, 2.
 — cultratum Salm. Salm Monogr. §. 8, 5.
 — cuneifolium Jacq. Jacq. Ic. 488.
 — — — Lam. Encycl. 438.
 — — — DC. Plantes grasses 134.
 — curtum Haw. Salm Monogr. §. 36, 6.
 — curviflorum Haw. Salm Monogr. §. 26, 2.
 — curvifolium Haw. Salm Monogr. §. 47, 2.
 — defoliatum Haw. Salm Monogr. §. 43, 1.
 — deltoides L. DC. Plantes grasses 53.
 — — — Salm Monogr. §. 30, 2.
 — densum Haw. Bot. Mag. 30, 1220.
 — dentatum Kern. Kerner Hort. 26.

- Mesembrianthemum *denticulatum* Haw. Herb. amat. 4, 282.
 — depressum Haw. Bot. Mag. 44, 1866.
 — — — Salm Monogr. §. 8, 7.
 — difforme Haw. Salm Monogr. §. 7, 3.
 — diversifolium Haw. Salm Monogr. §. 15, 2.
 — — — β . congestum, Salm Monogr. §. 15, 2. β .
 — dolabriforme L. Bot. Mag. 1, 32.
 — — — DC. Plantes grasses 6.
 — — — Herb. amat. 2, 74.
 — — — Salm Monogr. §. 6, 3.
 — dubium Haw. Salm Monogr. §. 15, 4.
 — echinatum Ait. Jacq. Schoenbr. 4, 437.
 — — — DC. Plantes grasses 24.
 — — — Herb. amat. 2, 97.
 — — — Salm Monogr. §. 53, 2.
 † — edule L. Ann. sc. nat. III. 18, 10.
 — elegans Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 436.
 — elongatum Haw. var. β . Bot. Reg. 6, 493.
 — — — Salm Monogr. §. 16, 1.
 — erigeriflorum Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 477.
 — ermininum Haw. Salm Monogr. §. 5, 6.
 — expansum L. DC. Plantes grasses 47.
 — — — Salm Monogr. §. 62, 2.
 — falcatum L. Salm Monogr. §. 29, 2.
 — falciforme Haw. Salm Monogr. §. 29, 1.
 — felinum Lam. DC. Plantes grasses 152.
 — — — Salm Monogr. §. 5, 2.
 — filamentosum L. DC. Plantes grasses 60.
 — — — Salm Monogr. §. 20, 1.
 — filicaule Haw. Salm Monogr. §. 47, 4.
 — flaccidum Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 475.
 — flavum Haw. Salm Monogr. §. 50, 7.
 — flexuosum Haw. Salm Monogr. §. 44, 7.
 — floribundum Haw. Salm Monogr. §. 51, 7.
 — forficatum L. Jacq. Vind. 26.
 — — — Salm Monogr. §. 31, 1.
 — formosum Haw. Lodd. Cab. 1293.
 — — — Salm Monogr. §. 27, 4.
 — fragrans Salm. Link Ic. I. 43.
 — — — Salm Monogr. §. 8, 2.
 — geminatum Jacq. Jacq. Fragm. 50.
 — geminiflorum Haw. Salm Monogr. §. 17, 4.
 — gemmisiflorum Lodd. Lodd. Cab. 1160.
 — geniculiflorum L. DC. Plantes grasses 17.
 — — — Salm Monogr. §. 57, 1.
 — glabrum Haw. Andr. Rep. 1, 57.
 — gladiatum Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 438.
 — glaucum L. Jacq. Schoenbr. 4, 439.
 — — — DC. Plantes grasses 146.
 — — — Salm Monogr. §. 25, 1.
 — glomeratum L. Lodd. Cab. 1043.
 — gracile Haw. Salm Monogr. §. 22, 1.
 — grandiflorum Haw. Salm Monogr. §. 8, 3.
 — granulicaule Haw. Salm Monogr. §. 45, 2.
 — grossum Ait. Salm Monogr. §. 54, 3.
 — Hawthorii Donn. Salm Monogr. §. 40, 1.
 — helianthoides Ait. DC. Plantes grasses 135.
 — heteropetalum Haw. Salm Monogr. §. 21, 2.
 — heterophyllum Andr. Andr. Rep. 8, 540.
 — hispidum L. DC. Plantes grasses 66.
 — — — Herb. amat. 2, 133.
 — — — Salm Monogr. §. 51, 6.
 — inaequale Haw. Salm Monogr. §. 46, 4.
 — inaequale Haw. Andr. Rep. 6, 388.
 — — — Bot. Mag. 40, 1663.
 — — — Kerner Hort. 407.
 — — — Salm Monogr. §. 21, 4.
 — incomptum Haw. Lodd. Cab. 1311.
 — — — Salm Monogr. §. 56, 4.
 — incurvum Haw. Lodd. Cab. 1265.
 — intonsum Haw. Salm Monogr. §. 52, 2.

- Mesembrianthemum junceum *Haw.* Salm Monogr. §. 45, 1.
 — lacerum *Haw.* DC. Plantes grasses 174.
 — — Lodd. Cab. 1279.
 — — Salm Monogr. §. 21, 1.
 — lateriflorum *DC.* DC. Plantes grasses 164.
 — Lehmanni *Eckl.* Salm Monogr. §. 42, 1.
 — lineolatum *Haw.* Salm Monogr. §. 33, 7.
 — linguiforme *L.* DC. Plantes grasses 71.
 — — Lodd. Cab. 1307.
 — — Herb. amat. 1, 66.
 — longispinulum *Haw.* Salm Monogr. §. 54, 4.
 — longistylum *DC.* DC. Plantes grasses 147.
 — longum *Haw.* β . declive, Salm Monogr. §. 8, 9, β .
 — lunatum *Willd.* Salm Monogr. §. 29, 3.
 — luteum *Haw.* Salm Monogr. §. 38, 2.
 — macrorrhizum *Haw.* Salm Monogr. §. 49, 3.
 — maximum *Haw.* Bot. Reg. 5, 358.
 — micans *L.* Bot. Mag. 13, 448.
 — — DC. Plantes grasses 158.
 — — Herb. amat. 3, 158.
 — — Salm Monogr. §. 50, 8.
 — micranthum *Haw.* Salm Monogr. §. 45, 3.
 — minutum *Haw.* Bot. Mag. 34, 1376.
 — multiflorum *Haw.* Salm Monogr. §. 37, 1.
 — multipunctatum *Salm.* Salm Monogr. §. 3, 6.
 — multiradiatum *Jacq.* Jacq. Fragm. 53.
 — muricatum *Haw.* Salm Monogr. §. 30, 3.
 — murinum *Haw.* Salm Monogr. §. 5, 4.
 — musulinum *Haw.* Salm Monogr. §. 5, 7.
 — mustellinum *Salm.* Salm Monogr. §. 5, 5.
 — mutabile *Haw.* Salm Monogr. §. 21, 3.
 — nitidum *Haw.* Salm Monogr. §. 51, 1.
 — nobile *Haw.* Salm Monogr. §. 4, 1.
 — noctiflorum *L.* DC. Plantes grasses 10.
 — — Lodd. Cab. 495.
 — — Salm Monogr. §. 43, 2.
 — nodiflorum *L.* DC. Plantes grasses 88.
 — — Sibth. Fl. gr. 480.
 — obeonellum *Haw.* Salm Monogr. §. 1, 3.
 — obeordellum *Haw.* Bot. Mag. 40, 1647.
 — obliquum *Haw.* Bot. Reg. 10, 863.
 — — Salm Monogr. §. 50, 5.
 — pallens *Ait.* Jacq. Schoenbr. 3, 279.
 — — Salm Monogr. §. 63, 2.
 — parviflorum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 278.
 — parvifolium *Haw.* Salm Monogr. §. 50, 3.
 — patulum *Haw.* Salm Monogr. §. 22, 5.
 — perfoliatum *Haw.* Salm Monogr. §. 33, 1.
 — pinnatifidum *Ait.* Bot. Mag. 2, 67.
 — — DC. Plantes grasses 142.
 — polyanthum *Haw.* Lodd. Cab. 1281.
 — pomeridianum *L.* Linné Hort. ups. 2, 13.
 — — Jacq. Ic. 489.
 — — Bot. Mag. 15, 540.
 — — Kerner Hort. 448.
 — — Salm Monogr. §. 65, 1.
 — praepingue *Haw.* Salm Monogr. §. 7, 5.
 — productum *Haw.* Salm Monogr. §. 40, 4.
 — pugioniforme *L.* DC. Plantes grasses 72.
 — — Kerner Hort. 160.
 — — Salm Monogr. §. 16, 4.
 — pulchellum *Haw.* Salm Monogr. §. 34, 1.
 — puniceum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 442.
 — — Kerner Hort. 239.
 — purpureo-album *Haw.* Salm Monogr. §. 15, 3.
 — pustulatum *Haw.* Salm Monogr. §. 8, 10.
 — — β . lividum, Salm Monogr. §. 8, 10, β .
 — radicans *DC.* DC. Plantes grasses 171.
 — rapaceum *Jacq.* Jacq. Fragm. 52.
 — relaxatum *Willd.* Salm Monogr. §. 63, 1.
 — rhomboideum *Salm.* Salm Monogr. §. 6, 5.
 — rigidicaule *Haw.* Salm Monogr. §. 17, 2.

- Mesembrianthemum ringens *L.* β . felinum, Mart. Hlist. 28.
 — roseum *Willd.* Salm Monogr. §. 29, 4.
 — Rossi *Haw.* Salm Monogr. §. 19, 2.
 — rostellum *Haw.* Salm Monogr. §. 33, 1.
 — rostratum *L.* Salm Monogr. §. 3, 7.
 — — β . brevibractentum, Salm Mon. §. 3, 7, β .
 — rubricaulis *Haw.* Salm Monogr. §. 20, 3.
 — rubrocinctum *Haw.* Bot. Reg. 20, 1732.
 — Salmii *Haw.* Link Ic. 1, 44.
 — — Salm Monogr. §. 7, 8.
 — salmoneum *Haw.* Salm Monogr. §. 56, 2.
 — sarmentosum *Haw.* Salm Monogr. §. 17, 3.
 — scabrum *L.* DC. Plantes grasses 165.
 — scalpratum *Haw.* Salm Monogr. §. 8, 1.
 — scapiger *Haw.* Salm Monogr. §. 6, 1.
 — Schollii *Salm.* Salm Monogr. §. 17, 1.
 — semicylindricum *Haw.* Salm Monogr. §. 7, 2.
 — semidentatum *Salm.* Salm Monogr. §. 33, 5.
 — serrulatum *Haw.* Salm Monogr. §. 20, 2.
 — spectabile *Haw.* Bot. Mag. 11, 396.
 — — Jacq. Schoenbr. 4, 441.
 — — DC. Plantes grasses 153.
 — — Kerner Hort. 81.
 — — Herb. amat. 5, 356.
 — — Salm Monogr. §. 27, 3.
 — spiniforme *Haw.* Salm Monogr. §. 47, 1.
 — spinosum *L.* Salm Monogr. §. 41, 1.
 — spinuliferum *Haw.* Salm Monogr. §. 54, 2.
 — splendens *L.* DC. Plantes grasses 35.
 — stellatum *DC.* DC. Plantes grasses 29.
 — stelligerum *Haw.* Salm Monogr. §. 52, 4.
 — stenum *Haw.* Salm Monogr. §. 46, 5.
 — stipulaceum *L.* Salm Monogr. §. 40, 3.
 — striatum *Haw.* DC. Plantes grasses 130.
 — — Salm Monogr. §. 51, 1.
 — strumosum *Haw.* Salm Monogr. §. 53, 1.
 — suaveolens *Jacq.* Jacq. Fragm. 99.
 — subcompressum *Haw.* Salm Monogr. §. 51, 5.
 — subineanum *Haw.* Salm Monogr. §. 49, 4.
 — suleatum *Haw.* Salm Monogr. §. 44, 1.
 — tenellum *Haw.* Salm Monogr. §. 36, 1.
 — tenuiflorum *Jacq.* Jacq. Fragm. 52.
 — tenuifolium *L.* DC. Plantes grasses 52.
 — — Salm Monogr. §. 46, 6.
 — testiculare *Haw.* Bot. Mag. 38, 1573.
 — testiculatum *Jacq.* Jacq. Fragm. 12.
 — tigrinum *Haw.* Bot. Reg. 3, 260.
 — — Salm Monogr. §. 5, 1.
 — tortuosum *L.* DC. Plantes grasses 94.
 — — Salm Monogr. §. 62, 4.
 — tricolor *Willd.* Willdenow Hort. 22.
 — — Jacq. Schoenbr. 4, 440.
 — — Bot. Mag. 47, 2144.
 — — Paxt. Mag. 9, 219.
 — tricolorum *Haw.* Salm Monogr. §. 15, 7.
 — Tripolium *L.* Salm Monogr. §. 64, 1.
 — tuberculatum *DC.* DC. Plantes grasses 170.
 — tuberosum *L.* DC. Plantes grasses 78.
 — tumidulum *Haw.* Salm Monogr. §. 37, 3.
 — turbinatum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 476.
 — — Kerner Hort. 212.
 — umbelliflorum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 478.
 — — Salm Monogr. §. 44, 6.
 — uncatum *Salm.* Salm Monogr. §. 8, 6.
 — uncinatum *L.* DC. Plantes grasses 54.
 — uncinellum *Haw.* Salm Monogr. §. 33, 4.
 — validum *Haw.* Salm Monogr. §. 15, 8.
 — variabile *Haw.* Salm Monogr. §. 46, 2.
 — verruculatum *L.* DC. Plantes grasses 36.
 — — Salm Monogr. §. 39, 1.
 — violaceum *DC.* DC. Plantes grasses 84.
 — — Herb. amat. 3, 176.

- † *Mesembrianthemum violaceum* DC. Ann. sc. nat. III. 18, 10.
 — *virens* Haw. Salm Monogr. §. 24, 1.
 — *virescens* Haw. Salm Monogr. §. 19, 3.
 — *virgatum* Haw. Salm Monogr. §. 23, 1.
 — *viride* Haw. Salm Monogr. §. 33, 2.
 — *viridiflorum* Ait. Bot. Mag. 10, 326.
 — — — Jacq. Fragm. 52.
 — — — DC. Plantes grasses 159.
 — — — Salm Monogr. §. 54, 3.
 — *Zeyheri* Salm. Salm Monogr. §. 40, 5.
Mesogramma apiifolium DC. Delessert Ic. 4, 58.
 † *Mespilus* L. Spach Suites 10.
 — *aeuminata* Wall. Lodd. Cab. 919.
 — *Amelanchier* L. Jacq. Fl. austr. 3, 300.
 — *arborea* Michx. Michaux Arb. 3, 11.
 — *Aronia* Willd. Watson Dendr. 2, 165.
 — *Azarolus* Poir. Nouveau Duhamel 4, 42.
 — *Chamaemespilus* L. Guimpel Holzgew. 70.
 — *coecinea* W. et K. W. et Kit. 256.
 — — — Watson Dendr. 1, 62.
 — *communis* Pall. Pallas Fl. ross. 13.
 — *eordata* Mill. Watson Dendr. 1, 63.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 142.
 — *Cotoneaster* L. Pallas Fl. ross. 14.
 — — — Fl. dan. 1, 112.
 — — — Sv. Bot. 295.
 — — — Guimpel Holzgew. 71.
 — *erus galli* Wats. Watson Dendr. 1, 56.
 — *elliptica* Haync. Guimpel Fr. Holzgew. 144.
 — *eriocarpa* DC. Watson Dendr. 1, 55.
 — *flava* Willd. Watson Dendr. 1, 59.
 — *flexispina* Moench. Moench Weissenst. 4.
 † — *germanica* L. Gaertn. Carp. 87.
 † — — — Lam. Encycl. 436.
 — — — Nouveau Duhamel 4, 38.
 — — — Dict. se. nat. 243.
 † — — — Spach Suites 7.
 — — — Engl. Bot. 22, 1523.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 493.
 — — — Hartig 82.
 — *glabra* Colla. Colla Hort. Rip. 36.
 — *glandulosa* Willd. Watson Dendr. 1, 58.
 — *grandiflora* Sm. Smith Exot. Bot. 18.
 — *japonica* Thunb. Kaempfer Japon. 18.
 — — — Hortie. Transact. 3, 11.
 † — — — Jacq. Fragm. 136.
 — — — Vent. Malm. 19.
 — — — Nouveau Duhamel 4, 39.
 — — — Herb. amat. 4, 229.
 — — — Ann. gen. 2, 32.
 — — — Bot. Reg. 5, 363.
 — — — var. *monosperma*, Kerner Hort. 494.
 — *lobata* Poir. Bot. Mag. 62, 3442.
 — *monogyna* Jacq. Hartig 85.
 — *nigra* Willd. Watson Dendr. 1, 64.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 106.
 — *odoratissima* Andr. Andr. Rep. 9, 590.
 — — — Bot. Mag. 49, 2314.
 † — *oxyacantha* Gaertn. Gaertn. Carp. 87.
 † — — — Lam. Encycl. 436.
 — — — Nouveau Duhamel 4, 41.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 72.
 — — — Engl. Bot. 35, 2504.
 — *parvifolia* Mill. Watson Dendr. 1, 65.
 — *prunifolia* Poir. Nouveau Duhamel 4, 40.
 — *pubescens* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 555.
 — *punctata* Willd. Watson Dendr. 1, 57.
 — *purpurea* Bosc. Watson Dendr. 1, 60.
 — *pyraeantha* L. Pallas Fl. ross. 13.
 — — — Sehk. Handb. 133.
 — *pyrifolia* Willd. Watson Dendr. 1, 61.

- Mespilus pyrifolia* Willd. Guimpel Fr. Holzgew. 143.
 — *sorbifolia* Poir. Herb. amat. 5, 354.
 — *tanacetifolia* Sm. Smith Exot. Bot. 85.
 — — — Andr. Rep. 9, 591.
 — *tomentosa* Ait. Guimpel Fr. Holzgew. 105.
 — *xanthocarpos* Ehrh. Moench Weissenst. 3.
Messerschmidia Arguzia L. Gmelin Reise 2, 27.
 † — — — Gaertn. Carp. 109.
 — — — Lam. Encycl. 95.
 — *cancellata* Willd. Asso Arag. 1.
 — *fruticosa* L. Bot. Reg. 6, 464.
 — — — var. *angustifolia*, Webb Canar. 143.
Mesua eoromandolina Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 117.
 — *ferrea* L. Rheede Hort. mal. 3, 53.
 — — — Rumpf Amb. Auct. 2.
 † — — — Mem. Mus. 16, 17.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 118.
 — *pedunculata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 119.
 — *speciosa* Choisy. Wight Spicil. 30 — 31.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 961.
Metastelma californicum Benth. Bentham Sulphur 18.
 — *linearifolium* A. Rich. Ramon Cuba 57.
 † *Metaxya rostrata* Presl. Hook. Gen. Fil. 42.
Methonica Leopoldi Ch. Lem. Fl. d. serres 2, 163. 164.
 — *superba* Lam. Red. Lil. 1, 26.
 — — — Herb. amat. 4, 219.
Methorium canum Sch. et E. Schott et Endl. Melet. 5.
Metrasachme india Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1601.
 † — — — Wight Illustr. 156 bis.
 — — — *malaecensis* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1601.
Metrodorea atropurpurea Fisch. Fl. d. serres 4, 337.
 — *nigra* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 16.
 — — — Lem. Jard. fl. 130 — 131.
 † *Metrosideros albiflora* Gaertn. Gaertn. Carp. 34.
 — *anomala* Vent. Vent. Malm. 5.
 — — — Herb. amat. 5, 326.
 — *armillaris* Cav. Cav. Ic. 335.
 † — — — Gaertn. Gaertn. Carp. 34.
 † — — — Lam. Encycl. 421.
 — *huxifolia* Cunn. Bot. Mag. 76, 4515.
 — — — Fl. d. serres 6, 570.
 — — — Lem. Jard. fl. 24.
 — *ealycina* Cav. Cav. Ic. 336.
 — *ciliata* Sm. Bill. Sertum 59.
 — *citrina* Curt. Bot. Mag. 8, 260.
 — *corifolia* Vent. Vent. Malm. 46.
 † — *costata* Gaertn. Gaertn. Carp. 34.
 † — — — Lam. Encycl. 421.
 — *diffusa* Sm. Hook. Ic. pl. 6, 569.
 † — *excelsa* Gaertn. Gaertn. Carp. 34.
 † — — — Lam. Encycl. 421.
 — *floribunda* Sm. Vent. Malm. 75.
 — *florida* Sm. Bot. Mag. 75, 4471.
 — — — Fl. d. serres 6, 577.
 — — — Hook. New Zeal. 15.
 † — *fulgens* Gaertn. Gaertn. Carp. 34.
 — *glauca* Bonpland. Bonpland Malm. 34.
 — — — Dict. se. nat. 226.
 † — *gummifera* Gaertn. Gaertn. Carp. 34.
 † — — — Lam. Encycl. 421.
 — *hirsuta* Andr. Andr. Rep. 4, 281.
 — *hispidia* Sm. Smith Exot. Bot. 42.
 — — — Lodd. Cab. 106.
 — — — Bot. Mag. 45, 1960.
 — *hypericifolia* A. Cunn. Hook. New Zeal. 16.
 — *hyssopifolia* Cav. Cav. Ic. 336.
 — *lanceolata* Sm. Jacq. Schoenbr. 4, 406.
 — — — Kerner Hort. 117.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 32.
 — *linearis* Sm. Jacq. Schoenbr. 4, 405.
 — — — Herb. amat. 4, 257.
 — *lophantha* Vent. Vent. Cels 69.

- Metrosideros lophanta* Vent. Nouveau Duhamel 3, 56.
 — *macrophylla* Lam. Lam. Encycl. 421.
 — *marginata* Cav. Cav. Ic. 332.
 † *myrtifolia* Gaertn. Gaertn. Carp. 34.
 † *nodosa* Gaertn. Gaertn. Carp. 34.
 — — — Cav. Ic. 334.
 — *obovata* Hook. Hook. Beechey 12.
 — *operculata* Lab. Bill. Sertum 60.
 — *pallida* Bonpl. Bonpland Malm. 41.
 — *pinifolia* Wendl. Wendland Coll. 16.
 — *polymorpha* Gaudich. Freycinet Voyage 108, 109.
 — *quinquenervia* Cav. Cav. Ic. 333.
 — *robusta* Cunn. Journ. Hort. Soc. 3, 311.
 — — — Hook. New Zeal. 17.
 † *salicifolia* Gaertn. Gaertn. Carp. 34.
 † — — — Lam. Encycl. 421.
 — *saligna* Sm. Vent. Cels 70.
 — — — Bonpland Malm. 4.
 — — — Bot. Mag. 43, 1821.
 † *scandens* Gaertn. Gaertn. Carp. 34.
 — *semperflorens* Lodd. Lodd. Cab. 523.
 — *speciosa* Sims. Bot. Mag. 42, 1761.
 — — — Lodd. Cab. 285.
 † *spectabilis* Gaertn. Gaertn. Carp. 34.
 — *tomentosa* A. Rich. Bot. Mag. 76, 4488.
 — — — Lem. Jard. fl. 146.
 — *umbellata* Cav. Cav. Ic. 337.
 — *vera* Ldl. Rumpf Amb. 3, 7.
 — — — Lindley Collect. 18.
 † *viminalis* Gaertn. Gaertn. Carp. 34.
 † — — — Lam. Encycl. 421.
 — *viridiflora* Sims. Bot. Mag. 52, 2602.
 — — — Rehb. Exot. 138.
Metroxylon Rumphii Mart. Mart. Palm. 159.
 — *Sago* König. König Annals 1, 4.
 — — — Mart. Palm. 102.
Metternichia Principis Mik. Mikan Del. Bras. 13.
 — — — Lem. Jard. fl. 72.
 — — — Miers Illustr. 14.
 — — — Bot. Mag. 79, 4747.
 † *Meum athamanticum* Jacq. Gaertn. Carp. 23.
 — — — Curt. Lond. 5, 182.
 — — — Engl. Bot. 32, 2249.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 314.
 † *Mutellina* Gaertn. Gaertn. Carp. 23.
Meyenia Hawtayneana N. v. E. Maund Bot. 4, 188.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1487.
 † — — — Wight Illustr. 164 bis.
Meyeria myrtifolia DC. Delessert Ic. 4, 46.
Mezircera salaziensis Gaudich. Gaudichaud Bonite 32.
Mezoneuron glabrum Desf. Mem. Mus. 4, 10.
 — — — Lam. Encycl. 951.
 — *pubescens* Desf. Mem. Mus. 4, 11.
 † *Mibora verna* Pal. B. Dumortier Gramin. 13.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 26.
Michauxia campanuloides L'her. L'her. Monogr. 1, 2.
 — — — Bot. Mag. 7, 219.
 — — — Lam. Encycl. 295.
 † — — — DC. Campan. 4.
 — *laevigata* Vent. Vent. Cels 81.
 † — — — Gaertn. Carp. 211.
 — — — Bot. Mag. 59, 3128.
 — — — Bot. Reg. 17, 1451.
Michelia bromoidea Dumort. Dumortier Gramin. 16.
 † *Michelia* L. Houston Reliq. 8.
 — *aurantiaca* Wall. Wall. Pl. asiat. 147.
 — *Champaca* L. Rheede Hort. mal. 1, 19.
 — — — Rumpf Amb. 2, 67.
 — — — Hill Decade 10.
 — — — Lam. Encycl. 493.
 — — — Bl. Blume Java 9, 1.
 — *Doltsopa* DC. Wallich Tentamen 3.

- Michelia evonymoides* Burm. Rumpf Amb. 2, 68.
 — *Kisopa* DC. Wallich Tentamen 4.
 — *lanuginosa* Wall. Wallich Tentamen 5.
 — *longifolia* Bl. Blume Java 9, 2, 3.
 — *montana* Bl. Blume Java 9, 5.
 — *nilagrica* Zenk. Zenker Pl. ind. 20.
 — — — Wight Spicil. 6.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 938.
 — *parviflora* Rumpf. Delessert Ic. 1, 85.
 — *pubinervia* Bl. Blume Java 9, 4.
 — *pulneyensis* Wight. Wight Illustr. 5.
 — *Tsiampaca* L. Rumpf Amb. 2, 68.
 † — — — Gaertn. Carp. 137.
Miconia argyrophylla DC. Mart. Bras. 284.
 † — *eriphora* Miq. Miquel Comment. 10.
 — *Fockeana* Miq. Miquel Comment. 11.
 † — — — Miquel Surin. 14.
 — *laevigata* DC. Bot. Reg. 5, 363.
 † *Miconiastrum Lambertianum* Naud. Ann. sc. nat. III, 16, 25.
Micranthemum orbiculatum Michx. Michaux Fl. 2.
 † — — — Gaertn. Carp. 214.
Micranthera clusoides Choisy. Mem. hist. n. Par. 1, 11, 12.
Micranthemum ericoides Desf. Mem. Mus. 4, 14.
 † — — — Lam. Encycl. 994.
 † *Mierargeria Wightii* Benth. Wight Illustr. 165 b.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1417.
Microcarpaea cochlearifolia Sm. Wight Ill. in Hook. 29.
 — *spathulata* Wight. Wight Illustr. in Hook. 4.
Microclilus major Presl. Presl Symbolae 15.
 — *minor* Presl. Presl Symbolae 16.
 — *pictus* Morr. Annales de Gand 1845, 18.
Microchlaena quinquelocularis W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 882.
Microchloa setacea R. Br. II. B. K. Nov. Gen. 1, 22.
Microcodon depressum A. DC. Delessert Ic. 5, 16.
 — *glomeratum* A. DC. DC. Campan. 19.
 † *Microcos paniculata* L. Gaertn. Carp. 57.
 — *tomentosa* Sm. Hook. Bot. Misc. 60.
Microderis filii Hochst. Seubert Fl. azor. 13.
 — *umbellata* Hochst. Seubert Fl. azor. 12.
Microdesmis puberula Hook. fil. Hook. Niger Fl. 26.
 — — — Hook. Ic. pl. 8, 755.
 † *Microdon ovatum* Choisy. Mem. Genev. 2, 1.
Microelus Roeperianus W. et Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1880.
 † *Microgonium Berteroanum* Presl. Prager Abh. 3, 6.
 † — *cuspidatum* Presl. Prager Abh. 3, 6.
 † *Microgramma persicariaefolia* Presl. Hook. Gen. Fil. 73.
 † *Microlepidia inaequalis* Presl. Hook. Gen. Fil. 58.
 † — *polypodioides* Presl. Hook. Gen. Fil. 58.
 † *Microlicia* Naud. Ann. sc. nat. III, 3, 7.
 — *crenulata* Cham. Mart. Bras. 251.
 — *euphorbioides* Mart. Mart. Bras. 252.
 — *graveolens* DC. Mart. Bras. 253.
 — *setosa* DC. Mart. Bras. 253.
 — *variabilis* Mart. Mart. Bras. 254.
Microlophus Delestrei Spach. Explor. Alger. 55.
 — *salmaticus* DC. Rehb. Fl. germ. 15, 750.
Micromelum? monophyllum Wight. Wight Illustr. 42.
Micromeria Benthani Webb. Webb Canar. 159.
 — *biflora* Benth. Jacquemont Ind. 134.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1446.
 † — — — Wight Illustr. 176 bis.
 — *Buchii* Webb. Webb Canar. 161.
 — *densiflora* Benth. Webb Canar. 163.
 — *helianthemifolia* Webb. Webb Canar. 162.
 — *berpyllomorpha* Webb. Webb Canar. 155.
 — *hyssopifolia* Webb. Webb Canar. 154.
 — *julianoides* Webb. Webb Canar. 160.
 — *laehnophylla* Webb. Webb Canar. 156.
 — *lanata* Benth. Webb Canar. 160.

- Micromeria lasiophylla* *Webb.* Webb Canar. 156.
 — *lepidula* *Webb.* Webb Canar. 157.
 — *polioides* *Webb.* Webb Canar. 158.
 — *Preauxii* *Webb.* Webb Canar. 157.
 † — *tenuifolia* *Benth.* Nees Gen. 6, 20.
 — *tenuis* *Benth.* Webb Canar. 158.
 — *terebinthinacea* *Webb.* Webb Canar. 164.
 — *thymoides* *Webb.* Webb Canar. 153.
 — *Tragothymus* *Webb.* Webb Canar. 155.
 † *Microphysa quadrialata* *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 3.
 † *Micropiper* *Miq.* Miquel Comment. 4.
 — *bilineatum* *Miq.* Miquel Comment. 8.
 — *Blumei* *Miq.* Miquel Comment. 8.
 — *candidum* *Miq.* Miquel Comment. 8.
 — *convexum* *Miq.* Miquel Comment. 8.
 — *exiguum* *Miq.* Miquel Comment. 9.
 — *laciniatum* *Miq.* Miquel Comment. 9.
 — *Langsdorfi* *Miq.* Miquel Comment. 8.
 — *melanostigma* *Miq.* Miquel Comment. 9.
 — *nervoso-venosum* *Miq.* Miquel Comment. 6.
 — *pūsillum* *Miq.* Miquel Comment. 5.
 — *recurvatum* *Miq.* Miquel Comment. 9.
 — *subrotundum* *Miq.* Miquel Comment. 8.
 — *tomentosum* *Miq.* Miquel Comment. 9.
 † *Micropteris* *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 11.
Micropus erectus *L.* Loefling Iter 1.
 — — — Lam. Encycl. 694.
 — — — Gaudin Fl. belv. 5, 1.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 20, 13.
 † — — — Nees Genera X, x.
 — *supinus* *L.* Cav. Ic. 33.
 — — — Schk. Handb. 267.
 — — — Tratt. Archiv. 166.
 † — — — Gaertn. Carp. 164.
 † — — — Lam. Encycl. 694.
 † — — — Nees Genera X, x.
Micropyxia rubricaulis *Duby.* Mem. Genev. 10, 4.
 — *tenebra* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1585.
Microrrhynchus arabicus *Jaub.* Jaubert Illustr. 277.
 — *fallax* *Jaub.* Jaubert Illustr. 276.
 — *glaber* *Wight.* Wight Spicil. 118.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1145.
 — *glomeratus* *Jaub.* Jaubert Illustr. 275.
 — *sarmentosus* *DC.* Wight Illustr. 133.
Microserma salicifolia *Lab.* Bill. Sertum 57.
 † *Micrororium iridioides* *Fée.* Fée Fil. 5, 20.
 † — *irregulare* *Link.* Fée Fil. 5, 20.
 † — *longissimum* *Fée.* Fée Fil. 5, 20.
Miosperma bartonioides *Walp.* Bot. Mag. 76, 4191.
 — — — Fl. d. serres 5, 532.
 — — — Lem. Jard. fl. 15.
 — *lobata* *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 234.
 † *Microstachys bicornis* *Juss.* Jussieu Euphorb. 15.
Microstenma tuberosum *R. Br.* Endl. Iconogr. 60.
Microstigma Bungei *Trautv.* Trautvetter Imag. 25.
Microstylis diphyllus *Ldl.* Rehb. Fl. germ. 13, 493.
 — *discolor* *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1631.
 — *histanantha* *Link.* Link Ic. III. 5.
 — — — Bot. Mag. 70, 4103.
 — *luteola* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1632.
 — *monophylla* *Ldl.* Rehb. Fl. germ. 13, 493.
 — *ophioglossioides* *Nutt. β. mexicana,* Bot. Reg. 15,
 1290.
 — *Rhedei* *Ldl.* Rhede Hort. mal. 12, 27.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 902.
 — *rupestris* *P. et E.* Poepp. et Endl. 111.
 — *versicolor* *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 901.
 † *Microtea debilis* *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 12.
 — — — Lam. Encycl. 182.
Mierotis media *R. Br.* Bot. Mag. 62, 3378.
 — *parviflora* *R. Br.* Bot. Mag. 62, 3377.
 — — — Endl. Iconogr. 15.

- Microtropis densiflora* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3,
 1052.
 — *garcinifolia* *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 761.
 — *microcarpa* *Wight.* Wight Spicil. 46.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 975.
 — *ovalifolia* *Wight.* Wight Spicil. 47.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 976.
 — *ramiflora* *Wight.* Wight Spicil. 48.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 977.
Miersia chilensis *Ldl.* Gay Chile 68.
Mikania angularis *H. B.* Humb. Pl. aeq. 106.
 — *argyrostigma* *Miq.* Miquel Srin. 55.
 — *armigera* *P. et E.* Poepp. et Endl. 260.
 — *Guaco* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 105.
 † — — — Lam. Encycl. 983.
 — *laurifolia* *Willd.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 350.
 † *Milium* *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
 † — — — Dumortier Gramin. 13.
 — *amphicarpum* *Pursh.* Pursh Fl. 2.
 — *arundinaceum* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 66.
 — *coeruleus* *Schousb.* Desf. Fl. atl. 12.
 — *confertum* *Mill.* Rehb. Fl. germ. 1, 45.
 — *effusum* *L.* Fl. dan. 7, 1113.
 — — — Sv. Bot. 162.
 — — — Curt. Lond. 2, 14.
 — — — Engl. Bot. 16, 1106.
 — — — Knapp Gram. 19.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 247.
 — — — Schk. Handb. 11.
 — — — Host Gram. 222.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 45, 7, 73.
 † — — — Nees Genera 1, 17.
 — *lanatum* *β. R. et Sch.* Humb. Gram. 163.
 — *latifolium* *Cav.* Cav. Ic. 273.
 — *lendigerum* *L.* Schreber Gräser 23.
 — — — Host Gram. 224.
 — — — Sibth. Fl. gr. 65.
 — — — Engl. Bot. 16, 1107.
 — *multiflorum* *Cav.* Rehb. Fl. germ. 1, 45.
 — *paradoxum* *L.* Scop. Fl. carn. 1, 1.
 — — — Schreber Gräser 28.
 — — — Host Gram. 223.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 45.
 — *paspaloides* *Ell.* Elliott Carolina 6.
 — *tenebrum* *Cav.* Cav. Ic. 274.
 — *vernale* *M. v. B.* Jacq. Eclogae Gram. 41.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 45.
 — — — *van Hall.* Van Hall Syn. Gr. Belg. 1.
Milusa Leschenaultii *DC.* Mem. Genev. 5, 3.
Milla biflora *Cav.* Cav. Ic. 196.
 † — — — Kerner Genera 145.
 — — — Bot. Reg. 18, 1555.
 — *uniflora* *Grah.* Bot. Mag. 61, 3327.
Millieria angustifolia *Cav.* Cav. Ic. 223.
 — *biflora* *L.* Linné Hort. Cliff. 25.
 — — — Martyn Hist. 45.
 † — — — Lam. Encycl. 710.
 — *Conrayerva* *Cav.* Cav. Ic. 4.
 † — — — Lam. Encycl. 710.
 — *dichotoma* *Cav.* Cav. Ic. 82.
 † — — — Lam. Encycl. 710.
 — *quinqueflora* *L.* Martyn Hist. 39.
 † — — — Gaertn. Carp. 168.
 † — — — Lam. Encycl. 710.
Milletia macrophylla *Benth.* Hook. Niger Fl. 32, 33.
 — — — Hook. Ic. pl. 8, 788, 789.
 — ? *piscidia* *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 86.
 — *rubiginosa* *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 207.
Milligania cordifolia *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 3, 299.
 — *longifolia* *Hook. fil.* Hook. Journal 1853, 9.
Millingtonia Arnottiana *Wight.* Wight Illustr. 53.
 † — *hortensis* *L. fil.* Wight Illustr. 161 bis.

- Millingtonia pungens *Wall.* Wight Spicil. 34. 35.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 964 c.
 — — — simplicifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 254.
 Milnea edulis *Roxb.* Rheede Hort. mal. 4, 16.
 — — — Roxburghiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 166.
 Miltianthus portulacoides *Bge.* Bunge Reliq. 9.
 Miltonia candida *Ldl.* Lindley Sertum 21.
 — — — Paxt. Mag. 6, 241.
 — — — var. Bot. Mag. 66, 3793.
 — — — Clowesii *Ldl.* Lindley Sertum 34.
 — — — Bot. Mag. 70, 4109.
 — — — Paxt. Mag. 9, 241.
 — — — euneata *Ldl.* Bot. Reg. 31, 8.
 — — — Karwinskii *Ldl.* Paxt. Mag. 16, 162.
 † — — — Journ. Hort. Soc. 4, 83.
 — — — Russelliana *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 217.
 — — — spectabilis *Ldl.* Bot. Mag. 72, 4204. 75, 4425.
 — — — Bot. Reg. 23, 1992.
 — — — var. Lem. Jard. fl. 108.
 — — — Paxt. Mag. 7, 97.
 — — — Hart. Parad. 1, 11.
 Mimetes Hartogii *R. Br.* Rehb. Hort. 93.
 — — — hirta *R. Br.* Rehb. Hort. 92.
 † Mimosa —? *Jaqc.* Fragm. 13.
 — — — albida *H. B.* Humb. Mim. 1.
 — — — — Kerner Hort. 566.
 — — — amara *Roxb.* Roxb. Corom. 122.
 — — — angustifolia *Jaqc.* Jacq. Schoenbr. 3, 391.
 — — — arabica *Lam.* Roxb. Corom. 149.
 — — — arborea *L.* Gmelin Reise 3, 40.
 — — — — *Thumb.* Kaempfer Japon. 19.
 — — — asperata *L.* Houston Reliq. 24.
 — — — — DC. Legum. 63.
 † — — — bimucronata *Savi.* Mem. Mod. 21, 6.
 — — — botrycephala *Vent.* Vent. Cels 1.
 — — — — Herb. amat. 1, 6.
 — — — Bourgoni *Aubl.* Aublet Guiana 358.
 — — — caracasana *Jaqc.* Jaqc. Ic. 632.
 — — — catechn *L.* Roxb. Corom. 175.
 — — — — *Woodv.* Med. 3, 157.
 — — — cinerea *L.* Roxb. Corom. 174.
 — — — cochlearis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 234.
 † — — — eyelocarpa *Jaqc.* Jacq. Fragm. 34.
 — — — decipiens *Konig.* Konig Annals 1, 8.
 — — — decurrens *Vent.* Vent. Malm. 61.
 — — — discolor *Andr.* Andr. Rep. 4, 235.
 — — — distachya *Cav.* Cav. Ic. 295.
 — — — — Vent. Cels 20.
 — — — divaricata *Jaqc.* Jacq. Schoenbr. 3, 395.
 — — — dulcis *Roxb.* Roxb. Corom. 99.
 — — — — Kerner Hort. 102.
 — — — eburnea *L.* Roxb. Corom. 199.
 — — — elegans *Andr.* Andr. Rep. 9, 563.
 — — — fagifolia *Jaqc.* Jacq. Hist. stirp. am. 247.
 — — — Farnesiana *L.* Nouveau Dulame 2, 28.
 † — — — Lam. Encycl. 846.
 — — — — Desc. Ant. 1, 1.
 — — — fastuosa *Jaqc.* Jacq. Fragm. 10.
 — — — filicioides *Cav.* Cav. Ic. 78.
 — — — floribunda *Vent.* Vent. Choix 13.
 — — — — *H. B.* Hook. Ic. pl. 4, 373.
 — — — — Lem. Jard. fl. 4, 345.
 — — — foetida *Jaqc.* Jacq. Schoenbr. 3, 390.
 — — — glandulosa *Michx.* Vent. Choix 27.
 — — — grandiflora *L'her.* Andr. Rep. 9, 592.
 — — — guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 357.
 — — — heterophylla *Lam.* Journ. d'hist. nat. Par. 1, 15.
 — — — hispidula *Sm.* Smith New Holl. 16.
 — — — horridula *Michx.* Vent. Choix 28.
 — — — Inga *L.* Desc. Ant. 5, 316.
 — — — intermedia *H. B.* Humb. Mim. 6.
 — — — juliflora *Sw.* Desc. Ant. 8, 550.

- Mimosa juniperina *Vent.* Vent. Malm. 64.
 — — — lacustris *H. B.* Humb. Pl. aeq. 16.
 — — — lanceolata *Jaqc.* Jacq. Fragm. 53. 54.
 — — — leucacantha *Jaqc.* Jacq. Schoenbr. 3, 393.
 — — — leucophloea *Roxb.* Roxb. Corom. 150.
 — — — lignistrina *Jaqc.* Jacq. Fragm. 32.
 — — — — *Vahl.* Vahl Eclogae 27.
 — — — linearis *Wendl.* Wendl. Hort. herrenh. 18.
 — — — linifolia *Vent.* Vent. Cels 2.
 — — — — *Andr.* Rep. 6, 394.
 — — — longifolia *Andr.* Andr. Rep. 3, 207.
 — — — — Vent. Malm. 62.
 — — — — Kerner Hort. 177.
 — — — lucida *Vahl.* Vahl Eclogae 24.
 — — — — Kerner Hort. 428.
 — — — macrostachys *Vahl.* Vahl Eclogae 26.
 — — — microcephala *H. B.* Humb. Mim. 8.
 — — — montana *H. B.* Humb. Mim. 10.
 — — — myrtifolia *Sm.* Smith New Holl. 15.
 — — — — Bot. Mag. 9, 302.
 — — — natans *Vahl.* Roxb. Corom. 119.
 — — — nigricans *Lab.* Bill. Nov. Holl. 238.
 — — — — *Vahl.* Vahl Eclogae 29.
 — — — nitotica *L.* Woodv. Med. 3, 155.
 — — — obliqua *Lam.* Journ. d'hist. nat. Par. 1, 5.
 — — — octandra *Roxb.* Roxb. Corom. 200.
 — — — odoratissima *L.* Roxb. Corom. 120.
 — — — pectinata *H. B.* Humb. Mim. 2.
 — — — pelita *H. B.* Humb. Mim. 9.
 — — — plena *L.* Houston Reliq. 23.
 — — — polycarpa *H. B.* Humb. Mim. 3.
 — — — polydaetyla *H. B.* Humb. Mim. 5.
 — — — portoricensis *Jaqc.* Jacq. Ic. 633.
 — — — procera *Roxb.* Roxb. Corom. 121.
 — — — pterinea *Poir.* Lam. Encycl. 846.
 — — — pubescens *Vent.* Vent. Malm. 21.
 — — — — Bot. Mag. 31, 1263.
 — — — — Herb. amat. 2, 137.
 † — — — pudica *L.* Gaertn. Carp. 155.
 † — — — — Lam. Encycl. 846.
 — — — — *Andr.* Rep. 8, 544.
 — — — — *Dict. se. nat.* 258.
 — — — — Bot. Reg. 11, 941.
 † — — — — Spach Suites 1.
 † — — — — Mem. Strassb. 4, x.
 — — — purpurea *L.* Andr. Rep. 6, 372.
 — — — quadrivalvis *L.* Houston Reliq. 25.
 — — — rosea *Vahl.* Vahl Eclogae 25.
 — — — rubicaulis *Lam.* Hook. Ic. pl. 2, 156.
 — — — saligna *Lab.* Bill. Nov. Holl. 235.
 — — — Saman *Jaqc.* Jacq. Fragm. 9.
 — — — scandens *L.* Desc. Ant. 3, 200.
 † — — — scoparia *Poir.* Lam. Encycl. 846.
 — — — sensitiva *L.* Lodd. Cab. 249.
 — — — — Bot. Reg. 1, 25.
 — — — — Desc. Ant. 8, 584.
 — — — simplicifolia *L. fil.* Rumpf Amb. 3, s1.
 — — — — Jaqc. Fragm. 44.
 — — — somnians *H. B.* Humb. Mim. 7.
 — — — Sophorae *Lab.* Bill. Nov. Holl. 237.
 — — — speciosa *Jaqc.* Jacq. Ic. 195.
 — — — stricta *Andr.* Andr. Rep. 1, 53.
 — — — — Bot. Mag. 28, 1121.
 — — — snaveolens *Sm.* Bill. Nov. Holl. 236.
 — — — Sundra *Roxb.* Roxb. Corom. 225.
 — — — tamarindifolia *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 396.
 — — — tenuifolia *L.* Desc. Ant. 2, 93.
 — — — tomentosa *H. B.* Humb. Mim. 4.
 — — — — Kerner Hort. 600.
 — — — trapezifolia *Vahl.* Vahl Eclogae 28.
 — — — trichodes *Jaqc.* Jacq. Schoenbr. 3, 394.
 — — — ulcifolia *Wendl.* Wendland Coll. 6.

- Mimosa unguis cati* L. Jacq. Schoenbr. 3, 392.
 — — — Desc. Ant. 1, 11.
 — — — *uruguensis* Benth. Bot. Reg. 28, 33.
 — — — *verticillata* L'her. Bot. Mag. 4, 110.
 — — — Vent. Malm. 63.
 — — — Wendland Coll. 30.
 — — — *virgata* L. Jacq. Vind. 80.
 — — — *virgultosa* Vahl. Vahl Ic. 20.
 — — — *xylocarpa* Roxb. Roxb. Corom. 100.
 — — — Kerner Hort. 108.
 † *Mimosaceae* DC. (Germinatio.) DC. Legum. 19.
Mimulus alatus Ait. Barton Fl. 3, 94.
 — — — Lodd. Cab. 410.
 — — — *aurantiacus* Curt. Bot. Mag. 10, 354.
 — — — *cardinalis* Ldl. Hortie. Transact. 9, 3.
 — — — Maund Bot. 1, 2.
 — — — Bot. Mag. 61, 3560.
 — — — Paxt. Mag. 3, 197.
 — — — Sweet Fl. G. II. 358.
 — — — *floribundus* Ldl. Bot. Reg. 13, 1125.
 — — — *glutinosus* Wendl. Jacq. Schoenbr. 3, 364.
 — — — Herb. amat. 1, 24.
 — — — *guttatus* Fisch. Rehb. Hort. 204.
 — — — *Harrisoniae* Paxt. Paxt. Mag. 4, 173.
 — — — *Lewisii* Pursh. Pursh Fl. 20.
 — — — *luteus* L. Bonpland Malm. 60.
 — — — Andr. Rep. 10, 661.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 92.
 — — — Bot. Mag. 36, 1501.
 — — — var. *variegatus*, Bot. Mag. 61, 3336.
 — — — var. *Youngeanus*, Bot. Mag. 61, 3363.
 — — — var. *rivularis*, Bot. Reg. 12, 1030.
 — — — var. *variegatus*, Bot. Reg. 21, 1796.
 — — — *δ. Wilsoni*, Sweet Fl. G. II. 406.
 — — — *Maclaeanus* Part. Paxt. Mag. 9, 147.
 — — — Marnock Mag. 1841, 12.
 — — — *moschatus* Dougl. Bot. Reg. 13, 1118.
 — — — *numularius* Gay. Gay Chile 57.
 — — — *parviflorus* Ldl. Bot. Reg. 11, 874.
 — — — *perfoliatus* H. B. K. Bot. Mag. 58, 3067.
 — — — *propinquus* Ldl. Bot. Reg. 16, 1330.
 — — — *punctatus* Lois. Herb. amat. 3, 152.
 — — — *punicus* Maund. Maund Bot. 4, 169.
 — — — *ringens* L. Linné Hort. nps. 1.
 — — — Bot. Mag. 8, 283.
 † — — — Gaertn. Carp. 53.
 † — — — Lam. Encycl. 523.
 — — — *rivularis* Lodd. Lodd. Cab. 1575.
 — — — *roseo-cardinalis* Henslow. Maund Bot. 2, 51.
 — — — *roseus* Ldl. Bot. Reg. 19, 1591.
 — — — Bot. Mag. 61, 3353. 68, 3924.
 — — — Lodd. Cab. 1976.
 — — — Paxt. Mag. 1, 29.
 — — — Sweet Fl. G. II. 210.
 — — — Spach Suites 142.
 — — — *Smithii* Ldl. Bot. Reg. 20, 1674.
 — — — Paxt. Mag. 1, 54.
 — — — *variegatus* Lodd. Lodd. Cab. 1872.
 — — — Paxt. Mag. 1, 79.
 † *Mimusops* L. Kerner Genera 59.
 † — — — *Balata* Gaertn. Gaertn. Carp. 205.
 — — — *dissecta* R. Br. Bot. Mag. 59, 3157.
 — — — *Elengi* L. Rheede Hort. mal. 1, 20.
 — — — Rumpf Amb. 2, 63. 64.
 † — — — Gaertn. Carp. 42.
 † — — — Lam. Encycl. 300.
 — — — Roxb. Corom. 14.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1586.
 † — — — *globosa* Gaertn. Gaertn. Carp. 205.
 — — — *hexandra* Roxb. Roxb. Corom. 15.
 — — — Kerner Hort. 636.
 — — — *indica* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1587.

- Mimusops Kauki* L. Rheede Hort. mal. 4, 25.
 — — — Rumpf Amb. 3, 8.
 † — — — *racemosa* Jacq. Jacq. Collet. 5, 3.
 — — — *Roxburghiana* Wight. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1588.
 † — — — Wight Illustr. 148^{bis}.
Mimosa lobata La Ll. et Lex. Bot. Reg. 28, 24.
 — — — Paxt. Mag. 16, 100.
Minuartia guianensis Aubl. Aublet Guiana 370.
Minuartia campestris L. Svensk Acad. 1758, 1.
 — — — *dichotoma* L. Loefling Iter 1.
 — — — Svensk Acad. 1758, 1.
 — — — Cav. Ic. 277.
 — — — *fasciculata* Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 206.
 — — — *fastigiata* Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 206.
 — — — *montana* L. Loefling Iter 1.
 — — — Svensk Acad. 1758, 1.
 — — — Anales de hist. nat. 2, 21.
 — — — Cav. Ic. 568.
 — — — Lam. Encycl. 52.
 — — — *rostrata* Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 206.
Minuphyllis Aub. Aubert Orchid. 109.
Miquelia azorea Bl. Blume Rumphia 189.
 † — — — *celebica* Bl. Blume Mus. 1, 8.
Mirabilis aggregata Cav. Cav. Ic. 437.
 — — — *corymbosa* Cav. Cav. Ic. 379.
 — — — *dichotoma* L. Martyn Hist. 1.
 — — — Desc. Ant. 2, 139.
 — — — *Jalapa* L. Rheede Hort. mal. 10, 75.
 — — — Rumpf Amb. 5, 89.
 — — — Bot. Mag. 11, 371.
 — — — Sehk. Handb. 41.
 † — — — Lam. Encycl. 105.
 † — — — Spach Suites 146.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 18, 16.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 104.
 — — — *longiflora* L. Svensk Acad. 1755, 6.
 — — — Smith Exot. Bot. 23.
 † — — — Gaertn. Carp. 127.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 103.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 104.
 — — — *procera* Bert. Novi Comm. Bon. 3, 1.
 — — — *viscosa* Cav. Cav. Ic. 19.
 — — — Diet. sc. nat. 22.
Mirbelia Baxteri Maackay. Bot. Reg. 17, 1434.
 — — — *cordata* Sm. Bot. Reg. 12, 1005.
 — — — *dilatata* R. Br. Lodd. Cab. 1367.
 — — — Bot. Reg. 12, 1041.
 — — — *floribunda* Paxt. Paxt. Mag. 8, 103.
 — — — *grandiflora* Ait. Bot. Mag. 54, 2771.
 — — — *Meisneri* Hook. Bot. Mag. 75, 4419.
 — — — *reticulata* Sm. Vent. Malm. 119.
 — — — Nouveau Duhamel 4, 37.
 — — — Bot. Mag. 30, 1211.
 — — — Lodd. Cab. 1371.
 — — — *speciosa* Sieb. Bot. Reg. 27, 58.
 — — — Sweet Austr. 34.
 — — — Rehb. Hort. 191.
Mirmecodia echinata Gaudich. Freycinet Voyage 96.
 — — — *inermis* Gaudich. Freycinet Voyage 95.
 † *Misodendrum brachystachyum* DC. DC. Lorantha-
 cées 12.
 — — — *imbriatum* P. et E. Poepp. et Endl. 3.
 — — — *lineare* P. et E. Poepp. et Endl. 1.
 — — — *oblongifolium* DC. Delessert Ic. 3, 80.
 — — — Poepp. et Endl. 2.
 — — — *punctulatum* Banks. DC. Loranthacées 11.
 † — — — *quadriflorum* DC. DC. Loranthacées 12.
Missiessya celtidifolia Gaudich. Gaudichaud Bonite 93.
 — — — *fagifolia* Gaudich. Gaudichaud Bonite 93.
 † *Mitchella repens* L. Gaertn. Carp. 192.
 † — — — Lam. Encycl. 63.
 — — — Barton Fl. 3, 95.

- Mitchella repens* L. Lodd. Cab. 979.
 † *Mitscherlichia spectabilis* Kunth. Abh. Ac. Berl. 1832, 3.
Mitella cordifolia Lam. Lam. Encycl. 373.
 † — *diphylla* L. Gaertn. Carp. 44.
 † — — — Lam. Encycl. 373.
 — — — Schk. Handb. 120.
 — — — Barton Fl. 3, 89.
 — — — Bot. Reg. 2, 166.
 — *pentandra* Hook. Bot. Mag. 56, 2933.
 — *reniformis* Lam. Lam. Encycl. 373.
 — *trifida* Grah. Hook. Bor. Am. 82.
Mitostigma tomentosum Deene. Delessert Ic. 5, 59.
 † *Mitracarpum* Zucc. Linnaea 3, 3.
 — *Schizangium* DC. Hook. Beechey 99.
Mitragyna speciosa Korth. Korthals Bot. 35.
Mitraria coccinea Cav. Anales de hist. nat. 3, 31.
 — — — Cav. Ic. 579.
 — — — Bot. Mag. 75, 4462.
 — — — Paxt. Mag. 15, 147.
 — — — Fl. d. scrras 4, 385.
Mitrasacme pilosa Lab. Lam. Encycl. 913.
 — *villosa* Lab. Bill. Nov. Holl. 49.
Mitreola oldenlandioides Wall. Hook. Ic. pl. 9, 827.
 † — *ophiorrhizoides* Rich. Mem. hist. nat. Par. 1, 3.
 — *paniculata* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1600.
 — — — Hook. Ic. pl. 9, 828.
Mitrospora recurvata N. v. E. Endl. Bras. 3, 11.
Mnasinum sphaerocephalum Rudge. Rudge Pl. Guianae 12.
 — *Theophrasti* Stackh. Stackhouse Extr. 2.
 — *unilaterale* Rudge. Rudge Pl. Guianae 11.
Mnemon cheiranthifolium Webb. Webb Canar. 14 B.
 — *elegans* Spach. Spach Suites 121.
 — *palmense* Webb. Webb Canar. 14.
 † *Mniarum biflorum* Forst. Forster Charact. 1.
 † — — — Lam. Encycl. 6.
 — — — Comm. Gott. 9, 1.
 — *fasciculatum* R. Br. Hook. Ic. pl. 3, 289.
 — *pedunculatum* Lab. Bill. Nov. Holl. 2.
 — — — Lam. Encycl. 901.
Mniopsis Hookeriana Tul. Arch. Mus. 6, 8.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1918.
 — *Johnsonii* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1918.
 — *scaturiginum* Mart. Mart. Bras. 1.
 — — — Schinzl. Iconogr. 2, 85.
 — *Weddeliana* Tul. Arch. Mus. 6, 8.
Modecca australis R. Br. Endl. Iconogr. 114, 115.
 — *cordifolia* Bl. Blume Rumphia 49.
 — *lobata* Jacq. Jacq. Fragm. 131.
 — — — Bot. Reg. 5, 433.
 — *obtusata* Bl. Blume Rumphia 48.
 — *palmata* Lam. Rheede Hort. mal. 8, 20—23.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 201.
 — *populifolia* Bl. Blume Rumphia 50.
 — *trilobata* Roxb. Roxb. Corom. 297.
 — *Wightiana* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 179.
 † *Modiola Moench.* Gray Genera 128.
 — *caroliniana* Don. Gray Genera 128.
 † *Moehringia* L. Gray Genera 112.
 — *heterophylla* Doll. Rehb. Fl. germ. 5, 215.
 — *lateriflora* Fenzl. Gray Genera 112.
 — *muscosa* L. Jacq. Fl. austr. 5, 449.
 † — — — Gaertn. Carp. 129.
 † — — — Lam. Encycl. 314.
 — — — Schk. Handb. 108.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 213, 214.
 — — — var. Mem. Tur. 7, 5.
 — *polygonoides* Wulf. Rehb. Fl. germ. 5, 215.
 — *Ponae* Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 214.
 — *sedifolia* Willd. Mag. naturf. Fr. 2, 3.
 — — — Balb. Rehb. Fl. germ. 5, 214.
 — *sphagnoides* Froel. Rehb. Fl. germ. 5, 215.

- Moehringia stricta* Sibth. Sibth. Fl. gr. 362.
 — *trinervia* Clairv. Rehb. Fl. germ. 5, 216.
 — *villosa* Wulf. Rehb. Fl. germ. 5, 214.
Moenchia crecta G. M. Sch. Baxter Brit. Bot. 6, 460.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 227.
 — *glauca* Pers. Curt. Lond. 1, 69.
 — *saxatilis* Schrank. Schrank Fl. monac. 4, 372.
Mogiphanes brasiliensis Mart. Mart. Bras. 133, 134.
 — *hirtula* Mart. Mart. Bras. 129.
 — *multicaulis* Mart. Mart. Bras. 131, 134.
 — *ramosissima* Mart. Mart. Bras. 130.
 — *straminea* Mart. Mart. Bras. 135.
 — *villosa* Mart. Mart. Bras. 132, 134.
Mogorium Sambac Lam. Lam. Encycl. 6.
 — *triflorum* Lam. Lam. Encycl. 6.
Mohlana nemoralis Mart. Mart. Bras. 290.
Mohria thurifraga Sw. Swartz Synopsis Fil. 5.
 — — — Schk. Fil. 143.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 104.
Mokkwurèn Kaempf. Kaempfer Japon. 43, 44.
 † *Moldavia punctata* Moench. Nees Genera 6, 26.
Moldenhawera cuprea Pohl. Pohl Bras. 160.
 † *Molina* R. & P. Ruiz et Pav. Prodr. 24.
 — *chilensis* Gay. Gay Chile 62.
 — *racemosa* Cav. Cav. Diss. 263.
 — — — Lam. Encycl. 349.
Molinaea alternifolia Willd. Lam. Encycl. 305.
 — *canescens* Roxb. Roxb. Corom. 60.
 — *laevis* Willd. Lam. Encycl. 305.
Molinaria plicata Colla. Mem. Tur. 31, 18.
Molinia aquatica Wibel. Sv. Bot. 587.
 — *coerulea* Moench. Rehb. Fl. germ. 1, 78.
 † — — — Nees Genera 1, 61.
 — *litoralis* Host. Rehb. Fl. germ. 1, 78.
 — *squarrosa* Led. Ledeb. Ic. 227.
Mollia diffusa Willd. Willdenow Hortus 11.
Mollia speciosa Mart. Mart. Bras. 60.
 † *Mollinedia* R. & P. Ruiz et Pav. Prodr. 15.
 † *Mollugo* L. Gray Genera 101.
 — *disticha* Ser. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 3.
 — *glinoides* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 109.
 — *stricta* L. Burmann Fl. ind. 5.
 † — *verticillata* L. Gaertn. Carp. 130.
 † — — — Lam. Encycl. 102.
 — — — Gray Genera 101.
Moltkia coerulea Lehm. Lehmann Asperif. 43.
 — *libanotica* Zucc. Münchn. Abh. 3, 3.
 — *punctata* Lehm. Lehmann Asperif. 44.
Moluccella acutiloba Led. Eichwald Cauc. 33.
 — *frutescens* L. All. Fl. ped. 3, 2.
 — — — Sibth. Fl. gr. 568.
 — *grandiflora* Steph. Ledeb. Ic. 436.
 † — *laevis* L. Gaertn. Carp. 66.
 — — — Lam. Encycl. 510.
 — — — Sibth. Fl. gr. 566.
 — — — Bot. Mag. 43, 1852.
 — *Marrubiastrum* Steph. Mem. Mosc. 2, 4.
 — — — Ledeb. Ic. 150.
 — *persica* L. Burmann Fl. ind. 38.
 — *spinosa* L. Rivinus Opus ined. 47.
 † — — — Lam. Encycl. 510.
 — — — Sibth. Fl. gr. 567.
 † *Momordica Balsamina* L. Gaertn. Carp. 88.
 † — — — Lam. Encycl. 794.
 — — — Desc. Ant. 3, 164.
 — — — Diet. sc. nat. 208, 209.
 † — — — Kerner Genera 204, 205.
 — *Charantia* L. Rheede Hort. mal. 8, 9, 10.
 — — — Rumpf. Amb. 5, 151, 152.
 † — — — Lam. Encycl. 794.
 — — — Desc. Ant. 8, 594.
 — — — Bot. Mag. 51, 2455.

- Momordica Charantia *L.* Wight *lc. pl. Ind. or. 2*, 501.
 † — — — Wight *Illustr. 105 bis*.
 — dioica *Rorb.* Rheede *Hort. mal. 8*, 12, 18.
 — — — Wight *lc. pl. Ind. or. 2*, 503, 506.
 — — — Jacquemont *Ind. 71*.
 — Elaterium *L.* *Woody. Med. 2*, 72.
 — — — Schk. *Handb. 313*.
 — — — *Bot. Mag. 44*, 1914.
 — — — *Sibth. Fl. gr. 939*.
 — — — *Hayne 8*, 45.
 — — — *Nees Düsseld. 271*.
 — Luffa *L.* *Rumpf Amb. 5*, 147.
 — macropoda *P. et E.* *Pocpp. et Endl. 173*.
 — monadelpha *Rorb.* Rheede *Hort. mal. 8*, 11.
 — Morkhorra *Dill. et Rich.* Richard *Abyssin. 53*.
 — sicoides *Ser.* *Icones pl. Chin. 12*.
 — subangulata *Bl.* *Rumpf Amb. 5*, 153.
 — trifoliata *L.* *Rumpf Amb. 5*, 152.
 Monacanthus Bushnani *Hook.* *Bot. Mag. 67*, 3832.
 — discolor *Ldl.* *Bot. Reg. 20*, 1735.
 — — — *Bot. Mag. 64*, 3601.
 — fimbriatus *Gardn.* *Bot. Mag. 65*, 3708.
 — longifolius *Ldl.* *Bot. Mag. 67*, 3819.
 — roseo-albus *Hook.* *Bot. Mag. 67*, 3796.
 — viridis *Ldl.* *Bot. Reg. 21*, 1732.
 — — — *Linn. Transact. 17*, 29.
 Monachosorum davallioides *Kze.* *Kunze Fil. 101*.
 Monactis flaverioides *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen. 4*,
 403.
 Monadenia prasinata *Ldl.* *Bot. Reg. 3*, 210.
 Monandraira Berteroana *Em. Desv.* *Gay Chile 79*.
 — glauca *Em. Desv.* *Gay Chile 79*.
 Monarda affinis *Link.* *Rehb. Hort. 182*.
 — altissima *Willd.* *Rehb. Hort. 170*.
 — amplexicaulis *Fisch.* *Belgique hort. 1*, 6.
 — aristata *Nutt.* *Bot. Mag. 63*, 3526.
 — eoccinea *Michx.* *Rafinesque Med. 64*.
 — — — *Desc. Ant. 5*, 369.
 — contorta *Morr.* *Belgique hort. 1*, 6.
 — didyma *L.* *Schk. Handb. 2 b*.
 — — — *Bot. Mag. 15*, 546.
 † — fistulosa *L.* *Gaertn. Carp. 66*.
 — — — *Bot. Mag. 5*, 145, 61, 3310.
 — — — *Rehb. Hort. 172*.
 — Kalmiana *Pursh.* *Pursh Fl. 1*.
 — media *Willd.* *Sweet Fl. G. 98*.
 — menthaefolia *Grah.* *Bot. Mag. 57*, 2958.
 — mollis *L.* *Rehb. Hort. 171*.
 — punctata *L.* *Andr. Rep. 8*, 546.
 — — — *Lodd. Cab. 1437*.
 — — — *Bot. Reg. 1*, 87.
 — — — *Savi Fl. ital. 3*, 105.
 † — purpurea *Lam.* *Lam. Encycl. 19*.
 — — — *Lodd. Cab. 1396*.
 — Russeliana *Nutt.* *Hook. Exot. Fl. 130*.
 — — — *Sweet Fl. G. 166*.
 — — — *Bot. Mag. 51*, 2513.
 — — — *Rehb. Hort. 226*.
 — undulata *Tausch.* *Rehb. Hort. 181*.
 Monardella villosa *Benth.* *Bentham Sulphur 21*.
 Moncoteles sphaecelatus *Lab.* *Bill. Sertum 44*.
 — spicatus *Lab.* *Bill. Sertum 43*.
 † Monerma subulata *Pal. B.* *Nees Genera 1*, 88.
 Monctia barberioides *L'her.* *L'her. Stirp. 1*.
 † — — — *Gaertn. Carp. 225*.
 Monimia ovalifolia *Aub.* *Aubert Hes d'Afr. 7*.
 — rotundifolia *Aub.* *Aubert Hes d'Afr. 7*.
 — — — *Diet. sc. nat. 290*.
 † Monimiaecae *Juss.* *Schnitzl. Iconogr. 2*, 105.
 † Monnieria cuneifolia *Michx.* *Gaertn. Carp. 214*.
 — trifolia *L.* *Aublet Guiana 293*.
 — — — *Desc. Ant. 3*, 224.
 † Monnieria trifolia *L.* *Mem. Mus. 12*, 22.
 † — — — *Lam. Encycl. 596*.
 † Momina *Rz et P.* *Mem. Mus. 17*, 30.
 — cardioarpa *St. Hil.* *St. Hil. Fl. Bras. 93*.
 — cestrifolia *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen. 5*, 502.
 — cuneata *St. Hil.* *St. Hil. Fl. Bras. 95*.
 — linearifolia *Rz et P.* *Hook. Beechey 6*.
 — nemorosa *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen. 5*, 504.
 — obtusifolia *H. B. K.* *Bot. Mag. 58*, 3122.
 — phytolaccaefolia *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.*
 5, 503.
 — polystachya *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Memoria x*.
 — — — *Lambert Cinchona x*.
 — pubescens *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen. 5*, 505.
 — resedoides *St. Hil.* *St. Hil. Fl. Bras. 94*.
 — revoluta *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen. 5*, 501.
 † Momuria trifolia *N. et M.* *Acta Leop. 11*, 1, 18.
 Monocera aromatica *Ell.* *Elliott Carolina 11*.
 Monocera ferruginea *Wight.* *Wight lc. pl. Ind. or. 1*, 205.
 — grandiflora *Hook.* *Bot. Mag. 78*, 4680.
 — — — *Lem. Jard. fl. 4*, 339.
 — — — *Fl. d. serres 8*, 817.
 — Munronii *Wight.* *Wight Spicil. 18*.
 — — — *Wight lc. pl. Ind. or. 3*, 952.
 — Roxburghii *Wight.* *Wight lc. pl. Ind. or. 1*, 63.
 — rugosa *Wight.* *Wight lc. pl. Ind. or. 1*, 61.
 — tuberculata *W. et Arn.* *Wight Illustr. 35*.
 — — — *Wight lc. pl. Ind. or. 1*, 62.
 † Monochaetum *Naud.* *Ann. sc. nat. III. 4*, 2.
 — umbellatum *Naud.* *Delessert Ic. 5*, 4.
 Monochilus affinis *Ldl.* *Wight lc. pl. Ind. or. 5*, 1728.
 — flabellatus *Wight.* *Wight lc. pl. Ind. or. 5*, 1727.
 — gloxinifolius *F. et M.* *Endl. Bras. 10*, 32.
 Monodora Myristica *Dun.* *Bot. Mag. 58*, 3059.
 Monodynamis humilis *Pohl.* *Pohl Bras. 144*.
 Monogramma furcata *Desv.* *Hook. Gen. Fil. 84*.
 — graninea *Desv.* *Desvaux Journ. 3*, 2.
 — linearifolia *Desv.* *Desvaux Journ. 3*, 2.
 — — — *Mag. naturf. Fr. 5*, 7, fig. 5.
 † — linearis *Kaulf.* *Schott Gen. Fil. 11*.
 † — — — *Féc Fil. 5*, 9.
 Monographis *Aub.* *Aubert Orchid. 45*.
 Monolophus scaposus *Dalz.* *Wight lc. pl. Ind. or. 6*, 2030.
 Monolopia major *DC.* *Bot. Mag. 67*, 3839.
 — — — *Hook. lc. pl. 4*, 314.
 — minor *DC.* *Hook. lc. pl. 4*, 343.
 Monomeria barbata *Ldl.* *Lindley Sertum Frontisp. x*.
 Monopogon avenaceus *Presl.* *Presl Reliq. 44*.
 † Monoporandra elegans *Thur.* *Hook. Journ. 1854*, 2.
 Monoporus paludosus *A. DC.* *Ann. sc. nat. II. 16*, 7.
 Monopsis conspicua *Salisb.* *Hortic. Transact. 2*, 2.
 — debilis *Presl.* *Delessert Ic. 5*, 7.
 Monosis Wightiana *DC.* *Wight Spicil. 105*.
 — — — *Wight lc. pl. Ind. or. 3*, 1085.
 Monotaxis linifolia *Brongn.* *Brongniart Coquille 49*.
 — tridentata *Endl.* *Endl. Atacta 8*.
 Monotheca maseatensis *DC.* *Delessert Ic. 5*, 35.
 Monotropa hypopogea *Wallr.* *Rehb. Ic. crit. 5*, 482.
 — Hypopitys *L.* *Fl. dan. 2*, 232, 12, 2051.
 — — — *Sv. Bot. 97*.
 — — — *Curt. Lond. 4*, 105.
 — — — *Engl. Bot. 2*, 69.
 — — — *Baxter Brit. Bot. 4*, 275.
 † — — — *Gaertn. Carp. 185*.
 † — — — *Lam. Encycl. 362*.
 — — — *Schk. Handb. 116*.
 — — — *ca. glabra*, *Sturm Flora 4*, 13.
 — — — *Rehb. Ic. crit. 5*, 481.
 — — — *Dietr. Fl. bor. 7*, 412.
 † — — — *Nees Genera X, x*.
 † — — — *(Embryo.) Ann. sc. nat. III. 9*, 1.
 — lanuginosa *Michx.* *Torrey New York 72*.

- Monotropa uniflora* L. Lam. Encycl. 362.
 — — — Diet. sc. nat. 76.
 — — — Hook. Exot. Fl. 85.
 — — — Barton Fl. 3, 86.
 — — — Torrey New York 71.
 † *Monoxora spectabilis* Wight. Wight Illustr. 97 bis.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 524.
Monsonia emarginata L'her. L'her. Geran. 41.
 — filia L. fil. Cav. Diss. 74.
 — — — Andr. Rep. 4, 276.
 — — — Rehb. Mag. 34.
 — lobata Ait. Bot. Mag. 11, 385.
 — — — Sweet Geran. 273.
 † — — — Lam. Encycl. 635.
 — — — Herb. amat. 1, 5.
 — ovata Cav. Cav. Diss. 113.
 — — — Rehb. Hort. 179.
 — pilosa Willd. Rehb. Mag. 35.
 — — — Sweet Geran. 199.
 — — — var. Colla Hort. Rip. 2.
 — speciosa L. Bot. Mag. 3, 73.
 — — — Cav. Diss. 74.
 — — — Kerner Hort. 9.
 — — — Lam. Encycl. 638.
 — — — Lodd. Cab. 898.
 — — — Sweet Geran. 77.
 — — — Rehb. Mag. 36.
 — — — Spach Suites 22.
 — spinosa L'her. L'her. Geran. 42.
Montabea longifolia P. et E. Poepp. et Endl. 156.
Montbretia securigera Red. Red. Lil. 1, 53.
Monteverdia buxifolia A. Rich. Ramon Cuba 36.
Montia fontana L. Fl. dan. 1, 131. 11, 1926.
 — — — Cirillo Pl. rar. 1, 11.
 — — — Lam. Encycl. 50.
 — — — Sv. Bot. 540.
 — — — Curt. Lond. 3, 103.
 — — — Engl. Bot. 17, 1206.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 196.
 † — — — Gaertn. Carp. 129.
 — — — Schk. Handb. 20.
 — — — α. minor, Sturm Flora 3, 11.
 † — — — Linnaea 6, 7.
 † — lamprosperma Cham. Linnaea 6, 7.
 — minor L. Dietr. Fl. bor. 10, 662.
 † *Montinia aeris* L. fil. Lam. Encycl. 808.
 — caryophyllacea Thunb. Smith Spicil. 15.
 † — fruticosa Gaertn. Gaertn. Carp. 33.
Montira guianensis Aubl. Aublet Guiana 257.
 † — — — Lam. Encycl. 523.
Montea chilensis Gay. Gay Chile 51.
Moonia Arnottiana Wight. Wight Spicil. 110.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1105.
Mooreroftia penangiana Choisy. Mem. Genev. 6, 4.
Moquilea canomensis Mart. Mart. Bras. 166.
 — chrysoealyx P. et E. Poepp. et Endl. 286.
 — guianensis Aubl. Aublet Guiana 208.
 — — — Lam. Encycl. 427.
Moquinia polymorpha DC. DC. Composées 13.
 — tomentosa Bong. Acad. Pet. 5, 9.
 — velutina Bong. Acad. Pet. 5, 8.
Mora exeelsa Schomb. Linn. Transact. 18, 16. 17.
Moraea angusta Gawl. Bot. Mag. 31, 1276.
 — aphylla Thunb. Thunberg Moraea 2.
 — bicolor Auct. Fl. d. serres 7, 744.
 — bituminosa Gawl. Bot. Mag. 26, 1045.
 — bulbifera Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 197.
 — catenulata Ldl. Bot. Reg. 13, 1074.
 — ciliata Gawl. Bot. Mag. 25, 1012. 27, 1061.
 — coerulea Thunb. Thunberg Moraea 2.
 — collina Thunb. Jacq. Ic. 226.
 — — — Bot. Mag. 26, 1033. 28, 1103. 39, 1612.

- Moraea crispa* Gawl. Bot. Mag. 20, 759. 32, 1284.
 — edulis Ker. Bot. Mag. 17, 613. 31, 1238.
 — elegans Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 12.
 — Ferrariola Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 450.
 — filiformis Thunb. Thunberg Moraea 1.
 — flexuosa L. fil. Bot. Mag. 19, 695.
 — fugax Jacq. Jacq. Vind. 3, 20.
 — Herberti Ldl. Bot. Reg. 11, 949.
 † — iridioides L. Gaertn. Carp. 13.
 † — — — Lam. Encycl. 31.
 — — — Jacq. Schoenbr. 2, 196.
 — — — Red. Lil. 1, 45.
 — — — Bot. Mag. 19, 693.
 — — — Herb. amat. 3, 175.
 † — juncea L. Gaertn. Carp. 13.
 — longiflora Gawl. Bot. Mag. 19, 712.
 — lurida Ker. Bot. Reg. 4, 312.
 — melaleuca Thunb. Thunberg Moraea 1.
 — niniata Andr. Andr. Rep. 6, 404.
 — Northiana Schneer. Schneevogt Ic. 41. 42.
 — — — Andr. Rep. 4, 255.
 — — — Kerner Hort. 51.
 — odora Salisb. Salisb. Parad. 10.
 — palmifolia Jacq. Jacq. Ic. 227.
 — papilionacea Ker. Bot. Mag. 20, 750.
 — pavonia Gawl. Bot. Mag. 31, 1247.
 — ramosa Gawl. Bot. Mag. 20, 771.
 — — — Hart. Parad. 1, 5.
 — sertata Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 11.
 — Sisyrinchium Gawl. Bot. Mag. 34, 1407.
 — sordescens Jacq. Jacq. Ic. 225.
 — — — Red. Lil. 2, 71.
 — spathacea Thunb. Thunberg Moraea 1.
 — — — Lam. Encycl. 31.
 — spicata Gawl. Bot. Mag. 32, 1283.
 — spiralis Thunb. Bot. Mag. 15, 520.
 — Tenoreana Sweet. Sweet Fl. G. 110.
 — tenuis Ait. Bot. Mag. 26, 1047.
 — tricolor Ait. Andr. Rep. 2, 83.
 — triensis Gawl. Bot. Mag. 19, 696. 20, 772.
 — — — Sweet Fl. G. II. 249.
 — tripetala Thunb. Bot. Mag. 19, 702.
 — unguiculata Gawl. Bot. Mag. 16, 593.
 — vaginata DC. Red. Lil. 1, 56.
 — — — Kerner Hort. 174.
 — vegeta L. Jacq. Ic. 224.
 — villosa Ker. Rehb. Exot. 19.
 — virgata Jacq. Jacq. Ic. 228.
 † *More* Gaertn. Gaertn. Carp. 180.
 † *Morene* Endl. Schmizl. Iconogr. 2, 92.
Morelotia gabniaeformis Gaudich. Freycinet Voyage 28.
 † *Morenia* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 32.
 — fragrans R. et Sch. D'Orbigny Voyage 3, 16.
 — Poeppigiana Mart. Mart. Palm. 140. 141.
Morgania pubescens R. Br. Endl. Iconogr. 103.
Moricandia arvensis DC. Rehb. Ic. crit. 5, 403.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 90.
 — — — Bot. Mag. 57, 3007.
 — — — Sweet Fl. G. 278.
Morina longifolia Wall. Wall. Pl. asiat. 202.
 — — — Bot. Reg. 26, 36.
 — — — Bot. Mag. 70, 4092.
 — — — Annales de Gand 1847, 127.
 — persica L. Sibth. Fl. gr. 28.
 † — — — Lam. Encycl. 21.
 † — — — Mem. Genev. 2, 1.
 — Wallichiana Royle. Royle Illustr. 55.
Morinda angustifolia Roxb. Roxb. Corom. 237.
 — bracteata Roxb. Wight Illustr. 126.
 — citrifolia L. Rheede Hort. mal. 1, 52.
 — — — Rumpf Amb. 3, 99.
 † — — — Gaertn. Carp. 29.

- †*Morinda citrifolia* L. Lam. Encycl. 153.
 — — — Kerner Hort. 465.
 — — — *jasminoides* Cunn. Bot. Mag. 61, 3351.
 — — — *muscosa* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 66.
 — — — *phyllircoides* Lab. Bill. Scrtum 49.
 — — — Royce L. Jacq. Vind. 16.
 † — — — Lam. Encycl. 153.
 — — — Desc. Ant. 2, 129.
 — — — *sessiliflora* Bert. Novi Comm. Bon. 4, 4.
 — — — *umbellata* L. Rheed. Hort. mal. 7, 27.
 — — — Rumpf Amb. 3, 98.
 † — — — Gaertn. Carp. 29.
 † — — — Lam. Encycl. 153.
Moringa aptera Gaertn. Ann. sc. nat. II. 4, 6.
 † — — — *oleifera* Med. Medikus Theodora 2.
 † — — — *oleifera* Lam. Lam. Encycl. 337.
 — — — Tussac Ant. 4, 16.
 — — — *pterygosperma* Gaertn. Rheed. Hort. mal. 6, 11.
 † — — — Gaertn. Carp. 147.
 — — — Wight Illustr. 77.
Morisia hypogaea Gay. Moris Fl. sard. 7.
 — — — Sweet Fl. G. II. 290.
 †*Morisonia americana* L. Gaertn. Carp. 78.
 † — — — Lam. Encycl. 595.
 — — — Jacq. Hist. stirp. am. 144.
 — — — Cav. Diss. 163.
 — — — Desc. Ant. 7, 532.
Mormodes aromatica Ldl. Bot. Reg. 29, 56.
 — — — *atropurpurea* Ldl. Bot. Reg. 22, 1861.
 — — — Knowles et Westcott 34.
 — — — Bot. Mag. 77, 4577.
 — — — *Cartoni* Hook. Bot. Mag. 72, 4213.
 — — — *Hookeri* Lem. Lem. Jar. fl. 118.
 — — — *ignea* Ldl. Paxt. Fl. G. 93.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 330.
 — — — *lentiginosa* Hook. Bot. Mag. 75, 4455.
 — — — *lineata* Batem. Bot. Reg. 28, 43.
 — — — *luxata* Ldl. Bot. Reg. 29, 33.
 — — — *pardina* Batem. Bateman Orchid. 14.
 — — — Knowles et Westcott 113.
 — — — Bot. Mag. 68, 3879, 3900.
Mormolyca lineolata Fzl. Denkschr. d. W. Ak. 1, 2.
Morna nitida Ldl. Bot. Reg. 23, 1941.
 — — — *nivea* Ldl. Bot. Reg. 24, 9.
Moronobea coccinea Aubl. Aublet Guiana 313.
 — — — Lam. Encycl. 644.
 — — — Mart. Bras. 287.
Mortonia sempervirens Gray. Smiths. Contr. 3, 4.
 †*Morus alba* L. Gaertn. Carp. 126.
 † — — — Lam. Encycl. 762.
 — — — Schk. Handb. 290.
 — — — Hartig 59.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 657.
 † — — — Nees Gen. 4, 32.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 92.
 — — — *atropurpurea* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 677.
 — — — *Brunoniana* Endl. Endl. Atacta 32.
 — — — *indica* L. Rumpf Amb. Auct. 5.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 674.
 — — — *intermedia* Perr. Guillemain Arch. 1, 7.
 — — — *mauritiana* Jacq. Jacq. Ic. 617.
 — — — Jacq. Fragm. 5.
 — — — *multicaulis* Perr. Annales de Fromont 1829, 3.
 — — — *nigra* L. Lam. Encycl. 762.
 — — — Woodv. Med. 4, 243.
 — — — Watson Dendr. 2, 159.
 — — — Nees Düsseld. 100.
 — — — Guimpel et Schl. 226.
 — — — Hayne 13, 16.
 — — — Wagner 181.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 658.
 † — — — Nees Gen. 4, 32.

- †*Morus nigra* L. Schnizl. Iconogr. 2, 92.
 — — — *pabularia* Decne. Jacquemont Ind. 151.
 — — — *paniculata* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 676.
 — — — *papyrifera* L. Kaempfer Amoenit. p. 472.
 — — — Gil et Xnarez 8.
 † — — — Schk. Handb. 290.
 — — — *rubra* L. Michaux Arb. 3, 10.
 — — — *tatarica* Pall. Pallas Fl. ross. 52.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 675.
 — — — *tinctoria* L. Desc. Ant. 6, 131.
Moscharia pinnatifida Rz et P. Bot. Reg. 18, 1564.
Moschosma ocyroides Benth. Jacq. Ecl. pl. 108.
 †*Moschoxylum elegans* Juss. Mem. Mus. 19, 19.
Mougeotia inflata H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 484.
 — — — *polystachya* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 483.
 483^a.
Moulinsia cupanioides Camb. Mem. Mus. 18, 2.
Mourera fluviatilis Aubl. Aublet Guiana 233.
 † — — — Lam. Encycl. 480.
 † — — — Arch. Mus. 6, 1.
 — — — *Weddeliana* Tul. Arch. Mus. 6, 1.
Mouriria arborea Gardn. Hook. Ic. pl. 6, 515.
 † — — — *brevipes* Naud. Ann. sc. nat. III. 12, 10.
 — — — *guianensis* Aubl. Aublet Guiana 180.
 — — — Lam. Encycl. 360.
 — — — *parvifolia* Benth. Benth. Sulphur 36.
 — — — *polyantha* Miq. Miquel Surin. 11.
 — — — *Pusa* Gardn. Hook. Journal 1840, 1.
Mouroucoa violacea Aubl. Aublet Guiana 54.
 † — — — Lam. Encycl. 103.
Moussonia elegans Decne. Fl. d. serres 5, 489.
Moutabea guianensis Aubl. Aublet Guiana 274.
Moutouchi suberosa Aubl. Aublet Guiana 299.
Mozinna canescens Benth. Benth. Sulphur 25.
 — — — *spathulata* Ortega. Hook. Ic. pl. 4, 357.
Mucrona californica Benth. Linn. Transact. 17, 20.
Mucuna anguina Wall. Wall. Pl. asiat. 236.
 — — — *gigantea* DC. Rheed. Hort. mal. 8, 36.
 — — — Rumpf Amb. 5, 6.
 — — — Wight Illustr. in Hook. 14.
 — — — *macrocarpa* Wall. Wall. Pl. asiat. 47.
 — — — Paxt. Mag. 16, 97.
 — — — *monosperma* DC. Wight Illustr. in Hook. 12.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 35^{bis}.
 — — — *pruriens* DC. Rheed. Hort. mal. 8, 35.
 — — — Wight Illustr. in Hook. 13.
 — — — Bot. Reg. 21, 18.
 — — — *utilis* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 280.
Muchlenbergia Beyrichiana Kth. Humb. Gram. 213.
 — — — *diffusa* Willd. Schreber Gräser 51.
 — — — Elliott Carolina 5.
 † — — — Lam. Encycl. 907.
 — — — Petersb. 2, 4.
 — — — *erecta* Schreb. Schreber Gräser 50.
 † — — — Lam. Encycl. 907.
 — — — Petersb. 2, 4.
 — — — *rariflora* Hook. Hook. Fl. ant. 131.
Muellera moniliformis L. fil. Miquel Surin. 4.
Muenchhansia speciosa L. Murray Prodr. gött. 2.
Mukia scabrella Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 501.
 † — — — Wight Illustr. 105^{bis}.
 †*Muldera* Miq. Miquel Comment. 4.
 — — — *baccata* Miq. Miquel III. Pip. 59.
 — — — *recurva* Miq. Miquel III. Pip. 60.
 — — — *trichostachya* Miq. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1944.
 — — — *Wightiana* Miq. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1943.
Mulgedium alpinum Cass. Dietr. Fl. bor. 8, 565.
 — — — *macrorrhizon* Royle. Royle Illustr. 61.
 — — — Bot. Reg. 32, 17.
 — — — Fl. d. serres 2, 64.
 — — — *neilgherrense* Wight. Wight Spicil. 119.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1144.

- Mulgedium sagittatum* Royle. Royle Illustr. 61.
Mulinum ulicinum Gill. Hook. Bot. Misc. 63.
 † *Mundia* H. B. Mem. Mus. 17, 30.
 — *brasilensis* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 92.
 † *Munnozia* R. & P. Ruiz et Pav. Prodr. 23.
 — *javanica* R. Br. Bennett Java 38.
 — *neilgherria* Wight. Wight Illustr. 54.
 — *pumila* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 91.
Muntingia Calabura L. Jacq. Hist. stirp. am. 158.
 † — — Gaertn. Carp. 59.
 — — Lam. Encycl. 468.
 — — Tussae Ant. 4, 21.
 — — Desc. Ant. 5, 368.
 † *Muraltia Heisteria* DC. Mem. Mus. 17, 29.
 — — Rehb. Mag. 87.
 — — Paxt. Mag. 4, 150.
 — *mixta* Rehb. Rehb. Mag. 87.
 — *stipulacea* Burch. Paxt. Mag. 4, 149.
Murdannia scapiflora Royle. Royle Illustr. 95.
Murraya exotica L. Rumpf Amb. 5, 18.
 — — Comm. Gott. 9, 1.
 † — — Gaertn. Carp. 93.
 — — Lam. Encycl. 352.
 — — Bot. Reg. 5, 434.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 96.
 — *paniculata* DC. Hook. Exot. Fl. 134.
Murucua anrantia Forst. Kerner Hort. 688.
 — *Baueri* Ldl. Lindley Collect. 36.
 — *ocellata* Pers. Tussae Ant. 2, 7.
 — — Kerner Hort. 647.
 — — Spach Suites 51.
Musa Bihai L. Rumpf Amb. 5, 62.
 — *Cavendishii* Part. Paxt. Mag. 3, 51.
 — *coccinea* Roxb. Andr. Rep. 1, 47.
 — — Lodd. Cab. 475.
 — — Bot. Mag. 38, 1559.
 — — Red. Lil. 6, 307, 308.
 — — Kerner Hort. 319.
 † — — Hegetschw. Comm. 1.
 — — Rehb. Exot. 272.
 — — Fl. d. serres 7, 722, 723.
 — *glauca* Roxb. Roxb. Corom. 300.
 — *maculata* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 416.
 — — Kerner Hort. 677.
 — *paradisica* L. Rheede Hort. mal. 1, 12—14.
 — — Rumpf Amb. 5, 60.
 — — Linné Musa Cliffortiana 1.
 — — Gil et Suarez 19.
 — — Tilesius Musa 1—4.
 — — Lodd. Cab. 684.
 — — Red. Lil. 8, 143, 444.
 — — Tussae Ant. 1, 1, 2.
 † — — Lam. Encycl. 836, 837.
 † — — Dict. se. nat. 67.
 — — Spach Suites 102.
 † — — Acta Leop. 15, S. 1.
 † — *rosacea* Jacq. Jacq. Fragn. 132.
 — — Jacq. Fragn. 4, 445.
 — — Kerner Hort. 253.
 — — Lodd. Cab. 615.
 — — Bot. Reg. 9, 706.
 — — Rehb. Exot. 72.
 † — *sapientum* L. Gaertn. Carp. 11.
 — — Roxb. Corom. 275.
 — — Kerner Hort. 397—399.
 — — Dict. se. nat. 66.
 — — (Colla.) Mem. Tur. 25, 13—15.
 — *speciosa* Ten. Atti d. Acc. Pontan. 1830, x.
 — *superba* Roxb. Roxb. Corom. 223.
 — — Kerner Hort. 671.
 — — Bot. Mag. 67, 3849, 3850.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2017, 2018.

- Musa Troglodytarum* L. Rumpf Amb. 5, 61.
 † — — Gaertn. Carp. 11.
 † *Musaceae* DC. (Lestiboudois.) Ann. se. nat. II. 17, 11, 12.
 † — — Schnizl. Iconogr. 1, 70.
Muscari ambrosiacum Moench. Red. Lil. 3, 132.
 — *botryoides* Mill. Red. Lil. 7, 361.
 — — Sturm Flora 2, 7.
 — — Schrank Fl. monac. 3, 217.
 — — Dietr. Fl. bor. 1, 40.
 — — Rehb. Fl. germ. 10, 456.
 † — — Nees Gen. 2, 41.
 — — Sweet Fl. G. 15.
 — *ciliatum* Ker. Bot. Reg. 5, 394.
 — *commutatum* Guss. Tenore Fl. nap. 229.
 — — Sweet Fl. G. II. 369.
 — *comosum* Mill. Red. Lil. 1, 231.
 — — Sturm Flora 20, 93.
 — — Dietr. Fl. bor. 1, 42.
 — — Rehb. Fl. germ. 10, 457.
 † — — Nees Gen. 2, 41.
 — *glaucum* Ldl. Bot. Reg. 13, 1085.
 — *macrocarpum* Sweet. Sweet Fl. G. 210.
 — *monstruosum* Mill. Herb. amat. 1, 12.
 — *moschatum* Desf. Bot. Mag. 19, 734, 38, 1565.
 — — Rehb. Fl. germ. 10, 457.
 — *pallens* Fisch. Sweet Fl. G. 259.
 — *racemosum* Mill. Red. Lil. 4, 232.
 † — — Pléc Types 41.
 — — Baxter Brit. Bot. 2, 92.
 — — Rehb. Fl. germ. 10, 456.
 — — Dietr. Fl. bor. 1, 41.
Mussaenda Atzelii Don. Van Houtte Hort. 3.
 — *Belilla* Hamilton. Rheede Hort. mal. 2, 18.
 — *formosa* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 70.
 — *frondosa* L. Rumpf Amb. 4, 51.
 † — — Gaertn. Carp. 28.
 — — Lam. Encycl. 157.
 — — Bot. Reg. 6, 517.
 — — Wight Illustr. 124.
 — — Morren Fuchsia 12.
 — — Revue hort. 1853, 22.
 — *glabra* Vahl. Lodd. Cab. 1269.
 — *latifolia* Poir. Lam. Encycl. 157.
 — *luteola* Del. Cailliand Voyage 62.
 — *macrophylla* Wall. Wall. Pl. asiat. 180.
 — — Bot. Reg. 32, 24.
 — — Paxt. Mag. 12, 197.
 — — Journ. Hort. Soc. 3, 218.
 — *pubescens* Dryand. Bot. Mag. 46, 2099.
 — — Lodd. Cab. 451.
 — *spinosa* L. Jacq. Hist. stirp. am. 71.
 — *tetracantha* Cav. Cav. Ic. 135.
 † *Musschia aurea* Dumort. DC. Campan. 4.
 — — Bot. Reg. 1, 57.
Mustelia eupatoria Spr. Linn. Transact. 6, 13.
 † *Mutisia* R. & P. Ruiz et Pav. Prodr. 23.
 — *acerosa* P. & E. Poepp. et Endl. 30.
 — *Candolleana* Gardn. Fielding Sertum 45, 46.
 — *Clematis* L. Jil. Cav. Ic. 492.
 — — Lam. Encycl. 690.
 — — Kerner Hort. 628.
 † — — Ann. Mus. 19, 3.
 — *decurrens* Cav. Cav. Ic. 497.
 — — Kerner Hort. 603.
 — *grandiflora* H. B. Humb. Pl. acq. 50.
 — *hasrata* Cav. Cav. Ic. 494.
 — *ilicifolia* Cav. Cav. Ic. 493.
 — — Hook. Bot. Misc. 4.
 — — Paxt. Mag. 15, 101.
 — *inflexa* Cav. Cav. Ic. 496.
 — — Kerner Hort. 627.

- Mutisia inflexa* Cav. Hook. Bot. Misc. 6.
 — *latifolia* Don. Poepp. et Endl. 27.
 — — Sweet Fl. G. II. 288.
 — *linearifolia* Cav. Cav. Ic. 500.
 — — Hook. Hook. Bot. Misc. 8.
 — *linifolia* Hook. Hook. Bot. Misc. 9.
 — *oligodon* P. et E. Poepp. et Endl. 29.
 — *peduncularis* Cav. Cav. Ic. 491.
 — *retrorsa* Cav. Cav. Ic. 498.
 — *rosea* P. et E. Poepp. et Endl. 31.
 — *runcinata* Willd. Hook. Bot. Misc. 5.
 — *sinuata* Cav. Cav. Ic. 499.
 — *speciosa* Ait. Bot. Mag. 54, 2705.
 — — Lodd. Cab. 1809.
 — *subspinosa* Cav. Cav. Ic. 495.
 — — Hook. Bot. Misc. 7.
 — *tridens* P. et E. Poepp. et Endl. 28.
 — *viciaefolia* Cav. Cav. Ic. 490.
 — — Lam. Encycl. 690.
 † *Myagram* Tournef. Medikus Gattungen 1.
 † *aegyptiacum* L. Desvaux Journal 5, 25.
 — *arborescens* Jacq. Jacq. Ic. 120.
 — *austriacum* Jacq. Jacq. Fl. austr. 2, 111.
 † — — Schk. Handb. 178.
 † *Erucae* Lam. Lam. Encycl. 553.
 — *iberioides* Brot. Brotero Phytogr. 42.
 — *littorale* Scop. Scop. Fl. carn. 2, 36.
 — *paniculatum* L. Fl. dan. 2, 204.
 † — — Schk. Handb. 178.
 — *perenne* L. Jacq. Fl. austr. 5, 414.
 † *perfoliatum* L. Gaertn. Carp. 141.
 † — — Lam. Encycl. 553.
 — — Schk. Handb. 178.
 — — Rehb. Fl. germ. 2, 4.
 † — — Nees Gen. X, x.
 — *rostratum* Scop. Scop. Fl. carn. 2, 35.
 — *sativum* L. Fl. dan. 6, 1038.
 — — Cav. Ic. 65.
 † — — Schk. Handb. 178.
 — *saxatile* L. Jacq. Fl. austr. 2, 128.
 — *sphaerocarpum* Jacq. Jacq. Obs. 41.
 † *verrucosum* Lam. Lam. Encycl. 553.
Myangis Aub. Aubert Orelid. 60.
Myanthus barbatus Ldl. Bot. Reg. 21, 1778.
 — — Bot. Mag. 63, 3514.
 — — Paxt. Mag. 2, 124.
 — — var. Knowles et Westcott 37.
 — *cernuus* Ldl. Bot. Reg. 20, 1721.
 — *deltoides* Ldl. Bot. Reg. 22, 1896.
 — — Bot. Mag. 68, 3923.
 — *fimbriatus* Morren. Annales de Gand 1848, 232.
 — *spinuosus* Hook. Bot. Mag. 67, 3802.
 † *Mycaranthes latifolia* Bl. Blume Tabellen 57.
 — *striata* Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1733.
Myginda myrsinoides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 620.
 —? *myrtifolia* Nutt. Hook. Bor. Am. 41.
 — *Rhacoma* Sw. Jacq. Ic. 311.
 — *uragoga* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 22.
 — — Lam. Encycl. 76.
 — — Tussac Ant. 2, 23.
 — — Desc. Ant. 4, 251.
Mylocaryum ligustrinum Willd. Bot. Mag. 39, 1625.
 — — Pursh Fl. 14.
 † — — Lam. Encycl. 952.
Myonima multiflora Rich. Hook. Bot. Misc. 87.
 — *myrtifolia* Lam. Lam. Encycl. 68.
 — *obovata* Lam. Lam. Encycl. 68.
 † — — Gaertn. Carp. 193.
Myoporum debile R. Br. Bot. Mag. 43, 1830.
 — *insulare* R. Br. Rehb. Mag. 26.
 — *obscurum* Endl. Endl. Iconogr. 65.

- Myoporum oppositifolium* R. Br. Rehb. Mag. 2.
 — *parvifolium* R. Br. Bot. Mag. 41, 1693.
 — — Lodd. Cab. 837.
 — — Rehb. Mag. 2.
 — — Diet. se. nat. 40.
 — *serratum* R. Br. Bot. Reg. 31, 15.
 † *Myoschilos* R. Br. Ruiz et Pav. Prodr. 34.
 — *oblonga* R. Br. Ruiz et Pav. Fl. 242.
Myoseris purpurea Link. Rehb. Pl. crit. 1, 9.
Myosotis alba Colla. Mem. Tur. 38, 41.
 — *alpestris* Schmidt. Curt. Lond. 5, 145.
 — — Sturm Flora 11, 42.
 — *antartica* Hook. Hook. Fl. ant. 38.
 — *arvensis* Hoffm. Engl. Bot. 2629.
 — — Sibth. Engl. Bot. 36, 2558.
 — — Dreyes 2, 51.
 — — var. *multicaulis*, Sturm Flora 11, 42.
 — — var. *basiantha*, Sturm Flora 11, 42.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 200.
 — *azorica* Watson. Bot. Mag. 70, 4122.
 — — Lem. Jard. h. 4, 340.
 — — Paxt. Fl. G. 97.
 — *barbata* M. v. B. Marschall Cent. 36.
 — *borbonica* Lam. Lehmann Beschreibung 2.
 — *caespitosa* Schultz. Sturm Flora 11, 42.
 — — Fl. dan. 13, 2283.
 — — Engl. Bot. 2661.
 — *capitata* Hook. Hook. Fl. ant. 37.
 — *ciliata* Rud. Petersb. 1, 11.
 — *collina* Ehrh. Sturm Flora 11, 42.
 — *defflexa* Wahlenb. Svensk Acad. 1809, 4.
 — — Fl. dan. 9, 1568.
 — *echinophora* Pall. Pallas Reise 3, ii.
 — *glomerata* Nutt. Hook. Bor. Am. 162.
 — *grandiflora* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 199.
 — *hispidula* Schlecht. Fl. dan. 13, 2284.
 — — Cosson Atlas 15.
 — *Hortensia* Deene. Delessert Ic. 5, 99.
 — *intermedia* Link. Sturm Flora 11, 42.
 — — Cosson Atlas 15.
 † *Lappula* L. Gaertn. Carp. 68.
 — — Lam. Encycl. 91.
 — — Fl. dan. 1, 692.
 — *laxiflora* Rehb. Sturm Flora 11, 42.
 — *leucophaea* Dougl. Hook. Bor. Am. 163.
 — *linearis* Colla. Mem. Tur. 38, 42.
 — *lithospermifolia* Hornem. Sturm Flora 11, 42.
 — *macrophylla* M. v. B. Marschall Cent. 14.
 — *nana* Vill. Vill. Dauph. 13.
 — — Sturm Flora 11, 42.
 — *obtusata* W. et K. W. et Kit. 100.
 — *palustris* Roth. Curt. Lond. 3, 87.
 — — Engl. Bot. 28, 1973.
 — — Baxter Brit. Bot. 1, 57.
 — — Schk. Handb. 29.
 — — Sturm Flora 2, 5, 11, 42.
 — — Schrank Fl. monac. 1, 100.
 † — — Nees Genera 6, 60.
 — — Fl. dan. 12, 1988.
 — — Cosson Atlas 15.
 — *pectinata* Pall. Pallas Reise 3, E.
 † *peduncularis* Trev. Mag. naturf. Fr. 7, 2.
 — — Rehb. Hort. 6.
 — *pusilla* Lois. Desvaux Journal 2, 8.
 — — Loiseleur Notice 1.
 — *refracta* Boiss. Boissier Esp. 125^a.
 — *repens* Donn. Engl. Bot. 2703.
 — — Sturm Flora 11, 42.
 — *rupestris* Pall. Pallas Reise 3, E.
 — *rupicola* Sm. Engl. Bot. 36, 2559.
 — *scorpioides* L. Fl. dan. 4, 583.
 — — Sv. Bot. 72.

- Myosotis scorpioides* L. Lodd. Cab. 169.
 — *silvatica* Ehrh. Sturm Flora II, 42.
 — — — Engl. Bot. 2630.
 † — — — Nees Gen. 6, 60.
 — *sparsiflora* Mik. Fl. dan. 10, 1688.
 — — — Tratt. Archiv 251.
 — — — Sturm Flora II, 42.
 — *spathulata* Forst. Lehmann Beschreibung 1.
 — *spioocarpos* Vahl. Lehmann Beschreibung 1.
 — *stricta* Link. Fl. dan. 13, 2285.
 — — — Cosson Atlas 15.
 — *strigulosa* Rehb. Sturm Flora II, 42.
 — *suaveolens* Kit. Sturm Flora II, 42.
 — *tenuiflora* Viv. Viviani Lib. 1.
 — *terglouensis* Haecq. Haecquet Pl. alp. 2.
 — *versicolor* Roth. Engl. Bot. 7, 480.
 — — — Sturm Flora II, 42.
 — — — Cosson Atlas 15.
 — *villosa* Led. Ledeb. Ic. 215.
 † *Myosurus* L. Gray Genera 8.
 — *apetalus* Gay. Chile 1.
 — *minimus* L. Gmelin Reise 2, 31.
 — — — Fl. dan. 3, 406.
 — — — Sv. Bot. 690.
 — — — Curt. Lond. 3, 4.
 — — — Engl. Bot. 7, 435.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 204.
 † — — — Gaertn. Carp. 74.
 † — — — Lam. Encycl. 221.
 — — — Schk. Handb. 88.
 — — — Tratt. Archiv 87.
 — — — Sturm Flora 3, 11.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 1.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 174.
 — — — Gray Genera 8.
Myoxanthus monophyllus P. et E. Poepp. et Endl. 88.
Myrcia acris DC. Bot. Mag. 59, 3153.
 — *crassinervia* DC. Mem. Genev. 9, 15.
 — *glauca* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 145.
 — *goyazensis* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 143.
 — *imbricata* Gardn. Fielding Sertum 75.
 — *linearifolia* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 148.
 — *nivea* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 146.
 — *pinifolia* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 147.
 — *reticulata* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 142.
 — *rubella* Camb. var. α . St. Hil. Fl. Bras. 144.
 — *silvatica* DC. Miquel Surin. 9.
 — *surinamensis* Miq. Miquel Surin. 9.
Myriactis Wightii DC. Wight Spicil. 107.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1091.
Myriangis Aub. Aubert Orchid. 73.
Myrianthus arboreus Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 11, 12.
 † *Myriaspora decipiens* Naud. Ann. se. nat. III. 18, 3.
Myrica arguta H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 98.
 — — — Diet. se. nat. 298.
 — *banksiaefolia* Wendl. Wendland Coll. 24.
 — *californica* Cham. Jour. Hort. Soc. 7, 283.
 † — *cerifera* L. Gaertn. Carp. 39.
 † — — — Lam. Encycl. 809.
 — — — Gil et Suarez 18.
 — — — Schk. Handb. 322.
 — — — Bigelow Med. 43.
 — *Faya* Ait. Nouveau Duhamel 2, 56.
 — *Gale* L. Fl. dan. 2, 327.
 — — — Sv. Bot. 76.
 — — — Engl. Bot. 8, 562.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 489.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 57.
 — var. Mem. Mus. 14, 28.
 — — — Schk. Handb. 322.
 — — — Guimpel Holzgew. 200.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 620.

- † *Myrica* Gale L. Nees Gen. 4, 26.
 † — — — Spach Suites 97.
 — *javanica* Bl. Blume Java 10, 1.
 — *integrifolia* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 764. 5.
 — *macrophylla* Mirbel. Mem. Mus. 14, 27.
 — *pennsylvanica* Lam. Nouveau Duhamel 2, 55.
 † — — — Mem. Instit. 1830, 6.
 — *quercifolia* Jacq. Jacq. Fragn. 1.
 — *sapida* Wall. Wallich Tentamen 45.
 — *segregata* Jacq. Jacq. Ic. 625.
 — *spathulata* Mirbel. Mem. Mus. 14, 28.
Myricaria bracteata Royle. Royle Illustr. 44.
 — *Hoffmeisteri* Klotzsch. Prinz Waldem. Hin. 25.
Myriocarpa stipitata Benth. Bentham Sulphur 55.
 † *Myriophyllum* L. Ann. Mus. 3, 30.
 — *alterniflorum* DC. Fl. dan. 12, 2061.
 — — — Engl. Bot. 2854.
 — *ambiguum* Nutt. var. Torrey New York 98.
 — *amphibium* Lab. Bill. Nov. Holl. 220.
 — *intermedium* DC. Wight Illustr. 102.
 — *spicatum* L. Gmelin Reise 2, 33.
 — — — Fl. dan. 4, 681.
 † — — — Gaertn. Carp. 68.
 † — — — Lam. Encycl. 775.
 — — — Engl. Bot. 2, 83.
 — — — Schk. Handb. 296.
 — — — Roemer Fl. europ. 12, 7.
 † — — — Nees Gen. 4, 3.
 — *variaefolium* J. Hook. Hook. Ic. pl. 3, 289.
 — *verticillatum* L. Fl. dan. 6, 1046.
 — — — Engl. Bot. 4, 218.
 † — — — Konig Annals 1, 12.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 376.
 — — — Roemer Fl. europ. 12, 8.
 — — — Diet. se. nat. 217.
 † *Myriopteris* Fée. Fée Fil. 5, 12.
 — *gracilis* Fée. Fée Fil. 5, 29.
 — *villosa* Fée. Fée Fil. 5, 28.
Myriothea fraxinea Sm. Lam. Encycl. 866.
Myristica amygdalina Wall. Wall. Pl. asiat. 90.
 — *aromatica* Lam. Roxb. Corom. 274.
 — — — Lam. Encycl. 832. 833.
 — — — Desc. Ant. 8, 562.
 — — — Diet. se. nat. 14.
 — — — Nees Düssel. 133.
 — *dactyloides* Gaertn. Rheede Hort. mal. 4, 5.
 † — — — Gaertn. Carp. 41.
 — *fatua* Sw. Blume Rumphia 59.
 — *fragrans* Thunb. Blume Rumphia 55.
 — *glabra* Bl. Blume Rumphia 64.
 — *glauca* Bl. Blume Rumphia 60.
 † — *globularia* Lam. Blume Rumphia 64.
 — *glomerata* Thunb. Svensk Acad. 1799, 2.
 — *Horsfieldii* Spr. Blume Rumphia 63.
 — *javanica* Bl. Blume Rumphia 62.
 — *iners* Bl. Blume Rumphia 58.
 † — *Irya* Gaertn. Gaertn. Carp. 41.
 † — — — Lam. Encycl. 833.
 † — *Iryaghaedi* Gaertn. Gaertn. Carp. 41.
 † — — — Lam. Encycl. 833.
 † — *laevigata* Bl. Blume Rumphia 64.
 — *laurina* Bl. Blume Rumphia 61.
 — *lepidota* Bl. Blume Rumphia 57.
 † — *malabarica* Lam. Lam. Encycl. 833.
 — *moschata* Thunb. Rumpf Amb. 2, 4. 5.
 † — — — Sonnerat Voyage 116—118.
 — — — Svensk Acad. 1782, 1.
 — — — Woody. Med. 4, 238.
 — — — Hayne 9, 12.
 — — — Nees Düssel. 133.
 — — — Guimpel et Schl. 73. 74.
 — — — Wagner 155.

- Myristica moschata* Thunb. Rehb. Exot. 276, 277.
 † — *officinalis* L. fil. Gaertn. Carp. 41.
 — — — Roemer Mag. 2, 1, 2.
 — — — Hook. Exot. Fl. 155, 156.
 — — — Bot. Mag. 54, 2756, 2757.
 — — — Spach Suites 143.
 — *Otoba* II. B. Hamb. Pl. aeq. 103.
 — — — Kerner Hort. 356.
 — *salicifolia* Willd. Rumpf Amb. 2, 6.
 — *sebifera* Sw. Desc. Ant. 6, 432.
 — *sphaerocarpa* Wall. Wall. Pl. asiat. 89.
 — *tomentosa* Thunb. Svensk Acad. 1782, 1.
 — *tubiflora* Bl. Blume Rumphia 56.
Myrmecodia tuberosa Jack. Rumpf Amb. 6, 55, fig. 2.
 † *Myrmecostylum tortuosum* Presl. Prager Abh. 3, 10.
 † *Myrobalanus Bellirica* Gaertn. Gaertn. Carp. 97.
 † — — — Lam. Encycl. 849.
 † — *Checula* Gaertn. Gaertn. Carp. 97.
 † — — — Lam. Encycl. 849.
 † — *citrina* Gaertn. Gaertn. Carp. 97.
 † — — — Lam. Encycl. 849.
 — *rhomboidea* Poir. Lam. Encycl. 849.
 † — *Terminalia* Poir. Lam. Encycl. 849.
Myrobroma fragrans Salisb. Salisb. Parad. 82.
Myrocarpus fastigiatus Allem. Allemão Diss. 1817, x.
 — *frondosus* Allem. Allemão Diss. 1848, x.
 † *Myrodia* Sw. Swartz Fl. Ind. oec. 22.
 — *penduliflora* Juss. St. Hil. Fl. Bras. 53.
 — *turbinata* Sw. St. Hil. Fl. Bras. 53.
 † *Myrosmodes nubigenum* Rehb. Rehb. Xenia 1, 8.
Myrospermum frutescens Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 118.
 — — — H. B. K. Nov. Gen. 6, 570, 571.
 † — — — Lam. Encycl. 341.
 — — — Berl. Jahrb. 1825, 1, 2.
 — *pedicellatum* Lam. Lam. Encycl. 341.
 — — — Desc. Ant. 5, 360.
 † *Myroxylon* Forst. Forster Charact. 63.
 — *perniferum* L. fil. Lambert Cinchona x.
 — — — Woodv. Med. 5, 13.
 — — — Opusc. se. Bon. 1, 5.
 † — — — Bertol. Amoen. it. 1.
 — — — Hayne 14, 11.
 — — — Guimpel et Schl. 278.
 — — — Nees Düsseld. 320.
 — — — Wagner 226.
 — *punctatum* Klotzsch. Hayne 14, 12.
 — *toluiferum* A. Rich. Rumon Cuba 38.
 — — — Nees Düsseld. 321.
 — — — Guimpel et Schl. 279.
Myrrhinum atropurpureum Schott. Mart. Bras. 291.
Myrrhis andicola H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 419.
 † — *aurca* Spr. Gaertn. Carp. 23.
 † — *bulbosa* Gouan. Comm. Gott. rec. 2, 1.
 — — — Fl. dan. 11, 1868.
 † — *Bunium* Spr. Comm. Gott. rec. 2, 1.
 † — *canadensis* Nutt. Gaertn. Carp. 23.
 — *Claytoni* Spr. Sprengel Umb. 3.
 † — *crinita* Spr. Comm. Gott. rec. 2, 1.
 — *cynapioides* Guss. Gussone Pl. rar. 24.
 † — *odorata* Scop. Gaertn. Carp. 23.
 — — — Fl. dan. 11, 1928.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 374.
 — *silvestris* Spr. Schrank Fl. monac. 4, 379.
 † — *temula* Gaertn. Gaertn. Carp. 23.
Myrsine africana Lam. Lam. Encycl. 122.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 70.
 — *capitellata* Wall. Wallich Tentamen 23.
 — — — Bot. Mag. 60, 3222.
 — — — Wight Spicil. 137.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1211.
 — *ciliata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 245.
 † — *glabra* Gaertn. Gaertn. Carp. 59.

- Myrsine Myrtillus* Hook. Hook. Ic. pl. 9, 825.
 — *myrtoides* Hook. Hook. Ic. pl. 9, 877.
 — *retusa* Ait. Jacq. Schoenbr. 4, 424.
 — — — Vent. Cels 86.
 — — — Lodd. Cab. 109.
 — *semiserrata* Wall. Wallich Tentamen 24.
 † *Myrsineaceae* DC. Ann. se. nat. II. 16, 8, 9.
 † — — Wight Illustr. 142.
 † *Myrtaceae* DC. Wight Illustr. 97 bis.
Myrtus acris Sw. Kerner Hort. 699.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 116.
 — *bicolor* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 540.
 — *Billardiana* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 544.
 — *bullata* Sol. Hook. Ic. pl. 6, 557.
 — *earyophyllata* L. Desc. Ant. 3, 214.
 — *casearioides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 546.
 † — *communis* L. Gaertn. Carp. 38.
 † — — — Lam. Encycl. 419.
 — — — *romana*, Nouveau Duhamel I, 43.
 — — — Sibth. Fl. gr. 475.
 — — — Hayne 10, 36.
 † — — — Ann. se. nat. III. 20, 9.
 — *cotinifolia* Poir. Desc. Ant. 2, 105.
 — *Cumini* L. Rumpf Amb. I, 41.
 — *disticha* Sw. Bot. Mag. 22, 867.
 — — — Lindley Collect. 19.
 — *excelsa* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 140.
 — *filifolia* Linden. Linden Prix Courant 1854, x.
 — *fimbriata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 542.
 — *Gudilla* Colla. Mem. Tur. 37, 15.
 — *horizontalis* Vent. Vent. Malm. 60.
 — *Lindleyana* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 543.
 — *microphylla* H. B. Humb. Pl. aeq. 4.
 — *mucronata* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 141.
 — *myricoides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 539.
 † — *numularia* Lam. Ann. se. nat. 5, 2.
 — ? *obscura* Ldl. Bot. Reg. 13, 1044.
 — *orbiculata* Spr. Bot. Mag. 77, 4558.
 — — — Lem. Jard. fl. 83.
 — *pedunculata* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 7, 629.
 — *Pimenta* L. Ortega Malagucta x.
 † — — — Gaertn. Carp. 38.
 — — — Woodv. Med. 3, 194.
 — — — var. *longifolia*, Bot. Mag. 30, 1236.
 — — — var. *latifolia*, Lodd. Cab. 178.
 — — — Tussac Ant. 4, 12.
 — — — Desc. Ant. 3, 215.
 — — — Hayne 10, 37.
 — — — Guimpel et Schl. 96.
 — — — Nees Düsseld. 297.
 — *pimentoides* N. v. E. Nees Düsseld. Suppl. 115.
 — *polyantha* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 545.
 — *salicifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 541.
 — *tomentosa* Ait. Bot. Mag. 7, 250.
 — — — Kerner Hort. 55.
 — — — Herb. amat. 4, 267.
 — — — Wight Spicil. 71.
 † — — — Wight Illustr. 97 bis.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 522.
 — — — Lem. Jard. fl. 170.
 — *xylopioides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 657.
Mystropetalon Polemanni Harv. Jard. Ann. 2, 20.
 — *Thomii* Harv. Jard. Ann. 2, 19.
 † *Myxopyrum nervosum* Bl. Blume Mus. I, 51.
 † *Myzodendron* DC. Ann. se. nat. III. 5, 5 — 9.
 † — — *brachystachyum* DC. Ann. se. nat. III. 5, 5, 8.
 — — — Hook. Fl. ant. 103, 105 — 107^{bc}.
 — *imbricatum* Poepp. Hook. Fl. ant. 104.
 — *linearifolium* DC. Hook. Fl. ant. 107^c.
 † — *punctulatum* Banks. Ann. se. nat. III. 5, 5, 7.
 — — — Hook. Fl. ant. 102, 104, 107^{bc}.
 † — *quadriflorum* DC. Hook. Fl. ant. 107^c.

- Nabalus alatus* Hook. Hook. Bor. Am. 102.
Nacibaea alba Aubl. Aublet Guiana 37.
 — *coccinea* Aubl. Aublet Guiana 37.
 — — — Lam. Encycl. 64.
 † — *glabra* Gaertn. Gaertn. Carp. 197.
Nageia japonica Gaertn. Kaempfer Amoenit. p. 774.
 † — — — Gaertn. Carp. 39.
 — — — Putranjiva Roxb. Rheede Hort. mal. 7, 59.
Nahusia coccinea Schneer. Schneevogt Ic. 21.
 † *Naja* Jacq Rich. Schnitzl. Iconogr. 1, 71.
Najas canadensis Michx. Hook. Bor. Am. 184.
 † — *fluviatilis* Lam. Lam. Encycl. 799.
 — *graminea* Delile. Delile Egypte 50.
 — *major* Roth. Sturm Flora 11, 41.
 — — — *Limaea* 9, 7, 10, 1.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — *marina* L. Svensk Aend. 1838, 8.
 — — — Fl. dan. 12, 2121.
 — — — Flora 1840, 1.
 — *minor* Roth. Schk. Handb. 296.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — *monosperma* Willd. Sturm Flora 11, 41.
 — *muricata* Delile. Delile Egypte 50.
 † *Nama jamaicensis* L. Gaertn. Carp. 44.
 † — — — Lam. Encycl. 184.
 — *longiflora* Choisy. Mem. Gener. 6, 2.
 — *organifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 218.
 — *undulata* H. B. K. Mem. Gener. 6, 2.
 † — — — Ann. sc. nat. 30, 16.
 — *zeylanica* L. Linné Fl. zeylan. 2.
Namome Kaempf. Kaempfer Japon. 35.
Nananthea perpusilla DC. Delessert Ic. 4, 45.
Nandina domestica Thunb. Kaempfer Japon. 13, 14.
 † — — — Gaertn. Carp. 92.
 — — — Lam. Encycl. 261.
 — — — Bot. Mag. 28, 1109.
 † — — — Ann. sc. nat. II, 2, 12.
 — — — Herb. amat. 4, 281.
 † *Nanodea muscosa* Gaertn. Gaertn. Carp. 225.
 † — — — Ann. sc. nat. 5, 2.
Nanodes discolor Ldl. Bot. Reg. 18, 1541.
 † *Napaea* L. Gray Genera 119.
 † — *dioica* L. Gaertn. Carp. 136.
 — — — Gray Genera 119.
 — *laevis* L. Lam. Encycl. 579.
 — *scabra* L. Lam. Encycl. 579.
Napimoga guianensis Aubl. Aublet Guiana 237.
 — — — Lam. Encycl. 484.
Napoleona Houdelotii Juss. Ann. sc. nat. III, 2, 4.
 — — — Fl. d. serres 1, 1^b.
 — — — Annales d'hortic. 1852, x.
 — *imperialis* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 78.
 — — — Dict. sc. nat. 66.
 — — — Rehb. Exot. 137.
 — — — Bot. Mag. 74, 4387.
 — — — Fl. d. serres 1, 1.
 — *Vogelii* Hook. Hook. Niger Fl. 49, 50.
 — — — Hook. Ic. pl. 8, 799, 800.
 — *Whitfieldii* Ldl. Fl. d. serres 4, 386, 387.
 — — — Revue hortie. 1853, 16.
 † *Narcissus* L. Herbert Amar. 38, 41.
 — — — (Var. hybridae.) Bot. Reg. 29, 38.
 — — — Icones pl. Chinae 20.
 — *Amancaes* R. & P. Ruiz et Pav. Fl. 283.
 — *angustifolius* Curt. Bot. Mag. 6, 193.
 — *aureus* DC. Herb. amat. 3, 147.
 — *bicolor* L. Bot. Mag. 29, 1187.
 — *biflorus* Curt. Bot. Mag. 6, 197.
 — — — Engl. Bot. 4, 276.
 — — — Red. Lil. 7, 405.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 365.
 — *bifrons* Gawl. Bot. Mag. 29, 1186, 32, 1299.

- Narcissus Bulbocodium* L. Bot. Mag. 3, 88.
 — — — Red. Lil. 1, 21.
 — — — Roemer Fl. eur. 13, 6.
 — — — Herb. amat. 2, 76.
 — *calathinus* L. Bot. Mag. 24, 934.
 — — — Red. Lil. 3, 177, 7, 410.
 — *candidissimus* Red. Red. Lil. 4, 188.
 — *conspicuus* Don. Sweet Fl. G. II, 326.
 — *Cypri* Haw. Sweet Fl. G. II, 92.
 — *dificiens* Herb. Bot. Reg. 33, 22.
 — *dubius* Gouan. Red. Lil. 8, 429.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 366.
 — *Gouani* Red. Red. Lil. 4, 220.
 — *gracilis* Sabine. Bot. Reg. 10, 816.
 — *incomparabilis* Curt. Bot. Mag. 4, 121.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 370.
 — *intermedius* Lois. Loiseleur Fl. gall. 7.
 — — — Red. Lil. 8, 427.
 — *Jonquilla* L. Bot. Mag. 1, 15.
 — — — Red. Lil. 3, 159.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 366.
 — *italicus* Gawl. Bot. Mag. 29, 1188.
 — *juncifolius* Req. var. minor, Bot. Reg. 33, 22.
 — *lactus* DC. Red. Lil. 8, 427, 428.
 — — *Salisb.* Rehb. Fl. germ. 9, 370.
 — *Macleanii* Ldl. Bot. Reg. 12, 987.
 — — — Bot. Mag. 52, 2588.
 † — *majalis* Curt. Herbert Amar. 40.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 364.
 — *major* Curt. Bot. Mag. 2, 51, 32, 1301.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 369.
 — *maximus* Don. Sweet Fl. G. II, 286.
 — *minor* L. Bot. Mag. 1, 6.
 — — — Red. Lil. 8, 480.
 — — — Herb. amat. 3, 165.
 — *montanus* Ker. Bot. Reg. 2, 123.
 — *moschatus* L. Bot. Mag. 24, 924, 32, 1300.
 — *odorus* L. Bot. Mag. 3, 78.
 — — — Red. Lil. 3, 157.
 — — — Herb. amat. 2, 75.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 370.
 — *orientalis* L. Bot. Mag. 24, 940, 946, 948, 25, 1011, 26, 1026, 27, 1298.
 — *pachybolbus* Durieu. Explor. Alger. 47.
 — *papyraceus* Gawl. Bot. Mag. 24, 947.
 — *poeticus* L. Red. Lil. 3, 160.
 — — — Diet. sc. nat. 54.
 — — — Engl. Bot. 5, 275.
 — — — Schk. Handb. 90.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 220.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 364.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — *polyanthos* Lois. Herb. amat. 3, 146.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 367.
 — *praecox* Ten. Tenore Fl. nap. 27.
 — *Pseudo-Narcissus* L. Engl. Bot. 1, 17.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 73.
 — — — Red. Lil. 3, 158.
 — — — Fl. dan. 13, 2170.
 † — — — Herbert Amar. 38, 39, 40.
 † — — — Lam. Encycl. 229.
 † — — — Plée Types 20.
 — — — Brandt und Ratzeb. 3.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 369.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — *pumilus* Red. Red. Lil. 7, 409.
 — *radiatus* Red. Red. Lil. 8, 459.
 — — — Spach Suites 96.
 — *radiiflorus* Salisb. Rehb. Fl. germ. 9, 364.
 † — *recurvus* Haec. Herbert Amar. 40.
 — — — Sweet Fl. G. II, 188.
 — *Sabini* Ldl. Bot. Reg. 9, 762.

- Narcissus scrotinus* *L.* Desf. Fl. atl. 82.
 — *stellaris* *Haw.* Sweet Fl. G. II. 132.
 — *stellatus* *DC.* Rehb. Fl. germ. 9, 368.
 — *Tazetta* *L.* Sibth. Fl. gr. 308. —
 — — Bot. Mag. 24, 925.
 — — — Red. Lil. 1, 17.
 — — — Lam. Encycl. 229.
 — — — Rousseau Bot. 5.
 — — — Herb. amat. 3, 147.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 366.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — *tenuifolius* *Red.* Red. Lil. 8, 486.
 — — — *Haw.* Sweet Fl. G. 114.
 — *tenuior* *Curt.* Bot. Mag. 11, 379.
 — *triandrus* *L.* Bot. Mag. 2, 48, 31, 1262.
 — *trilobus* *L.* Bot. Mag. 24, 945.
 † — *tripodalis* *Herb.* Herbert Amar. 40.
 — *unicolor* *Ten.* Tenore Fl. nap. 26.
 — — — *Colla.* Mem. Tur. 35, 10.
 — *verbanensis* *Herb.* Herbert Amar. 37.
 — *viridiflorus* *Schousb.* Schousboe Marocco 2.
 — — — Bot. Mag. 41, 1687.
 † *Nardosmia fragrans* *Rehb.* Nees Gen. X, x.
 — *palmata* *Hook.* Torrey New York 49.
Nardostachys grandiflora *DC.* DC. Valer. 2.
 — *Jatamansi* *DC.* Asiatic Rescarehes 2, x. 4, 16.
 — — — DC. Valer. 1.
 — — — Royle Illustr. 54.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 60.
Nardurus Salzmanni *Boiss.* Boissier Esp. 178.
 † *Nardus* *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
 † — — Dumortier Gramin. 11.
 — *aristata* *L.* Vill. Dauph. 2.
 — *indica* *L.* Roxb. Corom. 132.
 — *stricta* *L.* Cav. Ic. 204.
 — — — Lam. Encycl. 39.
 — — — Fl. dan. 6, 1022.
 — — — Sv. Bot. 174.
 — — — Curt. Lond. 5, 175.
 — — — Engl. Bot. 5, 290.
 — — — Knapp Gram. 2.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 300.
 — — — Schreber Gräser 7.
 — — — Host Gram. 104.
 — — — Schk. Handb. 9.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 110.
 † — — — Nees Gen. 1, 86.
Naregamia alata *H. et A.* Rheede Hort. mal. 10, 22.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 90.
Narthecium americanum *Guel.* Bot. Mag. 37, 1505.
 — *ossifragum* *Huds.* Curt. Lond. 4, 139.
 — — — Engl. Bot. 8, 535.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 186.
 — — — Sv. Bot. 389.
 — — — Lam. Encycl. 268.
 — — — Sturm Flora 18, 78.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 421.
 † — — — Nees Gen. 2, 30.
 † *Nasmythia septangularis* *Huds.* Acta Leop. 17, 1, 2.
Nassauvia aculeata *P. et E.* Poepp. et Endl. 20.
 † — *Gaudichaudii* *Cass.* Ann. sc. nat. 5, 3.
 — *nivalis* *P. et E.* Poepp. et Endl. 22.
 — *pumila* *P. et E.* Poepp. et Endl. 21.
 — *serpens* *D'Urv.* Brongniart Coquille 56.
 — — — Hook. Fl. ant. 114.
 — *sprengeloides* *DC.* DC. Composées 11.
 — *suaveolens* *Lam.* Lam. Encycl. 721.
 — — — Brongniart Coquille 56.
Nassella pungens *Em. Desv.* Gay Chile 75.
 † *Nasturtium castratum* *Med.* Medikus Gattungen 2.
 † *Nasturtium* *R. Br.* Gray Genera 53.
 — *alpinum* *Crtz.* Crantz Crucif. 1.

- Nasturtium amphibium* *R. Br.* Sv. Bot. 697.
 — — — α, β . Sturm Flora 11, 43.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 51, 52.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 625.
 — *anceps* *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 2, 51.
 — — — Sturm Flora 12, 15.
 — — — Sv. Bot. 696.
 — *aquaticum* *Wahlbg.* Sv. Bot. 624.
 — *austriacum* *Crtz.* Rehb. Fl. germ. 2, 51.
 — *brachycarpum* *Led.* Ledeb. Ic. 261.
 — *glaucophyllum* *DC.* Delessert Ic. 2, 14.
 — *lipizzense* *DC.* Rehb. Fl. germ. 2, 55.
 — *madagascariense* *DC.* Wight Illustr. 13.
 — *microphyllum* *Bönn.* Rehb. Fl. germ. 2, 50.
 — *natans* *DC.* Delessert Ic. 2, 15.
 — *officinale* *R. Br.* Curt. Lond. 3, 120.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 271.
 — — — Sturm Flora 11, 43.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 50.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 788.
 — *palustre* *DC.* Sv. Bot. 694.
 — — — Sturm Flora 11, 43.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 53.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 627.
 — *petracum* *Crtz.* Crantz Crucif. 2, 1.
 — *pyrenaicum* *R. Br.* Rochel Banat. 13.
 — — — Sturm Flora 12, 45.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 54.
 — *rivulare* *Rehb.* Rehb. Pl. crit. 6, 517.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 53.
 — *sessiliflorum* *Nutt.* Gray Genera 53.
 — *siifolium* *Rehb.* Rehb. Ic. crit. 9, 840.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 50.
 — *silvestre* *R. Br.* Fl. dan. 11, 1881.
 — — — Sv. Bot. 695.
 — — — Curt. Lond. 3, 51.
 — — — β . brevistylum, Sturm Flora 11, 43.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 55.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 626.
 — *terrestre* *R. Br.* Curt. Lond. 3, 53.
Nastus arundinaceus *Sm.* Lam. Encycl. 264.
 † — *barbatus* *Trin.* Acad. Petersb. 5, 17.
 † — *borbonicus* *Gmel.* Acad. Petersb. 5, 17.
 — *capitatus* *Kth.* Humb. Gram. 75.
 † — — — Acad. Petersb. 5, 16.
 — *verticillatus* *Sm.* Lam. Encycl. 264.
Natalia paullinoides *Planch.* Hook. Niger Fl. 29.
 — — — Hook. Ic. pl. 8, 780.
Nathusia alata *Hochst.* Richard Abyssin. 67.
Nauclea clypeata *Desc.* Desc. Ant. 8, 591.
 — *pubica* *Desc.* Mem. soc. Linn. Par. 4, 1.
 — — — Desc. Ant. 8, 589.
 — *virginiana* *Desc.* Desc. Ant. 8, 590.
Nauclea Adina *Sm.* Bot. Mag. 53, 2613.
 — — — Bot. Reg. 11, 895.
 — — — Lodd. Cab. 1284.
 — *adinoides* *Ldl.* Bot. Reg. 11, 895.
 — *Cadamba* *Roxb.* Rheede Hort. mal. 3, 33.
 — *cordifolia* *Roxb.* Roxb. Corom. 53.
 — — — Kerner Hort. 367.
 — *Gambir* *Hunter.* Linn. Transact. 9, 22.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 7.
 — — — Hayne 10, 3.
 — *guianensis* *Lam.* Lam. Encycl. 153.
 — *orientalis* *Lam.* Rumpf Amb. 3, 55.
 — — — Lam. Encycl. 153.
 † — — *Gaertn.* Gaertn. Carp. 30.
 — *parvifolia* *Roxb.* Roxb. Corom. 52.
 † — — — Hoffmannsegg Verz. 1826, 1.
 — — — Wight Illustr. 123.
 — *platanocarpa* *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 8, 787.
 — *purpurea* *Roxb.* Roxb. Corom. 54.

- Nauclaea purpurea* *Rorb.* Kerner Hort. 131.
Naucleopsis macrophylla *Miq.* Endl. Bras. 12, 35.
Naudinia argyrophylla *A. Rich.* Ramon Cuba 44¹.
 †*Naumburgia thyrsoflora* *Rehb.* Nees Gen. 5, 14.
Nauplius intermedius *Webb.* Webb Canar. 86.
 — *sericeus* *Cass.* Webb Canar. 87.
 — *stenophyllus* *Webb.* Webb Canar. 86 B.
Navaea phoenicea *Webb.* Webb Canar. 1^c.
Neetandra cuspidata *N. v. E.* Miquel Surin. 59.
 — *leucantha* *N. v. E.* Miquel Surin. 58.
 — *pallida* *N. v. E.* Miquel Surin. 59.
 — *Pisi* *Miq.* Miquel Surin. 60.
Neectarosordium siculum *Lill.* Bot. Reg. 22, 1913.
Neetouxia formosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 193.
 — — — *Lam. Encycl.* 918.
 †*Neeaea Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 9.
 — *hirsuta* *P. et E.* Poepp. et Endl. 161.
 — *laxa* *P. et E.* Poepp. et Endl. 162.
Needhamia Pumilio *DC.* var. β . Delessert Ic. 5, 26.
Neesia altissima *Bl.* Acta Leop. 17, 1, 6.
 †*Negretia Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 21.
 — *urens* *Rz et P.* Tussac Ant. 2, 13.
 †*Negundo Moench.* Gray Genera 175.
 — *accroides* *Moench.* Gray Genera 175.
 — *californicum* *Hook.* Hook. Beechey 77.
Neja gracilis *Don.* Lodd. Cab. 1814.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 78.
Neilreichia eupatorioides *FzL.* Denkschr. d. W. Ak. 1, 1.
 †*Neliritis Jambosella Gaertn.* Gaertn. Carp. 27.
 † — *paniculata* *Ldl.* Wight Illustr. 97^{bis}.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 2, 521.
 † — *polymorpha* *Bl.* Blume Mus. 1, 60.
Nelsonia campestris *R. Br.* Eadl. Iconogr. 79.
 †*Nelumbium Juss.* Mem. Genév. 1, 1.
 † — — *Gray Genera* 40, 41.
 — *caspicum* *Fisch.* Bot. Reg. 30, 14.
 — — — *Fl. d. serres* 3, 265, 266.
 † — *indicum* *Lam.* Lam. Encycl. 453.
 — *luteum* *Willd.* Bot. Mag. 66, 3753.
 — — — *Diet. sc. nat.* 180.
 — — — *Maund Bot.* 1, 14.
 — — — *Rafin. Med.* 66.
 — — — *Gray Genera* 40, 41.
 — *speciosum* *Willd.* Rheede Hort. mal. 11, 30, 31.
 — — — *Rumpf Amb.* 6, 73.
 — — — *Sprengel Gesch. d. Bot.* 8.
 — — — *Bot. Mag.* 23, 903^a, 903^b. 68, 3916.
 — — — *Rehb. Exot.* 17, 18.
 — — — *Wight Illustr.* 9^{ab}.
 — — — *Fl. d. serres* 5, 523ⁱ.
 — — — *var. caspium*, *Fl. d. serres* 3, 265, 266.
 † — — — *Ann. nat. hist.* 1853, 3.
Nelumbo Adans. Gmelin Reise 3, 44, 45.
 — *jamaicensis* *Desc.* Desc. Ant. 8, 599.
 — *javanica* *Poir.* Rumpf Amb. 6, 73.
 — *indica* *Tuss.* Tussac Ant. 3, 23.
 † — *nucifera* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 19.
 † — — — (*Mirbel.*) *Ann. Mus.* 13, 34.
 † — — — (*Correa.*) *Ann. Mus.* 14, 8.
Nematanthra guianensis *Miq.* Linnaea 18, 11.
Nematanthus chloronema *Mart.* Mart. Bras. 220.
 — — — *Bot. Mag.* 70, 4080.
 — *heterophyllus* *P. et E.* Poepp. et Endl. 203.
 — *ionema* *Mart.* Bot. Mag. 75, 4460.
 — — — *Fl. d. serres* 5, 498.
 — *longipes* *DC.* Bot. Mag. 69, 4018.
Nematoceras macrantha *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 57.
 — *oblonga* *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 57.
 †*Nemedra elaeagnoidea* *Juss.* Mem. Mus. 19, 14.
Nemesia floribunda *Lehm.* Bot. Reg. 24, 39.
 — *foetens* *Vent.* Vent. Malm. 41.

- †*Nemesia foetens* *Vent.* Ann. sc. nat. 8, 27.
Nemochloa macrantha *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 14.
 — *sparsiflora* *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 15.
Nemopanthus equandensis *DC.* DC. Hort. genev. 3.
Nemophilola atomaria *Fisch. et M.* Bot. Mag. 66, 3774.
 — — — *Bot. Reg.* 23, 1940.
 — — — *Paxt. Mag.* 5, 99.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 376.
 — *arrita* *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1601.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 338.
 — *discoidalis* *Hort.* Fl. d. serres 2, 75.
 — *insignis* *Benth.* Bot. Mag. 63, 3485.
 — — — *Bot. Reg.* 20, 1713.
 — — — *Paxt. Mag.* 3, 151.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 329.
 — — — *Spach Suites* 141.
 — *liniflora* *Fisch. et M.* Serpt. petrop. 8.
 — — — *Jard. Petersb.* 5.
 — *maculata* *Benth.* Journ. Hort. Soc. 3, 320.
 — — — *Paxt. Mag.* 16, 6.
 — — — *Fl. d. serres* 5, 431.
 — — — *Belgique hortie.* 1, 11.
 — *Nuttallii* *Colla.* Mem. Tur. 31, 5.
 — *phacclioides* *Bart.* Barton Fl. 2, 61.
 — — — *Bot. Reg.* 9, 740.
 — — — *Bot. Mag.* 50, 2373.
 — — — *Sweet Fl. G.* 32.
 †*Neaax acerosa* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 32.
Nemular luteum *Ait.* Hayne 4, 36.
 †*Neottia Jacq.* Swartz Fl. Ind. occ. 28.
 † — — *Svensk Acad.* 1800, 3.
 † — — *Schrader Neues Journal* 1, 1.
 — *acaulis* *Sm.* Smith Exot. Bot. 105.
 — *acstivalis* *DC.* Engl. Bot. 2817.
 — *aphylla* *Hook.* Bot. Mag. 55, 2797.
 — *australis* *R. Br.* var. β . Bot. Reg. 7, 602.
 — *bicolor* *Ker.* Bot. Reg. 10, 794.
 — *calcarata* *Sw.* Bot. Mag. 62, 3403.
 — *camphatea* *Rehb. fil.* Rehb. Fl. germ. 13, 478.
 — *cernua* *Willd.* Bot. Mag. 38, 1568.
 — — — *Sweet Fl. G.* 42.
 — *cordata* *Rich.* Dietr. Fl. bor. 1, 22.
 — *clata* *Sw.* Red. Lil. 3, 164.
 — — — *Bot. Mag.* 46, 2026.
 — — — *Lodd. Cab.* 343.
 — *gemma* *Sm.* Engl. Bot. 2786.
 — *glandulosa* *Sims.* Bot. Mag. 22, 842.
 — *grandiflora* *Hook.* Bot. Mag. 54, 2730.
 — ? — — *Bot. Mag.* 57, 2956.
 — *latifolia* *Rich.* Dietr. Fl. bor. 1, 10.
 — *Lindleyana* *Decne.* Jacquemont Ind. 163.
 — *minor* *Jacq.* Jacq. Ic. 601.
 — — — *Andr. Rep.* 6, 376.
 — *nidus avis* *Rich.* Rivianus Irreg. hexap. 7.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 1, 21.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 13, 473.
 — *orchioides* *Sw.* Bot. Mag. 26, 1036.
 — — — *Bot. Reg.* 9, 701.
 — *Petola* *Bl.* Rumpf Amb. 6, 41.
 † — — — *Blume Tabellen* 2.
 — *pieta* *Sims.* Bot. Mag. 38, 1562.
 — — — *Lodd. Cab.* 214.
 — — — *Rehb. Exot.* 92.
 — *plantaginea* *Hook.* Hook. Exot. Fl. 226.
 — *procera* *Ker.* Bot. Reg. 8, 639.
 — — — *Lodd. Cab.* 776.
 — *speciosa* *Jacq.* Jacq. Ic. 600.
 — — — *Andr. Rep.* 1, 3.
 — — — *Bot. Mag.* 34, 1374.
 — — — *Lodd. Cab.* 838.
 — — — *Hook. Exot. Fl.* 3, 4.
 — — — *Red. Lil.* 7, 404.

- Neottia speciosa* Jacq. Herb. amat. 4, 228.
 — *spiralis* Sw. Curt. Lond. 1, 140.
 — — Lodd. Cab. 931.
 — *squamulosa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 71.
 — — Lam. Encycl. 990.
 — *tortilis* Sw. Barton Fl. 1, 35.
 † *Neottidium nidus avis* Schl. Nees Gen. 3, x.
 † *Neottopteris Nidus* Sm. Hook. Gen. Fil. 113.
Nepa Boivini Webb. Webb Otia 24.
 — *Cossonii* Webb. Webb Otia 23.
 — *Escayracii* Webb. Webb Otia 28.
 — *lurida* Webb. Webb Otia 21.
 — *megalorites* Webb. Webb Otia 25.
 — *Salzmanni* Webb. Webb Otia 26.
 — *Vaillantii* Webb. Webb Otia 27.
 — *Webbiana* Coss. Webb Otia 22.
 † *Nepenthes* L. Ann. sc. nat. 1, 5.
 † — — Korthals Bot. 4, 20, 21, 22.
 † — — Schnizl. Iconogr. 2, 115.
 — *nova species*, Marnock Mag. 1841, 3.
 — *ampullaria* Jack. Lambert Pinus 2, app. 8.
 — — — Korthals Bot. 13.
 † — — Belgique hort. 2, 38, 39.
 — *Bongso* Korth. Korthals Bot. 14.
 — *Boschianna* Korth. Korthals Bot. 2, 4.
 — *destillatoria* L. Rumpf Amb. 5, 59.
 — — — Hill Decade 9.
 † — — — Gaertn. Carp. 83.
 — — — Schriften naturf. Fr. 11, 3.
 — — — Bot. Mag. 53, 2798.
 — — — Lodd. Cab. 1017.
 — — — Rehb. Exot. 254.
 — — — Paxt. Mag. 4, 1.
 † — — — Belgique hort. 2, 38, 39.
 — *gracilis* Korth. Korthals Bot. 1, 4.
 — — — Spach Suites 144.
 — *gymnamphora* Reine. Korthals Bot. 3, 4.
 — — — Ann. sc. nat. 3, 19, 20.
 — *indica* Lam. Diet. sc. nat. 4.
 † — *lucida* Morren. Belgique hort. 2, 40, 41.
 — *maxima* Reinw. Ann. sc. nat. 3, 20.
 — *phyllamphora* Willd. Korthals Bot. 4, 15.
 — — — Bot. Mag. 53, 2629.
 — *Rafflesiana* Jack. Lambert Pinus 2, app. 7.
 — — — Bot. Mag. 73, 4285.
 — — — Annales de Gand 1847, 105.
 — — — Fl. d. serres 3, 213, 214.
 † — — — Belgique hort. 2, 38, 39.
 — *villosa* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 9, 888.
Nepeta argolica Bory. Bory et Chaub. Morée 16.
 — *bipinnata* Cav. Cav. Ic. 49.
 — *Cataria* L. Fl. dan. 4, 580.
 — — — Sv. Bot. 410.
 — — — Engl. Bot. 2, 137.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 378.
 — — — Lam. Encycl. 502.
 † — — — Schk. Handb. 157.
 — — — Hayne 4, 8.
 — — — Sebrank Fl. monac. 4, 310.
 — — — Sturm Flora 19, 84.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 695.
 † — — — Nees Gen. 6, 23.
 — *granatensis* Boiss. Boissier Esp. 144.
 — *grandiflora* M. v. B. Rehb. Ic. crit. 3, 279.
 † — *graveolens* Vill. Mutel Fl. fr. 51.
 — *ineana* Lam. Rehb. Ic. crit. 4, 305.
 — *italica* L. Jacq. Vind. 112.
 — — — Sibth. Fl. gr. 548.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 463.
 — *lanata* Jacq. Jacq. Obs. 78.
 — *lanceolata* Lam. Sturm Flora 19, 84.
 — — — Rehb. Ic. crit. 6, 586.

- † *Nepeta leucophylla* Benth. Wight Illustr. 176^b.
 — *longibracteata* Benth. Jacquemont Ind. 137.
 — *longiflora* Vent. Vent. Cels 66.
 — — — Bot. Mag. 23, 923.
 — *malabarica* Rheede. Rumpf Amb. 6, 68.
 — *marifolia* Cav. Anaes de hist. nat. 2, 22.
 — — — Cav. Ic. 576.
 — *melissacfolia* Desf. Ann. Mus. 10, 23.
 — — — Desf. Choix 12.
 — *micrantha* Led. Ledeb. Ic. 412.
 — *mollis* Med. Acta palat. 3, 14.
 — *multibracteata* Desf. Desf. Fl. atl. 123.
 — — — Brotero Phytogr. 111.
 — — — Hoffm. et Link Fl. port. 5.
 — *multifida* L. Trew Pl. rar. 25.
 — — — Lam. Encycl. 502.
 — — — Rehb. Ic. crit. 6, 530.
 — *Mussini* Spr. Rehb. Ic. crit. 6, 587.
 — *Nepetella* L. All. Fl. ped. 3, 2.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 261.
 — — — Sturm Flora 19, 84.
 † — — — Mutel Fl. Fr. 51.
 — *nuda* L. Jacq. Fl. austr. 1, 24.
 — — — Sibth. Fl. gr. 547.
 — — — Sturm Flora 19, 84.
 — *pannonica* Jacq. Jacq. Fl. austr. 2, 129.
 — — — Sturm Flora 19, 84.
 † — — — Nees Gen. 6, 23.
 — *racemosa* Lam. Rehb. Ic. crit. 6, 585.
 — *reticulata* Desf. Desf. Fl. atl. 124.
 — — — Rehb. Pl. crit. 5, 440.
 — *Scorditis* L. Rivinus Opus ined. 35.
 — — — Viviani Lib. 6.
 — *serpyllifolia* M. v. B. Marschall Cent. 28.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 219.
 — *Teydea* Webb. Webb Canar. 165.
 — *thibetica* Benth. Jacquemont Ind. 136.
 — *tuberosa* L. Rehb. Pl. crit. 5, 439.
 — *violacea* L. Schk. Handb. 157.
 † *Nephelephyllum pulchrum* Bl. Blume Tabellen 22.
 † *Nephelium lappaecum* L. Gaertn. Carp. 140.
 — — — Lam. Encycl. 764.
 — — — Marsden Sumatra 4.
 — *Litchi* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 43.
 — *Longana* Camb. Bot. Mag. 70, 4096.
 — *rubrum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 24, 25.
Nephrodium deflexum Presl. Presl Reliq. 5.
 — *delicatulum* Decne. Jacquemont Ind. 179.
 — *elongatum* Hook. Hook. Ic. Fil. 2, 234.
 — *fragrans* Rich. Hook. Ic. Fil. 1, 70.
 — *Gaimardianum* Gaudich. Freycinet Voyage 12.
 — *Goldianum* Hook. Hook. Ic. Fil. 1, 102.
 — *membranifolium* Presl. Presl Reliq. 5.
 † — *molle* Schott. Schott Gen. Fil. 14.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 48.
 — *Napolconis* Bory. Bélanger Ind. or. 6.
 — *pallidum* Bory. Bory Morée 36.
 — *Plumula* Presl. Presl Reliq. 5.
 — *pubescens* Hook. Hook. Ic. Fil. 2, 162.
 — *trapezoides* Presl. Presl Reliq. 6.
 † — *unitum* Hook. Hook. Gen. Fil. 48.
 † *Nephrrolepis exaltata* Schott. Schott Gen. Fil. 15.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 35.
 † — — — Féc Fil. 5, 23.
 † — *punctulata* Presl. Hook. Gen. Fil. 48.
 † — *tuberosa* Presl. Féc Fil. 5, 25.
Nephrrophyllum abyssinicum Rich. Richard Abyssin. 76.
 † *Nepsera aquatica* Naud. Ann. sc. nat. III. 12, 14.
Neptunia plena Benth. Bot. Reg. 32, 3.
 — — — Bot. Mag. 79, 4695.
Neraudia melastomacfolia Gaudich. Freycinet Voyage 117.

- Nerandia sericea* Gaudich. Gaudichaud Bonite 133.
Neriaudra hancorniaefolia DC. Delessert Ic. 5, 50.
 †*Nerino* Herb. Herbert Amar. 36.
 — *aurea* Sweet. Bury Hexandrian plants 3.
 — *humilis* Herb. Lodd. Cab. 1674.
 — *hybrida* Herb. Herbert Appendix 3.
 — *Mitchamiae* Herb. Herbert Amar. 45.
 — *pulehella* Herb. Bot. Mag. 50, 2407.
 — *rosea* Herb. Bot. Mag. 47, 2124.
 — — Rehb. Exot. 46.
 — *undulata* Herb. Lodd. Cab. 1669.
Nerium *caudatum* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 599.
 — *coccineum* Roxb. Lodd. Cab. 894.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 442.
 — *coronarium* Ait. Jacq. Ic. 52.
 — — — Bot. Mag. 44, 1865.
 — *grandiflorum* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 832.
 — *odorum* Willd. Rheede hort. mal. 9, 1, 2.
 † — — — Jacq. Fragm. 3.
 — — — Bot. Mag. 43, 1799. 46, 2032.
 — — — var. β . Bot. Reg. 1, 74.
 — — — Kerner Hort. 293. 452.
 — — — var. Savi Fl. ital. 1, 14.
 — *Oleander* L. Rumpf Amb. Auct. 9.
 — — — Schk. Handb. 52.
 — — — Sibth. Fl. gr. 248.
 † — — — Lam. Encycl. 174.
 — — — Nouveau Duhamel 5, 23.
 — — — Herb. amat. 2, 79. 80.
 — — — Desc. Ant. 6, 410.
 — — — Lodd. Cab. 666. 700.
 — — — Brandt und Ratzeb. 20.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 9.
 — — — Paxt. Mag. 11, 53.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 † — — — (Folium.) Mem. Instit. 1850, 9.
 — *piseidium* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 472.
 — *reticulatum* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 494.
 — *thyrsiflorum* Paxt. Paxt. Mag. 3, 73.
 — *tincturium* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 444.
 — *tomentosum* Roxb. Rheede Hort. mal. 9, 3, 4.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 443.
 † — *zeylanicum* L. Gaertn. Carp. 117.
Nerophila gentianoides Naud. Ann. se. nat. III. 13, s.
Nertera assurgens Aub. Aubert Th. Mel. 11.
 — *depressa* Banks. Aubert Th. Mel. 10.
 † — — — Gaertn. Carp. 26.
 — — — Smith Ic. Linn. 28.
 — — — Tratt. Archiv 86.
 — *dichondraefolia* Hook. fil. Hook. New Zeal. 28.
 — *repens* Ruiz et Pav. Ruiz et Pav. Prodr. 33.
 — — — Ruiz et Pav. Fl. 90.
 — *setulosa* Hook. fil. Hook. New Zeal. 28.
Nervilia aragoana Gaudich. Freycinet Voyage 35.
Nesaea erecta Guill. Guillemain Seneg. 69.
 — *radicans* Guill. Guillemain Seneg. 70.
 — *salicifolia* Kth. Rehb. Hort. 1666.
 — *triflora* Kth. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 259.
Neslia paniculata Desv. Dietr. Fl. bor. 11, 760.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 24.
Neumayera austriaca Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 210.
 — *filicaulis* Welw. Rehb. Fl. germ. 5, 210.
 — *Villarsii* Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 210.
Neuraeanthus Lawii Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1531.
 — *sphaerostachys* Dalz. Hook. Ic. pl. 9, 835.
 — *trinervius* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1532.
Neuraelme montana Gaudich. Freycinet Voyage 26.
 †*Neurada procumbens* L. Gaertn. Carp. 32.
 — — — Lam. Encycl. 393.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1596.
 — — — Hook. Ic. pl. 9, 840.

- Neurocallis praestantissima* Fée. Fée Fil. 1, 52. 5, 4.
Neurocalyx Hookerianus Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 52.
 — *zeylanicus* Hook. Hook. Ic. pl. 2, 174.
 †*Neurocarpum* Desv. Kerner Genera 159.
 — *angustifolium* Kth. Humb. Min. 60.
 — *cajanifolium* Presl. Presl Symbolae 9.
 — *simplicifolium* Kth. Humb. Min. 59.
 †*Neurodium lanceolatum* Fée. Fée Fil. 5, 8.
 †*Neurogramme tomentosa* Link. Fée Fil. 5, 14.
 †*Neuropeltis ovata* Wall. Mem. Genev. 6, 2.
 † — *racinosa* Wall. Mem. Genev. 6, 2.
 — — — Delessert Ic. 5, 96.
 †*Neurophyllum pinnatum* Presl. Prager Abh. 3, 4.
Neuroplatyceros aethiopicus Pluk. Fée Fil. 64.
 † — *biformis* Fée. Fée Fil. 64.
 †*Neuropteris* Desv. Mem. soc. Linn. Par. 6, 11.
 — *elegans* Desv. Mem. soc. Linn. Par. 6, 8.
Neuroscapha Guillemiana Tul. Arch. Mus. 4, 6.
 †*Neuwiedia* Bl. Schmilz. Iconogr. 1, 67.
Nhandiroba scandens Desc. Desc. Ant. 3, 198.
 †*Nhandirobaeae* St. Hil. Schmilz. Iconogr. 201.
Nicandra anomala Link. Link Ic. 1. 35.
 † — *physaloides* Gaertn. Gaertn. Carp. 131.
 — — — Bot. Mag. 51, 2458.
 † — — — Ann. se. nat. III. 18, 16.
Nicolletia Edwardsii Gray. Smiths. Contr. 3, 8.
Nicolsonia cayennensis DC. DC. Legum. 51.
 † — *congesta* Wight. Calcutta Journal 1847, 2.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1056.
Nicotiana acuminata Hook. Bot. Mag. 56, 2919.
 — *alata* Link. Link Ic. II. 32.
 † — *angustifolia* Ruiz et Pav. Ruiz et Pav. Fl. 130.
 — — — Cav. Mem. Genev. 6, 3.
 — *bonariensis* Lehm. Lehmann Nic. 1.
 — *cerinthoides* Hornem. Lehmann Nic. 2.
 — *cirrholides* Miers. Miers Illustr. 22.
 — *crispa* Desf. Jacq. Fragm. 84.
 — — — Dict. se. nat. 34.
 — *glauca* Grak. Bot. Mag. 55, 2837.
 — *glutinosa* L. Svensk Acad. 1753, 2.
 — — — Andr. Rep. 7, 484.
 — — — Sweet Fl. G. 107.
 — *Langsdorffii* Weinm. Horae berol. 10.
 — — — Bot. Mag. 48, 2221. ●
 — — — Bot. Mag. 52, 2355.
 — *longiflora* Cav. Sweet Fl. G. II. 196.
 — *multivalvis* Ldl. Bot. Reg. 13, 1057.
 — *nana* Ldl. Bot. Reg. 10, 833.
 — *noctiflora* Hook. Bot. Mag. 54, 2785.
 — — — Sweet Fl. G. 262.
 — *nyctaginiflora* Lehm. Preuss. Garten-Verein 1, 1.
 — *paniculata* L. Svensk Acad. 1753, 1.
 — — — Ruiz et Pav. Fl. 129.
 — *persica* Ldl. Bot. Reg. 19, 1592.
 — *quadrivalvis* Pursh. Lehmann Nic. 4.
 — — — Bot. Mag. 43, 1778.
 — *repanda* Willd. Lehmann Nic. 3.
 — — — Bot. Mag. 51, 2484.
 — *rustica* L. Barton Fl. 1, 25.
 † — — — Plée Types 14.
 † — *Tabacum* L. Gaertn. Carp. 55.
 † — — — Lam. Encycl. 113.
 — — — Woody. Med. 2, 77.
 — — — Schk. Handb. 44.
 — — — Nees Düsseld. 193.
 — — — Guimpel et Schl. 105.
 — — — Dayne 12, 11.
 — — — Wagner 101.
 — — — Desc. Ant. 6, 413.
 — — — Bigelow Med. 10.
 † — — — Wight Illustr. 166 bis.

- † *Nicotiana Tabacum* *L.* Nees Gen. 5, 52.
 — *tomentosa* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 129.
 — *undulata* *Vent.* Vent. Malin. 10.
 — — — *Bot. Mag.* 18, 673.
 — — — *Jacq. Fragn.* 56.
 — — — *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 130.
Niebularia linearis *DC.* Hook. Ic. pl. 2, 124.
 — — — *Wight Ic.* pl. Ind. or. 1, 174.
 — *oblongifolia* *DC.* Hook. Ic. pl. 2, 127.
Nierembergia angustifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 198.
 — *anomala* *Miers.* Miers Illustr. 20.
 — *aristata* *Don.* Sweet Fl. G. II. 255.
 — *Atkinsiana* *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 268.
 — *calycina* *Hook.* Bot. Mag. 61, 3371.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 319.
 — *filiaulis* *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1649.
 — — — *Bot. Mag.* 61, 3370.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 243.
 — *gracilis* *Hook.* Bot. Mag. 58, 3108.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 172.
 — *graveolens* *St. Hil.* Mem. Mus. 12, 10.
 — — — *St. Hil. Pl. rem.* 21.
 — *hippomanica* *Miers.* Miers Illustr. 18.
 — *intermedia* *Grah.* Sweet Fl. G. II. 237.
 — *linifolia* *Miers.* Miers Illustr. 20.
 — *phoenicea* *Don.* Sweet Fl. G. II. 193, 354.
 — *repens* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 123.
 — *rigida* *Miers.* Miers Illustr. 19.
 — *rivularis* *Miers.* Miers Illustr. 18.
 — *stricta* *Miers.* Miers Illustr. 19.
Nigella aristata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 510.
 — *arvensis* *L.* Schk. Handb. 146.
 † — — — *Lam. Encycl.* 488.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 512.
 — — — *Hayne* 6, 17.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 4, 120.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 7, 436.
 — *ciliaris* *DC.* Delessert Ic. 1, 45.
 † — *damascena* *L.* Gaertn. Carp. 118.
 † — — — *Lam. Encycl.* 488.
 † — — — *Schk. Handb.* 146.
 — — — *Bot. Mag.* 1, 22.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 509.
 — — — *Hayne* 6, 15.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 4, 120.
 — *divaricata* *Beaupr.* Delessert Ic. 1, 46.
 — *hispanica* *L.* Desf. Fl. atl. 112.
 — — — *Bot. Mag.* 31, 1265.
 † — *orientalis* *L.* Gaertn. Carp. 118.
 — — — *Bot. Mag.* 31, 1264.
 † — *sativa* *L.* Gaertn. Carp. 118.
 † — — — *Lam. Encycl.* 488.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 511.
 — — — *Hayne* 6, 16.
 — — — *Nees Düsseld. Suppl.* 45.
 — — — *Guimpel et Kl.* 23.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 4, 120.
 — *segetalis* *M. v. B.* Marshall Cent. 25.
 † — *truncata* *För.* Viviani Aeg. 2.
Nigrina spicifera *Lam.* Lam. Encycl. 71.
Nigritella angustifolia *Rich.* Lodd. Cab. 1643.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 6, 568, 8, 762.
 † — — — *Nees Genera* 3, x.
 — *fragrans* *Sauter.* Rehb. Ic. crit. 8, 763.
 — *nigra* *Rehb. fil.* Rehb. Fl. germ. 13, 467.
 — *suaveolens* *Koch.* Rehb. Fl. germ. 13, 466, 513.
Niota lucida *Hall.* Wall. Pl. asiat. 168.
 — *pendula* *Sm.* Rheede Hort. mal. 6, 18.
 — *tetrapetala* *Lam.* Lam. Encycl. 299.
Nipa fruticans *Thunb.* Rumpf Amb. 1, 16.
 † — — — *Mem. Mus.* 5, 22, 23.

- † *Nipa fruticans* *Thunb.* Lam. Encycl. 597.
 — — — *Mart. Palm.* 108, 171, 172.
 — — — *Blume Rumphia* 105, 164, 165.
 — — — *Gaudichaud Bonite* 6, 7.
Niphaea albo-lineata *Hook.* Bot. Mag. 73, 4282.
 — — — *Fl. d. serres* 3, 210.
 — *argyroncra* *Planch.* Fl. d. serres 8, 823.
 — *oblonga* *Ldl.* Bot. Reg. 28, 5.
 — *rubida* *Ch. Lcm.* Fl. d. serres 3, 251.
Niphobolus africanus *α. β. Kze.* Kunze Fil. 33.
 — *albicans* *Bl.* Blume Java 6, 25.
 — *bicolor* *Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 1, 44.
 — *carnosus* *Bl.* Rheede Hort. mal. 12, 29.
 — — — *Blume Java* 6, 19.
 — *candatus* *Bl.* Blume Java 6, 22.
 — *clongatus* *Bl.* Blume Java 6, 20.
 — *fissus* *Bl.* Blume Java 6, 24.
 — *flocciger* *Bl.* Blume Java 6, 26.
 — *glaber* *Bl.* Blume Java 6, 27.
 — *Lingua Spr.* Kunze Fil. 63.
 — *macrocarpus* *Hook.* Hook. Beechey 18.
 † — *penangiannus* *Hook.* Hook. Gen. Fil. 83.
 — — — *Hook. Ic. pl.* 3, 203.
 — *puberulus* *Bl.* Blume Java 6, 23.
 — *rupestris* *Spr.* Hook. Ic. Fil. 1, 93.
 — *sphacerocephalus* *Hook.* Hook. Ic. Fil. 1, 94.
 — *varius* *Bl.* Blume Java 6, 21.
 — *venosus* *Bl.* Blume Java 6, 28.
Nissolia fruticosa *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 187.
 — — — *Jacq. Vind.* 167.
 † — — — *Jacq. Fragn.* 33.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 145.
 † — — — *Lam. Encycl.* 600.
 — — — *Hook. Ic. pl.* 6, 599.
 † — *punctata* *Lam.* Lam. Encycl. 600.
 — *quinata* *Aubl.* Aublet Guiana 297.
 — — — *Lam. Encycl.* 600.
 — *racemosa* *DC.* Delessert Ic. 3, 68.
 † — *reticulata* *Lam.* Lam. Encycl. 600.
Nitella Brongniartiana *Coss. et G.* Cosson Atlas 40.
 — *glomerata* *Coss. et G.* Cosson Atlas 41.
 — *gracilis* *Agardh.* Cosson Atlas 41.
 — *muconata* *Coss. et G.* Cosson Atlas 40.
 — *stelligera* *Coss. et G.* Cosson Atlas 41.
 † — *syncarpa* *Coss. et G.* Ann. sc. nat. III. 16, 9.
 — — — *Cosson Atlas* 39.
 — *tenuissima* *Coss. et G.* Cosson Atlas 41.
 — *translucens* *Coss. et G.* Cosson Atlas 40.
Nitraria Olivieri *Jaub.* Jaubert Illustr. 295.
 — *Schoberi* *L.* Pallas Fl. ross. 50.
 — — — *Murray Prodr. gött.* 1.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 58.
 — — — *Andr. Rep.* 8, 529.
 — — — *Watson Dendr.* 2, 130.
 — — — *Lodd. Cab.* 1395.
 — *senegalensis* *Lam.* Lam. Encycl. 403.
 — *sericea* *Jaub.* Jaubert Illustr. 294.
 — *sibirica* *Lam.* Lam. Encycl. 403.
 — *tridentata* *Desf.* Jaubert Illustr. 293.
Nocea latifolia *Cerv.* Sweet Fl. G. 215.
 — *rigida* *Cav.* Cav. Ic. 224.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 26.
Noceaea alpina *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 2, 11.
 — *brevicaulis* *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 2, 11.
 — *mollis* *Jacq.* Jacq. Fragn. 85.
Nochotta oleracea *Gm.* Gmelin Reise 3, 3.
Noisetia frangulaefolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 499^a, 499^b.
 — *longifolia* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 499^b.
 — *pyrifolia* *Mart.* Mart. Bras. 16.
 † — *Roquefeuillana* *St. Hil.* Mem. Mus. 11, 22.
 † — — — *St. Hil. Pl. rem.* 26.

- † *Nolana L.* Kerner Genera 75.
 — *atriplicifolia* Don. Sweet Fl. G. II. 305.
 — *Chastenayana* Gaudich. Gaudichaud Bonite 33.
 — *coronata* R^z et P. Ruiz et Pav. Fl. 112.
 — — — Kerner Hort. 789.
 — *inflata* R^z et P. Ruiz et Pav. Fl. 112.
 — *paradoxa* Ldl. Bot. Reg. 10, 865.
 — — — Bot. Mag. 52, 2601.
 — *polymorpha* Gaudich. Gaudichaud Bonite 101.
 — *prostrata* L. Linné Hort. nps. 1, 2.
 — — — Bot. Mag. 19, 731.
 — — — Schk. Handb. 32.
 † — — — Gaertn. Carp. 132.
 — — — Lam. Encycl. 97.
 — *revoluta* R^z et P. Ruiz et Pav. Fl. 113.
 — *rupicola* Gaudich. Gaudichaud Bonite 28.
 — *spatulata* R^z et P. Ruiz et Pav. Fl. 113.
 — — — Kerner Hort. 563.
Nomaphila pinnatifida Dalz. Hook. Ic. pl. 9, 843.
Nomismla capitata W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 295.
 — *nummularia* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 283.
Nonatelia longiflora Aubl. Aublet Guiana 71.
 — *lutea* Aubl. Aublet Guiana 74.
 — *officinalis* Aubl. Aublet Guiana 70.
 — — — Desc. Ant. 4, 296.
 — *paniculata* Aubl. Aublet Guiana 70.
 — *racemosa* Aubl. Aublet Guiana 72.
 — — — Lam. Encycl. 155.
 — *violacea* Aubl. Aublet Guiana 73.
 — — — Lam. Encycl. 155.
Nonca planeranthera Viv. Viviani Lib. 1.
 — *pulla* DC. Dietr. Fl. bor. 8, 541.
 † — — — Nees Gen. 6, 73.
 † — *violacea* DC. Nees Gen. 6, 73.
Norantca adamantium Camb. St. Hil. Fl. Bras. 62.
 — — — Spach Suites 45.
 — *anomala* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 647^b.
 — *guianensis* Aubl. Aublet Guiana 220.
 — *japurensis* Mart. Mart. Bras. 295.
 — *paracensis* Mart. Mart. Bras. 296.
 — *violacea* Poir. Lam. Encycl. 447.
Noronha chartacea Hook. Hook. Bot. Misc. 88.
Norysea mysorensis Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 56.
Notarisia lycopodioides Colla. Mem. Tur. 39, 75.
Notelaea excelsa Webb. Webb. Canar. 186.
 — *longifolia* Vent. Vent. Choix 25.
 — *ovata* R. Br. Endl. Iconogr. 55.
Noterophila inundata Mart. Mart. Bras. 254.
 — *pusilla* Naud. Ann. sc. nat. III. 12, 13.
Nothochlaena cheilanthoides Spr. Acta Leop. 10, 1, 17.
 — *dealbata* Kze. Kunze Fil. 124.
 — *densa* Sm. Kunze Fil. 64.
 — *distans* Lab. Bill. Sertum 7.
 — *Doradilla* Colla. Mem. Tur. 39, 73.
 † — *criophora* Fée. Féc. Fil. 5, 13.
 — *Fendleri* Kze. Kunze Fil. 136.
 — *hypoleuca* Kze. Kunze Fil. 53.
 — *inaequalis* Kze. Kunze Fil. 64.
 — *incana* Presl. Presl Reliq. 1.
 — *mollis* Kze. Kunze Fil. 53.
 — *nivea* Desv. Kunze Fil. 22.
 — *semiglabra* Kze. Kunze Fil. 124.
 — *sinuata* Kaulf. Kunze Fil. 45.
 — — — Bot. Mag. 79, 4699.
 — *suleata* Meyen. Kunze Fil. 3.
 † — *tenera* Gill. Hook. Gen. Fil. 76.
 — — — Kunze Fil. 22.
 — — — Bot. Mag. 58, 3055.
Nothria repens Berg. Bergius Cap. 1.
Notoceras canariense R. Br. Jacq. Eel. pl. 111.
 — *cardaminifolium* DC. Delessert Ic. 2, 18.
 — *hispanicum* DC. Delessert Ic. 2, 17.

- Notoceras quadricorne* DC. Delessert Ic. 2, 16.
Notonia abyssinica Rich. Richard Abyssin. 59.
 — *corymbosa* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 481.
 — *grandiflora* DC. Delessert Ic. 4, 61.
 † — — — Wight Illustr. 134.
Notylia multiflora Hook. Hook. Journal 1844, 10.
 — *punctata* Ldl. Bot. Reg. 9, 759.
 — *sagittifera* Lk et Kl. Link Ic. III. 18.
Nowodworskya agrostoides Presl. Presl Reliq. 40.
 † *Noyera Trécul.* Ann. sc. nat. III. 8, 5.
 † *Nunnezharia Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 31.
 † *Nuphar Sm.* Mem. Genev. 1, 1.
 † — — — Gray Genera 41.
 — *advena* Ait. Rehb. Exot. 12.
 — — — Gray Genera 44.
 — *japonica* DC. Delessert Ic. 2, 6.
 — *lutea* Sm. Curt. Lond. 4, 141.
 — — — Engl. Bot. 3, 159.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 281, 282.
 † — — — Spach Suites 87.
 — — — Sturm Flora 8, 30.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 63.
 — — — Dietr. Fl. bor. II, 766.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 4, 10—13.
 † — — — Flora 1853, 7.
 — *minima* Sm. Engl. Bot. 32, 2292.
 — — — Flora 1827, 1.
 — *pumila* DC. Curt. Lond. 5, 165.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 119.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 65.
 — *sericea* Lang. Rehb. Ic. crit. 2, 120.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 64.
 — *Spenneriana* Gaud. Rehb. Fl. germ. 7, 66.
Nuphylis Aub. Aubert Orchid. 106.
Nuttallia cerasiformis Hook. Hook. Beechey 82.
 — *cordata* Ldl. Bot. Reg. 23, 1938.
 — *digitata* Dieck. Hook. Exot. Fl. 171.
 — — — Barton Fl. 2, 62.
 — — — Bot. Mag. 53, 2612.
 — — — Sweet Fl. G. 129.
 — *grandiflora* Part. Paxt. Mag. 5, 217.
 — — — Annales de Gand 1847, 167.
 — *malvaeflora* F. et M. Paxt. Mag. 7, 31.
 — *Papaver* Grah. Bot. Mag. 60, 3287.
 — — — Paxt. Mag. 6, 173.
 — — — Sweet Fl. G. II. 279.
 — *pedata* Nutt. Hook. Exot. Fl. 172.
Nuxia verticillata Lam. Lam. Encycl. 71.
Nuytsia floribunda Ldl. Lindley Swan River 4.
 † *Nyctagineae* Juss. Ann. sc. nat. III. 9, 16—19.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 104.
 † *Nyctago hortensis* Juss. Flora 1853, 2.
Nyctanthes angustifolia L. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 698.
 — *arbor tristis* L. Rheede Hort. mal. 1, 21.
 † — — — Lam. Encycl. 6.
 — — — Bot. Reg. 5, 399.
 — *multiflora* Burm. Burm. Fl. ind. 3.
 — *Sambae* L. Rumpf. Amb. 5, 30.
 † — — — Gaertn. Carp. 106.
 — *triflora* Burm. Burm. Fl. ind. 2.
Nycteria lychnidea Don. Bot. Reg. 9, 748.
 — — — Sweet Fl. G. II. 239.
 † *Nycterisition Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 5.
 — *argenteum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 244.
 — *ferruginum* R^z et P. Ruiz et Pav. Fl. 187.
Nycterium amazonium Sims. Bot. Mag. 43, 1801.
 — *cordifolium* Vent. Vent. Malm. 85.
 — — — Kerner Hort. 198.
Nymphaea acutiloba DC. Icones pl. Chin. 18.
 — *advena* Ait. Willdenow Hortus 38.
 — — — Bot. Mag. 18, 684.
 — — — Kerner Hort. 188.

- Nymphaea alba* L. Fl. dan. 4, 602.
 — — — Curt. Lond. 4, 140.
 — — — Engl. Bot. 3, 160.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 181. 182.
 — — — Sv. Bot. 92.
 — — — Diet. se. nat. 179.
 — — — Schk. Handb. 142.
 — — — Sturm Flora 8, 30.
 — — — Hayne 4, 35.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 345.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 67. 68.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 765.
 † — — — Gaertn. Carp. 19.
 † — — — Lam. Encycl. 453.
 † — — — Bull. philom. 1811. no. 57.
 † — — — Mem. Instit. 1830, 6.
 † — — — Mem. Genev. 1, 2.
 † — — — Plée Types 36. 37.
 † — — — Gray Genera 42. 43.
 † — — — Flora 1853, 7.
 † — — — Acad. Ncap. 4, 0.
 — — — var. minor, Belgique hortic. 1, 59.
 — — — Desc. Desc. Ant. 8, 574.
 — — — ampla DC. Bot. Mag. 75, 4469.
 — — — biradiata Sommer. Rehb. Fl. germ. 7, 69.
 — — — caehemiriana Deene. Jacquemont Ind. 10.
 — — — candida Presl. Rehb. Fl. germ. 7, 70.
 — — — cocrulea Savigny. Delile Egypte 60.
 — — — Vent. Malm. 6.
 — — — Kerner Hort. 99.
 — — — Ann. Mus. 1, 25.
 — — — Bot. Mag. 16, 552. 78, 4647.
 — — — Spach Suites 87.
 — — — Fl. d. serres 7, 653.
 — — — (Germinatio.) Münchn. Abh. 5, 13.
 † — — — Andr. Andr. Rep. 3, 197.
 — — — dentata Schum. et Thonn. Bot. Mag. 72, 4257.
 — — — Fl. d. serres 6, 627. 628.
 — — — devoniensis Part. Paxt. Fl. G. 98.
 — — — Bot. Mag. 78, 4665.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 316. 347.
 — — — elegans Hook. Bot. Mag. 77, 4604.
 — — — Lem. Jard. fl. 180.
 — — — gigantea Hook. Bot. Mag. 78, 4647.
 — — — Fl. d. serres 7, 751.
 — — — Lem. Jard. fl. 240 — 241.
 — — — Kalmiana Sims. Bot. Mag. 31, 1243.
 — — — Lotus W. et K. W. et Kit. 15.
 — — — L. Delile Egypte 60.
 — — — Pal. B. Fl. d'Oware 88.
 — — — Bot. Mag. 21, 797.
 — — — Andr. Rep. 6, 391.
 — — — Desc. Ant. 8, 597.
 — — — Sprengel Gesch. d. Bot. 7.
 — — — Kerner Hort. 147.
 — — — Rehb. Exot. 14.
 — — — lutea L. Fl. dan. 4, 603.
 † — — — Gaertn. Carp. 19.
 † — — — Lam. Encycl. 453.
 — — — Sv. Bot. 266.
 — — — Schk. Handb. 142.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 20.
 — — — micrantha Guill. Bot. Mag. 76, 4535.
 — — — Lem. Jard. fl. 52.
 — — — Belgique hortic. 1, 59.
 — — — Nelumbo L. Rumpf Amb. 6, 73.
 — — — Delile Egypte 61.
 — — — var. flava, Hill Decade 9.
 — — — nitida Sims. Bot. Mag. 33, 1359.
 — — — Rehb. Exot. 13.
 — — — odorata Willd. Willdenow Hortus 39.
 — — — Kerner Hort. 231.

- Nymphaea odorata* Ait. Bot. Mag. 21, 819.
 — — — var. rosea, Bot. Mag. 40, 1632.
 — — — Andr. Rep. 5, 297.
 — — — Kerner Hort. 676.
 — — — Bigelow Med. 55.
 — — — Gray Genera 42. 43.
 — — — Ortgisiano-rubra F. H. Fl. d. serres 8, 775. 776.
 — — — pubescens Willd. Rheede Hort. mal. 11, 26.
 — — — Kerner Hort. 540.
 — — — pygmaea Dryand. Bot. Mag. 37, 1525.
 — — — reniformis Walt. Delessert Ic. 2, 5.
 — — — rubra Roxb. Andr. Rep. 8, 503.
 — — — Bot. Mag. 31, 1280. 33, 1364.
 — — — Kerner Hort. 361.
 — — — Rehb. Exot. 16.
 — — — Wight Illustr. 10.
 — — — Paxt. Mag. 11, 265.
 — — — Paxt. Fl. G. 50.
 — — — Lem. Jard. fl. 173. 174.
 — — — Fl. d. serres 6, 629. 8, 759. 760.
 — — — scutifolia DC. Fl. d. serres 6, 645.
 — — — stellata Willd. Rheede Hort. mal. 11, 27.
 — — — Andr. Rep. 5, 330.
 — — — Kerner Hort. 406.
 — — — Bot. Mag. 46, 2058.
 — — — Fl. d. serres 8, 854.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 178.
 — — — thermalis DC. Rehb. Fl. germ. 7, 71.
 — — — Fl. d. serres 7, 706. 707.
 — — — Belgique hortic. 1, 59.
 — — — versicolor Sims. Bot. Mag. 29, 1189.
 — — — Rehb. Exot. 15.
 † *Nyssa angulifolia* Michx. Ann. sc. nat. III. 17, 17—20.
 † — — — angulosa Poir. Lam. Encycl. 851.
 — — — aquatica L. Michaux Arb. 2, 22.
 † — — — biflora Michx. Gaertn. Carp. 216.
 — — — capitata Walt. Michaux Arb. 2, 20.
 † — — — caroliniana Poir. Lam. Encycl. 851.
 † — — — denticulata Ait. Gaertn. Carp. 216.
 — — — grandidentata Michx. Michaux Arb. 2, 19.
 † — — — montana Gaertn. Gaertn. Carp. 216.
 — — — multiflora Wangenh. Emery Rep. Mass. 17.
 — — — Torrey New York 95.
 — — — silvatica Michx. Michaux Arb. 2, 21.
 † — — — uniflora Wangenh. Wangenheim Beitrag 27.
Oakesia Conradii Tuckerm. Gray Chloris 1.
 — — — Hook. Ic. pl. 6, 531.
Obeliscaria Drummondii Maund. Maund Bot. 5, 201.
Oberonia Arnottiana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1628.
 — — — brevifolia Ldl. Brongniart Coquille 40.
 — — — Brunoniana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1622.
 — — — denticulata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1625.
 — — — Griffithiana Ldl. Lindley Sertum 8.
 — — — imbricata Blume. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1629.
 — — — iridifolia Ldl. Bot. Mag. 76, 4517.
 — — — Lem. Jard. fl. 113.
 — — — Lindleyana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1624.
 — — — Brongniart Coquille 40.
 — — — platycaulon Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1623.
 — — — rufilabris Ldl. Lindley Sertum 8.
 † — — — stachyoides A. Rich. Ann. sc. nat. II. 15, 1.
 — — — verticillata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1626.
 — — — Wightiana Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1627.
Obetia sicifolia Gaudich. Gaudichaud Bonite 82.
Obione fera Moq. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1788.
 — — — Konigii Moq. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1790.
 † — — — muricata Gaertn. Gaertn. Carp. 126.
 † — — — sibirica Gaertn. Nees Genera 4, 64.
 — — — Stocksii Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1789.
Obolaria virginica L. Barton Fl. ce. 3, 90.
 — — — Darlington Fl. ce. 2.
 — — — Gray Chloris 3.

- Oclma atropurpurea* DC. Bot. Mag. 76, 4519.
 — — — Lem. Jard. fl. 29.
 — ciliata Lam. Ann. Mus. 17, 14.
 — dubia Guillemin. Guillemin Seneg. 35.
 † — Jabotapita L. Gaerta. Carp. 70.
 — — — Lam. Encycl. 472.
 — leucophloeos Hochst. Richard Abyssin. 29.
 — lucida Lam. Lam. Encycl. 472.
 — mauritiana Lam. Ann. Mus. 17, 15, 16.
 — mossambicensis Klotzsch. Peters Mossamb. 16.
 — multiflora DC. Ann. Mus. 17, 13.
 — nitida Thunb. Ann. Mus. 17, 12.
 — parvifolia Vahl. Ann. Mus. 17, 30.
 — pulchra Hook. Hook. Ic. pl. 6, 588.
 — squarrosa L. Rumpf Amb. 3, 13.
 — — — Roxb. Corom. 89.
 — — — Ann. Mus. 17, 11.
 — — — Wight Illustr. 69.
 — Wightiana Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 223.
Ochradenus baccatus Delile. Delile Egypte 31.
Ochranthe arguta Ldl. Bot. Reg. 21, 1819.
 † *Ochroma Swartz.* Svensk Acad. 1792, 6.
 † — — — Swartz Fl. Ind. occ. 23.
 † *Ochropteris angusta* Fée. Fée Fil. 5, 29.
 † — pallens J. Sm. Hook. Gen. Fil. 106.
 — — — Hook. Sp. Fil. 77.
 † — — — Fée Fil. 5, 29.
 † — peltigera Fée. Fée Fil. 5, 29.
Ochrosia elliptica Lab. Bill. Sertum 30.
 — maculata Jacq. Jacq. Ic. 321.
Ochroxylon punctatum Mart. Münch. Denkschr. 6, A.
Ochrus hirsutus L. Sibth. Fl. gr. 690.
Oelthocharis paniculata Korth. Korthals Bot. 64.
 † — — — Ann. se. nat. III. 15, 15.
Oelthocosmus africanus Hook. fil. Hook. Niger Fl. 23.
 — — — Hook. Ic. pl. 8, 773.
Ocimum americanum L. Jacq. Vind. 3, 86.
 — — — Desc. Ant. 4, 301.
 — Basilicum L. var. anisatum, Rheede Hort. mal. 11, 87.
 † — — — Lam. Encycl. 514.
 — — — Hayne II, 3.
 — — — Guimpel et Schl. 137.
 — — — Nees Düsseld. 183.
 † — — — Nees Genera 6, 1.
 — — — var. thyrsiflorum, Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 868.
 — bracteosum Benth. Hook. Ic. pl. 5, 455.
 — cauum Sims. Bot. Mag. 51, 2452.
 — febrifugum Ldl. Bot. Reg. 9, 753.
 — grandiflorum L'her. L'her. Stirp. 43.
 — gratissimum L. Rheede Hort. mal. 10, 86.
 — — — Rumpf Amb. 5, 92, fig. 2.
 — — — Jacq. Ic. 495.
 — heptodon Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 94.
 — menthoides Burm. Rumpf Amb. 5, 93, fig. 2.
 — nimum L. Rumpf Amb. 5, 93, fig. 1.
 — — — Schk. Handb. 166.
 — monostachyum Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 95.
 — montanum Hook. Bot. Mag. 75, 2996.
 — polystachyum L. N. Comm. Gott. 3, 3.
 — sanctum L. Rheede Hort. mal. 10, 92.
 — — — Rumpf Amb. 5, 92, fig. 1.
 — sentellarioides L. Rumpf Amb. 5, 101, 102, fig. 3.
 — — — Bot. Mag. 35, 1446.
 — sericum Med. Acta palat. 4, 7.
 — stamineum Sims. Bot. Mag. 51, 2452.
 — thyrsiflorum L. Jacq. Vind. 3, 72.
 — — — N. Comm. Gott. 8, 5.
 — virgatum Thunb. Rheede Hort. mal. 10, 85.
 — zeylanicum Med. Acta palat. 4, 6.
Ocotea guianensis Aubl. Aublet Guiana 6.

- † *Ocotea guianensis* Aubl. Gaerta. Carp. 222.
Octoceras Lehmanni Bge. Bunge Reliq. Lehm. 4.
 † *Octomeria Baueri* Ldl. Baner Orchid. (Genera.) 4.
 † — graminifolia R. Br. Baner Orchid. (Genera.) 4.
 — — — Bot. Mag. 54, 2764.
 — — — Lodd. Cab. 1891.
 — paucifolia Breda. Breda Orchid. Jav. 11.
 — racemosa Breda. Breda Orchid. Jav. 12.
 — serratifolia Hook. Bot. Mag. 55, 2823.
 — vaginata Breda. Breda Orchid. Jav. 5.
 † *Octomeris Naud.* Ann. se. nat. III. 4, 2.
Odina Wodier Roxb. Rheede Hort. mal. 4, 32.
 — — — Royle Illustr. 31.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 60.
Odonia tomentosa Bertol. Opusc. se. Bonon. 4, 8.
 — — — Bertoloni Lucubr. 1.
Odontarrhena microphylla Led. Ledeb. Ic. 143.
 — obovata Led. Ledeb. Ic. 277.
Odontites granatensis Boiss. Boissier Esp. 131.
 — lutea Rehb. Dietr. Fl. bor. 8, 516.
 † — — — Nees Gen. 5, 41.
 — rubra Pers. Dietr. Fl. bor. 2, 79.
 † — — — Nees Gen. 5, 41.
 † — semicomposita Spr. Mag. naturf. Fr. 6, 5.
Odontocarpa Gayana Remy. Gay Chile 44.
Odontoglossum bicornicase Ldl. Bot. Reg. 26, 66.
 — Cervantesii Ldl. Bot. Reg. 31, 36.
 — — — Paxt. Mag. 12, 193.
 — — — Paxt. Fl. G. 15.
 — citrosimum Ldl. Bot. Reg. 29, 3.
 — — — Lem. Jard. fl. 90.
 — — — Fl. d. serres 6, 633.
 — eordatum Ldl. Knowles et Westcott 100.
 — — — Paxt. Mag. 13, 147.
 — Ehrenbergii Link et Kl. Link Ic. III. 15.
 — — — Fl. d. serres 8, 846.
 — epidendroides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. I, 85.
 — — — Lam. Encycl. 992.
 — grande Ldl. Bateman Orchid. 24.
 — — — Hart. Parad. 1, 13.
 — — — Bot. Mag. 68, 3955.
 — — — Paxt. Mag. 8, 49.
 — — — Fl. d. serres 1, 21.
 — — — Annales de Gand 1845, 37.
 — hastatum Ldl. Bateman Orchid. 20.
 — hastilabium Ldl. Bot. Mag. 72, 4272.
 † — Inslayi Ldl. Journ. Hort. Soc. 8, 55.
 — laeve Ldl. Bot. Reg. 30, 39.
 — maculatum Ldl. Bot. Reg. 26, 30.
 — membranaceum Ldl. Bot. Reg. 32, 31.
 — — — Annales de Gand 1845, 10.
 — naevium Ldl. Paxt. Fl. G. 18.
 — — — Fl. d. serres 6, 594.
 — Pescatorci Linden. Paxt. Fl. G. 90.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 331.
 — pulchellum Batem. Bot. Reg. 27, 48.
 — — — Bot. Mag. 70, 4104.
 — Rossii Ldl. Bot. Reg. 25, 48.
 — — — Maund Bot. 5, 222.
 — — — var. Knowles et Westcott 129.
 — Warneri Ldl. var. purpuratum. Bot. Reg. 33, 20.
Odontoloma acuminatum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 319.
 † — Boryanum J. Sm. Hook. Gen. Fil. 114.
 † — — — Fée Fil. 5, 26.
 — — — pulchellum J. Sm. Fielding Sertum 51.
 † *Odontosoria ucinella* Fée. Fée Fil. 5, 27.
Odontostemma glandulosum Benth. Endl. Actata 34.
Odontostigma Galeottianum A. Rich. Ramon Cuba 56.
Odonstylis multiflora Breda. Breda Orchid. Jav. 4.
 — tritorla Breda. Breda Orchid. Jav. 4.
 † *Oedera aliena* L. fil. Jacq. Fragm. 2.

- Oedera aliena* L. *fil.* Jaeg. Schoenbr. 2, 154.
 † — *prolifera* L. Gaertn. Carp. 172.
 — — — Lam. Encycl. 720.
 — — — Bot. Mag. 40, 1637.
Oedmannia lancea Thunb. Svensk Acad. 1800, 4.
Oenanthe apiifolia Brot. Brotero Phytogr. 33.
 — *crocata* L. Jaeg. Vind. 3, 55.
 † — — — Gaertn. Carp. 22.
 — — — Woodv. Med. 1, 38.
 — — — Curt. Lond. 5, 201.
 — — — Engl. Bot. 33, 2313.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 160.
 — *filiformis* Lam. Lam. Encycl. 203.
 † — *fistulosa* L. Gaertn. Carp. 22.
 † — — — Lam. Encycl. 203.
 — — — Fl. dan. 5, 846.
 — — — Engl. Bot. 6, 363.
 — — — Sv. Bot. 619.
 — — — Schk. Handb. 70.
 — — — Drevs 3, 98.
 — — — Brandt und Ratzeb. 26.
 — *fluviatilis* Colem. Jardine Ann. 13, 3.
 — — — Engl. Bot. 2944.
 † — *globulosa* L. Gaertn. Carp. 22.
 — — — Gouan Illustr. 9.
 — *incrassans* Bory. Bory et Chaubard Morée 8.
 — *Jordani* Ten. Tenore Fl. nap. 218.
 — *Karstia* Hacq. Hacquet Pl. alp. 3.
 — *Lisae* Moris. Moris Fl. sard. 77.
 — *pucedanifolia* Poll. Pollich Palat. 1, 2.
 — — — Sm. Engl. Bot. 5, 348.
 — *Phellandrium* Lam. Nees Düsseld. 260.
 — *pimpinelloides* Sm. Engl. Bot. 5, 347.
 — — — Fl. dan. 9, 1454.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 394.
 † — — — Gaertn. Carp. 22.
 — *prolifera* L. Jaeg. Vind. 3, 62.
 — *stolonifera* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 571.
Oenocarpus Bacaba Mart. Mart. Palm. 26.
 — — — Wallace Palms 9.
 — *Bataua* Mart. Mart. Palm. 24, 25.
 — — — Wallace Palms 10, 11.
 — *circumtexta* Mart. Mart. Palm. 26.
 — *disticha* Mart. Mart. Palm. 22, 23.
 — *minor* Mart. Mart. Palm. 27.
 — *Tarampabo* Mart. D'Orbigny Voyage 8, 18.
 † *Oenothera* L. Ann. sc. nat. II, 18, 11, 12.
 — *acaulis* Cav. Cav. Ic. 399.
 — — — Bot. Reg. 9, 763.
 — *albicans* Lam. Lam. Encycl. 279.
 — *alyssoides* H. et A. Hook. Ic. pl. 4, 339.
 — *amoena* Lehm. Acta Leop. 14, 2, 45.
 — *anisoloba* Sweet. Bot. Reg. 18, 1479.
 — — — Sweet Fl. G. II, 105.
 — *anomala* Curt. Bot. Mag. 11, 388.
 — *biennis* L. Fl. dan. 3, 446.
 † — — — Lam. Encycl. 279.
 — — — Sv. Bot. 549.
 — — — Engl. Bot. 22, 1534.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 257.
 — — — var. *grandiflora*, Bot. Reg. 19, 1604.
 † — — — Plée Types 32.
 — — — Sturm Flora 1, 5.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 30.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 214.
 — *bifrons* Don. Bot. Mag. 66, 3761.
 — — — Bot. Reg. 17, 1405.
 — — — Sweet Fl. G. II, 386.
 — *caespitosa* Sims. Bot. Mag. 39, 1593.
 — *cheiranthifolia* Hornem. Bot. Reg. 12, 1040.
 — *concinna* Don. Sweet Fl. II, 183.
 — *corymbosa* Sims. Bot. Mag. 45, 1974.

- Oenothera decumbens* Dougl. Bot. Reg. 15, 1221.
 — — — Bot. Mag. 56, 2889.
 — *densiflora* Ldl. Bot. Reg. 19, 1593.
 — *dentata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 317.
 — — — Cav. Cav. Ic. 398.
 — — — Lindley Collect. 10.
 — *Drummondii* Hook. Bot. Mag. 61, 3361.
 — *Fraseri* Pursh. Bot. Mag. 40, 1674.
 — *fruticosa* L. Bot. Mag. 10, 332.
 — — — var. Bot. Mag. 64, 3545.
 — — — var. *indica*, Bot. Reg. 27, 11.
 — *glauca* Michx. Bot. Mag. 39, 1606.
 — — — Bot. Reg. 18, 1511.
 — *graciliflora* H. et A. Hook. Ic. pl. 4, 338.
 — *grandiflora* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 318.
 — — — Ait. Barton Fl. 1, 6.
 — — — Bot. Mag. 46, 2068.
 — *humifusa* Nutt. Bot. Reg. 22, 1829.
 — *laciniata* Hill. Hill Hort. Kew. 6.
 — *Lindleyi* Dougl. Bot. Mag. 55, 2832.
 — — — Sweet Fl. G. II, 19.
 — *longiflora* L. Jaeg. Vind. 172.
 — — — Bot. Mag. 11, 365.
 — *macrocarpa* Pursh. Sweet Fl. G. 5.
 — *minima* Pursh. Pursh Fl. 15.
 — *missouriensis* Sims. Bot. Mag. 39, 1592.
 — *mollissima* L. Schk. Handb. 105.
 — *multicaulis* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 317.
 — *muricata* Murr. N. Comm. Gott. 6, 1.
 — — — Fl. dan. 10, 1752.
 — *nocturna* Jacq. Jacq. Ic. 455.
 — *octovalvis* L. Jaeg. Hist. stirp. am. 105.
 — *odorata* Jacq. Jacq. Ic. 456.
 — — — Hook. Exot. Fl. 183.
 — — — Bot. Mag. 50, 2403.
 — — — Bot. Reg. 2, 147.
 † — — — N. Ann. Mus. 4, 30.
 † — — — Spach Suites 86.
 — *pallida* Ldl. Bot. Reg. 11, 1142.
 — *prostrata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 315.
 — *pumila* L. Bot. Mag. 10, 355.
 — *purpurea* Curt. Bot. Mag. 10, 352.
 — *quadrivulnera* Dougl. Bot. Reg. 13, 1119.
 — *repanda* Med. Acta palat. 3, 8.
 — *Romanzowii* Led. Petersb. 8, 11.
 — — — Bot. Reg. 7, 562.
 — *rosea* Ait. Meerb. Pl. sel. 17.
 — — — Bot. Mag. 10, 347.
 — *roseo-alba* Bernh. Relb. Hort. 47, 150.
 — — — Sweet Fl. G. 268.
 — *rubra* Cav. Cav. Ic. 400.
 — *serotina* Sweet. Sweet Fl. G. 184.
 — — — Bot. Reg. 22, 1840.
 — *serrulata* Nutt. Hook. Exot. Fl. 140.
 — — — Sweet Fl. G. 133.
 — *sinnata* L. N. Comm. Gott. 5, 9.
 — — — Bot. Mag. 62, 3392.
 — *speciosa* Nutt. Hook. Exot. Fl. 80.
 — — — Bot. Mag. 59, 3189.
 — — — Kerner Hort. 744.
 — — — Sweet Fl. G. 253.
 — *striata* Led. Petersb. 8, 12.
 — *subulata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 316.
 — *taraxacifolia* Sweet. Sweet Fl. G. 294.
 — *tenella* Cav. Cav. Ic. 396.
 — — — Ruiz et Pav. Fl. 316.
 — — — Bot. Mag. 50, 2424.
 — — — Sweet Fl. G. 167.
 — — — var. *tenuifolia*, Bot. Reg. 19, 1587.
 — *tenuifolia* Cav. Cav. Ic. 397.
 — — — Ruiz et Pav. Fl. 317.
 — *tetraptera* Cav. Cav. Ic. 279.

- Oenothera tetraptera* *Cuv.* Bot. Mag. 13, 468.
 — *triloba* *Burt.* Barton Fl. 2, 49.
 — — Bot. Mag. 52, 2566.
 — — *Rehb.* Hort. 145.
 — *viminea* *Dougl.* Bot. Mag. 55, 2873.
 — — Bot. Reg. 15, 1220.
 — *virgata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 315.
 † *Oenotheraceae* *Endl.* (Embryo.) Ann. sc. nat. III. 9, 4.
Oginetia indica *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 895.
O-ligginsia aggregata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 83.
 — *obovata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 85.
 — *verticillata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 85.
Ohlendorffia rosulata *N. v. E.* Bot. Reg. 22, 1852.
Oiospermum Wightianum *DC.* Delessert Ic. 4, 1.
 † *Olacineae* *Mirbel.* Wight Illustr. 142.
Olax scandens *Roxb.* Roxb. Corom. 102.
 † — — Gaertn. Carp. 201.
 — *striata* *R. Br.* Diet. sc. nat. 6.
 † *zeylanica* *L.* Gaertn. Carp. 179.
Oldenburgia arbuscula *DC.* DC. Composées 12.
 † *Oldenlandia corymbosa* *L.* Gaertn. Carp. 30.
 † — — Lam. Encycl. 61.
 — — Desc. Ant. 1, 50.
 — *Deppeana* *DC.* Knowles et Westcott 1.
 — — Maund Bot. 5, 249.
 — *paniculata* *L.* Burm. Fl. ind. 15.
 — *ramosa* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 822.
 — *repens* *L.* Rumpf Amb. 5, 170. fig. 4.
 — — *Burm.* Burm. Fl. ind. 15.
 — *tenuifolia* *Burm.* Burm. Fl. ind. 14.
 — *umbellata* *L.* Roxb. Corom. 3.
 — *verticillata* *L.* Rumpf Amb. 6, 10.
Oldfieldia africana *Benth. et Hook.* Hook. Journ. 1850, 6.
Olea americana *L.* Michaux Arb. 3, 6.
 — *apetala* *Andr.* Andr. Rep. 5, 316.
 — — *Tahl.* Endl. Leonogr. 54.
 — *capensis* *L.* Bot. Reg. 8, 613.
 — *clavata* *G. Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 736.
 — *dioica* *Roxb.* Rheede Hort. mal. 4, 54.
 — — Wight Illustr. 151.
 — *emarginata* *Lam.* Lam. Encycl. s.
 † — *europaea* *L.* Gaertn. Carp. 93.
 † — — Lam. Encycl. s.
 † — — Kerner Genera 130.
 — — Lehr Olea x.
 — — Tavanti tab. 1—5.
 — — Couture Traité I, 1—5. 2, 1. 2.
 — — Sibth. Fl. gr. 3.
 — — Woody. Med. 2, 98.
 — — var. *longifolia*, *Lodd.* Cab. 456.
 — — *Nouveau Duhamel* 5, 25—32.
 — — Hillhouse Description 1.
 — — Diet. sc. nat. 35.
 — — Spach Suites 106.
 — — Hayne 10, 10.
 — — Nees Düsseld. 211.
 — — Guimpel et Schl. 248.
 — — Wagner 54.
 — *exasperata* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 251.
 — *ferruginea* *Royle.* Royle Illustr. 65.
 — *fragrans* *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 2.
 — — Bot. Mag. 38, 1552.
 — — *Lodd.* Cab. 1756.
 — — *Nouveau Duhamel* 5, 24.
 — — Nees Düsseld. 212.
 † — — (Folium.) Mem. Instit. 1850, 8.
 † — *glandulifera* *Wall.* Wight Illustr. 151^b.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1238.
 — *linocieroides* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1241.
 — *montana* *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 46.
 — *nigra* *Loiseleur.* Herb. amat. 4, 256.
 — *paniculata* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 735.
Olea polygama *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1239.
 — — 1240.
 — *robusta* *Wall.* Wight Spicil. 147.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1242.
 — *Roxburghii* *R. et Sch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 735.
 — *undulata* *Jaeg.* Jacq. Schoenbr. 1, 2.
 — — Bot. Mag. 58, 3089.
 — — *Lodd.* Cab. 379.
 † *Oleaceae* *Endl.* Wight Illustr. 151^{bis}.
Oleandra hirtella *Miq.* Kunze Fil. 129.
 † — *pilosa* *Hook.* Hook. Gen. Fil. 45.
Olearia Colensoi *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 29.
 —? *grandiflora* *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 862.
 — *Gunniana* *Hook. fil.* Bot. Mag. 78, 4638.
 — — Lem. Jard. fl. 243.
Olfersia coreovadensis *Raddi.* Opusc. sc. Bon. 3, 11.
 — — *Raddi* Fil. 14. 15.
 † — — *Hook.* Gen. Fil. 79.
 † — — *Schott* Gen. Fil. 5.
Oligogyne Burchellii *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 101.
 — *tampicana* *DC.* Delessert Ic. 4, 38.
Oligolepis amaranthoides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1149.
Oligomeris glaucescens *Deene.* Jacquemont Ind. 25.
 † *Oligopholis tubulosa* *Wight.* Wight Illustr. 158^b.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1422.
 † *Oligosporus emarginatus* *Gaudich.* Ann. sc. nat. 5, 3.
 † *Oligothrix* *DC.* Ann. sc. nat. II. 12, 4.
 — *gracilis* *DC.* Delessert Ic. 4, 57.
Olinia acuminata *Klotzsch.* Link Ic. III. 21.
 — *capensis* *Klotzsch.* Link Ic. III. 3.
 — *cymosa* *Thunb.* Link Ic. III. 24.
Olivieria decumbens *Vent.* Vent. Cels 21.
 — — Lam. Encycl. 935.
 † *Olmedia* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 28.
 † — — Ann. sc. nat. III. 8. 2.
 — *angustifolia* *P. et E.* Poepp. et Endl. 143.
 — *aspera* *Rz et P.* II. B. K. Nov. Gen. 7, 633.
 — *calophylla* *P. et E.* Poepp. et Endl. 146.
 — *mollis* *P. et E.* Poepp. et Endl. 144.
 — *tomentosa* *P. et E.* Poepp. et Endl. 145.
 † *Olyra* *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
 † — Ann. Mus. 17, 6.
 — *axillaris* *Lam.* Lam. Encycl. 751.
 — *capillata* *Trin.* Trin. Sp. Gr. 3, 311.
 — *cordifolia* *Willd.* Trin. Sp. Gr. 3, 342.
 — *fasciculata* *Trin.* Trin. Sp. Gr. 3, 343.
 — *filiformis* *Trin.* Trin. Sp. Gr. 3, 344.
 — *floribunda* *Raddi.* Trin. Sp. Gr. 3, 345.
 — *humilis* *N. v. E.* Brongniart Coquille 22.
 † — *latifolia* *L.* Gaertn. Carp. 151.
 — — Lam. Encycl. 751.
 — *mierantha* *Humb. Kth.* Humb. Gram. 12.
 — *paniculata* *Sw.* Trin. Sp. Gr. 3, 346.
 — *semiovata* *Trin.* Trin. Sp. Gr. 3, 347.
 † *Omаланthus Leschenaultianus* *Juss.* Juss. Euphorb. 16.
 — *populifolius* *Grah.* Bot. Mag. 54, 2750.
Ombrophytum peruvianum *P. et E.* Poepp. et Endl. 155.
 † — *zamioides* *Wedd.* Ann. sc. nat. III. 14, 10.
Omphacarpus hirsutus *Korth.* Korthals Bot. 42.
 † *Omphalea axillaris* *Poir.* Lam. Encycl. 753.
 — *diandra* *L.* Aublet Guiana 328.
 † — — Lam. Encycl. 753.
 † — *triandra* *L.* Swartz Obs. 10.
 † — — Lam. Encycl. 753.
 — — *Lodd.* Cab. 519.
 — — Tussac Ant. 4, 9.
 — — Desc. Ant. 2, 80.
 † — — *Jussieu* Euphorb. 17.
 † *Omphalobium indicum* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 46.
 — *Patrisii* *DC.* Mem. hist. nat. Par. 2, 20.
 — *Perrottetii* *DC.* Mem. hist. nat. Par. 2, 20.

- Omphalobium rubrum* *P. et E. Poepp. et Endl.* 288.
 — *Schotia Jacq. Jacq. Ecl. pl.* 126.
 — *villosum DC. Delessert Ic.* 3, 58.
Omphalocarpum procerum *Pal. B. Pal. B. Fl. d'Ow.* 5. 6.
 † — — — *Lam. Encycl.* 966.
 † — — — *Kerner Genera* 91, 92.
Omphalodes amplexicaulis *Lehm. Mag. naturf. Fr.* 8, 3.
 — *cornifolia Lehm. Mag. naturf. Fr.* 8, 2.
 — *longiflora A. DC. Regel Gartenfl.* 2, 46.
 — *Lucilliae Boiss. Jaubert Illustr.* 366.
 — *nitida Link. Hoffm. et Link Fl. port.* 23.
 — *scorpioides Lehm. Mag. naturf. Fr.* 8, 4.
 — — — *Sturm Flora* 6, 21.
 — *verna Moench. Sturm Flora* 6, 21.
 † — — — *Nees Genera* 6, 57.
 † *Omphalopus fallax Naud. Ann. sc. nat.* III. 15, 4.
 † *Onagra biennis Moench. Gaertn. Carp.* 32.
 † *Onagraricaea DC. Spach Suites* 85, 86.
 † *Oncidium Sw. Svensk Acad.* 1800, 3.
 † — — — *Schrader Neues Journal* 1, 1.
 — *altissimum Ldl. Bot. Reg.* 19, 1651. 22, 1651.
 — — — *Bot. Mag.* 57, 2990.
 — — — *Kerner Hort.* 394.
 — *amictum Ldl. Bot. Reg.* 33, 66.
 — *ampliatum Ldl. Bot. Reg.* 20, 1699.
 — *barbatum Ldl. Lindley Collect.* 27.
 — — — *Kerner Hort.* 791.
 — *Barkeri Ldl. Lindley Sertum* 48.
 — — — *Paxt. Mag.* 14, 97.
 — — — *Lenaire Illustr.* 1854, 2.
 — *Batemanianum Parm. Knowles et Westcott* 137.
 † — *Baucri Ldl. Bauer Orchid. (Genera.)* 7.
 — *bicallosum Ldl. Bot. Reg.* 29, 12.
 — — — *Bot. Mag.* 71, 4148.
 — *bicolor Ldl. Bot. Reg.* 29, 66.
 — *bicornutum Hook. Bot. Mag.* 58, 3109.
 — — — *Bot. Reg.* 12, 1007.
 — *bifolium Sims. Bot. Mag.* 36, 1491.
 — — — *Lodd. Cab.* 1845.
 — *carthagenense Sw. Lodd. Cab.* 662.
 — — — *Link Ic.* III. 6.
 — *Cavendishianum Batem. Bateman Orchid.* 3.
 — *Cebolleta Sw. Bot. Reg.* 23, 1991.
 — — — *Bot. Mag.* 64, 3568.
 — *ciliatum Ldl. Bot. Reg.* 20, 1660.
 — *citrinum Ldl. Bot. Reg.* 21, 1758.
 — — — *Paxt. Mag.* 4, 77.
 —? *concolor Hook. Bot. Mag.* 66, 3752.
 — *cornigerum Ldl. Bot. Reg.* 18, 1542.
 — — — *Bot. Mag.* 63, 3186.
 — *crispum Lodd. Lodd. Cab.* 1854.
 — — — *Bot. Mag.* 63, 3499.
 — — — *Bot. Reg.* 23, 1920.
 — — — *Maund Bot.* 1, 26.
 — — — *Knowles et Westcott* 64.
 — *ecucallatum Ldl. Paxt. Fl. G.* 87.
 — — — *Lem. Jard. fl.* 3, 317.
 — — — *Fl. d. serres* 8, 535.
 — *curtum Ldl. Bot. Reg.* 33, 65.
 — *deltoideum Lodd. Bot. Reg.* 23, 2006.
 — *divaricatum Ldl. β. eupreum, Bot. Reg.* 13, 1050.
 — — — *Paxt. Mag.* 3, 4.
 — — — *Lodd. Cab.* 1212.
 — — — *Rehb. Exot.* 95.
 — *echinatum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen.* 1, 79.
 — *flabelliferum Pin. Paxt. Mag.* 16, 65.
 — *flexuosum Lodd. Lodd. Cab.* 124.
 — — — *Bot. Mag.* 48, 2203.
 — — — *Rehb. Exot.* 94.
 — *Forbesii Hook. Bot. Mag.* 65, 3705.
 — *gallopavinum Morr. Annales de Gand* 1845, 1.
 — *Geertianum Morr. Annales de Gand* 1818, 179.

- Oncidium haematociliatum Ldl. Paxt. Fl. G.* 6.
 — *Harrisonianum Ldl. Bot. Reg.* 19, 1569.
 — — — *Lodd. Cab.* 1917.
 — *heteranthum P. et E. Poepp. et Endl.* 60.
 — *Huntianum Hook. Bot. Mag.* 67, 3806.
 — *incurvum Barker. Bateman Orchid.* 29.
 — — — *Bot. Reg.* 31, 64.
 — *Insleayii Ldl. Bateman Orchid.* 21.
 — — — *Paxt. Mag.* 8, 265.
 — — — *Fl. d. serres* 1, 43.
 — *intermedium Kn. et W. Knowles et Westcott* 60.
 — *iridifolium Ldl. Bot. Reg.* 22, 1911.
 — *lacerum Ldl. Bot. Reg.* 32, 27.
 — *Lanceanum Ldl. Hort. Transact.* 9, 5.
 — — — *Bot. Reg.* 22, 1857.
 — — — *Knowles et Westcott* 79.
 — — — *Paxt. Mag.* 4, 169.
 — — — *var. superbum, Hart. Parad.* 1, 12.
 — *Lemonianum Ldl. Bot. Reg.* 21, 1789.
 — *leucochilum Batem. Bateman Orchid.* 1.
 — — — *Paxt. Mag.* 7, 241.
 — *longifolium Ldl. Bot. Reg.* 28, 4.
 — *lunatum Ldl. Bot. Reg.* 23, 1929.
 — *luridum Ldl. Bot. Reg.* 9, 727.
 — — — *Bot. Mag.* 64, 3603.
 — — — *var. guttatum, Bot. Reg.* 25, 16.
 — — — *var. Henchmanni, Knowles et Westc.* 97.
 — *macrantherum Hook. Bot. Mag.* 67, 3845.
 — *microchilum Batem. Bot. Reg.* 29, 23.
 — *monoceras Hook. Bot. Mag.* 68, 3890.
 — *Normani Hort. Glenny Journal* 1839, x.
 — *ornithorhynchum H. B. K. H. B. K. N. G. I.* 80.
 — — — *Bot. Reg.* 26, 10.
 — — — *Bot. Mag.* 68, 3912.
 — — — *Bateman Orchid.* 4.
 — — — *Knowles et Westcott* 136.
 — *pachyphyllum Hook. Bot. Mag.* 67, 3807.
 — *panchrysum Ldl. Journal Hort. Soc.* 4, 267.
 — *panduriferum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen.* 1, 82.
 — *Papilio Ldl. Bot. Reg.* 11, 910.
 — — — *Bot. Mag.* 53, 2795. 66, 3733.
 — — — *Lodd. Cab.* 1086.
 — — — *Maund Bot.* 1, 10.
 — — — *Paxt. Mag.* 5, 175.
 — — — *Knowles et Westcott* 12.
 — — — *Rehb. Exot.* 62.
 — — — *Hart. Parad.* 1, 9.
 — *pectorale Ldl. Lindley Sertum* 39.
 — *pelicanum Mart. Bot. Reg.* 33, 70.
 — *pietum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen.* 1, 81.
 — — — *Lam. Encycl.* 992.
 — — — *Kerner Hort.* 199.
 — *planilabre Ldl. Journal Hort. Soc.* 6, 60.
 — *pubes Ldl. Bot. Reg.* 12, 1007.
 — — — *var. Bot. Mag.* 68, 3926.
 — *pulchellum Hook. Bot. Mag.* 54, 2773.
 — — — *Bot. Reg.* 21, 1787.
 — — — *Lodd. Cab.* 1984.
 — *pulvinatum Ldl. Bot. Reg.* 25, 42.
 — *pumilum Ldl. Bot. Reg.* 11, 920.
 — — — *Bot. Mag.* 64, 3581.
 — — — *Lodd. Cab.* 1732.
 — *raniferum Ldl. Bot. Reg.* 24, 48.
 — — — *Bot. Mag.* 66, 3712.
 — *reflexum Ldl. Maund Bot.* 3, 116.
 — *Rigbyanum Paxt. Paxt. Mag.* 16, 257.
 — *Russelianum Ldl. Bot. Reg.* 22, 1830.
 — *sanguineum Ldl. Lindley Sertum* 27.
 — *sessile Paxt. Paxt. Fl. G.* 21.
 — *sphaecelatum Ldl. Bot. Reg.* 28, 30.
 — *spilopterum Ldl. Bot. Reg.* 31, 40.
 — — — *Paxt. Mag.* 15, 200.

- Oncidium stramineum* Ldl. Bot. Reg. 26, 14.
 — *tenue* Ldl. Journal Hort. Soc. 3, 77, 7, 271.
 — *tricolor* Hook. Bot. Mag. 70, 4130.
 — *trilingue* Ldl. Paxt. Fl. G. 63.
 — — Lem. Jard. fl. 217.
 — *triquetrum* R. Br. Bot. Mag. 62, 3393.
 — *trulliferum* Ldl. Bot. Reg. 25, 57.
 — *uniflorum* Booth. Bot. Reg. 29, 43.
 — *urophyllum* Lodd. Bot. Reg. 28, 54.
 — *varicosum* Ldl. Lem. Jard. fl. 206—207.
 — *variegatum* Sw. Lem. Jard. fl. 99.
 — — Paxt. Fl. G. 33.
 — *Wentworthianum* Batem. Bateman Orchid. 39.
 — *Wrayae* Hook. Bot. Mag. 67, 3854.
Oncoba spinosa Forsk. Lam. Encycl. 471.
 — — *Perrotetii* Guillemin Seneg. 10.
Oncosperma filamentosa Bl. Blume Rumphia 82, 103.
 † *Oncostemum Capelieranum* Juss. Mem. Mus. 19, 11.
 — *Commersonianum* Juss. Mem. Mus. 19, 11.
 † *Onobroma coerulesum* Gaertn. Gaertn. Carp. 160.
Onobrychis cretica Desv. Desvaux Journ. 5, 23.
 † — *Crista galli* Lam. Gaertn. Carp. 148.
 — *diffusa* Decne. Jacquemont Ind. 49.
 — *horrida* Desv. Desvaux Journ. 5, 22.
 — *Pallasii* M. v. B. Marschall Cent. 35.
 — *radiata* M. v. B. Marschall Cent. 55.
 — — Bot. Reg. 33, 37.
 — — Knowles et Westcott 3.
 — *sativa* Lam. Sturm Flora 5, 19.
 — — Schrank Fl. monac. 4, 320.
 — — Dietr. Fl. bor. 9, 605.
 — — Baxter Brit. Bot. 2, 134.
 — *saxatilis* Lam. All. Fl. ped. 3, 19.
 † — *squarrosa* Vire. Viviani Aeg. 2.
Oncoclea Boryana Sw. Schk. Fil. 105 b.
 — *crispa* Liljeblad. Sturm Flora II. 1, 8.
 — *nodulosa* Michx. Schk. Fil. 104.
 — *nuda* Lab. Bill. Nov. Holl. 246.
 — *obtusilobata* Schk. Schk. Fil. 103.
 — — Lodd. Cab. 1578.
 — — Torrey New York 160.
 — *scandens* Sw. Schk. Fil. 106, 107.
 — *sensibilis* L. Schk. Fil. 102.
 — — Dict. sc. nat. 90.
 — — Lam. Encycl. 864.
 — — var. Torrey New York 160.
 † — — Hook. Gen. Fil. 82.
 — *Struthiopteris* Sw. Schk. Fil. 105.
Onoctonia calcareata Naud. Ann. sc. nat. III. 12, 12.
 — *crassipes* Naud. Ann. sc. nat. III. 12, 12.
 — *pauciflora* Naud. Ann. sc. nat. III. 12, 12.
Ononis aggregata Asso. Asso Aragon. 6.
 — *alba* Poir. Moris Fl. sard. 33 b.
 — *alopeuroides* L. Picot Pyrénées 9.
 — — Schk. Handb. 194.
 — *antiquorum* L. Sibth. Fl. gr. 675.
 — — Jaubert Illustr. 154.
 — — Rehb. Pl. crit. 1, 7.
 — — Sturm Flora 17, 72.
 — — Baxter Brit. Bot. 4, 289.
 † — — Mutel Fl. fr. 15.
 — *aragonensis* Asso. Asso Aragon. 6.
 — *arborescens* Desf. Desf. Fl. atl. 193.
 — *arthropodia* Brot. Brotero Phytogr. 58.
 — *arvensis* L. var. *spinosa*, Engl. Bot. 10, 682.
 — — var. *spinosa*, Sv. Bot. 243.
 — — Engl. Bot. 2659.
 — *Aucherii* Jaub. Jaubert Illustr. 96.
 — *barbata* Cav. Cav. Ic. 153.
 — *biflora* Desf. Moris Fl. sard. 33.
 — *calycina* Vire. Viviani Lib. 18.
 — *capitata* Cav. Cav. Ic. 154.

- Ononis ecnisia* L. All. Fl. ped. 3, 10.
 — *cephalotes* Boiss. Boissier Esp. 47.
 — *Cherleri* Sibth. Sibth. Fl. gr. 677.
 — *cintrana* Brot. Brotero Phytogr. 57.
 — *Columnae* All. Allione Fl. ped. 3, 20.
 — — Brotero Phytogr. 56.
 — — Sibth. Fl. gr. 676.
 — *crispa* L. Roemer Archiv I. 1.
 — — Sibth. Fl. gr. 680.
 — *Dehnhardtii* Ten. Acad. Neap. 3, 4.
 — — Tenore Fl. nap. 169.
 — *dentata* Sobind. Transact. Camb. Soc. 4, 4.
 — *diacantha* Sieb. Rehb. Pl. crit. 1, 7.
 — *diffusa* Ten. Tenore Fl. nap. 169.
 — *ervoides* Sieb. Sieber Creta 11.
 — *euphrasioides* Desf. Desf. Fl. atl. 184.
 — *falenta* Vire. Viviani Lib. 18.
 — *filicaulis* Salzmann. Boissier Esp. 46.
 — *flexipes* Webb. Webb Canar. 54.
 — *foetens* All. All. Fl. ped. 3, 41.
 — *fruticosa* L. Bot. Mag. 9, 317.
 — — Lodd. Cab. 1569.
 — — Nouveau Dubamel 2, 36.
 — *gibraltarica* Boiss. Boissier Esp. 43.
 — *hebecarpa* Webb. Webb Canar. 52.
 — *hircina* Jacq. Jacq. Vind. 93.
 — — Hayne 11, 12.
 — — Sturm Flora 17, 72.
 — — Fl. dan. 9, 1554.
 — *hispanica* L. Brotero Phytogr. 177.
 — — Bot. Mag. 51, 2450.
 — *hispida* Desf. Desf. Fl. atl. 189.
 — *juncica* Asso. Asso Arag. 5.
 — *latifolia* Asso. Asso Arag. 11.
 — *laxiflora* Desf. Desf. Fl. atl. 190.
 — — Webb Canar. 53.
 — *longifolia* Willd. Webb Canar. 51.
 — *Masquillierii* Bert. Novi Comm. Bonon. 4, 5.
 — *minutissima* Jacq. Jacq. Fl. austr. 3, 240.
 — *mollis* Savi. Mem. Mod. 9, x.
 — *monophylla* Desf. Desf. Fl. atl. 188.
 — *Natrix* L. Bot. Mag. 10, 329.
 — — Sturm Flora 17, 72.
 — — Guimpel Holzgew. 125.
 — *oligophylla* Ten. Tenore Fl. nap. 67.
 — *ornithopodioides* L. Cav. Ic. 192.
 — — Sibth. Fl. gr. 679.
 — *parviflora* Lam. Cav. Ic. 154.
 — *peduncularis* Ldl. Bot. Reg. 17, 1447.
 — *pendula* Desf. Desf. Fl. atl. 191.
 — *persica* Burm. Burm. Fl. ind. 49.
 — *Picardi* Boiss. Boissier Esp. 45.
 — *picta* Desf. Desf. Fl. atl. 187.
 — *polymorpha* Guss. Gussone Pl. rar. 48.
 — *ramosissima* Desf. Desf. Fl. atl. 186.
 — *reclinata* L. Engl. Bot. 2838.
 — *repens* L. Sturm Flora 17, 72.
 — — Hayne 11, 44.
 † — — Cosson Atlas 11.
 — *rosea* Durieu. Explor. Alger. 83.
 — *rotundifolia* L. Jacq. Fl. austr. 5, 49.
 — — Bot. Mag. 10, 335.
 — — Lodd. Cab. 1496.
 — — Lam. Encycl. 616.
 — — Herb. amat. 2, 119.
 — — Sturm Flora 17, 72.
 — — Guimpel Holzgew. 126.
 — *serrata* Forsk. β. *prostata*, Webb Canar. 55.
 — *sicula* Guss. Boissier Esp. 46.
 — *speciosa* Lag. Boissier Esp. 44.
 — *spinosa* L. Fl. dan. 5, 783.
 — — Schk. Handb. 194.

- † *Ononis spinosa* L. Gaertn. Carp. 154.
 † — — — Lam. Encycl. 616.
 — — — Guimpel Holzgew. 124.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 333.
 — — — Sturm Flora 17, 72.
 — — — Guimpel et Sehl. 166.
 — — — Wagner 214.
 — — — Nees Düsseld. 323.
 — — — Hayne II, 43.
 † — — — Cosson Atlas 11.
 — *syriaca* Jaub. Jaubert Illustr. 153.
 — *tridentata* L. Cav. Ic. 152.
 — *ulicina* Webb. Webb Canar. 51 B.
 — *vaginalis* Vahl. Vent. Cels 32.
 — — — Viviani Lib. 4.
 — *variegata* L. Desf. Fl. atl. 185.
 — *vestita* Fiv. Viviani Lib. 18.
 — *villosissima* Desf. Desf. Fl. atl. 192.
 — *viscosa* L. Sibth. Fl. gr. 678.
Onopordon *Acanthium* L. Fl. dan. 6, 909.
 — — — Curt. Lond. 2, 20.
 — — — Engl. Bot. 14, 977.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 273.
 — — — Sv. Bot. 227.
 — — — Schk. Handb. 230.
 — — — Hayne 6, 44.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 67.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 521.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 813.
 — *acaule* L. Jacq. Ic. 167.
 — *arabicum* L. Jacq. Vind. 149.
 — — — Bot. Mag. 61, 3299.
 — *elatum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 833.
 — *graecum* Gouan. Gouan Illustr. 25.
 — *illyricum* L. Jacq. Vind. 148.
 † — — — Gaertn. Carp. 161.
 † — — — Lam. Encycl. 664.
 † — — — Schk. Handb. 230.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 814.
 — *macroacanthum* Schousb. Schousboe Mar. 5^a, 5^b.
 — — — Sibth. Fl. gr. 832.
 — *nervosum* Boiss. Boissier Esp. 108^a.
 — *rotundifolium* All. All. Fl. ped. 3, 38.
 — *tauricum* Willd. Rehb. Fl. germ. 15, 814.
 — *uniflorum* Cav. Cav. Ic. 88.
Onoseris *hieracioides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 304.
 — *linifolia* Colla. Mem. Tur. 38, 25.
 † — *purpurata* Willd. Ann. Mus. 19, 3.
 — *speciosa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 305.
Onosma *angustifolium* Lehm. Lehmann Asperif. 14.
 — *arenarium* W. et K. W. et Kit. 279.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 33.
 † — — — Nees Gen. 6, 67.
 — *echinatum* Desf. Desf. Fl. atl. 43.
 — — — Viviani Lib. 26.
 — *echioides* L. Jacq. Fl. austr. 3, 295.
 — — — Schk. Handb. 31.
 † — — — Lam. Encycl. 93.
 — — — β. Sibth. Fl. gr. 172.
 — — — Lodd. Cab. 1741.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 32.
 — *erectum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 173.
 — *fruticosum* Lab. Bill. Syr. 3, 6.
 — — — Sibth. Fl. gr. 174.
 — *giganteum* Lam. Tausch Hort. Canal. 3.
 — *Gmelini* Led. Ledeb. Ic. 280.
 — — — Rehb. Ic. crit. 4, 380.
 — *polyphyllum* Led. Ledeb. Ic. 24.
 — *rigidum* Led. Ledeb. Ic. 238.
 — *rupestre* M. v. B. Lehmann Asperif. 12.
 — — — Lodd. Cab. 1880.

- Onosma* *sericeum* Willd. Lehmann Asperif. 10.
 — *setosum* Led. Ledeb. Ic. 196.
 — — — Knowles et Westcott 111.
 † — *simplicissimum* L. Gaertn. Carp. 67.
 — — — Marshall Cent. 57.
 — — — Bot. Mag. 48, 2248.
 — — — Lehmann Asperif. 13.
 — *stamineum* Led. Eichwald Cauc. 3.
 — *stellulatum* W. et K. W. et Kit. 173.
 — — — Kerner Hort. 850.
 — *syriacum* Lab. Bill. Syr. 3, 5.
 — *tauricum* Pall. Bot. Mag. 23, 889.
 — — — Lodd. Cab. 1405.
 — *tinctorium* M. v. B. Marshall Cent. 79.
 — — — Lehmann Asperif. 11.
 — *triuvium* Lehm. Lehmann Asperif. 9.
Onosmodium *hispidum* Michx. Torrey New York 79.
 — *molle* Michx. Michaux Fl. 15.
 † *Onycheium* Kaulf. Kaulfuss Enumeratio 1.
 † — *auratum* Kaulf. Fée Fil. 5, 7.
 † — *capense* Kaulf. Fée Fil. 5, 7.
 † — *lucidum* Kaulf. Hook. Gen. Fil. 11.
 — *melanolepis* Decne. Kunze Fil. 104.
 — — — Hook. Ic. pl. 10, 902.
Ooclinium *Sideritis* DC. Delessert Ic. 4, 14.
Opalatoa *spicata* Aubl. Aublet Guiana 147.
 (cf. *Apalatoa* supra p. 82.)
Opercularia *apiciflora* Lab. Bill. Nov. Holl. 48.
 † — *aspera* Gaertn. Gaertn. Carp. 24.
 † — — — Lam. Encycl. 58.
 — — — Ann. Mus. 4, 70.
 — *hyssopifolia* Juss. Ann. Mus. 4, 71.
 — *ligustrifolia* Juss. Ann. Mus. 4, 71.
 — — — Diet. se. nat. 102.
 — *ocimifolia* Juss. Ann. Mus. 4, 71.
 † — *paleata* Young. Linn. Transact. 3, 5.
 — — — Roemer Archiv II. 1, 3.
 — *sessiliflora* Juss. Ann. Mus. 4, 70.
 — *spermaeocea* Lab. Bill. Nov. Holl. 47.
 † — *umbellata* Gaertn. Gaertn. Carp. 24.
 † — — — Lam. Encycl. 58.
 — *vaginata* Lab. Bill. Nov. Holl. 46.
 † *Opetiola* *mysuroides* Gaertn. Gaertn. Carp. 2.
 † *Ophelia* *affinis* W. et A. Wight Illustr. 157^{bis}.
 † — *alba* W. et A. Wight Illustr. 157^{bis}.
 † — *cordata* Don. Wight Illustr. 157^{bis}.
 † — *corymbosa* Griseb. Bot. Mag. 76, 4489.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1329.
 † — *Dalhousiae* Griseb. Wight Illustr. 157^{bis}.
 — *elegans* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1331.
 — *Grisebachiana* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1330.
 † — *Lawii* W. et A. Wight Illustr. 157^{bis}.
 — *minor* Griseb. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1332.
 — *nuda* Klotzsch. Prinz Waldemar Ilum. 67.
 † — *purpurascens* Don. Wight Illustr. 157^{bis}.
 † — *trilobata* W. et A. Wight Illustr. 157^{bis}.
 † — *umbellata* Wight. Wight Illustr. 157^{bis}.
Ophioglosseae R. Br. Schnizl. Iconogr. 1, 32.
Ophioglossum *Bergianum* Schlecht. Hook. Ic. pl. 3, 263.
 — *bulbosum* Michx. Barton Fl. 2, 56.
 — *capense* Schlecht. Schlechtendal Fil. 1.
 — *circinatum* Burn. Rumpf Amb. 6, 33.
 — *ellipticum* H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 1, 40.
 — *filiforme* Roxb. Calcutta Journal 1844, 26.
 — *gramineum* Willd. Willdenow Farnk. 1.
 — *lusitanicum* L. Lam. Encycl. 864.
 — — — Hook. Ic. Fil. 1, 80.
 — *macrorrhizum* Kze. Kunze Fil. 29.
 — *microstichum* Achar. Sv. Bot. 378.
 — *nudicaule* L. fil. Swartz Synopsis Fil. 4.
 — — — Kunze Fil. 29.
 — *ovatum* Bl. Rumpf Amb. 6, 68.

- Ophioglossum palmatum* *L.* Hook. Ic. pl. 1, 4.
 — — — Dict. sc. nat. 97.
 — pedatum *Burm.* Burmann Fl. ind. 66.
 — pedunculatum *Desv.* Kunze Fil. 29.
 — pendulum *L.* Rumpf Amb. 6, 37. fig. 3.
 — — — Hook. Ic. Fil. 1, 19.
 — petiolatum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 56.
 — reticulatum *L.* Lam. Encycl. 864.
 — — — Desc. Ant. 7, 486.
 — — — Hook. Ic. Fil. 1, 20.
 — scandens *L.* Calcutta Journal 1844, 26.
 — stipatum *Colla.* Mem. Tur. 39, 75.
 — vulgatum *L.* Fl. dan. 1, 147.
 — — — Curt. Lond. 4, 78.
 — — — Engl. Bot. 2, 108.
 — — — Sv. Bot. 378.
 — — — Schk. Fil. 153.
 — — — Hayne 6, 48.
 — — — Barton Fl. 2, 55.
 — — — Lam. Encycl. 864.
 — — — Sturm Flora II. 1, 11.
 † — — — Hopkirk Fl. anom. 7.
 — — — Flora 1822, 1.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 59.
 — — — Newman p. 349.
 — — — Schmilz Iconogr. 1, 32.
 — ypanemense *Mart.* Mart. Crypt. bras. 73.
 † *Ophiomeris macahensis* *Miers.* Linn. Transact. 20, 15.
Ophiopogon Jaburan *Lodd.* Lodd. Cab. 1876.
 — japonicus *Ker.* Kaempfer Amoenit. p. 824.
 — — — Bot. Mag. 27, 1063.
 — indicus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2050.
 — intermedius *Don.* Royle Illustr. 96.
 — spicatus *Ker.* Bot. Reg. 7, 592.
 — — — Lodd. Cab. 694.
 † *Ophiopogoneae* *Endl.* Schmilz. Iconogr. 1, 56**.
Ophiorrhiza eriantha *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 1067.
 — grandiflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1069.
 — Harrisonii *Hayne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1162.
 — Mitreola *L.* Swartz Observ. 3.
 — — — Lam. Encycl. 107.
 † — Mungos *L.* Gaertn. Carp. 55.
 † — — — Lam. Encycl. 107.
 — — — Mem. hist. nat. Par. 1, 2.
 — Richardiana *Gaudich.* Freycinet Voyage 97.
 — Roxburghiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1068.
Ophiostachys virginica *Red.* Red. Lil. 8, 464.
Ophioxylon ceylanicum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1291.
 — neilgherense *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1292.
 — serpentinum *L.* Rheede Hort. mal. 6, 47.
 — — — Rumpf Amb. Avet. 16.
 — — — Jacq. Schoenbr. 3, 389.
 — — — Bot. Mag. 20, 784.
 † — — — Roemer Archiv 1, 7.
 † — — — Lam. Encycl. 842.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 849.
 † — trifoliatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 109.
Ophira striata *L.* Lam. Encycl. 293.
 † *Ophiurus corymbosus* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 181.
 † — incurvatus *Pal. B.* Gaertn. Carp. 181.
 † — — — Nees Gen. 1, 89.
 † — pannonicus *Pal. B.* Nees Gen. 1, 89.
 — subulatus *Link.* Rehb. Fl. germ. 1, 3.
Ophryoscleria lueida *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 23.
 † *Ophrys* *L.* Svensk Acad. 1800, 3.
 † — — — Schrader Neues Journal 1, 1.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 3, 8.
 † — — — Mutel Fl. fr. 66. 67.
 † — — — Bory Morée 32.
 — alpina *L.* Jacq. Enum. vind. 9.
 — — — Fl. dan. 3, 452.
 — — — Sv. Bot. 683.

- Ophrys alpina* *L.* Lodd. Cab. 1188.
 — anthropophora *L.* Fl. dan. 1, 103.
 — — — Engl. Bot. 1, 29.
 † — — — Lam. Encycl. 727.
 — apiculata *J. C. Schmidt.* Rehb. Fl. germ. 13, 454.
 — apifera *subterrostruca* *Brot.* Brotero Phyt. 90.
 — apifera *Huds.* Curt. Lond. 1, 101.
 — — — Engl. Bot. 6, 383.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 8.
 † — — — Bauer Orch. 11.
 — — — Dict. sc. nat. 71.
 † — — — var. Mem. Strassb. 2, 1.
 † — — — Cosson Atlas 32.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 4.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 724.
 — — — Verhandl. Rheinl. 7, 7.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 866.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 157. 464. 465.
 — — — Fl. d. serres 9, 882.
 — aquisgranensis *Kaltenb.* Verhandl. Rheinl. 7, 7.
 — Arachnites *Reichard.* Rivinus Irreg. hexap. 13.
 — — — Engl. Bot. 2596.
 — — — Bot. Mag. 51, 2516.
 † — — — Lam. Encycl. 727.
 † — — — Spach Suites 123.
 † — — — Cosson Atlas 32.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 71.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 872.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 461.
 — arachnoides *Andr.* Andr. Rep. 7, 470.
 — arancola *Rehb.* Rehb. Ic. crit. 9, 861.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 450.
 — aranifera *Huds.* Curt. Fl. Lond. 1, 29.
 — — — Engl. Bot. 1, 65.
 — — — var. limbata, Bot. Reg. 14, 1197.
 — — — triandra, Guill. Arch. 2, 16.
 — Spach Suites 123.
 † — — — Cosson Atlas 32.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 70.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 862 — 864.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 449. 454. 464. 465.
 517. 521.
 — atrata *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1087.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 858.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 452.
 — aurita *Brot.* Brotero Phytogr. 91.
 — Bertolonii *Moretti.* Rehb. Ic. crit. 9, 865.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 455. 517.
 — bicornis *Sadl.* Nendtwich Quinque Eecl. 1.
 † — bombyliflora *Link.* Mem. Strassb. 2, 1.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 867.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 456.
 — brachyotus *Rehb.* Rehb. Ic. crit. 9, 871.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 462.
 † — brevis *Ster.* Mem. Mosc. 2, 11.
 — camtschatea *L.* Linné Amoenit. 2, 4.
 — ciliata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 74.
 — — — *Bivona.* Tenore Fl. nap. 95.
 — Corallorrhiza *L.* Fl. dan. 3, 451.
 — — — Lightf. Fl. scot. 1, 23.
 — — — Engl. Bot. 22, 1547.
 — cordata *L.* Fl. dan. 8, 1278.
 — — — Engl. Bot. 5, 358.
 — corniculata *Brot.* Brotero Phytogr. 93.
 † — cornuta *Ster.* Mem. Mosc. 2, 11.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 870.
 — — — Bot. Reg. 32, 52.
 — erabonifera *Mauri.* Mauri Rom. pl. XIII, 2.
 — erucigera *Jacq.* Jacq. Ic. 185.
 — densiflora *Desf.* Ann. Mus. 10, 16.
 — — — Desf. Choix 6.
 — exaltata *Ten.* Tenore Fl. nap. 96.

- Ophrys exaltata* Ten. Rehb. Fl. germ. 13, 465. 521.
 — *Ferrum equinum* Desf. Ann. Mus. 10, 15.
 — — — Desf. Choix 5.
 — — — Sprengel Gesch. d. Bot. 6.
 — — — Bot. Reg. 33, 46.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 451.
 — *flavicans* L'v. Rehb. Fl. germ. 13, 521.
 — *fucifera* Sm. Engl. Bot. 2649.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 465.
 — *fuciflora* Hall. Bot. Reg. 33, 25.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 868. 869.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 † *fusca* Link. Brotero Phytogr. 93.
 — — — Tenore Fl. nap. 92.
 — — — Sibth. Fl. gr. 930.
 — — — Bot. Reg. 13, 1071.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 855.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 444. 462.
 † — — — Mem. Strassb. 2, 1.
 † *grandiflora* Ten. Tenore Fl. nap. 94.
 — *hiulca* Mauri. Mauri Rom. pl. XIII, 2.
 — — — Spruner. Rehb. Fl. germ. 13, 453.
 — *hybrida* Pokorny. Rehb. Fl. germ. 13, 465. 521.
 — *iricolor* Desf. Desf. Choix 3.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 856.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 444. 445. 464.
 — *labrofossa* Brot. Brotero Phytogr. 88.
 — *lilifolia* L. Red. Lil. 8, 437.
 — — — Andr. Rep. 1, 65.
 — *Loeselii* L. Engl. Bot. 1, 47.
 — — — Roemer Fl. europ. 2, 5.
 — *lunulata* Parl. Rehb. Fl. germ. 13, 450.
 — *lutca* Cav. Cav. Ic. 160.
 — — — Brotero Phytogr. 3.
 — — — Hook. Exot. Fl. 10.
 — — — Kerner Hort. 729.
 — — — Risso Fl. de Nice 15.
 † — — — Mem. Strassb. 2, 1.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 857.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 446.
 — — — Sweet Fl. G. 205.
 — — — Bivona. Bivona Pl. sic. 2, 5.
 — *mammosa* Desf. Ann. Mus. 10, 12.
 — — — Desf. Choix 2.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 453.
 — *monophyllos* L. Jacq. Collect. 4, 13.
 — *Monorchis* L. Fl. dan. 1, 102.
 — — — Engl. Bot. 1, 71.
 — — — Roemer Fl. europ. 2, 6.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 232.
 — *muscifera* Huds. Rivinus Irreg. hexap. 13. 21.
 — — — Curt. Lond. 4, 30.
 — — — Engl. Bot. 1, 64.
 — — — Sturm Flora 10, 40.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 447.
 — *myodes* Jacq. Jacq. Ic. 184.
 — — — Fl. dan. 8, 1398.
 — — — Sv. Bot. 293.
 — — — Andr. Rep. 7, 471.
 † — — — Lam. Encycl. 727.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 69.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 854.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 † — — — Cosson Atlas 32.
 — — — Fl. d. serres 9, 882.
 — *nidus avis* L. Fl. dan. 2, 181.
 — — — Engl. Bot. 1, 48.
 † *ocstrifera* Stev. Mem. Mosc. 2, 11.
 — — — Bory Morée 31.
 — *ovata* L. Fl. dan. 1, 137.
 — — — Schk. Handb. 273.
 — — — Engl. Bot. 22, 1518.

- Ophrys oxvrrhynchos* Tod. Rehb. Fl. germ. 13, 462.
 — *pallida* Raf. Rehb. Fl. germ. 13, 443.
 — *paludosa* Mill. Fl. dan. 5, 877.
 — — — L. Fl. dan. 7, 1234.
 † — *pectus* Mutel. Mem. Strassb. 2, 1.
 — — — Ann. sc. nat. II. 11, 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 443.
 — *pseudospeidium* DC. Rehb. Ic. crit. 9, 860.
 — *pulla* Cirillo. Tenore Fl. nap. 97.
 — *purpurata* Tausch. Rehb. Fl. germ. 13, 465.
 — *rostrata* Ten. Tenore Fl. nap. 245.
 — *Scolopax* Brot. Brotero Phytogr. 3.
 — — — Cav. Cav. Ic. 161.
 † — — — Mem. Strassb. 2, 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 458. 459. 460. 517.
 — *Speculum Bertol.* Bivona Pl. sic. 1, 3.
 — — — Link. Bot. Reg. 5, 370.
 † — — — Mem. Strassb. 2, 1.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 859.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 448.
 — *spiralis* L. Fl. dan. 3, 387.
 — — — Engl. Bot. 8, 541.
 — *tabanifera* Willd. Rehb. Ic. crit. 9, 873.
 — — — Bot. Reg. 33, 46.
 — — — Bory Morée 31.
 — *Tenoreana* Ldl. Bot. Reg. 13, 1093.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 876.
 — *tenthredinifera* Willd. Brotero Phytogr. 87.
 — — — Bivona Pl. sic. 2, 4.
 — — — Tenore Fl. nap. 93.
 — — — Sibth. Fl. gr. 929.
 — — — Bot. Mag. 44, 1930.
 — — — Bot. Reg. 3, 205. 13, 1093.
 † — — — Mem. Strassb. 2, 1.
 — — — Rehb. Exot. 93.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 874.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 463. 517.
 — *tricolor* Desf. Ann. Mus. 10, 13.
 — *umbilicata* Desf. Ann. Mus. 10, 15.
 — — — Desf. Choix 5.
 — *villosa* Desf. Ann. Mus. 10, 14.
 — — — Desf. Choix 4.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 875.
Ophthalmolapton macrophyllum All. All. Diss. 1849, x.
Opilia amentacea Roxb. Roxb. Corom. 158.
 — — — Wight Illustr. 40.
Opizia stolonifera Presl. Presl Reliq. 41.
 † *Oplismenus* Pal. B. Dumortier Gramin. 14.
 — *africanus* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 68.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 188.
 † — — — Nees Gen. 1, 20.
 — *bromoides* R. et Sch. Rumpf Amb. 6, 5, fig. 2.
 — *Burmanni* Pal. B. Rumpf Amb. 6, 5, fig. 3.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 193.
 — *undulatifolius* Pal. B. Trin. Sp. Gr. 2, 192.
 † — — — Nees Gen. 1, 20.
Oplotheca floridana Nutt. Barton Fl. 2, 59.
 — — — Bot. Mag. 52, 2603.
 — — — Hook. Ic. pl. 3, 256.
 — *lanata* Mart. Mart. Bras. 146.
Opopanax Chironium Koch. Nees Düsseld. 290.
 † *Oporanthus Fischerianus* Herb. Herbert Amar. 47.
 † — *lucens* Herb. Herbert Amar. 21.
Oporinia autumnalis Don. Dietr. Fl. bor. 9, 612.
 — *microcephala* Boiss. Boissier Esp. 115.
Opuntia amyelaca Ten. Acad. Neap. 5, 2.
 — — — Ten. Fl. nap. 236.
 † — — — Acad. Neap. 6, (1851.) 1. 2.
 — *aurantiaca* Ldl. Bot. Reg. 19, 1606.
 — *brasilicnsis* Haw. Bot. Mag. 61, 3293.
 — — — Pfeiffer Cact. 1, 29.
 — *coccinellifera* Mill. Kerner Hort. 683.

- Opuntia coccinellifera* Mill. Pfeiffer Cact. 1, 24.
 — *curassavica* Mill. Pfeiffer Cact. 1, 6.
 — *cylindrica* DC. Bot. Mag. 61, 3301.
 † — *Darwinii* Henslow. Jardine Mag. 1, 14.
 — *decumbens* Salm. Bot. Mag. 68, 3914.
 — *Dillenii* Haw. Wight Illustr. 114.
 — *Drummondii* Maund. Maund Bot. 5, 246.
 † — *Ficus indica* Mill. Acad. Neap. 6, (1851.) 1, 2.
 — *foliosa* Salm. Pfeiffer Cact. 1, 18.
 † — *galapageia* Henslow. Jardine Mag. 1, 14.
 — *Hernandezii* DC. Mem. Mus. 17, 16.
 — *monacantha* Haw. Bot. Mag. 68, 3911.
 — — Bot. Reg. 20, 1726.
 — *rosea* DC. Mem. Mus. 17, 15.
 — *Salmiana* Parn. Pfeiffer Cact. 1, 6.
 — — Bot. Mag. 76, 4542.
 — — Fl. d. scres 7, 670.
 — — Lem. Jard. fl. 194.
 — *Tuna* Mill. Spach Suites 46.
 † — *vulgaris* Mill. Ann. sc. nat. III. 18, 11.
Orania Macrocladus Mart. Mart. Palm. 177.
 — *porphyrocarpa* Mart. Mart. Palm. 157.
 — *regalis* Bl. Blume Rumphia 85, 95.
 † *Orbignya dubia* Mart. Mart. Palm. 169.
 † — *humilis* Mart. Mart. Palm. 169.
 — — D'Orbigny Voyage 10, 32.
 — *phalerata* Mart. Mart. Palm. 170.
 — — D'Orbigny Voyage 13, 32.
 † *Orchideae* Juss. (Waechter.) Roemer Archiv II. 2, 6.
 † — (Richard.) Mem. Mus. 4, 5.
 † — (Lestiboulois.) Ann. sc. nat. II. 17, 13.
 † — (Amici.) Parlatore Giorn. bot. 2, 2.
 † — (Amici.) Ann. sc. nat. III. 7, 10.
 † — (Schacht.) Ann. sc. nat. III. 15, 5.
 † — (Mutel.) Mem. Strassb. 3, 1—5.
 † — (Link.) Abh. Ac. Berl. 1849, 1—4.
 † — (A. Henry.) Verhandl. Rheinl. 7, 2, 3, 6.
 † — *Todaro* Orchideae sic. 1, 2.
 † — *Schnizl.* Iconogr. 1, 66, 66^a.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 353—356.
Orchidium boreale Sw. Sv. Bot. 518.
Orchipeda foetida Bl. Blume Rumphia 179, 180.
Orchipedum plantaginifolium Breda. Breda Orchid. Javae 10.
 † *Orchis* L. Svensk Acad. 1800, 3.
 † — — Schrader Neues Journal 1, 1.
 † — — Lam. Encycl. 726.
 † — — Mutel Fl. fr. 64, 65, 66.
 ! — — *Linnæa* 16, 14.
 — *abortiva* L. Jacq. Fl. austr. 2, 193.
 — *acuminata* Desf. Desf. Fl. atl. 247.
 — — Bot. Mag. 44, 1932.
 † — — Jordan Obs. 1, 4.
 † — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 507.
 — *affinis* C. Koch. *Rehb.* Fl. germ. 13, 408.
 — *anatolica* Boiss. *Rehb.* Fl. germ. 13, 389.
 — *angustifolia* L. Krockher Fl. sil. 3, 3.
 — — *Lois.* *Rehb.* Ic. crit. 9, 848.
 — — *Rehb.* *Fries.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 394, 507.
 — *aristata* Fisch. *Rehb.* Fl. germ. 13, 410.
 — *biornis* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 179.
 — — Andr. Rep. 5, 315.
 — *bifolia* L. Fl. dan. 2, 235.
 — — Sv. Bot. 314.
 — — Engl. Bot. 1, 22.
 † — — Schk. Handb. 271.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 136.
 — — Nees Düsseld. 73.
 † — — Ann. sc. nat. 24, 5.
 — *Boryi* *Rehb.* *fil.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 503.
 — *bractealis* Salisb. Salisb. Parad. 110.
 — *Brancifortii* Biv. Bivona Stirp. rar. Sic. 1, 1.

- Orchis brevicornu* Viv. Viviani Fl. ital. 12.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 384, 509.
 — *brevifolia* *Rehb.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 403.
 — *Burmänniana* L. Weber Archiv 3.
 — *canariensis* Ldl. Webb Canar. 220.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 385.
 — *candidissima* Krock. Krockher Fl. sil. 3, 2.
 — *Champagneuxii* Barn. *Rehb.* Fl. germ. 13, 365.
 — *ciliaris* L. Andr. Rep. 1, 42.
 — *commutata* *Todaro.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 371.
 — *Comperiana* Stev. Mem. Mosc. 7, 12.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 510.
 — *conica* Willd. Brotero Phytogr. 91.
 — *conopsea* L. Fl. dan. 2, 224.
 — — — Engl. Bot. 1, 10.
 † — — Schk. Handb. 271.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 268.
 — *cordata* Willd. Brotero Phytogr. 90.
 — *cordigera* *Fries.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 411.
 — *coriophora* L. *symphyetala*, Brotero Phyt. 89.
 — — — Rivinus Irreg. hexap. 18.
 — — — Jacq. Fl. austr. 2, 122.
 † — — — Schk. Handb. 271.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 3.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 6, 567.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 367, 504.
 — — — Sweet Fl. G. 219.
 — *corsica* Viv. Rizzo Fl. de Nice 14.
 — *crucata* Müll. Fl. dan. 5, 576.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 395.
 — — *Retz.* Rochel Banat. 1.
 — *cuellata* L. Stephan Ic. pl. mosq. 1.
 — — — Liboschitz Petersb. 27.
 — *Cyrrilli* Ten. Tenore Fl. nap. 87.
 — *clatior* Afz. *Rehb.* Fl. germ. 13, 396.
 — *clodes* *Griseb.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 406.
 — *expansa* Ten. Tenore Fl. nap. 197.
 — *extensa* Hartm. *Rehb.* Fl. germ. 13, 398.
 — *fasciculata* Tineo. *Rehb.* Fl. germ. 13, 519.
 — *flavescens* C. Koch. *Rehb.* Fl. germ. 13, 414.
 — *foliosa* Solander. Lindley Sertum 44.
 — — — Bot. Reg. 20, 1701.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 401.
 — *formosa* Stev. *Rehb.* Fl. germ. 13, 358.
 — *fragrans* Poll. *Rehb.* Fl. germ. 13, 366.
 † — *fuciflora* Vill. Vill. Dauph. 2.
 — *fusca* Jacq. Rivinus Irreg. hexap. 16.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 307.
 — — — Curt. Lond. 1, 23.
 — — — Engl. Bot. 1, 16.
 — — — Sturm Flora 11, 41.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 64.
 † — — — Cosson Atlas 32.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 375.
 † — — *Godr.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 513.
 — *fuscescens* L. Lodd. Cab. 1748.
 † — *galeata* Lam. Cosson Atlas 32.
 † — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 513.
 ! — — — *hybr.* Ann. sc. nat. III. 18, 1.
 — *Gennarii* *Rehb.* *fil.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 520.
 — *gigantea* Sm. Smith Exot. Bot. 100.
 — *globosa* L. Jacq. Fl. austr. 3, 265.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 723.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 6, 562.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 381, 507.
 — *Habenaria* L. Swartz Obs. 9.
 — *Haurii* Jord. Jordan Obs. 1, 4.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 13, 371.
 — *hircina* Sie. Curt. Lond. 4, 96.
 — *Hostii* Tratt. Tratt. Archiv 79.
 — *hybrida* *Bönningh.* *Rehb.* Fl. germ. 13, 377.
 — *hyperboraea* L. Retzins Obs. 4, 3.

- † *Orchis* *Jacquini* *Godr.* Rehb. Fl. germ. 13, 513.
 — *japonica* *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 3.
 — *iberica* *M. v. B.* Rehb. Fl. germ. 13, 408. 506.
 — *incarnata* *L.* Rivinus Irreg. hexap. 9.
 — — — *Tratt.* Archiv 268.
 — — — Fl. dan. 14, 2476.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 810.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 397—99. 514—16.
 — *lactea* *Poir.* Rehb. Fl. germ. 13, 370.
 † — *lactea* *Steinh.* Ann. sc. nat. II. 9, 7.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 388.
 — *lagotis* *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 13, 403.
 — *lanecata* *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 1, 5.
 — — — Rehb. Ic. crit. 6, 564.
 — *japonica* *Laest.* Rehb. Fl. germ. 13, 405.
 — *latifolia labrovaria* *Brot.* Brotero Phytogr. 92.
 — *latifolia* *L.* Fl. dan. 2, 266.
 — — — *Curt. Lond.* 2, 86.
 — — — *Engl. Bot.* 33, 2308.
 † — — — *Ann. sc. nat.* 24, 5. 6.
 ! — — — *Mem. hist. nat. Par.* 1, 3.
 † — — — *Morren Resp.* 1—6.
 — — — Rivinus Irreg. hexap. 8. 9.
 — — — *Sturm Flora* 2, 7.
 † — — — *Schk. Handb.* 271.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 1, 55.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 1, 4.
 — — — *a. majalis* *Rehb.* Guimpel et Kl. 13.
 — — — *β. angustifolia* *Lois.* Guimp. et Kl. 14.
 — — — Rehb. Ic. crit. 6, (564.) 565.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 398. 402—404. 515.
 — — — 516. 522.
 — *laxiflora* *Lam.* Rivinus Irreg. hexap. 18.
 — — — *Hayne* 14, 18.
 — — — *Guimpel et Kl.* 10.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 393.
 — — — *Engl. Bot.* 2828.
 — *longibracteata* *Biv.* Bivona Pl. sic. 1, 4.
 — — — *Bot. Reg.* 5, 357.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 379.
 — *longicornu* *Desf.* Desf. Fl. atl. 246.
 — — — *Bot. Reg.* 3, 202.
 — — — *Bot. Mag.* 45, 1944.
 — — — *Sweet Fl. G.* 249.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 364.
 — — — *Poir.* Rehb. Fl. germ. 13, 507.
 — *longicurvus* *Link.* Brotero Phytogr. 87.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 375.
 — *maculata* *L.* Rivinus Irreg. hexap. 11.
 — — — Fl. dan. 6, 933.
 — — — *Curt. Lond.* 4, 112.
 — — — *Engl. Bot.* 9, 632.
 — — — *Sv. Bot.* 413.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 2, 112.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 1, 6.
 — — — *Guimpel et Kl.* 12.
 — — — Rehb. Ic. crit. 6, 566.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 406—408. 516.
 — *majalis* *Rehb.* Rehb. Ic. crit. 6, 565.
 — *mascula* *L.* Fl. dan. 3, 457.
 — — — *Sv. Bot.* 220.
 — — — *Curt. Lond.* 2, 43.
 — — — *Engl. Bot.* 9, 631.
 — — — *Woody. Med.* 4, 264.
 † — — — *Bauer Orchid.* 3.
 — — — *Tenore Fl. nap.* 196.
 — — — *Jacq. Ic.* 150.
 † — — — *Schk. Handb.* 271.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 8, 508.
 — — — *Nees Düsseld.* 71.
 — — — *Wagner* 150.
 † — — — *Nees Gen.* 3, x.

- Orchis* *mascula* *L.* Rehb. Ic. crit. 6, 563.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 390. 509.
 — *matodes* *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 13, 398.
 — *maxima* *C. Koch.* Rehb. Fl. germ. 13, 502.
 — *militaris* *L.* Fl. dan. 8, 1277.
 — — — *Sv. Bot.* 310.
 — — — *Engl. Bot.* 27, 1873.
 — — — *Engl. Bot.* 2675.
 — — — *Sweet Fl. G.* 163.
 — — — var. *iodocranus* *Morr.* Belg. hort. 2, 37.
 — — — *Jacq. Ic.* 598.
 — — — *Roemer Fl. europ.* 5, 7.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 1, 74.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 1, 63.
 † — — — *Nees Gen.* 3, x.
 — — — *Guimpel et Kl.* 11.
 — — — *Hayne* 14, 17.
 — — — Rehb. Ic. crit. 8, 701.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 376.
 — *moravica* *Jacq.* *Jacq. Ic.* 182.
 — *Morio* *L.* Fl. dan. 2, 253.
 — — — *Sv. Bot.* 233.
 — — — *Curt. Lond.* 1, 10.
 — — — *Engl. Bot.* 29, 2059.
 † — — — *Linn. Transact.* 7, 1. 21, 2.
 † — — — *Ann. sc. nat.* III. 9, 1.
 — — — Rivinus Irreg. hexap. 13.
 — — — var. *Krocker* *Fl. sil.* 3, 1.
 — — — *Schk. Handb.* 271.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 2, 116.
 — — — *Sturm Flora* 20, 94.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 1, 1.
 — — — *Nees Düsseld.* 72.
 — — — *Wagner* 149.
 — — — *Guimpel et Kl.* 9.
 — — — *Hayne* 14, 24.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 363. 502. 504.
 — *Morio-laxiflora* *Reut.* Rehb. Fl. germ. 13, 393. 514.
 — *mutabilis* *Steer.* *Linn. Transact.* 11, 39.
 — *Nicodemi* *Ten.* *Tenore Fl. nap.* 90.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 365.
 — *nigra* *Sw.* *Sv. Bot.* 500.
 — *odoratissima* *L.* *Jacq. Fl. austr.* 3, 264.
 — — — *Sv. Bot.* 542.
 — *olida* *Bréb.* Rehb. Fl. germ. 13, 504.
 — *ornithis* *Jacq.* *Jacq. Fl. austr.* 2, 138.
 — *pallens* *L.* *Jacq. Fl. austr.* 1, 45.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 11, 722.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 806.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 386. 509.
 — *palustris* *Jacq.* Rivinus Irreg. hexap. 19. 21.
 — — — *Jacq. Ic.* 181.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 1, 2.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 831.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 392.
 — *papilionacea* *L. rubra*, Brotero Phytogr. 88.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 928.
 — — — *Bot. Reg.* 14, 1155.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 362. 507.
 — *parvifolia* *Chaub.* Rehb. Fl. germ. 13, 512.
 — *patens* *Desf.* *Desf. Fl. atl.* 248.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 384.
 — *pauciflora* *Ten.* *Tenore Fl. nap.* 88.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 388.
 — — — *Fisch.* Rehb. Fl. germ. 13, 522.
 — *pectinata* *Sm.* *Smith Exot. Bot.* 99.
 — *pieta* *Lois.* Rehb. Fl. germ. 13, 365.
 — *plantaginea* *Roxb.* *Roxb. Corom.* 37.
 — *platychila* *C. Koch.* Rehb. Fl. germ. 13, 511.
 — *provincialis* *Balb.* *Mem. Tur.* 9, 2.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 387. 509.
 — *pseudopallens* *C. Koch.* Rehb. Fl. germ. 13, 511.

- Orchis pseudosambucina* Ten. Tenore Fl. nap. 86.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 413.
 — punctulata Stev. Rehb. Fl. germ. 13, 369, 502.
 — purpurea Huds. Rivinus Irreg. hexap. 16.
 — pyramidalis L. Jacq. Fl. austr. 3, 266.
 — — — Curt. Lond. 4, 106.
 — — — Engl. Bot. 2, 110.
 — — — Sv. Bot. 581.
 — — — Fl. dan. 12, 2113.
 — — — Rehb. Ic. crit. 6, 561.
 † — — — Linn. Transact. 21, 2.
 † — — — *M. v. B.* Rehb. Fl. germ. 13, 513.
 — quadripunctata Ten. Tenore Fl. nap. 89.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 505, 512.
 — radiata Thunb. Thunberg Ic. jap. 2.
 — recurva Nyl. Rehb. Fl. germ. 13, 406.
 — Rivini Gouan. Rivinus Irreg. hexap. 15.
 — — — Sweet Fl. G. 162.
 — Robertiana Lois. Loiseleur Fl. gall. 21.
 — — — Herb. amat. 5, 353.
 — — — Tenore Fl. nap. 91.
 — romana Seb. Sebastiani Pl. rom. 1. 3.
 — — — Sebastiani Fl. rom. 9.
 — rubra Jacq. Jacq. Ic. 183.
 — — — Roemer Fl. enrop. 8, 8.
 — saccata Ten. Rehb. Fl. germ. 13, 382, 509.
 — succifera Brongn. Bory Morée 30.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 409.
 — salina Turcz. Rehb. Fl. germ. 13, 395, 522.
 — sambucina L. Rivinus Irreg. hexap. 12.
 — — — Jacq. Fl. austr. 2, 108.
 — — — Baumgarten Fl. lips. 2.
 — — — Fl. dan. 7, 1232.
 — — — Sv. Bot. 362.
 — — — Roemer Fl. europ. 4, 8.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 227.
 — — — Sweet Fl. G. 299.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 809, 810.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 412, 512.
 † — satyroides Stev. Mem. Mosc. 2, 11.
 — Schleicheri Sweet. Sweet Fl. G. 199.
 † — sepulchralis Boiss. Rehb. Fl. germ. 13, 507.
 — sesquipedalis L. K. var. algerica, Rehb. Fl. germ. 13, 396.
 — — — Willd. Rehb. Fl. germ. 13, 400, 405.
 † — Simia Lam. Cosson Atlas 32.
 — speciosa Host. Jacq. Schoenbr. 4, 451.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 391.
 — spectabilis L. Hook. Exot. Fl. 69.
 — — — Lodd. Cab. 78.
 — — — Sweet Fl. G. 65.
 — sphaerica *M. v. B.* Rehb. Fl. germ. 13, 380, 507.
 — Spitzelii Saut. Rehb. Fl. germ. 13, 383.
 — spuria Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 13, 374.
 — stabiana Ten. Tenore Fl. nap. 196.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 391.
 — Stevenii Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 13, 372.
 — suaveolens Vill. Vill. Dauph. 1.
 — sulphurea Schrad. Bot. Mag. 52, 2569.
 — Susannae L. Rumpf Amb. 5, 99, fig. 2.
 — taurica Ldl. Rehb. Fl. germ. 13, 365.
 — Tenoreana Guss. Rehb. Fl. germ. 13, 507.
 — tenuifolia C. Koch. Rehb. Fl. germ. 13, 414.
 — tephrosanthos Vill. Curt. Lond. 4, 82.
 — — — Bot. Mag. 62, 3426.
 — — — Bot. Reg. 5, 375.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 213.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 373, 505.
 — tharandina Rehb. Rehb. Fl. germ. 13, 403.
 — Traunsteineri Koch. Rehb. Ic. crit. 6, 561.
 — trichocera Brongn. Bory Morée 30.
 — tridentata Mühlenb. Barton Fl. 1, 15.

- Orchis tridentata* Scop. Rehb. Fl. germ. 13, 371.
 — undulatifolia Biv. Bivona Pl. sic. 2, 6.
 — — — Sibth. Fl. gr. 927.
 — ustulata L. Rivinus Irreg. hexap. 17.
 — — — Curt. Lond. 4, 36.
 — — — Engl. Bot. 1, 18.
 — — — Sv. Bot. 351.
 — — — Sturm Flora 3, 12.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 204.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 226.
 — — — Hayne 14, 16.
 — — — Rehb. Ic. crit. 6, 569.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 368.
 — variegata All. Rivinus Irreg. hexap. 15.
 — — — Ruppius Fl. jen. 6.
 — — — Jacq. Ic. 599.
 — — — Bot. Reg. 5, 367.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 434.
 † — — — Jordan Obs. 1, 4.
Oreas involucrata Cham. et Schl. Linnaea 1, 1.
Orelia grandiflora Aubl. Aublet Guiana 106.
Oreobliton thesioides Dur. et Moq. Explor. Alger. 79.
 † *Oreobolus obtusangulus* Gaudich. Ann. sc. nat. 5, 2.
 — pectinatus Hook. Hook. Fl. ant. 49.
Oreochloa disticha Link. Rehb. Fl. germ. 1, 12.
 † — — — Nees Gen. 1, 52.
 † *Oreocosmus monticola* Naud. Ann. sc. nat. III. 12, 14.
Oreodaphne bullata N. v. E. Bot. Mag. 68, 3931.
 — foetens N. v. E. Webb Canar. 205.
Oreodoxa oleracea Mart. Mart. Palm. 156, 163, Z.
 — regia H. B. Mart. Palm. 156, S.
Oreomyrtilis andicola Endl. Hook. Fl. ant. 101.
Oreophila odorata P. et E. Poepp. et Endl. 263.
Oreoseris lanuginosa DC. Delessert Ic. 4, 76.
Oriastrum psillum P. et E. Poepp. et Endl. 257.
Origanum benghalense Burn. Burn. Fl. ind. 38.
 — compactum Benth. Boiss. Esp. 147.
 — ereticum L. Sehk. Handb. 164.
 — — — Hayne 8, 7.
 — — — Guimpel et Schl. 159.
 — — — Nees Düsseld. 176.
 — — — Mem. Tur. 38, 1.
 — Dietmannus L. Rivinus Opus ined. 41.
 — — — Bot. Mag. 9, 298.
 — — — Woodv. Med. 2, 129.
 — — — Hayne 8, 6.
 — hirtum Link. Sturm Flora 20, 90.
 — macrostachyum Link. Hoffm. Lk. Fl. port. 10.
 — — — Brotero Phytogr. 113.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 23.
 — Majorana L. Woodv. Med. 2, 124.
 — — — Hayne 8, 9.
 — — — Nees Düsseld. 175.
 — — — Guimpel et Schl. 158.
 — — — Mem. Tur. 38, 1.
 — Maru L. Sibth. Fl. gr. 573.
 — — — Bot. Mag. 52, 2605.
 — Onitis L. Sibth. Fl. gr. 572.
 — sipyleum L. Lam. Encycl. 511.
 — — — Sibth. Fl. gr. 570.
 — smyrnaeum L. Sibth. Fl. gr. 571.
 — syriacum L. Mem. Tur. 38, 2.
 — Tournefortii Ait. Andr. Rep. 8, 537.
 — — — Lodd. Cab. 258.
 — — — Sibth. Fl. gr. 569.
 — virens Link. Hoffm. Lk. Fl. port. 9.
 — — — Brotero Phytogr. 112.
 — vulgare L. Fl. dan. 4, 638, 9, 1581.
 — — — Sv. Bot. 188.
 — — — Woodv. Med. 2, 123.
 — — — Curt. Lond. 3, 44.
 — — — Engl. Bot. 16, 1143.

- Origanum vulgare* L. Baxter Brit. Bot. 5, 334.
† — — — Lam. Encycl. 511.
— — — Sturm Flora 1, 3.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 98.
— — — Hayne 8, 8.
— — — Nees Düsseld. 174.
— — — Guimpel et Schl. 161.
— — — Wagner 129.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 86.
— — — Nees Gen. 6, 14.
† *Orithya nutans* Trautv. Trautvetter Imag. 10.
— *nniflora* Don. Sweet Fl. G. II. 336.
† *Orium* Desv. Desvaux Journal 5, 25.
Orixa japonica Thunb. Thunberg Ic. jap. 12.
Orlaya grandiflora Hoffm. Dietr. Fl. bor. 11, 745.
Ormenis aurea Durieu. Explor. Alger. 61.
† — *mixta* DC. Explor. Alger. 61.
Ormocarpum senoides DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 297.
— *verrucosum* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 58.
— — — Lam. Encycl. 978.
Ormosia coarctata Jacks. Linn. Transact. 10, 27.
— *coccinea* Jacks. Linn. Transact. 10, 25.
— *dasyearpa* Jacks. Linn. Transact. 10, 26.
— — — Kerner Hort. 576.
— *glauca* Wall. Wall. Pl. asiat. 125.
Ornithidium album Hook. Bot. Mag. 61, 3306.
— *aureum* P. et E. Poepp. et Endl. 96.
— *coccineum* Salisb. Hook. Exot. Fl. 38.
— — — Kerner Hort. 790.
Ornithocephalus gladiatus Hook. Hook. Exot. Fl. 127.
Ornithochilus abyssinicus Hochst. Richard Abyssin. 82.
Ornithogalum acquipetalum Colla. Mem. Tur. 39, 53.
— *alliaceum* Lodd. Lodd. Cab. 1818.
— *arabicum* Brot. Brotero Phytogr. 45.
— — — Red. Red. Lil. 2, 63.
— — — L. Bot. Mag. 19, 728.
— — — Bot. Reg. 11, 906.
— — — Rehb. Fl. germ. 10, 470.
— *arvense* Pers. Usteri Ann. 11, 1.
— — — Sibth. Fl. gr. 332.
— — — Fl. dan. 11, 1869.
— *aureum* Curt. Bot. Mag. 6, 190.
— — — Lodd. Cab. 1183.
— — — Red. Lil. 8, 439.
— — — Herb. amat. 3, 191.
— — — Paxt. Mag. 12, 175.
— — — Hart. Parad. 1, 1.
— — — Fl. d. serres 2, 13.
— *barbatum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 91.
— *biflorum* Don. Sweet Fl. G. II. 246.
— *bifolium* Lodd. Lodd. Cab. 1802.
— *bohemicum* Zauschn. Sturm Flora 6, 23.
— *bulbiferum* L. Rehb. Ic. crit. 2, 117.
— *caudatum* Ait. Jacq. Ic. 423.
— — — Bot. Mag. 21, 805.
— *chloroleucum* Ldl. Bot. Reg. 22, 1853.
— *circinatum* L. fil. Rehb. Fl. germ. 10, 481.
— *coarctatum* Jacq. Jacq. Ic. 435.
— *coccineum* Lodd. Lodd. Cab. 301.
— *collinum* Guss. Rehb. Fl. germ. 10, 468.
— *comosum* L. Jacq. Ic. 426.
— — — Rehb. Fl. germ. 10, 468.
— *conicum* Jacq. Jacq. Ic. 428.
— — — Bot. Mag. 63, 3538.
— *contortum* Ten. Tenore Fl. nap. 220.
— *corymbosum* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 300.
— — — Bot. Reg. 11, 906.
— — — Bot. Mag. 59, 3179.
— — — Sweet Fl. G. II. 89.
— *enspidatum* Bert. Novi Comm. Bonon. 5, 42.
— *dichotomum* Lab. Bill. Nov. Holl. 109.
— *divaricatum* Ldl. Bot. Reg. 28, 28.

- Ornithogalum elatum* Andr. Andr. Rep. 8, 528.
— *exscapum* Ten. Tenore Fl. nap. 34, 226.
— — — Rehb. Fl. germ. 10, 469.
— — — Schultz. Flora 1827, 2.
— *fibrosum* Desf. Desf. Fl. atl. 84.
— *filiforme* Led. Ledeb. Ic. 392.
— *fimbriatum* Willd. Lindley Collect. 28.
— — — Bot. Mag. 58, 3077.
— — — Bot. Reg. 7, 555.
— — — Sweet Fl. G. II. 111.
— *fistulosum* Ram. Red. Lil. 4, 221.
— — — Rehb. Fl. germ. 10, 476.
— *flavescens* Jacq. Jacq. Ic. 437.
— *flavissimum* Jacq. Jacq. Ic. 436.
— — — Andr. Rep. 8, 505.
— *fuscatum* Jacq. Jacq. Ic. 429.
— *garganicum* Ten. Ae. Neap. 3, 6.
— — — Rehb. Fl. germ. 10, 468.
— *giganteum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 87.
— *gramineum* Sims. Bot. Mag. 50, 2419.
— *Grimaldi* Nocea. Nocea Pl. select. 4.
— *Gussonii* Ten. Tenore Fl. nap. 226.
— *intermedium* Schultz. Flora 1827, 2.
— — — var. *bulbiferum*, Flora 1827, 2.
— *juncifolium* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 90.
— — — Bot. Mag. 25, 972.
— *lacteum* Jacq. Jacq. Ic. 434.
— — — Andr. Rep. 4, 274.
— — — Bot. Mag. 28, 1134.
— — — Red. Lil. 7, 418.
— — — Lodd. Cab. 1159.
— — — Rehb. Exot. 53.
— — — Vill. Rehb. Fl. germ. 10, 472.
— *lanceolatum* Lab. Bill. Syr. 5, 8.
— *latifolium* L. Jacq. Ic. 424.
— — — Bot. Mag. 22, 876.
— — — Bot. Reg. 23, 1978.
— *Liotardi* Sternb. Regensb. Denkschr. 2, 3.
— *longibracteatum* Jacq. Jacq. Vind. 3, 29.
— — — Red. Lil. 2, 120.
— — — Lodd. Cab. 1789.
— *luteum* L. Fl. dan. 3, 378.
— — — Curt. Lond. 4, 121.
— — — Red. Lil. 6, 302.
— — — Engl. Bot. 1, 21.
— — — Sv. Bot. 631.
— — — Liboschitz Petersb. 19.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 38.
— *maculatum* Jacq. Jacq. Collect. 2, 18.
— *marginatum* Ldl. Bot. Reg. 31, 21.
— *miniatum* Jacq. Jacq. Ic. 438.
— — — Kerner Hort. 22.
— *minimum* L. Fl. dan. 4, 612. 8, 1331.
— — — Sv. Bot. 494.
— — — Red. Lil. 6, 302.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— *montanum* Cirillo. Tenore Fl. nap. 33.
— — — Bot. Reg. 24, 28.
— — — Rehb. Fl. germ. 10, 470.
— — — Sweet Fl. G. II. 42.
— *nanum* Brot. Brotero Phytogr. 46.
— — — Sm. Sibth. Fl. gr. 333.
— — — Tenore Fl. nap. 226.
— — — Bot. Reg. 31, 39.
— *narbonneuse* L. Bot. Mag. 51, 2510.
— — — Rehb. Ic. crit. 10, 906.
— — — Rehb. Fl. germ. 10, 472.
— *niveum* Ait. Bot. Reg. 3, 235.
— *nudiscapum* Schultz. Flora 1827, 2.
— *nutans* L. Jacq. Fl. austr. 4, 301.
— — — Fl. dan. 6, 912.

- Ornithogalum nutans *L.* Bot. Mag. 8, 269.
 — — — Curt. Lond. 4, 44.
 — — — Engl. Bot. 28, 1997.
 — — — Red. Lil. 5, 253.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 55.
 — octandrum *Fingerh.* Linnaea 4, 4.
 — odoratum *Jacq.* Jacq. Ic. 432.
 — — — Andr. Rep. 4, 260.
 — — — Kerner Hort. 731.
 — orthophyllum *Ten.* Tenore Fl. nap. 225.
 — paradoxum *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 1.
 — polyphyllum *Jacq.* Jacq. Ic. 430.
 — prasinum *Ker.* Bot. Reg. 2, 158.
 — pratense *Pers.* Usteri Annalen 11, 2.
 — — — Fl. dan. 13, 2225.
 — pusillum *Schmidt.* Rehb. Ic. crit. 2, 117.
 — pyramidale *L.* Jacq. Ic. 425.
 — — — Red. Lil. 8, 422.
 † — — — Gaertn. Carp. 17.
 † — — — Lam. Encycl. 242.
 — pyrenaicum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 103.
 — — — Red. Lil. 4, 234.
 — — — Engl. Bot. 7, 499.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 907.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 471.
 † — — — Nees Gen. 2, 48.
 — refractum *Kit.* Tenore Fl. nap. 225.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 142.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 469.
 — — — Sweet Fl. G. II. 58.
 — revolutum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 89.
 — — — Bot. Mag. 18, 653.
 — — — Bot. Reg. 4, 315.
 — Rudolphi *Jacq.* Jacq. Eel. pl. 20.
 — saxatile *Vis.* Visiani Dalm. 4.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 468.
 — scilloides *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 88.
 — secundum *Jacq.* Jacq. Ic. 333.
 — sessile *Pacho.* Pacho Voyage 97.
 — sylvaticum *Pers.* Usteri Annalen 11, 1.
 — spatheum *Hayne.* Usteri Annalen 21, 1.
 — — — Sibth. Fl. gr. 331.
 — — — Red. Lil. 5, 242.
 — — — Sv. Bot. 494.
 — Squilla *Gawl.* Bot. Mag. 23, 918.
 — stachyoides *Ait.* Rehb. Fl. germ. 10, 472.
 — Sternbergii *Haenke.* Lodd. Cab. 1209.
 — suaveolens *Jacq.* Jacq. Ic. 431.
 — sulphureum *Bert.* Rehb. Fl. germ. 10, 471.
 — tenellum *Jacq.* Jacq. Ic. 427.
 — tenuifolium *Red.* Red. Lil. 6, 312.
 — — — *Guss.* Rehb. Fl. germ. 10, 467.
 — thyrsoides *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 28.
 — — — Red. Lil. 6, 333.
 — — — Bot. Mag. 29, 1164.
 — — — β . flavescens, Bot. Reg. 4, 305.
 — — — α . album, Bot. Reg. 4, 316.
 † — — — Ann. sc. nat. 23, 1.
 — triandrum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 110.
 — triflorum *Led.* Ledeb. Ic. 379.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 478.
 — trigynum *Red.* Red. Lil. 7, 117.
 — umbellatum *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 313.
 — — — Curt. Lond. 4, 45.
 — — — Engl. Bot. 2, 130.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 124.
 — — — Fl. dan. 8, 1266.
 — — — Sv. Bot. 388.
 — — — Red. Lil. 3, 143.
 † — — — Lam. Encycl. 242.
 — — — Schk. Handb. 91.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 56.

- Ornithogalum umbellatum *L.* Rehb. Fl. germ. 10, 461.
 † — — — Nees Gen. 2, 48.
 — unifolium *Gawl.* Bot. Mag. 24, 935, 953.
 — villosum *M. v. B.* Rehb. Fl. germ. 10, 479.
 — virens *Ldl.* Bot. Reg. 10, 814.
 Ornithoglossum glaucum *Salisb.* Salisb. Parad. 54.
 — undulatum *Spr.* Sweet Fl. G. 131.
 Ornithopus compressus *L.* Sibth. Fl. gr. 714.
 — coriandrinus *Hochst.* Fielding Sertum 49.
 — durus *Cav.* Cav. Ic. 41.
 — ebracteatus *Brot.* Brotero Phytogr. 68.
 — — — Loiseleur Fl. gall. 13.
 — heterophyllum *Brot.* Brotero Phytogr. 67.
 — lotoides *Vie.* Viviani Fl. ital. 9.
 — pnrpusillum *L.* Fl. dan. 5, 730.
 — — — Curt. Lond. 1, 75.
 — — — Engl. Bot. 6, 369.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 358.
 — — — Lam. Encycl. 631.
 — — — Viviani Fl. ital. 14.
 — — — Schk. Handb. 206.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 542.
 — pygmaeus *Vie.* Viviani Fl. ital. 14.
 — repandus *Poir.* Lam. Encycl. 631.
 — scorpioides *L.* Cav. Ic. 37.
 † — — — Schk. Handb. 206.
 † — — — Gaertn. Carp. 155.
 † — — — Lam. Encycl. 631.
 — — — Sibth. Fl. gr. 715.
 Ornitrophe integrifolia *Lam.* Lam. Encycl. 309.
 — occidentalis *Willd.* Lam. Encycl. 309.
 — panigera *Lab.* Bill. Sertum 52.
 — serrata *Roxb.* Roxb. Corom. 61.
 — villosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 401.
 Ormus dipetala *Hook.* Hook. Beechey 87.
 — europaea *Pers.* Hayne 13, 11.
 — rotundifolia *Moench.* Hayne 13, 12.
 Orobanche acaulis *Roxb.* Roxb. Corom. 292.
 — — — Kerner Hort. 668.
 — alba *Steph.* Marshall Cent. 52.
 — — — Rehb. Ic. crit. 7, 679, 680, 681.
 — amethystea *Thuill.* Rehb. Ic. crit. 7, 685, 686.
 — ammophila *Led.* Ledeb. Ic. 389.
 — amoena *Led.* Ledeb. Ic. 385.
 — apiculata *Wallr.* Rehb. Ic. crit. 7, 652.
 — arenaria *Borkh.* Rehb. Ic. crit. 7, 693, 694.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 579.
 † — — — Mutel Fl. fr. 43.
 † — — — Sehntz Orobanche 1.
 — Artemisiae *Gaud.* Vaucher Orobanche 13, 14.
 — barbata *Brot.* Brotero Phytogr. 142.
 — — — *Poir.* Engl. Bot. 2859.
 — — — Rehb. Ic. crit. 7, 655.
 — bicolor *Led.* Ledeb. Ic. 390.
 † — bipontina *Schultz.* Schultz Orobanche 1.
 — Buckii *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 3, 145.
 — caesia *Rehb.* Rehb. Ic. crit. 7, 698.
 — caryophyllacea *Sm.* Tratt. Archiv 3.
 — — — Gaudin Fl. helv. 4, 1.
 — — — Rehb. Ic. crit. 7, 660, 9, 835.
 — — — Engl. Bot. 2639.
 † — — — Schultz Orobanche 1.
 — citrina *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 7, 441.
 — coccinea *M. v. B.* Marshall Cent. 56.
 — — — Rehb. Ic. crit. 7, 699.
 — coerulea *Will.* Engl. Bot. 6, 423.
 — — — Roemer Fl. europ. 9, 7.
 † — — — Mutel Fl. fr. 43.
 — — — Rehb. Ic. crit. 7, 692.
 — — — var. Millefolii, Rehb. Ic. crit. 8, 781.
 † — — — Schultz Orobanche 1.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 150.

- Orobanche coerulea* Will. Vaucher Orobanche 13.
 — *coerulea* Steph. Rehb. Ic. crit. 7, 690.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 511.
 — *comosa* Wallr. Hook. Bor. Am. 169.
 — — — Vaucher Orobanche 15.
 — *compacta* Viv. Viviani Lib. 25.
 — *condensata* Moris. Rehb. Ic. crit. 7, 666.
 — *crinita* Viv. Rehb. Ic. crit. 7, 687.
 — *cruenta* Bert. Rehb. Ic. crit. 7, 665.
 † — — — Mutel Fl. fr. 42.
 † — — — Cosson Atlas 19.
 — *eumana* Wallr. Rehb. Ic. crit. 7, 691.
 † — *curviflora* Viv. Viviani Aeg. 2.
 — *Doryenii* Vauch. Vaucher Orobanche 3.
 — *elatori* Sutton. Linn. Transact. 4, 17.
 — — — Engl. Bot. 8, 568.
 — — — Fl. dan. 8, 1338.
 — — — Roemer Fl. europ. 9, 5.
 — — — Rehb. Ic. crit. 7, 669. 670.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 148.
 † — — — Schultz Orobanche 1.
 — *Epithymum* DC. Vaucher Orobanche 6.
 — — — Rehb. Ic. crit. 7, 658. 659.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 251.
 † — — — Schultz Orobanche 1.
 † — — — Nees Gen. 5, 50.
 † — — — Mutel Fl. fr. 40.
 † — — — Cosson Atlas 19.
 † — — — Wight Illustr. 158^b.
 — *Eryngii* Duby. Vaucher Orobanche 10.
 † — — — Cosson Atlas 19.
 — *fasciculata* Nutt. Hook. Bor. Am. 170.
 † *flava* Mart. Schultz Orobanche 1.
 — *foetida* Desf. Desf. Fl. atl. 144.
 — — — Brotero Phytogr. 145.
 — — — Hoffm. Lk. Fl. port. 62.
 — — — Rehb. Ic. crit. 7, 689.
 — *fuliginosa* Jord. Jordan Obs. 3, 9.
 — *Galii* Duby. Rehb. Ic. crit. 7, 661—664.
 — — — Sturm Flora 20, 94.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 146.
 † — — — Mutel Fl. fr. 41.
 † — — — Cosson Atlas 19.
 — *gilva* Dietr. Dietr. Fl. bor. 7, 439.
 — *glabra* Hook. Hook. Bor. Am. 167.
 — *glabrata* C. A. M. Eichwald Cauc. 17.
 — *gracilis* Sm. Rehb. Ic. crit. 7, 667.
 — *grandiflora* Bory. Bory et Chaubard Morée 22.
 — *Hederac* Vauch. Vaucher Orobanche 8.
 † *Koehii* F. Schultz. Flora 1847, 1.
 — *Krausei* Dietr. Dietr. Fl. bor. 7, 437.
 — *laevis* L. Schk. Handb. 176.
 — *Laserpitii* Sileris Jord. Jordan Obs. 3, 9.
 — *lavandulacea* Rehb. Rehb. Ic. crit. 7, 697.
 — *laxiflora* Rehb. Dietr. Fl. bor. 4, 253.
 † *longiflora* Trev. Mag. naturf. Fr. 7, 2.
 — — — Rehb. Ic. crit. 7, 695.
 — *loricata* Rehb. Rehb. Ic. crit. 7, 682. 683.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 580.
 — *maerantha* Dietr. Dietr. Fl. bor. 7, 438.
 † *major* L. Gaertn. Carp. 185.
 — — — Curt. Lond. 3, 109.
 — — — Engl. Bot. 6, 421.
 — — — Sv. Bot. 596.
 — — — Roemer Fl. europ. 9, 1.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 242.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 470. 7, 668.
 † *Medicaginis* Duby. Mutel Fl. fr. 42.
 — — — Vaucher Orobanche 2.
 — — — Rehb. Ic. crit. 7, 681.
 — *minor* Sutton. Engl. Bot. 6, 422.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 351.

- Orobanche minor* Sutton. Fl. dan. 7, 1219.
 — — — Roemer Fl. europ. 9, 6.
 — — — Rehb. Ic. crit. 7, 652—654.
 — — — Vaucher Orobanche 4.
 † — — — Cosson Atlas 19.
 † — *Mutellii* Schultz. Mutel Fl. fr. 43. Suppl. 2.
 — *Nicotianae* Wight. Wight Illustr. 158.
 — *nudiflora* Wallr. Rehb. Ic. crit. 7, 656. 682.
 — *papyracea* DC. Vaucher Orobanche 7.
 † *pedunculata* Viv. Viviani Aeg. 2.
 — *Pieridis* Schultz. Engl. Bot. 2956.
 — — — Vaucher Orobanche 12.
 † — — — Cosson Atlas 19.
 † — *procera* Koch. Flora 1836, 1.
 † — — — Mutel Fl. fr. Suppl. 1.
 — *pruinosa* Lap. Vaucher Orobanche 5.
 — — — Rehb. Ic. crit. 7, 678.
 — *purpurea* L. Jacq. Fl. austr. 3, 267.
 † *ramosa* L. Gaertn. Carp. 185.
 † — — — Schultz Orobanche 1.
 † — — — Mutel Fl. fr. 43.
 † — — — (Vaucher.) Mem. Mus. 10, 16.
 — — — Brotero Phytogr. 145.
 — — — Engl. Bot. 3, 184.
 — — — Gmelin Fl. bad. 2, 5.
 — — — Roemer Fl. europ. 9, 8.
 — — — Sibth. Fl. gr. 608.
 — — — Lam. Encycl. 551.
 — — — Vaucher Orobanche 16.
 — — — Rehb. Ic. crit. 7, 696.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 250.
 — *Rapum* Thuill. Rehb. Ic. crit. 7, 688.
 — — — Vaucher Orobanche 1.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 249.
 † — — — Cosson Atlas 19.
 — *robusta* Dietr. Dietr. Fl. bor. 3, 151.
 — *rubens* Wallr. Sturm Flora 20, 94.
 — *Rubi* Vauch. Vaucher Orobanche 9.
 — *rubiginosa* Dietr. Dietr. Fl. bor. 4, 252.
 — *rubra* Sm. Curt. Lond. 4, 105.
 — — — Engl. Bot. 25, 1786.
 — — — Rehb. Ic. crit. 7, 657.
 — *Scabiosae* Koch. Vaucher Orobanche 11.
 † *Schultzii* Mutel. Mutel Fl. fr. Suppl. 2.
 — *sortida* Led. Ledeb. Ic. 386.
 † *speciosa* Dietr. Dietr. Fl. bor. 3, 149.
 † *stigmatodes* Wimmer. Flora 1847, 1.
 — *strobiligena* Rehb. Rehb. Ic. crit. 7, 673. 674.
 † *Teucrii* Hohlend. Mutel Fl. fr. 41. Suppl. 3.
 — — — Flora 1835, 1.
 — *torquata* Rehb. Rehb. Ic. crit. 9, 836.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 440.
 — *tuberosa* Hook. Hook. Bor. Am. 168.
 — *tubiflora* Dietr. Dietr. Fl. bor. 3, 147.
 † *Tussilaginis* Mutel. Mutel Fl. fr. 42.
 — *uniflora* L. Barton Med. 50.
 — — — Diet. se. nat. 29.
 — *variegata* Wallr. Rehb. Ic. crit. 7, 671. 672.
 — *virginiana* L. Barton Med. 27.
 † *vulgaris* Poir. Lam. Encycl. 551.
 — — — Gaudin Fl. helv. 4, 2.
 — — — Rehb. Ic. crit. 7, 651. 675—677.
 † *Orobanchaeae* Vent. Wight Illustr. 158^{bis}.
 † *Orobanchia Vandellii*. Roemer Scriptorios 7.
Orobis albus Willd. Sweet Fl. G. 22.
 — *alpestris* W. et K. W. et Kit. 126.
 — *angustifolius* Reichard. var. Schneevogt Ic. 10.
 — *atropurpureus* Desf. Desf. Fl. atl. 196.
 — — — Bot. Reg. 21, 1763.
 — *aurantius* M. v. B. Sweet Fl. G. II. 198.
 — *aureus* Stevcn. Lodd. Cab. 1955.
 — *canescens* L. fil. Bot. Mag. 38, 3117.

- Orobus coccineus* Lodd. Lodd. Cab. 883.
 — *croceus* Desf. Ann. Mus. 12, 9.
 — — — Desf. Choix 64.
 — *digitatus* Ten. Tenore Fl. nap. 243.
 — *divaricatus* Lapeyr. Mem. Mus. 2, 11.
 — *ensifolius* Lapeyr. Mem. Mus. 2, 12.
 — *Fischeri* Sweet. Sweet Fl. G. 289.
 — — — Lodd. Cab. 1740.
 — *flaccidus* Kit. Rehb. Ic. erit. 10, 959.
 — *formosus* Stev. Linn. Transact. II, 36.
 — *hirsutus* L. Bot. Mag. 49, 2345.
 — — — Lodd. Cab. 929.
 — — — Sweet Fl. G. II. 302.
 — *intermedius* Led. Ledeb. Ic. 484.
 — *Jordani* Ten. Tenore Fl. nap. 170.
 — *lacteus* M. v. B. β. Ledeb. Ic. 485.
 — *laevigatus* W. et K. W. et Kit. 243.
 — *lathyroides* L. Bot. Mag. 46, 2098.
 — — — Lodd. Cab. 698.
 — *laxiflorus* Desf. Ann. Mus. 12, 8.
 — — — Desf. Choix 63.
 — *luteus* L. Lodd. Cab. 783.
 — — — Sweet Fl. G. II. 115.
 — *montanus* Scop. Scop. Fl. carn. 2, 41.
 — *niger* L. Fl. dan. 7, 1170.
 † — — — Gaertn. Carp. 151.
 † — — — Schk. Handb. 200.
 † — — — Lam. Encycl. 633.
 — — — Bot. Mag. 48, 2261.
 — — — Engl. Bot. 2788.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 603.
 — *ochroleucus* W. et K. W. et Kit. 118.
 — *pannonicus* Jacq. Jacq. Fl. austr. 1, 39.
 — *saxatilis* Vent. Vent. Cels 94.
 — *sessilifolius* Sibth. Sibth. Fl. gr. 692.
 — — — Bot. Mag. 55, 2796.
 — *silvaticus* L. Lightf. Fl. scot. 1, 16.
 — — — Curt. Lond. 4, 8.
 — — — Engl. Bot. 8, 518.
 — — — Lodd. Cab. 1181.
 — — — Roemer Fl. europ. 11, 8.
 — *stipulaceus* Hook. Bot. Mag. 56, 2937.
 — *subvillosus* Led. Ledeb. Ic. 483.
 — *Tournefortii* Lapeyr. Mem. Mus. 2, 10.
 — *tuberosus* L. Fl. dan. 5, 781.
 — — — Curt. Lond. 1, 98.
 — — — Engl. Bot. 17, 1153.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 433.
 — — — Schk. Handb. 200.
 — — — Sturm Flora 6, 21.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 484.
 — *variegatus* Ten. Tenore Fl. nap. 68.
 — — — Lodd. Cab. 1168.
 — — — Sweet Fl. G. II. 28.
 — *varius* Solander. Hill Hort. Kew. 11.
 — — — Bot. Mag. 18, 675.
 — *vernus* L. Fl. dan. 7, 1226.
 — — — Bot. Mag. 15, 521.
 † — — — Lam. Encycl. 633.
 — — — Sv. Bot. 640.
 — — — Sibth. Fl. gr. 691.
 — — — var. Rochel Banat. 16.
 — — — Sturm Flora 2, 7.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 483.
 † *Orontiacae* R. Br. Schnizl. Iconogr. 1, 72^b, 72^{bb}.
 † *Orontium* L. Kerner Genera 114.
 — *aquaticum* L. Linné Amoenit. 3, 1.
 — — — Barton Fl. 2, 37.
 — — — Lodd. Cab. 402.
 — — — Hook. Exot. Fl. 19.
 † — — — Lam. Encycl. 251.
 — *japonicum* Thunb. Kaempfer Japon. 12.

- Orontium japonicum* Thunb. Bot. Mag. 23, 598.
 — — — Lam. Encycl. 251.
 † *Oropetium thomaeum* Trin. Trinius Fund. 3.
Oropheca polycarpa DC. Mem. Genev. 5, 4.
Orothamnus Zeyheri Papp. Bot. Mag. 74, 4357.
 — — — Fl. d. serres 4, 338.
Orphium frutescens E. M. Paxt. Mag. 13, 221.
Ortegia dichotoma All. Misc. Taur. 3, 4.
 — *hispanica* L. Cav. Ic. 47.
 — — — Lam. Encycl. 29.
 † — — — Gaertn. Carp. 129.
Orthanthera viminea Wight. Jacquemont Ind. 115.
 — — — Royle Illustr. 66.
Orthocarpus strictus Hook. Hook. Bor. Am. 173.
Orthoclada laxa Pal. B. Humb. Gram. 71.
Orthopogon Burmanni R. Br. Petersb. 10, 22.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 28.
 — *imbecillis* R. Br. Trin. Sp. Gr. 2, 191.
 — *undulatifolius* R. Br. Rehb. Fl. germ. 1, 28.
Orthosiphon bracteatus Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1428.
 — *incurvus* Benth. Bot. Mag. 67, 3847.
 — — — Maund Bot. 4, 173.
 — *rubicundus* Benth. Hook. Ic. pl. 5, 459.
 † *Orthosporium Bonnis* Henricus C. A. M. Nees Gen. 4, 57.
 † — *rubrum* C. A. M. Nees Gen. 4, 57.
Orthotaetus venosus N. v. E. Endl. Bras. 7, 21.
Orthrosanthus multiflorus Sweet. Sweet Austr. 11.
 — — — Lodd. Cab. 1474.
 — — — Paxt. Mag. 11, 215.
Oryza latifolia Desv. Humb. Gram. 4.
 — *sativa* L. Rumpf Amb. 5, 73^b.
 — — — Tidyman Dissert. 1, 2.
 — — — Host Gram. 325.
 — — — Metzger Cer. 13.
 — — — Nees Düsseld. 36.
 — — — Desv. Ant. 8, 517.
 † — — — Linné Amoenit. 7, 3.
 † — — — Gaertn. Carp. 80.
 † — — — Lam. Encycl. 264.
 † — — — Ann. Mus. 17, 10.
 † — — — Spach Suites 127.
 † — — — Nees Gen. 1, 2.
 — *subulata* N. v. E. Humb. Gram. 101.
Oryzopsis asperifolia Rich. Michaux Fl. 9.
 † — — — Lam. Encycl. 908.
Osbeckia angustifolia Don. Wall. Pl. asiat. 251.
 † — *antherotoma* Naud. Ann. se. nat. III. 13, 6.
 — *aspera* Blume. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 377.
 † — *brachystemon* Naud. Ann. se. nat. III. 13, 7.
 — *canescens* Graham. Knowles et Westcott 123.
 — — — Maund Bot. 5, 229.
 — — — Bot. Mag. 66, 3790.
 — *chinensis* L. Lam. Encycl. 283.
 — — — Lodd. Cab. 665.
 — — — Bot. Reg. 7, 542.
 — — — Bot. Mag. 69, 4026.
 — *cupularis?* W. et A. Rheede Hort. mal. 4, 43.
 — *Gardneriana* Wight. Wight Spicil. 69.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 997.
 — *glomerata* DC. Bot. Mag. 55, 2835.
 † — *hirta* Gaertn. Gaertn. Carp. 126.
 — *hispidissima* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1612.
 — *Leschenaultiana* DC. Wight Spicil. 68.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 996.
 † — *linearis* Bl. Blume Mus. 1, 19.
 † — — — Ann. se. nat. III. 13, 7.
 — *nepalensis* Hook. Hook. Exot. Fl. 31.
 — — — Mem. Genev. 4, 1.
 — — — var. *albiflora*, Bot. Reg. 17, 1475.
 † — — — Ann. se. nat. III. 13, 7.
 † — *Perrottetii* Naud. Ann. se. nat. III. 13, 7.

- † *Osbeckia Royeni* *Miq.* Miquel Comment. 10.
 — *stellata* *Don.* Hook. Exot. Fl. 37.
 — — — *Bot. Reg.* 8, 674. 30, 55.
 — — — *Rehb. Exot.* 239.
 — — — *Lem. Jard. B.* 168.
 — *ternifolia* *Don.* Wall. Pl. asiat. 240.
 — *truncata* *Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 375.
 — *virgata* *Don.* Rheede Hort. mal. 4, 44.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 376.
 — *Wightiana* *Benth.* Wight Spicil. 70.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 998.
 † — *zanzibariensis* *Naud.* Ann. sc. nat. III. 13, 7.
 — *zeylanica* *L.* Lam. Encycl. 283.
 — — — *Bot. Reg.* 7, 565.
 † *Osbeckiastrum Hendlotii* *Naud.* Ann. sc. nat. III. 13, 7.
Oserya Culteriana *Tul.* Arch. Mus. 6, 10.
 — *flabellifera* *Tul.* Arch. Mus. 6, 10.
 † *Osmites asteriscoides* *L.* Gaertn. Carp. 174.
 † — — — *Lam. Encycl.* 704.
 † — *calycina* *L.* Lam. Encycl. 704.
 † — *camphorina* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 174.
 † — — — *Lam. Encycl.* 704.
Osmorrhiza brevistylis *DC.* Hook. Bor. Am. 97.
 — *laxa* *Royle.* Royle Illustr. 52.
 — *longistylis* *DC.* Hook. Bor. Am. 96.
 — — — *Torrey New York* 38.
Osmunda africana *Schk.* Selk. Fil. 147.
 — *bifurcata* *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 20.
 — *cinnamomea* *L.* Selk. Fil. 146.
 — *crispa* *L.* Fl. dan. 3, 496.
 — *deltoides* *Cav.* Cav. Ic. 593.
 — *fulva* *Cav.* Cav. Ic. 593.
 — *gracilis* *Link.* Kunze Fil. 39.
 — *humilis* *Cav.* Cav. Ic. 592.
 — *javanica* *Bl.* Kunze Fil. 111.
 — *imbricata* *Kze.* Kunze Fil. 112.
 — *interrupta* *Michx.* Selk. Fil. 144.
 — *lanccolata* *Roxb.* Desc. Ant. 2, 146.
 — — — *Calcutta Journal* 1844, 27.
 — *lunaria* *L.* Fl. dan. 1, 18.
 — — — *Engl. Bot.* 5, 318.
 — — — *Lam. Encycl.* 865.
 — — — *Sturm Flora* II. 1, 12.
 — *Matricariae* *Schrank.* Sturm Flora II. 2, 8.
 — *oblongifolia* *Cav.* Cav. Ic. 592.
 — *regalis* *L.* Fl. dan. 2, 217.
 — — — *Curt. Lond.* 5, 150.
 — — — *Engl. Bot.* 3, 209.
 — — — *Newman* p. 331. 333.
 — — — *Sv. Bot.* 366.
 — — — *Diet. sc. nat.* 99.
 † — — — *Lam. Encycl.* 865.
 † — — — *Hook. Gen. Fil.* 16.
 — — — *Schk. Fil.* 145.
 — — — *Sturm Flora* II. 2, 7.
 — *Spicant* *L.* Fl. dan. 1, 99.
 † — — — *Hedwig Theoria* 5.
 — *Struthiopteris* *L.* Fl. dan. 1, 169.
 — *tenella* *Cav.* Cav. Ic. 592.
 — *ternata* *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 32.
 — *trifida* *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 20.
 — *Vachellii* *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 15.
 — *zeylanica* *L.* Rumpf Amb. 6, 68.
 — — — *Kunze Fil.* 122.
 † *Osmundaceae* *Mart.* Schnizl. Iconogr. 1, 30.
Osteomeles anthyllidifolia *Ldl.* Linn. Transact. 13, 8.
 — *glabrata* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 553.
 — *latifolia* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 554.
Osteospermum coeruleum *Jacq.* Jacq. Ic. 179.
 † — *moniliferum* *L.* Gaertn. Carp. 168.
 † — — — *Lam. Encycl.* 714.
 — *pinnatifidum* *L'her.* L'her. Stirp. 6.

- Osteospermum spinosum* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 377.
 — *palustre* *Bess.* Rehb. Ic. crit. 5, 402.
 † *Ostrya carpinifolia* *Scop.* Nees Gen. 4, 21.
 — *virginica* *Willd.* Torrey New York 102.
 † — — — *Bull. Mosc.* 1850, 15.
 — *vulgaris* *Willd.* Watson Dendr. 2, 143.
 — — — *Hartig* 22.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 12, 635.
 † — — — *Bull. Mosc.* 1850, 15.
 † *Osyricera crassifolia* *Bl.* Blume Tabellen 58.
 † *Osyris alba* *L.* Gaertn. Carp. 216.
 † — — — *Lam. Encycl.* 802.
 † — — — *Ann. sc. nat.* II. 6, 6.
 † — — — *Nees Gen.* 4, 49.
 — — — *Schk. Handb.* 319.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 954.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 548.
 — *japonica* *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 21.
 † — *nepalensis* *Griff.* (Ovulum.) Linn. Transact. 19, 18.
 — *peltata* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 817.
 † — *quadripartita* *Decne.* Ann. sc. nat. II. 6, 6.
 — *Wightiana* *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1853.
Otanthra bracteata *Korth.* Korthals Bot. 51.
 — *moluccana* *Bl.* Rumpf Amb. 4, 71.
 † — — — *Blume Mus.* 1, 20.
Othra japonica *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 13.
Othonna abrotanifolia *L.* Bot. Reg. 2, 108.
 — — — *Lodd. Cab.* 1698.
 — *amplexicaulis* *Thunb.* Bot. Mag. 32, 1312.
 — *Athanasiae* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 242.
 — *cheirifolia* *L.* Bot. Reg. 4, 266.
 † — *coronopifolia* *L.* Gaertn. Carp. 170.
 † — — — *Lam. Encycl.* 714.
 — *denticulata* *Thunb.* Bot. Mag. 45, 1979.
 — *filicaulis* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 241.
 — *flabellifolia* *Lodd.* Lodd. Cab. 728.
 — *frutescens* *L.* Bot. Mag. 69, 3967.
 — *Lingua* *Thunb.* Jacq. Schoenbr. 2, 238.
 — *pectinata* *L.* Bot. Mag. 9, 306.
 — *perfoliata* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 240.
 — *pinnata* *L. fil.* Bot. Mag. 60, 768.
 — *retrofracta* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 376.
 — *Tagetes* *L.* Comm. Gott. 3, 5.
 — *tenuissima* *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 239.
 — *tuberosa* *Thunb.* Bot. Mag. 69, 4038.
Othomopsis angustifolia *J. et Sp.* Jaubert Illustr. 357.
 † *Othostemma lacunosum* *Bl.* Blume Mus. 1, 11.
Otidia alternans *Sweet.* Sweet Geran. 286.
 — *carcosa* *Sweet.* Sweet Geran. 98.
 — *erithimifolia* *Sweet.* Sweet Geran. 351.
 — *laxa* *Sweet.* Sweet Geran. 196.
 † *Ottilis zeylanica* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 57.
Otocarpus virgatus *Durieu.* Explor. Alger. 77.
Otochilus fusca *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 68.
 — — — *Bot. Mag.* 68, 3921.
Otoptera Burchellii *DC.* DC. Legum. 42.
Otostegia arabica *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 380.
 — *Ancheri* *Boiss.* Jaubert Illustr. 382.
 — *Benthamiana* *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 379.
 — *microphylla* *Boiss.* Jaubert Illustr. 381.
 — *moluccoides* *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 378.
 † *Ottelia alismoides* *Rich.* Mem. Institut. 1811, 7.
 — *lancifolia* *Rich.* Richard Abyssin. 95.
Ottoa oenanthoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 423.
 † *Otonia Anisum* *Spr.* Miquel Ill. Pip. 92.
 — — — *Endl. Bras.* 11, 22.
 — *Blanchetii* *Moric.* Moricand Pl. Am. 57.
 — *coreovadensis* *Miq.* Endl. Bras. 11, 23.
 — *Lessertiana* *Miq.* Miquel Ill. Pip. 92.
 — *macrophylla* *Miq.* Endl. Bras. 11, 22.
 — *macrostachya* *Miq.* Endl. Bras. 11, 22.
 — *Pohlana* *Miq.* Endl. Bras. 11, 23.

- Ottonia Waracabacoura *Miq.* Endl. Bras. 11, 24.
 Ouratea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 152.
 Ourisia alpina *P. et E.* Poepp. et Endl. 6.
 — antarctica *Hook.* Hook. Fl. ant. 118.
 — breviliflora *Benth.* Hook. Fl. ant. 118.
 — macrophylla *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 545, 546.
 † — magellanica *Pers.* Gaertn. Carp. 185.
 — — — Poepp. et Endl. 4.
 — microphylla *P. et E.* Poepp. et Endl. 7.
 — pallens *P. et E.* Poepp. et Endl. 5.
 Onrouparia guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 68.
 Outea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 9.
 — — — Lam. Encycl. 26.
 Outreya carduiformis *Jaub.* Jaubert Illustr. 68.
 Ouvirandra Bernieriana *Decne.* Delessert Ic. 3, 100.
 — fenestralis *Poir.* Delessert Ic. 3, 99.
 — uadulata *Edgew.* Hook. Journal 1844, 18.
 Ovieda mitis *L.* Burm. Fl. ind. 43.
 † — — — Gaertn. Carp. 57.
 † — — — Lam. Encycl. 538.
 † — spinosa *L.* Lam. Encycl. 538.
 — — — Desc. Ant. 7, 467.
 † Oxalideae *DC.* Payer Organogénie 11.
 † Oxalis *L.* Gray Genera 144.
 † — Acetosella *L.* Jacquin Oxalis 50.
 † — — — Gaertn. Carp. 113.
 † — — — Lam. Encycl. 391.
 † — — — Plée Types 29.
 — — — Fl. dan. 6, 980.
 — — — Woody. Med. 3, 201.
 — — — Curt. Lond. 1, 17.
 — — — Engl. Bot. 11, 762.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 327.
 — — — Sv. Bot. 10.
 — — — Drevs 1, 1.
 — — — Schk. Handb. 123.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 57.
 — — — Hayne 5, 39.
 — — — Nees Düsseld. 383.
 — — — Guimp. et Schl. 86.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 131.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 199.
 — alata *Mart.* Münchn. Denkschr. 9, 1.
 — alba *Hort. bat.* Sweet Fl. G. II. 398.
 † — ambigua *Salisb.* Linn. Transact. 2, 23.
 — ambigua *Jacq.* Jacquin Oxalis 43.
 — amoena *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 206.
 — anthelmintica *Rieh.* Richard Abyssin. 23.
 — arbuscula *Barn.* Gay Chile 14.
 — arenata *Jacq.* Jacquin Oxalis 31.
 — arenaria *Colla.* Mem. Tur. 37, 3.
 — asinina *Jacq.* Jacquin Oxalis 24.
 — Barrelieri *L.* Jacquin Oxalis 3.
 — — — Bot. Mag. 66, 3748.
 — Berteroana *Barn.* Gay Chile 14.
 — bifida *Thunb.* Thunberg Oxalis 1.
 — — — Jacquin Oxalis 79.
 — bifurea *Lodd.* Lodd. Cab. 1056.
 — bipartita *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 23.
 — bipunctata *Grah.* Bot. Mag. 54, 2781.
 — Bowiciana *Lodd.* Lodd. Cab. 1782.
 — — — Mannl. Bot. 1, 25.
 — — — Bot. Reg. 19, 1585.
 — brasiliensis *Lodd.* Lodd. Cab. 1962.
 — — — Knowles et Westcott 62.
 — breviscapa *Jacq.* Jacquin Oxalis 56.
 — — — Kerner Hort. 71.
 — Bridgesii *Colla.* Mem. Tur. 37, 4.
 — bupleurifolia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 23.
 — canescens *Jacq.* Jacquin Oxalis 11.
 — caprina *Thunb.* Jacquin Oxalis 76.
 — — — Bot. Mag. 7, 237.

- Oxalis caprina *Thunb.* Lodd. Cab. 1109.
 — carnosa *Molina.* Lodd. Cab. 1647.
 — — — Bot. Reg. 13, 1063.
 — — — Bot. Mag. 55, 2866.
 — casta *Mart.* Münchn. Denkschr. 9, 6.
 — cataractae *Cunn.* Hook. Ic. pl. 5, 418.
 — cernua *Thunb.* Thunberg Oxalis 2.
 — — — Jacquin Oxalis 6.
 † — — — Jacq. Fragm. 6.
 — — — Lodd. Cab. 1154.
 — — — Kerner Hort. 298.
 — ciliaris *Jacq.* Jacquin Oxalis 30.
 — compressa *L. fil.* Jacquin Oxalis 78.
 — — — Jacq. Fragm. 37.
 — — — Kerner Hort. 158.
 — confertissima *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 24.
 — convexula *Jacq.* Jacquin Oxalis 55.
 — — — Kerner Hort. 303.
 — cordata *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 45.
 — corniculata *L.* Jacquin Oxalis 5.
 — — — Fl. dan. 5, 873, 10, 1753.
 — — — Engl. Bot. 24, 1726.
 — — — Sibth. Fl. gr. 451.
 † — — — Schk. Handb. 123.
 — — — Sturm Flora 1, 1.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 240.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 199.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 18.
 — crassicaulis *Zucc.* Münchn. Abh. 1, 8.
 — cratensis *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 361.
 — crenata *Jacq.* Sweet Fl. G. II. 125.
 — crispa *Jacq.* Jacquin Oxalis 23.
 — eruentata *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 45.
 — Cumingi *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1545.
 — euneata *Jacq.* Jacquin Oxalis 40.
 — eunifolia *Jacq.* Jacquin Oxalis 41.
 — enprea *Lodd.* Lodd. Cab. 824.
 — Darwelliana *Kn. et W.* Knowles et Westcott 93.
 — decaphylla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 468.
 — dentata *Jacq.* Jacquin Oxalis 7.
 — Deppei *Lodd.* Lodd. Cab. 1500.
 — — — Hénon Notice 1—3.
 — — — Sweet Fl. G. II. 96.
 — discolor *Klotzsch.* Link Ic. III. 29.
 — disticha *Jacq.* Jacquin Oxalis 18.
 — divergens *Benth.* Bot. Reg. 19, 1620.
 — dormiens *Mart.* Münchn. Denkschr. 9, 5.
 — ebracteata *Savigny.* Lam. Encycl. 391.
 — Ehrenbergii *Schlecht.* Schlechtendal Hortus 6.
 — elegans *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 466.
 — — — Paxt. Mag. 16, 258.
 — — — Bot. Mag. 76, 4490.
 — elongata *Jacq.* Jacquin Oxalis 37.
 — encephylla *Cav.* Cav. Ic. 411.
 — — — Hook. Ic. pl. 5, 494.
 — exaltata *Jacq.* Jacquin Oxalis 49.
 — fabaefolia *Jacq.* Jacquin Oxalis 27.
 — — — Kerner Hort. 215.
 — fallax *Jacq.* Jacquin Oxalis 67.
 — ferruginata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 274.
 — filicanlis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 205.
 — filifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 273.
 — filiformis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 469.
 — flabellifolia *Jacq.* Jacquin Oxalis 74.
 — flaccida *Jacq.* Jacquin Oxalis 51.
 — flava *L.* Jacquin Oxalis 73.
 — — — Bot. Reg. 2, 117.
 — floribunda *Lehm.* Link Ic. II. 10.
 — — — Bot. Reg. 13, 1123.
 — — — Sweet Fl. G. II. 54.
 — frutescens *L.* Desc. Ant. 1, 32.
 — fruticosa *St. Hil.* Bot. Reg. 27, 41.

- Oxalis fulgida* Ldl. Bot. Reg. 13, 1073.
 — *fulva* St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 44.
 — *fuscata* Jacq. Jacquin Oxalis 45.
 — *geniculata* Kn. et W. Knowles et Westcott 21.
 — *glabra* Thunb. Thunberg Oxalis 2.
 — — Jacquin Oxalis 76.
 — *glandulifera* Salisb. Salisbury Parad. 66.
 — *glandulosa* Jacq. Jacquin Oxalis 46.
 — *glauca* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 471.
 — *gracilis* Jacq. Jacquin Oxalis 33.
 — *grandiflora* Jacq. Jacquin Oxalis 54.
 — *hirta* L. Jacquin Oxalis 13, 77.
 — — Lodd. Cab. 213.
 — *hirtella* Jacq. Jacquin Oxalis 14.
 — *incarnata* L. Jacquin Oxalis 71.
 — *laburnifolia* Jacq. Jacquin Oxalis 28.
 — *laciniata* Cav. Cav. Ic. 412.
 — *lanata* L. fil. Jacquin Oxalis 77.
 — *lancaeifolia* Jacq. Jacquin Oxalis 26.
 — *lasiandra* Hook. Bot. Mag. 68, 3896.
 — *lasiopetala* Zucc. Bot. Mag. 68, 3932.
 — *lateriflora* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 204.
 — *latifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 467.
 — *laxula* Jacq. Jacquin Oxalis 57.
 — *lepida* Jacq. Jacquin Oxalis 21.
 — *leporina* Jacq. Jacquin Oxalis 25.
 — *libyca* Viv. Viviani Lib. 13.
 — *lindsaeifolia* Hook. Hook. Journal 1844, 1, 2.
 — *linearis* Jacq. Jacquin Oxalis 32.
 — *livida* Jacq. Jacquin Oxalis 8.
 — *lobata* Sims. Bot. Mag. 50, 2386.
 — *lotoides* H. B. K. Hook. Ic. pl. 7, 661.
 — *lupinifolia* Jacq. Jacquin Oxalis 72.
 — *luteola* Jacq. Jacquin Oxalis 65.
 — *macrogonia* Jacq. Jacquin Oxalis 70.
 — *macrostylis* Jacq. Jacquin Oxalis 9.
 — *magellanica* Forst. Hook. New Zeal. 13.
 — *mallobolba* Cav. Cav. Ic. 393.
 — *mandiocana* Radlk. Münchn. Denkschr. 9, 1.
 — *marginata* Jacq. Jacquin Oxalis 68.
 — *Martiana* Zucc. Lodd. Cab. 1523.
 — — Bot. Mag. 68, 3938.
 — *mauritiana* Lodd. Lodd. Cab. 1780.
 — *mimosoides* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 21.
 — *miniata* Jacq. Jacquin Oxalis 35.
 — *ninuta* Thunb. Thunberg Oxalis 2.
 — — Jacquin Oxalis 79.
 — *monophylla* L. Thunberg Oxalis 1.
 — — Jacquin Oxalis 79.
 — *multiflora* Jacq. Jacquin Oxalis 15.
 — — Jacq. Ic. 472.
 — *natans* L. Thunberg Oxalis 1.
 — — Jacquin Oxalis 76.
 — *obtusa* Jacq. Jacquin Oxalis 79.
 — *Otonis* Klotzsch. Link Ic. III. 4.
 — *papilionacea* Hoffmgg. Münchn. Abhandl. 1, 7.
 — — Lodd. Cab. 1551.
 — *pectinata* Jacq. Jacquin Oxalis 75, 78.
 † — — Jacq. Fragm. 6.
 — — Kerner Hort. 741.
 — *pentantha* Jacq. Jacquin Oxalis 1.
 — *pentaphylla* Sims. Bot. Mag. 38, 1549.
 — *Piottae* Colla. Colla Hort. Rip. 1.
 — — Bot. Reg. 21, 1817.
 — *Plumieri* Jacq. Bot. Reg. 10, 810.
 — *polymorpha* Mart. Münchn. Denkschr. 9, 3.
 — *polyphylla* Jacq. Jacquin Oxalis 39.
 — — Jacq. Ic. 173.
 — *psoralionides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 470.
 — *pulchella* Jacq. Jacquin Oxalis 69.
 — *punctata* L. Thunberg Oxalis 1.
 — — Jacquin Oxalis 66.

- Oxalis purpurata* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 356.
 — *purpurea* Jacq. Jacquin Oxalis 56.
 — — Kerner Hort. 106.
 † — *pusilla* Salisb. Linn. Transact. 2, 23.
 — — Jacq. Jacquin Oxalis 42.
 — *reclinata* Jacq. Jacquin Oxalis 34.
 — *repens* Thunb. Thunberg Oxalis 1.
 — — Jacquin Oxalis 78.
 — — St. Hil. Pl. usuelles 43.
 — *reptatrix* Jacq. Jacquin Oxalis 20.
 — — Herb. amat. 3, 161.
 — *rhombofolia* Jacq. Jacquin Oxalis 2.
 — *rigidula* Jacq. Jacquin Oxalis 59.
 — *rosacea* Jacq. Jacquin Oxalis 17.
 — — Bot. Mag. 41, 1698.
 — *rosca* Jacq. Bot. Mag. 50, 2415, 55, 2830.
 — — Bot. Reg. 13, 1123.
 — *roselata* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 22.
 — *rostrata* Jacq. Jacquin Oxalis 22.
 — *rubella* Jacq. Jacquin Oxalis 16.
 — — Jacq. Ic. 471.
 — — Bot. Mag. 26, 1031.
 — *rubrocineta* Ldl. Bot. Reg. 28, 64.
 — *rubroflava* Jacq. Jacquin Oxalis 50.
 — *ruseiformis* Mik. Mikan Del. Bras. 9.
 — — Münchn. Denkschr. 9, 2.
 — *sanguinea* Jacq. Jacquin Oxalis 29.
 — *sarmentosa* Zucc. Münchn. Abhandl. 1, 9.
 — *secunda* Jacq. Jacquin Oxalis 12.
 — *sensitiva* L. Rumpf Amb. 5, 104.
 — — Hill Decade 4.
 — — Bot. Reg. 31, 68.
 † — — Jacquin Oxalis 78.
 † — — Münchn. Denkschr. 9, 5.
 — *sericea* L. Jacquin Oxalis 77.
 — *somnians* Mart. Münchn. Denkschr. 9, 4.
 — *speciosa* Jacq. Jacquin Oxalis 60.
 — — Kerner Hort. 84, 740.
 — *stricta* L. Jacquin Oxalis 4.
 — — Hayne 5, 40.
 — — Sturm Flora 1, 1.
 — — Rehb. Fl. germ. 5, 199.
 — — Dietr. Fl. bor. 2, 132.
 — *strumosa* Jacq. Jacquin Oxalis 64.
 — *suggillata* Jacq. Jacquin Oxalis 61.
 — *sulphurea* Jacq. Jacquin Oxalis 63.
 — *tenella* Jacq. Jacquin Oxalis 19.
 — — Lodd. Lodd. Cab. 1096.
 — *tenera* Spr. Bot. Reg. 13, 1046.
 — *tenuifolia* Jacq. Jacquin Oxalis 38.
 — — Lodd. Lodd. Cab. 712.
 — *tetraphylla* Cav. Cav. Ic. 237.
 — — Lodd. Cab. 790.
 — — Jacq. Ecl. pl. 8.
 — — Link Ic. II. 11.
 — *tomentosa* L. fil. Jacquin Oxalis 81.
 — *tortuosa* Ldl. Bot. Reg. 15, 1249.
 — *tricolor* Jacq. Jacquin Oxalis 47, 48.
 — *truncatula* Jacq. Jacquin Oxalis 62.
 — *tubiflora* Jacq. Jacquin Oxalis 10.
 — *undulata* Jacq. Jacquin Oxalis 44.
 — *variabilis* Jacq. Jacquin Oxalis 52, 53.
 — — Kerner Hort. 251.
 — — Bot. Mag. 41, 1683, 1712.
 — — Bot. Reg. 18, 1505.
 — *versicolor* L. Jacquin Oxalis 36, 77.
 — — Bot. Mag. 5, 155.
 — — Smith Ic. pict. 7.
 — — Herb. amat. 1, 55.
 — — Van H. Fl. d. serres 8, 834.
 — *villosa* M. v. B. Rehb. Fl. germ. 5, 199.
 † — *violacea* L. Jacquin Oxalis 80.

- Oxalis violacea* L. Jacq. Vind. 180.
 — — — Bot. Mag. 48, 2215.
 — — — Diet. sc. nat. 132.
 — — — Gray Genera 141.
 † — — — Payer Organogénie 11.
 — — — *virginica* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 275.
Oxandra laurifolia A. Rich. Ramon Cuba 8.
Oxera pulchella Lab. Bill. Sertum 28.
Oxleya xanthoxyla Cunn. Hook. Bot. Misc. 54.
Oxyanthera micrantha Brongn. Brongniart Coquille 37.
Oxyanthus formosus Hook. fil. Hook. Niger Fl. 40. 41.
 — — — Hook. Ic. pl. 8, 785, 786.
 — — — *speciosus* DC. Bot. Mag. 45, 1992.
 — — — Lindley Collect. 13.
 — — — *tubiflorus* DC. Bot. Mag. 78, 4636.
 — — — Lem. Jard. fl. 245.
 — — — Fl. d. serres 7, 737.
 — — — *versicolor* Ldl. Fl. d. serres 2, 148.
Oxybaphus Cervantesii Lagasca. Sweet Fl. G. 84.
 — — — *viscosus* L'her. L'her. Monogr. x.
 — — — Bot. Mag. 13, 134.
Oxyceladus aphyllus Miers. Linn. Transact. 21, 18.
 † *Oxycoccus* Pers. Kerner Genera 17.
 — — — *cretus* Pursh. Watson Dendr. 1, 31.
 — — — *macrocarpus* Pursh. Barton Fl. 1, 17.
 — — — Rafin. Med. 69.
 — — — Watson Dendr. 2, 122.
 — — — *palustris* Pers. Dietr. Fl. bor. 2, 119.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 429.
 † *Oxygonium ovatum* Presl. Hook. Gen. Fil. 116.
Oxylobium arborescens R. Br. Lodd. Cab. 163.
 — — — Bot. Reg. 5, 392.
 — — — Bot. Mag. 51, 2442.
 — — — *batillum* Hook. Hook. Ic. pl. 7, 612.
 — — — *capitatum* Benth. Bot. Reg. 29, 16.
 — — — *cordifolium* R. Br. Andr. Rep. 7, 492.
 — — — Lodd. Cab. 937.
 — — — Bot. Mag. 37, 1544.
 — — — *ellipticum* R. Br. Bot. Mag. 60, 3249.
 — — — *obovatum* Ldl. Bot. Reg. 29, 36.
 — — — Paxt. Mag. 10, 243.
 — — — *obtusifolium* Sweet. Sweet Anstr. 5.
 — — — *ovatifolium* Meisn. Paxt. Fl. G. 85.
 — — — *Pultenaeae* DC. Lodd. Cab. 1947.
 — — — Paxt. Mag. 9, 149.
 — — — *retusum* R. Br. Bot. Reg. 11, 913.
 — — — *scandens* Benth. Bot. Reg. 17, 1434.
 — — — Maund Bot. 3, 114.
Oxymeris quinquenodis DC. Mart. Bras. 285.
Oxypappus scaber Benth. Bentham Sulphur 42.
Oxypetalum appendiculatum Mart. Mart. Bras. 30.
 — — — *Banksii* R. et Sch. Mart. Bras. 29.
 — — — *riparium* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 3, 231.
 — — — *solanoides* Hook. Bot. Mag. 74, 4367.
 — — — Fl. d. serres 4, 347.
Oxyramphis macrostyla Wall. Bot. Reg. 32, 28.
 — — — *stenocarpa* Klotzsch. Prinz Waldem. Hlm. 1.
 † *Oxyria digyna* Campd. Mutel Fl. fr. 58.
 — — — *clatior* R. Br. Hook. Ic. pl. 5, 483.
 — — — *reniformis* Hook. Rafin. Med. 70.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 311.
 — — — Sturm Flora 19, 88.
 † — — — Nees Gen. 4, 55.
Oxysepala ovalifolia Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1736.
Oxyspora paniculata DC. DC. Melastom. 1.
 — — — Wall. Pl. asiat. 88.
 — — — *vagans* Wall. Bot. Mag. 76, 4553.
 — — — Lem. Jard. fl. 79.
Oxystelma esculentum R. Br. Hook. Companion 22.
Oxystophyllum atropurpureum Bl. Blume Rumphia 193. 198.
 † — — — *carnosum* Bl. Blume Tabellen 38.

- Oxythea spiculata* Miers. Linn. Transact. 21, 17.
Oxytropis aciphylla Led. Ledeb. Ic. 281.
 — — — *ammophila* Turcz. Trautvetter Imag. 13.
 — — — *annularis* DC. DC. Astrag. 7.
 — — — *argyrophylla* Led. Ledeb. Ic. 54.
 — — — *brevicaulis* Led. Ledeb. Ic. 288.
 — — — *brevirostra* DC. DC. Astrag. 6.
 — — — *canpestris* DC. Lodd. Cab. 1287.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 495.
 — — — Sturm Flora 5, 19.
 — — — *cashemiriana* Camb. Jacquemont Ind. 44.
 — — — *chiliophylla* Royle. Jacquemont Ind. 45.
 — — — *dichoptera* DC. DC. Astrag. 4.
 — — — *diffusa* Led. Ledeb. Ic. 451.
 — — — *foetida* DC. DC. Astrag. 8.
 — — — *inaria* DC. Ledeb. Ic. 457.
 — — — *intermedia* Bunge. Trautvetter Imag. 12.
 — — — *Lamberti* Nutt. Bot. Mag. 47, 2147.
 — — — Bot. Reg. 13, 1954.
 — — — *leptophylla* DC. DC. Astrag. 5.
 — — — *lencopodia* Led. Ledeb. Ic. 282.
 — — — *montana* DC. Sprengel Fl. hal. 8.
 — — — Sturm Flora 12, 49.
 — — — *oxyphylla* DC. DC. Astrag. 2.
 — — — *physocarpa* Led. Ledeb. Ic. 381.
 — — — *pilosa* DC. Lodd. Cab. 544.
 — — — Bot. Mag. 51, 2483.
 — — — Sturm Flora 12, 49.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 529.
 — — — *polyphylla* Led. Ledeb. Ic. 285.
 — — — *pumila* Led. Ledeb. Ic. 315.
 — — — *songarica* DC. DC. Astrag. 3.
 — — — *subverticillaris* Led. Ledeb. Ic. 292.
 — — — *sulphurea* Led. Ledeb. Ic. 53.
 — — — *tracanthoides* Fisch. Ledeb. Ic. 279.
 — — — *triflora* Hoppe. Sturm Flora 12, 49.
Oxyura chrysanthemoides DC. Maund Bot. 3, 128.
 — — — Bot. Reg. 22, 1850.
 — — — Jard. Petersb. 7.
 — — — Fisch. et M. Sert. petrop. 6.
Oxydaca verbesinoides DC. Delessert Ic. 4, 34.
 † *Ozodia foeniculacea* W. et A. Wight Illustr. 117.
 † *Ozoroa Delile*. Ann. sc. nat. II. 20, 1.
 — — — *insignis* Delile. Ferret Abyssin. 9.
Ozothamnus depressus Hook. fil. Hook. New Zeal. 35.
 — — — *microphyllus* Hook. fil. Hook. New Zeal. 35.
 — — — *Vauvilliersii* Hombr. Richard Astrolabe 5.
Pachira alba Walp. Bot. Mag. 76, 4508.
 — — — Lem. Jard. fl. 94.
 — — — *aquatica* Aubl. Aublet Guiana 291. 292.
 — — — Cav. Diss. 72.
 † — — — Lam. Encycl. 589.
 — — — *emarginata* A. Rich. Ramon Cuba 20.
 — — — *grandiflora* Tuss. Tussac. Ant. 4, 3. 4.
 — — — *insignis* Savigny. Lem. Jard. fl. 3, 295.
 — — — *longifolia* Hook. Bot. Mag. 76, 4549.
 — — — *macrocarpa* Hook. Bot. Mag. 76, 4549.
 — — — Fl. d. serres 6, 620.
 — — — Lem. Jard. fl. 109—110.
 — — — *marginata* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 51.
Pachycentria tuberculata Korth. Korthals Bot. 63.
 † — — — *vringiaefolia* Korth. Korthals Bot. 63.
 † *Pachylophus Nuttallii* Spach. N. Ann. Mus. 4, 30.
 † — — — Spach Suites 86.
Pachynema complanatum R. Br. Delessert Ic. 1, 73.
Pachyphyllum distichum H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 1, 77.
 — — — *parvifolium* Ldl. Hook. Ic. pl. 2, 117.
Pachyphyllum bracteosum Link et Kl. Link Ic. III. 43.
Pachypleurum alpinum Led. Ledeb. Ic. 344.
Pachypodium integrifolium Hook. Hook. Beechey 74.
 — — — *tuberosum* Ldl. Bot. Reg. 16, 1321.

- Pachypodium tuberosum* *Ldl.* Lodd. Cab. 1676.
Pachypterygium brevipes *Bge.* Bunge Rel. Lehm. 7.
 — *lamprocarpum* *Bge.* Bunge Rel. Lehm. 7.
 — *multicaule* *Kar. et Kir.* Bunge Rel. Lehm. 7.
Pachyrrhizus angulatus *Rich.* Rumpf Amb. 5, 132, fig. 1.
Pachysandra? coriacea *Hook.* Hook. Exot. Fl. 148.
 —? — — *Bot. Reg.* 12, 1012.
 — *proembens* *Michx.* Michaux Fl. 457.
 — — — *Bot. Mag.* 43, 1964.
 — — — *Bot. Reg.* 1, 33.
 — — — Lodd. Cab. 910.
 † — — — *Jussieu Euphorb.* 1.
 — — — *Lam. Encycl.* 994.
 — — — *Dict. sc. nat.* 277.
 — — — *Herb. amat.* 1, 3.
 † *Pachystemon trilobum* *Bl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1949.
Pachystigma pteleoides *Hook.* Bot. Mag. 75, 4436.
 — — — *Hook. Ic. pl.* 7, 698, 699.
 † *Pachystoma pubescens* *Bl.* Blume Tabellen 29.
Pacouria guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 103.
 — — — *Lam. Encycl.* 169.
Pacourina edulis *Aubl.* Aublet Guiana 316.
 † — — — *Lam. Encycl.* 665.
Pacderia foetida *L.* Rumpf Amb. 5, 160.
 — — — *Kaempfer Japon.* 9.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 195.
 — — — *Lam. Encycl.* 166.
 — *lanuginosa* *Willd.* Wall. Pl. asiat. 165.
 — *secundiflora* *Poir.* Lam. Encycl. 166.
 —? *Valli Kara DC.* Rheede Hort. mal. 7, 18.
Pacderota Ageria *L.* Sturm Flora 6, 24.
 † — — — *Nees Gen.* 5, 39.
 — *Bonarota* *L.* Jacq. Vind. 121.
 — — — *Schk. Handb.* 26.
 — — — *Sturm Flora* 6, 24.
 † — — — *Nees Gen.* 5, 39.
 — *cocrulea* *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 39.
 — — — *Lam. Encycl.* 13.
 — *nudicaulis* *Lam.* Lam. Encycl. 13.
 † *Paconia* *L.* Lam. Encycl. 481.
 — *albiflora* *Pall.* Pallas Fl. ross. 84.
 — — — *Andr. Rep.* 1, 64, 10, 612.
 — — — *Bonpland Malm.* 47.
 — — — var. *fragrans*, *Hortic. Transact.* 2, 18.
 — — — *Bot. Mag.* 42, 1756.
 — — — var. *rosea*, *Bot. Mag.* 56, 2888.
 — — — var. *J. Willd.* Bot. Reg. 1, 42.
 — — — var. *fragrans*, *Bot. Reg.* 6, 485.
 — — — var. *Whitleyi*, *Bot. Reg.* 8, 630.
 — — — var. *Pottsii*, *Bot. Reg.* 17, 1436.
 — — — var. *Pottsii*, *Sweet Fl. G. II.* 351.
 — — — *Fl. d. serres* 8, 790, 791, 828, 829.
 — — — *Savi Fl. ital.* 3, 104.
 — — — *Rehb. Mag.* 85.
 — *anomala* *L.* Comm. Gott. 7, 5.
 — — — *Schk. Handb.* 144.
 — — — *Andr. Rep.* 8, 514.
 — — — *Bot. Mag.* 42, 1754.
 — — — *Kerner Hort.* 524, 718.
 — *arborea* *Don.* var. *odorata*, *Kerner Hort.* 645.
 — *banatica* *Roch.* Roebel Banat. 11.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 4, 125.
 — *Brownii* *Dougl.* Bot. Reg. 25, 30.
 — *corallina* *Retz.* Engl. Bot. 22, 1513.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 3, 217.
 — — — *Moris Fl. sard.* 3.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 4, 128.
 — *coriacea* *Boiss.* Boissier Esp. 3.
 — *cretica* *Sabine.* Bot. Reg. 10, 819.
 — *daurica* *Anderson.* Andr. Rep. 7, 486.
 — — — *Bot. Mag.* 35, 1441.
 — — — *Bonpland Malm.* 9.

- Paconia edulis* *Salisb.* Salisbury Parad. 78.
 — — — var. *sinensis*, *Bot. Mag.* 42, 1768.
 — — — var. *Reevesiana*, *Paxt. Mag.* 1, 197.
 — *humilis* *Retz.* Bot. Mag. 35, 1422.
 — *hybrida* *Pall.* Pallas Fl. ross. 86.
 — — — *Bot. Reg.* 14, 1208.
 — *lobata* *Desf.* Rehb. Fl. germ. 4, 123.
 — — — *Sweet Fl. G.* 70.
 — *mollis* *Anderson.* Bot. Reg. 6, 474.
 — — — Lodd. Cab. 1263.
 — *Moutan* *Sims.* Bot. Mag. 29, 1154, 47, 2175.
 † — — — *Mem. Genev.* 1, 1.
 — — — *Bonpland Malm.* 1, 23.
 — — — *Herb. amat.* 2, 142.
 — — — var. *papaveracea*, Lodd. Cab. 547.
 — — — var. *rosea*, Lodd. Cab. 1035.
 — — — *Bot. Reg.* 5, 379, 17, 1456, 20, 1678.
 — — — 21, 1771.
 — — — *Knowles et Westcott* 56.
 — — — *Rehb. Exot.* 131.
 — — — var. *Salmonia*, *Paxt. Fl. G.* 20, 31.
 — — — var. *variegata*, *Sweet Fl. G. II.* 238.
 — — — var. *coccinea*, *Sweet Fl. G. II.* 297.
 — — — *Fl. d. serres* 7, 747.
 — *officinalis* *Retz.* Woodv. Med. 3, 173.
 — — — *Bot. Mag.* 43, 1784, 59, 3175.
 — — — var. *Sabini*, Lodd. Cab. 1075.
 — — — *Hayne* 5, 26.
 — — — *Nees Düsseld.* 395.
 — — — *Guimpel et Schl.* 101.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 4, 127.
 — *papaveracea* *Andr.* Andr. Rep. 7, 463.
 — — — *Kerner Hort.* 473.
 — *paradoxa* *Anderson.* Sweet Fl. G. 19.
 — *peregrina* *Mill.* Bot. Mag. 26, 1050.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 4, 123.
 — *promiscua* *Tausch.* Rehb. Fl. germ. 4, 126.
 — *pubens* *Sims.* Bot. Mag. 48, 2264.
 — — — *Kerner Hort.* 656.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 4, 121.
 — *Russi Bivona.* Bot. Mag. 62, 3431.
 — — — *Sweet Fl. G.* 122.
 — *sessiliflora* *Sims.* Bot. Mag. 53, 2648.
 — *sibirica* *Pall.* Pallas Fl. ross. 85.
 — *suffruticosa* *Andr.* Andr. Rep. 6, 373.
 — — — var. *purpurea*, *Andr. Rep.* 7, 448.
 — — — *Kerner Hort.* 229, 530.
 — *tenuifolia* *L.* Pallas Fl. ross. 87.
 — — — *Linné Fasc. pl. ups.* 5.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 65.
 — — — *Bot. Mag.* 24, 926.
 — — — *Rochel Banat.* 12.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 4, 122.
 — — — *plena*, *Fl. d. serres* 4, 308.
 — — — *plena*, *Sweet Fl. G. II.* 345.
 — *villosa* *Sweet.* Sweet Fl. G. 113.
 — *Wittmanniana* *Hartwiss.* Bot. Reg. 32, 9.
 — — — *Annales de Gand* 1846, 64.
Paepalanthus compactus *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 527.
 — *distichophyllus* *Mart.* Hook. Ic. pl. 6, 510.
 — *flaccidus* *Kth.* Hook. Ic. pl. 6, 526.
 — *laricifolius* *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 524.
 † — *rigidulus* *Mart.* Acta Leop. 17, 1, 2.
 — *rupestris* *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 525.
 — *speciosus* *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 512.
 — *Spixians* *Mart.* Acta Leop. 17, 1, 1.
 † — *subtilis* *Miq.* Miquel Surin. 65.
 — *uncinatus* *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 523.
Pajamea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 44.
 — — — *Lam. Encycl.* 88.
 † *Pajanelia Rheedii* *Wight.* Wight Illustr. 161 bis.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1343, 1344.

- Palafoxia linearis* Lagasca. Bot. Mag. 47, 2132.
 — *texana* DC. Hook. Ic. pl. 2, 118.
 † *Palana* R. & P. Ruiz et Pav. Prodr. 22.
 — *malvifolia* Cav. Cav. Diss. 11.
 † — — — Lam. Encycl. 577.
 — *moschata* Cav. Cav. Diss. 11.
 † — — — Lam. Encycl. 577.
 — *rhombofolia* Griseb. Bot. Mag. 58, 3100.
 — — — Bot. Reg. 16, 1375.
 — *seabra* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 7, 618, 619.
 — *tomentosa* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 7, 650.
 † *Paliavana* Vandellii. Roemer Scriptores 7.
Palicourea apicata H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 3, 285.
 — *guianensis* Aubl. Aublet Guiana 66.
 † — *longifolia* St. Hil. Mem. Mus. 12, 11.
 † — — — St. Hil. Pl. rem. 22.
 — *Maregravii* St. Hil. Mem. Mus. 12, 11.
 — — — St. Hil. Pl. rem. 22.
Paliurus aculeatus Lam. Lam. Encycl. 210.
 — — — Nouveau Duhamel 3, 17.
 † — — — Ann. sc. nat. 10, 12.
 † — *australis* Gaertn. Gaertn. Carp. 43.
 — — — Sibth. Fl. gr. 210.
 — *reticulatus* Vahl. Vahl Eclogae 23.
 — *virgatus* Don. Bot. Mag. 52, 2535.
 † *Palladia antarctica* Lam. Lam. Encycl. 285.
 † *Pallasia caspica* L. Gaertn. Carp. 184.
 — *dentata* H. B. Humb. Pl. acq. 111.
 — *Pterococcus* Pall. Pallas Fl. ross. 77, 78.
 † *Pallenis spinosa* Cass. Nees Gen. X, x.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 938, 939.
 † *Palma Maripa* Aubl. Ann. Mus. 8, 34.
 † — *Mocaya* Aubl. Ann. Mus. 10, 7.
 † *Palmae* Juss. (Karsten.) Abh. Ac. Berl. 1847, 1—9.
 † — — Blume Rumphia 104, 105, 121.
 † — — Mart. Palm. 166, 167, 175, 176, Z. 21, 22.
 † — — Schnizl. Iconogr. 1, 75, 75^a, 75^b.
Palonca guianensis Aubl. Aublet Guiana 141.
 † — — — Lam. Encycl. 323.
 † *Paltoria* R. & P. Ruiz et Pav. Prodr. 33.
 — *ovalis* R. & P. Ruiz et Pav. Fl. 81.
Pamea guianensis Aubl. Aublet Guiana 359.
Pamphalca Tweedii Gardn. Fielding Sertum 21.
Pamphilia styracifolia A. DC. Delessert Ic. 5, 42.
Panargyrum abbreviatum Hook. Richard Astrolabe 17.
 — *glomeratum* Gillies. Gay Chile 42.
 — *spinosum* Don. DC. Composées 16.
Panax aculeatum Ait. Jacq. Ic. 634.
 — — — Lodd. Cab. 977.
 — *anomalum* Hook. Hook. Journal 1843, 12.
 — *arboreum* Forst. Annalen d. Wien. Mus. 1, 15.
 — — — Hook. Journal 1843, 11.
 † — *chrysophyllum* Vahl. Vahl Eclogae 10.
 — *eochleatum* DC. Rumpf Amb. 4, 31.
 — *Colensoi* Hook. fil. Hook. New Zeal. 21.
 — *fruticosum* L. Rumpf Amb. 4, 33.
 — — — Andr. Rep. 9, 595.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 573.
 — *horridum* Sm. Hook. Bor. Am. 98.
 — *pinnatum* DC. Rumpf Amb. 4, 32.
 — *pseudoginseng* Wall. Wall. Pl. asiat. 137.
 — *pusillum* Sims. Bot. Mag. 33, 1344.
 — *quinquefolium* L. Woodv. Med. 1, 58.
 — — — Bot. Mag. 33, 1333.
 — — — Barton Med. 45.
 — — — Bigelow Med. 29.
 — — — Nees Düssel. Suppl. 111.
 † — — — Lam. Encycl. 860.
 — — — Desc. Ant. 8, 570.
 — — — Dict. sc. nat. 113.
 — — — Spach Suites 39.
 — *Schinseng* N. v. E. Nees Düssel. Suppl. 112.

- Panax simplex* Forst. Richard Astrolabe 30.
 — — — Hook. Fl. ant. 12.
 — *trifolium* L. Lodd. Cab. 405.
 † — — — Lam. Encycl. 860.
 — — — Nees Düssel. Suppl. 111.
 — *undulatum* Aubl. Aublet Guiana 360.
 † — — — H. B. K. Nov. Gen. 5, 417.
Pancaticia purpurea Picc. Picciuoli Hort. Panc. 1.
 † *Pancratium* L. Herbert Amar. 33, 34.
 — *Anancaes* Ker. Bot. Mag. 30, 1224.
 — — — Lodd. Cab. 1266.
 — — — Bot. Reg. 7, 600.
 — — — Bury Hexandrian pl. 37.
 — — — Rehb. Exot. 83.
 — — — Fl. d. serres 5, 149.
 — — — Hart. Parad. 1, 3.
 — *amboinense* L. Rumpf Amb. 6, 70, fig. 1.
 — — — Red. Lil. 7, 384.
 — — — Bot. Mag. 35, 1419.
 — — — Herb. anat. 5, 314.
 — — — Bury Hexandrian pl. 20.
 — *amoenum* Salisb. Linn. Transact. 2, 10.
 — — — Kerner Hort. 129.
 — — — Andr. Rep. 9, 556.
 — — — Lodd. Cab. 286.
 — — — Bot. Mag. 36, 1467.
 — — — Bury Hexandrian pl. 28.
 — *angustum* Ker. Bot. Reg. 3, 221.
 — *australasicum* Ker. Bot. Reg. 9, 715.
 — *calathiforme* Red. Red. Lil. 6, 353.
 — — — Kerner Hort. 468.
 — — — Bot. Reg. 3, 215.
 — — — Bot. Mag. 38, 1561.
 — — — Bury Hexandrian pl. 10.
 — — — Paxt. Mag. 4, 53.
 — *cambayense* Herb. Herbert Amar. 12.
 — *canariense* Ker. Bot. Reg. 2, 174.
 — *caribaeum* L. Martyn Hist. 25.
 — — — Willdenow Hortus 73.
 — — — Bot. Mag. 21, 526.
 — — — Desc. Ant. 8, 556.
 — *carolinianum* L. Bot. Reg. 11, 927.
 — *coccineum* R. & P. Ruiz et Pav. Fl. 285.
 — *croceum* Red. Red. Lil. 4, 187.
 — *declinatum* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 102.
 — — — Jacq. Vind. 3, 11.
 — — — Red. Lil. 6, 358, 7, 414.
 — — — Lodd. Cab. 558.
 — *diseiforme* Red. Red. Lil. 3, 155.
 — — — Kerner Hort. 237.
 — *distichum* Sims. Bot. Mag. 44, 1879.
 — *expansum* Sims. Bot. Mag. 44, 1941.
 — *flavum* R. & P. Ruiz et Pav. Fl. 284.
 — *fragrans* Salisb. Linn. Transact. 2, 11.
 — — — Red. Lil. 7, 113.
 — — — Lodd. Cab. 834.
 — — — Kerner Hort. 430.
 — *guianense* Ker. Bot. Reg. 4, 265.
 — *humile* Cav. Cav. Ic. 207.
 — *illyricum* L. Bot. Mag. 19, 718.
 — — — Red. Lil. 3, 153.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 371.
 — *latifolium* R. & P. Ruiz et Pav. Fl. 284.
 — *litorale* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 101.
 — — — Jacq. Vind. 3, 75.
 — — — Linn. Transact. 2, 13.
 — — — Bot. Mag. 21, 825.
 — — — Red. Lil. 3, 154.
 — — — Kerner Hort. 245.
 — *longiflorum* Roxb. Herbert Amar. 42.
 — *maritimum* L. Cav. Ic. 56.
 — — — Linn. Transact. 2, 9.

- Panicratium maritimum* L. Red. Lil. 1, 8.
 — — — Sibth. Fl. gr. 309.
 — — — Bot. Reg. 2, 161.
 — — — Rehb. Exot. 84.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 371.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — — — *mexicanum* L. Lam. Encycl. 228.
 — — — Lodd. Cab. 274.
 — — — Bot. Reg. 11, 940.
 — — — *narcissiflorum* Jacq. Jacq. Fragm. 138.
 — — — Kerner Hort. 490.
 — — — *nervifolium* Salisb. Salisb. Parad. 84.
 — — — *mutans* Ker. Hart. Parad. 1, 3.
 — — — *ovatum* Mill. Bot. Reg. 1, 49.
 — — — Lodd. Cab. 510.
 — — — *parviflorum* Desf. Red. Lil. 8, 471.
 — — — *pedale* R. et Sch. Lodd. Cab. 809.
 — — — Bot. Reg. 19, 1641.
 — — — *recurvatum* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 285.
 — — — *ringens* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 283.
 — — — Hart. Parad. 1, 10.
 — — — *rotatum* Ker. Bot. Mag. 21, 827, 27, 1082.
 — — — Lodd. Cab. 19.
 — — — var. *repandum*, Hart. Parad. 2, 2.
 — — — *speciosum* L. fil. Linn. Transact. 2, 12.
 — — — Bot. Mag. 35, 1453.
 — — — Red. Lil. 3, 156, 7, 412.
 — — — Bury Hexandrian pl. 47.
 — — — Rehb. Exot. 85.
 — — — *stellare* Salisb. Linn. Transact. 2, 14.
 — — — *tiaraciflorum* Salisb. Salisb. Parad. 86.
 — — — *verecundum* Solander. Rheede Hort. mal. 11, 40.
 — — — Bot. Reg. 5, 413.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2023.
 — — — *zeylanicum* L. Rumpf Amb. 6, 70. fig. 2.
 — — — Lam. Encycl. 228.
 — — — Bot. Mag. 52, 2538.
 — — — Bot. Reg. 6, 479.
 † *Pandaneae* R. Br. Schnitzl. Iconogr. 1, 74.
Pandanus of Nicobar,asiat. Researches 3, x.
 † — — — *amaryllidifolius* Roxb. Mem. Instit. 1842, 12.
 † — — — *Boryi* Gaudich. Gaudichaud Bonite 22.
 — — — *Candelabrum* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 21, 22.
 — — — *concidens* Lam. Rumpf Amb. 4, 77.
 † — — — *Douglasii* Gaudich. Gaudichaud Bonite 22.
 — — — *fascicularis* Lam. Rheede Hort. mal. 2, 1, 6.
 † — — — *fragrans* Gaudich. Gaudichaud Bonite 22.
 — — — *fureatus* Roxb. Rheede Hort. mal. 2, 8.
 — — — *humilis* Willd. Rumpf Amb. 4, 76.
 † — — — Jacq. Fragm. 14.
 † — — — *Linnaei* Gaudich. Gaudichaud Bonite 22.
 † — — — *Loureciri* Gaudich. Gaudichaud Bonite 22.
 † — — — *Menziesii* Gaudich. Gaudichaud Bonite 22.
 — — — *odoratissimus* L. Rheede Hort. mal. 2, 2—5.
 — — — Rumpf Amb. 4, 74, 75.
 — — — Roxb. Corom. 94, 95, 96.
 — — — Kerner Hort. 133—136.
 † — — — Jacq. Fragm. 13, 14.
 † — — — Lam. Encycl. 798.
 — — — Dese. Ant. 8, 540.
 — — — *pygmaeus* Aub. Th. Bot. Mag. 79, 4736.
 † — — — *Rheedii* Gaudich. Gaudichaud Bonite 22.
 † — — — *Rumphii* Gaudich. Gaudichaud Bonite 22.
 — — — *unipapillatus* Dennst. Rheede Hort. mal. 2, 7.
 — — — *utilis* Bory. Dict. sc. nat. 10, 11.
 † — — — Gaudichaud Bonite 129.
Panicum edule Reimv. Bennett Java 43.
 — — — Blume Rumpbia 178.
 † *Panicaceae* Trin. Acad. Petersb. 3, x.
Panicularia Berteri Colla. Mem. Tur. 39, 64.
 † *Panicum* L. Linné Amoenit. 7, 2.
 † — — — Dumortier Gramin. 13.

- Panicum abortivum* R. Br. Trin. Sp. Gr. 2, 181.
 — — — *neariferum* Tr. Trin. Sp. Gr. 1, 87.
 — — — *aeerescens* Tr. Trin. Sp. Gr. 1, 88.
 — — — *adpersum* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 169.
 — — — *agrostoides* Mühlenb. Trin. Sp. Gr. 3, 261.
 — — — Torrey New York 148.
 — — — *almadense* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 2, 217.
 — — — *amplexicaule* Rudge. Rudge Pl. Guanae 27.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 205.
 — — — *angustum* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 334.
 — — — *ansatum* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 279.
 — — — *arenarium* Brot. Brotero Phytogr. 6.
 — — — *argenteum* R. Br. Trin. Sp. Gr. 2, 170.
 — — — *arnacites* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 317.
 — — — *arvense* Kth. Humb. Gram. 109.
 — — — *asperrimum* Lagasca. Jacq. Ecl. Gram. 31.
 — — — *attenuatum* Willd. Jacq. Ecl. Gram. 33.
 — — — *aturense* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 33.
 — — — *aureum* Tr. Trin. Sp. Gr. 1, 97.
 — — — *barbinode* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 318.
 — — — *Beyrichii* Kth. Humb. Gram. 27.
 — — — *brachystachyum* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 157.
 — — — *brizoides* Retz. Jacq. Ecl. Gram. 2.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 158, 159.
 — — — *Burmanni* Retz. Trin. Sp. Gr. 2, 193.
 — — — *caespitosum* Sw. Trin. Sp. Gr. 2, 184.
 — — — *campestre* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 2, 229.
 — — — *capillare* L. Host Gram. 316.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 82.
 — — — *caucasicum* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 262.
 — — — *chnoodes* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 241, 3, 247.
 — — — *ciliare* Retz. Host Gram. 315.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 144.
 — — — *clandestinum* Lam. Petersb. 2, 5.
 — — — *colonum* L. Jacq. Ecl. Gram. 32.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 160.
 — — — *coloratum* L. Jacq. Ic. 12.
 — — — *commelinacifolium* Rudge. Rudge Pl. G. 28.
 — — — *compositum* L. Trin. Sp. Gr. 2, 187—190.
 — — — *coryophorum* Kth. Humb. Gram. 107.
 — — — *Crus Galli* L. Fl. dan. 5, 852, 9, 1564.
 — — — Curt. Lond. 1, 21.
 — — — Engl. Bot. 13, 876.
 — — — Knapp Gram. 11.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 462.
 † — — — Schrader Fl. germ. 3.
 — — — Host Gram. 119.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 161, 162.
 — — — *etenodes* Trin. Trin. Sp. Gr. 2, 171.
 — — — *cultratum* Trin. Trin. Sp. Gr. 2, 145.
 — — — *cuspidatum* Roxb. Petersb. 10, 22.
 — — — *cyanescens* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 2, 230.
 — — — *Dactylon* L. Rheede Hort. mal. 12, 47.
 — — — Sibth. Fl. gr. 60.
 — — — Host Gram. 118.
 — — — Engl. Bot. 12, 850.
 — — — Knapp Gram. 13.
 — — — *decumbens* R. et Sch. Humb. Gram. 16.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 146.
 — — — *demissum* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 319.
 — — — *diandrum* Kth. Humb. Gram. 110.
 — — — *dichotomum* Lam. Petersb. 2, 5.
 — — — *diffusum* Sw. Trin. Sp. Gr. 3, 263.
 — — — *dimidiatum* L. Burmann Fl. ind. 8.
 — — — *discolor* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 231.
 — — — *distachyum* L. Lam. Encycl. 43.
 — — — *distans* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 172.
 — — — *distichophyllum* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 182.
 — — — *divaricatum* L. Humb. Gram. 29.
 — — — Jacq. Schoenbr. 1, 25.
 — — — *echinatum* Jacq. Jacq. Ecl. Gram. 20.
 — — — Willd. Trin. Sp. Gr. 2, 162.

- Panicum effusum* R. Br. Trin. Sp. Gr. 3, 244.
 — *clatius* L. fil. Jacq. Ecl. Gram. 49.
 — *erichryoides* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 1, 90.
 — *ernceiforme* Sibth. Sibth. Fl. gr. 59.
 — — Trin. Sp. Gr. 3, 262.
 — *erythrospermum Hornem.* Jacq. Ecl. Gram. 24.
 — *exaratum* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 191.
 — *exeurens* Tr. Trin. Sp. Gr. 1, 89.
 — *falciferum* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 147.
 — *ferrugineum* Kth. Humb. Gram. 163.
 — — Trin. Sp. Gr. 1, 90.
 — *filiforme* L. Jacq. Observ. 70.
 — — Trin. Sp. Gr. 2, 148.
 — — Torrey New York 147.
 — *flavidum* Retz. Humb. Gram. 17.
 — — Trin. Sp. Gr. 2, 158.
 — *frondescens* Meyer. Trin. Sp. Gr. 2, 218.
 — *frumentaceum* Rozb. Petersb. 10, 22.
 — — Trin. Sp. Gr. 2, 164.
 — *fusum* Sw. Trin. Sp. Gr. 2, 206.
 — *Gaudichaudii* Kth. Humb. Gram. 106.
 — *Gayannum* Kth. Humb. Gram. 31.
 — *germanicum* Willd. Host Gram. 115.
 — — Trin. Sp. Gr. 2, 199.
 — *gibbosum* R. Br. Humb. Gram. 105.
 — *glabrum* Gaud. Trin. Sp. Gr. 2, 149.
 † *glaucum* L. Gaertn. Carp. 1.
 — — Schreber Gräser 25.
 — — Host Gram. 116.
 — — Fl. dan. 13, 2162.
 — — Trin. Sp. Gr. 2, 195, 196.
 — *glutinatum* Lam. Lam. Encycl. 43.
 — *gongylodes* Jacq. Jacq. Ecl. Gram. 21.
 — *granulare* Lam. Trin. Sp. Gr. 2, 159, 172.
 — *grossarium* Auct. Trin. Sp. Gr. 2, 185.
 — *grumosum* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 2, 207.
 — *Helopus* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 183.
 — *hirsutum* Koenig. Petersb. 10, 21.
 — *hirtellum* L. Burmann Fl. ind. 12.
 — — Host Gram. 252.
 — *hirtum* Lam. Humb. Gram. 24.
 — *Hoffmannseggii* R. et Sch. Trin. Sp. Gr. 2, 219.
 — *holecoides* Jacq. Jacq. Ecl. Gram. 22.
 — *holosericeum* R. Br. Humb. Gram. 18.
 — — Trin. Sp. Gr. 2, 173.
 — *hordeiforme* Thunb. Thunberg Fl. jap. 9.
 — *ignoratum* Kth. Humb. Gram. 20.
 — *imbecille* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 191.
 — *incomtum* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 232.
 — *inconstans* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 320, 321.
 — *indicum* L. Trin. Sp. Gr. 2, 197.
 — *italicum* L. Rumpf Amb. 3, 75 b.
 — — Host Gram. 314.
 — — Desc. Ant. 8, 542.
 — — Trin. Sp. Gr. 2, 198, 199.
 — — Metzger Ccr. 17, 19.
 — *jubiflorum* Trin. Petersb. 10, 21.
 — *juniperinum* N. v. E. Humb. Gram. 26.
 — *lactum* Kth. Humb. Gram. 113.
 — *laeve* Lam. Jacq. Ecl. Gram. 43.
 — *lanatum* Rottb. Rottboell Surinam 1.
 — *lasianthum* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 245.
 — *latissimum* Mik. Trin. Sp. Gr. 2, 208.
 — — var. Trin. Sp. Gr. 3, 324.
 — *laxiflorum* Lam. Petersb. 2, 5.
 — *laxum* Sw. Trin. Sp. Gr. 2, 215.
 — *Leandri* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 335.
 — *leucophaeum* Kth. Trin. Sp. Gr. 2, 220.
 — *lineare* L. Burmann Fl. ind. 10.
 — *lineatum* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 233.
 — *loreum* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 246, 247.
 — *marginatum* R. Br. Trin. Sp. Gr. 2, 209.

- Panicum Martianum* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 2, 217.
 — *maximum* Jacq. Jacq. Ic. 13.
 — *megastachyum* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 2, 234.
 — *milinecum* L. Rheede Hort. mal. 12, 61.
 — — Host Gram. 120.
 — — Metzger Ccr. 18.
 — — Trin. Sp. Gr. 2, 221.
 — — Rehb. Fl. germ. 7, 82.
 † — — Nees Gen. 1, 19.
 — *monostachyum* H. et Kth. Humb. Gram. 104.
 — — Trin. Sp. Gr. 2, 145.
 — *muscarium* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 235.
 — *nemorosum* Sw. Trin. Sp. Gr. 2, 210, 216.
 — *nervosum* Lam. Humb. Gram. 25.
 — *numidianum* Lam. Desf. Fl. atl. 11.
 — — Petersb. 10, 22.
 — — Trin. Sp. Gr. 2, 174.
 — *obliquum* Roth. Trin. Sp. Gr. 1, 88.
 — *obtusifolium* Delile. Delile Egypte 5.
 — *obtusum* H. et Kth. Humb. Gram. 116.
 — *oryzoides* Ard. Arduino Anim. 2, 5.
 — *ovalifolium* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 110.
 — *ovuliferum* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 222.
 — *pallens* Sw. Trin. Sp. Gr. 2, 211, 212.
 — *paludicola* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 2, 218.
 — *palustre* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 218.
 — *pappophorum* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 2, 194.
 — *paradoxum* R. Br. Humb. Gram. 32.
 — — Freycinet Voyage 21.
 — *parvifolium* Lam. Trin. Sp. Gr. 2, 236.
 — *paspaloides* Pers. Trin. Sp. Gr. 2, 168.
 — — Webb Canar. 245.
 — *patens* L. Burmann Fl. ind. 10.
 — *pellitum* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 237.
 — *penicillatum* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 231.
 — *perforatum* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 2, 175.
 — *Perrottetii* Kth. Humb. Gram. 111.
 — *Petiverii* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 176, 180.
 — *petrosum* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 280.
 — *phaeorrhix* Tr. Trin. Sp. Gr. 1, 91.
 — *pilosum* Sw. Trin. Sp. Gr. 2, 213.
 — *plantagineum* Lk. Trin. Sp. Gr. 3, 335.
 — *platycarpum* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 356.
 — *plicatum* Lam. Jacq. Ecl. Gram. 1.
 — — Trin. Sp. Gr. 2, 223.
 — *polygonatum* Schrad. Humb. Gram. 209.
 — *polyphyllum* R. Br. Trin. Sp. Gr. 2, 177.
 — *proboscideum* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 322.
 — *procurrens* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 2, 224.
 — *prostratum* Lam. Jacq. Ecl. Gram. 42.
 — — Trin. Sp. Gr. 2, 184, 185.
 — *pruriens* Tr. Trin. Sp. Gr. 1, 92.
 — *pulchellum* Raddi. Trin. Sp. Gr. 2, 178.
 — *pungens* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 248.
 — *pyramidale* Lam. Humb. Gram. 23.
 — *rarpilum* Kth. Humb. Gram. 114.
 — *rarum* R. Br. Humb. Gram. 15.
 — — Trin. Sp. Gr. 2, 200.
 — *repandum* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 2, 150.
 — *repens* L. Burmann Fl. ind. 11.
 — — Cav. Ic. 110.
 — — Sibth. Fl. gr. 61.
 — *reptans* Kth. Humb. Gram. 21.
 — *Riedelii* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 323.
 — *rigidifolium* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 214.
 — *rivulare* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 264.
 — *rottboellioides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 32.
 — — Trin. Sp. Gr. 3, 281, 282.
 — *rugulosum* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 238.
 — *rupestris* Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 239.
 — *sabulicolum* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 2, 163.
 — *saccharoides* Kth. Humb. Gram. 30.

- Panicum sanguinale* L. Burmann Fl. ind. 10.
 — — — Fl. dan. 3, 388.
 — — — Schreber Gräser 16.
 — — — Schk. Handb. 10.
 — — — Host Gram. 117.
 — — — Curt. Lond. 1, 20.
 — — — Engl. Bot. 12, 549.
 — — — Knapp Gram. 12.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 93, 94, 2, 144.
 — — — Torrey New York 146.
 — scandens Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 201.
 — sciurotis Trin. Humb. Gram. 210.
 — sclerochloa Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 283.
 — scoparium Rudge. Rudge Pl. Guianae 29.
 — scopuliferum Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 165.
 — scenndum Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 321.
 — serratum R. Br. Humb. Gram. 19.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 165.
 — setigerum Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 49.
 — setosum Sw. Trin. Sp. Gr. 1, 95, 96.
 — silvaticum Lam. Trin. Sp. Gr. 2, 190.
 — spectabile N. v. E. Trin. Sp. Gr. 2, 166.
 — squarrosom Retz. Retzius Obs. 5, 1.
 — — — Roxb. Corom. 206.
 — stagninum Host. Host Gram. 251.
 — stenocladium Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 240.
 — stigosum Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 225.
 — stoloniferum Poir. Humb. Gram. 22.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 171.
 — — — Trin. var. major, Humb. Gram. 108.
 — strictum R. Br. Trin. Sp. Gr. 2, 179.
 — subalbidum Kth. Humb. Gram. 112.
 — subulatum Spr. Humb. Gram. 167.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 240.
 — subquadrifarum Trin. Petersb. 10, 21.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 186.
 — tenniculme Meyer. Trin. Sp. Gr. 2, 215.
 — trachystachyum N. v. E. Trin. Sp. Gr. 2, 167.
 — thrsyoides Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 151.
 — trinerve Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 226.
 — truncatum Trin. Petersb. 10, 21.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 168.
 — turgidum Forsk. Delile Egypte 9.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 227.
 — uncinatum Raddi. Trin. Sp. Gr. 2, 216.
 — undulatifolium Ard. Arduino Anim. 2, 4.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 192.
 — unilaterale Rasp. Ann. d'obs. 1, 11.
 — Urvilleanum Kth. Humb. Gram. 115.
 — — — Brongniart Coquille 9.
 — vaginatum N. v. E. Humb. Gram. 166.
 — velutinosum N. v. P. Trin. Sp. Gr. 2, 180.
 † verticillatum L. Lam. Encycl. 43.
 — — — Host Gram. 113.
 — — — Curt. Lond. 3, 132.
 — — — Engl. Bot. 13, 874.
 — — — Knapp Gram. 9.
 — — — Fl. dan. 13, 2163.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 202.
 — vilvoide Tr. Trin. Sp. Gr. 2, 204.
 — virgatum L. Petersb. 2, 5.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 228.
 — viride L. Curt. Lond. 2, 126.
 — — — Engl. Bot. 13, 875.
 — — — Knapp Gram. 10.
 — — — Host Gram. 114.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 203.
 — viscidum Ell. Elliott Carolina 7.
 — xanthophysum Gray. Torrey New York 146.
 — — — Trin. Sp. Gr. 3, 357.
 — zizanioides Humb. Kth. Humb. Gram. 28.

†*Papaver* L. Viguier Monographie 1.

- †*Papaver* L. Kerner Genera 14.
 † — — — Elkan Monogr. 1.
 — alpinum L. Jacq. Fl. austr. 1, 83.
 — — — Rehb. Ic. crit. 8, 745.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 13.
 — — — β . flaviflorum, Sturm Flora 5, 17.
 — — — Lodd. Cab. 434.
 — — — Sweet Fl. G. 217.
 — apulum Ten. Tenore Fl. nap. 238.
 — Argemone L. Fl. dan. 5, 867.
 — — — Sv. Bot. 538.
 — — — Curt. Lond. 1, 130.
 — — — Engl. Bot. 9, 613.
 † — — — Schk. Handb. 140.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 313.
 — — — Hayne 6, 37.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 11.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 187.
 — argemonoides Cesati. Cesati Stirp. ital. x.
 — bracteatum Ldl. Lindley Collect. 23.
 — — — Bot. Reg. 8, 638.
 — — — Kerner Hort. 649.
 — — — Rehb. Exot. 339.
 — Burseri Crantz. Rehb. Ic. crit. 8, 714.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 13.
 — cambricum L. Engl. Bot. 1, 66.
 — caucasicum M. v. B. Bot. Mag. 40, 1675.
 — croceum Led. Ledeb. Ic. 141.
 — — — Bot. Mag. 57, 3035.
 — dubium L. Fl. dan. 6, 902.
 — — — Sv. Bot. 457.
 — — — Curt. Lond. 1, 128.
 — — — Engl. Bot. 9, 644.
 — — — Jacq. Fl. austr. 1, 25.
 — — — Schk. Handb. 140.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 229.
 — — — Hayne 6, 39.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 15.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 186.
 — floribundum Desf. Ann. Mus. 11, 33.
 — — — Desf. Choix 46.
 — — — Bot. Reg. 2, 134.
 — gariopinum Burch. Bot. Mag. 64, 3623.
 — horridum Spr. Sweet Fl. G. 173.
 — hybridum L. Engl. Bot. 1, 43.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 14.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 188.
 — intermedium Beck. Rehb. Fl. germ. 3, 16.
 — laevigatum M. v. B. Rehb. Ic. crit. 4, 352.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 16.
 — miniatum Rehb. Rehb. Ic. crit. 8, 746.
 — nudicaule L. Fl. dan. 1, 41.
 — — — Curt. Lond. 5, 214.
 — — — Bot. Mag. 39, 1633, 49, 2344.
 — — — Engl. Bot. 2681.
 — — — Rehb. Ic. crit. 8, 742.
 — officinale Gmel. Nees Dusseld. 402.
 — — — Wagner 148.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 17.
 — oligophyllum Bvn. Bélanger Ind. or. x.
 † — orientale L. Gaertn. Carp. 60.
 — — — Bot. Mag. 2, 57.
 — — — Ann. gen. 7, 100.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 37.
 — persicum Ldl. Bot. Reg. 19, 1570.
 — pilosum Sm. Sibth. Fl. gr. 492.
 — — — Bot. Mag. 79, 4749.
 — — — Regel Gartenf. 1, 31.
 — pyrenaicum Willd. Rehb. Ic. crit. 8, 743.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 13.
 — Rhocas L. Curt. Lond. 2, 78.
 — — — Engl. Bot. 9, 645.

- Papaver Rhoeas* *L.* *Woodv. Med.* 2, 139.
 — — — *Fl. dan.* 9, 1580.
 — — — *Sv. Bot.* 519.
 † — — — *Plée Types* 10.
 † — — — *Spach Suites* 55.
 — — — *Sturm Flora* 5, 17.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 1, 29.
 — — — *Hayne* 6, 38.
 — — — *Nees Düsseld.* 404.
 — — — *Guimpel et Schl.* 87.
 — — — *Wagner* 56.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 3, 15.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 3, 185.
 — *Rubiacei Fig.* *Viguier Monographic* 1.
 — *rupifragum Boiss. et R.* *Regel Gartenfl.* 2, 45.
 — *setigerum DC.* *Delessert Ic.* 2, 7.
 — — — *Sweet Fl. G.* 172.
 — *somniferum L.* *Woodv. Med.* 2, 138.
 — — — *Engl. Bot.* 30, 2145.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 1, 53.
 — — — *Sv. Bot.* 525.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 491.
 — — — *Dict. sc. nat.* 177.
 † — — — *Lam. Encycl.* 451.
 † — — — *Mem. Genev.* 1, 2.
 — — — *Hayne* 6, 40.
 — — — *Brandt und Ratzeb.* 43.
 — — — *Guimpel et Schl.* 85.
 — — — *Nees Düsseld.* 403.
 — — — *Wagner* 210.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 3, 17.
 † — — — *Hamburger Symb.* 2.
 — *trilobum Walbr.* *Wallroth Sched.* 1.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 3, 15.
 † *Papaveraceae Juss.* *Ann. sc. nat.* 6, 11.
 † — — *Cesati Stirpes ital.* x.
 † *Papaya Carica Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 122.
 — *sativa Tuss.* *Tassae Ant.* 3, 10, 11.
 † — *vulgaris Lam.* *Lam. Encycl.* 821.
 † *Papayaceae Mart.* *Schnitzl. Iconogr.* 200.
Paphinia cristata Ldl. *Fl. d. serres* 4, 335.
Pappea capensis Eckl. et Z. *Hook. Ic. pl.* 4, 352.
Pappophorum alopecuroides Vahl. *Vahl Symbolae* 51.
 — *Aucherii Jaub.* *Jaubert Illustr.* 323.
 — *brachystachyum Jaub.* *Jaubert Illustr.* 324.
 — *pallidum R. Br.* *Fluab. Gram.* 51.
 — *polystachyum Schrad.* *Hamb. Gram.* 131, 132.
 † *Papyrus japonicus Lam.* *Lam. Encycl.* 762.
Papyrus antiquorum Willd. *Caylus Dissertation* 1—4.
 — — — *Cirillo Papyrus* 1, 2.
 — — — *Henckel v. D. Adumbr.* pl. 1.
 — — — *Smyth Sicily* 2.
 — — — *Tratt. Archiv* 132, 132^a.
 † — — — *Spach Suites* 110.
 — *junciformis Schrad.* *Endl. Bras.* 3, 3.
 † *Paractaenium Novae Hollandiae Pal. B.* *Lam. Enc.* 910.
Paralea guianensis Aubl. *Aublet Guiana* 231.
 — — — *Lam. Encycl.* 451.
Paranephelius uniflorus P. et E. *Poepp. et Endl.* 248.
Parapetalifera odorata Wendl. *Wendland Coll.* 15.
 — *serrata Wendl.* *Wendland Coll.* 31.
Paratropia venulosa W. et A. *Rhede Hort. mal.* 7, 28.
 — — — *Wight Illustr.* 115.
Pardanthus chinensis Bl. *Rhede Hort. mal.* 11, 37.
 — — — *Lodd. Cab.* 1874.
Parentuccella floribunda Vie. *Viviani Lib.* 21.
Pariana campestris Aubl. *Aublet Guiana* 337.
 — — — *Lam. Encycl.* 776.
Parietaria alsinifolia Delile. *Delile Egypte* 50.
 — *appendiculata Webb.* *Webb Canar.* 214.
 — *arborescens L'her.* *Webb Canar.* 213.
 — *cretica L.* *Sibth. Fl. gr.* 154.

- Parietaria diffusa M. et K.* *Rehb. Fl. germ.* 12, 651.
 — *erecta M. et K.* *Sturm Flora* 3, 9.
 — *filamentosa Webb.* *Webb Canar.* 212.
 † — *judaea L.* *Gaertn. Carp.* 119.
 — — — *Lam. Encycl.* 853.
 — — — *Schk. Handb.* 346.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 12, 651.
 — *micrantha Led.* *Ledeb. Ic.* 22.
 — *officinalis L.* *Fl. dan.* 3, 521.
 — — — *Curt. Lond.* 3, 12.
 — — — *Engl. Bot.* 13, 879.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 3, 224.
 — — — *Woodv. Med.* 4, 239.
 — — — *Lam. Encycl.* 853.
 — — — *Schk. Handb.* 346.
 — — — *Hayne* 5, 12.
 — — — *Sturm Flora* 3, 9.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 10, 659.
 † — — — *Nees Gen.* 4, 29.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 12, 651.
 — *orientalis Tournef.* *Marty Hist.* 7.
Parilia malabarica Dennst. *Rhede Hort. mal.* 5, 3.
 † *Parilium arbor tristis Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 51.
Parinarium campestre Aubl. *Aublet Guiana* 206.
 — *excelsum G. Don.* *Guillemin Seneg.* 62.
 — *montanum Aubl.* *Aublet Guiana* 201, 205.
 — — — *Lam. Encycl.* 429.
 — *senegalense Guill.* *Guillemin Seneg.* 61.
Paris incompleta M. v. B. *Marschall Cent.* 74.
 — *obovata Led.* *Ledebour Monogr.* 1.
 — — — *Ledebour Ic.* 16.
 — *polyphylla Sm.* *Wall. Pl. asiat.* 126.
 — *quadrifolia L.* *Fl. dan.* 1, 139.
 — — — *Sv. Bot.* 6.
 — — — *Engl. Bot.* 1, 7.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 1, 6.
 — — — *Red. Lil.* 4, 226.
 — — — *Lam. Encycl.* 319.
 — — — *Liboschitz Petersb.* 20.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 83.
 † — — — *Kerner Genera* 99.
 — — — *Schk. Handb.* 109^a.
 — — — *Hayne* 3, 7.
 — — — *Sturm Flora* 3, 12.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 1, 35.
 — — — *Brandt und Ratzeb.* 6.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 1, 39.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 10, 430.
 † — — — *Nees Gen.* 2, 58.
Paritium stereniacifolium Guill. *Guillemin Seneg.* 13.
 — *tiliaceum St. Hil.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 7.
 — *tortuosum Dilb.* *Rhede Hort. mal.* 1, 30.
Parivoa grandiflora Aubl. *Aublet Guiana* 303.
 † — — — *Abh. Ac. Berl.* 1832, 3.
 — *tomentosa Aubl.* *Aublet Guiana* 304.
Parkeria pteridoides Hook. *Hook. Exot. Fl.* 147, 231.
 † — — — *Hook. Gen. Fil.* 50.
 — — — *Hook. Ic. Fil.* 1, 97.
Parkia africana R. Br. *Pal. B. Fl. d'Oware* 90.
 — — — *Rehb. Exot.* 231.
Parkinsonia aculeata L. *Linné Hort. Cliff.* 13.
 — — — *Jacq. Hist. stirp. am.* 119.
 — — — *Lam. Encycl.* 336.
 — — — *Desc. Ant.* 1, 12.
 — *orientalis Spr.* *Rumpf Amb.* 3, 128.
Parmentiera cereifera Seem. *Seemann Herald* 32.
 † *Parnassia L.* *Gray Genera* 86.
 — *asarifolia Vent.* *Vent. Maln.* 39.
 — — — *Tratt. Thes.* 6.
 — *caroliniana Michx.* *Bot. Mag.* 35, 1459.
 — — — *Torrey New York* 11.
 — — — *Gray Genera* 86.

- Parnassia fimbriata* *Banks.* Hook. Bot. Misc. 23.
 — *Kotzebuei* *Cham. et Schk.* Hook. Bor. Am. 28.
 — — — Fl. dan. 13, 2286.
 — *mysorensis* *Heyne.* Wight Illustr. 21.
 — *nubicola* *Wall.* Royle Illustr. 59.
 — — — Wight Illustr. 21.
 — *obtusiflora* *Rupr.* Rupr. Fl. Samoj. 3.
 — *ovata* *Led.* Ledeb. Ic. 242.
 † *palustris* *L.* Gaertn. Carp. 60.
 † — — — Lam. Encycl. 216.
 — — — Fl. dan. 4, 584.
 — — — Sv. Bot. 172.
 — — — Curt. Lond. 4, 1.
 — — — Engl. Bot. 2, 82.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 70.
 — — — Liboschitz Petersb. 8.
 — — — Dict. sc. nat. 186.
 — — — Dreves 3, 85.
 — — — Hayne 2, 42.
 — — — Schk. Handb. 86.
 — — — Tratt. Thes. 5.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 144.
 — — — Sturm Flora 4, 13.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 143.
 — *parviflora* *DC.* Hook. Bor. Am. 27.
 — *Schmidii* *Zenk.* Zenker Pl. ind. 5.
 — *Wightiana* *Wall.* Wight Spicil. 13.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 945.
 — — — Wight Illustr. 21.
Parochetus communis *Hamil.* Royle Illustr. 35.
 — *maenlatus* *R. Br.* Bennett Java 34.
 — *major* *Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 483.
Parolinia ornata *Webb.* Ann. sc. nat. II. 13, 3.
 † *Paronychia* *Juss.* Gray Génera 105.
 — *arabica* *Juss.* Delile Egypte 18.
 — *aretioides* *DC.* Boissier Esp. 62.
 — *argyrocoma* *Nutt.* Gray Génera 105.
 † — *bonariensis* *DC.* Nees Gen. 4, 73.
 — *canariensis* *Juss.* Webb Canar. 20.
 † — *capitata* *DC.* Nees Gen. 4, 73.
 — *illecebroides* *Webb.* Hook. Niger Fl. 7.
 — — — Hook. Ic. pl. 8, 756.
 — *lanuginosa* *Poir.* Tussac Ant. 2, 21.
 † — *nitida* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 128.
 —? *ramosissima* *DC.* DC. Paronychiées 4.
 — *Rosetta* *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 113.
 — *sessiliflora* *Nutt.* Hook. Bor. Am. 75.
 † — *verticillata* *DC.* Lam. Encycl. 180.
Paropsia edulis *Aub. Th.* Aubert Iles d'Afrique 19.
Parrotia Jacquemontiana *Decne.* Jacquemont Ind. 82.
 † *Parrya arctica* *R. Br.* Parry Voyage tab. B.
 — *exscapa* *Led.* Ledeb. Ic. 86.
 — *macrocarpa* *R. Br.* Hook. Bor. Am. 15.
Parsonia capsularis *Endl.* Delessert Ic. 5, 49.
 — *heterophylla* *Cunn.* Journ. Hort. Soc. 5, 195.
 — *rosea* *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 11.
Parthenium Hysterophorus *L.* Bot. Mag. 49, 2275.
 — — — Desc. Ant. 6, 385.
 — *incanum* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 391.
 — *integrifolium* *L.* Schk. Handb. 293.
 — — — Willdenow Hortus 4.
 † — — — Gaertn. Carp. 168.
 † — — — Lam. Encycl. 766.
 † *Parvatia Brunoniana* *Decne.* Arch. Mns. 1, 12.
Pascalii glauca *Ortega.* Andr. Rep. 8, 549.
 — — — Paxt. Mag. 8, 125.
 † *Paspalum* *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
 — *ammodes* *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 152.
 — *angustifolium* *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 1, 111.
 — *annulatum* *Flügge.* Trin. Sp. Gr. 2, 133.
 — *arenarium* *Schrud.* Trin. Sp. Gr. 1, 109.
 — *aspidiotes* *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 269.

- Paspalum aureum* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 27.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 97.
 — *barbatum* *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 1, 98.
 — *blepharophorum* *R. et Sch.* Trin. Sp. Gr. 2, 134.
 — *caespitosum* *Flügge.* Trin. Sp. Gr. 2, 121.
 — *candidum* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 25.
 — *canescens* *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 1, 99.
 — *capillare* *Lam.* Humb. Gram. 11.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 100.
 — *carinatum* *Kth.* Trin. Sp. Gr. 1, 119.
 — *chrysostachyum* *Schrud.* Trin. Sp. Gr. 1, 101.
 — *ciliatum* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 24.
 — — — Lam. Pal. B. Fl. d'Oware 92.
 — *Commersonii* *Lam.* Lam. Encycl. 43.
 — *commutatum* *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 124.
 — *conjugatum* *Berg.* Trin. Sp. Gr. 1, 102.
 — *corcovadense* *Raddi.* Trin. Sp. Gr. 2, 153.
 — *coryphaeum* *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 272.
 — *cuyabense* *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 284.
 — *densum* *Poir.* Trin. Sp. Gr. 2, 122.
 — *denticulatum* *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 123.
 — *dilatatum* *Poir.* Humb. Gram. 10.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 139.
 — *dissectum* *L.* Trin. Sp. Gr. 2, 124.
 — *dissitiflorum* *Trin.* Trin. Sp. Gr. 1, 103.
 — *distichophyllum* *H. B. K.* Trin. Sp. Gr. 2, 141.
 † *distichum* *L.* Gaertn. Carp. 80.
 — — — Swartz Observ. 2.
 — *elegans* *Flügge.* Jacq. Ecl. Gram. 23.
 — *erianthum* *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 135.
 — *eucomum* *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 1, 110.
 — *fasciculatum* *Willd.* Trin. Sp. Gr. 3, 270.
 — *Fernandezianum* *Colla.* Mem. Tur. 39, 59.
 — *ferrugineum* *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 136.
 — *fimbriatum* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 28.
 — *firmum* *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 125.
 — *glabrum* *Poir.* Trin. Sp. Gr. 2, 126.
 — *gracile* *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 26.
 — *guttatum* *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 104.
 — *heterotrichum* *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 285.
 — *hirtum* *H. et Kth.* Humb. Gram. 205.
 — *Humboldtianum* *Flügge.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 23.
 — *inaequivalve* *Raddi.* Humb. Gram. 207.
 — *ischnocaulon* *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 126.
 — *Kora* *Willd.* Willdenow Hortus 74.
 — — — Pal. B. Fl. d'Oware 85.
 — *lanatum* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 29.
 — *lanceiflorum* *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 286.
 — *lentiferum* *Lam.* Trin. Sp. Gr. 2, 137.
 — *lineare* *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 111.
 — *littorale* *R. Br.* Trin. Sp. Gr. 1, 112.
 — *longiflorum* *Retz.* Rheede Hort. mal. 12, 44.
 — — — Pal. B. Fl. d'Oware 85.
 — *longifolium* *Rorb.* Trin. Sp. Gr. 2, 138.
 — *maculosum* *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 113.
 — *malacophyllum* *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 271.
 — *mandiocanum* *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 154.
 — *marginatum* *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 105.
 — *membranaceum* *Lam.* Lam. Encycl. 43.
 — *notatum* *Flügge.* Trin. Sp. Gr. 1, 114.
 — *obtusifolium* *Raddi.* Trin. Sp. Gr. 1, 115.
 — *ovatum* *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 139.
 — *pallidum* *H. et Kth.* Humb. Gram. 204.
 † — *paniculatum* *L.* Gaertn. Carp. 80.
 — — — Trin. Sp. Gr. 2, 127.
 — *parviflorum* *Rohde.* Trin. Sp. Gr. 1, 116.
 — *pectinatum* *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 1, 117.
 — *pellitum* *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 1, 106.
 — *platense* *Spr.* Trin. Sp. Gr. 2, 139.
 — *platycaule* *Poir.* Trin. Sp. Gr. 1, 118.
 — *plicatum* *Michx.* Trin. Sp. Gr. 2, 140.
 — *polyphyllum* *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 141.

- Paspalum* pruinatum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 272.
 — pulchellum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 26.
 — punctatum *Flügge.* Trin. Sp. Gr. 2, 153.
 — purpurascens *Ell.* Elliott Carolina 6.
 — pusillum *Vent.* Humb. Gram. 208.
 — — *Trin.* Sp. Gr. 3, 273.
 — quadrifarium *Lam.* Trin. Sp. Gr. 2, 128.
 — racemosum *Jacq.* Jacq. Ic. 302.
 — ramosissimum *N. v. E.* Humb. Gram. 164.
 — reinarioides *Brongn.* Brongniart Coquille 20.
 — saccharoides *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 1, 107.
 — sanguinolentum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 142.
 — sealare *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 274.
 — serobiculatum *L.* Trin. Sp. Gr. 2, 143.
 — serotinum *Flügge.* Humb. Gram. 206.
 — setaceum *Michx.* Trin. Sp. Gr. 2, 129.
 — stellatum *Kunth.* Trin. Sp. Gr. 1, 119. 3, 284.
 — stoloniferum *Bosc.* Linn. Transact. 2, 16.
 — strictum *Brot.* Brotero Phytogr. 5.
 — succinctum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 156.
 — suffultum *Mik.* Trin. Sp. Gr. 1, 108.
 — supinum *Bosc.* Trin. Sp. Gr. 2, 130.
 † — tenue *Gaertn.* Gaertn. Carp. 80.
 — vaginatum *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 92.
 — — *Sw.* Trin. Sp. Gr. 1, 120.
 — villosum *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 8.
 — virgatum *L.* Jacq. Ic. 11.
 † — — *Gaertn.* Carp. 80.
 — — *Trin.* Sp. Gr. 2, 131. 132.
 † *Passerina* *L.* Atti Nap. 1788, 18. 19.
 — annua *Wikstr.* Dietr. Fl. bor. 8, 527.
 † — — *Nees* Gen. 4, 47.
 † — canescens *Schousb.* Boissier Esp. 157.
 † — capitata *L.* Wendland Beob. 2.
 — — *Lam.* Encycl. 291.
 — elliptica *Boiss.* Boissier Esp. 158.
 — filiformis *L.* Linné Hort. Cliff. 11.
 † — — *Wendland* Beob. 2.
 — globosa *Poir.* Lam. Encycl. 291.
 — grandiflora *L. fil.* Bot. Mag. 9, 292.
 † — hirsuta *L.* Wendland Beob. 2.
 — — *Bot. Mag.* 43, 1949.
 — — *Sibth.* Fl. gr. 360.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 11, 550.
 † — — *Nees* Gen. 4, 47.
 † — laxa *L. fil.* Wendland Beob. 2.
 — — *Lodd.* Cab. 753.
 — nitida *Desf.* Desf. Fl. atl. 94.
 — nivalis *Ramond.* Bull. philom. 1800. no. 40.
 † — — *Gaertn.* Carp. 215.
 — racemosa *Led.* Ledeb. Ic. 374.
 † — spicata *L. fil.* Wendland Beob. 2.
 — — *Lodd.* Cab. 311.
 — striata *Lam.* Lam. Encycl. 291.
 † — Tartonraira *Wikstr.* Nees Gen. 4, 47.
 † — Thymelaea *Wikstr.* Nees Gen. 4, 47.
 † — uniflora *L.* Wendland Beob. 2.
 — — *Lam.* Encycl. 291.
 — villosa *Wikstr.* Boissier Esp. 157.
 — virgata *Desf.* Desf. Fl. atl. 95.
 † *Passiflora* *L.* (Folia.) Linné Amoenit. 1, 10.
 † — — *Ann. gen.* 2, 22. 23.
 † — — *Kerner* Genera 168 — 170.
 — Actinia *Hook.* Bot. Mag. 69, 4009.
 — — *Fl. d. serres* 2, 39.
 — adiantifolia *Willd.* Bot. Reg. 3, 233.
 — adulterina *L. fil.* Cav. Diss. 278.
 — — *Smith* Ic. Linn. 24.
 † — alata *Ait.* Linn. Transact. 2, 3.
 — — *Bot. Mag.* 2, 66.
 — — *Lodd.* Cab. 246.
 — — *Wendland* Coll. 46.

- Passiflora* alata *Ait.* Kerner Hort. 302.
 — — — *Savi* Fl. ital. 2, 77.
 † — — — *Diet.* sc. nat. 216.
 — — — *Herb. amat.* 1, 60.
 † — — — *Spach* Suites 51.
 — alato-coerulea *Ldl.* Bot. Reg. 10, 848.
 — alba *Sello.* Link Ic. II. 33.
 — albida *Ker.* Bot. Reg. 8, 677.
 — albo-nigra *Regel.* Regel Gartenflora 1852, 8.
 — amabilis *Ch. Lem.* Bot. Mag. 74, 4406.
 — — *Fl. d. serres* 3, 209.
 — — *Ysabeau* Journal 1850, 3.
 — amethystina *Mik.* Mikun Del. Bras. 20.
 — angustifolia *Sw.* Bot. Mag. 45, 1983.
 — — *Bot. Reg.* 3, 188.
 — aurantia *Andr.* Andr. Rep. 5, 295.
 — biflora *Lam.* Cav. Diss. 288.
 — bilobata *Juss.* Ann. Mus. 6, 37.
 — capsularis *L.* Bot. Mag. 55, 2868.
 — ciliata *Ait.* Bot. Mag. 8, 288.
 — — *Jaecq.* Ecl. pl. 122.
 — cinerea *P. et E.* Poepp. et Endl. 177.
 — cirrhiflora *Juss.* Ann. Mus. 6, 41.
 — coccinea *Aubl.* Aublet Guiana 324.
 — — *Cav.* Diss. 280.
 — — *Dese.* Ant. 5, 350.
 — coerulea *L.* Schk. Handb. 84^b.
 — — *Cav.* Diss. 295.
 — — *Bot. Mag.* 1, 28.
 † — — — *Linn.* Transact. 2, 4.
 — — — *Nouveau* Dubamel 2, 12.
 † — — — *Lam.* Encycl. 732.
 — — — *Herb. amat.* 2, 102.
 — — — *Dese.* Ant. 1, 34.
 — — — *Bot. Reg.* 6, 488.
 — coeruleo-racemosa *Sabine.* Hort. Transact. 4, 9.
 — — *Lodd.* Cab. 573.
 — — *Kerner* Hort. 663.
 — Colvillii *Sweet.* Sweet Fl. G. 126.
 — eorjaeca *Juss.* Ann. Mus. 6, 39.
 — euncifolia *Cav.* Cav. Diss. 292.
 — cuprea *L.* Martyn Hist. 35.
 — — *Jaecq.* Ic. 606.
 — — *Cav.* Diss. 273.
 — discolor *Link.* Link Ic. I. 5.
 — — *Lodd.* Cab. 563.
 — — *Kerner* Hort. 602.
 — edulis *Sims.* Bot. Mag. 45, 1989.
 — — *Jaecq.* Ecl. pl. 124.
 — — *Annales de Gand* 1845, 35.
 — emarginata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 23.
 — filamentosa *Cav.* Cav. Diss. 294.
 — — *Bot. Mag.* 46, 2023.
 — — *Bot. Reg.* 7, 584.
 — — *Fl. d. serres* 6, 543.
 — — *Spach* Suites 51.
 † — foetida *L.* Cav. Diss. 289.
 — — *Bot. Mag.* 53, 2619.
 — — *Bot. Reg.* 4, 321.
 — — *Lodd.* Cab. 723.
 — — *Dese.* Ant. 5, 375.
 — glabra *Wendl.* Wendland Coll. 17.
 — glandulosa *Cav.* Cav. Diss. 281.
 — glauca *H. B.* Humb. Pl. aeq. 22.
 — — *Jaecq.* Schoenbr. 3, 384.
 — — *Bot. Reg.* 1, 88.
 — — *Kerner* Hort. 405. 827.
 — gossypifolia *Desv.* Link Ic. II. 46.
 — — *Bot. Reg.* 19, 1634.
 — gracilis *Link.* Jaecq. Ecl. pl. 165.
 — — *Bot. Reg.* 11, 870.
 — — *Kerner* Hort. 784.

- Passiflora guazumaefolia* Juss. Ann. Mus. 6, 39.
 — *Herbertiana* Ker. Bot. Reg. 9, 737.
 — — Lodd. Cab. 1364.
 — *heterophylla* Ait. Jacq. Schoenbr. 2, 181.
 — *hibiscifolia* Lam. β. Jacq. Ecl. pl. 123.
 — *hirsuta* Lodd. Lodd. Cab. 138.
 — — Ait. Jacq. Ecl. pl. 123.
 — *holosericea* L. Martyn Hlist. 49.
 — — Cav. Diss. 291.
 — — Bot. Mag. 45, 2015.
 — — Bot. Reg. 1, 59.
 — — Kerner Hort. 32.
 — *Horsfieldii* Bl. Blume Rumphia 52.
 — *incarnata* L. Jacq. Ic. 187.
 — — Cav. Diss. 293.
 — — Hortie. Transact. 3, 3.
 — — Bot. Reg. 2, 152. 4, 332.
 — — Bot. Mag. 65, 3697.
 — *kermesina* Link et O. Preuss. Gart. Verein 2, 15.
 — — Bot. Reg. 19, 1633.
 — — Bot. Mag. 63, 3503.
 — — Knowles et Westcott 6.
 — — Maund Bot. 3, 118.
 — — Paxt. Mag. 1, 25. 14, 151.
 — *laurifolia* L. Schneevogt Ic. 38.
 — — Jacq. Hist. stirp. am. 219.
 — — Jacq. Vind. 162.
 — — Cav. Diss. 284.
 † — — Linn. Transact. 2, 4.
 — — Bot. Reg. 1, 13.
 — — Desc. Ant. 1, 56.
 — *Lesechenaultii* DC. Zenker Pl. ind. 8.
 — — Hook. Ic. pl. 4, 353.
 — — Wight Spicil. 76.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 39.
 — *ligularis* Juss. Ann. Mus. 6, 40.
 — — Bot. Mag. 57, 2967.
 — — Bot. Reg. 16, 1309.
 — *longifolia* Lam. Cav. Diss. 270.
 — *longipes* Juss. Ann. Mus. 6, 38.
 — *Lowei* Heer. Regel Gartenflora 1852, 9.
 — *lunata* Sm. Smith Ic. pictae 1.
 † — — Linn. Transact. 2, 5.
 — — Andr. Rep. 10, 657.
 — — Lodd. Cab. 181.
 — — Bot. Mag. 49, 2354.
 — — Bot. Reg. 7, 577.
 — — Poepp. et Endl. 178.
 — *lutea* L. Jacq. Ic. 607.
 — — Cav. Diss. 267.
 — — Bot. Reg. 1, 79.
 — *lyraefolia* Tuss. Tussac Ant. 1, 4.
 — — Desc. Ant. 4, 255.
 — — Kerner Hort. 488.
 — *maliformis* L. Jacq. Schoenbr. 2, 180.
 — — Andr. Rep. 4, 217.
 — — Bot. Reg. 2, 94.
 — — Kerner Hort. 845.
 — *mauritiana* Aub. Th. Ann. Mus. 6, 65.
 — *Maximiliana* Bory. Ann. gen. 2, 24.
 — *Medusaca* Ch. Lem. Fl. d. serres 5, 528.
 — — Bot. Mag. 79, 4752.
 — *mexicana* Juss. Ann. Mus. 6, 38.
 — *Middletoniana* Part. Paxt. Mag. 9, 51.
 — *minima* L. Jacq. Vind. 20.
 — — Cav. Diss. 266.
 † — — Linn. Transact. 2, 5.
 — — Bot. Reg. 2, 144.
 — *mixta* L. Smith Ic. Linn. 25.
 — *moluccana* Reinw. Blume Rumphia 51.
 — *Mooreana* Hook. Bot. Mag. 66, 3773.
 — *mueronata* Lam. Cav. Dis. 282.

- Passiflora multiflora* L. Cav. Diss. 272.
 — *multiformis* Jacq. Jacq. Fragn. 67.
 — — Jacq. Ecl. pl. 121.
 — *Murucnia* L. Cav. Diss. 287.
 — — Bot. Reg. 7, 574.
 — — Desc. Ant. 1, 62.
 — — Rehb. Exot. 215.
 † — *myriadenia* Van Houtte. Van Houtte Hort. 5.
 — *nepalensis* Wall. Wallieh Tentamen 11.
 — *Neumannii* Paxt. Paxt. Mag. 15, 270.
 — *nigelliflora* Tweed. Bot. Mag. 65, 3635.
 † — *nigra* Jacq. Jacq. Observ. 46.
 — *odora* Link. Link Ic. II. 47.
 — *onychina* Ldl. Bot. Reg. 24, 21.
 — — Bot. Mag. 67, 3820.
 — *orbiculata* Cav. Cav. Diss. 286.
 — *pallida* L. Bot. Reg. 8, 660.
 — — Desc. Ant. 7, 460.
 — *pallidiflora* Moris. Mem. Tur. 36, 6.
 — *palmata* Lodd. Lodd. Cab. 97.
 — *pedata* L. Herb. amat. 5, 303.
 — — Desc. Ant. 5, 351.
 — *peduncularis* Cav. Cav. Ic. 426.
 — *peltata* Cav. Cav. Diss. 274.
 — — Bot. Reg. 6, 507.
 — *penduliflora* Bertero. Bot. Mag. 77, 4565.
 — — Lem. Jard. fl. 114.
 — — Fl. d. serres 7, 656.
 — *perfoliata* L. Jacq. Schoenbr. 2, 182.
 — — Andr. Rep. 8, 547.
 — — Bot. Reg. 1, 78.
 — — Kerner Hort. 94.
 — — Kerner Ic. pl. scl. 2.
 — *phoenicea* Ldl. Bot. Reg. 19, 1603.
 — *pieturata* Ker. Bot. Reg. 8, 673.
 — — Lodd. Cab. 1050.
 — — Rehb. Exot. 136.
 — *pinnatistipula* Cav. Cav. Ic. 428.
 — *princeps* Lodd. Lodd. Cab. 84.
 — — Rehb. Exot. 305.
 — — Savi Fl. ital. 2, 73. 77.
 — *punctata* L. Cav. Diss. 269.
 — — Lodd. Lodd. Cab. 101.
 — *quadrangularis* L. Jacq. Hist. stirp. am. 218.
 — — Cav. Diss. 283.
 † — — Linn. Transact. 2, 3.
 — — Bot. Mag. 46, 2041.
 — — Bot. Reg. 1, 14.
 — — Tussac Ant. 4, 10. 11.
 — — Desc. Ant. 1, 60.
 — — Dict. sc. nat. 215.
 — — Kerner Hort. 479.
 — — Rehb. Exot. 304.
 — — var. *Decaisneana*, Fl. d. serres 8, 848.
 — *racemosa* Brot. Bot. Mag. 45, 2001.
 — — Bot. Reg. 4, 285.
 — — Linn. Transact. 12, 6.
 — — Kerner Hort. 542.
 — *reflexiflora* Cav. Cav. Ic. 425.
 — *rigidula* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 124.
 — *rotundifolia* L. Cav. Diss. 290.
 † — — Jacq. Observ. 46.
 — *rubra* L. Jacq. Ic. 186.
 — — Cav. Diss. 268.
 — — Bot. Reg. 2, 95.
 — *rubricanlis* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 169.
 — *sanguinea* Colla. Mem. Tur. 33, 6.
 — — Sm. Fl. d. serres 8, 803.
 — *serrata* L. Cav. Diss. 296.
 — — Desc. Ant. 5, 349.
 — *serratifolia* L. Martyn Hlist. 31.
 — — Jacq. Vind. 10.

- Passiflora serratifolia* L. Cav. Diss. 279.
 — — — Bot. Mag. 18, 631.
 — — — Lodd. Cab. 195.
 † — *serrulata* Jacq. Jacq. Observ. 46.
 — *sexflorea* Juss. Ann. Mus. 6, 37.
 — *speciosa* Gardn. Fielding Scrtum 17.
 — *stipulata* Aubl. Aublet Guiana 325.
 — *suberosa* L. Jacq. Vind. 163.
 — — — Cav. Diss. 265.
 — — — Smith Exot. Bot. 28.
 — *Taeso* Cav. Cav. Diss. 277.
 — *tiliaefolia* L. Cav. Diss. 285.
 — *tinifolia* Juss. Ann. Mus. 6, 41.
 — *tomentosa* Lam. Cav. Diss. 275, 276.
 — *trifoliata* Cav. Cav. Ic. 427.
 — *tuberosa* Jacq. Jacq. Schoenbr. 4, 496.
 — — — Bot. Reg. 5, 432.
 — *tucamanensis* Hook. Bot. Mag. 65, 3636.
 — *variolata* P. et E. Poepp. et Endl. 179.
 — *verrucifera* Ldl. Bot. Reg. 26, 52.
 — *Vespertilio* L. Martyn Hist. 50.
 — — — Cav. Diss. 271.
 — — — Bot. Reg. 7, 597.
 — *viridiflora* Cav. Cav. Ic. 424.
 — *Walkeriae* Wight. Wight Illustr. 108.
 † *Passifloreac* Juss. Schnitz. Iconogr. 197.
Passoura guianensis Aubl. Aublet Guiana 380.
Pastinaca dissecta Vent. Vent. Cels 78.
 — *Hookeriana* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1010.
 — *ligusticifolia* W. et A. Wight Illustr. 116.
 — *Incida* L. Gouan Illustr. 11, 12.
 — — — Jacq. Vind. 199.
 — *Opoponax* L. Gouan Illustr. 13, 14.
 — — — Woodv. Med. 1, 47.
 — — — W. et Kit. 211.
 — — — Sibth. Fl. gr. 288.
 † — *rectistyla* Ces. Linnæa 11, 7.
 — *rigens* Wight. Wight Spicil. 82.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1009.
 † — *sativa* L. Gaertn. Carp. 21.
 † — — — Lam. Encycl. 206.
 — — — Fl. dan. 7, 1206.
 — — — Engl. Bot. 8, 556.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 172.
 — — — Schk. Handb. 76.
 — — — Hayne 7, 16.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 396.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 701.
 — — — var. *Rochel* Banat. 25.
 — *Sprengeliana* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1008.
 — *triquinata* Spr. Sprengel Umb. 6.
Patabea coccinea Aubl. Aublet Guiana 43.
 — — — Lam. Encycl. 65.
Patagonula americana L. Lam. Encycl. 96.
 — *baliensis* Moric. Moricand Pl. Am. 86.
 † *Patania crosa* Math. Hook. Gen. Fil. 61.
Patersonia glabrata R. Br. Bot. Reg. 1, 51.
 — — — Lodd. Cab. 768.
 — *glauca* R. Br. Bot. Mag. 53, 2677.
 — — — Lodd. Cab. 1182.
 — — — Endl. Iconogr. 50.
 — *lanata* R. Br. Sweet Austr. 15.
 — *longiseupa* Sweet. Sweet Austr. 39.
 — *sapphirina* Ldl. Bot. Reg. 25, 60.
 — *sericea* R. Br. Bot. Mag. 26, 1041.
Patima guianensis Aubl. Aublet Guiana 77.
 — — — Lam. Encycl. 159.
Patrinia intermedia Hornem. Rehb. Hort. 83.
 — *scabiosaeifolia* Fisch. Lodd. Cab. 1340.
 — — — Sweet Fl. G. 154.
 — — — Rehb. Hort. 20.
 — *serratulifolia* Fisch. Rehb. Hort. 94.

- Patrisia parviflora* DC. Delessert Ic. 3, 14.
Pattonia macrantha Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1750.
 † *Pauletia* Cav. (Folia 11 spec.) Acad. Pet. 4, 4, 5, 7.
 — *aculeata* Cav. Cav. Ic. 410.
 — *bicolor* Bong. Acad. Pet. 4, 6.
 — *inermis* Cav. Cav. Ic. 409.
 † *Paullinia* L. (Folia 14 specierum.) Jacq. Observ. 61, 62.
 — *affinis* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 78.
 † — *australis* St. Hil. Mem. Mus. 12, 13.
 — — — St. Hil. Pl. remarq. 21.
 — *caracasana* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 99.
 — *cauliflora* Jacq. Jacq. Ic. 458.
 — *Cururu* L. Desc. Ant. 3, 181.
 — *glabra* Bert. Novi Comm. Bonon. 4, 40.
 — *hispida* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 268.
 — *meliæifolia* Juss. Ann. Mus. 4, 66.
 — — — Hook. Exot. Fl. 110.
 † — *pinnata* L. Gaertn. Carp. 79.
 † — — — Lam. Encycl. 318.
 — *rhizantha* P. et E. Poepp. et Endl. 243.
 † — *Seriana* L. Gaertn. Carp. 79.
 — *sericea* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 77.
 — *sinuata* Poir. Lam. Encycl. 318.
 — *tenera* P. et E. Poepp. et Endl. 243.
 — *thalictrifolia* Juss. Ann. Mus. 4, 66.
 — *tomentosa* Jacq. Jacq. Observ. 10.
 — *triternata* L. Desc. Ant. 4, 237.
 — *vclutina* DC. Delessert Ic. 3, 37.
Paulownia imperialis Sieb. et Z. Sieb. Fl. Japon. 10.
 — — — Paxt. Mag. 10, 7.
 — — — Annales de Gand 1846, 104.
 — — — Bot. Mag. 77, 4666.
 † — — — Ann. se. nat. III. 8, s. III. 19, 5.
Pavetta breviflora DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1035.
 — *Brunonis* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1065.
 — *cafra* Thunb. Bot. Mag. 64, 3580.
 — — — Maund Bot. 4, 193.
 — — — Lem. Jurd. fl. 3, 293, 294.
 — *foetidissima* Cr. Cirillo Pl. rar. 1, 1.
 — *indica* L. Rheede Hort. mal. 5, 10.
 — — — Rumpf Amb. 4, 47.
 — — — Burmann Fl. ind. 13.
 † — — — Gaertn. Carp. 25.
 — — — Bot. Reg. 3, 198.
 — — — Herb. amat. 5, 331.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 148.
 — *owariensis* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 52.
Pavia carnea Spach. Sweet Fl. G. II. 301.
 — *indica* Wall. Jacquemont Ind. 35.
 — *lutea* Poir. Nouveau Duhamel 3, 38.
 — — — Michaux Arb. 3, 11.
 — *macrostachys* DC. Herb. amat. 3, 212.
 † — *Michauxii* Spach. Spach Suites 18.
 — *rubra* Lam. Lam. Encycl. 273.
 — — — Diet. se. nat. 165, 166.
 † *Pavonia* Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 28.
 † — — — Gray Genera 130.
 — *acerifolia* Link. Link Ic. I. 1.
 — — — Kerner Hort. 768.
 — *acuminata* Spr. Kerner Hort. 786.
 — *aristata* Cav. Cav. Diss. 15.
 — *cancellata* Cav. Rehb. Hort. 215.
 — *coccinea* Cav. Cav. Diss. 47.
 — — — Lam. Encycl. 585.
 — — — Desc. Ant. 6, 385.
 — *Columella* Cav. Cav. Diss. 48.
 — — — Jacq. Schoenbr. 4, 462.
 — *eunifolia* Cav. Cav. Diss. 45.
 — *diuretica* St. Hil. St. Hil. Pl. usnelles 53.
 — *geminiiflora* Moric. Moricand Pl. Am. 73.
 — *glechomoides* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 45.
 — *hastata* Cav. Cav. Diss. 47.

- Pavonia hastata* Cav. Rehb. Hort. 227.
 † — — Payer Organogenic 7.
 — *humilis* Jacq. Jacq. Fragm. 122.
 — *linearis* A. Rich. Raron Cuba 13.
 — *multiflora* Juss. St. Hil. Fl. Bras. 47.
 — *muricata* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 44.
 — *odorata* Willd. Rehb. Hort. 203.
 — *paniculata* Cav. Cav. Diss. 46.
 — *papilionacea* Cav. Cav. Diss. 49.
 — *pentacarpus* Poir. Rehb. Fl. germ. 5, 179.
 — *praemorsa* Willd. Lodd. Cab. 371.
 — *prostrata* Moric. Moricand Pl. Am. 72.
 — *Rosa campestris* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 46.
 — *rosea* Moris. Mem. Tur. 36, 10.
 — *Schrankii* Spr. Bot. Mag. 65, 3692.
 — *sempervirens* Rz et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
 — *speciosa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 477.
 — *spicata* Cav. Cav. Diss. 46.
 — — — Bot. Reg. 4, 339.
 — *spiralis* Cav. Cav. Ic. 434.
 — *Typhalaea* Cav. Cav. Diss. 197.
 — *urens* Cav. Cav. Diss. 49.
 — — — Jacq. Ic. 552.
 — — — Lam. Encycl. 585.
 — *varians* Moric. Moricand Pl. Am. 74.
 — *velutina* St. Hil. Fl. d. serres 4, 350.
 — *veneta* Spr. Rehb. Fl. germ. 5, 179.
 — *Wrightii* Gray. Gray Genera 130.
 — *zeylanica* Cav. Cav. Diss. 48.
Paxtonia rosea Cunn. Bot. Reg. 24, 60.
 — — — Maund Bot. 5, 210.
Paypayrola guianensis Aubl. Anblat Guiana 99.
 — — — Lam. Encycl. 125.
Pectangis Aub. Aubert Orchid. 51.
 † *Pectinea zeylanica* Gaertn. Gaertn. Carp. 111.
Pectis canescens H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 393.
 — *clongata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 392.
 † — — — Lam. Encycl. 684.
 † — *pinnata* Lam. Journ. d'hist. nat. Par. 2, 31.
 — *prostrata* Cav. Cav. Ic. 324.
 — *punctata* L. Jacq. Hist. stirp. am. 196.
Pectocarya chilensis DC. Gay Chile 52^b.
Pectophytum pedunculare H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 425.
Pedaliium Murex L. Rheede Hort. mal. 10, 72.
 — — — Burmann Fl. ind. 45.
 † — — — Gaertn. Carp. 58.
 † — — — Lam. Encycl. 538.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1615.
Peddica africana Harvey. Hook. Journal 1840, 10.
Pedicularis abrotanifolia M. v. B. Mem. Mosc. 6, 5.
 — — — Ledeb. Ic. 278.
 — *acaulis* Scop. Scop. Fl. carn. 1, 31.
 — — — Jacq. Collect. 1, 14.
 — *achilleaeifolia* Steph. Ledeb. Ic. 446.
 — *adunca* M. v. B. Mem. Mosc. 6, 5.
 — *aequinoctialis* H. B. K. Mem. Mosc. 6, 3.
 — *altaica* Steph. Ledeb. Ic. 442.
 — *amoena* Adams. Mem. Mosc. 6, 7.
 — *asplenifolia* Floerke. Bot. Zeitung 1803, 1.
 — — — Sturm Flora 5, 20.
 — *atrorubens* Schleich. Schweizer Denkschr. 3, 6.
 — — — Mem. Mosc. 6, 13.
 — *bicornuta* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 61.
 — *brachystachys* Led. Ledeb. Ic. 427.
 — *canadensis* L. Bot. Mag. 51, 2506.
 — — — Sweet Fl. G. 67.
 — *capitata* Adams. Mem. Mosc. 6, 3.
 — — — Trautv. Imagines 36.
 — *carnosa* Wall. Wall. Pl. asiat. 154.

- Pedicularis caucasica* M. v. B. Mem. Mosc. 6, 8.
 — *Chamissonis* Stev. Mem. Mosc. 6, 4.
 — *comosa* L. All. Fl. ped. 3, 4.
 — — — Mem. Mosc. 6, 14.
 — — — Stephan Monogr. x.
 — — — Stephan Ic. pl. mosq. 5.
 — *compacta* Steph. Mem. Mosc. 6, 11.
 — *condensata* M. v. B. Mem. Mosc. 6, 17.
 — *clata* Willd. Mem. Mosc. 6, 11.
 — *euphrasioides* Steph. Rehb. Pl. crit. 1, 14.
 — *flammea* L. Linné Fl. lapp. 4.
 — — — Fl. dan. 1, 30, 11, 1878.
 — *flava* Pall. Ledeb. Ic. 439.
 — *foliosa* L. Jacq. Fl. austr. 2, 139.
 — — — Sturm Flora 5, 20.
 — *Friderici Augusti* Tomm. Linnæa 13, 2.
 † — *gladiata* Michx. Mem. Mosc. 6, 1.
 — *grandiflora* Fisch. Mem. Mosc. 6, 2.
 — *groenlandica* Retz. Fl. dan. 7, 1166.
 — *gyroflexa* Vill. Vill. Dauph. 9.
 — *himalayca* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 58.
 — *hirsuta* L. Linné Fl. lapp. 4.
 — — — Fl. dan. 7, 1105.
 — — — All. Fl. ped. 3, 3.
 — *Hoffmeisteri* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 60.
 — *Jacquinii* Koch. Sturm Flora 5, 20.
 — *incarnata* Jacq. Jacq. Fl. austr. 2, 140.
 — — — All. Fl. ped. 3, 3, 4.
 — — — Retzius Obs. 4, 1.
 — — — Sturm Flora 8, 30.
 — — — Lam. Encycl. 517.
 — *interrupta* Steph. Mem. Mosc. 6, 6.
 — — — Ledeb. Ic. 431.
 — *labellata* Deene. Jacquemont Ind. 123.
 — *lanata* Cham. Fl. dan. 11, 1821.
 — *lanceolata* Michx. Mem. Mosc. 6, 4.
 — — — Torrey New York 75.
 — *Langsdorffii* Fisch. Mem. Mosc. 6, 9.
 — — — var. *gymnostemon*, Trautv. Imag. 38.
 — *lapponica* L. Linné Fl. lapp. 1.
 — — — Fl. dan. 1, 2.
 — — — Sv. Bot. 750.
 — — — Lam. Encycl. 517.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 11.
 — *lasiolepis* Led. Ledeb. Ic. 340.
 — *longiflora* Radolphi. Petersb. 4, 3.
 — *lusitanica* Link. Hoffm. Lk. Fl. port. 61.
 — *macrantha* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 59.
 — *mollis* Wall. Bot. Mag. 77, 4599.
 — — — Lem. Jard. fl. 166.
 — *nasuta* M. v. B. Mem. Mosc. 6, 15.
 — *palustris* L. Stephan Ic. pl. mosq. 6.
 — — — Engl. Bot. 6, 399.
 — — — Fl. dan. 12, 2055.
 † — — — Lam. Encycl. 517.
 — — — Schk. Handb. 171.
 — — — Hayne 8, 33.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 368.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 87.
 — *Perrottetii* Benth. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1418.
 — *Portenschlagii* Saut. Rehb. Ic. crit. 5, 401.
 — *punctata* Deene. Jacquemont Ind. 122.
 — *ramosa* Wormsk. Fl. dan. 10, 1758.
 — *recutita* L. Jacq. Fl. austr. 3, 258.
 — — — Sturm Flora 8, 30.
 — *rosea* Jacq. Jacq. Ic. 115.
 — — — Sturm Flora 5, 20.
 — — — Mutel Fl. fr. 44.
 — *rostrata* Jacq. Jacq. Fl. austr. 3, 205.
 — — — Sturm Flora 5, 20.
 — *rubens* Steph. Ledeb. Ic. 441.
 — *Sceptrum Carolinum* L. Linné Fl. lapp. 4.

- Pedicularis Sceptrum Carolinum* L. Fl. dan. 1, 26.
 — — — Sv. Bot. 505.
 — — — Stephan Ic. pl. mosq. 4.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 8.
 — — — Sturm Flora 8, 30.
 — — — *silvatica* L. Fl. dan. 2, 225.
 — — — Sv. Bot. 358.
 — — — Engl. Bot. 6, 400.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 266.
 — — — Hayne 8, 34.
 — — — Sturm Flora 4, 13.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 88.
 † — — — Mem. Mosc. 6, 1.
 † — — — Nees Gen. 5, 43.
 † — — — *striata* Pull. Mem. Mosc. 6, 1.
 — — — *sudetica* Willd. Mem. Mosc. 6, 15.
 — — — Rehb. Ic. crit. 4, 390.
 — — — *tenerifolia* M. v. B. Mem. Mosc. 6, 10.
 — — — *tristis* L. Mem. Mosc. 6, 10.
 — — — *tuberosa* L. Sturm Flora 8, 30.
 — — — *tubiformis* Klotsch. Prinz Waldem. Him. 57.
 — — — *uncinata* Steph. Mem. Mosc. 6, 12.
 — — — *versicolor* Wahlb. Rehb. Pl. crit. 1, 14.
 † — — — Mutel Fl. fr. 44.
 — — — Royle Illustr. 72.
 — — — *verticillata* L. Jacq. Fl. austr. 3, 206.
 † — — — Gaertn. Carp. 53.
 — — — Sturm Flora 5, 20.
 — — — *Wilhelmiana* Stev. Mem. Mosc. 6, 16.
 — — — *Wlassoviana* Stev. Mem. Mosc. 6, 9.
 † — — — *zeylanica* Benth. Wight Illustr. 165^b.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1419.
Pedilanthus angustifolius Poit. Ann. Mus. 19, 19.
 † — — — *macrocarpus* Benth. Bentham Sulphur 23.
 — — — *tithymaloides* Poit. Ann. Mus. 19, 19.
 — — — Bot. Reg. 10, 837.
 † *Pedilea* Ldl. Lindley Orchid. seel. 27.
 † *Pedilonum undulatum* Bl. Blume Tabellen 36.
Peganum crithmifolium Retz. Eichwald Cauc. 15.
 — — — *Harnala* L. Gmelin Reise 2, 27.
 — — — Schk. Handb. 127.
 — — — Lam. Encycl. 401.
 — — — Sibth. Fl. gr. 456.
 † — — — Gaertn. Carp. 95.
 † — — — Mem. Mus. 12, 16.
 † — — — Payer Organogénie 14.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 158.
Pegia? Colebrookiana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 236.
Pegolettia senegalensis Cass. Jaubert Illstr. 341.
Peixotoa glabra Juss. St. Ilil. Fl. Bras. 172.
 † — — — Arch. Mus. 3, 13.
Pekea butyrosa Aubl. Aublet Guiana 238.
 † — — — Lam. Encycl. 456.
 — — — *tuberculosa* Aubl. Aublet Guiana 239.
 † — — — Lam. Encycl. 456.
Pelargonium L. (Formae hortenses.) Fl. d. serres 4,
 319, 382, 7, 708, 8, 833, 877.
 — — — Abdel Kader Hort. Annales de Gand 1845, 31.
 — — — *abrotanifolium* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 136.
 — — — Sweet Geran. 351.
 — — — *abutloides* Sweet. Sweet Geran. 403.
 — — — *acerifolium* L'her. L'her. Geran. 21.
 — — — *aceroides* Sweet. Sweet Geran. 242.
 — — — *acetabulosum* Sweet. Sweet Geran. 443.
 — — — *acetosum* L'her. Bot. Mag. 3, 103.
 — — — *acidum* Sweet. Sweet Geran. 261.
 — — — *aeugmaticum* Aub. Anb. Th. Mélanges 13.
 — — — *acutidentatum* Sweet. Sweet Geran. 410.
 — — — *acutilobum* Sweet. Sweet Geran. 184.
 — — — *adulterinum* L'her. L'her. Geran. 34.
 — — — Sweet Geran. 22.
 — — — *adventitium* Sweet. Sweet Geran. 430.

- Pelargonium aemulum* Sweet. Sweet Geran. 160.
 — — — *affine* Sweet. Sweet Geran. 277.
 — — — *affluens* Sweet. Sweet Geran. 194.
 — — — *alatum* Colla. Colla Hort. Rip. 5.
 — — — *albinotatum* Sweet. Sweet Geran. 359.
 — — — *Allenii* Sweet. Sweet Geran. 229.
 — — — *alternans* Wendl. Wendl. Hort. herrenh. 10.
 — — — *althaeoides* Jacq. Jacq. Collect. 4, 21.
 — — — L'her. Geran. 10.
 — — — *altum* Sweet. Sweet Geran. 426.
 — — — *amoenum* Sweet. Sweet Geran. 121.
 — — — *amplissimum* Wendl. Wendl. Coll. 65.
 — — — *anacampton* Sweet. Sweet Geran. 464.
 — — — *anceps* Jacq. Jacq. Collect. 4, 22.
 — — — *anemonacfolium* Jacq. Jacq. Ic. 535.
 — — — *anisodonton* Sweet. Sweet Geran. 399.
 — — — *Annleyanum* Sweet. Sweet Geran. 456.
 — — — *anomalum* Sweet. Sweet Geran. 315.
 — — — *anthriscifolium* Sweet. Sweet Geran. 233.
 — — — *apiifolium* Jacq. Jacq. Eel. pl. 27.
 — — — *ardens* Sweet. Sweet Geran. 45.
 — — — Lodd. Cab. 139.
 — — — Colla Hort. Rip. 14.
 — — — Kerner Hort. 546.
 — — — *ardescens* Sweet. Sweet Geran. 231.
 — — — Kerner Hort. 837.
 — — — *argutum* Sweet. Sweet Geran. 344.
 — — — *armatum* Sweet. Sweet Geran. 214.
 — — — *asperifolium* Sweet. Sweet Geran. 169.
 — — — Kerner Hort. 467.
 — — — *astragalifolium* Pers. Jacq. Ic. 511.
 — — — *Atkinsianum* Sweet. Sweet Geran. 499.
 — — — *atrofulgens* Kern. Kerner Hort. 804.
 — — — *atrofusum* Sweet. Sweet Geran. 82.
 — — — *atropurpureum* Sweet. Sweet Geran. 152.
 — — — *utrovirens* Sweet. Sweet Geran. 474.
 — — — *atrum* L'her. L'her. Geran. 44.
 — — — *augustum* Kern. Kerner Hort. 595.
 — — — *aurantiacum* Sweet. Sweet Geran. 198.
 — — — *australe* Willd. Jacq. Eel. pl. 100.
 — — — Sweet Geran. 68.
 — — — *Avronianum* Sweet. Sweet Geran. 394.
 — — — *Bailyanum* Sweet. Sweet Geran. 87.
 — — — *Bakerianum* Sweet. Sweet Geran. 240.
 — — — *balsameum* Jacq. Jacq. Ic. 543.
 — — — *barbatum* Jacq. Jacq. Ic. 513.
 — — — *Barclayanum* Sweet. Sweet Geran. 384.
 — — — *Barnardianum* Sweet. Sweet Geran. 127.
 — — — *basilicum* Sweet. Sweet Geran. 360.
 — — — *Beadoniae* Sweet. Sweet Geran. 191.
 — — — *Beaufortianum* Pers. Sweet Geran. 138.
 — — — Kerner Hort. 698.
 — — — *Belladonna* Sweet. Sweet Geran. 270.
 — — — *bellulum* Sweet. Sweet Geran. 60.
 — — — *Berterianum* Colla. Mem. Tur. 33, 4.
 — — — *betonicum* Jacq. Jacq. Ic. 531.
 — — — *betulinum* Ait. Bot. Mag. 5, 148.
 — — — Kerner Hort. 631.
 — — — *bicolor* Ait. Bot. Mag. 6, 201.
 — — — Sweet Geran. 97.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 26.
 — — — *biflorum* Sweet. Sweet Geran. 287.
 — — — *bipinnatifidum* Sweet. Sweet Geran. 462.
 — — — *Bishopae* Sweet. Sweet Geran. 272.
 — — — *Blandfordianum* Sweet. Sweet Geran. 101.
 — — — *blandum* Sweet. Sweet Geran. 4.
 — — — *blattarium* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 131.
 — — — *Bluntianum* Sweet. Sweet Geran. 479.
 — — — *Boyleae* Sweet. Sweet Geran. 50.
 — — — *Breesianum* Sweet. Sweet Geran. 64.
 — — — *Brightianum* Sweet. Sweet Geran. 227.
 — — — *Broadleyae* Kern. Kerner Hort. 772.

- Pelargonium Broughtoniae* Sweet. Sweet Geran. 181.
 — *Brownii* Sweet. Sweet Geran. 146.
 — *bryoniaefolium* Sweet. Sweet Geran. 320.
 — *bullatum* Jacq. Jacq. Ic. 530.
 — *Burdini* Colla. Mem. Tur. 33. 3.
 — *Burnettianum* Sweet. Sweet Geran. 369.
 — *calamistratum* Sweet. Sweet Geran. 436.
 — *calliston* Sweet. Sweet Geran. 409.
 — *calocephalon* Sweet. Sweet Geran. 201.
 — *calycinum* Sweet. Sweet Geran. 81.
 — *campyliaeflorum* Sweet. Sweet Geran. 251.
 — *campylosepalum* Sweet. Sweet Geran. 379.
 — *canariense* Willd. Willdenow Hortus 17.
 — *candidum* Sweet. Sweet Geran. 128.
 — *carbasinum* Sweet. Sweet Geran. 438.
 — *cardifolium* Sweet. Sweet Geran. 15.
 — *carinatum* Wendl. Wendland Coll. 71.
 — — Sweet Geran. 21.
 — *caroseens* Sweet. Sweet Geran. 388.
 — *carneum* Jacq. Jacq. Ic. 512.
 — *cartilagineum* Sweet. Sweet Geran. 382.
 — *caryophyllaceum* Sweet. Sweet Geran. 347.
 — *caucalisfolium* Jacq. Jacq. Ic. 529.
 — *ceratophyllum* L'her. L'her. Geran. 13.
 — — Bot. Mag. 9, 315.
 — *chaerophyllum* Sweet. Sweet Geran. 257.
 — *chamaedryfolium* Jacq. Jacq. Ic. 523.
 — *Charlwoodii* Sweet. Sweet Geran. 380.
 — *chellidoniifolium* Sweet. Sweet Geran. 341.
 — *chenopodiifolium* Sweet. Sweet Geran. 328.
 — *chrysanthemifolium* Sweet. Sweet Geran. 124.
 — *ciliatum* L'her. L'her. Geran. 7.
 — — Jacq. Jacq. Ic. 519.
 — — Lam. Encycl. 374.
 — — Kerner Hort. 305.
 — *clarum* Sweet. Sweet Geran. 366.
 — *clathratum* Sweet. Sweet Geran. 485.
 — *Clintoniae* Sweet. Sweet Geran. 392.
 — *coarctatum* Sweet. Sweet Geran. 70.
 — *coilophyllum* Sweet. Sweet Geran. 433.
 — *columbinum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 133.
 — *Colvillii* Sweet. Sweet Geran. 86.
 — *Colleyanum* Sweet. Sweet Geran. 483.
 — *compactum* Sweet. Sweet Geran. 470.
 — *Comptoniae* Sweet. Sweet Geran. 122.
 — *comptum* Sweet. Sweet Geran. 255.
 — *concaevifolium* Wendl. Wendland Coll. 64.
 — *concaevum* Sweet. Sweet Geran. 237.
 — *conchylatum* Sweet. Sweet Geran. 495.
 — *concinnum* Sweet. Sweet Geran. 108.
 — *conclausum* Sweet. Sweet Geran. 305.
 — *concolor* Sweet. Sweet Geran. 140.
 — *concretum* Sweet. Sweet Geran. 421.
 — *confertifolium* Sweet. Sweet Geran. 297.
 — *congestum* Sweet. Sweet Geran. 325.
 — *contiguum* Sweet. Sweet Geran. 473.
 — *cordatum* Ait. L'her. Geran. 22.
 — — Sweet Geran. 67.
 — *cordifolium* Curt. Bot. Mag. 5, 165.
 — — Kerner Hort. 702.
 — *cordiforme* Sweet. Sweet Geran. 149.
 — *coriandrifolium* Jacq. Jacq. Ic. 528.
 — — Sweet Geran. 34.
 — *coronopifolium* Jacq. Jacq. Ic. 526.
 — — Kerner Hort. 141.
 — *cortusaefolium* L'her. L'her. Geran. 25.
 — — Sweet Geran. 14.
 — — Jacq. Jacq. Ic. 539.
 — *coruscans* Sweet. Sweet Geran. 173.
 — *Cosmianum* Sweet. Sweet Geran. 189.
 — *Cotyledonis* L'her. L'her. Geran. 27.
 — *Couttsiae* Sweet. Sweet Geran. 269.

- Pelargonium crassicaule* L'her. L'her. Geran. 26.
 — — Bot. Mag. 14, 477.
 — — Sweet Geran. 192.
 — *crataegifolium* Sweet. Sweet Geran. 419.
 — *crenulatum* Sweet. Sweet Geran. 162.
 — *crispum* L'her. L'her. Geran. 32. 33.
 — — Sweet Geran. 383.
 — *crithmifolium* Sm. Smith Ic. pict. 13.
 — *crumentum* Sweet. Sweet Geran. 170.
 — *Cumingiae* Sweet. Sweet Geran. 435.
 — *cunciflorum* Sweet. Sweet Geran. 330.
 — *cynobatifolium* Willd. Willdenow Hortus 78.
 — — Sweet Geran. 259.
 — *daedaleum* Sweet. Sweet Geran. 500.
 — *Daleyianum* Sweet. Sweet Geran. 463.
 — *dasycaulon* Haw. Bot. Mag. 46, 2029.
 — *daucoides* Jacq. Jacq. Ic. 522.
 — *Daveyanum* Sweet. Sweet Geran. 32.
 — *Deburglae* Sweet. Sweet Geran. 421.
 — *decorum* Sweet. Sweet Geran. 415.
 — *delicatum* Sweet. Sweet Geran. 267.
 — *Dennisianum* Sweet. Sweet Geran. 20.
 — *denticulatum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 135.
 — — Kerner Hort. 461.
 — — Sweet Geran. 109.
 — *dependens* Sweet. Sweet Geran. 195.
 — *depressum* Jacq. Jacq. Ic. 520.
 — *difforme* Sweet. Sweet Geran. 105.
 — *dilatatum* Sweet. Sweet Geran. 314.
 — *dilatilobum* Sweet. Sweet Geran. 378.
 — *dilutum* Sweet. Sweet Geran. 293.
 — *dimariaeflorum* Sweet. Sweet Geran. 220.
 — *dioicum* R. Br. Bot. Mag. 48, 2234.
 — *dipetalum* L'her. L'her. Geran. 43.
 — *dissectum* Sweet. Sweet Geran. 247.
 — *dissimile* Sweet. Sweet Geran. 460.
 — *divergens* Sweet. Sweet Geran. 439.
 — *diversifolium* Wendl. Wendland Coll. 58.
 — *diversilobum* Sweet. Sweet Geran. 361.
 — *Dobreeanum* Sweet. Sweet Geran. 253.
 — *Drakeae* Sweet. Sweet Geran. 496.
 — *dumosum* Sweet. Sweet Geran. 19.
 — *echinatum* Curt. Bot. Mag. 9, 309.
 — — Kerner Hort. 742.
 — — Sweet Geran. 51.
 — *cleetum* Sweet. Sweet Geran. 235.
 — *elegans* Willd. Kerner Hort. 329.
 — — Sweet Geran. 36.
 — *Endlicherianum* Fenzl. Russegger Reise 3.
 — *eratinum* Sweet. Sweet Geran. 430.
 — *erectum* Sweet. Sweet Geran. 187.
 — *eriocaulon* Sweet. Sweet Geran. 357.
 — *criophorum* Sweet. Sweet Geran. 490.
 — *criophyllum* Sweet. Sweet Geran. 141.
 — *criosepalum* Sweet. Sweet Geran. 375.
 — *criostemon* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 132.
 — *eximium* Sweet. Sweet Geran. 26.
 — — Ysabeau Journal 1850, 5.
 — *exornatum* Sweet. Sweet Geran. 381.
 — *exquisitum* Sweet. Sweet Geran. 155.
 — *extipulatum* Ait. L'her. Geran. 35.
 — *Fairlieae* Sweet. Sweet Geran. 178.
 — *fastuosum* Sweet. Sweet Geran. 499.
 — *filipendulifolium* Sweet. Sweet Geran. 85.
 — *flabellifolium* Sweet. Sweet Geran. 448.
 — *flaccidum* Sweet. Sweet Geran. 337.
 — *flagrans* Sweet. Sweet Geran. 416.
 — *flavum* Sweet. Sweet Geran. 254.
 — *flexuosum* Sweet. Sweet Geran. 180.
 — *floccosum* Sweet. Sweet Geran. 129.
 — *floridum* Sweet. Sweet Geran. 41.
 — *Foljambeae* Sweet. Sweet Geran. 312.

- Pelargonium foliosum Sweet.* Sweet Geran. 340.
 — *formosissimum Sweet.* Sweet Geran. 215.
 — *formosum Sweet.* Sweet Geran. 120.
 — — — Kerner Hort. 721.
 — *Fothergillii Sweet.* Kerner Hort. 469.
 — *fragrans Willd.* Willdenow Hortus 77.
 — — — Sweet Geran. 172.
 — *Francisci Sweet.* Sweet Geran. 319.
 — *fulgidum Sweet.* Sweet Geran. 69.
 — *fuscatum Jacq.* Jacq. Ic. 510.
 — — — Sweet Geran. 210.
 — *gibbosum Sweet.* Sweet Geran. 61.
 — *glabrescens Sweet.* Sweet Geran. 445.
 — *glaucofolium Sweet.* Sweet Geran. 779.
 — *glaucooides Wendl.* Wendland Coll. 63.
 — *glanum L'her.* L'her. Geran. 29.
 — — — Kerner Hort. 308.
 — — — Sweet Geran. 57.
 — *glomeratum Donn.* Jacq. Ecl. pl. 98.
 — *glorianum Sweet.* Sweet Geran. 482.
 — *glutinosum Ait.* L'her. Geran. 20.
 — — — Bot. Mag. 4, 143.
 — — — Jacq. Ic. 131.
 — *Goweri Sweet.* Sweet Geran. 333.
 — *grandidentatum Sweet.* Sweet Geran. 217.
 — *grandiflorum Sweet.* Sweet Geran. 29.
 — *graphicum Sweet.* Sweet Geran. 412.
 — *graveolens Ait.* L'her. Geran. 17.
 — *Grenvilliae Hortul.* Kerner Hort. 507.
 — *Gurcyanum Sweet.* Sweet Geran. 393.
 — *haemastictum Sweet.* Sweet Geran. 418.
 — *hamatum Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 138.
 — *Hammerslicae Sweet.* Sweet Geran. 225.
 — *Harewoodiae Sweet.* Sweet Geran. 389.
 — *heracleifolium Lodd.* Lodd. Cab. 437.
 — — — Sweet Geran. 211.
 — *Heritieri Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 140.
 — *hermanniaefolium Jacq.* Jacq. Ic. 545.
 — *Hesilrigae Sweet.* Sweet Geran. 319.
 — *heterogamum L'her.* L'her. Geran. 18.
 — — — Kerner Hort. 811.
 — *heteromallum Sweet.* Sweet Geran. 432.
 — *heterophyllum Jacq.* Jacq. Ic. 516.
 — *heterotrichum Sweet.* Sweet Geran. 303.
 — *Hilliam Sweet.* Sweet Geran. 451.
 — *hirtum Jacq.* Jacq. Ic. 536.
 — — — Sweet Geran. 113.
 — *hoareaeformum Sweet.* Sweet Geran. 133.
 — *Hoareanum Sweet.* Sweet Geran. 80.
 — *Hunci Sweet.* Sweet Geran. 324.
 — *humifusum Willd.* Jacq. Ecl. pl. 99.
 — — — Sweet Geran. 42.
 — *Husseyanum Sweet.* Sweet Geran. 92.
 — *hybridum Sweet.* Sweet Geran. 63.
 — *iconicum Sweet.* Sweet Geran. 488.
 — *Jenkinsoni Sweet.* Sweet Geran. 154.
 — *ignescens Sweet.* Sweet Geran. 2, 55.
 — — — Lodd. Cab. 109.
 — — — Kerner Hort. 575, 704.
 — *imbriatum Sweet.* Sweet Geran. 65.
 — *imperiale Sweet.* Sweet Geran. 365.
 — *incanescens Sweet.* Sweet Geran. 203.
 — *incarnatum Sweet.* Sweet Geran. 308.
 — *incisum Sweet.* Sweet Geran. 93.
 — *incrassatum Sims.* Bot. Mag. 20, 761.
 — — — Kerner Hort. 227.
 — *inodorum Willd.* Willdenow Hortus 34.
 — — — Sweet Geran. 56.
 — *inquans Willd.* Rivinus Opus ined. 112.
 † — — — Spach Suites 22.
 † — — — Payer Organogénie 13.
 — *inscriptum Sweet.* Sweet Geran. 193.

- Pelargonium insculptum Sweet.* Sweet Geran. 65.
 — *insignitum Sweet.* Sweet Geran. 300.
 — *instratum Sweet.* Sweet Geran. 478.
 — *intertextum Sweet.* Sweet Geran. 185.
 — *involutatum Sweet.* a. maximum, Sweet Ger. 33.
 — *jonquillum Sweet.* Sweet Geran. 241.
 — *Kenrickae Sweet.* Sweet Geran. 450.
 — *Kingii Sweet.* Sweet Geran. 248.
 — *Knipeae Sweet.* Sweet Geran. 372.
 — *lacerum Jacq.* Jacq. Ic. 532.
 — *Laconiae Sweet.* Sweet Geran. 374.
 — *Lamberti Sweet.* Sweet Geran. 104.
 — *laecolatum Hortul.* Kerner Hort. 632.
 — *lanosum Sweet.* Sweet Geran. 484.
 — *lasiocaulon Sweet.* Sweet Geran. 364.
 — *lasiophyllum Sweet.* Sweet Geran. 296.
 — *lateripes L'her.* L'her. Geran. 24.
 — *latidentatum Sweet.* Sweet Geran. 428.
 — *latifolium Sweet.* Sweet Geran. 335.
 — *latilobum Sweet.* Sweet Geran. 236.
 — *lautum Sweet.* Sweet Geran. 491.
 — *Lawranceanum Sweet.* Sweet Geran. 423.
 — *laxiflorum Sweet.* Sweet Geran. 216.
 — *laxulum Sweet.* Sweet Geran. 475.
 — *Leghkeekae Sweet.* Sweet Geran. 377.
 — *lepidum Sweet.* Sweet Geran. 156.
 — *ligulatum Sweet.* Sweet Geran. 301.
 — *limoneum Sweet.* Sweet Geran. 278.
 — *lineatum Sweet.* Sweet Geran. 16.
 — *litorale Hügel.* Hügel Archiv 5.
 — *Littleanum Sweet.* Sweet Geran. 472.
 — *lobatum Willd.* Bot. Mag. 45, 1986.
 — — — Kerner Hort. 557.
 — — — Sweet Geran. 51.
 — *longicaule Jacq.* Jacq. Ic. 533.
 — *longiflorum Jacq.* Jacq. Ic. 521.
 — *longifolium Jacq.* Jacq. Ic. 518.
 — *Loudonianum Sweet.* Sweet Geran. 417.
 — *Lousadianum Sweet.* Sweet Geran. 44.
 — *lucidum Sweet.* Sweet Geran. 373.
 — *luridum Sweet.* Sweet Geran. 281.
 — *macranthum Sweet.* Sweet Geran. 63.
 — *magnifolium Sweet.* Sweet Geran. 410.
 — *magnistipulatum Sweet.* Sweet Geran. 313.
 — *malachraefolium Sweet.* Sweet Geran. 402.
 — *malacophyllum Sweet.* Sweet Geran. 397.
 — *malvaefolium Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 97.
 — *mammulosum Wendl.* Wendland Coll. 70.
 — *Mattocksianum Sweet.* Sweet Geran. 234.
 — *megalanthum Sweet.* Sweet Geran. 404.
 — *megaleion Sweet.* Sweet Geran. 405.
 — *megalostictum Sweet.* Sweet Geran. 406.
 — *melananthum Jacq.* Jacq. Ic. 511.
 — — — Lodd. Cab. 87.
 — *melancholicum Sweet.* Sweet Geran. 453.
 — *melanostictum Sweet.* Sweet Geran. 406.
 — *melissinum Sweet.* Sweet Geran. 5.
 — *millefoliatum Sweet.* Sweet Geran. 230.
 — *mirabile Sweet.* Sweet Geran. 457.
 — *mixtum Sweet.* Sweet Geran. 71.
 — *modestum Sweet.* Sweet Geran. 204.
 — *mollifolium Sweet.* Sweet Geran. 477.
 — *monstrum Sweet.* Sweet Geran. 13.
 — *Moreanum Sweet.* Sweet Geran. 285.
 — *Mostynae Sweet.* Sweet Geran. 10.
 — *mucronatum Sweet.* Sweet Geran. 275.
 — *multicaule Jacq.* Jacq. Ic. 534.
 — *multiflorum Sweet.* Sweet Geran. 396.
 — *multinerve Sweet.* Sweet Geran. 17.
 — *multiradiatum Wendl.* Wendland Coll. 59.
 — — — Sweet Geran. 145.
 — *mundulum Sweet.* Sweet Geran. 288.

- Pennisetum geniculatum* Jacq. Jacq. Ecl. Gram. 26.
 — *japonicum* Tr. Trin. Sp. Gr. 1, 19.
 — *macrochaeton* Jacq. Jacq. Ecl. Gram. 25.
 — *parviflorum* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 288.
 — *Prieurii* Kth. Humb. Gram. 119.
 — *Richardi* Kth. Humb. Gram. 39.
 — *scandens* Jacq. Jacq. Ecl. Gram. 44.
 — *setosum* Rich. Rumpf Amb. 6, 7, fig. 2^b.
 — — Trin. Sp. Gr. 1, 20.
 — *typhoideum* Rich. Delile Egypte 8.
 — *uniflorum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 34.
 — *violaceum* Kth. var. major, Humb. Gram. 40.
Pentacena polycnemoides Bartl. Presl Reliq. 49.
 † *Pentacodium bontioides* S. et Z. Münch. Abh. 4, 3.
 † *Pentacrypta atropurpurea* Lehmann. Linnaea 5, 5.
 † *Pentadactylon angustifolium* Gaertn. Gaertn. Carp. 220.
Pentagonia macrophylla Benth. Benth. Sulphur 39.
 — *pinnatifida* Seem. Hook. Journal 1848, 15.
 — *Tinajita* Seem. Seemann Herald 28.
Pentameris curvifolia N. v. E. Humb. Gram. 218.
 — *Thouarsii* Pal. B. Humb. Gram. 66.
Pentanema divaricatum Cass. Fielding Sertum 68.
 — — Jaubert Illustr. 350.
 — *pulicariaeforme* J. et Sp. Jaubert Illustr. 351.
 † *Pentanura sumatrana* Bl. Blume Mus. 1, 21.
Pentapera sicula Klotzsch. Link Ic. III. 19.
Pentapetes acrifolia L. Cav. Diss. 44.
 — *Erythroxyton* Ait. Bot. Mag. 25, 1000.
 — *ovata* DC. Lam. Encycl. 576.
 — *phoenicea* L. Rheede Hort. mal. 10, 56.
 — — Rumpf Amb. 5, 100.
 — — Trew Pl. rar. 5.
 † — — Gaertn. Carp. 134.
 — — Lam. Encycl. 576.
 — — Bot. Reg. 7, 575.
 — *suberifolia* L. Cav. Diss. 43.
Pentaphylax eurypoides Gardn. Linn. Transact. 21, 12.
 † *Pentaphyllum norvegicum* Gaertn. Gaertn. Carp. 73.
Pentaple mantica Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 227.
Pentaptera arjuna DC. Mem. Genev. 4, 2.
 — *tomentosa* DC. Mem. Genev. 4, 1.
Pentarraphia ebensis Deene. Journ. Hort. Soc. 5, 56.
 — — Fl. d. serres 3, 297.
Pentarraphis scabra H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 60.
Pentarrhinum abyssinicum Deene. Delessert Ic. 5, 70.
Pentas carnea Benth. Bot. Reg. 30, 32.
 — — Bot. Mag. 70, 4086.
 — — Paxt. Mag. 11, 125.
Pentastachne Wallichii Wight. Delessert Ic. 5, 87.
Pentatropis microphylla W. et A. Wight Ic. pl. 2, 332.
 † — *spiralis* Deene. Ann. sc. nat. II. 9, 11.
 † *Penthorum* L. DC. Crassulacées 1.
 — *chinense* Pursh. DC. Crassulacées 13.
 † — *sedoides* L. Gaertn. Carp. 65.
 — — Lam. Encycl. 390.
Pentiphragma begoniaefolium Hall. Hook. Bot. Misc. 57.
Pentlandia miniata Ldl. Bot. Reg. 25, 68.
Pentopetia androsacmifolia Deene. Delessert Ic. 5, 58.
Pentstemon acuminatus Dougl. Bot. Reg. 15, 1285.
 — *angustifolius* Ldl. Bot. Reg. 13, 1122.
 — — Lodd. Cab. 1420.
 — *argutus* Paxt. Paxt. Mag. 6, 271.
 — *atropurpureus* G. Don. Lodd. Cab. 1429.
 — *attenuatus* Dougl. Bot. Reg. 15, 1295.
 — *azureus* Benth. Paxt. Fl. G. 64.
 — — Lem. Jard. fl. 211.
 — — Moore Mag. 1850, 209.
 — *baccharidifolius* Hook. Bot. Mag. 78, 1627.
 — — Fl. d. serres 7, 717.
 — — Lem. Jard. fl. 227.
 — *barbatus* Ldl. var. *carneus*, Bot. Reg. 25, 21.
 — *breviflorus* Ldl. Bot. Reg. 23, 1946.

- Pentstemon campanulatus* Willd. Jacq. Schoenbr. 3, 362.
 — — Bot. Mag. 44, 1878, 68, 3884.
 — — Kerner Hort. 163.
 — *centranthifolius* Ldl. Bot. Reg. 20, 1737.
 — *Cobaca* Nutt. Bot. Mag. 63, 3465.
 — — Paxt. Mag. 4, 243.
 — — Sweet Fl. G. II. 348.
 — *confertus* Dougl. Bot. Reg. 15, 1260.
 — *cordifolius* Benth. Journ. Hort. Soc. 5, 88.
 — — Bot. Mag. 76, 4497.
 — — Fl. d. serres 6, 568.
 — — Lem. Jard. fl. 11.
 — *crassifolius* Ldl. Bot. Reg. 21, 16.
 — — Paxt. Mag. 9, 197.
 — — Fl. d. serres 1, 25.
 — *cyananthus* Hook. Bot. Mag. 75, 4464.
 — — Fl. d. serres 6, 583.
 — *denstus* Dougl. Bot. Reg. 16, 1318.
 — *diffusus* Dougl. Bot. Reg. 14, 1132.
 — — Bot. Mag. 65, 3645.
 — — Rehb. Exot. 173.
 — *Digitalis* Sims. Bot. Mag. 52, 2587.
 — — Rehb. Exot. 292.
 — *frutescens* Lamb. Linn. Transact. 10, 6.
 — *gentianoides* Benth. Bot. Reg. 24, 3.
 — — var. *transparens*, Bot. Reg. 31, 16.
 — — Bot. Mag. 65, 3661.
 — — Paxt. Mag. 4, 265, 9, 175.
 — — Paxt. Fl. G. 71.
 — — Lem. Jard. fl. 231.
 — — Fl. d. serres 7, 730.
 — — Annales de Gand 1848, 222.
 — *giganteus* Morr. var. *elegans*, Ann. de G. 1846, 63.
 — — Belgique hort. 1, 27.
 — *glaber* Pursh. Bot. Mag. 40, 1672.
 — *glandulosus* Dougl. Bot. Reg. 15, 1262.
 — — Bot. Mag. 65, 3688.
 — *glaucus* Griseb. Bot. Reg. 15, 1286.
 — *Gordoni* Hook. Bot. Mag. 73, 4319.
 — — Fl. d. serres 3, 269.
 — — Annales de Gand 1847, 162.
 — *gracilis* Nutt. Bot. Mag. 56, 2945.
 — — Lodd. Cab. 1541.
 — *heterophyllus* Ldl. Bot. Reg. 22, 1899.
 — — Bot. Mag. 67, 3853.
 — — Moore Mag. 1850, 137.
 — *laevigatus* Ait. Bot. Mag. 35, 1425.
 — *lanccolatus* Benth. Annales de Gand 1848, 173.
 — *Mac Ewani* Paxt. Paxt. Mag. 14, 174.
 — *Mackayanus* Kn. et W. Knowles et Westcott 74.
 — *miniatus* Ldl. Bot. Reg. 33, 14.
 — — Fl. d. serres 3, 232.
 — *Murrayanus* Hook. Bot. Mag. 63, 3472.
 — — Paxt. Mag. 3, 265.
 — *nemorosus* Ldl. Bot. Reg. 14, 1211.
 — *ovatus* Dougl. Bot. Mag. 56, 2903.
 — — Lodd. Cab. 1626.
 — — Paxt. Mag. 13, 199.
 — — Sweet Fl. G. II. 211.
 — — var. *Annales de Gand 1848, 210.*
 — *procernis* Dougl. Bot. Mag. 56, 2954.
 — — Lodd. Cab. 1616.
 — *pruinosis* Dougl. Bot. Reg. 15, 1280.
 — *pubescens* Ait. Bot. Mag. 35, 1424.
 — — Barton Fl. 3, 103.
 — *pulehellus* Ldl. Lodd. Cab. 1438.
 — — Bot. Reg. 14, 1138.
 — *Richardsonii* Dougl. Bot. Reg. 13, 1121.
 — — Bot. Mag. 62, 3391.
 — — Lodd. Cab. 1611.
 — *Seonleri* Ldl. Bot. Reg. 15, 1277.
 — *speciosus* Dougl. Bot. Reg. 15, 1270.

- Pentstemon speciosus* Dougl. Rehb. Exot. 217.
 — — — Paxt. Mag. 6, 171.
 — — — Sweet Fl. G. II. 259.
 — — — *staticifolius* Ldl. Bot. Reg. 21, 1770.
 — — — *triphyllus* Dougl. Bot. Reg. 15, 1245.
 — — — *venustus* Dougl. Bot. Reg. 16, 1309.
 — — — *Wrightii* Hook. Bot. Mag. 77, 1601.
 — — — Fl. d. serres 7, 685.
 — — — Lem. Jard. II. 190.
 — — — Belgique hortie. 2, 32.
Peperidium tubulatum Ldl. Bot. Reg. 9, 777.
 † *Peperomia* Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 2.
 † — — Kerner Genera 191.
 † — — Miquel Commentarii 4.
 — — — *acuminata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 51.
 — — — *alata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 48.
 — — — *arabica* Deene. Miquel Illustr. Pip. 12.
 — — — *arifolia* Miq. Miquel Illustr. Pip. 4.
 — — — Endl. Bras. 11, 2.
 — — — *Berteroana* Miq. Miquel Illustr. Pip. 11.
 † — — *blanda* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 1, 3.
 — — — Hook. Exot. Fl. 21.
 — — — Diet. se. nat. 293, 294.
 † — — *brasiliensis* Miq. Endl. Bras. 11, 1.
 — — — *campotricha* Miq. Miquel Illustr. Pip. 19.
 — — — *clusiæfolia* Hook. Bot. Mag. 56, 2943.
 — — — *colorata* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 1, 11.
 — — — *concaua* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 46.
 — — — *congesta* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 1, 14.
 — — — *conjugata* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 1, 9.
 — — — *courtallensis* Miq. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1923.
 — — — *dendrophila* Schlecht. Miquel Illustr. Pip. 7.
 — — — *dependens* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 48.
 — — — *Deppiana* Miq. Endl. Bras. 11, 2.
 — — — *diudygulensis* Miq. Miquel Illustr. Pip. 13.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1921.
 — — — *dissimilis* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 1, 13.
 — — — *distachya* Dietr. Miquel Illustr. Pip. 23.
 † — — — Endl. Bras. 11, 1.
 — — — *dolabriformis* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 1, 4.
 — — — *emarginata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 49.
 — — — *filiformis* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 47.
 — — — *finbriata* Miq. var. β . Linnaea 20, 1.
 — — — Endl. Bras. 11, 2.
 — — — *foliflora* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 45.
 — — — *Galeottiana* Hook. Ic. pl. 4, 127.
 — — — *galioides* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 1, 17.
 — — — Miquel Illustr. Pip. 20.
 — — — Endl. Bras. 11, 2.
 — — — *Gardneriana* Miq. Miquel Illustr. Pip. 5.
 — — — Endl. Bras. 11, 2.
 — — — *Heynana* Miq. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1922.
 — — — *hydrocotyloides* Miq. Linnaea 20, 1.
 — — — Endl. Bras. 11, 2.
 — — — *hypoleuca* Miq. Miquel Illustr. Pip. 17.
 — — — *inaequalifolia* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 46.
 — — — *incana* Dietr. Hook. Exot. Fl. 23.
 — — — Miquel Illustr. Pip. 23.
 — — — Endl. Bras. 11, 1.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 81.
 † — — — *lanceifolia* Hook. Hook. Ic. pl. 4, 332.
 — — — *latifolia* Miq. Miquel Illustr. Pip. 15.
 — — — *laxiflora* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 1, 10.
 — — — *maculosa* Hook. Hook. Exot. Fl. 92.
 — — — *margaritifera* Bert. Hook. Ic. pl. 1, 91.
 — — — Miquel Illustr. Pip. 10.
 — — — *Martiana* Miq. Endl. Bras. 11, 1.
 — — — *maypurensis* H. B. K. Miquel Illustr. Pip. 16.
 — — — *mexicana* Miq. Miquel Illustr. Pip. 6.
 — — — *microphylla* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 1, 15.
 — — — *muscosa* Miq. Linnaea 20, 1.
 — — — Endl. Bras. 11, 1.

- Peperomia myriocarpa* Miq. Endl. Bras. 11, 1.
 — — — *myrtifolia* Miq. Linnaea 20, 1.
 — — — var. Endl. Bras. 11, 2.
 — — — *nivalis* Miq. Miquel Illustr. Pip. 9.
 — — — *obliqua* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 51.
 † — — — *obtusifolia* Lam. II. B. K. Nov. Gen. 1, 9.
 † — — — Diet. se. nat. 294.
 — — — *ovalifolia* Hook. Hook. Exot. Fl. 165.
 — — — *peltroidea* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 1, 7.
 — — — *pereskiaefolia* H. B. K. Hook. Exot. Fl. 67.
 — — — *perforata* Opiz. Presl Reliq. 30.
 — — — *pilosa* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 50.
 — — — *plicata* Opiz. Presl Reliq. 29.
 — — — *polybotrya* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 1, 5.
 — — — *polystachya* Dietr. Hook. Exot. Fl. 23.
 † — — — Miquel Illustr. Pip. 8.
 † — — — Endl. Bras. 11, 1.
 — — — *portulacoides* Dietr. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1922.
 — — — *pulicaris* Opiz. Presl Reliq. 30.
 — — — *pumila* Opiz. Presl Reliq. 30.
 — — — *purpurea* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 49.
 — — — *quadrifolia* H. B. K. Hook. Exot. Fl. 22.
 — — — *reflexa* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 1, 16.
 — — — Dietr. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1923.
 — — — *reniformis* Hook. Hook. Exot. Fl. 164.
 † — — — *repens* Miq. Endl. Bras. 11, 1.
 — — — *rhombea* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 46.
 — — — *rotundata* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 1, 12.
 — — — *rubella* Hook. Hook. Exot. Fl. 58.
 — — — *sandwicensis* Miq. Miquel Illustr. Pip. 14.
 — — — *scandens* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 51.
 — — — *scutellaefolia* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 44.
 — — — *secunda* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 45.
 — — — Miquel Illustr. Pip. 22.
 — — — *Seemanniana* Miq. Seemann Herald 37.
 — — — *Sellowiana* Miq. Endl. Bras. 11, 2.
 — — — *septemnervia* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 47.
 — — — *striata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 52.
 — — — *subpeltata* Dietr. Rumpf Amb. 6, 59. fig. 1.
 — — — *talinfolia* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 1, 5.
 — — — *tenera* Miq. Endl. Bras. 11, 1.
 — — — *tencerrima* Schlecht. Miquel Illustr. Pip. 21.
 — — — *tetragona* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 47.
 — — — *tomentosa* Dietr. Miquel Illustr. Pip. 18.
 — — — *trinervis* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 50.
 — — — Miquel Illustr. Pip. 8.
 — — — *trineura* Miq. Linnaea 20, 1.
 — — — Endl. Bras. 11, 2.
 — — — *tristachya* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 1, 6.
 — — — Opiz. Presl Reliq. 30.
 — — — *umbilicata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 45.
 — — — II. B. K. Nov. Gen. 1, 15.
 — — — *valantiooides* Miq. Linnaea 20, 1.
 — — — Endl. Bras. 11, 2.
 — — — *variegata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 52.
 — — — *Wightiana* Miq. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1924.
Peplidium humifusum Delile. Delile Egypte 4.
 † — — — Wight Illustr. 165^b.
Peplis alternifolia Led. Ledeb. Ic. 391.
 — — — *Boraci* Jord. Jordan Obs. 3, 5.
 — — — *nummulariaefolia* Jord. Jordan Obs. 3, 5.
 — — — *Portula* L. Fl. dan. 1, 64.
 † — — — Gaertn. Carp. 51.
 — — — Lam. Encycl. 262.
 — — — Curt. Lond. 3, 86.
 — — — Engl. Bot. 17, 1211.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 220.
 — — — Sv. Bot. 592.
 — — — Dreves 4, 108.
 — — — Sehk. llandb. 99.
 — — — Sturm Flora 1, 1.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 669.

- Pelargonium Murrayanum Colla.* Mem. Tur. 33, 2.
 — — Sweet Geran. 164.
 — — *mutabile Sweet.* Sweet Geran. 213.
 — — *Nairnii Sweet.* Sweet Geran. 376.
 — — *nanum Sweet.* Sweet Geran. 102.
 — — *nervifolium Jacq.* Jacq. Ic. 517.
 — — *nervosum Sweet.* Sweet Geran. 47.
 — — *Newshamianum Sweet.* Sweet Geran. 144.
 — — *nitidum Sweet.* Sweet Geran. 298.
 — — *nodosum Sweet.* Sweet Geran. 420.
 — — *notatum Sweet.* Sweet Geran. 208.
 — — *nubilum Sweet.* Sweet Geran. 420.
 — — *nummifolium Salisb.* Salisb. Parad. 23.
 — — *nutans Sweet.* Sweet Geran. 466.
 — — *obcordatum Sweet.* Sweet Geran. 310.
 — — *oblatum Sweet.* Sweet Geran. 35.
 — — *obovatum Sweet.* Sweet Geran. 365.
 — — *Obricnianum Sweet.* Sweet Geran. 411.
 — — *obscurum Sweet.* Sweet Geran. 89.
 — — *obtusidentatum Sweet.* Sweet Geran. 492.
 — — *obtusifolium Sweet.* Sweet Geran. 25.
 — — *obtusilobum Sweet.* Sweet Geran. 8.
 — — *odoratissimum Sweet.* Sweet Geran. 299.
 — — *oenanthifolium Sweet.* Sweet Geran. 413.
 — — *Oenotherae L. fil.* Jacq. Ic. 525.
 — — *opabile Sweet.* Sweet Geran. 62.
 — — *opulifolium Sweet.* Sweet Geran. 53.
 — — *ornatum Sweet.* Sweet Geran. 39.
 — — *ovale L'her.* L'her. Geran. 28.
 — — — Sweet Geran. 235.
 — — *pallens Sweet.* Sweet Geran. 148.
 — — *pallidulum Sweet.* Sweet Geran. 497.
 — — *Palkii Sweet.* Sweet Geran. 224.
 — — *paniculatum Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 137.
 — — *pannifolium Sweet.* Sweet Geran. 9.
 — — *papilionaceum Sweet.* Sweet Geran. 27.
 — — *papyraceum Sweet.* Sweet Geran. 422.
 — — *particeps Sweet.* Sweet Geran. 49.
 — — *parviflorum Wendl.* Wendland Coll. 66.
 — — *patens Sweet.* Sweet Geran. 125.
 — — *patentissimum Wendl.* Wendland Coll. 69.
 — — *patulum Jacq.* Jacq. Ic. 541.
 — — *paucidentatum Sweet.* Sweet Geran. 156.
 — — *pavoninum Sweet.* Sweet Geran. 40.
 — — *pectinifolium Sweet.* Sweet Geran. 66.
 — — *pedicellatum Sweet.* Sweet Geran. 250.
 — — *pedunculatum Sweet.* Sweet Geran. 346.
 — — *peltatum Lit.* Rivinus Opus ined. 110.
 — — — Kerner Hort. 705.
 — — *penicillatum Willd.* Willdenow Hortus 37.
 — — *pentastictum Sweet.* Sweet Geran. 425.
 — — *peramphum Sweet.* Sweet Geran. 461.
 — — *Peytoniae Sweet.* Sweet Geran. 446.
 — — *phoeniceum Sweet.* Sweet Geran. 207.
 — — *picturatum Sweet.* Sweet Geran. 444.
 — — *pinguifolium Sweet.* Sweet Geran. 52.
 † — — Hoffmannsegg Verz. 1826. 1.
 — — *pinnatum L'her.* L'her. Geran. 8.
 — — — Bot. Mag. 16, 579.
 — — *planifolium Sweet.* Sweet Geran. 219.
 — — *platanifolium Sweet.* Sweet Geran. 326.
 — — *platypetalum Sweet.* Sweet Geran. 116.
 — — *plectophyllum Sweet.* Sweet Geran. 441.
 — — *poecilifolium Sweet.* Sweet Geran. 431.
 — — *politum Sweet.* Sweet Geran. 487.
 — — *polytrichum Sweet.* Sweet Geran. 274.
 — — *porphyreum Sweet.* Sweet Geran. 459.
 — — *Potteri Sweet.* Sweet Geran. 147.
 — — *praeclarum Sweet.* Sweet Geran. 467.
 — — *Princeanum Sweet.* Sweet Geran. 386.
 — — *principissae Sweet.* Sweet Geran. 139.
 — — *psilophyllum Sweet.* Sweet Geran. 356.

- Pelargonium pulchellum Sims.* Bot. Mag. 15, 524.
 — — — Salisb. Parad. 39.
 — — — Sweet Geran. 31.
 — — *pulcherrimum Sweet.* Sweet Geran. 134.
 — — *pulehrum Sweet.* Sweet Geran. 107.
 — — *pullaceum Sweet.* Sweet Geran. 476.
 — — *pulverulentum Sweet.* Sweet Geran. 218.
 — — *pumilum Willd.* Münchn. Denkschr. 5, 5.
 — — *purum Sweet.* Sweet Geran. 331.
 — — *pustulosum Sweet.* Sweet Geran. 11.
 — — *pyrethrifolium Sweet.* Sweet Geran. 153.
 — — *quadriflorum Sweet.* Sweet Geran. 321.
 — — *quercifolium Ait.* L'her. Geran. 14. 15.
 — — — Kerner Hort. 775.
 — — *quinatum Sims.* Bot. Mag. 15, 547.
 — — *quinqvelobum Colla.* Colla Hort. Rip. 33.
 — — *quinquevulnerum Willd.* Herb. amat. 1, 26.
 — — — Sweet Geran. 161.
 — — *radicatum Vent.* Vent. Malm. 65.
 — — — Bot. Mag. 41, 1718.
 — — — Kerner Hort. 241. 436.
 — — *Radula Ait.* L'her. Geran. 16.
 — — *ranigerum Sweet.* Sweet Geran. 352.
 — — *ramulosum Sweet.* Sweet Geran. 177.
 — — *rapaceum Jacq.* Jacq. Ic. 510.
 — — — Bot. Mag. 41, 1877.
 — — *recurvatum Sweet.* Sweet Geran. 223.
 — — *recurvifolium Sweet.* Sweet Geran. 343.
 — — *regium Sweet.* Sweet Geran. 368.
 — — *reniforme Curt.* Bot. Mag. 14, 493.
 — — — Sweet Geran. 48.
 — — *revolutum Jacq.* Jacq. Ic. 133.
 — — *rhodanthum Sweet.* Sweet Geran. 282.
 — — *rhodolentum Sweet.* Sweet Geran. 291.
 — — *rhodopetalum Sweet.* Sweet Geran. 414.
 — — *ribifolium Jacq.* Jacq. Ic. 538.
 — — *Riehianum Sweet.* Sweet Geran. 370.
 — — *rigescens Sweet.* Sweet Geran. 112.
 — — *ringens Sweet.* Sweet Geran. 256.
 — — *Robinsoni Sweet.* Sweet Geran. 150.
 — — *Rollisoni Sweet.* Sweet Geran. 371.
 — — *roseum striatum Wise.* Fl. d. serres 6, 607.
 — — *rotundilobum Sweet.* Sweet Geran. 252.
 — — *rubens Willd.* Wendland Coll. 54.
 — — *rubescens Sweet.* Sweet Geran. 30.
 — — *rugosum Andr.* Kerner Hort. 687.
 — — *Russellianum Sweet.* Sweet Geran. 385.
 — — *rutaceum Sweet.* Sweet Geran. 279.
 — — *saepiflorens Sweet.* Sweet Geran. 58.
 — — *salcbrosum Sweet.* Sweet Geran. 309.
 — — *sanguinenum Wendl.* Wendland Coll. 53.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 57.
 — — — Sweet Geran. 76.
 — — — Herb. amat. 5, 320.
 — — — Mart. Münchn. Denkschr. 5, 4.
 — — *saturatum Sweet.* Sweet Geran. 437.
 — — *Saundersii Sweet.* Sweet Geran. 205.
 — — *seabrum Ait.* L'her. Geran. 31.
 — — — Jacq. Ic. 542.
 — — *Scarboroviae Sweet.* Sweet Geran. 117.
 — — *schizopetalum Sweet.* Sweet Geran. 232.
 — — *schizophyllum Sweet.* Sweet Geran. 289.
 — — *scintillans Sweet.* Sweet Geran. 28.
 — — *scitulum Sweet.* Sweet Geran. 390.
 — — *Seottii Sweet.* Sweet Geran. 264.
 — — *seutatum Link.* Link Ic. 1. 23.
 — — — Sweet Geran. 97.
 — — *selectum Sweet.* Sweet Geran. 190.
 — — *semitrilobum Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 130.
 — — *senecioides L'her.* L'her. Geran. 11.
 — — — Sweet Geran. 327.
 — — *serratifolium Sweet.* Sweet Geran. 221.

- Pelargonium Seymouriae* Sweet. Sweet Geran. 37.
 — *signatum* Sweet. Sweet Geran. 275.
 — *Smithii* Sweet. Sweet Geran. 110.
 — *solubile* Sweet. Sweet Geran. 24.
 — *Southcoteanum* Sweet. Sweet Geran. 348.
 — *speciosum* Willd. Kerner Hort. 738.
 — *spectabile* Sweet. Sweet Geran. 136.
 — *speculum* Sweet. Sweet Geran. 452.
 — *spharoccephalum* Sweet. Sweet Geran. 317.
 — *sphondyliifolium* Sweet. Sweet Geran. 246.
 — *Spinii* Colla. Colla Hort. Rip. 7.
 — — Sweet Geran. 362.
 — *splendens* Willd. Willdenow Hortus 76.
 — *staphysagrioides* Sweet. Sweet Geran. 498.
 — *Stapletoni* Sweet. Sweet Geran. 212.
 — *Stewartii* Sweet. Sweet Geran. 363.
 — *striatum* Sweet. Sweet Geran. 1.
 — *succulentum* Sweet. Sweet Geran. 469.
 — *suffusum* Sweet. Sweet Geran. 447.
 — *tabulare* L'her. L'her. Geran. 9.
 — *tanaectifolium* Sweet. Sweet Geran. 336.
 — *tenuifolium* L'her. L'her. Geran. 12.
 — *ternatum* L. fil. Bot. Mag. 12, 413.
 — — Jacq. Ic. 544.
 — — Sweet Geran. 165.
 — *tetragonum* L'her. L'her. Geran. 23.
 — — Bot. Mag. 4, 136.
 — — Jacq. Ic. 132.
 — — DC. Plantes grasses 96.
 — *Thymaeae* Sweet. Sweet Geran. 74.
 — *Tibbisianum* Sweet. Sweet Geran. 158.
 — *tinctum* Sweet. Sweet Geran. 429.
 — *tomentosum* L'her. Bot. Mag. 15, 518.
 — — Sweet Geran. 168.
 — — Jacq. Jacq. Ic. 537.
 — *torrefactum* Sweet. Sweet Geran. 243.
 — *tortuosum* Sweet. Sweet Geran. 443.
 — *transluens* Sweet. Sweet Geran. 400.
 — *trichostemon* Jacq. Jacq. Ic. 521.
 — *tricolor* Curt. Bot. Mag. 7, 240.
 — — Kerner Hort. 453.
 — — Herb. amat. 1, 10.
 — *tricuspidatum* L'her. L'her. Geran. 30.
 — *trifidum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 134.
 — *trifoliatum* Sweet. Sweet Geran. 294.
 — *trilobatum* Schrad. Schrad. Hort. gott. 2.
 — *tripartitum* Sweet. Sweet Geran. 115.
 — *triphyllum* Jacq. Jacq. Ic. 515.
 — *triste* Ait. Bot. Mag. 40, 1641.
 — — Herb. amat. 1, 27.
 — *tyrianthinum* Sweet. Sweet Geran. 183.
 — *undulaciflorum* Sweet. Sweet Geran. 329.
 — *urbanum* Sweet. Sweet Geran. 450.
 — *ursinum* Sweet. Sweet Geran. 494.
 — *Vandesiac* Sweet. Sweet Geran. 7.
 — *varifolium* Sweet. Sweet Geran. 280.
 — *Veitchianum* Sweet. Sweet Geran. 481.
 — *veniflorum* Sweet. Sweet Geran. 258.
 — *venustum* Sweet. Sweet Geran. 167.
 — *verbenacifolium* Sweet. Sweet Geran. 149.
 — *verecundum* Sweet. Sweet Geran. 316.
 — *versicolor* Sweet. Sweet Geran. 478.
 — *vespertinum* Sweet. Sweet Geran. 239.
 — *vestiflum* Sweet. Sweet Geran. 427.
 — *Victorianum* Sweet. Sweet Geran. 407.
 — *villosum* Sweet. Sweet Geran. 100.
 — *violareum* Jacq. Jacq. Ic. 527.
 — *viridifolium* Sweet. Sweet Geran. 331.
 — *viscosissimum* Sweet. Sweet Geran. 118.
 — *vitifolium* Ait. L'her. Geran. 19.
 — *volatiferum* Sweet. Sweet Geran. 284.
 — *Wattsoni* Sweet. Sweet Geran. 130.

- Pelargonium Wellsianum* Sweet. Sweet Geran. 175.
 — *Willdenowii* Link. Kerner Hort. 815.
 — *Youngii* Sweet. Sweet Geran. 131.
 — *Zingibainum* Sweet. Sweet Geran. 412.
 — *zonale* Willd. Rivinus Opus ined. 112.
Pelexia pauciflora P. et E. Poepp. et Endl. 124.
 — *spiranthoides* Ldl. Bot. Reg. 12, 985.
Peliosanthes courtallensis Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2051.
 — *humilis* Andr. Andr. Rep. 10, 634.
 — — Bot. Mag. 37, 1532.
 — *neilgherrensis* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2052.
 — *Teta* Andr. Andr. Rep. 9, 605.
 — — Bot. Mag. 32, 1302.
 — — Red. Lil. 7, 415.
 — — Rehb. Mag. 14.
 † — — Schnizl. Iconogr. 1, 56**.
 † *Pella ribesiodes* Gaertn. Gaertn. Carp. 28.
 † *Pellacalyx axillaris* Korth. Hoeven Tijdschr. 3, 2.
Pellaea abyssinica Fée. Mem. Strassb. 4, 3.
Pelletiera verna St. Hil. Ann. sc. nat. II. 11, 4.
Pellionia elatostemoides Gaudich. Freycinet Voyage 119.
Peltandra longipes Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1891.
 — *parvifolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1892.
 — *virginica* Rafin. Torrey New York 124.
 † *Peltaria* Desv. Desvaux Journal 5, 25.
 † — *alliacea* L. Gaertn. Carp. 141.
 — — Jacq. Fl. austr. 2, 123.
 — — Sturm Flora 12, 48.
 — — Rehb. Fl. germ. 2, 12.
 — *Garzini* Burm. Burmann Fl. ind. 46.
 — *glastifolia* DC. Delessert Ic. 2, 43.
Peltobryon attenuatum Klotzsch. Miquel Ill. Pip. 67.
 — — Endl. Bras. 11, 5.
 — *exserens* Miq. Endl. Bras. 11, 5.
 — *Martianum* Miq. Endl. Bras. 11, 5.
 — *pubescens* Miq. Endl. Bras. 11, 4.
Peltodon pusillus Pohl. Pohl Bras. 54.
 — *radicans* Pohl. Pohl Bras. 55.
 — *tomentosus* Pohl. Pohl Bras. 56.
Peltophyllum luteum Gardn. Linn. Transact. 19, 15.
Pemphis acidula Forst. Rumpf Amb. 3, 84.
 † — — Forster Charact. 34.
Penaea fucata L. Lam. Encycl. 78.
 — *imbricata* Grah. Bot. Mag. 55, 2809.
 — *lateriflora* Thunb. Mag. naturf. Fr. 1, 3.
 † — *mucronata* L. Gaertn. Carp. 225.
 † — — Wendland Beob. 1.
 — — Vent. Malm. 57.
 — — Lodd. Cab. 1770.
 — — Schnizl. Iconogr. 2, 112.
 — *Sarcocolla* Lam. Lam. Encycl. 78.
 — — Mag. naturf. Fr. 1, 3.
 — *squamosa* L. Bot. Reg. 2, 106.
 † — — Schnizl. Iconogr. 2, 112.
 — *tomentosa* Thunb. Mag. naturf. Fr. 1, 3.
 † *Penaeaceae* Kth. Schnizl. Iconogr. 2, 112.
Pendiphylis Aub. Aubert Orchid. 103.
Penicillaria Plukenetii Link. Jacq. Ecl. Gram. 47.
 — *spicata* Willd. Jacq. Ecl. Gram. 17.
 † *Pennantia corymbosa* Forst. Forster Charact. 67.
 † — — Lam. Encycl. 854.
 — — Linnaea 16, 12.
 — — Endl. Iconogr. 121.
 — — Hook. New Zeal. 12.
 — *Endlicheri* Reiss. Linnaea 16, 13.
Pennisetum Alopecuroides Jacq. Jacq. Ecl. Gram. 45.
 — *articulare* Tr. Trin. Sp. Gr. 3, 287.
 — *borboniense* Kth. Inumb. Gram. 41.
 — *cenchroides* Rich. Webb Canar. 244.
 — *compressum* R. Br. Trin. Sp. Gr. 1, 19.
 — *dichotomum* Delile. Delile Égypte 8.

- Peucedanum Silaus *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 15.
 — — — Hayne 7, 5.
 — — — Engl. Bot. 30, 2142.
 — vaginatum *Led.* Ledeb. Ic. 308.
 Peyronisia aculeata *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 39.
 Pfaffia glabrata *Mart.* Mart. Bras. 122.
 — sericea *Mart.* Mart. Bras. 123.
 — velutina *Mart.* Mart. Bras. 124.
 Pfeiffera cereiformis *Salm.* Pfeiffer Cact. 2, 9.
 Phaca abbreviata *Led.* Ledeb. Ic. 330.
 — Aboriginorum *Hook.* Hook. Bor. Am. 56.
 — alpina *Jacq.* Jacq. Ic. 151.
 — — — Sturm Flora 6, 21.
 — — — Fl. dan. 5, 856.
 † — — — Gaertn. Carp. 154.
 † — — — Lam. Encycl. 624.
 — — — Schk. Handb. 208^b.
 — — — Roemer Fl. europ. 12, 6.
 — astragalina *DC.* Sturm Flora 5, 19.
 — — — Lodd. Cab. 429.
 — australis *L.* Jacq. Misc. 2, 3.
 — — — Roemer Fl. europ. 8, 7.
 — — — Sturm Flora 12, 49.
 — — — Lodd. Cab. 490.
 — baetica *L.* Sibth. Fl. gr. 127.
 — Berteriana *Moris.* Mem. Tur. 37, 26.
 — caespitosa *Nutt.* Hook. Bor. Am. 55.
 — Candolleana *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 586.
 — chrysantha *Moris.* Mem. Tur. 37, 25.
 — densifolia *Sm.* Hook. Ic. pl. 3, 282.
 — frigida *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 166.
 † — — — Wahlenberg Fl. lapp. 12.
 — — — Sturm Flora 12, 49.
 — glabra *Clar.* DC. Ic. Gall. 31.
 — Halleri *Vill.* Vill. Dauph. 41.
 — Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 2.
 — mollis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 585.
 † — montana *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 12.
 — neglecta *T. et Gr.* Torrey New York 26.
 — pectinata *Hook.* Hook. Bor. Am. 54.
 — triflora *DC.* DC. Astrag. 1.
 — vesicaria *L.* Schreber Ic. 3.
 — Vogelii *Webb.* Hook. Niger Fl. 8.
 — — — Hook. Ic. pl. 8, 763.
 Phacelia bipinnatifida *Michx.* Michaux Fl. 16.
 — circinata *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 91.
 — congesta *Hook.* Bot. Mag. 62, 3452.
 — — — Sweet Fl. G. II. 327.
 — tanacetifolia *Benth.* Bot. Reg. 20, 1696.
 — — — Bot. Mag. 65, 3703.
 — — — Sweet Fl. G. II. 360.
 — vinifolia *Part.* Paxt. Mag. 3, 121.
 Phacranassa chloraera *Herb.* Bot. Reg. 31, 17.
 — — — Fl. d. serres 1, 26.
 Phacocarpus campestris *Mart.* Mart. Bras. 37, 38.
 Phacocordylis arolata *Griff.* Linn. Transact. 20, 8.
 Phacopappus aristatus *Jaub.* Jaubert Illustr. 213.
 — armenus *Jaub.* Jaubert Illustr. 210.
 — gymnocladus *Jaub.* Jaubert Illustr. 211.
 — microcephalus *Jaub.* Jaubert Illustr. 212.
 † Phaetlusa americana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 169.
 † — — — Lam. Encycl. 689.
 Phagnalon melanolucum *Webb.* Hook. Niger Fl. 9.
 — — — Hook. Ic. pl. 8, 764.
 — purpurescens *Sch. Bip.* Webb Canar. 82^B.
 † — rmpstre *DC.* Nees Gen. X, x.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 920.
 † — saxatile *Cass.* Nees Gen. X, x.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 920.
 — sordidum *DC.* Rehb. Fl. germ. 16, 920.
 — umbelliforme *DC.* Webb Canar. 82.
 Phajus albus *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 198.

- Phajus albus *Ldl.* Bot. Reg. 24, 33.
 — — — Bot. Mag. 68, 3991.
 — — — Knowles et Westcott 125.
 — — — Paxt. Mag. 5, 125.
 — bicolor *Ldl.* Lindley Sertum 23.
 — — — Bot. Mag. 70, 4078.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1659—1660.
 — grandifolius *Lour.* var. Fl. d. serres 7, 738.
 — maculatus *Ldl.* Lodd. Cab. 1803.
 — — — Bot. Mag. 68, 3960.
 — rosellus *Ch. Lem.* Fl. d. serres 3, 301.
 — Wallichii *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 158.
 — — — Paxt. Mag. 6, 193.
 Phalaeraca latifolia *DC.* Delessert Ic. 4, 8.
 Phalaenopsis amabilis *Bl.* Rumpf Amb. 6, 43.
 † — — — Blume Tabellen 44.
 — — — Blume Rumphia 194. 199.
 — — — Bennett Java 8.
 — — — Bot. Reg. 24, 34.
 — — — Bot. Mag. 73, 4297.
 — — — Maund Bot. 3, 133.
 — — — Paxt. Mag. 7, 49.
 — — — Fl. d. serres 1, 36.
 — intermedia *Ldl.* Lem. Jard. fl. 4, p. 44.
 — rosea *Ldl.* Paxt. Fl. G. 72.
 — — — Lem. Jard. fl. 3, 283.
 Phalangium attenuatum *Wight.* Wight Ic. pl. 6, 2037.
 — bicolor *DC.* Red. Lil. 4, 215.
 — ciliatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 676.
 — clatum *Poir.* Red. Lil. 4, 191.
 — Liliago *Schreb.* Bot. Mag. 23, 914. 39, 1635.
 — — — Lam. Encycl. 240.
 — Liliastrum *Poir.* Red. Lil. 5, 255.
 — nepalense *Ldl.* Bot. Reg. 12, 996.
 — ? oligospermum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2038.
 — ? parviflorum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2039.
 — pendulum *DC.* Red. Lil. 6, 360.
 — pomericidianum *Don.* Sweet Fl. G. II. 381.
 — ramosum *Lam.* Red. Lil. 5, 287.
 — — — Bot. Mag. 26, 1055.
 — serotinum *Lam.* Red. Lil. 5, 270.
 — tuberosum *Kth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2036.
 † Phalaris *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
 † — — — Dumortier Gramin. 11.
 — alpina *Haenke.* Host Gram. 135.
 — americana *Ell.* Elliott Carolina 5.
 — angusta *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 1, 78.
 — aquatica *L.* Sibth. Fl. gr. 57.
 — — — Host Gram. 139.
 — — — Mntel Fl. fr. 76.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 52.
 † — — — Nees Gen. 1, 12.
 — arenaria *Huds.* Engl. Bot. 4, 222.
 — — — Knapp Gram. 4.
 — — — Roemer Fl. europ. 10, 1.
 — arundinacea *L.* Fl. dan. 2, 259.
 — — — Engl. Bot. 6, 402. 30, 2160.
 † — — — Schrader Fl. germ. 6.
 — — — Schk. Handb. 9.
 — — — Host Gram. 133.
 — aspera *Retz.* Host Gram. 137.
 — brachystachys *Link.* Trin. Sp. Gr. 1, 75.
 — — — Webb Canar. 241.
 — bulbosa *Cav.* Cav. Ic. 61.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 76.
 — canariensis *L.* Schreber Gräser 10.
 † — — — Gaertn. Carp. 80.
 † — — — Lam. Encycl. 42.
 — — — Sibth. Fl. gr. 55.
 — — — Host Gram. 139.
 — — — Metzger Cer. 14.
 — — — Engl. Bot. 19, 1310.

- Phalaris canariensis* L. Knapp Gram. 3.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 56.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 52.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 74.
 — — — Webb Canar. 241.
 † — — — Nees Gen. 1, 12.
 — *erypsoides* d'Urv. Numb. Gram. 202.
 — — — Jaubert Illustr. 308.
 — *microstachya* DC. Trin. Sp. Gr. 1, 77.
 — *minor* Retz. Trin. Sp. Gr. 1, 79.
 — *nepalensis* Tr. Trin. Sp. Gr. 1, 80.
 — *nodosa* L. Sibth. Fl. gr. 56.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 81.
 — *oryzoides* Jacq. Schreber Gräser 22.
 — *paradoxa* L. Linné Hort. ups. 2, 18.
 — — — Schreber Gräser 12.
 — — — Sibth. Fl. gr. 58.
 — — — Host Gram. 140.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 82.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 52.
 — *phleoides* L. Fl. dan. 3, 531.
 — — — Host Gram. 134.
 — — — Engl. Bot. 7, 459.
 — — — Knapp Gram. 5.
 — — — Roemer Fl. europ. 9, 1.
 — *pubescens* Lam. Gerard Fl. gallopr. 1.
 — *tenuis* Host. Host Gram. 136.
 — *trigyna* Host. Host Gram. 320.
 — *utriculata* L. Host Gram. 207.
Phalocallis plumbea Herb. Bot. Mag. 65, 3710.
 — — — Fl. d. serres 4, 395.
 † *Phalona Dumort.* Dumortier Gramin. 5.
 † *Phanerochlebia nobilis* Presl. Hook. Gen. Fil. 49.
 † — — — Fée Fil. 5, 22.
Phania multicaulis DC. Delessert Ic. 4, 11.
 † *Pharbitis Choisy.* Mem. Genev. 6, 1.
 — *cathartica Choisy.* Bot. Mag. 73, 4289.
 — *diversifolia* Ldl. Bot. Reg. 23, 1988.
 — *Learii* Ldl. Bot. Reg. 27, 56.
 — — — Bot. Mag. 68, 3928.
 — — — Maund Bot. 4, 184.
 — *limbata* Ldl. Lem. Jard. fl. 97.
 — — — Fl. d. serres 6, 608.
 — *ostrina* Ldl. Bot. Reg. 28, 51.
 — — — Paxt. Mag. 9, 243.
 — *putibunda* Ldl. Bot. Reg. 12, 999.
 — *tyriaethina* Ldl. Bot. Mag. 69, 1024.
Pharum fistulosum Herb. Bot. Reg. 18, 1546.
Pharmacosycea anthelmintica Mig. Endl. Bras. 12, 25.
 — *grandaeva* Mig. Endl. Bras. 12, 25.
 — *perforata* Mig. Endl. Bras. 12, 26.
 — *Radula* Mig. Hook. Journal 1848, 2.
 — — — Endl. Bras. 12, 25.
Pharmaceum bellidifolium Poir. Desc. Ant. 5, 317.
 † — *Cerviana* L. Gaertn. Carp. 130.
 † — — — Lam. Encycl. 214.
 — *cordifolium* L. Jacq. Schoenbr. 3, 349.
 — *incanum* L. Lam. Encycl. 214.
 — — — Bot. Mag. 44, 1883.
 — *lineare* Andr. Andr. Rep. 5, 326. 329.
 — *Mollugo* L. Burmann Fl. ind. 5.
 —? *semiquinquefidum* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 83.
 — *Spergula Dillw.* Rheede Hort. mal. 10, 24.
 — *sperguloides* Poir. Lam. Encycl. 214.
 — *triphylum* Demst. Rheede Hort. mal. 10, 26.
 † *Pharus* L. Linné Amoenit. 7, 3.
 † — — — Ann. Mus. 17, 10.
 — *lappulaceus* Lam. Lam. Encycl. 769.
 — — — Tussac Ant. 2, 8.
 — — — Desc. Ant. 6, 398.
 — *latifolius* L. Lam. Encycl. 769.
 — *pubescens* Spr. Sprengel Neue Entd. 1, 1.

- Pharus vittatus* Ch. Lenz. Fl. d. serres 4, 316.
 † *Phascoleae* DC. (Germinatio.) DC. Legum. 16—18.
 † *Phascolus* L. Proc. Bot. Soc. Lond. 1839, 1.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 18, 16.
 — *aconitifolius* L. Jil. Jacq. Observ. 52.
 — *bipunctatus* Jacq. Jacq. Vind. 100.
 — *Caracalla* L. Andr. Rep. 5, 341.
 — — — Kerner Hort. 376.
 — — — Herb. amat. 1, 31.
 — — — Bot. Reg. 4, 341.
 — — — Paxt. Mag. 10, 267.
 — — — Rehb. Exot. 228.
 † — *coecineus* L. Mem. Instit. 1830, 10.
 † — *communis* L. Mem. Instit. 1809, 1—7.
 — *fuscus* Wall. Wall. Pl. asiat. 6.
 — *inamoenus* L. Jacq. Vind. 66.
 — *thyroides* L. Desc. Ant. 8, 559.
 — *lobatus* Hook. Bot. Mag. 70, 4076.
 — *lanatus* L.? Jacq. Vind. 114.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 755.
 — *marinus* Burm. Rumpf Amb. 5, 141. fig. 2.
 — *Max* L. Rumpf Amb. 5, 140.
 — — — Jacq. Vind. 99.
 — *microcarpus* Mart. Martius Auswahl 12.
 — *multiflorus* Willd. Hayne 11, 45.
 — *Mungo* L. Rheede Hort. mal. 8, 50.
 — *nanus* L. Guimpel et Schl. 111.
 — — — Hayne 11, 47.
 — *perennis* Walt. Torrey New York 23.
 — *psoraleoides* W. et Arn. Wight Ic. pl. 1, 249.
 — *pulnicensis* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 202.
 — *radiatus* L. Rumpf Amb. 5, 139. fig. 2.
 — — — Svensk Acad. 1742, 7.
 — *Ricciardianus* Ten. Mem. Tur. 38, 3.
 — *rostratus* Wall. Rheede Hort. mal. 8, 42.
 — — — Wall. Pl. asiat. 63.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 34.
 — *rufus* Jacq. Jacq. Vind. 34.
 — *semirectus* L. Jacq. Ic. 558.
 — — — Bot. Reg. 9, 743.
 — *trilobus* Ait. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 94.
 — *trincervius* W. et A. Rheede Hort. mal. 8, 37.
 — *tumidus* Savi. Nees Düsseld. Suppl. 16.
 — *vexillatus* L. Jacq. Vind. 102.
 † — *vulgaris* L. Gaertn. Carp. 150.
 † — — — Lam. Encycl. 610.
 † — — — Mem. Instit. 1809, 1—7.
 — — — Schk. Handb. 199^a.
 — — — var. *α*. Hayne 11, 46.
 — — — Guimpel et Schl. 112.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 15.
 — — — var. *Beurre*, Fl. d. serres 5, 433.
Phaylopsis longifolia Sims. Bot. Mag. 50, 2433.
Phebalium anceps DC. Mem. hist. nat. Par. 2, 12.
 — *correafolium* Ad. Juss. Mem. hist. nat. Par. 2, 10.
 — *diosmeum* Ad. Juss. Mem. hist. nat. Par. 2, 11.
 — *elaegnifolium* Ad. Juss. Mem. hist. nat. Par. 2, 11.
 — *grandiflorum* Hook. Hook. Ic. pl. 8, 724.
 — *hexapetalum* Ad. Juss. Mem. hist. nat. Par. 2, 11.
 — *montanum* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 59.
 — *nudum* Hook. Hook. Ic. pl. 6, 568.
 — *retusum* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 57.
 — *salicifolium* Ad. Juss. Mem. hist. nat. Par. 2, 12.
 — *squamuligerum* Hook. Hook. Ic. pl. 8, 727.
 — *squamulosum* Vent. Vent. Malm. 102.
Phegopteris eordata Fée. Mem. Strassb. 4, 6.
 † — *decurvate pinnata* Fée. Fée Fil. 5, 20.
 † — *nervosa* Fée. Mem. Strassb. 4, 2.
 † *Phelipaea arenaria* Cass. et G. Cosson Atlas 19.
 † — *coerulea* Cass. et G. Cosson Atlas 19.
 † — *foliata* Lamb. Linn. Transact. 10, 7.
 — *lanuginosa* Led. Ledeb. Ic. 377.

- Peplis *Portula* L. Jordan Obs. 3, 5.
 — *tetrandra* L. Jacq. Hist. stirp. am. 103.
 — — Swartz Obs. 1.
 — *Timerovi* Jord. Jordan Obs. 3, 5.
Pera arborea Mutis. Svensk Acad. 1784, 8.
Pernaltea lupinoides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 589.
Perama dichotoma P. et E. Poepp. et Endl. 235.
 — *hirsuta* Aubl. Aublet Guiana 18.
 — — Lam. Encycl. 68.
Perdicium divaricatum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 355.
 — *lactucoides* Vahl. Skrifter nat. Selsk. 1791, 5.
 — *laevigatum* Berg. Svensk Acad. 1772, 7.
 † — — Gaertn. Carp. 170.
 † — — Lam. Encycl. 677.
 — *magellanicum* L. Skrifter nat. Selsk. 1791, 4.
 — *purpureum* Vahl. Skrifter nat. Selsk. 1791, 3.
 † — *radiale* L. Lam. Encycl. 677.
 — *recurvatum* Vahl. Skrifter nat. Selsk. 1791, 7.
 — *squarrosum* Vahl. Skrifter nat. Selsk. 1791, 6.
 — *Taraxaci* Vahl. Skrifter nat. Selsk. 1791, 1.
 — *tomentosum* Thunb. Skrifter nat. Selsk. 1791, 2.
 † *Perebea* Aubl. Ann. sc. nat. III. 8, 5.
 — *guianensis* Aubl. Aublet Guiana 361.
 † — *laurifolia* Trécul. Endl. Bras. 12, 35.
Perolema crinitum Presl. Presl Reliq. 37.
 — — Trin. Sp. Gr. 3, 358.
Pereskia aculeata DC. Bot. Reg. 23, 1928.
 — *Bleco* DC. Bot. Mag. 63, 3478.
 — — Bot. Reg. 17, 1173.
 — — Rehb. Exot. 328.
 — — Pfeiffer Cact. 1, 30.
 — *grandifolia* Haw. Rehb. Exot. 329.
 — *lychnidiflora* DC. Mem. Mus. 17, 18.
 — *opuntiaeflora* DC. Mem. Mus. 17, 19.
 — *rotundifolia* DC. Mem. Mus. 17, 20.
 — *zinniaeflora* DC. Mem. Mus. 17, 17.
Perezia Gayana DC. Delessert Ic. 4, 94.
 † *Pergularia bifida* Zipp. Ann. sc. nat. II. 9, 10.
 — *glabra* L. Rumpf Amb. 5, 29. fig. 2.
 — *minor* Andr. Andr. Rep. 3, 184.
 — — Bot. Mag. 20, 755.
 — *odoratissima* Sm. Smith Ic. pict. 16.
 — — Andr. Rep. 3, 185.
 — — Bot. Reg. 5, 412.
 — — Savi Fl. ital. 2, 59.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 414.
 — *pallida* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 585.
 — *sanguinolenta* Ldl. Bot. Mag. 52, 2532.
 — *tomentosa* L. Lam. Encycl. 176.
Periandra caespitosa Jacq. Jacquemont Ind. 29.
Pericallis eruenta Webb. Webb Canar. 104.
 — *multiflora* Webb. Webb Canar. 105.
 — *papyracea* Webb. Webb Canar. 106.
 — *populifolia* Webb. Webb Canar. 103.
 — *Tussilaginis* Sweet. Sweet Fl. G. II. 228.
Pericycla penduliflora Bl. Blume Rumphia 94.
 † *Peridium* Schott. Wiegmann Archiv 7, 7.
 † *Perilla ocymoides* L. Lam. Encycl. 503.
 — — Bot. Mag. 50, 2395.
Perilomia ocymoides H. B. K. Bot. Reg. 17, 1394.
 — *scutellarioides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 159.
 † *Periplragmos* Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 4.
 — *dependens* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 133.
 — *flexuosus* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 131.
 — *foetidus* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 132.
 † *Periploca* L. Jacq. Genit. Ascl. x.
 — *africana* L. Andr. Rep. 9, 557.
 — *angustifolia* Lab. Bill. Syr. 2, 7.
 — *aphylla* Decne. Jacquemont Ind. 116.
 — *cmetica* Retz. Willdenow Phytogr. 5.
 — *esculenta* L. Roxb. Corom. 11.
 — — Kerner Hort. 76.

- Periploca graeca* L. Lam. Encycl. 177.
 — — — Schk. Handb. 53.
 — — — Sibth. Fl. gr. 219.
 — — — Bot. Mag. 49, 2289.
 — — — Bot. Reg. 10, 803.
 — — — Lodd. Cab. 1389.
 † — — — Wight Illustr. 182.
 — *mauritiana* Poir. Rumpf Amb. 5, 10.
 — *punicifolia* Cav. Cav. Ic. 217. 500^b.
 — *rigida* Fw. Viviani Lib. 6.
 — *silvestris* Retz. Willdenow Phytogr. 5.
 — *tunicata* Retz. Willdenow Phytogr. 5.
Peristeria Barkeri Batem. Bateman Orchid. 8.
 † — — Mem. Genev. 11, 1.
 — — Bot. Mag. 72, 4203.
 — *cerina* Ldl. Bot. Reg. 23, 1953.
 — *elata* Hook. Bot. Mag. 58, 3116.
 — *Humboldtii* Ldl. Bot. Reg. 29, 18.
 — — var. Bot. Mag. 71, 4156.
 — *guttata* Kn. et W. Knowles et Westcott 70.
 — *pendula* Hook. Bot. Mag. 63, 3479.
Peristrophe montana N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. 4, 1553.
 — *tinctoria* N. v. E. Rumpf Amb. 6, 22. fig. 1.
Peristylus albidus Ldl. Rivinus Irreg. hexap. 3.
 — — Baxter Brit. Bot. 5, 387.
 † — *brachyphyllus* A. Rich. Ann. sc. nat. II. 15, 2.
 — *cordatus* Ldl. Bot. Reg. 18, 1499.
 — *exilis* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1698.
 — *goodyeroides* Ldl. Royle Illustr. 87.
 † — *grandis* Bl. Blume Tabellen 30.
 † — *lanceifolius* A. Rich. Ann. sc. nat. II. 15, 2.
 — *Lawii* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1695.
 † — *Lefeburians* A. Rich. Ann. sc. nat. II. 14, 16.
 — *Petitianus* A. Rich. Richard Abyssin. 84.
 — *plantagineus* Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 921.
 — *Quartinianus* A. Rich. Richard Abyssin. 85.
 † — — Ann. sc. nat. II. 14, 16.
 — *Richardianus* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1697.
 — *robustior* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1699.
 † — *spiralis* A. Rich. Ann. sc. nat. II. 15, 2.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1696.
Perityle californica Benth. Bentham Sulphur 15.
Pernettya angustifolia Ldl. Bot. Reg. 26, 63.
 — — Bot. Mag. 68, 3889.
 — *ciliaris* Don. Journ. Hort. Soc. 6, 268.
 — *empetrifolia* Gaudich. Freycinet Voyage 67.
 — *mueronata* Gaudich. Richard Astrolabe 22.
 — — Bot. Reg. 20, 1675.
 — — Maund Bot. 3, 112.
 — *pumila* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 9.
 — — Richard Astrolabe 22.
Perobacne secunda Presl. Presl Reliq. 48.
Perojoa microphylla Cav. Cav. Ic. 349.
Peronema canescens Jack. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1460.
Peronia striata DC. Red. Lil. 6, 312.
Perotis latifolia Ait. Rheede Hort. mal. 12, 62.
 — — Humb. Gram. 92.
Perovskia abrotanoides Karel. Bull. Mosc. 1841, 1.
Perreymondia Brongniartii Barn. Gay Chile 4.
Perrottetia quinduensis H. B. K. H. B. K. N. G. 7, 622.
Persea azorica Seub. Scubert Fl. azor. 6.
 † — *gratissima* Gaertn. Gaertn. Carp. 221.
 † — — Kerner Genera 195. 196.
 — — — Tussac Ant. 3, 3.
 — — — Bot. Reg. 15, 1258.
 — — — Diet. sc. nat. 13.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1823.
 — — — Bot. Mag. 77, 4380.
 — — — Lem. Jard. fl. 252.
 — *indica* Spr. Webb Canar. 204.
 † *Persica vulgaris* Mill. Spach Suites 5.
 † *Persicaria virginiana* Gaertn. Gaertn. Carp. 119.

- † *Persoonia Sm.* Kerner Genera 20.
 — *ferruginea Sm.* Smith Exot. Bot. 83.
 † — — — Gaertn. Carp. 220.
 — — — Tratt. Archiv 10.
 — *flexifolia R. Br.* Lodd. Cab. 922.
 — *hirsuta Pers.* Linn. Transact. 10, 16.
 — — — Lodd. Cab. 327.
 — — — Rehb. Mag. 77.
 — *juniperina Lab.* Bill. Nov. Holl. 45.
 — *lanecolata Andr.* Andr. Rep. 2, 73.
 — — — Lodd. Cab. 25.
 — — — Rehb. Mag. 77.
 — *latifolia Andr.* Andr. Rep. 4, 280.
 — — — Lodd. Cab. 1509.
 — — — Michaux Fl. 43.
 — *Laureola Ldl.* Hook. Ic. pl. 5, 426.
 — *linearis Andr.* Andr. Rep. 2, 77.
 — — — Bot. Mag. 20, 760.
 — — — Vent. Malm. 32.
 — — — Nonvan Duhamel 4, 43.
 — *personata Poir.* Lam. Encycl. 716.
 — *pinifolia R. Br.* Linn. Transact. 10, 16.
 — *quinquenervis Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 425.
 — *spatulata R. Br.* Lodd. Cab. 1199.
Perrularia fuscescens Ldl. Rehb. Fl. germ. 13, 426. 519.
Pervillaea tomentosa Decne. Delessert Ic. 5, 85.
Peschiera diversifolia Mig. Miquel Surinam 47.
 — *tenuiflora P. et E.* Poepp. et Endl. 280.
Pesomeria tetragona Ldl. Bot. Mag. 75, 4442.
Petalidium barlerioides N. v. E. Bot. Mag. 70, 4053.
† *Petaloma Sie.* Swartz Fl. Ind. occ. 14.
 — *domingensis Tuss.* Tussac Ant. 3, 37.
† — — — Kerner Genera 209.
 — *Muriri Sie.* Dict. sc. nat. 232.
Petalostemum candidum Michx. Michaux Fl. 37.
 — *violaceum Michx.* Michaux Fl. 37.
 — — — Bot. Mag. 41, 1707.
† *Petasites albus Gaertn.* Gaertn. Carp. 166.
 — — — Sturm Flora 6, 21.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 595.
† — — — Nees Gen. X, x.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 899.
 — *fragrans Presl.* Rehb. Fl. germ. 16, 895. 896.
 — *Kablikianus Tausch.* Rehb. Fl. germ. 16, 900.
 — *niveus Baumg.* Sturm Flora 6, 21.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 898.
 — *officinalis Moench.* Sturm Flora 2, 7.
† — — — Nees Gen. X, x.
 — *spurius Retz.* Sturm Flora 6, 21.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 596.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 897.
 — *vulgaris Desf.* Baxter Brit. Bot. 2, 139.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 537.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 901.
Petasostylis nigrescens Griseb. Fl. d. serres 1, 53.
Petersia rosea Klotsch. Peters Mossamb. 30.
† *Petesia carnea Forst.* Gaertn. Carp. 192.
† *Petiveria L.* Swartz Observ. 10.
 — *alliaeca L.* Svensk Acad. 1741, 7.
† — — — Gaertn. Carp. 75.
† — — — Lam. Encycl. 272.
 — — — Lodd. Cab. 148.
 — — — Desc. Ant. 5, 347.
 — *octandra L.* Jacq. Hist. stirp. am. 104.
Petrea Blanchetiana Schauer. Endl. Bras. 10, 45.
 — *erecta Lodd.* Lodd. Cab. 1606.
 — *insignis Schauer.* Endl. Bras. 10, 46.
 — *macrostachya Benth.* Miquel Surin. 42.
 — *Martiana Schauer.* Endl. Bras. 10, 46.
 — *Stapelsiae Part.* Paxt. Mag. 4, 199.
 — *subserrata Cham.* Endl. Bras. 10, 45.
† — *volubilis L.* Houston Reliq. 11.

- Petrea volubilis L.* Jacq. Hist. stirp. am. 173.
 † — — — Gaertn. Carp. 177.
 † — — — Lam. Encycl. 539.
 — — — Kerner Hort. 151.
 — — — Bot. Mag. 17, 625.
 — — — Lodd. Cab. 736.
 — — — Knowles et Westcott 108.
Petrobinum cordatum Bong. Acad. Pet. 4, 6.
Petrocallis pyrenaica R. Br. Lodd. Cab. 633.
 — — — Sturm Flora 15, 65.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 16.
Petrocopis Lagascae Willk. Willkomm Ic. Hisp. 1, 21.
 — *pyrenaica A. Br.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 19. 20.
Petromarula pinnata DC. fil. Sweet Fl. G. II. 224.
 — — — Jaubert Illustr. 420.
Petrophila acicularis R. Br. Bot. Mag. 63, 3469.
 — *pedunculata A. Br.* Guillemin Austr. 18.
 — *trifida R. Br.* Lodd. Cab. 1893.
Petrophytes Agriostaphis Webb. Webb Canar. 36 C.
 — *brachycaulon Webb.* Webb Canar. 36 B.
 — *polyphyllum Webb.* Webb Canar. 36 B.
Petroselinum prostratum DC. Hook. Ic. pl. 4, 305.
 — *sativum Hoffm.* Engl. Bot. 2793.
 — — — Nees Düsseld. 282.
† — — — Nees Gen. X, x.
 — *segetum Koch.* Baxter Brit. Bot. 5, 360.
Petrostylis grandiflora R. Br. Guillemin Austr. 6.
Pettera graminifolia Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 220.
Petunia elegans Miers. Miers Illustr. 24.
 — *intermedia Ldl.* Bot. Reg. 23, 1931.
 — *linearis Paxt.* Paxt. Mag. 2, 219.
 — *Meleagris Hort.* Fl. d. serres 6, 550.
 — *nyctaginiflora Juss.* Ann. Mus. 2, 47.
 — — — Bot. Mag. 52, 2532.
 — — — Sweet Fl. G. 119.
 — — — var. Paxt. Mag. 2, 173.
 — *ovalifolia Miers.* Miers Illustr. 24.
 — *parviflora Juss.* Ann. Mus. 2, 47.
 — — — Miers Illustr. 23.
! — *Prince Rolan Hortul.* Fl. d. serres 8, 781.
 — *punctata Paxt.* Paxt. Mag. 11, 7.
 — *striata formosissima Il. v.* Fl. d. serres 9, 874.
 — *Van Voixem Hortul.* Fl. d. serres 6, 562.
 — *violacea Ldl.* Bot. Reg. 19, 1626.
 — — — Bot. Mag. 64, 3556.
 — — — Paxt. Mag. 1, 7.
 — *viscosa Colla.* Mem. Tur. 38, 45.
Peucedanum alsaticum Neck. Acta palat. 2, 3.
 — *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 70.
 — *arenarium Kit.* Winterl Index 11.
 — — — W. et Kit. 20.
 — *aureum Soland.* Bot. Reg. 7, 559.
 — — — Webb Canar. 74.
 — *canescens Led.* Ledeb. Ic. 105.
 — *Cervaria Lapeyr.* Dietr. Fl. bor. 10, 710.
 — *Chabraci Koch.* Dietr. Fl. bor. 11, 733.
 — *dissectum Led.* Ledeb. Ic. 181.
 — *elatum Led.* Ledeb. Ic. 305.
 — *gracile Led.* Ledeb. Ic. 306.
 — *longifolium W. et K.* W. et Kit. 251.
 — *obtusifolium Sibth.* Sibth. Fl. gr. 277.
† — *officinale L.* Gaertn. Carp. 21.
 — — — Schk. Handb. 63.
 — — — Engl. Bot. 25, 1767.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 419.
 — — — Hayne 7, 4.
 — *Oroselinum Moench.* Nees Düsseld. 289.
 — *Ostruthium Koch.* Nees Düsseld. 288.
 — *paniculatum Led.* Ledeb. Ic. 109.
 — *polyphyllum Led.* Ledeb. Ic. 309.
 — *ruthenicum M. v. B.* Roehel Banat. 23.
 — *sibiricum Willd.* W. et Kit. 60.

- Phelipaea lutea* Desf. Desf. Fl. atl. 146.
 † — — — Lam. Encycl. 971.
 — — — *pulehella* C. A. M. Eichwald Cauc. 18.
 † — — — *ramosa* Coss. et G. Cosson Atlas 19.
 † — — — Nees Gen. 5, 49.
 † — — — Wight Illustr. 158^b.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1618.
 — — — *salsa* C. A. M. Ledeb. Ic. 376.
 — — — *tinctoria* Brot. Brotero Phytogr. 16.
 — — — *Tournefortii* Desf. Ann. Mus. 10, 21.
 — — — Desf. Choix 10.
 — — — *trichocalyx* Webb. Webb Canar. 185.
 — — — *violacea* Desf. Desf. Fl. atl. 145.
Phellandrium aquaticum L. Ernsting Diss. 1.
 — — — Fl. dan. 7, 1154.
 — — — Sv. Bot. 135.
 — — — Woodv. Med. 1, 37.
 — — — Engl. Bot. 10, 684.
 — — — Schk. Handb. 71.
 — — — Hayne I, 40.
 — — — Guimpel et Schl. 217.
 — — — Wagner 122.
 — — — *Mutellina* L. Jacq. Fl. austr. 1, 56.
 — — — *stoloniferum* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 571.
Phelline comosa Lab. Bill. Sertum 38.
 † *Phenakospermum guianense* Endl. Miquel Sur. 62, 63.
 † *Philadelphus coronarius* L. Gaertn. Carp. 35.
 † — — — Lam. Encycl. 420.
 — — — Nouveau Duhamel I, 20.
 — — — Bot. Mag. 11, 391.
 — — — Schk. Handb. 131^a.
 — — — Sturm Flora I, 3.
 † — — — Pléc Types 44.
 † — — — Ann. sc. nat. III, 20, 11.
 — — — *floribundus* Roemer. Roemer Mag. 3, 2.
 — — — *Gordonianus* Ldl. Bot. Reg. 25, 32.
 — — — *grandiflorus* Willd. Guimpel Fr. Holzgew. 14.
 — — — Watson Dendr. 1, 46.
 — — — Bot. Reg. 7, 570.
 — — — Sweet Fl. G. II, 8.
 — — — *hirsutus* Nutt. Watson Dendr. 1, 47.
 — — — Bot. Reg. 24, 14.
 — — — Sweet Fl. G. II, 119.
 — — — *inodorus* L. Bot. Mag. 36, 1476.
 — — — *laxus* Schrad. Bot. Reg. 25, 39.
 — — — *mexicanus* Schlecht. Bot. Reg. 28, 38*.
 — — — *myrtoides* Bert. Novi Comm. Bonon. 4, 43.
 — — — *pubescens* Loiseleur. Herb. amat. 4, 268.
 — — — *speciosus* Schrad. Bot. Reg. 23, 2003.
 — — — *tomentosus* Don. Royle Illustr. 46.
 — — — *verrucosus* Schrad. Bot. Reg. 7, 570.
Philagonia fraxinifolia Hook. Hook. Ic. pl. 8, 710.
Philaxerus vermicularis Pal. B. Pal. B. Fl. d'Ow. 98.
Philesia buxifolia Lam. Lam. Encycl. 248.
 — — — Bot. Mag. 79, 4738.
 — — — Fl. d. serres 9, 873.
 — — — Lemaire Illustr. 1854, 3.
Philetairia horrida Liebm. Danske Vid. Skr. 1851, 1.
Philibertia canescens D'Orb. D'Orbigny Voyage 9.
 — — — *gracilis* Don. Maund Bot. 1, 46.
 — — — Sweet Fl. G. II, 403.
 — — — *grandiflora* Hook. Bot. Mag. 64, 3618.
 — — — Bot. Reg. 29, 13.
 — — — Paxt. Mag. 6, 7.
 — — — *solanoides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 230.
Philippodendron regium Poit. Ann. sc. nat. II, 8, 3.
 † *Phillyrea angustifolia* L. Lam. Encycl. 8.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 115.
 † — — — *latifolia* L. Lam. Encycl. 8.
 — — — Sibth. Fl. gr. 2.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 117.
 † — — — *media* L. Gaertn. Carp. 92.

- Phillyrea media* L. Guimpel Fr. Holzgew. 116.
 — — — Nonveau Duhamel 2, 27.
 — — — *paniculata* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 736.
Philoerena pusilla Bong. Acad. Pet. 3, 6.
Philodendrum crassinervium Ldl. Bot. Reg. 23, 1958.
 — — — Bot. Mag. 61, 3621.
 — — — *deltoidum* P. et E. Poepp. et Endl. 298.
 — — — *heterophyllum* P. et E. Poepp. et Endl. 297.
 — — — Simsii Kth. Lem. Jard. fl. 36.
 — — — Moore Mag. 1850, p. 41.
Philodice Hoffmannseggii Mart. Acta Leop. 17, 1, 3.
Philoglossa peruviana DC. Delessert Ic. 4, 33.
Philothea australis Rudge. Linn. Transact. 11, 21.
 † — — — Mem. Mus. 12, 21.
 — — — *Reichenbaehiana* Sieb. Rehb. Hort. 200.
 † *Philydreac* R. Br. Schnizl. Iconogr. 1, 52.
 † *Philydrum lanuginosum* Gaertn. Gaertn. Carp. 16.
 † — — — Lam. Encycl. 4.
 — — — Bot. Mag. 20, 783.
 — — — Guillemain Austr. 5.
 — — — Schnizl. Iconogr. 1, 52.
 † *Phlebigonium immersum* Fée. Fée Fil. 5, 24.
 † *Phleboanthe Laxmanni* Tausch. Nees Gen. 6, 49.
 † *Phlebodium aureum* Hook. Hook. Gen. Fil. 112.
 † *Phlebolithis indica* Gaertn. Gaertn. Carp. 43.
Phlebophyllum Kunthianum N. v. E. Wight Ic. 2, 448.
 † *Phleum* L. Linné Amoenit. 7, 3.
 † — — — Dumortier Gramin. 11.
 — — — *alpinum* L. Fl. dan. 2, 213.
 — — — Sv. Bot. 414.
 — — — Engl. Bot. 8, 519.
 — — — Knapp Gram. 7.
 — — — Host Gram. 210.
 — — — Sturm Flora 8, 29.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 21, 22.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 50.
 — — — *ambiguum* Ten. Tenore Fl. nap. 103.
 — — — *arenarium* L. Fl. dan. 6, 915.
 — — — Curt. Lond. 4, 7.
 — — — Sturm Flora 8, 29.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 50.
 — — — *asperum* Vill. Jacq. Ic. 14.
 — — — Sturm Flora 7, 26.
 — — — *Boehmeri* Wibel. Dietr. Fl. bor. 9, 592.
 — — — *bulbosum* Gouan. Host Gram. 321.
 — — — *erinitum* Schreb. Schreber Gräser 20.
 — — — Sibth. Fl. gr. 62.
 — — — *echinatum* Host. Host Gram. 211.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 50.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 7.
 — — — *Gerardi* All. Jacq. Ic. 301.
 — — — Sturm Flora 8, 29.
 † — — — *Michelii* All. Schrader Fl. germ. 1.
 — — — Engl. Bot. 32, 2265.
 — — — *nodosum* L. Fl. dan. 3, 380.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 6.
 — — — *paniculatum* Huds. Engl. Bot. 15, 1077.
 — — — Knapp Gram. 8.
 — — — *phalaroides* Koeler. Sv. Bot. 396.
 — — — *pratense* L. Schreber Gräser 14.
 † — — — Gaertn. Carp. 1.
 † — — — Lam. Encycl. 42.
 — — — Fl. dan. 12, 1984.
 — — — Sv. Bot. 23.
 — — — Engl. Bot. 15, 1076.
 — — — Knapp Gram. 6.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 1, 68.
 — — — Elliott Carolina 7.
 — — — Trin. Sp. Gr. 1, 5.
 — — — Schk. Handb. 10.
 — — — Host Gram. 209.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 591.

- Phleum pratense *L.* Rehb. Fl. germ. 1, 50.
 † — — Nees Gen. 1, 10.
 — — schoenoides *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 7.
 — — *L.* Jacq. Ic. 15.
 — — Cav. Ic. 52.
 — — tenue *Schrad.* Rehb. Fl. germ. 1, 50.
 Phlogacanthus curvitorus *N. v. E.* Bot. Mag. 66, 3753.
 — guttatus *N. v. E.* Bot. Reg. 16, 1334.
 — latifolius *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1537.
 Phlomis? africana *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 111.
 — agraria *Led.* Ledeb. Ic. 364.
 — armeniaca *Willd.* Sweet Fl. G. II. 364.
 — biloba *Desf.* Desf. Fl. atl. 127.
 — Bruguieri *Desf.* Mem. Mus. 11, 5.
 — caribaea *Jacq.* Jacq. Ic. 110.
 — cashmeriana *Royle.* Royle Illustr. 75.
 — — — Bot. Reg. 30, 22.
 — — — Lem. Jard. fl. 3, 284.
 — elandestina *Bory.* Bory et Chaubard Morée 20.
 — crinita *Cav.* Cav. Ic. 247.
 — ferruginea *Ten.* Tenore Fl. nap. 57.
 — floeosa *Don.* Bot. Reg. 15, 1300.
 — fruticosa *L.* Bot. Mag. 43, 1843.
 — — — Sibth. Fl. gr. 563.
 — — — Lam. Encycl. 510.
 — — — Diet. sc. nat. 43.
 † — — — Nees Gen. 6, 12.
 — herba venti *L.* Russell Aleppo 16.
 — — — Sibth. Fl. gr. 563.
 — — — Bot. Mag. 51, 2449.
 — — — Sweet Fl. G. II. 74.
 — laciniata *L.* Rehb. Hort. 70.
 — — — Sweet Fl. G. 24.
 — lanata *Willd.* Jaubert Illustr. 411.
 — lanecolata *L.* Savi Fl. ital. 1, 33.
 — Leonurus *L.* Bot. Mag. 14, 478.
 — lunarifolia *Sm.* Bot. Mag. 52, 2542.
 — Lychnitis *L.* Bot. Mag. 25, 999.
 — — — Tratt. Archiv 348.
 — mauritanica *Munby.* Munby Fl. d'Algérie 3.
 — microphylla *Sieb.* Sieber Creta s.
 — molnceoides *Vahl.* Vahl Symbolae 14.
 — nepetifolia *L.* Rivinus Opus ined. 11.
 — Nissolii *L.* Lam. Encycl. 510.
 — pungens *Willd.* Sweet Fl. G. 33.
 — purpurea *L.* Smith Spicel. 7.
 — — — Roemer Fl. europ. 7, 5.
 — rigida *Lab.* Bill. Syr. 3, 10.
 — salviaefolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 359.
 — samia *L.* Andr. Rep. 9, 584.
 — — — Bot. Mag. 44, 1851.
 — — — Vent. Choix 4.
 — — — Sibth. Fl. gr. 564.
 — — — Viviani Lib. 15.
 † — tuberosa *L.* Gaertn. Carp. 66.
 — — — Schk. Handb. 163.
 — — — Bot. Mag. 38, 1555.
 — zeylanica *L.* Rumpf Amb. 6, 16. fig. 1.
 — — — Jacq. Ic. 111.
 † Phlomis tuberosa *Rehb.* Nees Gen. 6, 43.
 Phlox *L.* (Hybridae.) Fl. d. serres 6, 542, 7, 680, 681, 8, 800.
 — — — Annales de Gand 1845, 30. 1847, 160. 1848, 196. 216.
 — acuminata *Pursh.* Bot. Mag. 44, 1880.
 — — — Herb. amat. 5, 298.
 — amoena *Sims.* Bot. Mag. 32, 1308.
 — aristata *Michx.* Lodd. Cab. 1731.
 — — — Torrey New York 80.
 — Bridgesii *Hortul.* Marnock Mag. 1842, 1.
 — Broughtonii *Hortul.* Marnock Mag. 1842, 3.

- Phlox canadensis *Sweet.* Sweet Fl. G. 221.
 — carnea *Sims.* Bot. Mag. 47, 2155.
 — — — Lodd. Cab. 711.
 — carolina *L.* Martyn Hist. 9.
 — — — Bot. Mag. 33, 1314.
 — — — Sweet Fl. G. 190.
 — Coldryana *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 197.
 — cordata *Ell.* var. grandiflora, Paxt. Mag. 1, 268.
 — — — Sweet Fl. G. II. 13.
 — corymbosa *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 114.
 — crassifolia *Lodd.* Lodd. Cab. 1596.
 — divaricata *L.* Bot. Mag. 5, 163.
 — — — Lodd. Cab. 1418.
 — Douglasii *Hook.* Hook. Bor. Am. 155.
 — Drummondii *Hook.* Bot. Mag. 62, 3141.
 — — — Engl. Bot. 23, 1949.
 — — — Maund Bot. 1, 15.
 — — — Paxt. Mag. 2, 221.
 — — — Sweet Fl. G. II. 316.
 — — — (11 var.) Annales de Gand 1848, 216.
 — — — var. Regel Gartenfl. 2, 10.
 † — — — Bot. Zeitung 1853, 6.
 — glaberrima *L.* Sweet Fl. G. II. 36.
 — Hookeri *Dougl.* Hook. Bor. Am. 159.
 — Leopoldiana *Paxt.* Paxt. Mag. 14, 266.
 — — — Fl. d. serres 7, 680, 681.
 — linearis *Cav.* Cav. Ic. 527.
 — longiflora *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 31.
 † — maculata *L.* Gaertn. Carp. 62.
 † — — — Lam. Encycl. 105.
 — — — Jacq. Vind. 127.
 — — — Schk. Handb. 38.
 — — — Barton Fl. 2, 69.
 — nivalis *Lodd.* Lodd. Cab. 780.
 — — — Sweet Fl. G. 185.
 — odorata *Sweet.* Sweet Fl. G. 224.
 — ovata *L.* Bot. Mag. 15, 528.
 — — — Kerner Hort. 275.
 — paniculata *L.* Lam. Encycl. 108.
 — penduliflora *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 16.
 — pilosa *L.* Bot. Mag. 32, 1307.
 — — — Lodd. Cab. 1251.
 — pinnata *Cav.* Cav. Ic. 528.
 — procumbens *Lehm.* Lodd. Cab. 1722.
 — — — Sweet Fl. G. II. 7.
 — pyramidalis *Don.* Smith Exot. Bot. 87.
 — — — Lodd. Cab. 342.
 — — — Sweet Fl. G. 233.
 — reflexa *Sweet.* Sweet Fl. G. 232.
 — reptans *Michx.* Vent. Malm. 107.
 — — — Kerner Hort. 213.
 — Richardsonsii *Hook.* Hook. Bor. Am. 160.
 — Rodigasii *Hort.* Annales de Gand 1848, 196.
 — scabra *Sweet.* Sweet Fl. G. 248.
 — setacea *L.* Bot. Mag. 12, 415.
 — — — Kerner Hort. 272.
 — sibirica *L.* Trautvetter Imag. 24.
 — Siekmanni *Lehm.* Acta Leop. 14, 2, 46.
 — speciosa *Pursh.* Bot. Reg. 16, 1351.
 — stolonifera *Sims.* Bot. Mag. 16, 563.
 — — — var. β . Sweet Fl. G. II. 293.
 — subulata *L.* Jacq. Fragm. 44.
 — — — Bot. Mag. 12, 411.
 — — — Lam. Encycl. 108.
 † — — — Spach Suites 99.
 — suffruticosa *Willd.* Bot. Reg. 1, 65.
 — — — Herb. amat. 1, 16.
 — — — Savi Fl. ital. 2, 48.
 — triflora *Michx.* Sweet Fl. G. 29.
 — triumphator *Hort.* Annales de Gand 1845, 30.
 — unidentata *Col.* Mem. Tur. 38, 39.
 — Van Houttei *Paxt.* Paxt. Mag. 11, 173.

- Phlox Van Houttei *Part.* Bot. Reg. 29, 5.
 Phoberos rhinantha *R. Br.* Bennett Java 39.
 Phoebe Barbusana *Webb.* Webb Canar. 203.
 — lanceolata *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1821.
 — paniculata *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1820.
 — villosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1822.
 Phoenix acaulis *Roxb.* Roxb. Corom. 273.
 † — — Mart. Palm. Z⁵.
 — — Griffith Palms 228.
 — — daetylifera *L.* Kaempf. Amoen. p. 672. 696. 710.
 † — — Jacq. Collect. 5, 15.
 † — — Gaertn. Carp. 9.
 † — — Delile Egypte 62.
 — — Nouveau Duhamel 3, 1^b, 2^b, 3^b.
 — — Kerner Hort. 721—723.
 — — Dict. sc. nat. 25, 26.
 — — Desc. Ant. 4, 275.
 † — — Lam. Encycl. 893.
 † — — Mem. Mus. 3, 15.
 † — — Mem. Instit. 1842, 1—10.
 † — — Gaudichaud Bonite 123.
 — — Galesio Pomona 2, 1—4.
 — — Nees Düsseld. 37.
 — — Mart. Palm. 120. X. Z.
 † — — (Fructus.) Ehrenberg Symb. 10.
 † — — Acta Leop. 18. Suppl. 1—4.
 † — — Schnizl. Iconogr. I, 75^b.
 — — farinifera *Roxb.* Roxb. Corom. 74.
 — — humilis *Cav.* Cav. Ic. 115.
 — — paludosa *Roxb.* Mart. Palm. 136.
 — — Griffith Palms 229^{a,b}.
 † — — pusilla *Gaertn.* Gaertn. Carp. 9.
 — — Mart. Palm. 124, 136. W.
 — — reclinata *Jacq.* Jacq. Fragn. 24.
 — — Kerner Hort. 736.
 — — Mart. Palm. 164.
 — — silvestris *Roxb.* Rheede Hort. mal. 3, 22—25.
 — — Mart. Palm. 136.
 † — — Griffith Palms 228^a.
 † — — Gaudichaud Bonite 121.
 Pholidia scoparia *R. Br.* Endl. Iconogr. 66.
 Pholidota imbricata *Ldl.* Rheede Hort. mal. 12, 24.
 — — Bot. Reg. 14, 1213, 21, 1777.
 — — Hook. Exot. Fl. 138.
 — — Lodd. Cab. 1934.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 907.
 — — pallida *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1213.
 — — rubra *Wall.* Wall. Pl. asiat. 239.
 Pholisma arenarium *Nutt.* Hook. Ic. pl. 7, 626.
 Pholium pannonicum *Trin.* Rehb. Fl. germ. I, 3.
 Phormium bulbiferum *Cir.* Cirillo Pl. rar. 1, 12.
 † — — tenax *Forst.* Forster Charact. 24.
 — — Red. Lil. 8, 448. 449.
 — — Desvaux Journ. 4, 17, 18.
 — — Ann. Mus. 19, 20.
 — — Mem. soc. Linn. Par. 4, 7.
 — — Diet. sc. nat. 51.
 — — Herb. amat. 2, 120.
 — — Bot. Mag. 59, 3199.
 † — — Kerner Genera 116. 117.
 † Phorolobus *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 11.
 † — — crispus *Desv.* Féc. Fil. 5, 7.
 Photinia arbutifolia *Ldl.* Bot. Reg. 6, 491.
 — — dubia *Ldl.* Linn. Transact. 13, 10.
 — — Lindleyana *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 228.
 — — Notoniana *Wall.* Wight Spicil. 64.
 — — Wight Illustr. 86.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 991.
 † Photinopteris Horsfieldii *Sm.* Hook. Gen. Fil. 92.
 — — Féc. Fil. 63.
 Phragmites communis *Trin.* Fl. dan. 14, 2464.
 — — Rehb. Fl. germ. I, 108.

- † Phragmites communis *Trin.* Nees Gen. 1, 37.
 — — isiacus *Rehb.* Rehb. Fl. germ. I, 108.
 — — mauritianus *Kth.* Humb. Gram. 50.
 Phreatia unilora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1734.
 † Phryma leptostachya *L.* Gaertn. Carp. 75.
 † — — Lam. Encycl. 516.
 Phrynium Allouya *Rosc.* Roscoe Scitam. 38.
 — — capitatum *Willd.* Rheede Hort. mal. 11, 34.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2016.
 — — Casupo *Rosc.* Roscoe Scitam. 43.
 — — coloratum *Hook.* Bot. Mag. 57, 3010.
 — — comosum *Rosc.* Roscoe Scitam. 35.
 — — cylindricum *Rosc.* Roscoe Scitam. 40.
 — — dicephalum *P. et E.* Poepp. et Endl. 128.
 — — ellipticum *Rosc.* Roscoe Scitam. 44.
 — — escapum *P. et E.* Poepp. et Endl. 125.
 — ? floribundum *Lem.* Lem. Jard. fl. 189.
 — — grandiflorum *Rosc.* Roscoe Scitam. 33.
 — — Myrosma *Rosc.* Roscoe Scitam. 39.
 — — pachystachyum *P. et E.* Poepp. et Endl. 127.
 — — Parkeri *Rosc.* Roscoe Scitam. 42.
 — — parviflorum *Roxb.* Roscoe Scitam. 31.
 — — sanguineum *Hook.* Bot. Mag. 78, 4616.
 — — — Fl. d. serres 8, 755.
 — — setosum *Rosc.* Roscoe Scitam. 41.
 — — velutinum *P. et E.* Poepp. et Endl. 126.
 — — violaceum *Rosc.* Roscoe Scitam. 37.
 — — zebrinum *Rosc.* Roscoe Scitam. 36.
 Phucagrostis ciliata *Ehrenb.* Ehrenberg Symb. 6.
 — — major *Cavol.* Cavolini Monogr. 1.
 — — — Usteri Annalen 11, 3.
 — — minor *Cavol.* Cavolini Monogr. 2.
 — — — Usteri Annalen 11, 4.
 † Phycella attenuata *Herb.* Herbert Amar. 21, 25.
 — — brevituba *Herb.* Bot. Reg. 23, 1943.
 — — corusca *Ldl.* Fl. d. serres 4, 419.
 — — glauca *Lodd.* Lodd. Cab. 1746.
 † — — graciliflora *Herb.* Herbert Amar. 25.
 — — Herbertiana *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1341.
 — — ignea *Ldl.* Bot. Reg. 10, 809.
 — — — Bot. Mag. 53, 2687.
 — — — Lodd. Cab. 1769.
 — — — Sweet Fl. G. II. 121.
 † — — Macraeana *Herb.* Herbert Amar. 24.
 † — — magnifica *Herb.* Herbert Amar. 24.
 † — — obtusifolia *Herb.* Herbert Amar. 25.
 Phyanthus vernus *P. et E.* Poepp. et Endl. 200.
 Phygellus capensis *E. M.* Fielding Sertum 66. 67.
 Phylacium braecosum *R. Br.* Bennett Java 33.
 Phyllica acerosa *Willd.* Mag. naturf. Fr. 8, 8.
 — — axillaris *Lam.* Mag. naturf. Fr. 8, 8.
 — — buxifolia *L.* Wendland Coll. 26.
 — — — Lodd. Cab. 818.
 — — capitata *Thunb.* Wendland Coll. 50.
 — — — Bot. Reg. 9, 711.
 — — Commelini *Spr.* Mag. naturf. Fr. 8, 8.
 — — cylindrica *Willd.* Mag. naturf. Fr. 8, 8.
 — — — Wendland Coll. 7.
 † — — cricoides *L.* Gaertn. Carp. 24.
 — — — Lam. Encycl. 127.
 — — — Bot. Mag. 7, 224.
 — — — Mag. naturf. Fr. 8, 8.
 — — excelsa *Wendl.* Wendland Coll. 74.
 — — orientalis *Willd.* Herb. amat. 4, 233.
 — — papillosa *Wendl.* Wendland Coll. 75.
 — — parviflora *L.* Wendland Coll. 80.
 † — — plumosa *L.* Gaertn. Carp. 24.
 † — — — Lam. Encycl. 127.
 — — — Mag. naturf. Fr. 8, 8.
 — — — Lodd. Cab. 253.
 † — — — Ann. sc. nat. 10, 17.
 — — pubescens *Lam.* Lam. Encycl. 127.

- Phylica pubescens* Lam. Lodd. Cab. 695.
 — *reclinata* Wendl. Wendland Coll. 56.
 — *rosmarinifolia* Lam. Lodd. Cab. 649.
 — *spicata* L. fil. Lam. Encycl. 127.
 — — — Lodd. Cab. 323.
 — — — Bot. Mag. 53, 2704.
 — *squarrosa* Vent. Lodd. Cab. 36.
 — *stipularis* L. Mag. naturf. Fr. 8, 8.
 — — — Wendland Coll. 32.
 — *thymifolia* Vent. Vent. Malm. 57.
 † *Phyllachne uliginosa* Forst. Forster Char. 55.
 — — — König Annals 1, 5.
 — — — Schrader Journal 1799, 1, 1.
 † — — — Journ. d'hist. nat. Par. 1, 10.
 † — — — Lam. Encycl. 741.
 † — — — Ann. Mus. 18, 2.
Phyllagathis rotundifolia Bl. Korthals Bot. 57.
 † *Phyllanthera bifida* Bl. Blume Mus. 1, 22.
 † *Phyllanthus* L. Swartz Observ. 10.
 — *attenuatus* Miq. Miquel Surin. 31.
 — *calycinus* Lab. Bill. Nov. Holl. 225.
 — *eantoniensis* Hornem. Münch. Denkschr. 5, 6.
 — — — Mem. Genev. 5, 4.
 † — *cernuus* Poir. Flora 1853, 6.
 — *Cheramela* L. Rumpf Amb. Auct. 17, fig. 1.
 — *depressus* Ham. Rheed. Hort. mal. 10, 27.
 — *Emblica* L. Rheed. Hort. mal. 1, 38.
 — — — Rumpf Amb. Auct. 1.
 † —? — — — Wendland Beob. 4.
 — — — Lodd. Cab. 548.
 † — *Epiphyllanthus* L. Flora 1853, 6.
 — *fraxinifolius* L. Lodd. Cab. 839.
 — *guianensis* Klotzsch. Miquel Surin. 31.
 — *Hoffmeisteri* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 24.
 † — *laecolatus* Lam. Jussieu Euphorb. 5.
 — *laurifolius* A. Rich. Ramon Cuba 70.
 — *leprocarpus* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1895.
 — *longifolius* Roxb. Rheed. Hort. mal. 3, 47, 48.
 — — — Lam. Lam. Encycl. 756.
 † — — — Jacq. Jacq. Fragm. 15.
 — — — Jacq. Schoenbr. 2, 194.
 † — *madraspatensis* L. Gaertn. Carp. 108.
 † — — — Lam. Encycl. 756.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1895.
 — *mimosoides* Sw. Lodd. Cab. 721.
 — *Niruri* L. Rheed. Hort. mal. 10, 15.
 — — — Rumpf Amb. 6, 17.
 — — — Martyn Hist. 8.
 — — — Münch. Denkschr. 5, 7.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1894.
 — *nutans* Sw. Jacq. Schoenbr. 2, 193.
 — — — Kerner Hort. 115.
 — *orbicularis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 106.
 — *polyphyllus* Willd. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1895.
 — *reticulatus* Poir. Lodd. Cab. 116.
 — *Rheedii* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1895.
 — *salviaefolius* H. B. K. H. B. K. N. G. 2, 107, 108.
 — *scandens* Roxb. Rheed. Hort. mal. 2, 27.
 — *speciosus* Jacq. Jacq. Ic. 616.
 — — — Schneevogt Ic. 30.
 † — *tristis* Juss. Jussieu Euphorb. 5.
 — *turbinatus* Sims. Rheed. Hort. mal. 5, 43.
 — — — Bot. Mag. 44, 1862.
 — — — Lodd. Cab. 731.
 — *Urinaria* L. Rheed. Hort. mal. 10, 16.
 — — — Rumpf Amb. 6, 17.
 — — — Lam. Encycl. 756.
 — *vitis idaea* Roxb. Rheed. Hort. mal. 5, 44.
Phyllarthron Bojerianum DC. Bot. Mag. 71, 4173.
 — — — Fl. d. serres 2, 26.
 † *Phyllis Nobla* L. Gaertn. Carp. 25.
 † — — — Lam. Encycl. 186.

- Phyllocalyx Quartinianns* Dill. et Rich. Rich. Abyss. 34.
Phyllobryon Pavoni Miq. Miquel Illustr. Pip. 2.
Phyllocactus anguliger Lem. Lem. Jard. II. 92.
 — — — Paxt. Fl. G. 34.
 — *phyllanthoides* Link. Pfeiffer Caet. 2, 17.
 — *speciosissimo-crenatus* Paxt. Paxt. Fl. G. 62.
Phyllocoladus Riedelii Tulane. Arch. Mus. 4, 10.
Phyllocladus alpinus Hook. fil. Hook. New Zeal. 53.
 — *hypophyllus* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 9, 889.
 † — *rhomboidalis* Rich. Richard Conif. 3.
 — *trichomanoides* Don. Hook. Ic. pl. 6, 549—551.
Phyllodoce taxifolia Salisb. Salisb. Parad. 36.
Phylloglossum Drummondii Kze. Hook. Ic. pl. 10, 908.
Phylloma aloiflorum Gawl. Bot. Mag. 38, 1585.
Phyllophora Ehrh. Rehb. Fl. germ. 8, 194—198.
Phyllopus Martii DC. Mart. Bras. 275.
Phyllorehis Aub. Aubert Orchid. 92.
Phyllospadix Scouleri Hook. Hook. Bor. Am. 186.
 † *Phyllostachys bambusoides* S. et Z. Münch. Abh. 3, 5.
Phymatanthus elatus Sweet. Sweet Geran. 96.
 — — — Rehb. Exot. 244.
 — *intertinctus* Sweet. Sweet Geran. 54.
 — *tricolor* Sweet. Sweet Geran. 43.
 † *Phymatodes crassifolia* Presl. Hook. Gen. Fil. 29.
 † *Physalis* L. Kerner Genera 67.
 — *aequata* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 137.
 † — *Alkekengi* L. Gaertn. Carp. 131.
 † — — — Lam. Encycl. 116.
 — — — Woody. Med. 2, 81.
 — — — Schk. Handb. 45.
 — — — Sibth. Fl. gr. 234.
 — — — Fl. dan. 10, 1636.
 — — — Hayne 6, 4.
 † — — — Plée Types 15.
 † — — — Nees Gen. 5, 56.
 — *angulata* L. Rheed. Hort. mal. 10, 70.
 — — — Wight Illustr. 166^b.
 — *barbadensis* Jacq. Jacq. Ic. 39.
 — *chenopodiifolia* Lam. Jacq. Fragm. 85.
 — *edulis* Sims. Bot. Mag. 27, 1068.
 — *flexuosa* L. Rheed. Hort. mal. 4, 55.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 23.
 — *indica* Lam. Rumpf Amb. 6, 26, fig. 1.
 — *minima* L. Rheed. Hort. mal. 10, 71.
 — *prostrata* L'her. L'her. Stirp. 22.
 — — — Jacq. Ic. 38.
 — — — Andr. Rep. 2, 75.
 — — — Lam. Encycl. 116.
 — — — Kerner Hort. 294.
 — *pruinosa* L. Acta palat. 4, 5.
 — *Schraderiana* Benth. Maund Bot. 4, 168.
 † — *somnifera* L. Gaertn. Carp. 131.
 — — — Cav. Ic. 103.
 — — — Sibth. Fl. gr. 233.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 22.
 — — — var. *flexuosa* N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 853.
 — *suberosa* Cav. Cav. Ic. 102.
 — *subtriflora* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 178.
 — *tomentosa* Medicus. Acta palat. 4, 4.
 — *tuberosa* Willd. Rehb. Hort. 221.
 — *turbinata* Medicus. Acta palat. 4, 5.
 — *viscosa* L. Jacq. Vind. 136.
 — — — Bot. Mag. 53, 2625.
Physanthemum glaucum Klotzsch. Peters Mossamb. 29.
Physematium molle Kaulf. Kunze Anal. 27.
Physianthus albens Mart. Mart. Bras. 32.
 — — — Bot. Mag. 59, 3201.
 — — — Bot. Reg. 21, 1759.
 — *anricornis* Griseb. Bot. Mag. 68, 3891.
Physichilus Serpyllum N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1493.

- Physocalymma florida Pohl. Pobl Bras. 82, 83.
 Physocalyx nurantiacus Pohl. Pohl Bras. 53.
 — — — Rehb. Exot. 293.
 — major Mart. Mart. Bras. 201.
 — minor Mart. Mart. Bras. 202.
 Physochlaina grandiflora Hook. Bot. Mag. 77, 4600.
 — — — Lem. Jard. fl. 163.
 Physodium corymbosum Presl. Presl Reliq. 72.
 Physogeton acanthophyllus Jaub. Jaubert Illustr. 135.
 Physolobium carinatum Benth. Maund Bot. 4, 183.
 — elatum Hügel. Hügel Archiv 2.
 — Stirlingii Benth. Bot. Reg. 22, 1845.
 Physorhynchus brahuicus Hook. Hook. Ic. pl. 9, 521, 522.
 Physosiphon Loddigesii Ldl. Hook. Ic. pl. 6, 508.
 † Physospermum Cuss. Mem. Mosc. 5, 1.
 — commutatum Spr. Sprengel Umbellif. 4.
 — cornubiense DC. Baxter Brit. Bot. 6, 475.
 Physostegia imbricata Hook. Bot. Mag. 62, 3386.
 — — — Paxt. Mag. 5, 173.
 — truncata Benth. Bot. Mag. 63, 3494.
 Physostemon ambiguus Bong. Acad. Pl. 5, 2.
 — intermedius Moric. Moricand Pl. Am. 42.
 — lanceolatus Mart. Mart. Bras. 45.
 — rotundifolius Mart. Mart. Bras. 47.
 — tennifolius Mart. Mart. Bras. 46.
 Physurus vaginatus Hook. Hook. Ic. pl. 5, 449.
 † Phytclephas Bonplandiana Gaudich. Gaudich. Bon. 30.
 † — Endlicheriana Gaudich. Gaudichaud Bonite 30.
 † — Humboldtiana Gaudich. Gaudichaud Bonite 30.
 † — Kunthiana Gaudich. Gaudichaud Bonite 30.
 — macrocarpa Hook. Hook. Journal 1849, 6, 7.
 — — — Fl. d. serres 5, 496, 497.
 † — Willd.? Morren Dodonaea 2, 1, 2.
 — Orbignyana Gaudich. Gaudichaud Bonite 29.
 — Pavonii Gaudich. Gaudichaud Bonite 29.
 † — Persooniana Gaudich. Gaudichaud Bonite 30.
 † — Poeppigii Gaudich. Gaudichaud Bonite 16.
 † — Ruizii Gaudich. Gaudich. Bonite 14, 15, 16, 29.
 † — Willdenoviana Gaudich. Gaudichaud Bonite 30.
 Phyteuma amplexicaule Willd. Sibth. Fl. gr. 219.
 — begonifolium Roxb. Hook. Bot. Misc. 57.
 — betonicaefolium Vill. Vill. Dauph. 12.
 — — — Bot. Mag. 46, 2066.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 250.
 — campanuloides Sims. Bot. Mag. 26, 1015.
 — canescens W. et K. W. et Kit. 14.
 — Carestiae Birol. Mem. Tur. 23, 5.
 — Charmelii Vill. Vill. Dauph. 11.
 — charmeloides Birol. Mem. Tur. 24, 10.
 — collium Guss. Gussone Pl. rar. 19.
 — comosum L. Jacq. Fl. austr. 5, 50.
 — — — Sturm Flora 6, 22.
 — — — Tratt. Archiv 364.
 — cordatum Vill. Vill. Dauph. 11.
 — — — Bot. Mag. 36, 1466.
 — ellipticum Vill. Vill. Dauph. 11.
 — — — Sibth. Fl. gr. 217.
 — globalariaefolium Sternb. et H. Rehb. Ic. crit.
 4, 365.
 † — — — Mutel Fl. fr. 35.
 — hemisphaericum L. Jacq. Ic. 333.
 — — — Lam. Encycl. 124.
 — — — Rehb. Ic. crit. 4, 363.
 † — — — Mutel Fl. fr. 35.
 — humile Schleich. Rehb. Ic. crit. 4, 361.
 † — — — Mutel Fl. fr. 35.
 — Jacquini Sieb. Sieber Creta 6.
 — lanccolatum Vill. Vill. Dauph. 12.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 170.
 — — — Willd. Ann. Mus. 11, 5.
 — — — Desf. Choix 21.
 — limonifolium Sibth. Sibth. Fl. gr. 215.

- Phyteuma lobelioides Willd. Willdenow Phytogr. 4.
 — Michelii All. Allione Fl. ped. 3, 7.
 — — — Rehb. Ic. crit. 4, 348.
 † — — — Mutel Fl. fr. 36.
 — orbicular L. Jacq. Fl. austr. 5, 437.
 — — — Curt. Lond. 4, 55.
 — — — Engl. Bot. 2, 142.
 — — — Lodd. Cab. 122.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 205.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 809.
 † — parviflorum L. Mutel Fl. fr. 35.
 — pauciflorum L. Rehb. Ic. crit. 4, 364.
 — pinnatum L. Vent. Cels 52.
 — — — Sibth. Fl. gr. 220.
 — — — Rehb. Hort. 137.
 — Scheuchzeri All. Allione Fl. ped. 3, 39.
 — — — Bot. Mag. 43, 1797.
 — — — Rehb. Ic. crit. 4, 360.
 † — — — Mutel Fl. fr. 35.
 — scorzoneraefolium Vill. Vill. Dauph. 12.
 — — — Bot. Mag. 48, 2271.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 249.
 — Sieberi Spr. Rehb. Ic. crit. 3, 214.
 — spicatum L. Fl. dan. 3, 362.
 † — — — Gaertn. Carp. 30.
 † — — — Lam. Encycl. 124.
 — — — Schk. Handb. 39.
 — — — Bot. Mag. 49, 2347.
 — — — Engl. Bot. 2598.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 208.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 513.
 — strictum Sims. Bot. Mag. 47, 2145.
 — virgatum Willd. Lodd. Cab. 667.
 Phytoerene gigantea Wall. Wall. Pl. asiat. 216.
 † — macrophylla Bl. Blume Mus. 1, 7.
 Phytolacca abyssinica Hoffm. Comm. Gott. 12, 2.
 — bojotensis H. B. K. Miquel Sertum 3.
 — dceandra L. Bot. Mag. 24, 931.
 — — — Schk. Handb. 126.
 — — — Bigelow Med. 3.
 — — — Barton Med. 48.
 † — — — Lam. Encycl. 393.
 — — — Desc. Ant. 5, 312.
 — — — Dict. se. nat. 20.
 — — — Torrey New York 91.
 † — — — Nees Gen. 4, 70.
 — dioica L. L'her. Stirp. 70.
 — dodecandra L'her. L'her. Stirp. 69.
 — drastica P. et E. Poeppl. et Endl. 43, 44.
 † — ieosandra L. Lam. Encycl. 393.
 — — — Bot. Mag. 53, 2633.
 — litoralis P. et E. Poeppl. et Endl. 45.
 † — mexicana Mill. Gaertn. Carp. 77.
 — octandra L. Kaempfer Amoenit. p. 829.
 — stricta Hoffm. Comm. Gott. 12, 3.
 Picea obovata Led. Ledeb. Ic. 499.
 † — vulgaris Link. Nees Gen. 4, 7.
 † — — — Schacht Baum 2.
 Pieradenia Richardsoni Hook. Hook. Bor. Am. 108.
 † Picramnia Sw. Swartz Fl. Ind. oec. 4.
 — umbrosa Seem. Seemann Herald 24.
 Picroasma javanica Blume. Bennett Java 41.
 Picridium ligulatum Vent. Vent. Malm. 68.
 Pieris altissima Delile. Delile Egypte 41.
 — danubialis All. Allione Fl. ped. 3, 70.
 — echioides L. Curt. Lond. 2, 98.
 — — — Engl. Bot. 14, 972.
 † — — — Schk. Handb. 216.
 — grandiflora Ten. Tenore Fl. nap. 185.
 — hieracioides L. Engl. Bot. 3, 196.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 274.
 — — — Fl. dan. 9, 1522.

- Picris hieracioides* L. Lam. Encycl. 648.
 — — — Schk. Handb. 216.
 — — — Dietr. Fl. bor. II, 789.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1143.
 † — — — *γ. indica*, Wight Illustr. 134.
 — laciniata Vis. Visiani Dahm. 6.
 — lyrata Delile. Delile Egypte 40.
 — pauciflora Willd. DC. Ic. Gall. 20.
 — pilosa Delile. Delile Egypte 41.
 † — pyrenaica Gaertn. Gaertn. Carp. 159.
 — saxatilis All. Allione Fl. ped. 3, 14.
 — scaberrima Ten. Tenore Fl. nap. 185.
 † — Sprengeriana Lam. Lam. Encycl. 648.
 — sulphurea Delile. Delile Egypte 40.
 — Taraxaci All. Allione Fl. ped. 3, 31.
Picrorrhiza kurrooa Royle. Royle Illustr. 71.
Pterosia australis D'Orb. D'Orbigny Voyage 10.
Pictetia aristata DC. DC. Legum. 47.
 — Desvauxii DC. DC. Legum. 47.
 — obcordata DC. DC. Legum. 47.
 — squamata DC. DC. Legum. 47.
 — ternata DC. DC. Legum. 47.
Picardia macrostachys W. et Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1912. 1913.
Pilea grossecrenata Miq. Endl. Bras. 12, 68.
 — hyalina Fenzl. var. longipes, Endl. Bras. 12, 69.
 — mucosa Ldl. Lindley Collect. 4.
 — radicans Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1974.
 — rhizobola Miq. Endl. Bras. 12, 70.
 — trinervia Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1973.
Pileanthus limacis Lab. Bill. Nov. Holl. 149.
 — — — Mem. Mus. 5, 3.
 — — — Spach Suites 28.
 † — — — Lam. Encycl. 961.
 † — — — Acta Leop. 19, Suppl. II, 5.
 † — peduncularis Endl. Acta Leop. 19, Suppl. II, 5.
 † *Pilocarpus* Vahl. Acta Leop. II, 1, 19.
 — parviflorus N. et M. Acta Leop. II, 1, 30.
 — pauciflorus St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 17.
 — pennatifolius Lem. Lem. Jard. fl. 263.
 † — raemosus Vahl. Vahl Eclogae 10.
 † — — — Mem. Mus. 12, 22.
 — spicatus St. Hil. St. Hil. Fl. rem. 16.
Pilocercus scnilis Lem. Mittler Taschenbuch 1.
 † *Pilophora testicularis* Jacq. Jacq. Fragm. 33, 36.
Pilostyles Berterii Guillem. Ann. sc. nat. II, 2, 1.
Pilularia globulifera L. Fl. dan. 2, 223.
 — — — Curt. Lond. 4, 83.
 — — — Engl. Bot. 8, 321.
 — — — Newman p. 393, 397.
 — — — Sv. Bot. 599.
 — — — Agardh Pilularia 1.
 — — — Schk. Fil. 173.
 † — — — Lam. Encycl. 862.
 † — — — Linn. Transact. 18, 34.
 † — — — Ann. sc. nat. III, 9, 8.
 † — — — Ficinus Fl. Dresd. 2, 1.
 † — — — Corda Rhizosp. 1.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 1, 34, 1, Suppl. 2.
 † — — — Mettenius Rhizoc. 2, 3.
 † — — — Hofmeister Untersuchungen 21.
 † — minuta Durieu. Explor. Alger. 38.
 † — — — Hofmeister Untersuchungen 21.
Pilunna laxa Ldl. Bot. Reg. 32, 57.
Pimelandra Wallichii DC. Delessert Ic. 5, 31.
Pimelea arenaria Cunn. Bot. Mag. 60, 3270.
 — cernua R. Br. Knowles et Westcott 72.
 — curviflora R. Br. Linn. Transact. 10, 13.
 — decussata R. Br. Sweet Austr. 8.
 — — — Lodd. Cab. 1283.
 — — — Maund Bot. 3, 136.
 — — — Schnizl. Iconogr. 2, 109.

- Pimelea diosmaefolia* Lodd. Lodd. Cab. 1708.
 — drupacea Lab. Bill. Nov. Holl. 7.
 — — — Sweet Austr. 52.
 — — — Lodd. Cab. 540.
 — — — Lam. Encycl. 902.
 — ferruginca Lab. Bill. Nov. Holl. 5.
 — filamentosa Rudge. Linn. Transact. 10, 14.
 † — Forsteri Lam. Lam. Encycl. 9.
 — glauca R. Br. Linn. Transact. 10, 13.
 — — — Lodd. Cab. 1611.
 — graciliflora Hook. Bot. Mag. 60, 3288.
 — Hendersoni Hook. Bot. Mag. 66, 3721.
 † — hirsuta Schnizl. Schnizl. Iconogr. 2, 109.
 — hispida R. Br. Bot. Reg. 19, 1578.
 — — — Bot. Mag. 63, 3439.
 — — — Lodd. Cab. 1966.
 — humilis R. Br. Bot. Reg. 15, 1268.
 — hypericina Cunn. Bot. Mag. 61, 3330.
 — incana R. Br. Bot. Reg. 24, 24.
 — — — Maund Bot. 3, 147.
 — intermedia Ldl. Bot. Reg. 17, 1439.
 — — — Maund Bot. 5, 243.
 † — laevigata Gaertn. Gaertn. Carp. 39.
 — lanata R. Br. Maund Bot. 2, 61.
 — latifolia R. Br. Lodd. Cab. 1668.
 — lignustrina Lab. Bill. Nov. Holl. 3.
 — — — Bot. Reg. 21, 1827.
 — linifolia Sm. Smith New Holl. 11.
 — — — Bot. Mag. 23, 891.
 — — — Bonpland Malm. 31.
 — — — Herb. amat. 3, 208.
 — longiflora R. Br. Bot. Mag. 60, 3281.
 — macrocephala Hook. Bot. Mag. 75, 4543.
 — — — Lcm. Jard. fl. 76.
 — nana Grah. Bot. Mag. 67, 3833.
 — nivea Lab. Bill. Nov. Holl. 6.
 — — — Knowles et Westcott 9.
 — pauciflora R. Br. Lodd. Cab. 179.
 — physodes Hook. Hook. Ic. pl. 9, 865.
 † — prostrata Willd. Lam. Encycl. 9.
 — punicea R. Br. Endl. Iconogr. 11.
 — rosea R. Br. Lodd. Cab. 88.
 — — — Bot. Mag. 35, 1458.
 — silvestris R. Br. Bot. Mag. 60, 3276.
 — — — Bot. Reg. 19, 1582.
 — — — Lodd. Cab. 1965.
 — spathulata Lab. Bill. Nov. Holl. 4.
 — — — Lam. Encycl. 902.
 — spectabilis Ldl. Bot. Reg. 27, 33.
 — — — Bot. Mag. 68, 3950.
 — spicata R. Br. Linn. Transact. 10, 14.
 — Verschaffeltii Morr. Annales de Gand 1847, 166.
 † *Pimenta aeris* Wight. Wight Illustr. 97 bis.
 † — vulgaris Ldl. Wight Illustr. 97 bis.
Pimentelia glomerata Wedd. Weddell Hist. 27.
 † *Pimpinella agrimonioides* Gaertn. Gaertn. Carp. 32.
 — anisoides Brig. Acad. Neap. 1, 1.
 — — — Briganti Pimpinella x.
 — Anisum L. Woody. Med. 1, 52.
 — — — Hayne 7, 22.
 — — — Nees Düsseld. 274.
 — — — Guimpel et Schl. 129.
 — — — Wagner 229.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — bubonoides Brot. Brotero Phytogr. 35.
 — Buchii Webb. Webb Canar. 73.
 — Candolleana W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 341.
 — canescens Lois. Desvaux Journal 2, 10.
 — — — Loiselcur Notice 4.
 — Dendrotragium Webb. Webb Canar. 72.
 — dissecta Retz. Retzius Obs. 3, 2.
 — — — Lam. Encycl. 203.

- Pimpinella dissecta* Retz. Nees Düsseld. 273.
 — *dioica* Sm. Engl. Bot. 17, 1209.
 — *glauca* L. W. et Kit. 72.
 —? *involuta* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 335.
 — *Leschenaultii* DC. Wight Spicil. 80.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1005.
 — *lutens* Desf. Desf. Fl. atl. 76. 76^b.
 — *magna* L. Fl. dan. 7, 1155.
 — — — Sv. Bot. 741.
 — — — Engl. Bot. 6, 408.
 — — — Hayne 7, 21.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 703.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *major* Jacq. Jacq. Fl. austr. 4, 396.
 — *nigra* Willd. Dietr. Fl. bor. 10, 705.
 — *nodiflora* Vog. Trew Pl. rar. 30.
 † — *officinalis* Gaertn. Gaertn. Carp. 32.
 — *orientalis* Gouan. Gouan Illustr. 15.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 397.
 — *peregrina* L. Rivinus Opus ined. 109.
 — — — Jacq. Vind. 131.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *pumila* Jacq. Jacq. Fl. austr. 1, 28.
 † — *Sanguisorba* Gaertn. Gaertn. Carp. 32.
 — *Saxifraga* L. Fl. dan. 4, 669.
 — — — Woodv. Med. 1, 51.
 — — — Engl. Bot. 6, 407.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 411.
 — — — Sv. Bot. 160.
 — — — Lam. Encycl. 203.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 395.
 — — — Schk. Handb. 78.
 — — — Hayne 7, 20.
 — — — Nees Düsseld. 272.
 — — — Guimpel et Schil. 130.
 — — — Wagner 205.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 704.
 — — — var. *Rochel* Banat. 28.
 — — — ε. *nigra*, Berg Darstellung 1^b.
 † — *spinosa* Gaertn. Gaertn. Carp. 32.
 † *Pinalia* Ldl. Lindley Orchid. secl. 23.
Pinanga bifida Bl. Blume Rumphia 113.
 — *coronata* Bl. Blume Rumphia 112. 113.
 — *costata* Bl. Blume Rumphia 109.
 — *furfuracea* Bl. Blume Rumphia 116.
 — *javana* Bl. Blume Rumphia 87. 110.
 — *Kuhlii* Bl. Blume Rumphia 111.
 — *latifolia* Bl. Blume Rumphia 108.
 — *minor* Bl. Blume Rumphia 114.
 — *Nenga* Bl. Blume Rumphia 107.
 — *noxa* Bl. Blume Rumphia 110.
 — *patula* Bl. Blume Rumphia 115.
Pinardia coronaria Less. Rehb. Fl. germ. 16, 986.
Pinckneya pubens Michx. Michaux Fl. 13.
 — — — Michaux Arb. 2, 24.
 — — — Barton Fl. 1, 7.
 † — — — Gaertn. Carp. 194.
 † *Pineda* Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 14.
Pinellia fornicata Ten. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 789. 792.
 — *tubifera* Ten. Acad. Neap. 4, x.
Pinguicula alpina L. Linné Fl. lapp. 12.
 — — — Fl. dan. 3, 453.
 — — — Sv. Bot. 685.
 — — — Lodd. Cab. 309.
 — — — Engl. Bot. 2747.
 — — — N. Schr. naturf. Fr. 2, 5.
 — — — Sturm Flora 4, 14.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 75.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 81.
 † — — — Mutel Fl. fr. 46.
 — *antarctica* Vahl. Hook. Fl. ant. 119.
 — *brachyloba* Led. Rehb. Pl. crit. 1, 81.

- Pinguicula campanulata* Lam. Journ. d'hist. nat. Par. 1, 18.
 — *crystallina* Sibth. Sibth. Fl. gr. 11.
 — *edentula* Hook. Hook. Exot. Fl. 16.
 — *flavescens* Flörke. Rehb. Pl. crit. 1, 81.
 † — — — Mutel Fl. fr. 46.
 — *grandiflora* Lam. Lam. Encycl. 14.
 — — — Curt. Lond. 4, 128.
 — — — Engl. Bot. 31, 2184.
 — — — Lodd. Cab. 145.
 — — — Tenore Fl. nap. 201.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 83.
 † — — — Mutel Fl. fr. 46.
 — *hirtiflora* Ten. Tenore Fl. nap. 201.
 — *involuta* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 31.
 — *leptoceras* Rehb. Rehb. Pl. crit. 1, 82.
 † — — — Mutel Fl. fr. 46.
 † — *lusitanica* L. Brotero Phytogr. 1.
 † — — — Roemer Script. 1.
 — — — Curt. Lond. 5, 187.
 — — — Engl. Bot. 3, 145.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 84.
 — — — Loiseleur Fl. gall. 1.
 † — — — Mutel Fl. fr. 46.
 — *lutea* Vahl. Bot. Reg. 2, 126.
 — *macroceras* Led. Rehb. Pl. crit. 1, 82.
 — *orchidioides* A. DC. Bot. Mag. 72, 4231.
 — *purpurea* Willd. N. Schr. naturf. Fr. 2, 5.
 — *vallisneriaefolia* Webb. Webb Otia 44.
 — *villosa* L. Linné Fl. lapp. 12.
 — — — Lightfoot Fl. scot. 1, 6.
 — — — Fl. dan. 6, 1021.
 — — — Sv. Bot. 686.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 83.
 † — — — Mutel Fl. fr. 46.
 — *vulgaris* L. Rivinus Opus ined. 66.
 — — — Fl. dan. 1, 93.
 † — — — Gaertn. Carp. 112.
 † — — — Lam. Encycl. 14.
 — — — Curt. Lond. 4, 104.
 — — — Engl. Bot. 1, 70.
 — — — Lodd. Cab. 393.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 209.
 — — — Sv. Bot. 36.
 — — — Dreyes 73.
 — — — Schk. Handb. 3.
 — — — Sturm Flora 4, 14.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 270.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 109.
 — — — var. Rehb. Pl. crit. 1, 84.
 † — — — Mutel Fl. fr. 46.
 † — — — Nees Gen. 5, 24.
Pinillosia tetranthoides DC. Delessert Ic. 4, 27.
Pinonia splendens Gaudich. Freycinet Voyage 21.
Pintoa chilensis Gay. Gay Chile 16.
 † *Pinus* L. Hofmeister Untersuchungen 27—30.
 — *Abies* L. Fl. dan. 2, 193.
 — — — Woodv. Med. 1, 2.
 — — — Schk. Handb. 308.
 — — — Guimpel Holzgew. 157.
 — — — Sv. Bot. 217.
 — — — Lambert Pinus 1, 27.
 — — — Nees Düsseld. 81.
 † — — — Antoine Conif. 35.
 — *alba* Ait. Lambert Pinus 1, 28.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 131.
 † — — — Antoine Conif. 34.
 † — *amabilis* Dougl. Antoine Conif. 25.
 † — *americana* Gaertn. Gaertn. Carp. 91.
 — *australis* Mill. Michaux Arb. 1, 6.
 † — — — Antoine Conif. 6.
 — *austriaca* Loud. Hartig 6.
 — — — Tratt. Hoess Monogr. 1. 2.

- Pinus austriaca *Tratt.* Graf Uxkull Schwarzkiefer 1.
 — balsamea *L.* Woodv. Med. 5, 1.
 — — — Lambert Pinus 1, 33.
 — — — Desc. Ant. 4, 246.
 — — — Nees Düsseld. 82.
 † — — — Antoine Conif. 26.
 † — — — Banksiana *Lamb.* Lambert Pinus 1, 3.
 — — — Pinetum Woburnense 3.
 † — — — Antoine Conif. 4.
 † — — — Benthiana *Hartw.* Journ. Hort. Soc. 4, 213.
 † — — — bifida *Ant.* Antoine Conif. 31.
 — — — bracteata *Don.* Lambert Pinus 3, 23.
 † — — — Antoine Conif. 30.
 — — — Brunnoniana *Wall.* Wall. Pl. asiat. 247.
 † — — — Antoine Conif. 32.
 — — — brutia *Ten.* Tenore Fl. nap. 200.
 — — — Lambert Pinus 3, 1.
 — — — Pinetum Woburnense 9.
 † — — — Antoine Conif. 1.
 — — — canadensis *L.* Lambert Pinus 1, 33.
 — — — Nees Düsseld. 83.
 † — — — Antoine Conif. 32.
 — — — canariensis *Ch. Smith.* DC. Hortus 1. 2.
 — — — Lambert Pinus 3, 13.
 — — — Pinetum Woburnense 21.
 † — — — Antoine Conif. 15.
 — — — Cedrus *L.* Cedrorum Lib. hist. 1—7.
 — — — Lambert Pinus 2, 41.
 — — — Loiseleur Cèdre 1. 2.
 † — — — Antoine Conif. 22. 23.
 — — — Cembra *L.* Pallas Fl. ross. 2.
 — — — Lambert Pinus 1, 23. 24.
 — — — Pinetum Woburnense 27.
 — — — Hartig 7.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 530.
 † — — — Antoine Conif. 20.
 † — — — cembroides *Zucc.* Journ. Hort. Soc. 1, 236.
 † — — — Fl. d. serres 4, 331.
 † — — — cephalonica *Steudel.* Antoine Conif. 27.
 — — — Coulteri *Don.* Lambert Pinus 3, 8.
 — — — Pinetum Woburnense 25. 26.
 † — — — Antoine Conif. 12. 13.
 — — — Danmara *Lamb.* Marsden Sumatra 2.
 — — — densiflora *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 112.
 — — — Deodara *Roxb.* Lambert Pinus 2, 42.
 † — — — Antoine Conif. 22.
 — — — Douglasii *Sabine.* Lambert Pinus 3, 20.
 — — — Hook. Bor. Am. 183.
 † — — — Antoine Conif. 33.
 — — — excelsa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 201.
 — — — Lambert Pinus 1, 26.
 — — — Pinetum Woburnense 29.
 † — — — Antoine Conif. 20.
 † — — — firma *Ant.* Antoine Conif. 27. 28.
 — — — Fraseri *Pursh.* Lambert Pinus 3, 21.
 † — — — Antoine Conif. 29.
 † — — — Fremontiana *Endl.* Journ. Hort. Soc. 4, 294.
 — — — Gerardiana *Wall.* Lambert Pinus 3, 14.
 — — — Pinetum Woburnense 19.
 — — — Royle Illustr. 85.
 † — — — Antoine Conif. 10.
 † — — — Gordoniana *Hartw.* Journ. Hort. Soc. 2, 80.
 † — — — Fl. d. serres 4, 331.
 — — — grandis *Dougl.* Lambert Pinus 3, 26.
 † — — — Antoine Conif. 23.
 † — — — Grenvilleae *Gord.* Journ. Hort. Soc. 2, 78.
 — — — halpensis *Ait.* Lambert Pinus 1, 7.
 — — — Pinetum Woburnense 8.
 † — — — Antoine Conif. 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 526.
 † — — — homolepis *Ant.* Antoine Conif. 31.
 † — — — jezöensis *Ant.* Antoine Conif. 37.

- Pinus inops *Ait.* Michaux Arb. 1, 4.
 — — — Lambert Pinus 1, 14.
 — — — Pinetum Woburnense 4.
 † — — — Antoine Conif. 5.
 — — — insignis *Dougl.* Pinetum Woburnense 18.
 † — — — Antoine Conif. 8.
 † — — — Khutrow *Royle.* Royle Illustr. 84.
 † — — — Antoine Conif. 36.
 — — — koraiensis *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 116.
 — — — Lambertiana *Dougl.* Lambert Pinus 1, x. 3, 16. 17.
 — — — Pinetum Woburnense 30.
 † — — — Antoine Conif. 19.
 — — — lanceolata *Lamb.* Lambert Pinus 1, 37.
 — — — Kerner Hort. 338.
 † — — — laricina *Duroi.* Duroi Harbk. Baumz. 3.
 — — — Laricio *Santi.* Santi Viaggi 3, 1^a. 1^b.
 — — — *Poir.* Lambert Pinus 1, 4.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 524.
 † — — — Antoine Conif. 2.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 20, 8.
 — — — Larix *L.* Pallas Fl. ross. 1.
 — — — Woodv. Med. 1, 4.
 — — — Lambert Pinus 1, 38.
 — — — Nees Düsseld. 84.
 — — — Guimpel et Schl. 172.
 — — — Wagner 91.
 — — — (pernagna!) Höller König 1.
 † — — — (Embryo.) Bull. Mosc. 1849. 2, 10. 11.
 † — — — (Embryo.) Ann. sc. nat. III. 14, 12—15.
 † — — — Antoine Conif. 21.
 † — — — Verhandl. schles. Forstw. 1853, 4.
 — — — leiophylla *Schiede.* Lambert Pinus 3, 11.
 — — — Pinetum Woburnense 25.
 † — — — Antoine Conif. 18.
 — — — Lemoniana *Benth.* Hort. Transact. 8, 20.
 — — — Llaveana *Schiede.* Pinetum Woburnense 17.
 † — — — Antoine Conif. 16.
 — — — longifolia *Roxb.* Lambert Pinus 1, 22.
 — — — Pinetum Woburnense 20.
 † — — — Antoine Conif. 9.
 — — — Royle Illustr. 85.
 † — — — mariana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 91.
 — — — maritima *Lamb.* Lambert Pinus 1, 6.
 — — — Sibth. Fl. gr. 949.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 527.
 — — — Massoniana *Lamb.* Lambert Pinus 1, 5.
 — — — Sieb. Fl. Japon. 113—114.
 — — — Menziesii *Dougl.* Lambert Pinus 3, 19.
 † — — — Antoine Conif. 33.
 — — — Merkusii *Jungh.* Vriese Pl. nov. 2.
 — — — microcarpa *Don.* Lambert Pinus 2, 40.
 † — — — Antoine Conif. 21.
 — — — mitis *Michx.* Michaux Arb. 1, 3.
 † — — — Antoine Conif. 5.
 — — — Montezumae *Don.* Lambert Pinus 3, 12.
 † — — — Antoine Conif. 17.
 — — — monticola *Dougl.* Lambert Pinus 3, 15.
 — — — Pinetum Woburnense 31.
 † — — — Antoine Conif. 18.
 — — — Mughus *Jacq.* Jacq. Ic. 193.
 — — — Pinetum Woburnense 2.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 523.
 — — — muricata *Don.* Lambert Pinus 3, 4.
 † — — — Journ. Hort. Soc. 4, 217.
 † — — — Antoine Conif. 14.
 — — — nigra *Arn.* Arnold Mariazell 1.
 † — — — *Ait.* Lambert Pinus 1, 29.
 † — — — Antoine Conif. 34.
 — — — nobilis *Dougl.* Lambert Pinus 3, 22.
 † — — — Antoine Conif. 29.
 † — — — Nordmanniana *Steer.* Bull. Mosc. 1838, 2.
 † — — — Antoine Conif. 25.

- Pinus obliqua *Sauter.* Rehb. Fl. germ. 11, 522.
 † — obovata *Stuedel.* Antoine Conif. 37.
 — occidentalis *Sw.* Desc. Ant. 4, 245.
 † — — — Antoine Conif. 18.
 † — oocarpa *Schiede.* Antoine Conif. 17.
 — orientalis *L.* Lambert Pinus 1, 31.
 † — — — Antoine Conif. 35.
 † — Orizabae *Gord.* Journ. Hort. Soc. 1, 238.
 — Pallasiana *Lamb.* Lambert Pinus 1, 5.
 — — — Pinetum Woburnense 7.
 — palustris *Ait.* Lambert Pinus 1, 21.
 — — — Pinetum Woburnense 22.
 — parviflora *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 115.
 — patula *Schiede.* Lambert Pinus 3, 9.
 † — — — Antoine Conif. 16.
 — pendula *Sm.* Lambert Pinus 2, 39.
 — Picea *L.* Woody. Med. 1, 3.
 — — — Lambert Pinus 1, 32.
 † — — — Pinetum Woburn. Frontisp. x.
 — — — Guimpel Holzgew. 156.
 † — — — Antoine Conif. 27.
 — Pinaster *Ait.* Lambert Pinus 1, 9, 10.
 — — — Roehel Banat. 29.
 — — — Nees Düsseld. 76, 77.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 525.
 † — — — Antoine Conif. 6.
 — Pindrow *Royle.* Lambert Pinus 3, 24.
 † — — — Antoine Conif. 21.
 — Pinea *L.* Lambert Pinus 1, 11—13.
 — — — Pinetum Woburnense 10, 10^b.
 — — — Nees Düsseld. 78, 79.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 528, 529.
 — — — Diet. sc. nat. 308, 309.
 † — — — Lam. Encycl. 786.
 † — — — Richard Conif. 12.
 † — — — Antoine Conif. 3.
 † — Pinsapo *Stuedel.* Antoine Conif. 26.
 † — polita *Ant.* Antoine Conif. 36.
 — ponderosa *Dougl.* Pinetum Woburnense 15.
 † — — — Antoine Conif. 8.
 — Pumilio *Haenke.* W. et Kit. 149.
 — — — Hartig 5.
 — — — Lambert Pinus 1, 2.
 — — — Pinetum Woburnense 1.
 † — — — Nees Gen. 4, 6.
 † — — — Antoine Conif. 3.
 — pungens *Michx.* Michaux Arb. 1, 5.
 — — — Lambert Pinus 3, 3.
 — — — Pinetum Woburnense 5.
 † — — — Antoine Conif. 5.
 † — pyrenaica *Lapeyr.* Antoine Conif. 1.
 † — radiata *Don.* Lambert Pinus 3, 6.
 † — — — Journ. Hort. Soc. 4, 215.
 † — — — Antoine Conif. 14.
 — religiosa *Kth.* Lambert Pinus 3, 25.
 † — — — Antoine Conif. 28.
 — resinosa *Ait.* Lambert Pinus 1, 15.
 — — — Pinetum Woburnense 6.
 † — — — Antoine Conif. 4.
 — rigida *Du Roi.* Michaux Arb. 1, 8.
 — — — Lambert Pinus 1, 19, 20.
 — — — Pinetum Woburnense 13.
 † — — — Antoine Conif. 7.
 — rotundata *Link.* Hayne 14, 10.
 — rubra *Mill.* Michaux Arb. 1, 1.
 — — — *Lamb.* Lambert Pinus 1, 30.
 † — — — Antoine Conif. 31.
 — rupestris *Michx.* Michaux Arb. 1, 2.
 — Sabiniana *Dougl.* Lambert Pinus 3, 7.
 — — — Pinetum Woburnense 23, 24.
 † — — — Antoine Conif. 11, 12.
 — serotina *Michx.* Michaux Arb. 1, 7.

- Pinus serotina *Michx.* Lambert Pinus 3, 8.
 — — — Pinetum Woburnense 16.
 † — — — Antoine Conif. 8.
 † — sibirica *Stued.* Antoine Conif. 26.
 — silvestris *L.* Woody. Med. 1, 1.
 — — — Lambert Pinus 1, 1, 3, 0.
 — — — Engl. Bot. 35, 2460.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 389.
 — — — Sv. Bot. 91.
 — — — Schk. Handb. 308.
 — — — Hartig 4.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 225.
 — — — Nees Düsseld. 80.
 — — — Guimpel et Schll. 171.
 — — — Wagner 185.
 — — — Hayne 14, 9.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 686.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 521.
 † — — — Richard Conif. 11, 23.
 † — — — Lam. Encycl. 786.
 † — — — Ann. sc. nat. II, 20, 9, III, 11, 6.
 † — — — Nees Gen. 4, 6.
 † — — — Antoine Conif. 4.
 † — — — Schacht Baum 2, 6.
 † — — — Jaeger Observations 1.
 — Sinclairii *Hook.* Hook. Beechey 93.
 — sinensis *Don.* Lambert Pinus 3, 2.
 — — — Pinetum Woburnense 12.
 † — — — Antoine Conif. 1.
 — Smithiana *Wall.* Wall. Pl. asiat. 246.
 — — — Lambert Pinus 3, 18.
 † — — — Antoine Conif. 36, 37.
 — spectabilis *Lamb.* Lambert Pinus 1, 34.
 — Strobis *L.* Lambert Pinus 1, 25.
 — — — Michaux Arb. 1, 10.
 — — — Hartig 8.
 † — — — Richard Conif. 12.
 † — — — Lam. Encycl. 786.
 † — — — Ann. sc. nat. II, 5, 3.
 † — — — Antoine Conif. 20.
 — Taeda *L.* Michaux Arb. 1, 9.
 — — — Lambert Pinus 1, 17, 18.
 — — — Pinetum Woburnense 14.
 † — — — Antoine Conif. 7.
 — taxifolia *Lamb.* Lambert Pinus 1, 36.
 — Teocote *Schiede.* Lambert Pinus 3, 10.
 † — — — Antoine Conif. 16.
 † — Tsuja *Ant.* Antoine Conif. 32.
 † — tuberculata *Don.* Lambert Pinus 3, 5.
 † — — — Journ. Hort. Soc. 4, 219.
 † — — — Antoine Conif. 14.
 — uncinata *Ram.* Rehb. Fl. germ. 11, 522.
 † — — — var. *a.* Antoine Conif. 3.
 — variabilis *Lamb.* Lambert Pinus 1, 16.
 — — — Pinetum Woburnense 11.
 † — — — Antoine Conif. 5.
 — viminalis *Alstr.* Svensk Acad. 1777, 8, 9.
 — — — Tratt. Archiv 281, 281^a, 281^b.
 † — Webbiana *Wall.* Antoine Conif. 21.
 † — Wineesteriana *Gord.* Journ. Hort. Soc. 2, 159.
 Pionandra capsicoides *Miers.* Miers Illustr. 9.
 — floribunda *Miers.* Miers Illustr. 8.
 Piparea dentata *Aubl.* Aublet Giana 386.
 † — multiflora *Gaertn.* Gaerm. Carp. 224.
 † Piper *L.* Kerner Genera 192.
 † — — (Folia 41 specierum.) Verh. Bat. Gen. 11, x.
 † — — — Miquel Commentarii 1.
 — acuminatum *L.* Bot. Mag. 41, 1882.
 — acutifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 64.
 — aduncum *L.* Jacq. Ic. 210.
 — — — Desc. Ant. 3, 230.
 — aequale *Fahl.* Vahl Eclogae 3.

- Piper Amalago *L.* Rumpf Amb. 5, 116.
 — angustifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 57.
 — arborescens *Roxb.* Rumpf Amb. 5, 28.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1940.
 — — — Miquel Illustr. Pip. 51.
 — arcuatum *Bl.* var. Miquel Illustr. Pip. 58.
 — argyrophyllum *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 56.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1911.
 † — aromaticum *Lam.* Lam. Encycl. 23.
 — — — Diet. se. nat. 291.
 — — — Desc. Ant. 6, 424.
 — asperifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 56.
 — attenuatum *Ham.* Miquel Illustr. Pip. 49.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1933.
 — augustum *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 7.
 † — baccatum *Bl.* Verh. Bat. Gen. 11, 3.
 — Betle *L.* Rheede Hort. mal. 7, 15.
 — — — Bot. Mag. 59, 3132.
 — blandum *Jacq.* Jacq. Ic. 218.
 — — — Diet. se. nat. 293, 294.
 — braectatum *Thomps.* Linn. Transact. 9, 21.
 — Bredemeyeri *Jacq.* Jacq. Eel. pl. 84.
 — brevispicatum *Opiz.* Presl Reliq. 28.
 — callosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 53.
 † — caninum *Bl.* Verh. Bat. Gen. 11, 5.
 — — — Miquel Commentarii 3.
 — Carpunya *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 63.
 — celtidiforme *Opiz.* Presl Reliq. 26.
 — Churumayn *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 58.
 — clusiaefolium *Jacq.* Jacq. Ic. 212.
 — coriaceum *Vahl.* Lodd. Cab. 128.
 — eroceatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 53.
 † — Cubeba *L. fil.* Gaertn. Carp. 92.
 — — — Woodv. Med. 5, 27.
 — — — Guimpel et Schl. 230.
 — — — Nees Düssel. 22.
 — — — Desc. Ant. 6, 429.
 — — — Miquel Commentarii 1, 2.
 — cuneifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 214.
 — curvatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 54.
 — decumanum *L.* Rumpf Amb. 5, 27.
 † — densum *Bl.* Verh. Bat. Gen. 11, 6.
 — dichotomum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 60.
 — discolor *Sw.* Lodd. Cab. 610.
 — — — Desc. Ant. 6, 427.
 — dumosum *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 14.
 — excavatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 54.
 — excelsum *Forst.* Kerner Hort. 33.
 — eucalyptifolium *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 6.
 — fasciculare *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 4.
 — filiforme *Sw.* Swartz Ic. Ind. oec. 5.
 — flexuosum *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 13.
 — — *Willd.* Jacq. Eel. pl. 93.
 — Galtena *Ham.* Rheede Hort. mal. 7, 13.
 — geniculatum *Sw.* Kerner Hort. 152.
 — glaucescens *Jacq.* Jacq. Eel. pl. 76.
 — gracile *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 59.
 — grande *Vahl.* Vahl Eclogae 11.
 — — — Kerner Hort. 316.
 — granulosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 61.
 — heterophyllum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 56.
 — hispidulum *Sw.* Swartz Ic. Ind. oec. 4.
 — hymenophyllum *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. 6, 1942.
 — ineanum *Haw.* Lodd. Cab. 503.
 — — — Link Ic. I. 7.
 † — laevigatum *Bonpl.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 3.
 † — — — Diet. se. nat. 292.
 — lanceolatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 61.
 — lineatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 60.
 — Linkii *A. Dietr.* Miquel Illustr. Pip. 53.
 — Lonehites *R. et Sch.* Miquel Illustr. Pip. 57.
 — longifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 61.

- Piper longum *L.* Rheede Hort. mal. 7, 14.
 — — — Woodv. Med. 4, 247.
 — — — Nees Düssel. 23.
 — maenulosum *L.* Lodd. Cab. 861.
 — — — Desc. Ant. 6, 417.
 — magnoliaefolium *Jacq.* Jacq. Ic. 213.
 — Malamiris *L.* Rheede Hort. mal. 7, 16.
 — — — Rumpf Amb. 3, 36, 5, 116.
 — marginatum *Jacq.* Jacq. Ic. 215.
 — medium *Jacq.* Jacq. Ic. 8.
 — methysticum *Forst.* Delessert Ic. 3, 89.
 — mite *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 58.
 † — muricatum *Bl.* Verh. Batav. Gen. 11, 1.
 — — — Miquel Illustr. Pip. 55.
 — myosuroides *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 5.
 — nepalense *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1938.
 — nigrum *L.* Rheede Hort. mal. 7, 12.
 — — — Marsden Sumatra 1.
 † — — — Verh. Bat. Gen. 11, 2.
 — — — Jaume Mémoire 1827, 1, 2.
 — — — Woodv. Med. 4, 246.
 — — — Bot. Mag. 59, 3139.
 — — — Nees Düssel. 21.
 — — — Guimpel et Schl. 229.
 — — — Hayne 14, 6.
 — — — Diet. se. nat. 291.
 — — — Spach Suites 125.
 — — — Miquel Illustr. Pip. 50.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1934.
 — nitidulum *Opiz.* Presl Reliq. 27.
 — nutans *Opiz.* Presl Reliq. 28.
 — obliquum *Rz et R.* Ruiz et Pav. Fl. 63.
 — — — Kerner Hort. 384.
 — obovatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 53.
 — obtusifolium *L.* Jacq. Ic. 9.
 — — — Desc. Ant. 5, 313.
 — ovatum *Vahl.* Vahl Eclogae 1.
 — patulum *Bert.* Novi Comm. Bonon. 4, 36.
 — pellucidum *L.* Linné Hort. Cliff. 4.
 — — — Desc. Ant. 3, 226.
 — peltatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 59.
 — — *L.* Desc. Ant. 4, 236.
 — pereskiaefolium *Jacq.* Jacq. Ic. 219.
 — pilosiusculum *Opiz.* Presl Reliq. 29.
 — plantagineum *Lam.* Desc. Ant. 7, 458.
 — prunifolium *Jacq.* Jacq. Eel. pl. 94.
 — pulchellum *Ait.* Lodd. Cab. 574.
 — punctatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 62.
 — quadrangulare *Thomps.* Linn. Transact. 9, 21.
 † — recurvum *Bl.* Verh. Bat. Gen. 11, 4.
 † — revolutum *Rich.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 3.
 † — — — Diet. se. nat. 292.
 — ribesioides *Wall.* Wall. Pl. asiat. 91.
 — rubricaulis *N. v. E.* Hortae berol. 8.
 — rugosum *Vahl.* Vahl Eclogae 2.
 — — *Opiz.* Presl Reliq. 27.
 — seabrum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 55.
 — — — Kerner Hort. 167.
 — secundum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 62.
 — sidaefolium *Link.* Link Ic. I. 6.
 — silvestre *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1937.
 — Siriboa *L.* Rumpf Amb. 5, 117.
 — stellatum *Sw.* Jacq. Ic. 217.
 — trioenum *Roxb.* Miquel Illustr. Pip. 51, 52.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1935, 1936.
 — tuberculatum *Jacq.* Jacq. Ic. 211.
 — umbellatum *Jacq.* Jacq. Ic. 216.
 — — — Desc. Ant. 1, 37.
 † — unguiculatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 57.
 — — — Meyer Houttuynia x.
 — viminale *Opiz.* Presl Reliq. 26.
 — Wightianum *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1939.

- † *Piperaceae Rich.* Schnizl. Iconogr. 2, 81.
Piperonia Knoblechteriana Schott. Bot. Zeitg. 1851, 5.
Piptanthus nepalensis Sweet. Sweet Fl. G. 264.
Piptatherum paradoxum Pal. B. Rechb. Fl. germ. 7, 74.
 † — — Nees Gen. 1, 21.
Piptochaetium panicoides Em. Desv. Gay Chile 75.
 — *setifolium Presl.* Presl Reliq. 37.
Piptostylis indica Dalz. Hook. Journal 1851, 2.
Piqueria trinervia Cav. Cav. Ic. 235.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 48.
 — — — Bot. Mag. 53, 2630.
Piratinera guianensis Aubl. Aublet Guiana 340.
Pirigara hexapetala Aubl. Aublet Guiana 193.
 — *tetrapetala Aubl.* Aublet Guiana 192.
 — — — Lam. Encycl. 592.
Piripea palustris Aubl. Aublet Guiana 253.
 † — — — Lam. Encycl. 520.
Piriqeta villosa Aubl. Aublet Guiana 117.
Pironneava glomerata Gaudich. Gaudichaud Bonite 63.
 — *platynema Gaudich.* Gaudichaud Bonite 64.
Pisaura automorpha Bonato. Bonato Memoria 1.
 † *Piscidia Erythrina L.* Lam. Encycl. 605.
 — — — Desc. Ant. 3, 196.
 — *punicea Cav.* Cav. Ic. 316.
 † *Pisonia aculeata L.* Gaertn. Carp. 76.
 † — — — Lam. Encycl. 861.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1763, 1764.
 — *Forsteriana Endl.* Acta Leop. 19, Suppl. 11.
 — *grandis R. Br.* Endl. Iconogr. 30.
 — *macrocarpa Presl.* Presl Symbolae 56.
 — *morindifolia R. Br.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1765.
 — *obtusata Sw.* Jacq. Schocnbr. 3, 314.
 — *Olfersiana Link et Kl.* Link Ic. III. 15.
 — *Pacurero Kth.* Seemann Herald 34.
 — *proceera Bertero.* Delessert Ic. 3, 87.
 — *Sinclairii Hook. fil.* Hook. New Zealand 50.
Pistacia atlantica Desf. Webb Canar. 66.
 — *Lentiscus L.* Woodv. Med. 1, 11.
 — — — Nouveau Duhamel 4, 18.
 — — — Bot. Mag. 45, 1967.
 — — — Sibth. Fl. gr. 957.
 — — — Nees Düssel. 319.
 — — — Guimpel et Schl. 271.
 — — — Hayne 13, 20.
 — — — Wagner 199.
 — *mexicana H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 608.
 — *Terebinthus L.* Woodv. Med. 1, 12.
 † — — — Lam. Encycl. 811.
 — — — Sibth. Fl. gr. 956.
 — — — Nees Düssel. 350.
 — — — Guimpel et Schl. 272.
 — — — Hayne 13, 19.
 — *vera L.* Nouveau Duhamel 4, 17.
 † — — — Lam. Encycl. 811.
 — — — Diet. sc. nat. 260.
 — — — Gallesio Pomona 2, 0.
 — — — Nees Düssel. Suppl. 89.
 — — — Hayne 13, 19.
 † *Pistia obovata Schleiden.* Transact. Linn. Soc. 21, 7.
 — *Stratiotes L.* Rheede Hort. mal. 11, 32.
 — — — Rumpf Amb. 6, 74.
 — — — Jacq. Hist. stirp. am. 225.
 † — — — (Mirbel.) Ann. Mus. 16, 2.
 — — — Lam. Encycl. 733.
 — — — Diet. sc. nat. 7, 8.
 — — — Desc. Ant. 7, 490.
 — — — Roxb. Corom. 268.
 — — — Bot. Mag. 77, 4564.
 — — — Fl. d. serres 6, 625.
 — — — Lem. Jard. fl. 137.
 — *texensis Klotzsch.* Abh. Acad. Berl. 1852, 1—3.
 † — *Turpini C. Koch.* Bot. Zeitung 1852, 6.

- † *Pistiaceae Bl.* Schnizl. Iconogr. 1, 72.
 † *Pistoriinia DC.* DC. Crassul. 1.
 — *Salzmanni Boiss.* Boissier Esp. 63.
Pisum —? Icones plant. Chinae 15.
 — *arvense L.* Sturm Flora 2, 1.
 — — — Diet. sc. nat. 249.
 — — — Sibth. Fl. gr. 687.
 — *Aucherii Jaub.* Jaubert Illustr. 16.
 — *fulvum Sibth.* Sibth. Fl. gr. 688.
 — *maritimum L.* Fl. dan. 2, 338.
 — — — Smith Spicil. 9.
 — — — Sv. Bot. 656.
 — — — Curt. Lond. 4, 5.
 — — — Engl. Bot. 15, 1046.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 225.
 — *Ochrus L.* Schk. Handb. 200.
 — — — Sibth. Fl. gr. 689.
 † — *sativum L.* Gaertn. Carp. 152.
 † — — — Lam. Encycl. 633.
 † — — — Mem. Institut. 1830, 9.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 18, 16.
 — — — Rousseau Bot. 14, 15.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 261.
 † *Pitcairnia L'her.* Swartz Fl. Ind. occ. 12.
 — *albiflos Herb.* Bot. Mag. 53, 2642.
 — *albucaefolia Schrad.* Schrad. Blumenbachia 3.
 — *Altensteinii Link.* Fl. d. serres 2, 162.
 — — — var. *gigantea*, Fl. d. serres 3, 253, 254.
 — *angustifolia Ait.* Red. Lil. 2, 76.
 — — — Bot. Mag. 37, 1547.
 — *asterotricha P. et E.* Poepp. et Endl. 158.
 — *bracteata Dryand.* Bot. Mag. 34, 1416, 55, 2813.
 — *bromeliaefolia L'her.* L'her. Sertum 11.
 — — — Schneevogt Ic. 11.
 — — — Red. Lil. 2, 75.
 — — — Lam. Encycl. 224.
 — — — Bot. Mag. 21, 824.
 — — — Bot. Reg. 12, 1011.
 — — — Kerner Hort. 46.
 — *discolor Herb.* Herb. amat. 5, 345.
 — *echinata Hook.* Bot. Mag. 79, 4709.
 — — — Fl. d. serres 8, 844.
 — *exseapa Hook.* Bot. Mag. 77, 4591.
 — — — Lem. Jard. fl. 151.
 — *fastuosa Morr.* Annales de Gand 1847, 161.
 — *flammea Ldl.* Bot. Reg. 13, 1092.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 1, 65.
 — *furfuracea Willd.* Jacq. Ecl. pl. 79.
 — — — Bot. Mag. 53, 2657.
 — *Jacksoni Hook.* Bot. Mag. 76, 4540.
 — — — Lem. Jard. fl. 127.
 — *integrifolia Gawl.* Bot. Mag. 36, 1462.
 — *lanuginosa Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 258.
 — — — Kerner Hort. 247.
 — — — Savi Fl. ital. 3, 99.
 — *latifolia Ait.* Andr. Rep. 5, 322.
 — — — Wendl. Hort. herrenh. 3.
 — — — Bot. Mag. 22, 856.
 — — — Red. Lil. 2, 73, 74.
 — — — Herb. amat. 4, 223.
 — *longifolia Hook.* Bot. Mag. 80, 4775.
 — *macrocalyx Hook.* Bot. Mag. 79, 4705.
 — *Morrenii Lem.* Lem. Jard. fl. 3, 291.
 — *muscosa Mart.* Bot. Mag. 80, 4770.
 — *umbigena Planch.* Fl. d. serres 8, 847.
 — *Olfersi Link.* Preuss. Garten-Verein 7, 3.
 — *paniculata Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 260.
 — *pulverulenta Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 259.
 — *ringens Link et Kl.* Link Ic. III. 25.
 — — — Regel Gartenfl. 2, 53.
 — *staminea Lodd.* Lodd. Cab. 722.
 — — — Bot. Mag. 50, 2411.

- Pitcairnia staminea *Lodd.* Relb. Exot. 115.
 — suaveolens *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1069.
 — sulphurea *Andr.* Andr. Rep. 4, 219.
 — undulata *Scheidw.* Fl. d. serres 2, 162.
 — undulatifolia *Hort.* Bot. Mag. 72, 4241.
 †Pite-heddija *Gaertn.* Gaertn. Carp. 150.
 Pithecolobium Anaremotemo *Mart.* Hayne 14, 13.
 — glomeratum *Benth.* Miquel Surinam 1.
 Pittonia foetidissima *Desc.* Desc. Ant. 5, 376.
 — hirsuta *Desc.* Desc. Ant. 4, 253.
 Pittosporum abyssinicum *Delile.* Richard Abyssin. 11.
 — angustifolium *Lodd.* Lodd. Cab. 1859.
 † — elchidospermum *Bl.* Blume Mus. 1, 33.
 — coriaccum *Ait.* Andr. Rep. 3, 151.
 — — — *Lodd.* Cab. 569.
 — cornifolium *Cumm.* Bot. Mag. 59, 3161.
 — discolor *H. Berol.* Regel Gartenfl. 1852, 15.
 — ferrugineum *Dryand.* Bot. Mag. 46, 2075.
 — fulvum *Rudge.* Linn. Transact. 10, 20.
 — — — *Sweet Austr.* 25.
 — neilgherrense *W. et A.* Wight Illustr. 70.
 — obcordatum *Deene.* Raoul Nonv. Zel. 24.
 — parviflorum *Hook.* Hook. Beechey 32.
 — revolutum *Ait.* Lodd. Cab. 506.
 — — — *Bot. Reg.* 3, 186.
 — rhombifolium *Cumm.* Hook. Ic. pl. 7, 621.
 — rigidum *Hook.* Hook. New Zealand 10.
 — sinense *Donn.* —? — 2, 57.
 † — tenuifolium *Gaertn.* Gaertn. Carp. 59.
 † — — — *Lam. Encycl.* 143.
 — tetraspermum *W. et A.* Wight Spicil. 43.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 971.
 — Tobira *Ait.* Kaempfer Amoenit. p. 796.
 — — — *Bot. Mag.* 34, 1396.
 — tomentosum *Boupl.* Bonpland Malm. 21.
 — — — *Diet. sc. nat.* 129.
 — — — *Sweet Austr.* 33.
 — — — *Lodd. Cab.* 1441.
 † — umbellatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 59.
 † — — — *Lam. Encycl.* 143.
 — undulatum *Vent.* Vent. Cels 76.
 — — — *Andr. Rep.* 6, 353.
 — — — *Nouveau Duhamel* 4, 62.
 — — — *Bot. Reg.* 1, 16.
 — — — *Herb. amat.* 2, 86.
 — — — *Schrader Gen. pl.* 4.
 — viridiflorum *Sims.* Bot. Mag. 41, 1684.
 Pitumba guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 385.
 Pituranthus denudatum *Viv.* Viviani Lib. 7.
 †Pityrosperma acerinum *Sieb. et Z.* Münchn. Abh. 3, 3.
 Placca ornata *Miers.* Bot. Reg. 27, 50.
 Pladera decussata *Roxb.* Bot. Mag. 58, 3066.
 — virgata *Roxb.* Wight Illustr. in Hook. 25.
 †Plagianthus *Forst.* Forster Charact. 43.
 — divaricatus *Forst.* Bot. Mag. 66, 3271.
 † — — — *Payer Organogénie* 7.
 —? sidoides *Hook.* Bot. Mag. 62, 3396.
 Plagiocheilus frigidus *P. et E.* Poepp. et Endl. 248.
 Plagiolobium chorizemacfolium *Sweet.* Sweet Austr. 2.
 Plagiopteron fragrans *Griff.* Calcutta Journ. 1844, 13.
 Planarium latisiliquum *Desv.* Bentham Sulphur 30.
 Planera carpinifolia *Wats.* Watson Dendr. 2, 106.
 — crenata *Desf.* Michaux Mémoire 1.
 — Richardi *Michx.* Dunal Description 1. 2.
 — ulmifolia *Michx.* Michaux Arb. 3, 7.
 Plantagineae *Juss.* Leydolt Plantagin. 1.
 † — — — *Barnéoud Mémoire* 1.
 †Plantago *L.* Hopkirk Fl. anomala 10.
 — aegyptiaca *Jaec.* Jaec. Ic. 25.
 — albicans *L.* Cav. Ic. 124.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 145.
 — alpina *L.* Jaec. Vind. 125.

- Plantago alpina *L.* Sturm Flora 13, 51. 19, 88.
 † — — — *Nees Gen.* 5, 2.
 — — — *Vill.* Rochel Banat. 1.
 — altissima *L.* Jaec. Obs. 83.
 — — — *Sturm Flora* 19, 87.
 — amplexicaulis *Cav.* Cav. Ic. 125.
 — arborescens *Poir.* Webb Canar. 197.
 † — argentea *Lam.* Jordan Obs. 3, 10.
 — arenaria *W. et K.* W. et Kit. 51.
 — — — *Sturm Flora* 2, 7.
 — — — *Hayne* 5, 16.
 — — — *Nees Düsseld.* 150.
 — — — *Guimpel et Schl.* 48.
 — — — *Fl. dan.* 11, 1808.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 3, 210.
 — asiatica *L.* Wight Illustr. 177.
 — aucklandica *Hook.* Hook. Fl. ant. 42.
 — azorica *Hochst.* Seubert Fl. azor. 7.
 — barbata *Forst.* Comm. Gott. 9, 4.
 — Bellardi *All.* All. Fl. ped. 3, 85.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 146.
 † — bellidifolia *Viv.* Viviani Aeg. 2.
 — brasiliensis *Sims.* Bot. Mag. 53, 2616.
 — brutia *Ten.* Tenore Fl. nap. 113.
 — canescens *Ad.* Mem. Mosc. 9, 13.
 — capitata *Ten.* Tenore Fl. nap. 112.
 — carnosa *R. Br.* Hook. Fl. ant. 43.
 — ceratophylla *H. et L.* Hoffm. Lk. Fl. port. 74.
 — ciliata *Desf.* Desf. Fl. atl. 39.
 — congesta *Desf.* Ruiz et Pav. Fl. 79.
 — cordata *Lam.* Jaec. Ecl. pl. 72.
 — Cornuti *Jaec.* Jaec. Ic. 27.
 — — *Gouan.* Sturm Flora 19, 87.
 — Coronopus *L.* Fl. dan. 2, 272.
 — — — *Sv. Bot.* 723.
 — — — *Engl. Bot.* 13, 892.
 — — — *Sturm Flora* 19, 88.
 — eretica *L.* Sibth. Fl. gr. 147.
 — erispa *Jaec.* Jaec. Collect. 5, 16.
 — Cynops *L.* Jaec. Fragm. 51.
 — — — *Hayne* 5, 18.
 — — — *Nees Düsseld.* 151.
 — — — *Guimpel et Schl.* 47.
 — — — *Sturm Flora* 19, 88.
 — dentata *Roth.* Fl. dan. 10, 1634.
 — eriostachya *Ten.* Tenore Fl. nap. 112.
 — exigua *Juss.* Comm. Gott. 1, 5.
 — fuscescens *Jord.* Jordan Obs. 3, 10.
 † — graminea *DC.* Nees Gen. 5, 2.
 — hirsuta *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 78.
 — — — *Thunb.* Jaec. Schoenbr. 3, 258.
 — hirtella *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 127.
 — hispidula *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 78.
 — hungarica *W. et K.* W. et Kit. 203.
 — incurvata *Juss.* Comm. Gott. 3, 6.
 — lanata *Portenschl.* Sturm Flora 19, 87.
 — lanceolata *L.* Fl. dan. 3, 437.
 — — — *Gerard Fl. gallop.* 12.
 — — — *Curt. Lond.* 2, 19.
 — — — *Engl. Bot.* 8, 507.
 — — — *Sv. Bot.* 632.
 — — — *Sturm Flora* 2, 7.
 — — — *Hayne* 5, 15.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 4, 334.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 3, 209.
 † — — — *Jordan Obs.* 3, 10.
 — lagopoides *Desf.* Desf. Fl. atl. 39.
 — Lagopus *L.* Sibth. Fl. gr. 144.
 — — — *Sturm Flora* 19, 87.
 — latibraeteata *Trautv.* Trautvetter Imag. 14.
 — Loefflingii *L.* Jaec. Vind. 126.
 — — — β . caspia, Trautvetter Imag. 18.

- Plantago major* L. Fl. dan. 3, 461.
 — — — Woodv. Med. 1, 33.
 — — — Curt. Lond. 1, 110.
 — — — Engl. Bot. 22, 1558.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 207.
 — — — Sv. Bot. 93.
 — — — Schk. Handb. 23.
 † — — — Gaertn. Carp. 51.
 † — — — Lam. Encycl. 85.
 — — — Dreves 1, 23.
 — — — Hayne 5, 13.
 — — — Guimpel et Schl. 46.
 — — — Diet. sc. nat. 23.
 — — — Sturm Flora 19, 87.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 207.
 † — — — Nees Gen. 5, 2.
 — — — *maritima* L. Fl. dan. 2, 243.
 — — — Curt. Lond. 5, 193.
 — — — Engl. Bot. 3, 175.
 — — — Sibth. Fl. gr. 148.
 — — — Sturm Flora 19, 88.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 816.
 — — — *maxima* Jacq. Jacq. Ic. 26.
 † — — — *media* L. Gaertn. Carp. 51.
 — — — Fl. dan. 4, 581.
 — — — Curt. Lond. 1, 104.
 — — — Engl. Bot. 22, 1559.
 — — — Sv. Bot. 631.
 — — — Hayne 5, 14.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 208.
 — — — Sturm Flora 19, 87.
 — — — Spach Suites 138.
 — — — *monanthos* D'Urv. Hook. Fl. ant. 121.
 — — — *montana* Lam. Lodd. Cab. 1581.
 — — — Sturm Flora 19, 88.
 — — — Gussone Pl. rar. 13.
 † — — — Jordan Obs. 3, 10.
 — — — *nana* Tratt. Tratt. Archiv. 18.
 — — — *navalis* Boiss. Boissier Esp. 156.
 † — — — Jordan Obs. 3, 10.
 — — — *nubigena* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 126.
 — — — *patagonica* Jacq. Jacq. Ic. 306.
 — — — *penicillata* Endl. Endl. et Fenzl Sertum cab. 1.
 — — — *philippica* Cav. Cav. Ic. 359.
 — — — *pilosa* Cav. Cav. Ic. 249.
 — — — Roth. Roth Catal. 2, 1.
 — — — Pourr. Sturm Flora 19, 88.
 — — — *Psyllium* L. Sibth. Fl. gr. 149.
 — — — Sturm Flora 2, 7, 19, 88.
 — — — Hayne 5, 17.
 — — — Nees Düsseld. 149.
 † — — — Nees Gen. 5, 2.
 — — — *Queleniana* Gaudich. Freycinet Voyage 50.
 — — — *radicata* H. et L. Hoffm. Lk. Fl. port. 73.
 — — — *recurvata* L. Sturm Flora 19, 88.
 — — — *rigida* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 126.
 — — — *sericea* W. et K. W. et Kit. 151.
 — — — Sturm Flora 19, 87.
 — — — Ruiz et Pav. Fl. 79.
 — — — *serpentina* Lam. Sturm Flora 6, 24.
 — — — *squamata* Müller. Fl. dan. 4, 691.
 — — — *squarrosa* Murr. Comm. Gott. 4, 3.
 — — — — Jacq. Fragm. 81.
 — — — *subulata* L. Jacq. Collect. 1, 10.
 — — — — Rehb. Ic. erit. 9, 807.
 — — — *syrtica* Viv. Viviani Lib. 3.
 — — — *tenniflora* W. et K. W. et Kit. 39.
 — — — *uniflora* L. Fl. dan. 1, 170.
 — — — *vaginata* Vent. Vent. Cels 29.
 — — — *Victorialis* Poir. Sturm Flora 19, 87.
 — — — *Webbii* Barn. Webb Canar. 198.
 — — — *Weldenii* Rehb. Rehb. Ic. erit. 9, 806.

Plantago Wulfeni Schreb. Sturm Flora 6, 24.
 † *Platanocae* Lest. Schnizl. Iconogr. 2, 97.
Platanocarpum africanum Hook. fl. Hook. Niger Fl. 37.
 — — *subditum* Korth. Korthals Bot. 32.
Platanthera affinis Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1693.
 † — — *bifolia* Rich. Usteri Annalen 7, 1.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 7.
 — — — Rehb. Ic. erit. 9, 851.
 † — — — Cosson Atlas 32.
 † — — — Rehb. Nees Gen. 3, x.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 427—429.
 — — — *borealis* Rehb. fl. Rehb. Fl. germ. 13, 431.
 — — — *brachyglossa* Walbr. Rehb. Ic. erit. 9, 852.
 — — — *brachyphylla* Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1694.
 — — — *chlorantha* Cust. Rehb. Ic. erit. 9, 853.
 † — — — Cosson Atlas 32.
 — — — *Chorisiana* Rehb. fl. Rehb. Fl. germ. 13, 435.
 — — — *convallariaefolia* Ldl. Rehb. Fl. germ. 13, 431.
 — — — *decipiens* Ldl. Rehb. Fl. germ. 13, 417.
 — — — *diphylla* Rehb. fl. Rehb. Fl. germ. 13, 436.
 — — — *dolichorrhiza* Rehb. fl. Rehb. Fl. germ. 13, 432.
 — — — *foliosa* Brongn. Brongniart Coquille 38.
 — — — *hyperboraea* Rehb. fl. Rehb. Fl. germ. 13, 432. 33.
 — — — *iantha* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1692.
 — — — *lutea* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 919.
 — — — *montana* Rehb. fl. Rivinus Irreg. hexap. 12.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 13, 430.
 — — — *obtusata* Ldl. Hook. Bor. Am. 199.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 13, 427.
 — — — *orbiculata* Ldl. Hook. Bor. Am. 200.
 — — — *rotundifolia* Ldl. Hook. Bor. Am. 201.
 — — — *Rumphii* Brongn. Brongniart Coquille 38.
 — — — *satyroides* Rehb. fl. Rehb. Fl. germ. 13, 437.
 † — — — *solstitialis* Bönn. var. *patula*, Rehb. Fl. g. 13, 517.
 — — — *Susannae* Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 920.
 — — — *tipuloides* Ldl. Rehb. Fl. germ. 13, 428. 517.
 † — — — *trieruris* A. Rich. Ann. sc. nat. II. 14, 16.
 — — — *viridis* Ldl. Rehb. Fl. germ. 13, 434. 435.
 † *Platanus acerifolia* Willd. Nees Gen. 4, 17.
 — — — *mexicana* Moric. Moricand Pl. Am. 26.
 — — — *occidentalis* L. Michaux Arb. 3, 3.
 — — — — Schk. Handb. 306.
 — — — — Nouveau Duhamel 2, 2.
 — — — — Hartig 54.
 — — — — Watson Dendr. 2, 100.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 97.
 — — — *orientalis* L. Pallas Fl. ross. 51.
 † — — — Gaertn. Carp. 90.
 † — — — Lam. Encycl. 783.
 — — — — Nouveau Duhamel 2, 1.
 — — — — Schk. Handb. 306.
 — — — — Watson Dendr. 2, 101.
 — — — — Sibth. Fl. gr. 945.
Platonia elata Kth. Humb. Gram. 76.
Platonia insignis Mart. Mart. Bras. 289.
Platostoma africanum Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 95.
Platycarpum orenocense H. B. Humb. Pl. acq. 104.
 — — — — Lam. Encycl. 924.
 † *Platyerya strobilacea* S. et Z. Münchn. Abh. 3, 5.
 † *Platycentrum clidemioides* Naud. Ann. sc. nat. III. 18, 5.
Platycerium alcoicorne Gaudich. Bot. Reg. 3, 262. 263.
 — — — *biforme* Bl. Blume Java 6, 18.
 † — — — — Hook. Gen. Fil. 80.
Platyechilum Celsianum Delaunoy. Herb. amat. 3, 187.
Platyedon autumnalis Decne. Lem. Jard. h. 250.
 — — — *chinensis* Ldl. Paxt. Fl. G. 61.
 † — — — *grandiflorus* A. DC. DC. Camp. 3.
 — — — — Paxt. Mag. 13, 7.
 — — — — Sweet Fl. G. II. 208.
Platyerater arguta S. et Z. Sieb. Fl. Japon. 27.
Platylepis brasiliensis Kth. Endl. Bras. 3, 4.
 † — — — *goodyeroides* A. Rich. Mem. hist. nat. Par. 4, 6.

- Platylobium formosum* Sm. Smith New Holl. 6.
 — — — Bot. Mag. 14, 469.
 — — — Vent. Mahn. 31.
 — — — Rehb. Exot. 313.
 — — — Rehb. Mag. 71.
 — — — Paxt. Mag. 13, 195.
 — — — *lanecolatum* Andr. Andr. Rep. 3, 205.
 — — — Herb. amat. 4, 246.
 — — — *microphyllum* Sims. Bot. Mag. 22, 863.
 — — — Murrayanum Hook. Bot. Mag. 60, 3239.
 — — — *obtusangulum* Hook. Bot. Mag. 60, 3258.
 — — — *ovatum* Sm. Andr. Rep. 4, 266.
 — — — *parviflorum* Sm. Bot. Mag. 37, 1520.
 — — — Lodd. Cab. 1241.
 — — — Paxt. Mag. 11, 219.
 — — — *Scolopendrum* Andr. Andr. Rep. 3, 191.
 — — — Vent. Mahn. 35.
 — — — Kerner Hort. 262.
 — — — *triangulare* R. Br. Bot. Mag. 37, 1508.
 — — — Lodd. Cab. 1014.
 — — — Rehb. Mag. 71.
 † *Platyloma Brownii* Sm. Hook. Gen. Fil. 115.
Platymiscium polystachyum Benth. Seemann Herald 21.
Platypetalum purpurascens R. Br. Hook. Bor. Am. 23.
 — — — Fl. dan. 13, 2295.
 † *Platysma gracilis* Bl. Blume Tabellen 43.
Platyspermum scapigerum Hook. Hook. Bor. Am. 18.
Platystemma violoides Wall. Wall. Pl. asiat. 151.
 — — — Royle Illustr. 71.
 † — — — Wight Illustr. 159^b.
Platystemon californicus Benth. Bot. Mag. 64, 3579.
 — — — Bot. Reg. 20, 1679.
 — — — Maund Bot. 2, 65.
 — — — Sweet Fl. G. II. 394.
 — — — *leiocarpus* F. et M. Bot. Mag. 66, 3750.
 — — — Knowles et Westcott 76.
Platystigma lineare Benth. Bot. Mag. 64, 3575.
 — — — Bot. Reg. 23, 1954.
 — — — Hook. Ic. pl. 1, 38.
Platystylis cyanea Sweet. Sweet Fl. G. 239.
Platzamia rigida Zucc. Münchn. Abh. 4, 4.
Platzoma microphyllum R. Br. Guillemain Austr. 13.
 — — — Diet. se. nat. 92.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 41.
 † *Plecosorus mexicanus* Fée. Fée Fil. 5, 13.
 † — *peruvianus* Fée. Fée Fil. 5, 13.
 † *Plecospermum Trécul.* Ann. sc. nat. III. 8, 4.
 — — — *spinosum* Trécul. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1963.
Plecostigma pauciflorum Turcz. Trautv. Imag. 2.
Plectanthera floribunda Mart. Mart. Bras. 26.
Plectocephalus americanus Don. Sweet Fl. G. II. 51.
Plectocomia elongata Mart. Mart. Palm. 114, 116, 176.
 — — — Blume Rumphia 158, 163.
 — — — Griffith Palms 217^{abc}.
 — — — *himalayana* Griff. Griffith Palms 219.
 — — — *Khasiyana* Griff. Griffith Palms 218.
 — — — *Mülleri* Bl. Blume Rumphia 159.
Plectranthus australis R. Br. Lodd. Cab. 1185.
 — — — Bot. Reg. 13, 1098.
 — — — *barbatus* Andr. Andr. Rep. 9, 594.
 — — — *comosus* Sims. Bot. Mag. 49, 2318.
 — — — *eordifolius* Benth. Rheede Hort. mal. 10, 84.
 — — — *Forskählii* Vahl. Bot. Mag. 46, 2036.
 — — — *fruticosus* L'her. L'her. Stimp. 41.
 ! — — — *Ratzeburg* Peloria 1.
 — — — *galeatus* Vahl. Rehb. Hort. 177.
 — — — *Macraei* Benth. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1430.
 — — — *paniculatus* Jacq. Jacq. Fragm. 91.
 — — — *parviflorus* Willd. Willdenow Hortus 65.
 — — — *punctatus* L'her. L'her. Stimp. 42.
 — — — *rotundifolius* Benth. Rheede Hort. mal. 11, 25.
 — — — *scrophularioides* Wall. Hook. Ic. pl. 5, 464.

- Plectranthus ternatus* Sims. Bot. Mag. 51, 2460.
 — — — *ternifolius* Don. Hook. Ic. pl. 5, 460.
 — — — *Wightii* Benth. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1429.
Plectritis congesta Ldl. Bot. Reg. 13, 1094.
Plectronia ventosa L. Lam. Encycl. 146.
Plecea tenuifolia Michx. Michaux Fl. 25.
 — — — Red. Lil. 5, 248.
 — — — Lam. Encycl. 947.
 — — — Bot. Mag. 45, 1956.
Ploimeris canariensis DC. Webb Canar. 187.
Plcione humilis Don. Lem. Jard. fl. 158.
 — — — Paxt. Fl. G. 51.
 — — — *lagenaria* Ldl. Lem. Jard. fl. 93.
 — — — *maculata* Ldl. Lem. Jard. fl. 93.
 — — — Paxt. Fl. G. 39.
 — — — *Wallichiana* Ldl. Lem. Jard. fl. 153.
Pleocarphus revolutus Don. Gay Chile 43.
 † *Pleocnemis Leuceana* Presl. Hook. Gen. Fil. 70, 97.
Pleopeltis angusta H. B. Humb. Bot. Pl. aeq. 140.
 — — — H. B. K. Nov. Gen. 1, 1.
 — — — Hook. Exot. Fl. 61.
 — — — *ensifolia* Carm. Hook. Exot. Fl. 62.
 — — — *nuda* Hook. Hook. Exot. Fl. 63.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 18.
 — — — *percussa* H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 1, 67.
 — — — *pinnatifida* Gill. Hook. Ic. Fil. 2, 157.
Pleroma Benthianum Gardn. Bot. Mag. 69, 4007.
 — — — *elegans* Gardn. Bot. Mag. 72, 4262.
 — — — Paxt. Mag. 15, 27.
 — — — *heteromallum* Don. Maund Bot. 4, 175.
 — — — Hart. Parad. 2, 2.
 — — — *Kunthianum* Paxt. Paxt. Mag. 12, 125.
 — — — Bot. Mag. 74, 4412.
 — — — *petiolatum* Paxt. Paxt. Mag. 11, 267.
Pleurachne secunda Schrad. Comm. Gott. rec. 7, 4.
Pleurandra acicularis Lab. Bill. Nov. Holl. 144.
 — — — Lam. Encycl. 960.
 — — — *bracteata* R. Br. Delessert Ic. 1, 78.
 — — — *cistiflora* Sieb. Rehb. Hortus 79.
 — — — *furfuracea* R. Br. Delessert Ic. 1, 80.
 — — — *hypericoides* DC. Delessert Ic. 1, 81.
 — — — *ovata* Lab. Bill. Nov. Holl. 143.
 — — — Lam. Encycl. 960.
 — — — *sericea* R. Br. Delessert Ic. 1, 79.
 † *Pleurogramme* Presl. Hook. Gen. Fil. 72.
 — — — *graminifolia* Fée. Fée Fil. 3, 4.
 — — — *immersa* Fée. Fée Fil. 3, 4.
 † — — — *linearis* Presl. Hook. Gen. Fil. 75.
 † — — — *myrtilifolia* Fée. Fée Fil. 5, 10.
 — — — *paradoxa* Fée. Fée Fil. 3, 4.
Pleurogyne himalayensis Klotzsch. Prinz Wald. Him. 68.
Pleurophora pungens Don. Poepp. et Endl. 193.
Pleurophyllum criniferum Hook. Hook. Fl. ant. 24, 25.
 — — — *speciosum* Hook. Hook. Fl. ant. 22, 23.
 † *Pleuroplitis Laugsdorffii* Trin. Triuin. Fund. 16.
 † *Pleuropogon Sabinii* R. Br. Parry Voyage tab. D.
 † *Pleurosorus immersus* Fée. Fée Fil. 5, 16.
Pleurostachys Urvilleana Brongn. Brongniart Coq. 31.
Pleurostyliia Wightii W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 155.
 † *Pleurothallis acuminata* Focke. Miquel Surinam 64.
 — — — *aristata* Hook. Jardine Annals 2, 15.
 — — — *bicarinata* Ldl. Bot. Mag. 71, 4142.
 — — — *cauliflora* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 50.
 — — — *eliata* Kn. et W. Knowles et Westcott 19.
 — — — ? *coccinea* Hook. Hook. Exot. Fl. 129.
 — — — — — Kerner Hort. 747.
 — — — *decurrens* P. et E. Poepp. et Endl. 83.
 — — — *diffusa* P. et E. Poepp. et Endl. 86.
 † — — — *disticha* A. Rich. Mem. hist. nat. Par. 4, 8.
 — — — *floribunda* P. et E. Poepp. et Endl. 84.
 — — — *foliosa* Hook. Bot. Mag. 51, 2746.
 — — — *Grobyi* Batem. Bot. Reg. 21, 1797.

- Pleurothallis Grobyi* Batem. Bot. Mag. 68, 3682.
 — *Lanceana* Ldl. Lodd. Cab. 1767.
 — *multicaulis* P. et E. Poepp. et Endl. 82.
 — *pachyrachis* A. Rich. Ramon Cuba 74.
 † — *pectinata* Miers. Linn. Transact. 18, 37.
 — *peduncularis* Hook. Hook. Journal 1841, 9.
 — *pieta* Ldl. Bot. Reg. 21, 1825.
 — — Bot. Mag. 68, 3897.
 — *prolifera* Herb. Lodd. Cab. 1908.
 — — Bot. Reg. 15, 1298.
 — — Bot. Mag. 60, 3261.
 — *punctata* Ker. Bot. Reg. 9, 759.
 — *raecmiflora* Ldl. Lodd. Cab. 949.
 — — Hook. Exot. Fl. 123.
 — *ruscifolia* R. Br. Hook. Exot. Fl. 197.
 — *sagittifera* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 91.
 — *saurocephala* Lodd. Lodd. Cab. 1571.
 — — Bot. Mag. 57, 3030.
 — — Bot. Reg. 23, 1968.
 — *secunda* P. et E. Poepp. et Endl. 85.
 — *Smithiana* Ldl. Journ. Hort. Soc. 2, 247.
 † — *surinamensis* Focke. Miquel Surin. 64.
 — *tricarinata* P. et E. Poepp. et Endl. 87.
 — *truncata* Ldl. Hook. Ic. pl. 1, 55.
Pliangis Aub. Aubert Orchid. 58.
Plinia pedunculata L. fil. Bot. Mag. 14, 473.
 † — *pinnata* L. Lam. Encycl. 428.
Plinthine aggregata Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 219.
 — *tetraquetra* Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 219.
 † *Plocama pendula* Ait. Gaertn. Carp. 196.
 † *Plocoglottis javanica* Bl. Blume Tabellen 21.
 † *Plocostemma lasianthum* Bl. Blume Mus. 1, 14.
Ploeslca floribunda Endl. Endl. Iconogr. 119, 120.
Ploiarium clogans Korth. Korthals Bot. 25.
Pluchea indica Less. Wight Illustr. 131.
 — *Quitoc* DC. Jacq. Ecl. pl. 133.
 † *Plukenetia volubilis* L. Lam. Encycl. 788.
Plumbagidium auriculatum Spach. Spach Suites 149.
 † *Plumbaginae* Juss. Barnéoud Mémoire 2.
 † — *Schnizl*. Iconogr. 117.
 † *Plumbago* L. Kerner Genera 32.
 — *auriculata* Lam. Savi Fl. ital. 3, 108.
 — — Herb. amat. 5, 339.
 — *capensis* Thunb. Bot. Mag. 47, 2110.
 — — Bot. Reg. 5, 417.
 — — Lodd. Cab. 295.
 — *cyanca* Turp. Diet. sc. nat. 24.
 † — *europaea* L. Lam. Encycl. 103.
 — — Schk. Handb. 36.
 — — Sibth. Fl. gr. 191.
 — — Bot. Mag. 47, 2139.
 — — Nees Düsseld. Suppl. 84, 85.
 † — — Nees Gen. 5, 5.
 — *lapathifolia* Willd. Nees Düsseld. Suppl. 84.
 — *Larpentac* Ldl. Paxt. Mag. 14, 267.
 — — Annales de Gand 1848, 191.
 — — Fl. d. serres 1, 307.
 — *mierantha* Led. Ledeb. Ic. 21.
 — *rhomboidea* Hook. Bot. Mag. 56, 2917.
 — — Lodd. Cab. 1536.
 — *rosca* L. Rheede Hort. mal. 10, 9.
 — — Rumpf Amb. 5, 168.
 † — — Gaertn. Carp. 50.
 — — Bot. Mag. 7, 230.
 — — Herb. amat. 5, 287.
 — *scandens* L. Jacq. Hist. stirp. am. 23.
 — — Desc. Ant. 3, 172.
 † — — Schnizl. Iconogr. 117.
 — *zcylicana* L. Rheede Hort. mal. 10, 8.
 — — Trew Pl. rar. 8.
 — — Bot. Reg. 32, 23.
 — — Wight Illustr. 179.

- Plumicria acuminata* Dryand. Bot. Mag. 68, 3952.
 — — — Bot. Reg. 2, 114.
 — — — Rehb. Exot. 222.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 471.
 — *acutiflora* Poir. Rumpf Amb. 4, 38.
 — *alba* L. Jacq. Hist. stirp. am. 38.
 — — — Desc. Ant. 3, 178.
 — *aurantia* Don. Hart. Parad. 1, 4.
 — *bicolor* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 141.
 — — — Bot. Reg. 6, 480.
 — *carinata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 140.
 — — — Kerner Hort. 355.
 — *Jamesoni* Hook. Bot. Mag. 79, 4751.
 — *incarnata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 138.
 — — — Kerner Hort. 206.
 — *Lambertiana* Ldl. Bot. Reg. 16, 1378.
 — *lutea* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 142.
 — — — Kerner Hort. 703.
 — *mexicana* Lodd. Lodd. Cab. 1024.
 — *obtusata* L. Lam. Encycl. 179.
 — *purpurea* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 137.
 — *rubra* L. Bot. Mag. 8, 279.
 † — — — Lam. Encycl. 173.
 — — — Tussac Ant. 3, 20.
 — — — Desc. Ant. 4, 297.
 — — — Bot. Reg. 10, 780.
 — — — Kerner Hort. 31, 780.
 — — — Rehb. Exot. 175.
 — *tricolor* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 139.
 — — — Bot. Reg. 6, 510.
 — — — Kerner Hort. 114.
 — — — Rehb. Exot. 223.
 — *tuberculata* Lodd. Lodd. Cab. 681.
Pneumonantha frigida Schmidt. Roemer Archiv 1, 2.
 — *plicata* Schmidt. Roemer Archiv 1, 2.
 † *Poa* L. Linné Amoenit. 7, 3.
 † — — Dumortier Gramin. 5.
 † — — Wiegmann Archiv 2, 6.
 — *abyssinica* Jacq. Jacq. Ic. 17.
 — *aegyptiaca* Delile. Delile Egypte 10.
 — *agrostioides* DC. DC. Ic. Gall. 1.
 — *alpina* L. Fl. dan. 5, 807.
 — — — Sv. Bot. 757.
 — — — Host Gram. 167.
 — — — Knapp Gram. 50.
 — — — Engl. Bot. 14, 1003.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 83.
 — — — Sturm Flora 8, 29.
 — *altaica* Led. Ledeb. Ic. 225.
 — *amboinensis* R. et Sch. Rumpf Amb. 6, 7, fig. 3.
 — *angustifolia* L. Schk. Handb. 13.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 87.
 † — *annua* L. Lam. Encycl. 43.
 — — — Host Gram. 164.
 — — — Fl. dan. 10, 1686.
 — — — Sv. Bot. 126.
 — — — Curt. Lond. 2, 131.
 — — — Engl. Bot. 16, 1141.
 — — — Knapp Gram. 52.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 288.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 82.
 — *aquatia* L. Fl. dan. 6, 920.
 — — — Sv. Bot. 30.
 — — — Host Gram. 160.
 — — — Curt. Lond. 2, 15.
 — — — Engl. Bot. 19, 1315.
 — — — Knapp Gram. 41.
 — *aspera* Juss. Jacq. Vind. 3, 56.
 — *atrovirens* Desf. Desf. Fl. atl. 14.
 † — *badensis* Haenke. Nees Gen. 1, 56.
 — *Balfourii* Parnell. Engl. Bot. 2918.
 — — — var. Jardine Annals 10, 5.

- Poa barbata* *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 10.
 — *Bergiana* *Kth.* Humb. Gram. 189.
 — *bifaria* *Vahl.* Humb. Gram. 80.
 — *biformis* *Kth.* Humb. Gram. 149.
 — *borbonica* *Kth.* Humb. Gram. 151.
 — *bulbosa* *L.* Host Gram. 165.
 — — — Engl. Bot. 15, 1071.
 — — — Knapp Gram. 53.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 81.
 † — — — Verhandl. Rheinl. 7, 6.
 — *caesia* *Sm.* Engl. Bot. 24, 1719.
 — — — Knapp Gram. 56.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 85.
 — *Cambessediana* *Kth.* Humb. Gram. 148.
 — *cenisia* *All.* Host Gram. 216.
 — — — Sturm Flora 19, 86.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 83.
 — *Chapelieri* *Kth.* Humb. Gram. 186.
 — *chilensis* *Moris.* Mem. Tur. 36, 11.
 — *chinensis* *L.* Burmann Fl. ind. 11.
 — *cilianensis* *All.* Allione Fl. ped. 3, 91.
 — *ciliaris* *L.* Jacq. Ic. 304.
 — *cocerulea* *Knapp.* Knapp Gram. 118.
 — *collina* *Host.* Host Gram. 166.
 — *compressa* *L.* Fl. dan. 5, 742.
 — — — Host Gram. 170.
 — — — Engl. Bot. 6, 365.
 — — — Knapp Gram. 57.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 85.
 † — — — Nees Gen. 1, 56.
 — *concinna* *Gaud.* Rehb. Fl. germ. 1, 81.
 — *cristata* *L.* Host Gram. 175.
 — *cynosuroides* *Retz.* Delile Egypte 10.
 — *decumbens* *With.* Host Gram. 172.
 — — — Engl. Bot. 11, 792.
 — — — Knapp Gram. 59.
 — *dentata* *Torr.* Torrey New York 155.
 — *distans* *L.* Fl. dan. 2, 251.
 — — — Host Gram. 163.
 — — — Curt. Lond. 3, 124.
 — — — Engl. Bot. 14, 986.
 — — — Knapp Gram. 47.
 — *disticha* *Wulf.* Jacq. Ic. 19.
 — — — Sturm Flora 2, 6.
 — — — Host Gram. 176.
 — *distichophylla* *Gaud.* Rehb. Fl. germ. 1, 84.
 — — — *Schrank.* Münchn. Denkschr. 7, 3.
 — *divaricata* *Gouan.* Gouan Illustr. 2.
 — *dara* *Scop.* Host Gram. 173.
 — *Eragrostis* *L.* Schreber Gräser 38.
 — — — Sibth. Fl. gr. 73.
 — — — Cav. Ic. 92.
 — — — Host Gram. 169.
 — *falcata* *Gaudich.* Freycinet Voyage 25.
 — *fertilis* *Host.* Host Gram. 214.
 † — — — Nees Gen. 1, 56.
 — *festucaeformis* *Host.* Host Gram. 217.
 — *flexuosa* *Host.* Host Gram. 326.
 — — — *Sm.* Engl. Bot. 16, 1123.
 — — — Knapp Gram. 51.
 — — — *Wahlenb.* Sv. Bot. 704.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 84.
 — *fluitans* *L.* Sv. Bot. 102.
 — — — Engl. Bot. 22, 1520.
 — — — Knapp Gram. 45.
 — *geniculata* *Durieu.* Explor. Alger. 40.
 — *glauca* *Vahl.* Fl. dan. 6, 964.
 — — — *Sm.* Engl. Bot. 24, 1720.
 — *glomcrata* *Knapp.* Knapp Gram. 117.
 — *gracilis* *Bert.* var. β . Novi Comm. Bouon. 5, 40.
 — *Halleri* *R. et Sch.* Rehb. Fl. germ. 1, 85.
 — *hybrida* *Gaud.* Rehb. Fl. germ. 1, 90.

- Poa interrupta* *Lam.* Humb. Gram. 188.
 — *kegkulensis* *Hook.* Hook. Fl. ant. 135.
 — *Langeana* *Richt.* Rehb. Fl. germ. 1, 85.
 — *lanigera* *N. v. E.* var. Humb. Gram. 153.
 — *laxa* *Hauke.* Host Gram. 215.
 — — — Roemer Fl. europ. 13, 3.
 — — — Sturm Flora 8, 29.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 84.
 — *ligulata* *Boiss.* Boissier Esp. 178.
 — *litoralis* *Gouan.* Lam. Encycl. 45.
 — *malabarica* *L.* Burmann Fl. ind. 11.
 — *maritima* *L.* Fl. dan. 2, 251.
 — — — *Schrad.* Fl. dan. 10, 1626.
 — — — *Cav.* Cav. Ic. 126.
 — — — *Huds.* Engl. Bot. 16, 1110.
 — — — Knapp Gram. 46.
 — *maypurensis* *H. et Kth.* Humb. Gram. 183.
 — *Meratiana* *Kth.* Humb. Gram. 184.
 — *Michauxii* *Kth.* Humb. Gram. 181.
 — *minor* *Gaud.* Sturm Flora 9, 34.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 82.
 — *Mölierei* *Balb.* Mem. Tur. 7, 5.
 — *mucronata* *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 4.
 — *nana* *Savi.* Usteri Annalen 24, 1.
 — — — Mem. Mod. 9, x.
 — *nemoralis* *L.* Fl. dan. 5, 749.
 — — — Host Gram. 171.
 — — — Engl. Bot. 18, 1265.
 — — — Knapp Gram. 58.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 86.
 — *nigricans* *H. et Kth.* Humb. Gram. 146.
 — *palustris* *L.* Fl. dan. 5, 750.
 — — — *Vill.* Vill. Cat. Strasb. 2.
 — *Parnellii* *Bab.* Engl. Bot. 2916.
 — *pastoensis* *H. et Kth.* Humb. Gram. 145.
 — *pectinata* *Lam.* Lam. Encycl. 45.
 — *peruviana* *Jacq.* Jacq. Ic. 18.
 — *pilosa* *L.* Host Gram. 168.
 — *plumosa* *Retz.* Rumpf Amb. 6, 4. fig. 3.
 — *pratensis* *L.* Curt. Lond. 2, 72.
 — — — Engl. Bot. 15, 1073.
 — — — Knapp Gram. 55.
 — — — Sv. Bot. 88.
 — — — Vill. Cat. Strasb. 2.
 — — — Host Gram. 161.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 88.
 † — — — Nees Gen. 1, 56.
 — *procumbens* *Curt.* Curt. Lond. 3, 118.
 — — — Engl. Bot. 8, 532.
 — — — Knapp Gram. 49.
 — *prostrata* *H. et Kth.* Humb. Gram. 144.
 — *racemosa* *Thunb.* Petersb. 2, 7.
 — *ramosa* *Savi.* Mem. Mod. 9, x.
 — *rariflora* *Desf.* Humb. Gram. 150.
 — *refracta* *Mühlenb.* Elliott Carolina 9.
 — *reptans* *Michx.* Michaux Fl. 11.
 — *rigida* *L.* Curt. Lond. 2, 129.
 — — — Engl. Bot. 20, 1371.
 — — — Knapp Gram. 48.
 — — — Host Gram. 174.
 — *rubens* *Lam.* Lam. Encycl. 45.
 — *scoparia* *Kth.* Humb. Gram. 182.
 — *serotina* *Ehrh.* Sv. Bot. 502.
 — — — Fl. dan. 13, 2166.
 — *sesleroides* *All.* Allione Fl. ped. 3, 91.
 — *sicula* *Jacq.* Jacq. Ic. 303.
 — — — Cirillo Pl. rar. 2, 8.
 — *silvatica* *Vill.* Vill. Dauph. 3.
 — — — *Poll.* Fl. dan. 7, 1145.
 — *solida* *Kth.* Humb. Gram. 185.
 — *spinosa* *Thunb.* Humb. Gram. 190.
 — *stolonifera* *Bell.* Mem. Tur. 5, 3.

- Poa subcoerulea* Sm. Engl. Bot. 14, 1004.
 — *subfastigiata* Led. Ledeb. Ic. 224.
 — *subuniflora* Kth. Humb. Gram. 83.
 — *sudetica* Haenke. Hbost Gram. 213.
 — — Fl. dan. 11, 1924.
 — — Sv. Bot. 614.
 — — Petersb. 2, 7.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 90.
 — *supina* Schrad. Hbost Gram. 327.
 — — Sturm Flora 9, 34.
 — *tenax* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 692.
 — *tenella* L. Humb. Gram. 147.
 — *thalassica* H. et Kth. Humb. Gram. 81, 82.
 — *Thouarsiana* Kth. Humb. Gram. 152.
 — *trivialis* L. Hbost Gram. 162.
 — — Fl. dan. 9, 1444, 10, 1685.
 — — Curt. Lond. 2, 73.
 — — Engl. Bot. 15, 1072.
 — — Knapp Gram. 54.
 — — Rehb. Fl. germ. 1, 89.
 — *variabilis* Gandich. Humb. Gram. 187.
 — *verticillata* Cav. Cav. Ic. 93.
 — *violacea* Bell. Mem. Tur. 5, 3.
 — *virens* Jacq. Jacq. Ecl. Gram. 36.
Pocockia cretica DC. Rehb. Ic. erit. 6, 578.
 † *Podalyria* Lam. Kerner Genera 5.
 — *alba* Willd. Bot. Mag. 29, 1177.
 — *argentea* Salisb. Salisb. Parad. 7.
 — *australis* Vent. Vent. Cels 56.
 — *biflora* Willd. Bot. Mag. 20, 753.
 — — Lam. Encycl. 327.
 — *bracteata* Roxb. Roxb. Corom. 259.
 — — Kerner Hort. 619.
 — *buxifolia* Willd. Lam. Encycl. 327.
 — — Lodd. Cab. 1020.
 — — Bot. Reg. 11, 869.
 — — Maund Bot. 5, 204.
 — *capensis* Willd. Diet. sc. nat. 253.
 — *cuneifolia* Vent. Vent. Cels 99.
 — *hirsuta* Willd. Andr. Rep. 8, 525.
 — *lupinoides* Lam. Lam. Encycl. 327.
 — — Bot. Mag. 34, 1389.
 — *myrtifolia* Retz. Rehb. Mag. 41.
 — *obcordata* Poir. Lam. Encycl. 327.
 — *oleaeifolia* Salisb. Salisb. Parad. 114.
 — *sericea* R. Br. Bot. Mag. 44, 1923.
 — — Lodd. Cab. 1412.
 — — Herb. amat. 3, 203.
 — — Rehb. Mag. 41.
 — *styracifolia* Sims. Bot. Mag. 38, 1580.
 — — Lodd. Cab. 649.
 — — Knowles et Westcott 104.
 — — Rehb. Exot. 317.
 — — Rehb. Mag. 41.
 — *tinctoria* Willd. Bot. Mag. 27, 1099.
 — — Lam. Encycl. 327.
Podanthera pallida Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1759.
Podocarpus agathifolia Bl. Blume Rumphia 173.
 — *amara* Bl. Blume Rumphia 170.
 — *aspleniifolia* Lab. Bill. Nov. Holl. 221.
 — — Tratt. Archiv 59.
 — — Lam. Encycl. 997.
 —? *biformis* Hook. Hook. Ic. pl. 6, 544.
 — *bracteata* Bl. Blume Rumphia 172.
 † — *chilina* Rich. Richard Conif. 1.
 † — *coriacea* Rich. Richard Conif. 1.
 — — Hook. Journal 1842, 21.
 — *eupressina* R. Br. Bennett Java 10.
 — — Blume Rumphia 172, 172^b.
 —? *Dieffenbachii* Hook. Hook. Ic. pl. 6, 547.
 † — *elongata* Rich. Richard Conif. 1.
 — *ferruginea* Don. Hook. Ic. pl. 6, 542.

- Podocarpus latifolia* Wall. Wall. Pl. asiat. 30.
 — — Hook. Journal 1842, 23.
 — *macrophylla* Wall. Wallich Tentamen 43.
 — *neriifolia* Don. Bot. Mag. 78, 4655.
 — — Lem. Jard. fl. 3, 313.
 — — Fl. d. serres 8, 768.
 —? *nivalis* Hook. Hook. Ic. pl. 6, 582.
 — *nucifera* Loudon. Kaempfer Amoenit. p. 815.
 — *Purdiana* Hook. Hook. Ic. pl. 7, 624.
 — *spicata* R. Br. Hook. Ic. pl. 6, 543.
 — *taxifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 97.
 † — — Richard Conif. 29.
 — — Kerner Hort. 497.
 — *Thunbergii* Hook. Hook. Journal 1842, 22.
 — *Totarra* Don. Hook. Journal 1842, 19.
Podochilus densiflorus Bl. Blume Rumphia 192, 200.
 † — *lucescens* Bl. Blume Orchid. 12.
 — *scapellifolius* Bl. Blume Rumphia 194, 200.
 † — *similis* Bl. Blume Rumphia 200.
 † *Podogyne pentaphylla* Hoffmannsegg. Hoffmannsegg. Verz. 1824, 1.
Podolepis gracilis Graham. Bot. Mag. 56, 2904.
 — — Sweet Fl. G. 285.
 — *rugata* Lab. Bill. Nov. Holl. 208.
Podolobium staurophyllum Sieber. Bot. Reg. 12, 959.
 — — Lodd. Cab. 1177.
 — — Paxt. Mag. 4, 171.
 — *trilobum* R. Br. Bot. Mag. 36, 1477.
 — — Bot. Reg. 16, 1333.
 — — Rehb. Exot. 128.
 † *Podopeltis singaporiana* Fée. Fée Fil. 5, 23.
 † *Podophyllum* L. Gray Genera 35, 36.
 — *hexandrum* Royle. Jacquemont Ind. 9.
 — *montanum* Rafin. Rafinesque Med. 73.
 — *peltatum* L. Bot. Mag. 43, 1819.
 — — Barton Med. 25.
 — — Bigelow Med. 23.
 — — Lam. Encycl. 449.
 — — Tratt. Archiv 60.
 — — Dict. sc. nat. 178.
 — — Gray Genera 35, 36.
Podopterus mexicanus H. B. Humb. Pl. aeq. 107.
 † — — Lam. Encycl. 940.
Podospermum debile H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 681.
 — *gracile* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 683.
 — *quadridentatum* H. B. K. H. B. K. N. G. 7, 682.
Podosperma angustifolium Lab. Bill. Nov. Holl. 177.
Podospermum pinifolium Link. Hoffm. Lk Fl. port. 90.
 † *Podostemeae* Rich. Schnizl. Iconogr. 2, 85.
Podostemon Ceratophyllum Michx. Michaux Fl. 44.
 — — Torrey New York 98.
 † — — Schnizl. Iconogr. 2, 85.
 † — *Griffithii* Wall. Asiat. Res. 19, 17.
 — *subulatus* Gardn. Arch. Mus. 6, 9.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1918.
 † — *Wallichii* R. Br. Asiat. Res. 19, 17.
Podostigma pubescens Ell. Delessert Ic. 5, 65.
Podotheca gnaphalioides Graham. Bot. Mag. 68, 3920.
 † *Poecilopteris fraxinifolia* Presl. Hook. Gen. Fil. 51.
Poepigia procer Presl. Presl Symbolae 8.
Pogonanthera pulverulenta Bl. Korthals Bot. 65.
 † — *reflexa* Bl. Ann. sc. nat. III. 15, 15.
Pogonatherum contortum Brongn. Brongniart Coq. 17.
 — *saccharoideum* Pal. B. Humb. Gram. 161, 162.
Pogonia biflora Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1758.
 — *carinata* Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1720.
 — *debilis* Andr. Andr. Rep. 3, 212.
 — *glabra* Andr. Andr. Rep. 4, 283.
 — *ophioglossoides* Ker. Rivinus Opus ined. 101.
 — — Barton Fl. 3, 77.
 — — Hook. Exot. Fl. 70.
 — — Bot. Reg. 2, 148.

- Pogonia pendula* Ldl. Bot. Reg. 11, 908.
 — *tetrandra* Lab. Bill. Nov. Holl. 83.
 — *tetraphylla* P. et E. Poepp. et Endl. 122.
 — *verrucosa* Desv. Desvaux Journal 6, 35.
 — *verticillata* Nutt. Barton Fl. 2, 67.
Pogonopsis tenera Presl. Presl Reliq. 46.
Pogonostylis squarrosa Bertol. Cesati Stirp. ital. x.
Pogonotrophe macrocarpa Miq. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1965.
 — *verrucosa* Hook. Hook. Journal 1848, 2.
Pogopetalum orbiculatum Benth. Linn. Transact. 18, 42.
Pogostemon Heyneanus Benth. Rheede Hort. mal. 10, 77.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1440.
 — *hirsutus* Benth. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1442.
 — *paniculatus* Benth. Rheede Hort. mal. 10, 65.
 — *Patchouli* Pellet. Hook. Journal 1849, 11.
 — *plectranthoides* Desf. Mem. Mus. 2, 6.
 — — — Lam. Encycl. 969.
 — — — Bot. Mag. 60, 3238.
 † — *rotundatus* Benth. Wight Illustr. 176^b.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1441.
 — *speciosus* Benth. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1443.
Poinciana bijuga L. Rumpf Amb. 4, 20.
 — *Gilliesii* Hook. Hook. Bot. Misc. 34.
 — — — Bot. Mag. 66, 4006.
 — — — Paxt. Fl. G. 28.
 — — — Sweet Fl. G. II. 311.
 — — — Fl. d. serres 1, 55.
 — *insignis* H. B. Humb. Mim. 44.
 — *pulcherrima* L. Rheede Hort. mal. 6, 1.
 † — — — Gaertn. Carp. 150.
 — — — Jacq. Hist. stirp. am. 120.
 — — — Bot. Mag. 25, 995.
 — — — Lam. Encycl. 333.
 — — — Desc. Ant. 1, 6.
 — — — Rehb. Exot. 130.
 — — — Rehb. Mag. 93.
 — — — Knowles et Westcott 89.
 — — — Paxt. Mag. 3, 3, 4, 97.
 † — — — Spach Suites 2.
 — *regia* Bojer. Bot. Mag. 56, 2884.
 — — — Rehb. Exot. 318.
Poinsettia pulcherrima Griseb. Knowles et Westc. 33.
 — — — Bot. Mag. 63, 3193.
 — — — Maund Bot. 2, 70, 79.
Poiretia cucullata Cav. Cav. Ic. 343.
 — *scandens* Vent. Vent. Choix 42.
 — — — Lam. Encycl. 979.
Poitea galegoides Vent. Vent. Choix 36.
 — — — Diet. sc. nat. 251.
 — — — Lam. Encycl. 978.
Poivreia aculeata DC. Mem. Genev. 4, 4.
 — — — Guillemain Seneg. 66.
 — *coccinea* DC. Hart. Parad. 1, 4.
 — *eripetala* DC. Mem. Genev. 4, 5.
 — *mossambicensis* Klotzsch. Peters Mossamb. 13.
 † *Polanisia Rafin.* Gray Genera 79.
 — *burtorensis* Munro. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1072.
 — *Chelidonii* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 319.
 — *gravcolens* Rafin. Rafinesque Med. 74.
 — — — Delessert Ic. 3, 6.
 — *icosandra* R. et Sch. Rumpf Amb. 5, 96, fig. 2.
 — *simplicifolia* Camb. Jacquemont Ind. 20.
 — *trachysperma* Torr. et Gr. Gray Genera 79.
 — *viscosa* DC. Rheede Hort. mal. 9, 23.
 † *Polembrum castanocarpum* Juss. Mem. Mus. 12, 28.
 — *Jussieu* Schott. Schott Kutaceae 6.
 † *Polemonium coeruleum* L. Gaertn. Carp. 62.
 † — — — Lam. Encycl. 106.
 — — — Fl. dan. 2, 255.
 — — — Sv. Bor. 309.
 — — — Engl. Bot. 1, 14.

- Polemonium coeruleum* L. Baxter Brit. Bot. 2, 149.
 — — — Diet. sc. nat. 51.
 — — — Schk. Handb. 39.
 — — — Sturm Flora 7, 26.
 † — — — Nees Gen. 5, 62.
 — — — var. *pilliferum*, Bot. Reg. 15, 1303.
 — *dissectum* Rehb. Rehb. Ic. crit. 5, 463.
 — *humile* Willd. Bot. Reg. 15, 1304.
 — *mexicanum* Lag. Bot. Reg. 6, 160.
 — *pulchellum* Led. Ledeb. Ic. 20.
 — *puleherrimum* Hook. Bot. Mag. 57, 2979.
 — *reptans* L. Lam. Encycl. 106.
 — — — Bot. Mag. 44, 1887.
 — *Richardsoni* Griseb. Bot. Mag. 55, 2800.
 — *sibiricum* Don. Sweet Fl. G. 182.
 — *villosum* Rudolph. Sweet Fl. G. 266.
Polia bonariensis Ten. Acad. Pont. Don. 2.
Polianthes gracilis Link. Link Ic. I. 24.
 — *maculata* Mart. Martius Auswahl 13.
 — *pygmaea* Jacq. Jacq. Ic. 380.
 — *tuberosa* L. Rumpf Amb. 5, 98.
 — — — Hort. Transact. 1, 2.
 — — — Red. Lil. 3, 147.
 — — — Lam. Encycl. 212.
 — — — Rousseau Bot. 6.
 — — — Bot. Mag. 43, 1817.
 — — — Bot. Reg. 1, 63.
Poliiodendron heterophyllum Webb. Webb Canar. 173.
Polistes Lecheguana St. Hil. Mem. Mus. 12, 12.
 — — — St. Hil. Pl. rem. 23.
Pollalesta vernonioides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 321.
Pollia japonica Thunb. Thunberg Ic. jap. 25.
Pollichia campestris Ait. Smith Spicil. 1.
 † — — — Gaertn. Carp. 213.
Pollinia distachys Spr. Rehb. Fl. germ. 1, 54.
 — *Gryllus* Spr. Rehb. Fl. germ. 1, 54.
 — *undata* Spr. Trin. Sp. Gr. 2, 189.
Polypoda capensis Presl. Presl Symbolae 1.
Polyachyrus niveus Lagasca. DC. Compos. 15.
 — *Poeppigii* Kunze. Poepp. et Endl. 23.
 — — — Delessert Ic. 4, 84.
Polyalthia cuneiformis Bl. Blume Java 1, 35, 36, 37.
 — *elliptica* Bl. Blume Java 1, 34, 36.
 — *Kentii* Bl. Blume Java 1, 38, 52.
 — *macrophylla* Bl. Blume Java 1, 39, 52.
 — *subcordata* Bl. Blume Java 1, 33, 36.
Polybotrya apiifolia Sm. Fielding Sertum 30, 31.
 — — — Kunze Fil. 62.
 — *articulata* Sm. Féc Fil. 37.
 — *aurita* Bl. Rumpf Amb. 6, 35, fig. 1.
 — — — Blume Java 6, 1.
 — *caudata* Kze. Féc Fil. 34.
 — *cervina* Kaulf. Hook. Ic. Fil. 1, 51.
 — *ciutararia* Bl. Blume Java 6, 2.
 — *cylindrica* Kaulf. Féc Fil. 36.
 — *Helferiana* Kze. Kunze Fil. 114.
 — *incisa* Link. Féc Fil. 35.
 — *intermedia* Sm. Féc Fil. 40.
 — *marginata* Bl. Blume Java 6, 3.
 — *nana* Féc. Féc Fil. 38.
 — *neglecta* Féc. Féc Fil. 39.
 — *nodiflora* Bory. Féc Fil. 38.
 — *osmundacea* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 2.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 78.
 — *pubens* Mart. Mart. Crypt. bras. 25.
 † — *serrulata* Sm. Féc Fil. 39.
 † — *speciosa* Schott. Schott Gen. Fil. 4.
 — *vivipara* Hamilt. Hook. Exot. Fl. 107.
Polycardia phyllantoides Lam. Lam. Encycl. 132.
Polycarpa spicata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 510.
Polycarpaea candidissima Bert. Novi Comm. Bon. 6, 18.

- Polycarpaea corymbosa* Lam. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 712.
 — — var. *aurea*, Wight Illustr. 110.
 — *fragilis* Delile. Delile Egypte 24.
 — *glabrifolia* DC. DC. Paronych. 5.
 — *linearifolia* DC. DC. Paronych. 6.
 — *memphitica* Delile. Delile Egypte 24.
 — *spadicea* Lam. Rheede Hort. mal. 10, 66.
 — — Wight et al. Hook. Comp. 6.
 — *Teneriffae* Lam. Journ. d'hist. nat. Par. 2, 25.
Polycarpia aristata Chr. Smith. Webb Canar. 24.
 — *candida* Webb. Webb Canar. 21.
 — *carnosa* Chr. Smith. Webb Canar. 22.
 — *Smithii* Link. Webb Canar. 23.
Polycarpon diphyllum Cav. Cav. Ic. 151.
 — *magellanicum* L. Comm. Gott. 9, 3.
 † — *tetraphyllum* L. Gaertn. Carp. 129.
 † — — Lam. Encycl. 51.
 — — Sibth. Fl. gr. 102.
 — — Engl. Bot. 15, 1031.
 — — Baxter Brit. Bot. 2, 155.
Polycenia hebenstreitoides Choisy. Mem. Genev. 2, 2.
Polychilos cornu cervi Breda. Breda Orchid. Jav. 1.
Polyclathra cucumerina Bert. Novi Comm. Bon. 4, 47.
Polynemum arvense L. Jacq. Fl. austr. 4, 365.
 † — — Gaertn. Carp. 128.
 — — Lam. Encycl. 29.
 — — Schk. Handb. 5^a.
 — — Sturm Flora 11, 44.
 — — Dietr. Fl. bor. 9, 628.
 † — — Nees Gen. 4, 76.
 — — var. *recurvum* Lois. Gussone Pl. rar. 4.
 — *braehiatum* Pall. Pallas Illustr. 52.
 — *crassifolium* Pall. Pallas Illustr. 55.
 — *erinaeum* Pall. Pallas Illustr. 48.
 — *glanum* Pall. Pallas Illustr. 53, 54.
 — *monandrum* Pall. Pallas Illustr. 49.
 — *sclerospermum* Pall. Pallas Illustr. 56.
 — *sibiricum* Pall. Pallas Illustr. 51.
 — *Volvox* Pall. Pallas Illustr. 50.
Polydendris Aub. Aubert Orchid. 84.
 † *Polygala* L. Mem. Mus. 17, 27, 28.
 † — — Gray Genera 183, 184.
 — — *alopeuroides* L. Andr. Rep. 6, 371.
 — — Bot. Mag. 25, 1006.
 — — *alpestris* Rehb. Rehb. Pl. crit. 1, 23.
 † — — Mutel Fl. fr. 10.
 — — Hayne 13, 24.
 — *amara* L. Fl. dan. 7, 1169.
 — — Sv. Bot. 484.
 — — Engl. Bot. 2764.
 — — Bot. Mag. 50, 2437.
 — — Jacq. Fl. austr. 5, 412.
 — — Schrank Fl. monac. 4, 324.
 — — Rehb. Pl. crit. 1, 22.
 † — — Mutel Fl. fr. 10.
 — — Hayne 13, 22.
 — — Nees Düssel. Suppl. 69.
 — — Guimpel et Schl. 146.
 — — Dietr. Fl. bor. 4, 277.
 — — Meyer Fl. hann. 7.
 — *amarella* Crantz. Rehb. Pl. crit. 1, 22.
 — — Guimpel et Schl. 147.
 — — Nees Düssel. 409.
 — — Cosson Atlas 7.
 † — *anblyptera* Rehb. Mutel Fl. fr. 10.
 — *angustifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 511.
 — *arillata* Ham. Wall. Pl. asiat. 100.
 — — Wight Spicil. 14.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 946.
 — *arvensis* Willd. var. *W.* et al. Rheede Hort. m. 9, 61.
 — *attenuata* Lodd. Lodd. Cab. 1000.
 — *austriaca* Crantz. Rehb. Pl. crit. 1, 21.

- Polygala austriaca* Crantz. Dietr. Fl. bor. 4, 278.
 † — — Mutel Fl. fr. 10.
 — — Cosson Atlas 7.
 — *bicolor* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 507.
 — *bracteolata* L. Bot. Mag. 10, 345.
 — — Lodd. Cab. 1211.
 — *brizoides* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 88.
 — *buxifolia* Rehb. Rehb. Pl. crit. 1, 24.
 — *Chamaebuxus* L. Schmidel Ic. 20.
 — — Jacq. Fl. austr. 3, 233.
 — — Sturm Flora 4, 13.
 — — Guimpel Holzgew. 114.
 — — Bot. Mag. 9, 316.
 — — Lodd. Cab. 593.
 — *comosa* Schk. Schk. Handb. 191.
 — — Rehb. Pl. crit. 1, 26.
 — — Sv. Bot. 713.
 † — — Mutel Fl. fr. 11.
 — — Hayne 13, 25.
 — — Dietr. Fl. bor. 4, 279.
 — — Meyer Fl. hann. 5.
 — *cordifolia* Thunb. Bot. Mag. 50, 2438.
 — — Lodd. Cab. 1189.
 — *corisoides* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 83.
 — *erotalarioides* DC. Rheede Hort. mal. 9, 67.
 — — Wall. Pl. asiat. 185.
 — — Royle Illustr. 19.
 — *depressa* Wender. Marburger Schriften 2, 1.
 — — Cosson Atlas 8.
 — *distans* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 84.
 — *Dunaliana* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 85.
 — *erioptera* DC. Delessert Ic. 3, 15.
 — *exilis* DC. Rehb. Pl. crit. 1, 28.
 † — — Mutel Fl. fr. 11.
 — *flavescens* DC. Sebastiani Pl. rom. 1, 1.
 — *furcata* Royle. Royle Illustr. 19.
 — *glandulosa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 510.
 — *glumacea* Sibth. Sibth. Fl. gr. 670.
 — *grandiflora* Lodd. Lodd. Cab. 1227.
 — *Heisteria* L. Schneevogt Ic. 26.
 — — Bot. Mag. 10, 340.
 — — Lodd. Cab. 268.
 — — Nouveau Duhamel 3, 39.
 — *Hilariana* Endl. Endl. Atacta 4.
 — *humilis* Lodd. Lodd. Cab. 420.
 — *hygrophila* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 508.
 — *javana* DC. Hook. Companion 7.
 — *latifolia* Ker. Lodd. Cab. 760.
 — — Bot. Reg. 8, 645.
 — *Laureola* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 89.
 — *ligularis* Ker. Bot. Reg. 8, 637.
 — *major* Jacq. Jacq. Fl. austr. 5, 413.
 — — Rehb. Pl. crit. 1, 27.
 — — Hayne 13, 25.
 — *micrantha* Thunb. Andr. Rep. 6, 424.
 — — Lodd. Cab. 1773.
 — *microphylla* L. Hoffm. Link Fl. port. 56.
 — — Brotero Phytogr. 175.
 — *mixta* Andr. Andr. Rep. 7, 455.
 — *L. fil.* Bot. Mag. 41, 1714.
 — *monopetala* Camb. Jacquemont Ind. 27.
 — *monsipeliaca* L. DC. Ic. Gall. 9.
 — — Hoffm. Link Fl. port. 55.
 — — Brotero Phytogr. 176.
 — — Rehb. Pl. crit. 1, 26.
 † — — Mutel Fl. fr. 11.
 — *Moquiniana* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 86.
 — *Myrsinites* Royle. Royle Illustr. 19.
 — *myrtifolia* L. Bot. Reg. 8, 669.
 — — var. Bot. Mag. 64, 3616.
 — — Savi Fl. ital. 2, 61.
 — — Spach Suites 120.

- Polygala nicaensis* *Risso*. *Risso Fl. de Nice* 4.
 — *noncherensis* *Camb.* *Jacquemont Ind.* 26.
 — *oppositifolia* *L.* *Bot. Mag.* 14, 492.
 — — — *Nouveau Duhamel* 3, 40.
 — — — *Bot. Reg.* 8, 636.
 — — — *var. major*, *Bot. Reg.* 14, 1146.
 — *oxycoecoides* *Desf.* *Desf. Fl. atl.* 174.
 — *oxyphylla* *DC.* *Delessert Ic.* 3, 17.
 — *oxyptera* *Rehb.* *Rehb. Pl. crit.* 1, 23, 24.
 † — — — *Mutel Fl. fr.* 10.
 — *paniculata* *L.* *Swartz Obs.* 6.
 — — — *Rehb. Pl. crit.* 1, 28.
 — — — *Bot. Reg.* 9, 761.
 — *paucifolia* *Willd.* *Bot. Mag.* 55, 2852.
 — — — *Barton Fl.* 2, 56.
 — — — *Rafinesque Med.* 75.
 — — — *Gray Genera* 184.
 — *peduncularis* *A. Rich.* *Ramon Cuba* 12^b.
 — *persicariaefolia* *DC.* *Wall. Pl. asiat.* 184.
 — *pinifolia* *Lam.* *Lam. Encycl.* 598.
 — *Poaya* *Mart.* *Münchn. Denkschr.* 9, 2, 8.
 — *polygama* *Walt.* *Hook. Bor. Am.* 29.
 — *pseudo-Erica* *St. Hil.* *St. Hil. Fl. Bras.* 87.
 — *purpurea* *Nutt.* *Barton Fl.* 2, 47.
 — *Quartiniana* *Rich.* *Richard Abyssin.* 9.
 — *rivinaefolia* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 5, 512.
 — *rosea* *Desf.* *Desf. Fl. atl.* 176.
 — *rubella* *Mühlbg.* *Bigelow Med.* 51.
 — *saxatilis* *Desf.* *Desf. Fl. atl.* 175.
 — *Senega* *L.* *Linné Amoenit.* 2, 2.
 — — — *Woodv. Med.* 3, 162.
 — — — *Berl. Jahrbuch* 1804, 3.
 — — — *Bot. Mag.* 26, 1051.
 — — — *Bigelow Med.* 30.
 — — — *Barton Med.* 36.
 — — — *Lodd. Cab.* 1380.
 — — — *Nees Düsseld.* 410.
 — — — *Wagner* 138.
 — — — *Guimpel et Schl.* 176.
 — — — *Hayne* 13, 21.
 — — — *Gray Genera* 183.
 — *serpyllacea* *Weite.* *Hayne* 13, 24.
 — *sibirica* *L.* *Ledeb. Ic.* 448.
 — *sororia* *Miq.* *Miquel Surin.* 8.
 — *speciosa* *Sims.* *Bot. Mag.* 43, 1780.
 — — — *Lodd. Cab.* 621.
 — — — *Bot. Reg.* 2, 150.
 — — — *Maund Bot.* 1, 43.
 — — — *Herb. amat.* 3, 193.
 † — — — *Ann. sc. nat.* III, 15, 18.
 — *spectabilis* *DC.* *Delessert Ic.* 3, 18.
 — *stenophylla* *Klotzsch.* *Peters Mossamb.* 23.
 — *stipulacea* *L.* *Andr. Rep.* 6, 363.
 — — — *Lodd. Cab.* 741.
 — — — *Bot. Mag.* 41, 1715.
 — *subtilis* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 5, 506.
 — *supina* *Schreb.* *Schreber Ic.* 10.
 — *teretifolia* *L.* *Andr. Rep.* 6, 370.
 — — — *Lodd. Cab.* 294.
 — *thesioides* *Willd.* *Sweet Fl. G. II.* 215.
 — *Timontou* *Aubl.* *Aublet Guiana* 295.
 — *trichosperma* *L.* *Jacq. Observ.* 67.
 — *triphylla* *Royle.* *Royle Illustr.* 19.
 — *uliginosa* *Rehb.* *Rehb. Pl. crit.* 1, 21.
 — — — *Nees Düsseld.* 409.
 † — — — *Mutel Fl. fr.* 10.
 — *variabilis* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 5, 509.
 — *venenosa* *Juss.* *Delessert Ic.* 3, 16.
 — *venulosa* *Sibth.* *Sibth. Fl. gr.* 669.
 — *violacea* *Aubl.* *Aublet Guiana* 294.
 — *virgata* *Thunb.* *Kerner Hort.* 765.
 — *vulgaris* *L.* *Fl. dan.* 3, 516.

- † *Polygala vulgaris* *L.* *Gaertn. Carp.* 62.
 † — — — *Lam. Encycl.* 598.
 — — — *Sv. Bot.* 712.
 — — — *Engl. Bot.* 2, 76, 2827.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 4, 251.
 — — — *var. Roehel Banat.* 17.
 — — — *var. pyxophylla*, *Avé-Lallemant* 21.
 † — — — *Mutel Fl. fr.* 10.
 — — — *Diet. sc. nat.* 174.
 — — — *Cosson Atlas* 5.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 4, 325.
 — — — *Hayne* 13, 23, 24.
 — — — *Wagner* 80.
 — — — *Rehb. Pl. crit.* 1, 25.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 4, 276.
 — — — *Meyer Fl. hann.* 6.
 — *Wallichiana* *Wight.* *Wight Illustr.* 22.
 — *Wightiana* *Wall.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 67.
Polygonatum geminiflorum *Deene.* *Jacquemont Ind.* 170.
 — *graminifolium* *Hook.* *Hook. Ic. pl.* 9, 833.
 — *latifolium* *Desf.* *Red. Lil.* 5, 213.
 — *multiflorum* *All.* *Dietr. Fl. bor.* 1, 35.
 — *orientale* *Desf.* *Ann. Mus.* 9, 7.
 — *sibiricum* *Red.* *Red. Lil.* 6, 315.
 — *verticillatum* *All.* *Red. Lil.* 5, 244.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 1, 36.
 — *vulgare* *Red.* *Red. Lil.* 5, 258.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 1, 34.
 † — — — *Nees Gen.* 2, 60.
 † *Polygoneae* *Juss.* *Linn. Transact.* 17, 17.
 † — — — *Meisner Monogr.* 1—7.
 † — — — *Schnizl. Iconogr.* 2, 103.
 † *Polygonella parvifolia* *C. A. M.* *Acad. Pet.* 6, x.
Polygonum acetosae-folium *Vent.* *Vent. Cels* 88.
 — *adpressum* *Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 127.
 — — — *Bot. Mag.* 59, 3115.
 — *alpestre* *C. A. M.* *Jaubert Illustr.* 118.
 — *alpinum* *All.* *Allione Fl. ped.* 3, 68.
 — *ambiguum* *Meisn.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1797.
 — *annamnioides* *Jaub.* *Jaubert Illustr.* 119.
 — *amphibium* *L.* *Fl. dan.* 2, 282.
 — — — *Curt. Lond.* 1, 106.
 — — — *Engl. Bot.* 7, 436.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 4, 283.
 — *amplexicaule* *Don.* *Bot. Reg.* 25, 16.
 — *arenarium* *W. et K.* *W. et Kit.* 67.
 — *arifolium* *L.* *Barton Fl.* 3, 100.
 — *auriculatum* *Meisn.* *Meisner Monogr.* 6.
 — *australe* *Ach. Rich.* *Endl. Iconogr.* 57.
 — *avicularia* *L.* *Fl. dan.* 5, 803.
 — — — *Curt. Lond.* 2, 69.
 — — — *Engl. Bot.* 18, 1252.
 — — — *Sv. Bot.* 406.
 — — — *Lam. Encycl.* 315.
 — — — *Hayne* 5, 23.
 — — — *Sturm Flora* 1, 1.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 4, 281.
 † — — — *Nees Gen.* 4, 52.
 — *barbatum* *L.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1798.
 — *Bellardi* *All.* *Allione Fl. ped.* 3, 90.
 — *Bistorta* *L.* *Fl. dan.* 3, 421.
 — — — *Curt. Lond.* 3, 125.
 — — — *Engl. Bot.* 8, 509.
 — — — *Woodv. Med.* 4, 232.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 1, 3.
 — — — *Dreves* 2, 39.
 — — — *Hayne* 5, 19.
 — — — *Nees Düsseld.* 105.
 — — — *Wagner* 3.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 4, 282.
 † — — — *Nees Gen.* 4, 52.
 — *brachiatum* *Lam.* *Lam. Encycl.* 315.

- Polygonum Bruaonis* Wall. Royle Illustr. 80.
 — — — Lem. Jard. fl. 117.
 — — — Paxt. Fl. G. 37.
 — — — chinease L. Burmann Fl. ind. 30.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1806.
 — — — Convolvulus L. Fl. dan. 5, 744.
 — — — Curt. Lond. 2, 132.
 — — — Engl. Bot. 14, 941.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 380.
 † — — — Nees Gen. 4, 52.
 — — — corrigioloides Jaub. Jaubert Illustr. 124.
 — — — crassinerve Ces. Cesati Stirp. ital. x.
 — — — crispulum Sims. Bot. Mag. 27, 1065.
 — — — cuspidatum S. et Zucc. Jaarb. Tuinb. 1849, x.
 — — — cymosum Trev. Rehb. Hort. 176.
 — — — Doanii Meisn. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1801.
 — — — dumetorum L. Fl. dan. 5, 756.
 — — — Engl. Bot. 2811.
 — — — elegans Ten. Tenore Fl. nap. 35.
 — — — emarginatum Roth. Metzger Cereal. 20.
 — — — Bot. Reg. 13, 1065.
 — — — Emodi Wall. Wall. Pl. asiat. 287.
 — — — equisetifolium Sibth. Sibth. Fl. gr. 364.
 † — — — Fagopyrum L. Usteri Annalen 5, 5.
 — — — Engl. Bot. 15, 1044.
 — — — Dreves 3, 77.
 — — — Hayne 5, 24.
 — — — Sturm Flora 5, 18.
 — — — Metzger Cereal. 20.
 — — — Spach Suites 72.
 † — — — frutescens L. Gaertn. Carp. 119.
 — — — Lam. Encycl. 315.
 — — — Lodd. Cab. 489.
 — — — Bot. Reg. 3, 254.
 — — — glabrum Willd. Rheede Hort. mal. 12, 77.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1799.
 — — — hastatum Murr. Novi Comm. Gott. 5, 6.
 — — — Ledeb. Ic. 361.
 — — — horridum Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1803.
 — — — Hydropiper L. Fl. dan. 9, 1576.
 — — — Sv. Bot. 424.
 — — — Curt. Lond. 2, 121.
 — — — Engl. Bot. 14, 989.
 † — — — Mutel Fl. fr. 59.
 — — — Schk. Handb. 108.
 — — — Hayne 5, 20.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 494.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 285.
 † — — — Nees Gen. 4, 52.
 — — — indicum Roth. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1808.
 — — — injucundum Ldl. Bot. Reg. 15, 1250.
 — — — lapathifolium Ait. Curt. Lond. 2, 27, 27^b.
 — — — Engl. Bot. 20, 1382.
 † — — — Mutel Fl. fr. 58.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 495.
 † — — — Nees Gen. 4, 52.
 † — — — laxiflorum Weihe. Mutel Fl. fr. 59.
 — — — laxum Rehb. Rehb. Ic. crit. 5, 492.
 † — — — Mutel Fl. fr. 58.
 — — — Engl. Bot. 2822.
 — — — linifolium Mühlenb. Barton Fl. 3, 95.
 — — — luzulooides Jaub. Jaubert Illustr. 126.
 — — — maritimum L. Santi Viaggi 3, 4.
 — — — Sibth. Fl. gr. 363.
 — — — Engl. Bot. 2804.
 — — — minus Huds. Curt. Lond. 3, 123.
 — — — Engl. Bot. 15, 1043.
 — — — Fl. dan. 13, 2230.
 — — — Hayne 5, 21.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 493.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 286.
 — — — mite Schrank. Engl. Bot. 2867.

- Polygonum molle* Don. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1807.
 — — — multiflorum Thunb. Red. Lil. 4, 229.
 — — — nepalense Meisn. Meisner Monogr. 7.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1804.
 — — — nodosum Pers. Rehb. Ic. crit. 5, 496.
 † — — — Mutel Fl. fr. 58.
 — — — Oliverii Jaub. Jaubert Illustr. 121.
 † — — — orientale L. Gaertn. Carp. 119.
 — — — Bot. Mag. 6, 213.
 — — — Dict. sc. nat. 15.
 — — — Owenii Bojer. Ann. sc. nat. II. 4, 9.
 — — — pedunculare Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1802.
 — — — perfoliatum L. Burmann Fl. ind. 31.
 — — — Lam. Encycl. 315.
 — — — Persicaria L. Fl. dan. 4, 702.
 — — — Curt. Lond. 2, 137.
 — — — Engl. Bot. 11, 756.
 — — — Schk. Handb. 108.
 — — — Hayne 5, 22.
 — — — Rehb. Pl. crit. 5, 491.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 284.
 — — — podocephalum Klotsch. Prinz Waldem. Hlm. 86.
 — — — polyenmoides Jaub. Jaubert Illustr. 120.
 — — — polygamum Vent. Vent. Cels 65.
 — — — Raji Bab. Engl. Bot. 2805.
 — — — rivulare Roxb. Rheede Hort. mal. 10, 80, 12, 76.
 — — — romaum Jacq. Jacq. Observ. 58.
 — — — rottboellioides Jaub. Jaubert Illustr. 122.
 — — — sagittatum L. Linné Hort. Cliff. 12.
 — — — Barton Fl. 3, 101.
 — — — salicornioides Jaub. Jaubert Illustr. 123.
 — — — serpyllaceum Jaub. Jaubert Illustr. 117.
 — — — setosum Jacq. Jacq. Obs. 57.
 — — — Jaubert Illustr. 125.
 — — — splendens Klotsch. Prinz Waldem. Hlm. 88.
 — — — strictum All. Allione Fl. ped. 3, 68.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1800.
 — — — Led. Ledeb. Ic. 444.
 — — — tataricum L. Svensk Acad. 1744, 4.
 — — — Metzger Cereal. 20.
 † — — — Mem. Instit. 1830, 6.
 — — — thymifolium Jaub. Jaubert Illustr. 116.
 — — — tinctorium Ait. Joly Etudes 1.
 † — — — Acad. Brux. 12, x.
 — — — undulatum Murr. Novi Comm. Gott. 5, 5.
 — — — vacciniifolium Wall. Royle Illustr. 80.
 — — — Bot. Mag. 77, 4622.
 — — — Lem. Jard. fl. 117.
 — — — Belgique hortic. 2, 37.
 — — — viviparum L. Fl. dan. 1, 13.
 — — — Sv. Bot. 336.
 — — — Curt. Lond. 4, 81.
 — — — Engl. Bot. 10, 669.
 — — — Lodd. Cab. 1525.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 321.
 — — — Wallichii Meisn. Meisner Monogr. 7.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1805.
 † Polyolepis Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 15.
 Polymeria calycina R. Br. Endl. Iconogr. 57.
 Polymnia canadensis L. Linné Amoenit. 3, 1.
 † — — — Gaertn. Carp. 174.
 — — — Lam. Encycl. 711.
 — — — maculata Cav. Cav. Ic. 227.
 — — — sonchifolia P. et E. Poepp. et Endl. 254.
 — — — tetragonetheca Pers. Schk. Handb. 263.
 — — — Wedelia L. Jacq. Hist. stirp. am. 198.
 — — — Lam. Encycl. 711.
 † Polymniastrum variabile Lam. Lam. Encycl. 712.
 Polyodon distichum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 55.
 Polyodontia ceylanica Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 256.
 Polyosma ilicifolia Bl. Bennett Java 40.
 † — — serrulata Bl. Blume Mus. 1, 57.

- Polyphragmon sericeum *Desf.* Mem. Mus. 6, 2, 26^b.
 † Polypodium *L.* (Germinatio.) Usteri Ann. 20, 2.
 † — — Schinzl. Iconogr. 1, 26^a, 26^b.
 — achilleae-folium *Kaulf.* Kunze Fil. 43.
 — acrostichoides *Sw.*? Rheede Hort. mal. 12, 71.
 — aculeatum *Raddi.* Raddi Fil. 42.
 — Adenophorus *Hook.* Hook. Beechey 22.
 — adnascens *Sw.* Swartz Synopsis Fil. 2.
 — affine *M. et G.* Acad. Brux. 15, 8.
 — — *Bl.* Blume Java 6, 69.
 — albidosquamatum *Bl.* Blume Java 6, 57.
 — albopunctatum *Raddi.* Raddi Fil. 30.
 — alpinum *Jacq.* Jacq. Ic. 642.
 — angustatum *Sw.* Schk. Fil. 8^c.
 — — *Blume* Java 6, 62.
 — angustifolium *Sw.* Raddi Fil. 24.
 — araneosum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 5.
 — arboreum *L.* Desc. Ant. 1, 63.
 — argentatum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 447.
 — asperum *L.* Presl Reliq. 3.
 — asplenoides *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 62.
 — atrovirens *Langsd.* Langsd. et Fischer 14.
 — attenuatum *R. Br.* Hook. Ic. pl. 5, 409.
 — aureum *L.* Schk. Fil. 12.
 † — — *König* Annals 1, 1.
 † aurisetum *Raddi.* Raddi Fil. 23.
 † australe *Fée.* Fée Fil. 5, 20.
 — avenium *Desv.* Desvaux Journal 6, 41.
 — axillare *Raddi.* Raddi Fil. 41.
 — Bergianum *Schlecht.* Schlechtendal Fil. 9.
 — bianriculatum *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 121.
 — bicuspe *Bl.* Blume Java 6, 78.
 — biserratum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 9.
 — brasiliense *Poir.* Dict. sc. nat. 84.
 — Brongniartii *Bory.* Bory Coquille 34.
 — Calaguala *Rz et P.* Ruiz et Pav. Memoria x.
 — — *Lambert* Cinchona x.
 — — *Desc.* Ant. 1, 61.
 — calcareum *Sm.* Engl. Bot. 22, 1525.
 — — *Newman* p. 131.
 — cancellatum *Fée.* Mem. Strassb. 4, 7.
 — Catharinac *Langsd.* Langsd. et Fischer 9.
 — caudatum *Raddi.* Raddi Fil. 39.
 — caudiforme *Bl.* Blume Java 6, 54.
 — celebicum *Bl.* Blume Java 6, 84.
 — chrysolepis *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 721.
 — commutatum *Bl.* Blume Java 6, 73.
 — conjugatum *Kaulf.* Kunze Analecta 10.
 — connexum *Mart.* Mart. Crypt. bras. 65.
 — coreovadense *Raddi.* Raddi Fil. 40.
 — cordifolium *M. et G.* Acad. Brux. 15, 4.
 — coriaceum *Raddi.* Raddi Fil. 25.
 — — *Rorb.* Calcutta Journal 1844, 28.
 — crassinervium *Bl.* Blume Java 6, 61.
 — crinitum *Poir.* Hook. Ic. Fil. 1, 66.
 — cristallinum *Kze.* Kunze Fil. 135.
 — cristatum *L.* Svensk Acad. 1787, 9.
 — — *Baumgarten* Fl. lips. 3.
 — cucullatum *N. et Bl.* Acta Leop. 11, 1, 12.
 — cuspidatum *Presl.* Presl Reliq. 1.
 — — *Blume* Java 6, 62.
 — deeurrens *Raddi.* Raddi Fil. 33.
 — delicatulum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 7.
 — dentatum *Dicks.* Dickson Fasc. 7.
 — dentatum *Hoffm.* Sturm Flora II. 1, 6.
 — dichotomum *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 37.
 — dilatatum *Hoffm.* Müller Fl. friedrichsd. 2, fig. 4.
 — dipteris *Bl.* Blume Java 6, 81.
 — discolor *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 386.
 — dissimile *L.* Rumpf Amb. 6, 35, fig. 2.
 — — *Schk.* Fil. 14.
 — distans *Raddi.* Raddi Fil. 31.

- Polypodium divergens *Schk.* Schk. Fil. 26^b.
 — Dryopteris *L.* Fl. dan. 5, 759. 11, 1943.
 — — *Schk.* Fil. 25.
 — — *Sturm* Flora II. 1, 7.
 — — *Engl. Bot.* 9, 616.
 — — *Newman* p. 123.
 — effusum *Sw.* Schk. Fil. 26^c.
 — elacagnifolium *Bory.* Bory Coquille 31.
 — elongatum *Schrad.* Schlechtendal Fil. 7.
 — ensiforme *Thunb.* Kunze Fil. 54.
 — excavatum *Rorb.* Calcutta Journal 1844, 30.
 — falcatum *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 36.
 — fulciculatum *Raddi.* Raddi Fil. 36^b.
 † fallax *Schlecht.* Fée Fil. 5, 10.
 — furiosum *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 947.
 — ferrugineum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 7.
 — filipendulifolium *Fée.* Mem. Strassb. 4, 5.
 † Filix femina *L.* Hedwig Theoria 7.
 — Filix mas *L.* Woodv. Med. 4, 267.
 — — *Nees* Düsseld. 19.
 — flagelliferum *Rorb.* Calcutta Journal 1844, 31.
 — flexile *Fée.* Mem. Strassb. 4, 2.
 — formosum *Raddi.* Raddi Fil. 38.
 — fragile *L.* Fl. dan. 3, 401.
 — — *Vill.* Dauph. 53.
 — fragrans *L.* Desf. Fl. atl. 257.
 — fraxinifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 639.
 — Friedrichsthalianum *Kze.* Kunze Fil. 123.
 — fulvum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 6.
 — Funiculum *Fée.* Mem. Strassb. 4, 8.
 — fureatum *Sw.* Blume Java 6, 86.
 — Galeottii *Martens.* Acad. Brux. 15, 7.
 — Gaudichaudii *Bory.* Ann. sc. nat. 5, 14.
 — — *Blume* Java 6, 67.
 — gibbosum *Fée.* Mem. Strassb. 4, 2.
 — glabrum *Rorb.* Calcutta Journal 1844, 28.
 — glaucinum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 5.
 — glaucophyllum *Kze.* Kunze Fil. 93.
 — glaucum *Sw.* Raddi Fil. 29.
 — gracile *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 222.
 — granulatum *Presl.* Presl Reliq. 4.
 — griseum *Schk.* Schk. Fil. 25^b.
 — grossum *Langsd.* Langsd. et Fischer 5.
 — Hartwegianum *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 390.
 — Hasseltii *Bl.* Blume Java 6, 92.
 — hastae-folium *Sw.* Hook. Ic. Fil. 2, 203.
 — hastatum *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 30.
 — — *Kunze* Fil. 83.
 — heterocarpum *Bl.* Blume Java 6, 75.
 — heteromorphum *Hook.* Hook. Ic. Fil. 1, 108.
 — hexagonopterum *Michx.* Hook. Ic. Fil. 2, 210.
 — Hippocrepis *Jacq.* Jacq. Ic. 641.
 — hirsutissimum *Raddi.* Raddi Fil. 26.
 — — *Bory* Coquille 32.
 — hirsutum *Raddi.* Raddi Fil. 29.
 — hirtum *Sw.* Schk. Fil. 25^c.
 — Horsfieldii *R. Br.* Bennett Java 1.
 — hyperboracum *Sw.* Schk. Fil. 17^b.
 — — *Sturm* Flora II. 3, 1.
 — — *Engl. Bot.* 29, 2023.
 — — *Fl. dan.* 13, 2155.
 — ilvense *Sw.* Schk. Fil. 19.
 — — *Sturm* Flora II. 2, 1.
 — — *Fl. dan.* 13, 2156.
 — incurvatum *Bl.* Blume Java 6, 65.
 — insigne *Bl.* Blume Java 6, 71.
 — intermedium *Colla.* Mem. Tur. 39, 74.
 — invisum *Sw.* Schk. Fil. 18.
 — irioides *Poir.* Hook. Ic. Fil. 2, 125.
 — — *Blume* Java 6, 77.
 — irregulare *Presl.* Presl Reliq. 4.
 — — *Blume* Java 6, 72.

- Polypodium juglandifolium *H. B. K.* *H. B. K. N. G.* 7, 663.
 — *Keraudrenianum Gaudich.* *Freycinet Voyage* 7.
 — *khasyanum Hook.* *Hook. Ic. pl.* 10, 949.
 — *laciniatum Vill.* *Vill. Dauph.* 53.
 — — *Forst.* *Blume Java* 6, 63.
 — *lactum Raddi.* *Raddi Fil.* 28.
 — *lanceolatum L.* *Lam. Encycl.* 866.
 — *lapathifolium Lam.* *Raddi Fil.* 24.
 — *latifolium Forst.* *Schk. Fil.* 24.
 — *latipes Langsd.* *Langsd. et Fischer* 10.
 — *laxum Presl.* *Presl Reliq.* 4.
 — *lepidotum Willd.* *Schlechtendal Fil.* 8.
 — *leptophyllum L.* *Schk. Fil.* 26.
 — *leucosorum Boj.* *Hook. Ic. pl.* 10, 942, 943.
 — *Leuzcanum Gaudich.* *Freycinet Voyage* 6.
 — *Lindenianum Kze.* *Kunze Fil.* 134.
 — *lineare Burm.* *Burm. Fl. ind.* 67.
 — — *Thunb.* *Thunberg Ic. jap.* 19.
 — *Lingua Thunb.* *Langsd. et Fischer* 5.
 — *Linnæi Bory.* *Ann. sc. nat.* 5, 12.
 — *Lobbianum Hook.* *Hook. Journ.* 1853, 11.
 — *Lonchitis L.* *Fl. dan.* 3, 497.
 — — *Sturm Flora II.* 1, 4.
 — *longifrons Wall.* *Hook. Ic. Fil.* 1, 65.
 — *longissimum Bl.* *Blume Java* 6, 68.
 — *lunulatum Forst.* *Schk. Fil.* 23.
 † *lycopodioides L.* *Linn. Transact.* 2, 18.
 — — *Schk. Fil.* 8^c.
 — — *Desvaux Journal* 6, 40.
 — *macrocarpum Presl.* *Presl Reliq.* 1.
 — — *Kunze Fil.* 13.
 — — *Hook. Ic. pl.* 10, 934.
 — *macrosum Fée.* *Mem. Strassb.* 4, 8.
 — *megalodus Schk.* *Schk. Fil.* 19^b.
 — *melanopum Hook.* *Hook. Bot. Misc.* 111.
 — *menisicifolium Langsd.* *Langsd. et Fischer* 12.
 — — ? *Raddi Fil.* 31^b.
 — *microlepis Fée.* *Mem. Strassb.* 4, 6.
 — *millefolium Bl.* *Blume Java* 6, 88.
 — *minutum Bl.* *Blume Java* 6, 87.
 — *molle Vill.* *Vill. Dauph.* 53.
 — — *Jacq.* *Jacq. Ic.* 610.
 — *mollicomum N. et Bl.* *Acta Leop.* 11, 1, 12.
 — — *Blume Java* 6, 86.
 — *moniliforme Lagasca.* *Schk. Fil.* 8^c.
 — *montanum All.* *Sv. Bot.* 666.
 — *morbillosum Presl.* *Presl Reliq.* 3.
 — *multifidum Jacq.* *Jacq. Ic.* 643.
 — — *Bory.* *Bory Isles d'Afrique* 20.
 — — *Kunze Fil.* 43.
 — *murorum Hook.* *Hook. Ic. pl.* 1, 70.
 — *musacfolium Bl.* *Blume Java* 6, 79.
 — *myriocarpum Hook.* *Hook. Ic. pl.* 1, 84.
 — *myrrhidifolium Vill.* *Vill. Dauph.* 53.
 — *neglectum Bl.* *Blume Java* 6, 54.
 — *neriifolium Schk.* *Schk. Fil.* 15.
 — — *var. β.* *Raddi Fil.* 31^b.
 — *nigrescens Bl.* *Blume Java* 6, 70.
 — *nutans Bl.* *Blume Java* 6, 86.
 — *obliquatum Bl.* *Blume Java* 6, 85.
 — *obtusum Ham.* *Rheede Hort. mal.* 12, 17.
 — — *Schk.* *Schk. Fil.* 21.
 — *onustum Hook.* *Hook. Ic. pl.* 8, 749.
 — *Oreopteris Willd.* *Fl. dan.* 7, 1121.
 — — *Reich Magazin* 23, 24.
 — *ovatum Wall.* *Hook. Ic. Fil.* 1, 41.
 — *pallens Bl.* *Blume Java* 6, 84.
 — *palmatum Bl.* *Blume Java* 6, 64.
 — *paludosum Bl.* *Blume Java* 6, 90.
 — *papillosum Bl.* *Blume Java* 6, 89.
 — — *Bennett Java* 2.
 — — *Hook. Ic. pl.* 10, 916.

- Polypodium paradiseae *Langsd.* *Langsd. et Fischer* 11.
 — *parietinum Kl.* *Kunze Fil.* 117.
 — *Parkeri Hook.* *Hook. Ic. Fil.* 2, 232.
 — *parvulum Bl.* *Blume Java* 6, 87.
 — *pectinatum L.* *Schk. Fil.* 17^b.
 — — *Lodd.* *Cab.* 748.
 — *pellucidum Kaulf.* *Hook. Ic. pl.* 10, 944, 945.
 — *pendulum Sw.* *Schk. Fil.* 10.
 — *pennigerum Forst.* *Schk. Fil.* 22.
 — *percussum Cav.* *Langsd. et Fischer* 6.
 — — *Raddi Fil.* 24.
 — *pertusum Roxb.* *Hook. Exot. Fl.* 162.
 — — *Calcutta Journal* 1844, 29.
 — *peravianum Desv.* *Hook. Ic. Fil.* 2, 223.
 — *petrophyum Bl.* *Blume Java* 6, 71.
 — *Phegopteris L.* *Fl. dan.* 7, 1241.
 — — *Schk. Fil.* 20, 20^b.
 — — *Engl. Bot.* 31, 2224.
 — — *Newman p.* 115, 122.
 — *phymatodes L.* *Jacq. Ic.* 637.
 — — *Schk. Fil.* 8^d, et 9, 17.
 — *piligerum Hook.* *Hook. Ic. pl.* 4, 321.
 — *pilipes Hook.* *Hook. Ic. pl.* 3, 221.
 — *pilosissimum M. et G.* *Acad. Brux.* 15, 9.
 — *pilosum Schk.* *Schk. Fil.* 17.
 — *plantagineum Jacq.* *Jacq. Collect.* 2, 3.
 — — *Hook. Exot. Fl.* 114.
 — *pleopeltifolium Raddi.* *Raddi Fil.* 21.
 — *Plumula Raddi.* *Raddi Fil.* 27.
 — *proliferum Roxb.* *Calcutta Journal* 1844, 32.
 — *Pseudo-Grammitis Hook.* *Hook. Beechey* 21.
 — *pteroides Retz.* *Presl Reliq.* 4.
 — *pteropus Bl.* *Blume Java* 6, 76.
 — *pubescens Gill.* *Hook. Ic. Fil.* 2, 182.
 — — *Raddi Fil.* 34.
 — *pulehrum M. et G.* *Acad. Brux.* 15, 8.
 — *punctulatum Hook.* *Hook. Ic. pl.* 8, 720.
 — *pustulatum Forst.* *Schk. Fil.* 10.
 † — — *König Annals* 1, 1.
 — *quercifolium L.* *Rheede Hort. mal.* 12, 11.
 — — *Rumpf Amb.* 6, 36.
 — — *Schk. Fil.* 13.
 — — *Calcutta Journal* 1844, 30.
 — *radicans Burm.* *Burm. Fl. ind.* 66.
 — *regium L.* *Vill. Dauph.* 53.
 — *rhaeticum L.* *Vill. Dauph.* 53.
 — *rigescens Bory.* *Hook. Ic. Fil.* 2, 216.
 — *rigidum Hook.* *Hook. Ic. Fil.* 2, 163.
 — *rivulorum Raddi.* *Raddi Fil.* 35.
 — *rosmarinifolium H. B. K.* *H. B. K. N. G.* 7, 663.
 — *rufescens Bl.* *Blume Java* 6, 91.
 — *rugulosum Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 241.
 — *rupestre Bl.* *Blume Java* 6, 55, 60.
 — *saccatum Fée.* *Mem. Strassb.* 4, 7.
 — *saxicola Sw.* *Svensk Acad.* 1817, 3.
 — *scandens Forst.* *Bill. Nov. Holl.* 240.
 — — *Schk. Fil.* 8.
 — *Sebkührii Raddi.* *Raddi Fil.* 27.
 — *Schomburgkianum Kze.* *Kunze Fil.* 42.
 — *scolopendrioides L.* *Hook. Ic. Fil.* 1, 42.
 — *Sconleri H. et Gr.* *Hook. Ic. Fil.* 1, 56.
 — *semiadnatum Hook.* *Hook. Ic. pl.* 10, 948.
 — *Serricula Fée.* *Mem. Strassb.* 4, 7.
 — *setigerum Bl.* *Hook. Beechey* 21.
 — — *Hook. Ic. pl.* 10, 941.
 — *siatulacfolium Bl.* *Blume Java* 6, 78.
 — *silvaticum Schk.* *Schk. Fil.* 8^b.
 — — *Col.* *Hook. New Zealand* 81.
 — *solutum Kl.* *Kunze Fil.* 117.
 — *Speluncæ L.* *Schk. Fil.* 26^d, e.
 — *spinulosum Burm.* *Burm. Fl. ind.* 67.
 — — *Müll.* *Müller Fl. friedrichsd.* 2, fig. 2.

- Polypodium spinulosum* Müll. Fl. dan. 4, 707.
 — *stellatum* Vahl. Schk. Fil. 8.
 — *stenophyllum* Bl. Blume Java 6, 55.
 — *stigmaticum* Presl. Presl Reliq. 3.
 — *subauriculatum* Bl. Blume Java 6, 83.
 — *suberenatum* Hook. Hook. Ic. pl. 8, 719.
 — *subdigitatum* Bl. Blume Java 6, 93.
 — *subfalcatum* Bl. Blume Java 6, 87.
 — *subincisum* Mart. Mart. Crypt. bras. 64.
 — *submarginale* Langsd. Langsd. et Fischer 13.
 — *subpetiolatum* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 391. 392.
 — *subtriphyllym* Hook. Hook. Beechey 50.
 — *superficiale* Bl. Blume Java 6, 56.
 — *surinamense* Jacq. Jacq. Collect. 3, 21.
 — *surucuchense* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 69.
 — *suspensum* L. Desc. Ant. 2, 147.
 — *Tacnitis* Roth. Bory Coquille 33.
 — *tenellum* Forst. Schk. Fil. 16.
 — *tenuifolium* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 664.
 — *tenuisectum* Bl. Blume Java 6, 88.
 — *tetragonum* Sw. Schk. Fil. 18^b.
 — *Thelypteris* L. Schmid. Ic. 11.
 — — — Fl. dan. 5, 760.
 — — — Vill. Dauph. 53.
 — — — Sturm Flora II. 1, 5.
 — *Thouinianum* Gaudich. Freycinet Voyage 5.
 — *tijuecanum* Raddi. Raddi Fil. 37.
 — *tomentosum* Aub. Aub. Th. Mélanges 3.
 — — — Roxb. Calcutta Journal 1844, 29.
 — *trapezioides* Burm. Burm. Fl. ind. 66.
 — *trichomanoides* Sw. Schk. Fil. 10.
 — *tridaetylum* Wall. Hook. Ic. Fil. 2, 209.
 — *tridens* Kze. Kunze Fil. 13.
 — *trifoliatum* Jacq. Jacq. Ic. 638.
 — *triphyllym* Jacq. Jacq. Collect. 3, 22.
 — *triquetrum* Bl. Blume Java 6, 59.
 — *Twcedianum* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 86.
 — *unitum* Burm. Calcutta Journal 1844, 30.
 — *vacciniifolium* Langsd. Langsd. et Fischer 7.
 — — — Raddi Fil. 23.
 — *varians* Bl. Blume Java 6, 58.
 — *velatum* Schk. Schk. Fil. 11^b.
 — *venulosum* Bl. Blume Java 6, 85.
 — *vestitum* Raddi. Raddi Fil. 36.
 — *viviparum* Raddi. Raddi Fil. 32.
 — *vulgare* L. Fl. dan. 6, 1060.
 — — — Sv. Bot. 37.
 — — — Woodv. Med. 4, 268.
 — — — Curt. Lond. 1, 5.
 — — — Engl. Bot. 16, 1149.
 — — — Newman p. 111. 113.
 — — — Hook. Gen. Fil. 69.
 — — — Lam. Encycl. 866.
 — — — Schk. Fil. 11.
 — — — var. *cambricum*, Schk. Fil. 11. 17.
 — — — Sturm Flora II. 1, 3.
 — — — Nees Düsseld. 15.
 — — — Wagner 189.
 — *vulvanicum* Bl. Blume Java 6, 56.
 — *Wallichii* R. Br. Hook. Ic. Fil. 2, 168. 169.
 — *Willdenowii* Bory. Ann. sc. nat. 5, 13.
 — — — Blume Java 6, 66.
 — *Zippelii* Bl. Blume Java 6, 80.
 † *Polypogon* Desf. Dumortier Gramin. 11.
 — *interruptus* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 41.
 — *linearis* Trin. Gay Chile 77.
 — *litoralis* Sm. Mutel Fl. fr. 77.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 31. 7, 75.
 — *maritimus* Willd. Mutel Fl. fr. 77.
 — — — Gussone Pl. rar. 5.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 75.
 — *monspeiliensis* Desf. Mutel Fl. fr. 76. 77.

- Polypogon monspeiliensis* Desf. Baxter Brit. Bot. 3, 208.
 † — — — Münchn. Denkschr. 4, 9.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 31.
 † — — — Nees Gen. 1, 32.
 † — *subspicatus* Willd. Münchn. Denkschr. 4, 9.
 † *Polypompholyx laciniata* Benj. Endl. Bras. 9, 20. 22.
 † *Polypremum procumbens* L. Gaertn. Carp. 62.
 † — — — Lam. Encycl. 71.
Polyschistis paupercula Presl. Presl Reliq. 41.
 † *Polyscias* Forst. Forster Charact. 32.
 † — *pianata* Lam. Lam. Encycl. 320.
Polyspora axillaris Don. Bot. Mag. 69, 4019.
Polystachya braetecosa Ldl. Bot. Mag. 71, 4161.
 — *grandiflora* Ldl. Bot. Mag. 65, 3707.
 — *luteola* Hook. Hook. Exot. Fl. 103.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1678.
 — *puberula* Ldl. Bot. Reg. 10, 851.
 — *purpurea* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1679.
Polystemma viridiflora Decne. Delessert Ic. 5, 79.
Polystepis Aub. Aubert Orchid. 81.
Polystichum aculeatum Roth. Newman p. 169.
 — *angulare* Newm. Newman p. 173. 174. 182.
 — *aristatum* Presl. Hook. New Zealand 78.
 — *cyphochlamys* Fée. Mem. Strassb. 4, 3.
 — *ilicifolium* Fée. Mem. Strassb. 4, 6.
 † — *Lonchitis* Roth. Schott Gen. Fil. 12.
 — — — Newman p. 163. 166.
 — *proliferum* Presl. Richard Astrolabe 4.
 — *venustum* Hombr. Richard Astrolabe 5.
 — *vestitum* Presl. Richard Astrolabe 4.
 — *viviparum* Fée. Mem. Strassb. 4, 3.
Polytaenia Nuttallii DC. DC. Umbellif. 13.
 † *Polytaenium* Desv. Mem. soc. Linn. Par. 6, 11.
 — *lineatum* Desv. Hook. Gen. Fil. 107.
Polytoea bracteata R. Br. Bennett Java 5.
Polytropia ferulaefolia Presl. Presl Symbolae 13.
 † *Pomaceae* Juss. Spach Suites 7 — 10.
Pomaderris andromedaefolia Cunn. Bot. Mag. 60, 3219.
 — *apetala* Lab. Bill. Nov. Holl. 87.
 † — — — Ann. sc. nat. 10, 16.
 — — — Lam. Encycl. 925.
 — *aspera* Sieb. Mem. Genev. 6, 4.
 — *betulina* Cunn. Bot. Mag. 60, 3212.
 — *discolor* DC. Sweet Austr. 41.
 — *elliptica* Lab. Bill. Nov. Holl. 86.
 — — — Bot. Mag. 37, 1510.
 — — — Lodd. Cab. 756.
 — — — Lam. Encycl. 925.
 — *lanigera* Sims. Bot. Mag. 43, 1823.
 — — — Lodd. Cab. 357.
 — *phylicaeifolia* Lodd. Lodd. Cab. 120.
Pomaria glandulosa Cav. Cav. Ic. 402.
 † *Pomatium spicatum* Gaertn. Gaertn. Carp. 225.
Pomatocalpa spicatum Breda. Breda Orchid. Jan. 15.
Pombalia Ipecaeanha Vand. Vandelli Fasc. 1.
 — — — Roemer Scriptoris 3.
 † *Pometia* Forst. Forster Charact. 53.
 † *Pommereulla* Cornueopiae L. Linné Gram. x.
 † — — — Lam. Encycl. 37.
 † — — — Ann. sc. nat. 23, 7.
 — — — Roxb. Corom. 131.
Ponerorchis graminifolia Rehb. Rehb. Xenia 1, 8.
Pongamia atropurpurea Wall. Wall. Pl. asiat. 78.
 — *elliptica* Wall. Wall. Pl. asiat. 237.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 420.
 — *glabra* Vent. Rheede Hort. mal. 6, 3.
 — — — Vent. Malm. 28.
 — — — Lam. Encycl. 603.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 59.
 — *ovalifolia* H. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 328.
 — *triphylly* Wight. Wight Illustr. in Hook. 41.
 — *uliginosa* DC. Rheede Hort. mal. 8, 46.

- Pontederia azurea* Sw. Bot. Mag. 56, 2932.
 — — — Rehb. Exot. 255.
 — — — cordata L. Red. Lil. 2, 72.
 — — — Lam. Encycl. 225.
 — — — Dict. sc. nat. 39.
 — — — Herb. amat. 4, 230.
 — — — Bot. Mag. 29, 1156.
 — — — Tratt. Thes. 77.
 — — — Desc. Ant. 8, 598.
 — — — Torrey New York 131.
 — — — crassipes Mart. Mart. Bras. 4.
 — — — Rehb. Exot. 40.
 † — — — Schmilz. Leonogr. 1, 54.
 — — — dilatata Buchan. Symes Ava 23.
 — — — Andr. Rep. 7, 490.
 — — — Kerner Hort. 754.
 — — — hastata L. Roxb. Corom. 111.
 — — — lanceolata Nutt. Lodd. Cab. 613.
 — — — natans Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 68.
 — — — vaginalis L. Rheede Hort. mal. 11, 44.
 — — — Rumpf Amb. 6, 75. fig. 1.
 — — — Roxb. Corom. 110.
 — — — Kerner Hort. 142.
 † Pontederiaceae Rich. Schmilz. Leonogr. 1, 54.
Ponthieva multiflora P. et E. Poepp. et Endl. 123.
 — — — petiolata Ldl. Bot. Reg. 9, 760.
 — — — Lodd. Cab. 1190.
Populus alba L. Nouveau Duhamel 2, 52.
 — — — Hartig 32.
 — — — Engl. Bot. 23, 1618.
 — — — Fl. dan. 13, 2182.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 614.
 — — — angulata Michx. Michaux Arb. 3, 12.
 — — — argentea Michx. Michaux Arb. 3, 9.
 — — — Bachofenii Wierzb. Rehb. Fl. germ. 11, 616.
 — — — balsamifera L. Pallas Fl. ross. 41.
 — — — Michaux Arb. 3, 13.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 50.
 — — — canadensis Michx. Michaux Arb. 3, 11.
 — — — candicans Ait. Michaux Arb. 3, 13.
 — — — canescens Sm. Engl. Bot. 23, 1619.
 — — — Hartig 33.
 — — — Fl. dan. 13, 2183.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 617.
 — — — ciliata Wall. Royle Illustr. 84^a or 98.
 — — — dilatata Ait. NoCCA et Balb. Fl. tic. 19.
 — — — Hayne 13, 46.
 — — — diversifolia Schrenk. Trautvetter Imag. 16.
 — — — graeca Ait. Nouveau Duhamel 2, 54.
 — — — grandidentata Michx. Michaux Arb. 3, 8.
 — — — Torrey New York 121.
 — — — heterophylla L. Nouveau Duhamel 1, 51.
 — — — hudsonica Michx. Michaux Arb. 3, 10.
 — — — hybrida M. v. B. Rehb. Fl. germ. 11, 615.
 — — — laurifolia Led. Ledeb. Ic. 479.
 — — — monilifera Ait. Watson Dendr. 2, 102.
 † — — — nigra L. Gaertn. Carp. 90.
 — — — Schk. Handb. 330.
 — — — Hartig 35.
 — — — Hayne 13, 47.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 619.
 † — — — Nees Gen. 4, 16.
 — — — Engl. Bot. 27, 1910.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 506.
 — — — nivea Willd. Schk. Handb. 330.
 — — — pannonica Kit. Rehb. Fl. germ. 11, 619.
 — — — tremula L. Schk. Handb. 330.
 — — — Hartig 31.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 618.
 — — — Nees Dusseld. Suppl. 87.
 † — — — Nees Gen. 4, 16.
 — — — Engl. Bot. 27, 1909.

- Populus tremula* L. Fl. dan. 13, 2184.
 — — — Sv. Bot. 103.
 † — — — Lam. Encycl. 819.
 — — — Spach Siles 152.
 — — — tremuloides Michx. Michaux Arb. 3, 8.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 53.
 — — — trichocarpa Torr. et Gr. Hook. Ic. pl. 9, 878.
 — — — villosa Lang. Rehb. Fl. germ. 11, 617.
Porana acuminata Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 39.
 — — — paniculata Roxb. Roxb. Corom. 235.
 — — — racemosa Roxb. Jacq. Ecl. pl. 165.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1376.
 † — — — Wight Illustr. 168^{bis}.
 — — — volubilis L. Burmann Fl. ind. 21^b.
 — — — Lam. Encycl. 186.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 347.
 † — — — Wight Illustr. 168^{bis}.
Poranthera corymbosa Brongn. Brongniart Coquille 50.
 — — — ericifolia Rudg. Linn. Transact. 10, 22.
 — — — Hügel Archiv 8.
 — — — microphylla Brongn. Brongniart Coquille 50.
Poraqueiba guianensis Aubl. Anblct Guiana 47.
 — — — Lam. Encycl. 134.
 † *Poreelia* Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 16.
 † *Porlieria* Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 9.
 † — — — hygrometrica Rz et P. Mem. Mus. 12, 16.
 † *Porocarpus Helminthotheca* Gaertn. Carp. 178.
Porophyllum japonicum DC. Sieb. Fl. Japon. 84.
Porphyrocoma lanceolata Scheidw. Annales de Gand 1846, 56.
 — — — Paxt. Mag. 14, 55.
 — — — Bot. Mag. 71, 4176.
 † *Porrum* Tournef. Nees Gen. 2, 51.
Portenschlagia australis Tratt. Tratt. Archiv 170.
 — — — integrifolia Tratt. Tratt. Archiv 219.
Porteria cbractescens Hook. Hook. Ic. pl. 9, 864.
Portesia mneronata Cav. Cav. Diss. 216.
 — — — ovata Cav. Cav. Diss. 215.
 — — — Lam. Encycl. 302.
Portlandia corymbosa Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 190.
 — — — grandiflora L. Jacq. Hist. stirp. am. 64.
 † — — — Gaertn. Carp. 31.
 — — — Schneevogt Ic. 4.
 — — — Bot. Mag. 8, 286.
 — — — Smith Ic. pictae 6.
 — — — Lam. Encycl. 162.
 — — — Kerner Hort. 15.
 — — — hexandra Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 65.
 — — — Lam. Encycl. 257.
 — — — platantha Hook. Bot. Mag. 76, 4534.
 — — — Lem. Jard. fl. 60.
 † *Portulaca* L. Gray Genera 99.
 — — — australis Endl. Endl. Atacta 6.
 — — — crassicaulis Jacq. Jacq. Vind. 3, 52.
 — — — foliosa Ldl. Bot. Reg. 10, 793.
 — — — Gilliesii Hook. Bot. Mag. 58, 3064.
 — — — Bot. Reg. 20, 1672.
 — — — Maund Bot. 2, 78.
 — — — Mem. Tur. 5, (1843.) x.
 — — — grandiflora Hook. Bot. Mag. 56, 2885.
 — — — Fl. d. serres 8, 786.
 — — — guineensis Ldl. Bot. Reg. 10, 793.
 — — — hirsutissima Camb. St. Hil. Fl. Bras. 114.
 — — — maritima Desc. Ant. 1, 51.
 — — — meridiana L. Rheede Hort. mal. 10, 31.
 — — — oleracea L. Rheede Hort. mal. 10, 36.
 — — — Schk. Handb. 130.
 — — — Tratt. Archiv 67.
 — — — Sibth. Fl. gr. 457.
 — — — DC. Plantes grasses 123.
 — — — Lam. Encycl. 402.
 † — — — Ann. sc. nat. 2, 4.

- Portulaca oleracea* L. Gray Genera 99.
 — *paniculata* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 136.
 — — — Jacq. Vind. 151.
 † — *pilosa* L. Gaertn. Carp. 128.
 — — — Lam. Encycl. 402.
 — — — Bot. Reg. 10, 792.
 — *quadrifida* L. Jacq. Collect. 2, 17.
 — — — Wight Illustr. 109.
 — *rostellata* Brign. Novi Comm. Bonon. 7, 21.
 — *splendens* Hort. Bot. Reg. 29, 31.
 — *Theilssonii* Ldl. Bot. Reg. 26, 31.
 — — — Paxt. Mag. 8, 29.
 — — — Maund Bot. 5, 239.
 — *triangularis* L. Jacq. Hist. stirp. am. 135.
 — — — Jacq. Obs. 23.
Portulacaria afra Jacq. DC. Plantes grasses 132.
 — — — Tratt. Archiv 68.
Posidonia König. König Annals 2, 6.
 — *Caulini* König. Rehb. Fl. germ. 7, 5.
 † *Posoqueria drupacea* Gaertn. Gaertn. Carp. 195.
 — *floribunda* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 583.
 — *formosa* Planch. Fl. d. serres 6, 587.
 — *longiflora* Aubl. Aublet Guiana 51.
 † — — — Gaertn. Carp. 193.
 — — — Lam. Encycl. 163.
 — *nutans* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 581.
 — *versicolor* Ldl. Bot. Reg. 27, 26.
Possira arboreseens Aubl. Aublet Guiana 355.
 — *dodecandra* Poir. Lam. Encycl. 461.
 — *triphyllos* Gm. Lam. Encycl. 461.
Potalia amara Aubl. Aublet Guiana 151.
 — — — Lam. Encycl. 318.
 — — — Desc. Ant. 7, 473.
 — *resinifera* Mart. Mart. Bras. 170.
 † *Potamogeton* L. Linnæa 2, 4, 5, 6.
 — *acuminatus* Schum. Fl. dan. 8, 1384.
 — *acutifolius* Link. Fl. dan. 10, 1747, 12, 2016.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 176.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 26.
 † — — — Fieber Potamog. 3.
 — — — Engl. Bot. 2609.
 † — — — Mutel Fl. fr. 63.
 — — — Cosson Atlas 34.
 — *annulatus* Bell. Mem. Tur. 7, 1.
 — *angustanus* Balb. Mem. Tur. 7, 3.
 † — *Bercholdi* Fieb. Fieber Potamog. 4.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 22.
 — *coloratus* Hornem. Fl. dan. 9, 1449.
 † — — — Fieber Potamog. 1.
 — *compressus* L. Fl. dan. 2, 203.
 — — — Engl. Bot. 6, 418.
 † — — — Fieber Potamog. 3.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 24.
 † — — — Mutel Fl. fr. 63.
 † — *condylocarpus* Tausch. Fieber Potamog. 1.
 † — — — Rehb. Fl. germ. 7, 22.
 — *crispus* L. Fl. dan. 6, 927.
 — — — Curt. Lond. 2, 125.
 — — — Engl. Bot. 15, 1012.
 † — — — Fieber Potamog. 3.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 29, 30.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — *decipiens* Nolte. Rehb. Fl. germ. 7, 35.
 — *densus* L. Fl. dan. 8, 1264.
 — — — Engl. Bot. 6, 397.
 † — — — Fieber Potamog. 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 28.
 † — — — Flora 1853, 7.
 — *diversifolius* Bart. Barton Fl. 3, 81.
 — *filiformis* Pers. Fl. dan. 12, 2106.
 † — — — Fieber Potamog. 4.
 — *fluitans* Roth. Fl. dan. 9, 1450.

- Potamogeton fluitans* Roth. Curt. Lond. 5, 172.
 — — — Engl. Bot. 18, 1286.
 — — — Fl. dan. 12, 2105.
 † — — — Fieber Potamog. 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 48, 49.
 — *gramineus* L. Fl. dan. 2, 222.
 — — — Engl. Bot. 32, 2253.
 — *heterophyllus* Schreb. Fl. dan. 8, 1263.
 — — — Engl. Bot. 18, 1285.
 — — — Roehel Banat. 39.
 † — — — Fieber Potamog. 2.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 41, 42, 43.
 — *lanceolatus* Sm. Engl. Bot. 28, 1985.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 31.
 — *longifolius* Gay. Engl. Bot. 2847.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 40.
 — *lucens* L. Fl. dan. 2, 195.
 — — — Engl. Bot. 6, 376.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 36, 37, 40.
 † — — — Fieber Potamog. 2.
 — — — R. et Sch. Fl. dan. 10, 1635.
 — *marinus* L. Fl. dan. 2, 186.
 — — — Diet. se. nat. 2.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 18.
 — *monogynus* Gay. Cosson Atlas 33.
 † — *natans* L. Gaertn. Carp. 51.
 — — — Lam. Encycl. 89.
 — — — Fl. dan. 6, 1025.
 — — — Engl. Bot. 26, 1822.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 350.
 — — — Schk. Handb. 28.
 — — — Sturm Flora 3, 9.
 † — — — Fieber Potamog. 2.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 50.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — *nitens* Weber. Fl. dan. 11, 1807.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 34.
 † — — — Fieber Potamog. 2.
 — *oblongus* Vie. Viviani Fl. ital. 2.
 — — — Engl. Bot. 2849.
 † — — — Fieber Potamog. 1.
 — *obtusifolius* M. et K. Fl. dan. 12, 2107.
 † — — — Fieber Potamog. 3.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 25.
 — *obtusus* Ducros. Gaudin Fl. helv. 1, 4.
 — *ochreateus* Decne. Raoul Nouv. Zel. 7.
 † — *paucifolius* Opiz. Fieber Potamog. 2.
 — *pectinatus* L. Engl. Bot. 5, 323.
 — — — Fl. dan. 10, 1746.
 † — — — Fieber Potamog. 4.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 19.
 — — — Cosson Atlas 34.
 † — — — Oefvers. Sv. Acad. 1852, 1.
 — *perfoliatus* L. Fl. dan. 2, 196.
 — — — Engl. Bot. 3, 168.
 — — — Sv. Bot. 580.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 29.
 † — — — Fieber Potamog. 1.
 — *plantagineus* Ducros. Gaudin Fl. helv. 1, 3.
 — — — Engl. Bot. 2848.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 45, 46.
 — *polygonifolius* Pourr. Rehb. Fl. germ. 7, 44.
 — *praelongus* Wulf. Rehb. Ic. crit. 2, 185.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 33.
 — — — Fl. dan. 10, 1687.
 — — — Engl. Bot. 2858.
 † — — — Mutel Fl. fr. 63.
 † — — — Fieber Potamog. 1.
 † — *purpurascens* Seidel. Fieber Potamog. 1.
 — *pusillus* L. Engl. Bot. 3, 215.
 — — — Fl. dan. 9, 1431.
 — — — Cosson Atlas 33.

- Potamogeton pusillus *L.* Rehb. Fl. germ. 7, 22.
 † — — — Fieber Potamog. 4.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — rufescens *Schrad.* Rehb. Ic. crit. 2, 184.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 32.
 † — — — Mutel Fl. fr. 63.
 — rutilus *Wolfy.* Rehb. Fl. germ. 7, 23.
 † — — — spathulatus *Koch et Ziz.* Fieber Potamog. 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 47.
 — striatus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 106.
 — tenuissimus *M. K.* Rehb. Fl. germ. 7, 22.
 † — — — trichoides *Cham.* Fieber Potamog. 4.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 21, 22.
 † — — — Zizii *M. et K.* Fieber Potamog. 2.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 38, 39.
 — zosteraceus *Fr.* Rehb. Fl. germ. 7, 20.
 — zosteraceifolius *Schum.* Rehb. Ic. crit. 2, 175.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 27.
 — — — Fl. dan. 11, 1865.
 — — — Engl. Bot. 2685.
 † — — — Fieber Potamog. 3.
 Potamophila parviflora *R. Br.* Humb. Gram. 5.
 — — — Trin. Sp. Gr. 3, 249.
 † Potentilla *L.* Nestler Potentilla 1.
 — agrimonioides *M. v. B.* Ledeb. Ic. 327.
 — alba *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 115.
 — — — Sturm Flora 2, 1.
 — — — Schrank Fl. monae. 2, 165.
 — — — Diatr. Fl. bor. 3, 166.
 — — — Engl. Bot. 20, 1384.
 — — — Lodd. Cab. 1334.
 — alpestris *Hall. fil.* Lodd. Cab. 1499.
 — altaica *Bunge.* Ledeb. Ic. 329.
 — ambigua *Camb.* Jacquemont Ind. 62.
 — — — Bot. Mag. 77, 4613.
 — — — Lem. Jard. fl. 210.
 — angustifolia *Willd.* Lehmann Potentilla 19.
 — anserina *L.* Fl. dan. 4, 544.
 — — — Sv. Bot. 152.
 — — — Curt. Lond. 3, 3.
 — — — Engl. Bot. 12, 861.
 — — — Dreves 1, 35.
 — — — Sturm Flora 2, 4.
 — — — Hayne 4, 31.
 — — — Schrank Fl. monae. 4, 386.
 — — — Diatr. Fl. bor. 2, 142.
 — apennina *Ten.* Tenore Fl. nap. 46.
 — approximata *Led.* Ledeb. Ic. 325.
 — arbuscula *Don.* Wall. Pl. asiat. 228.
 — argentea *L.* Fl. dan. 5, 865.
 — — — Engl. Bot. 2, 89.
 — — — Sturm Flora 5, 17.
 — — — Diatr. Fl. bor. 4, 273.
 — arguta *Pursh.* Hook. Bor. Am. 63.
 — — — Bot. Reg. 16, 1379.
 — argyrophylla *Wall.* Lehmann Potentilla 29.
 — astraeana *Jacq.* Jacq. Ic. 92.
 — astragalifolia *Bunge.* Ledeb. Ic. 328.
 — — — Lehmann Potentilla 22.
 — atrosanguinea *Lodd.* Lodd. Cab. 786.
 — — — Bot. Mag. 53, 2689.
 — — — Sweet Fl. G. 124.
 — — — Bot. Mag. 63, 3470.
 — — — var. *Menziesii*, Ann. de Gand 1848, 213.
 — — — Fl. d. serres 7, 748.
 — — — Belgique hortie. 2, 17.
 — aurca *L.* Fl. dan. 1, 111.
 — — — Engl. Bot. 8, 561.
 — — — Lodd. Cab. 77.
 — — — Lam. Encycl. 412.
 — — — Sturm Flora 5, 17.
 — — — Séringe Mus. helv. 8.

- Potentilla baumehalensis *Camb.* Jacquemont Ind. 64.
 — bicolor *Ldl.* Bot. Reg. 31, 62.
 — — — Fl. d. serres 2, 57.
 — biflora *Willd.* Lehmann Potentilla 20.
 — bifurca *L.* Gmelin Reise 1, 27.
 — Bocconi *Nestl.* Nestler Potentilla 10.
 — Brauceana *Hoppe.* Sturm Flora 5, 17.
 — — — Nestler Potentilla 10.
 — calabra *Ten.* Tenore Fl. nap. 45.
 — — — Lodd. Cab. 1757.
 — canadensis *L.* Nestler Potentilla 10.
 — candicans *H. B. K.* Nestler Potentilla 3.
 — cathacines *Lehm.* Lehmann Potentilla 30.
 — caulescens *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 220.
 — — — Sturm Flora 2, 1.
 — Cantleyana *Royle.* Royle Illustr. 40.
 — chrysantha *Trev.* Rehb. Ic. crit. 6, 559.
 — — — Led. Ledeb. Ic. 338.
 — cicutariaefolia *Willd.* Nestler Potentilla 2.
 — einerea *Chair.* Diatr. Fl. bor. 3, 167.
 — — — var. Sturm Flora 20, 92.
 — Clusiana *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 116.
 — — — Bot. Mag. 32, 1327.
 — — — Sturm Flora 20, 92.
 — collina *Wibel.* Sturm Flora 20, 91.
 — comarioides *H. B. K.* Nestler Potentilla 4.
 — concinna *Richards.* Lehmann Potentilla 27.
 — — — Hook. Bor. Am. 67.
 — conferta *Bunge.* Ledeb. Ic. 333.
 — crassinervia *Viv.* Moris Fl. sard. 72.
 — cryptantha *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 12.
 — dasyphylla *Led.* Ledeb. Ic. 331.
 — daurica *Poir.* Nestler Potentilla 16.
 — dealbata *Led.* Ledeb. Ic. 326.
 — desertorum *Led.* Ledeb. Ic. 337.
 — De Tommasii *Ten.* Tenore Fl. nap. 44.
 — discolor *Camb.* Jacquemont Ind. 65.
 — Dombeyi *Nestl.* Nestler Potentilla 5.
 — Doubljonneana *Camb.* Jacquemont Ind. 61.
 — Drummondii *Lehm.* Hook. Bor. Am. 65.
 — Egedii *Wormsk.* Fl. dan. 9, 1578.
 — elatior *Schleich.* Lehmann Potentilla 14.
 — emarginata *Pursh.* Fl. dan. 13, 2291.
 — ferruginea *Paxt.* Paxt. Mag. 5, 223.
 — flabelliformis *Lehm.* Lehmann Potentilla 26.
 — — — Hook. Bor. Am. 66.
 — flagellaris *Willd.* Lehmann Potentilla 12.
 — floribunda *Pursh.* Watson Dendr. 1, 70.
 — formosa *Don.* Sweet Fl. G. 136.
 — Fragaria *Poir.* Curt. Lond. 3, 74.
 — — — Séringe Mus. helv. 4.
 — — — Diatr. Fl. bor. 5, 317.
 — fragariaefolia *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 10.
 — Fragariastrum *Ehrh.* Sturm Flora 20, 92.
 — fragarioides *L.* Lehmann Potentilla 4.
 — fragiformis *Willd.* Lehmann Potentilla 15.
 — frigida *Vill.* Nestler Potentilla 10.
 — — — Zollikofer Alpenfl. 8.
 — — — Sturm Flora 20, 92.
 — fruticosa *L.* Engl. Bot. 2, 88.
 — — — Sv. Bot. 253.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 4.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 42.
 — geoides *M. v. B.* Lehmann Potentilla 2.
 — geranioides *Willd.* Nestler Potentilla 5.
 — glabra *Lodd.* Lodd. Cab. 914.
 — — — Bot. Mag. 65, 3676.
 — — — Ledeb. Ic. 173.
 — glacialis *Hall. fil.* Séringe Mus. helv. 7.
 — glandulosa *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1583, 23, 1973.
 — glauca *Camb.* Jacquemont Ind. 66.
 — gracilis *Dougl.* Bot. Mag. 57, 2984.

- Potentilla grammopetala* Moretti. Moretti Bot. ital. 2.
 — *grandiflora* Scop. Scop. Fl. carn. 1, 22^b.
 — — — *L.* Bot. Mag. 3, 75.
 — — — Sturm Flora 20, 92.
 — Güntheri Pohl. Krocker Fl. sil. 2, 12.
 — — — Lehmann Potentilla 10.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 798.
 — Guilelmi Waldemarii Kl. Prinz Wald. Him. 13.
 — haematochrous Lehmann. Knowles et Westcott 119.
 — Hippiana Lehmann. Hook. Bor. Am. 64.
 — hirsuta Michx. Nestler Potentilla 9.
 — — — Vahl. Fl. dan. 8, 1390.
 — hirta *L.* Allione Fl. ped. 3, 71.
 — — — Lehmann Potentilla 8.
 — — — Sturm Flora 20, 91.
 — Hopwoodiana Hort. Bot. Reg. 16, 1387.
 — — — Paxt. Mag. 6, 149.
 — — — Sweet Fl. G. II. 61.
 — Jacquemontiana Camb. Jacquemont Ind. 63.
 — incisa Desf. Nestler Potentilla 4.
 — inclinata Vill. Vill. Dauph. 45.
 — — — Sturm Flora 20, 91.
 — Inglisii Royle. Royle Illustr. 41.
 — insignis Royle. Bot. Reg. 27, 37.
 — intermedia *L.* Nestler Potentilla 8.
 — — — Rehb. Ic. crit. 6, 590.
 — Kleiniana W. et A. Wight Illustr. 85.
 — laciniosa W. et K. Lehmann Potentilla 7.
 — — — Bot. Reg. 18, 1478.
 — Leschenaultiana Ser. Lehmann Potentilla 23.
 — — — Wight Spicil. 63.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 990.
 — leucochroa-atrosanguinea Hort. Annales de Gand 1847, 117.
 — lineata Trev. Rehb. Hort. 8.
 — lupinoides Willd. Lodd. Cab. 654.
 — Mackayana Sweet. Sweet Fl. G. II. 43.
 — Mac Nabiana Hort. Paxt. Mag. 13, 219.
 — — — Annales de Gand 1847, 117.
 — — — Fl. d. serres 2, 149.
 — macrantha Led. Ledeb. Ic. 133.
 — meifolia Wall. Lehmann Potentilla 21.
 — Menziesii Hort. Paxt. Mag. 15, 247.
 — — — Annales de Gand 1848, 213.
 — — — Fl. d. serres 7, 748.
 — micrantha Ramond. Seringe Mus. helv. 5.
 — — — Sturm Flora 20, 92.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 811.
 — micropetala Spr. Lehmann Potentilla 24.
 — microphylla Spr. Lehmann Potentilla 22.
 — — — Don. Royle Illustr. 41.
 — minima Hall. fil. Seringe Mus. helv. 8.
 — — — Lodd. Cab. 480.
 — — — Sturm Flora 5, 17.
 — missourica Hornem. Bot. Reg. 17, 1412.
 — mixta Nolte. Sturm Flora 20, 92.
 — Mooniana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 233.
 — multifida *L.* Seringe Mus. helv. 8.
 — nana H. B. K. Nestler Potentilla 4.
 — — — Willd. Lehmann Potentilla 17.
 — nemoralis Nestl. Lehmann Potentilla 13.
 — — — Fl. dan. 11, 1819.
 — nepalensis Hook. Hook. Exot. Fl. 88.
 — — — Lodd. Cab. 1031.
 — nevadensis Boiss. Boissier Esp. 59.
 — nitida *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 25.
 — — — Sturm Flora 6, 22.
 — — — Seringe Mus. helv. 5.
 — nivea *L.* Fl. dan. 6, 1035.
 — — — Lodd. Cab. 460.
 — — — Bot. Mag. 57, 2982.
 — — — Sturm Flora 20, 92.

- Potentilla norvegica* *L.* Fl. dan. 1, 171.
 † — — — Lam. Encycl. 442.
 — — — Sturm Flora 20, 91.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 797.
 — — — obscura Willd. Noeca et Balb. Fl. tic. 10.
 — — — Rehb. Ic. crit. 4, 340.
 — — — Sturm Flora 20, 91.
 — ochreate Ldl. Moore Mag. 1851, p. 32.
 — opaca *L.* Jacq. Ic. 91.
 — — — ? Krock. Fl. sil. 2, 12.
 — — — Sturm Flora 5, 17.
 — — — Seringe Mus. helv. 4.
 — — — Engl. Bot. 35, 2149.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 169.
 — ornithopoda Tausch. Tausch Hort. Canal. 10.
 — patula W. et K. W. et Kit. 199.
 — — — Sturm Flora 20, 91.
 — pedata Willd. Nestler Potentilla 7.
 — — — Lodd. Cab. 579.
 — petraea Willd. Lehmann Potentilla 11.
 — pennsylvanica *L.* Jacq. Vind. 189.
 † — pilosa Willd. Mutel Fl. fr. 16.
 — — — Sturm Flora 20, 91.
 — pimpinelloides *L.* Nestler Potentilla 2.
 — polyphylla Wall. Lehmann Potentilla 25.
 — procumbens Sibth. Sturm Flora 20, 92.
 — pteropoda Royle. Royle Illustr. 40.
 — pulchella R. Br. Lehmann Potentilla 27.
 — — — Fl. dan. 13, 2234.
 — ranunculoides H. B. K. Nestler Potentilla 3.
 — recta *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 383.
 — — — Fl. dan. 11, 1820.
 — — — Nestler Potentilla 6.
 — — — Rehb. Ic. crit. 4, 339.
 † — — — Mutel Fl. fr. 16.
 — — — Sturm Flora 20, 91.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 238.
 — reptans *L.* Woodv. Med. 3, 175.
 — — — Curt. Lond. 2, 124.
 — — — Engl. Bot. 12, 862.
 — — — Fl. dan. 7, 1164.
 — — — Sv. Bot. 709.
 † — — — Lam. Encycl. 442.
 — — — Schk. Handb. 136.
 — — — Hayne 4, 32.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 366.
 — — — Sturm Flora 20, 91.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 171.
 — retusa Müll. Fl. dan. 5, 799. 11, 1875.
 — rupestris *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 114.
 — — — Seringe Mus. helv. 6.
 — — — Engl. Bot. 29, 2058.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 313.
 — — — Sturm Flora 20, 91.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 170.
 — Russelliana Hort. Bot. Reg. 18, 1496.
 — — — Sweet Fl. G. 279.
 — Salesoviana Steph. Mem. Mose. 2, 3.
 — Salesovii Steph. Lehmann Potentilla 1.
 — salisburgensis Haenke. Jacq. Ic. 490.
 — — — Sturm Flora 5, 17.
 — Sanguisorba Willd. Lehmann Potentilla 5.
 — Saundersiana Royle. Royle Illustr. 41.
 — sericea *L.* Ledeb. Ic. 331.
 — — — Lehmann Potentilla 6.
 — Siemersiana Lehmann. Acta Leop. 14, 2, 47.
 — simplex Michx. Nestler Potentilla 9.
 — Smoutii Hort. Fl. d. serres 4, 373.
 — soongorica Led. Ledeb. Ic. 332.
 — sordida Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 9.
 — speciosa Willd. Nestler Potentilla 11.
 — — — Sibth. Fl. gr. 481.

- Potentilla splendens* Wall. Bot. Mag. 53, 2700.
 — — — Lodd. Cab. 1323.
 — — — Sweet Fl. G. 191.
 — — — *Ramond.* var. Sturm Flora 20, 92.
 — *Sprengeliana* Lehm. Lehmann *Potentilla* 3.
 — *striata formosissima* Hort. Fl. d. serres 7, 695.
 — *subacaulis* L. Jacq. Ic. 491.
 — — *Wulf.* Sturm Flora 20, 92.
 — *supina* L. Gmelin Reise 1, 27.
 — — — Jacq. Fl. austr. 5, 406.
 — — — Fl. dan. 13, 2178.
 — — — Sturm Flora 20, 91.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 588.
 — *taurica* Willd. Lehmann *Potentilla* 9.
 — *terglouensis* Haecq. Haequet Pl. alp. 4.
 — *Thomasi* DC. Sweet Fl. G. II. 365.
 — *thuringiaca* Bernh. Sturm Flora 20, 91.
 — *Tormentilla* L. Schrank Fl. monac. 4, 399.
 — *tridentata* Ait. Ait. Hort. Kew. 2, 9.
 — — — Engl. Bot. 34, 2389.
 † — *umbrosa* Stev. Denkschr. d. W. Ak. 1, 2.
 — *uniflora* Led. Lehmann *Potentilla* 18.
 — *Valderia* L. Allione Fl. ped. 3, 24.
 — *variabilis* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 11.
 — *velutina* Spr. Lehmann *Potentilla* 28.
 — *verna* L. Allione Fl. ped. 3, 24.
 — — — Engl. Bot. 1, 37.
 — — — Fl. dan. 10, 1648.
 — — — Sturm Flora 5, 17.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 364.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 168.
 — *vestita* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 14.
 — *villosa* Pall. Lehmann *Potentilla* 16.
 — *viscosa* Donn. Bot. Reg. 18, 1492.
 — — *Led.* Ledeb. Ic. 343.
 — *Weinmanni* Lodd. Lodd. Cab. 706.
Poteranthera pusilla Bong. Acad. Petersb. 4, 0.
Poterium ancistroides Desf. Desf. Fl. atl. 251.
 — *caudatum* Ait. Bot. Mag. 49, 2341.
 — — — Colla Hort. Rip. 40.
 † — *hybridum* L. Nees Gen. 4, 79.
 — *polygamum* W. et K. W. et Kit. 198.
 — *Sanguisorba* L. Curt. Lond. 3, 89.
 — — — Engl. Bot. 12, 860.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 438.
 — — — Fl. dan. 11, 1939.
 — — — Hayne 8, 23.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 367.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 812.
 † — — — Lam. Encycl. 777.
 † — — — Spach Suites 5.
 † — — — Nees Gen. 4, 79.
 † — *spinosa* L. Lam. Encycl. 777.
 — — — Sibth. Fl. gr. 943.
 — *villosum* Sibth. Sibth. Fl. gr. 942.
 † *Pothomorphe* Miq. Miquel Comment. 4.
 † — *Dombeyana* Miq. Miquel Illustr. Pip. 26.
 — *Lessertiana* Miq. Miquel Illustr. Pip. 26.
 — *mollissima* Miq. Miquel Comment. 6.
 — *Otonis* Miq. Miquel Illustr. Pip. 25.
 † — *subpeltata* Miq. Miquel Illustr. Pip. 26.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1925.
 † *Pothos* L. Schnizl. Iconogr. 1, 72^b. 72^{bb}.
 — *acaulis* L. Jacq. Hist. stirp. am. 231.
 — — — Hook. Exot. Fl. 122.
 — — — Lodd. Cab. 483.
 — *cannaefolia* Dryand. Bot. Mag. 17, 603.
 — — — Lodd. Cab. 471.
 — — — Rudge Pl. Guianae 33.
 — — — Kerner Hort. 416.
 — *cordata* L. Kerner Hort. 416.
 — *coriacea* Grak. Hook. Exot. Fl. 210.

- Pothos crassinervia* Jacq. Jacq. Ic. 609.
 † — — — Jacq. Fragm. 1.
 † — — — Kerner Genera 81 — 84.
 — — — Bot. Mag. 57, 2987.
 — *decursiva* Roxb. Wall. Pl. asiat. 192.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 779.
 — *digitata* Jacq. Jacq. Ic. 611.
 — *drupacea* Denust. Rheede Hort. mal. 7, 42.
 — *foetida* Ait. Bot. Mag. 22, 836.
 — *glaucua* Wall. Wall. Pl. asiat. 156.
 — *gracilis* Roxb. Rumpf Amb. 5, 182.
 — — *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 32.
 — *grandifolia* Jacq. Jacq. Ic. 610.
 † — — — Jacq. Fragm. 7.
 — — — Lam. Encycl. 738.
 — *Harrisii* Grak. Hook. Exot. Fl. 211.
 — — — Lodd. Cab. 1301.
 — *heterophylla* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 777.
 — *macrophylla* Sw. Bot. Mag. 55, 2801.
 — *microphylla* Hook. Bot. Mag. 56, 2953.
 — — — Lodd. Cab. 1673.
 — *mysuroides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 18.
 — *officialis* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 778.
 — *palmata* L. Kerner Hort. 153.
 — *pedata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 20.
 — *Peepia* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 780.
 — *pentaphylla* Willd. Bot. Mag. 34, 1375.
 — — — Lodd. Cab. 567.
 — — — Rehb. Exot. 73.
 — *pertusa* Roxb. Rheede Hort. mal. 12, 20. 21.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 781.
 — *pinnata* L. Rumpf Amb. 5, 183. fig. 2.
 — *remotiflora* Sw. Hook. Ic. pl. 2, 133.
 — *sagittaeifolia* Rudge. Rudge Pl. Guianae 34.
 — *sagittata* Sims. Bot. Mag. 38, 1584.
 — *scandens* L. Rheede Hort. mal. 7, 40.
 — — — Rumpf Amb. 5, 184. fig. 1 — 3.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 776.
 — — — Bot. Reg. 16, 1337.
 — — — Hook. Ic. pl. 2, 175.
 — *violacea* Sw. H. B. K. Nov. Gen. 1, 19.
 — — — Hook. Exot. Fl. 55.
 — — — Lodd. Cab. 632.
 — — — Kerner Hort. 500.
Pothuava comata Gaudich. Gaudichaud Bonite 116.
 — *spicata* Gaudich. Gaudichaud Bonite 117.
Pottsia cantonensis Hook. Hook. Beechey 43.
 — *Hookeriana* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1306^{bis}.
 † *Pouroma* Aubl. Ann. sc. nat. III. 8, 2.
 — *acuminata* Mart. Endl. Bras. 12, 40.
 — *bicolor* Mart. Endl. Bras. 12, 39.
 — *cecropiaefolia* Mart. Endl. Bras. 12, 36.
 — *cinerascens* Mart. Endl. Bras. 12, 37.
 — *guianensis* Aubl. Aublet Guiana 341.
 — *palmata* P. et E. Poepp. et Endl. 141.
 — *tomentosa* Mart. Endl. Bras. 12, 38.
 — *velutina* Mart. Endl. Bras. 12, 41.
 † *Pouretia* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 7.
 — *aeranthos* Rossi. Herb. amat. 5, 307.
 — *alpestris* P. et E. Poepp. et Endl. 156.
 † — *arborea* Willd. Ann. Mus. 9, 26.
 — *coarctata* R. et P. Gaudich. Bon. 41. 42. 43. 44.
 — *inermis* E. M. Presl Reliq. 23.
 — *lanuginosa* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 256.
 — *magnispatha* Colla. Mem. Tur. 31, 19.
 — *platanifolia* H. B. Humb. Pl. acq. 133.
 — *pyramidata* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 257.
Pouteria guianensis Aubl. Aublet Guiana 33.
 — — — Lam. Encycl. 72.
 † *Pouzolzia acuta* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2092.
 † — *ambigua* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2095.
 † — *angustifolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2100.

- † *Pouzolzia aspera* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2095.
 — *auriculata* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 1980, 2099.
 — *Bennettiana* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 1978.
 † — *bicuspidata* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2098.
 † — *borbonica* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2100.
 † — *candata* *Benn.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2097.
 † — *concinna* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2093.
 † — *courtaillensis* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2093.
 — *cymosa* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 1979.
 † — *Dalzellii* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2096.
 † — *diffusa* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2099.
 † — *elliptica* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2098.
 † — *Gardneri* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2092.
 † — *glabra* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2095.
 † — *heterocarpa* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2094.
 — *indica* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 1980, 2100.
 — *integrifolia* *Dalz.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 1979.
 † — *Johnsoniana* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2101.
 † — *longifolia* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2093.
 † — *microphylla* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2098.
 † — *minor* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2100.
 † — *mysorensis* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2092.
 † — *neilgherensis* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2097.
 † — *oblongifolia* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2096.
 † — *ovalifolia* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2092.
 † — *ovata* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2096.
 † — *parvifolia* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2092.
 — *pentandra* *Benn.* *Bennett Java* 14.
 † — — *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2096.
 † — *pilosa* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2101.
 † — *procumbens* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2099.
 † — *pyramidata* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2101.
 † — *quadrialata* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2094.
 † — *ramosissima* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2095, 2097.
 † — *Rheedii* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2099.
 — *rostrata* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 1980, 2099.
 † — *rotundifolia* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2098.
 † — *scabra* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2097.
 † — *scabrida* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2100.
 † — *ternata* *Benn.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2093.
 † — *tetraptera* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2100.
 † — *tomentosa* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2094.
 † — *trialata* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2096.
 † — *Walkeriana* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2095.
 † — *Wallichiana* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2096.
 † — *Wightii* *Benn.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2093.
 † — *zeylanica* *Benn.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 6*, 2101.
Pozoa coriacea *Lagasca*. *Hook. Bot. Misc.* 66.
 — *hydrocotylifolia* *Bridg.* *Fielding Sertum* 40.
 — *reniformis* *Hook.* *Hook. Fl. ant.* 11.
Pozopsis cordifolia *Hook.* *Hook. Ic. pl.* 9, 859.
Prangos papularia *Ldl.* *Wall. pl. asiat.* 212.
Praravinia densiflora *Korth.* *Korthals Bot.* 41.
Prasium glabrum *Gaudich.* *Freycinet Voyage* 64.
 † — *grandiflorum* *Gaudich.* *Freycinet Voyage* 65.
 † — *macrophyllum* *Gaudich.* *Freycinet Voyage* 65.
 — *majus* *L.* *Rivinus Opus ined.* 12.
 † — — *Gaertn. Carp.* 66.
 † — — *Lam. Encycl.* 516.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 564.
 † — — *Nees Gen.* 6, 44.
 — *parviflorum* *Gaudich.* *Freycinet Voyage* 65.
Pratia arenosa *Hook.* *Hook. Fl. ant.* 29.
 — *begoniaefolia* *Ldl.* *Bot. Reg.* 16, 1373.
 — *repens* *Gaudich.* *Freycinet Voyage* 79.
Premna cordifolia *Roxb.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 4*, 1483.
 —? *cornutioides* *Ham.* *Rhede Hort. mal.* 1, 53.
 — *glaberrima* *Wight*. *Wight Ic. pl. Ind. or. 4*, 1484.
 — *integrifolia* *L.* *Rumpf Amb.* 3, 133, 134.
Premna integrifolia *L.* *Burmans Fl. ind.* 11.
 — — — *Lam. Encycl.* 513.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or. 4*, 1469.
 † — *latifolia* *Roxb.* *Wight Illustr.* 173^b.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or. 3*, 869.
 — *longifolia* *Roxb.* *Rhede Hort. mal.* 5, 51.
 † — *serratifolia* *L.* *Gaertn. Carp.* 56.
 † — — — *Lam. Encycl.* 543.
 — *tomentosa* *Willd.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 4*, 1468.
 — *Wightiana* *Schauer.* *Wight Ic. pl. Ind. or. 4*, 1485.
 † *Prenanthes* *L.* *Keraer Genera* 52.
 — *alba* *Willd.* *Bot. Mag.* 27, 1079.
 — *chondrilloides* *L.* *Arduino Anim.* 2, 17.
 — — — *München. Denkschr.* 4, 14.
 — *cordata* *Willd.* *Willdenow Hortus* 25.
 — *debilis* *Thunb.* *Thunberg Ic. jap.* 39.
 — *diversifolia* *Led.* *Ledeb. Ic.* 152.
 — *glomerata* *Decne.* *Jacquemont Ind.* 107.
 — *muralis* *L.* *Fl. dan.* 3, 509.
 — — — *Curt. Lond.* 3, 63.
 — — — *Engl. Bot.* 7, 457.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 1, 27.
 — — — *Sehk. Handb.* 218.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 4, 390.
 — *pendula* *Webb.* *Webb Canar.* 124.
 — *pinnata* *L.* *Jaeg. Ecl. pl.* 19.
 — *polymorpha* *Led.* *Ledeb. Ic.* 498.
 — *purpurea* *L.* *Jaeg. Fl. austr.* 4, 317.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 158.
 † — — — *Sehk. Handb.* 218.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 1, 21.
 — *ramosissima* *All.* *Allione Fl. ped.* 3, 33.
 — *repens* *L.* *Liané Amoenit.* 2, 4.
 — *sarmentosa* *Willd.* *Willdenow Phytogr.* 6.
 — *serpentaria* *Pursh.* *Pursh Fl.* 24.
 — *suavis* *Salisb.* *Salisb. Parad.* 65.
 — *tenuifolia* *L.* *Allione Fl. ped.* 33.
 — *triquetra* *Lab.* *Bill. Syr.* 3, 2.
 — *viminea* *L.* *Allione Fl. ped.* 3, 52.
 — — — *Jaeg. Fl. austr.* 1, 9.
 — *violaeifolia* *Decne.* *Jacquemont Ind.* 108.
Prepusa connata *Gardn.* *Hook. Ic. pl.* 3, 225, 226.
 — *Hookeriana* *Gardn.* *Bot. Mag.* 68, 3909.
 — — — *Fl. d. serres* 3, 252.
 — *montana* *Mart.* *Mart. Bras.* 190.
Prescottia colorans *Ldl.* *Bot. Reg.* 22, 1916.
 — *plantaginea* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 990.
 — *plantaginifolia* *Ldl.* *Hook. Exot. Fl.* 115.
Preslea paradoxa *Mart.* *Mart. Bras.* 164.
 † *Preslia cervina* *Fresen.* *Nees Gen.* 6, 4.
Prestonia latifolia *Benth.* *Delessert Ic.* 5, 51.
 — *mollis* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 3, 242.
Pretrea artemisiaefolia *Klotzsch.* *Peters Mossamb.* 31.
 — *seneceioides* *Klotzsch.* *Peters Mossamb.* 32.
Prevostea mossambicensis *Klotzsch.* *Peters Mossamb.* 39.
Priestleya axillaris *DC.* *DC. Legum.* 32.
 — *elliptica* *DC.* *DC. Legum.* 33.
 — *erieaeifolia* *DC.* *DC. Legum.* 31.
 — *laevigata* *DC.* *DC. Legum.* 30.
 — *myrtifolia* *DC.* *DC. Legum.* 29.
 — *villosa* *DC.* *Bot. Mag.* 60, 3216.
Prieurea senegalensis *DC.* *DC. Onagrariées* 2.
Primula acaulis *Jaeg.* *Curt. Lond.* 1, 7.
 — — — *Bot. Mag.* 7, 229.
 — — — *Sturm Flora* 1, 14.
 — *algida* *Adam.* *Lehmann Primula* 7.
 — *Allionii* *Lois.* *Desvaux Journal* 2, 11.
 — — — *Loiseleur Notice* 3.
 — — — *Tratt. Archiv* 350.
 — *alpina* *Schleich.* *Relh. Ic. erit.* 9, 830.
 † — — — *Mutel Fl. fr.* 53.
 — *altaica* *Lehm.* *Lehmann Primula* 5.

- Primula mistassinica Michx.* Lehmann *Primula* 7.
 — — — Bot. Mag. 57, 2973.
 — — — Munroi *Ldl.* Bot. Reg. 33, 15.
 — — — Muretiana *Mor.* Schweizer Denkschr. 3, 2.
 — — — norvegica *Retz.* Fl. dan. 11, 1809.
 — — — obtusifolia *Royle.* Royle Illustr. 77.
 — — — officinalis *Jacq.* Fl. dan. 3, 434.
 † — — — Gaertn. Carp. 50.
 — — — Lam. Encycl. 98.
 — — — Dreves I, 11.
 — — — Sturm Flora 4, 14.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 266.
 — — — Nees Düsseld. 152.
 † — — — Pléc Types 9.
 — — — var. smaragdina, Ann. de Gand 1845, 38.
 — — — Paliuiri *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 43.
 — — — Tratt. Archiv 354, 384^a.
 — — — Tenore Fl. nap. 14.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 21.
 — — — Hook. Exot. Fl. 118.
 — — — Bot. Mag. 62, 3414.
 — — — Sweet Fl. G. 8.
 — — — Pallasii *Lehm.* Lehmann *Primula* 3.
 — — — Bot. Reg. 11, 896.
 — — — Lodd. Cab. 1585.
 — — — pedemontana *Thom.* Rehb. Ic. crit. 7, 635.
 — — — Perreiniana *Flügge.* Ann. Mus. 12, 37.
 — — — petiolaris *Wall.* Wallich Tentamen 31.
 — — — praenitens *Ker.* Bot. Reg. 7, 539.
 — — — Sweet Fl. G. 196.
 † — — — Otto Garten-Zeitung 1835, 1.
 — — — Spach Suites 89.
 — — — prolifera *Wall.* Asiat. Researches 13, 3.
 — — — puberula *Schott.* Schott Blendl. 2.
 — — — pubescens *Jacq.* Tratt. Archiv 378.
 — — — Rehb. Ic. crit. (7, 635.) 9, 847.
 † — — — Mutel Fl. fr. 53.
 — — — purpurea *Royle.* Royle Illustr. 77.
 — — — pusilla *Goldie.* Hook. Exot. Fl. 68.
 — — — Bot. Mag. 57, 3020.
 — — — Lodd. Cab. 1726.
 — — — Sweet Fl. G. II. 5.
 — — — Wall. Wallich Tentamen 32.
 — — — Mem. Genev. 10, 1.
 — — — rosea *Royle.* Royle Illustr. 76.
 — — — rotundifolia *Wall.* Wallich Tentamen 32.
 — — — salisburgensis *Herb. Willd.* Schott Blendl. 1.
 — — — saxifragifolia *Lehm.* Lehmann *Primula* 9.
 — — — scotica *Hook.* Curt. Lond. 4, 133.
 — — — Lodd. Cab. 652.
 — — — Engl. Bot. 2608.
 — — — sedifolia *Salisb.* Salisb. Parad. 107.
 — — — sertulosa *Kickx.* Mem. soc. Linn. Par. 4, 3.
 — — — sibirica *Jacq.* Tratt. Archiv 391.
 — — — Lehmann *Primula* 5.
 — — — Bot. Mag. 59, 3167.
 — — — var. integrifolia, Bot. Mag. 62, 3445.
 — — — Trautvetter *Imag.* 30.
 — — — sikkimensis *Hook.* Bot. Mag. 77, 4397.
 — — — Lem. Jurd. fl. 169.
 — — — simensis *Hochst.* Fielding Sertum 48.
 — — — sinensis *Ldl.* Lindley Collect. 7.
 — — — Hook. Exot. Fl. 103.
 — — — Lodd. Cab. 916, 1926.
 — — — Bot. Mag. 52, 2564.
 — — — Diet. sc. nat. 26.
 — — — Kerner Hort. 644.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 1, 9.
 † — — — Schweizer Denkschr. 5, 4.
 † — — — Hoever Tijdschr. 10, 6, 7.
 † — — — Acta Leop. 22, 2, 55^a, 55^b.
 — — — spectabilis *Tratt.* Tratt. Archiv 377.

- Primula spectabilis Tratt.* Sturm Flora 6, 21.
 — — — Schott Blendl. 1.
 — — — stricta *Hornem.* Fl. dan. 8, 1383.
 — — — Stuartii *Wall.* Wallich Tentamen 34.
 — — — Bot. Mag. 74, 4356.
 — — — suaveolens *Bertol.* Lehmann *Primula* 1.
 — — — truncata *Lehm.* Lehmann *Primula* 8.
 — — — undulata *Fisch.* Rehb. Ic. crit. 5, 468.
 — — — uralensis *Fisch.* Rehb. Ic. crit. 7, 638.
 — — — variabilis *Bast.* var. α . β . γ . δ . ϵ . Tratt. Archiv
 351—353, 371—372, 394.
 — — — venusta *Host.* Rehb. Ic. crit. 5, 469, 7, 630.
 — — — Sturm Flora 13, 54.
 — — — Bot. Reg. 23, 1983.
 — — — veris *L.* var. acaulis, Fl. dan. 2, 191.
 — — — Curt. Lond. 2, 79.
 — — — Engl. Bot. 1, 5.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 89.
 — — — Sv. Bot. 5.
 — — — Diet. sc. nat. 25.
 — — — var. officinalis, Schk. Handb. 33.
 — — — Hayne 3, 34.
 — — — Nees Düsseld. 152.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 403.
 † — — — Nees Gen. 5, 8.
 — — — verticillata *Forsk.* Vahl Symbolae 5.
 — — — Tratt. Archiv 350.
 — — — Ehrenberg Symb. 8.
 — — — Link Ic. 1, 51.
 — — — Bot. Mag. 55, 2842.
 — — — Lodd. Cab. 1834.
 — — — villosa *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 27.
 — — — var. Jacq. Misc. 1, 18.
 — — — Bot. Mag. 1, 11, 29, 1161.
 — — — Lodd. Cab. 182.
 — — — Sturm Flora 6, 24.
 — — — Tratt. Archiv 359.
 — — — Rehb. Ic. crit. 7, 634.
 — — — Sweet Fl. G. II. 52.
 — — — viscosa *All.* Allione Fl. ped. 3, 5.
 — — — Tratt. Archiv 385.
 † — — — Vill. Mutel Fl. fr. 54.
 — — — vulgaris *Sm.* Engl. Bot. 1, 4.
 — — — β . rubra, Sibth. Fl. gr. 184.
 — — — Wulfeniana *Schott.* Schott Blendl. 6.
 † *Primulaceae* *Rehb.* Ann. sc. nat. III. 2, 7, 8.
 † *Pringlea antiscorbutica Hook.* Hook. Fl. ant. 90—91.
 † *Prinos* *ambiguus Michx.* Watson Dendr. 1, 29.
 — — — asprellus *Hook.* Hook. Beechey 36.
 — — — dioicus *Vahl.* Vahl Eclogae 14.
 — — — glaber *L.* Nouveau Duhamel 3, 54.
 — — — Lam. Encycl. 255.
 — — — Watson Dendr. 1, 27.
 — — — Lodd. Cab. 450.
 — — — Torrey New York 73.
 — — — Godajam *Wall.* Wall. Pl. asiat. 261.
 — — — laevigatus *Parsh.* Watson Dendr. 1, 28.
 — — — verticillatus *L.* Bigelow Med. 56.
 † — — — Barton Med. 17.
 — — — Lam. Encycl. 255.
 — — — Watson Dendr. 1, 30.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 56.
 † *Prinscipia utilis Royle.* Royle Illustr. 38.
 † *Prionites americana Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 30.
 † *Prionolepis silphioides P. et E.* Poepp. et Endl. 261.
 † *Prismatocarpus falcatus Ten.* Tenore Fl. nap. 20.
 — — — hirtus *Ten.* Tenore Fl. nap. 19.
 — — — paniculatus *L'her.* DC. Camp. 20.
 † *Prismophyllis Aub.* Aubert Orchid. 108.
 † *Priva bahiensis DC.* Endl. Bras. 10, 50.
 † *Proboscidea Jussieu* *Schmid.* Schmidel Ic. 12, 13.
 † *Proeckia completa Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 94.

- Prockia Crucis* L. Vahl Symbolae 64.
 — — — Lam. Encycl. 465.
 — — — Bot. Reg. 12, 972.
 — — — Lodd. Ceb. 1933.
 — deltoidea Lam. Lam. Encycl. 465.
 — lobata Poir. Lam. Encycl. 834.
 — ovata Lam. Lam. Encycl. 465.
 — villosa Moric. Moricand Pl. Am. 97.
Procris obtusa Wall. Royle Illustr. 83.
 — peduncularis Wall. Fée Fil. 53.
 — racemosa Royle. Royle Illustr. 83.
 — ramiflora Poir. Lam. Encycl. 763.
 — trinervata Poir. Lam. Encycl. 763.
Prolongoa pectinata Boiss. Boissier Esp. 92^a.
Pronaya elegans Hügel. Hügel Archiv 6.
 — — — Paxt. Mag. 12, 99.
 † *Prosaptia contigua* Presl. Fée Fil. 5, 27.
 † *Proserpinaca palustris* L. Lam. Encycl. 50.
 † — — — König Annals 1, 12.
 † — — — Ann. Mus. 3, 30.
 — pectinata Lam. Lam. Encycl. 50.
Prosopis aculeata Koen. Asiat. Researches 4, x.
 — dulcis H. B. Humb. Mim. 34.
 — horrida H. B. Humb. Mim. 33.
 — spicata Burm. Burmann Fl. ind. 25.
 — spicigera L. Lam. Encycl. 340.
 — — — Roxb. Corom. 63.
Prostanthera Lasianthus Lab. Bill. Nov. Holl. 157.
 — — — Andr. Rep. 10, 641.
 — — — Bot. Mag. 50, 2434.
 — — — Bot. Reg. 2, 143.
 — — — Herb. amat. 5, 293.
 — violacea R. Br. Bot. Reg. 13, 1072.
 — — — Lodd. Cab. 1376.
 † *Prostea pinnata* Camb. Mem. Mus. 18, 1.
Protea abrotanifolia Andr. Andr. Rep. 8, 507. 522.
 — — — 536. 545.
 — acaulis Thunb. Bot. Mag. 46, 2065.
 — acerosa R. Br. Bot. Reg. 5, 351.
 — — — Kerner Hort. 750.
 — acufera Cav. Cav. Ic. 549.
 — acunifolia Salisb. Salisb. Parad. 2.
 — — — Kerner Hort. 357.
 — acuminata Sims. Bot. Mag. 41, 1694.
 — — — Kerner Hort. 594.
 — anemonifolia Sims. Bot. Mag. 19, 697.
 — — — Andr. Rep. 5, 332.
 † — argentea L. Gaertn. Carp. 51.
 — — — Lam. Encycl. 53.
 — argentiflora Andr. Andr. Rep. 7, 447.
 — aulacea Thunb. Thunberg Protea 2.
 — bracteata Thunb. Thunberg Protea 1.
 — caespitosa Andr. Andr. Rep. 8, 526.
 — canaliculata Andr. Andr. Rep. 7, 437.
 — — — Kerner Hort. 464.
 — candelicans Andr. Andr. Rep. 5, 294.
 — caudata Thunb. Thunberg Protea 2.
 — coarctata Thunb. Petersb. 6, 15.
 — comosa Thunb. Jacq. Fragm. 38.
 — confifera Thunb. Wendl. Hort. herrenh. 20.
 — — — Andr. Andr. Rep. 8, 541.
 — conocarpa Thunb. Lam. Encycl. 53.
 — cordata Thunb. Thunberg Protea 5.
 — — — Andr. Rep. 5, 259.
 — — — Kerner Hort. 377.
 — cordifolia Sims. Bot. Mag. 18, 649.
 — — — Rehb. Exot. 274.
 — coronata Andr. Andr. Rep. 7, 469.
 — — — Lam. Diet. sc. nat. 10.
 — corymbosa Thunb. Thunberg Protea 2.
 — — — Andr. Rep. 8, 495.
 — cynaroides L. Bot. Mag. 20, 770.

- Protea cynaroides* L. Andr. Rep. 4, 288.
 — — — Rehb. Exot. 219.
 — — — Kerner Hort. 709.
 — — — Maund Bot. 4, 166.
 — — — Lady South Afr. 8.
 — — — Hart. Parad. 2, 5.
 — decumbens Thunb. Thunberg Protea 1.
 — — — Andr. Andr. Rep. 5, 349.
 — dichotoma Cav. Cav. Ic. 551.
 — divaricata L. Andr. Rep. 7, 465.
 — florida Thunb. Thunberg Protea 1.
 — formosa R. Br. Andr. Rep. 1, 17.
 — — — Bot. Mag. 41, 1713.
 — fusciflora Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 27.
 — glaucophylla Salisb. Salisb. Parad. 11.
 — — — Kerner Hort. 393.
 — globosa Andr. Andr. Rep. 5, 307.
 — — — Bot. Mag. 22, 878.
 — globularia Lam. Lam. Encycl. 53.
 — glomerata Andr. Andr. Rep. 4, 261.
 — grandiceps Tratt. Kerner Hort. 337.
 — grandiflora Thunb. Andr. Rep. 5, 301.
 — — — Bot. Mag. 51, 2447.
 — — — β . angustifolia, Bot. Reg. 7, 569.
 — hirsuta Savi. Savi Fl. ital. 3, 119.
 — humiflora Andr. Andr. Rep. 8, 532.
 — imbricata Thunb. Thunberg Protea 5.
 — — — Wendl. Hort. herrenh. 14.
 — — — Andr. Rep. 8, 517.
 — incurva Thunb. Thunberg Protea 3.
 — — — Andr. Andr. Rep. 6, 431.
 — laticolor Salisb. Salisb. Parad. 27.
 — laevis R. Br. Bot. Mag. 50, 2439.
 — — — Petersb. 6, 16.
 — lagopus Andr. Andr. Rep. 4, 243.
 — lanata Thunb. Thunberg Protea 3.
 — latifolia R. Br. Bot. Mag. 41, 1717.
 — — — Kerner Hort. 601.
 — Lepidocarpon L. Bot. Mag. 18, 674.
 — Levisanus L. Wendl. Hort. herrenh. 1.
 — linearis Thunb. Thunberg Protea 4.
 — linifolia Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 26.
 — longiflora Lam. Bot. Mag. 54, 2720.
 — — — Kerner Hort. 459.
 — — — var. Link Ic. III. 22.
 — longifolia Andr. Andr. Rep. 2, 132. 133. 144.
 — — — Bot. Reg. 1, 47.
 — — — Kerner Hort. 241. 672. 692.
 — — — Salisb. Salisb. Parad. 37.
 — melaleuca R. Br. Tratt. Thes. 11.
 — — — Kerner Hort. 564.
 — mellifera Thunb. Bot. Mag. 10, 346.
 — — — Wendl. Hort. herrenh. 13.
 — — — Andr. Rep. 9, 552.
 — — — Lady South Afr. 7.
 — — — Kerner Hort. 41. 534. 818.
 — mucronifolia R. Br. Salisb. Parad. 24.
 — — — Bot. Mag. 24, 933.
 — — — Andr. Rep. 8, 500.
 — — — Kerner Hort. 363.
 — nectarina Schrad. et W. Wendl. Sert. hann. 21.
 — neriifolia R. Br. Bot. Reg. 3, 208.
 — ochroleuca Sm. Smith Exot. Bot. 81.
 — ovata Thunb. Petersb. 6, 17.
 — pallens Thunb. Wendl. Hort. herrenh. 19.
 — parviflora L. Thunberg Protea 4.
 — pinifolia L. Andr. Rep. 2, 76.
 — pinnata Andr. Andr. Rep. 8, 512.
 — plumigera Thunb. Petersb. 6, 14.
 — polygaloides Willd. Willdenow Hort. 100.
 — prolifera Thunb. Thunberg Protea 4.
 — pulchella Schrad. Schrad. Sert. hannov. 7.

- Protea pulchella* Schrad. Cav. Ic. 550.
 — — — Bot. Mag. 21, 796.
 — — — Andr. Andr. Rep. 4, 270.
 — — — Kerner Hort. 352, 482.
 — — — R. Br. Bot. Reg. 1, 20.
 — — — Rehb. Exot. 218.
 — radiata Bonpl. Bonpland Malm. 59.
 — — — Andr. Rep. 10, 646.
 — — — Kerner Hort. 565.
 — — — Rehb. Exot. 273.
 — repens Andr. Andr. Rep. 7, 453.
 — rosacea L. Smith Exot. Bot. 44.
 — saligna Andr. Andr. Rep. 9, 572.
 — Scepttrum Gustavianum Sparr. Svensk Ac. 1777, 1.
 — Scolymus Thunb. Wendland Sert. hannov. 20.
 — — — Bot. Mag. 19, 698.
 — — — Andr. Rep. 6, 409.
 — spathulata Thunb. Thunberg Protea 5.
 — speciosa L. Andr. Rep. 2, 103, 110, 4, 277.
 — — — — — 7, 438, 8, 543.
 — — — Bot. Mag. 29, 1183.
 — — — Wendl. Coll. 73.
 — — — Tratt. Thes. 12.
 — spicata Andr. Andr. Rep. 4, 234.
 — stellaris Sims. Bot. Mag. 23, 881.
 — strobilina L. Schrader Sert. hannov. 1.
 — teretifolia Andr. Andr. Rep. 7, 461.
 — torta Thunb. Wendland Hort. herrenh. 7.
 — — — Jacq. Schoenbr. 4, 401.
 — tridactylites Cav. Annales de hist. nat. 1, 16.
 — — — Cav. Ic. 518.
 — triternata Andr. Andr. Rep. 5, 337.
 — umbellata L. Andr. Rep. 4, 248.
 — villifera Ldl. Bot. Reg. 12, 1023.
 — virgata Andr. Andr. Rep. 9, 577.
 — — — Kerner Hort. 510.
 † Proteaceae R. Br. Schinzl. Iconogr. 2, 113.
Proteina orientalis Sér. Rehb. Fl. germ. 6, 244.
Proustia pyrifolia Lag. Ann. Mus. 19, 4.
Prunella aquinoctialis H. B. K. H. B. K. Nov. Gen.
 2, 162.
 — alba Poll. Rivinus Opus ined. 23.
 † — — — Mutel Fl. fr. 52.
 — caroliniana Mill. Martyn Hist. 4.
 — grandiflora L. Jacq. Fl. austr. 4, 377.
 — — — Schk. Handb. 168.
 — — — Bot. Mag. 10, 337.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 186.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 125.
 † — — — Nees Gen. 6, 21.
 — — — Fl. dan. 11, 1933.
 — — — Poll. Bot. Mag. 45, 2014.
 — hyssopifolia L. Rehb. Ic. crit. 3, 243.
 † — — — Mutel Fl. fr. 52.
 † — — — Nees Gen. 6, 21.
 — intermedia Brot. Rehb. Ic. crit. 3, 205.
 — laciniata L. Jacq. Fl. austr. 4, 378.
 — — — Lam. Encycl. 516.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 238.
 — longifolia Pers. Rehb. Ic. crit. 6, 588.
 — pennsylvanica Willd. Willdenow Hortus 9.
 — — — Barton Fl. 2, 60.
 — — — Rehb. Hort. 216.
 † — vulgaris L. Usteri Annalen 5, 3.
 † — — — Schk. Handb. 168.
 † — — — Lam. Encycl. 516.
 † — — — Mutel Fl. fr. 51.
 † — — — Nees Gen. 6, 21.
 † — — — Wight Illustr. 176^b.
 — — — Fl. dan. 6, 910.
 — — — Curt. Lond. 3, 9.
 — — — Engl. Bot. 14, 961.

- Prunella vulgaris* L. Baxter Brit. Bot. 1, 67.
 — — — Liboschütz Pet. 12.
 — — — Hayne 6, 10.
 — — — Sturm Flora 2, 5.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 185.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 239.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 77.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1448.
 † *Prunus* L. (Fructus monstrosus.) DC. Legum. 3.
 — armeniaca L. var. Fl. d. serres 4, 418.
 — avium L. Fl. dan. 10, 1617.
 — — — Sv. Bot. 205.
 — — — Hartig 91.
 — — — Lam. Encycl. 132.
 — borealis Poir. Lodd. Cab. 1598.
 — candicans Willd. Bot. Reg. 14, 1133.
 — Capollin DC. Münchn. Abhandl. 2, 8.
 — Cerasus L. Hayne 4, 42.
 — — — Hartig 90.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 377.
 — — — Nees Düsseld. 316.
 — — — Guimpel et Schl. 63.
 — — — Wagner 198.
 — — — var. Nouveau Duhamel 5, 4—20.
 — — — Lam. Encycl. 432.
 — — — Engl. Bot. 10, 706.
 — — — Engl. Bot. 2863.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 100.
 — — — Fl. d. serres 8, 782.
 — Chamaecerasus L. Jacq. Ic. 90.
 — — — Hartig 89.
 — Coenmiglia Ten. Tenore Memoria x.
 — — — Tenore Fl. nap. 144.
 — dasycarpa Ehrh. Lodd. Cab. 1250.
 — — — Bot. Reg. 15, 1243.
 — depressa Pursh. Lodd. Cab. 1607.
 — divaricata Led. Ledeb. Ic. 13.
 — domestica L. Woodv. Med. 3, 187.
 — — — Rousseau Bot. 43, 41.
 — — — Sv. Bot. 193.
 — — — Engl. Bot. 25, 1763.
 † — — — Gaertn. Carp. 93.
 † — — — Lam. Encycl. 432.
 — — — Hayne 4, 43.
 — — — Hartig 94.
 — — — Nees Düsseld. 318.
 — — — Guimpel et Schl. 62.
 — — — Wagner 70.
 — — — var. Fl. d. serres 4, 396, 397.
 † — — — (Frnetus.) Hook. Journal 1841, 4.
 — japonica Thunb. Bot. Reg. 1, 27, 21, 1801.
 — — — Siebold Fl. Japon. 90.
 — incana Stev. Revue hortie. 1853, 15.
 — insititia L. Hartig 93.
 — — — Engl. Bot. 12, 541.
 — Laurocerasus L. Woodv. Med. 3, 185.
 — — — Hayne 4, 41.
 — — — Guimpel et Schl. 64.
 — — — Nees Düsseld. 317.
 — — — Wagner 204.
 — Mahaleb L. Jacq. Fl. austr. 3, 227.
 — — — Tratt. Archiv 255.
 — — — Hartig 88.
 — Mume S. et Zucc. Siebold Fl. Japon. 11.
 — nana Duroi. Duroi Harbk. Baumzucht 4.
 — nigra Ait. Bot. Mag. 28, 1117.
 — Padus L. Fl. dan. 2, 205.
 — — — Sv. Bot. 121.
 — — — Engl. Bot. 20, 1383.
 — — — Hartig 87.
 — — — Hayne 4, 40.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 154.

- Prunus Padus* L. Nees Düsseld. 315.
 — *paniculata* Thunb. Bot. Reg. 10, 800.
 — *prostrata* Lab. Bill. Syr. 1, 6.
 — — Sibth. Fl. gr. 475.
 — — Bot. Reg. 2, 136.
 — *pumila* L. Guimpel Fr. Holzgew. 119.
 — *rubra* Ait. Guimpel Fr. Holzgew. 78.
 — *salicifolia* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 6, 563.
 — *samyoides* Cham. et Sehl. Hook. Ic. pl. 4, 371.
 — *semperflorens* Ehrh. Watson Dendr. 2, 131.
 — *serotina* Ehrh. Guimpel Fr. Holzgew. 37.
 — — Watson Dendr. 1, 48.
 — *sibirica* L. Pallas Fl. ross. 5.
 — — Lodd. Cab. 1627.
 — *sphaerica* Willd. Guimpel Fr. Holzgew. 125.
 — *spinosa* L. Woody. Med. 3, 156.
 — — Fl. dan. 6, 926.
 — — Sv. Bot. 151.
 — — Engl. Bot. 12, 842.
 — — Schk. Handb. 132.
 — — Hayne 4, 44.
 — — Hartig 92.
 — — Sturm Flora 3, 9.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 137.
 — — Nees Düsseld. 319.
 — — Guimpel et Kl. 24.
 — — Wagner 76.
 — *tomentosa* Sieb. Siebold Fl. Japon. 22.
 — *virginiana* Willd. Guimpel Fr. Holzgew. 36.
Psammisia sclerophylla Planch. Fl. d. serres 8, 525.
Psathura borbonica Gmel. Lam. Encycl. 260.
 † — *corymbosa* Gaertn. Gaertn. Carp. 194.
 — *obovata* Tuss. Tussac Ant. 2, 15.
Psathyrotes scaposa Gray. Smiths. Contrib. 5, 15.
Pseudanthus brachiatus Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1776. 1776^b.
 † — — Sieb. Flora 1832, 2.
 — — Endl. Atacta 11.
Pseudarthria viscida Wight et Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 286.
 † *Pseudolmedia Trécul*. Ann. sc. nat. III. 8, 5.
Psiadia arabica Jaub. et Sp. Jaubert Illustr. 352. 353.
 — *glutinosa* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 152.
Psidium angustifolium Lam. Lam. Encycl. 416.
 — *Araca* Raddi. Opusc. se. Bonon. 4, 7.
 — *aromaticum* Aubl. Aublet Guiana 191.
 — — Desc. Ant. 5, 364.
 — *Catleyanum* Sabine. Hort. Transact. 4, 11.
 — — Lindley Collect. 16.
 — — Bot. Mag. 51, 2501.
 — — Bot. Reg. 8, 622.
 — *cordatum* Sims. Bot. Mag. 43, 1779.
 — *decaspermum* Willd. Rumpf Amb. 1, 49.
 — *dubium* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 6, 547^b.
 — *eugenioides* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 139.
 — *grandiflorum* Aubl. Aublet Guiana 190.
 — *littorale* Raddi. Opusc. se. Bonon. 4, 7.
 — *mengahiense* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 138.
 — *molle* Bert. Novi Comm. Bonon. 4, 44.
 — *multiflorum* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 137.
 — *polycarpum* Lamb. Linn. Transact. 11, 17.
 — — Kerner Hort. 557.
 — — Bot. Reg. 8, 653.
 † — — Miquel Surin. 14.
 — *pomiferum* L. Rheede Hort. mal. 3, 35.
 — — Rumpf Amb. 1, 45.
 — — Tussac Ant. 2, 22.
 — — Diet. sc. nat. 224.
 — *pyrifera* L. Rheede Hort. mal. 3, 34.
 — — Rumpf Amb. 1, 47.
 — — Gil et Suarez 25.
 — — Lam. Encycl. 416.

- Psidium pyrifera* L. Desc. Ant. 2, 72.
 — — Bot. Reg. 13, 1079.
 — *sapidissimum* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 366.
 — *ternatifolium* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 136.
Psilathera tenella Link. Rehb. Fl. germ. 1, 56.
 † — — Nees Gen. 1, 54.
Psilocarya velutina N. v. E. Endl. Bras. 3, 7.
 † *Psilonema calycinum* C. A. M. Acad. Petersb. 6, 2.
 — *dasyarpum* Led. Ledeb. Ic. 202.
Psilostachys gnaphalobrya Hochst. Flora 1814, 1.
Psilotrichum nudum Moq. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1775.
Psilotum complanatum Sw. Swartz Syn. Fil. 4.
 — — Schk. Fil. 165^b.
 — *Forsteri* Endl. Endl. Iconogr. 55.
 — *triquetrum* Sw. Schk. Fil. 165^b.
 — — Diet. sc. nat. 51.
 — — Lodd. Cab. 1916.
 † — — Hook. Gen. Fil. 57.
Psilurus nardoides Trin. Rehb. Fl. germ. 1, 1.
 † — — Nees Gen. 1, 57.
Psoralea aculeata L. Andr. Rep. 3, 146.
 — — Bot. Mag. 47, 2155.
 — *acuminata* Lam. Lam. Encycl. 614.
 — *altissima* Bert. Novi Comm. Bonon. 3, 2.
 — *americana* L. Gil et Suarez 6.
 — — Jacq. Schoenbr. 2, 227.
 — *angustifolia* Ait. Jacq. Schoenbr. 2, 226.
 — *aphylla* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 223.
 — — Bot. Mag. 42, 1727.
 — — Lodd. Cab. 221.
 — — Rehb. Mag. 30.
 — *arborea* Sims. Bot. Mag. 46, 2090.
 — *argophylla* Pursh. Hook. Bor. Am. 52.
 — *bipedunculata* Jacq. Jacq. Ic. 562.
 † — *bituminosa* L. Gaertn. Carp. 145.
 — — Lam. Encycl. 614.
 — — Schk. Handb. 210.
 — — Sibth. Fl. gr. 735.
 — *brachiata* Dougl. Hook. Bor. Am. 52.
 — *bracteata* L. Bot. Mag. 13, 446.
 — — Lodd. Cab. 1559.
 — — Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 224.
 — *citriodora* Cav. Cav. Ic. 271.
 — *conferta* Bert. Novi Comm. Bonon. 3, 2.
 — *corylifolia* L. Burmann Fl. ind. 49.
 — — Bot. Mag. 18, 665.
 — *Dalea* L. Linné Hort. Cliff. 22.
 — *decumbens* Ait. Lodd. Cab. 252.
 — *emphysodes* Jacq. Jacq. Ic. 563.
 — *esculenta* Pursh. Pursh Fl. 22.
 — *glandulosa* L. Bot. Mag. 25, 990.
 — — Sweet Fl. G. 296.
 — *hirta* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 225.
 — *lagopus* Cav. Cav. Ic. 86.
 — *lanceolata* Pursh. Hook. Bor. Am. 51.
 — *lathyrifolia* Balb. Mem. Tur. 10, 5.
 — *Intea* Cav. Cav. Ic. 325.
 — *macrostachya* DC. Bot. Reg. 21, 1769.
 — *melilotoides* Michx. Vent. Malm. 94.
 — — Barton Fl. 2, 57.
 — — Bot. Mag. 46, 2063.
 — — Bot. Reg. 6, 454.
 — *multicaulis* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 230.
 — *mutabilis* Cav. Cav. Ic. 394.
 — *Mutisii* H. B. Humb. Mim. 54.
 — *nutans* Cav. Cav. Ic. 207.
 — *odoratissima* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 229.
 — — Rehb. Mag. 17.
 — *Onobrychis* Nutt. Bot. Reg. 6, 453.
 — *orbicularis* Ldl. Bot. Reg. 23, 1971.
 — *palaestina* Gouan. Jacq. Vind. 184.
 — *pedunculata* Ker. Bot. Reg. 3, 223.

- Psoralea pinnata* L. Andr. Rep. 7, 474.
 — — — Rehb. Mag. 17.
 — plicata *Delile*. Delile Egypte 37.
 — pubescens *Balb.* Bot. Reg. 12, 968.
 — reclinata *Cav.* Cav. Ic. 87.
 — — — Lam. Encycl. 614.
 — spicata L. Andr. Rep. 6, 411.
 — stipulacea *Decne.* Delessert Ic. 3, 67.
 — strobilina *Hook.* Hook. Beechey 80.
 — tenuifolia L. Jacq. Schoenbr. 2, 225.
 — tomentosa *Cav.* Cav. Ic. 240.
 — verrucosa *Willd.* Rehb. Mag. 30.
Psorospermum tenuifolium *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 8, 771.
 — — — Hook. Niger Fl. 21.
Psychanthus myrtifolius *Spach.* Spach Suites 120.
Psychechilos gracile *Breda.* Breda Orchid. Javae 9.
Psychine stylosa *Desf.* Desf. Fl. atl. 148.
 — — — Lam. Encycl. 975.
Psychotria alba *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 205.
 — ambigua *W. et A.* Wight Illustr. 127.
 — amethystina *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 203.
 † asiatica L. Gaertn. Carp. 25.
 — — — Lam. Encycl. 161.
 — bisuleata *W. et A.* Wight Spicil. 99.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1039.
 — capitata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 206.
 — coerulesca *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 213.
 — collina *Lab.* Bill. Sertum 47.
 — crocea *Sw.* Lam. Encycl. 161.
 — cymosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 206.
 — daphnoides *Cunn.* Bot. Mag. 60, 3228.
 — elliptica *Ker.* Bot. Reg. 8, 607.
 — emetica *Mutis.* Humb. Pl. acq. 126.
 — — — Richard Hist. nat. Ipeca. 2.
 — — — Berl. Jahrb. 1821, 2.
 — — — Hayne 8, 19.
 — — — Nees Düsseld. 258.
 — — — Desc. Ant. 2, 120.
 — excelsa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 282.
 — foveolata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 207.
 — gracilis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 211.
 — herbacea L. Jacq. Hist. stirp. am. 67.
 — — — Tussae Ant. 1, 8.
 — hyacinthiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 213.
 — lacvigata *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 828.
 — laxa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 212.
 — leucocephala *Brongn.* Lem. Jard. f. 3, 292.
 — lucida *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 283.
 — macrobotrys *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 203.
 — macrophylla *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 202.
 — macropoda *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 211.
 — megalosperma *Vahl.* Vahl Eclogae 21.
 — mierantha *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 284.
 — mitis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 205.
 — noxia *St. Hil.* Mem. Mus. 12, 10.
 — — — St. Hil. Pl. remarq. 21.
 — obovata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 204.
 — obtusifolia *Poir.* Lam. Encycl. 161.
 — Pavetta *Sw.* Lam. Encycl. 161.
 — pilosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 208.
 — punicea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 212.
 — quadrifolia *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 12.
 — reticulata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 202.
 — sarmentosa *Blume.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1038.
 — subtomentosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 210.
 — sulphurea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 205.
 — thyrsoflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 204.
 — tinctoria *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 211.
 — trichocephala *P. et E.* Poepp. et Endl. 238.
 — trifida *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 209.
 — undata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 260.
 † undulata *Poir.* Jacq. Fragn. 33.

- Psychotria villosa* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 207.
 — violacea *Aubl.* Aublet Guiana 55.
 — virgata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 209.
 — viridis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 210.
Psychrophila andicola *Gay.* Gay Chile 2.
 † *Psyrdrax diocoeos* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 26.
Psyllocarpus crieoides *Mart.* Mart. Bras. 28.
 — lariooides *Mart.* Mart. Bras. 28.
Ptarmica abrotanoides *L'Is.* Visiani Dalm. 10.
 — vulgaris *DC.* Dietr. Fl. bor. 8, 558.
 † *Ptelea* L. Gray Genera 157.
 † — trifoliata L. Gaertn. Carp. 49.
 — — — Schk. Handb. 25.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 74.
 — — — Lam. Encycl. 84.
 — — — Nouveau Duhamel I, 57.
 — — — Dict. se. nat. 128.
 † — — — Mem. Mus. 12, 26.
 — — — Gray Genera 157.
Ptelidium Aub. Aub. Th. Hes d'Afrique 2.
 — ovatum *Poir.* Lam. Encycl. 916.
Pterandra latifolia *Juss.* Delessert Ic. 3, 30.
 † — — — Arch. Mus. 3, 6.
 — psidiifolia *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 179.
 † — — — Arch. Mus. 3, 6.
 — pyroidea *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 179.
 † — — — Arch. Mus. 3, 6.
 † *Pteranthus echinatus* *Desf.* Gaertn. Carp. 213.
 — — — Lam. Encycl. 764.
 † *Pteridophyllum decipiens* *Thw.* Hook. Jour. 1854. 1.
 † — racemosum *Sieb. Zucc.* Münch. Abh. 3, 1.
 † *Pterigium costatum* *Correa.* Ann. Mus. 8, 65.
 † — teres *Correa.* Ann. Mus. 10, 8.
 † *Pteriglyphis elegans* *Fée.* Fée Fil. 5, 18.
 † *Pteris* L. Fée Fil. 5, 11.
 — Adscensionis *Sw.* Schk. Fil. 94.
 — alata *Gaudich.* Freycinet Voyage 19.
 — — — Lam. Encycl. 869.
 — angustifolia *Sw.* Calcutta Journal 1844. 33.
 — aquilina L. Schk. Fil. 95. 96.
 — — — Sturm Flora II. 1, 9.
 — — — Engl. Bot. 24, 1679.
 — — — Newman p. 93.
 — — — Sv. Bot. 90.
 — — — Fl. dan. 13, 2303.
 — — — Dict. se. nat. 86.
 † — — — (Antheridia.) Ann. se. nat. III. 11, 3. 4.
 — argentea *Gmel.* Langsd. et Fischer 22.
 — atropurpurea L. Schk. Fil. 101.
 — auriculata *Sw.* Schlechtendal Fil. 23.
 — — — *Thunb.* Hook. Ic. Fil. 1, 116.
 — australis *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 8.
 — baurita L. Hook. Ic. Fil. 2, 142.
 — blechnoides *Willd.* Willdenow Phytogr. 9.
 — brasiliensis *Raddi.* Raddi Fil. 68. 65^b.
 — calomelanos *Sw.* Lodd. Cab. 1689.
 — — — Schlechtendal Fil. 24.
 — capensis *Thunb.* Schlechtendal Fil. 26.
 — carilaginea *Prest.* Prest Reliq. 9.
 — caudata L. Jacq. Ic. 645.
 — — — Schk. Fil. 96^b.
 — chrysoearpa *Hook.* Hook. Ic. Fil. 1, 107.
 — collina *Raddi.* Raddi Fil. 65.
 — comans *Forst.* Schk. Fil. 92.
 — concolor *Langsd.* Langsd. et Fischer 21.
 — cornuta *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 37.
 — costata *Hook.* Hook. Beechey 51.
 — eretica L. Schk. Fil. 90.
 — — — Risso Fl. de Nice 20.
 — crispa *Sm.* Engl. Bot. 17, 1160.
 — — — Schk. Fil. 98.
 — — — Newman p. 103. 108.

- Pteris* decurrens *Raddi*. *Raddi Fil.* 69^b.
 — denticulata *Sw.* *Hook. Ic. Fil.* 1, 28.
 — elegans *Jacq.* *Jacq. Fragm.* 116.
 — Endlicheriana *Ag.* *Hook. Ic. pl.* 10, 973.
 — esculenta *Forst.* *Bill. Nov. Holl.* 244.
 — — — *Schk.* *Fil.* 97.
 — fallax *M. et G.* *Acad. Brux.* 15, 14.
 — farinosa *Forsk.* *Vahl Symbolae* 75.
 — flabellata *Thunb.* *Schk. Fil.* 93.
 — flavescens *Colla.* *Mem. Tur.* 39, 66.
 — flexuosa *Hook.* *Hook. Ic. pl.* 2, 119.
 — geraniifolia *Raddi.* *Raddi Fil.* 67.
 — — — *Hook. Ic. pl.* 10, 915.
 — hastata *Sw.* *Raddi Fil.* 63.
 — incisa *Thunb.* *Schlechtendal Fil.* 25.
 — interrupta *Willd.* *Willenow Phytogr.* 10.
 — intramarginalis *Kze.* *Kunze Analecta* 17.
 — lanuginosa *Spr.* *Aeta Leop.* 10, 1, 16.
 — latifolia *Willd.* *Kunze Fil.* 118.
 — longifolia *L.* *Schk. Fil.* 88.
 — — — *Jacq. Schoenbr.* 3, 399, 400.
 — lunulata *Retz.* *Retzius Obs.* 2, 4.
 † nemoralis *Willd.* *Hook. Gen. Fil.* 64.
 — Orizabae *M. et G.* *Acad. Brux.* 15, 13.
 — osmundoides *Bory.* *Bory lles d'Afrique* 32.
 — pallida *Raddi.* *Raddi Fil.* 71.
 — palmata *Lodd.* *Lodd. Cab.* 1299.
 — pedata *L.* *Schk. Fil.* 100.
 — — — *Langsd. et Fischer* 20.
 — — — *Raddi Fil.* 65, 66, 66^b.
 — — — *Bot. Mag.* 60, 3247.
 — pedatoides *Desv.* *Mem. soc. Linn. Par.* , 7.
 — peruviana *Lam.* *Lodd. Cab.* 1665.
 — piloselloides *L.* *Kaempfer Japon.* 31.
 — — — *Swartz Syn. Fil.* 2.
 — — — *Schk. Fil.* 87.
 — rotundifolia *Forst.* *Schk. Fil.* 99.
 — — — *Hook. Ic. pl.* 5, 422.
 — rugosula *Lab.* *Bill. Sertum* 8.
 — sagittifolia *Raddi.* *Raddi Fil.* 63.
 — seaberula *A. Rich.* *Hook. Sp. Fil.* 93.
 — serrulata *L.* *Schk. Fil.* 91.
 † — — — *Linn. Transact.* 21, 14—16.
 † — — — *Aeta Leop.* 12, 1, 12.
 † — — — *Szmanski Entw. d. Farnkr.* 1—6.
 — seticaulis *Hook.* *Hook. Ic. pl.* 3, 207.
 — Sloani *Raddi.* *Raddi Fil.* 71^b.
 — spiculata *Schk.* *Schk. Fil.* 100.
 — spinulosa *Raddi.* *Raddi Fil.* 70, 70^b.
 — stenophylla *Wall.* *Hook. Ic. Fil.* 2, 130.
 — termifolia *Cav.* *Hook. Ic. Fil.* 2, 126.
 — trichomanoides *L.* *Schk. Fil.* 99.
 — triphylla *M. et G.* *Acad. Brux.* 15, 14.
 — tristicula *Raddi.* *Raddi Fil.* 69.
 — varians *Raddi.* *Raddi Fil.* 64.
 — Vespertilionis *Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 245.
 — vittarioides *Aub.* *Aub. Thouars Mélanges* 1.
 — vittata *Sw.* *Schk. Fil.* 89.
Pterisanthes cissoides *Bl.* *Linnæa* 18, 8.
Pterocarpus abyssinicus *Hochst.* *Richard Abyssin.* 15.
 † — africanus *Hook.* *Gray Western Africa* D.
 † — apterus *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 156.
 † — — — *Lam. Encycl.* 602.
 — dalbergioides *Roxb.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 246.
 — Draco *L.* *Rumpf Amb.* 2, 70.
 — — — *Hayne* 9, 9.
 † — — — *Lam. Encycl.* 602.
 — Ecastaphyllum *Berg.* *Svensk Acad.* 1769, 1.
 — — — *Dese. Ant.* 4, 258.
 † — erinaceus *Lam.* *Lam. Encycl.* 602.
 — — — *Guillemin Seneg.* 54.
 — — — *Woodv. Med.* 5, 12.
Pterocarpus flavus *DC.* *Rumpf Amb.* 3, 117.
 — — — *gummiferus Bert.* *DC. Legum.* 57.
 † — — — *hemipterus Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 156.
 † — — — *Lam. Encycl.* 602.
 — — — *Marsupium Roxb.* *Rheede Hort. mal.* 6, 25.
 — — — *Roxb. Corom.* 116.
 — — — *Montouchi Lam.* *Lam. Encycl.* 602.
 † — — — *Peltaria DC.* *DC. Legum.* 57.
 — — — *santalinus L. fil.* *Woodv. Med.* 3, 156.
 — — — *senegalensis Hook.* *Nees Düsseld.* 329.
 — — — *Wallichii W. et A.* *Wight Illustr.* 78.
 † Pteroccephalus *Coulter.* *Mem. Genev.* 2, 1.
 — — — *Broussonetii Coult.* *Boissier Esp.* 86.
 — — — *dumetorum Coult.* *Webb Canar.* 80.
 — — — *plumosus Coult.* *Rehb. Fl. germ.* 12, 674.
 — — — *spathulatus Coult.* *Boissier Esp.* 87.
 — — — *virens Webb.* *Webb Canar.* 81.
Pterochilus plantagineus *Hook.* *Hook. Beechey* 17.
Pterocyclus angelicoides *Klotzsch.* *Prinz Wald. Him.* 47.
Pterocymbium javanicum *R. Br.* *Bennett Java* 45.
Pterodiscus speciosus *Hook.* *Bot. Mag.* 70, 4117.
 — — — *Fl. d. serres* 2, 6.
Pterogastra minor *Naud.* *Ann. se. nat. Ill.* 12, 15.
Pterogyne nitens *Juss.* *Arch. Mus.* 4, 9.
Pterolobium lacerans *R. Br.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 196.
Pteroneurum græcum *DC.* *Rehb. Ic. crit.* 4, 397.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 29.
 † — — — *parallellum Fée.* *Fée Fil.* 5, 25.
 † Pteronia camphorata *L.* *Gaertn. Carp.* 167.
 — — — *Lam. Encycl.* 667.
 † — — — *oppositifolia L.* *Gaertn. Carp.* 167.
 † — — — *Lam. Encycl.* 667.
 — — — *pauciflora Sims.* *Bot. Mag.* 41, 1697.
 — — — *Porophyllum Cav.* *Cav. Ic.* 225.
 † Pteropsis *Desv.* *Mem. soc. Linn. Par.* 6, 11.
 † — — — *angustifolia Desv.* *Hook. Gen. Fil.* 77.
Pteropyrum Aucherii *Jaub.* *Jaubert Illustr.* 107.
 — — — *Oliverii Jaub.* *Jaubert Illustr.* 108.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1809.
 — — — *scoparium Jaub.* *Jaubert Illustr.* 109.
Pterospermum acerifolium *Willd.* *Bot. Mag.* 17, 620.
 — — — *Lam. Encycl.* 576.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 2, 631.
 — — — *glabrescens W. et A.* *Rheede Hort. mal.* 6, 58.
 — — — *Heyneanum Wall.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 2, 489.
 — — — *reticulatum Wight.* *Hook. Ic. pl.* 2, 125.
 — — — *semisagittatum Roxb.* *Mem. Mus.* 10, 9.
 — — — *suberifolium Willd.* *Bot. Mag.* 37, 1526.
 — — — *Lam. Encycl.* 576.
 — — — *Wight Illustr.* in *Hook.* 26.
 — — — *Rehb. Exot.* 166.
Pterospora andromedea *Nutt.* *Rafinesque Med.* 78.
 — — — *Lindley Collect.* 5.
Pterostegia drymaroides *Hook.* *Hook. Beechey* 90.
Pterostelma albiflorum *Bl.* *Blume Rumphia* 158.
Pterostigma grandiflorum *Benth.* *Hook. Beechey* 45.
 — — — *Bot. Reg.* 32, 16.
 — — — *Paxt. Mag.* 14, 74.
Pterostylis acuminata *R. Br.* *Bot. Mag.* 62, 3401.
 — — — *Banksii R. Br.* *Bot. Mag.* 59, 3172.
 — — — *concinna R. Br.* *Hook. Journal* 1834, 136.
 — — — *Bot. Mag.* 62, 3400.
 — — — *curta R. Br.* *Guillemin Austr.* 2.
 — — — *Bot. Mag.* 58, 3086.
 — — — *grandiflora R. Br.* *Bauer Illustr.* 2.
 — — — *nutans R. Br.* *Bot. Mag.* 58, 3085.
Pterostyrax corymbosum *S. et Z.* *Siebold Fl. Jap.* 47.
 † Pterotheca nemausensis *Cass.* *Mommi Essay* 4.
 † — — — *Visiani Dahn.* 50.
 — — — *Vahlhii Presl.* *Presl Symbolae* 35.
 † Pterozonium reniforme *Fée.* *Fée Fil.* 5, 16.
 † Pterygodium *Sw.* *Svensk Acad.* 1800, 3.

- † *Pterygodium* *Sw.* Schrader Noces Journal 1, 1.
 — *alatum* *Sw.* Journal sc. and arts 8, 3.
 † — *atratum* *Sw.* Bauer Orchid. 11.
 — *catholicum* *Sw.* Journal sc. and arts 6, 1.
 — *inversum* *Sw.* Journal sc. and arts 9, 4.
 — *volucris* *Sw.* Journal sc. and arts 9, 4.
Ptilochaeta diodon *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 8.
Ptilostephium coronopifolium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 357.
 — *trifidum* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 358.
Ptilotrichum canescens *Led.* Ledeb. Ic. 273.
 — *elongatum* *Led.* Ledeb. Ic. 275.
 — *longicaule* *Boiss.* Boissier Esp. 11.
 — *purpureum* *Boiss.* Boissier Esp. 12.
Ptycanthera Berterii *Deene.* Delessert Ic. 5, 51.
Ptychochilus septemnervis *Schauer.* Acta Leop. 19, S. 12.
 † *Ptychophyllum plicatum* *Presl.* Prager Abh. 3, 11.
Ptychosperma angustifolia *Bl.* Blume Rumphia 156.
 — *appendiculata* *Bl.* Blume Rumphia 84, 119.
 — — — *Griffith* Palms 242 a, b.
 — *gracilis* *Lab.* Mem. Instit. 1809, x.
 — *Rumphii* *Bl.* Blume Rumphia 53, 156.
Ptychotis Ajowan *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 566.
 † — — — *Wight* Illustr. 117.
 † — *ammoides* *Koch.* Noces Gen. X, x.
 † — *heterophylla* *Koch.* Noces Gen. X, x.
Pueraria tuberosa *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 412.
 — *Wallichii* *DC.* DC. Legum. 43.
 † *Pugionium cornutum* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 142.
 † — — — *Lam.* Encycl. 97, 1.
 — — — *Müncha.* Abh. 4, 1.
Pulegium vulgare *Mill.* Hayne 11, 39.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 5, 312.
 † — — — *Nees* Gen. 6, 5.
Pulicaria Aucheri *Jaub.* Jaubert Illustr. 346.
 — *dentata* *DC.* Rehb. Fl. germ. 16, 933.
 — *dysenterica* *Gray.* Baxter Brit. Bot. 3, 170.
 — — — *Gaertn.* Schrank Fl. monac. 4, 378.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 8, 561.
 † — — — *Nees* Gen. X, x.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 16, 933.
 — *glaucescens* *Jaub.* Jaubert Illustr. 349.
 — *glutinosa* *Jaub.* Jaubert Illustr. 348.
 — *grandidentata* *Jaub.* Jaubert Illustr. 345.
 — *indica* *Jaub.* Jaubert Illustr. 343.
 — *odora* *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 16, 932.
 — *orientalis* *Jaub.* Jaubert Illustr. 342.
 — *persica* *Jaub.* Jaubert Illustr. 347.
 — *petiolaris* *Jaub.* Jaubert Illustr. 344.
 — *scicula* *Moris.* Rehb. Fl. germ. 16, 934.
 † — *vulgaris* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 173.
 † — — — *Nees* Gen. X, x.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 8, 562.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 16, 933.
Pulmonaria angustifolia *L.* Fl. dan. 3, 483.
 — — — *Sv. Bot.* 544.
 — — — *Engl. Bot.* 23, 1628.
 — — — *Dietr.* sc. nat. 45.
 — — — *Hayne* 2, 43.
 — — — *Rehb.* Pl. crit. 6, 502.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 5, 315.
 † — — — *Mutel* Fl. fr. 35.
 — *azurea* *Bess.* Rehb. Pl. crit. 6, 501.
 — *davurica* *Sims.* Bot. Mag. 42, 1743.
 — — — *Lodd.* Cab. 528.
 — *maritima* *L.* Fl. dan. 1, 25.
 — — — *Lightfoot* Fl. scot. 1, 7.
 — — — *Engl. Bot.* 6, 368.
 — — — *Lodd.* Cab. 467.
 — *media* *Host.* Rehb. Pl. crit. 6, 504.
 — *mollis* *Wolf.* Bot. Mag. 50, 2422.
 — — — *Lodd.* Cab. 1492.

- Pulmonaria mollis* *Wolf.* Rehb. Pl. crit. 6, 503.
 † — — — *Mutel* Fl. fr. 35.
 † — *oblongata* *Schrad.* Mutel Fl. fr. 35.
 — *officinalis* *L.* Fl. dan. 3, 482.
 — — — *Woodv.* Med. 2, 104.
 — — — *Engl. Bot.* 2, 118.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 2, 102.
 — — — *Sv. Bot.* 135.
 — — — *Schk.* Handb. 30.
 — — — *Dreves* 1, 14.
 — — — *Hayne* 2, 44.
 — — — *Günnpel* et Kl. 19.
 — — — *Nees* Düsseldorf. 186.
 — — — *Schrank* Fl. monac. 2, 125.
 — — — *Rehb.* Pl. crit. 6, 506.
 — — — *Sturm* Flora 20, 93.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 1, 245.
 † — — — *Mutel* Fl. fr. 37.
 † — — — *Nees* Gen. 6, 63.
 — *paniculata* *Ait.* Bot. Mag. 53, 2680.
 — — — *Bot. Reg.* 2, 146.
 — *saccharata* *Mill.* Rehb. Pl. crit. 6, 505.
 — *virginica* *L.* Bot. Mag. 5, 160.
 — — — *Tratt.* Archiv 305.
 — — — *Kerner* Hort. 779.
 — — — *Herb. amat.* 5, 329.
 † *Pulsatilla* *Mill.* Gray Genera 3.
 — *alba* *Lob.* Rehb. Fl. germ. 4, 51.
 — *albina* *Led.* var. β . Ledeb. Ic. 109.
 — *alpina* *Spr.* Dietr. Fl. bor. 7, 484.
 — *apiifolia* *Scop.* Rehb. Fl. germ. 4, 51.
 † — *Bogenhardiana* *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 4, 53.
 — *Bungeana* *Led.* Ledeb. Ic. 110.
 — *Bursariana* *Scop.* Rehb. Fl. germ. 4, 51.
 — *Hackelii* *Pohl.* Rehb. Fl. germ. 4, 57.
 — *Halleri* *Willd.* Rehb. Fl. germ. 4, 55.
 — *montana* *Hoppe.* Rehb. Fl. germ. 4, 52.
 — *patens* *Mill.* Rehb. Fl. germ. 4, 57.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 7, 450.
 — — — *Gray* Genera 3.
 — *patenti-vernalis* *Lasch.* Rehb. Fl. germ. 4, 59.
 — *pratensi-patens* *Lasch.* Rehb. Fl. germ. 4, 56.
 — *pratensi-vernalis* *Lasch.* Rehb. Fl. germ. 4, 58.
 — *pratensis* *Mill.* Rehb. Fl. germ. 4, 52, 53.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 7, 477.
 — — — *Brandt* and *Ratzeb.* 31.
 — — — *Wagner* 21.
 — *subpatenti-pratensis* *Lasch.* Rehb. Fl. germ. 4, 56.
 — *vernalis* *Mill.* Sweet Fl. G. 205.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 7, 479.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 4, 59.
 — *vulgaris* *Mill.* Dietr. Fl. bor. 7, 478.
 — — — *Brandt* and *Ratzeb.* 30.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 4, 51.
Pultenaea aristata *Sieb.* Rehb. Hort. 195.
 — *biloba* *R. Br.* Bot. Mag. 46, 2091.
 — — — *Lodd.* Cab. 550.
 — *bracteata* *Schrad.* Schrader Sert. hannov. 15.
 — *candida* *Lodd.* Lodd. Cab. 1236.
 — *cordata* *Hook.* Bot. Mag. 62, 3443.
 — *daphnoides* *Sm.* Andr. Rep. 2, 98.
 — — — *Wendland* Hort. herrenh. 17.
 — — — *Bot. Mag.* 34, 1394.
 — — — *Lodd.* Cab. 1143.
 — — — *Kerner* Hort. 108.
 — *dentata* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 131.
 — — — *Lam.* Encycl. 950.
 — *echinula* *Sieb.* Rehb. Hort. 196.
 — *elliptica* *Rudge.* Linn. Transact. 11, 24.
 — *ericoides* *Vent.* Vent. Malm. 35.
 — — — *Hunfr.* Moore Mag. 1851, p. 145.
 — — — *Lcm.* Jard. fl. 152.

- Pultenaea ericoides* Vent. Belgique hortie. 2, 1.
 — *ferruginea* Rudge. Linn. Transact. 11, 23.
 — *flexilis* Sm. Sweet Austr. 33.
 — — — Bot. Reg. 20, 1694.
 — *hypolampra* Sieb. Rehb. Hort. 194.
 — *ilicifolia* Andr. Andr. Rep. 5, 320.
 — — — Kerner Hort. 423.
 — *juniperina* Lab. Bill. Nov. Holl. 130.
 — *linophylla* Schrad. Schrader Sert. hannov. 18.
 — *mucronata* Lodd. Lodd. Cab. 1711.
 — *nana* Andr. Andr. Rep. 7, 431.
 — *obcordata* Andr. Andr. Rep. 9, 574.
 — *paleacea* Sm. Lodd. Cab. 291.
 — *pedunculata* Hook. Bot. Mag. 55, 2859.
 — *plumosa* Sieb. Rehb. Hort. 193.
 — *polygalifolia* Rudge. Linn. Transact. 11, 25.
 — — — Sweet Austr. 37.
 — *retorta* Wendl. Wendland Hort. herrenb. 9.
 — *retusa* Sm. Bot. Mag. 46, 2081.
 — — — Bot. Reg. 5, 378.
 — — — Rehb. Mag. 33.
 — *rosmarinifolia* Ldl. Bot. Reg. 19, 1584.
 — *rubiaefolia* Andr. Andr. Rep. 5, 331.
 — *stipularis* Sm. Smith New Holl. 12.
 — — — Bot. Mag. 14, 475.
 — — — Lodd. Cab. 1088.
 — — — Rehb. Hort. 192.
 — *striata* Sims. Bot. Mag. 38, 1588.
 — — — Lodd. Cab. 974.
 — *subumbellata* Hook. Bot. Mag. 60, 3254.
 — — — Bot. Reg. 19, 1632.
 — *tenuifolia* R. Br. Bot. Mag. 46, 2086.
 — — — Lodd. Cab. 1037.
 — *villosa* Andr. Andr. Rep. 5, 309.
 — — — Willd. Bot. Mag. 25, 967.
 — — — Rehb. Mag. 33.
- Punceria coagulans* Stocks. Journ. Bomb. As. Soc. 3, 4.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1616.
 — — — Hook. Ic. pl. 9, 801.
- Punica Granatum* L. Rumpf Amb. 2, 24.
 — — — Woodv. Mcd. 3, 190.
 † — — — Gaertn. Carp. 38.
 † — — — Lam. Encycl. 415.
 — — — Nouveau Duhamel 4, 11, 11^{bis}.
 — — — var. *alba*, Andr. Rep. 2, 96.
 — — — Bot. Mag. 43, 1832^{a, b}.
 — — — Sibth. Fl. gr. 476.
 — — — Schk. Handb. 131^b.
 — — — Hayne 10, 35.
 — — — Guimpel et Schl. 89.
 — — — Nees Düsseld. 300.
 — — — Desc. Ant. 1, 35.
 — — — Wight Illustr. 97, 97^{bis}.
 † — — — (Fructus.) Acta Leop. 11, 1, 11.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 20, 10.
 — *nana* L. Bot. Mag. 17, 634.
 — — — Lodd. Cab. 988.
- Pupalia densiflora* Mart. Mart. Bras. 156, 158.
 — *orbiculata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1783.
- Purkinjia nodosa* Presl. Presl Symbolae 64.
 † *Purshia tridentata* DC. Hook. Bor. Am. 58.
 — — — Bot. Reg. 17, 1446.
- Puschkinia scilloides* M. v. B. Sieber Creta 7.
 — — — Lindley Collect. 21.
 — — — Bot. Mag. 48, 2244.
- Putranjiva Roxburghii* Wall. Endl. Iconogr. 19.
 — — — Royle Illustr. 83 or 100.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1876.
- † *Putranjivaceae* Endl. Schnitzl. Iconogr. 2, 96*.
- Puya Altensteinii* Lk et Kl. Link Ic. III. 1.
 — — — var. *gigantea*, Bot. Mag. 73, 4309.
 — — — Annales de Gand 1846, 59.

- Puya chilensis* Molina. Bot. Mag. 79, 4715.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 392.
 — — — Fl. d. serres 9, 869—870.
 — *cocrulea* Ldl. Bot. Reg. 26, 11.
 — *heterophylla* Ldl. Bot. Reg. 26, 71.
 — *longifolia* Morr. Annales de Gand 1846, 101.
 — — — Paxt. Fl. G. 86.
 — *sulphurea* Hort. Herrenh. Bot. Mag. 79, 4696.
- Pycnanthemum aristatum* Michx. Michaux Fl. 33.
 — *linifolium* Pursh. Rivinus Opus ined. 24.
 — *Monardella* Michx. Michaux Fl. 34.
 — *tenuifolium* Schrad. Schrader Hort. gott. 4.
- Pycnocomon rutaefolium* H. et L. Hoffm. Lk. Fl. port. 88.
Pycnocyela glauca Royle. Royle Illustr. 51.
 — *spimosa* Decne. Jaubert Illustr. 243.
 — *tomentosa* Decne. Jaubert Illustr. 242.
- † *Pycnoncurum juniciforme* Decne. Ann. sc. nat. II. 9, 12.
 — *sessiliflorum* Decne. Delessert Ic. 5, 67.
- Pycnostachys coerulea* Hook. Hook. Exot. Fl. 202.
 † *Pyereus flavescens* Rehb. Nees Gen. 2, 22.
 † — *pannonicus* Rehb. Nees Gen. 2, 22.
 — *polystachyos* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Ware 86.
- Pygeum acuminatum* Colebr. Linn. Transact. 12, 18.
 — — — Wight Spicil. 66.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 993.
- † — *zeylanicum* Gaertn. Gaertn. Carp. 46.
- Pyramia salviaefolia* Naud. Ann. sc. nat. III. 15, 3.
- Pyrenacantha volubilis* Wight. Wight Ill. in Hook. 9, 10.
Pyrenaria serrata Bl. Korthals Bot. 30.
- Pyrethrum Acemella* Med. Acta palat. 3, 19.
 — *alpinum* Willd. Sturm Flora 5, 19.
 — *Bidens* Med. Acta palat. 3, 18.
 — *cinerarifolium* Trev. Rehb. Hort. 36.
- † — *corymbiferum* Gaertn. Gaertn. Carp. 169.
 — *corymbosum* Willd. Schrank Fl. monac. 2, 158.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 744.
 — *densum* Lab. Bill. Syr. 3, 8.
 — *discoideum* Led. Ledeb. Ic. 153.
 — *diversifolium* Grab. Hook. Exot. Fl. 215.
 — — — Bot. Reg. 12, 1025.
 — *ferulaceum* Webb. Webb Canar. 110.
 — *flaveolum* H. et L. Hoffm. Lk. Fl. port. 104.
 — *foeniculaceum* Willd. Bot. Reg. 4, 272.
- † — *frutescens* Willd. Gaertn. Carp. 169.
 — *indicum* Roxb. Bot. Mag. 37, 1521.
 — — *Cass.* Bot. Reg. 15, 1287, 18, 1502.
 — *inodorum* Sm. Engl. Bot. 10, 676.
 — — — Curt. Lond. 4, 101.
 — — — Fl. dan. 11, 1936.
 — *maritimum* Sm. Engl. Bot. 14, 979.
 — *millefoliatum* Led. Ledeb. Ic. 369.
 — *Myconis* Moench. Jacq. Ecl. pl. 147.
 — *Parthenium* Sm. Engl. Bot. 13, 1231.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 20.
 — — — Sv. Bot. 285.
 — — — Hayne 6, 20.
 — — — Guimpel et Schl. 154.
 — — — Nees Düsseld. 242.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 743.
- *pectinatum* H. et L. Hoffm. Lk. Fl. port. 103.
 — *ptarmiaciflorum* Willd. Webb Canar. 111.
 — *pulchrum* Led. Ledeb. Ic. 84.
 — *radicans* Cav. Boissier Esp. 92.
 — *roscum* M. v. B. Marschall Cent. 34.
 — — — Bot. Reg. 12, 1024.
 — *saxatile* Lodd. Lodd. Cab. 126.
 — *sericeum* M. v. B. Marschall Cent. 78.
 — *tenuifolium* Ten. Tenore Fl. nap. 50.
 — *uliginosum* W. et K. Bot. Mag. 54, 2706.
- Pyrola*
 — *aphylla* Sm. Hook. Bor. Am. 137.
 — *asarifolia* Michx. Radius Pyrola 4.
 — *chlorantha* Sw. Svensk Acad. 1809, 5.

- Pyrola chlorantha* Sw. Sv. Bot. 453.
 — — — Fl. dan. 10, 1693.
 — — — Lodd. Cab. 1542.
 — — — Hook. Bor. Am. 133.
 — — — Sturm Flora 4, 13.
 — — — Hayne 4, 22.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 130.
 — — — Meyer Fl. hann. 13.
 — *corymbosa* Bert. Novi Comm. Bonon. 6, 20.
 — *grönlandica* Sm. Hook. Bor. Am. 136.
 — *elliptica* Nutt. Radius Pyrola 5.
 — — — Hook. Bor. Am. 135.
 — *grandiflora* Radius. Radius Pyrola 3.
 — *grönlandica* Hornem. Fl. dan. 11, 1817.
 — *maculata* L. Bot. Mag. 23, 897.
 — — — Lodd. Cab. 708.
 — — — Rafinesque Med. 79.
 — *media* Sw. Svensk Acad. 1804, 7.
 — — — Sv. Bot. 311.
 — — — Curt. Lond. 4, 29.
 — — — Engl. Bot. 28, 1945.
 — — — Hayne 4, 22.
 — — — Radius Pyrola 3.
 — — — Meyer Fl. hann. 14.
 — *minor* L. Fl. dan. 1, 55.
 — — — Sv. Bot. 350.
 — — — Engl. Bot. 3, 158.
 — — — Curt. Lond. 5, 153.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 239.
 — — — Hayne 4, 23.
 — — — Sturm Flora 4, 13.
 — — — Radius Pyrola 1.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 445.
 — *obovata* Bert. Novi Comm. Bonon. 6, 19.
 — *rosea* Sm. Engl. Bot. 36, 2543.
 — — — Radius Pyrola 2.
 — *rotundifolia* L. Fl. dan. 1, 110. II, 1816.
 — — — Engl. Bot. 3, 213.
 — — — Curt. Lond. 4, 25.
 — — — Lodd. Cab. 564.
 — — — Sv. Bot. 304.
 — — — Liboschitz Petersb. 32.
 — — — Lam. Encycl. 367.
 — — — Diet. sc. nat. 75.
 — — — Séringe Mus. helv. 3.
 — — — Gaertn. Carp. 63.
 † — — — Schk. Handb. 119.
 † — — — Hayne 4, 21.
 — — — Sturm Flora 4, 13. 20, 93.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 132.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 444.
 — — — Meyer Fl. hann. 12.
 — *secunda* L. Fl. dan. 3, 402.
 — — — Stephan Ic. pl. mosq. 10.
 — — — Engl. Bot. 8, 517.
 — — — Curt. Lond. 5, 202.
 — — — Sv. Bot. 566.
 — — — Sturm Flora 4, 13.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 129.
 — *uliginosa* T. et Gr. Torrey New York 69.
 — *umbellata* L. Stephan Ic. pl. mosq. 9.
 — — — Oberlin Propositions x.
 — — — Bot. Mag. 20, 778.
 — — — Woodv. Med. 5, 10.
 — — — Lodd. Cab. 163.
 — — — Fl. dan. 8, 1336.
 — — — Sv. Bot. 27.
 — — — Lam. Encycl. 367.
 — — — Gmelin Fl. bad. 2, 2.
 — — — Bigelow Med. 21.
 — — — Sturm Flora 20, 93.
 — — — Hayne 13, 13.

- Pyrola niflora* L. Fl. dan. 1, 8.
 — — — Sv. Bot. 176.
 — — — Engl. Bot. 3, 146.
 — — — Curt. Lond. 5, 207.
 — — — Liboschitz Petersb. 37.
 — — — Dreves 2, 70.
 — — — Schk. Handb. 119.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 272.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 443.
 — *virens* Schweigg. Séringe Mus. helv. 3.
Pyrolitron aurantiacum Lem. Lem. Jard. fl. 4, 377.
 † — *aureum* Herb. Herbert Amar. 23, 29.
 † — — — Bot. Reg. 20, 1724.
Pyrostria oleoides Lam. Lam. Encycl. 68.
Pyrrhosia Horsfieldii Bld. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1857.
Pyrocoma carthamoides Hook. Hook. Bor. Am. 107.
 † *Pyrosia* Desv. Mem. soc. Linn. Par. 6, 11.
 † *Pyrus* *Achras* Gaertn. Gaertn. Carp. 87.
 — *Amelanchier* L. Schrank Fl. monac. 2, 149.
 — — — Hartig 76.
 — — — Bot. Mag. 50, 2430.
 — *americana* Willd. Watson Dendr. 1, 54.
 — *angustifolia* Willd. Watson Dendr. 2, 132.
 — — — Bot. Reg. 14, 1207.
 — *arbutifolia* L. fil. Wangenheim Beitrag 28.
 — — — Bot. Mag. 65, 3668.
 — *Aria* Ehrh. Engl. Bot. 26, 1858.
 — — — Sibth. Fl. gr. 479.
 — — — Sv. Bot. 45.
 — — — Hartig 72, 73.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 221.
 † — *aucuparia* Gaertn. Gaertn. Carp. 87.
 — — — Engl. Bot. 5, 337.
 — — — Sv. Bot. 145.
 — *baccata* L. Pallas Fl. ross. 10.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 126.
 — — — Watson Dendr. 1, 51.
 — *Bollweileri* DC. Bot. Reg. 17, 1437.
 — *Botryapium* L. Wangenheim Beitrag 28.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 79.
 — *Chamaecypilus* Ldl. Hartig 75.
 — *communis* L. Engl. Bot. 25, 1784.
 — — — Fl. dan. 12, 2118.
 — — — Hartig 78.
 † — — — Lam. Encycl. 435.
 — — — (femina.) Mem. soc. Linn. Par. 3, 5.
 ! — — — Mem. soc. Norm. 7, 6.
 — — — var. *sinaica*, Ehrenberg Symb. 10.
 — *coronaria* L. Wangenheim Beitrag 21.
 — — — Bot. Mag. 45, 2009.
 — — — Bot. Reg. 8, 651.
 — — — Rehb. Exot. 240.
 — *crenata* Don. Bot. Reg. 20, 1655.
 — *cuneifolia* Guss. Gussone Pl. rar. 39.
 — — — Visiani Dalm. 38.
 — *Cydonia* L. Jacq. Fl. austr. 4, 342.
 † — — — Gaertn. Carp. 87.
 — — — Woodv. Med. 3, 182.
 — — — Rousseau Bot. 40 — 42.
 — — — Nees Düsseld. 304.
 — *dioica* Moench. Moench Weissenstein 5.
 — *domestica* L. Engl. Bot. 5, 350.
 — *edulis* Willd. Guimpel Fr. Holzgew. 80.
 — — — Watson Dendr. 1, 52.
 — *floribunda* Ldl. Bot. Reg. 13, 1006.
 — *foliosa* Wall. Wall. Pl. asiat. 189.
 — *grandifolia* Ldl. Bot. Reg. 14, 1154.
 — *hybrida* Moench. Moench Weissenstein 6.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 81.
 — *japonica* Thunb. Jacq. Fragm. 136.
 — — — Bot. Mag. 18, 692.
 — — — Lodd. Cab. 541, 1594.

- Pyrus japonica* *Thunb.* Kerner Hort. 475.
 — — — *Rehb.* Exot. 330.
 — — — *indica* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 173.
 — — — *Malus* *L.* Fl. dan. 7, 1101.
 — — — *Sv. Bot.* 229.
 — — — *Engl. Bot.* 3, 179.
 — — — *Schk. Handb.* 134.
 — — — *Hartig* 77.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 4, 339.
 — — — *Hayne* 4, 46.
 — — — *Guimpel et Schl.* 61.
 — — — *Nees Düsseld.* 303.
 — — — *Wagner* 115, 116.
 — — — *nivalis* *L. fil.* *Jaecq. Fl. austr.* 2, 107.
 — — — *Hartig* 79.
 — — — *Sturm Flora* 9, 34.
 — — — *Bot. Reg.* 18, 1484.
 — — — *parviflora* *Desf.* Ann. Mus. 12, 4.
 — — — *Desf. Choix* 59.
 — — — *pinnatifida* *Ehrh.* Engl. Bot. 33, 2331.
 — — — *pollveria* *L.* *Hartig* 80.
 — — — *Lodd. Cab.* 1009.
 † — — — *Spach Suites* 8.
 — — — *rivularis* *Dougl.* *Hook. Bor. Am.* 68.
 — — — *salicifolia* *L.* *Pallas Fl. ross.* 9.
 — — — *Guimpel Fr. Holzgew.* 123.
 — — — *Lodd. Cab.* 1120.
 — — — *Bot. Reg.* 6, 514.
 — — — *salviaefolia* *DC.* *Bot. Reg.* 18, 1482.
 — — — *Sinai Du H.* *Watson Dendr.* 1, 49.
 — — — *sinaica* *Thouin.* Mem. Mus. 1, 9.
 — — — *Guimpel Fr. Holzgew.* 127.
 — — — *sinensis* *Ldl.* *Bot. Reg.* 15, 1248.
 — — — *sorbifolia* *Bosc.* *Watson Dendr.* 1, 53.
 † — — — *Sorbus* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 87.
 — — — *spectabilis* *Ait.* *Bot. Mag.* 8, 267.
 — — — *Schneevoigt* *Je.* 15.
 — — — *Watson Dendr.* 1, 50.
 — — — *Lodd. Cab.* 1729.
 — — — *spuria* *DC.* *Bot. Reg.* 14, 1196.
 — — — *tormalis* *Ehrh.* Engl. Bot. 5, 298.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 2, 111.
 — — — *Hartig* 74.
Pythonium bulbiferum *Schott.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 783.
Pyxidantha barbulata *Michx.* *Michaux Fl.* 17.
 — — — *Bot. Mag.* 77, 4592.
 — — — *Fl. d. serres* 7, 676.
 — — — *Belgique hortic.* 2, 32.
 — — — *granulata* *Michx.* *Lem. Jard. fl.* 150.
 † *Pyxidanthus latifolius* *Naud.* Ann. se. nat. III, 18, 6.
 † *Quadria Rz et P.* *Ruiz et Pav. Prodr.* 33.
 † — — — *Avellana* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 220.
 — — — *heterophylla* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 99.
 † *Quadriala lanceolata* *S. et Z.* *Münchn. Abh.* 4, 2.
Qualca coerulea *Aubl.* *Aublet Guiana* 2.
 — — — *ecalcarata* *Mart.* *Mart. Bras.* 78.
 — — — *Rehb. Exot.* 332.
 — — — *grandiflora* *Mart.* *Mart. Bras.* 79.
 — — — *multiflora* *Mart.* *Mart. Bras.* 80.
 — — — *parviflora* *Mart.* *Mart. Bras.* 81.
 — — — *rosea* *Aubl.* *Aublet Guiana* 1.
 — — — *Lam. Encycl.* 4.
 † *Quamoclit Choisy.* Mem. Gener. 6, 1.
Quapiru guianensis *Aubl.* *Aublet Guiana* 119.
Quapoya Panaparari *Aubl.* *Aublet Guiana* 344.
 — — — *scandens* *Aubl.* *Aublet Guiana* 343.
 — — — *Lam. Encycl.* 831.
Quaraibeia guianensis *Aubl.* *Aublet Guiana* 278.
 — — — *Cav. Diss.* 71.
 — — — *Lam. Encycl.* 571.
 † *Quartinia abyssinica* *A. Rich.* Ann. se. nat. II, 14, 14.
 — — — *turfosa* *Endl.* *Richard Abyssin.* 51.

- Quassia amara* *L.* *Linné Amoenit.* 6, 4.
 — — — *Woodv. Med.* 3, 201.
 — — — *Bot. Mag.* 14, 497.
 — — — *Lodd. Cab.* 172.
 — — — *Lam. Encycl.* 343.
 — — — *Dict. sc. nat.* 125.
 — — — *Desc. Ant.* 1, 5.
 † — — — *Mem. Mus.* 12, 27.
 — — — *Hayne* 9, 14.
 — — — *Guimpel et Schl.* 238.
 — — — *Nees Düsseld.* 381.
 — — — *Wagner* 238.
 — — — *excelsa* *Sw.* *Svensk Acad.* 1788, 8.
 — — — *Transact. Edinb.* 3, 6.
 — — — *Woodv. Med.* 5, 17.
 — — — *Guimpel et Schl.* 239.
 — — — *Wagner* 239.
 — — — *polygama* *Lindsay.* *Transact. Edinb.* 3, 6.
 — — — *Simaruba* *L.* *Transact. Edinb.* 2, 1, 2.
 — — — *Woodv. Med.* 3, 203.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 70.
 — — — *Lam. Encycl.* 343.
 — — — *Desc. Ant.* 1, 14.
 — — — *Wagner* 164.
Quebitea guianensis *Aubl.* *Aublet Guiana* 327.
 † *Queltia Salisb.* *Herbert Amar.* 38, 39, 41.
 † — — — *juncifolia* *Herb.* *Herbert Amar.* 39, 43.
 — — — *pusilla* *Herb.* *Herbert Amar.* 39, 43.
 † *Quelusia Vand.* *Roemer Scriptores* 6.
 † *Quercus* *L.* (*Arbores vetustac.*) *Rooke Oaks* 1—10.
 ! — — — (—) *Strutt Sylva britannica* x.
 ! — — — (—) *Mem. soc. Linn. Par.* 1, x.
 ! — — — (—) *Deshayes Notice* 1826, 1.
 ! — — — (—) *Annal. d'hortic.* 1838, x, 1839, x.
 ! — — — (*Gallac.*) *Ann. se. nat.* III, 19, 16—19.
 — — — *acuminata* *Roxb.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 221.
 — — — *aentifolia* *H. B.* *Humb. Pl. acq.* 95.
 — — — *Aegilops* *L.* *Hayne* 12, 47.
 — — — *agrifolia* *Née.* *Journ. Hort. Soc.* 6, 158.
 — — — *Hook. Ic. pl.* 4, 377.
 — — — *alba* *L.* *Michaux Chênes* 5.
 — — — *Michaux Arb.* 2, 1.
 — — — *Guimpel Fr. Holzgew.* 130.
 — — — *Emerson Rep. Massach.* 1.
 — — — *almaguerensis* *H. B.* *Humb. Pl. acq.* 131.
 — — — *alpestris* *Boiss.* *Boissier Esp.* 164.
 — — — *ambigua* *Michx.* *Michaux Arb.* 2, 24.
 — — — *H. B.* *Humb. Pl. acq.* 93.
 — — — *angustata* *Bl.* *Blume Java* 4, 7.
 † — — — *annulata* *Korth.* *Korthals Bot.* 46.
 — — — *aquatia* *Catesb.* *Michaux Chênes* 19, 20, 21.
 — — — *Michaux Arb.* 2, 17.
 — — — *argentata* *Korth.* *Korthals Bot.* 47.
 — — — *armata* *Roxb.* *Roxb. Corom.* 296.
 — — — *Kerner Hort.* 669.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 770.
 — — — *Aucherii* *Jaub.* *Janbert Illustr.* 58.
 — — — *aurea* *Kit.* *Rehb. Fl. germ.* 12, 645.
 — — — *austriaca* *Willd.* *Guimpel Holzgew.* 142.
 — — — *Wagner* 173.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 12, 650.
 — — — *Banisteri* *Michx.* *Michaux Chênes* 27.
 — — — *Michaux Arb.* 2, 19.
 — — — *bicolor* *Willd.* *Emerson Rep. Massach.* 14.
 — — — *Blumeana* *Korth.* *Korthals Bot.* 44.
 — — — *brutia* *Ten.* *Tenore Fl. nap.* 197.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 12, 649.
 — — — *calliprinos* *Webb.* *Janbert Illustr.* 57.
 — — — *Castanea* *Willd.* *Emerson Rep. Massach.* 5.
 — — — *castancaefolia* *C. A. M.* *Eichwald Cauc.* 1.
 — — — *Janbert Illustr.* 54.
 — — — *castanicarpa* *Roxb.* *Roxb. Corom.* 296.

- Quercus castanicaarpa* *Rorb.* Kerner Hort. 620.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 769.
 — *Catesbaei Michx.* Michaux Chênes 29. 30.
 — — — Michaux Arb. 2, 20.
 — *Cerris L.* Hartig 14.
 — — — Watson Dendr. 2, 92. 93.
 — — — Hayne 12, 48.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 650.
 — *chrysophylla H. B.* Humb. Pl. acq. 87.
 — *cinerea Michx.* Michaux Chênes 14.
 — — — Michaux Arb. 2, 14.
 — *coccifera L.* Russell Aleppo 15.
 — — — Sibth. Fl. gr. 944.
 — — — Watson Dendr. 2, 91.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 120.
 — — — Hayne 12, 41.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 643.
 — *coccinea Waugenh.* Michaux Chênes 31. 32.
 — — — Michaux Arb. 2, 23.
 — — — Emerson Rep. Massach. 9.
 — *conferta Kit.* Rehb. Fl. germ. 12, 646.
 — *coarfertifolia H. B.* Humb. Pl. acq. 94.
 — *conglomerata Pers.* Rehb. Fl. germ. 12, 645.
 — *corrugata Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 403. 404.
 — *costata Bl.* Blume Java 4, 13. 14.
 — *crassifolia H. B.* Humb. Pl. acq. 91.
 — *crassipes H. B.* Humb. Pl. acq. 83. 84.
 — *cubana A. Rich.* Ramon Cuba 73.
 — *cuspidata Thunb.* Kaempfer Japon. 38.
 — — — Thunberg Ic. jap. 47.
 — — — Sieb. Fl. Japon. 2.
 — *cypria Jaub.* Jaubert Illustr. 56.
 — *daphnoidea Bl.* Blume Java 4, 16.
 — *dealbata Royle.* Royle Illustr. 84.
 — *densiflora H. et A.* Hook. Ic. pl. 4, 380.
 — *dentata Thunb.* Thunberg Ic. jap. 46.
 — *depressa H. B.* Humb. Pl. acq. 92.
 — *Douglasii Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 382. 383.
 — *elegans Bl.* Blume Java 4, 10.
 — *enclisaearpa Korth.* Korthals Bot. 45.
 — *Esculus L.* Kerner Hort. 509.
 — *Ewyekii Korth.* Korthals Bot. 46.
 — *falcata Michx.* Michaux Chênes 28.
 — — — Michaux Arb. 2, 21.
 — *fenestrata Rorb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 219.
 — *ferox Rorb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 218.
 — *ferruginea Michx.* Michaux Arb. 2, 18.
 — *foemina Roth.* Fl. dan. 7, 1180.
 — *fructipendula Schrank.* Schrank Fl. monac. 1, 80.
 — *gemelliflora Bl.* Blume Java 4, 17.
 — *glaberrima Bl.* Blume Java 4, 8.
 — *glabra Thunb.* Thunberg Ic. jap. 35.
 — — — Sieb. Fl. Japon. 89.
 — *glauca Thunb.* Kaempfer Japon. 17.
 — *glaucescens H. B.* Humb. Pl. acq. 78.
 — *grandifolia Don.* Lambert Pinus 2, app. 2.
 — *heterophylla Michx.* Michaux Arb. 2, 16.
 — — — Belgique hort. 1, 9.
 — *Humboldtii Bonpl.* Humb. Pl. acq. 130.
 — *Hystrix Korth.* Korthals Bot. 43.
 — *iberica Stev.* Eichwald Cauc. 38.
 — *Ilex L.* Watson Dendr. 2, 90.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 612.
 — *ilicifolia Waugenh.* Guimpel Fr. Holzgew. 54.
 — — — Emerson Rep. Massach. 11.
 — *imbriearia Michx.* Michaux Chênes 15. 16.
 — — — Michaux Arb. 2, 13.
 — *induta Bl.* Blume Java 4, 12.
 — *infectoria Oliv.* Olivier Voyage x.
 — — — Willdenow Baumzucht 3.
 — — — Woody. Med. 5, 2.
 — — — Nees Düsseld. 94.

- Quercus infectoria Oliv.* Guimpel et Schl. 21.
 — — — Hayne 12, 45.
 — *lamellosa Wall.* Wall. Pl. asiat. 119.
 — *lancaefolia Rorb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 212.
 — *lanceolata H. B.* Humb. Pl. acq. 81.
 — *lappacea Rorb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 220.
 — *laurifolia Michx.* Michaux Chênes 17. 18.
 — *laurina H. B.* Humb. Pl. acq. 80.
 — *lineata Bl.* Blume Java 4, 19.
 — *lusitanica Lam.* Hook. Ic. pl. 6, 562.
 — *lyrata Walt.* Michaux Chênes 4.
 — — — Michaux Arb. 2, 5.
 — *Mackiana Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 224.
 — *macrocarpa Michx.* Michaux Chênes 2. 3.
 — — — Michaux Arb. 2, 3.
 — — — Kerner Hort. 297.
 — — — Emerson Rep. Massach. 2.
 — — — Torrey New York 108.
 — *Mesto Boiss.* Boissier Esp. 166.
 — *mexicana H. B.* Humb. Pl. acq. 82.
 — — — Kerner Hort. 391.
 — *molucca L.* Rumpf Amb. 3, 56.
 — *montana Willd.* Emerson Rep. Massach. 6.
 — — — Belgique hort. 1, 56.
 — *nigra L.* Michaux Chênes 22. 23.
 — — — Torrey New York 105.
 — *obtusata H. B.* Humb. Pl. acq. 76.
 — — — Keraer Hort. 300.
 — *obtusiloba Michx.* Michaux Chênes 1.
 — — — Michaux Arb. 2, 4.
 † *oidocarpa Korth.* Korthals Bot. 47.
 — *olivaeformis Michx.* Michaux Arb. 2, 2.
 — *pallida Bl.* Blume Java 4, 4. 5.
 — *palustris Du Roi.* Michaux Chênes 33. 31.
 — — — Michaux Arb. 2, 25.
 — — — Torrey New York 107.
 — *pandurata H. B.* Humb. Pl. acq. 77.
 — *pedunculata L.* Schk. Handb. 301.
 — — — Hartig 12.
 — — — Hayne 6, 36.
 — — — Nees Düsseld. 93.
 — — — Guimpel et Schl. 19.
 — — — Wagner 172.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 648.
 † — — — Nees Gen. 4, 23.
 † — — — Schacht Baum 4.
 — *persica Jaub.* Jaubert Illustr. 55.
 — *Phellos L.* Michaux Chênes 12. 13.
 — — — Michaux Arb. 2, 12.
 — — — Torrey New York 104.
 — *placentaria Bl.* Blume Java 4, 9.
 — *platycarpa Bl.* Blume Java 4, 15.
 — *prinoïdes Willd.* Torrey New York 109.
 — *Prinus L.* Michaux Chênes 6. 7. 8. 9.
 — — — var. *acuminata*, Michaux Arb. 2, 9.
 — — — var. *Chineapin*, Michaux Arb. 2, 10.
 — — — var. *discolor*, Michaux Arb. 2, 6.
 — — — var. *monticola*, Michaux Arb. 2, 8.
 — — — var. *palustris*, Michaux Arb. 2, 7.
 — *pruinosa Bl.* Blume Java 4, 1.
 — *pseudo-coccifera Desf.* Bill. Syr. 5, 6.
 — — — Boissier Esp. 165.
 — *pseudo-moluccana Bl.* Blume Java 4, 6.
 — *Pseudo-Suber Santi.* Santi Viaggi 1, 3.
 — — — Sprengel Antiq. 1.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 119.
 — *pubescens Willd.* Hartig 13.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 647.
 — *pulchella H. B.* Humb. Pl. acq. 88.
 — *pumila Walt.* Michaux Arb. 2, 15.
 — *pyrenaica Willd.* Lam. Encycl. 779.
 — *racemosa Lam.* Lam. Encycl. 779.

- Quercus repanda* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 79.
 — *reticulata* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 86.
 † — *Robur L.* Gaertn. Carp. 37.
 — — — Woodv. Med. 1, 10.
 — — — Engl. Bot. 19, 1312.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 371.
 — — — Sv. Bot. 73.
 — — — β . lanuginosa, Rochel Banat. 38.
 — — — Schk. Handb. 301^b.
 — — — Hartig 11.
 — — — Hayne 6, 35.
 — — — Nees Düsseld. 92.
 — — — Guimpel et Schl. 20.
 — — — Wagner 171.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 644.
 — — — Mem. Instit. 1830, s. 1650, 11.
 † — *rotundata Bl.* Blume Java 4, 11.
 — *rubra L.* Michaux Chênes 35. 36.
 — — — Michaux Arb. 2, 26.
 — — — Torrey New York 106.
 — — — Emerson Rep. Massach. 10.
 — — — Belgique hortie. 1, 5.
 — *sclerophylla Ldl.* Moore Mag. 1850. 2, p. 277.
 — *semecarpifolia Wall.* Wall. Pl. asiat. 174.
 — *semiserrata Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 211.
 — *sessiliflora Sm.* Engl. Bot. 26, 1815.
 — *sideroxyla H. B.* Humb. Pl. aeq. 85.
 — *Skinneri Benth.* Hook. Ic. pl. 5, 402.
 — *spicata H. B.* Humb. Pl. aeq. 89.
 — — — Kerner Hort. 342.
 — — — Wall. Pl. asiat. 46.
 — *squamata Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 213.
 — *stellata Wengenl.* Emerson Rep. Massach. 3.
 — *stipularis H. B.* Humb. Pl. aeq. 90.
 — *Suber L.* Watson Dendr. 2, 89.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 119.
 — — — Hayne 12, 43.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 641.
 — *sundaica Bl.* Blume Java 4, 2. 3.
 — *Thomasii Ten.* Tenore Fl. nap. 198.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 649.
 — *tinctoria Bartr.* Michaux Chênes 24. 25.
 — — — Michaux Arb. 2, 22.
 — — — Emerson Rep. Massach. 7. 8.
 — — — Hayne 12, 46.
 — — — Belgique hortie. 1, 25. 3, 54.
 — *tolimensis H. B.* Humb. Pl. aeq. 129.
 — *tridens H. B.* Humb. Pl. aeq. 96.
 — *triloba Michx.* Michaux Chênes 26.
 — *rojana Webb.* Jaubert Illustr. 57.
 — *turbinata Bl.* Blume Java 4, 18.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 221.
 — *Turneri Willd.* Willdenow Baumzucht 3.
 — *valentina Cav.* Cav. Ic. 129.
 — *velutina Wall.* Wall. Pl. asiat. 150.
 — *virens Ait.* Michaux Chênes 10. 11.
 — — — Michaux Arb. 2, 11.
 — *xalapensis H. B.* Humb. Pl. aeq. 75.
 † *Quercia canadensis L.* Gaertn. Carp. 128.
 — *hispanica L.* Lam. Encycl. 52.
 — *trichotoma Thunb.* Thunberg Ic. jap. 41.
Quesnelia rufa Gaudich. Gaudichaud Bonite 54.
Quina guianensis Aubl. Aublet Guiana 379.
 † — — — Gaertn. Carp. 222.
 † *Quillaia saponaria Poir.* Lam. Encycl. 774.
Quinchamalium chilense Lam. Lam. Encycl. 142.
 — *Dombeyi Brongn.* Brongniart Coquille 52.
 — *ericoides Brongn.* Brongniart Coquille 51.
 — *gracile Brongn.* Brongniart Coquille 52.
 — *majus Brongn.* Brongniart Coquille 51.
 — *procumbens Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 107.
Quintinia serrata Cunn. Hook. Ic. pl. 6, 558.

- † *Quintinia Sieberi A. DC.* Flora 1832, 2.
Quisqualis ebracteata Pol. B. Pal. B. Fl. d'Oware 35.
 — *glabra Burm.* Burmann Fl. ind. 28.
 — — — Lam. Encycl. 357.
 — *indica L.* Bot. Mag. 46, 2033.
 — — — Bot. Reg. 6, 492.
 — — — Maund Bot. 2, 73.
 — — — Rehb. Exot. 233.
 — — — Wight Illustr. 92.
 — — — Spach Suites 32.
 — *pubescens Burm.* Rumpf Amb. 5, 38.
 — — — Burmann Fl. ind. 35.
 — — — Lam. Encycl. 357.
 — *sinensis Ldl.* Bot. Reg. 30, 15.
Quivisia decandra Cav. Cav. Diss. 211.
 — *heterophylla Cav.* Cav. Diss. 213.
 — — — Lam. Encycl. 302.
 † — — — Mem. Mus. 19, 12.
 — *oppositifolia Cav.* Cav. Diss. 214.
 † — — — Mem. Mus. 19, 12.
 — *ovata Cav.* Cav. Diss. 212.
 — — — Lam. Encycl. 302.
Quoya cuneata Gaudich. Freycinet Voyage 66.
Rabclaisia philippensis Planch. Hook. Journ. 1845, 17. 18.
Racaria silvatica Aubl. Aublet Guiana 382.
Racoubea guianensis Aubl. Aublet Guiana 236.
Raddisia Sacramento. München. Denkschr. 7, 15.
Radiola lineoides Gm. Dietr. Fl. bor. 11, 728.
 — *Millegrana Sm.* Engl. Bot. 13, 893.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 188.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 325.
Rafflesia Arnoldi R. Br. Linn. Transact. 13, 15—22.
 — — — 19, 22—26.
 — — — Hook. Companion 14.
 — — — Spach Suites 131.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 14, 8.
 † — — — Schmizl. Iconogr. 1, 41. 1, Suppl. 3.
 — *Patma Bl.* Blume Java 11, 1. 2. 3.
 — — — Hook. Companion 15.
 — — — Vriese Mémoire 2.
 — *Rochussenii Teysm.* Vriese Mémoire 1.
Rafnia angulata Thunb. Delessert Ic. 3, 62.
 — *retusa Vent.* Vent. Malm. 53.
 — — — Nouveau Duhamel 4, 52.
 — — — Kerner Hort. 163.
 — *triflora Thunb.* Vent. Malm. 48.
 — — — Nouveau Duhamel 4, 51.
 — — — Kerner Hort. 254.
 — — — Lodd. Cab. 611.
 — — — Maund Bot. 5, 214.
 — — — Knowles et Westcott 114.
Ragatelus eriophorus Presl. Prager Abh. 6, 9.
 † *Rajania cordata L.* Gaertn. Carp. 14.
 — — — Lam. Encycl. 818.
 — — — Dict. se. nat. 50.
Railliardia linearis Gaudich. Freycinet Voyage 83.
Ramangis Aub. Anbert Orchid. 59.
Ramatucla argentea H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 656.
Ramirezia eubensis A. Rich. Ramon Cuba 39.
 † *Ramondia flexuosa Mirb.* Bull. philom. 1800, no. 47.
 — *pyrenaica Rich.* Rivinus Opus ined. 83.
 — — — Lam. Encycl. 917.
 † *Ramphicarpa longiflora Benth.* Wight Illustr. 165^b.
Rancagua Bridgesii P. et E. Poepp. et Endl. 25.
 — *Feullei P. et E.* Poepp. et Endl. 24.
 † *Randalia decangularis Pal.* Ann. sc. nat. 13, 5.
 † *Randia aculeata L.* Gaertn. Carp. 26.
 — *Bowicana Cunn.* Bot. Mag. 62, 3409.
 — *dumetorum Lam.* Rheed. Hort. mal. 4, 13.
 — — — Lam. Encycl. 156.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 580.
 — *floribunda DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 583.

- Randia latifolia* Lam. Lam. Encycl. 156.
 — — Desc. Ant. 2, 79.
 — — longiflora Lam. Lam. Encycl. 156.
 — — Salisb. Salisb. Parad. 93.
 — — longispina DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 352.
 † — — mitis L. Houtstoun Reliq. 4.
 — — nutans DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 581.
 — — parvifolia Lam. Lam. Encycl. 156.
 — — pubescens Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 220.
 — — speciosa Hook. Hook. Ic. pl. 9, 824.
 — — uliginosa DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 397.
 † *Ranunculus L.* Cesati Stirpes ital. x.
 † — — Gray Genera 9.
 — — acaulis Banks et Sol. Hook. Fl. ant. 2.
 — — acetosclaeifolius Boiss. Boissier Esp. 1.
 — — aconitifolius L. Fl. dan. 1, 111.
 — — — Bot. Mag. 6, 204.
 — — — Diatr. Fl. bor. 5, 352.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 7.
 — — aeris L. Woodv. Med. 3, 172.
 — — — fl. pleno, Bot. Mag. 6, 215.
 — — — Curt. Lond. 1, 94.
 — — — Engl. Bot. 10, 652.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 302.
 — — — Sv. Bot. 375.
 — — — Spach Suites 57.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 160.
 — — — Sturm Flora 12, 46.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 16^b. 17.
 — — — Diatr. Fl. bor. 3, 178.
 — — — Brandt und Ratzcb. 32.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — — adscendens Brot. Brotero Phytogr. 181.
 — — affinis R. Br. Hook. Bor. Am. 6.
 — — Agerii Bert. Opusc. sc. Bonon. 3, 6.
 — — alpestris L. Jacq. Fl. austr. 2, 110.
 — — — Engl. Bot. 34, 2390.
 — — — Sturm Flora 5, 19.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 5.
 — — — Brandt und Ratzcb. 33.
 — — amoenus Led. Ledeb. Ic. 113.
 — — amplexicaulis L. Bot. Mag. 8, 266.
 — — — Lodd. Cab. 1593.
 — — — Delessert Ic. 1, 27.
 — — anemonoides Zahlbr. Rehb. Ic. crit. 8, 779.
 — — — Sturm Flora 12, 46.
 — — angustifolius DC. Delessert Ic. 1, 27.
 — — — var. uniflorus, Boissier Esp. 1.
 — — apiifolius Pers. Delessert Ic. 1, 26.
 — — aquatilis L. var. δ . Fl. dan. 3, 376.
 — — — Engl. Bot. 2, 101.
 † — — — Godron Essai 1.
 † — — — Cosson Atlas 2.
 † — — — Schk. Handb. 152.
 — — — α . β . γ . δ . ϵ . Sturm Flora 14, 67.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 3.
 — — — Diatr. Fl. bor. 3, 183.
 — — arvensis L. Fl. dan. 2, 219.
 — — — Cnrt. Lond. 1, 26.
 — — — Engl. Bot. 2, 135.
 — — — Sv. Bot. 537.
 † — — — Schk. Handb. 152.
 — — — Sturm Flora 18, 82.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 21.
 — — — Diatr. Fl. bor. 3, 182.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 ! — — asiaticus L. Hill prolif. Bl. 1. 2.
 — — — Pacho Voyage 99.
 — — — Sibth. Fl. gr. 518.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 8.
 — — aureus Schleich. Rehb. Fl. germ. 3, 18.
 — — auricomus L. Fl. dan. 4, 665.

- Ranunculus auricomus L.* Curt. Lond. 1, 126.
 — — — Engl. Bot. 9, 624.
 — — — Sturm Flora 14, 59.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 12—14.
 — — — Diatr. Fl. bor. 3, 175.
 — — — Linnaea 10, 2.
 — — Balbisii Moris. Moris Fl. sard. 1.
 † — — Baudotii Godr. Godron Essai 1.
 ! — — bellidiflorus Gcsn. Gesner Dissert. 1.
 ! — — — Konig Annals 1, 9.
 — — biternatus Sm. Delessert Ic. 1, 24.
 — — — Hook. Ic. pl. 5, 497.
 — — blepharicarpus Boiss. Boissier Esp. 1^a.
 — — bonariensis Poir. Delessert Ic. 1, 29.
 — — brachiatus Schleich. Rehb. Fl. germ. 3, 23.
 — — brachyphyllus Ten. Tenore Fl. nap. 149.
 — — brevicaulis Hook. Hook. Bor. Am. 7.
 — — Breynianus Crantz. Rehb. Ic. crit. 2, 140.
 — — brutius Ten. Tenore Fl. nap. 50.
 — — bulbosus L. Fl. dan. 4, 351.
 — — — Curt. Lond. 1, 148.
 — — — Engl. Bot. 8, 515.
 — — — Sv. Bot. 387.
 — — — Bigelow Med. 47.
 † — — — Schk. Handb. 152.
 — — — Roemer Fl. europ. 11, 3.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 314.
 — — — Sturm Flora 12, 46.
 — — — Diatr. Fl. bor. 3, 176.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 20. 23.
 † — — — Pléc Types 5.
 — — bullatus L. var. Tenore Fl. nap. 49.
 — — bupleuroides Brot. Brotero Phytogr. 79.
 † — — caespitosus Thuill. Godron Essai 2.
 — — canadensis Jacq. Jacq. Ic. 103.
 — — cardiophyllus Hook. Hook. Bor. Am. 5.
 — — — Bot. Mag. 57, 2999.
 — — carinthiacus Hoppe. Sturm Flora 12, 46.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 16.
 — — cassubicus L. Sturm Flora 18, 82.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 139.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 14. 15.
 — — — Bot. Mag. 48, 2267.
 — — Chamissonis Schlechtd. Schlechtend. Anim. 1, 1.
 — — chilensis DC. Hook. Beechey 3.
 — — cicutarius Schlechtd. Schlechtendal Anim. 1, 4.
 — — circinatus Sibth. Engl. Bot. 2869.
 — — — Fl. dan. 13, 2236.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 2.
 † — — — Cosson Atlas 1.
 — — Columnae All. Allione Fl. ped. 3, 67.
 — — columnaris Don. var. β . Sweet Fl. G. II. 361.
 — — cortusaeifolius Willd. Delessert Ic. 1, 36.
 — — — Bot. Mag. 78, 4625.
 — — — Lem. Jard. fl. 239.
 — — crenatus W. et K. W. et Kit. 10.
 — — — Sturm Flora 12, 46.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 5.
 — — erectus L. var. macrophyllus, Bot. Reg. 17, 1432.
 — — crassipes Hook. Hook. Fl. ant. 81.
 — — eunilobus Dill. et Rich. Richard Abyssin. 3.
 — — Cymbalariae Parsh. Fl. dan. 13, 2293.
 — — dancifolius Stev. Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
 — — demissus DC. var. hispanicus, Boissier Esp. 2.
 — — digitatus Hook. Hook. Journal 1851, 4.
 — — dimorphobizus Brot. Brotero Phytogr. 180.
 — — divaricatus Schrank. Sturm Flora 14, 67.
 † — — — Godron Essai 2.
 — — echinatus Vent. Vent. Cels 73.
 — — — Mem. Tur. 4, 3.
 — — Eschscholzii Schlechtd. Schlechtend. Anim. 2, 1.
 — — falcatus L. Jacq. Fl. austr. 1, 48.

- Ranunculus fascicularis* *Mühlenb.* Schlechtd. Anim. 2, 2.
 — — — *Hook.* Bor. Am. 8.
 — — — *Gray* Genera 9.
 — *Ficaria* *L.* Fl. dan. 3, 499.
 — — — *Curt.* Lond. 2, 59.
 — — — *Engl.* Bot. 9, 584.
 — — — *Sv.* Bot. 17.
 — — — *Hayne* 5, 27.
 — — — *Sturm* Flora 3, 11.
 † — — — *Verhandl.* Rheinl. 7, 3.
 — *ficarioides* *Bory.* Bory et Chaub. Morée 15.
 — *filiformis* *Michx.* Barton Fl. 2, 70.
 — *flabellatus* *Desf.* Desf. Fl. atl. 114.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 520.
 — — — *Heuff.* Rehb. Fl. germ. 3, 13.
 — *flagelliformis* *Sm.* Schlechtendal Anim. 1, 3.
 — *Flamula* *L.* Fl. dan. 4, 575.
 — — — *Curt.* Lond. 2, 39.
 — — — *Woodv.* Med. 5, 15.
 — — — *Engl.* Bot. 6, 387.
 — — — *Sv.* Bot. 117.
 † — — — *Lam.* Encycl. 498.
 — — — *Schrank* Fl. monac. 4, 340.
 — — — *Sturm* Flora 18, 82.
 — — — *Brandt* und *Ratzeb.* 33.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 3, 180.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 10.
 — *fluitans* *Lam.* *Sturm* Flora 14, 67.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 2.
 — — — *Engl.* Bot. 2970.
 — — — *Godron* Essai 2.
 — — — *Cosson* Atlas 2.
 — *frigidus* *Willd.* Rehb. Ic. crit. 3, 289.
 — *geoides* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 429.
 — *geranifolius* *Hook.* Hook. New Zeal. 3.
 — *geranioides* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 427.
 — *glaberrimus* *Hook.* Hook. Bor. Am. 5.
 — *glabriusculus* *Rupr.* Ruprecht Fl. Samoj. 1.
 — *glacialis* *L.* Linné Fl. lapp. 3.
 — — — *Fl.* dan. 1, 19.
 — — — *Jacq.* Collect. 1, 8. 9.
 — — — *Sv.* Bot. 747.
 — — — *Sturm* Flora 5, 19.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 6.
 — *Gouani* *Willd.* Rehb. Fl. germ. 3, 16.
 — *gracilis* *Schleich.* Rehb. Fl. germ. 3, 16.
 — *gramineus* *L.* Bot. Mag. 5, 164.
 — — — *Engl.* Bot. 33, 2306.
 — — — *Roemer* Fl. europ. 14, 3.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 10.
 — *grandiflorus* *L.* Ann. Mus. 11, 31.
 — — — *Desf.* Choix 44.
 — *Gunnianus* *Hook.* Hook. Journ. 1834, 133.
 — *Guzmanni* *Humb.* Delessert Ic. 1, 34.
 — *halophilus* *Schlecht.* Schlechtendal Anim. 1, 4.
 — *hederaceus* *L.* Fl. dan. 2, 321.
 — — — *Curt.* Lond. 1, 95.
 — — — *Engl.* Bot. 28, 2003.
 — — — *Sv.* Bot. 673.
 — — — *Dreves* 4, 106.
 — — — *Sturm* Flora 14, 67.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 2.
 † — — — *Nees* Gen. X, x.
 † — — — *Godron* Essai 1.
 † — — — *Cosson* Atlas 1.
 † — *heterophyllus* *L.* Schk. Handb. 152.
 — *hirsutus* *Curt.* Curt. Lond. 1, 127.
 — — — *Engl.* Bot. 21, 1504.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 23.
 — *Hornscheuchii* *Hoppe.* *Sturm* Flora 12, 46.
 — *humilis* *Collie.* Hook. Beechey 2.
 — *hybridus* *Biria.* *Sturm* Flora 5, 19.

- Ranunculus hybridus* *Stoffels.* Ann. gen. 8, 129.
 — *hydrophilus* *Hook.* Hook. Fl. ant. 82.
 — *hyperboreus* *Rottb.* Sv. Bot. 710.
 — — — *Rehb.* Pl. crit. 1, 11.
 — *javanicus* *Bl.* Hook. Journal 1848, 17.
 — *illyricus* *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 222.
 — — — *Sturm* Flora 12, 46.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 8.
 — — — *Lodd.* Cab. 1620.
 — *incisus* *Hook.* Hook. New Zeal. 4.
 — *insignis* *Hook.* Hook. New Zeal. 2.
 — *insubricus* *Ces.* Cesati Stirpes ital. x.
 — *kamtschaticus* *DC.* Linnaea 6, 7.
 — *Krapfia* *DC.* Delessert Ic. 1, 35.
 — *lacerus* *Bell.* Mém. Tur. 5, 8.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 7.
 — *lanuginosus* *L.* Fl. dan. 3, 397.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 519.
 — — — *Schrank* Fl. monac. 4, 326.
 — — — *Sturm* Flora 12, 46.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 4, 287.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 19.
 — *lapponicus* *L.* Linné Fl. lapp. 3.
 — — — *Fl.* dan. 1, 144. 13, 2292.
 † — — — *Wahlenberg* Fl. lapp. 8.
 † — — — *Sv.* Bot. 749.
 — — — *Rehb.* Pl. crit. 1, 11.
 — *lasiocarpus* *Led.* Ledeb. Ic. 112.
 — *lateriflorus* *DC.* Delessert Ic. 1, 30.
 — *Lenormandi* *Schultz.* Engl. Bot. 2930.
 † — — — *Godron* Essai 1.
 † — — — *Cosson* Atlas 1.
 — *leptaleus* *DC.* Delessert Ic. 1, 33.
 — *Lingua* *L.* Fl. dan. 5, 755.
 — — — *Curt.* Lond. 5, 171.
 — — — *Engl.* Bot. 2, 100.
 — — — *Sv.* Bot. 636.
 — — — *Dietr.* se. nat. 114.
 — — — *Roemer* Fl. europ. 8, 5.
 — — — *Sturm* Flora 18, 82.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 3, 181.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 10.
 — *lobatus* *Camb.* Jaquemont Ind. 1.
 — *longicaulis* *Led.* Ledeb. Ic. 117.
 † *longirostris* *Godr.* Godron Essai 2.
 — *macropus* *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 634.
 — *millefoliatus* *Vahl.* Vahl Symbolae 37.
 — — — *Desf.* Fl. atl. 116.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 521.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 9.
 — — — *Bot. Mag.* 57, 3009.
 — — — *var. β.* Sweet Fl. G. II. 248.
 — *monspeliacus* *L.* DC. Ic. Gall. 50.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 8.
 — — — *var. β.* Sweet Fl. G. 94.
 — *montanus* *Willd.* *Sturm* Flora 5, 19.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 16.
 — — — *var. personatus,* Avé-Lallemant 20.
 — — — *Bot. Mag.* 57, 3022.
 — — — *Lodd.* Cab. 1610.
 — *mucronatus* *Bert.* Novi Comm. Bonon. 6, 8.
 — *multiscapus* *Hook.* Hook. New Zeal. 5.
 † *muricatus* *L.* Gaertn. Carp. 74.
 † — — — *Schk.* Handb. 152.
 — — — *Lam.* Encycl. 498.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 522.
 — — — *Sturm* Flora 18, 82.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 3, 22.
 — *myriophyllus* *DC.* Delessert Ic. 1, 31.
 — *natans* *Led.* Ledeb. Ic. 114.
 — *neapolitanus* *Ten.* Tenore Fl. nap. 148.
 — *nemosus* *DC.* Pollini Fl. ver. 2, 3.

- Ranunculus nemorosus* DC. Sturm Flora 12, 46.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 18.
 — — — *nivalis* L. Linné Fl. lapp. 3.
 † — — — Wahlenberg Fl. lapp. 8.
 — — — Fl. dan. 10, 1699.
 — — — Sv. Bot. 394.
 — — — Tenore Fl. nap. 237.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 325. 326.
 — — — Sturm Flora 5, 19.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 2.
 — — — *nivicola* Hook. Hook. Ic. pl. 6, 571. 572.
 — — — *nodiflorus* L. W. et Kit. 176.
 — — — var. Bot. Mag. 47, 2171.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 21.
 — — — *oenanthifolius* Ten. Tenore Fl. nap. 237.
 — — — *ophioglossifolius* Vill. Vill. Dauph. 49.
 — — — Engl. Bot. 2833.
 — — — Sturm Flora 14, 59.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 21.
 — — — *oreophytus* Delile. Ferret Abyssin. 13.
 — — — *orientalis* L. Delessert Ic. 1, 32.
 — — — *orthorhynchus* Hook. Hook. Bor. Am. 9.
 — — — *ovalis* Rafin. Hook. Bor. Am. 6.
 — — — *Pallasii* Schlecht. Schlechtendal Anim. 1, 2.
 — — — *paradoxus* Weihe. Linnaea 10, 2.
 — — — *parnassifolius* L. Bot. Mag. 11, 386.
 — — — Lodd. Cab. 245.
 — — — Jacq. Collect. 1, 9.
 — — — Reimer Reisen 1, 5.
 — — — Roemer Fl. europ. 4, 7.
 — — — Sturm Flora 5, 19.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 4.
 — — — *parviflorus* L. Fl. dan. 7, 1218.
 — — — Engl. Bot. 2, 120.
 — — — Sturm Flora 18, 82.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 22.
 — — — *parvulus* Clairv. Rehb. Fl. germ. 3, 17.
 — — — *pedatifidus* Sm. Hook. Bor. Am. 8.
 — — — *pedatus* W. et K. W. et Kit. 108.
 — — — Lodd. Cab. 351.
 — — — Bot. Mag. 48, 2229.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 9.
 — — — *pedunculatus* Sm. Delessert Ic. 1, 42.
 — — — *peruvianus* Pers. Delessert Ic. 1, 37.
 — — — Hook. Ic. pl. 8, 745.
 — — — *petiolaris* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 428.
 — — — *Petiveri* Koch. Sturm Flora 18, 82.
 † — — — Cosson Atlas 1.
 — — — *petroselinus* Biria. Biria Renonc. 2.
 — — — *Philonotis* Ehrh. Fl. dan. 9, 1459.
 — — — Sturm Flora 18, 82.
 — — — Diétr. Fl. bor. 10, 668.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — — — *Phthora* Crantz. Rehb. Fl. germ. 3, 9.
 — — — *pilulifer* Hook. Hook. Ic. pl. 6, 600.
 — — — *pimpinellifolius* R. Br. Hook. Ic. pl. 3, 260.
 — — — *pinguis* Hook. Hook. Fl. ant. 1.
 — — — *plantagineus* All. Allione Fl. ped. 3, 76.
 — — — *plantaginifolius* Murr. Novi Comm. Gott. 8, 2.
 — — — *platyspermus* DC. Ledeb. Ic. 115.
 — — — *polyanthemos* L. Fl. dan. 10, 1700.
 — — — Sturm Flora 18, 82.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 16.
 — — — Diétr. Fl. bor. 4, 222.
 — — — *polymorphus* All. Allione Fl. ped. 3, 82.
 — — — *polypetalus* Gill. Royle Illustr. 11.
 — — — *polyphyllus* W. et K. W. et Kit. 45.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 11.
 — — — *polyrrhizos* Willd. Marschall Cent. 19.
 — — — Delessert Ic. 1, 38.
 — — — *procerus* Moris. Moris Fl. sard. 2.
 † — — — *prolifer* Oehl. Oelhaus Elenchus 3.

- Ranunculus pulchellus* Led. Ledeb. Ic. 111.
 — — — Purshii Rich. Hook. Bor. Am. 7.
 — — — *pusillus* Poir. Delessert Ic. 1, 28.
 — — — *pygmaeus* Wahlenb. Wahlenberg Fl. lapp. 8.
 — — — Sv. Bot. 748.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 2.
 — — — *pyrenaeus* L. Gouan Illustr. 17.
 — — — Jacq. Misc. 1, 18.
 — — — Roemer Fl. europ. 8, 4.
 — — — Sturm Flora 5, 19.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 4.
 — — — Delessert Ic. 1, 27.
 — — — *radicans* Led. Ledeb. Ic. 116.
 — — — *recurvatus* Poir. Delessert Ic. 1, 41.
 — — — *reniformis* Wall. Wight Illustr. 2.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 75.
 — — — *repens* Ann. Fl. dan. 2, 331.
 — — — L. Fl. dan. 5, 795.
 — — — Curt. Lond. 1, 52.
 — — — Engl. Bot. 8, 516.
 — — — Sv. Bot. 400.
 — — — Roemer Fl. europ. 12, 4.
 — — — Sturm Flora 12, 46.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 20.
 — — — Diétr. Fl. bor. 3, 177.
 — — — *reptans* L. Linné Fl. lapp. 3.
 — — — Lightf. Fl. scot. 1, 0.
 — — — Fl. dan. 1, 108.
 — — — Sturm Flora 18, 82.
 — — — *rhocadifolius* DC. Delessert Ic. 1, 40.
 † — — — *rigidus* Godr. Godron Essai 2.
 — — — *rutaeifolius* L. All. Fl. ped. 3, 67.
 — — — Jacq. Collect. 1, 6. 7.
 — — — Sturm Flora 5, 19.
 — — — *ruthenicus* Jacq. Jacq. Vind. 3, 31.
 — — — *sagittaeifolius* Hook. Hook. Ic. pl. 2, 173.
 — — — *saniculaefolius* Viv. Viviani Lib. 11.
 — — — *secleratus* L. Fl. dan. 4, 571.
 — — — Curt. Lond. 2, 45.
 — — — Engl. Bot. 10, 681.
 — — — Sv. Bot. 412.
 — — — Liboschitz Pet. 22.
 — — — Sturm Flora 18, 82.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 11.
 — — — Diétr. Fl. bor. 3, 179.
 — — — Brandt und Ratzeb. 32.
 — — — *scutatus* W. et K. W. et Kit. 187.
 — — — Seguiéri Vill. Vill. Dauph. 49.
 — — — Sturm Flora 5, 19.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 6.
 — — — *sericeus* Poir. Delessert Ic. 1, 39.
 — — — *seriocephalus* Hook. Hook. Fl. ant. 83.
 — — — *spicatus* Desf. Desf. Fl. atl. 115.
 — — — Bot. Mag. 77, 4585.
 — — — Fl. d. serres 7, 666.
 — — — Lem. Jard. fl. 148.
 — — — *stenopetalus* Hook. Hook. Ic. pl. 7, 677.
 — — — *Steveni* Andr. Rehb. Fl. germ. 3, 17.
 — — — *subpinnatus* W. et Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 49.
 — — — *ternatus* Thunb. Thunberg Pl. japon. x.
 — — — Delessert Ic. 1, 25.
 — — — *Thomasii* Ten. Tenore Fl. nap. 146. 240.
 — — — *Thora* L. Jacq. Fl. austr. 5, 442.
 — — — Jacq. Obs. 13.
 — — — Cesati Stirpes ital. x.
 — — — Sturm Flora 14, 53.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 9.
 — — — Brandt und Ratzeb. 33.
 — — — *Traunfellneri* Hoppe. Flora 1819, 2.
 — — — Sturm Flora 12, 46.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 5.
 — — — *trilobus* Desf. Desf. Fl. atl. f. 13.

- Ranunculus tripartitus* DC. DC. Ic. Gall. 49.
 — — — Fl. dan. 12, 1993.
 — — — Engl. Bot. 29 16.
 — — — Sturm Flora 14, 67.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 2.
 † — — — Godron Essai 1.
 † — — — Cosson Atlas 1.
 — trullifolius Hook. Hook. Fl. ant. 82.
 — tuberosus Lapeyr. Rehb. Hort. 49.
 — velutinus Ten. Tenore Fl. nap. 147.
 — verrucosus Presl. Rehb. Fl. germ. 3, 22.
 — Villarsii DC. Sturm Flora 12, 46.
 — Wallichianus W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 937.
 — — — Wight Spicil. 5.
 † Ranunculaceae Juss. Bria Réonocules 1.
Raoulia anstralis Deene. Raoul Nouv. Zel. 13.
 — grandiflora Hook. fil. Hook. New Zeal. 37.
 — tenuicaulis Hook. fil. Hook. New Zeal. 36.
Rapanea guianensis Aubl. Aublet Guiana 46.
 — — — Lam. Encycl. 122.
 † *Rapatea Friderici* Augusti Schb. Schomburgk Monogr. 1.
 — gracilis P. et E. Poepp. et Endl. 168.
 — paludosa Aubl. Aublet Guiana 118.
 — — — Lam. Encycl. 226.
 † — — — Ann. sc. nat. 13, 4.
 † — — — Endl. Bras. 8, 17.
 — pycnocephala Seub. Endl. Bras. 8, 17.
 † *Rapateae* Endl. Schnizl. Iconogr. 1, 51^a.
Raphanistrum arvense Dietr. Dietr. Fl. bor. 6, 432.
 † — *Lampsana* Gaertn. Gaertn. Carp. 143.
 — *Landra Moretti*. Rehb. Fl. germ. 2, 3.
 — *maritimum* Sm. Rehb. Fl. germ. 2, 3.
 — *segetum* Baumg. Rehb. Fl. germ. 2, 3.
 † — — — Nees Gen. X, x.
Rapbanus amplexicaulis Viv. Viviani Lib. 3.
 — caudatus L. Linné Fasc. pl. ups. 10.
 — cheiranthiflorus Willd. Willdenow Hortus 19.
 — *Landra Moretti*. Poll. Fl. ver. 3, 4.
 — — — Delessert Ic. 2, 94.
 — *maritimus* Sm. Engl. Bot. 23, 1643.
 — *pinnatus* Viv. Viviani Lib. 16.
 — *Raphanistrum* L. Linné Amoenit. 6, 5.
 — — — Winterl Index 13.
 — — — Curt. Lond. 3, 91.
 — — — Engl. Bot. 12, 836.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 359.
 — — — Sv. Bot. 623.
 — — — Schk. Handb. 188.
 — — — Hayne 2, 15.
 † — — — Webb Canar. 8^a.
 — *recurvatus* Pers. Delile Egypte 36.
 — *sativus* L. Hayne II, 41.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 3.
 † — — — Gaertn. Carp. 143.
 † — — — Lam. Encycl. 566.
 † — — — Ann. sc. nat. 21, 5.
 † — — — Plée Types 22.
 † — — — Webb Canar. 8^a.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 ! — — — Hoeven Tijdschr. 3, 7.
 — *sibiricus* L. Novi Comm. Gott. 5, 11.
Raphia pedunculata Poir. Pal. B. Fl. d'Oware 44, 45.
 † — *rufia* Mart. Mart. Palm. Z⁸, Z²¹.
 — *tadigera* Mart. Wallace Palms 2, 16.
 — *vinifera* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 41, 45, 16.
 — — — Dese. Ant. 1, 33.
Raphiolepis japonica S. et Z. Sieb. Fl. Japon. 85.
 — *indica* Ldl. Bot. Reg. 6, 468.
 — — — Mem. Tur. 31, 13.
 — *ruhra* Ldl. Lindley Collect. 3.
 — *salicifolia* Ldl. Bot. Reg. 8, 652.
Raphistemma pulchellum Wall. Paxt. Mag. 14, 27.

- Raphistemma pulchellum* Wall. Paxt. Fl. G. 101.
 † *Rapistrum* Tournef. Medicus Gattung. 1.
 † — — — Desvaux Journal 5, 25.
 — *glabrum* Host. Rehb. Fl. germ. 2, 2.
 † — *paniculatum* Gaertn. Gaertn. Carp. 141.
 † — — — Lam. Encycl. 974.
 — *perenne* All. Rehb. Fl. germ. 2, 2.
 — *rugosum* All. Albione Fl. ped. 3, 78.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 2.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 † *Rapuntium syphiliticum* Gaertn. Gaertn. Carp. 30.
Raputia aromatica Aubl. Aublet Guiana 272.
 — — — Lam. Encycl. 10.
 † *Raspalia microphylla* Ad. Br. Ann. se. nat. 8, 37.
Ratzeburgia pulcherrima Kth. Humb. Gram. 158.
 † *Rania* Nees et Mart. Acta Leop. II, 1, 19.
 — *racemosa* N. et M. Acta Leop. II, 1, 24.
 — *resinosa* N. et M. Acta Leop. II, 1, 23.
 † *Rauwolfia canescens* L. Gaertn. Carp. 52.
 † — — — Lam. Encycl. 172.
 — — — Dese. Ant. 3, 184.
 — *flexuosa* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 152.
 — *glabra* Cav. Cav. Ic. 297.
 — *heterophylla* Willd. Hook. Ic. pl. 4, 366.
 — *macrophylla* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 152.
 — *nitida* L. Linné Hort. Cliff. 9.
 — — — Lam. Encycl. 172.
 — — — Lodd. Cab. 339.
 — *spinosa* Cav. Cav. Ic. 526.
 — *ternifolia* H. B. Bot. Mag. 50, 2440.
 — *tomentosa* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 46.
 — — — Jacq. Obs. 35.
Ravenala madagascariensis Sonnerat. Jacq. Schoenb. I, 93.
 — — — Lam. Encycl. 222.
 — — — Endl. Iconogr. 42.
 † — — — Gandichaud Bonite 130.
Rayera teretifolia Gaudich. Gaudichaud Bonite 108.
 † *Rea Berteriana* Deene. Guillemain Arch. I, 9, 10.
 † — *macrantha* Bert. Guillemain Arch. I, 9, 10.
 — *mierantha* Bert. Guillemain Arch. I, 9, 10.
 — *pinnata* Bert. Guillemain Arch. I, 9, 10.
Reaumuria filifolia Jaub. Jaubert Illustr. 246.
 — *hirtella* Jaub. Jaubert Illustr. 244.
 — *hypericoides* Willd. Jacq. Ecl. pl. 62.
 — — — Lam. Encycl. 489.
 — — — Bot. Mag. 46, 2057.
 — — — Bot. Reg. 10, 845.
 — *hyrcanica* Jaub. Jaubert Illustr. 248.
 — *linifolia* Salisb. Salisb. Parad. 18.
 — *mucronata* Jaub. Jaubert Illustr. 245.
 — *squarrosa* Jaub. Jaubert Illustr. 247.
 — *vermiculata* L. Gmelin Reise 4, 18.
 — — — DC. Plantas grasses 177.
 — — — Lam. Encycl. 489.
 — — — Schnizl. Iconogr. 220.
 † *Reaumuriaecae* Ehrenb. Schnizl. Iconogr. 220.
Reboulea gracilis Kth. Humb. Gram. 84.
Rectangis Aub. Aubert Orchid. 55.
 † *Rectonitra galcata* Bl. Blume Mus. 1, 2.
Rectophyllis Aub. Aubert Orchid. 95.
Redoutea heterophylla Vent. Vent. Cels 11.
Redowskia sophiaefolia Schlechtl. Linnæa I, 2.
Reevesia thyrsoides Ldl. Bot. Reg. 15, 1236.
 — — — Bot. Mag. 71, 4199.
 — — — Fl. d. serres 3, 206.
 † *Regelia ciliata* Schauer. Acta Leop. 21, 1, 1.
Rehmannia chinensis Fisch. et M. Bot. Reg. 23, 1960.
 — — — Bot. Mag. 65, 3653.
 — — — Knowles et Westcott 44.
Reichenbachia hirsuta Spr. Bull. philom. 1823, 1.
Reidia fimbriata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1904.
 — *floribunda* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1903.

- Reidia latifolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1904.
 — *ovalifolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1904.
 — *polyphylla* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1904.
Reiferscheidia speciosa Presl. Presl Reliq. 62.
Reimaria acuta Flüggé. II. B. K. Nov. Gen. 1, 21.
 † — — — Lam. Encycl. 909.
 — — — Trin. Sp. Gr. 3, 275.
 — *conferta* N. v. E. Trin. Sp. Gr. 3, 276.
 † *Reinwardtia elongata* Korth. Korthals Bot. 12.
 — *patens* Korth. Korthals Bot. 12.
Rejoua aurantiaca Gaudich. Freycinet Voyage 61.
Relhania pungens L'her. Bot. Reg. 7, 587.
 — — — Lodd. Cab. 1175.
 — *squarrosa* L'her. L'her. Sertum 29.
Remacla funcbris Morr. Belgique hortie. 3, 1.
Remireia maritima Aubl. Aublet Guiana 16.
 — — — Lam. Encycl. 37.
 — — — Pal. B. Fl. d'Oware 73.
 † — — — Séringe Mel. 1.
Remusatia vivipara Schott. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 900.
 — — — Annales de Gand 1846, 66.
Renanthera bilinguis Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 4.
 — *coccinea* Lour. Bot. Mag. 57, 2997. 2998.
 — — — Bot. Reg. 14, 1131.
 — — — Rehb. Exot. 111.
 — — — Paxt. Mag. 4, 49.
 — *matutina* Ldl. Bot. Reg. 29, 41.
 — *moluceana* Bl. Blume Rumphia 193. 197.
Re Nealmia calcarata Andr. Andr. Rep. 6, 421.
 — — — Kerner Hort. 417.
 — *exaltata* L. Roscoe Scit. 65.
 — *fasciculata* Rosc. Roscoe Scit. 66.
 — *grandiflora* R. Br. Sweet Fl. G. 64.
 — — — Lodd. Cab. 993.
 — *nutans* Andr. Andr. Rep. 5, 360.
 † *Re Nealmia pendula* Gaertn. Gaertn. Carp. 182.
Rengifa peruviana P. et E. Poepp. et Endl. 210.
Requienia obovata DC. DC. Legum. 37.
 — *shaerosperma* DC. DC. Legum. 38.
 † *Reseda* L. (Buchenan.) Bot. Zeitung 1853, 8.
 — *alba* L. Sibth. Fl. gr. 459.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 101.
 — — — Wight Illustr. 15.
 — *collina* Gay. Explor. Alger. 71.
 — *complicata* Bory. Boissier Esp. 22.
 — *crystallina* Webb. Webb Canar. 9.
 — *Durieuana* Gay. Explor. Alger. 71.
 — *fruticulosa* L. Jacq. Ic. 474.
 — — — Engl. Bot. 2628.
 — *Gayana* Boiss. Boissier Esp. 21.
 — *gracilis* Ten. Tenore Fl. nap. 230.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 102.
 — *inodora* Rehb. Rehb. Fl. germ. 2, 99.
 — *lanccolata* Lag. Boissier Esp. 19.
 — *lutea* L. Jacq. Fl. austr. 4, 353.
 — — — Engl. Bot. 5, 321.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 15.
 — — — Lam. Encycl. 410.
 — — — Diet. sc. nat. 187.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 778.
 !! — — — Rehb. Fl. germ. 2, 100.
 — *Luteola* L. Fl. dan. 5, 864.
 — — — Engl. Bot. 5, 320.
 — — — Sv. Bot. 82.
 † — — — Mem. Instit. 1830, 3.
 † — — — Ann. sc. nat. 17, 14.
 — — — Schk. Handb. 129.
 — — — Dreves 3, 99.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 420.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 99.
 — *mediterranea* L. Jacq. Ic. 475.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 99.

- Reseda mediterranea* L. Lindley Collect. 22.
 — *odorata* L. Bot. Mag. 1, 29.
 — — — *β. suffrutescens*, Bot. Reg. 3, 227.
 † — — — Spach Suites 129.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 99.
 ! — — — (Henslow.) Tr. Camb. Soc. 5, 1. 2.
 † — *Phyteuma* L. Gaertn. Carp. 76.
 † — — — Lam. Encycl. 410.
 — — — Jacq. Fl. austr. 2, 132.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 99.
 † — *podocarpa* Viv. Viviani Aeg. 2.
 — *scoparia* Brouss. Webb Canar. 10.
 — *sesamoides* L. All. Fl. ped. 3, 85.
 — — — DC. Ic. Gall. 40.
 † — — — Lam. Encycl. 410.
 † — — — Ann. Mus. 18, 21.
 — *suffruticulosa* L. Rehb. Fl. germ. 2, 101.
 † — *tridens* Viv. Viviani Aeg. 2.
 † — *undata* L. Schk. Handb. 129.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 101.
 — — — Boissier Esp. 20.
Resedella subulata Webb. Webb Canar. 11.
 † *Restia ecac* R. Br. Schnizl. Iconogr. 1, 45.
 † *Restio* L. Linné Gramin. 1.
 † — — Acta Leop. 17, 1, 5.
 — *aristatus* Thunb. Thunberg Monogr. x.
 — — — Usteri Delectus 1, 2.
 — *cernuus* Thunb. Thunberg Monogr. x.
 — — — Usteri Delectus 1, 2.
 † — *chondropetalus* N. v. E. Schnizl. Iconogr. 1, 45.
 — *compressus* Rottb. Rottboell Deser. 2.
 — — — Schnizl. Iconogr. 1, 45.
 — *diehotomus* Rottb. Rottboell Deser. 1.
 † — — Gaertn. Gaertn. Carp. 82.
 — *distachyos* Rottb. Rottboell Deser. 3.
 — *distichus* Rottb. Rottboell Deser. 2.
 — *eriphorus* Rehb. Schnizl. Iconogr. 1, 45.
 — *imbricatus* Thunb. Thunberg Monogr. x.
 — — — Usteri Delectus 1, 2.
 — *paniculatus* Rottb. Rottboell Deser. 2.
 † — *racemosus* Lam. Lam. Encycl. 804.
 † — *scariosus* Thunb. Gaertn. Carp. 181.
 — *spicifer* Lam. Lam. Encycl. 804.
 — *spicigerus* Thunb. Thunberg Monogr. x.
 — — — Usteri Delectus 1, 2.
 † — *squarrosus* Thunb. Lam. Encycl. 804.
 — *teetorum* L. fil. Schnizl. Iconogr. 1, 45.
 — *tetraphyllus* Lab. Bill. Nov. Holl. 226. 227.
 — — — Diet. sc. nat. 34. 35.
 — *thyrsifer* Rottb. Rottboell Deser. 3.
 † — — — Lam. Encycl. 804.
 — *triflorus* Rottb. Rottboell Deser. 2.
 — *triticus* Rottb. Rottboell Deser. 3.
 — *umbellatus* Thunb. Thunberg Monogr. x.
 — — — Usteri Delectus 1, 2.
 — *verticillaris* Thunb. Thunberg Monogr. x.
 — — — Usteri Delectus 1, 2.
 — *vimineus* Rottb. Rottboell Deser. 2.
 — *virgatus* Rottb. Rottboell Deser. 1.
Restrepia antenniferia H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 1, 94.
 — — — Lam. Encycl. 991.
 — *elegans* Karst. Karsten Auswahl 2.
 — — — Fl. d. scres 7, 743.
 — *tentaculata* P. et E. Poepp. et Endl. 59.
 — *vittata* Ldl. Journal Hort. Soc. 3, 314.
Retama-monosperma Boiss. Webb Otia 17.
 † *Retanilla obovata* Ad. Br. Ann. sc. nat. 10, 14.
 † *Retinaria volubilis* Gaertn. Gaertn. Carp. 120.
Retiniphyllum secundiflorum H. B. Humb. Pl. acq. 25.
 — — — Lam. Encycl. 922.
Retinispora obtusa S. et Z. Sieb. Fl. Japon. 121.
 — *pisifera* S. et Z. Sieb. Fl. Japon. 122.

- Retinispora squarrosa *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 123.
 Retinodendron Rassak *Korth.* Korthals Bot. 8.
 †Retzia expansis *Thunb.* Lam. Encycl. 103.
 Reutera gracilis *Boiss.* Boissier Esp. 69.
 — procumbens *Boiss.* Boissier Esp. 70.
 Reyesia chilensis *Gay.* Gay Chile 32.
 Reynaudia filiformis *Kth.* Humb. Gram. 9.
 Rhabdia lycioides *Mart.* Mart. Bras. 195.
 — viminea *Dalz.* Hook. Ic. pl. 9, 823.
 Rhabdothea picridioides *Webb.* Hook. Ic. pl. 8, 766.
 — — — Hook. Niger Fl. 11.
 Rhagadiolus Koclipinia *Lam.* Lam. Encycl. 653.
 † — lyratus *Lam.* Lam. Encycl. 655.
 † — stellatus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 157.
 † — — — Lam. Encycl. 655.
 †Rhamneae *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 10, 12 — 17.
 †Rhamnus *L.* Gray Genera 168.
 — Alaternus *L.* Nouveau Duhamel 3, 14.
 — — — Diet. sc. nat. 270.
 † — — — Ann. sc. nat. 10, 13.
 † — — — Spach Suites 15.
 — alnifolius *L'her.* Guimpel Fr. Holzgew. 61.
 — — — Hook. Bor. Am. 42.
 — alpinus *L.* Nouveau Duhamel 3, 13.
 — — — Sturm Flora 13, 51.
 — — — Lodd. Cab. 1077.
 — — — Hartig 63.
 — buxifolius *Poir.* Nouveau Duhamel 3, 12.
 — carpiniifolius *Pall.* Pallas Fl. ross. 60.
 — catharticus *L.* var. sibirica, Pallas Fl. ross. 61.
 — — — Fl. dan. 5, 530.
 — — — Woodv. Med. 3, 210.
 — — — Engl. Bot. 23, 1629.
 — — — Sv. Bot. 307.
 — — — Lam. Encycl. 128.
 — — — Nouveau Duhamel 3, 10.
 † — — — Ann. sc. nat. 10, 13.
 — — — Hartig 64.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 304.
 — — — Hayne 5, 43.
 — — — Guimpel et Schl. 64.
 — — — Nees Düsseld. 358.
 — — — Wagner 37. 38.
 — colubrinus *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 74.
 — — — Jacq. Vind. 3, 50.
 — coriacens *N. v. E.* Horae berlin. 23.
 — crenulatus *Ait.* Webb Canar. 67.
 — eubensis *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 75.
 — — — Jacq. Vind. 3, 49.
 — elegans *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 619.
 — erythroxyton *Pall.* Pallas Fl. ross. 62.
 — ferreus *Vahl.* Vahl Symbolae 58.
 — Frangula *L.* Fl. dan. 2, 278.
 — — — Engl. Bot. 4, 250.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 219.
 — — — Sv. Bot. 109.
 — — — Lam. Encycl. 128.
 — — — Nouveau Duhamel 3, 15.
 † — — — Ann. sc. nat. 10, 13.
 † — — — Gaertn. Carp. 106.
 — — — Schk. Handb. 46.
 — — — Guimpel Holzgew. 14.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 109.
 — — — Hayne 5, 44.
 — — — Nees Düsseld. 359.
 — glandulosus *Ait.* Vent. Malm. 34.
 — hirsutus *W. et A.* Wight Spiehl. 49.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 978.
 — Humboldtianus *R. et Sch.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 618.
 — hydriensis *Macq.* Ilacquet Pl. alp. 2.
 — igneus *L.* Cav. Ic. 294.
 — infectorius *L.* Nouveau Duhamel 3, 11.

- Rhamnus infectorius *L.* Guimpel Fr. Holzgew. 99.
 — — — Visiani Dahm. 37.
 — Jujuba *L.* Rumpf Amb. 2, 36.
 — lanceolatus *Pursh.* Gray Genera 168.
 — latifolius *L'her.* L'her. Scrtum 8.
 — — — Bot. Mag. 53, 2663.
 — — — Watson Dendr. 1, 11.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 100.
 — lineatus *L.* Osbeck Reise 7.
 — lycioides *Pall.* Pallas Fl. ross. 63.
 — — *L.* Cav. Ic. 182.
 — microphyllus *Willd.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 616.
 — Napeca *L.* Rumpf Amb. 2, 37.7
 — oleifolius *Hook.* Hook. Bor. Am. 44.
 — oleoides *L.* Moris Fl. sard. 26.
 — paliuroides *Pall.* Pallas Fl. ross. 59.
 — Paliurus *L.* Pallas Fl. ross. 64.
 — persicacfolius *Moris.* Moris Fl. sard. 27.
 — prinoides *L'her.* L'her. Scrtum 9.
 — pubescens *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 239.
 — pumilus *L.* Jacq. Collect. 2, 11.
 — — — Cav. Ic. 181.
 — — — Roemer Fl. europ. 10, 3.
 — Purshianus *DC.* Hook. Bor. Am. 43.
 — pusillus *Ten.* Tenore Fl. nap. 123.
 — rupestris *Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 5.
 — saxatilis *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 53.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 98.
 — scandens *Hill.* Hill Hort. Kew. 20.
 — serrulatus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 617.
 — tinctorius *W. et K.* W. et Kit. 255.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 97.
 — trinervius *Cav.* Cav. Ic. 505.
 — umbellatus *Cav.* Cav. Ic. 504.
 — volubilis *L.* Jacq. Ic. 336.
 — Wightii *Wight et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 159.
 Rhamphicarpa longiflora *Benth.* Wight Ic. pl. 4, 1415.
 † — — — Wight Illustr. 165 b.
 Rhantherium suaveolens *Desf.* Desf. Fl. atl. 240.
 — — — Lam. Encycl. 956.
 Rhaphidospora glabra *N. v. E.* Wight Ic. pl. 4, 1551.
 Rhaphiolepis rubra *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1400.
 Rhaphis trivialis *Lour.* Trin. Sp. Gr. 1, 8. 9.
 Rhapis flabelliformis *L. fil.* Bot. Mag. 33, 1371.
 — — — Jacq. Schoenbr. 3, 316.
 — — — Mart. Palm. 144.
 Rhaphistemma pulchellum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 163.
 — — — Paxt. Fl. G. 101.
 — — — Fl. d. serres 3, 228.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 353.
 — — — Paxt. Mag. 14, 27.
 Rhaptostylum acuminatum *H. B.* Humb. Pl. aeq. 125.
 — — — H. B. K. Nov. Gen. 7, 621.
 — — — Lam. Encycl. 957.
 Rhazia stricta *Decne.* Jacquemont Ind. 111.
 Rheedia lateriflora *L.* Tussac Ant. 3, 32.
 — — — Lam. Encycl. 457.
 — — — Desc. Ant. 5, 343.
 Rheum australe *Don.* Hayne 12, 6.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 101. 102.
 — — — Sweet Fl. G. 269.
 — caspicum *Pall.* Pallas Fl. ross. 3, 21.
 † — compactum *L.* Gaertn. Carp. 119.
 † — — — Lam. Encycl. 324.
 — — — Hayne 12, 9.
 — — — Nees Düsseld. 121.
 † — digynum *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 9.
 — — — Sv. Bot. 692.
 — Emodi *Wall.* Bot. Mag. 63, 3508.
 — — — Guimpel et Schl. 182.
 — hybridum *Murr.* Comm. Gott. 2, 1.
 † — — — Novi Comin. Gott. 5, 12.

- Rheum hybridum *Murr.* Nees Düsseld. Suppl. 28 — 30.
 — leucorrhizum *Pall.* Ledeb. Ic. 491.
 — nutans *Pall.* Pallas Fl. ross. 3, 18, 19.
 — palmatum *L.* Linné Fasc. pl. ups. 4.
 — — — Pallas Fl. ross. 3, 22, 23.
 † — — — Gaertn. Carp. 119.
 † — — — Lam. Encycl. 321.
 — — — Woodv. Med. 4, 231.
 — — — Hayne 12, 10.
 — — — Nees Düsseld. 118 — 120.
 Rhabarbarum *L.* Linné Amoenit. 3, 4.
 — — — Gil et Xarez 25.
 — — — Schk. Handb. 110.
 — Rhaponticum *L.* Hayne 12, 7.
 — — — Nees Düsseld. 113 — 115.
 — — — Rehb. Hort. 129.
 — Ribes *L.* Ann. Mus. 2, 19.
 — sibiricum *Pall.* Pallas Fl. ross. 3, 24, 25.
 — spiciforme *Royle.* Royle Illustr. 78.
 — undulatum *L.* Pallas Fl. ross. 3, 20.
 † — — — Gaertn. Carp. 119.
 † — — — Lam. Encycl. 324.
 — — — Woodv. Med. 5, 24.
 — — — Wagner 241, 242.
 — — — Nees Düsseld. 116, 117.
 — — — Hayne 12, 8.
 — — — Rehb. Hort. 117.
 — Webbianum *Royle.* Royle Illustr. 99 or 78^a.
 Rhexia adamantium *St. Hil.* Humb. Melast. 60.
 — angusturenensis *H. B.* Humb. Melast. 29.
 — aquatica *Sw.* Humb. Melast. 40.
 — berberifolia *H. B.* Humb. Melast. 42.
 — Bonplandii *Kth.* Humb. Melast. 18.
 — campanularis *H. B.* Humb. Melast. 14.
 — canescens *H. B.* Humb. Melast. 6, 18.
 — capitata *H. B.* Humb. Melast. 32.
 — cardinalis *H. B.* Humb. Melast. 37.
 — — — Kerner Hort. 599.
 — cernua *H. B.* Humb. Melast. 13.
 — chamaccistus *Sieber.* Rehb. Hort. 65.
 — ciliosa *Michx.* Pursh Fl. 10.
 — — — Sweet Fl. G. 298.
 — circacifolia *H. B.* Humb. Melast. 39.
 — conferta *H. B.* Humb. Melast. 20.
 — corymbosa *Raddi.* Mem. Mod. 20, 9.
 — dichranthera *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 320.
 — divaricata *H. B.* Humb. Melast. 22.
 — diversifolia *H. B.* Humb. Melast. 45.
 — echinata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 319.
 — elegans *Bonpl.* Spach Suites 30.
 — elliptica *Raddi.* Mem. Mod. 20, 8.
 — Espora *St. Hil.* Humb. Melast. 58.
 — estrellensis *Raddi.* Mem. Mod. 20, 8.
 — exeelsa *H. B.* Humb. Melast. 34.
 — flexuosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 320.
 — Fontanesii *H. B.* Humb. Melast. 36.
 — — — Kerner Hort. 603.
 — — — Rehb. Exot. 236.
 — glabella *Michx.* Humb. Melast. 44.
 — glandulosa *H. B.* Bonpl. Malm. 27.
 — glomerata *Rottb.* Rottboell Surinam 4.
 — — — Lodd. Cab. 334.
 — glutinosa *L. fil.* Humb. Melast. 17.
 — gracilis *H. B.* Humb. Melast. 52.
 — grandiflora *H. B.* Humb. Melast. 11.
 — herbacea *Raddi.* Mem. Mod. 20, 8.
 — heteranthera *H. B.* Humb. Melast. 33.
 — Hilariana *H. B.* Humb. Melast. 56.
 — holosericea *H. B.* Humb. Melast. 12.
 — — — Lodd. Cab. 236.
 — — — Bot. Reg. 4, 323.
 — — — Herb. amat. 5, 321.

- Rhexia holosericea *H. B.* Kerner Hort. 533.
 — imbriata *Thunb.* Thunberg Pl. bras. 2.
 — indecora *H. B.* Humb. Melast. 49.
 — ladanoides *H. B.* Humb. Melast. 27.
 — lanceolata *H. B.* Humb. Melast. 21.
 — — — Lam. Encycl. 253.
 — Langsdorffiana *H. B.* Humb. Melast. 51.
 — latifolia *Aubl.* Aublet Guiana 129.
 — lepidota *H. B.* Humb. Melast. 15.
 — — — Kerner Hort. 328.
 — leptophylla *H. B.* Humb. Melast. 24.
 — Leuzcana *H. B.* Humb. Melast. 54, 55.
 — longifolia *Vahl.* Vahl Ic. 15.
 — lutea *Michx.* Parsh Fl. 10.
 — lutescens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 319.
 † mariana *L.* Gaertn. Carp. 112.
 — — — Lam. Encycl. 253.
 — — — Humb. Melast. 47.
 — — — Barton Fl. 1, 27.
 — — — Lodd. Cab. 366.
 — — — Maund Bot. 1, 28.
 — — — var. *β.* *Pursh.* Sweet Fl. G. 41.
 — microphylla *H. B.* Humb. Melast. 2.
 — mollis *H. B.* Humb. Melast. 19.
 — — — Kerner Hort. 312.
 — multiflora *H. B.* Humb. Melast. 16.
 — muricata *H. B.* Humb. Melast. 1.
 — myrtoidea *H. B.* Humb. Melast. 3.
 — nummularioides *H. B.* Humb. Melast. 23.
 — nymphacifolia *H. B.* Humb. Melast. 53.
 — oehypetala *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 321.
 — ornata *H. B.* Humb. Melast. 26.
 — pendulifolia *H. B.* Bonpland Malm. 26.
 — piloselloides *H. B.* Humb. Melast. 5.
 — polystachya *H. B.* Humb. Melast. 38.
 — princeps *H. B.* Humb. Melast. 46.
 — — — Rehb. Exot. 237.
 — pumila *H. B.* Humb. Melast. 35.
 — quinquenervis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 321.
 — radula *H. B.* Humb. Melast. 41.
 — reticulata *H. B.* Humb. Melast. 9.
 — — — Rehb. Exot. 238.
 — rosmarinifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 318.
 — rotundifolia *H. B.* Humb. Melast. 25.
 — sarmentosa *H. B.* Humb. Melast. 10.
 — scoparia *St. Hil.* Humb. Melast. 59.
 — sebastianopolitana *Raddi.* Mem. Mod. 20, 9.
 — serrulata *Rich.* Humb. Melast. 28.
 — sileniflora *H. B.* Humb. Melast. 48.
 — speciosa *H. B.* Humb. Melast. 4.
 — — — Kerner Hort. 309.
 — — — Diet. se. nat. 231.
 — — — Rehb. Exot. 235.
 — stachyoides *H. B.* Humb. Melast. 43.
 — stricta *H. B.* Humb. Melast. 8.
 — superba *Raddi.* Mem. Mod. 20, 8.
 — taxifolia *St. Hil.* Humb. Melast. 57.
 — tenella *H. B.* Humb. Melast. 30.
 — thymifolia *H. B.* Humb. Melast. 50.
 — tortuosa *H. B.* Humb. Melast. 7.
 — trichotoma *Vahl.* Rottboell Surinam 5.
 — triflora *Raddi.* Mem. Mod. 20, 8.
 — versicolor *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1066.
 — villosa *Aubl.* Aublet Guiana 129.
 — villosissima *H. B.* Humb. Melast. 31.
 — viminea *Don.* Bot. Reg. 8, 664.
 — — — Rehb. Exot. 238.
 — virginica *L.* Bot. Mag. 25, 968.
 — — — Lodd. Cab. 540.
 — — — Lam. Encycl. 253.
 — — — Barton Fl. 1, 1.
 — — — Rehb. Exot. 234.

- Rhigozum trichotomum* *Burch.* Regensb. Denkschr. 3, 5.
Rhinacanthus communis *N. v. E.* Wight Ic. pl. 2, 464.
 † — — — Wight Illustr. 164 bis.
Rhinanthus angustifolius *Gm.* Mutel Fl. fr. Suppl. 3.
 — *crista galli* *L.* Fl. dan. 6, 981.
 — — — *Curt. Lond.* 1, 53.
 — — — *Engl. Bot.* 10, 657.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 4, 259.
 — — — *Sv. Bot.* 348.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 54.
 † — — — *Lam. Encycl.* 517.
 — — — *Schk. Handb.* 169.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 2, 192.
 † — *glabra* *Lam.* Ann. se. nat. 8, 27.
 — *hirsuta* *Lam.* Dict. se. nat. 32.
 — *indica* *L.* Burmann Fl. ind. 39.
 † — *major* *Ehrh.* Mutel Fl. fr. 44.
 — — — *Engl. Bot.* 2737.
 † — *minor* *Ehrh.* Mutel Fl. fr. 44.
 † — *orientalis* *L.* Lam. Encycl. 517.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 8, 730.
 — — — *Jaubert Illustr.* 394.
 — *Tournefortii* *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 393.
 — *Trixago* *L.* Brotero Phytogr. 116.
 — *versicolor* *Lam.* Brotero Phytogr. 14.
Rhinocarpus excelsus *H. B. K.* II. B. K. Nov. Gen. 7, 601.
 † *Rhinoglossum obliquum* *DC.* Wight Illustr. 159 b.
Rhinopetalum Karelini *Fisch.* Sweet Fl. G. II. 283.
 † *Rhipidopteris peltata* *H. et Gr.* Fée Fil. 5, 2.
 † — *sphenophylla* *Kze.* Fée Fil. 5, 2.
Rhipsalis brachiata *Hook.* Bot. Mag. 69, 4039.
 † — *Cassutha* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 28.
 † — — — *Kerner Genera* 197.
 — — — *Lodd. Cab.* 865.
 — — — *Hook. Exot. Fl.* 2.
 — — — *Bot. Mag.* 58, 3080.
 — — — *var. Mociniiana* *DC.* Mem. Mus. 17, 21.
 — *fasciculata* *Haw.* Bot. Mag. 58, 3079.
 — *funalis* *Salbn.* Link Ic. II. 38.
 — *grandiflora* *Haw.* Bot. Mag. 54, 2740.
 — *mesembrianthemoides* *Haw.* Bot. Mag. 58, 3078.
 — — — *Lodd. Cab.* 1920.
 — *pentaptera* *Pfeiff.* Pfeiffer Cact. 1, 17.
 — *salicornioides* *Haw.* Lodd. Cab. 369.
 — — — *Bot. Mag.* 51, 2461.
 — — — *Link Ic.* 1, 21.
 † — *Swartziana* *Pfeiff.* Flora 1853, 6.
 † *Rhizobolus Pekka* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 98.
 † — *Saouvari* *Aut.* Ann. Mus. 8, 64.
Rhizobotrya alpina *Tausch.* Rehb. Fl. germ. 2, x.
 — — — *Sturm Flora* 19, 88.
 † *Rhizocarpeae* *Bisch.* Bischoff Crypt. Gew. 7. 8. 9.
Rhizophora Candel *L.* Desc. Ant. 1, 10.
 — *caryophylloides* *Burm.* Rumpf Amb. 3, 78.
 — *cascolaris* *L.* Rumpf Amb. 3, 73—75.
 — *conjugata* *L.* Rheede Hort. mal. 6, 34.
 — *corniculata* *L.* Rumpf Amb. 3, 77.
 — *gymnorrhiza* *L.* Rumpf Amb. 3, 68.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 45.
 — — — *Mangle* *L.* Rumpf Amb. 3, 71. 72.
 — — — *Jaeg. Hist. stirp. am.* 132.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 45.
 † — — — *Lam. Encycl.* 396.
 — — — *Dict. se. nat.* 109.
 — — — *Spach Suites* 31.
 † — *muconata* *Lam.* Lam. Encycl. 396.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 238.
Rhodanthe Manglesii *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1703.
 — — — *Bot. Mag.* 63, 3483.
 — — — *Paxt. Mag.* 3, 173.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 295.
 — — — *Fl. d. serres* 6, 622.
- Rhodiola rosea* *L.* Fl. dan. 2, 183.
 — — — *Engl. Bot.* 8, 508.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 5, 391.
 — — — *Schk. Handb.* 331.
 — — — *Lam. Encycl.* 819.
Rhodochiton volubile *Zucc.* Preuss. Gart. Verein 10, 1.
 — — — *Bot. Mag.* 61, 3267.
 — — — *Bot. Reg.* 21, 1755.
 — — — *Paxt. Mag.* 2, 27.
Rhodocistus Berthelotianus *Webb.* β. Webb Canar. 12.
 † *Rhododendron* *L.* Wight Illustr. 141.
 — *acuminatum* *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 886.
 — *aeneum* *Hort.* Annales de Gand 1848, 203.
 — *aeruginosum* *Hook. fil.* Hook. Rhod. 22.
 — *albiflorum* *Hook.* Hook. Bor. Am. 133.
 — — — *Bot. Mag.* 65, 3670.
 — *album* *Ham.* Sweet Fl. G. II. 148.
 — *alstroemeroides* *Hort.* Lem. Jard. fl. 4, 384.
 — *altaclarensis* *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1414.
 — — — *Bot. Mag.* 62, 3423.
 — *anthopogon* *Don.* Royle Illustr. 64.
 — — — *Bot. Mag.* 68, 3947.
 — *Aprilis* *Hort.* Bot. Reg. 29, 62.
 — *arboreum* *Sm.* Smith Exot. Bot. 6.
 — — — *Hook. Exot. Fl.* 168.
 — — — *var. album*, *Wall. Pl. asiat.* 123.
 — — — *Tratt. Archiv* 370.
 — — — *Kerner Hort.* 506.
 — — — *Rehb. Exot.* 225.
 — — — *var. album*, *Bot. Mag.* 61, 3290.
 — — — *var. cinnamomeum*, *Bot. Mag.* 67, 3825.
 — — — *Bot. Reg.* 11, 890.
 — — — *var. roseum*, *Bot. Reg.* 15, 1240.
 — — — *var. album*, *Bot. Reg.* 20, 1684.
 — — — *var. cinnamomeum*, *Bot. Reg.* 23, 1982.
 — — — *Paxt. Mag.* 1, 101. 2, 98.
 — — — *var. Paxtonii*, *Paxt. Mag.* 14, 99.
 — — — *Sweet Fl. G.* 250.
 — — — *var. roseum*, *Sweet Fl. G. II.* 339.
 — — — *var. undulatum*, *Sweet Fl. G. II.* 341.
 — — — *var. Bodaertianum*, *Ann. de G.* 1845, 20.
 — — — *var. gandavense*, *Ann. de G.* 1847, 164.
 — — — *var. tigrinum roseum*, *Ann. d. G.* 1848, 199.
 — — — *var. album speciosum*, *Lemaire Illustr.* 1854, 1.
 — — — *Wight Spicil.* 131.
 — — — *Wight Illustr.* 140.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1201.
 — *argentum* *Hook. fil.* Hook. Rhod. 9.
 — — — *Fl. d. serres* 5, 473—476.
 — *Aucklandii* *Hook. fil.* Hook. Rhod. 11.
 — *azaleoides* *Desf.* Guimpel Fr. Holzgew. 15.
 — — — *Annales de Gand* 1845, 4.
 — *barbatum* *Wall.* Hook. Rhod. 3.
 — — — *Fl. d. serres* 5, 469—472.
 — *Brookeanum* *Low.* Journ. Hort. Soc. 3, 83.
 — *buxifolium* *Low.* Hook. Ic. pl. 9, 890.
 — *calendulaceum* *Hook.* var. *Bot. Mag.* 62, 3439.
 — *camelliaeflorum* *Hook. fil.* Hook. Rhod. 28.
 — *campanulatum* *Don.* Bot. Mag. 66, 3759.
 — — — *Lodd. Cab.* 1944.
 — — — *Paxt. Mag.* 16, 193.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 244.
 — *Campbelliae* *Hook. fil.* Hook. Rhod. 6.
 — *campylocarpum* *Hook. fil.* Hook. Rhod. 30.
 — *Candelabrum* *Hook. fil.* Hook. Rhod. 29.
 — *carneum* *Hort.* Fl. d. serres 2, 23.
 — *Cartoni* *Hort.* Bot. Reg. 17, 1449.
 — *catawbiense* *Michx.* Bot. Mag. 40, 1671.
 — — — *Lodd. Cab.* 1176.
 — — — *Duc de Brabant*, *Fl. d. serres* 8, 836—7.
 — *caucasicum* *arboreum* *Hort.* Maund Bot. 4, 157.

- Rhododendron caucasicum *Pall.* Pallas Fl. ross. 31.
 — — — Bot. Mag. 28, 1145.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 124.
 — — — var. stramineum, Bot. Mag. 62, 3422.
 — — — var. hybrid. album, Bot. Mag. 67, 3811.
 — Chamaeocistus *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 217.
 — — — Schk. Handb. 117.
 — — — Guimpel Holzgew. 51.
 — — — Bot. Mag. 14, 488.
 — — — Lodd. Cab. 1491.
 — — — Paxt. Mag. 3, 169.
 — Championae *Hook.* Bot. Mag. 77, 4609.
 — — — Lem. Jard. fl. 208.
 — chrysanthum *L.* Pallas Fl. ross. 30.
 — — — Koelpin Bemerkungen 1.
 — — — Woodw. Med. 2, 103.
 — — — Berl. Jahrb. 1811, 2.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 123.
 — — — Hayne 10, 27.
 — — — Nees Düsseld. 216.
 — — — Guimpel et Sehl. 42.
 — ciliatum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 24.
 — — — Paxt. Fl. G. 83.
 — — — var. Bot. Mag. 78, 4648.
 — — — var. Lem. Jard. fl. 3, 312.
 — — — var. Fl. d. serres 8, 766.
 — cinnabarinum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 8.
 — — — var. pallidum, Bot. Mag. 80, 4788.
 — cinnamomum *Wall.* Paxt. Fl. G. 16.
 — — — var. Cunninghamii, Moore Mag. 1851,
 p. 121.
 — citrinum *Hassk.* Bot. Mag. 80, 4797.
 — Clivianum *Hort.* Bot. Mag. 75, 4478.
 — Dalhousiae *Hook. fil.* Hook. Rhod. 1—2.
 — — — Bot. Mag. 79, 4718.
 — — — Fl. d. serres 5, 460—468.
 — davuricum *L.* Pallas Fl. ross. 32.
 — — — Andr. Rep. 1, 4.
 — — — Bot. Mag. 17, 636. 44, 1888.
 — — — Lodd. Cab. 605, 1446. 1584.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 122.
 — — — β . atrovirens, Bot. Reg. 3, 194.
 — Edgeworthii *Hook. fil.* Hook. Rhod. 21.
 — — — Fl. d. serres 8, 797—798.
 — elaeagnoides *Hook. fil.* Hook. Rhod. 23.
 — ericoides *Low.* Hook. Ic. pl. 9, 887.
 — Etendard de Flandre, Fl. d. serres 8, 783. 784.
 — Falconeri *Hook. fil.* Hook. Rhod. 10.
 — — — Fl. d. serres 5, 477—480.
 — Farrerae *Tate.* Sweet Fl. G. II. 95.
 — fastuosum *Hort.* Fl. d. serres 2, 143—144.
 — ferrugineum *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 255.
 — — — Jacq. Observ. 16.
 — — — Guimpel Holzgew. 52.
 — — — Hayne 10, 25.
 — — — Nees Düsseld. 207.
 — — — Zollikofer Alpenfl. c.
 — — — Lodd. Cab. 65.
 — — — β . album, Sweet Fl. G. II. 258.
 — flavum *Don.* var. ardens, Sweet Fl. G. II. 306.
 — — — var. coronarium, Sweet Fl. G. II. 331.
 — formosum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 207.
 — — — Bot. Mag. 75, 4157.
 — fragrans *Paxt.* Paxt. Mag. 10, 147.
 — fulgens *Hook. fil.* Hook. Rhod. 25.
 — — — Fl. d. serres 8, 789.
 — Gibsonii *Paxt.* Paxt. Mag. 8, 217.
 — — — Fl. d. serres 1, 18.
 — glaucum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 17.
 — — — Bot. Mag. 79, 4721.
 — — — Fl. d. serres 7, 672.
 — Gowenianum *Sweet.* Sweet Fl. G. 263.

- Rhododendron gracile *Low.* Journ. Hort. Soc. 3, 85.
 — grande *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1202.
 — Griffithianum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1203.
 — hirsutum *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 98.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 40.
 — — — Guimpel Holzgew. 53.
 — — — Zollikofer Alpenfl. 7.
 — — — Lodd. Cab. 479.
 — — — Bot. Mag. 43, 1853.
 — — — Hayne 10, 26.
 — Hodgsoni *Hook. fil.* Hook. Rhod. 15.
 — hybridum *Ker.* Bot. Reg. 3, 195.
 — jasminiflorum *Hook.* Bot. Mag. 76, 4524.
 — — — Lem. Jard. fl. 41.
 — javanicum *Bennett.* Bennett Java 19.
 — — — Bot. Mag. 73, 4336.
 — — — Paxt. Mag. 15, 217.
 — — — Fl. d. serres 3, 293. 291.
 — — — var. aurantiacum, Fl. d. serres 6, 576.
 — indicum *Sweet.* Maund Bot. 4, 160.
 — — — var. igneseens, Sweet Fl. G. II. 128.
 — — — var. Smithii, Sweet Fl. G. II. 154.
 — — — var. speciosum, Sweet Fl. G. II. 284.
 — kamschaticum *Pall.* Pallas Fl. ross. 33.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 121.
 — lanatum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 16.
 — — — Fl. d. serres 7, 684.
 — lanceifolium *Hook. fil.* Hook. Rhod. 4.
 — lapponicum *Wahlenb.* Sv. Bot. 181.
 — — — Bot. Mag. 58, 3106.
 — ledifolium *DC.* var. versicolor, Ann. de G. 1846, 89.
 — — — var. Ambrosii, Ann. de Gand 1847, 139.
 — — — var. setosum, Ann. de Gand 1848, 188.
 — lepidotum *Wall.* Royle Illustr. 64.
 — — — Bot. Mag. 78, 4657.
 — — — var. chloranthum, Bot. Mag. 80, 4802.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 313.
 — longiflorum *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 3, 89.
 — Lowii *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 883.
 — macranthum *Don.* Sweet Fl. G. II. 261.
 — Maddeni *Hook. fil.* Hook. Rhod. 18.
 + maximum *L.* Gaertn. Carp. 63.
 + — — — Lam. Encycl. 364.
 — — — Bot. Mag. 24, 951.
 — — — Michaux Arb. 3, 4.
 + — — — Schk. Handb. 117.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 112.
 — — — Kerner Hort. 190.
 — — — Bigelow Med. 51.
 — — — *Hook.* (hybridum.) Bot. Mag. 62, 3454.
 — Metternichii *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 9.
 — Morterii *Don.* Sweet Fl. G. II. 10.
 — myrtifolium *Lodd.* Lodd. Cab. 908.
 — nilagiricum *Zenk.* Zenker Pl. ind. 15.
 — — — Bot. Mag. 74, 4381.
 — nivale *Hook. fil.* Hook. Rhod. 26.
 — — — Bot. Mag. 79, 4730.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 421.
 — nudiflorum *Torr.* var. Bot. Mag. 65, 3667.
 — — — var. μ . Sweet Fl. G. II. 291.
 — obtusum *Hort.* Watson Dendr. 2, 162.
 — officinale *Salisb.* Salisbury Parad. 80.
 — ornatum *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 137.
 — pendulum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 13.
 — — — Fl. d. serres 7, 662.
 — phoeniceum *Don.* δ . splendens, Sweet Fl. G. II. 385.
 — ponticum *L.* Pallas Fl. ross. 29.
 — — — Jacq. Ic. 78.
 — — — Meerburg Pl. sel. 22.
 — — — Bot. Mag. 18, 650.
 — — — var. Andr. Rep. 6, 379.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 41.

- Rhododendron 'ponticum' *L.* Kerner Hort. 88.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 111.
 — — — Rehb. Exot. 129.
 — — — Savi Fl. ital. 3, 101.
 — — — var. Fl. d. serres 5, 492—495.
 — pulcherrimum *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1820.
 — pulchrum *Sweet.* Paxt. Mag. 1, 126.
 — — — Sweet Fl. G. II. 117.
 — pumilum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 14.
 — — — Fl. d. serres 7, 667.
 — punctatum *Willd.* Vent. Cels 15.
 — — — Andr. Rep. 1, 36.
 — — — Watson Dendr. 2, 162.
 — — — Bot. Mag. 49, 2285.
 — — — var. β . Bot. Reg. 1, 37.
 — retusum *Bennett.* Bennett Java 20.
 — Rollissonii *Hort.* Paxt. Fl. G. 7.
 — — — Bot. Reg. 29, 25.
 — Roylii *Hook. fil.* Hook. Rhod. 7.
 — rugosum *Low.* Hook. Ic. pl. 9, 885.
 — Russellianum *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 91.
 — salignum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 23.
 — setosum *Wall.* Hook. Rhod. 20.
 — sinense *Sweet. β .* Sweet Fl. G. 290.
 — Smithii *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 50.
 — — — Fl. d. serres 1, 8.
 — — — var. aureum, Paxt. Mag. 9, 79.
 — Standishii *Paxt.* Paxt. Mag. 15, 55.
 — Thomsoni *Hook. fil.* Hook. Rhod. 12.
 — — — Fl. d. serres 7, 688—690.
 — triflorum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 19.
 — — — Fl. d. serres 7, 673.
 — venustum *Don.* Sweet Fl. G. II. 285.
 — verticillatum *Low.* Journ. Hort. Soc. 3, 87.
 — — — Hook. Ic. pl. 9, 881.
 — virgatum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 26.
 — viscosum *Torr.* Torrey New York 66.
 — Wallichii *Hook. fil.* Hook. Rhod. 5.
 — Wightii *Hook. fil.* Hook. Rhod. 27.
 — — — Fl. d. serres 8, 792—793.
 Rhodolaena altivola *Aub.* Aub. Th. Iles d'Afrique 13.
 — — — Kerner Hort. 339.
 Rhodoleia Championi *Hook.* Bot. Mag. 76, 4509.
 — — — Lem. Jard. fl. 4.
 — — — Fl. d. serres 6, 561.
 Rhodora canadensis *L.* L'her. Stürp. 68.
 — — — Meerburg Pl. scl. 23.
 — — — Bot. Mag. 14, 474.
 — — — Nouveau Duhamel 3, 53.
 † — — — Gaertn. Carp. 209.
 † — — — Lam. Encycl. 364.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 11.
 Rhodorrhiza fruticulosa *Webb.* Webb Canar. 140.
 — glandulosa *Webb.* Webb Canar. 139.
 — virgata *Webb.* Webb Canar. 138.
 Rhodoseris conspicua *Turez.* Bull. Mosc. 1851, 2, 2.
 Rhodospatha latifolia *P. et E.* Poepp. et Endl. 300.
 Rhodostoma gardenioides *Schde.* Moore Mag. 1850, 65.
 Rhodothamnus kamtschaticus *Ldl.* Paxt. Fl. G. 22.
 — — — Lem. Jard. fl. 53.
 Rhodotypos kerrioides *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 99.
 Rhomboclytrum Berteroanum *Em. Desv.* Gay Chile 81.
 — rhomboideum *Link.* Gay Chile 81.
 Rhopala complicata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 119.
 — cordifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 118.
 — exelsa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 190.
 — grata *Wall.* Moore Mag. 1850, 2, p. 33.
 — hameliaefolia *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 31.
 — heterophylla *Pohl.* Pohl Bras. 90.
 — inaequalis *Pohl.* Pohl Bras. 89.
 — longepetiolata *Pohl.* Pohl Bras. 88.
 — montana *Aubl.* Aublet Guiana 32.

- † Rhopala montana *Aubl.* Gaertn. Carp. 32.
 — — — Lam. Encycl. 55.
 — — — myrtoidea *P. et E.* Poepp. et Endl. 149.
 — nitida *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 39.
 — obovata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 120.
 — ovalis *Pohl.* Pohl Bras. 86.
 — pinnata *Poir.* Rudge Pl. Guianae 38.
 — polystachya *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 121.
 — robusta *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 191.
 — — — Thomesiana *Moric.* Moricand Pl. Am. 100.
 — — — tomentosa *Pohl.* Pohl Bras. 87.
 † Rhus *L.* Gray Genera 159, 160.
 — — — aromatica *Ait.* Ann. Mus. 5, 30.
 — — — Gray Genera 160.
 — atomaria *Jaeg.* Jacq. Schoenbr. 3, 343.
 — Bucki-amela *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 561.
 — ? caustica *Miers.* Hook. Beechey 7.
 † — copallina *L.* Gaertn. Carp. 44.
 † — — — Lam. Encycl. 207.
 — — — Jacq. Schoenbr. 3, 341.
 — Coriaria *L.* Woodv. Med. 3, 213.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 16.
 — — — Sibth. Fl. gr. 290.
 — — — Watson Dendr. 2, 136.
 † — — — Payer Organogénie 19.
 — Cotinus *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 210.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 49.
 — — — Guimpel Holzgew. 30.
 — — — Wagner 165, 166.
 † — — — Payer Organogénie 19.
 — — — decipiens *W. et A.* Wight Illustr. 175.
 — — — diversiloba *Torr. et Gr.* Bot. Reg. 31, 35.
 — — — elegans *Ait.* Watson Dendr. 1, 16.
 — — — elongata *Jaeg.* Jacq. Schoenbr. 3, 345.
 † — — — glabra *L.* Lam. Encycl. 207.
 — — — Watson Dendr. 1, 15.
 — — — Gray Genera 159.
 — juglandifolia *H. B. K.* H. B. K. N. G. 7, 603. 604.
 — leucantha *Jaeg.* Jacq. Schoenbr. 3, 342.
 — lobata *Hook.* Hook. Bor. Am. 46.
 — lucida *L.* Cav. Ic. 132.
 — — — Jacq. Schoenbr. 3, 347.
 — Metopium *L.* Desc. Ant. 2, 79.
 — mollis *Jaeg.* Jacq. Fragm. 115.
 — — — *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 602.
 — pendulina *Jaeg.* Jacq. Schoenbr. 4, 449.
 — pentaphylla *Desf.* Desf. Fl. atl. 77.
 — pumila *Meerb.* Meerburg Pl. scl. 14.
 — radicans *L.* Schk. Handb. 82.
 — — — Nees Düsseld. 352.
 — — — Guimpel et Schl. 181.
 — — — Bigelow Med. 42.
 — — — semialata *Murr.* Comm. Gott. 6, 3.
 — — — γ . *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 561.
 — — — striata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 252.
 — — — succedanea *L.* Kaempfer Amoenit. p. 795.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 560.
 — — — Thunbergii *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 595.
 — Toxicodendron *L.* Nouveau Duhamel 2, 48.
 — — — Woody. Med. 5, 20.
 — — — Bot. Mag. 43, 1806.
 — — — Hayne 9, 1.
 — — — Nees Düsseld. 351.
 — — — Brandt und Ratzeb. 48.
 — typhina *L.* Nouveau Duhamel 2, 47.
 — — — Watson Dendr. 1, 17. 18.
 — undulata *Jaeg.* Jacq. Schoenbr. 3, 346.
 — Vernix *L.* Kaempfer Amoenit. p. 792.
 † — — — Gaertn. Carp. 44.
 † — — — Lam. Encycl. 207.
 — — — Bigelow Med. 10.
 — — — Watson Dendr. 1, 19.

- Rhus viminalis* Vahl. Jacq. Schoebr. 3, 314.
Rhynchadenia cubensis A. Rich. Ramoa Cuba 55.
 †*Rhynchanthera adenophora* Mig. Miquel Comment. 10.
 — *cordata* Mart. Mart. Bras. 260.
 — *Schrankiana* Mart. Mart. Bras. 259.
Rhynchoctrys Elephas Griseb. Rivinus Opus ined. 71.
 — *orientalis* Griseb. Rivinus Opus ined. 71.
Rhynchoglossum obliquum Bl. Rheede Hort. mal. 9, 80.
 — *zeylanicum* Hook. Bot. Mag. 71, 4198.
Rhynholacis Hydroechorium Tul. Arch. Mus. 6, 3.
 — *macrocarpa* Tul. Arch. Mus. 6, 3.
 †*Rhyncholepis brevicuspis* Mig. Miquel Illustr. Pip. 45.
 — *Cuningiana* Mig. Miquel Illustr. Pip. 45.
Rhynchopera pedunculata Kl. Link Ic. III. 41.
 — *punctata* Karst. Karsten Auswahl 7.
Rhynchopsidium sessiliflorum DC. Mem. Genev. 7, 6.
Rhynchosia faginea Guill. Guillemin Seneg. 52.
 — *grandiflora* Cham. Hook. Beechey 59.
 — *laxiflora* Camb. Jacquemont Ind. 54.
 — *menispermoides* DC. DC. Legum. 55.
 — *pieta* Seem. Seemann Herald 20.
 — *polystachya* Dill. et Rich. Richard Abyssin. 44.
 — *psudocajan* Camb. Jacquemont Ind. 55.
 — *punctata* DC. DC. Legum. 56.
 — *rufescens* DC. Hook. Ic. pl. 2, 189.
 — *stipulosa* Rich. Richard Abyssin. 43.
Rhynchospermum jasminoides Ldl. Moore Mag. 1850.
 — — — — — 2, p. 113.
 — — — — — Fl. d. serres 6, 615.
 — — — — — Bot. Mag. 79, 4737.
Rhynchospora alba Vahl. Sv. Bot. 557.
 — — — — — Baxter Brit. Bot. 5, 396.
 — — — — — Sturm Flora 10, 40.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 8, 265.
 † — — — — — Nees Gen. 2, 5.
 — *armerioides* Presl. Presl Reliq. 31.
 — *aurea* Vahl. Pal. B. Fl. d'Oware 61.
 — *fusca* Vahl. Fl. dan. 9, 1562.
 — — — — — Sv. Bot. 557.
 — — — — — Sturm Flora 10, 40.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 8, 265.
 † — — — — — Nees Gen. 2, 5.
 — *globosa* R. et Sch. Presl Reliq. 36.
 — *longiflora* Presl. Presl Symbolae 28.
 — *paniculata* Presl. Presl Symbolae 29.
 — *pauciflora* Presl. Presl Symbolae 36.
 †*Rhynchosstylis retusa* Bl. Blume Tabellen 49.
 †*Rhynchotheca* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 15.
 — *diversifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 465.
 — *integrifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 464.
Rhynea phyllicaeifolia DC. Delessert Ic. 4, 52.
 †*Rhysospermum ellipticum* Gaertn. Gaertn. Carp. 224.
Rhysotichia nigricans Decne. Delessert Ic. 5, 75.
Rhytidophyllum auriculatum Hook. Bot. Mag. 64, 3562.
 — *floribundum* Ch. Lem. Fl. d. serres 2, 178.
 — *purpureum* P. et E. Poepp. et Endl. 206.
Rhytidostylis gracilis Hook. Hook. Beechey 97.
Rhytiglossa angustifolia N. v. E. Endl. Bras. 7, 19.
 — *cristata* Regel. Regel Gartenfl. 1852, 14.
Rhytispermum arvense Link. Dietr. Fl. bor. 5, 316.
 † — — — — — Nees Gen. 6, 62.
 † — *purpureo-coeruleum* Link. Nees Gen. 6, 62.
Riana Conohoria Aubl. Lam. Encycl. 135.
 — *guianensis* Aubl. Aublet Guiana 94.
 — — — — — Lam. Encycl. 135.
 †*Ribes* L. (24 species.) Mem. Genev. 3, 1, 2.
 — *aciculare* Sm. Ledeb. Ic. 230.
 — *albidum* Hort. Paxt. Mag. 10, 55.
 — — — — — Fl. d. serres 1, 3.
 — *albifolium* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 232.
 — *alpestre* Royle. Jacquemont Ind. 75.
 — *alpinum* L. Jacq. Fl. austr. 1, 47.

- Ribes alpinum* L. Fl. dan. 6, 968.
 — — — — — Sv. Bot. 223.
 — — — — — Engl. Bot. 10, 704.
 — — — — — Lodd. Cab. 1486.
 — — — — — Guimpel Holzgew. 21.
 — — — — — Sturm Flora 13, 51.
 — *atropurpureum* Led. Ledeb. Ic. 231.
 — *aureum* Pursh. Bot. Reg. 2, 125.
 — — — — — Guimpel Fr. Holzgew. 2.
 — — — — — Rehb. Mag. 95.
 — — — — — Herb. amat. 5, 301.
 — — — — — Mem. Tur. 33, 1.
 — *cereum* Dougl. Bot. Reg. 15, 1263.
 — — — — — Bot. Mag. 57, 3005.
 — *cuneifolium* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 233.
 — *Cynosbati* L. Jacq. Vind. 123.
 — — — — — Guimpel Fr. Holzgew. 135.
 — *Diacantha* L. fil. Pallas Fl. ross. 66.
 — *divaricatum* Dougl. Bot. Reg. 16, 1359.
 † *flavum* Colla. Mem. Tur. 33, 1.
 † — — — — — Spach Suites 47.
 — *floridum* Moench. Moench Weissenst. 7.
 — — — — — Guimpel Fr. Holzgew. 1.
 — *fragrans* Lodd. Lodd. Cab. 1533.
 — *glandulosum* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 233.
 — *Gordonianum* Hort. Fl. d. serres 2, 165.
 — *Grossularia* L. Engl. Bot. 18, 1292.
 — — — — — Sv. Bot. 133.
 — — — — — Sturm Flora 1, 4.
 — — — — — Guimpel Holzgew. 23.
 — *heterotrichum* Dietr. Fl. bor. 12, 815.
 — *heterotrichum* Led. Ledeb. Ic. 235.
 — *himalayense* Royle. Jacquemont Ind. 77.
 — *inebrians* Ldl. Bot. Reg. 17, 1471.
 — *lacustre* Poir. Guimpel Fr. Holzgew. 136.
 — — — — — Lodd. Cab. 894.
 — *leptostachyum* Decne. Jacquemont Ind. 76.
 — *macrobotrys* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 232.
 — *malvaceum* Benth. Sweet Fl. G. II. 340.
 — *Menziesii* Pursh. Bot. Reg. 33, 56.
 — *multiflorum* R. et Sch. Bot. Mag. 50, 2368.
 — — — — — Lodd. Cab. 1331.
 — *niveum* Ldl. Bot. Reg. 20, 1692.
 — *nigrum* L. Fl. dan. 4, 556.
 — — — — — Woodv. Med. 3, 192.
 — — — — — Engl. Bot. 18, 1291.
 — — — — — Sv. Bot. 169.
 — — — — — Hayne 3, 26.
 — — — — — Guimpel Holzgew. 22.
 — — — — — Dietr. Fl. bor. 12, 817.
 — *palmatum* Desf. var. Revue hortie. 1853, 17.
 — *petraeum* Wulf. Jacq. Ic. 49.
 — — — — — Engl. Bot. 10, 705.
 — — — — — Lam. Encycl. 146.
 — — — — — Guimpel Holzgew. 20.
 — — — — — Sturm Flora 8, 56.
 — *procumbens* Pall. Pallas Fl. ross. 65.
 — *prostratum* L'her. L'heritier Stirp. 2.
 — *pulchellum* Turcz. Trautvetter Imag. 8.
 — *punctatum* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 233.
 — — — — — Bot. Reg. 15, 1278.
 — — — — — DC. Bot. Reg. 20, 1655.
 — *resinosum* Pursh. Bot. Mag. 38, 1563.
 — *rubrum* L. Fl. dan. 6, 967.
 — — — — — Woodv. Med. 3, 191.
 — — — — — Engl. Bot. 18, 1289.
 — — — — — Baxter Brit. Bot. 5, 345.
 † — — — — — Lam. Encycl. 146.
 — — — — — Nouveau Duhamel 3, 57.
 — — — — — Sv. Bot. 199.
 — — — — — Schk. Handb. 48.
 — — — — — Sturm Flora 1, 4.

- Ribes rubrum* L. Guimpel Holzgew. 19.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 365.
 — — — Hayne 3, 23.
 — — — Nees Düsseld. 296.
 — — — Guimpel et Schl. 32.
 — — — Wagner 40.
 — sanguineum Pursh. Hort. Transact. 7, 13.
 — — — Lodd. Cab. 1487.
 — — — Bot. Reg. 16, 1349.
 — — — Bot. Mag. 61, 3335.
 — — — Spach Suites 47.
 — — — Paxt. Mag. 1, 3.
 — — — Annales de Gand 1845, 42.
 — — — Sweet Fl. G. II. 109.
 — — — flore pleno, Paxt. Mag. 12, 124.
 — — — flore pleno, Fl. d. serres 1, 45.
 — saxatile Led. Ledeb. Ic. 239.
 — setosum Lill. Bot. Reg. 15, 1237.
 — speciosum Pursh. Bot. Reg. 18, 1557.
 — — — Bot. Mag. 63, 3530.
 — — — Maund Bot. 1, 35.
 — — — Sweet Fl. G. II. 149.
 — spicatum Robs. Linn. Transact. 3, 21.
 — — — Engl. Bot. 18, 1290.
 — stramineum Sm. Mem. Geney. 3, 3.
 — tenuiflorum Ldl. Bot. Reg. 15, 1274.
 — triflorum Willd. Willdenow Hortus 61.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 3.
 — — — Lodd. Cab. 1094.
 — tubiflorum C. A. M. Mem. Mosc. 7, 4.
 — Uva crispa L. Schmidel Icones 1.
 — — — Fl. dan. 4, 546.
 † — — — Lam. Encycl. 146.
 — — — Nouveau Duhamel 3, 58.
 — — — Diet. sc. nat. 207.
 — — — Engl. Bot. 29, 2057.
 — — — Guimpel Holzgew. 24.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 146.
 — — — Sturm Flora II, 44.
 — viscosissimum Pursh. Hook. Bor. Am. 76.
 † Richardia africana Kth. Mem. Mus. 4, 20.
 Richardia pilosa Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 279.
 † — scabra L. Houston Reliq. 9.
 † — — — Gaertn. Carp. 25.
 † — — — Lam. Encycl. 254.
 Richardsonia brasiliensis Gomez. Hayne 8, 21.
 — pilosa H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 3, 279.
 — rosea St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 7.
 — scabra St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 8.
 — — — Nees Düsseld. 255.
 — — — Sweet Fl. G. 91.
 Richea Desgrazii Hombr. Richard Astrolabe 27^b.
 — dracophylla R. Br. Guillemin Austr. 3.
 — glauca Lab. Labill. Relation 16.
 — scoparia Hook. fil. Hook. Ic. pl. 9, 850.
 Richeria grandis Vahl. Vahl Eclogae 1.
 Ricinocarpus pinifolius Desf. Mem. Mus. 3, 22.
 — — — Endl. Iconogr. 124.
 Ricinus africanus Willd. Rumpf Amb. 4, 41.
 — — — Rehb. Hort. 153.
 — armatus Andr. Andr. Rep. 6, 430.
 — badius Rehb. Rehb. Hort. 154.
 — communis L. Rheede Hort. mal. 2, 32.
 † — — — Gaertn. Carp. 107.
 † — — — Lam. Encycl. 792.
 — — — Woodv. Med. 3, 221.
 — — — Sibth. Fl. gr. 952.
 — — — Bot. Mag. 48, 2209.
 — — — Diet. sc. nat. 276.
 — — — Desc. Ant. 1, 59, 2, 127.
 — — — Schk. Handb. 312.
 — — — Hayne 10, 48.

- Ricinus communis* L. Nees Düsseld. 140.
 — — — Guimpel et Schl. 113.
 — — — Wagner 33.
 † — — — Spach Suites 76.
 — — — Berg Darstellang 1^c.
 † — europaeus L. Nees Gen. 4, 38.
 — — — inermis Jacq. Jacq. Ic. 195.
 — — — lividus Jacq. Jacq. Ic. 196.
 † — — — Schk. Handb. 312.
 — — — Rehb. Hort. 153.
 — Mappa L. Rumpf Amb. 3, 108.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 816.
 — speciosus Burm. Burmanni Fl. ind. 63.
 — Tanarius L. Rumpf Amb. 3, 121.
 — viridis Willd. Willdenow Hortus 49.
 † Ricotia aegyptiaca L. Medicus Gatt. 2.
 — — — Lam. Encycl. 561.
 — — — Bot. Reg. 1, 49.
 — Lunaria DC. Sweet Fl. G. II. 411.
 — tenuifolia Sibth. Sibth. Fl. gr. 630.
 Ridolfia segetum Moris. Moris Fl. sard. 75.
 † Riedelia lippiooides Chamisso. Linnac. 7, 7.
 Riedelia Berteriana DC. Delessert Ic. 3, 23.
 — corchorifolia W. et A. Rheede Hort. mal. 9, 73.
 — serrata Vent. Vent. Choix 37.
 Riesenbachia racemosa Presl. Presl Reliq. 54.
 Rigidella flammea Ldl. Bot. Reg. 26, 16.
 — — — Paxt. Mag. 7, 247.
 — — — immaculata Herb. Bot. Reg. 27, 68.
 — — — Fl. d. serres 5, 502.
 — — — orthantha Ch. Lem. Fl. d. serres 1, 46.
 — — — Paxt. Mag. 14, 121.
 Rinorea guianensis Aublet Guiana 93.
 — — — Lam. Encycl. 134.
 Riocreuxia torulosa Decne. Delessert Ic. 5, 91.
 † Ripogonum scandens Forst. Forster Charact. 25.
 † — — — Lam. Encycl. 254.
 Ritcheia erecta Hook. fil. Hook. Ic. pl. 8, 769, 770.
 — — — Hook. Niger Fl. 19, 20.
 † Rittera Schreb. Swartz Fl. Ind. oce. 16.
 — dodecandra Vahl. Vahl Symbolae 34.
 — grandiflora Vahl. Vahl Ic. 9.
 † — pinnata Vahl. Vahl Eclogae 20.
 † — — — Ann. Mus. 9, 24.
 Rivea cuneata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 890.
 — hirsuta Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 891.
 — ornata Choisy. Mem. Genev. 6, 3.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1356.
 † — — — Wight Illustr. 168^{bis}.
 — pomacea Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 888.
 Riveria nitens H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 7, 659^b.
 Rivina dodecandra Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 21.
 — — — Jacq. Obs. 2.
 † — humilis L. Gaertn. Carp. 77.
 — — — Lam. Encycl. 81.
 † — — — Usteri Annalen 12, 1.
 — — — Bot. Mag. 43, 1781.
 — — — inaequalis Hook. Hook. Ic. pl. 2, 130.
 — — — laevis L. Usteri Annalen 12, 1.
 — — — Lam. Encycl. 81.
 — — — Bot. Mag. 49, 2333.
 — — — purpurascens Schrad. Schrader Gen. pl. 5.
 — — — secunda Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 102.
 Rixea azurea Morren. Annales de Gand 1845, 22.
 Rizoia ovatifolia Cav. Cav. Ic. 578.
 — — — Annales de hist. nat. 3, 29.
 Robbia cestroides DC. Delessert Ic. 5, 52.
 Robinia Altagana Pall. Pallas Fl. ross. 42.
 — — — L'her. Stirp. 76.
 — — — Lodd. Cab. 1064.
 — Caragana L. Nouveau Duhamel 2, 19.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 67.

- Robinia Caragana *L.* Bot. Mag. 44, 1856.
 — Chamlagu *Lam.* L'heritier Stirp. 77.
 — — — Nouveau Duhamel 1, 21.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 30.
 — dubia *Poir.* Lam. Encycl. 606.
 — ferox *Pall.* Pallas Fl. ross. 44.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 20.
 — florida *Vahl.* Vahl Symbolae 70.
 — frutescens *L.* Pallas Fl. ross. 43.
 — — — Schk. Handb. 204.
 — glutinosa *Sims.* Bot. Mag. 16, 560.
 — grandiflora *M. v. B.* Marshall Cent. 15.
 — Halodendron *L. fil.* Pallas Fl. ross. 46.
 — — — Bot. Mag. 26, 1016.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 69.
 — hispida *L.* Bot. Mag. 9, 311.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 66.
 — jubata *Pall.* Pallas Astrag. 85.
 — — — Lodd. Cab. 522.
 — Nicou *Aubl.* Aublet Guiana 308.
 — Panacoco *Aubl.* Aublet Guiana 307.
 — — — Desc. Ant. 7, 454.
 — Pseudacacia *L.* Wangenheim Beitrag 7.
 — — — Medicus Akazienbaum 1, 2.
 — — — Juglar Triomphe 1.
 — — — Michaux Arb. 3, 1.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 16.
 — — — Rousseau Bot. 18.
 — — — Lam. Encycl. 606.
 — — — Hartig 67.
 † — — — Gaertn. Carp. 145.
 † — — — Acad. Neap. 6, (1851.) 0.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 19, 2, 6. 7.
 — pygmaea *L.* Pallas Fl. ross. 45.
 — rosea *Mirbel.* Nouveau Duhamel 2, 18.
 — spinosa *L.* Guimpel Fr. Holzgew. 69.
 — squamata *Vahl.* Vahl Symbolae 68.
 — subdecandra *L'her.* L'heritier Stirp. 75.
 — tragacanthoides *Pall.* Pallas Astr. 86.
 — vesicaria *Jaeg.* Jaeg. Ic. 148.
 — violacea *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 76.
 — — — Desc. Ant. 7, 522.
 — viscosa *Vent.* Vent. Cels 4.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 17.
 — — — Michaux Arb. 3, 2.
 — — — Kerner Hort. 161.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 65.
 Robinsonia Gayana *Decne.* Delessert Ic. 4, 64.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 1, 1.
 † — macrocephala *Decne.* Ann. sc. nat. II. 1, 1.
 — thurifera *Decne.* Delessert Ic. 4, 63.
 Robiquetia adscendens *Gaudich.* Freycinet Voyage 34.
 † Rochea *DC.* DC. Crassulacées 1.
 — — — falcata *DC.* DC. Plantae grasses 103.
 — — — Jaeg. Fragmenta 82.
 — — — Tratt. Thes. 20.
 † Rochefortia *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 11.
 Rochelia leiocarpa *Led.* Ledeb. Ic. 244.
 — stellulata *Rehb.* Rehb. Ic. crit. 2, 123.
 † — — — Nees Gen. 6, 55.
 Rodigia commutata *Spr.* Rehb. Hort. 14.
 † Rodriguezia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 25.
 — Barkeri *Hook.* Bot. Mag. 63, 3497.
 — Batemani *Ldl.* Poepp. et Endl. 70.
 — crispa *Ldl.* Bot. Reg. 26, 54.
 — lanceolata *Rz et P.* Lodd. Cab. 676.
 — planifolia *Ldl.* Bot. Mag. 63, 3504.
 — secunda *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 92.
 — — — Bot. Mag. 63, 3524.
 — — — Bot. Reg. 11, 930.
 Rodschiedia serrata *Dennst.* Rheede Hort. mal. 5, 56.
 Roella ciliata *L.* Linné Hort. Cliff. 35.

- † Roella ciliata *L.* Gaertn. Carp. 31.
 — — — Lam. Encycl. 123.
 — — — Herb. anat. 5, 332.
 — — — Bot. Mag. 11, 378.
 — — — Lodd. Cab. 1156.
 — — — Paxt. Mag. 7, 245.
 — — — Fl. d. serres 5, 517.
 — — — decurrens *L'her.* L'heritier Sertum 6.
 — — — Andr. Andr. Rep. 4, 235.
 — — — elegans *Part.* Paxt. Mag. 6, 27.
 — ? — — — Fl. d. serres 1, 54.
 — — — filiformis *Lam.* Lam. Encycl. 123.
 † Roemeria hybrida *DC.* Mem. Genev. 1, 2.
 — — — pinnatifida *Ben.* Belanger Ind. or. x.
 — — — refracta *DC.* Delessert Ic. 2, 8.
 Roepera fabagifolia *Juss.* Delessert Ic. 3, 42.
 † — — — Mem. Mus. 12, 15.
 Rogeria adenophylla *Delile.* Caillaud Voyage 63.
 — — — amocna *Planch.* Fl. d. serres 5, 412.
 — — — cordata *Planch.* Lcm. Jard. fl. 122.
 — — — — — Fl. d. serres 8, 754.
 — — — — — Moore Mag. 1851, p. 89.
 — — — latifolia *Decne.* Revue hort. 1853, 7.
 — — — versicolor *Lam.* Lcm. Jard. fl. 112.
 † Rohdea japonica *Bl.* Hoeven Tijdschr. 1, 3.
 Rohria armata *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 6.
 — — — bisulca *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1799, 7.
 — — — carlinoides *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 9.
 — — — carliamoides *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 8.
 — — — cuneata *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 10.
 — — — cynaroides *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 8.
 — — — decurrens *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 9.
 — — — hispida *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 6.
 — — — ilicifolia *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 7.
 — — — incana *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 11.
 — — — lanceolata *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 4.
 — — — monanthos *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 7.
 — — — obovata *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1799, 10.
 — — — palmata *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 13.
 — — — patula *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1799, 9.
 — — — pectinata *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1799, 8.
 — — — pungens *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1799, 11.
 — — — spinosissima *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 12.
 — — — squarrosa *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 5.
 — — — sulcata *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1799, 6.
 † Rolandra *Sic.* Swartz Fl. ind. occ. 27.
 Rollinkia centaureoides *Zenk.* Zenker Pl. ind. 14.
 Rollandia Delessertiana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 75.
 — — — Humboldtiana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 76.
 — — — montana *Gaudich.* Freycinet Voyage 74.
 Rollinia cuspidata *Mart.* Endl. Bras. 2, 6.
 † — — — exsucca *DC.* Mem. Genev. 5, 2.
 — — — longifolia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 5.
 † — — — — — Spach Suites 61.
 — — — parviflora *St. Hil.* Endl. Bras. 2, 6.
 — — — puberula *DC.* Mem. Genev. 5, 1.
 — — — Sieberii *DC.* Mem. Genev. 5, 2.
 Romanzowia sitchensis *Bong.* Acad. Petersb. 2, 4.
 — — — unalashkensis *Cham.* Horae berlin. 14.
 † — — — — — Mem. Genev. 6, 3.
 — — — — — Ann. sc. nat. 30, 16.
 Romneya Coulteri *Harr.* Hook. Journal 1845, 3.
 Romulea Moratti *Maratti* Rom. et Sat. x.
 — — — — — Rehb. Fl. germ. 9, 354.
 — — — Bulbocodium *Sebast.* Risso Fl. de Nice 12.
 — — — Linaresii *Parl.* Parl. Ic. pl. rar. panorm. 3.
 — — — rosea *Echl.* var. Celsii. Fl. d. serres 8, 799.
 Ronabea latifolia *Aubl.* Aublet Guiana 59.
 — — — — — Lam. Encycl. 166.
 † Rondeletia *L.* Swartz Observ. 10.
 — — — americana *L.* Lam. Encycl. 162.
 — — — asiatica *L.* Rheede Hort. mal. 2, 23.

- Rondeletia biflora* L. *fl.* Rottboell Surin. 2.
 — *buxifolia* Vahl. Vahl Eclogae 12.
 † — *hirta* Sw. Gaertn. Carp. 184.
 — — — Lodd. Cab. 350.
 — *leucophylla* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 290.
 — — — Bot. Mag. 69, 3977.
 — — — Paxt. Mag. 9, 217.
 — *odorata* Jacq. Jacq. Hist. stirp. nm. 61.
 — — — Lam. Encycl. 162.
 — — — Bot. Reg. 22, 1905.
 — — — Bot. Mag. 68, 3953.
 — — — Knowles et Westcott 36.
 — — — Maund Bot. 2, 53.
 — — — Hartinger Parad. 1, 9.
 — *pubescens* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 291.
 — *speciosa* Lodd. Lodd. Cab. 1893.
 — — — Paxt. Mag. 2, 242. 16, 354.
 — *triflora* Vahl. Vahl Symbolae 54.
 — *trifoliata* L. Jacq. Hist. stirp. am. 62.
 — *versicolor* Hook. Bot. Mag. 77, 4579.
Ropourca guianensis Aubl. Aublet Guiana 78.
 — — — Lam. Encycl. 121.
Roridula dentata L. Lam. Encycl. 141.
 † — *muscipapa* Gaertn. Gaertn. Carp. 62.
 † — — — Lam. Encycl. 141.
 ! *Rosa* L. Hill prolif. Blumen 3.
 ! — — Hopkirk Flora anomala 9.
 ! — — Redouté Roses 149.
 ! — — Engelmann Antholysis 3.
 ! — — Mem. soc. Linn. Norm. 9, 10.
 ! — — Mem. Mod. 5, x. 11, 1.
 ! — — Feuzl in Wiener Sitzungs. 3, 3. 4.
 — *abyssinica* R. Br. Lindley Monogr. 13.
 — *Acharii* Wahlenb. Sv. Bot. 577.
 — *acicularis* Ldl. Lindley Monogr. 8.
 — *aciphylla* Rau. Rau Enum. Rosarum 1.
 — — — Redouté Roses 70.
 — *Adelaide* Red. Redouté Bouquet 4.
 — *alba* L. Fl. dan. 7, 1215.
 — — — Hayne II, 31.
 — — — Guimpel Holzgew. 96.
 — — — *cymbaefolia*, Redouté Roses 81.
 — — — *flore pleno*, Redouté Roses 46.
 — — — *foliacea*, Redouté Roses 125.
 — — — *regalis*, Redouté Roses 36.
 — — — *anglica altissima*, Roessig Rosen 34.
 — — — *plena*, Roessig Rosen 15, 25.
 — *albo-rubicunda plena*, Roessig Rosen 23.
 — *alpina* L. Jacq. Fl. austr. 3, 279.
 — — — Guimpel Holzgew. 92.
 — — — Sturm Flora 7, 26.
 — — — Redouté Roses 113.
 — — — Bot. Reg. 5, 424.
 — — — Maund Bot. 1, 21.
 — — — *debilis*, Redouté Roses 124.
 — — — *flore variegata*, Redouté Roses 85.
 — — — *laevis*, Redouté Roses 18.
 — — — *pendulina*, Redouté Roses 17.
 — *Amélie* Red. Redouté Bouquet 1.
 — *amygdalifolia* Ser. Icones pl. Chinae 19.
 — *andegavensis* Bost. Redouté Roses 59.
 — *arvensis* L. Curt. Lond. 4, 123.
 — — — Engl. Bot. 3, 188.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 325.
 — — — Bot. Mag. 46, 2054.
 — — — Guimpel Holzgew. 95.
 — — — Schrank Fl. monae. 4, 305.
 — — — *ovata*, Redouté Roses 32.
 — *atrovirens* Viv. Viviani Fl. ital. 6.
 — *Banksiae* R. Br. Roessig Rosen 57.
 — — — Redouté Roses 79.

- Rosa Banksiae* R. Br. Bot. Mag. 45, 1954.
 — — — *flore pleno albo*, Bot. Reg. 5, 397.
 — — — *lutea*, Bot. Reg. 13, 1105.
 — — — *lutea*, Lodd. Cab. 1960.
 — — — Herb. amat. 4, 245.
 — *belgica* Mill. Roessig Rosen 40.
 — *bengalensis* Savi. Savi Fl. ital. 1, 38. 2, 2.
 — *berberifolia* Pall. Roessig Rosen 53.
 — — — Redouté Roses 2.
 — — — Kerner Hort. 504.
 — — — Ledeb. Ic. 370.
 — *bicolor* Jacq. Jacq. Vind. 1.
 — *bifera* Dupont. rosea, Roessig Rosen 12.
 — — — *alba*, Redouté Roses 48.
 — — — *macrocarpa*, Redouté Roses 121.
 — — — *officinalis*, Redouté Roses 41.
 — — — *pumila*, Redouté Roses 146.
 — — — *variegata*, Redouté Roses 161.
 — *biserrata* Méral. Redouté Roses 130.
 — *blanda* Ait. Jacq. Fragm. 105.
 — *borboniana* Hort. Annales de Gand 1846, 49.
 — *braetata* Wendl. Wendl. Hort. herrenh. 23.
 — — — Jacq. Fragm. 34.
 — — — Roessig Rosen 52.
 — — — Vent. Cels 28.
 — — — Bot. Mag. 34, 1377.
 — — — Redouté Roses 6.
 — *brevistyla* Red. leucochroa, Redouté Roses 33.
 — *Brownii* Spr. Fl. d. serres 4, 366. 367.
 — *Brunonii* Ldl. Lindley Monogr. 14.
 — — — Bot. Mag. 69, 4030.
 — *bullata* Savi. Savi Fl. ital. 1, 31.
 — *burgundica* Pers. Roessig Rosen 4.
 — *caesia* Sm. Engl. Bot. 33, 2367.
 — *campanulata* Ehrh. *alba*, Redouté Roses 105.
 — *Candolleana* Thory. Thory Monographic 1.
 — — — Bibl. britann. 10, (1819) x.
 — — — *elegans*, Redouté Roses 80.
 † — *canina* L. Gaertn. Carp. 73.
 — — — Fl. dan. 4, 555. 10, 1695.
 — — — Woodv. Med. 3, 177.
 — — — Curt. Lond. 1, 9.
 — — — Engl. Bot. 14, 992.
 — — — Sv. Bot. 29.
 — — — Lam. Encycl. 440.
 — — — Diet. sc. nat. 241.
 † — — — Plée Types 35.
 — — — Sturm Flora 5, 18. 9, 34.
 — — — Schrank Fl. monae. 1, 70.
 — — — *var. umbellata*, Schrank Fl. mon. 3, 277.
 — — — Guimpel Holzgew. 94.
 — — — Hayne II, 32.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 861.
 — — — Meyer Fl. hannov. 11.
 — — — *rubra*, Roessig Rosen 21.
 — — — *carnea simplex*, Roessig Rosen 29.
 — — — *borboniana*, Redouté Roses 171.
 — — — *grandiflora*, Redouté Roses 154.
 — — — *nitens*, Redouté Roses 83.
 — *carolina* L. Wangerheim Beitrag 31.
 — — — Roessig Rosen 44.
 — — — *corymbosa*, Redouté Roses 28.
 — — — Lindley Monogr. 4.
 — *caucasica* Poll. Lindley Monogr. 11.
 — *centifolia* L. Woodv. Med. 3, 178.
 — — — *muscosa* Ait. Guimpel Fr. Holzgew. 39.
 — — — Guimpel et Schl. 49.
 — — — Hayne II, 29.
 — — — Nces Düsseldorf. 301.
 — — — Wagner 24.
 — — — Roessig Rosen 1.
 — — — *minor*, Roessig Rosen 20.

- Rosa centifolia *L.* Redouté Roses 1.
 — — — anemonoides, Redouté Roses 113.
 — — — anglica rubra, Redouté Roses 108.
 — — — bipinnata, Redouté Roses 60.
 — — — bullata, Redouté Roses 7.
 — — — burgundica, Redouté Roses 133.
 — — — carnea, Redouté Roses 27.
 — — — caryophyllacea, Redouté Roses 41.
 — — — crenata, Redouté Roses 90.
 — — — foliacea, Redouté Roses 87.
 — — — mutabilis, Redouté Roses 43.
 — — — simplex, Redouté Roses 26.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 27.
 — — — var. cristata, Bot. Mag. 63, 3475.
 — cecrea *Roessig.* Roessig Rosen 2.
 — chinensis *Jacq.* Jacq. Observ. 55.
 — cinerea *Sw.* Sv. Bot. 553.
 — cinnamomea *L.* Fl. dan. 7, 1214.
 — — — Engl. Bot. 34, 2388.
 — — — Guimpel Holzgew. 85.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 40.
 — — — Redouté Roses 54.
 — — — majalis, Redouté Roses 40.
 — — — majalis, Roessig Rosen 3.
 — — — Lindley Monogr. 5.
 — Clare *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1438.
 — Clementine *Red.* Redouté Bouquet 3.
 — clinophylla *Red.* Redouté Roses 10.
 — collina *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 197.
 — — — Sturm Flora 9, 31.
 — — — fastigiata, Redouté Roses 61.
 — — — Monsoniana, Redouté Roses 150.
 — — — *Sm.* Engl. Bot. 27, 1895.
 — corymbifera *Borkh.* alba hispanica, Roess. Ros. 27.
 † euprea *Jacq.* Jacq. Fragn. 34.
 — damasceana *L.* marmorea, Roessig Rosen 38.
 — — — rubro-purpurea, Roessig Rosen 18.
 — — — Aurora, Redouté Roses 78.
 — — — Celsiana, Redouté Roses 84, 123.
 — — — coccinea, Redouté Roses 42.
 — — — italica, Redouté Roses 135.
 — — — subulba, Redouté Roses 20.
 — — — variegata, Redouté Roses 56.
 — — — incarnata, Kerner Hort. 848.
 — Desirée Giraud *Van Houtte.* Fl. d. serres 8, 853.
 — Dieksoni *Ldl.* Engl. Bot. 2707.
 — dijoniensis *Roessig.* Roessig Rosen 24.
 — diversifolia *Vent.* Vent. Cels 35.
 — Doniana *Woods.* Engl. Bot. 2601.
 — dumetorum *Sm.* Engl. Bot. 36, 2579.
 — — — *Thuill.* Engl. Bot. 2610.
 — — — Redouté Roses 100.
 — Eglanteria *L.* Sv. Bot. 463.
 — — — Redouté Roses 23.
 — — — luteola, Redouté Roses 126.
 — — — punicea, Redouté Roses 24.
 — — — subrubra, Redouté Roses 153.
 — — — rubra, Roessig Rosen 10, 23.
 — — — Desc. Ant. 6, 403.
 — Evratina *Bosc.* Redouté Roses 165.
 — farinosa *Bechst.* Redouté Roses 147.
 — ferox *M. v. B.* Marschall Cent. 37.
 — — — *Ait.* Bot. Reg. 5, 420.
 — flandrica tricolor *Hort.* Fl. d. serres 2, 155.
 — flava *Wikstr.* Svensk Aead. 1820, 2, 3.
 — fluvialis *Müller.* Fl. dan. 5, 868.
 — foetida *Bastard.* Redouté Roses 53.
 — formosa *Roessig.* Roessig Rosen 50.
 — Forsteri *Sm.* Engl. Bot. 2611.
 — Fortuneana *Ldl.* Lem. Jard. fl. 4, 361.
 — — — Fl. d. serres 7, p. 256.
 — — — Double Yellow, Bot. Mag. 78, 1679.

- Rosa Fortuneana *Ldl.* Double Yellow, Fl. d. serres 8, 769.
 — fragariaeflora *Ser.* Icones pl. Chinae 28.
 — francofurtensis *Münchh.* Roessig Rosen 11.
 — fraxinifolia *Borkh.* Bot. Reg. 6, 458.
 — gallica *L.* Woody. Med. 3, 179.
 † — — — Lam. Encycl. 440.
 — — — officinalis, Kerner Hort. 521.
 — — — Sturm Flora 10, 34.
 — — — Guimpel Holzgew. 89.
 — — — Hayne 11, 30.
 — — — Nees Düsseld. 302.
 — — — Guimpel et Schl. 50.
 — — — Wagner 103.
 — — — duplex, Roessig Rosen 17.
 — — — maxima, Roessig Rosen 46.
 — — — superbissima, Roessig Rosen 45.
 — — — Agatha, Redouté Roses 134, 136, 139, 140, 155.
 — — — aurelianusensis, Redouté Roses 131.
 — — — coerulea, Redouté Roses 103.
 — — — flore giganteo, Redouté Roses 143.
 — — — flore marmoreo, Redouté Roses 141.
 — — — Granati, Redouté Roses 100.
 — — — Gueriniana, Redouté Roses 163.
 — — — latifolia, Redouté Roses 119.
 — — — Mahaka, Redouté Roses 156.
 — — — officinalis, Redouté Roses 25.
 — — — Pontiana, Redouté Roses 118.
 — — — purpureo-velutina parva, Red. Ros. 63.
 — — — purpureo-violacea magna, Red. Ros. 69.
 — — — regulis, Redouté Roses 64.
 — — — rosea simplex, Redouté Roses 145.
 — — — stapeliaceflora, Redouté Roses 141.
 — — — versicolor, Redouté Roses 55.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 29.
 — — — versicolor. Bot. Mag. 43, 1794.
 — — — Tuscany, Bot. Reg. 6, 448.
 — Geant de batailles, Ysabeau Journal 1850, 2.
 — geminata *Rau.* Redouté Roses 99.
 — glaucophylla *Ehrh.* Roessig Rosen 43.
 — glutinosa *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 482.
 — grandiflora *Ldl.* Bot. Reg. 11, 888.
 — Guilelmi Waldemarii *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 8.
 — Hardii *Paxt.* Paxt. Mag. 10, 195.
 — Heßene *Red.* Redouté Bouquet 2.
 — hibernica *Sm.* Engl. Bot. 31, 2196.
 — hispida *Sims.* Bot. Mag. 38, 1570.
 — — — *Red.* argentea, Redouté Roses 159.
 — Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 7.
 — holosericea *Duroi.* duplex, Roessig Rosen 16, 23.
 — — — regulis, Roessig Rosen 49.
 — Hudsoniana *Red.* salicifolia, Redouté Roses 35.
 — — — scandens, Redouté Roses 112.
 — — — subcorymbosa, Redouté Roses 116.
 — hystrix *Ldl.* Lindley Monogr. 17.
 — japonica *Waitz.* Roessig Rosen 51.
 — indica *L.* Redouté Roses 50.
 — — — acuminata, Redouté Roses 15.
 — — — autumnalis, Redouté Roses 164.
 — — — Blairi, Sweet Fl. G. II. 405.
 — — — caryophyllacea, Redouté Roses 151.
 — — — eruenta, Redouté Roses 49.
 — — — dichotoma, Redouté Roses 148.
 — — — fragrans, Redouté Roses 19, 169.
 — — — fragrans, Roessig Rosen 55.
 — — — multipetala, Redouté Roses 75.
 — — — nivea, Sweet Fl. G. II. 229.
 — — — odoratissima, Bot. Reg. 10, 804.
 — — — pannosa, Redouté Roses 76.
 — — — pumila, Redouté Roses 45, 67.
 — — — Queen Victoria, Ann. de Gand 1848, 181.

- Rosa indica* *L.* Queen Victoria, Fl. d. serres 7, 691
 — — — *sertulata*, Redouté Roses 138.
 — — — *Smithii*, Sweet Fl. G. II. 157.
 — — — *subalba*, Redouté Roses 97.
 — — — *stelligera*, Redouté Roses 137.
 — — — *subviolacea*, Redouté Roses 117.
 — — — *vulgaris*, Redouté Roses 14.
 — — — *inermis* *Red.* Redouté Roses 104.
 — — — *inodora* *Fries.* Fl. dan. 13, 2233.
 — — — *involuta* *Rorb.?* Icones pl. Chinae 9.
 — — — Bot. Reg. 9, 739.
 — — — *Wight* *lc.* pl. Ind. or. 1, 231.
 — — — *involuta* *Sm.* Engl. Bot. 29, 2068.
 — — — *kantelatica* *Vent.* Vent. Cels 67.
 — — — Redouté Roses 12.
 — — — *Roessig* Rosen 60.
 — — — Bot. Mag. 59, 3149.
 — — — Bot. Reg. 5, 419.
 — — — β . *nitens*, Bot. Reg. 10, 82 r.
 — — — *lacteola* *Cam.* Roessig Rosen 41.
 — — — *Lawranceana* *Sweet.* Bot. Reg. 7, 538.
 — — — *laxa* *Ldl.* Lindley Monogr. 3.
 — — — *Retz.* Svensk Acad. 1820. 2, 3.
 — — — *Leschenaultiina* *Red.* *Wight* *lc.* pl. Ind. or. 1, 38.
 — — — *leucantha* *Loiseleur.* Redouté Roses 52.
 — — — *leucochroa* *Desv.* Desvaux Journal 4, 15.
 — — — *Liberitiana* *Red.* Redouté Roses 127.
 — — — *longifolia* *Willd.* Redouté Roses 68.
 † — — — *lucida* *Ehrh.* Jacq. Fragn. 107.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 93.
 — — — Redouté Roses 11.
 — — — *Savi* Fl. ital. 1, 23.
 — — — *lutea* *Mill.* Bot. Mag. 11, 363.
 — — — *bicolor*, Bot. Mag. 27, 1677.
 — — — Guimpel Holzgew. 84.
 — — — *pleua*, Sweet Fl. G. II. 353.
 — — — *Hoggii*, Sweet Fl. G. II. 410.
 — — — *lutescens* *Pursh.* Lindley Monogr. 9.
 — — — *Lyellii* *Ldl.* Lindley Monogr. 1.
 — — — *macrophylla* *Ldl.* Lindley Monogr. 6.
 — — — *Wall.* Pl. asiat. 117.
 — — — *mahmandariensis* *Lejeune.* Redouté Roses 71.
 — — — *marmorea* *Roessig.* Roessig Rosen 26.
 — — — *micrantha* *Sm.* Engl. Bot. 35, 2490.
 — — — *microcarpa* *Ldl.* Lindley Monogr. 18.
 — — — *Icones* pl. Chinae 9.
 — — — *Retz.* Svensk Acad. 1820. 2, 3.
 — — — *microphylla* *Rorb.* Bot. Reg. 11, 919.
 — — — Bot. Mag. 63, 3490.
 — — — *mollis* *Sm.* Engl. Bot. 35, 2459.
 — — — *mollissima* *Borkh.* Redouté Roses 102.
 — — — *Montezumae* *H. B.* Redouté Roses 16.
 † — — — *moschata* *Mill.* Jacq. Fragn. 34.
 — — — *Jacq.* Schoenbr. 3, 280.
 — — — Guimpel et Schl. 51.
 — — — *Hayne* II, 33.
 — — — Redouté Roses 5, 37.
 — — — *nepalensis*, Bot. Reg. 10, 829.
 — — — *nivea*, Bot. Reg. 10, 661.
 — — — *multiflora* *Thunb.* Bot. Mag. 26, 1059.
 — — — *carnea*, Redouté Roses 91.
 — — — *platyphylla*, Redouté Roses 92.
 — — — *platyphylla*, Bot. Reg. 16, 1372.
 — — — Bot. Reg. 5, 125.
 — — — *Savi* Fl. ital. 1, 20.
 — — — *Herb.* amat. 1, 67.
 — — — *muscosa* *Mill.* Bot. Mag. 2, 69.
 — — — Roessig Rosen 6.
 — — — *simplex*, Redouté Roses 8.
 — — — *alba*, Redouté Roses 31.
 — — — *anemoniflora*, Redouté Roses 167.
 — — — *multiplex*, Redouté Roses 9.

- Rosa mutica* *Müller.* Fl. dan. 4, 688.
 — — — *myriacantha* *DC.* Redouté Roses 122.
 — — — Lindley Monogr. 10.
 — — — *Narcisse* de Salvandy, Fl. d. serres 6, 593.
 — — — *nitida* *Willd.* Lindley Monogr. 2.
 — — — *nivea* *Poir.* Redouté Roses 98.
 — — — *Noisettiana* *Red.* Redouté Roses 96.
 — — — *purpurea*, Redouté Roses 170.
 — — — *Herb.* amat. 5, 288.
 — — — *Savi* Fl. ital. 3, 89.
 — — — *ochroleuca* *Sw.* Svensk Acad. 1820. 2, 3.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 94.
 — — — *odoratissima* *Waltz.* Roessig Rosen 55.
 — — — *omnium* *calendarum* *Borkh.* Roessig Rosen 8.
 — — — *Orbessanea* *Red.* Redouté Roses 65.
 — — — *papaverina* *Moench.* major, Roessig Rosen 31.
 — — — *parviflora* *Willd.* Redouté Roses 94.
 — — — *parvifolia* *Ehrh.* Bot. Reg. 6, 452.
 — — — *persica* *Hort.* lutea, Fl. d. serres 4, 374.
 — — — *pimpinellifolia* *L.* Pallas Fl. ross. 75.
 — — — *Jacq.* Fragn. 107.
 — — — Guimpel Holzgew. 86.
 — — — Roessig Rosen 9, 25.
 — — — *pumila*, Roessig Rosen 59.
 — — — *flore* *albo*, Redouté Roses 107.
 — — — *flore* *variegato*, Redouté Roses 109.
 — — — *inermis*, Redouté Roses 128.
 — — — *mariaeburgensis*, Redouté Roses 29.
 — — — *pumila*, Redouté Roses 30.
 — — — *rubra*, Redouté Roses 17.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 12, 864.
 — — — *d'Englilien*, Fl. d. serres 6, 580.
 — — — *polyanthos* *Roessig.* Roessig Rosen 35.
 — — — *pomponia* *DC.* Roessig Rosen 37.
 — — — Redouté Roses 21.
 — — — *burgundica*, Redouté Roses 172.
 — — — *flore* *subsimplici*, Redouté Roses 86.
 — — — *muscosa*, Redouté Roses 168.
 — — — *Princee* *Albert* *Hort.* Fl. d. serres 8, 808.
 — — — *provincialis* *Ait.* var. Bot. Mag. 12, 407.
 — — — *muscosa*, Bot. Reg. 1, 53, 2, 102.
 — — — *muscosa*, Roessig Rosen 56.
 — — — *anemonoides*, Roessig Rosen 58.
 — — — *pulverulenta* *M. v. B.* Marschall Cent. 62.
 — — — *pumila* *Ait.* Jacq. Fl. austr. 2, 198.
 — — — *Sturm* Flora 10, 34.
 — — — Redouté Roses 89.
 — — — *punicea* *Mill.* Roessig Rosen 5.
 — — — *pygmaea* *M. v. B.* Marschall Cent. 2.
 — — — *pyrenaica* *Gouan.* Gouan Illustr. 19.
 — — — *Jacq.* Schoenbr. 4, 416.
 — — — Guimpel Holzgew. 93.
 — — — *Rapa* *Bosc.* Redouté Roses 58.
 — — — *reclinata* *Red.* Redouté Roses 157, 158.
 — — — *Redoutcana* *Thory.* Thory Monogr. x.
 — — — *glauca*, Redouté Roses 38.
 — — — *rubescens*, Redouté Roses 39.
 — — — *repens* *Scop.* Jacq. Fragn. 104.
 — — — *reversa* *W. et K.* W. et Kit. 264.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 38.
 — — — *Rosenbergiana* *Red.* Redouté Roses 114.
 — — — *rubella* *Sm.* Engl. Bot. 36, 2521.
 — — — *rubicans* *Roessig.* Roessig Rosen 48.
 — — — *rubifolia* *R. Br.* Lindley Monogr. 15.
 — — — Redouté Roses 152.
 — — — *rubiginosa* *L.* Curt. Lond. 4, 116.
 — — — Engl. Bot. 14, 991.
 — — — *Jacq.* Fl. austr. 1, 50.
 — — — *Schk.* Handb. 134.
 — — — Guimpel Holzgew. 94.
 — — — *Sturm* Flora 5, 18.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 12, 862.

- Rosa rubiginosa* *L.* *altissima*, Roessig Rosen 47.
 — — — *aculeatissima*, Redouté Roses 106.
 — — — *anemouiflora*, Redouté Roses 129.
 — — — *cretica*, Redouté Roses 50.
 — — — *flore semipleno*, Redouté Roses 95.
 — — — *nemoralis*, Redouté Roses 66.
 — — — *triflora*, Redouté Roses 34.
 — — — *Vaillantiana*, Redouté Roses 166.
 — — — *Zabeth*, Redouté Roses 57.
 — — — *Savi* Fl. ital. 1, 31.
 — *rubra* *Lam.* *lucida*, Roessig Rosen 7, 25.
 — *rubrifolia* *Vill.* *Jacq.* *Fragm.* 106.
 — — — *Roessig* Rosen 54.
 — — — *Redouté* Roses 4.
 — — — *Guimpel* *Holzgew.* 90.
 — — — *var. Scringe* *Mus. helv.* 1, 2.
 — — — *Bot. Reg.* 5, 430.
 — — — *Bell.* *Mem. Tur.* 5, 6.
 — *Ruga* *Ldl.* *Bot. Reg.* 16, 1369.
 — *rugosa* *Thunb.* *Lindley Monogr.* 19.
 — — — *Sieb.* *Fl. Japon.* 28.
 — *Sabini* *Woods.* *Engl. Bot.* 2954.
 — *sanguineo-purpurea atra*, Roessig Rosen 28.
 — *sanguineo-purpurea ranunculiformis*, Roessig Rosen 39.
 — *sanguineo-purpurea simplex*, Roessig Rosen 36.
 — *sarmentacea* *Woods.* *Engl. Bot.* 2595.
 — *scabriuscula* *Woods.* *Engl. Bot.* 27, 1896.
 — *semperflorens* *Curt.* *Bot. Mag.* 8, 284, 42, 1762.
 — — — *Smith* *Exot. Bot.* 91.
 — — — *Jacq. Schoenbr.* 3, 281.
 — — — *Kerner* *Hort.* 114.
 — — — *earnea*, Roessig Rosen 19.
 — — — *purpurea*, Roessig Rosen 12.
 — *sempervirens* *L.* *Roessig* Rosen 32.
 — — — *globosa*, Redouté Roses 62.
 — — — *latifolia*, Redouté Roses 82.
 — — — *Leschenaultiana*, Redouté Roses 162.
 — — — *Sibth.* *Fl. gr.* 483.
 — — — *Bot. Reg.* 6, 465.
 — *senticosa* *Achar.* *Svensk Acad.* 1813, 3.
 — — — *Sv. Bot.* 475.
 — *sepium* *Thuill.* *flore submultiplici*, *Red. Ros.* 111.
 — — — *myrtifolia*, Redouté Roses 142.
 — — — *rosea*, Redouté Roses 88.
 — — — *Engl. Bot.* 2653.
 — *sericea* *Ldl.* *Lindley Monogr.* 12.
 — — — *Royle* *Illustr.* 42.
 — *simplicifolia* *Poir.* *Salisbury Parad.* 101.
 — *sinica* *Ait.* *Lindley Monogr.* 16.
 — — — *Bot. Reg.* 23, 1922.
 — — — *Bot. Mag.* 55, 2847.
 — *spinosissima* *L.* *Fl. dan.* 3, 398.
 — — — *Sv. Bot.* 559.
 — — — *Jacq. Fragn.* 124.
 — — — *Engl. Bot.* 3, 187.
 — — — *pieta*, *Lodd. Cab.* 687.
 — — — *reversa*, *Bot. Reg.* 5, 431.
 — — — *Guimpel* *Holzgew.* 87.
 — *spinulifolia* *Dematr.* *Redouté* Roses 120.
 — — — *Thory* *Prodr.* 1.
 — — — *Fox.* *Thory* *Prodr.* 2.
 — *stricta* *Mühlenb.* *Lindley Monogr.* 7.
 — *stylosa* *Desv.* *Desvaux Journ.* 4, 14.
 — — — *Redouté* Roses 132.
 — *suavifolia* *Lightf.* *Fl. dan.* 5, 870.
 — *suavis* *Willd.* *Guimpel Fr. Holzgew.* 10.
 — *sulphurea* *Ait.* *Redouté* Roses 3.
 — — — *Bot. Reg.* 1, 46.
 — *Swartzii* *Liljebl.* *Sv. Bot.* 541.
 — *Thea* *Hort.* *Savi* *Fl. ital.* 2, 47.
 — — — *à 5 couleurs* *Fort.* *Fl. d. serres* 4, 381.

- Rosa* *Thea* *Hort.* *Gloire de Dijon*, *Fl. d. serres* 9, 872.
 — *tomentosa* *Sm.* *Curt. Lond.* 4, 121.
 — — — *Engl. Bot.* 14, 990.
 — — — *Sturm* *Flora* 5, 18.
 — — — *Sv. Bot.* 571.
 — — — *Redouté* Roses 77, 101.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 12, 863.
 — *Triomphe de Valenciennes*, *Ysabeau Journal* 1850, 1.
 — — — *Fl. d. serres* 6, 545.
 — *turbinata* *Ait.* *Jacq. Fragn.* 107.
 — — — *Jacq. Schoenbr.* 4, 415.
 — — — *Redouté* Roses 51.
 — *Ventenatiana* *Red.* *Redouté* Roses 160.
 — *versicolor* *Hort.* *Roessig* Rosen 14.
 — *villosa* *Sm.* *Engl. Bot.* 9, 583.
 — — — *Fl. dan.* 9, 1458.
 — — — *L.* *Sv. Bot.* 313.
 — — — *Sturm* *Flora* 5, 18.
 — — — *Guimpel* *Holzgew.* 88.
 — — — *Roessig* Rosen 30.
 — — — *pomifera*, *Redouté* Roses 22.
 — — — *terebinthina*, *Redouté* Roses 93.
 — *violaceo-purpurea plena*, *Roessig* Rosen 22.
 — *virginiana* *Duroi.* *simplex*, *Roessig* Rosen 13, 25.
 — *Webbiana* *Wall.* *Royle* *Illustr.* 42.
 — *Wilsoni* *Borrer.* *Engl. Bot.* 2723.
 — *Woodsi* *Ldl.* *Bot. Reg.* 12, 976.
 — *York et Lancaster*, *Roessig* Rosen 33.
Roscea alpina *Royle.* *Royle* *Illustr.* 89.
 — — — *Wight* *l. c.* *pl. Ind. or.* 6, 2013.
 — *capitata* *Sm.* *Wall. Pl. asiat.* 255.
 — *lutea* *Royle.* *Wight* *l. c.* *pl. Ind. or.* 6, 2013.
 — *procera* *Wall.* *Wall. Pl. asiat.* 242.
 — *purpurea* *Sm.* *Smith* *Exot. Bot.* 108.
 — — — *Hook. Exot. Fl.* 111.
 — — — *Roseoe* *Scitam.* 64.
 — — — *Lodd. Cab.* 1104.
 — — — *Royle* *Illustr.* 89.
 — — — *Bot. Reg.* 26, 61.
 — — — *Bot. Mag.* 78, 4630.
 — — — *Lem. Jard. fl.* 230.
 — — — *Kerner* *Hort.* 160.
 — *spicata* *Sm.* *Royle* *Illustr.* 89.
Rosea crassifolia *Klotzsch.* *Peters* *Mossamb.* 16.
 — *clatior* *Mart.* *Martius* *Bras.* 155.
 — *jasminiflora* *Klotzsch.* *Peters* *Mossamb.* 45.
Rosmarinus officinalis *L.* *Woodv. Med.* 2, 117.
 — — — *Lam. Encycl.* 19.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 14.
 — — — *Nouveau Duhamel* 3, 44.
 — — — *Hayne* 7, 25.
 — — — *Nees* *Düsseldorf.* 161.
 — — — *Guimpel et Schl.* 54.
 — — — *Wagner* 60.
 † — — — *Nees* *Gen.* 6, 9.
Rossatis *Aub.* *Aubert* *Orchid.* 5, 8, 12.
 † *Rostellaria Lessertiana* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 207.
Rostellaria gracilis *Wight.* *Wight* *l. c.* *pl. Ind. or.* 4, 1541.
 — *hedytifolia* *N. v. E.* *Wight* *l. c.* *pl. Ind. or.* 4, 1540.
 — *procumbens* *N. v. E.* *Wight* *l. c.* *pl. Ind. or.* 4, 1539.
 — *simplex* *Wight.* *Wight* *l. c.* *pl. Ind. or.* 4, 1542.
 † *Rostkovia* *Desv.* *Desvaux* *Journal* 1, 12.
 — *gracilis* *Hook.* *Hook. Fl. ant.* 47.
 † *Rostraria pubescens* *Trin.* *Trinius* *Fund.* 13.
Rotala fimbriata *Wight.* *Wight* *l. c.* *pl. Ind. or.* 1, 217.
 — *Roxburghiana* *Wight.* *Wight* *l. c.* *pl. Ind. or.* 1, 260.
 — *verticilaris* *L.* *Rheede* *Hort. mal.* 9, 81.
 — — — *Wight* *l. c.* *pl. Ind. or.* 1, 260.
 † *Rothia andryaloides* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 174.
 — — — *Schk. Handb.* 223.
Rothia carolinensis *Lam.* *Journ. d'hist. nat. Par.* 1, 1.

- Rothia earolinensis* Lam. Lam. Encycl. 667.
Rothia trifoliata Pers. Jacq. Ecl. pl. 129.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 199.
Rothmannia capensis Thunb. Svensk Acad. 1776, 2.
 — — — *longiflora* Salisb. Salisb. Parad. 65.
 † *Rottboellia* L. fil. Linné Gramin. 1.
 — — — *Coelorhachis* Forst. Bill. Sertum 20.
 — — — *complanata* Sw. Mag. naturf. Fr. 4, 5.
 — — — *compressa* L. Roxb. Corom. 156.
 — — — *corymbosa* L. Roxb. Corom. 181.
 — — — *digitata* Sibth. Sibth. Fl. gr. 92.
 † — — — *dimidiata* Sw. Gaertn. Carp. 181.
 — — — — — Lam. Encycl. 48.
 — — — — — Mag. naturf. Fr. 4, 5.
 — — — — — Elliott Carolina 12.
 — — — *exaltata* L. Roxb. Corom. 157.
 — — — *fasciculata* Desf. Desf. Fl. atl. 36.
 — — — *formosa* R. Br. Humb. Gram. 91.
 — — — *hirsuta* Vahl. Delile Egypte 14.
 — — — *incurvata* L. Cirillo Pl. rar. 1, 6.
 — — — — — Lam. Encycl. 48.
 — — — — — Cav. Ic. 213.
 — — — — — Fl. dan. 6, 938.
 — — — — — Sibth. Fl. gr. 91.
 — — — — — Host Gram. 23.
 — — — — — Engl. Bot. 11, 760.
 — — — — — Knapp Gram. 103.
 — — — — — Baxter Brit. Bot. 6, 476.
 — — — *loliacea* Bory. Bory et Chamb. Morée 3.
 — — — *monandra* Cav. Cav. Ic. 39.
 — — — *muricata* Retz. Petersb. 2, 7.
 — — — *pannonica* Host. Host Gram. 24.
 — — — *perforata* Roxb. Roxb. Corom. 182.
 — — — *pubescens* Bert. Novi Comm. Bonon. 5, 40.
 — — — *setacea* Roxb. Roxb. Corom. 132.
 — — — *Thomaea* Willd. Roxb. Corom. 132.
 — — — *tripsacoides* Lam. Lam. Encycl. 48.
 † *Rottlera* Roxb. Rocmer Archiv I, 3, 7.
 — — — *dieocca*? Roxb. Rheede Hort. mal. 5, 32.
 — — — *japonica* Spr. Sieb. Fl. Japon. 79.
 † — — — *indica* Willd. Jussieu Euphorb. 9.
 — — — *mappoides* Dalz. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1873.
 — — — *peltata* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1873.
 † — — — *ricinoides* Juss. Jussieu Euphorb. 9.
 † — — — *seabrifolia* Juss. Jussieu Euphorb. 9.
 — — — *tinetoria* Roxb. Rheede Hort. mal. 5, 21, 24.
 — — — — — Roxb. Corom. 168.
 † *Roubiena multifida* Moq. Tand. Ann. se. nat. II, 1, 10.
Roucheria calophylla Planch. Hook. Journal 1847, 2.
Rouhamon guianensis Aubl. Aublet Guiana 36.
 — — — — — Lam. Encycl. 81.
Roulinia corymbosa Decne. Delessert Ic. 5, 62.
Roumea abyssinica Dill. et Rich. Richard Abyssin. 8.
Roupellia grata Wall. Lady South Africa x.
 — — — — — Bot. Mag. 75, 4466.
 — — — — — Lem. Jard. fl. 16.
 — — — — — Fl. d. serres 6, 589.
Ronrea frutescens Aubl. Aublet Guiana 187.
 † — — — *javanica* Bl. Blume Mus. 1, 59.
Roussaea simplex Sm. Smith Ic. Linn. 6.
 — — — — — Lam. Encycl. 75.
 — — — — — Ronssean Bot. Vignette 1.
 † — — — — — Gaertn. Carp. 312.
 — — — — — Endl. Iconogr. 107.
 † *Rousseauxia chrysophylla* DC. Ann. se. nat. III, 14, 7.
Rousselia lappukea Gaudich. Gaudichaud Bonite 98.
Rousselia indica Gaudich. Gaudichaud Bonite 21.
Rova devoniensis Paxt. Paxt. Mag. 8, 169.
Roxburghia gloriosa Pers. Bot. Mag. 36, 1500.
 — — — *gloriosoides* Roxb. Rumpf Amb. 5, 129.
 — — — — — Roxb. Corom. 32.
 — — — — — Lam. Encycl. 945.

- Roxburghia gloriosoides* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2061.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 1, 56^b.
 † — — — *ruscifolia* Zucc. Schnizl. Iconogr. 1, 56^b.
 — — — *viridiflora* Sm. Smith Exot. Bot. 57.
 — — — — — Wall. Pl. asiat. 282.
 — — — — — Kerner Hort. 531.
 † *Roxburghiaceae* Wall. Schnizl. Iconogr. 1, 56^b.
Roydsia suaveolens Roxb. Roxb. Corom. 289.
Royena ambigua Vent. Ventenat Malm. 17.
 † — — — *hirsuta* Jacq. Jacq. Fragm. 1.
 — — — — — Jacq. Collect. 5, 13.
 — — — — — Lam. Encycl. 370.
 † — — — *lucida* L. Jacq. Fragm. 1.
 † — — — — — Gaertn. Carp. 94.
 — — — — — Lam. Encycl. 370.
 — — — — — Bot. Reg. 32, 40.
 † — — — — — Ann. Mus. 6, 62.
 — — — *pubescens* Willd. Bot. Reg. 6, 500.
Roylea elegans Wall. Wall. Pl. asiat. 74.
Rubia acalyculata Cav. Cav. Ic. 195.
 — — — *angustifolia* L. Lam. Encycl. 60.
 — — — *Boceoni* Petagna. Tenore Fl. nap. 10.
 † — — — *cordifolia* L. Wight Illustr. 128^{bis}.
 — — — *fruticosa* Jacq. Jacq. Ic. 25.
 — — — *himalayensis* Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 76.
 † — — — *lucida* L. Gaertn. Carp. 195.
 — — — — — Sibth. Fl. gr. 142.
 — — — *munjista* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 187.
 — — — *nitida* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 280.
 † — — — *Olivierii* Rich. Nees Gen. X, x.
 — — — *peregrina* L. Engl. Bot. 12, 851.
 — — — — — Baxter Brit. Bot. 2, 135.
 — — — *purpurea* Decne. Jacquemont Ind. 92.
 — — — *silvestris* Brot. Brotero Phytogr. 160.
 — — — *splendens* H. et L. Hoffm. Link Fl. port. 85.
 — — — *tinctorum* L., Woodv. Med. 1, 67.
 † — — — — — Lam. Encycl. 60.
 — — — — — Sibth. Fl. gr. 141.
 — — — — — Schk. Handb. 23.
 — — — — — Sturm Flora 1, 3.
 — — — — — Hayne 11, 3.
 — — — — — Guimpel et Schl. 133.
 — — — — — Nees Düsseld. 254.
 — — — — — Wagner 117.
 — — — — — Spach Suites 56.
 † — — — — — Mém. cour. Brux. 12, 1—10.
 † *Rubiaceae* Juss. Wight Illustr. 128^{bis}.
Rubus acheruntinus Ten. Tenore Fl. nap. 235.
 — — — *affinis* W. et N. Weihe Rubus 3, 3^b.
 — — — *agrestis* W. et K. W. et Kit. 268.
 — — — *apiculatus* Weihe. Weihe Rubus 24.
 — — — *areticus* L. Linné Fl. lapp. 5.
 — — — — — Fl. dan. 3, 488.
 — — — — — Bot. Mag. 4, 132.
 — — — — — Engl. Bot. 23, 1585.
 — — — — — Sv. Bot. 26.
 — — — — — *β. castorens*, Sv. Bot. 766.
 — — — — — Weihe Rubus 48.
 — — — *argenteus* W. et N. Weihe Rubus 19.
 — — — *australis* Forst. Hook. New Zealand 14.
 — — — *Bellardi* Guenther. Weihe Rubus 44.
 — — — *biflorus* Buchan. Bot. Mag. 78, 1678.
 — — — — — Lem. Jard. fl. 4, 335.
 — — — — — Belgique hort. 4, 5.
 — — — *caesius* L. Fl. dan. 7, 1213.
 — — — — — Engl. Bot. 12, 826.
 — — — — — Sv. Bot. 241.
 — — — — — Schk. Handb. 135.
 — — — — — Hayne 3, 9.
 — — — — — Guimpel Holzgew. 100.
 — — — — — Schrank Fl. monac. 1, 24.

- Rubus caesius* *L.* *Weihe* *Rubus* 16^a, 16^b, 16^c.
 — *carpinifolius* *W. et N.* *Weihe* *Rubus* 13.
 — — *Engl. Bot.* 2664.
 — *Chamaemorus* *L.* *Limé* *Fl. lapp.* 5.
 — — — *Lightf. Fl. scot.* 1, 13.
 — — — *Fl. dan.* 1, 1.
 — — — *Curt. Lond.* 4, 136.
 — — — *Engl. Bot.* 10, 716.
 — — — *Sv. Bot.* 469.
 — — — *Weihe* *Rubus* 49.
 — *collinus* *DC.* *NoCCA et Balb. Fl. tic.* 9.
 — *cordifolius* *W. et N.* *Weihe* *Rubus* 5.
 — *corylifolius* *Sm.* *Engl. Bot.* 12, 827.
 — — — *Sv. Bot.* 187.
 — — — *Hayne* 3, 11.
 — — — *Guimpel Holzgew.* 102.
 — *Dalibarda* *L.* *Smith* *ic. Linn.* 20.
 — — — *Lam. Encycl.* 441.
 — *discolor* *W. et N.* *Weihe* *Rubus* 20.
 — *dumetorum* *Weihe.* *Weihe* *Rubus* 45^a, 45^b.
 — *elongatus* *Sm.* *Smith* *ic. Linn.* 62.
 — *fastigiatus* *W. et N.* *Weihe* *Rubus* 2.
 — *floribundus* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 6, 557.
 — *foliosus* *Weihe.* *Weihe* *Rubus* 28.
 † — *fruticosus* *L.* *Gaertn. Carp.* 73.
 — — — *Lam. Encycl.* 441.
 — — — *Schmidel* *ic.* 2.
 — — — *Fl. dan.* 7, 1163.
 — — — *Engl. Bot.* 19, 713.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 5, 334.
 — — — *Schk. Handb.* 135.
 — — — *Guimpel Holzgew.* 103.
 — — — *Hayne* 3, 12.
 — — — *Guimpel et Schl.* 144.
 — — — *Weihe* *Rubus* 7.
 — — — *flore pleno, Savi* *Fl. ital.* 1, 28.
 — *fuscoater* *Weihe.* *Weihe* *Rubus* 26.
 — *fuscus* *Weihe.* *Weihe* *Rubus* 27.
 — *geoides* *Sm.* *Smith* *ic. Linn.* 19.
 — — — *Hook. Ic. pl.* 5, 495.
 — *glabratus* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 6, 558.
 — *glandulosus* *Bell.* *Guimpel Holzgew.* 99.
 — — — *Engl. Bot.* 2883.
 — — — *Fl. dan.* 10, 1696.
 — *gowrecephal* *Roeb.* *Wight* *ic. pl. Ind. or.* 1, 230.
 — *guntheri* *Weihe.* *Weihe* *Rubus* 21.
 — *Gunnianus* *Hook.* *Hook. Ic. pl.* 3, 291.
 — *Hamiltonianus* *Wall.* *Wall. Pl. asiat.* 234.
 — *hirtus* *W. et K.* *W. et Kit.* 141.
 — — — *Weihe* *Rubus* 43.
 — — — *Fl. dan.* 12, 2053.
 — *humifusus* *Weihe.* *Weihe* *Rubus* 35.
 — *humulifolius* *C. A. M.* *Meyer* *Fl. Wiatka* 1.
 — *Hystrix* *Weihe.* *Weihe* *Rubus* 41.
 — *idaeus* *L.* *Woodv. Med.* 3, 176.
 — — — *Engl. Bot.* 34, 2442.
 — — — *Fl. dan.* 5, 788.
 — — — *Sv. Bot.* 181.
 — — — *Guimpel Holzgew.* 97.
 — — — *Schrank* *Fl. monac.* 4, 341.
 — — — *Hayne* 3, 8.
 — — — *Nees Düsseld.* 310.
 — — — *Guimpel et Schl.* 145.
 — — — *Wagner* 74.
 — — — *Weihe* *Rubus* 47.
 — — — *var. Fastolff, Fl. d. serres* 4, 380.
 — *infestus* *Weihe.* *Weihe* *Rubus* 30.
 — *Kochleri* *Weihe.* *Weihe* *Rubus* 23.
 — — — *Engl. Bot.* 2605.
 — *laciniatus* *Willd.* *Willdenow Hortus* 82.
 — — — *Guimpel Fr. Holzgew.* 41.
 — — — *Watson Dendr.* 1, 69.

- Rubus lasiocarpus* *Sm.* *Wight* *ic. pl. Ind. or.* 1, 232.
 — *Lejeunei* *Weihe.* *Weihe* *Rubus* 31.
 — *leucostachys* *Sm.* *Engl. Bot.* 2631.
 — *Lingua* *Weihe.* *Weihe* *Rubus* 38.
 — *Lobbianus* *Hook.* *Hook. Ic. pl.* 8, 741, 742.
 — *maclentus* *Camb.* *Jacquemont* *Ind.* 60.
 — *macroacanthos* *W. et N.* *Weihe* *Rubus* 18.
 — *macropetalus* *Dougl.* *Hook. Bor. Am.* 59.
 — *macrophyllus* *W. et N.* *Weihe* *Rubus* 12.
 — — — *Engl. Bot.* 2623.
 — *Menkei* *Weihe.* *Weihe* *Rubus* 22.
 — *mohucanus* *L.* *Rumpf* *Amb.* 5, 47.
 — *memorosus* *Haync.* *Hayne* 3, 10.
 — — — *Guimpel Holzgew.* 101.
 — *nessensis* *Hall.* *Linn. Transact.* 11, 16.
 — *nitidus* *W. et N.* *Weihe* *Rubus* 4.
 — *nutkanus* *DC.* *Bot. Reg.* 16, 1368.
 — — — *Bot. Mag.* 62, 3453.
 — — — *Sweet* *Fl. G. II.* 83.
 — *obovatus* *Miche.* *Hook. Bor. Am.* 60.
 — *odoratus* *L.* *Bot. Mag.* 9, 323.
 — — — *Bartón* *Fl.* 2, 12.
 — *pallidus* *Weihe.* *Weihe* *Rubus* 29.
 — *palmatus* *Thunb.* *Thunberg* *ic. jap.* 36.
 — *parvifolius* *L.* *Rumpf* *Amb.* 5, 47.
 — — — *Bot. Reg.* 6, 196.
 — *pauciflorus* *Wall.* *Bot. Reg.* 10, 854.
 — *pedatus* *Sm.* *Smith* *ic. Linn.* 63.
 — — — *Hook. Bor. Am.* 61.
 — *pistillatus* *Sm.* *Smith* *Exot. Bot.* 86.
 — *plicatus* *W. et N.* *Weihe* *Rubus* 1.
 — — — *Engl. Bot.* 2714.
 — *pubescens* *W. et N.* *Weihe* *Rubus* 16.
 — *pulcherrimus* *Hook.* *Hook. Ic. pl.* 8, 729, 730.
 — *pungens* *Camb.* *Jacquemont* *Ind.* 59.
 — *pygmaeus* *Weihe.* *Weihe* *Rubus* 42.
 — *pyrifolius* *Sm.* *Smith* *ic. Linn.* 61.
 — *radicans* *Cav.* *Cav. Ic.* 413.
 — *Radula* *Weihe.* *Weihe* *Rubus* 39.
 — *reflexus* *Ker.* *Bot. Reg.* 6, 461.
 — *Reichenbachii* *Kochler.* *Weihe* *Rubus* 37.
 — *rhamnifolius* *W. et N.* *Weihe* *Rubus* 6.
 — — — *Engl. Bot.* 2604.
 — *roridus* *Ldl.* *Bot. Reg.* 19, 1607.
 — *rosaceus* *Weihe.* *Weihe* *Rubus* 36.
 — *rosaeiflorus* *Hook.* *Hook. Ic. pl.* 1, 46.
 — *rosaeifolius* *Sm.* *Smith* *ic. Linn.* 60.
 — — — *Bot. Mag.* 43, 1783.
 — — — *Lodd. Cab.* 158.
 — — — *Herb. amat.* 5, 352.
 — — — *Hook. Ic. pl.* 4, 349.
 — *Roylei* *Klotzsch.* *Prinz* *Waldem. Him.* 6.
 — *rudis* *Weihe.* *Weihe* *Rubus* 40.
 — *rugosus* *Sm.* *Wight* *ic. pl. Ind. or.* 1, 225.
 — *sanctus* *Schreb.* *Schreber* *ic. s.*
 — — — *Ann. Mus.* 12, 6.
 — — — *Desf. Choix* 61.
 — *saxatilis* *L.* *Fl. dan.* 1, 134.
 — — — *Sv. Bot.* 349.
 — — — *Curt. Lond.* 5, 154.
 — — — *Engl. Bot.* 32, 2233.
 — — — *Guimpel Holzgew.* 101.
 — — — *Weihe* *Rubus* 9.
 — *scaber* *Weihe.* *Weihe* *Rubus* 32.
 — *Schlechtendalii* *Weihe.* *Weihe* *Rubus* 11.
 — *Schleicheri* *Weihe.* *Weihe* *Rubus* 23.
 — *silvaticus* *W. et N.* *Weihe* *Rubus* 15.
 — *spectabilis* *Pursh.* *Pursh* *Flora* 16.
 — — — *Bot. Reg.* 17, 1424.
 — — — *Lodd. Cab.* 1602.
 — *Sprengelii* *Weihe.* *Weihe* *Rubus* 10.
 — — — *Fl. dan.* 10, 1697.

- Rubus stellatus* Sm. Smith Ic. Linn. 64.
 — suberectus Anderson. Fl. dan. 12, 1992.
 — — Engl. Bot. 36, 2572.
 — thyrsoflorus Weihe. Weihe Rubus 34.
 — tomentosus Borkh. Noeca et Balb. Fl. tic. 8.
 — — Guimpel Holzgew. 98.
 — — Weihe Rubus 8.
 — triflorus Rich. Hook. Bor. Am. 62.
 — trivialis Michx. Guimpel Fr. Holzgew. 71.
 — velutinus Fest. Weihe Rubus 12.
 — vestitus Weihe. Weihe Rubus 33.
 — villicaulis Koehler. Weihe Rubus 17.
 — villosus Ait. Bigelow Med. 38.
 — — Barton Med. 39.
 — vulgaris W. et N. Weihe Rubus 14.
 — Wallichianus W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 231.
 — Zahlbrucknerianus Endl. Endl. Atacta 35.
 † *Ruckeria* DC. Ann. sc. nat. II. 12, 4.
 — tagetoides DC. Delessert Ic. 4, 66.
Rudbeckia alata Jacq. Jacq. Ic. 593.
 — amplexicaulis Vahl. Skrifter nat. Selsk. 1793, 4.
 † — — Schk. Handb. 259.
 † — — Lam. Encycl. 705.
 — amplexifolia Jacq. Jacq. Ic. 592.
 — columnaris Sims. Bot. Mag. 39, 1601.
 — digitata Mill. Schrader Gen. pl. 1.
 — Drummondii Paxt. Paxt. Mag. 6, 51.
 — fulgida Ait. Schrader Gen. pl. 3.
 — — Barton Fl. 1, 5, 3, 98.
 — — Bot. Mag. 45, 1996.
 — hirta L. Lodd. Cab. 1386.
 — — Sweet Fl. G. 82.
 † — laciniata L. Gaertn. Carp. 172.
 — — Barton Fl. 1, 16.
 — nudiflora Bert. Novi Comm. Bonon. 9, 14.
 — perfoliata Cav. Cav. Ic. 252.
 — pinnata Vent. Vent. Cels 71.
 — — Smith Exot. Bot. 38.
 — — Kerner Hort. 351, 759.
 — — Bot. Mag. 49, 2310.
 — — Sweet Fl. G. 146.
 — purpurea L. Bot. Mag. 1, 2.
 — — Schk. Handb. 259.
 — — Barton Fl. 2, 64.
 — serotina Sweet. Sweet Fl. G. 4.
 — — Lodd. Cab. 1539.
 — triloba L. Schrader Gen. pl. 2.
 — — Barton Fl. 1, 24.
 — — Lodd. Cab. 817.
 — — Bot. Reg. 7, 525.
Rudgea lanceaefolia Salisb. Linn. Transact. 8, 18.
 — ovalifolia Salisb. Linn. Transact. 8, 19.
 † *Rudolphia* Willd. Kerner Genera 37.
 — dubia H. B. K. H.-B. K. Nov. Gen. 6, 591.
 — rosea Juss. Tussac Ant. 1, 22.
 — volubilis Willd. Vahl Eclogae 30.
Ruehssia estebanensis Karsten. Preuss. Gart. Verein 19, 1.
Ruellia alata Wall. Wall. Pl. asiat. 31.
 — alternata Burm. Rumpf Amb. 6, 13, fig. 2, 3.
 — anisophylla Wall. Hook. Exot. Fl. 191.
 — — Lodd. Cab. 1070.
 — antipoda L. Rumpf Amb. 5, 170, fig. 2.
 — australis Cav. Cav. Ic. 586.
 — — Maund Bot. 4, 177.
 — bracteata R. Br. Endl. Iconogr. 104.
 — ciliatiflora Hook. Bot. Mag. 66, 3718.
 — coccinea Vahl. Kerner Hort. 123.
 — cristata Andr. Andr. Rep. 8, 506.
 — dulcis Cav. Cav. Ic. 585.
 — elegans Hook. Bot. Mag. 62, 3389.
 † — — Van Houtte Hortus 5.
 — — Fl. d. serres 1, 54.

- Ruellia elongata* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 26.
 — erecta Burm. Burmann Fl. ind. 41.
 — formosa H. B. Humb. Pl. aeq. 48.
 — — Andr. Andr. Rep. 10, 610.
 — — Bot. Mag. 31, 1400.
 — — Kerner Hort. 319, 514, 811.
 — — Savi Fl. ital. 3, 81.
 — — Herb. amat. 5, 321.
 — fulgida Andr. Andr. Rep. 8, 527.
 — gigantea H. B. Humb. Pl. aeq. 102.
 — gossypina Wall. Wall. Pl. asiat. 42.
 — hirta Vahl. Vahl Symbolae 67.
 — hispida Rich. Desc. Ant. 2, 115.
 — japonica Thunb. Thunberg Ic. jap. 49.
 — infundibuliformis Andr. Andr. Rep. 8, 542.
 — lactea Cav. Cav. Ic. 255.
 — lilacina Hook. Bot. Mag. 71, 4147.
 — — Bot. Reg. 32, 13, 45.
 — — Paxt. Mag. 12, 243.
 — litoralis L. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 447.
 — longiflora Vahl. Vahl Symbolae 15.
 — macrophylla Vahl. Vahl Symbolae 39.
 — — Bot. Reg. 32, 7.
 — — Paxt. Mag. 14, 29.
 — — Fl. d. serres 2, 147.
 — maculata Wall. Wall. Pl. asiat. 250.
 — microphylla Cav. Cav. Ic. 586.
 — Neesiana Wall. Wall. Pl. asiat. 83.
 — oblongifolia Lodd. Lodd. Cab. 1889.
 — ochroleuca Mart. Endl. Bras. 7, 5.
 — oeymoides Cav. Cav. Ic. 416.
 — ovata Cav. Cav. Ic. 254.
 — paniculata L. Bot. Reg. 7, 585.
 — patula Jacq. Jacq. Ic. 119.
 — — Lam. Encycl. 550.
 — — Desc. Ant. 2, 114.
 — persica Burm. Burmann Fl. ind. 42.
 — persicifolia Ldl. Bot. Reg. 11, 955.
 — picta Lodd. Lodd. Cab. 1448.
 — ? punctata N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1563.
 — Purdicana Hook. Bot. Mag. 73, 4298.
 — — Paxt. Mag. 16, 130.
 — — Fl. d. serres 3, 299.
 — repanda L. Rumpf Amb. 6, 13, fig. 1.
 — — Burmann Fl. ind. 40.
 — repens L. Burmann Fl. ind. 41.
 — rubicaulis Cav. Cav. Ic. 417.
 — rubra Aubl. Aublet Guiana 270.
 — Sabiniæna Wall. Bot. Reg. 15, 1238.
 — — Lodd. Cab. 1712.
 — — Rehb. Exot. 210.
 † — strepens L. Gaertn. Carp. 54.
 † — — Lam. Encycl. 550.
 — — Schk. Handb. 177.
 — tentaculata L. Burmann Fl. ind. 40.
 — tuberosa L. Desc. Ant. 2, 113.
 — varians Vent. Vent. Cels 46.
 — — Herb. amat. 3, 145.
 — violacea Aubl. Aublet Guiana 271.
 — zeylanica Roxb. Rheede Hort. mal. 9, 45.
Rueppelia abyssinica Dill. et Rich. Richard Abyssin. 37.
 † *Ruizia* Cav. Ruiz et Pav. Prodr. 29.
 — cordata Cav. Cav. Diss. 36.
 — diversifolia Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 295.
 — fragrans Rz et P. Ruiz et Pav. Ic. Ined. x.
 — — Endl. Iconogr. 21.
 — laciniata Cav. Cav. Diss. 37.
 — lobata Cav. Cav. Diss. 36.
 — palmata Cav. Cav. Diss. 37.
Rulingia corylifolia Graham. Bot. Mag. 59, 3182.
 — pamosa R. Br. Bot. Mag. 48, 2191.
 — — Lodd. Cab. 491.

- Rumea coriacea* *Poit.* Mem. Mus. 1, 4.
 † *Rumex* *L.* Gaertn. Carp. 119.
 † — — *Lam.* Encycl. 271.
 † — — *Mutel* Fl. fr. 57.
 † — — *Schnizl.* Iconogr. 2, 103.
 — — *Campdera* *Rumex* 1—3. (non vidi.)
 — *abyssinicus* *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 93.
 — *Acetosa* *L.* Engl. Bot. 2, 127.
 — — — *Woodv.* Med. 4, 230.
 — — — *Sv.* Bot. 190.
 — — — *a. β. γ.* Sturm Flora 17, 74.
 — — — *Nees* Düsseld. 112.
 — — — *Hayne* 13, 6.
 † — — — *Nees* Gen. 4, 54.
 — *Acetosella* *L.* Fl. dan. 7, 1161.
 — — — *Curt.* Lond. 2, 97.
 — — — *Engl.* Bot. 24, 1674.
 — — — *Sturm* Flora 17, 74.
 † — — — *Mutel* Fl. fr. 57.
 — *aentus* *L.* Engl. Bot. 11, 724.
 — — — *Sv.* Bot. 161.
 — — — *Wagner* 126.
 — *alpinus* *L.* Engl. Bot. 2694.
 — — — *Sturm* Flora 17, 74.
 — — — *Nees* Düsseld. 110. 111.
 — — — *Hayne* 13, 7.
 † — — — *Mutel* Fl. fr. 57.
 † — — — *Nees* Gen. 4, 54.
 — *aquaticus* *L.* Engl. Bot. (30, 2104.) 2698.
 — — — *Sv.* Bot. 209.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 4, 369.
 — — — *Sturm* Flora 17, 74.
 — — — *Hayne* 13, 4.
 † — — — *Mutel* Fl. fr. 57.
 — *arifolius* *All.* Sturm Flora 17, 74.
 — *bucephalophorus* *L.* Cav. Ic. 41.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 345.
 † — — — *Gaertn.* Carp. 119.
 † — — — *Mutel* Fl. fr. 57.
 † — — — *Ann.* se. nat. II. 9, 7.
 — *chrysocarpos* *Moris.* Mem. Tur. 38, 2.
 — *conglomeratus* *Murr.* Fl. dan. 13, 2228.
 — — — *Sturm* Flora 17, 73.
 † — — — *Mutel* Fl. fr. 57.
 — *cordifolius* *Hornem.* Rehb. Ic. crit. 5, 487.
 — *crispus* *L.* Curt. Lond. 2, 95.
 — — — *Engl.* Bot. 28, 1998.
 — — — *Fl.* dan. 8, 1334.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 6, 576.
 — — — *Sturm* Flora 17, 73.
 — — — *Nees* Düsseld. 107. 109.
 — — — *Hayne* 13, 3.
 † — — — *Mutel* Fl. fr. 57.
 † — — — *Nees* Gen. 4, 54.
 — *dentatus* *L.* Novi Comm. Gott. 5, 10.
 † — *digynus* *L.* Gaertn. Carp. 119.
 — — — *Fl.* dan. 1, 14.
 — — — *Engl.* Bot. 13, 910.
 — *Dioscoridis* *Walbr.* Hayne 13, 5.
 — *divaricatus* *L.* Sturm Flora 17, 73.
 — *domesticus* *Hartm.* Rehb. Ic. crit. 4, 345.
 — *elongatus* *Guss.* Gussone Pl. rar. 28.
 — *glauca* *Jacq.* Jacq. Ic. 67.
 — — — *Sturm* Flora 17, 74.
 — *glomeratus* *Schreb.* Rehb. Ic. crit. 4, 368.
 — *graminifolius* *Lamb.* Linn. Transact. 10, 10.
 † — *hamatus* *Trer.* Nees Gen. 4, 54.
 — *hastifolius* *M. v. B.* Sturm Flora 17, 74.
 — *Helolapathum* *Drejer.* Fl. dan. 13, 2288.
 — *Hydrolapathum* *Huds.* Woodv. Med. 4, 229.
 — — — *Engl.* Bot. 30, 2104.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 4, 370.

- Rumex Hydrolapathum* *Huds.* Sturm Flora 17, 73.
 — — — *Hayne* 13, 4.
 † — — — *Mutel* Fl. fr. 57.
 — *intermedius* *DC.* Sturm Flora 17, 74.
 — *Limoniastrum* *Jaub.* Jaubert Illustr. 106.
 — *longifolius* *H. B. K.* Rehb. Hort. 225.
 — *maritimus* *L.* Fl. dan. 7, 1208.
 — — — *Schk.* Handb. 100.
 — — — *Engl.* Bot. 11, 725.
 — — — *Sv.* Bot. 706.
 — — — *Sturm* Flora 17, 73.
 † — — — *Mutel* Fl. fr. 57.
 — *Marsehallianus* *Rehb.* Rehb. Pl. crit. 6, 516.
 — *maximus* *Schreb.* Sturm Flora 17, 73.
 — *multifidus* *L.* Sibth. Fl. gr. 349.
 — — — *Sturm* Flora 17, 74.
 — *Nemolapathum* *Ehrh.* Sv. Bot. 655.
 — — — *Fl.* dan. 13, 2229.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 4, 367.
 — *nemorosus* *Schrad.* Nees Düsseld. 108. 109.
 — *nepalensis* *Spr.* Rehb. Hort. 234.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 5, 1810.
 — *nivalis* *Hegetschw.* Schweizer Denkschr. 3, 1.
 — — — *Sturm* Flora 19, 88.
 † — *obtusifolius* *L.* Gaertn. Carp. 119.
 — — — *Fl.* dan. 8, 1335.
 — — — *Curt.* Lond. 2, 134.
 — — — *Engl.* Bot. 28, 1999.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 6, 454.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 4, 366.
 — — — *a. β. γ.* Sturm Flora 17, 73.
 — — — *Nees* Düsseld. 106. 109.
 — — — *Guimpel* et *Schl.* 37.
 — — — *Hayne* 13, 1.
 † — — — *Mutel* Fl. fr. 57.
 † — — — *Nees* Gen. 4, 54.
 — *Oxylapathum* *Wall.* Hayne 13, 2.
 — *palustris* *Sm.* Engl. Bot. 27, 1932.
 — — — *Curt.* Lond. 2, 113.
 — — — *Fl.* dan. 11, 1873.
 — — — *Sturm* Flora 17, 73.
 † — *Patentia* *L.* Gaertn. Carp. 119.
 — — — *Sturm* Flora 17, 73.
 † — — — *Mutel* Fl. fr. 57.
 — *polygamus* *Cav.* Cav. Ic. 22.
 — *pratensis* *M. et K.* Sturm Flora 17, 73.
 — — — *Nees* Düsseld. Suppl. 35. 56.
 — — — *Engl.* Bot. 2757.
 — *puleher* *L.* Engl. Bot. 22, 1576.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 5, 486.
 — — — *Sturm* Flora 17, 73.
 † — — — *Mutel* Fl. fr. 57.
 † — *purpureus* *Poir.* Mutel Fl. fr. 57.
 — — — *Sturm* Flora 17, 73.
 — *rosens* *L.* Sibth. Fl. gr. 346.
 † — *sanguineus* *L.* Gaertn. Carp. 119.
 — — — *Curt.* Lond. 2, 106.
 — — — *Engl.* Bot. 22, 1533.
 — — — *Sturm* Flora 17, 73.
 † — — — *Mutel* Fl. fr. 57.
 — *scutatus* *L. a. β. γ.* Sturm Flora 17, 74.
 — *silvestris* *Walbr.* Sturm Flora 17, 73.
 — — — *Hayne* 13, 1.
 † — *spinus* *L.* Gaertn. Carp. 119.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 347.
 — *Steinii* *Becker.* Sturm Flora 17, 73.
 — *stenophyllus* *Led.* Ledeb. Ic. 399.
 — *tuberosus* *L.* Sibth. Fl. gr. 348.
 — *uliginosus* *Guss.* Gussone Pl. rar. 29.
 — *venosus* *Parsh.* Hook. Bor. Am. 174.
 — *vesicarius* *L.* Desc. Ant. 7, 494.
Rumfordia floribunda *DC.* Delessert Ic. 4, 30.

- Rumohria aspidioides *Raddi*. Opusc. sc. Bonon. 3, 12.
 — — — *Raddi* Fil. 43.
Rumphia amboinensis *L.* Rhede Hort. mal. 4, 11.
 — *tilinefolia* *Lam.* Lam. Encycl. 25.
Rungia Arnottiana *Wight*. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1550.
 — *latior* *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1548.
 — *pectinata* *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1547.
 — *repens* *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 465.
 — *Wightiana* *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1549.
Rupala *Willd.* = *Rhopala* *Schreb.*
Ruppia antarctica *Lab.* Bill. Nov. Holl. 264.
 — — — *Freyeinet* Voyage 40.
 † — *maritima* *L.* Gaertn. Carp. 84.
 — — — *Lam.* Encycl. 90.
 — — — *Lightfoot* Fl. scot. 1, 8.
 — — — *Curt* Lond. 4, 50.
 — — — *Engl. Bot.* 2, 136.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 6, 451.
 — — — *Sv. Bot.* 650.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 2, 174.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 7, 17.
 † — — — *Mutel* Fl. fr. 63.
 † — — — *Nees* Gen. 3, x.
 — *rostellata* *Koch.* *Rehb.* Ic. crit. 2, 174.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 7, 17.
 — *trichodes* *Durieu.* Explor. Alger. 46.
 † *Ruprechtia ramiflora* *C. A. M.* Acad. Pet. 6, x.
 † — *salicifolia* *C. A. M.* Acad. Pet. 6, x.
Ruseus aculeatus *L.* *Woodv.* Med. 1, 64.
 — — — *Engl. Bot.* 8, 560.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 6, 471.
 — — — *Lam.* Encycl. 835.
 † — — — *Schk.* Handb. 340.
 — — — *Sturm* Flora 11, 41.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 10, 437.
 † — — — *Nees* Gen. 2, 64.
 † — — — *Flora* 1853, 6.
 — *androgynus* *L.* *Bot. Mag.* 44, 1898.
 — — — *var. a.* *Bot. Mag.* 57, 3029.
 † — — — *Nees* Gen. 2, 64.
 — *Hypoglossum* *L.* *Schk.* Handb. 340.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 935.
 — — — *Endlicher* Fl. poson. x.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 10, 437.
 † — — — *Schnizl.* Iconogr. 1, 56.
 — *Hypophyllum* *L.* *Bot. Mag.* 46, 2049.
 † — — — *Flora* 1853, 6.
 † — *racemosus* *L.* *Gaertn.* Carp. 16.
 — — — *Watson* Dendr. 2, 145.
 † — — — *Lam.* Encycl. 835.
Russeggera collina *Endl.* *Endl.* Iconogr. 94.
Russelia juncea *Zucc.* *Bot. Reg.* 21, 1773.
 — — — *Maud* Bot. 5, 220.
 — — — *Paxt.* Mag. 4, 79.
 — *multiflora* *Sims.* *Bot. Mag.* 37, 1528.
 — — — *Herb. amat.* 4, 284.
 — — — *Paxt.* Mag. 16, 163.
 — *rotundifolia* *Car.* *Cav.* Ic. 415.
 — *sarmentosa* *Jacq.* *Jacq.* Hist. stirp. am. 171.
 — — — *Lam.* Encycl. 539.
 — — — *var.* *Regel* Gartenfl. 1852, 5.
Ruta acutifolia *DC.* *Delessert* Ic. 3, 44.
 — *albiflora* *Hook.* *Exot.* Fl. 79.
 — — — *Lodd.* Cab. 1352.
 — *angustifolia* *Pers.* *Bot. Mag.* 49, 2311.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 8, 788.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 5, 156.
 † — — — *Mutel* Fl. fr. 15.
 — *bracteosa* *DC.* *Rehb.* Ic. crit. 8, 789.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 5, 157.
 † — — — *Mutel* Fl. fr. 15.
 — *chalepensis* *L.* *Sibth.* Fl. gr. 368.

- Ruta chalepensis* *L.* *Desc.* Ant. 8, 595.
 — *corsica* *DC.* *Rehb.* Ic. crit. 8, 790.
 † — — — *Mutel* Fl. fr. 15.
 — *divaricata* *Ten.* *Tenore* Fl. nap. 36.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 8, 787.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 5, 155.
 — *fruticulosa* *Lab.* *Bill.* Syr. 1, 1.
 † — *gravecolens* *L.* *Gaertn.* Carp. 111.
 — — — *Woody.* Med. 3, 174.
 — — — *Lam.* Encycl. 315.
 — — — *Dict.* sc. nat. 122.
 — — — *Schk.* Handb. 115.
 — — — *Hayne* 6, 8.
 — — — *Nees* Dusseld. 371.
 — — — *Guimpel* et *Schl.* 186.
 — — — *Wagner* 34.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 5, 157.
 † — — — *Mem.* Mus. 12, 17.
 † — — — *Ann.* sc. nat. 17, 14.
 † — — — *Mem.* Instit. 1830, 3.
 † — — — *Payer* Organogénie 15.
 — *legitima* *All.* *Jacq.* Ic. 76.
 — *linifolia* *L.* *Andr.* Rep. 9, 565.
 — — — *Lam.* Encycl. 315.
 — — — *var.* *Bot. Mag.* 48, 2254.
 — *macrophylla* *Soland.* *Bot. Mag.* 45, 2018.
 — *montana* *Clus.* *Rehb.* Ic. crit. 8, 786.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 5, 154.
 † — — — *Mutel* Fl. fr. 15.
 — *obtusifolia* *Led.* *Eichwald* Cauc. 32.
 — *parviflora* *Desf.* *Ann.* Mus. 11, 12.
 — — — *Desf.* *Choix* 54.
 — *patavina* *L.* *Sibth.* Fl. gr. 369.
 — — — *Roemer* Fl. europ. 6, 7.
 — — — *Portenschlag* Dalm. 6.
 — *pinnata* *L.* *Bot. Reg.* 4, 307.
 — *spatulata* *Sibth.* *Sibth.* Fl. gr. 370.
 — *tuberculata* *Forsk.* *Delessert* Ic. 3, 43.
 † *Rutaceae* *Juss.* *Mem.* Mus. 12, 14—29.
 † — — *Payer* Organogénie 15.
 † *Rutosma* *Gray.* *Gray* Genera 155.
 — *texana* *Gray.* *Gray* Genera 155.
 † *Ruyschia* *Jacq.* *Swartz* Fl. Ind. occ. 11.
 — *amazonica* *Mart.* *Mart.* Bras. 292.
 — *bicolor* *Benth.* *Bentham* Sulphur 29.
 — *clusiacifolia* *Jacq.* *Jacq.* Hist. stirp. am. 76.
 — — — *Lam.* Encycl. 135.
 — *corallina* *Mart.* *Mart.* Bras. 294.
 — *lepidota* *Miq.* *Miquel* Surin. 27.
 — *Spixiana* *Mart.* *Mart.* Bras. 293.
 — *Surubca* *Sw.* *Lam.* Encycl. 135.
Ryania speciosa *Vahl.* *Vahl* Eclogae 9.
Ryssopterys timorensis *Juss.* *Delessert* Ic. 3, 35.
 † — — — *Arch.* Mus. 3, 11.
Sabal Andansonii *Guersuent.* *Bull.* philom. 1811. no. 87.
 — — — *Bot. Mag.* 35, 1431.
 — — — *Tratt.* Archiv 362, 362^a.
 — — — *Mart.* Palm. 103. S. Y. Z², Z²³.
 † — *mexicana* *Mart.* *Mart.* Palm. S. V.
 — *umbraulifera* *Mart.* *Mart.* Palm. 130. T. Y. Z¹.
Sabbatia angularis *Pursh.* *Bigelow* Med. 57.
 — — — *Barton* Med. 24.
 — — — *Rehb.* Hort. 115.
 — — — *Torrey* New York 83.
 — *calycosa* *Pursh.* *Bot. Mag.* 39, 1600.
 — *chloroides* *Pursh.* *Torrey* New York 84.
 — *gracilis* *Salisb.* *Salisbury* Parad. 32.
Sabia lanceolata *Colebr.* *Linu.* Transact. 12, 111.
 † — *Menicosta* *Bl.* *Blinne* Mus. 1, 44.
Sabicea aspera *Aubl.* *Aublet* Guiana 76.
 — *cana* *Hook.* *Hook.* Ic. pl. 3, 217.
 — *cinerea* *Aubl.* *Aublet* Guiana 75.

- Sabicea cinerea* *Aubl.* Lam. Encycl. 163.
Sabulina bannatica *Heuff.* Rehb. Fl. germ. 5, 205.
 — *mediterranea* *Led.* Rehb. Fl. germ. 5, 205.
 — *mucronata* *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 5, 205.
 — *obtusa* *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 5, 215.
 — *setacea* *Thuill.* Rehb. Fl. germ. 5, 205.
 — *teuifolia* *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 5, 204.
 — *viscosa* *Schreb.* Rehb. Fl. germ. 5, 204.
Saccellium lanceolatum *H. B.* Humb. Pl. aeq. 13.
 — — — Lam. Encycl. 995.
Saccharum argenteum *Brouss.* Jacq. Ecl. Gram. 5.
 — *cylindricum* *Lam.* Rumpf Amb. 6, 7, fig. 2^a.
 — — — Lam. Encycl. 40.
 — — — Sibth. Fl. gr. 54.
 — — — Tenore Fl. nap. 211.
 — *exaltatum* *Roxb.* Rheede Hort. mal. 12, 16.
 — *floridulum* *Lab.* Bill. Sertum 18.
 — *officinatum* *L.* Rumpf Amb. 5, 74, fig. 1.
 † — — — Linné Amocnit. 7, 2.
 † — — — Lam. Encycl. 40.
 — — — Woodw. Med. 4, 266.
 — — — Tratt. Archiv 307, 307^a.
 † — — — Kerner Genera 101—103.
 — — — Tussac Ant. 1, 23, 24, 25.
 — — — Desc. Ant. 4, 253.
 — — — Hayne 9, 30, 31.
 — — — Guimpel et Schl. 100.
 — — — Nees Düsseld. 33—35.
 — — — Wagner 22, 23.
 — — — Hook. Bot. Misc. 26.
 — — — Spach Suites 103.
 † — — — Mem. Instit. 1850, 1, 2.
 † — *panicum* *Lam.* Lam. Encycl. 40.
 — *Ravennae* *L.* Sibth. Fl. gr. 52.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 55.
 — *sinense* *Roxb.* Rumpf Amb. 5, 74, fig. 2.
 — — — Roxb. Corom. 232.
 — *spicatum* *L.* Burmann Fl. ind. 9.
 † — *spontanum* *L.* Gaertn. Carp. 82.
 † — — — Trinius Fundam. 15.
 — — — *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 103.
 — *Siseca Cav.* Cav. Ic. 292.
 — *strictum* *Spr.* Rehb. Fl. germ. 1, 55.
 — *Teneriffae* *L.* Sibth. Fl. gr. 53.
 — — — Bivona Stirp. rar. Sic. 4, 1.
 — — — Jacq. Ecl. Gram. 34.
 — *violaceum* *Juss.* Desc. Ant. 7, 493.
Saccocalyx satureioides *Coss. et Dur.* Ann. sc. n. III. 20, 5.
Saccolabium abyssinicum *Rich.* Richard Abyssin. 81.
 — *acutifolium* *Ldl.* Lindley Sertum Frontisp. x.
 — *ampullaceum* *Ldl.* Lindley Sertum 17.
 — — — Paxt. Mag. 13, 49.
 — *Blumei* *Ldl.* Lindley Sertum 47.
 — *calceolare* *Ldl.* Lindley Sertum Frontisp. x.
 — — — Paxt. Mag. 6, 97.
 — *compressum* *Ldl.* Lindley Sertum 32.
 — *denticulatum* *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 145.
 — — — Bot. Mag. 80, 4772.
 — *guttatum* *Ldl.* Rheede Hort. mal. 12, 1.
 — — — Bot. Mag. 70, 4108.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1745, 1746.
 — — — Hart. Parad. 2, 3.
 — *miniatum* *Ldl.* Bot. Reg. 33, 58.
 — *paniculatum* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1676.
 — *papillosum* *Ldl.* Rheede Hort. mal. 12, 4.
 — — — Bot. Reg. 18, 1552.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1672.
 — *praemorsum* *Ldl.* Rheede Hort. mal. 12, 2.
 † — *pusillum* *Bl.* Blume Tabellen 50.
 — *Rheedii* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1745.
 — *rubrum* *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1673.
 — *speciosum* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1674, 75.

- Saccolabium Wightianum* *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 917.
 † *Saccoloma elegans* *Kaulf.* Kaulfuss Enumer. 1.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 58.
 — — — Kunze Fil. 41.
 † — — — Fée Fil. 5, 25.
 † — *Inrayanum* *Hook.* Hook. Gen. Fil. 58.
Saccopetalum Horsfieldii *R. Br.* Bennett Java 35.
 † *Sadleria cyathoides* *Kaulf.* Fée Fil. 5, 7.
 † — *Souleytiana* *Gaud.* Fée Fil. 5, 7.
 † *Sagenia hippocrepis* *Presl.* Hook. Gen. Fil. 53.
 † — *macrodonata* *Fée.* Fée Fil. 5, 24.
 † *Sageretia Brongn.* Gray Genera 166.
 — *Michauxii* *Brongn.* Gray Genera 166.
 † — *oppositifolia* *Brongn.* Ann. sc. nat. 10, 13.
 † *Sagina L.* Gray Genera 109.
 — *apetala* *L.* Arduino Anim. 2, 8.
 — — — Curt. Lond. 1, 82.
 — — — Engl. Bot. 13, 881.
 — — — Gmelin Fl. bad. 1, 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 200.
 — — — Fl. dan. 12, 2102.
 — — — Jordan Observ. 1, 3.
 — *bryoides* *Froel.* Rehb. Fl. germ. 5, 200.
 — *cerastoides* *Dickson.* Roemer Fl. europ. 6, 3.
 — *ciliata* *Fries.* Sv. Bot. 562.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 200.
 — *debilis* *Jord.* Jordan Observ. 3, 3.
 — *decandra* *Rehb.* Rehb. Ic. crit. 7, 650.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 201.
 — *densa* *Jord.* Jordan Observ. 3, 3.
 — *depressa* *Schultz.* Rehb. Fl. germ. 5, 200.
 — *erecta* *L.* Fl. dan. 5, 845.
 — — — Engl. Bot. 9, 609.
 — *maritima* *Don.* Curt. Lond. 4, 115.
 — — — Engl. Bot. 31, 2195.
 — — — Fl. dan. 12, 2104.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 201.
 — — — Jordan Observ. 3, 3.
 — *patula* *Jord.* Jordan Observ. 1, 3.
 — *proembeas* *L.* Arduino Anim. 2, 8.
 † — — — Gaertn. Carp. 129.
 — — — Lam. Encycl. 90.
 — — — Curt. Lond. 3, 114.
 — — — Engl. Bot. 13, 880.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 199.
 — — — Fl. dan. 12, 2103.
 — — — Schk. Handb. 27.
 — — — Sturm Flora 8, 30.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 201.
 — — — Gray Genera 109.
 — *striata* *Fries.* Sv. Bot. 562.
 — *subulata* *D'Urv.* Hook. Fl. ant. 93.
 † *Sagittaria acutifolia* *L. fil.* Endl. Bras. 8, 16.
 — *angustifolia* *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1141.
 — *celinocarpa* *Mart.* Martius Auswahl 3.
 — *lanceifolia* *L.* Andr. Rep. 5, 333.
 — — — Tratt. Thes. 8.
 — — — Bot. Mag. 43, 1792.
 — — — Rehb. Exot. 10.
 — — — Desc. Ant. 7, 498.
 — *major* *Schrank.* Schrank Fl. monac. 4, 336.
 — *obtusa* *Willd.* Desc. Ant. 7, 497.
 — *obtusifolia* *L.* Rheede Hort. mal. 11, 45.
 — *ovata* *Red.* Red. Lil. 7, 411.
 — *rigida* *Pursh.* Bot. Mag. 39, 1632.
 † — *sagittifolia* *L.* Gaertn. Carp. 84.
 — — — Fl. dan. 1, 172.
 — — — Sv. Bot. 164.
 — — — Engl. Bot. 2, 84.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 109.
 — — — Red. Lil. 5, 279, 280.
 — — — Lam. Encycl. 776.

- Sagittaria sagittifolia* L. Schk. Handb. 298.
 — — — Roemer Fl. europ. 2, 7.
 — — — Tratt. Thes. 7.
 — — — Nolte Monogr. 2.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 59.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 53.
 † — — — Nees Gen. 2, 26.
 † — — Sellowiana Kth. Endl. Bras. 8, 15.
 — — — Senbertiana Mart. Endl. Bras. 8, 15.
 — — — sinensis Sims. Bot. Mag. 39, 1631.
 † *Sagoneca aquatica* Lam. Lam. Encycl. 212.
 — — — palustris Aubl. Aublet Guiana 111.
Saguernus Langkab Bl. Blume Rumphia 95, 125.
 — — — Rumphii Roxb. Rumpf Amb. 1, 13.
 — — — succharifer Bl. Blume Rumphia 123, 124.
Sagus clata Bl. Blume Rumphia 128.
 — — — Mart. Palm. 102.
 † — — — farinifera Gaertn. Gaertn. Carp. 120.
 — — — — — Diet. sc. nat. 30, 31.
 — — — — — filaris Bl. Blume Rumphia 126.
 — — — — — gennina Lab. Diet. sc. nat. 32, 33.
 — — — — — Konigii Griff. Griffith Palms 181.
 — — — — — laevis Reinw. Griffith Palms 182.
 † — — — — — Palma-Pinus Gaertn. Gaertn. Carp. 10.
 † — — — — — pedunculata Poir. Lam. Encycl. 771.
 † — — — — — Ruffia Jacq. Jacq. Fragm. 4.
 — — — — — Rumphii Willd. Rumpf Amb. 1, 17.
 — — — — — — — Blume Rumphia 86, 126, 127.
 — — — — — — — Guimpel et Schl. 237.
 † — — — — — — — Schnizl. Iconogr. 1, 75^a.
 — — — — — — — taccigera Mart. Mart. Palm. 45, 48.
 † — — — — — — — vinifera Pers. Lam. Encycl. 771.
 — — — — — — — Desc. Ant. 1, 33.
Sakaki Kaempf. Kaempfer Japon. 33.
Salacia celebica Bl. Blume Rumphia 175^c.
 — — — — — kalaliensis Korth. Korthals Bot. 38.
 — — — — — laevigata Wight. Wight Illustr. in Hook. 36.
 — — — — — longifolia Wall. Wall. Pl. asiat. 278.
 — — — — — macrophylla Miq. Miquel Surin. 23.
 — — — — — macrosperma Wight. Wight Spicil. 32.
 — — — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 962.
 — — — — — — — oblonga Wall. Wight Illustr. 47.
 — — — — — — — pomifera Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 55.
 — — — — — — — prinoides DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 321.
 — — — — — — — senegalensis DC. Guillemain Seneg. 27.
Salicornia acetaria Pall. Pallas Illustr. 1, 2.
 — — — — — amplexicaulis Vahl. Gussone Fl. sicula 1.
 — — — — — — — annua Sm. Engl. Bot. 6, 415.
 — — — — — — — brachiata Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 738.
 — — — — — — — caspica Pall. Pallas Illustr. 7.
 — — — — — — — foliata L. Pallas Illustr. 5, 6.
 † — — — — — — — Nees Gen. 4, 68.
 † — — — — — — — fruticosa L. Lam. Encycl. 4.
 — — — — — — — Engl. Bot. 35, 2467.
 — — — — — — — — — Fl. dan. 10, 1621.
 — — — — — — — — — Gussone Fl. sicula 3.
 — — — — — — — — — herbacea L. Fl. dan. 2, 303.
 † — — — — — — — — — Lam. Encycl. 4.
 — — — — — — — — — Schk. Handb. 1.
 — — — — — — — — — Sv. Bot. 252.
 — — — — — — — — — Gussone Fl. sicula 2.
 — — — — — — — — — Baxter Brit. Bot. 4, 307.
 † — — — — — — — — — Nees Gen. 4, 68.
 † — — — — — — — — — Schnizl. Iconogr. 2, 101.
 — — — — — — — — — indica Willd. Neue Schr. naturf. Fr. 2, 4.
 — — — — — — — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 737.
 — — — — — — — — — — — macrostachya Guss. Gussone Fl. sicula 4.
 — — — — — — — — — — — nodulosa Delile. Delile Egypte 3.
 — — — — — — — — — — — procumbens Sm. Engl. Bot. 35, 2475.
 — — — — — — — — — — — prostrata Pall. Pallas Illustr. 3.
 † — — — — — — — — — — — Nees Gen. 4, 68.
 — — — — — — — — — — — pygmaea Pall. Pallas Illustr. 2.

- Salicornia radicans* Sm. Engl. Bot. 21, 1691.
 † — — — strobilacea Gaertn. Gaertn. Carp. 127.
 — — — — — Pall. Pallas Illustr. 4.
 — — — — — Delile. Delile Egypte 3.
Salisburia adiantifolia Sm. Watson Dendr. 2, 168.
 † — — — — — Ginkgo Rich. Richard Conif. 3, 3^b.
Salix L. Wade Salices 1. (non vidi.)
 † — — — — — Salicetum Woburnense A.
 † — — — — — — — Verhandl. Rheincl. 1854, s. 9.
 † — — — — — (Folia.) Linné Fl. lappon. 8.
 † — — — — — (—) Villars Dauph. 50, 51.
 † — — — — — (—) Willdenow Baumzucht 4, 5, 6, 7.
 † — — — — — (—) Neue Schr. naturf. Fr. 4, 6.
 † — — — — — (—) König Annals 2, 5.
 † — — — — — (—) Schkuhr Handb. 317^b, 317^c.
 † — — — — — (—) Salicetum Woburnense 141—152.
 — — — — — — — acuminata Mill. Hoffmann Salix 6.
 — — — — — — — Sm. Engl. Bot. 20, 1434.
 — — — — — — — Salicetum Woburnense 131.
 — — — — — — — Hartig (44.) 40.
 — — — — — — — Rehb. Fl. germ. 11, 601.
 — — — — — — — acutifolia Willd. Rehb. Fl. germ. 11, 603.
 — — — — — — — adscendens Sm. Engl. Bot. 28, 1962.
 — — — — — — — Salicetum Woburnense 80.
 — — — — — — — alaternoides Schleich. Salicetum Woburnense 76.
 — — — — — — — alba L. Hoffmann Salix 7, 8, 24.
 — — — — — — — — — Sturm Flora 7, 25.
 — — — — — — — — — Host Salix 32, 33.
 — — — — — — — — — Hartig (40.) 52.
 — — — — — — — — — Nees Düsseld. Suppl. 53.
 — — — — — — — — — Hayne 13, 42.
 — — — — — — — — — Wagner 157, 158.
 — — — — — — — — — Rehb. Fl. germ. 11, 608.
 — — — — — — — — — Nouveau Duhamel 3, 26.
 † — — — — — — — — — Lam. Encycl. 802.
 — — — — — — — — — Engl. Bot. 34, 2430.
 — — — — — — — — — Woody. Med. 5, 4.
 — — — — — — — — — Salicetum Woburnense 136.
 — — — — — — — — — Sv. Bot. 523.
 † — — — — — — — — — Csson Atlas 27.
 — — — — — — — — — alpestris Host. Host Salix 99, 100.
 — — — — — — — — — alpina Scop. Scopoli Fl. carn. 2, 61.
 — — — — — — — — — ambigua Ehrh. Engl. Bot. 2733.
 — — — — — — — — — — — Rehb. Fl. germ. 11, 592.
 — — — — — — — — — — — Ammaniana Willd. Sturm Flora 7, 25.
 — — — — — — — — — — — — — Rehb. Fl. germ. 11, 573.
 — — — — — — — — — — — amplexicaulis Bory et Ch. Bory et Chaub. Mor. 34.
 — — — — — — — — — — — amygdalina L. α. discolor, Sturm Flora 7, 25.
 — — — — — — — — — — — — — Host Salix 13, 14.
 — — — — — — — — — — — — — Rehb. Fl. germ. 11, 604, 605.
 — — — — — — — — — — — — — Engl. Bot. 27, 1936.
 — — — — — — — — — — — — — Salicetum Woburnense 18.
 † — — — — — — — — — — — Anderson Salices 2.
 — — — — — — — — — — — Andersoniana Sm. Engl. Bot. 33, 2343.
 — — — — — — — — — — — — — Salicetum Woburnense 109.
 — — — — — — — — — — — angustifolia Poir. Nouveau Duhamel 3, 23.
 — — — — — — — — — — — — — Wulf. Hartig (118.) 41^f.
 — — — — — — — — — — — — — Rehb. Fl. germ. 11, 588.
 — — — — — — — — — — — — — annularis Forbes. Salicetum Woburnense 21.
 — — — — — — — — — — — — — Ansoniana Forbes. Salicetum Woburnense 107.
 — — — — — — — — — — — — — appendiculata Vahl. Fl. dan. 6, 1056.
 — — — — — — — — — — — — — aquatica Sm. Engl. Bot. 20, 1437.
 — — — — — — — — — — — — — Salicetum Woburnense 127.
 — — — — — — — — — — — — — — — Hartig (49.) 41.
 — — — — — — — — — — — — — — — Hayne 13, 44.
 — — — — — — — — — — — — — arbuscula L. Fl. dan. 6, 1055.
 — — — — — — — — — — — — — — — Mag. nat. Fr. 4, 2.
 — — — — — — — — — — — — — — — Schk. Handb. 317^a.
 — — — — — — — — — — — — — — — var. Waldsteiniana, Sturm Flora 7, 25.
 — — — — — — — — — — — — — — — Rehb. Fl. germ. 11, 561.
 † — — — — — — — — — — — — — — — Anderson Salices 23.
 — — — — — — — — — — — — — — — Jacq. Jacq. Fl. austr. 5, 408.

- † *Salix arbuscula* *Wahlenb.* *Wahlenberg Fl. lapp.* 16.
 — — — *Salicetum Woburnense* 138.
 — — — *Sm.* *Engl. Bot.* 19, 1366.
 — — — *Salicetum Woburnense* 86.
 — *arctica* *R. Br.* *Mem. Mosc.* 8, 6.
 — — — *Pall.* *Ledeb. Ic.* 460.
 — — — *Fl. dan.* 14, 2188.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 566.
 † — *arenaria* *L.* *Gaertn. Carp.* 90.
 — — — *Fl. dan.* 2, 197.
 — — — *Schk. Handb.* 317^b.
 — — — *Sturm Flora* 7, 25.
 — — — *Nouveau Duhamel* 3, 30.
 — — — *Engl. Bot.* 26, 1809.
 — — — *Salicetum Woburnense* 70.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 572.
 — *argentea* *Sm.* *Engl. Bot.* 19, 1364.
 — — — *Salicetum Woburnense* 78.
 — — — *Hartig* (118.) 41^f.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 591.
 — *atrovirens* *Schleich.* *Salicetum Woburnense* 108.
 — *aurita* *L.* *Hoffmann Salix* 1. 5. 22.
 — — — *Host Salix* 78.
 — — — *Hartig* (47.) 39.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 575.
 — — — *Engl. Bot.* 21, 1487.
 — — — *Salicetum Woburnense* 124.
 † — — — *Cosson Atlas* 30.
 † — — — *Anderson Salices* 8.
 — *australis* *Schleich.* *Salicetum Woburnense* 103.
 — *austriaca* *Host.* *Host Salix* 61. 65.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 587.
 — *babylonica* *L.* *Gmelin Reise* 3, 34.
 — — — *Nouveau Duhamel* 3, 27.
 — — — *Salicetum Woburnense* 22.
 † — — — *Cosson Atlas* 27.
 — *Barattiana* *Hook.* *Hook. Bor. Am.* 187.
 — *berberifolia* *Pall.* *Pallas Fl. ross.* 82.
 — — — *Salicetum Woburnense* 140.
 — *bicolor* *Ehrh.* *Guimpel Holzgew.* 180.
 — — — *Sm.* *Engl. Bot.* 26, 1806.
 — — — *Salicetum Woburnense* 38.
 — *Bonplandiana* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 2, 101. 102.
 — — — *Salicetum Woburnense* 9.
 — *Borreriana* *Sm.* *Engl. Bot.* 2619.
 — — — *Salicetum Woburnense* 43.
 — *Brayi* *Led.* *Ledeb. Ic.* 449.
 — *buxifolia* *Trer.* *Mem. Mosc.* 8, 10.
 — *caesia* *Vill.* *Mem. Mosc.* 8, 12.
 — — — *Mutel Fl. fr.* 62.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 565.
 — *callicarpaea* *Trautv.* *Mem. Mosc.* 8, 7.
 — *canaliculata* *Bess.* *Rehb. Fl. germ.* 11, 588.
 — *canariensis* *Chr. Smith.* *Webb Canar.* 215.
 — *candida* *Flügge.* *Salicetum Woburnense* 91.
 — — — *Torrey New York* 117.
 † — *canescens* *Fries.* *Anderson Salices* 5.
 — *Caprea* *L.* *Hoffmann Salix* 1. 5. 21.
 — — — *Host Salix* 66. 67.
 — — — *Hartig* (48.) 38.
 — — — *Hayne* 13, 43.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 577.
 — — — *var.* *Pallas Fl. ross.* 81.
 — — — *Fl. dan.* 2, 215.
 — — — *Sv. Bot.* 98.
 — — — *Woodv. Med.* 5, 3.
 — — — *Engl. Bot.* 21, 1488.
 — — — *Salicetum Woburnense* 122.
 — — — *Diet. sc. nat.* 296. 297.
 † — — — *Cosson Atlas* 31.
 † — — — *Anderson Salices* 6.
 — *carinata* *Sm.* *Engl. Bot.* 19, 1363.
 — — — *Salicetum Woburnense* 59.
 — *carinthiaca* *Host.* *Host Salix* ined. x.
 — *carniolica* *Host.* *Host Salix* 41. 45.
 — *cerasifolia* *Spr.* *Nocea et Balb. Fl. tie.* 18.
 — *chrysanthos* *Vahl.* *Fl. dan.* 6, 1057.
 — *cinerea* *L.* *Nouveau Duhamel* 3, 28^{bis}.
 — — — *Engl. Bot.* 27, 1897.
 — — — *Salicetum Woburnense* 125.
 — — — *Sv. Bot.* 565.
 — — — *Host Salix* 26. 27.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 576.
 † — — — *Cosson Atlas* 30.
 † — — — *Anderson Salices* 7.
 — *coerulea* *Sm.* *Engl. Bot.* 31, 2431.
 — — — *Salicetum Woburnense* 137.
 — *coluteoides* *Mirbel.* *Mem. Mus.* 14, 20.
 — *concolor* *Host.* *Host Salix* 31. 35.
 — *conformis* *Forbes.* *Salicetum Woburnense* 24.
 — *conifera* *Waugen.* *Wangenheim Beitrag* 31.
 — *cordifolia* *Parsh.* *Mem. Mosc.* 8, 9.
 — *coriacea* *Schleich.* *Salicetum Woburnense* 112.
 — *cornicans* *Willd.* *Sturm Flora* 7, 23.
 — — — *Host Salix* 94.
 — *cotinifolia* *Schleich.* *Engl. Bot.* 20, 1403.
 — — — *Salicetum Woburnense* 114.
 — — — *Host Salix* ined. x.
 — *crassifolia* *Schleich.* *Salicetum Woburnense* 115.
 — *crassijulis* *Trer.* *Mem. Mosc.* 8, 15.
 — *erispa* *Forbes.* *Salicetum Woburnense* 42.
 — *Croweana* *Sm.* *Engl. Bot.* 16, 1146.
 — — — *Roemer Fl. europ.* 14, 7.
 — — — *Salicetum Woburnense* 32.
 — *enspidata* *Schultz.* *Fl. dan.* 14, 2487.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 611.
 — *damascena* *Salic. Wob.* *Engl. Bot.* 2709.
 — *daphnoides* *Vill.* *Sturm Flora* 7, 23.
 — — — *Hartig* (13.) 16.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 602.
 — *Davalliana* *Sm.* *Engl. Bot.* 2701.
 — — — *Salicetum Woburnense* 47.
 — *decipiens* *Hoffm.* *Hoffmann Salix* 31.
 — — — *Engl. Bot.* 27, 1937.
 — — — *Salicetum Woburnense* 29.
 — *decumbens* *Forbes.* *Salicetum Woburnense* 88.
 — *depressa* *Hoffm.* *Hoffmann Salix* 15. 16.
 — — — *L.* *Hartig* (116.) 41^d.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 567.
 † — — — *livida*, *Anderson Salices* 14.
 — *Dicksoniana* *Sm.* *Engl. Bot.* 20, 1390.
 — — — *Salicetum Woburnense* 35.
 — *diplocladya* *Trautv.* *Mem. Mosc.* 8, 14.
 — *discolor* *Host.* *Host Salix* 60. 61.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 587.
 — *Doniana* *Sm.* *Engl. Bot.* 2599.
 — — — *Salicetum Woburnense* 55.
 — *dura* *Schleich.* *Salicetum Woburnense* 105.
 — *elaegnifolia* *Tausch.?* *Salicetum Woburnense* 69.
 — *elaegnoides* *Schleich.* *Mem. Mosc.* 8, 8.
 — *elegans* *Host.* *Host Salix* 97.
 — *excelsa* *Gm.* *Gmelin Reise* 3, 34.
 — *excelsior* *Host.* *Host Salix* 28. 29.
 — *fagifolia* *Host.* *Host Salix* ined. x.
 — *ferruginea* *Anders.* *Salicetum Woburnense* 128.
 — — — *Engl. Bot.* 2665.
 — *finmarchica* *Willd.* *Rehb. Fl. germ.* 11, 594.
 † — — — *Anderson Salices* 20.
 — *firma* *Schleich.* *Salicetum Woburnense* 106.
 — *fissa* *Ehrh.* *Hoffmann Salix* 13. 14.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 586.
 — *flavescens* *Host.* *Host Salix* 101.
 — *floribunda* *Forbes.* *Salicetum Woburnense* 34.

- Salix Flüggiana Willd. Rehb. Fl. germ. 11, 580.
 — Forbiana Sm. Engl. Bot. 19, 1344.
 — — Salicetum Woburnense 5.
 — formosa Willd. Rehb. Fl. germ. 11, 566.
 — Forsteriana Sm. Engl. Bot. 33, 2344.
 — — Salicetum Woburnense 110.
 — fragilior Host. Host Salix 20, 21.
 — fragilis L. Hartig (42.) 51.
 — — — ? Russeliana, Sturm Flora 7, 25.
 — — — Host Salix 18, 19.
 — — — Nees Düsseld. 91.
 — — — Hayne 13, 41.
 — — — Guimpel et Schl. 35.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 609.
 — — — Woodv. Med. 1, 8.
 — — — Engl. Bot. 26, 1807.
 ! — — — (Arbor ingens.) Salic. Wob. Frontisp. x.
 — — — Salicetum Woburnense 27.
 — — — Sv. Bot. 373.
 — — — Fl. dan. 14, 2484.
 † — — — Cosson Atlas 27.
 — fragilissima Host. Host Salix 22, 23.
 — fusca Wulf. Hoffmann Salix 28, 29.
 — — — Jacq. Jacq. Fl. austr. 5, 409.
 — — — L. Engl. Bot. 28, 1960.
 — — — Salicetum Woburnense 83.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 592.
 — geminata Forbes. Salicetum Woburnense 129.
 — glabra Scop. Sturm Flora 7, 25.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 568.
 — glauca L. Linné Fl. lapp. 7.
 — — — Engl. Bot. 26, 1810.
 — — — Salicetum Woburnense 68.
 — — — Mem. Mosc. 8, 5.
 — — — Ledeb. Ic. 468.
 † — — — Wahlenberg Fl. lapp. 16.
 † — — — Anderson Salices 21.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 571.
 — glaucescens Host. Host Salix 76, 77.
 † — glauco-phylicaeifolia And. Anderson Salices 10.
 — grandifolia Ser. Rehb. Fl. germ. 11, 578.
 — grisonensis Schleich. Salicetum Woburnense 99.
 — grisophylla Schleich. Salicetum Woburnense 119.
 — hastata L. Fl. dan. 7, 1238.
 † — — — Wahlenberg Fl. lapp. 16.
 — — — Sv. Bot. 719.
 † — — — Anderson Salices 11.
 — — — Salicetum Woburnense 35.
 — — — Schk. Handb. 317^c.
 — — — var. stolbergensis, Hartig (111.) 35^b.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 570.
 — Helix L. Engl. Bot. 19, 1343.
 — — — Salicetum Woburnense 2.
 — — — Hartig (52.) 45.
 — — — Sturm Flora 7, 25.
 — — — Host Salix 36, 37.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 583.
 — herbacea L. Linné Fl. lapp. 7.
 — — — Fl. dan. 1, 117.
 — — — Sv. Bot. 367.
 — — — Engl. Bot. 27, 1907.
 — — — Salicetum Woburnense 62.
 † — — — Anderson Salices 27.
 — — — Hoffmann Salix 20.
 — — — Hartig (105.) 35^b.
 — — — Host Salix 104.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 557.
 — heterophylla Host. Host Salix 87, 88.
 † — hippophaeifolia Thuill. Cosson Atlas 28.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 607.
 — hirta Sm. Engl. Bot. 20, 1404.
 — — — Salicetum Woburnense 113.

- Salix Hoffmanniana Sm. Engl. Bot. 2620.
 — — — Salicetum Woburnense 16.
 — holosericea Willd. Hartig (112.) 37^b.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 579.
 — Hookeriana Baer. Hook. Bor. Am. 180.
 — Hoppeana Willd. Sturm Flora 7, 25.
 — — — Guimpel Holzgew. 155.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 605.
 — Houstoniana Pursh. Salicetum Woburnense 11.
 — Humboldtiana Willd. H. B. K. Nov. Gen. 2, 99. 100.
 — — — Salicetum Woburnense 8.
 † — hyperboraea And. Anderson Salices 12.
 — — — Jacquiniana Host. Host Salix 102.
 — — — Sturm Flora 7, 25.
 — japonica Thunb. Thunberg Ic. jap. 31.
 — ichnostachya Ldl. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1953.
 — ineana Schrank. Sturm Flora 7, 25.
 — — — Hartig (113.) 37^c.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 596.
 — — — Salicetum Woburnense 90.
 — — — Michx. Torrey New York 117.
 — ineanseens Schleich. Salicetum Woburnense 120.
 — incubacea L. Engl. Bot. 2600.
 — — — Salicetum Woburnense 79.
 — — — Guimpel Holzgew. 155.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 588.
 — intermedia Host. Host Salix 56, 57.
 — Kanderiana Ser. Rehb. Fl. germ. 11, 581.
 — Kitaibeliana Willd. Salicetum Woburnense 64.
 — Kochiana Trautv. Trautvetter Salicetum 1.
 — lactea Bray. Regensb. Denkschr. 2, 2.
 — lacustris Schleich. Salicetum Woburnense 116.
 — lacta Schultz. Rehb. Fl. germ. 11, 588.
 — Lambertiana Sm. Engl. Bot. 19, 1359.
 — — — Salicetum Woburnense 3.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 585.
 ° — lanata L. Linné Fl. lapp. 7.
 † — — — Wahlenberg Fl. lapp. 16.
 † — — — Anderson Salices 3.
 — — — Pallas Fl. ross. 81.
 — — — Nouveau Dnhamel 3, 31.
 — — — Engl. Bot. 2624.
 — — — Salicetum Woburnense 71.
 — — — Ledeb. Ic. 480.
 — lanceolata Sm. Engl. Bot. 20, 1436.
 — — — Salicetum Woburnense 14.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 606.
 — — — Sér. Séringe Saules 1.
 — Laponum L. Fl. dan. 6, 1058.
 — — — Schk. Handb. 317^c.
 — — — var. arenaria, Hartig (108.) 35^c.
 — — — Sturm Flora 7, 25.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 572.
 — — — Salicetum Woburnense 73.
 † — — — Anderson Salices 4.
 — latifolia Forbes. Salicetum Woburnense 118.
 — laurina Sm. Rehb. Fl. germ. 11, 564.
 — lavandulaefolia Lap. Rehb. Fl. germ. 11, 596.
 — laxiflora Borrer. Engl. Bot. 2749.
 — ligustrina Michx. Michaux Arb. 3, 5.
 — — — Host. Host Salix 15, 16.
 † — limosa Wahlenb. Wahlenberg Fl. lapp. 16.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 572.
 — linearis Forbes. Salicetum Woburnense 89.
 — litoralis Host. Host Salix 52.
 † — livida Wahlenb. Wahlenberg Fl. lapp. 16.
 — longifolia Host. Host Salix 62, 63.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 604.
 — lucida Mühlenb. Michaux Arb. 3, 5.
 — — — Torrey New York 119.
 — ? — — Salicetum Woburnense 32.
 — Ludwigi Schk. Schk. Handb. 317^d.

- Salix* *Lyonii* *Forbes.* *Salicetum* Woburnense 10.
 — *macrostipulaea* *Schleich.* *Salic.* Woburn. 130.
 — *najalis* *Wahlenb.* *Rehb. Fl. germ.* 11, 563.
 — *malifolia* *Sm.* *Engl. Bot.* 23, 1617.
 — — *Salicetum* Woburnense 36.
 — *menthaefolia* *Host.* *Host Salix* 79. 80.
 — *Meyeriana* *Willd.* *Hartig* (37.) 50.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 611.
 — — *Salicetum* Woburnense 33.
 — *Micheliana* *Forbes.* *Salicetum* Woburnense 135.
 — *microphylla* *Cham.* *Hook. Beechey* 70.
 — *microstachya* *Turez.* *Trantvetter Salicetum* 4.
 — *mirabilis* *Host.* *Host Salix* 46.
 — *mollissima* *Ehrh.* *Hartig* (45.) 37.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 599.
 — — *Sm.* *Engl. Bot.* 21, 1509.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 600.
 — *monandra* *Ard.* *Curt. Lond.* 3, 130.
 — — *Hoffmann Salix* 1. 5. 23.
 — — *Host Salix* 7. 72.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 582.
 † — — *Nees Gen.* 4, 15.
 — — *Forbes.* *Salicetum* Woburnense 4.
 — *monspeiciensis* *Forbes.* *Salicetum* Woburnense 30.
 — *montana* *Host.* *Host Salix* 73.
 — — *Forbes.* *Salicetum* Woburnense 19.
 — *mutabilis* *Host.* *Host Salix* 42. 43.
 — *Myrsinites* *L.* *Linné Fl. lapp.* 7.
 — — *Fl. dan.* 6, 1054.
 — — *Mem. Mosc.* 8, 18.
 — — *var. Jacquiana,* *Hartig* (109.) 35f.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 559. 560.
 † — — *Anderson Salices* 22.
 — — *Hoffm.* *Hoffmann Salix* 17. 18. 19. 24.
 — — *Sm.* *Engl. Bot.* 19, 1360.
 — — *Salicetum* Woburnense 60.
 — — *Led.* *Ledeb. Ic.* 455.
 — *myrtilloides* *L.* *Sv. Bot.* 646.
 — — *Wahlenberg Fl. lapp.* 18.
 † — — *Anderson Salices* 19.
 — — *Hartig* (117.) 41c.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 593.
 — — *Willd.* *Salicetum* Woburnense 66.
 — *nigra* *Michx.* *Michaux Arb.* 3, 5.
 — *nigricans* *Sm.* *Engl. Bot.* 17, 1213.
 — — *Salicetum* Woburnense 37.
 — — *Roemer Fl. europ.* 14, 8.
 — — *var. Amaniana* *Willd.* *Hartig* (115.) 41c.
 — — *var. a.* *Sturm Flora* 7, 25.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 573.
 † — — *Anderson Salices* 15.
 † — — *Wahlenb.* *Wahlenberg Fl. lapp.* 17.
 — *nitens* *Anders.* *Salicetum* Woburnense 44.
 — — *Engl. Bot.* 2655.
 — *oleaefolia* *Sm.* *Engl. Bot.* 20, 1402.
 — — *Salicetum* Woburnense 126.
 — — *Vill.* *Rehb. Fl. germ.* 11, 580.
 — *onusta* *Besser.* *Rehb. Fl. germ.* 11, 594.
 — *oppositifolia* *Host.* *Host Salix* 38. 39.
 — *ovalifolia* *Trautv.* *Mem. Mosc.* 8, 13.
 — *ovata* *Host.* *Host Salix* 74. 75.
 — — *Séringe.* *Séringe Saules* 2.
 † — — *Anderson Salices* 24.
 — *padifolia* *Host.* *Host Salix* ined. x.
 — *pallida* *Schleich.* *Salicetum* Woburnense 96.
 — — *Led.* *Ledeb. Ic.* 454.
 — *palustris* *Host.* *Host Salix* 24. 25.
 — *pannosa* *Schleich.* *Salicetum* Woburnense 123.
 — *parietariaefolia* *Host.* *Host Salix* 85. 86.
 — *parviflora* *Host.* *Host Salix* 49.
 — *parvifolia* *Sm.* *Engl. Bot.* 28, 1961.
 — — *Salicetum* Woburnense 81.

- Salix* *patens* *Forbes.* *Salicetum* Woburnense 39.
 — *pedicellaris* *Pursh.* *Torrey New York* 120.
 — *pennsylvanica* *Forbes.* *Salicetum* Woburnense 95.
 — *pentandra* *L.* *Fl. dan.* 6, 943.
 — — *Sv. Bot.* 325.
 — — *Engl. Bot.* 26, 1505.
 — — *Salicetum* Woburnense 34.
 — — *Hartig* (36.) 49.
 — — *Guimpel et Schl.* 36.
 — — *Host Salix* 1. 2.
 — — *Nees Düsseld.* 89.
 — — *Hayne* 13, 40.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 612.
 † — — *Nees Gen.* 4, 15.
 † — — *Anderson Salices* 1.
 — *petiolaris* *Sm.* *Engl. Bot.* 16, 1147.
 — — *Roemer Fl. europ.* 14, 5.
 — — *Salicetum* Woburnense 23.
 — *petraea* *Forbes.* *Salicetum* Woburnense 97.
 — — *Engl. Bot.* 2725.
 — *pbillyreifolia* *Anders.* *Engl. Bot.* 2660.
 — *phylicifolia* *L.* *var. Fl. dan.* 6, 1053.
 † — — *Wahlenberg Fl. lapp.* 17.
 † — — *Anderson Salices* 9.
 — — *Engl. Bot.* 28, 1958.
 — — *Salicetum* Woburnense 46.
 — — *Hartig* (110.) 33c.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 564.
 — *polaris* *Wahlenb.* *Wahlenberg Fl. lapp.* 13.
 — — *Sv. Bot.* 493.
 † — — *Anderson Salices* 28.
 — — *Salicetum* Woburnense 63.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 557.
 — *polyandra* *Bray.* *Regensb. Denkschr.* 2, 1.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 613.
 — *polymorpha* *Ehrh.* *Host Salix* 68. 69. 70.
 — *pomeranica* *Willd.* *Rehb. Fl. germ.* 11, 602.
 — *Pontederana* *Willd.* *Rehb. Fl. germ.* 11, 587.
 — — *Salicetum* Woburnense 43.
 — — *Vill.* *Rehb. Fl. germ.* 11, 569.
 — *praecox* *Hoppe.* *Sturm Flora* 7, 25.
 — — *Guimpel Holzgew.* 168.
 — — *Salicetum* Woburnense 26.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 602.
 — *pratensis* *Scop.* *Host Salix* 50. 51.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 588.
 — *prinoides* *Pursh.* *Salicetum* Woburnense 40.
 — *procumbens* *Forbes.* *Salicetum* Woburnense 61.
 — — *Engl. Bot.* 2753.
 — *propinqua* *Borrer.* *Engl. Bot.* 2729.
 — *prostrata* *Sm.* *Engl. Bot.* 28, 1959.
 — — *Salicetum* Woburnense 82.
 — — *Ehrh.* *Rehb. Fl. germ.* 11, 562.
 — *proteaeifolia* *Schleich.* *Salicetum* Woburnense 75.
 — *pruinosa* *Wendl.* *Rehb. Fl. germ.* 11, 603.
 — *prunifolia* *Sm.* *Engl. Bot.* 19, 1361.
 — — *Salicetum* Woburnense 56.
 — — *Mem. Mosc.* 8, 16.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 562.
 — — *Host.* *Host Salix* 83. 84.
 — *pulehella* *Host.* *Host Salix* 98.
 † *punctata* *Wahlenb.* *Wahlenberg Fl. lapp.* 17.
 † — — *Anderson Salices* 16.
 — *purpurea* *L.* *Engl. Bot.* 20, 1388.
 — — *Salicetum* Woburnense 1.
 — — *Baxter Brit. Bot.* 6, 434.
 — — *Sv. Bot.* 589.
 — — *Sturm Flora* 7, 25.
 — — *Hartig* (53.) 44.
 — — *Host Salix* 40. 41.
 — — *Nees Düsseld. Suppl.* 86.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 582 — 585.

- † *Salix purpurea* L. Cosson Atlas 29.
 — *pyrenaica* Gouan. Mem. Mosc. 8, 4.
 — *pyrolaefolia* Led. Ledeb. Ic. 476.
 — *ramifusca* Forbes. Salicetum Woburnense 53.
 — *reflexa* Forbes. Salicetum Woburnense 94.
 — *repens* L. Engl. Bot. 3, 153.
 — — — Salicetum Woburnense 84.
 — — — Hartig (51.) 42.
 — — — Host Salix 53.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 589. 590.
 — — — Fl. dan. 14, 2489.
 — — — Cosson Atlas 31. *
 † — *reptans* Rupr. Ruprecht Fl. Samoij. 3.
 — *reticulata* L. Linné Fl. lapp. 7.
 — — — Fl. dan. 2, 212.
 — — — Nouveau Duhamel 3, 32.
 — — — Engl. Bot. 27, 1908.
 — — — Salicetum Woburnense 67.
 — — — Sv. Bot. 529.
 † — — — Anderson Salices 25.
 — — — Hoffmann Salix 25. 26. 27.
 — — — Schk. Handb. 317^a.
 — — — Sturm Flora 7, 25.
 — — — Hartig (107.) 35^d.
 — — — Guimpel Holzgew. 178.
 — — — Host Salix 105.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 557.
 — *retusa* L. Schk. Handb. 317^a.
 — — — Sturm Flora 7, 25.
 — — — Hartig (106.) 35^c.
 — — — var. Rochel Banat. 38.
 — — — Host Salix 103.
 — — — Salicetum Woburnense 139.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 558.
 † — — — *sarmentacea* Fr. Anderson Salices 26.
 — *rhamnifolia* Pall. Hook. Beechey 26.
 — *Richardsoni* Hook. Hook. Bor. Am. 182.
 — *riparia* Willd. Sturm Flora 7, 25.
 — — — Host Salix 58. 59.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 596.
 — *rivalis* Host. Host Salix 81. 82.
 — *rivularis* Schleich. Salicetum Woburnense 102.
 — *rosmarinifolia* L. Engl. Bot. 19, 1365.
 — — — Salicetum Woburnense 87.
 — — — Hartig (50.) 43.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 591.
 — *rotundata* Forbes. Salicetum Woburnense 104.
 — *rotundifolia* Trautv. Mem. Mosc. 8, 11.
 — *rubra* Huds. Engl. Bot. 16, 1145.
 — — — Salicetum Woburnense 6.
 — — — Roemer Fl. europ. 14, 6.
 — — — Hartig (119.) 45^b.
 — — — var. Forbyana, Hartig (120.) 45^c.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 586.
 — — — Cosson Atlas 29.
 † — *rupestris* Sm. Engl. Bot. 33, 2342.
 — — — Salicetum Woburnense 111.
 — *Russelliana* Sm. Engl. Bot. 26, 1508.
 — — — Salicetum Woburnense 28.
 — — — Nees Düsseld. 90.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 610.
 — *Safsaf* Forsk. Trautvetter Salicetum 2.
 — *salviaefolia* Link. Rehb. Fl. germ. 11, 580.
 — *Schleicheriana* Willd. Salicetum Woburnense 98.
 — *semperflorens* Host. Host Salix 5. 6.
 — *sericea* Murrith. Salicetum Woburnense 74.
 — *Seringeana* Gaud. Rehb. Fl. germ. 11, 581.
 † — — — Cosson Atlas 30.
 — *serpyllifolia* Scop. Scopoli Fl. carn. 2, 61.
 — — — Jacq. Fl. austr. 3, 298.
 — — — Guimpel Holzgew. 177.
 — — — Salicetum Woburnense 65.

- Salix sibirica* Pall. Pallas Fl. ross. 81.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 595.
 — *silesiaca* Willd. Schk. Handb. 317. *f*.
 — — — Hartig (114.) 41^b.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 574.
 † — — — Anderson Salices 13.
 — *Smithiana* Willd. Salicetum Woburnense 134.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 600.
 — *sordida* Schleich. Salicetum Woburnense 101.
 — *speciosa* Tausch. Host Salix 17.
 — — — *H. et A.* Seemann Herald 10.
 — *spectabilis* Host. Host Salix 3. 4.
 — *sphaeclata* Sm. Engl. Bot. 33, 2333.
 — — — Salicetum Woburnense 121.
 — *Starkeana* Willd. Guimpel Holzgew. 174.
 — — — Host Salix 89. 90.
 † — *stipularis* Sm. Engl. Bot. 17, 1214.
 — — — Roemer Fl. europ. 13, 8.
 — — — Salicetum Woburnense 132.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 598.
 — *strepida* Schleich. Salicetum Woburnense 100.
 — *Stuartiana* Sm. Engl. Bot. 36, 2586.
 — — — Salicetum Woburnense 72.
 — *stylaris* Ser. Rehb. Fl. germ. 11, 573.
 — *subalpina* Schleich. Salicetum Woburnense 93.
 — *sudetica* Host. Host Salix 91. 92.
 — *tenuiflora* Host. Host Salix 7. 8.
 — *tenuifolia* Sm. Engl. Bot. 31, 2186. 2795.
 — — — Salicetum Woburnense 50.
 — *tenuijulis* Led. Ledeb. Ic. 453.
 — *tenuior* Borrer. Engl. Bot. 2650.
 — *tenuis* Host. Host Salix 47. 48.
 — *tetrandra* L. Rehb. Fl. germ. 11, 612.
 — *tetrapla* Sm. Engl. Bot. 2702.
 — — — Salicetum Woburnense 49.
 — *tetrasperma* Roxb. Roxb. Corom. 97.
 — — — Salicetum Woburnense 31.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1954.
 — *tomentosa* Host. Host Salix 93.
 — *tortuosa* Host. Host Salix ined. x.
 — *triandra* L. Curt. Lond. 3, 128.
 — — — Engl. Bot. 20, 1435.
 — — — Salicetum Woburnense 15.
 — — — Hoffmann Salix 9. 10. 23.
 — — — Sturm Flora 7, 25.
 — — — Hartig (59.) 48.
 — — — Hayne 13, 39.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 605.
 † — — — Cosson Atlas 28.
 † — — — Hamburger Symbolae 1.
 — *tridentata* Viv. Viviani Lib. 7.
 — *tristis* Ait. Torrey New York 118.
 — *uliginosa* Willd. Guimpel Holzgew. 190.
 — *uhnifolia* Hort. Par. Nouveau Duhamel 3, 25.
 — *undulata* Ehrh. Hartig (38.) 47.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 606.
 — — — Mutel Fl. fr. 62.
 † — — — Cosson Atlas 28.
 — — — Forbes. Salicetum Woburnense 13.
 — *vacciniifolia* Sm. Engl. Bot. 33, 2341.
 — — — Salicetum Woburnense 57.
 — *varia* Host. Host Salix 11. 12.
 — *vandensis* Schleich. Salicetum Woburnense 117.
 — *velutina* Schrad. Rehb. Fl. germ. 11, 579.
 — *venulosa* Sm. Engl. Bot. 19, 1362.
 — — — Salicetum Woburnense 58.
 — *venusta* Host. Host Salix 9. 10.
 — *versicolor* Forbes. Salicetum Woburnense 77.
 † — *versifolia* Wahlenb. Wahlenberg Fl. lapp. 18.
 — — — Sv. Bot. 511.
 † — — — Anderson Salices 17.
 † — — — *myrtiloides* Fr. Anderson Salices 18.

- Salsola rosacea* L. Schk. Handb. 57^a.
 — — — Cav. Ic. 286.
 — — — Lam. Encycl. 181.
 — — — Pallas Illustr. 18.
 — *salsa* L. Jacq. Vind. 3, 83.
 — — — Cav. Ic. 290.
 — *sativa* L. Cav. Ic. 291.
 — *sclerantha* C. A. M. Eichwald Cauc. 27.
 — *Soda* L. Jacq. Vind. 68.
 — — — Pallas Illustr. 30.
 — *spicata* Pall. Pallas Illustr. 19.
 — *spinescens* Moq. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1795.
 — *spinifex* Pall. Pallas Illustr. 24.
 — *subaphylla* C. A. M. Eichwald Cauc. 24.
 — *tamariscifolia* Cav. Cav. Ic. 310. 500^b.
 — *tamariscina* Pall. Pallas Illustr. 25.
 — *tetrandra* Forsk. Delile Egypte 21.
 — *vermiculata* L. Asso Aragon. 2.
- Salutiaca grandiflora* Colla. Mem. Tur. 10, (1849.) x.
Salvadora indica Wight. Wight Illustr. 181.
 — *oleoides* Decne. Jacquemont Ind. 144.
 — *persica* L. Vahl Symbolae 4.
 — — — Lam. Encycl. 81.
 † — — — Gaertn. Carp. 222.
 — — — Roxb. Corom. 26.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1621.
 — *Stoeksii* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1621.
- Salvertia convallariodora* St. Hil. Mart. Bras. 93.
 † — — — Spach Suites 33.
- ! *Salvia* L. (Folia.) Ann. sc. nat. II. 4, 5.
 — *abyssinica* Jacq. Jacq. Ic. 6.
 — *acuminata* R: et P. Ruiz et Pav. Fl. 37.
 — — — Vent. Cels 50.
 — — — Kerner Hort. 291.
 — *neutifolia* R: et P. Ruiz et Pav. Fl. 38.
 — *aegyptiaca* L. Jacq. Vind. 108.
 † — — — Webb Canar. 167.
 — *Aethiopsis* L. Jacq. Fl. austr. 3, 211.
 — *algeriensis* Desf. Desf. Fl. atl. 3.
 — *altissima* Pohl. Pohl Bras. 191.
 — *amara* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 255.
 — *amarissima* Ortega. Bot. Reg. 4, 347.
 — *amethystina* Sm. Smith Ic. Linn. 27.
 — *amoena* Sims. Bot. Reg. 32, 1294.
 — — — Lodd. Cab. 377.
 — — — Bot. Reg. 6, 446.
 — *angustifolia* Cav. Cav. Ic. 317.
 — — — Bot. Reg. 18, 1554.
 — — — Sweet Fl. G. II. 219.
 — *argentea* L. Sibth. Fl. gr. 27.
 — — — Jacq. Schoenbr. 1, 6.
 — — — Knowles et Westcott 112.
 — *aurea* L. Bot. Mag. 6, 182.
 — *austriaca* L. Jacq. Fl. austr. 2, 112.
 — — — Bot. Reg. 12, 1019.
 — *azurea* Lam. Bot. Mag. 42, 1728.
 — — — Paxt. Mag. 12, 31.
 — *balaustrina* Pohl. Pohl Bras. 189.
 — *Barrelieri* Ten. Tenore Fl. nap. 2.
 — *Benthiana* Gardn. Fielding Sertum 19.
 — *bicolor* Desf. Desf. Fl. atl. 2.
 — — — Salisbury Parad. 113.
 — — — Jacq. Schoenbr. 1, 7.
 — — — Kerner Hort. 118.
 — — — Bot. Mag. 43, 1774.
 — — — Paxt. Mag. 9, 271.
 — *biflora* R: et P. Ruiz et Pav. Fl. 38.
 — *Boosiana* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 47.
 — *Boosii* Tratt. Tratt. Archiv 47. 47^a.
 — *braectata* Sims. Bot. Mag. 49, 2320.
 — *Broussonetii* Benth. Webb Canar. 166.

- Salvia* *bullata* Schousb. Jacq. Schoenbr. 4, 481.
 — *calycina* Sibth. Sibth. Fl. gr. 16.
 — *campestris* M. v. B. Rehb. Ic. crit. 6, 529.
 — *canariensis* L. Rivinus Opus ined. 26.
 — — — Trew Pl. rar. 19.
 † — — — Webb Canar. 167.
 — *Candelabrum* Boiss. Boissier Esp. 136.
 — *canescens* C. A. M. Bot. Reg. 21, 36.
 — *cardinalis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 152.
 — — — Kerner Hort. 535.
 — *carnea* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 151.
 — *ceratophylla* L. Knowles et Westcott 5.
 — *ceratophylloides* Ard. Arduino Anim. 2, 2.
 — *chamaedryfolia* Andr. Andr. Rcp. 6, 416.
 — *chamaedryoides* Cav. Cav. Ic. 197.
 — — — Bot. Mag. 21, 808.
 — — — Lodd. Cab. 576.
 — *Chamaedrys* Willd. Willdenow Hortus 29.
 — *circinata* Cav. Cav. Ic. 318.
 — *clandestina* L. Sibth. Fl. gr. 24.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 143.
 — — — Rehb. Pl. crit. 6, 525.
 † — — — Mutel Fl. fr. 52.
 † — — — Webb Canar. 167.
 — *elinopodioides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 145.
 — *Clusii* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 195.
 — *coccinea* Juss. Comm. Gott. 1, 1.
 — *compressa* Vent. Vent. Cels 59.
 — *confertiflora* Pohl. Pohl Bras. 190.
 — — — Bot. Mag. 68, 3899.
 — — — Bot. Reg. 25, 29.
 — *crassifolia* Sibth. Sibth. Fl. gr. 26.
 — — — Jacq. Jacq. Fragm. 60.
 — *cretica* L. Mem. Genev. 5, 3.
 — *cuspidata* R: et P. Ruiz et Pav. Fl. 40.
 — *deltoides* Pers. Kerner Hort. 629.
 — *deserta* Schangin. Rehb. Pl. crit. 6, 528.
 — *discolor* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 146.
 — *dominica* Sw. Swartz Observ. 1.
 — *elongata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 139.
 — *elsholtzioides* Benth. Bentham Sulphur 50.
 — *exasperata* Cav. Annales de hist. nat. 2, 17.
 — — — Cav. Ic. 555.
 — *excisa* R: et P. Ruiz et Pav. Fl. 36.
 — *fimbriata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 149.
 — *foliosa* Benth. Bot. Reg. 17, 1429.
 — *formosa* L'her. L'heritier Stirp. 21.
 — — — Bot. Mag. 11, 376.
 — — — Kerner Hort. 119. 684. 833.
 — — — Diet. sc. nat. 42.
 — — — Tratt. Archiv 310.
 — *Forskålii* L. Sibth. Fl. gr. 21.
 — — — Willdenow Hortus 20.
 — — — Bot. Mag. 25, 988.
 — *fulgens* Cav. Cav. Ic. 23.
 — — — Bot. Reg. 16, 1356.
 — — — Lodd. Cab. 1910.
 — — — Sweet Fl. G. II. 59.
 — *galeata* R: et P. Ruiz et Pav. Fl. 42.
 — *garganica* Ten. Tenore Fl. nap. 202.
 — *gesneraeiflora* Paxt. Paxt. Fl. G. 47.
 — *gesneraeifolia* Ldl. Lem. Jard. fl. 179.
 — *glaucescens* Pohl. Pohl Bras. 192.
 — *glechomaeifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 141.
 — *glutinosa* L. Sturm Flora 5, 17.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 110.
 — *Grahami* Benth. Bot. Reg. 16, 1370.
 — — — Lodd. Cab. 1798.
 — *grandiflora* Ettl. Jacq. Ecl. pl. 36.
 — *Habliziana* Willd. Schrader Journal 1799. 1, 2.
 — — — Bot. Mag. 35, 1429.
 — *hians* Royle. Royle Illustr. 75.

- Salvia *hians* *Royle*. Bot. Reg. 27, 39.
 — *licemalis* *Brot.* Brotero Phytogr. 83.
 — *hirsuta* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 232.
 — *hispanica* *L.* Gil et Xarez 21.
 † — — — Gaertn. Carp. 66.
 — — — Lam. Encycl. 20.
 — — — Bot. Reg. 5, 359.
 — *Horminum* *L.* Rivinus Opus ined. 29.
 — — — Sibth. Fl. gr. 20.
 — *ianthina* *Otto et Dietr.* Fl. d. serres 9, 884.
 — *japonica* *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 5.
 — *incarnata* *Cav.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 144.
 — *incurvata* *Cav.* Ruiz et Pav. Fl. 42.
 — *indica* *L.* Jacq. Vind. 78.
 — — — Bot. Mag. 11, 395.
 — *integrifolia* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 35.
 — *interrupta* *Schousb.* Schousboe Marocco 1.
 — — — Jacq. Fragn. 90.
 — — — Sweet Fl. G. 169.
 — *involverata* *Cav.* Cav. Ic. 105.
 — — — Bot. Mag. 55, 2872.
 — — — Bot. Reg. 14, 1205.
 — — — Rehb. Exot. 135.
 — *laevigata* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 147.
 — *lamifolia* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 318.
 — *lanata* *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 116.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 325.
 † — — — Wight Illustr. 176^b.
 — *lanceolata* *Brouss.* Jacq. Ecl. pl. 13.
 — *lavandulaefolia* *Vahl.* Tratt. Archiv 262.
 — *leonuroides* *Gloxin.* Gloxin Observ. 2.
 — — — Lam. Encycl. 20.
 — *leucantha* *Cav.* Cav. Ic. 24.
 — — — Bot. Mag. 73, 4318.
 — — — Desc. Ant. 3, 218.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 7.
 — *leucocephala* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 156.
 — *linarioides* *Pact.* Pact. Mag. 7, 77.
 — *linearis* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 41.
 — *Littae* *Vis.* Regel Gartenflora 1852, 17.
 — *longiflora* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 40.
 — — — Kerner Hort. 470.
 — *lusitanica* *Poir.* Jacq. Ecl. pl. 38.
 — *lutea* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 148.
 — *mentiens* *Pohl.* Pohl Bras. 193.
 — *mexicana* *L.* Cav. Ic. 26.
 — *mollis* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 153.
 — — — *Donn.* Jacq. Ecl. pl. 37.
 — *moschata* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 143.
 — *multifida* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 23.
 — — — Rehb. Ic. crit. 6, 524.
 — *napifolia* *Jacq.* Jacq. Vind. 152.
 — *nemorosa* *L.* Rehb. Pl. crit. 6, 526.
 — *nepetoides* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 150.
 — *nilotica* *Juss.* Comm. Gott. 1, 2.
 — — — Jacq. Vind. 3, 92.
 — *nodosa* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 41.
 — *nubia* *Juss.* Comm. Gott. 1, 3.
 — *nubicola* *Wall.* Sweet Fl. G. 140.
 — *nutans* *L.* W. et Kit. 62.
 — — — Bot. Mag. 50, 2436.
 — *oblongata* *Vahl.* Jacq. Ecl. pl. 14.
 — — — Rehb. Pl. crit. 6, 522.
 — *odorata* *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 16.
 — *officinalis* *L.* Woodv. Med. 2, 127.
 † — — — Lam. Encycl. 20.
 — — — Rousseau Bot. 22.
 — — — Schk. Handb. 4.
 — — — Sturm Flora 3, 9.
 — — — Tratt. Archiv 261.
 — — — Hayne 6, 1.
 — — — Nees Düsseld. 160.

- Salvia *officinalis* *L.* Gimpel et Schl. 39.
 — — — Wagner 44.
 † — — — Nees Gen. 6, 8.
 — *oppositiflora* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 43.
 — — — Pact. Mag. 15, 53.
 — — — Fl. d. serres 4, 345.
 — *Otonis* *Hort.* Regel Gartenflora 2, 50.
 — *palaeifolia* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 157.
 — *papilionacea* *Cav.* Cav. Ic. 319.
 — *parviflora* *Vahl.* Bill. Syr. 4, 7.
 — *patens* *Cav.* Cav. Ic. 451.
 — — — Hortie. Transact. 9, 10.
 — — — Kerner Hort. 604.
 — — — Pact. Mag. 6, 1.
 — — — Maund Bot. 3, 109.
 — — — Bot. Reg. 25, 23.
 — — — Bot. Mag. 67, 3808.
 — — — var. *alba*, Fl. d. serres 5, 503.
 — *patula* *Link.* Hoffm. et Link Fl. port. 20.
 — — — Brotero Phytogr. 8 t.
 — *phlomoïdes* *Cav.* Cav. Ic. 320.
 — — — *Asso.* Roemer Scriptores 1.
 — *phoenicea* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 155.
 — *pinnata* *L.* Jacq. Fragn. 49.
 — *plumosa* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 37.
 — *polymorpha* *Link.* Hoffm. et Link Fl. port. 19.
 — — — Rehb. Pl. crit. 6, 524.
 — *polystachya* *Cav.* Cav. Ic. 27.
 — *pomifera* *L.* Sibth. Fl. gr. 15.
 — *praecox* *Sari.* Jacq. Ecl. pl. 143.
 — *pratensis* *L.* Engl. Bot. 3, 153.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 65.
 — — — Sv. Bot. 667.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 3.
 — — — Hayne 6, 2.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 118.
 † — — — Nees Gen. 6, 8.
 — *procumbens* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 39.
 — *prunculoides* *H. B. K.* Pact. Mag. 11, 175.
 — *pseudocecinna* *Jacq.* Jacq. Ic. 209.
 — — — Bot. Mag. 55, 2864.
 — — — Pact. Fl. G. 40.
 — — — Lem. Jard. fl. 135.
 — *pulehella* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 140.
 — — — *Colla.* Colla Hort. Rip. 16.
 — *pumila* *Benth.* Jacquemont Ind. 133.
 — *punctata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 39.
 — *purpurea* *Cav.* Cav. Ic. 166.
 — — — Jacq. Schoenbr. 3, 253.
 — *Regia* *Cav.* Cav. Ic. 455.
 — — — Bot. Reg. 27, 14.
 — *reptans* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 319.
 — *rhombifolia* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 36.
 — — — Bot. Reg. 17, 1429.
 — *ringens* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 18.
 — — — Regel Gartenflora 2, 59.
 — *rivularis* *Gardn.* Fielding Sertum 20.
 — *rosaefolia* *Sm.* Smith Ic. Linn. 5.
 — *rotundifolia* *Vis.* Memor. Ist. veneto 1, 1.
 — *rubescens* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 154.
 — *rugosissima* *Zucc.* Münchn. Abh. 3, 7.
 — *runcinata* *L. fil.* Jacq. Schoenbr. 1, 8.
 — *sagittata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 35.
 — *salicifolia* *Pohl.* Pohl Bras. 196.
 — *scabiosaefolia* *Lam.* Journ. d'hist. nat. Par. 2, 27.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 3.
 † — — — Spach Suites 79.
 — *seabrida* *Pohl.* Pohl Bras. 195.
 — *Sclarea* *L.* Sibth. Fl. gr. 25.
 — — — Sturm Flora 3, 9.
 — — — Hayne 6, 3.
 — — — Bot. Reg. 12, 1003.

- Salvia* *sclearcooides* *Brot.* Brotero Phytogr. 2.
 — *scutellarioides* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 158.
 — *serotina* *L.* Jacq. Ic. 3.
 — *Sibthorpii* *Sm.* Sibth. Fl. gr. 22.
 † — — — *Mutell.* Fl. fr. 52.
 — *silvestris* *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 212.
 — — — *Rehb.* Pl. crit. 6, 527.
 — *Simsiana* *Schultes.* Bot. Reg. 12, 1003.
 — *Spiehlmanni* *Scop.* Jacq. Ecl. pl. 15.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 6, 532.
 — *spinosa* *L.* Jacq. Ic. 7.
 — *splendens* *Ker.* Bot. Reg. 8, 657.
 — — — *Lodd.* Cab. 1089.
 — — — *Rehb.* Hort. 51.
 — — — *Savi* Fl. ital. 3, 95.
 — — — *Mem. Tur.* 31, 17.
 — — — *Spach* Suites 79.
 — *stachyoides* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 136.
 — *strictiflora* *Hook.* Bot. Mag. 59, 3135.
 — — — *Paxt.* Mag. 11, 217.
 — *tenella* *Sw.* Swartz Ic. Ind. occ. 2.
 — *Tenorii* *Spr.* Sweet Fl. G. 26.
 — *tilliaefolia* *Vahl.* Jacq. Schoenbr. 3, 254.
 — *tomentella* *Pohl.* Pohl Bras. 194.
 — *tortuosa* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 112.
 — — — *Kerner* Hort. 533.
 — *triloba* *L.* Sibth. Fl. gr. 17.
 — *tubifera* *Cav.* Cav. Ic. 25.
 — — — *Bot. Reg.* 27, 14.
 — *tubiflora* *Sm.* Smith Ic. Linn. 26.
 — *tubiformis* *Link et Kl.* Link Ic. III. 28.
 — *Verbenaca* *L.* Curt. Lond. 3, 7.
 — — — *Engl.* Bot. 3, 154.
 — — — *Rehb.* Pl. crit. 6, 523.
 † — — — *Mutell.* Fl. fr. 52.
 — *verticillata* *L.* Schrank Fl. monac. 2, 159.
 — *violacea* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 43.
 — *virgata* *Ait.* Jacq. Vind. 37.
 — *viridis* *L.* Jacq. Ic. 1.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 19.
 — — — *Desf.* Fl. atl. 1.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 6, 531.
 † — — — *Mutell.* Fl. fr. 52.
 — *viscosa* *Jacq.* Jacq. Ic. 5.
Salvinia *auriculata* *Aubl.* Anbl. Guiana 367.
 — *Azolla* *Raddi.* Raddi Fil. bras. 1.
 — *biloba* *Raddi.* Raddi Fil. bras. 1.
 — *natans* *L.* Histoire de l'acad. de Paris 1762, 29.
 — — — *Schkuhr* Fil. 173.
 — — — *Sturm* Flora II. 1, 2.
 † — — — *Ann. Mus.* 18, 21.
 † — — — *Mag. naturf. Freunde* 8, 9.
 — — — *Bibliotheca italiana* 20, x.
 — — — *Duvernoy* De *Salvinia* 1.
 † — — — *Bischoff* Cryptog. Gewächse 9.
 — — — *Fl. dan.* 13, 2188.
 † — — — *Acta Leop.* 14, 1, 4, 5, 6.
 † — — — *Corda* Rhizosperm. 2.
 † — — — *Schnizl.* Iconogr. 1, 33, Suppl. 2.
 † — — — *Mettenius* Rhizocarp. 1, 2.
 † — — — *Mettenius* Beiträge 3, fig. 25, 26.
 † — — — *Hofmeister* Untersuchungen 22.
 — *oblongifolia* *Mart.* Martius Crypt. bras. 75, 76.
 — *rotundifolia* *Raddi.* Raddi Fil. bras. 1.
 † — *Sprengelii* *Corda.* Corda Rhizosperm. 2.
 † — *verticillata* *Rorb.* Calcutta Journ. 1845, 18, 19, 20.
Samadera *glandulifera* *Presl.* Presl Symbolae 51.
 † — *indica* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 156.
 — — — *Hook.* Ic. pl. 1, 7.
 — — — *Wight* Illustr. 68.
 † — *madagascariensis* *Juss.* Mem. Mus. 12, 27.
Samara *laeta* *L.* Lam. Encycl. 74.

- Samara* *Rheedii* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1591.
Sambucus *Ebulus* *L.* Woody. Med. 3, 212.
 — — — *Curt.* Lond. 3, 71.
 — — — *Engl.* Bot. 7, 173.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 2, 122.
 — — — *Fl. dan.* 7, 1156.
 — — — *Sv. Bot.* 271.
 — — — *Schk.* Handb. 83.
 — — — *Hayne* 4, 15.
 — — — *Guimpel* Holzgew. 33.
 — — — *Schrank* Fl. monac. 4, 394.
 — — — *Nees* Düsseld. 264.
 — — — *Wagner* 30, 31.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 5, 315.
 — — — *Relib.* Fl. germ. 12, 729.
 — *nigra* *L.* Fl. dan. 4, 345.
 — — — *Woody.* Med. 3, 211.
 — — — *Engl.* Bot. 7, 176.
 — — — *Sv. Bot.* 33.
 † — — — *Gaertn.* Carp. 27.
 — — — *Lam.* Encycl. 211.
 — — — *Nouveau Duhamel* I, 55.
 — — — *Rousseau* Bot. 33.
 — — — *Dict. sc. nat.* 104.
 † — — — *Schk.* Handb. 83.
 — — — *Guimpel* Holzgew. 34.
 — — — *Hayne* 4, 16.
 — — — *Nees* Düsseld. 265.
 — — — *Guimpel et Schl.* 57.
 — — — *Wagner* 77, 78.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 12, 730.
 — — — *var. laciniata*, *Fl. dan.* 13, 2169.
 † — — — *Nees* Gen. X, x.
 — *palmensis* *Link.* Webb Canar. 78.
 — *racemosa* *L.* Jacq. Ic. 59.
 — — — *Nouveau Duhamel* I, 56.
 † — — — *Schk.* Handb. 83.
 — — — *Guimpel* Holzgew. 35.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 12, 731.
 † *Sameraria* *Desv.* Desv. Journ. 5, 25.
 — *armena* *Desv.* Lambert Illustr. 225.
Samolus *cbracteatus* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 129.
 — *litoralis* *R. Br.* Lodd. Cab. 435.
 — *Valerandi* *L.* Fl. dan. 2, 198.
 — — — *Curt.* Lond. 3, 24.
 — — — *Engl.* Bot. 10, 703.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 1, 11.
 † — — — *Gaertn.* Carp. 30.
 † — — — *Lam.* Encycl. 101.
 — — — *Schk.* Handb. 40.
 — — — *Dreves* 5, 139.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 10, 653.
 † — — — *Nees* Gen. 5, 23.
Samyda *multiflora* *Cav.* Cav. Ic. 67.
 † — *nitida* *L.* Lam. Encycl. 355.
 — *roscia* *Sims.* Bot. Mag. 16, 550.
 † — *serrulata* *L.* Gaertn. Carp. 224.
 — — — *Jacq.* Collect. 2, 17.
 — — — *Andr.* Rep. 3, 202.
 — — — *Lam.* Encycl. 355.
 — — — *Dict. sc. nat.* 245, 216.
 — *spinnosa* *Vent.* Vent. Choix 43.
 — *suaveolens* *P. et E.* Poepp. et Endl. 274.
 † *Sanchezia* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 32.
 — *oblonga* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 8.
 — — — *Lam.* Encycl. 904.
 — *ovata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 8.
 — — — *Lam.* Encycl. 904.
Sandersonia *aurantiaca* *Hook.* Bot. Mag. 79, 4716.
 — — — *Lem.* Jard. fl. J., 108.
 — — — *Fl. d. serres* 9, 862.
Sandoricum *indicum* *Cav.* Rumpf Amb. 1, 64.

- Sandoricum indicum* Cav. Cav. Diss. 202. 203.
 — — — Roxb. Corom. 261.
 † — — — Lam. Encycl. 350.
 † — — — Mem. Mus. 19, 16.
 † *Sanguinaria L.* Gray Genera 49.
 — *canadensis L.* Bot. Mag. 5, 162.
 † — — — Gaertn. Carp. 180.
 — — — Bigelow Med. 7.
 — — — Barton Med. 2.
 — — — Lodd. Cab. 1540.
 — — — Lam. Encycl. 419.
 † — — — Kerner Genera 15.
 — — — Tratt. Archiv 56.
 — — — var. *latifolia*, Tratt. Archiv 210.
 — — — Nees Düssel. 405.
 — — — Gray Genera 49.
 — *grandiflora* Rose. Sweet Fl. G. II. 147.
Sanguisorba alpina Led. Ledeb. Ic. 90.
 — *dodecandra Moretti.* Massara Fl. veltell. 1.
 — — — Cesati Stirpes ital. x.
 — *media L.* Diet. sc. nat. 240.
 — *officinalis L.* Fl. dan. 1, 97.
 — — — Lam. Encycl. 85.
 — — — Sv. Bot. 305.
 — — — Engl. Bot. 19, 1312.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 269.
 — — — Schk. Handb. 21.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 363.
 — — — Hayne 8, 22.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 271.
 † — — — Nees Gen. 4, 78.
Sanicula aretjoides Hook. et A. Hook. Bor. Am. 91.
 — *azorica Hochst.* Seubert Fl. azor. 15.
 — *bipinnatifida Dougl.* Hook. Bor. Am. 92.
 — *canadensis L.* Torrey New York 32.
 — *elata Ham.* Wight Spicil. 79.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 334. 3, 100 t.
 † — — — Wight Illustr. 117.
 — *europaea L.* Fl. dan. 2, 283.
 — — — Sv. Bot. 215.
 — — — Lam. Encycl. 191.
 — — — Engl. Bot. 2, 98.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 235.
 — — — Schk. Handb. 60.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 169.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 529.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *macrorrhiza Colla.* Mem. Tur. 37, 20.
 † *marilandica L.* Gaertn. Carp. 20.
 — — — Jacq. Ic. 318.
 — — — Lam. Encycl. 191.
 — — — Torrey New York 31.
 — *Menziesii Hook. et A.* Hook. Bor. Am. 90.
Sansevieria carnea Andr. Andr. Rep. 6, 361.
 — — — Red. Lil. 6, 323.
 † *fragrans Jacq.* Jacq. Fragm. 2, 33.
 — — — Kerner Hort. 121.
 — *fruticosa Bl.* Rumpf Amb. 4, 35.
 — *guineensis Willd.* Red. Lil. 6, 330.
 — — — Bot. Mag. 29, 1179.
 — *lanuginosa Willd.* Rheede Hort. mal. 11, 42.
 — *longiflora Sims.* Bot. Mag. 53, 2634.
 — *sarmentosa Jacq.* Jacq. Fragm. 102. 132.
 — *sessiliflora Gaud.* Bot. Mag. 19, 739.
 — — — Herb. amat. 2, 124.
 — *zeylanica Willd.* Red. Lil. 5, 290.
 — — — Roxb. Corom. 181.
 — — — Bot. Reg. 2, 160.
 † *Santalaceae R. Br.* Schnizl. Iconogr. 2, 108.
Santalum album L. Rumpf Amb. 2, 11.
 — — — Woodv. Med. 2, 99.
 — — — Hayne 10, 1.

- Santalum album L.* Nees Düssel. 127.
 — — — Bot. Mag. 60, 3235.
 — — — Diet. sc. nat. 5.
 — — — Spach Suites 26.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 11, 3.
 † — — — Linn. Transact. 18, 1. 2. 3. 19, 17.
 — *Freyinetianum Gaudich.* Freyinet Voyage 45.
 — *Mida Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 563. 575.
 — *myrtifolium Roxb.* Hayne 10, 2.
Santia venulosa H. et A. Wight Spicil. 96.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1032.
 † *Santiria laevigata Bl.* Blume Mus. 1, 40.
Santolina alpina Sm. Sibth. Fl. gr. 851.
 — *L.* Gussone Pl. rar. 58.
 — *anthemoides L.* Sibth. Fl. gr. 854.
 † *Chamaecyparissus L.* Gaertn. Carp. 165.
 † — — — Lam. Encycl. 671.
 — — — Schk. Handb. 239.
 — — — Hayne 6, 19.
 — *elegans Boiss.* Boissier Esp. 93.
 — *erecta Lam.* Lam. Encycl. 671.
 — *fragrantissima Forsk.* Delile Egypte 12.
 — *incana Lam.* Lam. Encycl. 671.
 — *maritima Sm.* Engl. Bot. 2, 141.
 — — — Sibth. Fl. gr. 850.
 — *montana Sibth.* Sibth. Fl. gr. 852.
 — *pinnata L'v.* Viviani Fl. ital. 1.
 — *ptarmicoides Lam.* Lam. Encycl. 671.
 — *rigida Sibth.* Sibth. Fl. gr. 853.
 — *rosmarinifolia L.* Smith Exot. Bot. 62.
 — — — var. *Webb* Otia 13.
Sanvitalia procumbens Lam. Journ. d'hist. nat. Par. 2, 33.
 † — — — Kerner Genera 158.
 — — — Lam. Encycl. 686.
 — — — Bot. Reg. 9, 707.
 — *villosa Cav.* Cav. Ic. 351.
Sauari glabra Aubl. Aublet Guiana 240.
 — *villosa Aubl.* Aublet Guiana 241.
 † *Sapindus L.* Gray Genera 180.
 — *arborescens Aubl.* Aublet Guiana 139.
 — *emarginatus Vahl.* Wight Illustr. 51.
 — *esulentus St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 68.
 — *frutescens Aubl.* Aublet Guiana 138.
 — *juglandifolius St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 81.
 — *marginatus Willd.* Gray Genera 180.
 † *Mucorossi Gaertn.* Gaertn. Carp. 70.
 † — — — Lam. Encycl. 307.
 — *Rarak DC.* Blume Rumphia 167.
 † *rigidus Mill.* Gaertn. Carp. 70.
 — — — Lam. Encycl. 307.
 — *rubiginosus Roxb.* Roxb. Corom. 62.
 † *Saponaria L.* Lam. Encycl. 307.
 — — — Desc. Ant. 4, 261.
 — *senegalensis Poir.* Durand Voyage 22.
 — — — Delessert Ic. 3, 35.
 — *trifoliatus L.* Rheede Hort. mal. 4, 19.
Sapium aucuparium Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 237.
 — — — Lam. Encycl. 792.
 † — — — Jussieu Euphorb. 15.
 — *Hippomane Meyer.* Miquel Surin. 29.
 — *indicum Willd.* Rheede Hort. mal. 4, 51.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1950.
 — *populifolium Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1950.
Saponaria bellidifolia Sm. Portenschlag Dalm. 6.
 — *caespitosa Sibth.* Sibth. Fl. gr. 389.
 — — *DC.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 22.
 — *calabrica Guss.* Gussone Pl. rar. 31.
 — — — Rehb. Pl. crit. 6, 518.
 — — — Marnock Mag. 1840, 2.
 — — — Sweet Fl. G. II. 79.
 — — — Regel Gartenfl. 1852, 11.
 — *fruticulosa Bory.* Bory et Chanb. Morée 11.

- Saponaria glutinosa* *M. v. B.* Marschall Cent. 66.
 — — Bot. Mag. 55, 2855.
 — *hirsuta* *Lab.* Bill. Syr. 4, 4.
 — *illyrica* *L.* Arduino Anim. 2, 9.
 — *lutea* *L.* Allione Fl. ped. 3, 23.
 — — — Smith Spicil. 5.
 — — — Roemer Fl. europ. 1, 8.
 — — — Sturm Flora 8, 29.
 — *ocymoides* *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 23.
 — — — Cav. Ic. 131.
 — — — Bot. Mag. 5, 151.
 — — — Sturm Flora 14, 59.
 — *officinalis* *L.* Fl. dan. 4, 543.
 — — — Woodv. Med. 3, 206.
 — — — Curt. Lond. 3, 45.
 — — — Engl. Bot. 15, 1060.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 37.
 — — — Sv. Bot. 338.
 † — — — Lam. Encycl. 376.
 † — — — Pléc Types 1.
 — — — Sturm Flora 2, 6.
 — — — Schk. Handb. 121.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 114.
 — — — Hayne 2, 2.
 — — — Nees Düsseld. 356.
 — — — Guimpel et Schl. 38.
 — — — Wagner 16.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 193.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 245.
 † — — — Arch. Mus. 4, 5.
 — *plumbaginea* *Stsch.* Bull. Mosc. 1853, 4.
 — *polygonoides* *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 402.
 — *porrigens* *L.* Jacq. Vind. 109.
 — *pungens* *Bunge.* Ledeb. Ic. 4.
 † — *Vaccaria* *L.* Gaertn. Carp. 130.
 † — — — Lam. Encycl. 376.
 † — — — Bot. Mag. 49, 2290.
 † *Sapota* *Achras* *Mill.* Gaertn. Carp. 104.
 † — *elongata* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 207.
 — *clengoides* *A. DC.* Wight Spicil. 141.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1218.
 — *marginata* *Decne.* Hook. Ic. pl. 8, 761.
 — — — Hook. Niger Fl. 13.
 † *Sapotaceae* *Juss.* Wight Illustr. 142, 148^{bis}.
 † — — Schnizl. Iconogr. 158.
 † *Sapria himalayana* *Griff.* Linn. Transact. 19, 34, 35.
Saraca arborescens *Burm.* Burmann Fl. ind. 25.
 † *Saracha* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 34.
 — *biflora* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 179.
 — *contorta* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 180.
 — *dentata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 179.
 — *procumbens* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 180.
 — *punctata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 178.
 — *umbellata* *DC.* Sweet Fl. G. 85.
 — *viscosa* *Don.* Sweet Fl. G. II. 323.
Sarcandra chloranthoides *Gardn.* Wight Ic. pl. 6, 1946.
Sarcanthus filiformis *Ldl.* Lem. Jard. fl. 266.
 — — — Bot. Mag. 78, 4639.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1684.
 — *guttatus* *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1443.
 † — *paniculatus* *Ldl.* Bauc. Orchid. (Gen.) 9.
 — *pauciflorus* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1747.
 — *roseus* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1685.
 — *rostratus* *Ldl.* Lindley Collect. 39.
 — — — Bot. Reg. 12, 981.
 — *succisus* *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1014.
 — *teretifolius* *Ldl.* Bot. Mag. 61, 3571.
 — *Walkerianus* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1686.
Sarcobatus Maximiliani *N. v. E.* Bot. Zeitung 1844, 7.
Sarcocephalus esculentus *Afz.* Hortie. Transact. 5, 18.
Sarcochilus Calceolus *Ldl.* Bot. Reg. 32, 19.
 — *falcatus* *R. Br.* Bot. Reg. 22, 1832.

- Sarcochlamys pulcherrima* *Gaudich.* Gaudich. Bon. 89.
Sarcoclinium longifolium *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1887, 1888.
Sarcococca pruniformis *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1012.
 — *trinervia* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1877.
 † *Sarcodaetylis helicterioides* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 185.
Sarcodes sanguinea *Torr.* Smiths. Contrib. 5, 10.
Sarcoglossis speciosa *Presl.* Presl Reliq. 15.
Sarcolaena grandiflora *Aub. Th.* Aubert Iles d'Afrique 9.
 — *multiflora* *Aub. Th.* Aubert Iles d'Afrique 10.
 — — — Dict. sc. nat. 146.
Sarcobolus carinatus *Wall.* Asiat. Researches 12, 7.
 — *globosus* *Wall.* Asiat. Researches 12, 6.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1273.
 † *Sarcomeris coriacea* *Naud.* Ann. sc. nat. III. 16, 25.
Sarcophyllum carnosum *Thunb.* Bot. Mag. 51, 2502.
Sarcophyte sanguinea *Sparm.* Tratt. Archiv 90.
 † — — — Linn. Transact. 19, 38.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 14, 10.
Sarcopodium Lobbii *Ldl.* Lem. Jard. fl. 63, 183.
 — — — Moore Mag. 1851, p. 269.
Sarcopyramis napalensis *Wall.* Wallich Tentamen 23.
 † *Sarcosiphon clandestinum* *Bl.* Blume Mus. 1, 18.
Sarcostemma australe *R. Br.* Endl. Iconogr. 64.
 — *brachystigma* *Wight.* Hook. Ic. pl. 9, 861.
 — *brevistigma* *W. et A.* Jacquemont Ind. 113.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 595.
 — *Brunonianum* *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1282.
 — *campanulatum* *Ldl.* Bot. Reg. 32, 36.
 — *Daltoni* *Decne.* Hook. Ic. pl. 8, 768.
 — — — Hook. Niger Fl. 14.
 — *glancum* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 229.
 — *intermedium* *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1281.
Sarcostigma Horsfieldii *R. Br.* Bennett Java 47.
 — *Kleinii* *W. et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1854.
 † *Sarcostoma javanica* *Bl.* Blume Tabellen 45.
Sarcostyles peruviana *Presl.* Presl Reliq. 60.
Sarcozygium xanthoxylum *Bge.* Linnaea 17, 1.
Saribus rotundifolius *Bl.* Blume Rumphia 95, 96.
 † *Sarissus anceps* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 25.
Sarmienta repens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 7.
 — — — Lam. Encycl. 904.
Sarosanthra exelsa *Korth.* Korthals Bot. 16.
Sarotes ledifolia *Hook.* Hook. Journal 1840, 16.
Sarothamnus affinis *Boiss.* Boissier Esp. 40.
 — *baeticus* *Webb.* Boissier Esp. 40^a.
 — — — Webb Oria 40.
 — *grandiflorus* *Webb.* Webb Oria 39.
 — *malacitanus* *Boiss.* Boissier Esp. 40.
 — *patens* *Webb.* Boissier Esp. 40.
Sarotheca elegans *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 18.
Sarothra Drummondii *H. et Gr.* Hook. Bot. Misc. 107.
 † — *gentianoides* *L.* Gaertn. Carp. 114.
 — — — Lam. Encycl. 215.
 — *hypericoides* *Nutt.* Barton Fl. 3, 92.
 † *Sarracenia* *L.* Gray Genera 45, 46.
 — *adunca* *Sm.* Smith Exot. Bot. 53.
 — *Drummondii* *Croom.* Paxt. Fl. G. 1.
 — — — Fl. d. serres 6, 560.
 — *flava* *L.* Bot. Mag. 20, 780.
 — — — Andr. Rep. 6, 381.
 — — — Lodd. Cab. 1957.
 — — — Kerner Hort. 773.
 — — — Rchb. Exot. 5.
 — *minor* *Nutt.* Sweet Fl. G. II. 138.
 — *purpurea* *L.* Bot. Mag. 22, 849.
 — — — Lodd. Cab. 308.
 — — — Paxt. Mag. 3, 221.
 — — — Mem. soc. Linn. Par. 6, 13.
 † — — — Lam. Encycl. 452.
 — — — Dict. sc. nat. 181.
 — — — var. *Torrey* New York 6.

- Sarracenia purpurea* L. Gray Genera 45. 46.
 — — — Rehb. Exot. 6.
 — — — Hart. Parad. 1, 7.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 185*.
 — — — rubra *Walt.* Hook. Exot. Fl. 13.
 — — — Bot. Mag. 63, 3515.
 — — — Lodd. Cab. 1163.
 — — — variolaris *Michx.* Bot. Mag. 41, 1710.
 — — — Lodd. Cab. 803.
 — — — Kerner Hort. 758.
 † *Sarraceniaceae Turp.* Schnizl. Iconogr. 185*.
Sartwellia Flaveriae Gray. Smiths. Contr. 3, 6.
Sassa Bruce. Stackhouse Extracts 4.
Sassafras officinale Hayne. Hayne 12, 19.
 — — parthenoxylon *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1832.
Satorelis Aub. Aubert Orchid. 6. 12.
Satureja americana Poir. Desc. Ant. 3, 222.
 — — canescens *Guss.* Gussone Pl. rar. 42.
 — — capitata L. Sibth. Fl. gr. 544.
 — — consentina *Ten.* Tenore Fl. nap. 151.
 — — cuneifolia *Ten.* Tenore Fl. nap. 155.
 — — filiformis *Desf.* Desf. Fl. atl. 121.
 — — græca L. Sibth. Fl. gr. 512.
 — — — Tenore Fl. nap. 151.
 — — hortensis L. Schk. Handb. 156.
 — — — Sturm Flora 2, 3.
 — — — Lam. Encycl. 504.
 — — — Hayne 6, 9.
 — — — Wagner 79.
 † — — — Nees Gen. 6, 17.
 — — — juliana L. Lam. Encycl. 501.
 — — — Sibth. Fl. gr. 510.
 — — — Tenore Fl. nap. 151.
 — — — montana L. Scopoli Fl. carn. 1, 30.
 — — — Sibth. Fl. gr. 513.
 — — — Sturm Flora 20, 90.
 † — — — Schk. Handb. 156.
 † — — — Nees Gen. 6, 17.
 — — — nervosa *Desf.* Desf. Fl. atl. 121.
 — — — parviflora *Vis.* Visiani Dalm. 18.
 — — — pygmaea *Sieber.* Sturm Flora 20, 90.
 — — — rupestris *Jacq.* Jacq. Ic. 494.
 — — — spinosa L. Sibth. Fl. gr. 545.
 — — — subspicata *Barth.* Visiani Stirp. dalm. 4.
 — — — tenuifolia *Ten.* Tenore Fl. nap. 151.
 — — — Thymbra L. Sibth. Fl. gr. 511.
 — — — thymifolia *Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 29.
 — — — variegata *Hochst.* Sturm Flora 20, 90.
 — — — virgata *Vis.* Visiani Dalm. 18.
Saturnia Maratti. Maratti Romul. et Saturn. x.
 † *Satyrium Thunb.* Svensk Acad. 1800, 3.
 † — — — Schrader Neues Journal 1, 1.
 — — — albidum L. Fl. dan. 1, 115.
 † — — — albiflorum A. Rich. Ann. sc. nat. II. 15, 5.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1717.
 — — — aureum *Paxt.* Paxt. Mag. 15, 31.
 — — — bifolium *Hochst.* Richard Abyssin. 92.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 14, 18.
 — — — brachypetalum A. Rich. Richard Abyssin. 90.
 — — — bracteatum *Thunb.* Journ. sc. and arts 8, 3.
 — — — carneum R. Br. Bot. Mag. 37, 1512.
 — — — — Rehb. Exot. 266.
 — — — — Fl. d. serres 4, 329.
 — — — coriophoroides A. Rich. Richard Abyssin. 89.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 14, 18.
 — — — coriifolium *Sw.* Bot. Mag. 47, 2172.
 — — — — Bot. Reg. 9, 703.
 — — — — Sweet Fl. G. II. 3.
 — — — enenclatum *Lodd.* Lodd. Cab. 104.
 — — — — *Sw.* Bot. Reg. 5, 416.
 — — — Epipogium L. Vill. Dauph. 1.

- Satyrium Epipogium L.* Jacq. Fl. austr. 1, 81.
 — — — Fl. dan. 7, 1233.
 — — — Hoffmann Phytogr. Bl. 1.
 — — — erectum *Sw.* Maund Bot. 3, 117.
 — — — flexuosum *Aub. Th.* Aubert Orchid. 7.
 — — — gramineum *Aub. Th.* Aubert Orchid. 6.
 — — — hircinum L. Jacq. Fl. austr. 4, 367.
 † — — — Lam. Encycl. 726.
 — — — latifolium *Aub. Th.* Aubert Orchid. 10.
 — — — nepalense *Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 929.
 — — — nigrum L. Fl. dan. 6, 998.
 — — — — Jacq. Fl. austr. 4, 368.
 — — — — Lam. Encycl. 726.
 † — — — Perrottetianum A. Rich. Ann. sc. nat. II. 15, 5.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1716.
 — — — praeclurum *Aub. Th.* Aubert Orchid. 11.
 † — — — pustulatum *Ldl.* Bauer Orchid. 12. 13. 14.
 — — — — Bot. Reg. 26, 18.
 — — — repens L. Lightfoot Fl. scot. 1, 22.
 — — — — Fl. dan. 5, 812.
 — — — — Jacq. Fl. austr. 4, 369.
 — — — — Schk. Handb. 272.
 — — — rosellatum *Aub. Th.* Aubert Orchid. 5. 8.
 — — — Schimper *Hochst.* Richard Abyssin. 91.
 — — — spirale *Aub. Th.* Aubert Orchid. 9.
 — — — viride L. Fl. dan. 1, 77.
 — — — — Lam. Encycl. 726.
 — — — Wightianum *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1718.
Saubinetia helianthoides J. Remy. Gay Chile 49.
Saurauja barbigerà Hook. Hook. Ic. pl. 4, 331.
 — — — Blumeana *Spr.* Bennett Java 37.
 — — — bracteosa *DC.* Mem. Genev. 1, 6.
 — — — — Delessert Ic. 3, 25.
 — — — — Bennett Java 36.
 — — — excelsa *Willd.* Neue Schr. naturf. Fr. 3, 4.
 — — — fasciculata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 115.
 — — — ferox *Korth.* Korthals Bot. 19.
 — — — lanceolata *DC.* Mem. Genev. 1, 4.
 — — — montana *Seem.* Seemann Herald 16.
 — — — napalensis *DC.* Wall. Pl. asiat. 178.
 — — — nudiflora *DC.* Mem. Genev. 1, 5.
 — — — pedunculata *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 341. 342.
 — — — serrata *DC.* Mem. Genev. 1, 3.
 — — — spectabilis *Hook.* Bot. Mag. 69, 3982.
 — — — tristyla *DC.* Mem. Genev. 1, 7.
 — — — villosa *DC.* Mem. Genev. 1, 2.
Sauroglossum clatum Ldl. Bot. Reg. 19, 1618.
Sauromatum guttatum Schott. Bot. Mag. 75, 4463.
 — — — Lem. Jard. II. 12.
Sauropus Gardneriana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1951.
 — — — indica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1952.
 — — — retroversa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1951.
 — — — zeylanica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1952.
 † *Saussureae Rich.* Schnizl. Iconogr. 2, 82.
Saururus cernuus L. Schk. Handb. 103.
 — — — — Lam. Encycl. 276.
 — — — — Dict. sc. nat. 295.
 — — — — Torrey New York 97.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 82.
 — — — lucidus *Donn.* Jacq. Ecl. pl. 18.
Saussurea alata DC. Ann. Mus. 16. 12.
 — — — — Ledeb. Ic. 63.
 — — — alpina *DC.* Baxter Brit. Bot. 6, 473.
 — — — — var. Ledeb. Ic. 73.
 — — — — Rehb. Fl. germ. 15, 816.
 — — — amara *DC.* Ledeb. Ic. 67.
 — — — bracteata *Deene.* Jacquemont Ind. 102.
 — — — cana *Led.* Ledeb. Ic. 75.
 — — — ceratocarpa *Deene.* Jacquemont Ind. 101.
 — — — denticulata *Led.* Ledeb. Ic. 74.
 — — — depressa *Gren.* Rehb. Fl. germ. 15, 817. 857.

- Saussurea discolor* DC. Rehb. Fl. germ. 15, 818.
 — *dissecta* Led. Ledeb. Ic. 66.
 — *clata* Led. Ledeb. Ic. 80.
 — *elegans* Led. Ledeb. Ic. 77.
 — *elongata* DC. Ann. Mus. 16, 10.
 — *foliosa* Led. Ledeb. Ic. 69.
 — *Frolovii* Led. Ledeb. Ic. 352.
 — *glomerata* Poir. Ledeb. Ic. 68.
 — *gossypina* Wall. Wall. pl. asiat. 138.
 — *japonica* DC. Ann. Mus. 16, 13.
 — *laciniata* Led. Ledeb. Ic. 64.
 — *latifolia* Led. Ledeb. Ic. 70.
 — *macrophylla* Saut. Rehb. Fl. germ. 15, 817.
 — *nuda* Led. Ledeb. Ic. 61.
 — *pteroaulon* Decne. Jaquemont Ind. 103.
 — *pulchella* DC. Bot. Reg. 28, 18.
 — *pynocephala* Led. Ledeb. Ic. 59.
 — *pygmaea* Spr. Rehb. Fl. germ. 15, 818. 887.
 — *rigida* Led. Ledeb. Ic. 79.
 — *robusta* Led. Ledeb. Ic. 65.
 — *rumeinata* DC. Ann. Mus. 16, 11.
 — *salicifolia* DC. var. Ledeb. Ic. 76.
 — *serrata* DC. var. Ledeb. Ic. 71. 72.
 — *subsinuata* Led. Ledeb. Ic. 62.
 — — Seemann Herald 7.
 — *tennis* Led. Ledeb. Ic. 78.
 — *Tilesii* Led. Ledeb. Ic. 60.
- Sauvagesia adima* Aubl. Aublet Guiana 100.
 — — Lam. Encycl. 140.
 — *deflexifolia* Gardn. Hook. Ic. pl. 5, 484.
 — *erecta* L. Aublet Guiana 100.
 — — Jacq. Hist. stirp. am. 77.
- † — — Gaertn. Carp. 224.
 — — St. Hil. Pl. remarq. 3.
 — — Mem. Mus. 11, 6.
 — — Desc. Ant. 4, 299.
- † — — Spach Suites 42.
 — *linearifolia* St. Hil. St. Hil. Pl. remarq. 4.
 — — Mem. Mus. 11, 7.
 — *ovata* Mart. Mart. Bras. 24.
 — *pusilla* Mart. Mart. Bras. 24.
 — *racemosa* St. Hil. St. Hil. Pl. remarq. 1.
 — *rubiginosa* St. Hil. St. Hil. Pl. remarq. 2.
 — *spyllifolia* Mart. Mart. Bras. 25.
 — *Sprengelii* St. Hil. St. Hil. Pl. remarq. 2.
 — *tenella* Desf. St. Hil. Pl. remarq. 3.
 — — Mem. Mus. 11, 6.
- † *Savia sessiliflora* Willd. Jussieu Euphorb. 2.
Saviona acerifolia Webb. Webb Canar. 1^b.
 † *Saxifraga* L. (Folia.) Jardine Annals 8, 11. 13, 4.
 — *neonitifolia* Gardn. Fielding Sertum 57.
 — *ndenodes* Poepp. Sternberg Revisio 2, 26.
 — *adscendens* All. Allione Fl. ped. 3, 22.
 — — Jacq. Collect. 1, 11. 12.
 — — Sternberg Revisio 1, 16.
 — *affinis* Don. Engl. Bot. 2903.
 — *ajugaefolia* L. Picot Pyren. 31.
 — — *γ. carpatica*, Sternberg Revisio 2, 26.
 — *aizoides* L. Engl. Bot. 1, 39.
 — — Baxter Brit. Bot. 3, 187.
 — — Sternberg Revisio 1, 7.
 — — Sturm Flora (1, 1) 9, 35.
 — — Sehrank Fl. monac. 4, 337.
 — *Aizoon* L. Jacq. Fl. austr. 5, 438.
 — — Sternberg Revisio 1, 3^a. 3^b.
 — — Sturm Flora 9, 33.
 — — Dietr. Fl. bor. 5, 351.
 — *alba* petraea Ponce. Sternberg Revisio 1, 11.
 — *amplexifolia* Sternb. Sternberg Revisio 2, 2.
 — *andicola* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 519.
 — — Sternberg Revisio 2, 20.
 — *Andrewsii* Harv. Hook. Journal 1848, 19.

- Saxifraga androsacca* L. Jacq. Fl. austr. 4, 389.
 — — — Sternberg Revisio 1, 11.
 — — — Sturm Flora 9, 33.
 — — — var. Sternberg Revisio 2, 7.
 — *aphylla* Sternb. Sternberg Revisio 1, 11^b.
 — — — Sturm Flora 9, 33.
 — — — Hegetschw. Reisen 8.
 — *aquatica* Picot. Picot Pyren. 28. 29.
 — — — Sternberg Revisio 1, 19.
 — *arachnoidea* Sternb. Sternberg Revisio 1, 15.
 — — — Sturm Flora 9, 35.
 — *aretioides* Picot. Picot Pyren. 13.
 — — — Sturm Flora 9, 35.
 — *arundana* Boiss. Boissier Esp. 61.
 — *asarifolia* Sternb. Sternberg Revisio 2, 24.
 — *aspera* L. Jacq. Fl. austr. 5, 31.
 — — — Sternberg Revisio 1, 8.
 — — — Sturm Flora 9, 33.
 — *atropurpurea* Sternb. Sternberg Revisio 1, 11^b.
 — — — Sturm Flora 9, 35.
 — *australis* Moric. Sternberg Revisio 2, 17.
 — *autumnalis* L. Fl. dan. 1, 72.
 — — — Scopoli Fl. carn. 1, 11.
 — — — Sturm Flora 1, 1.
 — *Bellardi* All. Allione Fl. ped. 3, 88.
 — *bicolor* Sternb. Sternberg Revisio 2, 14.
 — *bicuspidata* Hook. Hook. Fl. ant. 97.
 — *biflora* All. Allione Fl. ped. 3, 21.
 — — — Picot Pyren. 17.
 — — — Rocmer Fl. europ. 9, 3.
 — — — Sturm Flora 9, 35.
 — *bitemata* Boiss. Boissier Esp. 64^a.
 — *Boussingaulti* Brongn. Ann. sc. nat. II, 3, 1.
 — *brachypoda* Don. Sternberg Revisio 2, 24.
 — *bronchialis* L. Sternberg Revisio 1, 10.
 — *Brunoniana* Wall. Sternberg Revisio 2, 23.
 — *bryoides* L. Scopoli Fl. carn. 1, 15.
 — — — Jacq. Mise. 2, 5.
 — — — Sternberg Revisio 1, 8.
 — — — Sturm Flora 9, 33.
 — *bulbifera* Oeder. Fl. dan. 3, 390.
 — — — Sternberg Revisio 1, 12.
 — — — Sturm Flora 9, 35.
 — *Burseriana* L. Jacq. Mise. 1, 17.
 — — — Sternberg Revisio 1, 10^b.
 — — — Sturm Flora 9, 33.
 — *caesia* L. Scopoli Fl. carn. 1, 15.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 374.
 — — — Sternberg Revisio 1, 9.
 — — — Sturm Flora 9, 33.
 — — — Lodd. Cab. 421.
 — *caespitosa* Scop. Scopoli Fl. carn. 1, 14.
 — — — Fl. dan. 1, 71. 8, 1388.
 — — — Picot Pyren. 34. 35. 36.
 — — — Engl. Bot. 12, 794.
 — — — *γ. incurvifolia*, Engl. Bot. 2909.
 — — — Sv. Bot. 731.
 — — — Sternberg Revisio 1, 11^b.
 — — — Sturm Flora 7, 27.
 — — — var. *aeualis*, Hegetschw. Reisen 8.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 796.
 — *calyciflora* Picot. Picot Pyren. 12.
 — *calycina* Sternb. Sternberg Revisio 2, 21.
 — *Candollii* Tausch. Sternberg Revisio 2, 19.
 — *capitata* Picot. Picot Pyren. 30.
 — *carpatica* Sternb. Sternberg Revisio 2, 25.
 — *cartilaginea* Willd. Sternberg Revisio 1, 3^c.
 — *ceratophylla* Dryand. Bot. Mag. 40, 1651.
 — *cernua* L. Linné Fl. lapp. 2.
 — — — Fl. dan. 1, 22.
 — — — Sv. Bot. 730.
 — — — Engl. Bot. 10, 664.

- Saxifraga cernua* L. Sternberg Revisio 1, 12.
 — — — Trantv. Imag. 40.
 — Chamissoi Sternb. Sternberg Revisio 2, 10.
 — ciliata Royle. Royle Illustr. 49.
 — — — Bot. Reg. 29, 65.
 — Clarioni Sternb. Sternberg Revisio 2, 26.
 — condensata Gm. Gmelin Fl. bad. 2, 3.
 — controversa Sternb. Sturm Flora 9, 33.
 — Cotyledon L. Linné Fl. lapp. 2.
 — — — Fl. dan. 2, 241.
 † — — — Gaertn. Carp. 36.
 — — — Lam. Encycl. 372.
 — — — Sturm Flora 9, 33.
 — crassifolia L. Linné Hort. ups. 2, 14.
 — — — Bot. Mag. 6, 196.
 † — — — Mem. Instit. 1809, 2.
 — crustata Vest. Sternberg Revisio 1, 1^b.
 — — — Sturm Flora 9, 33.
 — euncifolia Cav. Cav. Ic. 248.
 — — — Scopoli Fl. carn. 1, 13.
 — — — W. et Kit. 44.
 — — — Sturm Flora 9, 35.
 — — — *β. Bert. fil.* Novi Comm. Bonon. 5, 17.
 — euseutaciformis Lodd. Lodd. Cab. 186.
 — — — Bot. Mag. 53, 2631.
 — Cymbalaria L. Sibth. Fl. gr. 378.
 — cymosa W. et K. W. et Kit. 88.
 — davurica Sternb. Sternberg Revisio 2, 5.
 — decipiens Ehrh. Sternberg Revisio 1, 23.
 — — — Sturm Flora 7, 27.
 — — — Lodd. Cab. 1310.
 — denudata Don. Lodd. Cab. 1517.
 — depressa Sternb. Sternberg Revisio 1, 11.
 — diapiensoides Bell. Mem. Tur. 5, 5.
 — — — Sternberg Revisio 1, 9.
 — dichotoma Willd. Sternberg Revisio 1, 21.
 — diversifolia Wall. Sternberg Revisio 2, 22.
 — — — Hook. Journal 1845, 21.
 — elatior M. et K. Sturm Flora 9, 33.
 — elegans Mack. Rehb. Ic. crit. 7, 625.
 — — — Engl. Bot. 2892.
 — — — Sternb. Sternberg Revisio 2, 14.
 — elongata Sternb. Sternberg Revisio 1, 4.
 — elongella Sm. Engl. Bot. 32, 664.
 — Eschscholtzii Sternb. Sternberg Revisio 2, 10.
 — evolulooides Wall. Sternberg Revisio 2, 23.
 — exarata Vill. Vill. Dauph. 45.
 — — — All. Allione Fl. ped. 3, 88.
 — exilis Stephan. Sternberg Revisio 2, 3.
 — filicaulis Wall. Sternberg Revisio 2, 23.
 — flagellaris Willd. Sternberg Revisio 1, 6.
 — — — Ledeb. Ic. 321.
 — — — Hook. Bor. Am. 57.
 — — — Bot. Mag. 77, 4621.
 — — — Lem. Jard. fl. 237.
 — flavescens Sternb. Sternberg Revisio 2, 9.
 — flexuosa Sternb. Sternberg Revisio 2, 15.
 — gemmulosa Boiss. Boissier Esp. 64.
 — geranioides L. Gouan Illustr. 18.
 — — — Picot Pyren. 43.
 — — — Sternberg Revisio 2, 19.
 — Gemm L. Picot Pyren. 24.
 — — — Engl. Bot. 22, 1561.
 — — — Engl. Bot. 2893.
 † — — — Lam. Encycl. 372.
 — — — Sternberg Revisio 2, 18.
 — — — Rehb. Ic. crit. 7, 628.
 — glabella Bertol. Sternberg Revisio 2, 12.
 — globulifera Desf. Desf. Fl. atl. 96.
 — gracilis Sternb. Sternberg Revisio 2, 5.
 — grandiflora Sternb. Sternberg Revisio 1, 12.
 — granulata L. Fl. dan. 3, 514.

- Saxifraga granulata* L. Woody. Med. 3, 197.
 — — — Curt. Lond. 2, 38.
 — — — Engl. Bot. 7, 500.
 — — — Sv. Bot. 153.
 — — — var. Picot Pyren. 27.
 † — — — Lam. Encycl. 372.
 † — — — Plée Types 30.
 — — — Diet. sc. nat. 197.
 — — — Schk. Handb. 119.
 — — — Dreves 1, 6.
 — — — Hayne 3, 23.
 — — — Sturm Flora 2, 6.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 77.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 243.
 † — — — Flora 1853, 7.
 — groenlandica L. Picot Pyren. 19.
 — hederacea L. Sibth. Fl. gr. 379.
 — — — Sternberg Revisio 2, 15.
 — — — M. v. B. Sternberg Revisio 2, 16.
 — heterantha Hook. Hook. Bor. Am. 75.
 — heterophylla Sternb. Sternberg Revisio 1, 20.
 — — — Sturm Flora 9, 33.
 — hibernica Sternb. Sternberg Revisio 2, 11.
 — hieracifolia W. et K. W. et Kit. 18.
 — hirculoides Deene. Jacquemont Ind. 78.
 — Hirculus L. Fl. dan. 2, 200.
 — — — Curt. Lond. 2, 70.
 — — — Engl. Bot. 15, 1009.
 — — — Sv. Bot. 625.
 — — — Sturm Flora 9, 35.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 566.
 — hirsuta L. Picot Pyren. 23.
 — — — Engl. Bot. 33, 2322.
 — — — Rehb. Ic. crit. 7, 621.
 — hirta Don. Engl. Bot. 32, 2291.
 — Hofmeisteri Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 41.
 — Hohenwartii Sternb. Sternberg Revisio 1, 7, 9^b.
 — — — Sturm Flora 9, 33.
 — hybrida Vill. Sternberg Revisio 1, 8.
 — — — Sternb. Sternberg Revisio 2, 21.
 — hypnoides All. Allione Fl. ped. 3, 21.
 — — — Scop. Scopoli Fl. carn. 1, 16.
 — — — L. Vill. Dauph. 45.
 — — — Fl. dan. 2, 348.
 — — — Picot Pyren. 32.
 — — — Engl. Bot. 7, 454.
 — Jacquemontiana Deene. Jacquemont Ind. 78.
 — Jamesii Torr. Hook. Bor. Am. 84.
 — imbricata Sternb. Sternberg Revisio 2, 13.
 — — — Royle. Royle Illustr. 49.
 — intacta Willd. Willdenow Hortus 75.
 — integrifolia Hook. Hook. Bor. Am. 86.
 — intricata Picot. Picot Pyren. 33.
 — irrigua M. v. B. Marshall Cent. 73.
 — — — Bot. Mag. 48, 2207.
 — juniperina Adams. Sternberg Revisio 1, 10.
 — ladanifera Picot. Picot Pyren. 42.
 — leucanthemifolia Picot. Picot Pyren. 25.
 — — — Michx. Bot. Mag. 57, 2959.
 — — — Lodd. Cab. 1568.
 — ligulata Murr. Comm. Gott. 4, 1.
 — — — Wall. Asiat. Researches 13, 13.
 — — — Lodd. Cab. 747.
 — — — Kerner Hort. 737.
 — — — Hook. Exot. Fl. 49.
 — — — Bot. Mag. 62, 3406.
 — — — Sweet Fl. G. 59.
 — lingulata Bell. Moris Fl. sard. 74.
 — longifolia Lam. Picot Pyren. 11.
 — — — Sturm Flora 9, 33.
 — — — var. *β. media*, Sternberg Revisio 1, 1^a.
 — luteo-purpurea Picot. Picot Pyren. 14.

- Saxifraga lysimachioides *Klotzsch*. Prinz Wald. Him. 42.
 — *maderensis* *Don*. Hook. Ic. pl. 3, 279.
 — *magellanica* *Poir.* Sternberg Revisio 1, 11.
 — *marginata* *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 1.
 — — *Tenore* Fl. nap. 234.
 — *media* *Gouan.* Sibth. Fl. gr. 376.
 — — *Lam.* Encycl. 372.
 — *melaleuca* *Fisch.* Sternberg Revisio 2, 3.
 — *Merkii* *Fisch.* Sternberg Revisio 2, 1.
 — *Meyeri* *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 21.
 — *mixta* *Picot.* Picot Pyren. 26, 21.
 — *modesta* *Rehb.* Rehb. Ic. crit. 7, 626.
 — *mollis* *Sm.* Sternberg Revisio 2, 25.
 — *Moorcroftiana* *Wall.* Sternberg Revisio 2, 24.
 — *moschata* *Wulf.* Jacq. Misc. 2, 21.
 — — *Picot* Pyren. 37, 35.
 — — *Sternberg* Revisio 1, 11.
 — — *Engl.* Bot. 33, 2314.
 — — *Sturm* Flora 9, 33.
 — *multiflora* *Led.* Ledeb. Ic. 335.
 — *muscooides* *All.* Allione Fl. ped. 3, 61.
 — — *Wulf.* Sternberg Revisio 1, 11.
 — — var. *lineata*, Sternberg Revisio 2, 7.
 — — var. *nana*, Sternberg Revisio 2, 7.
 — — var. *atropurpurea*, Sturm Flora 9, 35.
 — — var. *laxa*, Sturm Flora 9, 35.
 — — var. *moschata*, Sturm Flora 9, 33.
 — *mutata* *L.* Jacq. Ic. 466.
 — — *Bot.* Mag. 10, 351.
 — — *Journal Hort. Soc.* 2, 156.
 — — *Sturm* Flora 9, 35.
 — — *Schrank* Fl. monac. 2, 199.
 — *neglecta* *Bray.* Sternberg Revisio 2, 6.
 — *Nelsoniana* *Hook.* Hook. Beechey 29.
 — *nervosa* *Picot.* Picot Pyren. 39.
 — *nitida* *Sternb.* Sternberg Revisio 1, 10^b.
 — *navalis* *L.* Linné Fl. lapp. 2.
 — — *Fl. dan.* 1, 28.
 — — *Lightfoot* Fl. scot. 1, 12.
 — — *Engl.* Bot. 7, 440.
 — — *Sv. Bot.* 728.
 — — *Townson* Hungary 15.
 — — *Sturm* Flora 9, 35.
 — *odontophylla* *Wall.* Sternberg Revisio 2, 25.
 — *oppositifolia* *L.* Linné Fl. lapp. 2.
 — — *All.* Fl. ped. 3, 21.
 — — *Fl. dan.* 1, 31.
 — — *Picot* Pyren. 16.
 — — *Curt.* Lond. 1, 1.
 — — *Engl.* Bot. 1, 9.
 — — *Lodd.* Cab. 869.
 — — *Sweet* Brit. Bot. 1, 1.
 — — *Sturm* Flora (2, 7.) 9, 35.
 — — *Roemer* Fl. europ. 9, 2.
 — — var. *Reiner* Reisen 1, 3.
 — *orientalis* *Jacq.* Jacq. Observ. 34.
 — *Pallasiana* *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 22.
 — *pallida* *Wall.* Sternberg Revisio 2, 23.
 — *palmata* *Picot.* Picot Pyren. 41.
 — — *Sm.* Engl. Bot. 7, 445.
 — — *Panz.* Sturm Flora 7, 27.
 — *paradoxa* *Sternb.* Sternberg Revisio 1, 14.
 — *parnassifolia* *Don.* Sternberg Revisio 2, 25.
 — *parviflora* *Biv.* Bivona Stirp. rar. Sic. 4, 3.
 — *patens* *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 1, 12.
 — *paniciflora* *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 4.
 — *Pavonii* *Don.* Sternberg Revisio 2, 12.
 — — *Poepp.* et Endl. 18.
 — *pedatifida* *Ehrh.* Engl. Bot. 32, 2278.
 — *pedemontana* *All.* Allione Fl. ped. 3, 21.
 — — *Sturm* Flora 9, 33.
 — *pentadaetylis* *Picot.* Picot Pyren. 40.

- Saxifraga peruviana *Sternb.* Sternb. Revis. 1, 22, 2, 20.
 — — *Poepp.* et Endl. 18.
 — *petraea* *Gouan.* Gouan Illustr. 18.
 — — *L.* Jacq. Ic. 81.
 — — *Fl. dan.* 1, 68.
 — — *Sternberg* Revisio 1, 16.
 — — *Sturm* Flora 9, 35.
 — — *Bot.* Mag. 57, 3026.
 — *planifolia* *Picot.* Sternberg Revisio 1, 7.
 — — *Sturm* Flora 10, 10.
 — *platypetala* *Sm.* Engl. Bot. 32, 2276.
 — *polita* *Rehb.* Rehb. Ic. crit. 7, 627.
 — *Ponae* *Sternb.* Sternberg Revisio 1, 18.
 — — *Sturm* Flora 9, 35.
 — *porophylla* *Bert.* Opusc. sc. Bonon. 2, 1.
 — — *Bertoloni* Amoenit. 3.
 — *pseudocaesia* *Roch.* Bochel Banat. 3.
 — *punctata* *L.* Sternberg Revisio 2, 4.
 — — *Rehb.* Ic. crit. 7, 622, 623.
 — — *Trautvetter* Imag. 37.
 — *purpurea* *All.* Allione Fl. ped. 3, 21.
 — *pusilla* *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 15.
 — *pyramidalis* *Picot.* Sternberg Revisio 1, 2.
 — — *Sturm* Flora 9, 33.
 — *pyrenaica* *Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 16.
 — *ramulosa* *Wall.* Royle Illustr. 49.
 — — *Sternberg* Revisio 2, 26.
 — *rantunculifolia* *Hook.* Hook. Bor. Am. 83.
 — *recta* *Picot.* Picot Pyren. 15.
 — *Redowskyi* *Adams.* Mem. Mosc. 9, 13.
 — *reflexa* *Hook.* Hook. Bor. Am. 85.
 — *repanda* *Willd.* Sternberg Revisio 1, 5.
 — *reticulata* *Willd.* Sternberg Revisio 1, 13.
 — *retusa* *Gouan.* Gouan Illustr. 18.
 — — *Picot* Pyren. 18.
 — — *Sturm* Flora 9, 35.
 — — *Sweet* Fl. G. II. 49.
 — *rivularis* *L.* Linné Fl. lapp. 2.
 — — *Fl. dan.* 1, 118.
 — — *Sv. Bot.* 729.
 — — *Curt.* Lond. 5, 213.
 — — *Engl.* Bot. 32, 2275.
 — — *Sternberg* Revisio 1, 12.
 — *Rochelii* *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 11.
 — *rotundifolia* *L.* Picot Pyren. 26.
 — — *Bot.* Mag. 12, 424.
 — — *Sibth.* Fl. gr. 377.
 — — *Sturm* Flora 9, 33.
 — *Rudolphina* *Hornsch.* Sturm Flora 2, 7.
 — *sarmentosa* *L.* Ellis Dionaea 2, 3.
 — — *Bot.* Mag. 3, 92.
 — *Schraderi* *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 8.
 — *Scopoli* *Vill.* Sternberg Revisio 1, 16.
 — *sedoides* *L.* Jacq. Misc. 2, 22.
 — — *Sternberg* Revisio 1, 7, 9^b.
 — — *Sturm* Flora 9, 35.
 — *Segneri* *Spr.* Sternberg Revisio 1, 9^b.
 — *serpyllifolia* *Pursh.* var. *viscosa*, Trautv. Imag. 31.
 — *serrata* *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 11, 18.
 — *serratifolia* *Muck.* Rehb. Ic. crit. 7, 624.
 — *sibirica* *L.* Sternberg Revisio 1, 25.
 — *sileniflora* *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 13.
 — *spathulata* *Desf.* Desf. Fl. atl. 96.
 — *spinulosa* *Royle.* Royle Illustr. 50.
 — *sponhemica* *Gm.* Gmelin Fl. bad. 4, 9.
 — *squarrosa* *Steber.* Sternberg Revisio 2, 17.
 — *stabiliana* *Ten.* Tenore Fl. nap. 234.
 — *Steinmanni* *Tausch.* Tausch Hort. Canal. 6.
 — *stellaris* *L.* Linné Fl. lapp. 2.
 — — *Scopoli* Fl. carn. 1, 13.
 — — *Fl. dan.* 1, 23.
 — — *Jacq.* Collect. 1, 13.

- Saxifraga stellaris* L. Engl. Bot. 3, 167.
 — — — Curt. Lond. 4, 69.
 — — — Sturm Flora 9, 35.
 — — — var. Rochel Banat. 3.
 — — — var. foliosa R. Br. Trautvetter Imag. 35.
 — stellata Don. Sternberg Revisio 2, 12.
 — stenopetala Gaud. Hegetschw. Reisen 8.
 — — — Sturm Flora 9, 33.
 — stenophylla Royle. Royle Illustr. 50.
 — Stephani Sternb. Sternberg Revisio 2, 6.
 — Sternbergii Willd. Sternberg Revisio 1, 24.
 — stolonifera Jacq. Jacq. Ic. 80.
 — strigosa Wall. Sternberg Revisio 2, 22.
 — tenella Wulf. Jacq. Collect. 3, 17.
 — — — Sturm Flora 9, 35.
 — tenera Suter. Sternberg Revisio 1, 9^b.
 — Tenorii Sternb. Sternberg Revisio 2, 14.
 — terektensis Led. Ledeb. Ic. 398.
 — thysanodes Ldl. Bot. Reg. 32, 33.
 — trichodes Scop. Scopoli Fl. carn. 1, 15.
 — tricuspidata Retz. Fl. dan. 6, 976.
 — tridaetylites L. Fl. dan. 9, 1517.
 — — — Curt. Lond. 1, 53.
 — — — Engl. Bot. 7, 501.
 — — — Sv. Bot. 176.
 — — — Schk. Handb. 119.
 — — — Sternberg Revisio 1, 17.
 — — — Sturm Flora 9, 33.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 241.
 — trifureata Schrad. Schrader Hort. gott. 7.
 — tuberosa Sternb. Sternberg Revisio 2, 12.
 — umbrosa L. Picot Pycn. 22.
 — — — Lam. Encycl. 372.
 — — — Engl. Bot. 10, 663.
 — — — j. serratifolia, Engl. Bot. 2891.
 — — — Sternberg Revisio 2, 18.
 — — — Rehb. Ic. crit. 7, 620.
 — unalaskensis Sternb. Sternberg Revisio 2, 21.
 — uniflora Sternb. Sternberg Revisio 2, 9.
 — vaginata Sternb. Sternberg Revisio 2, 15.
 — valdensis DC. β. laxiflora, Sternberg Revis. 2, 17.
 — Vandellii Sternb. Sternberg Revisio 1, 10^b.
 — — — Sternberg Revisio 2, 26.
 — — — Cesati Stimp. ital. x.
 — vernalis Willd. Willdenow Hortus 43.
 — virginensis Michx. Lam. Encycl. 372.
 — — — Bot. Mag. 40, 1664.
 — — — Lodd. Cab. 1699.
 — Wallichiana Sternb. Sternberg Revisio 2, 22.
 † Saxo-Fridericia regalis Schomb. Schomb. Monogr. 2.
 Saxo-Gothaca conspicua Ldl. Journal Hort. Soc. 6, 260.
 — — — Fl. d. serres 7, p. 84.
 † Scabiosa L. (Folia.) Ann. sc. nat. II, 4, 5.
 — acutiflora Rehb. Rehb. Ic. crit. 4, 326.
 † — — — Mutel Fl. fr. 26.
 † — africana L. Mem. Genev. 2, 2.
 — agrestis W. et K. W. et Kit. 204.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 91.
 † — — — Avé-Lallemant 3 — 12.
 † — alepica Coulter. Mem. Genev. 2, 2.
 † — alpina L. Gaertn. Carp. 86.
 — altissima Jacq. Jacq. Vind. 185.
 — ambigua Ten. Tenore Fl. nap. 209.
 † — — — Avé-Lallemant 2.
 — ambrosioides Sibth. Sibth. Fl. gr. 103.
 — amoena Jacq. Jacq. Ecl. pl. 59. 101.
 — argentea L. Sibth. Fl. gr. 108.
 — — — Desf. Choix 39.
 — — — Ann. Mus. II, 24.
 — arvensis L. Fl. dan. 3, 447.
 † — — — Lam. Encycl. 57.
 — — — Curt. Lond. 3, 36.

- Scabiosa arvensis* L. Engl. Bot. 10, 659.
 — — — Sv. Bot. 322.
 — — — Dreves 1, 34.
 — — — Schk. Handb. 22.
 — — — Hayne 5, 38.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 331.
 — — — Wagner 100.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 680. 681.
 † — atropurpurea L. Gaertn. Carp. 86.
 — — — Bot. Mag. 7, 247.
 — — — Rousseau Bot. 39.
 † — — — Mem. Genev. 2, 2.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 † — australis Wulf. Mem. Genev. 2, 2.
 — — — Rehb. Ic. crit. 4, 325.
 — bannatica W. et K. W. et Kit. 12.
 — bidens Sibth. Sibth. Fl. gr. 104.
 — bohemiae Schmidt. Rehb. Fl. germ. 12, 682.
 — bracehiata Sibth. Sibth. Fl. gr. 109.
 — canescens W. et K. W. et Kit. 53.
 — — — Fl. dan. 13, 2282.
 — caucasica M. v. B. Jacq. Fragm. 129.
 — — — Bot. Mag. 23, 886.
 † — — — Mem. Genev. 2, 2.
 — — — Herb. amat. 5, 313.
 — ceratophylla Ten. Tenore Fl. nap. 8.
 — ciliata Spr. Rehb. Ic. crit. 3, 273.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 678.
 — collina Requien. Rehb. Fl. germ. 12, 682.
 — columbaria L. Fl. dan. 2, 314.
 — — — Engl. Bot. 19, 1311.
 — — — Sv. Bot. 393.
 † — — — Mem. Genev. 2, 2.
 † — — — Mutel Fl. fr. 27.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 180.
 — — — Rehb. Ic. crit. 4, 354. 355.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 617.
 — Columnnae Ten. Tenore Fl. nap. 7.
 — corniculata W. et K. W. et Kit. 13.
 — — — Rehb. Ic. crit. 4, 315.
 — coronopifolia Sibth. Sibth. Fl. gr. 114.
 — — — var. Bivona Stimp. rar. Sic. 3. 1.
 — crenata Cir. Cirillo Pl. rar. 1, 3.
 — cretaea M. v. B. Rehb. Ic. crit. 4, 332.
 † — cretica L. Mem. Genev. 2, 2.
 — daeoides Desf. Desf. Fl. atl. 38.
 † — dichotoma Willd. Mem. Genev. 2, 2.
 — diffusa Rehb. Rehb. Hortus 16.
 — dipsacifolia Host. Rehb. Fl. germ. 12, 679.
 — divaricata Jacq. Jacq. Vind. 15.
 — dubia Moench. Moench Engh. Hass. 3.
 — eburnea Sibth. Sibth. Fl. gr. 106.
 — elata Hornem. Rehb. Ic. crit. 4, 301.
 — Fleischmanni Iladn. Rehb. Fl. germ. 12, 683.
 — Gmelini St. III. Bull. philom. 1812, 3.
 — graminifolia L. W. et Kit. 188.
 — — — Bot. Reg. 10, 535.
 † — — — Mem. Genev. 2, 2.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 † — gramuntia L. Mutel Fl. fr. 27.
 — heterophylla Gm. Gmelin Reise 1, 28.
 — Illadnikiana Host. Rehb. Fl. germ. 12, 693.
 — hybrida All. Rehb. Fl. germ. 12, 675.
 — integrifolia L. Savi Fl. pis. 2.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 675.
 — involucrata Sibth. Sibth. Fl. gr. 112.
 — joppensis Rehb. Rehb. Hortus 17.
 — isetensis L. Gmelin Reise 1, 28.
 — laevigata W. et K. W. et Kit. 230.
 † — leucantha L. Gaertn. Carp. 86.
 — — — Viviani Fl. ital. 17.
 † — — — Mutel Fl. fr. 28.

- Scabiosa leucantha* L. Rehb. Ic. crit. 4, 356.
 — *longifolia* W. et K. W. et Kit. 5.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 676.
 — *lucida* Vill. Rehb. Ic. crit. 4, 381.
 † — — — Mutel Fl. fr. 27.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 † — *maritima* L. Mutel Fl. fr. 26.
 — *micrantha* Desf. Ann. Mus. 11, 25.
 — — — Desf. Choix 40.
 — *mollis* Willd. Rehb. Ic. crit. 4, 353.
 — — — Schleich. Rehb. Fl. germ. 12, 682.
 — *monspeliensis* Jacq. Jacq. Ic. 24.
 † — — — Mem. Genev. 2, 2.
 — *montana* M. v. B. Jacq. Ecl. pl. 60, 101.
 — *multisceta* Vis. Visiani Stirp. daln. 1.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *norica* Wulf. Rehb. Fl. germ. 12, 695.
 — *ochroleuca* L. Jacq. Fl. austr. 5, 439.
 — — — Jacq. Obs. 73, 71.
 † — — — Mutel Fl. fr. 27.
 — — — Diatr. Fl. bor. 11, 779.
 ! — — — Denkschr. d. Wiener Ak. 1, 2.
 † — *Olivieri* Coulter. Mem. Genev. 2, 2.
 — — — Endl. et Fenzl Sert. cab. 7.
 — *palaestina* L. Jacq. Vind. 96.
 † — *papposa* Gaertn. Gaertn. Carp. 86.
 † — — — L. Roemer Collect. 2.
 — — — Hoffm. et Link Fl. port. 66.
 — *pilosa* R. et Sch. Gussone Pl. rar. 12.
 — *plumosa* Link. Hoffm. et Link Fl. port. 87.
 — — — Sibth. Sibth. Fl. gr. 111.
 — *prolifera* L. Sibth. Fl. gr. 107.
 † — — — Mem. Genev. 2, 2.
 — *pterocephala* L. Sibth. Fl. gr. 113.
 — *pubescens* Kit. Rehb. Fl. germ. 12, 682.
 — *pulsatilloides* Boiss. Boissier Esp. 88.
 — *pyrenaica* All. Allione Fl. ped. 3, 25, 26.
 — *repens* Brign. Noeca et Balb. Fl. tic. 2.
 — *rhizantha* Viv. Viviani Lib. 3.
 — *Saviana* Rehb. Rehb. Hortus 53.
 — *saxatilis* Cav. Cav. Ic. 154.
 — *Sibthorpiana* Sm. Sibth. Fl. gr. 110.
 — *silcniflora* W. et K. W. et Kit. 157.
 — *silvatica* L. Jacq. Fl. austr. 4, 362.
 — — — Jacq. Observ. 72.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 206.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 677.
 — *simplex* Desf. Desf. Fl. atl. 39.
 — *speciosa* Royle. Royle Illustr. 55.
 † — *stellata* L. Gaertn. Carp. 86.
 † — — — Lam. Encycl. 57.
 † — — — Mem. Genev. 2, 2.
 — *striata* W. et K. W. et Kit. 138.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 695.
 — *suaveolens* Desf. Sv. Bot. 705.
 † — — — Mem. Genev. 2, 2.
 † — — — Mutel Fl. fr. 27.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 76.
 — — — Diatr. Fl. bor. 9, 618.
 — *succisa* L. Fl. dan. 2, 279.
 — — — Sv. Bot. 422.
 — — — Curt. Lond. 3, 35.
 — — — Engl. Bot. 13, 878.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 277.
 † — — — Mem. Genev. 2, 2.
 — — — Hayne 3, 37.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 145.
 — — — Nees Düssel. 252.
 — *sympananthera* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 76.
 — *syriaca* L. Sibth. Fl. gr. 105.
 — *tatarica* L. Rehb. Ic. crit. 4, 302.
 — *tenuifolia* Presl. Presl Symbolae 12.

- Scabiosa tomentosa* Cav. Cav. Ic. 153.
 — *transilvanica* All. Allione Fl. ped. 3, 48.
 — — — L. Jacq. Vind. 111.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 121.
 — *Trenta* Haecq. Haecquet Pl. alp. 4.
 † — *ucranica* L. Mem. Genev. 2, 2.
 † — — — Mutel Fl. fr. 26.
 — — — Rehb. Ic. crit. 4, 316.
 † — *uniseta* Savi. Savi Fl. pisana 2.
 — *uralensis* Murr. Comm. Gott. 5, 4.
 — — — Rehb. Ic. crit. 4, 314, 332.
 † — *urceolata* Desf. Mem. Genev. 2, 2.
 † — *VahlII* Coulter. Mem. Genev. 2, 2.
 — *Webbiana* Don. Bot. Reg. 9, 717.
 † *Scabrita scabra* L. Gaertn. Carp. 136.
Scaevola attenuata R. Br. Bot. Mag. 71, 4196.
 — *Chamissoniana* Gaudich. Freycinet Voyage 82.
 — *crassifolia* Lab. Bill. Nov. Holl. 79.
 — *eumciformis* Lab. Bill. Nov. Holl. 80.
 — *glabra* Hook. Gaudichaud Bonite 48.
 — *globulifera* Lab. Bill. Nov. Holl. 78.
 — *hispida* Cav. Anales de hist. nat. 1, 10.
 — — — Cav. Ic. 510.
 — *Koenigii* Vahl. Lam. Encycl. 121.
 — — — Bot. Mag. 54, 2732.
 — *Lobelia* L. Rumpf Amb. 4, 51.
 — — — Jacq. Hist. stirp. am. 199.
 † — — — Ann. Mus. 18, 1.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 123.
 — *Macraei* de Vr. De Vriese Goodenov. 4.
 † — *macrocalyx* de Vr. De Vriese Goodenov. 3.
 — *microcarpa* Cav. Anales de hist. nat. 1, 9.
 — — — Cav. Ic. 509.
 — — — Lodd. Cab. 1327.
 — *montana* Lab. Bill. Sertum 42.
 — — — Schnizl. Iconogr. 123.
 — *Plumieri* L. Lam. Encycl. 124.
 — — — Desc. Ant. 7, 474.
 — *Taccada* Roxb. Rheede Hort. mal. 4, 39.
 — — — Wight Illustr. 137.
 — *tomentosa* Gaudich. Freycinet Voyage 81.
 — *uvifera* Stocks. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1613.
Scalea jaccoides Sims. Bot. Mag. 24, 956.
 † *Scaligeria* DC. DC. Umbelliferae 1.
Scandix Anthriscus L. Fl. dan. 5, 863.
 — — — Curt. Lond. 2, 85.
 — — — Engl. Bot. 12, 818.
 — — — Jacq. Fl. austr. 2, 151.
 — *australis* L. Sibth. Fl. gr. 283.
 — *Cerrefolium* L. Jacq. Fl. austr. 4, 390.
 — — — Selk. Handb. 73.
 — — — Hayne 7, 14.
 — — — Engl. Bot. 18, 1268.
 — — — Sv. Bot. 283.
 — *falcata* Fisch. Mem. Mosc. 1, 5.
 — *fumarioides* W. et K. W. et Kit. 224.
 — *gilanica* Gm. Gmelin Reise 3, 31.
 — *glaberrima* Desf. Desf. Fl. atl. 74.
 — *glochidiata* Lab. Bill. Nov. Holl. 102.
 — *infesta* Jacq. Jacq. Fl. austr. 1, 46.
 — *latifolia* Sibth. Sibth. Fl. gr. 284.
 — *nodosa* L. Jacq. Vind. 3, 25.
 — *odorata* L. Jacq. Fl. austr. 5, 37.
 — — — Engl. Bot. 10, 697.
 — — — Sv. Bot. 374.
 † — *Pecten Veneris* L. Gaertn. Carp. 85.
 — — — Jacq. Fl. austr. 3, 263.
 — — — Fl. dan. 5, 844.
 — — — Curt. Lond. 1, 80.
 — — — Engl. Bot. 20, 1397.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 272.
 — — — Diatr. Fl. bor. 11, 748.

- Scandix pinnatifida *Vent.* Vent. Cels 14.
 † — — — *Comm. Gott. rec.* 2, 1.
 Scaphyglottis affinis *P. et E.* Poepp. et Endl. 99.
 — conferta *P. et E.* Poepp. et Endl. 100.
 — parviflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 97.
 — pendula *P. et E.* Poepp. et Endl. 98.
 — rosea *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 313.
 — violacea *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1901.
 — — — *Bot. Mag.* 70, 4071.
 Scelochilus Ottonis *Klotzsch.* Link Ic. III. 31.
 Seepa Lindleyana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 361.
 † — villosa *Ldl.* Schnizl. Iconogr. 2, 96***.
 † Seepaceae *Ldl.* Schnizl. Iconogr. 2, 96***.
 † Schacifera *Jaeg.* Swartz Fl. Ind. occ. 7.
 † — frutescens *Jaeg.* Gaertn. Carp. 225.
 — — — *Lam. Encycl.* 809.
 † Schanginia linifolia *C. A. M.* Ann. sc. nat. 23, 21.
 Schaueria calicetricia *N. v. E.* Bot. Reg. 12, 1027.
 — sulphurea *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 15.
 † Schedonorus *Pal. B.* Dumortier Gramin. 3.
 † — elatior *Pal. B.* Nees Gen. 1, 73.
 † — pratensis *Pal. B.* Nees Gen. 1, 73.
 Scheeria mexicana *Seem.* Bot. Mag. 79, 4743.
 — — — *Regel Gartenflora* 1853, 71.
 — — — *β. cocculescens*, Fl. d. serres 9, 891.
 † Schefflera digitata *Forst.* Forster Charact. 23.
 † — — — *Lam. Encycl.* 221.
 Schelhammera multilora *R. Br.* Lodd. Cab. 1511.
 — undulata *R. Br.* Bot. Mag. 54, 2712.
 Schelhammeria capitata *Mooch.* Rehb. Fl. germ. 8, 224.
 Schellingia tenera *Stendel.* Flora 1850, 1.
 Schepperia juncea *DC.* Linnæa 1, 3.
 Scheuchzeria palustris *L.* Linné Fl. lapp. 10.
 — — — *Fl. dan.* 1, 76.
 — — — *Engl. Bot.* 26, 1801.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 6, 503.
 — — — *Lam. Encycl.* 268.
 — — — *Schk. Handb.* 100.
 — — — *Sturm Flora* 19, 78.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 1, 51.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 10, 419.
 † — — — *Nees Gen.* 2, 24.
 Schiedea lignstrina *Endl.* Endl. Atacta 14.
 — Nuttallii *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 649 — 650.
 Schima crenata *Korth.* Korthals Bot. 29.
 † — Noronhae *Reine.* Korthals Bot. 29.
 Schinus dentatus *Andr.* Andr. Rep. 10, 620.
 — ? discolor *Benth.* Bentham Sulphur 9.
 — Molle *L.* Heister Dissertatio 1.
 — — — *Kochreuter Dissertatio* 1.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 140.
 — — — *Lam. Encycl.* 822.
 — — — *Bot. Mag.* 61, 3339.
 — Saheria *Ham.* Rheede Hort. mal. 4, 31.
 † Schismatopera *Klotzsch.* Wiegmann Archiv 7, 7.
 Schismoceras disticha *Presl.* Presl Reliq. 13.
 Schistocarpia bicolor *Less.* Link Ic. III. 37.
 Schistogyne silvestris *H. et A.* Delessert Ic. 5, 74.
 Schivereckia podolica *Bess.* Delessert Ic. 2, 36.
 — — — *Lodd. Cab.* 1720.
 — — — *Sweet Fl. G.* 77.
 † Schizaca *Swartz.* Schrader Journal 1801, 2.
 † — — Kaulfuss Enumeratio 1.
 — bifida *R. Br.* Willdenow Farnk. 3.
 — — — *Schnizl. Iconogr.* 1, 29.
 — dichotoma *Sw.* Willdenow Farnk. 3.
 — — — *Guillemin Austr.* 20.
 — — — *Dict. sc. nat.* 96.
 — — — *Hook. Ic. Fil.* 1, 17.
 † — — — *Hook. Gen. Fil.* 19.
 — digitata *Sw.* Swartz Synopsis Fil. 4.
 — fistulosa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 250.

- Schizaca Flabellum *Mart.* Mart. Crypt. bras. 55.
 — incurvata *Sw.* Schk. Fil. 137.
 — pacificans *Mart.* Mart. Crypt. bras. 56.
 — palmata *Homb.* Richard Astrolabe 4.
 — pectinata *Sw.* Schk. Fil. 136.
 — penicillata *Willd.* Bory Coquille 27.
 — pusilla *Pursh.* Barton Fl. 1, 20.
 — — — *Acta Leop.* 10, 1, 16.
 — — — *Hook. Ic. Fil.* 1, 47.
 — rupestris *R. Br.* Hook. Ic. Fil. 1, 48.
 — subtijuga *Mart.* Kunze Fil. 98.
 — tenella *Kaulf.* Kunze Fil. 98.
 — trilobalis *Schk.* Schk. Fil. 136.
 — — — *Hook. Ic. Fil.* 1, 54.
 † Schizoneaceae *Mart.* Schnizl. Iconogr. 1, 29.
 † Schizandra *Michx.* Gray Genera 27.
 — coccinea *Michx.* Michaux Fl. 17.
 — — — *Barton Fl.* 1, 13.
 — — — *Bot. Mag.* 34, 1113.
 — — — *Lam. Encycl.* 995.
 — — — *Gray Genera* 27.
 † Schizandraeene *Meisn.* Schnizl. Iconogr. 175.
 Schizanthus candidus *Ldl.* Bot. Reg. 29, 45.
 — Evansianus *Paxt.* Paxt. Mag. 8, 171.
 — Grahamii *Gillies.* Bot. Mag. 58, 3044.
 — — — *Rehb. Exot.* 324.
 — — — *Fl. d. serres* 7, 712.
 — hookeri *Gillies.* Bot. Mag. 58, 3070.
 — — — *Rehb. Exot.* 324.
 — incanus *Hort.* Belgique hort. 2, 6.
 — pinnatus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 17.
 — — — *Hook. Exot. Fl.* 73.
 — — — *Bot. Mag.* 50, 2404.
 — — — *Bot. Reg.* 9, 725.
 — — — *Rehb. Exot.* 324.
 — — — *Paxt. Mag.* 2, 198.
 — — — *var. humilis*, Bot. Reg. 18, 1562.
 — — — *Sweet Fl. G.* 63.
 — — — *var. β.* Sweet Fl. G. II. 197.
 — porrigens *Grav.* Hook. Exot. Fl. 86.
 — — — *Bot. Mag.* 51, 2521.
 — — — *Sweet Fl. G.* 76.
 — — — *Rehb. Exot.* 321.
 — — — *Spach Suites* 77.
 — Priestii *Paxt.* Paxt. Mag. 1, 31.
 — retusus *Hook.* Bot. Mag. 58, 3045.
 — — — *Bot. Reg.* 18, 1544.
 — — — *Rehb. Exot.* 324.
 — — — *Paxt. Mag.* 1, 5.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 201.
 † Schizocaena Brunonis *J. Sm.* Hook. Gen. Fil. 2.
 † — — — *Fée Fil.* 5, 27 C.
 † Schizocodon soldanelloides *S. et Zucc.* Münchn. Abh. 3, 2.
 Schizogyne obtusifolia *Cass.* Webb Canar. 83.
 Schizolena rosea *Aub. Th.* Aubert Hes d'Afr. 12.
 Schizolepis trigonocarpa *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 26.
 † Schizolepton cordatum *Fée.* Fée Fil. 5, 8.
 Schizoloma Billardieri *Gaudich.* Freycinet Voyage 17.
 — cordatum *Gaudich.* Freycinet Voyage 16.
 — Guerinianum *Gaudich.* Freycinet Voyage 18.
 — Javac *Fée.* Fée Fil. 5, 29.
 † — macrophyllum *Presl.* Hook. Gen. Fil. 63.
 Schizopetalum Walkeri *Sims.* Hook. Exot. Fl. 74.
 — — — *Bot. Mag.* 50, 2379.
 — — — *Bot. Reg.* 9, 752.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 387.
 † — — — *Ann. sc. nat. III.* 5, 3.
 Schizophragma hydrangeoides *Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 26, 100.
 † Schizostachyum Blumei *N. v. E.* Acad. Pet. 5, 16, 17.
 † — capitatum *Trin.* Aead. Petersb. 5, 17.

- Schkuhria abrotanoides *Roth.* Schk. Handb. 250^b, 256.
 Schlegelia clongata *Miq.* Miquel Surinam 36.
 — lilacina *Miq.* Miquel Surinam 36.
 Schleicheria pentaphylla *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 402.
 Schmidelia africana *DC.* Richard Abyssin. 27.
 † — Cobbe *DC.* Lam. Encycl. 312.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 964^b.
 — edulis *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 67.
 † — guaranitica *St. Hil.* Mem. Mus. 10, 24.
 † — — — St. Hil. Pl. rem. 19.
 — heterophylla *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 82.
 — macrocarpa *A. Rich.* Ramon Cuba 30.
 — monophylla *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 8, 775.
 — — — Hook. Niger Fl. 25.
 — nervosa *A. Rich.* Ramon Cuba 29.
 — punctata *P. et E.* Poepp. et Endl. 244.
 — racemosa *L.* Lam. Encycl. 312.
 — Rheedii *Wight.* Wight Spicil. 33.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 964^a.
 — scrobiculata *P. et E.* Poepp. et Endl. 244.
 — timoriensis *DC.* Rheede Hort. mal. 5, 25.
 — villosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 401.
 Schmidia bicolor *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1848.
 Schmidtia laciniata *Sch. Bip.* Webb Canar. 121.
 Schmidtia utriculosa *Sternb.* Flora 1819, 1.
 — — — Sturm Flora 11, 41.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 48.
 † — — — Nees Gen. 1, 27.
 † Schnellia *Raddi.* Mem. Mod. 18, 5.
 Schobertia acuminata *C. A. M.* Ledeb. Ic. 44.
 — corniculata *C. A. M.* Ledeb. Ic. 195.
 † — — — Ann. sc. nat. 23, 22.
 — leioperma *C. A. M.* Ledeb. Ic. 45.
 † — maritima *C. A. M.* Nees Gen. 4, 62.
 — microperma *C. A. M.* Eichwald Cauc. 13.
 † — salsa *C. A. M.* Nees Gen. 4, 62.
 Schoenefeldia gracilis *Kth.* Humb. Gram. 53.
 — ramosa *Trin.* Trinius Sp. Gr. 3, 359.
 Schoenia oppositifolia *Steetz.* Bot. Mag. 77, 4560.
 — — — Lcm. Jard. fl. 149.
 — — — Fl. d. serres 6, 630.
 Schoenocephalum arthropphyllum *Seub.* Endl. Bras. 8, 18.
 — Martianum *Seub.* Endl. Bras. 8, 19.
 Schoenodium tenax *Lab.* Bill. Nov. Holl. 229.
 † Schoenorchis juncifolia *Reinw.* Blume Tabellen 23.
 — — — Blume Kumpulha 193, 198.
 † Schoenoxyplium *N. v. E.* Wiegmann Archiv 2, 6.
 † Schoenus *L.* Linné Amocnit 7, 3.
 — aculeatus *L.* Schreber Gräser 32.
 — acutus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 18.
 — albus *L.* Fl. dan. 2, 320.
 — — — Engl. Bot. 14, 985.
 — — — Schk. Handb. 7.
 — — — Host Gram. 372.
 — arcuarius *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 4.
 — atratus *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 4.
 — barbatus *Vahl.* Vahl Ic. 2.
 — cephalotes *Rottb.* Rottboell Deser. 20.
 — compar *L.* Rottboell Deser. 18.
 — compressus *L.* var. Lightfoot Fl. seot. 2, 24.
 — — — Engl. Bot. 11, 791.
 — — — Pollich Palat. 1, 1.
 — — — Fl. dan. 10, 1622.
 — cuspidatus *Rottb.* Rottboell Deser. 18.
 — Fabri *Rottb.* Rottboell Deser. 19.
 — fasciatus *Rottb.* Rottboell Deser. 16.
 — ferrugineus *L.* Schrader Fl. germ. 1.
 — — — Host Gram. 371.
 — — — Sturm Flora 10, 40.
 — — — Fl. dan. 9, 1503.
 — — — Sv. Bot. 569.

- Schoenus Filum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 19.
 — floridus *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 18.
 — fragiferus *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 17.
 — fuscus *L.* Engl. Bot. 22, 1575.
 — globosus *H. B.* Rudge Pl. Guianae 15.
 — involueratus *Rottb.* Rottboell Deser. 19.
 — junceus *Willd.* Willdenow Phytogr. 1.
 — lanatus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 20.
 — longifolius *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 16.
 — Mariscus *L.* Fl. dan. 7, 1202.
 — — — Sv. Bot. 275.
 — — — Engl. Bot. 14, 950.
 — — — Lam. Encycl. 38.
 — — — Host Gram. 253.
 — monoicus *Sm.* Engl. Bot. 20, 1410.
 — mucronatus *L.* Sibth. Fl. gr. 43.
 — — — Host Gram. 370.
 — — — Sturm Flora 10, 40.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 286.
 † — — — Nees Gen. 2, 7.
 — nigricans *L.* Lam. Encycl. 38.
 — — — Engl. Bot. 16, 1121.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 268.
 — — — Sv. Bot. 515.
 — — — Fl. dan. 13, 2281.
 — — — Host Gram. 254.
 — — — Sturm Flora 10, 40.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 286.
 † — — — Nees Gen. 2, 7.
 — paniculatus *Burm.* Rheede Hort. mal. 12, 67.
 — pilosus *Willd.* Willdenow Phytogr. 1.
 — pusillus *Sw.* Swartz Ic. Ind. occ. 6.
 — rufus *Huds.* Engl. Bot. 15, 1010.
 — setaceus *Vahl.* Rottboell Deser. 21.
 — spadiceus *Vahl.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 69.
 — sparsus *Michx.* Elliott Carolina 2.
 — surinamensis *Rottb.* Rottboell Deser. 21.
 — thermalis *L.* Rottboell Deser. 18.
 — triiceps *Vahl.* Vahl Ic. 3.
 — umbellatus *Jacq.* Jacq. Ic. 10.
 — ustulatus *L.* Rottboell Deser. 18.
 Schoepfia fragrans *Wall.* Wallich Tentamen 9.
 Schollera graminifolia *Willd.* Barton Fl. 2, 54.
 — — — Torrey New York 133.
 — Oxycoccus *Roth.* Dreyes 3, 86.
 — — — Hayne 4, 18.
 Schollia crassifolia *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 2, 101.
 Schomburgkia calcoides *DC.* DC. Composées 9.
 Schomburgkia crispa *Ldl.* Lindley Sertum 10.
 — — — Bot. Reg. 30, 23.
 — marginata *Ldl.* Lindley Sertum 13.
 — — — var. Bot. Mag. 66, 3729.
 — tibicinis *Batem.* Bateman Orchid. 30.
 — — — var. grandiflora, Bot. Reg. 31, 30.
 — — — var. grandiflora, Bot. Mag. 75, 4476.
 — — — var. grandiflora, Fl. d. serres 1, 49.
 — undulata *Ldl.* Bot. Reg. 31, 53.
 Schotia latifolia *Jacq.* Jacq. Fragm. 13.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 126.
 — — — Hook. Exot. Fl. 159.
 — parvifolia *Jacq.* Jacq. Fragm. 136.
 — speciosa *Jacq.* Jacq. Ic. 75.
 — — — Andr. Rep. 5, 318.
 — — — Lam. Encycl. 331.
 — — — Herb. amat. 1, 58.
 — tamarindifolia *Afz.* Bot. Mag. 29, 1153.
 — — — Rehb. Exot. 230.
 Schouwia arabica *DC.* Hook. Ic. pl. 3, 223.
 — brassiacifolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 296.
 — glastifolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 297.
 † Schradera scandens *Willd.* Roemer Archiv I. 3, 7.
 Schradera capitata *Vahl.* Vahl Ecl. 5.

- Schraderia ligularis* *Rudge*. *Rudge Pl. Guianae* 45.
 — *stellata* *Benth.* *Bentham Sulphur* 40.
 †*Sebranea* *Medikus*. *Medikus Gattungen* 1.
Schrebera albens *Retz.* *Retzius Observ.* 6, 3.
Schrebera schinoides *Thunb.* *Thunberg Prodr. Cap.* 2.
Schrebera swietenoides *Roxb.* *Roxb. Corom.* 101.
 — — — *Tratt. Archiv* 11, 117.
 — — — *Wight Illustr.* 162.
Schubertia auricoma *Ch. Lem.* *Fl. d. serres* 2, 169.
 — *graveolens* *Ldl.* *Bot. Reg.* 32, 21.
 — *multiflora* *Mart.* *Mart. Bras.* 33.
Schuebleria conferta *Mart.* *Mart. Bras.* 186.
 — *diffusa* *Mart.* *Mart. Bras.* 186.
 — *patula* *Mart.* *Mart. Bras.* 185.
 — *stricta* *Mart.* *Mart. Bras.* 187.
Schultesia crenuliflora *Mart.* *Mart. Bras.* 180.
 — *gracilis* *Mart.* *Mart. Bras.* 181.
 — *stenophylla* *Mart.* *Mart. Bras.* 182.
Schumacheria castaneaeifolia *Vahl.* *Wight Illustr.* 4.
 †*Schumannia elegans* *Bl.* *Blume Mus.* 1, 32.
 †*Schwalbea americana* *L.* *Gaertn. Carp.* 55.
 — — — *Lam. Encycl.* 520.
 †*Schwannia elegans* *Jüss.* *Arch. Mus.* 3, 22.
Schweiggeria comans *Mart.* *Mart. Bras.* 297.
 †*Schweiggeria floribunda* *St. Hill.* *St. Hill. Pl. remarq.* 26.
 † — — — *Mem. Mus.* 11, 22.
 — *pauciflora* *Mart.* *Bot. Reg.* 27, 40.
Schweinitzia odorata *Ell.* *Gray Chloris* 2.
Schwenckia americana *L.* *Schwencke Descriptio* 1.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 214.
 — — — *H. B. K. H. B. K. Nov. Gen.* 2, 180.
 — *browallioides* *H. B. K. H. B. K. Nov. Gen.* 2, 181.
 — *glabrata* *H. B. K. H. B. K. Nov. Gen.* 2, 178.
 — *guianensis* *Benth.* *Miquel Surinam* 35.
 — *Hilariana* *DC.* *DC. Hortus genev.* 10.
 — *patens* *H. B. K. H. B. K. Nov. Gen.* 2, 179.
 †*Schwenckfeldia* *Schreb.* *Swartz Fl. ind. occ.* 10.
 — *umbellata* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 200.
Schwerinia superba *Karst.* *Karsten Auswahl* 4.
 — — — *Fl. d. serres* 8, 767.
Schychowskia ruderalis *Endl.* *Annal. d. Wien. Mus.* 1, 13.
Sciadoalix Warszewiczii *Reg.* *Regel Gartenflora* 2, 61.
Sciadopitys verticillata *S. et Z.* *Sieb. Fl. Jap.* 101—102.
Sciaphila crubescens *Miers.* *Transact. Linn. Soc.* 21, 6.
 — *maculata* *Miers.* *Transact. Linn. Soc.* 21, 6.
 † — *nana* *Bl.* *Blume Mus.* 1, 48.
 — *picta* *Miers.* *Transact. Linn. Soc.* 21, 6.
 † — *tenella* *Bl.* *Blume Mus.* 1, 48.
 — *Torresiana* *Gaudich.* *Freycinet Voyage* 120.
 †*Scilla* *L.* *Kerner Genera* 8.
 † — — — *Ann. sc. nat. II.* 11, 1.
 — *amethystina* *Vis.* *Visiani Dalm.* 4.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 10, 463.
 — *amoena* *L.* *Jacq. Fl. austr.* 3, 218.
 — — — *Bot. Mag.* 10, 341, 26, 1025.
 — — — *Lodd. Cab.* 1015.
 — — — *Red. Lil.* 3, 130, 5, 298.
 — — — *Schk. Handb.* 94.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 10, 464.
 † — — — *Nees Gen.* 2, 46.
 — *amoenua* *Hornem.* *Bot. Mag.* 50, 2408.
 — *autumnalis* *L.* *Curt. Lond.* 1, 90.
 — — — *Engl. Bot.* 2, 78.
 — — — *Bot. Mag.* 23, 919.
 — — — *Cav. Ic.* 274.
 — — — *Red. Lil.* 6, 317.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 10, 463.
 † — — — *Ann. sc. nat. II.* 1, 4.
 — *Berthelotii* *Webb.* *Webb Canar.* 232.
 — *biflora* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 302.
 — *bifolia* *L.* *Jacq. Fl. austr.* 2, 117.
 — — — *Fl. dan.* 4, 568.

- Scilla bifolia* *L.* *Roemer Fl. europ.* 5, 4.
 — — — *Red. Lil.* 5, 254.
 — — — *Herb. amat.* 1, 47.
 — — — *Engl. Bot.* 1, 24.
 — — — *Bot. Mag.* 20, 746.
 — — — *Lodd. Cab.* 283.
 — — — *var. alba*, *Lodd. Cab.* 1462.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 2, 95.
 — — — *Paxt. Mag.* 14, 100.
 — — — *var. Fl. d. serres* 2, 71.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 4, 224.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 10, 464.
 — *brevifolia* *Gawl.* *Bot. Mag.* 36, 1468.
 — *campanulata* *Ait.* *Bot. Mag.* 4, 128.
 — *campanulata* *Ait.* *Bot. Mag.* 28, 1102.
 — — — *Red. Lil.* 8, 435.
 — — — *Lam. Encycl.* 238.
 — — — *Annales de Gand* 1816, 48.
 — *comata* *Hoffmannsegg.* *Rehb. Fl. germ.* 10, 465.
 — *Cupaniana* *Guss.* *Bot. Reg.* 22, 1878.
 — *dasyantha* *Webb.* *Webb Canar.* 231.
 — *esculenta* *Gawl.* *var. coerulesc.* *Bot. Mag.* 38, 1574.
 — — — *var. alba*, *Bot. Mag.* 54, 2774.
 † — *fallax* *Steinh.* *Ann. sc. nat. II.* 1, 4.
 † — *fugax* *Moris.* *Mutel Fl. fr.* 73.
 — *haemorrhoidalis* *Webb.* *Webb Canar.* 230.
 — *hyacinthoides* *Jacq.* *Jacq. Ic.* 65.
 — — — *L.* *Bot. Mag.* 28, 1140.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 10, 465.
 — *japonica* *Thunb.* *Thunberg Ic. Jap.* 34.
 — *iridifolia* *Webb.* *Webb Canar.* 233.
 — *italica* *L.* *Bot. Mag.* 18, 663.
 — — — *Lodd. Cab.* 1483.
 — — — *Red. Lil.* 6, 304.
 — — — *Herb. amat.* 2, 103.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 10, 464.
 — *Liliihyacinthus* *L.* *Roemer Scriptorum* 1.
 — — — *Red. Lil.* 4, 205.
 — *lingulata* *Desf.* *Desf. Fl. atl.* 85.
 — — — *Red. Lil.* 6, 321.
 — *lusitanica* *L.* *Bot. Mag.* 45, 1999.
 — *maritima* *L.* *Woodv. Med.* 4, 255.
 — — — *Red. Lil.* 2, 116.
 — — — *Hayne* 11, 21.
 — — — *Guimpel et Schl.* 13.
 — — — *Nees Düsseld.* 55.
 — — — *Wagner* 83, 84.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 10, 466.
 — *non scripta* *Link.* *Bot. Mag.* 36, 1461.
 — — — *Red. Lil.* 4, 224.
 — *nutans* *Sm.* *Engl. Bot.* 6, 377.
 — *obtusifolia* *Poir.* *Desf. Fl. atl.* 86.
 — — — *Red. Lil.* 4, 190.
 † — — — *Mutel Fl. fr.* 73.
 † — — — *Ann. sc. nat. II.* 1, 4.
 — *parviflora* *Desf.* *Desf. Fl. atl.* 87.
 † — — — *Ann. sc. nat. II.* 1, 1.
 — *patula* *DC.* *Red. Lil.* 4, 225.
 — — — *Gandin Fl. helv.* 2, 15.
 — *peruviana* *L.* *Bot. Mag.* 20, 749.
 — — — *Red. Lil.* 3, 167.
 — — — *Desc. Ant.* 4, 285.
 — — — *Kerner Hort.* 640.
 — — — *var. discolor*, *Bot. Reg.* 29, 48.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 10, 465.
 — *plumbea* *Ldl.* *Bot. Reg.* 16, 1355.
 — *pomeridiana* *DC.* *Red. Lil.* 8, 421.
 — *praecox* *Willd.* *Sweet Fl. G. II.* 141.
 — *pratensis* *W. et K.* *W. et Kit.* 159.
 — — — *Bot. Reg.* 25, 63.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 10, 463.
 — *pumila* *Brot.* *Brotero Phytogr.* 46.

- Scilla pumila* Brot. Bot. Mag. 57, 3023.
 — *romana* Gawl. Bot. Mag. 24, 939.
 — *serotina* Gawl. Bot. Mag. 22, 859, 29, 1185.
 — *siberica* Andr. Andr. Rep. 6, 365.
 — — Lodd. Cab. 151.
 — — Liboschitz Petersb. 40.
 — — Paxt. Mag. 14, 100.
 — *umbellata* Ram. Bull. philom. 1800. no. 40.
 — — Red. Lil. 3, 166.
 — — Herb. amat. 3, 153.
 — *undulata* Desf. Desf. Fl. atl. 88.
 — *verna* Huds. Engl. Bot. 1, 23.
 — — Lodd. Cab. 1736.
 — — Lam. Encycl. 238.
 † — — Rehb. Fl. germ. 10, 463.
 — *villosa* Desf. Desf. Fl. atl. 85.
 — — Bot. Mag. 60, 3211.
- Scindapsus decursivus* Schott. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 779.
 — *officinalis* Schott. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 778.
 — *Peepia* Schott. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 780.
 — *pertusus* Schott. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 781.
- † *Scirpidium aciculare* N. v. E. Nees Gen. 2, 19.
 † *Scirpus* L. Linné Amoenit. 7, 3.
 † — — Lam. Encycl. 38.
 † — — Nees Gen. 2, 15.
- acicularis* L. Fl. dan. 1, 167, 2, 287.
 — — Sv. Bot. 695.
 — — Curt. Lond. 4, 49.
 — — Engl. Bot. 11, 749.
 — — Host Gram. 260.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 294.
 — *alpinus* Schleich. Rehb. Fl. germ. 8, 300.
 — *anceps* Willd. Mag. naturf. Fr. 2, 8.
 — *annuus* All. Allionc Fl. ped. 3, 88.
 — — Host Gram. 263.
 — — Mutel Fl. fr. 75.
 — *argenteus* Rottb. Rottboell Deser. 17.
 — *atropurpureus* Retz. Rehb. Fl. germ. 8, 295.
 — *atrovirens* Willd. Willdenow Hortus 99.
 — *autumnalis* L. Rottboell Deser. 17.
 — — Mag. naturf. Fr. 2, 8.
 — *Bacothryon* Ehrh. Sv. Bot. 563.
 — — Dreves 3, 94.
 — — Sturm Flora 3, 10.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 299.
 — *barbatus* Rottb. Rottboell Deser. 17.
 — *bromeliacifolius* Rudge. Rudge Pl. Guianae 24.
 — *bulbosus* Rottb. Rottboell Deser. 16.
 — *caducus* Delile. Delile Egypte 6.
 — *caespitosus* L. Fl. dan. 11, 1561.
 — — Sv. Bot. 563.
 — — Engl. Bot. 15, 1029.
 — — Host Gram. 259.
 — — Sturm Flora 3, 10.
 — — Rehb. Fl. germ. 8, 300.
 — *campestris* Roth. Dreves 3, 95.
 — *capensis* Rottb. Rottboell Deser. 16.
 — *caribaeus* Rottb. Rottboell Deser. 15.
 — *Caricis* Retz. Host Gram. 257.
 — *carinatus* Sm. Curt. Lond. 4, 79.
 — — Engl. Bot. 28, 1983.
 — *carnioliens* Koch. Rehb. Fl. germ. 8, 294.
 — *cephalotes* L. Jacq. Vind. 97.
 — *ciliaris* L. Rottboell Deser. 17.
 — *clathratus* Rehb. Rehb. Fl. germ. 8, 301.
 — *compressus* Pers. Sturm Flora 19, 85.
 — *debilis* Pursh. Torrey New York 139.
 — *dichotomus* L. Rottboell Deser. 13.
 — — Sibth. Fl. gr. 50.
 — — Mutel Fl. fr. 75.
 — *dipsaceus* Rottb. Rottboell Deser. 22.
 — *divaricatus* Ell. Elliott Carolina 2.

- Scirpus Duvalii* Hoppe. Sturm Flora 9, 36.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 308.
 — — — Fl. dan. 10, 1743.
 — *fimbrisetus* Delile. Delile Egypte 7.
 — *fluitans* L. Fl. dan. 7, 1082.
 — — — Engl. Bot. 3, 216.
 — — — Sturm Flora 19, 85.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 298.
 — *glaucus* Sm. Engl. Bot. 33, 2321.
 — — — Fl. dan. 11, 1922.
 — *glomeratus* L. Host Gram. 368.
 — *gracilis* Rudge. Linn. Transact. 10, 15.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 294.
 — *Holoschoenus* L. Fl. dan. 3, 154.
 — — — Engl. Bot. 23, 1612.
 — — — Host Gram. 262.
 — — — Sturm Flora 9, 36.
 — *hottentottus* L. Rottboell Deser. 16.
 — *iridifolius* Bory. Bory fics d'Afrique 23, 23 bis.
 — *lacustris* L. Fl. dan. 7, 1142.
 — — — Sv. Bot. 150.
 — — — Curt. Lond. 4, 91.
 — — — Engl. Bot. 10, 666.
 — — — Host Gram. 261.
 — — — Sturm Flora 9, 36.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 306.
 — *Lereschii* Thomas. Rehb. Fl. germ. 8, 295.
 — *limosus* Schrad. Comm. Gott. rec. 7, 2.
 † *litoralis* Schrad. Schrader Fl. germ. 5.
 — — — Sturm Flora 19, 85.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 309.
 — *macrostachys* Willd. Rehb. Fl. germ. 8, 286.
 — *maritimus* L. Fl. dan. 6, 937.
 — — — Sv. Bot. 240.
 — — — Curt. Lond. 3, 104.
 — — — Engl. Bot. 8, 542.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 264.
 — — — Diet. se. nat. 13.
 — — — Schk. Handb. 8.
 — — — Roemer Fl. europ. 12, 1.
 — — — Host Gram. 267.
 — — — Sturm Flora 4, 13.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 310, 311.
 — *Michelianus* L. Usteri Annalen 2, 2.
 — — — Host Gram. 269.
 — — — Sturm Flora 19, 85.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 312.
 — *miliaceus* L. Burmann Fl. ind. 9.
 — — — Rottboell Deser. 5.
 — *monander* Rottb. Rottboell Deser. 14.
 — *mucronatus* L. Delile Egypte 7.
 — — — Host Gram. 266.
 — — — Sturm Flora 9, 36.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 303.
 — *multicaulis* Sm. Engl. Bot. 17, 1187.
 — — — Desvaux Journal 5, 21.
 — — — Fl. dan. 11, 1923.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 296.
 — *nodosus* Rottb. Rottboell Deser. 8.
 — *ovatus* Roth. Fl. dan. 11, 1801.
 — — — Host Gram. 256.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 295.
 — *palustris* L. Fl. dan. 2, 273.
 — — — Engl. Bot. 2, 131.
 — — — Sv. Bot. 257.
 — — — Host Gram. 255.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 297.
 — *parvulus* R. et Sch. Sturm Flora 19, 85.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 299.
 — — — Fl. dan. 13, 2161.
 — *pauciflorus* Lightf. Engl. Bot. 16, 1122.
 — — — Fl. dan. 11, 1562.

- Scirpus pauciflorus* Lightf. Host Gram. 258.
 — — — Sturm Flora 3, 10.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 299.
 — — — planifolius Mühlenb. Barton Fl. 3, 86.
 — — — plantaginoides Rottb. Rottboell Deser. 15.
 — — — polytrichoides Retz. Rumpf Amb. 6, 7. fig. 1.
 — — — prolifera Rottb. Rottboell Deser. 17.
 — — — Aub. Th. Aubert Th. Mélanges 7.
 — — — pubescens Desf. Desf. Fl. atl. 10.
 — — — pulcher Rudge. Rudge Pl. Guianae 23.
 — — — pungens Vahl. Engl. Bot. 2819.
 — — — Sturm Flora 9, 36.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 304.
 — — — quadrangularis Michx. Elliott Carolina 3.
 — — — radicans Schk. Usteri Annalen 4, 1.
 — — — Host Gram. 269.
 — — — Sturm Flora 9, 36.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 314.
 — — — Fl. dan. 10, 1742.
 — — — romanus L. Jacq. Fl. austr. 5, 448.
 — — — Sturm Flora 9, 36.
 — — — Rothii Hoppe. Sturm Flora 9, 36.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 304.
 — — — rufus Schrad. Schrader Fl. germ. 1.
 — — — Sturm Flora 19, 85.
 — — — Fl. dan. 9, 1504.
 — — — Savii Sebast. Mutel Fl. fr. 75.
 — — — Engl. Bot. 2782.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 301.
 † — — — setaceus L. Gaertn. Carp. 2.
 — — — Fl. dan. 2, 311.
 — — — Rottboell Deser. 15.
 — — — Curt. Lond. 4, 97.
 — — — Engl. Bot. 24, 1693.
 — — — Host Gram. 265.
 — — — Sturm Flora 3, 10.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 301.
 — — — silvaticus L. Fl. dan. 2, 307.
 — — — Engl. Bot. 13, 919.
 — — — Host Gram. 265.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 387.
 — — — Sturm Flora 9, 36.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 313.
 — — — spiralis Rottb. Rottboell Deser. 15.
 — — — squarrosus L. Rottboell Deser. 17.
 — — — sulcatus Aub. Th. Aubert Th. Mélanges 7.
 — — — supinus L. Schrader Fl. germ. 1.
 — — — Host Gram. 264.
 — — — Sturm Flora 19, 85.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 302.
 — — — Tabernaemontani Gm. Rehb. Fl. germ. 8, 307.
 — — — tenuifolius Rudge. Rudge Pl. Guianae 22.
 — — — DC. Rehb. Fl. germ. 8, 304.
 — — — trigonus Roth. Sturm Flora 9, 36.
 — — — triquetus L. Curt. Lond. 4, 92.
 — — — Engl. Bot. 24, 1694.
 — — — Fl. dan. 12, 1983.
 — — — Sturm Flora 9, 36.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 305.
 — — — Vahl. Fl. dan. 9, 1563.
 — — — tristachyos Rottb. Rottboell Deser. 13.
 — — — tuberosus Roxb. Roxb. Corom. 231.
 † — — — uniglumis Link. Mutel Fl. fr. 75.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 182.
 — — — Rehb. Fl. germ. 8, 296.
 † *Scitamineae* R. Br. Linn. Transact. 8, 20.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 1, 68.
Sciuris bracteata N. et M. Acta Leop. II. 1, 18, 20.
 † — — — multiflora N. et M. Acta Leop. II. 1, 18.
Sclerachne punctata R. Br. Bennett Java 4.
 † *Scleranthus* L. Gray Genera 102.
 † — — — annuus L. Gaertn. Carp. 126.

- Scleranthus annuus* L. Fl. dan. 3, 504.
 — — — Engl. Bot. 5, 351.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 439.
 — — — Gray Genera 102.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 629.
 † — — — Nees Gen. 4, 77.
 — — — neglectus Roch. Rochel Banat. 3.
 — — — perennis L. Fl. dan. 4, 563.
 — — — Engl. Bot. 5, 352.
 — — — Lam. Encycl. 874.
 — — — Schk. Handb. 120.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 630.
 † *Scleria* L. Swartz Fl. Ind. oec. 3.
 — — — bracteata Cav. Cav. Ic. 457.
 — — — Flabellum Sw. Rumpf Amb. 6, 8. fig. 1.
 — — — Lam. Encycl. 752.
 — — — flagellum nigrorum Berg. Svensk Acad. 1765, 4.
 — — — Kuntzii Miq. Miquel Sertum 2.
 — — — lithosperma Willd. Rheede Hort. mal. 12, 48.
 — — — Rumpf Amb. 6, 6.
 — — — macrocarpa Moric. Moricand Pl. Am. 49.
 † — — — margaritifera Gaertn. Gaertn. Carp. 2.
 — — — mitis Berg. Svensk Acad. 1765, 5.
 — — — Dietr. sc. nat. 16.
 — — — pratensis Ldl. Endl. Bras. 3, 23.
 — — — reticulata Michx. Elliott Carolina 12.
 — — — sumatrensis Retz. Retzius Obs. 5, 2.
Sclerocarpus africanus Jacq. Jacq. Ic. 176.
 — — — Lam. Encycl. 701.
Sclerochloa dura Pal. B. Rehb. Fl. germ. 1, 58.
 — — — maritima Rehb. Rehb. Fl. germ. 1, 58.
 — — — procumbens Pal. B. Rehb. Fl. germ. 1, 58.
 — — — rigida Rehb. Rehb. Fl. germ. 1, 58.
 † — — — Nees Gen. 1, 67.
 † *Sclerolepis* Kuhnii Monn. Monnier Essai 1.
Sclerolobium chrysophyllum P. et E. Poepp. et Endl. 266.
Sclerophylax Arnottii Miers. Miers Illustr. 26.
 — — — Gilliesii Miers. Miers Illustr. 26.
 — — — spinescens Miers. Miers Illustr. 25.
Scleropyrum Wallichianum Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 241.
 † *Sclerosciadium* DC. DC. Obellifères 1.
Sclerostylis atalantioides W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 71.
 — — — Roxburghii Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 72.
Sclerotherix fasciculata Presl. Presl Symbolae 53.
Scolochloa festuacea Link. Rehb. Fl. germ. 1, 71.
 † — — — Nees Gen. 1, 62.
Scelopendrium ambignum Raddi. Raddi Fil. 57.
 — — — Ceterach Sm. Engl. Bot. 18, 1244.
 — — — Newman p. 293.
 — — — Hemionitis Cav. Anales de hist. nat. 5, 41.
 — — — Schk. Fil. 84.
 — — — Krebsii Kze. Kunze Fil. 74.
 — — — Bot. Mag. 80, 4768.
 — — — Lindeni Hook. Hook. Ic. pl. 5, 488.
 — — — Lingua Sw. Sv. Bot. 143.
 — — — longifolium Presl. Presl Reliq. 9.
 † — — — minus Fée. Fée Fil. 5, 17.
 — — — officinarum Sm. Schk. Fil. 83.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 57.
 † — — — Hopkirk Fl. anom. 3.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 11, 2, 3.
 — — — pinnatum Sm. Kunze Fil. 56.
 — — — sagittatum DC. Hook. Ic. pl. 3, 213.
 — — — D'Urvillaei Bory. Bory Coquille 37.
 — — — Kunze Fil. 5.
 — — — vulgare Sm. Curt. Lond. 1, 119.
 — — — Engl. Bot. 16, 1150.
 — — — Newman p. 289, 292.
 † *Scelopia pusilla* Willd. Lam. Encycl. 423.
 † *Scelosanthus versicolor* Vahl. Vahl Eclogae 10.

- † *Scolymus L.* Gaertn. Carp. 157.
 † — — Lam. Encycl. 639.
 — — *grandiflorus Desf.* Desf. Fl. atl. 218.
 — — — Lam. Encycl. 659.
 — — *hispanicus L.* Sibth. Fl. gr. 825.
 — — *maculatus L.* Schk. Handb. 227.
 — — — Sibth. Fl. gr. 824.
 † *Scoparia dulcis L.* Gaertn. Carp. 53.
 † — — — Lam. Encycl. 85.
 — — — Pal. B. Fl. d'Oware 115.
 — — — Desc. Ant. 2, 106.
 — — *flava Cham. et Schl.* Link Ic. I. 60.
 † *Scopolia lucida Forst.* Forster Charact. 70.
 † — — — Lam. Encycl. 860.
Scopolia carniolica Jacq. Jacq. Observ. 20.
 † — — — Nees Gen. 5, 55.
Scopolina atropoides Schult. Sturm Flora 6, 21.
 — — — Brandt und Ratzsch. 16.
 † — — — Nees Gen. 5, 55.
Scordium spinosum Cav. Cav. Ic. 31.
 † *Scorodonia heteromalla Moench.* Nees Gen. 6, 46.
Scorpiurus acntifolia Viv. Viviani Lib. 19.
 — — *laevigata Sibth.* Sibth. Fl. gr. 719.
 — — *subvillosa L.* Schk. Handb. 208.
 † — — *sulcata L.* Gaertn. Carp. 155.
 † — — — Lam. Encycl. 631.
 † — — — Schk. Handb. 208^a.
 — — — Sibth. Fl. gr. 719.
 † — — *vermiculata L.* Gaertn. Carp. 155.
 † — — — Lam. Encycl. 631.
 † — — — Schk. Handb. 208^a.
Scorzonera alpina Hoppe. Sturm Flora 13, 51.
 — — *angustifolia L.* W. et Kit. 122.
 — — *araneosa Sibth.* Sibth. Fl. gr. 785.
 — — *aspera Desf.* Ann. Mus. 1, 9.
 — — *bactica Boiss.* Boissier Esp. 115.
 — — *brevicaulis Vahl.* Vahl Symbolae 44.
 — — *calceitrapifolia Willd.* Sibth. Fl. gr. 787.
 — — *Columnae Guss.* Gussone Pl. rar. 54.
 — — *coronopifolia Desf.* Desf. Fl. atl. 212.
 — — *crocifolia Sibth.* Sibth. Fl. gr. 786.
 — — *clongata Willd.* Sibth. Fl. gr. 789.
 — — *criosperma M. v. B.* Marshall Cent. 69.
 — — *fistulosa Brot.* Hoffm. et Link Fl. port. 89.
 — — *graminifolia L.* Jacq. Observ. 100.
 — — — *Hoffm.* Sibth. Fl. gr. 784.
 — — *grandiflora Lapeyr.* Sturm Flora 13, 51.
 † — — *hispanica L.* Gaertn. Carp. 159.
 † — — — Lam. Encycl. 647.
 — — — Nees Düssel. 251.
 — — — var. *Rochel Banat.* 30.
 — — *humilis L.* Fl. dan. 5, 816.
 — — — var. *β.* Fl. dan. 10, 1653.
 — — — Sv. Bot. 212.
 — — — Jacq. Fl. austr. 1, 36.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 598.
 † — — *laciniata L.* Gaertn. Carp. 159.
 † — — — Lam. Encycl. 647.
 † — — — Schk. Handb. 215.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 356.
 — — — Sibth. Fl. gr. 786.
 — — *latifolia Vis.* Visiani Dalm. 5.
 — — *messenica Bory.* Bory et Chamb. Morée 28.
 — — *mollis M. v. B.* Bot. Mag. 57, 3027.
 — — *octangularis Willd.* Gussone Pl. rar. 55.
 — — *parviflora Jacq.* Jacq. Fl. austr. 4, 305.
 † — — *picroides L.* Schk. Handb. 215.
 — — *pumila Cav.* Cav. Ic. 121.
 — — *purpurea L.* Scopoli Fl. carn. 2, 46.
 — — — Jacq. Fl. austr. 1, 35.
 — — — Bot. Mag. 49, 2294.
 — — — Lam. Encycl. 647.
Scorzonera purpurea L. Dietr. Fl. bor. 9, 597.
 — — *pygmaea Sibth.* Sibth. Fl. gr. 783.
 — — *rosca W. et K.* W. et Kit. 121.
 — — *serrulata Viv.* Viviani Lib. 17.
 — — *taraxacifolia Jacq.* Jacq. Ic. 160.
 — — *Tenoril Presl.* Gussone Pl. rar. 55.
 — — *tingitana L.* Bot. Mag. 4, 142.
 — — — Schk. Handb. 215.
 — — *trachysperma Günth.?* Gussone Pl. rar. 53.
 — — *tuberosa Pall.* Sprengel Gesch. d. Bot. 1.
 — — *undulata Desf.* Lam. Encycl. 647.
 — — *villosa Scop.* Scopoli Fl. carn. 2, 46.
Scottia angustifolia Ldl. Bot. Reg. 15, 1266.
 — — *dentata R. Br.* Bot. Reg. 15, 1233.
 — — — Maund Bot. 3, 134.
 — — — Lodd. Cab. 1458.
 — — — Rehb. Exot. 314.
 — — *laevis Ldl.* Bot. Reg. 19, 1652.
 † *Scrophularia L.* Mem. Genev. 4, 1.
 — — *altaica Murr.* Comm. Gott. 4, 2.
 — — *appendiculata Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 286.
 † — — *aquatica L.* Gaertn. Carp. 53.
 † — — — Usteri Annalen 5, 4.
 † — — — Schk. Handb. 173.
 † — — — Lam. Encycl. 533.
 — — — Rivinus Opus ined. 91.
 — — — Fl. dan. 3, 507.
 — — — Curt. Lond. 2, 83.
 — — — Engl. Bot. 12, 854.
 — — — Jardine Annals 5, 1.
 — — — Hayne 5, 36.
 — — — Sturm Flora 6, 23.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 259.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 128.
 — — *arguta Ait.* Webb Canar. 179. (errore 177.)
 — — *auriculata Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 32.
 † — — *L.* Schk. Handb. 173.
 — — *bicolor Sm.* Sibth. Fl. gr. 602.
 — — — Gussone Pl. rar. 44.
 — — *Boissieriana Jaub.* Jaubert Illustr. 223.
 — — *caesia Sm.* Sibth. Fl. gr. 604.
 — — *calliantha Webb.* Webb Canar. 180.
 — — *caesceus Bong.* Acad. Petersb. 6, 12.
 — — *canina L.* Sibth. Fl. gr. 598.
 — — — Rehb. Ic. crit. 8, 728.
 — — *chrysantha Jaub.* Jaubert Illustr. 220.
 — — *chrysanthemifolia Willd.* Willdenow Hortus 59.
 — — — *M. v. B.* Rehb. Ic. crit. 8, 729.
 — — — *Balb.* Gussone Pl. rar. 45.
 — — *cretacea Fisch.* Mem. Genev. 4, 4.
 — — *deserti Delile.* Delile Egypte 33.
 — — *divaricata Led.* Ledeb. Ic. 121.
 — — *ebulifolia Link.* Hoffm. et Link Fl. port. 54.
 — — *Ehrharti Stev.* Jardine Annals 5, 1.
 — — — Engl. Bot. 2875.
 † — — — Flora 1853, 7.
 — — *ficifolia Mill.* Sibth. Fl. gr. 600.
 — — *filicifolia Sm.* Rivinus Opus ined. 94.
 — — *glabrata Ait.* Jacq. Schoenbr. 2, 209.
 — — *glandulosa W. et K.* W. et Kit. 214.
 — — *glauca Sm.* Sibth. Fl. gr. 599.
 — — *grandiflora DC.* Rehb. Hort. 98.
 — — *Hermirii Link.* Hoffm. et Link Fl. port. 53.
 — — — Brotero Phytogr. 148.
 — — *heterophylla Willd.* Sibth. Fl. gr. 603.
 — — *hypericifolia Wjydl.* Mem. Genev. 4, 5.
 — — *incisa Weimm.* Ledeb. Ic. 156.
 — — *laciniata W. et K.* W. et Kit. 170.
 — — *livida Sm.* Sibth. Fl. gr. 601.
 — — *lucida L.* Willdenow Hortus 57.
 — — — Gussone Pl. rar. 43.
 — — *lyrata Willd.* Willdenow Hortus 55.

- Scrophularia mellifera* *Vahl.* Desf. Fl. atl. 143.
 — *multifida* *Willd.* Willdenow Hortus 58.
 — — *Gussone* Pl. rar. 45.
 — *nodosa* *L.* Rivinus Opus ined. 92.
 — — Fl. dan. 7, 1167.
 — — Sv. Bot. 315.
 — — Woody. Med. 5, 11.
 — — Engl. Bot. 22, 1541.
 — — Baxter Brit. Bot. 5, 385.
 † — — Lam. Encycl. 533.
 — — Hayne 5, 35.
 — — Sturm Flora 6, 23.
 — — Dietr. Fl. bor. 2, 127.
 † — — Nees Gen. 5, 29.
 † — — Flora 1853, 1.
 — *Oliverii* *Wydler.* Jaubert Illustr. 222.
 — *orientalis* *L.* Schk. Handb. 173.
 — — Jaubert Illustr. 221.
 — *peregrina* *L.* Sibth. Fl. gr. 597.
 † — — Nees Gen. 5, 29.
 — *rupestris* *M. v. B.* Rehb. Ic. crit. 3, 258.
 — *sambucifolia* *L.* Rivinus Opus ined. 93.
 — *Scorodonia* *L.* Engl. Bot. 31, 2209.
 — *Smithii* *Hornem.* Webb Canar. 178.
 — *sublyrata* *Brot.* Brotero Phytogr. 147.
 — *tanacetifolia* *Willd.* Willdenow Hortus 56.
 — *Urvillei* *Wydler.* Mem. Genev. 4, 2, 3.
 — *variegata* *M. v. B.* Rehb. Ic. crit. 3, 257.
 — *vernalis* *L.* Fl. dan. 3, 411.
 — — W. et Kit. 73.
 — — Curt. Lond. 4, 70.
 — — Engl. Bot. 8, 567.
 † — — Schk. Handb. 173.
 — — Sturm Flora 6, 23.
 — — Dietr. Fl. bor. 2, 97.
 † — — Ann. sc. nat. 8, 27.
 † — — Nees Gen. 5, 29.
 † *Scrophulariineae* *Juss.* Wight Illustr. 142. 165 bis.
 † — — (Embryo.) Ann. sc. nat. III. 12, 3, 4.
 † *Scutellaria* *L.* Ann. sc. nat. II. 3, 1.
 — *albida* *L.* Sibth. Fl. gr. 581.
 — *alpina* *L.* Allione Fl. ped. 3, 26.
 — — W. et Kit. 137.
 — — Roemer Fl. europ. 11, 6.
 — — Bot. Reg. 17, 1460.
 — — var. *lupulina*, Bot. Reg. 18, 1493.
 — — Sweet Fl. G. 90.
 — — var. β . Sweet Fl. G. II. 399.
 † — — Nees Gen. 6, 22.
 — *altissima* *L.* Bot. Mag. 52, 2548.
 — *arabica* *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 376.
 — *caroliniana* *Lam.* Lam. Encycl. 515.
 — *Columnae* *All.* Allione Fl. ped. 3, 84.
 — — Sweet Fl. G. 52.
 — *cordifolia* *Benth.* Lodd. Cab. 1878.
 — — Bot. Mag. 73, 4290.
 — *galericulata* *L.* Fl. dan. 4, 637.
 — — Sv. Bot. 437.
 — — Curt. Lond. 2, 104.
 — — Engl. Bot. 8, 523.
 — — Baxter Brit. Bot. 1, 12.
 † — — Lam. Encycl. 515.
 — — Schk. Handb. 167.
 — — Roemer Fl. europ. 11, 4.
 — — Hayne 3, 36.
 — — Dietr. Fl. bor. 2, 126.
 † — — Nees Gen. 6, 22^a.
 — *glechomoides* *Boiss.* Jaubert Illustr. 377.
 — *grandiflora* *Sims.* Bot. Mag. 17, 635.
 — *hastifolia* *L.* Roemer Fl. europ. 10, 6.
 — — Fl. dan. 11, 1823.
 — *havanensis* *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 163.
Scutellaria havanensis *Jacq.* Jacq. Observ. 29.
 — — Desc. Ant. 5, 367.
 — *hirta* *Sm.* Sibth. Fl. gr. 583.
 — *hyssoyifolia* *L.* Barton Fl. 1, 2.
 — *japonica* *Morr.* Fl. d. serres 2, 16.
 — — Paxt. Mag. 10, 123.
 — *incarnata* *Vent.* Vent. Choix 39.
 — — Bot. Mag. 72, 4268.
 — *indica* *L.* Rumpf Amb. 5, 170. fig. 1.
 — *integrifolia* *L.* Rivinus Opus ined. 63.
 — — Torrey New York 78.
 — *lateriflora* *L.* Lam. Encycl. 515.
 — — Rafinesque Med. 81.
 — — Barton Fl. 1, 21.
 — *lupulina* *L.* Schmidel Ic. 73.
 — *macrantha* *Fisch.* Rehb. Ic. crit. 5, 488.
 — — Lodd. Cab. 1865.
 — — Bot. Mag. 75, 4420.
 — — Fl. d. serres 5, 428.
 — *minor* *L.* Curt. Lond. 2, 110.
 — — Engl. Bot. 8, 524.
 — — Roemer Fl. europ. 11, 5.
 — — Dietr. Fl. bor. 4, 231.
 — *orientalis* *L.* Martyn Hlist. 16.
 — — Sibth. Fl. gr. 550.
 — — Bot. Mag. 47, 2120.
 — — Sweet Fl. G. 45.
 — — Rehb. Pl. crit. 1, 8.
 — — var. *pinnatifida*, Aet. Acad. hung. 1835, 4.
 — — var. *pinnatifida*, Jaubert Illustr. 413.
 — *ovata* *Hill.* Hill Hort. Kew. 8.
 — *parvula* *Michx.* Hook. Exot. Fl. 106.
 — *peregrina* *W. et K.* W. et Kit. 125.
 — — *L.* Sibth. Fl. gr. 582.
 † — — Nees Gen. 6, 22^a.
 — *pilosa* *Michx.* Torrey New York 77.
 — *pinnatifida* *Roch.* Aet. Acad. hung. 1835, 4.
 — *rivularis* *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1450.
 — *serrata* *Andr.* Andr. Rep. 8, 494.
 — *Siversii* *Bunge.* Ledeb. Ic. 123.
 — *splendens* *Link et Kl.* Link Ic. III. 13.
 — — Paxt. Mag. 10, 99.
 — *utriculata* *Lab.* Bill. Syr. 4, 6.
 — *Ventenatii* *Hook.* Bot. Mag. 72, 4271.
 — — Fl. d. serres 3, 295.
 — *villosa* *Hook.* Bot. Mag. 80, 4759.
 — *violacea* *Heyne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1449.
 † — — Wight Illustr. 176^b.
 † *Scutia Commersonii* *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 10, 15.
 — *discolor* *Klotzsch.* Peters Mossamb. 21.
 — *indica* *Ad. Br.* Wight Illustr. 73.
Seybaliun fungiforme *Sch. et E.* Schott et Endl. Melet. 2.
Seyphaea racemosa *Presl.* Presl Symbolae 4.
Seyphanthus elegans *Don.* Sweet Fl. G. 238.
 — — Paxt. Mag. 10, 3.
 † *Seyphiphora hydrophyllacea* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 196.
Seyphocoronis viscosa *A. Gray.* Hook. Ic. pl. 9, 854.
Seyphoglotis? fasciculata *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 317.
Seyphogyne inconspicua *A. Br.* Brongniart Coquille 54.
 † *Scyphularia pentaphylla* *Fée.* Fée Fil. 5, 26.
 † *Scyrtalia chinensis* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 42.
 — — Diet. se. nat. 173.
Scytanthus Currori *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 605—606.
 — *Gordoni* *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 625.
Senforthia elegans *R. Br.* Mart. Palm. 105. 106. 109.
 — *malaiana* *Mart.* Mart. Palm. 158.
 — *ptychosperma* *Mart.* Mart. Palm. 128. 129.
 — *Reinwardtiana* *Mart.* Mart. Palm. 158.
Sebastiania brasiliensis *Spr.* Sprengel Neue Entd. 2, 3.
 † *Sebestena officinalis* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 76.
 † *Secale cereale* *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
 † — — Gaertn. Carp. 81.

- † *Secale cereale* *L.* Lam. Encycl. 49.
 † — — — *Séringe Mélanges* 1.
 † — — — *Dumortier Gramin.* 1.
 † — — — *Nees Gen.* 1, 81, 87.
 — — — *Schk. Handb.* 19.
 — — — *Tratt. Archiv* 311, 311^a.
 — — — *Host Gram.* 148.
 — — — *Metzger Cer.* 9.
 — — — *Guimpel et Schl.* 119.
 — — — *var. arundinaceum, Trautv. Schilfr.* 1, 2.
 ! — *cornutum* *Offic.* *Nees Düsseld. Suppl.* 24.
 ! — — — *Guimpel et Schl.* 120.
 ! — — — *Linn. Transact.* 18, 32, 33.
 ! — — — *Mem. Strassb.* 3, 1, 2.
 ! — — — *Ann. sc. nat.* III, 20, 1—4.
 — *fagile* *M. v. B.* *Rehb. Fl. germ.* 1, 24.
 † — *montanum* *Guss.* *Hofmeister Embryo* 5.
 — *orientale* *Willd.* *Neue Schr. naturf. Fr.* 2, 4.
 — *prostratum* *Pall.* *Jacq. Vind.* 3, 44.
 — *silvestre* *Host.* *Host Gram.* 311.
 — *villosum* *L.* *Sibth. Fl. gr.* 97.
 — — — *Host Gram.* 117.
 † *Secamone emetica* *R. Br.* *Wight Illustr.* 153^b.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1283.
Secchium peruvianum *P. et E.* *Poepp. et Endl.* 176.
Secundatia peruviana *P. et E.* *Poepp. et Endl.* 281.
 † *Securidaca Coronilla* *Poir.* *Lam. Encycl.* 629.
 † — *lanceolata* *St. Hil.* *Mem. Mus.* 17, 31.
 † — *legitima* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 153.
 — *paniculata* *Lam.* *Lam. Encycl.* 599.
 — *pubescens* *DC.* *Delessert Ic.* 3, 22.
 — *scandens* *Jacq.* *Jacq. Hist. stirp. am.* 186.
 — — — *Lam. Encycl.* 599.
 — — — *Tussac Ant.* 4, 20.
 — *tomentosa* *St. Hil.* *St. Hil. Fl. Bras.* 96.
Securinega nitida *Willd.* *Lindley Collect.* 9.
 † — — — *Jussieu Euphorb.* 2.
Seddera Bottae *Jaub. et Sp.* *Jaubert Illustr.* 371.
 — *evoluloides* *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1369.
 — *secundiflora* *Jaub. et Spach.* *Jaubert Illustr.* 372.
 — *virgata* *Hochst.* *Flora* 1844, 1.
Sedgwickia cerasifolia *W. et Gr.* *Asiat. Researches* 19,
 15, 16.
 † *Sedum* *L.* *DC. Crassulacées* 1.
 — *aere* *L.* *Woodv. Med.* 3, 196.
 — — — *Curt. Lond.* 1, 114.
 — — — *Engl. Bot.* 12, 839.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 5, 364.
 — — — *DC. Plantes grasses* 117.
 — — — *Fl. dan.* 9, 1457.
 — — — *Sv. Bot.* 149.
 — — — *Tenore Fl. nap.* 229.
 — — — *Schk. Handb.* 123.
 — — — *Dreves* 5, 144.
 — — — *Hayne* 1, 15.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 4, 343.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 4, 257.
 — *aizoides* *DC.* *DC. Plantes grasses* 4.
 — *Aizoon* *L.* *DC. Plantes grasses* 101.
 — *album* *L.* *Allione Fl. ped.* 3, 65.
 — — — *Fl. dan.* 1, 66.
 — — — *Curt. Lond.* 2, 52.
 — — — *Engl. Bot.* 22, 1578.
 — — — *DC. Plantes grasses* 22.
 — — — *Lam. Encycl.* 390.
 — — — *Sv. Bot.* 430.
 — *algidum* *Led.* *Ledeb. Ic.* 418.
 — *alsinefolium* *All.* *Allione Fl. ped.* 3, 22.
 — — — *Cesati Stirpes ital.* x.
 — *altissimum* *Poir.* *DC. Plantes grasses* 40.
 † — — — *Mutel Fl. fr.* 19.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 3, 285.

- Sedum amplexicaule* *DC.* *DC. Crassulacées* 7.
 — *Anacampseros* *L.* *Bot. Mag.* 4, 118.
 — — — *DC. Plantes grasses* 33.
 — *andegavense* *DC.* *Moris Fl. sard.* 73.
 — *anglicum* *Huds.* *Engl. Bot.* 3, 171.
 — — — *Sv. Bot.* 604.
 — *annuum* *L.* *Rehb. Ic. crit.* 9, 841.
 † — — — *Mutel Fl. fr.* 19.
 † — *nnopetalum* *DC.* *DC. Crassulacées* 8.
 † — — — *Mutel Fl. fr.* 19.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 3, 266.
 — *arenarium* *Brot.* *Brotero Phytogr.* 1.
 — *aristatum* *Vill.* *Vill. Dauph.* 45.
 — *atratum* *L.* *Allione Fl. ped.* 3, 65.
 — — — *Jacq. Fl. austr.* 1, 8.
 — — — *Sturm Flora* 6, 22.
 — — — *DC. Plantes grasses* 120.
 — *azureum* *Desf.* *Royle Illustr.* 48.
 † — *boloniense* *Lois.* *Mutel Fl. fr.* 19.
 — *bracteatum* *Viv.* *Viviani Lib.* 8.
 — *brevifolium* *DC.* *DC. Crassulacées* 4.
 — *cariense* *Jaub.* *Jaubert Illustr.* 7.
 — *Cepaea* *L.* *Sibth. Fl. gr.* 447.
 — — — *Bot. Reg.* 16, 1391.
 — *coccineum* *Royle.* *Royle Illustr.* 48.
 — *coeruleum* *Vahl.* *Bot. Reg.* 6, 520.
 — — — *Bot. Mag.* 48, 2224.
 — — — *Moris Fl. sard.* 73.
 — *Cotyledon* *Jacq.* *Jacq. Ecl. pl.* 17.
 — — — *Rehb. Hortus* 125.
 — *cristatum* *Schrad.* *Schrader Hort. gott.* 10.
 — *cyaneum* *Rud.* *Petersb.* 4, 2.
 — *dasyphyllum* *L.* *Jacq. Vind.* 153.
 — — — *Curt. Lond.* 1, 115.
 — — — *Engl. Bot.* 10, 656.
 — — — *DC. Plantes grasses* 93.
 — — — *Tenore Fl. nap.* 229.
 — *dendroideum* *M. et S.* *DC. Crassulacées* 9.
 — *ebraeteatum* *M. et S.* *DC. Crassulacées* 6.
 — *erioearpum* *Sibth.* *Sibth. Fl. gr.* 449.
 — *Eversii* *Led.* *Ledeb. Ic.* 58.
 — *Fabaria* *Koch.* *Sturm Flora* 19, 53.
 — *Forsterianum* *Sm.* *Engl. Bot.* 26, 1802.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 9, 843.
 — *fusiforme* *Low.* *Transact. Camb. Soc.* 4, 3.
 — *galioides* *All.* *Allione Fl. ped.* 3, 65.
 — *glanduliferum* *Guss.* *Tenore Fl. nap.* 232.
 — *glandulosum* *Moris.* *Moris Fl. sard.* 73.
 — *glaucum* *W. et K.* *W. et Kit.* 181.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 9, 845.
 — — — *Engl. Bot.* 35, 2477.
 — *Guettardi* *Vill.* *Vill. Dauph.* 45.
 — *hirsutum* *All.* *Allione Fl. ped.* 3, 65.
 — *hispanicum* *L.* *Jacq. Fl. austr.* 5, 47.
 — — — *Reiner Reisen* 1, 4.
 — — — *Sturm Flora* 6, 22.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 9, 844.
 — *hybridum* *L.* *Novi Comm. Gott.* 6, 5.
 — *linearifolium* *Royle.* *Royle Illustr.* 48.
 — *Listoniae* *Vis.* *Mcm. Ist. veneto* 1, 6.
 — *liforeum* *Guss.* *Gussone Pl. rar.* 37.
 — *lusitanicum* *Brot.* *Brotero Phytogr.* 178.
 — *magellense* *Ten.* *Tenore Fl. nap.* 139.
 — *maximum* *Suter.* *Sturm Flora* 1, 6, 19, 83.
 † — *L.* *Mutel Fl. fr.* 19.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 8, 727.
 — *monregalense* *Balb.* *Mcm. Tur.* 7, 6.
 — — — *Lodd. Cab.* 464.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 3, 275.
 † — — — *Mutel Fl. fr.* 19.
 — *neapolitanum* *Ten.* *Tenore Fl. nap.* 229.
 — *neglectum* *Ten.* *Tenore Fl. nap.* 233.

- Sedum nicacense* *All.* Allione Fl. ped. 3, 90.
 — *Notarianni Ten.* Tenore Fl. nap. 40.
 — *nudum Ait.* DC. Plantes grasses 155.
 — *oppositifolium Sims.* Bot. Mag. 43, 1807.
 — *pilosum M. v. B.* Marshall Cent. 40.
 — *populifolium Ait.* Bot. Mag. 6, 211.
 — — DC. Plantes grasses 110.
 — *purpurascens Koch.* Sturm Flora 19, 83.
 — *reflexum L.* Fl. dan. 1, 113. 11, 1816.
 — — Engl. Bot. 10, 695.
 — — DC. Plantes grasses 116.
 † — — Mutel Fl. fr. 19.
 — — Herb. amat. 2, 115.
 — — Sturm Flora 3, 12.
 — — Rehb. Ic. crit. 3, 286.
 — — Dietr. Fl. bor. 4, 259.
 — *repens Schleicher.* Mem. Strassb. 1, 11.
 † — — Mutel Fl. fr. 19.
 — — Rehb. Ic. crit. 9, 842.
 — *Rhodiola DC.* DC. Plantes grasses 143. 143^{bis}.
 — — Sv. Bot. 466.
 — *rivulare Boiss.* Boissier Esp. 63.
 — *rostratum Ten.* Tenore Fl. nap. 139.
 — *rubens Sturm.* Sturm Flora 6, 22.
 — — *L.* Fl. dan. 1, 82.
 — — Rochel Bânat. 15.
 — *rufescens Ten.* Tenore Fl. nap. 41.
 — *rupestre L.* Fl. dan. 1, 59.
 — — Engl. Bot. 3, 170.
 — — DC. Plantes grasses 115.
 † — — Mutel Fl. fr. 19.
 — — Sturm Flora 3, 12.
 — — Rehb. Ic. crit. 3, 276.
 — *saxatile All.* Allione Fl. ped. 3, 65.
 — — DC. Plantes grasses 119.
 — — *Wigg.* Sibth. Fl. gr. 450.
 — *sempervivoides Fisch.* Link Ic. I. 57.
 — — Bot. Mag. 51, 2474.
 — *sexangulare L.* Curt. Lond. 3, 113.
 — — Engl. Bot. 28, 1946.
 — — DC. Plantes grasses 118.
 — — Fl. dan. 10, 1644.
 — — Dreyes 5, 145.
 — — Hayne 1, 16.
 — — Schrank Fl. monac. 4, 343.
 — — Dietr. Fl. bor. 4, 258.
 — *spathulatum W. et K.* W. et Kit. 104.
 — *spurium Willd.* Bot. Mag. 50, 2370.
 — *stellatum L.* Sibth. Fl. gr. 446.
 — *stoloniferum Gm.* Gmelin Reise 3, 35. fig. 2.
 — *Telephium L.* Fl. dan. 4, 686. 13, 2174.
 — — Sv. Bot. 447.
 — — Curt. Lond. 2, 71.
 — — Engl. Bot. 19, 1319.
 — — DC. Plantes grasses 92.
 — — Lam. Encycl. 390.
 † — — Mutel Fl. fr. 19.
 † — — Gaertn. Carp. 65.
 — — Hayne 6, 13.
 — — Sturm Flora 1, 6.
 — — Schrank Fl. monac. 3, 300.
 — — Rehb. Ic. crit. 8, 726.
 — — Dietr. Fl. bor. 2, 144.
 — *ternatum Michx.* Bot. Mag. 45, 1977.
 — — Bot. Reg. 2, 142.
 — *tetraphyllum Sibth.* Sibth. Fl. gr. 448.
 — *mniflorum Rafin.* Rafinesque Caratteri 18.
 — *verticillatum L.* Linné Amocnit. 2, 4.
 — — Acad. Petersb. 3, 7.
 — *villosum L.* Fl. dan. 1, 24.
 — — Sv. Bot. 746.
 — — Engl. Bot. 6, 394.

- Sedum villosum L.* DC. Plantes grasses 70.
 — — Sturm Flora 1, 6.
 — — Dietr. Fl. bor. 8, 514.
 — *Wallichianum Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 604.
Seetzenia orientalis Decne. Ann. sc. nat. II. 3, 7.
Segueria floribunda Benth. Linn. Transact. 18, 19.
 † *Selaginella Spring.* Hofmeister Untersuchungen 23—26.
 — *amazonica Spring.* Endl. Bras. 1, 6.
 † — *denticulata Spring.* Ann. sc. nat. III. 18, 8. 9.
 † — *Galeottii Spring.* Hofmeister Untersuchungen 25.
 † — *helvetica Spring.* Ann. sc. nat. III. 18, 9.
 — *Jacquemontii Spring.* Jacquemont Ind. 176.
 — *imbriicata Spring.* Arch. Mus. 2, 7.
 † — *involverens Spring.* Mettenius Beiträge 1. 2. 3.
 — *marginata Spring.* Endl. Bras. 1, 7.
 † — *Martensii Spring.* Ann. sc. nat. III. 18, 8. 9.
 — *Poeppigiana Miq.* Miquel Sertum 1.
 — *stellata Spring.* Endl. Bras. 1, 8.
 † *Selago L.* Kerner Genera 152.
 — *adpressa Choisy.* Mem. Genév. 2, 4.
 — *ciliata L. fil.* Mem. Genév. 2, 5.
 — *corymbosa L.* Rivinus Opus ined. 4.
 — *distan E. M.* Bot. Reg. 31, 46.
 — *fasciculata L.* Jacq. Ic. 496.
 — — Lodd. Cab. 1423.
 — — Bot. Reg. 3, 184.
 † — — Gaertn. Carp. 51.
 † — — Lam. Encycl. 521.
 † — — Mem. Genév. 2, 1.
 — *Gillii Hook.* Bot. Mag. 57, 3028.
 — — Bot. Reg. 18, 1504.
 — *lucida Vent.* Ventenat Malm. 26.
 — *minutissima Choisy.* Mem. Genév. 2, 3.
 — *myrtifolia Rehb.* Rehb. Hortus 223.
 — *ovata Thunb.* Bot. Mag. 6, 186.
 † — — Lam. Encycl. 521.
 — *spuria L.* Jacq. Fragn. 3.
 — — Lodd. Cab. 391.
 — — Herb. amat. 5, 348.
 † *Selenia Nutt.* Gray Genera 67.
 — *aurea Nutt.* Gray Genera 67.
Selenipedium Chica Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 2.
 — *palmifolium Rehb. fil.* Rehb. Xenia 1, 2.
Selinum acanthe Cav. Cav. Ic. 487.
 — *austriacum Jacq.* Jacq. Fl. anstr. 1, 71.
 — *Carvifolia Chabr.* Jacq. Fl. anstr. 1, 72.
 — — *L.* Jacq. Fl. anstr. 1, 16.
 — — Hoffmann D. Fl. 1791, 3.
 † — — Gaertn. Carp. 21.
 — — Fl. dan. 4, 667.
 — *decepiens Schrad.* Schrader Sort. hannov. 13.
 — *elegans Balb.* Mem. Tur. 10, 7.
 — *glaucum Lam.* Lam. Encycl. 200.
 — *Lachenalii Gm.* Gmelin Fl. bad. 1, 4.
 — *lineare Schumacher.* Fl. dan. 8, 1330.
 — *membranaceum Vill.* Villars Cat. Strasb. 6.
 — *microphyllum Cav.* Cav. Ic. 486.
 — *Monnierii L.* Jacq. Vind. 62.
 — *Oreoselinum Scop.* Fl. dan. 10, 1750.
 — *palustre L.* Fl. dan. 2, 257.
 — — Engl. Bot. 4, 229.
 — — Lam. Encycl. 200.
 — — Sv. Bot. 380.
 — *penedanooides Desf.* Brotero Phytogr. 167.
 — *proliferum Cav.* Cav. Ic. 486.
 — *pyrenaicum Gouan.* Gouan Illustr. 5.
 — *rigidulum Viv.* Viviani Fl. ital. 15.
 — *Seguerii L.* Jacq. Vind. 61.
 — *silvestre L.* Fl. dan. 3, 412.
 — — Jacq. Fl. anstr. 2, 152.
 — — Schk. Handb. 63.
 — *spinosa Cav.* Cav. Ic. 487.

- Selinum terebinthinum* *Hook.* Hook. Bor. Am. 95.
Selliera radicans *Cav.* Anales de hist. nat. 1, 5.
 — — — *Cav.* Ic. 474.
 — — — Bull. philom. 1800. no. 33.
Selliguea Fecii *Bl.* Blume Java 6, 51.
 — *heterocarpa* *Bl.* Blume Java 6, 52.
 — *macrophylla* *Bl.* Blume Java 6, 53.
 — *membranacea* *Bl.* Blume Java 6, 52.
 — *Wallichiana* *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 204.
 † — — — *Hook.* Gen. Fil. 74.
Selloa glutinosa *Spr.* Bot. Reg. 6, 462.
Selloa plantaginea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 395.
 † *Semarillaria Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 9.
Semecarpus Anacardium *L.* Hayne 1, 1.
 — — — *Roxb.* Corom. 12.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 2, 558.
 — *Cassuvium* *Roxb.* Rumpf Amb. 1, 70.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 2, 559.
 — *Grahamii* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 235.
Semciandra grandiflora *H. et A.* Bot. Mag. 79, 4727.
 — — — Fl. d. serres 9, 866.
Semonvillea fenestrata *Fenzl.* Hook. Ic. pl. 6, 587.
 † *Sempervivum* *L.* DC. Crassulacées 1.
 — *acuminatum* *Decne.* Jacquemont Ind. 74.
 — *arachnoideum* *L.* Schmidel Ic. 38.
 — — — *Jaqc.* Fl. austr. 5, 42.
 — — — *Bot. Mag.* 2, 68.
 — — — *Schk.* Handb. 130.
 — — — *Sturm* Flora 6, 23.
 — — — DC. Plantes grasses 106.
 — — — *Herb. amat.* 1, 41.
 — *arboresum* *L.* DC. Plantes grasses 125. 125 bis.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 473.
 — — — *Bot. Reg.* 2, 99.
 — *arenarium* *Koch.* Sturm Flora 19, 83.
 — *barbatum* *Chr. Smith.* Webb Canar. 30.
 — *Braunii* *Funke.* Sturm Flora 16, 67.
 — *caespitosum* *Chr. Smith.* Lodd. Cab. 1515.
 — *calyciforme* *Haw.* Bot. Reg. II, 892.
 — — — *Lodd.* Cab. 1368.
 — *canariense* *L.* DC. Plantes grasses 141. 141 bis.
 — *ciliatum* *Sims.* Bot. Mag. 45, 1978.
 — — — DC. Crassulacées 10.
 — — — *Mem. Tur.* 35, 7.
 — *Clusianum* *Ten.* Tenore Fl. nap. 233.
 — *dichotomum* *DC.* DC. Hortus genev. 21.
 — *dodrantale* *Willd.* DC. Crassulacées 11.
 — *fimbriatum* *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 43.
 — *Funckii* *Braun.* Flora 1832, 1.
 — — — *Sturm* Flora 16, 67.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 10, 960.
 — *globiferum* *Wulf.* *Jaqc.* Fl. austr. 5, 40.
 — — — *Sturm* Flora 6, 23.
 — — — *L.* Schmidel Ic. 26.
 — — — *Bot. Mag.* 15, 507. 47, 2115.
 — — — *Flora* 1835, 1.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 9, 839.
 † — — — *Mutl.* Fl. fr. 20.
 — *glutinosum* *Ait.* *Jaqc.* Schoenbr. 4, 464.
 — — — *Bot. Mag.* 45, 1963.
 — — — *Bot. Reg.* 4, 278.
 — — — *Herb. amat.* 5, 318.
 — *Goochiae* *Webb.* Webb Canar. 32.
 — *himalayense* *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 43.
 — *hirtum* *L.* Allione Fl. ped. 3, 65.
 — — — *Jaqc.* Fl. austr. 1, 12.
 — — — DC. Plantes grasses 107.
 — — — *Sturm* Flora 8, 30.
 — *monanthos* *Ait.* Bot. Mag. 3, 93.
 — — — DC. Plantes grasses 157.
 — *montanum* *L.* Schmidel Ic. 72.
 — — — *Jaqc.* Fl. austr. 5, 41.

- † *Sempervivum montanum* *L.* Gaertn. Carp. 65.
 — — — DC. Plantes grasses 105.
 — — — *Lam. Encycl.* 413.
 — — — *Diet. sc. nat.* 201.
 † — — — *Spach* Suites 37.
 — — — *Sturm* Flora 16, 67.
 — *punctatum* *Chr. Smith.* DC. Crassulacées 12.
 — *sediforme* *Jaqc.* *Jaqc.* Vind. 81.
 — — — *Jaqc.* Misc. 1, 5.
 — *sedoides* *Decne.* Jacquemont Ind. 74.
 — *Smithii* *Sims.* Bot. Mag. 45, 1980.
 — *soboliferum* *Sims.* Schmidel Icones 17.
 — — — *Bot. Mag.* 35, 1457.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 5, 342.
 — *tectorum* *L.* Schmidel Ic. 53. 54.
 — — — *Fl. dan.* 4, 601.
 — — — *Curt. Lond.* 3, 105.
 — — — *Engl. Bot.* 19, 1320.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 6, 401.
 — — — *Sv. Bot.* 260.
 — — — DC. Plantes grasses 104.
 † — — — *Lam. Encycl.* 413.
 — — — *Sturm* Flora 6, 23.
 — — — *Hayne* 6, 14.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 6, 417.
 — *tenuifolium* *Sibth.* *Sibth.* Fl. gr. 474.
 — *tortuosum* *Ait.* Bot. Mag. 9, 296.
 — — — DC. Plantes grasses 156.
 — *tubulaeforme* *Lodd.* Lodd. Cab. 1328.
 — *urbicum* *Chr. Smith.* Bot. Reg. 20, 1741.
 — — — *Webb* Canar. 29.
 — *villosum* *Haw.* Bot. Mag. 43, 1809.
 — — — *Bot. Reg.* 18, 1553.
 — *Wulfeni* *Hoppe.* Sturm Flora 6, 23.
Senapea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 381.
 † *Senebiera* *Poir.* Gray Genera 72.
 — *Coronopus* *Poir.* Sturm Flora 16, 68.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 2, 9.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 7, 492.
 — *didyma* *Pers.* *Rehb.* Fl. germ. 2, 9.
 — — — *Sturm* Flora 16, 68.
 — *integrifolia* *DC.* Mem. soc. hist. nat. Par. 1799, 8.
 — *pinnatifida* *DC.* Mem. soc. hist. nat. Par. 1799, 9.
 — — — *Gray* Genera 72.
 — *rhytidocarpa* *Hook.* Hook. Journal 1843, 20.
 — *serrata* *Pers.* Delessert Ic. 2, 71.
 † *Sencillius glauca* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 173.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 16, 958.
 — — — *Jacquemontiana* *Decne.* Jacquemont Ind. 98.
Senecio abrotanifolius *L.* *Jaqc.* Fl. austr. 1, 79.
 — — — *Sturm* Flora 6, 21.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 16, 967.
 — *acanthifolius* *Hombr.* Richard Astrolabe 11.
 — *adamantinus* *Bong.* Acad. Petersb. 5, 1.
 — *adenotrichus* *DC.* Bot. Reg. 14, 1190.
 — *adonidifolius* *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 19.
 — *aegyptius* *L.* Lam. Encycl. 676.
 — *alpestris* *Hoppe.* *Rehb.* Fl. germ. 16, 980.
 — *alpinus* *Scop.* *Rehb.* Ic. crit. 2, 134. 135.
 — *Ambavilla* *Pers.* Lam. Encycl. 676.
 — *ampulaceus* *Hook.* Bot. Mag. 63, 3487.
 — *anthoraefolius* *Presl.* *Rehb.* Ic. crit. 4, 336.
 — *aquatius* *Huds.* Fl. dan. 5, 784.
 — — — *Sv. Bot.* 681.
 — — — *Engl. Bot.* 16, 1131.
 † — — — *Schk.* Handb. 267.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 16, 965.
 — *arborescens* *Steetz.* Scemann Herald 31.
 — *armeniis* *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 398.
 — *artemisiaefolius* *Pers.* *Rehb.* Ic. crit. 5, 485.
 — *aurantiacus* *DC.* *Rehb.* Fl. germ. 16, 982.
 — *auriculatus* *Vahl.* Vahl Symbolao 18.

- Senecio auriculatus* Vahl. Rehb. Fl. germ. 16, 960.
 — *barbareaefolius* Krock. Diatr. Fl. bor. 11, 742.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 965.
 — *belbeysius* Delile. Delile Egypte 45.
 — *biflorus* Burm. Burmann Fl. ind. 51.
 — *Boissieri* DC. Boissier Esp. 95.
 — *brachychaetus* DC. Rehb. Fl. germ. 16, 981.
 — *buxifolius* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 367.
 — *cacaliaciformis* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 16, 977.
 — *Cacaliaster* Lam. Rehb. Fl. germ. 16, 974.
 — *caespitosus* Brot. Hoffm. et Link Fl. port. 99.
 — *calamifolius* Hook. Bot. Mag. 69, 4011.
 — *calvescens* Moris. Mem. Tur. 2, (1840.) 1.
 — *campestris* DC. Rehb. Fl. germ. 16, 978.
 — *candicans* DC. Richard Astrolabe 30.
 — — — Hook. Fl. ant. 109.
 — — — Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1134.
 — *canus* Hook. Hook. Bor. Am. 116.
 — *carniolicus* Willd. Rehb. Fl. germ. 16, 969.
 — *Cineraria* DC. Rehb. Fl. germ. 16, 968.
 — *cinerascens* Ait. Jacq. Schoenbr. 2, 150.
 — *Cnusiannus* Rehb. fil. Rehb. Fl. germ. 16, 980.
 — *colpodes* Bong. Acad. Petersb. 5, 3.
 † — *cordatus* Koch. Mutel Fl. fr. 29.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 969.
 — *coronopifolius* Burm. Burmann Fl. ind. 60.
 — — — Desf. Webb Canar. 108.
 — *corymbosus* Wall. Wight Spicil. 115.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1130.
 — *crassifolius* Willd. Sibth. Fl. gr. 868.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 962.
 — *crispatus* DC. Rehb. Fl. germ. 16, 984.
 — *eroaticus* W. et K. W. et Kit. 143.
 — *eruentus* DC. var. β . Jacq. Ecl. pl. 105.
 — — — Bot. Reg. 25, 7.
 — *dalmaticus* Vis. Visiani Dalm. 7.
 — *Danyansi* Hombr. Richard Astrolabe 13.
 — *daphnoides* Poir. Lam. Encycl. 676.
 — *Decaisnei* DC. Webb Canar. 107.
 — *delphinifolius* Vahl. Vahl Symbolae 45.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 961.
 — — — Desf. Rehb. Ic. crit. 4, (336.) 461.
 — *dentatus* Jacq. Jacq. Collect. 5, 6.
 — *denticulatus* Müller. Fl. dan. 5, 791.
 — *dictyophyllus* Benth. Fielding Sertum 60.
 — *difficilis* Dufour. Ann. sc. nat. 5, 11.
 — *Doria* L. Jacq. Fl. austr. 2, 185.
 † — — — Schk. Handb. 267.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 973.
 — *Doronicum* L. Gerard Fl. gallopr. 7.
 — — — Jacq. Fl. austr. 5, 45.
 — — — vnr. Rochel Banat. 34.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 975.
 — *Duricui* Gay. Boissier Esp. 96.
 — *elegans* Ait. Bot. Mag. 7, 233.
 — — — Rehb. Hortus 123.
 — *elodes* Boiss. Boissier Esp. 97.
 † — *erraticus* Bertol. Mutel Fl. fr. 29.
 — — — Rehb. Ic. crit. 4, 357.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 964.
 † — *erucifolius* L. Schk. Handb. 267.
 — — — Sv. Bot. 607.
 — — — Fl. dan. 11, 1885.
 — — — Rehb. Ic. crit. 4, 335.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 966.
 — *exilis* Hombr. Richard Astrolabe 13.
 — *falklandicus* Hook. Hook. Fl. ant. 110.
 — *floccidus* Hombr. Richard Astrolabe 12.
 — *foeniculaceus* Ten. Tenore Fl. nap. 78.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 962.
 — *frigidus* Less. Hook. Bor. Am. 112.
 — *fruticulosus* Sibth. Sibth. Fl. gr. 870.

- Senecio fruticulosus* Sibth. Rehb. Ic. crit. 4, 358.
 † — *Fuchsii* Gmel. Mutel Fl. fr. 30.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 293.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 972.
 — *gallicus* Vill. Rehb. Fl. germ. 16, 959.
 — *giganteus* Desf. Desf. Fl. atl. 234.
 — *glastifolius* Hook. fil. Hook. New Zealand 39.
 — *graminifolius* Jacq. Jacq. Ic. 174.
 — *grandiflorus* Link. Hoffm. et Link Fl. port. 100.
 — *Greyii* Hook. fil. Hook. New Zealand 38.
 — *hastatus* Bong. Acad. Petersb. 5, 4.
 — *Heritieri* DC. Bot. Mag. 67, 3827.
 — *heterophyllus* DC. Fielding Sertum 16.
 — *himalayensis* Klotsch. Prinz Waldem. Hlm. 82.
 — *Hookeri* Hombr. Richard Astrolabe 13.
 — *humilis* Desf. Desf. Fl. atl. 233.
 — *Jacobaea* L. Fl. dan. 6, 944.
 — — — Sv. Bot. 606.
 — — — Engl. Bot. 16, 1130.
 † — — — Schk. Handb. 267.
 † — — — Lam. Encycl. 676.
 — — — Diatr. Fl. bor. 7, 498.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 964.
 — *Jacquinianus* Rehb. Rehb. Fl. germ. 16, 971.
 — *incanus* L. Rehb. Fl. germ. 16, 969.
 — *intermedius* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1135.
 — *laciniatus* Bert. Nocea et Balb. Fl. tic. 13.
 — *Lagopus* Decne. Raoul Nouv. Zel. 17.
 — *lanatus* L. fil. Gmelin Reise 1, 35.
 — — — Scop. Rehb. Fl. germ. 16, 975.
 — *lanceus* Ait. Jacq. Schoenbr. 3, 304.
 — *Laseguci* Hombr. Richard Astrolabe 13.
 — *laurifolius* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 366.
 — *lavandulacifolius* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1133.
 — *laxiflorus* Viv. Viviani Lib. 11.
 — *leptoschizus* Bong. Acad. Petersb. 5, 6.
 — *Lessonii* Brongn. Brongniart Coquille 59.
 — *leucanthemifolius* Poir. Rehb. Fl. germ. 16, 962.
 — *lilacinus* Schrad. Sehrader Blumenbachia 4.
 — — — Bot. Reg. 16, 1342.
 — *linearifolius* Colla. Mem. Tur. 38, 29.
 — *linearilobus* Bong. Acad. Petersb. 5, 5.
 — *linifolius* L. var. *frigidus*, Boissier Esp. 96.
 — *litoralis* Gaudich. var. *lanatus*, Richard Astrol. 10.
 — — — Hook. Ic. pl. 5, 493.
 — *lividus* L. Schk. Handb. 245.
 — — — Engl. Bot. 35, 2515.
 — *Lopezii* Boiss. Boissier Esp. 98^a.
 — *lugens* Rich. Hook. Bor. Am. 114.
 — *lyratifolius* Rehb. Rehb. Ic. crit. 2, 136.
 † — — — Mutel Fl. fr. 29.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 967.
 — *montanus* Willd. Tratt. Archiv 51, 51^a.
 — *myrrhifolius* Thunb. Rehb. Hortus 122.
 — *nebrosensis* L. Rehb. Fl. germ. 16, 963.
 — *neilgherrianus* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1132.
 — *nemorensis* L. Jacq. Observ. 65, 66.
 — — — Jacq. Fl. austr. 2, 184.
 † — — — Mutel Fl. fr. 30.
 — — — Diatr. Fl. bor. 8, 564.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 294.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 971.
 — *orientalis* Willd. Pacho Voyage 97.
 — *paludosus* L. Fl. dan. 3, 385.
 — — — Engl. Bot. 10, 650.
 — — — Sv. Bot. 736.
 — — — Diatr. Fl. bor. 12, 835.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 974.
 — *palustris* DC. Diatr. Fl. bor. 9, 609.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 982.
 — *papposus* Less. Rehb. Fl. germ. 16, 979.
 — *parviflorus* All. Allione Fl. ped. 3, 38.

- Senecio pauciflorus *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 4, 365.
 — pauciflorus *Gm.* *Gmelin Reise* 1, 38.
 — pauleusis *Bong.* *Acad. Petersb.* 5, 2.
 — persicacifolius *Ram.* *Bull. philom.* 1800, no. 43.
 — pimpinellacifolius *H. B. K.* *H. B. K. N. G.* 4, 364.
 — pinnulatus *Thunb.* *Rehb. Hortus* 236.
 — platanifolius *Benth.* *Fielding Sertam* 15.
 — populifolius *DC.* *Maund Bot.* 5, 115.
 — — var. lacteus, *Bot. Reg.* 25, 45.
 — praealtus *Bert.* *Opusc. sc. Bonon.* 3, 7.
 — praecox *DC.* *Bot. Mag.* 80, 4803.
 — pratensis *DC.* *Rehb. Fl. germ.* 16, 979.
 — Pseudo-Arnica *Less.* *Hook. Bor. Am.* 113.
 — Pseudo-China *Andr.* *Andr. Rep.* 5, 291.
 — quadridentatus *Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 194.
 — quinqueradiatus *Boiss.* *Boissier Esp.* 98.
 — reclinatus *L.* *L'her. Stirp.* 5.
 — resedifolius *Less.* *Hook. Bor. Am.* 117.
 — rigescens *Jacq.* *Jacq. Collect.* 5, 6.
 — rosmarinifolius *L.* *Jacq. Ic.* 587.
 — rubens *Juss.* *Jacq. Vind.* 3, 98.
 — rupestris *W. et K.* *W. et Kit.* 128.
 — — *Rehb. Ic. crit.* 4, 334.
 — sarracenicus *L.* *Jacq. Fl. austr.* 2, 186.
 † — — *Schk. Handb.* 267.
 — — *Engl. Bot.* 31, 2211.
 † — — *Mutel Fl. fr.* 30.
 — — *Fl. dan.* 12, 2059.
 — — *Hayne* 8, 11.
 — — *Dietr. Fl. bor.* 8, 563.
 — — *Rehb. Ic. crit.* 3, 295.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 16, 970.
 — *Schultesii Hochst.* *Fielding Sertum* 59.
 — sciadophilus *Decne.* *Raoul Nouv. Zel.* 18.
 — seminudus *Bory.* *Ann. gen.* 1, 12.
 — silvaticus *L.* *Ruppius Fl. jcn.* 3.
 — — *Fl. dan.* 5, 869.
 — — *Engl. Bot.* 11, 748.
 † — — *Schk. Handb.* 267.
 — — *Dietr. Fl. bor.* 12, 836.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 16, 960.
 — spathulacifolius *DC.* *Rehb. Fl. germ.* 16, 978.
 — — β . tenuifolius, *Rehb. Fl. germ.* 16, 981.
 — speciosus *Ker.* *Bot. Reg.* 1, 41.
 — — *Lodd. Cab.* 1113.
 — squalidus *Sm.* *Engl. Bot.* 9, 600.
 — — *Baxter Brit. Bot.* 1, 52.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 16, 961.
 † — subalpinus *Koch.* *Mutel Fl. fr.* 29.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 16, 969.
 — subdentatus *Led.* *Ledeb. Ic.* 493.
 — telephifolius *Jacq.* *Jacq. Fragm.* 1.
 — tenuifolius *Burm.* *Burm. Fl. ind.* 60.
 — — *Jacq.* *Jacq. Fl. austr.* 3, 278.
 † — — *Schk. Handb.* 267.
 — — *Curt. Lond.* 3, 15.
 — — *Engl. Bot.* 8, 574.
 † — — *Mutel Fl. fr.* 29.
 — thapsoides *DC.* *Rehb. Fl. germ.* 16, 976.
 — Thunbergianus *Schrad.* *Schrad. Blumenbachia* 4.
 — triangularis *Hook.* *Hook. Bor. Am.* 115.
 — trifurcatus *Less.* *Hook. Fl. ant.* 108.
 — trilobus *Sibth.* *Sibth. Fl. gr.* 869.
 — tuberosus *Rich.* *Richard Abyssin.* 58.
 — Tussilaginis *Less.* *Bot. Reg.* 18, 1550.
 — umbrosus *W. et K.* *W. et Kit.* 210.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 16, 973.
 — uniflorus *All.* *Allion. Fl. ped.* 3, 17.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 16, 968.
 — valerianifolius *Wolf.* *Rehb. Hortus* 85.
 — varicosus *L.* *Linac Hort. ups.* 1, 5.
 — venustus *Ait.* *Bot. Reg.* 11, 901.

- Senecio verbascifolius *Burm.* *Richard Astrolabe* 12.
 — verbenaeifolius *Jacq.* *Jacq. Vind.* 3.
 — vernalis *W. et K.* *W. et Kit.* 24.
 — — *Rehb. Ic. crit.* 4, 333.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 16, 959.
 — vernus *Biv.* *Bivona Pl. sic.* 1, 5.
 — viscosus *L.* *Fl. dan.* 7, 1230.
 — — *Engl. Bot.* 1, 32.
 † — — *Schk. Handb.* 267.
 — — *Dietr. Fl. bor.* 12, 837.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 16, 960.
 — Visianianus *Papaf.* *Visiani Dalm.* 8.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 16, 976.
 — vulgaris *L.* *Fl. dan.* 3, 513.
 — — *Sv. Bot.* 353.
 — — *Curt. Lond.* 2, 57.
 — — *Engl. Bot.* 11, 747.
 † — — *Gaertn. Carp.* 166.
 † — — *Lam. Encycl.* 676.
 — — *Dreves* 1, 26.
 — — *Hayne* 8, 10.
 — — *Schrank Fl. monac.* 3, 298.
 — — *Dietr. Fl. bor.* 7, 497.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 16, 959.
 — *Walkeri Arn.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 1131.
 — *Wightianus DC.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 1136.
 † Senefeldera *Mart.* *Wiegmann Archiv* 7, 8.
 † Senna angustifolia *Batka.* *Bot. Zeitung* 1849, 2.
 † — obovata *Batka.* *Bot. Zeitung* 1819, 2.
 † — officinalis *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 46.
 † — tomentosa *Delile.* *Bot. Zeitung* 1849, 2.
 Senra incana *Cav.* *Cav. Diss.* 35.
 Septacanthus alatus *Wight.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1527.
 Septas capensis *L.* *Jacq. Fragm.* 2.
 — — *Andr. Rep.* 2, 90.
 — — *Lam. Encycl.* 276.
 — — *Tratt. Archiv* 58.
 — globiflora *Sims.* *Bot. Mag.* 36, 1472.
 † trichotoma *Lam.* *Lam. Encycl.* 276.
 † Serapias *L.* *Svensk Acad.* 1800, 3.
 † — — *Schrad. Neues Journal* 1, 1.
 — Caravata *Aubl.* *Aubl. Guiana* 320.
 — cordigera *L.* *Sibth. Fl. gr.* 932.
 — — *Andr. Rep.* 7, 475.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 13, 440.
 — — var. longipetala, *Bot. Reg.* 14, 1189.
 — ensifolia *Roth.* *Schk. Handb.* 274.
 — erecta *Thunb.* *Thunberg Ic. jap.* 4.
 — falcata *Thunb.* *Thunberg Ic. jap.* 5.
 — grandiflora *L.* *Fl. dan.* 3, 506.
 † — Helleborine *L.* *Gaertn. Carp.* 14.
 — lancifera *St. Anans.* *Rehb. Fl. germ.* 13, 499.
 — latifolia *L.* *Fl. dan.* 5, 811.
 † — — *Lam. Encycl.* 728.
 — laxiflora *Chaub.* *Rehb. Fl. germ.* 13, 442.
 — — β . Columnae, *Rehb. Fl. germ.* 13, 499.
 — Lingua *L.* *Hook. Exot. Fl.* 11.
 — — *Lodd. Cab.* 655.
 — — *Sibth. Fl. gr.* 931.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 13, 439, 499.
 † — longifolia *L.* *Schk. Handb.* 274.
 — — *Sturm Flora* 4, 13.
 — longipetala *Poll.* *Tenore Fl. nap.* 98.
 — — *Rehb. Exot.* 264.
 — — *Bot. Reg.* 14, 1189.
 — neglecta *Not.* *Rehb. Fl. germ.* 13, 520.
 † — oxyglottis *Willd.* *Nees Gen.* 3, x.
 — parviflora *Parlat.* *Linnaea* 12, 4.
 — pseudocordigera *Moric.* *Rehb. Fl. g.* 14, 441, 442.
 † — purpurea *Poir.* *Lam. Encycl.* 728.
 — triloba *Viv.* *Viviani Fl. ital.* 12.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 13, 438, 499.

- † *Sergilus scoparius Gaertn.* Gaertn. Carp. 174.
 † *Seriana Schum.* Skrifter nat. Selsk. 1794, 9.
 — *dibotrya P. et E.* Poepp. et Endl. 242.
 — *divaricata Schum.* Skrifter nat. Selsk. 1794, 12.
 — *Impulina Schum.* Skrifter nat. Selsk. 1794, 12.
 — *incridionalis St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 76.
 — *nutans P. et E.* Poepp. et Endl. 242.
 — *paniculata H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 441.
 — *racemosa Schum.* Skrifter nat. Selsk. 1794, 12.
 — *sinuata L.* Skrifter nat. Selsk. 1794, 12.
 — *spectabilis Schum.* Skrifter nat. Selsk. 1794, 12.
 — *velutina Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 75.
Sericographis Ghiesbreghtiana DC. Journ. Hort. Soc. 3, 245.
 — — — Paxt. Mag. 15, 176.
 — *rigida N. v. E.* Endl. Bras. 7, 16.
Sericostoma pauciflorum Stocks. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1377.
 — — — Hook. Ic. pl. 9, 804.
Seringia platyphylla Gay. Mem. Mus. 7, 16, 17.
Seriola actneensis L. Jacq. Obs. 79.
 † — — — Gaertn. Carp. 159.
 — — — Lam. Encycl. 656.
 — — — Schk. Handb. 224.
 — — — Sibth. Fl. gr. 815.
 — *Alliatae Biv.* Bivona Pl. sic. 2, 7.
 — *cretensis L.* Bivona Stirp. rar. sic. 4, 4.
 — *laevigata L.* Desf. Fl. atl. 216.
 — — — Sibth. Fl. gr. 814.
 — *taraxacoides Lois.* Loiseleur Fl. gall. 18.
 — *urens All.* Allione Fl. ped. 3, 29.
 — — *L.* Schmidel Ic. 32.
 — — *Lam.* Lam. Encycl. 656.
 † *Seriphium cinereum L.* Gaertn. Carp. 167.
 † — — — Lam. Encycl. 722.
Seris polymorpha Less. Hook. Ic. pl. 6, 501.
Serissa capensis Thunb. Cruse Rub. cap. 2.
 — *foetida Lam.* Lam. Encycl. 151.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 31.
Serpicula hirsuta W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1001.
 — *repens L.* Lam. Encycl. 758.
 — *verticillata Roxb.* Roxb. Corom. 164.
Serraea incana Cav. Ann. sc. nat. 11, 4, 4.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1592.
Serratula alata Gm. Gmelin Reise 1, 35.
 — *alpina L.* Lightfoot Fl. scot. 1, 19.
 — — — Fl. dan. 1, 37.
 — — — Engl. Bot. 9, 599.
 — *arvensis L.* Fl. dan. 4, 644.
 † — — — Schk. Handb. 234.
 — *bactica Boiss.* Boissier Esp. 113.
 — *Behen Lam.* Lam. Encycl. 666.
 — *canariensis Sch. Bip.* Webb Canar. 119.
 — *chaetocarpa Led.* Ledeb. Ic. 490.
 — *cirsioides Ten.* Tenore Fl. nap. 181.
 — *conifera Brot.* Brotero Phytogr. 31.
 † — *cyanooides Gaertn.* Gaertn. Carp. 162.
 † — — — Lam. Encycl. 666.
 — *depressa Stev.* Linn. Transact. 11, 38.
 — *discolor Willd.* Rochel Banat. 37.
 — *dissecta Led.* Ledeb. Ic. 489.
 — *dubia Scop.* Lam. Encycl. 666.
 — *elegans Stev.* Linn. Transact. 11, 37.
 — *fruticosa Lam.* Lam. Encycl. 666.
 — *glauca Led.* Ledeb. Ic. 32.
 — *heleniifolia Sch. Bip.* Rehb. Fl. germ. 15, 806.
 — *heterophylla Desf.* Rehb. Fl. germ. 15, 804.
 — *humilis Desf.* Desf. Fl. atl. 220.
 — *incana Gm.* Gmelin Reise 1, 36.
 — *mollis Cav.* Cav. Ic. 90.
 — *mucronata Desf.* Desf. Fl. atl. 219.
 — *nudicaulis DC.* Rehb. Fl. germ. 15, 803.
Serratula polygyna Rich. Richard Abyssin. 62.
 — *pulchella Sims.* Bot. Mag. 52, 2589.
 — *pygmaea Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 440.
 — *quinquefolia Willd.* Bot. Mag. 41, 1571.
 — *radiata M. v. B.* Winterl Index 8.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 803.
 — *Rhaponticum DC.* Rehb. Fl. germ. 15, 805.
 — *simplex DC.* Bot. Mag. 51, 2482.
 — *spicata L.* Andr. Rep. 6, 401.
 — *stoechadifolia M. v. B.* Marschall Cent. 49.
 — *tenuifolia Bong.* Acad. Petersb. 6, 10.
 — *tinctoria L.* Fl. dan. 2, 281.
 — — — Engl. Bot. 1, 38.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 174.
 — — — Sv. Bot. 170.
 — — — Schk. Handb. 234.
 — — — Sturm Flora 2, 3.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 555.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 802, 857.
 † *Serronia Gaudich.* Miquel Comment. 4.
 — *acuminata Moric.* Moricand Pl. Am. 57.
 — *Jaborandi Gaudich.* Delessert Ic. 3, 90.
Sertürnera glauca Mart. Mart. Bras. 136, 137.
 — *iresinoides Mart.* Mart. Bras. 138.
Sesamum indicum L. Rumpf Amb. 5, 76, fig. 1.
 — — — Bot. Mag. 41, 1658.
 — — — DC. Hortus genev. 5.
 — — — Endl. Iconogr. 70.
 — — — Wight Illustr. 163.
 — *laciniatum Klein.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1345.
 — *orientale L.* Rheede Hort. mal. 9, 54, 55.
 † — — — Gaertn. Carp. 110.
 — — — Lam. Encycl. 528.
 — — — Desc. Ant. 4, 268.
 — *prostratum Retz.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1346.
Sesbania aegyptiaca Pers. Rheede Hort. mal. 6, 27.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 32.
 — *dubia H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 660.
 — — — Kerner Hortus 726.
 — *macrocarpa Mühlenb.* Barton Fl. 1, 28.
 — *pachycarpa DC.* Guillemia Seneg. 50.
 — *pieta Pers.* Bot. Reg. 11, 873.
 — *pubescens DC.* Peters Mossamb. 6.
Seseli ammoides L. Jacq. Vind. 52.
 — *annuum L.* Jacq. Fl. austr. 1, 55.
 — — — Lam. Encycl. 202.
 — *bengalense Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 568.
 — *Bocconi Guss.* Moris Fl. sard. 76.
 — *Carvi Roth.* Lam. Encycl. 202.
 — *coloratum Ehrh.* Dietr. Fl. bor. 10, 709.
 — *coronatum Led.* Ledeb. Ic. 169.
 — *dichotomum M. v. B.* Bot. Mag. 46, 2073.
 — *divaricatum Pursh.* Bot. Mag. 42, 1742.
 — *elatum Gouan.* Gouan Illustr. 8.
 — *glaucum L.* Jacq. Fl. austr. 2, 144.
 — *globiferum Vis.* Visiani Dalm. 30.
 — *gracile W. et K.* W. et Kit. 117.
 — *graveolens Led.* Ledeb. Ic. 104.
 — *gummiferum Sm.* Smith Exot. Bot. 120.
 — — — Bot. Mag. 48, 2259.
 — *Hippomarathrum L.* Jacq. Fl. austr. 2, 143.
 — — — Schk. Handb. 75.
 — *intricatum Boiss.* Boissier Esp. 72.
 — *leiocarpum Hook.* Hook. Bor. Am. 93.
 — *leucospermum W. et K.* W. et Kit. 89.
 — *Libanotis Koch.* Baxter Brit. Bot. 6, 455.
 — *multicaule Jacq.* Jacq. Vind. 129.
 † — *Pallasii Besser.* DC. Umbelliferae 3.
 — *petraeum M. v. B.* Rehb. Hortus 3.
 — *polyphyllum Ten.* Tenore Fl. nap. 134.
 — *promonense Vis.* Visiani Dalm. 29.
 — *pusillum Brot.* Brotero Phytogr. 39.

- Seseli rigidum* *W. et K.* *W. et Kit.* 146.
 — *strictum* *Led.* *Ledeb.* *lc.* 174.
 — *tenuifolium* *Led.* *Ledeb.* *lc.* 97.
 — *tomentosum* *Vis.* *Visiani Stirp.* *dalm.* 3.
 — *tritermatum* *Parsh.* *Hook. Bor. Am.* 94.
 — *vaginatum* *Led.* *Ledeb.* *lc.* 171.
 † *varium* *Trevir.* *DC. Ombelliferes* 3.
 — *venosum* *Hoffm.* *Sprengel Fl. hal.* 2.
 — *verticillatum* *Desf.* *Lam. Encycl.* 202.
 † *Sesleria Arduino.* *Dumortier Gramin.* 6.
 — *alba* *Sibth.* *Sibth. Fl. gr.* 72.
 — *cocculca* *Ard.* *Arduino Anim.* 2, 6.
 — — — *Lam. Encycl.* 47.
 — — — *Fl. dan.* 9, 1506.
 — — — *Sv. Bot.* 210.
 — — — *Engl. Bot.* 23, 1613.
 — — — *Knapp Gram.* 43.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 3, 192.
 — — — *Sturm Flora* 2, 6.
 — — — *Host Gram.* 198.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 1, 56.
 † — — — *Nees Gen.* 1, 53.
 — *disticha* *Pers.* *Sturm Flora* 2, 6.
 — *echinata* *Lam.* *Lam. Encycl.* 47.
 — — *Host.* *Host Gram.* 208.
 — *clongata* *Host.* *Host Gram.* 197.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 1, 56.
 † — — — *Nees Gen.* 1, 53.
 — *interrupta* *Vis.* *Visiani Dalm.* 2.
 — *juncifolia* *Host.* *Host Gram.* 322.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 1, 57.
 — *microcephala* *DC.* *Sturm Flora* 2, 6.
 — *nitida* *Ten.* *Tenore Fl. nap.* 103.
 — *rigida* *Heuffel.* *Rehb. Fl. germ.* 1, 57.
 — *sphaerocephala* *Ard.* *Arduino Anim.* 2, 7.
 — — — *Host Gram.* 199.
 — — — *Sturm Flora* 2, 6.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 1, 56.
 — *tenella* *Host.* *Host Gram.* 200.
 † *tenuifolia* *Schrad.* *Schrader Fl. germ.* 6.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 1, 57.
 † *Sessea Rz et P.* *Ruiz et Pav. Prodr.* 33.
 — *dependens* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 116.
 — *stipulata* *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 115.
 — — — *Miers Illustr.* 15.
Sestochilos uniflorum *Breda.* *Breda Orchid. Javac* 3.
 † *Sesuvium L.* *Gray Genera* 100.
 — *pentandrum* *Ell.* *Gray Genera* 100.
 — *Portulacastrum L.* *Rumpf Amb.* 6, 72, fig. 1.
 — — — *Jacq. Hist. stirp. am.* 142.
 — — — *Lam. Encycl.* 434.
 — — — *DC. Plantes grasses* 9.
 — — — *Bot. Mag.* 41, 1701.
 — *repens* *Willd.* *Hook. Companion* 23.
 — *revolutifolium* *Ortega.* *Lam. Encycl.* 434.
 † *Setaria Pal. B.* *Dumortier Gramin.* 14.
 — *glauca* *Pal. B.* *var. clongata* *R. et Sch.* *Humb. Gram.* 118.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 1, 47.
 — *gracilis* *Kth.* *Trin. Sp. Gr.* 2, 196.
 † *italica* *Pal. B.* *Nees Gen.* 1, 22.
 — *longiseta* *Pal. B.* *Pal. B. Fl. d'Oware* 110.
 — *purpurascens* *Kth.* *Trin. Sp. Gr.* 2, 196.
 — *scabrifolia* *Kth.* *Humb. Gram.* 212.
 — *Ventenatii* *Kth.* *Humb. Gram.* 37.
 — *verticillata* *Pal. B.* *Baxter Brit. Bot.* 3, 211.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 1, 47.
 † — — — *Nees Gen.* 1, 22.
 — *viridis* *Pal. B.* *Rehb. Fl. germ.* 1, 47.
Sethia indica *DC.* *Wight Illustr.* 48.
 — *oblonga* *Wall.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 97.
Seymouria asarifolia *Sweet.* *Sweet Geran.* 206.
 † *Shawia paniculata* *Forst.* *Forster Charact.* 48.
 — — — *Raoul Nouv. Zel.* 13.
Sheffieldia incana *Lab.* *Bill. Nov. Holl.* 54.
 † — *repens* *Forst.* *Forster Charact.* 9.
Shepherdia argentea *Nutt.* *Hook. Bor. Am.* 178.
 † — *canadensis* *Nutt.* *Mem. hist. nat. Par.* 1, 24.
 † — — — *Hollmannsegg Verz.* 1824, 1.
Sherardia arvensis L. *Fl. dan.* 3, 439.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 24.
 † — — — *Lam. Encycl.* 61.
 — — — *Curt. Lond.* 1, 31.
 — — — *Engl. Bot.* 13, 891.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 4, 244.
 — — — *Sv. Bot.* 609.
 — — — *Dict. sc. nat.* 98.
 — — — *Schk. Handb.* 22.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 8, 576.
 † — — — *Nees Gen.* X, x.
 † — — — *Schnizl. Iconogr.* 3, 127^a.
 — *crecta* *Sibth.* *Sibth. Fl. gr.* 116.
 — *muralis L.* *Sibth. Fl. gr.* 115.
 — *pusilla* *Bory.* *Bory et Chaub. Morée* 15.
 † *Shorea robusta* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 186.
 — — — *Roxb. Corom.* 212.
 † *Shutteria bicolor* *Choisy.* *Mem. Genev.* 6, 2.
 — — — *Bot. Reg.* 4, 318.
 † — — — *Wight Illustr.* 168^b.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 835.
 — — — *Fl. d. serres* 4, 421.
 — *glabrata* *W. et A.* *Hook. Ic. pl.* 2, 144.
 — *vestita* *W. et Arn.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 165.
Siagonanthus multicaulis P. et E. *Poepp. et Endl.* 69.
Sibbaldia adpressa *Bunge.* *Ledeb. lc.* 276.
 — *crecta L.* *Lam. Encycl.* 221.
 — *parviflora* *Willd.* *N. Sehr. naturf. Fr.* 2, 5.
 — *potentilloides* *Decne.* *Jacquemont Ind.* 67.
 — *procumbens L.* *Fl. dan.* 1, 32.
 — — — *Engl. Bot.* 13, 897.
 — — — *Sv. Bot.* 761.
 — — — *Lam. Encycl.* 221.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 73.
 — — — *Braune Fl. Salisb.* 1, 3.
 — — — *Schk. Handb.* 88.
 — — — *Sturm Flora* 5, 17.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 6, 470.
 — *purpurea* *Royle.* *Royle Illustr.* 40.
 † *Sibthorpia europaea L.* *Gaertn. Carp.* 55.
 † — — — *Lam. Encycl.* 535.
 — — — *Rocmer Fl. europ.* 11, 7.
 — — — *Tratt. Archiv* 85.
 — — — *Engl. Bot.* 10, 649.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 3, 215.
 — *pichinchensis* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 2, 176.
 — *retusa* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 2, 177.
 † *Sicyos angulata L.* *Gaertn. Carp.* 88.
 — — — *Lam. Encycl.* 796.
 — — — *Schk. Handb.* 316.
 † — — — *Hofmeister Embryo* 13.
 — *bryoniacifolia* *Moris.* *Mem. Tur.* 37, 27.
 — *laciniata L.* *Dese. Ant.* 5, 331.
 — *Garcini L.* *Burmam Fl. ind.* 57.
 — *montana P. et E.* *Poepp. et Endl.* 172.
 † *Sida L.* *Gray Genera* 123.
 — *abutiloides* *Jacq.* *Jacq. Observ.* 7.
 — *Abutilon L.* *Schk. Handb.* 190^a.
 — *acaulis* *Cav.* *Cav. Ic.* 422.
 — *acuta* *Burm.* *Rheede Hort. mal.* 10, 53.
 — — — *Rumpf Amb.* 6, 18, fig. 2.
 — — — *Cav. Diss.* 2.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 95.
 — *africana* *Poir.* *Pal. B. Fl. d'Oware* 116.
 — *alba* *Cav.* *Cav. Diss.* 3.

- Sida* *alnifolia* L. Cav. Diss. 1.
 — *americana* L. Desc. Ant. 6, 406.
 — *angustifolia* Mill. L'her. Stirp. 52.
 — — Juss. Cav. Diss. 2.
 — *anomala* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 33.
 — — var. *mexicana*, Moricand Pl. Am. 24.
 — *arborea* L. fil. L'her. Stirp. 63.
 — — Kerner Hort. 277.
 — *asiatica* L. Rumpf Amb. 4, 10.
 — — Cav. Diss. 7, 128.
 — *atrosanguinea* Jacq. Jacq. Ic. 136.
 — *aurantiaca* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 35.
 — *aurea* Lodd. Lodd. Cab. 1842.
 — *aurita* Link. Bot. Mag. 51, 2495.
 — *Bedfordiana* Hook. Bot. Mag. 68, 3892.
 — *bicolor* Cav. Cav. Ic. 311.
 — *biflora* Cav. Cav. Diss. 9.
 — *bivalvis* Cav. Cav. Diss. 11.
 — *borbonica* Cav. Cav. Diss. 10.
 — *calycina* Cav. Cav. Diss. 8.
 — *calyptata* Cav. Cav. Diss. 133.
 — *caneescens* Cav. Cav. Diss. 8.
 — *capensis* Cav. Cav. Diss. 12.
 — *capillaris* Cav. Cav. Diss. 1.
 — *carpinifolia* L. fil. Jacq. Ic. 135.
 — — Cav. Diss. 134.
 — — St. Hil. Pl. usuelles 50.
 — *ciliaris* L. Cav. Diss. 3, 127.
 — *cistiflora* L'her. L'her. Stirp. 61.
 — *cordifolia* L. Rheede Hort. mal. 10, 54.
 — — Cav. Diss. 3.
 — *crassifolia* L'her. L'her. Stirp. 60.
 — *crispa* L. Martyn Hist. 27.
 — — Cav. Diss. 7, 135.
 — *crispifolia* Cav. Cav. Ic. 419.
 — *eristata* L. Bot. Mag. 10, 330.
 — — Sebk. Handb. 190^a.
 — *dioica* Cav. Cav. Diss. 132.
 — *diplosepala* Hook. Hook. Beechey 76.
 — *dissecta* Bert. Mem. Mod. 23, 5.
 — *disticha* Cav. Cav. Ic. 432.
 — *Dombeyana* Hook. Hook. Bot. Misc. 89.
 — *elegans* Colla. Mem. Tur. 35, 4.
 — *excelesior* Cav. Cav. Diss. 5.
 — *exstipularis* Comm. Cav. Diss. 7.
 — *filiformis* Moric. Moricand Pl. Am. 25.
 — *flavescens* Cav. Cav. Diss. 13.
 — *floribunda* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 473.
 — *foetida* Cav. Cav. Diss. 196.
 — *fragrans* L'her. L'her. Stirp. 53.
 — *frutescens* Cav. Cav. Diss. 10.
 † *gigantea* Jacq. Jacq. Fragm. 2.
 — — Jacq. Schoenbr. 2, 141.
 — *glauca* Cav. Cav. Ic. 11.
 — *globiflora* Hook. Bot. Mag. 55, 2821.
 — *glomerata* Cav. Cav. Diss. 2.
 — — Desc. Ant. 7, 526.
 — *glutinosa* Comm. Cav. Diss. 2.
 — *grandifolia* Willd. Bot. Reg. 5, 360.
 — *graveolens* Roxb. Jacq. Fragm. 98.
 — — Bot. Mag. 71, 4134.
 — *hastata* Willd. Andr. Rep. 9, 588.
 — — Bot. Mag. 37, 1541.
 — ? — St. Hil. Pl. Bras. 36.
 — *hederaefolia* Cav. Cav. Diss. 9.
 — *herbaeca* Cav. Cav. Diss. 13.
 — *hernandioides* L'her. L'her. Stirp. 58.
 — *heterophylla* Cav. Cav. Ic. 421.
 — *hirta* Lam. Cav. Diss. 7, 129.
 — — Rehb. Hort. 152.
 — *humilis* Cav. Cav. Diss. 134.
 — *jamaicensis* L. Cav. Diss. 2.

- Sida* *iatrophioides* L'her. L'her. Stirp. 56.
 — — Lam. Encycl. 578.
 — *javensis* Cav. Cav. Diss. 1.
 — *inacqualis* Link et O. Link Ic. 1, 34.
 — — Bot. Mag. 62, 3136.
 — *indica* L. Rumpf Amb. 4, 11.
 — — Cav. Diss. 7.
 — *integerrima* Hook. Bot. Mag. 74, 4360.
 — *intermedia* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 36.
 — *linearis* Cav. Cav. Ic. 312.
 — *lignosa* Cav. Cav. Diss. 6.
 — *linifolia* Juss. Cav. Diss. 2.
 — *maculata* Cav. Cav. Diss. 3.
 — *malacophylla* Link et O. Link Ic. 1, 30.
 — — Kerner Hort. 679.
 — *malvaeflora* DC. Bot. Reg. 12, 1036.
 — *mauritiana* L'her. L'her. Stirp. 62.
 — — Jacq. Ic. 137.
 — *micans* Cav. Cav. Diss. 3.
 — *mierantha* St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 49.
 — *microphylla* Cav. Cav. Diss. 12.
 — *microsperma* Cav. Cav. Diss. 13.
 — *mollis* Ortega. Bot. Mag. 54, 2759.
 — *morifolia* Cav. Cav. Diss. 1.
 — *multicaulis* Cav. Cav. Diss. 12.
 — *multifida* Domb. Cav. Diss. 4.
 — *multiflora* Cav. Cav. Diss. 3.
 — — Jacq. Observ. 45.
 — *muricata* Cav. Cav. Ic. 597.
 — *Napaea* Cav. Cav. Diss. 132.
 — — Bot. Mag. 48, 2193.
 — *nudiflora* L'her. L'her. Stirp. 59, 59^b.
 — *nutans* L'her. L'her. Stirp. 57^b.
 — *obtusa* Vogel. Cav. Diss. 9.
 — *occidentalis* L. Cav. Diss. 4.
 — *orientalis* Cav. Cav. Diss. 12.
 — *ovata* Cav. Cav. Diss. 196.
 — *paconiaeflora* Hook. Bot. Mag. 71, 4170.
 — *palmata* Domb. Cav. Diss. 3, 131.
 — — Jacq. Ic. 547.
 — *paniculata* L. Cav. Diss. 12.
 — *patens* Andr. Andr. Rep. 9, 571.
 — *pamassiaefolia* Hook. Hook. Ic. pl. 4, 385.
 — *periploefolia* L. Cav. Diss. 5.
 — *periptera* Sims. Bot. Mag. 40, 1644.
 — *persica* Burm. Burmann Fl. ind. 47.
 — — Cav. Diss. 4.
 — *peruviana* Juss. Cav. Diss. 7, 130.
 — *phyllanthos* Cav. Cav. Diss. 127.
 — *piehinchensis* H. B. Humb. Pl. acq. 116.
 — *pieta* Gillies. Bot. Mag. 67, 3840.
 — *pilosa* Cav. Cav. Diss. 1.
 — *pinnata* Cav. Cav. Ic. 422.
 — *planicaulis* Cav. Cav. Diss. 3.
 — *planiflora* Lam. Cav. Diss. 7.
 — — Cav. Diss. 135.
 — *plumosa* Cav. Cav. Diss. 14.
 — *populifolia* Lam. Cav. Diss. 7, 128.
 — *prostrata* Cav. Cav. Diss. 13.
 — *pterosperma* L'her. L'her. Stirp. 57.
 — *pubescens* Cav. Cav. Diss. 7.
 — *pulehella* Bonpl. Bonpland Malm. 2.
 — — Bot. Mag. 51, 2753.
 — — Lodd. Cab. 1841.
 — *pulehra* Bertero. Colla Hort. Rip. 34.
 — *pusilla* Cav. Cav. Diss. 1, 127.
 — *pyramidata* Desp. Cav. Diss. 1, 194.
 — *radicans* Cav. Rheede Hort. mal. 10, 69.
 — *ramosa* Cav. Cav. Diss. 6.
 — *reflexa* Cav. Cav. Diss. 7, 195.
 — — Kerner Hort. 288.
 — *repens* Cav. Cav. Diss. 1.

- Sida retrorsa* L'her. L'her. Stirp. 64.
 — *retusa* L. Rheede Hort. mal. 10, 18.
 — — — Rumpf Amb. 6, 19.
 — — — Cav. Diss. 3, 131.
 — *rhombifolia* L. Cav. Diss. 3.
 — *ricinoides* L'her. L'her. Stirp. 55.
 — *rosea* Link et O. Link Ic. 1, 32.
 — — — Bot. Mag. 59, 3150.
 — *rotundifolia* Cav. Cav. Diss. 3, 194.
 — *rubifolia* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 34.
 — *sessilidora* Hook. Bot. Mag. 55, 2857.
 — *sivatica* Cav. Cav. Diss. 133.
 — — — Lam. Encycl. 578.
 — *Sonneratia* Cav. Cav. Diss. 6.
 — *spicata* Cav. Cav. Diss. 8.
 — *spinosa* L. Cav. Diss. 1.
 — — — Gray Genera 123.
 — *spiracifolia* Link. Rehb. Hort. 33.
 — *stellata* Cav. Cav. Diss. 5.
 — *stipulata* Cav. Cav. Diss. 3.
 — *suberosa* L'her. L'her. Stirp. 54.
 — *supina* L'her. L'her. Stirp. 52^b.
 — *terminalis* Cav. Cav. Diss. 6, 195.
 — *tiliaefolia* Willd. Jacq. Ecl. pl. 35.
 — *tricuspidata* Cav. Cav. Diss. 6.
 — *tridentata* Cav. Cav. Ic. 312.
 — *triloba* Cav. Cav. Diss. 1, 131.
 — — — Jacq. Schoenbr. 2, 142.
 — *triquetra* L. Jacq. Illust. stirp. am. 184.
 — — — Jacq. Vind. 118.
 — — — Cav. Diss. 5.
 † — — — Gaertn. Carp. 134.
 — *truncata* Cav. Cav. Diss. 6.
 — — — L'her. L'her. Stirp. 51.
 — *uhifolia* Cav. Cav. Diss. 2.
 — *umbellata* L. Jacq. Vind. 56.
 — — — Cav. Diss. 6, 129.
 — *unilocularis* L'her. L'her. Stirp. 56^b.
 — *urens* L. Cav. Diss. 2.
 — — — Novi Comm. Gott. 3, 5.
 — *urticaefolia* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 37.
 — *venosa* Hook. Bot. Mag. 75, 4463.
 — *veronicaefolia* Cav. Cav. Diss. 1, 127.
 — *verticillata* Cav. Cav. Diss. 1.
 — *virgata* Cav. Cav. Ic. 73.
 — *viscosa* L. L'her. Stirp. 53^b.
 — *vitifolia* Cav. Cav. Ic. 420.
 — — — Kerner Hort. 621.
 — — — Bot. Mag. 72, 4227.
 † *Sidalcea* Gray. Gray Genera 120.
 — *diploscypha* Gray. Gray Genera 120.
Sideritis *Alopecuroides* Scop. Scopoli Fl. carn. 1, 28.
 — *arborescens* Salzm. Boissier Esp. 146.
 — *bruttia* Ten. Tenore Fl. nap. 51.
 — *calycantha* M. v. B. Rehb. Pl. crit. 1, 15.
 — *canariensis* L. Rivinus Opus ined. 17.
 — — — Jacq. Vind. 3, 30.
 — *candicans* Ait. Willdenow Hortus 105.
 — *chamaedryfolia* Cav. Cav. Ic. 301.
 — *cretica* L. Willdenow Hortus 106.
 — *ebraeactata* Asso. Asso Aragon. 11.
 — *elegans* Murr. Comm. Gott. 1, 4.
 — — — Schk. Handb. 158.
 — *glauca* Cav. Cav. Ic. 185.
 — *hirsuta* L. Cav. Ic. 302.
 — — — Hayne 4, 9.
 — — — Nees Düssel. Suppl. 39.
 — *hirta* Roth. Nees Düssel. Suppl. 39.
 — *hyssopifolia* L. Rivinus Opus ined. 43.
 — — — Schk. Handb. 158.
 — — — Lam. Encycl. 505.
 — *incana* L. Cav. Ic. 186.

- Sideritis leucantha* Cav. Cav. Ic. 304.
 — *libanotica* Lab. Bill. Syr. 4, 8.
 — *linearifolia* Lam. Hoffm. et Link Fl. port. 6.
 — — — Brotero Phytogr. 115.
 — *montana* L. Rivinus Opus ined. 14.
 — — — Jacq. Fl. austr. 5, 434.
 — — — Sturm Flora 1, 4.
 — — — Schk. Handb. 158.
 — — — Sibth. Fl. gr. 551.
 — *ovata* Cav. Cav. Ic. 48.
 — *parvifolia* Lam. Lam. Encycl. 505.
 — *pullulans* Vent. Vent. Cels 98.
 — *romana* L. Cav. Ic. 187.
 — — — Sibth. Fl. gr. 552.
 — *rosea* Desf. Ann. Mus. 10, 24.
 — — — Desf. Choix 13.
 — *seordioides* L. Cav. Ic. 303.
 † — — — Nees Gen. 6, 35.
 — — — var. *alpina*, Knowles et Westcott 31.
 — *subspinosa* Cav. Cav. Ic. 209.
 — *syriaca* L. Sibth. Fl. gr. 550.
 — — — Rehb. Hortus 57.
 — *taurica* M. v. B. Marschall Cent. 39.
 — — — Rehb. Ic. crit. 4, 384.
 — *virgata* Desf. Desf. Fl. atl. 125.
Siderodendron floribundum A. Rich. Ramon Cuba 45.
 † — *triflorum* Vahl. Gaertn. Carp. 197.
 † *Sideroxylum attenuatum* DC. Wight Illustr. 148^{bis}.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1590.
 — *borbonicum* DC. Delessert Ic. 5, 38.
 — *cylindrocarpum* P. et E. Poepp. et Endl. 282.
 — *elegans* P. et E. Poepp. et Endl. 282.
 — *ferrugineum* Hook. Hook. Beechey 55.
 — *guianense* DC. Delessert Ic. 5, 39.
 — *inermis* L. Lam. Encycl. 120.
 † — *Mastichodendrum* Jacq. Jacq. Collect. 2, 17.
 † — — — Lam. Encycl. 120.
 † — — — Gaertn. Carp. 202.
 — *melanophleum* L. Jacq. Vind. 71.
 — *mite* L. Bot. Mag. 43, 1858.
 † — *nigrum* Gaertn. Gaertn. Carp. 202.
 † — *obovatum* Gaertn. Gaertn. Carp. 202.
 † — *salicifolium* Lam. Gaertn. Carp. 202.
 † — *spinosum* L. Ann. Mus. 8, 64.
 — *tomentosum* Roxb. Roxb. Corom. 28.
 — *Wightianum* Wall. Hook. Beechey 41.
Siebera echerlerioides Schwad. Rehb. Fl. germ. 5, 204.
Siegesbeckia agrestis P. et E. Poepp. et Endl. 56.
 — *droseroides* Sweet. Sweet Fl. G. 203.
 — *floesculosa* L'her. L'her. Stirp. 19.
 — *jordullensis* Kth. Bot. Reg. 13, 1061.
 — *orientalis* L. Linné Hort. Cliff. 23.
 — — — Schk. Handb. 256.
 † — — — Gaertn. Carp. 168.
 — — — Lam. Encycl. 687.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1103.
 † — — — Wight Illustr. 134.
 — *triangularis* Cav. Cav. Ic. 253.
Sieversia albiflora Hook. Hook. Fl. ant. 7.
 — *elata* Royle. Royle Illustr. 39.
 — *montana* Kn. et W. Knowles et Westcott 46.
 — *paradoxa* Don. Linn. Transact. 14, 22.
 — *Peckii* R. Br. Bot. Mag. 55, 2863.
 † — *Rossii* R. Br. Parry Voyage tab. C.
 — *triflora* R. Br. Bot. Mag. 55, 2858.
Signatostalis graminea Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 8.
Silaua pratensis Bess. Baxter Brit. Bot. 6, 404.
 † *Silene* L. Gray Genera 115.
 — *acaulis* L. Lightfoot Fl. scot. 1, 12.
 — — — Allione Fl. ped. 3, 79.
 — — — Engl. Bot. 16, 1081.
 — — — Lodd. Cab. 568.

- Silene acaulis* *L.* Rehb. Fl. germ. 6, 270.
 † — — — *Avé-Lalleant* 11—19.
 † — — — *Jordan Obs.* 5, 1.
 — *ascendens* *Lag.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 27.
 — *Agrostemma* *Boiss. et R.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 23.
 — *Almolac* *Gay.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 33.
 — *alpestris* *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 96.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 277^b.
 — — — *Sweet* Fl. G. 111.
 — *altaica* *Pers.* Ledeb. Ic. 172.
 — *ambigua* *Camb.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 28.
 — *anglica* *L.* Curt. Lond. 2, 50.
 — — — *Engl. Bot.* 17, 1178.
 — — — *Fl. dan.* 10, 1643.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 273.
 — *annulata* *Thore.* Rehb. Fl. germ. 6, 282^b.
 — *apetala* *Willd.* Rehb. Fl. germ. 6, 275.
 — — — *Willkomm* Ic. Hisp. 1, 38.
 — *Armeria* *L.* Fl. dan. 4, 559.
 — — — *Engl. Bot.* 20, 1398.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 2, 120.
 — — — *Sturm Flora* 6, 21.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 284.
 — *articulata* *Viv.* Viviani Lib. 12.
 — *Atocion* *Juss.* Jacq. Vind. 3, 32.
 — *nuriculata* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 435.
 — *Behen* *L.* Sibth. Fl. gr. 416.
 — *bellidifolia* *Juss.* Jacq. Vind. 3, 81.
 — *bicolor* *Thore.* DC. Icones Gall. 42.
 — — — *Rehb. Mag.* 72.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 282.
 — *bipartita* *Desf.* Desf. Fl. atl. 100.
 — — — *Willkomm* Ic. Hisp. 1, 30, 31.
 — *Boryi* *Boiss.* Boissier Esp. 25.
 — *brachypetala* *DC.* Rehb. Fl. germ. 6, 274.
 — — — *Jordan Obs.* 5, 1.
 — *enesia* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 417.
 — *caespitosa* *Steud.* Linn. Transact. 11, 35.
 — *Cambessedii* *Boiss. et R.* Willk. Ic. Hisp. 1, 34.
 — *canariensis* *Spr.* Webb Canar. 18.
 — *canescens* *Ten.* Tenore Fl. nap. 38.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 278.
 — *caspica* *Pers.* Rehb. Ic. crit. 3, 263.
 — *catholica* *Ait.* Rehb. Ic. crit. 4, 304.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 293.
 — *cerastoides* *L.* Vill. Danph. 48.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 412.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 273.
 — — — *Willkomm* Ic. Hisp. 1, 37.
 — *chloraefolia* *Sm.* Smith Ic. Linn. 13.
 — — — *Boupland Malin.* 5.
 — — — *Bot. Mag.* 21, 807.
 — — — *Bot. Reg.* 23, 1989.
 — — — *Sweet* Fl. G. II. 263.
 — *chlorantha* *Ehrh.* Rehb. Fl. germ. 6, 293.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 3, 157.
 — *ciliata* *Pourr.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 42.
 — *cisplatensis* *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 108.
 — *clandestina* *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 3.
 — *clinaria* *Spr.* Rehb. Fl. germ. 6, 270.
 — *compacta* *Fisch.* Rehb. Hortus 26.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 284.
 — — — *Lodd.* Cab. 1638.
 — — — *Sweet* Fl. G. II. 61.
 — *conica* *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 253.
 — — — *Engl. Bot.* 13, 922.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 423.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 276.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 5, 290.
 — *conoidea* *L.* Rehb. Fl. germ. 6, 275.
 — *cordifolia* *All.* Allione Fl. ped. 3, 23.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 286.

- Silene corsica* *Lois.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 39.
 — *cretica* *L.* Sibth. Fl. gr. 422.
 — *cryptantha* *Viv.* Viviani Lib. 9.
 — *decumbens* *Biv.* Bivona Fl. sic. 1, 6.
 — *dichotoma* *Ehrh.* Winterl Index 7.
 — — — *W. et Kit.* 29.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 413.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 280.
 — *discolor* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 410.
 — *distachya* *Brot.* Brotero Phytogr. 71.
 — *disticha* *Willd.* Mem. Mus. 14, 12.
 — *divaricata* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 414.
 — — — *Clemente.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 35.
 — *eclinata* *Oth.* Jaubert Illustr. 4.
 — *effusa* *Bernh.* Rehb. Fl. germ. 6, 290.
 — *Elisabethac* *Jen.* Cesati Stipes ital. x.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 10, 901.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 271.
 — *exscapa* *All.* Allione Fl. ped. 3, 79.
 † — — — *Jordan Obs.* 5, 1.
 — *Fabaria* *Sm.* Sibth. Fl. gr. 415.
 — *falcata* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 436.
 — *Falconeriana* *Roylc.* Royle Illustr. 20.
 — *finbriata* *Sims.* Bot. Mag. 23, 908.
 — *flavescens* *W. et K.* W. et Kit. 175.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 287.
 † — *fruticosa* *L.* Schk. Handb. 122.
 — — — *Sibth.* Fl. gr. 428.
 — *fuscata* *Link.* Moris Fl. sard. 15.
 — *gallica* *L.* Rehb. Fl. germ. 6, 272.
 — *Gallynii* *Heuff.* Rehb. Fl. germ. 6, 280.
 — *geniculata* *Pourr.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 42.
 — *gibraltaria* *Boiss.* Boissier Esp. 26^a.
 — *gigantea* *L.* Sibth. Fl. gr. 432.
 — *glareosa* *Jord.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 23.
 — *Graefleri* *Guss.* Gussone Pl. rar. 34.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 9, 880.
 — *graminea* *Vis.* Visiani Dalm. 34.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 286.
 — *graminifolia* *Oth.* Ledeb. Ic. 138.
 — *Guillemi Waldemarii* *Kl.* Prinz Waldem. Him. 31.
 — *hirsuta* *Lag.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 29.
 — *hirta* *Willd.* Willdenow Hortus 23.
 — *hispanica* *Jacq.* Jacq. Fragm. 59.
 — *hispida* *Desf.* Moris Fl. sard. 19.
 — — — *Willkomm* Ic. Hisp. 1, 29.
 — *holopetala* *Led.* Ledeb. Ic. 163.
 — *Honigbergeri* *Fenzl.* Endl. et Fenzl Sertum cab. 2.
 — *imbricata* *Desf.* Desf. Fl. atl. 98.
 — *inaperta* *L.* Sibth. Fl. gr. 420.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 281.
 — — — *Willkomm* Ic. Hisp. 1, 38.
 — *incana* *DC.* Rehb. Fl. germ. 6, 296.
 — *incarnata* *Lodd.* Lodd. Cab. 41.
 — *inflata* *Sm.* Engl. Bot. 3, 164.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 299—301.
 — — — *Dietr.* Fl. bor. 4, 239.
 — — — *Willkomm* Ic. Hisp. 1, 23.
 — *infracta* *W. et K.* W. et Kit. 213.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 3, 265.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 296.
 — *integripetala* *Bory.* Bory et Chaub. Morée 13.
 — *intrusa* *W. et A.* Wight Illustr. 26.
 — *italica* *Pers.* Sibth. Fl. gr. 429.
 — — — *var.* Moris Fl. sard. 16.
 — — — *Rehb.* Ic. crit. 3, (253.) 292.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 295.
 — — — *Willkomm* Ic. Hisp. 1, 45.
 — *juncea* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 421.
 — *Kovalenskyi* *Stsch.* Bull. Mosc. 1853, 5.
 — *lacera* *Sims.* Bot. Mag. 48, 2253.
 — *laciniata* *Car.* Cav. Ic. 564.

- Silene laciniata* *Car.* Bot. Reg. 17, 1444.
 — — *Paxt.* Mag. 1, 267.
 — *laevigata* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 418.
 — *lasiostyla* *Boiss. et R.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 26.
 — *legionensis* *Lag.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 41.
 — *Lerchenfeldiana* *Baumg.* Rehb. Fl. germ. 6, 288.
 — *leucophaea* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 424.
 — *ligulata* *Viv.* Viviani Lib. 12.
 — *limicola* *Gm.* Rehb. Fl. germ. 6, 283.
 — *linifolia* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 433.
 — *livida* *Willd.* Rehb. Ic. crit. 3, 253.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 294.
 — *longicaulis* *Pourr.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 44.
 — *longiflora* *Ehrh.* W. et Kit. 8.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 294.
 — *longipetala* *Vent.* Vent. Cels 83.
 — — *Sibth.* Fl. gr. 419.
 — *maritima* *With.* Engl. Bot. 14, 957.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 299.
 — *mellifera* *R. et B.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 46.
 — *Menziesii* *Hook.* Hook. Bor. Am. 30.
 — *micropetala* *DC.* Rehb. Mag. 72.
 — *multicaulis* *Guss.* Gussone Pl. rar. 35.
 — *multiflora* *Pers.* Winter Index 23.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 291.
 — *muscipula* *L.* Rehb. Fl. germ. 6, 283.
 — — *Willkomm* Ic. Hisp. 1, 40.
 — *neglecta* *Ten.* Tenore Fl. nap. 230.
 — *nemorialis* *W. et K.* W. et Kit. 249.
 — — *Rehb.* Ic. crit. 3, 254.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 297.
 — *nevadensis* *Boiss.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 45.
 — *nicacensis* *All.* Allione Fl. ped. 3, 44.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 278.
 — *noctelens* *Webb.* Webb Canar. 19.
 † *noctiflora* *L.* Gaertn. Carp. 130.
 † — — *Schk.* Handb. 122.
 † — — *Lam. Encycl.* 377.
 — — *Engl. Bot.* 5, 291.
 — — *Fl. dan.* 14, 2470.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 276.
 — — *Sturm* Flora 1, 3.
 — *noctura* *L.* Sibth. Fl. gr. 408.
 — — *Tenore* Fl. nap. 230.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 274.
 † — — *Jordan* Obs. 5, 1.
 — *Notarisii* *Ces.* Cesati Stirpes ital. x.
 — *nutans* *L.* Fl. dan. 2, 242.
 — — *Engl. Bot.* 7, 465.
 — — *Dreves* 4, 114.
 — — *Schk.* Handb. 122.
 — — *Schrank* Fl. monac. 4, 319.
 — — *Dietr.* Fl. bor. 5, 328.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 295.
 — *odoratissima* *Led.* Ledeb. Ic. 396.
 — *oppositifolia* *Gm.* Gmelin Reise 3, 32.
 — *orehidea* *L. fil.* Sibth. Fl. gr. 427.
 — *ornata* *Ait.* Bot. Mag. 11, 382.
 — *Orites* *Pers.* Engl. Bot. 2, 85.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 289.
 — — *Dietr.* Fl. bor. 3, 158.
 — *paradoxa* *L.* Jacq. Vind. 3, 84.
 — — *Rehb.* Ic. crit. 3, 253.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 296.
 — *parviflora* *Pers.* Rochel Banat. 2.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 290.
 — *patens* *Peete.* Engl. Bot. 2748.
 — *pelidna* *Rehb.* Rehb. Ic. crit. 3, 256.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 294.
 — *pendula* *L.* Bot. Mag. 4, 114.
 — — *Rocmer* Fl. europ. 6, 8.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 279.

- Silene pennsylvanica* *Michx.* Bot. Reg. 3, 247.
 — — *Gray* Genera 115.
 — *petraea* *W. et K.* W. et Kit. 164.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 285.
 — *pharnacifolia* *Fenzl.* Russegger Reise 10.
 — *pieta* *Desf.* DC. Hort. genev. 6.
 — — *Sweet* Fl. G. 92.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 282.
 — *pilosa* *Spr.* Rehb. Ic. crit. 3, 264.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 298.
 — *procumbens* *Murr.* Comm. Gott. 7, 2.
 — *pseudotites* *Bess.* Rehb. Fl. germ. 6, 289.
 — *pteropleura* *B. et R.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 40.
 — *pubescens* *Lois.* Rehb. Fl. germ. 6, 277^b.
 — *pubibunda* *Hoffm.* Rehb. Ic. crit. 9, 879.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 269.
 — *Pumilio* *Wulf.* Jacq. Fl. austr. 5, 2.
 — — *Jacq.* Collect. 2, 10.
 — — *Lam. Encycl.* 377.
 — — *Sturm* Flora 6, 22.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 270.
 — *purpurea* *Kn. et W.* Knowles et Westcott 42.
 — *pusilla* *W. et K.* W. et Kit. 212.
 — — *Lodd.* Cab. 90.
 — — *Sweet* Fl. G. II. 40.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 269.
 — *quadrifida* *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 120.
 — — *Rehb.* Ic. crit. 9, 878.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 269.
 — *quinquevulnera* *L.* Engl. Bot. 2, 86.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 272.
 — *ramosissima* *Desf.* Boissier Esp. 26.
 — — *Willkomm* Ic. Hisp. 1, 39.
 — *regia* *Sims.* Bot. Mag. 41, 1724.
 — — *Sweet* Fl. G. II. 313.
 — *remotiflora* *Vis.* Visiani Dalm. 53.
 — *repens* *Patr.* Ledeb. Ic. 425.
 — *Requienii* *Oth.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 44.
 — *reticulata* *Desf.* Desf. Fl. atl. 99.
 — *rigidula* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 430.
 — *rosulata* *Soyer Will.* Explor. Alger. 82.
 — *rubella* *L.* Dehile Egypte 29.
 — — *Sibth.* Fl. gr. 426.
 — — *var.* *Moris* Fl. sard. 14.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 284.
 — *rupestris* *L.* Fl. dan. 1, 4.
 — — *Sturm* Flora 6, 22.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 288.
 — *saponariaefolia* *Schott.* Rehb. Fl. germ. 6, 301.
 — *saxatilis* *Sims.* Bot. Mag. 18, 689.
 — *Saxifraga* *L.* W. et Kit. 163.
 — — *Lodd.* Cab. 454.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 285.
 — *scabrida* *Soyer Will.* Explor. Alger. 82.
 — *scabriflora* *Brot.* Brotero Phytogr. 72.
 — *Schafta* *Gmel.* Fischer et M. Sertum petrop. 2.
 — — *Bot. Reg.* 32, 20.
 — *sedoides* *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 14.
 — — *Sibth.* Fl. gr. 425.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 277.
 — *Seguierii* *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 6, 285.
 — *sericea* *All.* Allione Fl. ped. 3, 79.
 — — *Moris* Fl. sard. 17.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 278.
 — — *Willkomm* Ic. Hisp. 1, 32.
 — *setacea* *Viv.* Viviani Lib. 12.
 — *Siegleri* *Baumg.* Rehb. Fl. germ. 6, 287.
 — *silvestris* *Schott.* Rehb. Fl. germ. 6, 272.
 † *simpliciorona* *Mut.* Mutel Fl. fr. 13.
 — *speciosa* *Paxt.* Paxt. Mag. 10, 219.
 — — *Fl. d. serres* 2, 7.
 — *spergulifolia* *M. v. B.* Rehb. Fl. germ. 6, 292.

- Silene* *spinescens* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 431.
 — *staticifolia* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 434.
 — *stellata* *Ait.* Torrey New York 16.
 — *stentoria* *Fenzl.* Russegger Reise 11.
 — *stylosa* *Led.* Ledeb. Ic. 160.
 — *succulenta* *Forsk.* Delile Egypte 29.
 — — var. *Moris* Fl. sard. 18.
 — *supina* *M. v. B.* Marshall Cent. 3.
 — — *Rehb.* Ic. crit. 4, 324.
 — — *Bot. Mag.* 45, 1997.
 — *tatarica* *Pers.* Dietr. Fl. bor. 5, 291.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 292.
 — *tejedensis* *Boiss.* Boissier Esp. 25.
 — *tenerrima* *Presl.* *Rehb.* Fl. germ. 6, 281.
 — *tenuiflora* *Guss.* Gussone Pl. rar. 36.
 — *Thorei* *Dufour.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 24.
 — *thymifolia* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 411.
 — *Tommasinii* *Vis.* Visiani Dalm. 35.
 — — *Ebel* Montenegro 3.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 277.
 — *tridentata* *Desf.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 36.
 — *trinervia* *Seb. M.* Sebastiani Fl. rom. 2.
 — *vallesia* *L.* Allione Fl. ped. 3, 23.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 286.
 — *velutina* *Pourr.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 43.
 — *vespertina* *Retz.* Bot. Mag. 15, 677.
 — — *Sibth.* Fl. gr. 409.
 — — *Sweet* Fl. G. 58.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 6, 279.
 — *vestita* *Soyer Will.* Explor. Alger. 82.
 — *villosa* *Camb.* var. *nana*, Mem. Mus. 14, 13.
 — *virginica* *L.* Bot. Mag. 61, 3342.
 — *viridiflora* *L.* *Rehb.* Fl. germ. 6, 293.
 — *viscosa* *Pers.* *Rehb.* Fl. germ. 6, 291.
 — *Wallichiana* *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 30.
 † *Siler* *aquilegifolium* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 22.
 — *lanatifolium* *Moench.* Hoffm. et Link Fl. port. 109.
Siloxerus humifusus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 209.
Silphium *Asteriscus* *L.* Lam. Encycl. 707.
 — *laciniatum* *L.* Linné Fasc. pl. ups. 3.
 — — *Jaqc.* Ecl. pl. 90.
 — *latifolium* *Hill.* Hill Hort. Kew. 2.
 † — *perfoliatum* *L.* Schk. Handb. 262.
 — — *Bot. Mag.* 61, 3354.
 — *terebinthaceum* *L. fil.* *Jaqc.* Vind. 43.
 — — *Schk.* Handb. 262.
 † — — *Gaertn.* Carp. 171.
 † — — *Lam.* Encycl. 707.
 — — *Bot. Mag.* 63, 3525.
 † — *Tetragonotheca* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 171.
 † — *trifoliatum* *L.* Schk. Handb. 262.
 — — *Bot. Mag.* 61, 3355.
Silvia Navalium *Allemão.* Allemão Diss. 1848, x.
 † *Silybum cernuum* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 162.
 † — *Marianum* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 162.
 — — *Dietr.* Fl. bor. 8, 522.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 15, 882.
Simaba bahiensis *Moric.* Mem. Genev. 7, 9.
 — — *Moricand* Pl. Am. 9.
 — *Cedron* *Planch.* Hook. Journal 1850, 11.
 — *ferruginea* *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 14.
 — *floribunda* *St. Hil.* St. Hil. Pl. rem. 10.
 — *guianensis* *Aubl.* Aublet Guiana 153.
 † — — *Mem. Mus.* 12, 27.
 † — *multiflora* *Juss.* Mem. Mus. 12, 27.
 — *orinocensis* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 514 a, b.
 — *suaveolens* *St. Hil.* Mem. Mus. 10, 18.
 — — *St. Hil.* Pl. rem. 11.
 — *trichilioides* *St. Hil.* Mem. Mus. 10, 18.
 — — *St. Hil.* Pl. rem. 11.
 — ? *undulata* *Guill.* Guillemain Seneg. 34.
Simaruba amara *Aubl.* Aublet Guiana 331, 332.

- Simaruba amara* *Aubl.* Hayne 9, 15.
 — — *Nees* Düsseld. 350.
 — *excelsa* *DC.* Hayne 9, 16.
 — — *Nees* Düsseld. 379.
 † — *officinalis* *DC.* Mem. Mus. 12, 27.
 — — *Guimpel* et *Schl.* 210, 211.
 — *versicolor* *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 5.
Simethis planifolia *J. W.* Engl. Bot. 2952.
Simira tinctoria *Aubl.* Aublet Guiana 65.
Simmondsia californica *Nutt.* Hook. Journal 1844, 16.
Simonisia Riedeliana *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 23.
Sinapidendron gracile *Webb.* Hook. Niger Fl. 1.
 — — *Hook.* Ic. pl. 8, 751.
 — *Vogelii* *Webb.* Hook. Niger Fl. 2.
 — — *Hook.* Ic. pl. 8, 752.
Sinapis alba *L.* Curt. Lond. 3, 90.
 — — *Engl. Bot.* 21, 1677.
 — — *Fl. dan.* 8, 4393.
 † — — *Gaertn.* Carp. 143.
 † — — *Lam.* Encycl. 566.
 † — — *Schk.* Handb. 186.
 — — *Hayne* 8, 39.
 — — *Nees* Düsseld. 400.
 — — *Guimpel* et *Schl.* 33.
 — — *Sturm* Flora 2, 8.
 — — *Dietr.* Fl. bor. 8, 523.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 2, 85.
 — *Allionii* *Jaqc.* *Jaqc.* Vind. 168.
 — — *Delile* Egypte 35.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 2, 88.
 — *arvensis* *Müller.* Fl. dan. 4, 678.
 — — *L.* Fl. dan. 5, 753.
 — — *Curt.* Lond. 3, 111.
 — — *Engl. Bot.* 25, 1748.
 † — — *Schk.* Handb. 186.
 — — *Hayne* 2, 14.
 — — *Dietr.* Fl. bor. 6, 431.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 2, 86.
 — *Cheiranthus Koch.* *Rehb.* Fl. germ. 2, 91.
 — — *Engl. Bot.* 2821.
 — *dissecta* *Lag.* *Moris* Fl. sard. 12.
 — *erucoides* *L.* *Jaqc.* Vind. 170.
 — *frutescens* *Ait.* Hook. Bot. Misc. 28.
 — *hispida* *Schousb.* Schousboe Marocco 4.
 — *incana* *L.* *Jaqc.* Vind. 169.
 — — *Brotero* Phytogr. 172.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 2, 85.
 — *integrifolia* *Willd.* Willdenow Hortus 14.
 — *juncea* *L.* *Jaqc.* Vind. 171.
 — *leptopetala* *DC.* Delessert Ic. 2, 87.
 — *millefolia* *Jaqc.* *Jaqc.* Ic. 127.
 — *nigra* *L.* Fl. dan. 9, 1582.
 — — *Woodv.* Med. 3, 146.
 — — *Engl. Bot.* 14, 969.
 — — *Baxter* Brit. Bot. 3, 336.
 — — *Desc.* Ant. 6, 430.
 — — *Sv. Bot.* 83.
 — — *Hayne* 8, 40.
 — — *Nees* Düsseld. 401.
 — — *Guimpel* et *Schl.* 34.
 — — *Wagner* 200.
 — — *Dietr.* Fl. bor. 8, 521.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 2, 88.
 — *orientalis* *L.* Schk. Handb. 186.
 — — *Rehb.* Fl. germ. 2, 88.
 — *philaena* *Delile.* Delile Egypte 33.
 — *pyrenaica* *L.* Allione Fl. ped. 3, 55.
 — — *Jaqc.* Fl. austr. 3, 262.
 — — *Jaqc.* Vind. 3, 97.
 — *radicata* *Desf.* *Desf.* Fl. atl. 167.
 — *recurvata* *All.* Allione Fl. ped. 3, 87.
 — *Schkubriana* *Rehb.* *Rehb.* Fl. germ. 2, 87.

- Sinapis tenuifolia* R. Br. Curt. Lond. 2, 17.
 — — — Sv. Bot. 501.
 — — — Timoriana DC. Delessert Ic. 2, 88.
Sinclairia discolor H. et A. Hook. Ic. pl. 5, 451, 452.
Singana guianensis Aubl. Aublet Guiana 230.
 — — — Lam. Encycl. 460.
Sinningia guttata Ldl. Bot. Reg. 13, 1112.
 — — — Paxt. Mag. 2, 1.
 — — — Helleri N. v. E. Ann. sc. nat. 6, 12.
 — — — Bot. Reg. 12, 997.
 — — — velutina Ldl. Lodd. Cab. 1398.
 — — — Bot. Mag. 72, 1212.
 — — — villosa Ldl. Bot. Reg. 14, 1134.
 — — — Lodd. Cab. 1629.
 — — — Youngiana Part. Paxt. Mag. 7, 51.
Sipanea pratensis Aubl. Aublet Guiana 56.
 — — — Lam. Encycl. 151.
 — — — radicans Endl. Endl. Atacta 7.
Siparuna guianensis Aubl. Aublet Guiana 333.
Siphanthera cordata Pohl. Pohl Bras. 84.
 — — — Rehb. Exot. 337.
 — — — subtilis Pohl. Pohl Bras. 85.
 — — — teucra Pohl. Pohl Bras. 85.
Siphocampylus amoenus Planch. Fl. d. serres 6, 619.
 — — — Moore Mag. 1851, p. 273.
 — — — berniacifolius DC. Bot. Mag. 69, 3973.
 — — — Paxt. Mag. 9, 223.
 — — — bicolor Sweet. Knowles et Westcott 69.
 — — — Maund Bot. 3, 139.
 — — — Paxt. Mag. 4, 193.
 — — — Sweet Fl. G. II. 389.
 — — — canus Pohl. Pohl Bras. 169.
 — — — cardiophyllus Pohl. Pohl Bras. 173.
 — — — coccineus Hook. Bot. Mag. 71, 4178.
 — — — Paxt. Mag. 12, 173.
 — — — Fl. d. serres 2, 29, 7, 648.
 — — — corymbiferus Pohl. Pohl Bras. 175.
 — — — crenatifolius Pohl. Pohl Bras. 170.
 — — — duploserratus Pohl. Pohl Bras. 177.
 — — — giganteus Car. Hook. Ic. pl. 8, 716.
 — — — glandulosus Hook. Bot. Mag. 73, 4331.
 — — — Fl. d. serres 4, 401.
 — — — lantaniifolius DC. Delessert Ic. 5, 12.
 — — — Bot. Mag. 70, 4105.
 — — — Lindleyi Lem. Lem. Jard. fl. 142.
 — — — longepedunculatus Pohl. Pohl Bras. 172.
 — — — Bot. Mag. 69, 4015.
 — — — macranthus Pohl. Pohl Bras. 168.
 — — — manettiaeflorus Hook. Bot. Mag. 74, 4403.
 — — — Paxt. Mag. 15, 267.
 — — — microstomus Hook. Bot. Mag. 73, 4286.
 — — — Paxt. Fl. G. 44.
 — — — Fl. d. serres 5, 441.
 — — — mollis Planch. Fl. d. serres 6, 549 c.
 — — — nitidus Pohl. Pohl Bras. 174.
 — — — Annales de Gand 1846, 78.
 — — — Orbignyanus A. DC. Bot. Mag. 79, 4713.
 — — — Fl. d. serres 6, 544.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 425.
 — — — penduliflorus Planch. Fl. d. serres 8, 763.
 — — — psilophyllus Pohl. Pohl Bras. 176.
 — — — revolutus Don. Maund Bot. 5, 227.
 — — — Schlimmianus Planch. Fl. d. serres 6, 549 b.
 — — — Thomesianus Moric. Moricand Pl. Am. 85.
 — — — villosulus Pohl. Pohl Bras. 171.
Siphonacanthus villosus N. v. E. Endl. Bras. 7, 1.
Siphonanthus indica L. Lam. Encycl. 79.
 † *Siphonia brasiliensis* Willd. Jussieu Euphorb. 12.
 — — — Hayne 14, 5.
 — — — Cuchucu Rich. Berliner Jahrbuch 1802, 1.
 — — — elastica Rich. Lam. Encycl. 790.
 † — — — Jussieu Euphorb. 12.

- Siphonia elastica* Rich. Woody. Med. 4, 224.
 — — — Nees Düsseld. 141.
 — — — Hayne 14, 4.
Siphonodon celsistrinus Griff. Calcutta Journ. 1844, 14.
Siphonostegia chinensis Benth. Hook. Beechey 44.
 † *Siphonychia* Torr. et Gr. Gray Genera 103.
 — — — americana Torr. et Gr. Gray Genera 103.
Siponima (Cipouima) guianensis Aubl. Aublet Guiana 226.
Sirium myrtifolium L. Lam. Encycl. 74.
 — — — Roxb. Corom. 2.
 — — — Kerner Hort. 69.
Sison alpinum Sieb. Sieber Creta 7.
 — — — Ammi L. Jacq. Vind. 200.
 — — — Anomum L. Jacq. Vind. 3, 17.
 — — — Schk. Handb. 69.
 — — — Engl. Bot. 14, 954.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 407.
 — — — flexuosum Ten. Tenore Fl. nap. 127.
 — — — inundatum L. Fl. dan. 1, 89.
 — — — segetum L. Jacq. Vind. 134.
 — — — Engl. Bot. 4, 228.
 — — — silvaticum Brot. Brotero Phytogr. 37.
 — — — Mem. Mosc. 5, 1, 3.
 — — — Thomasii Ten. Tenore Fl. nap. 128.
 † — — — trifoliatum Michx. Mag. naturf. Fr. 6, 5.
 — — — verticillatum L. Lightfoot Fl. scot. 2, 35.
 † *Sisymbrium* L. Gray Genera 64.
 — — — acutangulum DC. Rehb. Fl. germ. 2, 79.
 † — — — Mutel Fl. fr. 1.
 † — — — amphibium L. Schk. Handb. 187.
 — — — Fl. dan. 6, 931.
 — — — Engl. Bot. 26, 1810.
 — — — amplexicaule Desf. Desf. Fl. atl. 153.
 † — — — aquaticum Schk. Schk. Handb. 187.
 — — — Fl. dan. 6, 981.
 — — — arabioides Hook. Hook. Bor. Am. 21.
 — — — arundinum Boiss. Boissier Esp. 6 a.
 — — — austriacum Jacq. Winterl Index 25.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 77.
 — — — binerve C. A. M. Jaubert Illustr. 298.
 — — — brassiacforme C. A. M. Ledeb. Ic. 204.
 — — — bursifolium L. Vill. Dauph. 39.
 — — — canescens Nutt. Gray Genera 64.
 — — — catholicum L. Brotero Phytogr. 171.
 — — — ceratophyllum Desf. Desf. Fl. atl. 155.
 — — — cinerum Desf. Desf. Fl. atl. 157.
 — — — Columnae Jacq. Jacq. Fl. austr. 4, 323.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 75.
 — — — contortuplicatum DC. Delessert Ic. 2, 63.
 — — — coronopifolium Desf. Desf. Fl. atl. 154.
 — — — curvisiliquum Bert. Novi Comm. Bonon. 6, 10.
 — — — dentatum All. Allione Fl. ped. 3, 57.
 — — — Erucastrum Gouan. Gouan Illustr. 20.
 — — — crysinoides Desf. Desf. Fl. atl. 158.
 — — — exaeoides DC. Delessert Ic. 2, 63.
 — — — halophilum Led. Ledeb. Ic. 270.
 — — — heteromallum Led. Ledeb. Ic. 263.
 — — — hispanicum Jacq. Jacq. Ic. 124.
 — — — humifusum Vahl. Fl. dan. 13, 2297.
 — — — humile Led. Ledeb. Ic. 147.
 — — — Irio L. Jacq. Fl. austr. 4, 322.
 — — — Curt. Lond. 3, 92.
 — — — Engl. Bot. 23, 1631.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 146.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 75.
 — — — islandicum Müller. Fl. dan. 3, 409.
 — — — junceum M. v. B. Rehb. Fl. germ. 2, 80.
 — — — laxiflorum Boiss. Boissier Esp. 6.
 — — — lippicense Jacq. Jacq. Ic. 505.
 — — — Loeselii L. Jacq. Fl. austr. 4, 324.
 † — — — Schk. Handb. 187.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 76.

- Sisymbrium lyratum* *Burm.* Delessert *l.* 2, 64.
 — *molle* *Jacq.* *Jacq.* *l.* 122.
 — *mollissimum* *Led.* *Ledeb.* *l.* 262.
 — *monense* *L.* *Lightfoot* *Fl. scot.* 1, 15.
 — — — *Engl. Bot.* 14, 962.
 — — — *Vill. Dauph.* 39.
 — — — *Lam. Encycl.* 365.
 — *multisiliquosum* *Hoffm.* *Rehb.* *l.* *crit.* 3, 247.
 — — — *Rehb.* *Fl. germ.* 2, 78.
 — *murale* *L.* *Schk.* *Handb.* 187.
 — — — *Engl. Bot.* 16, 1090.
 — *Nasturtium* *L.* *Fl. dan.* 4, 690.
 — — — *Woodv. Med.* 3, 144.
 — — — *Engl. Bot.* 12, 855.
 † — — — *Schk.* *Handb.* 187.
 — — — *Schrank* *Fl. monac.* 4, 376.
 — — — *Hayne* 5, 32.
 — — — *Nees* *Düsseld.* 399.
 — *officinale* *Scop.* *Curt. Lond.* 1, 55.
 — — — *Sturm* *Flora* 2, 5.
 — — — *Rehb.* *Fl. germ.* 2, 72.
 † — — — *Linnaea* 6, 9.
 † — *palustre* *Leysser.* *Schk.* *Handb.* 187.
 — *pannicum* *Jacq.* *Jacq.* *l.* 123.
 — — — *Dietr.* *Fl. bor.* 6, 428.
 — — — *Rehb.* *Fl. germ.* 2, 74.
 — *pendulum* *Desf.* *Desf.* *Fl. atl.* 156.
 — *pinnatifidum* *DC.* *Rehb.* *Fl. germ.* 2, 73.
 — *polyceratum* *L.* *Jacq.* *Vind.* 79.
 — — — *Rehb.* *Fl. germ.* 2, 73.
 — *primulaefolium* *Thomson.* *Hook.* *Journ.* 1852, 10.
 — *pusillum* *Vill.* *Vill. Dauph.* 39.
 — *reticulatum* *Tratt.* *Tratt. Archiv* 350.
 † — *silvestre* *L.* *Schk.* *Handb.* 187.
 — — — *Engl. Bot.* 33, 2324.
 — *simplex* *Vir.* *Viviani* *Lib.* 16.
 — *simplicissimum* *Gm.* *Gmelin* *Reise* 3, 31.
 — *Sophia* *L.* *Fl. dan.* 3, 528.
 — — — *Sv. Bot.* 203.
 — — — *Engl. Bot.* 14, 963.
 — — — *Hayne* 5, 33.
 — — — *Dietr.* *Fl. bor.* 6, 429.
 — — — *Rehb.* *Fl. germ.* 2, 74.
 — *sophioides* *Fisch.* *Hook.* *Bor. Am.* 20.
 — *strictissimum* *L.* *Jacq.* *Fl. austr.* 2, 194.
 — — — *Rehb.* *Fl. germ.* 2, 80.
 — *supinum* *L.* *Rehb.* *Fl. germ.* 2, 72.
 — *taraxacifolium* *DC.* *DC. Icones* *Gall.* 37.
 — *tenuifolium* *L.* *Engl. Bot.* 8, 525.
 — *terrestre* *Sm.* *Engl. Bot.* 25, 1747.
 — *Thalianum* *Gaud.* *Sturm* *Flora* 3, 11.
 — *torulosum* *Desf.* *Desf.* *Fl. atl.* 159.
 — — — *Sibth.* *Fl. gr.* 632.
 — *toxophyllum* *Led.* *Ledeb.* *l.* 201.
 † *Sisyrinchium* *L.* *Kerner* *Genera* 57.
 — *alatum* *Hook.* *Hook.* *l.* *pl.* 3, 219.
 — *anceps* *Lam.* *Cav. Diss.* 190.
 — — — *Lodd.* *Cab.* 1220.
 — *Bermudiana* *L.* *Cav. Diss.* 192.
 — — — *Red. Lil.* 3, 149.
 — *chilense* *Hook.* *Bot. Mag.* 54, 2786.
 — *collinum* *Cav.* *Red. Lil.* 5, 250.
 — *convolutum* *Nocca.* *Nocca* *Pl. select.* 1.
 — — — *Viviani* *Saggio* 1.
 — — — *Willdenow* *Hortus* 91.
 — — — *Red. Lil.* 1, 47.
 — *cyaneum* *Ldl.* *Bot. Reg.* 13, 1090.
 — *Douglasii* *A. Dietr.* *Fl. d. serres* 2, 146.
 — *elegans* *Willd.* *Red. Lil.* 3, 171.
 — *filifolium* *Gaudich.* *Hook.* *Fl. ant.* 126.
 — *gramineum* *Curt.* *Bot. Mag.* 13, 464.
 — — — *Red. Lil.* 5, 282.

- † *Sisyrinchium gramineum* *Curt.* *Lam. Encycl.* 569.
 — *graminifolium* *Ldl.* *Bot. Reg.* 13, 1067.
 — — — *β. pumilum*, *Bot. Reg.* 22, 1915.
 — *grandiflorum* *Cav.* *Cav. Diss.* 192.
 — — — *Dougl.* *Bot. Reg.* 16, 1364.
 — — — *Bot. Mag.* 63, 3509.
 — — — *Sweet* *Fl. G. H.* 388.
 — *incurvatum* *Gardn.* *Hook.* *l.* *pl.* 6, 513.
 — *iridifolium* *H. B.* *Lodd.* *Cab.* 1979.
 — *iridioides* *Curt.* *Bot. Mag.* 3, 94.
 — *juncum* *E. M. Knowles* *et* *Westcott* 95.
 — *laxum* *Sims.* *Bot. Mag.* 49, 2312.
 † — *longistylum* *Ch. Lem.* *Vnn Hortus Hort.* 5.
 — — — *Fl. d. serres* 3, 255.
 — *lutescens* *Lodd.* *Lodd.* *Cab.* 1870.
 — *maculatum* *Hook.* *Bot. Mag.* 59, 3197.
 — *majale* *Link et Kl.* *Link* *l.* *III.* 10.
 — *micranthum* *Cav.* *Cav. Diss.* 191.
 — — — *Bot. Mag.* 47, 2116.
 — *mucronatum* *Michx.* *Rehb.* *Hortus* 119.
 — *narcissoides* *Cav.* *Cav. Diss.* 191.
 — — — *Bot. Reg.* 15, 1283.
 — *Nuno* *Colla.* *Mem. Tur.* 39, 54.
 — *odoratissimum* *Ldl.* *Bot. Reg.* 15, 1283.
 — *palmitifolium* *L.* *Cav. Diss.* 191.
 — — — *Red. Lil.* 6, 352.
 — *pedunculatum* *Gill.* *Bot. Mag.* 57, 2965.
 — *pumilum* *Hook.* *Hook.* *Fl. ant.* 129.
 — *speciosum* *Hook.* *Bot. Mag.* 64, 3544.
 — *spicatum* *Cav.* *Cav. l.* 104.
 — *striatum* *Sm.* *Smith* *l.* *pl.* 9.
 — — — *Red. Lil.* 2, 66.
 — — — *Kerner* *Hort.* 23.
 — — — *Dietr.* *se. nat.* 63.
 — *sulcatum* *Gill.* *Hook.* *l.* *pl.* 3, 218.
 — *tenuifolium* *Willd.* *Willdenow* *Hortus* 92.
 — — — *Red. Lil.* 5, 275.
 — — — *Bot. Mag.* 47, 2117. 49, 2313.
 † *Sitodium cauliflorum* *Gaertn.* *Gaertn.* *Carp.* 71. 72.
 † *Sitobium Desv.* *Mém. soc. Linn.* *Par.* 6, 11.
Sium angustifolium *L.* *Jacq.* *Fl. austr.* 1, 67.
 — — — *Curt. Lond.* 4, 111.
 — — — *Engl. Bot.* 2, 139.
 — — — *Sv. Bot.* 620.
 — — — *Hayne* 1, 39.
 — *bulbosum* *Thore.* *Desvaux* *Journal* 1, 7.
 — *Falcaria* *L.* *Jacq.* *Fl. austr.* 3, 257.
 † — — — *Gaertn.* *Carp.* 23.
 — — — *Fl. dan.* 10, 1749.
 — — — *Sv. Bot.* 621.
 — *intermedium* *DC.* *Tenore* *Fl. nap.* 218.
 — *latifolium* *L.* *Fl. dan.* 2, 246.
 — — — *Lam. Encycl.* 197.
 — — — *Curt. Lond.* 4, 110.
 — — — *Engl. Bot.* 3, 204.
 — — — *Baxter* *Brit. Bot.* 4, 319.
 — — — *Sv. Bot.* 178.
 — — — *Jacq.* *Fl. austr.* 1, 66.
 — — — *Hayne* 1, 38.
 — — — *Brandt* *und* *Ratzeb.* 28.
 — — — *Dietr.* *Fl. bor.* 10, 702.
 † — — — *Nees* *Gen.* X, x.
 — *Ninsi* *L.* *Rumpf* *Amb. Auct.* 21. *fig.* 1.
 — — — *Burmans* *Fl. ind.* 29.
 — — — *Nees* *Düsseld.* 283.
 — *nodiflorum* *L.* *Fl. dan.* 2, 247.
 — — — *Woodv. Med.* 1, 54.
 — — — *Engl. Bot.* 9, 639.
 — *radiatum* *Vir.* *Viviani* *Lib.* 9.
 — *repens* *L.* *Jacq.* *Fl. austr.* 3, 260.
 — — — *Engl. Bot.* 20, 1431.
 — — — *Fl. dan.* 9, 1514.

- Sium repens* L. Gmelin Fl. bad. 1, 5.
 — *siculum* L. Jacq. Vind. 133.
 — *Sisarum* L. Kaempfer Amoenit. p. 819.
 † — — Gaertn. Carp. 23.
 — — Lam. Encycl. 197.
 — — Schk. Handb. 69.
 † — — Nees Gen. X, x.
 — *verticillatum* Lam. Engl. Bot. 6, 395.
Skimmia japonica Thunb. Kaempfer Japon. 5.
 † — — Gaertn. Carp. 225.
 — — Sieb. Japon. 68.
 — — Bot. Mag. 79, 4719.
Skinnera caespitosa Choisy. Mem. Genév. 6, 6.
 † *Skinnera excorticata* Forst. Forster Charact. 29.
 † — — Usteri Annalen 3, 6.
Skirrhophorus Cunninghami DC. Delessert Ic. 4, 51.
Slackia geonomaciformis Griff. Griffith Palms 234.
Sloanea dentata L. Lam. Encycl. 469.
 — *jamaicensis* Hook. Hook. Ic. pl. 7, 693—696.
 — *quadrivalvis* Seem. Seemann Herald 15.
 — *sinemariensis* Aubl. Aublet Guiana 212.
Smeathmannia laevigata Soland. Bot. Mag. 71, 4194.
 — *pubescens* Soland. Bot. Mag. 74, 4364.
 † *Smegmadermos Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 31.
Smegmathammium bellidifolium Fenzl. Rehb. Fl. g. 6, 244.
 — *luteum* Fenzl. Rehb. Fl. germ. 6, 214.
Smelowskia cinerea Led. Ledeb. Ic. 151.
 — *integrifolia* Led. Ledeb. Ic. 283.
 † *Smilacaceae* R. Br. Schnizl. Iconogr. 1, 56.
Smilacina borealis Gawl. Bot. Mag. 29, 1155. 34, 1403.
 — *canadensis* Pursh. Barton Fl. 2, 70.
 — *ciliata* Desf. Ann. Mus. 9, 9.
 — *flexuosa* Bert. Novi Comm. Bonon. 4, 39.
 — *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 529.
 — *fusca* Wall. Wall. Pl. asiat. 257.
 — *purpurea* Wall. Wall. Pl. asiat. 144.
 — *racemosa* Desf. Red. Lil. 4, 230.
 — — Torrey New York 130.
 — *stellata* Desf. Red. Lil. 4, 185.
 — *umbellata* Desf. Ann. Mus. 9, 8.
 — — Tratt. Archiv 361.
 — *uniflora* Menz. Hook. Bor. Am. 190.
 † *Smilax* L. (Radix Sassa-parillae.) Archiv d. Pharm. 1847, 1. 2.
 † — — Schleiden Sassa-parille 1. 2.
 — *aspera* L. Schk. Handb. 328.
 — — Sibth. Fl. gr. 959.
 — — Nouveau Duhamel 1, 53.
 † — — Lam. Encycl. 817.
 † — — Spach Suites 108.
 † — — Nees Gen. 2, 63.
 † — — Schnizl. Iconogr. 1, 56.
 — — Rehb. Fl. germ. 10, 438.
 — *brasiliensis* Spr. Endl. Bras. 5, 3.
 — *canariensis* Willd. Webb Canar. 225.
 — *China* L. Rumpf Amb. Auct. 30.
 — — Kaempfer Amoenit. p. 782.
 — — Woody. Med. 1, 63.
 — — Nees Düsseld. 45.
 — *excelsa* L. Gmelin Reise 3, 6.
 — — *Mirbel.* Nouveau Duhamel 1, 54.
 — *glauca* Sims. Bot. Mag. 43, 1846.
 — *glycyphylla* R. Br. Endl. Iconogr. 39.
 — *herbacea* L. Schk. Handb. 328.
 — — Bot. Mag. 41, 1320.
 — *irrorata* Mart. Endl. Bras. 5, 2.
 — *lasioneruron* Hook. Hook. Bor. Am. 187.
 — *longifolia* Watson. Watson Dendr. 2, 110.
 — *maculata* Roxb. Royle Illustr. 94.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2059.
 — *medica* Schiede. Guimpel et Schl. 296.
 — — Nees Düsseld. Suppl. 97.

- Suilax orbiculata* Lab. Bill. Sertum 23.
 — *ovalifolia* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 809.
 — *papyracea* Poir. Endl. Bras. 5, 1.
 † — *peduncularis* Mühlbg. Hook. Bor. Am. 187.
 — *Pseudochina* L. Desc. Ant. 7, 462.
 — *purpurata* Forst. Bill. Sertum 22.
 — *quadrangularis* Willd. Watson Dendr. 2, 109.
 — *rubens* Watson. Watson Dendr. 2, 108.
 — *sagittaeifolia* Lodd. Lodd. Cab. 1799.
 — *Sarsaparilla* L. Woody. Med. 1, 62.
 — — Watson Dendr. 2, 111.
 — — Lam. Encycl. 817.
 — — Desc. Ant. 7, 461.
 — — Guimpel et Schl. 295.
 — — Wagner 194.
 — *syphilitica* H. B. K. Guimpel et Schl. 294.
 — *vaginata* Deene. Jacquemont Ind. 169.
 — *Villandia* Ham. Royle Illustr. 94.
 — *zeylanica* L. Rheede Hort. mal. 7, 31.
 — — Rumpf Amb. 5, 161.
 † — — Gaertn. Carp. 16.
 † — — Lam. Encycl. 817.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2057. 2058.
Smithia blanda Wall. Wight Spicil. 59.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 986.
 — *ciliata* Royle. Royle Illustr. 35.
 — *purpurea* Hook. Bot. Mag. 73, 4283.
 — *sensitiva* Ait. Rheede Hort. mal. 9, 38.
 — — Aiton Hort. Kew. 3, 13.
 — — Salisbury Parad. 92.
 — — Lam. Encycl. 627.
 † *Smyrnum integerrimum* L. Mem. Mosc. 5, 1.
 — *nodiflorum* All. Allione Fl. ped. 3, 72.
 — *nudicaule* M. v. B. Sprengel Umbellif. 4.
 † — *Olusatrum* L. Gaertn. Carp. 22.
 † — — Lam. Encycl. 204.
 † — — Mem. Mosc. 5, 1.
 — — Schk. Handb. 76.
 — — Engl. Bot. 4, 230.
 — — Baxter Brit. Bot. 3, 195.
 — *perfoliatum* L. Lunnitzer Fl. poson. 1.
 — — W. et Kit. 23.
 — — Sibth. Fl. gr. 289.
 † — — Mag. naturf. Fr. 6, 5.
Sobolewskia lithophila M. v. B. Marschall Cent. 59.
 — — Delessert Ic. 2, 80.
 † *Sobralia Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 26.
 — *chlorantha* Hook. Bot. Mag. 78, 4682.
 — — Fl. d. serres 8, 840.
 — *decora* Batem. Bateman Orchid. 26.
 — *Elisabethae* Schomb. Pruss. Gart. Verein 15, 1. 2.
 — *Liliastrum* Ldl. Lindley Sertum 29.
 — *macrantha* Ldl. Bateman Orchid. 37.
 — — Bot. Mag. 75, 4446.
 — — var. Paxt. Mag. 14, 241.
 — — Hart. Parad. 1, 9.
 — — Fl. d. serres 7, 669.
 — — Annales de Gand 1847, 123.
 — *rosea* P. et E. Poepp. et Endl. 93.
 — *sessilis* Ldl. Bot. Reg. 27, 17.
 — — Bot. Mag. 77, 4570.
 — — Lem. Jard. fl. 104.
 † *Sobreyra Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 23.
Sodada decidua Forsk. Delile Egypte 26.
Soemmeringia scemperlorens Mart. Martius Monogr. 1.
Soja hirsuta DC. Rumpf Amb. 5, 140.
 — *hispida* Moench. Kaempfer Amoenit. p. 838.
 † *Solanaceae* Juss. Dunal Solanum 1. 2. 3.
 † — — Nandin Solanées 1.
 † — — Endl. Bras. 6, 1—7.
 † — — Wight Illustr. 166^{bis}.
 † — — Schnizl. Iconogr. 3, 148.

- † *Solandra Sw.* Swartz Fl. Ind. oec. 9.
 — *grandiflora Sw.* Svensk Acad. 1787, 11.
 — — — Linn. Transact. 6, 6.
 — — — Jacq. Schoenbr. 1, 45.
 — — — Tratt. Archiv 309.
 † — — — Ann. Mus. 8, 63.
 — — — Dict. sc. nat. 35.
 — — — Bot. Mag. 41, 1574.
 — — — Rehb. Exot. 131.
 — *guttata D. Don.* Bot. Reg. 18, 1551.
 — *herbacea Hort.* Herb. amat. 3, 207.
 — *laevis Hook.* Bot. Mag. 74, 4345.
 — — — Fl. d. serres 4, 313, 314.
 — *lobata Murr.* Comm. Gott. 6, 1.
 — — — Cav. Diss. 136.
 — *longiflora Tuss.* Tussac Ant. 2, 12.
 — *ternata Cav.* Cav. Diss. 136.
 — *viridiflora Sims.* Bot. Mag. 45, 1948.
 — — — Lodd. Cab. 628.
 — — — Link Ic. I. 47.
Solanum aculeatissimum Jacq. Jacq. Ic. 41.
 † — — — Endl. Bras. 6, 5.
 † — *acuminatum R. et P.* Ruiz et Pav. Fl. 159.
 † — — — Endl. Bras. 6, 2.
 † — *acutifolium R. et P.* Ruiz et Pav. Fl. 162.
 † — *ascendens Sendtn.* Endl. Bras. 6, 1.
 — *aethiopicum L.* Jacq. Vind. 12.
 — *aggregatum Jacq.* Jacq. Ic. 323.
 † — *agrarium Sendtn.* Endl. Bras. 6, 5.
 — *amazonium Ker.* Lodd. Cab. 352.
 — — — Horae berol. 9.
 — — — Bot. Reg. 1, 71.
 — — — Rehb. Exot. 297.
 † — *anacanthum Sendtn.* Endl. Bras. 6, 7.
 — *anceps R. et P.* Ruiz et Pav. Fl. 169.
 — *Anguvi Lam.* Hook. Exot. Fl. 199.
 — *angulatum R. et P.* Ruiz et Pav. Fl. 170.
 — — — Kerner Hort. 304.
 † — *angustiflorum Sendtn.* Endl. Bras. 6, 7.
 — *angustifolium R. et P.* Ruiz et Pav. Fl. 163.
 — — — Maund Bot. 4, 190.
 † — *apienatum Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
 † — *arenarium Sendtn.* Endl. Bras. 6, 3.
 † — *argenteum Dunal.* Endl. Bras. 6, 4.
 — *aspero-lanatum R. et P.* Ruiz et Pav. Fl. 174.
 — *asperum Vahl.* Dunal Solanum 7.
 — *astroites Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 65.
 † — *aurantiacum Sendtn.* Endl. Bras. 6, 5.
 — *Balbisi Dunal.* Bot. Mag. 52, 2568.
 — — — var. *purpurea*, Bot. Mag. 55, 2828.
 — — — var. *bipinnata*, Bot. Mag. 68, 3954.
 — — — Maund Bot. 1, 49.
 — — — Kerner Hort. 798.
 — *betaceum Cav.* Cav. Ic. 524.
 — — — Andr. Rep. 8, 511.
 — *biformifolium R. et P.* Ruiz et Pav. Fl. 161.
 — *boerhaaviaefolium Sendtn.* Endl. Bras. 6, 11.
 — *bombense Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 24.
 — *brancaefolium Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 7.
 — *brevipilum Dunal.* Dunal Solanum 21.
 † — *buddleiaefolium Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
 — *Caavurana Vell.* Endl. Bras. 6, 8.
 † — *campaniforme R. et Sch.* Endl. Bras. 6, 1.
 — *campanulatum R. Br.* Knowles et Westcott 18.
 — — — Bot. Mag. 65, 3672.
 † — *capsiceoides Mart.* Endl. Bras. 6, 4.
 — *cardiophyllum Ldl.* Journ. Hort. Soc. 3, 71.
 — *carolinense Ldl.* Jacq. Ic. 331.
 — — — Barton Fl. 1, 23.
 † — — — Endl. Bras. 6, 5.
 — *cestrifolium Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 144.
 — *chenopodioides Lam.* Desse. Ant. 6, 404.

- Solanum chloranthum DC.* DC. Hort. genev. 13.
 — *ciliatum Lam.* Dunal Solanum 18.
 — *coagulans Forsk.* Delile Egypte 23.
 — — — Jacq. Schoenbr. 1, 469.
 † — *coarense Sendtn.* Endl. Bras. 6, 1.
 — *coceincum Jacq.* Jacq. Ic. 43.
 † — *coeruleum Arrab.* Endl. Bras. 6, 1.
 — *Commersonii Poir.* Hort. Transact. 5, 10.
 † — *concinnum Sendtn.* Endl. Bras. 6, 3.
 — *conicum R. et P.* Ruiz et Pav. Fl. 172.
 † — *cordifolium Dunal.* Endl. Bras. 6, 7.
 — *coriacum Dunal.* Dunal Solanum 14.
 — — — Hook. Bot. Mag. 54, 2708.
 † — *cormanthum Arrab.* Endl. Bras. 6, 2.
 — *cornutum Lam.* Ann. Mus. 3, 9.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 104.
 — *corymbosum Jacq.* Jacq. Ic. 40.
 — *erispum R. et P.* Ruiz et Pav. Fl. 158.
 — — — Lodd. Cab. 1959.
 — — — Bot. Reg. 18, 1516.
 — — — Bot. Mag. 67, 3795.
 — — — Paxt. Mag. 3, 1.
 — *crotonoides Lam.* Dunal Solanum 13.
 — *cuneifolium Dunal.* Dunal Solanum 22.
 — — — var. *Miquel Surinam* 39.
 † — — — Endl. Bras. 6, 7.
 — *cymosum R. et P.* Ruiz et Pav. Fl. 160.
 † — *decompositiflorum Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
 † — *deccorticans Sendtn.* Endl. Bras. 6, 4.
 † — *decorum Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
 — *decurrens Balb.* Willdenow Hortus 102.
 — — — Mem. Tur. 10, 4.
 — — — Bot. Reg. 2, 140.
 † — — — Endl. Bras. 6, 7.
 — *demissum Ldl.* Journ. Hort. Soc. 3, 69.
 † — *densiflorum Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
 — *denticulatum Bl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1397.
 — *dichotomum R. et P.* Ruiz et Pav. Fl. 166.
 — *diffusum R. et P.* Ruiz et Pav. Fl. 171.
 — *Dillenii Schult.* Rehb. Ic. crit. 10, 955.
 — *diphyllum L.* Jacq. Ic. 322.
 † — — — Endl. Bras. 6, 2.
 † — *distichophyllum Sendtn.* Endl. Bras. 6, 3.
 — *Dulcamara L.* Fl. dan. 4, 607.
 — — — Woodv. Med. 2, 85.
 — — — Curt. Lond. 2, 5.
 — — — Engl. Bot. 8, 565.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 110.
 — — — Sv. Bot. 20.
 — — — Bigelow Med. 18.
 † — — — Plée Types 13.
 — — — Dreves 2, 60.
 — — — Hayne 2, 39.
 — — — Sturm Flora 5, 18.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 111.
 — — — Nees Düsseld. 187.
 — — — Guimpel Holzgew. 12.
 — — — Guimpel et Schl. 9.
 — — — Wagner 46.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 134.
 — *Dunalium Gandieh.* Freycinet Voyage 58.
 — *elaeagnifolium Cav.* Cav. Ic. 243.
 † — *esculentum Dunal.* Schweizer Denkschr. 5, 2.
 — *etuberosum Ldl.* Bot. Reg. 20, 1712.
 † — *evonymoides Sendtn.* Endl. Bras. 6, 1.
 — *fastigiatum Willd.* Jacq. Ecl. pl. 6.
 — — — Dunal Solanum 16.
 † — — — Endl. Bras. 6, 5.
 — *ferox L.* Rheede Hort. mal. 2, 35.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1399, 1400.
 — *ferrugineum Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 334.
 — *filiforme R. et P.* Ruiz et Pav. Fl. 159.

- Solanum flavum* Kit. Rehb. Ic. crit. 10, 995.
 † — floribundum *Sedtn.* Endl. Bras. 6, 5.
 — Fontanesianum *Dunal.* Bot. Reg. 2, 177.
 — — *Schrank.* Schrank Hort. monac. 18.
 — fragrans *Hook.* Bot. Mag. 65, 3684.
 — fructu-tesco *Car.* Cav. Ic. 309.
 — fugax *Jacq.* Jacq. Ic. 324.
 — fuscatum *L.* Jacq. Ic. 42.
 — giganteum *Jacq.* Jacq. Ic. 328.
 — — Bot. Mag. 44, 1921.
 — — Jardine Annals 1, 13.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 893.
 — glandulosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 167.
 — glaucescens *Zucc.* Endl. Bras. 6, 14.
 — glaucum *Dunal.* Belgique hort. 3, 26.
 † — glomuliflorum *Sedtn.* Endl. Bras. 6, 3.
 — gracilipes *Decne.* Jacquemont Ind. 119.
 † — gracillimum *Sedtn.* Endl. Bras. 6, 3.
 — grandiflorum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 168.
 — — Kerner Hort. 98.
 † — — Endl. Bras. 6, 6.
 — guineense *L.* Burmann Fl. ind. 22.
 † — hastatum *Sedtn.* Endl. Bras. 6, 5.
 — havanense *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 48.
 — Herbertianum *Paxt.* Paxt. Mag. 5, 269.
 — heterandrum *Pursh.* Pursh Fl. 7.
 — heterodoxum *DC.* Jacq. Ecl. pl. 103.
 — — *Dunal Solanum* 25.
 — heterotrichum *Dunal.* *Dunal Solanum* 20.
 † — hexandrum *Arrab.* Endl. Bras. 6, 5.
 — hirtum *Vahl.* Vahl Ic. 21.
 — Humboldtii *Willd.* Willdenow Hortus 27.
 — humile *Bernh.* Rehb. Ic. crit. 10, 994.
 — — *Dietr.* Fl. bor. 10, 672.
 — hybridum *Jacq.* Jacq. Vind. 113.
 — Jacquini *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1401.
 — jasminoides *Paxt.* Paxt. Mag. 8, 5.
 — — Bot. Reg. 33, 33.
 — igneum *L.* Jacq. Vind. 14.
 † — inaequale *Arrab.* Endl. Bras. 6, 2.
 — incanum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 175.
 — incarceratum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 176.
 † — — Endl. Bras. 6, 5.
 — incertum *Dunal.* Rheede Hort. mal. 10, 73.
 — incurvum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 164.
 — indianum *L.* Rheede Hort. mal. 2, 36.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 346.
 — insidiosum *Mart.* Endl. Bras. 6, 13.
 † — intermedium *Sedtn.* Endl. Bras. 6, 1.
 — Juripeba *Rich.* *Dunal Solanum* 15.
 † — — Endl. Bras. 6, 6.
 — laciniatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 177.
 — — *Ait.* Bot. Mag. 10, 349.
 — — *Lodd.* Cab. 717.
 † — laetum *Arrab.* Endl. Bras. 6, 3.
 — lanatum *Dunal.* Maund Bot. 2, 58.
 † — lanceae-folium *Jacq.* Jacq. Ic. 329.
 — — Endl. Bras. 6, 7.
 — lanceolatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 164.
 — — *Car.* Cav. Ic. 245.
 — — Bot. Mag. 47, 2173.
 † — Lantana *Sedtn.* Endl. Bras. 6, 3.
 — laurifolium *L. fil.* *Dunal Solanum* 8.
 † — lasiflorum *Sedtn.* Endl. Bras. 6, 1.
 — lentum *Car.* Cav. Ic. 308.
 † — leontopodium *Sedtn.* Endl. Bras. 6, 4.
 — leprosum *Ortega.* *Dunal Solanum* 12.
 — ligustrinum *Lodd.* Lodd. Cab. 1963.
 — lineatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 158.
 — longifolium *Dunal.* *Dunal Solanum* 9.
 — lucidum *Moric.* *Moricand Pl. Am.* 19.
 — lycioides *L.* Ruiz et Pav. Fl. 177.

- Solanum lycioides* *L.* Jacq. Ic. 46.
 — — Bot. Reg. 32, 25.
 — Lycopersicam *L.* Rumpf Amb. 5, 154.
 — — var. Gil et Suarez 11.
 — — Desc. Ant. 6, 405.
 — lyratum *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 42.
 — macrantherum *Dunal.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 195.
 — — Bot. Reg. 27, 7.
 — macranthum *Dunal.* Bot. Mag. 71, 4138.
 † — macronema *Sedtn.* Endl. Bras. 6, 6.
 — macrophyllum *Dunal.* *Dunal Solanum* 17.
 — mammosum *L.* Desc. Ant. 3, 186.
 — Manoeilii *Moric.* *Moricand Pl. Am.* 19.
 — marginatum *L. fil.* Jacq. Ic. 45.
 — — *Comm.* Gott. 6, 4.
 — — Bot. Mag. 44, 1928.
 — Martii *Sedtn.* Endl. Bras. 6, 10.
 — megalochitum *Mart.* Endl. Bras. 6, 9.
 † — megalonyx *Sedtn.* Endl. Bras. 6, 6.
 — Melongena *L.* var. Rheede Hort. mal. 2, 37, 10, 74.
 — — Rumpf Amb. 5, 85.
 — — Desc. Ant. 3, 187.
 — — Wight Illustr. 166.
 † — mexicanum *M. et S.* Endl. Bras. 6, 5.
 † — micranthum *Lam.* Endl. Bras. 6, 7.
 † — mieranthum *Sedtn.* Endl. Bras. 6, 2.
 — microcarpum *Vahl.* *Dunal Solanum* 10.
 — Milleri *Jacq.* Jacq. Ic. 330.
 — minutum *Bernh.* Rehb. Ic. crit. 10, 996.
 — — *Dietr.* Fl. bor. 10, 670.
 — mite *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 173.
 — montanum *L.* Ruiz et Pav. Fl. 160.
 — multifidum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 171.
 — — *Lam.* Lam. Encycl. 115.
 — myriacanthum *Dunal.* *Dunal Solanum* 19.
 — myrtifolium *Lodd.* Lodd. Cab. 1431.
 — Nava *Webb.* Webb Canar. 174.
 † — nematopus *Sedtn.* Endl. Bras. 6, 6.
 — nigrum *L.* Fl. dan. 3, 460.
 — — Woody. Med. 2, 84.
 — — *Curt.* Lond. 2, 26.
 — — *Engl. Bot.* 8, 566.
 — — *Sv. Bot.* 61.
 — — Desc. Ant. 5, 308.
 † — — *a. β. γ. δ.* Mutel Fl. fr. 39, 40.
 † — — Gaertn. Carp. 131.
 — — *Selk.* Handb. 46.
 — — *Dreves* 2, 38.
 — — *Hayne* 2, 40.
 — — *Sturm Flora* 1, 1.
 — — *Schrank Fl. monac.* 4, 328.
 — — *Nees Düsseldorf.* 188.
 — — *Brandt und Ratzeb.* 19.
 — — *Rehb. Ic. crit.* 10, 953.
 — — *Dietr.* Fl. bor. 2, 84.
 † — — *Nees Gen.* 5, 58.
 — nitidum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 163.
 — nodiflorum *Jacq.* Jacq. Ic. 326.
 † — nudum *Dunal.* Endl. Bras. 6, 2.
 — nutans *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 166.
 — obliquum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 165.
 — oblongum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 165.
 † — — Endl. Bras. 6, 2.
 † — ochroneurum *Link.* Endl. Bras. 6, 7.
 † — odoriferum *Arrab.* Endl. Bras. 6, 4.
 — oleraceum *Rich.* Rehb. Ic. crit. 10, 993.
 † — oocarpum *Sedtn.* Endl. Bras. 6, 7.
 — oppositifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 168.
 † — Orbignianum *Sedtn.* Endl. Bras. 6, 4.
 — oxycarpum *Schiede.* Schlechtend Hortus 3.
 — paludosum *Moric.* *Moricand Pl. Am.* 20.
 † — paniculatum *L.* Endl. Bras. 6, 5.

- † *Solanum papillosum* *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 3.
 † — *paratyense* *Arrab.* Endl. Bras. 6, 7.
 — *parviflorum* *Cav.* Cav. Ic. 236.
 † — *pauciflorum* *Vahl.* Endl. Bras. 6, 5.
 † — *pellicum* *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
 — *pendulum* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 174.
 † — *pensile* *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 4.
 — *peruvianum* *L.* Jacq. Ic. 327.
 — *phyllanthum* *Cav.* Cav. Ic. 359.
 — *pinnatifidum* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 170.
 — — *Lam.* Lam. Encycl. 115.
 — *pinnatum* *Cav.* Cav. Ic. 439.
 — *platanifolium* *Sims.* Bot. Mag. 53, 2618.
 † — — Endl. Bras. 6, 5.
 — *pogogenum* *Moric.* Moricand Pl. Am. 17.
 † — *Pohlil* *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 5.
 — *polygamum* *Vahl.* Vahl Symbolae 55.
 — *polytrichum* *Moric.* Moricand Pl. Am. 22.
 — *pseudolycopersicum* *Jacq.* Jacq. Vind. 11.
 — *pseudoquina* *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 21.
 — *pteroaulon* *Dum.* Rehb. Ic. crit. 10, 954.
 — *pubescens* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 169.
 — — *Willd.* Willdenow Phytogr. 3.
 — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 4, 1402.
 — *pubigerum* *Dunal.* Dunal Solanum 6.
 † — *pulchrum* *Dunal.* Endl. Bras. 6, 4.
 † — *pycnanthemum* *Mart.* Endl. Bras. 6, 6.
 — *pygmaeum* *Cav.* Cav. Ic. 439.
 — *pyracantha* *Sm.* Smith Exot. Bot. 64.
 — *pyracanthum* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 470.
 — — *Bot. Mag.* 52, 2547.
 — *quitense* *H. B. K.* Bot. Mag. 54, 2739.
 — — *Dese.* Ant. 5, 377.
 — *racemosum* *L.* Jacq. Hlist. stirp. am. 50.
 — — *Dese.* Ant. 5, 378.
 — *radicans* *L.* Linné Hort. ups. 1, 10.
 — *Radula* *Vahl.* Miquel Surinam 38.
 — *reclinatum* *Hort.* Herb. amat. 5, 307.
 — *reflexum* *Schrank.* Schrank Hort. monac. 81.
 — *retrofractum* *Vahl.* Dunal Solanum 5.
 † — *rhytidandrum* *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
 — *rigescens* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 42.
 † — *robustum* *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 5.
 — *rostratum* *Dunal.* Bonpland Malm. 56.
 — — *Dunal* Solanum 24.
 — — *Jacq.* Ecl. pl. 104.
 — *rubiginosum* *Vahl.* Vahl Ic. 13.
 — *rubrum* *Mill.* Rehb. Ic. crit. 10, 997.
 — — *Rorb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 344.
 † — *rufum* *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
 — *Rumphii* *R. et Sch.* Rumpf Amb. 6, 26. fig. 2.
 — *runcinatum* *Rz et P.* Sweet Fl. G. II. 177.
 † — *rupicola* *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 7.
 — *Sagraeanum* *A. Rich.* Ramon Cuba 62.
 † — *sambuciflorum* *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 3.
 — *saponaceum* *Sims.* Bot. Mag. 53, 2697.
 † — *sarachoides* *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 1.
 — *scabrum* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 175.
 — — *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 333.
 † — *schizandrum* *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
 † — *Schomburgkii* *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 5.
 † — *Schüchlii* *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 7.
 — *Scaforthianum* *Andr.* Andr. Rep. 8, 504.
 — — *Bot. Mag.* 45, 1982.
 — — *Lodd.* Cab. 971.
 — — *Bot. Reg.* 12, 969.
 — *sericeum* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 161.
 — *sessile* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 167.
 — *sodomeum* *L.* Sibth. Fl. gr. 235.
 † — — *Lam.* Encycl. 115.
 — *somniculentum* *Kze.* Fl. d. serres 5, 454.
 † — *sordidum* *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 4.

- Solanum sphaerocarpum* *Moric.* Moricand Pl. Am. 21.
 — *stagnale* *Moric.* Moricand Pl. Am. 23.
 † — — Endl. Bras. 6, 5.
 — *stellatum* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 176.
 — — *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 5.
 — — *Jacq.* Ic. 321.
 — — *Kerner* Hort. 412.
 — *stelligerum* *Sm.* Smith Exot. Bot. 88.
 † — *stemandrum* *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 5.
 — *stoloniferum* *Schlecht.* Preuss. Gart. Verein 9, 2.
 — *stramoniofolium* *Jacq.* Jacq. Ic. 44.
 † — *subcordatum* *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 7.
 † — *subscandens* *Arrab.* Endl. Bras. 6, 6.
 † — *subspatulatum* *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 4.
 † — *subumbellatum* *Arrab.* Endl. Bras. 6, 4.
 † — *surinamense* *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 7.
 — *Tegore* *Aubl.* Aublet Guiana s. 4.
 † — *tenuissimum* *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 5.
 — *ternatum* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 172.
 † — *thomasiifolium* *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 5.
 — *Thonningianum* *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 83.
 — *torvum* *Sw.* Dunal Solanum 23.
 — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 2, 345.
 † — — Endl. Bras. 6, 7.
 † — *toxicarium* *Lam.* Endl. Bras. 6, 7.
 — *trifoliatum* *L.* Burmann Fl. ind. 22.
 — *trilobatum* *L.* Burmann Fl. ind. 22.
 — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 3, 854.
 — *triquetrum* *Cav.* Cav. Ic. 259.
 — *triste* *Jacq.* Jacq. Hlist. stirp. am. 49.
 — — *Dese.* Ant. 3, 185.
 † — — Endl. Bras. 6, 2.
 — *Trongum* *Rorb.* Rumpf Amb. 5, 86.
 — *tuberosum* *L.* Hortie. Transact. 5, 11.
 † — — *Mem. Mus.* 19, 1. 2. 3.
 † — — *Putsche* Monogr. 1—9.
 ! — — *Proc. Hort. Soc.* 1838, p. 38. 39.
 ! — — *Journ. Hort. Soc.* 1, 1—4.
 ! — — *Novi Comm. Bonon.* 3, 10.
 — *Twecedianum* *Hook.* Bot. Mag. 62, 3385.
 † — *uncinellum* *Ldl.* Bot. Reg. 26, 15.
 † — *variabile* *Mart.* Endl. Bras. 6, 5.
 — *variegatum* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 162.
 † — *vellem* *Sw.* Endl. Bras. 6, 5.
 † — *Vellozianum* *Don.* Van Houtte Hortus 5.
 — *verbascifolium* *L.* Jacq. Vind. 13.
 — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 4, 1398.
 — *verrucosum* *Schlechtend.* Schlechtend. Hortus 2.
 † — — *Revue hortie.* 1853, 6.
 — *Vespertilio* *Ait.* Wendland Hort. herrenh. 21.
 — *vestitum* *Don.* Maund Bot. 4, 192.
 † — *villiflorum* *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 4.
 — *villosum* *Lam.* Hayne 2, 41.
 — — *Fl. dan.* 11, 1927.
 — — *Dietr.* Fl. bor. 10, 671.
 — *violaceum* *Jacq.* Jacq. Fragm. 132.
 — *violaeifolium* *Schott.* Endl. Bras. 6, 4. 12.
 — *virgatum* *Lam.* Dunal Solanum 4.
 — *virginianum* *Jacq.* Jacq. Ic. 332.
 — *viridiflorum* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 173.
 — *Wightii* *N. v. E.* Acta Leop. 18, 1, 18.
 — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 3, 841.
 — *xanthocarpum* *Schrad.* Schrader Ser. hannov. 2.
 — *Zuccagnianum* *Dunal.* Dunal Solanum 11.
Soldanella alpina *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 13.
 — — *Bot. Mag.* 2, 49.
 † — — *Gaertn.* Carp. 183.
 — — *Lam.* Encycl. 99.
 — — *Sehk.* Handb. 33.
 — — *Roemer* Fl. europ. 1, 1.
 — — *Sturm* Flora 5, 20.
 — — *var.* Seringe Mus. helv. 9.

- Soldanella alpina* L. Sweet Fl. G. II. 110.
 — *Clusii* Sims. Bot. Mag. 47, 2163.
 — — — Lodd. Cab. 872.
 — *minima* Hoppe. Sturm Flora 5, 20.
 — — — Sweet Fl. G. II. 53.
 — *montana* Willd. Lodd. Cab. 871.
 — — — Sweet Fl. G. II. 11.
 † — — — Nees Gen. 5, 11.
 — *pusilla* Baumg. Sturm Flora 11, 41.
 — — — Sweet Fl. G. II. 48.
 † *Solea* Spr. Gray Genera 81.
 — *concolor* Ging. Gray Genera 81.
Soleirolia corsica Gaudich. Gaudichaud Bonite 114.
Solena gracilis Rudge. Rudge Pl. Guianae 41.
 — *latifolia* Rudge. Rudge Pl. Guianae 40.
Solenandria cordifolia Pal. B. Vent. Malm. 69.
 — — — Tratt. Archiv 82.
Solenanthus circinnatus Led. Ledeb. Ic. 26.
Solenidium racemosum Ldl. Paxt. Fl. G. 102.
 — — — Lem. Jard. B. 4, 349.
Soleniscia elegans DC. Delessert Ic. 5, 21.
Solenochasma assurgens Fenzl. Jacq. Ecl. pl. 101.
Solenostema chilensis Miers. Linn. Transact. 19, 8.
Solenostemma Argel Hayne. Hayne 9, 38.
 — — — Nees Düssel. Suppl. 13.
Solidago alba Mill. Hill Hort. Kew. 4.
 — *alpestris* W. et K. W. et Kit. 208.
 — *altissima* L. Martyn Hist. 12.
 — *azorica* Hochst. Seubert Fl. azor. 10.
 — *canadensis* L. Schk. Handb. 246.
 — *lanceolata* Ait. Bot. Mag. 52, 2546.
 — *minuta* L. Schk. Handb. 270.
 — — — Lodd. Cab. 189.
 — *neglecta* T. et Gr. Torrey New York 55.
 — *odora* Ait. Bigelow Med. 20.
 — *ohioensis* Ridd. Torrey New York 54.
 — *pygmaea* Bert. fil. Novi Comm. Bonon. 5, 17.
 — *sempervirens* L. Tratt. Archiv 269.
 — *stricta* Ait. Torrey New York 53.
 — *verrucosa* Schrad. Schrad. Hort. gott. 6.
 — *Virgaurea* L. Fl. dan. 4, 663.
 † — — — Gaertn. Carp. 170.
 † — — — Lam. Encycl. 650.
 — — — Woody. Med. 5, 5.
 — — — Engl. Bot. 5, 301.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 238.
 — — — Hayne 8, 12.
 — — — Sturm Flora 3, 9.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 833.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 911. 913.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *viscosa* Schrad. Schrad. Sert. hannov. 6.
Soliera pulchella Clos. Gay Chile 33.
 † *Soliva R. et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 24.
Sollya Drummondii Morr. Belgique hortie. 1854, x.
 — *heterophylla* Ldl. Bot. Reg. 17, 1466.
 — — — Bot. Mag. 63, 3523.
 — — — Lodd. Cab. 1975.
 — — — Sweet Fl. G. II. 232.
 — — — Rehb. Exot. 298.
 — *linearis* Ldl. Bot. Reg. 26, 3.
 — *salicifolia* Marnock. Marnock Mag. 1839, 11.
Sommea Calcitrapa Bory. Ann. générales 6, 87.
Sommerauera quadrifolia Hoppe. Rehb. Fl. germ. 5, 204.
 † *Sonchus* L. Schk. Handb. 217.
 † — — — Lam. Encycl. 649.
 — — — Picard Observations 1. (non vidi.)
 — *abbreviatus* Link. Webb Canar. 134.
 — *acidus* Schousb. Webb Canar. 134 B.
 — *alpinus* L. Fl. dan. 2, 182.
 — — — Smith Ic. Linn. 21.
 — — — Roemer Magazin 3, x.

- Sonchus alpinus* L. Sv. Bot. 657.
 — *arboreus* DC. Webb Canar. 126.
 — *arvensis* L. Fl. dan. 4, 606.
 — — — Curt. Lond. 2, 65.
 — — — Engl. Bot. 10, 674.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 335.
 † — *asper* Gaertn. Gaertn. Carp. 158.
 — — — Vill. Fl. dan. 5, 813.
 — — — Engl. Bot. 2765. 2766.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 503.
 — *aznreus* Led. Ledeb. Ic. 496.
 — *Bourgeauii* Sch. Bip. Webb Canar. 136 B.
 † — *canadensis* L. Schk. Handb. 217.
 — *Candolleanus* Jaub. Jaubert Illustr. 279.
 — *Cassinianus* Jaub. Jaubert Illustr. 250.
 — *chondrilloides* Sibth. Sibth. Fl. gr. 791.
 — *chiliatus* Lam. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1141.
 — *coeruleus* Sm. Engl. Bot. 34, 2425.
 — *congestus* DC. Webb Canar. 133.
 — *Daltonii* Webb. Hook. Niger Fl. 10.
 — — — Hook. Ic. pl. 8, 765.
 — *dentatus* Led. Ledeb. Ic. 57.
 — *divaricatus* Desf. Ann. Mus. 2, 46.
 — — — Jaubert Illustr. 278.
 † — *floridanus* L. Schk. Handb. 217.
 — *fruticosus* L. fil. L'Her. Stirp. 81.
 — — — Nouveau Duhamel 4, 12.
 — — — Jacq. Jacq. Ic. 161.
 — *gibbosus* Savi. Savi Fl. ital. 1, 15.
 — *glaucescens* Jordan. Jordan Observ. 5, 5.
 — *gummifer* Link. Webb Canar. 129.
 — *hispanicus* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 143.
 — *Jacquini* DC. Webb Canar. 132.
 — *leptocephalus* DC. Webb Canar. 127.
 — *macranthus* Poir. Herb. amat. 5, 312.
 — *maritimus* L. Allione Fl. ped. 3, 16.
 — — — Cav. Ic. 51.
 — *oleraceus* L. Fl. dan. 4, 652.
 — — — Curt. Lond. 1, 84.
 — — — Engl. Bot. 12, 843.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 147.
 † — — — Schk. Handb. 256.
 — — — Hayne 1, 48.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 17.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 502.
 — *palustris* L. Fl. dan. 7, 1109.
 — — — Curt. Lond. 3, 67.
 — — — Engl. Bot. 13, 935.
 † — — — Gaertn. Carp. 158.
 † — — — Schk. Handb. 217.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 501.
 — *piroides* Lam. Allione Fl. ped. 3, 16.
 † — — — Gaertn. Carp. 158.
 — — — Sibth. Fl. gr. 793.
 — *pinnatus* Ait. β. palmensis, Webb Canar. 130.
 — *platylepis* Webb. Webb Canar. 131.
 — *quercifolius* Desf. Desf. Fl. atl. 213.
 — *radiatus* Ait. Webb Canar. 128.
 — *sibiricus* L. Schk. Handb. 217.
 — *spinosus* DC. Webb Canar. 125.
 † — *tenerrimus* L. Schk. Handb. 217.
 — — — Sibth. Fl. gr. 790.
 — — — Rehb. Hortus 139.
 — *tingitanus* Lam. Sibth. Fl. gr. 792.
 — *torulosus* Savi. Savi Fl. ital. 1, 15.
 — *Wallichianus* DC. Delessert Ic. 4, 97.
 — *Webbii* Sch. Bip. Webb Canar. 136.
 — *Wightianus* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1142.
Sondaria cranganorensis Demst. Rheede Hort. mal. 5, 40.
Sonerila angustifolia Roxb. Wall. Pl. asiat. 102.
 — *axillaris* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1058.
 — *begoniaefolia* Bl. Korthals Bot. 54.

- †*Sonerila brachyandra* *Naud.* Ann. sc. nat. III. 16, 18.
 — *Brunonis* *W. et A.* Wight Illustr. 94.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1059.
 — *elegans* *Wight.* Wight Spicil. 67 c.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 995 b.
 — *grandiflora* *R. Br.* Wight Spicil. 67.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 995.
 † *heterostemon* *Naud.* Ann. sc. nat. III. 16, 18.
 — *maculata* *Roxb.* Rheede Hort. mal. 9, 65.
 — *orbiculata* *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 8, 57.
 — *pieta* *Korth.* Korthals Bot. 52.
 — *scapigera* *Hook.* Hook. Journal 1848, 23.
 † — *solanoides* *Naud.* Ann. sc. nat. III. 16, 18.
 — *speciosa* *Zenk.* Zenker Pl. ind. 18.
 — — — Wight Spicil. 67 bis.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 995 a.
 — *squarrosa* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 102.
 — *stricta* *Hook.* Bot. Mag. 74, 4394.
 — *tenera* *R. Br.* Royle Illustr. 45.
 — *tenuifolia* *Blume.* Bennett Java 44.
 — *versicolor* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1057.
Sonneratia acida *L. fil.* Rheede Hort. mal. 3, 40.
 — — — Rumpf Amb. 3, 73—75.
 — — — Sonnerat Voyage 10, 11.
 † — — — Lam. Encycl. 420.
 † — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 340.
 — *apetala* *Roxb.* Symes Ava 25.
 — — — Schrader Journal 1800, 2, 7.
 — *mossambicensis* *Klotzsch.* Peters Mossamb. 12.
Sophora alba *L.* Martyn Hist. 42.
 — — — Comm. Gott. 1, 6.
 — *alopeuroides* *L.* Pallas Astr. 87.
 — — — Ledeb. Ic. 365.
 — *alpina* *Pall.* Pallas Astr. 90.
 † — *australis* *L.* Gaertn. Carp. 149.
 — — — Bot. Mag. 15, 509.
 — — — Schk. Handb. 112.
 — *bifolia* *Pall.* Pallas Astr. 91.
 — *capensis* *L.* Andr. Rep. 5, 347.
 — — — Diet. sc. nat. 253.
 — *coerulea* *Moench.* Trew Pl. rar. 14.
 — *fabacea* *Pall.* Pallas Astr. 90.
 — *galegoides* *Pall.* Pallas Astr. 88.
 — *glauca* *Lesch.* Wight Spicil. 51.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 979.
 — *heptaphylla* *L.* Rumpf Amb. 4, 22.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1155.
 — *hirsuta* *Soland.* Roemer Magazin 4, x.
 — *japonica* *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 353.
 — — — Andr. Rep. 9, 585.
 — — — Nouveau Duhamel 3, 21.
 — *Jaubertii* *Spach.* Jaubert Illustr. 330.
 — *juncea* *Schrader.* Schrader Sert. hannov. 3.
 — *lupinoides* *L.* Pallas Astr. 89.
 — *macrocarpa* *Sm.* Lodd. Cab. 1125.
 — *microphylla* *Ait.* Jacq. Schoenbr. 3, 269.
 † — — — Lam. Encycl. 325.
 — *robusta* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 245.
 — *sericea* *Aubl.* Andr. Rep. 7, 440.
 — *tetraptera* *Ait.* Meerburg Pl. sel. 19.
 — — — Bot. Mag. 5, 167.
 — — — Kerner Hort. 58.
 — — — Nouveau Duhamel 3, 20.
 † — — — Lam. Encycl. 325.
 — — — *L. fil.* Roemer Magazin 4, x.
 † — *tomentosa* *L.* Gaertn. Carp. 149.
 † — — — Lam. Encycl. 325.
 — — — var. Bot. Mag. 62, 3390.
 — *velutina* *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1185.
 †*Sophoreae* *DC.* (Germinatio.) DC. Legum. 4.
Sophronitis cernua *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1129.
 — — — Bot. Mag. 65, 3677.
Sophronitis grandiflora *Ldl.* Lindley Sertum 5.
 — — — Bot. Mag. 65, 3709.
 — — — Paxt. Mag. 9, 193.
 — — — Fl. d. serres 1, 19.
 — — — Hart. Parad. 1, 15.
Sorania calinea *Poir.* Lam. Encycl. 463.
 — *guianensis* *Aubl.* Aublet Guiana 219.
 — — — Lam. Encycl. 463.
Soranthus Meyeri *Led.* Ledeb. Ic. 82.
 †*Sorbus* *L.* Spach Suites 9.
 — *aucuparia* *L.* Fl. dan. 6, 1034.
 — — — Nonnean Duhamel 3, 33.
 — — — Lam. Encycl. 434.
 — — — Liboschütz Petersb. 2.
 — — — Schk. Handb. 133.
 — — — Hayne 4, 45.
 — — — Hartig 68.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 151.
 — — — Nees Düssel. 305.
 — *domestica* *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 447.
 — — — Nouveau Duhamel 3, 34.
 — — — Hartig 69.
 — — — Sturm Flora 9, 31.
 — *hybrida* *L.* Linné Fasc. pl. ups. 6.
 — — — Fl. dan. 2, 302.
 — — — Sv. Bot. 277.
 — — — Hartig 71.
Sorema lanceolata *Miers.* Gaudichaud Bonite 102.
 — *longifolia* *Miers.* Gaudichaud Bonite 103.
 — *paradoxa* *Miers.* Miers Illustr. 10.
 †*Sorghum* *Pers.* Kerner Genera 138.
 — *Arduini* *Jacq.* Jacq. Ecl. Gram. 18.
 † — *bicolor* *Moench.* Hofmeister Embryo 11.
 — *cernuum* *Willd.* Host Gram. 303.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 80.
 — *halpense* *Pers.* Sturm Flora 13, 52.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 54.
 † — — — Nees Gen. 1, 91.
 † — *rubens* *Pers.* Nees Gen. 1, 91.
 — *saccharatum* *Pers.* Desvaux Journal 3, 9.
 — — — Host Gram. 304.
 — *vulgare* *Pers.* Host Gram. 302.
 — — — Metzger Cereal. 17.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 80.
 † — — — Nees Gen. 1, 91.
Soridium Spruceanum *Miers.* Transact. Linn. Soc. 21, 7.
 †*Sorocea* *St. Hil.* Ann. sc. nat. III. 8, 6.
 — *amazonica* *Miq.* Endl. Bras. 12, 34.
 — *Guillemiana* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 74.
 — — — Endl. Bras. 12, 34.
 — *Hilarii* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 71.
 — *Houlettiana* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 74.
 — *macrophylla* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 73.
 — *muriculata* *Miq.* Endl. Bras. 12, 34.
 — *racemosa* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 72.
Soromanes dentatum *Fée.* Fée Fil. 43.
 — *integrifolium* *Fée.* Fée Fil. 42.
 † — *serratifolium* *Fée.* Fée Fil. 5, 2.
Soulamea amara *Lam.* Rumpf Amb. 2, 41.
 — — — Annalen d. Wiener Mus. 1, 16.
 †*Soulangia axillaris* *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 10, 17.
 — *rubra* *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1498.
Souleyetia freyeinctoides *Gaudich.* Gaudich. Bonite 19.
Souroubea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 97.
Southwellia nobilis *Salisb.* Salisbury Parad. 69.
 — *Roxburghiana* *Spach.* Spach Suites 69.
 — *Tragacantha* *Schott.* Bot. Reg. 16, 1353.
Sowerbaea juncea *Sm.* Linn. Transact. 5, 6.
 — — — Andr. Rep. 2, 81.
 — — — Bot. Mag. 28, 1104.
 — — — Lodd. Cab. 787.
 — — — Red. Lil. 6, 341.

- Sowerbaea juncea *Sm.* Herb. amat. 4, 252.
 — — — Tratt. Archiv 70.
 — laxiflora *Ldl.* Bot. Reg. 27, 10.
 † *Soyeria montana Monnier.* Monnier Essai 2.
 † *Soymida febrifuga Juss.* Mem. Mus. 19, 22.
Spachea elegans Juss. Delessert Ic. 3, 31.
 † — *ossana Juss.* Arch. Mus. 3, 8.
 † — *parviflora Juss.* Arch. Mus. 3, 8.
Spaendonca tamariudifolia Desf. Lam. Encycl. 948.
Spananthe paniculata Jacq. Jacq. Ic. 350.
 † — — — Ann. gener. 4, 50.
Sparattanthelium Amazonum Mart. Regensb. Denkschr. 3, 11.
 — *Botoendorum Mart.* Regensb. Denkschr. 3, 10, 11.
 — *Tupinambazum Mart.* Regensb. Denkschr. 3, 10.
 — *Tupiniquinorum Mart.* Regensb. Denkschr. 3, 10.
Sparaxis Ker. (Var. hortenses.) Fl. d. serres 2, 60.
 — *bulbifera Ker.* Herb. amat. 2, 107.
 — *grandiflora Ker.* Bot. Mag. 20, 779.
 — — — Lodd. Cab. 1055.
 — — — var. *γ.* Bot. Reg. 3, 258.
 — — — Herb. amat. 2, 106.
 — *lineata Sweet.* Sweet Fl. G. II. 131.
 — *oreoidiflora Lodd.* Lodd. Cab. 1099.
 — *pendula Ker.* Bot. Reg. 16, 1360.
 — — — Maund Bot. 2, 62.
 — — — Lady South Afr. 1.
 — *stellaris Don.* Sweet Fl. G. II. 383.
 — *tricolor Ker.* Bot. Mag. 36, 1482.
 — — — *Lodd. Cab. 1903.
 — — — Rehb. Exot. 31.
 — — — Revue hortie. 1853, 23.
 — *versicolor Sweet.* Sweet Fl. G. 160.
 † *Sparganium L.* *Schnizlein Typhaeaceae* 1, 2.
 — *affine Schnizl.* Rehb. Fl. germ. 9, 417.
 † — *erectum L.* Leers Fl. herb. 13.
 † — — — Gaertn. Carp. 19.
 † — — — Lam. Encycl. 748.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 326.
 — *natans L.* Fl. dan. 2, 260.
 — — — Engl. Bot. 4, 273.
 — — — Dietr. Fl. bor. I, 28.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 324.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — *ramosum Sm.* Engl. Bot. II, 744.
 — — — Curt. Lond. 3, 110.
 — — — Fl. dan. 8, 1282.
 — — — Sv. Bot. 464.
 — — — Schk. Handb. 282.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 239.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 326.
 — — — Dietr. Fl. bor. I, 26.
 † — — — Spach Suites 93.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 † — — — Jardine Annals II, 1, 9, 10.
 — *simplex Sm.* Engl. Bot. II, 745.
 — — — Fl. dan. 6, 932.
 — — — Curt. Lond. 3, 129.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 276.
 — — — Sv. Bot. 342.
 — — — Schk. Handb. 282.
 — — — Dietr. Fl. bor. I, 27.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 325.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 † *Sparganophorus fasciatus Lam.* Lam. Encycl. 670.
 — *Struchium Pers.* Jacq. Ecl. pl. 131.
 † — *Vaillantii Gaertn.* Gaertn. Carp. 165.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 131.
 — *verticillatus Michx.* Michaux Fl. 42.
Sparmannia abyssinica Hochst. Richard Abyssin. 20.
 — *africana L.* Retzius Obs. 5, 3.
 — — — Bot. Mag. 15, 516.

- Sparmannia africana L.* Vent. Malm. 78.
 — — — Lam. Encycl. 468.
 — — — Nouveau Dulamel 5, 39.
 — — — Tratt. Archiv 399.
 — — — Desc. Ant. 6, 384.
 † — — — Spach Suites 98.
 † — — — Acad. Brux. 11, x.
 † — — — Payer Organogénie 5.
Spartina alterniflora Lois. Engl. Bot. 2812.
 — *ciliata Kth.* Brongniart Coquille 2.
 — *cynosuroides Willd.* Jacq. Ecl. Gram. 27.
 — — — Torrey New York 153.
 † — — — Münch. Denkschr. 4, 10.
 † — — — Nees Gen. 1, 41.
 — *glabra Mühlenb.* Elliott Carolina 4.
 — *polystachya Mühlenb.* Torrey New York 153.
 — *stricta Roth.* Rehb. Fl. germ. 1, 25.
 † — — — Nees Gen. 1, 11.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 203.
 — *versicolor Fabre.* Ann. sc. nat. III. 13, 3.
 † *Spartium L.* (Fructus.) Ann. sc. nat. II. 19, 16.
 — *acutifolium Ldl.* Bot. Reg. 23, 1974.
 — *actense Biv.* Bot. Mag. 53, 2674.
 — *angulatum L.* Sibth. Fl. gr. 672.
 — *arborescens Desf.* Desf. Fl. atl. 177.
 — *biflorum Desf.* Desf. Fl. atl. 179.
 — *decumbens Jacq.* Jacq. Ic. 355.
 — *dispermum Willd.* Roemer Magazin 4, 2.
 — *ferox Desf.* Desf. Fl. atl. 182.
 — — — Bot. Reg. 5, 368.
 — *horridum Sibth.* Sibth. Fl. gr. 674.
 — *juncum L.* Bot. Mag. 3, 85.
 † — — — Schk. Handb. 195.
 — — — Sibth. Fl. gr. 671.
 — — — Acad. Neap. 4, 6, 7, 8.
 — — — var. *odoratissimum.* Sweet Fl. G. II. 390.
 — *limifolium Desf.* Desf. Fl. atl. 181.
 — *monospermum L.* Bot. Mag. 18, 683.
 — *multiflorum Ait.* incarnatum, Lodd. Cab. 1052.
 — *parviflorum Vent.* Vent. Cels 87.
 — *patens L.* Cav. Ic. 176.
 — *purgans L.* Asso Aragon. 10.
 — — — Lodd. Cab. 1117.
 — *radiatum L.* Guimpel Holzgew. 115.
 — — — Bot. Mag. 48, 2260.
 — *ramosissimum Desf.* Desf. Fl. atl. 178.
 — *rigidum Viv.* Viviani Lib. 17.
 — *seoparium L.* Fl. dan. 2, 313.
 — — — Woodv. Med. 3, 150.
 — — — Curt. Lond. 2, 21.
 — — — Engl. Bot. 19, 1339.
 — — — Sv. Bot. 421.
 — — — Rousseau Bot. 16.
 — — — Baxter Brit. Bot. I, 77.
 — — — Acad. Neap. 4, 3, 4, 5.
 † — — — Gaertn. Carp. 153.
 — — — Dreves 2, 48.
 — — — Schk. Handb. 195.
 — — — Hayne 9, 10.
 — — — Guimpel Holzgew. 116.
 — *sericeum Vent.* Vent. Choix 17.
 — *thebaicum Delile.* Delile Egypte 37.
 — *umbellatum Desf.* Desf. Fl. atl. 180.
 — *villosum Vahl.* Sibth. Fl. gr. 673.
 — *virgatum Ait.* Bot. Mag. 48, 2265.
Spatanthus speciosus Sweet. Sweet Fl. G. 300.
Spathandra coerulescens Guill. Guillemin Seneg. 71.
 — — — Ann. sc. nat. III. 12, 10.
 † *Spathanthus unilateralis Desv.* Ann. sc. nat. 13, 4.
 — — — Endl. Bras. 8, 18.
 † *Spathelia simplex L.* Gaertn. Carp. 58.
 † — — — Lam. Encycl. 209.

- Spathelia simplex* L. Bot. Reg. 8, 670.
Spathicarpa hastifolia Wilson. Hook. Bot. Misc. 77.
Spathiphyllum candicans P. et E. Poepp. et Endl. 293.
 — *cannaefolium* Schott. Schott Aroid. 1.
 — *caudatum* P. et E. Poepp. et Endl. 296.
 — *Friedrichthalii* Schott. Schott Aroid. 4.
 — *Gardneri* Schott. Schott Aroid. 3.
 — *heliconiaefolium* Schott. Schott Aroid. 5. 6.
 — *Humboldtii* Schott. Schott Aroid. 2.
 — *lanceaefolium* Schott. Schott Aroid. 3.
Spathium monostachyum Edgew. Calc. Journ. 1843, 16.
 — *undulatum* Edgew. Calcutta Journal 1843, 15.
Spathodea adenophylla Wall. Wight Illustr. 160—161.
 — *arcuata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1340.
 — *campanulata* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 27. 28.
 — — — Paxt. Fl. G. 104.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 388. 389.
 — — — Fl. d. serres 8, 830.
 — *corymbosa* Vent. Vent. Choix 40.
 — — — Lam. Encycl. 973.
 — *laevis* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 29.
 — — — Kerner Hort. 368.
 — — — Bot. Mag. 76, 4537.
 — — — Lem. Jard. fl. 51.
 — — — Fl. d. serres 6, 634.
 † — *nova species*, Wight Illustr. 161 bis.
 — *pentandra* Hook. Bot. Mag. 65, 3681.
 — *Rheedii* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1339.
 — *stipulata* Wall. Wall. Pl. asiat. 238.
Spathoglottis Fortunei Ldl. Bot. Reg. 31, 19.
 — *pubescens* Ldl. Wall. Pl. asiat. 203.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1739.
Spathularia longifolia St. Hil. Mem. Mus. 11, 24.
 — — — St. Hil. Pl. rem. 28.
Specklinia flexuosa P. et E. Poepp. et Endl. 90.
 — *graminea* P. et E. Poepp. et Endl. 89.
 — *plantaginea* P. et E. Poepp. et Endl. 89.
Specularia perfoliata A. DC. Torrey New York 65.
 † — *Speculum* A. DC. Schnizl. Iconogr. 125.
 † — — — Nees Gen. X, x.
Spennera ornata Mig. Miquel Surinam 13.
 † — *panicularis* Naud. Ann. sc. nat. II, 14, 5.
 — *rubricaulis* Mart. Mart. Bras. 255.
 † — *sphaerantha* Naud. Ann. sc. nat. III, 14, 5.
 † — *tetraptera* Mig. Miquel Comment. 10.
Spergella glabra Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 202.
 — *nodosa* Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 203.
 — *macrocarpa* Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 202.
 — *Saginella* Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 202.
 — *saginoides* Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 202.
 — *subulata* Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 202.
Spergula affinis Hook. Hook. Ic. pl. 3, 266.
 — *apetala* Lab. Bill. Nov. Holl. 142.
 † — *arvensis* L. Gaertn. Carp. 130.
 — — — Fl. dan. 6, 1033.
 — — — Sv. Bot. 308.
 — — — Curt. Lond. 2, 84.
 — — — Engl. Bot. 22, 1535.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 388.
 — — — Lam. Encycl. 392.
 — — — Schk. Handb. 125.
 — — — Rehb. Pl. crit. 6, 511.
 — *caespitosa* Vahl. Fl. dan. 13, 2289.
 — *japonica* Sw. Neue Schr. naturf. Fr. 3, 1.
 — *laricina* L. Smith Ic. Linn. 18.
 — — — Fl. dan. 5, 858.
 — — — Lam. Encycl. 392.
 — *maxima* Weihe. Rehb. Pl. crit. 6, 513.
 — *nodosa* L. Fl. dan. 1, 96.
 — — — Curt. Lond. 1, 102.
 — — — Engl. Bot. 10, 694.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 296.

- Spergula nodosa* L. Dietr. Fl. bor. 5, 346.
 — *pentandra* L. Engl. Bot. 22, 1536.
 — — — Lam. Encycl. 392.
 — — — Fl. dan. 11, 1930.
 — — — Sturm Flora 3, 12.
 — *pilifera* DC. Loisleur Fl. gall. 8.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 141.
 — *saginoides* All. Allione Fl. ped. 3, 64.
 — — — L. Svensk Acad. 1789, 1.
 — — — Fl. dan. 9, 1577.
 — — — Sv. Bot. 765.
 — — — Engl. Bot. 30, 2105.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 202.
 — *striata* Sw. Svensk Acad. 1799, 3.
 — *subulata* Sw. Svensk Acad. 1789, 1.
 — — — Curt. Lond. 3, 116.
 — — — Engl. Bot. 16, 1082.
 — — — Sv. Bot. 708.
 — *vulgaris* Bönn. Rehb. Pl. crit. 6, 512.
 † *Spergularia* Pers. Gray Genera 108.
 — *rubra* Pers. Gray Genera 108.
 — *rupestris* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 110.
Spermacoece alata Aubl. Aublet Guiana 22.
 — *aspera* Aubl. Aublet Guiana 22.
 — *assurgens* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 92.
 — *capitata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 91.
 — *coeruleascens* Aubl. Aublet Guiana 19.
 — *corymbosa* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 91.
 — *ferruginea* St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 13.
 — *gracilis* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 92.
 — *hexangularis* Aubl. Aublet Guiana 22.
 — *hirta* L. Jacq. Ic. 308.
 — *hispidula* L. Novi Comm. Gott. 3, 6.
 — *laevis* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 193.
 — *latifolia* Aubl. Aublet Guiana 19.
 — — — Lam. Encycl. 62.
 — *longifolia* Aubl. Aublet Guiana 21.
 — *oeymoides* Burm. Burmann Fl. ind. 13.
 — *Poaya* St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 12.
 — *prostrata* Aubl. Aublet Guiana 20.
 — *psyllioides* H. B. K. Il. B. K. Nov. Gen. 3, 278.
 — *radicans* Aubl. Aublet Guiana 20.
 — *rubra* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 256.
 — *scabra* Willd. Rheed. Hort. mal. 9, 76.
 — *scrulata* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 23.
 — *strigosa* Banks. Bot. Mag. 38, 1558.
 — *suffrutescens* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 322.
 — *tenuior* L. Rumpf Amb. 6, 10.
 † — — — Gaertn. Carp. 25.
 — — — Lam. Encycl. 62.
 — — — Schk. Handb. 22.
 — — — Hook. Beechey 99.
Spermadietyon azureum Wall. Bot. Reg. 15, 1235.
 — *suaveolens* Roxb. Roxb. Corom. 236.
 — — — Bot. Reg. 4, 348.
Spermaxyrum Phyllanthi Lab. Bill. Nov. Holl. 233.
 — — — Lam. Encycl. 1000.
Spermodon setaceus Pal. B. Endl. Bras. 3, 8.
Sphacelle campanulata Benth. Bot. Reg. 16, 1382.
 — *Lindleyi* Benth. Bot. Mag. 57, 2993.
 † *Sphaeraleca* Juss. Gray Genera 127.
 † — *angustifolia* Spach. Payer Organogénie 6.
 — *cisplatina* St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 52.
 — *miniata* Spach. Gray Genera 127.
 — *nutans* Scheide. Fl. d. serres 6, 726.
Sphaeranthus africanus L. Burmann Fl. ind. 60.
 — *hirtus* Willd. Rheed. Hort. mal. 10, 43.
 — — — Lam. Encycl. 718.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1094.
 † — *indicus* L. Gaertn. Carp. 164.
 — — — Lam. Encycl. 718.
 † *Sphaerine brevis* Herb. Herbert Amar. 18.

- † *Sphaerocarya coccinea* *Herb.* Herbert Amar. 16.
 † — *distichophylla* *Herb.* Herbert Amar. 12.
 — *nervosa* *Herb.* Herbert Amar. 13.
 † — *secundifolia* *Herb.* Herbert Amar. 12.
Sphaerocarya edulis *Wall.* Wallich Tentamen 10.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 1, 255.
 † *Sphaerocloa compressa* *Pal. B.* Ann. sc. nat. 13, 5.
 † *Sphaerocionium Boryanum* *Presl.* Prager Abh. 3, 10.
 † — *clasticum* *Presl.* Prager Abh. 3, 4.
 — *glanduliferum* *Presl.* Prager Abh. 6, 12.
 † — *interruptum* *Presl.* Prager Abh. 3, 10.
 † *Sphaerogync latifolia* *Naud.* Ann. sc. nat. III, 16, 24.
Sphaerolobium minus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 138.
 † — — — *Lam.* Encycl. 952.
 — *vimineum* *Sm.* Bot. Mag. 25, 969.
 — — — *Lodd.* Cab. 1733.
Sphaeromorphaea Russeliana *DC.* Delessert Ic. 4, 49.
 † *Sphaerophora gemella* *Bl.* Blume Mus. 1, 36.
Sphaerophysa microphylla *Jaub.* Janbert Illustr. 64.
 — *salsula* *DC.* Trautvetter Imagines 33.
Sphaeropteris barbata *Wall.* Wall. pl. asiat. 48.
 † — — — *Hook.* Gen. Fil. 22.
 † — — — *Schott* Gen. Fil. 2.
Sphaerostachys Humboldtii *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 68.
Sphaerostemma axillare *Bl.* Blume Java 12, 3.
 — *elongatum* *Bl.* Blume Java 12, 5.
 — *propinquum* *Bl.* Bot. Reg. 20, 1688.
 — — — *Bot. Mag.* 77, 4614.
 — — — *Lem.* Jard. fl. 201.
 — *pyriferum* *Bl.* Blume Java 12, 4.
 † *Sphaerostephanos asplenoides* *Sm.* Hook. Gen. Fil. 24.
 — — — *Kunze* Fil. 11, 12.
Sphaerostigma divaricatum *Gay.* Gay Chile 22.
Sphaeroteleia coccinea *Link et Kl.* Link Ic. III, 38.
 — *peruviana* *Presl.* Presl Reliq. 16.
 † *Sphallerocarpos* *Besser.* DC. Umbelliferae 2.
Sphenoclea Pongatium *DC.* Wight Illustr. 138.
 — *zeylanica* *Gaertn.* Rheed. Hort. mal. 11, 24.
 † — — — *Gaertn.* Carp. 24.
 † *Sphenodesme barbata* *Schauer.* Wight Illustr. 173 bis.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 4, 1474.
 — *Griffithiana* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1477.
 — *Jackiana* *Schauer.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1476.
 — *triflora* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1478.
 — *Wallichiana* *Schauer.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1475.
Sphenogyne erithimifolia *R. Br.* Bot. Mag. 58, 3042.
 — *pilifera* *Ker.* Bot. Reg. 7, 604.
 — *speciosa* *Mauud.* Knowles et Westcott 77.
 — — — *Paxl.* Mag. 6, 77.
Sphenopus divaricatus *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 1, 81.
 † — *Gouani* *Trin.* Nees Gen. 1, 68.
Sphenotoma capitatum *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1515.
 — *gracile* *R. Br.* Sweet Austr. 44.
 † *Sphondylium Panaces* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 21.
Sphyrasperium buxifolium *P. et E.* Poepp. et Endl. 8.
 — *myrtifolium* *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 112.
Spilmannia africana *Willd.* Lam. Encycl. 85.
 — — — *Bot. Mag.* 44, 1899.
 — *Jasminum Medicus.* Acta palat. 3, 15.
 † *Spigelia* *L.* Kerner Genera 58.
 — *Anthelmia* *L.* Linné Amoenit. 5, 2, 6.
 — — — *Lam.* Encycl. 107.
 — — — *Tussac* Ant. 4, 8.
 — — — *Desc.* Ant. 1, 61.
 — — — *Bot. Mag.* 50, 2359.
 — — — *Ricord-Madianna* Recherches 1.
 — — — *Nees* Düsseld. 204.
 — *glabrata* *Mart.* Mart. Bras. 193.
 — *marilandica* *L.* Woodv. Med. 1, 69.
 — — — *Bot. Mag.* 3, 80.
 † — — — *Gaertn.* Carp. 198.
 — — — *Schk.* Handb. 37.

- Spigelia marilandica* *L.* Nees Düsseld. Suppl. 107.
 — — — *Barton* Med. 31.
 — — — *Bigelow* Med. 14.
 — — — *Lodd.* Cab. 930.
 — — — *Herb. amat.* 4, 254.
 — — — *Savi* Fl. ital. 1, 25.
 — *multispica* *Steud.* Miquel Surinam 43.
 — *pulchella* *Mart.* Mart. Bras. 194.
 — *pulverulenta* *Mart.* Mart. Bras. 192.
 — *speciosa* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 226.
 — — — *Kerner* Hort. 551.
Spilanthes Aemella *L.* Rumpf Amb. 6, 65.
 — — — *Annalen d. Pharmacie* 1836, 2.
 — *alba* *L'her.* L'heritier Stirp. 4.
 — — — *Lam.* Encycl. 668.
 — *calva* *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1109.
 — *crocata* *Sims.* Bot. Mag. 39, 1627.
 — *exasperata* *Jacq.* Jacq. Ic. 584.
 — *fusca* *Desf.* Revue médicale 1825, x.
 — *leucantha* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 370.
 — *oleracea* *L.* Jacq. Vind. 135.
 — — — *Gil et Xuares* 16.
 † — — — *Gaertn.* Carp. 167.
 † — — — *Lam.* Encycl. 668.
 — — — *Schk.* Handb. 234.
 — — — *Revue médicale* 1825, x.
 — — — *Desc.* Ant. 1, 52.
 — — — *Annalen d. Pharmacie* 1836, 2.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 3, 1109.
 — — — *Regel* Gartenflora 2, 42.
 — *salivaria* *Domb.* Comm. Gott. 6, 1.
 — *urens* *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 194.
 — — — *Lam.* Encycl. 668.
 † *Spinacia inermis* *Moench.* Nees Gen. 4, 66.
 † — *oleracea* *L.* Gaertn. Carp. 126.
 — — — *Schk.* Handb. 324.
 — — — *Lam.* Encycl. 814.
 † — — — *Nees* Gen. 4, 66.
 — *tetrandra* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 816.
Spinifex dioicus *Ham.* Rheed. Hort. mal. 12, 75.
 — *hirsutus* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 230, 231.
 — *squarrosus* *L.* Rumpf Amb. 6, 2, fig. 2.
 — — — *Lam.* Encycl. 840.
Spiracantha cornifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 313.
 † *Spiraea* *L.* Spach Suites 7.
 — *acutifolia* *Willd.* Guimpel Fr. Holzgew. 9.
 — *alba* *Duroi.* Watson Dendr. 2, 133.
 — *alpina* *Pall.* Pallas Fl. ross. 20.
 — — — *Guimpel* Fr. Holzgew. 8.
 — *altaica* *Pall.* Pallas Fl. ross. 23.
 — *amoena* *Spae.* Annales de Gand 1846, 72.
 — *argentea* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 562.
 — — — *Dict.* sc. nat. 238.
 — *ariaefolia* *Sm.* Bot. Reg. 16, 1365.
 — *Aruncus* *L.* Pallas Fl. ross. 26.
 † — — — *Ann. sc. nat.* 1, 15.
 — *barbata* *Wall.* Jaquemont Ind. 58.
 — — — *Bot. Reg.* 23, 2011.
 — *bella* *Sims.* Bot. Mag. 50, 2426.
 — — — *Lodd.* Cab. 1268.
 — — — *Savi* Fl. ital. 3, 116.
 — *betulaefolia* *Pall.* Pallas Fl. ross. 16.
 — — — *Ann. sc. nat.* 1, 27.
 — — — *Watson* Dendr. 1, 67.
 — *callosa* *Ldl.* Fl. d. serres 9, 871.
 — *cana* *W. et K.* W. et Kit. 227.
 — *carpinifolia* *Willd.* Guimpel Fr. Holzgew. 7.
 — — — *Watson* Dendr. 1, 66.
 — *chamaedrifolia* *L.* Pallas Fl. ross. 15.
 — — — *Jacq.* Vind. 110.
 — — — *Guimpel* Holzgew. 53.
 — — — *Bot. Reg.* 15, 1222.

- Spiraea corymbosa Rafin.* Lodd. Cab. 671.
 — *crataegifolia Link.* Guimpel Fr. Holzgew. 52.
 — *crenata L.* Pallas Fl. ross. 19.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 10.
 — — — Lodd. Cab. 1252.
 — *cuneifolia Wall.* Jacquemont Ind. 57.
 — *decumbens Koch.* Sturm Flora 14, 62.
 — *Douglasii Hook.* Paxt. Mag. 12, 195.
 — — — Annales de Gand 1845, 40.
 — — — Fl. d. serres 2, 2.
 — *dumosa Nutt.* Stansbury Expedition 4.
 — *Filipendula L.* Fl. dan. 4, 635.
 — — — Sv. Bot. 154.
 — — — Engl. Bot. 4, 284.
 — — — Curt. Lond. 4, 125.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 133.
 — — — Lam. Encycl. 439.
 † — — — Ann. se. nat. 1, 16.
 — — — Sturm Flora 5, 18.
 — — — Hayne 8, 30.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 92.
 — — — Dietr. Fl. bor. 7, 488.
 — *fiabellata Bert.* Gussone Pl. rar. 40.
 — *flexuosa Fisch.* Ann. se. nat. 1, 26.
 — *Fortunei Planch.* Fl. d. serres 9, 871.
 — *grandiflora Sweet.* Lodd. Cab. 1988.
 — — — Hook. Bot. Mag. 80, 4795.
 — *hypericifolia L.* Schk. Handb. 134.
 † — — — Ann. se. nat. 1, 15.
 — — — Ledeb. Ic. 428—430.
 — *kamtshatica Pall.* Pallas Fl. ross. 28.
 — — — var. *himalayensis*, Bot. Reg. 27, 4.
 † — *laevigata L.* Gaertn. Carp. 69.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 89.
 — — — Lam. Encycl. 439.
 — *lanceolata Poir.* Ann. se. nat. 1, 25.
 — *Lindleyana Wall.* Bot. Reg. 31, 33.
 — — — Fl. d. serres 2, 44.
 — *lobata Murr.* Jacq. Vind. 88.
 — *oblongifolia W. et K.* W. et Kit. 235.
 — *obovata Willd.* Guimpel Fr. Holzgew. 11.
 † — *opulifolia L.* Gaertn. Carp. 69.
 † — — — Schk. Handb. 134.
 † — — — Ann. se. nat. 1, 17.
 — *palmata Pall.* Pallas Fl. ross. 27.
 — *prunifolia S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 70.
 — — — Otto Garten-Z. 1847, 1.
 — — — Fl. d. serres 2, 153, 154.
 — *pubescens Turcz.* Bot. Reg. 33, 38.
 — *Reevesiana Hort.* Bot. Reg. 30, 10.
 — *salicifolia L.* var. *alpestris*, Pallas Fl. ross. 22.
 — — — var. *major*, Pallas Fl. ross. 21.
 — — — Guimpel Holzgew. 82.
 — — — Engl. Bot. 21, 1468.
 — — — Lam. Encycl. 439.
 † — *sorbifolia L.* Pallas Fl. ross. 24, 25.
 † — — — Ann. se. nat. 1, 16.
 — *stipulata Mühlenberg.* Ann. se. nat. 1, 28.
 — *thalictroides Pall.* Pallas Fl. ross. 18.
 — *Thunbergii S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 69.
 — *tomentosa L.* Savi Fl. ital. 3, 107.
 — *trifoliaia L.* Bot. Mag. 14, 489.
 — — — Nees Düsseld. 306.
 † — — — Ann. se. nat. 1, 17.
 — *trilobata L.* Pallas Fl. ross. 17.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 12.
 — — — Lodd. Cab. 1271.
 — — — Watson Dendr. 1, 68.
 — *Ulmaria L.* Fl. dan. 4, 547.
 — — — Curt. Lond. 1, 35.
 — — — Engl. Bot. 11, 960.
 — — — Sv. Bot. 189.

- Spiraea Ulmaria L.* Dreves 1, 33.
 — — — Sturm Flora 5, 18.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 384.
 — — — Hayne 8, 31.
 — — — Nees Düsseld. 307.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 268.
 † — — — Ann. se. nat. 1, 16.
 — *ulmifolia Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 22.
 — — — Sturm Flora 14, 62.
 — — — Lodd. Cab. 1042.
 — *vacciniifolia Don.* Lodd. Cab. 1403.
 — — — Bot. Reg. 26, 17.
Spiranthera odoratissima St. Hil. Mem. Mus. 10, 22, 23.
 — — — St. Hil. Pl. rem. 17.
Spiranthes aestivalis Rich. Rehb. Ic. crit. 2, 196.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 475.
 — *australis Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1724.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 476.
 — *antimnialis Rich.* Rivinus Irreg. hexap. 14.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 16.
 — — — Sturm Flora 3, 12.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 63.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 474.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — *bicolor Ldl.* Bot. Reg. 10, 794.
 — *bracteosa Ldl.* Bot. Reg. 23, 1934.
 — *cerma Rich.* Bot. Reg. 10, 823.
 — — — Linn. Transact. 19, 32.
 — — — Torrey New York 128, 129.
 — *decepiens Hook.* Hook. Bor. Am. 204.
 — *diuretica Ldl.* Hook. Journal 1841, 12.
 — *gummipara Ldl.* Rehb. Fl. germ. 13, 477.
 — *gracilis Bigelov.* Hook. Bor. Am. 203.
 — — — Torrey New York 128, 129.
 — *grandiflora Ldl.* Bot. Reg. 12, 1043.
 — *inaequilatera P. et E.* Poepp. et Endl. 110.
 — *Lindleyana Link et Kl.* Link Ic. III. 11.
 — *pubidea Ldl.* Lindley Collect. 30.
 — — — Bot. Reg. 7, 602.
 — *Romanzoffiana Cham.* Rehb. Fl. germ. 13, 477.
 † — *speciosa Ldl.* Bauer Orchid. 4.
Spirolobium australe D'Orb. D'Orbigny Voyage 13.
Spirotenema fragrans Ldl. Bot. Reg. 26, 47.
Spirosatis Aub. Aubert Orchid. 9, 12.
Spitzelia cupuligera Durieu. Explor. Alger. 48.
Spixia Sacramento. Münchn. Denkschr. 7, 13.
 † — — — Wiegmann Archiv 7, 7.
 — *violacea Schrank.* Schrank Hort. monac. 80.
Splitgerbera japonica Miq. Miquel Commentarii 14.
 — *maerostachya Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1977.
Spodiopogon angustifolius Tr. Trinius Sp. Gr. 3, 336.
 † — *sibiricus Tr.* Trinius Fund. 17.
 † *Spondias L.* Kerner Genera 76, 77.
 — *Birrea A. Rich.* Guillemin Seneg. 41.
 — *Cirouella Tuss.* Tussac Ant. 3, 8.
 † — *cytherea Sonnerat.* Gaertn. Carp. 103.
 — — — Tussac Ant. 3, 28.
 — — — Lam. Encycl. 384.
 — — — Jacq. Schoenbr. 3, 272.
 — *mangifera Pers.* Rheede Hort. mal. 1, 50.
 — — — Wight Illustr. 76.
 — *niroocarpa A. Rich.* Guillemin Seneg. 40.
 — *Mombin L.* Tussac Ant. 3, 8.
 — — — Kerner Hort. 403.
 — — — Dict. se. nat. 263.
 — — — Desc. Ant. 5, 336.
 — *Myrobalanus L.* Jacq. Hist. stirp. am. 131.
 † — — — Gaertn. Carp. 104.
 — — — Desc. Ant. 6, 397.
 — *Pseudo-Myrobalanus Tuss.* Tussac Ant. 4, 33.
Spondylantha aphylla Presl. Presl Reliq. 53.
Sponia micrantha Decng. Miquel Surinam 57.

- Sponia velutina* *Planch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1990.
 — *Wightii* *Planch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1971.
Sporobolus caespitosus *Kth.* Humb. Gram. 123.
 — *diandrus* *Pal. B.* Jacq. Ecl. Gram. 28.
 — *durus* *Brongn.* Brongniart Coquille 4.
 — *Jacquemontii* *Kth.* Humb. Gram. 127.
 — *pulchellus* *R. Br.* Humb. Gram. 123.
 — *pyramidalis* *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 80.
 — *ramosissimus* *Kth.* Humb. Gram. 46.
 — *robustus* *Kth.* Humb. Gram. 126.
 — *rupestris* *Kth.* Humb. Gram. 45.
 — *subtilis* *Kth.* Humb. Gram. 124.
 † — *tenacissimus* *Pal. B.* Nees Gen. 1, 28.
Spraguea umbellata *Torr.* Smithsonian Contrib. 5, 1.
Spreckelia *Cybister* *Herb.* Bot. Mag. 67, 3872.
 — — — var. *brevis*, Bot. Reg. 26, 33.
 — — — Fl. d. scres 5, 455, 456.
 — *formosissima* *Herb.* Sweet Fl. G. II. 144.
 — *glauca* *Ldl.* Bot. Reg. 27, 16.
 — *ringens* *Morr.* Annales de Gand 1846, 60.
Sprengelia incarnata *Sm.* Svensk Acad. 1794, 8.
 — — — Smith Tracts 2.
 — — — Roemer Archiv 3, 2.
 — — — Andr. Rep. 1, 2.
 — — — Bot. Mag. 41, 1719.
 — — — Lodd. Cab. 262.
 — — — Diet. sc. nat. 73.
 — — — Herb. amat. 4, 220.
Srutantulus cuspidatus *Don.* Miquel Surinam 61.
Staavia glutinosa *Thunb.* Wendland Coll. 22.
 — — — Lodd. Cab. 552.
 — *pinifolia* *Willd.* Münchn. Denkschr. 1, 8.
 — *radiata* *Thunb.* Wendland Coll. 82.
 † — — — Ann. sc. nat. 8, 36.
Stachygynandrum scandens *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 7.
Stachyopogon pauciflorus *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 94.
 — *spicatus* *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 94.
Stachys aethiopica *L.* Jacq. Observ. 77.
 — *albicaulis* *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1558.
 — *alpina* *L.* Picot Pyren. 8.
 — — — Sturm Flora 13, 51.
 — *ambigua* *Sm.* Engl. Bot. 30, 2089.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 222.
 — — — Sturm Flora 19, 84.
 — — — Fl. dan. 11, 1577.
 — *angustifolia* *M. v. B.* Sweet Fl. G. 180.
 — *annua* *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 360.
 † — — — Schk. Handb. 161.
 — — — Sturm Flora 19, 84.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 781.
 — — — Engl. Bot. 2669.
 — *arcuaria* *Vahl.* Desf. Fl. atl. 126.
 — — — Bot. Mag. 45, 1959.
 — *arvensis* *L.* Fl. dan. 4, 587.
 — — — Curt. Lond. 1, 113.
 — — — Engl. Bot. 17, 1154.
 — — — Sv. Bot. 674.
 † — — — Mutel Fl. fr. 51.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 967.
 — — — Sturm Flora 19, 84.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 510.
 — *aspera* *Michx.* Lodd. Cab. 1412.
 — *betonicaefolia* *Desf.* Ann. Mus. 10, 25.
 — — — Desf. Choix 14.
 — *biennis* *Roth.* Rehb. Ic. crit. 10, 949.
 — *canariensis* *Jacq.* Jacq. Ic. 108.
 — *candida* *Bory.* Bory et Chaub. Morée 19.
 — *canescens* *Bory.* Bory et Chaub. Morée 18.
 — *circinata* *L'her.* L'heritier Stip. 26.
 — *coccinea* *Jacq.* Jacq. Schocnbr. 3, 284.
 — — — Bot. Mag. 18, 666.
 — — — Andr. Rep. 5, 310.

- Stachys coccinea* *Jacq.* Paxt. Mag. 8, 101.
 — *corsica* *Pers.* Rehb. Ic. crit. 7, 646.
 — *cretica* *L.* Sibth. Fl. gr. 558.
 — *Duricui* *Noë.* Explor. Alger. 64.
 — *fragilis* *Vīs.* Visiani Dalm. 16.
 — *germanica* *L.* Fl. dan. 4, 684.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 319.
 — — — Hoffmann D. Fl. 1791, 10.
 † — — — Schk. Handb. 161.
 — — — Engl. Bot. 12, 829.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 308.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 950.
 — — — Sturm Flora 19, 83.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 344.
 — — — var. *pubescens*, Bot. Reg. 15, 1289.
 — *glutinosa* *L.* Rivinus Opus ined. 15.
 — *gracca* *Risso.* Risso Fl. de Nice 11.
 — *grandidentata* *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1080.
 — *heraclea* *All.* Allione Fl. ped. 3, 84.
 — *hirta* *L.* Rivinus Opus ined. 50.
 — — — Allione Fl. ped. 3, 2.
 † — — — Mutel Fl. fr. 51.
 — — — var. *Explor. Alger.* 65.
 — *iberica* *M. v. B.* Rehb. Hortus 58.
 — *inflata* *Benth.* Bot. Reg. 20, 1697.
 — *inscripta* *Rehb.* Rehb. Hortus 40.
 — *intermedia* *Ait.* Rehb. Ic. crit. 4, 327.
 — *italica* *Mill.* Rivinus Opus ined. 42.
 — *lanata* *Jacq.* Jacq. Ic. 107.
 — — — Pallas Fl. ross. 3, 9.
 — *latifolia* *Ait.* Pacho Voyage 98.
 — *Lindleyi* *Benth.* Bot. Reg. 15, 1226.
 — *lusitanica* *Brot.* Brotero Phytogr. 109.
 — *maritima* *L.* Jacq. Vind. 70.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 484.
 — — — Sturm Flora 19, 84.
 — *marrubiifolia* *Viv.* Explor. Alger. 63.
 — *menthaefolia* *Vīs.* Visiani Dalm. 17.
 — *mollissima* *Willd.* Willdenow Hortus 60.
 — *nivea* *Lab.* Bill. Syr. 3, 3.
 — *obliqua* *W. et K.* W. et Kit. 134.
 — *orientalis* *L.* Sibth. Fl. gr. 560.
 — *palaestina* *L.* Lam. Encycl. 509.
 — *palustris* *L.* Fl. dan. 7, 1103.
 — — — Curt. Lond. 2, 22.
 — — — Engl. Bot. 21, 1675.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 16.
 — — — Sv. Bot. 131.
 † — — — Mutel Fl. fr. 51.
 † — — — Schk. Handb. 161.
 — — — Hayne 3, 40.
 — — — Sturm Flora 5, 18.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 131.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 122.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 3, 136.
 — *Parolinii* *Vīs.* Mem. Ist. veneto 1, 4.
 — *pauciflora* *Vīs.* Mem. Ist. veneto 1, 2.
 — *polystachya* *Ten.* Tenore Fl. nap. 53.
 — *pubescens* *Ten.* Tenore Fl. nap. 239.
 — *pumila* *Russell.* Russell Aleppo 10.
 — *recta* *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 359.
 — — — Schk. Handb. 161.
 — — — Hayne 4, 12.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 346.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 40.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 782.
 — — — Sturm Flora 19, 84.
 † — — — Nees Gen. 6, 33.
 — *rugosa* *Ait.* Jacq. Ic. 409.
 — — — Lam. Lam. Encycl. 509.
 — *Salviae* *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1226.
 — *salviaefolia* *Ten.* Tenore Fl. nap. 54.

- Stachys salviaefolia* Ten. Sturm Flora 19, 83.
 — *sibirica* Link. Rehb. Ic. crit. 4, 328.
 — — — Sweet Fl. G. 100.
 — *Sideritis* L. Nees Düsseld. Suppl. 40.
 — *silvatica* L. Fl. dan. 7, 1102.
 — — — Curt. Lond. 3, 106.
 — — — Engl. Bot. 6, 416.
 — — — Sv. Bot. 578.
 † — — — Schk. Handb. 161.
 — — — Hayne 4, 11.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 89.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 123.
 — — — Sturm Flora 19, 84.
 † — — — Nees Gen. 6, 33.
 † — — — Schimper Synphyllum 4, 5.
 — *spinosa* L. Sibth. Fl. gr. 559.
 — *subcrenata* Vis. Visiani Dalm. 16.
 — *Swainsoni* Benth. Mem. Ist. veneto 1, 3.
 — *tenuifolia* Pall. Rehb. Hortus 28.
 — *virgata* Bory. Bory et Chaub. Moréc 17.
Stachystemon vermiculare Planch. Hook. Journ. 1845, 15.
Stachytarpha sanguinea Schauer. Endl. Bras. 10, 34.
 — *speciosa* Pohl. Endl. Bras. 10, 35.
Stachytarpheta aristata Vahl. Bot. Mag. 72, 4211.
 — — — Fl. d. serres 2, 55.
 — *clatior* Schrad. Schrader Blumenbachia 2.
 — — — Jacq. Ecl. pl. 159.
 — — — Rehb. Hortus 59.
 — *gibberosa* Rehb. Rehb. Hortus 138.
 — *hirsuta* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 160.
 — *jamaicensis* Vahl. Bot. Mag. 44, 1860.
 — — — Lodd. Cab. 820.
 — *mutabilis* Vahl. Bot. Mag. 25, 976.
 — — — Kerner Hort. 267.
 — — — Diet. sc. nat. 39.
 — — — Regel Gartenflora 1854, 90.
 — *palustris* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 159.
 — *urticifolia* Sims. Bot. Mag. 43, 1848.
Stachyurus praecox S. et Z. Sieb. Fl. Japon. 18.
Stackhousia flava Hook. Hook. Ic. pl. 3, 269.
 — *monogyna* Lab. Bill. Nov. Holl. 104.
 — — — Diet. sc. nat. 274.
 — — — Bot. Reg. 22, 1917.
Stadmannia oppositifolia Lam. Lam. Encycl. 312.
 — *Sideroxylum* DC. Rumpf Amb. 3, 65.
 † *Stachelina* L. Ann. Mus. 16, 5.
 — *apiculata* Lab. Bill. Syr. 4, 1.
 — *arborea* Schreb. Schreber Ic. 1.
 — *arborescens* L. Sibth. Fl. gr. 845.
 — *boetica* DC. Boissier Esp. 106.
 — *Chamaepeuce* L. Sibth. Fl. gr. 847.
 — — — Viviani Lib. 23.
 — *dubia* L. Gerard Fl. gallopr. 6.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 810.
 — *fruticosa* L. Jaubert Illustr. 397.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 810.
 — *ilicifolia* L. fil. Smith Ic. Linn. 71.
 — *uniflosculosa* Sibth. Sibth. Fl. gr. 846.
 † *Stactia Chamisso*. Linnæa 3, 3.
Stagmaria vernaciflora Jack. Rumpf Amb. 2, 86.
Stalagmitis cambogioides Murr. Woodv. Med. 5, 23.
Stanhopea aurea Endl. Hart. Parad. 1, 5.
 — *Bucephalus* Ldl. Bot. Reg. 31, 24.
 — *devoniensis* Ldl. Lindley Sertum 1.
 — *eburnea* Ldl. Bot. Reg. 18, 1529.
 — — — Bot. Mag. 61, 3359.
 — *ecornuta* Ch. Lem. Fl. d. serres 2, 181.
 — *grandiflora* Ldl. Maund Bot. 4, 176.
 — *graccolens* Ldl. Annales de Gand 1846, 54.
 — — — Fl. d. serres 2, 69, 70.
 — *guttulata* Ldl. Lem. Jard. fl. 3, 309, 310.
 — *inodora* Lodd. Bot. Reg. 31, 65.

- Stanhopea insignis* Frost. Bot. Mag. 56, 2948, 2949.
 — — — Bot. Reg. 22, 1837.
 — — — Lodd. Cab. 1985.
 — — — Rehb. Exot. 263.
 — *maculosa* Kn. et W. Knowles et Westcott 121.
 — *Martiana* Batem. Bateman Orchid. 27.
 — — — var. *bicolor*, Bot. Reg. 29, 44.
 — *ocnata* Ldl. Bot. Reg. 21, 1500.
 — *quadricornis* Ldl. Bot. Reg. 24, 5.
 — *Rueckeri* Ldl. Lem. Jard. fl. 4, 375.
 — *saccata* Batem. Bateman Orchid. 15.
 — *tigrina* Batem. Bateman Orchid. 7.
 — — — Bot. Mag. 71, 4197.
 — — — Bot. Reg. 25, 1.
 — — — Hart. Parad. 1, 6.
 — — — nigro-violacea, Ann. de Gand 1845, 21.
 — — — var. *superba*, Fl. d. serres 7, 713—715.
 — *velata* Morr. Annales de Gand 1847, 153.
 — *Wardii* Lodd. Lindley Sertum 20.
 — — — Knowles et Westcott 90.
 † *Stanleya* Nutt. Gray Genera 65.
 — *integrifolia* Torr. Stigraeves Expedition 1.
 — *pinnatifida* Nutt. Gray Genera 65.
Stannia formosa Karst. Karsten Auswahl 9.
 — — — Fl. d. serres 6, 587.
 † *Stapelia* L. Jacq. Genit. Aselep. x.
 † — — (Pietro Savi.) Mem. Tur. 38, p. 205.
 — *acuminata* Mass. Masson Stapelia 17.
 — *adscendens* Roxb. Roxb. Corom. 30.
 — — — Kerner Hort. 60.
 — *ambigua* Mass. Masson Stapelia 12.
 — — — Jacquin Stapelia 53, 54.
 — — — Kerner Hort. 372.
 — *anguinea* Jacq. Jacquin Stapelia 37.
 — — — Lodd. Cab. 828.
 — *aperta* Mass. Masson Stapelia 37.
 — *arida* Mass. Masson Stapelia 33.
 — *articulata* Ait. Masson Stapelia 30.
 — *Asterias* Mass. Masson Stapelia 14.
 — — — Jacquin Stapelia 47.
 — — — Bot. Mag. 15, 536.
 — — — Lodd. Cab. 453.
 — — — DC. Plantes grasses 166.
 — *barbata* Mass. Masson Stapelia 7.
 — — — Jacquin Stapelia 2.
 — — — Bot. Mag. 50, 2401.
 — — — Lodd. Cab. 225.
 — *bufonia* Jacq. Jacquin Stapelia 35, 36, 64.
 — — — Bot. Mag. 40, 1676.
 — — — Lodd. Cab. 332.
 — *cactiformis* Hook. Bot. Mag. 70, 4127.
 — — — Fl. d. serres 1, 20.
 — *caespitosa* Mass. Masson Stapelia 29.
 — — — Jacquin Stapelia 11.
 — — — DC. Plantes grasses 148.
 — *campanulata* Mass. Masson Stapelia 6.
 — — — Jacquin Stapelia 1.
 — — — Bot. Mag. 30, 1227, 40, 1661.
 — *eilata* Thunb. Masson Stapelia 1.
 — *clavigera* Jacq. Jacquin Stapelia 5.
 — *clypeata* Jacq. Jacquin Stapelia 34.
 — *comata* Jacq. Jacquin Stapelia 49.
 — *concinna* Mass. Masson Stapelia 18.
 — *conspurcata* Willd. Jacquin Stapelia 32.
 — *decora* Mass. Masson Stapelia 26.
 — *deflexa* Jacq. Jacquin Stapelia 20.
 — — — Bot. Mag. 44, 1890.
 — — — Lodd. Cab. 135.
 — *depressa* Jacq. Jacquin Stapelia 55.
 — — — Kerner Hort. 828.
 — *divaricata* Mass. Masson Stapelia 22.
 — — — Jacquin Stapelia 22.

- Stapelia divaricata* *Mass.* Bot. Mag. 25, 1107.
 — — — Lodd. Cab. 941.
 — *duodecimifida* *Jacq.* Jacquin *Stapelia* 4.
 — *elegans* *Mass.* Masson *Stapelia* 27.
 — — — Bot. Mag. 29, 1184.
 — — — Lodd. Cab. 1651.
 — *europaea* *Guss.* Acad. Neap. 4, x.
 — *fissirostris* *Jacq.* Jacquin *Stapelia* 23.
 — — — Kerner Hort. 434.
 — *fusca* *Jacq.* Jacquin *Stapelia* 46.
 — *geminata* *Mass.* Masson *Stapelia* 25.
 — — — Jacquin *Stapelia* 16.
 — — — Bot. Mag. 32, 1326.
 — — — Lodd. Cab. 300.
 — *gemmiflora* *Mass.* Masson *Stapelia* 15.
 — — — Jacquin *Stapelia* 24.
 — — — Bot. Mag. 43, 1839.
 — *glanduliflora* *Mass.* Masson *Stapelia* 19.
 — — — Jacquin *Stapelia* 21.
 — — — Smith Exot. Bot. 71.
 — *glauca* *Jacq.* Jacquin *Stapelia* 44.
 — — — Kerner Hort. 487.
 — *Gordoni* *Mass.* Masson *Stapelia* 40.
 — — — Kerner Hort. 154.
 — *grandiflora* *Mass.* Masson *Stapelia* 11.
 — — — Jacquin *Stapelia* 59.
 — — — DC. Plantes grasses 172.
 — — — Kerner Hort. 69.
 — — — Curt. Bot. Mag. 16, 585.
 — *Gussoncana* *Jacq.* Bot. Reg. 20, 1731.
 — *guttata* *Mass.* Masson *Stapelia* 4.
 — *hamata* *Jacq.* Jacquin *Stapelia* 50.
 — — — Lodd. Cab. 242.
 — — — Kerner Hort. 550.
 — *hircosa* *Jacq.* Jacquin *Stapelia* 25.
 — — — Kerner Hort. 330.
 † — *hirsuta* *L.* Jacq. Misc. 1, 3.
 — — — Jacquin *Stapelia* 51. 52.
 — — — DC. Plantes grasses 160.
 † — — — Lam. Encycl. 178.
 — — — Diet. sc. nat. 60.
 — — — Herb. amat. 2, 126.
 — — — Hook. Exot. Fl. 230.
 — — — var. *atra*, Bot. Reg. 9, 756.
 — *hirtella* *Jacq.* Jacquin *Stapelia* 10.
 — *humilis* *Mass.* Masson *Stapelia* 5.
 — *incarnata* *L.* Masson *Stapelia* 34.
 — *irrorata* *Mass.* Masson *Stapelia* 9.
 — — — Lodd. Cab. 127.
 — *juvencula* *Jacq.* Jacquin *Stapelia* 28.
 — *lentiginosa* *Sims.* Bot. Mag. 15, 506.
 — *lepida* *Jacq.* Jacquin *Stapelia* 43.
 — *maculosa* *Jacq.* Jacquin *Stapelia* 31.
 — — — Bot. Mag. 43, 1833.
 — — — Kerner Hort. 797.
 — *marmorata* *Jacq.* Jacquin *Stapelia* 38.
 — *mastodes* *Jacq.* Jacquin *Stapelia* 13.
 — *mixta* *Mass.* Masson *Stapelia* 38.
 — *moschata* *Don.* Lodd. Cab. 1051.
 — *mutabilis* *Jacq.* Jacquin *Stapelia* 29. 30.
 — — — var. Kerner Hort. 739.
 — *normalis* *Jacq.* Jacquin *Stapelia* 42. 64.
 — — — Bot. Reg. 9, 755.
 — *ocellata* *Jacq.* Jacquin *Stapelia* 6.
 — *orbicularis* *Donn.* Andr. Rep. 7, 439.
 — — — Lodd. Cab. 811.
 — — — Kerner Hort. 474.
 — *pallida* *Wendl.* Wendland Coll. 51.
 — *paniculata* *Willd.* Jacquin *Stapelia* 26.
 — *parviflora* *Mass.* Masson *Stapelia* 35.
 — *patula* *Willd.* Jacquin *Stapelia* 56.
 — *pedunculata* *Mass.* Masson *Stapelia* 21.

- Stapelia pedunculata* *Mass.* Jacquin *Stapelia* 61. 62.
 — — — Kerner Hort. 501.
 — — — Rehb. Exot. 302.
 — — — *Jacq.* Jacquin *Stapelia* 60.
 — — — *Sims.* Bot. Mag. 21, 793.
 — — — Jacquin *Stapelia* 63.
 — — — Kerner Hort. 730.
 — *picta* *Dom.* Bot. Mag. 29, 1169.
 — *pilifera* *L.* Masson *Stapelia* 23.
 — *planiflora* *Jacq.* Jacquin *Stapelia* 40.
 — — — Lodd. Cab. 191.
 — *pruinosa* *Mass.* Masson *Stapelia* 41.
 — *pulchella* *Mass.* Masson *Stapelia* 36.
 — *pulla* *Mass.* Masson *Stapelia* 31.
 — — — Bot. Mag. 40, 1648.
 — *pulvinata* *Mass.* Masson *Stapelia* 13.
 — — — Bot. Mag. 31, 1240.
 — — — Lodd. Cab. 206.
 — — — Kerner Hort. 538.
 — — — Rehb. Exot. 303.
 — *punctata* *Mass.* Masson *Stapelia* 24.
 — *radiata* *Sims.* Bot. Mag. 17, 619.
 — — — Lodd. Cab. 831.
 — — — *Jacq.* Jacquin *Stapelia* 12.
 — *ramosa* *Mass.* Masson *Stapelia* 32.
 — *reclinata* *Mass.* Masson *Stapelia* 28.
 — — — Jacquin *Stapelia* 14.
 — — — Bot. Mag. 31, 1397.
 — *replicata* *Jacq.* Jacquin *Stapelia* 15.
 — — — Kerner Hort. 323.
 — *reticulata* *Mass.* Masson *Stapelia* 2.
 — — — Jacquin *Stapelia* 8.
 — — — *deformis*, Jacquin *Stapelia* 9.
 — — — Bot. Mag. 40, 1662.
 — — — DC. Plantes grasses 167.
 — — — Kerner Hort. 310.
 — *revoluta* *Mass.* Masson *Stapelia* 10.
 — — — Bot. Mag. 19, 724.
 — — — Jacquin *Stapelia* 45.
 — *roriflua* *Jacq.* Jacquin *Stapelia* 19.
 — — — Kerner Hort. 322.
 — *rufa* *Mass.* Masson *Stapelia* 20.
 — — — Lodd. Cab. 239.
 — *ringosa* *Jacq.* Jacquin *Stapelia* 41.
 — — — *Wendl.* Wendland Coll. 52.
 — *serrulata* *Jacq.* Jacquin *Stapelia* 17.
 — *sororia* *Mass.* Masson *Stapelia* 39.
 — — — Jacquin *Stapelia* 56. 57. 58.
 — — — Kerner Hort. 89.
 — — — Kerner Ic. pl. sel. 3.
 — — — Lodd. Cab. 94.
 — *stellaris* *Jacq.* Jacquin *Stapelia* 48.
 — — — Lodd. Cab. 1312.
 — — — Kerner Hort. 612.
 — *striata* *Sims.* Bot. Mag. 46, 2037.
 — *trisulea* *Jacq.* Jacquin *Stapelia* 33.
 — *tubata* *Jacq.* Jacquin *Stapelia* 3.
 — *umbellata* *Roxb.* Roxb. Corom. 241.
 — — — Kerner Hort. 463.
 — *uncinata* *Jacq.* Jacquin *Stapelia* 58.
 — *variegata* *L.* Bot. Mag. 1, 26.
 † — — — Jacq. Misc. 1, 3.
 — — — Jacquin *Stapelia* 39.
 — — — DC. Plantes grasses 149.
 — — — Lam. Encycl. 178.
 — — — Tratt. Thes. 18.
 — — — Herb. amat. 2, 125.
 † — — — Ann. sc. nat. 24, 14.
 † — — — R. Brown Schriften 5, 3.
 — *venusta* *Mass.* Masson *Stapelia* 3.
 — — — Jacquin *Stapelia* 7. 64.
 — *verrucosa* *Mass.* Masson *Stapelia* 8.

- Stapelia verrucosa* *Mass.* Jacquin *Stapelia* 18.
 — — — Bot. Mag. 20, 786.
 — *vetula* *Mass.* Masson *Stapelia* 16.
 — — — Jacquin *Stapelia* 27.
 — — — Bot. Mag. 30, 1231.
 — — — Lodd. Cab. 428.
 † *Staphyidium biserratum* *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 4.
 † — *octonum* *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 4.
 † *Staphylea* *L.* Gray *Genera* 172.
 — *Bumalda* *DC.* Delessert *l.c.* 3, 51.
 — — — Sieb. Fl. Japon. 95.
 — *heterophylla* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 253.
 † *pinnata* *L.* Gaertn. Carp. 69.
 † — — — Lam. Encycl. 210.
 — — — Engl. Bot. 22, 1560.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 198.
 — — — Schk. Handb. 84.
 — — — Guimpel Holzgew. 36.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 161.
 — — — Sturm Flora 20, 93.
 ! — — — Hoeven Tijdschr. 6, 5.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 235.
 † *trifolia* *L.* Schk. Handb. 84.
 — — — Gray *Genera* 172.
Statice *Willd.* Schnizl. Iconogr. 117.
 — *acerosa* *Willd.* Jaubert Illustr. 94.
 — *acutifolia* *Rehb.* Rehb. *l.c.* crit. 3, 225.
 — *aegyptiaca* *Delile.* Delile *Egypte* 25.
 — — — Bot. Mag. 50, 2363.
 — *alliacea* *Cav.* Cav. *l.c.* 109.
 — — — Sibth. Fl. gr. 294.
 — *alpina* *Hoppe.* Sturm Flora 13, 51.
 — *androsacca* *Jaub.* Jaubert Illustr. 89.
 — *arabica* *Jaub.* Jaubert Illustr. 85.
 — *arborea* *Willd.* Bot. Mag. 66, 3776.
 — — — Bot. Reg. 25, 6.
 — — — Paxt. Mag. 4, 217.
 — — — Maund Bot. 1, 47.
 — *arborescens* *Brouss.* Webb *Canar.* 194.
 — *Armeria* *L.* Fl. dan. 7, 1092.
 — — — Curt. Lond. 4, 122.
 — — — Engl. Bot. 4, 226.
 — — — Jacq. Vind. 42.
 — — — Lam. Encycl. 219.
 † — — — Ann. sc. nat. 17, 15.
 † — — — Mem. Instit. 1830, 4.
 — — — Schk. Handb. 87.
 — — — Dreves 4, 104.
 — — — Sturm Flora I, 1.
 — *articulata* *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 6.
 † — — — Mutel Fl. fr. 56.
 — — — Rehb. *l.c.* crit. 2, 172.
 — *anrea* *L.* Rehb. *l.c.* crit. 2, 195.
 † *auriculaeifolia* *Vahl.* Rehb. *l.c.* crit. 2, 173.
 — — — Mutel Fl. fr. 56.
 — *axillaris* *Forsk.* Vahl *Symbolae* 9.
 — *bellidifolia* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 295.
 — *Besseriana* *Schult.* Rehb. *l.c.* crit. 8, 720.
 — *binervosa* *G. E. Sm.* Engl. Bot. 2663.
 — *Bonduelli* *Lest.* Ann. sc. nat. III. 16, 17.
 — *Bovei* *Jaub.* Jaubert Illustr. 86.
 — *brassicaefolia* *Webb.* Webb *Canar.* 195.
 — *caroliniana* *Walt.* Bigelow *Med.* 25.
 — *caspia* *Willd.* Rehb. *l.c.* crit. 2, 194.
 — *congesta* *Led.* Ledeb. *l.c.* 314.
 — *conspicua* *Sims.* Bot. Mag. 39, 1629.
 — *coriaria* *Pall.* Rehb. *l.c.* crit. 3, 291.
 — *cumana* *Ten.* Tenore Fl. nap. 223.
 — *cylindrifolia* *Forsk.* Vahl *Symbolae* 10.
 — *decepiens* *Led.* Ledeb. *l.c.* 252.
 † — *densiflora* *Gir.* Ann. sc. nat. III. 17, 3.
 — *desertorum* *Trautv.* Trautvetter *Imag.* 11.

- Statice dichotoma* *Cav.* Cav. *l.c.* 50.
 † — — — Mutel Fl. fr. 55.
 — — — Rehb. *l.c.* crit. 8, 718.
 — *Dickinsonii* *Marn.* Marnock *Mag.* 1841, 8.
 — *diffusa* *Pourr.* Lam. Encycl. 219.
 † — — — Mutel Fl. fr. 56^{bis}.
 † — *Dodartii* *Gir.* Ann. sc. nat. II. 17, 4.
 † — *Dufourii* *Gir.* Ann. sc. nat. II. 17, 4.
 — *Duricui* *Gir.* Explor. Alger. 68.
 — *Echinus* *L.* Sibth. Fl. gr. 300.
 — *echioides* *L.* Gouan *Illustr.* 2.
 — — — Sibth. Fl. gr. 299.
 — — — Rehb. *l.c.* crit. 2, 162.
 † — — — Mutel Fl. fr. 56.
 — *elongata* *Hoffm.* Sturm Flora 1, 1.
 — *eximia* *F. et M.* Bot. Reg. 33, 2.
 — — — Annales de Gand 1847, 126.
 — *fasciculata* *Vent.* Vent. Cels 35.
 † — *ferulacea* *L.* Mutel Fl. fr. 56^{bis}.
 — *Fortunei* *Ldl.* Bot. Reg. 31, 63.
 — — — Fl. d. serres 2, 25.
 — *frutescens* *Webb.* Fl. d. serres 4, 325.
 — *furfuracea* *Lag.* Rehb. *l.c.* crit. 2, 188.
 † — — — Mutel Fl. fr. 55.
 — *globulariaefolia* *Desf.* Sibth. Fl. gr. 296.
 — — — Hoffm. et Link Fl. port. 77.
 — — — Boissier *Esp.* 155.
 — — — Rehb. *l.c.* crit. 3, 226.
 † — — — Mutel Fl. fr. 55.
 — *glumacea* *Jaub.* Jaubert Illustr. 91.
 — *Gmelini* *Willd.* Rehb. *l.c.* crit. 3, 237.
 — *graeaca* *Poir.* Jaubert Illustr. 389.
 — *graminifolia* *Ait.* Rehb. *l.c.* crit. 8, 721.
 — — — Trautvetter *Imag.* 9.
 — *Hohenackeri* *Jaub.* Jaubert Illustr. 92.
 † — *hybrida* *Montagne.* Mutel Fl. fr. 55.
 — *imbriata* *Gir.* Webb *Canar.* 192.
 — — — Annales de Gand 1848, 183.
 — — — Fl. d. serres 4, 320, 321.
 — *Karelinii* *Stsch.* Bull. Mosc. 1851, 2, 13.
 — *lanccolata* *Link.* Hoffm. et Link Fl. port. 78.
 — — — Rehb. *l.c.* crit. 8, 719.
 — *latifolia* *Sm.* Comm. Gott. 12, 1.
 — *lepturoides* *Jaub.* Jaubert Illustr. 95.
 — *Limonium* *L.* Fl. dan. 2, 315.
 † — — — Gaertn. Carp. 44.
 — — — Engl. Bot. 2, 102.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 153.
 — — — Lam. Encycl. 219.
 † — — — Mutel Fl. fr. 54.
 — — — Rehb. *l.c.* crit. 8, 751.
 † — *lychnidifolia* *Gir.* Ann. sc. nat. II. 17, 3.
 — *macrophylla* *Brouss.* Bot. Mag. 70, 4125.
 — — — Bot. Reg. 31, 7.
 — — — Webb *Canar.* 193.
 — *macroptera* *Webb.* Webb *Canar.* 196.
 — *maerorrhiza* *Led.* Ledeb. *l.c.* 259.
 — *minuta* *L.* Rehb. *l.c.* crit. 2, 186.
 † — — — Mutel Fl. fr. 55.
 — *monopetala* *L.* Bot. Reg. 27, 54.
 — — — var. *denudata*, Bot. Reg. 28, 59.
 — *mucronata* *L.* L'heritier *Stirp.* 13.
 — — — Tratt. Thes. 1.
 — *Oliverii* *Jaub.* Jaubert Illustr. 93.
 — *palmaris* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 297.
 — *papillata* *Webb.* Webb *Canar.* 159.
 — *pectinata* *Ait.* Bot. Reg. 26, 65.
 — — — Webb *Canar.* 190.
 — *plantaginiflora* *Jaub.* Jaubert *Blustr.* 88.
 — *prolifera* *D'Urn.* Jaubert Illustr. 390.
 — *pruinosa* *L.* Viviani *Lib.* 27.
 — *Pseudo-Armeria* *Jacq.* Paxt. Mag. 11, 79.

- Statice Pseudo-Limonium *Rehb.* *Rehb. Ic. crit.* 8, 717.
 † — — Mutel *Fl. fr.* 55.
 — puberula *Webb.* *Webb Canar.* 191.
 — — — *Bot. Mag.* 65, 3701.
 — — — *Maund Bot.* 4, 182.
 — — — *Bot. Reg.* 17, 1450.
 — pubescens *DC.* *Dreves* 4, 103.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 2, 187.
 † — — — Mutel *Fl. fr.* 55.
 † — — — *Nees Gen.* 5, 4.
 — purpurata *L.* *Jaqc. Schoenbr.* 3, 340.
 — rariflora *Drej.* *Engl. Bot.* 2917.
 — reticulata *L.* *Engl. Bot.* 5, 328.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 2, 193.
 † — — — Mutel *Fl. fr.* 56.
 — rhytidophylla *Hook.* *Bot. Mag.* 70, 4055.
 — rorida *Sm.* *Sibth. Fl. gr.* 298.
 — rubella *Gm.* *Gmelin Reise* 2, 34.
 — scoparia *Pall.* *Rehb. Ic. crit.* 3, 236.
 — serotina *Rehb.* *Rehb. Ic. crit.* 8, 752.
 — sinuata *L.* *Martyn Hist.* 46.
 — — — *Bot. Mag.* 2, 71.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 301.
 † — — — Mutel *Fl. fr.* 56.
 — sisymbriifolia *Jaub.* *Jaubert Illustr.* 87.
 — Smithii *Ten.* *Tenore Fl. nap.* 223.
 — spatulata *Willd.* *Willdenow Hortus* 63.
 — — — *Desf. Bot. Mag.* 39, 1617.
 — speciosa *L.* *Bot. Mag.* 18, 656.
 — — — *Lodd. Cab.* 1336.
 — spicata *Willd.* *Jaqc. Fragm.* 125.
 — Stocksii *Boiss.* *Wight Illustr.* 178.
 — — — *Hook. Ic. pl.* 9, 837.
 — Thounii *Viv.* *Viviani Lib.* 11.
 — Tournefortii *Jaub.* *Jaubert Illustr.* 90, 388.
 — tubiflora *Delile.* *Delile Egypte* 25.
 — undulata *Bory.* *Bory et Chaub. Morée* 10.
 — Willdenowiana *Poir.* *Rehb. Ic. crit.* 2, 163.
 † — — — Mutel *Fl. fr.* 56.
 † Stauntonia hexaphylla *Decne.* *Arch. Mus.* 1, 11.
 — — — *Sieb. Fl. Japon.* 176.
 Staureanthus aphyllus *Link.* *Webb Otia* 18.
 — spartioides *Webb.* *Webb Otia* 19.
 — spectabilis *Webb.* *Webb Otia* 20.
 Staurogyne argentea *Wall.* *Wall. Pl. asiat.* 186.
 Stechmannia criobasis *Jaub.* *Jaubert Illustr.* 179.
 — heterophylla *Jaub.* *Jaubert Illustr.* 181.
 — leptoloba *Jaub.* *Jaubert Illustr.* 182.
 — ramosissima *Jaub.* *Jaubert Illustr.* 66.
 — Stachelinae *DC.* *Jaubert Illustr.* 65.
 † Steenhamnera maritima *Rehb.* *Nees Gen.* 6, 64.
 Steffensia elongata *Kunth.* *Gaudichaud Bonite* 95.
 † Stegogramme aspidioides *Bl.* *Hook. Gen. Fil.* 120.
 Stegnosperma eubense *A. Rich.* *Ramon Cuba* 44³.
 — halimifolium *Benth.* *Bentham Sulphur* 12.
 Steinhelia radians *Decne.* *Delessert Ic.* 5, 61.
 † — — — *Ann. se. nat.* II, 9, 12.
 Stekhovia scapigera *de Vr.* *De Vriese Goodenov.* 32.
 † Stelis Swartz. *Schrader Journal* 1799, 2, 2.
 — atropurpurea *Hook.* *Bot. Mag.* 69, 3975.
 — disticha *P. et E.* *Poepp. et Endl.* 81.
 † foliosa *Hook.* *Jardine Annals* 2, 17.
 — intermedia *P. et E.* *Poepp. et Endl.* 79.
 — lamellata *Ldl.* *Hook. Ic. pl.* 1, 62.
 — micrantha *Sw.* *Smith Exot. Bot.* 75.
 — — — *Hook. Exot. Fl.* 158.
 — — — *Bot. Reg.* 11, 935.
 — — — *Lodd. Cab.* 1011.
 — ophioglossoides *Sw.* *Lodd. Cab.* 442.
 — — — *Bot. Reg.* 11, 935.
 — pulchella *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 1, 90.
 — spatulata *P. et E.* *Poepp. et Endl.* 80.

- Stelis tubata *Lodd.* *Lodd. Cab.* 1601.
 † Stellaria *L.* *Gray Genera* 113.
 — aculeata *Scop.* *Scopoli Fl. carn.* 1, 17.
 — Ainslie *Hoffm.* *Hoffmann D. Fl.* 1791, 5.
 — — — *Sturm Flora* 1, 1.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 6, 399.
 — arenaria *L.* *Willdenow Hortus* 68.
 — biflora *L.* *Fl. dan.* 1, 12.
 — — — *Svensk Acad.* 1789, 1.
 — — — *Wulf.* *Jaqc. Collect.* 1, 18.
 — brachypetala *Led.* *Ledeb. Ic.* 410.
 — brevifolia *Walth.* *Rehb. Fl. germ.* 5, 225.
 — bulbosa *Wulf.* *Jaqc. Ic.* 468.
 — — — *Sturm Flora* 14, 59.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 5, 223.
 — cerastoides *L.* *Fl. dan.* 1, 92.
 — — — *Jaqc. Collect.* 1, 19.
 — — — *Smith Icones Linn.* 15.
 — — — *Engl. Bot.* 13, 911.
 — — — *Sv. Bot.* 744.
 — — — *Sturm Flora* 15, 64.
 — ciliata *Scop.* *Scopoli Fl. carn.* 1, 17.
 — crassifolia *Ehrh.* *Fl. dan.* 12, 2114.
 — — — *Sturm Flora* 15, 63.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 5, 360.
 — decipiens *Hook. fil.* *Hook. Ic. pl.* 7, 680.
 — dichotoma *L.* *Smith Icones Linn.* 14.
 — dianroides *Fenzl.* *Scemann Herald* 3.
 — Dilleniana *Moench.* *Moench Enum. Hass.* 6.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 5, 224.
 — Edwardsii *R. Br.* *Hook. Bor. Am.* 31.
 — — — *Fl. dan.* 13, 2290.
 — Fenzliana *Klotzsch.* *Prinz Waldem. Hlm.* 29.
 — Friesiana *Ser.* *Sturm Flora* 15, 63.
 — glandulifera *Klotzsch.* *Prinz Waldem. Hlm.* 28.
 — glauca *With.* *Engl. Bot.* 12, 825.
 — — — *Fl. dan.* 12, 2115.
 — — — *Sturm Flora* 15, 63.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 5, 223.
 — graminea *L.* *Fl. dan.* 3, 414, 415, 12, 2116.
 — — — *Engl. Bot.* 12, 803.
 — — — *Sturm Flora* 15, 63.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 5, 224.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 5, 330.
 — grünlandica *Retz.* *Fl. dan.* 7, 1210.
 — helodes *M. v. B.* *Rehb. Fl. germ.* 5, 225.
 — Holostea *L.* *Fl. dan.* 4, 698.
 — — — *Engl. Bot.* 8, 511.
 — — — *Curt. Lond.* 2, 123.
 † — — — *Gacra. Carp.* 130.
 † — — — *Lam. Encycl.* 378.
 — — — *Schk. Handb.* 122.
 — — — *Dreves* 1, 5.
 — — — *Rocmer Fl. europ.* 12, 3.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 5, 223.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 5, 332.
 — humifusa *Sw.* *Svensk Acad.* 1789, 6.
 — — — *Retz.* *Fl. dan.* 6, 978.
 — imbricata *Led.* *Ledeb. Ic.* 419.
 — laticifolia *Scop.* *Scopoli Fl. carn.* 1, 18.
 — Laxmanni *Led.* *Ledeb. Ic.* 423.
 — longifolia *Fries.* *Sv. Bot.* 506.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 5, 224.
 — — — *Mühlenberg.* *Gray Genera* 113.
 — longissima *Wall.* *Jacquemont Ind.* 31.
 — media *Sm.* *Engl. Bot.* 8, 537.
 — — — *Curt. Lond.* 2, 89.
 — — — *Sturm Flora* 1, 1.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 5, 222.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 5, 323.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 947.
 — mollis *Klotzsch.* *Prinz Waldem. Hlm.* 29.

- Stellaria neglecta* *Wike*. Rehb. Fl. germ. 5, 222.
 — *nemorum* *L.* Fl. dan. 2, 271.
 — — — Engl. Bot. 2, 92.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 154.
 — — — Sturm Flora 15, 63.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 222.
 — *Nuttallii* *Torr. et Gr.* Fielding Sertum 18.
 — *Pallasiana* *Ser.* Ledeb. Ic. 167.
 — *palustris* *Retz.* Dietr. Fl. bor. 5, 329.
 — *peduncularis* *Led.* Ledeb. Ic. 421.
 — *petraea* *Led.* Ledeb. Ic. 401.
 — *pungens* *Brongn.* Brongniart Coquille 78.
 — *radiana* *L.* Ledeb. Ic. 413.
 — *rubra* *Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 17.
 — *rupesstris* *Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 18.
 — *Saxifraga* *Bertol.* Gussone Pl. rar. 37.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 225.
 — *scapigera* *Ait.* Engl. Bot. 18, 1269.
 — *spatulata* *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 5, 225.
 — *uliginosa* *Murr.* Curt. Lond. 2, 40.
 — — — Engl. Bot. 15, 1074.
 — — — Sturm Flora 1, 1.
 — *undulata* *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 26.
 — *viscida* *M. v. B.* Sturm Flora 15, 64.
 — — — Rehb. Fl. germ. 5, 221.
- Stellera Lessertii* *C. A. M.* Jaubert Illustr. 301.
 — *Passerina* *L.* Gouan Fl. monsp. 2.
 — — — Jacq. Ic. 68.
 — — — Schk. Handb. 107^a.
 † — — — Gaertn. Carp. 39.
 — — — Lam. Encycl. 293.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 550.
 — *stachyoides* *Schrenk.* Jaubert Illustr. 302.
- Stellorechis Aub.* Aubert Orchid. 24.
Stemmadenia glabra *Benth.* Bentham Sulphur 44.
Stemmatosiphum nitens *Pohl.* Pohl Bras. 158.
 — *platyphyllum* *Pohl.* Pohl Bras. 157.
 — *uniformum* *Pohl.* Pohl Bras. 159.
- Stemodia arenaria* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 175.
 — *chilensis* *Benth.* Bot. Reg. 17, 1470.
 — *maritima* *L.* Lam. Encycl. 534.
 — *Menthastrum* *Benth.* Rheed. Hort. mal. 10, 93.
 — *parviflora* *Ait.* Jacq. Eel. pl. 149.
 † *ruderalis* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 52.
 † — — — Lam. Encycl. 534.
 — *trifoliata* *Rehb.* Rehb. Hortus 1.
 — *verticillaris* *Link.* Rehb. Hortus 149.
 — *viscosa* *Roxb.* Roxb. Corom. 163.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1408.
 † — — — Wight Illustr. 165^b.
- Stemona tuberosa* *Lour.* Fl. d. serres 2, 22.
Stemonaeanthus macrophyllus *N. v. E.* Bot. Mag. 75, 4448.
 — *salviaefolius* *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 4.
 † *Stemonoporus Gardneri* *Thw.* Hook. Journal 1854, 2.
 † *Stemonurus?* *foetidus* *Wight.* Wight Spicil. 23.
 — ? — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 955.
 † — *secundiflorus* *Bl.* Blume Mus. 1, 45.
- Stenactis annua* *N. v. E.* Dietr. Fl. bor. 11, 726.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 912.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *speciosa* *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1577.
 — — — Bot. Mag. 64, 3606.
- Stenandrium Poldii* *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 9.
Stenantha pinifolia *R. Br.* Lodd. Cab. 225.
 — — — Bot. Reg. 3, 218.
 — — — Rehb. Exot. 170.
- Stenia pallida* *Ldl.* Bot. Reg. 24, 20.
Stenocarpus Cuminghami *Hook.* Bot. Mag. 72, 4263.
 — — — Paxt. Mag. 14, 1.
 — — — Annales de Gand 1847, 120.
 — — — Fl. d. serres 3, 159.
 — *Forsteri* *R. Br.* Bill. Sertum 26.

- Stenocarpus salignus* *R. Br.* Bot. Reg. 6, 441.
Stenochilus glaber *R. Br.* Bot. Mag. 45, 1942.
 — — — Bot. Reg. 7, 572.
 — — — Rehb. Exot. 103.
 — — — Endl. Iconogr. 92.
 — *maenlatus* *Ker.* Lodd. Cab. 805.
 — — — Bot. Reg. 8, 617.
 — — — Rehb. Exot. 104.
 — *viscosus* *Grah.* Bot. Mag. 56, 2930.
- † *Stenochlaena scandens* *J. Sm.* Hook. Gen. Fil. 105.
 † — — — Fée Fil. 5, 5.
- Stenoeline inuloides* *DC.* Delessert Ic. 4, 53.
Stenocoelium athamantoides *Led.* Ledeb. Ic. 175.
Stenodon suberosus *Naud.* Ann. sc. nat. III. 2, 3.
 † — — — Ann. sc. nat. III. 12, 12.
- Stenoglossum coriophorum* *H. B. K.* H. B. K. N. G. 1, 87.
 — *subulatum* *Ldl.* Hook. Ic. pl. 1, 51.
- † *Stenoloma dumosum* *Fée.* Fée Fil. 5, 27.
 † — *Schlechtendalii* *Fée.* Fée Fil. 5, 27^b.
- † *Stenomesson breviflorum* *Herb.* Herbert Amar. 28.
 † — *cooccineum* *Herb.* Herbert Amar. 28, 47.
 † — *eroicum* *Herb.* Herbert Amar. 28.
 — — — Bot. Mag. 64, 3615.
 † — *curvidentatum* *Herb.* Herbert Amar. 28.
 — — — Bot. Mag. 53, 2640.
- † — *flavum* *Herb.* Herbert Amar. 28.
 — — — Bot. Mag. 53, 2641.
 — *Hartwegii* *Ldl.* Bot. Reg. 30, 42.
 — *latifolium* *Herb.* Bot. Mag. 67, 3803.
- † — *pauciflorum* *Herb.* Herbert Amar. 28.
 † — *rubrum* *Herb.* Herbert Amar. 28.
 — *vitellinum* *Ldl.* Bot. Reg. 29, 2.
- Stenopetalum draboides* *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 617.
 — *incisifolium* *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 276.
 — *lineare* *R. Br.* Hook. Ic. pl. 7, 618.
 — *proembens* *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 610.
 — *robustum* *Endl.* Hook. Ic. pl. 7, 620.
- Stenoptera peruviana* *Presl.* Presl Reliq. 14.
Stenorhynchus cinnabarinum *Ldl.* Bot. Reg. 33, 65.
 — *laxum* *P. et E.* Poepp. et Endl. 109.
- † *Stenosenia aurita* *Presl.* Hook. Gen. Fil. 94.
 † — — — Fée Fil. 5, 3.
- Stenosiphonium diandrum* *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1502.
 — *Russelianum* *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 873.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1503.
- Stenotaphrum americanum* *Schrank.* Schrank II. m. 98.
 — *lepturoide* *Hensl.* Jardine Annals 1, 11.
 — *madagascariense* *Kth.* Humb. Gram. 211.
 — *subulatum* *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 360.
- † *Stenotheca mariana* *Monn.* Monnier Essai 2.
 † *Stephanandra flexuosa* *S. et Z.* Münch. Abh. 3, 4.
Stephania abyssinica *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 4.
 — *cleomoides* *Willd.* Kerner Hort. 186.
- Stephanophysum brevifolium* *Pohl.* Pohl Bras. 155.
 — *longifolium* *Pohl.* Pohl Bras. 156.
- Stephanopodium peruvianum* *P. et E.* Poepp. et E. 246.
Stephanotis acuminata *Brongn.* Delessert Ic. 3, 82.
 — *floribunda* *Brongn.* Bot. Mag. 70, 4058.
 — — — Maund Bot. 5, 203.
 — — — Paxt. Mag. 11, 29.
 — — — Hart. Parad. 1, 12.
 — *Thouarsii* *Brongn.* Delessert Ic. 3, 83.
- † *Stephanotrichum hispidum* *Naud.* Ann. sc. nat. III. 4, 3.
- Stereulia acuminata* *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 24.
 — *ulata* *Roxb.* Roxb. Corom. 287.
 — *Balanghas* *L.* Rheed. Hort. mal. 1, 49.
 — — — Cav. Diss. 144.
 — — — Bot. Reg. 3, 155.
 — — — Herb. amat. 4, 243.
 † — — — Diet. sc. nat. 143.
 — — — Wight Illustr. 30.

- Sterculia Chicha* *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 46.
 — — — *Diet. sc. nat.* 142.
 — *cinerea* *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 16.
 — *colorata* *Roxb.* Roxb. Corom. 25.
 — — — *Hook. Ic. pl.* 2, 143.
 — *comosa* *Wall.* Wall. pl. asiat. 127.
 — *cordifolia* *Cav.* Cav. Diss. 143.
 — — — *Guillemin* Seneg. 15.
 — *crinita* *Cav.* Cav. Diss. 142.
 — *foetida* *L.* Rumpf Amb. 3, 107.
 — — — *Cav. Diss.* 141.
 — — — *Lam. Encycl.* 736.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 181. 2, 364.
 — *guttata* *Roxb.* Rheede Hort. mal. 4, 61.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 2, 487.
 — *heterophylla* *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 40.
 — *lanceolata* *Cav.* Cav. Diss. 143.
 — — — *Bot. Reg.* 15, 1256.
 — *monosperma* *Vent.* Vent. Malm. 91.
 — *platanifolia* *L.* Cav. Diss. 145.
 † — — — *Spach Suites* 69.
 — *populifolia* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 3.
 — *Roxburghiana* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 262.
 — *tomentosa* *Thumb.* Thunberg Ic. jap. 38.
 — — — *Guill.* Guillemin Seneg. 16.
 — *Tragacantha* *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1353.
 — *urceolata* *DC.* Rumpf Amb. 3, 107^b.
 — *nrens* *Roxb.* Roxb. Corom. 24.
 — *versicolor* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 59.
 † *Stereospermum chelonoides* *DC.* Wight Illustr. 161^b.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1341.
 — *suaveolens* *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1342.
 † *Stereoxylon* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 6.
 — *corymbosum* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 234.
 — *cuneifolium* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 238.
 — *paniculatum* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 238.
 — *patens* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 234.
 — *pendulum* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 237.
 — *pulverulentum* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 237.
 — *resinosum* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 235.
 — *revolutum* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 236.
 — *rubrum* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 236.
 — *serratum* *Lam.* Diet. sc. nat. 74.
 — *virgatum* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 235.
Sterigma clichrysiifolium *DC.* Delessert Ic. 2, 84.
 — *sulfureum* *DC.* Delessert Ic. 2, 83.
 † *Steripha reniformis* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 94.
 † — — — *Lam. Encycl.* 215.
 † *Steriphoma paradoxum* *Endl.* Flora 1832, 2.
 — — — *Karsten Auswabl.* 3.
 — — — *Fl. d. serres* 6, 564. 565.
Steris aquatica *Burm.* Burmann Fl. ind. 39.
 † *Sternbergia americana* *Hoffmsegg.* Hoffmannsegg Verz. 1824, 1.
 — *citrina* *Ker.* Herbert Amar. 43.
 — *colchiciflora* *W. et K.* W. et Kit. 159.
 — — — *Bot. Reg.* 23, 2008.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 9, 372.
 † — — — *Kerner Genera* 206.
 † — — — *Nees Gen.* 3, x.
 — *dalmatica* *Herb.* Herbert Amar. 47.
 — *lutea* *Ker.* *Rehb. Fl. germ.* 9, 372. 373.
Stendelia cymosa *Mart.* Mart. Bras. 169.
 — *galioides* *Presl.* Presl Symbolae 2.
 — *racemosa* *Mart.* Mart. Bras. 168.
Stevnia alyssoides *Adams.* Delessert Ic. 2, 20.
 — *cheiranthoides* *DC.* Delessert Ic. 2, 21.
 † *Stevensia buxifolia* *Poit.* Gaertn. Carp. 197.
 — — — *Ann. Mus.* 4, 60.
 — — — *Diet. sc. nat.* 191.
Stevia brevibristata *Hook. et A.* Bot. Mag. 66, 3792.
 — *callosa* *Nutt.* Barton Fl. 2, 46.

- Stevia Eupatoria* *Willd.* Bot. Mag. 43, 1849.
 — — — *Bot. Reg.* 2, 93.
 — *fascicularis* *Less.* Bot. Reg. 24, 59.
 — *glandulifera* *Schlechtl.* Schlechtendal Hortus 8.
 — *glutinosa* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 353.
 — *hyssopifolia* *H. Banks.* Bot. Mag. 44, 1861.
 — — — *Cav.* *Rehb. Hortus* 190.
 — *ivaefolia* *Willd.* Jacq. Fragm. 128.
 — — — *Rehb. Hortus* 187.
 — *lanceolata* *Lag.* *Rehb. Hortus* 185.
 — *laxiflora* *DC.* *Rehb. Hortus* 189.
 — *ovata* *Lag.* Jacq. Fragm. 128.
 — — — *Rehb. Hortus* 184.
 — *pedata* *Cav.* Cav. Ic. 356.
 — — — *Bot. Mag.* 46, 2040.
 — *purpurea* *Lag.* Jacq. Fragm. 127.
 — — — *Rehb. Hortus* 186.
 — *salicifolia* *Cav.* Cav. Ic. 354.
 — *serrata* *Cav.* Cav. Ic. 355.
 — — — *Rehb. Hortus* 197.
 — *suaveolens* *Lag.* *Rehb. Hortus* 183.
 — *subhirsuta* *Lag.* *Rehb. Hortus* 188.
 — *tomentosa* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 352.
 — *tracheloides* *DC.* Bot. Mag. 67, 3856.
 — *viscida* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 351.
Stewartia marylandica *Andr.* Andr. Rep. 6, 397.
 — *pentagyna* *L'her.* *Rehb. Mag.* 18.
 — *virginica* *Cav.* Cav. Diss. 159.
 † — — — *Lam. Encycl.* 593.
 † *Stibasia Douglasii* *Presl.* Friese Maratt. 4, fig. 24.
Stichorchis *Aub.* Aubert Orchid. 88.
Stiffitia chrysantha *Mik.* Mikau Del. Bras. 1.
 — — — *Bot. Mag.* 75, 4438.
 — — — *Fl. d. serres* 4, 391.
 — — — *Belgique hortie.* 3, 36.
 † *Stigmaphyllum anomalum* *Juss.* Arch. Mus. 3, 12.
 — *aristatum* *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1659.
 — *auriculatum* *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 171.
 † — — — *Arch. Mus.* 3, 12.
 † — *ciliatum* *Juss.* Arch. Mus. 3, 12.
 — — — *Paxt. Mag.* 15, 77.
 † — *emarginatum* *Juss.* Arch. Mus. 3, 12.
 — *heterophyllum* *Hook.* Bot. Mag. 69, 4014.
 — *jatrophaefolium* *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 170.
 — — — *Bot. Reg.* 30, 7.
 † — — — *Arch. Mus.* 3, 12.
 † — *Lalandianum* *Juss.* Arch. Mus. 3, 12.
 † — *rotundifolium* *Juss.* Arch. Mus. 3, 12.
 — *Sagraeanum* *Juss.* Ramon Cuba 28.
 † — — — *Arch. Mus.* 3, 12.
 † — *strigosum* *Juss.* Arch. Mus. 3, 12.
 — *tomentosum* *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 171.
Stilago Bunias *L.* Rheede Hort. mal. 4, 56.
 — — — *Rumpf Amb.* 3, 131.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 819.
 — *diandra* *Roxb.* Roxb. Corom. 166.
 — *lanceolaria* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 766.
 — *tomentosa* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 767.
 768.
Stilbe ericoides *Thumb.* Lam. Encycl. 856.
 — *myrtifolia* *Poir.* Lam. Encycl. 856.
 — *Pinastra* *L.* Lam. Encycl. 856.
 — *vestita* *Berg.* Bergius Cap. 4.
 — *virgata* *Lam.* Lam. Encycl. 856.
 † *Stillingia sebifera* *Michx.* Jussieu Euphorb. 16.
 — *himalayensis* *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 21.
 — *laurifolia* *A. Rich.* Ramon Cuba 69.
Stilpnogyne bellidioides *DC.* Delessert Ic. 4, 54.
 † *Stipa* *L.* Linné Moenit. 7, 3.
 † — — — *Dumortier Gramin.* 12.
 — *altaica* *Trin.* Ledeb. Ic. 222.
 — *arenaria* *Brot.* Brotero Phytogr. 7, 8.

- Stipa arguens* L. Rumpf Amb. 6, 6.
 — *Aristella* L. Allione Anctuarium 2.
 — — — Sibth. Fl. gr. 87.
 — — — Host Gram. 334.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 46.
 — *avenacea* Walt. Elliott Carolina 8.
 — *barbata* Desf. Desf. Fl. atl. 27.
 — *bicolor* Vahl. Cav. Ic. 466.
 — *capillata* L. Host Gram. 205.
 — — — Sturm Flora 7, 26.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 46.
 — *caragana* Trin. Eichwald Gay. 40.
 — *chrysophylla* Em. Desv. Cane Chile 76.
 — *elegantissima* Lab. Bill. Nov. Holl. 29.
 — *emincens* Cav. Cav. Ic. 467.
 — *criostaehya* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 1, 41.
 — *frimbriata* Humb. Kth. Humb. Gram. 43.
 — *flavescens* Lab. Bill. Nov. Holl. 30.
 — *humilis* Cav. Cav. Ic. 466.
 — *Jaquemontii* Jaub. Jaubert Illustr. 339.
 — *juncea* L. Desf. Fl. atl. 28.
 — — — Sibth. Fl. gr. 85.
 — *mierantha* Cav. Cav. Ic. 467.
 — *orientalis* Trin. Ledeb. Ic. 223.
 — *paleacea* Vahl. Sibth. Fl. gr. 86.
 — *panicoides* Lam. Humb. Gram. 122.
 — *parviflora* Desf. Desf. Fl. atl. 29.
 † — *pennata* L. Lam. Encycl. 41.
 — — — Engl. Bot. 19, 1356.
 — — — Knapp Gram. 88.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 200.
 — — — Schk. Handb. 16.
 — — — Host Gram. 333.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 46.
 † — — — Nees Gen. 1, 26.
 — *Redowskii* Trin. Ledeb. Ic. 98.
 — *sibirica* Lam. Ledeb. Ic. 99.
 — *tenacissima* L. Desf. Fl. atl. 30.
 † — — — Lam. Encycl. 41.
 — *tortilis* Desf. Desf. Fl. atl. 31.
 — — — Brotero Phytogr. 9.
 — *trichotoma* N. v. E. Humb. Gram. 121.
 — *virescens* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 7, 680.
Stipularia africana Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 75.
 — — — Lam. Encycl. 926.
 † *Stipuleida* Michx. Gray Genera 107.
 — *scataea* Michx. Michaux Fl. 6.
 — — — Gray Genera 107.
Stirlingia anethifolia Endl. Endl. Iconogr. 23.
Stizolobium urens Pers. Kerner Hort. 287.
Stobaea pinnata Thunb. Bot. Mag. 43, 1788.
 † *Stoebe aethiopia* L. Gaertn. Carp. 167.
 † — — — Lam. Encycl. 722.
Stoerkia Draco Crantz. Crantz De duabus Dr. arb. 1.
Stomarrhena serratifolia DC. Delessert Ic. 5, 22.
 † *Stramonium vulgatum* Gaertn. Gaertn. Carp. 132.
Strangweja hyacinthoides Bert. Mem. Mod. 21, 1.
Stranvaesia glaucescens Ldl. Bot. Reg. 23, 1956.
Stratiotes acoroides L. fl. Rumpf Amb. 6, 75, fig. 2.
 — *alismoides* L. Smith Exot. Bot. 15.
 — — — Bergen De Aloide 1.
 — — — Fl. dan. 2, 337.
 — — — Engl. Bot. 6, 379.
 — — — Schk. Handb. 335^a. 335^b.
 — — — Nolte Stratiotes 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 61.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 413.
 † — — — Gaertn. Carp. 14.
 † — — — Lam. Encycl. 489.
 † — — — Mem. Instit. 1811, 6.
 † — — — Treviranus Symbolae 48 — 53.
 † — — — Nees Gen. 3, x.

- Stravadium insigne* Bl. Fl. d. serres 7, 654. 655.
Streblanthera oleaceifolia Rich. Richard Abyssin. 78.
 † *Streblidia ferruginea* Link. Nees Gen. 2, 6.
Strelitzia Ait. Ker Strelitzia 1 — 8. (non vidi.)
 — *augusta* Thunb. Kerner Hort. 769 — 771.
 — — — Bot. Mag. 71, 4167. 4168.
 — — — Fl. d. serres 2, 173. 174.
 — *gigantea* Ker. Kerner Hort. 589.
 — *glauca* Rich. Acta Leop. 15. Suppl. 2. 3.
 — *ovata* Don. Kerner Hort. 493. 708.
 — *parvifolia* Dryand. β. juncea, Bot. Reg. 6, 516.
 — — — β. juncea, Rehb. Exot. 181.
 — *Reginae* Ait. Aiton Hort. Kew. 1, 2.
 — — — Bot. Mag. 4, 119. 120.
 — — — Andr. Rep. 6, 432.
 — — — Lodd. Cab. 1535.
 † — — — Lam. Encycl. 148.
 — — — Red. Lil. 2, 77. 78.
 — — — Tratt. Thes. 27. 28.
 — — — Tratt. Archiv 240. 240^a. 240^b.
 — — — Diet. sc. nat. 64. 65.
 — — — Herb. amat. 3, 199.
 — — — var. rutilans, Annales de Gand 1846, 53.
 † *Streptachne* R. Br. Dumortier Gramin. 12.
 — *scabra* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 40.
Streptanthera cuprea Sweet. Paxt. Mag. 1, 8.
 — — — Sweet Fl. G. II. 122.
 — *elegans* Sweet. Sweet Fl. G. 209.
 — — — Lodd. Cab. 1359.
 † *Streptanthus* Hook. Gray Genera 60. 61.
 — *bracteatus* Gray. Gray Genera 60.
 — *crassicaulis* Torr. et Frem. Stansbury Expedition 1.
 — *flavescens* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 44.
 — *glandulosus* Hook. Hook. Ic. pl. 1, 40.
 — *hyacinthoides* Hook. Bot. Mag. 63, 3516.
 — — — Gray Genera 61.
 — *obtusifolius* Hook. Bot. Mag. 61, 3317.
Streptium asperum Roxb. Roxb. Corom. 146.
 † — — — Kerner Genera 154.
 — — — Hook. Journal 1834, 130.
Streptocarpus Rexii Ldl. Bot. Reg. 14, 1173.
 † — — — Wight Illustr. 159^{bis}.
 † *Streptocaulon calophyllum* Wight. Wight Illustr. 182.
 † — *extensum* Wight. Wight Illustr. 182.
 † — *tomentosum* Wight. Wight Illustr. 182.
Streptochacta spicata Schrad. Trin. Sp. Gr. 3, 296. 297.
 † *Streptogyna erinita* Pal. B. Lam. Encycl. 912.
Streptolirion volubile Edgew. Linn. Transact. 20, 2.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2081.
Streptoloma desertorum Bge. Bunge Reliq. Lehm. 4.
Streptopus amplexifolius DC. Red. Lil. 5, 259.
 — — — Sturm Flora 11, 41.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 38.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 431.
 † — — — Nees Gen. 2, 59.
 — *distortus* Michx. Hook. Bor. Am. 188.
 — *roseus* Michx. Michaux Fl. 18.
 † — — — Hook. Bor. Am. 188.
 — — — Lodd. Cab. 1603.
 † *Streptostachys hirsuta* Pal. B. Lam. Encycl. 910.
 † *Streptostigma viridiflorum* Thuc. Hook. Journ. 1854, 9.
 — *Warszewiczii* Reg. Regel Gartentl. 1853, 68.
Striangis Aub. Aubert Orchid. 72.
Striga euphrasioides Benth. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 855.
 — *orobancheoides* Benth. Hook. Companion 19.
 † — — — Wight Illustr. 165^b.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1414.
 — *zangebarica* Klotsch. Peters Mossamb. 35.
Strigilia racemosa Cav. Cav. Diss. 201.
 — — — Lam. Encycl. 349.
Strobilanthes aspera Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1518.

- Strobilanthes auriculata* Wall. Wall. Pl. asiat. 295.
 — *campanulata* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1562.
 — *ciliata* N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1517.
 — *Grahamiana* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1520.
 — *laetata* Hook. Bot. Mag. 74, 4366.
 — — Fl. d. serres 4, 346.
 — *lurida* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1515 — 1516.
 — *mierantha* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1519.
 — *Neesiana* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1523.
 — *Perrottetiana* N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1513.
 — *rugosa* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1619.
 — *Sabiniana* N. v. E. Bot. Reg. 15, 1238.
 — — Bot. Mag. 63, 3517.
 — — Maund Bot. 5, 208.
 — — Hart. Parad. 1, 11.
 — *scabra* N. v. E. Bot. Reg. 27, 32.
 — *sessilis* N. v. E. Bot. Mag. 68, 3902.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1511.
 † — — Wight Illustr. 164^{bis}.
 — *sessiloides* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1512.
 — *Wightiana* N. v. E. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1514.
Strobilorrhachis *Blanchetiana* Moric. Moric. Pl. Am. 94.
 — *glabra* Kl. Link Ic. III. 48.
 — *prismatica* N. v. E. Lem. Jard. fl. 84.
Stromanthe *sanguinea* Sond. Fl. d. serres 8, 785.
 — *spectabilis* Lem. Lem. Jard. fl. 4, 401.
 † *Strombosia javanica* Bl. Blume Mus. 1, 47.
 † *Strongylocalyx leptostemon* Bl. Blume Mus. 1, 54.
Strongyloma axillare DC. Gay Chile 40.
Strophanthus brevicandatus Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1302.
 — *dichotomus* DC. Lodd. Cab. 759.
 — — var. *chinensis*, Bot. Reg. 6, 469.
 — — Rehb. Hortus 159.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 599.
 — *divergens* Grab. Maund Bot. 3, 150.
 — *Griffithii* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1300.
 † *hispidus* DC. Bull. philom. 1811. no. 64.
 † — — Ann. Mus. 1, 27.
 — *longicaudatus* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1299.
 † — *pendulus* Hook. Gray Western Africa C.
 — *sarmentosus* DC. Bull. philom. 1811. no. 64.
 † — — Ann. Mus. 1, 27.
 — *Wightianus* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1301.
Strubium africanum Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 48.
 † *Strumaria* *Jacq.* Herbert Amar. 29. 45.
 — *angustifolia* Jacq. Jacq. Ic. 359.
 † — *Banerana* Herb. Herbert Amar. 29. 45.
 — *crispa* Gawl. Bot. Mag. 33, 1363.
 — *filifolia* Jacq. Jacq. Ic. 361.
 — — Bot. Reg. 6, 440.
 — *gemma* Gawl. Bot. Mag. 39, 1620.
 — *linguacfolia* Jacq. Jacq. Ic. 356.
 — *rubella* Jacq. Jacq. Ic. 358.
 — *spiralis* Gawl. Bot. Mag. 34, 1383.
 — *truncata* Jacq. Jacq. Ic. 357.
 — *undulata* Jacq. Jacq. Ic. 360.
Strumpfia maritima L. Lam. Encycl. 731.
 — — Dese. Ant. 3, 208.
Struthiola ciliata Lam. Andr. Rep. 2, 139. 3, 149.
 † — *erecta* L. Gaertn. Carp. 215.
 † — — Wendland Beob. 2.
 — — Bot. Mag. 7, 222. 47, 2138.
 — *imbricata* Andr. Andr. Rep. 2, 133.
 — — Herb. amat. 3, 184.
 — *incana* Lodd. Lodd. Cab. 11.
 — *juniperina* Retz. Lodd. Cab. 75.
 — *longiflora* Lam. Lam. Encycl. 78.
 — *ovata* Thunb. Andr. Rep. 2, 119.
 — — Lodd. Cab. 141.

- Struthiola pubescens* Dryand. Bot. Mag. 30, 1212.
 — *tomentosa* Andr. Andr. Rep. 5, 334.
 † — *virgata* L. Wendland Beob. 2.
 — — — Smith Exot. Bot. 46.
Struthiopteris germanica Willd. Wulf. Fl. boruss. 1.
 † — — Hook. Gen. Fil. 69.
 † *Strychnos* L. Spach Suites 114.
 — *axillaris* Colebr. Linn. Transact. 12, 15.
 — *bracchiata* R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 157.
 — — — Kerner Hort. 478.
 — *colubrina* L. Rheede Hort. mal. 8, 24.
 — — — Rumpf Amb. 2, 38.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 434.
 — *ligustrina* Bl. Blume Rumphia 25.
 — *minor* Demst. Rheede Hort. mal. 7, 5.
 — *nux vomica* L. Rheede Hort. mal. 1, 37.
 — — — Woodv. Med. 2, 79.
 † — — Gaertn. Carp. 179.
 † — — Lam. Encyl. 119.
 — — — Roxb. Corom. 4.
 — — — Kerner Hort. 92.
 — — — Hayne 1, 17.
 — — — Nees Düsseld. 208.
 — — — Guimpel et Schl. 136.
 — — — Spach Suites 114.
 † — — Schnizl. Iconogr. 131.
 — *potatorum* L. Roxb. Corom. 5.
 — — — Kerner Hort. 149.
 — — — Wight Illustr. 156.
 — *Pseudoquina* St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 1.
 — *Ticuté* Leschen. Ann. Mus. 16, 23.
 — — — Blume Rumphia 24.
 † — *Titon-cote* Gaertn. Gaertn. Carp. 179.
 — *toxifera* Schomb. Jardine Annals 7, 12. 13.
 — — — Hook. Ic. pl. 4, 364. 365.
 — *Unguacha* Rich. Richard Abyssin. 73.
Stryphnodendron paniculatum P. et E. Poepp. et Endl. 291.
 † *Stuartia* Willd. Gray Genera 138. 139.
 — *Malacodendron* L'her. L'heritier Stirp. 73.
 — *monadelphica* S. et Z. Sieb. Fl. Japon. 96.
 — *pentagyna* L'her. L'heritier Stirp. 74.
 — — — Nouveau Duhamel 1, 6.
 — — — Smith Exot. Bot. 110.
 — — — Bot. Mag. 68, 3918.
 — — — Gray Genera 139.
 — *virginica* Cav. Gray Genera 138.
Sturmia Loeselii Rehb. Rehb. Ic. erit. 10, 956.
 — — — Rehb. Fl. germ. 13, 492.
 † — — Mutel Fl. fr. 67.
 † *Sturmia lucida* Gaertn. fl. Gaertn. Carp. 192.
Sturmia minima Hoppe. Sturm Flora 2, 7.
 † *Stylideae* R. Br. Schnizl. Iconogr. 126.
Stylidium adnatum R. Br. Bot. Mag. 52, 2598.
 — — — Bot. Reg. 11, 914.
 — — — Lodd. Cab. 1132.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 126.
 — *Armeria* Lab. Bill. Nov. Holl. 216.
 † — — — Ann. Mus. 18, 2.
 — — — Lem. Jard. fl. 3, 286.
 — *Brunonianum* Benth. Bot. Reg. 28, 15.
 — *calearatum* R. Br. Bauer Illustr. 15.
 — *ciliatum* Ldl. Bot. Mag. 68, 3883.
 — *Drummondii* Don. Maund Bot. 5, 213.
 — *fasciculatum* R. Br. Bot. Mag. 67, 3816.
 — — — Bot. Reg. 17, 1459.
 — *fruticosum* R. Br. Lodd. Cab. 171.
 — — — Rehb. Mag. 39.
 — *glandulosum* Salisb. Salisbury Parad. 77.
 — — — Herb. amat. 4, 250.
 — *glaucum* R. Br. Bill. Nov. Holl. 214.
 — *graminifolium* Sw. Mag. naturf. Fr. 1, 1.

- Stylidium graminifolium* *Sw.* Bill. Nov. Holl. 215.
 — — — Andr. Rep. 10, 658.
 — — — Lodd. Cab. 385.
 — — — Bot. Reg. 1, 90.
 — — — Bot. Mag. 41, 1918.
 † — — — Acad. Brux. 11, x.
 — — — *hirsutum* *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3194.
 — — — *Hookeri* *Planch.* Fl. d. serres 6, 606.
 — — — *laricifolium* *Rich.* Ann. Mus. 18, 3.
 — — — Bot. Reg. 7, 550.
 — — — Diet. sc. nat. 82.
 — — — Hook. Exot. Fl. 32.
 — — — *lineare* *Sw.* Mag. naturf. Fr. 1, 1.
 — — — *mucronifolium* *Sond.* Bot. Mag. 76, 4538.
 — — — Lem. Jard. fl. 59.
 — — — Fl. d. serres 6, 606.
 — — — *pilosum* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 213.
 — — — Bot. Reg. 28, 41.
 — — — *pygmaeum* *R. Br.* Bauer Illustr. 15.
 — — — *recurvum* *Grah.* Bot. Mag. 68, 3913.
 — — — *saxifragoides* *Ldl.* Bot. Mag. 76, 4529.
 — — — Lem. Jard. fl. 34.
 — — — Belgique hortic. 1854, x.
 — — — *scandens* *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3136.
 — — — Paxt. Mag. 15, 149.
 — — — *tenellum* *Sw.* Mag. naturf. Fr. 1, 2.
 — — — *tenuifolium* *R. Br.* Bot. Mag. 48, 2249.
 — — — Lodd. Cab. 521.
 — — — Link Ic. 1, 26.
 — — — *uliginosum* *Sw.* Mag. naturf. Fr. 1, 2.
 — — — *umbellatum* *Poir.* Bill. Nov. Holl. 217.
 — — — *violaceum* *R. Br.* Bauer Illustr. 5.
Stylobasium spatulatum *Dcsf.* Mem. Mus. 5, 2.
 † — — — Lam. Encycl. 1000.
Styloceras Kunthianum *Juss.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 637.
 † — — — Jussieu Euphorb. 17.
 — — — *laurifolium* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 638.
Stylochaeton hypogeum *Lepr.* Ann. sc. nat. II. 2, 5.
Stylocoryne corymbosa *Lab.* Bill. Serium 48.
 — — — *monosperma* *Wight et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 317.
 — — — *racemosa* *Cav.* Cav. Ic. 368.
 † — — — Gaertn. Carp. 197.
 — — — Lam. Encycl. 921.
 — — — *rigida* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1064.
 — — — *Webera* *A. Rich.* Rheede Hort. mal. 2, 23.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 309. 2, 584.
Stylodiscus trifolius *R. Br.* Bennett Java 29.
Styloglossum nervosum *Breda.* Breda Orchid. Javae 7.
Stylogyne Martiana *DC.* Delessert Ic. 5, 34.
 † *Stylophorum* *Nutt.* Gray Genera 48.
 — — — *diphyllum* *Nutt.* Gray Genera 48.
Stylopus vernus *Rafin.* Hook. Ic. pl. 3, 286.
 † *Stylosanthes* *Sw.* Swartz Fl. Ind. oce. 25.
 — — — *clatior* *Sw.* Svensk Acad. 1789, 11.
 — — — Torrey New York 27.
 — — — *erecta* *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 77.
 — — — *glutinosa* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 595.
 — — — *gracilis* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 596.
 — — — *humilis* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 594.
 — — — *procumbens* *Sw.* Svensk Acad. 1789, 11.
 † — — — Lam. Encycl. 627.
 † — — — *viscosa* *Sw.* Lam. Encycl. 627.
Stypandra frutescens *Fl. Cab.* Knowles et Westcott 63.
 — — — *propinqua* *Cum.* Bot. Mag. 62, 3417.
Styphelia abietina *Lab.* Bill. Nov. Holl. 68.
 — — — *amplexicaulis* *Rudge.* Linn. Transact. 8, 8.
 — — — *collina* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 65.
 — — — *cordata* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 63.
 — — — *cornifolia* *Rudge.* Linn. Transact. 8, 9.
 — — — *glauca* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 61.
 — — — *Gnidium* *Vent.* Vent. Malm. 23.

- Styphelia lacta* *R. Br.* Rehb. Hortus 99.
 — — — *longifolia* *R. Br.* Bot. Reg. 1, 24.
 — — — Lodd. Cab. 1583.
 — — — Rehb. Exot. 133.
 — — — *obovata* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 67.
 — — — *Oxycedrus* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 69.
 — — — *parvifolia* *Andr.* Andr. Rep. 4, 287.
 — — — *reflexa* *Rudge.* Linn. Transact. 10, 19.
 — — — *Richei* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 60.
 — — — *serrulata* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 62.
 — — — *trichocarpa* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 66.
 — — — *triflora* *R. Br.* Andr. Rep. 1, 72.
 — — — Bot. Mag. 32, 1297.
 — — — Lodd. Cab. 426.
 — — — Kerner Hort. 539.
 — — — Rehb. Exot. 299.
 — — — *tubiflora* *Sm.* Smith New Holl. 14.
 — — — Lodd. Cab. 1938.
 — — — Marnock Mag. 1841, 4.
 — — — Paxt. Mag. 12, 29.
 — — — Maund Bot. 3, 142.
 — — — *virgata* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 64.
 — — — *viridiflora* *R. Br.* Sweet Austr. 50.
 — — — Lodd. Cab. 1223.
 — — — *viridis* *Sm.* Andr. Rep. 5, 312.
 † *Styracaceae* *Barth.* Wight Illustr. 151 bis.
 † *Styrax* *L.* Kerner Genera 18.
 — — — *acuminatum* *Pohl.* Pohl Bras. 138.
 — — — *Benzoin* *Dryand.* Woody. Med. 2, 102.
 — — — Nees Düsseld. 210.
 — — — Wagner 167.
 — — — *eamporum* *Pohl.* Pohl Bras. 136.
 — — — *chrysasterum* *Pohl.* Pohl Bras. 139.
 — — — *erymophyllum* *Pohl.* Pohl Bras. 137.
 — — — *ferrugineum* *Pohl.* Pohl Bras. 135.
 — — — *floridum* *Pohl.* Pohl Bras. 134.
 — — — *glabrum* *Lam.* Cav. Diss. 188.
 — — — Watson Dendr. 1, 40.
 — — — *grandifolium* *Ait.* Thunberg Styrax 1.
 — — — Lodd. Cab. 1016.
 — — — Watson Dendr. 2, 129.
 — — — Herb. amat. 5, 310.
 — — — *japonicum* *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 23.
 — — — *laevigatum* *Ait.* Bot. Mag. 23, 921.
 — — — Lodd. Cab. 960.
 — — — Desc. Ant. 6, 415.
 — — — *latifolium* *Pohl.* Pohl Bras. 140.
 — — — *macrophyllum* *Schott.* Pohl Bras. 141.
 — — — *Obassia* *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 46.
 — — — *occidentale* *Thunb.* Thunberg Styrax 1.
 † — — — *officinale* *L.* Gaertn. Carp. 59.
 † — — — Lam. Encycl. 369.
 — — — Cav. Diss. 188.
 — — — Woody. Med. 2, 101.
 — — — Sibth. Fl. gr. 375.
 — — — Andr. Rep. 10, 631.
 — — — Lodd. Cab. 928.
 — — — Hayne 11, 23.
 — — — Nees Düsseld. 209.
 — — — Guimpel et Schl. 104.
 — — — Wagner 95.
 — — — Diet. sc. nat. 67.
 — — — Spach Suites 136.
 — — — *parvifolium* *Pohl.* Pohl Bras. 133.
 — — — *pulverulentum* *Michx.* Watson Dendr. 1, 11.
 — — — *subcordatum* *Moric.* Moricand Pl. Am. 71.
 — — — *suberifolium* *Hook.* Hook. Beechey 40.
 — — — *subpaniculatum* *Jaugh.* Vriese Pl. nov. 3.
 — — — *tomentosum* *H. B.* Humb. Pl. aeq. 101.
Suaeda *albida* *Pall.* Pallas Illustr. 45.
 — — — *altrissima* *Pall.* Pallas Illustr. 42.
 † — — — Ann. sc. nat. 23, 22.

- Suaeda baccifera* *Pall.* Pallas Illustr. 41.
 — *crassifolia* *Pall.* Pallas Illustr. 46.
 † — *fruticosa* *Forsk.* Ann. sc. nat. 23, 20.
 — *hyssopifolia* *Pall.* Pallas Illustr. 36, 37.
 — *indica* *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1796.
 — *linifolia* *Pall.* Pallas Illustr. 40.
 † — *maxima* *Moq.* Ann. sc. nat. 23, 19.
 — *microphylla* *Pall.* Pallas Illustr. 44.
 — *monoica* *Forsk.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1792.
 — *muricata* *Pall.* Pallas Illustr. 35.
 — *physophora* *Pall.* Pallas Illustr. 43.
 — *prostrata* *Pall.* Pallas Illustr. 47.
 — *salsa* *Pall.* Pallas Illustr. 39.
 — *sedifolia* *Pall.* Pallas Illustr. 32, 33, 34.
 † — *setigera* *Moq.* Ann. sc. nat. 23, 21.
 — *Sieveriana* *Pall.* Pallas Illustr. 38.
Suardia pieta *Schrank.* Schrank Hort. monac. 58.
 † *Subularia* *L.* Gray Genera 71.
 — *aquatica* *L.* Fl. dan. 1, 35.
 — — — Curt. Lond. 4, 135.
 — — — Engl. Bot. 11, 732.
 — — — Lam. Encycl. 556.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 428.
 — — — Gray Genera 71.
 — — — Schk. Handb. 180.
 — — — Sturm Flora 3, 9.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 12.
 — *repens* *Dill.* Fl. dan. 1, 170.
Succisa alpina *Moench.* Rehb. Fl. germ. 12, 703.
 — *australis* *Wulf.* Rehb. Fl. germ. 12, 697.
 — *centauroides* *Spr.* Rehb. Fl. germ. 12, 701.
 — *cretacea* *M. v. B.* Rehb. Fl. germ. 12, 701.
 — *leucantha* *Spr.* Rehb. Fl. germ. 12, 700.
 — *pratensis* *Moench.* Dietr. Fl. bor. 9, 618.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 698.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *transilvanica* *Spr.* Rehb. Fl. germ. 12, 699.
 — *uralensis* *Murr.* Rehb. Fl. germ. 12, 702.
 † *Succowia balcarica* *Med.* Medikus Gattungen 1.
 † — *echinata* *Moench.* Desvaux Journal 5, 25.
Suchtelinia acanthocarpa *Karst.* Bull. Mosc. 1841, 2.
Suffrenia filiformis *Bell.* Mem. Tur. 7, 1.
 — — — Cesati Stirpes ital. x.
Sullivantia Ohionis *Torr. et Gr.* Gray Chloris 6.
 † *Sunac* *DC.* Gray Genera 159.
 † *Sunipia* *Ldl.* Lindley Orchid. secl. 25.
 — *bicolor* *Ldl.* Lindley Sertum Frontisp. x.
 — *scariosa* *Ldl.* Lindley Sertum Frontisp. x.
Superbangis Aub. Aubert Orchid. 62, 63, 64.
 † *Suprago glauca* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 166.
Suriana maritima *L.* Lam. Encycl. 389.
Sussea conoidea *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 24.
 † — *lagenaeformis* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 25.
 † — *microcarpa* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 25.
 — *microstigma* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 38.
Sutera glandulosa *Roth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 856.
Sutherlandia frutescens *R. Br.* var. *obcordata*, Marnock
 Mag. 1839, 7.
 † — — — Hofmeister Embryo 5.
 — *microphylla* *Burch.* Delessert Ic. 3, 71.
Suttonia divaricata *Hook.* Hook. Fl. ant. 34.
 — *nummularia* *Hook. fil.* Hook. New Zealand 45.
 — *salicina* *Hook. fil.* Hook. New Zealand 44.
 † *Svitramia pulebra* *Cham.* Ann. sc. nat. III. 16, 25.
Swainsonia albiflora *Lodd.* Lodd. Cab. 1642.
 — *coronillaefolia* *Salisb.* Salisbury Parad. 28.
 — — — Bot. Mag. 41, 1725.
 — — — Paxt. Mag. 15, 223.
 — — — Herb. amat. 3, 164.
 — *Froebelii* *Regel.* Regel Gartenflora 1854, 89.
 — *galegifolia* *R. Br.* var. *albiflora*, Bot. Reg. 12,
 991.

- Swainsonia galegifolia* *R. Br.* Herb. amat. 3, 181.
 — *Greyana* *Ldl.* Bot. Reg. 32, 66.
 — — — Bot. Mag. 74, 4416.
 — *Osbornii* *Moore.* Lem. Jard. fl. 3, 304.
Swammerdamia antennaria *DC.* Journ. Hort. Soc. 4, 77.
 — *glomerata* *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 16.
Swartzia brachystachya *DC.* Delessert Ic. 3, 74.
 — *calophylla* *P. et E.* Poepp. et Endl. 267.
 — *multijuga* *A. Rich.* Ramon Cuba 42.
 — *ochnaea* *DC.* DC. Legum. 58.
 — *parviflora* *DC.* DC. Legum. 60.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 276.
 — *tomentosa* *DC.* DC. Legum. 59.
 † *Swartzia* *DC.* Schnizl. Iconogr. 276.
Swertia alternifolia *Royle.* Royle Illustr. 67.
 — *angustifolia* *Don.* Wall. Pl. asiat. 204.
 — *carinthiaca* *Wulf.* Jacq. Misc. 2, 6.
 — — — Sturm Flora 6, 22.
 — *coerulea* *Royle.* Royle Illustr. 67.
 — *corniculata* *L.* Pallas Fl. ross. 90.
 — *corymbosa* *Wight.* Fielding Sertum 71.
 — *dichotoma* *L.* Pallas Fl. ross. 91.
 — *obtusata* *Led.* Rehb. Ic. crit. 5, 419.
 — *paniculata* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 205.
 — *parnassifolia* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 97.
 † — *perennis* *L.* Gaertn. Carp. 114.
 — — — Lam. Encycl. 109.
 — — — Jacq. Fl. austr. 3, 243.
 — — — Schk. Handb. 58.
 — — — Engl. Bot. 21, 1441.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 498.
 — — — Fl. dan. 12, 2047.
 — — — Rehb. Ic. crit. 9, 837, 838.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 577.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *persica* *Griseb.* Jaubert Illustr. 235.
 — *punctata* *Baumg.* Rehb. Ic. crit. 3, 290.
 — *Quartiniana* *Rich.* Richard Abyssin. 74.
 — *rotata* *L.* Pallas Fl. ross. 89.
 — *tetrapetala* *Pall.* Pallas Fl. ross. 90.
 — *umbellata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 242.
Swietenia chloroxylon *Roxb.* Roxb. Corom. 64.
 — *febrifuga* *Roxb.* Roxb. Corom. 17.
 — — — Hayne 1, 20.
 — *humilis* *Zucc.* Münch. Abh. 2, 7^a, 7^b.
 † — *Mahagoni* *L.* Gaertn. Carp. 96.
 — — — Cav. Diss. 209.
 — — — Woodv. Med. 3, 220.
 — — — Hayne 1, 19.
 — — — Tussac Ant. 4, 23.
 — — — Desc. Ant. 2, 99.
 — — — Dict. sc. nat. 170.
 † — — — Mem. Mus. 19, 22.
 † — — — Spach Suites 21.
 — — — Hook. Bot. Misc. 16, 17.
 — *senegalensis* *Desr.* Desc. Ant. 6, 416.
 — *Soymida* *Duncan.* Roxb. Corom. 17.
Syagrus cocooides *Mart.* Mart. Palm. 89, 90.
Syama lata *Jones.* Rheede Hort. mal. 7, 43.
Sychinum ramosum *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 4, 12.
Sycomotorus capensis *Hook.* Hook. Journal 1848, 3.
 — *guineensis* *Miq.* Hook. Journal 1848, 14.
 — *panifica* *Hook.* Hook. Journal 1848, 3.
 — *Thonningiana* *Miq.* Hook. Journal 1848, 14.
Sylvalisim *Aub.* Aubert Orchid. 36.
 † *Symphacne xyrioides* *Pal. B.* Ann. sc. nat. 13, 5.
Symphorema involuclatum *Roxb.* Roxb. Corom. 186.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 362.
 † — *polyandrum* *Wight.* Wight Illustr. 173 bis.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 363.
Symphoria racemosa *Pursh.* Barton Fl. 1, 19.
 — — — Bot. Mag. 48, 2211.

- Symphoria racemosa* *Parsh.* Lodd. Cab. 230.
 — — — *Watson Dendr.* 1, 7.
 — — — *Savi Fl. ital.* 3, 102.
Symphoricarpus glaucescens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 295.
 — *montanus* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 296.
 — — — *Maund Bot.* 1, 20.
 — *racemosus* *Michx.* Guimpel Fr. Holzgew. 134.
 — — — *Diet. sc. nat.* 106.
 — *vulgaris* *Michx.* Guimpel Fr. Holzgew. 133.
Symphyandra cretica *DC.* DC. Campanulacées 8.
 — *pendula* *DC.* Sweet Fl. G. II. 66.
Symphyonema montanum *R. Br.* Rehb. Hortus 107.
 — — — *Endl. Iconogr.* 12.
Symphysia martinicensis *Presl.* Presl Symphysia 1.
 — — — *Delessert Ic.* 5, 18.
 † *Symphytum* *L.* Kerner Genera 65.
 † — — *Schimper Symphytum* 4.
 — *asperinum* *M. v. B.* Bot. Mag. 24, 929.
 — — — *Jaqu. Ecl. pl.* 118.
 — — — *Savi Fl. ital.* 1, 39.
 — *Brochum* *Bory.* Bory et Chaub. Morée 7.
 — *bulbosum* *Schimp.* Flora 1826, 2.
 — — — *Schimper Symphytum* 2.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 3, 220.
 — *bullatum* *Hornem.* Jaqu. Ecl. pl. 81.
 — — — *Lodd. Cab.* 1862.
 — *caucasicum* *M. v. B.* Bot. Mag. 59, 3188.
 — — — *Sweet Fl. G. II.* 294.
 — *cordatum* *W. et K.* W. et Kit. 7.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 3, 240.
 — *filipendulum* *Bisch.* Flora 1826, 1. 2.
 † *officinale* *L.* Gaertn. Carp. 67.
 † — — — *Lam. Encycl.* 93.
 — — — *Fl. dan.* 4, 664. 9, 1569.
 — — — *Woodv. Med.* 2, 108.
 — — — *Curt. Lond.* 2, 30.
 — — — *Engl. Bot.* 12, 817.
 — — — *Sv. Bot.* 418.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 2, 101.
 — — — *Spach Suites* 74.
 — — — *β.* Sweet Fl. G. II. 304.
 — — — *Schk. Handb.* 30.
 — — — *Dreves* 1, 30.
 — — — *Hayne* 3, 37.
 — — — *Sturm Flora* 5, 17.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 1, 93.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 2, 93.
 — — — *Nees Düsseld.* 184.
 — — — *Wagner* 4.
 † — — — *Schrader Asperif.* 1.
 † — — — *Nees Gen.* 6, 68.
 — *orientale* *L.* Jaqu. Ecl. pl. 82.
 — — — *Bot. Mag.* 44, 1912.
 — *ottomanum* *Friv.* Acta Acad. hung. 1837, 3.
 — *regium* *Gm.* Gmelin Reise 3, 36.
 — *secundum* *Gm.* Gmelin Reise 3, 36.
 — *tauricum* *Willd.* Neue Schr. naturf. Fr. 2, 6.
 — — — *Bot. Mag.* 43, 1787.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 3, 260.
 — *tuberosum* *Jaqu.* Jaqu. Fl. austr. 3, 225.
 — — — *Jaqu. Obs.* 63.
 — — — *Engl. Bot.* 21, 1502.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 1, 73.
 — — — *Schimper Symphytum* 3.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 10, 675.
 — *Zeyheri* *Schimp.* Schimper Symphytum 1.
Symplocarpus foetidus *Salisb.* Barton Med. 10.
 — — — *β. angustispatha*, Barton Med. 11.
 — — — *Bot. Mag.* 60, 3224.
 — — — *Sweet Fl. G.* 57.
 — — — *Rehb. Exot.* 1.

- Symplocos Altstonia Willd.* Humb. Pl. acq. 51.
 — *cernua* *H. B.* Humb. Pl. acq. 53.
 — *Ciponima L'her.* Lam. Encycl. 455.
 — *coccinea* *H. B.* Humb. Pl. acq. 52.
 — — — *Fl. d. serres* 2, 68.
 — *foliosa* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1234.
 — *Gardneriana* *Wight.* Wight Spicil. 144.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1231.
 — *laxiflora* *Benth.* Linn. Transact. 18, 18.
 — *lucida* *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 24.
 — *martinicensis* *L.* Swartz Observ. 7.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 209.
 — — — *Lam. Encycl.* 455.
 — *microphylla* *Wight.* Wight Spicil. 145.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1232.
 — *monantha* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1236.
 — *nervosa* *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1235.
 — *obtusata* *Wall.* Wight Spicil. 146.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1233.
 † — — — *Wight Illustr.* 151^b.
 — *pendula* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1237.
 — *pulchra* *Wight.* Wight Spicil. 143.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 4, 1230.
 — *rufescens* *H. B.* Humb. Pl. acq. 55.
 — *serrulata* *H. B.* Humb. Pl. acq. 54.
 — *sinica* *Ker.* Bot. Reg. 9, 710.
 — *spicata* *Rorb.* Wight Illustr. 150.
Synaccia diversifolia *Miq.* Hook. Journal 1848, 9.
 — *falcata* *Miq.* Hook. Journal 1848, 11.
 † *Synammia triloba* *Presl.* Hook. Gen. Fil. 110.
 † *Synanthereae* *DC.* Diet. sc. nat. 83 — 85.
Synaphea dilatata *R. Br.* Flinders Voyage 7.
 — — — *Lam. Encycl.* 914.
 — — — *Endl. Iconogr.* 32.
 † *Synplebium recurvatum* *Bl.* Hook. Gen. Fil. 101.
 † *Synearpha* *DC.* Ann. Mus. 16, 5.
Synearpia laurifolia *Mem.* Mem. Mod. 22, 1.
 † *Synedrella nodiflora* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 171.
 — — — *Hook. Exot. Fl.* 60.
Syngnantha alismaefolia *Sm.* Hook. Journal 1845, 7. 8.
 — *pinnata* *Sm.* Hook. Journal 1845, 7. 8.
 — *vittaeformis* *Sm.* Hook. Journal 1845, 7. 8.
 † — — — *Fée Fil.* 5, 15.
Synnetia variegata *Sweet.* Sweet Fl. G. 150.
 † *Synoum glandulosum* *Juss.* Mem. Mus. 19, 15.
 † *Syntherisma ciliare* *Schrader.* Schrader Fl. germ. 3.
 † — *glabrum* *Schrader.* Schrader Fl. germ. 3.
 † *Synzyganthera* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 30.
Syrenia angustifolia *Ehrh.* Rehb. Fl. germ. 2, 71.
 — *cuspidata* *M. v. B.* Rehb. Fl. germ. 2, 71.
Syrenopsis stylosa *Jaub.* Jaubert Illustr. 3.
Syringa capitata *Gm.* Gmelin Reise 3, 32.
 — *Emodi* *Wall.* Royle Illustr. 63.
 — — — *Bot. Reg.* 31, 6.
 — *Josikaea* *Jaqu.* Jaqu. Ecl. pl. 167.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 8, 780.
 — — — *Bot. Mag.* 60, 3278.
 — — — *Bot. Reg.* 20, 1733.
 — — — *Maund Bot.* 1, 24.
 — *persica* *L.* Bot. Mag. 14, 486.
 — — — *var. laciniata*, Lodd. Cab. 1107.
 — *suspensa* *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 3.
 † *vulgaris* *L.* Gaertn. Carp. 49.
 — — — *Bot. Mag.* 6, 183.
 — — — *Schk. Handb.* 2^a.
 — — — *Sturm Flora* 1, 2.
 — — — *Dreves* 5, 138.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 3, 233.
 — — — *Nees Düsseld.* 214.
 † — — — *Plée Types* 3.
 † — — — (*Folium.*) Mem. Institut. 1850, 13.
 — — — *var. Belgique hortic.* 1853, 11.

- Syringodea hirta* Don. Knowles et Westcott 39.
Syzygium arcولاتum DC. Mem. Genev. 9, 18.
 — *earyophyllum* Gaertn. Rheede Hort. mal. 5, 27.
 † — — Gaertn. Carp. 33.
 — *cordifolium* Klotzsch. Peters Mossamb. 11.
 — *fruticosum* DC. Mem. Genev. 9, 19.
 — *guineense* DC. Gaillenim Seneg. 72.
 — *Jambolanum* DC. Rheede Hort. mal. 5, 29.
 — — Rumpf Amb. I, 42.
 — *lanecolatatum* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 530.
 † — *lucidum* Gaertn. Gaertn. Carp. 33.
 † — *Makul* Gaertn. Gaertn. Carp. 33.
 — *nervosum* DC. Mem. Genev. 9, 16.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 552.
 — *oblatum* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 622.
 † — *paniculatum* Gaertn. Gaertn. Carp. 33.
 — *rubicundum* H. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 538.
 — *salicifolium* Grah. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 539.
 — *venosum* DC. Mem. Genev. 9, 17.
 — *zeylanicum* DC. Rheede Hort. mal. 5, 20.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 73.
 † *Tabernaemontana africana* Hook. Gray Western Afr. B.
 — *alternifolia* L. Rheede Hort. mal. 1, 46.
 — *amygdalifolia* Jacq. Bot. Reg. 4, 338.
 — *arcuata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 143.
 — — Kerner Hort. 630.
 — *bovina* Lour. Rumpf Amb. 4, 67.
 — *citrifolia* L. Jacq. Hist. stirp. am. 40.
 † — — Lam. Encycl. 170.
 — — Desc. Ant. 1, 9.
 — *coronaria* Willd. Rheede Hort. mal. 2, 54, 55.
 — — Lodd. Cab. 406.
 — — Bot. Reg. 13, 1064.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 477.
 — *coronata* Paxt. Paxt. Mag. 16, 354.
 — *crispa* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 470.
 — *densiflora* Wall. Bot. Reg. 15, 1273.
 — *dichotoma* Roxb. Bot. Reg. 27, 53.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 433.
 — *divaricata* R. Br. Rumpf Amb. 4, 39.
 — *echinata* Aubl. Aublet Guiana 103.
 — *grandiflora* L. Jacq. Hlist. stirp. am. 41.
 — — Lam. Encycl. 170.
 † — — Gray Western Africa B.
 — *gratissima* Ldl. Bot. Reg. 13, 1084.
 — *heterophylla* Vahl. Vahl Ic. 14.
 — *laurifolia* L. Bot. Reg. 9, 716.
 — *longiflora* Benth. Bot. Mag. 75, 4484.
 — — Fl. d. serres 5, 534.
 — *orientalis* R. Br. var. Rheede Hort. mal. 6, 48.
 — *parviflora* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 393.
 — *persicariacfolia* Jacq. Jacq. Ic. 320.
 — *recurva* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 476.
 — *Sananho* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 144.
 — *undulata* Vahl. Vahl Ic. 6.
 † *Tacca* Forst. Forster Charact. 35.
 — *dubia* R. et Sch. Rumpf Amb. 5, 113.
 — *integrifolia* Ker. Bot. Mag. 36, 1488.
 — — Roxb. Corom. 257.
 † — — Schnizl. Iconogr. 1, 58.
 — *palmata* Bl. Rumpf Amb. 5, 115.
 — *pinnatifida* L. fil. Rumpf Amb. 5, 112, 114.
 † — — Gaertn. Carp. 14.
 — — Lam. Encycl. 232.
 — — Lodd. Cab. 692.
 † — — Treviranus Symbolae 54, 55.
 † — — Schnizl. Iconogr. 1, 58.
 † *Taccaceae* Ldl. Schnizl. Iconogr. 1, 58.
Tachia guianensis Aubl. Aublet Guiana 29.
 — — Lam. Encycl. 80.
 — — Mart. Bras. 189.

- Tachibota guianensis* Aubl. Aublet Guiana 112.
 † — — Gaertn. Carp. 224.
 — — Lam. Encycl. 208.
Tachigalia angustifolia Mig. Miquel Surinam 3.
 — *paniculata* Aubl. Aublet Guiana 143.
 — — Lam. Encycl. 339.
 — *polyphylla* P. et E. Poepp. et Endl. 265.
 — *trigona* Aubl. Aublet Guiana 143.
Tacsonia adulterina Juss. Kerner Hort. 284.
 — *candida* P. et E. Poepp. et Endl. 180.
 — *lanata* Juss. Ann. Mus. 6, 59.
 — *manicata* Juss. Ann. Mus. 6, 59.
 — — Paxt. Fl. G. 26.
 — *mollissima* H. B. K. Bot. Mag. 71, 4187.
 — — Bot. Reg. 32, 11.
 — — Paxt. Mag. 13, 25.
 — — Fl. d. serres 2, 14.
 — *peduncularis* Juss. Kerner Hort. 777.
 — *pinnatistipula* Juss. Bot. Reg. 18, 1536.
 — — Kerner Hort. 607.
 — — Bot. Mag. 70, 4062.
 — — Maund Bot. 4, 171.
 — — Sweet Fl. G. II. 156.
 — *sanguinea* DC. Bot. Mag. 78, 4674.
 — — Fl. d. serres 8, 803.
 — — Lem. Jard. fl. 4, 357.
 — *spinosa* P. et E. Poepp. et Endl. 181.
 — *trifoliata* Juss. Kerner Hort. 622.
 — *trincervia* Juss. Ann. Mus. 6, 58.
 — *tripartita* Juss. Ann. Mus. 6, 60.
Taeniophyllum Jerdonianum Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1756.
 † *Taeniopteris Forbesii* Hook. Hook. Gen. Fil. 76.
 † *Taenitis blechnoides* Sw. Hook. Gen. Fil. 77.
 † — — Schott Gen. Fil. 8.
 — — Blume Java 6, 28, 29.
 — *furcata* Willd. Hook. Ic. Fil. 1, 7.
 — *graminifolia* Hook. Hook. Exot. Fl. 77.
 — *interrupta* H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 1, 63.
 — *obtusata* Hook. Hook. Ic. pl. 10, 994.
 — *pteroides* Sw. Schk. Fil. 6^b.
 † *Tafalla* Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 29.
Tagetes coronopifolia Willd. Jacq. Ecl. pl. 50.
 — *corymbosa* Sweet. Sweet Fl. G. 151.
 — — Bot. Mag. 67, 3830.
 † — *crecta* L. Schk. Handb. 251.
 † — — Lam. Encycl. 684.
 † — — Ann. se. nat. III. 18, 17.
 — *Feuillei* Colla. Mem. Tur. 38, 30.
 — *florida* Sweet. Sweet Fl. G. II. 35.
 — *glandulifera* Schrank. Schrank Hort. monac. 54.
 — *lucida* Cav. Cav. Ic. 264.
 — — Andr. Rep. 5, 359.
 — — Bot. Mag. 20, 740.
 † — *major* Gaertn. Gaertn. Carp. 172.
 — *micrantha* Cav. Cav. Ic. 352.
 — *papposa* Vent. Vent. Cels 36.
 — *patula* L. Bot. Mag. 5, 150.
 — — Schk. Handb. 251.
 — *tenuifolia* Cav. Cav. Ic. 169.
 — — Bot. Mag. 46, 2045.
 — — Sweet Fl. G. 141.
 — *zypaquirensis* H. B. Humb. Pl. acq. 73.
 † *Tainia speciosa* Bl. Blume Tabellen 48.
Talauma Candollii Bl. Blume Java 9, 9, 12.
 — — Bot. Mag. 72, 4251.
 — — Bot. Reg. 20, 1709.
 — *fragrantissima* Hook. Hook. Ic. pl. 3, 208—212.
 — *macrocarpa* Zucc. Münchn. Abh. 2, 1, 2.
 — *mutabilis* Bl. Blume Java 9, 10, 11, 12.
 — *ovata* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 4.
 † — *pumila* Bl. Blume Java 9, 12.

- Talauma Sellowiana *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 4.
 Taligalea canopetris *Aubl.* Aublet Guiana 252.
 † — — Lam. Encycl. 543.
 † Talinopsis frutescens *Gray.* Smiths. Contrib. 3, 3.
 † Talinum *Adanson.* Ruiz et Pav. Prodr. 10.
 † — — Gray Genera 98.
 — Anacamperos *Willd.* DC. Plantes grasses 3.
 — ciliatum *Rz et P.* Hook. Exot. Fl. 82.
 — diffusum *Colla.* Mem. Tur. 37, 16.
 — Meuziesii *Hook.* Hook. Bor. Am. 70.
 — minimum *Colla.* Mem. Tur. 37, 14.
 † — paniculatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 128.
 — patens *Willd.* DC. Plantes grasses 173.
 — — — Andr. Rep. 4, 253.
 — reflexum *Cav.* Cav. Ic. 1.
 — — — Bot. Mag. 37, 1543.
 — — — Lam. Encycl. 402.
 — teretifolium *Pursh.* Bot. Reg. 29, 1.
 — — — Darlington Fl. cestr. 3.
 — — — Lodd. Cab. 849.
 — — — Gray Genera 98.
 Talisia guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 136.
 — — — Lam. Encycl. 310.
 Tamara hemisphaerica *Horn.* Rheede Hort. mal. 9, 79.
 Tamarindus indica *L.* Rheede Hort. mal. 1, 23.
 — — — Rumpf Amb. 2, 23.
 — — — Jacq. Hist. stirp. am. 13.
 — — — Woodv. Med. 3, 161.
 — — — Lam. Encycl. 25.
 — — — Tussae Ant. 3, 35.
 — — — Desc. Ant. 2, 120.
 — — — Lem. Jard. fl. 133.
 — — — Hayne 10, 41.
 — — — Nees Düssel. 341.
 — — — Guimpel et Schl. 44.
 — — — Wagner 41.
 † — occidentalis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 146.
 — officinalis *Hook.* Bot. Mag. 77, 4563.
 † Tamariscineae *Link.* Payer Organogénie 2.
 † Tamarix anglica *Webb.* Hook. Journal 1841, 15.
 — angustifolia *Led.* Eichwald Cauc. 8.
 — articulata *Vahl.* Vahl Symb. 32.
 — canariensis *Willd.* Webb Canar. 25.
 — chinensis *Lour.* Sieb. Fl. Japon. 71.
 — cupressiformis *Led.* Ledeb. Ic. 253.
 — decandra *Pall.* Pallas Fl. ross. 80.
 — elongata *Led.* Ledeb. Ic. 254.
 — ericoides *Willd.* Neue Schr. naturf. Fr. 4, 4.
 — gallica *L.* Sibth. Fl. gr. 291.
 — — — Lam. Encycl. 213.
 — — — mannifera, Ehrenberg Symb. 1.
 — — — fructifera, Ehrenberg Symb. 2.
 — — — Guimpel Holzgew. 37.
 — — — Engl. Bot. 19, 1318.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 481.
 † — — — Hook. Journal 1841, 15.
 — — — Wight Illustr. 24.
 — germanica *L.* Fl. dan. 2, 234.
 — — — Sv. Bot. 670.
 † — — — Gaertn. Carp. 61.
 — — — Schk. Handb. 55.
 — — — Guimpel Holzgew. 38.
 — — — Lam. Encycl. 213.
 — — — Diet. sc. nat. 234.
 — parviflora *DC.* Fl. d. serres 9, 898.
 — pentandra *Pall.* Pallas Fl. ross. 79.
 — ramosissima *Led.* Ledeb. Ic. 256.
 — tetrandra *Pall.* Fl. d. serres 9, 898.
 † — — — Payer Organogénie 2.
 † Tamonea mutica *Pers.* Gaertn. Carp. 213.
 — spicata *Aubl.* Aublet Guiana 268.
 † — — — Lam. Encycl. 542.

- † Tamonea spinosa *Sv.* Gaertn. Carp. 213.
 Tampoa guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 388.
 Tamus communis *L.* Engl. Bot. 2, 91.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 291.
 — — — Desc. Ant. 8, 536.
 — — — Schk. Handb. 327.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 439.
 † — — — Lam. Encycl. 817.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 9, 13.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 1, 57.
 — erecta *L.* Sibth. Fl. gr. 958.
 — edulis *Lowc.* Webb Canar. 223.
 — aliphantipes *L'her.* Bot. Mag. 33, 1347.
 — — — Kerner Hort. 625.
 Tanacetum Achillae *Sch. Bip.* Rehb. Fl. germ. 16, 994.
 — aegyptiacum *Juss.* Jacq. Vind. 3, 88.
 — alpinum *Sch. Bip.* Rehb. Fl. germ. 16, 990.
 — angulatum *Willd.* Willdenow Achillea 2.
 — annuum *L.* Rehb. Fl. germ. 16, 994.
 — argenteum *Willd.* Willdenow Achillea 2.
 — atratum *Sch. Bip.* Rehb. Fl. germ. 16, 990. 991.
 — Audiberti *Requien.* Moris Fl. sard. 83.
 — Balsamita *L.* Schk. Handb. 240.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 993.
 — ceratophylloides *Sch. Bip.* Rehb. Fl. germ. 16, 991.
 † — chrysanthemoides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 165.
 — cinerariacifolium *Sch. Bip.* Rehb. Fl. germ. 16, 993. 994.
 — corymbosum *Sch. Bip.* Rehb. Fl. germ. 16, 993.
 — discoidem *Rehb. fil.* Rehb. Fl. germ. 16, 988.
 — flabelliforme *L'her.* L'heritier Sertum 27.
 — — — Bot. Mag. 6, 212.
 — — — Lam. Encycl. 696.
 — fruticosum *Led.* Ledeb. Ic. 38.
 — globiferum *DC.* Delessert Ic. 4, 48.
 — graminifolium *Rehb. fil.* Rehb. Fl. germ. 16, 991.
 — incanum *L.* Ann. Mus. 11, 21.
 — — — Desf. Choix 36.
 — Lcucaethemum *Sch. Bip.* Rehb. Fl. germ. 16, 987. 988. 990.
 — macrophyllum *Sch. Bip.* Rehb. Fl. germ. 16, 995.
 — pallens *Sch. Bip.* Rehb. Fl. germ. 16, 989.
 — Parthenium *Sch. Bip.* Rehb. Fl. germ. 16, 992.
 — serotinum *Sch. Bip.* Rehb. Fl. germ. 16, 992.
 — suaveolens *Hook.* Hook. Bor. Am. 110.
 — tenuifolium *Camb.* Jacquemont Ind. 97.
 — uliginosum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 855.
 — vulgare *L.* Fl. dan. 5, 871.
 — — — Sv. Bot. 81.
 — — — Woodv. Med. 1, 27.
 — — — Engl. Bot. 18, 1229.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 24.
 † — — — Gaertn. Carp. 165.
 † — — — Lam. Encycl. 696.
 — — — Hayne 2, 6.
 — — — Nees Düssel. 236.
 — — — Guimpel et Schl. 214.
 — — — Wagner 35.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 666.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 996.
 — Waldsteinii *Sch. Bip.* Rehb. Fl. germ. 16, 989.
 † Tanaecium *Sv.* Swartz Fl. Ind. occ. 20.
 — parasiticum *Sv.* Jacq. Schoenbr. 1, 115.
 — pinnatum *Willd.* Kerner Hort. 325.
 Tanghinia Manghas *Don.* Knowles et Westcott 78.
 — Odollam *Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 441.
 — veneniflua *Poir.* Knowles et Westcott 67.
 — — — Hook. Bot. Misc. 110.
 Tanibouca guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 178.
 † — — — Lam. Encycl. 548.

- Taonabo dentata *Aubl.* *Aubl.* Guiana 227.
 — punctata *Aubl.* *Aubl.* Guiana 228.
 †Tapanhuacangu *Vandell.* *Roemer* *Scriptores* 6.
 Tapcinaegle humilis *Herb.* *Bot. Reg.* 33, 22.
 Tapcinia magellanica *Juss.* *Hook. Fl. ant.* 129.
 Taphrospermum altaicum *C. A. M.* *Ledeb. Ic.* 320.
 Tapina barbata *Mart.* *Mart. Bras.* 225.
 — pusilla *Mart.* *Mart. Bras.* 225.
 — villosa *Gardn.* *Hook. Ic. pl.* 5, 469.
 Tapirira guianensis *Aubl.* *Aubl.* Guiana 188.
 † — — *Lam. Encycl.* 386.
 Tapogomea alba *Aubl.* *Aubl.* Guiana 62.
 — Carapichea *Lam.* *Lam. Encycl.* 152.
 — glabra *Aubl.* *Aubl.* Guiana 63.
 — purpurea *Aubl.* *Aubl.* Guiana 62.
 — tomentosa *Aubl.* *Aubl.* Guiana 61.
 — — *Lam. Encycl.* 152.
 — violacea *Aubl.* *Aubl.* Guiana 60.
 — — *Lam. Encycl.* 152.
 Tapura ciliata *Gardn.* *Hook. Ic. pl.* 5, 466.
 — guianensis *Aubl.* *Aubl.* Guiana 48.
 † — — *Lam. Encycl.* 122.
 Taraijo *Kaempf.* *Kaempfer* Japon. 32.
 Taralea oppositifolia *Aubl.* *Aubl.* Guiana 298.
 Taraxaeum caulescens *Moris.* *Mem. Tur.* 37, 24.
 † — dens leonis *Dosf.* *Lam. Encycl.* 653.
 † — — *Monnier* *Essai* 3.
 — lacvigatum *DC.* *Hook. Fl. ant.* 112.
 — officinale *Wigg.* var. *γ. δ. ε.* *Sturm* *Flora* 11, 41.
 — — *Dietr. Fl. bor.* 2, 93.
 — phymatocarpum *Vahl.* *Fl. dan.* 13, 2298.
 †Tarchonanthus camphoratus *L.* *Gaertn. Carp.* 166.
 † — — *Lam. Encycl.* 671.
 — — *Lodd. Cab.* 382.
 †Tarenna zeylanica *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 28.
 Tarii guianensis *Aubl.* *Aubl.* Guiana 390.
 Tarrictia javanica *Bl.* *Blume* *Rumphia* 172^c.
 Tasmannia aromatica *R. Br.* *Delessert* *Ice.* 1, 84.
 — — *Bot. Reg.* 31, 43.
 Tassadia Deaisneana *Miq.* *Linnaea* 18, 2.
 Tauscheria desertorum *Led.* *Ledeb. Ic.* 139.
 — — *Royle* *Illustr.* 17.
 Taverniera cuneifolia *Arn.* *Wight* *Ic. pl. Ind. or.* 3, 1055.
 — ephedroides *Jaub.* *Janbert* *Illustr.* 62.
 — gonoclada *Jaub.* *Janbert* *Illustr.* 61.
 — nummularia *DC.* *DC. Legum.* 52.
 Taxanthea incana *Sweet.* *Sweet* *Fl. G.* 272.
 — speciosa *Willd.* *Sweet* *Fl. G.* 105.
 — tatarica *Sweet.* *Sweet* *Fl. G.* 37.
 †Taxineae *Rich.* *Schnizl. Iconogr.* 2, 78.
 †Taxodium distichum *Rich.* *Richard* *Conif.* 10.
 — — *Lambert* *Pinus* 2, 53, 3, 28, 29.
 — — *Pinetum* *Woburnense* 60.
 — — *sempervirens* *Don.* *Lambert* *Pinus* 2, 48.
 — — *Hook. Ic. pl.* 4, 379.
 Taxus baccata *L.* *Fl. dan.* 7, 1240.
 — — *Engl. Bot.* 11, 746.
 — — *Baxter* *Brit. Bot.* 3, 222.
 — — *Sv. Bot.* 265.
 — — *Nouveau* *Duhamel* 1, 19.
 — — *Dietr. se. nat.* 306.
 — — *Spach* *Suites* 132.
 — — *Schk. Handb.* 339.
 — — *Sturm* *Flora* 4, 14.
 — — *Hartig* 9.
 — — *Nees* *Düsseld.* 88.
 — — *Brandt* *und* *Ratzeb.* 46.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 11, 538.
 † — — *Gaertn. Carp.* 91.
 † — — *Richard* *Conif.* 2, 23.
 † — — *Lam. Encycl.* 829.
 † — — *Ann. se. nat.* 11, 20, 11.
 †Taxus baccata *L.* *Nees* *Gen.* 4, 14.
 † — — *Schnizl. Iconogr.* 2, 78.
 † — — *Hofmeister* *Untersuchungen* 31.
 † — canadensis *Hort.* *Hofmeister* *Untersuchungen* 32.
 — *Harringtonia* *Knight.* *Pinetum* *Woburnense* 66.
 — macrophylla *Thunb.* *Kaempfer* *Japon.* 24.
 † — nucifera *L.* *Gaertn. Carp.* 91.
 † — — *Richard* *Conif.* 2.
 † — — *Lam. Encycl.* 829.
 — — *Wallich* *Tentamen* 44.
 — *Wallichiana* *Zucc.* *Münchn. Abh.* 3, 5.
 †Teelca *Delile.* *Anu. se. nat.* 11, 20, 1.
 — nobilis *Delile.* *Ferret* *Abyssin.* 7.
 — — *Richard* *Abyssin.* 28.
 Tecoma australis *R. Br.* *Maund* *Bot.* 1, 8.
 — capensis *Ldl.* *Bot. Reg.* 13, 1117.
 — — *Lodd. Cab.* 1672.
 — — *Rehb. Exot.* 296.
 † — — *Wight* *Illustr.* 161^b.
 — grandiflora *Sweet.* *Herb. amat.* 5, 286.
 — — *Spach* *Suites* 70.
 — jasminoides *Ldl.* *Bot. Reg.* 23, 2002.
 — — *Paxt. Mag.* 6, 199.
 — — *Bot. Mag.* 69, 4004.
 † — — *Wight* *Illustr.* 161^b.
 — radicans *Mirr.* *Nouveau* *Duhamel* 2, 3.
 † — — *Ann. se. nat.* 11, 8, 12—13.
 — stans *Juss.* *Bot. Mag.* 59, 3191.
 Tecophilaea violaceiflora *Colla.* *Mem. Tur.* 39, 55.
 † — — *Herbert* *Amar.* 24.
 Tectona grandis *L.* *Rheede* *Hort. mal.* 4, 27.
 — — *Rumpf* *Amb.* 3, 18.
 — — *Roxb. Corom.* 6.
 † — — *Gaertn. Carp.* 57.
 — *Hamiltoniana* *Wall.* *Wall. Pl. asiat.* 294.
 Teedia lucida *Rudolphi.* *Bot. Reg.* 3, 209.
 — — *Rehb. Mag.* 16.
 — pubescens *Burch.* *Bot. Reg.* 3, 214.
 Teesdalia Iberis *DC.* *Dietr. Fl. bor.* 10, 676.
 — Lepidium *DC.* *Gussone* *Pl. rar.* 46.
 — — *Rehb. Ic. crit.* 4, 350.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 6.
 — nudicaulis *R. Br.* *Curt. Lond.* 2, 42.
 — — *Baxter* *Brit. Bot.* 6, 423.
 — — *Sturm* *Flora* 3, 11.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 6.
 † — — *Nees* *Gen. X.* x.
 — petraea *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 2, 6.
 Teganium procumbens *Schmid.* *Schmidel* *Icones* 18.
 Telekia speciosa *Bauing.* *Bot. Mag.* 63, 3466.
 — — *Rehb. Ic. crit.* 4, 350.
 — — *Rehb. Fl. germ.* 16, 937.
 † — — *Nees* *Gen. X.* x.
 — speciosissima *Less.* *Rehb. Fl. germ.* 16, 938.
 Telephium glandulosum *Bert.* *Novi* *Comm. Bon.* 5, 41.
 † — Imperati *L.* *Gaertn. Carp.* 129.
 — — *Sehk. Handb.* 85.
 — — *Lam. Encycl.* 213.
 Telfairia pedata *Hook.* *Hook. Bot. Misc.* 81—82.
 — — *Bot. Mag.* 54, 2751, 2752.
 — — *Fl. d. serres* 9, 933.
 Teline ramosissima *Webb.* *Webb* *Canar.* 41^B.
 — rosmarinifolia *Webb.* *Webb* *Canar.* 44.
 Telistachya cataractae *N. v. E.* *Endl. Bras.* 7, 8.
 Telipogon angustifolius *H. B. K.* *H. B. K. N. G.* 1, 75.
 — — *Lam. Encycl.* 989.
 — — *astroglossus* *Rehb. fil.* *Rehb. Xenia* 1, 7.
 Tellima grandiflora *Daubl.* *Bot. Reg.* 14, 1178.
 † — — *Hook. Journal* 1849, 5.
 — parviflora *Hook.* *Hook. Bor. Am.* 78.
 Telmissa sedoides *FzL.* *Russegger* *Reise* 16.
 Telopea speciosissima *R. Br.* *Maund* *Bot.* 2, 71.

- Telopea speciosissima* R. Br. Paxt. Mag. 5, 73.
 — — — Hart. Parad. 1, 3.
 †*Teloxys aristata* Moq. Ann. sc. nat. II. 1, 10.
Temminckia macrophylla de Vr. De Vriese Goodenov. 1.
 — — — *mollis* de Vr. De Vriese Goodenov. 2.
 †*Templetonia* R. Br. Kerner Genera 126.
 — — — *glauca* Sims. Lodd. Cab. 644.
 — — — Bot. Mag. 46, 2088.
 — — — Bot. Reg. 10, 859.
 — — — Rehb. Exot. 123.
 — — — *retusa* R. Br. Lodd. Cab. 526.
 — — — Bot. Mag. 49, 2334.
 — — — Bot. Reg. 5, 383.
 — — — Rehb. Mag. 56.
Tenageia sphaerocarpa Rehb. Rehb. Fl. germ. 9, 416.
 — — — *Vaillantii* Rehb. Rehb. Fl. germ. 9, 416.
 †*Tenorea* Bert. Rendiconto Acad. Neap. 1844, 8.
Tenoria canariensis Spr. Sprengel Umb. 6.
 † — — — *coriacea* Spr. Sprengel Umb. Prodr. 1.
 †*Tepesia dubia* Gaertn. Gaertn. Carp. 192.
Tephrosia apollinea DC. Berl. Jahrbuch 1836, 1.
 — — — Annalen d. Pharm. 1836, 1.
 — — — *coccinea* Wall. Wall. Pl. asiat. 60.
 — — — *gracilipes* Guill. Guillemin Seneg. 49.
 — — — *grandiflora* Pers. Bot. Reg. 9, 769.
 — — — *gynothrix* Miq. Miquel Surinam 6.
 — — — *ineana* Grah. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 371.
 — — — *leucantha* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 577.
 — — — *moschata* Tuss. Tussac Ant. 2, 6.
 — — — *nitens* Benth. Seemann Herald 19.
 — — — *oroboides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 578. 579.
 — — — *Petersiana* Klotzsch. Peters Mossamb. 9.
 — — — *purpurea* W. et A. Rheede Hort. mal. 1, 55.
 — ? *Rheedii* DC. Rheede Hort. mal. 9, 22.
 — — — *scuticosa* Pers. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 370.
 — — — *spinosa* Pers. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 372.
 — — — *suberosa* DC. Hook. Ic. pl. 2, 120.
 — — — — — Wight Illustr. 82.
 — — — *tinctoria* L. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 358.
 — — — *toxicaria* Pers. Tussac Ant. 1, 20.
 — — — — — Desc. Ant. 3, 183.
 †*Teramnus* Sw. Swartz Fl. Ind. oec. 25.
 †*Terme* Gaertn. Gaertn. Carp. 180.
Terminalia angustifolia Jacq. Jacq. Vind. 3, 100.
 — — — *australis* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 128.
 — — — *avicennioides* Guill. Guillemin Seneg. 64.
 — — — *Bellerica* Roxb. Rheede Hort. mal. 4, 10.
 — — — — — Roxb. Corom. 198.
 — — — — — Kerner Hort. 544.
 — — — — — Wight Illustr. 91.
 — — — *Catappa* L. Rheede Hort. mal. 4, 3. 4.
 — — — — — Rumpf Amb. 1, 68.
 — — — — — Jacq. Ic. 197.
 — — — — — Lam. Encycl. 848.
 — — — — — Dict. sc. nat. 8.
 — — — — — Desc. Ant. 4, 279.
 — — — — — Bot. Mag. 57, 3004.
 — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 172.
 — — — *chebula* Retz. Roxb. Corom. 197.
 — — — *fagifolia* Mart. Mart. Bras. 27.
 — — — *glabrata* Forst. Sprengel Antiq. 2.
 — — — *macroptera* Guill. Guillemin Seneg. 63.
 † — — — *mauritanica* Lam. Lam. Encycl. 848.
 — — — — — *procera* Roxb. Roxb. Corom. 224.
 — — — — — Kerner Hort. 583.
 — — — — — *tomentosa* W. et Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 195.
 †*Terminalis angustifolia* Med. Medikus Theodora 2.
Teriola longipes Tul. Arch. Mus. 6, 13.
 — — — *pulehella* Tul. Arch. Mus. 6, 13.
 — — — *zeylanica* Tul. Arch. Mus. 6, 13.
 †*Ternstroemia* L. Ruiz et Pav. Prodr. 21.
 — — — *brasilensis* Camb. St. Hil. Fl. Bras. 59.

- Ternstroemia brevipes* DC. Colla Hort. Rip. 38.
 — — — *clusiaefolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 463.
 — — — *elliptica* Vahl. Diet. sc. nat. 151.
 — — — *japonica* Thunb. Sieb. Fl. Japon. 80.
 — — — *lineata* DC. Mem. Genev. 1, 1.
 — — — *obovalis* A. Rich. Raronn Cuba 25.
 — — — *Pavoniana* Moric. Mem. Genev. 7, 13.
 — — — — — Moricand Pl. Am. 13.
 — — — — — *Ruiziana* Moric. Mem. Genev. 7, 12.
 — — — — — Moricand Pl. Am. 12.
 †*Ternstroemiaeaceae* DC. Schnizl. Iconogr. 215.
 †*Terpanthus* N. et M. Acta Leop. II. 1, 19.
 — — — *jasminodorus* N. et M. Acta Leop. II. 1, 31.
 †*Terpuophyllum zeylanicum* Thur. Hook. Journ. 1854, 2.
Terranea Fernandezii Colla. Mem. Tur. 38, 23.
Tertria Obamacubus Schr. Schrank Fl. monac. 3, 249.
 †*Tessaria* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 24.
 — — — *banksiaefolia* Brongn. Brongniart Coquille 64.
 — — — *borealis* Torr. Sitgreaves Expedition 5.
Testudinaria elephantipes Burch. Bot. Reg. II, 921.
Tetilla hydrocotylaefolia DC. Delessert Ic. 3, 77.
 — — — — — Poepp. et Endl. 19.
Tetracarpaea tasniannica Hook. Hook. Ic. pl. 3, 264.
Tetraera Enryandra Vahl. Bill. Sertum 55.
 — — — — — Delessert Ic. 1, 70.
 † — — — — — Lam. Encycl. 483.
 — — — *malabarica* Lam. Lam. Encycl. 485.
 — — — *multiflora* DC. Delessert Ic. 1, 69.
 — — — *oblongata* DC. Delessert Ic. 1, 67.
 — — — *ovalifolia* DC. Delessert Ic. 1, 68.
 — — — *Poeppigiana* Schlecht. Ramon Cuba 4.
 — — — *Rheedii* DC. Rheede Hort. mal. 5, 8.
 — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 70.
 — — — *rugosa* Guill. Guillemin Seneg. 1.
 — — — *surinamensis* Miq. Miquel Surinam 33.
 † — — — *vulnibilis* L. Gaertn. Carp. 69.
 † — — — — — Lam. Encycl. 485.
Tetraeme quadricornis Bge. Goebel Reise 4.
 — — — — — Trautvetter Imag. 21.
Tetraerypta cinnamomoides Gardn. Hook. Journ. 1853, 5.
Tetradenia lanuginosa N. v. E. Wall. Pl. asiat. 176.
 †*Tetradielis* Steven. Linnaea 14, 1.
 — — — *salsa* Steven. Linnaea 15, 2.
Tetradymia canescens DC. Delessert Ic. 4, 60.
 †*Tetraganestus modestus* Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 19.
 †*Tetragastris ossea* Gaertn. Gaertn. Carp. 109.
 †*Tetragonia cornuta* Gaertn. Gaertn. Carp. 179.
 — — — *cristallina* L'her. L'her. Stirp. 39.
 — — — — — DC. Plantes grasses 34.
 — — — *decumbens* Mill. DC. Plantes grasses 23.
 — — — *echinata* Ait. DC. Plantes grasses 113.
 — — — *expansa* Ait. Comm. Gott. 6, 5.
 — — — — — DC. Plantes grasses 114.
 — — — — — Bot. Mag. 50, 2362.
 † — — — — — Ann. sc. nat. III. 18, 13.
 † — — — *fruticosa* L. Gaertn. Carp. 127.
 † — — — — — Lam. Encycl. 437.
 — — — *halimifolia* Roth. Roth Abhandl. 8.
Tetragonolobus conjugatus Ser. Delessert Ic. 3, 66.
 — — — *siliquosus* Roth. Schrank Fl. monac. 1, 1.
 — — — — — Dietr. Fl. bor. 7, 487.
Tetrameles Grabamiana Wight. Wight Ic. pl. 6, 1956.
 — — — *nudiflora* R. Br. Bennett Java 17.
 †*Tetrameris trivalvis* Naud. Ann. sc. nat. III. 14, 4.
 † — — — *viscidula* Naud. Ann. sc. nat. III. 14, 4.
Tetramerium jasminoides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 287.
 — — — *nervosum* N. v. E. Bentham Sulphur 48.
 † — — — *odoratissimum* Gaertn. Gaertn. Carp. 196.
Tetranema mexicanum Benth. Bot. Reg. 29, 52.
 — — — — — Bot. Mag. 70, 4070.
Tetranthera angustifolia Bl. Rumpf Amb. Auct. 27. fig. 1.

- Tetranthera apetalata* *Roxb.* Roxb. Corom. 147.
 † — — Gaertn. Carp. 222.
 — *japonica* *Spr.* Sieb. Fl. Japon. 87. 100.
 — *lanuginosa* *Wall.* Rheede Hort. mal. 5, 9.
 — *laurifolia* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 113.
 — — Bot. Reg. 11, 893.
 — *lignustrina* *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1835.
 — *monopetalata* *Roxb.* Roxb. Corom. 148.
 — *Panamanja* *Ham.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1836.
 — *Pichurim* *Spr.* Berl. Jahrbuch 1821, 3.
 — *tomentosa* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1834.
 † *Tetranthus Sw.* Swartz Fl. ind. oec. 27.
 — *hirsutus* *Spr.* Delessert Ic. 4, 27.
Tetrapathaea australis *Decne.* Rauld Nouv. Zel. 27.
Tetrapogon villosus *Desf.* Desf. Fl. atl. 255.
Tetrapoma pyriforme *Scem.* Seemann Herald 2.
Tetrapteris acutifolia *Car.* Cav. Diss. 261.
 — *buxifolia* *Car.* Cav. Diss. 262.
 † — — Arch. Mus. 3, 18.
 — *chamaccerasifolia* *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 162.
 — *citrifolia* *Pers.* Lam. Encycl. 382.
 — *inaequalis* *Car.* Cav. Diss. 260.
 — *mucronata* *Car.* Cav. Diss. 262.
 † — — Arch. Mus. 3, 18.
 — *rotundifolia* *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 161.
 † — — Arch. Mus. 3, 18.
 † *styloptera* *Juss.* Arch. Mus. 3, 18.
 † *trinitensis* *Juss.* Arch. Mus. 3, 18.
 † — *Turnerae* *Juss.* Arch. Mus. 3, 18.
Tetrapterygium stylophorum *Jaub.* Jaubert Illustr. 50.
 † *Tetratheca Smith.* Bot. Zeitung 1854, 10.
 — *ciliata* *Ldl.* Hook. Ic. pl. 3, 268.
 — *ericacifolia* *Sm.* Smith Exot. Bot. 20.
 — — Linn. Transact. 8, 11.
 — *glandulosa* *Sm.* Smith Exot. Bot. 21.
 — — Bill. Nov. Holl. 123.
 — — Linn. Transact. 8, 10.
 — — Diet. se. nat. 175.
 — *hirsuta* *Ldl.* Bot. Reg. 30, 67.
 — — Paxt. Mag. 13, 53.
 † — — Ann. se. nat. III. 15, 20.
 † — — Payer Organogénic 30.
 — *juncea* *Sm.* Smith New Holl. 2.
 — — Rehb. Hortus 78.
 — *pilosa* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 122.
 — *thymifolia* *Sm.* Smith Exot. Bot. 22.
 — *verticillata* *Paxt.* Paxt. Mag. 13, 171.
Tetrathylacium P. et E. Poepp. et Endl. 240.
Tetratome triflora P. et E. Poepp. et Endl. 163.
Tetrazygia claeagnoides Sw. Bot. Mag. 74, 4383.
 — *Fadyeni* *Hook.* Hook. Journal 1849, 12.
Tetroncinna magellanica Willd. Hook. Fl. ant. 128.
 — — Hook. Ic. pl. 6, 534.
Tetrorchidium rubrivenium P. et E. Poepp. et Endl. 227.
Teneridium parvifolium Hook. fil. Hook. New Zeal. 49.
Tenerium abutiloides L'her. Jacq. Schoenbr. 3, 358.
 — — Knowles et Westcott 28.
 — *alpestre* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 538.
 — *Arduini* *L.* Sibth. Fl. gr. 531.
 — *arenarium* *Gmel.* Gmelin Reise 1, 26.
 — *asiaticum* *L.* Acta palat. 3, 10.
 — — Jacq. Vind. 3, 41.
 † — — Schk. Handb. 155.
 — *aureum* *Car.* Cav. Ic. 117.
 — *betonicum* *L'her.* L'her. Stirp. 40.
 — — Bot. Mag. 28, 1114.
 — *bicolor* *Sm.* Bot. Reg. 15, 1255.
 — *Borrys* *L.* Hoffmann D. Fl. 1791, 9.
 — — Schrank Fl. monac. 3, 226.
 — — Dietr. Fl. bor. 5, 353.
 † — — Nees Gen. 6, 45.
 — *bracteatum* *Desf.* Desf. Fl. atl. 120.

- Teucrium brevifolium Schreb.* Sibth. Fl. gr. 528.
 — *capitatum* *L.* Cav. Ic. 119.
 — — Sibth. Fl. gr. 536.
 — — *lusitanicum*, Brotero Phytogr. 105.
 — *Chamaedrys* *L.* Rivinus Opus ined. 10.
 — — Woodv. Med. 2, 130.
 — — Engl. Bot. 10, 680.
 † — — Lam. Encycl. 501.
 † — — Schk. Handb. 155.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 174.
 — — Hayne 8, 4.
 — — Nees Düsseld. 167.
 — — Dietr. Fl. bor. 3, 155.
 † — — Nees Gen. 6, 45.
 — *Chamaepitys* *L.* Gmelin Reise 1, 26.
 — — Fl. dan. 5, 733.
 — *cinereum* *Boiss.* Boissier Esp. 151.
 — *compactum* *Clem.* Boissier Esp. 150.
 — *creticum* *L.* Sibth. Fl. gr. 529.
 — *cubense* *L.* Jacq. Hlist. stirp. am. 164.
 — — Jacq. Observ. 30.
 — *cuneifolium* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 537.
 — *flavum* *L.* Sibth. Fl. gr. 533.
 † — — Schk. Handb. 155.
 — *fragile* *Boiss.* Boissier Esp. 149.
 — *fruticans* *L.* Rivinus Opus ined. 8.
 — — Sibth. Fl. gr. 527.
 † — — Lam. Encycl. 501.
 — *Haenscleri* *Boiss.* Boissier Esp. 152.
 — *heterophyllum* *Car.* Cav. Ic. 577.
 † — *hyrcanicum* *L.* Schk. Handb. 155.
 — — Bot. Mag. 45, 2013.
 — *inflatum* *Sw.* Desc. Ant. 3, 223.
 — *Iva* *L.* Cav. Ic. 120.
 — *laevigatum* *Vahl.* Rehb. Hortus 228.
 — *lanuginosum* *Lk et H.* Hoffm. et Link Fl. port. 1.
 — — Brotero Phytogr. 107.
 — *latifolium* *L.* Bot. Mag. 7, 245.
 — *Laxmanni* *L.* W. et Kit. 69.
 — — Piller Iter 1.
 — *Libanitis* *Car.* Cav. Ic. 118.
 — *lucidum* *L.* Sibth. Fl. gr. 532.
 — *lusitanicum* *Lk et H.* Hoffm. et Link Fl. port. 3.
 — — Brotero Phytogr. 104. 106.
 — *Marum* *L.* Woodv. Med. 2, 115.
 — — Hayne 8, 2.
 — — Nees Düsseld. 169.
 — — Guimpel et Schl. 162.
 — *massiliense* *L.* Acta palat. 3, 11.
 — — Gerard Fl. gallopr. 11.
 — — Jacq. Vind. 94.
 — *microphyllum* *Desf.* Ann. Mus. 10, 22.
 — — Desf. Choix 11.
 — *montanum* *L.* Sibth. Fl. gr. 534.
 — *orchideum* *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1255.
 — *orientale* *L.* Schreber Unilabiata. x.
 — — Jacq. Ecl. pl. 73.
 — — Bot. Mag. 31, 1279.
 — — Lodd. Cab. 1871.
 — *Polium* *L.* Hayne 8, 5.
 — — Sibth. Fl. gr. 535.
 † — — Lam. Encycl. 501.
 — *polycephalon* *Med.* Acta palat. 3, 13.
 — *Pseudo-scorodonia* *Desf.* Desf. Fl. atl. 119.
 — *purpurascens* *Med.* Acta palat. 3, 12.
 — *pyrenaicum* *L.* Lodd. Cab. 1387.
 — *quadratum* *Schreb.* Sibth. Fl. gr. 530.
 — *ramosissimum* *Desf.* Desf. Fl. atl. 118.
 — *resupinatum* *Desf.* Desf. Fl. atl. 117.
 — *salicifolium* *L.* Schreber Ic. 9.
 — *Salviastrum* *Lk et H.* Hoffm. et Link Fl. port. 2.
 — — Brotero Phytogr. 106.

- Teucrium saxatile* *Car.* Cav. Ic. 121.
 — *Scordium* *L.* Woodv. Med. 2, 116.
 — — — Engl. Bot. 12, 828.
 — — — Fl. dan. 4, 593.
 — — — Sv. Bot. 253.
 † — — — *Sehk.* Handb. 155.
 — — — Hayne 8, 3.
 — — — Nees Düssel. 168.
 — — — Guimpel et Schl. 163.
 — — — Wagner 213.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 76.
 — *Scorodonia* *L.* Fl. dan. 3, 495.
 — — — Curt. Lond. 2, 130.
 — — — Engl. Bot. 22, 1543.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 22.
 — — — Dreves 2, 54.
 † — — — *Sehk.* Handb. 155.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 229.
 — *spinosum* *L.* Sibth. Fl. gr. 539.
 — *supinum* *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 417.
 † — *tomentosum* *Hayne.* Wight Illustr. 176^b.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1458.
 — *verticillatum* *Car.* Cav. Ic. 198.
 — *virginicum* *L.* *Sehk.* Handb. 155.
Texiera glastifolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 1.
 † *Thalia* *L.* Linnæa 6, 3. 4. 5.
 — *cannaeformis* *Willd.* Symes Ava 21.
 — *dealbata* *Fraser.* Sowerby Plate 1.
 — — — Bot. Mag. 41, 1690.
 — — — Roscoe Seit. 46.
 — *geniculata* *L.* Roscoe Seit. 45.
 — *hexantha* *P. et E.* Poepp. et Endl. 132.
 — *sanguinea* *Lem.* Lem. Jard. fl. 3, 268.
 — *unilateralis* *P. et E.* Poepp. et Endl. 133.
 † *Thalictrum* *L.* Gray Genera 6.
 — *acaule* *Camb.* Jacquemont Ind. 1.
 — *acutilobum* *DC.* Delessert Ic. 1, 10.
 — *alpinum* *L.* Lightfoot Fl. scot. 1, 13.
 — — — Fl. dan. 1, 11.
 — — — Engl. Bot. 4, 262.
 — — — Bot. Mag. 48, 2237.
 — — — Sv. Bot. 655.
 — — — Sturm Flora 13, 51.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 26.
 — *anemonoides* *Michx.* Sweet Fl. G. II. 150.
 — — — Gray Genera 6.
 — *angustifolium* *L.* Jacq. Vind. 3, 43.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 41. 42.
 — *appendiculatum* *Led.* Ledeb. Ic. 164.
 — *aquilegifolium* *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 318.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 273.
 — — — Sturm Flora 11, 44.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 36.
 — — — Bot. Mag. 43, 1818. 46, 2025.
 — *atropurpureum* *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 61.
 — *Bauhini* *Crtz.* Rehb. Fl. germ. 3, 40.
 — *capillare* *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 3, 36.
 — *clavatum* *DC.* Delessert Ic. 1, 6.
 — *Cornuti* *L.* Hook. Bor. Am. 2.
 — *cystocarpum* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 129.
 — *Dalzellii* *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 868.
 — *densiflorum* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 426.
 — *dioicum* *L.* Delessert Ic. 1, 8.
 — *clatum* *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 95.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 35.
 — *exaltatum* *C. A. M.* Ledeb. Ic. 158.
 — *flavum* *L.* Fl. dan. 6, 939.
 — — — Sv. Bot. 328.
 — — — Engl. Bot. 6, 367.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 254.
 † — — — Lam. Encycl. 497.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 44.

- Thalictrum flavum* *L.* Dietr. Fl. bor. 11, 730.
 — — — *Gaud.* Rehb. Fl. germ. 3, 43.
 — *flexuosum* *Bernh.* Rehb. Fl. germ. 3, 28.
 — *foetidum* *L.* W. et Kit. 174.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 26.
 — *galioides* *Nestl.* Delessert Ic. 1, 11.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 37.
 — *glaucescens* *Willd.* Rehb. Fl. germ. 3, 29.
 — *glaucum* *Desf.* Schrader Hort. gott. 8.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 46.
 — *glyphocarpum* *W. et Arn.* Wight Ic. pl. ind. or. 1, 48.
 — *heterophyllum* *Lej.* Rehb. Fl. germ. 3, 42.
 — *isopyroides* *Led.* Ledeb. Ic. 397.
 — *laserpitifolium* *Willd.* Rehb. Fl. germ. 3, 39.
 — *longistylum* *DC.* Delessert Ic. 1, 7.
 — *lucidum* *L.* Rehb. Fl. germ. 3, 38.
 — *majus* *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 420.
 — — — Engl. Bot. 9, 611.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 30.
 — *medium* *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 96.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 33.
 — *minus* *L.* Fl. dan. (2, 244.) 5, 732.
 — — — Engl. Bot. 1, 11.
 — — — Jacq. Fl. austr. 5, 419.
 — — — *Sehk.* Handb. 151.
 — — — Lam. Encycl. 497.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 27.
 — *Morisoni* *Gm.* Rehb. Fl. germ. 3, 45.
 — *nigricans* *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 421.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 43.
 — *nutans* *Desf.* Rehb. Fl. germ. 3, 31.
 — *petaloideum* *L.* Delessert Ic. 1, 9.
 — — — Lodd. Cab. 591.
 — *rhyneocarpum* *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 2.
 — *rotundifolium* *DC.* Wall. Pl. asiat. 264.
 — *saxatile* *Schleich.* Rehb. Fl. germ. 3, 34.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 410.
 † — *sibiricum* *L.* Gaertn. Carp. 71.
 † — — — Lam. Encycl. 497.
 — *simplex* *L.* Fl. dan. 2, 244.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 32.
 — *speciosum* *Mill.* Trew Pl. rar. 22.
 — — — *Poir.* Rehb. Fl. germ. 3, 46.
 — *Thunbergii* *DC.* Delessert Ic. 1, 12.
 † *Thamnea miflora* *Soland.* Ann. se. nat. 8, 38.
Thamnochorus fruticosus *Berg.* Bergius Cap. 5.
Thapsia Aselepium *L.* Sibth. Fl. gr. 286.
 — *garganica* *L.* Gouan Illustr. 10.
 — — — Sibth. Fl. gr. 287.
 † — *minor* *Link.* Mag. naturf. Fr. 6, 5.
 — *polygama* *Desf.* Desf. Fl. atl. 75.
 † — *villosa* *L.* Gaertn. Carp. 21.
 † — — — Lam. Encycl. 206.
 — — — *Sehk.* Handb. 75.
Thapsium atropurpureum *Nutt.* Torrey New York 31.
Thaunuria eretica *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 98.
Thea Bohea *L.* Linnæ Moenit. 7, 4.
 — — — Lodd. Cab. 226.
 — — — Bot. Mag. 25, 998.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 6.
 — — — Lam. Encycl. 474.
 — — — Dict. se. nat. 153.
 — — — Herb. amat. 4, 255.
 — — — Spach Suites 27.
 — — — Hayne 7, 28.
 — — — Nees Düssel. 425.
 — *stricta* *Hayne.* Hayne 7, 27.
 — — — Nees Düssel. 426.
 — *viridis* *L.* Kæmpfer Moenit. p. 606.
 — — — Lettsom Monogr. 1.
 † — — — Gaertn. Carp. 95.

- † *Thea viridis* *L.* Roemer Archiv I. 3, 3.
 — — — Woodv. Med. 4, 225.
 — — — Lodd. Cab. 227.
 — — — var. *latifolia*, Lodd. Cab. 1828.
 — — — Bot. Mag. 59, 3145.
 — — — Lam. Encycl. 474.
 — — — Hayne 7, 29.
 — — — Nees Düsseld. 424.
 — — — Marquis Traité 1—10.
 — — — Spach Suites 27.
 — — — Houssaye Monographie x.
 † — — — Griffith Report 1. 2.
 † — — — (Folium.) Mem. Instit. 1850, 6. 7.
 — — — var. *floribunda*, Regel Gartenfl. 1854, 81.
Theka grandis *Lam.* Lam. Encycl. 136.
Thelychiton argyropus *Endl.* Endl. Iconogr. 29.
Thelygonum Cynocrambe *L.* Schk. Handb. 299.
 — — — Lam. Encycl. 777.
 — — — Ann. sc. nat. 19, 13.
 — — — Sibth. Fl. gr. 941.
 † — — — Nees Gen. 4, 69.
 † *Thelymitra* *Forst.* Forster Charact. 19.
 † — — — Svensk Acad. 1800, 3.
 † — — — Schrader Neues Journal 1, 1.
 — — — *ixioides* *Sw.* Smith Exot. Bot. 29.
 — — — *villosa* *Ldl.* Lindley Swan River 8.
Thenardia floribunda *H. B. K.* H. B. K. N. G. 3, 240.
 † *Theobroma* *L.* Kerner Genera 131—133.
 — — — *bicolor* *H. B.* Hamb. Pl. aeq. 30. 30^b.
 — — — Hayne 9, 36. 37.
 — — — Kerner Hort. 763. 764.
 — — — *Cacao* *L.* Sonnerat Voyage 61. 62.
 † — — — Lam. Encycl. 635.
 — — — Hayne 9, 35.
 — — — Guimpel et Sehl. 75.
 — — — Lodd. Cab. 545.
 — — — Desc. Ant. 4, 266.
 — — — Nees Düsseld. 417.
 — — — Wagner 227.
 — — — Gallais Monogr. 1. 2.
 — — — Spach Suites 25.
 † — — — *Guazuma* *L.* Houston Reliq. 14.
 — — — Desc. Ant. 2, 85.
 † — — — *guianensis* *Willd.* Lam. Encycl. 635.
Theodora speciosa *Med.* Medikus Theodora 1.
Theophrasta americana *L.* Lam. Encycl. 119.
 — — — Desc. Ant. 5, 347.
 — — — *Jussieui* *Ldl.* Lindley Collect. 26.
 — — — *Vriese* Hort. Spaarnberg. 2.
 — — — Bot. Mag. 72, 4239.
 † — — — *latifolia* *Willd.* (Folium radicans.) Annales d'hortic. 1840, x.
 — — — *longifolia* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 116.
 — — — *pinnata* *Jacq.* Jacq. Fragm. 64—66.
Theresa valdiviana *Clos.* Gay Chile 54.
Thermopsis barbata *Royle.* Royle Illustr. 32.
 — — — *caroliniana* *Curt.* Gray Chloris 7.
 — — — *fabacea* *DC.* Lodd. Cab. 1856.
 — — — Bot. Mag. 61, 3611.
 — — — Bot. Reg. 15, 1272.
 — — — *fraxinifolia* *Curt.* Gray Chloris 8.
 — — — *inflata* *Camb.* Jacquemont Ind. 39.
 — — — *laburnifolia* *Don.* Lodd. Cab. 1095.
 — — — *lanceolata* *R. Br.* Delessert Ic. 3, 60.
 — — — *mollis* *Curt.* Gray Chloris 9.
 — — — *rhonebifolia* *Nutt.* Hook. Bor. Am. 47.
 † *Thesium* *L.* Ann. sc. nat. II. 13, 11.
 † — — — (Radix.) Ann. sc. nat. III. 7, 8.
 † — — — (Radix.) Hook. Journal 1847, 4.
 † — — — (Reissek.) Linnæa 17, 19.
 ! — — — *alpinum* *L.* Gerard Fl. gallop. 17.
 — — — Jacq. Fl. austr. 5, 416.

- † *Thesium alpinum* *L.* Gaertn. Carp. 86.
 — — — Lam. Encycl. 142.
 † — — — Schrader Journal 1800. 1, 6.
 — — — Sv. Bot. 611.
 — — — Dreves 4, 121.
 — — — Sturm Flora 3, 11.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 228.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 541.
 † — — — *Schuzl.* Iconogr. 2, 108.
 — — — *ambiguum* *Ten.* Tenore Fl. nap. 220.
 — — — *aureum* *Jaub.* Jaubert Illustr. 300.
 — — — *divaricatum* *Jan.* Rehb. Ic. crit. 5, 456.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 543.
 — — — *drupaceum* *Lab.* Bill. Nov. Holl. 93.
 — — — *ebraetcatum* *Hayne.* Schrader Journ. 1800. 1, 7.
 — — — Dreves 4, 122.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 457.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 545.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 416.
 — — — *elegans* *Rochel.* Rochel Banat. 4.
 — — — Rehb. Hortus 19.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 547.
 — — — *humifusum* *DC.* Rehb. Fl. germ. 11, 542.
 — — — *humile* *Vahl.* Gussone Pl. rar. 20.
 — — — Rehb. Ic. crit. 8, 705.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 542.
 — — — *intermedium* *Bert.* Gussone Pl. rar. 20.
 — — — *Linophyllum* *L.* Relhan Fl. cant. 1.
 — — — Engl. Bot. 4, 217.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 263.
 † — — — *Mutel* *Fl. fr.* 59.
 — — — Lam. Encycl. 142.
 — — — Schk. Handb. 51.
 — — — Schrader Journal 1800. 1, 6.
 — — — Dreves 4, 119.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 453.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 546.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 415.
 — — — *montanum* *Ehrh.* Rehb. Ic. crit. 5, 452.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 546.
 † — — — *Schnizl.* Iconogr. 2, 108.
 † — — — *Flora* 1853, 7.
 — — — *multicaule* *Led.* Ledeb. Ic. 237.
 — — — *pratense* *Ehrh.* Fl. dan. 7, 1205.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 455.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 541.
 † — — — *Mutel* *Fl. fr.* 59.
 † — — — Nees Gen. 4, 48.
 — — — *ramosum* *Hayne.* Schrader Journal 1800. 1, 7.
 — — — Dreves 4, 120.
 — — — Rehb. Ic. crit. 5, 454.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 543.
 — — — *refractum* *C. A. M.* Acad. Pet. 6, 13.
 — — — *repens* *Led.* Ledeb. Ic. 233.
 — — — *rostratum* *Koch.* Rehb. Ic. crit. 5, 458.
 — — — Rehb. Fl. germ. 11, 545.
 — — — *rupestre* *Led.* Ledeb. Ic. 241.
 — — — *stelleroides* *Jaub.* Jaubert Illustr. 104.
 — — — *tenuifolia* *Sout.* Rehb. Fl. germ. 11, 544.
 — — — *Wightianum* *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1852.
Thespesia populnea *Correa.* Rheede Hort. mal. 1, 29.
 † — — — Ann. Mus. 9, 25.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 8.
Thespis divaricata *DC.* Delessert Ic. 4, 20.
Thevenotia persica *DC.* Delessert Ic. 4, 72.
 — — — *Belanger* *Ind. or. x.*
Thevetia plumeriaefolia *Benth.* Bentham Sulphur 43.
Thibaudia acuminata *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 111.
 — — — *angustifolia* *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 110.
 — — — *cordifolia* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 255.
 — — — *eubensis* *A. Rich.* Ramon Cuba 51.
 — — — *elliptica* *Rz et P.* Hook. Ic. pl. 2, 108.

- Thibaudia floribunda* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 3, 254.
 — *macrantha* *Hook.* *Bot. Mag.* 77, 4566.
 — — — *Lam. Jard. fl.* 95.
 — — — *Fl. d. serres* 6, 646.
 — — — *Moore Mag.* 1851, p. 116.
 † — *microphylla* *Ldl.* *Fl. d. serres* 1, 332.
 — *pielinensis* *Benth.* var. *glabra*, *Bot. Mag.* 73, 4344.
 — *pulcherrima* *Wall.* *Bot. Mag.* 73, 4303.
 — — — *Fl. d. serres* 3, 243, 244.
 — *Quereim* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 3, 256.
 — *secundiflora* *P. et E.* *Poepp. et Endl.* 9.
 — *variegata* *Wall.* *Royle Illustr.* 63^a or 79.
Thibaudia nervosa *Colla.* *Mem. soc. Linn. Par.* 3, 4.
 † *Thüsmia Brunonis* *Griff.* *Linn. Transact.* 19, 39, 20, 15.
Thlaspi alliaceum *L.* *Jacq. Ic.* 121.
 — — — *Sturm Flora* 15, 65.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 8, 785.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 5.
 — *alpestre* *L.* *Engl. Bot.* 2, 81.
 — — — *Gmelin Fl. bad.* 3, 1.
 — — — *Sturm Flora* 15, 65.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 5.
 — *alpinum* *Crantz.* *Crantz Crneif.* 3.
 — — — *Jacq.* *Jacq. Fl. austr.* 3, 238.
 — — — *Sturm Flora* 13, 51, 15, 65.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 5.
 † — — — *Fl. dan.* 5, 793.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 141.
 — — — *Lam. Encycl.* 557.
 — — — *Curt. Lond.* 1, 129.
 — — — *Engl. Bot.* 24, 1659.
 † — — — *Schk. Handb.* 180.
 — — — *Sv. Bot.* 214.
 — — — *Liboschütz Petersb.* 9.
 † — — — *Spach Suites* 54.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 5.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 12, 825.
 † — — — *Nees Gen.* X, x.
 — *braehypetalum* *Jord.* *Jordan Obs.* 3, 1.
 † — *brevistylum* *Jord.* *Jordan Obs.* 3, 1^b.
 † — *Bursa pastoris* *L.* *Gaertn. Carp.* 141.
 — — — *Curt. Lond.* 2, 92.
 — — — *Engl. Bot.* 21, 1485.
 — — — *Lam. Encycl.* 557.
 — — — *Rousseau Bot.* 13.
 — — — *Fl. dan.* 5, 729.
 — — — *Sv. Bot.* 273.
 † — — — *Schk. Handb.* 180.
 — *campestre* *L.* *Fl. dan.* 7, 1221.
 — — — *Engl. Bot.* 20, 1385.
 † — — — *Schk. Handb.* 180.
 — *carneum* *Russell.* *Russell Aleppo* 11.
 — *cepeaeifolium* *Koch.* *Rehb. Fl. germ.* 2, 6.
 — *ceratocarpon* *Murr.* *Nov. Comm. Gott.* 5, 1.
 — *coehleariforme* *DC.* *Delessert Ic.* 2, 52.
 — *eordatna* *Desf.* *Ann. Mus.* 11, 39.
 — — — *Desf. Choix* 52.
 — *corymbosum* *Gay.* *Rehb. Fl. germ.* 2, 6.
 — *Gandinianum* *Jord.* *Jordan Obs.* 3, 1^b.
 † — *hirtum* *L.* *Medikus Gattung.* 2.
 — — — *Engl. Bot.* 26, 1803.
 — *latifolium* *M. v. B.* *Delessert Ic.* 2, 51.
 — *minimum* *Ard.* *Arduino Anim.* 2, 15.
 — *montanum* *L.* *Jacq. Fl. austr.* 3, 237.
 — — — *Sturm Flora* 15, 65.
 † — — — *Schk. Handb.* 180.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 5.
 † — — — *Jordan Obs.* 3, 1^b.
 — *occitanicum* *Jord.* *Jordan Obs.* 3, 1^b.
 — *perfoliatum* *L.* *Jacq. Fl. austr.* 4, 337.
 — — — *Curt. Lond.* 4, 46.

- Thlaspi perfoliatum* *L.* *Engl. Bot.* 33, 2354.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 3, 240.
 — — — *Sturm Flora* 15, 65.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 5.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 7, 451.
 † — — — *Jordan Obs.* 3, 1^b.
 — *praecox* *Wulf.* *Jacq. Collect.* 2, 9.
 — — — *Sturm Flora* 15, 65.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 5.
 † — — — *Jordan Obs.* 3, 1^b.
 — *procumbens* *Wallr.* *Wallroth Schedulae* 3.
 — *Prolongi* *Boiss.* *Boissier Esp.* 14^a.
 — *rivale* *Presl.* *Moris Fl. sard.* 9.
 — *rotundifolium* *Gaud.* *Sturm Flora* 5, 20.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 2, 6.
 † — *saxatile* *L.* *Medikus Gattung.* 2.
 — — — *Jacq. Fl. austr.* 3, 236.
 † — — — *Schk. Handb.* 180.
 — *silvestre* *Jord.* *Jordan Obs.* 3, 1.
 — *stylosum* *Ten.* *Rehb. Fl. germ.* 2, 6.
 — *sylvium* *Gaud.* *Rehb. Fl. germ.* 2, 6.
 † — — — *Jordan Obs.* 3, 1^b.
 — *virens* *Jord.* *Jordan Obs.* 3, 1^b.
 † *Thlaspidium* *Med.* *Medikus Gattung.* 1.
Thoa edulis *Willd.* *Rumpf Amb.* 5, 8.
 — *urens* *Aubl.* *Aublet Guiana* 336.
 — — — *Lam. Encycl.* 784.
Thomasia foliosa *Gay.* *Mem. Mus.* 7, 22.
 † — *purpurea* *Gay.* *Mem. Mus.* 7, 21.
 † — *solanacea* *Gay.* *Mem. Mus.* 7, 21.
 — — — *Dict. se. nat.* 141.
 — *stipulacea* *Ldl.* *Bot. Mag.* 70, 4111.
Thomsonia napalensis *Wall.* *Wall. Pl. asiat.* 99.
Thonningia sanguinea *Vahl.* *Skrifter nat. Selsk.* 1810, 6.
 † *Thottea grandiflora* *Griff.* *Linn. Transact.* 19, 36.
Thouarea sarmentosa *Pers.* *Humb. Gram.* 35.
Thoninia decandra *H. B.* *Humb. Pl. aeq.* 56.
 — — — *Lam. Encycl.* 943.
 — *dioica* *N. et M.* *Acta Leop.* 12, 1, 4.
 — *pinnata* *Turp.* *Ann. Mus.* 5, 26.
 — *simplicifolia* *Poit.* *Ann. Mus.* 3, 6.
 — — — *Dict. se. nat.* 171.
 — *spectabilis* *Sm.* *Smith Icones Linn.* 7.
 — *trifoliata* *Poit.* *Ann. Mus.* 5, 27.
 † — — — *Mem. Mus.* 18, 1.
Thrasya hirsuta *N. v. E.* *Humb. Gram.* 102.
 — *paspaloides* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 1, 39.
 † — — — *Lam. Encycl.* 909.
 † *Thrinax* *L. fil.* *Swartz Fl. Ind. oec.* 13.
 — *argentea* *Mart.* *Mart. Palm.* 163.
 — *brasiliensis* *Mart.* *Mart. Palm.* 104.
 — *Chueo* *Mart.* *D'Orbigny Voyage* 8, 25.
 — *multiflora* *Mart.* *Mart. Palm.* 103, 163.
Thrineia hirta *Roth.* *Curt. Lond.* 3, 73.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 5, 323.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 8, 749.
 † — — — *Mutel Fl. fr.* 35.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 9, 637.
 — *hispida* *Roth.* *Rehb. Ic. crit.* 8, 748.
 † — — — *Mutel Fl. fr.* 35.
 — *Leysseri* *Wallr.* *Rehb. Ic. crit.* 8, 747.
 — *psilocalyx* *Lag.* *Rehb. Ic. crit.* 8, 749.
 — *nudicanlis* *Lowc.* *Seubert Fl. azor.* 12.
Thryallis brachystachys *Ldl.* *Bot. Reg.* 14, 1162.
 † — — — *Arch. Mus.* 3, 10.
 — *latifolia* *Mart.* *Mart. Bras.* 231.
 † — — — *Arch. Mus.* 3, 10.
 — *longifolia* *Mart.* *Mart. Bras.* 230.
 † *Thryoccephalon* *Forst.* *Forster Char.* 65.
Thryptomene micrantha *Hook. fil.* *Hook. Journ.* 1853, 8.
Thuja andina *P. et E.* *Poepp. et Endl.* 220.
 — *articulata* *Vahl.* *Vahl Symbolae* 48.

- Thuja articulata* *Fahl.* Berl. Jahrbuch 1801, 2.
 — — — *Desf.* Fl. atl. 252.
 — — — *Nouveau Duhamel* 3, 5.
 — — — *Nees Düsseld.* 85.
 — — — *Guimpel et Schl.* 204.
 — — — *Lodd.* Cab. 844.
 — *chilensis* *Hook.* Hook. Journal 1843, 4.
 — *dolabrata* *L.* Lambert Pinus 2, app. 1.
 — *Doniana* *Hook.* Hook. Journal 1842, 18.
 — *filiformis* *Lodd.* Bot. Reg. 28, 20.
 † *gigantea* *Decne.* Fl. d. serres 9, 934^b.
 — *javanica* *Burm.* Burmann Fl. ind. 64.
 — *occidentalis* *L.* Michaux Arb. 3, 3.
 — — — *Schk.* Handb. 309.
 — — — *Nouveau Duhamel* 3, 4.
 — — — *Watson Dendr.* 2, 150.
 † — — — *Gaertn.* Carp. 91.
 † — — — *Richard Conif.* 7.
 † — — — *Lam. Encycl.* 787.
 † — — — *Ann. sc. nat. II.* 20, 10.
 † — — — *Nees Gen.* 4, 11.
 — *orientalis* *L.* Schk. Handb. 309.
 — — — *Watson Dendr.* 2, 149.
 — — — *Sieb.* Fl. Japon. 118.
 † — — — *Lam. Encycl.* 787.
 † — — — *Gaertn.* Carp. 91.
 † — — — *Richard Conif.* 7, 23.
 † — — — *Ann. sc. nat. II.* 20, 10.
 † — — — *Ann. sc. nat. III.* 11, 6.
 † — — — *Hofmeister Untersuchungen* 33.
 † — — — *Nees Gen.* 4, 11.
 — *pendula* *Don.* Pinetum Woburnense 63.
 — — — *Lambert Pinus* 2, 6.
 — — — *Sieb.* Fl. Japon. 117.
 — *pyramidalis* *Ten.* Acad. Neap. 3, 2.
 † *sphaeroidalis* *Rich.* Richard Conif. 8.
 — *tetragona* *Hook.* Hook. Journal 1844, 4.
Thujaecarpus juniperinus *Trautv.* Trautvetter Imag. 6.
Thujopsis dolabrata *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 119—120.
 † *Thunbergia* *L.* Kerner Genera 38.
 — *alata* *Sims.* Bot. Mag. 52, 2591.
 — — — Bot. Mag. 63, 3512.
 — — — *Lodd.* Cab. 1045.
 — — — *Hook.* Exot. Fl. 177.
 — — — *Maund Bot.* 5, 238.
 — — — *Paxt. Mag.* 2, 2, 3, 28.
 — — — var. *alba*, *Sweet* Fl. G. II. 392.
 — — — var. *Doddsii*, *Annal. de Gand* 1848, 229.
 — — — var. *Doddsii*, *Fl. d. serres* 4, 415.
 — — — *Kerner Hort.* 801.
 — — — *Rehb.* Exot. 168.
 — *angulata* *H. et B.* Hook. Exot. Fl. 166.
 — — — *Lodd.* Cab. 1044.
 — *aurantiaca* *Paxt.* Paxt. Mag. 6, 269.
 † *capensis* *L. fil.* Gaertn. Carp. 183.
 — — — *Lam. Encycl.* 549.
 — — — *Lodd.* Cab. 1529.
 — *chrysops* *Hook.* Bot. Mag. 70, 4119.
 — — — *Paxt. Mag.* 11, 221.
 — — — *Fl. d. serres* 1, 5.
 — *coccinea* *Wall.* Wallieh Tentamen 37.
 — — — *Hook.* Exot. Fl. 195.
 — — — *Lodd.* Cab. 1195.
 — *eordata* *Colla.* Colla Hort. Rip. 21.
 — *Doddsii* *Hort.* Paxt. Mag. 15, 221.
 —? *fastosa* *Van H.* Van Houtte Hortus 2.
 — *fragrans* *Roxb.* Roxb. Corom. 67.
 — — — *Lam. Encycl.* 549.
 — — — *Kerner Hort.* 74.
 — — — *Bot. Mag.* 44, 1881.
 — — — *Andr. Rep.* 2, 123.
 — — — *Lodd.* Cab. 1913.

- Thunbergia fragrans* *Roxb.* Herb. amat. 4, 226.
 — *grandiflora* *Roxb.* Lodd. Cab. 324.
 — — — *Bot. Mag.* 50, 2366.
 — — — *Bot. Reg.* 6, 495.
 — — — *Maund Bot.* 2, 76.
 — — — *Paxt. Mag.* 7, 221.
 — — — *Rehb.* Exot. 169.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 3, 872.
 — *Hawtayneana* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 164.
 — — — *Paxt. Mag.* 6, 147.
 † — *javanica* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 183.
Thymbra ciliata *Desf.* Desf. Fl. atl. 122.
 — *spicata* *L.* Sibth. Fl. gr. 516.
 — — — *Lam. Encycl.* 512.
Thymelaea Cneorum *All.* Rehb. Fl. germ. 11, 551.
 — *dioica* *All.* Rehb. Fl. germ. 11, 551.
 † — *Mezereum* *All.* Gaertn. Carp. 39.
 — *Tartouira* *All.* Rehb. Fl. germ. 11, 552.
 † *Thymelina simplex* *Hoffm.* Hoffmannsegg Verz. 1824, 1.
Thymophylla Greggii *Gray.* Smiths. Contrib. 3, 7.
Thymopsis aspera *Jaub.* Jaubert Illustr. 37.
 † *Thymus* *L.* Schk. Handb. 164.
 — *acicularis* *H. et K.* W. et Kit. 147.
 — *acimoides* *Ten.* Tenore Fl. nap. 155.
 — *Acinus* *L.* Fl. dan. 5, 814.
 — — — var. *villosus*, *Fl. dan.* 11, 1822.
 — — — *Engl. Bot.* 6, 411.
 — — — *Curt. Lond.* 1, 107.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 3, 241.
 — *albicans* *Link et H.* Hoffm. et Link Fl. port. 11.
 — — — *Brotero Phytogr.* 116.
 — *alpinus* *L.* Jacq. Fl. austr. I, 97.
 — — — *Sturm Flora* 13, 51.
 — — — *Bot. Mag.* 47, 2153.
 — *angustifolius* *Pers.* Nees Düsseld. 180.
 — *azoricus* *Lodd.* Lodd. Cab. 1530.
 — *bracteosus* *Vis.* Visiani Dahlm. 20.
 — *Broussonetii* *Boiss.* Boissier Esp. 141.
 — *cacspitius* *Brot.* Brotero Phytogr. 111.
 — — — *Hoffm.* et Link Fl. port. 18.
 — *Calamintha* *Scop.* Engl. Bot. 24, 1676.
 — *capitellatus* *Lk et H.* Hoffm. et Link Fl. port. 12.
 — — — *Brotero Phytogr.* 117.
 — *carnosus* *Boiss.* Boissier Esp. 139.
 — *cephalotes* *L.* Hoffm. et Link Fl. port. 13.
 — — — *Brotero Phytogr.* 118.
 — *Chamaedrys* *Fries.* Fl. dan. 13, 2237.
 — *citriodorus* *Schreber.* Dietr. Fl. bor. 5, 339.
 — *corsicus* *Pers.* Loiseleur Fl. gall. 9.
 — *ereticus* *Brot.* Brotero Phytogr. 12.
 — *debilis* *Led.* Ledeb. Ic. 438.
 — *exiguus* *Sm.* Sibth. Fl. gr. 375.
 — *exserens* *Ehrh.* Dietr. Fl. bor. 5, 337.
 — *glabratus* *Link et H.* Hoffm. et Link Fl. port. 15.
 — — — *Brotero Phytogr.* 120.
 — *granatensis* *Boiss.* Boissier Esp. 140.
 — *grandiflorus* *Sims.* Bot. Mag. 25, 997.
 — *graveolens* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 576.
 — *M. v. B.* Marshall Cent. 38.
 — *herba barona* *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 9.
 — *birtus* *Viv.* Viviani Lib. 14.
 — — — *Willd.* Boissier Esp. 138.
 — *incanus* *Sm.* Sibth. Fl. gr. 377.
 — *inodorus* *Desf.* Desf. Fl. atl. 129.
 — *lanecolatus* *Desf.* Desf. Fl. atl. 128.
 — *lanuginosus* *Schk.* Dietr. Fl. bor. 5, 340.
 — *latifolius* *Noé.* Explor. Alger. 66.
 — *longiflorus* *Boiss.* Boissier Esp. 142.
 — *lusitanicus* *Boiss.* Boissier Esp. 139.
 — *Mastichina* *L.* Schk. Handb. 164.
 — *membranaceus* *Boiss.* Boissier Esp. 143.
 — *micanthus* *Brot.* Brotero Phytogr. 113.

- Thymus Monardi *Noé. Explor. Alger.* 66.
 — montanus *H. et K. W. et Kit.* 71.
 — Nepeta *Sm. Engl. Bot.* 20, 1414.
 — — *Curt. Lond.* 1, 96.
 — numulariaefolius *Lois. Loiseleur Fl. gall.* 9.
 — numularius *M. v. B. Bot. Mag.* 53, 2666.
 — origanoides *Webb. Webb Canar.* 152.
 — pallescens *Noé. Explor. Alger.* 66.
 — pannonicus *All. Sturm Flora* 16, 70.
 — — *Dietr. Fl. bor.* 5, 341.
 — patavinus *Jacq. Jacq. Observ.* 87.
 — — *Lodd. Cab.* 499.
 — Piperella *L. Allione Fl. ped.* 3, 37.
 — — *W. et Kit.* 156.
 — punctatus *Vis. Mem. Ist. ven.* 1, 2.
 — Serpyllum *L. Fl. dan.* 7, 1165.
 — — *Sv. Bot.* 320.
 — — *Lam. Encycl.* 512.
 — — *Woodv. Med.* 2, 126.
 — — *Curt. Lond.* 3, 50.
 — — *Engl. Bot.* 22, 1514.
 — — *Baxter Brit. Bot.* 2, 127.
 — — *Sturm Flora* 2, 5, 16, 70.
 — — *Schrank Fl. monac.* 4, 342.
 — — *Hayne* 11, 1.
 — — *Nees Düsseld.* 180.
 — — *Guimpel et Schll.* 115.
 — — *Wagner* 19.
 — — *Dietr. Fl. bor.* 5, 338.
 † — — *Nees Gen.* 6, 16.
 — silvestris *Lk et H. Hoffm. et Link Fl. port.* 16.
 — — *Brotero Phytogr.* 121.
 — striatus *Vahl. Munby Fl. d'Algérie* 4.
 — subcordatus *Vis. Visiani Dahm.* 19.
 — tenuifolius *Mill. Boissier Esp.* 137.
 — Tragoriganum *L. Rivinus Opus ined.* 22.
 — variabilis *Lk et H. Hoffm. et Link Fl. port.* 17.
 — — *Brotero Phytogr.* 122.
 — villosus *L. Hoffm. et Link Fl. port.* 14.
 — — *Brotero Phytogr.* 119.
 — — *Sibth. Fl. gr.* 578.
 — virgatus *Ten. Tenore Fl. nap.* 155.
 — vulgaris *L. Woodv. Med.* 2, 125.
 — — *Hayne* 11, 2.
 — — *Nees Düsseld.* 181.
 — — *Guimpel et Schll.* 116.
 — Zygis *L. Viviani Fl. ital.* 8.
 — — *Sibth. Fl. gr.* 574.
 Thysanacanthus barberioides *N. v. E. Endl. Bras.* 7, 13.
 — bracteolatus *N. v. E. Bot. Mag.* 75, 4441.
 — embelioides *DC. Delessert Ic.* 5, 48.
 — lilacinus *N. v. E. Paxt. Fl. G.* 53.
 — — *Lem. Jard. fl.* 165.
 — ramosissimus *Moric. Moricand Pl. Am.* 96.
 — rutilans *Planch. Fl. d. serres* 7, 732.
 — strictus *N. v. E. Bot. Mag.* 74, 4378.
 † Thyr sine Hypocistis *Gleditsch. Mem. Ac. Berl.* 1764, x.
 Thyrsopteris elegans *Kze. Kunze Fil.* 1.
 † — — *Hook. Gen. Fil.* 44.
 Thysanachne scoparia *Presl. Presl Symbolae* 6.
 Thysanocarpus curvipes *Hook. Hook. Bor. Am.* 18.
 — pusillus *Hook. Hook. Ic. pl.* 1, 42.
 Thysanotus intricatus *Ldl. Bot. Reg.* 26, 4.
 — — *Paxt. Mag.* 6, 243.
 — isantherus *R. Br. Bot. Reg.* 8, 655.
 — junecens *R. Br. Bot. Reg.* 8, 656.
 — — *Bot. Mag.* 49, 2351.
 — — *Lodd. Cab.* 1986.
 — proliferus *Ldl. Bot. Reg.* 24, 8.
 — — *Maund Bot.* 4, 187.
 — — *Paxt. Mag.* 7, 29.
 — — *Lem. Jard. fl.* 4, 406.

- Thysanotus tenuis *Ldl. Bot. Reg.* 24, 50.
 — — *Lem. Jard. fl.* 4, 402.
 Thysantha subulata *Hook. Hook. Ic. pl.* 6, 590.
 Tiarella biternata *Vent. Vent. Malm.* 54.
 — eordifolia *L. Bot. Mag.* 38, 1589.
 — — *Lam. Encycl.* 373.
 — laciniata *Hook. Hook. Bor. Am.* 77.
 — unifoliata *Hook. Hook. Bor. Am.* 81.
 Tiaridium elongatum *Lehm. Lehmann Asperif.* 6.
 † — — *Linnæa* 4, 5.
 † — indicum *Lehm. Linnæa* 4, 5.
 — — *Wight Illustr.* 171.
 — velutinum? *Lehm. Rheede Hort. mal.* 10, 48.
 Tibouchina aspera *Aubl. Aublet Guiana* 177.
 † Ticanto Nuja *Med. Medicus Theodora* 3.
 Tieorea febrifuga *St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles* 16.
 — foetida *Aubl. Aublet Guiana* 277.
 — — *Cav. Diss.* 206.
 † — jasminiflora *St. Hil. Mem. Mus.* 10, 20.
 † — — *St. Hil. Pl. ren.* 14.
 — longiflora *DC. Mem. Mus.* 9, 9.
 † — — *Mem. Mus.* 12, 23.
 — nitida *Presl. Presl Symbolae* 17.
 — pedicellata *DC. Mem. Mus.* 9, 8.
 Tiedemannia teretifolia *DC. DC. Umbellifères* 12.
 Tigarea aspera *Aubl. Aublet Guiana* 350.
 — — *Lam. Encycl.* 826.
 — — *Desc. Ant.* 7, 459.
 — dentata *Aubl. Aublet Guiana* 351.
 — tridentata *Pursh. Pursh Fl.* 15.
 Tighum Klotzschianum *Wight. Wight Ic. pl.* 5, 1914.
 † Tigridia *Juss. Kerner Genera* 3.
 — coelestis *Hort. Fl. d. serres* 4, 395.
 — conchiflora *Sweet. Sweet Fl. G.* 128.
 — — *Paxt. Mag.* 14, 53.
 — — *Annales de Gand* 1847, 145.
 — — *Fl. d. serres* 9, 908—910.
 — Herbertiana *Herb. Bot. Reg.* 13, 1090.
 — — *Bot. Mag.* 52, 2599.
 — lutea *Link et Kl. Link Ic. III.* 33.
 — Pavonia *Pers. Red. Lil.* 1, 6.
 — — *Tratt. Thes.* 80.
 — — *Tratt. Archiv* 301, 301^a.
 — — *Herb. amat.* 1, 29.
 — — *Lodd. Cab.* 1424.
 — — *var. speciosa, Fl. d. serres* 9, 908—910.
 — pavonia-conchiflora *Morr. Annales de Gand*
 1847, 145.
 — violacea *Schiede. Link Ic. III.* 20.
 † Tilia *L. Ann. se. nat. II.* 2, 15.
 † — — (*Intlorescentia.*) *Ann. se. nat. III.* 5, 10.
 † — — *Ann. se. nat. III.* 8, 21, 22.
 † — — *Ann. se. nat. III.* 19, 3, 4.
 † — — *Gray Genera* 136.
 — alba *Michx. Michaux Arb.* 3, 2.
 — — *H. et K. W. et Kit.* 3.
 — — *Willd. Jacq. Schoenbr.* 3, 283.
 — — *Watson Dendr.* 1, 71.
 — — *Dict. se. nat.* 147.
 — americana *L. Michaux Arb.* 3, 1.
 — — *Watson Dendr.* 2, 134.
 — — *Gray Genera* 136.
 † — — *Payer Organogénie* 4.
 — apiculata *Court. Acad. Brux.* 9, 4.
 — argentea *Desf. Relb. Fl. germ.* 6, 324.
 — bicuspidata *Court. Acad. Brux.* 9, 3.
 — corallina *Sm. Acad. Brux.* 9, 4.
 — — *Relb. Fl. germ.* 6, 323.
 — corylifolia *Host. Relb. Fl. germ.* 6, 319.
 — cucullata *Jacq. Jacq. Fragm.* 11.
 — europaea *L. Fl. dan.* 4, 553.
 — — *Engl. Bot.* 9, 610.

- Tilia europaea* L. Baxter Brit. Bot. 4, 293.
 — — — Sv. Bot. 40.
 † — — — Gaertn. Carp. 113.
 — — — *α. β. γ.* Hartig 100—102.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 14.
 — — — Curt. Lond. 5, 190.
 — — — Nees Düsseld. 427.
 — — — Wagner 87.
 — floribunda A. Br. Rehb. Fl. germ. 6, 314.
 — glabra Vent. Guimpel Fr. Holzgew. 45.
 — — — Mem. Instit. 4, 2.
 † — grandifolia Ehrh. Schk. Handb. 141.
 — — — Engl. Bot. 2720.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 831.
 — heterophylla Vent. Mem. Instit. 4, 5.
 — intermedia DC. Rehb. Fl. germ. 6, 313.
 — latebracteata Host. Rehb. Fl. germ. 6, 320.
 — macropoda Court. Acad. Brux. 9, 1.
 — microphylla Vent. Mem. Instit. 4, 1.
 — mutabilis Host. Rehb. Fl. germ. 6, 320.
 — obliqua Host. Rehb. Fl. germ. 6, 322.
 — — — Court. Acad. Brux. 9, 3.
 — oblongata Court. Acad. Brux. 9, 2.
 — pallida Wierzb. Rehb. Fl. germ. 6, 315.
 — parvifolia Ehrh. Engl. Bot. 24, 1703.
 — — — Schk. Handb. 111.
 — — — Hayne 3, 46.
 — — — Acad. Brux. 9, 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 311. 312. 314.
 — pauciflora Hayne. Hayne 3, 48.
 — platyphyllos Scop. Nouveau Duhamel 1, 50.
 † — — — Lam. Encycl. 467.
 — — — Mem. Instit. 4, 1.
 † — — — Ann. sc. nat. III, 19, 4.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 316—318.
 — platyptera Court. Acad. Brux. 9, 1.
 — praecox Host. Rehb. Fl. germ. 6, 321.
 — pubescens Ait. Michaux Arb. 3, 3.
 — — — Nouveau Duhamel 1, 51.
 — — — Mem. Instit. 4, 3.
 — — — Watson Dendr. 2, 135.
 — pyramidalis Host. Rehb. Fl. germ. 6, 323.
 — rotundifolia Vent. Mem. Instit. 4, 4.
 — — — Nouveau Duhamel 1, 52.
 — tenuifolia Host. Rehb. Fl. germ. 6, 321.
 — vitifolia Host. Rehb. Fl. germ. 6, 319.
 — vulgaris Hayne. Hayne 3, 47.
 — — — Acad. Brux. 9, 2.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 832.
 † Tiliaceae Juss. Payer Organogénie 4, 5.
Tillaea aquatica L. Lam. Encycl. 90.
 — — — Usteri Annalen 2, 3, 12, 1.
 — — — Sv. Bot. 721.
 — — — Gmelin Fl. bad. 1, 1.
 — comata Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 106.
 — — — Ives Description 1817, x.
 — macrantha J. Hook. Hook. Ic. pl. 4, 310.
 — moschata DC. Hook. Ic. pl. 6, 535.
 † — muscosa L. Gaertn. Carp. 112.
 — — — Lam. Encycl. 90.
 — — — DC. Plantes grasses 73.
 — — — Engl. Bot. 2, 116.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 389.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 191.
 — prostrata Schk. Fl. dan. 9, 1510.
 — verticillaris DC. Hook. Ic. pl. 3, 293.
 † Tillandsia L. Schumler Iconogr. 1, 65.
 — — — acaulis Ldl. Bot. Reg. 14, 1157.
 — — — aloifolia Hook. Hook. Exot. Fl. 205.
 — — — — — Kerner Hort. 822.
 — — — amoena Lodd. Lodd. Cab. 76.
 — — — anceps Lodd. Lodd. Cab. 771.

- Tillandsia azurea* Presl. Presl Reliq. 24.
 — bicolor Brongn. Brongniart Coquille 36.
 — — — Schumler Iconogr. 1, 65.
 — biflora Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 268.
 — bromeliacifolia Rudge. Rudge Pl. Guianae 50.
 — bulbosa Hook. Hook. Exot. Fl. 173.
 — — — var. Bot. Mag. 73, 4288.
 — — — Annales de Gand 1847, 142.
 — — — Fl. d. serres 3, 221.
 — capillaris Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 271.
 — dianthoidea Ten. Acad. Neap. 5, 1.
 — flexuosa Sw. Kerner Hort. 388.
 — — — *γ.* pallida, Bot. Reg. 9, 749.
 — havanensis Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 94.
 — Kunthiana Gaudich. Gaudichaud Bonite 53.
 — lingulata L. Jacq. Hist. stirp. am. 92.
 — — — Kerner Hort. 274.
 — maculata Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 267.
 — — — Kerner Hort. 515.
 — nitida Hook. Hook. Exot. Fl. 218.
 — parviflora Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 269.
 — psittacina Hook. Bot. Mag. 55, 2811.
 — — — Rehb. Exot. 187.
 — pulchra Hook. Hook. Exot. Fl. 154.
 — purpurea Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 270.
 — recurvata Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 271.
 — rosea Ldl. Bot. Reg. 16, 1357.
 — rubida Ldl. Bot. Reg. 28, 63.
 — rubra Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 266.
 † — serrata L. Lam. Encycl. 224.
 — sessiliflora Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 271.
 — setacea Sw. Bot. Mag. 60, 3275.
 — splendens Brongn. Fl. d. serres 2, 43.
 — stricta Soland. Bot. Mag. 37, 1529.
 — — — Bot. Reg. 16, 1338.
 — — — Paxt. Mag. 15, 125.
 — — — Rehb. Exot. 41.
 — tenuifolia Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 93.
 — tetrantha Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 265.
 — usneoides L. Lam. Encycl. 224.
 — virescens Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 270.
 — vitellina Link et Kl. Link Ic. III, 40.
 — xiphioides Ker. Bot. Reg. 2, 105.
Timocasia cerasioides Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 33.
Timonius Rumphii DC. Rumpf Amb. 3, 140.
Tithonia ovata Hook. Bot. Mag. 68, 3901.
 — — — tagetiflora Desf. Ann. Mus. 1, 4.
 † — — — Lam. Encycl. 708.
 — — — Bot. Reg. 7, 591.
 — — — tubaeformis Cass. Bot. Reg. 18, 1519.
 † Tithymalus Peplus Gaertn. Gaertn. Carp. 107.
 — pilosus L. Scopoli Fl. carn. 1, 21.
 — — — Segneri Scop. Scopoli Fl. carn. 1, 20.
 † Tittmannia lateriflora Ad. Br. Ann. sc. nat. 8, 38.
 — — — viscosa Rehb. Rehb. Hortus 38.
Tmesipteris tannensis Lab. Bill. Nov. Holl. 252.
 — — — Schk. Fil. 163^b.
 — — — Dict. sc. nat. 50.
 † — — — truncata Bernh. Hook. Gen. Fil. 86.
Tococa bullifera Mart. Mart. Bras. 277.
 — — — formicaria Mart. Mart. Bras. 278.
 — — — guianensis Aubl. Aublet Guiana 174.
 † — macroptera Naud. Ann. sc. nat. III, 18, 3.
 — — — macrosperma Mart. Mart. Bras. 279.
 † — Weddellii Naud. Ann. sc. nat. III, 18, 3.
Tocoyena foetida P. et E. Poepp. et Endl. 229.
 — — — hirsuta Moric. Moricand Pl. Am. 56.
 † — latifolia Lam. Lam. Encycl. 163.
 — — — longiflora Aubl. Aublet Guiana 50.
 † — — — Gaertn. Carp. 190.
 † — — — Lam. Encycl. 163.
 † Toddalia aculeata Pers. Mem. Mus. 12, 26.

- Toddalia aculeata* Pers. Wight Illustr. 66.
 — *asiatica* Lam. Rheede Hort. mal. 5, 41.
 — — — Lam. Encycl. 139.
 — *nitida* Lam. Lam. Encycl. 139.
 † *Todea* Willd. Kaulfuss Enumeratio 1.
 — *africana* Willd. Willdenow Farak. 3.
 † — — — Svensk Acad. 1804, 3.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 46.
 — *Fraseri* Hook. Hook. Ic. Fil. 1, 101.
 † *hymenophylloides* Rich. Hook. Gen. Fil. 46.
 — *pellucida* Carm. Hook. Ic. pl. 1, 8.
 — *rivularis* Sieb. Kunze Analacta 4.
Tofieldia alpina Sternb. et H. Regensb. Denkschr. 1, 2.
 — *anthericoides* Schrk. Selranks Fl. monac. 3, 210.
 — *borealis* Wahlenb. Sv. Bot. 482.
 — — — Sturm Flora 18, 78.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 420.
 — *enyleulata* Wahlenb. Sv. Bot. 482.
 — — — Sturm Flora 18, 78.
 — — — Dietr. Fl. bor. 1, 29.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 420.
 † — — — Nees Gen. 2, 31.
 — *coccinea* Richardson. Hook. Beechey 29^b.
 — *glacialis* Gaud. Sturm Flora 18, 78.
 — *gltinosa* Sm. Linn. Transact. 12, 8.
 — — — Pursh. Hook. Bor. Am. 191.
 — *palustris* Huds. Curt. Lond. 4, 100.
 — — — Engl. Bot. 8, 536.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 227.
 — — — Red. Lil. 5, 256.
 — — — Regensb. Denkschr. 1, 2.
 — — — var. Flora 1821, 1.
 — *pubens* Dryand. Bot. Mag. 67, 3859.
 — *pubescens* Pers. Red. Lil. 6, 324.
 — *sessiliflora* Hook. Hook. Ic. pl. 7, 691.
 — *stenopetala* Sm. Linn. Transact. 12, 8.
Tolpis Gaertn. Bivona Monografia 1—5. (non vidi.)
 † *barbata* Gaertn. Gaertn. Carp. 160.
 † — — — Lam. Encycl. 651.
 — *erinita* Lowe. Transact. Camb. Soc. 4, 2.
 — *fruticosa* Schrank. Selranks Hort. monac. 46.
 — *grandiflora* Ten. Tenore Fl. nap. 186.
 — *lagopoda* Chr. Smith. Webb Canar. 120.
 — *nobilis* Hochst. Seubert Fl. azor. 11.
 — *quadriaristata* Biv. Sibth. Fl. gr. 810.
 — *Webbii* Sch. Bip. Webb Canar. 122.
Toluifera Balsamum Mill. Woodv. Med. 3, 215.
Tomex dubia Jacq. Jacq. Vind. 191.
 — *glabra* Forsk. Ehrenberg Symbolae 3.
 — *japonica* Thunb. Thunberg Ic. jap. 27.
Tonabea dentata Juss. Lam. Encycl. 456.
 — *punctata* Juss. Lam. Encycl. 456.
Tonina fluviatilis Aubl. Aublet Guiana 330.
 † — — — Ana. sc. nat. 13, 5.
 † — — — Lam. Encycl. 772.
 — — — Acta Leop. 17, 1, 4.
Tontanea guianensis Aubl. Aublet Guiana 42.
 — — — Lam. Encycl. 64.
Tontelea scandens Aubl. Aublet Guiana 10.
 — — — Lam. Encycl. 26.
Topobea parasitica Aubl. Aublet Guiana 189.
 † — *stephaeocheata* Naud. Ann. sc. nat. III. 18, 6.
 † *Tordylium aegyptiacum* Lam. Lam. Encycl. 193.
 — *Anthriscus* L. Fl. dan. 6, 919.
 — — — Jacq. Fl. austr. 3, 261.
 — *apulum* L. Jacq. Vind. 53.
 — *Aucherii* Jaub. Janbert Illustr. 237.
 — *humile* Desf. Desf. Fl. atl. 58.
 — *maximum* L. Curt. Lond. 5, 200.
 — — — Engl. Bot. 17, 1173.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 443.
 — — — Jacq. Fl. austr. 2, 142.

- Tordylium maximum* L. Dietr. Fl. bor. 11, 746.
 — *nodosum* L. Jacq. Fl. austr. 5, 24.
 — *officinale* L. Schk. Handb. 60.
 — — — Sibth. Fl. gr. 267.
 — — — Engl. Bot. 34, 2410.
 — — — Portenschlag Dahm. 3.
 — *peregrinum* L. Brotero Phytogr. 40.
 — *siifolium* Scop. Scopoli Fl. carn. 1, s.
 — *syriacum* L. Jacq. Vind. 54.
 † — — — Gaertn. Carp. 21.
 † — — — Lam. Encycl. 193.
 † *Torenia asiatica* L. Gaertn. Carp. 184.
 † — — — Lam. Encycl. 523.
 — — — Bot. Mag. 72, 4219.
 — — — var. Paxt. Mag. 15, 197.
 — — — Fl. d. serres 2, 157.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 862.
 — *colorans* Morr. Annales de Gand 1846, 94.
 — *concolor* Ldl. Bot. Reg. 32, 62.
 — *cordifolia* Roxb. Roxb. Corom. 161.
 — — — Bot. Mag. 66, 3715.
 — *edentula* Benth. Bot. Mag. 72, 4229.
 — *hians* Roxb. Rheede Hort. mal. 9, 53.
 — *hirsuta* Lam. Lam. Encycl. 523.
 — *longiflora* Morr. Annales de Gand 1846, 94.
 — *minuta* Bl. Rheede Hort. mal. 10, 50.
 — *scabra* Griseb. Bot. Mag. 58, 3104.
 — — — Lodd. Cab. 1990.
 — — — Paxt. Mag. 9, 53.
 ! — — — Morren Fuchsia 4.
 † *Torilis Anthriscus* Gaertn. Gaertn. Carp. 20.
 — — — Sv. Bot. 759.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 347.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 700.
 ! — — — Engelmann Anthol. 5.
 — *helvetica* Gmel. Dietr. Fl. bor. 11, 752.
 — — — Sturm Flora 20, 93.
 † — *macrocarpa* Gaertn. Gaertn. Carp. 20.
 † — *nodosa* Gaertn. Gaertn. Carp. 20.
 † — — — Comm. Gott. rec. 2, 1.
Tormentilla erecta L. Fl. dan. 4, 589.
 — — — Woodv. Med. 3, 182.
 — — — Sv. Bot. 19.
 — — — Liboschitz Petersb. 10.
 — — — Lam. Encycl. 444.
 — — — Schk. Handb. 136.
 — — — Hayne 2, 48.
 — — — Sturm Flora 9, 34.
 — — — Nees Düsseld. 305.
 — — — Guimpel et Schl. 91.
 — — — Wagner 186.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 173.
 — *officinalis* Curt. Curt. Lond. 3, 13.
 — — — Engl. Bot. 12, 863.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 341.
 — *reptans* L. Fl. dan. 7, 1217.
 — — — Engl. Bot. 12, 864.
 — — — Dietr. Fl. bor. 3, 172.
Tornasinia ebenifera Bert. Novi Comm. Bon. 9, 32, 33.
Torreya Myristica Hook. Bot. Mag. 80, 4780.
 — *taxifolia* Arn. Hook. Ic. pl. 3, 232, 233.
Toncharardia latifolia Gaudich. Gaudichaud Bonite 94.
Touchiroa aromatica Aubl. Aublet Guiana 148.
 — — — Lam. Encycl. 339.
Touliecia guianensis Aubl. Aublet Guiana 140.
 — — — Lam. Encycl. 317.
Toumatea guianensis Aubl. Aublet Guiana 215.
 — — — Lam. Encycl. 462.
Tournefortia angustiflora R. et P. Ruiz et Pav. Fl. 151.
 — *argentea* R. et Sch. Rumpf Amb. 4, 55.
 † — *cymosa* L. Gaertn. Carp. 76.
 — — — Jacq. Ic. 31.

- Tournefortia fruticosa* R. Br. Bot. Reg. 6, 464.
 — *fuliginosa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 203.
 — *heliotropioides* Hook. Bot. Mag. 58, 3096.
 — *hirsutissima* Sw. Desc. Ant. 4, 253.
 — *incana* Lam. Lam. Encycl. 95.
 — *laurifolia* Vent. Vent. Choix 2.
 — *longifolia* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 150.
 — *mutabilis* Vent. Vent. Choix 3.
 — *polystachya* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 149.
 † — *punctata* Lem. Lem. Jard. fl. 4, p. 80.
 — *reticosa* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1386.
 — *syringaeifolia* Vahl. Miquel Surinam 41.
 — *umbellata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 202.
 — *undulata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 149.
 — *velutina* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 201.
 — *virgata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 150.
 — *volubilis* L. Ruiz et Pav. Fl. 148.
 † — — Gaertn. Carp. 76.
 † — — Lam. Encycl. 95.
 — *zeylanica* Wight. Wight Illustr. 170.
Touroulia guianensis Aubl. Anblet Guiana 194.
 † — — Lam. Encycl. 124.
Tourretia lappacea Willd. Lam. Encycl. 527.
 — — — Bot. Mag. 66, 3749.
 — — — Fl. d. serres 7, 664.
 — — — Belgique hort. 3, 26.
 † *Tovaria* Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 8.
 — *pendula* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 306.
 — — — Hook. Ic. pl. 7, 664.
Tovomita foliosa Presl. Presl Symbolae 66.
 — *guianensis* Aubl. Anblet Guiana 364.
 — *paniculata* St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 64.
Townsendia sericea Rich. Hook. Bor. Am. 119.
Toxicodendrum capense Thunb. Svensk Acad. 1796, 7.
 † — *Cobbe* Gaertn. Gaertn. Carp. 44.
Toxocarpus Kleinii W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 886.
Toxostigma purpurascens Rich. Richard Abyssin. 77.
 † *Tozzia alpina* L. Gaertn. Carp. 198.
 — — — Jacq. Fl. austr. 2, 165.
 — — — Schk. Handb. 171.
 — — — Lam. Encycl. 522.
 — — — Sturm Flora 8, 30.
 † — — — Nees Gen. 5, 48.
 † *Trachelium coeruleum* L. Gaertn. Carp. 31.
 † — — — Lam. Encycl. 126.
 — — — Schk. Handb. 40.
 — — — Bot. Reg. 1, 72.
Trachelospermum jasminoides Ch. Lam. Lem. Jard. fl. 61.
 — — — Fl. d. serres 6, 615.
Trachydium Roylei Ldl. Jacquemont Ind. 79.
Trachylobium Gaertnerianum Hayne. Hayne 11, 19.
 — *Hornemannianum* Hayne. Hayne 11, 18.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 114.
 — *Martianum* Hayne. Hayne 11, 17.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 114.
 — *mossambiense* Klotzsch. Peters Mossamb. 2.
Trachymene coerulea Grah. Bot. Reg. 15, 1225.
 — *incisa* Rudge. Linn. Transact. 10, 21.
 — — — Lam. Encycl. 935.
 — *lancolata* Rudge. Bot. Mag. 61, 3334.
Trachynia distachya Link. Rehb. Fl. germ. 1, 14.
Trachystemon orientale D. Don. Jaubert Illustr. 419.
 † *Tradescantia* L. Kerner Genera 203.
 — *axillaris* L. Roxb. Corom. 107.
 — *caricifolia* Hook. Bot. Mag. 64, 3546.
 — *cirrifera* Mart. Martius Auswahl 7.
 — *crassifolia* Cav. Cav. Ic. 75.
 — — — Bot. Mag. 39, 1598.
 — — — Salisbury Parad. 59.
 — *crassula* Link. Link Ic. II. 7.
 — — — Bot. Mag. 56, 2935.
 — — — Lodd. Cab. 1360.

- Tradescantia cristata* L. Jacq. Vind. 137.
 — — — Bot. Mag. 35, 1435.
 — — — Lodd. Cab. 639.
 — *discolor* L'her. L'heritier Sertum 12.
 — — — Smith Ic. piet. 10.
 — — — Bot. Mag. 30, 1192.
 — — — Red. Lil. 3, 168.
 — — — Lam. Encycl. 226.
 — — — Kerner Hort. 59.
 — *elata* Lodd. Lodd. Cab. 1513.
 — *elegans* F. et M. Hook. Ic. pl. 1, 39.
 — *crecta* Jacq. Jacq. Ic. 354.
 — — — Cav. Ic. 74.
 — — — Red. Lil. 4, 239.
 — — — Bot. Mag. 33, 1310.
 — *fuscata* Lodd. Lodd. Cab. 374.
 — — — Bot. Mag. 49, 2330.
 — — — Bot. Reg. 6, 482.
 — *geniculata* L. Jacq. Hist. stirp. am. 95.
 — *gracilis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 672.
 — — — Hook. Ic. pl. 7, 654.
 — *hirsuta* H. B. K. Hook. Ic. pl. 7, 665.
 — *iridescens* Ldl. Bot. Reg. 26, 34.
 — — — Schlechtendal Hortus bal. 11.
 — *latifolia* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 272.
 — — — Lodd. Cab. 1300.
 — *multiflora* Jacq. Jacq. Ic. 355.
 — *paniculata* Roxb. Roxb. Corom. 109.
 — *parviflora* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 272.
 — *pilosa* Lehm. Acta Leop. 14, 2, 48.
 — — — Bot. Mag. 61, 3291.
 — *pulehella* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 7, 673.
 — *rosea* Michx. Ventenat Cels 24.
 — — — Red. Lil. 2, 94.
 — — — Lodd. Cab. 370.
 — — — Sweet Fl. G. 183.
 — *spicata* Kn. et W. Knowles et Westcott 124.
 — *subaspera* Gaubl. Bot. Mag. 39, 1597.
 — *tuberosa* Roxb. Roxb. Corom. 108.
 — *tumida* Ldl. Bot. Reg. 26, 42.
 — *undata* Willd. Bot. Reg. 17, 1403.
 — *undulata* Vahl. Skriften nat. Selsk. 1793, 3.
 † *virginica* L. Gaertn. Carp. 15.
 — — — Lam. Encycl. 226.
 — — — Schk. Handb. 88.
 — — — Bot. Mag. 3, 105, 63, 3501.
 — — — *β. pilosa* Willd. Bot. Reg. 13, 1055.
 — — — Barton Fl. 2, 41.
 — — — Diet. se. nat. 38.
 † — — — Mem. Institut. 1830, 6.
 † — — — Spach Suites 75.
 † — — — Bull. Mosc. 1843, 1, 2.
 † — — — Hofmeister Embryo 14.
 † *Tragantbus Klotzsch*. Wiegmann Archiv 7, 9.
Traganum nudatum Delile. Delile Egypte 22.
 † *Tragia cannabinata* L. fil. Jussieu Euphorb. 15.
 — *Chamaelea* L. Rheede Hort. mal. 2, 34.
 — *colorata*? Lam. Rheede Hort. mal. 12, 30.
 — *corniculata* Vahl. Vahl Eclogae 19.
 — *involverata* L. Rheede Hort. mal. 2, 39.
 — — — Jacq. Ic. 190.
 — *Mercurialis* L. Rheede Hort. mal. 10, 82, 83.
 — — — Rumpf Amb. 6, 20, fig. 2.-
 — *nepetaefolia* Cav. Cav. Ic. 557.
 — *pedunculata* Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 54.
 — *Serra P. et E.* Poepp. et Endl. 223.
 — *subbastata* P. et E. Poepp. et Endl. 223.
 — *virgata* Lam. Lam. Encycl. 751.
 — *volubilis* L. Rumpf Amb. 5, 9.
 — — — Trew Pl. rar. 15.
 † — — — Lam. Encycl. 754.
 † — — — Jussieu Euphorb. 15.

- Tragoceros zinnoides *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 4, 385.
- Tragopogon calyculatus *Jacq.* *Jacq. Vind.* 106.
 — capensis *Jacq.* *Jacq. Ic.* 575.
 — crocifolius *L.* *Sibth. Fl. gr.* 779.
 † — Dalechampii *L.* *Gaertn. Carp.* 159.
 — eriospermus *Ten.* *Tenore Fl. nap.* 186.
 — floccosus *W. et K.* *W. et Kit.* 112.
 — major *L.* *Jacq. Fl. austr.* 1, 29.
 † — — — *Schk. Handb.* 214.
 † — — — *Lam. Encycl.* 646.
 — mutabilis *Jacq.* *Jacq. Ic.* 157.
 † — orientalis *L.* *Hamburger Symbolae* 2.
 † — pieroides *L.* *Gaertn. Carp.* 159.
 † — — — *Schk. Handb.* 214.
 † — — — *Lam. Encycl.* 646.
 — porrifolius *L.* *Fl. dan.* 5, 797.
 — — — *Jacq. Ic.* 159.
 — — — *Schk. Handb.* 214.
 — — — *Engl. Bot.* 9, 638.
 — pratensis *L.* *Fl. dan.* 6, 906.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 159.
 † — — — *Lam. Encycl.* 646.
 † — — — *Schk. Handb.* 214.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 1, 44.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 12, 838.
 — — — *Engl. Bot.* 7, 434.
 — — — *Sv. Bot.* 146.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 5, 390.
 † — — — var. longirostris, *Ebel Montenegro* 1.
 — ruber *Gm.* *Ledeb. Ic.* 30.
 — undulatus *Jacq.* *Jacq. Ic.* 158.
- Tragopyrum lactevirens *Led.* *Ledeb. Ic.* 422.
 — pungens *Led.* *Ledeb. Ic.* 426.
- † *Tragus* *Haller.* *Dumortier Gramin.* 14.
 † — pinnatus *Mart.* *Münchn. Denkschr.* 4, 11.
 — racemosus *Desf.* *Sturm Flora* 9, 34.
 † — — — *Nees Gen.* 1, 23.
- † *Trapa bicornis* *L. fil.* *Gaertn. Carp.* 95.
 — — — *Icones plantarum Chinæ* 22.
 — bispinosa *Roxb.* *Rheede Hort. mal.* 11, 33.
 — — — *Roxb. Corom.* 234.
- † — natans *L.* *Gaertn. Carp.* 26.
 † — — — *Lam. Encycl.* 75.
 — — — *Schk. Handb.* 25.
 — — — *Sturm Flora* 8, 30.
 — — — *Flora 1818,* 2.
 — — — *Bot. Reg.* 3, 259.
 — — — *Diet. sc. nat.* 219.
 † — — — *Ann. Mus.* 16, 19.
 † — — — *Trevianus Symbolae* 18—25.
 † — — — *Nees Gen.* 4, 5.
 † — — — *Ann. sc. nat.* III, 9, 12—15.
- Trattinickia burseraefolia* *Mart.* *Mart. Bras.* 239.
- † *Trautvetteria* *F. et M.* *Gray Genera* 7.
 — palmata *F. et M.* *Gray Genera* 7.
- † *Trecaeoris madagascariensis* *Juss.* *Jussien Euphorb.* 1.
- Trechonaetes laeiniata* *Miers.* *Miers Illustr.* 7.
- † *Treculia Decne.* *Ann. sc. nat.* III, 8, 3.
- Tremandra verticillata* *Hügel.* *Hart. Parad.* 1, 14.
 † — — — *Ann. sc. nat.* III, 15, 19, 20.
 † — — — *Payer Organogénie* 29, 30.
- † *Tremandreae* *R. Br.* *Payer Organogénie* 29, 30.
- Trembleya phlogiformis* *DC.* *Mart. Bras.* 250.
 — rosmarinoides *DC.* *Mart. Bras.* 249.
- Tropocarpus Aethusae* *Nutt.* *DC. Umbellifères* 14.
- Trevesia palmata* *Vis.* *Mem. Tur.* 4, (1842.) 0.
- Trevirana candida* *Decne.* *Fl. d. serres* 4, 420.
 — longiflora *Regel.* hybrida, *Regel Gartenflora* 1852, 2, 13, 1854, 92.
 — maculata *P. et E.* *Poepp. et Endl.* 207.
 — reticulata *Regel.* hybrida, *Regel Gartenfl.* 1854, 92.

- Trevirana tenerrima* *P. et E.* *Poepp. et Endl.* 207.
 — urticifolia *P. et E.* *Poepp. et Endl.* 207.
- Trevoa quinquenervia* *Gill.* *Hook. Bot. Misc.* 45
- Trewia macrostachya* *Klotzsch.* *Prinz Waldem. Him.* 23.
 — nudiflora *L.* *Rheede Hort. mal.* 1, 42.
 † — — — *Lam. Encycl.* 466.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 5, 1870, 1871.
- Triadenia microphylla* *Spach.* *Ann. sc. nat.* II, 5, 4.
 † — — — *Spach Suites* 119.
 — Russeggeri *Fenzl.* *Russegger Reise* 13.
 † — Sieberi *Spach.* *Ann. sc. nat.* II, 5, 5.
 † — thymifolia *Spach.* *Ann. sc. nat.* II, 5, 5.
 † — Webbii *Spach.* *Ann. sc. nat.* II, 5, 5.
 † — — — *Spach Suites* 119.
- Triaina racemosa* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 1, 61.
- Triangis Aub.* *Aubert Orchid.* 49.
- Trianthema decandra* *L.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 296.
 — monogyna *L.* *DC. Plantes grasses* 100.
 — — — *Lam. Encycl.* 375.
 † — — — *Ann. sc. nat.* III, 18, 12.
 — obcordata *Roxb.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 285.
 † — pentandra *L.* *Gaertn. Carp.* 126.
 † — — — *Lam. Encycl.* 375.
 — sedifolia *Vis.* *Visiani Aeg.* 3.
- Trias oblonga* *Ldl.* *Wall. Pl. asiat.* 70.
- † *Triaspis flabellaria* *Juss.* *Arch. Mus.* 3, 17.
 † — hypericoides *Juss.* *Arch. Mus.* 3, 17.
 † — mozambica *Juss.* *Arch. Mus.* 3, 17.
 — odorata *Juss.* *Delessert Ic.* 3, 36.
 † — — — *Arch. Mus.* 3, 17.
- † *Triathera juncea* *Pal. B.* *Lam. Encycl.* 910.
- Tribonanthes australis* *Endl.* *Endl. Iconogr.* 109.
- Tribrachia pendula* *Ldl.* *Bot. Reg.* 12, 963.
 — reptans *Ldl.* *Lindley Collect.* 41.
- † *Tribulus* *L.* *Gray Genera* 145.
 † — alatus *Delile.* *Viviani Aeg.* 2.
 † — bimucronatus *Viv.* *Viviani Aeg.* 2.
 — eistoides *L.* *Jacq. Schoenbr.* 1, 103.
 — — — *Bot. Reg.* 10, 791.
 — — — *Diet. sc. nat.* 123.
 — — — *Gray Genera* 145.
 — lanuginosus *L.* *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 98.
 † — longipetalus *Viv.* *Viviani Aeg.* 2.
 — maximus *L.* *Jacq. Ic.* 462.
 — — — *Lam. Encycl.* 346.
 — — — *Desc. Ant.* 4, 250.
- † — terrestris *L.* *Gaertn. Carp.* 69.
 — — — *Schk. Handb.* 115.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 372.
 — — — *Lam. Encycl.* 346.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 5, 161.
 † — — — *Mem. Mus.* 12, 14.
 † — — — *Viviani Aeg.* 2.
 † — — — *Payer Organogénie* 14.
- † *Tricera Sw.* *Swartz Fl. Ind. oec.* 7.
 — cubana *A. Rich.* *Ramon Cuba* 71.
 † — laevigata *Sw.* *Jussien Euphorb.* 1.
- Tricerastes glomerata* *Presl.* *Presl Reliq.* 64.
- Triceratia bryonioides* *A. Rich.* *Ramon Cuba* 44².
- Trichantha major* *Hook.* *Hook. Ic. pl.* 7, 667.
 — minor *Hook.* *Hook. Ic. pl.* 7, 666.
- Trichanrus ericoides* *Arn.* *Wight Illustr.* 24.
 — — — *Jaquemont Ind.* 70.
 — — — *Wight Ic. pl. Ind. or.* 1, 22.
- Trichilia bijuga* *Lab.* *Bill. Sertum* 54.
 — elegans *Juss.* *St. Hil. Fl. Bras.* 98.
 † — hirta *L.* *Gaertn. Carp.* 95.
 — minor *A. Rich.* *Ramon Cuba* 33.
 — odorata *Andr.* *Andr. Rep.* 10, 637.
 — — — *Hook. Exot. Fl.* 128.
 † — pallida *Sw.* *Mem. Mus.* 19, 18.
 — Pricuriana *Juss.* *Guillemin Seneg.* 30.

- Trichilia pteleaefolia *Juss.* St. Hl. Fl. Bras. 99.
 — spondioides *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 102.
 † — — — Mem. Mus. 19, 18.
 — — — Dict. sc. nat. 168, 169.
 — trifolia *L.* Jacq. Hist. stirp. an. 123.
 † — — — Gaertn. Carp. 95.
 — — — Desc. Ant. 8, 578.
 Trichium alopecuroideum *Ldl.* Bot. Reg. 25, 28.
 — Manglesii *Ldl.* Fielding Sertum 52.
 — obovatum *Gaudich.* Freycinet Voyage 49.
 — remotiflorum *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 596.
 — spectabile *Ldl.* Fielding Sertum 53.
 Trichocentrum fuscum *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1951.
 — — — Bot. Mag. 69, 3969.
 — pulchrum *P. et E.* Poepp. et Endl. 115.
 † Trichocephalus stipularis *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 10, 17.
 Trichoceros parviflorus *H. B. K.* II. B. K. Nov. Gen. 1, 76.
 — — — Lam. Encycl. 989.
 — — — Rehb. Xenia 1, 9.
 † — platyceros *Rehb. fil.* Rehb. Xenia 1, 9.
 Trichocrepis bifida *Vis.* Visiani Stirp. dalm. 7.
 † — — — Visiani Dalm. 50.
 Trichodesma indicum *R. Br.* Wight Illustr. 172.
 Trichodium algidum *Wahlenb.* Sv. Bot. 545.
 † — alpinum *Schrad.* Schrader Fl. germ. 3.
 — — — Liljeb. Sv. Bot. 545.
 † — caninum *Schrad.* Schrader Fl. germ. 3.
 — — — Fl. dan. 9, 1443.
 — laxiflorum *Michx.* Michaux Fl. 8.
 † — — — Lam. Encycl. 908.
 † — pereinans *Ell.* Elliott Carolina 5.
 † — procumbens *Poir.* Lam. Encycl. 908.
 † — rupestre *Schrad.* Schrader Fl. germ. 3.
 † Trichoglottis retusa *Bl.* Blume Orchid. 8.
 Tricholepis Candolleana *Wight.* Hook. Companion 4.
 † — — — Wight Illustr. 134.
 — fureata *DC.* Delessert Ic. 4, 74.
 — glaberrimum *DC.* Jaquemont Ind. 106.
 — lanuginosa *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 81.
 — procumbens *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1139.
 † Trichomanes achilleifolium *Willd.* Prager Abh. 3, 3.
 — alatum *R. Br.* Curt. Lond. 4, 53.
 — — — Sw. Hook. Ic. Fil. 1, 11.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 31.
 — — — Bory. Bory Coquille 38.
 — anceps *Hook.* Hook. Sp. Fil. 40.
 — angustatum *Carm.* Hook. Ic. Fil. 2, 166.
 — angustissimum *Presl.* Prager Abh. 6, 8.
 — Ankersii *Parker.* Hook. Ic. Fil. 2, 201.
 — apodum *Hook.* Hook. Ic. Fil. 1, 117.
 — asplenioides *Sw.* Hedwig Fil. 11.
 — — — Presl. Kunze Fil. 89.
 — attenuatum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 39.
 — Bancroftii *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 204.
 — Belangeri *Bory.* Belanger Ind. or. 8.
 — bicornis *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 982.
 † — bifidum *Vent.* Prager Abh. 3, 4.
 — bilabiatum *N. et Bl.* Acta Leop. 11, 1, 13.
 — Bojeri *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 155.
 — Boryanum *Kze.* Kunze Fil. 97.
 — brasiliense *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 7.
 — brevisetum *Sm.* Newman p. 305.
 — caespitosum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 40.
 — canariense *L.* Jacq. Ic. 200.
 † — capillatum *Taschn.* Taschner Trichomanes 1, 2.
 — chinense *L.* Osbeck Reise 6.
 — ciliatum *Sw.* Hedwig Fil. 10.
 — clavatum *Sw.* Hedwig Fil. 9.
 — Colensoi *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 10, 979.
 — coriaceum *Kze.* Kunze Analecta 29.
 — crinitum *Sw.* Hedwig Fil. 1.

- Trichomanes crispum *L.* Hedwig Fil. 4.
 — — — Hook. Ic. Fil. 1, 12.
 — daucooides *Presl.* Prager Abh. 6, 7.
 — demissum *Forst.* Hedwig Fil. 13.
 — elegans *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 35.
 — — — Hook. Exot. Fl. 52.
 — — — Hook. Gen. Fil. 108.
 — elongatum *Cunn.* Hook. Ic. pl. 8, 701.
 — emarginatum *Presl.* Prager Abh. 6, 5.
 — Endlicherianum *Presl.* Prager Abh. 6, 5.
 — erosum *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 109.
 — exsectum *Kze.* Kunze Analecta 29.
 — floribundum *H. B.* Hook. Ic. Fil. 1, 9.
 — fragile *Sw.* Hedwig Fil. 18.
 — fueoides *Sw.* Hedwig Fil. 8.
 — giganteum *Bory.* Hook. Ic. pl. 8, 702.
 — glauco-fuscum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 40.
 † — Haenkeanum *Presl.* Prager Abh. 3, 3.
 — heterophyllum *Willd.* Kunze Fil. 109.
 — hirsutum *L.* Hedwig Fil. 12.
 — holopterium *Kze.* Kunze Fil. 77.
 — Hostmannianum *Kze.* Kunze Fil. 110.
 — humile *Forst.* Hedwig Fil. 15.
 — — — Hook. Ic. Fil. 1, 55.
 — hymenoides *Hedw.* Hedwig Fil. 3.
 — javanicum *Bl.* Hook. Ic. Fil. 2, 240.
 — incisum *Kaulf.* Bory Coquille 38.
 — intramarginale *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 211.
 — Krasii *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 149.
 — Kunzeanum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 39.
 — Lambertianum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 41.
 — lanceum *Willd.* Hook. Ic. Fil. 1, 33.
 — Lindeni *Presl.* Prager Abh. 6, 6.
 — lucens *Sw.* Hedwig Fil. 5.
 — — — Hook. Ic. Fil. 1, 10.
 — — — Hook. Sp. Fil. 41.
 — macroclados *Kze.* Kunze Fil. 130.
 — mandiocanum *Raddi.* Raddi Fil. 79.
 — meifolium *Willd.* Kaulfuss Enum. 2.
 — melanorrhizon *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 705.
 — membranaceum *L.* Hook. Exot. Fl. 76.
 — — — Kunze Fil. 88.
 † — minutulum *Gaudich.* Freycinet Voyage 12.
 — montanum *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 187.
 — muscoides *Sw.* Hook. Ic. Fil. 2, 179.
 — parvulum *Poir.* Hook. Sp. Fil. 39.
 — pedicellatum *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 10.
 — pellucens *Kze.* Kunze Fil. 68.
 — Petersii *A. Gray.* Hook. Ic. pl. 10, 986.
 — pilosum *Raddi.* Raddi Fil. 79.
 — — — Mart. Mart. Crypt. bras. 68.
 — pinnatum *Sw.* Hedwig Fil. 4.
 — Pluma *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 997.
 † — plumosum *Kze.* Prager Abh. 3, 2.
 — polyanthos *Sw.* Hedwig Fil. 12.
 — — — Hook. Hook. Ic. pl. 8, 703.
 — proliferum *Bl.* Hook. Sp. Fil. 39.
 — punctatum *Poir.* Hook. Ic. Fil. 2, 236.
 — pusillum *Sw.* Hedwig Fil. 3.
 — pyxidiferum *L.* Hedwig Fil. 3.
 — — — Selk. Fil. 134.
 — — — Lam. Encycl. 871.
 — — — Hook. Ic. Fil. 2, 206.
 — quercifolium *Desv.* Diet. sc. nat. 89.
 — — — Hook. Ic. Fil. 1, 115.
 † — radicans *Sw.* Prager Abh. 3, 2.
 — — — Hook. Ic. Fil. 2, 218.
 — reniforme *Forst.* Hedwig Fil. 16.
 — — — Schk. Fil. 134.
 — — — Hook. Ic. Fil. 1, 31.
 — reptans *Sw.* Hedwig Fil. 3.
 — — — Hook. Ic. Fil. 1, 32.

- Trichomanes rigidum* Sw. Hedwig Fil. 2.
 — *sanguinolentum* Forst. Hedwig Fil. 11.
 — *scandens* L. Hedwig Fil. 6.
 † — — Prager Abb. 3, 3.
 † — *Schmidianum* Zenk. Tasehner Trichomanes 1. 2.
 — *sericeum* Sw. Hedwig Fil. 7.
 — *sinuosum* Rich. Lam. Encycl. 871.
 — — — Hook. Ic. Fil. 1, 13.
 — — — Kunze Fil. 77.
 — *Smithii* Hook. Hook. Ic. pl. 8, 704.
 — *speciosum* Willd. Newman p. 305.
 — — — var. *Andrewsii*, Newman p. 315.
 — *sphenoides* Kze. Kunze Fil. 88.
 — *spiciorum* Desv. Mag. naturf. Fr. 5, 7. fig. 7.
 — *Spruceanum* Hook. Hook. Ic. pl. 19, 981.
 — *strictum* Menzies. Hook. Ic. Fil. 2, 122.
 — *tamarisciforme* Jacq. Jacq. Collect. 3, 21.
 — *tenellum* Hedw. Hedwig Fil. 3.
 — *trichoidcum* Sw. Hook. Ic. Fil. 2, 199.
 — *trigonum* Desv. Mem. soc. Linn. Par. 6, 9.
 — *tunbridgense* L. Hedwig Fil. 17.
 — — — Fl. dan. 6, 954.
 — *undulatum* Sw. Hedwig Fil. 11, 19.
 — *venosum* R. Br. Hook. Ic. Fil. 1, 78.
 — *Vittaria* DC. Hook. Journal 1842, 5.
Trichonema Bulbocodium Ker. Baxter Brit. Bot. 3, 202.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 354.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — *canlescens* Ker. Bot. Mag. 34, 1392.
 — *Columnae* Seb. et Mauri. Rehb. Fl. germ. 9, 354.
 — *cruciatum* Ker. Bot. Mag. 16, 575.
 — — — Lodd. Cab. 1370.
 — *grandiscapum* Webb. Webb. Canar. 222.
 — *pubicum* Ker. Bot. Mag. 31, 1244.
 — *pyllum* Herb. Bot. Reg. 33, 40.
 — *roseum* Ker. Bot. Mag. 30, 1225.
 — *speciosum* Ker. Bot. Mag. 36, 1476.
 — — — Rehb. Exot. 26.
 — *subpalustre* Herb. Bot. Reg. 33, 40.
Trichopetalum gracile Ldl. Bot. Reg. 18, 1535.
Trichophila tortilis Ldl. Bot. Mag. 66, 3739.
Trichophorum cyperinum Pers. Elliott Carolina 3.
Trichopilia alba Wendl. fil. Regel Gartenfl. 1854, 78.
 — *coccinea* Warscz. Paxt. Fl. G. 54.
 — *hymenantha* Rehb. fil. Rehb. Xenia 1, 7.
 — *marginata* Henfr. Moore Mag. 1851, p. 185.
 — — — Lem. Jard. fl. 184.
 — *suavis* Ldl.* Paxt. Fl. G. 11.
 — — — Bot. Mag. 78, 4654.
 — — — Fl. d. serres 8, 761.
 — — — Lem. Jard. fl. 3, 277.
 — *tortilis* Ldl. Knowles et Westcott 101.
 — — — Bot. Reg. 22, 1863.
 — — — Maund Bot. 3, 122.
 † *Trichopteris excelsa* Presl. Schott Gen. Fil. 1.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 34.
 — — — D'Orbigny Diet. x.
 † *Trichopus zeylanicus* Gaertn. Gaertn. Carp. 14.
Trichosanthes amara L. Desc. Ant. 1, 45.
 — — — Spach Suites 49.
 — *anguina* L. Bot. Mag. 19, 722.
 — — — Lam. Encycl. 794.
 — *chincensis* Ser. Icones pl. Chinae 13.
 — *colubrina* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 128.
 — — — Bot. Reg. 32, 18.
 — — — Fl. d. serres 4, 305.
 — *corniculata* Lam. Desc. Ant. 8, 538.
 — *cucumerina* L. Rheede Hort. mal. 8, 15.
 — *cuspidata* Lam. Rheede Hort. mal. 8, 16.
 — *foetidissima* Jacq. Jacq. Ic. 624.
 — *nervifolia* L. Rheede Hort. mal. 8, 17.
 — *palmata* Roxb. Wight Illustr. 104, 105.

- Trichosanthes tuberosa* Willd. Bot. Mag. 53, 2703.
Trichoseris alpina P. et E. Poepp. et Endl. 263.
 † *Trichosia pauciflora* Bl. Blume Tabellen 11.
Trichosma suavis Ldl. Bot. Reg. 28, 21.
Trichospira menthoides H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 4, 312.
 † *Trichostema brachiata* Lam. Lam. Encycl. 515.
 — *dichotoma* L. Barton Fl. 3, 93.
Trichothalamus lignosus Lehm. Acta Leop. 10, 2, 49.
Tricomaria Ursillo Hook. Hook. Bot. Misc. 101.
 † — — — Arch. Mus. 3, 15.
Tricoryne clatior R. Br. Bauer Illustr. 11.
 — — — Endl. Iconogr. 61.
Triceratus admirabilis L'her. L'heritier Monogr. x.
 † *Tricuspidaria Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 36.
Trienspis seslerioides Torr. Torrey New York 156.
Trieyela spinosa Cav. Anales de hist. nat. 5, 40.
 — — — Cav. Ic. 598.
Trieyrtis elegans Wall. Wallich Tentamen 46.
 † *Tridesmis Billardieri* Spach. Ann. se. nat. II. 5, 6.
 — *formosa* Korth. Korthals Bot. 37.
 † *Tridia frankenioides* Korth. Hooeven Tijdschr. 3, 1.
Trientalis americana Pursh. Barton Fl. 2, 48.
 — *europaea* L. Fl. dan. 1, 84.
 † — — — Gaertn. Carp. 50.
 † — — — Lam. Encycl. 275.
 — — — Stephan Ic. pl. mosq. 8.
 — — — Dreves 2, 65.
 — — — Schk. Handb. 103.
 — — — Curt. Lond. 5, 159.
 — — — Engl. Bot. 1, 15.
 — — — Roemer Fl. europ. 1, 3.
 — — — Sturm Flora 5, 17.
 — — — Lodd. Cab. 105.
 — — — Kroecker Fl. sil. 4, 5.
 — — — Sv. Bot. 591.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 343.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 651.
 † — — — Nees Gen. 5, 17.
 † *Trifolium* L. Gaertn. Carp. 153.
 † — — — Schk. Handb. 210.
 † — — — Lam. Encycl. 613.
 † — — — Ekart Flora von Franken 1. 2.
 — *affine* Presl. Presl Symbolae 34.
 — *agrarium* L. Fl. dan. 4, 558.
 † — — — Schk. Handb. 210.
 — — — Sturm Flora 4, 16.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 369.
 — *alpestre* L. Fl. dan. 4, 662.
 — — — Jacq. Observ. 64.
 — — — Jacq. Fl. austr. 3, 433.
 † — — — Schk. Handb. 210.
 — — — Sturm Flora 4, 15.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 255.
 — — — Bot. Mag. 54, 2779.
 — *alpinum* L. Sturm Flora 4, 15.
 — *altissimum* Dougl. Hook. Bor. Am. 48.
 — *amabile* H. B. K. II. B. K. Nov. Gen. 6, 593.
 — *amplectens* Torr. et Gr. Hook. Beechey 78.
 — *angulatum* W. et K. W. et Kit. 27.
 — *angustifolium* L. Sturm Flora 4, 16.
 — — — Sibth. Fl. gr. 749.
 — *anomalum* Schrank. Schrank Hort. monac. 47.
 — — — Bory. Bory et Chaub. Morée 26.
 — *armenicum* Willd. Jaubert Illustr. 139.
 — *arrectisetum* Brot. Brotero Phytogr. 63.
 — *arvense* L. Fl. dan. 5, 724.
 — — — Curt. Lond. 2, 77.
 — — — Engl. Bot. 14, 944.
 † — — — Gaertn. Carp. 153.
 — — — Sturm Flora 4, 16.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 366.

- † *Trifolium aureum* Schk. Schk. Handb. 210.
 — *badium* Schreb. Sturm Flora 4, 16.
 — *bejariense* Moric. Mem. Genev. 6, 2.
 — — Moricand Pl. Am. 2.
 † — *bengalense* Gaertn. Gaertn. Carp. 153.
 — *Bocconi* Guss. Engl. Bot. 2868.
 — *brutium* Ten. Tenore Fl. nap. 177.
 — *caespitosum* Sturm. Sturm Flora 8, 32.
 — *campestre* Schreb. Sturm Flora 4, 16.
 — *canescens* Willd. Bot. Mag. 29, 1168.
 — — Janbert Illustr. 110.
 — *cernuum* Brot. Brotero Phytogr. 62.
 — *Cherleri* L. Sibth. Fl. gr. 745.
 — — — Moris Fl. sard. 61.
 — *ciliatum* Nutt. Journ. Ac. Philad. II. 1, 23.
 † — *clypeatum* L. Gaertn. Carp. 153.
 — — — Sibth. Fl. gr. 751.
 — *coerulescens* Willd. Bot. Mag. 49, 2283.
 — *comosum* Lab. Bill. Syr. 5, 10.
 — *cyathiferum* Ldl. Hook. Bor. Am. 50.
 — *dalmaticum* Vis. Visiani Dalm. 45.
 — *dasyurum* Presl. Presl Symbolae 33.
 — *dentatum* W. et K. W. et Kit. 42.
 — *denudatum* Nutt. Journ. Ac. Philad. II. 1, 24.
 — *depanperatum* Desv. Desvaux Journ. 6, 32.
 — *diffusum* Ehrh. Winterl Index 6.
 — — — W. et Kit. 50.
 — *elegans* Savi. Savi Fl. pisana 1.
 — *expansum* W. et K. W. et Kit. 237.
 — *filiforme* L. Curt. Lond. 3, 112.
 — — — Engl. Bot. 18, 1257.
 — — — Fl. dan. 10, 1707.
 — — — Sturm Flora 4, 16.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 371.
 — *fimbriatum* Ldl. Bot. Reg. 13, 1070.
 — — — Lodd. Cab. 1421.
 — *flexuosum* Jacq. Jacq. Fl. austr. 4, 386.
 † — — — Schk. Handb. 210.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 288.
 — *fragiferum* L. Fl. dan. 6, 1042.
 — — — Curt. Lond. 2, 122.
 — — — Engl. Bot. 15, 1050.
 — — — Sv. Bot. 714.
 — — — Sturm Flora 4, 16.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 367.
 — *fucatum* Ldl. Bot. Reg. 22, 1883.
 — *globosum* L. Sibth. Fl. gr. 744.
 — *glomcratum* L. Curt. Lond. 2, 47.
 — — — Engl. Bot. 15, 1063.
 † — — — Gaertn. Carp. 153.
 — *grandiflorum* Ledeb. Ic. 96.
 — *guianense* Aubl. Aublet Guiana 309.
 — *heterophyllum* Tratt. Tratt. Archiv 22.
 — *hispidum* Desf. Desf. Fl. atl. 209.
 — *hybridum* L. Sturm Flora 4, 15.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 692.
 — — — Fl. dan. 10, 1706.
 — — — Sv. Bot. 129.
 — — — Bot. Mag. 65, 3702.
 † — *incarnatum* L. Gaertn. Carp. 153.
 † — — — Schk. Handb. 210.
 — — — Sturm Flora 4, 16.
 — — — Bot. Mag. 10, 328.
 — — — Engl. Bot. 2950.
 — — — Sibth. Fl. gr. 748.
 — *involveratum* Willd. Humb. Mimos. 53.
 — *isthmocarpon* Brot. Brotero Phytogr. 61.
 — *Kochianum* Hayne. Hayne 2, 34.
 — *laevigatum* Desf. Desf. Fl. atl. 208.
 — *lappaceum* L. Sibth. Fl. gr. 746.
 — — — Moris Fl. sard. 62.
 — *latinum* Seb. Sebastiani Pl. rom. 1, 1.

- Trifolium latinum* Seb. Sebastiani Fl. rom. 6.
 — *leucanthum* M. v. B. Moris Fl. sard. 62.
 — *Lupinaster* L. Bot. Mag. 22, 879.
 — *longestipulatum* Ebel. Ebel Montenegro 4.
 — *macrocalyx* Hook. Hook. Ic. pl. 3, 275.
 — *macrorrhizum* W. et K. W. et Kit. 26.
 — *maritimum* Huds. Curt. Lond. 4, 57.
 — — — Engl. Bot. 4, 220.
 — *mauritanicum* Willd. Sibth. Fl. gr. 742.
 — *medium* L. Engl. Bot. 3, 190.
 — — — Fl. dan. 8, 1273.
 — — — Sv. Bot. 460.
 — — — Sturm Flora 4, 15.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 693.
 — *Melilotus* L. Nees Düsseld. 325.
 — *messanense* L. Sibth. Fl. gr. 741.
 — *micranthum* Viv. Viviani Lib. 19.
 — *microdon* H. et A. Hook. Beechey 79.
 — *minus* Sm. Engl. Bot. 18, 1256.
 — *montanum* L. Fl. dan. 7, 1172.
 — — — Sturm Flora 4, 15.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 177.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 763.
 † — — — Denkschr. d. Wiener Ak. 1, 3.
 — *mutabile* Portsch. Portenschlag Dalm. 12.
 — *negrescens* Viv. Viviani Fl. ital. 13.
 — *noricum* Wulf. Sturm Flora 4, 16.
 — *obscurum* Savi. Savi Trifolium x.
 — *obtusiflorum* H. et A. Hook. Ic. pl. 3, 281.
 — *ochroleucum* L. Jacq. Fl. austr. 1, 40.
 — — — Curt. Lond. 2, 81.
 — — — Engl. Bot. 17, 1224.
 — — — Sturm Flora 4, 15.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 365.
 — *officinale* Sm. Engl. Bot. 19, 1340.
 — — — Sv. Bot. 69.
 — — — Hayne 2, 31.
 — *olympicum* Hornem. Bot. Mag. 54, 2790.
 — *ornithopodioides* L. Fl. dan. 3, 368.
 — — — Engl. Bot. 15, 1047.
 — *palleescens* Schreb. Sturm Flora 4, 15, 8, 32.
 — *pallidum* W. et K. W. et Kit. 36.
 — *palustre* W. et K. W. et Kit. 266.
 — *pannonicum* L. Allione Fl. ped. 3, 42.
 — — — Jacq. Obscrv. 42.
 — — — Sturm Flora 4, 15.
 — *parviflorum* Ehrh. Winterl Index 19.
 — — — W. et Kit. 252.
 — — — Sturm Flora 4, 15.
 — *patens* Schreb. Sturm Flora 4, 16.
 — *Petitpierrcanum* Hayne. Hayne 2, 33.
 — *phleoides* Pourr. Moris Fl. sard. 60.
 — *Pignantii* Fauch. Bory Moréc 26.
 — *plumosum* Dougl. Hook. Bor. Am. 49.
 — *praetutianum* Guss. Gussone Pl. rar. 51.
 — *pratense* L. Fl. dan. 6, 989.
 † — — — (Folia.) Schmidt Sammlung 3.
 — — — Rousseau Bot. 20.
 — — — Engl. Bot. 25, 1770.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 283.
 — — — Sv. Bot. 268.
 † — — — Schk. Handb. 210.
 — — — Dreves 3, 81.
 — — — Sturm Flora 4, 15.
 — — — ? nivale, Sturm Flora 8, 32.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 364.
 — *procerum* Roch. Rochel Banat. 14.
 — *procumbens* L. Fl. dan. 5, 796.
 — — — Curt. Lond. 3, 37.
 — — — Engl. Bot. 14, 945.
 — — — Sturm Flora 4, 15, 16.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 370.

- Trifolium purpureum* Lois. Loiseleur Fl. gall. 14.
 — *reclinatum* W. et K. W. et Kit. 269.
 — *recurvum* W. et K. W. et Kit. 165.
 — *reflexum* L. Bot. Mag. 63, 3471.
 — *repens* L. Fl. dan. 6, 990.
 — — Sv. Bot. 344.
 — — Curt. Lond. 2, 135.
 — — Engl. Bot. 25, 1769.
 — — Sturm Flora 4, 15.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 181.
 — — Dietr. Fl. bor. 6, 368.
 ! — — Hoeven Tijdschr. 6, 5.
 ! — — Schimper Symphytum 5. 6.
 ! — — Flora 1842, 1.
 ! — — Liunaea 15, 1.
 ! — — Denkschr. d. Wiener Ak. 1, 3.
 † — *respinatum* L. Gaertn. Carp. 153.
 — — Sturm Flora 4, 16.
 — — Engl. Bot. 2789.
 — *rigidum* Savi. Savi Fl. pisana 1.
 — *rotundifolium* Sm. Sibth. Fl. gr. 747.
 — *rubens* L. Jacq. Fl. austr. 4, 385.
 † — — Schk. Handb. 210.
 — — Sturm Flora 4, 15.
 — — Dietr. Fl. bor. 6, 363.
 — *rupestre* Ten. Tenore Fl. nap. 177.
 — *saxatile* All. Allione Fl. ped. 3, 59.
 — *scabrum* L. Curt. Lond. 1, 27.
 — — Engl. Bot. 13, 903.
 — — Sturm Flora 4, 16.
 — *Sebastiani* Savi. Sebastiani Rom. pl. 2, 4.
 — — Sebastiani Fl. rom. 5.
 — *semiglabrum* Brot. Brotero Phytogr. 63.
 — *spadiceum* L. Bot. Mag. 16, 557.
 — — Sturm Flora 4, 16.
 — *speciosum* Willd. Sibth. Fl. gr. 754.
 — — Bory Morée 27.
 — — Rehb. Hortus 7.
 — *sphaerocephalum* Desf. Desf. Fl. atl. 209.
 — *spicatum* Sm. Sibth. Fl. gr. 743.
 † — — Gaertn. Carp. 153.
 — — Sibth. Fl. gr. 753.
 — — Moris Fl. sard. 63.
 † — *squarrosulum* L. Savi Trifolium x.
 — *stellatum* L. Gaertn. Carp. 153.
 — — Curt. Lond. 4, 95.
 — — Engl. Bot. 22, 1545.
 — — Sibth. Fl. gr. 750.
 — — Sturm Flora 4, 16.
 — *striatum* L. Fl. dan. 7, 1171.
 — — Waldst. et Kit. 25.
 — — Engl. Bot. 26, 1843.
 — — Sv. Bot. 616.
 — — α . β . Sturm Flora 4, 16.
 — *strictum* L. W. et Kit. 37.
 — — Engl. Bot. 2949.
 — — Sturm. Sturm Flora 4, 15.
 — *suaveolens* Willd. Willdenow Hortus 108.
 — *subterraneum* L. Curt. Lond. 1, 103.
 — — Engl. Bot. 15, 1048.
 — *succinatum* Vis. Visiani Dalm. 44.
 — *suffocatum* L. Jacq. Vind. 60.
 — — Brotero Phytogr. 64.
 — — Engl. Bot. 15, 1049.
 — *supinum* Savi. Savi Trifolium x.
 — *tenuiflorum* Ten. Tenore Fl. nap. 177.
 — *tenuifolium* Ten. Tenore Fl. nap. 177.
 — *Thalii* Vill. Vill. Dauph. 41.
 — *tomentosum* L. Moris Fl. sard. 64.
 — *triaristatum* Bert. Mem. Tur. 37, 8.
 — *uniflorum* L. Sibth. Fl. gr. 752.
 — — Lodd. Cab. 1852.

- Trifolium uniflorum* L. Sweet Fl. G. II. 200.
 — *vesiculosum* Savi. Santi Viaggi 3, 8.
 — — Loiseleur Fl. gall. 15.
 — — Bot. Reg. 17, 1408.
 — *vulgare* Hayne. Hayne 2, 32.
 — *Wormskoldii* Lchm. Acta Leop. 11, 2, 45.
Triglochin Barrelieri Lois. Rehb. Fl. germ. 7, 51^b.
 — *bulbosum* L. Jacq. Ic. 454.
 — — Bot. Mag. 35, 1445.
 — — Lodd. Cab. 1151.
 — ? *calcaratum* Hook. Hook. Ic. pl. 5, 416.
 — *Calcitrapa* Hook. Hook. Ic. pl. 8, 731.
 — *centrocarpum* Hook. Hook. Ic. pl. 8, 728.
 — *filifolium* Hook. Hook. Ic. pl. 6, 579.
 — *laxiflorum* Guss. Rehb. Fl. germ. 7, 51^b.
 — *maritimum* L. Svensk Acad. 1742, 6.
 — — Fl. dan. 2, 306.
 † — — Gaertn. Carp. 84.
 † — — Lam. Encycl. 270.
 — — Curt. Lond. 4, 99.
 — — Engl. Bot. 4, 255.
 — — Sv. Bot. 112.
 — — Sturm Flora 18, 75.
 — — Dietr. Fl. bor. 1, 50.
 — — Rehb. Fl. germ. 7, 52.
 † — — Nees Gen. 2, 23.
 † — — Schnizl. Iconogr. 1, 49.
 — *montevidense* Spr. Endl. Bras. 8, 12.
 — *palustre* L. Svensk Acad. 1742, 6.
 — — Fl. dan. 3, 490.
 — — Sv. Bot. 111.
 — — Curt. Lond. 4, 98.
 — — Engl. Bot. 6, 366.
 — — Baxter Brit. Bot. 1, 60.
 — — Lam. Encycl. 270.
 — — Schk. Handb. 102.
 — — Sturm Flora 4, 13.
 — — Dietr. Fl. bor. 1, 49.
 — — Rehb. Fl. germ. 7, 51.
 † — — Nees Gen. 2, 23.
 † — — Schnizl. Iconogr. 1, 49.
Trigonella anguinea Delile. Delile Egypte 38.
 — *arguta* Vis. Visiani Aeg. 8.
 — *Besseriana* DC. Rehb. Ic. crit. 4, 344.
 — *brachycarpa* Moris. Mem. Tur. 36, 8.
 — *cachemiriana* Camb. Jacquemont Ind. 41.
 — *calliceras* Fisch. DC. Hortus genev. 16.
 — — Rehb. Hortus 12.
 — *cocerulea* DC. Rehb. Ic. crit. 4, 343.
 — *corniculata* L. Sibth. Fl. gr. 761.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 384.
 — *dura* Vis. Visiani Aeg. 7.
 — *elatior* DC. Sibth. Fl. gr. 762.
 — *Foenum graecum* L. Woodv. Med. 3, 154.
 — — Sibth. Fl. gr. 766.
 † — — Gaertn. Carp. 152.
 † — — Schk. Handb. 211.
 † — — Lam. Encycl. 611.
 — — Hayne 8, 41.
 — — Guimpel et Schl. 243.
 — — Nees Düsseldorf. 324.
 — — Wagner 209.
 — *hamosa* L. Sibth. Fl. gr. 764.
 — *hybrida* Pourr. DC. Ic. pl. Galliae 29.
 — *incisa* Royle. Jacquemont Ind. 42.
 — *maritima* Delile. Moris Fl. sard. 55.
 — *monspeiaca* L. W. et Kit. 142.
 — — Sibth. Fl. gr. 765.
 — *nervosa* Klotzsch. Prinz Waldem. Hin. 1.
 — *ornithopoides* Lam. Curt. Lond. 1, 55.
 — *ovalis* Boiss. Boissier Esp. 51.
 — *petiolaris* Viv. Viviani Lib. 18.

- Trigonella pinnatifida* Cav. Cav. Ic. 38.
 — *platycarpus* L. Rehb. Ic. crit. 6, 577.
 — *polycerata* L. Schk. Handb. 211.
 — *prostrata* DC. Moris Fl. sard. 54.
 — *ruthenica* L. Lodd. Cab. 1391.
 — *spicata* Sibth. Sibth. Fl. gr. 763.
 † — *spinosa* L. Gaertn. Carp. 152.
 — — — Lam. Encycl. 611.
 — *striata* L. Schk. Handb. 211.
Trigonella crotonoides Camb. St. Hil. Fl. Bras. 105.
 — *laevis* Aubl. Aublet Guiana 150.
 † — *mollis* Mart. Mem. Mus. 17, 31.
 — *villosa* Aubl. Aublet Guiana 149.
 — — — Lam. Encycl. 347.
Trigonidium obtusum Ldl. Bot. Reg. 23, 1923.
Trigonostemon heteranthum Wight. Wight Ic. pl. 5, 1890.
Triguera ambrosiaca Cav. Cav. Diss. 11. et A.
 — — — Lam. Encycl. 114.
Trilepis Lhotzkyana N. v. E. Endl. Bras. 3, 29.
 † *Trillium* L. Kerner Genera 193.
 — *cernuum* L. Smith Spicil. 4.
 — — — Bot. Mag. 24, 954.
 — — — Barton Fl. 2, 40.
 — *diseolor* Wray. Bot. Mag. 58, 3097.
 — *erectum* L. Lam. Encycl. 267.
 — — — Bot. Mag. 14, 470.
 — — — album, Bot. Mag. 26, 1027.
 — — — viridiflorum, Bot. Mag. 60, 3250.
 — — — Lodd. Cab. 1838. 1850.
 — *erythrocarpum* Michx. Bot. Mag. 22, 855.
 — — — Bot. Mag. 57, 3002.
 — — — Lodd. Cab. 1232.
 — — — Sweet Fl. G. 212.
 — — — Rehb. Exot. 86.
 — *foetidum* Salisb. Salisbury Parad. 35.
 — — — Kerner Hort. 371.
 — *Govanianum* Wall. Royle Illustr. 93.
 — *grandiflorum* Salisb. Salisbury Parad. 1.
 — — — Lodd. Cab. 1349.
 — *latifolium* Rafin. Rafinesque Med. 91.
 — *nervosum* Ell. Lodd. Cab. 1860.
 — *obovatum* Pursh. Rehb. Hortus 29.
 — *pendulum* Willd. Willdenow Hortus 35.
 — *petiolatum* Pursh. Hook. Bor. Am. 192.
 — *rhomboideum* Michx. Red. Lil. 3, 134.
 — — — Maund Bot. 3, 138.
 — — — Dict. se. nat. 48.
 — *sessile* L. Bot. Mag. 2, 40.
 — — — Red. Lil. 3, 133.
 — — — Lam. Encycl. 267.
 — — — Lodd. Cab. 875.
 — — — Herb. amat. 1, 13.
 — — — Rehb. Exot. 87.
Trineuron spathulatum Hook. Hook. Fl. ant. 17.
Trinia glaberrima Hoffm. Baxter Brit. Bot. 6, 468.
 — *glauca* Rehb. Rehb. Pl. crit. 5, 442.
 — *seseloides* Led. Ledeb. Ic. 8.
 † — *vulgaris* DC. Nees Gen. X, x.
 † *Triodia* R. Br. Dumortier Gramin. 5.
 — *avenacea* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 48.
 — *euprea* Jacq. Jacq. Ecl. Gram. 16.
 — *decumbens* Pal. B. Baxter Brit. Bot. 6, 488.
 — — — Sturm Flora 19, 86.
 — — — Rehb. Fl. germ. 1, 71.
 † — — — Nees Gen. 1, 51.
 — *kerquelenensis* Hook. Hook. Fl. ant. 138.
 — *pulchella* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 47.
 † *Triolena scorpioides* Naud. Ann. se. nat. H. 16, 18.
 † *Triopteris bifurea* Gaertn. Gaertn. Carp. 116.
 † — *Hiraea* Gaertn. Gaertn. Carp. 116.
 † — *jamaicensis* L. Gaertn. Carp. 116.
 — *indica* Willd. Roxb. Corom. 160.

- Triopteris lucida* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 451.
 — *ovata* Cav. Cav. Diss. 259.
 — — — Lam. Encycl. 382.
 † — — — Arch. Mus. 3, 18.
 † *Triosteum perfoliatum* L. Gaertn. Carp. 26.
 — — — Lam. Encycl. 150.
 — — — Schk. Handb. 41.
 — — — Barton Med. 4.
 — — — Bigelow Med. 9.
 — — — Sweet Fl. G. II. 45.
 † *Tripetaleia paniculata* Sieb. et Zucc. Münch. Abh. 3, 3.
Triphasia aurantiola Risso. Risso Orangers 108.
Triphyllocynis Aub. Aubert Orchid. 14.
Triplandron lineatum Benth. Bentham Sulphur 28.
Triplaris americana L. Aublet Guiana 347.
 — — — Rottboell Surinam 3.
 — — — Lam. Encycl. 825.
 — — — Proc. Bot. Soc. Lond. 1839, 2.
 † *Triplasis americana* Pal. B. Lam. Encycl. 912.
Triplateia diffusa Barth. Presl Reliq. 50.
Triplostegia glandulosa Wall. DC. Valerianées 5.
Tripogon capillatus Jaub. Jaubert Illustr. 332.
 — *festucoides* Jaub. Jaubert Illustr. 333.
 † *Tripolium vulgare* N. v. E. Nees Gen. X, x.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 556.
 † *Tripsacum* L. Linné Amoenit. 7, 2.
 † — *daetyloides* L. Lam. Encycl. 750.
 — *hermaphroditum* L. Linné Hort. ups. 1, 9.
 † — — — Gaertn. Carp. 1.
 — — — Schk. Handb. 284.
 † — — — Lam. Encycl. 750.
 — *monostachyum* Willd. Willdenow Hortus 1.
Tripterella capitata Michx. Michaux Fl. 3.
 † *Triptilion* R. et P. Ruiz et Pav. Prodr. 22.
 — *Achilleae* DC. Delessert Ic. 4, 83.
 — *Benaventii* Remy. Gay Chile 39.
 — *capillatum* DC. Delessert Ic. 4, 83.
 — *cordifolium* Lag. Bot. Reg. 10, 853.
 — *spinosa* DC. Maund Bot. 5, 224.
 — — — Bot. Reg. 27, 22.
 — — — Paxt. Mag. 10, 269.
 † — — — Ann. Mus. 19, 3.
 † *Trischidium vestitum* Tul. Ann. se. nat. H. 20, 4.
Trisetaria linearis Forsk. Delic. Egypte 12.
 † *Trisetum* Pers. Dumortier Gramin. 8.
 — *antarecticum* Trin. Hook. New Zealand 68.
 — *arenarium* Lab. Bill. Syr. 5, 7.
 — *aureum* Ten. Tenore Fl. nap. 107.
 — *Berteroanum* Kth. Humb. Gram. 142.
 — *glaciale* Boiss. Boissier Esp. 175.
 — *molle* Kth. Torrey New York 154.
 † — *pratense* Pers. Nees Gen. 1, 46.
 — *toluicense* Kth. Humb. Gram. 60.
 — *velutinum* Boiss. Boissier Esp. 174.
 † *Trismeria argentea* Fée. Fée Fil. 5, 14.
 † — *aurea* Fée. Fée Fil. 5, 14.
Tristachya chrysothrix N. v. E. Humb. Gram. 141.
 — *leiostachya* N. v. E. Humb. Gram. 140.
Tristagma dimorphopetalum Gay. Gay Chile 69 bis.
 — *nivale* P. et E. Poepp. et Endl. 140.
Tristania macrophylla Cunn. Bot. Reg. 22, 1839.
 — *neriifolia* R. Br. Bonpland Malm. 30.
 — — — Lodd. Cab. 157.
 — — — Dict. se. nat. 225.
 — — — Herb. amat. 3, 194.
 — — — Rehb. Mag. 17.
 — *obovata* R. Br. Bennett Java 27.
Tristegis glutinosa N. v. E. Horae berlin. 7.
 † *Tristellateia madagascariensis* Poir. Arch. Mus. 3, 16.
Tristemma hirtum Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 57.
 † — *mauritanum* Juss. Lam. Encycl. 956.
 † — *Schumacheri* Guill. Ann. se. nat. III. 13, 6.

- Tristemma virusanum *Commers.* Vent. Choix 35.
 † — virusanum *DC.* Ann. sc. nat. 111. 13, 5.
 Tristichia bryoides *Gardn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1920.
 — hypnoides *Tul.* Arch. Mus. 6, 10.
 Tritoleia grandiflora *Ldl.* Hook. Bor. Am. 198.
 — luxa *Benth.* Hort. Transact. 8, 15.
 — — — *Bot. Reg.* 20, 1685.
 — porrifolia *P. et E.* Poepp. et Endl. 139.
 — uniflora *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1921.
 — — — *Annales de Gand* 1846, 67.
 Trithrinax brasiliensis *Mart.* D'Orbigny Voyage 10. 25.
 † Triticium *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
 † — — *Desvaux Journal* 3, 3.
 † — — *Dumortier Gramin.* 2.
 † — — *Ann. Mus.* 17, 7.
 † — — *Flora* 1820, 2.
 — acutum *DC.* Fl. dan. 12, 1986.
 † — aestivum *L.* N. Comm. Gott. 5, x.
 † — album *Gaertn.* Gaertn. Carp. 81.
 — amyleum *Ser.* Metzger Cer. 7. 8.
 — — — *Guimpel et Schl.* 247.
 — atratum *Host.* Host Gram. 308.
 — bicornis *Forsk.* Delile Egypte 15.
 — biunciale *Vill.* Viviani Fl. ital. 24.
 — caninum *Schrad.* Host Gram. 125.
 — — — *Engl. Bot.* 20, 1372.
 — — — *Knapp Gram.* 112.
 — — — *Fl. dan.* 9, 1447.
 — — — var. *Gmelini*, Ledeb. Ic. 245.
 — compactum *Host.* Host Gram. 307.
 — — — *Tratt. Archiv* 316. 316^a.
 — compositum *Host.* Host Gram. 227.
 — — — *Tratt. Archiv* 314. 314^a.
 — cristatum *Schreb.* Schreber Gräser 23.
 — — — *Host Gram.* 124.
 — — — *Engl. Bot.* 32, 2267.
 — dasyanthum *Spr.* Humb. Gram. 90.
 — — — *Rehb. Ic. crit.* 5, 414.
 — desertorum *Led.* Ledeb. Ic. 246.
 — durum *Desf.* Metzger Cer. 4.
 — elongatum *Host.* Host Gram. 123.
 — faretum *Viv.* Viviani Fl. ital. 26.
 — geniculatum *Led.* Ledeb. Ic. 247.
 — glaucum *Host.* Host Gram. 310.
 — Halleri *Willd.* Viviani Fl. ital. 26.
 — hispanicum *Reichard.* Viviani Fl. ital. 23.
 — hordeiforme *Host.* Host Gram. 305.
 — — — *Tratt. Archiv* 313. 313^a.
 † — hybernum *L.* Gaertn. Carp. 81.
 — — — *Woodv. Med.* 5, 29.
 — junceum *L.* Sibth. Fl. gr. 99.
 — — — *Fl. dan.* 6, 916.
 — — — *Sv. Bot.* 269.
 — — — *Engl. Bot.* 12, 814.
 — — — *Knapp Gram.* 113.
 — — — *Host Gram.* 122. 233.
 — litorale *Host.* Host Gram. 309.
 — littoreum *Schum.* Brotero Phytogr. 97.
 — — — *Fl. dan.* 11, 1863.
 — loliaecum *Sm.* Engl. Bot. 4, 221.
 — — — *Knapp Gram.* 114.
 — — — *Roemer Fl. europ.* 10, 2.
 — longearistatum *Boiss.* Jaubert Illustr. 199.
 — maritimum *Cir.* Cirillo Pl. rar. 2, 2.
 † — monococcum *L.* Gaertn. Carp. 81.
 — — — *Host Gram.* 232.
 — — — *Tratt. Archiv* 317.
 — — — *Metzger Cer.* 17.
 † — — — *Spach Suites* 128.
 — Nardus *DC.* Jacq. Eclogae Gram. 35.
 — panormitanum *Boiss.* var. hispanicum, Boissier
Esp. 181.

- Triticum polonienum *L.* Host Gram. 231.
 — — — *Tratt. Archiv* 318. 318^a.
 — — — *Metzger Cer.* 5. 6.
 — ramosum *Led.* Ledeb. Ic. 245.
 — repens *L.* Schreber Gräser 26.
 — — — *Fl. dan.* 5, 748.
 — — — *Engl. Bot.* 13, 909.
 — — — *Schk. Handb.* 20.
 — — — *Host Gram.* 121.
 — — — *Knapp Gram.* 111.
 — — — *Guimpel et Schl.* 22.
 — — — *Sv. Bot.* 38.
 — — — *Wagner* 187.
 — — — *Nees Düsseld.* 32.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 2, 112.
 † — sativum *Lam.* Lam. Encycl. 49.
 — — — var. turgidum, Delile Egypte 14.
 — — — var. pyramidale, Delile Egypte 14.
 — Spelta *L.* Host Gram. 230.
 — — — *Tratt. Archiv* 315. 315^a.
 — — — *Metzger Cer.* 6.
 — — — *Nees Düsseld.* 31.
 — — — *Guimpel et Schl.* 246.
 — tenellum *Host.* Host Gram. 126.
 — — *Viv.* Viviani Fl. ital. 25.
 — turgidum *L.* Host Gram. 228.
 — — — *Metzger Cer.* 23.
 — — — *Guimpel et Schl.* 245.
 — unilaterale *L.* Host Gram. 127.
 — — — *Viviani Fl. ital.* 23.
 — villosum *Host.* Host Gram. 306.
 — — *M. v. B.* Rehb. Fl. germ. 1, 24.
 — violaceum *Hornem.* Fl. dan. 12, 2044.
 — vulgare *Vill.* Host Gram. 226.
 — — — *Tratt. Archiv* 312. 312^a.
 — — — *Metzger Cer.* 1. 2.
 — — — *Nees Düsseld.* 31.
 — — — *Guimpel et Schl.* 244.
 — — — *Wagner* 159.
 † — — — *Nees Gen.* 1, 79.
 — Zea *Host.* Host Gram. 229.
 Tritoma Burchellii *Herb.* Bot. Reg. 21, 1715.
 — media *Ker.* Red. Lil. 3, 161.
 — — — *Herb. amat.* 1, 57.
 — pumila *Ker.* Bot. Mag. 20, 764.
 — — — *Lodd. Cab.* 444.
 — Uvaria *Ker.* Bot. Mag. 20, 758.
 — — — *Red. Lil.* 5, 291.
 Tritonia aurea *Pappe.* Bot. Mag. 73, 4335.
 — — — *Bot. Reg.* 33, 61.
 — — — *Paxt. Mag.* 15, 3.
 — capensis *Ker.* Bot. Mag. 17, 618. 37, 1531.
 — crispa *Ker.* Bot. Mag. 18, 678.
 — deusta *Ker.* Bot. Mag. 17, 622.
 — — — *Kerner Hort.* 276.
 — fenestrata *Ker.* Bot. Mag. 19, 704.
 — flava *Ker.* Bot. Reg. 9, 747.
 — fucata *Ldl.* Bot. Reg. 24, 35.
 — longiflora *Ker.* Bot. Mag. 37, 1502.
 — media *Ker.* Bot. Mag. 20, 744.
 — miniata *Ker.* Bot. Mag. 17, 609.
 — odorata *Ldl.* Lodd. Cab. 1820.
 — refracta *Ker.* Bot. Reg. 2, 135.
 — rochensis *Ker.* Bot. Mag. 37, 1503.
 — squalida *Ker.* Bot. Mag. 16, 581.
 — tenuiflora *Ker.* Lodd. Cab. 1078.
 — viridis *Ker.* Bot. Mag. 31, 1275.
 Triumphetta angulata *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 320.
 — annua *L.* Bot. Mag. 49, 2296.
 — cordifolia *A. Rich.* Guillemin Seneg. 18.
 — Fabreana *Gaudich.* Freycinet Voyage 102.
 — grandiflora *Vahl.* Vahl Ic. 30.

- Trimumfetta grossulariaefolia *A. Rich.* Ramon Cuba 22.
 — heterophylla *Lam.* Desc. Ant. 2, 102.
 — Lappula *L.* Lam. Encycl. 400.
 — — — Desc. Ant. 2, 101.
 — longicoma *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 56.
 — micropetala *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1058.
 — mollissima *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 488.
 — nemoralis *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 56.
 — oblongata *Link.* DC. Hortus gener. 17.
 — pentandra *A. Rich.* Guillem. Seneg. 19.
 † — Plumieri *Lam.* Gaertn. Carp. 111.
 — rhomboidea *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 134.
 — — *Ldl.* Lindley Collect. 29.
 — semitriloba *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 133.
 — — — Jacq. Vind. 3, 76.
 Triuris hyalina *Miers.* Linn. Transact. 19, 7.
 † Trixago latifolia *Rehb.* Nees Gen. 5, 44.
 † — viscosa *Rehb.* Nees Gen. 5, 44.
 † Trixis *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 26.
 — auriculata *Hook.* Bot. Mag. 54, 2765.
 — obvallata *Hook.* Hook. Beechey 65.
 † — palustris *Gaertn.* Gaertn. Carp. 24.
 — senecioides *Hook.* Hook. Exot. Fl. 101.
 Trizeuxis falcata *Ldl.* Lindley Collect. 2.
 — — — Hook. Exot. Fl. 126.
 — — — Lodd. Cab. 975.
 Trochetia grandiflora *Ldl.* Bot. Reg. 30, 21.
 — trillora *DC.* Mem. Mus. 10, 8.
 — — — Diet. sc. nat. 145.
 — uniflora *DC.* Mem. Mus. 10, 7.
 Trochocarpa laurina *R. Br.* Bot. Mag. 61, 3324.
 Trochodendron aralioides *S. et Z.* Sieb. Fl. Jap. 39—40.
 † Trochopteris elegans *Gardn.* Hook. Gen. Fil. 104.
 — — — Hook. Journal 1842, 4.
 † Trochosigma *Sieb. et Zucc.* Münchn. Abh. 3, 2.
 † Trollius *L.* Kerner Genera 98.
 † — — — Gray Genera 11.
 — acaulis *Ldl.* Bot. Reg. 29, 32.
 — americanus *Mühlenb.* Bot. Mag. 45, 1968.
 — — — Lodd. Cab. 56.
 — asiaticus *L.* Bot. Mag. 7, 235.
 — — — Herb. amat. 2, 88.
 — caucasicus *Led.* Ledeb. Ic. 345.
 — europaeus *L.* Fl. dan. 1, 133.
 † — — — Gaertn. Carp. 118.
 † — — — Lam. Encycl. 499.
 — — — Herb. amat. 1, 69.
 — — — Engl. Bot. 1, 28.
 — — — Sv. Bot. 383.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 241.
 — — — Dreves 5, 136.
 — — — Hayne 1, 12.
 — — — Schk. Handb. 153.
 — — — Sturm Flora 2, 5.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 50.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 406.
 — — — Rehb. Fl. germ. 4, 102.
 — laxus *Salisb.* Gray Genera 11.
 — — — Torrey New York 3.
 — Ledebourii *Rehb.* Rehb. Ic. erit. 3, 272.
 — medius *Wender.* Wenderoth Analecten 1.
 — patulus *Salisb.* var. *a.* Delessert Ic. 1, 44.
 Trommsdorffia anrata *Mart.* Mart. Bras. 139, 145.
 † Tropaeoleae *Juss.* Payer Organogénie 16.
 † Tropaeolum *L.* Kerner Genera 54.
 † — — — Acad. Brux. 13, 1.
 † — — — Ann. sc. nat. III, 18, 17.
 — aduncum *DC.* Bot. Reg. 9, 718. 10, 790.
 — albiflorum *Ch. Lem.* Fl. d. serres 3, 241.
 — azureum *Miers.* Mem. Tr. 37, 2.
 — — — Bot. Mag. 69, 3985.
 — — — Bot. Reg. 28, 65.

- Tropaeolum azureum *Miers.* Paxt. Mag. 9, 247.
 — — — Hart. Parad. 1, 15.
 — — — Annales de Gand 1845, 22.
 — — — Fl. d. serres 2, 46.
 — bicolorum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 313.
 — brachyeras *Hook. et Arn.* Bot. Mag. 67, 3851.
 — — — Bot. Reg. 23, 1926.
 — — — Poepp. et Endl. 36.
 — — — Paxt. Mag. 1, 55.
 — — — Fl. d. serres 4, 368.
 — — — Sweet Fl. G. II, 370.
 — Bridgesii *Gardn.* Fielding Scrtum 39.
 — cirrhipes *Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 411.
 — crenatiflorum *Hook.* Bot. Mag. 72, 4245.
 — — — Annales de Gand 1848, 207.
 — — — Fl. d. serres 2, 166.
 — Deckerianum *Mor. et Karst.* Karsten Ausw. 12.
 — — — Fl. d. serres 5, 490.
 — — — Belgique hort. 2, 43.
 — dipetalum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 313.
 — — — Kerner Hort. 252.
 — — — Annales de Gand 1846, 57.
 — edule *Rz et P.* Maund Bot. 5, 248.
 — — — Paxt. Mag. 9, 127.
 — — — Annales de Gand 1846, 98.
 — Fintelmanni *Wagner.* Regel Gartenfl. 2, 58.
 — Jarrattii *Paxt.* Paxt. Mag. 5, 29.
 — Lobbianum *Veitch.* Bot. Mag. 70, 4097.
 — — — Paxt. Mag. 11, 271.
 — — — Fl. d. serres 2, 3.
 — — — var. splendens, Ann. de Gand 1848, 207.
 — majus *L.* Bot. Mag. 1, 23.
 — — — Woodv. Med. 3, 218.
 — — — Diet. sc. nat. 133.
 — — — var. Bot. Mag. 62, 3375.
 — — — var. Sweet Fl. G. II, 204.
 — — — var. Paxt. Mag. 1, 176. 2, 193.
 † — — — Gaertn. Carp. 79.
 † — — — Lam. Encycl. 277.
 † — — — Aeta Leop. 13, 2, 41.
 † — — — Ann. Mus. 18, 24.
 † — — — Acad. Brux. 13, 1.
 † — — — Linn. Transact. 19, 16.
 † — — — Hook. Journal 1843, 21, 22.
 † — — — Hofmeister Embryo 5.
 † — — — Ann. sc. nat. III, 18, 17.
 † — — — Payer Organogénie 16.
 — minus *L.* Bot. Mag. 3, 98.
 — — — Schk. Handb. 105.
 — Moritzianum *Klotzsch.* Link Ic. III, 17.
 — — — Bot. Mag. 67, 3844.
 — — — Paxt. Mag. 8, 199.
 — — — Maund Bot. 5, 221.
 — oxalanthum *Morr.* Annales de Gand 1848, 207.
 — pentaphyllum *Lam.* Lam. Encycl. 277.
 — — — St. Hil. Pl. usuelles 41.
 — — — Lodd. Cab. 1989.
 — — — Bot. Reg. 18, 1547.
 — — — Bot. Mag. 59, 3190.
 — peregrinum *L.* Lam. Encycl. 277.
 — — — Jacq. Schoenbr. 1, 98.
 — — — Andr. Rep. 9, 597.
 — — — Bot. Mag. 33, 1351.
 — — — Bot. Reg. 9, 718. 10, 790.
 — — — Savi Fl. ital. 2, 56.
 — — — Hart. Parad. 1, 6.
 — — — Sweet Fl. G. II, 134.
 — pinnatum *Ait.* Andr. Rep. 8, 535.
 — polypbyllum *Cav.* Cav. Ic. 395.
 — — — Poepp. et Endl. 37.
 — — — Bot. Mag. 69, 4042.
 — — — Paxt. Mag. 10, 175.

- Tulipa suaveolens* Roth. Bot. Mag. 22, 839. 50, 2388.
 — — — Tratt. Archiv. 28.
 — — — Herb. amat. 2, 98.
 — — — Spach Suites 92.
 — tricolor Ledeb. Ledeb. Ic. 135.
 — — — Bot. Mag. 68, 3887.
 — turcica Roth. Sweet Fl. G. 186.
 † *Tulipeae* DC. Schnizl. Iconogr. 1, 55.
Tullia pycnanthemoides Leaven. Silliman Journal 20, 5.
Tulocarpus mexicanus Hook. Hook. Beechey 63.
Tunica brachypetala Jaub. Jaubert Illustr. 5.
 — rigida Rehb. Rehb. Fl. germ. 6, 246.
 — Saxifraga Koch. Rehb. Fl. germ. 6, 246.
 — — Scop. Rehb. Fl. germ. 6, 247.
Tupa blanda Don. Sweet Fl. G. II. 308.
 — crassicaulis Hook. Bot. Mag. 76, 4305.
 — — — Lem. Jard. fl. 107.
 — Feuillei Don. Bot. Reg. 19, 1612.
 — persicifolia DC. Delessert Ic. 5, 11.
 — salicifolia Sweet. Bot. Reg. 12, 973.
 — Schimperii Hochst. Richard Abyssin. 63.
Tupeia Cham. et Sch. Korbals Tupeia x. (non vidi.)
 — antarctica Cham. Hook. New Zealand 26.
 — Reinwardtiana Blume. Blume Java 8, 28.
 — umbellata Bl. Blume Java 8, 27.
Tupistra nutans Wall. Bot. Reg. 15, 1223.
 — — — Bot. Mag. 58, 3054.
 — squalida Ker. Bot. Reg. 9, 704.
 — — — Bot. Mag. 40, 1655.
 — — — Lodd. Cab. 545.
 — — — Hoeven Tijdschr. 1, 3.
Turczaninovia fastigiata DC. DC. Composées 4.
Turgenia latifolia Hoffm. Dietr. Fl. bor. 11, 751.
Turnera angustifolia Mill. Bot. Mag. 8, 281.
 — chamaedrifolia St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 122.
 — dichotoma Gardn. Hook. Ic. pl. 6, 522.
 — elegans Otto. Knowles et Westcott 2.
 — frutescens Aubl. Aublet Guiana 113.
 — genistoides St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 121.
 — guianensis Aubl. Aublet Guiana 114.
 — hermannioides St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 120.
 — Intescens St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 119.
 — racemosa Jacq. Jacq. Vind. 3, 94.
 — rosea St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 123.
 — rupestris Aubl. Aublet Guiana 113.
 — sidacifolia St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 124.
 — trioniflora Sims. Bot. Mag. 47, 2106.
 — ulmifolia L. Linné Hort. Cliff. 10.
 — — — Martyn Hist. 47.
 † — — — Gaertn. Carp. 76.
 † — — — Lam. Encycl. 212.
 — — — Diet. sc. nat. 214.
 — — — Desc. Ant. 4, 302.
 — — — Bot. Mag. 71, 4137.
Turpinia laurifolia H. B. Humb. Pl. acq. 33.
 — nepalensis Wall. Wight Spicil. 44.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 972.
 — paniculata Vent. Vent. Choix 31.
 — — — Diet. sc. nat. 273.
Turraca abyssinica Hochst. Richard Abyssin. 25.
 — glabra Cav. Cav. Diss. 204.
 — lanceolata Cav. Cav. Diss. 205.
 — lobata Ldl. Bot. Reg. 30, 4.
 — maculata Sm. Smith Ic. Linn. 11.
 — — — Lam. Encycl. 351.
 † — — — Mem. Mus. 19, 12.
 — pinnata Wall. Wall. Pl. asiat. 119.
 — ? — — — Bot. Reg. 17, 1413.
 — pubescens Hellen. Svensk Acad. 1788, 10.
 — rigida Vent. Vent. Choix 48.
 — sericea Sm. Smith Ic. Linn. 12.
 — — — Kerner Hort. 278.

- Turraca tomentosa* Cav. Cav. Diss. 205.
 — villosa Bennett. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1593.
 — virens L. Svensk Acad. 1788, 10.
 — — — Smith Ic. Linn. 10.
 — — — Lam. Encycl. 351.
 † *Turritis* L. Gray Genera 59.
 — alpina L. Braune Fl. 2, 2.
 — — — Engl. Bot. 25, 1746.
 — bellidifolia All. Allione Fl. ped. 3, 18, 40.
 — coerulea All. Allione Fl. ped. 3, 40.
 — glabra L. Fl. dan. 5, 809.
 — — — Curt. Lond. 3, 99.
 — — — Engl. Bot. 11, 777.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 430.
 — — — Sv. Bot. 399.
 † — — — Gaertn. Carp. 143.
 † — — — Schk. Handb. 185.
 — — — Sturm Flora 11, 43.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 687.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 44.
 — hirsuta L. Jacq. Ic. 126.
 — — — Schk. Handb. 185.
 — — — Fl. dan. 6, 1040.
 — — — Engl. Bot. 9, 587.
 — mollis Hook. Fl. dan. 13, 2296.
 — patula Ehrh. W. et Kit. 59.
 — pubescens Desf. Desf. Fl. atl. 163.
 — Raji Vill. Vill. Dauph. 38.
 — sagittata Jahn. Schrank Hort. monac. 99.
 — stricta Gray. Gray Genera 59.
Tussilago alba L. Fl. dan. 3, 524.
 † — — — Schk. Handb. 212.
 — — — Sturm Flora 6, 21.
 — alpina L. Jacq. Fl. austr. 3, 246.
 — — — Bot. Mag. 3, 84.
 — — — Schk. Handb. 242.
 — — — Lodd. Cab. 1618.
 — Anandria L. Linné Hort. ups. 3.
 — — — Linné Amoenit. 1, 11.
 — discolor Jacq. Jacq. Fl. austr. 3, 247.
 — Farfara L. Fl. dan. 4, 595.
 — — — Woodv. Med. 1, 18.
 — — — Curt. Lond. 3, 6.
 — — — Engl. Bot. 6, 429.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 94.
 — — — Sv. Bot. 2.
 † — — — Gaertn. Carp. 170.
 — — — Dreves 2, 49.
 † — — — Schk. Handb. 242.
 † — — — Lam. Encycl. 674.
 — — — Hayne 2, 16.
 — — — Sturm Flora 1, 2.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 318.
 — — — Nees Düsseld. 235.
 — — — Guimpel et Schl. 25.
 — — — Wagner 71, 72.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 544.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 † — — — Flora 1853, 7.
 — — — Rehb. Fl. germ. 16, 904.
 — fragrans Vill. Aet. soc. hist. nat. Par. 12.
 — — — Reich Magazin 21.
 † — — — Lam. Encycl. 674.
 — — — Bot. Mag. 31, 1388.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 19.
 — frigida L. Fl. dan. 1, 61.
 — — — Sv. Bot. 680.
 — — — Rafinesque Med. 92.
 — hybrida L. Schk. Handb. 242.
 — — — Engl. Bot. 6, 430.
 † — — — Lam. Encycl. 674.
 — japonica L. Kaempfer Japon. 27, 28.

- Tussilago laevigata* Led. Ledeb. Ic. 341.
 — *lyrata* Pers. Lam. Encycl. 674.
 — *aivea* Hoppe. Sturm Flora 6, 21.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 54.
 — *oblongifolia* Bert. Novi Comm. Bonon. 8, 32.
 — *palmata* Ait. Aiton Hort. Kew. 3, 11.
 — *paradoxa* Retz. Retzius Obs. 2, 3.
 — — — Sturm Flora 6, 21.
 — *Petasites* L. Fl. dan. 5, 842.
 — — — Sv. Bot. 224.
 — — — Curt. Lond. 3, 1, 4, 129.
 — — — Engl. Bot. 6, 431.
 † — — — Lam. Encycl. 674.
 † — — — Schk. Handb. 242.
 — — — Sturm Flora 2, 7.
 — — — Hayne 2, 17, 18.
 — — — Nees Düsseld. 236.
 — *ramosa* Hoppe. Sturm Flora 6, 21.
 — *silvestris* Jacq. Jacq. Fl. austr. 5, 12.
 — *spuria* Retz. Retzius Obs. 1, 2.
 — — — Dreyes 5, 137.
 — — — Sturm Flora 6, 21.
 — — — Fl. dan. 11, 1828.
Tweedia coerulea Don. Maund Bot. 2, 55.
 — — — Paxt. Mag. 6, 125.
 — — — Sweet Fl. G. II. 407.
 — *pubescens* Hort. Fl. d. serres 4, 347.
 — *versicolor* Hook. Bot. Mag. 65, 3630.
Tydaea Warszewiczii Regel. Regel Gartenfl. 1854, 79.
Tylloma glabratum DC. Gay Chile 35.
Tylochilus flavus N. v. E. Preuss. Garten-Verein 8, 3.
Tylophora asthmatica Wight et Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1277.
 — *carnea* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 351.
 † *enspidata* Zipp. Ann. se. nat. II, 9, 10.
 — *exilis* Colebr. Linn. Transact. 12, 16.
 — *fasciculata* Ham. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 848.
 — *heterophylla* Rich. Richard Abyssin. 71.
 — *Iphisia* Decne. Delessert Ic. 5, 82.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1276.
 † — — — Wight Illustr. 153 bis.
 — *mollissima* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1275.
 — *parviflora* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1274.
 — *tenuissima* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 588.
Tympananthe suberosa Hassk. Fl. d. serres 8, 770.
 — — — Belgique hortie. 2, 11.
 † *Typha* L. Siebenbürger Verhandl. II. 1. 2.
 — *angustifolia* L. Fl. dan. 5, 815.
 — — — Sv. Bot. 234.
 — — — Curt. Lond. 3, 94.
 — — — Engl. Bot. 21, 1456.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 377.
 † — — — Lam. Encycl. 748.
 — — — Diet. se. nat. 9.
 — — — Schk. Handb. 281.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 321.
 — *gracilis* Suhr. Rehb. Fl. germ. 9, 320.
 † *latifolia* L. Gaertn. Carp. 2.
 — — — Fl. dan. 4, 645.
 — — — Curt. Lond. 3, 93.
 — — — Engl. Bot. 21, 1455.
 — — — Sv. Bot. 520.
 — — — Schk. Handb. 281.
 † — — — Lam. Encycl. 748.
 † — — — Guillemin Archiv 1, 5.
 † — — — Spach Suites 93.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 323.
 — *maeranthelia* Webb. Webb Canar. 215.
 — *minima* Funk. Pollini Fl. ver. 3, 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 319.
 — *minor* Sm. Engl. Bot. 21, 1437.

- Typha aana* Avé-Lall. Avé-Lallemant 23.
 — — — Rehb. Fl. germ. 9, 319.
 — *Shuttleworthii* Koch. Rehb. Fl. germ. 9, 322.
 † *Typhaeaceae* DC. Schnizlein Typhaeaceae 1, 2.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 1, 73.
Typhonium cuspidatum Decne. Blume Rumphia 30.
 † — *divaricatum* Schott. Blume Rumphia 36.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 790.
Tyrimnus leucographus Cass. Rehb. Fl. germ. 15, 881.
Udora canadensis Nutt. Torrey New York 125.
 — *lithuanica* Bess. Rehb. Fl. germ. 7, 59.
 — *pomeranica* Rehb. Rehb. Fl. germ. 7, 59.
 — *verticillata* Nutt. Rehb. Fl. germ. 7, 59.
Ugena dichotoma Cav. Anales de hist. nat. 4, 37.
 — — — Cav. Ic. 594.
 — *macrostachya* Cav. Anales de hist. nat. 4, 37.
 — — — Cav. Ic. 594.
 — *microphylla* Cav. Anales de hist. nat. 4, 38.
 — — — Cav. Ic. 595.
 — *polymorpha* Cav. Anales de hist. nat. 4, 38.
 — — — Cav. Ic. 595.
 — *semilistata* Cav. Anales de hist. nat. 4, 37.
 — — — Cav. Ic. 594.
Ulex africanus Webb. Webb Otia 29.
 — *argentens* Wehr. Webb Otia 35.
 — *baeticus* Boiss. Webb Otia 30.
 — *Bourgaeanus* Webb. Webb Otia 31.
 — *anthocladius* Webb. var. Webb Otia 35.
 — *densus* Wehr. Webb Otia 37.
 — *erinaceus* Wehr. Webb Otia 38.
 † *europaeus* L. Gaertn. Carp. 151.
 — — — Fl. dan. 4, 608.
 — — — Engl. Bot. 11, 742.
 — — — Schk. Handb. 196.
 — — — Nouveau Duhamel 1, 59.
 — — — Lam. Encycl. 621.
 — — — Guimpel Holzgew. 123.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 93.
 † — — — Ann. se. nat. III, 11, 9.
 — *Gallii* Planch. Ann. se. nat. III, 11, 9.
 — — — Fl. d. serres 5, 441^b.
 — *genistoides* Brot. Bot. Reg. 17, 1452.
 — *iaatocladius* Webb. Webb Otia 33.
 — *Jussiaei* Webb. Webb Otia 36.
 — *naeus* Sm. Engl. Bot. 11, 743.
 † — — — Ann. se. nat. III, 11, 9.
 — *opistholepis* Webb. Webb Otia 36^a.
 — *parviflorus* Pourr. Webb Otia 29.
 — *provincialis* Lois. Desvaux Journal 2, 13.
 — — — Loiseleur Notice 6.
 — *scaber* Kunze. Webb Otia 32.
 — *Welwitschianus* Planch. Webb Otia 34.
 — *Willkommii* Webb. var. Webb Otia 35.
Ullucus tuberosus Lozano. Bot. Mag. 77, 4617.
 — — — Bull. Mose. 1851, 2, 14.
 — — — Lem. Jard. fl. 221.
 — — — Rendie. Ac. Neap. 1853, x.
 — — — Belgique hortie. 2, 52.
 † *Ulmaceae* Mirb. Schnizl. Iconogr. 2, 90.
Ulmaria rubra Hill. Hill Hort. Kew. 7.
Ulmus alata Michx. Michaux Arb. 3, 5.
 † — *americana* L. Gaertn. Carp. 49.
 — — — Michaux Arb. 3, 4.
 — *campestris* L. Fl. dan. 4, 632.
 — — — Schk. Handb. 57^a.
 † — — — Lam. Encycl. 185.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 42.
 — — — Diet. se. nat. 281.
 — — — Woodv. Med. 4, 242.
 — — — Engl. Bot. 27, 1886.
 — — — Sv. Bot. 13.
 — — — Hayne 3, 15.

- Ulmus campestris* L. Hartig 55.
 — — — Guimpel et Schl. 26.
 — — — Nees Düsseld. 104.
 — — — Wagner 93. 94.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 661.
 † — — — Spach Suites 97.
 † — — — Nees Gen. 4, 34.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 90.
 — chinensis Desf. Dict. se. nat. 252.
 — ciliata Ehrh. Rehb. Fl. germ. 12, 666.
 — corylifolia Host. Rehb. Fl. germ. 12, 666.
 — effusa Willd. Hayne 3, 17.
 — — — Hartig 57.
 — — — Guimpel et Schl. 27.
 — — — Nees Düsseld. 103.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 666.
 — — — Nees Gen. 4, 34.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 90.
 — excelsa Borkh. Rehb. Fl. germ. 12, 665.
 — glabra Mill. Engl. Bot. 32, 2248.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 664.
 — integrifolia Roxb. Roxb. Corom. 78.
 — lanceaefolia Wall. Wall. Pl. asiat. 200.
 — major Sm. Engl. Bot. 36, 2542.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 665.
 — — — Belgique hortie. 2, 19.
 — minor Mill. Rehb. Fl. germ. 12, 660.
 — montana Sm. Engl. Bot. 27, 1887.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 386.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 662.
 — — — Belgique hortie. 2, 20.
 — octandra Schk. Schk. Handb. 57^b.
 — parvifolia Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 262.
 — — — Dict. se. nat. 282.
 — pumila Pall. Pallas Fl. ross. 48.
 — racemosa Thomas. Silliman Journal 19, 4.
 — — — Torrey New York 96.
 — rubra Michx. Michaux Arb. 3, 6.
 † — — — Ann. se. nat. III. 19, 4. 7.
 — suberosa Ehrh. Hayne 3, 16.
 — — — Hartig 56.
 — — — Engl. Bot. 31, 2161.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 663.
 † — — — Nees Gen. 4, 34.
 — tetrandra Schk. Schk. Handb. 57^b.
 — virgata Roxb. Wall. Pl. asiat. 290.
Umbelliferae Juss. Crantz Classis Umb. 1—6.
 † — — Schk. Handb. 79. 80.
 † — — Hoffmann Genera Umb. 1^a. 1^b.
 † — — DC. Ombellif. 19.
 † — — Aeta Leop. 12. 1, 9—11.
 † — — Gaudin Fl. helv. 2, 3—9.
 † — — Hegetschweiler Flora 7.
 † — — Schimper Symphytum 6.
 † — — Mutel Fl. fr. 20—25.
 † — — Hook. et Arnott Britt. Fl. 1. 2. 3.
 † — — Cosson Atlas 13.
 † — — Wight Illustr. 117.
Umbilicus Heylandianus Webb. Webb Canar. 26.
 — luteus Decne. Jacquemont Ind. 73.
 — malacophyllus DC. Bot. Mag. 70, 4098.
 — pendulinus DC. DC. Plantes grasses 162.
 — radicans Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 44.
 — sedoides DC. DC. Crassulacées 4.
 — Sempervivum DC. Knowles et Westcott 116.
Umanca febrifuga Rz et P. Ruiz et Pav. Ined. x.
Uncaria acida Roxb. Rumpf Amb. 5, 31.
 — — — africana G. Don. Hook. Niger Fl. 42.
 — — — Hook. Ic. pl. 8, 781.
 † — — — attenuata Korth. Korthals Bot. 34.
 — — — Gambir Hunt. Korthals Bot. 34.
 — — — Hallii Korth. Korthals Bot. 33.

- Uncaria inermis* Willd. Usteri Delectus 2, 3.
 — — — pilosa Roxb. Wall. Pl. asiat. 170.
 — — — sclerophylla Roxb. Delessert Ic. 3, 81.
 † *Uncinia* Pers. Wiegmann Archiv 2, 6.
 — — — ferruginea Boott. Hook. New Zealand 64.
 — — — Hookeri Boott. Hook. Fl. ant. 51.
 — — — Kingii Boott. Hook. Fl. ant. 145.
 — — — leptostachya Decne. Raoul Nouv. Zel. 5.
 — — — longifolia Kth. Gay Chile 72.
 — — — rubra Boott. Hook. New Zealand 64.
 — — — rupestris Decne. Raoul Nouv. Zel. 5.
 — — — tenuis Poepp. Kunze Car. 21.
Ungeria floribunda Sch. et E. Schott et Endl. Meletem. 4.
 † *Ungnadia* Endl. Gray Genera 178. 179.
 — — — speciosa Endl. Endlicher Atacta 36.
 — — — Gray Genera 178. 179.
 † *Uniola* L. Linné Amoenit. 7, 3.
 — — — distichophylla Lab. Bill. Nov. Holl. 24.
 — — — gracilis Michx. Humb. Gram. 72.
 — — — lappacea Trin. Trinius Sp. Gr. 3, 298.
 — — — latifolia Michx. Elliott Carolina 10.
 — — — — — Dict. se. nat. 21.
 — — — spicata Willd. Trinius Sp. Gr. 3, 299.
 — — — stricta Torr. Marey Exploration 20.
 — — — thalassica Trin. Trinius Sp. Gr. 3, 300.
Unisema deltifolia Rafin. Rafinesque Med. 93.
Unona acutiflora Dun. Dunal Anon. 22.
 — — — crassipetala Dun. Dunal Anon. 24.
 — — — dasymaschala Bl. Blume Java 1, 27.
 — — — discolor Vahl. Vahl Symbolae 36.
 — — — — — var. β . Blume Java 1, 26. 31.
 — — — fulgens Lab. Bill. Sertum 56.
 — — — hamata Dun. Icones plantarum Chinac 16.
 — — — leptopetala DC. Delessert Ic. 1, 88.
 — — — Lessertiana Dun. Dunal Anon. 26.
 — — — longiflora Dun. Roxb. Corom. 290.
 — — — — — Kerner Hort. 690.
 — — — lucida DC. Delessert Ic. 1, 89.
 — — — nitidissima Dun. Dunal Anon. 23.
 — — — penduliflora Dun. Dunal Anon. 28.
 — — — unceata Dun. Dunal Anon. 27.
 — — — uncinata Dun. Dunal Anon. 12. 12^a.
 — — — undulata Dun. Wall. Pl. asiat. 265.
 — — — violacea Dun. Dunal Anon. 25.
 — — — xylopioides Dun. Dunal Anon. 21.
Unxia anemonifolia H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 402.
 — — — anthemifolia Colla. Mem. Tur. 38, 32.
 — — — camphorata L. fil. Miquel Surinam 56.
 — — — — — Lam. Encycl. 699.
 — — — digyna Steetz. Seemann Herald 30.
 — — — pratensis H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 401.
Urachne grandiflora Trin. Ledeb. Ic. 221.
Uralepis caprea Kth. Humb. Gram. 68.
 — — — purpurea Nutt. Humb. Gram. 67.
 † *Urania Splitg.* Het Institut 1843, 1. 2.
 — — — guianensis Rich. Aeta Leop. 15. Suppl. 6. 7.
 — — — Ravenala Rich. Aeta Leop. 15. Suppl. 4. 5.
 † *Uranthera variabilis* Naud. Ann. se. nat. III. 3, 7.
Urarua alopecuroides Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 290.
 — — — cordifolia Wall. Wall. Pl. asiat. 37.
 — — — crinita Desv. var. macrostachya, Wall. Pl. asiat. 110.
 — — — hamosa Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 284.
 — — — lagopoides DC. Royle Illustr. 33.
 — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 289.
 — — — picta Desv. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 411.
 † *Urecola Vandelli.* Roemer Scriptoris 6.
 — — — — — elastica Roxb. Asiat. Researches 5, 6.
 — — — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 473.
Urecolina fulva Herb. Herbert Amar. 26.
 — — — lobata L. Rumpf Amb. 6, 25. fig. 2.
 † *Urena lobata* L. Gaertn. Carp. 135.

- † *Urena lobata* L. Lam. Encycl. 583.
 — — — Cav. Diss. 185.
 — — — St. Hil. Pl. usuelles 56.
 — — — Desc. Ant. 4, 271.
 — — — Bot. Mag. 58, 3043.
 † — — — Payer Organogénie 7.
 — — — multifida Cav. Cav. Diss. 184.
 — — — reticulata Cav. Cav. Diss. 183.
 — — — Sieberi Colla. Colla Hort. Rip. 39.
 — — — sinuata L. Rheede Hort. mal. 10, 2.
 — — — Cav. Diss. 185.
 — — — Lam. Encycl. 583.
 — — — speciosa Wall. Wall. Pl. asiat. 26.
 — — — stellipila Lem. Lem. Jard. fl. 3, 281.
 — — — subtriloba Schrank. Schrank Hort. monac. 79.
 — — — triensis Cav. Cav. Diss. 183.
 — — — viminea Cav. Cav. Diss. 184.
Urena Gaudichaudiana Hensl. Jardine Annals 1, 12.
 — — — subpeltata Miq. Endl. Bras. 12, 66.
Urginea anthericoides Steinh. Explor. Alger. 45.
 — — — congesta Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2064.
 — — — coromandelina Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2064.
 — — — fugax Steinh. Ann. sc. nat. II. 1, 14.
 † — — — Nees Gen. 2, 47.
 — — — indica Kunth. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2063.
 — — — Scilla Steinh. Ann. sc. nat. II. 1, 14.
 † — — — Nees Gen. 2, 47.
Urochloa cimicina Kth. Humb. Gram. 103.
 — — — panicoides Pal. B. Humb. Gram. 14.
 — — — Trinius Sp. Gr. 2, 183.
 † *Urodesmium huberioides* Naud. Ann. sc. nat. III. 16, 25.
 † *Uropedimn Lindenii* Ad. Br. Ann. sc. nat. III. 13, 2.
 — — — Rehb. Xenia 1, 15.
 — — — Belgique hortie. 1854, x.
 — — — Pescatorea 1, 4.
Uropetalum glaucum Burch. Bot. Reg. 2, 156.
 — — — longifolium Ldl. Bot. Reg. 12, 974.
 † — — — serotinum Ker. Nees Gen. 2, 44.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 459.
Urospatha affinis Schott. Schott Aroideae 8.
 — — — caudata Schott. Schott Aroideae 9.
 — — — Friedrichsthaliana Schott. Schott Aroideae 7.
 — — — Poeppigiana Schott. Schott Aroideae 10.
 † *Urostigma Gasp.* Rendiconto Acad. Neap. 1844, 7.
 — — — arocarpum Miq. Hook. Journal 1847, 22.
 — — — bengalense Gasp. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1989.
 — — — calyptroceras Miq. Endl. Bras. 12, 27.
 — — — cestrifolium Miq. Endl. Bras. 12, 28.
 — — — dasyarpum Miq. Hook. Journal 1847, 23.
 — — — elegans Miq. Hook. Journal 1848, 13.
 — — — euomphalum Miq. Endl. Bras. 12, 31.
 — — — eximium Miq. Endl. Bras. 12, 27.
 — — — Gardnerianum Miq. Endl. Bras. 12, 27.
 — — — geminum Miq. Endl. Bras. 12, 28.
 — — — hirsutum Miq. var. fuliginea, Endl. Bras. 12, 30.
 — — — leucostictum Miq. Endl. Bras. 12, 27.
 — — — Oerstedianum Miq. Seemann Herald 36.
 — — — organense Miq. Endl. Bras. 12, 31.
 — — — ottoniaefolium Miq. Hook. Journal 1848, 13.
 — — — parense Miq. Endl. Bras. 12, 28.
 — — — Pohlianum Miq. Endl. Bras. 12, 30.
 — — — populneum Miq. Hook. Journal 1847, 21.
 — — — puberulum Miq. Hook. Journal 1847, 23.
 — — — religiosum Miq. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1967.
 — — — rubicundum Miq. Hook. Journal 1848, 12.
 — — — sapidum Liebm. Seemann Herald 35.
 — — — Schimperii Miq. Hook. Journal 1847, 22.
 — — — subtriplinervium Miq. Endl. Bras. 12, 29.
 — — — Thonningii Miq. Hook. Journal 1848, 13.
 — — — Tweedianum Miq. Hook. Journal 1847, 21.
 — — — Vogelii Miq. Hook. Journal 1848, 12.

- Ursinia anthemoides* Poir. Lam. Encycl. 716.
 † — — — paradoxa Gaertn. Gaertn. Carp. 174.
 † — — — Lam. Encycl. 716.
 — — — pilifera Poir. Lam. Encycl. 716.
 † *Urtica* L. Slevogt Diss. Urtica 1.
 — — — acerifolia Zenk. Zenker Pl. ind. 3 — 4.
 — — — acstuans L. Jacq. Schoenbr. 3, 388.
 — — — alienata Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 693.
 — — — arborea L. L'her. Stirp. 20.
 — — — azorica Hochst. Senbert Fl. azor. 7.
 — — — baccifera L. Jacq. Schoenbr. 3, 387.
 — — — Andr. Rep. 7, 454.
 — — — Desc. Ant. 6, 433.
 — — — canadensis L. Schk. Handb. 289.
 — — — caracasana Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 386.
 — — — caravellana Schrank. Schrank Hort. monac. 82.
 — — — caudata Vahl. Brotero Phytogr. 151.
 — — — erenulata Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 686.
 — — — decumana Rumph. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 689.
 — — — dioica L. Pl. dan. 5, 746.
 — — — Curt. Lond. 1, 59.
 — — — Woodv. Med. 4, 241.
 — — — Engl. Bot. 25, 1750.
 — — — Baxter Brit. Bot. 4, 298.
 — — — Sv. Bot. 68.
 † — — — Gaertn. Carp. 119.
 † — — — Schk. Handb. 289.
 † — — — Lam. Encycl. 761.
 — — — Wagner 201. 202.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 691.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 654.
 † — — — Nees Gen. 4, 28.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 94.
 † — — — divaricata L. Jacq. Fragm. 33.
 — — — Dodartii L. Rehb. Fl. germ. 12, 653.
 — — — fruticosa Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 694.
 — — — hernarioides Sw. Svensk Acad. 1787, 2, fig. 1.
 — — — heterophylla Vahl. Rheede Hort. mal. 2, 41.
 — — — DC. Hortus genev. 23.
 — — — Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 687.
 — — — interrupta L. Rheede Hort. mal. 2, 40.
 — — — Rumpf Amb. 6, 20.
 — — — Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 692.
 — — — involuerata Sims. Bot. Mag. 51, 2481.
 — — — Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 685.
 — — — lappulacea Sw. Svensk Acad. 1787, 2, fig. 2.
 — — — membranacea Poir. Rehb. Fl. germ. 12, 652.
 — — — morifolia Poir. Webb Canar. 211.
 — — — nana Hook. Hook. Journal 1834, 132.
 — — — nanceiflora Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 684.
 — — — nivea L. Rumpf Amb. 5, 79.
 — — — Jacq. Vind. 166.
 — — — Gil et Suarez 7.
 — — — nummulariaefolia Sw. Svensk Acad. 1787, 1, fig. 2.
 — — — parviflora Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 690.
 — — — pellucida Lab. Bill. Sertum 80.
 — — — pentandra Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 696.
 — — — pilulifera L. Engl. Bot. 3, 148.
 † — — — Lam. Encycl. 761.
 † — — — Schk. Handb. 289.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 653.
 † — — — Nees Gen. 4, 28.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 2, 94.
 — — — pubescens Led. Eichwald Cauc. 39.
 — — — pulcherrima Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 683.
 — — — repens Sw. Svensk Acad. 1787, 1, fig. 1.
 — — — reticulata Sw. Bot. Mag. 52, 2567.
 — — — scabrella Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 691.
 — — — stachyoides Webb. Webb Canar. 210.
 — — — tenacissima Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 688.
 — — — tuberosa Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 697.

- Urtica urens* L. Curt. Lond. 2, 1.
 — — — Engl. Bot. 18, 1236.
 — — — Fl. dan. 5, 739.
 — — — Sv. Bot. 206.
 — — — Dietr. Fl. bor. 10, 690.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 652.
 — — — Endl. Bras. 12, 67.
 — vesicaria Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 695.
 † *Urticaceae* Endl. Schnizl. Iconogr. 2, 94.
Urvillea ferruginea Ldl. Bot. Reg. 13, 1077.
 — glabra St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 74.
 — uluacea H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 440.
Ustera guineensis Willd. Schriften naturf. Fr. 10, 2.
 † — — — Konig Annals 1, 7.
 — — — Hook. Niger Fl. 45.
 — — — Hook. Ic. pl. 8, 795.
Ustera racemosa Dennst. Rheede Hort. mal. 5, 5.
Ustera scandens Cav. Cav. Ic. 116.
 — — — Andr. Rep. 1, 63.
 — — — Herb. amat. 4, 279.
 † *Ustera volubilis* Afz. Afzelius Gen. guin. x.
Usubis triphylla Burm. Burmann Fl. ind. 32.
Utricularia affinis Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1580.
 — alpina L. Hook. Exot. Fl. 198.
 — aphylla Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 31.
 — arcuata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1571.
 — bifida L. Osbeck Reise 3.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1584.
 — brachypoda Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1578.
 — coerulea L. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1583.
 — conferta Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1575.
 — diantha R. et Sch. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1569.
 — dichotoma Lab. Bill. Nov. Holl. 8.
 — fasciculata Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1568.
 — Fockeana Miq. Miquel Surinam 40.
 — geminiloba Benj. Endl. Bras. 9, 20.
 — globulariaefolia Mort. Endl. Bras. 9, 21, 22.
 — glochidiata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1581.
 — Griffithii Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1576.
 — Humboldtii Schomb. Preuss. Gart. Verzin 15, 3.
 — — — Annales de Gand 1845, 34.
 — humilis Vahl. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1572.
 — inflexa Forsk. Delile Egypte 4.
 — intermedia Hayne. Schrader Journal 1800. 1, 5.
 — — — Dreves 3, 89.
 — — — Sturm Flora 5, 17.
 — — — Fl. dan. 8, 1262.
 — — — Engl. Bot. 35, 2489.
 — — — Cosson Atlas 18^b.
 † — — — Nees Gen. 5, 25.
 — macrolepis Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1580.
 — media Wahlenb. Sv. Bot. 561.
 — minor L. Schmidel Ic. 21.
 — — — Fl. dan. 1, 128.
 — — — Lam. Encycl. 14.
 † — — — Schrader Journal 1800. 1, 6.
 — — — Engl. Bot. 4, 254.
 — — — Sv. Bot. 585.
 — — — Dreves 3, 90.
 — — — Sturm Flora 5, 17.
 † — — — Nees Gen. 5, 25.
 — — — Cosson Atlas 18^b.
 — montana Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 8.
 — neglecta Lehm. Fl. dan. 12, 1981.
 — oelumbifolia Gardn. Hook. Ic. pl. 6, 505, 506.
 — nervosa Weber. Endl. Bras. 9, 21, 22.
 — nivea Vahl. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1582.
 — palatina Weber. Endl. Bras. 9, 20, 22.
 — pedicellata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1578.
 — punctata Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1570.
 — racemosa Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1584.
 — reticulata Sm. Rheede Hort. mal. 9, 70.

- Utricularia reticulata* Sm. Smith Exot. Bot. 119.
 — — — Wight Illustr. 143.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1571.
 — Smithiana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1577.
 — squamosa Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1579.
 — stellaris L. fil. Roxb. Corom. 180.
 — — — Wight Illustr. in Hook. 27.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1567.
 — tennis Cav. Cav. Ic. 410.
 — uliginoides Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1573.
 — uliginosa Vahl. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1574.
 — unifolia Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 31.
 — vulgaris L. Gmelin Reise 2, 32.
 — — — Schmidel Ic. 21.
 — — — Fl. dan. 1, 138.
 — — — Lam. Encycl. 14.
 — — — Engl. Bot. 4, 253.
 † — — — Schrader Journal 1800. 1, 6.
 † — — — Gaertn. Carp. 198.
 — — — Schk. Handb. 3.
 — — — Dreves 3, 88.
 — — — Sturm Flora 4, 13.
 — — — Sv. Bot. 572.
 — — — Dietr. se. nat. 27.
 — — — Baxter Brit. Bot. 5, 349.
 — — — Cosson Atlas 18^b.
 † — — — Nees Gen. 5, 25.
 — Wallichiana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1572.
Uvaria argentea Bl. Blume Java 1, 6, 13.
 — aurita Bl. Blume Java 1, 2.
 † — brasiliensis Vell. Endl. Bras. 2, 13.
 — Burahol Bl. Blume Java 1, 23, 25.
 — cerasoides Roxb. Roxb. Corom. 33.
 — — — Kerner Hort. 116.
 — Chamae Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 83.
 — — — Guillemain Seneg. 3.
 — dulcis Dunal. Dunal Anon. 13.
 † — Gaertneri DC. Lam. Encycl. 495.
 — grandiflora Roxb. Wall. Pl. asiat. 121.
 — Hasseltii Bl. Blume Java 1, 21.
 — heterocarpa Bl. Blume Java 1, 17.
 — Heyneana W. et A. Rheede Hort. mal. 5, 17.
 — hirsuta Bl. Blume Java 1, 5.
 — humilis Bl. Blume Java 1, 11.
 — javana Dunal. Dunal Anon. 14.
 — — — Blume Java 1, 3, 13.
 — latifolia A. DC. Blume Java 1, 15, 25.
 — litoralis Bl. Blume Java 1, 7.
 — lutca Roxb. Roxb. Corom. 36.
 — macrophylla Wall. Wall. Pl. asiat. 122.
 † — monilifera Gaertn. Gaertn. Carp. 144.
 † — — — Lam. Encycl. 495.
 — monopetala Rich. Guillemain Seneg. 2.
 — montana Bl. Blume Java 1, 20.
 — Narum W. et A. Rheede Hort. mal. 2, 10.
 — — — Wight Illustr. 6.
 — obtusa Bl. Blume Java 1, 10, 14.
 † — odorata L. Lam. Encycl. 495.
 — — — Blume Java 1, 9, 14.
 — ovalifolia Bl. Blume Java 1, 8, 14.
 — parviflora Rich. Guillemain Seneg. 3.
 — polypyrena Bl. Blume Java 1, 12, 14.
 — purpurea Bl. Blume Java 1, 1, 13.
 — reticulata Bl. Blume Java 1, 24.
 — rufa Bl. Blume Java 1, 4, 13.
 — rugosa Bl. Blume Java 1, 22.
 — sphaeroearpa Bl. Blume Java 1, 16.
 — suberosa Roxb. Roxb. Corom. 34.
 — tomentosa Roxb. Roxb. Corom. 35.
 — trichomella Bl. Blume Java 1, 18.
 † — trifoliata Gaertn. Gaertn. Carp. 114.
 — virgata Bl. Blume Java 1, 19, 25.

- Uvaria Vogelii* Hook. *fil.* Hook. Niger Fl. 17.
 — — — Hook. Ic. pl. 8, 767.
 — — — *zeylanica* L. Rumpf Amb. 2, 63. 66. 5, 42.
 † — — — Gaertn. Carp. 114.
 † — — — Lam. Encycl. 495.
 — — — Desc. Ant. 6, 428.
Uvularia amplexifolia L. Fl. dan. 9, 1515.
 — — — Selk. Handb. 93.
 — — — W. et Kit. 167.
 — — — Lam. Encycl. 217.
 — — — *chinensis* Gawl. Bot. Mag. 23, 916.
 — — — Herb. nmat. 4, 248.
 — — — *cirrrosa* Thunb. Thunberg Ic. jap. 11.
 — — — *flava* Sm. Smith Exot. Bot. 50.
 — — — *grandiflora* Sm. Smith Exot. Bot. 51.
 — — — Bot. Mag. 28, 1112.
 — — — Schnizl. Iconogr. 1, 55 d.
 — — — *lanuginosa* Pers. Bot. Mag. 36, 1490.
 — — — *Leschenaultiana* Wall. Royle Illustr. 96.
 — — — *perfoliata* L. Red. Lil. 4, 184.
 — — — Lam. Encycl. 247.
 — — — Smith Exot. Bot. 49.
 — — — Bot. Mag. 24, 935.
 — — — Barton Fl. 1, 32.
 — — — *puberula* Michx. Lodd. Cab. 1260.
 — — — Sweet Fl. G. II. 21.
 — — — *rosea* Pers. Bot. Mag. 36, 1489.
 — — — *sessilifolia* L. Smith Exot. Bot. 52.
 — — — Bot. Mag. 34, 1402.
 — — — Lodd. Cab. 1262.
 — — — Barton Fl. 2, 55.
 — — — *Smithii* Hook. Hook. Bor. Am. 189.
 — — — *umbellata* Wall. Wall. Pl. asiat. 269.
Uwarowia chrysanthemifolia Bge. Acad. Pet. 6, x.
Vaccaria grandiflora Jaub. Jaubert Illustr. 231.
 — — — *pyramidata* G. M. et Sch. Rehb. Fl. germ. 6, 245.
Vaccinium acuminatum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 249.
 — — — *affine* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1190.
 — — — *albiflorum* Hook. Bot. Mag. 62, 3428.
 — — — *amoenum* Ait. Bot. Reg. 5, 400.
 — — — Andr. Rep. 2, 138.
 — — — Lodd. Cab. 774.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 31.
 — — — *arborescens* Michx. Lodd. Cab. 1885.
 — — — *Aretostaphylos* L. Andr. Rep. 1, 30.
 — — — Bot. Mag. 25, 974.
 — — — *buxifolium* Salisb. Salisbury Parad. 4.
 — — — Bot. Mag. 24, 928.
 — — — Lodd. Cab. 648.
 — — — *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 891.
 — — — *caespitosum* Michx. Hook. Bor. Am. 126.
 — — — Bot. Mag. 62, 3429.
 — — — *canadense* Rich. Bot. Mag. 62, 3446.
 — — — *cereum* Forst. Hook. Ic. pl. 1, 87.
 — — — *confertum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 250.
 — — — *coriaceum* Hook. *fil.* Hook. Ic. pl. 9, 892.
 — — — *corymbosum* L. Wangenheim Beitr. 30.
 — — — Watson Dendr. 2, 123.
 — — — Bot. Mag. 62, 3433.
 — — — *crassifolium* Andr. Andr. Rep. 2, 105.
 — — — Bot. Mag. 29, 1152.
 — — — *diffusum* Ait. Bot. Mag. 39, 1607.
 — — — *Donnianum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1191.
 — — — *dumosum* Andr. Andr. Rep. 2, 112.
 — — — Bot. Mag. 28, 1106.
 — — — var. *humile*, Watson Dendr. 1, 32.
 † — — — *Dunalianum* Wight. Wight Illustr. 141.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1194.
 — — — *elongatum* Wats. Watson Dendr. 2, 125.
 — — — *emiracense* Hook. Hook. Ic. pl. 2, 131.
 — — — *empetrifolium* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 248.

- Vaccinium erythrinum* Hook. Bot. Mag. 78, 4688.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 364.
 — — — *floribundum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 251.
 — — — *Forbesii* Hook. Hook. Ic. pl. 4, 345.
 — — — *formosum* Andr. Andr. Rep. 2, 97.
 — — — *frondosum* L. Andr. Rep. 2, 140.
 — — — *fuscatum* Pursh. Bot. Reg. 4, 302.
 — — — *geninitlorum* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 252.
 — — — *gilvum* Mcerb. Mcerburg Pl. scl. 18.
 — — — *glabrum* Wats. Watson Dendr. 2, 125.
 — — — *grandiflorum* Wats. Watson Dendr. 2, 125.
 † — — — *Griffithianum* Wight. Wight Illustr. 141.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1192.
 — — — *hirsutum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1182.
 — — — *hispidulum* L. Wangenheim Beitr. 30.
 — — — Michaux Fl. 23.
 — — — *javanicum* Hook. Hook. Ic. pl. 8, 740.
 — — — *Jurayi* Hook. Hook. Ic. pl. 3, 292.
 — — — *intermedium* Ruthe. Ruthe Fl. Brand. 1.
 — — — Guimpel et Kl. 7.
 — — — *lactifolium* Pohl. Pohl Bras. 123.
 — — — *Leschenaultii* Wight. Wight Spicil. 128.
 † — — — Wight Illustr. 141.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1188.
 † — — — *leucostomum* Ldl. Fl. d. serres 4, 332.
 — — — *macrocarpum* Ait. Aiton Hort. Kew. 2, 7.
 — — — Lam. Encycl. 286.
 — — — Bot. Mag. 52, 2586.
 — — — *maderense* Link. Guimpel Fr. Holzgew. 33.
 — — — *Malacca* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1186.
 — — — *marianum* Wats. Watson Dendr. 2, 124.
 — — — *meridionale* Sw. Swartz Ic. Ind. occ. 12.
 — — — *minutiflorum* Wats. Watson Dendr. 2, 125.
 — — — *montanum* Pohl. Pohl Bras. 125.
 — — — *musciicola* Hook. Hook. Ic. pl. 8, 717.
 — — — *myrtilloides* Michx. Bot. Mag. 62, 3447.
 † — — — *Myrtillus* L. Gaertn. Carp. 28.
 — — — Fl. dan. 6, 974.
 — — — Engl. Bot. 7, 456.
 — — — Lam. Encycl. 286.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 29.
 — — — Diet. sc. nat. 69.
 — — — Sv. Bot. 163.
 — — — Liboschütz Petersb. 38.
 — — — Selk. Handb. 107 a.
 — — — Dreves 4, 113.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 267.
 — — — Guimpel Holzgew. 41.
 — — — Nees Düsseld. 219.
 — — — Guimpel et Kl. 6.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 543.
 — — — *neilgherrense* Wight. Wight Spicil. 129.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1189.
 — — — *nitidum* Andr. Andr. Rep. 7, 480.
 — — — Bot. Mag. 38, 1550.
 — — — *obovatum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1193.
 † — — — *odontocentrum* Wight. Wight Illustr. 141.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1187.
 — — — *orientale* Sw. Weber und Mohr Beitr. 2.
 — — — *ovalifolium* Sm. Hook. Bor. Am. 127.
 — — — *ovatum* Pursh. Lodd. Cab. 1605.
 — — — Bot. Reg. 16, 1354.
 — — — Bot. Mag. 79, 4732.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 424.
 — — — *Oxyococcus* L. Fl. dan. 1, 80.
 — — — Engl. Bot. 5, 319.
 — — — Lam. Encycl. 286.
 — — — Sv. Bot. 12.
 — — — Selk. Handb. 107 a.
 — — — Guimpel Holzgew. 44.
 — — — *parviflorum* Andr. Andr. Rep. 2, 125.
 — — — *parvifolium* Sm. Hook. Bor. Am. 128.

- Vaccinium penduliflorum* Gaudich. Freycinet Voyage 68.
 — *pennsylvanicum* Lam. Bot. Mag. 62, 3434.
 — *praestans* Lamb. Linn. Transact. 10, 9.
 — *pubescens* Hornsk. Fl. dan. 9, 1516.
 — *resinosum* Ait. Bot. Mag. 32, 1258.
 — *Rollissoni* Hook. Bot. Mag. 77, 4612.
 — — Lem. Jard. d. 215.
 — *rotundifolium* Wight. Wight Illustr. 139.
 — *seabrum* Pohl. Pohl Bras. 124.
 — *secundiflorum* Hook. Hook. Ic. pl. 2, 134.
 † — *serpens* Wight. Wight Illustr. 141.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1183.
 — *serratum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1184.
 — *stamineum* L. var. β . H. B. K. Nov. Gen. 3, 253.
 — — Andr. Andr. Rep. 4, 263.
 — *tenellum* Ait. Watson Dendr. 1, 35.
 — — Guimpel Fr. Holzgew. 34.
 — *uliginosum* L. Fl. dan. 2, 231.
 — — Sv. Bot. 331.
 — — Engl. Bot. 9, 581.
 — — var. Fl. dan. 14, 2469.
 — — Sturm Flora 3, 12.
 — — Guimpel Holzgew. 42.
 † — *venosum* Wight. Wight Illustr. 141.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1185.
 — *verticillatum* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1181.
 — *virgatum* Ait. Andr. Rep. 3, 181.
 — — Watson Dendr. 1, 33, 34.
 — — Bot. Mag. 63, 3522.
 — *Vitis idaea* L. Fl. dan. 1, 40.
 — — Sv. Bot. 116.
 — — Nouveau Dnhamel 2, 30.
 — — Lam. Encycl. 286.
 — — Liboschitz Petersb. 39.
 — — Engl. Bot. 9, 598.
 — — majus, Lodd. Cab. 616.
 — — minus, Lodd. Cab. 1023.
 — — Baxter Brit. Bot. 5, 383.
 — — Dreves 2, 63.
 — — Hayne 4, 19.
 — — Guimpel Holzgew. 43.
 — — Guimpel et Kl. 8.
 — — Schrank Fl. monac. 3, 205.
 — — Nees Düsseld. 220.
 — — Dietr. Fl. bor. 5, 350.
 † — *Wallichianum* Wight. Wight Illustr. 141.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1180.
Vachellia Farnesiana Wight et Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 300.
 † *Vagaria parviflora* Herb. Herbert Amar. 33.
 † *Vaginularia trichoides* Fée. Fée Fil. 5, 9.
Vahea gummifera Poir. Lam. Encycl. 169.
 — *madagascariensis* Bojer. Aeta Leop. 22, 2, 40, 41.
Vahlia capensis Thunb. Thunberg Diss. 1, 2.
 — — Lam. Encycl. 183.
 — *oldenlandioides* Roxb. Wight Illustr. 115.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 562.
 — *viscosa* Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 563.
 — *Weldeni* Rehb. Rehb. Hortus 91.
Vaillantia Aparines L. Schk. Handb. 345.
 — *articulata* L. Lam. Encycl. 843.
 — *Cruciata* L. Sturm Flora 2, 7.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 171.
 — — Lam. Encycl. 843.
 — *cucullaria* L. Lam. Encycl. 843.
 — *glabra* L. Schk. Handb. 345.
 — — W. et Kit. 32.
 — — var. Roehel Banat. 9.
 — *hispida* L. Schk. Handb. 345.
 — — Sibth. Fl. gr. 138.
 — — Webb Canar. 79.
 — *muralis* L. Sibth. Fl. gr. 137.

- Vaillantia muralis* L. Tratt. Thes. 36.
 † — — Wight Illustr. 128 bis.
 † — — Nees Gen. X, x.
 — *pedemontana* W. et K. W. et Kit. 33.
 — — Bell. Mem. Tur. 5, 7.
 — *taurica* Pall. Lodd. Cab. 1018.
 — — Bot. Mag. 53, 2670.
 † *Valdesia* Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 11.
Valdivia Gayana Remy. Gay Chile 29.
 † *Valentinia* Sw. Swartz Fl. ind. occ. 14.
Valenzuela trinervis Camb. N. Ann. Mus. 3, 14.
 † *Valeriana* L. Abh. naturf. Ges. Halle 1853, 1—4.
 — *alliarifolia* Vahl. Jaubert Illustr. 9.
 — *angustifolia* Cav. Cav. Ic. 353.
 — — Sibth. Fl. gr. 29.
 — *Tausch.* Rehb. Fl. germ. 12, 728.
 — *Arnottiana* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1045
 — — 1046.
 — *Berteri* Colla. Mem. Tur. 38, 21.
 — *Brunoniana* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1043.
 — *Calcitrapa* L. Rivinus Opus ined. 2.
 — — Sibth. Fl. gr. 30.
 — *capitata* Pall. Ledeb. Ic. 346.
 — *Trantvetter* Imag. 39.
 — *carnosa* Sm. Smith Ic. Linn. 52.
 — *celtica* L. Jacquin Collect. 1, 1.
 — — Sturm Flora 11, 44.
 — — Hayne 9, 28.
 — — Nees Düsseld. Suppl. 59.
 — — Wagner 137.
 — — Rehb. Fl. germ. 12, 719.
 — *ceratophylla* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 276.
 — *chaerophylloides* Sm. Smith Ic. Linn. 53.
 — *chinensis* L. Burmann Fl. ind. 6.
 — *coarctata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 68.
 — *connata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 67.
 — *Cornucopiae* L. Sibth. Fl. gr. 32.
 — — Bot. Reg. 2, 155.
 — *crassifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 274.
 — *deccansata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 70.
 — *dentata* Willd. Engl. Bot. 20, 1370.
 — *dioica* L. Fl. dan. 4, 687.
 — — Curt. Lond. 4, 31.
 — — Engl. Bot. 9, 628.
 — — Dietr. sc. nat. 97.
 — — Hayne 3, 31.
 — — Sturm Flora 3, 9.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 127.
 — — Rehb. Pl. crit. 1, 59.
 — — Rehb. Fl. germ. 12, 724.
 — — Dietr. Fl. bor. 6, 402.
 — — Schnizl. Iconogr. 3, 118.
 † — — Nees Gen. X, x.
 — *Dioscoridis* Sm. Sibth. Fl. gr. 33.
 — — Hayne 9, 29.
 — *dubia* Led. Ledeb. Ic. 350.
 — *elongata* L. Jacq. En. vind. 1.
 — — Jacq. Fl. austr. 3, 219.
 — — Sturm Flora 13, 54.
 — — Rehb. Fl. germ. 12, 720.
 — *glauca* P. et E. Poepp. et Endl. 219.
 — *globiflora* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 65.
 — *globularifolia* Ram. Rehb. Fl. germ. 21, 723.
 — *Hardwickii* Wall. Wall. Pl. asiat. 263.
 — *heterophylla* Lois. Loiseleur Fl. gall. 2.
 † — *Hookeri* Shuttle. Flora 1837, 2.
 — *Hookeriana* W. et A. Wight Illustr. 129.
 — *Hoppii* Rehb. Rehb. Fl. germ. 12, 722.
 — *hyalinorrhiza* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 67.
 — *Jatamansi* Jones. Lambert Cinchona x.
 — — Berl. Jahrbuch 1823, 1.
 — — Hayne 9, 27.

- Valeriana interrupta* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 67.
 — *laciniata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 69.
 — *laxiflora* *DC.* Poepp. et Endl. 218.
 — *Leschenaultii* *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1044.
 — *leucocarpa* *DC.* Poepp. et Endl. 216.
 — *Locusta* *L.* Lam. Encycl. 24.
 — — — Engl. Bot. 12, 811.
 — — — Sv. Bot. 232.
 — *macrorrhiza* *P. et E.* Poepp. et Endl. 214.
 — *magellanica* *Homb.* Richard Astrolabe 16.
 — *microphylla* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 273.
 — *montana* *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 269.
 — — — Lodd. Cab. 317.
 — — — Bot. Mag. 43, 1825.
 — — — var. *parviflora*, Avé-Lallemant 1.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 721.
 ! — — — Schweizer Denkschr. 5, 6.
 — *oblongifolia* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 65.
 — *officinalis* *L.* Fl. dan. 4, 570.
 — — — Woodv. Med. 1, 32.
 — — — Curt. Lond. 3, 135.
 — — — Engl. Bot. 10, 698.
 — — — Lam. Encycl. 24.
 — — — Spach Suites 104.
 — — — Sv. Bot. 25.
 — — — var. *simplicifolia*, Ledeb. Ic. 363.
 — — — Schk. Handb. 5^a.
 — — — Hayne 3, 32.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 178.
 — — — Sturm Flora 3, 9.
 — — — Nees Düsseld. 253.
 — — — Guimpel et Schl. 4.
 — — — Wagner 20.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 266.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 727.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 † — — — Schuizl. Iconogr. 3, 118.
 — *olitoria* *L.* Fl. dan. 5, 738.
 — — — Sturm Flora 1, 2.
 — *paniculata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 70.
 — — — Desc. Ant. 5, 354.
 — *pauciflora* *Michx.* Hook. Bor. Am. 101.
 † — — — Flora 1837, 2.
 — *Pavonii* *P. et E.* Poepp. et Endl. 215.
 — *petrophila* *Bunge.* Ledeb. Ic. 19.
 — *Phu* *L.* Hayne 3, 33.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 57, 58.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 725.
 — *pilosa* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 66.
 — *pinnatifida* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 69.
 — *polystachya* *Sm.* Smith Ic. Linn. 51.
 — *pyrenaica* *L.* Engl. Bot. 23, 1591.
 — *pyrolaeifolia* *Deene.* Jacquemont Ind. 93.
 — *rigida* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 65.
 — *rotundifolia* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 31.
 — *Roylei* *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 85.
 — *rubra* *L. β.* Rivinus Opus ined. 1.
 † — — — Gaertn. Carp. 86.
 — — — Lam. Encycl. 24.
 — — — Engl. Bot. 22, 1531.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 90.
 — *rupicola* *Lag.* Poepp. et Endl. 217.
 — *ruthenica* *Willd.* Bot. Mag. 49, 2325.
 — *saliunca* *All.* Allione Fl. ped. 3, 70.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 719.
 — *sambucifolia* *Mik.* Rehb. Fl. germ. 12, 726.
 — *sanguisorbaefolia* *Cav.* Cav. Ic. 456.
 — *saxatilis* *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 267.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 720.
 — *sedoides* *D'Urv.* Richard Astrolabe 16.
 — *serrata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 68.
 — *sibirica* *L.* Lam. Encycl. 24.

- Valeriana sibirica* *L.* Bot. Mag. 19, 714.
 — *silvatica* *Banks.* Torrey New York 45.
 — *sisymbriifolia* *Vahl.* Ann. Mus. 11, 28.
 — — — Desf. Choix 41.
 — *spatulata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 68.
 — *supina* *L.* Jacq. Misc. 2, 17.
 — — — Arduino Anm. 2, 3.
 — — — Roemer Fl. europ. 3, 5.
 — — — Sturm Flora 6, 24.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 719.
 — *temifolia* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 65.
 — *tripteris* *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 268.
 — — — Sturm Flora 11, 44.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 385.
 — — — Zollikofer Alpenfl. 2.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 722.
 — *tuberosa* *L.* Sturm Flora 13, 54.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 723.
 — *urticaefolia* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 273.
 — *vesicaria* *Willd.* Sibth. Fl. gr. 34.
 — *villosa* *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 6.
 — *virgata* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 66.
 — *Wallichii* *DC.* DC. Valerianées 4.
 † *Valerianella Moench.* Schuizl. Iconogr. 3, 118.
 † — *Auricula* *DC.* Beteke Monogr. 1.
 † — — — DC. Valerianées 3.
 † — — — Guillemain Arch. 2, 20.
 † — — — Mutel Fl. fr. 25.
 † — — — Cosson Atlas 24.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 412.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 709.
 — *campanulata* *Presl.* Rehb. Fl. germ. 12, 713.
 † *carinata* *Lois.* Beteke Monogr. 1.
 † — — — DC. Valerianées 3.
 † — — — Guillemain Arch. 2, 20.
 † — — — Mutel Fl. fr. 25.
 † — — — Cosson Atlas 24.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 708.
 † *coronata* *DC.* Beteke Monogr. 1.
 † — — — Guillemain Arch. 2, 20.
 † — — — Mutel Fl. fr. 26.
 † — — — Cosson Atlas 24.
 — — — Nees Gen. X, x.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 715.
 — *congesta* *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1094.
 † *costata* *Ster.* Beteke Monogr. 1.
 † *dentata* *Koch et Ziz.* Beteke Monogr. 1.
 † — — — Guillemain Arch. 2, 20.
 † — — — Cosson Atlas 24.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 710.
 † *discoidea* *Lois.* Guillemain Arch. 2, 20.
 † — — — Beteke Monogr. 1.
 † *echinata* *DC.* Beteke Monogr. 1.
 † — — — Guillemain Arch. 2, 20.
 † — — — Mutel Fl. fr. 26.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 714.
 — *criocarpa* *Desv.* Loiseleur Notice 3.
 † — — — Beteke Monogr. 1.
 † — — — DC. Valerianées 3.
 † — — — Guillemain Arch. 2, 20.
 † — — — Mutel Fl. fr. 25.
 † — — — Cosson Atlas 24.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 712, 713.
 — *criosperma* *Lois.* Loiseleur Notice 3.
 — — — Desvaux Journ. 2, 11.
 † *gibbosa* *DC.* DC. Valerianées 3.
 † *hamata* *DC.* DC. Valerianées 3.
 — — — Rehb. Fl. germ. 12, 715.
 † *lasiocephala* *Beteke.* Beteke Monogr. 1.
 † *Loeusta* *L.* Beteke Monogr. 1.

- † *Valerianella membranacea* *Lois.* Mutel Fl. fr. 26.
 † — *microcarpa* *Lois.* Beteke Monogr. 1.
 † — — — *Guillemin* Arch. 2, 20.
 † — — — Mutel Fl. fr. 25.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 12, 709.
 † — *Morisonii* *DC.* Mutel Fl. fr. 25.
 † — — — *Nees* Gen. X, x.
 — *olitoria* *Moench.* Curt. Lond. 1, 65.
 — — — *Sturm* Flora 1, 2.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 12, 708.
 † — — — *DC.* Valerianées 3.
 † — — — *Guillemin* Arch. 2, 20.
 † — — — Mutel Fl. fr. 25.
 † — — — *Cosson* Atlas 24.
 † — — — *Nees* Gen. X, x.
 † — *platyloba* *Dufr.* DC. Valerianées 3.
 — *puberula* *DC.* *Rehb.* Fl. germ. 12, 709, 713.
 † — *pumila* *DC.* Beteke Monogr. 1.
 † — — — *Guillemin* Arch. 2, 20.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 12, 711.
 † — *radiata* *Michx.* Beteke Monogr. 1.
 † — — — *Flora* 1837, 1.
 † — *tridentata* *Stev.* Beteke Monogr. 1.
 † — — — Mutel Fl. fr. 25.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 12, 711.
 † — *triquetra* *Hochst.* *Flora* 1837, 1.
 † — *truncata* *Rehb.* Beteke Monogr. 1.
 † — *turgida* *Stev.* Beteke Monogr. 1.
 † — *uncinata* *M. v. B.* DC. Valerianées 3.
 † — — — Beteke Monogr. 1.
 † — *vesicaria* *Moench.* DC. Valerianées 3.
 † — — — *Guillemin* Arch. 2, 20.
 † — — — Beteke Monogr. 1.
 † — — — Mutel Fl. fr. 26.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 12, 716.
 † *Vallaris dichotoma* *Wall.* Wight Illustr. 154 bis.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 438.
 — *Pergularia* *R. Br.* Hook. Ic. pl. 2, 153.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 429.
 † *Vallea Mutis.* Ruiz et Pav. Prodr. 14.
 — *stipularis* *Mutis.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 489.
 † *Vallesia* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 5.
 — *chiococcoides* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 241.
 — *dichotoma* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 151.
Vallisneria alternifolia *Roxb.* Wight Illustr. in Hook. 11.
 — *octandra* *Roxb.* Roxb. Corom. 165.
 — *spiralis* *L.* Jacq. Ecl. pl. 1.
 — — — *Tratt.* Tbes. 32.
 — — — *Mem. Institut.* 1811, 3.
 — — — *Lam. Encycl.* 799.
 — — — *Dict. sc. nat.* 78, 79.
 — — — *Spach Suites* 111.
 — — — Wight Illustr. in Hook. 23, 24.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 7, 60.
 † — — — *Treviranus* *Symbolac* 41—44.
 † — — — *Nees* Gen. 3, x.
 † — — — *Schnizl.* Iconogr. 1, 59.
 † *Vallota purpurea* *Herb.* *Herbert* *Amar.* 1, 33.
 — — — *Bot. Reg.* 7, 552.
Valoradia plumbaginoides *Boiss.* *Bot. Mag.* 76, 4487.
Vanda Bateinanni *Ldl.* *Bot. Reg.* 32, 59.
 — *coerulea* *Griff.* *Paxt. Fl. G.* 36.
 — — — *Lem. Jard.* fl. 102.
 — — — *Fl. d. serres* 6, 609.
 — — — *Rehb. Xenia* 1, 5.
 — *cristata* *Ldl.* *Lindley* *Sertum* *Frontisp.* x.
 — — — *Bot. Reg.* 28, 48.
 — — — *Bot. Mag.* 73, 4304.
 — *furva* *Ldl.* *Rumpf* *Amb.* 6, 46, fig. 1.
 — — — *Blume* *Rumphia* 192, 197.
 — *insignis* *Bl.* *Blume* *Rumphia* 192, 197.
 — *multiflora* *Ldl.* *Lindley* *Collect.* 38.

- Vanda parviflora* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1669.
 — *pauciflora* *Breda.* *Breda* *Orchid. Javac.* 13.
 — *pulehella* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1671.
 — *recurva* *Hook.* Hook. Exot. Fl. 187.
 — *rostrata* *Lodd.* *Lodd.* *Cab.* 1008.
 — *Roxburghii* *R. Br.* *Bot. Mag.* 48, 2245.
 — — — *Bot. Reg.* 6, 506.
 — — — *var. nnicolor.* *Bot. Mag.* 62, 3416.
 — — — *Rehb. Exot.* 121.
 — — — *Fl. d. serres* 2, 11.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 916.
 — *spatulata* *Spr.* *Rheede* *Hort. mal.* 12, 3.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 915.
 † — *suaveolens* *Bl.* *Blume* *Mus.* 1, 17.
 — *suavis* *Ldl.* *Rehb. Xenia* 1, 12.
 — *tercs* *Ldl.* *Bot. Reg.* 21, 1809.
 — — — *Paxt. Mag.* 5, 193.
 — — — *Bot. Mag.* 70, 4114.
 — *teretifolia* *Ldl.* *Lindley* *Collect.* 6.
 — — — *Bot. Reg.* 8, 676.
 — *tessellata* *Lodd.* *Paxt. Mag.* 7, 265.
 —? *trichorhiza* *Hook.* Hook. Exot. Fl. 72.
 — *tricolor* *Ldl.* *Paxt. Fl. G.* 42.
 — — — *Lem. Jard.* fl. 136.
 — — — *Bot. Mag.* 75, 4432.
 — — — *Fl. d. serres* 6, 641.
 — *violacea* *Ldl.* *Bot. Reg.* 33, 30.
 — *Wightiana?* *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1670.
Vandellia crustacea *Benth.* *Rheede* *Hort. mal.* 9, 58.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 863.
 † — *diffusa* *L.* *Gaertn. Carp.* 184.
 — — — *Lam. Encycl.* 522.
 — — — *Transact. med. bot. soc.* 1829, 1.
 — *hirsuta* *Ham.* *Jacq. Ecl.* pl. 150.
Vangueria Commersonii *Desf.* *Jacq. Schoenbr.* 1, 44.
 † — *cymosa* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 193.
 — *edulis* *Vahl.* *Lam. Encycl.* 159.
 — *velutina* *Hook.* *Bot. Mag.* 57, 3014.
 † *Vanilla Sw.* *Schrader* *Journal* 1799, 2, 1.
 † — *albida* *Bl.* *Blume* *Tabellen* 34.
 — — — *Blume* *Rumphia* 67.
 — *angustifolia* *Sw.* *Kaempfer* *Amoenit.* p. 869.
 — *aphylla* *Bl.* *Blume* *Rumphia* 68.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 931.
 — *aromatica* *Sw.* *Dict. sc. nat.* 76.
 — — — *Dese. Ant.* 7, 479.
 — — — *Nees* *Düsseld.* 74, 75.
 — — — *Guimpel et Schl.* 262.
 — — — *Spach Suites* 118.
 — *planifolia* *Andr.* *Andr. Rep.* 8, 538.
 † — — — *Baner* *Orchid. (Genera.)* 10, 11.
 — — — *Lodd. Cab.* 733.
 — — — *Blume* *Rumphia* 68.
 — — — *Hayne* 14, 22.
 — — — *Visiani* *Memoria* 1.
 — *Walkeriac* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 932.
Vantanea guianensis *Aubl.* *Anblet* *Guiana* 229.
 — — — *Lam. Encycl.* 471.
 † — — — *Abb. Ac. Berl.* 1832, 2.
 — *parviflora* *Lam.* *Journ. hist. nat. Par.* 1, 7.
 † *Vareca zeylanica* *Gaertn.* *Gaertn. Carp.* 60.
Vargasia caracasana *DC.* *Delessert* *Ic.* 4, 47.
Variophyllis Aub. *Aubert* *Orchid.* 107, 108.
Varronia alba *Jacq.* *Dese. Ant.* 7, 529.
 — *bullata* *L.* *Jacq. Hist. stirp. am.* 43.
 — *calyptrata* *DC.* *Delessert* *Ic.* 5, 97.
 — *crenata* *Desv.* *Ruiz et Pav.* Fl. 146.
 — *dichotoma* *Rz et P.* *Ruiz et Pav.* Fl. 146.
 — *ferruginea* *Lam.* *Desvaux* *Journal* 1, 9.
 — *globosa* *Lam.* *Lam. Encycl.* 95.
 — *integrifolia* *Desv.* *Desvaux* *Journal* 1, 10.
 — *macrostachya* *Rz et P.* *Ruiz et Pav.* Fl. 147.

- Varronia martinicensis* Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 42.
 † — — Gaertn. Carp. 212.
 — monosperma Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 39.
 — obliqua Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 147.
Vatairea guianensis Aubl. Aublet Guiana 302.
 — — Desc. Ant. 6, 444.
Vateria indica L. Rheede Hort. mal. 4, 15.
 — — — Roxb. Corom. 288.
 — — — Jacq. Ic. 130.
 † — — — Gaertn. Carp. 189.
 — — — Lam. Encycl. 475.
 — — — Hayne 11, 5.
 — — — Wight Illustr. 36.
 — Roxburghiana Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 26.
Vatica chinensis L. Smith Ic. Linn. 36.
 — — — Lam. Encycl. 397.
 — laccifera Wight et Arn. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 164.
 — Tumbugaia W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 27.
Vanuelinia corymbosa H. B. Humb. Pl. aeq. 40.
 † — — — Lam. Encycl. 962.
Vavanga edulis Vahl. Skrifter nat. Selsk. 1792, 7.
 † *Velaca* DC. DC. Ombellifères 2.
 † *Velaga globosa* Gaertn. Gaertn. Carp. 133.
 † — xylocarpa Gaertn. Gaertn. Carp. 133.
Velasquezia melanodendron Bert. N. Comm. Bon. 4, 46.
Velazia quadridentata Sibth. Sibth. Fl. gr. 391.
 † — rigida L. Gaertn. Carp. 129.
 — — — Lam. Encycl. 186.
 — — — Sibth. Fl. gr. 390.
 — — — Rehb. Fl. germ. 6, 246.
Vella annua L. Trew Pl. rar. 7.
 † — — — Medikus Gattungen 2.
 † — — — Gaertn. Carp. 141.
 — — — Lam. Encycl. 555.
 — — — Schk. Handb. 178.
 — — — Engl. Bot. 21, 1442.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 420.
 — Pseudocytisus L. Cav. Ic. 42.
 — — — Lam. Encycl. 555.
 — — — Bot. Reg. 4, 293.
 — spinosa Boiss. Boissier Esp. 10.
Vellicia lyrata R. Br. Hook. Exot. Fl. 24.
 — — — Bot. Reg. 7, 551.
 — — — Guillemain Austr. 4.
 — macrocalyx de Fr. De Vriesc Goodenov. 34.
 — paradoxa R. Br. Bot. Reg. 12, 971.
 † — spathulata R. Br. Ann. Mus. 18, 1.
 — trinervis Lab. Bill. Nov. Holl. 77.
 † *Vellosia Vandelli*. Roemer Scriptorios 6.
 — abictina Mart. Mart. Bras. 6.
 — albiflora Pohl. Pohl Bras. 96.
 — alocofolia Mart. Mart. Bras. 7.
 † — — — Gaudichaud Bonite 127.
 — — — Kerner Hort. 682.
 — asperula Mart. Mart. Bras. 8.
 — — — Rehb. Exot. 80.
 — brevifolia Seubert. Endl. Bras. 8, 10.
 — candida Mik. Mikan Del. Bras. 7.
 † — — — Gaudichaud Bonite 128.
 — caruncularis Mart. Endl. Bras. 8, 8.
 — compacta Mart. Endl. Bras. 8, 10.
 — glauca Pohl. Pohl Bras. 100.
 — gracilis Seubert. Endl. Bras. 8, 9.
 — graminea Pohl. Pohl Bras. 93.
 † — — — Endl. Bras. 8, 9.
 † — hemisphaerica Seubert. Endl. Bras. 8, 9.
 — minima Pohl. Pohl Bras. 91.
 — phalocarpa Pohl. Pohl Bras. 98.
 — — — Rehb. Exot. 81.
 — plicata Mart. Mart. Bras. 9.
 † — — — Gaudichaud Bonite 128.
 — pusilla Pohl. Pohl Bras. 97.

- Vellosia squamata* Pohl. Pohl Bras. 99.
 — — — Rehb. Exot. 257.
 — sulphurea Pohl. Pohl Bras. 95.
 † *Vellosiæ* Don. Schmilz. Iconogr. 1, 62.
Velpeulia alibrevioides Gaudich. Gaudich. Bonite 109.
Veltheimia abyssinica Red. Red. Lil. 4, 186.
 — capensis Red. Red. Lil. 4, 193.
 — glauca Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 77.
 — — — Red. Lil. 8, 440.
 — — — Wendland Coll. 78.
 — — — Bot. Mag. 27, 1091.
 — — — var. purpurea, Bot. Mag. 62, 3456.
 — Uvaria Willd. Jacq. Fragm. 4.
 — — — Kerner Hort. 311.
 — viridifolia Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 75.
 — — — Lodd. Cab. 1245.
 — — — Herb. amat. 2, 96.
 — — — Savi Fl. ital. 2, 44.
 † *Venana madagascariensis* Lam. Lam. Encycl. 131.
 † *Ventcnatia bromoides* Koel. Nees Gen. 1, 47.
 — glauca Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 17.
 — — — Lam. Encycl. 965.
 — — — Kerner Hort. 189.
 — — — Rehb. Exot. 252.
 — humifusa Cav. Cav. Ic. 348.
 — major Sm. Smith Exot. Bot. 66.
 — minor Sm. Smith Exot. Bot. 67.
 — procumbens Cav. Cav. Ic. 349.
Ventilago maderaspatana Gaertn. Rumpf Amb. 5, 2.
 † — — — Gaertn. Carp. 49.
 — — — Roxb. Corom. 76.
 † — — — Ann. sc. nat. 10, 12.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 163.
 † *Veprecella macrophylla* Naud. Ann. sc. nat. III. 15, 15.
 † — nigrescens Naud. Ann. sc. nat. III. 15, 15.
 † *Vepris inermis* Commers. Mem. Mus. 12, 26.
 † *Veratrum album* L. Gaertn. Carp. 18.
 † — — — Lam. Encycl. 843.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 335.
 — — — Fl. dan. 7, 1120.
 — — — Schk. Handb. 341.
 — — — Woodv. Med. 4, 257.
 — — — Red. Lil. 8, 447.
 — — — Nees Düsseld. 46.
 — — — Brandt und Ratzeb. 5.
 — — — Guimpel et Schl. 102.
 — — — Hayne 13, 26.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 422.
 — Dubouzei Hombr. Richard Astrolabe 4.
 — Hoffmeisteri Klotzsch. Prinz Waldem. Him. 96.
 — Lobelianum Bernh. Nees Düsseld. 47.
 — luteum L. Linné Amoenit. 3, 1.
 — nigrum L. Jacq. Fl. austr. 4, 336.
 — — — Schk. Handb. 341.
 — — — Bot. Mag. 24, 963.
 — — — Red. Lil. 7, 416.
 — — — Rehb. Fl. germ. 10, 423.
 † — — — Nees Gen. 2, 32.
 — officinale Schlecht. et Cham. Guimpel et Schl. 97.
 — — — Nees Düsseld. Suppl. 98.
 — — — Hayne 13, 27.
 — Sabadilla Retz. Mem. soc. Linn. Par. 3, 6.
 — — — Diet. sc. nat. 46.
 — — — Desc. Ant. 3, 195.
 — — — Nees Düsseld. 48.
 — — — Wagner 244.
 — viride Ait. Schk. Handb. 341.
 — — — Bigelow Med. 33.
 † *Verbascum ambiguum* Lej. Nees Gen. 5, 27.
 — angustifolium Ten. Tenore Fl. nap. 122.
 — argenteum Ten. Tenore Fl. nap. 215.
 — argyrostachyon Ten. Tenore Fl. nap. 215.

- Verbascum auriculatum* Sm. Sibth. Fl. gr. 225.
 — *australe* Schrad. Schrader *Verbascum* 2.
 — *banaticum* Schrad. Rochel Banat. 18.
 — *betonicaefolium* Desf. Ann. Mus. 11, 4.
 — — Desf. Choix 23.
 — *bipinnatifidum* Sims. Bot. Mag. 43, 1777.
 — *Blattaria* L. var. Rivinus Opus ined. 79.
 — — Engl. Bot. 6, 393.
 — *blattarioides* Lam. Brotero Phytogr. 154.
 — — Hoffm. et Link Fl. port. 28.
 — *ceratophyllum* Schrad. Schrader *Verbascum* 6.
 — *Chaixii* Vill. Vill. Dauph. 13.
 — *collinum* Schrad. Schrader *Verbascum* 5.
 — — Fl. dan. 11, 1811.
 — *commutatum* Ten. Tenore Fl. nap. 217.
 — *condensatum* Schrad. Schrader *Verbascum* 3.
 — *erassifolium* Lk et H. Hoffm. et Link Fl. port. 26.
 — — Brotero Phytogr. 152.
 — *cupreum* Sims. Bot. Mag. 30, 1226.
 — — Rehb. Exot. 124.
 — *enspidatum* Schrad. Schrader *Verbascum* 1.
 — — Fl. dan. 11, 1810.
 — *densiflorum* Poll. Pollini Fl. ver. 3, 3.
 — *ferrugineum* Andr. Andr. Rep. 3, 162.
 — *floccosum* W. et K. W. et Kit. 79.
 — *formosum* Fisch. Schrank Hort. monac. 22.
 — — Bot. Reg. 7, 558.
 — *garganicum* Ten. Tenore Fl. nap. 216.
 — *grandiflorum* Schrad. Schrader Hort. gott. 13.
 — *lyoserifolium* Schrad. Schrader *Verbascum* 8.
 — *lanatum* Schrad. Schrader *Verbascum* 7.
 — *longifolium* Ten. Tenore Fl. nap. 21.
 — *Lychnitidis* L. Rivinus Opus ined. 82.
 — — Fl. dan. 4, 586.
 — — Engl. Bot. 1, 58.
 — — var. Rochel Banat. 20.
 — — Dietr. Fl. bor. 5, 335.
 — *maeranthum* Lk et H. Hoffm. et Link Fl. port. 27.
 — — Brotero Phytogr. 153.
 — *macrum* Ten. Tenore Fl. nap. 214.
 — *magellense* Ten. Tenore Fl. nap. 217.
 — *monsessulanum* Pers. Schrader *Verbascum* 7.
 — *montanum* Schrad. Schrader Hort. gott. 12.
 — *Myconi* L. Bot. Mag. 7, 236.
 — *nemorosum* Schrad. Schrader *Verbascum* 1.
 — *nigrum* L. Rivinus Opus ined. 84.
 — — Fl. dan. 7, 1088.
 — — Curt. Lond. 4, 103.
 — — Engl. Bot. 1, 59.
 — — Sv. Bot. 590.
 — — Baxter Brit. Bot. 2, 85.
 — — Schrank Fl. monac. 1, 69.
 — — Dietr. Fl. bor. 2, 137.
 † — — Nees Gen. 5, 27.
 — *nivenum* Ten. Tenore Fl. nap. 22.
 — *orientale* M. v. B. Rochel Banat. 19.
 — *ovalifolium* Donn. Bot. Mag. 26, 1037.
 — *ovatum* Schrad. Schrader Hort. gott. 15.
 — *phlomoides* L. Moench Enum. Hass. 4.
 — — Sibth. Fl. gr. 224.
 † — — Hegetschw. Reisen 1. 2.
 — — Hayne 12, 40.
 — — Wagner 128.
 — *phoeniceum* L. Jacq. Fl. austr. 2, 125.
 † — — Gaertn. Carp. 55.
 † — — Lam. Encycl. 117.
 — — Bot. Mag. 23, 885.
 — — Lodd. Cab. 637.
 — — Schrank Fl. monac. 1, 65.
 — *pinnatifidum* L. Sibth. Fl. gr. 228.
 — *plicatum* Sm. Sibth. Fl. gr. 226.
 — *pulverulentum* Curt. Engl. Bot. 7, 487.

- Verbascum puniceum* Schrad. Schrader Hort. gott. 14.
 — *pyramidatum* Willd. Sweet Fl. G. 31.
 — *ramigerum* Link. Schrader *Verbascum* 4.
 — *rotundifolium* Ten. Tenore Fl. nap. 23.
 — *rubiginosum* W. et K. W. et Kit. 197.
 — *samniticum* Ten. Tenore Fl. nap. 216.
 — *Schottianum* Schrad. Schrader *Verbascum* 8.
 — *simplex* Lab. Bill. Syr. 4, 5.
 — *sinuatum* L. Sibth. Fl. gr. 227.
 — — Marschall Cent. 72.
 — *speciosum* Schrad. Schrader Hort. gott. 16.
 — — Rochel Banat. 20.
 — — Rehb. Ic. crit. 10, 998.
 — *spinosum* L. Sibth. Fl. gr. 229.
 — — Sieber Creta 7.
 — *syriacum* Schrad. Schrader *Verbascum* 6.
 — *tauricum* Hort. Bot. Mag. 67, 3799.
 — *thapsiforme* Schrad. Rivinus Opus ined. 81.
 — — Hayne 12, 39.
 — — Guimpel et Schl. 153.
 — — Nees Düsseld. 159.
 — — Dietr. Fl. bor. 4, 261.
 — *thapsoides* L. Schrader *Verbascum* 5.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 142.
 — *Thapsus* L. Fl. dan. 4, 631.
 — — Schk. Handb. 42.
 † — — Lam. Encycl. 117.
 — — Woodv. Med. 2, 75.
 — — Engl. Bot. 8, 549.
 — — Sv. Bot. 79.
 — — Nees Düsseld. 158 a. b.
 — — Hayne 12, 38.
 — — Guimpel et Schl. 152.
 — — Wagner 9.
 † — — Nees Gen. 5, 27.
 — *undulatum* Lam. Jaubert Illustr. 408.
 — *viminale* Guss. Gussone Pl. rar. 21.
 — *virgatum* With. Engl. Bot. 8, 550.
 — — Roemer Fl. europ. 12, 2.
 † — — Wight Illustr. 165 bis.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1404—1405.
Verbena alata Cham. Sweet Fl. G. II. 41.
 — *amoena* Paxt. Paxt. Mag. 7, 3.
 — *aphylla* Hook. Hook. Bot. Misc. 46.
 — *aristata* Vahl. Vahl Ic. 11.
 — *Aubletia* L. Svensk Acad. 1773, 5.
 — — Jacq. Vind. 176.
 — — Bot. Mag. 9, 308.
 — — Bot. Reg. 4, 294.
 — — var. Drummondii, Bot. Reg. 23, 1925.
 † — — Spach Suites 84.
 † — *honariensis* L. Gaertn. Carp. 66.
 † — — Lam. Encycl. 17.
 — *bracteosa* Michx. Bot. Mag. 56, 2910.
 — *canescens* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 136.
 — *ohamaedrifolia* Juss. Maund Bot. 3, 129.
 — — Bot. Mag. 61, 3333.
 — — Sweet Fl. G. II. 9.
 — — var. Fl. d. serres 8, 794.
 — *clavata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 33.
 — *corymbosa* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 33.
 — *cuneifolia* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 32.
 † — *enrassavica* L. Houston Reliq. 2.
 — *dichotoma* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 34.
 — *erinaeca* Gill. Hook. Bot. Misc. 48.
 — *erinoides* Lam. Sweet Fl. G. II. 347.
 — *globulifera* L'her. L'heritier Stirp. 12.
 — *hastata* L. Rivinus Opus ined. 40.
 — *hispida* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 34.
 — *jamaicensis* L. Jacq. Observ. 85.
 — — St. Hil. Pl. usuelles 39.
 — *javanica* Burm. Burmann Fl. ind. 6.

- Verbena incisa* Hook. Bot. Mag. 65, 3628.
 — *indica* Jacq. Jacq. Observ. 86.
 — *inflata* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 135.
 — *Lamberti* Sims. Bot. Mag. 48, 2200.
 — — — var. β . Sweet Fl. G. II. 363.
 — *lappulacea* L. Jacq. Observ. 24.
 — — — Jacq. Hist. stirp. an. 9.
 — *lasiochaelys* Link. Rehb. Hortus 64.
 — *litoralis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 137.
 — *Melindres* Gillies. Lodd. Cab. 1514.
 — — — Bot. Reg. 14, 1184.
 — — — Paxt. Mag. 1, 173.
 — — — Spach Suites 84.
 — *microphylla* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 133.
 — *multifida* R. & P. Ruiz et Pav. Fl. 33.
 — — — var. *contracta*, Bot. Reg. 21, 1766.
 — *mutabilis* Jacq. Jacq. Ic. 207.
 — — — Vent. Malm. 36.
 — — — Dict. sc. nat. 39.
 — — — Andr. Rep. 7, 535.
 — *nodiflora* L. Sibth. Fl. gr. 553.
 — *Obletia* Med. Acta palat. 3, 7.
 — *officinalis* L. Fl. dan. 4, 628.
 † — — — Lam. Encycl. 17.
 — — — Woody. Med. 2, 133.
 — — — Curt. Lond. 3, 43.
 — — — Engl. Bot. 11, 767.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 26.
 — — — Sv. Bot. 182.
 — — — Hoffmann D. Fl. 1791, 2.
 — — — Dreyes 2, 45.
 — — — Schk. Handb. 3.
 — — — Hayne 5, 42.
 — — — Sturm Flora 1, 3.
 — — — Sebrank Fl. monac. 2, 135.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 120.
 † — — — Nees Gen. 6, 50.
 — *paniculata* Lam. Bot. Reg. 13, 1102.
 — *prismatica* L. Jacq. Ic. 208.
 — *prostrata* Savi. Mem. Mod. 9, x.
 — *pseudogervao* St. Hil. St. III. Pl. usuelles 40.
 — *pulchella* Sweet. Sweet Fl. G. 295.
 — — — Lodd. Cab. 1550.
 — *rugosa* Don. Sweet Fl. G. II. 318.
 — *scoparia* Gill. Hook. Bot. Misc. 47.
 — *sororia* Don. Sweet Fl. G. 202.
 — *squamosa* Jacq. Jacq. Schoenbr. 1, 5.
 — *stricta* Vent. Vent. Cels 53.
 — — — Bot. Mag. 45, 1976.
 — *sulphurea* Don. Bot. Reg. 21, 1748.
 — — — Sweet Fl. G. II. 221.
 — *supina* L. Rivinus Opus ined. 39.
 — — — Sibth. Fl. gr. 554.
 — *tenerioides* Gill. Bot. Mag. 65, 3694.
 — — — Paxt. Mag. 5, 243.
 — *trifida* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 2, 134.
 — *triphylla* L'her. L'heritier Stirp. 11.
 — — — Bot. Mag. 11, 367.
 — — — Nouveau Duhamel 4, 6.
 — *Tweediana* Niven. Bot. Mag. 63, 3541.
 — — — Maund Bot. 2, 60.
 — — — Paxt. Mag. 4, 5.
 — — — Sweet Fl. G. II. 391.
 — *venosa* Gill. Bot. Mag. 59, 3127.
 — — — Sweet Fl. G. II. 207.
 — *virgata* R. & P. Ruiz et Pav. Fl. 32.
Verbenaceae? Icones plantarum Chinae 1.
 † *Verbenaceae* R. Br. Wight Illustr. 173 bis.
 † *Verbesina alata* L. Gaertn. Carp. 171.
 † — — — Lam. Encycl. 686.
 — — — Schk. Handb. 256.
 — — — Bot. Mag. 41, 1716.

- Verbesina atriplicifolia* Desf. Colla Hort. Rip. 31.
 — *buphtalmoides* Link. Link Ic. I. 49.
 — *calendulacea* L. Lam. Encycl. 686.
 — *conyzoides* Trew. Trew Pl. rar. 6.
 — *dichotoma* Murr. Comm. Gott. 2, 4.
 — *gigantea* Jacq. Jacq. Ic. 175.
 — *mutica* Sw. Swartz Observ. 8.
 — — — Lam. Encycl. 686.
 † — *nodiflora* L. Lam. Encycl. 686.
 — *pinnatifida* Cav. Cav. Ic. 100.
 — — — Jacq. Schoenbr. 3, 305.
 — *populifolia* Hill. Hill Hort. Kew. 1.
 — *sativa* Roxb. Bot. Mag. 26, 1017.
 — *serrata* Cav. Cav. Ic. 214.
 — *virgata* Cav. Cav. Ic. 275.
Verea *antiflora* Andr. Andr. Rep. 9, 560.
 — *crenata* Andr. Andr. Rep. 1, 21.
Verhuellia brasiliensis Mig. Miquel Illustr. Piper. 1.
 — *elegans* Mig. Miquel Illustr. Piper. 1.
 † *Vermifuga* R. & P. Ruiz et Pav. Prodr. 24.
 † *Vernonia* Schreb. Swartz Fl. Ind. occ. 26.
 † — — — Kerner Genera 79.
 — *acutifolia* Hook. Bot. Mag. 58, 3062.
 — *anthelmintica* Willd. Rheede Hort. mal. 2, 24.
 — *argyrophylla* Less. Fielding Sertum 50.
 — *arkansana* Torr. Sitgreaves Expedition 2.
 — *asterotricha* P. & E. Poepp. et Endl. 247.
 — *atriplicifolia* J. & Sp. Jaubert Illustr. 359.
 — *axilliflora* Mart. Lodd. Cab. 1690.
 — — — Bot. Reg. 17, 1464.
 — *Bottac* J. & Sp. Jaubert Illustr. 358.
 — *caneescens* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 317.
 — *centriflora* Link. Link Ic. I. 55.
 — *einerea* Less. Rheede Hort. mal. 10, 64.
 † — — — Wight Illustr. 134.
 — *conyzoides* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 829.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1076.
 — *dendigulensis* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 829.
 — *flexuosa* Sims. Lodd. Cab. 1680.
 — — — Bot. Mag. 51, 2477.
 — *macrocephala* Rich. Richard Abyssin. 57.
 — *neilgherrensis* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1075.
 — *odoratissima* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 318.
 — *pandurata* Jacq. Jacq. Ecl. pl. 120.
 — *pectiniformis* DC. Rheede Hort. mal. 10, 62.
 — — — Wight Spicil. 103.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1077.
 — *rubricaulis* H. B. Humb. Pl. acq. 99.
 — *salviaefolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1079.
 — *sericea* Rich. β . purpurascens, Bot. Reg. 7, 522.
 — *serratuloides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 316.
 — *tomentosa* N. v. E. Nees Amoenit. bonn. 5.
 † *Veronica* L. Ann. sc. nat. 8, 26.
 — *acinifolia* L. Sturm Flora 14, 58.
 — — — Cosson Atlas 16.
 — *agrestis* L. Fl. dan. 3, 449.
 — — — Fl. dan. 13, 2221.
 — — — Curt. Lond. 2, 91.
 — — — Engl. Bot. 11, 789.
 — — — Engl. Bot. 2603.
 — — — var. *byzantina*, Sibth. Fl. gr. 8.
 — — — Sturm Flora 14, 58.
 — — — Relb. Ic. crit. 3, 277.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 332.
 † — — — α . β . γ . Mntel Fl. fr. 45.
 † — — — Cosson Atlas 16.
 † — — — Flora 1851, 2.
 — *alpina* L. Linné Fl. lapp. 9.
 — — — Fl. dan. 1, 16.
 — — — var. *corymbosa*, Fl. dan. 11, 1921.
 — — — Curt. Lond. 5, 208.
 — — — Engl. Bot. 7, 484.

- Veronica alpina* L. Sv. Bot. 721.
 — — — Krock. Fl. sil. 1, 3.
 — — — Sturm Flora 13, 56.
 — — — var. α , β . Roehl Banat. 21.
 — — — var. Wormskioldii, Bot. Mag. 57, 2975.
 — amoena Stev. Marshall Cent. 18.
 — Anagallis L. Rivinus Opus ined. 77.
 — — — Fl. dan. 6, 903.
 — — — Curt. Lond. 2, 67.
 — — — Engl. Bot. 11, 781.
 — — — Hayne 4, 1.
 † — — — Cosson Atlas 17.
 — anagaloides Guss. Gussone Pl. rar. 3.
 — Andersonii Hort. Lem. Jard. fl. 103.
 — — — Paxt. Fl. G. 38.
 — — — Fl. d. serres 7, 638.
 — angustifolia Bernh. Bernhadi Ehrenpreis x.
 — aphylla L. Sturm Flora 13, 56.
 — arbustulosa Hoffg. Rehb. Ic. crit. 10, 904.
 — arvensis L. Fl. dan. 3, 515.
 — — — Curt. Lond. 1, 57.
 — — — Engl. Bot. 11, 731.
 — — — Dreves 3, 83.
 — — — Sturm Flora 14, 58.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 333.
 — — — Cosson Atlas 16.
 — aspera Schrad. Schrader Veronica 2.
 — australis Schrad. Schrader Veronica 2.
 — austriaca L. Sturm Flora 14, 58.
 — Beccabunga L. Fl. dan. 3, 511.
 — — — Woody. Med. 2, 132.
 — — — Curt. Lond. 1, 44.
 — — — Engl. Bot. 10, 655.
 — — — Sv. Bot. 127.
 — — — Sturm Flora 3, 12.
 — — — Hayne 4, 2.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 286.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 334.
 † — — — Cosson Atlas 17.
 — Bellardi All. Allione Fl. ped. 3, 85.
 — bellidioides L. Krock. Fl. sil. 1, 2.
 — — — Sturm Flora 14, 58.
 — Benthami Hook. Hook. Fl. ant. 39—40.
 — Bidwilli Hook. Hook. Ic. pl. 9, 814.
 — biloba Vahl. Rehb. Ic. crit. 7, 645.
 — brevifolia M. v. B. Rivinus Opus ined. 75.
 — Buxbaumii Ten. Tenore Fl. nap. 1.
 — — — Engl. Bot. 2769.
 — — — Fl. dan. 12, 1982.
 — — — Hagenbach Fl. basil. 2.
 — — — Sturm Flora 13, 56.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 268.
 † — — — Nees Gen. 5, 38.
 † — — — Cosson Atlas 16.
 — cartilaginea Led. Ledeb. Ic. 210.
 — caucasica M. v. B. Lodd. Cab. 1369.
 — chamaedryoides Bory. Bory et Chambard Morée 1.
 — Chamaedrys L. Fl. dan. 3, 148.
 † — — — Lam. Encycl. 13.
 — — — Curt. Lond. 1, 99.
 — — — Engl. Bot. 9, 623.
 — — — Lodd. Cab. 53.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 50.
 — — — Sv. Bot. 239.
 — — — Liboschitz Petersb. 24.
 — — — Dreves 1, 3.
 — — — Hayne 4, 4.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 265.
 — — — Sturm Flora 14, 58.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 82.
 † — — — Cosson Atlas 17.
 — ciliaris Hoffm. Comm. Gott. 15, 5.

- † *Veronica complicata* Hoffm. Hoffmann Phyt. Bl. 5.
 — — — Comm. Gott. 15, 8.
 † — crenulata Hoffm. Hoffmann Phyt. Bl. 5.
 — — — Comm. Gott. 15, 9.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 795.
 — crista galli Stev. Linn. Transact. 11, 31.
 — cristata Bernh. Bernhadi Ehrenpreis x.
 — cymbalaria Sibth. Sibth. Fl. gr. 9.
 — cymbalariaefolia Gm. Viviani Fl. ital. 16.
 — Dabneyi Hochst. Seubert Fl. azor. 8.
 — decussata Ait. Bot. Mag. 7, 242.
 — — — Richard Astrolabe 9.
 † — — — Ann. se. nat. 5, 2.
 — densiflora Led. Ledeb. Ic. 125.
 — dentata Schmidt. Sturm Flora 14, 58.
 — depauperata W. et K. W. et Kit. 245.
 — Derwentia Andr. Andr. Rep. 8, 531.
 — didyma Ten. Sturm Flora 14, 58.
 — diffusa Hook. fil. Hook. Ic. pl. 7, 645.
 — digitata Vahl. Rehb. Pl. crit. 1, 36.
 † — — — Mutel Fl. fr. 45.
 — diosmaefolia Cunn. Knowles et Westcott 106.
 — filiformis Sm. Rehb. Ic. crit. 7, 644.
 † — — — Mutel Fl. fr. 45.
 — — — Johnston Fl. of Berwick 1, 1.
 — finaustriana Hombr. Richard Astrolabe 9.
 — foliosa W. et K. W. et Kit. 102.
 — — — Schrader Veronica 2.
 — formosa R. Br. Lem. Jard. fl. 3.
 — — — Paxt. Fl. G. 95.
 — — — Bot. Mag. 76, 4512.
 — frutescens Desc. Desc. Ant. 8, 582.
 — fruticulosa L. Jacq. Collect. 4, 5.
 — — — Fl. dan. 2, 342.
 — — — Engl. Bot. 15, 1028.
 — — — Sturm Flora 13, 56.
 — — — Rehb. Ic. crit. 10, 905.
 † — — — Mutel Fl. fr. 46.
 — gentianoides Vahl. Sibth. Fl. gr. 5.
 — — — Vent. Malm. 86.
 — — — Bot. Mag. 25, 1002.
 — glabra Ehrh. Schrader Veronica 1.
 — glauca Sibth. Sibth. Fl. gr. 7.
 — hederaefolia L. Fl. dan. 3, 428.
 — — — Curt. Lond. 3, 34.
 — — — Engl. Bot. 11, 784.
 — — — Viviani Fl. ital. 16.
 — — — Sturm Flora 13, 56.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 98.
 † — — — Cosson Atlas 16.
 — heterophylla Salisb. Salisbury Ic. rar. 4.
 — hirsuta Hopk. Engl. Bot. 2673.
 — hybrida L. Schrader Journal 1799. 1, 3.
 — — — Engl. Bot. 10, 673.
 — incana L. Comm. Gott. 15, 6.
 — — — W. et K. W. et Kit. 244.
 — incisa Ait. Lodd. Cab. 1397.
 — labiata R. Br. Bot. Mag. 40, 1660. 63, 3461.
 — latifolia L. Sturm Flora 14, 58.
 — — — Dietr. Fl. bor. 4, 264.
 — — — var. heterophylla, Roehl Banat. 21.
 — — — Sweet Fl. G. 23.
 — Lavaudiana Decne. Raoul Nouv. Zel. 10.
 — leucantha Hebm. Mem. Mosc. 2, 8.
 — Lindleyana Part. Paxt. Mag. 12, 247.
 — — — Fl. d. serres 2, 17.
 — longifolia L. Baumgarten Fl. lips. 1.
 † — — — Hoffmann Phyt. Bl. 5.
 — — — Comm. Gott. 15, 4.
 — — — Schrader Veronica 2.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 573.
 — lusitana Brotero. Brotero Phytogr. 85.

- Veronica luxurians* Led. Ledeb. Ic. 211.
 — *macrostemon* Led. Ledeb. Ic. 127.
 — *marilandica* L. Comm. Gott. 5, 3.
 — *maritima* L. Fl. dan. 3, 374.
 — — Schrader *Veronica* 1.
 — — Comm. Gott. 15, 3.
 — — Rehb. Pl. erit. 1, 35.
 † — *maxima* Stev. Mem. Mosc. 2, 11.
 — *media* Schrad. Schrader *Veronica* 1.
 — — Sv. Bot. 560.
 — *Michauxii* Lam. Jaubert Illustr. 424.
 — *mierantha* H. et Lk. Hoffm. et Link Fl. port. 57.
 — *montana* L. Hoffmann D. Fl. 1791, 1.
 — — Sturm Flora 14, 58.
 — — Fl. dan. 7, 1201.
 — — Curt. Lond. 3, 61.
 — — Engl. Bot. 11, 766.
 † — — Cosson Atlas 17.
 — *multifida* L. Jacq. Fl. austr. 4, 329.
 — — Bot. Mag. 40, 1679.
 — *neglecta* Vahl. Sweet Fl. G. 55.
 — *nitida* Ehrh. Comm. Gott. 15, 2.
 — *nivea* Hook. fil. Hook. Ic. pl. 7, 640.
 — *nodiflora* L. Burmann Fl. ind. 6.
 — *numularia* Gouan. Gouan Illustr. 1.
 — *odora* Hook. Hook. Fl. ant. 41.
 † — *officinalis* L. Gaertn. Carp. 54.
 † — — Lam. Encycl. 13.
 — — Fl. dan. 2, 248.
 — — Woodv. Med. 2, 133.
 — — Curt. Lond. 3, 19.
 — — Engl. Bot. 11, 765.
 — — Sv. Bot. 159.
 † — — var. Mutel Fl. fr. 46.
 — — Cosson Atlas 17.
 — — Schbk. Handb. 3.
 — — Sturm Flora 14, 58.
 — — Schrank Fl. monac. 4, 317.
 — — Hayne 4, 3.
 — — Nees Diüsseld. 157.
 — — Guimpel et Schl. 59.
 — — Wagner 217.
 — — var. *Tournefortii*, Rehb. Ic. erit. 8, 783.
 — — Dietr. Fl. bor. 4, 262.
 — *opaca* Fries. Sturm Flora 14, 58.
 — — Rehb. Ic. erit. 3, 278.
 † — — Flora 1851, 14.
 — *orchidea* Crantz. Bot. Mag. 48, 2210.
 — — Roehel Banat. 21.
 — *orientalis* Ait. Lodd. Cab. 419.
 — *Orsiniana* Ten. Tenore Fl. nap. 203.
 — *panormitana* Parl. Parl. Ic. pl. rar. pan. 1.
 — *pedunculata* Lab. Bill. Syr. 5, 5.
 — *peregrina* L. Fl. dan. 3, 407.
 — — Rehb. Pl. erit. 1, 36.
 † — — Mutel Fl. fr. 46.
 — — Cosson Atlas 16.
 — *perfoliata* R. Br. Bot. Reg. 23, 1930.
 — — Bot. Mag. 41, 1936.
 — — Lodd. Cab. 781.
 — *petraea* Baumg. Roehel Banat. 21.
 — *pinnata* Ait. Comm. Gott. 15, 10.
 — *plicata* Pohl. Pohl Tentamen Fl. boh. 1.
 — *polita* Fries. Sturm Flora 14, 58.
 — — Rehb. Ic. erit. 3, 246.
 † — — Flora 1851, 14.
 — *Ponae* Gouan. Gouan Illustr. 1.
 — *praecox* All. Allione Auct. 1.
 — — Sturm Flora 14, 58.
 — — Hagenbach Fl. basil. 1.
 — — Cosson Atlas 16.
 — — Dietr. Fl. bor. 11, 784.

- Veronica prostrata* L. Moench Enum. Hass. 1.
 — — Sturm Flora 14, 58.
 — — Dietr. Fl. bor. 4, 263.
 — — var. Bot. Mag. 65, 3683.
 † — — Nees Gen. 5, 38.
 — *pseudochamaedrys* Jacq. Jacq. Fl. austr. 1, 60.
 — *pulehella* Bastard. Gussone Fl. sic. 5.
 — *pumila* All. Allione Fl. ped. 3, 22.
 — *pygmaea* Schrank. Schrank Primit. sal. 1.
 — *pyrenaica* All. Allione Fl. ped. 3, 46.
 — — Rehb. Ic. erit. 8, 782.
 — *repens* DC. Loiseleur Fl. gall. 1.
 — *romana* All. Allione Fl. ped. 3, 85.
 — — Pohl Tentamen Fl. boh. 1.
 — *rotundifolia* Schrank. Schrank Primit. sal. 1.
 — *rubicunda* Led. Ledeb. Ic. 209.
 — *salicifolia* Forst. Annalen d. Wien. Mus. 1, 14.
 — — Bot. Reg. 32, 5.
 — *saturejoides* Vis. Visiani Dalm. 33.
 — *saxatilis* L. Engl. Bot. 15, 1027.
 — — Lodd. Cab. 704.
 — — Sv. Bot. 347.
 † — — Mutel Fl. fr. 46.
 — — Sturm Flora 13, 56.
 — — Rehb. Ic. erit. 10, 903.
 — — Zollik. Alpenflora 1.
 — *sentellata* L. Fl. dan. 2, 209.
 — — var. β . Fl. dan. 9, 1561.
 — — Curt. Lond. 3, 18.
 — — Engl. Bot. 11, 782.
 — — Sturm Flora 14, 58.
 — — Dietr. Fl. bor. 4, 265.
 † — — Cosson Atlas 17.
 — *serpyllifolia* L. Fl. dan. 3, 492.
 — — Curt. Lond. 2, 56.
 — — Engl. Bot. 15, 1075.
 — — Sturm Flora 14, 58.
 — — Dietr. Fl. bor. 6, 400.
 — — Cosson Atlas 16.
 — *sessiliflora* Led. Ledeb. 126.
 † — *simensis* Fresen. Flora 1851, 14.
 — *speciosa* Cunn. Bot. Mag. 70, 4075.
 — — Fl. d. serres 1, 17.
 — — Paxt. Mag. 10, 247.
 — — *rubra* Hort. Fl. d. serres 3, 197.
 — *spicata* L. Rivinus Opus ined. 76.
 — — Fl. dan. 1, 52.
 — — Engl. Bot. 1, 2.
 — — Schrank Fl. monac. 2, 193.
 — — Dietr. Fl. bor. 8, 515.
 † — — Cosson Atlas 17.
 — *spuria* L. Gmelin Reise 1, 39.
 — — Schrader *Veronica* 2.
 — — Sprengel Fl. hal. 1.
 — *subincana* Hoffm. Comm. Gott. 15, 7.
 — *succulenta* All. Allione Fl. ped. 3, 22.
 — *taurica* Willd. Lodd. Cab. 911.
 — *tenella* All. Allione Fl. ped. 3, 22.
 — *tenuifolia* Asso. Asso Aragon. 1.
 — *tennis* Led. Ledeb. Ic. 217.
 — *tetragona* Hook. Hook. Ic. pl. 6, 580.
 — *Teuerium* L. Schrank Fl. monac. 1, 83.
 — — Lodd. Cab. 425.
 † — — Cosson Atlas 17.
 — *thymifolia* Sibth. Sibth. Fl. gr. 6.
 — *triphyllos* L. Fl. dan. 4, 627.
 — — Sibth. Fl. gr. 10.
 — — Curt. Lond. 2, 111.
 — — Engl. Bot. 1, 26.
 — — Sturm Flora 2, 8.
 — — Dietr. Fl. bor. 2, 99.
 — — Cosson Atlas 16.

- Veronica umbrosa* *M. v. B.* Marshall Cent. 7.
 — *urticaefolia* *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 59.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 11.
 — — — Sturm Flora 14, 58.
 — *Verbenae* *Hort.* Linné Amoenit. 3, 2.
 — *verna* *L.* Fl. dan. 2, 252.
 — — — Engl. Bot. 1, 25.
 — — — Sturm Flora 5, 13.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 401.
 — — — Cosson Atlas 16.
 — *villosa* *Schrad.* Schrader Veronica 1.
 — *virginica* *L.* Rivinus Opus ined. 76.
 — — — Comm. Gott. 15, 1.
 † — — — Hoffmann Phyt. Bl. 5.
 † *Verrucularia glaucophylla* *Juss.* Arch. Mus. 3, 7.
 † *Verticillaria Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 15.
 † *Verticordia DC.* Acta Leop. 19. Snpp. II. 4.
 — *grandiflora* *Endl.* Hook. Journ. 1840, 14.
 — *insignis* *Ldl.* Lindley Swan River 2.
 † *Vesicaria Lam.* Gray Genera 70.
 — *arctica* *Rich.* Bot. Mag. 56, 2582.
 — *didymocarpa* *Hook.* Hook. Bor. Am. 16.
 — *Engelmanni* *Gray.* Gray Genera 70.
 — *Geyeri* *Hook.* Hook. Journal 1847, 5.
 — *gracilis* *Hook.* Bot. Mag. 63, 3533.
 — *grandiflora* *Hook.* Bot. Mag. 63, 3464.
 — — — Sweet Fl. G. II. 404.
 — *microcarpa* *Vis.* Visiani Dalm. 32.
 † *reticulata* *Lam.* Lam. Encycl. 559.
 — *sinuata* *Poir.* Sturm Flora 12, 48.
 † — *utriculata* *Lam.* Lam. Encycl. 559.
 — — — Sturm Flora 12, 48.
 — — — Sibth. Fl. gr. 627.
 — — — Rehb. Fl. germ. 2, 22.
 — *vestita* *Desv.* Delessert Ic. 2, 35.
Vestia lycioides *Willd.* Bot. Mag. 50, 2412.
 — — — Bot. Reg. 4, 299.
 — — — Miers Illustr. 21.
Viborgia fusca *Thunb.* Delessert Ic. 3, 64.
Viburnum acrifolium *L.* Vent. Cels 72.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 104.
 — — — Watson Dendr. 2, 118.
 — *acuminatum* *Wall.* Wight Spicil. 89.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1021.
 — *capitellatum* *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1022.
 — *cotinifolium* *Don.* Bot. Reg. 19, 1650.
 † — — — Wight Illustr. 121.
 — *dentatum* *L.* Guimpel Fr. Holzgew. 103.
 — — — Watson Dendr. 1, 25.
 — — — Jacq. Vind. 36.
 — *crubescens* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 134.
 — *foetens* *Decne.* Jacquemont Ind. 84.
 — *foetidum* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 61.
 — *hebanthum* *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1023.
 — *lanceolatum* *Hill.* Hill Hort. Kew. 19.
 — *Lantana* *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 341.
 † — — — Schk. Handb. 81.
 — — — Guimpel Holzgew. 32.
 — — — Engl. Bot. 5, 331.
 — — — Baxter Brit. Bot. 2, 128.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 106.
 — *lantanoide* *Michx.* Lodd. Cab. 1570.
 — *Lentago* *L.* Moench Weissenstein 8.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 102.
 — — — Watson Dendr. 1, 21.
 — *macrocephalum* *Fortune.* Bot. Reg. 33, 43.
 — — — Fl. d. serres 3, 263, 264.
 — *nudum* *L.* Watson Dendr. 1, 20.
 — — — Bot. Mag. 49, 2281.
 — *obovatum* *Wall.* Lodd. Cab. 1476.
 — *odoratissimum* *Ker.* Bot. Reg. 6, 456.
 † — *Opulus* *L.* Gaertn. Carp. 27.

- † *Viburnum Opulus* *L.* Lam. Encycl. 214.
 — — — Fl. dan. 4, 661.
 — — — Schk. Handb. 81.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 39.
 — — — Engl. Bot. 5, 332.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 68.
 — — — Sv. Bot. 337.
 — — — Guimpel Holzgew. 31.
 — — — Sturm Flora 7, 27.
 † — — — Nees Gen. X, x.
 — *Oxycoccus Pursh.* Guimpel Fr. Holzgew. 20.
 — — — Lodd. Cab. 1123.
 — *plicatum* *Thunb.* Sieb. Fl. Japon. 37.
 — — — Bot. Reg. 33, 51.
 — — — Paxt. Fl. G. 29.
 — — — Lém. Jard. fl. 88.
 — — — Fl. d. serres 3, 278.
 — *prunifolium* *L.* Nouveau Duhamel 2, 38.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 101.
 — — — Watson Dendr. 1, 23.
 — *pubescens* *Pursh.* Torrey New York 43.
 — *pyrifolium* *Lam.* Watson Dendr. 1, 22.
 — *rigidum* *Vent.* Vent. Malm. 98.
 — *rugosum* *Pers.* Lodd. Cab. 859.
 — — — Bot. Reg. 5, 376.
 — — — Bot. Mag. 46, 2082.
 — *sinense* *Colla.* Mem. Tur. 31, 16.
 — *squamatum* *Mühlb.* Watson Dendr. 1, 24.
 — *stellulatum* *Wall.* Wall. Pl. asiat. 169.
 — *Tinus* *L.* Bot. Mag. 2, 38.
 † — — — Schk. Handb. 81.
 — — — Nouveau Duhamel 2, 37.
 — *tomentosum* *Thunb.* Sieb. Fl. Japon. 38.
 — *Wightianum* *Wall.* Wight Spicil. 90.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1024.
Vicentia acuminata *Allemão.* Allemão Diss. 1844, x.
Vicia amoena *DC.* Ledeb. Ic. 481.
 — *andicola* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 582.
 — *angustifolia* *Roth.* Schk. Handb. 201.
 — — — *a. β.* Sturm Flora 8, 31, 32.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 814.
 — — — Sibth. Engl. Bot. 2614.
 — *argentea* *Lapeyr.* Bot. Mag. 56, 2946.
 — *atropurpurea* *Desf.* Vent. Cels 84.
 — — — Bot. Reg. 11, 871.
 — *Aueberii* *Jaub.* Janbert Illustr. 41.
 † — *biennis* *L.* Gaertn. Carp. 151.
 † — — — Lam. Encycl. 634.
 — *biflora* *Desf.* Desf. Fl. atl. 197.
 — — — Webb Canar. 65 B.
 — *bithynica* *L.* Allione Fl. ped. 3, 26.
 — — — Jacq. Vind. 147.
 — — — Engl. Bot. 26, 1842.
 — — — Sturm Flora 8, 32.
 — *Bobartii* *Forst.* Engl. Bot. 2708.
 — *cancecens* *Lab.* Bill. Syr. 1, 7.
 — *cassubica* *L.* Fl. dan. 1, 98.
 — — — Fl. dan. 8, 1395.
 — — — Sturm Flora 8, 31.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 644.
 — *ciliaris* *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 700.
 — *Clymenum* *Gm.* Gmelin Reise 3, 33.
 — *cordata* *Wulf.* Sturm Flora 8, 32.
 — *costata* *Led.* Ledeb. Ic. 108.
 — *Cracca* *L.* Fl. dan. 5, 804.
 — — — Curt. Lond. 1, 88.
 — — — Engl. Bot. 17, 1168.
 — — — Sv. Bot. 166.
 — — — Sturm Flora 8, 31.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 201.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 646.
 † — — — Cosson Atlas 11.

- Vicia dasycarpa* Ten. Tenore Fl. nap. 244.
 — *dumetorum* L. Fl. dan. 9, 1464.
 — — — Sprengel Fl. hial. 7.
 — — — Sturm Flora 8, 31.
 — *Ervillea* Willd. Sturm Flora 8, 32.
 — *exstipulata* Gm. Gmelin Reise 3, 33.
 — *Faba* L. Sturm Flora 8, 32.
 — — — Hayne II, 48.
 — *filicanlis* Webb. Webb Canar. 65 C.
 — *galegifolia* Andr. Andr. Rep. 5, 319.
 — *Gerardi* Jacq. Gerard Fl. gallopr. 19.
 — — — Jacq. Fl. austr. 2, 229.
 — *glauca* Presl. Moris Fl. sard. 69.
 — *gracilis* Lois. Loiseleur Fl. gall. 12.
 — — — Engl. Bot. 2904.
 — *grandiflora* Scop. Scopoli Fl. carn. 2, 42.
 — — — *α. β.* Sturm Flora 8, 31. 32.
 — *hirsuta* Koch. Sturm Flora 8, 32.
 — *humilis* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 581.
 — *hybrida* L. Jacq. Vind. 146.
 † — — — Gaertn. Carp. 151.
 † — — — Lam. Encycl. 631.
 — — — Engl. Bot. 7, 482.
 — — — Sturm Flora 8, 32.
 — *intermedia* Viv. Viviani Lib. 19.
 — *laevigata* Sm. Engl. Bot. 7, 483.
 — *lathyroides* All. Allione Fl. ped. 3, 59.
 — — — L. Jacq. Misc. 2, 18.
 — — — Pl. dan. 1, 58.
 — — — Engl. Bot. 1, 30.
 — — — Roemer Fl. europ. 3, 6.
 — — — Sturm Flora 8, 31.
 — — — Dietr. Fl. bor. 12, 813.
 — *laxiflora* Brot. Brotero Phytogr. 52.
 — *leucantha* Biv. Moris Fl. sard. 70.
 — *ilacina* Led. Ledeb. Ic. 366.
 — *lutea* L. Curt. Lond. 4, 74.
 — — — Engl. Bot. 7, 481.
 — — — Sturm Flora 8, 31.
 — *megalotropis* Led. Ledeb. Ic. 368.
 — *melanops* Sibth. Sibth. Fl. gr. 701.
 — *monantha* Koch. Sturm Flora 8, 32.
 — *multicaulis* Led. Ledeb. Ic. 50.
 † — *nodosa* Gaertn. Gaertn. Carp. 151.
 † — — — Lam. Encycl. 634.
 — *ochroleuca* Ten. Tenore Fl. nap. 174.
 — *onobrychioides* L. Allione Fl. ped. 3, 42.
 — — — Bot. Mag. 48, 2206.
 — — — Sturm Flora 8, 31.
 — *oroboides* Wulf. W. et Kit. 242.
 — — — Sturm Flora 8, 31.
 — *pannonica* Jacq. Jacq. Fl. austr. 1, 34.
 — — — Sturm Flora 8, 31.
 — *pellucida* Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 222.
 — *peregrina* L. Sturm Flora 8, 32.
 — *pimpinelloides* Mauri. Mauri Rom. pl. XIII. 1.
 † — *pisiformis* L. Gaertn. Carp. 151.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 364.
 † — — — Lam. Encycl. 634.
 — — — Sv. Bot. 608.
 — — — Sturm Flora 8, 31.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 517.
 — *platycarpus* Roth. Roth Abhandl. 1. 2.
 — *polyphylla* Sibth. Sibth. Fl. gr. 699.
 — — — Desf. W. et Kit. 251.
 — *polysperma* Ten. Tenore Fl. nap. 173.
 — — — Sweet Fl. G. II. 274.
 — *pulchella* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 583.
 — *pyrenaica* Pourr. DC. Icones Galliae 33.
 — *sativa* L. Fl. dan. 3, 522.
 † — — — Gaertn. Carp. 151.
 † — — — Lam. Encycl. 634.

- Vicia sativa* L. Engl. Bot. 5, 334.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 264.
 — — — Sv. Bot. 230.
 — — — Sturm Flora 8, 31.
 — *segetalis* Thuill. Sturm Flora 8, 32.
 — *scapium* L. Fl. dan. 4, 699.
 — — — Engl. Bot. 22, 1515.
 — — — Sv. Bot. 326.
 — — — Sturm Flora 8, 31.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 162.
 — *serratifolia* Jacq. Jacq. Fl. austr. 5, 8.
 — — — Sturm Flora 8, 32.
 — *silvatica* L. Fl. dan. 2, 277.
 — — — Engl. Bot. 2, 79.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 173.
 — — — Sv. Bot. 136.
 — — — Sturm Flora 8, 31.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 643.
 — *sordida* W. et K. W. et Kit. 133.
 — — — Sturm Flora 8, 31.
 — *tenuifolia* Roth. Bot. Mag. 47, 2141.
 — — — Sturm Flora 8, 31.
 — — — Dietr. Fl. bor. 8, 518.
 — — — Fl. dan. 13, 2177.
 † — — — Cosson Atlas 11.
 — *tetrasperma* Koch. Sturm Flora 8, 32.
 — *tricolor* Seb. M. Sebastiani Fl. rom. 4.
 — *triflora* Ten. Tenore Fl. nap. 172.
 — *variegata* Willd. Desf. Choix 65.
 — — — Ann. Mus. 12, 12.
 — *vestita* Boiss. Boissier Esp. 57.
 — *villosa* Roth. Sturm Flora 8, 31.
 — — — Dietr. Fl. bor. 9, 645.
 † — — — Cosson Atlas 11.
 † *Vicieae* DC. (Germinatio.) DC. Legum. 15.
Vicia indica DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1148.
Victoria regia Ldl. (regalis Schomb.) Jardine Magazine Nov. 1837, 12.
 — — — Lindley Victoria 1837, 1.
 — — — (regina Schomb.) Proceedings Bot. Soc. of London 1839, 5. 6.
 — — — (regalis Schomb.) Marnock Mag. 1839, s.
 — — — Schomburgk Views of Guiana, 1841. Title.
 — — — Bot. Mag. 73, 4275—4278.
 — — — Hooker Description 1847, 1—4.
 — — — Flore des serres 3, 200—205.
 — — — London Illustr. News 1848 or 1849, x. x
 — — — Flore des serres 5, 521 f. 521 i.
 — — — Flore des serres 6, 595—604.
 — — — 7, p. 50—52.
 — — — Van Houtte et Planchon Victoria 1—6.
 — — — Moore Magazine 1850, p. 225.
 — — — Hooker Victoria regia 1851, 1—4.
 — — — Lawson Water-Lily 1851, 1. 2.
 — — — Loescher Königl. Wasserlilie 1851, 1. 2. 3.
 — — — Kemp Parks of London 1851, x.
 — — — Otto Gartenzeitung 1851, p. 385.
 — — — Hochstetter Victoria regia 1852, 1.
 — — — Borsig und Dümmler Tab. sing. 1852, x.
 — — — Caspary Monographie x.
 † — — — Caspary Monographie 1—16.
Victoriperrea impavida Hombr. Richard Astrolabe 1.
Vicia laevigata Webb. Webb Canar. 84.
Vieusseuxia fugax Dela Roche. Dela Roche Deser. ined. x.
 — *glaucois* DC. Red. Lil. I, 42.
 — — — Ann. Mus. 2, 42.
 — — — Herb. amat. 1, 1.
 — — — Lodd. Cab. 1744.
 — — — Fl. d. serres 4, 423.
 — *iridioides* DC. Red. Lil. 6, 340.

- Vioussensxia spiralis* *Dela Roche*. *Dela Roche Deser.* 5.
Vigna hirta *Hook.* *Hook. Ic. pl.* 7, 637.
 — *tuberosa* *Rich.* *Richard Abyssin.* 42.
 † *Vignea acuta* *Rehb.* *Nees Gen.* 2, 2.
 — *arenaria* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 8, 209.
 — *argyroglochin* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 8, 211.
 — *axillaris* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 8, 219.
 — *Boeninghauseniiana* *Weihe.* *Rehb. Fl. g.* 8, 219.
 — *brizoides* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 8, 207.
 — *caulescens* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 8, 206.
 — *chordorrhiza* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 8, 200.
 — *curvula* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 8, 201.
 † *cyperoides* *Rehb.* *Nees Gen.* 2, 2.
 — *divisa* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 8, 205.
 — *foetida* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 8, 199.
 — *Gaudiniana* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 8, 202.
 — *Gebhardi* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 8, 206.
 — *Heleonastes* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 8, 204.
 — *incurva* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 8, 199.
 — *intermedia* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 8, 210.
 — *lagopina* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 8, 204.
 — *leiorhyncha* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 8, 221.
 — *leporina* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 8, 211.
 — *loliacea* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 8, 214.
 — *microstachya* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 8, 202.
 — *mucronata* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 8, 201.
 — *muricata* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 8, 215.
 † — — *Nees Gen.* 2, 2.
 — *Ohmülleriana* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 8, 213.
 — *paniculata* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 8, 223.
 — *paradoxa* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 8, 222.
 — *pseudo-arenaria* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 8, 208.
 † *pulicaris* *Rehb.* *Nees Gen.* 2, 2.
 — *remota* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 8, 212.
 — *Schreberi* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 8, 207.
 — *stellulata* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 8, 214.
 — *stenophylla* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 8, 200.
 — *teretiuseula* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 8, 222.
 — *tripartita* *Rehb.* *Rehb. Fl. germ.* 8, 205.
Viguiera bellianthoides *H. B. K.* *H. B. K. N. G.* 4, 379.
Vilfa acuminata *Tr.* *Trinius Sp. Gr.* 3, 348.
 — *acnea* *Tr.* *Trinius Sp. Gr.* 1, 23.
 — *algida* *Tr.* *Trinius Sp. Gr.* 1, 83.
 — *arundinacea* *Tr.* *Trinius Sp. Gr.* 1, 55.
 — *atrorubens* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 7, 685.
 — *capensis* *Pal. B.* *Trinius Sp. Gr.* 1, 56.
 — *commutata* *Tr.* *Trinius Sp. Gr.* 1, 10.
 — *coromandelina* *Pal. B.* *Trinius Sp. Gr.* 1, 11.
 — *depauperata* *Torr.* *Hook. Bor. Am.* 236.
 — *domingensis* *Tr.* *Trinius Sp. Gr.* 1, 24.
 — *juncea* *Tr.* *Trinius Sp. Gr.* 1, 57.
 — *monandra* *Tr.* *Trinius Sp. Gr.* 1, 84.
 — *pilifera* *Tr.* *Trinius Sp. Gr.* 1, 58.
 — *pungens* *Pal. B.* *Trinius Sp. Gr.* 1, 47.
 † — — *Nees Gen.* 1, 28.
 — *ramulosa* *H. B. K.* *H. B. K. Nov. Gen.* 7, 684.
 — *rigens* *Tr.* *Trinius Sp. Gr.* 3, 250.
 — *rupestris* *Tr.* *Trinius Sp. Gr.* 1, 59.
 — *serotina* *Tr.* *Trinius Sp. Gr.* 3, 251.
 — *spicata* *Pal. B.* *Trinius Sp. Gr.* 1, 12.
 — *tenacissima* *Kth.* *Trinius Sp. Gr.* 1, 59, 60.
 — *villosa* *Rehb.* *Trinius Sp. Gr.* 3, 252.
 — *virginica* *Pal. B.* *Trinius Sp. Gr.* 1, 48.
Villarsia mucronata *Rz et P.* *Ruiz et Pav. Fl.* 231.
 † — — — *Ann. sc. nat.* 25, 3.
Villarsia aquatica *Bosc.* *Bull. philom.* 1797, no. 16.
 — *chilensis* *Lodd.* *Lodd. Cab.* 1994.
 — *cristata* *Spr.* *Rheede Hort. mal.* 11, 29.
 — — — *Hook. Journal* 1834, 123.
 — *excelsa* *Lois.* *Herb. amat.* 5, 292.
 — *indica* *Vent.* *Rheede Hort. mal.* 11, 28.
 — — — *Rumpf Amb.* 6, 72, fig. 3.
Villarsia indica *Vent.* *Wight Illustr.* in *Hook.* 30.
 — *involverata* *Hook.* *Hook. Ic. pl.* 8, 725.
 — *macrophylla* *Roth.* *Wight Illustr.* in *Hook.* 30.
 — *nymphaeoides* *Vent.* *Curt. Lond.* 5, 164.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 3, 161.
 — — — *Sturm Flora* 4, 13.
 — — — *Dietr. Fl. bor.* 9, 578.
 — *ovata* *Vent.* *Vent. Choix* 9.
 — — — *Lam. Encycl.* 929.
 — *pumila* *Griseb.* *Hook. Bor. Am.* 157.
 — *reniformis* *R. Br.* *Bot. Reg.* 18, 1533.
Villebrunna crenulata *Gaudich.* *Gaudichaud Bonite* 92.
 — *integrifolia* *Gaudich.* *Gaudichaud Bonite* 91.
 † *Villemetia lanata* *Moq. T.* *Ann. sc. nat.* II, 1, 9.
Villosagastria Aub. *Aubert Orchid.* 32.
Viminaria denudata *Sm.* *Smith Exot. Bot.* 27.
 — — — *Bot. Mag.* 29, 1190.
 — — — *Rehb. Mag.* 92.
 — — — *Paxt. Mag.* 14, 123.
Vinea Bottae *Jaub.* *Jaubert Illustr.* 186.
 — *Guilelmi Waldemarii* *Klotzsch.* *Prinz Waldem.*
 Him. 70.
 — *herbacea* *Kit.* *Winterl Index* 20.
 — — — *W. et Kit.* 9.
 — — — *Bot. Mag.* 45, 2002.
 — — — *Bot. Reg.* 4, 301.
 — *libanotica* *Zucc.* *Münchn. Abh.* 3, 8.
 † *major* *L.* *Lam. Encycl.* 172.
 — — — *Nouveau Duhamel* 1, 14.
 — — — *Curt. Lond.* 3, 83.
 — — — *Engl. Bot.* 8, 514.
 — — — *Baxter Brit. Bot.* 2, 158.
 † — — — *Nees Gen.* X, x.
 — *media* *Link et H.* *Hoffm. et Link Fl. port.* 70.
 — *minor* *L.* *Sebk. Handb.* 51.
 — — — *Lam. Encycl.* 172.
 — — — *Curt. Lond.* 3, 81.
 — — — *Engl. Bot.* 13, 917.
 — — — *Guimpel Holzgew.* 26.
 — — — *Liboschütz Petersb.* 15.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 2, 121.
 — — — *Fl. dan.* II, 1813.
 † — — — *Nees Gen.* X, x.
 † — — — *Plée Types* 28.
 — *pusilla* *Murr.* *N. Comm. Gott.* 3, 2.
 — *rosea* *L.* *Bot. Mag.* 7, 248.
 † — — — *Gaertn. Carp.* 117.
Vincetia triflora *Bojer.* *Hook. Bot. Misc.* 62.
Vincetoxicum Arnottianum *Wight.* *Wight Ic. pl.* 4, 1614.
 † — *officinale* *Moench.* *Nees Gen.* X, x.
 — *purpurascens* *Morr.* *Journ. Hort. Soc.* 7, 285.
Vinsonia drupacea *Gaudich.* *Gaudichaud Bonite* 31.
 † — *elegans* *Gaudich.* *Gaudichaud Bonite* 17.
 † — *humilis* *Gaudich.* *Gaudichaud Bonite* 17.
 † — *lucida* *Gaudich.* *Gaudichaud Bonite* 17.
 † — *palustris* *Gaudich.* *Gaudichaud Bonite* 17.
 — *Pervilleana* *Gaudich.* *Gaudichaud Bonite* 31.
 † — *purpurascens* *Gaudich.* *Gaudichaud Bonite* 17.
 — *stephanocarpa* *Gaudich.* *Gaudichaud Bonite* 23.
 † — *sylvestris* *Gaudich.* *Gaudichaud Bonite* 17.
 — *utilis* *Gaudich.* *Gaudichaud Bonite* 17, 23, 129.
 † *Viola* *L.* (*Gingins.*) *Mem. Genev.* 2, 1.
 † — — *Jardine Annals* 10, 7.
 † — — *Gray Genera* 80.
 — *acaulis* *All.* *Allione Stirp. Deser.* 5.
 — *agrestis* *Jord.* *Jordan Observ.* 2, 2.
 — *alba* *Bess.* *Sturm Flora* 20, 89.
 — *Allionii* *Pio.* *Pio Monogr.* 1.
 — — — *Rehb. Pl. crit.* 1, 72, 73.
 — — — *Rehb. Fl. germ.* 3, 9.
 — — — *Mem. Strassb.* 3, 1.
 † — — — *Mutl. Fl. fr.* 7.

- Viola alpina* Jacq. Jacq. Observ. 11.
 — — — Jacq. Fl. austr. 3, 242.
 — — — Tratt. Archiv 142.
 — — — Sturm Flora 6, 22.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 18.
 — — — altaica Ker. Bot. Mag. 43, 1776.
 — — — Bot. Reg. 1, 54.
 † — — — Payer Organogénie 37.
 — — — ambigua W. et K. W. et Kit. 190.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 7.
 — — — Sturm Flora 20, 89.
 — — — angustifolia Roth. Fl. dan. 8, 1340.
 — — — arvensis Murr. Engl. Bot. 2712.
 — — — Fl. dan. 10, 1748.
 — — — Wagner 66.
 — — — Asterias Hook. Hook. Bot. Misc. 99.
 — — — balsaminoides Garda. Hook. Ic. pl. 3, 217.
 — — — bannatica Kit. Rehb. Fl. germ. 3, 22.
 — — — biflora L. Fl. dan. 1, 46.
 — — — Bot. Mag. 46, 2089.
 — — — Sv. Bot. 753.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 1.
 — — — blanda Willd. Willdenow Hortus 24.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 51.
 — — — calcarata L. Villars Cat. Strasb. 5.
 — — — β. flava, Sturm Flora 6, 22.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 269.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 18.
 — — — Calceolaria L. Desc. Ant. 2, 213.
 — — — campestris M. v. B. Rehb. Pl. crit. 1, 43.
 — — — canadensis L. Rehb. Pl. crit. 1, 54.
 — — — Sweet Fl. G. II. 62.
 — — — canina L. Curt. Lond. 3, 30.
 — — — Engl. Bot. 9, 629.
 — — — Hayne 3, 3.
 — — — Fl. dan. 9, 1453.
 — — — Sv. Bot. 290.
 — — — Sturm Flora 3, 11.
 — — — Schrank Fl. monac. 2, 176.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 74, 75.
 — — — Rehb. Pl. crit. 7, 601.
 † — — — Rehb. Fl. germ. 3, 10, 11.
 — — — Baxter Brit. Bot. 1, 4.
 † — — — Mutel Fl. fr. 7.
 † — — — var. incorum, Mutel Fl. fr. 7.
 — — — cenisia All. Allione Fl. ped. 3, 22.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 19.
 — — — cheirantbifolia H. B. Humb. Pl. aeq. 32.
 — — — chrysantha Schrad. Rehb. Hortus 114.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 20.
 — — — Hook. Hook. Ic. pl. 1, 49.
 — — — collina Bess. Rehb. Pl. crit. 1, 44.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 7.
 — — — Sturm Flora 20, 89.
 — — — Comollia Mussara. Cesati Stirpes ital. x.
 — — — concolor Forst. Linn. Transact. 6, 28.
 — — — congesta Gill. Hook. Bot. Misc. 97.
 — — — conspersa Rehb. Rehb. Pl. crit. 1, 52.
 — — — cordata Walt. Rehb. Pl. crit. 1, 45.
 — — — cornuta L. Villars Cat. Strasb. 5.
 — — — Bot. Mag. 21, 791.
 — — — Rehb. Ic. crit. 3, 267.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 20.
 † — — — Mutel Fl. fr. 9.
 — — — Cotyledon Ging. Poepp. et Endl. 166.
 — — — Hook. Ic. pl. 1, 13.
 — — — crassifolia Fenzl. Russegger Reise 14.
 — — — cueullata Soland. Bot. Mag. 43, 1795.
 — — — Sweet Fl. G. II. 298.
 — — — Curtisii E. F. Engl. Bot. 2693.
 — — — debilis Pursh. Lodd. Cab. 1378.
 — — — declinata W. et K. W. et Kit. 223.

- Viola declinata* W. et K. Rehb. Fl. germ. 3, 20.
 — — — Dehnhardtii Ten. Tenore Fl. nap. 219.
 — — — dentata Pursh. Lodd. Cab. 1485.
 — — — dissecta Led. Ledeb. Ic. 232.
 — — — elatior Friess. Mem. Strassb. 3, 2, 3.
 — — — epipsila Ledeb. Rehb. Pl. crit. 1, 51.
 — — — Sturm Flora 20, 89.
 — — — ericetorum Schrad. Hayne 3, 3.
 — — — var. Mem. Strassb. 3, 1.
 — — — eriocarpa Lewis. Sweet Fl. G. 102.
 — — — flabellifolia Lodd. Lodd. Cab. 777.
 — — — flavicornis Sm. Engl. Bot. 2736.
 — — — fragrans Sieb. Sieber Creta 8.
 — — — glacialis P. et E. Poepp. et Endl. 165.
 — — — glandulifera Hook. Hook. Ic. pl. 1, 67.
 — — — gracilescens Jord. Jordan Observ. 2, 2.
 — — — gracilis Sibth. Sibth. Fl. gr. 222.
 — — — gracillima St. Hil. Mem. Mus. 11, 22.
 — — — St. Hil. Pl. remarq. 26.
 — — — grandiflora L. Villars Cat. Strasb. 5.
 — — — hederacea Lab. Bill. Nov. Holl. 91.
 — — — Hook. Exot. Fl. 225.
 — — — Lodd. Cab. 1133.
 — — — Rehb. Hortus 110.
 — — — hirta L. Fl. dan. 4, 618.
 — — — Curt. Lond. 3, 95.
 — — — Engl. Bot. 13, 891.
 — — — Sv. Bot. 543.
 — — — Hayne 3, 1.
 — — — Sturm Flora 3, 11, 20, 89.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 45.
 — — — var. fraterna, Rehb. Pl. crit. 1, 44.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 3—6.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 358.
 † — — — Mutel Fl. fr. 7.
 — — — Hookeriana H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 492.
 — — — humilis H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 492.
 — — — Hybanthus Aubl. Anbl. Guiana 319.
 — — — imberbis Led. Ledeb. Ic. 236.
 — — — intermedia Kirschl. Mem. Strassb. 3, 1.
 — — — Ipeacacanha L. Roemer Scriptorcs 3.
 — — — Desc. Ant. 2, 121.
 — — — Itouhou Aubl. Anbl. Guiana 318.
 — — — Kochii Kirschl. Mem. Strassb. 3, 2.
 — — — knnawurensis Royle. Royle Illustr. 18.
 — — — lactea Sm. Engl. Bot. 7, 415.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 99.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 16.
 † — — — Mutel Fl. fr. 9.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 356.
 — — — lamifolia Thore. Mem. Strassb. 3, 3.
 — — — lanceolata L. Lodd. Cab. 211.
 — — — Sweet Fl. G. 171.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 52.
 † — — — lancifolia Thore. Mutel Fl. fr. 9.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 96.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 15.
 † — — — livida Kit. Mutel Fl. fr. 7.
 — — — lusitana Brot. Brotero Phytogr. 17.
 — — — lutea Sm. Engl. Bot. 11, 721.
 — — — Tratt. Archiv 1.
 † — — — Mutel Fl. fr. 10.
 — — — Rehb. Ic. crit. 2, 171.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 23.
 — — — macroceras Led. Ledeb. Ic. 219.
 — — — maculata Cav. Cav. Ic. 530.
 — — — Hook. Ic. pl. 5, 499.
 — — — madonia Presl. Rehb. Ic. crit. 3, 269.
 — — — magellanica Forst. Comm. Gott. 9, 8.
 — — — microceras Rupr. Ruprecht Fl. Samojed. 1.
 — — — mirabilis L. Fl. dan. 6, 1045.
 — — — Krocker Fl. sil. 4, 3.

Viola mirabilis L. Rehb. Fl. germ. 3, 13.
 — — — Schrank Fl. monac. 3, 274.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 725.
 — *montana* L. Fl. dan. 8, 1329.
 — — — Sv. Bot. 682.
 — — — Bot. Mag. 39, 1593.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 98.
 † — — — Mutel Fl. fr. 8.
 — *nemausensis* Jord. Jordan Observ. 2, 1.
 — *nemoralis* Kütz. Linnaea 7, 4.
 — *nevadensis* Boiss. Boissier Esp. 18.
 — *nummulariaefolia* All. Allione Fl. ped. 3, 9.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 71.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 18.
 † — — — Mutel Fl. fr. 9.
 — *Nuttallii* Pursh. Hook. Bor. Am. 26.
 — *obliqua* Hill. Hill Hortus Kew. 12.
 — *odorata* L. Fl. dan. 2, 309.
 — — — Woodv. Med. 2, 89.
 — — — Curt. Lond. 1, 3.
 — — — Engl. Bot. 9, 619.
 — — — Sv. Bot. 8.
 — — — Dreves 1, 7.
 — — — Hayne 3, 2.
 — — — Sturm Flora 3, 11, 20, 89.
 — — — Schrank Fl. monac. 4, 362.
 — — — Nees Düsseld. 384.
 — — — Guimpel et Schl. 28.
 — — — Wagner 55.
 — — — Dietr. Fl. bor. 2, 96.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 6. 8.
 — — — var. *Steveni* Bess. Sturm Flora 20, 89.
 † — — — Plée Types 8.
 † — — — Payer Organogénie 37.
 † — — — Schweizer Denkschr. 5, 1.
 — *odorato-hirta* Rehb. Rehb. Fl. germ. 3, 7.
 — *orechthiflora* Rudge. Rudge Pl. Guianae 10.
 — *pallascens* Jord. Jordan Observ. 2, 1.
 — *palmaensis* Maund. Knowles et Westcott 86.
 — *palmata* L. Bot. Mag. 15, 535.
 — — — Tratt. Archiv 302.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 41, 42.
 — *palustris* L. Fl. dan. 1, 83.
 — — — Curt. Lond. 1, 46.
 — — — Engl. Bot. 7, 444.
 — — — Abbot Fl. bedf. 3.
 — — — Sturm Flora 3, 11.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 359.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 2.
 — *pedata* L. Bot. Mag. 3, 89.
 — — — Andr. Rep. 3, 153.
 — — — Lodd. Cab. 536.
 — — — var. *Tratt. Archiv* 365, 366.
 — — — Diet. sc. nat. 188.
 — — — Sweet Fl. G. 69.
 — — — var. *flabellata*, Sweet Fl. G. II. 247.
 — *pentadactyla* Fzl. Russegger Reise 14.
 — *persicifolia* Roth. Schk. Handb. 269.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 100.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 17.
 — — — Dietr. Fl. bor. 5, 357.
 † — — — Mutel Fl. fr. 9.
 — *philippica* Cav. Cav. Ic. 529.
 † — *pinnata* L. Mutel Fl. fr. 7.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 41.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 1.
 — — — Sturm Flora 20, 89.
 — — — Ledeb. Ic. 220.
 — *pinnatifida* All. Miscellanea Taur. 3, 5.
 — *polygalacfolia* Poir. Desc. Ant. 2, 122.
 — *Portalesia* Gay. Gay Chile 6.
 — *praemorsa* Dougl. Bot. Reg. 15, 1254.

Viola pratensis M. et K. Rehb. Fl. germ. 3, 17.
 — — — Mutel Fl. fr. Suppl. 1.
 — — — var. Mem. Strassb. 3, 3.
 — *primulifolia* L. Rehb. Pl. crit. 1, 45.
 — *pubescens* Ait. Sweet Fl. G. 223.
 — — — Lodd. Cab. 1249.
 — — — β . *criocarpa*, Bot. Reg. 5, 390.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 53.
 — *pumila* Will. var. Villars Cat. Strassb. 5.
 — — — Mutel Fl. fr. Suppl. 1.
 — *pyrenaica* Ram. Rehb. Fl. germ. 3, 2.
 — *pyrolaeifolia* Poir. Fl. d. serres 7, 665.
 — *Reichenbachii* Kirschl. var. Mem. Strassb. 3, 2.
 — *reniformis* Wall. Royle Illustr. 18.
 — *Riviniiana* Rehb. Rehb. Pl. crit. 1, 95, 7, 601.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 12.
 † — — — Mutel Fl. fr. 8.
 — *rostrata* Nutt. Rehb. Hortus 131.
 — *rosulata* P. et E. Poepp. et Endl. 166.
 — *rothomagensis* Thuill. Bot. Mag. 36, 1498.
 — — — Sweet Brit. Bot. 1, 2.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 22.
 — *rotundifolia* Michx. Rehb. Hortus 124.
 — *rubella* Cav. Cav. Ic. 531.
 — *rupestris* Schm. Rehb. Pl. crit. 1, 71.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 9.
 — *Ruppilii* All. Allione Fl. ped. 3, 26.
 — — — Lodd. Cab. 686.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 97.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 14.
 † — — — Mutel Fl. fr. 9.
 — *sagittata* Ait. Rehb. Pl. crit. 1, 42.
 — — — Lodd. Cab. 1471.
 — — — Gray Genera 80.
 — *scandens* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 5, 493.
 — *sciaphila* Koch. Sturm Flora 20, 89.
 — *segetalis* Jord. Jordan Observ. 2, 1.
 — *serpens* Wall. Royle Illustr. 18.
 — *silvatica* Kirschl. var. Mem. Strassb. 3, 1.
 — *silvestris* Lam. Sturm Flora 3, 11.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 94.
 — — — Rehb. Pl. crit. 7, 601.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 12.
 † — — — Mutel Fl. fr. 8.
 — *sororia* Willd. Willdenow Hortus 72.
 — — — Rehb. Pl. crit. 1, 44.
 — *stagnina* Kit. Gmelin Fl. bad. 4, 10.
 — — — Mem. Strassb. 3, 2, 3.
 — *stipularis* Cav. Cav. Ic. 531.
 — *striata* Ait. Rehb. Pl. crit. 1, 54.
 — — — Torrey New York 8.
 — *stricta* Hornem. Fl. dan. 11, 1812.
 — *suavis* M. v. B. Rehb. Ic. crit. 5, 465.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 8.
 — — — Dietr. Fl. bor. 6, 397.
 — — — Sturm Flora 20, 89.
 — — — Sweet Fl. G. II. 126.
 — *Teydea* Berth. Mem. soc. Linn. Par. 5, 7.
 — *tricolor* L. Fl. dan. 4, 623.
 † — — — Gaertn. Carp. 112.
 † — — — Lam. Encycl. 725.
 — — — Woodv. Med. 2, 90.
 — — — Curt. Lond. 1, 100.
 — — — Engl. Bot. 18, 1287.
 — — — Sv. Bot. 44.
 — — — α . β . Hayne 3, 4, 5.
 — — — Sturm Flora 3, 11.
 — — — Schrank Fl. monac. 1, 51.
 — — — Nees Düsseld. 385.
 — — — Guimpel et Schl. 29.
 — — — Wagner 66.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 21.

- Viola tricolor* *L.* Dietr. Fl. bor. 2, 95.
 — — — var. *Annales de Gand* 1845, 11, 12.
 — — — var. *Fl. d. serres* 7, 727.
 — — — *uliginosa* *Schrad.* Rehb. Pl. crit. 1, 52.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 2.
 — — — *Sturm Flora* 20, 89.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 788.
 — — — *umbrosa* *Hartm.* Rehb. Fl. germ. 3, 3.
 — — — *uniflora* *L.* Rehb. Pl. crit. 1, 53.
 — — — *Valderia* *All.* Allione Fl. ped. 3, 24.
 — — — Rehb. Fl. germ. 3, 19.
 — — — *variegata* *Fisch.* Regel Gartenflora 1852, 20.
 — — — *verticillata* *Ort.* Schrader Journal 1800, 2, 6.
 — — — *vivariensis* *Jord.* Jordan Observ. 1, 2.
 — — — *volcanica* *Gill.* Hook. Bot. Misc. 98.
 — — — *Walkerii* *Wight.* Wight Illustr. 18.
 — — — *Wightiana* *Wall.* Wight Spicil. 11.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 943.
 — — — *Zoysii* *Jacq.* Jacq. Collect. 4, 11.
 — — — *Sturm Flora* 6, 22.
 † *Violariaceae* *DC.* Mem. Genev. 2, 1, 2.
 † — — — *Payer Organogénie* 37.
Viraya podolepis *Gaudich.* Freycinet Voyage 89.
 † *Virea hastilis* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 159.
 † *Virecta virens* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 184.
Virga aurea marylandica *Mart.* Martyn Hist. 11.
Virgilia anrea *Lam.* Lam. Encycl. 326.
 — — — Wight Illustr. 81.
 — — — *capensis* *Lam.* Lam. Encycl. 326.
 — — — Bot. Mag. 38, 1590.
 — — — *helioides* *L'her.* L'heritier Monogr. 1, 2.
 — — — Smith Exot. Bot. 37.
 — — — *intrusa* *Dryand.* Bot. Mag. 53, 2617.
 — — — *lutea* *Michx.* Michaux Arb. 3, 3.
 — — — Herb. amat. 3, 197.
 — — — *secundiflora* *Cav.* Cav. Ic. 401.
 — — — *silvatica* *DC.* Delessert Ic. 3, 59.
 † *Virgularia* *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 19.
 — — — *alpestris* *Mart.* Mart. Bras. 205.
 — — — *eampestris* *Mart.* Mart. Bras. 203.
 — — — *montana* *Mart.* Mart. Bras. 204.
 — — — *sebifera* *Aubl.* Anblat Guiana 345.
Viseago stellata *Rehb.* Rehb. Mag. 27.
Visearia oenolata *Ldl.* Bot. Reg. 29, 53.
 — — — Bot. Mag. 70, 4075.
 — — — Paxt. Mag. 11, 269.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 119.
Viscoides pendulum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 73.
Viseum album *L.* Woody. Med. 1, 34.
 — — — Engl. Bot. 21, 1470.
 — — — *Baxter* Brit. Bot. 1, 40.
 — — — *Nouveau Duhamel* 1, 26.
 — — — Fl. dan. 10, 1657.
 — — — Schk. Handb. 320.
 — — — Hayne 4, 24.
 — — — *Sturm Flora* 2, 8.
 — — — *Guimpel Holzgew.* 198.
 — — — *Schrank Fl. monac.* 4, 357.
 — — — *Nees Düsseld.* 266.
 — — — *Guimpel et Schl.* 60.
 † — — — *Gaertn.* Carp. 27.
 † — — — *Lam.* Encycl. 907.
 † — — — (*Jussieu*) Ann. Mus. 12, 27.
 † — — — (*Decaisne*) Acad. Brux. 13, 1, 2, 3.
 † — — — (*Griffith*) Ann. sc. nat. II, 11, 3.
 † — — — (*Griffith*) Linn. Transact. 18, 10, 11.
 — — — Linn. Transact. 19, 21.
 † — — — (*Decaisne*) Ann. sc. nat. II, 13, 11.
 † — — — *Nees Gen. X*, x.
 † — — — *Schnizl. Iconogr.* 166.
 † — — — *Schacht Beiträge* p. 174.
 — — — *compressum* *Poir.* Blume Java 8, 26.

- Viseum falentum* *Cham. et Schl.* Hook. Ic. pl. 4, 368.
 — — — *incanum* *Hook.* Hook. Ic. pl. I, 73.
 — — — *macrostachyon* *Jacq.* Jacq. Collect. 2, 5.
 — — — *moniliforme* *Bl.* Blume Java 8, 25.
 — — — Wight Spicil. 87.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1018.
 — — — var. *coralloides*, Wight Ic. pl. 3, 1019.
 — — — *opuntioides* *L.* Desc. Ant. 5, 358.
 — — — *orbiculatum* *Wight.* Wight Spicil. 86.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1016.
 — — — *orientale* *Willd.* Blume Java 8, 24, 25.
 † — — — Wight Illustr. 122.
 — — — *ramosissimum* *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1017.
Visenia umbellata *Bl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 509.
Visiania robusta *DC.* Delessert Ic. 5, 44.
 — — — Wight Spicil. 147.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1242.
 † *Vismia* *Vand.* Ruiz et Pav. Prodr. 22.
 † — — — *Rocmer Scriptoris* 7.
 — — — *brasiliensis* *Choisy.* Choisy Hyperic. 2.
 — — — *dealbata* *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 454.
 — — — *glabra* *Rz et P.* Lodd. Cab. 1752.
 — — — *guineensis* *Choisy.* Guillemin Seneg. 23.
 — — — *longifolia* *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 68.
 — — — *rufescens* *Pers.* Choisy Hyperic. 1.
 † *Visnaga daucoides* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 21.
Visnea Moeanera *L. fil.* Bory des fortunées 7.
 — — — *Annales générales* 1, 5.
 — — — *Colla Hort.* Rip. 32.
 † — — — *Webb Cannr.* 69^B.
 — — — *Hook. Ic.* pl. 3, 253.
 † *Vitellaria paradoxo* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 205.
Vitex Agnus Castus *L.* Woody. Med. 2, 137.
 — — — *Schk. Handb.* 177.
 — — — *Sibth. Fl. gr.* 609.
 † — — — *Gaertn.* Carp. 56.
 † — — — *Lam.* Encycl. 541.
 † — — — *Nees Gen.* 6, 51.
 — — — *alata* *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 1.
 — — — *altissima* *L. fil.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1466.
 — — — *capitata* *Vahl.* Vahl Eclogae 18.
 — — — *Cofassus* *Bl.* Rumpf Amb. 3, 14.
 — — — *heterophylla* *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 226.
 — — — *iliifolia* *A. Rich.* Ramon Cuba 64.
 — — — *incisa* *Lam.* Lam. Encycl. 541.
 — — — *latifolia* *Lam.* Rheede Hort. mal. 5, 2.
 — — — *leucoxylon* *Roxb.* Rheede Hort. mal. 4, 36.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1467.
 — — — *littoralis* *Cunn.* Hook. Ic. pl. 5, 419, 420.
 — — — *Loureiri* *H. et Arn.* Hook. Beechey 48.
 — — — *Negundo* *L.* Rheede Hort. mal. 2, 12.
 — — — *Rumpf Amb.* 4, 19.
 — — — Bot. Mag. 11, 364.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 519.
 — — — *ovata* *Thunb.* Hook. Beechey 47.
 — — — *pinnata* *L.* Burmann Fl. ind. 43.
 — — — *pubescens* *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1465.
 — — — *sinuata* *Med.* Acta palatina 4, 8.
 — — — *triflora* *Vahl.* Endl. Bras. 10, 49.
 — — — *trifolia* *L.* Rheede Hort. mal. 2, 11.
 — — — *Rumpf Amb.* 4, 18.
 — — — Bot. Mag. 47, 2187.
 † *Vitis* *L.* Gray Genera 161.
 — — — *angustifolia* *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 176.
 — — — *arborea* *Mil.* Jacq. Schoenbr. 4, 428.
 — — — *carnea* *Wall.* Rheede Hort. mal. 7, 9.
 — — — *Hook. Companion* 8.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 171.
 — — — *eriolocata* *H. et A.* Rheede Hort. mal. 7, 7.
 — — — *incisa* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 427.
 — — — *indica* *L.* Rheede Hort. mal. 7, 6.
 — — — *Rumpf Amb.* 5, 167.

- Vitis Labrusca* L. Jacq. Schoenbr. 4, 426.
 — — — Desc. Aut. 5, 310.
 — — — Gray Genera 161.
 — *laciniosa* L. Schmidel Ic. 8.
 — *lanata* Rorb. Jacquemont Ind. 36.
 — *laucolaria* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 28, 177.
 — *latifolia* Dennst. Rheede Hort. mal. 7, 11.
 — *muricata* Wall. Rheede Hort. mal. 7, 8.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 740.
 — *neilgherrensis* Wight. Wight Spicil. 36.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 965.
 — *pallida* W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 50.
 — *pedata* W. et A. Rheede Hort. mal. 7, 10.
 — *pentaphylla* Guill. Guillemin Seneg. 33.
 — *quadrangularis* W. et A. Rheede Hort. mal. 7, 41.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 51.
 — *repens* W. et A. Rheede Hort. mal. 7, 48.
 — *Rheedi* W. et A. Rheede Hort. mal. 7, 45.
 — *riparia* Michx. Bot. Mag. 50, 2429.
 — — — Watson Dendr. 1, 13.
 — *setosa* Wall. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 170.
 — *tomentosa* Heyne. Wight Illustr. 57.
 — *trifolia* L. Rumpf Amb. 5, 166.
 — — — Burmann Fl. ind. 24.
 † *vinifera* L. Gaertn. Carp. 106.
 — — — Schmidel Ic. 7.
 — — — Jacq. Ic. 50.
 — — — Woodv. Med. 1, 57.
 — — — Lam. Encycl. 145.
 — — — Sibth. Fl. gr. 2 12.
 — — — Diet. sc. nat. 160.
 — — — Schk. Handb. 49.
 — — — Hayne 10, 40.
 — — — Nees Düsseld. 367, 368.
 — — — Guimpel et Schl. 140, 111.
 — — — Wagner 153, 151.
 — — — Babo und Metzger 1 — 54.
 † — — — Morren Dodonaea 2, 3, 4.
 † — — — Payer Organogénie 34.
 — *vulpina* L. Jacq. Schoenbr. 4, 125.
Vitmannia africana W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 490.
 — *elliptica* Vahl. Vahl Symbolae 60.
Vittaria acrostichoides Hook. Hook. Ic. Fil. 2, 156.
 — *amboinensis* Fée. Fée Fil. 3, 1.
 — *angustifolia* Bl. Fée Fil. 3, 1.
 — *anodontolepis* Fée. Fée Fil. 3, 4.
 † — *bisuleata* Kze. Fée Fil. 5, 8.
 — *costata* Kze. Kunze Anallecta 18.
 † — *curvidentata* C. Müll. Bot. Zeitung 1854, 13.
 † — *Deppeana* C. Müll. Bot. Zeitung 1854, 13.
 † — *dimorpha* C. Müll. Bot. Zeitung 1854, 13.
 — *ensiformis* Sw. N. Schr. naturf. Fr. 2, 7.
 — — — Schk. Fil. 101^b.
 — *falcata* Fée. Fée Fil. 3, 4.
 — *filifolia* Fée. Fée Fil. 3, 3.
 † — — — Bot. Zeitung 1854, 13.
 — *Gardneriana* Fée. Fée Fil. 3, 3.
 — *isocitifolia* Bory. Fée Fil. 3, 2.
 — *lanecolata* Sw. N. Schr. naturf. Fr. 2, 7.
 — — — Schk. Fil. 101^b.
 — *lineata* Sm. Schk. Fil. 101^b.
 — — — Calcutta Journal 1844, 33.
 † — — — var. Fée Fil. 3, 3.
 † — *longidentata* C. Müll. Bot. Zeitung 1854, 13.
 — *loricea* Fée. Fée Fil. 3, 1.
 — *minor* Fée. Fée Fil. 3, 4.
 — *owatiensis* Fée. Fée Fil. 3, 3.
 † — *paehydictyon* C. Müll. Bot. Zeitung 1854, 13.
 — *plantaginea* Bory. Hook. Ic. Fil. 2, 157.
 † — — — Fée Fil. 3, 3.
 † — *rigida* Kaulf. Hook. Gen. Fil. 68.
 † — — — Fée Fil. 3, 3.
 † *Vittaria Ruiziana*¹ Fée. Fée Fil. 3, 3.
 — *stipitata* Kze. Kunze Anallecta 18.
 † — — — Fée Fil. 3, 3.
 — *tenera* Fée. Fée Fil. 3, 2.
 — *zeylanica* Fée. Fée Fil. 3, 1.
 — *zosterifolia* Bory. Fée Fil. 3, 2.
Viviania crenata Hook. Delessert Ic. 3, 41.
 — *marifolia* Cav. Annales de hist. nat. 7, 49.
 — *psychotrioides* Colla. Mem. soc. Linn. Par. 4, 2.
 — *spinescens* Presl. Presl Symbolae 55.
 — *tenuicaulis* Barn. Gay Chile 11.
 † *Voehya* Vand. Roemer Scriptorum 6.
Voehysia acuminata Bong. Acad. Petersb. 5, 3.
 — *alpestris* Mart. Mart. Bras. 87.
 — *cinnamomea* Pohl. Pohl Bras. 120.
 — *cuneata* Pohl. Pohl Bras. 117.
 — *divergens* Pohl. Pohl Bras. 111.
 — *elliptica* Mart. Mart. Bras. 84.
 — *elongata* Pohl. Pohl Bras. 116.
 — *ferruginea* DC. Mart. Bras. 92.
 — *floribunda* Mart. Mart. Bras. 91.
 — *grandis* Mart. Mart. Bras. 88.
 — *guianensis* Aubl. Aublet Guiana 6.
 — — — Lam. Encycl. 11.
 — *Haenkeana* Mart. Mart. Bras. 89.
 — *herbacea* Pohl. Pohl Bras. 118.
 — *lucida* Presl. Presl Symbolae 59.
 — *micrantha* Pohl. Pohl Bras. 112.
 — *pruinosa* Pohl. Pohl Bras. 114.
 — *pumila* Pohl. Pohl Bras. 113.
 — *pygmaea* Bong. Acad. Petersb. 5, 4.
 — *pyramidalis* Mart. Mart. Bras. 90.
 — *rotundifolia* Mart. Mart. Bras. 83.
 — — — Spach Suites 33.
 — *rufa* Mart. Mart. Bras. 86.
 — *sericea* Pohl. Pohl Bras. 119.
 — — — Rehb. Exot. 331.
 — *thyrsoides* Pohl. Pohl Bras. 115.
 — *Tucanorum* Mart. Mart. Bras. 85.
Vogelia africana Lam. Lam. Encycl. 149.
 — *indica* Gibson. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1075.
 † — *sagittata* Med. Medikus Gattungen 1.
Vohiria aphylla Pers. Hook. Bot. Misc. 25.
 — *rosea* Aubl. Lam. Encycl. 1097.
 — *tenera* Gill. Hook. Bot. Misc. 25.
Volkameria Acerbiana Vis. Visiani Aeg. 4.
 † — *aculeata* L. Houston Reliq. 13.
 † — — — Gaertn. Carp. 56.
 — — — Jacq. Hist. stirp. am. 177.
 — — — Lam. Encycl. 544.
 — *alternifolia* Burm. Burmann Fl. ind. 44.
 — *angustifolia* Andr. Andr. Rep. 9, 554.
 — — — Lam. Lam. Encycl. 544.
 — *fragrans* Vent. Vent. Malm. 70.
 — — — Kerner Hort. 196.
 — *japonica* Thunb. Kaempfer Amoenit. p. 860.
 — *inermis* L. Rumpf Amb. 5, 46.
 — — — Jacq. Collect. 5, 4.
 — — — Keruer Hort. 111.
 — *Kaempferi* Jacq. Kaempfer Japon. 55.
 — — — Jacq. Ic. 506.
 — — — Kerner Hort. 112.
 — *ligustrina* Jacq. Jacq. Collect. 5, 5, 15.
 — — — Herb. amat. 5, 311.
 — *multiflora* Burm. Burmann Fl. ind. 45.
 — *tomentosa* Vent. Vent. Malm. 64.
Volkmannia japonica Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 338.
Volucerepis Aub. Aubert Orehid. 80.
Votomita guianensis Aubl. Aublet Guiana 35.
Vouacapoua americana Aubl. Aublet Guiana 373.
Vouapa bifolia Aubl. Aublet Guiana 7.
 — — — Lam. Encycl. 26.

- † *Vouapa bifolia* *Aubl.* Abh. Acad. Berl. 1832, 2.
 — *phaeolocarpa* *Hayne.* Hayne 11, 20.
 — — — *Nees* Düssel. Suppl. 114.
 — — — *Simira* *Aubl.* Aublet Guiana 8.
Vouarana guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 374.
Voyara montana *Aubl.* Aublet Guiana 383.
Voyra cocculea *Aubl.* Aublet Guiana 83.
 — *rosea* *Aubl.* Aublet Guiana 83.
Voyria aurantiaea *Splitg.* Hoeven Tijdschr. 7, 1.
 — *clavata* *Splitg.* Hoeven Tijdschr. 7, 1.
 — *corymbosa* *Splitg.* Hoeven Tijdschr. 7, 2.
 — *nuda* *Splitg.* Hoeven Tijdschr. 7, 1.
 — *spathacea* *Griseb.* Hoeven Tijdschr. 7, 2.
Vriesia conferta *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 65.
 — *gigantea* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 70.
 — *glaucophylla* *Hook.* Bot. Mag. 74, 4415.
 — — — *Fl. d. serres* 5, 432.
 — *gracilis* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 67.
 — *ineurvata* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 68.
 — *platynema* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 66.
 — *psittacina* *Ldl.* Bot. Reg. 29, 10.
 — — — *Annales d'hortic.* 1852, x.
 — *recurvata* *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 69.
 — *speciosa* *Hook.* Bot. Mag. 74, 4382.
 — — — *Moore* Mag. 1850, p. 217.
Vucinia brevicaulis *Aub.* Aubert Thouars Mel. 6.
 — *gracilis* *Aub.* Aubert Thouars Mel. 5.
† *Vulpia* *Gmel.* Dumortier Gramin. 3.
 — *bromoides* *Link.* Rehb. Fl. germ. 1, 60.
 — *ligustica* *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 1, 60.
† — *Myurus* *Gm.* Nees Gen. 1, 71.
 — — — *Rehb.* Fl. germ. 1, 60.
 — *pseudomyurus* *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 1, 60.
 — *uniglamis* *Rehb.* Rehb. Fl. germ. 1, 60.
Wachendorfia brevifolia *Sol.* Bot. Mag. 29, 1166.
 — *hirsuta* *Thunb.* Bot. Mag. 17, 614.
 — *orinocensis* *H. B. K.* II. B. K. Nov. Gen. 7, 698.
 — *paniculata* *L.* Burmann Wachendorfia 1.
 — — — *Smith* Ic. pict. 5.
† — — — *Lam. Encycl.* 34.
 — — — *Bot. Mag.* 17, 616. 53, 2610.
 — — — *Kerner* Hort. 43.
 — *thyrsiflora* *L.* Burmann Wachendorfia 1.
† — — — *Gaertn. Carp.* 15.
† — — — *Lam. Encycl.* 34.
 — — — *Red. Lil.* 2, 93.
 — — — *Bot. Mag.* 27, 1060.
 — — — *Diet. sc. nat.* 59.
 — — — *Herb. amat.* 2, 93.
 — *villosa* *Andr.* Andr. Rep. 6, 398.
Wagataea spicata *Dalz.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1995.
Wahlbomia indica *Thunb.* Svensk Acad. 1790, 9.
 — — — *Lam. Encycl.* 483.
Wahlenbergia agrestis *DC.* Wight Spicil. 123.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 4, 1175.
 — *albomarginata* *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 818.
 — *androsacea* *DC.* DC. Campanulacées 19.
 — *Berteroi* *Hook.* Hook. Journal 1834, 137.
 — *capensis* *DC.* DC. Campanulacées 18.
 — *denticulata* *DC.* DC. Campanulacées 16.
 — *exilis* *DC.* DC. Campanulacées 16.
 — *flaccida* *Presl.* Presl Symbolae 18.
 — *foliosa* *DC.* DC. Campanulacées 14.
 — *hederacea* *DC.* Rehb. Ic. crit. 5, 480.
† — — — *Nees* Gen. X, x.
 — *indica* *DC.* Wight Spicil. 124.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 4, 1176.
 — *lobelioides* *DC.* DC. Campanulacées 17.
 — *perotifolia* *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 842.
 — *procumbens* *DC.* DC. Campanulacées 15.
 — *repens* *Schrad.* Rehb. Hortus 165.
Waillesia picta *Ldl.* Paxt. Mag. 16, 321.

- Waitzia corymbosa* *Wendl.* Wendl. Coll. 42.
Waldemaria argentea *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 54, 55.
Waldheimia tridactylites *Kar. et Kir.* Jabilaeum Fischer 1.
Waldschmidtia nymphoides *Wigg.* Dreves 3, 78.
† *Waldsteinia Willd.* Nestler Potentilla 1.
 — *geoides* *Willd.* N. Schr. naturf. Fr. 2, 4.
 — — — *W. et Kit.* 77.
 — — — *Tratt. Arehiv* 14.
 — — — *Lodd. Cab.* 492.
 — — — *Bot. Mag.* 52, 2595.
 — *trifolia* *Rochel.* Linnaea 13, 6.
† *Wallenia Sw.* Swartz Fl. ind. occ. 6.
 — *angularis* *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 30.
 — *laxiflora* *Mart.* Mart. Bras. 237.
Wallichia earyotoides *Roxb.* Roxb. Corom. 295.
 — *densiflora* *Mart.* Bot. Mag. 77, 4584.
 — — — *Lem. Jard. fl.* 233—234.
 — — — *Fl. d. serres* 7, 657.
 — *spectabilis* *DC.* Mem. Mus. 10, 6.
† *Wallrothia tenuifolia* *DC.* DC. Umbellifères 1.
Walsura Piscidia *Roxb.* Wight Illustr. 55.
Walthuria arborescens *Cav.* Cav. Diss. 170.
 — — — *Lam. Encycl.* 570.
 — *Douradinha* *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 36.
 — *elliptica* *Cav.* Cav. Diss. 171.
 — *ferruginea* *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 30.
 — *laevis* *Wolf.* Schrank Hort. monac. 55.
 — *longifolia* *DC.* Delessert Ic. 3, 24.
 — *microphylla* *Cav.* Cav. Diss. 170.
 — *ovata* *Cav.* Cav. Diss. 171.
 — — — *Lam. Encycl.* 570.
† *Wal-tiedde* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 180.
† *Warea Nutt.* Gray Genera 66.
 — *cuneifolia* *Nutt.* Gray Genera 66.
Waria zeylanica *Aubl.* Aublet Guiana 243.
Warrea cyanea *Ldl.* Bot. Reg. 31, 28.
 — — — *Fl. d. serres* 1, 51.
 — *Lindeniana* *Hort.* Moore Mag. 1850, p. 177.
 — *quadrata* *Ldl.* Bot. Mag. 80, 4766.
† — *tricolor* *Ldl.* Rehb. Xenia 1, 24.
Warseewicella marginata *Rehb.* Pescatorea 1, 5.
† — — — *Rehb. Xenia* 1, 23.
 — *velata* *Rehb.* Rehb. Xenia 1, 23.
Watsonia aletroides *Gawl.* Bot. Mag. 15, 533.
 — *brevifolia* *Gawl.* Bot. Mag. 17, 601.
 — *compacta* *Lodd.* Lodd. Cab. 1577.
 — *humilis* *Mill.* Bot. Mag. 17, 631. 30, 1195.
 — *iridifolia* *Gawl.* var. *fulgens*, Bot. Mag. 17, 600.
 — — — var. *fulgens*, Kerner Hort. 419.
 — *marginata* *Gawl.* Bot. Mag. 17, 608. 37, 1530.
 — — — *Rehb. Exot.* 75.
 — *Meriana* *Gawl.* Bot. Mag. 30, 1194.
 — — — *Kerner* Hort. 193.
 — *plantaginea* *Gawl.* Bot. Mag. 16, 553.
 — *praecox* *Pers.* Kerner Hort. 256.
 — *rosea* *Gawl.* Bot. Mag. 27, 1072.
 — *roseo-alba* *Gawl.* Bot. Mag. 15, 537. 30, 1193.
 — — — *Kerner* Hort. 168.
 — *strictiflora* *Gawl.* Bot. Mag. 34, 1406.
 — *tubnosa* *Pers.* Kerner Hort. 218.
Webbia aristata *DC.* Delessert Ic. 4, 3.
 — *canariensis* *Webb.* Webb Canar. 4^c.
 — *floribunda* *Spach.* Webb Canar. 4^b.
 — *platysepala* *Spach.* Webb Canar. 4^d.
† *Webera corymbosa* *Willd.* Gaertn. Carp. 192.
 — — — *Bot. Reg.* 2, 119.
 — — — *Wight* Ic. pl. Ind. or. 2, 584.
Weddellina squamiflora *Tul.* Arch. Mus. 6, 13.
Wedelia africana *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 69.
 — ? *anrea* *Don.* Bot. Mag. 62, 3384.
 — *calendulacea* *Less.* Rheede Hort. mal. 10, 42.
 — — — *Hook. Companion* 5.

- Wedelia calendulacea* Less. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1107.
 — *helianthoides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 372.
 — *hispidula* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 371.
 — — Bot. Reg. 7, 543.
 — *radiosa* Ker. Bot. Reg. 8, 610.
 — *urticaefolia* DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1106.
Weigelia amabilis Planch. Fl. d. serres 8, 855.
 — *japonica* Thunb. Thunberg Fl. jap. 16.
 — — Svensk Acad. 1780, 5.
 — — Lam. Encycl. 105.
 — *rosea* Ldl. Journal Hort. Soc. 1, 6.
 — — Paxt. Mag. 14, 247.
 — — Bot. Mag. 74, 4396.
 — — Fl. d. serres 3, 211.
Weinmannia Balbisiana H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 520.
 — *biglandulosa* Cunn. Hook. Ic. pl. 4, 301.
 — *fagaroides* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 524.
 † *glabra* L. fil. Gaertn. Carp. 225.
 — — Lam. Encycl. 313.
 — *heterophylla* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 522.
 — *macrophylla* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 521.
 — *microphylla* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 523.
 — *ovata* Cav. Cav. Ic. 566.
 — *paniculata* Cav. Cav. Ic. 565.
 — *pubescens* Kth. Dict. sc. nat. 198.
 — *tomentosa* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 6, 525.
 — *trichosperma* Cav. Cav. Ic. 567.
 — *trifoliata* Lam. Lam. Encycl. 313.
 — *venosa* Kn. et W. Knowles et Westcott 65.
Weldenia eandida Schult. Flora 1829, 1.
Wellingtonia gigantea Ldl. Veitch Tab. sing. x.
 — — Fl. d. serres 9, 892—893, 903.
 — — Bot. Mag. 80, 4777, 4778.
Wendlandia Kotschy Boiss. Jaubert Illustr. 202.
 — *Notoniana* Wall. ? Rheed. Hort. mal. 4, 28.
 — — Wight Spicil. 95.
 — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1033.
 — *populifolia* Willd. Wendland Hort. herrenh. 16.
Wensea pyramidata Wendl. Wendland Coll. 84.
 † *Werneria* H. B. K. Kerner Genera 78.
 — *disticha* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 369.
 — *graminifolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 368.
 — *pinnatifida* J. Remy. Gay Chile 47.
 — *pumila* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 368.
 — *rhizoma* J. Remy. Gay Chile 47.
Westringia cinerea R. Br. Bot. Mag. 61, 3307.
 — *Dampieri* R. Br. Bot. Mag. 61, 3308.
 — *cremicola* Cunn. Bot. Reg. 18, 1481.
 — — Bot. Mag. 62, 3438.
 — *longifolia* R. Br. Bot. Reg. 18, 1481.
 — — Lodd. Cab. 1890.
 — *rosmariniformis* Sm. Svensk Acad. 1797, 8.
 — — Smith Tracts 3.
 — — Roemer Archiv III. 2.
 — — Andr. Rep. 3, 214.
Wetinia angusta P. et E. Poepp. et Endl. 153, 154.
 † — — Gaudichaud Bonite 15.
Whitfieldia lateritia Hook. Bot. Mag. 71, 4155.
 — — Paxt. Mag. 12, 147.
 — — Annales de Gand 1846, 55.
 — — Fl. d. serres 1, 32.
Whitlavia grandiflora Harv. Bot. Mag. 80, 4813.
Whitleya stramoniflora Sweet. Sweet Fl. G. 125.
 † *Wibelia pinnata* Berth. Fée Fil. 5, 276.
Wiborgia fusca Thunb. Delessert Ic. 3, 64.
 — *urticaefolia* H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 389.
Wiedemannia multifida Benth. Jaubert Illustr. 272.
 — *orientalis* Fisch. et M. Jard. Petersb. 4.
 — — Sertum petropol. 9.
 — — Jaubert Illustr. 271.
Wiegmannia glauca M. et E. Acta Leop. 19, Suppl. 9.

- Wierzbickia laricifolia* Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 212.
 — *macrocarpa* Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 211.
 — *striata* Rehb. Rehb. Fl. germ. 5, 211.
Wigandia californica Hook. Hook. Beechey 88.
 — *caracasana* H. B. K. Bot. Reg. 23, 1966.
 — — Bot. Mag. 77, 4575.
 — — Lem. Jard. fl. 132.
 — — Fl. d. serres 8, 755.
Wightia gigantea Wall. Wall. Pl. asiat. 81.
Wikstroemia australis Endl. Endl. Iconogr. 22.
 — *glandulosa* Spr. Svensk Acad. 1821, 3.
 — *salicifolia* Deene. Jaquemont Ind. 149.
Willdenowia compressa Thunb. Svensk Acad. 1790, 2.
 — *glandulosa* Cav. Cav. Ic. 59.
 † — — Lam. Encycl. 655.
 — *striata* Thunb. Svensk Acad. 1790, 2.
 — *teres* Thunb. Svensk Acad. 1790, 2.
 † *Willemetia africana* Ad. Br. Ann. sc. nat. 10, 16.
 † — *hieracioides* Neck. Mommier Essai 3.
 † — *lanata* Moq. Ann. sc. nat. II. 1, 9.
Willughbeia edulis Roxb. Roxb. Corom. 280.
 — *martabanica* Wall. Wall. Pl. asiat. 272.
Wilsonia glaberrima Gill. Hook. Bot. Misc. 49.
 — *rotundifolia* Hook. Hook. Ic. pl. 5, 410.
Wimmeria concolor Cham. et Schl. Hook. Ic. pl. 4, 356.
Winchia calophylla DC. Delessert Ic. 5, 46.
Winterana aromatica Sol. Med. Observ. 5, 1.
 — — Woody. Med. 4, 226.
 — — Comm. Gott. 9, 7.
 — — Nees Düssel. 370.
 — *Canella* L. Lam. Encycl. 399.
 — — Desc. Ant. 8, 568.
 — *granatensis* H. B. Humb. Pl. acq. 58.
Winterlia aromatica Dcne. Rheed. Hort. mal. 2, 9.
Wislizenia refracta Gray. Smiths. Contrib. 3, 2.
Wissadula scabra Presl. Presl Reliq. 69.
Wistaria brachybotrys S. et Z. Sieb. Fl. Japon. 45.
 — — Annales de Gand 1847, 111.
 — — Fl. d. serres 9, 880.
 — *chinensis* DC. Sieb. Fl. Japon. 44.
 — — Bot. Reg. 8, 650.
 — — Sweet Fl. G. 211.
 — — Rehb. Exot. 227.
 — *consequana* Loud. Paxt. Mag. 7, 127.
 — *frutescens* Sweet. Sweet Fl. G. II. 104.
 — *japonica* S. et Z. Sieb. Fl. Japon. 43.
Withania aristata Pauq. Webb Canar. 175.
Witheringia diploconos Mart. Mart. Bras. 229.
 — *divaricata* Mart. Mart. Bras. 228.
 — *montana* Dun. Lodd. Cab. 1292.
 — — Bot. Mag. 54, 2768.
 — *picta* Mart. Mart. Bras. 227.
 — *purpurea* Lodd. Lodd. Cab. 1892.
 — *solanacea* L'her. L'heritier Sertum 1.
 — — Lam. Encycl. 82.
Witsenia corymbosa Gawler. Smith Exot. Bot. 68.
 — — Bot. Mag. 23, 895.
 — — Lodd. Cab. 254.
 — — Red. Lil. 8, 453.
 — — Herb. umat. 4, 235.
 — — Rehb. Exot. 24.
 — — Maund Bot. 5, 202.
 — — Paxt. Mag. 3, 269.
 — *maura* Thunb. Thunberg Diss. 1, 2.
 — — Lam. Encycl. 30.
 — — Red. Lil. 5, 245, 8, 463.
 — — Bot. Reg. 1, 5.
 — — Maund Bot. 3, 125.
 — — Fl. d. serres 2, 72.
 — — Paxt. Mag. 8, 221.
 — — Rehb. Exot. 23.
Wittelsbachia insignis Mart. Mart. Bras. 55.

- Wittelsbachia insignis* Mart. Rehb. Exot. 352.
Wolffia spectabilis Dennst. Rheede Hort. mal. 11, 36.
Wolffia brasiliensis Wedd. Ann. sc. nat. III. 12, 8.
Wollastonia biflora DC. Rheede Hort. mal. 10, 40.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1108.
Wollastonia Forsteriana DC. Endl. Iconogr. 88.
 — glabrata DC. DC. Composées 7.
Woodfordia floribunda Salisb. Salisbury Parad. 42.
Woodsia alpina Nees. Newman p. 143. 147.
 — elongata Hook. Hook. Sp. Fil. 21.
 — glabella R. Br. Hook. Bor. Am. 237.
 — guatemalensis Hook. Hook. Sp. Fil. 21.
 † — hyperboraea R. Br. Linn. Transact. 11, 11.
 — — — Hook. Gen. Fil. 119.
 — — — Kunze Analecta 27.
 — — — Newman p. 143. 117.
 — — — Johnson Ferns 6.
 — ilvensis R. Br. Engl. Bot. 2616.
 — — — Newman p. 136. 137.
 — — — Johnson Ferns 5.
 — — — var. γ. Bab. Newman p. 143. 147.
 — incisa Gill. Hook. Ic. Fil. 2, 191.
 — Perriniana H. et Gr. Hook. Ic. Fil. 1, 68.
 — peruviana Hook. Hook. Sp. Fil. 21.
 — pubescens Spr. Acta Leop. 10, 1, 16.
Woodwardia floridana Sw. Schk. Fil. 111.
 † — lunulata Fée. Fée Fil. 5, 17.
 — prolifera Hook. Hook. Beechey 57.
 — radicans Sw. Schk. Fil. 112.
 † — — — Hook. Gen. Fil. 17.
 † — — — Fée Fil. 5, 17.
 — stans Sw. Schk. Fil. 113.
Wormia aptala Gaudich. Freycinet Voyage 99.
 — madagascariensis DC. Delessert Ic. 1, 82.
Wormskoldia glandulifera Klotzsch. Peters Mossamb. 26.
 — heterophylla Thonn. Guillemin Seneg. 11.
Wrightia coalita Ham. Rheede Hort. mal. 9, 3. 4.
 — coccinea Sims. Bot. Mag. 53, 2696.
 — — — Rehb. Exot. 125.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 442.
 — mollissima Wall. Wall. Pl. asiat. 116.
 — — — Wight Illustr. 154.
 — pubescens R. Br. Lodd. Cab. 1929.
 — Rothii G. Don. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1319.
 — tinctoria R. Br. Bot. Reg. 11, 933.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 444.
 † — — — Wight Illustr. 154^b.
 — tomentosa G. Don. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 443.
 — Wallichii DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1296.
Wuerthia elegans Regel. Regel Gartenflora 2, 46.
Wulfenia carinthiaca Jacq. Jacq. Ic. 2.
 † — — — Jacq. Misc. 2, 8.
 — — — Reiner Reisen 1, 1. 2.
 — — — Sturm Flora 14, 59.
 — — — Bot. Mag. 51, 2500.
 — — — Sweet Fl. G. 66.
 † — — — Nees Gen. 5, 40.
 — obliqua Wall. Wallich Tentamen 35.
 — reniformis Benth. Hook. Bor. Am. 161.
Wulfia maculata DC. Bot. Reg. 8, 662.
Wurmbea bullata Willd. Willdenow Hortus 8.
 — campanulata Willd. Lam. Encycl. 270.
 — capensis Thunb. Thunberg Diss. 1, 1.
 — — — var. β. Andr. Rep. 4, 221.
 — longiflora Willd. Lam. Encycl. 270.
Wyleria portoricensis DC. DC. Umbelliferae 7.
Wylia radians Schult. Hoffmann Genera Umb. 2.
Xanthisma texana Torr. Marcy Exploration 10.
 † *Xanthium* L. Hook. et Arnott Brit. Fl. 5.
 — echinatum Murr. Comm. Gott. 6, 4.
 — — — Nocea et Balb. Fl. tie. 17.
 — indicum Roxb. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1104.

- Xanthium italicum* Moretti. Rehb. Ic. crit. 4, 323.
 — orientale L. Linné Hort. ups. 2, 17.
 — — — Cav. Ic. 221.
 † — — — Gaertn. Carp. 164.
 † — — — Lam. Encycl. 765.
 — — — Schk. Handb. 291.
 † — spinosum L. Gaertn. Carp. 164.
 † — — — Lam. Encycl. 765.
 † — strumarium L. Gaertn. Carp. 164.
 † — — — Lam. Encycl. 765.
 — — — Fl. dan. 6, 970.
 — — — Engl. Bot. 36, 2544.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 461.
 — — — Schk. Handb. 291.
 — — — Dietr. Fl. bor. 11, 764.
 † — — — Nees Gen. X, x.
Xanthochrysum filifolium Turcz. Bull. Mosc. 1851, 4.
Xanthochymus duleis Roxb. Roxb. Corom. 270.
 — — — Bot. Mag. 58, 3088.
 † — — — Kerner Genera 177.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 192.
 — pictorius Roxb. Roxb. Corom. 196.
 — — — Preuss. Garten-Verein 14, 3.
Xanthocoma humilis H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 412.
Xantholinum campanulatum Rehb. Rehb. Fl. germ. 6, 340.
 — capitatum Rehb. Rehb. Fl. germ. 6, 341.
 — flavum Rehb. Rehb. Fl. germ. 6, 341.
 — nodiflorum Rehb. Rehb. Fl. germ. 6, 340.
Xanthophyllum angustifolium Wight. Wight Illustr. 23.
 — flavescens Roxb. Rheede Hort. mal. 4, 23.
 — — — Roxb. Corom. 284.
 — virens Roxb. Roxb. Corom. 284.
 † *Xanthorrhiza* L'her. Gray Genera 17.
 — apiifolia L'her. L'heritier Stirp. 38.
 — — — Bot. Mag. 42, 1736.
 — — — Nouveau Duhamel 3, 37.
 — — — Guimpel Fr. Holzgew. 129.
 — — — Barton Med. 16.
 — — — Lam. Encycl. 854.
 — — — Gray Genera 17.
 † *Xanthorrhoea hastilis* R. Br. Schnizl. Iconogr. 1, 55^d.
 — — — Bot. Mag. 79, 4722.
 — — — Belgique hortie. 1853, 14.
 — — — Fl. d. serres 9, 868.
Xanthosia ciliata Hook. Hook. Ic. pl. 8, 726.
 — dissecta J. Hook. Hook. Ic. pl. 4, 302.
 — pilosa Rudge. Linn. Transact. 10, 22.
 — — — Lam. Encycl. 933.
 — rotundifolia DC. Bot. Mag. 64, 3582.
Xanthosoma pubescens P. et E. Poepp. et Endl. 299.
 † *Xanthoxyleae* N. v. E. Payer Organogénie 24.
 † *Xanthoxylum* L. Gray Genera 156.
 † — album Vahl. Vahl Eclogae 27.
 — americanum Mill. Gray Genera 156.
 — armatum DC. Rumpf Amb. 2, 42.
 — aromaticum Willd. Jacq. Ecl. pl. 70.
 — bombacifolium A. Rich. Ramon Cuba 35.
 † — caribaeum Gaertn. Gaertn. Carp. 68.
 † — — — Lam. Encycl. 811.
 — — — Desc. Ant. 2, 98.
 † — carolinianum Gaertn. Gaertn. Carp. 68.
 † — — — Lam. Encycl. 811.
 † — Clava Herculis L. Lam. Encycl. 811.
 — coriaceum A. Rich. Ramon Cuba 34.
 — floribundum Willd. Wall. Pl. asiat. 232.
 — fraxineum Willd. Schk. Handb. 323^{a, b}.
 † — — — Mem. Mus. 12, 25.
 — — — Bigelow Med. 59.
 † — — — Spach Suites 13.
 † — heterophyllum DC. Mem. Mus. 12, 25.
 — hiemale St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 37.

- Xanthoxylum Mayu Colla. Mem. Tur. 37, 5.
 † — monogynum St. Hil. Mem. Mus. 10, 24.
 † — — St. Hil. Pl. rem. 19.
 — nitidum DC. Bot. Mag. 52, 2558.
 — Rhetsa DC. Rheede Hort. mal. 5, 34.
 — sorbifolium St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 15.
 † — tricarpum Michx. Mem. Mus. 12, 25.
 — triphyllum Juss. Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 204.
 Xenopoma obovatum Willd. Colla Hort. Rip. 25.
 † Xeranthemum L. Gay. Mem. Mose. 10, 12.
 — — — L. Gmelin Reise 1, 20.
 — — — Jacq. Fl. austr. 4, 388.
 — — — Schk. Handb. 213.
 — — — Rehb. Ic. crit. 7, 641.
 † — — — Gaertn. Carp. 163.
 † — — — Mem. hist. nat. Par. 3, 7.
 † — — — Lam. Encycl. 692.
 † — — — Mutel Fl. fr. 30.
 — argenteum Thunb. Andr. Rep. 5, 327.
 — bracteatum Vent. Malm. 2.
 — — — Andr. Rep. 6, 375.
 — caespitosum Aub. Anbert Thouars Mel. 8.
 — caesecens L. Bot. Mag. 12, 420.
 † — cylindriacum Sm. Mem. hist. nat. Par. 3, 7.
 † — — — Mutel Fl. fr. 31.
 — — — Rehb. Ic. crit. 7, 639.
 — — — Rehb. Fl. germ. 15, 738.
 — erectum Presl. Rehb. Fl. germ. 12, 737.
 — fasciculatum Andr. Andr. Rep. 4, 242, 279.
 — — — 10, 650.
 — fragrans Andr. Andr. Rep. 9, 561.
 — frigidum Lab. Bill. Syr. 2, 4.
 — fulgidum L. Jacq. Ic. 173.
 — — — Bot. Mag. 12, 414.
 — — — Savi Fl. ital. 1, 40.
 — herbaecum Andr. Andr. Rep. 7, 487.
 — humile Andr. Andr. Rep. 10, 652.
 † — inapertum Willd. Mem. hist. nat. Par. 3, 7.
 — — — Rehb. Ic. crit. 7, 640.
 † — — — Mutel Fl. fr. 31.
 — proliferum L. Andr. Rep. 6, 374.
 — pungens Lam. Lam. Encycl. 692.
 — radiatum Lam. Rehb. Fl. germ. 15, 737.
 — rigidum Andr. Andr. Rep. 6, 387.
 — sesamoides L. Bot. Mag. 12, 425.
 — — — var. sulphurum, Bot. Mag. 20, 763.
 — speciosissimum L. Andr. Rep. 1, 51.
 — spirale Andr. Andr. Rep. 4, 262.
 — squamosum Thunb. Jacq. Collect. 3, 20.
 — variegatum Andr. Andr. Rep. 6, 384.
 — — — Bot. Mag. 20, 776.
 Xerocarpus hirsutus Guill. Guillemain Seneg. 44.
 Xeropetalum multiflorum Endl. Endl. Iconogr. 118.
 Xerophyllum setifolium Michx. Bot. Reg. 19, 1613.
 Xerophyta pinifolia Lam. Lam. Encycl. 225.
 Xerotes arenaria R. Br. Schnizl. Iconogr. 1, 51^b.
 — filamentosa Brongn. Brongniart Coquille 35.
 — glauca R. Br. Schnizl. Iconogr. 1, 51^b.
 — longifolia R. Br. Bot. Reg. 25, 3.
 — rigida R. Br. Lodd. Cab. 798.
 † Xerotiideae Endl. Schnizl. Iconogr. 1, 51^b.
 Ximenesia encelioides Cav. Cav. Ic. 178.
 — heterophylla H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 380.
 Ximenesia aculeata Tuss. Tussae Ant. 3, 30.
 — americana L. Jacq. Hist. stirp. am. 107.
 — — — Lam. Encycl. 297.
 — — — Desc. Ant. 2, 132.
 — elliptica Forst. Bill. Sertum 37.
 — parviflora Benth. Hook. Ic. pl. 4, 350.
 † Xiplidium Aubl. Swartz Fl. Ind. occ. 2.
 — coeruleum Aubl. Aublet Guiana 11.
 — — — Lam. Encycl. 36.

- Xiphium pseudo-Acorus Schrk. Schrank Fl. monac. 1, 99.
 Xiphocarpus martinicensis Presl. Presl Symbolae 7.
 Xiphochacta aquatica P. et E. Poepp. et Endl. 250.
 Xiphocoma dasycarpa Stev. Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
 Xiphocoma heterophylla Stev. Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
 † — leptalea Stev. Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
 † — orientalis Stev. Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
 — tenuifolia Stev. Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
 † Xiphopteris serrulata Kaulf. Fée Fil. 5, 10.
 † Xiphosium acuminatum Griff. Calcutta Journ. 1845, 25.
 Nolantha racemosa Rafin. Rafinesque Caratteri 18.
 † Nuarezia Rz et P. Ruiz et Pav. Prodr. 4.
 — biflora Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 123.
 — — — Lam. Encycl. 524.
 Xylobium squalens Ldl. Bot. Reg. 9, 732.
 † Xylocarpus Granatum Koen. Mem. Mus. 19, 20.
 Xylomelum occidentale R. Br. Hook. Ic. pl. 5, 446.
 — pyriforme R. Br. Rehb. Hort. 90.
 — — — Endl. Iconogr. 47, 48.
 † Xylophylla L. Swartz Observ. 10.
 — angustifolia Sw. Lodd. Cab. 577.
 — elongata Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 348.
 — — — Lodd. Cab. 1091.
 — falcata Ait. Andr. Rep. 5, 331.
 — — — Herb. amat. 4, 280.
 — — — Bot. Reg. 5, 373.
 † — latifolia L. Gaertn. Carp. 108.
 † — — — Lam. Encycl. 855.
 — — — Bot. Mag. 26, 1021.
 † — — — Jussieu Euphorb. 5.
 — longifolia L. Rumpf Amb. Anct. 12.
 — montana Sw. Bot. Mag. 53, 2652.
 Xylopia acuminata Dunal. Dunal Anon. 16.
 — barbata Mart. Endl. Bras. 2, 13.
 — cubensis A. Rich. Ramon Cuba 6.
 — frutescens Aubl. Aublet Guiana 242.
 — — — Lam. Encycl. 495.
 † — — — Endl. Bras. 2, 13.
 † — — — Gaertn. Gaertn. Carp. 69.
 — glabra L. Dunal Anon. 19.
 — grandiflora St. Hil. St. Hil. Fl. Bras. 8.
 — ligustrifolia Dun. Dunal Anon. 18.
 † — muricata L. Lam. Encycl. 195.
 — nitida Dun. Dunal Anon. 20.
 — obtusifolia A. Rich. Ramon Cuba 7.
 — prinoides Dun. Dunal Anon. 15.
 — salicifolia H. B. Dunal Anon. 17.
 — sericea St. Hil. St. Hil. Pl. usuelles 33.
 — undulata Pal. B. Pal. B. Fl. d'Oware 16.
 — — — Rehb. Exot. 167.
 † Xylosma suaveolens Forst. Lam. Encycl. 827.
 Xylostemum asperifolium Decne. Jacquemont Ind. 85.
 — campaniflorum Lodd. Lodd. Cab. 1361.
 — mexicanum H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 3, 297.
 — — — Kerner Hort. 608.
 — purpurascens Decne. Jacquemont Ind. 87.
 — spinosum Decne. Jacquemont Ind. 86.
 † Xyrideae Kth. Schnizl. Iconogr. 1, 47.
 Xyris altissima Lodd. Lodd. Cab. 1900.
 — americana Aubl. Aublet Guiana 14.
 — canadensis Schnizl. Iconogr. 1, 47.
 — cocrulea Lam. Lam. Encycl. 36.
 — elongata Rudge. Linn. Transact. 10, 15.
 — india L. Rheede Hort. mal. 9, 71.
 † — — — Gaertn. Carp. 15.
 — — — Lam. Encycl. 36.
 — operculata Lab. Bill. Nov. Holl. 10.
 — — — Bot. Mag. 29, 1158.
 — — — Lodd. Cab. 205.
 — — — Endl. Iconogr. 13.
 — — — Diet. sc. nat. 60.

- Xyris pauciflora* Willd. Willdenow Phytogr. 1.
 — *subulata* Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 71.
 † *Xystidium maritimum* Trin. Trinius Fund. 2.
Yermoloffia hispida Bel. Belanger Ind. or. x.
 — *insignis* Bel. Belanger Ind. or. x.
Youngia napifolia DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1147.
Yucca acuminata Sweet. Sweet Fl. G. 193.
 — *aloifolia* L. DC. Plantes grasses 20.
 — — — Red. Lil. 7, 401. 402.
 — — — Tussac Ant. 2, 29.
 — — — Bot. Mag. 41, 1700.
 — — — Kerner Hort. 145.
 — — — Paxt. Mag. 3, 25.
 — *angustifolia* Pursh. Bot. Mag. 48, 2236.
 † — *Draconis* L. Gaertn. Carp. 85.
 † — — — Lam. Encycl. 243.
 — — — Bot. Reg. 22, 1894.
 — *filamentosa* L. Bot. Mag. 23, 900.
 — — — Red. Lil. 5, 277. 278.
 — — — Herb. amat. 4, 258.
 — *flaccida* Haw. Bot. Reg. 22, 1895.
 — *glauca* Noisette. Bot. Mag. 53, 2662.
 — *glaucescens* Haw. Sweet Fl. G. 53.
 — *gloriosa* L. Bot. Mag. 31, 1260.
 — — — Andr. Rep. 7, 473.
 — — — Red. Lil. 6, 326. 327.
 — — — Nouveau Duhamel 3, 35.
 — *puberula* Haw. Sweet Fl. G. 251.
 — *recurvifolia* Salisb. Salisbury Parad. 31.
 — *stricta* Sims. Bot. Mag. 48, 2222.
 — — — Rehb. Exot. 201.
 — *superba* Haw. Bot. Reg. 20, 1690.
 † *Zacintha verrucosa* Gaertn. Gaertn. Carp. 157.
 — — — Sibth. Fl. gr. 820.
Zahlbrucknera paradoxa Rehb. Sturm Flora 9, 33.
Zalacca affinis Griff. Griffith Palms 176 a, b, c.
 † — — — Mart. Palm. Z²¹.
 — *Blumeana* Mart. Mart. Palm. 123.
 — *conferta* Griff. Griffith Palms 180 a, b, c.
 — — — Mart. Palm. 173. 174.
 — *edulis* Bl. Blume Rumphia 161.
 — — — Griffith Palms 175.
 — *glabrescens* Griff. Griffith Palms 179.
 — *macrostachya* Griff. Griffith Palms 178 a, b, c.
 † — — — Mart. Palm. Z²¹.
 — *Rumphii* Wall. Wall. Pl. asiat. 222—224.
 — *secunda* Griff. Griffith Palms 177.
 — *Wallichiana* Mart. Mart. Palm. 118. 119. 136.
Zaleja decandra Burm. Burmann Fl. ind. 31.
 † *Zamia* L. Richard Conif. 27. 28.
 — *angustifolia* Jacq. Jacq. Ic. 636.
 — *Beeldsnijderiana* Beeldsch. Beeldschnijder Catalogue 1.
 — *Brongniartii* Wedd. Ann. sc. nat. III. 13, 4.
 — *eycadifolia* Jacq. Jacq. Fragn. 25. 26.
 — — — Kerner Hort. 169.
 — — — Flora 1825, 2.
 — *debilis* Ait. Lodd. Cab. 155.
 — — — Miquel Monogr. Cycad. 8.
 † — *Fischeri* Miq. Linnæa 19, 7.
 — *furfuracea* Ait. Bot. Mag. 45, 1969.
 — *horrida* Jacq. Jacq. Fragn. 27. 28.
 — — — Kerner Hort. 734. 735.
 — *integrifolia* Ait. Jacq. Ic. 635.
 — — — Bot. Mag. 43, 1851.
 — — — Kerner Hort. 113.
 † — — — Lam. Encycl. 892.
 † — — — Arch. Mus. I, 34.
 — *Kickxii* Miq. Miquel Monogr. Cycad. 8.
 — *lanuginosa* Jacq. Jacq. Fragn. 30. 31.
 † — *latifolia* Lodd. Linnæa 19, 7.
 — *Lindleyi* Warsz. Otto Garten-Zeitung 1851, 1.

- † *Zamia Loddigesii* Miq. Linnæa 19, 7.
 — *longifolia* Jacq. Jacq. Fragn. 29.
 — — — Kerner Hort. 385.
 — *media* Jacq. Jacq. Schoenbr. 3, 397. 398.
 — — — Bot. Mag. 43, 1838.
 — *media* Jacq. Rehb. Exot. 253.
 — *muricata* Willd. Miquel Monogr. Cycad. 7.
 — — — Vriese Descriptions 4. 5.
 † — *pumila* L. Annales de Fromont 1829, 2.
 — — — (mas.) Bot. Mag. 45, 2006.
 — *pygmaea* Sims. Lodd. Cab. 113.
 — — — Bot. Mag. 42, 1741.
 — *Skinneri* Warsz. Otto Garten-Zeitung 1851, 1.
 † — *tenuis* Willd. Linnæa 19, 6.
 † — *villosa* Gaertn. Gaertn. Carp. 3.
 † *Zannichellia* L. Ann. sc. nat. II. 3, 1.
 † — *dentata* Willd. Ann. sc. nat. II. 9, 3.
 — *gibberosa* Rehb. Rehb. Ic. crit. 8, 759.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 16.
 — *major* Böhm. Rehb. Ic. crit. 8, 758.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 16.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — *palustris* L. Fl. dan. I, 67.
 — — — Engl. Bot. 26, 1844.
 — — — Sv. Bot. 630.
 — — — Schk. Handb. 280.
 — — — Baxter Brit. Bot. 3, 164.
 † — — — Gaertn. Carp. 19.
 † — — — Lam. Encycl. 741.
 † — — — Mutel Fl. fr. 63.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 9, 3. 4.
 — *pedunculata* Rehb. Rehb. Ic. crit. 8, 760.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 16.
 † — — — Mutel Fl. fr. 63.
 — *polycarpa* Nolte. Rehb. Ic. crit. 8, 757.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 16.
 † — — — Mutel Fl. fr. 63.
 — *repens* Böhm. Rehb. Ic. crit. 8, 756.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 16.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 † — *vaginalis* Del. Treviranus Symbolae 45—47.
Zanonia indica L. Rheede Hort. mal. 8, 47—49.
 † — — — Gaertn. Carp. 15.
 † — — — Lam. Encycl. 816.
 — — — Wight Illustr. 103.
 — *sarcophylla* Wall. Wall. Pl. asiat. 123.
 † — — — Schnizl. Iconogr. 201.
Zapania Echinus N. v. E. Acta Leop. II. 1, 5.
 † — *javanica* Poir. Lam. Encycl. 17.
 — — — Desc. Ant. 6, 392.
 † — *mexicana* Poir. Lam. Encycl. 17.
 — *nodiflora* Poir. Rheede Hort. mal. 10, 47.
 † — — — Lam. Encycl. 17.
 — — — var. *rosea*, Sweet Fl. G. II. 225.
Zauschneria californica Presl. Presl Reliq. 52.
 — — — Bot. Mag. 76, 4493.
 — — — Annales de Gand 1848, 224.
 — — — Fl. d. serres 4, 404.
 — — — Paxt. Mag. 15, 195.
Zea hirta Bonaf. Ann. sc. nat. 17, 8.
 — *Mays* L. Schk. Handb. 283.
 — — — Burger Abhandlung 1—4.
 — — — Cobbet Cobbets Corn 1. 2.
 — — — Nees Düsseld. Snuppl. 73. 74.
 — — — Duchesne Traité du Mais 1—3.
 — — — Bonafous Traité 1—19.
 — — — Diet. sc. nat. 23. 24.
 — — — Desc. Ant. 8, 544.
 — — — Browne Indian Corn 1.
 † — — — Linnæ Amoenit. 7, 2.
 † — — — Lam. Encycl. 749.
 † — — — Ann. Mus. 17, 6.

- † *Zea Mays* L. Ann. sc. nat. II. 11, 9.
 † — — — Spach Suites 128.
 † — — — Nees Gen. 1, 3, 4.
 † — — — Hofmeister Embryo 11.
 † — — — Imhof Morbus 1.
Zehneria Baucariana ♂ ♀ Endl. Endl. Iconogr. 116, 117.
 † — *Hookeriana* Wight. Wight Illustr. 105 bis.
Zenkeria elegans Trin. Linnæa 11, 3.
Zenobia speciosa Don. Sweet Fl. G. II. 330.
 † *Zephyranthes* Herb. Herbert Amar. 34, 36.
 — *Atamasco* Herb. Lodd. Cab. 1899.
 † — *candida* Herb. Herbert Amar. 24.
 — — — Bury Hexandr. plants 25.
 — — — Bot. Mag. 53, 2607.
 — — — Lodd. Cab. 1419.
 — *carinata* Herb. Bury Hexandr. plants 13.
 — — — Bot. Reg. 11, 902.
 — — — Bot. Mag. 52, 2594.
 — — — Sweet Fl. G. II. 4.
 † — *Commersoniana* Herb. Herbert Amar. 29.
 — *Drummondii* Don. Sweet Fl. G. II. 328.
 † — *gracilis* Herb. Herbert Amar. 29.
 † — *Grahamiana* Herb. Herbert Amar. 29.
 — *grandiflora* Ldl. Bot. Reg. 11, 902.
 — *Lindleyana* Herb. Herbert Amar. 35.
 — *mesochloa* Herb. Bot. Reg. 16, 1361.
 — *minima* Herb. Herbert Amar. 24.
 — *rosea* Ldl. Bury Hexandr. plants 13.
 — — — Bot. Reg. 10, 521.
 — — — Bot. Mag. 52, 2537.
 — *Spofforthiana* Herb. Bot. Reg. 21, 1746.
 — *striata* Herb. Bot. Mag. 52, 2593.
 — *tubispatha* Herb. Bury Hexandr. plants 25.
 — *verecunda* Herb. Bot. Mag. 52, 2583.
 † *Zerna sterilis* Panz. Münchn. Denkschr. 4, 11.
Zerumbet speciosum Schrad. et W. Jacq. Fragm. 68.
 — — — Wendland Sert. hannov. 19.
 † — *Zingiber* Schrad. et W. Ann. sc. nat. II. 15, 21.
Zetocapnia geminiflora Link. Link Iconogr. II. 18.
Zeuxine bracteata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1724 bis.
 — *brevifolia* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1725.
 — *robusta* Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1726.
Zeyheria montana Mart. Mart. Bras. 159.
Zichya coccinea Mart. Maund Bot. 3, 120.
 — *dilatata* Benth. Bot. Reg. 18, 1526.
 — *glabrata* Benth. Bot. Reg. 22, 1838.
 — — — Bot. Mag. 68, 3956.
 — *inophylla* Benth. Bot. Reg. 17, 1421.
 — *Molly* Hügel. Hügel Archiv 1.
 — *pannosa* Paxt. Paxt. Mag. 8, 147.
 — *tricolor* Ldl. Bot. Reg. 25, 52.
 — *villosa* Ldl. Bot. Reg. 28, 68.
 — — — Lem. Jard. fl. 4, 417.
Zieria hirsuta DC. Delessert Ic. 3, 50.
 — *laevigata* Sm. Delessert Ic. 3, 49.
 — — — Maund Bot. 4, 185.
 — — — Paxt. Mag. 9, 77.
 † — — — Mem. Mus. 12, 22.
 † — — — Spach Suites 13.
 — *lanceolata* R. Br. Lodd. Cab. 878.
 — *macrophylla* Bonpl. Delessert Ic. 3, 48.
 — — — Bot. Mag. 75, 4451.
 — *pilosa* Rudge. Linn. Transact. 10, 17.
 — — — Lam. Encycl. 915.
 — *Smithii* Andr. Andr. Rep. 9, 606.
 — — — Bot. Mag. 34, 1395.
 — — — Bonpland Malm. 24.
 — *trifoliata* Bonpl. Herb. amat. 3, 190.
Zietenia orientalis Gled. Mem. Acad. Berl. 1766, 1, 2.
 — — — Jaubert Illustr. 399.
Zigadenus glaberrimus Michx. Michaux Fl. 22.
 — — — Red. Lil. 8, 461.


- Zigadenus glaucus* Gray. Bot. Reg. 24, 67.
Zingiber barbatum Wall. Wall. Pl. asiat. 55.
 — *capitatum* Roxb. Roseoc Scitam. 90.
 — *Cassumunar* Roxb. Rumpf Amb. 5, 65, fig. 2.
 — — — Roscoe Scitam. 85.
 — — — Bot. Mag. 35, 1426.
 — — — Rehb. Exot. 70.
 — — — Nees Düsseld. 63.
 — *chrysanthum* Rosc. Roscoe Scitam. 86.
 — *Cliffordiae* Andr. Andr. Rep. 9, 555.
 — *elatum* Roxb. Roseoc Scitam. 91.
 † — *Ensals* Gaertn. Gaertn. Carp. 12.
 — *gramineum* Bl. Rumpf Amb. 5, 66, fig. 2.
 — *ligulatum* Roxb. Roxb. Corom. 253.
 † — — — Ann. sc. nat. II. 15, 19.
 † — *Melegnetta* Gaertn. Gaertn. Carp. 12.
 † — *minus* Gaertn. Gaertn. Carp. 12.
 † — *nigrum* Gaertn. Gaertn. Carp. 12.
 — *officinale* Roscoe. Rheede Hort. mal. 11, 12.
 — — — Roscoe Scitam. 83.
 — — — Guimpel et Schl. 257.
 — — — Wagner 119, 120.
 — *roseum* Roscoe. Roseoc Scitam. 87.
 — *rubens* Roxb. Roseoc Scitam. 88.
 † — *silvestre* Gaertn. Gaertn. Carp. 12.
 — *squarrosum* Roxb. Roseoc Scitam. 89.
 — ? — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2004.
 — *Zerumbel* Roscoe. Rheede Hort. mal. 11, 13.
 — — — Roscoe Scitam. 84.
 — — — Smith Exot. Bot. 112.
 — — — Bot. Mag. 45, 2000.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2003.
Zinnia anomala Gray. Smiths. Contrib. 3, 10.
 — *clegans* Jacq. Jacq. Ic. 589.
 — — — Zinn Catal. Gott. 1.
 † — — — Schk. Handb. 252.
 — — — Bot. Mag. 15, 527.
 — — — Kerner Hort. 34.
 — — — Herb. amat. 1, 15.
 — *hybrida* Sims. Bot. Mag. 47, 2123.
 † — *lutea* Gaertn. Gaertn. Carp. 172.
 — *multiflora* L. Linné Hort. ups. 2, 12.
 — — — Jacq. Observ. 40.
 — — — Bot. Mag. 5, 149.
 † — — — Lam. Encycl. 685.
 † — *pauciflora* L. Lam. Encycl. 685.
 — *revoluta* Cav. Cav. Ic. 251.
 — — — Herb. amat. 1, 34.
 — *tenuiflora* Jacq. Jacq. Ic. 590.
 — — — Bot. Mag. 16, 555.
 — *verticillata* Andr. Andr. Rep. 3, 189.
 — — — Schk. Handb. 252.
 — *violacea* Cav. Cav. Ic. 81.
 — — — Andr. Rep. 1, 55.
 — — — Bot. Reg. 15, 1294.
 — — — Paxt. Mag. 1, 223.
 † *Zippelia begoniaefolia* Bl. Miquel Illustr. Pip. 92.
 — *lappaeca* R. Br. Bennett Java 16.
 † *Zizania* L. Linné Gramin. 1.
 † — — — Linné Amoenit. 7, 2.
 — *aquatica* L. Linn. Transact. 7, 13.
 † — *palustris* L. Gaertn. Carp. 82.
 — — — Schreber Gräser 29.
 — — — Schk. Handb. 295.
 — — — Lam. Encycl. 768.
 — *terrestris* L. Rheede Hort. mal. 12, 60.
Zizia cordata Koch. Torrey New York 33.
Ziziphora capitata L. Rivinus Opus ined. 21.
 † — — — Gaertn. Carp. 66.
 — — — Lam. Encycl. 18.
 — — — Sibth. Fl. gr. 13.
 — — — Petersb. 2, 10.

- Ziziphora elinopodioides* *M. v. B.* Petersb. 2, 11.
 — *compacta* *Frie.* Acta Acad. hung. 1840, 4.
 — *hispanica* *L.* Lam. Encycl. 18.
 — *pungens* *Bunge.* Ledeb. le. 124.
 — *Puschkinii* *Adans.* Bot. Mag. 27, 1093.
 — *serpyllacea* *M. v. B.* Bot. Mag. 23, 906.
 — — — Petersb. 2, 12.
 — *tenuifolia* *L.* Lam. Encycl. 18.
 † *Zizyphus* *L.* Gray Genera 163.
 — *Baclei* *DC.* Guillemin Seneg. 37.
 — *glabrata* *Hayne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 282.
 — *Iguanea* *Lam.* Desc. Ant. 7, 492.
 — *Jujuba* *Lam.* Rheede Hort. mal. 4, 41.
 — — — Hook. Journal 1834, 140.
 — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 99.
 † — *Lotus* *Lam.* Lam. Encycl. 185.
 — — — Sprengel Geschichte d. Bot. 3.
 — *obtusifolia* *Gray.* Gray Genera 163.
 — *Paliurus* *Willd.* Bot. Mag. 44, 1893.
 — *rugosa* *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 339.
 † — *sativa* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 43.
 — — — Nouveau Duhamel 3, 16.
 † — *vulgaris* *Lam.* Lam. Encycl. 185.
 — — — Sibth. Fl. gr. 241.
 — — — Gimpel Fr. Holzgew. 118.
 — — — Hayne 10, 43.
 — — — Nees Düsseld. 360.
 — — — Galesio Pomona 2, x.
 — — — Desc. Ant. 4, 276.
 † — — — Spach Suites 15.
 † — — — Ann. sc. nat. 10, 12.
Zoegea aleppica *Jacq.* Jacq. Ic. 177.
 — *Leptaurea* *L.* L'herbier Stirp. 29.
Zollernia falcata *N. et M.* Acta Leop. 13, 2, D.
 — — — Schubl. Iconogr. 276.
 — — — splendens *N. et M.* Acta Leop. 13, 2, C.
Zollikoferia chondrilloides *DC.* DC. Composées 18.
Zornia diphylla *Pers.* Rheede Hort. mal. 9, 82.
 — *flemmingioides* *Moric.* Moricand Pl. Am. 76.
 — *Gardneriana* *Moric.* Moricand Pl. Am. 77.
 — *sericea* *Moric.* Moricand Pl. Am. 75.
 — *tennifolia* *Moric.* Moricand Pl. Am. 79.
 — *tetraphylla* *Michx.* Michaux Fl. 41.
 — *virgata* *Moric.* Moricand Pl. Am. 78.
 — *zeylonensis* *Pers.* Rheede Hort. mal. 9, 83.
Zosima orientalis *Hoffm.* Hoffmann Genera Umb. 4.
Zostera bullata *Delil.* Delile Egypte 53.
 — — — Ehrenberg Symbolae 5.
 — *ciliata* *Forsk.* Ehrenberg Symbolae 6.
 — *marina* *L.* Linné Westgothische Reise 4.
 — — — Fl. dan. 1, 15.
 — — — var. β . Fl. dan. 9, 1501.
 — — — Curt. Lond. 4, 35.
 — — — Engl. Bot. 7, 467.
 — — — Sv. Bot. 186.
 — — — Baxter Brit. Bot. 6, 456.
 † — — — Lam. Encycl. 737.
 — — — Diet. sc. nat. 4.
 — — — Schk. Handb. 279.
 — — — Rehb. Fl. germ. 7, 3, 4.

- † *Zostera marina* *L.* Nees Gen. 3, x.
 † — *maritima* *Gaertn.* Gaertn. Carp. 19.
 — *nana* *Roth.* Rehb. Fl. germ. 7, 2.
 — — — Engl. Bot. 2931.
 — *Noltii* *Hornem.* Fl. dan. 12, 2041.
 † — — — Nees Gen. 3, x.
 — *oceanica* *L.* Cavolini Monographie 1.
 — — — Usteri Annalen 7, 4.
 — — — König Annals 2, 6.
 † *Zosterostylis Arachnites* *Bl.* Blume Tabellen 32.
 — *Walkeræ* *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1748.
Zozimia anethifolia *DC.* Jaubert Illustr. 238.
Zuccagnia punctata *Cav.* Cav. le. 403.
Zuelia lactioides *A. Rich.* Ramon Cuba 12.
Zurloa splendens *Ten.* Acad. Neap. 6, (1852.) x.
Zygia Petersiana *Bolle.* Peters Mossamb. 1.
Zygopetalum africanum *Hook.* Bot. Mag. 67, 3812.
 — *cochleare* *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1857.
 — — — Bot. Mag. 64, 3585.
 — *crinitum* *Lodd.* Lodd. Cab. 1687.
 — *Mackaii* *Hook.* Bot. Mag. 54, 2748.
 — — — Lodd. Cab. 1664.
 — — — Paxt. Mag. 3, 97.
 — — — var. *crinitum*, Bot. Mag. 62, 3402.
 — — — β . *crinitum*, Hart. Parad. 1, 3.
 — *maxillare* *Rosb.* Bot. Mag. 65, 3686.
 — — — Maund Bot. 3, 111.
 — — — Paxt. Mag. 4, 271.
 — — — Lodd. Cab. 1776.
 — — — Hart. Parad. 1, 2.
 — *Murrayanum* *Gardn.* Bot. Mag. 65, 3674.
 — *rostratum* *Hook.* Bot. Mag. 55, 2819.
 — *stenochilum* *Lindl.* Lodd. Cab. 1923.
 † *Zygophyllæa* *Rehb.* Payer Organogénie 14, 22, 23.
Zygophyllum album *L.* Linné Hort. ups. 1, 6.
 — — — Sibth. Fl. gr. 371.
 — — — DC. Plantes grasses 154.
 — *arborescens* *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. an. 124.
 — *decumbens* *Delile.* Delile Egypte 27.
 — *Eichwaldii* *C. A. M.* Eichwald Caucasus 14.
 — *Fabago* *L.* Gmelin Reise 2, 28.
 † — — — Gaertn. Carp. 112.
 — — — Lam. Encycl. 345.
 † — — — Mem. Mus. 12, 15.
 † — — — Spach Suites 13.
 — *foetidum* *Schrader.* Schrader Sertum hannov. 9.
 † — — — Payer Organogénie 14.
 — *Fontanesii* *Webb.* Webb Canar. 1.
 — *fruticulosum* *DC.* Delessert Ic. 2, 42.
 — *furcatum* *C. A. M.* Ledeb. Ic. 373.
 — *insuave* *Curt.* Bot. Mag. 11, 372.
 — *Lehmanni* *Bge.* Bunge Reliq. Lehmann. 10.
 — *macropterum* *C. A. M.* Ledeb. Ic. 140.
 — *Melongena* *Bge.* Ledeb. Ic. 218.
 — *pteroearpum* *Bge.* Ledeb. Ic. 382.
 — *retrofractum* *Thunb.* Jacq. Schoenbr. 3, 354.
 — *sessilifolium* *L.* Bot. Mag. 47, 2184.
 — *simplex* *L.* Lam. Encycl. 345.
 — *subtrijugum* *C. A. M.* Ledeb. Ic. 383.
Zymum tristellatum *Noronha.* Aubert Hes d'Afrique 23.

New York Botanical Garden Library

QK11.P7
Pritzel, Georg Augu/Iconum botanicarum i



3 5185 00096 0615



MAR 72



N. MANCHESTER,
INDIANA

