


Suppl.





NEW YORK
BOTANICAL

Volume VI. Suppl.

February 23th, 1917.

臺灣植物圖譜同資料第六卷

附 錄

臺灣植物總目錄

(臺灣植物圖譜同資料第六卷マデノ總種類ヲ編入ス)

Supplement to *Icones Plantarum Formosanarum* VI.

GENERAL INDEX

TO

THE FLORA OF FORMOSA

As recorded in all literature

up to the publication of

Icones Plantarum Formosanarum VI.

臺灣總督府民政部殖產局

大正六年二月

1917 FEB 23

正 誤 表

(誤) 植物科名一覽表 (正)

F. hoozan under
D. in PJ not
in Formosa!

No. 105 双 草 科 | 奴 草 科
本 文

頁 行
4 6 タロコ 蕃蔞
5 6 鷲鬚鼻
8 21 林地埔
11 3
11 4 澎湖島
13 30 (頂双溪)平林美
21 2 シタンノキ
23 14 附里山
24 28 七里屯山
27 29 Taiwan-itogome タイワンイトゴメ
41 30 *Cireea alpina* L.
64 14
64 17 Fūjo-yadorigi フウジョヤドリギ
64 30 Fūjo-yadorigi フウジョヤドリギ
67 17 Taiwan-azusa タイワンアヅサ
68 23 和活ケ油
69 9 Taiwan-imbiwa タイワンイヌビハ
76 29 Tokasa-kushinoharan トカサクシノハラン
79 7 Tokasa-meotoran トカサメヲトラン
83 30 達邦社
84 29 蟾蜍山
86 5 Taiwan-yamakashio タイワンヤマカシオ
93 19 ヒメケシユジュガヤ
95 23 大角漢
96 27 Hae-chigozasa ハヘチゴザサ
98 7 Hae-kibi ハヘキビ
99 27 Shijō-aburasusuki シジョウアブラسسギ
99 27 土城
101 5 Hae-horagoke ハヘホラゴケ
101 6 Taiwan-haehoragoke タイワンハヘホラゴケ
108 2 *Dryopteris parasiticum* C. Ch.
109 5 Kumage-onma クマゲオンマ

タロコ蕃地 基蔞
鷲鬚鼻
林地埔
本種削除スベシ
澎湖島
頂双溪 坪林尾
シタンノキ
阿里山
七里屯山
Taiwan-taitogome タイワンタイトゴメ
本種削除スベシ
Thunbergii ノ右ニ serv. ヲ加フ
Ōba-fūjuyadorigi オホバフウジュヤドリギ
Fūju-yadorigi フウジュヤドリギ
Taiwan-akamegashiwa タイワンアカメガシハ
和活ケ柚
Takasago-inubiwa タカサゴイヌビハ
Tosaka-kushinoharan トサカクシノハラン
Tosaka-meotoran トサカメヲトラン
達邦社
蟾蜍山
Taiwan-yamakashū タイワンヤマカシウ
ヒメケシンジユガヤ
大南漢
Hai-chigozasa ハヒチゴザサ
Hai-kibi ハヒキビ
Dojō-aburasusuki ドジョウアブラسسギ
土城
Hai-horagoke ハヒホラゴケ
Taiwan-haihoragoke タイワンハヒホラゴケ
本種削除スベシ
Kumage-oshida クマゲヲシダ

和 名 索 引

頁 行
128 Fūjo-yadorigi フウジョヤドリギ
128 Fūjo-yadorigi フウジョヤドリギ
129 Hae-chigozasa ハヘチゴザサ
129 Hae-horagoke ハヘホラゴケ
129 Hae-kibi ハヘキビ
129 Hae-kōji ハヘカウジ
129 Hae-makiehagi ハヘマキエハギ
129 Hae-numeri ハヘヌメリ
129 Hae-shiba ハヘシバ
130 ヒメケシユジュガヤ
146 Shijō-aburasusuki シジョウアブラسسギ
147 Shitanmoki シタンノキ
152 Tokasa-kinutade トカサキヌタデ
148 Taiwan-azusa タイワンアヅサ (67)
149 54 Taiwan-inubiwa タイワンイヌビハ

Fūju-yadorigi フウジュヤドリギ
Ōba-fūjuyadorigi オホバフウジュヤドリギ
Hai-chigozasa ハヒチゴザサ
Hai-horagoke ハヒホラゴケ
Hai-kibi ハヒキビ
Hai-kōji ハヒカウジ
Hai makiehagi ハヒマキエハギ
Hai-numeri ハヒヌメリ
Hai-shiba ハヒシバ
ヒメケシンジユガヤ
Dojō-aburasusuki ドジョウアブラسسギ
Shitanmoki シタンノキ
Tosaka-kinutade トサカキヌタデ
Taiwan-akamegashiwa タイワンアカメガシハ
Takasago-inubiwa タカサゴイヌビハ

臺灣植物總目錄

臺灣植物圖譜同資料第六卷附錄

Supplement to *Icones Plantarum Formosanarum* VI.

GENERAL INDEX

TO THE

FLORA OF FORMOSA

As recorded in all literature up to the publication of
Icones Plantarum Formosanarum VI.

INTRODUCTION

Since the publication of "A list of Plants of Formosa" by the lamented T. KAWAKAMI, nearly a decade has elapsed. During this period the Botanical Survey of the Government of Formosa has made considerable progress, and the number of plants recorded has greatly increased. In his list, Mr. T. KAWAKAMI enumerated as indigenous to Formosa 2199 species, including flowering plants and higher cryptogams. The sixth volume of *Icones Plantarum Formosanarum* just issued, bringing our knowledge up to the present date, gives 3446 as the total number of plants indigenous to the island. Thus, more than one thousand species have been added to those enumerated in Mr. KAWAKAMI's list. It becomes, therefore, necessary for those interested in the study of the flora of the island that another list should be published containing all the species of plants thus far recorded from Formosa. The publication of such a list had been contemplated by Mr. T. KAWAKAMI for some years before his death, and the present Index had already been put into shape by him and other members of the staff of the Botanical Survey.

In February of this year, I was sent to the island for collecting, and while there I was asked to complete the manuscript of the Index and to publish it as a supplement to *Icones Plantarum Formosanarum*, volume VI. During my stay in Taihoku, I was engaged in preparing the manuscript with the aid of the staff of the Botanical Survey, and after returning home, I continued the work in the Herbarium of Tōkyō where it was completed.

The present Index embraces all the plants recorded in all the literature on the subject up to the publication of *Icones Plantarum Formosanarum*, vol. VI. and a few newly described species which will be published in the seventh volume of the same work. This Index, as stated above, has been compiled in greater part by the staff of the Botanical Survey; but corrections of scientific names, additions of species and the reading of the proofs have been done entirely by myself. For this reason, I am to be held responsible for all errors which may have crept into the work.

In conclusion, I much acknowledge my indebtedness to Messrs. Y. SHIMADA, F. HAYAMI, S. SASAKI, T. ITO and S. FUJII for their faithful and painstaking work in the compilation of this Index.

B. HAYATA.

December 1916, Taihoku and Tōkyō.

緒 言

本編ハ故臺灣總督府技師 川上瀧彌氏ガ 編纂セル臺灣植物目錄 明治四十三年上梓ヲ基礎トシテ同技師並ニ殖産局植物調査係員ガ増補セシテ更ニ小員ガ増修補正セルモノニ係レリ。

本年二月 小員植物調査ノタメニ出府ヲ命セラレテ臺北ニ在リシヤ 官小員ニ囑スルニ本編ノ稿本ヲ校訂シ之ヲ臺灣植物圖譜 同資料 第六卷ノ附録トシテ出版センコトヲ以テセラレヌ爾來數句ニ亙リ小員ハ植物調査係員ノ補助ヲ得テ之ガ刪改補綴ニ執筆シ今ヤ漸クツノ業ヲ了ルニ至レリ。

回顧スレバ八尾霜 川上氏が始メテ臺灣植物目錄ヲ編纂セシ當時ニ在リテハソノ學グル所ノ植物二千百九十九種(但シ輸入種ヲ除ク)ナリシガ 爾來調査ノ歩日ニ益々進ミ氏ガ逝去ノ前年ニハ已ニ三千種ヲ超エントシ 現今ハ則チ 本島植物ノ數實ニ三千五百種ニ達セントスルニ至レリ小員ハ 本編臺灣植物總目錄ノ稿本ヲ加刷スルニ方リ川上氏が 往年ノ苦心 勤勞ニ想ヒ到リテ氏は本島植物界ニ於ケル功績ノ顯著ナルヲ表頌セント欲スルモノナリ。

本編臺灣植物總目錄所載ノ植物科目排列ノ次序ハソノ顯花植物ノ部ハ既刊ノ目錄ト同ジクベンザム、フツカー兩氏ノ法式即チ英國式ニ從ヒ隱花植物ノ部ハエングレー氏ノ法式ニ從ヘリ、

抑モ植物ノ分類式ナルモノハソノ自然系ニ基キテ排列スベキヲ至當トス 此點ヨリ論ズレバエングレー氏ノ分類式即チ 獨逸式ノ英國式ニ優レルハ固ヨリ言フテ俟タズ 然ルニ本編顯花植物ノ部ニ於テ 其科目 排列ノ次序ヲ何故ニエングレー氏ノ獨逸式ニ據ラズシテベンザム、フツカー兩氏ノ英國式ニ準シタルコト云フニソハ他ナシ所謂英國式ヲ生ミタル大著 植物屬鑿 (Genera Plantarum) ハ蓋シ絶代ノ傑作ニシテ植物分類學ノ典型ト謂ハンモ溢美ナラズ 荷モ植物分類學ニ志ス者ノ一日モ座右ニ缺ク可カラザルモノナリ 人若シ該書ヲ經キ微細ニ涉リテ研究センカソノ意味 愈々深遠博大ニシテ碩學ベンザム、フツカー兩先生ガ 畢生ノ心血ヲ傾注シテ始メテ完成セルモノナルコトヲ追想シ漫ロニ畏敬ノ念ヲ深カラシムベシ之ニ反シテ獨逸式ヲ生ミタル植物科鑿 (Die Natürlichen Pflanzenfamilien) ハ其浩瀚ナル大著タルコトハ論ナク 其編次ノ様式新ハ即チ新ナリト雖モソノ實ハ數多ノ學者ノ手ニ成リタルモノナレバ 所説或ハ統一ヲ缺キ或ハ屬トシテノ記載餘リニ簡單ニ過ギタルナド之ヲ彼ノ植物屬鑿 (Genera Plantarum) ノ全編悉ク創作ノニシテ且ツソノ所説ノ精細ナルニハ 比スベクモアラズ 仍リテ小員ハ本島植物調査期間ハ研究ノ便宜上 彼ノ英國式ノ植物屬鑿ニ準據セル 所以ナリトス若夫レ調査完結ノ後ハ改メテ 獨逸式ニ從ハント欲スルモノナリ。

本編ヲ補輯スルニ就テハ主トシテ次ニ舉グル所ノ拙著 及ビ巾非宗三氏編述臺灣林木誌ニ據リ尙ホ其他 大正五年度ニ至ルマデニ内外ノ出版物ニ 散見セル凡テノ臺灣植物ヲモ包括シ且ツ本著校正ノ際ニ新ニ記載セラレタル未發表ノ若干種ヲ加ヘタリ。

早 川 文 藏 著	臺灣植物圖譜 同資料 第六卷 (明治四十四年六月出版 東京帝國大學理科大学理學部發行)
同	臺灣植物圖譜 同資料 第六卷 (明治四十四年九月臺灣總督府殖産局出版)
同	同 第五卷 (大正 元 年十月 同)
同	同 第四卷 (大正 二 年十二月 同)
同	同 第三卷 (大正 三 年十二月 同)
同	同 第二卷 (大正 四 年十二月 同)
同	同 第一卷 (大正 五 年十二月 同)

和名ノ舊稱中「シマ」ト呼ベル 大部分ハ之ヲ「タイワン」ト改訂セリ 是レ「シマ」ノ 義ハ即チ臺灣ヲ謂フト雖モソノ音寫ニ通ジテ彼此混同シ易ケレバナリ

本編ノ稿本ハ 大體初メハ殖産局植物調査係員ノ手ニ編纂セシテ終リニ 小員ハ學名ノ取捨 選定並ニ和名ノ選定及ビ種類ノ増補 簡選ノ任ニ當リ且ツ之ヲ刷刷ニ附スルニ際シテハ 全部ノ校訂正誤ノ事ニ從ヒタリ若シ夫レ誤謬ノ點ニ對シテハ其責全然小員ニ在リト見做サル、モ辭スルヲ得ザルナリ。

本編ノ改撰ニ關シテハ殖産局技士 島田瀧市氏 囑託速水不染氏 其他佐々木舜一氏 伊藤武夫氏 藤井清太郎氏等ノ 努力ニ俟ツコト多カリキ 且ツ卷尾ニ附スル 索引ハ 速水氏ノ 調製スル所ナリ 茲ニ記シテソノ勞ヲ謹謝ス。

臺灣總督府囑託 理學博士 早 川 文 藏

大 正 五 年 十 二 月

植物科名一覽表

I. PHANEROGAMÆ 顯花植物部

I. Dicotyledones 雙子葉門

1. Polypetalæ 多瓣花類

- | | | | |
|---------------------------------|------|---------------------------|------|
| 1 Ranunculaceæ. | 毛茛科 | 31 Meliaceæ. | 棟科 |
| 2 Magnoliaceæ. | 木蘭科 | 32 Olacineæ. | 幌木科 |
| 3 Anonaceæ. | 蕃荔枝科 | 33 Illicineæ. | 冬青科 |
| 4 Menispermaceæ. | 防己科 | 34 Celastrineæ. | 衛矛科 |
| 5 Berberideæ. | 小檗科 | 35 Rhamnaceæ. | 鼠李科 |
| 6 Nymphaeaceæ. | 睡蓮科 | 36 Ampelideæ. | 葡萄科 |
| 7 Papaveraceæ. | 罌粟科 | 37 Sapindaceæ. | 無患樹科 |
| 8 Crucifereæ. | 十字科 | 38 Sabiaceæ. | 清風藤科 |
| 9 Capparideæ. | 白花菜科 | 39 Anacardiaceæ. | 漆樹科 |
| 10 Violaceæ. | 堇菜科 | 40 Coriariæ. | 毒空木科 |
| 11 Bixineæ. | 椅科 | 41 Leguminosæ. | 豆科 |
| 12 Pittosporæ. | 海桐科 | 42 Rosaceæ. | 薔薇科 |
| 13 Polygaleæ. | 遠志科 | 43 Saxifrageæ. | 虎耳草科 |
| 14 Caryophylleæ. | 石竹科 | 44 Crassulaceæ. | 景天科 |
| 15 Portulacaceæ. | 馬齒莧科 | 45 Droseraceæ. | 茅膏菜科 |
| 16 <i>Tamariscineæ.</i> | 檉柳科 | 46 Hamamelideæ. | 金縷梅科 |
| 17 Elatineæ. | 溝繁縷科 | 47 Halorageæ. | 蟻塔科 |
| 18 Hypericineæ. | 金絲桃科 | 48 Rhizophoræ. | 漂木科 |
| 19 Guttiferae. | 藤黃科 | 49 Combretaceæ. | 使君子科 |
| 20 Ternstroemiaceæ. | 厚皮香科 | 50 Myrtaceæ. | 桃金娘科 |
| 21 Malvaceæ. | 錦葵科 | 51 Melastomaceæ. | 野牡丹科 |
| 22 Sterculiaceæ. | 梧桐科 | 52 Lytharieæ. | 千屈菜科 |
| 23 Tiliaceæ. | 菩提樹科 | 53 Onagrarieæ. | 柳葉菜科 |
| 24 <i>Lineæ.</i> | 亞麻科 | 54 Samydaceæ. | 佐美蛇科 |
| 25 Malpighiaceæ. | 金虎尾科 | 55 Passifloreæ. | 西蕃蓮科 |
| 26 Zygophylleæ. | 蒺藜科 | 56 Cucurbitaceæ. | 葫蘆科 |
| 27 Geraniaceæ. | 牻牛兒科 | 57 Begoniaceæ. | 秋海棠科 |
| 28 Rutaceæ. | 芸香科 | 58 <i>Cactææ.</i> | 仙人掌科 |
| 29 Simarubeæ. | 黃楝樹科 | 59 Ficoideæ. | 蕃杏科 |
| 30 Bursereæ. | 橄欖科 | 60 Umbellifereæ. | 繖形科 |
| | | 61 Araliaceæ. | 五加科 |
| | | 62 Cornaceæ. | 山茱萸科 |

2. Gamopetalæ 合瓣花類

- 63 Caprifoliaceæ. 忍冬科
 64 Rubiaceæ. 茜草科
 65 Valerianææ. 敗醬科
 66 Dipsacereæ. 山蘿蔔科
 67 Compositæ. 菊科
 68 Goodeniaceæ. 草海桐科
 69 Campanulaceæ. 桔梗科
 70 Vacciniaceæ. 越橘科
 71 Ericaceæ. 石南科
 72 Monotropææ. 水晶蘭科
 73 Diapensiaceæ. 岩梅科
 74 Plumbaginææ. 磯松科
 75 Primulaceæ. 櫻草科
 76 Myrsinææ. 紫金牛科
 77 Sapotaceæ. 山欖科
 78 Ebenaceæ. 柿樹科
 79 Styracææ. 齋墩果科
 80 Oleaceæ. 木犀科
 81 Apocynaceæ. 夾竹桃科
 82 Asclepiadææ. 白前科
 83 Loganiaceæ. 馬錢科
 84 Gentianææ. 龍膽科
 85 Hydrophyllaceæ. 錫倫繁縷科
 86 Boraginææ. 紫草科
 87 Convolvulaceæ. 旋花科
 88 Solanaceæ. 茄科
 89 Scrophulariææ. 玄參科
 90 Orobanchaceæ. 列當科
 91 Lentibulariææ. 狸藻科
 92 Gesneraceæ. 苦苣苔科
 93 Bignoniaceæ. 紫葳科
 94 Pedalinceæ. 胡麻科
 95 Acanthaceæ. 水蓑衣科
 96 Myoporinææ. 濱瑞香科
 97 Verbenaceæ. 馬鞭草科
 98 Labiate. 唇形科
 99 Plantaginææ. 車前科

3. Monochlamydeæ 無瓣花類

- 100 Nyctagineæ. 紫茉莉科
 101 Amarantaceæ. 莧科
 102 Chenopodiaceæ. 藜科
 103 Phytolaccaceæ. 商陸科
 104 Polygonaceæ. 蓼科
 105 Cytinaceæ. (Rattlesiaceæ フ合ム) 双草科
 106 Aristolochiaceæ. 馬兜鈴科
 107 Iiperaceæ. 胡椒科
 108 Chloranthaceæ. 金粟蘭科
 109 Myristicææ. 肉豆蔻科
 110 Laurinææ. (Bernardiaceæ フ合ム) 樟科
 111 Protenceæ. 山茂檜科
 112 Thymelænceæ. 瑞香科
 113 Elæagnaceæ. 胡頹子科
 114 Loranthaceæ. 槲寄生科
 115 Santalaceæ. 檀香科
 116 Balanophoreæ. 蛇菰科
 117 Euphorbiaceæ. 大戟科
 118 Urticaceæ. 蕁麻科
 119 Juglandææ. 胡桃科
 120 Myricaceæ. 楊梅科
 121 Casuarinææ. 木麻黃科
 122 Cupuliferææ. 殼斗科
 123 Salicinææ. 楊柳科
 124 Ceratophyllææ. 聚藻科

II. Gymnospermeæ 裸子門

- 125 Conifereæ. 松柏科
 126 Cycadaceæ. 鳳尾蕨科

III. Monocotyledenes 單子葉門

- 127 Hydrocharideæ. 水鼈科
 128 Burmanniaceæ. 羅錫杖科
 129 Orchidææ. 蘭科
 130 Scitamineæ. 薑科
 131 Bromeliaceæ. 鳳梨科
 132 IlæmoJORaceæ. 卽心蘭科
 133 Irideæ. 鳶尾科

- | | | | | | | | |
|-----|----------------|---------|------|-------------------------------|------------------|---------|-------|
| 134 | Amaryllidaceæ. | | 石蒜科 | 154 | Graminææ. | | 禾本科 |
| 135 | Taccaceæ. | | 田代薯科 | II. CRYPTOGRAMMÆ 隱花植物部 | | | |
| 136 | Dioscoreaceæ. | | 薯蕷科 | 155 | Hymenophyllaceæ. | | 苔蘚科 |
| 137 | Roxburghiaceæ. | | 百部科 | 156 | Cyatheaceæ. | | 桫欏科 |
| 138 | Liliaceæ. | | 百合科 | 157 | Polypodiaceæ. | | 瓦韋科 |
| 139 | Pontederiaceæ. | | 雨久花科 | 158 | Parkeriaceæ. | | 水薇科 |
| 140 | Philydraceæ. | | 狸溪蕨科 | 159 | Gleicheniaceæ. | | 裏白科 |
| 141 | Xyrideæ. | | 桃園草科 | 160 | Schizaceææ. | | 蟹草科 |
| 142 | Commelinaceæ. | | 鴨跖草科 | 161 | Osmundaceæ. | | 蕨科 |
| 143 | Flagellariææ. | | 山藤科 | 162 | Marsiliaceæ. | | 蘋科 |
| 144 | Juncaceæ. | | 燈心草科 | 163 | Marattiaceæ. | | 觀音座蓮科 |
| 145 | Palmæ. | | 棕櫚科 | 164 | Salviniaceæ. | | 槐葉蘋科 |
| 146 | Pandaneæ. | | 露兜樹科 | 165 | Ophioglossaceæ. | | 瓶爾小草科 |
| 147 | Typhaceæ. | | 香蒲科 | 166 | Equisetaceæ. | | 木賊科 |
| 148 | Aroidæ. | | 天南星科 | 167 | Lycopodiaceæ. | | 石松科 |
| 149 | Lemnaceæ. | | 品藻苔科 | 168 | Selaginellaceæ. | | 卷柏科 |
| 150 | Alismaceæ. | | 澤瀉科 | 169 | Psilotaceæ. | | 松葉蘭科 |
| 151 | Najadaceæ. | | 眼子菜科 | | | | |
| 152 | Eriocaulææ. | | 穀精草科 | | | | |
| 153 | Cyperaceæ. | | 莎草科 | | | | |

Alphabetical Index to the Orders.

Numbers refer to those given in the above mentioned list.

Acanthaceæ.	95	Cactææ.	58	Cyatheaceæ.	156
Alismaceæ.	150	Campanulaceæ.	69	Cycadaceæ.	126
Amarantaceæ.	101	Capparidææ.	9	Cyperaceæ.	153
Amaryllidææ.	134	Caprifoliaceæ.	63	Cytinaceæ.	105
Ampelidææ.	36	Casuarinææ.	121	Diapensiaceæ.	73
Anacardiaceæ.	39	Caryophyllææ.	14	Dioscoreaceæ.	136
Anonaceæ.	3	Celastrinææ.	34	Dipsaceæ.	66
Apocynaceæ.	81	Ceratophyllææ.	124	Droseraceæ.	45
Araliaceæ.	61	Chenopodiaceæ.	102	Ebenaceæ.	78
Aristolochiaceæ.	106	Chloranthaceæ.	108	Elatinææ.	17
Aroidæ.	148	Combretaceæ.	49	Elæagnaceæ.	113
Asclepiadææ.	82	Commelinaceæ.	142	Equisetaceæ.	166
Balanophorææ.	116	Compositææ.	67	Ericaceæ.	71
Begoniaceæ.	57	Coniferaæ.	125	Eriocaulææ.	152
Berberidææ.	5	Convolvulaceæ.	87	Euphorbiaceæ.	117
Bignoniaceæ.	93	Coriariææ.	40	Ficoidææ.	59
Bixinææ.	11	Cornaceæ.	62	Flagellariææ.	143
Bromeliaceæ.	131	Crassulaceæ.	44	Gentianææ.	84
Boraginææ.	86	Cruciferaæ.	8	Geraniaceæ.	27
Burmanniaceæ.	128	Cucurbitaceæ.	56	Gesneraceæ.	92
Bursæracææ.	30	Cupuliferææ.	122	Gleicheniaceæ.	159

Goodenoviæ.	68	Myricacæ.	120	Rhamnæ.	35
Graminæ.	154	Myristicæ.	109	Rhizophoræ.	48
Guttiferæ.	19	Myrsinæ.	76	Rosacæ.	42
Hæmodoracæ.	132	Myrtacæ.	50	Roxburghiacæ.	137
Haloragæ.	47	Najadacæ.	151	Rubiacæ.	64
Hamamelidæ.	46	Nyctaginæ.	100	Rutacæ.	28
Hernandiaccæ.	110	Nymphiacæ.	6	Sabiacæ.	38
Hydrocharidæ.	127	Olacinæ.	32	Salicinæ.	123
Hydrophyllacæ.	85	Oleacæ.	80	Salviniacæ.	164
Hymenophyllacæ.	155	Onagrariæ.	53	Samydacæ.	54
Hypericinæ.	18	Ophioglossacæ.	165	Santalacæ.	115
Illiciæ.	33	Orobanchacæ.	90	Sapindacæ.	37
Iridæ.	133	Orchidæ.	129	Sapotacæ.	77
Juglandæ.	119	Osmundacæ.	161	Saxifragæ.	43
Juncacæ.	144	Palme.	145	Schizacæ.	160
Labiatæ.	98	Pandanæ.	146	Scitaminæ.	130
Laurinæ.	110	Papaveracæ.	7	Scrophularinæ.	89
Leguminosæ.	41	Parkeriacæ.	158	Selaginellacæ.	168
Lemnacæ.	149	Passifloræ.	55	Simarubæ.	29
Lentibulariæ.	91	Pedalinæ.	94	Solanacæ.	88
Liliacæ.	138	Philydracæ.	140	Sterculiacæ.	22
<i>Linæ.</i>	24	Phytolaccacæ.	103	Styracæ.	79
Loganiacæ.	83	Piperacæ.	107	<i>Taccacæ.</i>	135
Loranthacæ.	114	Pittosporæ.	12	<i>Tamariscinæ.</i>	16
Lycopodiacæ.	167	Plantaginæ.	99	Ternstroemiacæ.	20
Lythriaræ.	52	Plumbaginæ.	74	Tiliacæ.	23
Magnoliacæ.	2	Polygalæ.	13	Thymelæacæ.	112
Malpighiacæ.	25	Polygonacæ.	104	Typhacæ.	147
Malvacæ.	21	Polypodiacæ.	157	Umbelliferæ.	60
Marattiacæ.	163	Pontederiacæ.	139	Urticacæ.	118
Marsiliacæ.	162	Portulacacæ.	15	Vacciniacæ.	70
Melastomacæ.	51	Primulacæ.	75	Valerianæ.	65
Meliacæ.	31	Protacæ.	111	Verbenacæ.	97
Menispermacæ.	4	Psilofacæ.	169	Violacæ.	10
Monotropæ.	72	Rafflesiacæ.	105	Xyridæ.	141
Myoporinæ.	96	Ranunculacæ.	1	Zygophyllæ.	26

GENERAL INDEX

TO

THE FLORA OF FORMOSA

Indigenous plants are printed in Full-face, synonymous, exotic and those plants, which were recorded from Formosa, but have not yet been found in the island by the author, in Italics.

臺灣植物總目錄

I. PHANEROGAMÆ 顯花植物部

I. DICOTYLEDONES 双子葉門

1. POLYPETALÆ 多瓣花類

1 Ranunculaceæ 毛茛科

- Aconitum Fukutomei* HAY. Fukutome-bushi. フクトメブシ 產地 奇來主山
- Anemone stolonifera* MAX. Sanninsō. サンリンサウ 產地 ロンタブン山
- Anemone vitifolia* HAM. Taiwan-shūmeigiku. タイワンシウメイギク 產地 東群大山
新高山 南投 トロコ蕃地 阿里山
- Clematis akoensis* HAY. Akō-senninsō. アコウセンニンサウ 產地 阿緞見晴峠 恒春
- Clematis alsomitrifolia* HAY. Sanyō-botanzuru. サンエフボタンヅル 產地 不明
- Clematis angustifolia* HAY. Hosoba-hanshōzuru. ホソバハンシヨウヅル 產地 ラハオ社
- Clematis chinensis* RETZ. Shina-botanzuru. シナボタンヅル 威靈仙 產地 臺東 嘉義 蕃薯寮
- Clematis crassifolia* BENTH. Yama-hanshōzuru. ヤマハンシヨウヅル 產地 五指山
- Clematis dolichosepala* HAY. Hiiran-botanzuru. ヒイランボタンヅル 產地 恒春
ヒーラン山
- Clematis formosana* KUNTZ. Ōba-botanzuru. オホバボタンヅル
產地 ラクラク社 南投 葫蘆墩 打狗
- Clematis Henryi* OLIV. var. *leptophylla* HAY. Usuba-hanshōzuru. ウ斯巴ハンシヨウヅル
產地 チャカン溪 阿里山
- Clematis insulari-alpina* HAY. Niitaka-hanshōzuru. ニヒタカハンシヨウヅル
產地 新高山
- Clematis lasiandra* MAX. var. *Nagasawai* HAY. Nagasawa-zuru. ナガサハヅル
產地 新高山 秀枯嶺山
- Clematis Leschenaultiana* DC. Birōdo-botanzuru. ピロウドボタンヅル
產地 大針山(臺東) 五指山 阿里山 異祿閣社(臺東)
- Clematis longisepala* HAY. Kōden-senninsō. コウデンセンニンサウ 產地 新高山 阿里山
- Clematis Meyeniana* WALP. Yanbaru-senninsō. ヤンバルセンニンサウ 產地 水返脚
深坑 基隆 淡水 瑞芳 桃園 李鹹山
- Clematis Morii* HAY. Mori-hanshōzuru. モリハンシヨウヅル
產地 阿里山 中央山脈分水嶺 チャカン溪
- Clematis Owatarii* HAY. Ōwatari-botanzuru. オホワタリボタンヅル 產地 備奶
- Clematis paniculata* THUNB. ? Senninsō. センニンサウ 產地 鶯巒鼻?

- Clematis taiwaniana* HAY. Taiwan-botanzuru. タイワンボタンヅル 威靈仙
産地 芳蘭山(臺北) 大茅埔(臺中) 苗栗大湖 マララオ社 三角湧
- Clematis tozanensis* HAY. Tozan-senninsō. トウザンセンニンサウ 産地 塔山(阿里山)
- Clematis uncinata* CHAMP. var. *floribunda* HAY. Taiwan-senninsō. タイワンセンニンサウ
産地 阿卑線中央山脈 高士佛 苗栗大湖
- Coptis Morii* HAY. Mingetsu-ōren. ミンゲツウレン 産地 阿里山 ロンダブン山
- Isopyrum adiantifolium* HOOK. et THOMS. var. *arisanense* HAY.
Arisan-shirokanesō. アリサンシロカネサウ 産地 阿里山
- Ranunculus acer* L. Uma-no-ashigata. ウマノアシガタ(毛茛) Kinpōge. キンボウゲ
産地 基隆
- Ranunculus cheirophyllus* HAY. Tegata-hikinokasa. テガタヒキノカサ 産地 阿里山
- Ranunculus geraniifolius* HAY. Niitaka-kinpōge. ニヒタカキンボウゲ 産地 新高山
- Ranunculus japonicus* LANGSD. Kitsune-no-botan. キツネノボタン 同回蒜 産地 臺北 士林
苗栗 嘉義 社寮島 大崙炭
- Ranunculus leiocladus* HAY. Taiwan-kinpōge. タイワンキンボウゲ 産地 桃園廳 中樞
- Ranunculus sceleratus* L. Tagarashi. タガラシ 石龍芮 産地 臺北 淡水 基隆
- Ranunculus taisanensis* HAY. Taisan-kinpōge. タイサンキンボウゲ 産地 鹿場大山、苗栗)
- Ranunculus Zuccarini* MIQ. Hiki-no-kasa. ヒキノカサ 産地 淡水
- *Thalictrum Fauriei* HAY. Fōri-karamatsu. フォーリーカラマツ
産地 トンクラン溪 牡丹坑 大屯山 竹仔湖 チヤカノ溪 新高山
- Thalictrum micrandrum* HAY. Kinkwa-karaiatsu. キンクツカラマツ 産地 金瓜石
- Thalictrum Morii* HAY. Mori-karamatsu. モリカラマツ 産地 トンクラン溪
- Thalictrum sessile* HAY. Niitaka-karamatsu. ニヒタカカラマツ 産地 新高山 塔山

2 Magnoliaceae 木蘭科

- Illicium Anisatum* L. Shikimi. シキミ 八角(臺中) Kōshibi. カウシバ
Hana-no-ki. ハナノキ 産地 阿緞見晴峠 浸水營 辯大山 大湖 マナバン社
- Illicium Anisatum* L. var. *leucanthum* HAY. Nagaba-no-shikimi. ナガバノシキミ
産地 阿里山
- Illicium arborescens* HAY. Akabana-shikimi. アカバナシキミ
産地 阿里山 浸水營 阿卑線中央山脈 五指山
- Illicium arborescens* HAY. var. *oblongum* HAY. Maruba-akabana-shikimi.
マルバアカバナシキミ 産地 阿緞見晴峠 ヒーラン山
- *Kadsura japonica* L. Sane-kazura. サネカヅラ 南五味子 Binan-kazura. ビナンカヅラ
産地 蕃薯寮 鬼仔嶺 タナシウ社(阿緞) 阿里山
- Magnolia granuliflora* L. Taisan-boku. タイサンボク 産地 臺北 新竹 阿罩霧(臺中)
- Magnolia pumila* ANDER. Tokiwa-renge トキハレンゲ 夜合花(臺北) 産地 臺北 淡水 高士佛
水社(南投)
- Michelia compressa* MAX. Ogatanano-ki. オガタマノキ 烏心石(全島)
産地 五指山 大針山 火燒島 牡丹社 中央山脈分水嶺 苗栗大湖 萬金庄 マナバン社
- Michelia fuscata* BLUME. Tō-ogatama. タウチガタマ 含笑花(全島) Karutano-ogatama.
カラタネチガタマ 産地 阿罩霧(臺中) 臺北 臺南 大武崙
- Michelia longifolia* BLUME. Ginkōboku. ギンカウボク (Gyokuran ギョクラン 玉蘭(全島))
産地 三重埔(臺北)
- Schizandra arisanensis* HAY. Arisan-matsubusa. アリサンマツブサ 産地 阿里山
- Trochodendron aralioides* S. et Z. Yama-guruma. ヤマグルマ Torimochi-no-ki
トリモチノキ 産地 大屯山 竹仔湖 守城大山、南投 辯大山 阿里山 新高山

3 Anonaceae 蕃荔枝科

- Annona muricata* L. (cult.) Toge-banreishi. トゲバンレイシ 産地 鳳山

Anona reticulata L. Gyūshinri ギウシンリ 牛心梨(阿緞) 產地 阿緞

Anona squamosa L. Banreishi. バンレイシ 蕃荔枝 香梨 釋迦果 佛頭果(臺南)

產地 小琉球嶼 枋山 鳳山 旗後 臺南 彰化 臺中 阿緞
Artabotrys odoratissimus R. Br. Ōsōkwa. アウソウクワ 鶯爪桃(臺北) 雞瓜蘭(臺中) 香花
 (打狗) 產地 臺北 淡水 士林 新竹 東勢角 打狗 集々 阿罩霧 彰化 恒春

Melodorum Oldhami HEMSL. Tsuru-ryūgan. ツルリュウガン San-ryūgan. サンリュウガン
 產地 基隆 四份 大安溪(苗栗) 檜山(南投) 埔里社 五指山 臺北

Uvaria Sp. 產地 チョウラン社

4 Menispermaceæ 防己科

Cocculus sarmentosus DIELS. = *Cocculus cuneatus* BENTH. Hōzan-tsuzura-fuji. ホウザン
 ツマラフデ 鐵牛入石(全島) 產地 基隆 蕃薯寮 臺南 打狗 鳳山 臺東 枋寮 阿緞

Cocculus laurifolius DC. Kome-gomejin. コメゴメジン Kōshū-uyaku. カウシウヤク
 衡州烏藥 產地 萬金庄

Cocculus trilobus DC. = *Cocculus Thunbergii* DC. Ao-tsuzura-fuji. アオツマラフデ 木防己
 產地 基隆 士林 淡水 大屯山 觀音山 彭佳嶼

Pericampylus formosanus DIELS. Hōrai-tsuzura-fuji. ホウライツマラフデ
 產地 新城 五指山 埔里社

Stephania cepharantha HAY. Tamazaki-tsuzura-fuji. タマザキツマラフデ 產地 基隆

Stephania japonica MEERS. Hasunoha-kazura. ハスノハカヅラ 碧壁藤(全島) 產地 基隆
 臺北 桃園 苗栗大湖 新竹 水底寮

Stephania Sasakii HAY. Kōtō-tsuzura-fuji. コウトウツマラフデ 產地 紅頭嶼

Stephania tetrandra S. MOORE. Kanbōi. カンボウキ 倒地拱(全島) 產地 淡水 芝山岩

5 Berberideæ 小蘗科

Akebia longeracemosa MATS. Hozaki-akebi. ホザキアケビ 通草(臺北)

產地 嘉義 埔里社 大東河(新竹) 阿里山 大茅埔山(臺中)

Berberis aristato-serrulata HAY. Amiba-hebinoborazu. アミバヘビノボラズ 產地 分水嶺

Berberis brevisepala HAY. Taiwan-hebinoborazu. タイワンヘビノボラズ

產地 中央山脈 鹿場大山

Berberis Kawakamii HAY. Kuromi-no-hebinoborazu. クロミノヘビノボラズ

產地 阿里山 新高山 能高山 大針山 中央山脈 群大山 合歡山

Berberis mingetsensis HAY. Usuba-hebinoborazu. ウスバヘビノボラズ 產地 阿里山

Berberis morrisonensis HAY. Nūtaka-hebinoborazu. ニヒタカヘビノボラズ 產地 新高山

Epimedium Sp. Taiwan-ikarisō. タイワンイカリサウ 產地 中部

Mahonia lomariifolia TAK. Arisan-hiraginanten. アリサンヒラギナンテン 產地 阿里山

Mahonia morrisonensis TAKEDA. Morison-hiraginanten. モリソンヒラギナンテン

產地 新高山 阿里山 能高山 ロンタブン山

Mahonia oiwakensis HAY. Oiwake-hiraginanten. オヒツケヒラギナンテン 產地 合歡山

Mahonia tikushiensis HAY. Chikusbi-hiraginanten. チクシヒラギナンテン

產地 竹仔山(臺北) 大屯山

Podophyllum pleianthum HANCE. Miyaosō. ミヤチサウ 八角蓮(臺北) 產地 霧社

ホウゴ-社 淡水 竹仔山 七星屯山 深坑 鹿場大山 エギリ山(宜蘭)

Stauntonia hexaphylla DC. Tokiwa-akebi. トキハアケビ 產地 大屯山 五指山

武威山(阿緞) 林圯埔 北港溪

6 Nymphaeaceæ 睡蓮科

Brasenia Schreberi GMEL. Junsai. ジュンサイ 蓴 產地 拳頭山(宜蘭)

Euryale ferox SALISB. Oni-basu. オニバス 茨實 蓮婆(全島) 產地 臺北

Nelumbo nucifera GAERTN. Hasu. ハス 蓮 蓮藕(全島) 產地 水社 臺北

Nuphar Shimadai Hay. Taiwan-kōhōne. タイワンカウホネ 産地 新竹廳 新埔

7 Papaveraceæ 罂粟科

Argemone mexicana L. Azami-geshi. アザミゲシ 産地 卑南

Corydalis campulicarpa Hay. Taitō-keman. タイトウケマン 産地 臺東 大崙坑社

Corydalis decumbens Pers. Yabuengosaku. ヤブエンゴサク 産地 圓仔寮

Corydalis formosana Hay. Taiwan-keman. タイワンケマン

産地 桃園 臺東タロコ蕃隆 五指山

Corydalis kelungensis Hay. Kiirun-keman. キールンケマン 産地 阿里山(基隆)

Corydalis omphalocarpa Hay. Nantō-keman. ナントウケマン

産地 南投蕃地 阿卑線中央山脈

Corydalis racemosa Pers. Hozaki-kikeman. ホザキケマン

産地 基隆 淡水 李嶼山 基隆島 石碇

Corydalis taitoensis Hay. Taitō-engosaku. タイトウエンゴサク 産地 大崙坑社(臺東)

Macleaya cordata R. Br. Takenigusa. タケネグサ 産地 李嶼山

Papaver somniferum L. var. *glabrum* Boiss. Keshi. ケシ 御米花 罌子粟 鴉片花(臺)

産地 新營庄

8 Cruciferæ 十字科

Arabis alpina L. Niitaka-hatazao. ニヒタカハタザヲ 産地 新高山 鹿場大山

Arabis kelung-insularis Hay. Kiirun-hatazao. キールンハタザヲ 産地 基隆島

Arabis lithophila Hay. Bitō-hatazaho. ビトウハタザヲ 産地 鼻頭角 富貴角

Arabis morrisonensis Hay. Nazuna-hatazao. ナヅナハタザヲ 産地 新高山

Brassica campestris L. Aburana. アブラナ 蕪蕪 菜子(臺中) 産地 草山 新竹 卑南 臺北

Brassica campestris L. var. *rapifera* Metz. Kabu. カブ Kabura. カブラ ヲツナ 水菜

Brassica juncea Hook. f. et T. Ōgarashi. オホガラシ 芥菜(全島) トペヘ(タイヤル蕃)

Takana タカナ 産地 臺北

Brassica oleracea Lour. Tamana. タマナ Ha-botan ハボタン 甘藍 高麗菜(全島) 産地 臺北

Capsella bursa-pastoris Moench. Nazuna. ナヅナ 薺 産地 臺化 圓山 淡水 苗栗 新竹 阿里山

Cardamine agyokummontana Hay. Nakaisō ナカイサウ 産地 阿玉山(臺北)

Cardamine arisanensis Hay. Arisan-nazuna. アリサンナヅナ 産地 新高山 中央山脈

阿里山

Cardamine hirsuta L. Tanetsuke-bana. タネツケバナ 碎米薺 Tabiraki. タビラキ

産地 臺灣全般 阿里山

Cardamine hirsuta L. var. *formosana* Hay. Taitō-tanetsukebana. タイトウタネツケバナ

産地 潭々社(臺東)

Cardamine hirsuta L. var. *rotundiloba* Hay. Maruba-tanetsukebana.

マルバタネツケバナ 産地 五指山 鹿高山 彭佳嶼

Cardamine parviflora L. Koshiji-tagarashi. コシヂタガラシ

Hime-tanetsukebana ヒメタネツケバナ 産地 卑角 新高山 角板山 淡水 水尾

Cardamine reniformis Hay. Taiwan-yuriwasabi. タイワンユリワサビ 産地 新高山

阿里山

Cochlearia formosana Hay. Yuriwasabi-motoki. ユリワサビモトキ

産地 レモガン社(臺北) ウライ社(臺北) 牌仔山(桃園)

Eutrema hederæfolia F. et Z. Yuriwasabi. ユリワサビ 産地 基隆

Nasturtium globosum Turcz. Taiwan-inugarashi. タイワンイヌガラシ 産地 マイシヤ

- Nasturtium indicum* DC. Inu-garashi. イヌガラシ 焯菜(本) 山刈菜(臺北)
産地 臺北 淡水 北投 八芝蘭 三角湧 社寮島 紅頭嶼 打狗
- Nasturtium sikokianum* Fr. et SAV. Ko-inugarashi. コイヌガラシ 産地 卑南
- Rhaphanus sativus* L. Daikon. ダイコン 萊菔 菜頭(全島) がへトベへ(タイヤル蕃)
産地 臺北 臺南
- Senebiera integrifolia* DC. Hama-garashi. ハマガラシ 産地 火燒島

9 Capparideæ 白花菜科

- Capparis formosana* HEMSLE. Ōba-fūchōboku. オホバフウテフボク
産地 打狗 恒春クラル 枋寮 鶯鸞鼻 鳳山 阿緞 萬金庄
- Capparis Henryi* MATS. Fūchōboku. フウテフボク 山柑仔(恒春)
産地 苗栗 北港 打狗 恒春 高士佛 楓港 牡丹社
- Capparis Kikuchii* HAY. Hime-fūchōboku. ヒメフウテフボク 産地 東港
- Capparis leptophylla* HAY. Ko-fūchōboku. コフウテフボク 産地 萬金庄
- Capparis membranacea* GARD. et CHAMP. var. *angustissima* HEMSLE. Usuba-fūchōboku.
ウスバフウテフボク 産地 萬金庄
- Capparis oligostemon* HAY. Inu-fūchōboku. イヌフウテフボク 産地 恒春クラル
- Capparis tenuifolia* HAY. Usuhime-fūchōboku. ウスヒメフウテフボク 産地 東港
- Crataeva religiosa* FORST. Gyoboku. ギョボク 三脚魁(阿緞) 牛角歪 産地 大屯山 阿緞
- Pedicellaria pentaphylla* SCHR. Fūchōsō. フウテフサウ 白花仔菜(臺南)
産地 新竹 臺南 枋寮 澎湖島 火燒島
- Polanisia viscosa* DC. Hime-fūchōsō. ヒメフウテフサウ
産地 淡水 枋寮 鳳山 卑南 打狗 阿緞 澎湖島

10 Violaceæ 堇菜科

- Viola adenotrichix* HAY. Arage-sumire. アラゲスミレ 産地 塔山(阿里山)
- Viola brachycentra* HAY. Tsumenashi-sumire. ツメナシスミレ
産地 阿里山 新高山 中央山脈分水嶺
- Viola diffusa* GING. Tsukushi-sumire. ツクシスミレ
産地 七星屯山 草山(臺北) 屈尺 レモガン(臺北) 苗栗 大湖 三角湧 五指山 紅頭嶼
- Viola formosana* HAY. Taiwan-sumire. タイワンスミレ 産地 灣潭 レモガン 鶯公髯山
- Viola hypoleuca* HAY. Urajiro-sumire. ウラジロスミレ 産地 エギリ山 トンクラン溪
- Viola japonica* LANGSD. Ko-sumire. コスミレ 産地 八芝蘭 竹仔湖 淡水 深坑 宜蘭
坪林尾 ラハオ社 新竹 苗栗 臺中 達邦社 五指山 霧社 新高山
- Viola Kawakamii* HAY. Kawakami-sumire. カハカミスミレ 産地 阿里山 阿卑線中央山脈
- Viola longistipulata* HAY. Soebasumire. ソヘバスミレ 産地 不明 蕃地
- Viola Nagasawai* MAK. et HAY. Nagasawa-sumire. ナガサハスミレ
産地 竹仔湖 七星屯山 レモガン
- Viola Patrini* DC. var. *chinensis* GING. Sumire. スミレ 紫花地丁 産地 大屯山 竹仔湖
淡水 基隆 ウライ社 ラハオ社 灣潭 苗栗 中壢 五指山 阿里山 埋石山 牡丹社 彭佳嶼 紅頭嶼
- Viola Patrini* DC. var. *typica* MAX. Shirobana-sumire. シロバナスミレ
産地 阿里山 萬巒山
- Viola senzaensis* HAY. Senzan-komanotsune. センザンコマノツメ 産地 大霸尖山
- Viola stenopetala* HAY. Arisan-sumire. アリサンスミレ 産地 阿里山
- Viola Tayemonii* Hime-kibanano-komanotsune. ヒメキバナノコマノツメ 産地 大霸尖山
- Viola thrichopoda* HAY. Usuge-sumire. ウスゲスミレ 産地 チヤカン溪(臺東)
- Viola tozanensis* HAY. Tōzan-sumire. トウザンスミレ
産地 塔山 阿里山 新高山 大崙坑社 ロンタブン山

Viola verecunda A. GRAY. Tsubo-sumire. ツボスミレ 堇菜 Komano-tsume. コマノツメ
産地 大屯山 富貴角 角板山 淡水 坪頂庄(臺北)

11 Bixineæ 橋 科

Bixa orellana L. Beni-no-ki. ベニノキ 産地 恒春 クラル 大麻里(臺東)

Casearia Merrilli HAY. Inu-kankonoki. イヌカンコノキ
産地 恒春 クラル 埔里社 ウライ社

Idesia polycarpa MAX. Iigiri. イヒギリ 椅

産地 浸水營 異緣閣社(臺東) 無落咽社(嘉義) 紅頭嶼

Scolopia crenata (LOS. TOGE-INUTSUGE. トゲイヌツゲ 有刺赤蘭(臺北) 唇化(恒春)

産地 基隆 淡水 北投 芳蘭山 新竹 打狗 恒春 樹林 桃園

12 Pittosporæ 海桐 科

Pittosporum daphniphyloides HAY. Yadori-ōwa-tobera. ヤドリオホバトベラ

産地 阿里山 群大山 打訓社(臺東)

Pittosporum formosanum HAY. Taiwan-tobera. タイワントベラ 雞柔 七里香(南部)

産地 打狗 鳳山 恒春

Pittosporum oligocarpum HAY. (= *P. oligospermum* HAY.) Togariba-tobera.

トガリバトベラ 産地 李嶼山 阿里山 臺東 苗栗 ブンブン社

Pittosporum Tobira AIT. Tobera. トベラ 海桐花 産地 士林 淡水 金色里 浸水營 火燒島
詩朗社(桃園) 打狗

Pittosporum undulatum VENT.? Shima-tobera. シマトベラ 産地 紅頭嶼

Pittosporum viburnifolium HAY. Oni-tobera. オニトベラ 産地 紅頭嶼

13 Polygalæ 遠志 科

Polygala arcuata HAY. Taiwan-kinchaku. タイワンキンチャク

産地 浸水營 阿蘇見晴峠 中央山脈 經ヶ谷(臺中)

Polygala crassiuscula HAY. Daibu-himehagi. タイブヒメハギ 産地 大武山 阿里山

Polygala glomerata LOUR. Hosoba-himehagi. ホソバヒメハギ 産地 苗栗 萬金庄

Polygala sibirica L. Himehagi. ヒメハギ 遠志 蚬仔草(翠蘭)

産地 臺北 淡水 ウライ社 角板山 五指山 大湖 阿里山 軍功寮 大針山 新高山

Polygala Tatarinowii REG. Hina-no-kinchaku. ヒナノキンチャク 産地 水尾 霧社 宜蘭

Salomonina stricta SIEB. et ZUCC. (= *S. oblongifolia* DC.) Hinano-kanzashi. ヒナノカンザシ
産地 八哩沙 大樹林庄(桃園)

14 Caryophyllæ 石竹 科

Arenaria petiolata HAY. Taiwan-nominotsuzuri. タイワンノミノツヅリ 産地 南投 藤

落地

Arenaria serpyllifolia L. Nominotsuzuri. ノミノツヅリ 産地 桃園

Cerastium trigynum VILL. var. morrisonense HAY. Nishiuchisō. ニシウチサウ

産地 新高山

Cerastium subpilosum HAY. Teramoto-hakobe. テラモトハコベ 産地 新高山

Cucubalus baccifer L. Takane-nanbanhakobe. タカネナンバンハコベ

産地 新高山 ラクラク社

Dianthus pygmaeus HAY. Niitaku-sekichiku. ニヒタカセキチク 産地 新高山

Dianthus sinensis L. (cult.) Sekichiku. セキチク 産地 臺北

Dianthus superbus L. Kawara-nadeshiko. カハラナデシコ 産地 大坵園 三叉河 李嶼山
椅山 新高山 東埔山 トロコ 蔴地(南投) 阿里山 霧社 卑南 斗六 大崙坑社

Drymaria cordata WILLD. Nebari-hakobe. ネバリハコベ

産地 淡水 臺北 士林 坪林尾 三角湧 大湖 三叉河 臺東 紅頭嶼

Melandrium morrisonmontanum HAY. Morison-ganpi. モリソンガンピ 産地 新高山

- Melandrium transalpinum* HAY. Niitakaganpi. ニヒタカガンピ 產地 中央山脈
Melandrium vesiculiforme HAY. Fukuro-ganpi. フクロガンピ 產地 新高山
Sagina echinosperma HAY. Niitaka-tsumekusa. ニヒタカツメクサ 產地 阿里山 新高山
Sagina Linnaei PRESL. var. *maxima* MAX. Tsumekusa. ツメクサ 漆姑草
 產地 淡水 基隆 彭佳嶼 李嶼山
Silene Fortunei VIS. Nagabana-biranji. ナガバナピランヂ
 產地 基隆島 淡水 臺北 桃園 臺東 新高山 東埔山
Silene Morii HAY. Mori-biranji. モリピランヂ 產地 通霄 丹大社 楠仔脚蕃社(斗六)
Silene mushaensis HAY. Musha-biranji. ムシャピランヂ 產地 霧社
Stellaria aquatica SCOP. Ushi-hakobe. ウシハコベ
 產地 社寮島 臺北 角板山 新竹 五指山 阿里山 水尾
Stellaria arisanensis HAY. Arisan-hakobe. アリサンハコベ 產地 阿里山 李嶼山
Stellaria arisanensis HAY. var. *leptophylla* HAY. Ōba-arian-bakobe. オホバアリサン
 ハコベ 產地 中央山脈分水嶺 ロンタブン山
Stellaria micrantha HAY. Himeko-hakobe. ヒメコハコベ 產地 阿里山
Stellaria stellato-pilosa HAY. Nagasawa-hakobe. ナガサハハコベ 產地 新高山
Stellaria uliginosa L. Nomi-no-fusuma. ノミノフスマ 產地 竹仔湖 芳蘭山 五指山 阿里山

15 Portulacaceae 馬齒莧科

- Portulaca foimosana* HAY. Taiwan-suberihyu. タイワンスベリヒユ
 產地 臺南 嘉義 紅頭嶼
Portulaca grandiflora HOOK. (cult.) Matsuba-botan. マツバボタン 產地 臺北
Portulaca oleracea L. Suberi-hyu. スベリヒユ 馬齒莧 猪母乳(全) Tonbogusa. トンボグサ
 產地 基隆 臺北 彭佳嶼 打狗
Portulaca pilosa L. Ke-tsumekusa. ケツメクサ Hime-matsuba-botan. ヒメマツバボタン
 產地 臺北 淡水 臺南 城廣澳
Talinum crassifolium WILLD. Haze-ran. ハゼラン 參仔葉(臺北)
 產地 芝山巖 草山 臺中 社仔庄(南投) 大坪(新竹)

16 Tamariscinae 檉柳科

- Tamarix juniperina* BGE. Gyoryū. ギョリウ 御柳 檉柳 產地 臺北

17 Elatineae 溝繁縷科

- Bergia glandulosa* TURCZ. Yanbaru-mizohakobe. ヤンバルミヅハコベ
 產地 阿公店 嘉義 打狗 マララオ社(臺東) 驚鑾鼻
Elatine triandra SCHUHR. Taiwan-mizohakobe. タイワンミヅハコベ
 產地 基隆 圓山 八芝蘭 埔里社

18 Hypericineae 金絲桃科

- Hypericum acutisepalum* HAY. Takasago-kinshibai. タカサゴキンシバイ
 產地 三叉河 南投
Hypericum Ascyron L. Tomoesō. トモエサウ 產地 新竹
Hypericum chinense L. Biyō-yānagi. ビヤウヤナギ 金絲桃 產地 水邊脚 士林 淡水
Hypericum formosauum MAX. Taiwan-kinshibai. タイワンキンシバイ 產地 高士佛
Hypericum geminiflorum HEMSLE. Nirin-otogiri. ニリンオトギリ 產地 南部
Hypericum japonicum THUNB. Hime-otogiri. ヒメオトギリ
 產地 基隆 淡水 臺北 風尺 大湖 阿里山 新高山 臺東
Hypericum Nagasawai HAY. Niitaka-otogiri. ニヒタカオトギリ 產地 新高山 鹿場大山

- Hypericum patulum* THUNB. Kinshibai. キンシバイ 金絲梅 產地 大武崙(基隆)
- Hypericum randaiense* HAY. Randai-otogiri. ランダイオトギリ
 產地 轆大山 新高山 中央山脈
- Hypericum Sampsoni* HANCE. Tsukinuki-otogiri. ツキヌキオトギリ 元寶草 大番魂(臺北)
 產地 芳蘭山 基隆
- Hypericum simplicistylum* HAY. Nōkō-kinshibai. ノウカウキンシバイ
 產地 能高山 中央山脈
- Hypericum sublatum* HAY. Taiwan-otogiri. タイソンオトギリ 產地 新店 風尺
- Hypericum taisanense* HAY. Taisan-otogiri. タイサンオトギリ 產地 鹿場大山
- Hypericum trinervium* HEMSL. Misuji-otogiri. ミスヂオトギリ 產地 不明

19 Guttiferae 藤黃科

- Calophyllum Inophyllum* L. Teriha-boku. テリハボク Yambo. ヤラボ 呀喇苦 胡椒
 紅厚殼(恒春) 產地 基隆 大麻里 恒春 鶯鑾鼻
- Garcinia multiflora* CHAMP. Taiwan-fukugi. タイソンフクギ 白樹仔(南部)
 產地 テラン(恒春) 高士佛

20 Ternstroemiaceae 厚皮香科

- Actinidia callosa* LINDL. var. *formosana* FIN. et GAGN. Taiwan-sirunashi. タイソン
 サルナシ 產地 草山 基隆 大屯山 木履閣(南投)
- Adinandra formosana* HAY. Nagae-sakaki. ナガエサカキ 紅淡(北)
 產地 基隆 洗水坑(苗栗) 關刀山 轆大山 守城大山
- Adinandra hypochlora* HAY. Uragi-sakaki. ウラギサカキ 產地 東港
- Adinandra lasiostyla* HAY. Arisan-sakaki. アリサンサカキ 產地 阿里山 新高山
- Adinandra Millettii* BENTH. et HOOK. Kiirun-sakaki. キールンサカキ 產地 基隆
- Adinandra pedunculata* HAY. Miyama-sakaki. ミヤマサカキ
 產地 五指山 守城大山 埋石山(南投) 水社
- Anneslea fragrans* WALL. var. *lanceolata* HAY. Nagaba-mokkoku. ナガバモッコク
 產地 牡丹社 ヒーラン山
- Cleyera ochnacea* SZYSS. Sakaki. サカキ 紅淡比(北部) 產地 竹仔湖 草山 沙帽山
 ウライ社(臺北) 錫口 宜蘭 轆大山 霧社
- Camellia curyooides* LINDL. Hisakaki-moloki. ヒサカキモドキ 產地 不明且ツ存否疑アリ
- Eurya japonica* THUNB. Hisakaki. ヒサカキ 桧 油茶(北部) 油木(南) 產地 大屯山
 社寮島 基隆 新竹 埔里社 林地埔 阿里山 新高山 轆大山 鹿場大山 火燒島
- Eurya strigillosa* HAY. Miyama-hisakaki. ミヤマヒサカキ 產地 新高山 阿里山
- Gordonia axillaris* (DON.) SZYSS. Taiwan-tsubaki. タイソンツバキ 大頭茶(全島) 產地
 基隆 芳蘭山 新店 李嶼山 ヒーラン山 鹿場大山 北港溪 新高山 守城大山 高士佛 牡丹社
- Saurauja tristyla* DC. var. *Oldhami* F. et G. Takasago-shiratama. タカサゴシラタマ 冬瓜水
 (北部) 產地 卑角 四份 芳蘭山 景尾 叭哩沙 新竹 馬那邦山(苗栗) 東勢角 霧閣(南投)
- Schima Noronhæ* REANW. Hime-tsubaki. ヒメツバキ 高杯(西) 杆仔皮(南)
 產地 阿里山 李嶼山 北港溪 轆大山 龜仔角 新高山
- Stachyurus himalaicus* HOOK. f. et TH. Himalaya-kifuji. ヒマラヤキフジ
 產地 阿里山 新高山 武威山 馬力埔 大安溪 薄蔴社 內文(恒春)
- Ternstroemia japonica* THUNB. Mokkoku. モッコク 厚皮香
 產地 馬那邦山 加禮山(新竹) 霧社山 鹿場大山 轆大山 チヤカン溪
- Thea brevistyla* HAY. Miyama-suzankwa. ミヤマサザンクワ 產地 阿里山
- Thea biflora* HAY. Ōshima-suzankwa. オホシマサザンクワ 茶梅(嘉義)
 產地 公田庄(嘉義) 中埔(嘉義) 南投 阿里山
- Thea caudata* (WALL.) HAY. Taiwan-himetsubaki. タイソンヒメツバキ
 產地 武威山 異峰閣社(臺東)
- Thea chinensis* SIMS. Cha チヤ 茶(全島) 產地 七星屯山 嘉義 斗六 埔里社 魚池
- Thea gnaphalocarpa* HAY. Suzankwa-moloki. サザンクワモドキ 產地 銅鑼閣 北埔 文力坪

- Thea gracilis* (HEMSL.) HAY. Taiwan-himetsubaki. タイワンヒメツバキ 産地 牡丹社
Thea japonica THUNB. (cult.) Tsubaki. ツバキ 山茶 産地 臺北 栽培
Thea salicifolia SEEM. Yanagiba-sazankwa. ヤナギバサバシクワ 産地 阿里山 南投 枋寮
Thea shinkoensis HAY. Shinkō-sazankwa. シンコウサバシクワ 烏皮茶(臺北)
 産地 レモガン社
Thea tenuiflora HAY. Wantan-sazankwa. ワンタンサバシクワ
 産地 灣潭 大平庄(基隆) ラハウ社 嘉義
Thea transarisanensis HAY. Himesazankwa. ヒメサバシクワ 産地 阿里山 眼月 替大山

21 Malvaceæ 錦葵科

- Abutilon asiaticum* DC. Taiwan-ichibi. タイワンイチビ 産地 蕃薯寮 恒春 澎佳嶼
Abutilon indicum G. DON. Takasago-ichibi. タカサゴイチビ 米藍草(北部) 四米草(南部)
 産地 士林 枋寮 蕃薯寮 打狗 澎佳嶼 臺東
Althaea rosea Cav. Tachioi. タチアフヒ 産地 大崙坑社
Bombax malabaricum DC. Kiwata. キワタ Hanshi-ju. ハンシジュ 斑芝(全島)
 産地 臺北 蕃薯寮 竹頭崎
Gossypium herbaceum LINN. Wata. ヲタ 産地 臺南
Gossypium hirsutum var. *religiosum* WATT. Pachina-wata. パチナヲタ 産地 八芝蘭
Gossypium Nanking MYER. Nankin-wata. ナンキンヲタ 産地 南港溪(南投)
Hibiscus Abelmoschus L. Tororo-aoi-modoki. トロロアフヒモドキ 三脚蟹(臺北)
 産地 士林 圓山 打狗 サンテイモン社(阿緘) 火燒島 臺東
Hibiscus mutabilis L. Fuyō. フヨウ 木芙蓉 山扶榕(全島)
 産地 臺北 士林 角板山 新竹 鹿寮 ラクラク社 スーボン社 紅頭嶼
Hibiscus rosa-sinensis L. Bussōge. ブツサウゲ 扶桑 扶桑花(臺北)
 産地 臺北 雞竹 魚池 東勢角 牡丹社 臺南 打狗
Hibiscus sabdariffa L. Rōzeriso. ローゼリサウ 産地 臺北 嘉義
Hibiscus schizopetalus Hook. f. Furin-bussōge. フウリンブツサウゲ 産地 臺北
Hibiscus surattensis L. Mankin-aoi. マンキンアフヒ 産地 萬金庄
Hibiscus syriacus L. Mukuge. ムクゲ 木槿
 産地 臺北 士林 錫口 基隆島 澎佳嶼 三角湧 埔里社 阿緘
Hibiscus tiliaceus L. Yama-asa. ヤマアサ 右納 葉葉(中部北部) 鹽水面頭標(恒春)
 産地 社寮島 淡水 阿里港 中港 澎佳嶼 打狗 布袋嘴 恒春 紅頭嶼 澎湖島
Hibiscus Trionum L. *β lernatus* Cav. Ginsenkwa. ギンセンクワ 産地 基隆
Malva sylvestris L. Usubeni-aoi. ウスベニアフヒ 産地 八芝蘭
Malva verticillata L. Fuyu-aoi. フユアフヒ 産地 異祿閣社
Malvastrum tricuspidatum A. GRAY. Enoki-aoi. エノキアフヒ Aoi-modoki. アフヒモドキ
 Soro-aoi. ソロアフヒ 産地 淡水 打狗 鳳山 恒春 卑南
Sida acuta BURN. Hosoba-kingojikwa. ホソバキンゴジクワ
 産地 淡水 新店 新竹 宜蘭 澎佳嶼 小琉球島 打狗 桃園 花蓮港 薄々社 水社 恒春
Sida cordifolia L. Maruba-kingojikwa. マルバキンゴジクワ 小號吸血仔草(北部)
 Shirobana-gojikwa. シロバナゴジクワ 産地 淡水 新竹 中港 苗栗 蕃薯寮 澎湖島
Sida humilis WILLD. Kingoji-karakusa. キンゴジカラクサ
 産地 淡水 臺南 打狗 恒春 澎湖島
Sida mysorensis W. et A. Usuba-kingojikwa. ウスバキンゴジクワ 産地 潮州庄(阿緘)
Sida rhombifolia L. Kingojikwa. キンゴジクワ 大號吸血仔草(北部)
 産地 基隆 風尺 臺北 圓山 新竹 澎佳嶼 花蓮港 卑南 紅頭嶼 恒春 澎湖島
Thespesia populnea CORN. Taiwan-aoi. タイワンアフヒ 産地 蚊蟀

- Urena lobata* L. var. *tomentosa* Miq. Ōlabondenkwa. オホバボンデンクワ 虱母子(北)
産地 臺北 士林 七星屯山 苗栗 花蓮港 水社 火燒島 紅頭嶼 恒春
Urena sinuata L. Bondenkwa. ボンデンクワ 産地 基隆 士林 臺北 屈尺 中壢 打狗

22 Sterculiaceæ 梧桐科

- Helicteres angustifolia* L. Yanbaru-goma. ヤンバルゴマ 苦麻(南部)
産地 大屯山 石角山(臺中) 守城大山 臺北 新竹 五指山 蕃薯寮 苗栗
Heritiera littoralis AIT. Hama-gurumi. ハマグルミ 大白葉仔(北部)
Suōgi. スアウギ Sakishima-suwō. サキシマアウ 産地 基隆
Kleinhovia hospita L. Fūsen-akame-gashiwa. フウセンアカメガシハ 柳頭恒(恒春)
産地 蕃薯寮 恒春 打狗 巴里衛(臺東)
Melochia corchorifolia L. Noji-aoi. ノヂアアヒ 燈仔草(北部)
産地 基隆 臺北 士林 苗栗 卑南 打狗
Pterospermum formosanum MATS. Taiwan-urajironoki. タイワンウラジロノキ
産地 火燒島 紅頭嶼
Sterculia luzonica WARR. Ruzon-pinpon. ルゾンピンポン 産地 紅頭嶼
Sterculia nobilis R. Brown. Pinpon. ピンポン 蕨婆(臺南) 産地 阿罩霧 臺南 打狗
Sterculia platanifolia L. Aogiri. アヲギリ 梧桐 青桐(全島) 産地 臺北 基隆 南投 達邦社
Waltheria indica L. Kobanbanoki. コバンバナノキ 産地 阿公店 臺北 打狗
Waltheria Makinoi HAY. Hime-kobanbanoki. ヒメコバンバナノキ 産地 新竹

23 Tiliaceæ 菩提樹科

- Corchorus acutangulus* LAM. Togariba-tsunaso. トガリバツナソ
Tsunaso-modoki. ツナソモドキ 産地 淡水 芳蘭山 花蓮港 澎湖島
Corchorus capsularis L. Tsunaso. ツナソ 黃麻(全島) 産地 士林 打狗
Corchorus olitorius L. Taiwan-tsunaso. タイワンツナソ 山麻 斗鹿
産地 東勢角 苗栗 八芝蘭
Echinocarpus dasycarpus Benth. Harimi-kobanmochi. ハリミコバンモチ 猴歡喜(北部)
産地 ウライ社 辯大山 新高山 牡丹社 スーボン社
Elæocarpus decipiens HEMSL. Horutonoki. ホルトノキ 杜英(北部)
Zukunoki. ツクノキ 産地 芝山巖 大東勢 苗栗 南投 臺東 角板山
Elæocarpus japonicus S. et Z. Kobanmochi. コバンモチ 薯莨(北部)
産地 基隆 屈尺 灣潭 大坪 新竹 許厝港(桃園)
Elæocarpus lanceæfolius Roxb. Hosoba-kobanmochi. ホソバコバンモチ 産地 基隆 牡丹社
Grewia parviflora Bunge. Uo-torigi. ウチトリギ Uonoki. ウチノキ 産地 士林 苗栗
Grewia piscatorum Hance. Hime-utorigi. ヒメウチトリギ
産地 水長流(南投) 辯大山 紅頭嶼
Grewia tiliæfolia Vahl. Ōba-utorigi. オホバウチトリギ 産地 萬金庄
Triumfetta pilosa Roth. Nagaba-rasensō. ナガバラセンサウ 産地 大坪 新竹)
Triumfetta rhomboidea Jacq. Kajiba-rasensō. カジバラセンサウ
産地 淡水 新店 臺北 新竹 阿里山 薄々社
Triumfetta semitriloba Linn. Karapin-rasensō. カラピンラセンサウ 産地 交力坪

24 *Linacæ* 亞麻科

- Linum usitatissimum* Linn. Amu. アマ Numegoma. メメゴマ 産地 草山

25 Malpighiaceæ 金虎尾科

- Hiptage leptophylla* Hay. Usuba-sarunoo. ウスバサルノオ 産地 南部蕃地 丹大社
Hiptage madablota Gaertn. Hozuki-sarunoo. ホザキサルノオ
産地 芝山巖 基隆 新竹 北港溪 集集 澗水營 恒春
Ryssopteris Cumingiana A. Juss. Susaki-kazura. ササキカヅラ 産地 紅頭嶼

Tristellateia australasica H. RICH. Kōshun-kazura. コウシユンカヅラ 苔肉刺(恒春)
Biō-kazura. ビオウカヅラ 產地 鶯巒鼻 船帆石

26 Zygophylleæ 蒺藜科

Tribulus cistoides L. Ōbana-hamabishi. オホバナハマビシ 產地 プラタス島

Tribulus terrestris L. Hamabishi. ハマビシ 蒺藜 白蒺藜 產地 臺南 彰化 澎湖島 打狗

27 Geraniaceæ 牻牛兒科

Averrhoa Carambola L. Gorenshi. ゴレンシ 五斂子 羊桃 楊桃 楊梅桃(全島)

產地 八芝蘭 大湖 新竹 打狗

Biophytum sensitivum DC. Osaba-fūro. オサバフウロ 小禮花(南部)

產地 竹頭崎 ボンガリ社(阿猴)

Geranium Robertianum L. Hime-fūro. ヒメフウロ Shioyaki-fūro. シホヤキフウロ

產地 蚊仔厝社(臺東)

Geranium uniflorum HAY. Nūtaka-fūro. ニヒタカフウロ 產地 新高山

Impatiens Balsamina L. (cult) Hōsenkwa. ホウセンクワ 鳳仙花 產地 臺北

Impatiens Tayemonii HAY. Senzan-tsurifune. センザンツリフネ 產地 大霸尖山

Impatiens uniflora HAY. Nūtaka-tsurifune. ニヒタカツリフネ 產地 新高山 阿里山 溪頭

Oxalis corniculata L. Katabamisō. カタバミサウ 酢醬草 蠅成羽(恒春) 鹽酸仔草(北部)

產地 臺北 隆基 五指山 彭佳嶼 霧社 高士佛 木瓜(花蓮港) 澎湖島 紅頭嶼

Oxalis Griffithii EDGEW. et HOOK. f. Arisan-katabami. アリサンカタバミ

產地 阿里山 新高山

Oxalis violacea L. Murasaki-katabami. ムラサキカタバミ 產地 臺北 石碇 芝山巖

28 Rutaceæ 芸香科

(*Citrus* 屬種へ目下研究中ニテ全然決定セルモニア
ラズ雖モ便宜上茲ニハ單ニ從來用ラレタル名稱ヲ掲ゲ)

Acronychia laurifolia BLUME. Ōba-gekkei. オホバゲツケイ 石枋舅(南)

產地 社寮島(基隆) 白毛社(臺中) 眉原山 埋石山 大湖 牡丹社

Aegle sepiaria DC. (= *Poncirus trifoliata* RAPIN.) Karatachi. カラタチ 枸橘 產地 圓山

Atalantia buxifolia OLIV. Tsuge-kōji. ツゲカウジ 蠟殼刺 山柑仔(南部) 烏柑仔(南部)

產地 打狗 鳳山 恒春 鶯巒鼻

Bœninghausenia albiflora REICHB. Matsukazesō. マツカゼサウ

產地 達邦社 阿里山 巒大山 合歡山

Citrus Aurantium L. (cult.) Sekkan. セツカン 雪柑 產地 和尚州

Citrus Aurantium L. subsp. *sinensis* ENGL. (cult.) Natsu-mikan. ナツミカン 產地 新竹

Citrus Decumana LOUR. Zabon. ザボン 產地 新埔

Citrus erythrocarpa HAY. (*Fortunella erythrocarpa* HAY.) Komino-kinkan. コミノキンカン
產地 交力坪

Citrus hybrida L. Kotō-kan. コトウカン 虎頭柑(北部) 產地 新埔(新竹)

Citrus medica L. subsp. *genuina* ENGL. (cult.) Maru-busshukan. マルブツシユカン 枸櫞

產地 臺南

Citrus medica L. subsp. *Limonium* HOOK. f. (cult.) Remon レモン 檸檬 產地 臺北

Citrus medica L. var. *digitata* RISS. (cult.) Busshukan. ブツシユカン 佛手柑(北部)

香柚(北部) カバーユンガイ(タイヤル番) 產地 新埔

Citrus nobilis LOUR. Ponkan. ボンカン 凸柑 椪柑(全島) 產地 新埔

Clausena lunulata HAY. Hime-wanpi. ヒメワソビ 菩仔香草(南部)

產地 港口(恒春) 龜仔角 鶯巒鼻

Clausena Wampi OLIV. Wanpi. ワソビ 黃枇 黃皮木 黃皮(北部) 產地 臺北 新竹 臺南

Evodia hirsutifolia HAY. Kehamasendan. ケハマセンダン 產地 林圯埔

- Evodia meliæfolia* BENTH. Hamasendan, ハマセンダン 賊仔樹(南部) Urajiro-goshiyu.
ウラジロゴシユウ 産地 草山 鶯歌石 銅鑼圍 魚池 眉原山(南投)
人倫社(南投) 打訓社(臺東) シブツケ 阿卑線中央山脈
- Evodia Roxburghiana* BENTH. Ōba-awasendan, オホバアワセندان 三脚盤(恒)
産地 卑角 芳蘭山 景尼 水社 集集
- Evodia triphylla* DC. Awadan, アワダン 産地 通霄 東勢角 斗六 西螺 魚池
- Fagara ailanthoides* ENGL. Karasu-zanshō. カラスザンセウ 食茶萸 大葉蒟葱(北部)
蒟江菜(南部) 産地 北投 大屯山 テラソ(恒春)
- Fagara cyrtorhachia* HAY. Makizuru-zanshō, マキヅルザンセウ 産地 阿里山
- Fagara cuspidata* (CHAMP.) Tsuru-zanshō. ツルザンセウ 産地 角板山 石碇 深坑
- Fagara integrifoliola* MEE. Newatanoki, ネヲタノキ バロツク(紅頭嶼マミ蕃) 産地 紅頭嶼
- Fagara laxifoliolata* HAY. Ōba-tsuruzanshō. オホバツルザンセウ 産地 七星屯山
- Fagara leiorhachia* HAY. Nagazuru-zanshō. ナガヅルザンセウ 産地 南投廳下 眉溪
- Fagara nitida* ROXB. Teriba-zanshō. テリバザンセウ 黃根(阿緞)
産地 淡水 臺北 桃園 三叉河
- Fortunella japonica* SWINGLE. Kinkan. キンカン 金柑(北部) 産地 臺北
- Glycosmis pentaphylla* CORRELL. Hanashinbōgi, ハナシンボウギ 産地 恒春 埔里社
基隆 ウライ社
- Murraya euchrestifolia* HAY. Akami-gekkitzu. アカミゲツキツ 産地 眉溪(南投)
- Murraya exotica* L. Gekkitzu, ゲツキツ 月橘 十里香(恒春) 七里香(北部) ダタイ(ピコマ
蕃) 四時橘 石裕(恒) 産地 臺北 士林 北投 新竹 嘉義 臺東 花蓮 港
- Murraya Koenigii* SPRENG. Ōba-gekkitzu. オホバゲツキツ 産地 水底寮 サハラヒ社(臺中)
- Murraya omphalocarpa* HAY. Nagami-gekkitzu. ナガミゲツキツ 産地 打狗 紅頭嶼 火燒島
- Poncirus trifoliata* RAFIN. Karatachi. カラタチ 産地 圓山
- Skimmia arisanensis* HAY. Arisan-miyamashikimi. アリサンミヤマシキミ 産地 阿里山
- Skimmia distincte-venulosa* HAY. Sonare-miyamashikimi. ソナレミヤマシキミ
産地 阿里山
- Skimmia orthoclada* HAY. Sugudachi-miyamashikimi. スグダチミヤマシキミ
産地 阿里山 五城大山(南投) 大武山 針墾山(臺東)
- Toddalia aculeata* PEER. Sarukake-mikan. サルカケミカン 小葉黃肉刺(恒春)
産地 加禮山 東勢角 北埔 大板埕 墾丁寮 大麻里
- Zanthoxylum pistaciiflorum* HAY. Himehazuzanshō. ヒメハゼザンセウ
産地 ボンガリー社(阿緞) タナシウ社
- Zanthoxylum planispinum* S. et Z. Fuyu-zanshō. フユザンセウ 竹葉椒 産地 圓山
- Zanthoxylum pteropodum* HAY. Arisan-zanshō. アリサンザンセウ
産地 浸水營 南部蕃地 阿里山
- Zanthoxylum setosum* HEMSL. Toge-zanshō. トゲザンセウ 産地 新竹
- Zanthoxylum acanthophyllum* HAY. Togeba-zanshō. トゲバザンセウ 産地 打狗

29 Simarubeæ 黄楝樹科

- Ailanthus cacodendron* SCHINZ. et THELLUNG. var. Tanakai HAY. Taiwan-miyamushi
タイワンニハウルシ 産地 シブツケ 監督所附近 李嶼山
- Brucea sumatrana* ROXB. Nigaki-modoki. ニガキモドキ 産地 二八水附近 濁水溪 集集
過圳(臺中)
- Picrasma quassioides* BENN. Nigaki. ニガキ 産地 霧社 ホーゴ社 達邦社 タビヤハン
(宜蘭)

30 Burseraceæ 楳欖科

- Canarium album* RAENSCH. Kanan. カンラン 楳欖(全島) Hukuran. ハクラン 白欖
Ryokuran. リョクラン 綠欖 産地 林地埔 (勞水坑ノ山中ニアリ野生ナラン)

31 Meliaceae 棟科

- Aglaiia formosana* HAY, Gumi-tobera. グミトベラ 紅柴(恒春) 産地 龜仔角 鶯寮鼻
巴里衛 知本社(臺東)
- Aglaiia odorata* LOUR. Juran. ツユラン 樹蘭 秋蘭(北部) 産地 臺北 炭頂庄(南投)
- Aglaiia Roxburghiana* MIQ. Ōba-juran. オホバジュラン 産地 紅頭嶼 恒春
- Amoora Rohituka* W. et ANN. Amoragi. アモラギ 産地不明(標本ナシ)
- Cedrela sinensis* JUSS. *chun-chün*. チヤンチン 香椿(臺北) 産地 臺北
- Chisocheton kusukusense* HAY. Kusukusu-juran. クスクスツユラン
産地 高士佛 ヒーラン山 アラタラン社(臺東)
- Melia Azedarach* L. Taiwan-sendan. タイワンゼンダン 棟 苦茶(全島) ハモツト(ビユマ蕃)
Sendan. センダン 産地 臺北 打狗 恒春

32 Olacineae 幌々木科

- Gonocaryum diospyrosifolium* HAY. Kurarugaki. クラルガギ 産地 恒春 龜仔角
- Mappia ovata* MEERS. var. *insularis* MATS. Kusa-mizuki. クサミヅキ 産地 紅頭嶼

33 Ilicineae 冬青科

- Ilex ardisioides* LOES. Manryū-inutsuge. マンリウイヌツゲ 産地 South Cape.
- Ilex asprella* CHAMP. Taiwan-umemodoki. タイワンウメドキ 汀仔仔(全島)
産地 北投 深坑 七星屯山 コナナウ社(阿緬) 埔里社
- Ilex bioritsensis* HAY. Hiragi-soyogo. ヒラギソヨゴ 産地 能高山 鹿場大山(苗栗)
- Ilex cleyeroides* HAY. Sakakiba-inutsuge. サカキバイヌツゲ 産地 明記ナシ
- Ilex formosana* MAX. Taiwan-nanamenoki. タイワンナメノキ
産地 ウライ社 鶯公髯山 タビヤハン社(宜蘭)
- Ilex glomeratiflora* HAY. Arisan-soyogo. アリサンソヨゴ 産地 阿里山
- Ilex Hanceana* MAX. Okinawa-soyogo. オキナハソヨゴ 産地 五指山
- Ilex integra* THUNB. Mochinoki.モチノキ 糊糰(北部) 産地未詳
- Ilex kelungensis* LOES. Kiirun-mochinoki. キールンモチノキ 産地 臺東
- Ilex Kusanoi* HAY. Inu-soyogo. イソソヨゴ 産地 臺東
- Ilex lonicerifolia* HAY. Nindō-mochinoki. ニンダウモチノキ 産地 薄々社
- Ilex Mertensii* MAX. var. *formosae* LOES. Merutenmochi. メルテンモチ
産地 South Cape.
- Ilex micrococca* MAX. var. *longifolia* HAY. Taiwan-tamamizuki. タイワンタマミヅキ
産地 ウライ社 新高山 阿里山
- Ilex nokoensis* HAY. Nōkō-inutsuge. ノウカウイヌツゲ 産地 能高山
- Ilex parvifolia* HAY. Niitaka-inutsuge. ニヒタカイヌツゲ 産地 新高山 阿里山 塔山
- Ilex rotunda* THUNB. Fukura-shiba. フクラシバ Kurogane-mochi. クロガネモチ
産地 北投 北埔 芳蘭山 ヒーラン山 牡丹社
- Ilex taisanensis* HAY. Rokujō-soyogo. ロクジョウソヨゴ 産地 鹿場大山
- Ilex taiwaniana* HAY. Taiwan-inutsuge. タイワンイヌツゲ 産地 火燒島 紅頭嶼
- Ilex trichoclada* HAY. Ke-inutsuge. ケイヌツゲ 産地 ウライ社 南投 太平庄(頂双溪)
平林美
- Ilex Warburgii* LOES. 産地未詳

34 Celastrineæ 衛矛科

- Celastrus articulatus* THUNB. Tsuru-umemodoki. ツルウメモドキ 産地 Ape's Hill.
- Celastrus diversifolius* HEMSL. Toge-masaki. トゲマサキ 産地 彭佳嶼 恆春 知本 大麻里
卑南 紅頭嶼 阿卑線中央山脈
- Celastrus elevativena* HAY. Uchidashi-tsuru-umemodoki. ウチダシツルウメモドキ
産地 花蓮港
- Celastrus gracillimus* HAY. Kobano-tsuru-umemodoki. コバノツルウメモドキ 産地 阿里山
- Celastrus Kusanoi* HAY. Ōba-tsuru-umemodoki. オホバツルウメモドキ
産地 社仔庄(南投) 五城大山 クラル 異縁閣社
- Celastrus leiocarpus* HAY. Terimino-tsuru-umemodoki. テリミノツルウメモドキ
産地 異縁閣社
- Celastrus longe-racemosus* HAY. Hozaki-tsuru-umemodoki. ホザキツルウメモドキ
産地 阿里山
- Celastrus oblongifolia* HAY. Arisan-tsuru-umemodoki. アリサンツルウメモドキ
産地 阿里山
- Euonymus acutorhombifolia* HAY. Chakan-mayumi. チヤカンマユミ
産地 チヤカン溪(臺東)
- Euonymus arboricolus* HAY. Chakusei-mayumi. チヤクセイマユミ 産地 阿里山
- Euonymus carnosus* HEMSL. Atsuba-mayumi. アツバマユミ 産地未詳
- Euonymus chinensis* LINDL. Kara-mayumi. カラマユミ 産地 萬金庄
- Euonymus euphlebiphyllus* HAY. Amiba-mayumi. アミバマユミ 産地 六龜里
- Euonymus Miyakei* HAY. Miyake-mayumi. ミヤケマユミ 産地 紅頭嶼
- Euonymus pallidifolia* HAY. Nishigaki-mayumi. ニシガキマユミ 産地 恆春
- Euonymus pellucidifolia* HAY. Taiwanazusa. タイワンアヅサ 大丁黃(中部)
産地 埔里社 水社
- Euonymus Spraguei* HAY. Togeni-mayumi. トゲミマユミ
産地 阿里山 新高山 霧社山 チヤカン溪
- Euonymus Tanakae* MAX. Kokutengi. コクテンギ 産地 基隆 大屯山
- Euonymus trichocarpus* HAY. Niitaka-mayumi. ニヒタカマユミ 産地 新高山
- Gymnosporia trilocularis* HAY. Kōtō-masaki. コウトウマサキ 産地 紅頭嶼
- Otherodendron illiciifolium* HAY. *Cassine illiciifolium* HAY. Arisan-mokureishi. アリサン
モクレイシ 産地 阿里山
- Otherodendron kotcense* HAY. Kōtō-mokureishi. コウトウモクレイシ 産地 紅頭嶼
- Otherodendron micranthum* HAY. Kobana-mokureishi. コバナモクレイシ
産地 苗栗 浸水營
- Perrottetia arisanensis* HAY. Mijinko-zakura. ミツンコザクラ
産地 阿里山 土城(南投) 埋石山 浸水營
- Tripterygium Wilfordii* HOOK. f. Kurozuru. クロヅル 産地 基隆 大南澳ノ蕃地、頗ル稀ナリ

35 Rhamneæ 鼠李科

- Berchemia lineata* DC. Hime-kuma-yanagi. ヒメクマヤナギ Makōgi. マコウギ
産地 淡水 新竹 花蓮港 詩朗社 火燒嶋
- Berchemia racemosa* S. et Z. Kuma-yanagi. クマヤナギ 産地 士林 基隆
- Colubrina asiatica* BRONG. Yaeyama-hamaufsume. ヤヘヤマハマナツメ 産地 紅頭嶼
- Paliurus ramosissimus* POEB. Hama-butsume. ハマナツメ Surukaki-ilara. サルカキイバラ
鳥刺仔(北部) 産地 臺北 芳蘭山 八芝蘭 金包里 錫口 苗栗
- Rhamnus acuminatifolia* HAY. Hiseba-kuroumo. ホソバクロウメ 産地 守城大山 李謀山

- Rhamnus formosana* MATS. Taiwan-kuro-unemodoki. タイワンクロウメモドキ
産地 南庄 合歡山 鷺巒鼻 アラタラン社
- Rhamnus Nakaharai* HAY. Nakahara-kuroume. ナカハラクロウメモ 産地 白毛社(臺中)
- Rhamnus nepalensis* N. LAWS. Somemononoki. ソメモノノキ 産地 臺北 枋橋
- Rhamnus oiwakensis* HAY. Kogomeba-kuroume. コゴメバクロウメモ 産地 合歡山 追分
- Sageretia lamosa* BRONG. Hamao-kuroige. ハマオクロイゲ 産地未詳
- Sageretia randaiensis* HAY. Hiroha-kuroige. ヒロハクロイゲ 産地 樟大山
- Sageretia theezans* BRONGN. Kuroige. クロイゲ 産地 鳳山 船帆石 高士佛 觸口庄(嘉義)
チャカン溪 タロコ蕃地(臺東)
- Ventilago elegans* HEMSL. Kazanabiki. カザナビキ 産地 鷺巒鼻 巴壁衛
- Ventilago leiocarpa* BENTH. Terimi-no-kazanabiki. テリミノカザナビキ 産地 深坑
守城大山 霧社
- Zizyphus Jujuba* LAM. Inu-natsume. イスナツメ 棗仔(南部) 産地 臺南 打狗 鳳山 蕃薯寮
- Zizyphus vulgaris* LAM. Natsume. ナツメ 産地 阿罩霧 舊港

36 Ampelideæ 葡萄科 (茲ニハ廣義ノ *Vitis* ヲ用ユ)

- Leea sambucina* WILLD. Ōdonoki. オホウドノキ 産地 屈尺 龜仔角 武威山 スーボン社
紅頭嶼
- Vitis arisanensis* HAY. Arisan-yabugarashi. アリサンヤブガラシ 産地 阿里山
- Vitis bioritsensis* HAY. Biōritsu-yabugarashi. ビヨリツヤブガラシ 産地 苗栗
- Vitis cantoniensis* SEEM. Taiwan-udokazura. タイワンウドカヅラ 産地 ウライ社 大東河
檜山 水社 人倫社(南投)
- Vitis cephalantha* HAY. Tamazaki-yabugarashi. タマザキヤブガラシ 産地 尖山湖
- Vitis flexuosa* THUNB. Sankaku-zuru. サンカクヅル Gyōjano-mizu. ギヤウジヤノミヅ
産地 金萬庄
- Vitis formosana* HEMSL. Doku-budō. ドクブダウ 産地 新竹 墾丁 加進路 臺北 打狗
- Vitis heterophylla* S. et Z. No-budō. ノブダウ 産地 臺北 基隆 芝山巖 桃園 新竹 臺中
彰化 打狗 恒春 卑南
- Vitis inconstans* MIQ. Tsuta. ツタ 産地 四份(臺北) 阿緞 恒春 成廣澳 八卦山
- Vitis japonica* THUNB. Binbō-kazura. ビンバフカヅラ 烏蕨莓 五瓜龍(全島) 産地 臺北
宜蘭 紅頭嶼
- Vitis lanata* ROXB. Wata-ibi. ヲタイビ 産地 基隆 大屯山
- Vitis leucocarpa* HAY. Shiromi-nobudō, シロミノブダウ 産地 阿里山 過坑(南投) 水社
- Vitis pteroclada* HAY. Hire-budō. ヒレブダウ 産地 大豹 (三角河)
- Vitis repens* W. et A. Hai-kazura. ハヒカヅラ 産地 枋山 芝山巖 東勢角 南投
- Vitis shifunensis* HAY. Mitsubazuru. ミツバヅル 産地 臺北 臺北 阿里山 眉原山
- Vitis Thunbergii* Ebizuru. エビヅル 産地 埔里社 打狗 恒春 新高山 新竹 角板山
七星屯山 北投
- Vitis vinifera* L. Budō. ブドウ 葡萄 葡萄(全島) 産地 臺北 (栽培)

37 Sapindaceæ 無患樹科

- Acer albo-purpurascens* HAY. Nagaba-kaede. ナカバカヘデ 産地 玉山(新高山)
- Acer caudatifolium* HAY. Togariba-kaede. トガリバカヘデ 産地 玉山(新高山)

- Acer duplicato-serratum* HAY. Taiwan-yamamomiji. タイワンヤマモミヂ 産地 南部蕃地 臺東
- Acer hypoleucum* HAY. Bataan-kaede. バタアンカヘデ 産地 馬太鞍溪
- Acer Kawakamii* HAY. Kawakami-kaede. カワカミカヘデ 産地 阿里山 白狗大山
縁側社(阿緞)
- Acer litseæfolium* HAY. Aogashi-kaede. アヲガシカヘデ 産地 南投廳下蕃地
- Acer morrisonense* HAY. Niitaka-urikaede ニイタカウリカヘデ 産地 新高山 李嶸山
- Acer oblongum* WALL. Kusunoha-kaede. クスノハカヘデ 産地 霧社 丹大社(南投)
高士佛 コナナウ社(阿緞)
- Acer Oliverianum* PAX. var. *Nakaharai* HAY. Itomaki-kaede. イトマキカヘデ
産地 頂双溪 大東河 縁側社(阿緞)
- Acer rubescens* HAY. Taiwan-urikaede. タイワンウリカヘデ 産地 阿里山 新高山 中央山脈
- Acer serrulatum* HAY. Funkiko-kaede. フンキコカヘデ 産地 大坪 チャヤン溪
- Acer taiton-montanum* HAY. Taiton-momiji. タイトンモミヂ 産地 竹仔湖 大屯山
- Acer taiwanianum* KOIDZ. Mitsude-taiwan-momiji. ミツデタイワンモミヂ 産地未詳
- Acer trifidum* HOOK. f. et ARN. var. *formosanum* HAY. Taiwan-tō-kaede.
タイワントウカヘデ 産地 基隆
- Acer Tutcheri* DUTHIE var. *Shimadai* HAY. Hakku-kaede. ハククカヘデ
産地 大坪(新竹) 白狗大山
- Allophylus Rheedii* WIGHT. Akagi-modoki. アカギモドキ 産地 牡丹社 船帆石
- Cardiospermum Halicacabum* L. Fūsen-kazura. フウセンカヅラ 倒地捻(全島)
産地 北投 七星屯山 芝山巖 金色里 林地埔 甲仙埔 紅頭嶼
- Dodonaea viscosa* L. Iru-nchiwanoki. ハウチハノキ 車桑仔(北部)
産地 仙洞 士林 大屯山 觀音山 淡水 蕃薯寮 李嶸山 リキリキ社(阿緞)
- Euphoria Longana* LAM. Ryūgan. リユウガン 龍眼(全島) ヒンヒン(ピエヌ蕃)
産地 臺北 芝山巖 深坑 竹頭崎
- Euscaphis japonica* PAX. Gonzui. ゴンズイ 野鴉椿 産地 大屯山 金色里
- Koeleruteria bipinnata* FRANCH. Sendan-bodaijū. センダンボダイジュ 産地 未詳 萬金庄
- Koeleruteria formosana* HAY. Taiwan-sendan-bodaijū. タイワンセンダンボダイジュ
産地 ウライ社(桃園) 達邦社
- Nephelium Litchi* CAMB. Reishi. レイシ 荔枝(全島) 産地 臺南 臺北
- Pometia pinnata* FORST. Taitō-ryūgan. タイトウリユウガン 蕃仔龍眼(東部) elhāi (紅頭嶼)
産地 打狗 紅頭嶼 米崙(花蓮港)
- Sapindus Mukorossi* GAERTN. Mukuroji. ムクロジ 無患子 木羅(中部) 黃目子(北部)
ダウ(ピユマ蕃) 欒樹(北) 産地 臺北 芝山巖 大湖 臺東
- Turpinia nepalensis* Miyama-shōbenmoki. ミヤマセウベンノキ 産地 角板山 阿里山
霧ヶ關 蘇魯山(苗栗) 轆大山
- Turpinia pomifera* DC. Shōben-no-ki. セウベンノキ 山香圓(北部)
産地 屈尺 阿里山 トノロク社(臺北) 紅頭嶼

38 Sabiaceae 清風藤科

- Meliosma callicarpæfolia* HAY. Usuba-awabuki. ウ斯巴アワブキ 産地 阿里山 馬太鞍溪
- Meliosma rhoifolia* MAX. Rūkiu-awabuki. リウキウアワブキ 山猪内(中北部) 産地 大屯山
- Meliosma rigida* S. et Z. Taiwan-awabuki. タイワンアワブキ 筆羅子(北部)
産地 大屯山 桃園 高士佛
- Meliosma squamulata* HANCE. Namban-awabuki. ナンバンアワブキ 綠樟(北部)
産地 ウライ社 丹内山(深坑) 浸水營 轆大山
- Meliosma* sp. nov.? aff. *sumatrana* Miq. Kōtō-awabuki. コウトウアワブキ 産地 紅頭嶼
- Sabla Swinhoei* HEMSLE. Taiwan-aokazura. タイワンアチカヅラ 産地未詳

Sabia transarisanensis HAY. Arisan-aokazura. アリサンアヲカヅラ 産地 阿里山

39 Anacardiaceæ 漆樹科

Buchanania arborescens BLUME. Yama-sowaya. ヤマソワヤ 山様仔(南部)

産地 蕃薯寮 打狗

Mangifera indica L. Mangō. マンゴウ 椽果 様仔(全島) ラトクイ(ビユマ蕃) ナグス
Sowaya. ソワヤ(アミス蕃) 産地 北投 芳蘭山 後里庄 北港 打狗 水尾

Pistacia formosana MATS. Ranshin-boku. ランシンボク 爛心木(全島)

産地 東勢角 恒春 六龜里

Rhus intermedia HAY. Taiwan-tsuta-urushi. タイワソツタウルシ 産地 東群大山 新高山

Rhus javanica LINN. Fushinoki. フシノキ Nurude. ヌルデ 鹽漬水 山鹽薯(北部) 埔鹽

(南部)タリカツテクテク(ビユマ蕃) ケラ(アミス蕃) 産地 芳蘭山 角板山 新竹 洗水山 楓港

Rhus succedanea L. Haze. ハゼ 榧 擦仔漆(北部) 山賊仔(北部)

産地 鶯歌石 臺中 浸水營 綠爾社 銅鑼圈 人倫社

Rhus Toxicodendron L. var.? Tsuta-urushi. ツタウルシ 野葛 産地 未詳

Semicarpus vernicifera HAY. et KAWAK. Taitō-urushi. タイトウルシ

産地 花蓮港 鶯鑾鼻 紅頭嶼

40 Coriariæ 毒空木科

Coriaria intermedia MATS. Nanban-doku-utsugi. ナンバンドクウツギ 産地 水底寮(臺中)
大坑(臺中) 大安溪 集々街 コナウ社 水社 駄鞍(阿緞)

Coriaria summicola HAY. Tōzan-doku-utsugi. トウザンドクウツギ 産地 阿里山 塔山

41 Leguminosæ 荳科

Abrus precatorius L. Tō-azuki. タウアヅキ 相思子(南部) 鷄母珠(全島)

カラトン(アミス蕃) 産地 沙轆 打狗 恒春

Acacia confusa MERR. Sōshiju. サウシジュ 相思樹 相思仔(全島)

産地 臺北 大崙炭 墾丁寮 風山溪(新竹)

Acacia confusa MERR. var. Inamurai HAY. Hosoba-sōshiju. ホソバサウシジュ

産地 龜仔角

Acacia Farnesiana WILLD. Kin-gōkwan. キンガフクワン 薊蓎花 金合歡 牛角花(南部)

グウカクホエ(南部) 産地 集々 臺南 打狗 六龜里 恒春 大麻里 知本社(臺東)

Acacia Intsia WILLD. Tsuru-akashia. ツルアカシア 産地 新竹 南投 ポンガタ社

Acacia pinnata WILLD. Toge-gōkwan. トゲガフクワン 産地 不明

Æschynomene indica L. Kusa-nemu. クサネム 合崩 虱編草(北部)

産地 臺北 八堵 士林 景尾 新店

Albizzia Juribrissin DURAZZ. Nemunoki. ネムノキ 産地 南投 トロコ蕃地

Albizzia Lebbek BENTH. Biruma-gōkwan. ビルマガフクワン 産地 臺北(栽培)

Albizzia procera BENTH. Taiwan-nemu. タイワンネム 産地 大湖 後里庄 蕃薯寮

Albizzia retusa BENTH. Shima-nemunoki. シマネムノキ 産地 South Cape

Alysicarpus bupleurifolius DC. Ōba-takehagi. オホバタケハギ 産地 鳳山 恒春

Alysicarpus vaginalis DC. Maruba-takehagi. マルバタケハギ 産地 臺北 新庄 伯公坑

打狗 山仔脚 阿緞 澎湖島

Apios Fortunei MAX. Hodo. ホド 土^豆兒 産地 未詳

Arachis hypogaea L. Nankin-mame. ナンキンマメ 落花生 土^豆(全) バーナウ(タイヤル蕃)

タダシン(アミス蕃) 産地 臺北 竹頭崎 龜仔角 鳳山

Astragalus sinicus L. Genge. ゲンゲ Rengesō. レンゲサウ 紫雲英 産地 臺北 芝山巖

大屯山 淡水 新高山

Atylosia scarabæoides BENTH. Birōdo-hime-uzu. ビロウドヒメウヅ 産地 和美線 鳳山

船帆石 マララオ社 浸水營 スウボン社 紅頭嶼 鶯鑾鼻

Bauhinia Championi BENTH. Yahazu-kazura. ヤハズカヅラ 釣藤(新竹) Kikkwaboku.

キツクソボク 産地 大屯山 觀音山

- Bauhinia longiracemosa* HAY. Natsuno-hakama-kazura. ナツノハカマカツラ
産地 ウライ社 五指山 臺東
- Cæsalpinia Bonduc* ROXB. Hasunomi-kazura. ハスノミカツラ 産地 打狗 馬武屈社(臺東)
南投 阿緞
- Cæsalpinia Bonducella* FLEM. Shiro-tsubu. シロツブ 鷹集刺(恒春) 産地 鳳山 打狗
- Cæsalpinia Nuga* AIT. Nanten-kazura. ナンテンカツラ 荅肉刺(恒春) 産地 芝山巖
基隆 打狗 クラル 水社 埔里社 撰仔脚 楓港
- Cæsalpinia pulcherrima* Sw. Ô-gochô. ヲゴチホ 金鳳花 蚊蟬花 黃蝴蝶
ホアンベ-ヤア(全島) 産地 臺北 二八水 鳳山 安平
- Cajanus indicus* SPRENG. Kimame. キマメ Jutô. ジュネトリ 樹莢(全) 白樹莢 花螺樹莢(南部)
シングツ(タイヤル葎) オマイ(アミス葎) 産地 臺北 新竹 角板山 鳳山 東埔社
- Canavalia ensiformis* DC. Natamame. ナタマメ 刀豆 關刀豆 菜刀莢(北部) 産地 打狗
- Canavalia lineata* DC. Hama-natamame. ハマナタマメ 産地 枋寮 恒春
- Canavalia obtusifolia* DC. Taka-natamame. タカナタマメ 肥猪仔莢(豊春) 産地 打狗
火燒島 彭佳嶼
- Cassia alata* L. Hane-senna. ハネセンナ 産地 阿緞總下 關山
- Cassia glauca* LAM. Moku-senna. モクセンナ 産地 臺北 新竹
- Cassia glauca* LAM. var. *suffruticosa* BAKER. Senna. センナ 産地未詳
- Cassia mimosoides* L. Kawara-ketsumei. カハラケツメイ 山扁豆 産地 臺北 金包里
新竹 花蓮港 鶯鑾鼻 木瓜 大麻里 南投 トコロ蕃地
- Cassia occidentalis* L. Habasô. ハブサウ 羊角莢(臺) 産地 臺北
- Cassia Sophora* L. Hosoba-habasô. ホソバハブサウ 産地 桃園 新竹 花蓮港
- Cassia Tora* L. Ebisu-gusa. エビスグサ 決明 大號山土莢(北) 産地 臺北 士林 打狗
火燒島
- Clitoria Ternatea* L. Chô-mame. テフマメ 産地 打狗 大目降 鳳山 臺南
- Crotalaria acicularis* HAM. Hime-tanukimame. ヒメタヌキマメ 産地 蕃薯寮 鶯鑾鼻
- Crotalaria albida* HEYNE. Shiro-tanukimame. シロタヌキマメ 産地 Apes Hill. 萬金庄
- Crotalaria calycina* SCH. Gaku-tanukimame. ガクタヌキマメ 産地 淡水 打狗 South Cape
- Crotalaria elliptica* ROXB. Dayen-tanukimame. ダエンタヌキマメ 産地 South Cape. 阿緞
- Crotalaria ferruginea* R. GRAM. Namban-tanukimame. ナンバンタヌキマメ
産地 米崙 士林 大屯山 新竹 花蓮港 臺東
- Crotalaria formosana* MATS. Hozaki-tanukimame. ホザキタヌキマメ 産地 彰化 中埔
阿公店 阿里山 臺南 鳳山 大甲
- Crotalaria Kawakamii* HAY. Taiwan-tanukimame. タイワンタヌキマメ 産地 新高山
埔里社 社仔庄 臺中
- Crotalaria linifolia* L. f. Hosoba-tanukimame. ホソバタヌキマメ 産地 宜蘭 卑南 水尾
マララオ社 阿緞 集々
- Crotalaria retusa* L. Kogane-tanukimame. コガネタヌキマメ 産地 集々 鳳山
- Crotalaria sessiliflora* L. Tanukimame. タヌキマメ 産地 桃園 新竹 沙轆 鳳山 花蓮港
社仔庄 マララオ社 水尾
- Crotalaria similis* HBESL. Garunbi-tanukimame. ガランビタヌキマメ 産地 鶯鑾鼻 クラル
- Crotalaria striata* DC. Ômitsuba-tanukimame. オホミツバタヌキマメ 産地 二八水 茄苳脚
小琉球島 臺南 阿緞
- Crotalaria Trifoliatrum* WILLD. Mitsuba-tanukimame. ミツバタヌキマメ
産地 觀音山 公田庄 大屯山 新高山
- Crotalaria verrucosa* L. Ôba-tanukimame. オホバタヌキマメ 産地 後里庄 蕃薯寮
新埔 巴聖衛 樹林
- Dalbergia rubiginosa* ROXB. Hanenomi-kazura. ハネノミカツラ 産地 屈尺
- Derris elliptica* BENTH. Byôritsu-tuji. ビョウリツフヂ 産地 苗栗 人角林

- Derris lasiantha* HAY. = *Millettia nitida* BENTH. Shimada-fuji. シマダフヂ 産地 太湖
龜仔角 集々 双冬(南投)
- Derris laxiflora* BENTH. Hiroha-shiinoki-kazura. ヒロハシヒノキカヅラ 産地 萬金庄
北部諸々
- Derris oblonga* BENTH. Kōtō-fuji. コウトウフヂ 産地 紅頭嶼
- Derris uliginosa* BENTH. Shiinoki-kazura. シヒノキカヅラ 産地 打狗
- Desmodium Cephalotes* WALL. Shirage-mame-hagi. シラゲマメハギ
産地 蕃薯 南投 恒春
- Desmodium dispersum* HAY. Futatsumi-hagi. フタツミハギ 産地 未詳
- Desmodium floribundum* G. DON. Fujibana-mame. フヂバナマメ
産地 トコロ蕃地(南投) 霧社
- Desmodium formosanum* HAY. Taiwan-hagi. タイワンハギ 産地 蕃薯寮
- Desmodium gangeticum* DC. Tama-tsunagi. タマツナギ 産地 排剪社 馬武屈社 恒春
鳳山
- Desmodium Gardneri* BENTH. Tokiwa-yabuhagi. トキハヤブハギ 産地 ウライ社
高士佛 新高山 龜仔角
- Desmodium gracillimum* HEMSL. Hime-kohagi. ヒメコハギ 産地 打狗
- Desmodium gyrans* DC. Mai-hagi. マヒハギ 舞草 産地 嘉義 彰化
- Desmodium gyroides* DC. Mai-hagi-modoki. マヒハギモドキ 産地 東埔山 土地公鞍嶺
- Desmodium heterophyllum* DC. Kawariba-makie-hagi. カワリバマキエハギ 産地 大湖
火燒島
- Desmodium laburnifolium* DC. Misonaoshi. ミソナホシ 産地 三角湧 芳蘭山 基隆
士林
- Desmodium latifolium* DC. Shakkō-hagi. シヤツコウハギ 産地 觸口庄
- Desmodium laxiflorum* DC. Hosomi-hagi. ホソミハギ 産地 大坪庄
- Desmodium laxum* DC. Rinkiu-usubito-hagi. リウキウススビトハギ 産地 沙帽山
浸水溪 芝山巖
- Desmodium parvifolium* DC. Kobanohagi. コバノハギ 産地 新高山
- Desmodium podocarpum* DC. Hime-usubitohagi. ヒメウスビトハギ 産地 不明
- Desmodium polycarpum* DC. Shiba-hagi. シバハギ 産地 芳蘭山 中壠 三角湧 大崙崙
社仔庄 巴壠衛
- Desmodium pseudo-triquetrum* DC. Tadehaginodoki. タデハギモドキ 産地 奇萊社
- Desmodium pulchellum* BENTH. Uchiwa-tsunagi. ウチハツナギ 産地 大肚 土城 嘉義
八卦山 鳳山
- Desmodium reniforme* DC. Jinyōmakie-hagi. シンエフマキエハギ 産地 恒春 蕃薯寮
- Desmodium sinuatum* BL. Ōba-maihagi. オホバマヒハギ 産地 卑角 新店街 五指山
恒春 花蕊港 巴壠衛 洗水山
- Desmodium triflorum* DC. Hae-makie-hagi. ハハマキエハギ 産地 蠅翅草(全島)
産地 臺北 士林 鳳山 卑南 火燒島
- Desmodium triquetrum* DC. Tade-hagi. タデハギ 産地 三角湧 洗水坑 鶯歌石 竹頭崎
- Desmodium umbellatum* DC. Ōkilagi. オホキハギ 産地 士林 鶯鬚鼻 火燒島
- Dolichos Lablab* L. Fuji-mame. フヂマメ 扁豆 肉豆 蛾眉豆(全島) 鳥仔豆(北部)
カナホエ(タイヤル蕃) 産地 臺北 六龜里
- Dolichos trilobatus* WALL. Mitsubae-fujumame. ミツバフヂマメ 産地 未詳
- Dumasia bicolor* HAY. Taiwan-nosasage. タイワンノサハゲ 産地 ウライ社 土城 新高山
- Dumasia bicolor* HAY. var. *fulvescens* HAY. Ke-nosasage. ケノサハゲ 産地 阿里山 水山
- Dunbaria subrhombea* HEMSL. Taiwan-himekuzu. タイワンヒメクズ 産地 恒春(大ニ疑アリ)

- Entada scandens* BENTH. Modama. モダマ 榎藤子 木腰子 木瓜潭 鴨腿藤(全島)
産地 埔里社 北港溪(南投) 景尾山
- Erythrophloeum Fordii* OLIV. Akabamoki. アカバノキ 烏鷄骨(北部) 産地 七星屯山
基隆 埔里社
- Erythrina crista-galli* LINN. Kaikōzu. カイコウヅ 産地 臺北
- Erythrina indica* LAM. Deiko. デイコ 梯枯 刺桐(全島) バテウリ(ビユマ蕃)
産地 打狗 臺北 新竹 東勢角 鳳山 枋寮
- Euchresta Horsfieldii* BENN. var. **formosana** HAY. Rinkiu-miyama-tobera.
産地 石角山(臺中) 内英山(蕃薯寮) 花蓮港
リウキウミヤマトベラ 産地 大屯山 高士佛 阿里山 大水窟
- Flemingia congesta* ROXB. var. **nana** BAKER. Iru-tanuki-mame. イヌタヌキマメ
産地 淡水 新竹
- Flemingia stricta* ROXB. var. **pteropus** BAKER. Enoki-mame. エノキマメ
産地 石角山(臺中) 内英山(蕃薯寮) 花蓮港
- Flemingia strobilifera* R. Br. Soro-fuji. ソロフヂ Soro-hagi. ソロハギ 産地 打狗
甲仙埔 新高山
- Galactia formosana* MATS. Usuhagi-kazura. ウスバハギカヅラ 産地 人倫社(南投)
丹大社(同)
- Galactia Tashiroi* MAX. Hagi-kazura. ハギカヅラ 産地 火燒島 紅頭嶼
- Galactia tenuiflora* WILLD. Kobana-hagikazura. コバナハギカヅラ 産地 未詳
- Gleditschia formosana* HAY. Taiwan-sukaebi. タイワンサイカチ 鷄角公(南部)
産地 四重溪(恒春)
- Glycine Soja* BENTH. Daizu. ダイズ 黃大豆 珠仔豆 白豆 烏豆 青皮豆(全島) 産地 臺北
新竹 鳳山 火燒島
- Glycine tabacina* BENTH. Tabu-nomame. タバノマメ 産地 臺東 卑南
- Glycine tomentosa* BENTH. Nagaba-yabu-mame. ナガバヤブマメ 産地 新竹 苗栗
- Indigofera Anil* L. Nanban-komatsunagi. ナンバンコマツナギ 菁菁(全島) 産地 洗水山
マンチャウ社(臺東) 三角湧 臺北 七星屯山 新竹 鳳山
- Indigofera decora* LINDL. Niwa-fuji. ニハフヂ 産地 萬金庄
- Indigofera glandulifera* HAY. Kōshun-komatsunagi. コウシュンコマツナギ 産地 恒春
卑南
- Indigofera hirsuta* L. Tanuki-komatsunagi. タヌキコマツナギ 産地 恒春 花蓮港 公田庄
鳳山
- Indigofera kotcensis* HAY. Kōtō-komatsunagi. コウトウコマツナギ 産地 紅頭嶼 鶯鑾鼻
- Indigofera linifolia* RETZ. Hime-komatsunagi. ヒメコマツナギ 産地 米崙山(花蓮港)
嵗大山 卑南 恒春
- Indigofera macrostachya* VENT. Yanbaru-komatsunagi. ヤンバルコマツナギ 産地 未詳
- Indigofera tinctoria* L. Taiwan-komatsunagi. タイワンコマツナギ 木菁(新竹) 木藍 菁仔
産地 臺北 内英山 新竹
- Indigofera trifoliolata* L. Mitsuba-komatsunagi. ミツバコマツナギ 産地 鶯鑾鼻 紅頭嶼
火燒島
- Indigofera venulosa* CLAMP. Taiwan-kusa-hagi. タイワンクサハギ 産地 大東勢 集々
李崎山 埔里社
- Lespedeza chinensis* DON. Tama-makie-hagi. タママキエハギ 産地 淡水
- Lespedeza juncea* PERS. var. **sericea** MAX. Medo-hagi. メドハギ 千里光(全島)
産地 臺北 金色里 新竹 花蓮港 臺東
- Lespedeza pseudo-macrocarpa* HAY. Tonpo-hagi. トンポハギ 産地 東埔山 斗六
- Lespedeza pubescens* HAY. Taiwan-hagi. タイワンハギ 産地 集々 霧社山
- Lespedeza striata* HOOK. et ARN. Yahazusō. ヤハズレウ 雞眼草 山七葎(北部)
産地 臺北 三角湧 大湖
- Lespedeza virgata* DC. Makie-hagi. マキエハギ 産地 臺北 奇萊
- Loucarua glauca* BENTH. Gingōkwan. ギンガフクワン 銀合歡(全島) 産地 臺北 淡水 魚池 打狗
- Lotus corniculatus* L. Miyakogusa. ミヤコグサ 百脈根 産地 中壢 許厝港

- Lourea obcordata* DESV. Hōzuki-hagi. ホホヅキハギ 産地 卑南 澎湖島
- Lysidice rhodostegia* HANCE. Shitamoki. シタンノキ 産地 基隆(栽培)
- Medicago denticulata* WILLD. Uma-goyashi. ウマゴヤシ 苜蓿 産地 新竹 枋橋
- Medicago lupulina* L. Kometsubu-umagoyashi. コメツブウマゴヤシ 産地 臺北 淡水
- Medicago sativa* L. Murasaki-umagoyashi. ムラサキウマゴヤシ 栽培品
- Melilotus parviflora* DESF. Shinagawa-hagi. シナガハハギ 産地 臺北 淡水 富貴角 社寮島
- Millettia nitida* BENTH. Shimada-fuji. シマダフヂ 産地 太湖 集々
- Millettia pachycarpa* BENTH. = *Derris tinianiana* MATSUM. Dokufuji. ドクフジ 魚藤
路藤(全島) トバ(ダイヤル蕃) 産地 芳蘭山 五指山
- Millettia reticulata* BENTH. Murasaki-natsu-fuji. ムラサキナツフヂ 酢甲 過山龍(阿緬)
産地 北投 草山 他崩 猴洞坑(宜蘭) 瑞芳 錫口 新竹 卑南
- Mimosa pudica* L. Nemurigusa. ネムリグサ 羞草 諸草(全島) 産地 諸々
- Mucuna acuminata* GRAH. ? Kōtō-kuzumame. コウトウクズマメ 産地 紅頭嶼
- Mucuna capitata* W. et ARN. Hasshō-mame. ハツシヤウマメ 藜豆 Tenjiku-mame.
テンヂクマメ 虎爪豆(新竹) 産地 奇萊(栽培)
- Mucuna ferruginea* MATS. Kuzu-modama. クズモダマ 血藤(全島) 産地 五指山 水底寮
- Mucuna gigantea* L. Taiwan-kuzumame. タイワンクズマメ Ujiru-kanda. ウジルカンダ 産地
- Mucuna membranacea* HAY. Kwashō-kuzumame. クワセウクズマメ 産地 火燒島 紅頭嶼
- Mucuna subferruginea* HAY. Akō-kuzumame. アコウクズマメ 産地 武威山
- Mucuna Tashiroi* HAY. Tashiro-kuzumame. タシロクズマメ 産地 恒春 龜仔角山中
- Ormocarpum sennoides* DC. Hama-senna. ハマセンナ 産地 基隆 紅頭嶼
- Ormosia formosana* KANEHIRA. Horisha-akamame. ホリシヤアカマメ 産地 埔里社
(果シテ Ormosia ニ屬スベキモノナリヤ疑アリ)
- Pachyrrhizus angulatus* RICH. Kuzu-imo. クズイモ 苳薯 番薯 刈薯(北部)
タウツ(南部) 産地 臺北 士林 蕃薯寮 鳳山
- Phaseolus lunatus* L. Aoi-mame. アフヒマメ 産地 楓港 臺中
- Phaseolus Mungo* L. Ke-tsuruazuki. ケツルアヅキ 産地 水社
- Phaseolus radiatus* L. Yayenari. ヤヘナリ 綠苳(全島) ラアジヤン(ダイヤル蕃) 産地 臺北
栽培
- Phaseolus radiatus* L. var. *pendulus* FR. et SAV. Azuki. アヅキ 赤小豆 小豆 (栽培)
- Phaseolus trilobus* AIT. Yabu-tsuru-azuki. ヤブツルアヅキ 産地 埤角 蘇灣
- Phaseolus vulgaris* L. Ingen-mame. インゲンマメ 菜豆 栽培
- Pisum arvense* L. Aka-endō. アカエンドウ 番仔苳(全島) 栽培
- Pisum sativum* L. Endō. エンドウ 荷蘭苳(全島) カビライ(ダイヤル蕃) 産地 臺北 角板山
蕃薯寮
- Pithecolobium dulce* BENTH. Kinkiju. キンキジュ 金龜樹(全島) 産地 臺北 臺南
- Pithecolobium lucidum* BENTH. Tamazaki-gōkwan. タマザキガフクワン 産地 芝山巖
- Poinciana regia* BOJ. Hōōboku. ホウウウボク 鳳凰木 産地 大目降 臺北 臺南 栽培
- Pongamia glabra* VENT. Kuroyona. クロヨナ 九重吹(南部) 産地 基隆 枋寮 楓港
- Psophocarpus palustris* DESV. Tō-sai. タウサイ 苳菜(全島) 産地 ボンガリー社

- Pterocarpus indicus* WILD. Shitan. シタン 紫檀 產地 臺北
- Pueraria phaseoloides* BENTH. Kuzu-ingen. クズインゲン 產地 未詳
- Pueraria Thunbergiana* BENTH. Kuzu. クズ 產地 草山 芳蘭山 新竹 楠仔脚 蕃社(斗六)
- Pycnospora hedysaroides* R. Br. Kinchaku-mame. キンチャクマメ 產地 公田庄 米崙山
- Rhynchosia minima* DC. Hime-nozaki. ヒメノアヅキ 產地 打狗
- Rhynchosia sericea* SPAN. Kimu-nozaki. キヌノアヅキ 產地 未詳
- Rhynchosia volubilis* LOUR. Taiwan-tankiri-mame. タイワンタンキリマメ 鹿藿
產地 臺北 淡水 大湖 芝山巖 社寮島
- Sesbania ægyptiaca* PERS. Tsuno-kusa-nemu. ツノクサネム 田菁 臭菁 山菁(南部)
產地 臺北 淡水 六龜里 恒春
- Smithia Nagasawai* HAY. Hige-nemuri-hagi. ヒゲネムリハギ 產地 桃園 彰化
公田庄(嘉義) 阿緞 臺東
- Smithia sensitiva* AIT. Nemuri-hagi. ネムリハギ 產地 臺中 埤角 新竹 苗栗
- Sophora flavescens* AIT. Kurara. クラ、苦參 產地 埔里社 霞ヶ關 檜山 社仔山 恒春
潭々社
- Sophora flavescens* AIT. var. *stenophylla* HAY. Hosoba-kurara. ホソバクララ
產地 巴格拉斯社
- Sophora tetragonocarpa* HAY. Shikakumi-kurara. シカクミクラ、 產地 臺中
- Sophora tomentosa* L. Ke-kurara. ケクラ、 Iso-fuji. イソフジ 產地 恒春 紅頭嶼
- Tamarindus indica* L. Tamarindō. タマリンドウ 栽培
- Tephrosia purpurea* PERS. Namban-kusafuji. ナンバンクサフヂ 產地 打狗 恒春
馬武屈社
- Uraria crinita* DESV. Fujibo-gusa. フヂボグサ 產地 士林 過圳 花蓮港
- Uraria hamosa* WALL. var. *formosana* MATS. Maruba-no-fujibogusa. マルバノフヂボグサ
產地 臺東
- Uraria lagopoides* DC. Ōba-fujibogusa. オホバフヂボグサ 產地 頂崙庄(南投)
マララオ社 トコロ 蕃地(南投)
- Uraria latisepala* HAY. Tonbo-fujibogusa. トンボフヂボグサ 產地 東埔山
- Uraria picta* DESV. Hosoba-fujibogusa. ホソバフヂボグサ 產地 打狗山
- Vicia angustifolia* ROTR. Hosoba-yahazuendō. ホソバヤハズエンドウ 產地 蜈蚣崙
- Vicia Cracca* L. Kusa-fuji. クサフヂ 產地 公埔 水尾
- Vicia Faba* L. Soramame. ソラマメ 蠶豆 馬蔴豆(臺北) 產地 臺北
- Vicia hirsuta* KOE N. Suzume-no-endō. スズメノエンドウ 小葉菜 產地 彰化
- Vicia sativa* L. Yahazu-endō. ヤハズエンドウ 產地 苗栗 枋寮
- Vicia tetrasperma* MEXCH. Kasuma-gusa. カスマグサ 產地 埤頂庄(臺北)
- Vigna Cotinif* ENDR. var. *sinensis* KING. Sasage. ササゲ Azuki-sasage. アヅキササゲ
米豆(全島) 產地 二八水 臺北(栽培)
- Vigna lutea* A. GR. Hama-azuki. ハマアヅキ Hama-sasage. ハマササゲ 產地 基隆島
- Vigna luteola* BENTH. Nagabu-Juma-sasage. ナガバハマササゲ 產地 新竹 彭佳嶼 打狗
花蓮港 八芝蘭
- Vigna pilosa* BAKER. 產地 未詳
- Vigna reflexo-pilosa* HAY. Sakasama-hamasasage. サカサマハマササゲ 產地 臺北
鬼仔嶺(嘉義) 阿公厝
- Vigna stipulata* HAY. Shima-azuki. シマアヅキ 產地 山仔脚(桃園)

Zornia diphylla PERS. Suna-mame. スナマメ Hime-lagi-modoki. ヒメハギモドキ
産地 大安溪(苗栗) 水尾

42 Rosaceae 薔薇科

Agrimonia Eupatoria LINN. Kin-mizuhiki. キンミヅヒキ 産地 新埔 五指山 南投

Cotoneaster formosana HAY. Taitō-kamatsuka. タイトウカマツカ 産地 恒春 六階尾
璞石閣

Cotoneaster Koizumii HAY. Taitō-sanzashi. タイトウサンザシ 産地 卑南

Cotoneaster Konishii HAY. Konishi-kamatsuka. コニシカマツカ 産地 馬太鞍溪

Cotoneaster morrissonensis HAY. Kokemomo-kamatsuka. コケモノカマツカ 産地 新高山
大霸尖山

Cotoneaster rokjedaisanensis HAY. Rokujō-kokemomo-kamatsuka.
ロクジャウコケモノカマツカ 産地 鹿場大山

Cotoneaster taitōensis HAY. Hosoba-taitōsanzashi. ホソバタイトウサンザシ 産地 臺東

Duchesnea indica FOCKE. Hebi-ichigo. ヘビイチゴ 産地 臺北 屈尺 トコロ落(南投)
霧社 合歡山 紅頭嶼

Eriobotrya japonica LINDL. Biwa. ビハ 枇杷 産地 臺北 大坪(新竹) 霧社 栽培品

Fragaria Hayatae MAKINO. Taiwan-shirohebi-ichigo. タイワンシロヘビイチゴ
産地 阿里山 新高山 耕大山 關山

Malus floribunda (SIEB.) Koidō. カイダウ 海棠 栽培

Malus formosana KAWAKAMI et KOZUMI. Taiwan-ringo. タイワンリンゴ 産地 阿緞
附里山

Osteomeles anthyllidifolia LINDL. Tennōme. テンノムメ 産地 紅頭嶼

Photinia ardisiifolia HAY. Manyō-kanamemochi. マンリヤウカナメモチ 産地 臺東

Photinia Beauverdiana SCHNEIDER var. *notabilis* REHDER, et WILSON.
Seiban-kamatsuka. セイバンカマツカ 産地 新竹 トノフシロツン

Photinia buisanensis HAY. Buisan-yamabiwa. ブイサンヤマビハ 産地 武威山

Photinia deflexa HEMSLE. Taiwan-biwa. タイワンビハ 夏粥(北部) 山枇杷(恒春)
産地 埋石山 水社 阿里山 打訓社 ウライ社

Photinia lasiopetala HAY. Kebana-kanamemochi. ケバナカナメモチ 産地 霧社 眉溪

Photinia lucida SCHNEIDER (= *P. taiwanensis* HAY.?) 産地 不詳

Photinia niitakayamensis HAY. Niitaka-kamatsuka. ニヒタカカマツカ 夏皮楠(南部)
産地 李岷山 大武山 阿里山 鹿場大山 新高山

Photinia serrulata LINDL. Nagaba-kanamemochi. ナガバカナメモチ 産地 南投 大針山
阿里山

Photinia taiwanensis HAY. Taiwan-kanamemochi. タイワンカナメモチ 蝦尾(北部)
産地 臺北 士林 阿里山 梅仔坑(嘉義) 龜仔角 馬那邦山 芳蘭山

Pirus Kawakamii HAY. Seiban-zumi. セイバンヅミ 産地 南投

Pirus Kolmei C. K. SCHN. (= *P. kawakamii* HAY.?) 所産疑ハシ

Pirus scrotina REHD. Nashi. ナシ 梨 梨仔 水梨(全島) 産地 臺中

Potentilla chinensis SER. var. *Kawara-zaiko*. カハラザイコ 萎陵菜 澹梨(阿緞)
産地 白狗大山 新高山 異祿閣社 合歡山 阿里山

Potentilla discolor BUNGE. Tsuebi-guri. ツチグリ 鬮白草 産地 淡水 新竹 苗栗 阿緞

Potentilla morrissonensis HAY. Ōtsu-kinbai. オホツキンバイ 産地 新高山

Potentilla leuconota DON. var. *morrisonicola* HAY. Fukutome-kinbai.
フクトメキンバイ 産地 新高山 中央山脈

- Potentilla Morii* HAY. Mori-kinbai. モリキンバイ 產地 ロンタブン山 馬太鞍溪
- Potentilla pennsylvanica* LINN.? Hirohano-kawarasaike. ヒロハノカハラサイコ
產地 基隆島 仙洞 木瓜 臺東タロコ 蕃地
- Prinsepia scandens* HAY. Saikachi-modoki. サイカチモドキ 產地 阿里山 關山 新高山
能高山
- Prunus campanulata* MAXIM. Hizakura. ヒザクラ Taiwan-zakura. タイソソザクラ
山櫻桃(北部) 產地 竹仔湖 大崙崁 五指山 羅東 溪頭 鳳凰山 鳥松坑
- Prunus communis* HUDS. Sumomo. スモ、李 李仔(全島) カワ(タイヤル蕃) 產地 新竹
阿里山 南投
- Prunus Kawakamii* HAY. Kawakami-niwaume. カハカミニハウメ 產地 マンテウ社
大崙坑社 加走町社(斗六)
- Prunus macrophylla* SIEB. et ZUCC. Bakuchinoki. バクチノキ 產地 ウライ社(桃園)
南庄(新竹) 加里前山
- Prunus Mume* S. et Z. Ume. ウメ 梅 梅仔(全島) 產地 五指山 后里庄 眉溪
- Prunus Persica* STOKES. Moimo. モモ 山桃 桃仔(全島) イブツケル(タイヤル蕃)
產地 士林 新竹 東勢角 大崙坑社 通霄
- Prunus pogonostyla* MAX. Taiwan-niwaume. タイソソニハウメ 產地 新庄(臺中) 新竹
仙洞
- Prunus punctata* Hook. f. (= *P. Xerocarpa* HEMSL.) Kuroboshi-inuzakura.
クロボシイヌザクラ 產地 阿里山 埔里社 南港溪 武崴山 洗水山 浸水營
- Prunus taiwaniana* HAY. Musha-zakura. ムシヤザクラ 產地 霞ヶ關 合歡山 霧社 新竹
- Prunus transarisanensis* HAY. Arisan-yamazakura. アリサンヤマザクラ 產地 阿里山
- Pygeum Preslii* MERR. 產地 紅頭嶼 ナラン判然セズ
- Raphiolepis indica* LINDL. Mokkokumodoki. モツコクモドキ 產地 恒春 ヒーラン山
火燒嶋
- Raphiolepis umbellata* MAK. var. *Mertensii* MAK. Maruba-sharinbai.
マルバシヤリンバイ 產地 社寮島
- Rosa bracteata* WENDL. Yaeyama-noibara. ヤヘヤマノイバラ Kakayan-bara. カカヤンバラ
產地 士林 通霄 卑南
- Rosa indica* L. var. *formosana* HAY. Kōshun-bara. カウシユンバラ 月季花 產地 新竹
恒春
- Rosa lævigata* MICH. Naniwa-ibara. ナニハイバラ 金櫻子 フロム(ビユマ蕃)
產地 阿里山 芳蘭山 錫口 臺中 屈尺
- Rosa Lucie* FRANCH. et ROCH. Hama-ibara. ハマイバラ Hai-ibara. ハイイバラ
產地 淡水 竹園庄(桃園) 苗栗 五指山 新埔
- Rosa microcarpa* LINDL. Tōyen-ibara. トウエンイバラ 產地 桃園廳
- Rosa morrisonensis* HAY. Niitaka-ibara. ニヒタカイバラ 產地 新高山
- Rosa moschata* HAY. (non MILL.) = *R. Rubus* LÉV. var. *pubescens* HAY.
Yama-ibara. ヤマイバラ 產地 阿里山
- Rosa multiflora* THUNB. No-ibara. ノイバラ 野薔薇 產地 卓社(南投) 士林 三叉河
合歡山 軍功寮
- Rosa Pricei* HAY. Tatsutaka-ibara. タツタカイバラ 產地 立鷹 達邦社
- Rosa transmorrisonensis* HAY. Niitaka-mori-ibara. ニヒタカモリイバラ 產地 新高山
- Rubus aculeatiflorus* HAY. Ojigi-ichigo. オヂイイチゴ 產地 阿里山
- Rubus adenotrichopodus* HAY. Kūrin-urajinoichigo. キールンウラジロイチゴ
產地 七里屯山 基隆
- Rubus arisanensis* HAY. Arisan-ichigo. アリサンイチゴ 產地 阿里山 經ヶ谷(臺中)
- Rubus calycinoides* HAY. Hime-fuyū-ichigo. ヒメフユイチゴ 產地 新高山
- Rubus conduplicatus* DUMR. Fuchiguro-ichigo. フチグロイチゴ 產地 ウライ社 阿里山
芳蘭山 大坪(新竹) 大樹林營(阿緘) 轆大山

- Rubus corchorifolius* L. f. var. *glaber* MATS. (= *R. suishansis* HAY.) Suisha-ichigo.
スキシヤイチゴ 産地 埤里社 水社 樞ヶ谷(臺中)
- Rubus dolichocephalus* HAY. Nagami-ichigo. ナガミイチゴ 産地 阿里山
- Rubus elegans* HAY. Torii-ichigo. トリキイチゴ 産地 新高山
- Rubus euphlebophyllus* HAY. Yomyaku-ichigo. ヨウミヤクイチゴ 産地 コナナウ社
- Rubus fasciculatus* DUTHIE. Hiiran-ichigo. ヒ、ランイチゴ 産地 恒春 臺東 阿里山
- Rubus floribundo-paniculatus* HAY. Taihei-ichigo. タイヘイチゴ 産地 新竹
大坪庄(五指山)
- Rubus formosensis* O. KUNTZE. Takasago-ichigo. タカサゴイチゴ 産地 石碇
ムリムリ蕃社(臺東) 冷水窟
- Rubus fraxinifoliolus* HAY. Karapin-ichigo. カラピンイチゴ 産地 屨尺 交力坪 東埔社
紅頭嶼
- Rubus fraxinifolius* POIR. Tonerikoba-no-ichigo. トネリコバノイチゴ 産地 臺北 五指山
新高山 浸水營
- Rubus glandulosopunctatus* HAY. Sakuma-ichigo. サクマイチゴ 産地 李岷山
- Rubus glanduloso-calycinus* HAY. Shichisei-ichigo. シチセイイチゴ 産地 七星屯山
- Rubus hirsuto-pungens* HAY. Ke-sadage-ichigo. ケサナゲイチゴ 産地 新高山
- Rubus Kawakamii* HAY. Takasago-kawanoha-ichigo. タカサゴクハノハイチゴ
産地 阿里山 轆大山
- Rubus kotœnsis* HAY. Kôtô-ichigo. コウトウイチゴ 産地 紅頭嶼
- Rubus laciniato-stipulatus* HAY. Keori-ichigo. ケオリイチゴ 産地 三角湧 大肚 轆大山
- Rubus Lambertianus* SER. subsp. *xanthoneurus* FOCKE. Shimabara-ichigo.
シマバライチゴ 産地 眉原山 五指山 大湖 紅頭嶼
- Rubus linearifoliolus* HAY. Nankô-ichigo. ナンコウイチゴ 産地 南攻 大南澳(宜蘭)
- Rubus mingetsensis* HAY. Mingetsu-ichigo. ミンゲツイチゴ 産地 眠月(阿里山)
- Rubus moluccanus* L.? Urajiro-kaji-ichigo. ウラジロカヂイチゴ 産地 東勢角 角板山?
- Rubus Morii* HAY. Chakan-ichigo. チャカナイチゴ 産地 チャカソ溪
- Rubus nantœnsis* HAY. Nanto-ichigo. ナントウイチゴ Bikei-ichigo. ビケイチゴ
産地 南投蕃地
- Rubus parviaraliifolius* HAY. Taraba-ichigo. タラバイチゴ 産地 達邦社
- Rubus parvifolius* L. (= *R. triphyllus* THUNB.) Nawashiro-ichigo. ナハシロイチゴ
産地 新竹 大崙坎 彭佳嶼 臺北 芝山巖 淡水
- Rubus parvifraxinifolius* HAY. Kwarenkô-ichigo. クワレンコウイチゴ 産地 花蓮港
- Rubus parvipungens* HAY. Arisan-sanage-ichigo. アリサンサナゲイチゴ 産地 阿里山
- Rubus parvirosæfolius* HAY. Ko-bara-ichigo. コバライチゴ 産地 阿里山
- Rubus pectinellus* MAX. var. *trilobus* KORDZ. Mitsumata-fuyu-ichigo.
ミツマタフユイチゴ 産地 阿里山 李岷山 新高山 轆大山
- Rubus pentalobus* HAY. Ômaruba-fuyu-ichigo. オホマルバフユイチゴ 産地 新高山
合歡山 能高山 トンクラン溪
- Rubus piptopetalus* HAY. Taiwan-yabu-ichigo. タイソイヤブイチゴ 産地 合歡山
坪頂庄(臺北)
- Rubus randaiensis* HAY. Randai-ichigo. ランダイイチゴ 産地 轆大山 新高山
- Rubus rarissimus* HAY. Arisan-miyamaurajiro-ichigo. アリサンミヤマウラジロイチゴ
産地 阿里山
- Rubus retusipetalus* HAY. Shitô-ichigo. シトウイチゴ 産地 獅頭山(桃園)

- Rubus Rolfei* VIDAL var. *lanatus* HAY. Miyama-kaji-ichigo. ミヤマカヂイチゴ 産地 阿里山 新高山
- Rubus rosæfolius* SMITH. Bara-ichigo. バライチゴ 産地 ウライ社 赤柯坪 璞石閣
- Rubus rugosissimus* HAY. Tsuruzarameki-ichigo. ツルザラメキイチゴ 産地 南部蕃地
- Rubus Shimadai* HAY. Shimada-ichigo. シマダイチゴ 産地 太平庄(頂双溪)
- Rubus shinkcensis* HAY. Hime-kuma-ichigo. ヒメクマイチゴ 産地 加九嶺(深坑) 竹仔湖
- Rubus Somai* HAY. Birōdo-bara-ichigo. ビロウドバライチゴ 産地 蕃薯寮
- Rubus sorbifolius* MAXIM. 産地 未詳
- Rubus sphærocephalus* HAY. Marumi-ichigo. マルミイチゴ 産地 角板山 三叉河 阿里山
- Rubus suishænsis* HAY. Suisha-ichigo. スクシヤイチゴ Birōdo-ichigo. ビロウドイチゴ 産地 水社
- Rubus Swinhœ* HANCE. Taiwan-urajiro-ichigo. タイソンウラジロイチゴ 産地 石碇 大屯山 基隆 阿里山
- Rubus taitcensis* HAY. Taitō-ichigo. タイトウイチゴ Ōbirōdo-ichigo. オホビロウドイチゴ 産地 浸水營
- Rubus taiwanianus* MATS. Taiwan-ichigo. タイソンイチゴ 刺波(北部) 産地 臺北 士林 五寮(桃園) 瑞芳 鶯歌石 リモガン社 水里坑(南投) 紅頭嶼 火燒島
- Sanguisorba formosana* HAY. Taiwan-waremokō. タイソンワレモコウ 産地 大坵園(桃園)
- Sibbaldia procumbens* L. Tateyama-kinbai. タテヤマキンバイ 産地 新高山
- Sorbus randaiensis* KOH. Randai-nanakamado. ランダイナナカマド 産地 轆大山
- Sorbus trilocularis* HAY. Niitaka-nanakamado. ニヒタカナナカマド 産地 新高山 轆大山
- Spiræa formosana* HAY. Taiwan-shimotsuke. タイソンシモツケ 産地 薄々社 新高山 轆大山
- Spiræa morrisonicola* HAY. Niitaka-shimotsuke. ニヒタカシモツケ 産地 新高山 中央山脈
- Spiræa pseudoprunifolia* HAY. Taiwan-shijimibana. タイソンシジミバナ 産地 樟山 埋石山 水社 大安溪 烏松坑

43 Saxifrageæ 虎耳草科

- Astilbe chinensis* FR. et SAV. Awamorisō. アソモリサウ 産地 阿里山 達邦社 眉原山 新高山
- Astilbe longicarpa* HAY. Taiwan-awamori. タイソンアソモリ 産地 新高山 達邦社
- Astilbe macroflora* HAY. Arisan-awamori. アリサンアソモリ 産地 新高山
- Cardiandra formosana* HAY. Ō-kusa-ajisai. オホクサアヂサキ 産地 新高山 公田庄 卓溪山(臺東)
- Chrysesplenium formosanum* HAY. Taiwan-nekonome. タイソンネコノメ 産地 新高山 中央山脈分水嶺 阿里山
- Deutzia kelungensis* HAY. Taiwan-hime-utsugi. タイソンヒメウツギ 産地 基隆 瑞芳 加九嶺(深坑) ロンタブン山 中央山脈分水嶺
- Deutzia pulchellum* (VIDAL.) Ōba-utsugi. オホバウツギ 産地 紅頭嶼
- Deutzia taiwanensis* HAY. Taiwan-utsugi. タイソンウツギ 白跂姜(南部) 産地 阿里山 コナノウ社 馬大鞍 エギリ山 關山溪 タナシウ社 梅仔坑 鹿場大山 叭哩沙 新高山 紅頭嶼
- Hydrangea angustipetala* HAY. Kidachi-kogaku. キダチコガク 産地 中嶺(宜蘭)
- Hydrangea anomala* DOB. (*H. glabra* HAY.) Taiwan-tsuruajisai. タイソンツルアヂサキ 産地 阿里山 新高山
- Hydrangea chinensis* MAX. Kara-konterigi. カラコンテリギ 産地 芳蘭山 竹仔湖 基隆 鶯歌石 新高山 阿里山 東埔山 恒春 高士佛 五指山
- Hydrangea glabrifolia* HAY. Kobano-anacha. コバノアマチヤ 産地 丹大社 關山

- Hydrangea integra* HAY. Yuzuriha-ajisai. ユヅリハアヂサキ 産地 阿里山 新高山
 チヤカン溪 林圯埔
- Hydrangea integrifolia* HAY. Kusunoha-ajisai. クスノハアヂサキ 産地 大屯山
- Hydrangea Kawakamii* HAY. Taiwan-gotōzum. タイワンゴトウヅル 産地 新高山
- Hydrangea longifolia* HAY. Nagaba-ajisai. ナガバアヂサキ 産地 タロコ 蕃地(臺東)
 阿里山 丹大山
- Hydrangea macrosepala* HAY. Nagaba-konterigi. ナガバコンテリギ 産地 磺溪
- Hydrangea obovatifolia* HAY. Murasaki-ajisai. ムラサキアジサキ 産地 テラソ山
- Hydrangea opuloides* K. KOCH. form. *hortensis* MAX. Ajisai. アヂサキ 瑪哩花 紫陽花
 八仙花 天麻蓑(栽培)
- Hydrangea tetracarpa* HAY. Taiwan-amacha. タイワンアマチャ 産地 不明
- Hydrangea virens* SIEB. Gaku-utsugi. ガクウツギ Konterigi. コンテリギ 産地 不明
- Itea arisanensis* HAY. Arisan-hiragizulina. アリサンヒラギズキナ 産地 阿里山
- Itea chinensis* HOOK. et ARN. Hiragi-zulina. ヒラギズキナ 産地 臺北 大屯 芳蘭山
 蟻蜂山 大武崙 頂双溪 倒吊仔(宜蘭) ウライ社
- Itea chinensis* HOOK. et ARN. var. *subserata* MAX. Nokogiri-zulina. ノコギリズキナ
 産地 草山 七星屯山 高士佛 武威山 タナシウ社
- Itea parviflora* HEMSL. Hime-zulina. ヒメズキナ 産地 ウライ社 龜仔角
- Mitella japonica* MIQ. var. *formosana* HAY. Taiwan-charumerusō. タイワンチャルメル
 サウ 産地 李嶼山 阿里山 新高山
- Parnassia palustris* L. Umebachisō. ウメバチサウ 産地 新高山, ロンダアン山
- Pileostegia urceolata* HAY. Arisan-yukikazura. アリサンユキカヅラ 産地 阿里山
- Pileostegia viburnoides* HOOK. et T. var. *parviflora* OLIVE. Shima-yukikazura.
 シマユキカヅラ 産地 阿里山 五指山 石角山
- Ribes formosanum* HAY. Niitaka-suguri. ニヒタカスグリ 産地 新高山
- Saxifraga saimentosa* L. Yukinoshita. ユキノシタ 虎耳草 産地 基隆 石碇
- Schizophragma integrifolium* OLIV. var. *Fauriei* HAY. Maruba-iwagarani.
 マルバイハガラミ 産地 大屯山

44 Crassulaceæ 景天科

- Bryophyllum calycinum* SALISB. Tōrōsō. タウラウサウ Seiron-benkei. セイロンベンケイ
 倒吊蓮(全島) 大反魂(南部) 産地 臺北 新竹 苗栗
- Kalanchoe gracilis* HANCE. Hime-tōrōsō. ヒメタウラウサウ 産地 打狗
- Kalanchoe spathulata* DC. Heraba-tōrōsō. ヘラバタウラウサウ 到吊蓮(恒春) 産地 草山
 基隆 新竹 浸水營 龜仔角 鬼仔嶺 新高山
- Sedum formosanum* N. E. BR. Takasago-mannengusa. タカサゴマンネングサ 産地 石碇
 基隆 彭佳嶼
- Sedum erythrospermum* HAY. Akadane-mannengusa. アカダネマンネングサ
 産地 新高山
- Sedum microsepalum* HAY. Niitaka-limerenge. ニヒタカヒメレンゲ 産地 新高山
- Sedum parvisepalum* HAY. Hosoba-mannengusa. ホソバマンネングサ 産地 新高山
- Sedum Sasakii* HAY. Taiwan-itogome. タイワンイトゴメ 産地 田寮洋庄海岸
- Sedum subcapitatum* HAY. Tamazaki-mannengusa. タマザキマンネングサ 産地 新高山
- Sedum morrisonense* HAY. Niitaka-mannengusa. ニヒタカマンネングサ 産地 新高山
- Sedum uraiense* HAY. Hakobeba-mannengusa. ハコベバマンネングサ 産地 ウライ

45 Droseraceæ 茅膏菜科

- Drosera Burmanni* VAHL. Kurumaba-mōsengoke. クルマバモウセンゴケ
Itsushibe-mōsengoke. イツシベモウセンゴケ 産地 臺東 臺北
Drosera indica L. Nagaba-no-ishimochisō. ナガバノイシモチサウ 産地 大崙炭
Drosera Lourerii Hook. et Arn. Ko-mōsengoke. コモウセンゴケ Mitsushibe-mōsengoke
ミツシベモウセンゴケ 産地 草山 大屯山 仙洞 大竹園(桃園)

46 Hamamelideæ 金縷梅科

- Corylopsis stenopetala* HAY. Taiwan-tosamizuki. タイワントサミヅキ 産地 人倫社
Distylium racemosum S. et Z. Isu. イス 蚊母樹 産地 South Cape.
Eustigma oblongifolium G. et C. Nagaba-mansaku. ナガバマンサク 産地 辯天山
人倫社 南港溪
Liquidambar formosana HANCE. Fū. フウ 楓 風香樹 楓仔(全島) アリクツド(ピコマ藩)
産地 臺北 芝山巖 南投 臺中

47 Halorageæ 蟻塔科

- Callitriche japonica* ENGELM. Awagoke. アワゴケ 産地 臺北
Callitriche stagnalis Scop. Mizuhakobe. ミヅハコベ 産地 淡水 鶯歌石
Haloragis micrantha R. Br. Arinotōgusa. アリノタウグサ 産地 大屯山 金包里 嘉義
Myriophyllum spicatum L. Hozakinofusamo. ホザキノフサモ 草紗(北部)
産地 鶯歌石 鹿寮庄(嘉義) 木柵(宜蘭)

48 Rhizophoreæ 漂木科

- Bruguiera cylindrica* BLUME. Akabana-hirugi. アカバナヒルギ O-hirugi. オヒルギ
五脚里(打狗) 産地 打狗
Ceriops Candolleana AUN. var. *Sasakii* HAY. Takao-ko-hirugi. タカオコヒルギ
産地 打狗
Kandelia Rheedii W. et Arn. Riukiu-kōgai. リウキウカウガイ Me-hirugi. メヒルギ
水筆(基隆) 産地 基隆
Rhizophora mucronata LAM. Ōba-hirugi. オホバヒルギ 紅茄苳(打狗) 産地 打狗

49 Combretaceæ 使君子科

- Lumnitzera racemosa* Willd. Kobano-hirugi-modoki. コバノヒルギモドキ 産地 打狗
Quisqualis indica L. Indo-shikunshi. インドシクンシ 使君子 山羊屎(恒春) 産地 恒春
クラル
Terminalia Catappa L. Momotamana. モモタマナ 古巴椰樹 欖仁(恒) 産地 打狗 火燒島
東港(阿緬)

50 Myrtaceæ 桃金娘科

- Barringtonia racemosa* BLUME. Sagaribana. サガリバナ Suwa-fuji. サハフヂ
水茄苳(基隆) 王爺 産地 基隆 金包里 牡丹灣(恒春)
Barringtonia speciosa Forst. Goban-no-ashi. ゴバンノアシ 産地 紅頭嶼 恒春(港口) 臺東
Decaspermum paniculatum KUNZ. Kōshun-tsuge. コウシュンツゲ Mochi-adeku.
モチアデク 加入男(恒春) 産地 牡丹社 テラソ 龜仔角 鶯寮鼻
Eugenia acuminatissima HAY. (non KUNZ) = *E. cuspidato-obovata* HAY.
Cirengren. カレンジレン(紅頭嶼) 産地 紅頭嶼
Eugenia acutisepala HAY. Imu-adeku. イヌアデク 産地 不記
Eugenia claviflora Roxb. var. *longifolia* HAY. Kombō-adeku. コンボウアデク
産地 紅頭嶼
Eugenia cuspidato-obovata HAY. Togariba-adeku. トガリバアデク 産地 紅頭嶼

- Eugenia densissima* MERR. Tachibana-adeku. タチバナアデク 産地 紅頭嶼
- Eugenia euphlebica* HAY. Saimyaku-adeku. サイミヤクアデク 産地 高士佛
- Eugenia formosana* HAY. Yama-tsuge-modoki. ヤマツゲモドキ 赤蘭(北部) 産地 テラソ
龜仔角
- Eugenia Jambos* L. Futu-momo. フトモモ 蒲桃 香果(栽培) 蒲桃(北部) 風鼓(中部)
産地 士林 阿里山 勞蘭山 恒春 排剪社
- Eugenia javanica* LAMK. Ō-futomomo. オホフトモモ Rembu レンブ 蓮霧 葦霧(全島)
産地 臺北 彰化 臺南 阿罩霧 集々(栽培)
- Eugenia kashotensis* HAY. Kwashō-tsugemodoki. クワセウツゲモドキ 産地 火燒島
- Eugenia kusukusensis* HAY. Kusukusu-adeku. クスクスアデク 産地 高士佛
- Eugenia malaccensis* LINN. Marei-futomomo. マレイフトモモ 産地 打狗 萬金庄
- Eugenia sinensis* HEMSL. Adeku. アデク 産地 大屯山 シラツク社 荒武山 水社 守城大山
埔里社 關刀山 異祿閣社
- Eugenia Somai* HAY. Maruba-adeku. マルバアデク 産地 不記
- Psidium Guyava* L. Banjirō. バンジラウ 蕃石榴 拔仔 机仔 榔拔(全島) コデヤブス
(ピコマ蕃) カラアス(アミス蕃) 産地 臺北 臺中 打狗 恒春
- Rhodomyrtus tomentosa* WIGHT. Tenninkwa. テンニンクワ 桃金娘 水刀蓮(北部)
産地 臺北 大屯山 基隆 深坑 火燒島

51 Melastomaceæ 野牡丹科

- Astronia pulchra* VIDAL. Ōnobotanoki. オホノボタンノキ 大葉金栢榴(恒春)
産地 ヒーラン山 テラソ山 火燒島 紅頭嶼
- Barthea formosana* HAY. Miyama-nobotan. ミヤマノボタン 産地 阿里山 洗水山 橋山
霧社山 轆大山 浸水營
- Blastus cochinchinensis* LOUR. Miyama-hashikanboku. ミヤマハシカンボク 産地 水尺
ウライ社 阿里山 轆大山 馬那邦山 高士佛
- Bredia scandens* (ITO, et MATS.) HAY. Tsurubashi-kanboku. ツルハシカンボク
産地 梅仔坑 阿里山 鳳山 高士佛
- Bredia Oldhami* HOOK. f. Hina-nobotan. ヒナノボタン 産地 大屯山 灣潭 牡丹社
ヒーラン山 高士佛 浸水營 石碇 瑛石閣
- Medinilla formosana* HAY. Nobotan-kazura. ノボタンカヅラ 産地 ヒーラン山
- Medinilla Kawakamii* HAY. Hosoba-nobotankazura. ホソバノボタンカヅラ 産地 紅頭嶼
- Melastoma candidum* DON. Nobotan. ノボタン 野牡丹 山石榴 狗螺仔 埔筆仔(北部)
産地 臺北 士林 尺尾 仙洞 阿里山 理石山 武威山 恒春
- Osbeckia chinensis* L. Hime-nobotan. ヒメノボタン 金石榴 産地 仙洞 宜蘭 東埔山
南投 埔里社 水尾
- Osbeckia scaberrima* HAY. Ke-hime-nobotan. ケヒメノボタン 産地 東埔山 埔里社
叭里沙 潭々社
- Pachycentria formosana* HAY. Akami-nobotan. アカミノボタン 産地 阿里山 守城大山
加禮山(新竹) 浸水營 眉原山 關刀山
- Sarcopyramis delicata* C. B. ROBINSON. Takasago-inamori. タカサゴイナモリ
産地 轆大山 李嶽山 卓溪山

52 Lythriaræ 千屈菜科

- Lagerstromia indicu* L. Sarusuberi. サルスベリ 百日紅 産地 臺北
- Lagerstroemia subcostata* KOEHN. Shima-sarusuberi. シマサルスベリ Akabura. アカブラ
九芎(全島) グリヌス(ピユマ蕃) 産地 臺北 士林 基隆 桃園 新竹 頭社山 大板埤 六龜里 卑南
- Lagerstromia unguiculata* KOEHN. Inu-sarusuberi. イヌサルスベリ 産地 苗栗
- Lansonia inermis* L. Shikōkwa. シカウクワ 散沫花 指甲花(全島) 柴指甲(南部) 産地 臺北
新竹 關山溪 埔山
- Pemphis acidula* FORST. Mizu-ganpi. ミヅガンピ 海紙錢唇(恒春) 産地 恒春
- Punica Granatum* L. Zakuro. ザクロ 安石榴 石榴 樹榴(全島) 産地 臺北 臺南

- Rotala densiflora* KOEHNÉ var. *formosana* HAY. Hosoba-kikashigusa. ホソバキカシグサ
産地 草山
Rotala indica KOEHNÉ var. *uliginosa* KOEHNÉ. Kikashigusa. キカシグサ 産地 臺北
Rotala leptopetala KOEHNÉ. Mizu-kikashigusa. ミヅキカシグサ 産地 大安溪 臺南 奇萊
十六股庄 恒春
Rotala mexicana CH. et SCH. Mizu-matsuba. ミヅマツバ 産地 臺北
Rotala rotundifolia KOEHNÉ. Maruba-kikashigusa. マルバキカシグサ 水猪母乳(臺北)
産地 臺北 士林 桃園 三角河 水社

53 Onagrarieæ 柳 萼 菜 科

- Circæa alpina* L. Miyama-tanitate. ミヤマタニタデ 産地 新高山
Circæa Kawakamii HAY. Ritô-tanitate. リトウタニタデ 産地 李嶺山
Circæa Pricei HAY. Tatsutaka-tanitate. タツタカタニタデ 産地 立鷹
Epilobium alpinum L. Niitaka-akabana. ニヒタカアカバナ 産地 新高山 スメガン
Epilobium alpinum × *roseum* Takasago-akabana. タカサゴアカバナ 産地 精大山
新高山 東埔山
Epilobium roseum SCHREB. Taiwan-akabana. タイロンアカバナ 産地 精大山 大崙坑社
霧社山 鹿場大山 新高山
Jussiaea repens L. Mizu-kinbai. ミヅキンバイ 産地 臺北 基隆 恒春
Jussiaea suffruticosa L. Kidachi-kinbai. キダチキンバイ 水燈香(北部) 産地 臺北 士林
桃園 臺南
Ludwigia parviflora ROXB. Kobana-uo-tagobô. コバナノタゴバウ 産地 臺北
Ludwigia prostrata ROXB. Tagobô. タゴバウ Chôji-tade. チャウジタデ 産地 臺北
Trapa natans L. Tôbishi. トウビシ 龍角 菱角(全島) 産地 水社 埔里社 淡水 鳳山

54 Samydaceæ 佐 美 蛇 科

- Homalium fagifolium* BENTH. Takasagonoki. タカサゴノキ 産地 南庄(新竹) 東勢角

55 Passifloreæ 西 蕃 蓮 科

- Carica Papaya* L. Mokkwa. モックワ 番仔木瓜 木瓜(全島) カタウ(ピコマ薯) 産地 臺北
士林 水社 集々 水尾
Modecca formosana HAY. Yûki-kazura. ユフキカヅラ 産地 溪洲庄(鳳山支廳)
Passiflora curulea L. Tokeisô. トケイサウ 西蕃蓮 産地 臺北
Passiflora edulis SIM. Kudamono-tokei. クダモノトケイ 産地 臺北

56 Cucurbitaceæ 葫 蘆 科

- Actinostemma lobatum* MAX. Momiji-gokizuru. モミジゴキヅル 産地 臺北
Actinostemma racemosum MAXIM. Gokizuru. ゴキヅル 産地 臺北
Alsomitra integrifoliola HAY. Gandô-kazura. ガンドウカヅラ 産地 大板埕 巴黎窟
Benincasa cirifera SAVI. Tôgwa. トウワウ 冬瓜(全島) Kamouri. カモウリ 産地 臺北
(栽培)
Bryonopsis laciniosa NAUD. Okinawa-suzumeuri. オキナハスズメウリ 産地 關山 基隆
恒春 紅頭嶼 火燒嶋
Citrullus vulgaris SCHRAD. Suikwa. スキワウ 西瓜(全島) 産地 臺北 淡水 後藤 沙鹿
Cucumis Melo L. var. *Conomon* MAKINO. form. *viridis* MAK. Tsuke-uri. ツケウリ 菜瓜
庭瓜(全島) 産地 臺北 (栽培)

- Cucumis sativus* L. Kiuri. キウリ 胡瓜 蒟瓜(全島) ツクイル(タイヤル蕃) 產地 臺北 阿緞
(栽培)
- Cucumis trigonus* ROXB. Sankaku-kiuri. サンカクキウリ 產地 打狗
- Cucurbita moschata* DUCH. var. *Toonus* MAKINO. Tō-nasu. タウナス 蕃南瓜 金瓜(全島)
產地 臺北(栽培)
- Cucurbita Pepo* L. var. *meloniformis* MAKINO. Bōbura. ボウブラ Nangwa. ナングワ(栽培)
- Gymnopetalum cochinchinense* KURZ. Annan-karasuuri. アンナンカラスウリ
產地 大員林 打狗 新竹
- Gynostemma pedatum* BLUME. Amacha-zuru. アマチャヅル 金絲五瓜龍(北部)
產地 五指山 新高山 阿里山
- Lagenaria vulgaris* SER. Hyōtan. ヘウタン 蒟蒻 匏仔(全島) タウヘン(タイヤル蕃)
產地 士林(栽培)
- Luffa aegyptica* MILL. Hechima. ヘチマ 絲瓜 菜瓜(全島) ミコアイ(タイヤル蕃)
產地 臺北 鳳山
- Melothria formosana* HAY. Taiwan-suzumeuri. タイソンズメウリ 產地 興化庄(臺北)
內英山(蕃薯寮) 洗水山 新高山 阿里山 六龜里
- Melothria odorata* HOOK. f et THOMS. Nioi-suzumeuri. ニホヒズメウリ 山蒟瓜(北部)
產地 臺北 水返脚 水裡坑(南投)
- Momordica Charantia* L. Tsuru-reishi. ツルレイシ 苦瓜(全島) 產地 恒春 龜仔角 臺北
- Momordica cochinchinensis* SPR. Mokubesshi. モクベツシ 木鼈子(南部) 產地 大東勢
頂坎庄
- Mukia leiosperma* THWAIT. Terimi-suzumeuri. テリミスズメウリ 產地 卑南 新竹
- Mukia scabrella* ARN. Zarameki-suzumeuri. ザラメキズメウリ 產地 新竹 武威山
關山 鶯鑿鼻 花蓮港
- Thladiantha formosana* HAY. Miyama-nouri. ミヤマノウリ 臭瓜(北部)
產地 阿里山 大湖 新高山
- Thladiantha punctata* HAY. Tentsuki-nouri. テンツキノウリ 產地 角板山 阿里山 五指山
埔里社
- Thladiantha taiwaniana* HAY. Taiwan-nouri. タイソンノウリ 狗屎瓜(北部)
產地 龜仔頂
- Trichosanthes cucumeroides* MAX. Karasu-uri. カラスウリ 產地 埤南 金包里 恒春
- Trichosanthes laceribractea* HAY. Fusa-ukeba-karasuuri. フサウケバカラスウリ
產地 花蓮港 卑南
- Trichosanthes multiloba* MIQ. Momiji-karasuuri. モミジカラスウリ 產地 高士佛 埤角
- Trichosanthes quinquangulata* GRAY. Kōtō-karasuuri. コウトウカラスウリ 產地 紅頭嶼
火燒嶋
- Zehneria mysorensis* ARN. Kuromi-no-suzumeuri. クロミノズメウリ 產地 竹仔湖
暖々街 大龍洞 臺東 基隆 澎湖
- Zehneria umbellata* THWAIT. Tengu-suzumeuri. テングズメウリ 產地 臺北 士林 新竹
石壁坑(臺中) 埔里社 打狗 花蓮港 綠圃社 水尾

57 Begoniaceæ 秋海棠科

- Begonia aptera* HAY. Marumi-shūkaidō. マルミシウカイダウ 產地 特大山 大湖 掃天山
南投 五指山
- Begonia Evansiana* ANDR. Shūkaidō. シウカイダウ 秋海棠(栽培)
- Begonia ferruginea* HAY. Taiwan-miyama-shūkaidō. タイソンミヤマシウカイダウ
產地 阿里山 東埔山 達邦社
- Begonia kotcensis* HAY. Kōtō-shūkaidō. コウトウシウカイダウ 產地 紅頭嶼 火燒嶋
- Begonia laciniata* ROXB. var. *formosana* HAY. Maruyama-shūkaidō. マルヤマシウカイダウ
產地 北投 七星屯山 坪林尾 ウライ社 大湖 成廣灣 璞石閣 ボンガリー社
- Begonia sinensis* A. DC. Momijiba-shūkaidō. モミジバヂウカイダウ 產地 打狗
- Begonia taiwaniana* HAY. Taiwan-shūkaidō. タイソンシウカイダウ 產地 新高山 達邦社

58 *Cactea* 仙人掌科

- Cereus macrogonus* OTTO. Hirin-boku. ヒユリウボク Ganzeki-meruki. ガンゼキメルキ
産地 臺南 (栽培)
Cereus trianguluris HAW. Hai-shaboten. ハシヤボテン 倒壁蓮(臺北) Sankaku-shaboten.
サンカクシヤボテン 産地 北投 臺南 (栽培)
Epiphyllum truncatum HAW. Kani-shaboten. カニシヤボテン 産地 臺北 (栽培)

59 *Ficoideæ* 蕃杏科

- Mollugo hirsuta* THUNB. Monpa-mimina-gusa. モンパミミナグサ 虎咬廣(南部)
産地 阿里港 枋寮
Mollugo Spergula L. Hakobe-modoki. ハコベモドキ 産地 阿里港 巴聖衛 彰化
Mollugo stricta L. Zakurosō. サクロサウ 粟米草 産地 臺北 大直山 屏尺 花蓮港
トロコ 蕃地(南投) 紅頭嶼
Sesuvium Portulacastrum L. Hama-mizuma. ハマミヅナ Miru-suberihyu. ミルスベリヒユ
Hama-suberihyu. ハマスベリヒユ 産地 基隆 澎湖島
Tetragonia expansa AIT. Tsuruma. ツルナ 蕃杏 産地 富貴角 彭佳嶼 紅頭嶼 火燒島
澎湖島

60 *Umbelliferæ* 繖形科

- Angelica formosana* BOISSIEU. Taiwan-shishiudo. タイソンシハウド 産地 八芝蘭 圓山
Angelica kiusiana MAX. Oniudo. オニウド Hama-udo. ハマウド 産地 草山 八芝蘭 恒春
Angelica morrisonicola HAY. Niitaka-shishiudo. ニヒタカシハウド 産地 新高山
Apium graveolens L. Oranda-mitsuba. オランダミツバ 芹菜(全島) 産地 臺北 新竹 (栽培)
Apium integrilobum HAY. Hosoba-ajium. ホソバアビウム 産地 圓山
Bupleurum falcatum L. Mishima-saiko. ミシマサイコ 柴胡(全島) 産地 苗栗
新庄(臺中) 南投
Cnidium formosanum YABE. Kagi-noninjin. カギノニンジン 産地 臺北 西螺 嘉義 舊城
Coriandrum sativum L. Koendoro. コエンドロ 胡荽(全島) 産地 臺北 鹽水港 恒春 新竹
(栽培)
Cryptotaria japonica HASSK. Mitsuba-zeri. ミツバゼリ 産地 臺北 (栽培)
Daucus Carota L. Ninjin. ニンジン 胡蘿蔔 紅葉頭(臺北) 産地 臺北 (栽培)
Faniculum vulgare GRUNT. Uikyō. ウキキヨウ 産地 大坪(新竹) 三叉河 斗六 恒春 (栽培)
Hydrocotyle asiatica L. Tsubo-kusa. ツボクサ 含羞草(全島) 産地 社寮島 芳蘭山
彭佳嶼 恒春 澎湖島 阿里山
Hydrocotyle conferta WIGHT. Taiwan-chidomegusa. タイソンチドメグサ 産地 基隆
屏尺
Hydrocotyle javanica THUNB. Ōba-chidomegusa. オホバチドメグサ 金錢薄荷(全島)
産地 内英山 大湖 南投
Hydrocotyle rotundifolia ROXB. Chidomegusa. チドメグサ 變地錦(全島) 産地 臺北
芳蘭山 紅頭嶼 成廣灣
Hydrocotyle setulosa HAY. Arisan-chidomegusa. アリサンチドメグサ 産地 阿里山
Ligusticum acutilobum SIEB. et Zucc. Tōki. タウキ
産地 基隆ニ産スル山傳フルト雖モ恐クハ *Peucedanum japonicum* THUNB. ノ誤記ナラン
Oenanthe benghalensis BENTH. et Hook. f. Tenjiku-zeri. テンヂクゼリ 産地 臺北
Oenanthe linearis WALL. Itoha-zeri. イトハゼリ 産地 大屯山 士林 埔里社
Oenanthe stolonifera DC. Seri. セリ 水斬 産地 基隆 臺北 灣潭 阿里山 薄々社 紅頭嶼
Orcomyrhis involucreta HAY. Ishidansō. イシダサウ 産地 新高山
Osmorrhiza longistylis DC. Niitaka-nagajirami. ニヒタカナガジラミ 産地 新高山

- Peucedanum decursivum* MAX. ノダケ 前胡 產地 基隆
- Peucedanum graveolens* BENTH. et Hook. f. Biōritsu-nodake. ビョウリツノダケ 產地 苗栗
- Peucedanum japonicum* THUNB. Botan-ninjin. ボタンニンジン 防葵 Botan-bōfū.
ボタンパウフウ 產地 基隆 彭佳嶼 火燒島
- Peucedanum* aff. *Præruptoro* DUNN. 產地 塔山
- Peucedanum terebinthaceum* FISCH. Kawara-bōfū. カハラパウフウ 產地 新高山
達那社 東埔山 霧社
- Phellopterus littoralis* BENTH. Hama-bōfū. ハマボウフウ 產地 疑アリ
- Pimpinella diversifolia* DC. Mitsuba-gusa. ミツバグサ 產地 新港街(花蓮港)
- Pimpinella nitakayamensis* HAY. = *P. Saxifraga* HAY. (non LINN.) Fujii-zeri. フヂキゼリ
產地 新高山
- Sanicula petagnioides* HAY. Nītaka-mitsuba. ニヒタカミツバ 產地 阿里山 新高山
ロンダブン山 李峰山
- Sanicula satsumana* MAX. Hime-umano-mitsuba. ヒメウマノミツバ 產地 中嶺 竹仔湖
潭潭
- Torilis Anthriscus* BERNH. Yabu-jirami. ヤブジラミ 產地 臺北 士林 基隆 南投

61 Araliaceæ 五加科

- Acanthopanax aculeatum* SEEM. Takano-tsune. タカノツメ Mitsuba-ukogi. ミツバウコギ
產地 基隆 仙洞 芳蘭山 觀音山 蕃薯寮 新高山 遠那社
- Aralia hypoleuca* PRESL. Urajiro-taranoki. ウラジロタラノキ 產地 新店 ウライ社
阿里山 ボンガリー社
- Aralia spinosa* L. Taranoki. タラノキ 蒟蒻(北部) 產地 蟾蜍山 霧社 卑角 淡水
- Fatsia polycarpa* HAY. Taiwan-yatsude. タイロンヤツデ 產地 五指山 阿里山 新高山
- Gilibertia pellucidopunctata* HAY. Taiwan-kakuremino. タイロンカクレミノ
產地 鷺公髻山 阿里山 新高山 浸水營
- Hedera Helix* L. Kizuta. キヅタ 常春藤 產地 七星屯山 鷺公髻山 新高山 達那社
- Helwingia rusciflora* WILLD. Hana-ikada. ハナイカダ 產地 新高山 蘭甘山
- Heptapleurum arboricolum* HAY. Yadori-fukauoki. ヤドリフカノキ 狗脚蹄(恒春)
產地 角板山
- Heptapleurum octophyllum* BENTH. Fukanoki. フカノキ 江敏 土母 江某(全島)
產地 臺北 士林 埔里社 丁原社(蕃薯寮) 三角河 新高山
- Heptapleurum racemosum* BEDD. Hozaki-fukanoki. ホザキフカノキ 產地 阿里山
新高山
- Oreopanax formosana* HAY. Urajiro-yatsude. ウラジロヤツデ 產地 新高山 鷺公髻山
馬大鞍溪
- Osmoxylon Kotoensis* HAY. Kōtōyatsude. コウトウヤツテ 產地 紅頭嶼 火燒島
- Panax fruticosum* LINN. 產地 萬金庄(栽培)
- Pentapanax castanopsicola* HAY. Yadori-taranoki. ヤドリタラノキ 產地 阿里山
鶯起湖
- Tetrapanax papyrifera* C. KOCH. Kami-yatsude. カミヤツテ 道草 蓮草(臺北) 花草(新竹)
バツト(ビユマ蕃) バラホエ(タイヤル蕃) 產地 大屯山 桃園 新竹

62 Cornaceæ 山茱萸科

- Alangium begoniifolium* BAILL. Taiwan-urinoki. タイロンウリノキ 產地 無耆咽社
- Alangium platanifolium* HARMS. Urinoki. ウリノキ 產地 大湖
- Aucuba japonica* THUNB. Aoki. アフキ 桃葉珊瑚 產地 浸水營 七星屯山 クラル 斗六
新高山
- Cornus longipetiolata* HAY. Taiwan-mizuki. タイロンミヅキ 產地 シブツケ 監督所附近
阿里山 トコロ蕃地(南投) 無耆咽社(嘉義)

2. Gamopetalae 合瓣花類

63 Caprifoliaceae 忍冬科

- Abelia chinensis* R. Br. ? Taiwan-tsukubaneutsugi. タイソソツクバネウツギ 産地 龔東
再交山
- Lonicera affinis* Hook et Arn. var. *pubescens* Max. Kidachi-nindō. キダチニンドウ
産地 大屯山 觀音山 芳蘭山
- Lonicera japonica* Thunb. Suikazura. スヒカヅラ 忍冬 金銀花(全島) 産地 苗栗 新竹
八芝蘭
- Lonicera macrantha* DC. Taiwan-suikazura. タイソソスヒカヅラ 産地不明
- Lonicera oiwakensis* Hay. Oiwake-hyōtanboku. オヒソケヘウタンボク 産地 合歡山
- Lonicera transarisanensis* Hay. Arisan-nindō. アリサンニンドウ 産地 阿里山 新高山
中央山脈
- Sambucus javanica* Bl. Sokuzu. ソクヅ 右骨消(北部) 産地 臺北 社寮島 士林 花蓮港
鸞鑾鼻
- Viburnum arboricolum* Hay. Taiwan-sangoju. タイソソサンゴジュ 産地 阿里山 武夷山
- Viburnum formosanum* Hay. Takasago-gamazumi. タカサゴガマズミ 産地 草山 新店
石碇 龜仔角
- Viburnum integrifolium* Hay. Niitaka-hosoba-gamazumi. ニヒタカホソバガマズミ
産地 大湖 新高山 タナシウ社 アラタラン社
- Viburnum luzonicum* Rolfe. Luzon-gamazumi. ルゾンガマズミ 産地 内英山
大滴坑(臺中) 草山 魚池 埔來溪(蕃薯寮) 關山 三角湧 臺東
- Viburnum melanophyllum* Hay. Konishi-gamazumi. コニシガマズミ
産地 トンクラン溪 合歡山
- Viburnum morrisonense* Hay. Niitaka-gamazumi. ニヒタカガマズミ 産地 新高山
- Viburnum odoratissimum* Ker. Sangoju. サンゴジュ 山猪肉(南部) 産地 浸水營
萬金庄 牡丹社
- Viburnum parvifolium* Hay. Ko-miyama-gamazumi. コミヤマガマズミ 産地 新高山
- Viburnum phlebotrichum* S. et Z. Otoko-yōzome. オトコヨウゾメ 産地 疑ハシ
- Viburnum propinquum* Hemsl. Oiwake-gamazumi. オヒソケガマズミ 産地 ナンタン山
追分
- Viburnum rectangulare* Green. Taiwan-yōzome. タイソソヨウゾメ 産地 新高山
チヤカン溪 阿里山
- Viburnum taitcense* Hay. Taitō-gamazumi. タイトウガマズミ 産地 大針山
異肉福社(臺東) 阿里山
- Viburnum taiwanianum* Hay. = *V. taitcense* Hay. Taiwan-gamazumi. タイソソガマズミ
産地 洗水山 轆大山 阿里山 新高山 守城大山

64 Rubiaceae 茜草科

- Milva racemosa* Miq. Hekka-nigaki. ヘツカニガキ Ha-nigaki. ハニガキ 産地 South Cape.
- Cephalanthus naucleoides* DC. Yama-tamagosa. ヤマタマガサ 産地 轆大山
- Cephalanthus occidentalis* L. Tamagasunoki. タマガサノキ 産地 臺北 羅東 鸞鑾鼻
- Chomelia corymbosa* K. Schum. Inu-gyokushin-kwa. イヌギヨクシンクワ 産地 牡丹社
紅頭嶼
- Coffea arabica* L. Kōhinoki. コーヒーノキ 産地 冷水坑(桃園) 埔里社 恒春
- Coprosma Kawakamii* Hay. Taiwan-shichōge. タイソソシテウゲ 産地 新高山 中央山脈
- Damnacanthus angustifolius* Hay. Hiroha-no-aridōshi. ヒロハノアリドホシ
産地 鹿場大山 鶯公髯山 轆大山 新高山 阿里山 ビヤルウ社(宜蘭)
- Damnacanthus indicus* Green. f. var. *geminus* Mak. Aridoshi. アリドホシ 虎刺
産地 阿里山 檜山 武夷山 新高山
- var. *major* Mak. Jūzunenoki. ジュズネノキ 産地 シラツク

- Dentella repens* FORST. Taiwan-mizo-hakobe. タイワンミゾハコベ 産地 桃園 潺々社
- Diplospora Tanakai* HAY. Arisan-mimizu. アリサンミヅ 産地 轆大山
大濁水溪上流(宜蘭) 阿里山 南投
- Diplospora viridiflora* DC. Shiro-mimizu. シロミミズ 狗骨仔(全島) 産地 三叉河
北港溪 交力坪
- Galium Aparine* LINN. Yacmugura. ヤヘムグラ 産地 新竹
- Galium echinocarpum* HAY. Taiwan-yotsuba-mugura. タイワンヨツバムグラ
産地 新高山 霧ヶ關 能高山 阿里山
- Galium gracile* BUNGE. Yotsuba-mugura. ヨツバムグラ 産地 基隆島 七星屯山
- Galium gracile* BUNGE. forma *rotundifolia* Kium-yotsuba-mugura.
キールンヨツバムグラ 産地 基隆
- Galium rotundifolium* LINN. Niitaka-mugura. ニヒタカムグラ 産地 轆大山 新高山
阿里山 基隆
- Gardenia florida* L. Kuchinashi. クチナシ 梔子 黄梔花 善薄 黄枝(全島) 山黄枝
産地 臺北 基隆 淡水 銅鑼圈 新竹 大東河 轆大山 六龜里 吳肉福祉 龜仔頭
- Geophila reniformis* DON. Aoi-modoki. アフヒモドキ 産地 轆大山 申嶺 ヒーラン山
- Guettarda speciosa* L. Hateruma-giri. ハテルマギリ 産地 クラル 紅頭嶼
- Hedyotis hispida* RETZ. Ke-nioigusa. ケニホヒグサ 産地 埤角 臺北
- Hedyotis nantœnsis* HAY. Nanto-nioigusa. ナントウニホヒグサ 産地 魚池(南投)
- Hedyotis uncinella* HOOK. et ARN. Nioigusa. ニホヒグサ 産地 大屯山 北投 南港溪
土城 テラソ山 鸞鑾鼻
- Ipora chinensis* LAM. Santankwa. サンタンクワ 賣子木 山丹 紅繡毬 仙丹(全島)
産地 臺北 苗栗 臺中 臺南
- Knoxia corymbosa* WILLD. Shiso-no-mi-gusa. シソノミグサ 産地 葫蘆墩 九芎湖 阿公厝
東埔山 吳金城
- Lasianthus chinensis* BENTH. Ōba-ruriminoki. オホバルリミノキ 産地 芝山巖 芳蘭山
大湖 内英山 牡丹社 紅頭嶼 火燒島
- Lasianthus cyanocarpus* JACK. Taiwan-ruriminoki. タイワンルリミノキ 産地 高士佛
- Lasianthus formosensis* MATS. Taiwan-ruriminoki. タイワンルリミノキ 産地 屨尺
新店街 ラハオ
- Lasianthus formosensis* MATS. var. *hirsuta* MATS. Ke-ruriminoki. ケルリミノキ
産地 南港 四份
- Lasianthus japonica* MIQ. Ruriminoki. ルリミノキ 産地 萬金庄 疑シ
- Lasianthus Tashiroi* MATS. Tashiro-ruriminoki. タシロルリミノキ 産地 ウライ社
水里坑 五指山 轆大山
- Lasianthus Tashiroi* MATS. var. *kotoensis* HAY. Kōtō-ruriminoki. コウトウルリミノキ
産地 紅頭嶼
- Lasianthus Wallichii* WIGHT. Maruba-ruriminoki. マルバルリミノキ 産地 芳蘭山
ウライ社 北港溪 火燒島
- Litosanthes gracilis* HAY. Kobanba-yanagi. コバンバヤナギ 産地 高上佛 ヒーラン山
牡丹社
- Morinda citrifolia* L. Yaeyama-uoki. ヤヘヤマアツキ 水冬瓜(南部) 産地 墾丁寮 大板埤
紅頭嶼
- Morinda umbellata* L. Hanagasunoki. ハナガサノキ 産地 屨尺 五指山 眉原山 埔里社
守城大山
- Mussaenda kotoensis* HAY. Kōtō-konron. コウトウコンロン 産地 紅頭嶼
- Mussaenda parviflora* MIQ. Konronkwa. コンロンクワ 玉葉金花 産地 士林 太湖 東勢角
八卦山 水社 轆大山 タナシウ社 火燒島 大麻里 巴壠衛
- Mussaenda pubescens* AIT. Ke-konronkwa. ケコンロンクワ 産地 不明且ツ存在ニ疑アリ
- Nauclea formosana* MATSUM. Hanadamanoki. ハナダマノキ 産地 苗栗 大河庄
- Nauclea taiwaniana* HAY. Kenashi-hanadama. ケナシハナダマ 産地 斗六 港口(恒春)
- Nauclea transversa* HAY. Yomefuri-hanadama. ヨメフリハナダマ 産地 桶仔脚

- Nauclea truncata* HAY. Maruba-hanadama. マルバハナダマ 櫛仁房(恒春) 産地 港口
紅頭嶼 火燒島
- Nertera nigricarpa* HAY. Arisan-awagoko. アリサンアワゴケ 産地 阿里山 新高山 李峰山
精大山
- Oldenlandia corymbosa* L. Tamazaki-futaba. タマザキフタバ 産地 芳蘭山 桃園 卓社
花裡(苗栗) 過圳 薄々社 紅頭嶼
- Oldenlandia paniculata* L. Sonare-mugura. ソナレムグラ 産地 大屯山 仙洞 恒春
紅頭嶼 火燒島 彭佳嶼 成廣灣 マララフ社
- Ophiorrhiza dimorphantha* HAY. Futagata-inamori. フタガタイナモリ 産地 恒春
牡丹社 大武崙 石碇 角板山 蚊仔厝社(臺東)
- Ophiorrhiza japonica* BLUME. Satsuma-inamori. サツマイナモリ 産地 淡水
恐クハ誤リナラン
- Ophiorrhiza monticola* HAY. Yama-inamori. ヤマイナモリ 産地 阿里山 新高山 精大山
五指山 大武山 水社 チヤカン溪
- Ophiorrhiza parviflora* HAY. Kōtō-inamori. コウトウイナモリ 産地 紅頭嶼
- Ophiorrhiza pumila* CHAMP. Taiwan-inamori. タイロンイナモリ 産地 淡水 恐クハ誤リナラン
- Ophiorrhiza stenophylla* HAY. Yanagi-inamori. ヤナギイナモリ 産地 ウライ社
- Pæderia tomentosa* BLUME. Hekuso-kazura. ヘクソカツラ 牛皮凍 鷄屎藤(全島) 産地
ウライ社 臺北 士林 新竹 山仔脚 大崙坑社 マンテフ社(恒春) 新高山
- Pavetta indica* L. Kidachi-hanakanzashi. キダチハナカンザシ 産地 紅頭嶼
- Psychotria elliptica* KER. Bochōji. ボチャウジ Ryūkyū-aoki. リウキウアヲキ
産地 芝山巖 芳蘭山 鳳尺 桃園 阿冷山 關刀山 北港溪 精大山 臺東 魚池 三叉河
- Psychotria serpens* L. Shiratama-kazura. シラタマカツラ 産地 臺北 大屯山 掃天山
北港溪 水社 クラル 火燒島 紅頭嶼
- Randia canthioides* CHAMP. Taiwan-misaonoki. タイロンミサヲノキ 産地 彩和山(桃園)
- Randia densiflora* BENTH. Misaonoki. ミサヲノキ 産地 北投 七星屯山 基隆 埔里社
- Randia dumetorum* LAM. Hari-zakuro. ハリザクロ 刺仔(北部) 産地 臺北 四份 桃園
北港溪
- Randia sinensis* ROEM. et SCH. Shina-misaonoki. シナミサヲノキ 産地 Apo's Hill,
South Cape.
- Rubia cordifolia* L. Akane. アカネ 産地 石壁坑 新竹 達那社 新高山 東埔山 花蓮港
木瓜
- Rubia cordifolia* L. var. *stenophylla* FRANCO. Nagaba-akane. ナガバアカネ
金劍草(全島) 産地 阿里山 新高山 精大山
- Serissa fatida* COMM. Hakuchōge. ハクテウケ 満天星 六月雪 産地 臺北 新竹 (栽培)
- Serissa Kawakamii* HAY. Ritō-hakuchōge. リトウハクテウケ 産地 李峰山
- Spermacoce hispida* L. Hari-futaba. ハリフタバ 鴨嘴廣(南部) 産地 新竹 苗栗 打狗
阿里港
- Spermacoce stricta* L. Nagaba-mugura. ナガバムグラ 産地 新港街 萬金庄
- Thysanospermum diffusum* CHAMP. Hyōtanzakura. ヘウタンカツラ 産地 霧社 水社
阿冷山 高士佛 鷲公岩山 シラツク
- Uncaria florida* VIDAL. Toge-soebu. トゲソヘバ 産地 South Cape. 紅頭嶼
- Uncaria Kawakamii* HAY. Taiwan-kagikazura. タイロンカギカツラ 産地 恒春
- Wendlandia glabrata* DC. Aka-mizuki. アカミヅキ 水金草(北部) 産地 ウライ社 蟻蜂山
五指山 北港溪 守城大山 蚊々社(南投) 火燒島 紅頭嶼 テラツ山
- Wendlandia paniculata* DC. Ke-akamizuki. ケアカミヅキ 紅木 産地 蘇魯山 武成山
水社 水底寮 綠備社

65 Valerianæ 敗醬科

- Patrinia scabiosæfolia* FISCH. Ominashi. ノミナヘシ 敗醬 産地 大屯山 新社(臺中)
關刀山 霧社山 トロコ 蕃地(南投)
- Patrinia villosa* JESS. Otokoeshi. オトコヘシ 産地 大屯山 石碇 三角湧 角板山 五指山
東埔山

Triplostegia glandulifera WALL. Hime-kanokosō. ヒメカノコサウ 産地 新高山

Valeriana flaccidissima MAX. Tsuru-kanokosō. ツルカノコサウ 産地 阿里山

Valeriana Kawakamii HAY. Miyama-kanokosō. ミヤマカノコサウ 産地 中央山脈

66 Dipsacæ 山 蘿 蔔 科

Scabiosa lacerifolia HAY. Niitaka-matsumushisō. ニヒタカマツムシサウ 産地 新高山
中央山脈分水嶺 奇來主山

67 Compositæ 菊 科

Adenostemma viscosum FORST. Numa-daikon. スマダイコン 産地 北投 和社(斗六)

Ageratum conyzoides L. Kwakkō-azami クワクカウアザミ 産地 臺北 溪水 五指山
大坪 紅頭嶼 火燒島

Ainsliæa macroclinidioides HAY. Arisan-haguma. アリサンハグマ 産地 達邦社
璞石閣

Ainsliæa morrisonicola HAY. Okada-haguma. オカダハグマ 産地 阿里山 新高山

Ainsliæa reflexa MER. Taiwan-haguma. タイワンハグマ 産地 阿里山 霧社山 新高山
能高山 浸水營

Ainsliæa secundiflora HAY. Nakahara-haguma. ナカハラハグマ 産地 牡丹社
樟大山

Anaphalis margaritacea BENTH. et HOOK. f. var. *japonica* MAX. Hosobano-yamahahako.

Anaphalis Nagasawai HAY. Niitaka-usuyuki. ニヒタカウスユキ 産地 新高山
ホソバナヤマハハコ 目下研究中

Arcium Lappa L. (cult.) Gobō. ゴボウ 午芎 産地 臺北 (栽培)

Artemisia annua L. Kuso-ninjin. クソニンジン 黄花蒿 産地 七星屯山

Artemisia capillaris THUNB. Kawara-yomogi. カハラヨモギ 茵陳蒿 蚊仔煙草(全島)

産地 臺北 鶯歌石 東埔山 トコロ蕃地(南投) 彭佳嶼 新高山
Artemisia japonica THUNB. Otoko-yomogi. オトコヨモギ 牡蒿 産地 公田庄 能高山
火燒島

Artemisia niitakayamensis HAY. Gotō-yomogi. ゴトウヨモギ 産地 新高山

Artemisia oligocarpa HAY. Nitobe-yomogi. ニトベヨモギ 産地 阿里山 新高山

Artemisia scoparia W. et K. Hama-yomogi. ハマヨモギ 産地 淡水

Artemisia vulgaris L. var. *indica* MAX. Yomogi. ヨモギ 艾 生艾 艾葉 産地 臺北

歌鶯石 鹿場大山 蚊々社 花蓮港

Aster altaicus WILLD. Yamaji-nogiku. ヤマヂノギク 産地 二叉河 大肚山

Aster baccharoides STEETZ. Taiwan-kongiku. タイワンコンギク 産地 新高山 南港溪

Aster indicus L. Yomena. ヨメナ 開脾草(北部) 産地 臺北 洗水山 新高山

Aster Oldhami HEMSLE. Taiwan-nogiku. タイワンノギク 産地 基隆 マララオ社(臺東)

Aster scaber THUNB. Shirayama-giku. シラヤマギク 東風菜 産地 新高山 中央山脈

Aster trinervius ROXB. Takasago-yama-shiro-giku. タカサゴヤマシロギク 産地 新高山
達邦社 檜山

Eidens bipinnata L. Sendan-gusa. センダングサ 鬼鍼草 産地 北投 觀音山 巴壠衛

Bidens pilosa L. Shirobana-no-sendangusa. シロバナノセンダングサ 咸豐草(北部)

産地 臺北 基隆 新高山 コナナウ社 紅頭嶼

Blumea balsamifera DC. Kainōkō. カイノウカウ Daiōsō. ダイウウサウ Takasago-giku.
タカサゴギク 艾納香 大黃草 大楓草(南部) 産地 深坑 打狗 蕃薯寮 浸水營

Blumea chinensis DC. Tsuru-haguma. ツルハグマ 産地 瑞芳 芳蘭山 五指山
美壠社(蕃薯寮) 和社溪(斗六) 阿里山 恒春

- Blumea conspicua* HAY. Taiwan-haguma. タイロンハゲマ 産地不記載
- Blumea hieracifolia* DC. Takasago-kōzorina. タカサゴカウヅリナ 産地 埤角
- Blumea lacera* DC. Yaeyama-kōzorina. ヤヘヤマカウヅリナ 産地 臺北 太湖 新竹 花蓮港
臺東 小琉球嶼
- Blumea laciniata* DC. Sukeba-kōzorina. サケバカウヅリナ 産地 五指山 打尙
- Blumea malabarica* Hook. f. Ōtsuru-yabu-tabako. オホツルヤブタバコ 産地 埤角
- Blumea membranacea* DC. Kibana-no-yabu-tabako. キバナノヤブタバコ 産地 墾丁寮
- Blumea myriocephala* DC. Kazuzaki-kōzorina. カズザキコウヅリナ 産地 ウライ社 恒春
紅頭嶼
- Blumea oxydonta* DC. 産地 不明且ツ疑アリ
- Blumea sericans* Hook. f. Taiwan-jōgiku. タイロンヂアウギク 産地 臺北 桃園 紅頭嶼
マララオ社
- Blumea subcapitata* DC. 産地 疑シ
- Carpesium abrotanoides* L. Yabu-tabako. ヤブタバコ 産地 ?
- Carpesium acutum* HAY. Taiwan-gankubi. タイロンガンクビ 産地 和社(斗六) 新高山
- Chrysanthemum coronarium* L. Shan-giku. シュンギク 産地 臺北(栽培)
- Chrysanthemum arisanense* HAY. Arisan-aburagiku. アリサンアブラギク 産地 阿里山
- Chrysanthemum indicum* L. Taiwan-kangiku. タイロンカンギク 産地 鹿場大山
東埔山 新高山 花蓮港
- Chrysanthemum segetum* L. Kujaku-giku. クジャクギク 蒿菊(全島) Ryukyu-shungiku.
リュウキウシュンギク 産地 臺北(栽培)
- Chrysanthemum sinense* SAB. var. *hortensis* MAK. Kiku. キク 菊 菊仔(全島) 産地 臺北
(栽培)
- Cirsium brevicaulc* A. Gr. Huna-azami. ハマアザミ 鷓角刺(全島) 産地 基隆
- Cirsium chinense* GARD. Kara-azami. カラアザミ 産地 造橋 ヒーラン山 無老咽社
璞石閣
- Cirsium japonicum* DC. No-azami. ノアザミ 産地 所々
- Cirsium Kawakamii* HAY. Niitaka-azami. ニヒタカアザミ 産地 阿里山 新高山 浸水營
- Cirsium Wallichii* DC. Himalaya-azami. ヒマラヤアザミ 産地 精大山
- Conyza ægyptiaca* AIT. Kikuba-izu-hahako. キクバイヅハ、コ 産地 大坵園 苗栗 霧社
浸水營 マララオ社 彭佳嶼
- Conyza japonica* LESS. Izu-hahako. イヅハ、コ 産地 五指山 精大山 李嶼山
- Conyza viscidula* WALL. Neburi-izu-hahako. ネバリイヅハ、コ 産地 蕃薯寮
- Coreopsis tinctoria* NUTT. Harusha-giku. ハルシヤギク 産地 苗栗(栽培)
- Cotula anthemoides* LINN. Takasago-tokinsō. タカサゴトキンサウ 産地 勞蘭山 阿里山
- Crepis formosana* HAY. Takao-tabirako. タカオタバラコ 産地 打尙
- Crepis integra* MIQ. Hosoba-walan. ホソバワラン 産地 鶯戀草 火燒島
- Crepis japonica* BENTH. Oni-tabirako. オニタバラコ 産地 臺北 基隆 阿里山 成廣灣
- Crossostephium artemisioides* LESS. Moku-byakkō. モクビヤクカウ 芙蓉(北部)
産地 彭佳嶼 紅頭嶼
- Dahlia variabilis* (W.) DESF. Tenjiku-botan. テンヂクボタン 産地 臺北(栽培)

- Dichrocephala latifolia* DC. Bukuryōsai. フクリヤウサイ 猪菜草(北部) 產地 臺北
 橋大山 新高山 高士佛 薄々社
- Echinops dahuricus* Frsch. Higotai. ヒゴタイ 產地 苗栗 新竹
- Eclipta alba* Hassk. Takasaburō. タカサブラウ 鱧腸 田烏草(北部) 小號拈力仔(北部)
 產地 臺北 基隆 恒春 米崙(臺東) 小琉球島
- Elephantopus mollis* H.B.K. Shirobana-igakōzori. シロバナイガカウゾリ 咸豐草(北部)
 產地 臺北 三叉河 新港
- Elephantopus scaber* L. Misumi-gusa. ミスミグサ 灯巨干(全島) 產地 臺北 基隆
 五指山 馬力埔 貢ボリー社 花蓮港
- Elephantopus spicatus* B. Juss. Hozaki-iga-kōzorina. ホザキイガカウゾリナ
 產地 阿里山 鳳山
- Emilia scnchifolia* DC. Usubenī-nigana. ウスベニニガナ 葉下紅(全島) カララガイ
 (アミス蒔) 產地 臺北 桃園 三叉河 南投 恒春 卑南 彭佳嶼
- Epaltes australis* Less. Ō-tokinsō. オホトキンサウ 產地 蕃薯寮 竹頭崎 打狗
- Erigeron linifolius* Willd. Areji-no-giku. アレヂノギク 產地 臺北 大坪 三叉河 花蓮港
 澎湖島 打狗
- Erigeron morrisonensis* Hay. Niitaka-azunagiku. ニヒタカアヅマギク 產地 新高山
- Elluliu comyzoides* L. Nagasawasō. ナガサハサウ 產地 少シク疑アリ
- Eupatorium formosanum* Hay. Taiwan-hiyodori. タイワンヒヨドリ 班竹相思(南部)
 六月雪(北部) 產地 新高山 臺北 所々
- Eupatorium gracillimum* Hay. Kusukusu-bakama. クスクスバカマ 產地 高士佛
- Eupatorium japonicum* Thunb. Hiyodori-bana. ヒヨドリバナ 山蘭 山竹蘭 香草(全島)
 產地 石碇
- Eupatorium Lindleyanum* DC. Sawa-hiyodori. サハヒヨドリ 產地 鶯歌石 新竹
 新港(臺東) 花蓮港
- Eupatorium Reevesii* Wall. Taiwan-fujibakama. タイワンフヂバカマ 白花仔草(全島)
 產地 大武崙 基隆島 苗栗
- Eupatorium Tashiroi* Hay. Tashiro-hiyodori. タシロヒヨドリ 產地 シラツク社 蘇魯山
 洗水山 轆大山 阿里山
- Gerbera integripetala* Hay. Gōkwān-senbonyari. ガフクワンセンボンヤリ 產地 合歡山
- Glossogyne tenuifolia* Cass. Seriba-no-sendan-gusa. セリバノセンダングサ 香茹(全島)
 產地 大甲 打狗 枋山 卑南 澎湖島
- Gnaphalium hypoleucum* DC. Akino-hahako-gusa. アキノハハコグサ 產地 苗栗 阿里山
 鹿場大山 新高山
- Gnaphalium indicum* L. Chichikogusa-modoki. チ、コグサモドキ 產地 臺北 基隆
 五指山
- Gnaphalium japonicum* Thunb. Chichiko-gusa. チ、コグサ 產地 大屯山 基隆 淡水
 彭佳嶼 新高山 轆大山
- Gnaphalium lineare* Hay. Niitaka-chichiko-gusa. ニヒタカチ、コグサ 產地 新高山
 轆大山
- Gnaphalium luteo-album* L. Shirobana-hahako-gusa. シロバナハハコグサ 產地 不明
- Gnaphalium multiceps* Wall. Hahako-gusa. ハハコグサ 鼠麴草 清明草(全島)
 產地 臺北 基隆 角板山 打狗 三叉河 阿里山 木瓜 紅頭嶼
- Gnaphalium niitakayamense* Hay. Kodama-giku. コダマギク 產地 新高山
- Grangea maderaspatana* Poir. Takasago-hanahiri-gusa. タカサゴハナヒリグサ
 產地 罩蘭(新竹)
- Gynura bicolor* DC. Suizenjina. スキゼンジナ 紅菜(全島) 產地 臺北 臺東 花蓮港
- Gynura elliptica* Yabe, et Hay. Kōtō-suizenjina. コウトウスキゼンジナ 產地 紅頭嶼
- Gynura flava* Hay. Niitaka-sanshichisō. ニヒタカサンシチサウ 產地 東埔山 新高山
- Gynura ovalis* DC. Takasago-sanshichisō. タカサゴサンシチサウ 產地 基隆 臺北 鶯鬱鼻
 薄々社
- Helianthus annuus* L. (cult.) Himawari. ヒマハリ 產地 臺北(栽培)
- Helianthus tuberosus* L. Kiku-imo. キクイモ (栽培)

- Lactuca brevirostris* CHAMP. Akino-nogeshi. アキノノゲシ 蔞仔草(阿緬)
 サンマ(アミス蕃) 產地 臺北 淡水 苗栗 巴壠衛 紅頭嶼
- Lactuca debilis* BENTH. et HOOK. Jishibari. デンバリ 剪刀股 產地 臺北 基隆 三叉河
- Lactuca denticulata* MAX. Yakushiso. ヤクシサウ 苦蕒菜 產地不明
- Lactuca formosana* MAX. Taiwan-nigana. タイソンニガナ 產地 ラホオ社 景尼 彭佳嶼
 トコロ蕃地(南投)
- Lactuca gracilis* DC. Hime-jishibari. ヒメジシバリ 產地 卑南
- Lactuca repens* MAX. Jama-nigana. ハマニガナ 產地 臺北 淡水
- Lactuca scariola* L. var. *saliva* BIRCH. Chisa. チサ 產地不明(栽培)
- Lactuca sororia* MIQ. Murasaki-nigana. ムラサキニガナ 產地 ウライ社 五指山 轆大山
- Lactuca Thunbergiana* MAX. Nigana. ニガナ 黃瓜菜 產地 臺北 基隆 苗栗 新港 花蓮港
- Lactuca versicolor* SCH. Bip. Takasagosō. タカサゴサウ 蔞仔菜(北部) 蒲公英(南部)
 產地 花蓮港 臺北
- Lagenophora Billardieri* CASS. Nantōsō. ナントウサウ Koke-senbon-giku.
 コケセンボンギク 產地 埋石山 轆大山 轆大山(南投)
- Laggera alata* SCH. Bip. Hire-giku. ヒレギク 產地 南投 新高山
- Leontopodium microphyllum* HAY. Kawakami-usuyuki. カハカミウスユキ 產地 新高山
 奇萊主山
- Microglossa volubilis* DC. Tsuru-izuhadako. ツルイヅハハコ 產地 三叉河 新庄 過坑山
- Mikania scandens* WILLD. Tsuru-giku. ツルギク 產地 屈尺 五指山 龜仔角
- Myriactis longipedunculata* HAY. Miya-giku. ミヤギク 產地 新高山 阿里山
 鹿場大山 轆大山 大武山 大崙坑社
- Myriogyne minuta* LESS. Tokinsō. トキンサウ 珠仔草(全島) 產地 臺北 阿里山
 苗栗 大安溪 巴壠衛
- Petasites tricholobus* FRANCH. Taiwan-buki. タイロンブキ 產地 新高山 熊空山 桃園
- Picris hieracioides* L. Kōzorina. カウゾリナ 毛連菜 產地 新高山 轆大山
- Pluchea indica* LESS. Hiragi-giku. ヒラギギク 鯽魚胆(恒春) 產地 臺南 墾丁寮 恒春
- Saussurea affinis* SPRENG. Kitsune-azami. キツネアザミ 泥胡菜 產地 大安溪 嘉義 基隆
 臺北
- Saussurea japonica* DC. var. *longicephala* HAY. Taiwan-hime-higotai
 タイソンヒメヒゴタイ 產地 東埔山 花蓮港
- Senecio angustifolia* HAY. Niitaka-shion. ニヒタカシオン 產地 新高山 鹿高山 轆大山
- Senecio campestris* DC. Sawu-oguruma. サハフグルマ 狗舌草 產地 灣々社
- Senecio intermedius* HAY. Takasago-yaburegusa. タカサゴヤブレガサ 產地 苗栗 管内山野
- Senecio japonicus* SCHULTZ. Bip. var. *scaberrimus* HAY. Taiwan-hankwaisō.
 タイロンハンクワイサイウ 產地 大屯山
- Senecio Kämpferi* DC. Tsubabuki. ツバブキ 產地 大屯山 熊空山 紅頭嶼
- Senecio monanthus* DIELS. Niitaka-kōmori. ニヒタカコウモリ 產地 新高山
- Senecio morrisonensis* HAY. Morisō. モリサウ 產地 阿里山 新高山
- Senecio scandens* BUCH.-HAM. Tsuta-giku. ツタギク 產地 新高山 阿里山 五指山 浸水營
- Senecio taitoensis* HAY. Taitō-kōrinkwa. タイトウコウリンクワ 產地 タコロ蕃地(臺東)
- Senecio taiwanensis* HAY. Niitaka-kion. ニヒタカキオン 產地 新高山
- Senecio tozanensis* HAY. Tōzan-kion. タウザンキオン 產地 塔山

- Siegesbeckia orientalis* L. Menamomi. メナモミ 稀蕪草(全島) 猪屎菜(北部)
産地 基隆 苗栗 花蓮港
- Solidago Virga-aurea* L. Akino-kirinsō. アキノキリンサウ 産地 大屯山 鶯公髯山
新高山 李崙山 霧社
- Sonchus arvensis* L. Hachijō-na. ハチヂャウナ 三板刀(北部) 産地 基隆 軍功寮 罩蘭
新港
- Sonchus oleraceus* L. Nogeshi. ノゲシ 苜蓿 Keshi-azami. ケシアザミ 産地 基隆島 新竹
- Spilanthes Acmella* Murr. Sennichi-modoki. センニチモドキ 金再勾(恒春) 鐵拳頭(臺北)
産地 林圯埔 牡丹社 紅頭嶼
- Tuyetes patula* L. Kōōsō. コウソウサウ 紅黃草 藤菊 産地 斗六 蕃薯寮 花蓮港
- Tithonia diversifolia* A. Gr. Nitobe-giku. ニトベギク (栽培)
- Taraxacum platycarpum* H. Dahlst. Tanpopo. タンポポ 蒲公英 産地 許厝港 大坵園
新竹 苗栗 三叉河 淡水
- Vernonia Andersoni* Clarke. Shōjō-haguma. シャウジョウハグマ 産地 臺中 椹ヶ谷
水底寮 二櫃
- Vernonia chinensis* Less. Urajiro-kakkō. ウラジロカウコウ 産地 臺北 淡水 新竹 魚池
- Vernonia cinerea* Less. Murasaki-mukashi-yomogi. ムラサキムカシヨモギ
産地 食水坑(苗栗) 大坵園 大坪 花蓮港 紅頭嶼 椹ヶ谷(臺中)
- Vernonia graticosa* Hance. Iu-kainōkō. イヌカイノウコウ 産地 淡水 (未見)
- Vernonia Kawakamii* Hay. Hama-shagiku. ハマシヤギク 産地 恒春
- Wedelia biflora* Benth. Ōhama-guruma. オホハマグルマ 産地 芝山巖 彭佳嶼 新港
紅頭嶼 火燒島 鶯鬚鼻
- Wedelia calendulacea* Less. Kumano-giku. クマノギク 拮力仔(北部) 産地 臺北 基隆
三叉河
- Wedelia prostrata* Hemsl. Hama-guruma. ハマグルマ 産地 淡水 巴剎衛 鶯鬚鼻
- Xanthium Strumarium* L. Onamomi. オナモミ 藜耳 蒼耳子 羊帶來(全島) 産地 臺北 臺東 火燒島
- Zinnia elegans* L. Hyakunichisō. ヒヤクニチサウ 産地 臺北 (栽培)

68 Goodenovieæ 草海桐科

- Scævola hainanensis* Hance. Hime-kusatobera. ヒメクサトベラ 産地 平安 嘉義
- Scævola Koenigii* Vahl. Kusa-tobera. クサトベラ 小葉水草(恒春) 産地 打狗 巴剎衛
鶯鬚鼻 基隆島

69 Campanulaceæ 桔梗科

- Adenophora morrisonensis* Hay. Niitaka-shajin. ニヒタカシヤジン 産地 新高山 東埔山
- Adenophora polymorpha* Ledeb. var. *Lamarckii* Trautv. Miyama-shajin.
ミヤマシヤジン 産地 新高山
- Adenophora verticillata* Fisch. var. *angustifolia* Regel. Tsurigane-ninjin.
ツリガネニンジン 産地 阿里山 巴シカウ社(臺東)
- Adenophora verticillata* Fisch. var. *linearis* Hay. Saiyō-shajin. サイエフシヤジン
産地 埋石山 霧社
- Campanumæa axillaris* Oliv. Taiwan-tsuru-gikyō. タイワンツルギキヤウ 産地 五指山
達邦社
- Campanumæa javanica* Bl. Tsuru-gikyō. ツルギキヤウ 金錢豹 産地 李崙山 臺東
- Codonopsis Kawakamii* Hay. Hime-tsuru-gikyō. ヒメツルギキヤウ 産地 八通關
- Circæa alpina* L. Miyama-tanitade. ミヤマタニダテ 産地 新高山
- Lobelia affinis* Wall. Maruba-mizokakushi. マルバミゾカクシ 産地 ウライ社 新高山
- Lobelia pyramidalis* Wall. Fujii-gikyō. フヂキギキヤウ 産地 阿里山 糞大山 埋石山
蚊仔厝社(臺東) 霧社

- Lobelia radicans* THUNB. Mizokakushi. ミゾカクシ 半邊蓮 水仙花草(北部) 産地 臺北
三叉河 桃園
- Lobelia sessilifolia* LAMB. Sawa-gikyō. サヘギキヤウ 山梗菜 産地 萬金庄(未見)
- Peracarpa carnososa* HOOK. f. Tani-gikyō, タニギキヤウ 産地 新高山 南港溪 李嶼山
阿里山 ロングブン山
- Pratia begonifolia* LINDL. Sakuradasō. サクラダサウ 産地 大屯山 北埔 埋石山 五指山
角板山 三角湧
- Sphenoclea zeylanica* GAERTN. Nagabo-nourushi. ナガボノウルシ 産地 草山 新埔 南投
嘉義 三角湧
- Wahlenbergia gracilis* A. DC. Hina-gikyō. ヒナギキヤウ 細葉沙滲 産地 淡水 角板山
新竹 彭佳嶼 新高山

70 Vacciniaceae 越橘科

- Vaccinium bracteatum* THUNB. Shashanpo. シヤシヤンポ 産地 北投
- Vaccinium bracteatum* THUNB. var. *longitubum* HAY. Seiban-shashanpo.
セイバンシヤシヤンポ 産地 西群大山 トコロ 蕃地(南投)
- Vaccinium caudatifolium* HAY. Kusunoha-shashanpo. クスノハシヤシヤンポ
産地 阿里山 中央山脈 馬大鞍溪
- Vaccinium emarginatum* HAY. Ōba-kokemomo. オホバコケモ、産地 阿里山 轆大山
霧社山 アラタラン社 大武山
- Vaccinium formosanum* HAY. Taroko-shashanpo. タロコシヤシヤンポ 産地 能高山
タロコ 蕃地(臺東)
- Vaccinium japonicum* MIQ. var. *lasiostemon* HAY. Randai-akushiba. ランダイアクシバ
産地 轆大山
- Vaccinium Merrillianum* HAY. Niitaka-kokemomo. ニヒタカコケモ、産地 新高山
丹大山 轆大山 大武山
- Vaccinium randaiense* HAY. Randai-shashanpo. ランダイシヤシヤンポ 産地 轆大山

71 Ericaceae 石南科

- Chimaphila japonica* MIQ. Umegasasō. ウメガササウ 産地 新高山
- Gaultheria Cumingiana* VIDAL. Taiwan-shiratama. タイワンシラタマ 産地 阿里山
守城大山 眉原山 水長流 轆大山 能高山 新高山
- Gaultheria bornensis* STAPE. Niitaka-shiratama. ニヒタカシラタマ 産地 新高山 轆大山
大武山
- Moneses rhombifolia* (HAY.) A. ANDRES. Taiwan-umegasasō. タイワンウメガササウ
産地 中央山脈分水嶺
- Pieris ovalifolia* D. DON. Kashioshimi. カシヲシミ 産地 草山 大屯山 守城大山 阿里山
轆大山
- Pieris taiwanensis* HAY. Taiwan-asebi. タイワンアセビ 産地 大屯山 轆大山 新高山
霧社山 大崙山(臺東) 浸水營
- Pyrola albo-reticulata* HAY. Arisan-ichiyaku. アリサンイチヤク 産地 阿里山 新高山
李嶼山 馬大鞍溪
- Pyrola morrisonensis* HAY. Niitaka-ichiyaku. ニヒタカイチヤク 産地 新高山
ロングブン山 馬大鞍溪
- Rhododendron breviperulatum* HAY. Nanō-tsutsuji. ナンノウツ、ジ 産地 南港
ブラサイ社 エギリ山
- Rhododendron caryophyllum* HAY. Kuroba-tsutsuji. クロバツ、ジ 産地 能高山
中央山脈分水嶺
- Rhododendron ellipticum* MAX. Seishikwa. セイシクワ 産地 七星屯山
- Rhododendron formosanum* HEMS. Taiwan-shakunage. タイワンシヤクナゲ
産地 掃天山 轆大山
- Rhododendron hyperythrum* HAY. Konishi-shakunage. コニシシヤクナゲ 産地 中部山地
- Rhododendron indicum* SWEET var. *formosanum* HAY. Taiwan-tsutsuji.
タイワントツ、ジ 産地 富士佛
- Rhododendron indicum* SWEET var. *macranthum* MAX. Satsuki. サツキ(栽培)
- Rhododendron Kawakamii* HAY. Chakusei-shakunage. チャクセイシヤクナゲ
産地 新高山 阿里山 大武山 轆大山

- Rhododendron lamprophyllum* HAY. Randai-hikage-isutsuji. ランダイヒカゲツ、ジ
産地 轆大山
- Rhododendron lasiostylum* HAY. Keshibe-tsutsuji. ケシベツ、ジ 産地 埋石山 轆大山
- Rhododendron leiopodium* HAY. (= *R. ellipticum* MAXIM.?) Taiton-shakunage.
ダイトンシヤクナゲ 産地 七星屯山 石碇 加禮山 馬那邦山
- Rhododendron leptosanthurum* HAY. Akō-shakunage. アコウシヤクナゲ 産地 阿里山
浸水營 武威山
- Rhododendron longi-perulatum* HAY. Daiton-tsutsuji. ダイトンツ、ジ 産地 大屯山
- Rhododendron Morii* HAY. Mori-shakunage. モリシヤクナゲ 嵩山紅(北部) 産地 轆大山
鶯公髻山 阿里山 關山
- Rhododendron Nakaharai* HAY. Nakahara-tsutsuji. ナカハラツ、ジ 産地 大屯山
鶯公髻山
- Rhododendron Oldhami* MAX. Kinmō-tsutsuji. キンモウツ、ジ 産地 阿里山 新高山
埋石山 桃園
- Rhododendron pachysanthum* HAY. Atsubana-shakunage. アツバナシヤクナゲ
産地 分水嶺
- Rhododendron pseudo-chrysanthurum* HAY. Niitaka-shakunage. ニヒタカシヤクナゲ
産地 能高山 新高山
- Rhododendron randaiense* HAY. Randai-tsutsuji. ランダイツツジ 産地 轆大山
- Rhododendron rubro-pilosum* HAY. Akage-tsutsuji. アカゲツツジ 産地 東埔山 阿里山
新高山 合歡山
- Rhododendron rubro-punctatum* HAY. Akaboshi-tsutsuji. アカボシツ、ジ
産地 七星屯山 大屯山 瑞芳
- Rhododendron shoense* HAY. Shujō-tsutsuji. シュジョウツツジ 産地 守城大山
- Rhododendron Tanakai* HAY. Arisan-shakunage. アリサンシヤクナゲ 産地 阿里山

72 Monotropeæ 水晶蘭科

- Monotropia uniflora* L. Ginryōsō. ギンリョウサウ 水晶蘭 Yūreisō. イウレイサウ
産地 鶯公髻山 轆大山 阿里山

73 Diapensiaceæ 岩梅科

- Shortia exappendiculata* HAY. Randai-iwauchiwa. ランダイイハウチハ 産地 五指山
ラクラク社 埔里社 轆大山 樟山 卓社(南投) 霧社山
- Shortia ritcensis* HAY. Kameyamasō. カメヤマサウ 産地 李岷山
- Shortia subcordata* HAY. Munagata-iwauchiwa. ムナガタイハウチハ 産地 新竹山地
- Shortia transalpina* HAY. Miyama-iwakagami. ミヤマイハカバミ 産地 新高山 大武山
中央山脈

74 Plumbagineæ 磯松科

- Plumbago capensis* TH. Ruri-matsuri. ルリマツリ 産地 臺北
- Plumbago zeylanica* L. Seiron-matsuri. セイロンマツリ 烏面馬(全島) 産地 觀音山
芝山巖 桃園 山仔頂庄(嘉義) 沙轆 臺東 小琉球嶼
- Statice sinensis* GIRARD. Taiwan-hamasaji. タイワンハマサジ 産地 石門(基隆)

75 Primulaceæ 櫻草科

- Anagallis arvensis* L. Ruri-hakobe. ルリハコベ 産地 臺北 基隆 淡水 中壢 西螺 五指山
通霄
- Androsace saxifragæfolia* BUNGE. Ryukyu-kozakura. リウキウコザクラ 産地 基隆 淡水
社寮島 斗六 臺東 紅頭嶼
- Lysimachia decurrens* FORST. Miyama-tagobō. ミヤマタゴボウ 産地 芝山巖 大沙灣
宜蘭 花蓮港 臺東
- Lysimachia Fortunei* MAX. Numa-toranoo. ナマトラノヲ 宿星菜 産地 草山 基隆 桃園
- Lysimachia fragrans* HAY. Nioi-morokushisō. ニホヒモロコシサウ 産地 轆大山

- Lysimachia japonica* THUNB. コナスビ 産地 基隆 中歴 馬武督 新竹 造橋
大樹林營(阿緞)
- Lysimachia leucantha* MIQ. (= *L. candida* LINDL.) Sawa-numatoranoo. サツヌマトラノヲ
産地 新營庄
- Lysimachia lineariloba* HOOK. et ARN. = *L. lobelioides* HAY. (non. WALL.) Hama-bossu.
ハマボツス 産地 基隆 彭佳嶼 火燒島 紅頭嶼 恒春
- Lysimachia sikokiana* MIQ. Morokoshisō. モロコシサウ 産地 ラハオ社 シラツク社
洗水坑 馬那邦山 阿里山 鹿場大山 恒春 卓溪社
- Lysimachia simulans* HEMSLE. Jakō-morokoshi. ジャコウモロコシ 香草(南部)
産地 高土佛 甲仙埔蕃地
- Primula Miyabeana* ITO. et KAWAKAMI. Niitaka-kurinsō. ニヒタカクリンサウ
産地 新高山
- Stimpsonia chamædryoides* WRIGHT. Hozaki-no-kokezakuru. ホザキノコケザクラ
産地 仙洞 基隆 桃園

76 Myrsineæ 紫金牛科

- Ardisia chinensis* BENTH. Shina-yabukōji. シナヤブカウジ 産地 ラハオ社 シラツク社
トクン溪(南投)
- Ardisia citrifolia* HAY. Tonroku-yabukōji. トンロクヤブカウジ 産地 トンロク
- Ardisia cornudentata* MEZ. Kobano-manryo. コバノマンリヤウ 産地 火燒島 浸水營
- Ardisia crispa* (THUNB.) A. DC. = *Ardisia crenula* SIMS. Manryō. マンリヤウ 珠砂根
鐵雨傘(全島) 産地 鷺公髻山 桃園 埔里山 精大山 フラタラン社 中央山脈分水嶺
- Ardisia japonica* BL. Tsurukōji. ツルカウジ 産地 マツクバボウ社(宜蘭)
- Ardisia kotoensis* HAY. Kōtō-tachibana. コウトウタチバナ 産地 紅頭嶼
- Ardisia kusukusensis* HAY. Kusukusu-kōji. クスクスカウジ 産地 高土佛
- Ardisia morrisonensis* HAY. Niitaka-tachibana. ニヒタカタチバナ 産地 八卦山 新高山
- Ardisia Oldhami* MEZ. Orudo-tachibana. オルドタチバナ 産地 不明
- Ardisia quinqueгона* BLUME. = *A. pentagona* A. DC. Shishi-akuehi. シシアクチ
産地 基隆 淡水 ウライ社 檜山 卓社 恒春
- Ardisia radicans* HEMSLE. et MEZ. Haekōji. ハヘカウジ 産地 不明
- Ardisia rectangularis* HAY. Ōba-manryo. オホバマンリヤウ 産地 南投 鳳山
- Ardisia remotiserrata* HAY. Kuraru-kōji. クラルカウジ 産地 龜仔角
- Ardisia Sieboldi* MIQ. = *A. formosana* ROLFE. Moku-tachibana. モクタチバナ
樹杞(全島) 産地 基隆島 五指山 恒春
- Ardisia simplicicaulis* HAY. = *A. hortorum* HAY. (non. MAX.) Hitomoto-manryō.
ヒトモトマンリヤウ 産地 鷺公髻山 七星屯山
- Ardisia stenosepala* HAY. Arisan-kōji. アリサンカウジ 産地 阿里山
- Ardisia suishaensis* HAY. Suishu-kōji. スイシヤカウジ 産地 水社
- Embelia lenticellata* HAY. Sanshō-modoki. サンセウモドキ 産地 南投
- Embelia penduliramula* HAY. Tsuru-mekokoku. ツルモツコク 産地 阿里山
- Mæsa formosana* MEZ. Taiwan-senryō. タイワンセンリヤウ 産地 不明
- Mæsa randaiensis* HAY. Randai-senryō. ランダイセンリヤウ 産地 精大山
- Mæsa sincensis* A. DC. Shina-senryō. シナセンリヤウ 鯉魚膽(北部) 産地 中巖 大炭料
土城 内文社(恒春) タメシウ社 武巖山 基隆 五指山 眉原山 角板山 火燒島
- Myrsine marginata* MEZ. Tsuru-akaminoki. ツルアカミノキ 産地 阿里山 霧社山
檜山 精大山 霧關
- Myrsine microphylla* HAY. = *M. ucciniifolia* HAY. Akushiba-modoki. アクシバモドキ
産地 大針山 中央山脈 モツカウ

Rapanea neriifolia (S. et Z.) Mez. (*Myrsine capitellata* Hay. (non. WALL.))
Taimin-tachibana. タイミンタチバナ 産地 北投 苗栗 獅頭山(桃園) 武威山

77 Sapotaceæ 山欖科

Palaquium formosanum Hay. Ōba-akatetsu. オホバアカテツ 巖古公樹 タココン(恒春)
扞仔(北部) 産地 社寮島 龜仔角
Palaquium polyandrum Hay. Kōtō-akatetsu. コウトウアカテツ 産地 紅頭嶼

Sideroxylon ferrugineum Hook. et Arn. Akatetsu. アカテツ 石松(恒春) 樹青(南部)
産地 基隆 龜仔角 鶯鑾鼻 紅頭嶼 巴壠衛

78 Ebenaceæ 柿樹科

Diospyros eriantha Champ. Yawarage-gaki. ヤハラゲガキ 烏材仔(全島) 産地 士林 深坑
新埔 阿里山 埔里社 ボンガリ社 恒春
Diospyros Kaki L. Kaki. カキ 柿 柿仔(全島) 産地 新埔 淡水(栽培)

Diospyros Kusanoi Hay. Kuraru-gaki. クラルガキ 黄心仔(恒春) 産地 龜仔角

Diospyros Lotus L. Shinano-gaki. シナノガキ 烏材柿(北部) 産地 暖帯林中=混生ス
(中井氏)

Diospyros Morrisiana Hance. Tokiwa-gaki. トキワガキ Yama-gaki. ヤマガキ 山柿(北部)
産地 屈尺 阿冷山 南投 打訓社

Diospyros Oldhami Max. Orudo-gaki. オルドガキ 産地不明

Diospyros Oldhami Max. var. *chartacea* Hay. Taiwan-gaki. タイロンガキ
産地 北埔 臺中 霧社

Diospyros utilis Hemsl. Ke-gaki. ケガキ 毛柿(恒春) カヤマ(ビコマ) 産地 恒春
小琉球島 火燒島

Maba buxifolia Pers. Zōgeboku. ソウゲボク 烏皮石柃(恒春) 産地 大板埕 クラル 恒春
紅頭嶼 彭佳嶼

79 Styryaceæ 齊墩果科

Alniphyllum Bouriei Perle. (*Styrax serrulatum* Hay. (non. Boxb.)) Fōri-egonoki.

フオリエゴノキ 産地 基隆 萬金庄
Alniphyllum pterospermum Mats. Hānnoha-egonoki. ハンノハエゴノキ 打招(恒春)

有打(北部) 産地 高士佛 ヒーラン山 阿里山 梅仔坑 尖山湖(宜蘭) ウライ社

Styrax formosanum Mats. Taiwan-egonoki. タイロンエゴノキ 烏皮九芎(北部) 産地 ム
新竹 五指山 臺中 阿里山 蘇魯山 大崙坑 抽藤坑 轆大山 埔里社 ヒーラン山 浸水營

Styrax Hayataianum Perle. Kourajiro-egonoki. コウラジロエゴノキ 産地 基隆 港口、
社泉水 浸水營

Styrax Henryi Perle. var. *microcalyx* Perle. Henri-egonoki. ヘンリエゴノキ
産地 南部

Styrax kotcense Hay. Kōtō-egonoki. コウトウエゴノキ 産地 紅頭嶼

Styrax Matsumuræ Perle. Takasago-egonoki. タカサゴエゴノキ 産地 新庄(臺中)
大坑(同) 大茅埔(同) 翠蘭 食水坑

Styrax suberifolium Hook. et Arn. Urajiro-egonoki. ウラジロエゴノキ 赤皿仔(北部)
産地 芳蘭山 淡水 阿玉山 五指山 五城大山 南港溪 大東河 タロコ 蕃地(臺東)

Symplocos adinandrifolia Hay. Randai-futagi. ランダイフタギ 産地 轆大山

Symplocos arisanensis Hay. Arisan-hainoki. アリサンハイノキ 産地 阿里山 西群大山

Symplocos confusa Brand. Miyama-shirobai. ミヤマシロバイ 産地 新高山 大武山

Symplocos cratægoides Ham. Sawa-futagi. サハフタギ 産地 基隆 七星屯山 大崙坑
水底營 卓社 鹿場大山 恒春

Symplocos divaricativena Hay. Ōba-kanzaburō. オホバカンザブローウ 産地 新高山

Symplocos Doii Hay. Doi-futagi. ドイフタギ 産地 浸水營 林地埔

Symplocos eriobotryæfolia Hay. Biwaba-mimizubai. ビハバミ、ズバイ 産地 阿里山
林地埔

- Symplocos eriostroma* HAY. Watame-futagi. ヲタメフタギ 産地 阿里山
- Symplocos formosana* BRAND. Taiwan-hainoki. タイロンハイノキ 産地 南部
- Symplocos glomeratiflora* HAY. Tamazaki-hainoki. タマザキハイノキ 産地 阿里山
- Symplocos heishanensis* HAY. Heisha-nahainoki. ヘイシヤナハイノキ 産地 阿里山
- Symplocos ilicifolia* HAY. Mochiba-hainoki. モチバハイノキ 産地 伯公山(桃園)
- Symplocos Konishii* HAY. Konishi-kanzaburō コニシカンザブラウ 産地 屈尺山中
- Symplocos kotcensis* HAY. Kōtō-kanzaburō. コウトウカンザブラウ 産地 紅頭嶼 火烧島
- Symplocos laurifolia* SIEB. et ZUCC. 産地 恐クバ誤記ナラン
- Symplocos macrostroma* HAY. Ōgaku-futagi. オホガクフタギ 産地 角板山
- Symplocos modesta* BRAND. Hosoida-hainoki. ホソイダハイノキ 小葉白門(北部)
産地 阿里山 新高山 異祿閣社
- Symplocos morrisonicola* HAY. Nītaka-hainoki. ニヒクハイノキ 産地 新高山 阿里山
轆大山 大武山
- Symplocos Nakaii* HAY. Nagaba-hainoki. ナガバハイノキ 産地 浸水營
- Symplocos ueriifolia* S. et Z. Mimiza-lai. ミミズバイ 産地 七星屯山 椅山 守城大山
- Symplocos phæophylla* HAY. Ōba-hainoki. オホバハイノキ 産地 關刀山
- Symplocos risekiensis* HAY. Riseki-shirobai. リセキシロバイ 産地 深坑 熊空山
埋石山(南投)
- Symplocos Sasakii* HAY. Kobano-shirobai. コバノシロバイ 産地 ヒーラン山
- Symplocos sinica* KER. 産地 恐クバ誤記ナラン
- Symplocos spicata* ROXB. var. *acuminata* BRAND. Kanzaburō-no-ki. カンザブラウノキ
大葉白門(北部) 産地 丹大社 深坑 花蓮巷
- Symplocos stenostachys* HAY. Hime-kanzaburonoki. ヒメカンザブラウノキ
産地 竹仔易 五指山 樑ヶ谷(臺中) 阿里山
- Symplocos suishariensis* HAY. Suisharyō-shirobai. スイシヤリヤウシロバイ 産地 水車寮
- Symplocos theifolia* HAY. Kurara-futagi. クラルフタギ 産地 クラル
- Symplocos trichoclada* HAY. Ke-hainoki. ケハイノキ 産地 中央山脈
- Symplocos wikstrœmiifolia* HAY. Ganpi-hainoki. ガンピハイノキ 産地 轆大山

80 Oleaceæ 木犀科

- Chionanthus retusus* LINDL. Hitotsuba-tago. ヒトツバタゴ 産地不明
- Chionanthus serrulatus* HAY. Kappan-hitotsuba-tago. カツパンヒトツバタゴ 産地 角板山
- Fraxinus formosana* HAY. Taiwan-shioji. タイロンシホヂ 白鷄油(南部)
産地 麻裡巴社(恒春) 龜仔角
- Fraxinus insularis* HEMSL. Shima-tago. シマタゴ 産地 角板山 南灣タビヤハン社
- Fraxinus retusa* CHAMP. Taiwan-tago. タイロンタゴ 産地 South Cape.
- Jasminum glaucliflorum* L. Sokci. ソケイ 素馨 産地 臺北 恒春
- Jasminum odoratissimum* L. Kisokei. キソケイ 秀英(臺北) 産地 臺北
- Jasminum Sambac* AIT. Mōrin-kwa. モウリンクワ 茉莉 木梨花(臺北) 産地 臺北

- Jasminum subtriplinerve* BL. Shiro-sokei. シロソケイ ザグリグリ(ビノマ議)
産地 臺北 嘉義 知本社(臺東)
- Jasminum undulatum* KER. var. *elegans* HEMSL. Taiwan--ōbai. タイソソウバイ
産地 打狗 萬金庄
- Ligustrum Ibotata* SIEB. Ibotata. イボタ 産地 阿里山 チャカン溪
- Ligustrum japonicum* THUNB. Nezumi-mochi. ネズミモチ 産地 基隆島 社寮島
var. *ovalifolium* MRO. Fukuromochi. フクロモチ 産地 社寮島
- Ligustrum Pricei* HAY. Arisan-ibota. アリサンイボタ 産地 埔里社
- Linociera Cumingiana* VIDAL. Kōtō-nataore. コウトウナタヲレ 産地 紅頭嶼
- Osmanthus Aquifolium* S. et Z. Hūragi. ヒーラギ 杜谷樹 柊 産地 大武山 挿天山
- Osmanthus fragrans* LOUR. Mokusei. モクセイ 木犀 巖桂 桂花(全島) 産地 銅鑼圈(栽培)
- Osmanthus integrifolius* HAY. Taiwan-mokusei. タイソソモクセイ 産地 新高山 中央山脈
- Osmanthus lanceolatus* HAY. Togariba-mokusei. トガリバモクセイ 山桂花(北部)
産地 ウライ社 阿里山 新高山
- Osmanthus Matsumuranus* HAY. Nagaba-mokusei. ナガバモクセイ 産地 西群大山
林圯埔

81 Apocynaceæ 夾竹桃科

- Allamanda Hendersoni* BULL. Henderugi. ヘンデルギ 産地 臺北(栽培)
- Anodendron Benthamianum* HEMSL. Ōsakazuki-kazura. オホサカヅキカヅラ 産地 瑞芳
ラハオ社 清水溝(南投) 大樹林營 姑仔崙(臺東)
- Anodendron laeve* MAX. Sakazuki-kazura. サカヅキカヅラ 産地 芳蘭山 石角山 五指山
- Anodendron suishanense* HAY. Kibanano-sakazuki-kazura. キバナノサカヅキカヅラ
産地 水社
- Cerbera Odollam* GAERTN. Mi-fukuragi. ミフクラギ 猴歡喜(恒春) 海欖仔(宜蘭)
産地 深坑 富貴角 鶯鑾鼻 巴壠衛
- Ecdysanthera rosea* HOOK. et ARN. Gomukazura-modoki. ゴムカヅラモドキ 産地 圓山
桃園 南庄 洗水山 太湖 クラル 麻裡巴
- Ecdysanthera utilis* HAY. et KAW. Gomukazura. ゴムカヅラ 乳藤(北部) 産地 金包里
北埔 五指山 埔里社
- Melodinus angustifolius* HAY. Mube-kazura. ムベカヅラ 産地 大板埕 內文社(恒春)
クラル バシカウ社(臺東)
- Nerium odorum* SOLAND. Kyōchikutō. ケフチクタク 夾竹桃(北部) 産地 臺北
- Paralstonia clusiacea* BAILL. Yarōdo. ヤロド(小笠原島) (栽培)
- Parsonsia spiralis* WALL. Paruson-kazura. パルソソカヅラ 産地 紅頭嶼 火烧島 北東海岸
South Cape. 基隆 萬金庄
- Plumeria acutifolia* POIR. Indo-sokei. インドソケイ 緬梔子 蕃仔花(全島) 産地 臺北
- Rauwolfia chinensis* HEMSL. Hōrai-noki. ホウライアヲキ 山河蕪(南部) 産地 臺北
觀音山 大甲 過圳 大板埕 克拉ル 鶯鑾鼻 巴壠衛
- Tabernaemontana coronaria* R. Br. Sanyūkwa. サナイウクワ 三友花 馬蹄花 馬茶花(全島)
- Tabernaemontana Cumingiana* DC. Manila-sanyūkwa. マニラサナイウクワ 産地 大屯山
(栽培)
- Tabernaemontana dichotoma* ROXB? Kōtō-sanyūkwa. コウトウサナイウクワ
産地 紅頭嶼
- Thevetia nerifolia* JUSS. Ōbana-kyōchikutō. オホバナケフチクトウ 産地 臺北(栽培)
- Trachelospermum jasminoides* LINN. Teikwakazura. テイクワカヅラ 産地 臺北 林地埔
阿里山 紅頭嶼
- Vinca rosea* L. Nichinichikwa. ニチニチクワ 應來紅 四時春 日日春(全島) 産地 打狗
淡水

82 *Asclepiadaceae* 白前科

- Asclepias curassavica* L. Tō-wata. タウワタ 馬利筋 產地 芳蘭山 山仔脚 錫口 三叉河
卑南
- Cryptolepis elegans* WALL. Kurihito-kazura. クリヒトカヅラ 產地 萬金庄
- Cynanchum atratum* BUNGE. Funabarasō. フナバラサウ 產地 六張犁(新竹) 三叉河
- Cynanchum formosanum* HEMSL. Hōrai-ikema. ホウライイケマ 產地 基隆
- Dischidia formosana* MAX. Mame-zuta-kazura. マメツタカヅラ 產地 排剪社(蕃薯寮)
高士佛 臺東
- Dregea volubilis* BENTH. et HOOK. Tashiro-kazura. タシロカヅラ 產地 打狗
- Gymnema affine* DECNE. Hōrai-ao-kazura. ホウライアヲカヅラ 武靴藤(全島) 產地 臺北
基隆島 太湖 恒春 馬武屈社
- Gymnema formosana* WAR. Taiwan-ao-kazura. タイロンアオカヅラ 產地 South Cape.
- Heterostemma Browni* HAY. Buraon-kazura. ブラオンカヅラ 產地 太湖 大東河
- Hoya carnosia* R. Br. Sakura-ran. サクラ、ン 菴蘭(北部) 產地 臺北 高士佛
- Marsdenia tinctoria* R. Br. Somemono-kazura. ソメモノカヅラ 產地 臺北 ウライ社
テラソ 澎湖島 璞石閣
- Marsdenia tomentosa* MORR. et DEC. Kijo-ran. キジヨラン 產地 蕃地山中ニ存スルガ如シ
- Pergularia pallida* W. et A. Usuirokazura. ウスイロカヅラ 產地 萬金庄
- Tylophora Browni* HAY. Buraon-kamome-zuru. ブラオンカモメヅル 產地 クラル
- Tylophora hispida* DECNE. Hōrai-kamome-zuru. ホウライカモメヅル 產地 基隆
六張犁(新竹) 恒春 マララオ社
- Tylophora hispida* DECNE. var. *Browni* HAY. Takasago-kamome-zuru.
タカサゴカモメヅル 產地 臺東廳下 マララオ社
- Tylophora Oshimae* HAY. Hosoba-kamome-zuru. ホソバカモメヅル 產地
スメガン社(臺東)

83 *Loganiaceae* 馬錢科

- Buddleia asiatica* LOUR. Taiwan-fuji-utsugi. タイロンフヂウツギ 白捕姜(全島)
產地 角板山 五指山 内英山 阿里山 新高山 和辻溪 薄々社
- Fagraea Sasakii* HAY. Gomumi-kazura. ゴムミカヅラ 產地 高士佛 ヒーラン山
- Geniostoma* sp. 產地 火燒島
- Gardneria Shimadai* HAY. Taiwan-chitose-kazura. タイロンチトセカヅラ 產地 竹仔山
- Mitrasacme alsinoides* R. Br. Hime-nae. ヒメナヘ 產地 鳳山
- Mitrasacme capillaris* WALL. Ainae. アキナヘ 產地 芳蘭山 米崙

84 *Gentianeae* 龍膽科

- Crawfordia fasciculata* WALL. Tsuru-rindō. ツルリンダウ 產地 臺北 關山溪 新高山
- Crawfordia lanceolata* HAY. Niitaka-tsuru-rindō. ニヒタカツルリンダウ 產地 阿里山
鹿場大山 新高山 替大山
- Crawfordia parvifolia* HAY. Hime-tsuru-rindō. ヒメツルリンダウ 產地 替大山
- Erythraea spicata* PERS. Hōrai-senburi. ホウライセンブリ 產地 基隆 紅頭嶼
- Gentiana arisanensis* HAY. = *G. cuspidata* HAY. (non. MART.) Miyama-koke-rindō.
ミヤマコケリンダウ 產地 新高山 鹿場大山 合歡山
- Gentiana fasciculata* HAY. Sakuma-rindō. サクマリリンダウ 產地 新高山

- Gentiana flavo-maculata* HAY. = *G. flavescens* HAY. (non SCHUR.) Niimoto-rindō.
ニイモトリンダウ 産地 スメガン(臺東)
- Gentiana formosana* HAY. Hōrai-rindō. ホウライリンダウ 産地 大屯山
- Gentiana humilis* STEV. Taiwan-koke-rindō. タイワンコケリンダウ 産地 新高山 阿里山
龍高山
- Gentiana parvifolia* HAY. Hime-tsuru-rindō. ヒメツルリンダウ 産地 精大山
- Gentiana scabrida* HAY. Niitaka-rindō. ニヒタカリリンダウ 産地 新高山
- Gentiana tenuissima* HAY. Taitō-rindō. タイトウリンダウ 産地 吳金城(臺東)
- Limnanthemum cristatum* GRISEB. Hime-gagabuta. ヒメガガブタ 産地 桃園 水社 臺中
紅頭嶼
- Limnanthemum indicum* THWAIT. Gagabuta. ガガブタ 金銀蓮花 産地 臺北 木柵(深坑)
水社(日月潭)
- Swertia arisanensis* HAY. Arisan-senburi. アリサンセンブリ 産地 阿里山 新高山 合歡山
鱗光山
- Swertia randaiensis* HAY. Niitaka-senburi. ニヒタカセンブリ 産地 新高山
- Swertia shintenensis* HAY. Shinten-akebonosō. シンテンアケボノサウ 産地 新店街
- Swertia tozanensis* HAY. Tozan-senburi. トウザンセンブリ 産地 塔山

85 Hydrophyllaceæ 錫倫繁縷科

- Hydrolea zeylanica* VAHL. Seiron-hakobe. セイロンハコベ 産地 萬金庄

86 Boraginææ 紫草科

- Bothriospermum tenellum* F. et MEY. Takasago-hanaibana. タカサゴハナイバナ
産地 七星屯山 金包里 ウライ社 阿里山 紅頭嶼 澎湖島
- Bothriospermum tenellum* F. et MEY. var. *majusculum* HAY. Daihama-ibana.
ダイハナイバナ 産地 通霄 洗水山 阿里山 千ヤカン溪
- Coldenia procumbens* L. Hōzan-karakusa. ホウザンカラクサ 産地 阿公店 恒春 鳳山
- Cordia Kanehirai* HAY. Togenino-inuchisha. トゲミノイヌチシヤ 産地 恒春 クラル
- Cordia Myxa* L. Inu-chisha. イヌチシヤ 破布子(全島) アドダン(ビユマ蕃)
ソレナ(アミス蕃) 産地 北投 水長流 北公溪 臺北 竹仔湖 八芝蘭 萬金庄
- Cynoglossum fureatum* WALL. Orurisō. オホルリサウ 産地 打狗山
- Cynoglossum micranthum* DESF. Taiwan-rurisō. タイワンルリサウ 産地 大湖 三叉河
阿里山 過坑 李嶼山 新高山 米崙(臺東)
- Ehretia acuminata* R. Br. Chishanoki. チシヤノキ 松揚 産地 景尾 大湖 蘇魯山
浸水營 枋寮 綠圃社 守城大山
- Ehretia buxifolia* ROXB. Fukumangi. フクマンギ 産地 恒春 六蓮港 巴德衛 小琉球島
- Ehretia fornosana* HEMSL. Taiwan-chishanoki. タイワンチシヤノキ 厚殼仔(阿緞)
産地 打狗 鷺寮鼻 浸水營
- Ehretia glaucescens* HAY. Urajiro-chishanoki. ウラジロチシヤノキ 産地 龜山(臺北)
- Ehretia longiflora* CHAMP. Nagaba-chishanoki. ナガバチシヤノキ 産地 浸水營 高士佛
- Ehretia macrophylla* WALL. Maruba-chishanoki. マルバチシヤノキ 布々島樹(恒春) カル
ダウ(ビユマ蕃) アラウシ(アミス蕃) 産地 大屯山 淡水 クラル 鷺寮鼻 船帆石 都歷社(臺東)
- Ehretia resinosa* HANCE. Yari-chishanoki. ヤニチシヤノキ 山檳榔(北部) 産地 打狗
- Heliotropium indicum* L. Nanban-rurisō. ナンバンルリサウ 狗尾草(阿緞) 産地 大甲
鳳山 阿里山 小琉球島 花蓮港 木瓜
- Heliotropium strigosum* WILLD. Kogome-sunabikisō. コゴメスナビキサウ 産地 大肚
苑裡 大板埕 卑南 巴德衛
- Tournefortia argentea* L. f. Monja-no-ki. モンパノキ 水草(恒春) 産地 鷺寮鼻 彭佳嶼
火燒島 社泉水(恒春)

- Tournefortia sarmentosa* LAM. Kūachi-sunabiki. キダチスナビキ 冷飯藤(全島)
産地 清水港 臺南 舊城 綠圃社 林圯埔
- Trichodesma khasianum* CLARKE. Ruri-hōzuki. ルリホホツキ 産地 阿里山 埔里社
クラル 内文社 ボンガリー社
- Trigonotis formosana* HAY. Arisan-tabirako. アリサンタバコ 産地 新高山 阿里山
鬼仔嶺 スメガン
- Trigonotis elevato-venosa* HAY. Uchidashi-tabirako. ウチダシタバコ 産地 宜蘭 雙生脚
- Trigonotis peduncularis* BENTH. Tabirako. タビラコ 産地 鷲公岩山 (原稿=アリ小生ハ未ダ見ズ)

87 Convolvulaceæ 旋花科

- Argyreia tiliaefolia* WIGHT. Ōba-hama-asagao. オホバハマアサガホ 産地 集々 林圯埔
恒春 萬金庄
- Calonyction speciosum* CHOIS. var. *maricatum* CHOIS. Hara-asagao. ハリアサガホ To-asagao.
タウアサガホ (栽培)
- Calystegia Soldanella* R. Br. Hama-hirugao. ハマヒルガホ 産地 横仔寮 富貴角
- Convolvulus parviflorus* VAHL. = *Jacquemontia punctulata* HALLIER. Fusa-hirugao.
フサヒルガホ 産地 嘉義 打狗 萬金庄
- Cuscuta chinensis* LAM. Mame-taoshi. マメダホシ 産地 臺北 淡水 枋寮 大肚
- Cuscuta formosana* HAY. Taiwan-nenashi-kazura. タイワンネナシカヅラ 産地 霧社
トクブン社(阿緞)
- Cuscuta Kawakamii* HAY. Kawakami-nenashi-kazura. カハカミネナシカヅラ
産地 李嶼山
- Dichondra repens* FORST. Aoi-goke. アフヒゴケ 馬蹄金(全島) 産地 臺北 基隆 紅頭嶼
- Erycibe obtusifolia* BENTH. Horuto-kazura. ホルトカヅラ 産地 テラソ 成廣灣 林圯埔
リモガン社
- Evolvulus alsinoides* L. Asagao-karakusa. アサガホカラクサ 産地 桃園 大肚山 打狗
巴剎衛 バシカウ社(臺東) 澎湖島
- Evolvulus alsinoides* L. var. *rotundifolia* HAY. Maruba-asagao-karakusa.
マルバアサガホカラクサ 産地 鶯鑾鼻 澎湖島
- Hewittia bicolor* WIGHT. et ARN. Tsurigane-hirugao. ツリガネヒルガホ 産地 恒春
- Ipomæa angustifolia* JACQ. Hosoba-asagao. ホソバアサガホ 産地 軍功寮
- Ipomæa aquatica* FORSK. Yōsai. ヨウサイ 莧菜(全島) 産地 鹽水港
- Ipomæa batatas* POIR. var. *edulis* MAK. Satsuma-imo. サツマイモ 甘藷 紅薯 番薯(全島)
ガヘ(タイヤル薯) ボラシ(ピユマ薯) ボカ(アミス薯) 産地 臺南 嘉義
- Ipomæa biloba* FORSK. Gunbai-hirugao. グンバイヒルガホ 馬鞍藤(全島)
ラフト(アミス薯) 産地 淡水 打狗 恒春 澎湖島
- Ipomæa boninensis* L. Yori-gao. ヨルガホ 産地 臺北
- Ipomæa calycina* BENTH. = *I. Hardwickii*. HEMSL. Gaku-asagao. ガクアサガホ
- Ipomæa carnosa* R. Br. Atsuba-asagao. アツバアサガホ Nagabano-nchiwakazura.
ナガバノウチハカヅラ 産地 鶯鑾鼻 澎湖島
- Ipomæa chryseides* KER. Hime-kogane-hirugao. ヒメコガネヒルガホ 産地 楓港 打狗
阿緞
- Ipomæa coccinea* L. = *Quamoelit coccinea* MOENCH.
- Ipomæa congesta* R. Br. No-asagao. ノアサガホ 牽牛花 碗仔花(北部) 薯薯馬(北部)
産地 臺北 基隆 嘉義 宜蘭 水社
- Ipomæa conata* R. Br. Konna-asagao. コンナアサガホ 産地 萬金庄
- Ipomæa denticulata* CHOIS. Sokobeni-hirugao. ソコベニヒルガホ 産地 基隆 牡丹社
巴剎衛 紅頭嶼 鶯鑾鼻
- Ipomæa digitata* L. Yatsudo-asagao. ヤツデアサガホ 産地 基隆 深坑 龜仔角
- Ipomæa Hardwickii* HEMSL. Gaku-asagao. ガクアサガホ 産地 南西海岸 打狗 大屯山
新埔 五間厝 花蓮港 新高山
- Ipomæa hederacea* JACQ. = *Pharbitis hederacea* CHOIS. Asagao. アサガホ 産地 臺北 太湖 淡水

- Ipomæa heterophylla* R. Br. Kawariba-asagao. カハリバアサガホ 産地 打狗 ^{or Fuzou - Austræ.}
- Ipomæa linifolia* Bl. Amaba-asagao. アマバアサガホ 産地 大倫溪
- Ipomæa muricata* Jacq. = *Calonyction speciosum* Choisy, var. *muricatum* Choisy.
- Ipomæa obscura* Ker. Hime-no-asagao. ヒメノアサガホ 産地 打狗 楠仔坑 楓港 小琉球嶼
- Ipomæa palmata* Forst. Taiwan-asagao. タイワンアサガホ 蕃仔藤(北部) 産地 臺北
- Ipomæa pestigridis* L. Kikuzo-asagao. キクザアサガホ 産地 嘉義
- Ipomæa quinata* Bl. Goyō-hirugao. ゴエフヒルガホ 産地 大肚 鹿寮庄 阿公厝 甲仙埔
- Ipomæa rotundisepala* Hay. Ōfusa-asagao. オホフサアサガホ 産地 新高山
- Ipomæa sepiaria* Koen. Fusa-asagao. フサアサガホ 産地 打狗
- Ipomæa liliifolia* Wight. = *Argyrea liliifolia* Wight. Atsuba-asagao. アツバアサガホ
産地 臺北 老濃 集々 鷺鑾鼻
- Ipomæa Turpethum* R. Br. Fūsen-asagao. フウセンアサガホ Tsurigane-asagao.
ツリガネアサガホ 産地 恒春 枋寮 打狗
- Jacquemontia paniculata* Hallier. Fusa-hirugao. フサヒルガホ 産地 楓港 車城 打狗
恒春
- Merremia convolvulacea* Dennst. Tsutanoha-hirugao. ツタノハヒルガホ 産地 礁吧呷
- Parasitipomæa formosana* Hay. Nobira-asagao. ノビルアサガホ 産地 阿緞 タナシウ
- Pharbitis hederacea* Choisy. Asagao. アサガホ 牽牛子 産地 臺北 太湖 淡水
(栽培及野生)
- Quamoclit corcinea* Menh. Maruba-rikōsō. マルバルカウサウ (栽培)
- Quamoclit vulgaris* Choisy. Rukōsō. ルカウサウ 蔦蘿 産地 臺北 (栽培)

88 Solanaceae 茄科

- Capsicum annuum* L. Tōgarashi. タウガラシ 番椒 香姜 コレツプモヤウ(タイヤル蕃)
産地 臺北 臺中 三叉峰 社泉水 枋寮 卓社 クラル
- Capsicum anomalum* Fr. et Sav. Hadaka-hōzuki. ハダカホホヅキ 龍球 産地 霧湖
火燒島 恒春
- Capsicum cerasiforme* Willd. Hoshi-tōgarashi. ホシタウガラシ 産地 臺北
- Capsicum minimum* Roxb. Hime-tōgarashi. ヒメタウガラシ 山新爾 番薑(南部) 産地 阿緞
- Cestrum nocturnum* Linn. Yakōkwa. ヤコウクワ (栽培)
- Datura alba* Nees. Chōsen-asagao. テウセンアサガホ 曼陀羅花 鬧羊花 萬桃花 葛蘭(全島)
産地 瑪鍊 通霄 小琉球嶼
- Lycium chinense* Mill. Kuko. クコ 枸杞 地骨皮(全島) 産地 卑南 新埔 知本社 火燒島
- Lycopersicon esculentum* Mill. Aka-nasu. アカナス 紅耳仔厝(全島) アグシート
(アミス蕃) 産地 臺北 五指山 打狗 角板山 花蓮港 潭々社 苗栗
- Nicantra physaloides* Gertn. Ōsennari. オホセンナリ 産地 臺北 (栽培)
- Nicotiana longifolia* Cav. Hana-tabako. ハナタバコ (栽培)
- Nicotiana Tabacum* L. Tabako. タバコ 煙草(全島) タバコ(タイヤル蕃) タマコ(カビユマ、
(アミス蕃) 産地 芝山巖 角板山 五指山 彭佳嶼 (栽培)
- Petunia violacea* Lindl. Tsukubane-asagao. ツクバネアサガホ 産地 臺北 (栽培)
- Physalis angulata* L. Sennari-hōzuki. センナリホホヅキ 炮仔草(全島) 産地 臺北 淡水
角板山 彰化 苗栗 紅頭嶼 火燒島 花蓮港
- Solanum biflorum* Lour. Mejiro-hōzuki. メジロホホヅキ 産地 ウライ社 抽藤坑 新竹
阿里山 火燒島 クラル

- Solanum lyratum* THUNB. Hiyodorijōgo. ヒヨドリジョウゴ 産地 淡水 臺東 磯石閣 苗栗
竹仔湖 草山
- Solanum ferox* L. Oni-hari-nasubi. オニハリナス 産地 南投 紅頭嶼
- Solanum incanum* L. Monpa-nasubi. モンパナスビ 黄水茄(南部) 産地 臺南
- Solanum indicum* L. Tenjiku-nasubi. テンヂクナスビ 蕃仔煙 五宅茄(全島) 産地 臺北
卑南
- Solanum Melongena* L. Nasubi. ナスビ 茄仔(全島) 産地 綠島社
- Solanum lysimachioides* WALL. = *S. procumbens* HAY. Tsuru-kōronso. ツルコンロンサウ
産地 達邦社 李崑山 ラクラク社
- Solanum morrissonense* HAY. Niitaka-horoshi. ニヒタカホロシ 産地 新高山
- Solanum nigrum* L. Inu-hōzuki イヌホヅキ 烏仔菜(北部) 産地 水返脚 三叉河 新竹
澎湖島
- Solanum torvum* Sw. Seiban-nasubi. セイバナスビ 柳仔菜(南部) 産地 埔里社 魚池
龜仔角
- Solanum tuberosum* L. Jaga-imo. ジャガイモ 荷蘭薯 馬之薯(北部) 産地 臺北(栽培)
- Solanum verbascifolium* L. Yanbaru-nasubi. ヤンバルナスビ 産地 新竹 打狗 後里庄
集々 替大山
- Solanum xanthocarpum* SCHEAD. et WENDL. Nishiki-hari-nasubi. ニシキハリナスビ
水茄(北部) 産地 臺北 淡水 ウライ社

89 Scrophularineæ 玄參科

- Antirrhinum majus* LAMX. Kingyosō. キンギヨサウ 産地 臺北(栽培)
- Bacopa Monniera* (H.B.K.) Otome-azena. オトメアゼナ 産地 太湖 打狗 マララオ社
澎湖島
- Bonnaya brachiata* LINK. et OTTO. Kuchibashi-gusa. クチバシグサ 鴨舌廣(北部)
産地 臺北 大坵園
- Bonnaya tenuifolia* SPRENG. Hime-kuchibashi-gusa. ヒメクチバシグサ 産地 淡水
- Bonnaya veronicæfolia* SPRENG. = *Thysanthes veronicæfolia* Urb. Suzume-no-tōgarashi.
スズメノタウガラシ 雞舌廣(北部) 産地 替大山
- Centranthera Brunoniana* WALL. Murasaki-gomakusa. ムラサキゴマクサ 産地 臺東
- Dopatrium junceum* HAMILT. Abu-no-me. アブノメ 産地 臺北
- Ellisiophyllum pinnatum* HEMSL. Kiku-karakusa. キクカラクサ 産地 阿里山 關山
新高山
- Euphrasia borneensis* STAFF. Taiwan-kogome-gusa. タイワンコゴメグサ 産地 霧社
替大山
- Euphrasia transmorrisonensis* HAY. Niitakukogomegusa. ニヒタカコゴメグサ
産地 阿里山 新高山 鹿場大山
- Hemiphragma heterophylla* WALL. Sakumasō. サクマサウ 産地 阿里山 新高山
鹿場大山
- Limnophila gratissima* BL. Shiso-kusa. シソクサ 田香草(北部) 産地 臺北 桃園 薄々社
- Limnophila Roxburghii* G. DON. Hōrai-shisokusa. ホウライシソクサ 産地 臺中
- Limnophila sessiliflora* BL. Mankin-shisokusa. マンキンシソクサ 産地 萬金庄
- Limbernia pyxidaria* ALL. = *Lambellia erecta* BENTH. Azena. アゼナ 産地 臺北
- Mazus japonicus* O. KTZE. Tokiwa-laze. トキハハゼ 産地 水返脚 替大山 淡水
- Micrargeria formosana* HAY. Hiroba-gomakusa. ヒロバゴマクサ 産地 東埔山 阿里山
公田庄 タナシウ社
- Microcarpæa muscosa* R. Br. Suzume-no-hakobe. スズメノハコベ 産地 基隆
- Paulownia Kawakanui* Itō. Taiwan-giri. タイワンギリ 産地 大坪

- Paulownia* Mikado Itō. (恐ラクハ *P. Fortunei* HEMSL. ト同一種ナラント云フ)
 Kokonoe-giri. コノノヘギリ 産地 鳳凰山(林圪埔) 魚池 丹大社
- Pedicularis transmorrisonensis* HAY. Niitaka-shiogama. ニヒタカシホガマ 産地 立霧
 新高山
- Phtheirospermum chinense* BUNGE. Ko-shiogama. コシホガマ 産地 東埔山 打訓社
- Russelia juncea* ZUCC. Hana-chōji. ハナチヤウジ (栽培)
- Scoparia dulcis* L. Seitaka-kanabikisō. セイタカカナビキサウ 産地 鹿窟 恒春
- Scrophularia duplicato-serrata* MAKINO. Hina-no-usutsubo. ヒナノウスツボ 産地 阿里山
- Striga lutea* LOUR. Hime-no-maegami. ヒメノマヘガミ 産地 中埔 阿公店 鳳山 花蓮港
- Striga Masuria* BENTH. Masuri-maegami. マスリマヘガミ 産地 萬金庄
- Torenia concolor* LINDL. Tsuru-urikusa. ツルウリクサ 倒地蜈蚣(北部) 産地 臺北 基隆
 阿里山 埋石山 霧社 火燒島 薄々社
- Torenia crustacea* CHAM. et SCHL. = *Vandellia crustacea* BENTH.
- Torenia flava* HAMILT. Kibana-no-urikusa. キバナノウリクサ 産地 萬金庄
- Torenia Fordii* Hook. f. Taiwan-mizo-hōzuki. タイワンミゾホヅキ 産地 北投
- Torenia peduncularis* BENTH. Ko-mizo-hōzuki. コミゾホヅキ 産地 萬金庄 北投
 大東勢 土城 轆大山
- Vandellia crustacea* BENTH. Azena. アゼナ Urikusa. ウリクサ 産地 臺北 鳳山 桃園
- Vandellia erecta* BENTH. Tachi-urikusa. タチウリクサ 産地 臺北 八芝蘭
- Vandellia hirsuta* HAMILT. Ke-urikusa. ケウリクサ 産地 過坑 高士佛 紅頭嶼
- Vandellia pedunculata* BENTH. Taiwan-urikusa. タイワンウリクサ 産地 臺北 基隆
 圓山 萬金庄
- Vandellia scabra* BENTH. Zarameki-urikusa. ザラメキウリクサ 産地 萬金庄
- Veronica Anagallis* L. Kawa-jisa. カハヂサ 水苦蕒 産地 臺北
- Veronica morrisonicola* HAY. Niitaka-kuwagata. ニヒタカクハガタ 産地 新高山
- Veronica Murorum* MAX. Hama-kuwagata. ハマクハガタ 産地 石碇 臺北
- Veronica oligosperma* HAY. Kobano-kuwagata. コバノクハガタ 産地 新高山
- Veronica spuria* L. var. *angustifolia* BENTH. Hime-toranoo. ヒメトラノヲ 産地 新高山
 轆大山 合歡山 東埔山 薄々社 東埔山

90 Orobanchaceae 列當科

- Æginetia indica* ROXB. Nanbangiseru. ナンバンギセル 野菰 金鎖匙(全島) 菅頭花
 産地 大坪 大庄(彰化) 三角湧 東埔山 紅頭嶼
- Boschniakia Kawakamii* HAY. Shima-oniku. シマオニク 産地 新高山
- Orobanche caerulea* STEPH. Hama-utsubo. ハマウツボ 列當 産地 中港溪(苗栗)
 許厝港 霧ヶ關 新高山 吳金城

91 Lentibularieae 狸藻科

- Utricularia affinis* WIGHT. Murasaki-mimikakigusa. ムラサキミミカキグサ
 産地 大樹林庄(桃園)
- Utricularia bifida* L. Mimikaki-gusa. ミミカキグサ 産地 北勢湖(臺北) 士林 桃園
- Utricularia biflora* HAY. Shima-mimikakigusa. シマミミカキグサ 産地 大竹園(桃園)
 大湖
- Utricularia exoleta* R. Br. Wasure-taunki-mo. ワスレタスキモ 産地 桃園 埔里社

- Utricularia flexuosa* VAHL. Hotei-mimikaki ホテイミミカキ 産地 牛埔庄(臺北)
上坤頭庄(同) 恒春 東港(阿緬)
- Utricularia orbiculata* WALL. Tamaba-tanuki-mo. タマバタヌキモ 産地 太湖 屈尺
チヤカン溪
- Utricularia racemosa* WALL. Hozaki-no-mimikakigusa. ホザキノミミカキグサ
産地 北勢湖(臺北) 淡水

92 Gesneraceae 苦苣苔科

- Aeschynanthus acuminatus* WALL. Haze-kazura. ハゼカヅラ 産地 阿里山 五指山
鳶公崙山 武城山 鳳凰山 クラル
- Boca Swinhooi* HANCE. Hokuchi-gusa. ホクチグサ 産地 李崙山 南港溪 轆大山 守城大山
龜仔頭(南投) 巴壠衛
- Chirita anachoreta* HANCE. 産地 萬金庄 疑アリ
- Chirita bicornuta* HAY. Tsumogirisō. ツノギリサウ 産地 阿里山 新高山 大屯山
- Chirita minuteserrulata* HAY. Nokoba-chirisō. ノコバチリサウ
- Conandron ramondioides* S. et Z. Iwa-tabako. イハタバコ 苦苣苔 産地 大湖 馬那邦山
- Isanthera discolor* MAX. Yama-biwasō. ヤマビハサウ 産地 大屯山 眉猫納山 轆大山
暖々街 阿里山 成廣港 火燒島
- Lysionotus pauciflorus* MAX. Shishin-ran. シシラン 産地 大湖 洗水山 馬那邦山
阿里山 新高山 李崙山 轆大山
- Rhynchoglossum hologlossum* HAY. Ruri-bukuro. ルリブクロ 産地 大湖 三角山
轆大山 林地埔
- Rhynchoglossum? Sasakii* HAY. Ko-ruri-bukuro. コルリブクロ 産地 ウライ社
- Titanostrichum Oldhami* SOLERED. Matsumurasō. マツムラサウ 産地 北投 七星屯山
三角所 嘉義

93 Bignoniaceae 紫葳科

- Stereospermum sinicum* HANCE. Sendan-kisusage. センダンキササゲ 山苦苣
山菜豆(北部) 産地 芳蘭山 中歷 恒春
- Cunqis chinensis* BOSS. = *Tecoma grandiflora* LOISEL. Nōzen-kazura. ノウゼンカヅラ
産地 臺北(栽培)

94 Pedaliaceae 胡麻科

- Sesamum indicum* L. Goma. コマ 胡麻 烏麻 白麻(全島) ダイヤム(ビユマ苜) 産地 大料塚
卑南

95 Acanthaceae 水蓑衣科

- Codonacanthus pauciflorus* NEES. Tsumo-tsukubane ツノツクバネ 産地 頂双溪 大湖
内英山 紅頭嶼 火燒島 クラル 巴壠衛
- Crossandra undulæfolia* SALISB. Heridori-oshibe. ヘリドリオシベ 産地 北港 鹽水港
- Dicliptera chinensis* NEES. Yamburu-hagurosō. ヤンバルハグロサウ 産地 芳蘭山 過坑山
李崙山 内交社
- Dicliptera japonica* MAKINO. = *D. crinita* NEES. Hagurosō. ハグロサウ 産地 頂双溪
過坑山 恒春
- Dicliptera longiflora* HAY. Taiwan-hagurosō. タイワンハグロサウ 産地 太湖
東埔社(斗六) 大坪 成廣港 バシカウ社
- Ebermaiera concinnula* HANCE. Taiwan-sugigoke. タイワンサギゴケ 産地 基隆 臺北
熊空山
- Hemigraphis reptans* BLANCO Hiroha-sugigoke. ヒロハサギゴケ 産地 クラル 鳶公崙
紅頭嶼
- Hygrophila laevis* MIQ. Oginotsume. オギノツメ 産地 臺北
- Hygrophila salicifolia* NEES. Yami-haguro. ヤナギハグロ 産地 北投
- Hypcistes Cumingiana* BENTH. et HOOK. f. Shitai-shō. シタイシヤウ 産地 林地埔 打狗
ワキリキ社 クラル

- Hypcistes purpurea* R. Br. Murasaki-shitsuishō. ムラサキシタイシヤウ 產地 八卦山
新高山 鬼仔嶺 巴壠衛
- Justicia Gendarussa* L. Kidachi-kitsune-no-mago. キダチキツネノマゴ 產地 淡水 水里坑
梅仔坑
- Justicia procumbens* L. Kitsune-no-mago. キツネノマゴ 爵牀 鼠尾紅(全島) 產地 臺北
基隆 內英山 新高山 東埔山 馬武屈社 花蓮港 鶯鑾鼻 紅頭嶼 火燒島 チヤカン溪
- Justicia simplex* Don. (恐クハ *J. procumbens* L. ト同一物ナラン) Taiwan-kitsunenomago.
タイソノキツネノマゴ 產地 基隆島 米崙
- Lepidagathis formosensis* CLARKE. Urokomari. ウロコマリ 產地 芳蘭山 五指山 五寮
苗栗 恒春 成廣灣
- Lepidagathis stenophylla* CLARKE. Hosoba-urokomari. ホソバウロコマリ
產地 丁泉社(蕃薯寮) 恒春 牡丹社
- Ruellia repens* L. Ruirasō. ルイラサウ 產地 萬金庄
- Rungia parviflora* NEES. var. *pectinata* CLARKE. Shiro-haguro. シロハグロ 產地 五指山
達邦社 牡丹社
- Strobilanthes formosanus* S. MOORE. Yama-ai-moloki. ヤマアキモドキ 產地 觀音山
七星屯山 北投 五指山 ウライ社
- Strobilanthes flaccidifolius* NEES. Ryukyu-ai. リウキウアキ 馬藍 大菁 山菁(全島)
產地 大平庄(基隆) 屈尺 鬼仔嶺 魚池 阿里山 埔里社
- Strobilanthes flexicaulis* HAY. Arisan-ai. アリサンアキ 產地 阿里山

96 Myoporineæ 濱瑞香科

- Myoporum boutioides* A. Gr. Hama-jinchō. ハマゲンチャウ 甜仔盤(中南部)
產地 布袋嘴 臺南

97 Verbenaceæ 馬鞭草科

- Avicennia officinalis* L. Hirugi-tamashi. ヒルギダマシ 海茄苳(中部) 海茄藤(打狗)
產地 打狗
- Callicarpa antacensis* HAY. Antō-murasaki. アントウムラサキ 產地 紅頭嶼
- Callicarpa formosana* ROEHL. Hōrai-murasaki. ホウライムラサキ 粗糠仔(全島)
產地 臺北 基隆 食水坑 丁泉社 墾丁寮 高士佛 クラル 紅頭嶼
- Callicarpa kotcensis* HAY. Kotō-murasaki. コウトウムラサキ 產地 紅頭嶼
- Callicarpa japonica* THUNB. Murasaki-shikiba. ムラサキシキブ 產地 基隆島 彭佳嶼
- Callicarpa longifolia* LAM. var. *longissima* HEMSLE. Ōnagaba-murasaki.
オホナガバムラサキ 產地 ウライ社 開港溪
- Callicarpa parvifolia* HAY. Kobamurasaki. コバムラサキ 產地 臺東 ラウイ 大麻里
- Callicarpa pilosissima* MAX. Hosoba-murasaki. ホソバムラサキ 產地 內英山 鬼仔頭
浸水營 クラル 牡丹社
- Callicarpa randaiensis* HAY. Randai-murasaki. ランダイムラサキ 產地 轆大山
- Callicarpa remotiserrulata* HAY. Kōshun-murasaki. コウシュンムラサキ
產地 ヒーラン山 牡丹社
- Callicarpa tomentosa* WILLD. Oni-yabu-murasaki. オニヤブムラサキ 產地 銅鑼溪
埔里社 內港溪 南投
- Caryopteris mastacanthus* SCHAUER. Dan-giku. ダンギク 產地 臺北 瑞芳 和社 大麻里
巴壠衛 打調社
- Clerodendron canescens* WALL. Shirage-kusagi. シラゲクサギ 產地 基隆 過坑山
桶仔脚萬社(斗六)
- Clerodendron cyrtophyllum* TURCZ. Makiba-kusagi. マキバクサギ 產地 芳蘭山 桃園
大湖 魚池
- Clerodendron fragrans* VENT. Yaezaki-kusagi. ヤヘザキクサギ 臭茉莉(北部) 產地 臺北
深坑
- Clerodendron glaberrimum* HAY. Hosoba-kusagi. ホソバクサギ 產地 轆大山
トコロ蕃地(南投) 巴壠衛
- Clerodendron inerme* GREEN. Ibotā-kusagi. イボタクサギ 許樹 苦蕒盤 白花苦蕒盤(全島)
カラマト(アミス蕃) 產地 臺北 錫口 木柵 石觀音(桃園) 苗栗 打狗 卑南 紅頭嶼 澎湖島
- Clerodendron koshunense* HAY. Kōshun-kusagi. コウシュンクサギ 產地 クラル 鶯鑾鼻

- Clerodendron kotanense* HAY. Kōtō-kusagi. コウトウクサギ 産地 クラル 鶯鑿鼻 (未發表)
- Clerodendron paniculatum* L. Ryūsenkwa. リウセンクラ 頰桐 龍船花 船花 貞桐花(全島)
産地 牛埔庄(臺北) 臺南
- Clerodendron Thomsoni* BALF. Genpei-kazara. ゲンペイカツラ 産地 臺北
- Clerodendron trichotomum* THUNB. Kusagi. クサギ 海洲常山 産地 基隆 鶯鑿鼻 恒春
馬武屈社
- Duranta Plumieri* JACQ. Taiwan-rengyō. タイワソレンギョウ 産地 臺北 (栽培)
- Lantana Camara* L. Rantana. ランタナ 産地 臺北 臺南
- Lippia nodiflora* RICHT. Iwadaresō. イハダレサウ 鴨嘴黃(臺南) 産地 臺北 淡水 苑裡
苗栗 通霄 澎湖島 彰化 米崙
- Premna formosana* MAX. Uo-kusagi. ウヲクサギ 半骨仔樹(恒春) 産地 臺北 錫口 大板埕
- Premna integrifolia* L. Taiwan-nokusagi. タイワソウチクサギ 産地 紅頭嶼 火燒島
- Premna vestita* SCHAU. Taiwan-hamakusagi. タイワンハマクサギ 産地 萬金王
- Tectona grandis* L. Chiiku-no-ki. チークノキ 産地 臺北 苗圃 (栽培)
- Verbena officinalis* L. Kuma-tsuzara. クマツヅラ 馬鞭草 鐵筒竿(北部) 鐵馬邊(全島)
産地 芝山巖 角板山 大安溪 大坪 巴剎衛 澎湖島 花蓮港
- Vitex heterophylla* ROXB. Ō-ninjin-boku. オホニンジンボク 薄葉 布葉(恒春)
山埔葉(全島) 産地 臺北 蕃薯寮 太湖 リキリキ社 ナナシウ社
- Vitex Negundo* L. Ninjin-boku. ニンジンボク 牡荆 薄葉仔(全島) ランクラ(ビュマ 蓆)
産地 和社 老濃 打狗 恒春 ボンガリー社 卑南
- Vitex trifolia* L. var. *unifoliolata* SCHAUBER. Hamagō. ハマガウ 蔓荆 海布葉(恒春)
サクレオ(アミス 蓆) 産地 基隆 淡水 大甲 枋寮 彰化 鶯鑿鼻 紅頭嶼

98 Labiatæ 唇形科

- Acrocephalus capitatus* BENTH. Tamazaki-nigakusa. タマザキニガクサ 産地 臺南
チクチン庄
- Ajastache rugosa* O. Ktze. = *Lophanthus rugosus* Fisch. et Mey. Kawamidori. カハミドリ
節々紅(北部) 産地 牡丹社
- Ajuga bracteosa* WALL. Yaeyama-jūni-hitoe. ヤヘヤマジウニヒトヘ 産地 通霄
- Ajuga genevensis* L. Kiransō. キランサウ 産地 枕頭山 和社 五指山
- Anisomeles ovata* R. Br. Bisoroihama. ブソロイバナ 魚尖草(全島) 産地 北投 芳蘭山
達邦社 木瓜
- Calamintha chinensis* BENTH. Kurama-bana. クレマバナ 蝦蟇草(北部) 産地 基隆 臺北
阿里山 鹿場大山 新高山 チヤカン溪 阿冷山
- Calamintha gracilis* BENTH. Tōbana. トウバナ 産地 臺北
- Calamintha laxiflora* HAY. Niitaka-tōbana. ニヒタカトウバナ 産地 新高山
- Calamintha umbrosa* BENTH. Taiwan-kurama-bana. タイワンクルマバナ 産地 淡水
- Coleus Blumei* BENTH. Saya-bana. サヤバナ (栽培)
- Coleus formosanus* HAY. Ke-sayabana. ケサヤバナ 産地 火燒島 紅頭嶼
- Coleus mucosus* HAY. Hime-siyabana. ヒメサヤバナ 産地 排剪山 公田庄
- Dysophylla auricularia* BLUME. Ōnekeno-o. オホネコノノ 産地 基隆 芳蘭山 瑞芳
成廣澳
- Dysophylla verticillata* BENTH. Mizu-nekono. ミヅネコノノ 産地 萬金王
- Elsholtzia Oldhami* HEMSL. Taiwan-shiuobashira. タイワンシモバシラ 産地 分明ナラズ
- Elsholtzia cristata* WILLD. Naginata-kōji. ナギナタカウジユ 産地 鹿場大山

- Glechoma hederacea* L. = *Nepeta Glechoma* BENTH. Kakidōshi. カキドホシ 産地 苗栗
- Hyptis brevipes* Poir. Nanto-iga-nigakusa. ナントウイガニガクサ 産地 五指山 南投
木瓜
- Hyptis capitata* Jacq. Iga-nigakusa. イガニガクサ 有骨消(全島) 産地 水社湖 恒春
知本社
- Hyptis spicigera* Lam. Hozaki-iga-nigakusa. ホザキイガニガクサ 産地 鹿窟
- Hyptis suaveolens* Poir. Nioi-nigakusa. ニホヒニガクサ 山岳 猪骨消(全島) 産地 關刀山
打狗 鳳山 高士佛 埔里社
- Lamium amplexicaule* L. Hotoke-no-za. ホトケノザ 産地 淡水
- Lamium chinense* Benth. var. *parvifolia* Hemsl. Hime-kuruma-bana. ヒメクルマバナ
産地不明
- Lamium formosanum* Nakai. Ōjūnihitoe. オホツフニヒトヘ 産地 臺北 新竹 太湖
- Lamium kelungense* Hay. Kiirun-odorikosō キールンオドリコサウ 産地 石碇 (本發表)
- Leonurus sibiricus* L. Mehajiki. メハジキ 荖蔚 益母草(全島) 産地 臺北 士林 許厝港
三叉河 大安溪 彭佳嶼 小琉球嶼
- Leucas javanica* Benth. Shiro-kuruma-bana. シロクルマバナ 産地 臺北 三叉河 軍功寮
花蓮港 卑南 トロコ蕃地(南投)
- Leucas lanata* Benth. Monpa-kuruma-bana. モンパクルマバナ 産地 紅頭嶼 臺中
- Leucas mollissima* Wall. Yanbaru-kuruma-bana. ヤンバルクルマバナ 産地 淡水
打狗山 萬金庄
- Lophanthus rugosus* Fisch. et Mey. Kawamidori. カワミドリ 産地 牡丹社
- Lycopus lucidus* Turcz. Oshirone. オシロネ 産地 石崗庄
- Melissa parviflora* Benth. var. *purpurea* Hay. Murasaki-niitaka-hakka.
ムラサキニヒタカハクカ 産地 阿里山 新高山
- Mentha arvensis* L. var. *vulgaris* Benth. Hakka. ハクカ 薄荷(全島) 産地 五里牌(苗栗)
- Mesona elegans* Hay. Hime-sensō. ヒメセンサウ 産地 木柵 ラハオ社
- Mesona procumbens* Hemsl. Sensō. センサウ 仙草(全島) 産地 基隆 觀音山 新高山
東埔山
- Mosla formosana* Max. Taiwan-hime-jiso. タイワンヒメジソ 鐵木棍(北部) 産地 基隆
臺北 桃園 太湖 霧社 マララオ社
- Nepeta Glechoma* Benth. = *Glechoma hederacea* L. Kakidōshi. カキドホシ 茶匙黃(南部)
産地 基隆 銅鑼圈 和社 阿里山
- Ocimum Basilicum* L. Me-bōki. メバウキ 羅勒 藜板草 九層塔(全島) 産地 桃園 五指山
新埔 老濃 和社 南投
- Ocimum sanctum* L. Kami-bōki. カミバウキ 産地 臺北 卑南
- Origanum vulgare* L. Niitaka-jakōsō. ニヒタカジャカウサウ 産地 新高山 東埔山
- Perilla nankinensis* Decne. Shiso. シソ 紫蘇(全島) 産地 臺北 大坪 三叉河 三角湧
- Perilla ocymoides* L. Egoma. エゴマ 荏胡麻 荏 山紫蘇(北部) 白紫蘇(北部) 産地 臺北
三角湧 達邦社
- Plectranthus lasiocarpus* Hay. Taiwan-hikiokoshi. タイワンヒキオコシ 産地 龜崙山
- Plectranthus Serru* Max. 産地不明 該種ハ恐クハ本島ニ産セズ次版ニハ消刷ノ儀リ
- Pogostemon formosanus* Oliv. Hige-oshibe. ヒゲオシベ 産地 恒春 紅頭嶼
- Prunella vulgaris* L. = *Brunella vulgaris* L. Utsubo-gusa. ウツボグサ 産地 石碇 基隆
新店 石觀音 五指山
- Salvia coccinea* L. Benibana-sarubia. ベニバナサルビア 産地 芝山巖 新竹 桃園
- Salvia nipponica* Miq. Akigiri. アキギリ 産地 暖々街 タロコ蕃地(臺東)
- Salvia plectranthoides* Griff. Inu-hikiokoshi. イヌヒキオコシ 産地 恒春

- Salvia plebeia* R. Br. Ynkimisō. ユキミサウ 産地 基隆 頭社 火燒島
- Salvia scapiformis* HANCE var. *pinnata* HAY. Yanbaru-tamurisō. ヤンバルクムラサウ
産地 食水坑 踏溪(斗六) 大東勢 阿里山 新高山 武威山
form. *hirsuta* HAY. 産地 秀姑巒山(臺東)
- form. *gracilis* HAY. Miyama-akino-tamurisō. ミヤマアキノタムラサウ 産地 阿里山
新高山 鹿場大山
- Scutellaria indica* L. Taiwan-tatsunami. タイワンタツナミ 産地 岡山 石碇 ラホオ社
大崙炭 霧ヶ關 霧社
- Scutellaria luzonica* ROLFE. Hime-tatsunami-sō. ヒメタツナミサウ 産地 内英山 梅仔坑
阿里山 花蓮港
- Scutellaria rivularis* WALL. Yanbaru-namikisō. ヤンバルナミキサウ 向天臺(北部)
産地 臺北 三叉河 大竹園(桃園) 臺東
- Stachys arvensis* L. Yabu-chorogi. ヤブチヨロギ 輸入種
- Stachys oblongifolia* BENTH. Nagaba-yabu-chorogi. ナガバヤブチヨロギ 産地 苗栗
萬金庄
- Teucrium stoloniferum* ROXB. Tsuru-inu-chorogi. ツルイヌチヨロギ 産地 太湖

99 Plantagineæ 車前科

- Plantago major* L. Ōbako. オホバコ 車前草 五根草(全島) 産地 臺北 基隆 新港 花蓮港

3. Monochlamydeæ 無瓣花類

100 Nyctagineæ 紫茉莉科

- Boerhaavia crispa* HEYNE. Taitō-kanokosō. タイトウカノコサウ 産地 巴里衛 卑南
- Boerhaavia repens* L. Naha-kanokosō. ナハカノコサウ 産地 澎湖島 紅頭嶼 巴シカウ
- Bougainvillera spectabilis* WILLD. Ikada-kazura. イカダカヅラ 産地 臺北 鸞鑾鼻
- Mirabilis Jalapa* L. Oshiroi-bana. オシロイバナ 紫茉莉 素香(全島) 産地 臺北
- Pisonia aculeata* L. Toge-kazura. トゲカヅラ 齒托(恒春) 産地 牡丹路(恒春) 枋山
タナシウ社 巴里衛
- Pisonia Brunoniana* ENDL. Furu-kusaboku. フルクサボク 産地 萬金庄 South Cape.
- Pisonia excelsa* BLUME. Ōkusaboku. オホクサボク 産地 龜仔角
- Pisonia inermis* FORST. Togenashi-kazura. トゲナシカヅラ 水冬瓜(恒春) 産地 萬金庄

101 Amarantaceæ 莧科

- Achyranthes aspera* L. Ke-inokozuchi. ケキノコヅチ 掃墓草 紫鼻草(北部) 産地 諸所
- Achyranthes bidentata* Br. Inokozuchi. キノコヅチ 牛膝 産地 臺北 七星屯山 瑞芳 新竹
- Aerua scandens* WALL. Tsuru-geitō. ツルゲイトウ 紅骨鹿鼻草(阿緬) 田邊草(北部)
産地 龜仔角 牡丹社 社泉水 浸水管
- Alternanthera nodiflora* R. Br. Hosoba-no-tsuru-nokeitō. ホソバノツルノケイトウ
節々花(北部) 産地 臺北 芳蘭山 三叉河 南投 花蓮港
- Alternanthera sessilis* R. Br. Tsuru-nogeitō. ツルノゲイトウ 蜜蠟菊 紅田鳥草(北部)
産地 基隆 臺北
- Amarantus gangeticus* L. Ha-geitō. ハゲイトウ 雁來紅(北部) 産地 臺北 打狗 火燒島
- Amarantus mangostanus* L. Kobiyū. コビユ 山苺菜(北部) 産地 臺北
- Amarantus spinosus* L. Huri-biyū. ハリビユ 刺鬚(北部) 産地 臺北 桃園 和社溪 新竹
卑南
- Amarantus viridis* L. Ao-biyū. アチビユ カレバン(アミス 蕃) 産地 芳蘭山 新竹 巴里衛
鸞鑾鼻 卑南

- Celosia argentea* L. No-geitō. ノゲイトウ 青箱 產地 八芝蘭 新竹 桃園 火燒島
Celosia cristata L. Keitō. ケイトウ 雞冠 產地 臺北(栽培)
Celosia taitōensis HAY. Taitō-nogeitō. タイトウノゲイトウ 產地 巴里衛
Cyathula prostrata BL. Inokozuchi-moloki. キノコヅチモドキ 產地 龜仔角 テラソ
 Deeringia *celosioides* R. Br. Himo-kazura. ヒモカヅラ 產地 恒春 巴里衛
Deeringia indica ZOLL. Indo-himokazura. インドヒモカヅラ 烏魚花(南部) 產地 排剪社
 大湖 南投 大板埕 クラル 浸水營 巴里衛
Gomphrena globosa L. Sennichisō. センニチサウ 千日紅 產地 臺北(栽培)
Philoxerus Wrightii HOOK. f. = *Iresine Wrightii* (HOOK. f.) Iso-fusagi. イソフサギ
 產地 レンシ寮ノ海岸

102 Chenopodiaceæ 藜 科

- Atriplex arenaria* NUTT. Inu-hama-akaza. イヌハマアカザ 產地 新港(苗栗) 布袋嘴
Atriplex nummularia LINDL. Taiwan-hama-akaza. タイワンハマアカザ 產地 澎湖島
Basella rubra L. Tsuru-murasaki. ツルムラサキ 落葵 鱒廣菜(北部) 產地 臺北
Beta vulgaris L. Fudansō. フダンサウ 菘菜 茄菜菜(全島) 產地 臺北(栽培)
Chenopodium acuminatum WILLD. var. *virgatum* MIQ. Maruba-akaza. マルバアカザ
 產地 基隆島 彭佳嶼 澎湖島 知本社
Chenopodium album L. Akaza. アカザ 藜 產地 臺北 淡水 食水坑
Chenopodium ambrosioides L. Aritasō. アリタサウ 土荊芥 產地 芳蘭山 淡水 桃園
 新埔
Chenopodium ficifolium SMITH. Ko-akaza. コアカザ 產地 新竹 臺東
Kochia Scoparia SCHER. Hōkigi. ハハキギ 地膚 掃手草(全島) 產地 芝山巖 北投
Spinacea oleracea L. Hōrensō. ハウレンサウ 菠薐菜 赤根菜 飛龍草(全島)
 產地 和尙洲(臺北)
Suaeda nudiflora MOQ. Taiwan-hijiki-akaza. タイロンヒジキアカザ 產地 打狗

103 Phytolaccaceæ 商陸 科

- Phytolacca acinosa* ROXB. Yama-gobō. ヤマゴボウ 商陸 產地 食水坑 獅里奧(新竹)
 霞ヶ關 龜仔頂 阿里山 臺東

104 Polygonaceæ 蓼 科

- ~ *Antigonon leptopus* HOOK. et ARN. Asahi-kazura. アサヒカツラ 產地 臺北(南米原産)
 ~ *Fagopyrum esculentum* MENCH. Soba. ソバ 蕎麥 甜麥 產地 臺北(栽培)
 ~ *Polygonum alatum* HAMILT. Tanisoba. タニソバ 產地 轉大社 萬大社
 > *Polygonum barbatum* L. Hige-tade. ヒゲタデ 產地 內英山 大竹坑 三角頂 嘉義
 馬武屈社 薄々社 火燒島
 ~ *Polygonum biconvexum* HAY. Niitaka-mizo-soba. ニヒタカミゾソバ 產地 阿里山
 新高山 楠仔脚 萬社
 ~ *Polygonum chinense* L. Tsuru-soba. ツルソバ 赤地利 雞糞蕨(全島) 產地 臺北 水返脚
 三叉河 新高山 李岷山 眉原山
 ~ *Polygonum cuspidatum* S. et Z. Itadori. イタドリ 虎杖 產地 轉大山 鹿場大山 新高山
 ~ *Polygonum flaccidum* ROXB. Bontoku-tade. ボントクタデ 產地 瑞芳 花蓮港
 飽干社(臺東)
 ~ *Polygonum glabrum* WILLD. Ōsakura-tade. オホサクラタデ 產地 臺北

- > *Polygonum Hydropiper* L. Yanagi-tade. ヤナギタデ 產地 阿冷山
- > *Polygonum japonicum* MEISSN. Sakura-tade. サクラタデ 蕺蘭草 產地 臺北 東勢角
- > *Polygonum lanigerum* R. Br. Kimu-tade. キスタデ 白苦柱(北部) 產地 臺北 阿里山
施于社
- > *Polygonum lanigerum* R. Br. var. *cristatum* HEMSL. Tokasa-kimu-tade. トカサキスタデ
產地不明
- > *Polygonum lapathifolium* L. Shiro-inu-tade. シロイスタデ 產地 苓雅寮 臺北
- > *Polygonum minus* HUDS. Ko-yanagi-tade. コヤナギタデ 產地 芳蘭山 土城
- > *Polygonum minutum* HAY. Koketade コケタデ 產地 新高山
- > *Polygonum morrisonense* HAY. Niitaka-tanisoba. ニヒタカタニソバ 產地 新高山
- > *Polygonum multiflorum* THUNB. Tsuru-dokudami. ツルドクダミ 何首烏 紅骨蛇(阿蘇)
白雞屎(臺北) 產地 臺北 淡水 五指山 內英山 新高山
- > *Polygonum muricatum* MEISSN. Zaramcki-tade. ザラメキタデ 產地 魚池
- > *Polygonum nodosum* PERS. Ōinu-tade. オホイヌタデ 產地 臺北
- > *Polygonum orientale* L. Ōketade. オホケタデ 菘草 產地 八芝蘭 淡水 嘉義 魚池
- > *Polygonum pedunculare* WALL. Natsu-no-unagi-zaru. ナツノウナギヅル
產地 臺北 三叉河 水社 銅鑼圈
- > *Polygonum perfoliatum* L. Ishinikawa. イシミカバ 扛板蹄 產地 圓山
- > *Polygonum Persicaria* L. Hara-tade. ハルタデ 產地 臺北 淡水
- > *Polygonum plebeium* R. Br. Hime-michiyunagi. ヒメミチヤナギ 產地 三叉河 後里庄
阿里山 赤山庄(阿蘇) タロコ 蕃地(臺東) 巴壠衛
- > *Polygonum Posumbu* HAM. Hana-tade. ハナタデ 苦柱仔草(北部) 產地 臺北
- > *Polygonum quadrifidum* HAY. Arisan-tanisoba. アリサンタニソバ 產地 阿里山
- > *Polygonum sagittatum* L. Aki-no-unagi-zaru. アキノウナギヅル 永紅骨蛇(臺北)
產地 臺北
- > *Polygonum senticosum* FR. et SAV. Mamako-no-shirinugui. ママコノシリヌグヒ
三角鹽酸(臺北) 產地 阿里山 臺北 トロコ 蕃地(南投)
- > *Polygonum serrulatum* LAGASCA. Hosoba-yanagi-tade. ホソバヤナギタデ 產地 淡水
平林尾 屈尺 臺北
- > *Polygonum tetrapetalum* HAY. Niitaka-tanisoba. ニヒタカタニソバ 產地 水車寮 新高山
- > *Polygonum Thunbergii* S. et Z. Mizo-soba. ミゾソバ 水車廻刺(臺北) 產地 李嶺山
拳頭山
- > *Polygonum viscosum* HAMILT. Nioi-tade. ニホヒタデ 產地 トンガ 鱸鯉
- > *Rumex Acetosa* L. Suiba. スイバ 酸模 產地 通霄 六張犁(新竹) 造橋
- > *Rumex crispus* L. Nagaba-gishigishi. ナガバギシギシ 產地 臺北 基隆 彭佳嶼 新竹
阿里山 マララオ社
- > *Rumex dentatus* L. Nokogiri-suiba. ノコギリスイバ 產地 臺北
- > *Rumex maritimus* L. Hama-suiba. ハマスイバ 產地 彰化

105 Cytiaceae 奴草科 (Ruflesiaceae ノ含ム)

- > *Mitrastemon Kawa-Sasakii* HAY. Taiwan-yukkosō. タイロンヤツコサウ
產地 霧頭山(阿蘇) 奮起湖(阿里山) 溪頭(南投)

106 Aristolochiaceae 馬兜鈴科

- > *Aristolochia cucurbitifolia* HAY. Koroba-uma-no-suzukusa. コロバウマノスヅクサ
產地 梅仔坑 新埔

- Aristolochia Shimadai* HAY. Taiwan-uma-no-suzukusa. タイソウウマノズクサ
産地 新竹廳下 新埔
- Asarum albomaculatum* HAY. Shirofu-kan-aoi. シロフカンアフヒ 産地 檜山 阿里山
大器坑社
- Asarum epigynum* HAY. Uwami-kan-aoi. ウハミカンアフヒ 産地 阿里山
- Asarum grandiflorum* HAY. Ōkan-aoi. オホカンアフヒ 産地 阿里山
- var. *colocasiifolium* HAY. Imoha-kan-aoi. イモバカンアフヒ 産地 阿里山
- Asarum hypogynum* HAY. Shitami-kan-aoi. シタミカンアフヒ 産地 阿里山
- Asarum infrapurpleum* HAY. Murasakibano-kan-aoi. ムラサキバノカンアフヒ
産地 熊空山 七星屯山
- Asarum leptophyllum* HAY. = *A. caudigerum* HAY. (non HANCE.) Usuba-kan-aoi.
ウスバカンアフヒ 産地 阿里山
- var. *triangulare* HAY. Sanbaku-kan-aoi. サンカクカンアフヒ 産地 阿里山
- Asarum macranthum* Hook. f. Hōrai-aoi. ホウライアフヒ 産地 三叉河 大東勢
- Asarum taitonense* HAY. Taiton-kan-aoi. タイトンカンアフヒ 産地 大屯山

107 Piperaceæ 胡椒科

- Houttuynia cordata* THUNB. Dokudami. ドクダミ 蕺 吳初草(阿緞) 産地 芳蘭山 草山
太湖 南庄
- Peperomia dindygulensis* MIQ. Birōdo-goshō. ピロウドゴセウ 産地 ウライ社 ラハオ社
太湖 新高山 阿里山 姑仔崙 東埔山
- Peperomia Nakaharai* HAY. Nakahara-goshō. ナカハラゴセウ 産地 阿里山 新高山
- Peperomia reflexa* A. DIETR. Hime-goshō. ヒメゴセウ 産地 阿里山 鹿場大山 和社溪
新高山
- Piper Belle* L. Kimma. キンマ 蒟醬 老藤 菱藤(全島) 藤荳 産地 阿里山
- Piper Chaba* HUNTER. Koshō-modoki. コセウモドキ 産地 South Cape.
- Piper Futokadsura* S. et Z. Fūtō-kazura. フトウカヅラ 風藤(全島) 産地 獅里奧
網道邦(苗栗) 恒春 卓溪社
- Peper hispidum* HAY. Garanbi-goshō. ガランビゴセウ 産地 鶯鑿鼻
- Piper Kawakamii* HAY. Kuraru-fūtō-kazura. クラルフトウカヅラ 産地 龜仔角 鶯鑿鼻
- Piper kwashōense* HAY. Kwashō-fūtō-kazura. クワシヨフトウカヅラ 産地 火燒島
- Piper subcordata* HAY. Taiwan-goshō. タイワンゴセウ 産地 梅仔坑 ヒーラン山 龜仔角
- Piper subpeltatum* WILLD. Aoi-goshō. アフヒゴセウ 産地 梅仔坑 ヒーラン山 龜仔角
巴壘衛
- Saururus Loureiri* DECNE. Hangeshō. ハングシヤウ 三白草 水老葉(北部) 産地 基隆
士林 鼻頭角 阿里港

108 Chloranthaceæ 金粟蘭科

- Chloranthus brachystachys* BL. Senryō. センリヤウ 草珊瑚 産地 大平庄(基隆)
七星屯山 太湖 五指山 阿里山 火燒島
- Chloranthus inconspicuis* Sw. Charan. チャラン 金粟蘭 雞脚蘭(全島) 茶蘭(全島)
産地 大龍洞
- Chloranthus Oldhami* SOLMS. = *Ch. serratus* HAY. (non REEM. et SCHULT.) Taiwan-
futarishizuka. タイワンフタリシヅカ 産地 ウライ社 中巖 梅仔坑 公田庄 水社 高士佛

109 Myristiceæ 肉豆蔻科

- Myristica heterophylla* WARB. = *M. laurifolia* HAY. (non HOOKER f.) Kōtō-nikuzuku.
コウトウニクヅク 産地 紅頭嶼
- Myristica simiarum* A. DC. Antao-nikuzuku. アンタオニクヅク 産地 紅頭嶼

110 Laurineæ 樟科 (Hernandiaceæ: フ合ム)

- Actinodaphne citrata* (Bl.) Hay. Taiwan-yamakuro-moji. クイロンヤマクロモジ
産地 竹坑頂山(桃園) 大崙炭 五指山 阿里山 檜山 蚊仔厝社 大樹林營
- Actinodaphne hypoleucophylla* Hay. Uragiro-kagonoki. ウラジロカゴノキ
産地 埔里社 阿里山
- Actinodaphne morrisonensis* Hay. Niitaka-kuro-moji. ニヒタカクロモジ 産地 埔里社 阿里山
- Actinodaphne mushaensis* Hay. Musha-damo. ムシヤダモ 産地 霧社 阿里山
- Actinodaphne nantcensis* Hay. Nanto-damo. ナントウダモ 産地 阿冷山 霧社
- Actinodaphne pedicellata* Hay. Taiwan-kagonoki. タイワンカゴノキ 鐵屎桶(北部)
黃肉樹(恒春) 産地 芳蘭山 レモガン社 太湖 濁水溪 埋石山
- Beilschmiedia erythrophloia* Hay. Akahada-no-ki. アカハダノキ 九芎舅(中部)
産地 蕃薯寮 轆大山
- Cassytha filiformis* L. Sana-zuru. スナヅル 無根草(全島) 産地 造橋 打狗 臺東 山貴角
- Cinnamomum acuminatifolium* Hay. Hosoba-kusunoki. ホソバクスノキ 産地 阿里山
- Cinnamomum acuminatissimum* Hay. Usuba-kusunoki. ウソバクスノキ 産地 大庄
- Cinnamomum bartheifolium* Hay. Maruba-kusunoki. マルバクスノキ 産地 轆大山
- Cinnamomum Camphora* NEES, et EBE. Kusu-no-ki. クスノキ 樟(全島) 産地 三叉河
埔里社 テラソ
var. *nominale* Hay. Kusunoki-damashi. クスノキダマシ 烏樟(南部)
産地 クラル 尖山湖(宜蘭)
- Cinnamomum camphoroides* Hay. Kusunoki-modoki. クスノキモドキ 産地 恒春
- Cinnamomum caudatifolium* Hay. Togariba-kusunoki. トガリバクスノキ 山烏樟(恒春)
産地 阿里山 加交坪
- Cinnamomum insulari-montanum* Hay. Miyama-kusunoki. ミヤマクスノキ
産地 中央山脈
- Cinnamomum Kanahirai* Hay. Shōgiū. シヤウジユ 樟牛(北部) 産地 阿里山 加里前山
- Cinnamomum macrostemon* Hay. Tainan-nikkei. タイナンニツケイ 産地 臺南
- Cinnamomum micranthum* Hay. = *Machilus micranthum* Hay. Atsuba-kusunoki.
アツバクスノキ 右樟(北部) 産地 大豹
- Cinnamomum obovatifolium* Hay. Tamagoba-kusunoki. タマゴバクスノキ 産地 恒春
高士佛
- Cinnamomum pseudo-Loureirii* Hay. Taiwan-nikkei. タイワンニツケイ 産地 關山
- Cinnamomum randaiense* Hay. Randai-nikkei. ランダイニツケイ 山肉桂(南部)
産地 轆大山 新高山
- Cinnamomum reticulatum* Hay. Ko-maruba-kusunoki. コマルバクスノキ 土樟(南部)
産地 クラル 鶯鑾鼻
- Cryptocarya chinensis* HEMSLE. Shina-kusunodoki. シナクスモドキ 厚殼桂(北部)
産地 阿冷山 龜仔頂 アラタラン社
- Cryptocarya Konishii* Hay. Konishi-kusunodoki. コニシクスモドキ 土蘭
産地 ウライ社 轆大山 山仙埔
- Hernandia peltata* MEISSN. Hasunoha-giri. ハスノハギリ 臘樹(恒春) 産地 クラル
テラソ 鶯鑾鼻 紅頭嶼
- Illingeria luzonensis* MERRILL. Tenguno-hana. テングノハナ 産地 牡丹社
- Lindera akensis* Hay. Nanban-kuro-moji. ナンバンクロモジ 刺質樹(恒春) 内冬子(北部)
産地 詩朗社(桃園) 萬里得(恒春)
- Lindera communis* HEMSLE. Hosoba-yamakōbashi. ホソバヤマカウバシ 産地 阿里山
阿緞廳 崙地
- Lindera formosana* Hay. = *Litsea lanceifolia* Hay. (non VILLAR.) Taiwan-yamakōbashi.
クイロンヤマカウバシ 産地 頂加來庄 加通路
- Lindera glauca* Bl. var. *Kawakamii* Hay. = *L. ulauca* Hay. (non BLUME)
Kuwakami-kōbashi. カハカミカウバシ 産地 淡水新庄(臺中) 石角山 周彫營(阿緞)

- Lindera Oldhami* HEMSL. Ōba-kōbashi. オホバカウバシ 産地 臺北 新埔 嘉義 暖々街
汚來社(桃園)
- Lindera Pricei* HAY. Randai-Ōbakōbashi. ランダイオホバカウバシ 産地 轆大山
- Lindera randaiensis* HAY. Kusano-ōkōbashi. クサノオホバカウバシ 産地 轆大山
- Lindera strychnifolia* VILLAR. Tendai-uyaku. テンダイウヤク 産地 北山坑
- Litsea acutivena* HAY. Arisan-kurodamo. アリサンクロダモ 産地 阿里山
- Litsea akoensis* HAY. Akō-kurodamo. アコウクロダモ 産地 阿里山 牡丹社 タナシウ社
薄々社
- Litsea dolichocarpa* HAY. Nagami-kurodamo. ナガミクロダモ 産地 阿里山 轆大山
- Litsea hypophæa* HAY. Uracha-kurodamo. ウラチャクロダモ 産地 新高山 林圯埔
- Litsea Kawakamii* HAY. Genpeidamo. ゲンペイダモ 産地 紅頭嶼
- Litsea Nakaii* HAY. Nakai-kurodamo. ナカキクロダモ 産地 臺東 アラタラン社
- Litsea obovata* HAY. Ōbukurodamo. オホバクロダモ 産地 丁泉溪頭社(蕃薯寮) 後大埔
- Machilus arisanensis* HAY. = *M. macrophylla* HEMSL. var. *arisanensis* HAY. Arisan-tabu.
アリサントップ 産地 新竹湖 阿里山
- Machilus Kusanoi* HAY. Ōba-tabu. オホバタブ 産地 高士佛
- Machilus kwashotensis* HAY. Kwashōdamo. クワシヨウダモ 産地 火燒島 紅頭嶼
- Persea Kusanoi* HAY. = *M. Kusanoi* HAY. Ōba-tabu. オホバタブ 大葉楠(北部) 楠仔(全島)
産地 轆大山
- Machilus longipaniculata* HAY. Nioi-tabu. ニホヒタブ 香楠玄(全島) 産地 ウライ社
阿里山
- Machilus longisepala* HAY. Nagabana-tabu. ナガバナタブ 中殼楠 猪脚楠(北部)
産地 高士佛 埔里社 武威山
- Machilus pseudolongifolia* HAY. Aogusumodoki. アオグスモドキ 産地 阿里山 大針山
- Machilus suffrutescens* HAY. Chabodamo. チャボダモ 産地 牡丹社
- Machilus Thunbergii* S. et Z. Inu-gusu. イヌグス Tabunoki. タブノキ 粘柴(北部)
猪脚楠(全島) 産地 北投 水長流
- Machilus zuihōensis* HAY. Zuihō-damo. ズイホウダモ 産地 瑞芳
- Notaphœbe Konishii* HAY. = *Machilus Konishii* HAY. Konishi-inugusu. コニシイヌグス
産地 浸水營 埔里社 クラル社 阿里山
- Phœbe formosana* HAY. = *Machilus formosana* HAY. Urajiro-damo. ウライシロダモ
産地 馬那邦山 大東河 守城大山 新高山
- Tetradenia acuminatissima* HAY. Kobano-shirodamo. コバノシロダモ 産地 阿里山 榕山
新高山 鹿場大山 チヤカン溪
- Tetradenia acuto-trinervia* HAY. Niitaka-shirodamo. ニヒタカシロダモ 産地 新高山
- Tetradenia aurata* HAY. Kinshoku-damo. キンシヨクダモ 産地 火燒島
- Tetradenia Konishii* HAY. Konishi-damo. コニシダモ 竹葉楠(北部) 産地 ウライ社
轆大山 埋石山
- Tetradenia kotōensis* HAY. Kōtō-shirodamo. コウトウシロダモ 産地 紅頭嶼 火燒島
- Tetradenia parvigemma* HAY. Komedamo. コメダモ 産地 北縦 火留山
- Tetradenia variabilissima* HAY. Kawari-shirodamo. カハリシロダモ 産地 阿里山 木覆蘭
樞ヶ谷

111 Proteaceae 山茂樫科

Grevillea robusta A. CUNN. Shinobunoki. シノブノキ 産地 臺北(長埕) 輸入種

Helicia cochinchinensis LOUR. Yamamogashi. ヤマモガシ 産地 大東勢 武威山

Helicia formosana HENSL. Taiwan-yunnanogoshi. タイロンヤマモガシ 山枇杷 山龍眼
(北部) 産地 ウライ社 レモガン社 大坪 内英山 霧社 轆大山 新高山 埔里社

112 Thymelaeaceae 瑞香科

- Chamaejasme formosana* HAY. = *Stellera Chamaejasme* HAY. (non LINN.) Niitaka-koshōnoki.
ニヒタカコセウノキ 産地 新高山
- Daphne arisanensis* HAY. Arisan-koshōnoki. アリサンコセウノキ 産地 阿里山 新高山
- Daphne Genkwa* S. et Z. = *D. Championi* HAY. (non BENTL.) Chōji-zakura. チャウジザクラ
Shigenji. シゲンジ 産地 造橋 南寮 薄々社 針聖山(臺東)
- Daphne odora* THUNB. Jinchōgo. デンチャウゲ 瑞香 産地 濁潭
- Wikstrœmia indica* C.A. MEY. Indo-ganpi. インドガンピ 蒲葺(全島) 産地 北投 金包里
桃園 龜仔頂 鶯戀鼻 花蕊巷 紅頭嶼 火燒嶼
- Wikstrœmia mononectaria* HAY. Hime-ganpi. ヒメガンピ 産地 ウライ社 阿里山

113 Elaeagnaceae 胡頹子科

- Elaeagnus formosana* NAKAI. = *E. puyvens* HAY. (non THUNB.) Taiwan-nawashiro-gumi.
タイロンナハシログミ 産地 基隆島 基隆 淡水
- Elaeagnus glabra* THUNB. Tsuru-gumi. ツルグミ 産地 大屯山 卑角
- Elaeagnus morrisonensis* HAY. Niitaka-gumi. ニヒタカグミ 産地 阿里山 新高山 能高山
- Elaeagnus Oldhami* MAX. Takasago-gumi. タカサゴグミ 檜栝(臺南) 産地 基隆 新竹
臺南 鶯戀鼻 大麻里 卑南
- Elaeagnus Thunbergii* Taiwan-akigumi. タイロンアキグミ 産地 草山 竹仔湖 鶯戀鼻
石門(桃園)

114 Loranthaceae 槲寄生科

- Loranthus Korymbiferi* MAX.? Matsu-gumi. マツグミ 産地 蚊仔厝社
- Loranthus liquidambaricolus* HAY. Fūjo-yadorigi. フウジョヤドリギ 産地 南投 卷子寮
- Loranthus lonicerifolius* HAY. Nindōbano-yadorigi. ニンダウバノヤドリギ 産地 新高山
守城大山
- Loranthus Owatarii* HAY. Ōwatarī-yadorigi. オホソタリヤドリギ 産地 阿里山 新高山
能高山 追分 ホーヨー
- Loranthus Phcebe-formosanae* HAY. Atsuba-yadorigi. アツバヤドリギ 産地 阿里山
- Loranthus rhododendricolus* HAY. Shakunage-yadorigi. シヤクナゲヤドリギ
産地 阿里山
- Loranthus ritozanensis* HAY. Ritō-yadorigi. リトウヤドリギ 産地 李璣山
- Loranthus seraggodostemon* HAY. Anashiba-yadorigi. アナシバヤドリギ 産地 轆大山
- Loranthus theifer* HAY. = *L. yadoriki* HENRY? (non S. et Z.) Cha-yadorigi. チャヤドリギ
産地 四重溪(恒春)
- Pseudixus japonicus* HAY. Hinokiba-yadorigi. ヒノキバヤドリギ 産地 出水坑(嘉義)
浮頭 烏松坑
- Viscum Alni-formosanae* HAY. Taiwan-yadorigi. タイロンヤドリギ 産地 霧社支廳下
錫蘭ヶ岡
- Viscum bongariense* HAY. Bongari-yadorigi. ボンガリヤドリギ 産地 ボンガリー社
- Viscum diospyrosicolum* HAY. Kakinoki-yadorigi. カキノキヤドリギ 産地 中埔(嘉義)
卷子寮
- Viscum filipendulum* HAY. Yōraku-yadorigi. ヤウラクヤドリギ 産地 恒春
- Viscum liquidambaricolum* HAY. = *V. articulatum* HAY. (BURN.) Fūjo-yadorigi.
フウジョヤドリギ 産地 芝山巖 南投 集々 マンテウ社 臺東)
- Viscum multnerve* HAY. Nagaba-yadorigi. ナガバヤドリギ 産地 南投 埔里社
- Viscum Querci-Morii* HAY. Kumogashi-yadorigi. クモガシヤドリギ 産地 新高山
ホーヨー 鹿蹄ヶ岡

115 Santalaceae 檀香科

Champereia Cumingiana MERR. Kanabikiboku. カナビキボク 山柑仔(打狗) 常山(阿緞)
産地 打狗 クラル 鶯巒鼻 港口 知本社 アラタラン社

116 Balanophoreae 蛇菰科

Balanophora dioica R. Br. Tsuchi-torimochi. ツチトリモチ

Balanophora formosana HAY. Taiwan-tsuchitorimochi. タイワンツチトリモチ 産地

Balanophora mutinoides HAY. = *B. Kawakamii* Fudegata-tsuchitorimochi.

フデガタツチトリモチ 産地 阿里山 新高山

Balanophora morrisonicola HAY. Niitaka-tsuchitorimochi. ニヒタカツチトリモチ

産地 新高山

Balanophora parvior HAY. Hime-tsuchitori-mochi. ヒメツチトリモチ 産地 鬼仔嶼

Balanophora spicata HAY. Hozaki-tsuchitori-mochi. ホザキツチトリモチ 産地 新高山

117 Euphorbiaceae 大戟科

Acalypha akoensis HAY. Akō-acarifa. アコウアカリファ 産地 恒春 南部蕃地

Acalypha australis L. Enokigusa. エノキグサ 産地 苑裡 打狗

var. *lanceolata* HAY. Hosoba-enokigusa. ホソバエノキグサ 田臥仔草(阿緞) 産地

Acalypha formosana HAY. Taiwan-akarifa. タイワンアカリファ 産地 樺大山

Acalypha grandis BENTH. Amigasanoki. アミガサノキ 産地 萬金庄

Acalypha indica L. Kidachi-amigasa. キダチアミガサ 産地 過坑 綠圃社 紅頭嶼

Aleurites cordata STEUD. Abura-giri. アブラギリ 罌子桐 桐子樹(中部) 油桐(中部)

産地 達邦社 羌仔寮

Aleurites Fordii HEMSL. Shina-aburiagiri. シナアブラギリ 産地 林圯埔 (栽培)

Aleurites triloba FORST. = *Aleurites moluccana* WILLD. Kukuinoki. ククイノキ 産地 臺北

(栽培)

Antidesma japonicum S. et Z. Yama-hazu. ヤマハヅ 産地 北投 南港溪 大屯山 恒春

Bischofia javanica BL. Akagi. アカギ 茄苳(全島) トウル(ピコマ蕃) 産地 臺北 淡水
五指山 濁水

Breynia accrescens HAY. Hime-kobannoki. ヒメコバンノキ 産地 火燒島

Breynia officinalis HEMSL. Takasago-kobannoki. タカサゴコバンノキ 紅心仔(北部)

産地 臺北 草山 集々

Breynia formosana HAY. Taiwan-kobannoki. タイワンコバンノキ 白仔(北部)

産地 芳蘭山 通宵 桃園 巴黎衛

Bridelia ovata DECNE. Maruyama-kanko. マルヤマカニコ 刺杜密(北部) 刺桐(中部)

産地 圓山

Bridelia tomentosa BL. Kanko-modoki. カンコモドキ 土蜜樹(全島) 産地 阿里山 郡溪
排剪社

Buxus sempervirens HAY. (non LINN.) = *Buxus microphylla* S. et Z. var. *sinica* REHDER
et WILSON. Taiwan-asama-tsuge. タイワンアサマツゲ 産地 基隆 集々 ロンタブン山
チャカン溪

Claoxylon rubescens MIQ. ? Akarifa-modoki. アカリファモドキ 産地 紅頭嶼

Codiaeum variegatum (L.) BL. Henyōboku. ヘンエウボク 産地 臺北 恒春 (栽培)

Croton Cumingii MUELL. ARG. Gumi-modoki. グミモドキ 檳榔(南部) 葉下白(恒春)

産地 龜仔角 鶯巴鼻 梨丁寮 社泉水 六龜里 排剪社 南港溪 富貴角

Croton Tigilium L. Hazu. ハヅ 變豆 産地 集々 鹿湖(苗栗) 都歷社

Cyclostemon hieranense HAY. Teriba-shiraki. テリバシラキ 産地 ヒーラン山

- Cyclostemon karapinense* HAY. Karapin-shiraki. カラピンシラキ 產地 阿里山
- Daphniphyllum glaucescens* BL. Iime-yuzuriha. ヒメユヅリハ 虎皮楠(北部) 產地 基隆
- Daphniphyllum glaucescens* BL. var. *Oldhami* HEMSL. Nagaba-Iime-yuzuriha. ナガバヒメユヅリハ 產地 石碇 新庄 南港溪 埋石山 綠圃社
- Daphniphyllum membranaceum* HAY. Usuba-yuzuriha. ウスバユヅリハ 產地 宜蘭 蘭陽山
- Daphniphyllum pentandrum* HAY. Itsushibe-yuzuriha. イツシベユヅリハ 產地 四份
- Euphorbia Atoto* FORST. = *E. Sparrmanni* HAY. (non BOISS.) Hama-daigeki. ハマダイゲキ 產地 打狗 鶯巒鼻 紅頭嶼 大燒島
- Euphorbia Bojeri* HOOK. 產地 萬釜庄
- Euphorbia formosana* HAY. Kidachi-daigeki. キダチダイゲキ 產地 大湖 三叉河 潭蘭 里壠(臺東) 成廣渡
- Euphorbia helioscopia* L. Tōdaigusa. トウダイグサ 澤漆 產地 不明 恐クハ琉球産ナラン
- Euphorbia heterophylla* L. Shōjōsō. シヤウジヤウサウ 產地 卑南
- Euphorbia humifusa* WILLD. Nishikisō. ニシキサウ 地錦 產地 臺北 淡水 打狗
- Euphorbia hypericifolia* L. Ō-nishiki-sō. オホニシキサウ 產地 他里霧
- Euphorbia Jokinii* BOISS. Iwa-daigeki. イハダイゲキ 產地 基隆 淡水
- Euphorbia Makinoi* HAY. Kobano-nishikisō. コバノニシキサウ 產地 臺北 打狗 大安溪 北斗
- Euphorbia murifolia* L. Fukurogi. フクロギ 火巷心(北部) 產地 大屯山 臺北
- Euphorbia orientalis* L. Taiwan-takatōdai. タイワンタカトウダイ 產地 石碇 臺東
- Euphorbia pilulifera* L. Taiwan-nishikisō. タイワンニシキサウ 大號乳仔草(北部) 乳仔草(全島) 產地 臺北 淡水 桃園 大甲 大安溪 巴壠衛 澎湖島
- Euphorbia pulcherrima* WILLD. Shōjōboku. シヤウジヤウボク 產地 臺北 (栽培)
- Euphorbia resinifera* BERG. Shaboten-daigeki. シャボテンダイゲキ 產地 大甲 臺南
- Euphorbia serrulata* REINW. Miyukojima-nishikisō. ミヤコジマニシキサウ 產地 甲仙埔 五間厝 北斗 轉大山 阿公店 吳全城 (花蓮港) 卑南
- Euphorbia splendens* BOJER. Hana-kirin. ハナキリン 蕃仔刺(全島) 產地 臺北 (栽培)
- Euphorbia Tirucalli* L. Ao-sango. アナサンゴ 宜呼端(南部) 鐵樹(南部) 綠珊瑚(南部) 產地 打狗
- Euphorbia thymifolia* L. Iriomote-nishikisō. イリオモテニシキサウ 小號乳仔草(北部) 產地 臺北 基隆 紅頭嶼 卑南
- Excoecaria Agallocha* L. Shima-shiraki. シマシラキ 土汝香 水賊仔(南部) 產地 基隆 船帆石 恒春
- Excoecaria Kawakamii* HAY. Kōtō-yuzuriha. コウトウユヅリハ 產地 大燒島 紅頭嶼
- Excoecaria orientalis* PAX. Taiwan-seishiboku. タイワンセイシボク 產地 クラル 牡丹社
- Fluggea microcarpa* BL. Taiwan-hitotsuba-hagi. タイワンヒトツバハギ 產地 基隆 芳蘭山
- Gelonium aequoreum* HANCE. Ōba-tsuge. オホバツゲ 白樹仔(恒春) 產地 打狗 大板埕 牡丹社 巴壠衛 紅頭嶼
- Glochidion album* BEERL. = *G. formosavum* HAY. Ke-kankonoki. ケカンコノキ 面頭果(北部) 產地 鬼仔嶺 南投 マララオ社
- Glochidion Arrottianum* MUELL. ARG. Aka-kanko. アカカンコ 赤血仔(恒春) 產地 槽杞林
- Glochidion bicolor* MUELL. ARG. Urajiro-kankonoki. ウラジロカンコノキ 產地 基隆
- Glochidion Fortunei* HANCE. = *G. obovatum* HAY. (non S. et Z.) Hirumi-kankonoki. ヒラミカンコノキ 面頭果(北部) 小葉赤血仔(恒春) 產地 芳蘭山 基隆 淡水 新高山

- Glochidion hongkongense* MUELL. ARG. Kakiba-kankonoki. カキバカンコノキ
大紅心(南部) 大葉面頭果(北部) 產地 基隆 北投 芳蘭山
- Glochidion hirsutum* MUELL. ARG. Ōbano-kekankonoki. オホバノケカンコノキ
產地 大茅埔 軍功寮
- Glochidion lanceolatum* HAY. Kiirun-kankonoki. キールンカンコノキ 產地 基隆
- Glochidion moluccanum* BLUME. Morokko-kankonoki. モロツコカンコノキ 產地 打狗
- Glochidion zeylanicum* A. JUSS. Seiron-kankonoki. セイロンカンコノキ 產地 圓山
北投 鶯歌石
- Hevea brasiliensis* MUELL. ARG. Para-gomu-no-ki. パラゴムノキ 產地 嘉義(栽培)
- Homonoya riparia* LOUR. Nanban-yanagi. ナンバンヤナギ 水柳仔(南部) 產地 恒春
臺東
- Jatropha Curcus* L. Taiwan-aburagiri. タイワンアブラギリ 桐油樹 水漆(中西部) 輸入品
產地 打狗 水社
- Macaranga diptero-carpifolia* MERRILL. Kōtō-akamegashiwa. コウトウアカメガシハ
產地 紅頭嶼 火燒島
- Macaranga Tanarius* MUELL. ARG. Ōbagi. オホバギ 血桐 大有樹(北部) 檳榔 面頭果
(恒春) オボブ(ビユマ蕃) 產地 臺北 打狗 鳳山 大板埕 鶯鱉鼻 浸水營 大麻里 火燒島
- Mallotus cochinchinensis* LOUR. Annan-akamegashiwa. アンナンアカメガシハ
帽頂(新竹) 白葉仔(恒春) 白匏仔(北部) 產地 ウライ社 五指山 甲仙埔
- Mallotus formosanus* HAY. Urajiro-akamegashiwa. ウラジロアカメガシハ
產地 公埔庄山中 楓港
- Mallotus japonicus* MUELL. ARG. Akame-gashiwa. アカメガシハ 白肉白匏仔(北部)
產地 臺北 淡水 鶯歌石 翠蘭 大清坑(臺中) 白葉坑(南投) 打狗 東港(阿緞)
- Mallotus moluccanus* MUELL. ARG. Yanbaru-akame-gashiwa. ヤンバルアカメガシハ
蟲屎(南部) 產地 芝山巖 淡水 大肚 卑南 知本社 紅頭嶼 火燒島
- Mallotus paniculatus* MUELL. ARG. Hosozaki-akame-gashiwa. ホソザキアカメガシハ
產地 埋石山 守城大山 阿冷山 巴聖衛 クラル
- Mallotus philippinensis* MUELL. ARG. Kusunooha-gashiwa. クスノオハガシハ 六檢仔(恒春)
初捻仔(北部) 產地 臺北 新竹 三叉河 水里坑
- Mallotus Playfairii* HEMSL. Taiwan-azusa. タイワンアヅサ 產地 打狗
- Mallotus repandus* MUELL. ARG. Tsuru-akame-gashiwa. ツルアカメガシハ 鈎藤(全島)
產地 北投 八芝蘭 都歷者 バシカウ 水底寮 クラル
- Manihot Glaziovii* MUELL. ARG. Manihotto-gomunoki. マニホットゴムノキ 產地 嘉義(栽培)
- Manihot utilisima* POHL. Imonoki. イモノキ 樹薯(全島) 產地 大坪庄
- Mercurialis leiocarpa* SIEB. et ZUCC. Yama-ai. ヤマアキ 產地 深坑
- Mercurialis transmorrisonensis* HAY. = *Mercurialis leiocarpa* HAY. (non S. et Z.)
Arisan-yamaai. アリサンヤマアキ 產地 阿里山 新高山 能高山 トンクラン溪 大針山
- Pachysandra axillaris* FRANCH. var. *tricarpa* HAY. Taiwan-fukkisō. タイワンフッキサウ
產地 トンクラン溪
- Phyllanthus Emblica* L. = *P. Nivamii* HAY. Yukan. ユカン 菴摩勒 油柑 產地 新埔 阿罩霧
(栽培島)
- Phyllanthus Niruri* L. Kidachi-komikansō. キダチコミカンサウ 鴨土珠(臺北) 產地 臺北
基隆 潭沓社
- Phyllanthus reticulatus* POER. Taiwan-kobannoki. タイワンコバンノキ 產地 北投 三角湧
- Phyllanthus simplex* RETZ. Taiwan-hime-mikansō. タイワンヒメミカンサウ 產地 打狗
萬金庄
- Phyllanthus Urinaria* L. Ko-mikansō. コミカンサウ 葉下珠(阿緞) 產地 澎湖島 臺北
桃園 紅頭嶼
- Putranjiva Roxburgii* WALL. Tsuge-modoki. ツゲモドキ 烏柑仔(恒春) 產地 紅頭嶼
- Ricinus communis* L. Tō-goma. タウゴマ 草麻 蓖麻(全島) 產地 基隆 鶯歌石 三叉河
打狗 埔里社 魚池 卑南
- Sapium discolor* MUELL. ARG. Nagaba-nankinhaze. ナガバナンキンハゼ 有拱(北部)
產地 リモガン 高士佛 新竹 五指山
- Sapium sebiferum* ROXB. Nankin-haze. ナンキンハゼ 烏白 瓊仔(全島) 拱仔(全島)
產地 基隆 風尺 臺北 圓山
- Sarcococca pruniformis* LINDL. var. *dioica* HAY. Kokkanoki. コツカノキ 產地 中央山脈

Securinega fluggeoides MUELL. ARG. Hitotsuba-hagi. ヒトツバハギ 刺葱(阿嶽)

產地 苗栗

118 Urticaceæ 蕁麻科

- Aphananthe aspera* PLANCH. Muku-enoki. ムクエノキ 櫻樹 白雞油(新竹) 產地 芝山巖
南港溪 南投
- Artocarpus incisus* FORST. Pannoki. パンノキ 麴果樹 モルケ(ヤミ蓆) 產地 臺北 紅頭嶼
- Artocarpus integrifolius* L. Paramitsu. パラミツ 優環壘 波羅密(全島) 產地 阿里港(阿嶽)
- *Bœhmeria densiflora* HOOK. et ARN. Yanagi-yabu-mao ヤナギヤブマテ 初鹹殼(北部)
山水柳(北部) 產地 基隆 七星屯山 食水坑 恒春 紅頭嶼
- Bœhmeria formosana* HAY. Taiwan-toriashi. タイワントリアシ 產地 薄々社
- *Bœhmeria nivea* HOOK. et ARN. Mao. マチ 苧麻 苧仔(全島) カギ(タイヤル蓆)
產地 臺北 新竹 桃園 五指山 大坪 觸口庄
- Bœhmeria platyphylla* DON. var. *clidemioides* WEDD. Hiraba-himemao ヒラバヒメマオ
產地 基隆 平林美 萬金庄
- Bœhmeria platyphylla* DON. var. *stricta* C. H. WRIGHT. Hozaki-hime-mao.
ホザキヒメマオ 產地 萬金庄
- Bœhmeria sidæfolia* WEDD. Kōtō-mao. コウトウマオ 產地 紅頭嶼 火燒島
- Bœhmeria spicata* THUNB. var. *duploserrata* C. H. WRIGHT. Taiwan-konkaso.
タイロンコアカソ 產地 南港溪
- *Bœhmeria Zollingeriana* WEDD. Nagaba-himemao. ナガバヒメマオ 產地 芳蘭山 南庄
阿里山 辯大山 恒春 バシカウ社
- Broussonetia Kasinoki* SIEB. Kōzo. カウゾ 楮 產地 李嶼山
- Broussonetia Kämpferi* SIEB. Tsuru-kōzo. ツルカウゾ 產地 五指山 石角山 辯大山
- Broussonetia papyrifera* VENT. Kajinoki. カヂノキ 鹿仔樹(北部) アレモン(ビユマ蓆)
產地 臺北 基隆 打狗 薄々社 恒春
- Casilloa elastica* CERV. America-gomonoki. アメリカゴムノキ 產地 嘉義(棧棧)
メキシコ原産
- Celtis formosana* HAY. Nanban-enoki. ナンバンエノキ 石博(恒春) 產地 竹頭崎 内文社
- Celtis nervosa* HEMSLE. Kobu-no-enoki. コバノエノキ 產地 圓山 臺北 打狗 小琉球島
- *Celtis philippinensis* BLANCO. Kōtō-enoki. コウトウエノキ 產地 火燒島 紅頭嶼
- Celtis sinensis* PERS. Enoki. エノキ 榎 朴仔樹(北部) 產地 芳蘭山 基隆 淡水 新高山
- Chamabaina Morii* HAY. Himemorisō. ヒメモリスウ 產地 辯大山
- *Cudrania javanensis* TRÉC. Kwakwatsugayu. クククツウガユ (和活ケ油) 刺楸(恒春)
產地 面天山 士林 景尼 牡丹社
- Cudrania rectispina* HANCE. ? Kobano-yuzuriha. コバノユヅリハ 產地 淡水 打狗
South Cape.
- Debregeasia edulis* WEDD. Yanagi-ichigo. ヤナギイチゴ 產地 七星屯山 阿里山
- *Elatostema edule* C. B. ROBINSON. Hiroha-no-kimizu. ヒロハノキミヅ 產地 鹿高山
食水坑 阿里山 武威山 マンテウ社 紅頭嶼
- Elatostema ficoides* WEDD. Hiko-kimizu. ヒコキミヅ 產地 萬金庄
- Elatostema herbaceifolium* HAY. Kusadachi-kimizu. クサダチキミヅ 產地 不明
- Elatostema lineolatum* FORST. var. *major* THW. Hosobano-kimizu. ホソバナノキミヅ
產地 頂双溪 基隆 阿里山
- Elatostema microcephalanthum* HAY. Tamazaki-uwabamisō. タマザキウハバミサウ
產地 阿里山
- Elatostema minutum* HAY. Hime-uwabamisō. ヒメウハバミサウ 產地 阿里山 新高山
- Elatostema platyphyllum* WEDD. Randai-kimizu. ランダイキミヅ 產地 辯大山

- Elatostema sessile* FORST. var. *cuspidatum* WEDD. Toki-bokori. トキホコリ
産地 北投 新高山
- Fatoua pilosa* GAUDICH. Kuwa-kusa. クハクサ 産地 洗水山 新高山
- Ficus Awkeotsang* MAK. Aigyokushi-itabi. アイギョクシイタビ 愛玉子 王枳(全島)
枳仔(全島) 産地 生毛樹 羌仔寮
- Ficus Beecheyana* HOOK. et ARN. Ke-inubiwa. ケイヌビハ 鹿飯(南部) 漿乳仔(中部)
牛乳房(北部) 産地 臺北 三麴(新竹) 北埔 嘉義 九芎湖 阿里山
- Ficus Carica* L. Ichijiku. イチヂク 産地 臺北(栽培)
- Ficus elastica* ROXB. Indo-gomunoki. インドゴムノキ 産地 臺北(栽培)
- Ficus erecta* THUNB. var. *Sieboldi* KING. Hosoba-inubiwa. ホソバイヌビハ 産地 淡水
- Ficus fistulosa* REINW. Hisukawa-inubiwa. ヒスカワイヌビハ 産地 萬金庄
- Ficus formosana* MAX. Taiwan-inubiwa. タイソニンヌビハ 産地 石碇 錫口 加禮山
ホンガリー社(阿緞)
- Ficus foveolata* WALL. Itabi-kazura. イタバカヅラ 磨草(北部) 産地 北投 芳蘭山 竹仔湖
大屯山 錫口 礁溪 恒春
- Ficus gibbosa* BL. Hokoba-inubiwa. ホコバイヌビハ 産地 基隆 苗栗 臺北 紅頭嶼
- Ficus Hanceana* = *F. pumila* LINN.
- Ficus Harlandi* BENTH. Haruran-inubiwa. ハルランイヌビハ 産地 不明
- Ficus insularis* MIQ. Muku-inubiwa. ムクイヌビハ 九重吹(北部) 滄葉(北部) 産地 錫口
石角山 轆大山 クラル
- Ficus Kingiana* HEMSL. Kingu-inubiwa. キングイヌビハ 産地 淡水 基隆 打狗 萬金庄
- Ficus Konishii* HAY. Giran-inubiwa. ギランイヌビハ 宜蘭廳下 烏石鼻 松羅溪
- Ficus koshuensis* HAY. Kōshun-inubiwa. コウシュニンヌビハ 産地 恒春
- Ficus kotcensis* HAY. Kōtō-inubiwa. コウトウイヌビハ 産地 紅頭嶼
- Ficus Kusanoi* HAY. Kusano-inubiwa. クサノイヌビハ 産地 紅頭嶼
- Ficus leucantatoma* POIR. Tokiwa-inubiwa. トキハイヌビハ 蚶仔葉(全島) 大有(北部)
豚母乳根(南部) 大葉有(北部) 産地 松羅溪(宜蘭) 霧閣 クラル
- Ficus maruyamensis* HAY. Maruyama-inubiwa. マルヤマイヌビハ 産地 圓山
- Ficus nervosa* HEYNE. Kashiwaba-inubiwa. カシハバイヌビハ 大葉九重吹(北部)
産地 太湖 大東勢 大東河 宜蘭 ライ社(阿緞)
- Ficus obscura* BLUME. Teriba-inubiwa. テリバイヌビハ 牛乳樹(新竹) 猪母乳(恒春)
産地 北投 破溪(宜蘭)
- Ficus Oldhami* HANCE. Orudo-inubiwa. オルドイヌビハ 産地 淡水
- Ficus pumila* L. = *F. Hanceana* MAXIM. Ō-itabi. オホイタビ 薜荔 石壁蓮(全島)
産地 臺北 新竹
- Ficus pyriformis* HOOK. et ARN. Momonomi-inubiwa. モノミイヌビハ 産地 臺北 圓山
- Ficus rapiformis* ROXB. Rapifu-inubiwa. ラビフイヌビハ 産地 紅頭嶼
- Ficus retusa* L. Gazumaru. ガヅマル 榕 正榕(全島) 産地 臺北 苑裡 紅頭嶼
- Ficus Roxburgii* WALL. Rokusu-inubiwa. ロクスイヌビハ 産地 South Cape.
- Ficus Swinhoei* KING. Garanbi-inubiwa. ガランバイヌビハ 白沙(南部) 産地 打狗 大板埕
墾丁寮 鶯鑾鼻 恒春
- Ficus taiwaniana* HAY. Taiwan-inubiwa. タイソニンヌビハ 産地 嵵蟠山 ウライ社 太南
埔里社 卓社
- Ficus vaccinioides* HEMSL. et KING. Kokemomo-itabi. コケモイタビ 産地 基隆
小南澳 紅頭嶼

- Ficus vasculosa* WALL. Hama-inubiwa. ハマイスビハ 白肉榕 白松(北部) 産地 芝山巖
 蟻窠山 クラル 火燒島
- Ficus Wightiana* WALL. Akō. アコウ 烏榕 大葉松 烏屎榕(全部) 紅肉榕 山榕(南部)
 産地 北投 大屯山 排剪社(時トシテ着生スルコトアリ)
- Fleurya interrupta* GAUD. Akō-kuwakusa. アコウクワクサ 産地 阿緞
- Girardinia formosana* HAY. Seiban-irakusa. セイバンイラクサ 産地 阿里山 内英山
 達邦社
- Humulus japonicus* S. et Z. Kanamugura. カナムクラ 葎草 烏仔葛 苦瓜草(北部)
 産地 淡水 三叉河 新竹
- Laportea kotcensis* HAY. Kōtō-iranoki. コウトウイラノキ 産地 紅頭嶼
- Laportea pterostigma* WEDD. Iranoki. イラノキ 咬人狗(恒春) 産地 轆大山
 恒春半島一圓
- Laportea subglabra* HAY. Kōshūn-iranoki. コウシュンイラノキ 産地 恒春
- Lecanthus Sasakii* HAY. Chokuzaki-mizu. チョクザキミヅ 産地 阿里山 轆大山
- Leucosyke capitellata* WEDD. 産地 火燒島
- Leucosyke quadrinervia* C. B. ROBINSON. Urajiro-iwagane. ウラジロイハガネ
 産地 紅頭嶼
- Malaisia tortuosa* BLANCO. Nejiregi. ネアレギ 産地 芳蘭山 圓山 桃園 龜仔角
- Morus alba* L. Kuwa. クハ 桑 娘仔樹(全島) アヂズム(ビユマ蕃) 産地 淡水 角板山
 大竹坑 樺ヶ谷 太湖 阿冷山 達邦社 彭佳嶼 トクン溪
- Nanocnide japonica* BR. Katensō. カテンサウ 産地 太湖 トロコ蕃地(南投)
- Pellionia arisanensis* HAY. Arisan-sanshōzuru. アリサンサンセウヅル 産地 阿里山
- Pellionia radicans* WEDD. Sanshō-zuru. サンセウヅル Sanshōsō. サンセウサウ
 産地 阿里山 水社
- Pellionia scabra* BENTH. Kimizu. キミヅ 産地 淡水
- Pellionia trilobulata* HAY. Hime-mizu. ヒメミヅ 産地 新高山 チヤカン溪 轆大山
 阿里山
- Pilea anisophylla* WEDD. Aniso-mizu. アニソミヅ 産地 萬金庄
- Pilea brevicornuta* HAY. Arisan-mizu. アリサンミヅ 産地 阿里山 轆大山
- Pilea bracteosa* WEDD. Mizubōshi. ミヅボウシ 産地 灣潭
- Pilea funkikensis* HAY. Funkiko-mizu. フンキコミヅ 産地 養起湖
- Pilea kankacensis* HAY. Zenyen-mizu. ゼンエンミヅ 産地 港口
- Pilea minute-pilosa* HAY. Pokupoku-mizu. ポクポクミヅ 産地 溝々社
- Pilea ovatinucula* HAY. Ō-mizu. オホミヅ 産地 阿里山
- Pilea peploides* HOOK. et ARN. Koke-mizu. コケミヅ 産地 仙洞 石門(基隆) 臺北 石碇
 北斗 合歡山 紅頭嶼
- Pilea pctiolaris* BAUME. Miyama-mizu. ミヤマミヅ 産地 五指山
- Pilea rotundinucula* HAY. Nagaba-ōmizu. ナガバオホミヅ 産地 阿里山 大坪(新竹)
- Pilea scabra* BENTH. Zara-mizu. ザラミヅ 産地 淡水
- Pilea Somai* HAY. Hosoba-mizu. ホソバミヅ 産地 高士佛
- Pilea stipulosa* MIQ. Soeba-mizubōshi. ソヘバミヅボウシ 基隆 平林美
- Pilea taitcensis* HAY. Taitō-mizu. タイトウミヅ 産地 臺東 卑南衛
- Pilea Wattersii* HANCE. Ao-mizubōshi. アヲミヅボウシ 産地 五指山 新高山

- Pouzolzia elegans* WEDD. Koke-tsurumao. コケツルマヲ 產地 水底繁 恒春 苗栗
- Pouzolzia hirta* HASSK. Tsuru-mao. ツルマヲ Shukindō. シキンドウ 產地 苗栗 淡水
- Pouzolzia hispida* HAM. Hime-tsuru-mao. ヒメツルマヲ 產地 阿里山 花蓮港 鳳凰山
- Pouzolzia hypericifolia* BL. Otogiri-mao. オトギリマヲ 石薯(臺北) 產地 紅頭嶼 臺北
- Pouzolzia indica* GAUD. var. *alienata* WEDD. Arie-himemao. アリエヒメマヲ 產地 打狗
- Pouzolzia indica* GAUD. subvar. *microphylla* WEDD. Ōba-hime-mao. オホバヒメマヲ
產地 臺北 太湖 過坑山 卑南 紅頭嶼
- Procris lævigata* BL. Uraisō. ウライサウ 產地 洗水山 五指山
- Trema orientalis* BL. = *T. amboinensis* HAY. (non BLUME.) Urajiro-enoki. ウラジロエノキ
山黃麻(北部) 產地 草山 角板山 芳蘭山 深坑 太湖 卓社 三叉河
- Ulmus parvifolia* JACQ. Aki-nire. アキニレ 椰儻 紅雞油(中北部) 產地 葫蘆墩(臺中)
排剪社 麻裡巴社(恒春) リキリキ社(阿緞)
- Ulmus Uyematsui* HAY. Arisan-nire. アリサンニレ 產地 新高山 阿里山
- Urtica Thunbergiana* S. et Z. Ira-kusa. イラクサ 蕁麻 刺草(全島) 產地 達邦社 臺東
- Villebrunea frutescens* BL. Iwa-gane. イハガネ 山水柳(北部) 產地 北投 阿里山
ウライ社(阿緞)
- Villebrunea trinervis* WEDD. Ō-iwagane. オホイハガネ 產地 紅頭嶼
- Zelkova acuminata* PLANCH. = *Abelicea hirta* MILL. Keyaki. ケヤキ 檉 雞油(北部)
產地 太湖 會見山(南投) トロコ蕃地(南投)

119 Juglandææ 胡桃科

- Engelhardtia formosana* HAY. Fujiba-shide. フヂバシデア 黃杞(北部) 仁杞(南部)
產地 ウライ社 中崙 南港溪 轆大山
- Juglans formosana* HAY. Takasago-gurumi. タカサゴグルミ 產地 大崙坑庄
- Platycarya strobilacea* S. et Z. var. *Kawakamii* HAY. Taiwan-yama-gurumi.
タイロンヤマグルミ 產地 李嶽山 丹大社 東群大山 薄々社(南投)

120 Myricaceæ 楊梅科

- Myrica rubra* S. et Z. Yama-momo. ヤマモモ 楊梅(北部) 樹梅(南部) 產地 芳蘭山 草山
シラック 新埔 阿罩霧
- Myrica adenophora* HANCE. var. *Kusanoi* HAY. Kōshun-yama-momo.
コウシユンヤマモモ 產地 ヒーラン山 恒春 南部蕃地

121 Casuarinææ 大麻黃科

- Casuarina equisetifolia* LINN. Mokumaō. モクマソウ 木麻黃 Ogasawara-matsu.
オガサハラマツ 產地 臺北 恒春

122 Cupuliferææ 殼斗科

- Alnus formosana* (BURKILL.) MAKINO. Taiwan-hannoki. タイワンハンノキ 水柯仔(北部)
水柳柯(中部) 產地 臺北 錫口 新竹 五指山 霧社 阿罩霧 新高山
- Carpinus hogcensis* HAY. Hōgō-shide. ホーゴシデ 產地 霧社 ホーゴ社
- Carpinus Kawakamii* HAY. Arisan-shide. アリサンシデ 產地 阿里山 新高山 陳有蘭溪
溪頭
- Carpinus minutiserrata* HAY. Tandai-shide. タンダイシデ 產地 丹大社
- Carpinus rankanensis* HAY. Rankan-shide. ランカンシデ 產地 宜蘭廳下 蘭部山
- Castanea formosana* HAY. = *C. sativa* MILL. var. *formosana* HAY. Taiwan-guri.
タイワングリ 產地 南投廳下 埔里社
- Castanopsis brachyacantha* HAY. Hari-shiinoki. ハリシヒノキ 產地 守城大山

- Castanopsis brevispina* HAY. Taiwan-kurigashi. タイソソクリガシ 産地 角板山 集々
高士佛
- Castanopsis Carlesii* (HEMSL.) Nokogiri-jii. ノコギリジヒ 産地 太湖 大瀟坑
- Castanopsis cuspidata* (THUNB.) SCHOTTKY. 所産疑アリ
- Castanopsis formosana* HAY. Taiwan-hishiguri. タイソソヒシケリ 産地 龜仔角
ヒーラン山 見晴峠
- Castanopsis Jungghunii* (Miq.) Toge-jii. トゲジヒ 柯仔 産地 ウライ社 新高山
- Castanopsis Kawakamii* HAY. Ōkurigashi. オホクリガシ 大葉校力(南部) 産地 洗水山
辯大山
- Castanopsis Kusanoi* HAY. Kusano-kurigashi. クサノクリガシ 産地 糞起湖
- Castanopsis stellato-spina* HAY. Seijō-kurigashi. セイジョウクリガシ 産地 蕃薯寮
- Castanopsis subacuminata* HAY. Hiiran-kurigashi. ヒーランクリガシ 産地 ヒーラン山
大武山(阿緞) 浸水營
- Castanopsis taiwaniana* HAY. Kurigashi. クリガシ 鉤栗(全島) 紅皮柯(新竹) 赤狗(中部)
産地 埋石山 五指山 守城大山 拔社埔
- Corylus formosana* HAY. Taiwan-hashibami. タイソソハシバミ 産地 不明
- Fagus Hayatae* PALIB. Taiwan-bunanoki. タイソソブナノキ 産地 挿天山
- Lithocarpus amygdalifolia* (SKAN.) Ami-gashi. アミガシ 産地 大武山 阿里山 霧社山
高士佛 武威山 新高山
- Lithocarpus arisanensis* HAY. Arisan-gashi. アリサンガシ 産地 阿里山
- Lithocarpus brevicaudata* (SKAN.) Togariba-gashi. トガリバガシ 杜仔(北部) Seishō-gashi.
セイショウガシ 産地 ウライ社 辯大山 阿里山 卓社
- Lithocarpus buisanensis* HAY. = *L. rhombocarpa* HAY. Buisan-gashi. ブイサンガシ
産地 武威山
- Lithocarpus castanopsisifolia* HAY. Oni-gashi. オニガシ 産地 阿里山
- Lithocarpus dodoniæfolia* HAY. Hirami-gashi. ヒラミガシ 産地 浸水營
- Lithocarpus formosana* (SKAN.) Taiwan-gashi. タイソソガシ 産地 ヒーラン山
- Lithocarpus hypophæa* HAY. Monpu-gashi. モンパガシ 産地 浸水營
- Lithocarpus impressivena* HAY. Taiwan-okagashi. タイソソアカガシ 産地 北港溪
- Lithocarpus Kawakamii* HAY. Kawakami-gashi. カハカミガシ 大葉杜仔(中部)
産地 浸水營 卓社 新高山 大里渡社(臺東)
- Lithocarpus Konishii* HAY. Konishi-gashi. コニシガシ 産地 水社 檜山 魚池 武威山
クラル
- Lithocarpus kodaihoensis* HAY. Kōdaiho-gashi. コウダイホガシ 産地 後大埔
- Lithocarpus lepidocarpa* HAY. Ō-ami-gashi. オホアミガシ 産地 高士佛 異肉福社
- Lithocarpus longicaudata* HAY. Nagaba-shii. ナガバシヒ 産地 大武山
- Lithocarpus nantōensis* HAY. Nantō-gashi. ナントウガシ 産地 檜山 守城大山
- Lithocarpus randaiensis* HAY. Randai-gashi. ランダイガン 産地 辯大山
- Lithocarpus rhombocarpa* HAY. Komami-gashi. コマミガシ 産地 守城大山
- Lithocarpus subtreticulata* HAY. Koba-no-nanban-gashi. コバノナンバンガシ
産地 大武山 浸水營
- Lithocarpus taitōensis* HAY. Taitō-gashi. タイトウガシ 産地 中央山脈分水嶺
- Lithocarpus ternaticupula* HAY. Nanban-gashi. ナンバンガシ 赤皮杜仔(北部)
産地 ウライ社 人倫社
- Lithocarpus uraiana* HAY. Urai-gashi. ウライガシ 思仔(北部) 産地 ウライ社 基隆

- Quercus Championi* BENTH. Tsurigane-gashi. ツリガネガシ 産地 浸水營
- Quercus dentata* THUNB. Kashiwa. カシハ 櫟 産地 新庄 大埔坑(臺中)
- Quercus gilva* BL. Ichii-gashi. イチキガシ 石櫟 赤柯(全島) 赤皮(北部) 産地 臺北
月眉(新竹) 辯大山 太湖
- Quercus glauca* THUNB. Ara-kashi. アラガシ 校櫟(北部) 産地 ウライ社 洗水坑 關刀山
新高山 蚊仔厝社
- Quercus longinux* HAY. Nagaba-shirakashi. ナガバシラカシ 産地 ウライ社 阿玉山 檜山
- Quercus Morii* HAY. Mori-gashi. モリガシ Kumo-gashi. クモカシ 産地 阿里山 李嶽山
- Quercus pachyloma* O. SEEM. Nagae-gashi. ナガエガシ 産地 辯大山
- Quercus pseudomyrsinæfolia* HAY. Hosoba-shira-kashi. ホソバシラガシ 稠仔(北部)
産地 水社
- Quercus serrata* THUNB. Kunugi. クヌギ 櫟 産地 臺中廳下ニアリ
- Quercus Sasakii* KANEHIRA. Tsubura-gashi. ツブラガシ 産地 角板山
- Quercus sessilifolia* BLUME. Tsukubane-gashi. ツクバネガシ 産地 挿天山
- Quercus spinosa* DAVID. Hiiragi-gashi. ヒ、ラギガシ 産地 中央山脈
- Quercus stenophylloides* HAY. Taiwan-urajirogashi. タイワンウラジロガシ
産地 水社 西群大山 水社 鹿場大山 阿里山
- Quercus taichuensis* HAY. Taichu-gashi. タイチウガシ 産地 桤ヶ谷(臺中)
- Quercus tomentosicupula* HAY. Jingasa-gashi. ジンガサガシ 産地 人倫社
- Quercus variabilis* BLUME. Abemaki. アベマキ 校力(中部) 産地 新庄(臺中) 三叉河
白毛社 李嶽山 馬那邦山

123 Salicineæ 楊柳科

- Salix Doii* HAY. Doi-yanagi. ドキヤナギ 産地 林圯埔
- Salix eriostroma* HAY. Tokun-yanagi. トクンヤナギ 産地 トクンラン溪
- Salix fulvopubesceus* HAY. Chairō-yanagi. チャイロヤナギ 産地 阿里山
- Salix Kusanoi* HAY. = *S. tetrasperma* ROXB. var. *Kusanoi* HAY. Kusano-yanagi.
クサノヤナギ 産地 蕃薯寮
- Salix Mesnyi* HANCE. Hansu-yanagi. ハンスヤナギ 産地不明
- Salix Morii* HAY. Mori-yanagi. モリヤナギ 産地 トクンラン溪
- Salix suishaensis* HAY. Suisha-yanagi. スキシヤナギ 産地 水社
- Salix transarisanensis* HAY. Tōzan-yanagi. トウザンヤナギ 産地 阿里山
- Salix tetrasperma* ROXB. Yotsushibo-yanagi. ヨツシベヤナギ 産地 臺北
- Salix Warburgii* O. SEEM. Taiwan-yanagi. タイワンヤナギ 水柳(全島) 産地 礁溪
水返脚 打狗 臺中

124 Ceratophylleæ 聚藻科

- Ceratophyllum demersum* L. Kingyo-mo. キンギヨモ 産地 臺北 澎湖島

II. GYMNOSPERMÆ 裸子門

125 Coniferæ 松柏科

- Abies Kawakamii* (Hay.) Niitaka-todomatsu. ニヒタカトドマツ 杜(全島) 產地 大針山
新高山 能高山
- Cephalotaxus Wilsoniana* Hay. Taiwan-inugaya. タイソンイヌガヤ 產地 阿玉山
阿里山 合歡山 打訓社
- Chamaecyparis formosensis* Mats. Beni-hi. ベニヒ 紅檜 薄皮(全島) 產地 阿里山
檢山 轆大山 チヤカン溪
- Chamaecyparis obtusa* S. et Z. Hinoki. ヒノキ 厚殼(全島) 產地 阿里山 合歡山 轆大山
- Cryptomeria japonica* D. Don. Sugi. スギ 杉 產地 臺北(栽培)
- Cunninghamia Kawakamii* Hay. Kawari-kōyōzan. カハリコウエフザン 產地 林圯埔
八仙山
- Cunninghamia Konishii* Hay. Randai-sugi. ランダイスギ 產地 轆大山 鳳凰山
エギリ山
- Cunninghamia lanccolata* Hook. = *C. sinensis* R. Br. Kōyōzan. カウエフザン 廣葉杉 杉(全島)
產地 阿里山 羌仔寮
- Juniperus chinensis* L. Byakushin. ビヤクシン 檜 產地 臺北(栽培)
- Juniperus procumbens* Sieb. Hai-byakushin. ハヒビヤクシン 矮檜 產地 臺北(栽培)
- Juniperus formosana* Hay. Taiwan-byakushin. タイソンビヤクシン 產地 塔山
新高山 阿里山 能高山 チヤカン溪 合歡山 新高山
- Juniperus morrisonicola* Hay. (*Juniperus squamata* ト同一ナラント云フ)
Niitaka-byakushin. ニヒタカビヤクシン 產地 新高山
- Keteleeria Davidiana* BEISSNER. Taiwan-momi. タイソンモミ Yusan. ユサン 油杉(北部)
クラユ(恒春) 產地 深坑
- Libocedrus macrolepis* Benth. et Hook. Shōnanboku. ショウナンボク 黃肉樹(中部)
肖楠(北部) 產地 臺北 轆大山
- Picea morrisonicola* Hay. Niitaka-tōhi. ニヒタカトウヒ 松 產地 新高山 阿里山
- Pinus Armandi* Franch. Takane-goyō. タカネゴエフ 產地 新高山 能高山 チヤカン溪
- Pinus brevispica* Hay. Niitaka-kuromatsu. ニヒタカクロマツ 產地 新高山 大武山
埋石山 轆大山 李珠山
- Pinus formosana* Hay. Taiwan-goyōmatsu. タイソングエフマツ 產地 水社湖 眉原山
埋石山 轆大山 チヤカン溪
- Pinus Massoniana* Lamb. Taiwan-matsu. タイソンマツ 松柏(中北部) 產地 芳蘭山
瑪鍊(基隆) 七星屯山 錫口
- Pinus taiwanensis* Hay. Niitaka-akamatsu. ニヒタカアカマツ 產地 新高山 守城大山
能高山
- Pinus Thunbergii* Parl. Kuro-matsu. クロマツ 產地 臺北(移入品)
- Pinus Uyematsui* Hay. Arisan-goyō. アリサングエフ 產地 阿里山
- Podocarpus argotacnia* Hance. Urajiro-maki. ウラジロマキ 產地 阿罩霧 South Cape.
- Podocarpus latifolia* Wall. Nagi-maki. ナギマキ 產地 巴聖衛 淡水
- Podocarpus macrophylla* Don. Maki. マキ 百日青(全島) 土杉(新竹) 產地 鷲公嶺山
阿冷山 武威山
- Podocarpus Nageia* R. Br. Nagi. ナギ 竹柏 山杉(北部) 產地 臺北 基隆 南部蕃地
- Podocarpus Nakaii* Hay. Togari-maki. トガリマキ 產地 南投廳下 埔里社山中
- Podocarpus nankoensis* Hay. Nankō-nagi. ナンコウナギ
產地 宜蘭廳下 曾攻 大南澳間 樹枝多クハ懸垂ス
- Podocarpus neriifolia* D. Don. Nerii-maki. ネリイマキ 產地 北港溪
- Pseudotsuga Wilsoniana* Hay. Taiwan-togasawara. タイソントガサハラ
產地 中央山脈 新高山

75 126 Cycadaceæ. 127 Hydrocharideæ. 128 Burmanniaceæ 129 Orchideæ.

- Taiwania cryptomerioides* HAY. Taiwan-sugi. タイワンスギ 松蘿(中部) 亞杉(中部)
 產地 新高山 阿里山 鱗大山
Taxus cuspidata SIEB. et ZUCC. Ichii. イチキ 產地 新高山 能高山 鷲公髻山 阿里山
 蚊仔厝社(臺東)
Tsuga formosana HAY. Taiwan-tsuga. タイワソツガ 油松(全島) 產地 阿里山 新高山
 大武山 能高山 鹿場大山
Thuja orientalis L. Konote-gashiwa. コノテガシハ 側柏 產地 ウライ社 基隆(栽培)
 五指山=アルモノハ野生ナラン

126 Cycadaceæ 鳳尾蕉科

- Cycas revoluta* THUNB. Sotetsu. ソテツ 產地 臺北(栽培)
Cycas taiwaniana CARRUTHERS. Taiwan-sotetsu. タイワソツツ 非常=疑フベキ種類ナリ

III. MONOCOTYLEDONES 單子葉門

127 Hydrocharideæ 水龍科

- Blyxa ecaudata* HAY. Marumi-subuta. マルミスブダ 產地 北投
Blyxa laevissima HAY. Taiwan-yanagi-subuta. タイワソツヤナギスブダ 產地 臺北
Blyxa Shimadai HAY. Taiwan-subuta. タイワソツスブダ 產地 臺北
Blyxa Somai HAY. Nagaba-subuta. ナガバスブダ 產地 北投
Hydrocharis Morsus-ranæ L. = *H. asiatica* MIQ. Tochikagami. トチカガミ 產地 恒春?
Hydrilla verticillata ROYLE. Kuro-ino. クロモ 產地 臺北 樹林
Ottelia alismoides PERS. Mizu-ōbako. ミヅオホバコ 產地 ウライ社

128 Burmanniaceæ 雜錫杖科

- Burmannia Takeoi* HAY. Taiwan-shakujōbana. タイワソツシヤクジヤウバナ
 產地 リモガン社

129 Orchideæ 蘭科

- Acanthephippium Yamamotoi* HAY. Taiwan-shōkiran. タイワソツシヨウキラン
 產地 ウライ社
Adenostylis arisanensis HAY. (= *Zeuxine arisanensis* HAY.) Arisan-kinuran.
 アリサンキヌラン
Adenostylis (Zeuxine) formosana (ROLFE.) Taiwan-kinuran. タイワソツキヌラン
 產地 South Cape.
Adenostylis (Zeuxine) sulcata (LINDLE.) Kinuran. キヌラン 產地 臺中 新庄 阿緞
Adenostylis (Zeuxine) tabiyahanensis HAY. Tabiyaran. タビヤラン 產地 宜蘭廳
 タビヤハン山
Agrostophyllum formosanum ROLFE. Nukabo-ran. スカボラン 產地 恒春
Anæctochilus bisaccatus HAY. Taiwan-shusuran. タイワソツシユスラン 產地 林圯埔
Anæctochilus formosanus HAY. = *A. Roxburghii* ROLFE. (non LINDLE.) Kibana-shusuran.
 キバナシユスラン 產地 ウライ社
Anæctochilus Inabai HAY. Inabaran. イナバラ 產地 五指山
Anæctochilus koshunensis HAY. Kōshun-shusuran. コウシユンシユスラン 產地 恒春
Aphyllorchis tanegashimensis HAY. Tanegashima-muyōran タネガシマムエフラン
 產地 恒春
Appendicula formosana HAY. Himetakeran. ヒメタケラン 產地 不明
Appendicula kotoensis HAY. Kōtōtakeran. コウトウタケラン 產地 紅頭嶼

- Arisanorchis Takeoi* HAY. Arisan-muyōran. アリサンムエフラン 産地 阿里山
- Arundina chinensis* Bl. Nariya-ran. ナリヤラン 鳥仔花(北部) 産地 錦崙山 錫口
- Bletilla formosana* (HAY.) SCH. Amanaran. アマナラン 産地 万大溪(南投) 大崙炭 淡水
九芎湖(宜蘭) 猴猴溪(宜蘭)
- Bletilla kotoensis* (HAY.) SCH. Kōtō-amanaran. コウトウアマナラン 産地 紅頭嶼
- Bletilla morrisonicola* (HAY.) SCH. Niitaka-amanaran. ニヒタカアマナラン 産地 新高山
- Bulbophyllum gracillimum* HAY. Hime-mameran. ヒメマメラン 産地 能高山
- Bulbophyllum kusukusense* HAY. Kusukusuran. クスクスラン 産地 高士佛
- Bulbophyllum transarisanense* HAY. = *B. viridiflorum* HAY. (non SCHL.) Yuri-ran.
ユリラン 産地 阿里山
- Calanthe arisanensis* HAY. Arisan-ebine. アリサンエビネ 産地 阿里山
- Calanthe brevicolumna* HAY. Shinnashi-ebine シンナシエビネ 産地 ウライ社
- Calanthe caudatilabella* HAY. Togaribana-ebine トガリバナエビネ 産地 馬太鞍(臺東)
林圯埔 五叉倫
- Calanthe elliptica* HAY. Erippu-ebine. エリツプエビネ 産地 新竹廳下 鶯公崙山
- Calanthe formosana* ROLFE. Taiwan-ebine. タイワンエビネ 産地 恒春 South Cape.
- Calanthe forsythiiflora* HAY. Rengyō-ebine. レンギョウエビネ 産地 ウライ社 クスクス
- Calanthe graciliflora* HAY. Hosobana-ebine. ホソバナエビネ 産地 南溪 キンモン社
- Calanthe gracilis* LINDL. Hosoba-ebine. ホソバエビネ 産地 ラハオ社 浸水營 牡丹社
- Calanthe Kawakamii* HAY. Kawakami-ebine. カハカミエビネ 産地 鶯公崙山
- Calanthe lamellata* HAY. Hidabuchi-ebine. ヒダブチエビネ 産地 ロンタブン山
- Calanthe reflexa* MAX. Natsu-ebine. ナツエビネ 産地 臺灣山中
- Calanthe raishaensis* HAY. Raisba-ebine ライシャエビネ 産地 ライシャ
- Calanthe Sasakii* HAY. Sasaki-ebine. ササキエビネ 産地 武威山
- Calanthe veratrifolia* R. Br. Tsuru-ran. ツルラン 産地 赤柯坪 紅頭嶼 集々 ウライ 恒春
- Cheirostylis Inabai* HAY. Kairo-ran. カイロラン 産地 林圯埔
- Cheirostylis chinensis* ROLFE. Takao-ran. タカヲラン 産地 打狗山
- Chrysoglossum formosanum* HAY. Kurisoran. クリソラン 産地 トクン溪
- Cirrhopetalum (Bulbophyllum) flavisepalum* HAY. Kibana-kushinoharan.
キバナクシノハラン 産地 阿里山
- Cirrhopetalum (Bulbophyllum) Inabai* HAY. Inaba-mugiran. イナバムギラン
産地 ウライ社 マイ社
- Cirrhopetalum (Bulbophyllum) melanoglossum* HAY. Kuroshita-kushinoharan.
クロシタクシノハラン 産地 臺灣蕃地
- Cirrhopetalum (Bulbophyllum) omerandrum* HAY. Tokasa-kushinoharan.
トカサクシノハラン 産地 阿里山 平遮那
- Cirrhopetalum (Bulbophyllum) racemosum* HAY. Hozakikushinoharan.
ホザキクシノハラン 産地 阿里山 守城大山
- Cirrhopetalum (Bulbophyllum) Saruwatarii* HAY. Keitao-kushinoharan
ケイタオクシノハラン 産地 林圯埔 溪頭
- Cirrhopetalum (Bulbophyllum) uraiense* HAY. Urai-ran. ウライラン 産地 ウライ社
- Collabium formosanum* HAY. Korabi-ran. コラビラン 産地 轆大山

- Cremastra triloba* HAY. Taiwan-saihairan. タイワンサイハイラン 産地 ロンタブン山 溪頭
- Cryptostylis erythroglossa* HAY. Ō-suzumushi-ran. オホスズムシラン 産地 本島山中
- Cymbidium albo-jucundissimum* HAY. Hakkwa-hōsai. ハツクワホウサイ 産地 高士佛
- Cymbidium aloifolium* SWARTZ. Kenran. ケンラン 産地 竹仔山
- Cymbidium arrogans* HAY. Daimyōran. ダイミヤウラン 産地 高士佛
- Cymbidium formosanum* HAY. Taiwan-shunran. タイワンシュンラン 産地 中央山脈
- Cymbidium illiberale* HAY. Taiwan-kinryōhen. タイワンキンリヤウヘン 産地 三星山^{ライ社}
- Cymbidium laucifolium* HOOK. f. Nagiran. ナギラン 産地 ウライ社
- Cymbidium Leachianum* REICHB. f. Riichiran. リーチラン 産地不明
- Cymbidium misericos* HAY. Kwannonran. クワンノンラン 産地 観音山
- Cymbidium oiwakense* HAY. Oiwakeran. オイワケラン 産地 合歡山追分
- Cymbidium oreophilum* HAY. Seiban-soshin. セイバンソシン 産地 本島蕃地
- Cymbidium purpureo-hiemale* HAY. Shikan-ran. シカンラン 産地 ウライ社
- Cymbidium rubrigemmum* HAY. Akame-soshin. アカメソシン 産地 蕃地山中
- Cymbidium simonsianum* KING. et PANTLING. Kanpōran. カンボウラン 産地 ウライ社
- Cymbidium sinense* WILLD. Hōsairan. ホウサイラン 産地 草山 ウライ社 桃園 苗栗^{阿里山}
- Cymbidium sinense* WILLD. var. *margicoloratum* HAY. Fuchibeni-hōsairan. フチベニホウサイラン 産地 蕃地山中^{宜蘭}
- Cypripedium formosanum* HAY. Taiwan-kumagaisō. タイワンクマガイサウ 産地 ロンタブン山 追分
- Cypripedium macranthum* SW. Atsumorisō. アツモリサウ 産地 ロンタブン山
- Cyrtopera formosana* ROLFE. Shirutoran. シルトラン 産地 South Cape.
- Dendrobium equitans* KRÄNZL. Tsubame-sekikoku. ツバメセキコク 産地 紅頭嶼
- Dendrobium erythroglossum* HAY. Shinchiku-sekikoku. シンチクセキコク 産地 新竹蕃地
- Dendrobium fimbriatolabellum* HAY. Kusukusu-sekikoku. クスクスセキコク 産地 高士佛
- Dendrobium flaviflorum* HAY. Kibana-sekikoku. キバナセキコク 産地 ウライ社
- Dendrobium furcatopedicellatum* HAY. Matzaki-sekikoku. マタザキセキコク 産地 ウライ社 マイ社
- Dendrobium Goldschanvillium* KRÄNZL. Gōrudo-sekikoku. ゴールドセキコク 産地不明
- Dendrobium hainanense* ROLFE. Benibana-sekikoku. ベニバナセキコク 産地 紅頭嶼 火燒島
- Dendrobium heishanense* HAY. Heishana-sekikoku. ヘイシャナセキコク 産地 阿里山
- Dendrobium kwashotense* HAY. Kwashō-sekikoku. クワシヨウセキコク 産地 火燒島
- Dendrobium leptocladum* HAY. Itō-sekikoku. イトウセキコク 産地 彰化
- Dendrobium Liuawianum* REICHB. Sakura-sekikoku. サクラセキコク 産地 ウライ社
- Dendrobium longicalcaratum* HAY. Nagatsume-sekikoku. ナガツメセキコク 産地 ウライ社
- Dendrobium moniliforme* SW. Sekikoku. セキコク 産地 阿里山 溪頭

- Dendrobium Nakaharai* SCILECIT. Nakahara-sekikoku. ナカハラセキコク
産地 ウライ社 ラクラク社
- Dendrobium nobile* LINDL. var. *formosanum* REICHB. f. Taiwan-mokkoku.
タイロンモクコク 産地不明 記載不充分
- Dendrobium pallens* GRIF. Baren-sekikoku. バレンセキコク 産地 打狗
- Dendrobium pendulicaule* HAY. Obigata-sekikoku. オビガタセキコク 産地 高士佛
- Dendrobium PèreFauriei* HAY. Forii-sekikoku. フォリーセキコク 産地 花蓮港
- Dendrobium randaiense* HAY. Randai-sekikoku. ランダイセキコク 産地 辯大山
- Dendrobium sanseiense* HAY. Sansei-sekikoku. サンセイセキコク 産地 宜蘭廳下 三星山
- Dendrobium Somai* HAY. Kobama-matazaki-sekikoku. コバナマタザキセキコク
産地 蕃地山中
- Didymoplexis formosana* HAY. Take-yüeirán. タケイウレイラン 産地 臺南
- Didymoplexis subcampanulata* HAY. = *D. pallens* HENRY. (non GRIF.) Yüeirán.
ユレイラン 産地 恒春
- Diploprora kusukusensis* HAY. = *Diploprora Championi* HENRY. (non Hook. f.)
Kusukusu-sagariran. クスクスサガリラン 産地 高士佛
- Diploprora uraiensis* HAY. Sagariran. サガリラン 産地 ウライ社 尖山湖(宜蘭)
- Eria arisanensis* HAY. Arisan-osaran. アリサンオサラン 産地 阿里山
- Eria Corneri* REICHB. f. Hozaki-osaran. ホザキオサラン 産地 辯大山
- Eria formosana* ROLFE. Taiwan-osaran. タイロンオサラン 産地 恒春 South Cape.
- Eria hypomelana* HAY. Funkiko-osaran. フンキコオサラン 産地 阿里山 溪頭
- Eria nudicaulis* HAY. Fushinashi-osaran. フシナシオサラン 産地 ウライ社
- Eria plicatilabella* HAY. Hidairi-osaran. ヒダイリオサラン 産地 蕃地山中
- Eria septemlamella* HAY. Ōba-osaran. オホバオサラン 産地 林地埔
- Eria tomentosiflora* HAY. Chairo-osaran. チャイロオサラン 産地 清水溝山 ヒーラン山
- Erythrodes chinensis* (ROLFE) HAY. = *Plysurus chinensis* ROLFE. Hosofaderan.
ホソフデラン 産地 阿里山
- Eulophia brachycentra* HAY. Hirohano-yagara. ヒロハノヤガラ 産地 新港(臺東)
- Eulophia formosana* ROLFE. Taiwan-yagara. タイロンヤガラ 産地 阿緞 臺東
- Eulophia ochobiensis* HAY. Imone-yagara. イモネヤガラ 産地 烏石鼻
- Eulophia ramosa* HAY. Idauchi-yagara. イダウチヤガラ 産地 能高山
- Eulophia taiwanensis* HAY. Takasago-yagara. タカサゴヤガラ 産地 臺東 阿緞
- Galeola altissima* REICHB. Taka-tsuru-rau. タカツルラン 産地 馬那邦山 淡水溪
- Galeola ochobiensis* HAY. Ōchō-tsururan. オウテウツルラン 産地 烏石鼻
- Galera kusukusensis* HAY. Kusukusu-muyōran. クスクスムエフラン 産地 高士佛
- Gastrochilus (Saccobium) formosanus* HAY. Taiwan-kayaran. タイロンカヤラン
産地 ウライ社 武殿山 阿里山
- Gastrochilus (Saccobium) fuscopunctatus* HAY. Taiwan-beni-kayaran.
タイロンベニカヤラン 産地 阿里山
- Gastrochilus (Saccobium) pumilus* HAY. Fujii-ran. フヂキラン 産地 鹿場大山 阿里山
守城大山

- Gastrochilus (Saccolabium) quasipinifolius* HAY. Matsunoha-ran. マツノハラン 産地 阿里山
- Gastrochilus (Saccolabium) retrocallus* HAY. Ōba-kayaran. オホバカヤラン 産地 臺灣山中
- Gastrochilus (Saccolabium) Somai* HAY. Makiba-rau. マキバラン 産地 ラハオ社
- Gastrodia dioscoreirhiza* HAY. Nagaimo-yagara. ナガイモヤガラ 産地 宜蘭廳下 双生脚
- Geodorum dilatatum* R. BR. Hakama-meotoran. ハカマメトラン 産地 恒春
- Geodorum formosanum* ROLFE. Taiwan-meotoran. タイロンメトラン 産地 打狗
- Geodorum semicristatum* LINDL. Tokasa-meotoran. トカサメトラン 産地 打狗
- Goodyera albo-reticulata* HAY. Furi-uzura. フイリウヅラ 産地 牡丹社
- Goodyera arisanensis* HAY. Arisan-uzura. アリサンウヅラ 産地 阿里山
- Goodyera bilamellata* HAY. Nagaba-uzura. ナガバウヅラ 産地 阿里山
- Goodyera cyrtoglossa* HAY. Seitaka-kinginsō. セイタカキンギンサウ 産地 角板山
- Goodyera formosana* ROLFE. Takasago-kinginsō. タカサゴキンギンサウ 産地 萬金庄
- Goodyera longibracteata* HAY. Higenaga-kinginsō. ヒゲナガキンギンサウ 産地 高士佛
- Goodyera longicolumna* HAY. Nanban-kiuginsō. ナンバンキンギンサウ 産地 ウライ山
- Goodyera longirostrata* HAY. Nagabana-uzura. ナガバナウヅラ 産地 武威山
- Goodyera morrisonicola* HAY. Miyamashusuran. ミヤマシユスラン 産地 新高山
- Goodyera nautcensis* HAY. Hōrai-uzura. ホウライウヅラ 産地 赤水山 阿里山 浸水營
有木社(桃園) 埔里社
- Goodyera pachyglossa* HAY. Takaueshusuran. タカネシユスラン 産地 林圯埔
- Goodyera procera* Hook. Kinginsō. キンギンサウ 産地 基隆 苗栗 角板山 恒春 坪林尾
- Gymnadenia Tominagai* HAY. Gundai-mojizuri. グンダイモジヅリ 産地 南投廳 群大山
- Habenaria ciliolaris* KRÄNZL. Nebarisagisō. ネバリサギサウ 産地 精大山
- Habenaria goodyeroides* D. DON. = *Peristylus goodyeroides* LINDL. var. *formosana* HAY.
Taiwan-sagisō. タイロンサギサウ 産地 花蓮港 打鐵(阿緘)
- Habenaria linearipetala* HAY. Nagaba-sagisō. ナガバサギサウ 産地 新高山
- Habenaria longitentaculata* HAY. Namera-sagisō. ナメラサギサウ 産地 南投山地
- Habenaria Miersiana* CHAMP. Seitaka-sagisō. セイタカサギサウ 産地 頂嵌庄(南投)
東埔山
- Habenaria polytricha* ROLFE. Itohiki-sagisō. イトヒキサギサウ 産地 恒春
- Habenaria tentaculata* REICHE. = *Peristylus chloranthus* LINDL. var. *acutifolia* HAY.
Takogata-sagisō. タコガタサギサウ 産地 灣潭
- Habenaria tohōensis* HAY. Tōhō-sagisō. トウホサギサウ 産地 東埔山
- Hemipilia formosana* HAY. Nītaka-hitotsubarau. ニイタカヒトツバラン 産地 鹿場大山
新高山
- Hermidium angustifolium* BENTH. = *Celoglossum formosanum* MAK. et HAY. Mukagosō.
ムカゴサウ 産地 社寮島 石碇 劍潭山 淡水 霧社 新高山 トロコ 蕃地(南投) 鹿場大山
- Ione Sasakii* HAY. Sasaki-nagoran. サ、キナゴラン 産地 阿里山
- Liparis caespitosa* LINDL. Hime-kinoeran. ヒメキノヘラン 産地 紅頭嶼 萬金庄 ウライ社
- Liparis dolichopoda* HAY. Rakkyōran. ラツキヨウラン 産地 拔仔庄 ウライ社

- Liparis Henryi* ROLFE. Henrii-kokuran. ヘンリーコクラシ 産地 石碇 South Cape.
- Liparis Kawakamii* HAY. Futaba-kinoeran. フタバキノヘラン 産地 不明
- Liparis macrantha* ROLFE. Tairinkokuran. タイリンコクラシ 産地 基隆 平頂庄 淡水
- Liparis Nakaharai* HAY. Nakahara-ran. ナカハララン 産地 マンテフ社(臺東)
- Liparis nervosa* LINDL. Koku-ran. コクラシ 産地 轆大山 淡水 South Cape.
- Liparis odorata* LINDL. Sasaba-ran. ササバラン 産地 萬金庄
- Liparis plicata* FR. et SAV. Tokei-ran. トケイラン 産地 萬金庄
- Liparis platybolba* HAY. Kogome-kinoeran. コマメキノヘラン 産地 阿里山 萬金庄
- Liparis Sasakii* HAY. Miyama-kokuran. ミヤマコクラシ 産地 阿里山
- Liparis Somai* HAY. Hera-kinoeran. ヘラキノヘラン 産地 高士佛
- Liparis taiwaniana* HAY. Taiwan-kinoeran. タイワンキノヘラン 産地 轆大山 能高山
洗水山 阿里山 リモガン社 埔里社
- Liparis Uchiyamæ* SCHLECHT. Uchiyamaran. ウチヤマラン 産地 林圯埔山中
- Listera morrisonicola* HAY. Niitaka-futabaran. ニヒタカフタバラン 産地 新高山
- Luisia megasepala* HAY. Taiwan-bōran. タイワンボウラン 叙子股 産地 本島山中
- Microstylis arisanensis* HAY. Arisan-hozaki-ichiyōran. アリサンホザキイチエフラン
産地 阿里山
- Microstylis congesta* REICHB. f. Hozaki-himeran. ホザキヒメラン 産地 南庄
- Microtis parviflora* R. BR. Niraku-ran. ニラバラン 産地 石碇 阿玉 坪頂庄(桃園)
轆大山
- Myrmecis drymoglossifolia* HAY. Arisan-aridōshiran. アリサンアリドウシラン
産地 阿里山
- Nervilia Aragoana* GAUD. ヤヘヤマクマガヘサウ 産地 クラル 恒春
- Nervilia purpurea* (HAY.) SCH. Hiroha-hitotsubaran. ヒロハヒトツバラン 産地 集々 恒春
- Nervilia taitōensis* (HAY.) SCH. Taitō-noeran. タイトウアフヒラン 産地 臺東
- Oberonia arisanensis* HAY. Arisan-yōrakuran. アリサンエフラクラン 産地 阿里山
- Oberonia bilobatolabella* HAY. Sakebana-yōrakuran. サケバナエフラクラン 産地 阿里山
- Oberonia formosana* HAY. Taiwan-yōrakuran. タイワンエフラクラン 産地 リモガン社
轆大山
- Oberonia insularis* HAY. Takasago-yōrakuran. タカサゴエフラクラン 産地 能高山
- Oberonia kusukusensis* HAY. Kusukusu-yōrakuran. クスクスエフラクラン 産地 高士佛
- Oreorchis Fargesii* FINET var. *subcapitata* HAY. Tamazaki-kokeiran.
タマザキコケイラン 産地 阿里山 ロンタブン山 李嶸山
- Oreorchis gracilis* F. et Z. var. *gracillima* HAY. Hime-kokeiran. ヒメコケイラン
産地 阿里山 ロンタブン山
- Pachystoma chinense* REICHB. f. Shina-yugara. シナヤガラ 産地 タンカン
- Phajus gracilis* HAY. Hime-kwakuran. ヒメクソクラン 産地 恒春 牡丹社
- Phajus grandifolius* LOUR. Kwakuran. クソクラン 産地 基隆 坪林尾 水社
- Phajus Somai* HAY. Kibana-kwakuran. キバナクソクラン 産地 ウライ社

- Phajus undulatomarginata* HAY. Hidaberi-kwakuran. ヒダベリクワ克蘭 産地 新店
牡丹社
- Phalaenopsis Aphrodite* REICHB. Kochō-ran. コテフラン Chō-ran. テフラン カララ(恒春)
産地 紅頭嶼 高士佛
- Pholidota uraiensis* HAY. Urai-tamaran. ウライタマラン 産地 ウライ社
- Phreatia formosana* ROLFE. Fureran. フレラン 産地 South Capo.
- Phreatia Morii* HAY. Mori-fureran. モリフレラン 産地 浸水營
- Physurus chinensis* ROLFE. = *Erythodes chinensis* HAY. Hosofuderan. ホソフデラン
産地 恒春? 阿里山
- Platanthera brevicealcarata* HAY. Niitakachidori. ニヒタカチドリ 産地 新高山
- Platanthera longibracteata* HAY. Nagaba-chidori. ナガバチドリ 産地 新高山
- Platanthera longicalcarata* HAY. Nagazume-tonbōsō. ナガヅメトンバウサウ
産地 新高山 礮大山
- Platanthera obcordata* LINDL. Mankin-yamasagisō. マンキンヤマサギサウ 産地 萬金庄
- Platanthera pachyglossa* HAY. Ritō-tonbōsō. リトウトンバウサウ 産地 李嶼山
- Platanthera Pricei* HAY. Tenaga-tonbōsō. テナガトンバウサウ 産地 角板山
- Platanthera stenoglossa* HAY. Rankan-tonbōsō. ランカントンバウサウ 産地 ランカン山
七星屯山
- Platanthera truncatolabellata* HAY. LINDL. Randai-yamasagisō. ランダイヤマサギサウ
産地 礮大山 トロコ蕃地(南投)
- Platyclinis formosana* SCHLECHT. Taiwan-mukagosō. タイワンムカゴサウ 産地 紅頭嶼
- Pleione formosana* HAY. Tairin-tokisō. タイリントキソウ 産地 エギリ山 阿里山
- Pomatocarpa brachybotrya* HAY. Futoba-kuresoran. フトバクレソラン 産地 烏松坑眠月
本島山中
- Pomatocarpa breviracema* HAY. Kūran-kuresoran. クラルクレソラン 産地 クラル
- Pomatocarpa formosana* HANCE. Taiwan-kuresoran. タイワンクレソラン 産地 淡水
- Pomatocarpa oblongispala* HAY. Obi-kuresoran. オビクレソラン 産地 牡丹社
- Pomatocarpa taiwaniana* HAY. Takasago-kuresoran. タカサゴクレソラン 産地 不明
- Sarcanthus formosanus* ROLFE. Taiwan-mukaderan. タイワンムカデラン 産地 基隆
淡水
- Sarcanthus fuscomaculatus* HAY. Ōmukade-ran. オホムカデラン 産地 ウライ社
- Sarcochilus formosanus* HAY. Taiwan-fūran. タイワンフウラン 産地 臺北 蕃地山中
- Sarcochilus kusukusensis* HAY. Kusukusu-fūran. クスクスフウラン 産地 高士佛
- Sarcochilus Saruwatarii* HAY. Keitao-fūran. ケイタオフウラン 産地 林杞埔 溪頭
- Spiranthes australis* LINDLE. Neji-bana. ネヂバナ 綬草 産地 通宵 三叉河 紅頭嶼
- Spiranthes australis* LINDLE var. *suishænsis* HAY. Shirobana-nejibana.
シロバナネヂバナ 産地 水社
- Spathoglottis plicata* BLUME. Kōtō-shīran. コウトウシラン 産地 紅頭嶼
- Tæniophyllum formosanum* HAY. Taiwan-kumoran. タイワンクモラン
産地 蕃薯寮麓下
- Tainia cordifolia* HOOK. f. = (*T. Fauriei* SCHLECHT.) Aoi-ran. アフヒラン 産地 高士佛
新城 眉猫嶼山
- Tainia Shimadai* HAY. Nagaba-aoiran. ナガバアフヒラン 産地 竹仔山
- Tainia unguiculata* HAY. Taiwan-aoiran. タイワンアフヒラン 産地 蕃地山中

- Trichoglottis ionosma* J. J. Sm. Niumen-ran. ニウメンラン 産地 テラソ山
- Tropidia angulosa* Bl. Netsutai-ran. ネットタイラン 産地 Ape's Hill.
- Tropidia formosana* Rolfe. Taiwan-netsutai-ran. タイロンネットタイラン 産地 萬金庄
- Tropidia Somai* Hay. Akō-netsutai-ran. アコウネットタイラン 産地 阿寮廳下 打鐵
- Vanilla Griffithii* Reiche, var. *formosana* Ito. Taiwan-vanira. タイロンプアニラ
産地 角板山 挿角(桃園)
- Vanilla Somai* Hay. Rimogan-vanira. リモガンプアニラ 産地 リモガン
- Vrydagzynia formosana* Hay. Misoboshi-ran. ミソボシラン 産地 ウライ 阿玉間
- Zeuxine arisanensis* Hay. Arisan-kinu-ran. アリサンキスラン 産地 阿里山
- Zeuxine formosana* Rolfe. Taiwan-kinu-ran. タイロンキスラン 産地 South Cape.
- Zeuxine sulcata* Lindl. Kinu-ran. キスラン 産地 臺中 彰化 阿寮
- Zeuxine tabiyahanensis* Hay. Tabiya-ran. タビヤラン 産地 宜蘭 タビヤハン山

130 Scitamineæ 薑 科

- Alpinia fluitidis* Hay. = *A. Schmaniana* Val. Dakusui-getsutō. ダクスエゲツタウ
産地 濁水溪
- Alpinia formosana* K. Schum. Taiwan-getsutō. タイロンゲツタウ 産地 淡水 八結
- Alpinia Galanga* Willd. Nankyōsō. ナンキョウサウ 南薑(全島) 産地 紅頭嶼 萬金庄
- Alpinia japonica* Miq. Hana-myōga. ハナメウガ 産地 ウライ社
- Alpinia Kawakamii* Hay. Kawakami-getsutō. カワカミゲツタウ 産地 竹頭崎 璞石閣
- Alpinia kelungensis* Hay. = *A. chinensis* Hay. (non Rosc.) Kiirun-kumatake-ran.
キールンクマタケラン 産地 基隆 草山 ラホオ社
- Alpinia koshunensis* Hay. Kōshun-getsutō. コウシユンゲツタウ 産地 恒春
- Alpinia macrocephala* Hay. Arisan-getsutō. アリサンゲツタウ 産地 阿里山
- Alpinia mesanthera* Hay. Kappan-kumatake-ran. カツパンクマタケラン 産地 角板山
- Alpinia oblongifolia* Hay. Hiroha-kumatake-ran. ヒロハクマタケラン 産地 不明
- Alpinia Pricii* Hay. Puraisu-hanamyōga. プライスハナメウガ 産地 コアロン
- Alpinia Sasakii* Hay. Buisan-hanamyōga. ブイサンハナメウガ 産地 武威山
- Alpinia Shimadai* Hay. Shichisei-hanamyōga. シチセイハナメウガ 産地 竹仔山
- Alpinia speciosa* K. Schum. = *A. nutans* Rosc. Getsutō. ゲツタウ
月桃 ゼアボエ(ビユマ椿) 産地 芳蘭山 大沙灣
- Alpinia uraiensis* Hay. Tairin-getsutō. タイリンゲツタウ 産地 ウライ社
- Canna flaccida* Rose. Kibanano-dandoku. キバナノダンドク 産地 面天山(臺北)
- Canna indica* L. var. *orientalis* Hook. f. Dandoku. ダンドク 臺華 蕉蓮 蓮招花(全島)
産地 臺北
- Clinogyne dichotoma* Salisb. = *Dorax Arundinistrum* Lour. Kōtō-kumatake-ran.
コウトウクマタケラン 産地 紅頭嶼
- Costus speciosus* Smith. Ōhozaki-ayame. オホホザキアヤメ 産地 仙洞 打狗 六龜里
社仔庄 阿公店
- Curcuma longa* L. Ukon. ウコン 鬱金 Kyōsō. キヤウソウ 薑黃 姜黃(南部) 産地 集々
阿寮
- Hedycliium coronarium* Koenig. Hozaki-shaga. ホザキシヤガ 産地 ウライ社

Kæmpferia rotunda L. Ban-nkon. バンウコン 山奈(南部) 産地 萬金庄

Maranta arundinacea L. Kuzu-ukon. クヅウコン 産地 臺北 鬼仔嶺 火燒島

Musa insularimontana HAY. Kōtō-yama-bashō. コウトウヤマバセウ 産地 紅頭嶼

Musa formosana (WARB.) HAY. = *M. paradisiaca* LINN. subsp. *seminifera* BAKER var. *formosana* WARB. Taiwan-bashō. タイロンバセウ Yama-bashō. ヤマバセウ 山芋蕉(全島)
産地 本島山中各處

Musa sapientum L. Mibashō. ミバセウ 甘露 甘蔗 芋蕉(全島) ゴツコ(タイヤル蕃)
産地 臺北 員林

Musa textilis NEE. var. *Tashiroi* HAY. Kōtō-bashō. コウトウバセウ 産地 紅頭嶼

Zingiber Mioga Rosc. Myōga. メウガ 囊荷 産地 臺北(栽培品)

Zingiber officinale Rosc. Shōga. シヤウガ 薑(全島) コレツブ(タイヤル蕃) 産地 草山

Zingiber Zerumbet Rosc. Hana-shōga. ハナシヤウガ 産地 三張犁(臺北) タバニー(臺南)

131 Bromeliaceæ 鳳梨科

Ananas sativus SCHULT. Ananasu. アナナス Onrai. オンライ 鳳梨 荳菜(全島) バクラグラーリ
(ビユマ蕃) 産地 北投 員林 鳳山

132 Hæmodoraceæ 即心蘭科

Aletris japonica LAMB. Sokushin-ran. ソクシンラン 紛條兒菜 産地 石碇 富貴角 芳蘭山
社寮島

Liriope spicata Lour. Hon-yaburan. ホンヤブラン 産地 打狗 萬金庄

Liriope spicata Lour. var. *densiflora* C. H. WRIGHT. Yabu-ran. ヤブラン 産地 不明

Ophiopogon japonicus KER. Janohige. ジャノヒゲ 沿階草 産地 基隆 武蔵山 巒大山
Ape's Hill.

Ophiopogon japonicus KER. var. *umbraticola* C. H. WRIGHT. Takao-janohige.
タカオジャノヒゲ 産地 打狗

Peliosanthes arisanensis HAY. Arisan-himebaran. アリサンヒメバラン 産地 阿里山
新高山

Peliosanthes Tashiroi HAY. Hime-baran. ヒメバラン 産地 臺北
(蕃地ヨリ持来リテ栽培ス)

133 Irideæ 鳶尾科

Belamcanda punctata MÆNCH. Hiōgi. ヒアフギ 射干 産地 芝山巖 北投 芳蘭山 淡水
花蓮港 礁吧降 三叉河

Crocasmia aurea PLANCH. = *Toritonis aurea* PAPP. Hiōgi-suisen. ヒアフギスキセン
産地 臺北(栽培)

Iris lavigata FISCH. Hana-shōbu. ハナシヤウブ 産地 臺北(栽培)

Sisyrinchium Bermudiana L. Niwa-zekishō. ニハゼキシウ 産地 臺北(栽培)

134 Amaryllideæ 石蒜科

Agave rigida MILL. Ryūzetsu-ran. リユウゼツラン 産地 臺北(栽培)

Agave rigida MILL. var. *sisalana* PERR. Saizaru-henpu. (Sisal hemp.) サイザルヘンブ
産地 臺北

Crinum asiaticum L. var. *sinicum* BAKER. Taiwan-hama-omoto. タイロンハマオモト
文珠蘭(中部) 産地 恒春 紅頭嶼

Curculigo recurvata DRYAND. Ōsenbō. オホセンボウ 仙茅 産地 大屯山 大坪 火燒島
紅頭嶼

Hippeastrum Regina HERB. Jagataru-suisen. ジャガタラスキセン 産地 三叉河 蓮邦社
(栽培) メキシコ原産

Hypoxis aurea Lour. Kō-kinbai-zasa. コキンバイザサ 産地 觀音山 淡水 臺東 安平鎮
社寮島

- Lycoris aurea* HERB. Shōki-ran. シヤウキラン 產地 打狗 金包里 淡水
Narcissus Tazetta L. var. *chinensis* R&M. Suisen. スキセン 水仙 (栽培)
Pollanthes tuberosa L. Gekkakō. ゲツカカウ 月下香 月來香(全島) 產地 臺北(栽培)
Zephyranthes candida HERB. Tama-sudare. タマスダレ 產地 臺北(栽培)
Zephyranthes carinata HERB. Safuran-modoki. サフランモドキ 產地 臺北(栽培)

135 *Taccaceae* 田代薯科

- Tacca pinnatifida* FORST. Tashiro-imo. タシロイモ 產地 恒春

136 *Dioscoreaceae* 薯蕷科

- Dioscorea daemona* ROXB. var. *reticulata* Hook. f. 產地 竹頭崎 林圯埔 打狗
Dioscorea doryophora HANCE. Takasago-tokoro. タカサゴトコロ 產地 タロコ蕃地
Dioscorea glabra ROXB. Namera-imo. ナメライモ 產地 竹頭崎 新埔
Dioscorea japonica THUNB. Yama-no-imo. ヤマノイモ 薯蕷 山藥薯(北部)
アリハトバコ(ビユマ蕃) 產地 七星屯山 淡水
Dioscorea oppositifolia L. Taisei-imo. タイセイイモ 產地 タロコ蕃地(臺東) 基隆
萬金庄
Dioscorea rhipogonioides OLIV. Somemono-imo. ソメモノイモ 薯榔(全島)
產地 大屯山 瑞芳 基隆
Dioscorea sativa L. Kashūimo. カシウイモ 產地 ウライ社
Dioscorea spinosa ROXB. Hari-imo. ハライモ 產地 萬金庄
Dioscorea Tokoro MAK. Oni-dokoro. オニドコロ 產地 基隆 石碇 臺北 万大社(南投)

137 *Roxburghiaceae* 百部科

- Stemona tuberosa* LOUR. Tama-byakuba. タマビヤクバ 產地 龜仔頭 太湖 洗水山
南部蕃地

138 *Liliaceae* 百合科

- Allium chinense* DON. Shina-rakkyō. シナラツキヨウ 產地 淡水
Allium fistulosum L. Negi. ネギ 青葱 葱仔(全島) 產地 臺北(栽培)
Allium japonicum REGEL. Yama-rakkyō. ヤマラツキヨウ 山薺 產地 新竹
Allium morrisonense HAY. Niitaka-rakkyō. ニヒタカラツキヨウ 產地 新高山
Allium otorum L. Nira. ニラ 韭 韭菜(全島) 產地 臺北(栽培)
Allium Scorodoprasum L. var. *viviparum* REGEL. Ninniku. ニンニク 葫 蒜仔(全島)
產地 臺北(栽培) 歐洲原產
Allium tenuissimum L. var. *anisopodium* REGEL. Taiwan-hime-rakkyō.
タイソンヒメラツキヨウ 產地 不明
Aloë chinensis BAKER. Rokwai. ロクワイ 蘆薈(全島) 產地 臺北(栽培)
Asparagus lucidus LINDL. Tenmondō. テンモンドウ Kusasugi-kazuru. クサスギカヅラ
天門冬(全島) 產地 芝山巖 耕大山 卑南 總爺山 基隆島 大沙灣 鶯鑾鼻
Aspidistra attenuata HAY. Arisan-baran. アリサンバラン 產地 阿里山
Cordyline terminalis KUNTH. Sennen-boku. センネンボク 朱蕉 朱竹 紅竹(全島)
產地 楠仔脚万社(斗六)
Dianella nemorosa LAM. Kikyō-ran. キキョウラン 山管蘭(全島) 產地 基隆 臺化 三叉河
霧社 紅頭嶼 東埔山

- Disporopsis arisanensis* HAY. Hōchaku-modoki. ハウチャクモドキ 産地 阿里山 新高山
- Disporopsis leptophylla* HAY. Usuba-hōchaku-modoki. ウ斯巴ハウチャクモドキ
産地 阿里山
- Disporum Kawakamii* HAY. Taiwan-chigozasa. タイロンチゴザサ 産地 阿里山
- Disporum pullum* SALISB. Tōchikuran. タウチクラン 産地 基隆
- Disporum Shimadai* HAY. Kibana-tochikuran. キバナタウチクラン 産地 七星屯山 基隆
- Dracæna angustifolia* ROXB. Hosoba-sennenboku. ホソバセンネンボク 菁仔林投(恒春)
産地 龜仔角 牡丹社 紅頭嶼
- Heloniopsis umbellata* BAKER. Hime-shōjōbakama. ヒメシヤウジヤウバカマ
産地 竹坑頭山 五指山 鶯公髻山
- Hemerocallis fulva* L. Yabu-kwanzō. ヤブクワンゾウ 千葉萱草 金針菜(全島)
産地 臺北 文山堡
- Heterosmilax arisanensis* HAY. Inu-sankirai. イヌサンキライ 産地 阿里山
- Heterosmilax japonica* KUNTH. Karasugiba-sankirai. カラスギバサンキライ 白草薺(全島)
産地 十八兒(新竹)
- Lilium Konishii* HAY. Konishiyuri. コニシユリ 産地 暖々街
- Lilium longiflorum* THUNB. Teppōyuri. テツポユリ 産地 基隆島 淡水
- Lilium philippinense* VEITCH. Takasago-yuri. タカサゴユリ 西公鈴(北部)
産地 基隆 芳蘭山 新高山 阿里山 大崙坑社 紅頭嶼
- Lilium speciosum* THUNB. = *L. Kanehirai* HAY. Kanoko-yuri. カノコユリ 産地 石碇
- Lilium talanense* HAY. Taiwan-himeyuri. タイロンヒメユリ 産地 新竹廳下 罩蘭山
- Metanartheccium foliatum* MAX. Nebari-nogiran. ネバリノギラン 産地 新高山 轆大山
- Paris formosana* HAY. Taiwan-tsukubane. タイロンツクバネ 七葉蓮(全島) 産地 阿里山
- Paris lancifolia* HAY. Niitaka-tsukubanesō. ニヒタカツクバネ
産地 鹿場大山 新高山 關山 エギリ山
- Paris polyphylla* SMITH. Ō-tsukubanesō. オホツクバネサウ 産地 角板山 阿里山
- Polygonatum alte-lobatum* HAY. Arisan-amadokoro. アリサンアマドコロ 産地 阿里山
- Polygonatum officinale* ALL. var. *Maximowiczii* Fr. et Sav. Ō-amadokoro.
オホアマドコロ 産地 大屯山
- Rohdea Watanabei* HAY. Kappan-omoto. カツバンオモト 産地 角板山 鶯公髻山
- Sansevieria zeylanica* WILLD. Chitoseran. チトセラン 虎尾蘭(全島) 産地 芳蘭山
セイロン島原産
- Scilla japonica* BAK. Tsurubo. ツルボ 産地 中壢
- Smilacina japonica* A. GRAY. Yuki-zusa. ユキザサ 鹿藥 産地 新高山 轆大山 阿里山
- Smilax arisanensis* HAY. Arisan-sankirai. アリサンサンキライ 産地 阿里山 轆大山
- Smilax China* L. Sarutori-ibara. サルトリイバラ Sankirai. サンキライ 菘蓐 蕨穀藤(北部)
産地: 淡水 芳蘭山 鶯歌石 コナナウ社
- Smilax elongate-reticulata* HAY. Hosoba-sankirai. ホソバサンキライ 産地 新高山
- Smilax elongato-umbellata* HAY. Nagae-sankirai. ナガエサンキライ 産地 阿里山
- Smilax glabra* ROXB. Namera-sankirai. ナメラサンキライ 産地 五指山
- Smilax gracillima* HAY. Hosogata-sankirai. ホソガタサンキライ 産地 中嶺 新高山
- Smilax lanceaefolia* ROXB. Taiwan-sankirai. タイロンサンキライ
産地 大平庄(基隆) 面天山 轆大山

139 Pontederiaceae. 140 Philydraceae. 141 Xyrideae. 142 Commelinaceae. 86

- Smilax Oldhami* MIQ. Tachi-shiode. タチシホテ 土茯苓(全島) 産地 タルコ 蕃地(臺東) 萬金庄
Smilax plani-peduncula HAY. Hirae-sankirai. ヒラエサンキライ 産地 クラル
Smilax prolifera ROXB. Komochi-sankirai. コモチサンキライ 産地 蕃薯寮 六龜里
Smilax randaiensis HAY. Randai-sankirai. ランダイサンキライ 産地 轆大山 新高山
Smilax Sieboldi MIQ. var. *formosana* HAY. Taiwan-yamagashio. タイロンヤマガシオ 産地 阿里山
Smilax stenopetala A. GR. O-sankirai. オホサンキライ 産地 詩朗社 ボンガリー社(阿緬) 紅頭嶼
Tricyrtis formosana BAKER. = *T. lasiocarpa* MATSUM. = *T. latifolia* C. H. WRIGHT. pro parte (non MAXIM.) = *T. stolonifera* MATSUM. Hosobu-hototogisu. ホソバホトトギス 産地 五指山 淡水河 關山溪 新高山
Trillium Tschonoskii MAX. Shirobana-enreiso. シロバナエンレイサウ 産地 トンクラン溪
Veratrum nigrum L. var. *japonica* BAKER. = *V. Maximowiczii* HAY. (non BAKER.) Shurosō. シュロサウ 藜蘆 産地 大屯山 龍高山 合歡山

139 Pontederiaceae 雨久花科

- Eichhornia crassipes* SOLMS. Hoteisō. ホテイサウ 大水萍 布袋蓮(全島) 産地 臺北 八芝蘭
Monochoria vaginalis PRESL. Ko-nagi. コナギ 鴨舌草 甜菜(北部) 産地 臺北 基隆 紅頭嶼
Monochoria vaginalis PRESL. var. *plantaginea* SOLMS. Mizu-nagi. ミヅナギ 田芋仔(阿緬) 産地 同上

140 Philydraceae 狸溪荪科

- Philydrum lanuginosum* BANKS. Tanuki-ayume. タヌキアユメ 田葱 産地 基隆 桃園 大嵙崁 大甲

141 Xyrideae 桃園草科

- Xyris formosana* HAY. Tōyensō. トウエンサウ 産地 桃園 北投

142 Commelinaceae 鴨跖草科

- Aneilema angustifolium* N. E. BROWN. Nagaba-ibokusa. ナガバイボクサ 産地 芳蘭山 新店
Aneilema divergens CLARKE. Ōba-ibokusa. オホバイボクサ 産地 新店
Aneilema formosanum N. E. BROWN. Takasago-ibokusa. タカサゴイボクサ 産地 萬金庄
Aneilema Keisak HASSK. Ibokusa. イボクサ 水竹葉 産地 臺北
Aneilema nudiflorum R. BR. Taiwan-ibokusa. タイロンイボクサ 産地 紅頭嶼 瑞芳
Aneilema sinicum LINDL. Shiba-ibokusa. シナイボクサ 産地 造橋 桃園
Commelina auriculata BL. Hōrai-tsuyukusa. ホウライツユクサ 産地 淡水 クラル
Commelina benghalensis L. Maruba-tsuyukusa. マルバツユクサ 産地 基隆 臺北
Commelina nudiflora L. Hadaka-tsuyukusa. ハダカツユクサ 白竹仔菜(北部) 産地 轆大山 クラル 紅頭嶼 中壢 基隆 彭佳嶼
Commelina obliqua HAM. Ōba-tsuyukusa. オホバツユクサ 産地 太湖
Commelina undulata R. BR. Nami-tsuyukusa. ナミツユクサ 産地 基隆 北投 角板山 霧社
Cyanotis arachnoidea CLARKE. Arage-tsuyukusa. アラゲツユクサ 産地 新高山 轆大山 東埔山 薄々社 トロコ 蕃地(南投)
Cyanotis Kawakamii HAY. Kōshun-tsuyukusa. コウシュンツユクサ 産地 車城

- Floscopa scandens* LOUR. Tsuru-yabumyōga. ツルヤブメウガ 産地 轡大山 水社湖
Forrestia chinensis N. E. BROWN. Yanbaru-myōga. ヤンバルメウガ 産地 北投 ラハオ社
Pollia japonica THUNB. Yabu-myōga. ヤブメウガ 産地 三角湧 食水坑 轡大山 龜仔頭
Pollia sorzogonensis ENDL. Zaruzoko-myōga. ザルゾコメウガ 産地 萬金庄 巴望衛
Pollia Zollingeri CLARKE. Zori-myōga. ゴウリメウガ 産地 不明

143 Flagellariæ 山藤科

- Flagellaria indica* L. Tōzuru-modoki. トウヅルモドキ 産地 恒春 クラル 火燒島

144 Juncaceæ 燈心草科

- Juncus effusus* L. I 葦 燈心草 産地 淡水 大屯山 三叉河 新高山 拳頭山
Juncus leptocladus HAY. Arisan-kusai. アリサンクサキ 産地 阿里山
Juncus modicus N. E. BR. Niitaka-itōi. ニヒタカイトキ 産地 新高山
Juncus prismatocarpus R. BR. Hai-kōgai-zekishō. ハヒカウガイゼキシヤウ 産地 芳蘭山
Luzula effusa BUCH. Niitaka-nukaboshi. ニヒタカヌカボシ 産地 新高山
Luzula spicata DC. Taiwan-suzumenohie. タイワンズズメノヒエ 産地 阿里山 新高山

145 Palmæ 棕櫚科

- Areca Catechu* L. Binrōji. ビンラウツ 檳榔子 檳榔(全島) ボラン(ビユマ蕃) エチヨツフ
 (アミス蕃) 産地 二八水 藤荳(栽培)
Calamus formosanus BECC. Mizu-tōzuru. ミヅトウヅル 水藤(全島) 産地 臺北 恒春
 成廣溲
Calamus Margaritæ HANCEL Tō. トウ 省藤 黄藤(全島) 藤(恒春) 産地
 竹坑仔頭山(桃園) 火燒島 紅頭嶼 米崙
Carludovica palmata R. et P. Panamasō. パナマサウ 産地 阿里港(栽培)
Cocos nucifera L. Yashi. ヤシ 椰子 Koko-yashi. コ、ヤシ 産地 紅頭嶼
Didymosperma Engleri WARB. Kuro-tsuga. クロツグ イサブ(ビユマ蕃) 産地 大屯山
 太湖 火燒島 轡大山
Livistona chinensis R. BR. ビラウ蒲葵 蒲葵 産地 臺北(栽培)
Phoenix Hanceana NAUDIN. Sotetsu-juro. ソテツジュロ 糠椰 枕椰(全島)
 産地 苗栗 打狗 淡水
Pinanga Tashiroi HAY. Soagu-yashi. ソアグヤシ 産地 紅頭嶼
Rhapis humilis BL. Shuro-chiku. シュロチク 産地 臺北(栽培)
Rhapis flabelliformis AIT. Kwannon-chiku. クワンノンチク 産地 新竹(栽培)
Trachycarpus excelsus WENDL. Shuro. シュロ 棕櫚 棕(全島) 産地 臺北 魚池 阿里山

146 Pandaneæ 露兜樹科

- Freycinetia formosana* HEMSLE. Tsuru-adan. ツルアダン 山林投(北部)
 産地 大武崙(基隆) ヒーラン山 火燒島
Pandanus boninensis WARB. Takonoki. タコノキ 産地 臺北(栽培)
Pandanus odoratissimus L. Rinto. リントウ 林投(全島) タラセ(アミス蕃)
 産地 臺北 淡水 基隆 彰化 紅頭嶼

147 Typhaceæ 香蒲科

Typha angustifolia L. Hime-gama. ヒメガマ 蒲草 水燭(中北部) 産地 魚池 成廣灣

148 Aroideæ 天南星科

Acorus gramineus AIT. Sekishō. セキシヤウ 石菖蒲 産地 食水坑 阿里山

Alocasia cucullata SCHOTT. Taiwan-kuwazu-imo. タイソククハズイモ 産地 臺北 瑪鍊

Alocasia macrorrhiza SCHOTT. Kuwazu-imo. クハズイモ Manshū-imo. マンシウイモ
海芋 姑婆芋(北部) 産地 芝山巖 大湖 阿里山 轆大山 其他各處

Amorphophallus gygantiflorus HAY. Ishiusu-imo. イシウスイモ 産地 嶺口庄(鳳山)

Amorphophallus Henryi N. E. BROWN. Henri-imo. ヘンリーイモ 産地 東勢角 恒春

Amorphophallus hirtus N. E. BROWN. = *A. Konjac* HAY. (non K. Koch.) Ke-konnyaku.
ケコンニヤク 産地 打狗 Ape's Hill.

Arisæma arisanense HAY. Arisan-musashiabumi. アリサンムサシアブミ 産地 阿里山

Arisæma consanguineum SCHOTT. Nagahige-urashimasō. ナガヒゲウラシマサウ

産地 阿里山 二萬平 平遮邦

Arisæma formosanum HAY. Arisan-tennanshō アリサンテンナンシヤウ

産地 阿里山 エギリ山 鷺公髻山

form. *stenophyllum* HAY. Hosoba-tennanshō. ホソバテンナンシヤウ 産地 阿里山

新高山

Arisæma grapsospadix HAY. Fudebo-Tennanshō. フデボテンナンシヤウ 産地 阿里山

Arisæma japonicum BLUME. Tennanshō. テンナンシヤウ 産地 基隆 恐クハ誤記ナラン

Arisæma kelung-insulare HAY. Kiirun-tennanshō キールンテンナンシヤウ 産地 基隆島

Arisæma ringens SCHOTT. musashiabumi ムサシアブミ 由跋

産地 基隆島 角板山 詩朗社 タビヤハン社(宜蘭)

Arisæma Takeoi HAY. Giran-tennanshō. ギランテンナンシヤウ 産地 尖山湖(宜蘭)

宜蘭平林美間

Colocasia antiquorum SCHOTT. サトイモ 芋仔 紅芋 檳榔心芋(北部) サイホイ(タイヤル蕃)

Colocasia formosana HAY. Satoimo-modoki. サトイモモドキ 産地 ウライ社

Colocasia kotcensis HAY. Koto-imo. コウトウイモ 産地 紅頭嶼

Epipremnum formosanum HAY. Miyama-habukazura ミヤマハブカヅラ 産地 阿里山

Epipremnum mirabile SCHOTT. Habu-kazura. ハブカヅラ 産地 芝山巖 ウライ社 火燒島

Homalomena kelungensis HAY. Senton-imo. セントンイモ 産地 仙洞(基隆)

Pinellia tuberifera TENORE. Karasu-bishaku. カラスビシヤク 産地 社寮島

Pistia Stratiotes L. var. *asiatica* ENGL. Botan-ukikusa. ボタンウキクサ

大萍 水蓮 浮水蓮花(北部) 産地 淡水 臺北

Pothos Seemanni SCHOTT. = *P. Warburgii* ENGL. Yuzunoha-kazura. ユズノハカヅラ

産地 臺北 ウライ社 太湖 五指山 李嶼山 効坪 武蔵山 クラル 高士佛 巴壁衛

Remusatia formosana HAY. Tako-imo. タコイモ 産地 南投 溪頭 廣習林

Typhonium divaricatum DECNE. Ryūkyū-hange. リウキウハンゲ

土半夏(全島) 青半夏(全島) 産地 臺北

149 Lemnaceæ 品藻苔科

Lemna paucicostata HEGELM. Ao-ukikusa. アウウキクサ 青萍 産地 臺北

Lemna trisulca L. Hinji-imo. ヒンジモ 品藻 水遍地錦(臺北) 産地 里留社(臺東)

Spirodela oligorrhiza (KURZ.) HEGELM. Taiwan-ukikusa. タイロンウキクサ 產地 臺北

Spirodela polyrrhiza (L.) SCHLEID. Uki-kusa. ウキクサ 水萍 產地 臺北

Wolffia microscopica KURZ. Mijinko-ukikusa. ミジンコウキクサ 產地 臺北

150 Alismaceæ 澤瀉科

Lophotocarpus formosanus HAY. Omodakamodoki. オモダカモドキ 產地 桃園 大甲

Sagittaria pygmaea MRO. Urikawa. ウリカハ 產地 大甲

Sagittaria sagittifolia L. Omodaka. オモダカ 野茨菰 產地 臺北 新港(臺東)

151 Najadaceæ 眼子菜科

Najas graminea DEL. Hossu-mo. ホツスモ 產地 淡水 打狗 澎湖島

Potamogeton crispus L. Ebi-mo. エビモ 產地 基隆 恒春

Potamogeton Gaudichaudii CHAM. et SCHLECHT. Sasaba-mo. ササバモ

產地 太湖 鹿寮庄(嘉義) 恒春
Potamogeton javanicus HASSK. Hime-hirumushiro. ヒメヒルムシロ 小本鯉鬚翅(北部)

產地 臺北 大坵園 木柵

Potamogeton natans L. Ōhirumushiro. オホヒルムシロ 鯉鬚翅(北部)

產地 臺北 苗栗 社口(嘉義)

Potamogeton pectinatus L. Ryūchige-mo. リウノヒゲモ 產地 苗栗

Potamogeton Tepperi ARTH. 所産疑ハシ

Ruppia maritima L. Kawa-tsurumo. カハツルモ 產地 打狗

Zannichellia pedicellata BUCH.-HAM. Ito-kuzumo. イトクヅモ 產地 打狗

Zostera nana ROTH. Ko-amamo. コアマモ 產地 打狗

152 Eriocaulaceæ 穀精草科

Eriocaulon alpestre HOOK. f. et THOM. Hiroha-no-inunohige. ヒロハノイヌノヒゲ

產地 北投 桃園 大甲 新竹

Eriocaulon luzulaefolium MART. Taiwan-inuhige. タイロンイヌヒゲ 產地 打狗

Eriocaulon Merrilli RUHL. Ruzon-hoshikusa. ルゾンホシクサ 產地 不明

Eriocaulon sexangulare LINN. Mizutamasō. ミヅマタサウ 穀精草 產地 臺北

恐クハ誤リナラン

153 Cyperaceæ 莎草科

Bulbostylis barbata KUNTH. Hata-gaya. ハタガヤ 產地 臺南 新竹 巴聖衛

Bulbostylis capillaris KUNTH. var. trifida CLARKE. Itohanabi-tentsuki.

イトハナビテンツキ 產地 鹿場大山 轆大山 新高山

Carex arisauensis HAY. Arisau-tamatsurisuge. アリサウタマツリスゲ 產地 阿里山!

Carex atronucula HAY. Kuromisuge. クロミスゲ 產地 轆大山

Carex baccans NEES. Hiebo-suge. ヒエボスゲ 產地 臺北 阿里山 大崙坑社(臺東)

Carex bilateralis HAY. Hirami-suge. ヒラミスゲ 產地 新高山

Carex Boottiana HOOK. et ARN. Bōto-suge. ボートスゲ 產地 紅頭嶼

Carex breviculmis R. BR. var. *Royleana* (NEES.) forma *longipes* KÜE. Ao-suge.

アヲスゲ 產地 諸所ニアリ

Carex brunnea THUNB. Nakiri-suge. ナキリスゲ 產地 芝山巖 臺北 北峰山

- Carex chinensis* RETZ. Shina-suge. シナスゲ 産地 臺北 富貴角 五寮(桃園)
- Carex chrysolepis* FRANSH et SAV. Kibanasuge. キバナスゲ 産地 新店街
- Carex cryptostachys* BRONGN. Kakurebo-suge. カクレボスゲ 産地不明
- Carex Dunni* HAY. ダンスゲ 産地 拳頭山
- Carex filicina* Hanabi-suge. ハナビスゲ 産地 臺北 五指山 大東勢 三角湧
- Carex fulvo-rubescens* HAY. Chairō-suge. チャイロスゲ 産地 臺東 スメガン社
- Carex hakkuensis* HAY. Hakkusuge. ハックスゲ 産地 白狗大山
- Carex hebecarpa* C. A. MEX. var. *ligulata* (NEES.) KÜK. Satsumasuge. サツマスゲ
産地 霧社 櫻峯
- Carex Kawakamii* HAY. Kawakami-suge. カハカミスゲ 産地 阿里山 新高山
- Carex kotoensis* HAY. Kōtō-suge コウトウスゲ 産地 紅頭嶼
- Carex ligata* BOOTT var. *brevivaginata* KÜK. Nagosuge. ナゴスゲ 産地 不明
- Carex ligata* BOOTT. var. *formosensis* (LEV. et VAN.) KÜK. Taiwan-nagosuge.
タイワンナゴスゲ 産地不明
- Carex longispicata* HAY. = *C. longispica* HAY. Nagabo-nakirisuge. ナガボナキリスゲ
産地 宜蘭 拳頭山
- Carex maculata* BOOTT. Tachi-suge. タチスゲ 所産疑ハシ
- Carex Morii* HAY. Mori-suge. モリスゲ 産地
- Carex morrisonicola* HAY. Niitaka-suge. ニヒタカスゲ 産地 阿里山 新高山 轆大山
- Carex Nakaharai* HAY. Nakahara-suge. ナカハラスゲ 産地 阿里山 能高山
- Carex obtuso-bracteata* HAY. Hōransuge. ホウランスゲ 産地 芳蘭山
- Carex orthostemon* HAY. Arisan-moegisuge. アリサンモエギスゲ 産地 阿里山 加納堡
- Carex pseudo-arenicola* HAY. Niitaka-kawazusuge. ニヒタカカワズスゲ 産地 新高山
- Carex pseudo-filicina* HAY. Inu-hanabi-suge. イヌハナビスゲ 産地 阿里山 轆大山
鹿場大山
- Carex pseudo-japonica* HAY. Niitaka-higokusa. ニヒタカヒゴクサ 産地 轆大山 新高山
- Carex pumila* THUNB. Kōbō-shiba. コウバウシバ 産地 基隆
- Carex reflexistyla* HAY. Koto-onisuge. コウトウオニスゲ 産地 紅頭嶼
- Carex Sasakii* HAY. Mushanarukosuge. ムシヤナルコスゲ 産地 霧社
- Carex satsumensis* FR. et SAV. var. *Nakaii* HAY. Niitaka-aburashiba. ニヒタカアブラシバ
産地 新高山
- Carex satsumensis* FR. et SAV. var. *longiculmna* HAY. Hosogata-aburashiba.
ホソガタアブラシバ 産地 新高山
- Carex Shimadai* HAY. Bakei-suge. バケイスゲ 産地 馬溪(桃園)
- Carex sociata* BOOTT. Kumiae-suge. クミアヘスゲ 産地 基隆 火燒島
- Carex tatsutakensis* HAY. Tatsutaka-suge. タツタカスゲ 産地 立鷹
- Carex transalpina* HAY. Miyama-suge. ミヤマスゲ 産地 新高山
- Carex tristachya* THUNB. var. *pocilliformis* (BOOTT.) KÜK. Moegi-suge. モエギスゲ
産地 基隆 李嶽山

Carex Warburgiana KÜENTH. Warubu-suge. ワルブスゲ 産地不明

Cladium jamaicense CRANTZ. Hitomoto-susuki. ヒトモトス、キ 産地 薄々社

Cyperus compressus L. Kugu-gayatsuri. クグガヤツリ 産地 太湖(新竹) 薄々社(臺東)

Cyperus densespicatus HAY. Ōkogome-gaya. オホコバメガヤ 産地 圓山

Cyperus difformis L. Tama-gayatsuri. タマガヤツリ

産地 臺北 基隆 苗栗 士林 人倫社(南投)
Cyperus diffusus VAHL. Ōnoshi-suge. オホノシスゲ 産地 巴壠衛(臺東) 基隆

Cyperus digitatus ROXB. Ō-hōki-gayatsuri. オホハハキガヤツリ

産地 米崙(臺東) 過坑(南投) 南港溪
Cyperus distans L. f. Hōki-gayatsuri. ハハキガヤツリ 産地 恒春

Cyperus eleusinoides KUNTH. Me-hōkigayatsuri. メハハキガヤツリ 産地 恒春

Cyperus flavidus RETZ. Ko-azegayatsuri. コアゼガヤツリ 産地 北投 金色里

Cyperus Haspan L. Mizu-hanabi. ミヅハナビ 産地 臺北

Cyperus Iria L. Kogome-gayatsuri. コゴメガヤツリ 産地 北投 桃園 過坑 恒春

Cyperus malaccensis ROXB. Shichitō-i. シチトウキ 茛苳 鹹草(北部)

産地 臺北 水社(南投) 新埔
Cyperus mediorubescens HAY. Ōgayatsuri. オホガヤツリ 産地 阿緞 セキサン庄

Cyperus nutans CLARKE. Unazuki-gayatsuri. ウナヅキガヤツリ 産地 臺東 トンキ社

Cyperus pilosus VAHL. Ushi-gayatsuri. ウシガヤツリ Onigayatsuri. オニガヤツリ

産地 臺北 桃園 苗栗 大東勢 ヒーラン山
Cyperus procerus ROTTB. Hokuto-gayatsuri. ホクトガヤツリ 産地 北投

Cyperus radiatus VAHL. Ōhanabi-gayatsuri. オホハナビガヤツリ 産地 阿公店

Cyperus rotundus L. Hamasuge. ハマスゲ Kōbushi. カウブシ 香附子 土香(北部)

無頭土香(全島) 産地 臺北 桃園 淡水 太湖 飽干社(臺東)
Cyperus stolonifer RETZ. Suna-hamasuge. スナハマスゲ 産地 打狗

Cyperus tegeliformis ROXB. Honshichitōi. ホンシチトウキ 産地 打狗

Cyperus tuberosus ROTTB. Takaogayatsuri. タカオガヤツリ 産地 打狗

Cyperus uncinatus POIR. var. *formosanus* HAY. Hime-azetentsuki. ヒメアゼテンツキ

産地 大甲(苗栗)
Cyperus Zollingeri STEUD. Zōri-gayatsuri. ザウリガヤツリ 産地 臺東 ホウカン社

Eleocharis acicularis R. Br. Matsuba-i. マツバキ 産地 臺北 桃園

Eleocharis capitata R. Br. Fushii. フシキ 産地 璞石閣 薄々社 大武崙 臺北

Eleocharis fistulosa LINK. Tōyen-i. トウエンキ 産地 桃園

Eleocharis japonica MIQ. Hari-i. ハリキ 産地 苗栗

Eleocharis plantaginea R. Br. Kuro-guwai. クログソキ 水灯心(北部)

産地 大屯山 竹園庄(桃園) 双寮庄(苗栗) 水社 錫口
Eleocharis Shimadai HAY. Hokuto-i. ホクトキ 産地 北投

Eleocharis variegata KUNTH. var. *laxiflora* RIDLEY. Tokusa-i. トクサキ 産地 臺中廳下

Fimbristylis æstivalis VAHL. Ko-azetentsuki. コアゼテンツキ 産地 樺大山 檜山 東埔山

Fimbristylis agincotensis HAY. Agincōto-tentsuki. アジンコートテンツキ 産地 彭佳嶼

- Fimbristylis anpinensis* HAY. Anpin-tentsuki. アンピンテンツキ 產地 安平 臺北
- Fimbristylis complanata* LINK. Ōhira-tentsuki. オホヒラテンツキ
產地 大崙崁 頂崁庄(南投) 新港街(臺東)
- Fimbristylis diphylla* VAHL. Tentsuki. テンツキ 廳拂草 產地 臺北 淡水 太湖 薄々社
- Fimbristylis Eragrostis* HANCE. Kazekusa-tentsuki. カゼクサテンツキ 產地 不明
- Fimbristylis ferruginea* VAHL. Hama-tentsuki. ハマテンツキ 產地 大安溪 彭佳嶼
- Fimbristylis formosensis* CLARKE. Taiwan-tentsuki. タイソンテンツキ 產地 打狗(未發表種)
- Fimbristylis kagiensis* HAY. Kagi-tentsuki. カギテンツキ 產地 錫口 嘉義
- Fimbristylis kankacensis* HAY. Kankao-tentsuki. カンカオテンツキ 產地 港口
- Fimbristylis miliacea* VAHL. Hideriko. ヒデリコ 產地 臺北 基隆 新竹 詩朗社
- Fimbristylis monostachya* HASSK. Yari-tentsuki. ヤリテンツキ
產地 基隆 火燒島 薄々社
- Fimbristylis polytrichoides* VAHL. Sugigoke-tentsuki. スギゴケテンツキ 產地 打狗
- Fimbristylis schoenoides* VAHL. Shōno-tentsuki. ショウノテンツキ
產地 臺北 石觀音(桃園) 甲仙埔 太湖 三叉河 阿公店 卓社
- Fimbristylis sericea* R. Br. Birōdo-tentsuki. ビロウドテンツキ 產地 淡水 金色里
石觀音
- Fimbristylis spathacea* ROTH. Shiokaze-tentsuki. シホカゼテンツキ
產地 淡水 大安溪 鷺鑾鼻 紅頭嶼 火燒島 恒春
- Fimbristylis squarrosa* VAHL. Aze-tentsuki. アゼテンツキ
產地 臺北 許厝港 薄々社 紅頭嶼 花蓮港
- Fimbristylis takacensis* HAY. Takao-tentsuki. タカオテンツキ 產地 打狗
- Fimbristylis tikushiensis* HAY. Chikushi-tentsuki. チクシテンツキ 產地 北投
- Fuirena glomerata* LAM. Kurotama-gayatsuri. クロタマガヤツリ 產地 打狗
- Fuirena umbellata* ROTTE. Hirohano-kurotamagayatsuri. ヒロハノクロタマガヤツリ
產地 大竹園(桃園) 甲仙埔 成廣灣
- Hypolytrum latifolium* RICH. Suge-gaya. スゲガヤ 產地 紅頭嶼
- Juncellus inundatus* CLARKE. Yabu-gayatsuri. ヤブガヤツリ 產地 桃園 打狗 阿緞廳下
- Juncellus serotinus* CLARKE. Mizu-gayatsuri. ミヅガヤツリ 產地 臺北 苗栗 打狗
- Kyllinga brevifolia* ROTTE. Hime-kugu. ヒメクグ 產地 臺北 苗栗 クラル 紅頭嶼
- Kyllinga cylindrica* NEES. Taitō-kugu. タイトウクグ 產地 北投
- Kyllinga intermedia* R. Br. var. *oligostachya* CLARKE. Aida-kugu. アイダクグ
產地 打狗
- Kyllinga monocephala* LINN. Ōhime-kugu. オホヒメクグ 產地 臺北 過坑 恒春 火燒島
- Lipocarpha argentea* R. Br. Ō-hinji-gayatsuri. オホヒンジガヤツリ 產地 臺東廳下
- Lepironia mucronata* RICH. Anperayi. アンペラキ 產地 臺北 漳州ポリネシヤ原産
- Mariscus albescens* GAUD. Oni-kugu. オニクグ 產地 打狗 紅頭嶼
- Mariscus cyperinus* VAHL. Taiwan-kugu. タイソクク 產地 臺北 龜仔角
- Mariscus microcephalus* PRESL. Bitō-kugu. ビトウクグ 產地 阿緞
- Mariscus Sieberianus* NEES. Kugu. クグ 磚子苗 產地 太湖 過坑 飽干社

- Pycreus globosus* REICHB. var. *erecta* CLARKE. Azegayatsuri. アゼガヤツリ
産地 臺北 打狗 土城 紅頭嶼
- Pycreus polystachyus* BEAUV. Iga-gayatsuri. イガガヤツリ
産地 臺北 基隆 苗栗 火燒島 紅頭嶼 薄々社
- Pycreus sanguinolentus* NEES. Kawara-sugana. カハラスガナ 産地 臺北 士林
- Remirea maritima* AUBL. Kōshun-suge. コウシユンスゲ 産地 鶯鑾鼻
- Rynchospora aurea* VAHL. Yayeyama-aburasuge. ヤヘヤマアブラスゲ 産地 新店街
- Rynchospora longisetigera* HAY. Suisha-igakusa. スキシヤイガクサ 産地 水社湖
- Rynchospora Wallichiana* KUNTH. Igakusa. イガクサ 産地 火燒島
- Schoenus falcatus* R. Br. Ō-higekusa. オホヒゲクサ 産地 米崙(花蓮港)
- Scirpus erectus* POIR. Hotaru-i. ホタルキ 産地 翠蘭 詩朗社 角板山 轆大山
- Scirpus erecto-gracilis* HAY. Hosogata-hotarunuge. ホソガタホタルスゲ 産地 双寮庄
- Scirpus lacustris* L. Ō-futoi. オホフトキ 莞 産地 社寮島 八卦山 水底寮 社仔庄 水尾
- Scirpus maritimus* L. Uki-yagara. ウキヤガラ 産地 打狗
- Scirpus morrisonensis* HAY. Niitaka-harii. ニヒタカハリキ
産地 新高山 插天山 阿里山 鹿場大山 轆大山 能高山
- Scirpus mucronatus* L. Kangarei. カンガレイ 有葱(中部) 産地 三角湧 新港 成廣灣
- Scirpus Sasakii* HAY. Taiwan-yamai. タイワンヤマキ 産地 臺北 桃園
- Scirpus ternatanus* REINW. Ō-aburagaya. オホアブラガヤ
産地 龜山(臺北) 角板山 過圳 クラル 薄々社 紅頭嶼
- Scirpus triqueter* L. Sankaku-suge. サンカクスゲ Taikō-i. タイコウキ 蓆草(中部)
産地 通宵 桃園
- Scleria elata* THW. Hane-shinjugaya. ハネシンジュガヤ 産地 South cape.
- Scleria pubigera* MAKINO. Hime-ke-shinjugaya. ヒメケシユジュガヤ 産地 桃園
- Scleria scrobiculata* NEES, et MEY. Ō-shinjugaya. オホシンジュガヤ
産地 臺北 大崙崙 恒春 火燒島 紅頭嶼
- Torulinium confertum* HAM. Hineri-gayatsuri. ヒネリガヤツリ 産地 打狗 阿緞

154 Gramineæ 禾本科

- Agrostis transmorrisonensis* HAY. = *Agrostis alba* HAY. (non LINN.) Niitaka-konuka-gusa.
ニヒタカコヌカゲサ 産地 新高山
- Agrostis canina* L. var. *formosana* HACK. = *A. perennans* TUCK.
- Agrostis morrisonensis* HAY. = *Agrostis Clarkei* HAY. (non HOOK. f.) Niitaka-nukabo.
ニヒタカヌカボ 産地 新高山
- Agrostis perennans* TUCK. Yama-nukabo. ヤマヌカボ 産地 新高山 大屯山
- Agrostis sozanensis* HAY. Sōzan-nukabo. サウザンヌカボ 産地 草山
- Agrostis suizanensis* HAY. Suizan-kanitsuri. スイザンカニツリ 産地 阿里山 水山
- Aira Kawakami* HAY. Niitaka-komesusuki. ニヒタカコメススキ 産地 新高山
- Alopecurus æqualis* SOBOL. Suzume-no-teppō. スズメノテツポウ 産地 臺北 大崙崙
- Alopecurus Agrostis* LINN. No-suzumeno-teppō. ノスズメノテツポウ 産地 臺北
- Andropogon brevifolius* SWARTZ. Ushi-kusa. ウシクサ 産地 臺北
- Andropogon formosanus* RENDL. Takasago-gaya. タカサゴガヤ 産地 打狗

- Andropogon intermedius* R. Br. Aida-gaya. アイダ●ガヤ 産地 淡水 八芝蘭 大竹園庄
- Andropogon Ischæmum* L. Kamonohashi-gaya. カモノハシガヤ 産地 伯公坑
- Andropogon kwashotensis* Hay. Kwashō-hime-aburasusuki. クワシヨウヒメアブラススキ
産地 火烧島
- Andropogon micranthus* Kunth. Hime-aburasusuki. ヒメアブラススキ
産地 臺北 滯仔(南投) 小琉球嶼
- Apluda mutica* L. Hime-garukaya. ヒメガルカヤ 絲線草 糯米草(臺北)
産地 芳蘭山 桃園 紅頭嶼 新港街(臺東)
- Arthraxon ciliaris* Beauv. var. *Langsdorffii* Hack. Shiro-kobunashiba. シロコブナシバ
産地 小頭格(臺北) 中壢 火烧島 紅頭嶼
- Arthraxon ciliaris* Beauv. subsp. *nulus* Hack. Takasago-kobunagusa.
タカサゴコブナグサ 産地 淡水
- Arundinaria Kunishii* Hay. Taiwan-yalake. タイソウヤダケ 産地 林圯埔 勞水坑
- Arundinaria naibunensis* Hay. Nailun-medake. ナイブンメダケ 産地 内文社(恒春)
- Arundinaria niitakayamensis* Hay. Niitaka-medake. ニヒタカメダケ
産地 新高山 耕大山 阿里山
- Arundinaria oiwakensis* Hay. Oiwake-medake. オイワケメダケ 産地 合歡山 追分
- Arundinaria Usawai* Hay. Kawakamuri-yadake. カワカムリヤダケ 産地 營水坑 獅子頭
- Arundinella setosa* Trin. Hi-gaya. ヒガヤ
産地 大屯山 八卦山 龍高山 大肚社 新高山 李峰山
- Arundo Donax* L. var. *coleotricha* Hack. Takasago-chiku. タカサゴチク Yoshitake.
ヨシタケ 産地 淡水 基隆 甲仙埔 巴里衛
- Arundo formosana* Hack. Hina-yoshi. ヒナヨシ
産地 風尺 臺南 臺中(新竹) 石門(基隆) 三角河 鬼仔嶺 巴里衛
- Arundo formosana* Hack. var. *gracilis* Hack. Hime-hinayoshi. ヒメヒナヨシ
産地 基隆
- Avena fatua* Linn. Chahiki. チャヒキ 産地 不明
- Avena sativa* L. Makarasu-mugi. マカラスムギ 燕麥 臺北(栽培)
- Axonopus semialatus* Hook. f. = *Panicum semialatum* Kth. Hanekigi. ハネキビ
産地 耕大山
- Bambusa breviflora* Munro. Kohana-lake. コバナダケ 産地 基隆
- Bambusa dolichoclada* Hay. Chōshichiku. チャウシチク 長枝竹 産地 林圯埔 奥山中
- Bambusa dolichomerithallina* Hay. Hifukidake. ヒフキダケ 火吹竹 産地 勞水坑
奥山中
- Bambusa Fauriei* Hack. Fōri-lake. フォリーダケ 産地 淡水
- Bambusa nana* Roxb. Hōō-chiku. ホウソウチク 産地 芳蘭山 新埔 銅鑼岡
- Bambusa Oldhami* Munro. Ryokuchiku. リョクチク 綠竹
産地 士林 清水溝山 林圯埔 阿緞
- Bambusa pachinensis* Hay. Pachinadake. パチナダケ 産地 八芝蘭 芝山巖
- Bambusa Rüttyi* Gamble. 産地 八芝蘭 恐クハ誤記ナラン
- Bambusa Shimadai* Hay. Sekikakuchiku. セキカクチク 産地 石角庄
- Bambusa stenostachya* Hack. Shi-chiku. シチク 刺竹(全島) カワヤン(ピユマ藩)
産地 臺北 基隆 阿里山 霧社山
- Bambusa tuldoides* Munro. Tōdō-chiku. トウドウチク 産地 淡水 South Cape.
- Brachypodium Kawakamii* Hay. Iwaisō. イソヒサウ 産地 新高山
- Brachypodium formosanum* Hay. = *Brachypodium sylvaticum* Hay. (non Beauv.)
Taiwan-yama-kamojigusa. タイソウヤマカモジグサ 産地 新高山

- Calamagrostis formosana* HAY. = *Calamagrostis arundinacea* HAY. (non ROTH.)
Taiwan-nogariyasu. タイロンノガリヤス 産地 鹿場大山 轆大山 新高山
- Calamagrostis formosana* HAY. var. *pauciflora* HAY. = *Calamagrostis arundinacea* ROTH.
var. *nipponica* HAY. (non HACK.) Taiwan-murasaki-nogariyasu. タイロンムラサキノガリヤス
産地 新高山
- Calamagrostis Epigejos* ROTH. var. *densiflora* LEDEB. Hoso-yamaawa. ホソヤマアハ
産地 中央山脈
- Centotheca lappacea* DESV. Rappa-gusa. ラツバグサ 産地 臺東 卑南 ラクラク社 萬金庄
- Centotheca lappacea* DESV. var. *inermis* RENDL. Togenashi-rappagusa.
トゲナシラツバグサ 産地 萬金庄 質存
- Chamæraphis depauperata* NEES. Uki-shiba. ウキシバ 臺東 原野
- Chloris barbata* SWARTZ. Taiwan-higeshiba. タイロンヒゲシバ 産地 打狗 火燒島
- Chloris incompleta* ROTH. Murasaki-higeshiba. ムラサキヒゲシバ 産地 蕃薯寮 新威庄
- Chrysopogon aciculatus* TRIN. = *Andropogon aciculatus* RETZ. Okinawa-michishiba.
オキナハミチシバ 産地 臺北 南投 墾丁寮 薄々社
- Coix Lachryma-Jobi*. L. Juzi-dama. ジュズダマ
産地 大屯山 基隆 角板山 大坵園 卓社 花蓮港
- Cymbopogon Nardus* RENDLE. = *Andropogon Nardus* L. Kōsui-gaya. カウスイガヤ 香茅
産地 草山 桃園
subsp. *hamatidus* HACK. Hama-ogari-gaya. ハマチガルガヤ 産地 打狗 Ape's Hill.
subsp. *marginatus* var. *Geringii* HACK. Ogari-gaya. チガルガヤ 産地 基隆 苗栗
大肚山 新高山 卑南
- Cynodon Dactylon* PERS. Gyōgi-shiba. ギョウギシバ 産地 臺北 打狗 卑南
- Dactyloctenium ægyptiacum* WILLD. Tatsu-no-tsumegaya. タツノツメガヤ
産地 臺北 新竹 大甲 牡丹社 知本社
- Dendrocalamus latiflorus* MUNRO. Machiku. マチク 麻竹(全島)
産地 臺北 基隆 阿里山 五指山 清水溝山
- Deschampsia cæspitosa* BEAUV. Miyama-komesusuki. ミヤマコメススキ 産地 新高山
- Deschampsia flexuosa* TRIN. Kome-susuki. コメススキ 産地 新高山 轆大山
- Digitaria barbata* WILLD. = *Panicum heteranthum* NEES. Futamata-mehijiwa.
フタマタメヒジハ 産地 新竹
- Digitaria formosana* RENDLE. Taiwan-mehijiwa. タイロンメヒジハ 産地 Ape's Hill.
- Digitaria Henryi* RENDLE. Henri-mehijiwa. ヘンリーメヒジハ 産地 Ape's Hill.
- Digitaria longiflora* PERS. = *Panicum parvulum* TRIN. Chabo-mehijiwa. チャボメヒジハ
産地 面天山 大角澳 風尺
- Digitaria sanguinalis* (SCOP.) = *Panicum sanguinulis* SCOP. Mehijiwa. メヒジハ
産地 臺北 基隆 阿里山 打狗 卑南
- Digitaria sanguinalis* SCOP. var. *ciliaris* DRELL. Kemehijiwa. ケメヒジハ 産地 打狗 臺中
- Digitaria sanguinalis* SCOP. var. *timorensis* Timoru-mehijiwa. チモルメヒジハ 産地
- Digitaria tristachya* (HACK.) Shimagyōgishiba. シマギヤウギシバ 産地 小笠原島
- Digitaria violascens* KUNTH. Murasaki-mehijiwa. ムラサキメヒジハ
産地 北斗 彭佳嶼 卑南
- Dimeria ornithopoda* TRIN. var. *tenera* HACK. Ko-karimatagaya. コカリマタガヤ
産地 桃園 小琉球島
- Diplachne fusca* BEAUV. Takao-barengaya. タカオバレンガヤ 産地 打狗
- Eleusine coracana* GAERTN. Shikoku-bie. シコクビエ 龍爪稷(全島)
産地 臺北 轆大山 大崙坑社
- Eleusine indica* GAERTN. Ohijiwa. オヒヂハ 魚船草(北部)
産地 臺北 桃園 北斗 牡丹社 卑南
- Enteropogon gracilior* RENDL. Hitomoto-mehijiwa. ヒトモトメヒジハ 産地 打狗
Ape's Hill.

- Eragrostis amabilis* WRIGHT, et ARN. = *E. unioloides* NEES. = *E. formosana* HAY.
Beni-suzumegaya. ベニスズメガヤ 產地 臺北 金包里 過坑
- Eragrostis atrovirens* TRIN. Ito-suzume-gaya. イトスズメガヤ 產地 八芝蘭 太湖 桃園
- Eragrostis bulbifera* STEUD. = *E. atrovirens* TRIN. Hosoba-no-suzumegaya.
ホソバノスズメガヤ 產地 芳蘭山 阿寮 巴望衛
- Eragrostis elongata* JACQ. Naga-suzumegaya. ナガスズメガヤ 產地 成廣灣 阿寮
- Eragrostis geniculata* NEES, et MEY. Hizaorinumeri. ヒザシリヌメリ 產地 基隆島
- Eragrostis interrupta* BEAUV. var. *tenuissima* STAFF. = *E. japonica* TRIN.
Kogome-kazekusa コゴメカゼクサ 產地 臺北 洗水山 阿寮
- Eragrostis major* HOST. Suzume-gaya. スズメガヤ 產地 蔴々社
- Eragrostis Makinoi* HACK. Hime-suzumegaya. ヒメスズメガヤ 產地 新竹
- Eragrostis minor* HOST. Ko-suzumegaya. コスズメガヤ 產地 臺北 阿寮
- Eragrostis pilosa* BEAUV. Niwa-hokori. ニハホコリ 產地 基隆 臺北
- Eragrostis tenella* ROEM. = *E. plumosa* LINK. Nuka-kazekusa. スカカゼクサ
產地 臺北 淡水 新竹 阿寮 卑南 東勢角 八芝蘭
- Eremochloa ophiuroides* HACK. = *Ischaemum ophiuroides* MUNRO. Chabo-ushinoshippei.
チャボウシノシツペイ 產地 大甲
- Eremochloa ophiuroides* HACK. var. *longifolia* HAY. Nagabano-chabo-ushinoshippei.
ナガバノチャボウシノシツペイ 產地 臺南
- Erianthus formosanus* STAFF. Shirotakao-susuki. シロタカオススキ 產地 中寮手(蕃薯寮)
- Erianthus pollinioides* RENDL. Murasaki-takao-susuki. ムラサキタカオススキ 產地 打狗
- Eriochloa polystachya* B. H. et K. = *E. annulata* KUNTH. No-kibi. ノキビ
產地 餉潭庄(阿寮) 馬武屈社
- Eriochloa villosa* KUNTH. Naruko-bie. ナルコビエ 產地 臺北 太湖 三叉河
- Euchlæna luxurians* DURIEU. Butamorokoshi. ブタモロコシ 產地 臺北總 大加蚋堡頂
内埔寮
- Festuca ovina* L. var. *vulgaris* KOCH. form. *morrisonensis* HAY. Niiitaka-ushinokegusa.
ニヒタカウシノケグサ 產地 新高山
- Hordeum sativum* JESSEN. Ômugi. オホムギ 大麥(全島) 產地 北港 大崙坑社
- Heteropogon contortus* BEAUV. = *Andropogon contortus* L. Akahige-gaya. アカヒゲガヤ
產地 八卦山 大肚山 打狗山 巴望衛
- Ichnanthus pallens* MUNRO. Taiwan-sasaki. タイロンササキビ
產地 臺北 ウライ社 南庄(新竹) 轆大山 埔里社 成廣灣
- Imperata arundinacea* CYR. var. *Koenigii* HACK. Fushige-chigaya.
フシゲチガヤ 茅草(全島) 產地 臺北 錫口 彭佳嶼 苗栗 太湖 大甲
- Isachne arisanensis* HAY. Arisan-chigozasa. アリサンチゴザサ 產地 阿里山
- Isachne australis* R. Br. Chigo-zasa. チゴザサ
產地 臺北 轆大山 新埔 苗栗 新港街(臺東)
- Isachne debilis* RENDL. Hime-tigozasa. ヒメチゴザサ 產地 北投 臺北
- Isachne firmula* BÜSE. = *I. myosotis* NEES. Iiae-chigozasa. ハヘチゴザサ 產地 北投
- Isachne heterantha* HAY. Menten-chigozasa. メンテンチゴザサ 產地 面天山 北投
- Ischaemum angustifolium* HACK. Wata-gaya. ワタガヤ 產地 鳳山 眉濃庄
- Ischaemum aristatum* L. subsp. *imberbe* HACK. Hadaka-kamonohashi
ハダカカモノハシ 產地 臺北 烏眉坑 紅頭嶼
- Ischaemum ciliare* RETZ. Hime-kamonohashi. ヒメカモノハシ 產地 臺北 火燒島 紅頭嶼
鶯鑿鼻
- Ischaemum muticum* L. Oni-shiba. オニシバ 產地 恆春

- Ischæmum rugosum* SALISB. var. *segetum* HACK. Taiwan-aiashi. タイロンアイアシ
産地 臺北
- Ischæmum Sieboldi* MIQ. Kamono-hashii. カモノハシ 産地 不明
- Ischaemum Sieboldi* MIQ. var. *formosanum* HACK. Taiwan-kamonohashi.
タイロンカモノハシ 産地 基隆 龜山 苗栗
- Ischaemum timorense* KUNTH. Chimoru-kamonohashi. チモルカモノハシ 産地 北投
- Leersia hexandra* SWARTZ. Ashikaki. アシカキ 産地 臺北
- Leptochloa chinensis* NEES. Azegaya. アセガヤ 産地 臺北 新竹 八芝蘭
- Lepturus repens* R. Br. Hae-shiba. ハヘシバ 産地 伯公坑 恒春 礁吧咩
- Lophatherum gracile* BRONGN. Kosasakusa. コササクサ var. *alatum* HACK. Sasakusa
ササクサ 産地 八卦山 芳蘭山 ボンガリー社 高士佛
- Manisuris granularis* L. Yaegaya. ヤヘガヤ 産地 土城 卓社 飽干社
- Miscanthus japonicus* HACK. Tokiwa-susuki. トキハススキ 菅 壹仔(全島) 産地 彭佳嶼
- Miscanthus sinensis* ANDERS. Susuki. ススキ 芒(北部) ベラ(ビユマ蓍) 産地 北投 桃園
員林 阿里山 新高山 打狗 埔里社
- Miscanthus sinensis* ANDERS. var. *formosanus* HACK. Hoso-susuki. ホソススキ
産地 大屯山 大肚山 打狗
- Miscanthus transmorrisonensis* HAY. Takane-susuki. タカネススキ 産地 新高山
鹿場大山 轆大山
- Muehlenbergia arisanensis* HAY. Arisan-nezumigaya. アリサンネズミガヤ 産地 阿里山
- Ophiurus monostachyus* PRESL. Hime-ushino-shippeii. ヒメウシノシツペイ 産地 打狗
プラダス島
- Oplismenus Burmanni* BEAUV. Chijimizasa. チヂミザサ 求来草(北) 産地 ウライラガ
- Oplismenus compositus* BEAUV. Edauchi-chijimizasa. エダウチチヂミザサ 産地 臺北
阿里山 ボンガリー社
- Oplismenus undulatifolius* BEAUV. Ke-chijimizasa. ケチヂミザサ 産地 新高山
- Oplismenus undulatifolius* BEAUV. var. *imbecilis* HACK. Taiton-kobunashiba.
タイトンコブナシバ 産地 大屯山
- Oryza saliva* L. INE. イネ 稻 稻仔(全島) バガイ(タイヤル蓍) コマイ(ビユマ蓍)
バナイ(アミス蓍) 米(北部) 産地 臺北 恒春(栽培)
- Panicum acroanthum* STEUD. Nuka-kibi. ヌカキビ 産地 北投
- Panicum akonise* HAY. = *P. proliferum* LAM. Akō-kibi. アコウキビ 産地 ボンガリー社
- Panicum amplexicaule* RUDGE = *P. mihorus* H. B. et K. Mizu-enokoro. ミヅエノコロ
産地 打狗 阿緞
- Panicum barbipedum* HAY. Ke-haekibi. ケハヘキビ 産地 馬武風社(臺東)
- Panicum brevifolium* L. Ushikusa. ウシクサ 産地 臺北 巴望衛 木瓜 花蓮港
- Panicum Crus-Galli* L. Mizu-bie. ミヅビエ 稗(全島) 産地 臺北 太湖 洗水山 三叉河
- Panicum Crus-Galli* L. var. *submuticum* MEY. No-bie. ノビエ 産地 濁潭 臺中 基隆
八芝蘭
- Panicum decompositum* R. Br. Nuka-bōki. ヌカバウキ 産地 打狗
- Panicum distachyum* L. Niku-kibi. ニクキビ 産地 臺北 阿緞
- Panicum excurrens* TRIN. = *P. plicatum* LAM. = *P. neurodes* SCHULT. Sasukibi. ササキビ
産地 屈尺 臺北 基隆 樹林 三角湧 椶ヶ谷 鹿寮 成廣溇
- Panicum indicum* L. Numerigusa. ヌメリグサ Hae-numeri. ハヒヌメリ 産地 臺北 士林
五指山 卓社 成廣溇
- Panicum miliaceum* L. Kibi. キビ 稷 鴨蹄黍(全島) バシノ(タイヤル蓍) 産地 李嶼山 打狗
- Panicum montanum* ROXB. Yama-kibi. ヤマキビ 産地 新高山

- Panicum Nakaharai* HAY. = *P. submontanum* HAY. Nakahara-kibi. ナカハラキビ
産地 蕃薯寮 巴壘衛
- Panicum patens* LINN. himechigosasa. ヒメチゴササ 産地 屈尺 恒春 北投 草山 三角湧
檜ヶ谷 巴壘衛
- Panicum proliferum* LAM. = *P. pululosum* ROXB. Ōnukakibi. オホヌカキビ 産地 圓山
臺東 臺北
- Panicum prostratum* LAM. Hime-bie. ヒメビエ 産地 恒春 臺東
- Panicum pseudo-distachyum* HAY. = *P. paspaloides* HAY. Narukobiemodoki.
ナルコビエモドキ 産地 鶯戀鼻
- Panicum punctatum* BURM. Suzumeno-hie-tsunagi. スズメノヒエツナギ 産地 安平
- Panicum repens* L. Hae-kibi. ハヘキビ 産地 臺北 埔里社 東港
- Panicum sarmentosum* ROXB. Sarumen-kibi. サルメンキビ 産地 五指山 霧社 内英山
牡丹社
- Panicum submontanum* HAY. = *P. Nakaharai* HAY. Inuyannakibi. イヌヤマキビ
産地 臺東 巴壘衛 蕃薯寮 六龜里
- Panicum suishanense* HAY. Suisia-setogaya. スキシャセトガヤ 産地 水社
- Panicum trypheron* SCHULT. Hige-mehijiwa. ヒゲメヒジハ 産地 八芝蘭 (外國産ナラン)
- Panicum villosum* LAM. Birōdo-kibi. ビロウドキビ 産地 卓社 蚊々社 米崙 彭佳嶼
紅頭嶼
- Paspalum akōense* HAY. Akō-suzumenohie. アコウスズメノヒエ 産地 阿緬
- Paspalum conjugatum* BERG. Ogasawara-suzumenohie. オガサハラズズメノヒエ
産地 小笠原島
- Paspalum distichum* L. Sawa-suzumenohie. サハズズメノヒエ 産地 臺北
- Paspalum distichum* L. var. *auipinense* HAY. Anpin-suzumenohie. アンピンズズメノヒエ
産地 安平
- Paspalum scrobiculatum* L. Suzume-no-kohie. スズメノコヒエ 産地 臺北 桃園 大坪
集々 飽干社
- Pennisetum japonicum* TRIN. Chikara-shiba. チカラシバ 産地 臺北 新竹 淡水
- Pennisetum japonicum* TRIN. var. *viridescens* MIQ. Ao-chikarashiba. アヲチカラシバ
産地 基隆 屈尺 新店
- Perotis latifolia* AIT. Ko-sasagaya. コササガヤ 産地 金包里 臺南
- Phragmites communis* TRIN. Yoshi. ヨシ 蘆, 蘆葦, 蘆竹(全島) Ashi. アシ 産地 新埔
宜蘭 打狗
- Phragmites Karka* TRIN. Seikouo-ashi. セイコノアシ 産地 陳有蘭溪(斗六) 火燒島
- Phyllostachys formosana* HAY. Jiumenchiku. ジンメンチク 産地 人面竹 林圯埔 奥山中
- Phyllostachys lithophila* HAY. Chōchiku. チャウチク 石竹 産地 林圯埔 頂林
- Phyllostachys Makinoi* HAY. Keichiku. ケイチク 桂竹(全島) ラルマー(タイヤル蕃)
産地 勞水坑 林圯埔ノソ 他各處
- Phyllostachys nigripes* HAY. Taiwan-kurochiku. タイソククロチク 産地 勞水坑 油車山
- Phyllostachys pubescens* H. LEH. = *P. edulis*, Mōsō-chiku. マウソウチク 孟宗竹
茅茹竹(中部) 産地 勞水坑各處
- Poa annua* L. Suzume-no-katabira. スズメノカタビラ 産地 臺北 桃園 阿里山
- Poa palustris* L. Ichigotsunagi. イチゴツナギ 産地 鼻頭角
- Poa* spp. 該屬ニ屬スルモノ尙數種アレドモ未ダ決定セラレズ
- Pogonatherum saccharoideum* BEAUV. var. *monandrum* HACK. Itachi-gaya.
イタチガヤ 必仔草 筆仔草(全島) 産地 臺北 基隆 臺中 排剪社 木瓜
- Pollinia arisanensis* HAY. Arisan-sasagaya. アリサンササガヤ 産地 阿里山

- Pollinia ciliata* TRIN. var. *Wallichiana* HACK. Ōsasagaya, オホササガヤ 產地 新高山
打狗
- Pollinia Fauriei* HAY. Fōri-sasagaya, フオーリーササガヤ 產地 阿里山
- Pollinia geniculata* HAY. Susuki-sasagaya, スゝキササガヤ 產地 阿里山
- Pollinia formosana* (HACK.) HAY. = *Pollinia monantha* NEES. var. *formosana* HACK.
Fusa-sasagaya, フサササガヤ 產地 紅頭嶼
- Pollinia imberbis* NEES. var. *Willdenowiana* HACK. Ashiboso, アシボソ 產地 八芝蘭
臺北
- Pollinia monantha* NEES. Menten-fusasagaya, メンテンフサササガヤ 產地 面天山
- Polliniopsis Somai* HAY. Menten-sasagaya, メンテンササガヤ 產地 面天山
- Polypogon Hige-gaweri* STEUD. Hie-gaeri, ヒエガヘリ 產地 臺北 大沙灣(基隆)
- Polypogon monspeliensis* DESF. Hama-hiegaeri, ハマヒエガヘリ 產地 西螺 基隆 仙洞
- Rottboellia compressa* L. f. *Ushinoshipei*, ウシノシツペイ 產地 臺北 苗栗
- Rottboellia exaltata* L. var. *appendiculata* HACK. Tsuno-aiashi, ツノアイアシ
產地 無耨咽社 新港 馬武屈社
- Saccharum Narenga* HAM. Murasaki-waseobana, ムラサキワセオバナ 產地 老濃(蕃薯寮)
埔里社
- Saccharum officinarum* L. Satō-kibi, サタウキビ 甘蔗(全島)(總稱) ウキルス(タイヤル蔗)
バリコソイ(ビユマ蔗) 產地 全島各地
- Saccharum spontaneum* L. Wase-obana, ワセオバナ 產地 三角湧 人倫社
- Schizostachyum acutiflorum* MOORE? Hiiran-chiku, ヒーランチク 產地 ヒーラン山 牡丹社
- Setaria glauca* BEAUV. Kin-enokoro, キンエノコロ 金狗仔毛(北部) 產地 臺北 蕃薯寮
牡丹社 紅頭嶼 巴壠衛 蔴々社
- Setaria italica* KUNTH. Ō-awa, オホアハ 粟 梁 黍仔(全島) グワ(ビユマ蔗) ラムロ(アミス蔗)
產地 臺北 新竹 東埔社(南投)
- Setaria viridis* BEAUV. Enokorogusa, エノコログサ 狗尾草 產地 魚池 火燒島
- Sorghum fulvum* BEAUV. = *Andropogon serratus* THUNB. Morokoshi-gaya, モロコシガヤ
產地 臺北 クラル 牡丹社 恒春 パシカウ(臺東)
- Sorghum halepense* PERS. Seiban-morokoshi, セイバンモロコシ 產地 臺東 霜宋社
- Sorghum vulgare* PERS. Morokoshi, モロコシ 高粱 蘆黍(全島) 產地 臺北(棧塔)
- Sphaerocaryum elegans* NEES. = *Panicum barbivaginale* HAY. Ō-ushikusa, オホウシクサ
產地 桃園 角板山 金色山
- Spinifex squarrosus* L. Hari-hamamugi, ハリハママギ 猫鼠刺 臘刺(恒春) 產地 卑南
鶯鬚鼻 淡水 石觀音(桃園)
- Spodiopogon formosanus* RENDL. Taiwan-aburasusuki, タイワンアブラススキ
產地 新高山 大崙坑社
- Spodiopogon hogcensis* HAY. Kobano-aburasusuki, コバノアブラススキ 產地 霧社支廳
ホーゴ 蕃社
- Spodiopogon Kawakamii* HAY. Nauban-hie, ナンバンヒエ 產地 達邦社 恒春 巴壠衛
- Spodiopogon Takeoi* HAY. Shijō-aburasusuki, シジョウアブラススキ 產地 南投 土城
- Spodiopogon tainanensis* HAY. Tainan-aburasusuki, タイナンアブラススキ
產地 臺南山地
- Spodiopogon tohensis* HAY. Tōho-aburasusuki, トウホアブラススキ 產地 東埔山
- Sporobolus diandrus* BEAUV. Futashibe-nezumino, フタシベネズミノオ
產地 Ape's Hill.
- Sporobolus indicus* R. Br. Nezumino, ネズミノオ 毛蝦草(北部) 產地 臺北
飽干社(臺東)
- Sporobolus virginicus* KUNTH. Sonare-shiba, ソナレシバ 產地 Ape's Hill.
打狗=澤山存在ス

- Themeda gigantea* HACK. subsp. *caudata* HACK. Taiwan-megarukaya. タイワンメガルカヤ
産地 萬金庄
Thuarea sarmentosa PERS. Suna-zasa. スナザサ 産地 臺北 新港(臺東) 大麻里(臺東) 恒春
Thysanolaena Agrostis NEES. = *T. acalifera* NEES. et ARN. Yadake-giya. ヤダケガヤ
産地 北投 鶯歌石
Tripogon chinensis HACK. Torikogusa. トリコグサ 産地 Ape's Hill, 打狗
Trisetum subspicatum BEAUV. Tūshiri-kanitsuri. リシリカニツリ 産地 鹿場大山 新高山
Triticum vulgare VILL. Komugi. コムギ 小麥(全島) 産地 北港 鹽水港
Zea Mays L. Tō-morokoshi. タウモロコシ 玉蜀黍 番麥(全島) カイツン(タイヤル蕃)
コドモ(ビユマ蕃) 産地 臺北(栽培)
Zizania aquatica L. Makomo. マコモ 菰 菰白筍(全島) 脚白筍(全島) 産地 臺北 樹林
Zoysia tenuifolia WILLD. Chōsenshiba. チャウセンシバ 産地 臺北(栽培)
Zoysia pungens WILLD. Shiba. シバ 産地 基隆

II. CRYPTOGRAMÆ 隱花植物部

155 Hymenophyllaceæ 苔 蔥 科

- Hymenophyllum barbatum* BAKER. Kōya-kokeshinobu. カウヤコケシノブ 産地 ウライ社
Hymenophyllum constrictum HAY. Hōrai-kokeshinobu. ホウライコケシノブ 産地 阿里山
Hymenophyllum crispato-alatum HAY. = *H. javanicum* HAY. (non SPRING.)
Chijire-kokeshinobu. チジレコケシノブ 産地 阿里山
Hymenophyllum denticulatum Sw. Kobagata-shinobu. コバガタシノブ 産地 ラハオ社
Hymenophyllum parallelocarpum HAY. Taiwan-kokeshinobu. タイワンコケシノブ 産地 阿里山
Hymenophyllum polyanthos Sw. Hosoka-kokeshinobu. ホソバコケシノブ 産地 阿里山
鷺公髻山 ラクラク社 シラツク社
Hymenophyllum Simonsianum Hook. Shimon-kokeshinobu. シモンコケシノブ 産地 阿里山
Hymenophyllum Tambridgense SM. Tanba-kokeshinobu. タンバコケシノブ 産地 臺北
Trichomanes auriculatum BL. Tsuru-horagoke. ツルホラゴケ 産地 ウライ社 五指山
阿里山
Trichomanes bimarginatum v. d. BOSCH. = *T. neilgherrense* BEDD. Aohoragoke.
アソホラゴケ 産地 臺北
Trichomanes bipunctatum POIR. = *T. filicium* BONG. Ao-horagoke. アソホラゴケ
産地 尖山湖(宜蘭) 紅頭嶼
Trichomanes cupressifolium HAY. Kataha-horagoke. カタハホラゴケ 産地 阿里山
Trichomanes formosanum YABE. Mitsude-horagoke. ミツデホラゴケ 産地 紅頭嶼
Trichomanes humile FORST. Hime-horagoke. ヒメホラゴケ 産地 紅頭嶼
Trichomanes kalamocarpum HAY. = *T. orientale* HAY. (non C. CHR.) Kara-horagoke.
カラホラゴケ 産地 阿里山 髻大山 ウライ社 太湖 マンデフ社 阿里山 林地埔
Trichomanes javanicum BL. Hōbi-horagoke. ホウビホラゴケ 産地 紅頭嶼
Trichomanes maximum BL. Ryūkyū-horagoke. リウキウホラゴケ 産地 紅頭嶼

- Trichomanes Miyakei* YABE. Scriba-horagoke. セリバホラゴケ 産地 ラハオ
- Trichomanes Motleyi* v. d. BOSCH. Maie-kokeshinobu. マメコケシノブ 産地 紅頭嶼
- Trichomanes nanum* HOOK. et BAKER. Matsuba-kokeshinobu. マツバコケシノブ
産地 紅頭嶼
- Trichomanes omphalodes* (VIEILL.) C. CH. = *T. pellatum* BAKER. Zenigokeshida.
ゼニゴケシダ 産地 芝山巖
- Trichomanes orientale* C. CH. = *T. japonicum* FR. et SAV. Iae-horagoke. ハヘホラゴケ
産地 屨尺
- Trichomanes orientale* C. CH. var. *formosanum* CHRIST. Taiwan-haehoragoke.
タイワンハヘホラゴケ 産地 紅頭嶼
- Trichomanes pallidum* BL. Usuiro-kokeshinobu. ウスイロコケシノブ 産地 淡水
- Trichomanes palmifolium* HAY. Shuroba-horagoke. シュロバホラゴケ 産地 阿里山
- Trichomanes parvulum* POIR. Maruba-horagoke. マルバホラゴケ 産地 芝山巖
- Trichomanes radicans* SW. Kogane-shinobu. コガネシノブ 産地 不明
- Trichomanes rigidum* SW. Oni-horagoke. オニホラゴケ 産地 リモガン社 尖山湖
ヒーラン山

156 Cyatheaceæ. 桫欏科

- Alsophila denticulata* BAKER. = *Dryopteris denticulata* HAY. Nokoba-hego. ノコバヘゴ
産地 不明
- Alsophila formosana* BAKER. Chabo-hego. チャボヘゴ 産地 基隆 ウライ社 高士佛
- Alsophila latebrosa* HOOK. = *A. contaminans* WALL. = *A. tomentosa* HOOK. = *A. pustulosa*
Hikage-hego. ヒカゲヘゴ 産地 基隆 ウライ社 辯大山 高士佛
- Alsophila podophylla* HOOK. Oni-hego. オニヘゴ 産地 ウライ社 浸水營 埔里社 新城
- Alsophila subglandulosa* HANCE. = *Dryopteris subglandulosa* HAY. Missen-hego.
ミツセンヘゴ 産地 不明
- Cibotium Barometz* SM. Taka-warabi. タカワラビ 産地 北投 五指山 効坪
- Cyathea spinulosa* WALL. Hego. ヘゴ 桫欏 筆筒樹 桫欏(全島) 産地 ウライ社 五指山
水社 眉溪 烏石鼻
- Dicksonia Smithii* HOOK. = *Dennstaedtia Smithii* (HOOK.) MOORE. Taiwan-taka-warabi.
タイワンタカワラビ 産地 拔仔庄(臺東)

157 Polypodiaceæ 瓦韋科

- Acrophorus stipellatus* (WALL.) MOORE. Taiwan-himewarabi. タイワンヒメワラビ
産地 阿里山
- Acrostichum aureum* L. Mimimochishida. ミ、モチシダ 産地 不明
- Acrostichum virens* WALL. (*Leplochilus virens* C. CH.)
- Adiantum Capillus Junonis* RUPR. Horai-kujakus. ホウライクジヤクサウ
産地 Ape's Hill.
- Adiantum Capillus Veneris* L. Hōrai-shida. ホウライシダ 産地 三角湧 遼邦社 クラル
巴聖衛
- Adiantum caudatum* L. Kujaku-denda. クジヤクデンダ 産地 柑子林(南投) 臺南
巴聖衛 馬武屈社
- Adiantum diaphanum* BL. Sukiya-kujaku. スキヤクジヤク 産地 沙帽山 面天山
觀音瀧(南投)
- Adiantum flabellulatum* L. Okinawa-kujaku. オキナハクジヤク 産地 北投 南港溪
- Adiantum hispidulum* SW. Arage-kujaku. アラゲクジヤク 産地 浸水營
- Adiantum humulatum* BURM. Hangetsu-kujaku. ハンゲツクジヤク 龍蘭草(阿緬)
産地 芳蘭山 屨尺 阿里山 南港溪 タナシウ社
- Antrophyum Grevillei* BALF. = *A. Cumingii* FÉE. Hosoba-ōbakoshida. ホツバオホバコシダ
産地 ウライ社 蕃薯寮 ホンガリー社
- Antrophyum plantagineum* KAULE. Ōbako-shida. オホバコシダ Hebino-saji. ヘビノサジ
産地 阿里山 五指山

- Antrophyum reticulatum* KAULF. Ami-ōbakoshihida. アミオホバコシダ 産地 屈尺
- Arthropteris obliterated* (L. BR.) J. SM. = *A. ramosa* J. SM. Warabi-tsanagi. ウラビツナギ
産地 芝山巖 ウライ社 公館(臺北)
- Aspidium anastomosans* HAY. Amimeshihida. アミメシダ 産地 轡大山
- Aspidium Barberi* (HOOK.) C. CHR.? Barubu-shida. バルブシダ 産地 打鐵(阿緬)
- Aspidium cicutarium* (L.) SW. Seri-shida. セリシダ 産地 萬金庄
- Aspidium decurrens* (L.) PR. Nanabake-shida. ナナバケシダ 産地 紅頭嶼
- Aspidium devexum* KZE. Usuba-shida. ウ斯巴シダ 産地 ムリムリブツシヤ 璞石閣
- Aspidium Griffithii* (MOORE) DIELS. Ami-shida. アミシダ Kōhori-shida. カウモリシダ
産地 ウライ社 尖山湖 牡丹社
- Aspidium hokutense* HAY. Hokuto-amishida. ホクトアミシダ 産地 北投 恒春 巴壁衛
- Aspidium latifolium* (FORST.) J. SM. Hirogireshida. ヒロギレシダ 産地 不明
- Aspidium melanocaulon* BL. Kurogukishida. クログキシダ 産地 芝山巖?
- Aspidium pachyphyllum* KZE. Atsubashida. アツバシダ 産地 基隆
- Aspidium polymorphum* WALL. Kawari-shida. カハリシダ 産地 萬金庄
- Aspidium rufinerve* HAY. Akamyakushida. アカミヤクシダ 産地 轡大山 高士佛
- Aspidium submembranaceum* HAY. Usuba-warabi. ウ斯巴ウラビ 産地 ウライ社
- Aspidium subpedatum* (HARRINGT.) DIELS. Amigata-shida. アミガタシダ 産地 打狗
- Aspidium subtriphylum* (HOOK. et ARN.) HOOK. Migawari-shida. ミガハリシダ
産地 ウライ社 詩朗社 鳳凰山 クラル 火燒島 ムリムリブツシヤ
form. cuspidatopinnatum Kireba-migawarishida. キレバミガワリシダ 産地 牡丹社
- Aspidium variolosum* WALL. Kawari-asubishida. カハリアスピシダ 産地 不明
- Asplenium achilleifolium* (LAM.) C. CHR. Hinokishida. ヒノキシダ 産地 阿里山
- Asplenium adiantoides* (L.) C. CHR. = *A. falcatum* LAM. Muninshida. ムニンシダ
産地 Ape's Hill.
- Asplenium adiantum nigrum* L. Miyama-kawarishida. ミヤマカハリシダ 産地 中央山脈
- Asplenium cheilosorum* KZE. Usuba-kujaku. ウスパクジヤク 産地 五指山 阿里山
- Asplenium chlorophyllum* BAKER. = *Diplazium chlorophyllum* (BAKER.) BEDD. Ryokuyō-shida.
リョクエウシダ 産地 淡水
- Asplenium cuneatiforme* CHRIST. Takasago-yabukujaku. タカサゴヤブクジヤク
産地 屈尺
- Asplenium cuneatum* LAM. Hōrai-yabukujaku. ホウライヤブクジヤク 産地 阿里山
牡丹社
- Asplenium davallioides* HOOK. Kōzaki-shida. カウヅキシダ 産地 ウライ社 熊空山
阿里山
- Asplenium falcatum* LAM. = *A. adiantoides* C. CHR. Munin-shida. ムニンシダ
産地 Ape's Hill.
- Asplenium Formosa* CHRIST. = *A. loricum* CHRIST. Taiwan-shida. タイワンシダ 産地 屈尺
- Asplenium formosanum* BAKER. Taiwan-yabukujaku. タイワンヤブクジヤク 産地 淡水
- Asplenium furcatum* THUNB. = *A. prarmorsum* C. CHR. Botan-munin. ボタンムニン
産地 牡丹社
- Asplenium heterocarpum* WALL. = *A. cheilosorum* KZE. Usuba-kujaku. ウスパクジヤク
産地 五指山 阿里山
- Asplenium holophyllum* BAKER. Zen-en-shida. ゼンエンシダ 産地 淡水

- Asplenium iridiphyllum* HAY. Ōherashida. オホヘラシダ 産地 リモガン社 五指山
- Asplenium laciniatum* DON. Ōtoranooshida. オホトラノオシダ 産地 新高山 阿里山
- Asplenium laserpitiifolium* LAM. Okinawa-shida. オキナハシダ 産地 ウライ社 五指山
内英山 高士佛 ヒーラン山
- Asplenium loriceum* CHRIST. Taiwan-shida. タイワンシダ 産地 屈尺
- Asplenium Makinoi* (YABE.) HAY. Makino-shida. マキノシダ 産地 ウライ社 阿里山
- Asplenium Makinoi* HAY. var. *karapinense* HAY. Karapin-makinoshida.
カラピンマキノシダ 産地 阿里山 交力坪
- Asplenium macrophyllum* SW. Ōba-muminshida. オホバムニンシダ 産地 埔來溪 南投
紅頭嶼
- Asplenium Matsumuræ* CHRIST. Kōtō-kurumashida. コウトウクルマシダ 産地 紅頭嶼
- Asplenium morrisonense* HAY. Hime-okinawashida. ヒメオキナハシダ 産地 新高山
阿里山
- Asplenium Nidus* L. Ō-taniwatari. オホタニワタリ 産地 芝山巖 芳蘭山 基隆島 内英山
五指山 鬼仔嶺 火燒島
- Asplenium normale* DON. Nuritorano. ヌリトラノオ 産地 阿里山 罽大山
- Asplenium planicaule* WALL. = *A. laciniatum* DON. var. *planicaule* (WALL.) C. CHR.
Shima-tokiwashida. シマトキハシダ 産地 阿里山
- Asplenium præmorsum* SW. Botan-mumin. ボタンムニン 産地 牡丹社
- Asplenium prolongatum* Ktze. = *A. achilleifolium* (LAM.) C. CHR. Hinokishida.
ヒノキシダ 産地 阿里山
- Asplenium ritoense* HAY. Hime-kōzakishida. ヒメコウザキシダ 産地 李嶼山
- Asplenium sylvaticum* PRESL. = *Diplazium sylvaticum* SW. 産地 萬金庄
- Asplenium scolopendriifrons* HAY. Taniwatari-shida. タニワタリシダ 産地 阿里山
- Asplenium tenuicaule* HAY. Miyamahinokishida. ミヤマビノキシダ 産地 阿里山
- Asplenium tenerum* FORST. Otome-shida. オトメシダ 産地 ラハオ社
- Asplenium tenuissimum* HAY. Arisan-sudareshida. アリサンスダレシダ 産地 阿里山
- Asplenium Trichomanes* L. Chasenshida. チャセンシダ 産地 阿里山 新高山
中央山脈分水嶺
- Asplenium unilaterale* LAM. = *A. resectum* SW. Hōbi-shida. ホウビシダ 産地 牡丹社
成廣澳 マンテウ社 紅頭嶼
- form. *adiantifrons* Hime-hōbishida. ヒメホウビシダ 産地 阿里山
- var. *obliquissimum* HAY. Hime-hōbishida. ヒメホウビシダ 産地 阿里山
- var. *rahaense* HAY. Rahaoshida. ラハオシダ 産地 ラハオ
- Asplenium viridissimum* HAY. Ō-midoritorano. オホミドリトラノオ 産地 阿里山
- Asplenium Wightianum* WALL. var. *microphyllum* BEDD. 産地 紅頭嶼
- Asplenium Wrightii* EATON. Kuruma-shida. クルマシダ 産地 ウライ社 阿里山
- var. *aristato-serrulatum* HAY. Ōkurumashida. オホクルマシダ 産地 ウライ社
ラクラク社
- Athyrium cryptogrammoides* HAY. Gōkwan-tachishinobu ガフクワンタチシノブ
産地 合歡山
- Athyrium erythropodum* HAY. Akaguki-inuwarabi. アカグキイヌワラビ 産地 阿里山
- Athyrium reflexipinum* HAY. Sakaba-inuwarabi. サカバイヌハラビ 産地 新高山
- Athyrium solenopteris* (KZE.) MOORE. = *A. nigripes* BEDD. 産地不明

- Athyrium tozanense* HAY. Shima-inuwarabi. シマイヌマラビ 産地 阿里山
- Blechnum Hancockii* HANCE. Hakuun-shida. ハクウンシダ 産地 轆大山 李疎山
- Blechnum integripinnulum* HAY. Hōrai-shishigashira. ホウライシシガシラ 産地 臺東
- Blechnum plagiogyriifrons* HAY. Kijino-shishigashira. キジノオシシガシラ
産地 烏松坑(阿里山)
- Blechnum orientale* L. Hiryū-shida. ヒリウシダ 産地 草山 瑞芳 阿里山
- Branea insignis* (HOOK.) J. SM. Sotetsumodoki. ソテツモドキ 産地 吳松岩
- Cheilanthes argentea* KRZE. Hime-urajiro. ヒメウラジロ 産地 阿里山 下世老社(臺東)
- Cheilanthes farinosa* KAULF. Miyama-urajiro. ミヤマウラジロ 産地 阿里山
- Cheilanthes formosana* HAY. Konashida. コナシダ 産地 阿里山
- Cheilanthes mysurensis* WALL. Ebigarashida. エビガラシダ 産地 南港溪 高士佛
- Cheilanthes tenuifolia* SW. Shima-ebigarashida. シマエビガラシダ 産地 水社 員林
- Cheiropleuria bicuspis* PRESL. var. *integrifolia* EAT. Suji-hitotsuba. スヂヒトツバ
産地 阿里山
- Coniogramme fraxinea* DIELS. Iwagane-zenmai. イハガネゼンマイ 産地 阿里山
- Coniogramme japonica* DIELS. Iwaganes. イハガネサウ 産地 五指山 阿里山
- Coniogramme parvipinnula* HAY. Ujō-iwagane. ウジャウイハガネ 産地 阿里山
- Cryptogramma urata* PRANTL. = *Onychium siliculosum* (DESV.) C. CHR. Kinshinobu.
キンシノブ 産地 八卦山 樟山 李疎山 巴聖衛
- Cryptogramma-Brunonianana* WALL. Niitaka-sbinobu. ニヒタカシノブ 産地 新高山
- Cryptogramma japonica* PRANTL. = *Onychium japonicum* KZE. Tachi-shinobu. タチシノブ
馬尾絲(阿蘇) 産地 臺北 基隆島 阿里山 轆大山 卑南 馬拉ラオ社
- Cyclophorus adnascens* DESV. Hitotsuba-mamezuta. ヒトツバマメヅタ 産地 芝山巖
高士佛 八卦山 紅頭嶼 火燒島
- Cyclophorus grandissimus* HAY. Ōhitotsuba. オホヒトツバ 産地 阿里山 李疎山 新高山
霧社山
- Cyclophorus linearifolius* (HOOK.) C. CH. Birōdo-shida. ビロウドシダ 産地 和社溪
達邦社 三叉峯 中央山脈分水嶺
- Cyclophorus Lingua* DESV. Hitotsuba. ヒトツバ 産地
- Cyclophorus Lingua* DESV. var. *angustifrons* HAY. Hosobahitotsuba. ホソバヒトツバ
産地 阿里山
- Cyclophorus polydactylus* C. CHR. Momiji-hitotsuba. モミヂヒトツバ 産地 阿里山
鶯公髯山 浸水溪 東埔山
- Cyclophorus Sasakii* HAY. Hitotsuba-nokishinobu. ヒトツバノキシノブ 産地 新竹廳下
加里前山
- Cyclophorus subfissus* HAY. = *C. fissus* HAY. (non BLUME.) Rashashida. ラシヤシダ
産地 阿里山
- Cyclophorus taiwanensis* C. CHR. Taiwan-rashashida. タイワンラシヤシダ 産地 基隆
屈尺
- Cyclophorus transmorrisonensis* HAY. Niitaka-rashashida. ニヒタカラシヤシダ
産地 中央山脈分水嶺
- Cystopteris formosana* HAY. Hōrai-himewarabi. ホウライヒメワラビ 産地 阿里山
- Cystopteris sphærocarpa* HAY. Hiroha-nayoshida. ヒロハナヨシダ 産地 新高山
- Davallia bullata* WALL. Shinobu. シノブ 産地 ウライラハオ 小頭角 臺北
- Davallia chrysanthemifolia* HAY. = *Humata chrysanthemifolia* HAY. Arisan-kikashinobu.
アリサンキクシノブ 産地 洗水山 阿里山

- Davallia Cumingii* Hook. = *Humata lepida* Moore. Kumin-shinobu. クミンシノブ
産地 水社 高士佛
- Davallia denticulata* Mett. Yūbishinobu. ユフビシノブ 産地 萬金庄
- Davallia dissecta* Sm. Kirezake-shinobu. キレザケシノブ 産地 淡水
- Davallia divaricata* Bl. Takasago-shinobu. タカサゴシノブ 産地 五指山 甲仙埔
- Davallia elegans* Sw. = *D. denticulata* Mett. Yūbishinobu. ユフビシノブ 産地 萬金庄
- Davallia formosana* Hay. Takasago-shinobu. タカサゴシノブ 産地 壑ヶ谷
- Davallia Griffithiana* Hook. Taiwan-shinobu. タイワンシノブ 産地 北投
- Davallia hymenophylloides* (Blume) Kuhn. Kōkeshinobumodoki. コケシノブモドキ
産地不明 (據所不明)
- Davallia nephrodioides* Baker. Nefuro-shinobu. ネフロシノブ 産地不明
- Davallia parvipinnula* Hay. = *Leucostegia parvipinnula* Hay. Hosoba-shinobu. ホソバシノブ
産地 洗水山 埋石山 阿里山 李嶼山 新高山
- Davallia pedata* Sm. = *Humata repens* Diels. Kiku-shinobu. キクシノブ 産地 石碇
チヤカン溪(臺東)
- Davallia solida* Sw. Atsuba-ōkaguma. アツバオホカゲマ 産地 紅頭嶼
- Davallia stenolepis* Hay. Taiwan-shinobu. タイワンシノブ 産地 阿里山 大崙坑社
- Davallia subalpina* Hay. Miyama-shinobu. ミヤマシノブ 産地 阿里山 霧社
- Dennstædtia formosæ* Christ. Taiwan-kaguma. タイワンカゲマ 産地 屈尺
- Dennstædtia leptophylla* Hay. Ōsuba-kaguma. オホクスバガゲマ 産地 ウライ社
- Dennstædtia moluccana* (Bl.) Moore. Tenjiku-tsuru-kaguma. テンジクツルカゲマ
産地 屈尺
- Dennstædtia scabra* Moore. Kobano-ishikaguma. コバノイシカゲマ 産地 阿里山
- Dennstædtia scandens* Moore. Tsuru-kaguma. ツルカゲマ 産地 ウライ社 鬼仔嶺 群溪
- Dennstædtia Smithii* (Hk.) Moore. Taiwan-takawarabi. タイワンタカラビ
産地 拔仔庄(臺東)
- Diplaziosis javanica* C. Chr. Iwaya-shida. イハヤシダ 産地 五指山
- Diplazium arisanense* Hay. Arisan-warabi. アリサンワラビ 産地 阿里山
- Diplazium bantamense* Bl. Kinobori-shida. キノボリシダ 産地 ウライ社 高士佛 檜山
- Diplazium chlorophyllum* (Baker.) Bedd. Ryokuyōshida. リョクエフシダ 産地 淡水
- Diplazium bicuspe* Hay. Hokogata-shida. ホコガタシダ 産地 阿里山 鹿場大山
- Diplazium Dœderleinii* Kodama. Taiwan-shiroyama-shida. タイワンシロヤマシダ
産地 竹仔山 五指山
- Diplazium costalisorum* Hay. Nankoku-shida. ナンコクシダ 産地 ウライ社
- Diplazium esculentum* Sw. Kuware-shida. クハレシダ 辻山猫(臺北) 産地 臺北 紅頭嶼
屈尺 新店街
- Diplazium Hancockii* (Max.) Hay. Hankoku-shida. ハンコクシダ 産地 ラハウ社 尖山湖
- Diplazium inflatisorum* Hay. Ōkuwareshida. オホクハレシダ 産地 阿里山 尖山湖
- Diplazium iridiphyllum* Hay. = *Asplenium iridiphyllum* Hay.
- Diplazium isobasis* Christ. Morozokoshida. モロゾコシダ 産地 打狗
- Diplazium japonicum* Bedd. Shike-shida. シケシダ 産地 ウライ社 紅頭嶼

- Diplazium Kawakamii* HAY. Ao-iga-warabi, アライガツラビ 産地 阿里山
- Diplazium lanceum* PRESL. Heta-shida, ヘラシダ 産地 臺北 ウライ社 基隆
- Diplazium latifolium* MOORE. = *D. maximum* C. CHR. Hiroha-nokogirishida,
ヒロハノコギリシダ 産地 阿里山 牡丹社 洗水山
- Diplazium latifolium* MOORE. var. *eyelobum* CHRIST. Marumi-nokogirishida,
マルミノコギリシダ 産地 平林尾 宜蘭
- Diplazium leiopodium* HAY. Kohagata-inuwarabi, コハガタイヌツラビ 産地 阿里山
- Diplazium maximum* C. CHR. Hiroha-nokogirishida. ヒロハノコギリシダ 産地 阿里山
牡丹社
- Diplazium Mettenianum* (Miq.) C. CHR. Miyama-nokogirishida. ミヤマノコギリシダ 産地 阿里山
- Diplazium odoratissimum* HAY. 産地 ウライ社 尖山湖 阿里山
- Diplazium Oldhami* HOOK. Yanbaru-shikeshida. ヤンバルシケシダ 産地 基隆
- Diplazium polypodioides* BLUME. Nokishinobu-shida. ノキシノブシダ 産地 不明
- Diplazium subrigescens* HAY. Hōrai-inuwarabi, ホウライヌツラビ 産地 阿里山
- Diplazium sylvaticum* SW. Shinrinshida. シンリンシダ 産地 萬金庄
- Diplazium tenuicaule* HAY. Akagukishida. アカグキシダ 産地 阿里山
- Diplazium Texlori* (Miq.) HAY. = *D. Mettenianum* C. CHR. Miyama-nokogirishida,
ミヤマノコギリシダ 産地 阿里山
- Diplazium Wichuræ* (METT.) DIELS. Yabu-kujaku. ヤブクジヤク 産地 阿里山
- Dipteris conjugata* REINY. Yaburegasa-uraboshi. ヤブレガサウラボシ 産地 大屯山
水返脚 石碇
- Doryopteris concolor* (LANGSD. et FISCH.) KUHN. = *Pellaea geranii-folia* FÉE. = *Pteris
cheilanthoides* HAY. Fuuroshida. フウロシダ 産地 排前庄
- Drymoglossum carnosum* (WALL.) J. SM. Mame-zuta. マメヅタ 風不動(臺北)
産地 ウライ社 阿里山 樟大山 火燒島
- var. *subcordatum* HOOK. et BAKER. Shima-mamezuta. シママメヅタ 産地 ポシヤ
- Drymoglossum obovatum* (HARRINGE.) CHRIST. Taiwan-mamezuta. タイワンマメヅタ
産地 不明
- Drymotænium Nakaii* HAY. Taiwan-kuragarishida. タイワンクラガリシダ 産地 阿里山
- Drynaria Fortunei* SM. Hakama-uraboshi. ハカマウラボシ 産地 芝山巖 士林 馬武督
水里坑
- Dryopteris africana* (DESY.) C. CH. Mizoshida. ミゾシダ 産地 阿里山
- Dryopteris angustodissecta* HAY. Kirehashida. キレバシダ 産地 クラル
- Dryopteris apiciflora* (WALL.) O. KTZE. Sakimino-oshida. サキミノオシダ 産地 阿里山
- Dryopteris aurita* C. CH. Mimigatashida. ミミガタシダ 産地 阿里山 ラホオ社 トノロク社
- Dryopteris Beddomei* (BAK.) O. KTZE. Hosobashorima. ホソバシヨリマ 産地 林圯埔
阿里山
- Dryopteris brunea* C. CH. Nitaka-warabi. ニヒタカツラビ 産地 新高山
- Dryopteris choranensis* HAY. Choranshida. チョランシダ 産地 阿玉(臺北)
- Dryopteris Clarkei* (BAKER) O. KTZE. Kuraaku-shida. クラークシダ 産地 新高山
- Dryopteris crenata* O. KTZE. Kinmō-warabi. キンモウツラビ 産地 中央山脈 霧社
- Dryopteris cyrtolepis* HAY. Makihireshida. マキヒレシダ 産地 阿里山
- Dryopteris decurrenti-alata* (DIELS) C. CH. Shikechishida. シケチシダ 産地 阿里山

- Dryopteris decursivo pinnata* (BAKER.) Gejigeji-shida. ゲジゲジシダ 産地 臺北
轆大山 紅頭嶼
- Dryopteris dissecta* (DESY.) O. KTZE. Usubashidamodoki. ウスバシダモドキ 産地 諸所
- Dryopteris distans* (HOOK.) KTZE. Hidateshida. ヒダテシダ 産地 ラハオ社 高士佛 牡丹社
- Dryopteris Eatoni* (BAK.) O. KTZE. Horakaguma. ホラカガマ 産地 ウライ社 クラル
紅頭嶼
- Dryopteris erubescens* (WALL.) C. CH. Taiyōshida タイエフシダ 産地 鏡起湖
- Dryopteris fluvialis* HAY. Ōba-miyama-inuwarabi. オホバミヤマイヌワラビ 産地 阿里山
- Dryopteris formosana* (CHRIST) C. CH. Takasagoshida. タカサゴシダ 産地 不明
- Dryopteris gongylodes* C. CH. (= *N. unitum* R. BR.) Tetsu-hoshida. テツホシダ
産地 北投 士林
- Dryopteris gracilescens* O. KTZE. Hashigoshida. ハシゴシダ 産地 阿里山
- Dryopteris hirsutisquama* HAY. Taiwan-harigunewarabi. タイワンハリガネワラビ
産地 リモガン社 李疎山 阿里山
- Dryopteris hirtipes* O. KTZE. Iwahago. イハヘゴ 産地 阿里山
- Dryopteris hypophlebia* HAY. Suji-oshida. スヂオシダ 産地 阿里山
- Dryopteris jaculosa* C. CH. Kushinohashida. クシノハシダ 産地 臺北 基隆 紅頭嶼
- Dryopteris kwashotensis* HAY. Kwashōshida. クワショウシダ 産地 火燒島
- Dryopteris Kawakamii* HAY. Kehimewarabi. ケヒメワラビ 産地 阿里山 轆大山
- Dryopteris Kodamai* HAY. Ukimishida. ウキミシダ 産地 大屯山
- Dryopteris kotoensis* HAY. Kōtōshida. コウトウシダ 産地 紅頭嶼
- Dryopteris kusukusensis* HAY. Sakimiusubashida. サキミウスバシダ 産地 高士佛
- Dryopteris laevifrons* HAY. Ōba-hoshida. オホバホシダ 産地 龜仔角 花蓮港 烏石鼻
ウライ社
- Dryopteris lepigera* (BAKER.) C. CH. Kinnōmode. キンモウイノデ 産地 芝山巖
角板山
- Dryopteris lepidopoda* HAY. Hōrai-kumawarabi. ホウライクマワラビ 産地 阿里山
- Dryopteris leptorhachis* HAY. Hōrai-himewarabi. ホウライヒメワラビ 産地 阿里山
- Dryopteris leucostipes* (BAKER.) C. CH. Shiroguki-shida. シログキシダ 産地 基隆 淡水
紅頭嶼
- Dryopteris melanocarpa* HAY. Kuromino-itachishida. クロミノイタチシダ 産地 阿里山
- Dryopteris membranoides* HAY. Nagaba-usubashida. ナガバウスバシダ 産地 ラハオ社
ウライ社
- Dryopteris mingetsuensis* HAY. Mingetsushida. ミンゲツシダ 産地 阿里山 眠月溪
- Dryopteris morrisonensis* HAY. = *D. spinulosa* var. *morrisonensis* HAY. Morison-warabi.
モリソンワラビ 産地 新高山
- Dryopteris nigrisquama* HAY. Taiwankujuku. タイワンクジャク 産地 阿里山
- Dryopteris ochtodes* C. CH. Ibukishida. イブキシダ 産地 ウライ社 五指山 烏松坑
阿里山 紅頭嶼
- Dryopteris Oldhami* (BAKER.) C. CHR. Orudoshida. オルドシダ 産地 不明
- Dryopteris oligophlebia* C. CH. = *Nephrodium oligophlebium* BAKER. Himewarabi.
ヒメワラビ 産地 圓山
- Dryopteris oppositipinna* HAY. Taiseiinuwarabi. タイセイイヌワラビ 産地 新高山
- Dryopteris pachyphylla* HAY. Atsuba-oshida. アツバオシダ 産地 阿里山

- Dryopteris parasitica* O. Ktze. Kehoshida. ケホシダ 産地 諸所
- Dryopteris parasiticum* (Desv.) C. Chr. Ke-hoshida. ケホシダ 産地 臺北 士林 五指山
- Dryopteris patens* (Sw.) O. Ktze. Patenshida. パテンシダ 産地 淡水
- Dryopteris patens* (Sw.) O. Ktze. var. *pilosum* Christ. Ke-patenshida. ケパテンシダ
産地 圓山
- Dryopteris phæolepis* Hay. Taiwan-benishida. タイワンベニシダ 産地 阿里山
- Dryopteris prolifera* C. Chr. Tsuru-amishida. ツルアミシダ 産地 竹頭崎 水社 埔里社
- Dryopteris pseudo-Sabæi* Hay. Miyama-itachishidamodoki. ミヤマイタチシダモドキ
産地 眠月 (阿里山)
- Dryopteris pseudo-Sieboldii* Hay. Taiwan-ōmitsude. タイワンオホミツデ 産地 阿里山
- Dryopteris quadripinnata* Hay. Ke-nanishida. ケナライシダ 産地 阿里山
- Dryopteris punctata* C. Chr. Iwa-himewarabi. イハヒメワラビ 産地 臺北 北投 中巖
- Dryopteris reflexipinna* Hay. Hanegaeri-shida. ハネガヘリシダ 産地 林圯埔 阿里山
- Dryopteris reflexosquamata* Hay. Sakagokeshida. サカゴケシダ 産地 阿里山
- Dryopteris remote-pinnata* Hay. = *D. remota* Hay. Arisan-usagishida.
アリサンウサギシダ 産地 新高山 阿里山
- Dryopteris rhodlepis* C. Chr. (= *N. intermedium* Baker.) Nuka-itachishida.
ヌカイタチシダ 産地 霧社 淡水
- Dryopteris Sasakii* Hay. = *D. tenuifrons* Hay. (non C. Chr.) Ousubashida.
オホウスバシダ 産地 紅頭嶼
- Dryopteris sacholepis* Hay. Fukurogoke-shida. フクロゴケシダ 産地 阿里山
- Dryopteris serrato-dentata* (Bedd.) Hay. Nokogiriba-oshida. ノコギリバシダ
産地 阿里山
- Dryopteris setigera* O. Ktze. Himewarabi. ヒメワラビ 産地 諸所
- Dryopteris Somai* Hay. Sōma-meshida. ソウマメシダ 産地 新高山
- Dryopteris sophoroides* O. Ktze. Hoshida. ホシダ 産地 臺灣全般
- Dryopteris sparsa* O. Ktze. Nagabanoitachishida. ナガバノイタチシダ 産地 リモガン
- Dryopteris squamæstipes* C. Chr. Ōmizoshida. オホミヅシダ 産地 阿里山
- Dryopteris subdecipiens* Hay. Ōkujaku. オホクツヤク 産地 阿里山 五指山
- Dryopteris subexaltata* (Christ.) C. Chr. Imutamashida. イスタマシダ 産地 新店
- Dryopteris subfluvialis* Hay. Ōmingetsushida. オホミンゲツシダ 産地 阿里山
- Dryopteris sublaxa* Hay. Shima-yawarashida. シマヤワラシダ 産地 リモガン社 阿里山
- Dryopteris taiwauensis* C. Chr. Kobazakeshida. コバザケシダ 産地 五指山
- Dryopteris Takeoi* Hay. Hosozake-kanawarabi. ホソザケカナワラビ 産地 阿里山
- Dryopteris tenuifrons* Hay. = *D. Sasakii* Hay. Ōsubashida. オホウスバシダ 産地 紅頭嶼
- Dryopteris thrichorhachia* Hay. Arisan-himewarabi. アリサンヒメワラビ 産地 阿里山
- Dryopteris thysanocarpa* Hay. Ōrenshida-moloki. ヲウレンシダモドキ 産地 鹿場大山
- Dryopteris todugensis* (Christ.) Kijino-warabi. キジノオワラビ 産地 ウライ社 五指山

- Dryopteris transmorrisonensis* HAY. = *Polystichum transmorrisonense* HAY.
Okuyama-shorima. オクヤマシヨリマ 産地 阿里山 新高山
- Dryopteris triphylla* (Sw.) C. CH. Kōmori-shida. カウモリシダ 産地 ウライ社 蕃薯寮
- Dryopteris truncata* (POIR.) C. CH. Natagiri-shida. ナタギリシダ 産地 萬金庄 紅頭嶼
- Dryopteris urophylla* (WALL.) C. CH. Toneriko-shida. トネリコシダ 産地 埔里社
- Dryopteris ursipes* HAY. Kumage-onma. クマゲオンマ 産地 阿里山
- Dryopteris viridescens* (BAK.) O. KTZE. Ryōmenshida. リヤウメンシダ 産地 阿里山
- Dryopteris woodsii* HAY. Fukuroshida-modoki. フクロシダモドキ 産地 阿里山
- Dryopteris Yabei* HAY. Itachishidamodoki. イタチシダモドキ 産地 屨尺 芝山巖
- Elaphoglossum conforme* MOORE Arisan-atsuita. アリサンアツイタ 産地 阿里山 中嶺
- Elaphoglossum latifolium* SM. Taiwan-atsuita. タイワンアツイタ 産地 South Cape.
- Elaphoglossum laurifolium* MOORE. Kusunoha-atsuita. クスノハアツイタ 産地 阿里山
- Hemionitis arifolia* MOORE. Inu-amishida. イヌアミシダ 産地 阿緜
- Histiopteris incisa* J. SM. Yunomine-shida. ユノミネシダ 産地 草山 北投 金包里
- Humata chrysanthemifolia* HAY. Arisan-kikushiobu. アリサンキクシノブ 産地 阿里山
洗水山
- Humata dryopteridifrons* HAY. Arisan-ōrenshida. アリサンウレンシダ 産地 阿里山
- Humata lepida* MOORE. Kuminshinobu. クミンシノブ 産地 水社 高士佛
- Humata repens* DIELS. Kikushinobu. キクシノブ 産地 石碇 チャカン溪
- Hypolepis alte-gracillima* HAY. Seitaka-iwa-himewarabi. セイタカイハヒメワラビ
産地 阿里山
- Hypolepis punctata* CHRIST. = *Dryopteris punctata* C. CH. Iwa-himewarabi. イハヒメワラビ
産地 臺北 北投 中嶺
- Hypolepis tenuifolia* (FORST.) BERNH. Hosobano-iwahimewarabi. ホソバノイワヒメワラビ
産地 ウライ社 ヒーラン山
- Lecanopteris formosana* HAY. = *Polypodium contiguum* SMITH.
- Leptochilus angustipinnus* HAY. Hosozake-hekkashida. ホソザケヘツカシダ
産地 北港溪 阿里山 鳳凰山 新店
- Leptochilus Bonii* (CHRIST.) C. CH. Tanabata-hekkashida. タナバタヘツカシダ
産地 基隆
- Leptochilus cuspidatus* C. CH. = *Gymnopteris repanda* CHRIST. Ōhekkashida.
オホヘツカシダ 産地 高士佛 成廣溇
- Leptochilus Harlandii* (HK.) C. CH. Haruran-shida. ハルランシダ 産地 北投 基隆
魚池(南投)
- Leptochilus heteroclitus* C. CH. = *Gymnopteris flugellifera* (WALL.) BEDD.
Komochi-hekkashida. コモチヘツカシダ 産地 不明
- Leptochilus virens* C. CH. = *Gymnopteris contaminans* BEDD. Hekhashida. ヘツカシダ
産地 内英山
- Leptochilus zeylanicus* C. CH. = *Gymnopteris quercifolia* BERNH. Kashinoha-shida.
カシノハシダ 産地 排剪社 ボンガリー社(阿緜)
- Leucostegia parvipinnula* HAY. Hosoba-shinobu. ホソバシノブ 産地 阿里山
- Lindsaya cultrata* Sw. Hongū-shida. ホンクウシダ 産地 竹子山 阿里山 新高山
- Lindsaya davallioides* BL. Kujaku-hongūshida. クジャクホンクウシダ 産地 紅頭嶼
- Lindsaya ensifolia* Sw. = *Schizoloma ensifolium* (Sw.) J. SM. Inu-inomotosō.
イヌキノモトサウ 産地 萬金庄
- Lindsaya kusukusensis* HAY. Hosoba-hongūshida. ホソバホンクウシダ 産地 高士佛

- Lindsaya orbiculata* METT. = *L. flabellulata* DRY. Edanchi-hongūshida.
エダウチホングウシダ 産地 芳蘭山 北投 尖山湖 リモガン社
- Lindsaya repens* BEDD. Toranoo-hongūshida. トラノオホングウシダ 産地 高士佛
ヒーラン山 牡丹社
- Microlepia grandissima* HAY. Taiwan-ōkaguma. タイソンオホカグマ 産地 阿里山
- Microlepia hirsutissima* HAY. Taiwan-inuwarabi. タイソンイヌワラビ 産地 沙朝山
リモガン社 尖山湖
- Microlepia Hookeriana* PRESL. Yanbaru-fumotoshida. ヤンバルフモトシダ
産地 ラハウ社 阿里山
- Microlepia marginata* (HOUTT.) C. CHR. Fumoto-shida. フモトシダ 産地 李嶽山
ウライ社
- Microlepia obtusiloba* HAY. Kōshun-shida. コウシユンシダ 産地 牡丹社
- Microlepia pinnata* SM. var. *gracilis* BAKER = *Tapemidium pinnatum* (Cav.) C. CHR. var.
gracilis (BAKER.) Hosoba-fumotoshida. ホソバフモトシダ 産地 紅頭嶼
- Microlepia rhomboidea* (WALL.) PR. = *M. trapeziformis* (RONB.) KUHN. Hōrai-kaguma.
ホウライカグマ 産地 基隆
- Microlepia Speluncae* MOORE. Ōishikaguma. オホイシカグマ 産地 北投 南投
- Microlepia strigosa* PRESL. Ishikaguma. イシカグマ 産地 大屯山 阿里山 ラクラク社
- Microlepia subpinnata* HAY. Kireba-fumoto-shida. キレバフモトシダ 産地 ラハウ社
阿里山
- Microlepia trapeziformis* (RONB.) KUHN. Hōraikaguma. ホウライカグマ 産地 基隆
- Microlepia trichocarpa* HAY. Taiwan-ishikaguma. タイソンイシカグマ 産地 阿里山
- Monachosorum Maximowiczii* (BAKER.) HAY. var. *malanocaulon* HAY.
Nōkō-fujishida. ノウコウフジシダ 産地 龍高山
- Monachosorum subdigitatum* KUHN. Mukago-shida. ムカゴシダ 産地 阿里山 李嶽山
新高山 鷲公岩山
- Monogramma paradoxa* (FÉE.) BEDD. Yoro-shishiran. ヨロヘシシラン 産地 基隆
- Nephrolepis acuta* PRESL. = *N. biserrata* (SW.) SCHOTT. Hōbi-kwanju. ホウビクワンジュ
産地 北投 桃園タルコ 薺地(臺東) 火燒島
- Nephrolepis biserrata* (SW.) SCHOTT. Hōbi-kwanju. ホウビクワンジュ 産地 北投 桃園
- Nephrolepis cordifolia* PRESL. Tama-shida. タマシダ 山猪金弗(臺北) 産地 臺北 巴聖衛
- Nephrolepis exaltata* SCHOTT. Yanbaru-tamashida. ヤンバルタマシダ 産地 北投 新店
- Nephrolepis tenuissima* HAY. = *Athyrium tenuissimum* (HAY.) Himetama-shida.
ヒメタマシダ 産地 阿里山
- Notholaena hirsuta* DESV. Chairō-ebigara-shida. チャイロエビガラシダ 産地 埔里社
- Odontosoria chinensis* J. SM. Hama-hora-shinobu. ハマホラシノブ 産地 石門(基隆)
錫口 大南澳 火燒島
- var. *tenuifolia* MAK. Hora-shinobu. ホラシノブ 産地 八芝蘭 竹仔湖 阿里山
- Oleandra Wallichii* PRESL. Tsuru-shida. ツルシダ 産地 阿里山 巒大山
- Onychium japonicum* KZE. Tachishinobu. タチシノブ 産地 諸所
- Onychium siliculosum* (DESV.) C. CHR. Kinshinobu. キンシノブ 産地 八卦山 檜山
李嶽山 巴聖衛 仙洞
- Pellaea Fauriei* CHRIST. Inu-urajiro-shida. イヌウラジロシダ 産地 北投
- Pellaea geraniifolia* FÉE. = *Doryopteris concolor* (LANGSD et FISCHE) KUHN. Fuuro-shida.
フウロシダ 産地 排剪社
- Peranema formosana* HAY. Hego-modoki. ヘゴモドキ 産地 阿里山
- Plagiogyria adnata* BEDD. Kijinooshida. キジノオシダ 産地 深坑支廳下 シバラク社

- Plagiogyria euphlebia* METT. O-kijino-o. オホキジノオ 産地 阿里山 李嶸山 洗水山
ランカン山
- Plagiogyria falcata* COPEL. Taiwan-yamasotetsu. タイワンヤマソテツ 産地 阿里山
霧社山 洗水山 溪頭
- Plagiogyria glauca* (BL.) METT. var. *philippinensis* CHRIST. Urajiro-kijino-o.
ウラジロキジノオ 産地 阿里山 新高山
- Plagiogyria stenoptera* (HANCE) DIELS. Ashibiki-yamasotetsu. アシビキヤマソテツ
産地 阿里山 新高山 霧社山
- Polybotrya duplicato-serrata* HAY. Ō-okinawa-kijiuo-o. オホオキナハキジノオ
産地 蕃薯寮 タナシウ社
- Polybotrya marginata* BLUME. Okinawa-kijino-o. オキナハキジノオ 産地 ウライ社
リモガン社 紅頭嶼
- Polypodium amcenum* WALL. Amoi-shida. アモイシダ 産地 淡水
- Polypodium arisanense* HAY. Arisan-denda. アリサンデンダ 産地 阿里山 新高山 洗水山
- Polypodium aspidistrifrons* HAY. Barau-shida. バランシダ 産地 打鐵
- Polypodium Barberi* HOOK. = *Aspidium Barberi* C. CHR. Barabu-shida. バルブシダ
産地 ムリムリアブッシャ
- Polypodium Blumeanum* C. CHR. Arisan-berashida. アリサンヘラシダ 産地 阿里山
- Polypodium Buergerianum* MIQ. Yanoneshida. ヤノネシダ 産地 大屯山
- Polypodium caudiceps* BAKER. Onaga-nokishinobu. オナガノキシノブ 産地 不明
- Polypodium chinense* METT. Shina-nokishinobu. シナノキシノブ 産地 大屯山
- Polypodium contiguum* (PRESL.) SMITH. = *Davallia contigua* SPR. Sadare-nokishinobu.
スダレノキシノブ 産地 阿里山
- Polypodium coronans* WALL. Kazarishida. カザリシダ 産地 ウライ社 轆大山 高士佛
- Polypodium cucullatum* HAY. (non NEES.) = *Polypodium gracillimum* COPEL.
Hime-ebōshishida. ヒメエボウシシダ 産地 浸水營 李嶸山
- Polypodium decrescens* CHRIST. var. *blechnifrons* HAY. Koshiboso-uraboshi.
コシボソウラボシ 産地 阿里山 轆大山 浸水溪(苗栗)
- Polypodium ellipticum* THUNB. Iwa-hitode. イハヒトデ 産地 臺北 ウライ社 士林
轆大山 埋石山 紅頭嶼
- Polypodium Engleri* LUERSS. Takanoha-uraboshi. タカノハウラボシ 産地 ウライ社
阿里山
- Polypodium Engleri* LUERSS. var. *hypoleucum* HAY. Taiwan-takanoha.
タイワンタカノハ 産地 阿里山
- Polypodium ensatum* THUNB. Kuribaran. クリハラシ 産地 阿里山
- Polypodium ensato-sessilifrons* HAY. Taiwan-kuribaran. タイワンクリハラシ
産地 霧社 基隆 五指山
- Polypodium falcatotinnatum* HAY. Enaga-uraboshi. エナガウラボシ 産地 紅頭嶼
- Polypodium formosanum* BAKER. Taiwan-nonekazura. タイワンアヲネカヅラ
産地 ウライ社 五指山 阿里山
- Polypodium Hancockii* BAKER. Hokozaiki-uraboshi. ホコザキウラボシ 産地 屈尺
リモガン社 成廣湧
- Polypodium hastatum* THUNB. Mitsude-uraboshi. ミツデウラボシ 産地 臺北 桃園
洗水山 埔來溪
- Polypodium hemionitideum* WALL. Hebinokishinobu. ヘビノキシノブ 所産疑シ
- Polypodium hypochrysum* HAY. Nagae-ōnokishinobu. ナガエオホノキシノブ 産地 蘇澳
- Polypodium infra-planicostale* HAY. Arisan-hoteishida. アリサンホテイシダ
産地 阿里山
- Polypodium irioides* LAM. Ayame-shida. アヤメシダ 産地 甲仙埔 紅頭嶼
クラル
- Polypodium Kawakamii* HAY. Ōnokishinobu. オホノキシノブ 産地 阿里山 新高山
鳳凰山
- Polypodium kusukusense* HAY. Kusukusi-yaribaran. クスクスヤリハラシ 産地 高士佛

- Polypodium Lehmanni* METT. Reiman-denda. レイマンデンダ 産地 阿里山
- Polypodium lineare* THUNB. Nokishinobu. ノキシノブ 瓦葺 Yatsumeran. ヤツメラシ
産地 洗水山 阿里山 新高山 スメガン(臺東)
var. *monilisorum* HAY. Chijimi-nokishinobu. チヂミノキシノブ 産地 阿里山
- Polypodium lomarioides* KUNZE. Yamasotetsu-modoki. ヤマソテツモドキ 産地不明
- Polypodium longissimum* BL. Taka-uraboshi. タカウラボシ 産地不明
- Polypodium Loxogramme* METT. Sajiran. サジラン Iwa-yanagi-shida. イハヤナギシダ
産地 ウライ社 阿里山
- Polypodium megasorum* C. CHR. = *P. macrosorum* BAKER. Ōboshi-shida. オホボシシダ
産地 阿里山 鹿場大山 新高山 武威山
- Polypodium Maingayi* DIELS. Maigishida. マイギシダ 産地不明
- Polypodium membranaceum* DON. Usuba-nukaboshi. ウスバスカボシ
産地 五指山 鳳凰山 阿里山
- Polypodium Meyenianum* (SCHOTT.) HOOK. Hozaki-kazarishida. ホザキカザリシダ
産地 ヒーラン山
- Polypodium morrisonense* HAY. Usuyō-uraboshi. ウスエフウラボシ 産地 新高山
- Polypodium myriocarpum* METT. Kazuzaki-shida. カヅザキシダ 産地 チョラン
- Polypodium nipponicum* METT. Aone-kazura. アチネカツラ 産地 勃仔社(嘉義)
(目錄原稿ニアリ小生ハ未ダ見ズ)
- Polypodium normale* DON. Ō-kuriharan. オホクリハラシ 産地 五指山 阿里山
- Polypodium obliquatum* BL. Naname-shida. ナナメシダ 産地 ウライ社 阿里山
- Polypodium obscure-venulosum* HAY. Usuyō-ōnokishinobu. ウスエフオホノキシノブ
産地 洗水山 樫ヶ谷(臺中) 阿里山 檜山
- Polypodium obtusifrons* HAY. Maruba-nokishinobu. マルバノキシノブ 産地 觀音山
- Polypodium Oldhami* BAKER. = *Dryopteris Oldhami* C. CHR. Ōrudo-shida. オルドシダ
産地不明
- Polypodium palmatum* BL. Tegata-nokishinobu. テガタノキシノブ 産地 新高山
- Polypodium pellucidifolium* HAY. Sukiya-uraboshi. スキヤウラボシ 産地 阿里山
- Polypodium Phymatodes* L. Okinawa-uraboshi. オキナハウラボシ
産地 水里坑 木瓜 ボンガリ社(阿蘇) 火燒島 紅頭嶼
- Polypodium Playfairii* BAKER. Purei-nokishinobu. プレイノキシノブ 産地 Ape's Hill.
- Polypodium proliferum* ROXB. = *Dryopteris prolifera* (RETZ.) C. CHR. Tsuru-amishida.
ツルアミシダ 産地 打狗
- Polypodium pseudo-trichomanoides* HAY. Taiwan-ōkuboshida.
タイワンオホクボシダ 産地 阿里山
- Polypodium pteropus* BL. Mitsude-harashida. ミツデヘラシダ 産地 ウライ社 基隆
- Polypodium quasidivaricatum* HAY. Niitaka-uraboshi. ニヒタカウラボシ
産地 新高山 轆大山 洗水山
- Polypodium quasipinnatum* HAY. Arisan-shida. アリサンシダ
産地 阿里山 新高山 轆大山 霧社山 溪頭
- Polypodium remote-frondigerum* HAY. Seitaka-iwayanagishida. セイタカイハヤナギシダ
産地 阿里山
- Polypodium rostratum* HOOK. = *P. subrostratum* C. CHR. Hitotsuba-uraboshi.
ヒトツバウラボシ 産地 新高山
- Polypodium sinuosum* WALL. Arinosu-nokishinobu. アリノスノキシノブ 産地不明
所在疑アリ
- Polypodium Steerei* HARRINGT. Suteiri-nokishinobu. ステイリノキシノブ 産地 打狗
- Polypodium subauriculatum* BLUME. Mimigata-nokishinobu. ミミガタノキシノブ
産地 阿里山

- Polypodium suisha-stagnale* HAY. Mizukazarishida. ミヅカザリシダ 産地 水社
湖中ノ浮島
- Polypodium superficiale* BL. Nukabosbiran. マカボシラン
産地 阿里山 武威山 ロンタブン山 牡丹社 異謀閣社
- Polypodium subrostratum* C. CHR. Hitotsuba-uraboshi. ヒトツバウラボシ 産地 新高山
- Polypodium taiwanianum* HAY. Taiwan-uraboshi. タイワンウラボシ
産地 霧社 大崙坑社
- Polypodium tenuissimum* HAY. Torauoo-uraboshi. トラノウウラボシ 産地 阿里山
- Polypodium trifidum* DON. = *P. hastatum* TH. var. *trifidum* DON.) Mitsude-uraboshi.
ミツデウラボシ 産地 South Cape.
- Polypodium urceolare* HAY. Chokumisbida. チョクミシダ 産地 阿里山
- Polypodium Wrightii* METT. Yaribano-kuriharan. ヤリバノクリハラシ
産地 臺北 三叉河 巴望衛
- Polystichum aculeatum* SCHOTT. 産地 阿里山 鹿場大山 能高山
var. *variiforme* HAY. Arisan-inode. アリサンイノデ 産地 阿里山 洗水山
- Polystichum amabile* SM. Kana-warabi. カナワラビ 産地 李嶽山 阿里山 タナシウ社
- Polystichum aristatum* PRESL. Hosoba-kana-warabi. ホソバカナワラビ 産地 臺北 高士佛
- Polystichum atroviridissimum* HAY. Taiwan-denda. タイワンデンダ 産地 阿里山
- Polystichum auriculatum* PRESL. Taiwan-nokogirishida. タイワンノコギリシダ
産地 不明
- Polystichum carvifolium* C. CHR. = *P. conifolium* PRESL. Yensuishida. エンスイシダ
産地 基隆
- Polystichum constantissimum* HAY. Taiwan-itachishida. タイワンイタチシダ
産地 阿里山 李嶽山
- Polystichum deltoodon* DIELS. Sankakushida. サンカクシダ 産地 不明
- Polystichum falcatum* DIELS. Oni-shida. オニシダ
産地 社寮島 彭佳嶼 阿里山 能高山 トロコ蕃地 新高山
- Polystichum falcatum* DIELS. var. *caryotideum* (WALL.) BAKER. Iwa-yabusotetsu.
イハヤブツテツ 産地 阿里山
- Polystichum falcatum* DIELS. var. *Fortunei* BAK. Yabusotetsu. ヤブツテツ 産地 基隆
- Polystichum falcatopinnatum* HAY. Taiwan-inode. タイワンキノデ 産地 阿里山
- Polystichum globisorum* HAY. Taiwan-okanawarabi. タイワンオホカナワラビ
産地 阿里山
- Polystichum Hancockii* DIELS. Taiwan-jūmonjishida. タイワンジュモンジシダ
産地 過坑山 汶水溪(苗栗)
- Polystichum hololepis* HAY. Itachi-benishida. イタチベニシダ 産地 臺北
- Polystichum integripinnum* HAY. Taiwan-kwanja. タイワンクワンジュ 産地 阿里山
- Polystichum horridipinnum* HAY. Hari-inode. ハリキノデ 産地 中央山脈分水嶺
- Polystichum lepidocaulon* SM. Orizuru-shida. オリヅルシダ 産地 埔里社
- Polystichum leptopteron* HAY. Usuba-jūmonjishida. ウサブジウモンジシダ
産地 尖山湖 五指山
- Polystichum longistipes* HAY. Nagae-jūmonjishida. ナガエジウモンジシダ
産地 阿里山 加禮山
- Polystichum nitakayamense* HAY. Niitaka-shida. ニヒタカシダ 産地 阿里山 新高山
- Polystichum obliquum* (Don.) MOORE. Inu-nanameshida. イヌナナメシダ 産地 基隆
- Polystichum obtuso-auriculatum* HAY. Mimigutashida. ミミガタシダ
産地 鷲公髻山 甲仙埔 五指山

- Polystichum prionolepis* HAY. Nokogokeshida. ノコゴケシダ 産地 阿里山
- Polystichum pseudo-Maximowiczii* HAY. Arisan-Fujishida. アリサンフジシダ 産地 阿里山
- Polystichum rectipinnum* HAY. Aranokoshida. アラノコシダ 産地 阿里山
- Polystichum simplicipinnum* HAY. Hitomoto-jūmonjishida. ヒトモトジウモンジシダ 産地 阿里山 洗水山 クラル 牡丹社
- Polystichum subapiciflorum* HAY. Sakimi-kanawarabi. サキミカナワラビ 産地 阿里山 長谷川溪
- Polystichum Tsus-Simene* J. SM. = *P. tobatum* PRESL. var. *Tsus-Simense* C. CHR. Kiyozami-shida. キヨズミシダ 産地 阿里山
- Polystichum varium* PRESL. Itachi-shida. イダシダ 産地 ウライ社 精大山 リモガン社 五指山
- Pteridium aquilinum* KUHN. Warabi. ソラビ 蕨 産地 芳蘭山 彭佳嶼
- Pteridium aquilinum* KUHN. var. *lanuginosum* BORY. Randai-warabi. ランダイソラビ 産地 精大山 阿里山
- Pteris biaurita* L. Koke-shida. コケシダ 産地 阿里山 牡丹社 紅頭嶼
- Pteris biaurita* L. var. *quadriaurita* RETZ. Hachijō-shida. ハチジャウシダ 産地 基隆 彭佳嶼 クラル
- Pteris cheilanthoides* HAY. = *Doryopteris concolor* KUHN.
- Pteris cretica* L. Ōba-no-inomotosō. オホバノキノモトサウ 産地 士林 李嶺山 紅頭嶼
- Pteris dactylina* HOOK. Tegatawarabi. テガタソラビ 産地 チャカソ溪 (臺東)
- Pteris ensiformis* BURM. Hoko-shida. ホコシダ 産地 臺北 士林
- Pteris excelsissima* HAY. Ōbawarabi. オホバソラビ 産地 阿里山
- Pteris flavicaulis* HAY. Hosoba-hachijōshida. ホソバハチジャウシダ 産地 新營庄
- Pteris formosana* BAKER. Taiwan-amakusashida. タイワンアマクサシダ 産地 北投 淡水
- Pteris Grevilleana* WALL. Guregure-inomotosō. グレグレイノモトサウ 産地 基隆
- Pteris longifolia* LINN. var. *vittata* (L.) Moejimashida. モヘジマシダ 産地 諸所
- Pteris longipes* DON. Hōrai-warabi. ホウライソラビ 産地 牡丹社
- Pteris longipinnata* HAY. Nagabano-inomotosō. ナガバノキノモトサウ 産地 鶯公髻山 新高山
- Pteris morrisonicola* HAY. Morison-warabi. モリソンソラビ 産地 新高山
- Pteris pellucidifolia* HAY. = *P. pellucida* HAY. (non Pr.) Arisan-inomotoso. アリサンキノモトサウ 産地 阿里山
- Pteris semipinnata* L. Ō-amakusashida. オホアマクサシダ 産地 草山 芳蘭山 蘇魯山 火燒島 過坑山
- var. *dispar* KUNZE. Amakusa-shida. アマクサシダ 産地 草山 李嶺山 蘇魯山 牡丹社
- Pteris serrulata* L. f. *P. multifida* Poir. Inomotosō. キノモトサウ 井口邊草 産地 臺南
- var. *obtusa* CHRIST. Marumi-inomotosō. マルミキノモトサウ
- Pteris setuloso-costulata* HAY. Toge-hachijōshida. トゲハチジャウシダ 産地 リモガン社 阿里山
- Pteris Takeoi* HAY. Sakasa-amakusashida. サカサアマクサシダ 産地 阿里山
- Pteris tripartita* Sw. = *Pteris marginata* BORY. Arisan-warabi. アリサンソラビ 産地 阿里山 木履關 臺東 淡水
- Pteris vittata* L. = *P. longifolia* L. var. *vittata* (L.) Moejima-shida. モヘジマシダ 産地 阿里山 吳全城 打狗山 ウライ社
- Pteris Wallichiana* AGARDH. Nachi-shida. ナチシダ 産地 五指山

- Schizoloma ensifolium* (Sw.) J. Sm. Inu-inomotosō. イヌキノモトサウ 産地 萬金庄
- Stenochlaena sorbifolia* (L.) J. Sm. Ō-kinoborishida. オホキノボリシダ 産地 高士佛 紅頭嶼
 var. *rigida* YABE. Atsuba-tsutakijinoō. アツバツタキジノヲ 産地 ラハオ
- Tapeinidium pinnatum* (Cav.) C. Chr. var. *gracilis* (Baker.) Hosoba-fumotoshida. ホソバフモトシダ 産地 紅頭嶼
- Vittaria arisanensis* Hay. Hirohashishiran ヒロハシシラン 産地 阿里山
- Vittaria anguste-elongata* Hay. Himeshishiran. ヒメシシラン 産地 ウライ社 水社 基隆 宜蘭 双生脚
- Vittaria elongata* Sw. Taiwan-shishiran. タイソンシシラン 産地 草山 七星屯山 ウライ社 暖々街 成廣澳
- Vittaria mediosora* Hay. Ito-shishiran. イトシシラン 産地 阿里山
- Vittaria suberecta* Hay. Tachi-shishiran. タチシシラン 産地 眠月 溪頭 合歡山 双生脚
- Vittaria tortifrons* Hay. Obishishiran オビシシラン 産地 リモガン 溪頭 烏石鼻 高士佛 知本
- Woodsia polystichoides* Eat. Iwadenda. イハデンダ 産地 阿里山
- Woodwardia Harlandii* Hook. Ōgimi-shida. オホギミシダ 産地 尖山湖
- Woodwardia radicans* Sm. Komochi-shida. コモチシダ 産地 臺北 大崙崙
- Woodwardia Takeoi* Hay. Hosoba-ōkaguma. ホソバオホカグマ 産地 尖山湖
- Woodwardia virginica* Sm. Ōkaguma. オホカグマ 産地 ラクラク社

158 Parkeriaceæ 水 薇 科

- Ceratopteris thalictroides* Brong. Mizu-warahi. ミヅワラビ 産地 臺北 基隆 淡水 南投 成廣澳 加荖脚 紅頭嶼

159 Gleicheniaceæ 裏 白 科

- Gleichenia glauca* Hook. Urajiro. ウラジロ 産地 阿里山 新高山 轆大山
- Gleichenia linearis* Bedd. Ko-shida. コシダ 毛枝(北) 産地 臺北 基隆 瑞芳 南港溪

160 Schizæaceæ 蟹 草 科

- Lygodium japonicum* Sw. Kani-kusa. カニクサ 鼎樑籐(阿猴 臺北) 珍中笔(阿猴) 産地 芳蘭山 ウライ社 水社
- Lygodium scandens* Sw. Iriomote-shamisenzuru. イリオモテヤマミセンヅル 産地 北投 金包里 木履閣

161 Osmundaceæ 蕨 科

- Osmunda javanica* Bl. Shiroyama-zemmai. シロヤマゼンマイ 産地 大屯山 二層坪(桃園) 紅頭嶼
- Osmunda regalis* Linn. Taiwan-zemmai. タイソンゼンマイ 産地 大屯山 トンクラン溪

162 Marsiliaceæ 蘋 科

- Marsilea quadrifoliata* L. Denjisō. デンジサウ 水鹽酸(臺北) 産地 臺北

163 Marattiaceæ 觀 音 座 蓮 科

- Angiopteris evecta* Hoffm. Ryūbindai. リウビンダイ 觀音座蓮 産地 基隆 ウライ社 阿里山 鳳凰山(斗六) テラソ山 火燒島
- Archangiopteris Somai* Hay. Mukashi-ryūbindai. ムカシリウビンダイ 産地 ウライ 阿玉間

164 Salvinaceae 槐葉蘋科

- Azolla pinnata* R. Br. var. *africana* BAKER. Aka-ukikusa. アカウキクサ
 滿江紅 丘萍(北部) 產地 淡水 臺北
Salvinia natans Sanshō-mo. サンセウモ 產地 藤笠 恒春

165 Ophioglossaceae 瓶爾小草科

- Botrychium japonicum* UNDERW. Ō-hanawarabi. オホハナソラビ 產地 蚊仔厝社(臺東)
Botrychium leptostachyum HAY. Nōkōhanawarabi. ノウコウハナソラビ 產地 能高山
Botrychium ternatum Sw. Fuyu-no-hanawarabi. フユノハナソラビ 產地 新高山
Helminthostachys zeylanica Hook. Miyakojima-hanawarabi. ミヤコジマハナソラビ
 倒麒麟(阿寮) 產地 紅頭嶼 阿寮 餉潭
Ophioglossum nudicaule L. f. Ko-hana-yasuri. コハナヤスリ 產地 水尾
Ophioglossum pendulum L. Koburan. コブラン 產地 ウライ社 高士佛 都歷社
Ophioglossum vulgatum L. Hana-yasuri. ハナヤスリ 產地 臺北 新高山

166 Equisetaceae 木賊科

- Equisetum debile* ROXB. Taiwan-inutokusa. タイソンイストクサ 產地 鶯歌石 鬼仔嶺
Equisetum ramosissimum DESV. Inu-lokusa. イストクサ 產地 打狗

167 Lycopodiaceae 石松科

- Lycopodium alpinum* L. var. *transmorrisonense* HAY. Niitaka-hikagenokazura.
 ニヒタカヒカゲノカヅラ 產地 新高山
Lycopodium carinatum DESV. Bō-kazura. ボウカヅラ 產地 ウライ社 牡丹社 クラル
Lycopodium cernuum L. Mizu-sugi. ミヅスギ 猫公刺(北部)
 產地 芳投山 山仔脚(桃園) 水里坑
Lycopodium clavatum L. Hikagenokazura. ヒカゲノカヅラ 石松
 產地 大屯山 阿里山 新高山
Lycopodium complanatum L. var. *Chamaecyparissus* A. Br. Asuhi-kazura.
 アスヒカヅラ 產地 阿里山 替大山 新高山
Lycopodium cunninghamioides HAY. Kōyōzan-kazura. カウヤウザンカヅラ
 產地 ウライ社
Lycopodium formosanum W. HEETER. Taiwan-yōrukukazura. タイソンヨウラクカヅラ
 產地 阿里山 マンテフ社
Lycopodium juniperistachyum HAY. Byakushin-kazura. ビヤクシンカヅラ
 產地 坪林尾 栗肉福社 牡丹社 マンテウ社
Lycopodium obscurum L. Mannensugi. マンネンスギ 玉柏 產地 新高山 能高山
Lycopodium Phlegmaria LINN. Himo-yōrakuhiba. ヒモヨウラクヒバ 產地 恒春 高士佛
Lycopodium pinifolium BLUME. Matsuba-nankakurui. マツバナナクラン
 產地 ボタンロウ社
Lycopodium pulcherrimum WALL. Ōsugikazura. オホスギカヅラ
 產地 新高山 阿里山 霧社山
Lycopodium quasipolytrichoides HAY. Sugigoke-tōgeshiba. スギゴケトウゲシバ
 產地 阿里山
Lycopodium reflexo-integrum HAY. Hanegaeri-tōgeshiba. ハネガヘリトウゲシバ
 產地 阿里山
Lycopodium serratum THUNB. Tōge-shiba. タウゲシバ
 產地 阿里山 新高山 洗水山 鶯公髯山 武威山
Lycopodium serratum THUNB. var. *myriophyllifolium* HAY. Arisan-tōgeshiba.
 アリサンタウゲシバ 產地 阿里山
Lycopodium Selago LINN. Kosugiran. コスドラ 產地 中央山脈

- Lycopodium Somai* HAY. Kosugi-tōgeshiba. コスギトウゲシバ 産地 阿里山
- Lycopodium squarrosus* FORST. Mukade-kazura. ムカデカヅラ
産地 ラハウ社 埔來溪 マンテフ社
- Lycopodium subdistichum* MAK. Nankakuran. ナンカクラン
産地 レモガン社 阿里山 マンテフ社
- Lycopodium taxifolium* Sw. Ichii-nankakuran. イチイナンカクラン 産地不明
- Lycopodium tereticaule* HAY. Hosoyōrahikiba. ホソヒモヨウラクヒバ
産地 阿里山 洗水山 霧社山

168 Selaginellaceæ 卷柏科

- Selaginella atroviridis* SPRING. Midori-katahiba. ミドリカタヒバ
産地 五指山 阿里山 轆大山
- Selaginella canaliculata* BAKER. Torinoha-katahiba. トリノハカタヒバ 産地 高士佛
- Selaginella caulescens* SPRING. Kata-hiba. タカヒバ 兗州卷柏 産地 ウライ社 馬那邦山
- Selaginella flabellata* SPRING. Hagoromo-katahiba. ハゴロモカタヒバ
産地 五指山 ヒーラン山 マララオ社 火燒島
- Selaginella involvens* SPRING. Iwa-hiba. イハヒバ 卷柏 萬年松(全島)
産地 蕃薯寮 東埔山
- Selaginella leptophylla* BAKER. Koke-katahiba. コケカタヒバ 産地 淡水
- Selaginella mongholica* RUPR. Mōko-katahiba. モウコカタヒバ 産地 打狗
- Selaginella morrisonensis* HAY. Niitaka-katahiba. ニヒタカカタヒバ 産地 新高山
- Selaginella plumosa* BAKER. Hiroha-no-kuramagoke. ヒロハノクラマゴケ 産地 大屯山
- Selaginella proniflora* BAKER. Komochi-katahiba. コモチカタヒバ 産地 Ape's Hill.
- Selaginella stencstachya* HAY. Hosoba-katahiba. ホソバカタヒバ 産地 坪林尾
- Selaginella Wichuræ* WARB. Fumei-katahiba. フメイカタヒバ 産地不明

169 Psilotaceæ 松葉蘭科

- Psilotum triquetrum* Sw. Matuba-ran. マツバラシ 産地 牡丹社 都歷社 ラハウ社

Corrections

Circæa alpina Linn. is doubly mentioned under the Onagraricæ and the Campanulacææ. The one under the latter family should be omitted.

Index to Orders and Genera

A belia	34	Amoora	13	Asplenium	102	Breyonia	65
Abies	74	Amorphophallus	88	Aster	37	Bridelia	65
Abrus	17	Ampelideæ	15	Astilbe	26	Bromeliaceæ	83
Abutilon	9	Anacardiaceæ	17	Astragalus	17	Broussonetia	68
Acacia	17	Anagallis	43	Astronia	29	Brucea	12
Acalypha	65	Ananas	83	Atalantia	11	Bruguiera	28
Acanthaceæ	54	Anaphalis	37	Athyrium	103	Bryonopsis	30
Acanthephippium	75	Andropogon	93	Atriplex	59	Eryophyllum	27
Acanthopanax	33	Androsace	43	Atylosia	17	Buchanania	17
Acer	15	Anelima	86	Aucuba	33	Buddleia	48
Achyranthes	58	Angelica	32	Averrhoa	11	Bulbophyllum	76
Aconitum	1	Angiopteris	115	Avena	94	Bulbostylis	89
Acorus	88	Anisomeles	56	Avicennia	55	Bupleurum	32
Acrocephalus	56	Anneslea	8	Axonopus	94	Burmannaia	75
Acronychia	11	Anodendron	47	Azolla	116	Burmanniaceæ	75
Acrophorus	101	Anœctochilus	75	B acopa	52	Bursaceæ	12
Acrostichum	101	Anona	2	Balanophora	65	C actææ	32
Aetindia	8	Anonaceæ	2	Balanophoreæ	65	Cæsalpinia	18
Actinodaphne	62	Antidesma	65	Bambusa	94	Cajanus	18
Actinostemma	30	Antigonon	59	Barringtonia	28	Calamagrostis	95
Adenophora	41	Antirrhinum	52	Barthea	29	Calamintha	56
Adenostemma	37	Antrophyum	101	Basella	59	Calamus	87
Adenostylis	75	Apbananthe	68	Bauhinia	17	Calanthe	76
Adiantum	101	Aphyllorchis	75	Begonia	31	Callicarpa	55
Adina	31	Apios	17	Begoniaceæ	31	Callitriche	28
Adinandra	8	Apium	32	Beilschmiedia	62	Calonyction	50
Aegle	11	Apluda	91	Belamcanda	83	Calophyllum	8
Aerua	58	Apocynaceæ	47	Benincasa	30	Calystegia	50
Aeschynanthus	51	Appendicula	75	Berberideæ	3	Camellia	8
Ageratum	37	Agastache	56	Berberis	3	Campanulaceæ	41
Æginetia	53	Agave	83	Berchemia	14	Campanumæa	41
Æglia	13	Aglaia	13	Bergia	7	Campis	54
Ægrimonia	23	Arabis	4	Beta	59	Canarium	12
Ægrostis	93	Arachis	17	Bidens	37	Canavalia	18
Ægrostophyllum	75	Aralia	33	Bignoniaceæ	51	Canna	82
Æilanthus	12	Araliaceæ	33	Biophytum	11	Cappariideæ	5
Æinsliaea	37	Archangiopteris	115	Bischofia	65	Capparis	5
Æira	93	Arctium	37	Bixa	6	Caprifoliaceæ	34
Æjuga	56	Ardisia	41	Bixineæ	6	Capsella	4
Ækebia	3	Areca	87	Blastus	29	Capsicum	51
Æalangium	33	Arenaria	6	Blechnum	104	Carlamine	4
Æalbizzia	17	Argyrea	50	Bletilla	76	Cardiandra	26
Æaletris	83	Arisema	88	Blumea	37	Cardiospermum	16
Æaleurites	65	Arisanorchis	76	Blyxa	75	Carex	89
Æalismaceæ	89	Aristolochia	60	Buxus	65	Carica	30
Æallamanda	47	Aroideæ	88	Bœa	54	Carludovica	87
Æallium	84	Argemone	4	Bœhmeria	68	Carpesium	38
Æallophyllus	16	Artabotrys	3	Bœnninghausenia	11	Carpinus	71
Æalniphyllum	45	Artemisia	37	Bœrhaavia	58	Caryophylleæ	6
Æalnus	71	Arthraxon	91	Bombax	9	Caryopteris	55
Æalocasia	88	Arthropteris	102	Bonnaya	52	Casearia	6
Æalœ	84	Artocarpus	68	Bongainvillea	58	Casuarina	71
Æalopecurus	9	Arundina	76	Boragineæ	49	Casuarineæ	71
Æalpinia	82	Arundinaria	94	Boschniakia	53	Cassia	18
Æalsomitra	30	Arundo	94	Bothriospermum	49	Cassytha	62
Æalsophila	101	Asarum	61	Botrychium	116	Castanea	71
Æalternanthera	58	Asclepiadeæ	48	Brachypodium	94	Castanopsis	71
Æalthœa	93	Asclepias	48	Brainea	104	Castilloa	68
Æalysicarpus	17	Æschynomene	17	Brasenia	3	Codonopsis	41
Æamarantaceæ	58	Asparagus	81	Brassica	4	Cedrela	13
Æamarantus	58	Aspidistra	81	Bredia	29	Celastrineæ	14
Æamaryllideæ	83	Aspidium	102				

Celastrus	11	Colocasia	88	Cynanchum	48	Drymoglossum	106
Celosia	59	Colubrina	14	Cynoglossum	49	Drynaria	106
Celtis	68	Combretaceae	28	Cynodon	95	Dryopteris	106
Centotheca	95	Commelinaceae	86	Cyperaceae	89	Duchesnea	23
Centranthera	52	Commelina	86	Cyperus	91	Dumasia	91
Cephalanthus	31	Composite	37	Cypripedium	77	Dunbaria	91
Cephalotaxus	74	Conandron	51	Cyrtopera	77	Duranta	56
Cerastium	6	Coniferae	74	Cystopteris	104	Dysophylla	56
Ceratophylleae	73	Coniogramme	101	Cytinaceae	60	E	
Ceratopteris	115	Convolvulus	50	D		Ebenaceae	45
Cerbera	47	Convolvulaceae	50	Dactyloctenium	95	Ebermaiera	51
Cereus	32	Conyza	38	Dahlia	38	Eclysanthera	47
Ceriops	28	Coprosma	31	Dalbergia	18	Echinocarpus	10
Cestraria	51	Coptis	2	Dammnecanthus	31	Echinops	39
Chamaebainia	68	Ceratophyllum	73	Daphne	64	Echipta	39
Chamaecyparis	74	Corchorus	10	Daphniphyllum	66	Ehretia	49
Chamaejasme	64	Cordia	49	Datura	51	Eichhornia	86
Chamaeraphis	95	Coreopsis	38	Daucus	32	Eleagnaceae	64
Champerea	65	Coriandrum	32	Davallia	101	Eleagnus	64
Cheilanthes	101	Coriaria	17	Davallia	105	Eleocharis	10
Cheirostylis	76	Coriariaceae	17	Debregeasia	68	Elaphoglossum	109
Cheitopleuria	101	Cornaceae	33	Decaspermum	24	Elatine	7
Chenopodiaceae	59	Cornus	33	Deeringia	59	Elatineae	7
Chenopodium	59	Corydalis	4	Dendrocalamus	95	Elatostema	68
Chimaphila	42	Corylopsis	28	Dendrobium	77	Eleocharis	91
Chionanthus	46	Corylus	72	Denstaedia	105	Elephantopus	39
Chionanthus	46	Costus	82	Dentella	35	Eleusine	95
Chirita	14	Cotoneaster	23	Diplaziosis	105	Ellisiophyllum	52
Chisocheton	53	Cotula	34	Derris	18	Elsholtzia	56
Chloranthaceae	61	Crassulaceae	27	Deschampsia	95	Embelia	44
Chloranthus	61	Crataeva	5	Desmodium	19	Emilia	39
Chloris	95	Crawfordia	48	Deutzia	26	Engelhardtia	71
Chomelia	31	Cremastra	77	Dianella	84	Entula	20
Chrysanthemum	38	Crepis	38	Dianthus	6	Enteropogon	95
Chrysoglossum	76	Crinum	83	Diapensiaceae	43	Epaltes	39
Chrysopogon	95	Crossosmia	83	Dichondra	50	Epilobium	30
Chrysosplenium	26	Crossandra	51	Dichrocephala	39	Epimedium	3
Cibotium	101	Crossostephium	38	Dicksonia	101	Epiphyllum	32
Cinnamomum	62	Crotalaria	18	Dieliptera	54	Epipremnum	88
Cireae	30	Croton	65	Didymoplexis	78	Equisetaceae	116
Cirrhopetalum	76	Cruciferae	4	Didymosperma	87	Equisetum	116
Cirsium	38	Cryptocarya	62	Digitaria	95	Erigerostis	96
Citrullus	30	Cryptogramma	101	Dimeria	95	Eremochloa	96
Citrus	14	Cryptolepis	48	Dioscorea	84	Eria	78
Cladium	91	Cryptomeria	74	Dioscoreaceae	84	Erianthus	96
Claoxylon	65	Cryptostylis	77	Diospyros	15	Ericaceae	42
Chausena	11	Cryptotenia	32	Diplachne	95	Erigeron	39
Clematis	1	Cueubalus	6	Diplazium	105	Eriobotrya	23
Clerodendron	55	Cueurbitaceae	30	Diploprora	78	Eriocaulaceae	89
Cleyera	8	Cudrania	68	Diplopora	35	Eriocaulon	89
Clinogyne	82	Cunninghamia	74	Dipsaceae	37	Eriochloa	96
Clitoria	18	Capuliferae	74	Dipteris	106	Erycibe	50
Cucumis	30	Careuligo	83	Dischidia	48	Erythraea	48
Cueurbita	31	Careuma	82	Disporopsis	85	Erythrina	20
Cnidium	32	Cuscuta	50	Disporum	85	Erythrodes	78
Cocculus	3	Cyanotis	86	Distylium	28	Erythrophloeum	20
Coclealaria	4	Cyathaea	101	Dodonaea	16	Ethulia	39
Cocos	87	Cyathaceae	101	Dolichos	19	Eucleia	96
Codiaeum	65	Cynthula	59	Poputrium	52	Euchresta	20
Codonacanthus	54	Cycadaceae	75	Doryopteris	106	Eugenia	28
Coffea	31	Cycas	75	Dracaena	85	Eulophia	78
Coix	95	Cyclophorus	101	Dregea	48	Euonymus	14
Coldenia	49	Cyclostemon	65	Drosera	28	Eupatorium	39
Coleus	56	Cymbidium	77	Droseraceae	28	Euphorbia	66
Collabium	96	Cymbopegon	95	Drymaria	6	Euphorbiaceae	65

- Euphoria 16
 Euphrasia 52
 Eurya 8
 Euryale 3
 Euscaphis 16
 Eustigma 28
 Eutrema 1
 Evodia 12
 Evolvulus 50
 Excoecaria 66
F
 Fagara 12
 Fagopyrum 59
 Fagraea 45
 Fagus 72
 Fatoua 69
 Fatsia 33
 Festuca 96
 Ficoideae 32
 Ficus 69
 Fimbristylis 91
 Flagellaria 87
 Flagellariaceae 87
 Flemingia 20
 Fleurya 70
 Floscopa 87
 Fluggea 66
 Foeniculum 32
 Forrestia 87
 Fortunella 12
 Fragaria 23
 Fraxinus 46
 Freycinetia 87
 Fuirena 92
G
 Galactia 20
 Galeola 78
 Galera 78
 Galium 35
 Gardenia 35
 Garcinia 8
 Gardneria 48
 Gastrochilus 78
 Gastrodia 79
 Gaultheria 42
 Gelonium 66
 Geniostoma 48
 Gentiana 48
 Gentianeae 48
 Geophila 35
 Geodorum 79
 Geraniaceae 11
 Geranium 11
 Gerbera 39
 Gesneraceae 54
 Gilbertia 33
 Girardinia 70
 Gleditschia 20
 Glechoma 57
 Gleichenia 115
 Gleicheniaceae 115
 Glochidion 66
 Glossogyne 39
 Glycine 20
 Glycosmis 12
 Gnaphalium 39
 Gomphrena 59
 Gonocaryum 13
 Goodenoviaceae 41
 Goodyera 79
 Gordonia 8
 Gossypium 9
 Gramineae 93
 Grangea 39
 Grevillea 63
 Grewia 10
 Guettarda 35
 Guttiferae 8
 Gymnema 48
 Gymnadenia 79
 Gymnopetalum 31
 Gymnosporia 14
 Gynostemma 36
 Gynura 39
H
 Habenaria 79
 Haemodorum 83
 Haloragaceae 28
 Haloragis 28
 Hamamelideae 28
 Hedera 33
 Hedychium 82
 Helyotis 35
 Helianthus 39
 Helicia 63
 Helicteres 10
 Heliotropium 49
 Helminthostachys 116
 Heloniopsis 85
 Helwingia 33
 Hemerocallis 85
 Hemigraphis 54
 Hcmionitis 109
 Hemiphragma 52
 Hemipilia 79
 Heptapleurum 33
 Heritiera 10
 Herminium 79
 Hernandia 62
 Heteropogon 96
 Heterosmilax 85
 Heterostemma 48
 Hewittia 59
 Hevea 67
 Hibiscus 9
 Hippeastrum 83
 Hiptage 10
 Histiopteris 109
 Homalium 30
 Homalomena 88
 Homonoya 67
 Hordeum 96
 Houttuynia 61
 Hoya 48
 Humata 109
 Humulus 70
 Hydrangea 26
 Hydrilla 75
 Hydrocharitaceae 75
 Hydrocharis 75
 Hydrocotyle 32
 Hydrolea 49
 Hydrophyllaceae 49
 Hygrophila 51
 Hymenophyllaceae 100
 Hymenophyllum 100
 Hypericineae 7
 Hypericum 7
 Hypoestes 51
 Hypolepis 109
 Hypolytrum 92
 Hypoxis 83
 Hyptis 57
I
 Ichnanthus 96
 Idesia 6
 Ilex 13
 Illiciaceae 2
 Illicium 2
 Illingera 62
 Impatiens 11
 Imperata 96
 Indigofera 20
 Iris 83
 Ione 79
 Ipomaea 50
 Iridaceae 83
 Isachne 96
 Isanthera 54
 Ischaemum 96
 Isopyrum 2
 Itea 27
 Isora 35
J
 Jacquemontia 51
 Jasminum 47
 Jatropha 67
 Juglandaceae 71
 Juglans 71
 Juncaceae 87
 Juncellus 92
 Juncus 87
 Juniperus 71
 Jussiaea 30
 Justicia 55
K
 Kadsura 2
 Kaempferia 83
 Kalanchoe 27
 Kandelia 28
 Kleinhovia 10
 Knoxia 35
 Kochia 59
 Koeleuteria 16
 Kyllinga 92
L
 Labiateae 53
 Lactuca 40
 Lagenophora 40
 Lagerstroemia 29
 Lagdera 40
 Lamium 57
 Lantana 56
 Laportea 70
 Lagenaria 31
 Lasianthus 35
 Laurineae 62
 Lawsonia 29
 Lecananthus 70
 Leea 15
 Leersia 97
 Lecanopteris 109
 Leguminosae 17
 Leontopodium 40
 Leonurus 57
 Lepidagathis 55
 Lepironia 92
 Leptochilus 109
 Leptochloa 97
 Lepturus 97
 Lespedeza 20
 Leucas 57
 Leucana 20
 Leucostegia 109
 Lencosyke 70
 Libocedrus 74
 Ligustrum 47
 Liliaceae 84
 Lilium 85
 Limnanthemum 49
 Linnophila 52
 Lindera 62
 Lindernia 52
 Lindsaya 109
 Lineae 10
 Linociera 47
 Linum 10
 Liquidambar 28
 Liriparis 79
 Lipocarpha 92
 Lippia 56
 Liriope 83
 Listera 80
 Lithocarpus 72
 Lithosanthus 35
 Litsea 63
 Livistona 87
 Lobelia 41
 Lobelia 42
 Loganiaceae 48
 Lonicera 31
 Lophatherum 97
 Lophocarpus 89
 Lophanthus 57
 Loranthaceae 64
 Loranthus 64
 Lotus 20
 Lourea 21
 Ludwigia 30
 Luffa 31
 Luisia 80
 Lummitzera 28
 Luzula 89
 Lysidice 21
 Lysimachia 43
 Lysionotus 54
 Lycium 51

Lycopersium . . . 51	Miscanthus . . . 97	Onychium . . . 110	Peranema . . . 110
Lycopodiaceae . . 116	Mitella . . . 27	Onagraceae . . . 30	Peracarpa . . . 42
Lycopodium . . . 116	Mitrasacme . . . 43	Ophioglossaceae . 116	Pergularia . . . 48
Lycopus 57	Mitrastemon . . . 60	Ophioglossum . . 116	Pericampylus . . 3
Lycoris 84	Modecca 30	Ophiopogon . . . 83	Perilla 57
Lygodium 115	Mollugo 32	Opbiurus 97	Perotis 98
Lythraceae 29	Momordica . . . 31	Ophiorrhiza . . . 36	Perrottetia . . . 14
Maba 45	Monachosorum . 110	Oplismenus . . . 97	Petasites 40
Macaranga 67	Moneses 42	Orchideae 75	Petunia 51
Machilus 63	Monochoria . . . 86	Oreomyrrhis . . . 32	Peucedanum . . . 33
Macleaya 4	Monogramma . . 110	Oreopanax 33	Piper 61
Maesa 44	Monotropa . . . 43	Oreorchis 80	Phellopterus . . 33
Magnoliaceae . . . 2	Monotropeae . . 43	Origanum 57	Phajus 80
Mahonia 3	Morinda 35	Ormocarpum . . . 21	Phajus 81
Malaisia 70	Morus 70	Ormosia 24	Phalaenopsis . . 81
Mallotus 67	Mosla 57	Orobanchaceae . . 53	Pharbitis 51
Malpighiaceae . . 10	Mucna 21	Orobanchae . . . 53	Phaseolus 21
Malva 9	Muehlenbergia . 97	Oryza 97	Philoxerus . . . 59
Malus 23	Munkia 31	Osbeckia 29	Philydraceae . . 86
Malvaceae 9	Murraya 12	Osmanthus 47	Philydrum 86
Malvastrum 9	Musa 83	Osmorrhiza . . . 32	Phoebe 63
Manihot 67	Mussaenda . . . 35	Osmunda 115	Pholidota 81
Mandisuris 97	Myoporineae . . 55	Osmoxylon 33	Phoenix 87
Mangifera 17	Myoporum 55	Osmundaceae . . 115	Photinia 23
Mappia 13	Myriactis 40	Osteomeles . . . 23	Phragmites . . . 98
Magnolia 2	Myrica 71	Otherodendron . . 14	Phreatia 81
Maranta 83	Myricaceae . . . 71	Ottelia 75	Phtheirospermum 53
Mariscus 92	Myriogyne . . . 40	Oxalis 11	Phyllanthus . . . 67
Marattiaceae . . . 115	Myriophyllum . 28	Pachycentria . . 29	Phyllostachys . . 98
Marsdenia 48	Myristica 61	Pachyrhizus . . . 21	Physalis 51
Marsilea 115	Myristicaceae . 61	Pachysandra . . . 67	Physurus 81
Marsiliaceae . . . 115	Myremechis . . . 80	Pachystoma . . . 80	Phytolacca . . . 59
Mazus 52	Myrsine 41	Pachystoma . . . 80	Phytolaccaceae . 59
Medicago 21	Myrsineae . . . 41	Pæderia 36	Picea 74
Medinilla 21	Myrtaceae . . . 28	Palaquium 45	Picrasma 12
Melandrium 6	Najadaceae . . . 89	Paliurus 14	Pieris 40
Melastoma 29	Najas 89	Palma 87	Pilea 70
Melastomaceae . . 29	Nanoenide . . . 70	Panax 33	Pileostegia 27
Melochia 10	Narcissus 84	Pandanea 87	Pieris 42
Melia 13	Nasturtium . . . 4	Pandanus 87	Pimpinella . . . 33
Meliaceae 13	Nauclea 35	Panicum 97	Pinanga 87
Melilotus 21	Nelumbo 3	Papaver 4	Pinellia 88
Meliosma 16	Nepeta 57	Papaveraceae . . . 4	Pinus 74
Melissa 57	Nepelium 16	Paralstonia . . . 47	Piperaceae . . . 61
Melodinus 47	Nephrolepis . . 110	Parasitipomea . . 51	Pirus 23
Meldorum 3	Nerium 47	Paris 85	Pisonia 58
Melothria 31	Nertera 36	Parkeriaceae . . . 115	Pistacia 17
Mentha 57	Nervilia 80	Parnassia 27	Pistia 88
Menispermaceae . 3	Nieandra 51	Parsonsia 47	Pisum 21
Mercurialis 67	Nicotiana 51	Paspalum 98	Pithecolobium . . 21
Merremia 51	Notaphaëbo . . . 63	Passiflora 30	Pittosporae . . . 6
Mesona 57	Nothokena . . . 110	Passifloreæ . . . 30	Pittosporum . . . 6
Metanarthecium . 85	Nuphar 4	Patrinia 36	Plagiogyria . . . 110
Michelia 2	Nyctagineæ . . . 58	Paulownia 52	Plantaginaceae . 58
Micrargeria 52	Nymphaeaceae . 3	Pavetta 36	Plantago 58
Microcarpa 52	Oberonia 80	Pedaliaceae . . . 54	Platanthera . . . 81
Microglossa 40	Ocimum 57	Pedicellaria 5	Platycarya 71
Microlepia 110	Odontosoria . . . 110	Pedicularis 53	Platyclinis 81
Microstylis 80	Oenanthe 32	Peliosanthes . . . 83	Plectranthus . . . 57
Microtis 80	Oenacineæ . . . 13	Pellaea 110	Pleione 81
Mikania 40	Oldenlandia . . 36	Pellionia 70	Pluchea 40
Millettia 21	Olacineæ 13	Pemphis 29	Plumbagineæ . . 43
Mimosa 21	Oldenlandia . . 36	Pennisetum 98	Plumbago 43
Mirabilis 58	Olacaceae 46	Pentapanax 33	Plumeria 47
	Oleandra 110	Peperomia 61	Poa 98

Podocarpus	74	Ranunculus	2	Saurauja	8	Sporobolus	100
Podophyllum	3	Rapanea	45	Saururus	61	Sporobolus	99
Pogonatherum	93	Raphiolepis	24	Saussurea	40	Stachys	58
Pogostemon	57	Rauwolfia	47	Saxifraga	27	Stachyurus	8
Poinciana	21	Remirea	93	Saxifrageae	26	Statice	43
Polanisia	5	Remusatia	88	Scabiosa	37	Stauntonia	3
Pollinia	98	Rhamnea	14	Scaevola	41	Stellaria	7
Polliniopsis	99	Rhamnus	14	Schima	8	Stemona	84
Pollia	87	Rhaphanus	5	Schizandra	2	Stenochlaena	115
Polianthes	84	Rhapis	87	Schizaceae	115	Stephania	3
Polybotrya	111	Rhizophora	28	Schizoloma	115	Sterculia	10
Polygala	6	Rhizophoreae	28	Schizophragma	27	Sterculiaceae	10
Polygaleae	6	Rhododendron	42	Schizostachyum	99	Stereospermum	54
Polygonatum	85	Rhodomyrtus	29	Schœnus	93	Stimpsonia	44
Polygonaceae	59	Rhus	17	Scilla	85	Striga	53
Polygonum	59	Rhynchosgloum	54	Scirpus	93	Strobilanthes	55
Polypodiaceae	101	Rhynchosia	22	Scitamineae	82	Styracae	45
Polypodium	111	Ribes	27	Scleria	93	Styrax	45
Polypogon	99	Ricinus	67	Scelopia	6	Suaeda	59
Polystichum	113	Rohdea	85	Scoparia	53	Swertia	49
Pomatocarpa	81	Rosa	24	Scrophularia	53	Symplocos	45
Pometia	16	Rosaceae	23	Scrophularineae	52		
Poncirus	12	Rosa	24	Scutellaria	58	T	
Pongamia	21	Rotala	30	Securinega	68	Tabernaemontana	47
Pontederiaceae	86	Rottboellia	99	Sedum	27	Tacca	84
Portulaca	7	Toxiburghiaceae	84	Selaginella	117	Taccaceae	84
Portulacaceae	7	Rubia	36	Selaginellaceae	117	Teniophyllum	81
Potamogeton	89	Rubiaceae	34	Semicarpus	17	Tagetes	41
Potentilla	23	Rubus	24	Senebiera	5	Tainia	81
Pothos	88	Ruellia	55	Senecio	40	Taiwania	74
Pouzolzia	71	Rumex	60	Serissa	36	Talinum	7
Pratia	42	Rungia	55	Sesamum	54	Tamarindus	22
Premna	56	Ruppia	89	Sesbania	22	Tamariscineae	7
Primula	44	Russelia	53	Sesuvium	32	Tamarix	7
Primulaceae	43	Rutaceae	11	Setaria	44	Tapeinidium	115
Prinsepia	24	Rynchospora	93	Shortia	43	Taraxacum	41
Procris	71	Ryssopteris	10	Sibbaldia	26	Taxus	75
Protenceae	63			Sida	9	Tectona	56
Prunella	57	S		Sideroxylon	45	Tephrosia	22
Prunus	24	Sabia	17	Siegesbeckia	41	Terminalia	28
Pseudixis	64	Sabia	16	Silene	7	Termostremia	8
Pseudotsuga	74	Sabiaceae	16	Simarubae	12	Ternstroemiaceae	8
Psidium	29	Saccharum	99	Sisyrinchium	83	Tetradenia	63
Psilotaceae	117	Sageretia	15	Skimmia	12	Tetragonia	32
Psilotum	117	Sagina	7	Smilax	85	Tetrapanax	33
Psophocarpus	21	Sagittaria	89	Smilacina	85	Teucrium	58
Psychotria	36	Salicineae	73	Smilax	85	Thalictrum	2
Pteridium	114	Salix	73	Smithia	22	Thea	8
Pteris	114	Salomonina	6	Solanaceae	51	Themeda	100
Pterocarpus	22	Salvia	57	Solanum	51	Thespesia	9
Pterospermum	10	Salvinia	116	Solidago	41	Thevetia	47
Pueraria	22	Salviniaaceae	116	Sonchus	41	Thladiantha	31
Punica	29	Sambucus	34	Sophora	22	Thuarea	100
Putranjiva	67	Samydaceae	30	Sorbus	26	Thuja	75
Pycreus	93	Sanguisorba	26	Sorghum	49	Thymelaeaceae	64
Pycnospora	22	Sanicula	33	Spathoglottis	81	Thysanolaena	100
Pygeum	21	Sansevieria	85	Spermaceae	36	Thysanospermum	36
Pyrola	42	Santalaceae	65	Sphaerocarum	99	Tit anotrichum	54
Q		Sapindaceae	15	Sphenoclea	42	Tithonia	41
Quamoclit	51	Sapindus	16	Spilanthes	41	Tiliaceae	10
Quercus	73	Sapium	67	Spinacea	59	Toddalia	12
Quisqualis	23	Sapotaceae	45	Spinifex	99	Torenia	53
R		Sarcanthus	81	Spiranthes	81	Torilis	33
Randia	36	Sarcochilus	81	Spirea	26	Torulinium	93
Ranunculaceae	1	Sarcococca	67	Spirodela	89	Tournefortia	49
		Sarcopyramis	29	Spodiopogon	99	Trachelospermum	47

Trachycarpus .. 87	Typha	88	Verbenaceæ	55	Woodsia	115
Trapa	Typhaceæ	88	Vernonia	41	Woodwardia	115
Trema	Typhonium	38	Veronica	53	X anthium	41
Tribulus	U lmus	71	Viburnum	34	Xyrideæ	86
Trichodesma	Umbelliferae	32	Vicia	22	Xyris	86
Trichoglottis	Uncaria	36	Vigna	22		
Trichomanes	Urena	22	Villebrunea	71	Z annichellia	89
Trichosanthes	Urtica	71	Vinca	47	Zanthoxylum	12
Tricyrtis	Urticaceæ	68	Viola	5	Zea	100
Trigonotis	Utricularia	53	Violaceæ	5	Zehneria	31
Trillium	Uvaria	3	Viscum	61	Zelkova	71
Trilostegia	V acciniaceæ	42	Vitex	56	Zephyranthes	84
Tripogon	Vaccinium	42	Vitis	15	Zeuxine	82
Tripterygium	Valeriana	37	Vittaria	115	Zinnia	41
Trisetum	Valerianaceæ	36	Vrydagzynia	82	Zingiber	83
Tristellateia	Vandellia	53	W ahlenbergia	42	Zizania	100
Triticum	Vanilla	82	Waltheria	10	Zizyphus	15
Triumfetta	Vanillago	15	Wedelia	41	Zornia	23
Trochodendron	Veratrum	86	Wendlandia	30	Zostera	89
Tropidia	Verbena	56	Wikstrœmia	64	Zoysia	100
Tsuga			Wolffia	89	Zygophylleæ	11
Turpinia						
Tylophora						

和 名 索 引

羅馬字母凡式ニ從ヒタリ即チ〔ラ〕行ハ皆 r ヲ以テ〔イ〕〔キ〕ハ i ヲ以テ〔エ〕〔エ〕ハ e ヲ以テ〔チ〕ハ chi ヲ以テ〔ツ〕ハ tsu ヲ以テ〔シ〕〔ヂ〕ハ ji ヲ以テ〔ズ〕〔ヅ〕ハ zu ヲ以テ表ヘセリ (早田記ス)

Abemaki. アベマキ	73	Ama. アマ	10
Abu-no-me. アブノメ	52	Amaba-asagao. アマバアサガホ	51
Abura-giri. アブラギリ	65	Amacha-zuru. アマチャヅル	31
Aburana. アブラナ	4	Amakusa-shida. アマクサシダ	114
Adeku. アデク	29	Amanaran. アマナラン	76
Aida-gaya. アイダガヤ	94	America-gomunoki. アメリカゴムノキ	68
Aida-kugu. アイダクグ	92	Amiba-hebinoborazu. アミバヘビノボラ	
Aigyokushi-itabi. アイギヨクシイタビ	69	ズ	3
Ainae. アキナヘ	48	Amiba-mayumi. アミバヤムミ	14
Ajinkōto-tentsuki. アジンコートテンツキ	91	Amigasanoi. アミガサノキ	65
Ajisai. アヂサキ	27	Ami-gashi. アミガン	72
Akabana-hirugi. アカバナヒルギ	28	Amigata-shida. アミガタシダ	102
Akabana-shikiui. アカバナシキミ	2	Amimeshida. アミメシダ	102
Akabanoki. アカバノキ	20	Ami-ōbakoshida. アミオホバコシダ	102
Akaboshi-tsutsuji. アカボシツヅジ	43	Ami-shida. アミシダ	102
Akabura. アカブラ	29	Amoi shida. アモイシダ	110
Akadane-mannengusa. アカダネマンネン		Amoragi. アモラギ	13
グサ	27	Ananasu. アナナス	83
Aka-endō. アカエンドウ	21	Anashibe-yadorigi. アナシベヤドリギ	64
Akage-tsutsuji. アカゲツツジ	43	Aniso-mizu. アンソミヅ	70
Akagi. アカギ	65	Annan-akamegashiwa. アンナンアカメガ	
Akagi-modoki. アカギモドキ	16	シハ	67
Akagaki-inuwarabi. アカガキイヌワラビ	103	Annan-karasuuri. アンナンカラスウリ	31
Akagukishida. アカグキシダ	106	Anperagi. アンペラギ	92
Akahada-no-ki. アカハダノキ	62	Antao-nikuzuku. アンタオニクヅク	61
Akahige-gaya. アカヒゲガヤ	96	Anpin-suzumehie. アンピンズメノヒ	
Aka-kanko. アカカンコ	66	エ	98
Akame-gashiwa. アカメガシハ	67	Anpin-tentsuki. アンピンテンツキ	92
Akame-soshin. アカメソシン	77	Antō-murasaki. アントウムラサキ	55
Akami-gekitsu. アカミゲツキツ	12	Ao-biyu. アヲビユ	58
Akami-nobotan. アカミノボタン	29	Ao-chikarashiba. アヲチカラシバ	98
Aka-mizuki. アカミヅキ	36	Aogashi-kaede. アヲガシカヘデ	10
Akamyakushida. アカミヤクシダ	102	Aogiri. アチギリ	10
Aka-nasu. アカナス	51	Aogusumodoki. アヲグスモドキ	63
Akane. アカネ	36	Aohoragoke. アヲホラゴケ	100
Akarifa-modoki. アカリフアモドキ	65	Ao-horagoke. アヲホラゴケ	100
Akatetsu. アカテツ	45	Ao-iga-warabi. アヲイガワラビ	106
Aka-ukikusa. アカウキクサ	116	Aoi-goke. アフヒゴケ	50
Akaza. アカザ	59	Aoi-goshō. アフヒゴセウ	61
Akigiri. アキギリ	57	Aoi-mame. アフヒマメ	21
Aki-nire. アキニレ	71	Aoi-modoki. アフヒモドキ	35
Akino-hakako-gusa. アキノハハコグサ	39	Aoi-modoki. アフヒモドキ	9
Akino-kirinsō. アキノキリンサウ	41	Aoi-ran. アフヒラン	81
Akino-nogeshi. アキノノゲシ	40	Aoki. アヲキ	33
Aki-no-unagi-zuru. アキノウナギヅル	60	Ao-mizubōshi. アヲミヅボウシ	70
Akō. アコウ	70	Aone-kazura. アヲネカツラ	112
Akō-acarifa. アコウアカリファ	65	Ao-sango. アヲサンゴ	66
Akō-kibi. アコウキビ	97	Ao-suge. アヲスゲ	89
Akō-kurodamo. アコウクロダモ	63	Ao-tsuzura-fuji. アヲツヅラフヂ	3
Akō-kuwakusa. アコウクワクサ	70	Ao-ukikusa. アヲウキクサ	88
Akō-kuzuname. アコウクヅナメ	21	Arage-kujaku. アラゲクジャク	101
Akō-netsutai-ran. アコウネツタイラン	82	Arage-sumire. アラゲスミレ	5
Akō-senninsō. アコウセンニンサウ	1	Arage-tsuyukusa. アラゲツユクサ	86
Akō-shakunage. アコウシヤクナゲ	43	Ara-kashi. アラカシ	73
Akō-suzumehie. アコウスズメノヒエ	98	Aranokoshida. アラノコシダ	114
Akushiba-modoki. アクシバモドキ	44	Areji-no-giku. アレヂノギク	39

- Aridōshi. アリドウシ..... 34
 Arie-himemao. アリエヒメマオ..... 71
 Arinosu-nokishinobu. アリノスノキシノブ..... 112
 Arinotōgusa. アリノタウグサ..... 23
 Arisan-ai. アリサンアキ..... 55
 Arisan-aburagiku. アリサンアブラギク..... 38
 Arisan-amadokoro. アリサンアマドコロ..... 85
 Arisan-aokazura. アリサンアオカヅラ..... 17
 Arisan-aridōshiran. アリサンアリドウシ
 ラン..... 80
 Arisan-atsuita. アリサンアツイタ..... 109
 Arisan-awagoke. アリサンアワゴケ..... 36
 Arisan-awamori. アリサンアワモリ..... 26
 Arisan-baran. アリサンバラン..... 84
 Arisan-chidomegusa. アリサンチドメグサ..... 32
 Arisan-chigozasa. アリサンチゴザサ..... 96
 Arisan-denda. アリサンデンダ..... 110
 Arisan-ebine. アリサンエビネ..... 76
 Arisan-Fujishida. アリサンフジシダ..... 114
 Arisan-gashi. アリサンガシ..... 72
 Arisan-gettō. アリサンゲツタウ..... 82
 Arisan-goyō. アリサンゴエフ..... 74
 Arisan-haguma. アリサンハグマ..... 37
 Arisan-hainoki. アリサンハインキ..... 45
 Arisan-hakobe. アリサンハコベ..... 7
 Arisan-hera-shida. アリサンヘラシダ..... 110
 Arisan-himebaran. アリサンヒメバラン..... 83
 Arisan-himewarabi. アリサンヒメワラビ..... 108
 Arisan-hiraginanten. アリサンヒラギナン
 テン..... 3
 Arisan-hiragizuma. アリサンヒラギズキ
 ナ..... 27
 Arisan-hoteishida. アリサンホテイシダ..... 110
 Arisan-hozaki-ichiyōran. アリサンホザキ
 イチエフラン..... 80
 Arisan-ibota. アリサンイボタ..... 47
 Arisan-ichigo. アリサンイチゴ..... 24
 Arisan-ichiyaku. アリサンイチヤク..... 42
 Arisan-inode. アリサンイノデ..... 113
 Arisan-inomotosō. アリサンキノモトサウ..... 114
 Arisan-katabami. アリサンカタバミ..... 11
 Arisan-kikushinobu. アリサンキクシノブ..... 104
 Arisan-kikushinobu. アリサンキクシノブ..... 109
 Arisan-kinu-ran. アリサンキスラン..... 82
 Arisan-kinuran. アリサンキスラン..... 75
 Arisan-kōji. アリサンカウジ..... 44
 Arisan-koshōnoki. アリサンコセウノキ..... 64
 Arisan-kurodamo. アリサンクロダモ..... 63
 Arisan-ksai. アリサンクサイ..... 87
 Arisan-matsubusa. アリサンマツブサ..... 2
 Arisan-mimizai. アリサンミハズ..... 35
 Arisan-miyamashikimi. アリサンミヤマ
 シキミ..... 12
 Arisan-miyamaurajiro-ielhigo. アリサンミ
 ヤマウラジロイチゴ.....
 Arisan-miza. アリサンミヅ..... 70
 Arisan-moegisuge. アリサンモエギスゲ..... 90
 Arisan-mokureishi. アリサンモクレイシ..... 14
 Arisan-musashibumi. アリサンムサシア
 ブミ..... 88
 Arisan-muyōran. アリサンムエフラン..... 76
 Arisan-muzuna. アリサンムヅナ..... 4
 Arisan-nezumigaya. アリサンネヅミガヤ..... 97
 Arisan-nindō. アリサンニンドウ..... 31
 Arisan-nire. アリサンニレ..... 71
 Arisan-ōrenshida. アリサンオレンシダ..... 109
 Arisan-osaran. アリサンオサラン..... 78
 Arisan-sakaki. アリサンサカキ..... 8
 Arisan-sanage-ichigo. アリサンサナゲイ
 チゴ..... 25
 Arisan-sankirai. アリサンサンキライ..... 85
 Arisan-sanshōzuru. アリサンサンセウヅ
 ル..... 70
 Arisan-sasagiya. アリサンササガヤ..... 98
 Arisan-senburi. アリサンセンブリ..... 49
 Arisan-shakunage. アリサンシャクナゲ..... 43
 Arisan-shida. アリサンシダ..... 112
 Arisan-shide. アリサンシデ..... 71
 Arisan-shirokanesō. アリサンシロカネサ
 ウ..... 2
 Arisan-soyogo. アリサンソヨゴ..... 13
 Arisan-sudareshida. アリサンスダレシダ..... 103
 Arisan-sumire. アリサンスミレ..... 5
 Arisan-tabirako. アリサンタビラコ..... 50
 Arisan-tabu. アリサンタブ..... 63
 Arisan-tamatsurisuge. アリサンタマツリ
 スゲ..... 89
 Arisan-tanishoba. アリサンタニツバ..... 60
 Arisan-tennanshō. アリサンテンナンシ
 ヤウ..... 88
 Arisan-tōgeshiba. アリサンタウゲシバ..... 116
 Arisan-tsuru-umemodoki. アリサンツル
 ウメドモキ..... 14
 Arisan-usagishida. アリサンウサギシダ..... 108
 Arisan-uzura. アリサンウヅラ..... 79
 Arisan-warabi. アリサンワラビ..... 114
 Arisan-warabi. アリサンワラビ..... 105
 Arisan-yabugurashi. アリサンヤブガラシ..... 15
 Arisan-yamaai. アリサンヤマアキ..... 67
 Arisan-yamazakura. アリサンヤマザクラ..... 24
 Arisan-yōrakuran. アリサンエフクララン..... 80
 Arisan-yukikazura. アリサンユキカヅラ..... 27
 Arisan-zanshō. アリサンザンセウ..... 12
 Arisō. アリタサウ..... 59
 Asagao. アサガホ..... 50
 Asagao. アサガホ..... 51
 Asagao-karakusa. アサガホカラクサ..... 50
 Asahi-kazura. アサヒカヅラ..... 57
 Ashi. アシ..... 98
 Ashibiki-yamasotetsu. アシビキヤマソテ
 ツ..... 110
 Ashiboso. アンボソ..... 99
 Ashikaki. アシカキ..... 97
 Asuhi-kazura. アスヒカヅラ..... 116
 Atsuba-asagao. アツバアサガホ..... 50
 Atsuba-asugno. アツバアサガホ..... 51
 Atsuba-kusunoki. アツバクスノキ..... 62
 Atsuba-mayumi. アツバマユミ..... 14
 Atsubana-shakunage. アツバナシャクナ
 ゲ..... 43
 Atsuba-ōkaguma. アツバオホカグマ..... 105
 Atsuba-oshida. アツバオシダ..... 107
 Atsubashida. アツバシダ..... 102
 Atsuba-tsutakijino. アツバツタキジノ..... 115
 Atsuba-yadorigi. アツバヤドリギ..... 64
 Atsumorisō. アツモリサウ..... 77
 Awadan. アワダン..... 12
 Awagoke. アワゴケ..... 28
 Awamorisō. アワモリサウ..... 26
 Ayame-shida. アヤメシダ..... 110

Azami-geshi. アザミゲシ	4	Busuroibana. ブスロイバナ	56
Azegaya. アゼガヤ	97	Bussbukan. ブツシユカン	11
Azegayatsuri. アゼガヤツリ	93	Bussōge. ブツサウゲ	9
Azema. アゼナ	52	Butamorokoshi. ブタモロコシ	96
Aze-tentsuki. アゼテンツキ	92	Byakushin. ビヤクシン	74
Azuki. アヅキ	21	Byakushin-kazura. ビヤクシンカヅラ	116
Azuki-sasage. アヅキササゲ	22	Byōritsu-fuji. ビヨウリツフヂ	18
Bakei-suge. バケイスゲ	90	Carenguren. カレングレン	28
Bakuchinoki. バクチノキ	24	Cha. チャ	8
Banjirō. バンヂラウ	29	Chabodamo. チャボダモ	63
Banreishi. バンレイシ	3	Chabo-ushinshippei. チャボウシノシツ	96
Ban-ukou. バンウコン	83	ペイ	101
Bara-ichigo. バライチゴ	26	Chabo-hego. チャボヘゴ	95
Baran-shida. バランシダ	110	Chabo-mehijiwa. チャボメヒジハ	91
Baren-sekikoku. バレンセキコク	78	Chahiki. チャヒキ	91
Barubu-shida. バルブシダ	110	Chairo-ibigara-shida. チャイロイビガラシ	110
Barubu-shida. バルブシダ	102	ダ	78
Bata-an-kaede. バタアンカヘデ	16	Chairo-osaran. チャイロオサラン	90
Benibana-sarubia. ベニバナサルビア	57	Chairo-suge. チャイロスゲ	73
Benibana-sekikoku. ベニバナセキコク	77	Chairo-yanagi. チャイロヤナギ	25
Beni-hi. ベニヒ	74	Chakan-ichigo. チャカンイチゴ	14
Beni-no-ki. ベニノキ	6	Chakan-mayumi. チャカンマユミ	14
Beni-suzumegaya. ベニスズメガヤ	96	Chakusei-mayumi. チャクセイマユミ	42
Bikei-ichigo. ビケイチゴ	25	Chakusei-shakunage. チャクセイシヤク	13
Binan-kazura. ビナンカヅラ	2	ナゲ	61
Binbō-kazura. ビンバフカヅラ	15	Chan-ehin. チヤンチン	103
Binrōji. ビンラウジ	87	Charan. チャラン	64
Biō-kazura. ビオウカヅラ	11	Chasenshida. チャセンシダ	139
Biōritsu-nodake. ビヨウリツノダケ	33	Cha-yadorigi. チャヤドリギ	39
Biōritsu-yabugarashi. ビヨウリツヤブカ	15	Chichiiko-gusa. チヽコグサ	32
ラシ	26	Chichikogusa-modoki. チヽコグサモドキ	96
Birōdo-barn-ichigo. ビロウドバライチゴ	1	Chidomegusa. チドメグサ	112
Birōdo-botanzuru. ビロウドボタンヅル	61	Chigo-zasa. チゴザサ	97
Birōdo-goshō. ビロウドゴセウ	17	Chijimi-nokishinobu. チヂミノキシノブ	100
Birōdo-hime-uzu. ビロウドヒメウヅ	26	Chijimizasa. チヂミザサ	98
Birōdo-ichigo. ビロウドイチゴ	83	Chijire-kokeshinobu. チヂレコケシノブ	56
Birōdo-kibi. ビロウドキビ	104	Chikara-shiba. チカラシバ	3
Birōdo-shida. ビロウドシダ	92	Chiiku-no-ki. チークノキ	92
Birōdo-tentsuki. ビロウドテンツキ	17	Chikushi-hiraginanten. チクシヒラギナン	40
Biruma-gōkwan. ビルマガフクワン	4	テン	49
Bitō-hatazao. ビトウハタザホ	92	Chikushi-tentsuki. チクシテンツキ	85
Bitō-kugu. ビトウクグ	23	Chisa. チサ	98
Biwa. ビワ	45	Chishanoki. チシヤノキ	30
Biwaba-mimizubai. ビハバミヽズバイ	7	Chitoseran. チトセラン	64
Biyō-yanagi. ビヤウヤナギ	31	Chōchiku. チャウチク	113
Bōbura. ボウブラ	36	Chōji-fade. チャウジタデ	90
Bochōji. ボチャウジ	116	Chōji-zakura. チャウジザクラ	18
Bō-kazura. ボウカヅラ	10	Chokumishida. チョクミシダ	81
Bondenkwa. ボンデンクワ	64	Chokuzaki-mizu. チョクザキミヅ	106
Bongari-yadorigi. ボンガリヤドリギ	59	Chō-mame. テフマメ	51
Botan-bōfū. ボタンバウフウ	33	Chō-ran. テフラン	100
Botan-munin. ボタンムニン	103	Choranshida. チョランシダ	94
Botan-munin. ボタンムニン	102	Chōsen-asagno. テウセンアサガホ	6
Botan-ninjin. ボタンニンジン	33	Chōsenshiba. チャウセンシバ	5
Botan-ukikusa. ボタンウキクサ	88	Chōshichiku. チャウシチク	49
Bōto-suge. ボートスゲ	89	Daibu-himehagi. タイブヒメハギ	77
Budō. ブドウ	15	Daikon. ダイコン	37
Buisan-gashi. ブイサンガシ	72	Daifana-ibana. ダイハナイバナ	43
Buisan-banamyōga. ブイサンハナメウガ	82	Daimyōran. ダイミヤウラン	20
Buisan-yamabiwa. ブイサンヤマビハ	21	Daiōsō. ダイロウサウ	82
Bukuryōsai. ブクリョウサイ	39	Daiton-tsutsuji. ダイトンツヅジ	82
Buraon-kamome-zuru. ブラオンカモメヅ	48	Daizu. ダイヅ	82
ル	48	Dakusui-gettō. ダクスエキグツタウ	82
Buraon-kazura. ブラオンカヅラ	48	Dandoku. ダンドク	55
		Dan-giku. ダンギク	

Dan-suge. ダンスゲ	90	Furin-bussōge. フウリンブツサウゲ	9
Dayen-tanukimame. ダエンタヌキマメ	18	Furu-kusaboku. フルクサボク	58
Deiko. デイコ	20	Fusa-asago. フサアサガホ	51
Denjisō. デンジサウ	115	Fusa-hirugao. フサヒルガホ	50
Doi-futagi. ドイフタギ	45	Fusa-hirugao. フサヒルガホ	51
Doi-yanagi. ドキヤナギ	73	Fusa-sasagaya. フサササガヤ	99
Doku-budō. ドクブダウ	15	Fusa-ukeba-kurasauri. フサウケバカラス	31
Dokudami. ドクダミ	61	ウリ	10
Dokufuji. ドクフヂ	21	Fūsen-akame-gushiwa. フウセンアカメガ	10
Ebigara-shida. エビカラシダ	104	シハ	10
Ebi-mo. エビモ	89	Fūsen-asago. フウセンアサガホ	51
Ebisu-gusa. エビスグサ	18	Fūsen-kazura. フウセンカヅラ	16
Ebizura. エビヅル	15	Fushige-chigaya. フシゲチガヤ	96
Edanehi-chijimizasa. エダウチチヂミザ	97	Fushii. フシキ	91
サ		Fushinashi-osaran. フシナシオサラン	78
Edanehi-hongūshida. エダウチホングウシ	110	Fushinoki. フシノキ	17
ダ		Futaba-kinoeran. フタバキノエラン	80
Egoma. エゴマ	57	Futagata-inamori. フタガタイナモリ	36
Enga-uraboshi. エナガウラボシ	110	Futamata-mehijiwa. フタマタメヒジハ	95
Endō. エンドウ	21	Futashibe-nezumino. フタシベネヅミノ	99
Enoki. エノキ	68	ヲ	99
Enoki-aoi. エノキアフヒ	9	Futatsumi-hagi. フタツミハギ	19
Enokigusa. エノキグサ	65	Futoba-kuresoran. フトバクレソラン	81
Enoki-mame. エノキマメ	20	Fūtō-kazura. フウトウカヅラ	61
Enokogusa. エノコログサ	99	Futo-momo. フトモモ	29
Ensuishida. エンスイシダ	113	Fūroshida. フウロシダ	106
Erippu-ebine. エリツプエビネ	76	Fūro-shida. フウロシダ	110
Fū. フウ	28	Fuyō. フヨウ	9
Fuchibeni-hōsairan. フチベニホウサイラ	77	Fuyu-aoi. フユアフヒ	9
ン		Fuyu-no-hanawarabi. フユノハナワラビ	116
Fuchiguro-iehigo. フチグロイチゴ	21	Fuyu-zanshō. フユザンセウ	12
Fūchōboku. フウテウボク	5	Fōri-dake. フォリーダケ	94
Fūchōsō. フウテフサウ	5	Fōri-egonoki. フォリエゴノキ	45
Fudansō. フダンサウ	59	Fōri-karamatsu. フォーリーカラマツ	2
Fudebo-Tennanshō. フデボテンナンシヤ	88	Fōri-sasagaya. フォリーササガヤ	99
ウ		Fōri-sekikoku. フォリーセキコク	78
Fudegata-tsuchitorimochi. フデガタツチ	65	Gagabuta. ガガブタ	50
トリモチ	65	Gaku-asago. ガクアサガホ	50
Fūiri-uzura. フイリウヅラ	79	Gaku-tanukimame. ガクタヌキマメ	18
Fujibana mame. フヂバナマメ	19	Gaku-utsugi. ガクウツギ	27
Fujiba-shide. フヂバシデ	71	Gandō-kazura. ガンドウカヅラ	30
Fujibo-gusa. フヂボグサ	22	Ganpi-hainoki. ガンピハイノキ	46
Fujii-gikyō. フヂキギキヤウ	41	Ganzeki-meruki. ガンゼキメルキ	32
Fujii-ran. フヂキラン	78	Garanbi-goshō. ガランビゴセウ	61
Fuji-mame. フヂマメ	19	Garanbi-inubiwa. ガランビイヌビハ	69
Fūjo-yadorigi. フウジョヤドリギ	64	Garanbi-tanukimame. ガランビタヌキマ	18
Fūjo-yadorigi. フウジョヤドリギ	64	メ	18
Fujii-zeri. フヂキゼリ	33	Gazamaru. ガヅマル	69
Fukanoki. フカノキ	33	Gejigeji-shida. ゲジゲジシダ	107
Fukamangi. フクマンギ	49	Gekkakō. ゲツカカウ	84
Fukura-shiba. フクラシバ	19	Gekkitsu. ゲツキツ	12
Fukuro-ganpi. フクロガンピ	7	Genge. ゲンゲ	17
Fukurogi. フクロギ	66	Genpeidamo. ゲンペイダモ	63
Fukurogoke-shida. フクロゴケシダ	108	Genpei-kazura. ゲンペイカヅラ	56
Fukuromochi. フクロモチ	47	Getsutō. ゲツタウ	82
Fukuroshida-modoki. フクロシダモドキ	109	Gingōkwan. ギンガクワン	20
Fukutome-bushi. フクトメブシ	1	Ginkōboku. ギンカウボク	2
Fukutome-kinbai. フクトメキンバイ	23	Ginryōsō. ギンリョウサウ	43
Fumci-kataliba. フメイカタヒバ	117	Ginsenkwa. ギンセンクワ	9
Fumoto-shida. フモトシダ	110	Giran-inubiwa. ギランイヌビハ	69
Funabarusō. フナバラサウ	48	Giran-tenmanshō. ギランテンナンシヤウ	88
Funkiko-kaede. フンキコカヘデ	16	Gobannōshi. ゴバンノアシ	28
Funkiko-mizu. フンキコミヅ	70	Gobō. ゴバウ	37
Funkiko-osuran. フンキコオサラン	78	Gokizuru. ゴキヅル	30
Furenan. フレラン	81	Gōkwan-senbonyuri. ガクワンセンボン	30

ヤリ	39
Gökwan-tachishinobu. ガウクワンタチシ ノブ	103
Goma. ゴマ	54
Gomukazura. ゴムカヅラ	47
Gomukazura-modoki. ゴムカヅラモドキ	47
Gomumi-kazura. ゴムミカヅラ	48
Gonzui. ゴンズイ	16
Gorenschi. ゴレンシ	11
Görudo-sekikoku. ゴールドセキコク	77
Gotō-yomogi. ゴトウヨモギ	37
Goyō-hirugao. ゴエフヒルガホ	51
Gumi-modoki. グミモドキ	65
Gumi-tobera. グミトベラ	13
Gumbai-hirugao. グンバイヒルガホ	50
Gundai-mojizuri. グンダイモジズリ	79
Guregure-inomotosō. グレグレインモトサ ウ	114
Gyoboku. ギョボク	5
Gyōgi-shiba. ギョウギシバ	95
Gyōjano-mizu. ギヤウジヤノミヅ	15
Gyokuran. ギョクラン	2
Gyoryū. ギョリウ	7
Gyūshinri. ギウシンリ	3
Ha-botan. ハボタン	4
Habu-kazura. ハブカヅラ	88
Habusō. ハブサウ	18
Hachijō-na. ハチヂヤウナ	41
Hachijō-shida. ハチヂヤウシダ	114
Hadaka-hōzuki. ハダカホホヅキ	51
Hadaka-kamonohashi. ハダカカモノハシ	96
Hadaka-tsyuyukusa. ハダカツユクサ	86
Hae-chigozasa. ハヘチゴザサ	96
Hae-boragoke. ハヘホラゴケ	101
Hae-kibi. ハヘキビ	98
Hae-kōji. ハヘカウジ	44
Hae-makie-hagi. ハヘマキエハギ	19
Hae-neruri. ハヘヌメリ	97
Hae-shiba. ハヘシバ	97
Ha-geitō. ハゲイトウ	58
Hagi-kazura. ハギカヅラ	20
Hagoromo-katahira. ハゴロモカタヒバ	117
Haguroso. ハグロサウ	54
Hahako-gusa. ハハコグサ	39
Hai-byakushin. ハイビヤクシン	74
Hai-ibara. ハイイバラ	24
Hai-kazura. ハイカヅラ	15
Hai-kōgai-zekishō. ハイカウガイゼキシ ヤウ	87
Hai-shaboten. ハヒシヤボテン	32
Hakama-mootoran. ハカマメヲトラン	79
Hakama-uraboshi. ハカマウラボシ	106
Hakka. ハクカ	57
Hakku-kaede. ハックカヘデ	16
Hakkusuge. ハックスゲ	90
Hakkuwa-hōsai. ハックワホウサイ	77
Hakobeba-mannengusa. ハコベバマンネ ングサ	27
Hakobe-modoki. ハコベモトキ	32
Hakuchōge. ハクテウゲ	36
Hakuran. ハクラン	12
Hakuun-shida. ハクウンシダ	104
Hama-azami. ハマアサミ	38
Hama-azuki. ハマアヅキ	22
Hamabishi. ハマビシ	11

Hama-bōfū. ハマボウフウ	33
Hama-bossu. ハマボツス	44
Hama-daigeki. ハマダイゲキ	66
Hama-garashi. ハマガラシ	5
Hamagō. ハマガウ	56
Hama-guruma. ハマグルマ	41
Hama-gurumi. ハマグルミ	10
Hama-hiegaeri. ハマヒエガヘリ	99
Hama-hirugao. ハマヒルガホ	50
Hama-hora-shinobu. ハマホラシノブ	110
Hama-ibara. ハマイバラ	24
Hama-inubiwa. ハマイヌビハ	70
Hama-jinchō. ハマヂンチヤウ	55
Hama-kuwagata. ハマクハガタ	53
Hama-mizuna. ハマミヅナ	32
Hama-natsumame. ハマナタマメ	18
Hama-natsume. ハマナツメ	14
Hama-nigana. ハマニガナ	40
Hama-ogarugayu. ハマチガルガヤ	95
Hama-okuroige. ハマオクロイゲ	15
Hama-sasage. ハマササゲ	22
Hamasendan. ハマセンダン	12
Hama-senna. ハマセンナ	21
Hama-shagiku. ハマシヤギク	41
Hama-saberihyu. ハマスベリヒユ	32
Hamasuge. ハマスゲ	91
Hama-suiba. ハマスイバ	60
Hama-tentsuki. ハマテンツキ	92
Hama-udo. ハマウド
Hama-utsubo. ハマウツボ	53
Hama-yomogi. ハマヨモギ	97
Hanabi-suge. ハナビスゲ	90
Hana-chōji. ハナチャウジ	53
Hanadamanoki. ハナダマノキ	35
Hanagasunoki. ハナガサノキ	35
Hana-ikada. ハイナカダ	33
Hana-kirin. ハナキリン	66
Hana-myōga. ハナメウガ	82
Hananoki. ハナノキ	2
Hanashinbōgi. ハナシンボウギ	12
Hana-shōbu. ハナシヤウブ	83
Hana-shōga. ハナシヤウガ	83
Hana-tabako. ハナタバコ	51
Hana-tade. ハナタデ	60
Hana-yasuri. ハナヤスリ	116
Hanegaeri-shida. ハネガヘリシダ	108
Hanegaeri-tōgeshibi. ハネガヘリトウゲシ バ	116
Hanekibi. ハネキビ	94
Hanenomi-kazura. ハネノミカヅラ	18
Hane-senna. ハネセンナ	79
Hane-shinjugaya. ハネシンジュガヤ	93
Hangeshō. ハンゲシヤウ	61
Hangesu-kujaku. ハンゲツクジャク	101
Ha-nigaki. ハニガキ	34
Hankoku-shida. ハンコクシダ	105
Hannoha-egonoki. ハンノハエゴノキ	45
Hanshi-ju. ハンシジュ	9
Hansu-yanagi. ハンスヤナギ	73
Hari-asagao. ハリアサガホ	50
Hari-biyū. ハリビユ	58
Hari-futaba. ハリフタバ	36
Hari-hamamugi. ハリハムムギ	99
Hari-i. ハリイ	91
Hari-imo. ハリイモ	84

Hari-inode. ハリキノデ	113	Hiiki-no-kasa. ヒキノカサ	2
Harimi-kohanmochi. ハリミコバンモチ	10	Hiko-kimizu. ヒコキミヅ	68
Hari-shinoki. ハリシヒノキ	71	Himalaya-azami. ヒマラヤアザミ	38
Hari-zakuro. ハリザクロ	36	Himalaya-kifuji. ヒマラヤキフヂ	8
Haruran-inubiwa. ハルランイヌビハ	69	Himawari. ヒマハリ	39
Haruran-shida. ハルランシダ	109	Hime-aburansuki. ヒメアブラススキ	94
Harusha-giku. ハルジャギク	38	Hime-ashiboso. ヒメアシボソ	93
Haru-tade. ハルタデ	60	Hime-azetentsuki. ヒメアゼテンツキ	91
Hashigoshida. ハシゴシダ	107	Hime-baran. ヒメバラン	83
Hashhō-mame. ハツシヤウマメ	21	Hime-bie. ヒメビエ	98
Hasu. ハス	3	Himechigosasa. ヒメチゴササ	98
Hasunoha-giri. ハスノハギリ	62	Hime-ebōshishida. ヒメエボウシシダ	110
Hasunoha-kazura. ハスノハカヅラ	3	Hime-fūchōboku. ヒメフウテウボク	5
Hasunomi-kazura. ハスノミカヅラ	18	Hime-fūchōsō. ヒメフウテウサウ	5
Hata-gaya. ハタガヤ	89	Hime-fūro. ヒメフウロ	11
Hateruma-giri. ハテルマギリ	35	Hime-fuyu-ichigo. ヒメフユイチゴ	21
Ha-uchiwanoki. ハウチハノキ	16	Hime-gagabuta. ヒメガガブタ	49
Haze. ハゼ	7	Hime-gama. ヒメガマ	88
Haze-kazura. ハゼカヅラ	54	Hime-ganpi. ヒメガンピ	64
Haze-ran. ハゼラン	7	Hime-garukaya. ヒメガルカヤ	94
Hazu. ハヅ	65	Hime-goshō. ヒメゴセウ	61
Hebi-ichigo. ヘビイチゴ	23	Himehagi. ヒメハギ	6
Hebinokishinobu. ヘビノキシノブ	110	Hime-hagi-modoki. ヒメハギモドキ	23
Hechima. ヘチマ	31	Himehazezanshō. ヒメハゼザンセウ	12
Hego. ヘゴ	101	Hime-hinayoshi. ヒメヒナヨシ	94
Hego-modoki. ヘゴモドキ	110	Hime-hirumushiro. ヒメヒルムシロ	89
Heisha-nahainoki. ヘイシヤナハイノキ	46	Hime-hōbishida. ヒメホウビシダ	103
Heishana-sekikoku. ヘイシヤナセキコク	77	Hime-horagoke. ヒメホラゴケ	100
Hekka-nigaki. ヘツカニガキ	34	Hime-jishibari. ヒメジシバリ	40
Hekkishida. ヘツカシダ	36	Hime-kamonohashi. ヒメカモノハシ	96
Hekuso-kazura. ヘクソカヅラ	36	Hime-kanokosō. ヒメカノコサウ	37
Henderugi. ヘンデルギ	47	Hime-kanzaburōnoki. ヒメカンザブラウ ノキ	46
Henri-egonoki. ヘンリエゴノキ	45	Hime-ke-shinjugaya. ヒメケシンユヅユ ガヤ	93
Henri-kokuran. ヘンリーコクラン	80	Hime-kibanano-komanotsume. ヒメキバ ナノコマノツメ	5
Henri-imo. ヘンリーイモ	88	Hime-kinoeran. ヒメキノエラン	79
Henri-mehijiwa. ヘンリーメヒジハ	95	Hime-kinoeran. ヒメキノエラン	79
Henryōboku. ヘンユウボク	65	Hime-kobanbunoki. ヒメコバンバンノキ	10
Heraba-tōrōsō. ヘラバタウラウサウ	27	Hime-kobannoki. ヒメコバンノキ	65
Heru-kinoeran. ヘラキノエラン	80	Hime-kogane-hirugao. ヒメコガネヒルガ ホ	50
Heru-shida. ヘラシダ	106	Hime-kohagi. ヒメコハギ	19
Heridori-oshibe. ヘリドリオシベ	54	Hime-kohakobe. ヒメコハコベ	7
Hidaberi-kwakuran. ヒダベリクワクラン	81	Hime-kokeiran. ヒメコケイラン	80
Hidabuchi-ebine. ヒダブチエビネ	76	Hime-komatsunagi. ヒメコマツナギ	20
Hidairi-osaran. ヒダイリオサラン	78	Hime-kōzakishida. ヒメコウザキシダ	103
Hidateshida. ヒダテシダ	107	Hime-kuchibashi-gusa. ヒメクチバシグサ	52
Hideriko. ヒデリコ	92	Hime-kugu. ヒメクグ	92
Hiebo-suge. ヒエボスゲ	89	Hime-kuma-ichigo. ヒメクマイチゴ	26
Hie-gaeri. ヒエガヘリ	99	Hime-kuma-yamagi. ヒメクマヤナギ	14
Hifukidake. ヒフキダケ	94	Hime-kuruma-bana. ヒメクルマバナ	57
Hifumikankonoki. ヒフミカンコノキ	98	Hime-kusatobera. ヒメクサトベラ	41
Hi-gaya. ヒガヤ	94	Hime-kwakuran. ヒメクワクラン	80
Higo-mehijiwa. ヒゲメヒジハ	98	Hime-mameran. ヒメマメラン	76
Higenaga-kinginsō. ヒゲナガキンギンサウ	99	Hime-matsuba-botan. ヒメマツバボタン	7
Hige-nemuri-hagi. ヒゲネムリハギ	22	Hime-michiyamagi. ヒメミチヤナギ	69
Hige-oshibe. ヒゲオシベ	57	Hime-mizu. ヒメミヅ	70
Hige-tade. ヒゲタデ	59	Himemorisō. ヒメモリスウ	68
Higotai. ヒゴタイ	39	Hime-nae. ヒメナヘ	48
Hiragi. ヒラギ	47	Hime-nousagito. ヒメノアサガホ	51
Hiragi-gushi. ヒラギガシ	73	Hime-noazuki. ヒメノアヅキ	24
Hiran-botanzurui. ヒーランボタンヅル	1	Hime-nobotan. ヒメノボタン	29
Hiran-chiku. ヒーランチク	99	Hime-no-maegumi. ヒメノマヘガミ	53
Hiran-ichigo. ヒーランイチゴ	25	Hime-nusubitohagi. ヒメヌスビトハギ	19
Hiran-kurigashi. ヒーランクリガシ	72		
Hikage-hego. ヒカゲヘゴ	101		
Hikagenokazura. ヒカゲノカヅラ	116		

Hime-okinawashida. ヒメオキナハシダ. 103
 Hime-otogiri. ヒメオトギリ. 7
 Hime-sayabana. ヒメサヤバナ. 56
 Himesazankwa. ヒメサバングワ. 9
 Hime-sensō. ヒメセンサウ. 57
 Himeshishiran. ヒメシシラン. 115
 Hime-shōjōbakama. ヒメシャウジヤウバ
 カマ. 85
 Hime-suzumegaya. ヒメズメガヤ. 96
 Himetakeran. ヒメタケラン. 75
 Himetama-shida. ヒメタマシダ. 110
 Hime-tanetsukebana. ヒメタネツケバト. 4
 Hime-tanukimame. ヒメタヌキマメ. 18
 Hime-tatsunamisō. ヒメタツナミサウ. 58
 Hime-tigozasa. ヒメチゴザサ. 96
 Hime-tōgarashi. ヒメトウガラシ. 51
 Hime-toranoō. ヒメトラノヲ. 53
 Hime-tōrōsō. ヒメダウラウサウ. 27
 Hime-tsubaki. ヒメツバキ. 8
 Hime-tsuchitori-mochi. ヒメツチトリモ
 チ. 65
 Hime-tsuru-gikyō. ヒメツルギキヤウ. 41
 Hime-tsuru-mao. ヒメツルマヲ. 71
 Hime-tsuru-rindō. ヒメツルリンドウ. 48
 Hime-umano-mitsuba. ヒメウマノミツバ. 33
 Hime-utorigi. ヒメウチトリギ. 10
 Hime-urajiro. ヒメウラジロ. 104
 Hime-ushino-shippei. ヒメウシノシツベ
 イ. 97
 Hime-uwabamisō. ヒメウハバミサウ. 68
 Hime-wanpi. ヒメワナビ. 11
 Himewarabi. ヒメワラビ. 108
 Himewarabi. ヒメワラビ. 107
 Hime-yuzuriha. ヒメユヅリハ. 66
 Hime-zuina. ヒメズキナ. 27
 Himo-kazura. ヒモカヅラ. 59
 Himo-yōrakuhiba. ヒモヨウラクヒバ. 116
 Hina-gikyō. ヒナギキヤウ. 42
 Hina-nobotan. ヒナノボタン. 29
 Hina-no-kanzashi. ヒナノカンザシ. 6
 Hina-no-kinchaku. ヒナノキンチャク. 6
 Hina-no-usutsubo. ヒナノウスツボ. 53
 Hina-yoshi. ヒナヨシ. 91
 Hineri-gayatsuri. ヒネリガヤツリ. 93
 Hinji-mo. ヒンジモ. 88
 Hinoki. ヒノキ. 74
 Hinokiba-yadorigi. ヒノキバヤドリギ. 64
 Hinokishida. ヒノキシダ. 102
 Hinokishida. ヒノキシダ. 103
 Hiōgi. ヒアフギ. 83
 Hiōgi-suisen. ヒアフギススイセン. 83
 Hiraba-himemao. ヒラバヒメマヲ. 68
 Hirae-sanikirai. ヒラエサンキライ. 86
 Hiragi-giku. ヒラギギク. 40
 Hiragi-soyogo. ヒラギソヨゴ. 13
 Hiragi-zuina. ヒラギズキナ. 27
 Hirami-gashi. ヒラミガシ. 72
 Hirami-suge. ヒラミスゲ. 89
 Hire-budō. ヒレブドウ. 15
 Hire-giku. ヒレギク. 40
 Hiriū-boku. ヒユリウボク. 32
 Hirogireshida. ヒロギレシダ. 102
 Hiroha-gomakusa. ヒロハゴマクサ. 52
 Hiroha-hitotsubaran. ヒロハヒトツバラ
 ン. 80

Hiroha-kumatake-ran. ヒロハクマタケラ
 ン. 82
 Hiroha-kuroige. ヒロハクロイゲ. 15
 Hiroha-nayoshida. ヒロハナヨシダ. 104
 Hiroha-no-aridōshi. ヒロハノアリドホシ. 34
 Hiroha-no-inunohige. ヒロハノイヌノヒ
 ゲ. 89
 Hirohano-kawarasaiko. ヒロハノカハラサ
 イコ. 24
 Hiroha-no-kimizu. ヒロハノキミヅ. 68
 Hiroha-nokogirishida. ヒロハノコギリシ
 ダ. 106
 Hiroha-nokogirishida. ヒロハノコギリシ
 ダ. 106
 Hiroha-no-kuramagoke. ヒロハノクラマ
 ゴケ. 117
 Hirohano-kurotamagayatsuri. ヒロハノク
 ロタマガヤツリ. 92
 Hirohano-yagara. ヒロハノヤガラ. 78
 Hiroha-sagigoke. ヒロハサギゴケ. 54
 Hiroha-shiinoki-kazura. ヒロハシヒノキ
 カヅラ. 1
 Hirohashishiran. ヒロハシシラン. 115
 Hirugi-damashi. ヒルギダマシ. 55
 Hiryu-shida. ヒリュウシダ. 104
 Hisakaki. ヒサカキ. 8
 Hisakaki-modoki. ヒサカキモドキ. 8
 Hisukawa-inubiwa. ヒスカハイヌビハ. 69
 Hitomoto-jūmonjishida. ヒトモトジウモ
 ンシダ. 114
 Hitomoto-manryō. ヒトモトマンリヤウ. 44
 Hitomoto-mehijiwa. ヒトモトメヒジワ. 95
 Hitomoto-susuki. ヒトモトススキ. 91
 Hitotsuba. ヒトツバ. 104
 Hitotsuba-mamezuta. ヒトツバマメヅタ. 104
 Hitotsuba-tago. ヒトツバタゴ. 46
 Hitotsuba-hagi. ヒトツバハギ. 68
 Hitotsuba-nokishinobu. ヒトツバノキシ
 ノブ. 104
 Hitotsuba-uraboshi. ヒトツバウラボシ. 113
 Hitotsuba-uraboshi. ヒトツバウラボシ. 112
 Hiyodoribana. ヒヨドリバナ. 39
 Hiyodorijogo. ヒヨドリジョウゴ. 52
 Hizakura. ヒザクラ. 24
 Hizaorineri. ヒザチリヌメリ. 96
 Hōbi-horagoke. ホウビホラゴケ. 100
 Hōbi-kwanju. ホウビクワンジュ. 110
 Hōbi-kwanju. ホウビクワンジュ. 110
 Hōbi-shida. ホウビシダ. 103
 Hōchaku-modoki. ホウチヤクモドキ. 85
 Hodo. ホド. 17
 Hōgō-shide. ホウゴウシデ. 71
 Hōki-gayatsuri. ハハキガヤツリ. 91
 Hōkigi. ハハキギ. 59
 Hokoba-inubiwa. ホコバイヌビハ. 69
 Hokogata-shida. ホコガタシダ. 105
 Hoko-shida. ホウゴウシダ. 114
 Hokozaki-uraboshi. ホコザキウラボシ. 110
 Hokuchi-gusa. ホクチグサ. 54
 Hokuto-amishida. ホクトアミシダ. 102
 Hokuto-gayatsuri. ホクトガヤツリ. 91
 Hokuto-i. ホクトキ. 91
 Hongū-shida. ホングウシダ. 109
 Houshichitōi. ホンシチトウキ. 91
 Hon-yaburan. ホンヤブラン. 83

- Hōōboku. ホウワウボク 21
 Hōō-chiku. ホウワウチク 91
 Hōrai-aoi. ホウライアフヒ 61
 Hōrai-ao-kazura. ホウライアチカヅラ .. 48
 Hōrai-aoki. ホウライアチキ 47
 Hōrai-himewarabi. ホウライヒメツラビ ..107
 Hōraihimewarabi. ホウライヒメツラビ ..104
 Hōrai-inuwarabi. ホウライイヌワラビ ..106
 Hōrai-ikema. ホウライイケマ 48
 Hōrai-kaguma. ホウライカグマ110
 Hōrai-kanome-zuru. ホウライカモメツ
 ル 48
 Hōrai-kokeshinobu. ホウライコケシノブ ..100
 Hōrai-kujukusō. ホウライクジヤクサウ ..101
 Hōrai-kumawarabi. ホウライクマワラビ ..107
 Hōrai-murasaki. ホウライムラサキ ... 55
 Hōrai-rindō. ホウライリンダウ 48
 Hōrai-senburi. ホウライセンブリ 48
 Hōrai-shida. ホウライシダ101
 Hōrai-shinobu. ホウライシノブ110
 Hōrai-shishigashira. ホウライシシガシ
 ラ104
 Hōrai-shisokusa. ホウライシソクサ ... 52
 Hōrai-tsuyukusa. ホウライツユクサ ... 86
 Hōrai-tsuzura-fuji. ホウライツバラフヂ 3
 Hōrai-uzura. ホウライウヅラ 79
 Hōrai-warabi. ホウライワラビ114
 Hōrai-yabukujuku. ホウライヤブクジャ
 ク102
 Hōrakaguma. ホラカグマ107
 Hōransuge. ホウランスゲ 90
 Hōrensō. ホウレンサウ 59
 Hōrisba-ukamame. ホリシバアカマメ .. 21
 Hōruto-kazura. ホルトカヅラ 50
 Hōrtonoki. ホルトノキ 10
 Hōsairan. ホウサイラン 77
 Hōsenkwa. ホウセンクワ 11
 Hōshida. ホシダ108
 Hōshi-tōgarashi. ホシタウガラシ 61
 Hosoba-urium. ホソバアビウム 32
 Hosoba-asagao. ホソバアサガホ 50
 Hosoba-ebine. ホソバエビネ 76
 Hosoba-enokigusa. ホソバエノキグサ .. 65
 Hosoba-fujibogusa. ホソバフヂボグサ .. 22
 Hosoba-fumotoshida. ホソバフモトシダ ..110
 Hosoba-fumotoshida. ホソバフモトシダ ..115
 Hosoba-habusō. ホソバハブサウ 18
 Hosoba-hachijōshida. ホソバハチジヤウ
 シダ114
 Hosoba-hanshōzuru. ホソバハンショウツ
 ル 1
 Hosoba-himehagi. ホソバヒメハギ 6
 Hosobahitotsuba. ホソバヒツツバ101
 Hosoba-hongūshida. ホソバホングウシダ ..109
 Hosoba-hototogisu. ホソバホトトギス .. 86
 Hosoba-inubiwa. ホソバイヌビハ 69
 Hosoba-kamome-zuru. ホソバカモメツル .. 48
 Hosoba-kanawarabi. ホソバカナワラビ ..113
 Hosoba-katahiba. ホソバカタヒバ117
 Hosoba-kikushigusa. ホソバキカシグサ .. 30
 Hosoba-kingojikwa. ホソバキンゴジクワ .. 9
 Hosoba-kohamochi. ホソバコバンモチ .. 10
 Hosoba-kokeshinobu. ホソバコケシノブ ..100
 Hosoba-kurara. ホソバクララ 29
 Hosoba-kurotome. ホソバクロウメ 11
 Hosoba-kusagi. ホソバクサギ 55
 Hosoba-kusunoki. ホソバクスノキ 62
 Hosoba-mannengusa. ホソバマンネング
 サ 27
 Hosoba-mizu. ホソバミヅ 70
 Hosoba-murasaki. ホソバムラサキ 55
 Hosobana-ebine. ホソバナエビネ 76
 Hosoba-nobotankazura. ホソバノボタン
 カヅラ 29
 Hosobano-iwahimewarabi. ホソバノイワ
 ヒメワラビ109
 Hosobano-kinizu. ホソバノキミヅ 68
 Hosoba-no-suzumegaya. ホソバノスズメ
 ガヤ 96
 Hosoba-no-tsuru-nokeitō. ホソバノツルノ
 ケイトウ 58
 Hosobano-yamahahako. ホソバノヤマハ
 ハコ 37
 Hosoba-ōbukoshida. ホソバオホバコシダ ..101
 Hosoba-ōkaguma. ホソバオホカグマ115
 Hosoba-sunkirai. ホソバサンキライ 85
 Hosoba-sennenboku. ホソバセンネンボク .. 85
 Hosoba-shinobu. ホソバシノブ109
 Hosoba-shinobu. ホソバシノブ105
 Hosoba-shira-kashi. ホソバシラカシ 73
 Hosoba-shorima. ホソバシヨリマ106
 Hosoba-sōshiji. ホソバサウシジユ 17
 Hosoba-tūtōanzashi. ホソバタイトウサ
 ンザシ 23
 Hosoba-tanukimame. ホソバタヌキマメ .. 18
 Hosoba-tennanshō. ホソバテンナンシヤ
 ウ 88
 Hosoba-urokomari. ホソバウロコマリ .. 55
 Hosoba-wadan. ホソバワダン 38
 Hosoba-yahazendō. ホソバヤハズエンド
 ウ 22
 Hosoba-yamakōbashi. ホソバヤマカウバ
 シ 62
 Hosoba-yunagi-tade. ホソバヤナギタデ .. 60
 Hosofuderan. ホソフデラン 81
 Hosofuderan. ホソフデラン 78
 Hosogata-aburashiba. ホソガタアブラシ
 バ 90
 Hosogata-hotarusuge. ホソガタホタルス
 ゲ 93
 Hosogata-sankirai. ホソガタサンキライ .. 85
 Hosohimoyōrankuhiba. ホソヒモヨウラ
 クヒバ117
 Hosoe-da-hainoki. ホソエダハイノキ 46
 Hosomi-hagi. ホソミハギ 19
 Hosō-susuki. ホソススキ 97
 Hosō-yamaawa. ホソヤマアハ 95
 Hosozake-hekkashida. ホソザケヘツカシ
 ダ109
 Hosozake-kanawarabi. ホソザケカナワラ
 ビ108
 Hosozaki-akame-gashiwa. ホソザキアカ
 メガシハ 67
 Hosō-mo. ホソモ 89
 Hōtaru-i. ホタルキ 93
 Hōtei-mimikaki. ホテイミミカキ 54
 Hōteiso. ホテイサウ 86
 Hōtoke-no-za. ホトケノザ 57
 Hozaki-akebi. ホザキアケビ 3
 Hozaki-fukanoki. ホザキフカノキ 33

Hozaki-bimo-mao. ホザキヒメマヲ	68	Inu-hama-akaza. イヌハマアカザ	59
Hozaki-himeran. ホザキヒメラン	80	Inu-hanabi-suge. イヌハナビスゲ	90
Hozaki-iga-kōzorina. ホザキイガカウゾリ	39	Inu-hikiokoshi. イヌヒキオコシ	57
Hozaki-iga-nigakusa. ホザキイガニガクサ	57	Inu-hōzuki. イヌホヅキ	52
Hozaki-kazarishida. ホザキカザリシダ	112	Inu-inomotosō. イヌキノモトサウ	109
Hozaki-kikeman. ホザキキケマン	4	Inu-inomotosō. イヌキノモトサウ	115
Hozaki-kushinoharan. ホザキクシノハラ	76	Inu-kanōkō. イヌカイノウコウ	41
Hozaki-no-fusamo. ホザキノフサモ	28	Inu-kankonoki. イヌカンコノキ	6
Hozaki-no-kokezakura. ホザキノコケザク	ラ	Inu-nanameshida. イヌナナメシダ	113
Hozaki-no-mimikakigusa. ホザキノミミ	54	Inu-nazume. イヌナヅメ	15
カキグサ	78	Inu-sankiri. イヌサンキライ	85
Hozaki-osaran. ホザキオサラン	10	Inu-sarusuberi. イヌサルスベリ	99
Hozaki-sarunoo. ホザキサルノヲ	82	Inu-soyogo. イヌソヨゴ	13
Hozaki-shaga. ホザキシヤガ	18	Inutamashida. イヌタマシダ	108
Hozaki-tanukimame. ホザキタヌキマメ	65	Inu-tanuki-mame. イヌタヌキマメ	116
Hozaki-tsuchitori-mochi. ホザキツチトリ	14	Inu-tokusa. イヌトクサ	110
モチ	49	Inu-urajiro-shida. イヌウラジロシダ	98
Hozaki-tsuru-nmemodoki. ホザキツルウ	31	Inuyamakibi. イヌヤマキビ	71
メモドキ	39	Ira-kusa. イラクサ	70
Hōzan-karakusa. ホウザンカラクサ	87	Iranoki. イラノキ	66
Hōzan-tsuzura-fuji. ホウザンツヅラフヂ	21	Iriomote-nishikisō. イリオモテニシキサ	115
Hōzaki-hagi. ホヅキハギ	41	Iriomote-shamisenzuru. イリオモテシヤ	32
Hyakunichisō. ヒヤクニチサウ	31	ミセンヅル	110
Ilyōtan. ヘウタン	86	Ishidasō. イシダサウ	60
Iyōtān. ヘウタンカヅラ	47	Ishikaguma. イシカグマ	88
I. キ	55	Ishimikawa. イシミカハ	22
Ibokusa. イボグサ	107	Ishiusu-imo. イシウスイモ	59
Ibota. イボタ	98	Iso-fuji. イソフヂ	28
Ibota-kusagi. イボタクサギ	75	Iso-fusagi. イソフサギ	69
Ibukishida. イブキシダ	73	Iso. イス	113
Ichigotsunagi. イチゴツナギ	117	Itabi-kazura. イタビカヅラ	98
Ichii. イチキ	69	Itachi-benishida. イタチベニシダ	114
Ichii-gashi. イチキガシ	78	Itachi-gaya. イタチガヤ	109
Ichii-nankakuran. イチイナンカクラン	93	Itachi-shida. イタチシダ	59
Ichijuku. イチジユク	93	Itachishidamodoki. イタチシダモドキ	32
Idanachi-yagura. イダウチヤガラ	57	Itadori. イタドリ	89
Igaki. イガキ	6	Itoba-zeri. イトバゼリ	79
Igakusa. イガクサ	58	Itohanabi-tentsuki. イトハナビテンツ	89
Iga-nigakusa. イガニガクサ	61	キ	89
Igiri. イヒギリ	78	Itohiki-sagisō. イトヒキサギリウ	16
Ikada-kazura. イカダカヅラ	67	Ito-kuzumo. イトクヅモ	77
Imoba-kan-aoi. イモバカンアフヒ	76	Itomaki-kaede. イトマキカヘデ	115
Imone-yagara. イモネヤガラ	75	Itō-sekikoku. イトウセキコク	71
Imonoki. イモノキ	64	Ito-shishiran. イトシシラン	104
Inaba-mugiran. イナバムギラン	69	Ito-suzume-gaya. イトスズメガヤ	28
Inabaran. イナバラン	59	Itsushibe-mōsengoke. イツシベモウセン	66
Indo-ganpi. インドガンピ	23	ゴケ	66
Indo-gomanoki. インドゴムノキ	47	Itsushibe-yuzuriha. イツシベユヅリハ	56
Indo-himokazura. インドヒモカヅラ	21	Iwa-aijeki. イハダイゲキ	115
Indo-shikunshi. インドシクンシ	58	Iwadaresō. イハダレサウ	71
Indo-sokei. インドソケイ	59	Iwadenda. イハデンダ	104
Ingen-mame. インゲンマメ	114	Iwa-gane. イハガネ	104
Inokozuchi. キノコヅチ	109	Iwaganesō. イハガネサウ	104
Inokozuchi-modoki. キノコヅチモドキ	28	Iwagane-zenmai. イハガネゼンマイ	107
Inomotosō. キノモトサウ	49	Iwahego. イハヘゴ	117
Inu-amishida. イヌアマシダ	5	Iwa-hiba. イハヒバ	109
Inu-adeku. イヌアデク	5	Iwa-himewarabi. イハヒメワラビ	108
Inu-chisha. イヌチシヤ	63	Iwa-himewarabi. イハヒメワラビ	110
Inu-fūchōboku. イヌフウテウボク	31	Iwa-hitode. イハヒトデ	94
Inu-garashi. イヌガラシ	5	Iwaisō. イハヒサウ	54
Inu-gusu. イヌグス	63	Iwa-tabako. イハタバコ	54
Inu-gyokushin-kwa. イヌギョクシンクラ	31	Iwa-yabusotetsu. イハヤブソツツ	113
		Iwa-yunagi-shida. イハヤナギシダ	112
		Iwaya-shida. イハヤシダ	105

Izu-hahako. イヅハハコ	38	Karasu-bishaku. カラスビシヤク	88
Jaga-imo. ジャガイモ	52	Karasugiba-sunkirai. カラスギバサンキラ	85
Jagatara-suisen. ジャガタラスキセン	83	イ	31
Jakō-morokoshi. ジャコウモロコシ	44	Karasu-uri. カラスウリ	12
Janohige. ジャノヒゲ	83	Karasu-zanshō. カラスザンセウ	12
Jinehōge. チンチャウゲ	61	Karataebi. カラタチ	11
Jingasa-gashi. チンガサガシ	73	Karatachi. カラタチ	2
Jinmenchiku. ジンメンチク	98	Karatane-ogafama. カラタネヲガタマ	109
Jinyōmakiehagi. ジンエフマキエハギ	19	Kashinoha-shida. カシノハシダ	42
Jishibari. デシバリ	40	Kashioshimi. カシシシミ	73
Junsui. ジュンサイ	3	Kashiwa. カシハ	69
Juran. ジュラン	13	Kashiwaba-inubiwa. カシハバイスビハ	84
Jutō. ジュトウ	18	Kashūimo. カシウイモ	22
Juzu-dama. ジュズダマ	95	Kasuma-gusa. カスマグサ	11
Jūzumenoki. ジュズネノキ	34	Katabamisō. カタバミサウ	117
Kabu. カブ	4	Kataha-horagoke. カタハホラゴケ	70
Kabura. カブラ	4	Kata-hiba. カタヒバ	76
Kagi-noninjin. カギノンジン	32	Katensō. カテンサウ	72
Kagi-tentsuki. カギテンツキ	92	Kawakami-eline. カハカミエビネ	82
Kaidō. カイダウ	28	Kawakami-gashi. カハカミガシ	10
Kaikōzu. カイコウヅ	20	Kawakami-getsutō. カハカミゲツタウ	62
Kainōkō. カイノウカウ	37	Kawakami-kaede. カハカミカヘデ	50
Kairo-ran. カイロラン	76	Kawakami-kōbashi. カハカミカウバシ	24
Kajiba-rasensō. カジバラセンサウ	10	Kawakami-nenashi-kazura. カハカミネナ	90
Kaji-noki. カジノキ	68	シカヅラ	5
Kakayan-bara. カカヤンバラ	24	Kawakami-niwaume. カハカミニハウメ	40
Kaki. カキ	66	Kawakami-suge. カハカミスゲ	94
Kakiba-kankonoki. カキバカンコノキ	66	Kawakami-sumire. カハカミスミレ	53
Kakidōshi. カキドホシ	57	Kawakami-usuyuki. カハカミウスユキ	56
Kakinoki-yadorigi. カキノキヤドリギ	61	Kawakamuri-yudake. カハカムリヤダケ	33
Kakurebo-suge. カクレボスゲ	90	Kawa-jisa. カハヂサ	18
Karahoragoke. カラホラゴケ	43	Kawamidori. カハミドリ	6
Kameyamasō. カメヤマサウ	57	Kawara-bōfū. カハラバウフウ	93
Kami-bōki. カミバウキ	33	Kawara-ketsumei. カハラケツメイ	37
Kami-yatsude. カミヤツデ	97	Kawara-nadeshiko. カハラナデシコ	23
Kamono-hashi. カモノハシ	91	Kawara-sugana. カハラヨモギ	102
Kamonohashi-gaya. カモノハシガヤ	30	Kawara-yomogi. カハラヨモギ	123
Kamouri. カモウリ	70	Kawara-zaikei. カハラザイケ	51
Kanamuguru. カナムグラ	65	Kawari-asubishida. カハリアスビシダ	19
Kanabikiboku. カナビキボク	113	Kawariba-asagao. カハリバアサガオ	74
Kana-warabi. カナワラビ	3	Kawariba-makie-hagi. カハリバマキエハ	102
Kanbōi. カンバウキ	93	ギ	63
Kangarei. カンガレイ	115	Kawari-kōyōzan. カハリコウエフザン	89
Kani-kusa. カニクサ	2	Kawari-shida. カハリシダ	15
Kani-shaboten. カニヤボテン	92	Kawari-shirodamo. カハリシロダモ	110
Kankao-tentsuki. カンカオテンツキ	65	Kawa-tsurumo. カハツルモ	92
Kanko-modoki. カンコモドキ	85	Kazanabiki. カザナビキ	38
Kanoko-yuri. カノコユリ	77	Kazarishida. カザリシダ	112
Kanpōran. カンポウラン	12	Kazekusa-tentsuki. カゼクサテンツキ	36
Kanran. カンラン	46	Kazuzaki-kōzorina. カズザキコウゾリナ	23
Kanzaburō-no-ki. カンザブラウノキ	82	Kazuzaki-shida. カズザキシダ	97
Kappan-hitotsuba-tago. カツパンヒトツ	85	バタゴ	45
バタゴ	46	ケ	97
Kappan-kunatake-ran. カツパンクマタ	38	ケ-chijimizasa. ケチヂミザサ	46
ケラン	100	ケ-gaki. ケガキ	11
Kappan-omoto. カツパンオモト	26	ケ-haekibi. ケハヘキビ	29
Kara-suzami. カラアザミ	14	ケ-hainoki. ケハイノキ	108
Kara-horagoke. カラホラゴケ	11	ケ-hamasendan. ケハメセンダン	58
Kara-konterigi. カラコンテリギ	103	ケ-hime-nobotan. ケヒメノボタン	69
Kara-mayumi. カラマユミ	25	ケ-himewarabi. ケヒメワラビ	13
Karapin-inakinoshida. カラピンマキノシ	10	ケhoshida. ケホシダ	81
ダ	65	ケ-inokozuchi. ケキノコツチ	
Karapin-ichigo. カラピンイチゴ		ケ-inubiwa. ケイヌビハ	
Karapin-rasensō. カラピンラセンサウ		ケ-inutsuge. ケイヌツゲ	
Karapin-shiraki. カラピンシラキ		ケitao-furan. ケイタオフuran	

Keitao-kushinoharan. ケイタオクシノハラ	76
ケイチク	98
Keitō. ケイトウ	59
Ke-kankonoki. ケカンコノキ	66
Ke-konnyaku. ケコンニヤク	88
Ke-konronkwa. ケコンロンクワ	35
Ke-kurara. ケクラ	22
Kemehijūwa. ケメヒツハ	95
Ke-narūshida. ケナライシダ	108
Kenashi-hanadama. ケナシハナダマ	35
Ke-nioigusa. ケニホヒグサ	35
Ke-nosasage. ケノサハゲ	19
Kenran. ケンラン	77
Keori-ichigo. ケオリイチゴ	25
Ke-patenshida. ケパテンシダ	108
Ke-ruriminoki. ケルリミノキ	35
Ke-sanage-ichigo. ケサナゲイチゴ	25
Ke-sayabana. ケサヤバナ	56
Keshi. ケシ	4
Keshi-azami. ケシアザミ	41
Keshibe-tsutsuji. ケシベツツジ	43
Ke-tsumekusa. ケツメクサ	7
Ke-tsuruzaki. ケツルアヅキ	21
Ke-urikusa. ケウリクサ	53
Keyaki. ケヤキ	71
Kibana-kushinoharan. キバナクシノハラ	76
キバナクワクラン	80
Kibana-kwakuran. キバナクワクラン	80
Kibanano-dandoku. キバナノダンドク	84
Kibanano-sakazuki-kazura. キバナノサカ	47
ツキカヅラ	53
Kibana-no-urikusa. キバナノウリクサ	53
Kibana-no-yabu-tabako. キバナノヤブタ	38
バコ	77
Kibana-sekkoku. キバナセキコク	77
Kibana-shusuran. キバナシユスラン	75
Kibanasuge. キバナスゲ	90
Kibana-tōchikuran. キバナタウチクラン	85
Kibi. キビ	97
Kidachi-amigasa. キダチアミガサ	65
Kidachi-daigeki. キダチダイゲキ	66
Kidachi-hanakanazashi. キダチハナカンザ	36
シ	39
Kidachi-kinbui. キダチキンバイ	39
Kidachi-kitsune-no-mago. キダチキツネ	55
ノマゴ	26
Kidachi-kogaku. キダチコガク	67
Kidachi-komikansō. キダチコミカンサウ	34
Kidachi-nindō. キダチニンドウ	50
Kidachi-sunabiki. キダチスナビキ	104
Kijūno-shishigashira. キヅノヲシシガシ	4
ラ	67
Kiirun-hatazao. キールンハタザホ	4
Kiirun-kankonoki. キールンカンコノキ	4
Kiirun-keman. キールンケマン	82
Kiirun-kumatake-ran. キールンクマタケ	13
ラン	57
Kiirun-mochinoki. キールンモチノキ	8
Kiirun-odorikosō. キールンオドリコサウ	88
Kiirun-sakaki. キールンサカキ	24
Kiirun-tennanshō. キールンテンナンシ	
ヤウ	
Kiirun-urajiroichigo. キールンウラジロイ	
チゴ	

Kiirun-yotsuba-mugura. キールンヨツバ	35
ムグラ	110
Kijūnooshida. キヅノヲシダ	108
Kijūno-warabi. キヅノオワラビ	48
Kijō-ran. キジヨラン	30
Kikashigusa. キカシグサ	17
Kikkwabobu. キツクワボク	39
Kiku. キク	52
Kikuba-izu-hahako. キクバイツハハコ	109
Kiku-imo. キクイモ	51
Kiku-karakusa. キクカラクサ	84
Kikushinobu. キクシノブ	18
Kikuzasa-asago. キクザアサガホ	61
Kikyō-ran. キキヤウラン	70
Kimame. キマメ	22
Kinma. キンマ	99
Kimizu. キミヅ	79
Kinchaku-mame. キンチャクマメ	9
Kin-enokoro. キンエノコロ	9
Kinginso. キンギンサウ	17
Kingoji-karakusa. キンゴジカラクサ	69
Kingojikwa. キンゴジクワ	73
Kin-gōkwan. キンガフクワン	52
Kingū-inubiwa. キンギヌビハ	12
Kingyo-mo. キンギョモ	21
Kingyosō. キンギョサウ	21
Kinkan. キンカン	23
Kinkiju. キンキジュ	107
Kinkwa-karamatsu. キンクワカラマツ	43
Kin-mizuhiki. キンミヅヒキ	106
Kinmōnode. キンモウイノデ	105
Kinmō-tsutsuji. キンモウツツジ	2
Kinmō-warabi. キンモウワラビ	8
Kinobori-shida. キノボリシダ	104
Kinpōge. キンバウゲ	110
Kinshibai. キンシバイ	63
Kinshinobu. キンシノブ	22
Kinshinobu. キンシノブ	75
Kinshoku-damo. キンシヨクダモ	82
Kinu-noazuki. キヌノアヅキ	60
Kinuran. キヌラン	56
Kinu-ran. キヌラン	82
Kinu-tade. キヌタデ	60
Kiransō. キランサウ	56
Kireba-fumoto-shida. キレバフモトシダ	110
Kireba-nigawarishida. キレバミガハリシ	102
ダ	106
Kireba-shida. キレバシダ	106
Kirezake-shinobu. キレザケシノブ	105
Kisokei. キソケイ	46
Kitsune-azami. キツネアザミ	40
Kitsune-no-botan. キツネノボタン	2
Kitsune-no-mago. キツネノマゴ	55
Kiuri. キウリ	31
Kiwata. キワタ	9
Kiyozumi-shida. キヨズミシダ	114
Kizuta. キヅタ	33
Ko-akaza. コアカザ	59
Ko-amamo. コアマモ	89
Ko-azegayatsuri. コアゼガヤツリ	91
Ko-azetentsuki. コアゼテンツキ	91
Kobagata-shinobu. コバガタシノブ	100
Kobamurasaki. コバムラサキ	55
Kobana-dake. コバナダケ	94
Kobana-hagikazura. コバナハギカヅラ	20

- Kobana-matazaki-sekkoku. コバナマタザキセキコク 78
 Kobana-mokureishi. コバナモクレイシ .. 14
 Kobana-no-tagobō. コバナノタグバウ .. 30
 Kobanbanoki. コバンバノキ 10
 Kobanba-yanagi. コバンバヤナギ 35
 Kobanmochi. コバンモチ
 Kobano-aburasusuki. コバノアブラススキ 99
 Kobano-umacha. コバノアマチャ 20
 Koba-no-enoki. コバノエノキ 68
 Kobanohagi. コバノハギ 19
 Kobano-hirugi-modoki. コバノヒルギモドキ 28
 Kobano-ishikaguma. コバノイシカグマ .. 105
 Kobano-kuwagata. コバノクワガタ 53
 Kobano-manryo. コバノマンリヤウ 44
 Koba-no-nanban-gashi. コバノナンバンガシ 72
 Kobano-nishikisō. コバノニシキサウ 66
 Kobano-shirobai. コバノシロバイ 46
 Kobano-shirodamo. コバノシロダモ 63
 Kobano-tsuru-umemodoki. コバノツルウメモドキ 14
 Kobano-yuzuriha. コバノユヅリハ 68
 Ko-bara-ichigo. コバライチゴ 25
 Kobuzakeshida. コバザケシダ 108
 Kobiyū. コビユ 58
 Kōbō-shiba. コウバウシバ 90
 Koburan. コブラン 116
 Kōbushi. コウブシ 91
 Kōchō-ran. コテフラン 81
 Kōdaiho-gashi. コウダイホガシ 72
 Kodama-gika. コダマガキ 39
 Kōden-senninsō. コウデンセンニンサウ 1
 Koendoro. コエンドロ 32
 Ko-fuchōboku. コフウテウボク 5
 Kogane-shinobu. コガネシノブ 101
 Kogame-tanukimame. コガネタヌキマメ .. 18
 Kogomemu-kuroume. コゴメバクドウメ .. 15
 Kogome-gayat-suri. コゴメガヤツリ 91
 Kogome-kazekusa. コゴメカゼクサ 96
 Kogome-kinoeran. コゴメキノエラン 80
 Kogome-sunabikisō. コゴメスナビキサウ 49
 Kohagata-muwambi. コハガタイヌワラビ 106
 Ko-hama-yasuri. コハナヤスリ 116
 Kōhiinoki. コーヒーノキ 34
 Ko-imgarashi. コイヌガラシ 5
 Ko-karimatagaya. コカリマダガヤ 95
 Koke-kataliba. コケカタヒバ 117
 Koke-mizu. コケミヅ 70
 Kokemomo-itabi. コケモモイダビ 69
 Kokemomo-kamat-suka. コケモモカマツカ 23
 Koke-senbon-giku. コケセンボンギク 40
 Koke-shida. コケシダ 114
 Kokeshinobumodoki. コケシノブモドキ .. 105
 Koke-tade. コケタデ 60
 Koke-tsurumao. コケツルマヲ 71
 Ko-kinbai-zasa. コキンバイザサ 83
 Kokkanoki. コツカノキ 67
 Kokonoe-giri. コノヘギリ 54
 Koko-yashii. コノヤシ 87
 Koku-ran. コクラン 80
 Kōkutengi. コクテンギ 14
 Komami-gashi. コマミガシ 72
 Kommo-tsumie. コマノツメ 6
 Ko-maruba-kusunoki. コマルバクスノキ .. 62
 Komedamo. コメダモ 63
 Kome-gomejin. コメゴメジン 3
 Kome-susuki. コメススキ 95
 Kometsubu-umagoyashi. コメツブウマゴヤシ 21
 Ko-mikansō. コミカンサウ 67
 Komino-kinkan. コミノキンカン 11
 Ko-miyama-gumazumi. コミヤマガマズミ 34
 Ko-mizo-hōzuki. コミヅホホヅキ 53
 Komochi-hekkashida. コモチヘツカシダ 109
 Komochi-kataliba. コモチカタヒバ 117
 Komochi-sankimi. コモチサンキライ 86
 Komochi-shida. コモチシダ 115
 Kōmori-shida. カウモリシダ 102
 Kōmori-shida. カウモリシダ 109
 Ko-mōsengoke. コモウセンゴケ 28
 Komugi. コムギ 100
 Ko-nagi. コナギ 85
 Konashida. コナシダ 104
 Ko-nasubi. コナスビ 44
 Konbō-adeku. コンボウアデク 28
 Konishi-damo. コニシダモ 63
 Konishi-gamazumi. コニシガマズミ 34
 Konishi-gashi. コニシガシ 72
 Konishi-ingustu. コニシイヌグス 63
 Konishi-kamatsuka. コニシカマツカ 23
 Konishi-kanzaburō. コニシカンザブラウ 46
 Konishi kusumodoki. コニシクスモドキ .. 62
 Konishi-shakunage. コニシシャクナゲ .. 42
 Konishiyuri. コニシユリ 85
 Konna-asagu. コンナアサガホ 50
 Konote-gashiwa. コノテガシハ 75
 Konronkwa. コンロンクワ 35
 Konterigi. コンテリギ 27
 Kōsō. コウソウサウ 41
 Korabi-ran. コラピラン 76
 Koroba-uma-no-suzukusa. コロバウマノスヅクサ 60
 Ko-riki-bukuro. コルリブクロ 54
 Ko-susagaya. コササガヤ 98
 Kosasukusa. コササクサ 97
 Kōshiba. カウシバ 2
 Ko-shida. コシダ 115
 Koshiboso-uraboshi. コシボソウラボシ .. 110
 Koshiji-tagarashi. コシヂタガラシ 4
 Ko-shiogama. コシホガマ 53
 Koshō-modoki. コセウモドキ 61
 Kōshun-bara. コウシユンバラ 24
 Kōshun-getsutō. コウシユンゲツタウ .. 82
 Kōshun-inubiwa. コウシユンイヌビハ .. 69
 Kōshūn-iranoki. コウシユンイラノキ .. 70
 Kōshun-kazura. コウシユンカヅラ 11
 Kōshun-komatsunagi. コウシユンコマツナギ 20
 Kōshun-kusagi. コウシユンクサギ 55
 Kōshun-murasuki. コウシユンムラサキ .. 55
 Kōshun-shida. コウシユンシダ 110
 Kōshun-shusuran. コウシユンシユスラン 75
 Kōshun-suge. コウシユンスゲ 93
 Kōshun-tsuge. コウシユンツゲ 28
 Kōshun-tsuyukusa. コウシユンツユクサ 86
 Kōshun-yama-momo. コウシユンヤマモモ 71
 Kōshū-uyaku. カウシウウヤク 3

Kosugiran. コスギラン	116	Kujaku-hongūshida. クジャクホングウシ	
Kosugi-tōgeshiba. コスギトウゲシバ	117	ダ	109
Kōsui-gaya. カウスイガヤ	95	Kuko. クコ	51
Kō-sumire. コスミレ	5	Kukuinoki. ククイノキ	65
Kō-suzumegaya. コスズメガヤ	96	Kumage-onma. クマゲオンマ	109
Kōtō-akamegashiwa. コウトウアカメガシ	67	Kumano-giku. クマノギク	41
ハ		Kuma-tsuzura. クマツヅラ	56
Kōtō-akatetsu. コウトウアカテツ	45	Kuma-yanagi. クマヤナギ	14
Kōtō-amanaran. コウトウアマナラン	76	Kumiae-suge. クミアヘスゲ	90
Kōtō-awabuki. コウトウアワブキ	16	Kumin-shinobu. クミンシノブ	105
Kōtō-bashō. コウトウバセウ	83	Kuminshinobu. クミンシノブ	109
Kōtō-egonoki. コウトウエゴノキ	45	Kumo-gashi. クモガシ	73
Kōtō-enoki. コウトウエノキ	68	Kumogashi-yadorigi. クモガシヤドリギ	64
Kōtō-fuji. コウトウフヂ		Kunugi. クスギ	73
Kōtō-ichigo. コウトウイチゴ	25	Kuraaku-shida. クラークシダ	106
Kōtō-imo. コウトウイモ	88	Kurara. クラハ	22
Kōtō-inamori. コウトウイナモリ	36	Kuraru-gaki. クラルガキ	13
Kōtō-inubiwa. コウトウイヌビハ	69	Kuraru-gaki. クラルガキ	45
Kōtō-iranoki. コウトウイラノキ	70	Kuraru-futagi. クラルフタギ	46
Kōtō-kan. コトウカン	11	Kuraru-fūtō-kazura. クラルフウトウカヅ	
Kōtō-kanzaburō. コウトウカンザブラウ	46	ラ	61
Kōtō-karasuuri. コウトウカラスウリ	31	Kuraru-kōji. クラルカウジ	44
Kōtō-komatsunagi. コウトウコマツナギ	20	Kuraru-kuresoran. クラルクレスラン	81
Kōtō-kouron. コウトウコンロン	35	Kurigashi. クリガシ	72
Kōtō-kurumashida. コウトウクルマシダ	103	Kuriharan. クリハラン	
Kōtō-kumatake-ran. コウトウクマタケラ		Kurihito-kazura. クリヒトカヅラ	48
ン	82	Kuriso-ran. クリソラン	76
Kōtō-kusagi. コウトウクサギ	56	Kuroba-tsutsuji. クロバツツヅ	42
Kōtō-kuzumame. コウトウクズマメ	21	Kuroboshi-inuzakura. クロボシイヌザク	
Kōtō-mao. コウトウマオ	68	ラ	24
Kōtō-masaki. コウトウマサキ	14	Kurogane-mochi. クロガネモチ	13
Kōtō-mokureishi. コウトウモクレイシ	14	Kurogukishida. クログクシダ	102
Kōtō-murasaki. コウトウムラサキ	55	Kuro-gawai. クログワキ	91
Kōtō-natsure. コウトウナタラレ	47	Kuroige. クロイゲ	15
Kōtō-nikuzuku. コウトウニクヅク		Kuro-matsu. クロマツ	74
Kōtō-onisuge. コウトウオニスゲ	90	Kuromi-no-hebinoborazu. クロミノヘビ	
Kōtō-rurimiuki. コウトウルリミノキ	35	ノボラズ	3
Kōtō-sauyūkuwa. コウトウサンイウクラ	47	Kuromino-itachishida. クロミノイタチシ	
Kōtōshida. コウトウシダ	107	ダ	107
Kōtō-shiran. コウトウシラン	81	Kuromi-no-suzumeuri. クロミノズズメウ	
Kōtō-shirodamo. コウトウシロダモ	63	リ	31
Kōtō-shūkaidō. コウトウシウカイダウ	31	Kuromisuge. クロミスゲ	89
Kōtō-suge. コウトウスゲ	90	Kuro-mo. クロモ	75
Kōtō-suizenjina. コウトウスヰゼンジナ	39	Kuroslita-kushinoharan. クロシタクシノ	
Kōtō-tachibana. コウトウタチバナ	44	ハラン	76
Kōtōtakeran. コウトウタケラン	75	Kurotama-gayatsuri. クロタマガヤツリ	92
Kōtō-tsuzura-fuji. コウトウツヅラフジ	3	Kuro-tsugu. クロツグ	87
Kōtō-yama-bashō. コウトウヤマバセウ	83	Kuroyona. クロヨナ	21
Kōtō-yatsude. コウトウヤツデ	33	Kurozuru. クロヅル	14
Kōtō-yuzuriha. コウトウユヅリハ	66	Kuruma-bana. クルマバナ	56
Konmjiro-egonoki. コウラジロエゴノキ	45	Kurumaba-mōsengoke. クルマバウセスン	
Kōya-kokeshinobu. カウヤコケシノブ	100	ゴケ	28
Ko-yanagi-tade. コヤナギタデ	60	Kuruma-shida. クルマシダ	103
Kōyōzan. カウエフザン	74	Kusadachi-kimizu. クサダチキミヅ	68
Kōyōzan-kazura. カウヤウザンカヅラ	116	Kusa-fuji. クサフヂ	22
Kōzuki-shida. カウザキシダ	102	Kusagi. クサギ	56
Kōzo. カウゾ	68	Kusa-mizuki. クサミヅキ	13
Kōzorina. カウゾリナ	40	Kusa-nemu. クサネム	17
Kuchibashi-gusa. クチバシグサ	52	Kusano-inubiwa. クサノイヌビハ	69
Kuchinashi. クチナシ	35	Kusano-kurigashi. クサノクリガシ	72
Kudamono-tokei. クダモノトケイ	30	Kusano-ōkōbashi. クサノオホカウバシ	63
Kugu. クグ	92	Kusano-yanagi. クサノヤナギ	73
Kugu-gayatsuri. クグガヤツリ	91	Kusasugi-kazura. クサスギカヅラ	84
Kujaku-denda. クジャクデンダ	101	Kusa-tobera. クサトベラ	41
Kujaku-giku. クジャクギク	38	Kushinobashida. クシノハシダ	107

Kuso-ninjin. クソニンジン	37	スグヒ	60
Kusukusu-adeku. クスクスアデク	29	Mame-daoshi. マメダホシ	56
Kusukusu-bakama. クスクスバカマ	39	Mame-kokeshinobu. マメコケシノブ	101
Kusukusu-fūran. クスクスフウラン	81	Mame-zuta. マメヅク	106
Kusukusu-juran. クスクスジュラン	13	Mame-zuta-kazura. マメヅタカヅラ	48
Kusukusu-kōji. クスクスカウジ	44	Mangō. マンゴウ	17
Kusukusu-muyōran. クスクスムユフラン	78	Manihotto-gomunoki. マニホツトゴムノキ	67
Kusukusu-sagariran. クスクスサガリラン	78	Manira-sunyūkwa. マニラサンイウクワ	47
Kusukusu-sekkoku. クスクスセキコク	77	Mankin-aoi. マンキンアホヒ	9
Kusukusuran. クスクスラン	76	Mankin-shisokusa. マンキンシツクサ	52
Kusukusu-yaribaran. クスクスヤリハラ ン	110	Mankin-yamasagisō. マンキンヤマザキサ ウ	81
Kusukusu-yōrakuran. クスクスエフラク ラン	80	Mannensugi. マンネンスギ	116
Kusunoha-ajisai. クスノハアヂサイ	27	Manryo. マンリヤウ	44
Kusunoha-atsuita. クスノハアツイタ	109	Manryō-kamamemochi. マンリヤウカナメ モチ	23
Kusunoha-gashiwa. クスノハガシハ	67	Manryū-inutsuge. マンリウイヌツゲ	13
Kusunoha-kaede. クスノハカヘデ	16	Manshū-imo. マンシウイモ	
Kusunoha-shashanpo. クスノハシャシヤ ンポ	42	Mao. マヲ	68
Kusu-no-hi. クスノキ	62	Marei-futomomo. マレイフトモモ	29
Kusunoki-damashi. クスノキダマシ	62	Maruba-adeku. マルバアデク	29
Kusunoki-modoki. クスノキモドキ	62	Maruba-akabana-shikimi. マルバアカバ ナシキミ	2
Kuwa. クハ	76	Maruba-akaza. マルバアカザ	59
Kuwa-kusa. クハクサ	69	Maruba-asnagokara-kusa. マルバアサガホ カラクサ	50
Kuware-shūta. クハレシダ	105	Maruba-ehishanoki. マルバチシヤノキ	49
Kuwazu-imo. クハズイモ	88	Maruba-hamadama. マルバハマダマ	36
Kuzu. クズ	22	Maruba-boragoke. マルバホラゴケ	101
Kuzu-imo. クズイモ	21	Maruba-iwagarami. マルバイハガラミ	27
Kuzu-ingen. クズインゲン	22	Maruba-kikashigusa. マルバキカシグサ	30
Kuzu-modama. クズモダマ	21	Maruba-kingojikwa. マルバキンゴジクワ	9
Kuzu-ukon. クヅウコン	83	Maruba-kusunoki. マルバクスノキ	62
Kwakkō-azami. クワクカウアザミ	37	Maruba-mizokakushi. マルバミヅカクシ	41
Kwakuran. クワクラン	80	Maruba-no-fujibogusa. マルバノフヂボグ サ	22
Kwakwatsugayu. クワクツツガユ	68	Maruba-nokishinobu. マルバノキシノブ	112
Kwannon-chiku. クワノンチク	87	Maruba-rukōsō. マルバルカウサウ	51
Kwannonran. クワノンラン	77	Maruba-ruriminoki. マルバルリミノキ	35
Kwarenkō-ichigō. クワレンコウイチゴ	25	Maruba-sharinbai. マルバシヤリンバイ	24
Kwashō-lamo. クワシヨウダモ	63	Maruba-takehagi. マルバタケハギ	17
Kwashō-fūtō-kazura. クワシヨフウトウカ ヅラ	61	Maruba-tanetsukebana. マルバタネツケバ ナ	4
Kwashō-himeaburastusuki. クワシヨウヒ メアブラススキ	94	Maruba-tsunykusa. マルバツユクサ	86
Kwashō-kuzumaine. クワセウクズマメ	21	Maru-busslukan. マルブツシユカン	11
Kwashō-sekkoku. クワシヨウセキコク	77	Marumi-ichigo. マルミイチゴ	26
Kwashōshida. クワシヨウシダ	107	Marumi-inomotosō. マルミキノモトサウ	114
Kwashō-tsugemodoki. クワセウツゲセド キ	29	Marumi-nokogirishida. マルミノコギリシ ダ	106
Kyōchikutō. ケフチクダウ	47	Marumi-shūkaidō. マルミシウカイダウ	31
Kyōō. キヤウウウ	82	Marumi-suluta. マルミスブダ	75
Machiku. マチク	95	Maruyama-inubiwa. マルヤマイヌビハ	68
Maigishida. マイギシダ	112	Maruyama-kanko. マルヤマカンコ	65
Mai-hagi. マヒハギ	19	Maruyama-shūkaidō. マルヤマシウカイ ダウ	31
Mai-hagi modoki. マヒハギモドキ	19	Masuri-maegami. マスリマヘガミ	53
Makamasu-mugi. マカラスムギ	94	Matazaki-sekkoku. マクザキセキコク	77
Maki. マキ	74	Matsuba-botan. マツバボタン	9
Makiba-kusagi. マキバクサギ	55	Matsuba-i. マツバキ	7
Makiba-ran. マキバラ	79	Matsuba-kokeshinobu. マツバコケシノブ	101
Makie-hagi. マキエハギ	20	Matsuba-nankakuran. マツバナナカクラ ン	116
Makihireshida. マキヒレシダ	106	Matuba-ran. マツバラ	117
Makino-shūchi. マキノシダ	103	Matsu-gumi. マツグミ	64
Makizuru-zanshō. マキヅルザンセウ	12		
Makōgi. マコウギ	14		
Makono. マコモ	100		
Mamako-no-shirinugui. モママコノシリ			

Matsukazesō. マツカゼサウ	11
Matsumurasō. マツムラサウ	54
Matsunoha-ran. マツノハラシ	79
Me-bōki. メバウキ	57
Medo-hagi. メドハギ	20
Mehajiki. メハジキ	57
Mehijiwa. メヒジハ	9
Me-hirugi. メヒルギ	28
Me-hōkigayatsuri. メハハキガヤツリ	91
Mejiro-hōzuki. メジロホホヅキ	51
Menamomi. メナモミ	41
Menten-chigozasa. メンテンチゴザサ	96
Menten-fusasasagaya. メンテンフサササ ガヤ	99
Menten-sasagaya. メンテンササガヤ	99
Merutenmochi. メルテンモチ	13
Mihashō. ミバセウ	83
Midori-katahira. ミドリカタヒバ	117
Mi-fukuragi. ミフクラギ	47
Migawari-shida. ミガハリシダ	102
Mijūko-zakura. ミジウコザクラ	14
Mijūko-ukikusa. ミジウコウキクサ	89
Mikan. ミカン	11
Mimigata-nokishinobu. ミミガタノキシノ ブ	112
Mimigatashida. ミミガタシダ	106
Mimigatashida. ミミガタシダ	113
Mimikaki-gusa. ミミカキグサ	53
Mimimochishida. ミミモチシダ	101
Mimizu-bai. ミミズバイ	46
Mingetsu-ichigo. ミンゲツイチゴ	25
Mingetsu-ōren. ミンゲツウレン	2
Mingetsu-shida. ミンゲツシダ	107
Miru-suberhiyu. ミルスベリヒユ	32
Misonoki. ミサノキ	36
Mishima-saiko. ミシマサイコ	32
Misoboshi-ran. ミソボシラン	88
Misonoshi. ミソナホシ	19
Missen-hego. ミツセンヘゴ	101
Misuji-otogiri. ミスヂオトギリ	8
Misumi-gusa. ミスミグサ	39
Mitsuba-fujimame. ミツバフジマメ	19
Mitsuba-gusa. ミツバグサ	33
Mitsuba-konnatsunagi. ミツバコマツナギ	20
Mitsuba-tanukimame. ミツバタヌキマメ	18
Mitsuba-ukogi. ミツバウコギ	33
Mitsuba-zeri. ミツバゼリ	32
Mitsubazuru. ミツバヅル	15
Mitsude-herashida. ミツデハラシダ	112
Mitsude-horagoke. ミツデホラゴケ	100
Mitsudetaiwan-momiji. ミツデタイワン モミヂ	16
Mitsude-uraboshi. ミツデウラボシ	113
Mitsude-uraboshi. ミツデウラボシ	110
Mitsumata-fuyu-ichigo. ミツマタフユイチ ゴ	25
Mitsushibe-mōsengoke. ミツシベモウセン ゴケ	28
Miyake-mayumi. ミヤケマユミ	14
Miyakogusa. ミヤコグサ	20
Miyakojuna-hanawarabi. ミヤコヅマハナ ワラビ	116
Miyakojuna-nishikisō. ミヤコヅマニシキ サウ	66
Miyama-akino-tamurasō. ミヤマアキノタ	

ムラサウ	58
Miyama-habukazura. ミヤマハブカツラ	88
Miyama-hashikanboku. ミヤマハシカン ボク	29
Miyamahinokishida. ミヤマヒノキシダ	103
Miyama-hisakaki. ミヤマヒサカキ	8
Miyama-itachishidamodoki. ミヤマイタチ シダモドキ	108
Miyama-iwakagami. ミヤマイハカガミ	43
Miyama-kaji-ichigo. ミヤマカヂイチゴ	26
Miyama-kanokosō. ミヤマカノコサウ	37
Miyama-kawarishida. ミヤマカハリシダ	102
Miyama-koke-rindō. ミヤマケリンドウ	48
Miyama-kokuran. ミヤマコクラン	80
Miyama-komesusuki. ミヤマコメススキ	95
Miyama-kusunoki. ミヤマクスノキ	62
Miyama-mizu. ミヤマミヅ	70
Miyama-nobotan. ミヤマノボタン	29
Miyama-nokogirishida. ミヤマノコギリシ ダ	106
Miyama-nokogirishida. ミヤマノコギリシ ダ	106
Miyama-nouri. ミヤマノウリ	31
Miyama-sakaki. ミヤマサカキ	8
Miyama-sazankwa. ミヤマサザンクワ	8
Miyama-shajin. ミヤマシヤジン	41
Miyama-shinobu. ミヤマシノブ	105
Miyama-shirobai. ミヤマシロバイ	45
Miyama-shōbennoki. ミヤマセウベンノキ	16
Miyama-shusuran. ミヤマシユスラン	79
Miyama-suge. ミヤマスゲ	90
Miyama-tagobō. ミヤマタゴボウ	43
Miyama-tanitate. ミヤマタニタテ	39
Miyama-tanidate. ミヤマタニダテ	41
Miyama-urajiro. ミヤマウラジロ	104
Miyao-giku. ミヤヲギク	40
Miyaosō. ミヤヲサウ	3
Mizokakushi. ミヅカクシ	42
Mizoshida. ミヅシダ	106
Mizo-soba. ミゾソバ	60
Mizu-bie. ミヅビエ	97
Mizu-bōshi. ミヅバウシ	70
Mizu-enokoro. ミヅエノコロ	97
Mizu-ganpi. ミヅガンピ	29
Mizu-gayatsuri. ミヅガヤツリ	92
Mizuhakobe. ミヅハコベ	28
Mizu-hanabi. ミヅハナビ	91
Mizukazarishida. ミヅカザリシダ	113
Mizu-kikashigusa. ミヅキカシグサ	30
Mizu-kinbai. ミヅキンバイ	30
Mizu-matsuba. ミヅマツバ	30
Mizu-nagi. ミヅナギ	86
Mizu-nekonō. ミヅネコノヲ	56
Mizu-ōbako. ミヅオホバコ	75
Mizu-sugi. ミヅスギ	116
Mizutamasō. ミヅマタサウ	89
Mizu-tōzuru. ミヅトウヅル	87
Mizu-warabi. ミヅワラビ	115
Mochi-adeku. モチアデク	28
Mochiba-hainoki. モチバハイノキ	46
Mochinoki. モチノキ	13
Modama. モダマ	20
Moegi-suge. モエギスゲ	90
Moejima-shida. モヘジマシダ	114
Moku-byakkō. モクビヤクカウ	38

Mokkoku. モクコク	8	シヨモギ	11
Mokkokumodoki. モツコクモドキ	24	Murasaki-nigana. ムラサキニガナ	40
Mokkwa. モックワ	30	Murasaki-nitaka-bakka. ムラサキニヒタ	57
Mōko-katahiba. モウコカタヒバ	117	カバクカ	57
Mokubesshi. モクベツシ	31	Murasaki-shikiba. ムラサキシキバ	55
Mokusei. モクセイ	47	Murasaki-shitaishō. ムラサキシタイシヤ	55
Moku-senna. モクセンナ	18	ウ	55
Moku-tachibana. モクダチバナ	44	Murasaki-takao-susuki. ムラサキタカラス	96
Momijiba-shūkaidō. モミヅバシウカイダ	31	スキ	96
ウ	31	Murasaki-umagoyashi. ムラサキウマゴヤ	21
Momiji-gokizuru. モミヂゴキヅル	30	シ	21
Momiji-karasuuri. モミヂカラスウリ	31	Murasaki-waseobana. ムラサキワセオバ	99
Momiji-hitotsuba. モミヂヒトツバ	104	ナ	99
Momo. モモ	24	Musashibumi. ムサシアブミ	88
Momonomi-inubiwa. モノノミイヌビハ	69	Musha-biranjī. ムシヤビランヂ	7
Momotamana. モモタマナ	28	Musha-damo. ムシヤダモ	62
Monpa-gashi. モンパガシ	72	Mushanarukosuge. ムシヤナルコスゲ	90
Monpa-kuruma-bana. モンパクルマバナ	57	Musha-zakura. ムシヤザクラ	24
Monpa-nasubi. モンパナスビ	52	Myōga. メウガ	83
Monpa-no-ki. モンパノキ	49	Nagabana-biranjī. ナガバナビランヂ	7
Monpanimina-gusa. モンパミミナグサ	32	Nachi-shida. ナチシダ	144
Mori-biranjī. モリビランヂ	7	Nagaba-ajisai. ナガバアヂサキ	27
Mori-fureran. モリフレラン	81	Nagaba-ukane. ナガバアカネ	36
Mori-gashi. モリガシ	73	Nagaba-oiran. ナガバアフヒラン	81
Mori-hanshōzura. モリハンショウヅル	1	Nagaba-chidori. ナガバチドリ	81
Mori-karamatsu. モリカラマツ	2	Nagaba-chishanoki. ナガバチシヤノキ	49
Nori-kinbai. ノリキンバイ	24	Nagaba-gishigishi. ナガバギシギシ	60
Mōrin-kwa. モウリンクラ	46	Nagaba-hainoki. ナガバハイノキ	46
Mori-shakunage. モリシヤクナゲ	43	Nagaba-hama-sasage. ナガバハマササゲ	22
Moriso. モリサウ	40	Nagaba-hime-mao. ナガバヒメマヲ	68
Morison-gunpi. モリソンガンピ	6	Nagaba-hime-yuzuriba. ナガバシメユツ	66
Morison-hiraginanten. モリソンヒラギナ	3	リハ	66
ンテン	3	Nagaba-ibokusa. ナガバイボクサ	86
Morison-warabi. モリソンワラビ	107	Nagaba-kaede. ナガバカヘデ	15
Morison-warabi. モリソンワラビ	114	Nagaba-kanamemochi. ナガバカナメモチ	23
Morisuge. モリスゲ	90	Nagaba-konterigi. ナガバコンテリギ	27
Mori-yanagi. モリヤナギ	73	Nagaba-mansaku. ナガバマンサタ	28
Morokko-kankonoki. モロッコカンコノキ	67	Nagaba-mokkoku. ナガバモツコク	8
Morokoshi. モロコシ	99	Nagaba-mokusei. ナガバモクセイ	47
Morokoshi-gaya. モロコシガヤ	99	Nagaba-mugura. ナガバムグラ	36
Morokoshihō. モロコシサウ	105	Nagaba-nankinhaze. ナガバナンキンハヅ	67
Morozokoshida. モロゾコシダ	105	Nagabana-taba. ナガバナタブ	63
Mōsō-chiku. マウソウチク	98	Nagabana-uzura. ナガバナウヅラ	79
Mube-kazura. ムベカヅラ	47	Nagabano-chabo-ushinoshippui. ナガバノ	96
Mukade-kazura. ムカデカヅラ	117	チャボウシノシツベイ	96
Mukugo-shida. ムカゴシダ	110	Nagabano-inomotosō. ナガバノキノモト	114
Mukugosō. ムカゴサウ	79	サウ	114
Mukashi-ryūbindai. ムカシリュウビンダイ	115	Nagaba-no-ishimochishō. ナガバノイシモ	28
Muku-enoki. ムタエノキ	68	チサウ	28
Mukuge. ムクゲ	9	Nagaba-no-itachiishida. ナガバノイタチシ	108
Muku-inubiwa. ムクイヌビハ	69	ダ	108
Mukuroji. ムクロジ	16	Nagaba-no-shikimi. ナガバノシキミ	2
Munagata-iwachiwa. ムナガタイハウチ	43	Nagaba-no-uchiwakazura. ナガバノウチ	50
ハ	43	ハカヅラ	50
Munin-shida. ムニンシダ	102	Nagaba-ōnizai. ナガバオホミヅ	70
Murasaki-njisai. ムラサキアヅサキ	27	Nagaba-rasensō. ナガバラセンサウ	10
Murasaki-bano-kam-aoi. ムラサキバナカン	61	Nagaba-sagisō. ナガバサギサウ	79
アフヒ	61	Nagaba-shii. ナガバシヒ	72
Murasaki-gomakusa. ムラサキゴマクサ	52	Nagaba-shirakashi. ナガバシラカシ	73
Murasaki-higeshiba. ムラサキヒゲシバ	95	Nagaba-subuta. ナガバサブタ	75
Murasaki-katabami. ムラサキカタバミ	11	Nagaba-usubashida. ナガバウスバシダ	107
Murasaki-mehijiwa. ムラサキメヒジハ	95	Nagaba-uzura. ナガバウヅラ	79
Murasaki-mimikakigusa. ムラサキミミカ	58	Nagaba-yabu-chorogi. ナガバヤブチヨロ	58
キグサ	58	ギ	58
Murasaki-mukashi-yomogi. ムラサキムカ	20	Nagaba-yabu-name. ナガバヤブナメ	20

Nagaba-yadorigi. ナガバヤドリギ	64	Nankakuran. ナンカクラン	117
Nagabo-nakirisuge. ナガボナキリスゲ	42	Nankin-haze. ナンキンハゼ	67
Nagabo-nourushi. ナガボノウルシ	99	Nankin-mame. ナンキンマメ	17
Nagae-gashi. ナガエガシ	73	Nankin-wata. ナンキンワタ	9
Nagae-jūmonjishida. ナガヘツウモンジシダ	113	Nankō-ichigo. ナンコウイチゴ	25
Nagae-ōnokishinobu. ナガヘオホノキンノブ	110	Nankoku-shida. ナンコクシダ	105
Nagae-sakaki. ナガエサカキ	8	Nankyōsō. ナンキョウサウ	82
Nagae-sankirai. ナガエサンキライ	85	Nan-ō-tsutsuji. ナンオウツツ	42
Nagahige-urashimasō. ナガヒゲウラシマサウ	88	Nanten-kazura. ナンテンカヅラ	18
Nagaimo-yagura. ナガイモヤガラ	79	Nantō-damo. ナントウドマシ	62
Nagami-gekkitu. ナガミゲツキツ	12	Nantō-gashi. ナントウガシ	72
Nagami-ichigo. ナガミイチゴ	25	Nantō-ichigo. ナントウイチゴ	25
Nagami-kurodamo. ナガミクロダモ	63	Nantō-igu-nigakusa. ナントウイガニガクサ	57
Nagasawa-hakobe. ナガサハハコベ	7	Nantō-keman. ナントウケマン	4
Nagasawasō. ナガサノサウ	39	Nantō-nioigusa. ナントウニホイグサ	35
Nagasawa-sumire. ナガサハスミレ	5	Nantōsō. ナントウサウ	40
Nagasawa-zuru. ナガサハヅル	1	Nariya-ran. ナリヤラン	76
Naga-suzumegaya. ナガズズメガヤ	96	Narudo-bie. ナルコビエ	96
Nagazume-tonbōsō. ナガヅメトンバウサウ	81	Narukobitemodoki. ナルコビエモドキ	98
Nagazuru-zanshō. ナガヅルザンセウ	12	Nashi. ナシ	23
Nagatsume-sekkoku. ナガツメセキコク	77	Nasubi. ナスビ	52
Nagi. ナギ	74	Natagiri-shida. ナタギリシダ	109
Nagi-maki. ナギマキ	74	Natuname. ナタマメ	18
Naginata-kōjū. ナギナタカウジユ	56	Natsu-ebine. ナツエビネ	76
Nagiran. ナギラン	77	Natsune. ナツメ	15
Nagotsuge. ナゴツゲ	90	Natsu-mikan. ナツミカン	11
Naibun-medake. ナイブンメダケ	94	Natsuno-hakama-kazura. ナツノハカマカヅラ	18
Nakahara-goshō. ナカハラゴセウ	61	Natsu-no-unagi-zumi. ナツノウナギヅル	60
Nakahara-haguma. ナカハラハグマ	37	Nawa-kanokosō. ナハカノコサウ	58
Nakahara-kibi. ナカハラキビ	98	Nawashiro-ichigo. ナハシロイチゴ	25
Nakahara-kuroume. ナカハラクロウメ	15	Nazuna. ナヅナ	4
Nakahara-ran. ナカハララン	80	Nazuna-batazaō. ナヅナハタザウ	4
Nakahara-selikoku. ナカハラセキコク	78	Nebari-hakobe. ネバリハコベ	6
Nakahara-suge. ナカハラスゲ	90	Nebari-izu-hahako. ネバリイズハハコ	38
Nakahara-tsutsuji. ナカハラツツジ	43	Nebari-nogiran. ネバリノギラン	85
Nakai-kurodama. ナカイクロダモ	63	Nebarisagisō. ネバリサガサウ	79
Nakaisō. ナカイサウ	4	Nefuro-shinobu. ネフロシノブ	105
Nakiri-suge. ナキリスゲ	89	Negi. ネギ	81
Namera-imo. ナメライモ	84	Neji-bana. ネヂバナ	70
Namera-sagisō. ナメラギサウ	79	Nejiregi. ネヂレギ	17
Namera-sankirai. ナメラサンキライ	85	Nemunoki. ネムノキ	17
Nami-tsuyukusa. ナミツユクサ	86	Nemurigusa. ネムリグサ	21
Nanabake-shida. ナナバケシダ	102	Nemuri-hagi. ネムリハギ	22
Naname-slida. ナナメシダ	112	Nerii-maki. ネリイマキ	74
Nanban-awabuki. ナンバンアハブキ	16	Netsutai-ran. ネットタイラン	82
Nanban-doku-utsugi. ナンバンドクウツギ	17	Newatamoki. ネリタノキ	12
Nanban-enoki. ナンバンエノキ	68	Nezuminochi. ネズミモチ	47
Nanban-gashi. ナンバンガシ	72	Nezumino. ネヅミノ	99
Nanbangiseru. ナンバンギセル	63	Nichimichikwa. ニチニチクワ	47
Nanban-bie. ナンバンビエ	99	Nigaki. ニガキ	12
Nanban-kinginsō. ナンバンキンギンサウ	79	Nigaki-modoki. ニガキモドキ	12
Nanban-komatsunagi. ナンバンコマツナギ	99	Niguna. ニガナ	40
Nanban-kurumoji. ナンバンクロモジ	62	Niimoto-rindō. ニイモトリンドウ	49
Nanban-kusafuji. ナンバンクサフヂ	22	Niitaka-aburashiba. ニヒタカアブラシバ	90
Nanban-rurisō. ナンバンリサウ	49	Niitaka-akabana. ニヒタカアカバナ	30
Nanban-tanukimame. ナンバンタヌキマメ	18	Niitaka-akamatsu. ニヒタカアカマツ	74
Nanba. ナンバ	67	Niitaka-amanaran. ニヒタカアマナラン	26
Nanwa. ナンワ	67	Niitaka-azami. ニヒタカアザミ	38
Naniwa-ibara. ナニハイバラ	24	Niitaka-azunagiku. ニヒタカアヅマギク	39
		Niitaka-byakushin. ニヒタカビヤクシン	74
		Niitaka-chichiko-gusa. ニヒタカチハコグサ	39
		Niitaka-chidori. ニヒタカチドリ	81

Niitaka-fūro. ニヒタカフウロ	11
Niitaka-futabaran. ニヒタカフタバラン	80
Niitaka-gamazumi. ニヒタカガマズミ	31
Niitaka-gunpi. ニヒタカガンピ	7
Niitaka-gurai. ニヒタカグミ	61
Niitaka-hainoki. ニヒタカハイノキ	46
Niitaka-hanshōzuru. ニヒタカハンショウ ヅル	1
Niitaka-harii. ニヒタカハリイ	93
Niitaka-hatazao. ニヒタカハタザホ	4
Niitaka-hebinoborazu. ニヒタカヘビノボ ラズ	3
Niitaka-higokusa. ニヒタカヒゴクサ	90
Niitaka-hikagenokazura. ニヒタカヒカゲ ノカヅラ	116
Niitaka-himereuge. ニヒタカヒメレンゲ	27
Niitaka-hitotsubaran. ニヒタカヒトツバ ラン	79
Niitaka-horoshi. ニヒタカホロシ	52
Niitaka-hosoba-gamazumi. ニヒタカホソ バガマズミ	34
Niitaka-ibara. ニヒタカイバラ	21
Niitaka-ichiyaku. ニヒタカイチャク	42
Niitaka-inutsuge. ニヒタカイヌツゲ	13
Niitaka-itoi. ニヒタカイトイ	87
Niitaka-jakōsō. ニヒタカジャカウサウ	57
Niitaka-kamatsuka. ニヒタカマツカ	23
Niitaka-karamatsu. ニヒタカカラマツ	2
Niitaka-katahira. ニヒタカカタヒバ	117
Niitaka-kawazusuge. ニヒメカカハズスゲ	90
Niitaka-kinpōge. ニヒタカキンポウゲ	2
Niitaka-kion. ニヒタカキオン	40
Niitaka-kogomegusa. ニヒタカコメグサ	52
Niitaka-kokemomo. ニヒタカコケモ	42
Niitaka-komesusuki. ニヒタカコメススキ	93
Niitaka-kōmori. ニヒタカコウモリ	40
Niitaka-konaka-gusa. ニヒタカコソグサ	93
Niitaka-koshōnoki. ニヒタカコセウノキ	64
Niitaka-kurinsō. ニヒタカクリンサウ	44
Niitaka-kuromatsu. ニヒタカクロマツ	74
Niitaka-kuromoji. ニヒタカクロモジ	62
Niitaka-kuwagata. ニヒタカクワガタ	53
Niitaka-mannengusa. ニヒタカマンネン グサ	27
Niitaka-matsumushisō. ニヒタカマツムシ サウ	37
Niitaka-mayumi. ニヒタカマユミ	14
Niitaka-medake. ニヒタカメダケ	91
Niitaku-mitsuba. ニヒタカミツバ	33
Niitaku-mizo-soba. ニヒタカミゾソバ	59
Niitaku-mori-ibara. ニヒタカモリイバラ	24
Niitaku-mugura. ニヒタカムグラ	35
Niitaku-nagajirami. ニヒタカナガジラミ	32
Niitaku-nanakamado. ニヒタカナナカマド	26
Niitaku-nukabo. ニヒタカヌカボ	93
Niitaku-nukaboshi. ニヒタカヌカボシ	87
Niitaku-otogiri. ニヒタカオトギリ	7
Niitaku-rakkyō. ニヒタカラツキヨウ	81
Niitaku-rashashida. ニヒタカラシヤシダ	104
Niitaku-rindō. ニヒタカリンドウ	49
Niitaku-sanshichisō. ニヒタカサンシチサ ウ	39
Niitaku-sekichiku. ニヒタカセキチク	6
Niitaku-senburi. ニヒタカセンブリ	49
Niitaku-shajin. ニヒタカシヤジン	41

Niitaku-shakunage. ニヒタカシヤクナゲ	43
Niitaku-shiida. ニヒタカシダ	113
Niitaku-shimotsuke. ニヒタカシモツケ	26
Niitaku-shinobu. ニヒタカシノブ	104
Niitaku-shiogama. ニヒタカシホガマ	53
Niitaku-shion. ニヒタカシオン	40
Niitaku-shiratama. ニヒタカシラタマ	42
Niitaku-shirodamo. ニヒタカシロダモ	63
Niitaku-shishindō. ニヒタカシノウド	32
Niitaku-suge. ニヒタカスゲ	90
Niitaku-suguri. ニヒタカスグリ	27
Niitaku-tachibana. ニヒタカタチバナ	44
Niitaku-tanisoba. ニヒタカタニソバ	60
Niitaku-tōbana. ニヒタカトウバナ	56
Niitaku-todomatsu. ニヒタカトドマツ	74
Niitaku-tōbi. ニヒタカトウヒ	71
Niitaku-tsuchitorimochi. ニヒタカツチト リモチ	65
Niitaku-tsukubanesō. ニヒタカツクバネサ ウ	85
Niitaku-tsumekusa. ニヒタカツメクサ	7
Niitaku-tsurifune. ニヒタカツリフネ	11
Niitaku-tsuru-rindō. ニヒタカツルリンダ ウ	48
Niitaku-uruboshi. ニヒタカウラボシ	112
Niitaku-urikaede. ニヒタカウリカヘデ	10
Niitaku-ushinokogusa. ニヒタカウシノケ グサ	96
Niitaku-usuyuki. ニヒタカウスユキ	37
Niitaku-warabi. ニヒタカワラビ	106
Niku-kibi. ニクキビ	97
Nindōbano-yadorigi. ニンダウバノヤドリ ギ	64
Nindō-mochinoki. ニンダウモチノキ	13
Ninjin. ニンジン	32
Ninjin-boku. ニンジンボク	56
Ninniku. ニンニク	84
Nioigusa. ニオヒグサ	35
Nioi-morokoshisō. ニオヒモロコシサウ	43
Nioi-nigakusa. ニオヒニガクサ	57
Nioi-suzumeiri. ニオヒスズメウリ	31
Nioi-tabu. ニオヒタブ	63
Nioi-tade. ニオヒタデ	60
Nira. ニラ	84
Niraba-ran. ニラバラン	80
Nirin-otogiri. ニリンオトギリ	7
Nishigaki-mayumi. ニシガキマユミ	14
Nishiki-hari-nasubi. ニシキハリナスビ	52
Nishikisō. ニシキサウ	66
Nishinchisō. ニシウチサウ	6
Nitobe-giku. ニトベギク	41
Nitobe-yomegi. ニトベヨメギ	37
Niunen-ran. ニウメンラン	82
Niwa-fuji. ニハフヂ	20
Niwa-hokori. ニハホコリ	96
Niwa-zekishō. ニハヒキセウ	83
No-asagao. ノアサガホ	50
No-azami. ノアザミ	38
No-bie. ノビエ	97
Nobru-asagao. ノビルアサガホ	51
Nobotan. ノボタン	29
Nobotan-kazura. ノボタンカヅラ	29
No-budō. ノブダウ	15
No-dake. ノダケ	33
No-goitō. ノゲイトウ	59

Nogeshi. ノゲシ 41
 No-ibara. ノイバラ 24
 Noji-aoi. ノヂアアヒ 10
 No-kibi. ノキビ 96
 Nokishinobu. ノキシノブ 112
 Nokishinobu-shida. ノキシノブシダ 106
 Nokoba-chirisō. ノコバチリサウ 54
 Nokoba-hego. ノコバヘゴ 101
 Nōkō-fujishida. ノウコウフヂシダ 110
 Nokogiriba-oshida. ノコギリバオシダ 108
 Nokogiri-jū. ノコギリジヒ 72
 Nokogiri-suiba. ノコギリスイバ 60
 Nokogiri-zuina. ノコギリズキナ 27
 Nokogokeshida. ノコゴケシダ 114
 Nōkōhanawarabi. ノウコウハナワラビ 116
 Nōkō-inutsuge. ノウカウイヌツゲ 13
 Nōkō-kinshibai. ノウカウキンシバイ 8
 Nomi-no-fusuma. ノミノフスマ 7
 Nomi-no-tsuzuri. ノミノツヅリ 5
 No-suzumeno-teppō. ノスズメノテツポ
 ウ 93
 Nōzen-kazuru. ノウゼンカヅラ 54
 Nuka-bōki. ヌカバウキ 97
 Nukabo-ran. ヌカボラン 75
 Nukaboshiran. ヌカボシラン 113
 Nuka-ituchishida. ヌカイタチシダ 108
 Nuka-kazekusa. ヌカカゼクサ 96
 Nuka-kibi. ヌカキビ 97
 Numa-daikon. ヌマダイコン 37
 Numa-toranoo. ヌマトラノヲ 43
 Numegoma. ヌメゴマ 10
 Numerigusa. ヌメリグサ 97
 Nuritoranoo. ヌリトラノオ 103
 Nurude. ヌルデ 17
 Ō-aburagaya. オホアブラガヤ 93
 Ō-amadokoro. オホアマダコロ 85
 Ō-amakusashida. オホアマクサシダ 114
 Ō-ami-gashi. オホアミガシ 72
 Ō-awa. オホアハ 99
 Ōba-akatsutsu. オホバアカテツ 45
 Ōba-arisan-hakobe. オホバアリサンハコ
 ベ 7
 Ōba-awasendan. オホバアワセندان 12
 Ōba-bondenkwa. オホバボンデンクワ 10
 Ōba-botanzuru. オホバボタンヅル 1
 Ōba-chidomegusa. オホバチドメグサ 32
 Ōba-fūchōboku. オホバフウチフボク 5
 Ōba-fujibogusa. オホバフヂボクサ 22
 Ōba-gekkei. オホバゲツケイ 11
 Ōba-gekkitsu. オホバゲツキツ 12
 Ōbagi. オホバギ 67
 Ōba-hainoki. オホバハイノキ 46
 Ōba-hama-asagao. オホバハマアサガハ 50
 Ōba-hamabishi. オホバハマビシ 18
 Ōba-hime-mao. オホバヒメマヲ 71
 Ōba-hirugi. オホバヒルギ 21
 Ōba-hoshida. オホバホシダ 107
 Ōba-ibokusa. オホバイボクサ 86
 Ōba-juran. オホバジュラン 13
 Ōba-kanzaburo. オホバカンザブロウ 45
 Ōba-kayaran. オホバカヤラン 79
 Ōbako. オホバコ 58
 Ōba-kōbashi. オホバカバウシ 63
 Ōba-kokemomo. オホバコケモ 42
 Ōbako-shida. オホバコシダ 101

Ōbakurodamo. オホバクロダモ 63
 Ōba-maihagi. オホバマヒハギ 19
 Ōba-manryo. オホバマンリヤウ 44
 Ōba-miyama-inuwarabi. オホバミヤマ
 イヌワラビ 107
 Ōba-muminshida. オホバムニンシダ 103
 Ōbana-kyōchikutō. オホバナケフチクトウ 47
 Ōba-no-inomotosō. オホバナノキノモトサウ 114
 Ōba-no-kekankonoki. オホバナケカンコ
 ノキ 69
 Ōba-osaran. オホバオサラン 78
 Ōba-ruriminoki. オホバルリミノキ 35
 Ōba-tabu. オホバタブ 63
 Ōba-takebaki. オホバタケハギ 17
 Ōba-tanukimame. オホバタヌキマメ 18
 Ōba-tsuge. オホバツゲ 66
 Ōba-tsuru-umemodoki. オホバツルウメモ
 ドキ 14
 Ōba-tsuzanshō. オホバツルザンセウ 12
 Ōba-tsuyukusa. オホバツユクサ 86
 Ōba-utorigi. オホバウヲトリギ 10
 Ōba-utsugi. オホバウツギ 26
 Ōbawarabi. オホバワラビ 114
 Ōbigata-sekkoku. オビガタセキコク 78
 Ōbi-kuresoran. オビクレソラン 81
 Ōbirōdo-ichigo. オビロウドイチゴ 26
 Ōbishibiran. オビシシラン 115
 Ōboshi-shida. オホボシシダ 112
 Ōchō-tsukuran. オホテウツラン 78
 Ōfusa-asago. オホフサアサガハ 51
 Ō-futoi. オホフトキ 93
 Ōgaku-futagi. オホガクフタギ 46
 Ōgarashi. オホガラシ 4
 Ōgaru-gaya. ラガルガヤ 95
 Ōgasawara-suzumenohie. オガサハラスズ
 メノヒエ 98
 Ōgatamano-ki. ラガタマノキ 2
 Ōgayatsuri. オホガヤツリ 91
 Ōgimi-shida. オホギミシダ 115
 Ōginotsume. ラギノツメ 54
 Ō-gochō. ヲウゴテフ 18
 Ōhama-guruma. オホハマグルマ 41
 Ōhanabi-gayatsuri. オホハナビガヤツリ 91
 Ō-hanawarabi. オホハナワラビ 116
 Ō-hekkashida. オホヘツカシダ 109
 Ōherashida. オホヘラシダ 103
 Ō-higekusa. オホヒゲグサ 93
 Ōhijiwa. オヒヂハ 95
 Ōhime-kugu. オホヒメクグ 92
 Ō-hinji-gayatsuri. オホヒンジガヤツリ 92
 Ōhira-tentsuki. オホヒラテンツキ 92
 Ō-hirugi. オヒルギ 28
 Ōhirumushiro. オホヒルムシロ 89
 Ōhitotsuba. オホヒトツバ 104
 Ō-hōki-gayatsuri. オホハハキガヤツリ 91
 Ōhozaki-nyame. オホホザキアヤメ 82
 Ōinu-tade. オホイヌタデ 60
 Ōishikaguma. オホイシカグマ 110
 Ō-itabi. オホイタバ 69
 Ō-iwagane. オホイワガネ 71
 Ōiwake-gamazumi. オヒワケガマズミ
 Ōiwake-hiraginanten. オヒワケヒラギナ
 ンテン 3
 Ōiwake-lyōtanboku. オヒワケヘウタンボ
 ク 34

Oiwake-meduke. オイワケメドケ	91
Oiwakeran. オイワケラン	77
Ojigi-ichigo. オヂギイチゴ	24
Ōjūnihitoe. オホジフニヒトヘ	57
Okada-haguma. ヲカダハグマ	37
Ōkaguma. オホカグマ	115
Ōkan-aoi. オホカンアヒ	61
Ōketade. オホケタデ	60
Ōkihagi. オホキハギ	19
Ō-kijino-o. オホキジノヲ	110
Okinawa-kijino-o. オキナハキジノヲ	110
Okinawa-kujuku. オキナハクジヤク	101
Okinawa-michishiba. オキナハミチシバ	95
Okinawa-shida. オキナハシダ	103
Okinawa-soyogo. オキナハソヨゴ	13
Okinawa-suzumuri. オキナハズメウリ	30
Okinawa-uraboshi. オキナハラボシ	112
Ō-kinobori-shida. オホキノボリシダ	115
Ōkogome-gaya. オホコボメガヤ	91
Ōkujuku. オホクツヤク	108
Ōkurigashi. オホクリガシ	72
Ō-kuriharan. オホクリハラシ	112
Ōkurumashida. オホクルマシダ	103
Ō-kusa-ajisai. オホクサアヂサイ	26
Ōkusaboku. オホクサボク	58
Ōkuyama-shorima. オクヤマシヨリマ	109
Ōkwareshida. オホクハラシダ	105
Ōmaruba-fuyū-ichigo. オホマルブフイチゴ	25
Ō-midoritoranoo. オホミドリトラノヲ	103
Ōminaeshi. ヲミナエシ	36
Ōmingetsushida. オホミンゲツシダ	103
Ōmitsuba-tanukimame. オホミツバタヌキマメ	18
Ōmizoshida. オホミヅシダ	108
Ō-mizu. オホミヅ	70
Ōmodaka. オモダカ	89
Ōmolakumodoki. オモダカモドキ	89
Ōmugi. オホムギ	96
Ōmukade-ran. オホムカデラン	81
Ōnagaba-murasaki. オホナガバムラサキ	55
Ōnaga-nokishinobu. オナガノキシノブ	110
Ōnamomi. オナモミ	41
Ōnekomo-o. オホネコノヲ	56
Ōni-basu. オニバス	3
Ōni-dokoro. オニドコロ	81
Ōni-gashi. オニガシ	72
Ōnigayatsuri. オニガヤツリ	91
Ōni-hari-nasu. オニハリナス	52
Ōni-hego. オニヘゴ	101
Ōni-horagoke. オニハラゴケ	101
Ōni-kuga. オニクガ	92
Ō-ninjin-boku. オホニンジンボク	56
Ōni-shiba. オニシバ	96
Ōni-shida. オニシダ	113
Ō-nishiki-so. オホニシキサウ	66
Ōni-tubirako. オニタビラコ	38
Ōni-tobera. オニトベラ	6
Ōniūdo. オニウド	32
Ōni-yabu-murasaki. オニヤブムラサキ	55
Ōnobotanuki. オホノボタンノキ	29
Ōnokishinobu. オホノキシノブ	110
Ōnosbi-suge. オホノシスゲ	91
Ōnukakibi. オホヌカキビ	98
Ōnzai. オンライ	83

Ō-okinawa-kijinoo. オホオキナハキジノヲ	110
Oranda-mitsuba. オランダミツバ	32
Ōrenshida-modoki. ヲレンシダモドキ	108
Orizuru-shida. ナリヅルシダ	113
Orudo-inubiwa. オルドイヌビハ	69
Orudoshida. オルドシダ	107
Orudo-shida. オルドシダ	112
Orudo-tachibana. オルドタチバナ	41
Orudo-gaki. オルドガキ	45
Ōrurisō. オホルリサウ	49
Ōsaba-fūro. オサバフウロ	11
Ōsakazuki-kazura. オホサカヅキカヅラ	47
Ōsakura-tade. オホサクラタデ	59
Ō-sankirai. オホサンキライ	86
Ōsasagaya. オホササガヤ	99
Ōsenbū. オホセンボウ	83
Ōsenmari. オホセンナリ	51
Ōshima-sazankwa. オホシマサザンクワ	8
Ō-shinjūgaya. ホオシンジュウガヤ	93
Ōshiroi-bana. オシロイバナ	58
Ōshirone. オシロネ	59
Ōsokwa. アウソウクワ	3
Ōsugikazura. オホスギカヅラ	116
Ō-suzumushi-run. オホスズムシラン	77
Ō-taniwatari. オホタニワタリ	103
Otogiri-mao. オトギリマフ	71
Ō-tokinso. オホトキンサウ	39
Otokoeshi. ラトコヘシ	36
Otoko-yomogi. ラトコヨモギ	37
Otoko-yōzome. ラトコヨウゾメ	34
Otome-azena. ラトメアゼナ	52
Otome-shida. ラトメシダ	103
Ōtoranooshida. オホトラノオシダ	103
Ōtsu-kinbai. オホツキンバイ	23
Ō-tsukubanesō. オホツクバネサウ	85
Ōtsuru-yabu-tabako. オホツルヤブタバコ	38
Ōndonoki. オホウドノキ	15
Ō-ushikusa. オホウシクサ	99
Ōnsuba-languma. オホウスバカグマ	105
Ōnsubashida. オホウスバシダ	108
Ōnshashida. オホウスバシダ	108
Ōwatari-botanzuru. オホワタリボタンヅル	1
Ōwatari-yadorigi. オホワタリヤドリギ	61
Pachinadake. パチナダケ	91
Pachina-wata. パチナワタ	9
Panamaso. パナマサウ	87
Pan-no-ki. パンノキ	68
Para-gomu-no-ki. パラゴムノキ	67
Parumitsu. パラミツ	68
Paruson-kazura. パルソンカヅラ	47
Patenshida. パテンシダ	108
Pinpon. ピンポン	10
Polakupoku-mizu. ポクボクミヅ	70
Ponkan. ボンカン	11
Ponkan. ボンカン	11
Puraisu-hanamyōga. プライスハナメウガ	82
Purei-nokishinobu. プレイノキシノブ	112
Rahmōshida. ラハオシダ	103
Raisha-elbine. ライシャエビネ	76
Rakkyōran. ラウキヨウラン	79
Randui-akushiba. ランダイアクシバ	42
Randui-futagi. ランダイフタギ	43
Randui-gashii. ランダイガシ	72
Randai-hikage-tsutsuji. ランダイヒカゲツツジ	

ツジ 43
 Randai-icnigo. ランダイイチゴ 25
 Randai-iwauchiwa. ランダイイハウチハ 43
 Randai-kimizu. ランダイキミヅ 64
 Randai-murasaki. ランダイムラサキ 55
 Randai-nanakamado. ランダイナナカマド 26
 Raddai-nikkei. ランダイニクケイ 62
 Randai-obakōbashi. ランダイオホバカウ
 バシ 63
 Randai-otogiri. ランダイオトギリ 8
 Randai-sankirai. ランダイサンキライ 86
 Randai-sekikoku. ランダイセキコク 78
 Randai-senryō. ランダイセンリヤウ 44
 Randai-shashanpo. ランダイシヤシヤンポ 42
 Randai-sugi. ランダイスギ 74
 Randai-tsutsuji. ランダイツツジ 43
 Randai-warabi. ランダイワラビ 114
 Randai-yamasagiso. ランダイヤマサギサ
 ウ 81
 Rankan-shide. ランカンシデ 71
 Rankan-tonbōsō. ランカントンパウサウ 81
 Ranshin-boku. ランシンボク 17
 Rantana. ランタナ 56
 Rapifu-inubiwa. ラピフイヌビハ 69
 Rappa-gusa. ラツバグサ 95
 Rashashida. ラシヤシダ 101
 Reiman-denda. レイマンデンダ 112
 Reishi. レイシ 16
 Renbu. レンブ
 Remon. レモン 11
 Rengesō. レンゲサウ 11
 Rengyō-eline. レンギヨウエビネ 76
 Riichiran. リーチラン 77
 Rimogan-vanira. リモガンパニラ 82
 Rintō. リントウ 87
 Riseki-shirobai. リセキシロバイ 46
 Rishiri-kanitsuri. リシリカニツリ 100
 Ritō-hakuehōge. リトウハクテウゲ 36
 Ritō-tanitate. リトウタニタデ 30
 Ritō-tonbōsō. リトウトンパウサウ 81
 Ritō-yadorigi. リトウヤドリギ 64
 Rokujō-kokemomo-kamatsuka. ロクジヤ
 ウコケモ、カマツカ 23
 Rokujō-soyogo. ロクジヨウソヨゴ 13
 Rokusu-inubiwa. ロタスイヌビハ 69
 Rokwai. ロクワイ 81
 Rōzeriso. ローゼリサウ 9
 Ruirasō. ルイラサウ 55
 Rukōsō. ルカウサウ 51
 Ruri-bakuro. ルリブクロ 54
 Ruri-hakobe. ルリハコベ 43
 Ruri-hōzuki. ルリホゾウキ 50
 Ruri-matsuri. ルリマツリ 43
 Ruriminoki. ルリミノキ 35
 Ruzon-gamazumi. ルゾンガマズミ 31
 Ruzon-hoshikusa. ルゾンホシクサ 89
 Ruzon-pimpon. ルゾンピンボン 10
 Ryokuehiku. リョクエヒク 94
 Ryokuran. リョクラン 12
 Ryokuyōshida. リョクエフシダ 105
 Ryokuyō-shida. リョクエウジダ 102
 Ryōmenshida. リヤウメンシダ 109
 Ryūbindai. リウビンダイ 115
 Ryūgan. リウガン 16
 Ryukyū-ai. リウキウアイ 55

Ryūkyū-aoki. リウキウアヲキ 36
 Ryūkyū-awabuki. リウキウアワブキ 10
 Ryūkyū-hange. リウキウハンゲ 88
 Ryūkyū-horagoke. リウキウホラゴケ 100
 Ryūkyū-kōgai. リウキウカウガイ 28
 Ryūkyū-kozakura. リウキウコザクラ 43
 Ryūkyū-miyama-tobera. リウキウミヤマ
 トベラ 20
 Ryūkyū-nusubito-hagi. リウキウヌスビト
 ハギ 19
 Ryūkyū-shungiku. リウキウシュンギク 38
 Ryūnobige-mo. リウノヒゲモ 89
 Ryūsenkwa. リウセンクワ 56
 Ryūzetsu-ran. リウゼツラン 83
 Safuran-modaki. サフランモドキ 84
 Sagaribana. サガリバナ 28
 Sagariran. サガリラン 78
 Saikachi-modoki. サイカチモドキ 21
 Saimeyaku-adeku. サイミヤクアデク 29
 Saiyō-shajin. サイエフシヤジン 41
 Saizaru-hempu. (Sizal hemp.) サイザルヘ
 ンプ 83
 Sajiran. サジラン 112
 Sakaba-inuwarabi. サカハイヌハラビ 103
 Sakagokeshida. サカゴケシダ 108
 Sakaki. サカキ 8
 Sakakiba-inutsuge. サカキバイヌツゲ 13
 Sakasa-amakusashida. サカサアマクサシ
 ダ 114
 Sakassma-hamasasage. サカサマハマサ、
 ゲ 22
 Sakazuki-kazura. サカヅキカヅラ 47
 Sakeha-kōzorina. サケハカウゾリナ 38
 Sakehana-yōrakuran. サケバナエフクラ
 ン 80
 Sakimi-kanawarabi. サキミカナワラビ 114
 Sakimino-oshida. サキミノアシダ 106
 Sakimino-subashida. サキミノスバシダ 107
 Sakishima-sūō. サキシマスツウ 10
 Sakuma-ichigo. サクマイチゴ 25
 Sakuma-rindō. サクマリンドウ 48
 Sakumasō. サクマサウ 52
 Sakuradasō. サクラダサウ 42
 Sakura-ran. サクララン 48
 Sakura-sekkoku. サクラセキコク 77
 Sakura-tade. サクラタデ 60
 Same-kazura. サネカヅラ 2
 Sangoju. サンゴジュ 34
 Sankaku-kan-aoi. サンカクカンアフヒ 61
 Sankaku-kiuri. サンカクキウリ 31
 Sankaku-shaboten. サンカクシヤボテン 32
 Sankakushida. サンカクシダ 113
 Sankaku-suge. サンカクスゲ 93
 Sankaku-zuru. サンカクヅル 15
 Sankirai. サンキライ 85
 Sanrinsō. サンリンサウ 1
 San-ryūgan. サンリウガン 3
 Sansei-sekkoku. サンセイセキコク 78
 Sanshō-mo. サンセウモ 116
 Sanshō-modoki. サンセウモドキ 44
 Sanshō-zuru. サンセウヅル 70
 Santankwa. サンタンクワ 5
 Sanyō-hotanzuru. サンエフボタンヅル 1
 Sanyūkwa. サンイウクワ 47
 Sarukake-mikan. サルカケミカン 12

Sarukaki-ibara. サルカキイバラ	14	Senninsō. センニンサウ	1
Sarumen-kibi. サルメンキビ	98	Senryō. センリヤウ	61
Sarusuberi. サルスベリ	29	Sensō. センサウ	57
Sarutori-ibara. サルトリイバラ	85	Senton-imo. セントンイモ	88
Saruzoko-myōga. サルゾコメウガ	87	Senzan-komanotsume. センザンコマノツ	5
Sasaba-mo. ササモバ	89	メ	5
Sasaba-ran. ササバラン	80	Senzan-tsurifune. センザンツリフネ	11
Sasage. ササゲ	22	Seri. セリ	32
Sasakibi. ササキビ	97	Seriba-horagoke. セリバホラゴケ	100
Sasaki-ebine. ササキエビネ	76	Seriba-no-sendan-gusa. セリバノセンダ	39
Sasaki-kazura. ササキカヅラ	10	ングサ	39
Sasaki-nagoran. サ、キナゴラン	79	Seri-shida. セリシダ	102
Sasakusa. サ、クサ	97	Shaboten-daigeki. シヤボテンダイゲキ	66
Satoimo. サトイモ	88	Shakkō-bagi. シヤツコウハギ	19
Satoimo-modoki. サトイモモドキ	88	Shakunage-yadorigi. シヤクナゲヤドリギ	64
Satō-kibi. サトウキビ	99	Shashanpo. シヤシヤンポ	42
Satsuki. サツキ	42	Shiba. シバ	100
Satsumaimo. サツマイモ	40	Shiba-hagi. シバハギ	19
Satsuma-inamori. サツマイナモリ	36	Shi-chiku. シチク	94
Satsumasage. サツマサゲ	90	Shiehisei-hanamyōga. シチセイハナメウ	82
Sawa-fuji. サハフヂ	28	ガ	82
Sawa-futagi. サハフタギ	45	Shichisei-ichigo. シチセイイチゴ	25
Sawa-gikyō. サハギキヤウ	42	Shichitō-i. シチトウイ	91
Sawa-hiyodori. サハヒヨドリ	39	Shigenji. シゲンジ	64
Sawa-numatoranoo. サハヌマトラノヲ	44	Shinoki-kazura. シヒノキカヅラ	19
Sawu-oguruma. サハフグルマ	40	Shijō-aburasusuki. シジョウウアブラスキ	99
Sawa-suzumenohie. サワズメノヒエ	98	Shikakumi-kurara. シカクミクラ	22
Saya-bana. サヤバナ	56	Shikan-ran. シカンラン	77
Sazankwa-modoki. サザンクワモドキ	58	Shikechishida. シケチシダ	106
Seiban-irakusa. セイバンイラクサ	70	Shike-shida. シケシダ	105
Seiban-kamatsuka. セイバンカマツカ	23	Shikimi. シキミ	2
Seiban-morokoshi. セイバンモロコシ	99	Shikindō. シキンドウ	71
Seiban-nasubi. セイバンナスビ	52	Shikoku-bie. シコクビエ	95
Seiban-shashanpo. セイバンシヤシヤンポ	42	Shikōkwa. シカウクワ	29
Seiban-soshin. セイバンソシン	77	Shima-uzuki. シマウヅキ	22
Seiban-zumi. セイバンヅミ	23	Shimabara-ichigo. シマバライチゴ	25
Seijō-kurigashi. セイジョウクリガシ	72	Shimada-fuji. シマダフヂ	21
Seikono-ashi. セイコノアシ	98	Shimada-fuji. シマダフヂ	19
Seiron-benkei. セイロンベンケイ	27	Shimada-ichigo. シマダイチゴ	26
Seiron-hakobe. セイロンハコベ	49	Shima-ebigarashida. シマエビガラシダ	104
Seiron-kankonoki. セイロンカンコンキ	67	Shimagyōgishiba. シマガヨウギシバ	95
Seiron-matsuri. セイロンマツリ	43	Shima-inuwarabi. シマイヌワラビ	104
Seishikwa. セイシクワ	42	Shima-namezuta. シマナメヅタ	106
Seishō-gushi. セイショウガシ	72	Shima-mimikagiusa. シマミミカキグサ	53
Seitaka-iwa-himewarabi. セイタカイハヒ	109	Shima-nemunoki. シマネムノキ	17
メソラビ	109	Shima-oniku. シマオニク	53
Seitaka-iwayanagishida. セイタカイハヤ	112	Shima-sarusuberi. シマサルスベリ	29
ナギシダ	112	Shima-shiraki. シマシラキ	66
Seitaka-kamabishisō. セイタカカナビキサ	53	Shima-tago. シマタゴ	46
ウ	53	Shima-tobera. シマトベラ	6
Seitaka-kinginsō. セイタカキンギンサウ	79	Shimatoki-washida. シマトキハシダ	105
Seitaka-sugisō. セイタカサギサウ	79	Shima-yawarashida. シマヤハラシダ	108
Sekichiku. セキチク	6	Shima-yukikazura. シマユキカヅラ	27
Sekikukuchiku. セキカリチク	94	Shimon-kokeshinobi. シモンコケシノブ	100
Sekishō. セキシヤウ	88	Shina-botanazuru. シナボタンヅル	1
Sekkoku. セキコク	77	Shinagawa-hagi. シナガハハギ	21
Sendan. センダン	13	Shina-kusumodoki. シナクスモドキ	62
Sendan-bodaiju. センダンボダイジュ	16	Shina-ibokusa. シナイボクサ	86
Sendan-gusa. センダングサ	39	Shina-misonoki. シナミサノキ	36
Sendan-kisasage. センダンキササゲ	51	Shimano-gaki. シナノガキ	45
Senna. センナ	18	Shina-nokishinobi. シナノキシノブ	110
Senmuri-liōzuki. センナリホヅキ	51	Shina-rakkyo. シナラツキヨウ	81
Sennen-boku. センネンボク	84	Shina-senryō. シナセンリヤウ	44
Sennichimodoki. センニチモドキ	41	Shina-suge. シナスゲ	90
Sennichisō. センニチサウ	59	Shina-yagura. シナヤガラ	80

Shina-yabukōji. シナヤブカウジ	44	Shurosō. シュロサウ	86
Shinchiku-sekkoku. シンチクセキコク	77	Songu-yashi. ソアグヤシ	87
Shinkō-sazankwa. シンコウサマシクワ	9	Soba. ソバ	59
Shinnashi-ebine. シンナシエビネ	76	Soeba-mizubōshi. ソヘバミヅボウシ	70
Shinobu. シノブ	104	Soebasumire. ソヘバスマイレ	5
Shinobunoki. シノブノキ	63	Sokei. ソケイ	46
Shinrinshida. シンリンシダ	103	Sokobeni-hirugao. ソコベニヒルガホ	50
Shinten-akebonosō. シンテンアケボノサ ウ	49	Sokushin-ran. ソクシンラン	83
Shiokaze-tentsuki. シホカゼテンツキ	92	Sokuzu. ソクヅ	34
Shioyaki-fūro. シホヤキフウロ		Sōma-meshida. ソウマメシダ	108
Shirage-kusagi. シラゲクサギ	55	Somemono-imo. ソメモノイモ	84
Shirage-mame-hagi. シラゲマメハギ	19	Somemono-kazura. ソメモノカヅラ	48
Shiratama-kazura. シラタマカヅラ	36	Somemononoki. ソメモノノキ	15
Shirayama-giku. シラヤマギク	39	Sonare-miyamashikimi. ソナレミヤマシ キミ	12
Shirohana-enreiso. シロバナエンレイサ ウ	86	Sonare-mugura. ソナレムグラ	36
Shirohana-gojikwa. シロバナゴジクワ	9	Sonare-shiba. ソナレシバ	106
Shirohana-hahako-gusa. シロバナハハコ グサ	33	Soramame. ソラマメ	22
Shirohana-igakōzori. シロバナイガカウヅ リ	39	Soro-noi. ソロアフヒ	9
Shirohana-nejibana. シロバナネヂバナ	81	Soro-fuji. ソロフヂ	20
Shirohana-no-sendangusa. シロバナノセ ンダングサ	37	Soro-hagi. ソロハギ	20
Shirohana-sumire. シロバナスマイレ	5	Sōshijū. サウシジユ	17
Shirofu-kan-noi. シロフカンアフヒ	81	Sotetsu. ソテツ	75
Shiroguki-shida. シログキシダ	107	Sotetsu-juro. ソテツジユロ	87
Shiro-haguro. シロハグロ	55	Sotetsumodoki. ソテツモドキ	104
Shiro-inu-tade. シロイヌタデ	60	Sowaya. ソワヤ	
Shiro-kobunashiba. シロコブナシバ	94	Sōzan-nukabo. サウザンヌカボ	93
Shiro-kuruma-bana. シロクルマバナ	57	Suberi-hiyu. スベリヒユ	7
Shiro-mimizu. シロミミズ	35	Sudare-nokishinobu. スダレノキシノブ	110
Shiromi-nobudō. シロミノブドウ	15	Suge-gaya. スゲガヤ	92
Shiro-sokei. シロソケイ	ザカリゲリ	Sugi. スギ	74
Shirotakao-susuki. シロタカラススキ	96	Sugigoke-tentsuki. スギゴケテンツキ	92
Shiro-tanukimame. シロタヌキマメ	18	Sugigoke-tōgeshiba. スギゴケトウゲシバ	116
Shiro-tsubu. シロツブ	18	Sugudachi-miyamashikimi. スグダチミヤ マシキミ	12
Shiroyama-zenmai. シロヤマゼンマイ	115	Suiba. スイバ	60
Shirutoran. シルトラン	77	Suikazura. スヒカヅラ	34
Shishi-akuehi. シシアクチ	44	Suikwa. スキクワ	30
Shishin-ran. シシンラン	54	Suisen. スキセン	84
Shiso. シソ	57	Suisha-kōji. スキシヤカウジ	44
Shiso-kusa. シソクサ	52	Suisha-ichigo. スキシヤイチゴ	26
Shiso-no-mi-gusa. シソノミグサ	35	Suisha-ichigo. スキシヤイチゴ	25
Shitaishō. シタイシヤウ	54	Suisha-igakusa. スキシヤイガクサ	93
Shitami-kan-noi. シタミカンアフヒ	61	Suisharyō-shirobai. スキシヤリヤウシロ バイ	46
Shitan. シタン	22	Suisha-setogaya. スキシヤセトガヤ	98
Shitannoki. シタンノキ	21	Suisha-yanagi. スキシヤヤナギ	73
Shitō-ichigo. シトウイチゴ	25	Suizan-kanitsuri. スイザンカンイツリ	93
Shōben-no-ki. セウベンノキ	16	Suizenjina. スキゼンジン	39
Shōga. シャウガ	83	Suji-hitotsuba. スヂヒトツバ	104
Shōgyū. シャウギユ	62	Suji-oshida. スヂオシダ	107
Shōjōboku. シャウジヤウボク	66	Sukiya-kujaku. スキヤクジヤク	101
Shōjō-haguma. シャウジヤウハグマ	41	Sukiya-uraboshi. スキヤウラボシ	112
Shōjōsō. シャウジヤウサウ	66	Sumire. スミレ	5
Shōki-ran. シャウキラン	84	Sumomo. スモモ	21
Shōnanboku. ショウナンボク	74	Suna-hamasuge. スナハマスゲ	91
Shōno-tentsuki. ショウノテンツキ	92	Suna-mame. スナマメ	23
Shujō-tsutsuji. シュジョウツツジ	43	Suna-zasa. スナザサ	100
Shūkaidō. シウカイダウ	31	Suna-zuru. スナヅル	62
Shun-giku. シュンギク	38	Suōgi. スウギ	10
Shuro. シュロ	87	Susuki. ススキ	97
Shuroba-horagoke. シュロバボウラゴケ	101	Susuki-sasagaya. ススキササガヤ	99
Shuro-chiku. シュロチク	87	Suteiri-nokishinobu. ステイリノキシノ ブ	112
		Suzume-gaya. スズメガヤ	96

Suzume-no-endō. スズメノエンドウ	22	バナ	4
Suzume-no-hakobe. スズメノハコベ	52	Taitō-urushi. タイトウウルシ	17
Suzumeno-hie-tsunagi. スズメノヒエツナギ	98	Taiwan-aburagiri. タイワンアブラギリ	67
Suzume-no-katabira. スズメノカタビラ	98	Taiwan-aburasusuki. タイワンアブラススキ	99
Suzume-no-kohie. スズメノコヒエ	93	Taiwan-acarifa. タイワンアカリファ	65
Suzume-no-teppō. スズメノテツポウ	93	Taiwan-adashi. タイワンアアアシ	97
Suzume-no-tōgarashi. スズメノタウガラシ	52	Taiwan-akabana. タイワンアカバナ	30
Tabako. タバコ	51	Taiwan-akagashi. タイワンアカガシ	72
Taba-nomame. タバノマメ	20	Taiwan-akigumi. タイワンアキグミ	64
Tabiraki. タビラキ	4	Taiwan-amacha. タイワンアマチャ	27
Tabirako. タビラコ	50	Taiwan-amakusashida. タイワンアマクサシダ	114
Tabiyaran. タビヤラン	75	Taiwan-aoi. タイワンアフヒ	9
Tabiya-ran. タビヤラン	82	Taiwan-aorau. タイワンアフヒラン	81
Tabunoki. タブノキ	63	Taiwan-aokazura. タイワンアオカヅラ	16
Tachiaci. タチアフヒ	9	Taiwan-okazura. タイワンオカヅラ	48
Tachibana-adeku. タチバナアデク	29	Taiwan-aonekazura. タイワンアヲネカヅラ	110
Tachishinobu. タチシノブ	110	Laiwan-asagio. タイワンアサガホ	51
Tachi-shinobu. タチシノブ	104	Taiwan-asama-tsuge. タイワンアサマツゲ	65
Tachi-shiōde. タチシホデ	86	Taiwan-aschi. タイワンアセビ	42
Tachi-shishiran. タチシシラン	115	Taiwan-atsuita. タイワンアツイタ	109
Tachi-suge. タチスゲ	90	Taiwan-awabuki. タイワンアワブキ	16
Tachi-urikusa. タチウリクサ	53	Taiwan-awamori. タイワンアワモリ	26
Tade-hagi. タデハギ	19	Taiwan-azusa. タイワンアヅサ	67
Tadehagumodoki. タデハギモドキ	19	Taiwanazusa. タイワンアヅサ	14
Tagarashi. タガラシ	2	Taiwan-bashō. タイワンバセウ	83
Tagata-nokishinobu. タガタノキシノブ	112	Taiwan-beni-kayran. タイワンベニカヤラン	78
Tagobō. タコバウ	30	Taiwan-benishida. タイワンベニシダ	108
Taibu-gashi. タイチウガシ	73	Taiwan-biwa. タイワンビハ	23
Taihei-ichigo. タイヘイチゴ	25	Taiwan-bōran. タイワンボウラン	80
Taikō-i. タイコウキ	93	Taiwan-botanzura. タイワンボタンヅル	2
Taimin-tachibana. クイミンタチバナ	45	Taiwan-buki. タイワンブキ	40
Tainan-aburasusuki. タイナンアブラススキ	99	Taiwan-bunanoki. タイワンブナノキ	72
Tainan-mikkei. タイナンニツケイ	62	Taiwan-byakushin. タイワンビヤクシン	74
Tairin-getsutō. タイリンゲツタウ	82	Taiwan-ebene. タイワンエビネ	76
Tairin-kokuran. タイリンコクラン	80	Taiwan-charumersō. タイワンチャルメルサウ	27
Tairin-tokisō. タイリントキソウ	84	Taiwan-chidome-gusa. タイワンチドメグサ	32
Taisan-boku. タイサンボク	2	Taiwan-chigozasa. タイワンチゴザサ	85
Taisan-kinpōge. タイサンキンポウゲ	2	Taiwan-chishanoki. タイワンチシヤノキ	49
Taisan-otogiri. タイサンオトギリ	8	Taiwan-chitose-kazura. タイワンチトセカヅラ	48
Taisei-imo. タイセイイモ	84	Taiwan-denda. タイワンデンダ	113
Taiseinuwamibi. タイセイイヌワラビ	107	Taiwan-egonoki. タイワンエゴノキ	45
Taitō-noiran. タイトウアフヒラン	80	Taiwan-fujibakama. タイワンフヂバカマ	39
Taitō-engosaku. タイトウエンゴサク	4	Taiwan-fuji-utsugi. タイワンフヂウツギ	48
Taitō-gamazumi. タイトウガマズミ	34	Taiwan-fukkiso. タイワンフクキソウ	67
Taitō-gashi. タイトウガシ	72	Taiwan-fukugi. タイワンフクギ	8
Taitō-ichigo. タイトウイチゴ	26	Taiwan-fūran. タイワンフウラン	81
Taitō-kamatsuka. タイトウカマツカ	23	Taiwan-futarishizuka. タイワンフタリシヅカ	61
Taitō-kanokosō. タイトウカノコサウ	58	Taiwan-gaki. タイワンガキ	45
Taitō-kemau. タイトウケマン	4	Taiwan-gamazumi. タイワンガマズミ	34
Taitō-kōrinkwa. タイトウコウリンクワ	90	Taiwan-gankubi. タイワンガンクビ	38
Taitō-kuga. タイトウクゲ	92	Taiwan-gashi. タイワンガシ	72
Taitō-mizu. タイトウミヅ	70	Taiwan-g-tsutō. タイワンゲツタウ	82
Taiton-kau-aoi. タイトンカンアフヒ	61	Taiwan-giri. タイワンギリ	52
Taiton-kobumashiba. タイトンコブナシバ	87	Taiwan-goshō. タイワンゴセウ	61
Taiton-momiji. タイトンモミジ	16	Taiwan-gotōzuru. タイワンゴトウヅル	27
Taitō-nog-itō. タイトウノゲイトウ	59	Taiwan-goyōmatsu. タイワンゴエフマツ	74
Taitō-rindō. タイトウリンダウ	49	Taiwan-guri. タイワングリ	71
Taitō-ryūgan. タイトウリュウガン	16		
Taitō-sanzashi. タイトウサンザシ	23		
Taiton-shukunage. タイトンシヤクナゲ	43		
Taitō-tanetsukubama. タイトウタネツケ			

Taiwan-haehoragoke. タイワンハヘホラ
ゴケ 101
Taiwan-hagi. タイワンハギ 19
Taiwan-hagi. タイワンハギ 20
Taiwan-hagama. タイワンハグマ 33
Taiwan-hagama. タイワンハグマ 37
Taiwan-haguro-ō. タイワンハグロサウ 54
Taiwan-hainoki. タイワンハイノキ 46
Taiwan-hama-akaza. タイワンハマアカ
ザ 59
Taiwan-hamakusagi. タイワンハマクサ
ギ 56
Taiwan-hama-omoto. タイワンハマオモ
ト 83
Taiwan-hamasaji. タイワンハマサジ 43
Taiwan-hashibami. タイワンハシバミ 72
Taiwan-hankwaisō. タイワンハンクワイ
サウ 40
Taiwan-hannoki. タイワンハンノキ 71
Taiwan-hariganewarabi. タイワンハリガ
ネワラビ 107
Taiwan-hebinoborazu. タイワンヘビノボ
ラズ 3
Taiwan-higeshiba. タイワンヒゲシバ 95
Taiwan-hijiki-akaza. タイワンヒジキアカ
ザ 59
Taiwan-hikiokoshi. タイワンヒキオコシ 57
Taiwan-hime-higotai. タイワンヒメヒゴ
タイ
Taiwan-hime-jiso. タイワンヒメジソ 57
Taiwan-himekuzu. タイワンヒメクズ 19
Taiwan-hime-mikansō. タイワンヒメミ
カンサウ 67
Taiwan-hime-rakkyō. タイワンヒメラツ
キヨウ 84
Taiwan-himetsubaki. タイワンヒメツバ
キ 9
Taiwan-himetsubaki. タイワンヒメツバ
キ 8
Taiwan-hime-utsugi. タイワンヒメウツギ 26
Taiwan-himewarabi. タイワンヒメワラ
ビ 101
Taiwan-himeyuri. タイワンヒメユリ 85
Taiwan-hisiguri. タイワンヒシグリ 72
Taiwan-hitotsuba-hagi. タイワンヒトツバ
ハギ 66
Taiwan-hiyodori. タイワンヒヨドリ
Taiwan-ibokusa. タイワンイボクサ 86
Taiwan-ichibi. タイワンイチビ 9
Taiwan-ichigo. タイワンイチゴ 26
Taiwan-ikarisō. タイワンイカリサウ 3
Taiwan-inamori. タイワンイナモリ 36
Taiwan-inode. タイワンキノデ 113
Taiwan-inubiwa. タイワンイヌビハ 69
Taiwan-inubiwa. タイワンイヌビハ 69
Taiwan-inugarashi. タイワンイヌガラシ 4
Taiwan-inugaya. タイワンイヌガヤ 76
Taiwan-inuhige. タイワンイヌヒゲ 89
Taiwan-inutokusa. タイワンイヌトクサ 116
Taiwan-inutsuge. タイワンイヌツゲ 13
Taiwan-inuwarabi. タイワンイヌワラビ 110
Taiwan-ishikaguma. タイワンイシカゲマ 110
Taiwan-itachishida. タイワンイタチシダ 113
Taiwan-itogome. タイワンイトゴメ 27
Taiwan-jōgiku. タイワンヂアウギク 38

Taiwan-jūmonjishida. タイワンジフモン
ジシダ 113
Taiwan-kagikazura. タイワンカギカツラ 36
Taiwan-kagonoki. タイワンカゴノキ 62
Taiwan-kagama. タイワンカゲマ 105
Taiwan-kakuremino. タイワンカクレミノ 33
Taiwan-kamonohashi. タイワンカモノハ
シ 97
Taiwan-kanamemochi. タイワンカナメモ
チ 23
Taiwan-kangiku. タイワンカンギク 38
Taiwan-kayamn. タイワンカヤラン 78
Taiwan-keman. タイワンケマン 4
Taiwan-kinchaku. タイワンキンチャク 6
Taiwan-kinoeran. タイワンキノエラン 80
Taiwan-kinpōge. タイワンキンポウゲ 2
Taiwan-kinryōhen. タイワンキンリヤウ
ヘン 77
Taiwan-kinshibai. タイワンキンシバイ 7
Taiwan-kinu-ran. タイワンキヌラン 82
Taiwan-kinuran. タイワンキヌラン 75
Taiwan-kitsunenomago. タイワンキツネ
ノマゴ 55
Taiwan-koakaso. タイワンコアカソ 68
Taiwan-kobannoki. タイワンコバンノキ 67
Taiwan-kobannoki. タイワンコバンノキ 65
Taiwan-kogome-gusa. タイワンコバメグ
サ 52
Taiwan-kōhone. タイワンカウホネ 4
Taiwan-koke-rindō. タイワンコケリンダ
ウ 49
Taiwan-kokeshinobu. タイワンコケシノ
ブ
Taiwan-komatsunagi. タイワンコマツナ
ギ 20
Taiwan-kongiku. タイワンコンギク 37
Taiwan-kugu. タイワンクグ 92
Taiwan-kujaku. タイワンクジャク 107
Taiwan-kumagaisō. タイワンクマガイサ
ウ 77
Taiwan-kumoran. タイワンクモラン 81
Taiwan-kuragarishida. タイワンクラガリ
シダ 106
Taiwan-kuresoran. タイワンクレンソラン 81
Taiwan-kurigashi. タイワンクリガシ 72
Taiwan-kuribaran. タイワンクリハラン 110
Taiwan-kurochiku. タイワンクロチク 98
Taiwan-kuro-umemodoki. タイワンクロ
ウメモドキ 15
Taiwan-kuruma bana. タイワンクルマバ
ナ 56
Taiwan-kusa-hagi. タイワンクサハギ 20
Taiwan-kuwaza-imo. タイワンクハズイモ 88
Taiwan-kuzumame. タイワンクズマメ 21
Taiwan-kwanju. タイワンクワンジュ 113
Taiwan-mamezuta. タイワンマメヅタ 106
Taiwan-matsu. タイワンマツ 74
Taiwan-megarukaya. タイワンメガルカ
ヤ 100
Taiwan-mehiwa. タイワンメヒワ 95
Taiwan-meotoran. タイワンメフトラン 79
Taiwan-misaonoki. タイワンミサチノキ 30
Taiwan-miyama-shūkaidō. タイワンミヤ
マシウカイダウ 31
Taiwan-mizohakobe. タイワンミゾハコ

- べ…………… 7
 Taiwan-mizo-hakobe. タイロンミゾハコ 35
 べ…………… 35
 Taiwan-mizo-hōzuki. タイロンミゾホホ 53
 ツキ…………… 53
 Taiwan-mizuki. タイロンミヅキ…………… 33
 Taiwan-mokkoku. タイロンモクコク…………… 78
 Taiwan-mokusei. タイロンモクセイ…………… 47
 Taiwan-momi. タイロンモミ…………… 74
 Taiwan-mukaderan. タイロンムカデラン 81
 Taiwan-mukagosō. タイロンムカゴサウ. 81
 Taiwan-murasaki-nogariyasu. タイロンム 95
 ラサキノガリヤス…………… 95
 Taiwan-nagosuge. タイロンナゴスゲ…………… 90
 Taiwan-nanamenoki. タイロンナハメノ 13
 キ…………… 13
 Taiwan-nawashiro-gumi. タイロンナハシ 64
 ログミ…………… 64
 Taiwan-nekonome. タイロンネコノメ…………… 26
 Taiwan-nemu. タイロンネム…………… 17
 Taiwan-nenashi-kazura. タイロンネナシ 50
 カヅラ…………… 50
 Taiwan-netsutairan. タイロンネツタイラ 82
 ン…………… 82
 Taiwan-nigana. タイロンニガナ…………… 40
 Taiwan-nikkei. タイロンニツケイ…………… 62
 Taiwan-nishikisō. タイロンニシキサウ…………… 66
 Taiwan-niwaume. タイロンニハウメ…………… 24
 Taiwan-niwaursui. タイロンニハウルシ…………… 12
 Taiwan-nogariyasu. タイロンノガリヤス…………… 95
 Taiwan-nogiku. タイロンノギク…………… 37
 Taiwan-nokogirishida. タイロンノコギリ 113
 シダ…………… 113
 Taiwan-nominotsuzuri. タイロンノミノ 6
 ツマリ…………… 6
 Taiwan-nosusage. タイロンノサゲ…………… 19
 Taiwan-nouri. タイロンノウリ…………… 31
 Taiwan-ōbai. タイロンオウバイ…………… 47
 Taiwan-ōkaguma. タイロンオホカグマ…………… 110
 Taiwan-ōkanawarabi. タイロンオホカナ 113
 ラビ…………… 113
 Taiwan-ōkuboshida. タイロンオホクボシ 112
 ダ…………… 112
 Taiwan-ōmitsude. タイロンオホミツデ…………… 108
 Taiwan-osaran. タイロンオサラン…………… 78
 Taiwan-otogiri. タイロンオトギリ…………… 8
 Taiwan-rashashida. タイロンラシャシダ…………… 104
 Taiwan-rengyō. タイロンレンジョウ…………… 56
 Taiwan-ringo. タイロンリンゴ…………… 23
 Taiwan-ruriminuki. タイロンルミノキ…………… 35
 Taiwan-ruriminuki. タイロンルミノキ…………… 35
 Taiwan-rurisō. タイロンルリサウ…………… 49
 Taiwan-sagigoke. タイロンサギゴケ…………… 51
 Taiwan-sagisō. タイロンサギサウ…………… 79
 Taiwan-saihairan. タイロンサイハイラン…………… 77
 Taiwan-saikachi. タイロンサイカチ…………… 20
 Taiwan-sungoku. タイロンサンゴク…………… 34
 Taiwan-sunkirai. タイロンサンキライ…………… 85
 Taiwan-sarumashi. タイロンサルナシ…………… 8
 Taiwan-susakibi. タイロンササキビ…………… 96
 Taiwan-seishiboku. タイロンセイシボク…………… 66
 Taiwan-sendan. タイロンセンダン…………… 13
 Taiwan-sendan-bodaiju. タイロンセンダ 16
 ンボダイジュ…………… 16
 Taiwan-sennisō. タイロンセンニンサウ…………… 7
 Taiwan-senryō. タイロンセンリヤウ…………… 44
 Taiwan-shakujōbana. タリンシヤクジ 75
 ヤウバナ…………… 75
 Taiwan-shakunage. タイロンシヤクナゲ…………… 42
 Taiwan-shichōge. タイロンシテウゲ…………… 34
 Taiwan-shida. タイロンシダ…………… 102
 Taiwan-shida. タイロンシダ…………… 103
 Taiwan-shijimibana. タイロンシジミバナ…………… 26
 Taiwan-shimobashira. クイロンシモバシ 56
 ラ…………… 56
 Taiwan-shimotsuke. タイロンシモツケ…………… 26
 Taiwan-shinobu. タイロンシノブ…………… 105
 Taiwan-shinobu. タイロンシノブ…………… 105
 Taiwan-shioji. タイロンシホジ…………… 46
 Taiwan-shiratama. タイロンシラタマ…………… 42
 Taiwan-shirohebi-ichigo. タイロンシロヘ 23
 ビイチゴ…………… 23
 Taiwan-shiroyama-shida. タイロンシロヤ 105
 マシダ…………… 105
 Taiwan-shishiran. タイロンシシラン…………… 115
 Taiwan-shishindo. タイロンシシウド…………… 32
 Taiwan-shōkiran. タイロンシヨウキラン…………… 75
 Taiwan-shūkaidō. タイロンシウカイダウ…………… 31
 Taiwan-shūmeigiku. タイロンシウメイ 1
 ギク…………… 1
 Taiwan-shunran. タイロンシユンラン…………… 77
 Taiwan-shusuran. タイロンシユスラン…………… 75
 Taiwan-sotetsu. タイロンソテツ…………… 75
 Taiwan-suberihiyu. タイロンスベリヒユ…………… 7
 Taiwan-subuta. タイロンサブタ…………… 75
 Taiwan-sugi. タイロンスギ…………… 74
 Taiwan-sukazura. タイロンスヒカヅラ…………… 34
 Taiwan-sumire. タイロンスミレ…………… 5
 Taiwan-suzumenohie. タイロンスズメノ 87
 ヒエ…………… 87
 Taiwan-suzumuri. タイロンスズメウリ…………… 31
 Taiwan-tago. タイロンタゴ…………… 46
 Taiwan-takanoha. タイロンタカノハ…………… 110
 Taiwan-takatōdai. タイロンタカトウダイ…………… 66
 Taiwan-taka-warabi. タイロンタカラビ…………… 101
 Taiwan-takawarabi. タイロンタカラビ…………… 105
 Taiwan-tamatnizuki. タイロンタマツキ…………… 13
 Taiwan-tankiri-mame. タイロンタンキリ 22
 マメ…………… 22
 Taiwan-tanukimame. タイロンタンクマメ…………… 18
 Taiwan-tatsunami. タイロンツツナミ…………… 58
 Taiwan-tenetsuki. タイロンテンツキ…………… 92
 Taiwan-tobena. タイロントベラ…………… 6
 Taiwan-togasawara. タイロントガサハラ…………… 74
 Taiwan-tō-kaede. タイロントウカヘデ…………… 16
 Taiwan-toriashi. タイロントリアシ…………… 68
 Taiwan-tosanizuki. タイロントサミヅキ…………… 28
 Taiwan-tsubaki. タイロンツバキ…………… 8
 Taiwan-tsuchitorimochi. タイロンツチト 65
 リモチ…………… 65
 Taiwan-tsuga. タイロンツガ…………… 75
 Taiwan-tsukubane. タイロンツクバネ…………… 85
 Taiwan-tsukubaneutsugi. タイロンツクバ 31
 ネットツギ…………… 31
 Taiwan-tsumaso. タイロンツツソ…………… 10
 Taiwan-tsurumajisai. タイロンツルアヂサ 26
 キ…………… 26
 Taiwan-tsuru-gikyō. タイロンツルギキヤ 41
 ウ…………… 41
 Taiwan-tsuta-urushi. タイロンツタウルシ…………… 17

- Taiwan-tsutsuji. タイワンツツジ 42
 Taiwan-udokazura. タイワンウドカヅラ 15
 Taiwan-ukikusa. タイワンウキクサ 89
 Taiwan-uma-no-suzakusa. タイワンウマノズクサ 61
 Taiwan-umegasasō. メイワンウメガササウ 42
 Taiwan-umemodoki. タイワンウメモドキ 13
 Taiwan-uokusagi. タイワンウチクサギ.. 56
 Taiwan-uraboshi. タイワンウラボシ... 113
 Taiwan-urajirogashi. タイワンウラジロガシ 73
 Taiwan-urajiro-ichigo. タイワンウラジロイチゴ 26
 Taiwan-urajironoki. タイワンウラジロノキ 10
 Taiwan-urikaede. タイワンウリカヘデ.. 16
 Taiwan-urikusa. タイワンウリクサ 53
 Taiwan-urinoki. タイワンウリノキ 33
 Taiwan-utsugi. タイワンウツギ 26
 Taiwan-vanira. タイワンヴァニラ 82
 Taiwan-waremokō. タイワンワレモコウ 26
 Taiwan-yabu-ichigo. タイワンヤブイチゴ
 Taiwan-yabukōbashi. タイワンヤマカウバシ 62
 Taiwan-yabukujuku. タイワンヤブクジュク 102
 Taiwan-yadake. タイワンヤダケ 94
 Taiwan-yadorigi. タイワンヤドリギ 64
 Taiwan-yagara. タイワンヤガラ 78
 Taiwan-yakkoso. タイワンヤツコサウ 60
 Taiwan-yamagashio. タイワンヤマガシオ 86
 Taiwan-yama-gurumi. タイワンヤマグルミ 71
 Taiwan-yamai. タイワンヤマキ 93
 Taiwan-yama-kamojigusa. タイワンヤマカモジグサ 94
 Taiwan-yamakuromoji. タイワンヤマクロモジ 62
 Taiwan-yamamogashi. タイワンヤマモガシ 64
 Taiwan-yamamomiji. タイワンヤマモミヂ 16
 Taiwan-yamasotetsu. タイワンヤマソテツ 110
 Taiwan-yanagi. タイワンヤナギ 73
 Taiwan-yanagi-subuta. タイワンヤナギサブタ 78
 Taiwan-yatsude. タイワンヤツデ 33
 Taiwan-yōrakukazura. タイワンヨウラクカヅラ 116
 Taiwan-yōrakuran. タイワンヨウラクラン 80
 Taiwan-yotsuba-migura. タイワンヨツバムグラ 35
 Taiwan-yōzome. タイワンヨウゾメ 34
 Taiwan-yuriwasabi. タイワンユリワサビ 4
 Taiwan-zakura. タイワンザクラ 24
 Taiwan-zenmai. タイワンゼンマイ... 115
 Taiyōshida. タイエフシダ 107
 Takana. タカナ 4
 Taka-natamame. タカナタマメ 18
 Takane-goyō. タカネゴエフ 74
 Takane-nanbanhakobe. タカネナンバンハコベ 6
 Takaneshusuran. タカネシユスラン 79
 Takane-susuki. タカネススキ 97
 Takanoha-uraboshi. タカノハウラボシ... 110
 Takanotsume. タカノツメ 33
 Takao-barengaya. タカオバレンガヤ 95
 Takaogayatsuri. タカオガヤツリ 91
 Takao-janohige. タカオジャノヒゲ 83
 Takao-ko-hirugi. タカオコヒルギ 28
 Takao-ran. タカオチラン 76
 Takao-tabirako. タカオタバコ 33
 Takao-tentsuki. タカオテンツキ 92
 Takasaburō. タカサブラウ 39
 Takasago-akabana. タカサゴアカバナ .. 30
 Takasago-chiku. タカサゴチク 94
 Takasago-egonoki. タカサゴエゴノキ 45
 Takasago-gamazumi. タカサゴガマズミ.. 34
 Takasago-gaya. タカサゴガヤ 93
 Takasago-giku. タカサゴギク 37
 Takasago-gumi. タカサゴグミ 64
 Takasago-gurumi. タカサゴグルミ 71
 Takasago-hanailana. タカサゴハナイバナ
 Takasago-hanahiri-gasa. タカサゴハナヒリゲサ 39
 Takasago-ibokusa. タカサゴイボクサ... 86
 Takasago-ichibi. タカサゴイチビ 9
 Takasago-ichigo. タカサゴイチゴ 25
 Takasago-inamori. タカサゴイナモリ .. 29
 Takasago-kamome-zuru. タカサゴカモメヅル 48
 Takasago-kinginsō. タカサゴキンギンサウ 79
 Takasago-kinshilwai. タカサゴキンシバイ 7
 Takasago-kobannoki. タカサゴバンノキ.. 65
 Takasago-kobunagusa. タカサゴブナグサ 94
 Takasago-kōzorina. タカサゴカウゾリナ 33
 Takasago-kuresoran. タカサゴクレスラン 81
 Takasago-kuwanola-ichigo. タカサゴクハノイチゴ 25
 Takasago-mannengusa. タカサゴマンネングサ 27
 Takasago-no-ki. タカサゴノキ 30
 Takasago-shida. タカサゴシダ 107
 Takasago-shinobu. タカサゴシノブ 105
 Takasago-shinoba. タカサゴシノバ 105
 Takasago-shiratama. タカサゴシラタマ.. 8
 Takasagosō. タカサゴサウ 40
 Takasago-sanshichisō. タカサゴサンシチサウ 39
 Takasago-tokinsō. タカサゴトキンサウ.. 38
 Takasago-tokoro. タカサゴトコロ 84
 Takasago-yabukujuku. タカサゴヤブクジュク 102
 Takasago-yaburegusa. タカサゴヤブレグサ 40
 Takasago-yagara. タカサゴヤガラ 78
 Takasago-yama-shiro-giku. タカサゴヤマシロギク 37
 Takasago-yōrakuran. タカサゴエフラクラン 80
 Takasago-yuri. タカサゴユリ 85
 Taka-tsuru-ran. タカツルラン 78
 Taka-uraboshi. タカウラボシ 112
 Taka-warabi. タカワラビ 101
 Takenigusa. タケネグサ 4
 Take-yūreiran. タケイウレイラン 78

Takogata-sagisō. タコガタサギサウ	79	Tenjiku-tsuru-kaguma. テンジクツルカグマ	105
Tako-imo. タコイモ	88	Tenmondō. テンモンドウ	84
Takonoki. タコノキ	87	Tennanshō. テンナンシヤウ	88
Tamaba-tanuki-mo. タマバタヌキモ	54	Tenninkwa. テンニクワ	29
Tama-byakubu. タマビヤクブ	84	Tennoume. テンノウメ	23
Tamagasanoeki. タマガサノキ	34	Tentsuki. テンツキ	92
Tama-gayatsuri. タマガヤツリ	91	Tentsuki-nouri. テンツキノウリ	31
Tamagoba-kusunoki. タマゴバクスノキ	62	Teppōyuri. テツポウユリ	85
Tama-makie-hagi. タママキエハギ	20	Teramoto-hakobe. テラモトハコベ	6
Tamana. タマナ	4	Teriba-boku. テリハボク	8
Tamarindō. タマリンドウ	22	Teriba-inubiwa. テリバイスビハ	69
Tama-shūda. タマシダ	110	Teriba-shiraki. テリバシラキ	65
Tama-sudare. タマスダレ	81	Teriba-zanshō. テリバザンセウ	12
Tama-tsunagi. タマツナギ	19	Terimi-no-kazanabiki. テリミノカザナビキ	15
Tamazaki-futaba. タマザキフタバ	36	Terimi-suzumeuri. テリミスズメウリ	31
Tamazaki-gōkwan. タマザキガフクワン	21	Terimi-no-tsuru-umemoloki. テリミノツルウメモドキ	11
Tamazaki-hainoki. タマザキハイノキ	46	Tetsu-hoshida. テツホシダ	107
Tamazaki-kakeiran. タマザキコケイラン	80	Timoru-kamonohashi. チモルカモノハシ	97
Tamazaki-mannenngusa. タマザキマンネングサ	27	Timora-mehijwa. チモルメヒジハ	95
Tamazaki-nigakusa. タマザキニガクサ	65	Tō. トウ	87
Tamazaki-tsuzura-fuji. タマザキツマラフヂ	3	Tō-asago. タウアサカホ	59
Tamazaki-uwabanisō. タマザキウハバミサウ	68	Tō-azuki. タウアヅキ	17
Tamazaki-yabugarashi. タマザキヤブガラシ	15	Tōbana. トウバナ	56
Tanabata-hekkashida. クナバタヘツカシダ	109	Tobera. トベラ	6
Tanba-kokashinobu. タンバコケシノブ	100	Tōbishi. トウビシ	
Tandai-shide. タンダイシデ	71	Tochikagami. トチカガミ	
Tanegashima-nanyōran. タネガシマムエフラン	75	Tochikuran. タウチクラン	85
Tanetsuke-bana. タネツケバナ	4	Tōdaigusa. タウダイグサ	66
Tani-gikyō. タニギキヤウ	42	Tōdō-ehiku. トウドウチク	91
Tanisoba. タニソバ	59	Tōgarashi. タウガラシ	51
Taniwatari-shida. タニワタリシダ	103	Togariba-adeku. トガリバアデク	28
Tanpopo. タンポポ	41	Togariba-gashi. トガリバガシ	72
Tanuki-ayane. タヌキアヤメ	86	Togariba-kaedo. トガリバカヘデ	15
Tanuki-komatsunagi. タヌキコマツナギ	20	Togariba-kusunoki. トガリバクスノキ	62
Tanukimame. タヌキマメ	18	Togariba-mokusei. トガリバモクセイ	47
Taraba-ichigo. タラバイチゴ	25	Togaribana-ebine. トガリバナエビネ	76
Taranoki. タラノキ	33	Togariba-tobera. トガリバトベラ	6
Taroko-shashunpo. タロコシヤシヤンポ	42	Togariba-tsunaso. トガリバツナソ	10
Tashiro-hiyodori. タシロヒヨドリ	39	Toguri-maki. トガリマキ	74
Tashiro-imo. タシロイモ	84	Toge-banreishi. トゲバンレイシ	2
Tashiro-kazura. タシロカヅラ	48	Togeba-zanshō. トゲバザンセウ	12
Tashiro-kuzumame. タシロクズマメ	21	Toge-gōkwan. トゲガフクワン	17
Tashiro-ruriminoki. タシロリミノキ	35	Toge-hachijōshida. トゲハチヂヤウシダ	114
Tateyama-kinbai. タテヤマキンバイ	26	Toge-imutsuge. トゲイムツゲ	6
Tatsu-no-tsumegaya. タツノツメガヤ	95	Toge-jii. トゲジヒ	72
Tatsutaka-ibara. タツタカイバラ	24	Toge-kazura. トゲカヅラ	58
Tatsutaka-suge. タツタカスゲ	90	Togenashi-kazura. トゲナシカヅラ	58
Tatsutaka-tanidate. タツタカタニタデ	30	Toge-masaki. トゲマサキ	14
Tegata-hikinokasa. テガタヒキノカサ	2	Togemi-mayumi. トゲミマユミ	14
Tegatwarabi. テガタワラビ	114	Togemino-inuchisha. トゲミノイヌチシヤ	49
Teikwakazuru. テイクワカヅラ	47	Togenashi-rappagusa. トゲナシラツバグサ	95
Tenagu-tonjōsō. テナガトンバウサウ	81	Tōge-shiba. タウゲシバ	116
Tendai-nyaku. テンダイウヤク	63	Toge-soeba. トゲソエバ	36
Tenguno-hana. テンゴノハナ	62	Toge-zanshō. トゲザンセウ	12
Tengu-suzumeuri. テスグズメウリ	31	Tō-goma. タウゴマ	67
Tenjiku-botan. テンヂクボタン	38	Tōgwa. トウグワ	30
Tenjiku-mame. テンヂクマメ	21	Tōho-aburasusuki. トウホアブラスキ	99
Tenjiku-zori. テンヂクゼリ	32	Tōho-sagisō. トウホサギサウ	79
Tenjiku-nasubi. テンヂクナスビ	52	Tokasa-kinu-tade. トカサキヌタデ	60
		Tokasa-kushinoharan. トカサクシノハラ	76

Tokasa-meotoran. トカサメヲトラン	79	Tsunaso-modoki. ツナソモドキ	10
Tokci-ran. トケイラン	80	Tsuno-aiashi. ツノアイアシ	99
Tokeisō. トケイサウ	30	Tsumogirisō. ツノギリサウ	54
Tōki. タウキ	32	Tsuno-kusa-nemu. ツノクサネム	22
Toki-hokori. トキホコリ	69	Tsuno-tsukubane. ツノツクバネ	54
Tokinsō. トキンサウ	40	Tsurigane-asagao. ツリガネアサガホ	51
Tokiwa-akebi. トキハアケビ	3	Tsurigane-gashi. ツリガネガシ	73
Tokiwa-gaki. トキハガキ	45	Tsurigane-hirugao. ツリガネヒルガホ	50
Tokiwa-haze. トキハハゼ	52	Tsurigane-ninjin. ツリガネニンジン	41
Tokiwa-inubiwa. トキハイヌビハ	69	Tsuru-adan ツルアダン	87
Tokiwa-renga. トキハレンゲ	2	Tsuru-akame-gashiwa. ツルアカメガシハ	67
Tokiwa-susuki. トキハススキ	97	Tsuru-akaminoki. ツルアカミノキ	41
Tokiwa-yabubagi. トキハヤブハギ	19	Tsuru-akashia. ツルアカシア	17
Tokun-yanagi. トクンヤナギ	73	Tsuru-amishida. ツルアミシダ	112
Tokusa-i. トクサキ	91	Tsuru-amishida. ツルアミシダ	108
Tomoēsō. トモエサウ	7	Tsurubo. ツルボ	85
Tō-morokoshi. タウモロコシ	100	Tsuru-dokudami. ツルドクダミ	60
Tō-nasu タウナス	31	Tsuru-geitō. ツルゲイトウ	58
Tōnbōgusa. トンボウグサ	7	Tsuru-giku. ツルギク	40
Tonerikoba-no-ichigo. トネリコバナイチ ゴ	25	Tsuru-gikyō. ツルギキヤウ	41
Toneriko-shida. トネリコシダ	109	Tsuru-gumi ツルグミ	64
Tō-ogatama. タウヲガタマ	2	Tsuru-hagama. ツルハガマ	37
Tōbō-fujibogusa. トンボウフヂボクサ	22	Tsuru-hashi-kanboku. ツルハシカンボク	29
Tōbō-hagi. トンボウハギ	10	Tsuru-horagoke ツルホラゴケ	100
Tōnroku-yabukōji. トンロクヤブカウジ	44	Tsuru-inu-chorogi. ツルイヌチヨロギ	58
Tōranoo-hongūshida. トラノヲホングウ シダ	110	Tsuru-izuhabako. ツルイツハハコ	40
Tōranoo-uraboshi. トラノオウラボシ		Tsuru-kagama. ツルカガマ	105
Tōrii-ichigo. トリキイチゴ	25	Tsuru-kanokosō. ツルカノコサウ	37
Tōrikogusa. トリコグサ	100	Tsurukōji. ツルカウジ	41
Tōrimochi-no-ki. トリモチノキ	5	Tsuru-kanronsō. ツルコンロンサウ	52
Tōrinoha-katahibu. トリノハカタヒバ	117	Tsuru-kōzo. ツルカウゾ	68
Tōroro-aci-modoki. トロアフヒモドキ	9	Tsuru-mao. ツルマチ	71
Tōrōsō. タウラウサウ	27	Tsuru-mokoku. ツルモツコク	44
Tō-sai タウサイ	21	Tsuru-murasaki. ツルムラサキ	59
Tō-wata. タウワタ	48	Tsurutna. ツルナ	32
Tōyen-i. トウエンキ	91	Tsuru-nogeitō. ツルノゲイトウ	58
Tōyen-ibara. トウエンイバラ	24	Tsuru-ran. ツルラン	76
Tōyensō. トウエンサウ	86	Tsuru-reishi. ツルレイシ	31
Tōzan-doku-utsugi. トウザンドクウツギ	17	Tsuru-rindō. ツルリンダウ	48
Tōzan-kion. タウザンキオン	49	Tsuru-ryūgan. ツルリユウガン	3
Tōzan-senburi. トウザンセンブリ	49	Tsuru-shida. ツルシダ	110
Tōzan-senninsō. トウザンセンニンサウ	2	Tsuru-soba. ツルソバ	59
Tōzan-sumire. トウザンスミレ	5	Tsuru-umemodoki. ツルウメモドキ	14
Tōzan-yanagi. トウザンヤナギ	73	Tsuru-urikusa. ツルウリクサ	53
Tōzuru-modoki. トウヅルモドキ	87	Tsuru-yabumyōga. ツルヤブメウガ	87
Tsubabuki. ツバブキ	40	Tsuru-zanshō. ツルザンセウ	12
Tsubaki. ツバキ	9	Tsuruzarameki-ichigo. ツルザラメキイチ ゴ	26
Tsubame-sekiroku. ツバメセキロク	77	Tsuta. ツタ	15
Tsubo-kusa. ツボクサ	32	Tsuta-giku. ツタギク	40
Tsubo-sumire. ツボスミレ	6	Tsutanoha-hirugao. ツタノハヒルガホ	51
Tsubura-gashi. ツブラガシ	73	Tsuta-urushi. ツタウルシ	17
Tsuchi-guri. ツチグリ	23	Uchidashi-tabirako. ウチダシタピラコ	50
Tsuchi-torimochi. ツチトリモチ	65	Uchidashi-tsuru-umemodoki. ウチダシツ ルウメモドキ	14
Tsuge-kōji. ツゲカウジ	11	Uchiwa-tsunagi. ウチハツナギ	19
Tsuge-modoki. ツゲモドキ	67	Uchiyamaran. ウチヤマラン	80
Tsuke-uri. ツケウリ	30	Uikyō. ウキキヨウ	32
Tsukinuki-otogiri. ツキヌキオトギリ	8	Ujiru-kanda. ウジールカンド	21
Tsukubane-assagao. ツクバネアサガホ	51	Ujō-iwagane. ウジョイワガネ	104
Tsukubane-gashi. ツクバネガシ	73	Uki-kusa. ウキクサ	89
Tsukushi-sumire. ツクシスミレ	5	Ukimishida. ウキミシダ	107
Tsumekusa. ツメクサ	7	Uki-shiba. ウキシバ	95
Tsumenashi-sumire. ツメナシスミレ	5	Uki-yagara. ウキヤガラ	93
Tsumaso. ツナソ	10	Ukon. ウコン	82

Uma-goyashi. ウマゴヤシ.....	21	Usuge-sumire. ウスゲスミレ	5
Uma-no-ashiguta. ウマノアシガタ	2	Usuhime-fūchōboku. ウスヒメフウテウボク	5
Ume. ウメ	21	Usuirokazura. ウスイロカヅラ	48
Umebachisō. ウメバチサウ	27	Usuiro-kokeshinobu. ウスイロコケシノブ101	
Umegasasō. ウメガササウ	42	Usuyō-ōnokishinobu. ウスエフオホノキシノブ	112
Unazuki-gyatsuri. ウナヅキガヤツリ ..	91	Usuyō-uraboshi. ウスヤウウラボシ ..	112
Uo-kusagi. ウラクサギ	56	Utsubo-gusa. ウツボグサ	57
Uonoki. ウチノキ	10	Uwami-kan-aoi. ウハミカンアフヒ	61
Uo-torigi. ウチトリギ	10	Wanpi. ソンビ	11
Urcha-kurodamo. ウラチャクロダモ ..	63	Wantan-suzankwa. ソンタンサバンクワ ..	9
Uragi-sakaki. ウラギサカキ	8	Warabi. ヲラビ	114
Urai-gashi. ウライガシ	72	Warabi-tsunagi. ヲラビツナギ	102
Urai-ran. ウライラン	76	Warubu-suge. ヲルブスゲ	91
Uraisō. ウライサウ	71	Wase-obana. ヲセオバナ	99
Urai-tamaran. ウライタマラン	81	Wasure-tanuki-mo. ヲスレタヌキモ	53
Urajiro. ウラジロ	115	Wata. ヲタ	9
Urajiro-akamegashiwa. ウラジロアカメガシハ	67	Wata-ibi. ヲタイビ	15
Urajiro-chishanoki. ウラジロチシヤノキ ..	49	Wata-gaya. ヲタガヤ	96
Urajiro-damo. ウラジロダモ	63	Watume-futagi. ヲタメフタギ	46
Urajiro-egonoki. ウラジロエゴノキ	45	Yadake-gaya. ヤダケガヤ	
Urajiro-enoki. ウラジロエノキ	71	Yadori-fukanoki. ヤドリフカノキ	33
Urajiro-goshiyu. ウラジロゴシユ	12	Yadori-ōba-tobera. ヤドリオホバトベラ ..	6
Urajiro-iwagane. ウラジロイワガネ	70	Yadori-hurumoki. ヤドリハラノキ	33
Urajiro-kagonoki. ウラジロカゴノキ	62	Yabu-chorōgi. ヤブチヨロギ	58
Urajiro-kaji-ichigo. ウラジロカヂイチゴ ..	25	Yabuengosaku. ヤブエンゴサク	4
Urajiro-kakkō. ウラジロカツコウ	41	Yabu-gayatsuri. ヤブガヤツリ	92
Urajiro-kankonoki. ウラジロカンコノキ ..	66	Yabu-jirami. ヤブジラミ	33
Urajiro-kijino-o. ウラジロキジノヲ	110	Yabu-kujaku. ヤブクジヤク	106
Urajiro-maki. ウラジロマキ	74	Yabu-kwanzō. ヤブクワンゾウ	85
Urajiro-sumire. ウラジロスミレ	5	Yabu-miyōgu. ヤブメウガ	87
Urajiro-tarnoki. ウラジロタラノキ	33	Yabu-ran. ヤブラン	83
Urajiro-yatsude. ウラジロヤツデ	33	Yaburegusa-urabosbi. ヤブレガサウラボシ ..	106
Urikawa. ウリカハ	89	Yabusotetsu. ヤブソテツ	113
Urikusa. ウリクサ	53	Yabu-tabako. ヤブタバコ	38
Urinoki. ウリノキ	33	Yabu-tsuru-azuki. ヤブツルアヅキ	21
Urokomari. ウロコマリ	55	Yaemuguru. ヤヘムグラ	35
Ushi-gayatsuri. ウシガヤツリ	91	Yaenari. ヤヘナリ	21
Ushi-hakobe. ウシハコベ	7	Yaeyama-aburasuge. ヤヘヤマアブラスゲ ..	93
Ushi-kusa. ウシクサ	93	Yaeyama-noki. ヤヘヤマアラキ	35
Ushikusa. ウシクサ	97	Yaeyama-hamanatsune. ヤヘヤマハマナツメ	11
Ushinoshippe. ウシノシツペイ	99	Yaeyama-jani-hitoe. ヤヘヤマジフニヒト ..	56
Usaba-awabuki. ウスバアワブキ	16	Yaeyama-kōzorina. ヤヘヤマカウゾリナ ..	38
Usaba-fūchōboku. ウスバフウテウボク ..	5	Yaeyama-kumageasō. ヤヘヤマクマガヘサウ ..	80
Usaba-hagi-kazura. ウスバハギカヅラ ..	20	Yaeyama-noibara. ヤヘヤマノイバラ ..	21
Usaba-hanshōzuru. ウスバハンシヨウヅル ..	1	Yaetzaki-kusagi. ヤヘザキクサギ	55
Usaba-hobinoborazu. ウスバヘビノボラズ ..	3	Yahazu-endo. ヤハズエンドウ	22
Usaba-hōchaku-modoki. ウスバハウチヤクモドキ	85	Yahazu-kazura. ヤハズカヅラ	17
Usaba-jūmōngishūda. ウスバジュフモンジンダ	113	Yahazusō. ヤハズサウ	20
Usaba-kan-aoi. ウスバカンアフヒ	61	Yakōkwa. ヤコウクラ	51
Usaba-kingojikwa. ウスバキンゴジクワ ..	9	Yakushisō. ヤクシサウ	40
Usaba-kujaku. ウスバクジヤク	102	Yama-ni. ヤマニ	67
Usaba-kusunoki. ウスバクスノキ	62	Yama-ni-modoki. ヤマニモドキ	55
Usaba-mukuboshi. ウスバムカボシ	112	Yama-nu. ヤマアサ	9
Usaba-sarunoo. ウスバサルノチ	10	Yama-bas-hō. ヤマバセウ	88
Usaba-shida. ウスバシダ	102	Yama-biwāsō. ヤマビハサウ	54
Usabashidamodoki. ウスバシダモドキ ..	107	Yama-gaki. ヤマガキ	45
Usaba-warabi. ウスバヲラビ	102	Yama-gobō. ヤマゴバウ	59
Usaba-yuzurika. ウスバユヅリハ	66	Yama-guruma. ヤマグルマ	2
Usubeni-noi. ウスベニアフヒ	9	Yama-hanshōzuru. ヤマハンシヨウヅル ..	1
Usubeni-niguma. ウスベニニガナ	39		

Yama-hazu. ヤマハヅ	65	Yatsude-asagao. ヤツデアサガホ	50
Yama-ibara. ヤマイバラ	24	Yatsumeran. ヤツメラン	112
Yama-inamori. ヤマイナモリ	36	Yawarage-gaki. ヤハラゲガキ	45
Yamaji-nogiku. ヤマヂノギク	37	Yomefuri-hanadama. ヨメフリハナダマ	35
Yama-kibi. ヤマキビ	97	Yomena. ヨメナ	37
Yamamo-gashi. ヤマモガシ	63	Yomogi. ヨモギ	37
Yama-momo. ヤマモモ	71	Yōmyaku-ichigo. ヨウミヤクイチゴ	...
Yama-no-imo. ヤマノイモ	84	Yōraku-yadorigi. ヨウラクヤドリギ	64
Yama-nukabo. ヤマヌカボ	93	Yoroc-shishiran. ヨロヘシシラン	110
Yama-rakkyō. ヤマラツキヨウ	84	Yoru-gao. ヨルガホ	50
Yamasotetsu-modoki. ヤマソテツモドキ	112	Yōsui. ヨウサイ	50
Yama-sowaya. ヤマソイヤ	17	Yoshi. ヨシ	98
Yama-tamagasa. ヤマタマガサ	34	Yoshitake. ヨシタケ	94
Yama-tsuge-modoki. ヤマツゲモドキ	29	Yotsuba-mugura. ヨツバムグラ	35
Yanagiba-sazankwa. ヤナギバサヅンクワ	9	Yotsushibe-yanagi. ヨツシベヤナギ	73
Yanagi-haguro. ヤナギハグロ	54	Yūbishinobu. ユウビシノブ	105
Yanagi-ichigo. ヤナギイチゴ	68	Yukan. ユカン	67
Yanagi-inamori. ヤナギイナモリ	36	Yūki-kazura. ユフキカヅラ	30
Yanagi-tade. ヤナギタデ	69	Yukimisō. ユキミサウ	58
Yanagi-yabu-mao. ヤナギヤブマオ	68	Yukinoshita. ユキノシタ	27
Yanbaru-akame-gashiwa. ヤンバルアカメ ガシハ	67	Yuki-zasa. ユキザサ	85
Yanbaru-fumotoshida. ヤンバルフモトシ ダ	110	Yunomine-shida. ユノミネシダ	109
Yanbaru-goma. ヤンバルゴマ	...	Yūreiran. ユーレイラン	78
Yanbaru-hagurosō. ヤンバルハグロサウ	54	Yūreisō. イウレイサウ	43
Yanbaru-komatsunagi. ヤンバルコマツナ ギ	20	Yuri-ran. ユリラン	76
Yanbaru-kuruma-bana. ヤンバルクルマバ ナ	57	Yuriwasabi. ユリワサビ	4
Yanbaru-mizohakobe. ヤンバルミゾハコ ベ	7	Yuriwasabi-modoki. ユリワサビモドキ	4
Yanbaru-myōga. ヤンバルメイガ	87	Yusan. ユサン	74
Yanbaru-namikisō. ヤンバルナミキサウ	58	Yuzunoha-kazura. ユズノハカヅラ	88
Yanbaru-nasubi. ヤンバルナスビ	52	Yuzuriha-ajisai. ユヅリハアヂサイ	27
Yanbaru-senninsō. ヤンバルセンニンサウ	1	Zabon. ザボン	11
Yanbaru-shikeshida. ヤシバルシケシダ	106	Zakuro. ザクロ	29
Yanbaru-tamashida. ヤンバルタマシダ	110	Zakurosō. ザクロサウ	32
Yanbaru-tamurasō. ヤンバルタムラサウ	58	Zarameki-tude. ザラメキタデ	60
Yani-chishanoki. ヤニチシヤノキ	49	Zarameki-suzumeuri. ザラメキズメウ リ	31
Yanoneshida. キノネシダ	110	Zarameki-urikusa. ザラメキウリクサ	53
Yarabo. ヤラボ	8	Zara-mizu. ザラミヅ	70
Yaribano-kuriharan. ヤリバノクリハラ	113	Zenen-mizu. ゼンエンミヅ	70
Yari-tentsuki. ヤリテンツキ	92	Zen-en-shida. ゼンエンシダ	102
Yarōdo. ヤロード	47	Zenigokeshida. ゼニゴケシダ	101
Yashi- ヤシ	87	Zōgeboku. ソウゲボク	45
		Zorigayatsuri. ザウリガヤツリ	91
		Zōri-myōga. ソウリメイガ	87
		Zuīhō-damo. ズイホウダモ	63
		Zukunoki. ツクノキ	10

New York Botanical Garden Library

QK 367.9 .H3 v. 6 Suppl. gen

Hayata, Bunzo/General index to the flora



3 5185 00166 0966

BOUND TO PLEASE
man Binden...

