QK97
.C2
copy1
Index

GENERA, SPECIES ET SYNONYMA
CANDOLLEANA

ALPHABETICO ORDINE DISPOSITA,

SEU

INDEX GENERALIS ET SPECIALIS

AD

A. P. DECANDOLLE

PRODROMUM SYSTEMATIS NATURALIS REGNI VEGETABILIS.

PARS I.

(CONTINENS TOMOS OPERIS CANDOLLEANI QUATUOR PRIORES).

AUCTORE

H. W. BUEK, M. D.

Mo. Bot. Garden,
1893

BEROLINI,
SUMPTIBUS LIBRARIAE NAUCKIANAE.

1840-1842.

BOTANICIS QVIBVSCVNQVE,

MEMORIAM

BEATI A. P. DECANDOLLE

PIO GRATOQVE ANIMO

COLENTIBVS,

HOCCE OPVSCVLVM

D. D. D.

AUCTOR.

PRAEFATIO.

Prior haec pars Indicis Candolleani multo serius in lucem editur, quam ipse et putaveram et optaveram. Verum hoc non mea accidit culpa, quum manuscriptum, ut typis exscriberetur, jam ante hoc biennium, omnibus partibus suis absolutum et perfectum, in officinam librariam permissum esset. At hoc exscribendi negotium tam tarde administrabatur et propter difficultatem typorum componendorum, curamque tollendis operarum peccatis a me ipso insumptam et temporis jacturam inde factam, quum in singulis semi-plagulis Berolino Hamburgum mittendis et remittendis plures dies consumerentur, non multo quidem promptius administrari poterat, ut opus, cujus perfectio ad nundinas St. Michaelis anni superioris promissa erat, nunc demum confectum prodire posset. Quam moram eo magis doleo, quum benevolum Botanicorum favorem in excipienda posteriore Indicis parte huic priori, tomos paullulum antiquiores et vetustate paene detritos Prodromi Candolleani complectenti, non eodem modo sperandum esse haud ignorem, praesertim quum interea Nomenclator Steudelianus nova ac locupletissima editione ornatus prodierit et fructum ex Indice meo a Botanicis percipiendum minus largum et quasi cassum

redditurus videri possit. Reperiuntur enim in isto opere, praeter alia multa, nomina quoque et synonyma pleraque in Prodromo Candolleano exhibita, diligentissime et accuratissime collecta et literarum ordine posita. Quod opus si meo Indice prius in lucem emissum esset, non facile ad Candolleanum Indicem edendum animum induxissem. Quum vero, Steudeliano Nomenclatore edito, Indicis mei pars altera absoluta, pars prior jam sub prelo esset, a continuando opere non destiti, quoniam mihi persuaseram, ex accuratiore ejus cum Steudeliano libro comparatione, id quod mihi propositum fuerit, viros harum rerum peritos, etiam me tacente, intellecturos esse. Equidem in eo elaboravi, ut facilior esset et magis expeditus Prodromi Candolleani usus per Indicem, qualem ego conficere studui. Hoc autem commodum Steudelianus Nomenclator, quippe qui aliud spectet latiusque pateat, praestare vel non potest, vel non eodem modo praestabit.

Num pars Indicis tertia in posterum a me edenda sit, uti in praefatione posterioris partis indicavi, pro certo nunc promittere non ausim. Pendet enim haec continuatio partim, et quidem maxime, ex continuatione ipsius Prodromi, per acerbam nec satis lugendam Celeberrimi Candollei mortem interrupti, sed, uti Celeberrimus Candolleus filius spem nobis fecit, non abjecti operis, partim ex favore et studio, quo duas priores partes excipient Botanici, atque ex fructu, quem bibliopola inde sibi percipere posse videatur, partim denique ex otio et viribus mihi ipsi porro non deficientibus. Chartae manu mea scriptae tertiae partis principium continentes, quatenus adhuc confici poterant, sectionem alteram tomi septimi Prodromi complectentes, jam pridem paratae et absolutae, mihique in perlustranda hac Prodromi sectione non inutiles, urbi nostrae luctuosissimis illis diebus 5-7 m. Maji,

una cum domo mea, maxima bibliothecae parte, herbario et collectione carpologica, saevis quidem flammis consumptae sunt, sed damnum ejusmodi est, quod caeteris facilius resarciri potest et caeteris prius etiam restituetur. Atque hic non possum quin, exoptata opportunitate oblata, lubenter gratum meum animum declarem atque testificer Botanicis, quum Germanis, tum peregrinis, viris ex longa consuetudine amicissimis aeque ac nomine tantum mihi notis, qui et prompte et liberaliter ex ipsorum herbariis thesauris mecum communicantes, uberrimis donis vel jam permissis vel in posterum transmittendis restituendo meo herbario auxilium ferre non dubitarunt.

Occurrunt in his primis quatuor voluminibus operis Candolleani, quorum nunc editurus sum Indicem, nomina quoque nonnulla, lapsu memoriae ab Illustrissimo auctore bis posita, in ipso Indice a me notata, quorum alterum ubicunque mutandum est. Mutationes istas jam prius cum mutationibus in altera parte Indicis instituendis Celeberrimo Candolleo proposui, ut ipso approbante in hac praefatione ederentur. Quum vero interea laudatum illud et certe maxime laudandum Celeberrimi Steudelii opus prodisset, in quo nomina ista delenda accuratissime indicata et nova illis substituta reperiantur, propositas a me et probatas ab ipso Ill. Candolleo mutationes, quantum ad quatuor priores Prodromi tomos spectant, omnino rejiciendas eorumque loco Steudelianas esse adhibendas non dubitavi, quantum vero ad tomos tres posteriores pertinent, non revocandas eas putavi, quum in praefatione ad posteriorem partem Indicis, mense Augusto a. 1840, Steudeliano Nomenclatori, annum 1841 nuncupanti, certe prius, a me propositae sint. Quae vero bisnominata in omnibus septem tomis operis Candolleani haec sunt:

Tom. I.

Ranunculus japonicus *Thunb.* I. 29 (No. 23) *et* R. japonicus *Langsd.* I. 38 (No. 107); *uterque delendus; prior cum* R. Gmelini *DC. posterior cum* R. Langsdorfii *Spr. conjungendus.*

Cleome arborea *H. B. et K.* I. 238. (No. 2) *et* C. arborea *Schrad.* I. 242 (No. 53); *posterior delenda; est enim observante Steudelio* Crataeva acuminata *DC.*

Grewia villosa *Roth* I. 511 (No. 41) *et* Gr. villosa *W.* I. 512 (No. 47); *prior a Celeb. Steudelio* Gr. Heynii *nuncupata.*

Tom. II.

Ilex elliptica *H. B. et K.* II. 15 (No. 13) *et* I. elliptica *Don* II. 15 (No. 19); *utraque delenda; prior cum* I. Paltoria *Pers., posterior cum* I. Doniana *DC. conjungenda.*

Crotalaria pumila *Schrank* II. 128 (No. 44) *et* C. pumila *Ort.* II. 132 (No. 94); *prior est* C. pusilla *Roth.*

Trifolium reflexum *W. et Kit.* II. 197 (No. 61) *et* T. reflexum *L.* II. 201 (No. 90); *nomen prius in* T. reclinatum *W. et Kit. mutandum.*

Trifolium congestum *Guss.* II. 198 (No. 66) *et* T. congestum *Guss.* II. 207 (No. 141), *a Celeb. Steudelio conjunguntur, ex descriptione vero diversa videntur; nomen prius itaque delendum, mihi* Trif. catanense.

Trifolium rupestre *Ten.* II. 201 (No. 94) *et* T. rupestre *Ten.* II. 207 (No. 136), *a Celeb. Steudelio conjunguntur quoque, ex descriptione vero omnino diversa; posterius mihi* Trif. Tenoreanum.

Tephrosia brachystachya *DC.* II. 249 (No. 4) *non uti habet Celeb. Steudelius* (No. 41) *et* Tephr. brachystachya *DC.* II. 253 (No. 41); *posterior, in nomenclatore Steudeliano omissa, mihi* Tephr. Leschenaultiana.

Tephrosia sericea *DC.* II. 249 (No. 5) *et* T. sericea *Pers.* II. 255 (No. 67); *prior ex Steudelio ad* T. suberosam *DC. conferenda.*

Desmodium diffusum *DC.* II. 335 (No. 88) *et* D. diffusum *DC.* II. 336 (No. 106); *prior est, docente Steudelio,* D. elongatum *Wall.*

Cassia triflora *Vahl* II. 498 (No. 109) *et* C. triflora *Jacq.* II. 502 (No. 152); *posterior ex Celeb. Steudelio* Cassia venosa *Cast.*

Rosa ambigua *Waitz* II. 605 (No. 38) *et* R. ambigua *Lejeun.* II. 625 (No. 145); *prior ex Celeb. Steudelio ad* R. caninam *L. referenda.*

Tom. III.

Myrcia polyantha *DC.* III. 252 (No. 72) *et* M. polyantha *DC.* III. 255 (No. 97); *posterior Celeb. Steudelio* Myrcia Kunthiana.

Eugenia maritima *DC.* III. 271 (No. 73) *et* E. maritima *DC.* III. 282 (No. 162); *posterior* Eugenia acapulcensis *Steud.*

Passiflora pallida *L.* III. 323 (No. 11) *et* P. pallida *Lour.* III. 331 (No. 116); *posterior secundum Clar. Steudelium* Passiflora cochinchinensis *Spr.*

Mesembryanthemum curvifolium *Haw.* III. 436 (No. 181) *et* M. curvifolium *Haw.* III. 439 (No. 199); *posterius observante Celeb. Steudelio cum* M. ceratophyllo *W. conjungendum.*

Tom. IV.

Saxifraga fimbriata *Don* IV. 21 (No. 17) *et* S. fimbriata *Wall.* IV. 45 (No. 137); *posterior* Saxifraga Wallichiana *Steud.*

Loranthus anceps *Desv.* IV. 289 (No. 21) *et* L. anceps *DC.* IV. 315 (No. 214); *posterior ex Steudelio* Loranthus oblongo-ellipticus *Pohl.*

Loranthus elegans *Mart.* IV. 291 (No. 36) *et* L. elegans *Wall.* IV. 304 (No. 139); *posterior* Loranthus elegantulus *Steud.*

Loranthus bracteatus *Heyn.* IV. 306 (No. 151) *et* L. bracteatus *Rich.* IV. 317 (No. 236); *prior, docente Celeb. Steudelio,* Loranthus Heyneanus *Schult.*

Nauclea rotundifolia *Roxb.* IV. 345 (No. 13) *et* N. rotundifolia *Bartl.* IV. 346 (No. 22); *posterior* Nauclea Haenkeana *Steud*

Coffea microcarpa *DC.* IV. 499 (No. 4) *et* C. microcarpa *R. et Pav.* IV. 502 (No. 30); *prior secundum Celeb. Steudelium* Coffea Perrottetii (?) *quae vero nec in Prodromo Candolleano nec in nomenclatore Steudeliano reperitur.*

Tom. V.

Vernonia Poeppigiana *DC.* V. 20. (No. 31) *et* V. Poeppigiana *DC.* V. 55 (No. 228); *posterior, ab Illust. Steudelio omissa, mihi* Vern. argyropappa.

Vernonia acuminata *DC.* V. 22 (No. 94) *et* V. acuminata *Less.* V. 47. (No. 186); *prior mihi* Vernonia cuspidata, *nomen a Celebr. Steudelio quoque propositum.*

Eupatorium pinnatifidum *DC.* V. 149 (No. 54) *et* E. pinnatifidum *Ell.* V. 176 (No. 232); *prius mihi* Eupatorium pinnatifissum *(E. pinnatisectum Steud.)*

Aster cordifolius *L.* V. 233 (No. 49.) *et* A. cordifolius *Mx.* V. 241 (No. 100), *in Indice quidem a me notati, in Praefatione vero omissi; posterior cum* Biotia corymbosa *DC. conjungendus*

Baccharis semiserrata *DC.* V. 404 (No. 38) *et* B. semiserrata *DC.* V. 419 (No. 149): *posterior mihi* Baccharis hemiprionodes; *Celeb. Steudelius priorem delendam et nomen in B. Sternbergiana mutandum putat.*

Baccharis microphylla *DC.* V. 406 (No. 57) *et* B. microphylla *H. B. et K.* V. 407 (No. 65); *prior mihi* Baccharis Candolleana, *nomen a Celeb. Steudelio quoque adoptatum.*

Tom. VI.

Helichrysum leptolepis *DC.* VI. 170 (No. 9) *et* H. leptolepis *DC.* VI. 194 (No. 136); *prius mihi* Helichrysum Candolleanum *(H. detersum Steud.)*

Helichrysum caespitosum *DC.* VI. 173 (No. 23) *et* H. caespitosum *DC.* VI. 182 (No. 70); *prius mihi* Helichrysum barbellatum, *posterius Steudelio H. conglobatum.*

Senecio tripartitus *Rich. et Less.* VI. 372 (No. 174) *et* S. tripartitus *DC.* VI. 418 (No. 456); *posterior mihi* Senecio megapotamicus, *prior Cel. Steudelio Senecio triplipartitus.*

Senecio adscendens *Bojer* VI. 378 (No. 217) *et* S. adscendens *DC.* VI. 423 (No. 492); *posterior mihi* Senecio andinus (*S. floccoso-araneosus Steud.*)

Senecio heterophyllus *Thunb.* VI. 379 (No. 226) *et* S. heterophyllus *DC.* VI. 414 (No. 429); *posterior mihi* Senecio pilquensis *(S. phyllomorphus Steud.)*

Senecio subnudus *DC.* VI. 405 (No. 381) *et* S. subnudus *DC.* VI. 428 (No. 522); *posterior mihi* Senecio cymbalarioides, *prior Steudelio S. subpeltatus.*

Senecio laciniatus *DC.* VI. 411 (No. 413) *et* S. laciniatus *H. B. et K.* VI. 426 (No. 511); *prior mihi* Senecio Swartzianus, *posterior Celeb. Steudelio S. lacinifolius.*

Senecio cinereus *Coll.* VI. 418 (No. 453) *et* S. cinereus *Morett.* VI. 436 (No. 595); *posterior* Senecio Morettii *DC. (in literis), Celeb. Steudelius utrumque nomen immutatum citat.*

Centaurea rigida *W.* VI. 580 (No. 73) *et* C. rigida *Russel* VI. 604 *(sine numero); posteriorem Cent. Russelianem nuncupavi, nomen prius vero restituendum est, quum Cent. rigida W., observante Celeb. Steudelio, cum* Centaurea rigescenti *Horn. conjungenda sit.*

Cirsium polycephalum *DC.* VI. 639 (No. 27) *et* C. polycephalum *W.* VI. 655 (No. 130); *prius mihi* C. Candolleanum *(Cirs. byzantinum Steud.)*

Tom. VII.

Hieracium gracile *Froel.* VII. 231 (No. 119) *et* H. gracile *Hook.* VII. 236 (No. 160); *prius mihi* Hieracium Froelichianum, *posterius Celeb. Steudelio H. Hookeri.*

Blumea chinensis *Hook. et Arn.* VII. 283 (No 96) *et* B. chinensis *DC.* VII. 444 (No. 70); *prior mihi* Blumea Hookeriana *(B. Arnottiana Steud.)*

Scripsi Hamburgi mense Octobri 1842.

H. W. Buek, M. D.

ADDENDA ET CORRIGENDA.

In Parte priori.

Pag. 25. *Col.* 2. *Lin.* 1. *pro* Arcnaria *lege* Arenaria.

- 28. - 2. - 25. *post involutum Labill. adde: multicaule Mx.* I. 555

- 41. - 1 - 44. *pro Belocre lege Beloere.*

- 56. - 2 - 4. *post Calanchoe Pers. adde: pinnata Pers.* III. 396.

- 170. - 2 - 41. *pro et lege ex.*

- 184. - 1 - 22. *post atrosanguinea Sweet adde: corydaliflora Sweet* I. 656.

- - - - - 29. *post selinifolia Sweet adde: setosa Sweet* I. 652.

- 213. - 2 - 18. *pro italium lege italicum.*

- 218. - 2 - 35. *post* fruticosus *Desf. adde: fruticosus Houtt.* II. 122.

- 228. - 1 - 7. *post* sertularia *DC.* III. 124 *adde* 484.

- 358. - 2 - 49. *post Schiedea Bartl. adde: martinicensis Rich.* IV. 481.

- 423. - 2 - 39. *pro Zozimia lege* Zozimia *et adde: (Zozima).*

In Parte posteriori.

Pag. 11. *Col.* 2 *Lin.* 31. *post millefolia L. adde mixta L.* VI. 18.

- 112. - 2 - 4. *post* pyrifolia *Don. adde: revoluta Don.* VII. 10.

- 188. - 2 - 37. *deleatur: lobatus Poir.* VI. 432.

A

Aharemotemo Pis. II. 430
Abatia *R. et Pav.* I. 503
parviflora *R. et Pav.* I. 503
rugosa *R. et Pav.* I. 503
verbascifolia H. B. et K. I. 503
Abelia *R. Br.* IV. 339
chinensis *R. Br.* IV. 339
triflora *R. Br.* IV. 339
uniflora *R. Br.* IV. 339
Abelmoschus Med. DC. I. 449 (Hibiscus)
Aberemoa guianensis Aubl. I. 93
Ablania *Aubl.* I. 516
guianensis *Aubl.* I. 516
laurifolia Pers. I. 516
Abrahamia DC. III. 126 (Trembleya)
Abroma *L. fil.* I. 485
augusta *L. fil.* I. 485
augusta W. I. 485
fastuosa *R. Br.* I. 485
fastuosum Gaertn. I. 485
fastuosum Jacq. I. 485
mollis *DC.* I. 485
Wheleri W. I. 485
Abrus *L.* II. 381
precatorius *L.* II. 381
Absus DC. II. 500 (Cassia)
Abuta *Barrer.* I, 103
candicans *Rich.* I. 103
rufescens *Aubl.* I. 103
scandens Barrer. I. 103
Abutiloides DC. I. 466 (Sida)
Abutilon Kunth I. 459, 467 *DC.* I. 467 (Sida)
Avicennae Gaertn. I. 470
deflexum Moench I. 466
elongatum Moench I. 471
ferrugineum H. B. et K. I. 468
foetidum Moench I. 467
geminiflorum H. B. et K. I. 470
ibarrense H. B. et K. I. 470
pedunculare H. B. et K. I. 469
petiolare H. B. et K. I. 470
spicatum H. B. et K. I. 468
Acacia *Neck.* II. 448
abietina *W.* II. 453
acanthocarpa *W.* II. 463
β uncinella *DC.* II. 463
acantholoba *H. et Bonpl.* II. 464
acapulcensis *Kunth* II. 457
acicularis *H. et Bonpl.* II. 472
acicularis R. Br. II. 449
aculeaticarpa Lag. II. 463
alata *R. Br.* II. 448
alba Hortul. II. 467
alba *W.* II. 462
albicans *Kunth* II. 462
albida *Delil.* II. 459
amara *W.* II. 469
amentacea *fl. mex.* II. 455
amoena *Wendl.* II. 452
anceps *DC.* II. 451
angulata *Desv.* II. 468
angustifolia Lodd. II. 453
angustifolia *Wendl.* II. 453
angustiloba *DC.* II. 470
arabica *W.* II. 461
arborea *W.* II. 469
arcuata Sieb. II. 452
arenosa *W.* II. 457
armata *R. Br.* II. 449
Arrophula *Don* II. 465
Asak *W.* II. 460
aspidioides *Meyer* II. 458
asplenioides Nees II. 440
asplenioides *Neuw.* II. 471
ataxacantha *DC.* II. 459
atomiphylla Burch. II. 462
Bancroftiana *Bert.* II. 473
Berteriana *Balb. herb.* II. 470
biceps *W.* II. 467
biflora *R. Br.* II. 449
bimucronata *DC.* II. 469
binervata *DC.* II. 452
bivenosa *DC.* II. 452
brachyacantha *H. et Bonpl.* II. 472
brachyloba W. II. 443
Browvnei *Steud.* II. 449
Burmanniana *DC.* II. 461
β *DC.* II. 461
caduca *H. et Bonpl.* II. 460
caesia *W.* II. 465

Acacia
caffra *W.* II. 459
calamifolia *Sweet* II. 451
calamifolia Sieb. II. 451
capensis Burch. II. 461
caracasana *W.* II. 467
cassioides *W.* II. 456
Catechu *W.* II. 458
caudata *DC.* II. 456
centrophylla *DC.* II. 465
centrota Spr. II. 465
Ceratonia W. II. 429
chrysantha *DC.* II. 471
Chundra W. II. 458
ciliata *H. et Bonpl.* II. 472
ciliata R. Br. II. 466
cinerascens *Sieb.* II. 454
cineraria *W.* II. 456
cochlearis *Wendl.* II. 451
cochliacantha *H. et Bonpl.* II. 462
concinna *DC.* II. 464
contorta *DC.* II. 470
coriacea *DC.* II. 451
cornigera *W.* II. 460
α americana *DC.* II. 460
β indica - - -
coronillaefolia *Desf.* II. 455
Courrantiana *DC.* II. 465
crassiuscula *Wendl.* II. 453
cumanensis W. II. 447
cyclosperma *DC.* II. 456
Dalea *Desv.* II. 459
dealbata *Link* II. 458, 470
decipiens *R. Br.* II. 449
β trapezoidea *DC.* - -
decurrens *W.* II. 470
decurrens β mollis bot. reg. II. 470
detinens *Burch.* II. 456
diffusa *bot. reg.* II. 450
diptera *W.* II. 456
discolor Sims II. 468
discolor *W.* II. 468
distachya *fl. mex.* II. 456
divaricata *W.* II. 469
dodoneaefolia *W.* II. 450
dolabriformis Colla II. 449
dolabriformis *Wendl.* II. 448
domingensis *Bert.* II. 464
dumetorum *DC.* II. 458
eburnea *W.* II. 461
echinula *DC.* II. 449
edulis W. II. 447
eglandulosa *DC.* II. 450
elephanthorhiza *Burch.* II. 457
elongata *Sieb.* II. 451
emarginata *Wendl.* II. 450
eriantha *Desv.* II. 456
esculenta *fl. mex.* II. 470
falcata Desf. II. 447
falcata *W.* II. 451
falciformis *DC.* II. 452
Farnesiana *W.* II. 461
β pedunculata *W.* II. 462
γ curvispina *DC.* - -
Farnesiana var. Colla II. 462
fasciculata *Kunth* II. 458
ferruginea *DC.* II. 458
filicina *W.* II. 468
flava *Spr.* II. 469
flexuosa *H. et Bonpl.* II. 463
β ambigua *DC.* II. 463
flexuosa Lag. II. 447
floribunda Sieb. II. 454
floribunda *W.* II. 454
foetida H. B. et K. II. 437
formosa *Kunth* II. 466
frondosa *W.* II. 468
genistifolia *Link* II. 449
Giraffae Sieb. II. 462
Giraffae *W.* II. 472
glandulosa W. II. 443
glauca *W.* II. 467
glaucescens *W.* II. 454
grandiflora W. II. 442
grata *W.* II. 470
Guachapelle *H. B. et K.* II. 471
guadalupensis *DC.* II. 464
guayaquilensis *Desf.* II. 472
guianensis *W.* II. 457
Guilandinae *DC.* II. 465
gummifera *W.* II. 455
Habbas Link II. 466
hadiensis *DC.* II. 472
Haematoma *Bert.* II. 456
Haematoxylon *W.* II. 462
hastulata *Sm.* II. 449
hebeclada *DC.* II. 461
heteracantha *Burch.* II. 473
heterophylla *W.* II. 452
hispidissima *DC.* II. 455
hispidula *W.* II. 450
Hoffmanseggii *DC.* II. 471
homomalla *Wendl.* II. 454
horrida *W.* II. 460
Houstoni W. II. 442
javanica *DC.* II. 471
indica *Desv.* II. 462
insignis Hoffmans. II. 457
intertexta *Sieb.* II. 454

Acacia
Intsia *W.* II. 464
intsioides *DC.* II. 464
Julibrissin *W.* II. 469
juniperina Sieb. II. 449
juniperina *W.* II. 449
Jupunba *W.* II. 467
laevigata W. II. 447
Lambertiana *Don* II. 468
latisiliqua *W.* II. 468
β paucifoliola *DC.* II. 468
latronum *W.* II. 460
laurifolia *W.* II. 451
laxa *W.* II. 467
laxiflora *DC.* II. 455
Lebbek *W.* II. 466
lebbekioides *DC.* II. 467
lentiscifolia *Desf.* II. 472
leprosa *Sieb.* II. 450
leptophylla *DC.* II. 472
leucocephala *Link* II. 467
leucophlaea *Roxb.* II. 462
linearis Lodd. II. 454
linearis *Sims* II. 454
β longissima *Wendl.* II. 454
linifolia *W.* II 453
lomatocarpa *DC.* II. 467
longifolia Sieb. II. 454
longifolia *W.* II. 454
lophantha bot. cab. II. 457
Lophantha *W.* II. 457
lophanthoides *DC.* II. 457
lunata bot. Cab. II. 452
lunata *Sieb.* II. 452
lycopodioides *Desv.* II. 468
macracantha *H. et Bonpl.* II. 463
macracanthoides *Bert.* II. 463
macroloba *W.* II. 458
macrostachya *Reich.* II. 459
Magdalenae *Bert.* II. 455
Mangium *W.* II. 451
marginata *R. Br.* II. 452
mauroceana *DC.* II. 461
megaladena *Desv.* II. 465
Melanoxylon *R. Br.* II. 452
micracantha *Desv.* II. 473
microphylla *W.* II. 471
mollissima *W.* II. 470
monacantha *W.* II. 459
mucronata *W.* II. 454
multiflora *H. B. et K.* II. 466
multinervia *DC.* II. 450
muricata *W.* II. 457
myrtifolia *W.* II. 452
Nemu *W.* II. 469
nervosa *DC.* II. 449
Acacia
nigricans hot. mag. II. 466
nigricans *R. Br.* II. 466
nilotica Delil. II. 461
Niopo *Humb.* II. 471
nitida *W.* II. 460
nudiflora *W.* II. 457
nutans Spr. II. 429
obliqua Desv. II. 451
obtusa *H. et Bonpl.* II. 463
obtusata *Sieb.* II. 453
odorata Desv. II. 453
odoratissima *W.* II. 466
oligophylla *Hoffmans.* II. 471
Ouyrarema *DC.* II. 469
Oxycedrus *Sieb.* II. 453
paniculata W. II. 465
paniculata *W.* II. 471
paradoxa *DC.* II. 449
parvifolia *W.* II. 462
patula *H. et Bonpl.* II. 472
pectinata Hoffmans. II. 471
pectinata *H. B. et K.* II. 471
penicillifera *Lag.* II. 470
pennata *W.* II. 464
penninervis *Sieb.* II. 452
peregrina *W.* II. 470
peruviana *H. et Bonpl.* II. 472
pilosa *Bert.* II. 455
platyloba *Bert.* II. 472
polyacantha *W.* II. 459
polycephala *DC.* II. 473
polyphylla *DC.* II. 469
portoriccensis *W.* II. 467
prismatica *Hoffmans.* II. 472
procera *W.* II. 466
prosopoides *fl. mex.* II. 460
prostrata Lodd. II. 450
pseudo-trichodes *DC.* II. 466
psilostachya *DC.* II. 457
Psoralea *DC.* II. 464
pterophylla Hoffmans. II. 464
pubescens *R. Br.* II. 468
pugioniformis *Wendl.* II. 450
pulchella Link II. 455
pulchella *R. Br.* II. 455
pulcherrima *W.* II. 458
punctata *H. et Bonpl.* II. 463
pyrifolia *DC.* II. 452
quadrangularis *Link* II. 468
quadrilateralis *DC.* II. 451
reticulata *W.* II. 455
revoluta *Kunth* II. 463
rhodacantha *Desf.* II. 473
riparia Bert. II. 470
riparia *H. B. et K.* II. 465

Acacia
Rohriana *DC.* II. 457
rostrata *H. et Bonpl.* II. 457
rutaefolia *Link* II. 471
saligna *Wendl.* II. 450
salinarum *DC.* II. 456
sarmentosa *Desv.* II. 465
scandens *W.* II. 465
scleroxyla *Tussac* II 457
secundiflora Juss. herb. II. 425
Senegal *W.* II. 459
Seyal *Delil.* II. 460
Sieberiana *DC.* II. 463
Siliquastrum Lag. II. 447
Sophorae *R. Br.* II. 454
speciosa *W.* II. 467
Spini *Balb.* II. 460
stellata *W.* II. 459
Stephaniana MB. II. 448
stipulata *DC.* II. 469
stolonifera Burch II. 461
striata *H. et Bonpl.* II. 465
stricta *W.* II. 450
strigosa *Link* II. 466
strumbulifera *W.* II. 455
suaveolens *W.* II. 453
β platycarpa *DC.* - -
subinermis *Bert.* II. 463
subtilifolia *H. B. et K.* II. 458
subulata *Bonpl.* II. 453
sulcata *R. Br.* II. 450
sulcipes Sieb. II. 468
Sundra *DC.* II. 458
tamarindifolia *W.* II. 464
tamariscina W. II. 432
taxifolia *W.* II. 453
tenuiflora *W.* II. 460
tetragona *W.* II. 468
Thibaudiana *DC.* II. 456
trichodes *W.* II. 466
tomentosa *W.* II. 462
torquata Lag. II. 448
tortuosa *W.* II. 461
trinervata *Sieb.* II. 451
trinervis Desv. II. 430
triphylla Cup. II. 147
umbellulifera *Kunth* II. 469
undulata W. II. 449
ungulata *Desv.* II. 466
vaga *W.* II. 466
velutina *DC.* II. 459
venusta *W.* II. 471
vera *W.* II. 461
verticillata Sieb. II. 449
verticillata *W.* II. 453
α glabra *DC.* - -
Acacia
β angusta *DC.* II. 453
γ latifolia - - 454
vestita *Ker* II. 452
villosa *W.* II. 468
virescens *DC.* II. 472
viridiflora *Kunth* II. 459
viridiramis *Burch.* II. 456
viscosa Wendl. II. 450
Wallichiana *DC.* II. 458
Westiana *DC.* II. 464
xylocarpa W. II. 439
Sieb. N. H. Nr. 436 II. 470
Sieb. N. H. Nr. 452 II. 452
Sieb. N. H. Nr. 504 II. 452
Sieb. N. H. Nr. 522 II. 451
Sieb. N. H. Nr. 616 II. 452
Sieb. seneg. Nr. 43 II. 463
Acaena *Vahl* II. 592 *L.* II. 592
adscendens *Vahl* II. 593
agrimonioides *H. B. et K.* II. 592
argentea *R. et Pav.* II. 593
cylindristachya *R. et Pav.* II. 593
elongata *L.* II. 592
laevigata *Ait.* II. 593
lappacea *R. et Pav.* II. 592
latebrosa *Ait.* II. 592
lucida *Vahl* II. 593
magellanica *Vahl* II. 593
ovalifolia *R. et Pav.* II. 592
pinnatifida *R. et Pav.* II. 592
pumila *Vahl* II. 593
Sanguisorbae *Vahl* II. 592
sarmentosa *Carm.* II. 592
sericea *Jacq.* II. 592
trifida *R. et Pav.* II. 593
Acajou Tourn. II. 62
Acajuba Gaertn. II. 62
Acanthocalyx DC. IV. 645 (Morina)
Acanthonychia DC. III. 372 (Paronychia)
Acer *Moench* I. 593
austriacum Tratt. I. 594
barbatum *Mx.* I. 595
campestre *L.* I. 594
α hebecarpum *DC.* I. 594
β collinum *Wallr.* - -
γ austriacum *Trat.* I. 594
campestre Wallr. I. 594
canadense Duham. I. 593
carolinianum Walt. I. 595
circinnatum *Pursh* I. 595
collinum Wallr. I. 594
cretica Tourn. I. 594
creticum *L.* I. 594

Acer
crispum Lauth. I. 595
dasycarpum W. I. 595
dissectum *Thunb.* I. 595
eriocarpum *Mx.* I. 595
heterophyllum *W.* I. 595
hispanicum Pourr. I. 594
hybridum *Bosc* I. 594
japonicum *Thunb.* I. 595
ibericum *MB.* I. 594
italum Lauth. I. 594
laciniatum Ait. I. 595
macrophyllum *Pursh* I. 594
monspessulanum *L.* I. 594
montanum Ait. I. 593
montanum C. Bauh. I. 594
neapolitanum Ten. I. 594
Negundo L. I. 596
nigrum *Mx.* I. 595
oblongum *Wall.* I. 593
obtusatum *Kit.* I. 594
β neapolitanum *Ten.* I. 594
obtusifolium *Sibth. et Sm.* I. 594
opulifolium Thuill. l. 594
opulifolium *Vill.* I. 594
Opulus *Ait.* I. 594
palmatum *Thunb.* I. 595
pensylvanicum Duroi I. 593
pensylvanicum L. I. 593
pictum *Thunb.* I. 595
pinnatum Lour. I. 596
platanoides *L.* I. 595
β laciniatum *Ait.* I. 595
Pseudo-Platanus *L.* I. 593
β subobtusum *DC.* I. 594
rotundifolium Lam. I. 594
rubrum *L.* I. 595
saccharinum *L.* I. 595
sempervirens L. I. 595
septemlobum *Thunb.* I. 595
spicatum *Lam.* I. 593
striatum *Lam.* I. 593
tataricum *L.* I. 593
ternatum fi. mex. I. 596
tomentosum hort. Paris. I. 595
trifidum *Thunb.* I. 595
trifolia Duham. I. 594
trilobatum Lam. I. 594
vernum Reynier I. 594
ACERA Juss. I. 593
Aceratium *DC.* I. 519
oppositifolium *DC.* I. 519
ACERINEAE *DC.* I. 593
Achania Sw. I. 445 *DC.* I. 445 (Malvaviscus)
Achania
cordata Nees et Mart. I. 445
Malvaviscus Sw. I. 445
mollis Ait. I. 445
pilosa Sw. I. 445
Achlys *DC.* I. 112
triphylla *DC.* I. 112
Achyranthes corymbosa L. III. 374
dichotoma L. III. 372
stellata W. III. 374
tenuifolia W. III. 374
Achyronia *Wendl.* II. 120
villosa *Wendl.* II. 121
Acia amara W. II. 526
dulcis W. II. 526
Acinotum DC. I. 134 (Mathiola)
Acioa *Aubl.* II. 526
guianensis *Aubl.* II. 526
Aciotis *Don* III. 152
discolor *Don* III. 152
Aciphylla squarrosa Forst. IV. 159
Acisanthera *P. Browne* III. 88
quadrata *Juss.* III. 88
Acladoden pinnata R. et Pav. I. 609
Acmena *DC.* III. 262
floribunda *DC.* III. 262
β elliptica - - -
parviflora *DC.* III. 262
Acoma Adans. II. 53
Aconitum *Tourn.* I. 56
abbreviatum Langsd. I. 61
acuminatum Reich. I. 60
acutum Reich. I. 62
album Ait. I. 58
album DC. I. 60
amoenum Reich. I. 62
angustifolium Pall. I. 63
Anthora Jacq. I. 57
Anthora Koell. I. 57
Anthora *L.* I. 56
α vulgare *Ser.* I. 56
β grandiflorum *Reich.* I. 57
γ Jacquinianum *Ser.* - -
δ latilobum - - -
ε inclinatum - - -
ζ eulophum - - -
η versicolor *Stev.* - -
ϑ multicucullatum *Ser.* - -
Anthora β DC. I. 57
anthoroideum DC. I. 57
anthoroideum Reich. I. 57
australe Reich. I. 58

Aconitum
autumnale Reich. I. 63
barbatum *Patr.* I. 58
β hispidum *Ser.* - -
Bernhardianum Wallr. I. 59
bicolor Schult. I. 63
biflorum *Fisch.* I. 64
α luteo-coeruleum *Fisch.* I. 64
β coeruleum - - -
biflorum Fisch. I. 64
biflorum Reich. I. 64
Braunii Reich. I. 62
callybotryon Reich. I. 62, 63
Cammarum Jacq. I. 59
Cammarum MB. I. 59
Cammarum Schleich. I. 59
Cammarum Wahlenb. I. 59
cernuum flexicaule Reich. I. 60
cernuum α Reich. I. 60
cernuum β pauciflorum Reich. I. 60
ciliare *DC.* I. 61
α oligotrichum *DC.* I. 61
β polytrichum - - -
ciliare Deless. I. 61
ciliare α oligotrichum DC. I. 63
Clusii Reich. I. 60
commutatum Reich. I. 62
cynoctonum Reich. I. 58
Decandollii Reich. I. 57
delphinifolium α americanum DC. I. 63
delphinifolium β sibiricum DC. I. 61
delphinifolium γ kamtschuticum DC. I. 62
eriostemum DC. I. 62
eulophum Reich. I. 57
Eustachium Reich. I. 62
eustachyum Reich. I. 63
exaltatum *Bernh.* I. 61
ferox *Wall.* I. 64
flaccidum Reich. I. 61
flexicaule Hoppe I. 60
formosum Reich. I. 62
galeatum Stev. I. 58
gibbosum *Ser.* I. 59
glabrum DC. I. 60
gracile Reich. I. 59
grandiflorum Fisch. I 64
Halleri Reich. I. 62
Aconitum
Halleri bicolor Reich. I. 63
hamatum Reich. I. 59
hebegynum *DC.* I. 59
β multifidum *Schleich.* I. 60
hispidum DC. I. 58
Hoppii Reich. I. 62
Jacquini Reich. I. 57
japonicum *Thunb.* I. 60
α carneum *Ser.* I. 60
β coeruleum - - -
illinitum Reich. I. 61
intermedium *DC.* I. 61
α glabrum *Ser.* I. 61
β versicolor - - -
γ latilobum - - -
δ pubescens - - 62
intermedium DC. I. 61
Koelleanum Reich. I. 62
Koelleanum firmum Reich. I. 63
Koelleanum pygmaeum Reich. I. 62
laetum Reich. I. 63
laxiflorum Schleich. I. 63
laxum Reich. I. 63
lupicida Reich. I. 57
Lycoctonum *L.* I. 57
α vulgare *Ser.* - -
β pyrenaicum - - -
γ grandiflorum - - -
δ penninum - - -
ε puberulum - - 58
ζ altissimum - - -
η laxiflorum *DC.* - -
ϑ latiflorum *Ser.* - -
ι ramosissimum *DC.* I. 58
κ rubicundum *Ser.* - -
λ carpathicum - - -
μ septentrionale - - -
Lycoctonum altissimum DC. I. 58
Lycoctonum glabriflorum DC. I. 57
Lycoctonum α et β Wahlenb. I. 58
maximum *Pall. herb.* I. 61
molle *Reich.* I. 61, 60
monogynum Forsk. I. 52
Napellus *L.* I. 62
α tauricum *Ser.* I. 62
β spicatum - - -
γ bracteosum - - -

Aconitum
δ pygmaeum *Ser.* I. 62
ε macrostachyum - - -
ζ ramosum - - -
η virgatum - - -
ϑ amplexum - - -
ι Hoppeanum - - -
ϰ semigaleatum - - -
λ falcatum - - -
μ rostellatum - - -
ν multicucullatum - - -
ξ neubergense - - -
ο grossum - - 63
π laetum - - -
ϱ viridiflorum - - -
σ maculatum - - -
τ rubellum - - -
υ bicolor - - -
φ albiflorum - - -
χ anthoraefolium - - -
ψ microphyllum *Gaud.* - -
ω laciniosum *Ser.* - -
αα delphinifolium - - -
ββ tenuifolium - - -
γγ pubescens *DC.* - -
δδ bulbiferum *Ser.* - -
εε volubile - - -
Napellus Sturm I. 61
Napellus floribus rubellis Schleich. I. 63
Napellus officinalis Störk I. 60
Napellus β DC. fl. fr. I. 63
nemorosum MB. I. 57
neomontanum Panz. I. 61
neubergense DC. I. 63
ochroleucum *W.* I. 58
β puberulum *DC.* - -
Pallasii Reich. I. 57
paniculatum *Lam.* I. 60
α penninum *Ser.* - -
β acuminatum - - -
γ Storkianum - - -
δ flexicaule - - -
ε laciniosum *Reich.* - -
ζ patentissimum *Ser.* - -
η cernuum *DC.* - -
paniculatum α DC. I. 60
paniculatum γ DC. I. 60
productum *Reich.* I. 61
pyrenaicum Lam. I. 57
rectum Reich. I. 58
rhynchanthum Reich. I. 59
— *β bicolor Reich.* I. 59
Aconitum
rostratum *Bernh.* I. 59
α judenbergense *Ser.* - -
β Jacquinianum - - -
γ pilosiusculum - - -
δ latiflorum - - -
rostratum Bernh. I. 59
rubicundum Fisch. I. 58
Schleicheri Reich. I. 62, 63
semigaleatum Pall. I. 62
septentrionale Koell. I. 58
septentrionale β carpathicum DC. I. 58
speciosum *Otto* I. 60
squarrosum L. I. 58
Storkianum γ bicolor Reichenb. I. 61
strictum Bernh. I. 63
tauricum Reich. I. 62
tauricum Roem. I. 61
tauricum W. I. 63
tauricum Wulf. I. 62
theliphonum Reich. I. 57
theriophonum Reich. I. 57
tortuosum *W.* I. 61
α napellifolium *Ser.* I. 61
β illinitum - - -
tortuosum W. I. 61
tragoctonum Reich. I. 57
uncinatum *L.* I. 60
α Linnaeanum *Ser.* I. 60
β Michauxianum - - -
uncinatum L. I. 60
uncinatum Mx. I. 60
uncinatum α DC. I. 60
— *β* - - -
variegatum DC. I. 59
variegatum *L.* I. 59
α pauciflorum *Ser.* I. 59
β pallidiflorum - - -
γ coeruleum - - -
δ angustilobum - - -
ε albiflorum - - -
ζ grandiflorum - - -
η falcatum - - -
variegatum L. I. 59
variegatum bicolor Reich. I. 59
venustum Reich. I. 63
virgatum Reich. I. 62
volubile Koell. I. 62
volubile W. I. 61
vulgare γ bicolor DC. I. 63
Vulparia Reich. I. 57

Acosmus Desv. I. 583
Acouroa Aubl. II. 476
violacea Aubl. II. 476
Acrodryon angustifolium Spr. IV. 539
orientale Spr. IV. 539
Actaea *L.* I. 64
aspera Lour. I. 70
brachypetala *DC.* I. 65
α alba - - -
β rubra - - -
γ coerulea - - -
δ microcarpa - - -
Cimicifuga *L.* I. 64
β simplex *DC.* - -
cordifolia *DC.* I. 64
japonica *Thunb.* I. 65
monogyna Walt. I. 64
palmata *DC.* I. 64
podocarpa *DC.* I. 64
podocarpa Deless. I. 64
racemosa *L.* I. 64
spicata *L.* I. 65
Actinanthus *Ehrenb.* IV. 668
syriacus *Ehrenb.* IV. 668
Actinophyllum R. et P. IV. 259
acuminatum R. et P. IV. 261
angulatum R. et P. IV. 261
conicum R. et P. IV. 260
divaricatum Blume IV. 260
farinosum Blume IV. 260
pedicellatum R. et P. IV. 261
pentandrum R et P. IV. 260
Actinotus *Labill.* IV. 83
Helianthi *Labill.* IV. 83
minor *DC.* IV. 83
Adamaram Rheed. III. 11
Adambea Lam. DC. III. 93 (Lagerstroemia)
glabra Lam. III. 93
hirsuta Lam. III. 93
Adamia *Wall.* IV. 16
cyanaea *Wall.* IV. 16, 666
Adamsia Fisch. II. 553
glacialis Fisch. II. 553
reptans Fisch. II. 553
rotundifolia Fisch. II. 552
Adansonia *L.* I. 478
Baobab Gaertn. I. 478
digitata *L.* I. 478
Adelobotrys *DC.* III. 127
scandens *DC.* III. 127
Adenandra W. DC. I. 713 (Diosma)
alba R. et Schult. I. 717
Adenandra
coriacea Lichtenst. I. 713
glandulosa Lichtenst. I. 713
marginata R. et Schult. I. 713
tetragona Sweet. I. 714
Adenanthera *L.* II. 446
aculeata Roxb. II. 446
Bonplandiana *H. B. et K.* II. 446
circinnalis *DC.* II. 446
falcata *L.* II. 446
Pavonina *L.* II. 446
scandens Forst. II. 425
Adenaria *H. B. et K.* III. 91
floribunda *H. B. et K.* III. 92
grisleoides *H. B. et K.* III. 92
purpurata *H. B. et K.* III. 92
Adenarium *Raf.* III. 366
peploides *Raf.* III. 366
Adenocarpus *DC.* II. 158
foliolosus *DC.* II. 158
frankenioides *Choisy.* II. 158
hispanicus *DC.* II. 158
intermedius *DC.* II. 158
parvifolius *DC.* II. 158
telonensis *DC.* II. 158
Adenocalyx Bert. II. 480
remotus Bert. II. 481
Adenodus sylvestris Lour. I. 519
Adenopis DC. II. 446 (Prosopis)
Adenorachis DC. II. 637 (Pyrus)
Adesmia *DC.* II. 318
bicolor *DC.* II. 319
dentata *DC.* II. 319
hispidula *DC.* II. 319
longiseta *DC.* II. 319
muricata *DC.* II. 318
papposa *DC.* II. 319
pendula *DC.* II. 319
punctata *DC.* II. 319
Smithiae *DC.* II. 319
Adianthum truncatum Burm. II. 449
Adina *Salisb.* IV. 349
globiflora *Salisb.* IV. 349
peduncularis *DC.* IV. 349
Adleria Neck. II. 510
Adlumia *Raf.* I. 126
cirrhosa *Raf.* I. 126
Adolia Rheed. Lam. II. 41
Adonia DC. I. 23 (Adonis)
Adonis *Dill.* I. 23 *C. Bauh.* I. 23
aestivalis DC. I. 24
aestivalis *L.* I. 24
anomala *Wallr.* I. 24
apennina Jacq. I. 24

Adonis
apennina L. I. 25
apennina Schouw I. 25
autumnalis *L.* I. 23
capensis L. I. 23
chaerophylla Fisch. I. 25
citrina DC. I. 24
citrina *Hoffm.* I. 24
daucifolia Lam. I. 23
dentata *Del.* I. 24
α orientalis *DC.* I. 24
β provincialis - - -
dentata Del. I. 24
flammea *Murr.* I. 24
flava *Vill.* I. 24
hirsuta Poir. I. 23
irkutiana *DC.* I. 25
maculata α Wallr. I. 24
maculata β Wallr. I. 24
micrantha *DC.* I. 24
microcarpa *DC.* I. 24
miniata Jacq. I. 24
parviflora *Fisch.* I. 24
pyrenaica *DC.* I. 25
β minor - - -
vernalis *L.* I. 24
β Mentzelii *DC.* I. 25
γ sibirica *Patrin.* - -
vernalis β Lam. I. 25
vesicatoria L. fil. I. 23
volgensis *Stev.* I. 25
Adoxa *L.* IV. 251
moschatellina *L.* IV. 252
Adrastaea *DC.* I. 73
salicifolia *DC.* I. 73
Adyseton Scop. DC. I. 160 (Alyssum)
Aeginetia Cav. IV. 365
capitata Graham IV. 397
longiflora Cav. IV. 366
multiflora Cav. IV. 366
Aegle *Corr.* I. 538
Marmelos *Corr.* I. 538
sepiaria *DC.* I. 538
Aegomarathrum Koch DC. IV. 237 (Cachrys)
Aegopodium *L.* IV. 114
alpestre *Ledeb.* IV. 669
Podagraria *L.* IV. 114
Aeschynomene *(Aeschinomene) L.* II. 320 II. 264
americana *L.* II. 320
arborea *L.* II. 323
arborea Sieb. II. 334
Aeschynomene
aristata Jacq. II. 314
aspera *L.* II. 320
bispinosa Jacq. II. 265
brasiliana *DC.* II. 322
brevifolia *Poir.* II. 322
cannabina Hortul. II. 265
cannabina Retz II. 265
coccinea L. fil. II. 266
crepitans *Jacq.* II. 323
dentata Lag. II. 319
diffusa *W.* II. 321
divisa *Nees et Mart.* II. 322
falcata *DC.* II. 322
gangetica Poir. II. 327
glaberrima *Poir.* II. 320
glandulosa *Poir.* II. 321
grandiflora L. II. 266
heterophylla *Lour.* II. 323
hirsuta *DC.* II. 322
hirta Lag. II. 323
hirta *Lam.* II. 323
hispida Roxb. II. 262
hispida *W.* II. 321
hispidula *H B. et K.* II. 320
hispidula Lag. II. 319
honesta *Nees et Mart.* II. 322
Hystrix *Poir.* II. 321
incana Meyer II. 332
indica Burm. II. 264
indica *L.* II. 320
lagenaria Lour. II. 320
longifolia Cav. II. 267
longifolia Ort. II. 266
macropoda *DC.* II. 320
β Belvisii - - -
maculata Poir II. 327
micrantha *DC.* II. 321
microphylla *Desv.* II. 322
miniata Ort. II. 267
mollicula *H B et K.* II. 322
paludosa Roxb. II. 265
papposa Lag. II. 319
patagonica Hortul. II. 319
patula *Poir.* II. 320
paucijuga *DC.* II. 321
β subscabra - - -
picta Cav. II. 265
pilosa *Poir.* II. 322
platycarpa Mx. II. 266
pleuronervia *DC.* II. 321
prostrata Poir. II. 322
pseudoacacia Roxb. II. 261
puberula *DC.* II. 321
pubescens *Poir.* II. 322
pubescens Vahl II. 265

Aeschynomene
pumila *L.* II. 321
remota Poir. II. 334
scoparia *H. B. et K.* II. 322
sensitiva Beauv II. 320
sensitiva *Sw.* II. 320
Sesban Burm. II. 264
Sesban Jacq. II. 265
Sesban L. II. 264
spicata Poir. II. 332
subviscosa *DC.* II. 321
sulcata *H. B. et K.* II. 320
ternata Spr. II. 314
villosa *Poir.* II. 321
virgata Cav. II. 264
viscidula *Mx.* II. 322
viscidula Roxb. II. 321
Aesculus *L.* I. 597
carnea Hortul. I. 597
discolor Pursh I. 598
flava Ait. I. 598
glabra *W.* I. 597
Hippocastanum *L.* I. 597
β florepleno - - -
hybrida DC. I. 598
lutea Wang. I. 598
macrostachya Mx. I. 598
ohioensis *Mx.* I. 597
pallida *W.* I. 597
parviflora Walt. I. 598
Pavia L. I. 598
rubicunda *herb. amat.* I. 597
Aethionema *R. Br.* I. 208
Buxbaumii *DC.* I. 209
coridifolium *DC.* I. 209
cristatum *DC.* I. 209
β *DC.* I. 209
gracile *DC.* I. 209
membranaceum *DC.* I. 209
monospermum *R. Br.* I. 209
polygaloides *DC.* I. 209
saxatile *R. Br.* I. 209
β obtusifolium *DC.* I. 209
γ ovalifolium - - -
stylosum *DC.* I. 209
Aethusa *L.* IV. 141 *Auct.* IV. 162
Ammi Spr. IV. 105
Bunius Murr. IV. 108
capillacea Nutt. IV. 106
cynapioides *MB.* IV. 141
Cynapium *L.* IV. 141
divaricata Nutt IV. 107
elata *Friedländ.* IV. 141
fatua Ait. IV. 115
leptophylla Spr. IV. 105
Aethusa
Meum L. IV. 162
montana Lam. IV. 108
Mutellina Lam. IV. 162
pinnata Nutt. IV. 141
Aetia Adans. III. 18
Afzelia *Sm.* II. 507
africana *Sm.* II. 507
Pancovia *DC.* II. 507
Agallochum secundarium Rumph II. 59
Agardhia *Spr.* III. 30 II. 89
cryptantha *Spr.* III. 30
grandiflora *Spr.* III. 30
Agasillys *(Agasillis) Hoffm.* IV. 199 *Spr.* IV. 175, 184, 199
caucasica *Spr.* IV. 200
Galbanum Spr. IV. 185
salsa Spr. IV. 176
Agathisanthes *Blume* III. 10
javanica *Blume* III. 10
Agathosma W. DC. I. 714 (Diosma)
acuminata W. I. 715
barbatum Spr I. 715
pubescens W. I. 714
reflexum Link I. 716
rugosum Link I. 715
Agati *Rheed.* II. 266
coccinea *Desv.* II. 266
grandiflora *Desv.* II. 266
virgata Desv. II. 264
Agdestis *Moç. et Sessé* I. 103
clematidea *Moç. et Sessé* I. 103
Ageria Adans. II. 16 *DC.* II. 17 (Prinos)
Agihalid Pr. Alpin. I. 708
Aglaia *Lour.* I. 537
odorata *Lour.* I. 537
Agonis DC. III. 226 (Leptospermum)
Agrimonia *Tourn. L.* II. 587
agrimonioides L. II. 588
dahurica *W. herb.* II. 587
decumbens L. fil. II. 592
Eupatoria *L.* II. 587
Eupatoria B. Desf. II. 587
nepalensis *Don* II. 587
odorata *Camer.* II. 587
parviflora *Ait.* II. 588
pilosa *Ledeb.* II. 588
repens *L.* II. 588
striata *Mx.* II. 588
suaveolens *Pursh* II. 588
Agrimonioides Tourn. II. 588

Agriophyllum MB. IV. 97
Agrostema (Agrostemma) L. I. 385 *DC.* I. 386 (Lychnis)
Coeli rosa L. I. 386
coronaria L. I. 387
dioica L. Dufour. I. 387
Githago L. I. 387
Agylophora Neck. IV. 347
Aidia *Lour.* IV. 340
cochinchinensis *Lour.* IV. 340
Ailantus *Desf.* II. 88
excelsa *Roxb.* II. 89
glandulosa *Desf.* II. 89
gracilis Salisb. II. 88
integrifolia Lam. II. 89
malabaricus *DC.* II. 89
moluccana *DC.* II. 89
procera Salisb. II. 89
Aizoon *L.* III. 453
canariense Andr. III. 453
canariense *L.* III. 453
fruticosum *L. fil.* III. 454
glinoides *L. fil.* III. 454
hispanicum Burm III. 454
hispanicum *L.* III. 454
lanceolatum Murr. III. 454
paniculatum *L* III. 454
perfoliatum *L. fil.* III. 454
rigidum *L fil.* III. 454
sarmentosum *L fil.* III. 454
secundum *L. fil.* III. 454
sessiliflorum Moench III. 454
stellatum *Lam.* III. 454
tomentosum *Lam.* III. 454
Aizoonia Tausch DC. IV. 18 (Saxifraga)
Aizopsis DC. I. 166 (Draba)
Akee Lunan. I. 609
Akeesia Tussac I. 609
africana Tussac I. 609
Alacospermum Neck. IV. 118
Alamoton Flacourt I. 256
Alandina Neck. II. 478
ALANGIEAE *DC.* III. 203
Alangium *Lam.* III. 203
decapetalum *Lam.* III. 203
hexapetalum *Lam.* III. 203
tomentosum *Lam.* III. 204
Alaternus Tourn. DC. II. 23 (Rhamnus)
sempervirens Roehl IV. 332
Alcanna Rumph III. 91
Alcea L. DC. I. 437 (Althaea)
ficifolia L. I. 437
rosea L. I. 437
Alchemilla L. DC. II. 589 (Alchemilla)
Alchemilla *Tourn.* II. 589
alpina *L.* II. 589
alpina MB. II. 590
alpina hybrida L. II. 589
Aphanes Leers II. 590
aphanoides *Mutis* II. 590
argentea Lam. II. 590
arvensis *Scop.* II. 590
capensis *Thunb.* II. 589
cornucopioides *R. et Schult.* II. 591
hirsuta *H. B. et K.* II. 590
hybrida *Hoffm.* II. 589
montana W. II. 589
nivalis *H. B. et K.* II. 590
orbiculata *R. et Pav.* II. 590
pectinata *H. B. et K.* II. 590
pentaphylla *L.* II. 590
pinnata *R. et Pav.* II. 590
pubescens Lam. II. 589
pubescens *MB.* II. 589
pyrenaica Dufour II. 589
rupestris *H. B et K.* II. 590
sericea *W.* II. 590
sibbaldiaefolia *H. B. et K.* II. 590
tripartita *R. et Pav.* II. 690
vulgaris *L.* II. 589
β glabra *DC.* II. 589
vulgaris hybrida W. II. 589
Aldina Adans. II. 421
Aldrovanda *Monti* I. 319
vesiculosa *L.* I. 319
Alectryon *Gaertn.* I. 617
canescens *DC.* I. 617
excelsum *Gaertn.* I. 617
Alegria *fl. mex.* I. 516
candida *fl. mex.* I. 517
Alepidea *Laroch.* IV. 87
ciliaris *Laroch.* IV. 87
Algarobia DC. II. 446 (Prosopis)
ALHAGEAE *DC.* II. 352
Alhagi *Tourn.* II. 352
Camelorum *Fisch.* II. 352
mannifera Desv. II. 352
maurorum *Tourn.* II. 352
napaulensium *DC.* II. 352
Alibertia *Rich.* IV. 443
edulis *Rich.* IV. 443
Allasia *Lour.* III. 319
Payos *Lour.* III. 320
Alliaria *Adans.* I. 196
brachycarpa *MB.* I. 196

Alliaria
officinalis *Andrz.* I. 196
β Andrz. I. 196
Allophyllus L. I. 610
africanus Beauv. I. 610
Cominia Sw. I. 610
ternatus Lour. I. 611
zeylanicus L. I. 611
Almeidea *St. Hil.* I. 729
acuminata *St. Hil.* I. 729
alba *St. Hil.* I. 729
coerulea *St. Hil.* I. 729
lilacina *St Hil.* I. 729
longifolia *St. Hil.* I. 729
rubra *St. Hil.* I. 729
Aloe pertusa Haw. III. 393
Aloexylon *Lour.* II. 518
Agallochum *Lour.* II. 519
Alomatium DC. I. 142 (Arabis)
Alphaea DC. I. 437 (Althaea)
Alseis *Schott* IV. 620
floribunda *Schott* IV. 620
Alsine (*L.* I. 369, 400) *Tourn.* III. 455
aristata Moç. et Sessé I. 396
corniculata Clus. I. 415
media L. I. 397
mollugínea Lag. I. 400
mucronata Gou. I 407
mucronata Lam. I. 407
nemorum Schreb. I. 396
prostrata Forsk. I. 400
repens Deless. herb. I. 411
rubella Wahlenb. I. 405
segetalis L. I. 400
succulenta Delil. I. 401
virgata Deless herb. I. 396
ALSINEAE *DC.* I. 388
Alsinella biflora Sw. I. 398
rubella Sw. I. 405
Alsinoides Vaill. III. 362
Alsodeia *Pet. Th.* I. 313
angustifolia *Pet. Th.* I. 313
arborea *Pet. Th.* I. 313
latifolia *Pet. Th.* I. 313
pauciflora *Pet. Th.* I. 313
Physiphora R. Br. I. 314
pubescens *Pet. Th.* I. 313
racemosa *Mart.* I. 313
ALSODINEAE *R. Br.* I. 312
Alsomitra Blume DC. III. 298 (Zanonia)
Alternanthera erecta Reich. III. 375
Althaea *Cav. L.* I. 436
acaulis *Cav.* I. 437
africana *Lour.* I. 437
borbonica *DC.* I. 438
Burchellii *DC.* I. 438
cannabina *L.* I. 436
caribaea *Sims* I. 437
coromandeliana *Cav.* I. 437
corymbosa Sw. I. 444
ficifolia *Cav.* I. 437
flexuosa *Sims* I. 437
hirsuta *L.* I. 437
lavateraeflora *DC.* I. 437
Ludwigii *L.* I. 437
narbonensis *Pourr.* I. 436
officinalis *L.* I. 436
officinalis β W. I. 436
pallida *W. et K.* I. 437
rosea *Cav.* I. 437
β biloba *DC.* I. 437
sinensis *Cav.* I. 437
striata *DC.* I. 437
taurinensis *DC.* I. 436
Althaeastrum DC. I. 436 (Althaea)
Altheria *Pet. Th.* I. 493
madagascariensis *DC.* I. 493
Alysicarpus *Neck.* II. 352
bupleurifolius *DC.* II. 352
β hybridus *Burm.* - -
glumaceus *DC.* II. 353
monilifer *DC.* II. 353
nummularifolius *DC.* II. 353
rugosus *DC.* II. 353
styracifolius *DC.* II. 353
vaginalis *DC.* II. 353
ALYSSINEAE *DC.* I. 156
Alyssoides DC. I. 159 (Vesicaria)
Alyssum *DC. L.* I. 160
albescens Schlecht. I. 162
alpestre *L.* I. 161
alpestre MB. I. 161
arcticum Horn. I. 159
arenarium Lois. I. 162
argenteum Bertol. I. 160
argenteum *Vitm.* I. 160
atlanticum *Desf.* I. 161
Bertolonii *Desv.* I. 160
brachystachyum MB. I. 162
calycinum *L.* I. 163
campestre *L.* I. 163
β L. I. 163
canescens *DC.* I. 164
α abbreviatum *DC.* I. 164
β elongatum - - -

Alyssum
cheiranthifolium W. I. 158
clypeatum L. I. 158
cochlearioides Roth I. 172
cretaceum Adams I. 160
creticum L. I. 159
cuneifolium *Ten.* I. 162
dasycarpum *Steph.* I. 163
dauricum Schlecht. I. 164
deltoideum L. I. 158
densiflorum *Desf.* I. 164
dentatum *Nutt.* I. 165
diffusum *Ten.* I. 162
Draba W. I. 163
dubium *Bory* I. 165
edentulum *W. et K.* I. 163
Fischerianum *DC.* I. 162
fulvescens *Sm.* I. 163
gemonense *L.* I. 160
glomeratum *Burch* I. 163
gnaphalodes *DC.* I. 162
halimifolium L. I. 164
halimifolium *W.* I. 164
halimifolium β DC. fl. fr. I. 164
hirsutum *MB.* I. 163
hyperboreum *L.* I. 164
imbricatum Schlecht. I. 161
incanum L. I. 158
lanigerum *DC.* I. 161
lenense *Adams* I. 161
linifolium Steph. I. 165
ludovicianum Nutt. I. 159
macrocarpum *DC.* I. 164
maritimum *Lam.* I. 164
β canariense *DC.* - -
Marschallianum *Andrz.* I. 161
micropetalum *Fisch.* I. 163
β procumbens *MB.* - -
minimum L. I. 164
minimum *W.* I. 163
minutum Patrin. I. 164
minutum *Schlecht.* I. 163
montanum *L.* I. 162
β γ *L.* I. 162
montanum MB. I. 162
montanum Patrin. I. 164
murale MB. I. 161
murale *W. et K.* I. 160
mutabile Vent. I. 158
nebrodense *Tineo* I. 161
obcordatum *DC.* I. 165
obliquum Sibth. et Sm. I. 158
obtusifolium *Stev.* I. 161
orientale *Ard.* I. 160
Alyssum
paniculatum Desf. I. 159
parviflorum MB. I. 163
petalodes *DC.* I. 162
procumbens MB. I. 163
purpureum Lag. I. 165
pyrenaicum *Lapeyr.* I. 164
repens *Baumg.* I. 161
rostratum *Stev.* I. 162
β *Stev.* I. 162
rupestre *Ten.* I. 164
samolifolium Desf. I. 177
saxatile *L.* I. 160
serpyllifolium *Desf.* I. 161
serpyllifolium MB. I. 161
sibiricum Trevir. I. 163
sibiricum *W.* I. 162
simplex Rud. I. 163
sinuatum L. I. 159
spinosum *L.* I. 164
spathulatum *Steph.* I. 160
strictum *W.* I. 165
strigosum *Russel* I. 165
tenuifolium *Steph.* I. 164
tortuosum *W. et K.* I. 161
β orientale *DC.* I. 161
umbellatum *Desv.* I. 162
vernale *Horn.* I. 161
vernale Kit. I. 162
Vesicaria L. I. 159
Wulfenianum *W.* I. 162
Alzatea *R et Pav.* II. 10
verticillata *R. et Pav.* II. 10
Amaioua *Aubl. (Amajoua. Spr.)* IV. 369
africana Spr. IV. 500
brasiliana *Rich.* IV. 370
corymbosa *H B. et K.* IV. 369
fagifolia *Desf.* IV. 369
guianensis *Aubl.* IV. 369
intermedia *Mart.* IV. 369
peruviana *Desf.* IV. 369
saccifera *Mart.* IV. 370
Amaiova Desf. IV. 369
Amara sylvestris Rumph III. 316
Amaracarpus *Blume* IV. 472
pubescens *Blume* IV. 472
Amaria *Seb Mutis* II. 519
petiolata *Seb Mutis* II. 519
sessilifolia *Seb. Mutis* II. 519
Ambalum Rheed. II. 75
Ambora tomentosa Bory III 286
Ambraria *Cruse* IV. 580 *Heist.* IV. 579

Ambraria
glabra *Cruse* IV. 580
hirta *Cruse* IV. 580
Amelanchier *Medic.* II. 632
Botryapium *DC.* II. 632
cretica *DC.* II. 632
ovalis *DC.* II. 632
β subcordata *DC.* II. 632
sanguinea *DC.* II. 633
vulgaris *Moench* II. 632
Ameletia *DC.* III. 76
indica *DC.* III. 76
Amerimnum *P. Browne Sw.* II. 421
Brownei *Sw.* II. 421
Ebenus Sw. II. 421
latifolium W. II. 260
parviflorum Spr. II. 421
pinnatum Jacq. II. 261
pubescens W. II. 260
scandens W. II. 419
Sieberi Reichenb. II. 420
strigulosum *H B. et K.* II. 421
Amicia *H. B. et K.* II. 315
glandulosa *H. B. et K.* II. 315
Zygomeris *DC.* II. 315
Amirola *Pers.* I. 616
mollis *DC.* I. 616
nitida *Pers.* I. 616
prunifolia *DC.* I. 616
Ammannia *Houst.* III. 77
aegyptiaca *W.* III. 78
auriculata *W.* III. 80
baccifera L. III. 78. 79
borysthenica *DC.* III. 78
caspica *MB.* III. 78
coccinea Pers. III. 80
debilis *Ait.* III. 79
densiflora *Roth* III. 79
diffusa *W.* III. 79
dodecandra *DC.* III. 80
elatinoides *DC.* III. 78
filiformis *DC.* III. 77
hastata *DC.* III. 78
hirta P. Browne IV. 434
humilis *Mx.* III. 79
indica *Lam.* III. 77
latifolia *L.* III. 78
microcarpa *DC.* III. 78
multiflora *Roxb.* III. 79
nana *Roxb.* III. 79
occidentalis *DC.* III. 78
octandra *L. fil.* III. 80
octandra β Poir. III. 80
pallida *Lehm.* III. 80
Ammannia
parviflora *DC.* III. 77
pentandra *Roxb.* III. 79
peploides Spr. III. 76
pinnatifida *L. fil.* III. 80
pinnatifida L. fil. III. 69
purpurea Lam III. 78
racemosa Poir. III. 80
ramosior *L.* III. 78
ramosior Walt. III. 79
repens *Rottl.* III. 80
rosea *Poir.* III. 80
rotundifolia *Roxb.* III. 79
rubra *Hamilt.* III. 80
sagittata *DC.* III. 80
sanguinolenta *Sw.* III. 80
senegalensis *Lam.* III. 77
verticillata *Lam.* III. 79
vesicatoria *Roxb.* III. 78
viridis *W.* III. 80
Ammannioides DC. III. 81 (Lythrum)
Ammi *Tour.* IV. 112 *Mx. Ell.* IV. 106
acaule Spr. IV. 116
anethifolium *Lam.* IV. 113
Baeberi Hacq. IV. 112
Boeberi Hoffm. IV. 112
Broussonetii *DC.* IV. 113
capillaceum Spr. IV. 106
cicutaefolium W. herb. IV. 112
cicutarium *W.* IV. 113
copticum L. IV. 108
costatum Ell. IV. 107
crinitum *Guss.* IV. 113
daucifolium Scop. IV. 150
daucoides *Salzm.* IV. 113
divaricatum Mx. IV. 107
glaucifolium Lapeyr. IV. 113
glaucifolium *L.* IV. 112
intermedium *DC.* IV. 113
majus *L.* IV. 112
majus Walt. IV. 106
Mathioli Dalech. IV. 108
petroselinoides Presl IV. 102
pumilum *DC.* IV. 113
pyrenaicum *Lapeyr.* IV. 114
rubricaule *Horn.* IV. 114
Visnaga *Lam.* IV. 113
AMMINEAE *Koch DC.* IV. 57, 98
Ammios Moench IV. 669
coptica Moench IV. 669
Ammodendron *Fisch.* II. 523
Sieversii *DC.* II. 523

Ammoides Adans. IV. 107
Amonia Nestl. II. 588
Amordica Neck. III. 311
Amoreuxia *fl. mex.* II. 638
palmatifida *fl. mex.* II. 638
Amorpha *L.* II. 256
canescens *Nutt.* II. 256
fruticosa *L.* II. 256
glabra *Desf.* II. 256
herbacea *Walt.* II. 256
microphylla Pursh II. 256
nana *Nutt.* II. 256
pubescens W. II. 256
pumila Mx. II. 256
Amosa Neck. II. 432
Ampacus angustifolia Rumph I. 724
latifolia Rumph I. 724
AMPELIDEAE *H. B. et K. DC.* I. 627
Ampelopsis *Mx.* I. 632
bipinnata *Mx.* I. 633
Botria *DC.* I. 633
cordata *Mx.* I. 633
hederacea *Mx.* I. 633
hirsuta *Donn.* I. 633
pinnata *R. et Schult.* I. 633
ternata *DC.* I. 633
Amphicarpa Ell. II. 383
Amphicarpaea *DC.* II. 383
monoica *Ell. et Nutt.* II. 383
sarmentosa *Ell. et Nutt.* II. 383
Amphilochia *Mart.* III. 26
cordata *Mart.* III. 26
dichotoma *Mart.* III. 26
Amphinomia *DC.* II. 522
decumbens *DC.* II. 522
Amphiotis DC. IV. 433 (Anotis)
Amphymenium Kunth DC. II. 418 (Pterocarpus)
pubescens H. B. et K. II. 418
AMYGDALEAE *Juss. DC.* II. 529
Amygdalophora Neck. II. 530
Amygdalus *Tourn.* II. 530 *L. Juss.* II. 530, 531
arabica *Oliv.* II. 530
argentea Lam. II. 530
Besseriana Schott II. 530
campestris Bess. II. 530
cochinchinensis *Lour.* II. 531
communis *L.* II. 530
α amara *DC.* - -
β dulcis - - -
γ fragilis - - 531
Amygdalus
δ macrocarpa *DC.* II. 531
ε persicoides - - -
fragilis Hell. II. 531
georgica Desf. II. 530
incana Pall. II. 538
microphylla *H. B. et K.* II. 531
nana Curt. II. 530
nana *L.* II. 530
α vulgaris *DC.* II. 530
β georgica - - -
γ campestris - - -
orientalis *Ait.* II. 530
Persica Lam. II. 531
Persica L. II. 531
Persica nectarina Ait. II. 531
pumila L. II. 539
AMYRIDEAE *Kunth DC.* II. 81
AMYRIDEAE R. Br. II. 75
Amyris *L.* II. 81
acuminata Poir. II. 78
altissima W. II. 77
ambrosiaca fl. mex. II. 78
ambrosiaca L. fil. II. 77
ambrosiacu W. II. 77
anisata *W.* II. 82
balsamifera L. II. 82
bipinnata *fl. mex.* II. 82
carana Humb. II. 78
cymosa Reich. II. 81
decandra W. II. 77
dentata W. II. 78
dyatripa *Spr.* II. 81
elemifera L. II. 81
enneandra W. II. 77
floridana *Nutt.* II. 81
gileadensis L. II 76
guianensis W. II. 77
heptaphylla *Roxb.* II. 82
heterophylla W. II. 77
Kataf Forsk. II. 76
Lypelata Roh. I. 614
maritima fl. mex. II. 82
maritima *Jacq.* II. 81
nana *Roxb.* II. 82
oleosa Lam. II. 80
Opobalsamum Forsk. II. 76
Opobalsamum L. II. 76
Philippaea *Lunan.* II. 82
pinnata *H. B. et K.* II. 82
Plumieri *DC.* II. 81
polygama Cav. II. 74
Protium L. II. 78
Robinsonii *DC.* II. 82

Amyris
sylvatica *Jacq.* II. 81
Tecomaca *DC.* II. 82
toxifera *W.* II. 81
≈*eylanica Retz* II. 77
Anacampseros *Sims* III. 355 *L.* III. 360 *Tourn. Haw. Adans.* III. 401
Aizoon Haw. III. 402
albicans Haw. III. 402
albida Haw. III. 402
angustifolia *DC.* III. 356
arachnoides *Sims* III. 355
arguta Haw. III. 402
Cepaea Haw. III. 404
ciliaris Haw. III. 403
dentata Haw. III. 403
divaricata Haw. III. 411
filamentosa *Sims* III. 356
hybrida Haw. III. 402
lanceolata *DC.* III. 356
lanigera *Burch.* III. 356
livida Haw. III. 403
maxima Haw. III. 402
paucidens Haw. III. 402
pectinata Haw. III. 403
polyphylla *DC.* III. 356
purpurea Haw. III. 402
rubens *DC.* III. 356
rufescens *DC.* III. 356
sempervirens Haw. III. 404
spuria Haw. III. 402
telephiastrum *DC.* III. 355
telephioides Haw. III. 402
ternata Haw. III. 403
trigona *DC.* III. 356
triphylla Haw. III. 402
vulgaris Haw. III. 402

ANACARDIEAE *R. Br. DC.* II. 62

Anacardium *Rotth.* II. 62 *Kunth* II. 62 *Lam.* II. 62
latifolium Lam. II. 63
longifolium Lam. II. 62
occidentale *L.* II. 62
α americanum *DC.* II. 62
β indicum - - -
officinarum Gaertn. II. 62
orientale Offic. II. 62
Rhinocarpus *DC.* II. 62
Anagyris *Tourn.* II. 99 *Lour.* II. 98
foetida *L.* II. 99
β glauca *Hortul.* II. 99
foetida Lour. II. 98
inodora Lour. II. 99
Anagyris
latifolia *W.* II. 99
sinensis Steud. II. 98
Anamenia Vent. I. 23
coriacea Vent. I. 23
gracilis Vent. I. 23
Anastatica *Gaertn.* I. 185
hierochuntina *L.* I. 185

ANASTATICEAE *DC.* I. 185

Anavinga Lam. Gaertn. II. 48
lanceolata Lam. II. 51
ovata Lam. II. 49
Sumyda Gaertn. II. 51
Anavinga Rheed. II. 49

ANCHONIEAE *DC.* I. 212

Anchonium *DC.* I. 212
Billardierii *DC.* I. 212
Ancistrum Forst. DC. II. 592 (Acaena)
Acorna Lag. II. 592
anserinaefolium Forst. II. 592
argenteum H. B. et K. II. 593
barbatum Lam. II. 591
decumbens Gaertn. II. 592
decumbens Thunb. II. 592
diandrum Forst. II. 592
humile Pers. II. 593
laevigatum Lag. II. 593
latebrosum Gaertn. II. 592
lucidum Lam. II. 593
magellanicum Lam. II. 593
repens Vent. II. 592
Sanguisorbae L. fil. II. 592
sarmentosum Pet. Thuar. II. 592
Ancylanthus *Desf.* IV. 468
rubiginosa *Desf.* IV. 468
Andersonia acuminata Roxb. III. 17
Andira *Lam.* II. 475
excelsa *H. B. et K.* II. 475
Horsfieldii *Leschen.* II. 476
inermis *H. B. et K.* II. 475
racemosa *Lam.* II. 475
retusa *H. B. et K.* II. 475
β surinamensis *DC.* - 476
riparia *H. B. et K.* II. 475
Andreoskia *DC.* I. 190
eglandulosa *DC.* I. 190
integrifolia *DC.* I. 190
pectinata *DC.* I. 190
α β γ - - -
Androsace cana R. et Schult. I. 171

Androsaemum *All.* I. 543
officinale *All.* I. 543
Aneisothea DC. II. 121 (Priestleya)
Anemonanthea DC. I. 18 (Anemone)

Anemone *DC.* I. 16
aconitifolia Mx. I. 21
alba *Juss.* I. 20
albana *Stev.* I. 17
alpina Jacq. I. 17
alpina *L.* I. 17
α major *DC.* I. 17
β millefoliata - - -
γ micrantha - - -
δ flavescens - - -
ε nivalis - - 18
ζ intermedia - - -
η sulphurea - - -
angulosa Lam. I. 22
apennina *L.* I. 19
β γ - - -
apiifolia Hoppe I. 17
apiifolia Scop. I. 17
apiifolia W. I. 18
baldensis *L.* I. 19
biflora *DC.* I. 19
α bifoliata *DC* I. 19
β trifoliolata - - -
capensis *L.* I. 18
caroliniana *Walt.* I. 19
cernua *Thunb.* I. 16
coerulea *DC.* I. 19
coronaria *L.* I. 18
cuneifolia Juss. I. 19
dahurica *Fisch.* I. 17
decapetala *L.* I. 19
dichotoma *L.* I. 21
dubia Bell. I. 22
fasciculata L. I. 22
Fischeriana *DC.* I. 20
formosa Spr. I. 19
fragifera Murr. I. 20
fulgens Gay. I. 18
fumariaefolia Juss. I. 19
geraniifolia J. Bauh. I. 19
Halleri *All.* I. 16
helleborifolia *DC.* I. 21
Hepatica L. I. 22
Hepatica var. acuta Bigel. I. 22
hortensis L. I. 18
hortensis Thor. I. 18
integrifolia H. B. et K. I. 22

Anemone
intermedia Schult. I. 17
isopyroides *Juss.* I. 20
lancifolia *Pursh* I. 20
latifolia Moris. I. 18
longipetala Schleich. I. 17
Ludoviciana Nutt. I. 17
lutea Lam. I. 20
mexicana *H. B. et K.* I. 21
millefoliata Bertol. I. 17
minima *DC.* I. 20
multifida Banks herb. I. 21
multifida *DC.* I. 21
α magellanica *DC.* I. 21
β hudsoniana - - -
γ uniflora - - -
multifida Poir. I. 21
multifida γ Deless. I. 21
myrrhidifolia β Vill. I. 18
narcissiflora *L.* I. 21
β fasciculata *DC.* I. 22
γ monantha - - -
δ pedicellaris - - -
ε frigida - - -
ζ villosissima - - -
nemorosa *L.* I. 20
β quinquefolia *DC.* I. 20
Nuttalliana *DC.* I. 17
ochotensis Fisch. I. 21
palmata *L.* I. 19
β flore pleno *L.* I. 19
parviflora *Mx.* I. 19
patens *L.* I. 16
β ochroleuca *DC.* I. 17
pavonina *DC.* I. 18
β fulgens - - -
pavonina Lois. I. 18
pedata *Rafin.* I. 22
pensylvanica *L.* I. 21
β Laxmanni *DC.* - -
praecox Salisb. I. 22
pratensis *L.* I. 17
β obsoleta *DC.* I. 17
Pulsatilla *L.* I. 17
β rubra *Lam.* I. -
γ lilacina *DC.* - -
δ dahurica - - -
pusilla *DC.* I. 18
pusilla Deless. I. 18
quinquefolia L. I. 20
ranunculoides *L.* I. 20
reflexa *Steph.* I. 20
rivularis *Buchan.* I. 21
sibirica *L.* I. 22

Anemone
stellata *Lam.* I. 18
sulphurea L. I. 18
sylvestris *L.* I. 20
β - - -
tenella Pursh I. 19
tenuifolia *DC.* I. 18
thalictroides L. I. 15
trifolia *L.* I. 20
trilobata Juss. I. 19
triternata *Vahl* I. 19
umbellata *W.* I. 22
uralensis *DC.* I. 19
vernalis *L.* I. 16
βγ - - -
versicolor Salisb. I. 18
virginiana *L.* I. 21
vitifolia *Buchan.* I. 21
Walteri *Pursh* I. 22
ANEMONEAE *DC.* I. 10
Anemonospermos DC. I. 21 (Anemone)
Anethum *Tourn.* IV. 185 *L.* IV. 185, 142
capense Thunb. IV. 142
cymbocarpum *DC.* IV. 186
dulce DC. IV. 142
erythraeum *DC.* IV. 186
Foeniculum L. IV. 142
Foeniculum Thunb. IV. 142
Foeniculum β piperitum DC. IV. 142
graveolens *L.* IV. 186
graveolens Ucria IV. 186
minus Gouan IV. 186
Panmorium Roxb. IV. 142
Pastinaca Wib. IV. 189
pinnatum R. et Pav. IV. 105
piperitum Bertol. IV. 142
pusillum Hortul. IV. 186
segetum *L.* IV. 186
Sowa *Roxb.* IV. 186
Angelica *Hoffm.* IV. 167 *L.* IV. 167, 169 *Spr.* IV. 165, 167, 168, 169 *Lag.* IV. 167, 169 *Lam.* IV. 164, 200 *All.* IV. 164 *Fisch.* IV. 167 *Hoffm.* IV. 183 *DC.* IV. 164 *Koch* IV. 168 *Tourn.* IV. 99
angustifolia Hoffm. IV. 183
aquilegifolia Lam. IV. 200
Archangelica L. IV. 169
atropurpurea *L.* IV. 168
Angelica
bracteata *Roxb.* IV. 169
Candollii Wall. IV. 165
carvifolia Spr. IV. 165
chaerophyllaea *Lottermos.* IV. 168
ebulifolia Lapeyr. IV. 167
Fischeri Spr. IV. 152
Gmelini Wormsk. IV. 170
hirsuta Mühl. IV. 168
integrifolia *Walt.* IV. 169
laevigata Catalog. Gor. IV. 181
Levisticum All. IV. 165
lobata Walt. IV. 168
lucida *L.* IV. 168
major Lag. IV. 170
montana *Schleich.* IV. 167
officinalis Bernh. IV. 183
officinalis Moench IV. 169
paludapifolia Lam. IV. 165
palustris Bess. IV. 167
paniculata Lam. IV. 154
pratensis MB. IV. 167
pyrenaea *Spr.* IV. 168
pyrenaica tenuifolia Tourn. IV. 167
Razoulii All. IV. 167
Rasoulsii *Gou.* IV. 167
β *DC.* IV. 167
Razulii var. β Lois. IV. 167
sativa Mill. IV. 169
scabra *Petit* IV. 168
scotica Lam. IV. 157
sylvestris *L.* IV. 168
sylvestris var. Vill. IV. 167
Tournefortiana Cusson IV. 167
triquinata Big. IV. 168
triquinata *Mx.* IV. 168
verticillaris L. IV. 181
ANGELICEAE *Koch DC.* IV. 57, 164
Angelicoides DC. IV. 181 (Peucedanum)
Angolam Adans. III. 203
Angolamia Scop. III. 203
Angophora *Cav.* III. 222
cordifolia *Cav.* III. 222
intermedia *DC.* III. 222
lanceolata *Cav.* III. 222
Angostura R. et Schult. I. 730
Cuspare R. et Schult. I. 731
Anguina Mich. III. 313

Anguria *L.* III. 318
integrifolia *Nees et Mart.* III. 319
pedata *L.* III. 319
pedatisecta *Nees et Mart.* III. 319
rosea *H. B. et K.* III. 319
trifoliata *L.* III. 319
trilobata *L.* III. 319
umbrosa *H. B. et K.* III. 319
Anidrum Neck. IV. 249
Anisactis DC. IV. 214 (Daucus)
Anisanthus W. IV. 338
microphyllus W. IV. 339
Anisosciadium *DC.* IV. 234
orientale *DC.* IV. 234
Anisum Adans. DC. IV. 122 (Pimpinella)
moluccanum Rumph IV. 254
officinale Moench IV. 122
vulgare Clus. IV. 122
Ankoenda Herm. I. 722
Anneslea Salisb. II. 442
Anneslea spinosa Andr. I. 114
Annesorhiza *Cham. et Schlecht.* IV. 139
capensis *Cham. et Sch.* IV. 140
Anocarpum DC. I. 222 (Diplotaxis)
Anoda *Cav.* I. 458
acerifolia *DC.* I. 459
crenatifolia Ort. I. 459
Dilleniana *Cav.* I. 458
hastata *Cav.* I. 458
incarnata *H. B. et K.* I. 459
parviflora *Cav.* I. 459
punicea Lag. I. 459
triangularis *DC.* I. 459
triloba *Cav.* I. 458
Anodontea DC. I. 163 (Alyssum)
Anogeissus DC. III. 16 (Conocarpus)
Anoma *Lour.* II. 480
cochinchinensis *Lour.* II. 480
Moringa Lour. II. 478
Anomalopteris DC. I. 592 (Heteropteris)
Anona *Adans.* I. 83
africana *L.* I. 86
Ambotay *Aubl.* I. 84
amplexicaulis *Lam.* I. 86
asiatica *L.* I. 86
asiatica α Dunal I. 86
asiatica var. β Dunal I. 85
Anona
atabapensis *H. B. et K.* I. 86
axilliflora *DC.* I. 86
Bonplandiana *H. B. et K.* I. 86
Cherimolia *Mill.* I. 85
cinerea *Dunal* I. 85
distincta Willem. I. 94
dolabripetala *Raddi* I. 86
echinata *Dunal* I. 85
excelsa *H. B. et K.* I. 86
exsucca *Dunal* I. 86
Forskahlii *DC.* I. 85
glabra Forsk. I. 85
glabra *L.* I. 85
grandiflora *Lam.* I. 86
β madagascariensis *Pers.* I. 86
Humboldtiana Kunth I. 84
Humboldtii *Dunal* I. 84
laevis *H. B. et K.* I. 87
laurifolia *Dunal* I. 84
longifolia *Aubl.* I. 84
Manirote *H. B. et K.* I. 86
mucosa *Jacq.* I. 85
muricata *L.* I. 84
β - - -
Myristica Gaertn. I. 87
obtusifolia *Tussac* I. 84
paludosa *Aubl.* I. 85
palustris *L.* I. 84
peruviana *H. et Bonpl.* I. 84
punctata *Aubl.* I. 84
purpurea *Moç. et Sessé* I. 84
pygmaea Bartr. I. 87
quindiuensis *H. B. et K.* I. 87
reticulata Jacq. I. 85
reticulata *L.* I. 85
α β - - -
riparia *H. B. et K.* I. 86
senegalensis *Pers.* I. 86
sericea *Dunal* I. 85
squamosa *L.* I. 85
triloba L. I. 87
tripetala Ait. I. 85
uliginosa Kunth I. 84
uniflora *Dunal* I. 86
ANONACEAE *Juss. DC.* I. 83
Anonis Tourn. Moench II. 158
orientalis Vaill. II. 165
scariosa Moench II. 163
Anonymos aquatica Walt. III. 90
bracteata Walt. II. 317
procumbens Walt. IV. 433
rotundifolia Walt. II. 125

Anopterus *Labill.* IV. 6
glandulosa *Labill.* IV. 6
Anotea DC. I. 445 (Malvaviscus)
Anotis *DC.* IV. 431
Cervantesii *DC.* IV. 432
conferta *DC.* IV. 431
ericoides *DC.* IV. 433
filiformis *DC.* IV. 431
hypnoides *DC.* IV. 432
juniperifolia *DC.* IV. 432
lanceolata *DC.* IV. 433
laricifolia *DC.* IV. 432
microphylla *DC.* IV. 432
rotundifolia *DC.* IV. 433
Salzmanni *DC.* IV. 433
serpens *DC.* IV. 433
setosa *DC.* IV. 432
thymifolia *DC.* IV. 432
β thesioides - - -
γ hyssopifolia *DC.* IV. 432
Antacanthus Rich. IV. 484
Antelaea Gaertn. II. 41
Anthactinia Bory. III. 327
Anthema Med. DC. I. 439 (Lavatera)
Antherura *Lour.* IV. 503
rubra *Lour.* IV. 503
Antherylium *Rohr* III. 91 *Spr.* III. 91
floribundum Spr. III. 92
grisleoides Spr. III. 92
purpuratum Spr. III. 92
Rohrii *Vahl* III. 91
Anthoclista Afz. II. 89
Anthodon *R. et Pav.* I. 569
crassifolium *Mart.* I. 570
decussatum *R. et Pav.* I. 569
ellipticum *Mart.* I. 569
glomeratum *Mart.* I. 570
grandifolium *Mart.* I. 569
micranthum *Mart.* I. 570
oblongifolium *Mart.* I. 569
paniculatum *Mart.* I. 569
undulatum *Mart.* I. 569
Anthodus Mart. I. 569
Antholoma *Labill.* I. 565
montana *Labill.* I. 565
Anthonota *Beauv.* II. 510
macrophylla *Beauv.* II. 510
Anthora DC. I. 56 (Aconitum)
versicolor Stev. I. 57
ANTHOSPERMEAE *Cham. et Schlecht. DC.* IV. 343, 578
Anthospermum *L.* IV. 579 *Thunb.* IV. 579
Anthospermum
aethiopicum *L.* IV. 580
Bergianum *Cruse* IV. 579
ciliare *L.* IV. 580
Galopina Thunb. IV. 579
herbaceum L. fil. IV. 580
hirsutum *Cruse* IV. 580
lanceolatum Sieb. IV. 580
lanceolatum *Thunb.* IV. 580
Lichtensteinii *Cruse* IV. 579
paniculatum *Cruse* IV. 580
scabrum *Thunb.* IV. 580
spathulatum *Spr.* IV. 580
Sieb. Nr. 239. IV. 580
Anthriscus *Hoffm. Spr.* IV. 222
capensis Spr. IV. 125
Caucalis MB. IV. 224
Cerefolium *Hoffm.* IV. 223
β trichospermum *Koch* - 224
Cicutaria *Duby* IV. 223
fumarioides *Spr.* IV. 224
humilis Bess. IV. 223
nemorosa Koch IV. 223
nemorosa *Spr.* IV. 223
β lucida *DC.* - -
nodosa Spr. IV. 225
procerus Bess. IV. 223
sicula *DC.* IV. 223
β scabra *DC.* IV. 223
sylvestris *Hoffm.* IV. 223
β tenuifolia *DC.* IV. 223
γ pilosula - - -
δ scabrida - - -
sylvestris γ DC. IV. 227
torquata *Duby* IV. 223
trichosperma Pers. IV. 220
trichosperma Schult. IV. 224
tuberculata Schult. IV. 224
vulgaris Hoffm. IV. 224
vulgaris *Pers.* IV. 224
Anthyllis *L.* II. 168 *Adans.* III. 373, 376 *Lam.* II. 350
Aspalathi *DC.* II. 169
aspalathoides L. II. 142
asphaltoides Burm. II. 167
Barba-Jovis *L.* II. 169
chilensis *DC.* II. 171
cornicina *L.* II. 171
cornicina Poir. II. 171
cretica Lam. II. 350
cuneata Dum. Cours II. 348
cuneata Hamilt. II. 349
cytisoides *L.* II. 169
Dillenii Schult. II. 170
erinacea *L.* II. 169
Genistae *Dufour* II. 169

Anthyllis
Gerardi *L.* II. 169
hamosa *Desf.* II. 171
Hermanniae *L.* II. 169
heterophylla *L.* II. 170
incisa *W.* II. 170
indica *Lour.* II. 170
involucrata L. II. 167
linifolia L. II. 142
lotoides *L.* II. 171
montana *L.* II. 170
onobrychioides *Cav.* II. 169
ononides Burm. II. 168
polycephala *Desf.* II. 170
polyphylla Kit. II. 170
quinqueflora L. fil. II. 141
rustica Mill. II. 170
sericea *Lag.* II. 170
sericea W. II. 350
splendens *W.* II. 170
tetraphylla *L.* II. 171
tragacanthoides Desf. II. 299
tragacanthoides Lahill. II. 299
visciflora L. II. 168
Vulneraria *L.* II. 170
α flor. flavis *DC.* II. 170
β albiflora - - -
γ rubriflora - - -
δ hirsutissima - - -
ε Allionii - - -
ζ polyphylla - - -
η Schiwereckii - - -
Vulneraria Schiw. II. 170
Antichorus *L. fil.* I. 504
depressus *L. fil.* I. 504
Antiphylla Haw. IV. 17
arctica Haw. IV. 33
biflora Haw. IV. 18
coerulea Haw. IV. 18
retusa Haw. IV. 18
spathulata Haw. IV. 33
Antirhamnus DC. II. 26 (Rhamnus)
Antirhoea *Comm.* IV. 459
borbonica Gmel. IV. 459
dioica *Bory* IV. 459
β barbinervis *DC.* IV. 460
γ acuminata - - -
frangulacea *DC.* IV. 460
Lostaenna Comm. IV. 459
verticillata *DC.* IV. 459
Anychia *Mx.* III. 369
argyrocoma Mx. III. 372
capillacea *DC.* III. 369
dichotoma *Mx.* III. 369
dichotoma α Torr. III. 369
Anychia
dichotoma β Torr. III. 369
Herniariae Pers. III. 372
herniarioides Ell. III. 368
herniarioides Mx. III. 372
Aotus *Sm.* II. 108
ferruginea Labill. II. 108
villosa *Sm.* II. 108
α ericoides *DC.* II. 108
β ferruginea - - -
villosa Sims II. 108
virgata *DC.* II. 108
Apalatoa Aubl. II. 519
spicata Aubl. II. 519
Apanxaioa Hern. III. 88
Aparine Tourn. IV. 581 *Moench Neck. Tourn.* IV. 593 *DC.* IV. 605 (Galium)
hispida Moench IV. 608
latifolia Moench IV. 606
minima All. IV. 610
verrucosa Moench IV. 608
APARINEAE Link IV. 580
APARINES Adans. IV. 341
Apatelia *DC.* I. 526
biserrata *DC.* I. 526
glabrata *DC.* I. 526
lanceolata *DC.* I. 526
β peduncularis *DC.* I. 526
Apatitia blakeoides Desv. III. 485
Apeiba *Aubl.* I. 514
aspera *Aubl.* I. 515
discolor *DC.* I. 515
echinata *Gaertn.* I. 515
glabra *Aubl.* I. 515
hirsuta Lam. I. 514
hispida Gaertn. I. 514
Petoumo *Aubl.* I. 514
Tibourbou *Aubl.* I. 514
ulmifolia *H. B. et K.* I. 514
Aphaca Tourn. II. 369
Aphanes L. DC. II. 590 (Alchemilla)
arvensis L. II. 590
cornucopioides Lag. II. 591
orbiculata Pers. II. 590
pinnata Pers. II. 590
Aphloia DC. I. 261 (Prockia)
Aphora Neck. II. 101
Aphragmus *Andrz.* I. 209
Eschscholtzianus *Andrz.* I. 210
Aphyllodium DC. II. 339 (Dicerma)
Apinella Neck. IV. 103

Apios *Boerh.* II. 390
frutescens Pursh II. 390
tuberosa *Moench* II. 390
Apium *Hoffm.* IV. 100 *L. Spr.* IV. 100, 102
Ammi Crantz IV. 112
Anisum Targ. IV. 122
australe *Pet. Thuar.* IV. 101
bipinnatum Walt. IV. 153
Carvi Crantz IV. 115
Celleri Gaertn. IV. 101
Commersonii *DC.* IV. 101
crispum Mill. IV. 102
dulce Mill. IV. 101
fractophyllum *Horn.* IV. 101
glaucescens *H. B. et K.* IV. 101
graveolens *L.* IV. 101
β dulce *L.* IV. 101
γ rapaceum - - -
δ lusitanicum- - -
involucratum Roxb. IV. 109
latifolium Mill. IV. 102
latifolium Poir. IV. 102
lusitanicum Mill. IV. 101
macedonicum Moris. IV. 155
montanum *H B. et K.* IV. 101
Petroselinum Poir. IV. 102
prostratum Lahill. IV. 102
ranunculifolium *H. B. et K.* IV. 101
rapaceum Mill. IV. 101
romanum Zucc IV. 102
Sium Crantz IV. 125
tenuifolium Riv. IV. 102
ternatum Pall. IV. 170
ternatum W. herb. IV. 157
vulgare Lam. IV. 102
Apocynum foetidum Burm. IV. 471
Apodogynus DC. III. 66 (Goniocarpus)
Aporetica *Forst.* I. 610
Gemella *DC.* I. 610
pinnata *DC.* I. 610
ternata *Forst.* I. 610
Appendicularia *DC.* III. 114
thymifolia *DC.* III. 114
Apradus Adans. IV. 236
Apyrophorum Neck. II. 633
AQUIFOLIACEAE *DC.* II. 11
Aquifolium Tourn. II. 13
carolinense Cat. II. 14
Aquilaria *Lam.* II. 59
Agallocha *Roxb.* II. 59
malaccensis *Lam.* II. 59
Aquilaria
Ophispermum Poir. II. 59
ovata Cav. II. 59
secundaria *DC.* II. 59
AQUILARINEAE *R. Br. DC.* II. 59
Aquilegia *Tourn.* I. 50
alpina *L.* I. 50
β grandiflora *DC.* I. 50
alpina var. α DC. fl. fr. I. 50
β - - - -
anemonoides *W.* I. 51
atropurpurea Fisch. I. 51
atropurpurea *W.* I. 51
α brevistyla - - -
β daburica *Patr.* - -
γ Fischeriana *DC.* - -
canadensis *L.* I. 50
flava Lam. I. 51
formosa *Fisch.* I. 50
glandulosa *Fisch.* I. 50
α discolor *DC.* I. 50
β concolor - - -
grandiflora Patrin. I. 50
hybrida DC. I. 51
hybrida *Sims* I. 51
parviflora *Ledeb.* I. 51
pyrenaica *DC.* I. 50
sibirica *Lam.* I. 50
speciosa var. α DC. I. 51
viridiflora *Pall.* I. 50
viscosa *Gou.* I. 50
viscosa Trev. I. 50
vulgaris *L.* I. 50
α corniculata *DC.* I. 50
β inversa - - -
γ stellata - - -
δ degener - - -
vulgaris dahurica W. I. 50
Aquilicia L. I. 635
Ottilis Gaertn. I. 636
sambucina L. I. 635
ARABIDEAE *DC.* I. 132
Arabidia Tausch DC. IV. 40 (Saxifraga)
Arabidopsis DC. I. 195 (Sisymbrium)
Arabis *L.* I. 142
albida *Stev.* I. 142
Allionii *DC.* I. 144
alpina *L.* I. 142
β Clusiana *L.* I. 142
γ nana - - -
alpina nana Baumg. I. 142

Arabis
ambigua *DC.* I. 145
α glabra - - 146
β intermedia *DC.* I. 146
γ scabra - - -
andicola H. B. et K. I. 142
angustifolia *Lam.* I. 148
arenosa *Scop.* I. 146
aspera All. I. 143
auriculata *Lam.* I. 143
α β γ δ - - -
bellidifolia Crantz I. 147
bellidifolia *Jacq.* I. 147
β - - -
Billardierii *DC.* I. 142
brassicaeformis Wallr. I. 199
brevifolia *DC.* I. 143
bursifolia Lam. I. 195
canadensis *L.* I. 147
α mollis *Raf.* - -
β falcata *Mx.* - -
capensis Burm. I. 231, 232
caucasica W. I. 142
cebennensis *DC.* I. 146
ciliaris W. I. 147
ciliata *R. Br.* I. 144
Clusiana Schrank I. 142
coerulea *Wulf.* I. 147
collina *Ten.* I. 148
Commersonii *DC.* I. 145
Crantziana Ehrh. I. 145
crispata *W.* I. 143
curtisiliqua *DC.* I. 144
dasycarpa *Andrz.* I. 149, 143
grandiflora L. I. 156
Halleri *L.* I. 146
hastulata Bert. I. 150
Heliophila *DC.* I. 147
hirsuta *Scop.* I. 144
hirsuta Sm. I. 144
humilis Schleich. I. 144
incana *Roth* I. 144
incarnata Pall. I. 141
integrifolia *Lapeyr.* I. 148
kamtschatica Fisch. I. 146
laevigata *DC.* I. 147
lasioloba *Link* I. 146
laxa *Sm.* I. 148
longifolia *DC.* I. 143
longisiliqua Wallr. I. 144
lucida *L. fil.* I. 148
lyraefolia *DC.* I. 148
lyrata *L.* I. 146
β kamtschatica *Fisch.* I. 146
mollis *Stev.* I. 143
Arabis
multiflora *DC.* I. 148
muralis *Bertol.* I. 144
nova Vill. I. 143
nudicaulis DC. I. 156
ovata Poir. I. 144
ovirensis *Wulf.* I. 146
oxyota *DC.* I. 147
parviflora Raf. I. 144
parvula *Dufour* I. 145
Patriniana *DC.* I. 147
pendula *L.* I. 147
pendula Patrin. herb. I. 147
pendula Steller I. 148
perfoliata Lam. I. 142
petiolata *MB.* I. 148
petraea *Lam.* I. 145
α Crantziana *DC.* I. 145
β hispida - - -
γ hastulata - - -
δ foeroensis - - -
ε runcinata - - -
petraea Lam. I. 145
pinnatifida Lam. I. 195
praecox *W. et K.* I. 145
procurrens *W. et K.* I. 145
pubescens *Poir.* I. 145
pumila *Wulf.* I. 147
purpurea Sibth. et Sm. I. 158
recta Baumg. I. 143
recta Vill. I. 143
recta Wallr. I. 143
reptans *Lam.* I. 148
resediflora H. B. et K. I. 139
resedifolia Lam. I. 150
rhomboidea Pers. I. 149
Roemeriana Andrz. I. 145
rosea *DC.* I. 142
sagittata *DC.* I. 143
α Gerardiana *DC.* I. 144
β subglabrata - - -
γ ovata - - -
δ oblongata - - -
ε longisiliqua - - -
saxatilis *All.* I. 143
β *Reyn.* I. 143
Schiwereckiana *Andrz.* I. 145
serpyllifolia *Vill.* I. 145
siliculosa *Lam.* I. 149
spathulata *DC.* I. 145
Stelleri *DC.* I. 148
stellulata *Bertol.* I. 147
stenopetala *W.* I. 148
stolonifera *Horn.* I. 146
stricta *Huds.* I. 144

Arabis
supina Lam. I. 194
Thaliana *L.* I. 144
β - - -
thyrsoidea *Sibth. et Sm.* I. 143
toxophylla *MB.* I. 143
tuberosa Pers. I. 149
Turrita *L.* I. 146
β longisiliqua *DC.* I. 146
γ pendula *Lach.* - -
umbrosa Stev. I. 146
undulata *Link* I. 142
verna *R. Br.* I. 142
viscosa *DC.* I. 142
vochinensis *Spr.* I. 148
Arachidna Plum. II. 474
Arachis *L.* II. 474
africana Burm. II. 474
africana Lour. II. 474
aprica Walt. II. 318
asiatica Lour. II. 474
fruticosa Retz II. 318
hypogaea *L.* II. 474
β glabra *DC.* - -
Arachnimorpha Desv. IV. 406
incana Ham. IV. 407
Aralia *Don* IV. 257 *L. et Auct.* IV. 257, 261 *Schult.* IV. 255 *Blume* IV. 257, 259, 261, 265
acerifolia W. IV. 264
acutifolia W. IV. 263
angularis W. IV. 263
arborea L. IV. 262
argentata H. B. et K. IV. 263
aromatica Blume IV. 265
avicenniaefolia H. B. et K. IV. 263
capitata Jacq. IV. 262
catalpaefolia W. IV. 263
cheirophylla Spr. IV. 264
chinensis *L.* IV. 259
cochleata Lam. II. 253
cordata *Thunb.* IV. 258
crassinervia H. B. et K. IV. 263
cumanensis H. B. et K. IV. 263
digitata W. IV. 264
discolor H. B. et K. IV. 263
disperma Blume IV. 265
Echinops Cham. et Schl. IV. 670
erinacea *Hook.* IV. 259
ferruginea H. B. et K. IV. 264
floribunda H. B. et K. IV. 264
glomerulata Blume IV. 265
Aralia
heterophylla Mutis IV. 263
heterophylla W. IV. 263
hispida *Mx.* IV. 258
Humboldtiana W. IV. 264
humilis *Cav.* IV. 258
japonica *Thunb.* IV. 258
jatrophaefolia H. B. et K. IV. 264
incisa W. IV. 264
lucescens Blume IV. 265
Maralia Schult. IV. 255
micans W. mss. IV. 253
micans *W. herb.* IV. 258
montana *Blume* IV. 259
Muhlenbergiana Schult. IV. 258
multiflora Pohl IV. 262
Mutisiana H. B. et K. IV. 262
nodosa Blume IV. 265
nudicaulis Blume IV. 257
nudicaulis *L.* IV. 257
obtusiloba H. B. et K. IV. 263
occidentalis W. herb. IV. 253
octophylla *Lour.* IV. 258
palmata *Lam.* IV. 258
palmata Lour. IV. 264
palmata W. herb. IV. 264
parasitica Hamilt. IV. 265
pentaphylla *Thunb.* IV. 259
pergamacea Blume IV. 266
platanifolia H. B. et K. IV. 264
pubescens *DC.* IV. 258
quinduensis H. B. et K. IV. 261
racemosa *L.* IV. 258
ramiflora Pohl IV. 262
reticulata W. IV. 264
rigida Blume IV. 266
rugosa Blume IV. 265
scabra Presl IV. 258
scandens Poir. IV. 264
Schefflera *Spr.* IV. 258
Sciodaphyllum Sw. IV. 260
septemnervia H. B. et K. IV. 263
simillima Blume IV. 265
spinosa *L.* IV. 259
tarchonanthifolia W. IV. 263
trigyna Gaudich. IV. 253
triphylla Poir. IV. 252
turbacensis H. B. et K. IV. 263
umbellata Pohl IV. 262

Aralia
umbellifera Lam. IV. 262
xalapensis H. B. et K. IV. 264
Araliacea Sieb. Maur. Nr. 197 IV. 256
ARALIACEAE *Juss.* IV. 251
ARALIAE Juss. IV. 251
Araliastrum Vaill. IV. 252
Arceuthobium MB. IV. 277
oxycedri MB. IV. 283
Archangelica *Hoffm.* IV. 169
atropurpurea Hoffm. IV. 168
Gmelini *DC.* IV. 170
littoralis *Agardh* IV. 170
littoralis Wahlenb. IV. 170
officinalis *Hoffm. et Koch* IV. 169
β IV. 170
spuria Wahlenb. IV. 170
Archemora *DC.* IV. 188
ambigua *DC.* IV. 188
denticulata *DC.* IV. 188
rigida *DC.* IV. 188
tricuspidata *DC.* IV. 188
Arctopus *L.* IV. 236
echinatus *L.* IV. 236
Arcyphyllum Ell. II. 384
erectum Ell. II. 384
simplicifolium Ell. II. 384
Aremonia *Neck.* II. 588
agrimonoides *DC.* II. 588
Arenaria *L.* I. 400 III. 366
acicularis Fisch. I. 403
affinis *W. herb.* I. 414
airaefolia Fisch. I. 402
alsinoides Raddi I. 412
alsinoides W. herb. I. 408
altaica Fisch. I. 404
amabilis *Bory* I. 409
androsacea Fisch. I. 402
apetala Vill. I. 412
arctica *Stev.* I. 404
armerina *Bory* I. 409
austriaca *Jacq.* I. 404
β glabra *DC.* I. 404
balearica *L.* I. 412
Barrelieri Vill. I. 406
Bartolotti *Tineo* I. 413
bavarica *L.* I. 408
biflora *L.* I. 412
β apetala *DC.* I. 412
brevicaulis *Sternb.* I. 411
bryoides Fisch. I. 404
bryoides *W. herb.* I. 413
buxifolia *Poir.* I. 411
Arcnaria
caespitosa Ehrh. I. 405
calycantha *Ledeb.* I. 412
calycina hort. Hafn. I. 406
calycina Pers. I. 406
calycina *Poir.* I. 406
calyculata *Poir.* I. 406
canadensis *Pers.* I. 401
canescens *Vahl herb.* I. 408
capillacea *All.* I. 404
capillaris *Poir.* I. 403
cephalotes *MB.* I. 402
cerastiifolia *Ram.* I. 412
cerastoides Pers. I. 410
cerastoides Poir. I. 413
Cherleriae *Fisch.* I. 409
α uniflora *DC.* - -
β fasciculata - - -
cherlerioides Vill. I. 410
ciliata *L.* I. 411
β multicaulis *DC.* I. 411
cinerea *DC.* I. 411
clandestina *Portensch.* I. 414
conimbricensis *Brot.* I. 411
cucubaloides *Sm.* I. 402
dahurica *Fisch.* I. 402
decussata *W. herb.* I. 408
densa *Kit.* I. 410
dianthoides *Sm.* I. 403
dicranoides *H. B. et K.* I. 413
digyna W. herb. I. 412
divaricata Adams I. 405
dubia Sut. I. 406
echinata *Poir.* I. 405
elongata Schlecht. I. 404
emarginata *Brot.* I. 406
extensa *Duf.* I. 409
fasciculata *Gou.* I. 407
fasciculata β rostrata Pers. I. 407
fastigiata Sm. I. 407
filifolia *Forsk.* I. 407
filifolia MB. I. 402
filiformis *Labill.* I. 408
flaccida Schleich. I. 405
formosa *Fisch.* I. 402
galioides *Ser.* I. 410
geniculata Poir. I. 413
Gerardi *W.* I. 405
Giesekii *Horn.* I. 409
glabra *Mx.* I. 407
glandulosa Jacq. I. 401
globulosa *Labill.* I. 404
glomerata *MB.* I. 407
β elatior *Ser.* - -

Arenaria
glutinosa *MB.* I. 401
Gmelini *Fisch.* I. 402
graminifolia *Schrad.* I. 401
β glaberrima - - 402
graminifolia W. I. 402
grandiflora *L.* I. 404
β multiflora *DC.* - -
γ triflora - - -
δ stolonifera - - -
grandis *H. B. et K.* I. 401
gypsophiloides *Schreb.* I. 403
Helmii *Fisch.* I. 404
herniariaefolia Desf. I. 413
heteromalla MB. I. 407
heteromalla Pers. I. 407
hirsuta *MB.* I. 406
hirta *Wormsk.* I. 405
hispida *L.* I. 405
holostea Beaupré I. 402
holostea *MB.* I. 402
hybrida Vill. I. 406
imbricata Lag. I. 409
imbricata *MB.* I. 403
imbricata Rafin. I. 409
intricata Duf. I. 410
juncea *MB.* I. 408
juniperina *L.* I. 403
juniperina Vill. I. 404
Juressi *W. herb.* I. 408
lanceolata *All.* I. 410
β cherlerioides *DC.* I. 410
laricifolia *L.* I. 404
α multiflora *Ser.* I. 404
β striata - - -
laricifolia Vill. I. 404
lateriflora *L.* I. 412
laxa Fisch. I. 404
Laxmanni Fisch. I. 402
linearifolia Poir. I. 410
liniflora Jacq. I. 404, 405
longifolia *MB.* I. 402
lychnidea *MB.* I. 402
β glabra - - -
lycopodioides *W. herb.* I. 404
macrocarpa Horn. I. 408
macrocarpa Kit. I. 404
macrocarpa *Pursh* I. 405
marginata DC. fl. fr. I. 401
marginata *MB.* I. 408
marina Roth I. 401
marina Sm. I. 401
media *L.* I. 401
mediterranea *Ledeb.* I. 406
Arenaria
mixta Lapeyr. I. 404
modesta *Duf.* I. 410
molluginea *Ser.* I. 400
molluginifolia *Pourr.* I. 413
montana *L.* I. 410
β intricata *L.* I. 410
mucronata *DC.* I. 407
multicaulis Wulf. I. 411
muralis Sieb. I. 400
muscoides *H. B. et K.* I. 413
muscorum Adams I. 407
muscorum *Fisch.* I. 409
muscosa Med. I. 412
mutabilis Lapeyr. I. 407
nana W. herb. I. 413
nemorosa *H. B. et K.* I. 408
α quitensis *DC.* - 409
β novogranatensis - - -
norvegica *Gunn.* I. 412
obtusa All. I. 408
occulta Fisch. I. 408
otitoides *Adams* I. 402
oxypetala *Sibth. et Sm.* I. 414
patula *Mx.* I. 405
pendula *W. et K.* I. 405
pentagyna Moç. et Sessé I. 395
pentandra Duf. I. 406
peploides Lapeyr. III. 377
peploides *L.* I. 413
peploides L. III. 366
pharnaceoides *Ser.* I. 408
physodes *Fisch.* I. 413
picta *Sibth. et Sm.* I. 408
pinifolia *MB.* I. 403
polygonoides *Wulf.* I. 407
β occulta *DC.* I. 408
procera *Spr.* I. 403
procumbens *Vahl* I. 413
prostrata *Ser.* I. 400
pubescens *D'Urv.* I. 411
pulchra *W. herb.* I. 409
pungens *Clem.* I. 403
pungens Steph. I. 403
purpurascens *Ram.* I. 410
purpurea *Pers.* I. 401
purpurea W. herb. I. 414
Purshiana *Ser.* I. 414
Raddiana *Ser.* I. 412
Rafinesquiana *Ser.* I. 409
Ramondi Poir. I. 412
ramosissima *W.* I. 405
recurva *All.* I. 406
β hispidula *Ser.* I. 406
repens *Ser.* I. 410

Arenaria
rigida *MB.* I. 402
Rosani *Ten.* I. 413
rostrata W. et K. I. 404
rotundifolia *MB.* I. 412
rubra *L.* I. 401
α campestris *L.* I. 401
β marina - - -
rubra β Mx. I. 401
rupestris *Labill.* I. 407
ruscifolia *Poir.* I. 410
sajanensis *W. herb.* I. 408
salina *Ser.* I. 401
saxatilis *L.* I. 405
saxatilis Lois. I. 407
scabra *Poir.* I. 411
scopulorum *H. B. et K.* I. 411
segetalis *Lam.* I. 400
sericea *Ser.* I. 414
serpens Fisch. I. 404
serpens *H. B. et K.* I. 412
serpyllifolia *L.* I. 411
β viscida *Ser.* - -
setacea Adams I. 403
setacea Fisch. I. 402
setacea *Thuill.* I. 407
α pilosa *Ser.* - -
β rugosa - - -
sibirica Pers I. 403
spathulata *Desf.* I. 413
Spergula *Duf.* I. 401
spinuliflora *Ser.* I. 406
squarrosa *Mx.* I. 403
stellarioides Pers. I. 404
stellarioides *W. herb.* I. 414
stolonifera Vill. I. 404
striata Vill. I. 404
stricta *Mx.* I. 403
subulata *Ser.* I. 403
α glandulifera *Ser.* I. 403
β glabrata - - -
succulenta *Ser.* I. 400
sulcata Schlecht. I. 405
tenuifolia *L.* I. 405
α Vaillantiana *DC.* I. 406
β Barrelieri - - -
γ simpliciuscula *Ser.* I. 406
δ hybrida *DC.* - -
ε viscidula - - -
tenuifolia var. Schlecht. I. 406
tetragyna *W. herb.* I. 413
tetraquetra *L.* I. 409
α laxifolia *DC.* - -
β densifolia- - -
Arenaria
thymifolia Pursh I. 414
thymifolia *Sibth. et Sm.* I. 414
triandra *Schrank* I. 406
triflora L. I. 404
triflora Vill. I. 404
trinervia *L.* I. 412
uliginosa *Schleich.* I. 407
β purpurata *Ser.* - -
umbellata *Soland.* I. 414
verna *L.* I. 405
β caespitosa *DC.* I. 405
γ minor *Ser.* - -
verticillata *W.* I. 408
Villarsii Balb. I. 404
villosa *Ledeb.* I. 406
violacea *Ledeb.* I. 410
viscidula Thuill. I. 406
viscosa Fisch. I. 403
viscosa Pers. I. 406
Wallichiana *Ser.* I. 411
ARENARIAE Lam. I. 351
Arenarium Ser. I. 401 (Arenaria)
Aretia cana W. herb. I. 171
Aretiastrum DC. IV. 633 (Valeriana)
Argemone *Tourn.* I. 120
armeniaca L. I. 120
mexicana *L.* I. 120
β albiflora *Horn.* I. 120
pyrenaica L. I. 118
Argostemma *Wall.* IV. 417
borragineum *Blume* IV. 417
montanum *Blume* IV. 418
pauciflorum *Blume* IV. 418
pictum *Wall.* IV. 417
rostratum *Wall.* IV. 417
sarmentosum *Wall.* IV. 417
uniflorum *Blume* IV. 418
verticillatum *Wall.* IV. 417
Aria DC. II. 635 (Pyrus)
Aristotelia *L'Herit.* II. 56
glandulosa R. et Pav. II. 56
Maqui *L'Herit.* II. 56
Armeniaca *Tourn.* II. 531
atropurpurea Lois. II. 532
brigantiaca *Pers.* II. 532
dasycarpa *Pers* II. 532
β persicifolia *Lois.* - -
sibirica *Pers.* II. 532
vulgaris *Lam.* II. 532
α ovalifolia *Ser.* - -
β cordifolia - - -

Armeriastrum Ser. I. 355 (Dianthus)
Armoracia DC. I. 172 (Cochlearia)
Arnoldia *Blume* IV. 12
heterophylla *Blume* IV. 12
pinnata *Blume* IV. 12
Arocira Marcg. II. 74
Arongana Pers. I. 541
Arouna vide Aruna
Aronia arbutifolia Pers. II. 637
Botryapium Pers. II. 632
cretica Pers. II. 633
pyrifolia Pers. II. 637
rotundifolia Pers. II. 632
sanguinea Nutt. II. 633
subcordata Rafin. II. 632
Arpitium Neck. IV. 163
Arracacha *Bancr.* IV. 243
esculenta *DC.* IV. 244
moschata *DC.* IV. 244
xanthorhiza Bancr. IV. 244
Artabotrys odoratissimus R.Br. I. 90
Artedia *L.* IV. 208
muricata L. IV. 210
squamata *L.* IV. 209
squamata Pall. IV. 98
Arthrophyllum *Blume* iV. 266
diversifolium *Blume* IV. 266
ellipticum *Blume* IV. 266
javanicum *Blume* IV. 266
Arthrostemma *Pav.* III. 135 *Don* III. 123, 138
angusturense *DC.* III. 135
Aubletii *DC.* III. 137
Bonplandii *DC.* III. 138
calcaratum *DC.* III. 138
campanulare *DC.* III. 136
ciliatum *Pav.* III. 138
dicranantherum *DC.* III. 138
herbaceum *DC.* III. 137
hirsutissimum *DC.* III. 137
ladanoides *DC.* III. 136
latifolium *Don* III. 138
lineatum *Don* III. 138
lutescens *DC.* III. 136
Martiusianum *DC.* III. 137
multiflorum *DC.* III. 138
multiflorum Don III. 138
myrtoideum *DC.* III. 138
nummularioides *DC.* III. 137
paniculatum Don III. 123
piloselloides *DC.* III. 136
polygonoides *DC.* III. 137
Arthrostemma
quinquenerve *DC.* III. 136
rosmarinifolium *DC.* III. 136
versicolor *DC.* III. 137
villosum *DC.* III. 137
Aruba Nees et Mart. I. 729 *Aubl.* I. 733
alba Nees et Mart. I. 729
coerulea Nees et Mart. I. 729
guianensis Aubl. I. 734
Aruna (Arouna) Schreb. Aubl. II. 520
divaricata W. II. 520
guianensis Aubl. II. 520
Aruncus Ser. II. 545 (Spiraea)
Asaphes *DC.* II. 90
undulata *DC.* II. 90
Asclepias lactifera Burm. IV. 318
Ascyreia Chois. I. 544 (Hypericum)
Ascyrum *L.* I. 555
amplexicaule *Mx.* I. 555
Crux Andreae *L.* I. 555
β angostifolium - - -
humifusum Lahill. I. 549
hypericoides Ait. I. 555
hypericoides *L.* I. 155.
involutum Lahill. I. 549
pauciflorum *Nutt* I. 555
pumilum *Mx.* I. 555
stans *Mx.* I. 555
Ascyum Vahl I. 566
violaceum Vahl I. 566
Asephananthes Bory III. 323
Asimina *Adans.* I. 87
campechiana *H. B. et K.* I. 87
grandiflora *Dunal* I. 87
parviflora *Dunal* I. 87
pygmaea *Dunal* I. 87
triloba *Dunal* I. 87
Aspalathoides DC. II. 169 (Anthyllis)
Aspalathus *L.* II. 137 *Neck.* II. 137
abietina *Thunb.* II. 141
aculeata *Thunb.* II. 138
acuminata *Lam.* II. 138
acuminata Thunb. II. 143
affinis *Thunb.* II. 140
Agardhiana *DC.* II. 143
albens L. II. 139
albens *Thunb.* II. 138
ambigua *DC.* II. 143
anthylloides *L.* II. 142
anthylloides Thunb. II. 142
araneosa *L.* II. 141

Aspalathus
arborea *Lour.* II. 144
argentea *L.* II. 142
argyraea *DC.* II. 139
armata *Thunb.* II. 139
asparagoides *L. fil.* II. 159
astroites *L.* II. 138
bracteata *Thunb.* II. 144
callosa Burm. II. 101
callosa *L.* II. 143
candicans *Ait.* II. 142
canescens *L.* II. 141
β *DC.* II. 141
canescens Thunb. II. 141
capitata *L.* II. 138
carnosa *L.* II. 140
cephalotes *Thunb.* II. 141
chenopoda *L.* II. 138
ciliaris *L.* II. 142
cinerea *Thunb.* II. 142
comosa *Thunb.* II. 141
corrudaefolia *Berg.* II. 139
crassifolia *Andr.* II. 140
cretica L. II. 169
cuneata Don II. 349
cymbaeformis *DC.* II. 140
α hirta - - -
β pubescens - - -
cytisoides *Lam.* II. 143
divaricata *Thunb.* II. 141
Ebenus L. II. 421
ericifolia Berg. II. 139
ericifolia *L.* II. 139
erinacea Lam. II. 169
flexuosa *Thunb.* II. 139
frankenioides *DC.* II. 139
fusca *Thunb.* II. 143
galioides *Berg.* II. 140
genistoides *L.* II. 140
glomerata L. fil. II. 138
heterophylla *L. fil.* II. 142
hispida *Thunb.* II. 139
Hystrix *L. fil.* II. 139
incompta *Thunb.* II. 139
incurva *Thunb.* II. 140
indica L. II. 231
juniperina *Thunb.* II. 141
lactea *Thunb.* II. 140
laricifolia *Lam.* II. 138
laricifolia Thunb. II. 141
laricina *DC.* II. 141
laxata *L.* II. 143
linearifolia *DC.* II. 142
lotoides *Thunb.* II. 142
microcarpa *DC.* II. 139

Aspalathus
microphylla *DC.* II. 143
mollis Lam. II. 139
mucronata *L. fil.* II. 143
multiflora Sieb. II. 140
multiflora *Thunb.* II. 140
nigra *L.* II. 140
nivea *Thunb.* II. 144
obtusata *Thunb.* II. 143
orientalis *L.* II. 143
parviflora *Thunb.* II. 139
pedunculata Houtt. II. 144
pedunculata *L'Herit.* II. 143
persica Burm. II. 212
pilosa *L.* II. 142
pilosa Sieb. II. 141
pinea *Thunb.* II. 141
pinguis *Thunb.* II. 140
pinnata *L.* II. 144
pungens Thunb. II. 138
quinquefolia *L.* II. 142
retroflexa *L.* II. 141
rubens *Thunb.* II. 142
rugosa *Thunb.* II. 143
sanguinea *Thunb.* II. 140
sericea Berg. II. 142
sericea *Thunb.* II. 142
spicata *Thunb.* II. 139
spinescens *Thunb.* II. 138
spiniflora L'Herit. II. 169
spinosa *L.* II. 138
squamosa Thunb. II. 140
squarrosa *Thunb.* II. 140
subulata *Thunb.* II 141
suffruticosa *DC.* II. 144
tenuifolia *DC.* II. 143
thymifolia *L.* II. 139
tridentata *Thunb.* II. 142
trigona *Thunb.* II. 141
triquetra *Thunb.* II. 141
uniflora Lam. II. 140
uniflora *L.* II. 140
vermiculata *Lam.* II. 141
verrucosa *L.* II. 138
villosa Thunb. II. 142
virgata *Thunb.* II. 142
vulnerans *Thunb.* II. 141
Aspera Moench IV. 593, 610
nutans Moench IV. 610
Asperula *L.* IV. 581 *L. fil.* IV. 577
algerica Pers. IV. 583
alpina *MB.* IV. 584
Aparine *MB.* IV. 585
arcadiensis *Sims* IV. 584
aristata *L. fil.* IV. 583
β flaccida *DC.* - -

Asperula
arvensis *L.* IV. 581
brevifolia *Vent.* IV. 583
calabrica L fil. IV. 577
ciliaris *DC.* IV. 582
ciliata Moench IV. 581
coerulea Dod. IV 581
commutata Presl IV. 584
crassifolia L. IV. 584
cretacea *W.* IV. 584
cynanchica *L.* IV. 582
β heterophylla *DC.* IV. 583
γ saxatilis - - -
δ elongata *Stev* - - -
cynanchica var. Stev. IV. 584
cynanchica α Ten. IV. 583
cynanchica β et γ DC. fl. fr. IV. 583
debilis *Ledeb.* IV. 584
digyna Dufour IV. 584
dubia W. herb. IV. 581
flaccida Ten. IV. 583
galioides *MB.* IV. 585
β tyraica *DC.* - -
glauca Bess IV. 585
hexaphylla *All.* IV. 582
β rigidula *DC.* - -
hexaphylla Guss IV. 582
hirsuta *Desf.* IV. 583
hirta *Ramond* IV. 582
humifusa *MB.* IV. 585
incana *Sibth. et Sm.* IV. 584
incana Sibth. IV. 587
involucrata *Bergr. et Wahlenb.* IV. 586
laevigata *L.* IV. 582
laevigata α Lam. IV. 582
laevigata β Lam. IV. 599
littoralis *Sibth. et Sm.* IV. 584
longiflora Ten. IV. 583
longiflora *W. et K.* IV. 583
longifolia *Sibth. et Sm.* IV. 585
lutea *Sibth. et Sm.* IV. 583
macrorhiza Link IV. 584
montana *W.* IV. 583
multiflora Lapeyr. IV. 583
neglecta *Guss.* IV. 584
nitens *Guss.* IV. 584
nitida *Sibth. et Sm.* IV. 584
odorata *Dod.* IV. 585
pyrenaica L. IV. 583
pyrenaica L. herb. IV. 583
repens Brot. IV. 583
rigida *Sibth. et Sm.* IV. 555
rivalis Sibth. et Sm. IV. 585
rotundifolia L. IV. 582

Asperula
ruheola Gratel. IV. 583
ruheola α Lam. IV. 582
ruheola β Lam. IV. 582
saxatilis Lam. IV. 583
scabra Link IV. 584
scabra Moris. IV. 609
scabra *Presl* IV. 584
suaveolens Schrad. IV. 583
suberosa *Sibth. et Sm.* IV. 585
subvelutina *DC.* IV. 585
supina *MB.* IV. 583
taurina *L.* IV. 582
tinctoria *L.* IV. 582
tinctoria β Lam. IV. 582
tomentosa *Ten.* IV. 583
β semiglabra *DC.* VI. 584
Tournefortii *Sieb.* VI. 585
trichodes *Gay* IV. 582
trinervia Lam. IV. 582
tubiflora Hortul. IV. 587
tyraica Bess. IV. 585
umbellata *W. herb.* IV. 586
ASPERULEAE Rich. IV. 580
Aspicarpa *Rich.* I. 583
urens *Lag.* I. 584
Aspidocarpus Neck. II. 22
Assa foetida Hop. IV. 173
Assonia *Cav.* I. 498
populnea *Cav.* I. 498
viburnoides *DC.* I. 498
Astartea *DC.* III. 210
fascicularis *DC.* III. 210
Aster linearifolius Burm. II. 142
Asteriscium *Cham. et Schlecht.* IV. 82
chilense *Cham. et Schlecht.* IV. 82
β Haenkei *DC.* IV. 82
Poeppigii *DC.* IV. 82
Asterocephalus Vaill. Spr. IV. 654 *Coult.* IV. 654 (Scabiosa)
agrestis Spr. IV. 659
amoenus Spr. IV. 658
argenteus Spr. IV. 655
atropurpureus Spr. IV. 657
banaticus Spr. IV. 659
canescens Spr. IV. 660
caucasicus Spr. IV. 654
cochinchinensis Spr. IV. 661
Columbaria Wallr. IV. 659
crenatus Spr. IV. 656
creticus Spr. IV. 654
daucoides Spr. IV. 657

Asterocephalus
dichotomus Lag. IV. 660
elegans Lag. IV. 654
graminifolius Spr. IV. 655
Graminitius Spr. IV. 659
intermedius Lag. IV. 653
isetensis Spr. IV. 656
legionensis Spr. IV. 652
limonifolius Spr. IV. 661
lucidus Spr. IV. 661
lyratus Spr. IV. 656
micranthus Spr. IV. 656
mollissimus Spr. IV. 659
ochroleucus Wallr. IV. 658
palaestinus Spr. IV. 655
pectinatus Lag. IV. 656
pilosus Lag. IV. 655
prolifer Spr. IV. 655
pumilus Spr. IV. 660
rotatus Spr. IV. 655
saxatilis Spr. IV. 661
sericeus Spr. IV. 659
setifer Spr. IV. 657
silenifolius Spr. IV. 653
sphakioticus Spr. IV. 653
stellatus Spr. IV. 655
strictus Spr. IV. 658
suaveolens Wallr. IV. 660
Succisa Wallr. IV. 660
tomentosus Spr. IV. 659
urceolatus Spr. IV. 660
Webianus Spr. IV. 660
Asteropeia *Pet. Th.* II. 55
multiflora *Pet. Th.* II. 56
Astilbe *Hamilt.* IV. 51
decandra Don IV. 51
rivularis *Hamilt.* IV. 51
Astoma *DC.* IV. 249
seselifolium *DC.* IV. 250
ASTRAGALEAE *Adans.* II. 273
Astragaloides syphilitica Moench II. 302
Astragalus *DC.* II. 281 *L.* II. 275, 281
adsurgens *Pall.* II. 287
β prostratus *Fisch.* II. 287
aduncus *MB.* II. 286
Aegiceras *W.* II. 290
albicaulis *DC.* II. 289
albidus W. et K. II. 288
Alopecias *Pall.* II. 294
alopecuroides DC. II. 294
alopecuroides *L.* II. 294
alopecuroides Pall. II. 295
alopecurus DC. II. 294
Astragalus
alopecurus Pall. II. 294
alpinus var. L. II. 274
altaicus Pall. II. 277
alyssoides *Lam.* II. 282
amarus *Pall.* II. 299
ambiguus Pall. II. 276
Ammodytes *Pall.* II. 301
ampullatus Pall. II. 278
angulosus *DC.* II. 305
angustifolius *Lam.* II. 298
annularis *Forsk.* II. 289
annuus *DC.* II. 285
anthylloides *Lam.* II. 300
anthylloides Pall. II. 301
Arbuscula *Pall.* II. 286
arcticus *W.* II. 306
arenarius *L.* II. 283
arenarius Pall. II. 282
argentatus Pall. II. 276
aristatus *L'Herit.* II. 298
armatus W. II. 299
Arnacantha *MB.* II. 297
asper *Jacq.* II. 294
asperulus Dufour II. 291
aureus *W.* II. 296
austriacus Delarb. II. 290
austriacus *L.* II. 284
austriacus Thore II. 283
austriacus altaicus Fisch. II. 284
baeticus *L.* II. 291
baicalensis Pall. II. 276
Baicalia Pall. II. 279
Barba-Jovis *DC.* II. 296
barbatus *Lam.* II. 287
bayonensis *Lois.* II. 283
bidentatus *H. B. et K.* II. 283
bicolor *Lam.* II. 282
biflorus L. II. 127
biflorus Pall. II. 307
biflorus *Viv.* II. 285
brachycarpus *MB.* II. 305
brachyceras *Ledeb.* II. 290
brachylobus *DC.* II. 285
brachystachys *DC.* II. 303
bracteolatus *DC.* II. 298
brevicarinatus DC. II. 307
breviflorus *DC.* II. 296
β glaber - - -
Buceras W. II. 290
buchtormensis *Pall.* II. 303
caespitosus Pall. II. 278
calycinus *MB.* II. 300
campestris L. II. 278

Astragalus
canadensis *L.* II. 293
canaliculatus W. II. 289
candicans Pall. II. 277
canescens DC. II. 282
capitatus L. II. 291
caprinus *L.* II. 301
β glaber *DC.* II. 302
carolinianus *L.* II. 293
carnosus fl. mex. II. 523
carnosus Nutt. II. 287
carnosus Pursh II. 96
caryocarpus *bot. reg.* II. 287
caspicus MB. II. 297
caucasicus *Pall.* II. 296
caudatus Pall. II. 277
cephalanthus *DC.* II. 299
cephalotes Pall II. 282
ceratoides *MB.* II. 284
chinensis Buch. II. 371
chinensis *L. fil.* II. 294
chloranthus Pall. II. 294
christianus *L.* II. 295
Cicer *L.* II. 293
cinereus W. II. 304
cinereus longipes DC. II. 306
cinereus radiciflorus DC. II. 305
clavatus *DC.* II. 304
clavatus β brevibracteatus DC. II. 304
coeruleus Pall. II. 276
coluteoides *W.* II. 299
compactus *W.* II. 297
compactus β DC. II. 297
contortuplicatus *L.* II. 290
corniculatus *MB.* II. 284
cornutus Pall. II. 286
corrugatus *Bertol.* II. 289
Cracca *DC.* II. 284
crassicarpus Fras. II. 287
crenatus Schult. II. 290
cretaceus Pall. II. 284
cretensis Pall. II. 297
creticus *Lam.* II. 297
creticus W. II. 298
cristatus Gouan II. 287
cruciatus *Link* II. 288
cruentus Balb. II. 290
cryptocarpos *DC.* II. 296
cylindraceus *DC.* II. 303
cymbaecarpos *Brot.* II. 289
dahuricus *DC.* II. 285
dahuricus Pall. II. 279
dahuricus Patr. herb. II. 277
Astragalus
damascenus *DC.* II. 298
danicus Hoffm. II. 282
dasyanthus *Pall.* II. 301
dasyglottis *Fisch.* II. 282
dasyglottis Pall. II. 287
dasyphyllus Pall. II. 279
dealbatus Pall. II. 289
declinatus *W.* II. 303
deflexus Pall. II. 280
denudatus *Stev.* II. 297
depressus *L.* II. 293
dichopterus Pall. II. 284
diffusus *W.* II. 303
dolichophyllus Pall. II. 303
Donianus *DC.* II. 283
dubius *DC.* II. 303
echinatus Lam. II. 287
Echinus *DC.* II. 297
echinoides *L'Herit.* II. 298
echioides W. II. 298
elongatus *W.* II. 305
emarginatus *DC.* II. 291
α densifolius *Lam.* II. 291
β Billardierii *DC.* - -
emarginatus Labill. II. 291
epiglottis *L.* II. 290
β asperulus *DC.* II. 291
erianthus *W.* II. 296
eriocarpus *DC.* II. 306
eriocarpus MB. II. 301
eriocaulos *DC.* II. 296
eriocephalus W. et K. II. 301
eriocephalus W. II. 296
exscapus *L.* II. 302
fabaceus *MB.* II. 302
falcatus Desf. II. 293
falcatus *Lam.* II. 293
falciformis *Desf.* II. 293
flaccidus *MB.* II. 286
floribundus Pall. II. 280
floridus Scop. II. 295
foetidus Vill. II. 278
follicularis *Pall.* II. 301
fragiformis W. II. 301
fragrans *W.* II. 291
fraxinifolius *DC.* II. 292
fruticosus Forsk. II. 295
fruticosus *Pall.* II. 286
galactites *Pall.* II. 301
Garbancillo *Cav.* II. 283
galegiformis *L.* II. 294
galegoides Nutt. II. 294
geminiflorus *H. et Bonpl.* II. 306
geniculatus *Desf.* II. 290

Astragalus
gibbosus *DC.* II. 300
glaber DC. II. 291
glaber *Mx.* II. 293
glaucoides Gmel. II. 310
glaucus MB. II. 289
Glaux *L.* II. 288
Glaux Vil II. 282
globosus *Vahl* II. 303
glycyphylloides *DC.* II. 292
glycyphyllos *L.* II. 292
gracilis *Nutt.* II. 284
gracilis Stev. II. 286
granatensis Lam. II. 298
grandiflorus L. II. 340
grandiflorus Pall. II. 277
gummifer *Labill.* II. 296
gummifer β hispidulus DC. II. 296
halicacabus *Lam.* II. 300
Halleri All. II. 278
hamosus *L.* II. 290
β macrocarpos *DC.* II. 290
hamosus β Pall. II. 290
hedysuroides W. II. 286
Helmii *Fisch.* II. 301
hians Jacq. II. 280
hirsutissimus DC. II. 303
hirsutus *Vahl* II. 306
hispidulus *DC.* II. 289
hispidus Labill. II. 287
humifusus W. II. 282
humilis *MB.* II. 303
hybridus Gmel. II. 286
Hypoglottis *L.* II. 281
hyrcanus *Pall.* II. 285
inarius Pall. II. 279
incanus *L.* II. 304
β Barrelieri *Dufour* II. 304
incanus Pall. II. 304
incanus var. Pall. II. 304
incurvus *Desf.* II. 304
inflatus *DC.* II. 301
isetensis Hortul. II. 293
kahiricus *DC.* II. 292
labradoricus *DC.* II. 287
lagopodioides Vahl II. 299
lagopoides *Lam.* II. 298
β persicus *DC.* II. 299
lagopoides α Lam. II. 299
laguroides DC. II. 301
laguroides *Pall.* II. 300
Lagurus Pall. II. 300
Lagurus *W.* II. 299
lanatus *Labill.* II. 303
Astragalus
lanatus Pall. II. 280
lanceolatus Hamilt. II. 292
lanigerus *Desf.* II. 302
β subglabratus *DC.* II. 302
lasioglottis *Stev.* II. 283
latifolius *Lam.* II. 304
Laxmanni *Jacq.* II. 287
Laxmanni Pall. II. 287
leontinus *Jacq.* II. 283
leontinus Wahlenb. II. 275
leptophyllus *Desf.* II. 285
leptophyllus Pall. II. 278
leptostachys Pall. II. 284
leucanthus Pall. II. 276
leucophaeus *Sm.* II. 293
leucophyllus W. II. 298
libanotis W. II. 303
lignosus *DC.* II 302
linarius W. II. 279
linearifolius *Pers.* II. 286
lineatus *Lam.* II. 288
longiflorus Delil. II. 292
longiflorus *Pall.* II. 302
α breviscapus *DC.* - -
β procerior - - -
longifolius *Lam.* II. 297
lotoides *Lam.* II. 282
lunatus *Pall.* II. 307
lupulinus *Pall.* II. 300
lusitanicus Lam. II. 273
macrocarpus *DC.* II. 295
macrocephalus *W.* II. 295
macrolobus *MB.* II. 285
macropterus *DC.* II. 283
macropterus Fisch. II. 283
macrorhizus *Cav.* II. 304
macrorhizus Don II. 283
macrostachys *DC.* II. 286
maculatus Lam. II. 289
mareoticus *Delil.* II. 289
massiliensis *Lam.* II. 298
maximus *W.* II. 294
megalanthus *DC.* II. 288
melilotoides *Pall.* II. 284
membranaceus Moench II. 290
micranthus *Desv.* II. 293
micranthus Nutt. II. 289
microcarpus *DC.* II. 287
microcephalus *W.* II. 296
microphyllus *L.* II. 291
microphyllus Pall. II. 279
missouriensis *Nutt.* II. 287
mollis *MB.* II. 301
monspessulanus *L.* II. 304
β Polygala *DC.* II. 304

Astragalus
montanus Brot. II. 305
montanus Jacq. II. 274
montanus L. II. 275
montanus MB. II. 275
mucronatus *DC.* II. 292
multijugus *DC.* II. 301
muricatus Pall. II. 280
myriophyllus Pall. II. 279
nanus *DC.* II. 282
narbonensis *Gou.* II. 294
nigrescens Pall. II. 278
nubigenus *Don* II. 300
nummularioides *Desf.* II. 304
nummularius Desf. II. 304
nummularius *Lam* II. 303
Nuttallianus *DC.* II. 289
obcordatus *Ell* II. 306
obtusifolius *DC.* II. 295
odessanus Bess. II. 286
odoratus *Lam.* II. 291
oleaefolius *DC.* II. 297
olopterus *DC.* II. 284
olympicus *Pall.* II. 298
Onobrychis *L.* II. 286
α alpinus *DC.* - -
β moldavicus - - -
γ microphyllus *Bess.* II. 286
δ major *DC.* II 286
Onobrychis angustifolius DC. II. 286
Onobrychis maximus DC. II. 286
Onobrychis stipulaceus DC. II. 286
onobrychioides *MB.* II. 282
orientalis Pers II. 295
ornithopodioides *Lam.* II. 285
oroboides Horn. II. 275
ovatus *DC.* II. 301
oxyglottis *Stev.* II. 288
oxyphyllus Pall. II. 280
Pallasii *Fisch* II. 305
pallescens *MB.* II. 294
parviflorus Lam. II. 280
pastellianus *Pollin.* II. 307
pauciflorus Pall. II. 307
penduliflorus Lam. II. 273
pendulus *DC.* II. 305
pentaglottis *L.* II. 287
peregrinus *Vahl* II. 292
physaloides *DC.* II. 300
physodes *L.* II. 305
α wolgensis *Pall.* II. 305
β taurieus - - -
γ altaicus - - -
Astragalus
physodes var. perpusilla MB. II. 291
physodes δ DC. II. 305
pilosus L. II. 280
Pistacia Rost. II. 305
plumosus *W.* II. 297
Polygala Pall. II. 304
polyphyllus W. II. 279
ponticus *Pall.* II. 295
Poterium Pall. II. 297
Poterium *Vahl* II. 298
Poterium W. II. 298
procumbens Mill. II. 287
pseudo-cicer *Opiz* II. 306
pseudo-tragacantha *Pall.* II. 297
psiloglottis *Stev* II. 288
psoraloides *Lam.* II. 282
pterostylis *DC.* II. 294
pubiflorus *DC.* II. 302
pugniformis L'Herit. II. 297
pugniformis W. II. 297
Pumilio *Pall.* II. 306
pungens W. II. 298
purpureus *Lam.* II. 282
pycnophyllus Stev. II. 297
pygmaeus *Pall.* II. 306
racemosus *Pursh* II. 294
radicans *Horn.* II. 306
Rauwolfii Vahl II. 299
reduncus *Pall.* II. 306
β brevipes *DC.* - -
reptans *W.* II. 291
resupinatus *MB.* II. 291
reticulatus *MB.* II. 290
retroflexus Pall. II. 281
retusus DC. II. 298
retusus *W.* II. 298
rotundifolius W. II. 304
rupifragus *Pall.* II. 305
α exscapus - - 306
β caulescens - - -
sanguinolentus *MB.* II. 304
Schanginianus *Pall.* II. 303
scorpioides *Pourr.* II. 289
secundus *DC.* II. 292
secundus Mx. II. 287
semibilocularis *DC.* II. 291
sempervirens Lam. II. 298
sericeus *DC.* II. 292
sesameus *L.* II. 288
sesameus Pall. II. 288
setiferus *DC.* II. 296
setosus Pall. II. 277
siculus *Biv.* II. 297
Sieberi *DC.* II. 295

Astragalus
Sieversianus *Pall.* II. 295
sinicus L. II. 282
songaricus Pall. II. 277
sordidus W. II. 276
spicatus Pall. II. 277
Stella *Gou.* II. 288
Stella MB. II. 288
stellatus Riv. II. 288
Stevenianus *DC.* II. 285
stipitatus Sims II. 292
stipularis Sims II. 292
stipulatus *Don* II. 292
striatellus *MB.* II. 289
strictus Siev. II. 301
strigulosus *H. B. et K.* II. 292
subbiflorus Lag. II. 289
subulatus Desf. II. 289
subulatus *MB.* II. 284
α major *DC.* - -
β macilentus - - -
γ tataricus - - -
subulatus altaicus Pall. II. 285
subulatus uralensis Pall. II. 285
subuliformis DC. II. 284
suffruticosus *DC.* II. 287
sulcatus *L.* II. 284
sylvaticus W. II. 277
sylvicolus Pall. II. 277
syriacus *L.* II. 307
tauricus *Pall.* II. 283
tenellus Pursh II. 284
tenuifolius *Desf.* II. 282
tenuifolius L. II. 286
testiculatus *Pall.* II. 305
tomentosus *Lam.* II. 295
tortuosus *DC.* II. 299
Tragacantha Bern. II. 297
Tragacantha Pall. II. 298
Tragacantha α L. II. 298
Tragacantha β L. II. 298
tragacanthoides W. II. 302
triangularis *DC.* II. 291
triangularis Munt. II. 291
tribuloides *Delil.* II. 288
tribuloides Roth II. 288
tricholobus *DC.* II. 299
trigonus *DC.* II. 295
trigonus Sieb. II. 295
trimestris *L.* II. 290
trimestris MB. II. 290
trimorphus *Viv.* II. 289
triphyllus Pall. II. 278
triphyllus Pursh II. 274
tuberculosus *DC.* II. 290
tumidus MB. II. 302
tumidus *W.* II. 299
β armatus *DC.* II. 299
tunetanus W. II. 285
uliginosus *L.* II. 293
uncatus *L.* II. 306
uncinatus Moench II. 291
uniflorus *DC.* II. 306
unifultus *L'Herit.* II. 283
uralensis Jacq. II. 276
uralensis L. II. 276
uralensis Vahl II. 276
utriger *Pall.* II. 302
α ovatus - - -
β uralensis *Pall.* II. 302
vaginans *DC.* II. 299
vaginatus *Pall.* II. 283
varius Gmel. II. 285
versicolor *Pall.* II. 283
verticillaris L. II. 279
verus *Oliv.* II. 296
vesicarius *L.* II. 288
vesicarius Pall. II. 278
viciaefolius *DC.* II. 282
villosus Mx. II. 274
vimineus *Pall.* II. 286
vimineus var. Pall. II. 286
virescens Ait. II. 293
virgatus MB. II. 285
virgatus *Pall.* II. 285
β uralensis *DC.* - -
viscosus Vill. II. 278
Vulnerariae *DC.* II. 300
vulnerarioides All. II. 170
vulpinus *W.* II. 295
Astranthus *Lour.* II. 55
cochinchinensis *Lour.* II. 55
Astrantia *Tourn.* IV. 86 *L. fil.* IV. 85, 87
candida Mill. IV. 86
carniolica *Jacq.* IV. 86
caucasica Spr. IV. 86
ciliaris L. fil. IV. 87
Diapensia Scop. IV. 84
digitata Moench IV. 86
Epipactis L. fil. IV. 85
grandiflora Poepp. IV. 668
helleborifolia *Salish.* IV. 87
heterophylla W. IV. 87
intermedia *MB.* IV. 86
β *DC.* IV. 87
major *L.* IV. 86

Astrantia
major MB. IV. 87
major α Spr. IV. 86
major β Spr. IV. 86
maxima Pall. IV. 87
minor *L.* IV. 86
β macrodonta *DC.* IV. 86
minor Scop. IV. 86
minor α et β DC. fl. fr. IV. 86
nigra Lobel IV. 86
pauciflora *Bertol.* IV. 86
trifida Hoffm IV. 86
Astrapaea *Lindl.* I. 500
Wallichii *Lindl.* I. 500
Astrephia *Dufr.* IV. 629, 632
carnosa Dufr. IV. 635
chaerophylloides *DC.* IV. 629
coarctata Dufr. IV. 635
crispa *Dufr.* IV. 629
hyalinorhiza Dufr. IV. 638
interrupta Dufr. IV. 640
laciniata Dufr. IV. 629
polystachya Dufr. IV. 639
serrata Dufr. IV. 635
Astrocoma Neck. II. 45
Astrolobium *Desv.* II. 311
creticum Desv. II. 310
durum *DC.* II. 311
ebracteatum *DC.* II. 311
repandum *DC.* II. 311
scorpioides *DC.* II. 311
Astronia *Blume* III. 197
macrophylla *Blume* III. 197
spectabilis *Blume* III. 197
Astronium *Jacq.* II. 65
graveolens *Jacq.* II. 65
Astrophea DC. III. 322 (Passiflora)
Astrotricha *DC.* IV. 74
floccosa *DC.* IV. 74
ledifolia *DC.* IV. 74
Astydamia *DC.* IV. 190
canariensis *DC.* IV. 190
Atalanta Nutt. I. 237
Atalantia *Corr* I. 535
monophylla *DC.* I. 535
Ateleia fl.mex. DC. II. 419 (Pterocarpus)
pterocarpa fl. mex. II. 419
Athamantha *Koch* IV. 154 *Spr.* IV. 154, 241 *L.* IV. 149, 154 *Scop.* IV. 149
achilleifolia Wall. IV. 109
Ajowan Wall. IV. 109
alata MB. IV. 157
Athamantha
anethifolia Wall. IV. 108
annua L. IV. 155
canescens *DC.* IV. 155
capensis Burm. IV. 160, 219
Carvifolia Steph. IV. 156
Carvifolia W. herb. IV. 98
Cervaria L. IV. 180
cervariaefolia *DC.* IV. 155
cervariaefolia Schrad. IV. 150
chinensis Lour. IV. 152
compacta Ledeb IV. 669
condensata L. IV. 150
cretensis Jacq. IV. 155
cretensis *L.* IV. 155
α hirsuta *DC.* IV. 155
β mutellinoides - - -
cretensis Ucria IV. 155
crithmifolia Juss. herb. IV. 145
crithmoides Lapeyr. IV. 150
daucifolia Host IV. 150
denudata Fisch. IV. 152
depressa *Don* IV. 156
diffusa Wall. IV. 153
flexuosa Juss. IV. 179
Galatta Gmel. IV. 230, 244
gigantea *Don* IV. 156
Golaka Hacq. IV. 230, 244
incana W. IV. 150
lasiantha W. herb. IV. 121
leucosperma Poir. IV. 145
Libanotis L. IV. 150
Libanotis var. Lam. IV. 150
macedonica *Spr.* IV. 155
Mathioli DC. fl. fr. IV. 155
Mathioli *Wulf.* IV. 155
maxima Chois. IV. 155
Meum L. IV. 162
monstrosa Steph. IV. 151
multiflora Sibth. IV. 159
mutellinoides Lam. IV. 155
Oreoselinum Huds. IV. 150
Oreoselinum L. IV. 180
panacifolia Spr. IV. 241
panacifolia var. Spr. IV. 241
pisana Sav. IV. 179
pubescens Retz IV. 150
pyrenaica Jacq. IV. 150
ramosissima *Port.* IV. 155
rigida Fisch. IV. 150
rigida Horn. IV. 150
Roxburghiana Wall. IV. 109
rupestris Vill. IV. 155
scabra Burm. IV. 156
sibirica L. IV. 150

Athamantha
sicula *L.* IV. 155
sicula Ucria IV. 143
tenuifolia Pall. IV. 151
tenuifolia W. herb. IV. 182
teres *Don* IV. 156
tortuosa Spr. IV. 144
verticillata Sibth IV. 151
Athenaea Schreb. II. 48, 49
Atlat-zopillin Hern. I. 445
Atocion Otth. DC. I. 383 (Silene)
Atragene L. I. 9 *DC.* I. 9 (Clematis)
alpina L. I. 10
americana Sims I. 10
balearica Pers. I. 9
cirrhosa Pers. I. 9
japonica Thunb. I. 10
indica Desf. I. 8
occidentalis Horn. I. 10
ochotensis Pall. I. 10
polygama Jacq. I. 6
sibirica L. I. 10
tenuifolia L. fil. I. 18
triternata Desf. I. 6
zeylanica L. I. 10
zeylanica Roxb. I. 10
Atrema *DC.* IV. 250
americanum *DC.* IV. 250
Aubertia Bory I. 725
borbonica Bory I. 725
Aubletia Schreb. I. 514 *Pers.* I. 729 *Gaertn.* III. 231
caseolaris Gaertn. III. 231
discolor Spr. I. 515
ramosissima Lour. II. 22
Aubrietia *Adans.* I. 158
deltoidea *DC.* I. 158
purpurea *DC.* I. 158
Aucuba *Thunb.* IV. 274
japonica *Thunb.* IV. 274
Augustea *DC. (Augusta Pohl)* IV. 404
attenuata *Pohl* IV. 404
glaucescens *Pohl* IV. 404
lanceolata *Pohl* IV. 404
oblongifolia *Pohl* IV. 404
parvifolia *Pohl* IV. 404
Aukuba Kaempf. IV. 274
Aulacia falcata Lour. I. 537
Aulacidium Rich. III. 112
cristatum Rich. III. 113
fasciculatum Rich. III. 113
Aulaxis Haw. IV. 41
micranthifolia Haw. IV. 41
AURANTIACEAE *Corr.* I. 535
Aureliana Cat. IV. 252
Aurinia obcordata Desv. I. 165
Austerium Poit. II. 385
Averrhoa *L.* I. 689
Bilimbi *L.* I. 689
Carambola *L.* I. 689
Axanthes *Blume* IV. 440
arborea *Blume* IV. 440
corymbosa *Blume* IV. 441
macrophylla *Blume* IV. 440
strigosa *Blume* IV. 440
timoriensis *DC.* IV. 441
tomentosa *Blume* IV. 440
Axinaea *R. et Pav.* III. 101
dependens *R. et Pav.* III. 102
glandulosa *R. et Pav.* III. 102
lanceolata *R. et Pav.* III. 102
muricata *Don* III. 102
purpurea *R. et Pav.* III. 102
Axolopha DC. I. 439 (Lavatera)
Ayenia *L.* I. 487
cardiopetala fl. mex. I. 488
cordifolia *fl. mex.* I. 488
laevigata *Sw.* I. 488
magna *L.* I. 488
pusilla *L.* I. 488
sidaefolia *Loefl.* I. 488
tomentosa *L.* I. 488
Aylmeria *Mart.* III. 363
rosea *Mart.* III. 363
violacea *Mart.* III. 363
Azanza fl. mex. DC. I. 453 (Hibiscus)
insignis fl. mex. I. 454
Azara *R. et Pav.* I. 262
dentata *R. et Pav.* I. 262
integrifolia *R. et Pav.* I. 262
serrata *R. et Pav.* I. 262
Azorella *Gaudich.* IV. 77 *Pers.* *Lam.* IV. 76, 78 *Labill.* *Cav.* IV. 72
aretioides *W. herb.* IV. 77
caespitosa *Cav.* IV. 77
caespitosa Vahl IV. 78
Chamitis Pers. IV. 77
cladorhiza Pers. IV. 76
compressa Labill. IV. 73
corymbosa Pers. IV. 76
crassifolia Pers. IV. 77
crenata Pers. IV. 76
daucoides *d'Urv.* IV. 77
filamentosa *Lam.* IV. 77
lanceolata Labill. IV. 73
linearifolia Cav. IV. 73

Azorella
linearifolia Pers. VI. 73
lycopodioides *Gaudich.* IV. 77
multifida Pers. IV. 76
ovata Labill. IV. 73
pedunculata W. herb. IV. 78
Ranunculus *d'Urv.* IV. 77
reniformis Pers. IV. 76
spinosa Pers. IV. 77

B

Baconia *DC.* IV. 485
corymbosa *DC.* IV. 485
β angustifolia *DC.* IV. 485
Bactyrilobium W. II. 489
ferrugineum Schrad. II. 489
Badamia Gaertn. III. 10, 12
Commersoni Gaertn. III. 13
Badiera *DC.* I. 334
acuminata *DC.* I. 335
divaricata *DC.* I. 335
diversifolia *DC.* I. 334
domingensis *DC.* I. 335
Penaea *DC.* I. 335
Badukka Rheed. I. 246
Baeckea *L.* III. 229 *Gaertn. Sm.* III. 229
brevifolia *DC.* III. 230
camphorata *R. Br.* III. 230
carnosula Sieb. III. 230
chinensis Gaertn. III. 229
crenulata *DC.* III. 230
densifolia *Sm.* III. 230
diffusa *Sieb.* III. 230
β striata *DC.* - -
diosmifolia *Rudg.* III. 230
diosmoides *Sieb.* III. 230
fasciculata Sieb. III. 230
frutescens *L.* III. 229
linifolia *Rudg.* III. 229
micrantha *DC.* III. 230
microphylla *Rudg.* III. 230
obovata *DC.* III. 230
parvula *DC.* III. 229
pinifolia *DC.* III. 229
pulchella *DC.* III. 230
trichophylla Sieb. III. 230
virgata *Andr.* III. 229
Bagatpat Ray III. 231
Balanites *Delil.* I. 708
aegyptiaca *Delil.* I. 708
β ferox - - -
Balanopteris Gaertn. I. 484
minor Gaertn. I. 484
Tothila Gaertn. I. 484
Balanus myrepsica Blackw. II. 478
Balbisia verticillata Cav. I. 702
Balduina Rafin. III. 325
Balessan Bruce II. 76
Balsamea Gled. II. 76
meccanensis Gled. II. 76
Balsamina *Riv* I. 685
bifida *DC.* I. 686
capensis *DC.* I. 686
chinensis *DC.* I. 686
coccinea *DC.* I. 685
cochleata *DC.* I. 686
cornuta *DC.* I. 686
fasciculata *DC.* I. 686
hortensis *Desp.* I. 685
latifolia *DC.* I. 686
Lechenaultii *DC.* I. 686
madagascariensis *DC.* I. 686
minor *DC.* l. 686
mutila *DC.* I. 686
mysorensis *DC.* I. 686
oppositifolia *DC.* I. 686
rosmarinifolia *DC.* I. 686
Tilo *DC.* I. 686
BALSAMINEAE *Rich.* I. 685
Balsamodendron *Kunth* II. 76
gileadense *Kunth* II. 76
Kafal *Kunth* II. 76
Kataf *Kunth* II. 76
Opobalsamum *Kunth* II. 76
β meccanense - - -
zeylanicum *Kunth* II. 76
Balsamona Vand. III. 83
Pinto Vand. III. 85
Banara *Aubl.* I. 259
guianensis *Aubl.* I. 259
Banava Cam. III. 93
Bancalus Rumph IV. 345
Bandhuca Jones IV. 486
Banffya *Baumg.* I. 355
petraea *Baumg.* I. 355
Banisteria *H. B. et K.* I. 587 *Cav.* I. 587, 591
aculeata Mill. I. 591
angulosa *L.* I. 588
appendiculata *Lamb. herb.* I. 592
auriculata *Cav.* I. 588
benghalensis L. I. 583
brachyptera *DC.* I. 591
bracteata *DC.* I. 590
brevipes *fl. mex.* I. 591
chrysophylla Lam. I. 591
ciliata *Lam.* I. 588

Banisteria
coerulea Lam. I. 591
convolvulifolia Cav. I. 588
dichotoma *L.* I. 588
diversifolia Bert. I. 588
diversifolia *H. B. et K.* I. 590
eglandulosa *DC.* I. 590
elliptica *H. B. et K.* I. 590
emarginata *Cav.* I. 588
fagifolia *DC.* I. 590
ferruginea *Cav.* I. 589
β fulgens *Meyer* I. 589
floribunda *DC.* I. 589
fulgens Lam. I. 588
fulgens *L.* I. 590
fulgens Meyer I. 589
heterophylla W. I. 588
Humboldtiana *DC.* I. 588
laurifolia *L.* I. 589
ledifolia *H. B. et K.* I. 590
Leona *Cav.* I. 589
longifolia *Sw.* I. 590
lupuloides L. II. 39
macradena *DC.* I. 590
β guadalupensis *DC.* I. 590
macrocarpa *Pers.* I. 590
microphylla *Jacq.* I. 588
mucronata *DC.* I. 589
multiflora *DC.* I. 589
muricata *Cav.* I. 589
nitida Lam. I. 592
orinocensis *H. B. et K.* I. 591
ovata *Cav.* I. 590
palmata *Cav.* I. 588
paniculata *fl. mex.* I. 591
parvifolia Vent. I. 591
pauciflora *H. B. et K.* I. 590
periplocaefolia *Desf.* I. 589
α subovata *DC.* I. 589
β angustifolia - - 590
picta *H. B. et K.* I. 590
pubiflora *DC.* I. 591
purpurea L. I. 591
Quapara *Aubl.* I. 589
β mucronulata *DC.* I. 589
sagittata *Cav.* I. 588
salicifolia *DC.* I. 590
sericea *Cav.* I. 589
sinemariensis *Aubl.* I. 589
sinuata *DC.* I. 588
splendens *DC.* I. 588
ternata *fl. mex.* I. 591
tiliaefolia H. B. et K. I. 588
tiliaefolia *Vent.* I. 589
timoriensis *DC.* I. 588
tomentosa *Desf.* I. 589
umbellulata *DC.* I. 588
unicapsularis Lam. I. 583
variifolia *DC.* I. 588
vitifolia fl. mex. I. 588

BANISTERIEAE *DC.* I. 584

Banksia Domb. herb. III. 83
ciliata Domb. herb. III. 88
glutinosa Domb. herb. III. 88
Baphia *Afzel.* II. 424
nitida *Lodd.* II. 424
Baptisia *Vent.* II. 100
alba *R. Br.* II. 100
australis *R. Br.* II. 100
bracteata *Muehl.* II. 100
lanceolata *Ell.* II. 100
leucophaea *Nutt.* II. 100
mollis *Nutt.* II. 100
perfoliata *R. Br.* II. 100
tinctoria *R. Br.* II. 100
villosa *Ell.* II. 100
Baraldeia Pet. Th. II. 41
Baraultia Steud. I. 732
Barba Jovis argyrophylla Moench II. 170

Barbarea *R. Br.* I. 140
arcuata Andrz. I. 141
iberica *DC.* I. 141
integrifolia *DC.* I. 141
plantaginea *DC.* I. 141
praecox *R. Br.* I. 140
stricta Bess. I. 141
taurica *DC.* I. 141
vulgaris *R. Br.* I. 140
β gracilis - - -
Barbieria *DC.* II. 239
polyphylla *DC.* II. 239
Barbylus *P. Brown.* II. 91
jamaicensis *DC.* II. 91
Barleria hirsuta Jacq. IV. 437
Barola Adans. II. 91
Barosma W. I. 714 (Diosma)
latifolia R. et Schult. I. 714
Barraldeia *Pet. Th.* I. 732
madagascariensis *DC.* I. 732
Barreria Adans. II. 43
Barringtonia *Forst.* III. 288
acutangula Gaertn. III. 289
Butonica Forst. III. 288
excelsa Blume III. 289
racemosa *Blume* III. 288
speciosa *L. fil.* III. 288
spicata Blume III. 289

BARRINGTONIEAE *DC.* III. 288
Bartlingia Spr. Reichenb. IV. 577
scoparia Reichenb. IV. 577
Bartonia *Sims* III. 339
decapetala Sims III. 340
nuda *Nutt.* III. 340
ornata *Nutt.* III. 339
Bartrumea DC. I. 506 (Triumfetta)
Bartramia Gaertn. I. 506
angulata Lam. I. 507
glandulosa Lam. I. 507
Baryosma Pers. II. 477 *Gaertn.* II. 477
oppositifolium Pers. II. 478
Tongo Guertn. II. 477
Baryxylum *Lour.* II. 487
rufum *Lour.* II. 488
Baseophyllum DC. II. 500 (Cassia)
Bastardia Kunth I. 459, 466
parvifolia H. B. et K. I. 467
viscosa H. B. et K. I. 467
Basteria Adans. III. 2
Bataucaulon DC. II. 429 (Mimosa)
Batrachium DC. I. 26 (Ranunculus)
Batschia Thunb. I. 103 *Vahl* II. 488
conferta Thunb. I. 103
laurifolia Vahl II. 488
racemosa Thunb. I. 103
Baudinia Leschen. III. 211
Bauera *Kenn.* IV. 13
capitata *Ser.* IV. 13
humilis *Sweet* IV. 13
microphylla *Sieb.* IV. 13
rubiaefolia Salish. IV. 13
rubioides *Andr.* IV. 13
rubioides microphylla Ser. IV. 13
BAUEREAE *DC.* IV. 13
Bauhinia *Plum.* II. 512 *Cav.* II. 512 *Kunth* II. 516
aculeata Jacq. II. 514
aculeata *L.* II. 513
acuminata Burm. II. 513
acuminata *L.* II. 513
americana *herb. amat.* II. 517
anatomica *Link* II. 518
anguina *Roxb.* II. 516
armata *Otto* II. 517
Bauhinia
aurita *Ait.* II. 513
candida *Ait.* II. 513
chrysophylla Vahl II. 517
cinnamomea *DC.* II. 517
coccinea *DC.* II. 516
cordifolia *Roxb.* II. 518
coromandeliana *DC.* II. 515
corymbosa *Roxb.* II. 515
cucullata *Desv.* II. 514
cumanensis *H. B. et K.* II. 517
diphylla *Symes* II. 517
divaricata Lam. II. 512
divaricata *L.* II. 512
divaricata β L. II. 513
emarginata *Mill.* II. 514
Farek *Desv.* II. 517
ferruginea *Roxb.* II. 518
forficata *Link* II. 514
glabra *Jacq.* II. 516
glandulosa *DC.* II. 513
glaucescens *DC.* II. 515
grandiflora *Juss.* II. 513
guianensis *Aubl.* II. 516
guianensis var. Lam. II. 516
heterophylla *Kunth* II. 516
inermis Forsk. II. 515
inermis *Pers.* II. 514
integrifolia *Roxb.* II. 518
Lamarckiana *DC.* II. 512
latifolia *Cav.* II. 513
latisiliqua *Cav.* II. 517
leptopetala *fl. mex.* II. 513
Lingua *DC.* II. 516
Lunaria *Cav.* II. 512
macrophylla *Poir.* II. 517
madagascariensis *Desv.* II. 514
malabarica *Roxb.* II. 518
multinervia *DC.* II. 515
Outimouta *Aubl.* II. 516
panamensis Spr. II. 513
parviflora *Vahl* II. 514
Pauletia *Pers.* II. 513
Pes-caprae *Cav.* II. 512
picta *DC.* II. 515
platysiliqua Perr. II. 515
porrecta *Sw.* II. 513
pubescens *DC.* II. 514
purpurea *L.* II. 515
racemifera *Desv.* II. 517
racemosa Lam. II. 515
racemosa *Vahl* II. 515
reticulata *DC.* II. 515
retusa Poir. II. 512
retusa *Roxb.* II. 515
Richardiana *DC.* II. 517

Bauhinia
rotunda Mill. II. 514
rubescens Pers. II. 514
rufescens *Lam.* II. 514
scandens Burm. II. 515
scandens L. II. 516
scandens americana L. II. 517
semibifida *Roxb.* II. 518
spathacea *fl. mex.* II. 512
spinosa Poir. II. 513
splendens *H. B et K.* II. 516
suaveolens *H. B. et K.* II. 517
subrotundifolia *Cav.* II. 512
tomentosa *L.* II. 514
triandra *Roxb.* II. 518
Ungula *Jacq.* II. 514
ungulata *L.* II. 514
variegata *L.* II. 514
β chinensis *DC.* II. 514
Beatsonia *Roxb.* I. 350
portulacifolia *Beats.* I. 350
Beaufortia *R. Br.* III. 211
decussata *R. Br.* III. 211
sparsa *R. Br.* III. 211
Bèauharnoisia R. et Pav. I. 560
fructipendula R. et Pav. I 560
Becken africana Burm. II. 37
cordata Burm. II. 37
Been album Offic. II. 478
Behenantha Otth. DC. I. 367 (Silene)
Belangera *Camb.* IV. 11
cuneata *Camb.* IV. 12
glabra *Camb.* IV. 11
speciosa *Camb.* IV. 12
tomentosa *Camb.* IV. 12
Belilla Rheed. DC. IV. 370 (Mussaenda)
Bellardia Schreb. IV. 396
mollis W. herb. IV. 397
repens W. IV. 397
Tontanea R. et Sch. IV. 397
Bellonia L. IV. 622
Bellucia Neck. III. 195
Bellutta-Kannelli Rheed. III. 261
Belocre Rheed. I. 470
Belou Adans. I. 538
Bem-schetti Rheed. IV. 486, 487, 489
Benincasa *Savi* III. 303
cerifera *Savi* III. 303
cylindrica Hortul. III. 303
Benzonia *Schum.* IV. 620
corymbosa *Schum.* IV. 620

BERBERIDEAE *Vent.* I. 105
Berberis *L.* I. 105
Aquifolium Pursh I. 108
aristata *DC.* I. 106
asiatica *Roxb.* I. 107
asperma Clus I. 105
buxifolia *Lam.* I. 107
β microphylla *Forst.* I. 107
canadensis *Mill.* I. 106
caraganaefolia *DC.* I. 108
conferta *H. B. et K.* I. 107
crataegina *DC.* I. 106
cretica *L.* I. 116
β serratifolia *DC.* I. 106
cretica Thunb. I. 106
cuneata *DC.* I. 108
emarginata *W.* I. 105
empetrifolia *Lam.* I. 107
fasciculata Sims I. 108
flexuosa *R. et Pav.* I. 106
glauca *DC.* I. 106
heterophylla *Juss.* I. 108
ilicifolia *Forst.* I. 107
inermis *Pers.* I. 107
innominata Kielm. I. 105
lagenaria Poir. I. 107
latifolia *R. et Pav.* I. 106
laurina *Billh* I. 107
lutea *R. et Pav.* I. 107
lutea β DC. I. 107
monosperma *R. et Pav.* I. 106
nervosa Pursh I. 108
paniculata *Juss.* I. 106
pinnata Lag. I. 108
pinnata Roxb. I. 109
quindiuensis *H. B. et K.* I. 107
rigidifolia *H. B. et K.* I. 107
ruscifolia *Lam.* I. 106
sibirica *Pall.* I. 108
sinensis *Desf.* I. 106
Thunbergii *DC.* I. 106
tomentosa *R. et Pav.* I. 107
tragacanthoides *DC.* I. 108
virgata *R. et Pav.* I. 108
vulgaris *L.* I. 105
β lutea *DC.* I. -
γ violacea - - -
δ purpurea - - -
ε nigra - - -
ζ alba - - -
ϑ asperma - - -
ι iberica - - -
vulgaris iberica Stev. I. 105
Wallichiana *DC.* I. 107

Berchemia *Neck.* II. 22
Burmanniana *DC.* II. 23
lineata *DC.* II. 23
Loureiriana *DC.* II. 23
Poiretiana *DC.* II. 23
volubilis *DC.* II. 22
Bergenia Moench DC. IV. 37 (Saxifraga)
Bergera *Koen.* I. 537
integerrima *Roxb.* I. 537
Koenigii *L.* I. 537
Bergeretia DC. I. 165 (Clypeola)
echinata Desv. I. 166
Bergia *L.* I. 390
ammannioides *Roth* I. 390
capensis L. I. 390
glomerata *L. fil.* I. 390
verticillata *W.* I. 390
Bergkias Sonner. IV. 382
Berrya *Roxb.* I. 517
Amomilla *Roxb.* I. 518
Berteroa *DC.* I. 158
incana *DC.* I. 158
β prolifera *DC.* I. 158
mutabilis *DC.* I. 158
obliqua *DC.* I. 158
orbiculata *DC.* I. 158
peruviana *DC.* I. 158
Bertholletia *H. et Bonpl.* III. 293
excelsa *H. et Bonpl.* III. 293
Bertiera DC. IV. 392 (Bertiera)
Bertiera *Aubl.* IV. 391, 392 *Blume* IV. 392
borbonica *Rich.* IV. 392
fasciculata *Blume* IV. 392
β macrophylla - - 393
ferruginea W. IV. 512
guianensis *Aubl.* IV. 392
javanica *Blume* IV. 392
lateriflora *Blume* IV. 393
mucronata *Gaertn.* IV. 392
palustris *Rich.* IV. 392
rufa *Rich.* IV. 392
Zaluzania *Gaertn.* IV. 392
Bertolonia *Raddi* III. 113 *fl. mex.* II. 589
guieroides fl. mex. II. 589
Leuzeana *DC.* III. 113
maculata *DC.* III. 114
nymphaeifolia *Raddi* III. 113
ovata *DC.* III. 113
Berula Koch DC. IV. 125 (Sium)
angustifolia Koch IV. 125
Bessera inermis Spr. I. 256
spinosa Spr. I. 256
Betckea *DC.* IV. 642
samolifolia *DC.* IV. 642
Beurreria Ehret. III. 2
Bichy Lunan. II. 92
Biebersteinia *Steph.* I. 707
multifida *DC.* I. 708
odora *Steph.* I. 708
Bifora *Hoffm.* IV. 249
dicocca Hoffm. IV. 249
flosculosa MB. IV. 249
radians *MB.* IV. 249
testiculata *Spr.* IV. 249
Biforis Spr. IV. 249
bengalensis Wall. IV. 140
glauca Wall. IV. 140
Bigelowia Spr. II. 41 IV. 540 *DC.* I. 290
corymbosa Bartl. IV. 550
elata Bartl. IV. 544
linearis Spr. IV. 553
linifolia Spr. IV. 551
parviflora Sieb. IV. 542, 544
psyllioides Bartl. IV. 547
pusilla Spr. IV. 543
stricta Blume IV. 555
stricta Spr. IV. 555
suaveolens Spr. IV. 546, 549
umbellata Spr. IV. 551
vaginata Spr. IV. 551
Bikkia *Reinw.* IV. 405
australis *DC.* IV. 405
α Forsteriana *DC.* IV. 405
β Commersoniana - - -
δ Gaudichaudiana - - -
grandiflora Reinw. IV. 405
Billardiera *Sm.* I. 345 *Vahl* IV. 493
angustifolia *DC.* I. 345
canariensis Wendl. I. 345
fusiformis *Labill.* I. 345
longiflora *Labill.* I. 345
mutabilis *Salisb.* I. 345
paniculata Vahl IV. 494
parviflora *DC.* I. 346
rosmarinifolia *DC.* I. 345
scandens *Sm.* I. 345
variifolia *DC.* I. 346
Billiottia *DC.* IV. 618
psychotrioides *DC.* IV. 618
Billottia Colla III. 211
acerosa Colla III. 211
Biophytum *DC.* I. 689
dendroides *DC.* I. 690
sensitivum *DC.* I. 690
Biporeia Pet. Th. I. 592

Birolia paludosa Bell. I. 390
Biscutella *L.* I. 181
alpestris W. et K. I. 183
ambigua *DC.* I. 183
α β - - -
angustifolia *Schkuhr* I. 183
apula Gaertn. I. 182
apula *L.* I. 182
auriculata Dufour I. 181
auriculata *L.* I. 181
chilensis Lag. I. 184
cichoriifolia *Lois.* I. 181
ciliata *DC.* I. 182
Columnae *Ten.* I. 182
coronopifolia *All.* I. 183
coronopifolia L. I. 183
coronopifolia W. I. 182
depressa *W.* I. 182
didyma β L. I. 182
erigerifolia *DC.* I. 181
eriocarpa *DC.* I. 182
glabra Clairv. I. 183
hispida *DC.* I. 181
intermedia Gou. I. 183
laevigata *L.* I. 182
β γ - - 183
leiocarpa *DC.* I. 182
longifolia Vill. I. 183
lucida Balb. I. 183
lucida *DC.* I. 183
α β - - -
lyrata *L.* I. 182
major *Schkuhr* I. 183
maritima *Ten.* I. 182
megalocarpa Fisch. I. 184
microcarpa *DC.* I. 182
mollis Lois. I. 183
montana *Cav.* I. 182
obovata *DC.* I. 182
peruviana Lam. I. 184
raphanifolia *Poir.* I. 182
saxatilis *Schleich.* I. 183
α β γ - - -
sempervirens *L.* I. 183
spathulata Lam. I. 183
stenophylla *Dufour* I. 183
suffruticosa DC. I. 184
tomentosa *Lag.* I. 183
Biserrula *L.* II. 307
Pelecinus *L.* II. 307
Bistella Caill. et Delil. IV. 53
geminiflora Caill. et Delil. IV. 53
Bivonaea *DC.* I. 208 *fl. mex.* III. 372
Bivonaea
lutea *DC.* I. 208
multicaulis fl. mex. III. 373
Bixa *L.* I. 259
americana Poir. I. 259
Orellana *L.* I. 259
Urucurana *W.* I. 259
BIXINEAE *Kunth* I. 259
Blackia egensis Schrank III. 165
Blackbournea Kunth II. 83
Blackburnia *Forst.* II. 83
pinnata *Forst.* II. 83
Blackwellia *Comm.* II. 54
axillaris *Lam.* II. 55
cerasifolia *Vent.* II. 54
glauca *Vent.* II. 54
integrifolia *Lam.* II. 54
napaulensis *DC.* II. 54
paniculata *Lam.* II. 54
spiralis *Wall.* II. 55
β glaberrima *DC.* II. 55
tomentosa *Vent.* II. 55
Blakea *L.* III. 195
Cacatin *Don* III. 196
laevigata *Don* III. 196
latifolia *Don* III. 195
macrophylla *Don* III. 195
mexicana *Don* III. 195
multiflora *Don* III. 195
ovalis *Don* III. 195
parasitica *Don* III. 196
pulverulenta *Vahl* III. 196
quinquenervis *Aubl.* III. 195
repens *Don* III. 195
rosea *Don* III. 195
rotundifolia *Don* III. 195
trinervia *L.* III. 195
trinervis Pav. III. 196
triplinervia L. fil. III. 195
Blatti Rheed. III. 231
Blepharidium DC. I. 326 (Polygala)
Blighia *Koen.* I. 609
sapida *Koen.* I. 609
Blondia Neck IV. 50
Blumenbachia *Schrad.* III. 340
insignis *Schrad.* III. 340
Bobaea Rich. IV. 461
elatior Gaudich. IV. 461
Bobu Adans. III. 23 *Herrm.* III. 24
Bobua *DC.* III. 23
laurina *DC.* III. 24

Bocconia *Plum.* I. 121
cordata *W.* I. 121
frutescens *L.* I. 121
β cernua *Moç. et Sessé* I. 121
γ subtomentosa *L'Herit.* - -
integrifolia *H. B. et K.* I. 121
α peruviana *DC.* I. 121
β mexicana - - -
Boerhaavia chaerophylloides *W.* IV. 629
Bohatschia Crantz I. 166
Bolanthus Ser. DC. I. 366 (Saponaria)
Bolax *Comm.* IV. 78 *Spr.* IV. 76, 77, 78, 79 *Sieb.* IV. 74
angulatus Presl IV. 79
aretioides Spr. IV. 77
caespitosa Spr. IV. 77
cladorhizus Spr. IV. 76
complicata Spr. IV. 78
crenatus Spr. IV. 76
Echinus Presl. IV. 79
filamentosus Spr. IV. 77
floccoides Sieb. IV. 74
geraniifolius Presl IV. 81
Glebaria *Comm.* IV. 78
gummifera Spr. IV. 78
ledifolius Sieb. IV. 74
lycopodioides Spr. IV. 76, 77
multifidus Spr. IV. 76
pedunculatus Spr. IV. 78
prolifer Spr. IV. 79
spinosus Spr. IV. 79
tridentata Spr. IV. 68
triloba Spr. IV. 69
Bolducia Neck. II. 478
Boleum *Desv.* I. 223
asperum *Desv.* I. 224
BOMBACEAE *Kunth* I. 475
Bombax *L.* I. 478
axillare fl. mex. I. 479
buonopozense *Beauv.* I. 479
carolinoides Donn. I. 478
Ceiba *L.* I. 478
Congo Burm. I. 527
cumanense *H. B. et K.* I. 479
discolor *H. B. et K.* I. 479
ellipticum *H. B. et K.* I. 479
erianthos Cav. I. 479
globosum *Aubl.* I. 479
Gossypium L. I. 527
grandiflorum Cav. I. 478
grandiflorum Sonn. I. 527
heptaphyllum Cav. I. 479
Bombax
heptaphyllum L. I. 479
malabaricum *DC.* I. 479
mompoxense *H. B. et K.* I. 479
orinocense *H. B. et K.* I. 479
pentandrum L. I. 479
pyramidale Cav. I. 480
quinatum Jacq. I. 479
septenatum *Jacq.* I. 479
serratifolium fl. mex. I. 527
ventricosa Arrud. I. 480
villosum *Mill.* I. 479
vitifolium W. I. 527
Bombicella DC. I 452 (Hibiscus)
Bombu Petiv. III. 24
Bombyx Medik. I. 452
Bonafidia Neck II. 256
Bonannia Rafin. I. 609
nitida Rafin. I. 609
Bonaveria Scop. Neck. II. 313
Bonduc Plum II. 480
Bonnetia Schreb. I. 557
Bonplandia W. I. 730
trifoliata W. I. 731
Bootia Neck. DC. I. 365 (Saponaria)
vulgaris Neck. I. 365
Borbonia *L.* II. 120 *Thunb. W.* II. 119
angustifolia Lam. II. 120
axillaris Lam. II. 122
barbata *Lam.* II. 120
ciliata *W.* II. 120
cordata Andr. II. 118
cordata *L.* II. 120
cordifolia Lam. II. 120
crenata *L.* II. 120
ericifolia L. II. 122
laevigata L. II. 121
lanceolata *L.* II. 120
monosperma *DC.* II. 120
parviflora *Lam.* II. 120
perfoliata Thunb. II. 119
ruscifolia *Sims* II. 120
sericea Lam. II. 122
sphaerica Lam. II. 121
tomentosa L. II. 122
trinervia *L.* II. 120
undulata *Thunb.* II. 120
villosa *Thunb.* II. 120
Boronia *Sm.* I. 721
alata *Sm.* I. 721
crenulata *Sm* I. 721
denticulata *Sm.* I. 721
ledifolia *Gay* I. 722
paradoxa *DC.* I. 722

Boronia
parviflora *Sm.* I. 721
pilonema *Labill.* I. 722
pilosa *Labill.* I. 721
pinnata *Sm.* I. 721
polygalaefolia *Sm* I. 722
psoraleoides *DC.* I. 721
serrulata *Sm.* I. 721
tetrandra *Labill.* I. 721
tetrathecoides *DC.* I. 722
Borreria *Meyer* IV. 540
adscendens *Cham. et Schl.* IV. 551
affinis *DC.* IV. 546
alata *DC.* IV. 544
angustifolia *Cham. et Schl.* IV. 550
anthospermoides *DC.* IV. 550
aralioides *Cham. et Schl.* IV. 551
arida *DC.* IV. 549
asclepiadea *Cham. et Schl.* IV. 548
β glaberrima *DC.* IV. 548
asperula *DC.* IV. 543
aturensis *Cham. et Schl.* IV. 545
Bartlingiana *DC.* IV. 544
bogotensis Spr. IV. 542
brachystemonoides *Cham. et Schl.* IV. 545
capitata *DC.* IV. 545
capitellata *Cham. et Schl.* IV. 545
centranthoides *Cham. et Schl.* IV. 550
β angustifolia *Cham. et Schl.* IV. 550
commutata Spr. IV. 541
cornifolia *DC.* IV. 545
corymbosa *DC.* IV. 550
cupularis *DC.* IV. 543
cymosa *Cham. et Schl.* IV. 549
densiflora *DC.* IV. 542
dichotoma *Cham. et Schl.* IV. 541
diffusa *DC.* IV. 544
discolor *Bartl.* IV. 545
distans *Cham. et Schl.* IV. 542
elongata *DC* IV. 547
equisetoides *Cham. et Schl.* IV. 551
ericoides *Cham. et Schl.* IV. 550
eryngioides *Cham. et Schl.* IV. 546
eupatorioides *Cham. et Schl.* IV. 550
ferruginea *DC.* IV. 547
flavescens *DC.* IV. 548
globularioides *Cham. et Schl.* IV. 541
gracillima *DC.* IV. 543
Borreria
gymnocephala *DC.* IV. 549
Haenkeana *DC.* IV. 547
Kohautiana *Cham. et Schl.* IV. 541
laxa *Cham. et Schl.* IV. 551
linearis Spr. IV. 552
linifolia *DC.* IV. 551
linoides *DC.* IV. 548
lutescens *DC.* IV. 547
microphylla *DC.* IV. 546
minima *DC.* IV. 542
Neesiana *DC.* IV. 542
nervosa *DC.* IV. 548
ocymoides *DC.* IV. 544
parviflora *Meyer* IV. 544
Perrottetii *DC.* IV. 548
platyphylla *DC.* IV. 549
Poaya *DC.* IV 549
podocephala *DC.* IV. 542
Pohliana *DC.* IV. 550
pratensis *DC.* IV. 548
psyllioides *H. B. et K.* IV. 548
pumila *DC.* IV. 543
pusilla *DC.* IV. 543
radiata *DC.* IV. 542
ramisparsa *DC.* IV. 544
remotifolia *DC.* IV. 544
repens *DC.* IV. 542
rubro-stipulata *DC.* IV. 546
saponariaefolia *Cham. et Schl.* IV. 549
saturejaefolia *Cham. et Schl.* IV. 546
scabiosoides *Cham. et Schl.* IV. 545
scabrida *DC.* IV. 548
scandens *DC.* IV. 546
Sideritis *Cham. et Schl.* IV. 546
sphaerica *DC.* IV. 547
spinosa *Cham. et Schl.* IV. 542
stricta *Meyer* IV 541
stricta Spr. IV. 552
strictissima *DC.* IV. 547
suaveolens *Meyer* IV. 546
subulata *DC.* IV. 543
tampicana *DC.* IV. 544
tenella *Cham. et Schl.* IV. 547
β angustifolia *DC.* IV. 547
γ lavandulaefolia- - 548
tenera *DC.* IV. 543
tenuis *DC.* IV. 543
umbellata *Spr.* IV. 551
vaginata *Cham. et Schl.* IV. 551
valerianoides *Cham. et Schl.* IV. 551

Borreria
verbenoides *Cham. et Schl.* IV. 550
verticillata *Meyer* IV. 541
β brevifolia *DC.* - -
verticillata Sieb. IV. 541
verticillata Spr. IV. 541
virgata *Cham. et Schl.* IV. 549
Wydleriana *DC.* IV. 545
Boscia *Lam.* I. 244 *Thunb.* II. 90
senegalensis *Lam.* I. 244
undulata Thunb. II. 90
Bossiaea *Vent.* II. 116
cinerea *R. Br.* II. 117
ensata *Sieb.* II. 117
heterophylla *Vent.* II. 117
lanceolata Sims. II. 117
lenticularis *Sieb.* II. 117
linophylla *R. Br.* II. 117
microphylla *Sm.* II. 117
prostrata *R. Br.* II. 117
rhombifolia *Sieb.* II. 117
rotundifolia *DC.* II. 117
rufa *R. Br.* II. 117
scolopendria *Sm.* II. 116
Boswellia *Roxb.* II. 76
glabra *Roxb.* II. 76
hirsuta *Sm.* II. 76
serrata *Stackh.* II. 76
thurifera Roxb. II. 76
Botor Adans. II. 403
Botria africana Lour. I. 633
Botrycarpum Rich. III. 479
Bouvardia *Salisb.* IV. 365 *Juss.* IV. 409
angustifolia *H. B. et K.* IV. 365
Cavanillesii *DC.* IV. 366
cordifolia *DC.* IV. 366
hirtella *H. B. et K.* IV. 365
Jacquini *H. B. et K.* IV. 365
β exogyna *DC.* IV. 365
γ ovata - - -
linearis *H. B. et K.* IV. 365
longiflora *H. B. et K.* IV. 366
obovata *H. B. et K.* IV. 366
quaternifolia *DC.* IV. 365
triflora *H. B. et K.* IV. 366
triphylla var. α Salisb. IV. 365
— — β *Salisb.* IV. 365
versicolor *H. B. et K.* IV. 366
Bowdichia *H. B. et K.* II. 519
virgilioides *H. B. et K.* II. 519
Bowlesia *R. et Pav.* IV. 75
crenata Desv. IV. 70
dichotoma *Poepp.* IV. 75
geniculata Spr. IV. 182
Bowlesia
geraniifolia *Cham. et Schl.* IV. 75
incana hort. Paris. IV. 76
incana *R. et Pav.* IV. 75
lobata *R. et Pav.* IV. 75
nodiflora *Presl* IV. 75
oppositifolia Buch. IV. 80
palmata *R. et Pav.* IV. 75
tenera *Spr.* IV. 75
Brachyanthum DC. IV. 360 (Exostemma)
Brachycarpaea *DC.* I. 236
varians *DC.* I. 236
α flava - - -
β purpurascens *DC.* I. 236
BRACHYCARPEAE *DC.* I. 235
Brachylobus DC. I. 137 (Nasturtium)
barbareaefolius Desv. I. 137
domingensis Desv. I. 138
Brachyotum DC. III. 136 (Arthrostemma)
Brachypetalum DC. I. 271 (Helianthemum)
Brachysema *R. Br.* II. 105
latifolium *R. Br.* II. 105
undulatum *Ker* II. 105
Brachystyla DC. I. 242 (Polanisia)
Brachystylis DC. IV. 225 (Chaerophyllum)
Brachytropis DC. I. 332 (Polygala)
Bractearia DC. III. 135 (Chaetogastra)
Bracteogama DC. III. 334 (Tacsonia)
Bradlaeia Neck. IV. 200
Bradlea Adans. II. 390
Bradypiptum DC. I. 204 (Lepidium)
Brasenia peltata Pursh I. 112
Brasilettia DC. II. 481 (Caesalpinia)
Brassica DC. I. 213 (Brassica)
Brassica *L.* I. 213
alpina L. I. 199
arvensis L. I. 221
austriaca Jacq. I. 200
balearica DC. I. 217
balearica *Pers.* I. 215
Bunias *DC.* I. 217
campestris *L.* I. 214
α oleifera *DC.* - -

Brassica
b pabularia *DC.* I. 214
c Napo-brassica - - -
α communis - - -
β Rutabaga - - -
capitata compressa Lam. I. 214
capitata conica Lam. I. 214
capitata major Lam. I. 213
capitata subacuta Lam. I. 214
Cheiranthos *Vill.* I. 216
β γ - - -
cheiranthiflora *DC.* I. 216
chinensis *L.* I. 215
crassifolia Forsk. I. 230
cretica *Lam.* I. 215
crispa *Rafin.* I. 217
elongata *Ehrh.* I. 217
Eruca Blackw. I. 223
Eruca Bull. I. 223
Eruca L. I. 223
Eruca β Sibth. et Sm. I. 223
Erucastrum *L.* I. 216
erucoides Horn. I. 223
Forskahlii *Schult.* I. 217
frutescens Soland. I. 221
fruticulosa *Cyril.* I. 216
Gravinae *Ten.* I. 215
heleniana *Burch.* I. 215
hirta *Moench* I. 217
humilis *DC.* I. 215
incana *Ten.* I. 215
laevigata *Lag.* I. 216
lyrata *Desf.* I. 215
magellanica *Juss.* I. 215
monensis *Huds.* I. 216
montana DC. fl. fr. I. 216
montana *Rafin.* I. 217
Napus *L.* I. 214
a oleifera *DC.* I. 214
b esculenta - - -
α alba - - -
β flava - - -
γ nigricans *DC.* I. 214
oleracea Huds. I. 213
oleracea *L.* I. 213
a sylvestris *DC.* I. 213
b acephala - - -
α ramosa - - -
β vulgaris - - -
γ quercifolia - - -
δ sabellica - - -
ε palmifolia - - -
ζ costata - - -
c bullata - - -
α vulgaris - - -
β oblonga - - -
Brassica
γ major *DC.* I. 213
δ gemmifera - - 214
d capitata - - -
α depressa - - -
β sphaerica - - -
γ obovata - - -
δ elliptica - - -
ε conica - - -
e caulo-rapa - - -
α communis - - -
β crispa - - -
f Botrytis - - -
α cauliflora - - -
β asparagoides *DC.* I. 214
oleracea Napo-brassica L. I. 214
oleracea viridis Lam. I. 213
orientalis L. I. 200
pinnatifida *Desf.* I. 215
polymorpha Murr. I. 191
praecox *W. et K.* I. 214
pseudo-erucastrum *Brot.* I. 217
purpurascens *Russ.* I. 217
Rapa *L.* I. 214
a depressa *DC.* I. 214
b oblonga - - -
c oleifera - - -
repanda *DC.* I. 215
Richerii *Vill.* I. 216
sabularia *Brot.* I. 217
sempervirens Schrank I. 215
sisymbroides Fisch. I. 216
strigosa *DC.* I. 216
subhastata W. I. 192
suffruticosa Desf. I. 221
teretifolia Desf. I. 221
Tournefortii *Gou.* I. 216
β - - -
turgida Pers. I. 223
valentina *DC.* I. 216
vesicaria Asso I. 223
vesicaria L. I. 223
violacea *L.* I. 215
viridis crassa Lam. I. 213
viridis procerior Lam. I. 213
BRASSICEAE *DC.* I. 213
Brathys Chois. DC. I. 553 (Hypericum)
Braya *Sternb. et Hoppe* I. 141
alpina *Sternb. et Hoppe* I. 141
glabella *Richards.* I. 141
Brayera *Kunth* II. 588
anthelmintica *Kunth* II. 588

Bredemeyera *W.* I. 340
floribunda *W.* I. 340
Bremontiera *DC.* II. 353
Ammoxylon *DC.* II. 353
β Burmanni - - -
Breonia *Rich.* IV. 620
madagascariensis *Rich.* IV. 620
Breynia Plum. I. 250
indica L. I. 252
Breyniastrum DC. I. 250 (Capparis)
Brignolia *DC* IV. 444 *Bertol.* IV. 143
acuminata *DC.* IV. 444
pastinacaefolia Bertol IV. 143
Brindonia Aubl. Pet. Th. I. 560
DC. I. 561 (Garcinia)
celebica Pet Th I. 561
indica Pet. Th. I. 561
Brissonia Neck. DC. II. 249 (Tephrosia)
coronillaefolia Desv. II. 252
stipularis Desv. II. 255
trapezicarpa Desv. II. 255
Brongniartia *H. B. et K.* II. 475
mollis *H. B. et K.* II. 475
podalyrioides *H. B. et K* II. 475
Bronnia *H. B. et K* III. 349
spinosa *H. B. et K.* III. 350
Brotera Cav. I. 498
ovata Cav. I. 498
Broussaisia *Gaudich.* IV. 17
arguta *Gaudich.* IV. 17
Broussonetia secundiflora Ort. II. 96
Browmea *Jacq.* II. 476
capitella *Jacq* II. 477
coccinea *Jacq.* II. 477
grandiceps *Jacq.* II. 477
latifolia *Jacq.* II 477
leucantha *Jacq.* II. 477
racemosa *Jacq.* II. 477
Rosa *Pers.* II. 477
rosa de monte Berg. II. 477
speciosa Reich. II. 477
Brucea *J. S. Mill.* II 88
antidysenterica *Mill.* II. 88
ferruginea L'Herit. II. 88
gracilis *DC.* II. 88
sumatrana *Roxb.* II. 88
sumatrensis Spr. II. 88
Bruguiera *Pet. Th.* III. 23 *Lam.* III. 31, 32 *Rich. herb.* III. 173, 174
gymnorhiza Lam. III. 33
madagascariensis *DC.* III. 23
Bruguiera
sexangula Steud. III. 33
sexangularis Spr. III. 33
Brunellia *R. et Pav* II. 87
aculeata *R. et Pav* II. 87
acutangula *H. et Bonpl.* II. 88
comocladifolia *H. B. et K.* II. 87
inermis *R. et Pav.* II. 87
ovalifolia *H. et Bonpl.* II. 88
propinqua *H. B. et K.* II. 87
tomentosa *H. et Bonpl.* II 88
Brunia *L.* II. 43 *Adans. Neck.* II. 43
abrotanoides *Thunb.* II. 44
alopecuroides *Thunb.* II. 44
arachnoidea *Wendl.* II. 44
capitata *Desf.* II. 45
capitella *Thunb.* II. 44
ciliata *L.* II. 45
comosa *Thunb.* II 44
deusta *Thunb.* II 43
elegans *Dum. Cours* II. 45
ericoides *Wendl.* II. 44
formosa *Dum. Cours* II. 45
fragarioides *W.* II. 45
globosa *Thunb.* II. 43
glutinosa L. II. 45
laevis *Thunb.* II. 43
lanuginosa *L.* II. 44
laxa *Thunb.* II. 44
macrocephala *W.* II. 44
microphylla *Thunb.* II. 44
nodiflora *L.* II. 43
paleacea *L.* II. 44
phylicoides *Thunb.* II. 44
plumosa *Lam.* II. 44
radiata L. II. 45
rubra *W.* II. 45
speciosa Hortul. II. 44
squarrosa *Thunb.* II. 44
superba *Don.* II. 44
tenuifolia W. II. 44
uniflora L. I. 716
verticillata *L. fil.* II. 44
BRUNIACEAE *R. Br.* II. 43
Brya *P. Browne* II. 421
Ebenus *DC.* II. 421
parviflora *DC.* II. 421
Bryonia *L.* III. 304
abyssinica *Lam.* III. 305
acuta *Desf.* III. 308
acutangula *Thunb.* III. 305
africana L. III. 309
africana *Thunb.* III. 308
agrestis Raeusch. III. 307

Bryonia
alba *L.* III. 307
alceaefolia *W.* III. 308
althaeoides *Ser.* III. 306
americana *Lam.* III. 307
amplexicaulis *Lam.* III. 306
angulata *Thunb.* III. 305
bonariensis Mill. III. 308
Blumei *Ser.* III. 305
cochinchinensis *Lour.* III. 305
cordata *Thunb.* III. 305
cordifolia *L.* III. 307
cretica *L.* III. 307
cucumeroides *Ser.* III. 308
digitata *Thunb.* III. 309
dioica *Jacq.* III. 307
β lutea *Ser.* III 307
dissecta *Thunb.* III. 308
epigaea *Rottl.* III. 306
ficifolia *Lam.* III. 308
Garcini *W.* III. 308
geminata *Blume* III. 305
grandis *L.* III. 305
hastata Lour. III. 306
hederaefolia *Jacq.* III. 306
heterophylla Blume III. 305
heterophylla *Steud.* III. 306
japonica *Thunb.* III. 305
laciniosa *L.* III. 308
laevis *Thunb.* III. 308
latebrosa *Ait.* III. 307
leucocarpa *Blume* III. 305
lutea Bast. III. 307
macrophylla *Ser.* III. 308
maderaspatana *Berg.* III. 306
marginata *Blume* III. 305
Moimoi *Ser.* III. 305
mucronata *Blume* III. 304
β denticulata *Ser.* - -
nana *Lam.* III. 308
napaulensis *Ser.* III. 307
nitida *Link* III. 307
palmata *L.* III. 308
pedunculosa *Ser.* III. 306
Perrottetiana *Ser.* III. 304
pinnatifida *Burch.* III. 308
pubescens *Poir.* III. 306
punctata *Thunb.* III. 305
quinqueloba *Thunb.* III. 307
racemosa *Mill.* III. 308
repanda *Blume* III. 305
Rheedii *Blume* III. 306
rostrata *Rottl.* III. 304
sagittata *Blume* III. 305
scabra *Thunb.* III. 304
scabrata *Blume* III. 304
scabrella *L.* III. 306
α β *Blume* III. 307
stipulacea *W.* III. 307
β perpusilla *Blume* III. 307
Teedonda Roxb. III. 306
Thunbergiana Dietr. III. 305
triloba Lour. III. 307
trilobata *Thunb.* III. 307
umbellata *Klein* III. 305
variegata *Mill.* III. 308
verrucosa *Ait.* III. 304
Wallichiana *Ser.* III. 309
Bryophyllum *Salish.* III. 395
calycinum *Salish.* III. 396
Buhalina Raf. IV. 368
Bubon *Koch* IV. 184 *Spr.* IV. 144, 184 *L.* IV. 154 *Lag.* IV. 120, 122 *Auct.* IV. 143
aphyllus Cham. et Schlecht. IV. 143
buchtormensis Fisch. IV. 150
cuneifolius Spr. IV. 145
dichotomus Spr. IV. 145
eriocephalus Spr. IV. 145
Galbanum *L.* IV. 185
garganicum Ten. IV. 155
glaucus Spr. IV. 148
gummiferum *L.* IV. 185
laevigatum *Ait.* IV. 185
macedonicum L. IV. 155
peucedanifolius Spr. IV. 145
proliferum Burm. IV. 135
rigidior Spr. IV. 145
rigidius Ucria IV. 171
rigidus L. IV. 185
rigidus Spr. IV. 145
rigidus α Spr. IV. 145
rigidus β Spr. IV. 145
rigidus γ Spr. IV. 145
siculus Spr. IV. 148
tortuosus Desf. IV. 143
tortuosus Sieb. IV. 144
Buhroma Schreb. I. 485
Guazuma W. I. 485
Invira W. I. 485
polybotryum W. I. 485
Bucco Wendl. I. 714
acuminata Wendl. I. 715
betulina R. et Schult. I. 714
brevifolia R. et Schult. I. 716
Cerefolium R. et Schult. I. 715
erecta Wendl. I. 715
hispida R. et Schult. I. 716

Mo. Bot. Garden.

Bucco
imbricata Wendl. I. 715
linifolia Licht. I. 715
obtusa R. et Schult. I. 714
ovata Wendl. I. 714
prolifera Wendl. I. 715
pulchella R. et Schult. I. 714
serpyllacea Licht. I. 715
spicata Licht. I. 715
Ventenatiana R. et Schult. I. 716
vestita Licht. I. 715
villosa Wendl. I. 715
Buceras Ser. II. 182 (Trigonella)
Buceras Moench II. 182, 184 *P. Browne* III. 9
elliptica Moench II. 183
grandiflora Moench II. 185
mutica Moench II. 184
spinosa Moench II. 182
Buchanania *Roxb.* II. 63 *Kunth* II. 63
angustifolia *Roxb.* II. 64
latifolia *Roxb.* II. 64
Buchozia L Herit. IV. 575
coprosmoides L'Herit. IV. 575
Bucida *L.* III. 9
angustifolia *DC.* III. 10
Buceras *L.* III. 10
capitata *Vahl* III. 10
Bucquetia *DC.* III. 110
glutinosa *DC.* III. 110
Budlea glabrata Spr. IV. 539
Buena *Pohl* IV. 356 *Cav.* IV. 436
acuminata *DC.* IV. 356
hexandra *Pohl* IV. 356
obtusifolia *DC.* IV. 356
panamensis Cav. IV. 437
Buettneria Duham. III. 2
Buettneria v. Byttneria
BÜTTNERIACEAE verae Kunth I. 484
Buffonia *Sauv.* I. 388
annua *DC.* I. 388
macrocarpa *Ser.* I. 388
Oliveriana *Ser.* I. 388
perennis *Pourr.* I. 389
tenuifolia Lam. I. 388
tenuifolia Moç. et Sessé I. 390
Bugrana DC. II. 162 (Ononis)
Bugranoides DC. II. 164 (Ononis)
Bulbocastanum Lag. IV. 115
Adans. DC. IV. 115 (Carum)
Bulbocastanum
creticum Tourn. IV. 117
Bulliarda *DC.* III. 382
aquatica *DC.* III. 382
β prostrata *DC.* III 382
bonariensis DC. III. 382
magellanica DC. III. 382
Vaillantii *DC.* III. 382
Bumalda Thunb. II. 2
trifolia Thunb. II. 2
Bunchosia *Juss.* I. 581
argentea *DC.* I. 582
armeniaca *DC.* I. 582
canescens *DC.* I. 582
cornifolia *H. B. et K.* I. 581
glandulifera *H. B. et K.* I. 581
glandulosa *DC.* I. 581
glauca *H B. et K.* I. 582
media *DC.* I. 581
nitida *DC.* I. 582
odorata *DC.* I. 582
paniculata *DC.* I. 582
pilosa *H. B. et K.* I. 581
polystachya *DC.* I. 581
sessilifolia *DC.* I. 582
tuberculata *DC.* I. 581
BUNIADEAE *DC.* I. 229
Bunias *R. Br.* I. 229
aegyptiaca L. I. 185
aspera Brot. I. 230
aspera *Retz* I. 230
β cristata *DC.* I. 230
cochlearioides Murr. I. 225
cornuta L. I. 185
Erucago *L.* I. 230
orientalis *L.* I. 230
prostrata Desf. I. 225
raphanifolia Sibth. et Sm. I. 227
spinosa L. I. 224
syriaca Gaertn. I. 184
tenuifolia Sm. I. 227
Bunium *Koch* IV. 115 *L.* IV. 114, 115 *Lag.* IV. 107
acaule *Hoffm.* IV. 116
alpinum *W. et K.* IV. 117
β petraeum *DC.* IV. 117
ammoides Link IV. 118
aphyllum *Jan herb.* IV. 117
aromaticum L. IV. 108
Bulbocastanum Bert. herb. IV. 668
Bulbocastanum Huds. IV. 118
Bulbocastanum L. IV. 115
Carvi MB. IV. 115

Bunium
carvifolium *DC.* IV. 116
copticum Spr. IV. 108
corydalinum *DC.* IV. 117
creticum *d'Urv.* IV. 117
denudatum *DC.* IV. 117
β pyrenaeum - - 118
denudatum β pyrenaeum DC. IV. 118
Falcaria MB. IV. 110
ferulaefolium *Desf.* IV. 117
flexuosum Sm. IV. 118
glaberrimum *DC.* IV. 118
glaucescens *DC.* IV. 117
luteum *Hoffm* IV. 116
luteum MB. IV. 116
majus Gou. IV. 118
minus Gou. IV 115
napiforme W. IV. 117
paucifolium *DC.* IV. 117
petraeum Lois. IV. 117
petraeum Ten IV. 117
peucedanoides *MB.* IV. 116
peucedanoides MB. IV. 116
pilosum W. IV. 118
Pituranthos Spr. IV. 144
pumilum *Sibth.* IV. 118
pyrenaeum Lois. IV. 118
rigens *Spr.* IV. 118, 140
tenuifolium *Salzm.* IV. 118
virescens *DC.* IV. 116
Bupleuroides Boerh. IV. 578
Bupleurum *Tourn.* IV. 127 *Hoffm. Spr. Reich.* IV. 127 *Auct.* IV. 134
aegyptiacum W. IV. 129
angulosum Lapeyr IV. 131
angulosum Spr. IV. 131
angulosum α L. IV. 130
angulosum β L. IV. 131
arborescens Jacq. IV. 133
arborescens Thunb. IV. 134
aristatum *Barth.* IV. 129
aureum *Fisch.* IV. 129
baldense Host IV. 131
baldense W. IV. 131
bicalyculatum Bell IV. 131
Burserianum W. IV. 131
Candollii *Wall.* IV. 131
canescens *Schousb.* IV. 133
caricifolium Auct. IV. 130, 131
caricifoliun W. IV. 131
cernuum *Ten.* IV. 131
chinense *DC.* IV. 128
ciliatum Thunb. IV. 242
coriaceum L'Herit. IV. 133

Bupleurum
difforme *L.* IV. 134
divaricatum Lam. IV. 129
divaricatum β Lam. IV. 128
elatum *Guss* IV. 133
exaltatum *MB.* IV. 131
falcatum *L.* IV. 132
β petiolare *DC.* IV. 132
falcatum β Lam. IV. 132
filicaule Brot. IV. 128
flavum Forsk. IV. 129
foliosum *Salzm.* IV. 133
Fontanesii Guss. IV. 129
fruticescens *L.* IV. 133
fruticosum *L.* IV. 133
Gerardi *Jacq.* IV. 128
Gerardi Sibth. et Sm. IV. 128
gibraltaricum *Lam.* IV. 133
giganteum Thunb. IV. 242
glaucum *Rob. et Cast.* IV. 127
glumaceum *Sibth. et Sm.* IV. 128
glumaceum Spr. IV. 129
gracile *DC.* IV. 128
gracile d'Urv. IV. 129
gramineum Vill. IV. 131
graminifolium Lapeyr. IV. 131
graminifolium *Vahl* IV. 130
β bicalyculatum *DC.* IV. 131
heterophyllum *Link* IV. 129
incurvum Bell. IV. 130
junceum *L.* IV. 128
β Rissoni *DC.* IV. 128
junceum Poll. IV. 127
junceum var. Lam. IV. 128
junceum α Spr. IV. 128
junceum β Lam. IV. 128
junceum γ Schult. IV. 127
lanceolatum *Wall.* IV. 132
lancifolium Horn. IV. 129
linearifolium *DC.* IV. 131
longicaule *Wall.* IV. 131
longifolium *L.* IV. 130
longifolium var. Spr. IV. 130
mareoticum Delil. IV. 129
marginatum *Wall.* IV. 132
minimum Spr. IV. 129
multinerve *DC.* IV. 130
β angustius - - -
γ minus - - -
Mundtii *Cham. et Schl.* IV. 132
nanum Poir. IV. 129
nodiflorum *Sibth.* IV. 129
nudum *Ait* IV. 134
obliquum Vahl IV. 133
obtusatum Lapeyr. IV. 131
obtusifolium Ten. IV. 131

Bupleurum
Odontites *L.* IV. 129
Odontites Sow. IV. 129
oppositifolium *Lapeyr.* IV. 134
paniculatum *Brot.* IV. 131
papillosum *DC.* IV. 127
perfoliatum Lam. IV. 129
petiolare Lapeyr IV. 132
petraeum Auct. IV. 130
petraeum Gaers. IV. 131
petraeum L. IV. 131
petraeum Vill. IV. 130
petroselinoides Spr. IV. 102
plantagineum *Desf* IV. 133
Pollichii Gmel. IV. 127
polyphyllum *Ledeb* IV. 134
procumbens *Desf.* IV. 127
proliferum Delil. IV. 129
protractum *Link* IV. 129
protractum Spr. IV. 129
pyrenaeum *Gou.* IV. 130
pyrenaicum W. IV. 130
quinquedentatum Thunb. IV. 242
ranunculoides Lapeyr. IV. 131
ranunculoides *L.* IV. 131
β caricinum *DC.* - -
repens Lapeyr. IV. 131
rigidum *L.* IV. 132
rigidum Spr. IV. 132
rigidum β Spr. IV. 132
Rissoni Rich. IV. 128
rotundifolium Brot. IV. 129
rotundifolium *L.* IV. 129
rotundifolium α Spr. IV. 129
rotundifolium β intermedium Lois. IV. 129
scorzoneraefolium *W.* IV. 132
semicompositum *L.* IV. 128
Sibthorpianum *Sm.* IV. 133
spinosum *L. fil.* IV. 133
stellatum *L.* IV. 130
subovatum Spr. IV. 129
sulcatum β africanum Berg. IV. 133
tenue *Don* IV. 128
β flexuosum *Wall.* IV. 128
tenuissimum Bouch. IV. 127
tenuissimum *L.* IV. 127
β nanum *DC.* IV. 127
trifidum *Ten.* IV. 132
trifoliatum Wendl. IV. 134
triradiatum *Adams* IV. 130
vapincense Vill. IV. 131
verticale Ort. IV. 133
villosum L. IV. 242
Bupleurum
virgatum Wall. IV. 128
Buprestis Spr. IV. 127, 132
coriacea Spr. IV. 133
difformis Spr. IV. 134
fruticosa Spr. IV. 133
Gerardi Spr. IV. 128
Burasaia *Pet. Th.* I. 96
madagascariensis *Pet. Th.* I. 96
Burcardia Scop. III. 348
Burchardia Neck III. 232, 233
Burchellia *R. Br.* IV. 368
bubalina bot mag. IV. 369
capensis *R. Br.* IV. 369
parviflora *Lindl.* IV. 369
Burghartia Neck. III. 348
Burglaria lucida Wendl. II. 15
Burneya Cham. et Schl. IV. 461
Forsteri Cham et Schl. IV. 461
Gaudichaudii Cham. et Schl. IV. 461
Bursaria *Cav.* I. 347 II. 41
spinosa *Cav.* I. 347
Bursera *Jacq.* II. 78
acuminata *W.* II. 78
balsamifera Pers. II. 80
gummifera *Jacq.* II. 78
β polyphylla *DC.* - -
obtusifolia Lam. II. 79
paniculata Lam. II. 79
simplicifolia *DC.* II. 78
BURSERACEAE *Kunth* II. 75
Burtonia *R. Br.* II. 106 *Salish.* I. 73
conferta *DC.* II. 106
minor *DC.* II. 106
scabra *R. Br.* II. 106
sessilifolia *DC.* II. 106
Butea *Roxb.* II. 414 *Pers.* II. 414
Braamiana *DC.* II. 415
frondosa Kern II. 415
frondosa *Roxb.* II. 415
parviflora *Roxb.* II. 415
superba *Roxb* II. 415
Butonica Rumph Lam. III. 288
speciosa Lam. III. 288
Byblis *Salish.* I. 319
liniflora *Salish.* I. 319
Byrsonima *Rich* I. 579
altissima *DC.* I. 579
angustifolia *H. B. et K.* I. 580
brachystachya *DC.* I. 581
chrysophylla *H. B. et K.* I. 579
cinerea *DC.* I. 580
coccolobaefolia *H. B. et K.* I. 580

Byrsonima
coriacea *DC.* I. 580
cotinifolia *H. B. et K.* I. 579
crassifolia *DC.* I. 579
β Moureila *Aubl.* I. 579
crassifolia H. B. et K. I. 579
densa *DC.* I. 580
diphylla *Jacq.* I. 581
elegans *DC.* I. 580
eriopoda *DC.* I. 579
ferruginea *H. B. et K.* I. 579
laevigata *DC.* I. 580
lanceolata *Poir.* I. 580
laurifolia *H. B. et K.* I. 579
lucida *DC.* I. 580
mollis *DC.* I. 581
montana *H. B. et K.* I. 580
nervosa *DC.* I. 579
nitidissima *H. B. et K.* I. 580
pallida *DC.* I. 581
pulchra *DC.* I. 580
reticulata *DC.* I. 581
rhopalaefolia *H. B. et K.* I. 580
sericea *DC.* I. 580
spicata *DC.* I. 580
verbascifolia *DC.* I. 579
volubilis *DC.* I. 581
Byttneria *(Buettneria) Loefl.* I. 486
aculeata Jacq. I. 487
acuminata *Bred.* I. 487
aspera Roxb. I. 487
carthagenensis *Jacq.* I. 487
catalpaefolia *Jacq.* I. 487
cordata *Lam.* I. 487
corylifolia *H. et Bonpl.* I. 487
dasyphylla *Gay* I. 486
grandifolia *DC.* I. 486
herbacea *Roxb.* I. 486
hermanniaefolia *Gay* I. 486
hirsuta *R. et Pav.* I. 487
inodora Gay I. 486
lanceolata *fl. mex.* I. 487
macrophylla *H. B. et K.* I. 486
microphylla *L.* I. 487
mollis *H. B. et K.* I. 487
ovata *Lam.* I. 487
pannosa *DC.* I. 486
salicifolia *H. et Bonpl.* I. 487
scabra *L.* I. 487
sulcata *R. et Pav.* I. 487
tereticaulis *Lam.* I. 487
BYTTNERIACEAE *R. Br.* I. 481
BYTTNERIEAE *DC.* I. 484

C

Caanthe DC. IV. 372 (Mussaenda)
Cabomba *Aubl.* I. 112
aquatica *Aubl.* I. 112
CABOMBEAE Rich. I. 112
Cacao Tourn. I. 484
guianensis Aubl. I. 484
minus Gaertn. I. 484
sativa Lam. I. 484
Theobroma Tuss. I. 484
Cacara Pet. Th. II. 402
Cachrys *Tourn.* IV. 236. 240 *Auct.* IV. 239, 241 *Lam.* IV. 240 *Link* IV. 236 *Koch* IV. 236 *MB.* IV. 199 *Spr.* IV. 98, 164, 199, 236, 240
acaulis *DC.* IV. 238
alata Hoffm. IV. 239
alpina *MB.* IV. 237
ambigua Salzm. IV. 241
athamanthoides MB. IV. 98
callosperma Pall. IV. 237
cretica Lam. IV. 240
ctispa *Pers.* IV. 237
crispa Spr. IV. 237
cristata *DC.* IV. 238
cylindracea Guss. IV. 239
decursiva Horn. IV. 200
dichotoma Spr. IV. 199
eriantha *DC.* IV. 238
humilis *Schousb.* IV. 238
involucrata *Pall.* IV. 238
laevigata *Lam.* IV. 236
latifolia MB. IV. 200
Libanotis Gou. IV. 236
Libanotis Guss. IV. 239
Libanotis *L.* IV. 237
Libanotis Pall. IV. 237
littoralis Spr. IV. 210
longiloba *DC.* IV. 237
maritima Spr. IV. 164
microcarpa MB. IV. 98
microcarpa Stev. IV. 237
Morisonii All. IV. 236
nudicaulis Godet IV. 237
odontalgica *Pall.* IV. 236
pimpinellifolia Vahl IV. 241
Panax siculum Ucria IV. 241
pastinacea Lam. IV. 241
peregrina Spr. IV. 199
peucedanoides *Desf.* IV. 237
pterochlaena *DC.* IV. 237
pungens *Jan* IV. 238
β echinophora *DC.* IV. 238

Cachrys
seseloides MB. IV. 98
sibirica Steph. IV. 151
sicula Guld. IV. 98
sicula L. IV. 237
sicula Ten. IV. 238
sicula d'Urv. IV. 238
sicula α Guss. IV. 238
sicula β longifolia Guss. IV. 238
sicula γ Guss. IV. 237
sphaerosperma Ten. IV. 237
taurica W. IV. 98
tomentosa Desf. IV. 241
triquetra Spr. IV. 240
vaginata *Ledeb.* IV. 670
verior Lob. IV. 237
Cacoucia *Aubl.* III. 22
chinensis *A. Juss* III. 22
coccinea *Aubl.* III. 22
trifoliata *DC.* III. 22
CACTEAE *DC.* III. 457
CACTI Juss. III. 457
CACTOIDEAE Vent. III. 457
Cactus *L.* III. 457 *Auct* III. 458, 460, 461, 463, 471, 474, 475
abnormis W. III. 464
aculeatissimus Zeih. III. 476
alatus Sw. III. 470
alatus W. III. 470
ambiguus Bonpl. III. 467
Bonplandii H. B. et K. III. 472
bradypus Lehm. III. 464
brasiliensis W. III. 474
campechianus Thierry de Menonv. III. 476
canescens fl. mex. III. 459
caripensis H. B. et K. III. 467
cassythoides fl. mex. III. 476
cochenillifer fl. mex. III. 474
cochinillifer L. III. 473
columnaris fl. mex. III. 459
coquimbanus Hortul. III. 465
coquimbanus Molin. III. 465
cornigerus fl. mex. III. 461
coronatus Lam. III. 460
coronatus W. III. 458
crispatus fl. mex. III. 462
curassavicus L. III. 472
cylindricus Lam. III. 471
cylindricus Ort. III. 458
decumanus W. III. 473
depressus DC. III. 459
depressus Haw. III. 463
Cactus
Dillenii hot. reg. III. 472
divaricatus Lam. III. 466
eburneus Link III. 465
elegans Link III. 470
elongatus W. III. 473
fasciculatus W. III. 476
ferox Nutt. III. 472
ferox W. III. 472
Ficus indica L. III. 473
fimbriatus fl. mex. III. 475
fimbriatus Lam. III. 464
flagelliformis L. III. 467
flavescens DC. III. 459
flavescens Spr. III. 459
flavispinus Colla III. 465
foliosus W. III. 471
fragilis Nutt III. 472
funalis Spr. III. 476
gibbosus Haw. III. 461
glomeratus Lam III. 459
grandiflorus L. III. 468
grandifolius Link III. 475
Haworthii Spr. III. 465
Helicteres fl. mex. III. 460
heterogonus L. III. 470
hexagonus L. III. 470
hexagonus W. III. 464
Histrix Salm-Dyck III. 464
Humboldtii H. B. et K. III. 467
humilis Haw. III. 472
humilis Lag. III. 472
icosigonus H. B. et K. III. 467
intortus Mill. III. 462
Kageneckii Gmel. III. 463, 476
lanceolatus Haw. III. 473
Langsdorfii Lehm. III. 461
lanuginosus L. III. 466
lanuginosus Mill. III. 466
latispinus Haw. III. 461
macracanthos Salm-Dyck III. 460
mamillaris L. III. 459
mamillaris prolifer Ait. III. 459
melocactoides Hoffmans. III. 461
Melocactus Besl. III. 461
Melocactus Lam. III. 460
Melocactus L. III. 460
mensarum Thierry de Menonv. III. 476
micranthus H. B. et K III. 476
microthele Spr. III. 459
monacanthus W. III. 472

Cactus
moniliformis Lam. III. 470
moniliformis L. III. 470
multangularis fl. mex. III. 462
multangularis Voigt III. 462
multangularis W. III. 463
nanus H. B. et K. III. 470
niger Spr. III. 465
nigricans Haw. III. 473
nobilis Haw. III. 464
nobilis Lam. III. 462
nobilis L. III. 462
nudus fl. mex. III. 460
obvallatus fl. mex. III. 462
Opuntia L. III. 474
Opuntia inermis DC. III. 473
Opuntia nana DC. III. 474
Opuntia polyantha DC. III 472
Opuntia Tuna DC. III. 472
Opuntia vulgaris DC. III. 474
opuntiaeflorus fl. mex. III. 475
oxypetalus fl. mex. III. 470
paniculatus Lam. III. 466
paradoxus Horn. III. 474
parasiticus Lam. III 476
parvifolius Ehrh. III. 476
pendulinus Sieb. III. 476
pendulus fl. ind. III. 476
pendulus H. B. et K. III. 476
pentagonus L. III 468
Pereskia L. III. 474
peruvianus L. III. 464
peruvianus W. III. 465
phyllanthoides DC. III. 469
Phyllanthus L. III. 469
Pitajaya Jacq. III. 466
Pitajaya β L. III. 467
placentiformis Lehm. III. 461
polyanthos bot. mag. III. 472
polygonus Lam. III. 466
portulacifolius L. III. 475
prismaticus Desf. III. 469
prismaticus W. III. 468
pseudo-coccinellifer Bert. III. 473
pseudo-mamillarisSalm-Dyck III. 459
pusillus DC. III. 459
pyramidalis Salm-Dyck III. 460
recurvus Mill. III. 462
reductus Link III. 464
repandus L. III. 466
repandus Mill. III. 466
reptans W. III. 468
Cactus
rotundifolius fl. mex. III. 475
Royeni L. III. 466
Royeni Mill. III. 465
Royeni W. III. 465
Scopa Link III. 464
senilis Haw. III. 464
sepium H. B. et K. III. 467
serpens H. B. et K. III. 470
speciosissimus bot. reg. III. 468
speciosissimus Desf. III. 468
speciosus Bonpl. III. 470
speciosus Cav. III. 468
Spinii Colla III. 459
spinosissimus Lam. III. 472
stellatus Lodd III. 459
stellatus W. III. 459
stramineus Spr. III. 459
strictus Haw III. 473
strictus W. III. 465
subquadriflorus fl. mex. III. 471
tenuis Schott III. 469
tetragonus L. III. 466
tomentosus Link III. 473
triacanthus W. III. 473
triangularis L. III. 468
triangularis aphyllus Jacq. III. 468
triangularis foliosus Jacq. III. 468
triqueter β Haw. III. 468
truncatus Link III. 470
tuberculatus W. III. 473
Tuna β W. III. 473
Tuna γ nigricans bot. mag. III. 473
viviparus Nutt. III. 459
zinniaeflorus fl. mex. III. 475
Cadaba *Forsk.* I. 244
capparoides *DC.* I. 244
dubia *DC.* I. 244
farinosa *Forsk.* I. 244
glandulosa *Forsk.* I. 244
indica *Lam.* I. 244
longifolia *DC.* I. 244
rotundifolia *Forsk.* I. 244
trinervia *DC.* I. 244
Cadamba Sonner. IV. 455 *DC.* IV. 455 (Guettarda)
jasminiflora Sonner. IV. 455
Cadia *Forsk.* II. 486
purpurea W. II. 486
varia *L'Herit.* II. 486

CAESALPINEAE *R. Br.* II. 473
Caesalpinia *Plum.* II. 481
axillaris *DC.* II. 481
bahamensis *Lam.* II. 482
Berterii Spr. II. 482
bijuga *Sw.* II. 482
brasiliensis *L.* II. 482
Cacalaco *H et Bonpl.* II. 482
cassioides *W.* II. 483
coriaria Kunth II. 482
coriaria *W.* II. 483
Crista *L.* II. 482
digyna *Rottl.* II. 482
echinata *Lam.* II. 483
elata Sw. II. 484
Exostemma *fl. mex.* II. 483
glabrata *H. B. et K.* II. 482
glandulosa *Bert. herb.* II. 482
lebbeckoides *DC.* II. 483
ligulata Heyne II. 484
mimosoides *Lam.* II. 482
mucronata *W.* II. 483
Nuga *Ait.* II. 481
paniculata *Desf.* II. 481
pectinata Cav. II. 481
pluviosa *DC.* II. 483
pulcherrima Sw. II. 484
punctata *W.* II. 483
Sappan *L.* II. 482
scandens *Roth* II. 482
Thomaea Spr. II. 483
tinctoria Domb. II. 481
vesicaria fl. mex. II. 481
vesicaria L. II. 482
Nov. Spec. Heyne II. 484
Cajan Adans. II. 406
scarabaeoides Pet. Th. II. 387
Cajanus *DC.* II. 406
bicolor *DC.* II. 406
flavus *DC.* II. 406
megalanthus Spr. II. 288
Caja-puti Adans. III. 211
Caju-Bessi Rumph II. 509
Cakile *Tourn.* I. 185
aegyptiaca Tuss. I. 185
aegyptiaca W. I. 185
aequalis *L'Herit.* I. 185
americana *Nutt.* I. 185
β cubensis *H. B. et K.* I. 185
maritima *Scop.* I. 185
β sinuatifolia *DC.* - -
rugosa var. stylosa DC. fl. fr. I. 227
Cakile
Serapionis Gaertn. I. 185
CAKILINEAE *DC.* I. 185
Calanchoe Pers. III. 394, 395
Calandrinia *H. B. et K.* III. 358
acaulis *H. B. et K.* III. 359
alba *DC.* III. 359
caulescens *H. B. et K.* III. 359
ciliata *DC.* III. 359
compressa *Schrad.* III. 359
β adscendens *DC.* - -
glauca *Schrad.* III. 359
linearifolia *DC.* III. 359
lingulata *DC.* III. 358
monandra *DC.* III. 359
nitida *DC.* III. 359
paniculata *DC.* III. 358
Phacosperma *DC.* III. 359
pilosiuscula *DC.* III. 359
umbellata *DC.* III. 358
Calanthea DC. I. 256 (Capparis)
Calceolar Loefl. I. 307
Caldasia *Lag.* IV. 229
Andicola *Lag.* IV. 229
chaerophyllaea *Lag.* IV. 229
α glabriuscula - - -
β hirsuta - - -
eriopoda *DC.* IV. 229
lasiopetala *Lag.* IV. 229
Calepina *Adans.* I. 225
Corvini *Desv.* I. 225
β *DC.* I. 225
Calinea scandens Aubl. I. 69
Callicocca Schreb. IV. 532 *DC.* IV. 533 (Cephaelis)
alba Gmel. IV. 535
elata Gmel. IV. 533
glabra Gmel. IV. 534
guianensis Gmel. IV. 536
Ipecacuanha Brot. IV. 535
purpurea Gmel. IV. 535
tomentosa Gmel. IV. 533
Callicoma *Andr.* IV. 7
serratifolia *Andr.* IV. 7
Calligonum asperum Lour. I. 70
Callipeltis *Stev.* IV. 613
Cucullaria *DC.* IV. 613
Calliphyllum Gaud. IV. 17
Callisace *Fisch.* IV. 184
cantabrigiensis Hoffm. IV. 184
dahurica *Fisch.* IV. 184
ruthenica Hoffm. IV. 184
Schiwereckii Hoffm. IV. 184

Callistachys *Vent.* II. 104
cuneifolia *Sm.* II. 104
elliptica Vent. II. 104
lanceolata *Vent.* II. 104
ovata *Sims* II. 104
Callistemma capitatum Reich. III. 225
Callistemon *R. Br.* III. 222
capitatum Reich. III. 225
hybridum *DC.* III. 224
lanceolatum *DC.* III. 223
lineare *DC.* III. 223
linearifolium *DC.* III. 223
marginatum *DC.* III. 224
pallidum *DC.* III. 223
pinifolium *DC.* III. 223
rigidum *R. Br.* III. 223
rugulosum *DC.* III. 223
salignum *DC.* III. 223
Sieberi *DC.* III. 223
speciosum *DC.* III. 224
β glaucum - - -
viridiflorum *DC.* III. 223
Callisthene *Mart.* III. 25
fasciculata *Mart.* III. 26
major *Mart* III. 25
minor *Mart.* III. 26
Callitriche *L.* III. 70
aestivalis Thuill. III. 70
androgyna Schum. III. 71
angustifolia Hoppe III. 71
aquatica Bigel. III. 70
aquatica Huds. III. 70
aquatica var. Sm. III. 70, 71
autumnalis *L.* III. 71
brevifolia Pursh III. 71
brutia Petag. III. 71
dioica Petag. III. 71
dubia Thuill. III. 70
hermaphrodita Schum. III. 71
heterophylla Pursh III. 70
linearis Pursh III. 71
pallens Gray III. 70
pedunculata *DC. fl. fr.* III. 71
sessilis var. fl fr. III. 70, 71
terrestris *Raf.* III. 71
verna fl. dan. III. 70
verna *L.* III. 70
α vulgaris *DC.* III. 70
β intermedia *Hoffm.* III. 70
γ linearis *DC.* - -
δ stellata *Hoppe* - -
ε caespitosa *Schultz* - -
ζ rigidula *Wallr.* - -
ϑ tenuifolia *Pers.* - 71
Callitriche
verna minima Wallr. III. 70
virens Goldb. III. 71
CALLITRICHINEAE *Link* III. 70
Calodendron *Thunb.* I. 712
capense *Thunb* I. 712
Calophaca *Fisch.* II. 270
wolgarica *Fisch.* II. 270
CALOPHYLLEAE *DC.* I. 561
Calophylloides lucida Smeathm. III. 272
Calophyllum *L.* I. 562
acuminatum Lam. I. 562
acuminatum *W.* I. 563
Akara Burm. I. 583
apetalum W. I. 563
Calaba *Jacq.* I. 562
Calaba L. I. 563
Cupi *H. B. et K.* I. 563
Inophyllum Lam. I. 562
Inophyllum *L.* I. 562
longifolium *W.* I. 563
Madrunno *H. B. et K.* I. 563
nagassarium Burm. I. 562
Soulatri Burm. I. 562
spectabile *W.* I. 562
spurium *Chois* I. 563
Tacamahaca *W.* I. 562
Calophysa *DC.* III. 166
tococoidea *DC.* III. 166
Calothamnus *Labill.* III. 211
gracilis *R. Br.* III. 211
quadrifida *R. Br.* III. 211
sanguinea *Labill.* III. 211
villosa *R. Br.* III. 211
Caltha *Pers.* I. 44 *L.* I. 44
appendiculata *Pers.* I. 44
asarifolia *DC.* I. 45
biflora *DC.* I. 45
ficarioides Pursh I. 45
flabellifolia *Pursh* I. 45
integerrima *Pursh* I. 45
leptosepala *DC.* I. 45
minor Mill. I. 45
multicapsularis Soland. I. 44
natans *Pall.* I. 45
palustris *L.* I. 44
β minor *DC.* I. 45
paradoxa Sol. I. 44
parnassifolia *Raf.* I. 45
radicans *Forst.* I. 45
sagittata *Cav.* I. 44
Calusia Bert. DC. II. 94 (Myrospermum)

CALYCANTHEAE *Lindl.* III. 1
CALYCANTHEMAE Vent. III. 75
CALYCANTHINAE Link III. 1
Calycanthus *Lindl.* III. 2 *L.* III. 1, 2
ferax Mx. III. 2
fertilis Walt. III. 2
floridus *L.* III. 2
α oblongus *DC.* III. 2
β ovatus - - -
glaucus *W.* III. 2
β oblongifolius *DC.* III. 2
laevigatus *W.* III. 2
praecox L. III. 2
sterilis Walt. III. 2
CALYCIFLORAE *DC.* II. 1
Calycogonium *DC.* III. 168
glabratum *DC.* III. 168
stellatum *DC.* III. 168
Calycomis R. Br. IV. 7
Calycophyllum *DC.* IV. 367
candidissimum *DC.* IV. 367
coccineum *DC.* IV. 367
tubulosum *DC.* IV. 367
Calycopteris Lam. III. 15 *Rich.* III. 168
floribunda Lam. III. 15
Calycotome Link II. 153 *DC.* III. 154 (Cytisus)
villosa Link II. 154
Calycotomon Hoffmans. II. 154
Calycotomus Rich III. 173
Calyplectus R. et Pav. III. 93
acuminatus R. et Pav. III. 94
punicaefolius Bert. III. 94
speciosus H. B. et K. III. 94
Calypso Pet. Th. I. 570, 571
Calyptranthes *Sw.* III. 256 *W.* III. 259
aromatica *St. Hil.* III. 258
brasiliensis *Spr.* III. 258
bullata *DC.* III. 258
Chytraculia *Sw.* III. 257
concinna *DC.* III. 258
cuspidata *Mart. herb.* III. 258
densa *DC.* III. 257
eriopoda *DC.* III. 257
guineensis W. III. 259
Jambolana W. III. 260
lateriflora *DC.* III. 258
latifolia Poir. III. 259
Calyptranthes
loranthifolia *DC.* III. 258
lucida *Mart. herb.* III. 258
Martiusiana *DC.* III. 257
nigricans *DC.* III. 258
obscura *DC.* III. 257
paniculata *R. et Pav.* III. 258
paniculata Spr. III. 258
pulchella *DC.* III. 257
rigida Sw. III. 257
Zuzygium *Sw.* III. 257
Sieb. Maur. 2. Nr. 98 III. 259
- - - - 99 - -
Calyptranthus Juss. III. 256 *Blume* III. 259
aromatica Blume III. 262
caryophyllata Pers. III. 260
caryophyllifolia Blume III. 260
corymbosa Blume III. 261
fastigiata Blume III. 262
floribunda Blume III. 262
laxiflora Blume III. 261
Pollicina Willem. III. 259
pyrifolia Blume III. 261
racemosa Blume III. 261
rostrata Blume III. 261
Calyptrion *Ging.* I. 288
Aubletii *Ging.* I. 289
Berterii *Ging.* I. 289
α magdalenense *DC.* I. 289
β mexicanum - - -
citrifolium *Ging.* I. 289
diandrum *Ging.* I. 289
frangulaefolium *Ging.* I. 289
orinocense *H. B. et K.* I. 289
Calythrix *Labill.* III. 208
decandra *DC.* III. 208
exstipulata *DC.* III. 208
glabra *R. Br.* III. 208
glabra Sieb. III. 208
scabra *DC.* III. 208
tetraptera *Labill.* III. 208
Camaranbaja Marcg. III. 58
Camarea *St. Hil.* I. 584
axillaris *St. Hil.* I. 584
ericoides *St. Hil.* I. 584
hirsuta *St. Hil.* I. 584
linearifolia *St. Hil.* I. 584
sericea *St. Hil.* I. 584
Cambessedea Kunth II. 63, 64
Cambessedia *DC.* III. 110
adamantium *DC.* III. 111
balsamifera *DC.* III. 110
bidentata *DC.* III. 111

Cambessedia
corymbosa *DC.* III. 110
crenulata *DC.* III. 111
Espora *DC.* III. 111
β ilicifolia *DC.* III. 111
Hilariana *DC.* III. 111
late-venosa *DC.* III. 110
purpurata *DC.* III. 110
sincorensis *DC.* III. 111
Cambogia L. Juss. I. 560
Camelina *Crantz* I. 201
armeniaca *Desv.* I. 201
austriaca *R. Br.* I. 201
barbareaefolia *DC.* I. 201
dentata *Pers.* I. 201
α dentata *DC.* - -
β pinnatifida - - -
microcarpa *Andrz.* I. 201
sativa *Crantz* I. 201
α pilosa *DC.* - -
β glabrata - - -
sylvestris Wallr. I. 201
CAMELINEAE *DC.* I. 201
Camellia *L.* I. 529
axillaris *Roxb.* I. 529
drupifera *Lour.* I. 529
japonica *L.* I. 529
Kissi *Wall.* I. 529
Sesanqua *Thunb.* I. 529
CAMELLIEAE *DC.* I. 529
Cameraria Dill. III. 362
Camissonia Link III. 64
flava Link III. 64
Cammarum DC. I. 59 (Aconitum)
Campanula C. Bauh. Tourn. IV. 340
Campderia Lag. IV. 143
sicula Lag. IV. 143
Campecia Adans. II. 482
Camphorosma glabra Auct. III. 368
Campomanesia *R. et Pav.* III. 232
cornifolia *H. B. et K.* III. 232
lineatifolia *R. et Pav.* III. 232
tomentosa *H. B. et K.* III. 232
Campylia Sweet DC. I. 656 (Pelargonium)
blattaria Sweet I. 656
cana Sweet I. 656
holosericea Sweet I. 656
verbasciflora Sweet I. 656
Campylorutis Ser. II. 189 (Melilotus)
CAMPYLOSPERMAE *DC.* IV. 58, 215
Camunium sinense Rumph I. 537
Cananga DC. I. 90 (Unona)
Ouregou Aubl. I. 93
Canaria DC. II. 79 (Canarium)
Canarium *L.* II. 79
album *Räusch.* II. 80
balsamiferum W. II. 76
commune *L.* II. 79
β zephyrinum *DC.* II. 79
decumanum *Gaertn.* II. 80
hirsutum W. II. 76
mehenbethene Gaertn. II. 79
microcarpum *W.* II. 79
Pimela *Koen.* II. 80
sinense Rumph II. 80
sylvestre *Gaertn.* II. 79
vulgare Rumph II. 79
Canavali Adans. II. 403
Canavalia *DC.* II. 403
ensiformis *DC.* II. 404
β albida - - -
gladiata *DC.* II. 404
β machaeroides *DC.* II. 404
incurva *DC.* II. 404
lineata *DC.* II. 404
miniata *DC.* II. 404
obtusifolia *DC.* II. 404
β emarginata - - -
rosea *DC.* II. 404
rutilans *DC.* II. 404
Cancellaria DC. I. 444 (Pavonia)
Candollea *Labill.* I. 73
cuneiformis *Labill.* I. 73
fasciculata *R. Br.* I. 73
pedunculata *R. Br.* I. 73
Canella *P. Browne* I. 563
alba *Murr.* I. 563
alba Sw. I. 563
Canephora *Juss.* IV. 617
axillaris *Lam.* IV. 617
capitata Lam. IV. 369
Canthium *Lam.* IV. 473 *Juss. Rich.* IV. 473 *Labill.* IV. 477 *Lindl.* IV. 477 *Pers.* IV. 393
angustifolium *Roxb.* IV. 474
anomocarpum *DC.* IV. 475
chinense *Pers.* IV. 475
Cornelia *Cham. et Schl.* IV. 473

Canthium
coronatum Lam. IV. 385
corymbosum Pers. IV. 394
cymosum Pers. IV. 394
didymum *Guertn.* IV. 473
dubium Lindl. IV. 477
fasciculatum *Blume* IV. 473
glabrum *Blume* IV. 474
β puberulum - - -
hebecladum *DC.* IV. 474
horridum *Blume* IV. 474
lycioides *Rich.* IV. 475
mite *Bartl.* IV. 474
moluccanum *Roxb.* IV. 473
Mundtianum *Cham. et Schl.* IV. 474
β pubescens *DC.* IV. 474
nitens *DC.* IV. 474
parviflorum Bartl. IV. 474
parviflorum *Lam.* IV. 474
parvifolium *Roxb.* IV. 474
pedunculare *Cav.* IV. 475
quadrifidum Labill. IV. 477
Rheedii *DC.* IV. 474
scandens *Blume* IV. 475
senegalense Rich. IV. 476
subcordatum *DC.* IV. 473
Thunbergianum Cham. et Schl. IV. 476
thyrsoideum R. et Schl. IV. 394
Cantua spinosa W. III. 350
Capnites DC. I. 126 (Corydalis)
Capnoides Tourn. I. 126 *DC.* I. 128 (Corydalis)
lutea Gaertn. I. 129
Capnophyllum *Gaertn.* IV. 187 *Lag.* IV. 199
africanum *Koch* IV. 187
dichotomum Lag. IV. 199
Jacquini *DC.* IV. 187
CAPPAREAE *DC.* I. 242
Capparidastrum DC. I. 248 (Capparis)
CAPPARIDEAE *Juss.* I. 237
Capparis *L.* I. 245 *Plum.* I. 245
acuminata *W.* I. 247
aegyptia *Lam.* I. 245
Afzelii *DC.* I. 246
Aguha Banks herb. I. 248
albitrunca *Burch.* I. 248
amplissima *Lam.* I. 250
amygdalina *Lam.* I. 250
β umbellata *H. B. et K.* I. 250
angulata *R. et Pav.* I. 253
angustifolia *H. B. et K.* I. 251
apetala Roth I. 244
aphylla *Roth* I. 246
arborescens Mill. I. 250
avicenniaefolia *H. B. et K.* I. 252
Baducca L. I. 246
barcellonensis *H. B. et K.* I. 250
Billardierii *DC.* I. 247
brasiliana *DC.* I. 249
Brassii *DC.* I. 248
brevis *Spr.* I. 253
brevisiliqua *fl. mex.* I. 251
brevispina *DC.* I. 246
Breynia *L.* I. 252
β uniflora *DC.* I. 252
canescens *Banks* I. 246
cantonensis *Lour.* I. 253
citrifolia *Lam.* I. 247
cluytiaefolia *Burch.* I. 248
commutata *Spr.* I. 253
comosa *Jacq.* I. 251
conferta *Mill.* I. 253
cordata *R. et Pav.* I. 251
cordifolia Lam. I. 245
coriacea *Burch.* I. 248
corymbosa *Lam.* I. 247
crotonoides *H. B. et K.* I. 251
cuneata *DC.* I. 249
cynophallophora *L.* I. 249, 252
Dahlm Forsk. I. 252
dealbata *DC.* I. 246
didymobotrys *R. et Pav.* I. 253
divaricata *Lam.* I. 252
domingensis *Spr.* I. 253
erythrocarpa *Isert.* I. 246
eustachiana *Jacq.* I. 249
falcata Lour. I. 243
fascicularis *DC.* I. 248
ferruginea *L.* I. 251
flexuosa L. I. 249
Fontanesii *DC.* 245
frondosa *Jacq.* I. 249
fruticosa *Mill.* I. 252
furfuracea *R et Pav.* I. 252
grandis *L. fil.* I. 248
guayaquilensis *H. B. et K.* I. 249
hastata *L.* I. 249
herbacea *W.* I. 245
heteracantha *DC.* I. 246
heteroclita Roxb I. 244
heterophylla *R. et Pav.* I. 250
horrida *L. fil.* I. 246
jamaicensis *Jacq.* I. 252
incana *H. B. et K.* I. 251

Capparis
incanescens *DC.* I. 247
intermedia *H. B. et K.* I. 252
laeta *H. B. et K* I. 249
lanceolaris *DC.* I. 248
lanceolata *R et Pav.* I. 249
lasiantha *R Br.* I. 247
laurina *H. B. et K.* I. 253
leucophylla *DC.* I. 246
linearis *Jacq.* I. 249
lineata *Pers.* I. 252
longifolia *Sw.* I. 253
lucida Banks herb. I. 254
macrocarpa *R et Pav* I. 250
macrophylla *H. B. et K.* I. 249
magna Lour. I. 243
mariana *Jacq.* I. 245
maxima *Roth* I. 248
micracantha *DC.* I. 247
mithridatica *Forsk.* I. 252
mollis *H. B. et K.* I. 250
Morisonia Sw. I. 254
napaulensis *DC.* I. 246
nemorosa *Jacq.* I. 250
nitida *R. et Pav* I. 252
nummularia *DC.* I. 246
oblongifolia Forsk. I. 244
obovata *Buchan.* I. 248
obovatifolia *H. B. et K.* I. 251
octandra Jacq. I. 251
odoratissima *Jacq.* I. 251
oleoides *Burch.* I. 248
ovalifolia *R. et Pav.* I. 253
ovata Desf. I. 245
ovata MB. I. 245
Pachaca *H B. et K.* I. 251
panduriformis Lam. I. 254
panduriformis Pet. Th. I. 254
paradoxa Jacq. I. 253
pauciflora *H. B. et K.* I. 250
petiolaris *H. B. et K.* I. 249
puberula *DC.* I. 248
pubiflora *DC.* I. 246
pulcherrima *Jacq.* I. 250
punctata *Burch.* I. 248
pyrifolia *Lam.* I. 246
pyrifolia β Lam. I. 247
quadriflora *DC.* I. 247
quiniflora *DC.* I. 247
racemifera *DC.* I. 248
racemosa *Mill.* I. 253
racemulosa *DC.* I. 248
radiatiflora R. et Pav. I. 243
Rheedii *DC.* I. 246
rotundifolia *Rottl.* I. 245
Roxburghii *DC.* I. 247
Capparis
rupestris *Sibth. et Sm.* I. 245
saligna *Vahl* I. 249
sandwichiana *DC.* I. 245
saxatilis *H. B. et K.* I. 250
scabrida *H B. et K.* I. 251
sepiaria *L.* I. 247
β glabrata *DC.* I. 247
sessilis *Banks herb.* I. 249
sidaefolia *R. et Pav.* I. 252
siliquosa L. I. 252
spinosa *L.* I. 245
stylosa *DC.* I. 246
β velutina *DC.* I. 246
subbiloba *H. B. et K.* I. 250
tenuisiliqua *Jacq.* I. 251
terniflora *DC.* I. 247
tomentosa *Lam.* I. 246
torulosa *Sw.* I. 252
triflora *Mill.* I. 249
trifoliata Spr. I. 243
umbellata *R. Br.* I. 247
verrucosa *Jacq.* I. 250
viridiflora *H. B. et K.* I. 253
Volkameriae *DC* I. 247
zeylanica *L.* I. 247
zeylanica Lour. I. 247
CAPRIFOLIA Batsch IV. 329
CAPRIFOLIACEAE *Juss.* IV. 321
CAPRIFOLIACEAE Juss. IV. 271
CAPRIFOLIACEAE CORNEAE Kunth IV. 271
CAPRIFOLIEAE Rich. IV. 329
Caprifolium Juss. R. et Schult. IV. 330 *Tourn.* IV. 330, 331 *DC.* IV. 331 (Lonicera)
alpigenum Gaertn. IV. 336
alpinum Lam. IV. 336
balearicum Dum.-Cours. IV. 331
bracteosum Mx. IV. 332
ciliosum Pursh IV. 333
coeruleum Lam. IV. 337
dioicum R. et Sch. IV. 332
distinctum Moench IV. 332
Douglasii Lindl. IV. 332
dumetorum Lam. IV. 335
etruscum R. et Sch. IV. 331

Caprifolium
flavum Ell. IV. 332
Fraseri Pursh IV. 332
glaucum Moench IV. 332
gratum Pursh IV. 332
hortense Lam. IV. 331
japonicum Don IV. 333
javanicum Blume IV. 334
italicum R. et Sch. IV. 331
longiflorum Lindl. IV. 331
longiflorum Sabin. IV. 333
Loureiri Blume IV. 334
macranthum Don IV. 333
parviflorum Pursh IV. 332
Periclymenum R. et Sch. IV. 332
pilosum H. B. et K. IV. 333
pubescens Goldie IV. 332
pyrenaicum Lam. IV. 335
roseum Lam. IV. 335
rotundifolium Moench IV. 331
ruhrum Raf. IV. 331
sempervirens Mx. IV. 332
sylvaticum Lam. IV. 332
Capsella *Vent.* I. 177
Bursa-pastoris *Moench* I. 177
β minor *DC.* I. 177
γ integrifolia - - -
δ coronopifolia - - -
ε apetala - - -
cornigera Medik. I. 175
Cayuepiria Bergkia Gmel. IV. 382
Caragana *Lam.* II. 268
Altagana *Poir.* II. 268
Altagana var. Poir. II. 268
arborescens *Lam.* II. 268
argentea Lam. II. 269
Chamlagu *Lam.* II. 268
digitata Lam. II. 268
ferox Lam. II. 269
frutescens *DC.* II. 268
α latifolia - - -
β angustifolia - - -
γ mollis - - -
fruticosa *Bess.* II. 269
grandiflora *DC.* II. 268
jubata *Poir.* II. 269
microphylla *DC.* II. 268
microphylla Lam. II. 268
mollis Bess. II. 268
pygmaea *DC.* II. 268
β arenaria *Fisch.* II. 269
spinosa *DC.* II. 269
spinosa Rich. herb. II. 314
Caragana
tragacanthoides *Poir.* II. 269
Carallia *Roxb.* III. 33
integerrima *DC.* III. 33
lanceaefolia *Roxb.* III. 33
lucida *Roxb.* III. 33
Carapa *Aubl.* I. 626
guianensis *Aubl.* I. 626
indica Juss. I. 626
molluccensis *L.* I. 626
procera *DC.* I. 626
Carapichea *Aubl.* IV. 536
Aubletii *DC.* IV. 536
guianensis Aubl. IV. 536
Patrisii *DC.* IV. 536
Carura DC. I. 203 (Senebiera)
Cardamine *DC.* I. 149 *L. R. Br.* I. 149
africana *L.* I. 150
africana Vahl I. 150
amara *L.* I. 151
β trisecta *DC.* I. 151
γ umbrosa *Lejeun.* I. 151
amara MB. I. 151
angustifolia *Raf.* I. 154
anteniquana *Burch.* I. 150
articulata *Pursh* I. 154
asarifolia *L.* I. 149
β diversifolia *DC.* I. 149
bellidifolia Crantz I. 150
bellidifolia *L.* I. 150
α petiolaris *DC.* I. 150
β alpina - - -
γ subtriloba - - -
Bergeriana Andrz. I. 153
bicolor *Presl* I. 154
bonariensis *Pers.* I. 150
borbonica *Pers.* I. 150
β allevia *DC.* I. 150
γ arabica - - -
buchtormensis W. herb. I. 151
carnosa W. et K. I. 154
chelidonia Lam. I. 152
chelidonia *L.* I. 152
chenopodifolia *Pers.* I. 149
chilensis *DC.* I. 150
dasycarpa MB. I. 152
debilis *Banks* I. 153
dentata *Schult.* I. 151
digitata *Richards.* I. 153
faeroensis Horn. I. 145
geraniifolia *DC.* I. 153
glacialis *DC.* I. 153
β *DC.* I. 153
glauca *Spr.* I. 153

Cardamine
graeca L. I. 154
granulosa *All.* I. 151
hastulata Sm. I. 145
hederacea *DC.* I. 152
heterophylla Bory I. 154
heterophylla *Lapeyr.* I. 154
hirsuta *L.* I. 152
β maxima *DC.* I. 152
γ prolifera - - -
hirsuta Oed. I. 151
hirsuta Pall. I. 151
hirsuta maxima Fisch. I. 152
impatiens *L* I. 152
β eriocarpa *DC.* I. 152
impatiens Oed. I. 152
indica *Burm.* I. 149
latifolia *Vahl* I. 152
β legionensis *DC.* I. 152
γ calabrica - - -
macrophylla *W.* I. 152
maritima *Portensch.* I. 153
Menziesii *DC.* I. 153
microphylla *Adams* I. 150
minuta W. herb. I. 150
multifida *Banks herb.* I. 153
nemorosa *Lejeun.* I. 153
nivalis Pall. I. 149
nudicaulis Pall. I. 156
occulta *Horn.* I. 154
Opicii *Presl* I. 154
parviflora *L.* I. 152
pectinata *Pall. herb.* I. 152
pensylvanica *Mühl.* I. 151
petiolaris *DC.* I. 152
Plumierii Vill. I. 153
pratensis *L.* I. 151
β grandiflora *DC.* I. 151
γ debilis - - -
δ stolonifera - - -
pratensis monstruosa Naumb. I. 151
prolifera St. Hil. I. 152
propinqua *Carmich.* I. 154
prorepens *Fisch.* I. 151
reflexa *Raf.* I. 154
repanda Sm. herb. I. 150
resedifolia *L.* I. 150
β integrifolia *L.* I. 150
rhomboidea *DC.* I. 149
rotundifolia *Mx.* I. 149
rubifolia Sm. herb. I. 150
sarmentosa *Forst.* I. 153
scutata *Thunb.* I. 153
spathulata *Mx.* I. 149
Cardamine
stolonifera Scop. I. 146
stylosa *DC.* I. 149
sylvatica *Link* I. 152
tenella Clark I. 152
teres *Mx.* I. 151
thalictroides *All.* I. 153
trifolia *L.* I. 150
trifolia Wahlenb. I. 151
tuberosa *DC.* I. 151
uliginosa *MB.* I. 151
umbrosa *Andrz.* I. 152
umbrosa Lejeun. I. 151
uniflora *Mx.* I. 150
virginica *L.* I. 151
viscosa Gmel. I. 142
Cardaminum DC. I. 137 (Nasturtium)
Cardamon DC I. 204 (Lepidium)
Cardaria DC. I. 203 Lepidium)
Cardiolepis Wallr. I. 203
Cardionema *DC.* III. 372
multicaule *DC.* III. 373
Cardiospermum *L.* I. 601
coluteoides *H. B et K.* I. 602
Corindum *L.* I. 602
elegans *H. B. et K.* I. 602
grandiflorum *Sw.* I. 602
Halicacabum *L.* I. 601
hirsutum *W.* I. 602
hispidum *H. B. et K.* I. 602
loxense *H. B. et K.* I. 601
macrophyllum *H. B. et K.* I. 602
microcarpum *H. B. et K.* I. 601
molle *H. B. et K.* I. 601
pubescens *Lag.* I. 602
vesicarium Humb. I. 602
viliosum Mill. I. 602
Cardopetus *Forst.* II. 29
serratus *Forst.* II. 29
Careum Adans. IV. 115
Careya *Roxb.* III. 295
arborea *Roxb.* III. 295
herbacea *Roxb.* III. 295
macrostachya *Jack* III. 295
Carictera Scop. I. 504
Carionanthus Schott IV. 647*)
Vaillantii Schott IV. 648
Cariophyllastrum (Caryophyllastrum) Ser. II. 550 (Geum)
Cariophyllata (Caryophyllata) Tourn. II. 551 *Lam.* II. 553 *Ser.* II. 551 (Geum)

*) rectius Cerionanthus IV. 673.

Carissa spinarum Thunb. IV. 473
Carmelia DC. IV. 194 (Heracleum)
Caroides DC. IV. 116 (Bunium)
Carolinea *L. fil.* I. 478
alba *l odd.* I. 478
fastuosa *fl. mex* I. 478
insignis *Sw.* I. 478
minor *Sims* I. 478
pompalis fl. mex. I. 478
princeps *L. fil.* I. 478
Carota DC. IV. 211 (Daucus)
Carphalea *Juss.* IV. 413
corymbosa W. IV. 413
madagascariensis *Lam.* IV. 413
pubiflora fl. mex. IV. 365
Carpoceras DC. I. 175 (Thlaspi)
Carpodontos *Labill.* I. 556
lucida *Labill.* I. 556
Carponema DC. I. 231 (Heliophila)
Carpopodium DC. I. 235 (Heliophila)
Carpopogon Roxb. II. 404
atropurpureum Roxb. II. 406
bracteatum Roxb. II. 406
giganteum Roxb. II. 405
imbricatum Roxb. II. 406
monospermum Roxb. II. 406
niveum Roxb. II. 406
pruriens Roxb. II. 405
Carrichtera *DC.* I. 224
Vellae *DC.* I. 224
Carum *Koch* IV. 114 *Spr.* IV. 114 *L.* IV. 115
Bulbocastanum *Koch* IV. 115
Bunius L. IV. 108
Carvi *L.* IV. 115
β pterochlaenum *L.* IV. 115
γ nanum - - -
rigidulum *Koch* IV. 115
simplex W. IV. 147
verticillatum *Koch* IV. 115
Carvi Riv. DC. IV. 115 (Carum)
lusitanicum Juss. IV. 115
Carvifolia Vaill. IV. 165
Caryocar *L.* I. 599
amygdaliferum *Cav.* I. 600
butyrosum *W.* I. 600
glabrum *Pers.* I. 599
nuciferum *L.* I. 599
tomentosum *W.* I. 600
Caryocar
villosum *Pers.* I. 600
Caryophyllaster ruber Rumph IV. 503
Caryophyllastrum vide Cariophyllastrum
Caryophyllata vide Cariophyllata
kamtschatica Lam. II. 553
nutans Moench II. 551
obliqua Moench II. 555
CARYOPHYLLEAE *Juss.* I. 351
CARYOPHYLLEAE Lam. I. 351
Caryophyllum Ser. I. 357 (Dianthus)
Caryophyllus *Tourn.* III. 261
antisepticus *Blume* III. 262
aromaticus *L.* III. 262
ellipticus *Labill.* III. 262
fastigiatus *Blume* III. 262
floribundus *Blume* III. 262
fruticosus Mill. III. 276
racemosus Mill. III. 243
sylvestris VI. *Clus.* I. 365
Cascarillo amarilla Ruiz IV. 353
de hoja aguda Ruiz IV. 354
delgado Ruiz IV. 353
lampino Ruiz IV. 352
pallido Ruiz IV. 353
Pardo Ruiz IV. 355
Casearia *Jacq.* II. 48 *Schreb. Gaertn.* II. 48
aculenta Jacq. II. 49
acuminata *DC.* II. 50
Anavinga Pers. II. 49
celtidifolia *H. B. et K.* II. 50
comocladifolia *Vent.* II. 48
coriacea *Vent.* II. 49
corymbosa *H. B. et K.* II. 49
decandra Jacq. II. 50
dentata *fl. mex.* II. 51
dubia *fl. mex* II. 51
elliptica *W.* II. 51
esculenta *Roxb.* II. 51
fragilis *Vent.* II. 50
glabra *Roxb.* II. 51
glomerata *Roxb.* II. 49
grewiaefolia *Vent.* II. 51
hirsuta *Sw.* II. 50
β glabrata *DC.* II. 50

Casearia
hirta *Sw.* II. 49
javitensis *H B. et K.* II. 51
ilicifolia *Vent.* II. 48
incana Bert herb. II. 50
integrifolia Vahl II. 49
macrophylla *Vahl* II. 50
Melistaurum *DC.* II. 51
mollis *H. B. et K.* II. 50
multiflora *Spr.* II. 51
nitida *Jacq.* II. 49
ovata *W.* H. 49
parviflora *W* II. 49
parvifolia *W.* II. 50
Pitumba Poir. II. 50
prunifolia *H B. et K.* II. 50
punctata Spr. II. 50
ramiflora *Vahl* II. 49
Samyda *DC.* II. 51
serrulata *Sw* II. 50
spinosa *W* II. 49
stipularis *Vent* II. 50
sylvestris *Sw.* II. 49
β platyphylla *DC.* II. 49
tinifolia *Vent.* II. 51
tomentosa *Roxb.* II. 51
ulmifolia *Vahl* II. 49
Vareca *Roxb.* II. 51
viridiflora *DC.* II. 51
zizyphoides *H. B. et K.* II. 50
Casparia Kunth DC. II. 512 (Bauhinia)
pes-caprae H. B. et K. II. 513
Cassia *L.* II. 489 *Gaertn.* II. 489
Absus Aubl. II. 500
Absus *L.* II. 500
acapulcensis *H. B. et K.* II. 495
acuminata W. II. 494
acutifolia Delil. II. 492
aegyptiaca *W.* II. 497
Aeschinomene *DC.* II. 504
alata Burm II. 492
alata *L.* II. 492
β Rumphiana *DC.* II. 492
Alcaparillo *H. B. et K.* II. 494
angustifolia *Vahl* II. 499
angustisiliqua *Lam* II. 497
angustissima *Lam.* II. 505
aphylla *Cav.* II. 498
Apoucouita *Aubl.* II. 494
arachoides *Burch.* II 506
arborescens *Mill* II. 505
arborescens Vahl II. 495
arenaria *H. B. et K.* II. 505
argentea *H. B. et K.* II. 495
Cassia
artemisioides *Gaudich.* II. 495
Aschrek *Forsk.* II. 506
aspera *Mühl* II. 504
atomaria *L.* II. 499
auriculata *L.* II. 496
aurita *Coll.* II. 505
bacillaris *L. fil.* II. 490
Bacillus Guertn II. 490
barbata *Nees et Mart.* II. 498
bauhiniaefolia *Kunth* II. 501
Berteriana *Balb herb.* II. 496
Berterii Coll. II. 495
bicapsularis *L.* II. 494
β aristata *DC.* - 495
γ quadrijuga- - -
biflora *L.* II. 495
β semperflorens *DC.* II. 496
biflora Mill II. 506
bifoliolata *DC.* II. 501
Bonplandiana *DC.* II. 490
brachystachya fl. mex. II. 500
bracteata *L. fil.* II. 492
brasiliana *Lam* II. 489
brevifolia *Lam* II. 503
brevipes *DC.* II. 501
Browniana *Kunth* II. 493
Burmanni *DC.* II. 502
calliantha *Meyer* II. 497
calycioides *DC.* II. 503
cana *Nees et Mart.* II. 496
Canca *Cav.* II. 498
canescens *H. B. et K* II. 499
capensis *Thunb* II. 504
caracasana Jacq. II. 497
caroliniana Walt. II. 497
cernua Balb. II. 498
Chamaecrista *L.* II. 503
β stricta *Schrank* - -
Chamaecrista Mill. II. 507
chamaecristoides *Coll.* II. 506
chinensis Jacq. II. 491
chinensis *Lam* II. 491
chrysocarpa Desv. II. 494
chrysotricha *Coll.* II. 494
ciliaris *Coli.* II. 494
ciliata *Hoffmans.* II. 493
coluteoides *Coll* II. 495
coromandeliana *Jacq.* II. 492
corymbosa *Lam.* II. 491
corymbosa Ort. II. 491
crassifolia Ort. II. 491
crotalarioides *Kunth* II. 491
cubensis *Hoffmans* II. 506
cultrifolia *H. B. et K.* II. 501

Cassia
cuneata *DC.* II. 502
cuspidata W. II. 493
cytisoides *DC.* II. 500
decipiens *Desv.* II. 506
Desvauxii *Coll.* II. 505
diffusa *DC.* II. 504
dimidiata Roxb. II. 505
diphylla *Lam.* II. 501
diphylla L. II. 501
discolor Desv. II. 495
dispar *W.* II. 495
domingensis *Spr.* II. 499
dumetorum *Bert. herb.* II. 499
eglandulosa *Dum.-Cours.* II. 506
elegans H. B. et K. II. 491
elliptica *H. B. et K.* II. 498
emarginata *L.* II. 499
emarginata Mill. II. 506
excelsa H. B. et K. II. 490
excelsa *Schrad.* II. 492
fabaginifolia *H. B. et K.* II. 501
falcata Dum.-Cours. II. 491
falcata *L.* II. 497
fasciculata *Mx.* II. 502
fastigiata Nees II. 492
fastigiata *Vahl* II. 496
felipensis *H. B. et K.* II. 503
ferruginea *Schrad.* II. 489
Fistula fl. mex. II. 490
Fistula *L.* II. 490
β ovata *DC.* II. 490
fistuloides *Coll.* II. 490
flavicoma *H. B. et K.* II. 503
flexuosa Burm. II. 503
flexuosa *L.* II. 505
floribunda *Cav.* II. 491
florida *Vahl* II. 499
foetida Sal. II. 494
fraxinifolia *H. B. et K.* II. 493
frondosa *Ait.* II. 496
α tenuissima *Zucc.* II. 496
β Crista *Jacq.* - -
γ pubescens *Coll.* - -
δ galegifolia - - -
frutescens *Mill.* II. 506, 495
gallinaria Coll. II. 494
geminata Vahl II. 505
geminiflora *Moç. et Sessé* II. 496
geminiflora Schrank II. 497
gigantea *Bert. herb.* II. 492
glabra *Coll.* II. 505
glandulosa *L.* II. 503
glauca *Lam.* II. 495
glutinosa *DC.* II. 495
Cassia
gracilis *Kunth* II. 501
grammica *Spr.* II. 502
grandiflora Desf. II. 491
grandiflora Pers. II. 491
grandis L. fil. II. 489
herpetica Jacq. II. 492
hirsuta *L. fil.* II. 497
hirta *W.* II. 506
hispida *Coll.* II. 500
hispidula Vahl II. 500
homophylla *Hoffmans.* II. 506
Hornemanni *DC.* II. 507
Houstoniana *Coll.* II. 506
Humboldtiana *DC.* II. 489
humilis *Coll.* II. 493
javanica *L.* II. 490
inaequilatera *Balb.* II. 490
indecora *H. B. et K.* II. 491
indica Poir. II. 491
inflata Spr. II. 495
laeta *H. B. et K.* II. 490
laevigata *W.* II. 491
lanceolata *Forsk.* II. 492
lanceolata Pers. II. 501
latifolia Desf. II. 499
latifolia *Meyer* II. 505
Leschenaultiana *DC.* II. 504
ligustrina *L.* II. 498
ligustrinoides *Schrank* II. 492
limensis *Lam.* II. 494
linearis *Mx.* II. 497
lineata *Sw.* II. 502
longisiliqua *L. fil.* II. 497
lotoides *H. B. et K.* II. 500
macradena *Coll.* II. 506
macranthera *DC.* II. 494
macrophylla *Kunth* II. 490
marginata Roxb. II. 489
marginata *W.* II. 497
marylandica *L.* II. 498
melanocarpa *Bert. herb.* II. 491
mexicana *Jacq.* II. 496
micans Nees II. 490
microphylla *W.* II. 505
β guineensis *DC.* - -
γ hecatophylla - - -
δ senegalensis - - -
Milleri *Coll.* II. 506
mimosoides *L.* II. 503
mollis Vahl II. 489
mollissima *H. et Bonpl.* II. 495
monantha *DC.* II. 506
montana *Roth* II. 499
moschata *H. B. et K.* II. 489

Cassia
multijuga *Rich.* II. 507
multiglandulosa Jacq. II. 496
Mutisiana *Kunth* II. 497
nemorosa *H. B. et K.* II. 495
nictitans *L.* II. 503
nigricans *Vahl* II. 498
nitida Rich. II. 494
nummularia Vahl II. 501
nutans *Moç. et Sessé* II. 499
obovata *Coll.* II. 492
obtusifolia Burm. II. 494
obtusifolia *L.* II. 493
occidentalis Burm. II. 497
occidentalis *L.* II. 497
β glabra *DC.* - -
γ aristata - - -
orientalis Pers. II. 492
ornithopoides Lam. II. 493
Otterbeinii *Meyer* II. 504
oxyadena *DC.* II. 495
oxyphylla *Kunth* II. 491
pallida *Vahl* II. 496
Parkeriana *DC.* II. 504
patellaria *DC.* II. 504
patula *Ait.* II. 498
pauciflora *H. B. et K.* II. 500
pedicellaris *DC.* II. 504
pendula *W.* II. 491
pentagonia Mill. II. 494
pentandra Raddi II. 501
Peralteana *H. B. et K.* II. 499
Persoonii *Coll.* II. 501
pilosa *L.* II. 502
pistaciaefolia *H. B et K.* II. 493
planisiliqua Burm. II. 466, 497
planisiliqua Lam. II. 506
planisiliqua L. II. 497
Plumieri *DC.* II. 506
polyadena *DC.* II. 502
polyantha *Moç. et Sessé* II. 498
polyphylla *Jacq.* II. 496
procumbens Forsk II. 498
procumbens Mill. II. 505
procumbens L. II. 504
procumbens *W.* II. 504
propinqua *H. B et K.* II. 503
prostrata *H. et Bonpl.* II. 502
puberula *H. B. et K.* II. 491
pubescens *Jacq.* II. 498
pubigera *Lag.* II. 506
pulchella Sal. II. 503
pulchra *H. B. et K.* II. 501
pumila *Lam.* II. 504
purpurea *Roxb.* II. 497
Cassia
pygmaea *DC.* II. 502
quinquangulata *Rich.* II. 494
ramosissima *H. B. et K.* II. 503
reticulata *W.* II. 499
rhombifolia Roxb. II. 490
Richardiana *Kunth* II. 493
riparia *H. B. et K.* II. 504
robinioides *W.* II. 498
rotundifolia *Pers.* II. 501
Roxburghii *DC.* II. 489
ruscifolia *Jacq.* II. 498
Senna Lam. II. 492
sennoides *Jacq.* II. 494
sensitiva Jacq. II. 493
septentrionalis Zucc. II. 491
sericea *Sw.* II. 493
serpens *L.* II. 502
setigera *DC.* II. 499
siamea *Lam.* II. 499
Sieberiana *DC.* II. 489
simplicifolia *Desv.* II. 505
Sophera Lam. II. 506
Sophera *L.* II. 492
sopheroides *Coll.* II. 506
speciosa H. B. et K. II. 489
speciosa *Schrad.* II. 490
spectabilis *DC.* II. 499
stipulacea *Ait.* II. 496
strobilacea *H. B. et K.* II. 493
succedanea Bell. II. 498
suffruticosa *Roth* II. 496
sulcata *DC.* II. 498
sulphurea *DC.* II. 495
sumatrana *Roxb.* II. 506
surrattensis Burm. II. 495
Tagera *Lam.* II. 494
Tagera L. II. 494
Tala Desv. II. 493
Tarantan *H. B. et K.* II. 493
tenella *H. B. et K.* II. 502
tetraphylla *Coll.* II. 505
tetraphylla Desv. II. 505
Thomingii *DC.* II. 500
timoriensis *DC.* II. 499
tomentosa *L.* II. 496
β albida *Ort.* - -
Tora Burm. II. 494
Tora H. B. et K. II. 493
Tora *L* II. 493
Tora β L. II. 493
toroides Hortul. II. 494
torosa *Cav.* II. 491
torulosa Poir. II. 491
triflora *Jacq.* II. 502

Cassia
triflora *Vahl* II. 498 *)
Trinitatis *Reichenb.* II. 489
tristicula *H. B et K* II. 503
tuberculata *Coll* II. 506
uniflora Mill. II. 506
uniflora *Spr* II. 501
venenifera *Meyer* II. 497
venosa Castig. II. 502
venosa Desv. II. 505
venosa Horn. II. 507
venustula *H. B. et K.* II. 494
villosa *Mill* II. 506
viminea *L.* II. 494
virgata Rich. II. 494
virgata *Sw.* II. 503
viscosa *H. B. et K* II. 500
viscosa Vahl herb. II. 500
Wallichiana *DC.* II. 505
Sieb. seneg. Nr. 48 II. 489
Cassidocarpus Presl IV. 82
chilensis Presl IV. 82
CASSIEAE *DC.* II. 478
Cassine *L.* II. 11
aethiopica *Thunb.* II. 12
barbara *L.* II. 12
capensis *L.* II. 12
β Colpoon *Thunb.* II. 12
caroliniana Walt. II. 17
concava Lam. II. 6
corymbosa Mill IV. 326
Gongonha Mart. II. 13
laevigata Lam. II. 5
magellanica Lam. II. 8
Maurocenia Sieb. II. 15
Maurocenia *L.* II. 11
oppositifolia *Mill.* II. 12
Paragua L. IV. 326
Peragua Mill. II. 15
sphaerocarpa hort. Paris. II. 11
vera Catesb. II. 14
xylocarpa Vent II. 11
Cassipourea *Aubl.* III. 33
congoensis *R. Br.* III. 34
elliptica *Poir.* III. 34
guianensis *Aubl* III 34
macrophylla *DC.* III. 34
madagascariensis *DC* III. 34
Cassupa *H. et Bonpl.* IV. 373
verrucosa *H. et Bonpl.* IV. 374
CASSUVIEAE R. Br. II. 62
Cassuvium Lam. II. 62
Cassytha baccifera Mill. III. 476
filiformis Mill. III. 476
Castalia DC. I. 115 (Nymphaea)
ampla Salisb. I. 115
edulis Salisb. I. 115
magnifica Salisb. I. 115
mystica Salisb I. 115
Castanea Sloanea Mill. I. 515
CASTANEACEAE Link I. 597
Castela *Turp.* I. 738 II. 41
depressa *Turp.* I. 738
erecta *Turp.* I. 738
Catappa Guertn. DC. III. 10 (Terminalia)
Benzoin Guertn. III. 11
brasiliensis Radd III. 11
guianensis Guertn. III. 11
mauritiana Guertn. III. 11
Catopha Leschen. IV. 72
Catesbaea *L.* IV. 400
campanulata *La Sagra* IV. 401
elliptica Spr. IV. 401
erecta *fl. mex.* IV. 401
inermis Spr IV. 409
latifolia *Lindl.* IV. 400
longiflora Sw. IV. 401
parviflora Lam. IV. 484
parviflora Spr. IV. 401, 409
parvillora *Sw* IV. 401
parviflora var. domingensis Spr. IV. 401
parvifolia *DC.* IV. 401
spinosa *L.* IV. 401
triacantha Spr. IV. 484
Vavassorii *Spr.* IV. 401
Catha Forsk. II. 5
edulis Vahl II. 6
spinosa Forsk. II. 9
Cathartocarpus Pers. II. 489
Bacillus Lindl. II. 490
Catiang DC. II. 398 (Dolichos)
Catinga *Aubl* III. 294
aromatica *Aubl.* III. 294
moschata *Aubl.* III. 294
Catocurpum DC. I. 221 (Diplotaxis)
Cattu-picinna Rheed. III. 303
CAUCALINEAE *Koch* IV. 58, 216
Caucalis *Hoffm.* IV. 216 *Lam. Lag. Spr.* IV. 217 *L. Spr. Lag.* IV. 209, 216 *Auct.* IV. 218

*) conf. Praefatio.

Caucalis
africana Thunb. IV. 219
angustifolia *Forsk.* IV. 217
Anthriscus Scop. IV. 218
arvensis Huds. IV. 219
aspera α Lam IV. 218
aspera β Lam. IV. 219
capensis Lam. IV. 219
Carota Crantz IV. 211
coniifolia Wall. IV. 220
daucoides *L.* IV. 216
elata Don IV. 220
glabra Forsk. IV. 211
glochidiata *Poir.* IV. 216
glochidiata Spr. IV. 216
grandiflora L. IV. 209
helvetica Jacq. IV. 219
hispanica Cam. IV. 199
hispanica Lam. IV. 219
hispida Desf. IV. 206
humilis Jacq. IV. 216
japonica Houtt. IV. 219
infesta Curt. IV. 219
infesta Vest IV. 219
lappulacea Poepp. IV. 219
latifolia Lam. IV. 209
latifolia Reich. IV. 218
leptophylla Lam. IV. 216
leptophylla *L.* IV. 216
lineurifolia Requien IV. 219
littoralis MB. IV. 210
maritima Gou IV. 209
mauritanica *L.* IV. 216
mauritanica W. IV. 210
nodiflora Lam. IV. 219
nodosa Huds IV. 219
orientalis MB. IV. 210
parviflora Lam. IV. 216
platycarpos L IV. 209
pulcherrima W. IV. 210
pumila Gou. IV. 209
Sanicula Crantz IV. 84
Scandix Scop. IV. 224
scandicina Roth IV. 224
segetum Thuil. IV. 219
strigosa *Russ* IV. 217
tenella *Delil.* IV. 216
tuberculata Poir. IV. 220
virgata Poir. IV. 210
Caucanthus *Forsk.* I. 583
arabicus *Lam* I. 583
Caulinia Moench II. 383
rubicunda Moench II. 383
Caulophyllum Mx. DC. I. 109
(Leontice)
thalictroides Mx. I. 110
Caulotretus[2] *Rich. DC.* II. 516
(Bauhinia)
cordifolius Rich. II. 517
Causea Scop. II. 528
Cavalam Rheed. I. 482
Cavanillesia R. et Pav. I. 477
platanifolia H. B. et K. I. 477
umbellata R et Pav. I. 477
Cayratia Juss. II. 41
Ceanothus *L.* II. 29
africanus *L.* II. 32
Alamani *DC.* II. 31
americanus *L.* II. 31
arborescens Mill. II. 31
asiaticus *L.* II. 30
azureus *Desf.* II. 31
bicolor W. II. 31
buxifolius *W.* II. 32
capensis *DC.* II. 30
capsularis *Forst.* II. 32
circumscissus *Gaertn.* II. 30
β pauciflorus *DC.* II 30
coeruleus Lag. II. 31
colubrinus *Lam* II. 31
cubensis *Lam* II. 31
ferreus *DC.* II. 30
globulosus *Labill.* II. 32
granulosus *R. et Pav.* II. 31
guineensis *DC.* II. 30
herbaceus Raf. II. 32
hypericoides L Herit. II. 32
infestus *H. B. et K.* II. 31
intermedius *Pursh* II. 32
laevigatus *DC.* II. 30
β Guadalupae *DC.* II. 30
laniger Andr. II. 33
Leschenaultii *DC.* II. 31
macrocarpus *Cav.* II. 31
macrocarpus fl. mex II. 33
microphyllus *Mx.* II. 32
Mocinianus *DC.* II. 32
mystacinus *DC.* II. 31
ovatus *Desf.* II. 31
paniculatus *Roth* II. 33
pauciflorus *fl. mex.* II. 33
perennis *Pursh* II. 32
pubescens *R. et Pav.* II. 30
pubiflorus *DC.* II. 30
reclinatus *L Herit.* II. 31
sanguineus *Pursh* II. 32
Sarcomphalus *DC.* II. 30
serpyllifolius *Nutt.* II. 32
spathulatus *Labill.* II. 32
sphaerocarpus *DC.* II. 30
tardiflorus *Horn.* II. 31

Ceanothus
Wendlandianus *Schult.* II. 33
zeylanicus *Roth* II. 30
Sieb. maurit. Nr. 75 II. 30
Cebatha Forsk. I. 99
Cedrela *L.* I. 624 *Lour.* IV. 6
alternifolia *Steud.* I. 625
angustifolia *fl. mex.* I. 624
odorata *L.* I. 624
Rosmarinus Lour. IV. 7
Toona *Roxb* I. 624
velutina *DC.* I. 625
villosa Roxb. I. 625
CEDRELEAE *R. Br.* I. 624
Cedrus Mill. I. 624
alternifolia Mill. I. 625
Mahogoni Mill. I. 625
Ceiba *Plum.* I. 479
CELASTRINEAE *R. Br.* II. 2
Celastrus *L.* II. 5
acuminatus *Thunb.* II. 6
alatus *Thunb.* II. 7
alnifolius *Don* II. 6
articulatus *Thunb.* II. 7
auriculatus Vitm. II. 7
bivalvis *Malay. misc.* II. 6
bullatus *L.* II. 6
bullatus Spr. II. 6
buxifolius *L.* II. 8
β cymosus *Sol.* - -
cassinoides *L'Herit.* II. 6
cernuus *Thunb* II. 7
confertus *R. et Pav.* II. 7
crenatus *Forst.* II. 7
crenatus Roth II. 7
crispus *Thunb.* II. 5
cymatodes *Spr.* II. 7
decolor *Caillaud.* II. 9
dilatatus *Thunb* II. 7
edulis *Vahl* II. 6
ellipticus *Thunb.* II. 6
emarginatus R. et Pav. II. 7
emarginatus *W.* II. 8
excisus *Thunb.* II. 8
filiformis *Thunb.* II. 5
flexuosus *Thunb.* II. 9
glaucus Vahl II. 11
Hamelii Spr. II. 27
Heyneanus *Roth* II. 7
hispanicus hort. Paris. II. 8
ilicifolius *Schrad.* II. 7
ilicinus *Burch.* II. 7
integer *Thunb.* II. 8
integrifolius Spr. II. 8
Celastrus
integrifolius *Thunb.* II. 8
laurinus *Thunb.* II. 5
linearis *Thunb.* II. 8
lucidus *L.* II. 5
lycioides *Brouss.* II. 6
macrocarpus *R. et Pav.* II. 6
magellanicus *DC.* II. 8
mauritianus *Willem.* II. 9
Maytenus W. II. 9
mexicanus *Moç. et Sessé* II. 8
microcarpus *Don* II. 6
microphyllus *Thunb.* II. 6
montanus *Roth* II. 9
multiflorus *Lam.* II. 8
myrtifolius *L.* II. 7
nutans *Roxb.* II. 6
obtusus *Thunb.* II. 5
octogonus L'Herit. II. 9
oleifolia Pers. II. 5
oleoides *Lam.* II. 5
oleoides Sieb. II. 5
orbicularis W. II. 9
orbiculatus Lam. II. 7
ovatus *Hill.* II. 9
paniculatus Roth II. 8
paniculatus *W.* II. 6
parviflorus *Vahl* II. 9
peruvianus Dietr. II. 7
phyllacanthus L'Herit. II. 8
Plectronia *DC.* II. 9 IV. 476
populifolius Lam. II. 6
procumbens *Thunb.* II. 7
pterocarpus *DC.* II. 5
punctatus *Thunb.* II. 6
pyracanthus *L.* II. 8
pyrius Willem. II. 7
quadrangulatus *Schrad.* II. 7
retusus *Poir.* II. 7
rhamnoides *Poir.* II. 8
rigidus *Thunb.* II. 8
rostratus *Thunb.* II. 5
Rothianus *Schult.* II. 8, 33
rotundifolius *Thunb.* II. 8
scandens *L.* II. 6
senegalensis *Lam.* II. 8
β glaucifolius *DC.* - -
serrulatus Roth II. 7
striatus *Thunb.* II. 6
tetragonus *Thunb.* II. 7
tricuspidatus *Lam.* II. 5
trigynus *Lam.* II. 6
uncinatus R. et Pav. II. 10
undatus *Thunb.* II. 7
undulatus Lam. I. 347
verticillatus Roxb. I. 347

Celastrus
verticillatus R. et Pav. II. 10
zeylanicus *Roth* II. 9
zeylanicus Schult. II. 30
Celosia corymbosa Roxb. III. 374
corymbosa W. III. 374
Cenolophium *Koch* IV. 151
Fischeri *Koch* IV. 152
Centella L. DC. IV. 68 (Hydrocotyle)
glabra L. IV. 69
villosa L. IV. 68
Centranthus *DC.* IV. 631
angustifolius *DC.* IV. 632
angustifolius MB. IV. 631
Calcitrapa *Dufr.* IV. 632
β orbiculata *DC.* IV. 632
latifolius Dufr. IV. 632
longiflorus *Stev.* IV. 631
maritimus Gray IV. 632
nervosus *Moris* IV. 632
orbiculatus Dufr. IV. 632
ruber *DC.* IV. 632
Centronia *Don* III. 106
laurifolia *Don* III. 106
Centrosema DC. II. 234 (Clitoria)
Centunculus angustifolius Scop I. 419
CEPHAELIDEAE Cham. et Schl. IV. 472, 532
CEPHAELIDEAE *DC.* IV. 532
Cephaelis *Sw.* IV. 532 *Juss.* IV. 532 *W.* IV. 536 *Lindl.* IV. 536 *Kunth* IV. 537 *W. Spr.* IV. 537
alba *W.* IV. 535
ambigua *DC.* IV. 534
axillaris *Sw.* IV. 534
bidentata *Thunb.* IV. 536
bracteocardia *DC.* IV. 534
α β γ *DC.* IV. 534
bubalina Pers. IV. 369
calycina Lindl. IV. 536
colorata *Hoffmans.* IV. 535
crocea *Meyer* IV. 534
cyanocarpa A. mex. IV. 533
cymosa Spr. IV. 538
dichotoma Nees et Mart. IV. 534
dichotoma *Rudg.* IV. 534
dichotoma W. IV. 536
diversifolia Blume IV. 537
elata *Sw.* IV. 533
emetica Pers. IV. 504, 535
Evea *DC.* IV. 535
Cephaelis
furcata Bartl. IV. 513
gemmiflora *W.* IV. 536
glabra *W.* IV. 533
Hoffmanseggiana *R. et Schult.* IV. 535
Humboldtiana *Cham. et Schl.* IV. 534
involucrata W. IV. 536
Ipecacuanha *Rich.* IV. 535
justiciaefolia *Rudg.* IV. 533
ligularis *Rich.* IV. 533
muscosa *Sw.* IV. 534
nuda *Cham. et Schl.* IV. 534
oblonga *DC.* IV. 535
peruviana Spr. IV. 507
prunifolia *H. B. et K.* IV. 535
pubescens *Hoffmans.* IV. 535
punicea *W.* IV. 533
purpurea *W.* IV. 535
reniformis H. B. et K. IV. 537
rubra *Hoffmans.* IV. 535
ruelliaefolia *Cham. et Schl.* IV. 533
salicifolia *H. B. et K.* IV. 533
sessiliflora W. IV. 538
speciosa Spr. IV. 523
stipulacea *Blume* IV. 533
subtomentosa Spr. IV. 508
Swartzii *DC.* IV. 534
tetrandra W. IV. 535
tomentosa *W.* IV. 533
violacea Sw. IV. 534
violacea *W.* IV. 534
violaefolia H. B. et K. IV. 537
CEPHALANTHEAE *DC.* IV. 343, 538
Cephalanthus *L.* IV. 538 *L. Lam. Reich.* IV. 343
africanus Reich. IV. 345
angustifolius *Lour.* IV. 539
chinensis Lam. IV. 346
montanus Lour. IV. 540, 622
naucleoides *DC.* IV. 539
occidentalis *L.* IV. 538
β brachypodus *DC.* IV. 539
occidentalis Lour. 539
oppositifolius Moench IV. 539
orientalis Blume IV. 345
orientalis L. IV. 344
orientalis *R. et Schult.* IV. 539
pilulifer *Lam.* IV. 539
piluliflorus *W.* IV. 539
procumbens Lour. IV. 539, 622
salicifolius *H. et Bonpl.* IV. 539
Sarandi *Cham. et Schl.* IV. 539
stellatus *Lour.* IV. 539

Cephalaria *Schrad.* IV. 647
albescens R. et Schult. IV. 649
alpina *Schrad.* IV. 647
ambrosioides R. et Schult. IV. 648
appendiculata Schrad. IV. 646
attenuata *R. et Schult.* IV. 649
β verbenacea - - - -
bidens R. et Schult. IV. 650
centauroides *Coult.* IV. 648
α communis *DC.* IV. 648
β corniculata - - -
γ uralensis - - -
δ cretacea - - -
centauroides R. et Schult. IV. 648
corniculata R. et Schult. IV. 648
cretacea R. et Schult. IV. 648
decurrens *R. et Schult.* IV. 648
decurrens Coult. IV. 648
diandra R. et Schult IV. 652
elata Schrad. IV. 647
graeca *R. et Schult.* IV. 649
humilis *R. et Schult.* IV. 649
joppensis *Coult.* IV. 648
laevigata Schrad. IV. 648
leucantha R. et Schult. IV. 649
leucantha *Schrad.* IV. 648
α angustiloba *DC.* IV. 649
β incisa - - -
γ albescens - - -
δ Scopolii *Vis.* - -
leucanthema R. et Schult. IV. 649
plumosa R. et Schult. IV. 653
rigida *Schrad.* IV. 649
scabra *R. et Schult.* IV. 649
syriaca *Schrad* IV. 648
α pedunculata *DC.* - -
β sessilis - - -
tatarica *Schrad.* IV. 647
β gigantea *Coult.* IV. 647
transylvanica *Schrad.* IV. 647
β semiaristata *Coult.* IV. 648
ustulata *R. et Schult.* IV. 649
Vaillantii R. et Schult. IV. 646
Willichii R. et Schult. IV. 652
Cephaleis Vahl IV. 532
punicea Vahl IV. 533
tomentosa Vahl IV. 533
Cephalidium Rich. IV. 672
Cephalina Thonn. IV. 367
Cephalina
scandens Thonn. IV. 368
Cephalotus *Labill.* II. 591
follicularis *Labill.* II. 591
Ceranthera *Beauv.* I. 313
dentata *Beauv.* I. 314
subintegrifolia *Beauv.* I. 314
Cerasophora Neck. DC. II. 535 (Cerasus)
Cerastium *L.* I. 414
alpinum Hoppe I. 419
alpinum *L.* I. 419
alsinoides Pers. I. 416
ambiguum Fisch. I. 419
amplexicaule Sims I. 415
androsaceum *Ser.* I. 416
anomalum W. I. 397
aquaticum *L.* III. 366 I. 395
argenteum MB. I. 418
arvense *L.* I. 419
arvense trigynum Bast. I. 397
barbulatum Wahlenb. I. 416
Biebersteinii *DC.* I. 418
brachypetalum *Desp.* I. 416
bracteatum *Raf.* I. 420
campanulatum *Viv.* I. 417
canescens Horn. I. 416
carinthiacum West I. 419
caucasicum *Fisch.* I. 414
Columnae Ten. I. 418
Commersonianum *Ser.* I. 417
connatum W. I. 415
dahuricum *Fisch.* I. 415
β holosteum - - -
deflexum *Ser.* I. 417
dichotomum *L.* I. 415
diffusum *Pers.* I. 417
dioicum *Ait.* I. 420
elegans Fisch. I. 400
elongatum MB. I. 414
elongatum *Pursh* I. 417
filiforme *Vest* I. 420
fimbriatum *Ledeb.* I. 421
Fischerianum *Ser.* I. 419
frigidum *MB.* I. 415
fulvum *Raf.* I. 417
glaciale *Gaud* I. 419
glutinosum *H. B et K.* I. 420
glutinosum Nutt. I. 420
gracile *Duf.* I. 416
grandiflorum *W et K.* I. 418
hirsutum Fisch. I. 419
hirsutum *Tenor.* I. 421
holosteoides *Fries* I. 416

Cerastium
holosteum Fisch. I. 415
illyricum *Arduin* I. 420
imbricatum *H. B. et K.* I. 418
incanum Hoffm. I. 418
incanum *Ledeb.* I. 418
lanatum *Lam.* I. 418
β Thomasianum *Ser.* I. 418
lanatum Pers. I. 420
laricifolium Vill. I. 419
latifolium *L.* I. 419
Ledebourianum *Ser.* I. 420
ligusticum Viv. I. 418
lineare All. I. 419
lithospermifolium *Fisch.* I. 419
longepedunculatum Mühl. I. 420
longifolium Juss. I. 417
longifolium Ten. I. 421
longifolium *W.* I. 417
manticum *L.* I. 417
matrense *Kit.* I. 420
maximum *L.* I. 415
molle Vill. I. 419
mollissimum *Poir.* I. 415
murale *Desp.* I. 417
nemorale *MB.* I. 414
nitens Stev. I. 415
nutans *Raf.* I. 420
obscurum Chaub. I. 416
ovale Pers. I. 416
ovatum *Hoppe* I. 419
β filiforme *Schleich.* I. 419
Pallasii *Vest* I. 421
pauciflorum *Stev.* I. 414
pedunculatum Gaud. I. 419
pellucidum *Chaub.* I. 416
pensylvanicum *Horn.* I. 420
pentandrum *L.* I. 416
perfoliatum *L.* I. 414
pilosum Castag. I. 416
pilosum *Horn.* I. 420
pilosum Ledeb. I. 419, 420
pilosum Sibth. et Sm. I. 420
pilosum Ten. I. 421
praecox Ten. I. 418
pubescens *Goldie* I. 420
pumilum Raf. I. 416
purpurascens Adam. I. 415
pusillum *Ser.* I. 418
refractum All. I. 398
repens L. I. 419
repens MB. I. 418
rigidum *Ledeb.* I. 420
rotundifolium Sternb. et Hoppe I. 416
ruderale *MB.* I. 415
rupestre *Fisch.* I. 417
samnianum *Ser.* I. 421
Scarani *Tin.* I. 421
semidecandrum Auct. americ. I. 416
semidecandrum *L.* I. 416
γ alsinoides *DC.* - -
serpillifolium MB. I. 417
serpyllifolium *W.* I. 417
sibiricum Stev. I. 419
spathulatum *Pers.* I. 416
Sprengelii *Ser.* I. 421
stellarioides Hartm. I. 398
stellarioides *Moç.* I. 415
strictum *L.* I. 419
α suffruticosum *DC.* I. 419
β molle - - -
γ lineare - - -
δ commune - - -
suffruticosum L. I. 419
sylvaticum *W. et K* I. 419
sylvaticum Schleich. I. 416
tauricum *Spr.* I. 415
tenellum Gaud. I. 416
Tenoreanum *Ser.* I. 421
tenuifolium Spr. I. 421
tenuifolium *Pursh* I. 417
tetrandrum Sm. I. 389
tomentosum Lam. I. 418
tomentosum *L.* I. 418
tomentosum var. α L. I. 418
trigynum Vill. I. 398
uniflorum Thom. I. 419
viscosum *L.* I. 416
viscosum MB. I. 415
vulgatum *L.* I. 415
β glomeratum *DC.* I. 416
γ americanum *Ser.* - -
δ tenellum - - -
vulgatum MB. I. 416
Willdenowii *H. B. et K.* I. 418
Cerasus *Juss.* II. 535 *Tourn.* II. 535, 539
aspera *Lois.* II. 538
avium *Moench* II. 535
α sylvestris *Ser.* - -
β macrocarpa - - -
γ pallida - - -
δ multiplex - - -
borealis *Mx.* II. 538
caroliniana *Mx.* II. 540
canadensis *Lois.* II. 539
Capollin *DC.* II. 539

Cerasus
caproniana *DC.* II. 536
α Montmorencyana *Ser.* II. 536
β pallescens *Ser.* II 536
γ Gobetta - - -
δ polygyna - - 537
ε multiplex - - -
ζ persiciflora - - -
η variegata - - -
ϑ Griotta - - -
ι cordigera - - -
Capuli *Ser.* II. 541
Chamaecerasus *Lois.* II. 537
Chicasa *Mx.* II. 538
decumana Delaun. II. 536
depressa *Pursh* II. 538
duracina *DC.* II. 535
α cordigera *Ser.* II. 535
β obtusata - - -
γ mammillaris - - 536
elliptica *Lois.* II. 540
ferruginea *DC.* II. 540
glandulosa *Lois.* II. 538
glauca Moench II. 538
hyemalis *Mx.* II. 538
japonica *Lois.* II. 539
β multiplex *Ser.* II. 539
incisa *Lois.* II. 538
intermedia Lois. II. 537
juliana *DC.* II. 536
β Heaumiana *Ser.* II. 536
γ pendula - - -
Laurocerasus *Lois.* II. 540
lusitanica *Lois.* II. 540
β Hixa *Ser.* - -
Mahaleb *Mill.* II. 539
napaulensis *Ser.* II. 540
nicotianaefolia Hortul. II. 536
nigra *Lois.* II. 538
occidentalis *Lois.* II. 540
Padus *DC.* II. 539
α vulgaris *Ser.* II. 539
β parviflora - - -
γ rubra - - -
δ bracteosa - - -
Padus α DC. II. 539
Padus δ DC. II. 539
paniculata *Lois.* II. 539
pensylvanica *Lois.* II. 539
persicifolia *Lois.* II. 537
Phoshia *Hamilt.* II. 535
polygyna DC. II. 537
prostrata *Ser.* II. 538
pubescens *Ser.* II. 538
Puddum *Roxb.* II. 537
pumila *Mx.* II. 537, 538
pygmaea *Lois.* II. 538
salicifolia *Ser.* II. 540
semperflorens *DC.* II. 537
β sessiliflora *Ser.* II 537
serotina *Lois.* II. 540
β retusa *Ser* II. 540
sphaerocarpa *Lois.* II. 540
undulata *Ser.* II. 540
virginiana *Mx.* II. 539
vulgaris Mill. II. 536
Ceratocephalus *Moench* I. 26
falcatus *Pers.* I. 26
orthoceras *DC.* I. 26
Ceratocoreta LC. I. 505 (Corchorus)
Ceratonia *L.* II. 486
chilensis *Molin.* II. 486
Siliqua *L.* II. 486
Ceratopetalum *Sm.* IV. 12
gummiferum *Sm.* IV. 13
CERATOPHYLLEAE *Gray* III. 73
Ceratophyllum *L.* III. 73
cornutum Rich. III. 73
demersum *L.* III. 73
submersum *L.* III. 74
verrucosum Rich. III. 74
Ceratosanthes Juss. III. 313
tuberosa Spr. III. 315
Ceratosinapis DC. I. 218 (Sinapis)
Ceratostachys *Blume* III. 23
arborea *Blume* III. 23
Cercodea Lam. III. 67
Cercodia *Murr.* III. 67
erecta *Murr.* III. 67
racemosa *DC.* III. 67
CERCODIANAE *Juss.* III. 65
Cerdia *fl. mex.* III. 377
purpurescens *fl. mex.* III. 377
virescens *fl. mex.* III. 377
Cereus *DC.* III. 463
affinis *hort. Berol.* III. 471
alatus *DC.* III. 470
albisetosus *Haw.* III. 468
albispinus *Salm-Dyck* III. 465
ambiguus *DC.* III. 467
aureus *Salm-Dyck* III. 465
bifrons Haw. III 468
caripensis *DC.* III. 467
chiloensis *Coll.* III. 465
chlorocarpus *H.B. et K.* III. 466

Cereus
coccineus *Salm-Dyck* III. 469
crenulatus *Salm-Dyck* III. 465
β *Salm-Dyck* III. 465
cylindricus Haw. III. 471
Deppii *hort. Berol.* III. 471
divaricatus *DC.* III. 466
eburneus *Salm-Dyck* III. 464
β monstrosus *Salm-Dyck* III. 465
erinaceus *Haw.* III. 471
euphorbioides *Haw.* III. 465
exerens *hort. Berol.* III. 471
extensus *Salm-Dyck* III. 469
fimbriatus *DC.* III. 464
flagelliformis *Mill.* III. 467
flavispinus *Salm-Dyck* III. 465
fulvispinosus *Haw.* III. 465
gracilis *Haw.* III. 470
gracilis Mill. III. 466
gracilis Salm-Dyck III. 468
grandiflorus *Mill.* III. 468
grandis *Haw.* III. 466
griseus *Haw.* III. 465
Havworthii *DC.* III. 465
heptagonus *Haw.* III. 470
hexagonus *Haw.* III. 470
Histrix *Salm-Dyck* III. 464
Humboldtii *DC.* III. 467
humilis *DC.* III. 468
Hystrix *Haw.* III. 471
Jamacaru *DC.* III. 467
icosigonus *DC.* III 467
imbricatus Haw. III. 471
incrustatus *hort. Berol.* III. 471
laetus *H. B. et K.* III. 466
lanatus *H. B. et K.* III. 464
lanuginosus *Haw.* III. 466
Lecchii *Colla* III. 471
moniliformis *DC.* III. 470
monoclonos *DC.* III. 464
multangularis *Haw.* III. 463
Myosurus *Salm-Dyck* III. 469
nanus *DC.* III. 470
niger Haw. III. 465
niger *Salm-Dyck* III. 465
nobilis Haw. III. 465
obtusus *Haw.* III. 467
oxypetalus *DC.* III. 470
paniculatus *DC.* III. 466
pentagonus *L.* III. 468
peruvianus *Tabern.* III. 464
β monstrosus *DC.* - -
phyllanthoides *DC.* III. 469
Phyllanthus *DC.* III. 469
β major *Sims* - -
Pitajaya *DC.* III. 466
polygonus *DC.* III. 466
prismaticus *Salm-Dyck* III. 469
proteiformis *hort. Paris.* III. 471
quadrangularis *Haw.* III. 468
radicans *DC.* III. 468
reductus *DC.* III. 463
regalis *Haw.* III. 465
repandus *Haw.* III. 466
reptans Salm-Dyck III. 468
rosaceus *hort. Berol.* III. 471
Royeni *Haw.* III. 466
Scopa *Salm-Dyck* III. 464
senilis *Salm-Dyck* III. 464
sepium *DC.* III. 467
serpens *DC.* III. 470
serpentinus *Lag.* III. 467
setaceus *Salm-Dyck* III. 469
speciosissimus *DC.* III. 468
squamulosus *Salm-Dyck* III. 469
strictus *DC.* III. 465
subrepandus *Haw.* III. 466
tenuis *DC.* III. 469
tenuispinus *Haw.* III. 470
tetragonus *Haw.* III. 466
triangularis *Haw.* III. 468
β major *DC.* III. 468
γ pictus - - -
trigonus *Haw.* III. 468
tripteris *Salm-Dyck* III. 468
triqueter *Haw.* III. 469
truncatus *DC.* III. 470
undulosus *DC.* III. 467
Cercis *L.* II. 518
canadensis *L.* II. 518
β pubescens *Pursh* II. 518
Siliquastrum *L.* II. 518
β parvifiora *DC.* - -
Cercocarpus *H. B. et K.* II. 589
fothergilloides *H. B. et K.* III. 589
Cerefolium Hall. IV. 222
sativum Bess. IV. 224
Cerionanthus vide Carionanthus
Ceriscus Nees IV. 377
fragans Nees IV. 377
malabaricus Gaertn. IV. 385
Cervaria Gaertn. DC. IV. 179 (Peucedanum)
alsatica Gaud. IV. 179
glauca Gaud. IV. 180
laevis Gaud. IV. 180
Oreoselinum Gaud IV. 180
rigida Moench IV. 180

Cervaria
Rivini Gaertn. IV. 180
Cervispina Dill. DC. II.24 (Rhamnus)
Cestrum nervosum Mill. IV. 525
spermacocifolium W. IV. 366
Chabraea Adans. III. 76
Chadara arborea Forsk. I. 509
tenax Forsk. I. 511
velutina Forsk. I. 512
Chaenanthera Rich. herb. III. 196
mucronata Rich. herb. III. 197
Chaenomeles Lindl. DC. II. 638 (Cydonia)
japonica Lindl. II. 638
Chaenopleura *Rich. herb.* III. 198
stenobotrys *DC.* III. 197
Chaerophyllum *Hoffm.* IV. 224 *L.* IV. 222, 224 *Spr.* IV. 224 *Lam.* IV. 231
alpinum Vill. IV. 223
angelicaefolium *MB.* IV. 227
Anthriscus Lam. IV. 224
arborescens *L.* IV. 228
aristatum *Thunb.* IV. 228
aromaticum *Jacq.* IV. 227
aromaticum L. IV. 227
aromaticum Matt. IV. 227
aromaticum α W. IV. 227
aromaticum β Pers. IV. 228
articulatum Bosc IV. 225
aureum *L.* IV. 226
aureum L. IV. 226
australe Crantz IV. 221
bifidum W. herb. IV. 225
brachycarpum MB. IV. 226
bulbosum *L.* IV. 225
calabricum *Guss.* IV. 227
canadense Pers. IV. 119
capense *Thunb.* IV. 228
Cerefolium Crantz IV. 224
chilense Poir. IV. 222
Cicuturia Murr. IV. 227
Cicutaria Vill. IV. 223
ciliatum Kit. IV. 226
Claytoni Pers. IV. 228
coloratum *L.* IV. 225
Cyminum Fisch. IV. 230
daucifolium Desf. IV. 223
divaricatum Poir. IV. 224
elegans Gaud. IV. 227
glaberrimum Pers. IV. 118
gracile Bess. IV. 230
grandiflorum Lam. IV. 222
hirsutum *L.* IV. 227
β glabratum *Lam.* IV. 227
Chaerophyllum
γ elegans *Schleich.* IV. 227
δ rubriflorum *DC.* - -
hirsutum subverticillatum Schleich. IV. 227
humile *MB.* IV. 227
hybridum *Ten.* IV. 227
lucidum Desf. IV. 223
maculatum *W.* IV. 226
magellense *Ten.* IV. 227
magellense α Ten. IV. 223
millefolium *DC.* IV. 226
minimum *Vand.* IV. 228
monogonum *Kit.* IV. 226
nemorosum Hoffm. IV. 223
nemorosum Lag. IV. 224
nitidum Wahlenb. IV. 226
nodosum *Lam.* IV. 225
odoratum Lam. IV. 231
orientale W. herb. IV. 228
pallescens Presl IV. 227
Pecten-Veneris Crantz IV. 221
Prescottii *DC.* IV. 225
procumbens *Lam.* IV. 225
β Boscii *DC.* IV. 225
roseum *Stev.* IV. 226
roseum β MB. IV. 226
rostratum α Lam. IV. 221
rostratum β Lam. IV. 221
sativum Lam. IV. 224
scabrum Thunb. IV. 220
siculum Guss. IV. 223
sylvestre Auct americ. IV. 225
sylvestre L. IV. 223
temulum *L.* IV. 226
tenuifolium *Poir.* IV. 228
tenuifolium Stev. IV. 226
torquatum DC. fl. fr. IV. 223
trichospermum Bess. IV. 224
trichospermum Lam. IV. 220
trichospermum Schult. IV. 224
tuberculosum Poir. IV. 224
verticillatum hort. Paris. IV. 226
villosum *Wall.* IV. 225
Chaetaea aculeata Jacq. I. 487
Chaetocalyx *DC.* II. 243
pubescens *DC.* II. 243
vincentina *DC.* II. 243
Chaetocrater *R. et Pav.* II. 52
capitatum *R. et Pav.* II. 52
fasciculatum *R. et Pav.* II. 52
Chaetogastra *DC.* III. 131
canescens *DC.* III. 134
cardinalis *DC.* III. 134
cernua *DC.* III. 135

Chaetogastra
ciliaris *DC.* III. 132
clinopodifolia *DC.* III. 133
conferta *DC.* III. 135
divaricata *DC.* III. 132
echinata *DC.* III. 135
fraterna *DC.* III. 133
gracilis *DC.* III. 133
havanensis *DC.* III. 132
hieracioides *DC.* III. 133
hirsuta *DC.* III. 133
hispida *DC.* III. 132
hypericoides *DC.* III. 132
lanceolata *DC.* III. 131
lepidota *DC.* III. 134
longifolia *DC.* III. 132
lychnitoides *DC.* III. 132
mollis *DC.* III. 134
muricata *DC.* III. 134
reticulata *DC.* III. 131
sarmentosa *DC.* III. 134
sherardioides *DC.* III. 133
sherardioides Schrank III. 133
speciosa *DC.* III. 131
stachyoides *DC.* III. 132
stricta *DC.* III. 134
strigillosa *DC.* III. 133
strigosa *DC.* III. 134
tortuosa *DC.* III. 132
Chaetolepis DC. III. 140 (Osbeckia)
Chaetonychia DC. III. 370 (Paronychia)
Chaetopetalum DC. III. 135 (Arthrostemma)
Chaetostoma *DC.* III. 112
ericoides *DC.* III. 112
pungens *DC.* III. 112
tetrastichum *DC.* III. 112
α crassipes - - -
β fibrillosum - - -
Chaetotricha DC. II. 319 (Adesmia)
CHAILLETIACEAE *DC.* II. 57
CHAILLETEAE R. Br. II. 57
Chailletia *DC.* II. 57 *R. Br.* II. 58
Dichapetalum *R. Br.* II. 57
erecta *Don* II. 58
fasciculata Spr. II. 57
Leucosia Spr. II. 58
pedunculata *DC.* II. 57
sessiliflora DC. II. 58
timoriensis *DC.* II. 57
Chailletia
toxicaria *Don* II. 57
β compressa *DC.* II. 58
Chalarium DC. II. 327 (Desmodium)
Chalcas japonensis Lour. I. 537
paniculata Lour. I. 537
Chamaebuxus Dill. DC. I. 331 (Polygala)
Chamaecassia Breyn. II. 490
Chamaecerasus Tourn. IV. 330, 333
Alpigena Delarb. IV. 336
coerulea Delarb. IV. 337
fruticosa Pers. II. 537
nigra Delarb. IV. 335
Chamaecistus Clus. I. 276, 277, 282
Chamaecrista Breyn. DC. II. 500 (Cassia)
Chamaedaphne Mitch. IV. 452
Chamaedryon Ser. II. 542 (Spiraea)
Chamaefistula DC. II. 490 (Cassia)
CHAMAELAUCIEAE *DC.* III. 208
Chamaelaucium *(Chamelaucium) DC.* III. 209 *Desf.* III. 208, 209
Brownii Desf. III. 209
ciliatum *Desf.* III. 209
plumosum Desf. III. 209
Chamaelea Tourn. II. 83
Chamaelinum DC. I. 201 (Camelina)
Chamaemelanium Ging. DC. I. 300 (Viola)
Chamaemeles *Lindl.* II. 631
coriacea *Lindl.* II. 631
Chamaemespilus DC. II. 637 (Pyrus)
Chamaenerion Tourn. III. 40
Tausch DC. III. 40 (Epilobium)
montanum Scop. III. 41
obscurum Schreb. III. 43
spicatum Gray. III. 40
Chamaesenna DC. II. 493 (Cassia)
Chamelaucium vide Chamaelaucium
Chamira *Thunb.* I. 231
cornuta *Thunb.* I. 231

Chamitis integrifolia Gaertn. IV. 77
Chapelieria *Rich.* IV. 389
madagascariensis *Rich.* IV. 389
Charantia Lob. III. 311
CHARIANTHEAE *Ser.* III. 196
Charianthus *Don* III. 196
Berteroanus Ser. III. 197
ciliatus *DC.* III. 197
coccineus *Don* III. 196
glaberrimus *DC.* III. 196
purpureus *Don* III. 197
tinifolius *Don* III. 197
Chasalia *Comm.* IV. 531
Borbonine Comm. IV. 532
Boryana *DC.* IV. 532
capitata *DC.* IV. 531
clusiaefolia *DC.* IV. 532
β *DC* IV. 532
coffeoides *DC.* IV. 531
Commersonii Juss. IV. 531
divaricata *DC.* IV. 532
Fontanesii *DC.* IV. 531
grandifolia *DC.* IV. 532
psychotrioides *DC.* IV. 531
stipulacea *DC.* IV. 532
Chastenaea *DC.* III. 102
Merianiae *DC.* III. 102
Chaya lettr. edif. IV. 426
Chayota edulis Jacq. III. 313
Cheiranthus *R. Br.* I. 135
acaulis Balb. I. 133
alpinus Jacq. I. 198
alpinus *L.* I. 135
aquaticus Lejeun. I. 198
armeniacus Sims I. 198
asper Nutt. I. 199
bicolor Horn. I. 200
bicornis Sibth. et Sm. I. 135
bicuspidatus W. I. 189
callosus L. fil. I. 235
Cheiri *L.* I. 135
β-μ - - -
Cheiri var. Chamaeleon Ker I. 136
chius L. I. 187
collinus MB. I. 198
contortuplicatus Steph. I. 195
coronopifolius Sibth. et Sm. I. 134
cuspidatus MB. I. 197
dubius Horn. I. 199
dubius Sut. I. 136
elongatus Thunb. I. 235
Cheiranthus
erysimoides L. I. 199
Farsetia L. I. 157
fenestralis L. fil. I. 133
firmus W. I. 197
flexuosus *Sibth. et Sm.* I. 137
fragrans Fisch. I. 134
frutescens Pers. I. 136
fruticosus L'Herit. I. 197
graecus Juss. I. 133
gramineus Thunb. I. 235
helveticus Jacq. I. 198
hirtus Schlecht. I. 189
humilis Spr. I. 135
ibericus W. I. 141
incanus L. I. 133
junceus W. et K. I. 191
lacerus L. I. 188
laciniatus Poir. I. 188
laevigatus W. herb. I. 141
lanatus Gmel. I. 213
lanceolatus W. I. 188
leptophyllus MB. I. 198
linearis Thunb. I. 235
linearis Vent. I. 136
linifolius *Pers.* I. 136
longifolius Vent. I. 136
longipetalus Vent. I. 134
lyratus Sibth. et Sm. I. 187
maritimus L. I. 187
mutabilis *L'Herit.* I. 136
β *L'Herit.* I. 136
ochroleucus *Hall. fil.* I. 136
Pallasii *Pursh* I. 136
parviflorus Schousb. I. 135
parviflorus Thibaud I. 134
persicus Pall. I. 133
pinnatifidus W. I. 190
pulchellus *W.* I. 136
Pumilio Sibth. et Sm. I. 135
pygmaeus *Adams* I. 137
quadrangulus L'Herit. I. 196
rhaeticus Schleich. I. 199
rupestris Sibth. et Sm. I. 197
salinus *L.* I. 136
scapigerus W. I. 198
scoparius *W.* I. 136
α purpurascens *DC.* I. 136
β aeruginosus - - -
γ chamaeleo - - -
semperflorens *Schousb.* I. 136
β *Schousb.* I. 136
siliculosus MB. I. 196
sinuatus L. I. 133
strictus L. fil. I. 235

Cheiranthus
strictus Poir. I. 234
strigosus Ledeb. I. 199
sulphureus Russel I. 212
syriacus *DC.* I. 136
taraxacifolius Balb. I. 187
taraxacifolius Schrank I. 186
tenuifolius *L'Herit.* I. 136
tomentosus W. I. 212
torulosus MB. I. 213
torulosus Thunb I. 133
tricuspidatus L. I. 134
trilobus L. I 188
tristis Forsk. I. 134
tristis L I. 134
tristis v. sabauda All. I. 134
turritoides Lam. I. 198
vallesiacus Gay I. 134
varius Sibth. et Sm. I. 134
versicolor MB. I. 199
villosus Spr. I. 188
virgatus Poir. I. 196
Nov. Spec. Clark. I. 135
Cheiri DC. I. 135 (Cheiranthus)
Cheiroides DC. I. 136 (Cheiranthus)
Cheiropsis DC. I. 9 (Clematis)
Cheirostemon *H. et Bonpl.* I. 480
platanoides *H. et Bonpl.* I. 480
Chelidonium *C. Bauh.* I. 122 *L.* I. 122
corniculatum L. I. 122
dahuricum Hortul. I. 123
diphyllum Mx. I. 121
dodecandrum Forsk. I. 122
fulvum Poir. I. 122
Glaucium L I. 122
grandiflorum *DC.* I. 123
hybridum L. I. 122
hybridum MB. I. 122
japonicum *Thunb.* I. 123
laciniatum *Mill.* I. 123
β fumariaefolium *DC.* I. 123
majus Lour. I. 123
majus *Mill.* I. 123
majus α L. I. 123
majus β L. I. 123
multifidum Moç. III. 344
quercifolium W. I. 123
sinense *DC.* I. 123
violaceum Lam. I. 122
Cherleria *Hall.* I. 421
caespitosa Lam. I. 421
imbricata *Ser.* I. 421
sedoides *L.* I. 421
Cherlerioides Hoppe I. 421
Chicoinaea Comm. IV. 462
Chimarrhis *Jacq.* IV. 403
cymosa herb. IV. 514
cymosa *Jacq.* IV. 403
turbinata *DC.* IV. 404
Chimonanthus *Lindl.* III. 2
fragrans *Lindl.* III. 2
β grandiflorus *Lindl.* III. 2
Chiococca *P. Browne* IV. 482 *Spr.* IV. 482
alternifolia L. IV. 483
anguifuga *Mart.* IV. 482
β pubescens *DC.* IV. 483
axillaris fl. mex. IV. 483
barbata *Forst.* IV. 483
brachiata R. et Pav. IV. 482
densifolia *Mart.* IV. 482
β cubensis *DC.* - -
javanica *Blume* IV. 483
nocturna Jacq. IV. 483
opulina Spr. IV. 492
paniculata W. IV. 482
parviflora W. IV. 482
pubescens W. IV. 483
racemosa H. B. et K. IV. 482
racemosa *Jacq.* IV. 482
β scandens *Pers.* - -
γ laxiflora *DC.* - -
δ longifolia - - -
ε floridana - - -
racemosa Mx. IV. 482
sambucina Spr. IV. 492
spicata Blume IV. 413
triflora Spr. IV. 492
Chione *DC.* IV. 461
glabra *DC.* IV. 461
Chiranthodendron Larr. I. 480
Chitonia *fl. mex.* I. 707 *Don* III. 176
aurea Don III. 177
bubalina Don III. 177
caudata Don III. 177
macrophylla Don III. 177
mexicana *fl. mex.* I. 707
CHLENACEAE *Pet. Th.* I. 521
Chloromyron *Pers.* I. 564
verticillatum *Pers.* I. 564
Chlorophytum Poht IV. 540
nervosum Poht IV. 548
pratense Poht IV. 548
Chloroxylon *DC.* I. 625
Swietenia *DC.* I. 625
Choisya *H. B. et K.* I. 724
ternata *H. B. et K.* I. 724
Chomelia *Jacq.* IV. 484 *L.* IV. 393
brasiliana Rich. IV. 485

Chomelia
fasciculata *Sw.* IV. 484
obtusa *Cham. et Schl.* IV. 485
pubescens *Cham. et Schl.* IV. 485
spinosa *Jacq.* IV. 484
versicolor Spr. IV. 484
Chondrocarpus Nutt. IV. 59
sibthorpioides Sweet IV. 66
Chondodendron tomentosum R. et Pav. I. 98
Chondrosea Haw. IV. 18
Aizoon Haw. IV. 19
— *γ parviflora Haw.* IV. 19
Aizoon minor Haw. IV. 19
aretioides Haw. IV. 21
Burseriana Haw. IV. 23
caesia Haw. IV. 22
calyciflora Haw. IV. 20
cartilaginea Haw. IV. 20
diapensioides Haw. IV. 21
intermedia Haw. IV. 19
longifolia Haw. IV. 19
mutata Haw. IV. 20
nitida Haw. IV. 22
patens Haw. IV. 22
pyramidalis Haw. IV. 19
rosularis Haw. IV. 19
tenella Haw. IV. 22
Vandellii Haw. IV. 23
Chorisia *Kunth* I. 480
crispiflora *H. B. et K.* I. 480
insignis *H. B. et K.* I. 480
ventricosa Nees et Mart. I. 480
Chorisma Lindl. DC. I. 658 (Pelargonium)
Chorispermum tenellum R. Br. I. 186
Chorispora *DC.* I. 186
iberica *DC.* I. 186
sibirica *DC.* I. 186
stricta *DC.* I. 186
tenella *DC.* I. 186
β taraxacifolia *DC.* I. 186
γ arcuata - - -
Chorizema *Labill.* II. 102
ilicifolia Bonpl. II. 103
ilicifolia *Labill.* II. 102
nana *Sims* II. 102
platylobioides *DC.* II. 103
rhombea *R. Br.* II. 103
Chorozema Sm. II. 102, 103
coriaceum Sm. II. 103
scandens Sm. II. 103
sericeum Sm. II. 103
trilobatum Sm. II. 103
Christia Moench II. 323
lunata Moench II. 324
Christiania *DC.* I. 516
africana *DC.* I. 516
Christimia Raf. IV. 365
Christophoriana Tourn. DC. I. 65 (Actaea)
Chronanthus DC. II. 157 (Cytisus)
Chronobium DC. III. 411 (Sempervivum)
Chronosemium Ser. II. 204 (Trifolium)
Chryseum DC. IV. 116 (Bunium)
CHRYSOBALANEAE *R. Br.* II. 525
Chrysobalanus *L.* II. 525
ellipticus *Smeathm.* II. 526
ellipticus Soland. II. 526
Icaco *L.* II. 525
β pellocarpus *Meyer* II. 525
luteus *Sabin.* II. 526
oblongifolius *Mx.* II. 526
purpureus Mill. II. 526
Chrysodraba DC. I. 167 (Draba)
Chrysoliga W. herb. III. 89
Chrysophora DC. IV. 235 (Echinophora)
Chrysopia *Pet. Th.* I. 563
fasciculata *Pet. Th.* I. 563
Chrysorhiza DC. IV. 450 (Morinda)
Chrysosplenium *Tourn.* IV. 48
alternifolium *L.* IV. 48
β sibiricum *Ser.* - -
dubium *Gay* IV. 48
kamtschaticum *Fisch.* IV. 48
nepalense *Don* IV. 48
oppositifolium *L.* IV. 48
sibiricum Steph. IV. 48
Chuncoa *Pav.* III. 15
oblonga *Poir.* III. 15
obovata *Poir.* III. 15
Chytraculia P. Browne III. 256
arborea P. Browne III. 257
Chytralia Adans. III. 256
Cianitis *Reinw.* IV. 16
sylvatica *Reinw.* IV. 16
β paniculata *Blume* IV. 16
γ corymbosa - - -
Cicer *Tourn.* II. 354
arietinum *L.* II. 354
ervoides Brig. II. 366
nummularifolium *Lam.* II. 354

Cicer
punctulatum Hortul. II 366
songaricum *Steph.* II. 354
Cicercula Moench II. 369 (non *Cicerella*)
alata Moench II. 373
anceps Moench II. 373
Ciconium Sweet I. 658
cerinum Sweet I. 659
reticulatum Sweet I. 659
Cicuta *L.* IV. 99 *Tourn.* IV. 242
africana Lam. IV. 187
Amomum Crantz IV. 110
bulbifera *L.* IV. 99
capillacea Nutt. IV. 107
Cynapium Targ. IV. 141
dahurica Fisch. IV. 110
maculata Lam. IV. 242
maculata *L.* IV. 99
major Lam. IV. 242
sinensis Zucc. IV. 152
virosa *L.* IV. 99
β tenuifolia *Schrank* IV. 99
Cicutaria Tourn. IV. 99
aquatica Lam. IV. 99
maculata Lam. IV. 99
Cieca Med. DC. III. 323 (Passiflora)
heterophylla Moench III. 324
Cienfuegia W. I. 457
Cienfugosia Cav. I. 457
digitata Cav. I. 457
Cinchona *DC.* IV. 351 *Auct.* IV. 351 *St. Hil.* IV. 357 *Wall.* IV. 357 *Roxb.* IV. 358 *Pers.* IV. 351, 358 *Pet. Th.* IV. 361
acuminata Poir. IV. 356
acutifolia *R. et Pav.* IV 354
afro-inda Willem. IV. 361
angustifolia Ruiz IV. 352
angustifolia Sw. IV. 359
brachycarpa Sw. IV. 359
brasiliensis Hoffmans. IV. 575
caduciflora *Humb. et Bonpl.* IV. 355
capensis Burm. IV. 369
caroliniana Poir. IV. 366
caribaea Jacq. IV. 359
Chahuarguera Pav. IV. 352
China Lop. IV. 356
chlorrhiza Bory IV. 361
cladorhiza Bory IV. 355
coccinea Pav. IV. 353
coccinea var. Pav. IV. 353
Condaminea *Humb. et Bonpl.* IV. 352
β Chahuarguera *DC.* IV. 352
Cinchona
cordifolia Mutis IV. 352, 353
coriacea Poir. IV. 359
corymbifera Forst. IV. 360
crassifolia *Pav.* IV. 354
dichotoma *R. et Pav.* IV. 354
dissimiliflora Mutis IV. 360
excelsa Roxb. IV. 358
ferruginea St. Hil. IV. 357
flaccida W. IV. 355
floribunda Sw. IV. 360
fusca Ruiz IV. 355
glabra Ruiz IV. 352
glandulifera *R. et Pav.* IV. 354
globifera Pav. IV. 345
grandiflora R. et Pav. IV. 356
grandifolia Poir. IV. 353
gratissima Wall. IV. 358
Haenkeana Bartl. IV. 530
heterophylla Pav. IV. 353
hirsuta R. et Pav. IV. 353
Humboldtiana *R. et Schult.* IV. 353
jamaicensis Wright IV. 359
Kattu-Kambar Koenig IV. 347
lanceolata R. et Pav. IV. 352
lancifolia *Mutis* IV. 352
α nitida *R et Schult.* - -
β lanceolata - - -
γ angustifolia *DC.* - -
lineata Vahl IV. 359
longiflora Lamb. IV. 359
luciana Vitm. IV. 360
lucumaefolia Pav. IV. 353
lutescens Ruiz IV. 353
macrocalyx *Pav.* IV. 353
β obtusifolia *DC.* - -
γ lucumaefolia - - -
δ Uritusinga - - -
macrocarpa *Vahl* IV. 354
β *R. et Schult.* IV. 354
magniflora Pav. IV. 354
magnifolia Humb. et Bonpl. IV. 355
magnifolia *R. et Pav.* IV. 353
micrantha *R. et Pav.* IV. 354
montana Badier IV. 360
Morado Ruiz IV. 353
muzonensis *Goudot* IV. 355
nitida R. et Pav. IV. 352
oblongifolia Mutis IV. 353
obovata W. IV. 356
obtusifolia Pav. IV. 353
officinalis L. IV. 352
officinalis Ruiz IV. 352

Cinchona
ovalifolia Humb.et Bonpl. IV. 353
ovalifolia Mutis IV. 354
ovata R. et Pav. IV. 353
pallescens Ruiz IV. 353
parviflora Poir. IV. 354
Pelalba *Pav.* IV. 355
peruviana Poir. IV. 360
philippica Cav. IV. 360
pubescens *Vahl* IV. 352
α cordata *DC.* - 353
β ovata - - -
γ hirsuta - - -
δ heterophylla *DC.* - -
purpurea *R. et Pav.* IV. 353
Quina Lop. IV. 356
Remijiana St. Hil. IV. 357
Remyana Spr. IV. 357
rosea *R. et Pav.* IV. 355
rugosa Pav. IV. 353
scrobiculata *Humb. et Bonpl.* IV. 352
spinosa Vavass. IV. 401
Stae Luciae David IV. 360
tenuis Ruiz IV. 353
thyrsiflora W. IV. 356
Uritusinga Pav. IV. 353
Vellozii St. Hil. IV. 357
Vritusino Pav. IV. 352
CINCHONACEAE *DC.* IV. 342, 343
CINCHONEAE *DC.* IV. 349
CINCHONEAE Rich. IV. 343
Ciliaria aspera Haw. IV. 46
bronchialis Haw. IV. 47
bryoides Haw. IV. 46
Cimicifuga L. I. 64 *DC.* I. 64 (Actaea)
americana Mx. I. 64
cordifolia Pursh I. 64
foetida L. I. 64
palmata Mx. I. 64
racemosa Bart. I. 64
simplex Wormsk. I. 64
Circaea *Tourn.* III. 63
alpina *L.* III. 63
β intermedia *Ehr* III 63
canadensis Muehl. III. 63
cordifolia Stok III. 63
lutetiana Bigel. III. 63
lutetiana *L.* III. 63
β canadensis *L.* III 63
ovalifolia Gray III. 63
pubescens Pohl III. 63
Circaea
vulgaris Moench III. 63
CIRCAEEAE *DC.* III. 61
Cissampelos *L.* I. 100
acuminata *DC.* I. 102
andromorpha *DC.* I. 102
angustifolia *Burch.* I. 102
argentea *H. B. et K.* I. 100
Caapeba *L.* I. 101
calcarifera *Burch.* I. 102
capensis *Thunb.* I. 102
convolvulacea *W.* I. 101
crenata *DC.* I. 102
discolor *DC.* I. 101
fruticosa Thunb. I. 102
glabra Roxb. I. 96
guajaquilensis *H. B. et K.* I. 100
hernandifolia *W.* I. 100
heterophylla *DC.* I. 101
hirsuta *Buchan* I. 101
humilis *Poir.* I. 102
laurifolia *Poir.* I. 102
mauritiana *Pet. Th.* I. 101
microcarpa *DC.* I. 101
orbiculata *DC.* I. 101
orinocensis *H. B. et K.* I. 101
ovalifolia *DC.* I. 102
ovata *Poir.* I. 102
ovvariensis *Beauv.* I. 100
Pareira *Lam.* I. 100
Pareira α L. I. 100
— β - - 101
pareiroides DC. I. 101
smilacina L. I. 103
tamoides *W.* I. 101
tetrandra Roxb. I. 101
tomentosa *DC.* I. 101
triloba *Spr.* I. 101
tropaeolifolia *DC.* I. 100
Cissus *L.* I. 627
acida *L.* I. 630
acutifolia *Pers.* I. 630
adnata *Roxb.* I. 627
alata *Jacq* I. 631
ampelopsis Pers. I. 633
angulata *Lam.* I. 629
angustifolia *Roxb* I. 631
antarctica *Vent.* I. 629
auriculata *Roxb.* I. 632
Baudiniana Brouss. I. 629
caesia *Afz.* I. 628
canescens *Lam.* I. 629
capensis *W.* I. 629
carnosa *Lam.* I. 630
caustica *Tuss.* I. 630

Cissus
cinerea *Lam.* I. 631
cirrhosa *Pers.* I. 631
compressicaulis *R. et Pav.* I. 628
connivens *Lam.* I. 632
cordata Roxb. I. 628
cordifolia *L.* I. 628
coriacea *DC.* I. 632
crenata *Vahl* I. 631
digitata *Lam.* I. 631
diversifolia *DC.* I. 631
dioica Roxb. I. 632
elongata *Roxb.* I. 631
erosa *Rich.* I. 630
foeminea *Roxb.* I. 631
fuliginea *H. B. et K.* I. 629
glandulosa *Gmel.* I. 629
glandulosa Horn. I. 629
glandulosa Poir. I. 629
glauca *Roxb.* I. 628
granulosa *R. et Pav* I. 631
heterophylla Link I. 631
heterophylla *Poir.* I. 632
japonica *W.* I. 632
javana *DC.* I. 628
indica *Rottl.* I. 628
lanceolaria *Roxb.* I. 632
latifolia Lam. I. 628
latifolia *Vahl* I. 628
lucida *Poir.* I. 630
Mappia *Lam* I. 632
mexicana *fl. mex.* I. 631
micrantha *Poir.* I. 629
microcarpa *Vahl* I. 630
napalulensis *DC.* I. 632
obliqua *R. et Pav* I. 632
obovata *Vahl* I. 630
obscura *DC.* I. 629
obtusifolia Lam. I. 631
orientalis *Lam.* I. 632
ovata *Lam.* I. 629
ovata Rich. I. 629
palmata *Poir.* I. 631
pauciflora *DC.* I. 630
pedata *Lam.* I. 632
pentagona *Roxb.* I. 628
pentaphylla *W.* I. 631
pinnata *Russ.* I. 632
producta *Afz.* I. 629
pubescens *H. B. et K.* I. 631
puncticulosa *Rich* I. 628
quadrangularis *L.* I. 628
quadrialata *H. B. et K.* I. 630
quinata *Ait* I. 631
quinquefolia Pursh I. 633
repanda *Vahl* I. 627
Cissus
repens *Lam.* I. 628
rhombifolia *Vahl* I. 631
rotundifolia *Vahl* I. 628
rugosa *DC.* I. 629
salutaris *H B et K.* I. 630
serrulata *Roxb.* I. 632
setosa *Roxb.* I. 630
sicyoides *L.* I. 628
sicyoides Poir. I. 629
smilacina *H. B. et K.* I. 628
smilacina W. I. 629
stans Pers. I. 633
striata *R. et Pav.* I. 631
ternata *Gmel.* I. 630
tiliacea *H. B. et K.* I. 628
timoriensis *DC.* I. 630
tomentosa *Lam.* I. 629
trifoliata *Jacq.* I. 630
trifoliata L. I. 631
trifoliata Lour. I. 630
trilobata *Lam.* I. 629
tuberosa *fl. mex.* I. 629
umbellata *Lour.* I. 629
umbrosa *H. B. et K.* I. 629
uvifera *Afz.* I. 628
vitiginea *L.* I. 627
β cochinchinensis *DC.* I. 627
vitiginea Lour. I. 627
CISTI Juss. DC. fl. fr. I. 263
CISTINEAE *DC.* I. 263
CISTOIDEAE Vent. I. 263
Cistus *Tourn.* I. 263 *L.* I. 263, 266
acuminatus Viv. I. 271, 280
aegyptiacus L. I. 273
albidus *L.* I. 264
algarvensis Sims I. 268
alpestris Cruntz I. 276
alternifolius Vahl I. 269
alyssoides α Lam. I. 267
— β - - 268
anglicus L. I. 277
angustifolius hort. Paris. I. 282
angustifolius Jacq. I. 281
angustifolius Lag. I. 280
annuus Lamb. herb. I. 272
apenninus L. I. 282
arabicus L. I. 275
atriplicifolius Lam. I. 268
barbatus Lam. I. 280
brasiliensis Lam. I. 269
bupleurifolius Lam. I. 270

Cistus
calycinus Auct. I. 274
canadensis W. I. 269
canariensis Jacq I. 274
candidissimus *Dunal* I. 264
canus L. I. 277
capensis L. I. 266
cheiranthoides Lam. I. 268
ciliatus Cas. Rostung I. 281
ciliatus Desf. I. 283
cinereus Cav. I. 278
Clusii *Dunal* I. 266
complicatus *Lam.* I. 264
corbariensis *Pourr.* I. 265
creticus *L.* I. 264
β crispatus *DC.* I. 264
γ tauricus - - -
creticus MB. I. 264
crispus *L.* I. 264
croceus Desf. I. 279
cymosus *Dunal* I. 265
cyprius *Lam.* I. 266
dichotomus Cav. I. 276
distachyus Roth I. 284
echioides Lam. I. 277
ellipticus Desf. I. 274
elongatus Vahl I. 268
ericoides Cav. I. 274
femina Clus. I. 265
ferrugineus Lam. I. 275
florentinus *Lam.* I. 265
foetidus Jacq. I. 283
formosus Curt. I. 268
Fumana L. I. 275
Fumana A. Desf. I. 275
glaucus Cav. I. 279
glaucus Desf. I. 278
globulariaefolius Lam. I. 270
glomeratus Lag. I. 269
glutinosus L. I. 276
grandiflorus Scop. I. 280
guttatus L. I. 271
guttatus β punctatus Lam. I. 271
guttatus γ Lam. I. 270
halimifolius L. I. 269
Helianthemum L. I. 280
heterophyllus *Desf.* I. 264
hirsutus *Lam.* I. 265
hirsutus Lapeyr. I. 284
hirtus L. I. 281
hirtus Thib. herb. I. 283
hispidus Lam. I. 282
hispidus β Lam. I. 282
hybridus Pourr. I. 265
hybridus *Vahl* I. 265
Cistus
incanus *L.* I. 264
β *DC.* I. 264
involucratus Lam. I. 268
italicus L. I. 277
ladaniferus *L.* I. 266
α albiflorus *DC.* I. -
β maculatus - - -
laevipes Durand I. 276
laevipes L. I. 275
laevis Cav. I. 275
lasianthus Lam. I. 268
latifolius magno flore Barrel. I. 265
laurifolius *L.* I. 266
lavandulaefolius Lam. I. 279
laxus *Ait.* I. 265
ledifolius Gou. I. 272
ledifolius L. I. 272
Ledon *Lam.* I. 265
Libanotis L. I. 267
Libanotis β Lam. I. 266
linearis Cav. I. 282
Lippii L. I. 273
longifolius *Lam.* I. 266
lunulatus All. I. 271
majoranaefolius Gou. herb. I. 284
marifolius L. I. 277
marifolius MB. I. 277
marifolius Thib. herb. I. 378
mas Clus. I. 264
mauritanicus Thib. I. 276
mollis Cav. I. 276
monspeliensis *L.* I. 265
mutabilis Jacq. I. 283
nigricans Pourr. I. 266
niloticus L. I. 272
nummularius Cav. I. 277
nummularius var. Lag. I. 278
nummularius α L. I. 281
ocymoides Lam. I. 267
oelandicus Gou. I. 277
oelandicus Jacq. I. 277
oelandicus L. I. 276
oligophyllus Clark. I. 284
origanifolius Lam. I. 276
ovatus Viv. I. 280
parviflorus *Lam.* I. 264
piloselloides Lapeyr. I. 284
pilosus DC. fl. fr. I. 282
pilosus L. I. 264, 282
pilosus Thib. herb. I. 282
pilosus β Gou. I. 282
piluliferus Thib. I. 282
plantagineus W. I. 270

Cistus
polifolius Lam. I. 282
polifolius L. I. 283
polyanthos Desf. I. 278
populifolius Cav. I. 266
populifolius *L.* I. 266
α major *Pourr.* - -
β minor *DC.* - -
pulverulentus Pourr. I. 282
punctatus W. I. 271
purpureus *Lam.* I. 264
pusillus Lamb. herb. I. 273
racemosus Cav. I. 279
racemosus L. I. 281
roseus All. I. 283
roseus Jacq. I. 282
salicifolius Cav. I. 272
salicifolius Gou. herb. I. 273
salicifolius L. I. 273
salvifolius *L.* I. 265
α erectiusculus *DC.* I. 265
β humifusus - - -
γ ochroleucus - - -
salvifolius β DC. fl. fr. I. 265
sampsucifolius Cav. I. 267
sanguineus Lag. I. 273
Savi Bertol. I. 275
scabrosus Ait. I. 268
Seguieri Pourr. I. 277
sericeus *Vahl* I. 265
serpillifolius Balb. I. 280
serpyllifolius L. I. 280
serratiflorus Lamb. herb. I. 271
serratus Cav. I. 271
serratus Desf. I. 270
sessiliflorus Desf. I. 274
splendens Lam. I. 283
squammatus L. I. 278
stenophyllus Link I. 266
stipulatus α Forsk. I. 274
— β - - -
stoechadifolius Brot. I. 279
stoechadifolius Hortul. I. 280
strictus Cav. I. 282
surrejanus L. I. 280
symphytifolius Lam. I. 265
syriacus Jacq. I. 279
teretifolius Thib. I. 281
thymifolius L. I. 276
tomentosus Sm. I. 279
Tuberaria L. I. 270
umbellatus L. I. 267
umbellatus α Lam. I. 267
umbellatus β Lam. I. 267
undulatus *Dunal* I. 264
vaginatus *Ait.* I. 265
Cistus
verticillatus Brot. I. 267
villosus *Lam.* I. 264
β virescens *DC.* I. 264
villosus Thib. I. 272
vinealis W. I. 277
violaceus Cav. I. 281
virgatus Desf. I. 282
virgatus Thib. I. 269
Citambel Rheed. I. 115
Citamerdu Rheed. I. 97
Citrullus Neck. III. 316
Citrus *L.* I. 539
angulata *W.* I. 540
Aurantium bot. reg. I. 539
Aurantium *Risso* I. 539
Aurantium indicum Gall. I. 539
Aurantium sinense Gall. I. 539
Bigaradia Duham. I. 539
buxifolia *Poir.* I. 540
Calot Lag. I. 539
decumana *L.* I. 539
fusca *Lour.* I. 540
Hystrix *DC.* I. 539
japonica *Thunb.* I. 540
Limetta *Risso* I. 539
Limonum *Risso* I. 539
madurensis *Lour.* I. 540
Margarita *Lour.* I. 540
medica *Risso* I. 539
medica Cedra Gall. I. 539
medica Limon Gall. I. 539
nobilis *Lour.* I. 540
sinensis Pers. I. 539
spinosissima *Meyer* I. 539
trifoliata L. I. 538
vulgaris *Risso* I. 539
Citta Lour. II. 404
nigricans Lour. II. 405
Cittorhinchus javitensis W. herb. I. 737
Clandestinaria DC. I. 139 (Nasturtium)
Clarckia *Pursh* III. 52
pulchella *Pursh* III. 52
Clasta fragilis Comm. II. 50
Clausena *Burm.* I. 538
excavata *Burm.* I. 538
javensis Rüusch. I. 538
pentaphylla *DC.* I. 538
Claytonia *L.* III. 360 *Haw.* III. 360
acutifolia *Pall.* III. 361
alsinoides *Sims* III. 360
β rosea *DC.* III. 361

Claytonia
arctica *Adams* III. 361
bifida W. herb. III. 361
caroliniana Mx. III. 361
Chamissoi *Ledeb.* III. 361
cubensis Bonpl. III. 360
Joanniana R. et Schult. III. 361
lanceolata *Pursh* III. 361
nemorosa *W.* III. 362
parvifolia *Moç.* III. 361
perfoliata *Donn* III. 360
Portulacaria L. III. 360
sibirica Hortul. III. 361
sibirica *L.* III. 361
spathulaefolia Salish. III. 361
tuberosa fl. mex. III. 357
tuberosa *Pall.* III. 361
unalaschkensis *Fisch.* III. 361
virginiana *L* III. 361
α acutiflora *DC.* III. 361
β media - - -
γ spathulaefolia *DC.* III. 361

CLEMATIDEAE *DC.* I. 2

Clematis *DC.* I. 2
acuminata *DC.* I. 6
alpina *Mill.* I. 10
altera Clus. I 9
americana DC. I. 5
americana *Mill.* I. 5
angustifolia *Jacq.* I. 7
apiifolia *DC.* I. 6
aristata *R. Br.* I. 5
baccata Pers. I. 9
balearica Pers. I. 9
balearica *Rich.* I. 9
biternata *DC.* I. 6
bonariensis *Juss. herb.* I. 5
brachiata *Ker* I. 6
bracteata Moench I. 4
bracteosa Banks herb. I. 2
brasiliana *DC.* I. 4
brevicaudata *DC.* I. 3
bucamara var. Buchan I. 4
Buchaniana *DC.* I. 4
caespitosa Scop. I. 3
calycina Ait. I. 9
campaniflora *Brot.* I. 9
canaliculata *Lag.* I. 10
capensis Poir. I. 18
caracasana DC. I. 4
caripensis *H. B. et K.* I. 4
Catesbyana *Pursh* I. 4
chinensis *Retz* I. 3

Clematis
cirrhosa *L.* I. 9
β pedicellata *DC.* I. 9
cirrhosa Sims I. 9
clitorioides *DC.* I. 8
comosa *DC.* I. 8
connata *DC.* I. 4
cordata *Pursh* I. 4
coriacea *DC.* I. 5
α obtusa - - -
β acuta - - -
crispa Lam. I. 7
crispa *L.* I. 9
cylindrica *Sims* I. 7
dahurica *Pers.* I. 7
dioica *L.* I. 4
dioica Lour. I. 5
diversifolia *DC.* I 7
dominica *Lam.* I. 6
elongata Tratt. I. 8
erecta *All.* I. 2
β γ δ - - -
Flammula *L.* I. 2
α rotundifolia *DC.* I. 2
β vulgaris - - -
γ maritima - - -
δ rubella *Pers.* I. 3
ε caespitosa *DC.* - -
Flammula L. I. 2
Flammula var. L. I. 3
Flammula B. Bertol. I. 3
florida *Thunb.* I. 8
Forsteri Gmel. I. 5
fragrans Ten. I. 2
gentianoides *DC.* I. 8
glabra *DC.* I. 4
glauca *W.* I. 3
glycinoides *DC.* I. 5
Gouriana *Roxb.* I. 3
grandiflora *DC.* I. 6
grewiaeflora *DC.* I. 4
Guadelupae Pers. I. 5
havanensis *H. B. et K.* I. 6
hedysarifolia *DC.* I. 6
heracleaefolia *DC.* I. 3
hexapetala L. fil. I. 5
hexasepala *DC.* I. 5
hirsutissima Pursh I. 17
holosericea *Pursh* I. 5
japonica *Thunb.* I. 8
javana *DC.* I. 7
indivisa *W.* I. 5
integrifolia Forst. I 5
integrifolia *L.* I. 8
β angustifolia *Fisch.* I. 8

Clematis
γ elongata *DC.* I. 8
lasiantha Fisch. I. 7
Leschenaultiana *DC.* I. 6
lineariloba *DC.* I. 7
loasaefolia *DC.* I. 4
longiloba *DC.* I. 3
Loureiriana *DC.* I. 5
maritima L. I 2
Massoniana *DC.* I. 3
mauritiana *Lam.* I. 6
microphylla *DC.* I. 5
minor *Lour.* I. 3
montana *Buchan* I. 9
montana var. Buchan I. 9
napaulensis *DC.* I. 9
Noronhiana *DC.* I. 6
occidentalis *DC.* I. 10
ochotensis *Poir.* I. 10
ochroleuca *Ait.* I. 8
orientalis *L.* I. 3
ovata *Pursh* I. 8
paniculata *Thunb.* I. 3
parviflora *DC.* I. 9
peruviana *DC.* I. 4
Plukenetii *DC.* I. 7
polypetala *Poir.* I. 10
pulchella Pers. I. 9
recta L. I. 2
reticulata *Walt.* I. 7
rosea Abbot. I. 8
scabiosaefolia *DC.* I. 7
semitriloba *Lag.* I. 9
sericea *H. B. et K.* I. 5
α striatula *DC* - -
β tereticaulis *DC.* - -
γ costata - - -
sericea Mx. I. 8
sibirica *Mill.* I. 10
smilacifolia *Wall.* I. 10
Sonneratii Pers. I. 6
stenopetala R. Br. I. 5
stenosepala *DC.* I. 5
tenuiflora *DC.* I. 3
tenuifolia lusitanica Tourn. I. 9
Tournefortii *DC.* I. 10
triflora Pers. I. 6
triflora Vahl I. 6
trifoliata *Thunb.* I. 6
triloba *Roth* I. 8
triternata *DC.* I. 6
verticillaris *DC.* I. 10
villosa *DC.* I. 7
Viorna Andr. I. 7

Clematis
Viorna *L.* I. 7
virginiana *L.* I. 4
β bracteata *DC.* I. 4
virginica Thunb I. 6
Vitalba Buchan I. 4
Vitalba *L.* I 3
β integrata *DC.* I. 4
Vitalba japonica Houtt. I. 3
Viticella *L* I. 9
α flore pleno *L.* I. 9
β tenuifolia *DC.* - -
γ baccata - - -
Walteri *Pursh* I. 7
Cleome *L.* I. 238, 237
aculeata *L.* I. 241
affinis *DC.* I. 241
angustifolia *Forsk.* I. 241
anomala *H. B. et K.* I. 238
arabica *L.* I. 240
arborea *H. B et K.* I. 238 *)
arborea *Schrad.* I. 242
aspera *Koen.* I. 241
brachycarpa *Vahl* I 240, 238
canescens *Stev.* I. 241
capensis L. I. 235
cardinalis *DC.* I. 238
Chelidonii L. fil. I. 242
chilensis *DC.* I. 238
α glabra - - -
β pubescens *DC.* I. 239
cordata *Burch.* I. 239
cuneifolia *Muehl.* I. 242
deflexa *DC.* I. 240
diandra Burch. I. 242
diffusa *Banks herb.* I. 241
Dilleniana *DC.* I. 240
dodecandra L. I. 242
dodecandra var. canadensis L. I. 242
droserifolia *Delil.* I. 239
felina L. fil. I. 242
filifolia Vahl I. 241
flava *Banks herb.* I. 241
foliolosa *DC.* I. 240
fruticosa L. I. 244
gigantea *L.* I. 238
glandulosa *R. et Pav.* I. 238
glauca *DC.* I. 239
glaucescens *DC.* I. 239
guianensis *Aubl.* I. 240
heptaphylla *L.* I. 238

*) conf. Praefatio.

Cleome
heterotricha Burch. I. 238
hirsuta R. et Pav. I. 238
Houstoni *R. Br.* I. 241
Humboldtii *DC.* I. 241
iberica *DC.* I. 240
icosandra L. I. 242
laevigata Soland. I. 200
latifolia *Vahl* I. 239
longifolia Vahl herb. I. 240
longipes *DC.* I. 239
monophylla *L.* I. 239
α malabarica *Rheed.* I. 239
β zeylanica *Burm.* - -
multicaulis *fl. mex.* I. 240
nummularia *DC.* I. 239
ornithopodioides Auct. I 240
ornithopodioides Forsk. I. 240
ornithopodioides iberica MB. I. 240
oxyphylla Burch. I. 242
paradoxa *R. Br.* I. 241
parviflora H. B. et K. I. 241
parviflora *R. Br.* I. 241
pentaphylla L. I. 238
pinnata Pursh I. 200
polygama *DC.* I. 241
α β *DC.* I. 241
polygama L. I. 241
procumbens *Jacq.* I. 240
prostrata Hortul. II. 382
psoraleaefolia *DC.* I. 239
pubescens *Sims* I. 239
pungens H. B. et K. I. 239
pungens *W.* I. 239
purpurea *DC.* I. 239
quinquenervia *DC.* I. 239
raphanoides *DC.* I. 240
rosea *Vahl* I. 239
rubella *Burch.* I. 241
rutidosperma *DC.* I. 241
scaposa *DC.* I. 239
serrata L. I. 241
serrulata Pursh I. 237
speciosa H. B. et K. I. 238
spinosa hot. mag. I. 239
spinosa *L.* I. 239
tenella *L. fil.* I. 240
tetrandra *Banks herb.* I. 240
triphylla L. I. 237, 238
uniglandulosa Cav. I. 242
violacea *L.* I. 240
virgata *Stev.* I. 240
viridiflora Schreb. I. 238
viscosa L. I. 242

CLEOMEAE *DC.* I. 237
Cleomella *DC.* I. 237
mexicana *fl. mex.* I. 237
Cleyera *Thunb.* I. 524
japonica *Thunb.* I. 524
ochnacea *DC.* I. 524
α Kaempferiana *DC.* I. 524
β Wallichiana - - -
Cleyria Neck. II. 520
Clidemia *Don* III. 155
aggregata *Don* III. 156
agrestis *Don* III. 161
amygdaloides *DC.* III. 156
anisophylla *DC.* III. 161
aptera *DC.* III. 161
astrotricha *DC.* III. 160
berbiceana *DC.* III. 160
biseptena *DC.* III. 164
biserrata *DC.* III. 158
blepharodes *DC.* III. 158
brachystachya *DC.* III. 156
bracteata *DC.* III. 162
bullosa *DC.* III. 158
capillaris *Don* III. 157
capitellata *Don* III. 159
carassana *DC.* III. 162
ceramicarpa *DC.* III. 160
ciliata *Don* III. 157
coccinea *DC.* III. 162
confertiflora *DC.* III. 156
conglomerata *DC.* III. 156
crenata *DC.* III. 157
crenata Don III. 157, 165
dentata *Don* III. 158
depauperata *DC.* III. 161
dependens *Don* III. 160
dichotoma *Don* III. 160
diversifolia *DC.* III. 159
elegans *Don* III. 157
Epibaterium *DC.* III. 157
erostrata *DC.* III. 160
erythropogon *DC.* III. 157
foveolata *DC.* III. 163
glomerata *DC.* III. 163
heterobasis *DC.* III. 164
heteromalla Don III. 170
hirta *Don* III. 157
hirta Don III. 157
japurensis *DC.* III. 159
inaequalifolia *DC.* III. 164
intermedia *DC.* III. 164
involucrata *DC.* III. 163
lacera *DC.* III. 164
Lambertiana *DC.* III. 164
lanata *DC.* III. 162

Clidemia
lappacea *DC.* III. 162
latifolia *DC.* III. 159
Lima *DC.* III. 161
longibarbis *DC.* III. 163
marginata *DC.* III. 156
mutabilis *DC.* III. 162
neglecta *Don* III. 159
Nianga *DC.* III. 163
obscura *DC.* III. 162
pauciflora *DC.* III. 157
petiolata *DC.* III. 157
pilosa *Don* III. 160
plumosa *DC.* III. 159
purpurascens *DC.* III. 161
purpurea *Don* III. 158
pustulata *DC.* III. 159
retropila *DC.* III. 156
reversa *DC.* III. 161
rhodopogon *DC.* III. 163
secunda *Don* III. 164
secundiflora *DC.* III. 164
sericea *Don* III. 156
spicaeformis *DC.* III. 160
spicata *DC.* III. 159
spicata Don III. 160
stenopetala *DC.* III. 163
strigillosa *DC.* III. 159
tiliaefolia *DC.* III. 158
trichodes *DC.* III. 161
tristis *Don* III. 161
umbonata *DC.* III. 158
urceolata *DC.* III. 158
verticillata *DC.* III. 160
violacea *DC.* III 162
Xantholasia *DC.* III. 163
Cliffortia *L.* II. 595 *Neck.* II. 595
arachnoidea Lodd. II. 595
herherifolia Lam. II. 595
cinerea L. IV. 580
cinerea *Thunb.* II. 596
cordifolia *Lam.* II 595
crenata *L. fil.* II 596
cuneata *Ait.* Ii. 595
dentata *W.* II. 596
ericaefolia *L. fil.* II. 596
falcata *L. fil.* II. 596
ferruginea *L. fil* II. 595
filifolia *L. fil.* II. 596
graminea *L. fil.* II. 595
ilicifolia *L.* II. 595
juniperina *L. fil.* II. 596
obcordata *L. fil.* II. 596
obliqua *Spr.* II. 596
odorata *L. fil.* II. 595
polygonifolia L. II. 596
Cliffortia
pulchella *L. fil.* II. 596
ruscifolia *L.* II. 595
ruscifolia Thunb. II. 595
sarmentosa *L.* II. 596
serrata *Thunb* II 595
strobilifera *L.* II. 596
teretifolia *Thunb.* II. 596
ternata *L. fil.* II. 596
tridentata *W.* II. 595
trifoliata *L.* II. 596
Clinclin Feuill. I. 327
Clinclinia DC. I. 327 (Polygala)
Clitoria *L.* II. 233
amoena Roth II. 234
angustifolia *H. B. et K.* II. 234
angustifolia Nees et Mart. II. 238
arborescens *Ait.* II. 235
Berteriana *DC.* II. 235
brasiliana *L.* II. 234
Broussonnetii Balb. II. 237
calcarata L'Herit. II. 235
calcarigera Salish. II. 234
coccinea *Schrad.* II. 235
falcata Lam. II. 236
falcata Nees II. 235
formosa *H. B. et K.* II. 234
Galactia L. II. 237
glycinoides *DC.* II. 234
heterophylla *Lam.* II. 233
laurifolia *Poir.* II. 235
Mariana fl. mex. II. 238
Mariana *L.* II. 234
mexicana *Link* II. 234
multiflora Sw. II. 239
Phryne Comm. II. 237
Plumieri *Turp.* II. 234, 235
Poitaei *DC.* II. 234
polyphylla Poir. II. 239
racemosa fl. mex. II. 235
rubiginosa Nees et Mart. II. 238
rubiginosa Pers. II. 236
speciosa *Cav.* II. 235
spectabilis Sal. II. 233
Ternatea *L.* II. 233
β bracteata *Poir.* II. 234
tetragona Poir. II. 236
vicioides *Nees et Mart.* II. 235
virginiana *L.* II. 234
α angustifolia *DC.* II. 234
β elliptica - - -
γ ovata - - -
CLITORIAE *DC.* II. 216

Clitorius Petiv. II. 233
Clompanus major Rumph. I. 483
minor - - 482
Clusia Chois. I. 558 (Clusia)
Clusia *L.* I. 558
acuminata *Spr.* I. 559
alba *L.* I. 559
elliptica *H. B. et K.* I. 559
flava *L.* I. 559
longifolia Rich. I. 560
multiflora *H. B. et K.* I. 559
nemorosa *Meyer* I. 559
Pana-panari *Chois.* I. 559
parviflora *H. et Bonpl.* I. 559
pedicellata Forst. I. 559
Quapoya *Chois.* I. 559
retusa *Poir.* I. 559
rosea *L.* I. 558
sessiliflora *Poir.* I. 559
sessilis *Forst.* I. 559
tetrandra *H. et Bonpl.* I. 559
venosa *L.* I. 559
volubilis *H. B. et K.* I. 559
CLUSIEAE *Chois.* I. 557
Clymenum Tourn. II. 369 *DC.* II. 375 (Lathyrus)
bicolor Moench II. 375
uncinatum Moench II. 375
Clypearia rubra Rumph II. 446
Clypeola *Gaertn.* I. 165
capensis Burm. II. 420
echinata *DC.* I. 165
β ramosissima *DC.* I. 166
eriophora *Cav.* I. 165
Jonthlaspi *L.* I. 165
maritima L. I. 164
perennis Ard. I. 166
tomentosa L. I. 160
Cneorum *L.* II. 83
pulverulentum *Vent.* II. 84
tricoccon *L.* II. 84
Cnestis *Juss.* II. 86
corniculata *Lam.* II. 87
ferruginea *DC.* II. 87
glabra *Lam.* II. 87
monadelpha *Roxb.* II. 87
obliqua *Beauv.* II. 87
pinnata *Beauv.* II. 87
polyphylla *Lam.* II. 87
trifolia Lam. II. 86
Cnidium *Cusson* IV. 152 *Spr.* IV. 152
alsaticum Spr. IV. 179
apioides *Spr.* IV. 152, 102
atropurpureum Spr. IV. 154
Cnidium
canadense *Spr.* IV. 153
carvifolium *MB.* IV. 153
confertum Moench IV. 152
diffusum *DC.* IV. 153
Fischeri Spr. IV. 152
Fontanesii *Spr.* IV. 153
meifolium *MB.* IV. 153
Monnieri *Cass.* IV. 152
myrrhifolium MB. IV. 157
Petroselinum *DC.* IV. 152
peucedanoides H. B. et K. IV. 161
pyrenaeum Spr. IV. 158
Silaus Spr. IV. 161
suffruticosum *Cham. et Schl.* IV. 153
toluccense Spr. IV. 231
venosum *Koch* IV. 152
Coa Plum. I. 567
Cobaea Neck. IV. 333
Cochleur DC. I. 173 (Cochlearia)
Cochlearia *Tourn.* I. 172
acaulis *Desf.* I. 174
altaica Schlecht. I. 173
alyssoides *DC.* I. 172
anglica *L.* I. 173
anglica e Kamtschatka Pall. I. 173
arctica *Schlecht.* I. 174
Armoracia *L.* I. 173
auriculata *Lam.* I. 172
Coronopus L. I. 203
crassifolia W. herb. I. 173
danica Gunn. I. 173
danica *L.* I. 173
β integrifolia *DC.* I. 173
Draba L. I. 203
fenestrata *R. Br.* I. 174
glastifolia *L.* I. 173
grandiflora *DC.* I. 174
groenlandica *L.* I. 173
groenlandica W. herb. I. 173
groenlandica With. I. 173
heterophylla *Schlecht.* I. 175
integrifolia *DC.* I. 174
kamtschatica Schlecht. I. 173
lenensis *Adams* I. 173
longifolia *Medik.* I. 175
lyrata *Sibth. et Sm.* I. 175
macrocarpa *W. et K.* I. 173
microcarpa *DC.* I. 173
nilotica Delil. I. 203
oblongifolia *DC.* I. 173
α β *DC.* I. 173
officinalis Lapeyr. I. 173

Cochlearia
officinalis *L.* I. 173
β minor *Sm.* I. 173
γ rotundifolia *Sm.* I. 173
pusilla Brot. I. 175
pyrenaica *DC.* I. 173
repanda *Medik.* I. 175
sagittaefolia *Desv.* I. 175
salsa *Schlecht.* I. 174
saxatilis *Lam.* I. 172
β incisa *DC.* - -
saxifragaefolia *DC.* I. 174
septentrionalis *Schlecht.* I. 174
siliquosa *Schlecht.* I. 174
sisymbrioides *DC.* I. 174
spathulata *Schlecht.* I. 174
tridactylites *Banks herb.* I. 174
velutina *DC.* I. 174
Cochlospermum *Kunth* I. 527
Gossypium *DC.* I. 527
serratifolium *DC.* I. 527
COCCOCYPSELEAE
Cham. et Schl. IV. 367
Coccocypselum *Sw.* IV. 396 *Schreb.* IV. 396 *Kunth* IV. 436 (*Coccocypsilum*) *Juss. P. Browne* IV. 396 *W. Spr.* IV. 398
aureum *Cham. et Schl.* IV. 397
biflorum W. IV. 362, 398
buxifolium Spr. IV. 398
campanuliflorum *Cham. et Schl.* IV. 327, 673
canescens *W. herb.* IV. 397
capitatum W. herb. IV. 396
Condalia Pers. IV. 396
cordifolium *Nees et Mart.* IV. 397
erythrocephalum *Cham. et Schl.* IV. 397
glabrum *Bartl.* IV. 397
herbaceum Lam. IV. 396
hirsutum *Bartl.* IV. 396
lanceolatum *Pers.* IV. 396
nummularifolium *Cham. et Schl.* IV. 397
obovatum *Pers.* IV. 397
ovatum *Cham. et Schl.* IV. 396
pedunculare *Cham. et Schl.* IV. 397
repens H. B. et K. IV. 397
repens *Sw.* IV. 396
sessile *Pers.* IV. 398
Coccocypselum
spicatum H. B. et K. IV. 437
Tontanea *H. B. et K.* IV. 397
umbellatum *Poir.* IV. 396
uniflorum Sieb. IV. 398
uniflorum W. IV. 398
violaceum Desf. IV. 397
virgatum Lam. IV. 364
Cocculus *C. Bauh.* I. 96
acuminatus *DC.* I. 99
Aristolochiae *DC.* I. 97
brachystachyus *DC.* I. 99
Burmanni *DC.* I. 96
carolinus *DC.* I. 98
Cebatha *DC.* I. 99
Chondodendron *DC.* I. 98
convolvulaceus *DC.* I. 97
cordifolius *DC.* I. 97
cotoneaster *DC.* I. 98
crispus *DC.* I. 97
diversifolius *DC.* I. 98
domingensis *DC.* I. 99
ellipticus *DC.* I. 99
Epibaterium *DC.* I. 100
Fibraurea *DC.* I. 99
flavescens *DC.* I. 97
Forsteri *DC.* I. 96
glaucus *DC.* I. 97
gomphioides *DC.* I. 100
hastatus *DC.* I. 98
japonicus *DC.* I. 96
β timoriensis *DC.* I. 96
lacunosus *DC.* I. 97
laurifolius *DC.* I. 100
Leaeba *DC.* I. 99
leptostachyus *DC.* I. 99
Limacia *DC.* I. 99
malabaricus *DC.* I. 97
milleflorus *DC.* I. 99
Nephroia *DC.* I. 100
oblongifolius *DC.* I. 99
officinarum Pluk. I. 97
orbiculatus *DC.* I. 98
ovalifolius *DC.* I. 99
palmatus *DC.* I. 98
peltatus *DC.* I. 96
Plukenetii *DC.* I. 97
populifolius *DC.* I. 97
radiatus *DC.* I. 99
rotundifolius *DC.* I. 97
Roxburghianus *DC.* I. 96
suberosus *DC.* I. 97
tamoides *DC.* I. 97
Thunbergii *DC.* I. 98
triflorus *DC.* I. 99

Cocculus
trilobus *DC.* I. 98
villosus *DC.* I. 98
α β γ - - -
Codarium *Sol.* II. 520
acutifolium *Afz.* II. 520
discolor *DC.* II. 520
nitidum Vahl II. 520
obtusifolium *Afz.* II. 520
Solandri Vahl II. 520
Codia *Forst.* IV. 7
montana *Forst.* IV. 7
serratifolia Ser. IV. 7
Codonium Vahl IV. 319
arborescens Vahl IV. 319
Coelorutis Ser. II. 186 (Melilotus)
COELOSPERMAE *DC.* IV. 58, 249
Coelospermum *Blume* IV. 468
corymbosum *Blume* IV. 468
scandens *Blume* IV. 468
Coffe Rai. DC. IV. 498 (Coffea)
Coffea *L.* IV. 493 *Rich.* IV. 498 *Pers.* IV. 496 *L.* IV. 496 *Sieb.* IV. 531
acuminata *R. et Pav.* IV. 501
angustifolia *Roxb.* IV. 500
arabica *L.* IV. 499
arabica β W. IV. 499
benghalensis *Roxb.* IV. 499
capitata Sieb. IV. 531
ciliata *R. et Pav.* IV. 501
coriacea W. IV. 501
cymosa W. IV. 531
densiflora *Blume* IV. 500
didymocarpa Bartl. IV. 481
divaricata Tausch IV. 532
flavicans W. IV. 497
foveolata *R. et Pav.* IV. 501
guianensis *Aubl.* IV. 499
javanica Blume IV. 483
indica *Poir.* IV. 500
kaduana *Cham. et Schl.* IV. 502
laurifolia *H. B. et K.* IV. 501
laurifolia Salish. IV. 499
laurina *Smeathm.* IV. 499
longifolia *R. et Pav.* IV. 502
luçoniensis *Cham. et Schl.* IV. 502
macrophylla Dietr. IV. 501
Mariniana *Cham. et Schl.* IV. 502
mauritiana *Lam.* IV. 499
mexicana *DC.* IV. 501
microcarpa *DC.* IV. 499 *)
Coffea
microcarpa *R. et Pav.* IV. 502
mozambicana *DC.* IV. 500
nitida *R. et Pav.* IV. 501
occidentalis Jacq. IV. 496
odorata *Forst.* IV. 500
oleifolia *H. B. et K.* IV. 502
opulina Forst. IV. 492
paniculata *Aubl.* IV. 500
pedunculata *Roxb.* IV. 499
racemosa Lour. IV. 500
racemosa *R. et Pav.* IV. 500
ramosa R. et Schult. IV. 500
rosea *fl. mex.* IV. 499
sambucina Forst. IV. 492
semiexserta *Colebr.* IV. 500
spicata *H. B. et K.* IV. 502
stipulacea *DC.* IV. 499
subsessilis *R. et Pav.* IV. 501
sylvestris W. IV. 499
tetrandra *Roxb.* IV. 499
triflora Forst. IV. 492
umbellata *R. et Pav.* IV. 501
verticillata *R et Pav.* IV. 502
Zanguebariae *Lour.* IV. 500
COFFEACEAE *DC.* IV. 342, 472
COFFEEAE *DC.* IV. 342, 472
Cogswellia villosa Schult. IV. 174
Colbertia *Salish.* I. 75
coromandeliana *DC.* I. 75
Colladonia *DC.* IV. 240 *Spr.* IV. 524
tinifolia Spr. IV. 529
triquetra *DC.* IV. 240
Collaea *DC.* II. 240
speciosa *DC.* II. 240
trinervia *DC.* II. 240
Colletia Kunth DC. II. 28 (Colletia)
Colletia *Cozum.* II. 28
disperma *fl. mex.* II. 29
Ephedra *Vent.* II. 29
horrida W. II. 28
multiflora *fl mex.* II. 29
obcordata *Vent.* II. 28
polyacantha W. II. 28
serratifolia *Vent.* II. 28
spinosa *Lam.* II. 28
spinosa W. II. 27
spinosissima Gmel. II. 28
velutina *Spr.* II. 29
Colocynthis Tourn. III. 299

*) conf. Praefatio.

Cologania *Kunth* II. 236
angustifolia *Kunth* II. 237
Broussonnetii *DC.* II. 237
intermedia *H. B. et K.* II. 237
ovalifolia *H. B. et K.* II. 237
procumbens *Kunth* II. 236
pulchella *H. B. et K.* II. 237
Colona Cav. I. 512
serratifolia Cav. I. 512
Colophonia *Comm.* II. 79
mauritiana *DC.* II. 79
Columbaria crenata Presl IV. 656
vulgaris Presl IV. 657
Columbia *Pers.* I. 512
americana Pers. I. 512
serratifolia *DC.* I. 512
Columella Lour. II. 41
Columella Malvinda Comm. I. 443
Colutea *R. Br.* II. 270 *L.* II. 270
aeschinomenoides *Scop.* II. 270
americana *Mill.* II. 270
aperta Schmidt II. 270
arborescens Burm. II. 270
arborescens *L.* II. 270
australis Lam. II. 274
caspica MB. II. 271
cruenta *Ait.* II. 270
excisa Thunb. II. 272
fistulosa Hortul. II. 272
frutescens L. II. 273
galegifolia Sims II. 271
haleppica *Lam.* II. 270
herbacea L. II. 271
hirsuta Roth II. 270
istria Mill. II. 270
linearis Thunb. II. 272
media *W.* II. 270
obtusata Thunb. II. 272
orientalis Lam. II. 270
perennans Jacq. II. 272
Pocockii Ait. II. 270
procumbens Mill. II. 273
prostrata Thunb. II. 272
pubescens Thunb. II. 272
rigida Thunb. II. 272
sanguinea Pall. II. 270
spinosa Forsk. II. 299
tomentosa Thunb. II. 272
vesicaria Thunb. II. 272
wolgarica Lam. II. 270
Colutia Moench II. 273
Comaropsis *Rich.* II. 555
Doniana *DC.* II. 555
fragarioides *DC.* II. 555
Comaropsis
pedata *DC.* II. 555
radicans *DC.* II. 555
sibirica *DC.* II. 555
Comarum L. Lam. Juss. II. 571 *L.* II. 583 *Ser.* II. 583 (Potentilla)
flavum Hamilt. II. 583
palustre L. II. 583
COMBRETACEAE *R. Br.* III. 9
COMBRETEAE *DC.* III. 18
Combretum *Loefl.* III. 18 *Auct.* III. 17, 18
aculeatum Vent. III. 18
alternifolium Pers. III. 17
altum *Perr.* III. 20
Aubletii *DC.* III. 19
coccineum Lam. III. 18
comosum *Don* III. 20
decandrum Jacq. III. 17
decandrum Roxb. III. 18
elegans *H. B. et K.* III. 19
farinosum *H. B. et K.* III. 19
frangulæfolium *H. B. et K.* III. 18
glabrum *DC.* III. 19
glutinosum *Perr.* III. 21
grandiflorum *Don* III. 21
Guayca Humb. III. 18
herbaceum *Don* III. 21
impunctatum Thonn. III. 20
intermedium *Don* III. 20
laxum Aubl. III. 19
laxum *Jacq.* III. 18
leucophyllum *Don* III. 21
lucidum Blume III. 22
macrocarpum *Beauv.* III. 21
mexicanum *H. et Bonpl.* III. 19
β obovatum *DC.* III. 19
micranthum *Don* III. 21
micropetalum *DC.* III. 19
mucronatum *Thonn.* III. 20
nanum *Hamilt.* III. 21
obtusifolium *Rich* III. 19
paniculatum *Vent.* III. 20
parviflorum Reich. III. 21
pedicellare *DC.* III. 20
puberum *Rich.* III. 19
punctatum *Blume* III. 21
purpureum Vahl III. 18
pyramidatum *Desv.* III. 19
racemosum *Beauv.* III. 20
rotundifolium *Rich.* III. 19

Combretum
Roxburghii Spr. III. 18
secundum *Jacq.* III. 19
secundum Mirb. III. 18
sericeum *Don* III. 21
spinosum *Don* III. 20
spinosum H. et Bonpl. III. 17
tomentosum *Don* III. 21
trifoliatum Vent. III. 22
trigonoides *Perr.* III. 20
velutinum *DC.* III. 20
Wallichii *DC.* III. 21
Comesperma *Labill.* I. 334
calymega *Labill.* I. 334
conferta *Labill.* I. 334
ericina *DC.* I. 334
flava *DC* I. 334
nudiuscula *DC.* I. 334
retusa *Labill.* I. 334
secunda *Banks herb.* I. 334
virgata *Labill.* I. 334
volubilis *Labill.* I. 334
Commersona Sonn. III. 288
Commersonia *Forst.* I. 486 *Comm.* II. 10
diphylla Andr. I. 486
echinata Andr. I. 486
echinata *Forst.* I. 486
Gaudichaudi *Gay* I. 486
platyphylla *Andr.* I. 486
β Leschenaultii *DC.* - -
Comocladia *P. Browne* II. 65
acuminata *fl. mex.* II. 65
angulosa W. II. 65
brasiliastrum Poir. II. 66
dentata *Jacq.* II. 65
glabra Spr. II. 65
ilicifolia Lam. II. 65
ilicifolia *Sw.* II. 65
β glabra *Schult.* II. 65
integrifolia *Jacq.* II. 66
loxensis *H. B. et K.* II. 66
mollissima *H. B. et K.* II. 66
propinqua *H. B. et K.* II. 65
Tapaculo *H. B. et K.* II. 66
tomentosa W. herb. II. 66
tricuspidata Lam. II. 65
Comolia *DC.* III. 114
berberifolia *DC.* III. 115
Conchocarpus Mik. I. 730
macrophyllus Mik. I. 731
Condalia *Cav.* II. 28 *R et Pav.* IV. 396
lanceolata R. et Pav. IV. 396
microphylla *Cav.* II. 28
Condalia
obovata R. et Pav. IV. 398
paradoxa *Spr.* II. 28
repens R. et Pav. IV. 396
sessilis R. et Pav. IV. 398
Condaminea *DC.* IV. 402
corymbosa *DC.* IV. 402
glabrata *DC.* IV. 402
microcarpa *DC.* IV. 402
tinctoria *DC.* IV. 402
venosa *DC.* IV. 402
Condylocarpus Hoffm. Koch IV. 197, 198 *DC.* IV. 198 (Tordylium)
apulus Hoffm. IV. 198
humilis Koch IV. 198
officinalis Koch IV. 198
Conioselinum *Fisch.* IV. 163
Fischeri *Wimm. et Grab.* IV. 164
ingricum Fisch. IV. 164
neglectum Fisch. IV. 164
tataricum Hoffm. IV. 164
Conium *L.* IV. 242 *Auct.* IV. 187, 243 *Desf.* IV. 199
africanum Jacq. IV. 187
africanum L. IV. 187
Arracacia Hook. IV. 244
croaticum *W. et K.* IV. 243
dichotomum Desf. IV. 199
filifolium Vahl IV. 139
maculatum *L.* IV. 242
β striatum *Tratt.* IV. 242
γ viride *DC.* IV. 243
moschatum H. B. et K. IV. 244
rigens Heyn. IV. 191
rigens L. IV. 118
rigidum Mert. herb. IV. 140
Royeni L. IV. 216
rugosum Thunb. IV. 187
suffruticosum Berg. IV. 153
CONNARACEAE *R. Br.* II. 84
Connarus *L.* II. 84 *Auct.* II. 85 *Thunb.* II. 522
africanus Lam. II. 85
asiaticus W. II. 85
decumbens Thunb. II. 522
florulentus Thonn. II. 86
glaber *DC.* II. 85
guianensis Lam. II. 85
mimosoides *Vahl* II. 85
monocarpus *L.* II. 85
pinnatus Lam. II. 86
pubescens *DC.* II. 85
santaloides *Vahl* II. 85

Connarus
venosus Smeathm. herb. II. 85
Conocarpus *Gaertn.* III. 16 *Jacq.* *L.* III. 16, 17
acuminata *Roxb.* III. 17
acutifolia W. III. 16
erecta *H. B. et K.* III. 16
α arborea *DC.* - -
β procumbens - - -
γ sericea *Fors.* - -
erecta Jacq. III. 16
latifolia *Roxb.* III. 17
leiocarpa *DC.* III. 16
procumbens Jacq. III. 16
racemosa L. III. 17
Conohoria *DC.* I. 312 *Aubl.* I. 312
alternifolia Spr. I. 313
flavescens Aubl. I. 312
Passoura *DC.* I. 312
Riana *DC.* I. 312
ulmifolia *H. B. et K.* I. 312
Conoimorpha Otth. I. 371 (Silene)
Conopodium Koch IV. 117, 118 *DC.* IV. 117 (Bunium)
canadense Koch IV. 119
Conostegia *Don* III. 173
Balbisiana *Ser.* III. 174
calyptrata *Don* III. 174
cornifolia *Ser.* III. 175
cucullata *Don* III. 176
discolor *DC.* III. 174
exstinctoria *Don* III. 174
glabra *Don* III. 176
holosericea *Don* III. 176
lutescens *Ser.* III. 175
mexicana *Ser.* III. 175
montana *Don* III. 175
Mutisii *Ser.* III. 174
parviflora *DC.* III. 175
procera *Don* III. 174
semicrenata *Ser.* III. 175
subhirsuta *DC.* III. 174
superba *Don* III. 176
tunicata *Ser.* III. 175
xalapensis *Don* III. 175
Conotrichia alba Rich. IV. 364
Consiligo DC. I. 24 (Adonis)
Consolida DC. I. 51 (Delphinium)
CONTORTAE L. IV. 341
Conyza chinensis Burm. IV. 429
Cookia *Sonner.* I. 537
falcata *DC.* I. 537
punctata *Retz* I. 537
Copaifera *L.* II. 508
coriacea *Mart.* II. 509
disperma *Willem.* II. 509
guianensis *Desf.* II. 508
Langsdorfii *Desf.* II. 509
officinalis *L.* II. 508
Copaiva Jacq. II. 508
Copalli Hern. I. 724
Coprosma *Forst.* IV. 578
cuspidifolia *DC.* IV. 578
foetidissima *Forst.* IV. 578
hirtella *Labill.* IV. 578
lucida *Forst.* IV. 578
lucida Gaertn. IV. 578
Coptis *Salisb.* I. 47
asplenifolia *Salisb.* I. 47
trifolia *Salisb.* I. 47
Corallodendron Tourn. II. 410
Corchorus *L.* I. 504
acutangulus *Lam.* I. 505
aestuans Forsk. I. 504
aestuans *L.* I. 504
antichorus Räusch. I. 504
arenarius *H. B. et K.* I. 505
argutus *H. B. et K.* I. 504
asplenifolius *Burch.* I. 505
bifurcatus *Mill.* I. 505
Burmanni *DC.* I. 505
capsularis *L.* I. 505
fascicularis *Lam* I. 505
flexuosus *Thunb* I. 505
frutescens Lam. I. 505
hirsutus *L.* I. 505
hirtus *L.* I. 504
japonicus Thunb. II. 541
javanicus *Burm.* I. 505
lineuris Mill. I. 504
mompoxensis *H. B. et K.* I. 504
olitorius *L.* I. 504
orinocensis *H. B. et K.* I. 504
pilolobus *Link* I. 504
pilosus *H. B. et K.* I. 504
scandens *Thunb.* I. 505
secundiflorus fl. mex. I. 504
senegalensis Juss. I. 505
serraefolius *Burch.* I. 504
serratus *Thunb.* I. 505
siliquosus *L.* I. 504
tetragonus Mill. I. 505
tomentosus *Thunb.* I. 505
tridens *L.* I. 505
triloculuris Burm. I. 505
trilocularis *L.* I. 504
Cordiera *Rich.* IV. 445
triflora *DC.* IV. 445

CORDIEREAE *Rich.* IV. 342, 445

Cordyla *Lour.* II. 521
africana *Lour.* II. 521
Cordylia Pers. II. 521
Cordylocarpus *Desf.* I. 186
laevigatus W. I. 230
muricatus *Desf.* I. 186
Coreta P. Browne DC. I. 504 (Corchorus)
Coretoides DC. I. 504 (Corchorus)

CORIANDREAE *Koch* IV. 58, 249

Coriandrum *Hoffm.* IV. 250 *Auct.* IV. 249, 250
americanum Nutt. IV. 250
Cicuta Crantz IV. 242
Cicuta Roth IV. 99
Cynapium Crantz IV. 141
latifolium Crantz IV. 124
maculatum Roth IV. 242
sativum *L.* IV. 250
β microcarpum *DC.* IV. 250
sativum Lour. IV. 250
seselifolium DC. IV. 250
testiculatum L. IV. 249
testiculatum Lour. IV. 250
testiculatum MB. IV. 249

CORIARIEAE *DC.* I. 739

Coriaria *Niss.* I. 739
atropurpurea *fl. mex.* I. 740
microphylla *Poir.* I. 739
myrtifolia *L.* I. 739
phylicifolia *Humb* I. 740
ruscifolia *L.* I. 739
sarmentosa *Forst.* I. 739
thymifolia *Humb.* I. 740
Corindum Tourn. I. 601
Coringia DC. I. 199 (Erysimum)
Corion Hoffmuns.et Link IV.249
Corispermum pungens MB. IV. 97

CORNEAE *DC.* IV. 271

Cornelia Hardw. III. 77
verticillata Hardw. III. 79
Cornicina DC. II. 170 (Anthyllis)

Cornus *Tourn.* IV. 271
alba *L.* IV. 272
alba Walt. IV. 272
alterna Marsh. IV. 271
alternifolia *L. fil.* IV. 271
asperifolia Mx. IV. 272
canadensis hort. Paris. IV. 272
canadensis *L.* IV. 274
candidissima Mill. IV. 272
capitata *Wall.* IV. 273
chilensis Mol. IV. 274
circinnata *L'Herit.* IV. 272
citrifolia hort. Paris. IV. 272
coerulea Lam. IV. 272
coerulea Meerb. IV. 272
cyanocarpos Gmel. IV. 272
cyanocarpos Moench IV. 272
daurica Laxm. IV. 328
disciflora *fl. mex.* IV. 273, 670
excelsa *H. B. et K.* IV. 670
fastigiata Mx. IV. 272
femina Lobel IV. 272
femina Mill. IV. 272
ferruginea hort. Paris. IV. 272
ferulacea *Jacq.* IV. 274
ferulaefolia Nocc. VI. 274
florida *L.* IV. 273
grandis Cham. et Schl. IV. 670
herbacea L. IV. 274
japonica *Thunb.* IV. 273
lanuginosa Mx. IV. 272
latifolia *Bray* IV. 274
macrophylla *Wall.* IV. 272
mas *L.* IV. 273
β *Duham.* IV. 273
mascula L'Herit. IV. 273
oblonga *Wall.* IV. 272
oblongifolia Raf. IV. 272
paniculata Hamilt. IV. 272
paniculata *L'Herit.* IV. 271
β albida *Ehrh.* IV. 272
γ radiata *Pursh* - -
polygama Raf. IV. 274
racemosa Lam. IV. 272
rubiginosa Ehrh. IV. 272
rugosa Lam. IV. 272
sanguinea Forsk. IV. 272
sanguinea *L.* IV. 272
sanguinea Walt. IV. 272
sericea *L'Herit.* IV. 272
β oblongifolia *DC.* - -
γ asperifolia - - -
stolonifera Mx. IV. 272
striata *Lam.* IV. 272
suecica *L.* IV. 274
tatarica Mill. IV. 272

Cornus
toluccensis *H. B. et K.* IV. 670
tomentosula Mx. IV. 272
virginiana hort. Paris. IV. 272

Coronilla *Neck.* II. 309 *L.* II. 309 *W.* II. 264
aculeata W. II. 265
argentea Burm. II. 311
argentea *L.* II. 309
argentea Thunb. II. 309
cannabina W. II. 265
cappadocica W. II. 310
Clusii Dufour II. 310
coccinea W. II. 266
cochinchinensis Lour. II. 266
coronata DC. fl. fr. II. 310
coronata *L.* II. 310
coronata MB. II. 310
coronata Sims II. 310
cretica *L.* II. 310
Emerus *L.* II. 309
glauca *L.* II. 309
globosa *Lam.* II. 310
grandiflora W. II. 266
hirsuta *DC.* II. 310
hispanica Mill. II. 309
iberica *MB.* II. 310
juncea *L.* II. 309
minima *L.* II. 309
montana *Scop.* II. 310
multiflora *DC.* II. 310
myrtifolia Burm. II. 255
occidentalis W. II. 264
orbicularis Moench II. 309
orientalis Mill. II. 310
parviflora Moench II. 310
parviflora *W.* II. 310
pauciflora Lam. II. 309
pentaphylla *Desf.* II. 309
persica argentea Garc. II. 230
picta W. II. 265
scandens *L.* II. 310
Securidaca L. II. 313
sericea W. II. 266
Sesban W. II. 264
squamata *Cav.* II. 310
stipularis *Lam.* II. 309
stipulata Hamilt. II. 292
surattensis Garc. II. 323
vaginalis Lam. II. 309
valentina Lam. II. 310
valentina L. II. 309
valentina Pall. II. 310
varia *L.* II. 310

Coronilla
viminalis *Salisb.* II. 309
Coronilla Tourn. DC. II. 309 (Coronilla)
CORONILLAE Bronn. Adans. II. 307
CORONILLEAE *DC.* II. 308
Coronopus Ruellii Gaertn. I. 203
serratus Desv. I. 203
Correa *Sm.* I. 719
alba *Andr.* I. 719
β rotundifolia *DC.* I. 719
cotinifolia Salisb. I. 719
reflexa Pers. I. 719
revoluta Vent. I. 719
rubra Sm. I. 719
rufa *Gaertn.* I. 719
rufa Vent. I. 719
speciosa *hot repos.* I. 719
virens *Sm.* I. 719
viridiflora Andr. I. 719
Corrigiola *L.* III. 366
albella Forsk. III. 371
capensis *W.* III. 367
littoralis *L.* III. 367
littoralis Thunb. III. 367
repens Forsk. III. 374
telephiifolia *Poir.* III. 367
β imbricata *Lapeyr.* - -
Cortia *DC.* IV. 186
Lindleii *DC.* IV. 187
Corydalis *DC.* I. 126
acaulis *Pers* I. 129
angustifolia *DC.* I. 127
aurea *W.* I. 128
bracteata *Pers.* I. 128
breviflora *DC.* I. 129
bulbosa *DC.* I. 127
β viridiflora *DC.* I. 127
canadensis Gold. I. 126
capnoides *Pers.* I. 129
α albida - - -
β lutea - - -
caucasica *DC.* I. 127
chaerophylla *DC.* I. 128
claviculata *DC.* I. 129
decumbens *Pers.* I. 127
fabacea *Pers* I. 127
flavula *Raf.* I. 129
fungosa Vent. I. 126
glauca *Pursh* I. 128
impatiens *Fisch* I. 128
incisa *Pers.* I. 127

Corydalis
lachenaliaeflora Fisch. I. 126
longiflora *Pers.* I. 127
β caudata *Lam.* - -
longipes *DC.* I. 128
Marschalliana *Pers.* I. 127
nobilis *Pers.* I. 128
β odontophylla *DC.* I. 128
oppositifolia *DC.* I. 126
paeoniaefolia *Pers.* I. 128
pallida *Pers.* I. 129
pauciflora *Pers.* I. 127
β aquilegifolia *Patr.* I. 127
γ altaica *Ledeb.* I. 127
racemosa *Pers.* I. 129
rutaefolia *DC.* I. 126
sibirica *Pers.* I. 128
stricta *Steph.* I. 128
tenuifolia Pursh I. 126
tuberosa *DC.* I. 127
uralensis *Fisch.* I. 129
verticillaris *DC.* I. 126
Corynella *DC.* II. 267
paucifolia *DC.* II. 268
polyantha *DC.* II. 267
Corynostylis Mart. I. 288
Hybanthus Mart I. 289
Cosmia Domb. III. 358
montana Domb. III. 359
prostrata Domb. III. 359
Cosmibuena R. et Pav. IV. 356, II. 528
acuminata R. et Pav. IV. 356
obtusifolia R. et Pav. IV. 356
Cossignia *Comm.* I. 614
borbonica *DC.* I. 614
pinnata Lam. I. 614
triphylla Lam. I. 614
Cotinus Tourn. DC. II. 67 (Rhus)
Coccygria Moench II. 67
Coggygria Scop. II. 67
Cotoneaster *Medik.* II. 632
acuminata *Lindl.* II. 632
affinis *Lindl.* II. 632
tomentosa *Lindl.* II. 632
vulgaris *Lindl.* II. 632
β depressa *Fries* - -
Cotyle DC. III. 400 (Umbilicus)
Cotylea Haw. IV. 43
Cotyledon *DC.* III. 396 *L. Burm. Haw.* III. 396 *Lam.* III. 395 *Auct.* III. 399, 401
alternans Haw. III. 398
alternans Vahl III. 395
Cotyledon
arborescens Mill. III. 383
cacalioides *L. fil.* III. 397
caespitosa Haw. III. 401
calycina Roth III. 396
calyculata Soland. III. 396
canalifolia Haw. III. 396
caryophyllacea *Burm.* III. 398
clavifolia *Haw.* III. 399
coccinea Cav. III. 401
coruscans *Haw.* III. 396
crassifolia Haw. III. 396
crenata Vent. III. 395
cristata *Haw.* III. 399
cuneata *Thunb.* III. 398
curviflora *Sims* III. 397
decussata Sims III. 397
deficiens Forsk. III. 395
dichotoma *Haw.* III. 398
elata Haw. III. 396, 397
fascicularis *Ait.* III. 397
gibbiflora fl. mex. III. 401
grandiflora Burm. III. 397
hemisphaerica DC. III. 398
hemisphaerica *L.* III. 398
hispanica Loefl. III. 399
hispida Lam. III. 399
horizontalis Guss III. 400
hybrida hort. Paris. III. 395
jasminiflora *Salm-Dyk* III. 398
integra Medik. III. 395
laciniata L. III. 395
lanceolata Forsk. III 395
libanotica Labill. III. 399
linguiformis Ait. III. 401
lusitanica Lam. III. 400
lutea Huds. III. 400
maculata *Salm-Dyk* III. 398
malachophylla Pall. III. 400
mamillaris *L. fil.* III. 398
Mucizonia Ort. III. 399
mucronata *Lam.* III. 398
nudicaulis Vahl III 395
oblonga Haw. III. 396
orbiculata Forsk. III. 395
orbiculata Haw. III. 396
orbiculata *L.* III. 396
α rotundifolia *DC.* III. 396
β obovata - - -
γ oblonga - - -
δ elata *Salm Dyk* II. -
ε ramosa *Salm Dyk* II. -
orbiculata α DC. III. 396
orbiculata β Ait. III. 396
orbiculata γ Ait. III. 396

Cotyledon
orbiculata γ rotunda DC. III. 396
ovata Haw. III. 396
ovata Mill. III. 383
paniculata L. fil. III. 396
paniculata Thunb. III. 397
papillaris *L. fil.* III. 397
β tricuspidata *Salm-Dyk* III. 397
parviflora Sibth. et Sm. III. 400
parvula *Burch.* III 398
peltatum Wendl. III. 400
pinnata Lam. III. 396
Pistorinia Ort. III. 399
purpurea *Thunb.* III. 397
ramosa Haw. III. 396
ramosissima *Haw.* III. 396
ramosissima Mill. III. 396
reflexa W. III. 401
reticulata *Thunb.* III. 398
rhizophylla Roxb III. 396
rhombifolia *Haw.* III. 398
rotundifolia Haw. III 398
rupestris Salish. III. 400
samium d'Urv. III. 399
sediformis Lapeyr. III. 400
sedoides DC. III. 400
sempervivum MB. III. 399
serrata L. III. 400
spathulata Poir. III. 395
spinosa L. III. 400
spuria *L.* III. 397
tardiflorum Bonpl. III. 397
teretifolia Lam. III. 397
teretifolia *Thunb.* III. 397
tricuspidata Haw. III. 397
triflora *Thunb.* III. 397
trigyna Burch. III. 398
tuberculosa DC. III. 397
tuberculosa *Lam.* III. 397
umbilicata Lam. III. 400
Umbilicus L. III. 400
Umbilicus veneris Blackw. III. 400
undulata *Haw.* III. 396, 398
ungulata *Lam.* III. 396
ventricosa *Burm.* III. 397
viridis Haw. III. 396
viscosa Vahl III. 399
Cotyledon Gaud. DC. IV. 18 (Saxifraga)

COTYLEDONEAE *DC.* I. 1

Cotyliscus DC. I. 203 (Senebiera)

Coublandia frutescens Aubl. II. 259
Couepia *Aubl.* II. 526
guianensis *Aubl.* II. 526
Parillo *DC.* II. 526
Coulteria *H. B. et K.* II. 480
chilensis *DC.* II. 481
horrida *H. B. et K.* II. 481
mexicana *DC.* II. 481
mollis *Kunth* II. 481
tinctoria *H. B. et K.* II. 481
Coumarouna Aubl. DC. II. 477 (Dipterix)
odorata Aubl. II. 477
Coupoui *Aubl.* III. 295
aquatica *Aubl.* III. 295
Couratari *Aubl.* III. 294
estrellensis *Raddi* III. 294
guianensis *Aubl.* III. 294
Courbaril Plum. II 511
Couroupita *Aubl.* III. 293
guianensis *Aubl.* III. 294
nicaraguarensis *DC.* III. 294
Coursetia *DC.* II. 264
dubia *DC.* II. 264
tomentosa *DC.* II. 264
virgata *DC.* II. 264
Coussarea *Aubl. Juss.* IV. 493
Froelichia *Rich.* IV. 494
macrocarpa *Rich* IV. 494
racemosa *Rich.* IV. 494
squamosa *Lam.* IV. 494
violacea *Aubl.* IV. 494
Coutarea *Aubl.* IV. 350
Campanilla *DC.* IV. 350
flavescens *fl. mex.* IV. 350
latiflora *fl. mex.* IV. 350
mexicana *Zucc. et Mart.* IV. 350
speciosa *Aubl.* IV. 350
Cracca L. II. 248, 254
Craccoides DC. II. 250 (Tephrosia)

Crafordia *Raf.* II. 522
bracteata *Raf.* II. 523
Crambe *Tourn.* I 225
aspera *MB* I. 226
cordata W. I. 226
cordifolia Dufour I. 226
cordifolia *Stev.* I. 226
filiformis *Jacq.* I. 226
fruticosa *L. fil.* I. 226
glabrata *DC.* I. 226
grandiflora *DC.* I. 225
hispanica *L.* I. 226
juncea *MB.* I. 226

Crambe
macrocarpa MB. I. 212
maritima *L.* I. 225
orientalis Jacq. I. 225
orientalis *L.* I. 225
orientalis Reich. I. 226
pinnatifida *R Br.* I. 225
reniformis *Desf.* I. 226
strigosa *L'Herit.* I. 226
β glabrata *DC.* I. 226
tataria *Jacq.* I. 225
α hungarica *DC.* I. 226
β taurica - - -
tataria Jacq I. 226
Crantzia *Nutt.* IV. 70 *Schreb.* II. 83
lineata *Nutt.* IV. 71
Craspedum tectorium Lour. I. 520
Crassouvia Comm. III. 395
floripendula Comm. III. 396
Crassula *Haw.* III. 383 *Thunb. W.* III. 383 *L. DC.* III. 383 *L.* III. 390, 393 *Auct.* III. 392 *Adans.* III. 393
acutifolia *Lam.* III. 384
adscendens *Thunb.* III. 390
Agardhiana *Schult.* III. 390
alba *Forsk.* III. 390
albiflora Sims III. 393
aloides *Ait.* III. 388
alpestris *L. fil.* III. 387
alternifolia L. III. 390
andegavensis DC. III. 406
arborescens *W.* III. 383
argentea *L.* III. 383
articulata Zucc. III. 383
barbata *Thunb.* III. 388
bibracteata *Haw.* III. 384
α minor - - -
β major - - -
biconvexa Haw. III. 394
biplanata *Haw.* III. 384
bullulata *Haw.* III. 385
caespitosa Cav. III. 406
calycina Desf. III. 382
canescens Schult. III. 391
capitata Lam. III. 394
capitata Lodd. III. 394
capitata Salm-Dyck III. 391
capitellata *L. fil.* III. 387
centauroides *L.* III. 386
cephalophora *L. fil.* III. 388
ciliata *L.* III. 378
Crassula
coccinea L. III. 394
columnaris *L. fil.* III. 385
concinna Haw. III. 387
concinnella *Haw.* III. 387
corallina *L. fil.* III. 386
cordata *Ait.* III. 386
cordata Lodd. III. 386
cordata Thunb. III. 386, 389
cordata W. III. 386
coronata Donn III. 385
corymbulosa *Link* III. 387
Cotyledon Curt. III. 383
Cotyledon Haw. III. 387
cotyledonis *L. fil.* III. 387
crenata Desf. III. 403
crenulata *L fil.* III. 388
cultrata L. III. 391
cymosa L. III. 394
debilis *Thunb* III. 388
decumbens *Thunb.* III. 389
decussata Hortul. III. 393
dejecta Jacq. III. 392
deltoidea *L. fil.* III. 386
dentata *Thunb* III. 388
dichotoma L. III. 392
dichotoma L. fil. III. 384
diffusa *Ait* III. 390
ericoides *Haw.* III. 385
expansa *Ait.* III. 389
falcata W. III. 393
fascicularis Lam. III. 394
filicaulis *Haw.* III. 384
flava L. III. 394
fruticulosa *L.* III. 384
β cafra - - -
gentianoides Lam. III. 393
glabra *Haw.* III. 389
glomerata *L.* III. 389
glomerata β Ait. III. 389
hemisphaerica *Thunb.* III. 387
hirta *Thunb.* III. 387
jasminea Sims III. 394
jasminiflora Haw. III. 394
imbricata Ait. III. 385
inanis *Thunb.* III. 389
lactea *Ait.* III. 383
ligulifolia Haw. III. 387
lineolata *DC.* III 390
linguaefolia *Haw.* III. 386
lucida Lam. III. 386
lycopodioides *Lam.* III. 385
Magnolii DC. III. 406
marginalis *Ait.* III. 385
marginata Thunb. III. 385

Crassula
microcarpa *Sibth. et Sm.* III. 390
minima *Thunb.* III. 388
mollis L. fil. III. 392
montana *L. fil.* III. 388
moschata Forst. III. 382
muricata *Thunb.* III. 385
muscosa L. III. 385
natans *Thunb* III. 389
neglecta *Schult.* III. 389
nudicaulis L. III. 391
obfalcata Hortul. III. 391
obliqua Ait. III. 383
obliqua Andr. III. 393
obliqua Pers. III. 383
obliqua β Haw III. 391
obovata *Haw.* III. 387
obtusa Haw. III. 394
obvallaris Hortul. III. 391
obvallata L. III. 391
odoratissima Andr. III. 394
orbicularis *L.* III. 389
pellucida Jacq. III. 386
pellucida *L.* III. 386
perfilata Scop. III 385
perfoliata DC. III. 393
perfoliata L. III. 393
perforata *L. fil.* III. 385
perfossa *Lam* III. 385
pinnata Dum-Cours III. 390
pinnata L. fil. III. 390
pinnata Lour. III. 390
Portulacaria L. III. 360
portulacea *Lam.* III. 383
portulacea Pers. III. 383
prostrata *Thunb.* III. 386
pruinosa *L.* III. 385
pubescens *L. fil.* III. 386
pulchella *Ait.* III. 390
punctata *L.* III. 388
punctata Mill. III. 385
pyramidalis *L fil.* III. 388
ramosa *Ait.* III. 384
ramuliflora *Link* III. 388
retroflexa Ait. III. 393
retroflexa Meerb. III. 393
retroflexa Thunb III. 392
revolvens *Haw.* III. 384
rosularis *Haw.* III. 389
rotundifolia *Haw.* III. 384, 395
rubens L. III. 405
rubens β DC. III. 406
rupestris *L. fil.* III. 388
scabra *L.* III. 384
scabrella *Haw.* III. 385
Crassula
scleranthoides Burm. III. 389
sedoides Mill. III. 389
Septas Thunb. III. 383
sparsa *Ait.* III. 390
spathulata *Thunb.* III. 386
spicata *L. fil.* III. 387
spinosa L. III. 400
squamulosa *W.* III. 385
strigosa *L.* III. 389
subulata Berg. III. 390
subulata *L.* III. 390
Swellingrebliana Hortul. III. 393
sylvatica *Lichtenst.* III. 390
tecta *L. fil.* III. 388
telephioides *Haw.* III. 384
tetragona *L.* III. 384
Thunbergiana Schult. III. 389
thyrsiflora *L. fil.* III. 387
tomentosa *L. fil.* III. 387
turrita *Thunb.* III. 388
Umbella Jacq III. 383
umbellata *Thunb.* III. 389
undata Haw. III. 392
undulata Haw. III. 392
versicolor Burch. III. 394
verticillaris L. III. 406
vestita *L. fil.* III. 385

CRASSULACEAE *DC.* III. 381

CRASSULACEAE ANOMALAE *DC.* III. 414

CRASSULACEAE LEGITIMAE *DC.* III. 381

CRASSULEAE *DC.* III. 381

Crataegus *Lindl. Auct.* II. 626
alpina *Mill.* II. 629
apiifolia *Mx.* II. 627
arbutifolia Ait. II. 631
Aria α L. II. 636
— *β* - - -
Aronia *Bosc* II. 629
Azarolus *L.* II. 629
Azarolus β W. II. 629
Bibas Lour. II. 631
caroliniana Poir. II. 628
Chamaemespilus Jacq. II. 637
coccinea *L.* II. 627
cordata *Mill.* II. 628
crenulata *Roxb.* II. 626
cretica Desf. II. 633

Crataegus
Crus galli *L.* II. 626
a splendens *DC.* II. 626
β pyracanthifolia - - -
γ salicifolia - - -
δ linearis - - -
ε nana - - -
dentata Thuill. II. 636
dissecta *DC.* II. 630
elegans Poir. II. 628
elliptica *Ait.* II. 627
ferruginea Pers. II. 631
fissa *Bosc* II. 628
flava *Ait.* II. 628
flexuosa *Poir.* II. 627
florentina *Zucc.* II. 628
glabra Thunb. II. 631
glandulosa Mx. II. 628
glandulosa *W.* II. 627
heterophylla *Flügg.* II. 629
indica L. II. 630
laciniata Bess. II. 628
laciniata *Ucria* II. 629
laevigata *DC.* II. 630
laevis Thunb. II. 631
latifolia *Pers.* II. 627
latifolia Poir. II. 636
leucophlaeos Moench II. 627
lobata *Bosc* II. 628
longifolia Duham. II. 636
lucida *Mill.* II. 629
lucida Wangenh. II. 626
lutea *Poir.* II. 627
maroccana *Pers.* II. 628
maura *L. fil.* II. 630
β diversifolia *Pers.* II. 630
melanocarpa *MB.* II. 629
mexicana *fl. mex.* II. 629
monogyna Auct. II. 628
monogyna Jacq. II. 629
nigra *W. et K.* II. 628
obtusifolia Pers. II. 632
odoratissima Andr. II. 629
Oliveriana *Bosc* II. 630
orientalis *Bosc* II. 629
orientalis MB. II. 629
ovalifolia *Horn.* II. 627
oxyacantha DC. fl. fr. II. 628
oxyacantha fl. dan. II. 628
oxyacantha *L.* II. 628
α obtusata *DC.* - -
β vulgaris - - -
γ laciniata *Wallr.* II 628
δ monostyla *DC.* - -
oxyacantha Walt. II. 627
oxyacanthoides Thuill. II. 628
Crataegus
parvifolia *Ait.* II. 627
panciflora *Pers.* II. 629
pectinata *Bosc* II. 630
pentagyna *W. et K.* II. 628
Poiretiana *DC.* II. 630
populifolia Walt. II. 628
prunellifolia *Bosc* II. 627
prunifolia *Bosc* II. 627
punctata *Ait.* II. 627
purpurea *Bosc* II. 628
Pyracantha *Pers.* II. 626
pyrifolia *Ait.* II. 627
pyrifolia Lam. II. 637
racemosa Lam. II. 632
rosea Hortul. II. 628
rotundifolia Lam. II. 632
rubra Lour. II. 630
sanguinea Pall. II. 627
scandica Wahlenb. II. 636
serrata Poir. II. 637
Shicola Hamilt. II. 631
spathulata *Mx.* II. 627
spicata Lam. II. 632
subspinosa *DC.* II. 626
tanacetifolia *Pers.* II. 629
β taurica *DC.* II. 629
tomentosa L. II. 627
torminalis L. II. 636
triloba *Pers.* II. 630
trilobata Labill. II. 636
turbinata *Pursh* II. 627
unilateralis *Pers.* II. 629
villosa Thunb. II. 631
viridis *L.* II. 630
Crataeva *L.* I. 242
acuminata *DC.* I. 243
Adansonii *DC.* I. 243
avicularis Burch. I. 244
cafra Burch. I. 243
cappariodes Andr. I. 243
falcata *DC.* I. 243
fragrans *Sims* I. 243
gynandra *L.* I. 243
laeta *DC.* I. 243
magna *DC.* I. 243
Marmelos L. I. 538
obovata *Vahl* I. 243
radiatiflora *DC.* I. 243
religiosa *Forst.* I. 243
Tapia Adans. I. 243
Tapia *L.* I. 243
tapioides *DC.* I. 243
Crateria Pers. II. 52
fasciculata Pers. II. 52

Cremanium *Don* III. 191
aspergillare *DC.* III. 193
calophyllum *Don* III. 192
cinnamomifolium *DC.* III. 194
coeruleum *Don* III. 192
coeleste *Don* III. 192
croceum *DC.* III. 194
Elaeodendrum *DC.* III. 191
glaberrimum *DC.* III. 193
glandulosum *DC.* III. 191
granulosum *DC.* III. 192
hispidissimum *DC.* III. 192
inaequidens *DC.* III. 194
latecrenatum *DC.* III. 194
latifolium *Don* III. 191
laurinum *Don* III. 192
ledifolium *DC.* III. 193
ligustroides *DC.* III. 194
medium *Don* III. 192
milleflorum *DC.* III. 193
minutiflorum *DC.* III. 193
nitidum *Don* III. 191
oligotrichum *DC.* III. 193
paniculatum *DC.* III. 194
papillosum *DC.* III. 192
pusilliflorum *DC.* III. 194
quadrangulare *DC.* III. 192
reclinatum *DC.* III. 192
rotundifolium *Don* III. 191
rubens *DC.* III. 191
serrulatum *Don* III. 192
theezans *DC.* III. 194
thyrsoideum *Don* III. 191
tinctorium *DC.* III. 193
vaccinioides *Don* III. 191
Cremolobus *DC.* I. 184
chilensis *DC.* I. 184
peruvianus *DC.* I. 184
suffruticosus *DC.* I. 184
Cremontia Comm. DC. I. 446 (Hibiscus)
Crenea *Aubl.* III. 90
maritima *Aubl.* III. 90
repens *Meyer* III. 90
Crinita capensis Houtt. IV. 491
Cristaria *Cav.* I. 458 *Sonn.* III. 17
betonicaefolia *Pers.* I. 458
coccinea Pursh I. 465
coccinea Sonn. III. 18
glaucophylla *Cav.* I. 458
multifida *Cav.* I. 458
Critamus Bess. IV. 109
agrestis Bess. IV. 110
dahuricus Hoffm. IV. 110
Crithmum *Tourn.* IV. 164 *MB.* IV. 151
campestre Guld. IV. 152
latifolium L. fil IV. 190
maritimum *L.* IV. 164
β canariense *Cav.* IV. 164
mediterraneum MB. IV. 152
pyrenaicum Forsk. IV. 144
pyrenaicum L. IV. 150
siculum Bocc. IV. 148
Crossopetalum P. Browne II. 12, 13
Crossostylis *Forst.* III. 296
biflora *Forst.* III. 296
Crotalaria *L.* II. 124, 119
acuminata *DC.* II. 128
affinis *DC.* II. 132
alata *Hamilt.* II. 124
alba L. II. 100
albida *Roth* II. 126
amplexicaulis Lam. II. 120
amplexicaulis L. II. 119
anagyroides *H. B. et K.* II. 130
angulata *Mill.* II. 135
angulosa Lam. II. 125
angustifolia *Jacq.* II. 134
β elongata *Thunb.* II. 134
anthylloides Don II. 130
anthylloides *Lam.* II. 129
arborescens *Lam.* II. 130
argentea *Jacq.* II. 134
Asarina Berg. II. 123
aspalathoides *Lam.* II. 134
axillaris *Ait.* II. 135
benghalensis *Lam.* II. 125
Berteriana *DC.* II. 127
bialata Schrank II. 124
bifaria *L. fil.* II. 127
biflora *L.* II. 127
bracteata Fisch. II. 131
bracteata *Roxb.* II. 130
bracteolata Perrot. II. 223
breviflora *DC.* II. 127
Brownei *Bert.* II. 130
Burmanni *DC.* II. 126
cajanifolia *H. B. et K.* II. 131
calycina *Schrank* II. 129
capensis Thunb. II. 130
capitata *Lam.* II. 129
chinensis Lam. II. 126
chinensis *L.* II. 130
coerulea Jacq. II. 125
coluteoides *Lam* II. 131
cordifolia L. II. 135

Crotalaria
cubensis *DC.* II. 131
cuneiformis Lam. II. 118
curtata *Link* II. 132
cylindrocarpa *DC.* II. 133
cytisoides *Roxb.* II. 131
decumbens *Pers.* II. 134
dichotoma *Roth* II. 127
diffusa *Link* II. 127
Dombeyana *DC.* II. 132
elegans Hortul. II. 134
elliptica Poir. II. 236
Espadilla *H. B. et K.* II. 124
falcata *Vahl* II. 132
fenestrata *Sims* II. 126
floribunda Lodd. II. 136
foliosa *W.* II. 131
fruticosa *Mill.* II. 135
genistella *H. B. et K.* II. 124
genistoides *Lam.* II. 128
genistoides W. II. 134
glauca *W.* II. 127
glycinea Lam. II. 389
gracilis Perrot. II. 133
guianensis Aubl. II. 236
heptaphylla *Lour.* II. 135
heterophylla *L. fil.* II. 131
hirsuta *W.* II. 126
hirta Lag. II. 131
hirta Mart. II. 130
hirta Roth. II. 127
hirta *W.* II. 130
holosericea *Nees et Mart.* II. 132
imbricata Burm. II. 122
incana *L.* II. 132
incana β Lam. II. 132
incanescens L. fil. II. 130
juncea *L.* II. 125
β punctulata *DC.* II. 126
juncea W. II. 126
laburnifolia *L.* II. 130
laevigata *Lam.* II. 131
laevigata Pursh II. 124
lanata *Thunb.* II. 129
latifolia Auct. II. 134
Leschenaultii *DC.* II. 125
lineata Lam. II. 388
lineata Thunb. II. 134
linifolia *L. fil.* II. 128
littoralis *H. B. et K.* II. 134
longifolia Lam. II. 236
lotifolia *L.* II. 134
lunaris Burm. II. 130, 142
lunaris *L.* II. 130
lupulina *DC.* II. 133
Crotalaria
macilenta *Caill.* II. 135
macrophylla Puer. II. 351
macrophylla W. II. 387
macrostyla *Don* II. 135
malabarica Garc. II. 127
maypurensis *H. B. et K.* II. 132
medicaginea *Lam.* II. 133
micans *Link* II. 132
micrantha *Link* II. 134
microphylla *Vahl* II. 134
mollicula *H. B. et K.* II. 132
montana *Roth* II. 126
mucronata *Desv.* II. 132
mysorensis *Roth* II. 126
β pauciflora *DC.* II. 126
γ angustifolia - - -
nana *Burm.* II. 127
napaulensis *Link* II. 129
nitens *H. B. et K.* II. 127
Novae-Hollandiae *DC.* II. 127
nummularia *W.* II. 129
obcordata Berg. II. 136
obscura *DC.* II. 134
opposita L. II. 119
orixensis *Rottl.* II. 131
ovalis *Pursh* II. 124
pallida *Ait.* II. 134
paniculata Pers. II. 133
paniculata *W.* II. 126
parviflora *Roth* II. 124
parvifolia Thunb. II. 102
paulina *Schrank* II. 127
pedunculosa *Desv.* II. 132
pellita *Bert.* II. 128
pendula *Bert.* II. 130
perfoliata L. II. 100
perforata L. II. 120
Perrottetii *DC.* II. 128
pilosa *Mill.* II. 135
pilosa Roxb. II. 130
pilosa Thunb. II. 134
platycarpa *Link* II. 124
podocarpa *DC.* II. 133
procumbens *fl. mex.* II. 129
prostrata Don II. 130
prostrata *Rottl.* II 130
psoralioides Don II. 131
psoraloides Lam. II. 389
pterocaula *Desv.* II. 124
pubera Schrank II. 132
pubera *Vahl* II. 132
pubescens Moench II. 132
pulchella *Andr.* II. 134
pulcherrima *Roxb.* II. 125

Crotalaria
pulchra *Andr.* II. 126
pumila *Ort.* II. 132
pumila *Schrank* II. 128 *)
purpurascens *Lam.* II. 131
purpurea *Vent.* II. 133
Purshii *DC.* II. 124
pusilla *Roth* II. 128
quinquefolia *L.* II. 135
ramiflora Perrot. II. 168
ramosissima Roxb. II. 129
reflexa *Thunb.* II. 129
reniformis Lam. II. 119
retusa *L.* II. 125
rigida *Roth* II. 133
Rothiana *DC.* II. 127
β ferruginosa *DC.* II. 127
rotundifolia Poir. II. 125
Roxburghiana *DC.* II. 129
rubiginosa *W.* II. 125
sagittalis *L.* II. 124
sagittalis ovalifolia Mx. II. 125
scandens *Lour.* II. 129
semperflorens *Vent.* II. 125
senegalensis *Bacle* II. 133
sericea Burm. II. 126
sericea *Retz* II. 126
serpyllifolia Lamb. herb. II. 124
sessiliflora *L.* II. 129
setifera *fl. mex.* II. 131
spartioides *DC.* II. 128
speciosa *Roth* II. 129
spectabilis *Roth* II. 125
sphaerocarpa *Perrot.* II. 133
stipularia *Desv.* II. 124
β serpyllifolia *DC.* II. 124
striata *DC.* II. 131
stricta *Roth* II. 133
stricta Roxb. II. 130
styracifolia Desf. II. 135
styracifolia *Horn.* II. 135
tecta *Roth* II. 126
tenuifolia Horn. II. 125
tenuifolia *Roxb.* II. 126
tetragona *Andr.* II. 128
tetrasperma Dietr. II. 126
thebaica *DC.* II. 128
tomentosa Perrot. II. 128
triantha *fl. mex.* II. 135
trifoliastrum W. II. 133
triflora Berg. II. 118

Crotalaria
tuberosa *Hamilt.* II. 129
turgida *herb. amat.* II. 130
uncinata γ Lam. II. 133
uncinella *Lam.* II. 133
β glabra *DC.* - -
verrucosa *L.* II. 125
α obtusa *DC.* - -
β acuminata - - -
verrucosa β hastata Pers. II. 125
villosa *Thunb.* II. 134
virgata *Roxb.* II. 131
virgultalis *Burch.* II. 128
vitellina *bot. reg.* II. 132
volubilis *Thunb.* II. 134
Willdenowiana *DC.* II. 134
Croton Benzoe L. III. 11
Crowea *Sm.* I. 720
saligna *Andr.* I. 720
Crucianella *L.* IV. 586
aegyptiaca *L.* IV. 587
americana *Mill.* IV. 588
angustifolia *L.* IV. 586
β monostachya *DC.* IV. 586
γ mucronata *Both* - -
anomala Balb. IV. 587
aspera *MB.* IV. 588
capitata *Labill.* IV. 587
ciliata *Lam.* IV. 587
diffusa Roth IV. 587
gilanica *Trin.* IV. 587
glauca *Rich.* IV. 586
α Brugoieri *DC.* IV. 587
β Michauxii - - -
glomerata *MB.* IV. 588
herbacea Forsk. IV. 587
hispida *Mill.* IV. 588
hispida Mill. IV. 567
latifolia *L.* IV. 586
β erectiuscula *DC* IV. 586
γ monspeliaca - - -
latifolia MB. IV. 586
maritima *L.* IV. 587
molluginoides *MB.* IV. 587
monspeliaca L. IV. 586
patula *L.* IV. 587
pentandra Dufour IV. 587
prostrata Adams IV. 588
pubescens *W.* IV. 587
spicata α Lam. IV. 586
spicata β Lam. IV. 586
spicata γ Lam. IV. 586
stylosa *Trin.* IV. 587

*) conf. Praefatio.

Crucianella
tuberculosa Cav. IV. 587
vulgaris Gat. IV. 586
Cruciata Tourn. IV. 605
Cruciella Leschen. IV. 74
candida Leschen. IV. 75
CRUCIFERAE *Juss.* I. 131
Crudia Schreb. II. 519
Crudya *W.* II. 519
aromatica *W.* II. 519
Parivoa *DC.* II. 520
spicata *W.* II. 519
Vouarana *DC.* II. 520
Crusea *Cham. et Schl.* IV. 566 *Cham.* IV. 571 *Rich.* IV. 461
brachyphylla *Cham. et Schl.* IV. 567
calocephala *DC.* IV. 567
coccinea *DC.* IV. 567
glabra Rich. IV. 461
rubra *Cham. et Schl.* IV. 567
Cryptandra *Sm.* II. 38
amara *Sm.* II. 38
capitata Sieb. II. 38
ericaefolia Sieb. II. 38
ericifolia *Sm.* II. 38
obovata *Sieb.* II. 38
spinescens *Sieb.* II. 38
Cryptolobus Spr. II. 474
Cryptospermum Young Pers. IV. 615
Youngii Pers. IV. 616
Cryptotaenia *DC.* IV. 118
canadensis *DC.* IV. 119
Thomasii *DC.* IV. 119
Cryptotheca *Blume* III. 76
apetala *Blume* III. 76
dichotoma *Blume* III. 76
Cubaea Schreb. II. 487
bijuga Spr. II. 487
pluviosa Leandr. II. 483
Cubospermum palustre Lour. III. 54
Cucubalus *Gaertn.* I. 367
alpestris All. I. 377
angustifolius Schrank I. 368
bacciferus *L.* I. 367
Behen L. I. 368
caespitosus Poir. I. 370
caryophylloides Poir. I. 369
catholicus L. I. 378
chloraefolius Poir. I. 384
effusus Fisch. I. 370
Cucubalus
fabarius Thor. I. 368
fasciculatus Lam. I. 384
fimbriatus MB. I. 367
floccosus Fic. I. 382
fruticosus Pall. I. 373
fruticulosus Gmel. I. 374
glutinosus Retz I. 378
italicus L. I. 382
lacerus MB. I. 367
longicilius Brot. I. 377
mollissimus L. I. 382
mollissimus Lois. I. 382
multiflorus W. et K. I. 370
polygonoides W. I. 352, 383
polypetalus Walt. I. 368
pumilio L. I. 367
quadrifidus L. I. 375
quadrifidus Pollin. I. 378
reflexus L. I. 372
saxifragus Schreb. I. 383
sibiricus L. I. 370
silenoides Vill. I. 382
stellatus L. I. 368
tataricus L. I. 370
variegatus Lam. I. 372
viridis Lam. I. 368
viscosus Huds. I. 381
viscosus L. I. 371
wolgensis W. I. 370
Cucullaria Schreb. III. 26
citrifolia R. et Schult. III. 26
emarginata Vahl III. 27
excelsa Vahl III. 26
excelsa W. III. 26
racemosa R. et Schult. III. 28
tetraphylla Meyer III. 27
tomentosa Meyer III. 26
Cucumeroides Gärtn. Thunb. III. 304, 308
Cucumis *L.* III. 299 *Tourn.* III. 299 *Auct.* III. 302, 304
acutangulus L. III. 302
acutangulus β Lam. III. 302
africanus *L. fil.* III. 301
anguinus L. III. 314
Anguria *L* III. 301
Anguria Raeusch. III. 301
campechianus *H. B. et K.* III. 302
Chate *L.* III. 301
Citrullus *Ser.* III. 301
α Pasteca - - -
β Jace - - -
Colocynthis *L.* III. 302

Cucumis
Conomon *Thunb.* III. 301
deliciosus *Roth* III. 300
Dudaim *L.* III. 301
echinatus Moench II. 301
flexuosus *L.* III. 300
β reflexus *Ser.* III. 300
grossularioides Hortul. III. 301
jamaicensis *Bert.* III. 300
lineatus *Bosc* III. 301
maculatus *W.* III. 302
maderaspatana L. III. 306
Melo *L.* III. 300
α reticulatus *Ser.* III. 300
β Cantalupo - - -
γ maltensis - - -
muricatus *W.* III. 301
odoratissimus Moench III. 301
perennis *James* III. 302
prophetarum *L.* III. 301
prophetarum var. Spr. III. 302
pubescens *W.* III. 301
reflexus Zeyh. III. 300
sativus *L.* III. 300
α viridis *Ser.* III. 300
β flavus - - -
γ albus - - -
δ variegatus *Ser.* III. 300
ε fastigiatus - - -
sepium *Meyer* III. 301
Cucurbita L. III. 316 *Auct.* III. 299
Anguria Duch. III. 301
aurantia *W.* III. 317
α orangina *Ser.* III. 317
β colocynthoides *Ser.* III. 317
cerifera Fisch. III. 303
Citrullus L. III. 301
farinosa *Blume* III. 317
foetidissima *H. B. et K.* III. 318
hispida Thunb. III. 299
idolatrica W. III. 299
indica rotunda Dalech. III. 317
Lagenaria L. III. 299
lignosa *Mill.* III. 318
mammeata *Molin.* III. 318
maxima *Duch.* III. 316
α Potiro *Ser.* - -
β viridis - - -
γ Courgero - - -
Melopepo *L.* III. 317
moschata *Duch.* III. 317
multiflora *Forst.* III. 318
Cucurbita
ovifera *L.* III. 317
α pyriformis *Ser.* III. 318
β subglobosa - - -
γ grisea - - -
Pepo *L.* III. 317
α subrotunda *W.* III. 317
β oblonga - - -
perpusilla Blume III. 307
polymorpha Melopepo Duch. III. 317
polymorpha oblonga Duch. III. 317
polymorpha pyxidaris Duch. III. 317
polymorpha verrucosa Duch. III. 317
Potiro Pers. III. 316
pyriformis Loh. III. 317
scabra Blume III. 305
Siceraria *Molin.* III. 318
subverrucosa *W.* III. 317
sylvestris Dod. III. 317
umbellata *Klein* III. 318
verrucosa *L.* III. 317
villosa *Blume* III. 317
vittata Blume III. 299
CUCURBITACEAE *Juss.* III. 297
CUCURBITEAE *DC.* III. 299
Culhamia Forsk. I. 483
Cumbulam Rheed. III. 303
CUMINEAE *Koch* IV. 58, 200
Cuminoides Tourn. IV. 233
Cuminum *C. Bauh.* IV. 201
aegyptiacum Merat IV. 201
Cyminum *L.* IV. 201
α scabridum *DC.* IV. 201
β glabratum - - -
Cyminum Merat IV. 201
hispanicum *Merat* IV. 201
minutum *d'Urv.* IV. 201
Cuncea *Hamilt.* IV. 576
trifida *Hamilt.* IV. 576
Cunninghamia Schreb. W. IV. 459
sarmentosa W. IV. 459
verticillata W. IV. 459
Cunonia *L.* IV. 12
capensis *L.* IV. 12
celebica *Blume* IV. 12
indica *Blume* IV. 12

CUNONIACEAE R. Br. IV. 1, 7
CUNONIEAE *DC.* IV. 7
Cupania *Plum.* I. 612
alternifolia *Pers.* I. 613
americana L. I. 613
canescens *Pers.* I. 613
dentata *fl. mex.* I. 614
diphylla Vahl I. 613
excelsa *H. B. et K.* I. 613
geminata *Poir.* I. 613
glabra *Sw.* I. 613
laevis *Pers.* I. 613
latifolia *H. B. et K.* I. 613
lentiscifolia *Pers.* I. 614
nitida *DC.* I. 613
Saponaria *Pers.* I. 613
saponarioides Sw. I. 613
scrobiculata *H. B. et K.* I. 613
tomentosa *Sw.* I. 613
venulosa *DC.* I. 613
Cuphea *Jacq.* III. 83 *Spr. P. Browne* III. 83
aequipetala *Cav.* III. 85
antisyphilitica *H. B. et K.* III. 87
Apanxaloa *fl. mex.* III. 88
ascendens fl. mex. III. 86
bracteata *Lag.* III. 88
Bustamonta *Lallav. et Lex.* III. 85
ciliata *R. et Pav.* III 88
circaeoides *Sm.* III. 84
coccinea *DC.* III. 85
cordata *R. et Pav.* III. 88
cordifolia *H. B. et K.* III. 84
corymbifera *Neuw.* III. 88
cyanaea *fl. mex.* III. 85
decandra *Ait.* III. 86
decandra Spr. III. 86
denticulata *H. B. et K.* III. 87
flava *Spr.* III. 88
fruticosa Neuw. III. 88
fruticosa *Spr.* III. 87
fruticulosa *Schrad.* III. 88
gracilis *H. B. et K.* III. 87
hirta *DC.* III. 86
hirtella *H. B. et K.* III. 87
hyssopifolia *H. B. et K.* III. 87
jorullensis *H. B. et K.* III. 84
lanceolata *Ait.* III. 85
Llavea *Lallav. et Lex.* III. 85
loxensis *H. B. et K.* III. 87
Melanium *R. Br.* III. 86
Melvilla *Lindl.* III. 84
micrantha *H. B. et K.* III. 83
micropetala *H. B. et K.* III. 84
microphylla *H. B. et K.* III. 87
multiflora *Lodd.* III. 88
nitidula H. B. et K. III. 86
Parsonsia *R. Br.* III. 86
parviflora *Hook.* III. 86
procumbens *Cav.* III. 85
racemosa *Spr.* III. 86
racemosa jamaicensis Spr. III. 86
scabrida *H. B. et K.* III. 87
secundiflora *fl. mex.* III. 84
serpyllifolia *H. B. et K.* III. 87
serpyllifolia Sims III. 88
spicata *Cav.* III. 84
strigulosa *H. B. et K.* III. 87
strumosa fl. mex. III. 84
Swartziana *Spr.* III. 86
tricolor *fl. mex.* III. 84
Trinitatis *DC.* III. 88
verticillata *H. B. et K.* III. 84
virgata *Cav.* III. 86
viscosissima *Jacq.* III. 85
Cupi Rheed. IV. 393, 394
Cupia *DC.* IV. 393 *R. et Sch.* IV. 393
auriculata *DC.* IV. 394
corymbosa *DC.* IV. 394
cymosa *DC.* IV. 394
densiflora *DC.* IV. 394
macrophylla *DC.* IV. 394
odorata *DC.* IV. 394
oppositifolia *DC.* IV. 394
scandens *DC.* IV. 394
thyrsoidea *DC.* IV. 394
truncata *DC.* IV. 394
Curatella *L.* I. 70
alata *Vent.* I. 70
americana *L.* I. 70
Curtisia *Ait.* II. 12 *Schreb.* I. 725
faginea *Ait.* II. 12
Curtogyne *Haw.* III. 392
dejecta *DC.* III. 392
undata Haw. III. 392
undulata *Haw.* III. 392
Curupita Gmel. III. 294 *deleatur.*
Cururu Plum. I. 604
CURVEMBRYAE Bronn. II. 94
Cusparia Humb. DC. I. 730
febrifuga Humb. I. 731
CUSPARIEAE *DC.* I. 729
Cuspidaria DC I. 197 (Erysimum)
Cussambium Rumph II. 64

Cussonia *Thunb.* IV. 255
spicata *Thunb.* IV. 255
thyrsiflora *Thunb.* IV. 255
thyrsoidea Thunb. IV. 255
triptera *Colla* IV. 255
Cuviera *DC.* IV. 468
acutiflora *DC.* IV. 468
africana Spr. IV. 468
asiatica Spr. IV. 469
Cyamopsis *DC.* II. 215
psoraloides *DC.* II. 216
Cyanaea DC. I. 114 (Nymphaea)
Cyclas Schreb. II. 519
Cyclocarpaea DC. I. 157 (Farsetia)
Cyclopia *Vent.* II. 101
galioides *DC.* II. 101
genistoides *R. Br.* II. 101
latifolia *DC.* II. 101
Cyclospermum Lag. DC. IV. 105 (Helosciadium)
Cydonia Lindl. II. 638 (Cydonia)
Cydonia *Tourn.* II. 638
europaea Sav. II. 638
japonica *Pers.* II. 638
sinensis *Thouin* II. 638
Sumboshia *Hamilt.* 638
vulgaris *Pers.* II. 638
α maliformis *Mill.* II. 638
β lusitanica - - -
γ oblonga - - -
Cylactis *Raf.* II. 568
lyncemontana Raf. II. 568
montana *Raf.* II. 568
Cylista *Ait.* II. 410
albiflora *Sims* II. 410
pycnostachya *DC.* II. 410
scariosa *Ait.* II. 410
tomentosa *Roxb.* II. 410
villosa *Ait.* II. 410
Cylizoma Neck. II. 422
Cyminosma *Gaertn.* I. 722
Ankenda *Gaertn.* I. 722
odorata *DC.* I. 722
pedunculata *DC.* I. 722
resinosa *DC.* I. 722
Cymopterus *Raf.* IV. 203
glomeratus *DC.* IV. 204
Cynometra *L.* II. 509
Agallocha Spr. II. 519
cauliflora *L.* II. 509
pinnata *Lour.* II. 509
polyandra *Roxb.* II. 509
ramiflora *L.* II. 509
Cynomorium Rumph II. 509
Cynosbata DC. I. 654 (Pelargonium)
Cynophalla DC. I. 249 (Capparis)
Cynosciadium *DC.* IV. 140
digitatum *DC.* IV. 141
pinnatum *DC.* IV. 141
Cypselea *Turp.* III. 353
humifusa *Turp.* III. 353
Cyrilla spinosa Spr. I. 347
Cyrtanthus Schreb. IV. 375
Cyrtocarpa *H. B. et K.* II. 91
procera *H. B. et K.* II. 91
Cyrtospermum Raf. IV. 118
trifolintum Raf. IV. 119
Cysticapnos *Boerh.* I. 126
africana *Gaertn.* I. 126
CYTEOPHYTUM Neck. II. 94
Cytheraea DC. II. 75 (Spondias)
Cylipogon Raf. II. 244
capitatum Raf. II. 244
virgatum Raf. II. 244
Cytisus *DC.* II. 153 *Link L. Lam.* II. 153
aethiopicus L. II. 167
africanus *Lois.* II. 157
albidus *DC.* II. 155
albus *Link* II. 153
alpinus Lam. II. 153
alpinus *Mill.* II. 153
anagyrius L'Herit. II. 158
angustifolius Moench II. 153
antillanus *DC.* II. 157
arboreus *DC.* II. 154
argenteus *L.* II. 156
austriacus *L.* II. 156
biflorus *L'Herit.* II. 155
β glaber *L. fil.* II. 155
γ subspinescens *DC.* II. 155
Cajan L. II. 406
Cajan var. b. Lam. II. 406
calycinus *MB.* II. 157
candicans L. II. 145
canescens *Lois.* II. 157
capensis Berg. II. 119
capensis Lam. II. 137
capitatus *Jacq.* II. 156
ciliatus *Wahlenb.* II. 156
complicatus Brot. II. 158
complicatus DC fl. fr. II. 158
divaricatus L'Herit. II. 158
elongatus Hortul. II. 155
elongatus *W. et K.* II. 155
β multiflorus *DC.* II. 155

Cytisus
falcatus *W. et Kit.* II. 155
foliosus Ait. II. 158
fragrans Lam. II. 153
graecus L. II. 169
grandiflorus *DC.* II. 154
heterophyllus Lapeyr. II. 152
hirsutus Gmel. II. 155
hirsutus Lam. II. 156
hirsutus *L.* II. 156
hirsutus MB. II. 155
hirtus Burm. II. 168
hispanicus Lam. II. 158
hispidus W. II. 262
Laburnum *L.* II. 153
Laburnum β Ait. II. 153
lanigerus *DC.* II. 154
β rigidus - - -
leucanthus *W. et K.* II. 155
β pallidus *Schrad.* II. 155
linifolius Lam. II. 146
lotoides Pourr. II. 156
lotoides *W.* II. 157
macrospermus Bess. II. 155
mollis *W.* II. 154
nanus W. II. 157
nigricans *L.* II. 153
nigricans Pall. II. 270
nubigenus *Link* II. 153
orientalis *Lois.* II. 157
pallidus *Poir.* II. 157
paniculatus Lois. II. 145
parvifolius Lam. II. 158
patens *L.* II. 154
pauciflorus W. II. 157
pendulinus L. fil. II. 154
persicus *Burm.* II. 157
pinnatus Pall. II. 270
polytrichus *MB.* II. 156
ponticus *W.* II. 157
procerus *Link* II. 157
proliferus *L fil.* II. 155
pseudo-Cajan Jacq. II. 406
psoraloides L. II. 232
pubescens Moench II. 145
purpureus *Scop.* II. 155
pygmaeus *W.* II. 156
ramosissimus Poir. II. 145
rhombifolius Pursh II. 99
scoparius *Link* II. 154
sericeus Lam. II. 137
sericeus W. II. 249
serotinus *Kit.* II. 156
sessiliflorus Poir. II. 389
sessilifolius *L.* II. 153
Cytisus
speciosus Lois. II. 240
spinosus Descourt. II. 157
spinosus *Lam.* II. 154
supinus Bertol. II. 156
supinus *Jacq.* II. 156
supinus Jucq. II. 155
supinus L. II. 156
supinus MB. II. 155
telonensis Lois. II. 158
tener Jacq. II. 149
tomentosus Andr. II. 118
Tournefortianus Lois. II. 156
triflorus Lam. II. 156
trillorus *L'Herit.* II. 154
villosus Pourr. II. 154
violaceus Aubl. II. 388
wolgaricus L fil. II. 270

D

Dactyloides (lege Dactylites) Tausch. DC. IV. 23 (Saxifraga)
Dahlia Thunb. IV. 269
crinita Thunb. IV. 269
Dalbergia *Roxb.* II. 416 *L. fil.* II. 416
alata *Roxb.* II. 417
arborea *Roth* II. 417
arborea W. II. 416
Crowei *Roxb.* II. 417
diphaca Pers. II. 313
domingensis Pers. II. 259
emarginata *Roxb.* II. 417
frondosa *Roxb.* II. 417
heptaphylla Poir. II. 260
heterophylla *W.* II. 417
Lanceolaria *L. fil.* II. 417
Lanceolaria β Lam. II. 417
latifolia *Roxb.* II. 416
latisiliqua *Desf.* II. 417
marginata *Roxb.* II. 417
Monetaria L. fil. II. 421
ougeinensis *Roxb.* II. 416
paniculata *Roxb.* II. 417
parviflora *Roxb.* II. 417
pentaphylla Poir. II. 259
polyphylla Poir. II. 266
reniformis *Roxb.* II. 417
rimosa *Roxb.* II. 417
robusta *Roxb.* II. 417
rubiginosa *Roxb.* II. 416
scandens *Roxb.* II. 417
Sissoo *Roxb.* II. 416
spinosa *Roxb.* II. 417

Dalbergia
stipulacea *Roxb.* II. 417
tamarindifolia *Roxb.* II. 417
timoriensis *DC.* II. 417
volubilis *Roxb.* II. 417
zeylanica *Roxb.* II. 417
DALBERGIEAE *Bronn.* II. 415
Dalea *L.* II. 244 *Vent.* II. 243, 244 *W.* II. 244
acutifolia *fl. mex.* II. 245
alopecuroides *Nutt.* II. 244
alopecuroides W. II. 244
astragalina fl. mex. II. 245
astragalina *H. B. et K.* II. 245
aurea *Nutt.* II. 244
ayavacensis *H. B. et K.* II. 246
bicolor W. II. 245
candida W. II. 243
carnea Poir. II. 243
citriodora *W.* II. 245
Cliffortiana W. II. 244
domingensis *DC.* II. 246
dorycnioides *DC.* II. 245
enneandra Fras. II. 244
enneaphylla Bert. II. 246
enneaphylla *W.* II. 247
exilis *DC.* II. 247
flavo-rosea *fl. mex.* II. 246
gracilis Kunth II. 245
hypoglottidea *DC.* II. 245
Kuhnisteria W. II. 244
Lagopus *W.* II. 245
lateripes fl. mex. II. 245
laxiflora *Pursh* II. 244
leptostachya *DC.* II. 246
Linnaei Mx. II. 244
longipes fl. mex. II. 245
lutea *W.* II. 245
melilotoides fl. mex. II 246
microphylla *H. B. et K.* II. 247
mucronata *DC.* II. 246
mutabilis *W.* II. 245
Mutisii *Kunth* II. 247
nutans *W.* II. 246
obovatifolia Ort. II. 245
onobrychioides fl. mex. II. 246
Onobrychis *DC.* II. 247
ovalifolia Ort. II. 245
parviflora Pursh II. 284
pectinata *Kunth* II. 245
pedunculata *Pursh* II. 244
pendulina fl. mex. II. 245
phymatodes *W.* II. 246
procumbens *fl. mex.* II. 246
Dalea
prostrata *Ort.* II. 246
purpurea Vent. II 243
reclinata *W.* II. 246
sericea *Lag.* II. 245
Thouini *Schrank* II. 246
tomentosa *W.* II. 246
tuberculata *Lag.* II. 245
unguicularis fl. mex. II. 245
violacea W. II. 243
virgata *Lag.* II. 246
Dalibarda *L.* II. 568
calycina *DC.* II. 568
cordata Steph. II. 568
fragarioides Mx. II. 555
fragarioides Sims II. 555
geoides *Pers.* II. 568
pedata Steph. II. 555
repens *L.* II. 568
ternata Steph. II. 555
violaeoides Mx. II. 568
Dalrympelea Roxb. II. 3
pomifera Roxb. II. 3
Dalrymplea Spr. II. 3
domingensis Spr. II. 3
Dammara Gaertn. II. 79
graveolens Gaertn. II. 79
nigra Rumph II. 79
selanica Rumph I. 92
Damnacanthus *Gaertn.* IV. 473
indicus *Gaertn.* IV. 473
Danaa All. IV. 246
aquilegifolia All. IV. 246
aquilegifolia Lag. IV. 247
sylvatica Lag. IV. 246
Danais *Comm.* IV. 361 *Poir.* IV. 361
fragrans *Comm.* IV. 361
fragrans β coronata Pers. IV. 361
laxiflora *DC.* IV. 361
rotundifolia *Poir.* IV. 361
sulcata *Pers.* IV. 361
Danielia DC. III. 393 (Rochea)
Dantia Pet. Th. III. 59, 61 *DC.* III. 61 (Isnardia)
palustris Pet. Th. III. 61
Darlingtonia *DC.* II. 443
brachyloba *DC.* II. 443
glandulosa *DC.* II. 443
Darluca Raf. IV. 496
Dasycephala DC. IV. 565 (Diodia)
Dasyloma *DC.* IV. 140
benghalense *DC.* IV. 140

Dasyloma
glaucum *DC.* IV. 140
Dasyspermum Neck. IV. 118
Dasystemon *DC.* III. 382
calycinum *DC.* III. 382
Daubentonia *DC.* II. 267
longifolia *DC.* II. 267
punicea *DC.* II. 267
DAUCINEAE *Koch* IV. 58, 208
Daucus *Tourn.* IV. 209
alatus *Poir.* IV. 214
alsaticus C. Bauh. IV. 179
aureus *Desf.* IV. 213
australis *Poepp.* IV. 214
bessarabicus *DC.* IV. 210
bicolor *Sibth. et Sm.* IV. 214
brachiatus *Sieb.* IV. 214
Carota *L.* IV. 211
β sativa *DC.* IV. 211
Carota β Pers. IV. 212
Carota γ Sm. IV. 212
copticus Pers. IV. 108
creticus Mill. IV. 211
crinitus *Desf.* IV. 213
cuminoides *Lam.* IV. 214
divaricatus Walt. IV. 107
foetidus *Raf.* IV. 215
Gingidium *L.* IV. 211
Gingidium L. herb. IV. 113
glaberrimus *Desf.* IV. 211
grandiflorus *Desf.* IV. 213
grandiflorus Scop. IV. 209
gummifer Lam. IV. 212
guttatus *Sibth. et Sm.* IV. 212
hirsutus *Sibth. et Sm.* IV. 213
hispanicus *DC.* IV. 212
hispanicus Gouan IV. 212
hispidus *Desf.* IV. 213
involucratus *Sibth. et Sm* IV. 211
laserpitioides *DC.* IV. 210
leptophyllus Scop. IV. 216
lucidus L. fil. IV. 212
macedonicus Riv. IV. 155
macrocarpus hort. Erf. IV. 215
maritimus Gaertn. IV. 209
maritimus *Lam.* IV. 211
maritimus With. IV. 212
maritimus β L. IV. 209
mauritanicus *All.* IV. 212
β pterochlaenus *DC.* IV. 212
mauritanicus L. IV. 212
mauritanicus Salzm. IV. 212
maximus *Desf.* IV. 212
Daucus
meifolius Brot. IV. 213
meoides Pers. IV. 113
microphyllus *Presl* IV. 213
montanus W. IV. 214
montevidensis *hort. Berol.* IV. 214
muricatus Desf. IV. 210
muricatus *L.* IV. 210
β littoralis *Sibth. et Sm.* IV. 210
parviflorus *Desf.* IV. 211
pectinaceus *DC.* IV. 212
polygamus *Gouan.* IV. 212
prolifer Auct. IV. 212
prolifer *Presl* IV. 214
pubescens *Koch* IV. 210
α et β IV. 211
pulcherrimus *Koch* IV. 210
pusillus *Mx.* IV. 213
rigidus hort. Paris. IV. 215
scabrosus Bert. IV. 211
setifolius *Desf.* IV. 213
setulosus *Guss.* IV. 211
sicnlus *Tineo* IV. 214
toriloides *DC.* IV. 214
verticillatus Horn. IV. 213
Visnaga L. IV. 113
vulgaris Neck. IV. 211
Daviesia *Sm.* II. 113
acicularis *Sm.* II. 114
alata *Sm.* II. 114
cordata *Sm.* II. 114
corymbosa *Sm.* II. 113
denudata Vent. II. 107
glauca Lodd. II. 114
humifusa Sieb. II. 103
incrassata *Sm.* II. 114
juncea *Sm.* II. 114
latifolia *R. Br.* II. 113
mimosoides *R. Br.* II. 114
racemulosa *DC.* II. 114
reticulata Sm. II. 107
squarrosa *Sm.* II. 114
ulicifolia Andr. II. 114
ulicina *Sm.* II. 114
umbellata Labill. II. 114
umbellulata *Sm.* II. 114
β angustifolia *DC.* II. 114
Davilla *Vand.* I. 69
brasiliana *DC.* I. 69
rugosa Poir. I. 69
Davya *DC.* III. 105
glabra *DC.* III. 105
guianensis *DC.* III. 105
paniculata *DC.* III. 105

Davya
peruviana *DC.* III. 105
serrata fl. mex. I. 526
villosa fl. mex. I. 525
Dayenia Mill. I. 488
Debraea R. et Schult. III. 29
floribunda R. et Schult. III. 30
Decadia *Lour.* I. 520
aluminosa Lour. I. 520
Decaloba DC. III. 325 (Passiflora)
Decaria DC. III. 333 (Murucuja)
Decaspermum Forst. III. 231
fruticosum Forst. III. 231
Declieuxia *H. B. et K.* IV. 479
alba *Mart. et Zucc.* IV. 480
chiococcoides Bartl. IV. 479
chiococcoides *H. B. et K.* IV. 479
cordigera *Mart. et Zucc.* IV. 480
daphnoides *Mart. et Zucc.* IV. 480
divergentiflora *DC.* IV. 480
foliosa *DC.* IV. 480
galioides *DC.* IV. 479
glabra *DC.* IV. 481
glauca *Mart. et Schlecht.* IV. 480
herbacea *Cham. et Schl.* IV. 481
imbricata *DC.* IV. 480
lysimachioides *Mart. et Zucc.* IV. 480
marioides *Mart. et Zucc.* IV. 479
mexicana *DC.* IV. 479
mollis *Mart. et Zucc.* IV. 480
mucronulata *Mart. et Schlecht.* IV. 481
oenanthoides *Mart. et Zucc.* IV. 479
origanoides *Mart. et Zucc.* IV. 480
passerina *Mart. et Zucc.* IV. 480
polygaloides *Mart. et Zucc.* IV. 481
pruinosa *DC.* IV. 481
psychotrioides *DC.* IV. 481
pulverulenta *Mart. et Schlecht.* IV. 481
rhexioides *Mart. et Zucc.* IV. 480
rubioides *Mart. et Zucc.* IV. 480
saturejoides *Mart. et Zucc.* IV. 479
spergulifolia *Mart. et Zucc.* IV. 479
thymbroides *Mart. et Zucc.* IV. 479
vincoides *Mart. et Zucc.* IV. 481
Decodon *Gmel.* III. 90
aquaticus Gmel. III. 90
verticillatum *Ell.* III. 90
Decostea R. et Pav. II. 89
Decumaria *L.* III. 206
barbara *L.* III. 206
β sarmentosa *Bosc* III. 206
Forsythia Mx. III. 206
radicans Moench III. 206
Defforgia Lam. IV. 5
borbonica Lam. IV. 6
Deguelia *Aubl.* II. 422
scandens *Aubl.* II. 422
Deidamia *Pet. Th.* III. 337
alata Pet. Th. III. 337
Commersoniana *DC.* III. 337
Noronhiana *DC.* III. 337
Thompsoniana *DC.* III. 337
Deilosma DC. I. 188 (Hesperis)
suaveolens Andr. I. 189
Delima *L.* I. 69
guianensis *Rich.* I. 70
hebecarpa *DC.* I. 70
mexicana *Moç. et Sessé* I. 70
nitida *Vahl* I. 70
Piripu *DC.* I. 70
sarmentosa *L.* I. 69
DELIMEAE *DC.* I. 67
Delphinastrum DC. I. 53 (Delphinium)
Delphinellum DC. I. 52 (Delphinium)
Delphinium *Tourn.* I. 51
Aconiti *L.* I. 52
Ajacis *L.* I. 51
albiflorum *DC.* I. 53
ambiguum *L.* I. 52
ambiguum Lois. I. 51
amoenum *Stev.* I. 54
axilliflorum *DC.* I. 51
azureum *Mx.* I. 54
cardiopetalum *DC.* I. 52
cheilanthum *Fisch.* I. 53
chinense Fisch. I. 53
ciliatum hort. Dorp. I. 56
Consolida *L.* I. 51
cuneatum Deless. I. 55
cuneatum *Stev.* I. 55
β pubiflorum *DC.* - -
dahuricum Stev. I. 53
dasycarpum *Stev.* I. 55
dyctiocarpum *DC.* I. 55
elegans *DC.* I. 54
exaltatum *Ait.* I. 54
exsertum *DC.* I. 52
fissum W. et K. I. 54
flavum *DC.* I. 52
α velutinum *DC.* I. 52

Delphinium
β glaucum *DC.* I. 52
flexuosum *MB.* I. 56
gracile *DC.* I. 52
α glabrum *DC.* I. 52
β velutinum - - -
grandiflorum *L.* I. 53
β chinense *Fisch.* - -
halteratum *Sibth. et Sm.* I. 53
hirsutum Pers. I. 54
hybridum γ DC. I. 54
hybridum L. herb. I. 55
hybridum *W.* I. 54
β fissum *W. et K.* I. 54
incanum Clark. I. 52
intermedium *Ait.* I. 55
α pilosissimum *DC.* - -
β alpinum *W. et K.* - -
γ leptostachyum *DC.* I. 55
δ ranunculifolium - - -
ε laxum - - -
intermedium Lapeyr. I. 55
intermedium Lois. I. 55
junceum *DC.* I. 52
β subvelutinum *DC.* I. 52
laxiflorum *DC.* I. 55
macropetalum *DC.* I. 53
Menziesii *DC.* I. 54
mesoleucum *Link* I. 55
montanum *DC.* I. 55
β bracteosum - - -
nanum *DC.* I. 52
obcordatum *DC.* I. 53
obscurum Stev. I. 56
ochroleucum *Stev.* I. 54
Oliverianum *DC* I. 51
palmatifidum *DC.* I. 55
α hispidum - - -
β glabellum - - -
pentagynum *Lam.* I. 54
peregrinum Delil. I. 52
peregrinum Lam. I. 52
pictum *W.* I. 56
pubescens *DC.* I. 51
puniceum *Pall.* I. 53
β Damaecornu *DC.* I. 53
puniceum var. MB. I. 54
pusillum *Labill.* I. 52
pygmaeum Poir. I. 52
Requienii *DC.* I. 56
revolutum *Desf.* I. 54
rigidum *DC.* I. 52
speciosum *MB.* I. 56
Staphysagria *L.* I. 56
Staphysagria var. B. Lam. I. 56
Delphinium
tenuissimum *Sibth. et Sm.* I. 52
tribracteolatum *DC.* I. 53
tricorne *Mx.* I. 54
β multiflorum *DC.* I. 54
tridactylum Mx. I. 54
triste *Fisch.* I. 56
urceolatum *Jacq.* I. 54
velutinum *Bertol.* I. 54
γ *DC.* - -
villosum *Stev.* I. 55
virescens *Nutt.* I. 53
virgatum *Poir.* I. 53
Demidovia tetragonoides Pall. III. 452
Democritea *DC.* IV. 540
serissoides *DC.* IV. 540
Dendrobrychis DC. II. 347 (Onobrychis)
Dendrocrambe DC. I. 226 (Crambe)
Dendromene DC. IV. 73 (Trachymene)
Dendrophthoe Mart. IV. 671
Dentaria *Tourn.* I. 154
bifolia Stok. I. 155
bulbifera *L.* I. 155
β ptarmicaefolia *DC.* I. 156
caucasica W. herb. I. 155
digitata *Lam.* I. 155
diphylla *Mx.* I. 155
enneaphylla *L.* I. 154
glandulosa *W. et K.* I. 155
heterophylla *Nutt.* I. 155
hirsutula Andrz. I. 152
hypanica *Bess.* I. 155
laciniata *Mühl.* I. 155
β minor *DC.* I. 155
maxima *Nutt.* I. 155
microphylla *W.* I. 156
ochroleuca Gaud. herb. I. 154
pentaphyllos L. I. 155
pentaphyllos α L. I. 155
pinnata *Lam.* I. 155
polyphylla *W. et K.* I. 154
β ochroleuca *DC.* I. 154
quinquefolia *MB.* I. 155
tenella *Pursh* I. 155
tenuifolia *Ledeb.* I. 156
β - - -
trifida Lam. I. 156
trifolia *W. et K.* I. 155
Dentella *Forst.* IV. 418
erecta Roth IV. 419
perotifolia W. herb. IV. 419
repens *Forst.* IV. 419

Deppea *Cham. et Schl.* IV. 618
hedyotidea *DC.* IV. 618
Dermasea Haw. IV. 38
elongata Haw. IV. 39
nivalis Haw. IV. 38
pilosa Haw. IV. 39
Derris *Lour.* II. 415
pinnata *Lour.* II. 415
trifoliata *Lour.* II. 415
Descliaea fl. mex. IV. 483
leucocarpa fl. mex. IV. 483
margaritaria fl. mex. IV. 483
Desmanthea DC. II. 444 (Desmanthus)
Desmanthus *W.* II. 443
callistachys *DC.* II. 445
cinereus *W.* II. 445
depressus *H. et Bonpl.* II. 444
diffusus *W.* II. 444
divergens *W.* II. 445
lacustris *W.* II. 444
leptophyllus *H. B. et K.* II. 444
leptostachys *DC.* II. 445
natans *W.* II. 444
nutans *DC.* II. 446
plenus *W.* II. 444
polyphyllus *DC.* II. 444
punctatus *W.* II. 445
stolonifer *DC.* II. 444
strictus *Bert.* II. 445
tenellus *DC.* II. 445
trichostachys *DC.* II. 445
triquetrus *W.* II. 444
virgatus *W.* II. 445
Sieb. Seneg. Nr. 47. II. 445
Desmodium *DC.* II. 325 *Desv.* II. 325
abyssinicum *DC.* II. 338
acuminatum *DC.* II. 329
adscendens *DC.* II. 332
β coeruleum *Lindl.* II. 332
γ orinocense *H. B. et K.* II. 332
Alamani *DC.* II. 330
alatum *DC.* II. 326
ancistrocarpum *DC.* II. 331
angulatum *DC.* II. 335
angustifolium *DC.* II. 328
Aparines *DC.* II. 330
arenarium *H. B. et K.* II. 331
asperum *Desv.* II. 333
auriculatum *DC.* II. 326
australe *DC.* II. 326
axillare *DC.* II. 333
biflorum *DC.* II. 336
bracteosum *DC.* II. 329
β cuspidatum - - -
caespitosum *DC.* II. 333
Desmodium
cajanifolium *DC.* II. 331
canadense *DC.* II. 328
canescens *DC.* II. 328
β paleaceum *DC.* II. -
capitatum *DC.* II. 336
caudatum *DC.* II. 337
ciliare *DC.* II. 329
ciliatum *DC.* II. 333
cinereum *DC.* II. 330
coeruleo-violaceum *DC.* II. 331
concinnum *DC.* II. 335
confertum *DC.* II. 335
cumanense *DC.* II. 331
denudatum *DC.* II. 328
dichotomum *DC.* II. 336
diffusum *DC.* II. 335
diffusum *DC.* II. 336 *)
dioicum *DC.* II. 338
diversifolium *DC.* II. 334
elatum *H. B. et K.* II. 328
elegans *DC.* II. 335
emarginatum *DC.* II. 338
erythrynaefolium *DC.* II. 331
gangeticum *DC.* II. 327
β Neaei - - -
glabellum *DC.* II. 329
glabrum *DC.* II. 338
grandiflorum *DC.* II. 338
grandifolium *DC.* II. 338
guianense *DC.* II. 338
gyrans *DC.* II. 326
gyroides *DC.* II. 326
heterocarpum *DC.* II. 337
heterophyllum *DC.* II. 334
Hippocrepis *DC.* II. 338
incanum *DC.* II. 332
infractum *DC.* II. 330
laburnifolium *DC.* II. 337
laevigatum *DC.* II. 329
lasiocarpum *DC.* II 328
latifolium *DC.* II. 328
laxiflorum *DC.* II. 335
laxum *DC.* II. 336
Leschenaultii *DC.* II. 336
linearifolium *DC.* II. 327
lineatum *DC.* II. 330
lutescens *Desv.* II. 326
maculatum *DC.* II. 327
malachophyllum *DC.* II. 338
marylandicum *DC.* II. 328
mauritianum *DC.* II 334
microphyllum *DC.* II. 337
molle *DC.* II. 332

*) conf. Praefatio.

Desmodium
molliculum *DC.* II. 331
multicaule *DC.* II. 331
multiflorum *DC.* II. 335
Neaei *DC.* II. 338
nudiflorum *DC.* II. 330
oblongifolium *DC.* II. 332
obtusum *DC.* II. 329
ormocarpoides *DC.* II. 327
oxybracteum *DC.* II. 334
oxyphyllum *DC.* II. 336
paniculatum *DC.* II. 329
parvifolium *DC.* II. 334
pauciflorum *DC.* II. 330
paucinervium *DC.* II. 336
pedunculatum *DC.* II. 338
Perrottetii *DC.* II. 327
pilosiusculum *DC.* II. 335
pilosum *DC.* II. 337
podocarpum *DC.* II. 336
polycarpum *DC.* II. 334
Pryoni *DC.* II. 334
pseudo-triquetrum *DC.* II. 326
punctatum *DC.* II. 338
racemiferum *DC.* II. 331
racemosum *DC.* II. 337
reniforme *DC.* II. 327
repandum *DC.* II. 334
repens *DC.* II. 338
reptans *DC.* II. 333
retroflexum *DC.* II. 336
rhombifolium *DC.* II. 330
rigidum *DC.* II. 330
rotundifolium *DC.* II. 330
rubrum *DC.* II. 327
rufescens *DC.* II. 335
sagittatum *DC.* II. 327
salicifolium *DC.* II. 337
sambuense *DC.* II. 335
Scalpe *DC.* II. 334
Scorpiurus *Desv.* II. 333
serotinum *DC.* II. 338
siliquosum *DC.* II. 336
spartioides *DC.* II. 337
spirale *DC.* II. 332
β stoloniferum *DC.* II. 333
squarrosum *DC.* II. 333
stipulaceum *DC.* II. 330
striatum *DC.* II. 337
strictum *DC.* II. 329
supinum *DC.* II. 332
tenellum *DC.* II. 333
tenuiculum *DC.* II. 333
terminale *DC.* II. 327
Thunbergii *DC.* II. 337
timoriense *DC.* II. 327
tomentosum *DC.* II. 337
tortuosum *DC.* II. 332
β hirtellum - - -
trichocaulum *DC.* II. 335
triflorum *DC.* II. 334
trigonum *DC.* II. 332
triquetrum *DC.* II. 326
umbellatum *DC.* II. 325
β hirsutum - - 326
uncinatum *DC.* II. 331
velutinum *DC.* II. 328
villosum *DC.* II. 338
viridiflorum *DC.* II. 329
viscidum *DC.* II. 336
Wade *DC.* II. 331
Desmos DC. I. 91 (Unona)
chinensis Lour. I. 91
cochinchinensis Lour. I. 91
DETARIEAE *DC.* II. 521
Detarium *Juss.* II. 521
senegalense *Gmel.* II. 521
Deutzia *Thunb.* IV. 16
scabra *Thunb.* IV. 17
Deverra *DC.* IV. 143
aphylla *DC.* IV. 143
β Burchellii *DC.* IV. 143
Pituranthos *DC.* IV. 144
tortuosa *DC.* IV. 143
α virgata - - -
β rigidior - - 144
Deverraria DC. IV. 143 (Deverra)
Dialium *Burm. Schreb.* II. 520
divaricatum *Vahl* II. 520
guineense W. II. 520
javanicum Burm. II. 520
indum *L.* II. 520
indum Sm. II. 520
Diamorpha *Nutt.* III. 414
pusilla *Nutt.* III. 414
Dianthus *L.* I. 355
aciphyllus *Sieb.* I. 358
aggregatus *Poir.* I. 356
albens *Ait.* I. 363
alpestris *Balb.* I. 358
alpinus Balb. herb. I. 362
alpinus DC. fl. fr. I. 362
alpinus *L.* I. 362
arboreus *L.* I. 357
arenarius DC. I. 363
arenarius *L.* I. 364
arenarius Pall. I. 364
arenarius Towns. I. 364

Dianthus
Armeria *L.* I. 355
β - - -
armerioides *Raf.* I. 355
asper *W.* I. 357
α angustifolius *Ser.* I. 357
β collinus - - -
γ serratus - - -
atratus Beaupré I. 356
atro-rubens All. I. 357
atro-rubens MB. I. 356
atro-rubens prolifer Schleich. I. 357
attenuatus *Sm.* I. 358
Balbisii *Ser.* I. 356
β paniculatus *Ser.* I. 356
barbatus *L.* I. 355
β latifolius *Ser.* I. 356
γ paniculatus - - -
δ pedunculosus *Ser.* I. 356
barbatus Pall. I. 355
bicolor Adams I. 358
bicolor *MB.* I. 360
β minor *Ser.* I. 361
biflorus *Sibth. et Sm.* I. 363
Bisignniani Tenor. I 357
bracteatus W. herb. I. 360
Burchellii *Ser.* I. 359
caesius *Sm.* I. 362
caesius Sm. I. 361
caesius Spr. I. 361
caespitosus Lam. I. 362
caespitosus *Thunb.* I. 363
campestris *MB.* I. 357
capitatus *DC.* I. 356
capitatus Poir. I. 356
carolinianus *Walt.* I. 357
Carthusianorum *L.* I. 356
β atro-rubens *Ser.* I. 357
γ nanus - - -
δ anisopodus - - -
caryophylloides *Schult.* I. 357
Caryophyllus *L.* I. 359
β imbricatus *Ser.* I. 359
γ carduinus - - -
Caryophyllus var. Tratt. I. 359
caucaseus *Sims* I. 363
cephalotes *Ser.* I. 356
chinensis *L.* I. 359
chloroleucus Fisch. I. 359
cinnamomeus *Sibth. et Sm.* I. 360
clavatus *Spr.* I. 361
collinus W. et K. I. 357
contortus Sm. I. 364
corymbosus fl. purpureo Poir. I. 360
corymbosus *Sibth. et Sm.* I. 358
crenatus *Thunb.* I. 361
crinitus Sibth. et Sm. I. 362
crinitus *Sm.* I. 364
deltoides *L.* I. 361
β glaucus *Ser.* I. 361
diffusus *Sibth. et Sm.* I. 358
diminutus L. I. 355
discolor Sims I. 355, 359
diutinus Kit. I. 356
divaricatus *d'Urv.* I. 360
dubius Horn. I. 363
elegans *d'Urv.* I. 362
emarginatus *Ser.* I. 359
ferrugineus *L.* I. 356
fimbriatus *MB.* I. 364
Fischeri *Spr.* I. 365
fragrans *MB.* I. 364
fruticosus *L.* I. 357
furcatus *Balb.* I. 361
furcatus Horn. I. 362
gallicus *Pers.* I. 363
geminiflorus Lois. I. 361
giganteus *d'Urv.* I. 356
glacialis *Haenk.* I. 362
β acaulis *Ser.* - -
γ latifolius - - -
glaucophyllus Horn. I. 356
glaucus L. I. 361
gracilis *Sibth. et Sm.* I. 361
grandiflorus *Poir.* I. 359
guttatus *MB.* I. 358
hirtus Lam. I. 355
hirtus *Vill.* I. 358
Hornemanni *Ser.* I. 362
hortensis Schrad. I. 363
japonicus *Thunb.* I. 356
ibericus *W.* I. 363
involucratus Poir. I. 357
juniperinus *Sm.* I. 357
latifolius *W.* I. 356
leptopetalus *W.* I. 360
leucophaeus *Sibth. et Sm.* I, 362
Libanotis *Labill.* I. 365
Liboschitzianus *Ser.* I. 360
longicaulis *Ten.* I. 359
longiflorus Lam. I. 358
lusitanicus Brot. I. 358
marginatus *Poir.* I. 361
micropetalus *Ser.* I. 359
monadelphus *Vent.* I. 359

Dianthus
monspeliacus DC. fl. fr. I. 365
monspessulanus *L.* I. 364
β brevifolius *Ser.* I. 365
montanus *MB.* I. 359
moschatus hort. Paris. I. 363
multifidus W. herb. I. 364
multipunctatus *Ser.* I. 362
Mussini *Horn.* I. 364
nazaraeus *Clark.* I. 361
neglectus Lois. I. 362
nitidus Poir. I. 362
nitidus *W. et K.* I. 358
ochroleucus Link I. 359
ochroleucus *Pers.* I. 359
orientalis Sims I. 364
pallens MB. I. 358
pallens *Sibth. et Sm.* I. 361
pallidiflorus *Ser.* I. 358
petraeus MB. I. 360
petraeus Sims I. 363
petraeus *W. et K.* I. 362
β - - - - -
pinifolius *Sibth. et Sm.* I. 356
plumarius *L.* I. 363
β hortensis *Ser.* I. 363
γ portensis - - -
plumarius Auct. I. 364
plumarius β Wahlenb. I. 364
plumosus *Spr.* I. 364
Poiretianus *Ser.* I. 360
polymorphus *MB.* I. 356
β diutinus *Ser.* I. 356
pomeridianus *L.* I. 360
pomeridianus MB. I. 360
portensis Libosch. I. 363
pratensis *MB.* I. 358
procumbens Pers. I. 359
prolifer *L.* I. 355
β diminutus *DC.* I. 355
prostratus *Jacq.* I. 364
Pseudo-Armeria *MB.* I. 355
β - - - - -
pubescens *Sibth. et Sm.* I. 355
pulchellus Pers. I. 362
pumilus *Vahl* I. 362
punctatus *Spr.* I. 364
pungens *L.* I. 360
β hispanicus *Ser.* I. 360
pungens Poir. I. 361
purpureus *Lam.* I. 362
pyrenaicus Pourr. I. 361
ramosissimus *Poir.* I. 358
repens *W.* I. 358
Dianthus
rigidus *MB.* I. 361
rupestris L. fil. I. 361
rupicola *Biv.* I. 357
ruthenicus *Roem.* I. 363
saxatilis Pall. I. 360
saxatilis *Pers.* I. 363
saxifraga L. I. 354
scaber Chaix I. 358
scaber Schleich. I. 357
scaber *Thunb.* I. 363
serotinus *W. et K.* I. 364
serratifolius *Sibth. et Sm.* I. 361
serratus Lapeyr. I. 357
serratus β DC. I. 357
serrulatus *Desf.* I. 363
silenoides *Poir.* I. 356
spinosus *Desf.* I. 355
squarrosus *MB.* I. 364
Sternbergii Schleich. I. 365
Sternbergii *Sibth.* I. 362
strictus *Sibth. et Sm.* I. 362
suaveolens *Spr.* I. 360
suavis *W.* I. 361
subacaulis Vill. I. 361
suffruticosus *W.* I. 357
superbus *L.* I. 365
β rubicundus *Ser.* I. 365
supinus Lam. I. 361
sylvaticus *Hoppe* I. 360
sylvestris *Jacq.* I. 359
tataricus Fisch. I. 359
tener *Balb.* I. 362
tricolor Adams I. 360
tripunctatus *Sibth. et Sm.* I. 363, 360
umbellatus DC. I. 357
uniflorus Forsk. I. 362
versicolor *Fisch.* I. 358
virgineus *L.* I. 361
β subacaulis *Ser.* I. 361
virgineus Sims I. 359
volgensis hort. Erf. I. 361
Willdenowii Link I. 363
Diaphyllum Hoffm. IV. 127
triradiatum Hoffm. IV. 129
Diatoma Lour. III. 294
brachiata Lour. III. 295
Dicera *Forst.* I. 520
Craspedum *Gmel.* I. 520
dentata *Forst.* I. 520
serrata *Forst.* I. 520
Diceratium Lag. DC. I. 140 (Notoceras)

Diceratium
prostratum Lag. I. 140
Dicerma *DC.* II. 339
biarticulatum *DC.* II. 339
elegans *DC.* II. 339
pulchellum *DC* II. 339
Dichapetalum DC. II. 57 (Chailletia)
madagascariense Pet. Th. II. 57
Thouarsianum R. et Schult. II. 57
Dichilus *DC.* II. 136
lebeckoides *DC.* II. 136
Dichosma DC. I. 716 (Diosma)
Dichotophyllum Dill. III. 73
demersum Moench III. 73
Dichrostachys DC. II. 445 (Desmanthus)
Diclytra *DC.* I. 125
bracteosa *DC.* I. 125
canadensis *DC.* I. 126
Cucullaria *DC.* I. 125
β divaricata - - -
eximia *DC.* I. 126
formosa *DC.* I. 125
lachenaliaeflora *DC.* I. 126
spectabilis *DC.* I. 126
tenuifolia *DC.* I. 126
Diconangia Mitch. IV. 6
Dicorypha Spr. IV. 269
Dicoryphe *Pet. Th.* IV. 269
stipulacea *Jaum.* IV. 269
Thouarsii R. et Sch. IV. 269
DICOTYLEDONEAE *DC.* I. 1
Dicrobotryum divaricatum W. IV. 456
Dictamnus *L.* I. 712
albus Link I. 712
albus L. I. 712
Calodendron Lam. I. 712
capensis L. fil. I. 712
Fraxinella Link I. 712
Fraxinella *Pers.* I. 712
Didesmus *Desv.* I. 227
aegyptius *Desv.* I. 227
β oblongifolius *DC.* I. 227
bipinnatus *DC.* I. 227
pinnatus *DC.* I. 227
tenuifolius *DC.* I. 227
Didiscus *DC.* IV. 72
albiflorus *DC.* IV. 72
Didiscus
coeruleus *Hook.* IV. 72
Diervilla *Tourn.* IV. 330
acadiensis Duham. IV. 330
canadensis *W.* IV. 330
coraeensis *DC.* IV. 330
humlis Pers. IV. 330
japonica *DC.* IV. 330
lutea Pursh IV. 330
Tournefortii Mx. IV. 330
trifida Moench IV. 330
Dieterica *Ser.* IV. 8
paniculata *Ser.* IV. 8
Dietrichia Tratt. III. 393
coccinea Tratt. III. 394
odoratissima Tratt. III. 394
Diglottis *Nees et Mart.* I. 732
obovata *Nees et Mart.* I. 732
Dileptium DC. I. 205 (Lepidium)
diffusum Raf. I. 208
praecox Raf. I. 208
Dillenia *L.* I. 75 *Heist.* IV. 581
aurea *Sm.* I. 76
dentata Thunb. I. 75
elliptica *Thunb.* I. 76
integra *Thunb.* I. 76
pentagyna Roxb. I. 75
procumbens Labill. I. 74
retusa *Thunb.* I. 76
serrata *Thunb.* I. 76
speciosa Curt. I. 74
speciosa *Thunb.* I. 76
DILLENIACEAE *DC.* I. 67
DILLENIEAE *Salisb.* I. 70
Dillwynia *Sm.* II. 108
acicularis *Sieb.* II. 109
cinerascens *R. Br.* II. 109
β - - -
cuneata Sieb. II. 112
ericifolia Sims II. 108
ericifolia *Sm.* II. 108
floribunda *Sm.* II. 108
glaberrima *Sm.* II. 108
glycinifolia *Sm.* II. 109
juniperina Sieb. II. 109
juniperina Lodd. II. 108
microphylla Sieb. II. 109
myrtifolia Sm II. 109
obovata Labill. II. 109
parvifolia *R. Br.* II. 108
rudis *Sieb.* II. 109
β brevifolia *DC.* II. 109
γ teretifolia - - -
δ hispidula - - -

Dillwynia
tenuifolia *Sieb.* II. 109
teretifolia Sieb. II. 109
teucrioides Sieb. II. 111
trifoliata Roth II. 382
Dillwyniastrum DC. II. 108 (Dillwynia)
Dimacria Lindl. DC. I. 653 (Pelargonium)
astragalifolia Sweet I. 653
foliolosa Sweet I. 653
pinnata Sweet I. 653
Dimetopia *DC.* IV. 71
pusilla *DC.* IV. 71
Dimocarpus Lour. I. 611
crinita Lour. I. 612
Longan Lour. I. 612
Lychi Lour. I. 611
Dimorpha W. II. 510
falcata Sm. II. 510
grandiflora W. II. 510
Dioclea *H. B. et K.* II. 403
apurensis *H. B. et K.* II. 403
Jacquiniana *DC.* II. 403
mollis *DC.* II. 403
sericea *H. B. et K.* II. 403
Diodia *L.* IV. 561 *Auct.* IV. 561 *Cham. et Schl.* IV. 566 *Gron. L. Mx. Pursh.* IV. 562
alata *Nees et Mart.* IV. 565
anthospermoides Cham. et Schl. IV. 566
arenosa *DC.* IV. 564
articulata *DC.* IV. 564
barbata *DC.* IV. 563
bogotensis *Cham. et Schl.* IV. 565
brasiliensis Spr. IV. 566
conferta *DC.* IV. 563
dasycephala *Cham. et Schl.* IV. 565
discolor *DC.* IV. 564
domingensis *DC.* IV. 563
glabra Pers. IV. 558
glabra W. herb. IV. 542
grandiflora *DC.* IV. 563
hirsuta *Pursh* IV. 562
hispida Mühl. IV. 562
hispidula *Rich.* IV. 565
hyssopifolia *Cham. et Schl.* IV. 562
indecora *DC.* IV. 565
lanigera Pohl IV. 574
latiflora *DC.* IV. 563
maritima *Schum.* IV. 564
β commutata *DC.* - -
Diodia
γ serrulata *DC.* IV. 564
multiflora *DC.* IV. 564
muricalata *DC.* IV. 564
oblonga Raf. IV. 562
palustris *Cham. et Schl.* IV. 565
pedunculata Spr. IV. 364
pilosa Schum. IV. 553
polymorpha Cham. et Schl. IV. 566
polyseta *DC.* IV. 563
procumbens Sw. IV. 562
prostrata Bartl. IV. 562
prostrata Spr. IV. 562, 563
prostrata *Sw.* IV. 562
β longiseta *DC.* IV. 562
radicans *Cham. et Sch.* IV. 565
radula *Cham. et Sch.* IV. 565
rigida *Cham. et Sch.* IV. 564
rosmarinifolia *Pohl* IV. 564
sarmentosa Spr. IV. 546
sarmentosa *Sw.* IV. 563
scabra Schum. IV. 553
scandens *Sw.* IV. 563
scandens Vahl herb. IV. 563
setigera *DC.* IV. 563
simplex *Sw.* IV. 562
teres *Walt.* IV. 562
tetragona *Walt.* IV. 562
verticillata *Vahl* IV. 562
villosa *fl. mex.* IV. 562
virginica *L.* IV. 562
virginica Mx. IV. 562
Dionaea *Ellis.* I. 320
muscipula *L.* I. 320
Diosma *L.* I. 713 *Wendl. W.* I. 716
acuminata *DC.* I. 715
acuminata Lodd. I. 713
alba *Thunb.* I. 717
ambigua *Lodd.* I. 715
amoena *Lodd.* I. 713
asiatica *Lour.* I. 718
aspalathoides *Lam.* I. 717
barbata *DC.* I. 715
barbigera *L. fil.* I. 717
barbigera Thunb. I. 715
betulina *Thunb.* I. 714
bifida *Jacq.* I. 716
bifurca W. I. 717
bisulca *Thunb.* I. 717
brevifolia *Lam.* I. 716
bruniades *Link* I. 716
capitata *L.* I. 717
Cerefolium *Vent.* I. 715
ciliata Lam. I. 714

Diosma
ciliata *L.* I. 715
cistoides Lam. I. 713
cordata *Mart.* I. 717
coriacea *DC.* I. 713
corymbosa *Mont.* I. 718
crenata *DC.* I. 714
crenata L. I. 714
crenata Lodd. I. 714
cupressina *Thunb.* I. 716
cuspidata Thunb. II. 45
decussata Lam. I. 716
deusta Thunb. II. 45
dioica *Ker.* I. 714
ensata Thunb. I. 718
erecta *DC.* I. 715
ericifolia Andr. I. 717
ericoides *Thunb.* I. 717
fragrans *Sims* I. 713
glandulosa *Thunb.* I. 718
graveolens *Licht.* I. 718
hirsuta *Thunb.* I. 717
hirta *Vent.* I. 715
α β γ I. 716
hispida *Thunb.* I. 716
imbricatum Dum Cours. I. 717
imbricata *Thunb.* I. 715
lanceolata Ker. I. 715
lanceolata β et γ Thunb. I. 718
latifolia *L. fil.* I. 714
latifolia Lodd. I. 714
linearis *Thunb.* I. 716
linifolia *DC.* I. 715
linifolia Lodd. I. 714
longifolia *Wendl.* I. 717
lycopodioides *W.* I. 718
marginata *Thunb.* I. 713
myrsinites *Lam.* I. 718
oblonga *Thunb.* I. 718
oblonga Wendl. I. 715
obtusa *DC.* I. 714
α ovata *Wendl.* I. 714
β oblonga - - 715
γ lanceolata *Ker.* - -
obtusata *Thunb.* I. 716
odorata *DC.* I. 714
oppositifolia L. I. 716
oppositifolia *Thunb.* I. 716
orbicularis *Thunb.* I. 714
ovata Sims I. 714
ovata *Thunb.* I. 714
parviflora *W.* I. 718
pectinata *Thunb.* I. 717
perforata *Lam.* I. 718
pinifolia Fisch. I. 716
prolifera *DC.* I. 715
pulchella *L.* I. 714
punctata *Licht.* I. 717
purpurea Hortul. I. 716
reflexa *Lodd.* I. 716
rosmarinifolia *Lam.* I. 718
rubra *L.* I. 717
rugosa *Thunb.* I. 715
scabra Lam. I. 716
serpyllacea *DC.* I. 715
serratifolia *Lodd.* I. 714
speciosa *Sims* I. 713
α multiflora *DC.* - -
β pauciflora - - -
γ umbellata - - -
spicata *DC.* I. 715
squammosa *W.* I. 717
stricta *W.* I. 718
subulata *Wendl.* I. 717
succulenta *Wendl.* I. 716
tenuifolium W. I. 717
tenuissima *Lodd.* I. 718
teretifolia *Link* I. 718
tetragona L. fil. I. 714
tetragona *Thunb.* I. 713
thymifolia *W.* I. 718
thyoides *W.* I. 718
umbellata *Thunb.* I. 717
unicapsularis L. fil. I. 718
uniflora *L.* I. 713
ustulata *Thunb.* I. 717
vestita *DC.* I. 715
villosa *Thunb.* I. 713
virgata *Thunb.* I. 717
Wendlandiana *DC.* I. 715

DIOSMEAE *DC.* I. 709

DIOSMEAE R. Br. I. 709
Nees et Mart. I. 709

Diotanthera DC. III. 131 (Chaetogastra)

Diotocalyx DC. IV. 644 (Morina)

Diototheca Raf. IV. 643 *Vaill.* IV. 644

Diphaca *Lour.* II. 313
cochinchinensis *Lour.* II. 313
Diphylleia *Mx.* I. 110
cymosa *Mx.* I. 110
Diphysa *Jacq.* II. 269
carthagenensis *Jacq.* II. 269

DIPLECOLOBEAE *DC.* I. 230

DIPLECOLOBEAE ANGUSTISEPTAE *DC.* I. 235
DIPLECOLOBEAE LATISEPTAE *DC.* I. 235
DIPLECOLOBEAE SILICULOSAE *DC.* I. 231
Diplochita *DC.* III. 176
aurea *DC.* III. 177
bracteata *DC.* III. 176
bubalina *DC.* III. 177
caudata *DC.* III. 177
florida *DC.* III. 176
Fothergilla *DC.* III. 176
leucocephala *DC.* III. 177
macrophylla *DC.* III. 177
mucronata *DC.* III. 177
serrulata *DC.* III. 177
β latifolia - - -
Swartziana *DC.* III. 177
Diplolaena *R. Br.* I. 719
Dampieri *Desf.* I. 719
grandiflora *Desf.* I. 719
Diplophractum *Desf.* I. 514
auriculatum *Desf.* I. 514
Diploprion *Viv.* II. 523
medicaginoides *Viv.* II. 524
Diplospora *DC.* IV. 477
viridiflora *DC.* IV. 477
Diplostegium *Don* III. 152
canescens *Don* III. 152
Diplotaxis *DC.* I. 221
Barrelieri *DC.* I. 222
catholica *DC.* I. 222
crassifolia *DC.* I. 221
erucoides *DC.* I. 222
hispida *DC.* I. 222
Lagascana *DC.* I. 221
muralis *DC.* I. 222
β γ δ - - -
pendula *DC.* I. 222
ramosissima *Spr.* I. 223
saxatilis *DC.* I. 222
scaposa *DC.* I. 222
setosa DC. I. 236
tenuifolia *DC.* I. 222
viminea *DC.* I. 222
virgata *DC.* I. 222
Diplusodon *Pohl* III. 94a
alutaceus *Pohl* III. 94d
amoenus *DC.* III. 94b
angustifolius *DC.* III. 94a
buxifolius *DC.* III. 94b
Candollei *Pohl* III. 94a
Diplusodon
divaricatus *Pohl* III. 94e
epilobioides *DC.* III. 94a
floribundus *Pohl* III. 94e
glaucescens *DC.* III. 94e
helianthemifolius *DC.* III. 94c
hexander *DC.* III. 94a
hirsutus *DC.* III. 94c
imbricatus *Pohl* III. 94e
lanceolatus *Pohl* III. 94c
lythroides *DC.* III. 94e
α villosissimus *DC.* III. 94e
β glabrescens - - -
marginatus *Pohl* III. 94e
microphyllus *Pohl* III. 94c
myrsinites *DC.* III. 94b
nitidus *DC.* III. 94d
oblongus *Pohl* III. 94d
ovatus *Pohl* III. 94d
parvifolius *DC.* III. 94c
pemphoides *DC.* III. 94c
punctatus *Pohl* III. 94b
ramosissimus *Pohl* III. 94d
rotundifolius *DC.* III. 94f
scaber *Pohl* III. 94d
serpyllifolius *DC.* III. 94c
speciosus *DC.* III. 94f
stachyoides *DC.* III. 94e
strigosus *Pohl* III. 94d
thymifolius *DC.* III. 94b
vaccinifolius *DC.* III. 94b
villosissimus Pohl III. 94e
villosus *Pohl* III. 94d
virgatus *Pohl* III. 94b
Diposis *DC.* IV. 81
Bulbocastanum *DC.* IV. 668
saniculaefolia *DC.* IV. 81
DIPSACEAE Juss. IV. 623
DIPSACEAE *Vaill.* IV. 643
DIPSACEAE Wallr. IV. 645
Dipsacus *Tourn.* IV. 645
asper *Wall.* IV. 646
comosus Hoffmans. IV. 645
divaricatus *Presl* IV. 645
ferox *Lois.* IV. 646
fullonum *Mill.* IV. 645
fullonum Thor. IV. 645
fullonum β L. IV. 646
Gmelini *MB.* IV. 646
inermis *Coult.* IV. 646
inermis var. α Wall. IV. 646
inermis var. β Wall. IV. 646
laciniatus Brot. IV. 645

Dipsacus
laciniatus *Link* IV. 645
β comosus *DC.* - -
laciniatus Ucria IV. 645
Leschenaultii *Coult.* IV. 647
mitis Don IV. 646
pilosus *L.* IV. 646
sativus Gmel. IV. 646
sinuatus *W.* IV. 646
strictus *Don* IV. 646
strigosus *W.* IV. 646
sylvestris *Mill.* IV. 645
β pallidus *Bess.* - -
sylvestris α Coult. IV. 645
sylvestris γ Coult. IV. 645
sylvestris δ Coult. IV. 645
sylvestris ε Coult. IV. 646
vulgaris Gmel. IV. 645
Diptera Borkh. IV. 41
sarmentosa Borkh. IV. 43
Dipterix *Schreb.* II. 477
odorata *W.* II. 477
oppositifolia *W.* II. 478
Dipterygia Presl IV. 80
capitata Presl IV. 80
isatidicarpa Presl IV. 80
Disaccium DC. I. 220 (Sinapis)
Dischidium Ging. I. 300 (Viola)
Discopleura *DC.* IV. 106
capillacea *DC.* IV. 106
β costata - - 107
Nuttallii *DC.* IV. 107
Discovium *Raf.* I. 236
ohiotense *Raf.* I. 236
Disemma *Labill.* III. 332
adianthifolia *DC.* III. 333
aurantia *Labill.* III. 332
coccinea *DC.* III. 333
Herbertiana *DC.* III. 332
β Caleyana - - 333
Disodea Pers. IV. 470
foetida Pers. IV. 470
Distephana Juss. DC III. 335 (Tacsonia)
Distephia Salish. III. 335
Ditmaria Spr. III. 29
floribunda Spr. III. 30
Ditoca Banks III. 378
muscosa Gaertn. III. 378
Dodecas *L. fil.* III. 91
surinamensis *L. fil.* III. 91
Dodonaea *L.* I. 616 *Plum.* II. 65
angustifolia Lam. I. 617
angustifolia Roxb. I. 617
angustifolia Sw. I. 616
Dodonaea
angustissima *Hortul.* I. 617
asplenifolia *Rudg.* I. 617
bialata *H. B. et K.* I. 616
Burmanniana *DC.* I. 616
cuneata *Sm.* I. 617
dioica *Roxb.* I. 617
elaeagnoides *Rudg.* I. 617
eriocarpa *Sm.* I. 617
filiformis *Link* I. 617
heterophylla Hortul. I. 617
jamaicensis *DC.* I. 616
microcarpa *DC.* I. 617
oblongifolia Link I. 617
pinnata *Sm.* I. 617
salicifolia *DC.* I. 617
serrulata *DC.* I. 617
spathulata *Sm.* I. 616
triquetra *Andr.* I. 617
viscosa Cav. I. 616
viscosa Forst. I. 616
viscosa *L.* I. 616
DODONAEACEAE *H.B.etK.* I. 615
Dolichonema Neuw. II. 488
Dolichos *L.* II. 396 II. 403 *Gaertn.* II. 401
acinaciformis Jacq. II. 404
albus Lour. II. 402
altissimus Jacq. II. 405
angularis *W.* II. 398
angulosus *DC.* II. 399
arboreus Forsk. II. 266
argenteus *W.* II. 399
aristatus *L.* II. 398
articulatus *Lam.* II. 397
bengalensis Jacq. II. 401
biflorus Burm. II. 398
biflorus *L.* II. 398
Brunelli *Zucc.* II. 400
bulbosus L. II. 402
capensis *L.* II. 398
Catjang *L.* II. 399
Catjang var. Link II. 399
ciliatus *Klein* II. 398
comosus Meyer II. 406
cultratus Thunb. II. 402
cylindricus Moench II. 399
decumbens *Thunb.* II. 400
dissectus Lam. II. 394
emarginatus Jacq. II. 404
ensiformis L. II. 404
ensiformis Thunb. II. 402
fabaeformis L'Herit. II. 216
falcatus *Klein* II. 398

Dolichos
filiformis *L.* II. 398
frutescens *Hamilt.* II. 401
funarius *Molin.* II. 400
gibbosus *Thunb.* II. 400
giganteus W. II. 405
glutinosus Leschen. II. 387
glycinoides *H. B. et K.* II 398
hastatus *Lour.* II. 398
heterophyllus *Horn.* II. 398
hirsutus *Thunb.* II. 397
hirtus Andr. II. 410
hirtus Hortul. II. 389
Jacquini *DC.* II. 397
incurvus Thunb. II. 404
Lablab Gaertn. II. 402
Lablab L. II. 401
lignosus Curt. II. 397
lignosus Jacq. II. 397
lignosus *L.* II. 397
β DC. II. 397
lineatus Thunb. II. 404
lobatus *W.* II. 399
Lubia *Forsk.* II. 399
luteolus Jacq. II. 401
luteus *Sw.* II. 398
medicagineus Lam. II. 387
melanopthalmus *DC.* II. 400
miniatus H. B. et K. II. 404
minimus L. II. 385
mollis Jacq. II. 403
monachalis *Brot.* II. 399
montanus Lour. II. 402
niloticus *Delil.* II. 399
obtusifolius Lam. II. 404
palmatilobus *fl. mex.* II. 399
palmatus Forsk. II. 394
pilosus *Klein* II. 397
polystachyos Thunb. II. 390
polystachyus L. II. 391
pruriens L. II 405
psoraloides Lam. II. 216
pubescens *L.* II. 397
purpureus Jacq. II. 401
pyramidalis Lam. II. 385
regularis L. II. 238
repens *L.* II. 399
reticulatus *Ait.* II. 400
roseus Sw. II. 404
rotundifolius Vahl II. 404
ruber Jacq. II. 403
scaber *Rich.* II. 400
scarabaeoides L. II. 387
scarabaeoides Roxb. II. 388
sesquipedalis *L.* II 400
Dolichos
sinensis Forsk. II. 399
sinensis *L.* II. 399
Soja L. II. 396
sphaerospermus *DC.* II. 400
spicatus Koen. II. 402
spurius *Meyer* II. 397
stipularis Lam. II. 394
subracemosus *Jacq.* II. 397
tetragonolobus L. II. 403
tetraspermus *W.* II. 397
tomentosus *Roth* II. 401
tranquebaricus *Jacq.* II. 400
trilobatus *L.* II. 399
trilobus Houtt. II. 399
trilobus L. II. 394
trilobus Lour. II. 402
tuberosus *Lam.* II. 397
umbellatus *Thunb.* II. 400
uncinatus L. II. 382
unguiculatus *Jacq.* II. 400
unguiculatus Thor. II. 400
unguiculatus Thunb. II. 400
uniflorus *Lam.* II. 398
urens L. II 405
vexillatus *H. B. et K.* II. 399
α β DC. II 399
virgatus *Rich.* II. 400
Doliocarpus *Roland.* I. 69
Calinea *Gmel.* I. 69
Rolandri *Gmel.* I. 69
Soramia *DC.* I. 69
strictus *Poir.* I. 69
Dombeya *Cav.* I. 498
acutangula *Cav.* I. 498
angulata *Cav.* I. 498
cordifolia *DC.* I. 499
decanthera Cav. I. 499
Erythroxylon hot. mag. I. 499
ferruginea *Cav.* I. 499
ovata *Cav.* I. 499
palmata *Cav.* I. 498
prostrata Burch. I. 499
punctata *Cav* I. 499
tiliaefolia *Cav.* I. 498
tomentosa *Cav.* I. 498
umbellata *Cav.* I. 499
velutina W. I. 499
DOMBEYACEAE *Kunth* I. 497
Donatia *Forst.* IV. 53
magellanica *Forst.* IV. 53
Dondia Spr. IV. 85
Epipactis Spr. IV. 85

Dondisia *DC.* IV. 469 *Reichenb.* IV. 85
Leschenaultii *DC.* IV. 469
Dontostemon Andrz. I. 190
Doodia Roxb. II. 324
Doratium Sol. II. 12
Dorvalia Comm. III. 36
Dorycnioides DC. II. 168 (Anthyllis)
Dorycnium *Tourn.* II. 208 *Moench* II. 216
angustifolium Moench II. 219
argenteum *Delil.* II. 208
argenteum alexandrinum Lipp. II. 208
dispermum *Ser.* II. 209
graecum *Ser.* II. 208
herbaceum *Vill.* II. 209
hirsutum *Ser.* II. 208
β incanum - - -
ibericum W. II. 208
incanum β tomentosum? II. 214
latifolium *W.* II. 208
microcarpos *Ser.* II. 209
parviflorum *Ser.* II. 208
rectum *Ser.* II. 208
subbiflorum *Ser.* II. 209
suffruticosum *Vill.* II. 209
Draba *DC.* I. 166 *L. R. Br.* I. 166
aizoides Curt. I. 166
aizoides *L.* I. 166
β minor *DC.* I. 166
γ diffusa - - -
aizoides Pall. I. 167
aizoides Sibth. et Sm. I. 167
Aizoon *Wahlenb.* I. 166
algida *Adams* I. 167
β subcarinata *DC.* I. 167
γ brachycarpa - - -
alpicola Wahlenb. I. 169
alpina *L.* I. 167
alyssoides *H. B. et K.* I. 171
androsacea Wahlenb. I. 169
androsacea W. I. 169
Arabis Pers. I. 170
arabisans *Mx.* I. 170
arabisans Pursh I. 165
aretioides *H. B. et K.* I. 171
aspera *Adams* I. 167
aurea *Vahl* I. 170
Bonplandiana H. B. et K. I. 171
Draba
borealis *DC.* I. 168
brachystemon *DC.* I. 166
bruniaefolia *Stev.* I. 167
bryoides *DC.* I. 167
caesia Adams I. 168
caespitosa W. herb. I. 168
calycina *Desv.* I. 170
caroliniana *Walt.* I. 171
cheirifolia Berg. I. 158
ciliaris DC. fl. fr. I. 166
ciliaris L. I. 166
ciliaris Wahlenb. I. 169
cinerea *Adams* I. 170
cochlearioides Langsd. I. 173
confusa *Ehrh.* I. 170
β paucifolia *DC.* I. 170
contorta *Ehrh.* I. 170
β linearifolia *DC.* I. 170
corymbosa *R. Br.* I. 169
cuspidata *MB.* I. 166
daurica *DC.* I. 170
ericaefolia *Stev.* I. 167
fladnicensis *Wulf.* I. 169
glabella *Pursh* I. 172
glacialis *Adams* I. 167
Gmelini *Adams* I. 168
β γ - - -
grandis Langsd. I. 174
helvetica *Schleich.* I. 169
hirta Jacq. I. 169
hirta *L.* I. 169
β alpicola *Wahlenb.* I. 169
γ norvegica *Gunn.* - -
hirta Oed. I. 168
hirta Sm. I. 169
hispida MB. I. 168
hispida *W.* I. 168
hispidula Mx. I. 171
Humboldtii Desv. I. 202
incana L. I. 170
incana Oed. I. 170
incompta *Stev.* I. 168
jorullensis *H. B. et K.* I. 168
lactea *Adams* I. 170
laevipes *DC.* I. 169
lapponica *W. herb.* I. 169
Liljebladii Wallm. I. 168
lutea *Gilib.* I. 171
α brevipes *DC.* I. 171
β longipes - - -
magellanica *Lam.* I. 170
minutissima W. herb. I. 172
mollis Scop. I. 148

Draba
mollissima *Stev.* I. 168
muralis *L.* I. 171
muralis Steph. I. 171
muricella *Wahlenb.* I. 168
β - - -
nemoralis *L.* I. 171
nivalis *W.* I. 169
norvegica Gunn. I. 169
oblongata *R. Br.* I. 168
olympica *Sibth.* I 167
pilosa *Adams* I. 167
pontica Desf. I. 171
porrecta Trin. I. 168
praecox Stev. I. 172
pulchella *W. herb.* I. 171
Pumilio *R. Br.* I. 171
pyrenaica L. I. 166
ramosissima *Desv.* I. 171
repens *MB.* I. 168
rigida MB. I. 167
rigida *W.* I. 167
rupestris *R. Br.* I. 169
siliquosa *MB.* I. 170
stellata *Jacq.* I. 169
β hebecarpa *DC.* I. 169
stellata Oed. I. 169
toluccensis *H. B. et K.* I. 168
tomentosa *Clairv.* I. 169
tridentata *DC.* I. 168
unalaschkiana *DC.* I. 170
verna L. I. 172
verna americana Pers I. 172
vesicaria *Desv.* I. 171
violacea *DC.* I. 171
Wahlenbergii Hartm. I. 169
Drabella DC. I. 171 (Draba)
Drakensteinia Neck. II. 476
Drepanandrum Neck. III. 195
Drepanocarpus *Meyer* II. 420
cyathiformis *DC.* II. 420
dubius *H. B. et K.* II. 420
isadelphus *Meyer* II. 420
lunatus *Meyer* II. 420
microphyllus *Meyer* II. 420
Drepanophyllum Hoffm. et Koch IV. 109
agreste Hoffm. et Koch IV. 110
palustre Hoffm. IV. 124
Drimys *Forst.* I. 78
axillaris *Forst.* I. 78
chilensis *DC.* I. 78
granatensis *L. fil.* I. 78
mexicana *Moç. et Sessé* I. 78
Winteri *Forst.* I. 78
β punctata *Lam.* I. 78
Drosera *L.* I. 317
acaulis *Thunb.* I. 317
americana W. I. 318
anglica *Huds.* I. 318
β subuniflora *DC.* I. 318
Banksii *R. Br.* I. 319
biflora W. I. 317
binata *Labill.* I. 319
brevifolia *Pursh* I. 317
Burmanni *Vahl* I. 318
capensis *L.* I. 318
capillaris *Poir.* I. 318
cistiflora *L.* I. 319
β violacea *DC.* I. 319
cuneifolia *Thunb.* I. 318
dichotoma Sm. I. 319
filiformis *Raf.* I. 318
foliosa *Ell.* I. 319
indica *L.* I. 319
intermedia *Hayn. et Drev.* I. 318
β corymbosa *DC.* I. 318
γ americana - - -
linearis *Gold.* I. 318
longifolia Hayn. et Drev. I. 318
longifolia L. I. 318
longifolia Mx. I. 318
lunata *Buchan.* I 319
lusitanica L. I. 320
madagascariensis *DC.* I. 318
Menziesii *R. Br.* I. 319
paleacea *DC.* I. 318
pauciflora *Banks herb.* I. 317
pedata *Pers.* I. 319
peltata *Sm.* I. 319
petiolaris *R. Br.* I. 318
pusilla *H. B. et K.* I. 317
pusilla R. Br. I. 317
pygmaea *DC.* I. 317
ramentacea *Burch.* I. 318
rotundifolia *L.* I. 318
β distachya *DC.* I. 318
rotundifolia Mx. I. 318
spathulata *Labill.* I. 318
tenella *H. B. et K.* I. 317
tenuifolia W. I. 318
trinervia *Spr.* I. 318
umbellata *Lour.* I. 317
uniflora *W.* I. 317
violacea W. I. 319
DROSERACEAE *DC.* I. 317
DROSEREAE Salisb. I. 317
Drosophyllum *Link* I. 320
lusitanicum *Link* I. 320

Drummondia *DC.* IV. 49
mitelloides *DC.* IV. 50, 49
DRUPACEAE DC. fl. fr. II. 529
Drusa *DC.* IV. 80
oppositifolia *DC.* IV. 80
DRYADEAE *Vent.* II. 549
Dryas *L.* II. 549
geoides Pall. II. 554
integrifolia *Vahl* II. 549
β tenella *DC.* II. 550
octopetala *L.* II. 549
pentapetala L. II. 553
tenella Pursh II. 550
trifoliata Pall. II. 555
Drymaria *W. herb.* I. 395
arenarioides W. herb. I. 395
cordata *W. herb.* I. 395
divaricata *H. B. et K.* I. 395
frankenioides *H. B. et K.* I. 395
ovata *R. et Schult.* I. 395
stellarioides *W. herb.* I. 395
Drymis vid. Drimys
Drypetes Vahl II. 42
Drypis *L.* I. 388
spinosa *L.* I. 388
Dubyaea DC. III. 94a
melastomoides DC. III. 94f
Duchesnea Sm. II. 571
fragarioides Sm. II. 571
fragiformis Don II. 571
Dufresnia *DC.* IV. 624
orientalis *DC.* IV. 625
Dugortia Neck. II. 526
Duhamelia Pers. IV. 441
chrysantha Pers. IV. 442
glabra Pers. IV. 369
odorata R. et Schult. IV. 442
patens Pers. IV. 441
sphaerocarpa Pers. IV. 442
ventricosa Pers. IV. 442
Dulacia Neck. II. 526
Dumasia *DC.* II. 241
pubescens *DC.* II. 241
villosa *DC.* II. 241
Dunalia Spr. IV. 434
tuberosa Spr. IV. 434
Durio *L.* I. 480
zibethinus *L.* I. 480
Duroia L. fil. IV. 378
eriopila L. fil. IV. 378
Duvana *Kunth* II. 74
dentata *DC.* II. 74
dependens *DC.* II. 74
Duvernaya Desp. III. 86
Dyctioloma *DC.* II. 89
incanescens *DC.* II. 89
Dysoda Lour. IV. 575
fasciculata Lour. IV. 575
foetida Salisb. IV. 575
Dysosmia DC. III. 331 (Passiflora)

E

Ebenus *L.* II. 350
capensis L. II. 137
cretica *L.* II. 350
pinnata *Desf.* II. 350
pinnata Sibth. II. 351
Sibthorpii *DC.* II. 351
Ecastaphyllum *P. Brown.* II. 420
Berterii *DC.* II. 421
Brownei *Pers.* II. 420
β glabrum *DC.* II. 420
dubium *H. B. et K.* II. 420
frutescens P. Brown. II. 420
microphyllum *H. B. et K.* II. 421
Monetaria *DC.* II. 421
Plumieri *Pers.* II. 421
pubescens *DC.* II. 421
Echalium Rich. III. 311, 312
Echeveria *DC.* III. 401 *fl. mex.* III. 349
caespitosa *DC.* III. 401
coccinea *DC.* III. 401
gibbiflora *DC.* III. 401
paniculata fl. mex. III. 350
spicata fl. mex. III. 349
teretifolia *DC.* III. 461
Echinella DC. I. 41 (Ranunculus)
Echinobrychis DC. II. 348 (Onobrychis)
Echinocactus *Link et Otto* III. 461
W. III. 458
acuatus *Link et Otto* III. 463
cornigerus *DC.* III. 461
crispatus *DC.* III. 461
depressus *DC.* III. 463
gibbosus *DC.* III. 461
gladiatus *Link et Otto* III. 462
intortus *DC.* III. 462
β purpureus *DC.* III. 462
intricatus *Link et Otto* III. 463
melocactiformis *DC.* III. 462
meonacanthus *Link et Otto* III. 463
obvallatus *DC.* III. 462
orthacanthus *Link et Otto* III. 463

Echinocactus
parvispinus *DC.* III. 463
platyacanthus Link et Otto III. 461
polyacanthus Link et Otto III. 461
recurvus *DC.* III. 462
Salmianus *Link et Otto* III. 462
Sellowii Link et Otto III. 461
subuliferus *Link et Otto* III. 463
tenuispinus *Link et Otto* III. 462
β minor - - - -
tephracanthus *Link et Otto* III. 462
tuberculatus *Link et Otto* III. 462
Echinodiscus DC. II. 418 (Pterocarpus)
Echinolobium Desv. DC. II. 340 (Hedysarum)
Echinophora *Tourn.* IV. 234 *Riv.* IV. 209
caspica *DC.* IV. 235
platycarpos Col. IV. 209
platyloba *DC.* IV. 235
spinosa *L.* IV. 235
β pubescens *Guss.* IV. 235
tenuifolia *L.* IV. 235
trichophylla *Sm.* IV. 235
Edechi Loefl. IV. 456
Edwardia Raf. II. 92
lurida Raf. II. 92
Edwardsia *Salisb.* II. 97
chrysophylla *Salisb.* II. 97
denudata *DC.* II. 97
grandiflora *Salisb.* II. 97
microphylla *Salisb.* II. 97
nitida *DC.* II. 97
Eisothea DC. II. 121 (Priestleya)
Ekebergia *Sparm.* I. 623
capensis *Sparm.* I. 623
ELAEOCARPEAE *Juss.* I. 519
Elaeocarpus *L.* I. 519
cyanaeus herb. amat. I. 519
cyanaeus *Sims* I. 519
dentatus Vahl I. 520
Dicera Vahl I. 520
ellipticus *Sm.* I. 519
integerrimus *Lour.* I. 519
integrifolius *Lam.* I. 519
monoceras *Cav.* I. 519
nitidus *mal. misc.* I. 519
oblongus *Sm.* I. 519
pedunculatis Labill. I. 520
Perim-kara *DC.* I. 519
reticulata Sm. I. 519
serratus *L.* I. 519
sylvestris *Poir.* I. 519
tectorius Poir. I. 520
Elaeodendron *Jacq.* II. 10
australe *Vent.* II. 10
β integrifolium *DC.* II. 10
croceum *DC.* II. 11
glaucum *Pers.* II. 10
indicum Gaertn. II. 10
orientale *Jacq.* II. 10
rotundatum *DC.* II. 11
schinoides Spr. II. 12
tomentosum *Humb.* II. 11
trinerve *hort. madrit.* II. 11
xylocarpum *DC.* II. 11
ELAEOSELINEAE *Koch* IV. 58, 215
Elaeoselinum *Koch* IV. 215
meoides *Koch* IV. 215
thapsoides *DC.* IV. 215
Elaphrium *Jacq.* I. 723
capense *DC.* I. 724
copalliferum *fl. mex.* I. 724
glabrum *Jacq.* I. 724
inaequale *DC.* I. 724
penicillatum *fl. mex.* I. 724
tomentosum *Jacq.* I. 723
Elaterium *L.* III. 310 *Auct.* III. 311
brachystachyum *DC.* III. 310
carthaginense *L.* III. 310
cordifolium Moench III. 311
gemellum *DC.* III. 310
hastatum Brouss. III. 310
hastatum *H. B. et K.* III. 310
quadrifidum *DC.* III. 310
tamnoides *W.* III. 310
torquatum *DC.* III. 310
trifoliatum *Spr.* III. 310
Elatine *L.* I. 390
Alsinastrum *L.* I. 390
hexandra *DC.* I. 390
Hydropiper *L.* I. 390
Hydropiper var. α *L.* I. 390
β - - -
luxurians Delil. I. 390
triandra *Schkuhr* I. 390
verticillata Lam. I. 390
Elcaja Forsk. Juss. I. 622

Eleiotis *DC.* II. 348
monophylla *DC.* II. 348
α heberarpa - - -
β leiocarpa - - -
sororia *DC.* II. 348
Elemifera Plum. II. 81
foliis pinnatis L. II. 82
Ellipsaria DC. I. 203 (Lepidium)
Elodea Chois. I. 546 (Hypericum)
petiolata Pursh I. 546
tubulosa Pursh I. 546
Elsholtzia Rich. III. 293
Elutherin P. Browne I. 624
Elvasia *DC.* I. 738
calophyllea *DC.* I. 738
Elytranthe Blume IV. 296, 299
albida Blume IV. 299
Emerus Tourn. II. 309 (Coronilla)
major Mill. II. 309
minor Mill. II. 309
Empetrum pinnatum Lam. II. 591
Empleurum *Sol.* I. 718
Aitoni Gmel. I. 718
serrulatum *Sol.* I. 718
Enarthrocarpus *Labill.* I. 228
arcuatus *Labill.* I. 228
lyratus *DC.* I. 228
pterocarpus *DC.* I. 228
Endespermum *Blume* II. 415
scandens *Blume* II. 415
Enemion *Raf.* I. 48
biternatum *Raf.* I. 48
En-epuel Rheed. III. 76
Enourea *Aubl.* I. 618
capreolata *Aubl.* I. 618
Entada *Adans.* II. 424 *Rheed.* II. 425
Adenanthera *DC.* II. 425
chiliantha *DC.* II. 425
Gigalobium *DC.* II. 424
monostachya *DC.* II. 425
polystachya *DC.* II. 425
Pursaetha *DC.* II. 425
Entoganum laevigatum Gaertn. I. 723
Enymonospermum Spr. IV. 244
Eperua *Aubl.* II. 510
falcata *Aubl.* II. 510
Ephielis Schreb. I. 609
fraxinea W. I. 609
guianensis Pers. I. 609
Epibaterium tomentosum Pers. I. 98
Epibaterium
pendulum Forst. I. 100
EPILOBIACEAE Vent. III. 35
Epilobium *L.* III. 40
algidum *MB.* III. 42
β humile - - -
alpestre Jacq. III. 41
alpestre Schmidt III. 41
alpinum *L.* III. 41
β pumilum *Pers.* III. 41
alsinifolium Vill. III. 41
amplexicaule Lam. III. 42
anagallidifolium Lam. III. 41
angustifolium Lam. III. 40
angustifolium α L. III. 40
angustifolium β L. III. 40
angustissimum Curt. III. 40
Billardierianum *Ser.* III. 41
Bonplandianum *H. B. et K.* III. 43
brevifolium *Don* III. 41
coloratum *Mühl.* III. 42
corymbosum act. Hafn. III. 40
cylindricum *Don* III. 43
dahuricum *Fisch.* III. 42
densum *Raf.* III. 42
denticulatum *R. et Pav.* III. 42
divaricatum *Raf.* III. 42
flaccidum *Brot.* III. 43
frigidum Retz III. 40
fruticosum Lour. III. 58
Gessneri Vill. III. 40
grandiflorum All. III. 42
hirsutum *L.* III. 42
α vulgare *Ser.* III. 42
β intermedium *Ser.* III. 42
hirsutum β L. III. 43
hirsutum sibiricum Deless. herb. III. 42
Hornemanni *Reich.* III. 42
humile *W. herb.* III. 40
hypericifolium Tausch III. 42
intermedium Merat III. 42
intermedium Wormsk. III. 40
junceum Forst. III. 42
lanceolatum Seb. et Maur. III. 41
latifolium *L.* III. 40
latifolium Schmidt III. 40
leptophyllum *Raf.* III. 42
lineare Bigel. III. 43
luteum *Pursh* III. 44
mexicanum *fl. mex.* III. 41

Epilobium
molle Lam. III. 43
montanum *L.* III. 41
β ramosum *Ser.* - -
γ origanoides - - -
montanum β DC. fl. fr. III. 41
nutans Horn. III. 42
nutans *Schmidt* III. 41
obscurum Schmidt III. 43
oliganthum *Mx.* III. 43
origanifolium *Lam.* III. 41
palustre *L.* III. 43
β verticillatum *Ram.* III. 43
palustre W. III. 43
parviflorum *Schreb.* III. 43
rivulare *Wahlenb.* III. 43
roseum *DC. fl. fr.* III. 41
α glabriusculum *Ser.* - -
β alpestre - - -
γ trigonum - - -
roseum Schreb. III. 41
roseum α DC. III. 41
- β - - -
rosmarinifolium *Haenke* III. 40
β alpinum *Ser.* III 40
rosmarinifolium Pursh III. 43
rosmarinifolium β DC. fl. fr. III. 40
rotundifolium *Forst.* III. 43
simplex *Tratt.* III. 43
spicatum *Lam.* III. 40
β latum *Ser.* III. 40
spicatum β DC. fl. fr. III. 40
squamatum *Nutt* III. 43
strictum *Mühl.* III. 41
tenellum *Raf.* III. 43
tetragonum *L.* III. 43
β obscurum *Pers.* III. 43
tetragonum Lour. III. 55
tomentosum *Vent* III. 42.
trigonum Schrank III. 41
villosum Curt. III. 43
villosum *Thunb.* III. 42
virgatum Lam. III. 41
Epimedium *L.* I. 110
alpinum *L.* I. 110
β pubigerum *DC.* I. 110
pinnatum *Fisch.* I. 110
Epiphyllum Herm. III. 469
alatum Haw. III. 470
Phyllanthus Haw. III. 469
speciosum Haw. III. 470
Epiphyllum
truncatum Haw. III. 470
Epithinia *Jack.* IV. 477
malayana *Jack.* IV. 478
Eranthis *Salish.* I. 46
hyemalis *Salish.* I. 46
sibirica *DC.* I. 46
Erebinthus Mitch. II. 249
Ereicotis DC. IV. 431 (Anotis)
Ergaleium DC. I. 319 (Drosera)
Erigenia *Nutt.* IV. 71
bulbosa *Nutt.* IV. 71
Erinacea Clus. DC. II. 169 (Anthyllis)
Eriobotrya *Lindl.* II. 631
cordata *Lindl.* II. 631
elliptica *Lindl.* II. 631
japonica *Lindl.* II. 631
obtusifolia *Lindl.* II. 632
Eriocachrys DC. IV. 241
Eriocalia Sm. IV. 83
major Sm. IV. 83
minor Sm. IV. 83
Eriocalyx Neck. II. 137
Eriocarpum DC. I. 273 (Helianthemum)
Eriodendron *DC.* I. 479
aesculifolium *DC.* I. 479
anfractuosum *DC.* I. 479
α indicum - - -
β caribaeum - - -
γ africanum *R. Br.* - -
leiantherum *DC.* I. 479
Eriolaena *DC.* I. 501
Wallichii *DC.* I. 501
Erioleuca DC. III. 126 (Trembleya)
Eriolobus DC. II. 636 (Pyrus)
Eriophylica DC. II. 34 (Phylica)
Eriosema DC. II. 388 (Rhynchosia)
Eriosphaera DC. III. 180 (Miconia)
Eriostegia DC. III. 174 (Conostegia)
Eriostemon *Sm.* I. 720
australasium Sm. I. 720
buxifolium *Sm.* I. 720
α, β - - -
lanceolatum *Gaertn.* I. 720
linearifolium *DC.* I. 720
myoporoides *DC.* I. 720
paradoxa Sm. I. 722
salicifolium *Sm.* I. 720
salsolifolia Sm. I. 721

Eriostemon
squammeum *Labill.* I. 720
uniflora Sm. I. 713
Eriosynaphe *DC.* IV. 175
longifolia *DC.* IV. 175
Eriotis DC. IV. 149 (Libanotis)
Erisma *Rudg.* III. 29
floribundum *Rudg.* III. 30
nitidum *DC.* III. 30
violaceum *Mart.* III. 30
Erithalis *P. Brown.* IV. 465 *Forst.* IV. 461
angustifolia *DC.* IV. 465
cymosa Spr. IV. 461
fruticosa *L.* IV. 465
β inodora *Jacq.* IV. 465
inodora R. et Schult. IV. 465
odorifera Jacq. IV. 465
pentagonia *DC.* IV. 465
polygama α Forst. IV. 461
polygama α W. IV. 461
- β - - -
Timon Spr. IV. 461
uniflora Gaertn. IV. 445
Ernestia *DC.* III. 121
tenella *DC.* III. 121
Ernodea *Sw.* IV. 575 *Sm.* IV. 577
littoralis *Sw.* IV. 576
montuna Sibth. IV. 577
pedunculata Poir. IV. 406
pungens Lam. IV. 406
Ernstingia Neck. I. 609
Erobatos DC. I. 49 (Nigella)
Erodium *L'Herit.* I. 644
absinthioides Sibth. I. 645
absinthioides *W.* I. 645
alpinum hort. Paris. I. 647
alpinum *L'Herit.* I. 646
anthemidifolium *MB.* I 645
arborescens *W.* I. 648
arduinum *W.* I. 648
asplenioides *W.* I. 647
bipinnatum Cav. I. 647
Botrys *Bertol.* I. 647
caucalifolium Sweet I. 647
Chaerophyllum Cav. I. 646
chamaedrioides L'Herit. I. 649
chium *W.* I. 647
chrysanthum *L'Herit.* I. 645
Ciconium *W.* I. 646
β erectum *DC.* I. 646
cicutaefolium Thuil. I. 647
cicutarium *Leman* I. 646
α praecox *Cav.* I. 646
β pimpinellaefolium *Cav.* I. 646
Erodium
γ chaerophyllum *Cav.* I. 646
δ pilosum *Thuil.* I. 646
ε cicutaefolium *Thuit.* I. 647
ζ bipinnatum *Cav.* I. 647
corsicum Leman I. 648
crassifolium *Desf.* I. 646
β salinarium *Sibth.* - -
crassifolium L'Herit. I. 646
crispum Lapeyr. I. 645
foetidum L'Herit. I. 645
fumarioides *Stev.* I. 645
glandulosum *W.* I. 645
glaucophyllum *Ait.* I. 648
graveolens Lapeyr. I. 645
gruinum *W.* I. 647
gruinum β W. I. 647
Gussoni *Ten* I. 648
guttatum *W.* I. 648
heliotropioides *W.* I. 648
hirtum *W.* I. 646
hymenodes *L'Herit.* I. 647
incarnatum *L'Herit.* I. 648
laciniatum *Cav.* I. 646
littoreum *Leman* I. 648
lucidum Lapeyr. I. 645
macradenum L'Herit. I 645
malachoides *W.* I. 648
β ribifolium *Jacq.* I. 648
malopoides *W.* I. 648
β corsicum *Leman* I. 648
maritimum *Sm.* I. 648
β Bocconi *DC.* I. 649
millefolium *W.* I. 646
moranense *W.* I. 646
moschatum *W.* I. 647
muticaule Link I. 647
murcicum *W.* I. 647
muticum L'Herit. I. 647
nervulosum *L'Herit.* I. 648
oxyrhynchum *MB.* I. 648
petraeum *W.* I. 645
β crispum *Lapeyr.* I. 645
γ lucidum - - -
Petroselinum L'Herit. I. 647
pilosum Thuil. I. 646
pimpinellaefolium Cav. I. 646
praecox Cav. I. 646
pulverulentum L'Herit. I. 645
pulverulentum *W.* I. 645
α tunetanum *DC* - -
β hispanicum - - -
Reichardi *DC.* I. 649

Erodium
ribifolium Jacq. I. 648
romanum *W.* I. 647
β caucalifolium *Sweet* I. 647
ruthenicum MB I. 647
salinarium Sibth. I. 646
serotinum *Stev.* I. 647
Stephanianum *W.* I. 645
Steveni *MB.* I. 646
stylatum *Leman* I. 646
supracanum *L'Herit.* I. 645
tataricum *W.* I. 644
tordylioides *L'Herit.* I. 647
trichomanefolium *L'Herit.* I. 645
trilobatum Jacq. I. 648
Erophila *DC.* I. 172
americana *DC.* I. 172
minutissima *DC.* I. 172
muscosa *DC.* I. 172
praecox *DC.* I. 172
vulgaris *DC.* I. 172
Eroteum Sw. I. 524
theoides Sw. I. 524
undulatum Sw. I. 524
Eruca *Tourn.* I. 223
erecta Lag. I. 216
hispida *DC.* I. 223
inodora J. Bauh. I. 192
sativa *Lam.* I. 223
α-ϑ - - -
vesicaria *Cav.* I. 223
α albiflora *DC.* I. 223
β flaviflora - - -
Erucago Tourn. DC. I. 229 (Bunias)
Erucaria *Gaertn.* I. 230
aleppica *Gaertn.* I. 230
crassifolia *Delil.* I. 230
hyrcanica *DC.* I. 230
latifolia *DC.* I. 230
tenuifolia *DC.* I. 230
ERUCARIAE *DC.* I. 230
Erucastrum DC. I. 216 (Brassica)
Ervilia Link Ser. II. 366 (Ervum)
sativa Link II 367
Ervum *L.* II. 366
agrigentinum *Gusson.* II. 367
aristatum *Raf.* II. 367
camelorum Spr. II. 366
cochinchinense *Pers.* II. 366
diphyllum *Bess.* II. 367
dispermum *Roxb.* II. 366
Ervilia *L.* II. 367

Ervum
gracile DC. II. 367
hirsutum *L.* II. 366
hirsutum Lour. II. 366
Lens *L.* II. 366
Lenticula *Schreb.* II. 366
lentoides Ten. II. 366
Loiseleurii *MB.* II. 367
longifolium Ten. II. 367
monanthos *L.* II. 367
multiflorum Pursh II. 284
nigricans *MB.* II. 366
pendulum *Roth* II. 366
pubescens *DC.* II. 367
β leiocarpum *Moric.* II. 367
soloniense L. II. 362
soloniense Wulf. II. 366
tenuifolium Lag. II. 367
tenuissimum Pers. II. 367
tetraspermum *L.* II. 367, 363
β gracile *Ser.* - -
γ phyllocarpon *Ser.* II. 367
uniflorum Ten. II. 366
varium *Brot.* II. 368
vicioides *Desf.* II. 366
volubile Walt. II. 238
Eryngium *Tourn.* IV. 87
alpinum Lapeyr. IV. 88
alpinum *L.* IV. 90
alpinum L. Mant. IV. 88
alpinum β Schult. IV. 88
alpinum γ Schult. IV. 90
americanum *Walt.* IV. 97
amethystinum Lam. IV. 88
amethystinum *L.* IV. 88
amethystinum Salzm. IV. 88
angustifolium *DC.* IV. 95
aquaticum *L.* IV. 95
aquaticum Mx. IV. 95
aquaticum β L. IV. 95, 97
aquifolium *Cav.* IV. 91
aromaticum *Baldw* IV. 94
asperifolium Laroch. IV. 90
australe Wulf. et West IV. 88
Baldwini *Spr.* IV. 92
Billardieri *Laroch.* IV. 88
Bocconi Lam. IV. 92
Bonplandi *Laroch.* IV. 93, 668
Bonplandianum H. B. et K. IV. 93

Bourgati *Gouan* IV. 88
Bourgati Lapeyr. IV. 88
Bourgati Vahl IV. 88
bromeliaefolium *Laroch.* IV. 96

Eryngium
campestre *Dod.* IV. 88
β Laroch. IV. 88
campestre azureum Lejeun. IV. 89
canaliculatum *Cham. et Schl.* IV. 95
Carlinae *Laroch.* IV. 93
α erectum - - 94
β decumbens - - -
carthamoides *Sm.* IV. 97
Cervantesii *Laroch.* IV. 92
ciliatum *Cham. et Schl.* IV. 94
coeruleum MB. IV. 91
comosum *Laroch.* IV. 89
corniculatum *Lam.* IV. 91
cornutum Don IV. 91
creticum Jan IV. 90
creticum *Lam.* IV. 89
crinitum *Presl* IV. 88
cyaneum Sibth. IV. 89
cymosum *Laroch.* IV. 96
Deppeanum Cham. et Schl. IV. 668
dichotomum *Desf.* IV. 90
α et β Laroch. IV. 91
dichotomum β Schult. IV. 90
diffusum *Torr.* IV. 91
dilatatum *Lam.* IV. 88
ebracteatum *Lam.* IV. 97
elegans *Cham. et Schl.* IV. 94
eriophorum *Cham. et Schl.* IV. 97
falcatum *Laroch.* IV. 90
floribundum *Cham. et Schl.* IV. 94
foetidum Forsk. IV. 88
foetidum *L.* IV. 94
galioides Lam. IV. 91
giganteum *MB.* IV. 90
glaucum W. herb. IV. 90
glomeratum *Lam.* IV. 89
glomeratum Sieb. IV. 89
gracile Baldw. IV. 92
gracile *Laroch.* IV. 93
gramineum *Laroch.* IV. 96
Haenkei *Presl.* IV. 94, 668
horminoides *DC.* IV. 94
Humboldtii *Laroch.* IV. 96
Humboldtianum H. B. et K. IV. 96
humile *Cav.* IV. 93
β Laroch. - 668
humile α Laroch. IV. 93
Eryngium
humile γ Laroch. IV. 93
ilicifolium *Lam.* IV. 92
junceum *Cham. et Schl.* IV. 97
lateriflorum Lam. IV. 97
longifolium *Cav.* IV. 95
luzulaefolium *Cham. et Schl.* IV. 96
maritimum *C. Bauh.* IV. 89
maritimum β Pers. IV. 91
microcephalum *W. herb.* IV. 95, 668
monocephalum *Cav.* IV. 96
multifidum *Sibth.* IV. 89
nasturtiifolium *Juss.* IV. 92
nudicaule *Lam.* IV. 93
nudiflorum W. herb. IV. 97
odoratum hort. Paris. IV. 92
odoratum α Lam. IV. 91
odoratum β Lam. IV. 91
Oliverianum *Laroch.* IV. 90
ovalifolium Mx. IV. 95
ovinum *Cunn.* IV. 89
pallescens *Mill.* IV. 97
palustre hort. Madr. IV. 92
pandanifolium *Cham. et Schl.* IV. 95
paniculatum Cav. IV. 96
paniculatum *Laroch.* IV. 96
α chilense - - -
β oligodon - - -
δ bracteosum - - -
paniculatum α Cham. et Schl. IV. 96
parviflorum Sm. IV. 89
pectinatum *Presl* IV. 96, 668
pentechinum Sieb. IV. 89
Phyteumae *Laroch.* IV. 93
planum Lapeyr. IV. 88
planum *Math.* IV. 90
Pristis *Cham. et Schl.* IV. 95
prostratum *Nutt.* IV. 92
proteaeflorum *Laroch.* IV. 96
purpuratum Sm. IV. 88
pusillum J. Bauh. IV. 92
pusillum *L.* IV. 91
β odoratum *Laroch.* IV. 91
γ galioides - - -
δ paludosum - - -
radiciflorum *Tratt.* IV. 93
ranunculoides W. herb. IV. 668
reptans W. herb IV. 92
rigidum Lam. IV. 88
rostratum *Cav.* IV. 89

Eryngium
Sanguisorba *Cham.et Schl.* IV.97
scariosum *Laroch.* IV. 89
*SchiedeanumCham.et Schl.*IV. 668
Serra *Cham. et Schl.* IV. 94
serratum *Cav.* IV. 93
serratum Link IV. 93
Spina-alba *Vill.* IV. 88
stellatum *Mut.* IV. 93
subacaule *Cav.* IV. 92
suaveolens Brouss. IV. 92
syriacum Lam. IV. 91
tenue *Lam.* IV. 92
ternatum *Poir.* IV. 91
Tournefortianum Sternb. IV. 91
tricuspidatum Domb. IV. 82
tricuspidatum *L.* IV. 92
trifolium P. Alp. IV. 91
tripartitum *Desf.* IV. 91
triquetrum *Vahl* IV. 90
uncinatum *Cham. et Schl.* IV. 94
vesiculosum *Labill.* IV. 92
virgatum *Lam.* IV. 94
virginianum *Lam.* IV. 95
viviparum Cerv. IV. 92
yuccaefolium Mx. IV. 95
Zanonii Lam. IV. 90
Erysimastrum DC. I. 197 (Erysimum)
Erysimum *Guertn.* I. 196
Alliaria L. I. 196
alpinum *Baumg.* I. 199
altissimum *Lejeun.* I. 200
Andrzejoskianum *Bess.* I. 198
angustifolium *Ehrh.* I. 196
arcuatum Presl I. 141
asperum *DC.* I. 199
aureum *MB.* I. 198
austriacum *Baumg.* I. 200
barbarea L. I. 140
bicolor *DC.* I. 200
bicorne Ait. I. 140
caespitosum *DC.* I. 197
canescens *Roth* I. 198
cheiranthoides *L.* I. 198
β γ *DC.* - - -
collinum *Andrz.* I. 198
cuspidatum *DC.* I. 197
diffusum MB. I. 198
dubium *DC.* I. 199
exaltatum *Andrz.* I. 197
gracile *DC.* I. 199
grandiflorum Desf. I. 199
Erysimum
grandiflorum MB. I. 197
helveticum *DC.* I. 198
hieracifolium Jacq. I. 197
hieracifolium *L.* I. 198
β patulum *DC.* - -
hieracifolium Oed. I. 197
ibericum *DC.* I. 198
junceum W. I. 191
lanceolatum *R. Br.* I. 199
α majus *DC.* I. 199
β minus - - -
leptophyllum *Andrz.* I. 198
leptostylum *DC.* I. 197
longifolium *DC.* I. 199
longisiliquosum *W.* I. 197
Marschallianum *Andrz.* I. 200
ochroleucum β DC. fl. fr. I. 199
odoratum Ehrh. I. 197
officinale L. I. 191
officinale Pursh I. 191
patulum *Horn.* I. 200
perfoliatum *Crantz* I. 199
polyceratum Pall. I. 195
praecox Sm. I. 140
pumilum *Horn.* I. 200
quadricorne Steph. I. 140
Redowskii *Weinm.* I. 199
repandum *L.* I. 198
β simplex *DC.* I. -
rhaeticum *DC.* I. 199
rigidum *DC.* I. 199
rupestre *DC.* I. 197
scabrum *DC.* I. 199
sessiliflorum *R. Br.* I. 196
siculum *Spr.* I. 196
siliculosum *DC.* I. 196
strictum *Gaertn.* I. 197
β odoratum *DC.* I. 197
strigosum *DC.* I. 199
suffruticosum *Spr.* I. 197
sylvaticum *MB.* I. 200
tenellum *DC.* I. 198
versicolor *Andrz.* I. 198
virgatum *Roth* I. 197
- β - - -
virgatum Schleich. I. 197
Erythrina *L.* II. 410 *L. Juss.* II. 414
abyssinica *Lam.* II. 413
aculeatissima *Desf.* II. 414
americana Mill. II. 411
arborescens *Roxb.* II. 412

Erythrina
breviflora *fl. mex.* II. 413
caffra *Thunb.* II. 412
carnea *Ait.* II. 411
- β *DC.* - -
Corallodendron *L.* II. 411
Corallodendron β *L.* II. 412
coralloides *fl. mex.* II. 413
cordifolia Juss. II. 414
Crista-galli *L.* II. 413
divaricata *fl. mex.* II. 414
enneandra *DC.* II. 411
fulgens *Hortul.* II. 414
fusca *Lour.* II. 413
glauca *W.* II. 413
herbacea *L.* II. 411
horrida *fl. mex.* II. 413
incana *W.* II. 414
indica *Lam.* II. 412
indica β *Lam.* II. 412
inermis Mill. II 411
isopetala *Lam.* II. 413
laurifolia Jacq. II. 413
leptorhiza *fl. mex.* II. 413
longipes *fl. mex.* II. 413
macrophylla *DC.* II. 411
mitis *Jacq.* II. 411
monosperma Lam. II. 415
nervosa *DC.* II. 413
orientalis Murr. II. 412
patens *fl. mex.* II. 414
picta *L.* II. 412
piscidioides *Hortul.* II. 414
piscipula L. II. 267
planisiliqua L. II. 414
poianthes *Brot.* II. 411
portoriccensis Desf. II. 414
resupinata *Roxb.* II 411
rubrinervia *H. B. et K.* II. 412
secundiflora *Brot.* II. 412
senegalensis *DC.* II. 413
spathacea *DC.* II. 412
speciosa *Andr.* II. 412
spinosa Mill. II. 411
triacantha *W.* II. 414
umbrosa *H. B. et K.* II. 412
velutina Jacq. II. 411
velutina *W.* II. 412
Erythrochiton *Nees et Mart.* I. 732
brasiliensis *Nees et Mart.* I. 732
Erythrocistus DC. I. 264 (Cistus)
Erythrodanum Pet. Th. IV. 451
alsineforme Pet. Th. IV. 451
majus Pet. Th. IV. 452
Erythropalum *Blume* III. 303
scandens *Blume* III. 303
ERYTHROSPERMEAE *DC.* I. 257
Erythrospermum *Lam.* I. 257
amplexicaule *DC.* I. 258
ellipticum *Poir.* I. 258
β mucronatum *DC.* - -
macrophyllum *Poir.* I. 257
paniculatum *Poir.* I. 257
β pauciflorum *DC.* - -
pyrifolium *Lam.* I. 258
verticillatum *Lam.* I. 258
ERYTHROXYLEAE *H. B. et K.* I. 573
Erythroxylum *L.* I. 573
areolatum *L.* I. 575
brevipes *DC.* I. 573
buxifolium *Lam.* I. 573
buxifolium β *Lam.* I. 574
carthagenense Jacq. I. 575
Coca *Lam.* I. 575
cumanense *H. B. et K.* I. 574
ferrugineum *Cav.* I. 574
havanense H. B. et K. I. 574
hondense *H. B. et K.* I. 574
hypericifolium *Lam.* I. 573
laurifolium *Lam.* I. 575
ligustrinum *DC.* I. 574
lineolatum *DC.* I. 575
longifolium *Lam.* I. 574
lucidum *H. B. et K.* I. 574
macrophyllum *Cav.* I. 575
mexicanum *H. B. et K.* I. 575
monogynum Roxb. I. 576
obtusum *DC.* I. 574
orinocense *H. B. et K.* I. 574
ovatum *Cav.* I. 574
popayanense *H. B. et K.* I. 574
rigidulum *DC.* I. 575
rufum *Cav.* I. 575
sideroxyloides *Lam.* I. 574
squammatum *Vahl* I. 575
subcordatum *Bert.* I. 575
ESCALLONEAE R. Br. IV. 1, 2
Escallonia *Mutis.* IV. 2
alpina *Poepp.* IV. 665
berberifolia *H. B. et K.* IV. 3
Berteriana *DC.* IV. 665
bifida *Link et Otto* IV. 665
caracasana *H. B. et K.* IV. 4
chlorophylla *Cham. et Schl.* IV. 5

Escallonia
ciliata Rudg. III. 230
corymbosa *Pers.* IV. 3
crenulata Roem. et Schult. III. 230
cuneifolia *R. et Schult.* IV. 4
discolor *Vent.* IV. 4
floribunda *H. B. et K.* IV. 4
floribunda β montevidensis Schlecht. IV. 4
florida *Poepp.* IV. 665
glandulosa Lodd. IV. 4
hirta *W.* IV. 5
montevidensis *DC.* IV. 4, 665
myrtilloides *L.* IV. 3
myrtoidea *Bert.* IV. 665
paniculata *R. et Sch.* IV. 4
pendula H. B. et K. IV. 5
pendula *Pers.* IV. 5
Poeppigiana *DC.* IV. 3, 665
punctata *DC.* IV. 3
pulverulenta *Pers.* IV. 5
resinosa Bert. IV. 665
resinosa *Pers.* IV. 4
resinosa var. dodonaeifolia Cham. IV. 4
resinosa var. spiraeifolia Cham. IV. 4
revoluta *Pers.* IV. 5
rubra *Pers.* IV. 3
rubra Poepp. IV. 4
Sellowiana *DC.* IV. 4
β spiraeifolia - - -
serrata *Sm.* IV. 3
spectabilis *hort. Monac.* IV. 4
tortuosa *H. B. et K.* IV. 3
Tubar Mutis. IV. 4
virgata *Pers.* IV. 3

ESCALLONIEAE *DC.* IV. 2

Eschscholzia *Cham.* III. 344
californica *Cham.* III. 344
Eschweilera *Mart.* III. 293
grandifolia *Mart.* III. 293
parvifolia *Mart.* III. 293
Espera *W.* I. 517
cordifolia *W.* I. 517
Euacaena DC. II. 592 (Acaena)
Euangelica DC. IV. 167 (Angelica)
Euapium DC. IV. 101 (Apium)
Eubasis Salisb IV. 274
dichotoma Salisb. IV. 275
Eubrychis DC. II. 344 (Onobrychis)
Eucachrys DC. IV. 236 (Cachrys)

Eucalyptus *L'Herit.* III. 216
acervula *Sieb.* III. 217
ambigua *DC.* III 219
amygdalina *Labill.* III. 219
androsemifolia Hoffmans. III. 218
angustifolia Link III. 218
botryoides *Sm.* III. 219
capitellata *Sm.* III. 218
cneorifolia *DC.* III. 220.
connata Dum. Cours. III. 221
cordata hort. Berol. III. 221
cordata *Labill.* III. 221
cornuta *Labill.* III. 216
corymbosa *Sm.* III. 220
diversifolia *Bonpl.* III. 220
elongata *Link* III. 222
eugenioides Sieb. III. 218
glauca *DC.* III. 221
glaucophylla Hoffmans. III. 216
globularis Hortul. III. 219
Globulus *Labill.* III. 220
gomphocephala *DC.* III. 220
haemastoma *Sm.* III. 219
hirsuta Link III. 222
hypericifolia *Dum. Cours.* III. 221
hypericifolia Link III. 221
incrassata *Labill.* III. 217
incrassata Sieb. III. 217
ligustrina *DC.* III. 219
Lindleyana *DC.* III. 219
longifolia Lindl. III. 219
longifolia *Link* III. 216
marginata *Sm.* III. 217
media *Link* III. 222
micrantha *DC.* III. 217
microphylla *W.* III. 221
mucronata Link III. 218
multiflora Poir. III. 217
myrtifolia *Link* III. 222
obliqua *L'Herit.* III. 219
oblonga *DC.* III. 217
obtusiflora *DC.* III. 220
oppositifolia Desf. III. 221
ovata *Labill.* III. 218
pallens *DC.* III. 219
paniculata *Sm.* III. 220
penicillata Hortul. III. 218
perfoliata Nois. III. 221
persicifolia *Lodd.* III. 217
β, γ *DC.* III. 217
pilularis *Sm.* III. 218
piperita hort. Berol. III. 221
piperita *Sm.* III. 219
β pauciflora *Sieb.* III. 219

Eucalyptus
platypodos Cav. III. 219
pulverulenta Link III. 221
pulverulenta *Sims* III. 221
punctata *DC.* III. 217
purpurascens *Link* III. 221
β petiolulata *DC.* - -
γ petiolaris - - -
racemosa Cav. III. 219
radiata *Sieb.* III. 218
resinifera *Sm.* III. 216
reticulata *Link* III. 222
rigida *Hoffmans.* III. 221
robusta Sieb. III. 217
robusta *Sm.* III. 216
β rostrata *Cav.* III. 217
salicifolia Cav. III. 219
saligna *Sm.* III. 218
scabra *Dum. Cours.* III. 218
stellulata *Sieb.* III. 217
stenophylla *Link* III. 221
stricta *Sieb.* III. 218
tereticornis *Sm.* III. 216
triantha Link III. 218
tuberculata *Parm.* III. 221
umbellata *Dum. Cours.* III. 222
viminalis *Labill.* III. 218
virgata *Sieb.* III. 217
Sieb. Nr. 470 III. 219
Sieb. Nr. 474 III. 218
Sieb. Nr. 476 III. 219
Sieb. Nr. 497 III. 217
Sieb. Nr. 583 III. 218
Sieb. Nr. 593 III. 217
Sieb. Nr. 606 III. 219
Sieb. Nr. 617 III. 219
Sieb. Nr. 623 III. 217
Eucanthium DC. IV. 473 (Canthium)
Eucapparis DC. I. 245 (Capparis)
Euceanothus DC. II. 31 (Ceanothus)
Euchaerophyllum DC. IV. 225 (Chaerophyllum)
Euchilus *R. Br.* II. 110
obcordatus *R. Br.* II. 110
EUCLIDIEAE *DC.* I. 184
Euclidium *R. Br.* I. 184
syriacum *R. Br.* I. 184
tataricum *DC.* I. 184
Euclinia DC. IV. 388 (Randia)
Euclitoria DC. II. 234 (Clitoria)
Euconocarpus DC. III. 16 (Conocarpus)
Euconostegia DC. III. 174 (Conostegia)
Eucryphia *Cav.* I. 556
cordifolia *Cav.* I. 556
Eudema *H. et Bonpl.* I. 202
nubigena *H. et Bonpl.* I. 202
rupestris *H. et Bonpl.* I. 202
Eudesmia *R. Br.* III. 216
tetragona *R. Br.* III. 216
Eudesmodium DC. II. 325 (Desmodium)
Eudiodia DC. IV. 561 (Diodia)
Eudiosma DC. I. 716 (Diosma)
Eudolichos DC. II. 397 (Dolichos)
Eudrimys DC. I. 78 (Drimys)
Eudrymis vid. Eudrimys
Eufaramea DC. IV. 496 (Faramea)
Eugalium DC. IV. 593 (Galium)
Eugenia *Mich.* III. 262 *Lam.* III. 237, 259 *L.* III. 286 *W.* III. 261 *Roxb.* III. 259
acetosans *Poir.* III. 283
Acka *DC.* III. 277
acuminata *Link* III. 285
acutangula L. III. 289
acutiloba *DC.* III. 281
adenocalyx *DC.* III. 271
aeruginea *DC.* III. 283
affinis *DC.* III. 272
alba Roxb. III. 286
albida *H. et Bonpl.* III. 282
alpigena *DC.* III. 265
alpina *W.* III. 265
amboinensis Hortul. III. 224
amplexicaulis Roxb. III. 287
anastomosans *DC.* III. 269
androsaemoides *DC.* III. 284
angustifolia *Lam.* III. 265
angustifolia Spr. III. 276
apiculata *DC.* III. 276
aquea Roxb. III. 288
australis Wendl. III. 287
axillaris *Poir.* III. 274
axillaris Spr. III. 274
bahiensis *DC.* III. 271
balsamica *Jacq.* III. 264
baruensis *Jacq.* III. 275
β latifolia *DC.* - -
baruensis var. guadalupensis Spr. III. 275

Eugenia
Berteriana *Spr.* III. 285
biflora *DC.* III. 276
bimarginata *DC.* III. 271
brachybotrya *DC.* III. 277
brachypoda *DC.* III. 274
bracteata *Räusch.* III. 264
bracteata Rich. III. 245
bracteolaris Lam. III. 267
bracteosa *DC.* III. 276
brasiliensis *Lam.* III. 267
buxifolia Lam. III. 238
buxifolia Spr. III. 275
buxifolia *W.* III. 275
calophylloides *DC.* III. 272
campestris *DC.* III. 274
cana *DC.* III. 264
Candolleana *DC* III. 281
capparidifolia *DC.* III. 281
caryophyllata Thunb. III. 262
caryophyllifolia Lam. III. 260
casearioides *DC.* III. 275
cassinoides Lam. III. 238
cauliflora *DC.* III. 273
cerasiformis *DC.* III. 274
Chekan *Molin.* III. 278
chrysobalanoides *DC.* III. 285
chrysophylloides *DC.* III. 276
Chrysophyllum *Poir.* III. 272
citrifolia *Poir.* III. 268, 243
clinocarpa *DC.* III. 267
coarensis *DC.* III. 267
coffeaefolia *DC.* III. 272
collina *DC.* III. 281
compressa *DC.* III. 276
confusa *DC.* III. 279
contracta Poir. III. 259
cordata *DC.* III. 272
coronata *Vahl* III. 271
corticosa Lour. III. 260
corymbosa *Lam.* III. 284
cotinifolia Jacq. III. 238
Coumeta Aubl. III. 245
crassifolia *DC.* III. 266
crenulata *W.* III. 277
cuspidifolia *DC.* III. 279
cymosa Lam. III. 259
deflexa Poir. III. 244
delicatula *DC.* III. 273
densiflora Blume III. 287
dichotoma *DC.* III. 278
dipoda *DC.* III. 268
β brachypoda *DC.* III. 268
discolor *DC.* III. 277
disticha *DC.* III. 274
divaricata Lam. III. 243
Eugenia
Dombeyana *DC.* III. 276
dumetorum *DC.* III. 284
dumosa *DC.* III. 276
dysenterica *DC.* III. 268
egensis *DC.* III. 281
elliptica Lam. III. 238
elliptica Sm. III. 262
emarginata *DC.* III. 280
erythrocarpa *DC.* III. 270
exsucca *DC.* III. 278
fallax Rich. III. 244
Felisberti *DC.* III. 266
ferruginea Poir. III. 245
fimbriata *DC.* III. 278
firma *DC.* III. 282
flavescens *DC.* III. 272
floribunda Spr. III. 279
floribunda *West.* III. 274
florida *DC.* III. 283
foetida *Pers.* III. 265
β maleolens *Pers.* III. 265
foetida Vahl III. 265
foliosa *DC.* III. 277
fragrans *W.* III. 280
fruticosa Roxb. III. 260
fruticulosa *DC.* III. 270
fulvescens *Mart. herb.* III. 283
glabrata *DC.* III. 274
glomerata Lam. III. 259
Gregii *DC.* III. 280
guadalupensis *DC.* III. 275
Guapurium *DC.* III. 273
guayaquilensis *DC.* III. 275
guianensis Aubl. III. 245
Hilariana *DC.* III. 269
Jambolana Lam. III. 260
Jambolana Roxb. III. 260
Jamboo Roxb. III. 286
Jambos L. III. 286
javanica Lam. III. 287
inaequiloba *DC.* III. 282
inocarpa *DC.* III. 264
inophylla Roxb. III. 260
inundata *DC.* III. 280
involucrata *DC.* III. 264
Kochiana *DC.* III. 268
Kunthiana *DC.* III. 264
α, β, γ, - - 265
laevigata *DC.* III. 283
Lambertiana *DC.* III. 270
lancea *Poir.* III. 280
lanceaefolia Roxb. III. 288
lanceolaria Roxb. III. 288
lanceolata *Lam.* III. 284, 276
Lasiopus Mart herb. III. 253

Eugenia
lateriflora *W.* III. 272
laterifolia Pers. III. 273
latifolia *Aubl.* III. 269
latifolia Spr. III. 266, 275
laurifolia Roxb. III. 287
laurina W. III. 24
laxa *DC.* III. 263
laxiflora Poir. III. 244
leptospermoides *DC.* III. 266, 241
L Heritieriana *DC.* III. 272
ligustrina *W.* III. 263
limbata *DC.* III. 278
Lindleyana *DC.* III. 278
lineata *DC.* III. 273
longifolia *DC.* III. 269
lucida Lam. III. 237
ludibunda *Bert.* III. 280
macrophylla Lam. III. 286
macrosperma *DC.* III. 277
malaccensis L. III. 287
malaccensis Sm. III. 286
malpighioides *DC.* III. 275
marginata *Pers.* III. 285
maritima *DC.* III. 271 *)
maritima *DC.* III. 282
Martiusiana *DC.* III. 269
Maximiliana *DC.* III. 270
mespiloides Lam. III. 237
Michelii *Lam.* III. 263
micrantha *DC.* III. 282
microcarpos var. α Lam. III. 244
micropora *DC.* III. 269
Mikaniana *DC.* III. 283
Mini Aubl. III. 244
Mini Mart. herb. III. 252
Mini var. α Mart. herb. III. 252
minima *Blume* III. 271
modesta *DC.* III. 279
montana Aubl. III. 280
monticola *DC.* III. 275
multiflora Rich. III. 244
muricata *DC.* III. 283
myrobalana *DC.* III. 277
myrtifolia Roxb. III. 261
myrtifolia Sims III. 287
myrtillifolia *DC.* III. 265
myrtoides Poir. III. 275
nemoralis *DC.* III. 267
nervosa *Lour.* III. 284
nigra *DC.* III. 268
nigrescens Poir. III. 259
nitens *DC.* III. 285

*) conf. Praefatio.

Eugenia
oblata Roxb. III. 288
obovata Poir. III. 259
obscura *DC.* III. 265
obtusa *DC.* III. 266
obtusifolia Roxb. III. 260
oleaefolia *DC.* III. 270
operculata Roxb. III. 260
orbiculata Lam. III. 237
owariensis Beauv. III. 287
pallens *DC.* III. 284
pallens Poir. III. 257
paniculata Jacq. III. 280
paniculata Lam. III. 259
Parkeriana *DC.* III. 271
parviflora *Lam.* III. 281
parvifolia *DC.* III. 266
patens *Poir.* III. 283, 244
Patrisii Spr. III. 240
Patrisii *Vahl* III. 266
patula *DC.* III. 284
pauciflora *DC.* III. 269
pendula *DC.* III. 284
periplocifolia Jacq. III. 244
pia *DC.* III. 263
Pimenta *DC.* III. 285
α longifolia *DC.* III. 285
β ovalifolia - - -
pistaciaefolia *DC.* III. 270
pluriflora *DC.* III. 270
Pohliana *DC.* III. 264
Poiretii *DC.* III. 274
polygama Roxb. III. 231
polystachya *Rich.* III. 280
portoriccensis *DC.* III. 266
β brevipes - - -
procera *Poir.* III. 268
producta *DC.* III. 266
Pseudo-caryophyllus *DC.* III. 282
β ocoteoides *DC.* III. 282
pseudo-malaccensis hort. Paris. III. 286
Pseudo-psidium *Jacq.* III. 268
psidioides *DC.* III. 268
pubescens *DC.* III. 282
punctata Vahl III. 243
punicaefolia *DC.* III. 267
purpurea Roxb. III. 286
pyrifolia *Desv.* III. 285
racemosa *DC.* III. 281
racemosa L. III. 288
ramiflora *Desv.* III. 285
Reinwardtiana *DC.* III. 267
rhodomelea Comm. III. 259
rhopaloides *DC.* III. 278
rigida *DC.* III. 273

Eugenia
riparia *DC.* III. 283
rosea *DC.* III. 264
rosmarinifolia *Poir.* III. 265
Roxburghii *DC.* III. 271
rufescens *DC.* III. 279
rugosa R. et Pav III. 280
ruscifolia *Poir.* III. 270
salicifolia *DC.* III. 278
sancta *DC.* III. 267
Sellowiana *DC.* III. 264
sessiliflora *DC.* III. 273
sessiliflora Vahl III. 273
sessilifolia *DC.* III. 263
Sieberiana *DC.* III. 277
sinemariensis *Aubl.* III. 275
Smithii Poir. III. 262
sparsiflora *DC.* III. 263
sphaerosperma *DC.* III. 279
spicata Lam. III. 260
spiciflora *Nees et Mart.* III. 284
Sprengelii *DC.* III. 276
stictopetala *Mart. herb.* III. 270
stigmatosa *DC.* III. 268
subamplexicaulis *DC.* III 277
subterminalis *DC.* III. 263
tenella *DC.* III. 272
tinifolia Lam. III. 238
tomentosa Aubl. III. 245
triflora *Ham.* III. 274
trinervia *DC.* III. 279
trinervia Vahl III. 279
Trinitatis *DC.* III. 280
tuberculata *DC.* III. 273
umbellata *DC.* III. 273 *)
umbellata *Spr.* III. 285
undulata *Aubl.* III. 269
Vahlii *DC.* III. 279
venosa Lam III. 286
verruculosa *DC.* III. 284
vetula *DC.* III. 271
villosa Poir. III. 286
violacea Lam. III. 286 IV. 463
virgultosa *DC.* III. 280
vismioides *DC.* III. 267
Willdenowii *DC.* III. 265
xalapensis *DC.* III. 276
xylopifolia *DC.* III. 279
zeylanica Roxb III. 271
zeylanica W. III. 266
Sieb. Trin. Nr. 111 III. 243
Sieb. Trin. Nr. 222 III. 277
Sieb. Trin. Nr. 245 III. 271

Eugenioides L. III. 23, 24
EUHEDYSAREAE *DC.* II. 313
Euhelianthemum DC. I. 278 (Helianthemum)
Euheracleum DC. IV. 191 (Heracleum)
Euhydrocotyle DC. IV. 59 (Hydrocotyle)
Eulathyrus Ser. II. 369 (Lathyrus)
EULEPTOSPERMEAE *DC.* III. 216
Euleptospermum DC. III. 227 (Leptospermum)
Eulibanotis DC. IV. 150 (Libanotis)
Eulophus *Nutt.* IV. 248
americanus *Nutt.* IV. 248
Euloranthus DC. IV. 286 (Loranthus)
Eulotus Ser. II. 210 (Lotus)
Eulychnis DC. I. 385 (Lychnis)
Eunachia *DC.* IV. 478
carnea *DC.* IV. 479
Eumiconia DC. III. 183 (Miconia)
Eumimosa DC. II. 425 (Mimosa)
Eumyrodia DC. I. 477 (Myrodia)
Eunomia *DC.* I. 208
cordata *DC.* I. 208
chloraefolia *DC.* I. 208
oppositifolia *DC.* I. 208
Eunychia DC. III. 370 (Paronychia)
Euononis DC. II. 158 (Ononis)
Euosma W. IV. 438
Euosmia H. B. et K. IV. 438
Eupeucedanum DC. IV. 176 (Peucedanum)
Euphaseolus DC. II. 390 (Phaseolus)
Euphoria *Comm.* I. 611
informis *DC.* I. 612
Litchi *Desf.* I. 611
Longana *Lam.* I. 611
Nephelium *DC.* I. 612
punicea Lam. I. 611
Euptychotis DC. IV. 108 (Ptychotis)
Eurya *Thunb.* I. 525
acuminata *DC.* I. 525
chinensis *R. Br.* I. 525
japonica *Thunb.* I. 525
multiflora *DC.* I. 525
Euryale *Salish.* I. 114
ferox *Salish.* I. 114
Euryandra scandens Forst. I. 68

*) lege: umbellaris *DC.* III. 485.

Eurycoma *Jack* II. 86
longifolia *Jack* II. 86
Eurynome canthioides ? IV. 475
Eusamyda DC. II. 47 (Samyda)
Euseseli DC. IV. 145 (Seseli)
Eusophora DC. II. 95 (Sophora)
EUSPERMACOCEAE *DC.* IV. 343, 540
Eutacsonia DC. III. 333 (Tacsonia)
Eutaxia *R. Br.* II. 109
myrtifolia *R. Br.* II. 109
Eutelia ammanioides R. Br. III. 76
Euthalictrum DC. I. 12 (Thalictrum)
Eutiarella DC. IV. 50 (Tiarella)
Eutordylium DC. IV. 197 (Tordylium)
Eutorilis DC. IV. 218 (Torilis)
Eutriphyllum Ser. II. 192 (Trifolium)
Euxanthosia DC. IV. 74 (Xanthosia)
Euzomum Link I. 223
Evea Aubl. Juss. IV. 532
guianensis Aubl. IV. 535
Evia amara Comm. II. 75
Evodia *Forst.* I. 724
febrifuga *St. Hil.* I. 724
hortensis *Forst.* I. 724
latifolia *DC.* I. 724
obtusifolia *DC.* I. 724
triphylla *DC.* I. 724
EVONYMEAE *DC.* II. 3
Evonymoides Moench II. 5
excelsa Soland. I. 617
Evonymus *Tourn.* II. 3
alternifolius Moench II. 4
americanus *L.* II. 4
β sarmentosus *Nutt.* II. 4
angustifolius *Pursh* II. 4
atropurpureus *Jacq.* II. 4
carolinensis Marsh. II. 4
chinensis *Lour.* II. 4
Colpoon L. II. 12
europaeus *L.* II. 4
β leucocarpus *DC.* II. 4
europaeus leprosus L. fil. II. 4
europaeus β L. II. 4
garcinifolius Roxb. II. 5
japonicus *Thunb.* II. 4
inermis Forsk. I. 736 II. 5
lacerus *Humilt.* II. 5
Evonymus
latifolius *Bauh.* II. 4
latifolius Marsh. II. 4
lucidus *Don* II. 4
micranthus *Don* II. 4
nanus *MB.* II. 4
obovatus *Nutt.* II. 4
sempervirens Marsh. II. 4
Tobira Thunb. I. 346
verrucosus *Scop.* II. 4
vulgaris Mill. II. 4
Evosma Steud. IV. 438
Evosmia *H. et Bonpl.* IV. 438 *Spr.* IV. 399, 438
aggregata *Spr.* IV. 438
caripensis *H. et Bonpl.* IV. 438
obovata Spr. IV. 400
verticillata Spr. IV. 399
Exoacantha *Labill.* IV. 235
heterophylla *Labill.* IV. 236
EXOGENAE *DC.* I. 1
Exostema Rich. IV. 358 *Pers.* IV. 358
Exostemma *DC.* IV. 358
angustifolium *R. et Sch.* IV. 359
australe *St. Hil.* IV. 361
brachycarpum *R. et Sch.* IV. 359
canescens *Bartl.* IV. 359
capitatum *Spr.* IV. 360
caribaeum *R. et Sch.* IV. 359
coriaceum *R. et Sch.* IV. 359
corymbiferum *R. et Sch.* IV. 360
corymbosum *Spr.* IV. 360
cuspidatum *St. Hil.* IV. 361
dissimiliflorum *R. et Sch.* IV. 360
floribundum *R. et Sch.* IV. 360
formosum *Cham. et Schl.* IV. 361
α leprosum *DC.* IV. 361
β laeve - - -
lineatum *R. et Sch.* IV. 359
longiflorum *R. et Sch.* IV. 359
pariflorum *Rich.* IV. 359
peruvianum *Humb. et Bonpl.* IV. 360
philippicum *R. et Sch.* IV. 360
souzanum *Mart.* IV. 361
Eyselia Neck. IV. 593
Eysenhardtia *H. B. et K.* II. 257
amorphoides *H. B. et K.* II. 257
Eystathes *Lour.* I. 618
sylvestris *Lour.* I. 618

F

Faba *Tourn.* II. 354
vulgaris *Moench* II. 354
Fabago Tourn. I. 705
Fabricia *Gaertn.* III. 229 *Scop.* II. 352
angustifolia Otto III. 226
laevigata *Gaertn.* III. 229
myrtifolia *Gaertn.* III. 229
Fagara L. I. 725
acuminata Sw. I. 726
armata Thunb. I. 726
Avicennae Lam. I. 726
Budrunga Roxb. I. 728
capensis Thunb. I. 724
Elaphrium W. I 724
emarginata Sw. I. 726
Evodia L. fil. I. 724
fraxinifolia Lam. I. 726
guianensis Lam. I. 727
heterophylla Lam. I. 726
horrida Thunb. I. 728
lentiscifolia W. I. 725
Lunu-Ankenda Gaertn. I. 728
martinicensis Lam. I. 726
monophylla Lam. I. 725
nitida Roxb. I. 727
octandra L. I. 724
pentandra Aubl. I. 727
pimpinelloides Lam. I. 726
piperita L. I. 726
piperita Lour. I. 727
Pterota L. I. 725
Rhetsa Roxb. I. 728
spinifex Jacq. I. 728
spinosa Sw. I. 726
ternata Sw. I. 725
tragodes Jacq. I. 725
triphylla Lam. I. 724
xanthoxyloides Lam. I. 726
zeylanica Steud. I. 728
Fagelia *Neck.* II. 389
bituminosa *DC.* II. 389
Fagonia *Tourn.* I. 704
arabica *L.* I. 704
Bruguieri *DC.* I. 704
cretica *L.* I. 704
erecta Mill. I. 704
glutinosa *Delil.* I. 704
hispanica *L.* I. 704
indica Burm. I. 704
latifolia *Delil.* I. 704
mollis *Delil.* I. 704
mysorensis *Roth* I. 704
Fagonia
Oliverii *DC.* I. 704
persica *DC.* I. 704
scabra Forsk. I. 704
Falcaria *Riv.* IV. 109
dahurica *DC.* IV. 110
diversifolia *DC.* IV. 110
javanica *DC.* IV. 110
laciniata *DC.* IV. 110
Rivini *Host.* IV. 110
Falcata Gmel. II. 383
Falcatula Brot. Ser. II. 184 (Trigonella)
falsotrifolium Brot. II. 184
Famarea Vitm. IV. 496
Faramea *Rich.* IV. 496 *Juss.* IV. 496 *Aubl.* IV. 496
albescens *DC.* IV. 498
axilliflora *DC.* IV. 497, 673
calyciflora *Rich.* IV. 497
coerulea *DC.* IV. 497
corymbosa *Aubl.* IV. 496
corymbosa Sieb. IV. 463
guajaquilensis *DC.* IV. 497
jasminoides *DC.* IV. 497
latifolia *DC.* IV. 497
Martini *DC.* IV. 498
montevidensis *DC.* IV. 497
multiflora *Rich.* IV. 497
odoratissima *DC.* IV. 496
sertulifera *DC.* IV. 496
sessiliflora *Aubl.* IV. 496
sessilifolia *DC.* IV. 497
stipulacea *DC.* IV. 497
truncata *DC.* IV. 496
Sieb. Nr. 63 IV. 463
Farameoides DC. IV. 498 (Faramea)
Farek Bruce II. 517
Farsetia *Turr.* I. 157
aegyptiaca *Turr.* I. 157
cheiranthifolia *Desv.* I. 158
clypeata *R. Br.* I. 158
α ebracteata *DC.* - -
β bracteosa - - -
elongata Desv. I. 233
eriocarpa *DC.* I. 158
lunarioides *R. Br.* I. 157
suffruticosa *DC.* I. 157
triquetra *DC.* I. 158
Farsetiana DC. I. 157 (Farsetia)
Fatioa *DC.* III. 88
napaulensis *DC.* III. 89
Fatraea Juss. III. 10, 12

Fedia *Moench* IV. 630 *Gaertn.* IV. 630 *Kunth* IV. 629 *Adans.* IV. 623 *Vahl* IV. 623, 630 *Auct.* IV. 625
acaulis MB. IV. 625
Auricula Gaud. IV. 627
campanulata Presl IV. 626
carinata Stev. IV. 629
chenopodifolia Pursh IV. 629
chaerophylloides Kunth IV. 629
Cornucopiae *DC.* IV. 630
coronata Reichenb. IV. 628
costata Stev. IV. 626
dasycarpa Stev. IV. 627
dentata MB. IV. 627
dentata Sieb. IV. 627
dentata Stev. IV. 627
dentata Vahl IV. 627
dentata eriosperma Wallr. IV. 627
dentata dasycarpa Reichenb. IV. 627
dentata leiocarpa Reichenb. IV. 627
discoidea Reichenb. IV. 629
discoidea Vahl IV. 628
echinata Vahl IV. 626
eriocarpa Reichenb. IV. 626
eriocarpa R. et Schult. IV. 626
exscapa Stev. IV. 625
gibbosa Guss. IV. 626
grandiflora Wall. IV. 624
Jatamansi Wall. IV. 630
intermedia Horn. IV. 624
lasiocarpa Stev. IV. 628
laxiflora Roem. et Sch. IV. 627
locusta Reichenb. IV. 625
maxima R. et Schult. IV. 642
maxima Spr. IV. 642
microcarpa Reichenb. IV. 627
minuta Spr. IV. 627
mixta Vahl IV. 627
Morisonii Agardh IV. 627
Morisonii Spr. IV. 627
muricata R. et Schult. IV. 626
olitoria Guertn. IV. 627
olitoria Stev. IV. 626
olitoria Vahl IV. 625
paniculata *Colla* IV. 630
puberula Bertol. IV. 627
pumila Vahl IV. 628
radiata M.x. IV. 625
rotata Reichenb. IV. 629
rugulosa Spr. IV. 627
rugulosa Stev. IV. 626
rupestris Vahl IV. 624
Fedia
rupestris var. Vahl IV. 624
samolifolia Bert. IV. 642
scabiosaefolia Trev. IV. 624
scorpioides *Dufr.* IV. 630
sibirica Gaertn. IV. 623
sicula Guss. IV. 628
sphaerocarpa Guss. IV. 628
striata Stev. IV. 625
tridentata Stev. IV. 628
truncata Reichenb. IV. 627
turgida Stev. IV. 626
uncinata Stev. IV. 626
vesicaria Vahl IV. 628
villosa Vahl IV. 624
Fereiria Vand. IV. 350
Fernelia *Comm.* IV. 398
biflora R. et Schult. IV. 362, 398
buxifolia Gaertn. IV. 398
buxifolia *Lam.* IV. 398
obovata Gaertn. IV. 398
obovata *Lam.* IV. 398
pedunculata *Gaertn.* IV. 398
Feronia *Corr.* I. 538
elephantum *Corr.* I. 538
pellucida *Roth* I. 538
Ferrum-equinum Tourn. II. 312
multiflorum Moench II. 313
polyceratium Col. II. 313
uniflorum Moench II. 313
vulgare Col. II. 313
Ferula *Tourn.* IV. 171 *Fisch.* IV. 175 *Spr. Lag.* IV. 170 *Koch* IV. 171, 172
affinis *Bess.* IV. 175
armena *DC.* IV. 174
Assa-foetida *L.* IV. 173
Assa-foetida Mart. IV. 173
aurea Link IV. 178
Barrelieri Ten. IV. 172
Besseriana Spr. IV. 177
brevifolia *Link* IV. 174
cachroides Fisch. IV. 172
cachroides hort. Orl. IV. 175
canadensis *L.* IV. 174
capillaris *Link* IV. 174
caspica *MB.* IV. 172
communis Gou. IV. 172
communis *L.* IV. 172
Ferulago *L.* IV. 171
foeniculacea *Nutt.* IV. 174
geniculata *Guss.* IV. 171
glauca DC. fl. fr. IV. 172
glauca *L.* IV. 172
laevigata Spr. IV. 185

Ferula
longifolia Fisch. IV. 175
meoides L. IV. 175
myriophylla MB. IV. 171
neapolitana Ten. IV. 202
nodiflora fl. gr. IV. 172
nodiflora Jacq. IV. 171
nodiflora L. IV. 172
nodiflora Pall. IV. 174
nodiflora Rochel IV. 171
nodiflora Spr. IV. 172
nuda *Spr.* IV. 173
nudicaulis Nutt. IV. 174
nudicaulis *Spr.* IV. 174
Nuttallii *DC.* IV. 174
Opopanax Spr. IV. 170
orientalis *L.* IV. 173
paucijuga *DC.* IV. 171
persica *W.* IV. 173
petiolaris *DC.* IV. 173
peucedanifolia *W. herb.* IV. 174, 173
pubescens *Pall.* IV. 174
pumila *Pall.* IV. 174
rablensis Wulf. IV. 181
rigida Ten. IV. 171
rigidula *DC.* IV. 172
ruthenica Spr. IV. 177
sibirica Spr. IV. 178
sibirica W. IV. 174
songarica Pall. herb. IV. 178
stricta *Spr.* IV. 172
sulcata *Desf.* IV. 171
β campestris *Bess.* IV. 172
sylvatica *Bess.* IV. 171
Szowitsiana *DC.* IV. 173
tatarica Fisch. IV. 178
thyrsiflora *Sibth. et Sm.* IV. 171
tingitana *L.* IV. 173
toluccensis *H. B. et K.* IV. 173
villosa Walt. IV. 168
Ferulago Koch DC. IV. 171 (Ferula)
nodiflora Koch IV. 172
sylvatica Reichenb. IV. 171
thyrsiflora Koch IV. 171
Ferularia DC. IV. 172 (Ferula)
Fessonia dependens fl. mex. II. 66
Feuillaea Sm. III. 316
pedata Sm. III. 316
Feuillea Pers. III. 297
Fevillea *L.* III. 297
cordifolia *Poir.* III. 298
hederacea Poir. III. 298
hederacea Turp. III. 298
Fevillea
Javilla *H. B. et K.* III. 298
punctata *Poir.* III. 298
scandens α L. III. 298
scandens β L. III. 298
trilobata *L.* III. 298
trilobata Reichenb. III. 298
Fibigia DC. I. 157 (Farsetia)
Fibraurea tinctoria Lour. I. 99
Ficaria *Dill.* I. 44
ranunculoides *Moench* I. 44
glacialis *Fisch* I. 44
Ficoidea Dill. Boerh. III. 453 *Niss.* III. 454
FICOIDEAE *Juss.* III. 415
FICOIDEAE GENUINAE *DC.* III. 415
FICOIDEAE SPURIAE *DC.* III. 456
Filipendula Tour. II. 541
vulgaris Moench II. 546
Firmiana Mars. I. 483
Fischera Spr. IV. 72
Fissilia *Comm.* I. 532
psittacorum *Lam.* I. 532
Fistula DC. II. 489 (Cassia)
Flacourtia *L'Herit.* I. 256
cataphracta *Roxb.* I. 256
flavescens *W.* I. 256
inermis *Roxb.* I. 256
Ramontchi *L'Herit.* I. 256
rhamnoides *Burch.* I. 256
sapida *Roxb.* I. 256
sepiaria *Roxb.* I. 256
FLACOURTIANEAE *Rich.* I. 255
FLACOURTIEAE *DC.* I. 256
Flammula DC. I. 2 (Clematis)
Flemingiastrum DC. II. 351 (Flemingia)
Flemingia *Roxb.* II. 351
congesta *Roxb.* II. 351
lineata *Roxb.* II. 351
nana *Roxb.* II. 351
paniculata Dietr. II. 351
Rothiana *DC.* II. 351
semialata *Roxb.* II. 351
stricta *Roxb.* II. 351
strobilifera *Ait.* II. 351
trinervia Desf. II. 351
Flindersia *R. Br.* I. 625
amboinensis *Poir.* I. 625
australis *R Br.* I. 625

Florinda Nor. II. 10
Foeniculum *Adans.* IV. 142 *Tourn.* IV. 201
asininum Cup. IV. 142
capense *DC.* IV. 142
dulce *C. Bauh.* IV. 142
officinale All. IV. 142
piperitum *DC.* IV. 142
Panmorium *DC.* IV. 142
vulgare *Gaertn.* IV. 142
Foenum graecum Tourn. Ser. II. 182 (Trigonella)
Foetidia *Comm.* III. 295
borbonica Raeusch. III. 295
mauritiana *Lam.* III. 295
Folium Linguae Rumph. II. 516
Folium Principissae Rumph. IV. 371
Forgesia *Comm.* IV. 5
borbonica *Pers.* IV. 6
racemosa Gm. IV. 6
Forsythia Walt. III. 206
scandens Walt. III. 206
Fothergilla *L. fil.* IV. 269 *Aubl.* III. 176
alnifolia *L. fil.* IV. 270
α obtusa *Sims* - - , 670
β acuta - - -
γ major - - -
δ serotina - - -
Gardeni Jacq. IV. 270
Gardeni Mx. IV. 270
major Lodd. IV. 670
mirabilis Aubl. III. 176
FOTHERGILLEAE *DC.* IV. 269
Fouquiera *H. B. et K.* III. 349
formosa *H. B. et K.* III. 349
spinosa H. B. et K. III. 350
FOUQUIERACEAE *DC.* III. 349
Foveolaria DC. I. 516 (Sloanea)
Foveolaria R. et Pav. I. 621
ferruginea R. et Pav. I. 621
Fragaria *Tourn. Sm.* II. 569
abnormis Tratt. II. 569
bonariensis *Juss. herb.* II. 571
Breslingea *Duch.* II. 570
α abortiva - - -
β nigra - - -
γ pendula - - -
δ hispida - - -
ε viridis - - -
ζ pratensis - - -
Fragaria
calycina *Lois.* II. 569
calycina Mill. II. 571
canadensis *Mx.* II. 571
caroliniensis Duch. II. 571
chilensis *Ehrh.* II. 571
β ananassa *Duch.* II. -
γ calyculata - - -
δ tincta - - -
collina *Ehrh.* II. 569
elatior *Ehrh.* II. 570
α moschata *Duch.* II. 570
β dioica - - -
grandiflora Ehrh. II. 571
grandiflora Thuill. II. 569
indica *Andr.* II. 571
magna Thuill. II. 570, 571
Majaufea *Duch.* II. 570
α bifera - - -
β dubia - - -
monophylla W. II. 569
moschata West. II. 570
platanoides *Ser.* II. 570
praecox Kit. II. 586
sterilis L. II. 586
vesca *L.* II. 569
α sylvestris *L.* II. 569
β semperflorens *Duch.* II. 569
γ minor - - -
δ hortensis - - -
ε efflagellis - - -
ζ monophylla - - -
η multiplex - - -
ϑ botryformis - - -
ι muricata - - -
vesca grandiflora DC. fl. fr. II. 569
vesca pratensis L. II. 570
vesca sylvestris L. II. 569
virginiana *Mill.* II. 570
β hybrida *Duch.* - 571
vulgaris Ehrh. II. 569
FRAGARIACEAE Rich. II. 549
Fragariastrum Ser. II. 583 (Potentilla)
Fragosa *R. et Pav.* IV. 76
aretioides H. B. et K. IV. 77
cladorhiza *R. et Pav.* IV. 76
corymbosa *R. et Pav.* IV. 76
crenata *R. et Pav.* IV. 76
multifida *R. et Pav.* IV. 76
reniformis *R. et Pav.* IV. 76
spinosa *R. et Pav.* IV. 76

Franciscea (rectius Franciscaria) DC. III. 393 (Rochea)
Frangula Tourn. Moench DC. II. 26 (Rhamnus)
americana Mill. II. 25
Frankenia *L.* I. 349
corymbosa *Desf.* I. 350
ericifolia *C. Sm.* I. 350
fruticulosa *DC.* I. 350
hirsuta DC. fl. fr. I. 349
hirsuta Sibth. I. 349
hirsuta var. calabrica L. I. 349
hirsuta var. cretica L. I. 349
hispida *DC.* I. 349
intermedia *DC.* I. 349
laevis *L.* I. 349
microphylla *Cav.* I. 350
mollis *MB.* I. 350
nodiflora *Lam.* I. 349
Nothria *Thunb.* I. 349
pauciflora *DC.* I. 350
pulverulenta *L.* I. 349
revoluta *Forsk.* I. 350
tetrapetala *Labill.* I. 350
thymifolia *Desf.* I. 350
velutina *DC.* I. 350
FRANKENIACEAE *St. Hil.* I. 349
Franklinia Alatamaha Marsh. I. 528
americana Marsh. I. 528
Fraxinella Tourn. I. 712
FRAXINELLAE Nees et Mart. I. 709
Freziera *Sw.* I. 524
canescens *H. et Bonpl.* I. 525
chrysophylla *H. et Bonpl.* I. 525
nervosa *H. et Bonpl.* I. 525
reticulata *H. et Bonpl.* I. 535
sericea *H. et Bonpl.* I. 525
theoides *Sw.* I. 524
undulata *Sw.* I. 524
FREZIEREAE *DC.* I. 524
Friedlandia Cham. et Schl. III. 94a
albiflora Mart. herb. III. 94b
amoena Cham. et Schl. III. 94b
angustifolia Mart. herb. III. 94a
buxifolia Cham. et Schl. III. 94c
epilobioides Mart. herb. III. 94b
Friedlandia
helianthemifolia Mart. III. 94c
hexandra Mart. herb. III. 94a
hirsuta Cham. et Schl. III. 94c
hirtella Cham. et Schl. III. 94c
lythroides Mart. herb. III. 94e
myrsinites Mart. herb. III. 94b
nitida Mart. herb. III. 94d
parvifolia Mart. herb. III. 94c
rotundifolia Mart. herb. III. 94f
stachyoides Cham. et Schl. III. 94e
thymifolia Mart. herb. III. 94b
vaccinifolia Mart. herb. III. 94b
verbenaefolia Mart. herb. III. 94c
villosula Mart. herb. III. 94c
Friesia *DC.* I. 520
peduncularis *DC.* I. 520
Froelichia Juss. Vahl IV. 493
paniculata Vahl IV. 494
uniflora Spr. IV. 622
violacea Spr. IV. 338
Fuchsia *Plum.* III. 36 *Sw.* IV. 443
alternans fl. mex. III. 37
amoena Hortul. III. 37
apetala *R. et Pav.* III. 39
arborescens *Sims* III. 37
ayavacensis *H. B. et K.* III. 38
coccinea *Ait.* III. 38
corymbiflora *R. et Pav.* III. 39
decussata Graham III. 37
decussata *R. et Pav.* III. 37
denticulata *R. et Pav.* III. 39
excorticata *L. fil.* III. 39
fulgens *fl. mex.* III. 39
gracilis fl. mex. III. 37
gracilis *Lindl.* III. 37
β multiflora *Lindl.* III. 37
gracilis tenella Lindl. III. 38
humellioides fl. mex. III. 37
hirtella *H. B. et K.* III. 38
involucrata Sw. IV. 443
loxensis *H. B. et K.* III. 38
lycioides *Andr.* III. 37
macrostemma *R. et Pav.* III. 37
β tenella *DC.* III. 38
magellanica Lam. III. 38
microphylla *H. B. et K.* III. 36
multiflora L. III. 38
ovalis *R. et Pav.* III. 37
ovata fl. mex. III. 37

Fuchsia
parviflora *Lindl.* III. 37
pendula Salish. III. 38
petiolaris *H. B. et K.* III. 38
quindiuensis *H. B. et K.* III. 38
racemosa *Lam.* III. 39
rosea *R. et Pav.* III. 39
serratifolia *R. et Pav.* III. 39
simplicicaulis *R. et Pav.* III. 39
thymifolia *H. B. et K.* III. 37
triphylla *H. B. et K.* III. 38
triphylla L. III. 38
venusta *H. B. et K.* III. 38
FUCHSIEAE *DC.* III. 36
Fugosia *Juss.* I. 457
digitata *Pers.* I. 457
Fumana DC. I. 274 (Helianthemum)
Fumaria *Tourn.* I. 129
acaulis Wulf. I. 129
africana Lam. I. 130
angustifolia MB. I. 127
aurea Mühl. I. 128
bracteata Steph. I. 128
capnoides L. I. 129
capreolata Lightf. I. 130
capreolata *L.* I. 130
β Burchellii *DC.* I. 130
cava Mill. I. 127
claviculata L. I. 129
claviculata L. herb. I. 130
corymbosa *Desf.* I. 130
crassifolia Desf. I. 129
Cucullaria L. I. 125
Cucullaria Mill. I. 125
decumbens Thunb. I. 127
densiflora *DC.* I. 130
enneaphylla L. I. 129
eximia Ker. I. 126
fabacea MB. I. 127
fabacea Retz I. 127
formosa Andr. I. 125
glauca Curt. I. 128
impatiens Pall. I. 128
incisa Thunb. I. 128
lutea L I. 129
Marschalliana Pall. I. 127
media *Lois.* I. 130
β prehensilis *Kit.* I. 130
micrantha *Lag.* I. 130
nobilis Jacq. I. 128
officinalis Burm. I. 130
officinalis *L.* I. 130
β grandiflora *DC* I. 130
Fumaria
paeoniaefolia Steph. I. 128
pallida Thunb. I. 129
parviflora *Lam.* I. 130
pauciflora Steph. I. 127
racemosa Thunb. I. 129
rutaefolia Sibth. et Sm. I. 126
Schangini Pall. I. 127
sempervirens L. I. 128
sibirica L. fil. I. 128
solida Sm. I. 127
spectabilis L. I. 126
spicata *L.* I. 130
β aurantiaco-crocea *DC.* I. 130
turbinata *Sm.* I. 130
Vaillantii *Lois.* I. 130
vesicaria L. I. 126
FUMARIACEAE *DC.* I. 125
Funis uncatus angustifolius Rumph. IV. 347
lanosus Rumph. IV. 348
latifolius Rumph. IV. 347
Furcaria DC. I. 449 (Hibiscus)

G

Gaertnera Schreb I. 583 *Lam.* IV. 622
obtusifolia Roxb. I. 583
racemosa Roxb. I. 583
Gagnebina *Neck.* II. 431
axillaris *DC.* II. 432
tamariscina *DC.* II. 432
Gaillonia *Rich.* IV. 574
Bruguierii *Rich.* IV. 574
Oliverii *Rich.* IV. 574
Szovvitzii *DC.* IV. 574
Galactia *P. Brown.* II. 237
angustifolia *Kunth* II. 238
Berteriana *DC.* II. 238
coriacea *Nees et Mart.* II. 238
cubensis *H. B. et K.* II. 237
dubia *DC.* II. 238
Elliottii *DC.* II. 239
glabella *Mx.* II. 238
glaucescens *H B. et K.* II. 238
Jussiaeana *Kunth* II. 238
Martii *DC.* II. 238
mollis *Mx.* II. 237
Neesii *DC.* II. 238
pendula *Pers* II. 237
pilosa *Nutt.* II. 237
pinnata Pers. II. 239
radicata *DC.* II. 238

Galactia
sericea *Pers.* II. 237
β phrynoides *DC.* II. 237
tuberosa *DC.* II. 238
Galbanophora Neck. IV. 184
GALEAE Kunth IV. 580
Galedupa Lam. II. 416
grandiflora Vahl II. 416
indica Lam. II. 416
uliginosa Roxb. IV. 416
Galega *Tourn.* II. 248 *L.* II. 248
apollinea Delil. II. 254
argentea Lam. II. 252
barba-Jovis Burm. II. 252
Berterii Spr. II. 263
biflora Poir. II. 254
capensis Thunb. II. 253
caribaea Jacq. II. 251
cinerea L. II. 253
coerulea L. fil. II. 247
coronillaefolia Desf. II. 252
Colutea Burm. II. 252
dahurica Pall. II. 285
dubia Balb. II. 238
dubia Jacq. II. 271
domingensis W. II. 251
falcata Thunb. II. 255
filifolia Thunb. II. 256
filiformis Jacq. II. 382
frutescens Mill. II. 256
genistoides Thunb. II. 101
grandiflora Vahl II. 251
hispidula Mx. II. 250
humilis Thunb. II. 254
linearis W. II. 254
littoralis Forst. II. 252
littoralis L. II. 253
longifolia Jacq. II. 382
lupinifolia Burch. II. 255
maxima L. II. 252
mimosoides W. II. 256
montana Schult. II. 248
mucronata Thunb. II. 251, 253
ochroleuca Jacq. II. 250
officinalis *L.* II. 248
β africana *Mill.* II. 248
orientalis *Lam.* II. 248
pallens Ait. II. 254
Perriniana Spr. II. 251
persica *Pers.* II. 248
pinnata Thunb. II. 254
piscatoria Ait. II. 252
pulchella Scop. II. 253
pubescens Lam. II. 250
pumila Lam. II. 254
Galega
purpurea L. II. 251
pusilla Thunb. II. 255
rosea Lam. II. 251
senticosa fl. ind. II. 323
senticosa L. II. 254
sericea Thunb. II. 255
sericea β Lam. II. 98
Sinapan Buchoz II. 249
spicata Walt. II. 250
spinosa L. fil. 254
striata Thunb. II. 255
stricta Ait. II. 253
ternata Thunb. II. 256
tinctoria L. II. 252
tomentosa Vahl II. 253
totta Thunb. II. 255
toxicaria Sw. II. 249
trifoliata Thunb. II. 256
villosa L. II. 251
villosa Mx. II. 250
virginiana L. II. 250
vulgaris Blackw. II. 248
GALEGEAE Bronn. II. 115
GALEGEAE *Bronn.* II. 243
Galipea *Aubl.* I. 730 *DC.* I. 730
Candolliana *St. Hil.* I. 731
cuneifolia *St. Hil.* I. 732
Cusparia *St. Hil.* I. 731
Fontanesiana *St. Hil.* I. 731
heterophylla *St. Hil.* I. 731
Lasiostemon *St. Hil.* I. 731
macrophylla *St. Hil.* I. 731
Ossana *DC.* I. 731
pentagyna *St. Hil.* I. 731
pentandra *St. Hil.* I. 731
resinosa *St. Hil.* I. 731
trifoliata *Aubl.* I. 731
Galium *Scop.* IV. 593 *L. Moench Neck. Tourn.* IV. 593 *R. et Schult.* IV. 613
adhaerens hort. Vindob. IV. 608
aethnense Presl IV. 598
aethnicum *Biv.* IV. 598
agreste echinospermum Wallr. IV. 608
agreste leiospermum Wallr. IV. 608
album All. IV. 610
album *Forsk.* IV. 609
album W. IV. 609
alpestre *Gaud.* IV. 594
alpestre Stev. IV. 602
anglicum *Huds.* IV. 607
β parvifolium *Gaud.* IV. 607

dium
anisophyllum Vill. IV. 594
Aparine fl. ind. IV. 600
Aparine *L.* IV. 608
β minor *Requien* IV. 608
Aparine var. Spr. IV. 608
Aparine β Lam. IV. 608
aparinoides *Forsk.* IV. 608
apiculatum R. et Schult. IV. 612
apiculatum *Sibth. et Sm.* IV. 594
apricum *Sibth. et Sm.* I. 607
arenarium *Lois.* IV. 604
argenteum Vill. IV. 594
aristatum Gaud. IV. 593
aristatum L. IV. 596
articulatum *Lam.* IV. 599
articulatum R. et Schult. IV. 599
asperifolium *Wall.* IV. 598
asperum Schreb. IV. 594
asperum *Thunb.* IV. 611
asprellum *Mx.* IV. 598
atherodes Spr. IV. 604
atrovirens Lapeyr. IV. 593
australe *DC.* IV. 608
austriacum Jacq. IV. 594
axillare Presl IV. 609
baldense Spr. IV. 598
Barrelieri Spr. IV. 599
Bauhini R. et Schult. IV. 605
bermudianum Pursh IV. 601
blepharocarpon R. et Schult. IV. 614
Bocconi *All.* IV. 594
boreale *DC.* IV. 600
α hyssopifolium *DC.* IV. 600
β intermedium - - 601
γ scabrum - - -
boreale Koch IV. 601
boreale Lapeyr. IV. 596
boreale L. IV. 601
boreale Pursh IV. 601
boreale Walt. IV. 601
boreale α Lam. IV. 601
boreale β Lam. IV. 601
brachiatum Mühl. IV. 601
brachiatum *Pursh* IV. 601
brachyphyllum MB. IV. 602
brachyphyllum *Schult.* IV. 602
brevifolium *Sibth. et Sm.* IV. 609
brevifolium Stev. IV. 602
bryophyllum Goldb. IV. 602
caespitosum Ramond IV. 595
campanulatum Vill. IV. 585

Galium
campestre Duby IV. 596
campestre *Schousb.* IV. 606
β Vahlii *DC.* IV. 606
camporum *Pohl* IV. 604
canescens *H. B. et K.* IV. 612
canum *Requien* IV. 602
capense *Thunb.* IV. 611
capense β Pers. IV. 598
capillare Cav. IV. 609
capillare Sm. IV. 609
capillare Spr. IV. 609
caripense *H. B. et K.* IV. 612
caspicum *Stev.* IV. 599
caucasicum Lag. IV. 603
chersonense R. et Schult. IV. 606
chloranthum Brot. IV. 605
ciliatum Don IV. 600
ciliatum R. et Pav. IV. 591
cinereum *All.* IV. 595
β tenuifolium *DC.* IV. 595
γ pubescens - - -
circaeizans *Mx.* IV. 601
β lanceolatum *Torr.* IV. 601
circaeizans var. Nutt. IV. 601
circaeoides R. et Schult. IV. 601
Claytoni Mx. IV. 597
Claytoni R. et Schult. IV. 597
cometerhizon Lapeyr. IV. 597
constrictum Chaub. IV. 597
cordatum *R. et Schult.* IV. 606
coronatum *Sibth. et Sm.* IV. 605
β glaberrimum *DC.* IV. 605
corrudaefolium Vill. IV. 595
corsicum Spr. IV. 610
corymbosum R. et Pav. IV. 591
cotinoides *Cham. et Schl.* IV. 602
croceum R. et Pav. IV. 591
Cruciata *Scop.* IV. 606
β chersonensis *Stev.* IV. 606
γ angustifolia *DC.* - -
cruciatum Sm. IV. 606
Cucullaria R. et Schult. IV. 613
cuspidatum *Mühl.* IV. 601, 602
cynanchicum Scop. IV. 582
debile Desv. IV. 597
debile *Hoffmans. et Link* IV. 598
decipiens Ehrh. herb. IV. 599
denticulatum *Bartl.* IV. 612
dichotomum *Lehm.* IV. 612

Galium
diffusum Schrad. IV. 599
divaricatum *Lam.* IV. 607
elatum Thuill. IV. 596
elegans *Wall.* IV. 600
β glabriusculum *Requien* IV. 600
ellipticum *W.* IV. 599
elongatum Presl IV. 597
erectum *Huds.* IV. 595
β lucidum *DC.* - 596
γ scabridum - - -
δ approximatum *DC.* IV. 596
ericoides *Lam.* IV. 604
β intermedium *Cham. et Schl.* IV. 604
γ atherodes - - - -
eriocarpum *Bartl.* IV. 600
expansum *Thunb.* IV. 611
filiforme *R. et Schult.* IV. 610
floribundum d'Urv. IV. 607
floribundum Sibth. et Sm. IV. 609
fragile *Pourr.* IV. 610
fruticescens *Cav.* IV. 598
fruticosum *W.* IV. 596
Gaudichaudi *DC.* IV. 607
geniculatum R. et Schult. IV. 599
gibraltaricum *Schott* IV. 606
glabrum Sut. IV. 594
glabrum *Thunb.* IV. 611
glaucum L. IV. 585
glaucum Sut. IV. 593
glaucum var. Requien IV. 585
glomeratum *Desf.* IV. 606
goldlachicum *Kluk.* IV. 610
gracile Wallr. IV. 607
graecum *L.* IV. 602
grandiflorum Clairv. IV. 585
granulatum R. et Schult. IV. 608
Halleri R. et Schult. IV. 605
Halleri Sut. IV. 585
Hamiltonii *Spr.* IV. 600
helodes *Hoffmans. et Link* IV. 597
helveticum *Weig.* IV. 598
hercynicum *Weig.* IV. 598
hierosolymitanum *L.* IV. 611
hierosolymitanum Thor. IV. 604
hirsutum Nees IV. 600
hirsutum *R. et Pav.* IV. 612
hirsutum Sut. IV. 594
hirtiflorum *Requien* IV. 600
hirtum *Lam.* IV. 604
Galium
hispidulum *Mx.* IV. 601
hispidum Gaertn. IV. 614
hispidum Hoffm. IV. 608
hispidum W. IV. 608
horridum *Thunb.* IV. 611
humifusum *MB.* IV. 604, 585
humile *Cham. et Schl.* IV. 604
hyssopifolium Hoffm. IV. 600
javanicum *Blume* IV. 600
incanum *Sibth. et Sm.* IV. 594
incurvum d'Urv. IV. 594
incurvum *Sibth. et Sm.* IV. 594
infestum W. et Kit. IV. 608
insubricum *Gaud.* IV. 596
intermedium Schult. IV. 593
involucratum H. B. et K. IV. 591
junceum *Sibth. et Sm.* IV. 598
Jussiaei Lapeyr. IV. 595
Jussiaei Vill. IV. 595
laeve *Thuill.* IV. 594
laeve α β γ DC. IV. 594
laevigatum Bartl. IV. 591
laevigatum Vill. IV. 593
lanceolatum Torr. IV. 601
lanuginosum *Lam.* IV. 602
lappaceum fl. peruv. IV. 601
lappaceum *R. et Pav.* IV. 612
latifolium Hamilt. IV. 600
latifolium *Mx.* IV. 599
leucocarpum *DC.* IV. 612
linifolium *Lam.* IV. 593
β serrulatum *DC.* - -
γ rigidulum - - -
litigiosum *DC.* IV. 609
β nanum - - -
littorale *Guss.* IV. 595
β pubescens *Guss.* IV. 595
longicaule Raf. IV. 601
lucidum All. IV. 596
lucidum hort. Paris. IV. 596
lucidum β Gaud. IV. 596
luteum Moench IV. 603
Marchandi Lapeyr. IV. 595
maritimum Gou. IV. 602
maritimum *L.* IV. 602
β villosum *DC.* - -
maritimum Thunb. IV. 603
maximum *Moris* IV. 596
mediterraneum *DC.* IV. 596
megalospermum All. IV. 597
megalospermum suaveolens Lapeyr. IV. 597

Galium
megalospermum β fl. fr. IV. 604
megapotamicum Spr. IV. 604
mexicanum *H. B. et K.* IV. 611
micranthum d'Urv. IV. 609
micranthum *Pursh* IV. 602
microcarpum Spr. IV. 609
microcarpum Vahl IV. 609
microspermum *Desf.* IV. 609
minimum R. et Schult. IV. 610
minutiflorum Brot. IV. 609
minutum Aubr. IV. 604
minutum *L.* IV. 604
Mollugo *L.* IV. 596
β aristatum *Duby* IV. 596
γ scabrum *DC.* - -
δ elatum - - -
Mollugo var. ochroleuca Auct. IV. 604
Mollugo var. Link IV. 595
monanthon Bartl. IV. 591
montanum *L.* IV. 610
montanum Vill. IV. 594
montanum With. IV. 597
montanum var. L. IV. 585
mucronatum fl. peruv. IV. 611
mucronatum Lam. IV. 594, 611
mucronatum R. et Pav. IV. 612
mucronatum Spr. IV. 611
mucronatum *Thunb.* IV. 611
multicaule eriophyllum Wallr. IV. 595
multicaule oxyphyllum Wallr. IV. 594
multicaule polyphyllum Wallr. IV. 595
multicaule var. Wallr. IV. 598
murale *DC.* IV. 610
β leiospermum *Requien* IV. 610
murale MB. IV. 610
muscoides Lam. IV. 596
mutabile Bess. IV. 594
Neesianum *Requien* IV. 600
nervosum α Lam. IV. 601
nitidulum Thuill. IV. 594
obliquum *Vill.* IV. 594
obovatum *H. B. et K.* IV. 599
obtusum *Torr.* IV. 598
ochroleucum *Kit.* IV. 610
ovale R. et Pav. IV. 591
ovalifolium Schott IV. 599, 600
pallens Thuill. IV. 594
pallidum Presl IV. 595
palustre *L.* IV. 597
β constrictum *Duby* IV. 597
γ debile *DC.* IV. 597
Galium
palustre MB. IV. 597
papillosum Lapeyr. IV. 594
parisiense Lam. IV. 607
parisiense L. IV. 609
parisiense β Bertol. IV. 607
parviflorum Don IV. 598
parviflorum *Raf.* IV. 611
parvifolium R. et Schult. IV. 607
paschale *Forsk.* IV. 594
pauciflorum W. herb. IV. 592
pedemontanum *All.* IV. 605
β reflexum *Presl* IV. 606
pedemontanum MB. IV. 605
pentandrum Gileb. IV. 610
persicum *DC.* IV. 605
piliferum *H. B. et K.* IV. 612
pilosum Ait. IV. 601
provinciale Lam. IV. 595
pubescens Requien IV. 595
pubescens Schleich. IV. 596
pumilum *Lam.* IV. 595
α hypnoides *Vill.* - -
β caespitosum *Requien* IV. 595
γ rectum - - -
δ pubescens *DC.* IV. 595
pumilum hirtellum Gaud. IV. 595
punctatum Pers. IV. 601
puncticulosum *Mx.* IV. 601
β pilosum *DC.* IV. 601
purpureum *L.* IV. 603
purpureum Pall. IV. 607
purpureum Schleich. IV. 603
purpureum Walt. IV. 601
purpureum Wulf. IV. 603
purpureum var. β fl. fr. IV. 603
pusillum engl. bot. IV. 594
pusillum L. IV. 595
pusillum Vill. IV. 594
pygmaeum *DC.* IV. 606
pyrenaicum *Gou.* IV. 596
recurvum *Requien* IV. 609
reflexum Pohl IV. 604
retrorsum *DC.* IV. 605
rigidum *Ait.* IV. 612
rigidum Vill. IV. 596
rotundifolium *L.* IV. 599
rotundifolium L. herb. IV. 582
rotundifolium var. β R. et Schult. IV. 599
rubioides *L.* IV. 599
rubioides MB. IV. 599
rubioides Poll. IV. 601

Galium
ruhioides Sut. IV. 605
ruhioides α Lam. IV. 599
ruhioides β fl. fr. IV. 601
ruhrum Host IV. 603
rubrum *L.* IV. 603
β pilosum *Duby* IV. 603
ruhrum Poll. IV. 607
ruhrum Scop. IV. 603
ruhrum Wulf. IV. 603
rupestre *Visian.* IV. 603
ruthenicum W. IV. 603
saccharatum *All.* IV. 607
saturejaefolium *Trev.* IV. 597
saxatile L. IV. 598
saxatile Moench IV. 598
scaberrimum *Vahl* IV. 608
scabrum Jacq. IV. 596
scabrum Pers. IV. 594
scabrum With. IV. 596
Scopolii Vill. IV. 605
septentrionale *R. et Schult.* IV. 601
setaceum *Lam.* IV. 609
Sibthorpii *R. et Schult.* IV. 609
Soleirolii *Lois.* IV. 610
spinulosum Merat IV. 597
spinulosum *Raf.* IV. 611
splendens Horn. IV. 595
spurium Huds. IV. 608
spurium *L.* IV. 608
spurium β Spr. IV. 597
stenocarpum α Dufour IV. 610
strictum cat. newyork. IV. 601
strigosum *Thunb.* IV. 611
suaveolens Wahlenb. IV. 602
suberosum *Sibth. et Sm.* IV. 597
subtrifidum *Reinw.* IV. 594
supinum *Lam.* IV. 595
supinum β Lam. IV. 597
sylvaticum Bess. IV. 593
sylvaticum *L.* IV. 593
β pubescens *DC.* IV. -
sylvestre Poll. IV. 594
sylvestre Schleich. IV. 603
sylvestre alpestre Gaud. IV. 594
sylvestre Boccone Gaud. IV. 594
sylvestre hirsutum Mert. et Koch IV. 594
sylvestre pumilum Mert. et K. IV. 595
sylvestre virens Gaud. IV. 597
Galium
sylvestre vulgatum Gaud. IV. 594
tataricum *Trev.* IV. 598
tauricum *R. et Schult.* IV. 605
taurinum Scop. IV. 582
tenerum *Schleich.* IV. 609
tenue Vill. IV. 607
tenuifolium All. IV. 595
tenuissimum *MB.* IV. 607
tinctorium *L.* IV. 597
tinctorium Richards. IV. 597
tinctorium Scop. IV. 582
tomentosum *Thunb.* IV. 603
Torreyi Big. IV. 601
trachycarpon Clark. IV. 608
trichocarpum *DC.* IV. 600
trichophyllum All. IV. 595
tricorne *With.* IV. 608
trifidum *L.* IV. 597
β latifolium *Torr.* IV. 597
trifidum R. et Schult. IV. 597
triflorum *Mx.* IV. 601
β viridiflorum *DC.* IV. 602
trinacrium R. et Schult. IV. 598
tuberculatum Presl IV. 603
tuberosum *Lour.* IV. 611
tunetanum *Lam.* IV. 604
tyrolense *W.* IV. 595
uliginosum Brot. IV. 597
uliginosum *L.* IV. 597
β Witheringii *DC.* IV. 597
uliginosum Merat IV. 597
uliginosum Pall. IV. 585
uliginosum Thunb. IV. 611
umbellatum α Lam. IV. 594
umbellatum β Lam. IV. 594
uncinulatum *DC.* IV. 600
uniflorum *Mx.* IV. 611
uniflorum Requien IV. 611
Urvillei *Requien* IV. 607
Vaillantia fl. Wetter. IV. 606
Vaillantii *DC.* IV. 608
Valantia Baumg. IV. 606
Valantia Wigg. IV. 608
valantioides *MB.* IV. 599
vernum *Scop.* IV. 605
α Bauhini *DC.* IV. 605
β Halleri *DC.* IV. 605
vero-mollugo *Wallr.* IV. 603
verosimile Schult. IV. 603
verrucosum Sm. IV. 607
verticillatum *Danth.* IV. 610
verticilliflorum Pourr. IV. 610

Galium
verum *L.* IV. 603
α leiophyllum *Wallr.* IV. 603
β trachyphyllum - - -
γ trachycarpum *DC.* - -
δ maritimum - - -
verum pubescens Guss. IV. 603
verum var. Goldb. IV. 603
verum β glabrum Requien IV. 603
verum β R. et Schult. IV. 604
Villarsii *Requien* IV. 596
villosum Lam. IV. 602
viscosum *Vahl* IV. 606
Witheringii Sm. IV. 597
Gallasia pepericarpa Mart. III. 182
Galopina *Thunb.* IV. 579
circaeoides *Thunb.* IV. 579
Galphimia *Cav.* I. 582
glandulosa *Cav.* I. 582
α ovalifolia *fl. mex.* I. 582
β oblongifolia - - -
γ lanceolata *Cav.* - -
glauca *Cav.* I. 582
hirsuta *Cav.* I. 582
longifolia *H. B. et K.* I. 582
mollis *H. B. et K.* I. 582
Galvania R. et Schult. Velloz Spr. IV. 524
Vellosi R. et Schult. IV. 525
Ganja Rumph DC. I. 505 (Corchorus)
Ganitrum oblongum Rumph I. 519
Ganitrus sphaerica Gaertn. I. 519
Garcinia *L.* I. 560 *L. Juss.* I. 560
Cambogia *Desr.* I. 561
celebica *L.* I. 561
cochinchinensis *Chois.* I. 561
cornea *L.* I. 561
Cowa *Roxb.* I. 561
dioica Sm. I. 561
elliptica *Chois.* I. 561
indica *Chois.* I. 561
Mangostana *L.* I. 560
Morella *Desr.* I. 561
GARCINIEAE *Chois.* I. 560
Gardenia *Ellis* IV. 379 *Sw. Lam.* IV. 378 *L. fil.* IV. 473
aculeata Ait. IV. 385
amoena *Sims* IV. 382
anisophylla *Jack* IV. 381
arborea *Roxb.* IV. 381
armata Bartl. IV. 387
armata Sw. IV. 387
Blumeana *DC.* IV. 383
brasiliensis *Spr.* IV. 383
calyculata *Roxb.* IV. 380
campanulata Blume IV. 383
campanulata *Roxb.* IV. 383
carinata *Wall.* IV. 380
clusiaefolia *Jacq.* IV. 381
cornifolia *DC.* IV. 384
coronaria Buchan. IV. 380
corymbosa Reich. IV. 440
costata *Roxb.* IV. 380
crassicaulis Salish. IV. 382
densa *Wall.* IV. 383
dumetorum Retz IV. 385
edulis Poir. IV. 443
enneandra Koen. IV. 380
fagifolia *W.* IV. 383
ferox Cham. et Schl. IV. 387
florida *L.* IV. 379
β flore pleno *L.* IV. 379
formosa *Cham. et Schl.* IV. 381
fragrans Roth IV. 378
fragrans Roxb. IV. 378
Genipa Sw. IV. 378
grandiflora *Lour.* IV. 380
gummifera *L. fil.* IV. 381
hexandra *W.* IV. 381
Humboldtiana R. et Schult. VI. 387
jasminoides Ellis IV. 379
jasminoides Retz IV. 383
jasminoides Sol. IV. 379
inermis Dietr. IV. 381
latifolia *Ait.* IV. 380
latifolia Gaertn. IV. 381
longiflora Ait. IV. 388
longiflora R. et Pav. IV. 388
lucida *Roxb.* IV. 381
macrantha R. et Schult. IV. 388
madagascariensis Lam. IV. 389
maritima Vahl herb. IV. 388
Maruba *Siebold* IV. 380
medicinalis *Vahl* IV. 382
micrantha Thunb. IV. 386
microcarpa *Bartl.* IV. 384
montana *Roxb.* IV. 383
multiflora W. IV. 386
Mussaendae Thunb. IV. 388
mutabilis *Reinw* IV. 380
obovata Dietr IV. 385
Pandaki Vahl IV. 377
parviflora H. B. et K. IV. 384, 387

Gardenia
parviflora Poir. IV. 393
parviflora Sm. IV. 393
parvifolia Dietr. IV. 401
patula *Horsf.* IV. 383
pubescens Bartl. IV. 387
pubescens *Roth* IV. 383
radicans *Thunb.* IV. 379
Randia Sims IV. 385
Randia Sw. IV. 385
Randia β mitis Sw. IV. 385
Reinwardtiana *Blume* IV. 380
resinifera Roth IV. 381
rigida Ham. IV. 390
Rothmannia *L. fil.* IV. 382
rotundifolia Dietr. IV. 385
scandens *Thunb.* IV. 383
Sellowiana *Cham. et Schl.* IV. 381
Sonneratii Spr. IV. 386
spinosa L. fil. IV. 385
spinosa Thunb. IV. 385, 475
stipularis *Rottl.* IV. 383
sulcata *Gaertn.* IV. 380
taitensis *DC.* IV. 380
ternifolia *Thonn.* IV. 382
tetracantha Lam. IV. 387
tetrasperma *Roxb.* IV. 381
Thunbergia *L. fil.* IV. 382
tomentosa *Blume* IV. 379
triacantha *DC.* IV. 382
tubifera *Wall.* IV. 381
tubiflora Andr. IV. 376
turgida *Roxb.* IV. 382
uliginosa Retz IV. 386
verticillata Lam. IV. 382
volubilis *Lour.* IV. 383

GARDENIACEAE *Rich.* IV. 342, 367

GARDENIEAE Cham. et Schl. IV. 367

GARDENIEAE *DC.* IV. 342, 368

Garidella *Tourn.* I. 48
Nigellastrum *L.* I. 48
unguicularis *Lam.* I. 48
Garuga *Roxb.* II. 80
madagascariensis *DC.* II. 81
pinnata *Roxb.* II. 81
Gastonia *Comm.* IV. 256 *Lam.* *Lindl.* IV. 255
cutispongia *Lam.* IV. 256
Nalugu Lam. IV. 256
palmata Roxb. IV. 256
sauruoides Roxb. IV. 256
spongiosa Pers. IV. 256
Gastrolobium *R. Br.* II. 110
bilobum *R. Br.* II. 110
Gaudichaudia *H. B. et K.* I. 584
cynanchoides *H. B. et K.* I. 584
guaranitica *St. Hil.* I. 584
linearifolia *St. Hil.* I. 584
sericea *St. Hil.* I. 584
Gaura *L.* III. 44
angustifolia *Mx.* III. 44
biennis *L.* III. 44
bracteata *Ser.* III. 45
canescens Hortul. III. 45
chinensis *Lour.* III. 45
coccinea *Fras.* III. 45
epilobia *fl. mex.* III. 45
epilobioides *H. B. et K.* III. 44
fruticosa Jacq. III. 44
hexandra Ort. III. 44
laxa Loefl. III. 18
linifolia *Nutt.* III. 45
mollis *H. B. et K.* III. 45
mutabilis *Cav.* III. 45
odorata *Sessé* III. 44
oenotheriflora *Zucc.* III. 45
spicata fl. mex. III. 45
sinuata fl. mex. III. 45
sinuata *Nutt.* III. 44
suffrutescens *fl. mex.* III. 45
tripetala *Cav.* III. 44
undulata Desf. III. 44
Gaya *Gaud.* IV. 163 *Kunth* I. 459, 466
canescens H. B. et K. I. 466
hermannioides H. B. et K. I. 466
pyrenaica *Gaud.* IV. 163
simplex *Gaud.* IV. 163
subtriloba H. B. et K. I. 466
Geeria Blume II. 89
Gela lanceolata Lour. I. 533
Gelala aquatica Rumph II. 413
Gelonium Gaertn. I. 614
cupanioides Gaertn. I. 614
Gemella Lour. I. 610
trifoliata Lour. I. 610
Genetyllis *DC.* III. 209
diosmoides *DC.* III. 209
Genipa *Plum.* IV. 378
americana *L.* IV. 378
buffalina *Lour.* IV. 379
Caruto *H. B. et K.* IV. 378
edulis Rich. IV. 443
esculenta *Lour.* IV. 379
flava *Lour.* IV. 379
labiata Smeathm. IV. 391

Genipa
Merianae *Rich.* IV. 378
oblongifolia *R. et Pav.* IV. 378
pubescens *DC.* IV. 378
striiflora *DC.* IV. 378
Genipella Rich. IV. 443
Genista *Lam.* II. 145 *L.* II. 145
Lam. Moench II. 145
acanthoclada *DC.* II. 146
aegyptiaca *Spr.* II. 148
aethnensis *DC.* II. 150
alba Lam. II. 153
albida *W.* II. 152
algarbiensis Brot. II. 148
amsanctica Ten. II. 150
anglica *L.* II. 149
angulata *Rafin.* II. 152
anxantica *Ten.* II. 150
aphylla *DC.* II. 149
aspalathoides *Lam.* II. 147
billora *DC.* II. 146
bracteolata *Link* II. 146
Broteri *Poir.* II. 152
buxifolia Burm. II. 101
canariensis *L.* II. 145
candicans *L.* II. 145
cinerea *DC.* II. 149
clavata *Poir.* II. 145
congesta *DC.* II. 149
corsica *DC.* II. 148
β pubescens *DC.* II. 148
Cupani *Guss.* II. 147
cuspidosa *DC.* II. 147
decumbens Dur. II. 152
depressa *MB.* II. 150
desiderata *DC.* II. 152
diffusa *W.* II. 152
ephedroides *DC.* II. 147
erinacea Gilib. II. 146
exaltata Link II. 151
falcata *Brot.* II. 148
ferox *Poir.* II. 147
florida Asso II. 149
florida *L.* II. 151
genuensis Pers. II. 150
germanica *L.* II. 149
β inermis *DC.* II. -
gibraltarica *DC.* II. 148
gracilis Poir. II. 149
Halleri Reyn II. 152
herbacea Lam. II. 151
heterophylla *DC.* II. 152
hirsuta Moench II. 154
hirsuta *Vahl* II. 148
β cuspidata *DC.* II. 148
Genista
γ orientalis *DC.* I. 148
δ algarbiensis - - -
hispanica Jacq. II. 148
hispanica *L.* II. 148
horrida *DC.* II. 146
humifusa *L.* II. 149
humifusa Wulf. II. 152
januensis Viv. II. 150
ilvensis Dalech. II. 146
Juasi Hamilt. II. 352
juncea Lam. II. 145
linifolia *L.* II. 146
Lobelii *DC.* II. 147
Lobelii d'Urv. II. 147
lusitanica *L.* II. 146
mantica *Poll.* II. 151
micrantha *Ort.* II. 152
microphylla *DC.* II. 146
minor Lam. II. 149
mollis *DC.* II. 145
monosperma *Lam.* II. 150
β rigidula *DC.* II. 150
multicaulis *Lam.* II. 150
nervata Kit. II. 151
odorata Moench II. 145
ovata Bath. II. 151
ovata Bert. II. 151
ovata Savi II. 151
ovata Ten. II. 151
ovata *W. et Kit.* II. 151
parviflora Brot. II. 152
parviflora *DC.* II. 145
patens *DC.* II. 145
patula *MB.* II. 151
pedunculata L'Herit. II. 152
pendulina Poir. II. 154
pilocarpa *Link* II. 152
pilosa *L.* II. 152
polygalaefolia *DC.* II. 151
polygalaephylla Brot. II. 151
procumbens *W. et Kit.* II. 152
prostrata *Lam.* II. 152
purgans *L.* II. 149
radiata *Scop.* II. 146
Raetam Forsk. II. 150
ramosissima *Poir.* II. 149
repens Lam. II. 152
rostrata Poir. II. 147
sagittalis *L.* II. 151
β minor *DC.* - -
Salzmanni *DC.* II. 147
scandens *Laur.* II. 153
scariosa *Viv.* II. 150
scoparia Lam. II. 154
scoparia Vill. II. 149

Genista
Scorpius *DC.* II. 148
sepiaria Lam. II. 137
sericea *Wulf.* II. 149
sessilifolia *DC.* II. 146
sibirica *L.* II. 151
sphaerocarpa *Lam.* II. 150
spiniflora Lam. II. 148
sylvestris *Scop.* II. 148
tenuifolia *Lois.* II. 150
terniflora Lag. II. 169
tetragona *Bess.* II. 150
tinctoria *L.* II. 151
β latifolia *DC.* II. 151
γ hirsuta - - -
δ pratensis *Poll.* II. 151
tomentosa Poir. II. 154
triacanthos *Brot.* II. 147
β interrupta *DC.* - -
triangularis *W.* II. 151
tricuspidata *Desf.* II. 148
tridens *Cav.* II. 148
tridentata *L.* II. 151
triquetra *Ait.* II. 146
triquetra Lam. II. 146
triquetra W. et Kit. II. 151
umbellata *Poir.* II. 146
β capitata *DC.* - -
umbellata Salzm. II. 147
virgata *DC.* II. 149
virgata Lam. II. 150
viscosa W. II. 158
GENISTEAE *Bronn.* II. 155
Genistella racemosa Moench II. 151
Genistoides elata Moench II. 151
linifolia Moench II. 146
tinctoria Moench II. 151
tuberculata Moench II. 152
Genoria Pers. III. 91
GEOFFREAE *DC.* II. 473
Geoffroya *Jacq.* II. 476
Bredemeyeri *H. B. et K.* II. 476
inermis Sw. II. 475
Pisonis Räusch. II. 475
pubescens *Rich.* II. 476
racemosa Poir. II. 475
retusa Lam. II. 475
spinosa *Jacq.* II. 476
superba *H. et Bonpl.* II. 476
surinamensis Bondt II. 476
tomentosa *Poir.* II. 476
violacea *Pers.* II. 476
Geophila *Don* IV. 537
diversifolia *DC.* IV. 537
gracilis *DC.* IV. 537
macropoda *DC.* IV. 537
reniformis *Cham. et Schl.* IV. 537
reniformis Don IV. 537
violacea *DC.* IV. 537
violaefolia *DC.* IV. 537
GERANIA Juss. I. 637
GERANIACEAE *DC.* I. 637
Geranium *L'Herit.* I. 639
abrotanifolium L. fil. I. 661
acaule Burm. I. 649
acaule Thunb. I. 680
acaule *W.* I. 639
acerifolium Cav. I. 672
acetosum L. I. 658
acetosum roseum Dum. Cours. I. 658
aconitifolium *L'Herit.* I. 642
acuminatum Thunb. I. 680
africanum Cav. I. 660
agavacense *W.* I. 639
albanum MB. I. 643
alceoides L. I. 654
alchemilloides L. I. 660
althaeoides Cav. I. 655
anemonaefolium *L'Herit.* I. 640
anemonoides Thunb. I. 638
angulatum *Curt.* I. 641
angustifolium Thunb. I. 680
aphanoides Thunb. I. 680
appendiculatum Cav. I. 662
arabicum *Forsk.* I. 644
arborescens Desf. I. 648
ardens Andr. I. 662
arduinum L. I. 648
arenarium Burm. I. 680
argenteum *L.* I. 640
articulatum Cav. I. 651
asperifolium Andr. I. 676
asphodeloides Sibth. I. 640
asphodeloides *W.* I. 642
asplenioides Desf. I. 647
astragalifolium Andr. I. 653
astragalifolium Cav. I. 653
auritum L. I. 651
barbatum Andr. I. 652
batrachioides Cav. I. 641
Beaufortiae Andr. I. 668
Beaufortianum Desf. I. 668
betulinum L. I. 669
bicolor Jacq. I. 664
bicolor var. magna Andr. I. 664

Geranium
bifolium Cav. I. 650
bifolium *Patrin.* I. 642
Blandfordium Andr. I. 678
bohemicum *L.* I. 644
botrys Cav. I. 647
brevipes L'Herit. I. 639
bubonifolium Andr. I. 652
canescens *L'Herit.* I. 640
capillare Cav. I. 656
capitatum L. I. 674
carnosum L. I. 655
carolinianum *L.* I. 643
chiloense *W.* I. 639
chium L. I. 647
ciliatum Andr. I. 650
ciliatum Cav. I. 650
cineraceum Lapeyr. I. 640
cinereum *Cav.* I. 640
citriodorum Cav. I. 672
coeruleum *Patrin.* I. 642
collinum *MB.* I. 642
columbinum *L.* I. 643
cordifolium Cav. I. 671
coriandrifolium Cav. I. 657
coronillaefolium Andr. I. 653
cortusaefolium Andr. I. 665
cortusaefolium var. cortusoides Andr. I. 665
Cotyledonis L. I. 655
crassifolium Forsk. I. 648
cratuegifolium Roth I. 679
crispum L. I. 677
cristatum *Stev.* I. 643
cucullatum *H. B. et K.* I. 639
cucullatum L. I. 672
daburicum *DC.* I. 642
daucifolium Murr. I. 662
decumbens Balb. I. 654
diffusum *H. B. et K.* I. 639
diphyllum L'Herit. I. 646
dissectum *L.* I. 643
divaricatum Ehrh. I. 644
divaricatum Thunb. I. 682
echinatum semperflorens Andr. I. 665
elegans Andr. I. 666
elegans Dum. Cours. I. 669
ellipticum Thunb. I. 681
elongatum Cav. I. 660
emarginatum L. fil. I. 638
ensatum Thunb. I. 680
erianthum *DC.* I. 641
eriostemon *Fisch.* I. 641
exstipulatum Cav. I. 678
ferulaceum Cav. I. 655
Geranium
fissifolium Andr. I. 652
flavum L. fil. I. 662
flexuosum Thunb. I. 680
floribundum Andr. I. 652
fragile Andr. I. 661
fruticosum Cav. I. 661
fulgidum L. I. 663
fuscum L. I. 641
geifolium Desf. I. 648
gibbosum L. I. 662
glandulosum Cav. I. 645
glaucum Andr. I. 666
glaucum Cav. I. 656
glomeratum Andr. I. 659
glutinosum Cav. I. 679
grandiflorum Andr. I. 667
grandiflorum Güld. I. 640
grandiflorum L. II. 549
grossularioides L. I. 660
gruinum L. I. 647
guttatum Desf. I. 648
gymnocaulon *DC.* I. 640
hederaefolium Dum. Cours. I. 668
hederinum fl. albo Andr. I. 666
heliotropioides Cav. I. 648
hermannifolium L. I. 677
Hernandesii *fl. mex.* I. 640
heterophyllum Thunb. I. 680
hirsutum Cav. I. 652
hirtum Cav. I. 661
hirtum Forsk. I. 646
hispidum L. I. 679
humile Cav. I. 643
hybridum L. I. 659
ibericum *Cav.* I. 640
ignescens Andr. I. 663
ignescens majus Andr. I. 663
incanum *L.* I. 640
incisum Andr. I. 661
incrassatum Andr. I. 654
inquinans L. I. 659
laciniatum Andr. I. 651, 652
laciniatum L'Herit. I. 646
laevigatum Burm. I. 640
laevigatum L. fil. I. 667
lanatum Thunb. I. 681
lancastriense Wither. I. 639
lanceolatum Cav. I. 666
lanuginosum Jacq. I. 643
lanuginosum Lam. I. 644
lineare Andr. I. 650
linearilobum *DC.* I. 640
lividum L'Herit. I. 641
lobatum Cav. I. 662

Geranium
Londesii Link I. 642
longipes *DC.* I. 642
lucidum *L.* I. 644
lupinoides *Burm.* I. 644
macrorhizon *L.* I. 640
maculatum Cav. I. 642
maculatum *L.* I. 642
malopoides Cav. I. 648
malvaefolium Lam. I. 643
melananthum Andr. I. 653
mexicanum *H. B. et K.* I. 641
miniatum Andr. I. 659
minimum Cav. I. 660
minimum chamaedryoides Bocc. I. 649
molle *L.* I. 643
Monsonia Thunb. I. 638
multifidum Patrin. I. 645
murcicum Cav. I. 647
myrrhifolium L. I. 657
napaulense *Sweet* I. 643
nemorosum Ten. I. 643
nodosum *L.* I. 640
novum Winterl. I. 644
numidicum Poir. I. 647
odoratissimum Cav. I. 659
odoratissimum erectum Andr. I. 660
orientale Mill. I. 642
ovale Burm. I. 656
ovatum Cav. I. 656, 657
oxalidifolium Andr. I. 651
oxaloides Andr. I. 650
oxaloides Burm. I. 650
pallens Andr. I. 665
pallens *MB.* I. 643
palmatum Cav. I. 640
palustre *L.* I. 642
papilionaceum L. I. 671
parviflorum *W.* I. 642
parvulum Scop. I. 649
patulum Vill. I. 641
peltatum L. I. 666
phaeum *Lam.* I. 641
α vulgatius *DC.* I. 641
β fuscum *L.* - -
γ lividum *L'Herit.* I. 641
phaeum L. I. 641
philonothum *DC.* I. 639
pictum Andr. I. 665
pilosum Andr. I. 652
pilosum Cav. I. 650
pilosum *Forst.* I. 642
pingue Thunb. I. 680
pinnatifidum Cav. I. 654
Geranium
pinnatum Andr. I. 653
pinnatum Cav. I. 653
pinnatum L. I. 653
plicatum Thunb. I. 680
potentillaefolium *DC.* I. 639
potentilloides *L'Herit.* I. 639
praemorsum Andr. I. 658
pratense *L.* I. 641
procumbens Andr. I. 654
proliferum Burm. I. 652
prostratum Cav. I. 639
pulverulentum Cav. I. 645
pulverulentum Desf. I. 645
punctatum Andr. I. 650
purpureum Vill. I. 644
pusillum *L.* I. 643
β humile *Cav.* I. 643
pyrenaicum *L.* I. 643
β umbrosum *Kit.* I. 643
γ nemorosum *Ten.* I. 643
quercifolium L. I. 678
quinquelobum Lam. I. 659
quinquevulnerum Andr. I. 664
radiatum Andr. I. 650
radicans *DC.* I. 639
radicatum Lapeyr. I. 645
radicatum MB. I. 640
Radula Cav. I. 679
Radula Roth I. 679
ramosissimum Cav. I. 661
ranunculoides *Burm.* I. 644
reflexum Andr. I. 651
reflexum *L.* I. 641
Reichardi Murr. I. 649
reniforme Andr. I. 666
retrorsum *L'Herit.* I. 641
revolutum Andr. I. 651
revolutum Jacq. I. 679
ribifolium Dum. Cours. I. 658
rivulare Vill. I. 642
Robertianum *L.* I. 644
β purpureum *Vill.* I. 644
γ mosquense *DC.* - -
δ inodorum - - -
Rosa Hortul. I. 674
roseum Andr. I. 651
rotundifolium *L.* I. 643
ruhens Thunb. I. 681
rupestre Cav. I. 645
sanguineum *L.* I. 639
β prostratum *Cav.* I. 639
γ villosissimum *DC.* - -
scabrum L. I. 677
Selinum Andr. I. 651
Selinum flavum Andr. I. 652

Geranium
serratum Thunb. I. 681
sessiliflorum *Cav.* I. 639
setosum Thunb. I. 680
sibiricum *L.* I. 639
sidaefolium Thunb. I. 680
speciosum Thunb. I. 638
spinosum Burm. I. 638
stipulaceum Cav. I. 651
striatum *L.* I. 641
subcaulescens *L'Herit.* I. 640
subcoeruleum Schleich. I. 641
sylvaticum *L.* I. 641
β batrachioides *Cav.* I. 641
tabulare Burm. I. 668
tabulare L. I. 660
tectum Thunb. I. 680
terebinthinaceum Cav. I. 678
terebinthinaceum Murr. I.678
ternatum L. I. 678
tomentosum Andr. I. 656
tomentosum Thunb. I. 680
tordylioides Desf. I. 647
tottum Thunb. I. 681
tricolor Andr. I. 657
tricolor arboreum Andr. I. 657
tricolor ovalifolium Andr. I. 657
trifidum Cav. I. 651
trifolium Cav. I. 648
trilobum Thunb. I. 680
triste Corn. I. 662
tuberosum *L.* I. 640
tuberosum MB. I. 640
umbrosum Kit. I. 643
undulatum Andr. I. 649, 650
variegatum L. I. 667
varium L'Herit. I. 640
venosum Pers. I. 641
verbasciflorum Andr. I. 656
villosissimum DC. fl. fr. I. 639
villosum *Ten.* I. 644
villosum Thunb. I. 680
vitifolium L. I. 674
Vlassovianum *DC.* I. 641
Wallichianum *Sweet* I. 641
Winterli Roth I. 644
zonale L. I. 659
Gerontogea Cham. et Schl. IV. 424
biflora Cham. et Schl. IV. 426
Deppeana Cham. et Schl. IV. 428
Deppeana Link et Otto IV. 428
Gerontogea
foetida Cham. et Schl. IV. 428
lactea Cham. et Schl. IV. 427
microtheca Cham. et Schl. IV. 428
racemosa Cham. et Schl. IV. 427
Geruma *Forsk.* I. 619
alba *Forsk.* I. 619
Geryonia Schrank IV. 37
Getonia *Roxb.* III. 15
floribunda *Roxb.* III. 15
nitida Roth III. 15
nutans *Roxb.* III. 15
β brachystachya *DC.* III. 15
Geum *L.* II. 550
agrimonoides *Pursh* II. 554
album *Gmel.* II. 550
aleppicum Jacq. II. 550
anemoroides *W.* II. 553
atlanticum Desf. II. 552
biflorum Brot. II. 552
brachypetalum *Ser.* II. 552
calthifolium *Menzies* II. 552
canadense Jacq. II. 550, 551
canadense *Murr.* II. 550
capense *Thunb.* II. 553
carolinianum *Walt.* II. 554
cercocarpoides *DC.* II. 554
chiloense Balb. II. 551
ciliatum *Pursh* II. 554
coccineum *Sibth. et Sm.* II. 551
dryadoides *DC.* II. 554
geniculatum *Mx.* II. 554
glaciale *Adams.* II. 553
hederaefolium *Gmel.* II. 551
heterophyllum *Desf.* II. 550
β elongatum *Ser.* II. 550
heterophyllum Hortul. II. 551
hispidum *Fries* II. 554
hybridum Jacq. II. 552
japonicum *Thunb.* II. 554
inclinatum Schleich. II. 552
intermedium *Bess.* II. 550
intermedium W. II. 552
involucratum *Juss. herb.* II. 554
laciniosum Murr. II. 554
Laxmanni *Gaertn.* II. 554
macrophyllum *W.* II. 550
magellanicum *Commers.* II. 554
montanum *L.* II. 553
β multicaule *Ser.* II. 553
γ minus *Pers.* - -
nutans Raf. II. 551

Geum
obliquum *Steud.* II. 555
parviflorum *Comm.* II. 552
Peckii *Pursh* II. 554
Portenschlagianum *Tratt.* II. 551
potentilloides Ait. II. 554
pyrenaicum *Ram.* II. 552
radiatum *Mx.* II. 554
ranunculoides *Ser.* II. 551
reptans *L.* II. 553
β macrophyllum *Ser.* II. 553
rivale *L.* II. 551
β intermedium *Ser.* II. 551
γ minus - - 552
δ luxurians *Tratt.* - -
ε proliferum *Ser.* - -
Rossii *DC.* II. 553
rotundifolium *Langsd.* II. 552
rubifolium *Lejeun.* II. 551
strictum Ait. II. 550
sylvaticum *Pourr.* II. 552
Thomasianum *Ser.* II. 552
Tournefortii Lapeyr. II. 552
triflorum *Pursh* II. 553
urbanum *L.* II. 551
β opulifolium *Ser.* II. 551
virginianum *L.* II. 550
Geunsia fl. mex. III. 358
rosea fl. mex. III. 359
Ghandiroba Marcgr. III. 298
Gigalobium P. Browne II. 424
Gilibertia *R. et Pav.* IV. 255 *Gmel.* I. 620
decandra W. I. 620
Nalugu *DC.* IV. 256
oppositifolia W. I. 620
ovata W. I. 621
palmata *DC.* IV. 256
paniculata *DC.* IV. 256
repanda *DC.* IV. 256
rutilans Sm. I. 621
saururoides *DC.* IV. 256
umbellata *R. et Pav.* IV. 256
Gillenia *Moench* II. 546
stipulacea *Nutt.* II. 546
trifoliata *Moench* II. 546
Gimbernatia R. et Pav. III. 15
oblonga R. et Pav. III. 15
obovata R. et Pav. II. 15
Ginannia umbellata Dietr. IV. 256
Gingidium Cam. IV. 209 *Math.* IV. 212
montanum Forst. IV. 159
Ginginsia *DC.* III. 362
albens *DC.* III. 363
aurantia *DC.* III. 363
brevicaulis *DC.* III. 363
conferta *DC.* III. 363
elongata *DC.* III. 363
microphylla *DC.* III. 363
teretifolia *DC.* III. 363
Ginnania Scop. II. 518
Ginora L. III. 91
Ginoria *Jacq.* III. 91 *fl. mex.* III. 89
americana *Jacq.* III. 91
flava fl. mex. III. 89
syphilitica fl. mex. III. 89
Githago Desf. DC. I. 387 (Lychnis)
segetum Desf. I. 387
Glandulifolia Wendl. I. 713
umbellata Wendl. I. 713
uniflora ovata Wendl. I. 713
Glaphyria *Jack* III. 295
nitida *Jack* III. 296
sericea *Jack* III. 296
Glastum DC. I. 210 (Isatis)
Glaucium *Tourn.* I. 122
corniculatum *Curt.* I. 122
α phoeniceum *DC.* I. 122
β flaviflorum - - -
corniculatum flavum Stev. I. 122
flavum *Crantz* I. 122
fulvum *Sm.* I. 122
persicum *DC.* I. 122
phoeniceum Sm. I. 122
refractum Stev. I. 122
rubrum *Sibth. et Sm.* I. 122
Glaucoides Mich. III. 76
Glaux Vaill. III. 76
Gleditschia *L.* II. 479
brachycarpa *Pursh* II. 479
carolinensis Lam. II. 479
caspica *Desf.* II. 479
ferox *Desf.* II. 479
horrida W. II. 479
javanica Lam. II. 471
indica *Pers.* II. 479
inermis L. II. 442
laevis Hortul. II. 479
macracantha *Desf.* II. 479
monosperma *Walt.* II. 479
orientalis Bosc II. 479
sinensis *Lam.* II. 479
triacantha Gaertn. II. 479
triacanthos *L.* II. 479
β inermis *DC.* - -
triacanthos β Mx. II. 479

Glinola DC. III. 455 (Glinus)
Glinus *L.* III. 455 *Raf.* III. 455
crystallinus Forsk. III. 453
dictamnoides Lam. III. 455
dictamnoides *L.* III. 455
lotoides Lam. III. 455
lotoides *L.* III. 455
mozambicensis Spr. III. 455
ononoides *Räusch.* III. 455
setiflorus *Forsk.* III. 455
trianthemoides *Roth* III. 455
Globulea *Haw.* III. 390
atropurpurea *Haw.* III. 391
canescens *Haw.* III. 391
capitata *Haw.* III. 391
cultrata *Haw.* III. 391
hispida *Haw.* III. 392
impressa *Haw.* III. 391
Lingua *Haw.* III. 391
Lingula *Haw.* III. 391
mesembryanthemoides *Haw.* III. 392
β III. 392
mollis *Haw.* III. 392
nudicaulis *Haw.* III. 391
obvallata *Haw.* III. 391
paniculata *Haw.* III. 392
radicans *Haw.* III. 391
subincana *Haw.* III. 392
sulcata *Haw.* III. 391
Glossarrhen *Mart.* I. 290
floribundus *Mart.* I. 290
parviflorus *Mart.* I. 290
Glossoma Schreb. IV. 275
arborescens W. IV. 275
Votomita R. et Schult. IV. 275
Glossopetalum Schreb. II. 29
glabrum W. II. 29
tomentosum W. II. 29
Glossostemon *Desf.* I. 485
Bruguieri *DC.* I. 486
Glottidium *Desv.* II. 266
floridanum *DC.* II. 266
Gluta *L.* I. 501
Benghas *L.* I. 501
Glyceria Nutt. IV. 59
repanda Nutt. IV. 63
Glycine *DC. Auct.* II. 241 *Nutt.* *L.* II. 384 *Ell.* II. 390
Abrus L. II. 381
abyssinica Juss. II. 386
angulata *Desv.* II. 242
angulosa Mühl. II. 394, 399
angustifolia Jacq. II. 388
Glycine
Apios L. II. 390
argentea *Thunb.* II. 242
aurea W. II. 386
bimaculata Curt. II. 384
bituminosa L. II. 389
bracteata L. II. 383
cana W. II. 386
capitata Roth II. 386
caribaea Jacq. II. 385
chinensis Sims II. 390
clandestina *Wendl.* II. 241
coccinea Curt. II. 383
comosa L. II. 383
Comptoniana bot. reg. II. 384
crinita H. B. et K. II. 389
debilis *Ait.* II. 241
densiflora Roth II. 386
diffusa H. B. et K. II. 389
elliptica Sm. II. 383
elongata Roth II. 386
emarginata *Desv.* II. 242
erecta Nutt. II. 384
erecta *Thunb.* II. 242
floribunda W. II. 390
Friedericiana Weinm. II. 387
frutescens L. II. 390
galactioides H. B. et K. II. 387
glabra Spr. II. 387
glandulosa Thunb. II. 388
hedysaroides *W.* II. 241
helvola Ell. II. 395
heterocarpa Hegetsw. II. 383
heterophylla *Thunb.* II. 242
humifusa W. II. 382
javanica *L.* II. 242
labialis L. fil. II. 241
Lagascana *DC.* II. 241
Lamarckii H. B. et K. II. 385
lancifolia *Lag.* II. 242
leucosperma *Desv.* II. 242
lignosa Turp. II. 382
littoralis Vahl II. 385
lucida Forst. II. 387
macrophylla H. B. et K. II. 385
Memnonia Delil. II. 386
minima *W.* II. 241
mollis W. II. 388
Monniera *DC.* II. 242
monoica L. II. 383
monoica Schkuhr II. 383
monophylla Jacq. II. 123
monophylla Nutt. II. 384
monophyllos Burm. II. 348
nummularia L. II. 386
parviflora herb. II. 242

Glycine
parviflora *Lam.* II. 242
pedunculariis Mühl. II. 395
phaseoloides Sw. II. 385
picta Vahl II. 388
precatoria Humb. II. 385
pubescens Bath. II. 386
pubescens Bert. II. 243
pulchella H. B. et K. II. 389
punctata W. II. 315
reflexa Nutt. II. 385
reniformis Pursh II. 384
reticuluta Vahl II. 385
rhombifolia W. II. 386
rosea Forst. II. 387
rubicunda Curt. II. 383
rufa H. B. et K. II. 388
rufescens W. II. 387
sagittata Humb. II. 414
sarmentosa Roth II. 383
secunda *Thunb.* II. 242
senegalensis *DC.* II. 242
sericea *W.* II. 242
simplicifolia H. B. et K. II. 389
sinensis hot. reg. II. 390
striata *L. fil.* II. 241
suaveolens L. fil. II. 387
subterranea L. II. 474
tenuiflora *Klein* II. 241
tomentosa erecta Mx. II. 384
tomentosa monophylla Mx. II. 384
tomentosa volubilis Mx. II. 384
tomentosa β W. II. 397
totta Thunb. II. 388
triloba L. II. 394, 399
umbellata W. II. 395
velutina Bert. II. 239
villosa *Thunb.* II. 242
vincentina hot. reg. II. 243
viscida W. II. 387
viscosa Moench II. 389
viscosa Roth II. 387
Glycinopsis DC. II. 235 (Clitoria)

Glycosmis *Corr.* I. 538
arborea *DC.* I. 538
pentaphylla *DC.* I. 538
Glycyrhiza *Tourn.* II. 247 *Moench* II. 247
aculeata Forsk. II. 480
aspera Pall. II. 248
asperrima *L. fil.* II. 248

Glycyrhiza
echinata *L.* II. 248
foetida *Desf.* II. 248
glabra *L.* II. 247
glabra Pall. II. 247
glandulifera *W. et Kit.* II. 247
β DC. II. 247
hirsuta *L.* II. 248
hirsuta Pall. II. 247
hispida Pall. II. 248
laevis Pall. II. 247
lepidota *Nutt.* II. 247
uralensis *Fisch.* II. 248
Godoya *R. et Pav.* I. 558
obovata *R. et Pav.* I. 558
spathulata *R. et Pav.* I. 558
Goethea *Nees et Mart.* I. 501
cauliflora *Nees et Mart.* I. 502
semperflorens *Nees et Mart.* I. 502
Gohoria Neck. IV. 113
Goldbachia *DC.* I. 212
laevigata *DC.* I. 212
torulosa *DC.* I. 212
Gomara Adans. III. 383
Gomezium DC. II. 257 (Nissolia)
Gomozia Mutis IV. 451
granatensis Mutis IV. 451
Gomphia *Schreb.* I. 736
acuminata *DC.* I. 737
angulata *DC.* I. 736
angustifolia *Vahl* I. 736
aquatica *H. B. et K.* I. 737
cardiosperma *DC.* I. 737
cassinefolia *DC.* I. 737
castaneaefolia *DC.* I. 736
dependens *DC.* I. 736
glaberrima *Beauv.* I. 737
grandiflora *DC.* I. 737
guianensis *Rich.* I. 736
Jabotapita *Sw.* I. 737
ilicifolia *DC.* I. 736
laurifolia *Sw.* I. 737
longifolia *DC.* I. 736
malabarica *DC.* I. 736
mexicana *H. et Bonpl.* I. 737
nitida *Sw.* I. 737
obtusifolia *DC.* I. 736
oleaefolia *St. Hil.* I. 736
parviflora *DC.* I. 737
reticulata *Beauv.* I. 737
squamosa *DC.* I. 737
zeylanica *DC.* I. 736
Gompholobium *Sw.* II. 105
barbigerum *DC.* II. 105

Gompholobium
Celsianum Hortul. II. 116
ellipticum Labill. II. 104
fimbriatum Sieb. II. 105
fimbriatum Sm. II. 105
furcellatum Bonpl. II. 107
glabratum *DC.* II. 106
grandiflorum Andr. II. 106
grandiflorum *Sm.* II. 105
β setifolium *Sieb.* II. 105
latifolium *Sm.* II. 105
maculatum Andr. II. 101
marginatum *R. Br.* II. 105
minus Sm. II. 106
pedunculare *DC.* II. 105
pinnatum *Sm.* II. 106
polymorphum *R Br.* II. 106
psoraleaefolium Salisb. II. 105
scabrum Sm. II. 106
spinosum Labill. II. 107
tetrathecoides *Sieb.* II. 106
tomentosum *Labill.* II. 106
venustum *R. Br.* II. 106
virgatum *Sieb.* II. 105
Gonatocarpus W. III. 66
Goniocarpus *Koen.* III. 66
micranthus *Thunb.* III. 66
microcarpus *Thibaud* III. 66
scaber *Koen.* III. 66
tenellus *DC.* III. 66
tetragynus *Labill.* III. 66
teucrioides *DC.* III. 66
Gonocarpus Hamilt. III. 17
Thunb. III. 66
Jacquini Hamilt. III. 18
Gonotheca *Blume* IV. 429
Blumei *DC.* IV. 429
Gonus Lour. II. 88
amarissimus Lour. II. 88
Gonzalea *Pers.* IV. 436
cornifolia *H. B. et K.* IV. 437
incanescens *DC.* IV. 437
nivea *Bartl.* IV. 436
panamensis *Pers.* IV. 437
panamensis Spr. IV. 437
pendula *Pers.* IV. 436
pulverulenta *H. et Bonpl.* IV. 437
spicata *DC.* IV. 437
β arborea *DC.* IV. 437
γ glabrata - - -
tomentosa *H. et Bonpl.* IV. 436
Gonzalagunia R. et Pav. DC. IV. 436 (Gonzalea)
dependens R. et Pav. IV. 436
Goodia *Salisb.* II. 117
lotifolia *Salisb.* II. 117
polysperma *DC.* II. 118
pubescens *Sims* II. 117
Gordonia *Ellis.* I. 528
Franklini L'Herit. I. 528
Haematoxylon *Sw.* I. 528
Lasianthus *L.* I. 528
pubescens L'Herit. I. 528
pubescens *Pursh* I. 528
α velutina *DC.* - -
β subglabra - - -
Wallichii *DC.* I. 528
GORDONIEAE *DC.* I. 527
Gorinkia austriaca Presl I. 200
Gossypium *L.* I. 456
acuminatum *Roxb.* I. 457
arboreum *L.* I. 456
barbadense *L.* I. 456
eglandulosum *Cav.* I. 456
glabrum Lam. I. 456
glandulosum *Räusch.* I. 457
herbaceum *L.* I. 456
hirsutum *L.* I. 456
indicum *Lam.* I. 456
latifolium *Murr.* I. 456
micranthum *Cav.* I. 456
obtusifolium *Roxb.* I. 457
peruvianum *Cav.* I. 457
purpurascens *Poir.* I. 457
racemosum *Poir.* I. 457
religiosum *L.* I. 456
rubrum Forsk. I. 456
tricuspidatum Lam. I. 456
vitifolium *Lam.* I. 456
Gouania *Jacq.* II. 38
aptera *DC.* II. 39
canescens *Rich.* II. 39
cordifolia *Raddi* II. 39
corylifolia *Raddi* II. 39
crenata *Lam.* II. 39
β cordifolia *DC.* II. 39
cyclocarpa *Sm.* II. 39
denticulata *Sm.* II. 39
domingensis Aubl. II. 39
domingensis *L.* II. 39
domingensis var. mauritiana Aubl. II. 40
glabra Jacq. II. 39
integrifolia *Lam.* II. 39
leptostachya *DC.* II. 40
mauritiana *Lam.* II. 40
microcarpa *DC.* II. 40

Gouania
paniculata *Spr.* II. 39
pubescens *Lam.* II. 39
β martinicensis *Poir.* II. 39
Retinaria *DC.* II. 40
smilacina *Sm.* II. 39
Stadtmanni Willem. II. 40
stipularis *fl. mex.* II. 39
striata *Rich.* II. 39
tiliaefolia *Lam.* II. 40
tiliaefolia Roxb. II. 40
tomentosa *Jacq.* II. 39
Gouffeia *Robill. et Cast.* I. 388
arenarioides *Rob. et Cast.* I. 388
Goupia *Aubl.* II. 29
glabra *Aubl.* II. 29
tomentosa *Aubl.* II. 29
Graffenrieda *DC.* III. 105
excelsa *DC.* III. 106
rotundifolia *DC.* III. 106
Grammanthes *DC.* III. 392
chloraeflora *Haw.* III. 392
β III. 393
gentianoides *DC.* III. 393
Grammocarpus Ser. II. 181 (Trigonella)
Grammosciadium *DC.* IV. 232
daucoides *DC.* IV. 233
meoides *DC.* IV. 233
Granadilla Tourn. III. 322 *DC.* III. 327 (Passiflora)
GRANATEAE *Don* III. 3
Granatum littoreum Rumph I. 626
Grangeria *Comm.* II. 527
borbonica *Lam.* II. 527
buxifolia Sm. II. 527
Greggia aromatica Gaertn. III. 280
Grewia *Juss.* I. 508 *L.* I. 508
abutilifolia *Juss.* I. 511
acuminata *Juss.* I. 510
africana *Mill.* I. 512
apetala *Juss.* I. 508
arborea Roxb. I. 512
arborea Roth I. 511
arbutifolia Pers. I. 511, 512
asiatica *L.* I. 511
asiatica Roxb. I. 511
aspera *Roth* I 511
betulaefolia *Juss.* I. 511
bicolor *Juss.* I. 509
bicolor Roth I. 509
bracteata *Roth* I. 509
Grewia
carpinifolia *Juss.* I. 510
β rhamnifolia *Roth* I. 511
carpinifolia Roth I. 511
celtidifolia *Juss.* I. 509
Chadara L. I. 511
columnaris *Sm.* I. 510
commutata *DC.* I. 511
cuneifolia *Juss.* I. 509
damina Gaertn. I. 510
eriocarpa *Juss.* I. 512
excelsa *Vahl* I. 509
β verrucosa *Juss.* II. 509
flava *DC.* I. 509
flavescens *Juss.* I. 510
glabra *mal. misc.* I. 512
glandulosa *Vahl* I. 510
guazumaefolia *Juss.* I. 508
hirsuta Sm. I. 509
hirsuta *Vahl* I. 509
laevigata *Vahl* I. 510
Mallococca *L. fil.* I. 509
megalocarpa *Beauv.* I. 511
mexicana *DC.* I. 510
Microcos *L.* I. 510
mollis *Juss.* I. 510, 512
multiflora *Juss.* I. 508
nitida *Juss.* I. 510
obliqua *Juss.* I. 511
obtusifolia *W.* I. 512
occidentalis *L.* I. 511
oppositifolia *Buchan.* I. 509
orbiculata Roth I. 511
orbiculata Rottl. I. 512
orientalis Gaertn. I. 510
orientalis *L.* I. 510
ovalifolia *Juss.* I. 510
ovalifolia Juss. I. 510
paniculata *Roxb.* I. 510
pilosa *Lam.* I. 510
populifolia *Vahl* I. 511
Rothii *DC.* I. 509
rotundifolia *Juss.* I. 511
salvifolia L. fil. I. 509 III. 203
salvifolia *Roth* I. 509
sapida *Roxb.* I. 512
scabra *DC.* I. 512
serrulata *DC.* I. 510
subinaequalis *DC.* I. 511
therebiuthinacea *DC.* I. 512
tiliaefolia *Vahl* I. 511
tomentosa *Juss.* I. 509
umbellata *Roxb.* I. 509
velutina *Vahl* I. 512
villosa *Roth* I. 511

Grewia
villosa Sm. I. 512
villosa *W.* I. 512 *)
Grias *L.* III. 296
cauliflora *L.* III. 296
Grielum *L.* II. 549
humifusum *Thunb.* II. 549
laciniatum Gaertn. II. 549
sinuatum Lichtenst. II. 549
tenuifolium Burm. II. 549
tenuifolium *L.* II. 549
Grimaldia Schrank II. 500
assurgens Schrank II. 503
Griselinia Neck. II. 418
Grislea *Loefl.* III. 92
punctata *Buchan.* III. 92
secunda *Loefl.* III. 92
tomentosa *Roxb.* III. 92
Grona *Lour.* II. 239
repens *Lour.* II. 239
Gronovia *L.* III. 320
Humboldtiana R. et Schult. III. 320
scandens *L.* III. 320
Grossularia Tourn. Gmel. III. 477 *Rich. DC.* III. 478 (Ribes)
reclinata Mill. III. 478
GROSSULARIEAE *DC.* III. 477
Grulhmannia Neck. IV. 540
Grumilea *Gaertn.* IV. 495
nigra *Gaertn.* IV. 495
psychotrioides *DC.* IV. 495
Grumilia Theis. IV. 495
Grunilea Poir. IV. 495
Guacimo Hern. I. 485
Guajacum *Plum.* I. 706
afrum L. II. 508
arboreum *DC.* I. 707
dubium *Forst.* I. 707
officinale *L.* I. 707
sanctum *L.* I. 707
verticale *Ort.* I. 707
Guajava Tourn. III. 232
pyriformis Gaertn. III. 234
Guapurium Juss. III. 273
peruvianum Poir. III. 273
Guarea *L.* I. 623
brachystachya *A. mex.* I. 624
glabra Vahl I. 624
grandifolia *DC.* I. 624
humilis *Bert.* I. 624
macrophylla Vahl I. 624
Guarea
ramiflora *Vent.* I. 624
Swartzii *DC.* I. 624
trichilioides Cav. I. 624
trichilioides L. I. 624
trichilioides Sw. I. 624
Guatteria *R. et Pav.* I. 93
Aberemoa *Dunal* I. 93
β microcarpa - - -
acutiflora *Dunal* I. 94
brevipes *DC.* I. 93
cerasoides *Dunal* I. 93
cordata *Dunal* I. 93
eriopoda *DC.* I. 94
glauca *R. et Pav.* I. 94
hirsuta *R. et Pav.* I. 94
Korinti *Dunal* I. 94
laurifolia *Dunal* I. 94
malabarica Dunal I. 94
maypurensis *H. B. et K.* I. 94
montana *DC.* I. 94
Ouregou *Dunal* I. 93
ovalis *R. et Pav.* I. 94
pendula *R. et Pav.* I. 94
podocarpa *DC.* I. 93
α oligocarpa *DC.* I. 93
β polycarpa - - -
rufa *Dunal* I. 93
sempervirens *Dunal* I. 94
suberosa *Dunal* I. 93
β γ - - -
umbilicata *Dunal* I. 94
virgata *Dunal* I. 94
Willemetiana *DC.* I. 94
Guazuma *Plum.* I. 485
polybotrya *Cav.* I. 485
tomentosa *H. B. et K.* I. 485
α monpoxensis *H. B. et K.* I. 485
β cumanensis - - - -
ulmifolia *Lam.* I. 485
Guazumoides DC. I. 505 (Corchorus)
Güldenstaedtia *Fisch.* II. 307
monophylla *Fisch.* II. 307
pauciflora *Fisch.* II. 307
β subglabrata *DC.* - -
Guepinia Bast. I. 178
Guettarda *Vent.* IV. 455 *L. Jacq. Juss. Lam. Pers.* IV. 455 *Sieb.* IV. 459
acuminata Sieb. IV. 460
acutiflora Bartl. IV. 506
ambigua *DC.* IV. 455
argentea *Lam.* IV. 455
armata *Bartl.* IV. 457

*) conf. Praefatio.

Guettarda
barbinervis Sieb. IV. 460
coccinea Aubl. IV. 437
cordata *H. B. et K.* IV. 456
coriacea *Pers.* IV. 458
crispiflora *Vahl* IV. 458
crispiflora var. α Pers. IV. 458
β - - -
dependens *DC.* IV. 458
elliptica Spr. IV. 456
elliptica *Sw.* IV. 457
Fontanesii *DC.* IV. 458
frangulacea Sieb. IV. 460
havanensis *DC.* IV. 455
hirsuta Desf. IV. 458
hirsuta H. B. et K. IV. 458
hirsuta *Pers.* IV. 458
lucida Pers. IV. 460
membranacea Sieb. IV. 458
membranacea *Sw.* IV. 457
microphylla *Bartl.* IV. 457
mollis *DC.* IV. 456
odorata *Lam.* IV. 456
paniculata *Bartl.* IV. 457
parviflora *Vahl* IV. 456
platypoda *DC.* IV. 456
protracta *Bartl.* IV. 457
α brevipes *DC.* IV. 457
β longipes - - -
resinosa *Pers.* IV. 458
rugosa *Sw.* IV. 456
scabra *Lam.* IV. 456
speciosa Aubl. IV. 455
speciosa *L.* IV. 455
β glabrata *DC.* IV. 455
tomentosa Pers. IV. 460
umbellata *Spr.* IV. 458
uruguensis *Cham. et Schl.* IV. 457
viburnoides *Cham. et Schl.* IV. 456
xylosteoides *H. B. et K.* IV. 456
GUETTARDACEAE *Kunth* IV. 342, 446
Guettardaria DC. IV. 455 (Guettarda)
GUETTARDEAE *DC.* IV. 342, 450
Guichenotia *Gay* I. 489
ledifolia *Gay* I. 489
Guidonia P. Browne I. 260
Plum. II. 47 *DC.* II. 48 (Samyda)
Guiera *Juss.* III. 17
nudiflora Reichenb. III. 18
Guiera
senegalensis *Lam.* III. 17
Guilandina *Juss.* II. 480 *L.* II. 480
axillaris Lam. II. 481
Bonduc *Ait.* II. 480
α major *DC.* - -
β minor - - -
Bonduc L. II. 480
Bonducella L. II. 480
dioica L. II. 480
echinata Spr. II. 483
gemina *Lour.* II. 480
glabra *Mill.* II. 480
microphylla *DC.* II. 480
Moringa L. II. 478
Nugae Burm. II. 481
Nuga L. II. 481
paniculata Lam. II. 481
Guilleminia Neck. IV. 275
Guilleminea *H. B. et K.* III. 378
illecebroides *H. B. et K.* III. 379
Guioa Cav. DC. I. 614 (Cupania)
lentiscifolia Cav. I. 614
Gupia Jaum. II. 29
Gustavia *L.* III. 289
augusta *L.* III. 289
brasiliana *DC.* III. 290
β minor - - -
fastuosa Mart. herb. III. 290
fastuosa *W.* III. 290
hexapetala Sm. III. 290
pterocarpa *Poit.* III. 290
speciosa *DC.* III. 289
tetrapetala *Rüusch.* III. 290
urceolata *Poit.* III. 289
valida *DC.* III. 290
GUTTIFERAE *Juss.* I. 557
Gwillimia Rottl. DC. I. 81 (Magnolia)
Gymnocarpum *Forsk.* III. 369
decandrum Forsk. III. 369
fruticosum *Pers.* III. 369
Gymnocladus *Lam.* II. 479
arabica Lam. II. 478
canadensis *Lam.* II. 480
Gynandropsis *DC.* I. 237
brachycarpa *DC.* I. 238
denticulata *DC.* I. 238
heterotricha *DC.* I. 238
hispidula *DC.* I. 238
palmipes *DC.* I. 238
pentaphylla *DC.* I. 238
sessilifolia *DC.* I. 237
speciosa *DC.* I. 238
triphylla *DC.* I. 237

Gynanthistrophe Poit. II. 424
Gynapteina Blume IV. 261
Gynochtodes *Blume* IV. 467
coriacea *Blume* IV. 467
Gynopachys *Blume* IV. 374
acuminata *Blume* IV. 374
corymbosa *Blume* IV. 374
tomentosa *Blume* IV. 374
Gynopleura Cav. III. 337
linearifolia Cav. III. 338
tubulosa Cav. III. 338
Gynostoma DC. I. 515 (Sloanea)
Gypsophila *L.* I. 351
acutifolia *Fisch.* I. 353
adscendens *Jacq.* I. 353
aggregata L. I. 409
altissima *L.* I. 352
altissima MB. I. 353
arenaria *W. et Kit.* I. 352
armerioides *Ser.* I. 353
collina *Stev.* I. 352
compressa *Desf.* I. 354
cretica *Sibth. et Sm.* I. 353
dichotoma *Bess.* I. 352
dianthoides *Sibth. et Sm.* I. 354
dubia *W.* I. 354
elegans *MB.* I. 353
fastigiata *L.* I. 352
glauca *Stev.* I. 353
glomerata *Pall.* I. 354
β capitata *MB.* I. 354
graminea *Sibth. et Sm.* I. 353
grandiflora *Poir.* I. 352
illyrica Sibth. et Sm. I. 366
multicaulis *Poir.* I. 354
muralis *L.* I. 354
ocellata *Sibth. et Sm.* I. 352
ochroleuca *Sibth. et Sm.* I. 353
paniculata *L.* I. 353
Patrini *Ser.* I. 353
perfoliata *L.* I. 352
β tomentosa *DC.* I. 352
perfoliata MB. I. 352
prostrata *L.* I. 354
repens *L.* I. 353, 354
repens MB. I. 353
rigida L. I. 354
Rokejeka *Delil.* I. 354
subulosa Stev. I. 352
saxifraga *L.* I. 354
β capillacea *Ser.* I. 354
γ hispidula - - -
δ rigida *DC.* - -
scorzonerifolia *hort. par.* I. 352
Gypsophila
serotina Hayne I. 354
Steveni *Fisch.* I. 353
Struthium *L.* I. 352
tenella *Poir.* I. 352
tenuifolia *MB.* I. 353
thesiifolia *Ser.* I. 354
thymifolia *Sibth. et Sm.* I. 352
tomentosa L. I. 352
viscosa *Murr.* I. 352
Gyrinops *Gaertn.* II. 60
Walla *Gaertn.* II. 60
Gyrostemon *Desf.* I. 516
cotinifolium *Desf.* I. 516
ramulosum *Desf.* I. 516

H

Habbasia DC. II. 428 (Mimosa)
Hacquetia *Neck.* IV. 85
bracteogama *DC.* IV. 668
Epipactis *DC.* IV. 85
Haematoxylon *L.* II. 485
campechianum *L.* II. 485
Haemocharis Salisb. DC. I. 528 (Gordonia)
Haenkea Salish. III. 360 *R. et Pav.* IV. 319
crassifolia Salish. III. 360
flexuosa R. et Pav. IV. 319
multiflora R. et Pav. II. 6
Haenselera Lag. IV. 246
dumaecornis Lag. IV. 246
Hagea (Hugaea) Vent. III. 373
alsinefolia Biv. III. 376
gnaphalodes Pers. III. 373
polycarpoides Biv. III. 376
Teneriffae Pers. III. 373
Halesia P. Brown. IV. 455, 456
Halimium DC. I. 267 (Helianthemum)
Halimodendron *Fisch.* II. 269
argenteum *DC.* II. 269
α vulgare - - -
β subvirescens *DC.* II. 269
γ brachysema - - -
Hallia *Thunb.* II. 122 *Jaum.* II. 352
alata *Thunb.* II. 123
angustifolia *DC.* II. 123
Asarina *Thunb.* II. 123
cordata *Thunb.* II. 123
β Burchellii *DC.* - -
flaccida *Thunb.* II. 123

Hallia
hirta W. II. 123
imbricata *Thunb.* II. 123
monophylla Desv. II. 123
sororia W. II. 348
virgata *Thunb.* II. 123
Halodendron DC. II. 269
HALORAGEAE *R. Br.* III. 65
Haloragis *Forst.* III. 66 *L'Herit.* *Jacq.* III. 67 *Labill.* III. 66
alata Jacq. III. 67
capensis *Nois.* III. 67
Cercodia Ait. III. 67
digyna *Labill.* III. 67
prostrata *Forst.* III. 67
racemosa Labill. III. 67
Tetragonia L'Herit. III. 67
Hamadryas *Commers.* I. 25
magellanica *Lam.* I. 25
tomentosa *DC.* I. 25
HAMAMELEAE *DC.* IV. 268
HAMAMELIDEAE *R. Br.* IV. 267
Hamamelis *L.* IV. 268
androgyna Walt. IV. 268
chinensis *R. Br.* IV. 269
dioica Walt. IV. 268
macrophylla Pursh IV. 268
monoica L. IV. 270
monoica Walt. IV. 268
persica *DC.* IV. 268
virginica *L.* IV. 268
β macrophylla *Nutt.* IV. 268
γ parvifolia - - -
Hambergera Scop. III. 22
Hambergia Neck. III. 22
Hamelia *Jacq.* IV. 441 *Lam.* IV. 369
appendiculata Gaertn. IV. 442
axillaris *Sw.* IV. 442
β appendiculata *DC.* IV. 442
chrysantha Jacq. IV. 442
chrysantha *Sw.* IV. 442
coccinea Sw. IV. 441
connata Wall. IV. 338
erecta Jacq. IV. 442
glabra Lam. IV. 369
grandiflora L'Herit. IV. 442
latifolia *Reich.* IV. 442
lucida Desf. IV. 442
lutea *Rohr* IV. 442
odorata W. IV. 442
patens fl. mex. IV. 442
Hamelia
patens *Jacq.* IV. 441
β erecta *Lam.* IV. 442
γ quinifolia *DC.* - -
patens R. et Pav. IV. 441
pauciflora W. IV. 442
rostrata *Bartl.* IV. 442
sessiliflora W. IV. 369
sphaerocarpa *R. et Pav.* IV. 442
suaveolens *H. B. et K.* IV. 442
ventricosa *Sw.* IV. 442
verticillata fl. mex. IV. 442
xorullensis *H. B. et K.* IV. 442
HAMELIACEAE Rich. Kunth IV. 438
HAMELIEAE *DC.* IV. 342, 438
Hamiltonia *Roxb.* IV. 462 *Don* IV. 462
Dulina Haw. IV. 462
fruticosa Don IV. 462
pilosa *Roxb.* IV. 462
scabra *Don* IV. 462
suaveolens *Roxb.* IV. 462
suaveolens v. azurea Wall. IV. 462
Hantol Lam. I. 621
Hardwickia *Roxb.* II. 486
binata *Roxb.* II. 487
pinnata *Roxb.* II. 487
Hariota Adans. III. 475
Harmala multifida Moench I. 712
Haronga *Pet. Th.* I. 541
crenata *Pers.* I. 542
lanceolata *Chois.* I. 542
madagascariensis *Chois.* I. 541 - 542
β pubescens -
Mollusca *Pers.* I. 542
pubescens Poir. I. 542
revoluta *Chois.* I. 542
Harongana Lam. I. 541
Harpalyce *fl. mex.* II. 523
formosa *DC.* II. 523
Hartogia *Thunb.* II. 12
betulina Berg. I. 714
capensis L. I. 716
capensis *L. fil.* II. 12
lanceolata L. I. 715
pulchella Berg. I. 714
uniflora Berg. I. 713
villosa Berg. I. 713
Hasselquistia *L.* IV. 197
aegyptiaca *L.* IV. 197
cordata *L. fil.* IV. 197

Hauya *fl. mex.* III. 36
elegans *fl. mex.* III. 36
Havetia H. B. et K. I. 558
laurifolia H. B. et K. I. 559
Hebeandra Bonpl. I. 338 *DC.* I. 338 (Monnina)
celastroides Bonpl. I. 339
cestrifolia Bonpl. I. 338
crassifolia Bonpl. I. 339
evonymoides Bonpl. I. 339
fastigiata Bonpl. I. 338
latifolia Bonpl. I. 338
ligustrina Bonpl. I. 339
mucronata Bonpl. I. 339
myrtilloides Bonpl. I. 339
padifolia Bonpl. I. 339
- - β - - -
parviflora Bonpl. I. 338
phyllireoides Bonpl. I. 339
pubescens Bonpl. I. 338
revoluta Bonpl. I. 339
Hecastophyllum H. B. et K. II. 420
Hecatonia DC. I. 30 (Ranunculus)
palustris Lour. I. 34
pilosa Lour. I. 43
Hedera *Sw.* IV. 261 *L. et Auct.* IV. 261
acerifolia *DC.* IV. 264
aculeata *Hamilt.* IV. 264
acutifolia *DC.* IV. 263
angularis *DC.* IV. 263
arborea *Sw.* IV. 262
argentata *DC.* IV. 263
argentata Spr. IV. 264
aromatica *DC.* IV. 265
β *Blume* IV. 265
avicenniaefolia *DC.* IV. 263
canariensis W. IV. 261
capitata *Sm.* IV. 262
catalpaefolia *DC.* IV. 263
cheirophylla *DC.* IV. 264
chrysocarpos Dalech. IV. 262
corymbosa *Chois.* IV. 262
crassinervia *DC.* IV. 263
cumanensis *DC.* IV. 263
cuneata *DC.* IV. 262
Dionysias J. Bauh. IV. 262
discolor *DC.* IV. 263
disperma *DC.* IV. 265
Echinops *Cham. et Schl.* IV. 670
elata *Hamilt.* IV. 264
ferruginea *DC.* IV. 264
floribunda *DC.* IV. 264
fragrans Don IV. 254
Hedera
glomerulata *DC.* IV. 265
Hainla Hamilt. IV. 253
Helix *L.* IV. 261
α vulgaris *DC.* IV. 261
β canariensis *DC.* IV. 261
γ chrysocarpa - - -
Helix Wall. IV. 261
hybernica Hortul. IV. 261
jatrophaefolia *DC.* IV. 264
lutescens *DC.* IV. 265
multiflora *DC.* IV. 262
Mutisiana *DC.* IV. 262
nutans *Sw.* IV. 262
obtusiloba *DC.* IV. 263
parasitica *Don* IV. 265
pendula *Sw.* IV. 262
platanifolia *DC.* IV. 263
poetica C. Bauh. IV. 261
quinquefolia L. I. 633
ramiflora *DC.* IV. 262
reticulata *DC.* IV. 264
rugosa *DC.* IV. 265
scandens *DC.* IV. 264
Sciodaphyllum Sw. IV. 260
septemnervia *DC.* IV. 263
simillima *DC.* IV. 265
terebinthacea *Vahl* IV. 265
tomentosa *Hamilt.* IV. 264
turbacensis *DC.* IV. 263
umbellifera *DC.* IV. 262
variegata Hortul. IV. 261
xalapensis *DC.* IV. 264
Hedwigia *Sw.* II. 80
balsamifera *Sw.* II. 80
mexicana *DC.* II. 80
Hedycrea Schreb. II. 527
incana W. II. 527
HEDYOTEAE *DC.* IV. 342, 419
HEDYOTIDEAE Cham. et Schlecht. IV. 342, 401
Hedyotis *Roxb.* IV. 419 *Lam.* IV. 418 *L.* IV. 419 *Sw. Kunth.* IV. 433 *Sw. Rich.* IV. 434 *Spr. Sm. Blume Gaertn.* IV. 424 *R. et Pav. Cav.* IV. 431 *Blum.* IV. 429 *Auct.* IV. 429 *Spr.* IV. 409
Adscensionis *DC.* IV. 419
affinis R. et Schult. IV. 428
americana Jacq. IV. 434
angustifolia *Cham. et Schl.* IV. 419
arborea *Roxb.* IV. 422
aspera Spr. IV. 428

Hedyotis
aspera Roth IV. 428
attenuata W. IV. 428
auricularia *L.* IV. 420
auricularia Walt. IV. 421
biflora Sm. IV. 426
Boscii *DC.* IV. 420
campanuliflora Hook. IV. 397
capensis Lam. IV. 424
capitata *Lam.* IV. 420
caracasana H.B.et K. IV. 434
Cervantesii H.B.et K. IV. 432
ciliolata *Torr.* IV. 422
coarctata W. IV. 432
coarctata W. herb. IV. 432
conferta R.et Pav. IV. 431
conostyla Gaudich. IV. 428
cordifolia Spr. IV. 409
coriacea Sm. IV. 431
corymbosa Lam. IV. 422
corymbosa Spr. IV. 422, 426
crassifolia Bartl. IV. 427
crassifolia *Blume* IV. 420
crassifolia Raf. IV. 422, 622
Crataeogonum *Spr.* IV. 420
cymosa Spr. IV. 427
depressa R. et Schult. IV. 429
dichotoma Cav. IV. 427
dichotoma Roth IV. 428
diffusa W. IV. 426
discolor Spr. IV. 409
ericoides W. herb. IV. 433
filiformis R. et Puv. IV. 431
foetida Spr. IV. 428
fruticosa fl. mex. IV. 365
fruticosa Retz IV. 555
fusca Ham. IV. 430
geniculata *Roxb.* IV. 420
glomerata *Ell.* IV. 421
glomerata Spr. IV. 421
goreensis *DC.* IV. 421
β erecta - - -
gracilis *DC.* IV. 419
gracilis Wall. IV. 430
graminifolia L. fil. IV. 425
herbacea Forsk. IV. 425
herbacea L. IV. 425
herbacea var. a. Blume IV. 424
herbacea var. b. Blume IV. 425
hirsuta Spr. IV. 428
hispida *Retz* IV. 420
hispida Roth IV. 428
hypnoides H. B. et K. IV. 432
hyssopifolia Cav. IV. 432
indica R. et Schult. IV. 428
juniperifolia R.et Pav. IV. 432

Hedyotis
lactea W. IV. 427
lanceolata Poir. IV. 433
lancifolia Schum. IV. 425
Lapeyrousii *DC.* IV. 420
laricifolia Cav. IV. 432
laxa *Don* IV. 421
Leschenaultii *DC.* IV. 422
β Wallichii - - -
leucophylla Spr. IV. 409
lineata Don IV. 421
lineata *Roxb.* IV. 420
linifolia W. IV. 425
longiflora Spr. IV. 409
longifolia Schum. IV. 426
macrophylla Lepr. et Perrot. IV. 427
maritima L. fil. IV. 423, 622
media Cav. IV. 427
microphylla H.B. et K. IV. 432
microphylla W. herb. IV. 433
nervosa Lam. IV. 420
nitida H. B. et K. IV. 434
ovatifolia Cav. IV. 427
paniculata Lam. IV. 427
pauciflora *Bartl.* IV. 419
pentandra Schum. IV. 427
pterita Blume IV. 429
pumila L. fil. IV. 425
pumila W. herb. IV. 432
pygmaea R. et Schult. IV. 432
racemosa Lam. IV. 427
radicans Bartl. IV. 424
ramosa Blume IV. 426
ramosissima Blume IV. 427
ramosissima Spr. IV. 424
repens Lam. IV. 419
rosea Raf. IV. 422, 622
rotundifolia *Spr.* IV. 420
rupestris Sw. IV. 434
scandens *Roxb.* IV. 422
scandens Roxb. et Wall. IV. 422
secunda Spr. IV. 437
serpens H. B. et K. IV. 433
serpyllifolia *Poir* IV. 421
β repens *DC.* IV. 421
setosa R. et Pav. IV. 432
spermacocea Domb. herb. IV. 550
stricta Sm. IV. 430
stricta Wall. IV. 430
strigulosa Bartl. IV. 427
tenelliflora *Blume* IV. 419
tenuifolia Sm. IV. 425
thesioides W. herb. IV. 432
thuyoides W. IV. 432

Hedyotis
thymifolia H. B. et K. IV. 432
thymifolia R. et Pav. IV. 432
tuberosa Sw. IV. 434
ulmifolia *Wall.* IV. 421
umbellata Lam. IV. 424
uniflora *DC.* IV. 421
uniflora Lam. IV. 421
vaginata *Blume* IV. 421
verticillata Lam. IV. 554
virgata W. IV. 425
virginica Spr. IV. 421
Zanguebarine R. et Schult. IV. 429

HEDYSAREAE *DC.* II. 307

Hedysarum *Jaum.* II. 340 *L.* II. 324, 325, 340, 344, 348, 352 *Thunb.* II. 333 *Desv.* II. 325 *Sw.* II. 331
abyssinicum Hoffmans. II. 338
acuminatum Mx. II. 329
adhaerens Poir. II. 327
adhaerens Vahl II. 332
adscendens Sw. II. 332
aequidentatum Sibth. et Sm. II. 346
alatum Roxb. II. 326
album W. et Kit. II. 345
Alhagi Lerche II. 352
Alhagi L. II. 352
alpinum W. II. 343
alpinum α L. II. 343
alpinum β L. II. 343
altaicum *Fisch.* II. 342
altaicum var. Fisch. II. 343
ancistrocarpum Ledeb. II. 332
angustifolium H.B.et K. II. 328
anomalum *DC.* II. 341
Aparines Link II. 330
arboreum Hamilt. II. 324
arenarium Kit. II. 345
argenteum Lam. II. 340
argenteum *L. fil.* II. 340
argenteum W. II. 340
asperum Poir. II. 333
aureum Koen. II. 386
australe W. II. 326
axillare Sw. II. 333
barbatum L. II. 325
Bergerianum Spr. II. 346
biarticulatum fl. mex. II. 330
biarticulatum L. II. 339
bicolorum Poir. II. 319
biflorum W. II. 336
biflorum Willem. II. 334

Hedysarum
boreale *Nutt.* II. 343
bracteosum Mx. II. 329
brasilianum Poir. II. 322
bupleurifolium L. II. 352
bupleurifolium Sieb II. 353
Buxbaumii MB. II. 347
caespitosum Poir. II. 333
cajanifolium H.B. et K. II. 331
canadense L. II. 328
candidum *MB.* II. 340
β humile *DC.* II. 340
canescens L. II. 328
canescens Mill. II. 332
canescens W. II. 330
canum Lun. II. 332
capense Burm. II. 136
capitatum Burm. II. 336
capitatum *Desf.* II. 341
Caput galli L. II. 346
carnosum *Desf.* II. 341
carpathicum W. et Kit. II. 346
caucasicum *MB.* II. 343
caudatum Thunb. II. 337
cercifolium Stünd. II. 325
ciliare Nutt. II. 329
ciliatum Thunb. II. 333
cinereum H. B. et K. II. 330
circinnatum W. II. 347
cochinchinense Schrank II. 352
coeruleo-violaceum Meyer II. 331
comosum Vahl II. 324
confertum Desf. II. 344
confertum MB. II. 344
conglomeratum Poir. II. 349
conicum Poir. II. 336
conjugatum W. II. 317
consanguineum *DC.* II. 343
controversum Crantz II. 343
cordatum Thunb. II. 123
corinaceum Poir II. 329
cornutum L. II. 347
coronarium *L.* II. 341
coronarium β Lam. II. 341
coronatum Poir. II. 347
corsicum Balb. II. 341
cretaceum *Fisch.* II. 342
cretaceum Pall. II. 340
crinitum L. II. 324
Crista-galli L. II. 346
cryptapterum L'Herit. II. 347
cumanense H. B. et K. II. 331
cuneifolium Roth II. 348
cuspidatum W. II. 329
cylindricum Poir. II. 353

Hedysarum
decumbens Dennsf. II. 341
deltoideum Poir. II. 328
dichotomum W. II. 336
diffusum Roxb. II. 335
diffusum W. II. 336
dioicum Hamilt. II. 339
diphyllum α L. II. 316
β L. - -
var. L. II. 317
divergens Mühl. II. 350
diversifolium Poir. II. 334
Echinus Poir. II. 346
elegans Lour. II. 339
emarginatum Poir. II. 338
erectum Patrin. herb. II. 345
erinaceum Poir. II. 348
eriophorum Pourr. II. 345
erythrinaefolium Juss. II. 331
falcatum Poir. II. 322
flexuosum *L.* II. 341
floribundum Don II. 335
frutescens L. II. 349
fruticosum Habl. II. 342
fruticosum *L. fil.* II. 342
gangeticum L. II. 327
geminiflorum fl. mex. II. 330
glabellum Mx. II. 329
glabrum Mill. II. 338
glomeratum Dietr. II. 341
glumaceum Vahl II. 353
glutinosum Rottl. II. 387
glutinosum W. II. 329
gramineum Retz II. 352
grandiflorum *Pall.* II. 340
grandiflorum Walt. II. 338
grandifolium Horn. II. 338
guianense Aubl. II. 338
gyrans L. fil. II. 326
gyrans Roxb. II. 326
gyroides Roxb. II. 326
hamatum Burm. II. 318
hamatum α L. II. 317
β L. II. 318
herbaceum Lapeyr. II. 345
heterocarpon Thunb. II. 337
heterocarpum L. II. 337
heterophyllum W. II. 334
hirtum L. II. 349
hirtum Pursh II. 329
hirtum W. II. 349
humile Habl. II. 340
humile *L.* II. 341
ibericum *MB.* II. 342
imbricatum L. fil. II. 123
incanum Sw. II. 332
Hedysarum
incanum Thunb. II. 343
incarnatum *W.* II. 343
incurvatum Horn. II. 346
intortum Mill. II. 332
junceum L. fil. II. 348
laburnifolium Poir. II. 337
laevigatum Nutt. II. 329
lagenarium Roxb. II. 320
lagocephalum Link II. 324
lagopodioides L. II. 324
lagopoides Burm. II. 324
lappaceum Forsk. II. 340
lasiocarpum Beauv. II. 328
lasiocarpum *Ledeb.* II. 341
latebrosum L. II. 123
latifolium Roxb. II. 328
latisiliquosum Juss. herb. II. 316
Lespedeza Poir. II. 350
lineare *Lour.* II. 343
lineatum L. II. 351
lineatum Mx. II. 330
linifolium L. fil. II. 222
lutescens Poir. II. 326
maculatum L. II. 327
malachophyllum Link II. 338
marylandicum L. II. 329
mauritianum W. II. 334
micranthos Poir. II. 322
microcarpum Dufour II. 345
microphyllum Thunb. II. 337
molle Vahl II. 332
molliculum H. B. et K. II. 331
moniliferum L. II. 353
montanum Pers. II. 344
mucronatum fl. mex. II. 330
muricatum Jacq. II. 319
Neli-tali Roxb. II. 320
nitidum *W.* II. 342
nudiflorum L. II. 330
nudum Rottl. II. 385
nummularifolium DC. II. 339
nummularifolium Vahl II. 348
nummularium L. II. 353
obcordatum Poir. II. 324
oblongifolium Bert. II. 332
obscurum *L.* II. 343
β brachisema *DC.* II. 343
obscurum altaicum Fisch. II. 343
obtusum Mühl. II. 329
ochroleucum Moench II. 327
Onobrychis L. II. 344
Onobrychis MB. II. 344

Hedysarum
Onobrychis var. iberica MB. II. 344
Onobrychis var. C. Gouan. II. 345
ormocarpoides Desv. II. 327
ornatum W. II. 347
ovalifolium Vahl II. 353
paleaceum Poir. II. 328
Pallasii MB. II. 347
pallidum *Desf.* II. 340
pallidum Schleich. II. 345
paniculatum L. II. 329
papposum L'Herit. II. 319
pauciflorum Nutt. II. 330
pedunculare Cav. II. 346
pedunculatum Mill. II. 338
pendulum α Poir. II. 319
pendulum β Poir. II. 319
pennigerum Lamb. herb. II. 319
petraeum MB. II. 345
pictum Jacq. II. 324
pilosum Thunb. II. 337
pimpinellifolium Poir. II. 319
polycarpum Poir. II. 334
procumbens Mill. II. 333
prostratum Burm. II. 230
prostratum Mühl. II. 350
prostratum Pall. II. 342
pseudalhagi Desv. II. 352
pseudo-Alhagi MB. II. 352
ptolemaicum Delil. II. 347
pulchellum L. II. 339
pumilum L. II. 348
punctatum Poir. II. 319
punctatum Rottl. II. 338
racemosum Aubl. II. 331
racemosum Thunb. II. 337
radiatum Desf. II. 347
Razoumowianum *Helm.* II. 342
reniforme L. II. 327
reniforme Lour. II. 324
repandum Poir. II. 334
repandum Vahl II. 334
repens L. II. 338
reptans Poir. II. 333
reticulatum Mühl. II. 349
retroflexum L. II. 336
retusum Don II. 335
rhombifolium Ell. II. 330
rigidum Ell. II. 330
roseum Sims II. 342
roseum *Steph.* II. 342
rotundifolium Mx. II. 330
rotundifolium Vahl II. 348
Hedysarum
rufescens Rottl. II. 387
rugosum Sieb. II. 352
rugosum W. II. 353
rutidocarpum *DC.* II. 341
sagittatum Poir. II. 327
salicifolium Poir. II. 337
sambuense Don II. 335
saxatile L. II. 345
scuberrimum Ell. II. 328
scabrum Moench II. 328
Scalpe Comm. II. 334
scorpiurus Sw. II. 333
sennoides W. II. 315
sericeum MB. II. 340
sericeum Thunb. II. 348
sericeum Vahl II. 350
serotinum W. II. 338
sessiliflorum Lam. II. 349
sibiricum *Poir.* II. 343
β pedicellare *DC.* - -
siliquosum Burm. II. 336
sororium L. II. 348
sparteum Burm. II. 339
spinosissimum *L.* II. 341
spirale Sw. II. 333
splendens *Fisch.* II. 340
squarrosum Thunb. II. 333
stenorhizum Dufour II. 346
stipulaceum Burm. II. 334
stipulaceum fl. mex. II. 330
stoloniferum Poir. II. 333
striatum Thunb. II. 337
strobiliferum L. II. 352
styracifolium L. II. 353
subspinosum *Fisch.* II. 343
supinum Pall. II. 340
supinum Sw. II. 332
supinum Vill. II. 345
tauricum *Pall.* II. 342
tenellum Don II. 335
tenellum H. B. et K. II. 333
tenellum Spr. II. 333
terminale Rich. II. 327
tetraphyllum Lam. II. 317
tetraphyllum Thunb. II. 317
tiliaefolium Don II. 335
tomentosum Thunb. II. 337
tortuosum Sw. II. 332
Tournefortii W. II. 347
trichocarpum *Desv.* II. 341
trichocarpum W. II. 349
triflorum L. II. 334
trigonum Sw. II. 332
triphyllum P. Brown. II. 332
triquetrum L. II. 326

Hedysarum
tuberosum Roxb. II. 240
umbellatum Forst. II. 326
umbellatum L. II. 326
uncinatum Jacq. II. 331
uniflorum Domb. herb. II. 319
uniflorum *Lapeyr.* II. 344
vaginale L. II. 353
varium Roth II. 353
varium *W.* II. 341
velutinum W. II. 328
venosum Desf. II. 347
venosum Rottl. II. 387
venustulum H. B. et K. II. 325
venustum *Fisch.* II. 342
vespertilionis L. fil. II. 324
villosum Mill. II. 338
villosum W. II. 350
violaceum Forsk. II. 353
violaceum L. II. 350
virgatum Thunb. II. 350
virginicum L. II. 321
viridiflorum Burm. II. 334
viridiflorum L. II. 329
viscidum L. II. 387
viscosum Burm. II. 336
volgense Fisch. II. 343
volubile L. II. 238
Wade Vand. II. 331
Heimia *Link et Otto* III. 89
salicifolia *Link et Otto* III. 89
syphilitica *DC.* III. 89
Heinsia *DC.* IV. 390
jasminiflora *DC.* IV. 390
Heinzia Scop. II. 477
Heisteria *L.* I. 532 *Berg.* I. 335
cauliflora *Sm.* I. 533
coccinea *Jacq.* I. 532
parvifolia *Sm.* I. 533
Helianthemum *Tourn.* I. 266
acuminatum *Pers.* I. 280
aegyptiacum *Mill.* I. 273
algarvense *Dunal* I. 268
algarvense Tourn. I. 268
alpestre *Dunal* I. 276
α glabratum *DC.* - 277
β elongatum - - -
γ canescens - - -
alyssoides *Vent.* I. 267
alyssoides microphyllum DC. I. 268
angustifolium Hortul. I. 281
angustifolium *Pers.* I. 281
annuum Seg. I. 273
apenninum *DC.* I. 282
α β - - -

Helianthemum
arabicum *Pers.* I. 275
asperum *Lag.* I. 283
α Roussaei *DC.* - -
astylum *Moç. et Sessé* I. 284
atriplicifolium *W.* I. 268
aureum Thib. I. 281
aureum β teretifolium Pers. I. 281
baeticum hort. matr. I. 281
Barrelieri *Tenor.* I. 276
brasiliense *Pers.* I. 269
Broussonetii *Dunal* I. 279
bupleurifolium *Dunal* I. 270
canadense *Mx.* I. 269
canariense *W.* I. 274
canescens Moench I. 274
canum *Dunal* I. 277
carolinianum *Mx.* I. 269
cheiranthoides *Pers.* I. 268
ciliatum *Pers.* I. 283
cinereum *Pers.* I. 278
β Lagascanum *DC.* I. 278
cistifolium *Mill.* I. 284
confertum *Dunal* I. 274
coriaceum α Pers. I. 71
β - - -
corymbosum *Mx.* I. 269
crassifolium *Pers.* I. 278
croceum *Pers.* I. 279
α β γ - - -
denticulatum *Thib.* I. 272
dichotomum *Dunal* I. 276
distachyum *DC.* I. 284
ellipticum *Pers.* I. 274
ericoides *Dunal* I. 274
α glabrum *DC.* - -
β pubescens - - -
eriocaulon *Dunal* I. 271
fasciculatum *Mill.* I. 284
foetidum *Pers.* I. 283
formosum *Dunal* I. 268
fugacium Mill. I. 284
fugax *DC.* I. 284
Fumana *Mill.* I. 274
α majus *DC.* - 275
β minus - - -
γ virgatum- - -
fumanoides hort. Paris. I. 275
glaucum *Pers.* I. 279
α acutiusculum *DC.* I. 279
β obtusiusculum - - -
globulariaefolium *Pers.* I. 270

Helianthemum
glomeratum *Lag.* I. 269
glutinosum *Pers.* I. 276
glutinosum β fl. fr. I. 276
grandiflorum *DC.* I. 280
guttatum *Mill.* I. 270, 284
α Columnae *DC.* I. 271
β Cavanillesii - - -
γ Lamarckii - - -
δ exstipulatum- - -
ε fulcraceum - - -
halimifolium *W.* I. 268
β obtusifolium - - 269
heterodoxum *Dunal* I. 270
hirsutum *DC.* I. 284
hirtum *Pers.* I. 281
α baeticum *DC.* I. 281
β aureum - - -
γ teretifolium- - -
hirtum var. Lag. I. 281
hispidum *Dunal* I. 282
hyssopifolium *Ten.* I. 284
imbricatum Lag. I. 270
inconspicuum *Thib.* I. 271
intermedium *Thib.* I. 272
involucratum *Pers.* I. 268
italicum *Pers.* I. 277
α strigosum *DC.* - -
β candidissimum *DC.* I. 277
γ albidum - - -
juniperinum *Lag.* I. 275
kahiricum *Delil.* I. 274
laeve *Pers.* I. 275
laevipes *W.* I. 275
α β *DC.* - -
Lagascae *Dunal* I. 281
lasianthum *Pers.* I. 268
lavandulaefolium *DC.* I. 278
β syriacum *DC.* I. 279
γ Thibaudi *Pers.* - -
ledifolium *W.* I. 272
leptophyllum *Dunal* I. 279
Libanotis *W.* I. 267
lineare *Pers.* I. 282
β - - -
Lippii Delil. I. 274
Lippii *Pers.* I. 273
lucidum *Horn.* I. 284
lunulatum *DC.* I. 271
α β - - -
majoranaefolium *DC.* I. 283
majoranaefolium β DC. fl. fr. I. 282
marifolium *DC.* I. 277
Helianthemum
molle *Pers.* I. 276
mucronatum *Dunal* I. 274
mutabile *Pers.* I. 283
α β γ - - -
niloticum *Pers.* I. 272
α erectum *DC.* - -
β majus - - -
γ procumbens *DC.* I. 272
nudicaule *Dunal* I. 279
nummularium *Mill.* I. 280
obcordatum *Moç. et Sessé* I. 284
obovatum *Dunal* I. 277
obscurum *Pers.* I. 280
obscurum α DC. fl. fr. I. 280
obscurum β nummularium DC. fl. fr. I. 281
obtusifolium *Dunal* I. 281
ocymoides *Pers.* I. 267
α β *DC.* I 267
oelandicum *DC.* I. 276
oligophyllum *DC.* I. 284
origanifolium *Pers.* I. 276
ovatum *Dunal* I. 280
paniculatum *Dunal* I. 278
penicillatum *Thib.* I. 277
petiolatum *Thib.* I. 271
piloselloides *DC.* I. 284
pilosum *Pers.* I. 282
α β *DC.* I. 282
plantagineum *Pers.* I. 270
polifolium *DC.* I. 283
polyanthos *Pers.* I. 278
praecox Salzm. I. 271
procumbens *Dunal* I. 275
pulverulentum *DC.* I. 282
punctatum *W.* I. 271
racemosum *Dunal* I. 281
α violascens *DC.* I. 281
β farinosum - - -
ramuliflorum *Mx.* I. 269
retrofractum Pers. I. 273
rhodanthum *Dunal* I. 282
α oblongifolium *DC.* - 283
β subhirsutum - - -
γ carneum *Lag.* - -
roseum *DC.* I. 283
rosmarinifolium Lag. I. 267
rosmarinifolium *Pursh* I. 269
rotundifolium *Dunal* I. 277
rugosum *Dunal* I. 268
β microphyllum *DC.* I. 268
salicifolium *Pers.* I. 273
β latifolium *DC.* - -

Helianthemum
salicifolium intermedium Pers. I. 272
sanguineum *Lag.* I. 273
scabrosum *Pers.* I. 268
semistipulatum Lag. I. 271
serpyllifolium *Mill.* I. 280
sessiliflorum *Pers.* I. 273
Setxe Lag. I. 278
squammatum *Pers.* I. 278
stoechadifolium *Pers.* I. 279
strictum *Pers.* I. 281
strigosum Fisch. I. 277
sulphureum *W.* I. 283
surrejanum *Mill.* I. 280
thymifolium *Pers.* I. 276
tomentosum *Dunal* I. 279
tripetalum *Moç. et Sessé* I. 284
Tuberaria *Mill.* I. 270
umbellatum *Mill.* I. 267
α erectum *DC.* - -
β subdecumbens *DC.* - -
villosum *Thib.* I. 272
α β - - -
vineale *Pers.* I. 277
violaceum *Pers.* I. 281
violaceum var. Lag. I. 281
virgatum *Pers.* I. 282
α albiflorum *DC.* - -
β roseum - - -
viride *Tenor.* I. 275
viscidulum Stev. I. 275
vulgare *Gaertn.* I. 280
α β *DC.* I. 280
Helicteres *L.* I. 475
althaeaefolia Lam. I. 476
angustifolia *L.* I. 476
apetala Jacq. I. 483
baruensis *L.* I. 475
β ovata *DC.* - -
carthagenensis *L.* I. 476
ferruginata *Link* I. 476
grewiaefolia *DC.* I. 476
guazumaefolia *H. B. et K.* I. 476
hirsuta *Lour.* I. 476
jamaicensis *Jacq.* I. 476
jamaicensis Lam. I. 475
Isora *L.* I. 475
lanceolata *DC.* I. 476
mexicana *H. B. et K.* I. 476
paniculata *Lour.* I. 476
pentandra *L.* I. 476
proniflora *Rich.* I. 476
rubra fl. mex. I. 476
Helicteres
semitriloba *Bert.* I. 476
undulata *Lour.* I. 476
verbascifolia *Link* I. 476
Helicteroides DC. III. 340 (Loasa)
Heliocarpus *L.* I. 503
americana *L.* I. 503
popayanensis *H. B. et K.* I. 503
Heliophila *Burm.* I. 231
abrotanifolia *Banks herb.* I. 233
amplexicaulis *L. fil.* I. 231
arabioides Sims I. 233
callosa *DC.* I. 235
chamaemelifolia *Burch.* I. 233
circeoides L. fil. I. 231
cleomoides *DC.* I. 235
coronopifolia *L.* I. 233
crithmifolia *W.* I. 233
β *DC.* I. 233
diffusa *DC.* I. 232
digitata *L. fil.* I. 233
dissecta *Thunb.* I. 231
β *DC.* I. 231
divaricata *Banks herb.* I. 233
elongata *DC.* I. 235
fascicularis *Banks herb.* I. 234
filiformis *L. fil.* I. 231
flava L. fil. I. 236
foeniculacea *R. Br.* I. 233
frutescens Lam. I. 234
glauca *Burch.* I. 234
α candida *DC.* - -
β purpurascens *DC.* I. 234
graminea *DC.* I. 235
heterophylla *Thunb.* I. 235
incana *Ait.* I. 234
incana Burm. I. 147
incisa *Banks herb.* I. 233
integrifolia L. I. 233
juncea Vahl I. 234
lepidioides *Link* I. 232
linearifolia *Burch.* I. 234
β hirsuta - - -
linearis *DC.* I. 235
liniflora *DC.* I. 235
longifolia *DC.* I. 231
lyrata *Thunb.* I. 235
macrosperma *Burch.* I. 235
molluginea *DC.* I. 235
parviflora Burch. I. 233
pectinata *Burch.* I. 233
Peltaria *DC.* I. 232

Heliophila
pendula *W.* I. 232
pilosa *Lam.* I. 232
α integrifolia *DC.* I. 233
β incisa - - -
pinnata L. fil. I. 232
pinnata Vent. I. 232
pinnata var. Vahl I. 231
platysiliqua *R. Br.* I. 234
pusilla *L. fil.* I. 232
rivalis *Burch.* I. 232
scoparia *Burch.* I. 234
seselifolia *Burch.* I. 232
sonchifolia *DC.* I. 231
stylosa *Burch.* I. 234
suavissima *Burch.* I. 234
subulata *Burch.* I. 234
tenella *Banks herb.* I. 231
tenuisiliqua *DC.* I. 231
trifida *Thunb.* I. 232
trifurca *Burch.* I. 233
tripartita Thunb. I. 233
variabilis *Burch.* I. 232
virgata *Burch.* I. 234
α integrifolia *DC.* I. 234
β dentata - - -
HELIOPHILEAE *DC.* I. 231
HELLEBOREAE *DC.* I. 44
Helleborus *Adans.* I. 46
atrorubens *W. et Kit.* I. 47
dumetorum *W. et Kit.* I. 47
foetidus *L.* I. 47
hyemalis L. I. 46
lividus *Ait.* I. 47
β integrilobus *DC.* I. 47
niger *L.* I. 46
odorus *W. et Kit.* I. 47
orientalis *Gars.* I. 46
purpurascens *W. et Kit.* I. 47
β Bocconi *DC.* I. 47
trifolius L. I. 47
trifolius Mill. I. 47
viridis *L.* I. 47
Helosciadium *Koch* IV. 104
bulbosum Koch IV. 105
crassipes *Koch* IV. 104
Heyneanum *DC.* IV. 106
intermedium *DC.* IV. 105
inundatum *Koch* IV. 105
β capillaceum *DC.* - -
laciniatum *DC.* IV. 105
lateriflorum Koch IV. 105
leptophyllum *DC.* IV. 105
Helosciadium
nodiflorum *Koch* IV. 104
β ochreatum *DC.* - -
γ radiatum - - 105
pubescens *DC.* IV. 106
ranunculifolium *DC.* IV. 105
repens *Koch* IV. 105
Ruta *DC.* IV. 106
tenerum *DC.* IV. 105
trifoliatum *DC.* IV. 106
Helospora *Jack.* IV. 391
flavescens *Jack.* IV. 391
Helwingia Adans. I. 260
Hemesotria Raf. IV. 629
Hemistemma *Juss.* I. 71
angustifolium *R. Br.* I. 71
Aubertii *DC.* I. 71
Banksii *R. Br.* I. 71
Commersonii *DC.* I. 71
dealbatum *R. Br.* I. 71
Lechenaultii *DC.* I. 71
Henriettea *DC.* III. 178
Patrisiana *DC.* III. 178
ramiflora *DC.* III. 178
succosa *DC.* III. 178
Hepatica *Dill.* I. 22
acutiloba *DC.* I. 22
americana *Ker.* I. 22
angulosa *DC.* I. 22
integrifolia *DC.* I. 22
triloba *Chaix* I. 22
triloba β DC. I. 22
Heracleum *L.* IV. 191 *Hoffm.* IV. 191 *Spr.* IV. 191 *Auct.* IV. 195
absinthifolium Vent. IV. 195
alpinum *L.* IV. 194
alpinum β Pers. IV. 193
amplifolium Lapeyr. IV. 193
angustifolium L. IV. 191
asperum *MB.* IV. 193
aureum *Sibth.* IV. 192
aureum Sm. IV. 192
austriacum *Jacq.* IV. 194
austriacum Pall. IV. 191
bipinnatum Cuss. IV. 195
branca ursina All. IV. 192
canariense Chois. IV. 190
candicans *Wall.* IV. 192
Carmeli *Labill.* IV. 194
caspicum *Hortul.* IV. 192
caucasicum *Stev.* IV. 194
chorodanum *DC.* IV. 194
cordatum *Presl* IV. 193
cuneiforme *DC.* IV. 194
decipiens Hoffm. IV. 193

Heracleum
diversifolium Wall. IV. 122
Douglasii *DC.* IV. 193
elegans Auct. IV. 192
flavescens *Baumg.* IV. 191
α latifolium *DC.* - -
β angustifolium *DC.* - -
giganteum Horn. IV. 193
graveolens Spr. IV. 189
gummiferum W. IV. 193
humile *Sibth. et Sm.* IV. 194
lanatum *Mx.* IV. 192
ligusticifolium *MB.* IV. 194
longifolium *Jacq.* IV. 192
longifolium MB. IV. 194
marginatum Hoffm. IV. 193
minimum *Lam.* IV. 195
montanum Georgi IV. 194
nepalense *Don* IV. 191
obtusifolium *Wall.* IV. 191
Orsini *Guss.* IV. 191
palmatilobum *DC.* IV. 192
Panaces *L.* IV. 193
Panaces Stev. IV. 193
Panaces Ucria IV. 193
pimpinellifolium Spr. IV. 190
platyphyllum Ram. IV. 193
proteiforme Crantz IV. 192
pubescens *MB.* IV. 193
pumilum Vill. IV. 195
pumilum Viv. IV. 190
pyrenaicum *Lam.* IV. 193
pyrenaicum MB. IV. 193
rigens *Wall.* IV. 191
setosum Lapeyr. IV. 193
sibiricum L. IV. 191
speciosum Ledeb. IV. 193
Sphondylium *L.* IV. 192
β elegans *Jacq.* - -
γ laciniatum *Desf.* - -
δ subcanescens *DC.* IV. 192
Sphondylium Ucria IV. 193
testiculatum Lapeyr. IV. 194
tomentosum Sm. IV. 195
Tordylium Spr. IV. 198
tuberosum *Molin.* IV. 195
villosum *Fisch.* IV. 193
β subvillosum *Hoffm.* IV. 193
Wallichii *DC.* IV. 195
Heritiera *Ait.* I. 484
Fomes *W.* I. 484
littoralis *Ait.* I. 484
minor *Lam.* I. 484
Hermas *L.* IV. 241
australis Spr. IV. 242
capitata *L. fil.* IV. 242
Hermas
ciliata *L. fil.* IV. 242
ciliata Thunb. IV. 242
depauperata Lam. IV. 242
depauperata L. IV. 242
gigantea *L. fil.* IV. 241
quinquedentata *L. fil.* IV. 242
quinquedentata Thunb. IV. 242
rudissima Reichenb. IV. 135
villosa *Thunb.* IV. 242
β depauperata *DC.* IV. 242
Hermesias Loefl. II. 477
Hermupoa *Loefl.* I. 254
Loeflingiana *DC.* I. 254
Herniaria *Tourn.* III. 367
alpestris Aubry III. 367
alpestris Lam. III. 368
alpina Lois. III. 368
alpina *Vill.* III. 368
americana *Nutt.* III. 368
annua Lag. III. 367
Besseri *Frisch.* III. 368
cinerea *DC.* III. 367
dichotoma *DC.* III. 368
erecta Desf. III. 368
fruticosa Gouan III. 367
fruticosa *L.* III. 368
fruticosa Sibth. III. 368
glabra *L.* III. 367
hirsuta *L.* III. 367
β. pubescens *DC.* III. 368
hirsuta D'Urv. III. 368
illecebroides *Sm.* III. 369
incana *Lam.* III. 368
incana MB. III. 368
incana capensis Pers. III. 369
Joanneana Schult. III. 368
lutifolia Lapeyr. III. 367
lenticulata L. III. 368
lenticulata *Thunb.* III. 369
macrocarpa *Sibth.* III. 368
microcarpa Presl III 368
millegrana Pall. III. 368
polygonoides *Cav.* III. 368
virescens *Salzm.* III. 367
vulgaris Spr. III. 367
Herpetica Rumph DC. II. 492 (Cassia)
Herrmannella DC. I. 494 (Herrmannia)
Herrmannia *L.* I. 493 II. 522
alnifolia *L.* I. 495
althaeifolia Jacq. I. 493
althaeifolia *L.* I. 493
angularis *Jacq.* I. 495
argentea *Sm.* I. 496

Herrmannia
aspera Wendl. I. 495
aurea Jacq. I. 493
bipinnata var. Burch. I. 493
biserrata L. fil. I. 497
bryonifolia *Burch.* I. 494
candicans *Ait.* I. 493
ciliaris L. fil. I. 496
comosa *Burch.* I. 493
coronopifolia *Link* I. 496
cuneifolia *Jacq.* I. 495
decumbens *W.* I. 494
denudata *L. fil.* I. 495
diffusa L. fil. I. 496
disermaefolia *Jacq.* I. 494
disticha *Schrad. et Wendl.* I. 494
filifolia *L. fil.* I. 495
flammea *Jacq.* I. 495
fragrans *Link* I. 494
glabrata L. fil. I. 497
glandulosa *Link* I. 494
grandiflora Ait. I. 497
grossularinefolia L. I. 496
halicacaba *DC.* I. 493
hirsuta *Schrad. et Wendl.* I. 495
holosericea *Jacq.* I. 495
hyssopifolia *L.* I. 494
incisa *W.* I. 496
involucrata *Cav.* I. 494
latifolia Jacq. I. 494
lavandulaefolia *L.* I. 495
linifolia *L.* I. 495
melochioides *Burch.* I. 494
micans *Schrad. et Wendl.* I. 494
mollis *W.* I. 494
multifida *DC.* I. 493
multiflora *Jacq.* I. 495
odorata *Ait.* I. 495
pinnata L. I. 496
plicata *W.* I. 493
praemorsa Wendl. I. 494
procumbens *Cav.* I. 495
pulchella L. fil. I. 496
pulverulenta *Andr.* I. 496
rotundifolia Jacq. I. 494
salvifolia *L.* I. 494
scabra *Cav.* I. 495
scordifolia *Jacq.* I. 494
tenuifolia *Sims* I. 496
trifoliata *L.* I. 494
trifurcata *L.* I. 495
triphylla *Cav.* I. 494
triphylla L. I. 494 II. 522
Herrmannia
velutina *DC.* I. 495
vesicaria Cav. I. 497
HERRMANNIACEAE Kunth I. 490
HERRMANNIACEAE Vent. Juss. I. 481
HERRMANNIEAE *DC.* I. 490
HESPERIDEAE L. III. 207
Hesperidium DC. I. 188 (Hesperis)
Hesperidopsis DC. I. 190
Hesperis *L.* I. 188
africana L. I. 187
alyssifolia *DC.* I. 188
alyssoides Pers. I. 187
angustifolia *DC.* I. 190
aprica *Poir.* I. 189
β - - -
arabidiflora DC. I. 156
arcuata Nocca I. 186
arenaria Desf. I. 187
arenaria Lag. I. 188
bicuspidata *Poir.* I. 189
β cappadocica *DC.* - -
bituminosa Savi I. 189
cheiranthus carnosus Poir. I. 234
cheiranthus elongatus Poir. I. 235
cheiranthus gramineus Poir. I. 235
cheiranthus linearis Poir. I. 235
cinerea Poir. I. 136
crenulata *DC.* I. 189
elata *Horn.* I. 190
erosa Lag. I. 188
fasciculata Raf. I. 135
heterophylla *Ten.* I. 189
inodora Gou. I. 146
inodora L. I. 189
laciniata *All.* I. 188
laxa Lam. I. 187
linifolia Desf. I. 136
matronalis *Lam.* I. 189
α hortensis *DC.* - -
β sylvestris - - -
γ sibirica - - -
matronalis L. I. 189
nivea *Baumg.* I. 190
odoratissima Poir. I. 134

Hesperis
parviflora DC. fl. fr. I. 187
pendula *DC.* I. 190
pinnata Pers. I. 190
pinnatifida Desf. I. 188
pinnatifida *Mx.* I. 190
pulchella *DC.* I. 189
pygmaea *Detil.* I. 189
ramosissima *Desf.* I. 189
repanda *Lag.* I. 190
rigida Sibth. I. 187
runcinata *W. et Kit.* I. 188
β bituminosa *Savi* - 189
rupestris Raf. I. 135
salina Lam. I. 136
scapigera DC. I. 156
sibirica L. I. 189
Steveniana *DC.* I. 189
tatarica Pall. I. 134
tristis *L.* I. 188
verna L. I. 142
villosa *DC.* I. 188
Heterodendron *Desf.* II. 92
oleaefolium *Desf.* II. 92
Heteroloma lanatum Desv. II. 326
onobrychioides Desv. II. 319
Heteromorpha *Cham. et Schl.* IV. 134
arborescens *Cham. et Schl.* IV. 134
Heteronoma *DC.* III. 122
diversifolium *DC.* III. 122
Heteropteris DC. I. 591 (Heteropteris)
Heteropteris *H. B. et K.* I. 591
appendiculata *DC.* I. 592
argentea *H. B. et K.* I. 591
brachiata *H. B. et K.* I. 591
chrysophylla *H. B. et K.* I. 591
coerulea *H. B. et K.* I. 591
cornifolia *H. B. et K.* I. 592
floribunda *H. B. et K.* I. 592
longifolia *H. B. et K.* I. 592
nitida *H. B. et K.* I. 592
parvifolia *DC.* I. 591
platyptera *DC.* I. 592
purpurea *H. B. et K.* I. 591
Smeathmanni *DC.* I. 592
Heteroptycha DC. IV. 109 (Ptychotis)
Heterosciadium DC. IV. 83
Heterostemon *Desf.* II. 488
mimosoides *Desf.* II. 488
Heterotrichum *DC.* III. 173.
angustifolium *DC.* III. 173
niveum *DC.* III. 173
novemnervium *DC.* III. 173
octonum *DC.* III. 173
patens *DC.* III. 173
Heuchera *L.* IV. 51
acerifolia *Raf.* IV. 52
americana *L.* IV. 51
β glabriuscula *Schult.* IV. 51.
γ foliosa *Moric.* IV. 51
bracteata *DC.* IV. 52.
caulescens *Pursh* IV. 52
Cortusa Mx. IV. 51
dichotoma Murr. IV. 54
divaricata *Fisch.* IV. 51
glabra *W.* IV. 52
glauca Raf. IV. 51
hispida *Pursh* IV. 52
longipetala *Moç.* IV. 52
micrantha *Dougl.* IV. 667
pubescens *Pursh* IV. 52
pulverulenta Raf. IV. 52
reniformis Raf. IV. 51
Richardsonii *R. Br.* IV. 52
squamosa *Raf.* IV. 52
villosa *Mx.* IV. 52
viscida Pursh IV. 51
Hexactina W. IV. 369
corymbosa W. IV. 369
Hexasepalum *Bartl.* IV. 561
angustifolium *Bartl.* IV. 561
Heylandia *DC.* II. 123
hebecarpa *DC.* II. 123
latebrosa *DC.* II. 123
leiocarpa *DC.* II. 123
Heymassoli spinosa Aubl. I. 533
Heynea *Roxb.* I. 624
trijuga *Roxb.* I. 624
Hibbertia *Andr.* I. 73
aspera *DC.* I. 74
cistifolia *R. Br.* I. 75
crenata Andr. I. 73
cuneiformis Sm. I. 73
dentata *R. Br.* I. 74
β - - -
diffusa *R. Br.* I. 74
β oblongata *DC.* I. 74
fasciculata *R. Br.* I. 74
grossulariaefolia *Salisb.* I. 73
hermanniaefolia *DC.* I. 75
lepidota *R. Br.* I. 75
linearis *R. Br.* I. 74
monogyna *R. Br.* I. 74

Hibbertia
oblongata *R. Br.* I. 75
obtusifolia *DC.* I. 74
pedunculata *R. Br.* I. 74
procumbens *DC.* I. 74
saligna *R. Br.* I. 74
serpyllifolia *R. Br.* I. 74
tomentosa *R. Br.* I. 75
virgata *R. Br.* I. 74
volubilis *Andr.* I. 74
Hibiscus *L.* I. 446
Abelmoschus *L.* I. 452
abutiloides *W.* I. 454
acerifolius *DC.* I. 448
acetosaefolius *fl. mex.* I. 455
aculeatus Wult. I. 449
acuminatus *Cav.* I. 447
aethiopicus *L.* I. 451
affinis *H. B. et K.* I. 451
africanus Mill. I. 453
africanus Roth I. 453
aquaticus *DC.* I. 450
arenarius Scop. I. 444
Azanzae *DC.* I. 454
bahamensis *Mill.* I. 455
Bamia Targ. I. 450
betulinus *H. B. et K.* I. 452
bicornis *Meyer* I. 449
bifurcatus *Cav.* I. 449
borbonicus *Link* I. 455
Boryanus *DC.* I. 446
bracteosus *fl. mex.* I. 455
brasiliensis *L.* I. 451
calycinus *W.* I. 448
calyphyllus Cav. I. 448
cancellatus L. fil. I. 445
cannabinus *L.* I. 450
Cavanillesianus *H. B. et K.* I. 451
chinensis *DC.* I. 455
circinnatus *W.* I. 454
clandestinus *Cav.* I. 453
clypeatus *L.* I. 452
coccineus Walt. I. 451
columbinus fl. mex. I. 452
columnaris *Cav.* I. 448
cordifolius L. fil. I. 444.
cucurbitinus *Burch.* I. 455
cuneiformis *DC.* I. 454
cyanogynus *fl. mex.* I. 455
digitatus *Cav.* I. 453
β Kerrianus *DC.* I. 453
digitatus Ker. I. 453
digitatus Poir. I. 454
digitiformis *DC.* I. 454
Diodon *DC.* I. 449
Hibiscus
diversifolius *Jacq.* I. 449
domingensis *Jacq.* I. 452
domingensis var. W. I. 452
elatus *Sw.* I. 454
eriocarpus *DC.* I. 452
esculentus *L.* I. 450
fasciculatus *fl. mex.* I. 454
ferrugineus *Cav.* I. 451
ficulneus Cav. I. 450
ficulneus *L.* I. 448
flabellatus *Poir.* I. 454.
flavescens *Cav.* I. 454
flavus Forsk. I. 451
fragilis *DC.* I. 446
fraternus *L. fil.* I. 455
furcatus *Roxb.* I. 449
furcellatus *Desr.* I. 449
gossypinus *Thunb.* I. 453
grandiflorus Juss. I. 456
grandiflorus *Mx.* I. 451
grandiflorus Salisb. I. 450
guineensis *DC.* I. 454
hastatus *Pav.* I. 447
hastatus L. fil. I. 453
hastatus Mx. I. 451
heterophyllus *Vent.* I. 450
heterotrichus *DC.* I. 450
hirtus L. I. 452
hispidus *Spr.* I. 447
incanus *W.* I. 451
laevis Scop. I. 451
Lambertianus *H. B. et K.* I. 449
Lampas *Cav.* I. 447
lasiocarpus *Cav.* I. 451
liliiflorus *Cav.* I. 446
longifolius *W.* I. 450
lunarifolius *W.* I. 451
macrophyllus *Roxb.* I. 455
maculatus *Desr.* I. 450
Malvaviscus L. I. 445
Manihot *L.* I. 448
β palmatus *Cav.* I. 448
membranaceus *Cav.* I. 447
micans *Cav.* I. 448
micranthus *Cav.* I. 453
micranthus L. fil. I. 453
microphyllus *Vahl* I. 451
militaris *Cav.* I. 451
Moscheutos *L.* I. 450
mutabilis *L.* I. 452
obtusifolius *W.* I. 450
ovalifolius *Vahl* I. 453
ovatus *Cav.* I. 447
oxyphyllus *fl. mex.* I. 455
palustris *L.* I. 450

Hibiscus
palustris Savi I. 450
panduraeformis *Burm.* I. 455
parviflorus *Weinm.* I. 455
Patersonii *Ait.* I. 454
Patersonius Andr. I. 454
pedunculatus *Cav.* I. 446
pentacarpos *L.* I. 447
pentaspermus *Bert.* I. 447
pernambucensis *Bertol.* I. 454
phoeniceus L. fil. I. 452
phoeniceus *W.* I. 452
α β - - -
populneus L. I. 456
praemorsus L. fil. I. 444
pruriens *Roxb.* I. 448
Pseudo-Manihot *DC.* I. 448
purpureus *Forsk.* I. 455
radiatus *Cav.* I. 449
rhombifolius *Cav.* I. 452
rigidus L. fil. I. 453
riparius Pers. I. 451
Rosa sinensis *L.* I. 448
roseus *Thor.* I. 450
Sabdariffa *L.* I. 453
scaber *Mx.* I. 449
senegalensis *Cav.* I. 447
simplex L. I. 483
sinensis Mill. I. 452
sinuatus Cav. I. 448
solandra L'Herit. I. 474
sororius *L. fil* I. 452
speciosus *Ait.* I. 451
spicatus *Cav.* I. 454
spinifex L. I. 442
spiralis *Cav.* I. 447
striatus *Cav.* I. 452
sulphureus *H. B. et K.* I. 451
β acutifolius *DC.* - -
surrattensis *L.* I. 449
syriacus *L.* I. 448
tetraphyllus *Roxb.* I. 448
tiliaceus *L.* I. 454
timoriensis *DC.* I. 448
tomentosus *Mill.* I. 455
tricuspis *Cav.* I. 453
trilobus *Cav.* I. 449
Trionum *L.* I. 453
β ternatus *Cav.* I. 453
γ hispidus *Mill.* - -
δ cordifolius *Moench* I. 453
tripartitus *Forsk.* I. 454
tubiflorus *fl. mex.* I. 447
tubulosus *Cav.* I. 447
uncinellus *fl. mex.* I. 449
Hibiscus
unilateralis *Cav.* I. 452
urens *L.* I. 447
velutinus *DC.* I. 452
vesicarius *Cav.* I. 453
virginicus *L.* I. 447
vitifolius *L.* I. 450
vitifolius Mill. I. 450
zeylanicus L. I. 444
Higginsia *Pers.* IV. 399 *Blume* IV. 398
aggregata Pers. IV. 438
angustifolia *Bartl.* IV. 399
glomerata Blume IV. 400
latifolia *Bartl.* IV. 399
longifolia Blume IV. 399
microcarpa Blume IV. 399
ohovata *Pers.* IV. 399
verticillata *Pers.* IV. 399
Hillia *Jacq.* IV. 350.
brasiliensis *Cham. et Schl.* IV. 351
longiflora *Sw.* IV. 351
parasitica Jacq. IV. 351
tetrandra *Sw.* IV. 351
tuxtlensis fl. mex. IV. 351
Himatanthus *W.* IV. 621
rigida *Hoffmans.* IV. 621
HIPPOCASTANEAE *DC.* I. 597
Hippocastanum Tourn. I. 597
vulgare Moench I. 597
Hippocratea *L.* I. 567
acapulcensis *H. B. et K.* I. 568
acutiflora *fl. mex.* I. 568
Anthodon Pers. I. 569
arborea *Roxb.* I. 569
aspera Lam. I. 570
cassinoides *DC.* I. 569
celastroides *H. B. et K.* I. 568
comosa *Sw.* I. 568
discolor *Meyer* I. 568
disperma Vahl I. 568
elliptica *H. B. et K.* I. 569
emarginata *Rudg.* I. 568
evonymoides Vahl I. 569
excelsa *H. B. et K.* I. 569
indica *W.* I. 568
β disperma *Vahl* I. 568
γ evonymoides - - 569
laevigata *Rich.* I. 568
macrophylla *Vahl* I. 568
madagascariensis Lam. I. 571
malpighiaefolia *Rudg.* I. 568

Hippocratea
multiflora Lam. I. 570
obcordata *Lam.* I. 567
obovata Rich. I. 570
obtusifolia *Roxb.* I. 569
ovata *Lam.* I. 567
β oblongifolia *DC.* I. 568
paniculata Bert. I. 568
paniculata *Vahl* I. 568
pauciflora *DC.* I. 569.
scandens Jacq. I. 567
senegalensis Lam. I. 570
uniflora *fl. mex.* I. 567
velutina *Afz.* I. 568
verrucosa *H. B. et K.* I. 568
verticillata α Pers. I. 570
β - I. 571
viridis *R. et Pav.* I. 568
volubilis L. I. 568

HIPPOCRATEACEAE *H. B. et K.* I. 567

HIPPOCRATICEAE Juss. I. 567

Hippocrepis *L.* II. 312
annua Lag. II. 313
balearica *Jacq.* II. 312
barbata Lour. II. 338
biflora *Spr.* II. 313
ciliata *DC.* II. 313
α β γ - - -
ciliata W. II. 313
comosa *L.* II. 312
dicarpa MB. II. 313
glauca *Ten.* II. 312
monocarpa *MB.* II. 313
multisiliquosa *L.* II. 312
perennis Lam. II. 312
scabra *DC.* II. 312
unisiliquosa *L.* II. 313
unisiliquosa MB. II. 313
Hippomarathroides DC. IV. 144 (Seseli)
Hippomarathrum Link IV. 236 *Koch* IV. 237 *Duby* IV. 145 *Riv. DC.* IV. 144 (Seseli)
crispum Koch IV. 237
Libanotis Koch IV. 237
pelviforme fl. wett. IV. 144
siculum Bocc. IV. 237
siculum Link IV. 237
vulgare Roehl IV. 144
Hippotis *R. et Pav.* IV. 391
triflora *R. et Pav.* IV. 391

HIPPURIDEAE *Link* III. 71

Hippuris *L.* III. 71
alopecurus Brouss. III. 71
lanceolata Retz III. 72
maritima *Hellen.* III. 72
montana *Ledeb.* III. 71
polyphylla Raf. III. 71
tetraphylla L. fil. III. 72
vulgaris *L.* III. 71
β fluviatilis *Hoffm.* III. 71

Hiptage *DC.* I. 583
Madablota *Gaertn.* I. 583
obtusifolia *DC.* I. 583

HIPTAGEAE *DC.* I. 583

Hiraea Jacq. DC. I. 585 (Hiraea)
Hiraea *H. B. et K.* I. 585
acuminata *fl. mex.* I. 586
complicata *H. B. et K.* I. 585
cycloptera *fl. mex.* I. 586
divaricata *H. B. et K.* I. 585
glabra *Spr.* I. 585
hypericoides *Burch.* I. 585
indica *Roxb.* I. 585
macradena *DC.* I. 585
macroptera *fl. mex.* I. 586
mucronata *fl. mex.* I. 586
nitida *H. B. et K.* I. 586
nutans *Roxb.* I. 585
oblongifolia *DC.* I. 585
odorata *W.* I. 585
ovatifolia *H. B. et K.* I. 585
oxyota *fl. mex.* I. 586
podocarpa *fl. mex.* I. 586
prunifolia *H. B. et K.* I. 585
reclinata *Jacq.* I. 585
Hirculus Tausch Haw. DC. IV. 44 (Saxifraga)
flagellaris Haw. IV. 45
ranunculoides Haw. IV. 45
Hirschfeldia DC. I. 220 (Sinapis)

Hirtella *L.* II. 528
acayacensis *fl. mex.* II. 529
aggregata Poir. II. 528
americana Aubl. II. 529
americana Jacq. II. 528
apetala *Meyer* II. 529
castanea *fl. mex.* II. 528
Cosmibuena *Lam.* II. 528
dodecandra *fl. mex.* II. 529
glandulosa *Spr.* II. 528
hexandra *W.* II. 529
hebeclada *Moric.* II. 529
hirsuta *Lam.* II. 528

Hirtella
mollicoma *H. B. et K.* II. 528
nemorosa *W.* II. 529
nitida *W.* II. 529
oblongifolia *DC.* II. 529
octandra *W.* II. 529
olivaeformis Poir. II. 528
paniculata Lam. II. 528
paniculata Vahl II. 528
pendula *Sol.* II. 528
peruviana Pers. II. 528
polyandra *H. B. et K.* II. 529
portoriccensis W. II. 528
racemosa *Lam.* II. 529
racemosa R. et Pav. II. 528
rosea fl. mex. II. 529
rugosa *Pers.* II. 528
scandens *W.* II. 529
triandra *Sw.* II. 528
Hoarea Sweet I. 649 *DC.* I. 649 (Pelargonium)
atra Sweet I. 653
atrosanguinea Sweet I. 653
elegans Sweet I. 653
melanantha Sweet I. 653
nutans Sweet I. 652
ovalifolia Sweet I. 649
radicata Sweet I. 650
reticulata Sweet I. 649
selinifolia Sweet I. 653
varia Sweet I. 653
violaeflora Sweet I. 652
Hoelzelia Neck. II. 422
Hoffmannia *Sw.* IV. 400
amicorum Spr. IV. 405
jamaicensis Spr. IV. 400
pedunculata *Sw.* IV. 400
Hoffmanseggia *Cav.* II. 484
Falcaria *Cav.* II. 484
prostrata *Lag.* II. 485
trifoliata *Cav.* II. 485
Holarges DC. I. 170 (Draba)
Holigarna *Roxb.* II. 63
longifolia *Roxb.* II. 63
Holosteum *L.* I. 393
cordatum L. I. 395
diandrum *Sw.* I. 393
hirsutum *L.* I. 393
mucronatum *Moç. et Sessé* I. 393
succulentum *L.* I. 393
tetraphyllum Thunb. III. 376
umbellatum *L.* I. 393
β - - -
umbellatum Sm. I. 393
HOMALINEAE *R. Br.* II. 53
Homalium *Jacq.* II. 53
angustifolium *Sm.* II. 54
incanum Pers. II. 54
racemosum *Jacq.* II. 53
Racoubea *Sw.* II. 53
senarium *fl. mex.* II. 54
spicatum Lam. II. 54
Honckenya *W.* I. 506 *Ehrh.* III. 366
ficifolia *W.* I. 506
peploides Ehrh. I. 413
Horan Adans. III. 17
Hornera Neck. II. 404
Hornia DC. IV. 500 (Coffea)
Horsfieldia *Blume* IV. 87
aculeata *Blume* IV. 87
Hortensia Juss. IV. 13
opuloides Lam. IV. 15
speciosa Pers. IV. 15
Hortia *Vand.* I. 732
brasiliana *Vand.* I. 732
Hottonia indica L. I. 422
sessiliflora Vahl III. 69
Houmiri Aubl. I. 619
Houstonia Andr. IV. 365 *Raf.* IV. 365 *L.* IV. 622
bryoides W. herb. IV. 432
coccinea Andr. IV. 365
fruticosa W. IV. 479
rotundifolia Mx. IV. 433
Hovea *R. Br.* II. 115
Celsi *Bonpl.* II. 115
chorizemaefolia *DC.* II. 116
elliptica *DC.* II. 115
lanceolata *Sims* II. 115
latifolia *Lodd.* II. 115
linearis *R. Br.* II. 115
longifolia *R. Br.* II. 115
Hovenia *Thunb.* II. 40
acerba *Lindl.* II. 40
dulcis *Thunb.* II. 40
inaequalis *DC.* II. 40
Huanaca *Cav.* IV. 80
acaulis Cav. IV. 81
Cavanillesii *DC.* IV. 81
geraniifolia *DC.* IV. 81
Huberia *DC.* III. 167
annulata *Vent.* III. 167
argentea *DC.* III. 168
laurina *DC.* III. 167
ovalifolia *DC.* III. 167
semiserrata *DC.* III. 167
Hudsonia *L.* I. 284 *Robins.* III. 9, 10
ericoides *L.* I. 285
montana *Nutt.* I. 285

Hudsonia
tomentosa *Nutt.* I. 284
Huertea *R. et Pav.* II. 90
glandulosa *R. et Pav.* II. 90
Hugelia Reich. IV. 72
cyanea Reich. IV. 72
Hugonia *L.* I. 522
Mystax Cav. I. 522
Mystax *L.* I. 522
serrata *Lam.* I. 522
tomentosa *Cav.* I. 522
Humboldtia *Vahl* II. 488
laurifolia *Vahl* II. 488
Humiria *DC.* I. 619
balsamifera *Aubl.* I. 620
Hutchinsia *R. Br.* I. 177
alpina *R. Br.* I. 178
brevistyla *DC.* I. 178
calycina *Desv.* I. 178
cepeaefolia *DC.* I. 177
hastulata *DC.* I. 178
petraea *R. Br.* I. 178
procumbens *Desv.* I. 178
β erectiuscula *DC.* - -
γ integrifolia - - -
pumila *DC.* I. 177
rotundifolia *R. Br.* I. 177
stylosa *DC.* I. 177
trinervia *DC.* I. 178
Huttum Adans. III. 288
Hyala L'Herit. III. 373
Hybanthus *Jacq.* I. 311
havanensis *H. B. et K.* I. 311
α Jacquinianus *DC.* - -
β Humboldtianus - - 312
mexicanus *Ging.* I. 312
Hydatica Neck. IV. 41 *Tausch DC.* IV. 41 (Saxifraga)
Hydnocarpus *Gaertn.* I. 257
inebrians *Vahl* I. 257
venenata Gaertn. I. 257
Hydnophytum *Jack* IV. 450
formicarum *Jack* IV. 451
montanum *Blume* IV. 451
Hydrangea *L.* IV. 13 *Juss.* IV. 13
alternifolia *Siebold* IV. 666
altissima *Wall.* IV. 14
anomala *Don* IV. 15
arborescens Curt. IV. 14
arborescens *L.* IV. 14
α vulgaris *Ser.* - -
β discolor - - -
aspera *Hamilt.* IV. 14
Azizai *Siebold* IV. 666
cordata *Pursh* IV. 14
frutescens Moench IV. 14
heteromalla *Don* IV. 15
hirta *Siebold* IV. 15
Hortensia *DC.* IV. 15, 666
hortensis Sm. IV. 15
japonica *Siebold* IV. 666
involucrata *Siebold* IV. 666
macrophylla *DC.* IV. 15
nivea *Mx.* IV. 14
α conformis *Ser.* IV. 14
β glabella - - -
oblongifolia *Blume* IV. 15
paniculata *Siebold* IV. 666
peruviana *Moric.* IV. 14
quercifolia *Bartram* IV. 14
radiata Sm. IV. 14
radiata Walt. IV. 14
scandens *DC.* IV. 15
scandens *Poepp.* IV. 666 *)
serrata *DC.* IV. 15, 666
Sitsisan *Siebold* IV. 666
Thunbergii Siebold IV. 666
vestita *Wall.* IV. 14
α integriloba *DC.* IV. 14
γ fimbriata *Wall.* - -
virens Siebold IV. 666
vulgaris Mx. IV. 14
HYDRANGEEAE *DC.* IV. 13
Hydrastis *L.* I. 23
canadensis *L.* I. 23
HYDROCARYES *Link* III. 63
Hydroceratophyllum Vaill. III. 73
Hydrocotyle *Tourn.* IV. 59 *Lam. Cav.* IV. 81 *Nutt.* IV. 59 *L.* IV. 59 *Mx.* IV. 70 *Pursh Spr.* IV. 71
abbreviata *Rich.* IV. 63
aconitifolia *Rich.* IV. 61
acutifolia *R. et Pav.* IV. 61
alata *Rich.* IV. 64
alchemilloides *Rich.* IV. 61
ambigua Pursh IV. 71
americana *L.* IV. 64
α flexicaulis *Mx.* IV. 64
β gracilis - - -
asiatica *L.* IV. 62, 667
asiatica var. Cham. et Schl. IV. 63

*) conf. Praefatio.

Hydrocotyle
Asterias *Cham. et Schl.* IV. 61
Barbarossa *Cham. et Schl.* IV. 60
batrachioides *DC.* IV. 667
bonariensis *Lam.* IV. 60
α multiflora *R. et Pav.* IV. 60
β tribotrys - - -
bonariensis Rich. IV. 60
Bonplandi *Rich.* IV. 62
β chilensis *Cham. et Schl.* IV. 62
brachystachya *DC.* IV. 68
bracteata *DC.* IV. 668
brevipes *DC.* IV. 63
bupleurifolia Rich. IV. 69
calliodus *Cham. et Schl.* IV. 64
capitata Banks et Sol. IV. 66
capitata *Pet. Th.* IV. 65
capitata W. herb. IV. 62
Centella *Cham. et Schl.* IV. 67
α glabrescens *DC.* IV. 69
β latifolia - - -
γ linifolia - - -
δ plantaginea - - -
Chamaemorus *Cham. et Schl.* IV. 67
chinensis Spr. IV. 71
citriodora *R. et Pav.* IV. 65
communis Cham. et Schl. IV. 59
compacta *Rich.* IV. 66
composita Pursh IV. 71
cordata Walt. IV. 63
crinita Pet. Th. IV. 65
cuspidata W. IV. 64
cymbalarifolia Mühl. IV. 66
densiflora *DC.* IV. 67
diantha *DC.* IV. 63
elegans *Rich.* IV. 66
erecta L. fil. IV. 63
eriantha *Rich.* IV. 64
ficarioides *Lam.* IV. 63
ficarioides Mx. IV. 63
flaccida R. Br. IV. 66
fluitans *DC.* IV. 69
Gaudichaudiana *DC.* IV. 67
geranioides *Rich.* IV. 61
glabra Thunb. IV. 69
glabrata L. fil. IV. 69
glechomoides Rich. IV. 70
globata *Blume* IV. 67
globiflora *R. et Pav.* IV. 65
gracilis *R. et Pav.* IV. 60
grossularioides *Rich.* IV. 68
grumosa *fl. mex.* IV. 70
gummifera Lam. IV. 78
hebecarpa *DC.* IV. 63
hederaefolia *Burch.* IV. 70
heteromeria *Rich.* IV. 66
hirsuta *Blume* IV. 67
hirsuta Spr. IV. 67
hirsuta Sw. IV. 68
hirta *R. Br.* IV. 66
hispida Don IV. 65
Humboldtii *Rich.* IV. 60
Humboldtii W. herb. IV. 62, 61
humifusa *Pohl* IV. 62
javanica *Thunb.* IV. 67
inaequipes *DC.* IV. 63
incrassata *R. et Pav.* IV. 65
incrassatum Raf. IV. 69
indecora *DC.* IV. 668
interrupta *Mühl.* IV. 59
β tuberosa *DC.* - -
γ platyphylla - - 667
intertexta *R. Br.* IV. 66
inundata Sm. IV. 70
Langsdorfii *DC.* IV. 60
laxiflora *DC.* IV. 61
leptostachya *Rich.* IV. 68
leptostachys Spr. IV. 64
leucocephala *Cham. et Schl.* IV. 62, 667
ligulata Bosc IV. 71
lineata Mx. IV. 71
linifolia L. fil. IV. 69
lunata Lam. IV. 63
macrocarpa Rich. IV. 69
macrodus *Spr.* IV. 64
macrophylla *Pohl* IV. 61
mexicana *Cham. et Schl.* IV. 667
minuta *Pohl* IV. 66
modesta *Cham. et Schl.* IV. 60
montana *Cham. et Schl.* IV. 69
moschata *Forst.* IV. 67
moschata Spr. IV. 64
multicaulis *Pohl* IV. 64
multifida *Rich.* IV. 62
muscosa *R. Br.* IV. 64
natans *Cyr.* IV. 62
nepalensis *Hook.* IV. 65
α brevipes *DC.* - -
β longipes - - -
nitidula *Rich.* IV. 66
novae Zeelandiae *DC.* IV. 67
nummularioides *Rich.* IV. 63

Hydrocotyle
pallida *DC.* IV. 63
β subintegra *DC.* IV. 63.
peduncularis *R. Br.* IV. 66
peduncularis Sieb. IV. 66
petiolaris *DC.* IV. 60
pinnatifida *Spr.* IV. 70
plantaginea Spr. IV. 69
plebeja *R. Br* IV. 65
Poeppigii *DC.* IV. 667
polyrhiza *DC.* IV. 65
polystachya α Rich. IV. 60
β - - -
pulchella *R. Br.* IV. 66
pusilla R. Br. IV. 64
pusilla *Rich.* IV. 59
quinqueloba *R. et Pav.* IV. 61
quinqueradiata Pet. Th. IV. 60
racemosa *fl. mex.* IV. 70
ranunculoides Bert. herb. IV. 667
ranunculoides Heyne IV. 67
ranunculoides *L. fil.* IV. 65
ranunculoides var. α Schult. IV. 65
β Schult. IV. 66
ranunculoides var. incisa Blume IV. 66
reniformis Bosc IV. 63
reniformis Spr. IV. 64
reniformis Walt. IV. 63
repanda *Pers.* IV. 62, 667
repanda Spr. IV. 63
rotundifolia *Roxb.* IV. 64
saniculaefolia Lam. IV. 81
sibthorpioides *Lam.* IV. 66
Solandra *L. fil.* IV. 69
α longipes *DC.* - -
β communis - - -
γ longifolia - - -
Spananthe Sm. IV. 70
Spananthe W. IV. 81
spicata *Lam.* IV. 68
splendens *Blume* IV. 66
Stella *Pohl* IV. 61
sundaica *Blume* IV. 67
tenella *Don* IV. 64
Thunbergiana Spr. IV. 62
tomentosa Thunb. IV. 69
tridentata *L. fil.* IV. 68
triflora R. et Pav. IV. 62
triloba *Thunb.* IV. 68
tripartita *R. Br.* IV. 65
Hydrocotyle
umbellata *L.* IV. 60
β umbellulata *Mx.* IV. 60
umbellata Pursh IV. 60
varians Pohl IV. 61
verticillata Thunb. IV. 59
villosa *L. fil.* IV. 68
virgata Lam. IV. 69
virgata *L. fil.* IV. 69
α glaberrima *DC.* IV. 69
β lanuginosa - - -
γ macrocarpa - - -
δ nana - - -
vulgaris Bory IV. 60
vulgaris *L.* IV. 59
vulgaris Mx. IV. 59
vulgaris β Rich. IV. 59
zeylanica *DC.* IV. 67
β Heyneana *Wall.* IV. 67
HYDROCOTYLEAE *DC. Spr.* IV. 57, 58
HYDROCOTYLEAE MULINEAE DC. IV. 78
HYDROPELTIDEAE *DC.* I. 112
Hydropeltis *Mx.* I. 112
purpurea *Mx.* I. 112
Hydrophylax (*Hydrophilax*) *L. fil.* IV. 576 *Juss.* IV. 577
madagascariensis *W. herb.* IV. 576
maritima *L. fil.* IV. 576
pusillum Pohl IV. 550
Hydropityon *Gaertn.* I. 422
pedunculatum *DC.* I. 422
zeylanicum *Gaertn.* I. 422
Hydropyxis *Raf.* III. 364
palustris *Raf.* III. 364
HYGROBIEAE Rich. III. 65
Hylacium *Beauv.* IV. 619
owariense *Beauv.* IV. 619
Hylas Bigel. III. 69
Hymenaea *L.* II. 511
Candolliana *H. B. et K.* II. 511
Courbaril *L.* II. 511
floribunda *H. B. et K.* II. 511
venosa *Vahl* II. 511
verrucosa *Gaertn.* II. 511
Hymenanthera *Banks herb.* I. 314
angustifolia *R. Br.* I. 315
dentata *R. Br.* I. 315
Hymenella *fl. mex.* I. 389

Hymenella
moehringioides *fl. mex.* I. 390
Hymenobrychis DC. II. 346 (Onobrychis)
Hymenocarpos Savi II. 171 *Ser.* II. 171 (Medicago)
circinnata Savi II. 171
Hymenodyction *Wall.* IV. 358
excelsum *Wall.* IV. 358
flaccidum *Wall.* IV. 358
obovatum *Wall.* IV. 358
thyrsiflorum *Wall.* IV. 358
Hymenogyne Haw. III. 415
glabra Haw. III. 451
Hymenolaena *DC.* IV. 244
angelicoides *DC.* IV. 245
Benthami *DC.* IV. 246
Brunonis *DC.* IV. 245
Candollei *DC.* IV. 245
dentata *DC.* IV. 245
β erosa - - -
Govaniana *DC.* IV. 246
obtusiuscula *DC.* IV. 246
pumila *DC.* IV. 245
rotundata *DC.* IV. 245
Hymenopogon *Wall.* IV. 351
parasiticus *Wall.* IV. 351
Hymenota DC. II. 110 (Paltenaea)
Hypecoum *Tourn.* I. 123
erectum *L.* I. 124
imberbe *Sibth. et Sm.* I. 123
littorale *Wulf.* I. 123
patens *W.* I. 123
pendulum *L.* I. 124
procumbens *L.* I. 123
Hypelate *P. Brown.* I. 614
cochinchinensis Sm. II. 480
trifoliata *Sw.* I. 614
Hyperanthera cochinchinensis W. II. 480
decandra W. II. 478
Moringa Vahl II. 478
peregrina Spr. II. 478
semidecandra Forsk. II. 478
HYPERICA Juss. I. 541
HYPERICINEAE *DC.* I. 541
HYPERICEAE *Chois.* I. 543
HYPERICINEAE ANOMALAE *Chois.* I. 556
HYPERICINEAE VERAE *Chois.* I. 541
Hypericoides Adans. I. 555
Hypericum *L.* I. 543
acerosum *H. B. et K.* I. 553
aciculare *H. B. et K.* I. 553
acuminatum Lam. I. 543
aegyptiacum *L.* I. 549
aethiopicum *Thunb.* I. 552
afrum *Lam.* I. 549
alpinum W. et Kit. I. 552
alternifolium Labill. III. 456
alternifolium *Vahl* I. 545
amoenum *Pursh* I. 544
androsaemifolium Vill. I. 552
angulosum *Mx.* I. 546
angustifolium *Lam.* I. 545
arborescens Vahl I. 543
articulatum *Lam.* I. 546
ascyroides *W.* I. 545
Ascyron *L.* I. 545
aspalathoides W. I. 554
attenuatum *Chois.* I. 548
axillare *Lam.* I. 550
bacciferum Marcg. I. 542
balearicum *L.* I. 546
barbatum *L.* I. 551
β calabricum *DC.* I. 551
biflorum *Lam.* I. 546
brasiliense *Chois.* I. 547
Brathys *Lam.* I. 554
β juniperinum *DC.* I. 554
brevistylum *Chois.* I. 550
Burseri DC. fl. fr. I. 552
calabricum Spr. I. 551
calycinum *L.* I. 546
β acutifolium *DC.* I. 546
canadense *L.* I. 550
β minimum *DC.* I. 550
canariense *L.* I. 544
β triphyllum *DC.* I. 544
γ salicifolium - - -
capitatum *Chois.* I. 553
caracasanum *W.* I. 554
cayennense L. I. 543
chinense *L.* I. 545
chinense Retz I. 546
ciliatum *Lam.* I. 552
β acutifolium *DC.* I. 552
cistifolium *Lam.* I. 547
cochinchinense *Lour.* I. 554
confertum *Chois.* I. 552
connatum *Lam.* I. 548
cordifolium *Chois.* I. 545
Coris *L.* I. 553
corymbosum W. I. 547
creticum *Tourn.* I. 554

Hypericum
crispum *L.* I. 549
cuneatum *Poir.* I. 549
delphinense Vill. I. 548
densiflorum *Pursh* I. 547
dentatum *Lois.* I. 552
denticulatum *H. B. et K.* I. 550
dichotomum *Lam.* I. 549
dolabriforme *Vent.* I. 547
elatum *Ait.* I. 544
elegans *Steph.* I. 551
elodeoides *Chois.* I. 551
Elodes *L.* I. 551
emarginatum *Lam.* I. 554
empetrifolium *W.* I. 553
erectum *Thunb.* I. 548
ericoides *L.* I. 553
fasciculatum *Lam.* I. 554
β laxifolium *DC.* - -
fasciculatum W. I. 551
fastigiatum *H. B. et K.* I. 548
fimbriatum *Lam.* I. 552
β androsaemifolium *Lam.* I. 552
γ Burseri - - -
δ pentagynum - - -
floribundum *Ait.* I. 544
floridanum Pluck. I. 555
foliosum *Ait.* I. 544
foliosum Jacq. I. 547
formosum *H. B. et K.* I. 547
frondosum *Mx.* I. 544
frutescens Comm. I. 544
fulgidum *Raf.* I. 554
galioides *Lam.* I. 550
glandulosum *Ait.* I. 551
glaucum *Mx.* I. 547
gramineum *Forst.* I. 548
grandifolium *Chois.* I. 544
guianense Aubl. I. 542
guineense L. I. 543
hedyotifolium *Poir.* I. 547
heterophyllum *Vent.* I. 549
hircinum *L.* I. 544
β obtusifolium *L.* I. 544
hirsutum *L.* I. 551
humifusum *L.* I. 549
β Liottardi *DC.* - -
hyssopifolium *Vill.* I. 552
β pauciglandulosum *DC.* I. 552
japonicum *Thunb.* I. 548
β ramosum *DC.* I. 549
indecorum *H. B. et K.* I. 550
β paniculatum *DC.* - -
inodorum *W.* I. 544
involutum *Chois.* I. 549
juniperinum H. B. et K. I. 554

Hypericum
Kalmianum *Lam.* I. 545
Kohlianum Spr. I. 551
laevigatum Ait. I. 548
Lalandii *Chois.* I. 550
lanceolatum *Lam.* I. 545
lanuginosum *Lam.* I. 551
laricifolium *Juss.* I. 553
Lasianthus L. I. 528
latifolium Aubl. I. 543
lauriforme Lam. I. 543
laxifolium Mx. I. 554
Leschenaultii *Chois.* I. 545
linearifolium *Vahl* I. 552
Liottardi Vill. I. 549
lusitanicum *Poir.* I. 553
maculatum All. I. 548
maculatum Walt. I. 547
maritimum Sieb. I. 549
mexicanum *L.* I. 554
Michauxii Poir. I. 554
micranthum *Chois.* I. 546
monogynum L. I. 545
montanum *L.* I. 552
β triphyllum *DC.* I. 552
moranense H. B. et K. I. 550
multicaule Lam. I. 553
Mutisianum H. B. et K. I. 554
myrtifolium *Lam.* I. 547
nanum *Poir.* I. 549
napaulense *Chois.* I. 552
nigricans *Zucc.* I. 555
nitidum *Lam.* I. 554
nudiflorum *Mx.* I. 548
β ovatum *DC.* - -
γ ramosum - - -
nummularium *L.* I. 551
oblongifolium *Chois.* I. 545
olympicum *L.* I. 544
orientale *L.* I. 552
orientale Tourn. I. 555
origanifolium *W.* I. 551
paludosum *Chois.* I. 546
paniculatum H. B. et K. I. 550
parviflorum W. I. 550
patulum *Thunb.* I. 545
β attenuatum *DC.* - -
pauciflorum H. B. et K. I. 550
perforatum *L.* I. 549
β latiglandulosum *DC.* I. 550
γ elatum - - -
δ punctatum - - -
ζ microphyllum - - -
η albiflorum - - -

Hypericum
petiolatum L. I. 543
petiolatum Walt. I. 546
pilosum *Walt.* I. 549
procumbens *Mx.* I. 547
prolificum *L.* I. 547
pulchrum *L.* I. 551
punctatum *Lam.* I. 547
pusillum *Chois.* I. 549
pyramidatum *Ait.* I. 545
quadrangulum *L.* I. 548
β dubium - - -
γ maculatum - - -
δ confertum - - -
ε undulatum - - -
quinquenervium *Walt.* I. 550
reflexum *L. fil.* I. 551
repens *L.* I. 548
reticulatum Poir. I. 542
revolutum *Vahl* I. 554
Richeri Vill. I. 552
rosmarinifolium *Lam.* I. 547
rostratum *Raf.* I. 545
scabrum *L.* I. 553, 554
serpyllifolium *Lam.* I. 552
sessilifolium Aubl. I. 542
silenoides *Juss.* I. 550
simplex *Mx.* I. 549
sphaerocarpon *Mx.* I. 548
stans var. β Chois. I. 555
stellarioides H. B. et K. I. 550
strictum H. B. et K. I. 553
struthiolaefolium *Juss.* I. 553
β minutum *DC.* - -
γ strictum - - -
supinum Moris. I. 551
tarquense *H. B. et K.* I. 550
tenuifolium Pursh I. 554
tetrapetalum Lam. I. 555
thesiifolium H. B. et K. I. 550
thuyoides *H. B. et K.* I. 553
thymifolium *H. B. et K.* I. 550
tomentosum *L.* I. 551
triplinerve *Vent.* I. 552
tubulosum *Walt.* I. 546
uliginosum *H. B. et K.* I. 547
β multiflorum - - -
undulatum Schousb. I. 548, 555
uralum Don I. 545
venosum *Lam.* I. 545
verticillatum *Thunb.* I. 554
virgatum *Lam.* I. 547
Hypericum
virginianum Pluck. I. 549
virginicum *L.* I. 546
Hypobathrum *Blume* IV. 451
frutescens *Blume* IV. 451
Hypocalyptus *Thunb.* II. 135
calyptratus Thunb. II. 102
capensis Thunb. II. 98
cordatus Thunb. II. 101
glaucus Thunb. II. 102
obcordatus *Thunb.* II. 135
pedunculatus Thunb. II. 102
sericeus Thunb. II. 101
Hypoxanthus Rich. herb. III. 180
Hyssopifolia C. Bauh. III. 81
DC. III. 81 (Lythrum)

I J

Jaborandi Marcg. I. 730
Jacea DC. fl. fr. I. 301
Jackia *Wall.* IV. 621
ornata *Wall.* IV. 621
Jacksonia *R. Br.* II. 107
furcellata *DC.* II. 107
horrida *DC.* II. 107
reticulata *DC.* II. 107
scoparia *R. Br.* II. 107
spinosa *R. Br.* II. 107
Jacobia DC. III. 125 (Trembleya)
Jacquinia venosa Sw. IV. 461
Jamacaru Marcg. Pison III. 466, 467
Jamholana Rumph. III. 259
Jamholifera L. I. 722
odorata Lour. I. 722
pedunculata Houtt. III. 259
pedunculata Lour. I. 722
pedunculata Vahl I. 722
pendula L. III. 259
resinosa Lour. I. 722
Jambos Adans. III. 286
Jambosa *Rumph.* III. 286
amplexicaulis *DC.* III. 287
aquea *Rumph.* III. 288
australis *DC.* III. 287
cauliflora *DC.* III. 287
densiflora *DC.* III. 287
domestica *Rumph.* III. 288
glabrata *DC.* III. 287
hypericifolia *DC.* III. 287
laurifolia *DC.* III. 287
lineata *DC.* III. 287
macrophylla *DC.* III. 286

Jambosa
malaccensis *DC.* III. 286
nigra Rumph. III. 287
obtusissima *DC.* III 287
owariensis *DC.* III. 287
purpurascens *DC.* III. 286
samarangensis *DC.* III. 286
sylvestris alba Rumph. III. 286
venosa *DC.* III. 286
vulgaris *DC.* III. 286
Jaracatia brasiliana Pison III. 320
Jasione capensis Berg. IV. 87
Ibbetsonia Sims II. 101
Iberidastrum DC. I. 181 (Iberis)
Iberidella DC. I. 177 (Hutchinsia)
Iberidium DC. I. 179 (Iberis)
Iberis *L.* I. 178
amara *L.* I. 180
β ruficaulis *DC.* I. 180
aurosica Vill. I. 179
campestris Wallr. I. 204
cappadocica *W.* I. 181
carnosa W. I. 179
cepeaefolia Ten. I. 179
cepeaefolia Wulf. I. 177
chloraefolia Sibth. et Sm. I. 208
ciliata *All.* I. 179
ciliata W. I. 179
conferta *Lag.* I. 180
contracta *Pers.* I. 179
β ciliolata *DC.* - -
crenata Lam. I. 180
fruticosa A Juss. I. 179
garrexiana *All.* I. 180
gibraltarica *L.* I. 181
intermedia *Guers.* I. 180
Lagascana *DC.* I. 179
linearifolia *DC.* I. 181
linifolia *L.* I. 179
β albiflora *Desf.* I. 179
nana *All.* I. 179
nudicaulis L. I. 178
odorata *L.* I. 180
parviflora Lam. I. 209
pinnata *Gou.* I. 180
β crenata *DC.* - -
Pruiti *Tineo* I. 179
pubescens *W.* I. 180
pumila Stev. I. 177
pyrenaica *Lapeyr.* I. 181
rotundifolia L. I. 177
ruficaulis Lejeun. I. 180

Iberis
saxatilis *L.* I. 180
α thymbraefolia *DC* I. 180
β corifolia - - -
γ vermiculata - - 181
semperflorens *L.* I. 181
sempervirens Lag. I. 180
sempervirens *L.* I. 180
sempervirens β W. I. 180
spathulata *Berg.* I. 179
spathulata Lag. I. 180
stylosa Ten. I. 177
subvelutina *DC.* I. 180
taurica *DC.* I. 179
Tenoreana *DC.* I. 179
umbellata *L.* I. 179
violacea *R. Br.* I. 179
Icacina *A. Juss.* I. 534
senegalensis *A. Juss* I. 534 II. 528
Icaco Plum. II. 525
Ichthyomethia P. Brown. II. 267
Icica *Aubl.* II. 77
acuminata *DC.* II. 78
altissima *Aubl.* II. 77
Aracouchini Aubl. II. 77
carana *H. B. et K.* II. 78
cuspidata *H. B. et K.* II. 78
decandra *Aubl.* II. 77
dentata *DC.* II. 78
enneandra *Aubl.* II. 77
guianensis *Aubl.* II. 77
heptaphylla *Aubl* II. 77
heterophylla *DC.* II. 77
Icicariba *DC.* II. 77
macrophylla *H. B. et K.* II. 77
pentandra Aubl. II. 77
serrata *DC.* II. 77
Tacamahaca *H. B. et K.* II. 77
timoriensis *DC.* II. 78
Jeffersonia *Bart.* I. 111
diphylla *Pers.* I. 111
Jenkinsonia Sweet DC. I. 658 (Pelargonium).
coriandrifolia Sweet I. 657
quinata Sweet I. 658
tetragona Sweet I. 658
Ilex *L.* II. 13
acuminata W. II. 15
acutangula Neuw. II. 7
aestivalis Lam. II. 17
angustifolia *W.* II. 14
β ligustrifolia *Pursh* II. 14

Ilex
Aquifolium *L.* II. 13
β echinatum *Mill.* II. 14
γ serratum *Desf.* - -
Aquifolium δ Lam. II. 14
asiatica *L.* II. 16
balearica *Desf.* II. 14
bumelioides *H. B. et K.* II. 16
canadensis Mx. II. 18
canariensis *Poir.* II. 14
caroliniana Mill. II. 14
Cassena Mx. II. 15
Cassine *Ait.* II. 14
Cassine W. II. 14
cassinoides Link II. 14
chinensis *Sims* II. 14
crenata *Thunb.* II. 16
cuneifolia *L.* II. 16
β bonariensis *DC.* II. 16
Dahoon *Walt.* II. 14
β laurifolia *Nutt.* II. 14
decidua Walt. II. 16
delicatula Bart. II. 18
dipyrena *Wall.* II. 15
Dodonaea L. II. 65
elliptica *Don* II. 15 *)
elliptica *H. B. et K.* II. 15
emarginata *Thunb.* II. 16
floridana Lam. II. 15
hippocrateoides *H. B. et K.* II. 16
integra *Thunb.* II. 16
latifolia *Thunb.* II. 16
laurina *H. B. et K.* II. 16
laxiflora *Lam.* II. 14
Lepta Spr. II. 18
ligustrina Jacq. II. 15
longifolia *Neuw.* II. 16
Macoucoua *Pers.* II. 15
madagascariensis *Lam.* II. 16
maderensis Lam. II. 14
maderensis W. II. 14
microphylla Spr. II. 12
myricoides *H. B. et K.* II. 16
myrsinites Pursh II. 13
myrtifolia *Lam.* II. 15
myrtifolia Walt. II. 14
obcordata *Sw.* II. 15
odorata *Hamilt.* II. 15
opaca *Ait.* II. 14
ovalifolia *Meyer* II. 15
Paltoria *Pers.* II. 15
Paltoria Kunth II. 15
paraguariensis *St. Hil.* II. 15
Perado *Ait.* II. 14
β obtusa *DC.* - -
prinoides Ait. II. 16
quercifolia Meerb. II. 14
recurva Link II. 14
religiosa Bart. II. 15
rosmarinifolia Lam. II. 14
rotunda *Thunb.* II. 16
rupicola *H. B. et K.* II. 15
salicifolia *Jacq.* II. 15
scopulorum *H. B. et K.* II. 15
serrata *Thunb.* II. 16
Skimmia Spr. II. 18
truncata Neuw. II. 7
vomitoria *Ait.* II. 14
Ilicioides Dum. Cours. II. 17
ILLECEBREAE *DC.* III. 367
ILLECEBREAE R. Br. III. 365
Illecebrum *Gaertn.* III. 369 *L.* III. 369, 370
alpinum Vill. III. 371
alsinefolium L. III. 376
arabicum L. III. 371
aretioides Pourr. III. 371
aristatum Ait. III. 374
canariense L. III. 371
capitatum L. III. 371
cephalotes MB. III. 371
cymosum L. III. 370
dichotomum Pers. III. 368
divaricatum Ait. III. 373
echinatum Desf. III. 370
gnaphalodes Schousb. III. 373
italicum Vill. III. 371
linearifolium Pers. III. 375
lugdunense Vill. III. 371
maritimum Vill. III. 371
mauritanicum W. III 371
narbonense Vill. III. 371
niveum Pers. III. 371
Paronychia L. III. 371
polygonifolium Vill. III. 371
serpyllifolium Vill. III. 371
striatum Pers. III. 376
subulatum Pers. III. 374
suffruticosum L. III. 368
tenuifolium W. III. 372
verticillatum Burm. III. 354
verticillatum *L.* III. 370
verticillatum β W. III. 371
ILLICIEAE *DC.* I. 77
Illicium *L.* I. 77

*) conf. Praefatio.

Illicium
anisatum *L.* I. 77
floridanum *Ellis.* I. 77
parviflorum *Mx.* I. 77
Imbricaria ciliata Sm. III. 230
crenulata Sm. III. 230
Impatiens *Riv.* I. 687
Balsamina L. I. 685
bifida Thunb. I. 686
biflora W. I. 687
capensis Thunb. I. 686
chinensis L. I. 686
coccinea Sims I. 685
cochleata Lour. I. 686
cornuta L. I. 686
discolor *DC.* I. 687
fasciculata α Lam. I. 686
— *β R. et Schult.* I. 686
— *γ et δ R. et Schult.* I. 86
fruticosa *Lech* I. 687
fulva *Nutt.* I. 687
insignis *DC.* I. 688
latifolia L. I. 686
leptoceras *DC.* I. 688
α et β - - -
mutila Lour. I. 686
mysorensis Roth I. 686
natans *W.* I. 687
Noli-tangere *L.* I. 687
Noli-tangere Pursh I. 687
Noli-tangere β Mx. I. 687
oppositifolia L. I. 686
pallida *Nutt.* I. 687
parviflora *DC.* I. 687
puberula *DC.* I. 687
racemosa *DC.* I. 688
rosmarinifolia Retz I. 686
scabrida *DC.* I. 687
triflora *W.* I. 687
tripetala *Roxb.* I. 687
Imperatoria *L.* IV. 183, *Koch* IV. 181, *Spr.* IV. 183
angustifolia *Bell.* IV. 183
caucasica *Spr.* IV. 183
Chabraei Bess. IV. 178
Chabraei Spr. IV. 176
flavescens Bess. IV. 167
major Moris. IV. 183
minor Moris. IV. 183
montana DC. fl. fr. IV. 167
nodiflora Lam. IV. 154
Ostruthium *L.* IV. 183
β triternata *DC.* - -

Imperatoria
palustris Bess. IV. 167
Seguieri Spr. IV. 158
sylvestris DC. fl. fr. IV. 168
triternata Viv. IV. 183
verticillaris DC. fl. fr. IV. 181
Indigofera *L.* II. 221
alopecuroides *DC.* II. 231
alternans *DC.* II. 229
amoena *Ait.* II. 224
anceps *Vahl* II. 228
angustifolia *L.* II. 230
β brachystachya *DC.* II. 231
angustifolia Perrot. II. 254
angustifolia Thunb. II. 231
Anil *L.* II. 225
α oligophylla *DC.* II. 225
β polyphylla - - -
γ orthocarpa - - -
aphylla Link II. 225
arborescens *Zucc.* II. 226
arcuata *W.* II. 232
argentea Burm. II. 230
argentea *L.* II. 224
articulata Gouan. II. 224
aspalathoides *Vahl* II. 231
aspera *Perrot.* II. 229
astragalina *DC.* II. 228
atropurpurea *Hamilt.* II. 225
australis Sieb. II. 226
australis *W.* II. 226
β gracilis *DC.* - -
biflora *Roth* II. 223
bracteolata *DC.* II. 223
bufalina *Lour.* II. 233
Burchellii *DC.* II. 231
candicans *Ait.* II. 232
candicans Sieb. II. 231
canescens *Lam.* II. 224
capillaris *Thunb.* II. 230
caroliniana *Wait.* II. 229
cassioides *Rottl.* II. 225
cinerascens *DC.* II. 226
cinerea *W.* II. 232
coccinea Lour. II. 232
coerulea Roxb. II. 224
compressa *Lam.* II. 226
cordifolia *Roth* II. 222
coriacea *Ait.* II. 231
Cornezuelo fl. mex. II. 225
cylindrica *DC.* II. 225
cytisoides *Thunb.* II. 230
dendroides *Jacq.* II. 227
denudata *Jacq.* II. 224
depressa *Thunb.* II. 222

Indigofera
diffusa *Desv.* II. 233
digitata *Thunb.* II. 231
diphylla *Vent.* II. 223
β lanuginosa *DC.* II. 223
disperma *L.* II. 228
divaricata *Jacq.* II. 226
diversifolia *DC.* II. 223
domingensis *Spr.* II. 227
Dosua *Hamilt.* II. 225
echinata *W.* II. 222
endecaphylla *Jacq.* II. 228
enneaphylla *L.* II. 229
enneaphylla var. Lam. II. 230
erecta *Thunb.* II. 232
ferruginea Thonn. II. 230
filifolia Ker. II. 226
filifolia *Thunb.* II. 222
filiformis *Thunb.* II. 231
foliosa Rottl. II. 131
fragrans *Retz* II. 229
frutescens *L. fil.* II. 226
galegoides *DC.* II. 225
glabra *L.* II. 229
glandulosa *W.* II. 223
glauca Lam. II. 224
glauca Perrot. II. 223
glutinosa *Perrot.* II. 227
glutinosa Vahl II. 227
graveolens Wendl. II. 227
Guatimala Lun. II. 225
hedysaroides *Lam.* II. 232
heterophylla Thunb. II. 224
heterotricha *DC.* II. 227
hirsuta Jacq. II. 227
hirsuta *L.* II. 228
humilis *H. B. et K.* II. 226
incana *Thunb.* II. 232
indica Lam. II. 224
indica Mill. II. 228
inquinans *W.* II. 227
juncea *herb. amat.* II. 225
α et β *DC.* II. 226
Lagascana *DC.* II. 229
lateritia *W.* II. 227
leptostachya *DC.* II. 225
Lechenaultii *DC.* II. 223
lespedezioides *H. B. et K.* II. 226
linearis *DC.* II. 228
linifolia *Retz* II. 222
lotoides *Lam.* II. 230
macrostachya *Vent.* II. 226
mauritanica Thunb. II. 231
mexicana L. fil. II. 219
microcarpa *Desv.* II. 229
Indigofera
miniata Ort. II. 230
moluccana *DC.* II. 232
monophylla *DC.* II. 222
mucronata Lam. II. 230
mucronata *Spr.* II. 227, 223
multicaulis DC. II. 223
mysorensis *Rottl.* II. 222
nigricans *Vahl* II. 230
oblongifolia *Forsk.* II. 222
oligosperma *DC.* II. 228
ovata *Thunb.* II. 222
oxycarpa *Desv.* II. 233
paniculata *Pers.* II. 222
parvula *Caill.* II. 233
paucifolia *Delil.* II. 224
pentaphylla *L.* II. 230
peregrina *DC.* II. 224
Perriniana *Spr.* II. 230
Perrottetii *DC.* II. 228
pilosa *Poir.* II. 223
polygonoides Wendl. II. 222
polyphylla *DC.* II. 227
procumbens *L.* II. 232
prostrata Perrot. II. 228
prostrata Roxb. II. 222
prostrata *W.* II. 233
psoraloides *L.* II. 232
pulchra *W.* II. 230
punctata Thunb. II. 229
pusilla *Lam.* II. 229
racemosa L. II. 232
rigida *W.* II. 224
rotundifolia *Lour.* II. 233
rufescens Poir. II. 230
sarmentosa *L. fil.* II. 231
β microphylla *Lam.* II. 231
scabra *Roth* II. 229
scoparia Vahl II. 222
secundiflora *Poir.* II. 227
semitrijuga *Forsk.* II. 230
β *DC.*
senegalensis *Lam.* II. 228
sericea L. II. 122
sessiliflora *DC.* II. 228
sessilifolia *DC.* II. 231
simplicifolia *Lam.* II. 222
spicata *Forsk.* II. 229
spinosa *Forsk.* II. 232
stipularis *Link* II 232
stricta L. fil. II. 253
strigosa *Spr.* II. 233
subulata *Vahl* II. 223
sulcata *DC.* II. 231
sumatrana Gaertn. II. 224

Indigofera
sylvatica Sieb. II. 226
tenella Vahl II. 229
tenuifolia Lam. II. 230
tephrosioides *H. B. et K.* II. 226
tetrasperma *Vahl* II. 222, 228
Thibaudiana *DC.* II. 225
timoriensis *DC.* II. 223
tinctoria Forsk. II. 224
tinctoria *L.* II. 224
α macrocarpa *DC.* II. 224
β brachycarpa - - -
trifoliata Don II. 223
trifoliata *L.* II. 223
trita *L. fil.* II. 232
truxillensis *H. B. et K.* II. 226
virgata *DC.* II. 224
β parvifolia *DC.* II. 224
viscosa *Lam.* II. 227
β *DC.* - -
volubilis Wendl. II. 385
Nr 54 *Sieb. cap.* II. 231
Inga *Plum.* II. 432
adianthifolia *Kunth* II. 440
affinis *DC.* II. 433
alba *W.* II. 433
angustifolia *W.* II. 434
anomala *Kunth* II. 442
β pedicellata *fl. mex.* II. 442
Berteriana *DC.* II. 434
bigemina *W.* II. 439
biglobosa *W.* II. 442
Bonplandiana *H. B. et K.* II. 434
brachystachya *DC.* II. 440
Burgoni *DC.* II. 434
candida *H. B. et K.* II. 438
capitata *Desv.* II. 435
caripensis W. II. 438
cataractae *H. B. et K.* II. 438
cauliflora *W.* II. 439
cinerea *H. et. Bonpl.* II. 441
circinnalis *W.* II. 438
cochleata *W.* II. 439
comosa *W.* II. 440
corcondiana *DC.* II. 441
coriacea Desv. II. 436
coriacea *H. et Bonpl.* II. 438
coruscans *H. et Bonpl.* II. 435
cyclocarpa *W.* II. 441
discolor W. II. 440
dulcis *W.* II. 436
emarginata *H. et Bonpl.* II. 438
excelsa *Kunth* II. 439
falciformis *DC.* II. 438
fasciculata *W.* II. 439
Inga
fastuosa *W.* II. 433
Feuillei *DC.* II. 433
fificina *W.* II. 442
filipes *Vent.* II. 440
foetida *W.* II. 437
forfex *Kunth* II. 437
fraxinea *W.* II. 435
fulgens *Kunth* II. 433
glandulosa *Steud.* II. 442
glomerata *DC.* II. 438
guadalupensis *Desv.* II. 436
heterophylla *W.* II. 436
Houstoni *DC.* II. 442
Humboldtiana *H. B. et K.* II. 435
hymenaeoides *Desv.* II. 436
hymeneaefolia *H. et Bonpl.* II. 437
javana *DC.* II. 436
Jiringa *Jack* II. 439
inaequalis *H. et Bonpl.* II. 435
ingoides *W.* II. 433
insignis *Kunth* II. 434
juglandifolia *W.* II. 435
lanceolata *H. et Bonpl.* II. 437
latifolia *W.* II. 438
laurina *W.* II. 435
leptophylla *Lag.* II. 441
ligustrina *W.* II. 437
longifolia *H. et Bonpl.* II. 438
lucida *H. B. et K.* II. 432
macrophylla *H. et Bonpl.* II. 433
macrostachya *Steud.* II. 437
Magdalenae Spr. II. 472
marginata *H. B. et K.* II. 434
marginata W. II. 434
Marthae *Spr.* II. 441
mellifera *W.* II. 437
mertensioides *Nees et Mart.* II. 440
microphylla *H. et Bonpl.* II. 436
mollissima *H. et Bonpl.* II. 439
moniliformis *DC.* II. 440
nandinaefolia *DC.* II. 440
Niopo W. II. 471
nitida *W.* II. 432
nobilis *W.* II. 435
nodosa *W.* II. 436
obtusifolia W. II. 439
ornata *Kunth* II. 434
ornifolia *H. B. et K.* II. 434
paniculata *Spr.* II. 437
pectinata W. II. 471
pedicellaris *DC.* II. 441
pendula *W.* II. 442

Inga
pilosiuscula *Desv.* II. 432
pterocarpa *DC.* II. 441
pubescens *Bert.* II. 437
punctata *W.* II. 435
pungens *H. et Bonpl.* II. 436
purpurea *W.* II. 439
quassiaefolia *W.* II. 432
rhoifolia *W.* II. 434
rosea *Steud.* II. 437
β subinermis *DC.* II. 437
rubiginosa *DC.* II. 434
salutaris *H. B. et K.* II. 441
Saman *W.* II. 441
sapida *H. B. et K.* II. 432
sapindoides *W.* II. 433
Saponaria *W.* II. 440
Sassa *W.* II. 440
senegalensis *DC.* II. 442
sertulifera *DC.* II. 436
setifera *DC.* II. 432
spectabilis *W.* II. 435
splendens *W.* II. 435
spuria *H. et Bonpl.* II. 433
stipularis *DC.* II. 435
taxifolia *Kunth* II. 439
tergemina *W.* II. 437
Thibaudiana *DC.* II. 434
thyrsoidea *Desv.* II. 434
timoriana *DC.* II. 442
trapezifolia *DC.* II. 441
umbellata *W.* II. 439
umbellifera *Steud* II. 432
unguis-cati *W.* II. 436
Vahliana *DC.* II. 438
velutina *W.* II. 433
vera *W.* II. 433
xylocarpa *DC.* II. 439
Zygia *DC.* II. 440
Ingenhouzia *fl. mex.* I. 474
triloba *fl. mex.* I. 474
Intsia *Pet. Th.* II 509
amboinensis *DC.* II. 509
madagascariensis *DC.* II. 509
Involucraria *Ser.* III. 318
Wallichiana *Ser.* III. 318
Johnia *Roxb.* I. 571
coromandeliana *Roxb.* I. 571
salacioides *Roxb.* I. 571
Johrenia *DC.* IV. 196
dichotoma *DC.* IV. 196
Joliffia Bojer III. 316
africana *Delil.* III. 316
Joncquetia Schreb. II. 90
paniculata W. II. 91
Jondraba DC. I. 181 (Biscutella)
Jonesia *Roxb.* II. 487
Asoca *Roxb.* II. 487
pinnata W. II. 487
scandens *Roxb.* II. 487
Jonidium *Ging.* I. 307 *Vent.* I. 307
angustifolium *H. B. et K.* I. 309
anomalum *H. B. et K.* I. 308
attenuatum W. herb. I. 310
Aubletii R. et Schult. I. 289
brevicaule *Mart.* I. 311
buxifolium *Vent.* I. 308
Calceolaria Mart. I. 307
calceolarium *Ging.* I. 311
capense *R. et Schult.* I. 308
β owariense *DC.* - -
γ Burmanni - - -
circaeoides *H. B. et K.* I. 310
claytonioides *R. et Schult.* I. 311
diandrum R. et Schult. I. 290
enneaspermum *Vent.* I. 308
α malabaricum *DC.* I. 309
β zeylanicum - - -
erectum *Ging.* I. 311
frutescens *Ging.* I. 311
glutinosum *Vent.* I. 310
gracile *Moç. et Sessé* I. 309
heterophyllum *Vent.* I. 308
Jacquinianum R. et Schult. I. 311
Itubu H. B. et K. I. 307
leptorhizum *DC.* I. 308
linarifolium *Vahl* I. 309
lineatum *Ging.* I. 311
β - - -
linifolium *DC.* I. 309
longifolium *Moç. et Sessé* I. 311
longifolium R. et Schult. I. 290
microphyllum *H. B. et K.* I. 310
monopetalum R. et Schult. I. 307
orchidiflorum R. et Schult. I. 290
parietariaefolium *DC.* I. 308
α Houstoni - - -
β Berterii - - -
parviflorum *Vent.* I. 310
β *DC.* - -
polygalaefolium *Vent.* I. 309
riparium *H. B. et K.* I. 309
strictum *Vent.* I. 309
β *DC.* - -

Jonidium
suffruticosum *Ging.* I. 311
thesiifolium *DC.* I. 309
verbenaceum *H. B. et K.* I. 310
viscidulum *H. B. et K.* I. 309
Jonopsidium DC. I. 174 (Cochlearia)
Jonthlaspi DC. I. 165 (Clypeola)
Jossinia *Comm.* III. 237
buxifolia *DC.* III. 238
cassinoides *DC.* III. 238
cotinifolia *DC.* III. 238
elliptica *DC.* III. 237
lucida *DC.* III. 237
mespiloides *DC.* III. 237
orbiculata *DC.* III. 237
tinifolia *DC.* III. 238
Jovibarba DC. III. 413 (Sempervivum)
Ipecacuanha officinalis Arrud. IV. 535
Irio DC. I. 191 (Sisymbrium)
Irsiola P. Brown. I. 629
Iroucana Aubl. II. 48
guianensis Aubl. II. 49
ISATIDEAE *DC.* I. 209
Isatis *C. Bauh.* I. 210
aleppica *Scop.* I. 211
β *DC.* I. 212
alpina *All.* I. 210
alpina Vill. I. 211
armena *L.* I. 210
bannatica *Link* I. 211
campestris *Stev.* I. 211
canescens *DC.* I. 211
β iberica - - -
cappadocica Desv. I. 210
dalmatica Mill. I. 211
dentata Pers. I. 212
Garcini *DC.* I. 210
glauca W. herb. I. 210
hebecarpa *DC.* I. 211
iberica Stev. I. 211
latisiliqua *Stev.* I. 210
β - - -
leiocarpa *DC.* I. 210
littoralis *DC.* I. 211
littoralis α Stev. I. 211
β - - -
lusitanica *Brot.* I. 210
lusitanica L. I. 212
maeotica *DC.* I. 211
oblongata *DC.* I. 211
orientalis *W.* I. 211
Isatis
praecox *Kit.* I. 210
sativa Fuchs I. 211
taurica *DC.* I. 211
tinctoria *L.* I. 211
β sativa *DC.* I. 211
γ hirsuta - - -
δ microcarpa *DC.* I. 211
Isertia *Schreb.* IV. 437
coccinea Bartl. IV. 437
coccinea *Vahl* IV. 437
Haenkeana *DC.* IV. 437
parviflora *Vahl* I. 438
spicaeformis *DC.* IV. 437
ISERTIEAE *Rich.* IV. 342, 435
Isika Adans. IV. 333, 336 (*Isica Moench* IV. 336)
alpigena Borkh. IV. 336
lucida Moench IV. 336
Isidorea *Rich.* IV. 405
amoena *Rich.* IV. 406
Isnardia *DC.* III. 59 *L.* III. 59, 61
alata *DC.* III. 61
alternifolia *DC.* III. 60
β salicifolia - - -
γ uniflora - - -
aurantiaca *DC.* III. 61
capitata *DC.* III. 60
cylindrica *DC.* III. 61
hastata R. et Pav. III. 78
hirsuta *R. et Schult.* III. 60
β permollis *DC.* - -
lanceolata *DC.* III. 61
linearis *DC.* III. 60
microcarpa *Poir.* III. 61
mollis *Poir.* III. 60
palustris *L.* III. 61
β americana *DC.* III. 61
pedunculosa *DC.* III. 60
ramosa *DC.* III. 61
repens *DC.* III. 60
sphaerocarpa *DC.* III. 61
subhastata Dietr. III. 78
trifolia Poir. III. 59
virgata *DC.* III. 60
Isopetalum Sweet DC. I. 655 (Pelargonium)
Cotyledonis Sweet I. 656
Isophyllum Hoffm. IV. 127
Gerardi Hoffm. IV. 128
Isopyrum *L.* I. 48
adoxoides *DC.* I. 48
capnoides Fisch. I. 48

Isopyrum
fumarioides *L.* I. 48
grandiflorum *Fisch.* I. 48
thalictroides *L.* I. 48
Itea *L.* IV. 6
fragrans *Wall.* IV. 6
macrophylla *Wall.* IV. 6
Rosmarinus *R. et Schult.* IV. 7
spinosa Andr. I. 347
umbellata *Roxb.* IV. 6
virginica *L.* IV. 6
Juncaria Clus. III. 375
Junghausia Gmel. II. 12
Jungia imbricata Gaertn. III. 230
tenella Gaertn. III. 230
Jussiaea *(Jussieua Pers.) L.* III. 52
acuminata *Sw.* III. 54
adscendens L. III. 54
affinis *DC.* III. 53
altissima *Perrot.* III. 55
anastomosans *DC.* III. 56
angustifolia Blume III. 55
angustifolia *Lam.* III. 55
Blumeana *DC.* III. 55
brachycarpa Lam. III. 61
Burmanni *DC.* III. 57
caryophyllaea α Lam. III. 59
caryophyllaea β Lam. III. 59
decurrens *DC.* III. 56
diffusa *Forsk.* III. 53
dodecandra *DC.* III. 53
edulis Forsk. I. 504
erecta abb. ins. III. 56
erecta *L. spec.* III. 55
α Sebana *DC.* III. 55
β Plumeriana *DC.* III. 55
erecta L. amoen. III. 54
erecta Sw. III. 55
exaltata Roxb. III. 57
fluviatilis *Blume* III. 54
frutescens *Jacq.* III. 56
fruticosa *DC.* III. 57
grandiflora *Mx.* III. 53
hirsuta *Mill.* III. 58
hirta Lam. III. 57
hirta *Vahl* III. 57
inclinata *L. fil.* III. 54
leptocarpa *Nutt.* III. 53
ligustrifolia *H. B. et K.* III. 56
linearis *W.* III. 55
linifolia *Vahl* III. 55
longifolia *DC.* III. 56
macrocarpa *H. B. et K.* III. 57
Jussiaea
Marcgravii *DC.* III. 58
maypurensis *H. B. et K.* III. 56
mollis *H. B. et K.* III. 57
montevidensis *Spr.* III. 53
natans *H. et Bonpl.* III. 54
nervosa *Poir.* III. 56
octofila *DC.* III. 57
octonervia *Lam.* III. 57
octovalvis Sw. III. 57
Onagra Mill. III. 55
ovalifolia *Sims* III. 56
palustris *Meyer* III. 56
patibilcensis *H. B. et K.* III. 53
peploides *H. B. et K.* III. 53
peruviana *L.* III. 53
pilosa *H. B. et K.* III. 53
polygonoides *H. B. et K.* III. 54
pubescens *L.* III. 58
ramosa Jacq. III. 55
ramulosa *DC.* III. 54
repens *L.* III. 54
repens Sw. III. 54
sagittata Poir. III. 80
salicifolia *H. B. et K.* III. 55
scabra *W.* III. 57
sedoides *H. et. Bonpl.* III. 54
sessiliflora fl. mex. III. 55
subacaulis Pursh III. 54
suffruticosa *L.* III. 58, 57
Swartziana *DC.* III. 54
tenella *Burm.* III. 58
tenuifolia *Nutt.* III. 55
tetragona *Spr.* III. 55
variabilis *Meyer* III. 53
villosa *Lam.* III. 57
JUSSIEAE *DC.* III. 52
Jussieuaea racemosa Rottl. III. 22

Ivira pruriens Aubl. I. 483
crinita Cav. I. 483
Ixora *L.* IV. 485 *Lam.* IV. 484 *L.* IV. 496 *Lam. Roxb.* IV. 490 *Poir.* IV. 494 *Spr.* IV. 499
acuminata *Roxb.* IV. 488
alba Burm. fl. ind. IV. 489
alba Burm. IV. 491
alba *L.* IV. 489
alba Lour. IV. 489
alba Roxb. IV. 487
alternifolia Jacq. IV. 489
amboinica *DC.* IV. 487
americana fl. mex. IV. 365
americana Jacq. IV. 365
americana L. IV. 496

Ixora
angustifolia Lam. IV. 493
arborea Lodd. IV. 486
arborea *Roxb.* IV. 488
Bandhuca *Roxb.* IV. 486
barbata *Roxb.* IV. 487
blanda *Ker.* IV. 487
brachiata *Roxb.* IV. 488
brachypoda *DC.* IV. 488
buxifolia Spr. IV. 409
caffra Poir. IV. 491
chinensis Lam. IV. 486
coccinea Curt. IV. 486
coccinea L. IV. 486
congesta *Roxb.* IV. 486
cordifolia fl.mex. IV. 366
crocata *Lindl.* IV. 486
cuneifolia *Roxb.* IV. 487
decipiens *DC.* IV. 488
fasciculata Sw. IV. 485
flammea Salish. IV 486
fulgens *Roxb.* IV. 486
grandiflora *Ker.* IV. 486
guianensis Spr. IV. 499
javanica *DC.* IV. 487
incarnata *DC.* IV. 486
incarnata Roxb. IV. 486
lanceolaria *Colebr.* IV. 488
lanceolata Lam. IV. 486
laxiflora *Sm.* IV. 489
longifolia Sm. IV. 486
macrophylla *Bartl.* IV. 487
micrantha R. et Schult. IV. 463
montana *Lour.* IV. 489
multiflora Sw. IV. 489, 622
nitida Schum. IV. 485
novemnervia *Lour.* IV. 489
obovata Roth IV. 486
occidentalis Forsk. IV. 491
odorata Spr. IV. 500
owariensis Poir. IV. 491
paniculata Lam. IV. 490
parviflora Lam. IV. 463
parviflora Roxb. IV. 488
parviflora *Vahl* IV. 488
parviflora ovata Poir. IV. 463
pauciflora *DC.* IV. 487
Pavetta Andr. IV. 488
Pavetta Roxb. IV. 490
pendula *Jack* IV. 487
pentandra West IV. 456
pubiflora *DC.* IV. 489
rosea *Wall.* IV. 487
salicifolia *DC.* IV. 487
sessilifolia Spr. IV. 497
speciosa W. IV. 486
Ixora
spinosa Lam. IV. 484
stricta *Roxb.* IV. 486
tenuiflora *Roxb.* IV. 486
ternifolia Cav. IV. 365
thyrsiflora *Poir.* IV. 489
tomentosa Roxb. IV. 490
undulata *Roxb.* IV. 488
villosa Poir. IV. 491
villosa *Roxb.* IV. 488
violacea *Lour.* IV. 489
Nr. 66. *Sieb. fl. maurit.* IV. 490, 622
Nr. 201. *Sieb. fl. Trinit.* IV. 486

K

Kada-Kandel Rheed. III. 23
Kadsura *Juss.* I. 83
japonica *L.* I. 83
Kadua *Cham. et Schl.* IV. 430
acuminata *Cham. et Schl.* IV. 431
affinis *Cham. et Schl.* IV. 431
Cookiana *Cham. et Schl.* IV. 431
cordata *Cham. et Schl.* IV. 431
Menziesiana *Cham. et Schl.* IV. 431
romanzoffiensis *Cham. et Schl.* IV. 431
Kagenekia *R. et Pav.* II. 547
glutinosa *H. B. et K.* II. 547
lanceolata *R. et Pav.* II. 547
oblonga *R. et Pav.* II. 547
Kalanchoe *(Calanchoe) Adans.* III. 394
acutiflora *Haw.* III. 395
aegyptiaca *DC.* III. 395
alternans *Pers.* III. 395
ceratophylla *Haw.* III. 395
crenata *Haw.* III. 395
laciniata *DC.* III. 395
lanceolata *Pers.* III. 395
pinnata Pers. III. 396
rotundifolia *Haw.* III. 395
spathulata *DC.* III. 395
Kalenchoe Haw. III. 394
Kalosanthes Haw. III. 393
bicolor Haw. III. 394
biconvexa Haw. III. 394
coccinea Haw. III. 394
jasminea Haw. III. 394
media Haw. III. 394
odoratissima Haw. III. 394
versicolor Haw. III. 394
Kampmannia Raf. I. 726

Kandelia DC. III. 32 (Rhizophora)
Kanden-kara Rheed. IV. 474
Kanilia DC. III. 32 (Rhizophora)
Kanil-kandel Rheed. III. 32
Karinnjotti Rheed. I. 592
Karpaton *Raf.* IV. 340
hastatum *Raf.* IV. 340
Katon-Jaka Rheed. IV. 344
Kennedya *Vent.* II. 383
coccinea *Vent.* II. 383
Comptoniana *Link* II. 383
monophylla *Vent.* II. 384
ovata *Sims* II. 384
prostrata *R. Br.* II. 383
β major *DC.* - -
rubicunda *Vent.* II. 383
Keraudrenia *Gay* I. 489
hermanniaefolia *Gay* I. 490
Kernera DC. I. 172 (Cochlearia)
Kerria *DC.* II. 541
japonica *DC.* II. 541
Ketmia DC. I. 448 (Hibiscus)
Kibera DC. I. 194 (Sisymbrium)
Kibessia *DC.* III. 196
azurea *DC.* III. 196
Kiggelaria *L.* I. 257
africana *L.* I. 257
integrifolia *Jacq.* I. 257
KIGGELARIEAE *DC.* I. 257
Kingstonia Gray IV. 44
Kinkina Adans. IV. 351
Kitaibelia *W.* I. 436
vitifolia *W.* I. 436
Klaprothia *H. B. et K.* III. 343
mentzelioides *H. B. et K.* III. 344
Kleinhovia *L.* I. 488
hospita *L.* I. 488
Knautia *Coult.* IV. 650 *L. Spr.* IV. 650 *L.* IV. 650 *L. Lag.* IV. 652
arvensis *Coult.* IV. 651
α vulgaris *DC.* - -
β collina *Duby* - -
γ canescens *Coult.* - -
δ integrifolia - - -
arvensis var. Coult. IV. 651
arvensis γ Coult. IV. 651
ciliata *Coult.* IV. 651
diversifolia *DC.* IV. 652
hybrida *Coult.* IV. 650
legionensis *DC.* IV. 652
montana *DC.* IV. 651
orientalis D'Urv. IV. 650
orientalis *L.* IV. 650
Knautia
palaestina L. IV. 653
plumosa L. IV. 652
propontica *L.* IV. 650
spathulata Lag. IV. 653
sylvatica *Duby* IV. 651
β longifolia - - -
trichotoma Moench IV. 650
Urvillaei *Coult.* IV. 650
Knorrea mexicana fl. mex. II. 80
Knowltonia *Salish.* I. 23
daucifolia *DC.* I. 23
gracilis *DC.* I. 23
hirsuta *DC.* I. 23
rigida *Salish.* I. 23
vesicatoria *Sims* I. 23
Knoxia *L.* IV. 569 *Auct.* IV. 429 *P. Brown.* IV. 576
brasiliensis Spr. IV. 481
corymbosa W. IV. 569
dichotoma W. herb. IV. 542
exserta *DC.* IV. 569
glabra *DC.* IV. 569
Heyneana *DC.* IV. 570
laevis *DC.* IV. 570
lineata *DC.* IV. 570
plantaginea *Wall.* IV. 570
senegalensis Reichenb. IV. 430
simplex W. IV. 558
stricta Gaertn. IV. 569
sumatrensis *DC.* IV. 569
teres *DC.* IV. 569
umbellata Banks herb. IV. 569
zeylanica *L.* IV. 569
Kobus Banks I. 81
Koelera laurifolia W. I. 256
Koelreuteria *Laxm.* I. 616
paniculata Duham. I. 616
paniculata *Laxm.* I. 616
paullinioides L'Herit. I. 616
triphylla Pers. I. 602
Kohautia *Cham. et Schl.* IV. 429
cynanchica *DC.* IV. 430
gracilis *DC.* IV. 430
grandiflora *DC.* IV. 430
longiflora *DC.* IV. 430
senegalensis *Cham. et Schl.* IV. 430
setifera *DC.* IV. 430
stricta *DC.* IV. 430
Kolbia *Beauv.* III. 320
elegans *Beauv.* III. 320
Krapfia ranunculina DC. I. 29

Krameria *Loefl.* I. 341
cytisoides *Cav.* I. 342
glabra *Spr.* I. 342
Ixina *L.* I. 341
linearis *R. et Pav.* I. 342
pauciflora *fl. mex.* I. 341
pentapetala R. et Pav. I. 342
secundiflora *fl. mex.* I. 341
triandra *R. et Pav.* I. 341
Kraunhia Raf. II. 389
Krokeria Moench Ser. II. 209 (Lotus)
oligoceratos Moench II. 209
Krubera *Hoffm.* IV. 199
leptophylla *Hoffm.* IV. 199
Kruegeria Neck. II. 511
Kuhnistera Lam. DC. II. 244 (Petalostemum)
carolinensis Lam. II. 244
Kundmannia *Scop.* IV. 143
sicula *DC.* IV. 143
Kutchubaea *Fisch.* IV. 373
insignis *Fisch.* IV. 373
Kydia *Roxb.* I. 500
calycina *Roxb.* I. 500
fraterna *Roxb.* I. 501
Kyrtanthus Gmel. IV. 375
longiflorus Gmel. IV. 375

L

Labichea *Gaudich.* II. 507
cassioides *Gaudich.* II. 507
Lablab *Adans.* II. 401
cultratus *DC.* II. 402
leucocarpos *Savi* II. 402
microcarpus *DC.* II. 402
nankinicus *Savi* II. 402
niger Moench II. 401
perennans *DC.* II. 402
vulgaris *Savi* II. 401
α niger *DC.* - -
β purpureus - - -
γ albiflorus - - -
Labradia Swed. mat. med. II. 404
Laburnoides DC. II. 153 (Cytisus)
Laburnum DC. II. 153 (Cytisus)
Lacara *Spr.* II. 523
triplinervia *Spr.* II. 523
Lacathea Salisb. I. 528 (Gordonia)
florida Salisb. I. 528
Lacepedea *H. B. et K.* I. 571
Lacepedea
insignis *H. B. et K.* I. 572
Ladanopsis DC. III. 136 (Arthrostemma)
Laelia DC. I. 230 (Bunius)
Laetia *L.* I. 260
apetala *Jacq.* I. 260
completa *Jacq.* I. 260
guazumaefolia *H. B. et K.* I. 260
Guidonia *Sw.* I. 260
hirtella *H. B. et K.* I. 260
Thamnia *Sw.* I. 260
Lafoensia *Vand.* III. 93, 94
acuminata *DC.* III. 94
mexicana fl. mex. III. 94
punicaefolia *DC.* III. 94
speciosa *DC.* III. 94
Vandelliana *DC.* III. 94
Lagenaria *Ser.* III. 299
hispida *Ser.* III. 299
idolatrica *Ser.* III. 299
vittata *Ser.* III. 299
vulgaris *Ser.* III. 299
α Gourda - - -
β Congourda *Ser.* III. 299
γ depressa - - -
δ turbinata - - -
ε clavata - - -
Lagerstroemia *W.* III. 93 *L.* III. 93
floribunda *Jack* III. 93
grandiflora *Roxb.* III 93
hirsuta *W.* III. 93
indica *L.* III. 93
major Retz III. 93
Munchhausia W. III. 93
parviflora *Roxb.* III. 93
Reginae *Roxb.* III. 93
speciosa *Pers.* III. 93
LAGERSTROEMIEAE *DC.* III. 92
Lagoecia *L.* IV. 233
cuminoides *L.* IV. 233
cuminoides Willem. IV. 115
Lagopus Ser. II. 189 (Trifolium)
Lagunaea Patersonia Sims I. 454
squamea Vent. I. 454
Lagunaria DC. I. 454 (Hibiscus)
Lagunicularia *Gaertn.* III. 17
racemosa *Gaertn.* III. 17
Lagunea *Cav.* I. 474
aculeata *Cav.* I 474
angulata Hortul. I. 474

Lagunea
lobata Cav. I. 474
lobata *W.* I. 474
sinuata *Horn.* I. 474
ternata *Cav.* I. 474
Lahaya R. et Schult. III. 373
alsinefolia Schult. III. 376
aristata Schult. III. 374
corymbosa Schult. III. 374
diffusa Schult. III. 373
gnaphalodes Schult. III. 373
latifolia Schult. III. 373
minuartioides Schult. III. 374
polycarpoides Schult. III. 376
spadicea Schult. III. 374
stellata Schult. III. 374
tenuifolia Schult. III. 374
Lamarckia Hortul. II. 10
Lampra Lindl. IV. 72
Lanceolaria DC. I. 235 (Heliophila)
Lancretia *Delil.* I. 555
suffruticosa *Delil.* I. 555
Landia Comm. DC. IV. 372 (Mussaenda)
astrographa Comm. IV. 372
stelligera Comm. IV. 372
Langsdorfia Leand. I. 725
Laplacea *H. B. et K.* I. 527
speciosa *H. B. et. K.* I. 527
LAPLACEAE *DC.* I. 526
Lappula DC. I. 506 (Triumfetta)
Larbrea *St. Hil.* I. 395 *(conf.* III. 365)
aquatica Ser. III. 366
aquatica *St. Hil.* I. 395, III. 366
Lardizabala *R. et Pav.* I. 95
biternata *R. et Pav.* I. 95
trifoliata *DC.* I. 95
triternata *R. et Pav.* I. 95
LARDIZABALEAE *DC.* I. 95
Larochea Pers. Haw. III. 393
coccinea Haw. III. 394
cymosa Haw. III. 394
falcata Haw. III. 393
fascicularis Schult. III. 394
flava Haw. III. 394
odoratissima Haw. III. 394
perfoliata Haw. III. 393
Larrea *Cav.* I. 705
cuneifolia *Cav.* I. 705
divaricata *Cav.* I. 705
glauca Ort II. 485
nitida *Cav.* I. 705
Laserpitium *Tourn.* IV. 204 *Desf.* IV. 215 *L. Hall. Lam.* IV. 163 *L.* IV. 170, 200 *Vent.* IV. 240
Aciphylla L. fil. IV. 159
alpinum W. et Kit. IV. 204
angustifolium L. IV. 205
angustissimum W. IV. 205
aquilegifolium *Murr.* IV. 204
Archangelica Hortul. IV. 206
Archangelica *Jacq.* IV. 206
asperum *Crantz* IV. 204
Athamanthae *Spr.* IV. 206
atlanticum Poir. IV. 153, 240
aureum *W.* IV. 207
capense *Thunb.* IV. 206
caucasicum MB. IV. 153
Cervaria Gmel. IV. 204
Chironium L. IV. 170
Chironium Scop. IV. 206
coniifolium Wall. IV. 158
crithmifolium Link IV. 190
cuneatum Moench IV. 205
daucoides Desf. IV. 210
daucoides Dufour IV. 206
dauricum Jacq. IV. 158
dauricum W. herb. IV. 156
elegans Clark. IV. 207
ferulaceum *Lapeyr.* IV. 207
ferulaceum L. IV. 239
Fontanesii Pers. IV. 153
formosum W. IV. 205
gallicum *C. Bauh.* IV. 205
gallicum Scop. IV. 206
gallicum laciniatum Hortul. IV. 205
Gaudinii *Moretti* IV. 204
glabrum *Crantz* IV. 204
β crispum *Turra*
gummiferum *Desf.* IV. 205
Halleri All. IV. 205
hirsutum *Lam.* IV. 205
hispidum *MB.* IV. 206
latifolium Jacq. IV. 204
latifolium Lam. IV. 204
Libanotis Lam. IV. 204
Libanotis Spr. IV. 204
lucidum Ait. IV. 163
luteolum Gaud. IV. 204
marginatum *W. et Kit.* IV. 205
meifolium Vent. IV. 208
meoides Desf. IV. 215
montanum Lam. IV. 205
nebrodense Jan. IV. 205
nitidum *Zanted.* IV. 206

Laserpitium
Panax Gouan IV. 205
peucedanoides Desf. IV. 153
peucedanoides *L.* IV. 205
pilosum Com. IV. 206
pilosum W. IV. 206
polygamum Lam. IV. 205
prutenicum Lapeyr. IV. 206
prutenicum *L.* IV. 206
β glabratum *DC.* - -
pubescens Lag. IV. 204
resinosum Presl IV. 174
scabrum *Cav.* IV. 206
selinoides Crantz IV. 206
selinoides Scop. IV. 165
siculum *Spr.* IV. 205
silaifolium Jacq. IV. 152
Siler *L.* IV. 205
simplex Lapeyr. IV. 163
simplex L. IV. 163
striatum Wall. IV. 158
thapsiaeforme Brot IV. 205
thapsioides Desf. IV. 240
trifoliatum Sieb. IV. 205
trifurcatum Lam. IV. 205
trilobum Crantz IV. 204
trilobum L. IV. 200
trilobum Sut. IV. 205
triquetrum Vent. IV. 240
verticillatum W. et Kit. IV. 154
Lasiandra *DC.* III. 127
adenostemon *DC.* III. 130
aemula *DC.* III. 128
argentea *DC.* III. 131
Candolleana *DC.* III. 129
fissinervia *DC.* III. 130
Fontanesiana *DC.* III. 130
β angustior - - -
frigidula *DC.* III. 127
Gaudichaudiana *DC.* III. 128
hospita *DC.* III. 129
hygrophila *DC.* III. 128
Kunthiana *DC.* III. 128
Langsdorfiana *DC.* III. 130
macrochiton *DC.* III. 129
Martiusiana *DC.* III. 127
Maximiliana *DC.* III. 128
Moricandiana *DC.* III. 128
ochypetala *DC.* III. 128
proteaeformis *DC.* III. 130
Raddiana *DC.* III. 129
semidecandra *Schrank et Mart.* III. 129
stenocarpa *DC.* III. 130
Thereminiana *DC.* III. 129
Lasiandra
tibouchinoides *DC.* III. 128
trifolia *DC.* III. 127
Urvilleana *DC.* III. 130
Lasianthera *Beauv.* I. 636
africana *Beauv.* I. 636
Lasianthus Jack Blume IV. 452
DC. I. 528 (Gordonia)
attenuatus Jack IV. 452
capitatus Blume IV. 453
cyanocarpus Jack IV. 452
hexandrus Blume IV. 453
inaequalis Blume IV. 453
inodorus Blume IV. 453
laevigatus Blume IV. 453
latifolius Blume IV. 453
lucidus Blume IV. 453
obscurus Blume IV. 453
purpureus Blume IV. 454
reticulatus Blume IV. 454
Rhinozerotis Blume IV. 453
stercorarius Blume IV. 454
stipularis Blume IV. 453
sylvestris Blume IV. 454
tomentosus Blume IV. 453
tubiflorus Blume IV. 462
venosus Blume IV. 453
LASIOPETALEAE *Gay* I. 488
Lasiopetalum *Sm.* I. 489
arborescens Ait. I. 488
ferrugineum *Sm.* I. 489
ledifolium Vent. I. 489, 722
parviflorum *Rudg.* I. 489
purpurascens herb. amat. I. 489
purpureum bot. mag. I. 489
quercifolium Andr. I. 489
solanaceum Sims I. 489
tomentosum Cels. I. 486
triphyllum Labill. I. 489
triphyllum Sm. I. 489
Lusiostemum sylvestre Nees et Mart. I. 731
Lasiostoma Spr. IV. 450
formicarum Spr IV. 451
tuberosum pr. IV. 450
Lathyrus *L.* II. 369 *Tourn.* II. 369
alatus Sibth. et Sm. II. 375
alatus *Ten.* II. 375
americanus *Mill.* II. 376
amphicarpos *L.* II. 373
angulatus *L.* II. 372
angulatus Roth II. 373

Lathyrus
angulatus Stev. II. 372
annuus *L.* II. 373
Aphaca *L.* II. 372
articulatus *L.* II. 375
β auriculatus *Ser.* II. 375
attenuatus Viv. II. 370
auriculatus Bertol. II. 375
axillaris Lam. II. 372
bithynicus *Lam.* II. 374
β sessiliflorus *Ser.* - -
Cicera *L.* II. 373
cirrhosus *Ser.* II. 374
clymenoides *DC.* II. 374
Clymenum *L.* II. 375
coccineus All. II. 372
cornutus *Horn.* II. 376
decaphyllus Pursh II. 371
ensifolius Badar. II. 369
erectus *Lag.* II. 376
fruticosus Cav. II. 264
grandiflorus Sibth. et Sm. II. 374
grandiflorus *Sims* II. 374
Hallersteinii *Baumg.* II. 376
helodes *Link* II. 376
heterophyllus *L.* II. 371
hirsutus *L.* II. 373
hirtus *Lam.* II. 374
humilis Fisch. II. 378
japonicus *W.* II. 371
inconspicuus *L.* II. 372
β oblongus *Ser.* - -
incurvus *Roth* II. 375
intermedius *Wallr.* II. 369
italicus *Fisch. et Mart.* II. 376
latifolius *L.* II. 370
β monstrosus *DC.* II. 370
leptophyllus *MB.* II. 373
longepedunculatus *Ledeb.* II. 373
β ebracteatus *Ser.* II. 373
lusitanicus *Mart.* II. 376
magellanicus *Lam.* II. 370
magno-flore *Mill.* II. 376
micranthus *Gerard* II. 372
monanthos W. II. 367
myrtifolius *Mühl.* II. 371
nervosus *Lam.* II. 370
Nissolia *L.* II. 372
Ochrus *DC.* II. 375
odoratus *L.* II. 374
α purpureus *L.* II. 374
β roseus - - -
Lathyrus
palustris *L.* II. 371
β linearifolius *Ser.* II. 371
γ subexstipulatus - - -
palustris Nestl. II. 371
parisiensis *Mill.* II. 376
pedunicularis *Poir.* II. 370
pisiformis Houtt. II. 371
pisiformis *L.* II. 371
polymorphus *Nutt.* II. 371
pratensis *L.* II. 370
β velutinus *DC.* II. 370
prostratus Brign. II. 373
purpureus *Desf.* II. 375
pusillus *Ell.* II. 371
roseus *Stev.* II. 370
rotundifolius *W.* II. 370
β ellipticus *Ser.* - -
sativus *L.* II. 373
β angustatus *Ser.* II. 373
γ coloratus - - -
sativus B. Hoffmans. II. 373
sativus β Lam. II. 373
sericeus *Lam.* II. 369
setifolius *L.* II. 373
sinensis *Mart.* II. 376
spectabilis Forsk. II. 233
sphaericus *Retz* II. 372
β pilosus - - -
spurius *W.* II. 375
stipulaceus *Leconte* II. 371
subulatus *Lam.* II. 372
sylvestris *L.* II. 369
α ensitolius *Ser.* II. 369
β oblongus - - -
tenuifolius *Desf.* II. 375
tingitanus *L.* II. 374
β uniflorus *Ser.* II. 374
tomentosus Forsk. II. 253
tomentosus *Lam.* II. 369
tuberosus *L.* II. 370
tumidus W. II. 374
turgidus Lam. II. 374
venosus *Mühl.* II. 371
viciaeformis *Waldr.* II. 372
Laugeria (Laugieria) R. et Pav. IV. 457 *Jacq.* IV. 455, 458 *Sw.* IV. 460 *DC.* IV. 458
(Guettarda)
coriacea Vahl IV. 458
dependens R. et Pav. IV. 458
dichotoma fl. mex. IV. 461
hirsuta R. et Pav. IV. 458
lucida Sw. IV. 460

Laugeria
odorata Jacq. IV. 457
resinosa Vahl IV. 458
tomentosa Sw. IV. 460
tubulosa Forsyth IV. 458
Laurembergia Berg. III. 65
capensis Gmel. III. 65
repens Berg. III. 65
Laurocerasus Tourn. II. 539
Laurus Burm. III. 24
Lauzan Buch. II. 63
Lavatera *L.* I. 438
acerifolia *Cav.* I. 438
africana *Cav.* I. 438
agrigentina Tineo I. 439
ambigua *DC.* I. 440
americana L. I. 470
arborea *L.* I. 439
biennis *MB.* I. 439
bryonifolia Mill. I. 439
calycina Poir. I. 439
coccinea Dietr. I. 438
cretica *L.* I. 439
Empedoclis Räusch. I. 439
flava *Desf.* I. 439
hispanica Mill. I. 439
hispida *Desf.* I. 438
Julii *Burch.* I. 438
lanceolata *W.* I. 440
lusitanica *L.* I. 439
maritima *Gou.* I. 439
micans *L.* I. 439
neapolitana *Ten.* I. 439
olbia *L.* I 438
olbia Steph I. 439
phoenicea *Vent.* I. 438
plebeja *Sims* I. 439
pseudo-olbia *Poir.* I. 438
punctata *All.* I. 439
rotundifolia Lam. I. 439
sicula Tineo I. 440
subovata *DC.* I. 439
sylvestris *Brot.* I. 440
sylvestris Ten. I. 440
thuringiaca *L.* I. 439
triloba *L.* I. 439
trimestris *L.* I. 438
tripartita *DC.* I. 440
undulata Desf. I. 438
undulata Mill. I. 439
unguiculata *Desf.* I. 438
Weinmanniana Trev. I. 449
Lavoisiera *DC.* III. 102
alba *DC.* III. 103
cataphracta *DC.* III. 102
compta *DC.* III. 103
Lavoisiera
crassifolia *DC.* III. 104
firmula *DC.* III. 104
gentianoides *DC.* III. 104
imbricata *DC.* III. 103
insignis *DC.* III. 103
itambana *DC.* III. 104
linifolia *DC.* III. 104
mucorifera *DC.* III. 103
pulcherrima *DC.* II. 104
punctata *DC.* III. 104
tetragona *DC.* III. 103
viminalis *DC.* III. 103
LAVOISIEREAE *DC.* III. 100
Lavradia *Velloz. et Vand.* I. 314
montana *Mart.* I. 314
Velloziana *Steud.* I. 314
Lawsonia *L.* III. 90
alba *Lam.* III. 91
coccinea *Sm.* III. 91
falcata *Lour.* III. 91
inermis Desf. III. 91
inermis L. III. 91
purpurea Lam. IV. 413
spinosa L. III. 91
Luxmannia Fisch. II. 553, *Gmel.* IV. 582
fasciculata Gmel. IV. 587
potentilloides Fisch. II. 554
Leaeba Forsk. I. 99
Leandra *Raddi* III. 153
amplexicaulis *DC.* III. 153
angustifolia *DC.* III. 154
dubia *DC.* III. 154
hirta *Raddi* III. 154
hispida Schrank et Mart. III. 153
involucrata *DC.* III. 154
melastomoides Raddi III. 154
paulina *DC.* III. 153
racemifera *DC.* III. 155
Raddii Mart. III. 154
scabra *DC.* III. 154
sericea *DC.* III. 154
sylvestris *DC.* III. 154
umbellata *DC.* III. 153
villosa *DC.* III. 154
Leandraria DC. III. 153 (Leandra)
Leandroides DC. III. 155 (Leandra)
Lebeckia *Thunb.* II. 136
aphylla Thunb. II. 136
armata *Thunb.* II. 137
contaminata Ait. II. 226

Lebeckia
contaminata *DC.* II. 136
contaminata Thunb. II. 137
cytisoides *Thunb.* II. 137
densa *Thunb.* II. 137
humilis *Thunb.* II. 137
linearis *DC.* II. 137
nuda Sims II. 226
pungens *Thunb.* II. 137
Scorpius Thunb. II. 137
sepiaria *Thunb.* II. 137
sericea *Thunb* II. 137
subnuda *DC.* II. 136
subternata *Link* II. 137
Lebretonia *Schrank* I. 446
coccinea *Schrank* I. 446
latifolia *Nees et Mart.* I. 446
semiserrata *DC.* I. 446
Lecanthus *Jack* IV. 620
erubescens *Jack* IV. 620
Lechea *L.* I. 285
chinensis Lour. I. 286
juncifolia Walt. I. 286
major Bigel. I. 269
major Pursh I. 285
minor *Pursh* I. 285
minor Sm. I. 285
minor Walt. I. 285
racemulosa *Mx.* I. 285
tenuifolia *Mx.* I. 286
thymifolia *Mx.* I. 285
verticillata *W.* I. 286
villosa *Ell.* I. 285
β mucronata *Raf.* I. 285
Lecheoides DC. I. 269 (Helianthemum)
Lecokia *DC.* IV. 240
cretica *DC.* IV. 240
Lecontea *Rich.* IV. 470
argentea *Rich.* IV. 471
Bojeriana *Rich* IV. 471
Lecostemon *fl. mex.* II 639
terniflorum *fl. mex.* II. 639
LECYTHIDEAE *Rich.* III 290
Lecythis *Loefl.* III. 290, *W.* III. 293
acuminata *DC.* III. 292
albiflora *DC.* III. 292
amara *Aubl.* III. 292
bracteata W. III. 294
coriacea *DC.* III. 291
corrugata *Poit.* III. 292
dubia *H. B. et K.* III. 291
elliptica *H. B. et K.* III. 291
Lecythis
grandiflora *Aubl.* III. 291
Idatimon *Aubl.* III. 291
lanceolata *Poir.* III 291
longifolia *H. B. et K.* III. 291
longipes *Poit.* III. 292
β platycarpa - - -
minor *Jacq.* III. 291
multiflora *Sm.* III. 293
nicaraguarensis fl. mex. III. 294
ollaria *L. spec.* III. 291
ollaria L. amoen. III. 291
ovalifolia *DC.* III. 292
parviflora *Aubl.* III. 292
pedicellaris *DC.* III. 292
Zabucajo *Aubl.* III. 292
Lecythopsis Schrank III. 294
Ledeburia pimpinelloides Link IV. 121
Ledocarpum *Desf.* I. 702
chiloense *Desf.* I. 702
Ledon latifolium Clus. I. 266
Ledonia DC. I. 265 (Cistus)
Leea *L.* I. 635
aequata *L.* I. 635
crispa *L.* I. 635
hirta *Horn.* I. 635
macrophylla *Roxb.* I. 635
Ottilis *DC.* I. 636
pinnata Andr. I. 635
sambucina *W.* I. 635
scabra Roxb. I. 635
LEEACEAE *DC.* I. 635
Legnotis Sw. III. 33
Cassipourea Sw. III. 34
elliptica Sw. III. 34
macrophylla Mart. herb. III. 34
LEGUMINOSAE *Juss.* II. 93
LEGUMINOSAE Batsch II. 94
Leiocarpus DC. III. 16 *) (Conocarpus)
Leiolobium DC. II. 343 (Hedysarum)
Leiophylica DC. II. 37 (Phylica)
Leiopoterium DC. II. 594 (Poterium)
Leiosphaera DC. III. 179 (Miconia)

*) rectius Leiocarpaea III. 484

Leiotulus *Ehrenb.* IV. 669
alexandrinus *Ehrenb.* IV. 669
Lemia Vand. III. 353
Lemo ferus Rumph I. 539
Lenidia madagascariensis Poir. I. 75
Lens Tourn. Ser. II. 366 (Ervum)
esculenta Moench II. 366
maderaspatana Petiv. II. 123
Lentago DC. IV. 324 (Viburnum)
Lentiscus Tourn. II. 65
Leontice *L.* I. 109
altaica *Pall.* I. 110
β odessana *Fisch.* I. 110
Chrysogonum *L.* I. 109
incerta Pall. I. 109
Leontopetalum *L.* I. 109
thalictroides *L.* I. 110
triphylla Sm. I. 112
vesicaria *Pall.* I. 109
Leonticoides DC. I. 126 (Corydalis)
Leontopetalum DC. I. 109 (Leontice)
Lepeostegeres Blume IV 296, 298
gemmiflorus Blume IV. 298
Lepia DC. I. 204 (Lepidium)
latifolia Desv. I. 175
linifolia Desv. I. 181
rotunda Desv. I. 205
Lepicephalus Lag. IV. 647
atratus Lag. IV. 647
attenuatus Lag. IV 649
centauroides Lag. IV. 648
corniculatus Lag. IV. 648
decurrens Lag. IV. 648
humilis Lag. IV. 649
leucanthemus Lag. IV. 649
leucanthus Lag. IV. 649
rigidus Lag. IV. 649
scaber Lag. IV. 649
syriacus Lag. IV. 648
ustulatus Lag. IV. 649
Lepidiastrum DC. I. 207 (Lepidium)
LEPIDINEAE *DC.* I. 202
Lepidium *R. Br.* I. 203
affine *Ledeb.* I. 207
africanum *DC.* I. 207
alpinum L. I. 178
amplexicaule Stev. I. 208
amplexicaule *W.* I. 204
angulosum *d Urv.* I. 205
bidentatum Moutin I. 206
Lepidium
bipinnatifidum *Desv.* I. 206
bipinnatum *Thunb.* I. 208
bonariense *L.* I. 206
caespitosum *Desv.* I. 204
calycinum Steph. I. 178
campestre *R. Br.* I. 204
β subglabrum *DC.* I. 205
capense *Thunb.* I. 207
Cardamines *L.* I. 206
chalepense *L.* I. 203
α glabratum *DC.* I. 203
β pubescens - - -
γ canescens - - -
Chichicara *Desv.* I. 206
chinense Stock. I. 236
cordatum *W. herb.* I. 208
cornutum Sibth. I. 140
coronopifolium *Fisch.* I. 204
crassifolium *W. et Kit.* 207
crispum *Desv.* I. 207
cuneifolium *DC.* I. 206
decumbens *Desv.* I. 208
didymum L. I. 203
diffusum *DC.* I. 208
divaricatum *Ait.* I. 206
divaricatum W. I. 208
Draba *L.* I. 203
flexuosum *Thunb.* I. 207
foliosum *Desv.* I. 206
fruticosum *Desv.* I. 208
glastifolium *Desf.* I. 204
graminifolium Cav. I. 207
graminifolium L. I. 207
hirtum *Sm.* I. 205
Humboldtii *DC.* I. 204
hyssopifolium *Desv.* I. 206
Iberidis Poll. I. 208
Iberis *L.* I. 207
Iberis Schkuhr I. 205
iberioides *Desv.* I. 206
incisum *Roth* I. 205
laciniatum W. herb. I. 204
latifolium *L.* I. 207
leiocarpum *DC.* I. 205
lineare *DC.* I. 207
linoides Thunb. I. 202
lyratum *L.* I. 207
Menziesii *DC.* I. 205
Novae-Hollandiae *Desv.* I. 206
nudicaule L. I. 178
oleraceum *Forst.* I. 207
oppositifolium Labill. I. 208
oxyotum *DC.* I. 204
perfoliatum *L.* I. 206

Lepidium
petraeum L. I. 178
petraeum Lour. I. 236
pinnatum *Thunb.* I. 208
piscidium *Forst.* I. 206
Pollichii *Roth* I. 208
praecox *DC.* I. 208
procumbens L. I. 178
pubescens *Desv.* I. 206
rotundum *DC.* I. 205
ruderale *L.* I. 205
sativum *L.* I. 204
β crispum *DC.* I. 204
γ latifolium - - -
spicatum *Desv.* I. 205
spinescens *DC.* I. 204
spinosum *L.* I. 205
subdentatum *Burch.* I. 206
subulatum *L.* I. 205
suffruticosum *L.* I. 207
tuberosum *DC.* I. 208
vesicarium *L.* I. 205
virginicum *L.* I. 205
Lepigonum Wahlenb. I. 400
Lepta *Lour.* II. 18
triphylla *Lour.* II. 18
Leptaleum *DC.* I. 200
filifolium *DC.* I. 200
pygmaeum *DC.* I. 200
Leptarrhena *R. Br.* IV. 48
amplexifolia *R. Br.* IV. 48
pyrolifolia *R. Br.* IV. 48
α laxiflora *Ser.* - -
β glomerata - - -
Leptasea aizoides crocea Haw. IV. 47
aizoides integra Haw. IV. 47
tricuspidata Haw. IV. 47
Leptidium Ging. I. 304 (Viola)
Leptocarpaea *DC.* I. 140
Loeselii *DC.* I. 140
Leptocaulis *Nutt.* IV. 107
diffusus *Nutt.* IV. 107
divaricatus *DC.* IV. 107
echinatus *Nutt.* IV. 107
inermis *Nutt.* IV. 107
patens *Nutt.* IV. 107
Leptocrambe DC. I. 226 (Crambe)
Leptodermis *Wall.* IV. 462
lanceolata *Wall.* IV. 462
Leptolaena *Pet. Th.* I. 521
multiflora *Pet. Th.* I. 521
Leptormus DC. I. 231 (Heliophila)
LEPTOSPERMEAE *DC.* III 209

Leptospermum *Forst.* III. 226
acuminatum *Wendl.* III. 229
ambiguum Sm. III. 225
amboinense *DC.* III. 229
arachnoides Gaertn. III. 228
arachnoideum *Sm.* III. 228
attenuatum *Sm.* III. 228
baccatum *Sm.* III. 228
brevifolium Rudg. III. 230
canescens *Wendl.* III. 229
ciliatum Forst. III. 225
collinum Forst. III. 224
dubium *Spr.* III. 228
emarginatum *Wendl. fil.* III. 227
eriocalyx Sieb. III. 228
flavescens *W.* III. 227
flavescens W. III. 227
flexuosum *Spr.* III. 226
glomeratum Wendl. III. 228
gnidiaefolium *DC.* III. 228
grandifolium *Sm.* III. 227
imbricatum *Sm.* III. 229
juniperifolium Cav. III. 228
juniperinum *Sm.* III. 228
lanigerum *Ait.* III. 227
β pubescens *DC* - -
lanigerum var. Sm. III. 227
linearifolium *DC.* III. 227
marginatum *Labill.* III. 226
β glabratum *DC.* - -
mucronatum *Cels.* III. 229
multiflorum *Cav.* III. 228
myrtifolium *Sieb.* III. 228
obliquum Colla III. 228
parvifolium *Sm.* III. 228
parvulum Labill. III. 229
pendulum *Sieb.* III. 228
pinifolium Labill. III. 229
polygalaefolium Salisb. III. 228
porophyllum *Cav.* III. 228
pubescens W. III. 227
recurvifolium Salisb. III. 228
resiniferum Bertol. III. 228
rubricaule Link III. 227
salicifolium Lam. III. 225
scandens Forst. III. 224
scoparium Forst. III. 227
scoparium *Sm.* III. 227
α linifolium *DC.* - -
β myrtifolium - - -
γ rubricaule - - -
sericeum *Labill.* III. 227
squarrosum Gaertn. III. 227
stellatum Cav. III. 227

Leptospermum
Thea W. III. 227
thymifolium *Cels.* III. 229
triloculare *Vent.* III. 228
trinerve *Whit.* III. 227
tuberculatum *Poir.* III. 227
β subenerve *DC.* III. 227
umbellatum *Gaertn.* III. 228
virgatum Forst. III. 229
Leptrina *Raf.* III. 362
autumnalis *Raf.* III. 362
Lepuropetalum *Ell.* IV. 53
spathulatum *Ell.* IV. 53
Lespedeza *Mx.* II. 348
angustifolia *Ell.* II. 349
angustifolia Raf. II. 349
capitata *Mx.* II. 349
capitata var. angustifolia Pursh II. 349
divergens *Pursh* II. 350
eriocarpa *DC.* II. 349
frutescens *DC.* II. 349
fruticosa Pers. II. 349
glomerata *Horn.* II. 350
hirta Horn. II. 350
juncea *Pers.* II. 348
lagopoides Pers. II. 324
latebrosa Pers. II. 123
lineata Pers. II. 351
longifolia *DC.* II. 349
polystachya *Mx.* II. 349
procumbens *Mx.* II. 350
prostrata *Pursh* II. 350
reticulata *Pers.* II. 348
sessiliflora *Nutt.* II. 349
sessiliflora var. Mx. II. 349
Stuvei *Nutt.* II. 349
trichocarpa *Pers.* II. 349
villosa *Pers.* II. 349
violacea *Pers.* II. 350
violacea var. Nutt. II. 350
virgata *DC.* II. 350
Lessertia *DC.* II. 271
annua *DC.* II. 271
annularis *Burch.* II. 272
brachystachya *DC.* II. 272
diffusa *R. Br.* II. 271
excisa *DC.* II. 272
falciformis *DC.* II. 272
linearis *DC.* II. 272
macrostachya *DC.* II. 272
obtusata *DC.* II. 272
perennans *DC.* II. 271
procumbens *DC.* II. 273
prostrata *DC.* II. 272
Lessertia
pubescens *DC.* II. 272
pulchra *Sims* II. 272
rigida *DC.* II. 272
tomentosa *DC.* II. 272
vesicaria *DC.* II. 272
Leucadendron splendens Burm II. 121
Leucodraba DC. I. 168 (Draba)
Leucojum album Blackw. I. 133
Leucolaena R. Br. IV. 74 *DC.* IV. 75 (Xanthosia)
tridentata R. Br. IV. 75
Leucomyrtus DC. III. 238 (Myrtus)
Leucophora DC. IV. 235 (Echinophora)
Leucosia *Pet. Th.* II. 58
Thouarsiana *R. et Schult.* II. 58
Leucosinapis DC. I. 220 (Sinapis)
Levisanus Schreb. II. 45
Levisticum *Koch* IV. 164 *Lag.* IV. 164 *L. Spr.* IV. 164
officinale *Koch* IV. 165
vulgare Moris. IV. 165
Leycesteria *DC.* IV. 338
formosa *DC.* IV. 338
Libanotis *Crantz* IV. 149 *Scop.* IV. 154
athamanthoides *DC.* IV. 150
buchtormensis *DC.* IV. 149
cachroides *DC.* IV. 151
cretensis Scop. IV. 155
daucoides Scop. IV. 150
hirsuta Lam. IV. 155
montana All. IV. 150
Patriniana *DC.* IV. 150
rupestris Scop. IV. 155
Stephaniana *DC.* IV. 151, 669
tenuifolia *DC.* IV. 151
verticillata *DC.* IV. 151
vulgaris *DC.* IV. 150
β pubescens *DC.* IV. 150
γ daucifolia - - -
δ condensata - - -
ε sibirica - - -
ζ incana - - -
Libidibia DC. II. 482
Licania *Aubl.* II. 527
incana *Aubl.* II. 527
Liccatree Lunan. I. 728
Lichtensteinia *Cham. et. Schlecht.* IV. 135
lacera *Cham. et Schlecht.* IV. 135

Lichtensteinia
oleaefolia Wendl. IV. 304
palmata *DC.* IV. 135
pyrethrifolia *Cham. et Schlecht.* IV. 135
trifida *Cham. et Schlecht.* IV. 135
Lightfootia Sw. I. 261 *Schreb.* IV. 406
integrifolia Vahl I. 261
serrata Sw. I. 261
theaeformis Vahl I. 261
Ligularia minor Haw. IV. 43
sarmentosa Duval IV. 43
Ligusticum *Koch* IV. 157 *Auct.* IV. 157, 162 *L.* IV. 244 *Wall.* IV. 244 *L. Spr.* IV. 152 230 *Ram. DC. Lapeyr.* IV 162 *All. Spr. Koch* IV. 163
Aciphylla *Spr.* IV. 159
actaeifolium Mx. IV. 154
Ajouan Roxb. IV. 109
Ajowain Schult. IV. 109
alatum *Spr.* IV. 157
angelicoides Wall. IV. 245
apioides Lam. IV. 152
aquilegifolium W. IV. 246
Archangelica Generz. IV. 244
athamanthoides Adams IV. 151
athamanthoides Spr. IV. 150
austriacum L. IV. 244
balearicum L. IV. 143
barbinode Mich. IV. 160
Benthami Wall. IV. 246
Brunonis Wall. IV. 246
candicans *Ait.* IV. 159
Candollii Wall. IV. 245
capense *DC.* IV. 159
capillaceum Lam. IV. 162
carniolicum *Host* IV. 157
caucasicum W. herb. IV. 247
Cervaria Spr. IV. 180
cicutaefolium Vill. IV. 152
cicutarium Lam. IV. 230
coniifolium *DC.* IV. 158
cornubiense L. IV. 246
cuneifolium *Guss.* IV. 158
cynapiifolium *Viv.* IV. 158
cyprium *Spr.* IV. 159
decussatum Moench IV. 176
dentatum Wall. IV. 245
diffusum Roxb. IV. 153
divaricatum *Ledeb.* IV. 159
dubium *H. B. et K.* IV. 159
ferulaceum *All.* IV. 157
ferulaceum Lapeyr. IV. 150
Ligusticum
Fischeri Link IV. 152
Foeniculum Roth IV. 142
Fontanesii Spr. IV. 153
garganicum Till. IV. 205
Gingidium *Forst.* IV. 159
Gmelini Cham. et Schlecht. IV. 164
Gmelini Vill. IV. 244
Govanianum Wall. IV. 246
graecum *DC.* IV. 159
Hacquetii Guss. IV. 244
Levisticum L. IV. 165
Lobelii Vill. IV. 152
longifolium W. IV. 177
luteum Poir. IV. 172
Meum DC. fl. fr. IV. 162
minus Lam. IV. 152
montanum Spr. IV. 160
multifidum *Sm.* IV. 159
Mutellina All. IV. 162
nepalense *Don* IV. 159
nodiflorum Vill. IV. 154
obtusifolium *Horn.* IV. 159
obtusiusculum Walt. IV. 246
Pansil *Bert. herb.* IV. 669
peloponense Lam. IV. 230
peloponesiacum L. IV. 230
peregrinum L. IV. 102
peucedanoides *Presl* IV. 158
β tenuifolium - - 159
γ longifolium - - -
Phellandrium Crantz IV. 138
Podagraria Crantz IV. 114
pumilum Wall. IV. 245
pusillum Mx. IV. 107
pyrenaeum *Gouan* IV. 158
pyrenaicum Koch IV. 158
resinosum Guss. IV. 174
rotundatum Wall. IV. 245
scoticum *L.* IV. 157
scoticum Lour. IV. 157
Seguieri Gaud. IV. 158
Seguieri *Koch* IV. 158
Seguieri Vill. IV. 158
sibiricum Spr. IV. 150
Silaus Duby IV. 161
simplex All. IV. 163
splendens Lapeyr. IV. 162
Sprengelii Sieb. IV. 244
striatum *DC.* IV. 158
tenuifolium Ram. IV. 162
ternatum Schlecht. IV. 101
toluccense H. B. et K. IV. 231
uralense Gmel. IV. 244
vaginatum Spr. IV. 150

Limacia laurifolia Dietr. I. 256
scandens Lour. I. 99
Limnia L. Haw. III. 360
alsinoides Haw. III. 361
perfoliata Haw. III. 360
sibirica Haw. III. 361
sibirica L. III. 361
Limnopeuce Vaill. III. 71
Limonia *L.* I. 536
acidissima *L.* I. 536
acidissima Nutt. I. 536
ambigua *DC.* I. 536
arborea Roxb. I. 538
citrifolia *W.* I. 536
crenulata *Roxb.* I. 536
diacantha *DC.* I. 536
Laureola *DC.* I. 536
lucida *Forst.* I. 536
madagascariensis *Lam.* I. 536
mauritiana *Lam.* I. 536
minuta *Forst.* I. 536
monophylla Roxb. I. 535
parviflora *Sims* I. 536
pentaphylla Lamb. herb. I. 538
pentaphylla Retz I. 538
trifoliata L. I. 536
Linconia *L.* II. 45
alopecuroidea *L.* II. 45
cuspidata *Sw.* II. 45
peruviana *Lam.* II. 46
thymifolia *Sw.* II. 45
Lindleya *H.B.et K.* II. 548 *Kunth* II. 48
glabra Kunth II. 51
mespiloides *H. B. et K.* II. 548
LINEAE DC. I. 423
Linnaea *Gron.* IV. 340
borealis *L.* IV. 340
Linum *C. Bauh.* I. 423
aethiopicum *Thunb.* I. 425
affine Panz. I. 426
africanum *L.* I. 425
alpinum fl. fr. I. 427
alpinum *L.* I. 427
alpinum β elatius Wahl. I. 427
anglicum *Mill.* I. 427
β procumbens *Bai.* I. 427
angustifolium *Huds.* I. 426
β agreste *Brot.* - -
angustifolium W. I. 426
aquilinum *Mol.* I. 424
arvense Neck. I. 426
aureum *W. et Kit.* I. 423
austriacum DC. I. 427
Linum
austriacum Lam. I. 426
austriacum *L.* I. 427
austriacum MB. I. 426
austriacum Sims I. 427
bicolor *Schousb.* I. 428
bienne *Mill.* I. 428
Broteri W. I. 423
caespitosum *Sibth.* I. 425
campanulatum fl. fr. I. 425
carolinianum Petiv. IV. 435
catharticum *L.* I. 428
corymbiferum *Desf.* I. 424
dahuricum *Schult.* I. 424
decumbens *Desf.* I. 427
diffusum *Schult.* I. 426
gallicum *L.* I. 423
β medium *DC.* I. 423
glandulosum *Moench* I. 425
α arboreum *L.* - -
β campanulatum *L.* - -
γ tauricum *W.* - -
δ capitatum *Schult.* - -
ε flavum *L.* - -
globulariaefolium Poir. I. 425
grandiflorum *Desf.* I. 427
heterophyllum Moench I. 425
hirsutum *L.* I. 426
α ascyrifolium *Sims* I. 426
hispanicum *Mill.* I. 428
laeve Scop. I. 427
Lewisii Pursh I. 427
liburnicum Scop. I. 423
luteolum *MB.* I. 424
marginatum *Poir.* I. 426
maritimum *L.* I. 424
melianthum Brot. I. 424
mexicanum *H. B. et K.* I. 424
monogynum *Forst.* I. 428
monopetalum Steph. I. 425
montanum *Schleich.* I. 427
narbonense *L.* I. 426
narbonense Sut. I. 427
nervosum *W. et Kit.* I. 426
β glabratum *DC.* - -
nodiflorum *L.* I. 424
oligophyllum *W.* I. 428
Pallasianum *Schult.* I. 428
perenne Lam. I. 427
perenne Sm. I. 427
perenne var. anglica L. I. 427
perenne v. sibirica L. I. 427
prostratum *Lam.* I. 424

Linum
pubescens *Russel* I. 428
pubescens W. herb. I. 428
quadrifolium *L.* I. 425
quadrifolium Thunb. I. 425
Radiola L. I. 428
reflexum *Ait.* I. 426
rigidum *Pursh* I. 424
rubrum *Raf.* I. 426
salsoloides *Lam.* I. 427
sativum Blackw. I. 426
selaginoides *Lam.* I. 424
sessiliflorum Lam. I. 424
setaceum *Brot.* I. 423
sibiricum *DC.* I. 427
squamulosum *Rud.* I. 426
striatum *Walt.* I. 425
strictum *L.* I. 424
β alternum *Pers.* I. 424
γ spicatum *Lam.* - -
suffruticosum DC. fl. fr. I. 427
suffruticosum *L.* I. 427
tenue *Desf.* I. 423
tenuifolium Asso I. 428
tenuifolium *L.* I. 427
tenuifolium Schousb. I. 423
tetraphyllum Habenst. I. 425
trigynum *Roxb.* I. 425
trinervium *Roth* I. 428
usitatissimum *L.* I. 426
β humile *Mill.* - -
venustum hot. repos. I. 426
verticillatum *L.* I. 425
virgatum Schousb. I. 424
virginianum *L.* I. 424
virginicum Pursh I. 424
viscosum *L.* I. 425
β sylvestre *Scop.* I. 425
γ Nestleri *DC.* I. 426
δ hypericifolium *Salisb.* I. 426
Liparia *L.* II. 121 *Auct.* II. 121
capitata Thunb. II. 121
graminifolia L. II. 122
hirsuta Thunb. II. 121
laevigata Thunb. II. 121
myrtifolia Thunb. II. 121
opposita Murr. II. 119
sericea L. II. 122
sphaerica *L.* II. 121
tecta Thunb. II. 122
teres Thunb. II. 122
tomentosa Thunb. II. 122
umbellata L. II. 121
umbellifera Thunb. II. 122
vestita Thunb. II. 122
Liparia
villosa Andr. II. 122
villosa L. II. 122
Lipostoma Don IV. 673
Liquiritia Moench Pers. II. 247
lepidota Nutt. II. 248
officinalis Moench II. 247
Liriodendron *L.* I. 82
Coco L. I. 81
Figo Lour. I. 81
lilifera L. I. 81
lilifera Lour. I. 81
Tulipifera *L.* I. 82
Listeria Neck. Raf. IV. 424
Litchi chinensis Sonn. I. 611
Lithophila *Sw.* III. 380
muscoides *Sw.* III. 380
Lithosanthes Rich. IV. 465
Litosanthes *Blume* IV. 465
biflora *Blume* IV. 465
Llagunoa R. et Pav. I. 616
mollis H. B. et K. I. 616
nitida R. et Pav. I. 616
prunifolia H. B. et K. I. 616
Loasa *Adans.* III. 340 *L.* III. 340
acanthifolia *Lam.* III. 341
acerifolia *Juss.* III. 341
ambrosiaefolia *Juss.* III. 342
β hispida *DC.* - -
argemonoides *Juss.* III. 342
bryoniaefolia *Schrad.* III. 341
chenopodifolia *Lam.* III. 342
contorta *L.* III. 340
grandiflora *Lam.* III. 341
hispida L. III. 342
loxensis *H. B. et K.* III. 341
nitida hot. mag. III. 341
nitida *Lam.* III. 341
palmata *Spr.* III. 342
papaverifolia *H. B. et K.* III. 342
parviflora *Schrad.* III. 342
patula Graham III. 485
ranunculifolia *H. B. et K.* III. 342
sclareaefolia *Juss.* III. 341
tricolor *hot. reg.* III. 341
triloba *Juss.* III. 341
triphylla *Juss.* III. 342
urens Jacq. III. 342
volubilis *Juss.* III. 342
xanthiifolia *Juss.* III. 342
LOASEAE *Juss.* III. 339
Lobadium Raf. DC. II. 72 (Rhus)
Lobaria arachnoidea Haw. IV. 34
cernua Haw. IV. 36

Lobaria
cuneifolia Haw. IV. 29
hederacea Haw. IV. 43
orientalis Haw. IV. 43
paradoxa Haw. IV. 43
reticulata Haw. IV. 43
rivularis Haw. IV. 37
sibirica Haw. IV. 36
Lobelia bryoides W. herb. I. 413
Lobularia DC. I. 164 (Alyssum)
Lobus machaeroides Rumph II. 404
Loddigesia *Sims* II. 136
oxalidifolia *Sims* II. 136
Loeflingia *L.* III. 380
caspica *Gmel.* III. 380
hispanica *L.* III. 380
indica Retz III. 375
pentandra *Cav.* III. 380
prostrata Moench III. 380
ramosissima Weinm. III. 372
renifolia *Lag.* III. 380
Lomaspora DC. I. 146 (Arabis)
Lomatium villosum Raf. IV. 174
LOMENTACEAE L. II. 93
Lonchocarpus *H. B. et K.* II. 259
Amerimnum *DC.* II. 261
domingensis *DC.* II. 259
formosianus *DC.* II. 260
heptaphyllus *DC.* II. 259
latifolius *H. B. et K.* II. 260
macrophyllus *H. B. et K.* II. 259
maculatus *DC.* II. 260
Nicou *DC.* II. 261
oxycarpus *DC.* II. 261
pentaphyllus *H. B. et K.* II. 259
pterocarpus *DC.* II. 260
pubescens *DC.* II. 260
punctatus *H. B. et K.* II. 259
pyxidarius *DC.* II. 260
roseus *DC.* II. 260
sepium *DC.* II. 260
sericeus *H. B. et K.* II. 260
Swartzii *DC.* II. 261
Turpinii Kunth II. 259
violaceus *H. B. et K.* II. 259
Lonicera *Desf.* IV. 330 *L.* IV. 330 *Torr.* IV. 331 *R. et Schult.* IV. 333 *Torr.* IV. 330 *L.* IV. 338 *Plum.* IV. 286, 311, 441
acuminata *Wall.* IV. 334
alpigena *L.* IV. 336
β sibirica *DC.* - -
Lonicera
alpigena Siev. IV. 336
altaica *Pall.* IV. 337
angustifolia *Wall.* IV. 337
balearica DC. fl. fr. IV. 331
biflora Desf. IV. 334
brachypoda *DC.* IV. 335
bubalina L. IV. 338
bubalina L. fil. IV. 369
canadensis R. et Schult. IV. 335
canescens *Schousb.* IV. 334
Caprifolium Desf. IV. 331
Caprifolium Jacq. IV. 331
Caprifolium *L.* IV. 331
α praecox *Duham.* - -
β rubellum *DC.* - -
γ erosum - - -
Caprifolium italium Schmidt IV. 331
caucasica Pall. IV. 337
chinensis *Wats.* IV. 333
ciliata Diet. IV. 333
ciliata *Mühl.* IV. 335
β alba *Pursh* - -
ciliosa *Poir.* IV. 333
coerulea Güld. IV. 337
coerulea *L.* IV. 337
coerulea canadensis Lam. IV. 337
confusa *DC.* IV. 333
connata Meerb. IV. 332
corymbosa *L.* IV. 338
cyrenaica *Viv.* IV. 331
Diervilla L. IV. 330
dioica L. IV. 332
diversifolia *Wall.* IV. 334
β Royleana - - -
Douglasii *DC.* IV. 332
etrusca *Santi* IV. 331
flava *Sims* IV. 332
flexuosa Lodd. IV. 333
flexuosa Thunb. IV. 335
gibbosa fl. mex. IV. 336
gibbosa *W.* IV. 336
glabrata *Wall.* IV. 334, 333
Goldii Spr. IV. 332
Govaniana *Wall.* IV. 337
grata *Ait.* IV. 332
hetrusca Host IV. 331
hirsuta Eaton IV. 332
hispida *Pall.* IV. 338
japonica Andr. IV. 333
japonica Thunb. IV. 333
japonica Wall. IV. 333
javanica *DC.* IV. 334
iberica *MB.* IV. 337

Lonicera
implexa *Ait.* IV. 331
β balearica *Viv.* IV. 331
involucrata *Banks herb.* IV. 336
lanceolata *Wall.* IV. 334
Ledebourii *Eschsch.* IV. 336
Leschenaultii *Wall.* IV. 334
ligustrina *Wall.* IV. 334, 338
longiflora *DC.* IV. 331 *)
longiflora *DC.* IV. 333
Loureiri *DC.* IV. 334
macrantha *DC.* IV. 333
media Murr. IV. 332
microphylla *W.* IV. 336
Mociniana *DC.* IV. 336
mongolica Pall. IV. 328
nigra *L.* IV. 335
nigra Thunb. IV. 335
orientalis *Lam.* IV. 337
pallida Host IV. 331
parviflora *Lam.* IV. 332
Periclymenum Gou. IV. 331
Periclymenum *L.* IV. 331
β serotinum *Ait.* - 332
γ quercifolium - - -
pilosa *W.* IV. 333
pubescens *Sweet* IV. 332
punicea *Sims* IV. 335
pyrenaica *L.* IV. 335
pyrenaica Pall. IV. 337
pyrenaica W. IV. 335
quadrifolia *W.* IV. 338
quinquelocularis *Hardw.* IV. 338
sempervirens *Ait.* IV. 332
α major *Ait.* IV. 332
β minor - - -
sibirica Hortul. IV. 335
sibirica Vest IV. 336
sicula Ucria IV. 338, 577
Symphoricarpos L. IV. 339
tatarica *L.* IV. 335
β albiflora *DC.* IV. 335
γ rubriflora - - -
tatarica Mx. IV. 335
velutina *DC.* IV. 337
verticillata Steud. IV. 338
villosa *Mühl.* IV. 337
virginiana Marsh. IV. 332
Webbiana *Wall.* IV. 336
Xylosteum *L.* IV. 335
β leucocarpa *Duham.* IV. 335
γ xanthocarpa - - -

*) conf. Praefatio.

Lonicera
δ melanocarpa *C. Bauh.* IV. 335
Xylosteon Lour. IV. 334
zeilanica Gaertn. IV. 305
LONICEREAE *R. Br.* IV. 329
Lopezia *Cav.* III. 62
annua Hortul. III. 62
axillaris Schweig. III. 62
cordata *Horn.* III. 62
coronata *Andr.* III. 62
frutescens R. et Schult. III. 62
fruticosa Schrank III. 62
hirsuta *Jacq.* III. 62
integrifolia *DC.* III. 62
mexicana Jacq. III. 62
mexicana β coronata DC. III. 62
miniata *DC.* III. 62
minima *Lag.* III. 62
minuta Lag. III. 62
oppositifolia *Lag.* III. 62
pubescens *H. B. et K.* III. 62
pumila *Bonpl.* III. 62
racemosa *Cav.* III. 62
thymifolia Bonpl. herb. III. 37
Lophanthus tomentosus Forst. I. 493
Lophocachrys DC. IV. 238 (Cachrys)
Lophosciadium *DC.* IV. 207
meifolium *DC.* IV. 208
Lopimia *Mart.* I. 457
malacophylla *Mart.* I. 458
LORANTHACEAE *Don* IV. 277
LORANTHEAE Rich. et Juss. IV. 277
LORANTHIDEAE Gray IV. 277
Loranthus *L.* IV. 286 *Schult.* IV. 286 *Mart.* IV. 671 *Auct.* IV. 296
Acaciae niloticae *Oudn.* IV. 319
acinarius *Mart.* IV. 310
acuminatus *R. et Pav.* IV. 312
acutus Pohl IV. 287
acutifolius Presl IV. 314
acutifolius *R. et Pav.* IV. 314
β chilensis *DC.* - -
aduncus *Meyer* IV. 292
affinis *Mart.* IV. 289
albidus *Blume* IV. 299

Loranthus
alternatus *W.* IV. 318
alveolatus *H. B. et K.* IV. 287
americanus Jacq. IV. 308
amplexicaulis *H. B. et K.* IV. 288
amplexicaulis Wall. IV. 306
amplexifolius *DC.* IV. 305
ampullaceus *Roxb.* IV. 296
anceps *DC.* IV. 315 *)
anceps *Desv.* IV. 289
anceps W. IV. 314
angustifolius H. B. et K. IV. 281
aphyllus *Miers* IV. 307
arboreus Mutis IV. 315
atropurpureus *Blume* IV. 300
atropurpureus var. cuneata Blume IV. 300
attenuatus *Pohl* IV. 315
attenuatus W. herb. IV. 315
avenis *Blume* IV. 297
avicularius *Mart.* IV. 289
avium Pohl IV. 289
Belvisii *DC.* IV. 303
bicalyculatus *Mart.* IV. 309
bicolor *Roxb.* IV. 305
biflorus *Desr.* IV. 302
biternatus *Hoffmans.* IV. 309
Blumeanus Schult. IV. 297
bracteatus *Heyne* IV. 306
bracteatus *Rich.* IV. 317 **)
bracteatus W. IV. 318
brasiliensis *Desr.* IV. 309
brasiliensis Spr. IV. 293
budleioides *Desr.* IV. 302
buxifolius *Cham.* IV. 312
caesius *Spr.* IV. 307
calycinus *Salt.* IV. 319
calyculatus *DC.* IV. 308
canescens *Burch.* IV. 304
cardiphyllus *W.* IV. 318
carinatulus *Wall.* IV. 296
celastroides *Sieb.* IV. 318
celtidifolius *W.* IV. 318
chinensis *DC.* IV. 301
chrysanthus *Blume* IV. 300
cinnamomeus *Wall.* IV. 300
cinctus *Mart.* IV. 309
citricola *Mart.* IV. 290
clandestinus *Mart.* IV. 287
clavatus *Lam.* IV. 304
clavatus Roxb. IV. 317
clavatus Thonning IV. 303

*) conf. Praefatio.
**) conf. Praefatio.

Loranthus
clusiaefolius W. IV. 311
cneoroides *W.* IV. 318
coccineus *Jack* IV. 296
coccineus Reinw. IV. 307
cochinchinensis *Lour.* IV. 316
concinnus *Mart.* IV. 289
conduplicatus *H. B. et K.* IV. 314
confertus *Mart.* IV. 292
congener *Sieb.* IV. 295
congestus *Salt.* IV. 319
cordatus *Hoffmans.* IV. 310
cordifolius *Wall.* IV. 302
coriaceus Desr. IV. 299
coriaceus Schult. IV. 299
corymbosus Dietr. IV. 308
Corynitis *Spr.* IV. 317
crassifolius *Mart.* IV. 311
cucullaris *Lam.* IV. 310
cuneatus Heyne IV. 301
cuneatus Roth IV. 306
cuneatus *Wall.* IV. 301
cuneifolius *R. et Pav.* IV. 310
cupulatus *DC.* IV. 298
cupulifer *H. B. et K.* IV. 311
curvatus *Blume* IV. 306
cuspidatus *Mart.* IV. 290
cylindricus *Jack* IV. 305
Deppeanus *Cham. et Schl.* IV. 672
destructor *H. B. et K.* IV. 310
dichotomus H. B. et K. IV. 311
dichotomus *R. et Pav.* IV. 311
β balthasareus *DC.* - -
dichroos *Mart.* IV. 309
divaricatus *H. B. et K.* IV. 313
dodoneaefolius *DC.* IV. 303
domingensis *Desr.* IV. 293
elasticus *Desr.* IV. 306
elegans *Mart.* IV. 291
elegans *Wall.* IV. 304 *)
ellipticus *R. et Pav.* IV. 313
emarginatus *Sw.* IV. 288
erythrocarpus *Mart.* IV. 290
Eschscholzianus *Mart.* IV. 314
eucalyptifolius *H. B. et K.* IV. 311
eucalyptifolius Sieb. IV. 318
eucalyptoides *DC.* IV. 318
eugenioides *H. B. et K.* IV. 315
europaeus *L.* IV. 294
falcatus *L. fil.* IV. 305
falcifrons *Mart.* IV. 310
farinosus *Desr.* IV. 298

*) conf. Praefatio.

Loranthus
fasciculatus *Blume* IV. 301
ferrugineus *Roxb.* IV. 299
flagellaris *Cham. et Schl.* IV. 313
flexicaulis *Mart.* IV. 290
floribundus *Labill.* IV. 316
florulentus *Rich.* IV. 317
formosus *Blume* IV. 297
formosus *Cham. et Schlecht.* IV. 310 *)
Forsterianus *Schult.* IV. 295
furcatus *Mart.* IV. 309
fuscus *Blume* IV. 301
Gaudichaudi *DC.* IV. 295
gemmiflorus *Blume* IV. 298
glaucus Pohl IV. 308
glaucus R. et Pav. IV. 308
glaucus *Thunb.* IV. 303
β Burchellii *DC.* - -
globosus *Roxb.* IV. 297
glomeratus *Mart.* IV. 292
goodeniaeflorus *DC.* IV. 306
graciliflorus *Wall.* IV. 300
gracilifolius Schult. IV. 300
grandiflorus *R. et Pav.* IV. 307
grandifolius *Mart.* IV. 309
guadalupensis *DC.* IV. 294
Haenkeanus *Presl* IV. 304
heteranthus *Wall.* IV. 306
heterophyllus *R. et Pav.* IV. 312
Heyneanus Schult. IV. 306
Heynei *Wall.* IV. 300
Hoffmanseggianus *W.* IV. 317
Jacquini *DC.* IV. 308
β longifolius *DC.* IV. 308
incarnatus *Jack* IV. 304
indicus *Desr.* IV. 305
interruptus *H. B. et K.* IV. 292
involucratus *Roxb.* IV. 298
β hebecladus *DC.* - -
Koenigianus *Agardh* IV. 307
laetus *Salt.* IV. 319
laevigatus *Wall.* IV. 302
Lambertianus *Schult.* IV. 317
lanceolatus Beauv. IV. 303
lanceolatus *R. et Pav.* IV. 314
lancifolius Poir. IV. 314
laurifolius *H. B. et K.* IV. 315
laurinus *W.* IV. 318
laxiflorus *Desv.* IV. 293
lepidotus *Blume* IV. 302
lepidotus Schult. IV. 300
leptanthus *Wall.* IV. 299
leptostachyus *H. B. et K.* IV. 288
ligustrifolius *Schult. fil.* IV. 313
ligustrinus *Wall.* IV. 294
ligustrinus W. herb. IV. 313
lobeliaeflorus *DC.* IV. 306
longibracteatus *Desr.* IV. 307
longiflorus *Desr.* IV. 304
longiflorus Mutis IV. 312
longipedunculatus *Mart.* IV. 290
loniceroides *L.* IV. 299
loniceroides Schult. IV. 299
loxantherus *DC.* IV. 316
lucarquensis *H. B. et K.* IV. 287
luzonensis *Presl* IV. 295
macrostachys *W.* IV. 318
maculatus *Blume* IV. 318
Magdalenae *Cham. et Schlecht.* IV. 292
malifolius *Presl* IV. 304
marginatus H. B. et K. IV. 291
marginatus *Lam.* IV. 288
melanostemon Reinw. IV. 300
membranaceus *W.* IV. 318
mexicanus *Presl* IV. 310
microphyllus *H. B. et K.* IV. 291
microstachys *W.* IV. 318
montevidensis Spr. IV. 311
multiflorus *W.* IV. 318
Mutisii *H. B. et K.* IV. 311
nitens *Mart.* IV. 289
nitidus *H. B. et K.* IV. 316
nodosus *Desr.* IV. 311
nutans Spr. IV. 319
oblongo-ellipticus Pohl IV. 315
oblongus *Schott* IV. 287
obmunitus *Spr.* IV. 317
obovatus *Blume* IV. 317, 301
obtectus *Wall.* IV. 299
obvallatus *Schult.* IV. 318
occidentalis Aubl. IV. 293
occidentalis *L.* IV. 287
odoratus Don IV. 294
odoratus *Wall.* IV. 294
oleaefolius *Cham. et Schlecht.* IV. 304
oleifolius Wall. IV. 297
oleoides *DC.* IV. 297
orbicularis *H. B. et K.* IV. 313
orinocensis *Spr.* IV. 291
ovalifolius *R. et Pav.* IV. 288
ovatus *Pohl* IV. 315
oxyphyllus *Pohl* IV. 314
pallens *Wall.* IV. 297

*) conf. Praefatio.

Loranthus
paniculatus *H. B. et K.* IV. 291
parviflorus Lam. IV. 293
parvifolius *Sw.* IV. 291
patens *Mart.* IV. 290
Patrisii *DC.* IV. 288
patulus *Jack* IV. 317
pauciflorus *Sw.* IV. 293
pedunculatus *Jacq.* IV. 293
pedunculatus Spr. IV. 294
pendulus *Sieb.* IV. 295
Pentagonia *DC.* IV. 303
pentandrus *L.* IV. 305
β flavus *Blume* - - -
pentapetalus *Roxb.* IV. 295
Perrottetii *DC.* IV. 292
philippensis *Cham. et Schlecht.* IV. 302
phylliraeoides *H. B. et K.* IV. 291
piperoides H. B. et K. IV. 281
Plumieri *Cham. et Schlecht.* IV. 311
podopterus *Cham. et Schlecht.* IV. 287
Poeppigii *DC.* IV. 308
Pohlii *DC.* IV. 308
polyanthos *Mart.* IV. 291
polyrhizos *Mart.* IV. 290
polystachyus *R. et Pav.* IV. 288
polystachyus Wall. IV. 294
portoriccensis *DC.* IV. 293
praelongus *Blume* IV. 306
psilobotrys *DC.* IV. 293
pterygopus *Mart.* IV. 287
pulcher *DC.* IV. 295
pulverulentus *Wall.* IV. 301
punctatus *R. et Pav.* IV. 316
puracensis *H. B. et K.* IV. 316
pyrifolius *H. B. et K.* IV. 292
quadrangularis H. B. et K. IV. 283
Quauchitl fl. mex. IV. 308
quercicola *Cham. et Schl.* IV. 672
racemiferus *Wall.* IV. 296
radicans *Cham. et Schlecht.* IV. 312
ramiflorus *Moç. et Sessé* IV. 308
recurvus *Wall.* IV. 299
Reinwardtianus *Schult.* IV. 306
repandus *Blume* IV. 300
retroflexus *R. et Pav.* IV. 294
retusus Cham. et Schlecht. IV. 312
retusus *Jack* IV. 296
rigidus *Wall.* IV. 298
robustus *Mart.* IV. 309
rotundatus *W.* IV. 317
rotundifolius *St. Hil.* IV. 292
rubens *Mart.* IV. 291
rufescens *DC.* IV. 303
rufidulus *Wall.* IV. 302
rufus *Mart.* IV. 289
rugulosus *Roth* IV. 317
salicifolius *Cham. et Schlecht.* IV. 313 *)
salicifolius *Mart.* IV. 287
sarmentosus *R. et Pav.* IV. 312
Schiedeanus *Cham. et Schl.* IV. 672
Schultesii *Blume* IV. 300
Scurrula *L.* IV. 301
Sellowianus *DC.* IV. 312
serrulatus *Roxb.* IV. 319
sessilifolius *Beauv.* IV. 303
sessilis *Jacq.* IV. 293
sessilis Meyer IV. 293
sessilis Spr. IV. 282
speciosus Dietr. IV. 304
speciosus *Pohl* IV. 309
speciosus Wall. IV. 295
sphaerocarpus *Blume* IV. 297
sphaeroideus *Blume* IV. 300
spicatus *Jacq.* IV. 288
β athroanthus *E. Mey.* IV. 288
Spirostylis *DC.* IV. 315
staphylinus *Mart.* IV. 290
Stelis Forst. IV. 295
Stelis *L.* IV. 293
Sternbergianus *Schult. fil.* IV. 308
suaveolens *H. B. et K.* IV. 314
subcampestris *Mart.* IV. 289
subglobosus *DC.* IV. 297
subrotundus *Pohl* IV. 292
subumbellatus *Blume* IV. 297
syringaefolius *Mart.* IV. 290
Tagua *H. B. et K.* IV. 315
terniflorus *W.* IV. 318
tetragonus *Blume* IV. 297
tetragonus W. IV. 291
tetrandrus *R. et Pav.* IV. 307
tetrapetalus *L. fil.* IV. 295
tetraqueter *Mart.* IV. 290
Theobromae *W.* IV. 289
Thonningii *DC.* IV. 303

*) conf. Praefatio.

Loranthus
thyrsiflorus *Cham. et Schl.* IV. 313
tomentosus Roth IV. 306
tomentosus Schult. IV. 306
torulosus H. B. et K. IV. 279
tubulosus *W.* IV. 318
turbinatus *DC.* IV. 305
umbellatus *Roth* IV. 316
umbellatus Wall. IV. 302
umbellifer *Schult.* IV. 301
uniflorus *Jacq.* IV. 293
uniflorus Spr. IV. 293
Utui Mol. IV. 319, 338
vegetus *DC.* IV. 313
venetus H. B. et K. IV. 313
venosus *Blume* IV. 305
verticillatus Hoffmans. IV. 317
verticillatus *R. et Pav.* IV. 307
vestitus *Wall.* IV. 302
virgatus *Mart.* IV. 289
viridiflorus *Wall.* IV. 296
viscifolius H. B. et K. IV. 283
Wallichianus *Schult.* IV. 294
Loreya *DC.* III. 178
arborescens *DC.* III. 179
Loropetalum R. Br. IV. 269
Lotea Medic. DC. II. 209 (Lotus)
ornithopodioides Moench II. 209
LOTEAE *DC.* II. 115
Lotoides DC. II. 156 (Cytisus)
Lotononis DC. II. 166 (Ononis)
Lotos DC. I. 115 (Nymphaea)
Lotus *L.* II. 209 *L.* II. 208
affinis Bess. II. 208
Allionii Desv. II. 211
alopecuroides Burm. II. 231
angustifolius Gouan II. 213
angustissimus *L.* II. 213
anthylloides *Vent.* II. 210
arabicus *L.* II. 212
arboreus *Forst.* II. 214
arenarius *Brot.* II. 210
argenteus Brot. II. 156
aristatus DC. II. 213
arvensis Schkuhr II. 214
atropurpureus *DC.* II. 210
australis *Andr.* II. 212
β angustifoliolus *DC.* II. 212
Belgradica Forsk. II. 208
biflorus Desr. II. 215
Broussonetii *Choisy* II. 211
Lotus
candidus *Mill.* II. 214
cernuus Lam. II. 167
ciliatus *Ten.* II. 213
conimbricensis *Brot.* II. 213
conimbricensis v. eriocarpa II. 214
conjugatus L. II. 215
conjugatus Poir. II. 215
corniculatus *L.* II. 214
α arvensis *Ser.* - -
β major - - -
γ villosus *DC.* - -
δ crassifolius *Pers.* II. 214
ε alpinus *Schleich.* - -
ζ tenuifolius *Poll.* - -
creticus *L.* II. 211
β varians *DC.* II. 211
cytisoides *L.* II. 211
β prostratus *Ser.* II. 211
γ uniflorus - - -
decumbens *Poir.* II. 212
depressus W. II. 214
dichotomus *Delil.* II. 215
diffusus Schrank II. 211
diffusus *Solund.* II. 213
Dioscoridis *All.* II. 212
dispermus Desv. II. 209
Dorycnium Crantz II. 209
Dorycnium L. II. 209
dorychnoides Poir. II. 210
edulis *L.* II. 209
exstipulatus Berg. II. 231
flexuosus *Lam.* II. 210
fruticosus Berg. II. 231
fruticosus *Desf.* II. 215
Garcini *DC.* II. 212
Gebelia *Vent.* II. 212
glaberrimus *DC.* II. 213
glaucus *Ait.* II. 210
gracilis *W. et Kit.* II. 213
graecus L. II. 208
hirsutus L. II. 208
hirsutus incanus Lois. II. 208
hispidus DC. fl. fr. II. 208
hispidus *Desf.* II. 212
hispidus Pers. II. 212
humifusus W. II. 214
Jacobaeus *L.* II. 210
indicus *Lam.* II. 210
intermedius *Pers.* II. 214
lanatus *Sm.* II. 215
lanuginosus *Vent.* II. 213
major Sm. II. 214

Lotus
maritimus L. II. 215
mauritanicus L. II. 231
medicaginoides Retz II. 182
Michauxianus *Ser.* II. 211
microcarpus Brot. II. 209
obtusatus *Ser.* II. 212
odoratus *Sims* II. 214
oligoceratos Lam. II. 210
ononoides Desv. II. 167
ononoides Lam. II. 167
ornithopodioides *L.* II. 209
palustris *W.* II. 214
parviflorus Desf. II. 208
pedunculatus *Cav.* II. 214
peregrinus Burm. II. 224
peregrinus *L.* II. 209
persicus Desv. II. 168
pilosissimus *Poir.* II. 212
β filiformis *Poir.* - -
polyphyllus *Clark* II. 211
prostratus Desf. II. 211
prostratus L. II. 166
pusillus *Viv.* II. 211, 210
racemosus Poir. II. 231
rectus L. II. 208
secundiflorus *Viv.* II. 211
sericeus DC. II. 208
sericeus *Pursh* II. 211, 185
sessilifolius *DC.* II. 210
siliquosus L. II. 215
spectabilis *Choisy* II. 211
suaveolens *Pers.* II. 213
subbiflorus Lag. II. 209
subpinnatus Lag. II. 171
suffruticosus Burm. II. 144
tenuifolius Burm. II. 217
tenuis Kit. II. 214
tetragonolobus L. II. 215
tetraphyllus *L. fil.* II. 210
tomentosus Rhode II. 208
trichocarpus *Lag.* II. 213
trifoliastrum *Desr.* II. 214
uliginosus Schkuhr II. 214
unibracteatus *Viv.* II. 213
utricularis Domb. II. 171
varians Desv. II. 211
villosus Thuill. II. 214
Lourea *Neck.* II. 323 *Jaum.* II. 351
obcordata *Desv.* II. 324
reniformis *DC.* II. 324
Vespertilionis *Desv.* II. 323
Loxanthera Blume DC. IV. 316 (Loranthus)
Loxanthera speciosa Blume IV. 316
Loxidium Vent. II. 271
Lozania *Seb. Mutis* III. 30 II. 89
nemoralis *Seb. Mutis* III. 30
Lucinaea *DC.* IV. 368
Morindae *DC.* IV. 368
Lucinium Pluk. II. 81
Luculia *Sweet* IV. 357
gratissima *Sweet* IV. 358
Lucya *DC.* IV. 434
tuberosa *DC.* IV. 434
Ludia *Lam.* I. 261
heterophylla Bory I. 261
heterophylla *Lam.* I. 261
mauritiana Räusch. I. 261
myrtifolia *Lam.* I. 261
sessiliflora *Lam.* I. 261
tuberculata Jacq. I. 261
Ludwigia *Roxb.* III. 58 *L.* III. 59, 60 *Ell.* III. 59 *Lam.* III. 58
alata Ell. III. 61
alternifolia Burm. III. 58, 59
alternifolia L. III. 60
angustifolia Mx. III. 60
angustifolia β Poir. III. 60
apetala Walt. III. 61
arcuata Walt. III. 60
auruntiaca Raf. III. 61
capitata Mx. III. 60
cylindrica Ell. III. 61
decurrens Walt. III. 56
diffusa *Hamilt.* III. 59
erigata *L.* III. 59
fruticulosa *Blume* III. 59
glandulosa Pursh III. 61
heterophylla Poir. III. 61
hirtella Raf. III. 60
jussiaeoides *Lam.* III. 58
jussiaeoides Mx. III. 56
lanceolata Ell. III. 61
leucorhiza *Blume* III. 59
linearis Walt. III. 60
lutea Bosc III. 60
lythroides *Blume* III. 59
macrocarpa Mx. III. 60
microcarpa Link III. 60
microcarpa Mx. III. 61
mollis Mx. III. 60
nitida Mx. III. 61
octandra Banks herb. III. 66
oppositifolia L. III. 59
palustris Torr. III. 61
parviflora *Roxb.* III. 59
pedunculosa Mx. III. 60

Ludwigia
perennis Burm. III. 57
perennis *L.* III. 59
permollis Bart. III. 60
pilosa Walt. III. 60
prostrata *Roxb.* III. 59
ramosissima Roth III. 61
ramosissima Walt. III. 60
repens Sw. III. 61
rudis Walt. III. 60
salicifolia Poir. III. 60
sphaerocarpa Ell. III. 61
suffruticosa Walt. III. 60
triflora Lam. III. 59
trifolia *Burm.* III. 59
uniflora Raf. III. 60
virgata Ell. III. 60
virgata Mx. III. 60
Ludwigiaria DC. III. 60 (Isnardia)

Luffa *Cav.* III. 302
acutangula *Ser.* III. 302
aegyptiaca *Mill.* III. 303
arabum Alp. III. 303
Cattu-picinna *Ser.* III. 303
cordifolia *Blume* III. 302
foetida *Cav.* III. 302
Petola *Ser.* III. 303
Plukenetiana *Ser.* III. 302
Luhea *W.* I. 517
speciosa *W.* I. 517
Lumnitzera *W.* III. 22
racemosa *W.* III. 22
Lunanea *DC.* II. 92
Bichy *DC.* II. 92
Lunaria *L.* I. 156
annua L. I. 156
argentea All. I. 160
biennis *Moench* I. 156
β albiflora *DC.* - 157
γ corcyraea - - -
diffusa Thunb. I. 232
graeca W. I. 157
halimifolia All. I. 164
parviflora Delil. I. 157
rediviva *L.* I. 156
β purpurea *DC.* I. 156
γ alpina - - -
Ricotia Desv. I. 157
suffruticosa Vent. I. 157
Lundia mangiferoides Puer. II. 64

Luperia DC. I. 133 (Mathiola)
Lupinaster Moench Ser. II. 203 (Trifolium)

Lupinaster
macrocephalus Pursh II. 204
pentaphyllus Moench II. 204
purpurascens Fisch. II. 204
Lupinus *Tourn.* II. 406
africanus *Lour.* II. 409
albus *L.* II. 407
β *DC.* - -
albus aegyptiacus Moench II. 407
alopecuroides *Desr.* II. 409
angustifolius *L.* II. 407
arboreus *Sims* II. 409
argenteus *Pursh* II. 408
argyraeus *DC.* II. 408
bimaculatus *Lam.* II. 409
bracteolaris *Desr.* II. 407
cochinchinensis *Lour.* II. 410
digitatus Forsk. II. 407
diffusus *Nutt.* II. 410
elegans *H. B. et K.* II. 408
gracilis Kunth II. 409
hirsutus *L.* II. 407
integrifolius Desr. II. 410
integrifolius *L.* II. 410
linearis *Desr.* II. 407
linifolius *Roth* II. 407
luteus *L.* II. 407
mexicanus *Cerv.* II. 408
microcarpus *Sims* II. 408
microphyllus *Desr.* II. 409
montanus *H. B. et K.* II. 408
multiflorus *Desr.* II. 409
nootkatensis *Sims* II. 408
nubigenus *Kunth* II. 408
odoratus Hortul. II. 408
paniculatus *Desr.* II. 409
perennis *L.* II. 408
pilosus *L.* II. 407
pilosus Walt. II. 410
prolifer Desr. II. 407
pusillus *Pursh* II. 408
rupestris *H. B. et K.* II. 409
sarmentosus *Desr.* II. 409
sativus Gater. II. 407
semiverticillatus Desr. II. 407
sericeus *Pursh* II. 408
Smithianus *Kunth* II. 409
sylvestris α Lam. II. 407
Termis *Forsk.* II. 407
tomentosus *DC.* II. 409
trifoliatus Cav. II. 216
trifoliatus Rottl. II. 133
varius *L.* II. 407
varius Savi II. 407

Lupinus
villosus *W.* II. 410
Lupularia Ser. II. 172 (Medicago)
Luxemburgia *St. Hil.* I. 350
octandra *St. Hil.* I. 350
polyandra *St. Hil.* I. 350
Lychi-scabiosa Boerh. IV. 650
Lychnis *DC.* I. 385 *L.* I. 385
alba Mill. I. 386
alpina *L.* I. 387
alpina Dill. I. 368
apetala *L.* I. 386
β pauciflora *DC.* I. 386
brachypetala hort. berol. I. 386
chalcedonica *L.* I. 385
Coeli-rosa *Desr.* I. 386
α pusilla *Poir.* - -
β laevis - - -
γ aspera - - -
δ diffusa *DC.* - -
coronaria *Lam.* I. 387
coronata Thunb. I. 385
corsica *Lois.* I. 387
diclinis *Lag.* I. 386
dioica *L.* I. 386
α multiplex *L.* I. 386
β viridiflora *Ser.* I. -
dioica α L. I. 386
dioica fl. albo Sm. I. 386
dioica fl. rubro Sm. I. 386
diurna Sibth. I. 386
flos-cuculi *L.* I. 387
flos-Jovis *L.* I. 385
β ramosa *Ser.* - -
fulgens *Fisch.* I. 386
Githago *Lam.* I. 387
β nicaeensis *W.* I. 387
grandiflora *Jacq.* I. 385
β tetrapetala *Ser.* I. 386
lacta *Ait.* I. 387
lusitanica *Mill.* I. 387
magellanica *Lam.* I. 386
nummularia Lapeyr. I. 387
palustris Brot. I. 387
pauciflora Fisch. I. 386
pyrenaica *Berg.* I. 387
sibirica *L.* I. 387
sylvestris *Hoppe* I. 386
β pygmaea *Ser.* - -
uniflora Fisch. I. 386
vaccaria Scop. I. 365
Lychnis
variegata *Desf.* I. 386
vesicaria Dill. I. 386
vespertina Sibth. I. 386
Viscaria *L.* I. 385
β flor. pleno *L.* I. 385
viscosa Catesb. I. 379
Lychnoides DC. IV. 650 (Knautia)
Lycioserissa capensis R. et Schult. IV. 476
Lycium L. fil. Thunb. IV. 575
barbatum Thunb. IV. 476
foetidum L. fil. IV. 575
japonicum Thunb. IV. 575
indicum Retz IV. 575
inerme L. fil. IV. 476
Lycoctonum DC. I. 57 (Aconitum)
Lygistum P. Brown. IV. 362 *Lam.* IV. 436 *DC.* IV. 362 (Manettia)
axillare Lam. IV. 362
spicatum Lam. IV. 437
Lygistoides DC. IV. 436 (Gonzalea)
LYGODISODEACEAE Bartl. IV. 470
Lygodysodea *R. et Pav.* IV. 470
ciliata *Bartl.* IV. 470
foetida *R. et Pav.* IV. 470
mexicana DC. IV. 470
Lysimachion Tausch DC. III. 41 (Epilobium)
LYTHRARIEAE *Juss.* III. 75
Lythrum *Juss.* III. 80 *Lam.* III. 80 *L.* III. 80, 90 *L. fil. Lam.* III. 89
acinifolium fl. mex. III. 81
acutangulum Lag. III. 82
alatum Presl III. 82
alatum *Pursh* III. 81
album fl. mex. III. 84
album *H. B. et K.* III. 82
apetalum *Spr.* III. 83
austriacum Jacq. III. 83
bibracteatum Salzm. III. 81
ciliatum Sw. III. 86
cistifolium L'Herit. III. 88
cordifolium fl. mex. III. 85
cordifolium Sw. III. 86
Cuphea L. fil. III. 85
dipetalum *L. fil.* III. 83
domingense Spr. III. 86

Lythrum
filiforme Perrot. III. 77
flavum *Spr.* III. 83
flexuosum *Lag.* III. 82
fruticosum L. III. 92
Graefferi Camb. III. 82
Graefferi *Ten.* III. 82
grandiflorum Perrot. III. 80
Gussonii Presl III. 82
Hunteri *DC.* III. 83
Hyssopifolia Brot. III. 82
Hyssopifolia *L.* III. 81
α acutifolium *DC.* - 82
β virgultosum - - -
γ tenellum - - -
Hyssopifolia d'Urv. III. 82
hyssopifolium Sow. III. 81
Kennedyanum H. B. et K. III. 81
lanceolatum *Ell.* III. 82
lineare Bert. III. 82
lineare *L.* III. 81
maritimum *H. B. et K.* III. 82
Melanium L. III. 86
meonanthum Link III. 82
multiflorum Perrot. III. 77
nummulariaefolia Pers. III. 82
nummulariaefolium *Lois.* III. 81
Parsonsia L. III. 86
Pemphis Lam. III. 89
Pemphis L. fil. III. 89
petiolatum L. III. 85
quintuplinervium *Neuw.* III. 82
racemosum Mutis III. 86
ramosum Perrot. III. 80
Salicaria *L.* III. 82
α vulgare *DC.* III. 82
β gracile - - -
γ tomentosum *DC.* III. 82
δ bracteosum - - -
ε pubescens *Pursh* - -
saturejaefolium fl. mex. III. 82
tenellum Thunb. III. 82
thesioides *MB.* III. 81
Thymifolia Hoffm. III. 82
Thymifolia *L.* III. 81
β major *DC.* - -
thymifolium Burm. III. 82
Triantha Vent. III. 90
triflorum L. fil. III. 90
tuxtlense fl. mex. III. 88
uniflorum Perrot. III. 78
Lythrum
verticillatum L. III. 90
virgatum *L.* III. 83
β acuminatum *W.* III. 83
virgatum Sims III. 83
virgatum Spr. III. 82
virgatum Walt. III. 82
virgatum var. Spr. III. 82
virginicum Kenn. III. 81
vulneraria Schrank III. 81

M

Macahanea Aubl. I. 564
Macairea *DC.* III. 109
adenostemon *DC.* III. 109
β ursina *Mart. et Schr.* III. 109
radula *DC.* III. 109
rufescens *DC.* III. 109
thyrsiflora *DC.* III. 109
Macanea *Juss.* I. 564
guianensis *Aubl.* I. 564
Machaerium Pers. DC. II. 258 (Nissolia)
aculeatum Raddi II. 258
acuminatum H. B. et K. II. 258
punctatum Pers. II. 258
reticulatum Pers. II. 258
Machaonia *H. et Bonpl.* IV. 574
acuminata *H. et Bonpl.* IV. 575
brasiliensis *Cham. et Schl.* IV. 575
spinosa *Cham. et Schl.* IV. 575
Macoubea *Aubl.* I. 564
guianensis *Aubl.* IV. 564
Macoucoua guianensis Aubl. II. 15
Macranthus *Poir.* II. 382
cochinchinensis *Lour.* II. 382
Macroceratides Radd. II. 404
Pseudo-Stizolobium Radd. II. 406
Macroceratium DC. I. 140 (Notoceras)
Macrocnemum *P. Brown.* IV. 402 *R. et Pav.* IV. 402 *Velloz.* IV. 357 *Rich.* IV. 403 *Vahl* IV. 367
candidissimum Vahl IV. 367
coccineum Vahl IV. 367
corymbosum R. et Pav. IV. 402
glabratum Bartl. IV. 402

Macrocnemum
jamaicense *L.* IV. 403
longifolium Rich. IV. 403
microcarpum R. et Pav. IV. 402
parviflorum *Roxb.* IV. 403
speciosum Jacq. IV. 370
stipulaceum *Roxb.* IV. 403
strictum W. IV. 387
tetrandrum Cav. IV. 373
tetrandrum *Rich.* IV. 403
tinctorium H. B. et K. IV. 402
tubulosum *Rich.* IV. 403, 367
venosum R. et Pav. IV. 402
Nr. 1. *Velloz.* IV. 357
Nr. 2. *Velloz.* IV. 357
Macrolobium Schreb. et W. II. 510 *Vahl* II. 511
bifolium Pers. II. 511
bijugum Colebr. II. 511
hymenaeoides W. II. 511
pinnatum W. II. 511
Simira Gmel. II. 511
sphaerocarpum W. II. 511
stamineum Meyer II. 511
Utea Gmel. II. 511
Vuapa Gmel. II. 511
Macromerum junceum Burch. I. 245
Macropodium *R. Br.* I. 149
nivale *R. Br.* I. 149
Macrotropis *DC.* II. 98
foetida *DC.* II. 98
inodora *DC.* II. 99
Macrotys Raf. DC. I. 64 (Actaea)
Macularia DC. I. 271 (Helianthemum)
Madublota Sonn. I. 583
Maerua *Forsk.* I. 254
angolensis *DC.* I. 254
racemosa *Vahl* I. 254
uniflora *Vahl* I. 254
Magallana *Cav.* I 684
porrifolia *Cav.* I. 684
Magnolia *L.* I. 79
acuminata *L.* I. 80
β Candollei *DC.* I. 80
auricularis Salisb. I. 80
auriculata *Lam.* I. 80
auriculata var. Mx. I. 80
Coco *DC.* I. 81
conspicua Salisb. I. 81
cordata *Mx.* I. 80
Decandollii Savi I. 80
Magnolia
denudata Lam. I. 81
discolor Vent. I. 81
fasciata Vent. I. 81
fatiscens Rich. I. 82
Figo *DC.* I. 81
fuscata *Andr.* I. 81
β annonaefolia *Salisb.* I. 81
γ hebeclada *DC.* - - -
glauca fl. mex. I. 80
glauca *L.* I. 80
β longifolia *DC.* I. 80
γ argentea - - -
gracilis Salisb. I. 81
grandiflora Andr. I. 80
grandiflora *L.* I. 80
α obovata *DC.* - -
β elliptica - - -
γ lanceolata - - -
grandiflora Moç. et Sessé I. 80
inodora *DC.* I. 81
Kobus *DC.* I. 81
liliflora Lam. I. 81
macrophylla *Mx.* I. 80
mexicana *DC.* I. 80
obovata *Thunb.* I. 81
α denudata *DC.* - -
β discolor - - -
γ liliflora - - -
pumila *Andr.* I. 81
purpurea Curt. I. 81
pyramidata *Bart.* I. 80
tripetala L. I. 80
umbrella *Lam.* I. 80
virginiana α glauca L. I. 80
Yulan *Desf.* I. 81
MAGNOLIACEAE *DC.* I. 77
Magnoliastrum DC. I. 80 (Magnolia)
MAGNOLIEAE *DC.* I. 79
Magydaris *Koch* IV. 241
ambigua *DC.* IV. 241
panacina *DC.* IV. 241
tomentosa *Koch* IV. 241
Mahernia *L.* I. 496
bipinnata *L.* I. 496
biserrata *Cav.* I. 497
diffusa *Jacq.* I. 496
erodioides *Burch.* I. 496
glabrata *Cav.* I. 497
grandiflora *Burch.* I. 497
heterophylla *Cav.* I. 496

Mahernia
incisa *Jacq.* I. 496
linnaeoides *Burch.* I. 497
odorata Andr. I. 497
odorata β incisa Pers. I. 497
oxalidiflora *Burch.* I. 497
pulchella *Cav.* I. 496
resedaefolia *Burch.* I. 496
seselifolia *DC.* I. 496
spinosa *Burch.* I. 497
vernicata *Burch.* I. 496
verticillata *L.* I. 496
vesicaria *DC.* I. 497
violacea *Burch.* I. 497
Mahonia *Nutt.* I. 108
Aquifolium *Nutt.* I. 108
β nutkana *DC.* - -
fascicularis *DC.* I. 108
glumacea *DC.* I. 109
japonica *Thunb.* I. 109
napaulensis *DC.* I. 109
β Roxburghii - - -
nervosa *Nutt.* I. 108
Mahurea *Aubl.* I. 557
palustris *Aubl.* I. 558
speciosa *Chois.* I. 558
Majeta *Aubl.* III. 166 *Vent.* III. 167
annulata Vent. III. 168
argentea Vent. III. 168
guianensis *Aubl.* III. 166
heterophylla *DC.* III. 166
hypophysca *DC.* III. 166
scalpta Vent. III. 168
Malabaila Hoffm. IV. 188
graveolens Hoffm. IV. 189
pimpinellifolia Hoffm. IV. 190
Malacca Schambu Rheed. III. 286
Malache Trev. DC. I. 443 (Pavonia)
Malachodendron *Cav.* I. 528
ovatum *Cav.* I. 528
Malachra *L.* I. 440
alceaefolia *Jacq.* I. 441
bracteata *Cav.* I. 441
capitata *L.* I. 440
ciliata *Poir.* I. 440
cordata *Poir.* I. 440
fasciata *Jacq.* I. 440
heptaphylla *Fisch.* I. 441
palmata *Moench* I. 441
plumosa *Desr.* I. 440
radiata *L.* I. 440
rotundifolia *Schrank* I. 440
triloba *Desf.* I. 440
Malachra
Urena *DC.* I. 441
urens *Poit* I. 440
Malanea *Aubl.* IV. 459 *Lam.* IV. 459 *Rich.* IV. 459, 460
bifurcata Desr. IV. 460
dioica Pet. Th. IV. 460
nitida Desr. IV. 461
sarmentosa *Aubl.* IV. 459
verticillata Lam. IV. 459
verticillata Sieb. IV. 361
Malbrancia Neck. II. 84
Malcolmia *R. Br.* I. 186
africana *R. Br.* I. 187
alyssoides *DC.* I. 187
arenaria *DC.* I. 187
Broussonetii *DC.* I. 188
chia *DC.* I. 187
erosa *DC.* I. 188
incrassata *DC.* I. 187
lacera *DC.* I. 188
laxa *DC.* I. 187
littorea *R. Br.* I. 187
lyrata *DC.* I. 187
maritima *R. Br.* I. 187
parviflora *DC.* I. 187
patula *DC.* I. 187
taraxacifolia *DC.* I. 187
Malesherbia *R. et Pav.* III. 337, 338
linearifolia Poir. III. 338
paniculata *Don* III. 338
thyrsiflora *R. et Pav.* III. 338
MALESHERBIACEAE Don III. 337
MALESHERBIEAE *DC.* III. 337
Mallococca crenata Forst. I. 509
Malocchia Savi II. 403
ensiformis Savi II. 404
gladiata Savi II. 404
Malope *L.* I. 429
malacoides *L.* I. 429
β sinuata *DC.* - -
multiflora *Trig.* I. 430
parviflora L'Herit. I. 458
stipulacea *Cav.* I. 429
trifida *Cav.* I. 429
Malpighia *Rich.* I. 577 *L.* I. 577
altissima Aubl. I. 579
angustifolia *L.* I. 578
aquifolia *L.* I. 578
argentea Jacq. I. 582
armeniaca Cav. I. 582
biflora *Poir.* I. 578

Malpighia
biglandulosa Poir. I. 582
campechiensis Poir. I. 578
canescens Ait. I. 582
Caucanthus Poir. I. 583
cinerea Poir. I. 580
Cnida *Spr.* I. 577
coccifera *L.* I. 578
Coccigrya L. I. 578
coriacea Sw. I. 581
crassifolia L. I. 579
cubensis *H. B. et K.* I. 578
densa Poir. I. 580
dubia *Cav.* I. 578
elegans Meyer I. 580
emarginata *fl. mex.* I. 578
faginea *Sw.* I. 578
fucata *Ker.* I. 577
glabra *L.* I. 578
glandulifera Jacq. I. 581
glandulosa Cav. I. 581
glandulosa Jacq. I. 581
grandifolia *Jacq.* I. 578
incana *Mill.* I. 578
laevigata Poir. I. 580
linearis Jacq. I. 578
lucida Sw. I. 580
macrophylla Desf. I. 577
macrophylla Juss. I. 579
martinicensis Jacq. I. 578
media Ait. I. 581
microphylla ? I. 578
mollis Poir. I. 581
nitida L. I. 578, 582
nitida *Mill.* I. 578
obovata *H. B. et K.* I. 578
odorata Jacq. I. 582
pallida Poir. I. 581
paniculata Mill. I. 582
polystachya Andr. I. 581
pulchra fl. mex. I. 580
punicifolia Cav. I. 578
punicifolia *L.* I. 578
reticulata Poir. I. 581
rufa Poir. I. 579
setosa *Bert.* I. 577
spicata Cav. I. 580
ternifolia *H. B. et K.* I. 579
tuberculata Jacq. I. 581
urens *L.* I. 577
verbascifolia L. I. 579
volubilis Sims I. 581
MALPIGHIACEAE *Juss.* I. 577
MALPIGHIEAE *DC.* I. 577
Maluchia DC. I. 435 (Malva)
Malus Tourn. II. 633, 635 *DC.* II. 635 (Pyrus)
acerba Merat II. 635
astracanica Dum.-Cours II. 635
baccata Desf. II. 635
coronaria Mill. II. 635
hybrida Desf. II. 635
microcarpa Raf. II. 632
sempervirens Desf. II. 635
sinensis Dum.-Cours II. 635
spectabilis Desf. II. 635
tomentosa Dum.-Cours II. 637
Malva *L.* I. 430
abutiloides *L.* I. 435
acaulis *Cav.* I. 435
aegyptia *L.* I. 431
Alcea *L.* I. 432
β Moreni *Poll.* I. 432
alceoides Ten. I. 432
althaeoides *Cav.* I. 432
β hirsuta *Ten.* - -
americana Cav. I. 430
americana *L.* I. 430
amoena *Sims* I. 433
angustifolia *Cav.* I. 435
antillarum Zucc. I. 430
asperrima *Jacq.* I. 434
balsamica *Jacq.* I. 434
betulina Desr. I. 430
biflora Desr. I. 434
bonariensis *Cav.* I. 433
borbonica *W.* I. 430
Boryana *DC.* I. 435
brasiliensis *Desr.* I. 433
bryonifolia *L.* I. 434
calycina *Cav.* I. 434
capensis *Cav.* I. 434
capitata *Cav.* I. 434
caroliniana *L.* I. 435
carpinifolia Desr. I. 430
chinensis *Mill.* I. 436
corchorifolia Desr. I. 430
coromandeliana W. I. 430
cretica *Cav.* I. 431
crispa *L.* I. 433
cuneifolia *Cav.* I. 431
curassavica Desr. I. 430
cymbalariaefolia *Desr.* I. 431
decumbens *W.* I. 436
diphylla Moench I. 431
divaricata *Andr.* I. 434
domingensis *Spr.* I. 431
elegans *Cav.* I. 435

Malva
eriocarpa *DC.* I. 436
exasperata Moench I. 435
fastigiata *Cav.* I. 432
β lobata - - -
γ albulencis - - -
flexuosa *Horn.* I. 433
fragrans *Jacq.* I. 434
gangetica *L.* I. 431
glabra Desr. I. 432
glomerata Hortul. I. 433
grossulariaefolia *Cav.* I. 434
Henningii *Goldb.* I. 432
hibiscoides *Desr.* I. 435
hispanica *L.* I. 431
β spithamea *Cav.* I. 431
italica *Poll.* I. 436
lactea *Ait.* I. 434
laevis Moench I. 435
Lagascae hort. taur. I. 430
leprosa *Orteg.* I. 431
limensis *L.* I. 435
mareotica *Delil.* I. 433
maritima Lam. I. 432
mauritiana *L.* I. 432
β sinensis *Cav.* I. 432
microcarpa *Desf.* I. 433
miniata *Cav.* I. 435
moschata *L.* I. 432
β laciniata *Desr.* I. 432
moschata β undulata Sims I. 432
nicaeensis *All.* I. 433
β montana *Forsk.* I. 433
obtusa Moench I. 432
operculata *Cav.* I. 435
orientalis *Mill.* I. 436
ovata Cav. I. 430
oxyacanthoides *Horn.* I. 434
Papaver *Cav.* I. 431
parviflora Huds. I. 433
parviflora *L.* I. 433
peruviana *L.* I. 435
polystachya *Cav.* I. 430
prostrata *Cav.* I. 436
reflexa Andr. I. 434
reflexa Wendl. I. 434
retusa *Cav.* I. 434
rosea *fl. mex.* I. 435
rotundifolia *L.* I. 432
β pusilla *Sm.* I. 433
γ crenata *Kit.* - -
rugosa *Desr.* I. 434
scabra *Cav.* I. 430
Malva
scoparia Jacq. I. 430
scoparia *L'Herit.* I. 430
Sherardiana *L.* I. 431
spicata Cav. I. 430
spicata *L.* I. 430
α β *DC.* - -
stellata Thunb. I. 434
stipulacea *Cav.* I. 431
stricta *Jacq.* I. 434
subhastata *Cav.* I. 430
sublobata Desr. I. 430
subtriflora *Lag.* I. 431
sylvestris *L.* I. 432
β albiflora *DC.* I. 432
tenella *Cav.* I. 433
tenuifolia Savi I. 432
timoriensis *DC.* I. 430
tomentosa *L.* I. 430
Tournefortiana *L.* I. 432
β ciliata *Duf.* - -
trachelifolia *Link* I. 431
tricuspidata *Ait.* I. 430
β subtriloba *DC.* - -
tridactylites *Cav.* I. 434
trifida *Cav.* I. 431
triloba Thunb. I. 434
trionoides *DC.* I. 433
ulmifolia Balb. herb. I. 430
umbellata *Cav.* I. 435
urticaefolia *H. B. et K.* I. 435
veneta Hortul. I. 432
verticillata *L.* I. 433
virgata *Cav.* I. 434
vitifolia Cav. I. 434
vulgaris Ten. I. 432
waltherifolia *Link* I. 430
Nr. 3429. *Burch.* I. 434
MALVACEAE *R. Br.* I. 429
Malvastrum DC. I. 430 (Malva)
Malvaviscus *Dill.* I. 445 *Gaertn.* I. 455
acapulcensis *H. B. et K.* I. 445
arboreus *Cav.* I. 445
Balbisii *DC.* I. 445
candidus *fl. mex.* I. 445
ciliatus *DC.* I. 445
concinnus *H. B. et K.* I. 445
cordatus Balb. herb. I. 445
cordatus *DC.* I. 445
flavidus *fl. mex.* I. 446
fragilis Bory I. 446
grandiflorus *H. B. et K.* I. 445
mollis *DC.* I. 445
penduliflorus *fl. mex.* I. 445

Malvaviscus
pentacarpus *fl. mex.* I. 445
pilosus *DC.* I. 445
pleurantherus *fl. mex.* I. 446
pleurogonus *fl. mex.* I. 446
puniceus Bory I. 446
Malvinda Medik. DC. I. 459 (Sida)
palmata Moench I. 466
Mammea *L.* I. 561
americana *L.* I. 561 III. 288
emarginata *Moç. et Sessé* I. 561
humilis *Vahl* I. 561
Mammillaria *Haw.* III. 458
angularis *hort. berol.* III. 460
atrata *hort. berol.* III. 460
aurata *hort. berol.* III. 460
caespitosa *hort. berol.* III. 460
canescens *hort. berol.* III. 460
chrysantha *hort. berol.* III. 460
conica *Haw.* III. 460
coronaria *Haw.* III. 458
densa *hort. berol.* III. 460
discolor *Haw.* III. 458
flavescens *DC.* III. 459
fuscata *hort. berol.* III. 460
geminispina *Haw.* III 459
glomerata *DC.* III. 459
Helicteres *DC.* III. 460
lanifera *Haw.* III. 459
magnimamma *Haw.* III. 458
mitis *Mill.* III. 460
nuda *DC.* III. 460
parvimamma *Haw.* III. 459
prolifera *Haw.* III. 459
pusilla *DC.* III. 459
simplex *Haw.* III. 459
straminea Haw. III. 459
vivipara *Haw.* III. 459
Mampata senegalensium Adans. II. 527
Manettia *Mutis* IV. 362
acutiflora R. et Schult. IV. 364
acutifolia *R. et Pav.* IV. 363
albiflora *Schott* IV. 364
attenuata *Nees et Mart.* IV. 363
ciliata *Cham. et Schl.* IV. 364
coccinea *W.* IV. 362
cordifolia *Mart.* IV. 363
cuspidata *Bert.* IV. 363
fimbriata *Cham. et. Schl.* IV. 364
Gaertneri *DC.* IV. 364
glabra *Cham. et Schl.* IV. 363
gracilis *Cham. et Schl.* IV. 363
havanensis *H. B. et K.* IV. 362
Manettia
lanceolata Vahl IV. 371
Lygistum *Sw.* IV. 362
mutabilis Pers. IV. 362
picta *W.* IV. 364
pseudo-diodia *Cham. et Schl.* IV. 364
pubescens *Cham. et Schl.* IV. 363
racemosa *R. et Pav.* IV. 362
reclinata *L.* IV. 362
rosea *Pohl* IV. 364
secundiflora *DC.* IV. 364
umbellata *R. et Pav.* IV. 364
uniflora *H. B. et K.* IV. 363
villosa *Cham. et Schl.* IV. 363
MANETTIEAE Cham. et Schl. IV. 349
Mangifera *L.* II. 63
Amba Forsk. II. 63
axillaris Lam. II. 64
domestica Gaertn. II. 63
foetida *Lour.* II. 63
glauca Rottb. II. 11
indica *L.* II. 63
laxiflora *Desr.* II. 63
oppositifolia *Roxb.* II. 63
pinnata L. fil. II 75
racemosa Lam. II. 63
Mangium candelarium Rumph III. 32
caseolare album Rumph III. 231
caseolare rubrum Rumph III. 231
montanum Rumph II. 451
Mangle Plum. DC. III. 32 (Rhizophora)
Mangostana Gaertn. DC. I. 560 (Garcinia)
Manihot DC. I. 448 (Hibiscus)
Manna Don II. 352
caspica Don II. 352
hebraica Don II. 352
nepalensis Don II. 352
Man-Todda-Vaddi Rheed. II. 255
Mapouria Rich. Aubl. IV. 504
guianensis Aubl. IV. 509
Maqueria Comm. I. 726
Maralia *Pet. Th.* IV. 255
madagascariensis *DC.* IV. 255
Marathrum Raf. IV. 146
Marcanthus Lour. II. 382
Marcetia *DC.* III. 124
acerosa *DC.* III. 125
cordigera *DC.* III. 124

Marcetia
decussata *DC.* III. 124
excoriata *DC.* III. 124
glandulosa *DC.* III. 124
juniperina *DC.* III. 125
pubescens *DC.* III. 124
sertularia *DC.* III. 124
tamariscina *DC.* III. 125
taxifolia *DC.* III. 124
β cinerea - - -
tenuifolia *DC.* III. 125
Marcgravia *Plum.* I. 565
coriacea *Vahl* I. 566
picta *W.* I. 566
spiciflora *Juss.* I. 566
umbellata *L.* I. 566
MARCGRAVIACEAE *Juss.* I. 565
MARCGRAVIEAE *Chois.* I. 565
Marcorella Neck. DC. II. 23
Marenteria Nor. DC. I. 89 (Unona)
Margaris *DC.* IV. 483
barbigera *DC.* IV. 483
nudiflora *DC.* IV. 483
Margyricarpus *R. et Pav.* II. 591
laevis W. II. 591
setosus *R. et Pav.* II. 591
setosus W. II. 591
Marialva *Vand.* I. 560
fructipendula *Chois.* I. 560
guianensis *Chois.* I. 560
uniflora *Chois.* I. 560
Marsana Sonn. I. 537
buxifolia Sonn. I. 537
Marignia *Comm.* II. 79
acutifolia *DC.* II. 79
obtusifolia *DC.* II. 79
Marila *Sw.* I. 558
racemosa *Sw.* I. 558
Marlea *Roxb.* IV. 267 (III. 204)
begonifolia *Roxb.* IV. 267 (III. 204)
Marquisia *Rich.* IV. 477
Billardierii *Rich.* IV. 477
Martia Leand. II. 236
physalodes Leand. II. 236
Martiusia *Schult.* II. 236
physalodes *Schult.* II. 236
Mascagnia Bert. DC. I. 585 (Hiraea)
americana Bert. I. 585
oblongifolia Bert. I. 585
Maschalanthe Blume IV. 440
Mastixia *Blume* IV. 275
pentandra *Blume* IV. 275
trichotoma *Blume* IV. 275
Matayba *Aubl.* I. 609
guianensis *Aubl.* I. 609
Patrisiana *DC.* I. 609
Voua-rana *DC.* I. 609
Mathiola *R. Br.* I. 132 *L.* IV. 455
acaulis *DC.* I. 133
annua *Sweet* I. 133
bicornis *DC.* I. 135
coronopifolia *DC.* I. 134
β hispanica - - -
crucigera *DC.* I. 135
elliptica *R. Br.* I. 133
fasciculata *DC.* I. 135
fenestralis *R. Br.* I. 133
glabrata *DC.* I. 133
graeca *Sweet* I. 133
humilis *DC.* I. 135
incana *R. Br.* I. 132, 133
livida *DC.* I. 134
longipetala *DC.* I. 134
lunata *DC.* I. 135
odoratissima *R. Br.* I. 134
β tanaicensis *DC.* - -
oxyceras *DC.* I. 134
α β γ - - -
parviflora *R. Br.* I. 135
persica *DC.* I. 133
Pumilio *DC.* I. 135
rupestris *DC.* I. 135
scabra L. IV. 456
sinuata *R. Br.* I. 133
tatarica *DC.* I. 133
tenella *DC.* I. 133
torulosa *DC.* I. 133
tricuspidata *R. Br.* I. 134
tristis *R. Br.* I. 134
varia *DC.* I. 134
β - - -
Matisia *H. et Bonpl.* I. 477
cordata *H. et Bonpl.* I. 477
Matrisylva Officin. IV. 585
Mauchartia Neck. DC. IV. 104 (Helosciadium)
Mauduita penduliflora Comm. I. 592
Mauria *H. B. et K.* II. 73
heterophylla *H. B. et K.* II. 74
simplicifolia *H. B. et K.* II. 73
Maurocenia frangularia Mill. II. 12

Mayepea Aubl. II. 42
Mayna *Aubl.* I. 79
brasiliensis *Raddi* I. 79
odorata *Aubl.* I. 79
sericea *Spr.* I. 79
Maytenus *Feuill.* II. 9 *Juss.* II. 9
chilensis *DC.* II. 9
β angustifolius *DC.* II. 10
octogonus *DC.* II. 9
uliginosus *H. B. et K.* II. 9
verticillatus *DC.* II. 10
Mazeutoxeron Labill. I. 719
reflexum Labill. I. 719
rufum Labill. I. 719
Meconopsis DC. I. 120 (Meconopsis)
Meconopsis *Vig.* I. 120
cambrica *Vig.* I. 120
diphylla *DC.* I. 121
napaulensis *DC.* I. 121
petiolata *DC.* I. 121
Medicago *L.* II. 171
aculeata Guertn. II. 176
aculeata *W.* II. 179
aegagrophila *Desv.* II. 181
agrestis *Ten.* II. 179
annularis Bess. II. 173
apiculata Bast. II. 176
apiculata *W.* II. 175
applanata *W.* II. 175
arborea *L.* II. 173
arenaria *Ten.* II. 179
brachycarpa *Fisch.* II. 172
cancellata *MB.* II. 173
cancellata Ten. II. 180
Carstiensis *Jacq.* II. 178
catalonica *Schrank* II. 176
ciliaris Savi II. 176
ciliaris *W.* II. 180
circinnata Gaertn. II. 172
circinnata *L.* II. 171
circinnata β W. II. 172
cordata Desr. II. 179
coronata Gaertn. II. 176
coronata *Lam.* II. 176
coronata Cherleri J. Bauh. II. 177
cretacea *MB.* II. 172
cylindracea *DC.* II. 178
declinata Kit. II. 173
denticulata *W.* II. 176
β ciliaris *Ser.* - -
diffusa *Poir.* II. 177
disciformis *DC.* II. 177
distans *Poir.* II. 179
Medicago
echinata hirsuta J. Bauh. II. 178
Echinus *DC.* II. 181
elegans W. II. 175
esculenta Rottl. II. 185
falcata Lam. II. 173
falcata *L.* II. 172
β annularis *Ser.* II. 172
γ tumida - - 173
falcata versicolor Wallr. II. 173
flexuosa *Ten.* II. 176
Gerardi *W. et Kit.* II. 179
β minor *Ser.* - -
globulifera *Poir.* II. 176
globulosa *Desv.* II. 176
glomerata *Balb.* II. 174
glutinosa *MB.* II. 174
β Panzeriana *Ser.* II. 174
glutinosa Panzer II. 174
graeca *Horn.* II. 178
granatensis *W.* II. 180
Helix W. II. 174
hirsuta All. II. 178
hispida Gaertn. II. 177
Histrix *Ten.* II. 177
Hornemanniana *Ser.* II. 177
intermedia DC. herb. II. 174
intermedia *Schult.* II. 173
intertexta *W.* II. 180
laciniata *All.* II. 180
laevis *Desf.* II. 174
lappacea *Lam.* II. 177
lenticularis Desr. II. 174
littoralis *Rhode* II. 177
β breviseta *DC.* - -
littoralis Ten. II. 179
lunata J. Bauh. II. 172
Lupulina *L.* II. 172
β polystachya *Ser.* II. 172
γ unguiculata - - -
δ corymbosa - - -
luteo-coerulea Hortul. II. 173
maculata *W.* II. 179
magna turbinata J. Bauh. II. 175
marginata *W.* II. 174
marina *L.* II. 176
media *Pers.* II. 173
minima *Lam.* II. 178
β canescens *Ser.* II. 178
γ longiseta *DC.* - -
minima hirsuta J. Bauh. II. 178

Medicago
mniocarpa Wallr. II. 172
mollissima *Roth* II. 178
Murex *W.* II. 180
muricata *All.* II. 180
muricata γ Lam. II. 176
muricoleptis *Tin.* II. 179
nigra *W.* II. 178
Noccae Balb. II. 178
nummularia *DC.* II. 171
nummularia Stev. II. 172
obscura *Retz* II. 174
β triflora *Ser.* - -
γ rugulosa - - -
orbicularis *All.* II. 174
β microcarpa *Moric.* II. 174
orbiculata J. Bauh. II. 174
pentacycla *DC.* II. 177
polycarpa W. II. 176
polycephala Hortul. II. 176
polymorpha α L. II. 174
β L. II. 175
polymorpha γ tornata L. II. 175
δ turbinata L. II. 175
coronata L. II. 177
laciniata L. II. 180
minima L. II. 178
muricata L. II. 180
pinnatifida Jacq. II. 180
rigidula Bert. II. 177
praecox *DC.* II. 178
procumbens *Bess.* II. 173
prostrata *Jacq.* II. 173
pubescens *DC.* II. 176
pubescens Horn. II. 177
radiata *L.* II. 172
β dasycarpa *Ser.* II. 172
recta *Desf.* II. 179
rigidula *Lam.* II. 180
rigidula Thuill. II. 179
rugosa *Lam.* II. 175
rugosa D'Urv. II. 176
rupestris *MB.* II. 172
sativa *L.* II. 173
β versicolor *Ser.* II. 173
saxatilis *MB.* II. 175
scutellata *All.* II. 175
Medicago
sibirica *DC.* II. 173
sphaerocarpos *Bertol.* II. 180
spinulosa *DC.* II. 176
striata *Bast.* II. 175
suffruticosa *Ram.* II. 173
Tenoreana *Ser.* II. 180
tentaculata *W.* II. 177
Terebellnm *W.* II. 176
tornata *W.* II. 175
tornata β Lam. II. 178
tribuloides *Lam.* II. 178
β narbonensis *DC.* - -
tricycla DC. II. 175
truncatulata Gaertn. II. 177
tuberculata *W.* II. 175
turbinata *W.* II. 175
umbellata Hortul. II. 178
uncinata *W.* II. 179
villosa DC. fl. fr. II. 179
villosa β DC. fl. fr. II. 179
virginica L. II. 349
Willdenowii Merat II. 172
Medinilla *Gaudich.* III. 167
rosea *Gaudich.* III. 167
Meerburgia Moench III. 377
Meesia serrata Gaertn. I. 737
Megacarpaea *DC.* I. 183
angulata *DC.* I. 184
laciniata *DC.* I. 183
Megasea Haw. IV. 37
ciliata Haw. IV. 38
cordifolia Haw. IV. 38
crassifolia Haw. IV. 37
media Haw. IV. 37
Meisneria *DC.* III. 114
arenaria *DC.* III. 114
paludosa *DC.* III. 114
Melaleuca *L.* III. 211
abietina *Sm.* III. 214
aestuosa Forst. III. 224
angustifolia Gaertn. III. 212
arachnoidea Räusch. III. 228
armillaris *Sm.* III. 213
bicolor Poir. III. 6
Cajaputi Roxb. III. 212
Cajaputti Hortul. III. 215
calycina *R. Br.* III. 215
canescens Link et Otto III. 215
chlorantha Bonpl. III. 212
ciliata Forst. III. 225
coronata Andr. III. 214
costata Räusch. III. 222
cuticularis *Labill.* III. 214
decussata *R. Br.* III. 214
densa Colla III. 214

Melaleuca
densa *R. Br.* III. 215
diffusa Forst. III. 224
diosmifolia *Andr.* III. 212
diosmifolia Dum.-Cours III. 214
discolor Sieb. III. 214
divaricata *Don* III. 215
elliptica *Labill.* III. 215
ericaefolia Andr. III. 213
ericifolia *Sm.* III. 213
eriocephala Sieb. III. 225
erubescens *Otto* III. 214
fascicularis Labill. III. 210
fimbriata Hortul. III. 214
florida Forst. III. 224
foliosa Dum.-Cours III 212
fulgens *R. Br.* III. 214
genistifolia *Sm.* III. 212
gibbosa *Labill.* III. 215
globifera *R. Br.* III. 212
gnidiaefolia Vent. III. 214
hispida *Wendl.* III. 215
hypericifolia *Sm.* III. 214
imbricata Hortul. III. 215
incana *R. Br.* III. 215
juniperoides *DC.* III. 213
lanata Nois. III. 215
lanceolata *Otto* III. 212
lanigera Wendl. III. 215
laurina Sm. III. 210
Leucadendron Hayn. III. 212
Leucadendron *L.* III. 212
Leucadendron angustifolia L. fil. III. 212
Leucadendron latifolia L. fil. III. 212
linariifolia *Sm.* III. 214
linearis Wendl. et Schrad. III. 223
lucida L. fil. III. 224
lucidula Hortul. III. 213
microphylla *Sm.* III. 215
minor *Sm.* III. 212
muricata Hortul. III. 213
myrtifolia Vent. III. 215
neriifolia Sims III. 210
nervosa Hortul. III. 227
nodosa Link III. 213
nodosa *Sm.* III. 213
obliqua Hortul. III. 212
ovatifolia Poir. III. 5
paludosa *R. Br.* III. 212
parvifolia Otto III. 214
pentagona *Labill.* III. 213
perforata *Räusch.* III. 215
Melaleuca
pulchella *R. Br.* III. 214
pumila Otto III. 214
salicifolia Andr. III. 210
scabra *R. Br.* III. 213
scoparia Wendl. III. 227
scoparia diosmatifolia Wendl. III. 227
serpyllifolia Dum.-Cours III. 214
sprengelioides *DC.* III. 215
squamea *Labill.* III. 213
squarrosa *Sm.* III. 215
striata *Labill.* III. 212
stricta *Sm.* III. 215
styphelioides *Sm.* III. 212
suaveolens Gaertn. III. 210
tenuifolia *DC.* III. 213
tenuifolia Wendl. III. 228
tetragona *Lodd.* III. 215
Thea Wendl. III. 228
thymifolia *Sm.* III. 214
thymoides *Labill.* III. 213
tomentosa Colla III. 215
trinervia *Sm.* III. 215
umbellata Räusch. III. 225
uncinata *R. Br.* III. 213
villosa L. fil. III. 224
virgata L. fil. III. 229
viridiflora *Gaertn.* III. 212
MELALEUCEAE *DC.* III. 210
Melanium P. Brown. Spr. III. 83 *Rich.* III. 135 *DC.* I. 301 (Viola)
allianeum Spr. III. 86
fruticosum Spr. III. 89
hirtum Spr. III. 86
scabrum Spr. III. 86
Melanopsidium Cels. IV. 618 *Poit.* IV. 443
nigrum Cels. IV. 618
Melanoselinum *Hoffm.* IV. 208
decipiens *Hoffm.* 208
Seguieri Sweet IV. 158
Melanosinapis DC. I. 217 (Sinapis)
Melanosticta *DC.* II. 485
Burchellii *DC.* II. 485
Melastoma *Burm.* III. 144 *L. Don* III. 144 *Auct.* III. 165 *Bonpl.* III. 173
Acinodendron L. III. 170, 188
acuminata Balb. herb. III. 186
acuminata Desr. III. 175
acuminata Vahl III. 172

Melastoma
acutiflorum Mart.et Schr. III. 154
acutipetala Rich. III. 168
adscendens *Sw.* III. 202
affine *Don* III. 145
Afzelianum *Don* III. 147
aggregatum Mart.et Schr. III. 156
agreste Mart. et Schr. III. 160
agrestis Aubl. III. 161
alata Aubl. III. 184
alata Sw. III. 182
albicans Sw. III. 181
alpestre *Jack* III. 146
alpina Sw. III. 196
ambigua Bonpl. III. 189
amygdalina Desr. III. 169
amygdaloides Mart. et Schr. III. 156
angustifolia Sw. III. 172
annuum Schrank III. 115
aplostachya Bonpl. III. 183
apterum Mart.et Schr. III. 161
aquatica Aubl. III. 116
arborescens Aubl. III. 179
argentea Desr. III. 131
argentea Sw. III. 182
argyrophyllum Mart. et Schr. III. 181
aristatum Mart. III. 157
aromatica Vahl III. 144
articulata Desr. III. 153
aspera Pav. III. 152
aspergillaris Bonpl. III. 193
asperiuscula Rich. III. 155
asperum Blume III. 145
asperum *L.* III. 145
astrolasion Spr. III. 190
auriculatum Mart. III. 185
azurea Blume III. 196
Balbisianum Ser. III. 177
bananale Schrank III. 158
Berterianum Spr. III. 197
Berteroanum Ser. III. 173
bibracteatum *Blume* III. 148
biglomerata Bonpl. III. 183
biseptenum Mart.et Schr. III. 164
biserratum Mart. et Schr. III. 158, 194
bivalvis Aubl. III. 117
blepharodes Mart. III. 158
brachiatum *Vahl* III. 200
bracteatum *Jack* III. 150
Melastoma
bracteatum Mart. et Schr. III. 176
bracteolata Bonpl. III. 182
brasiliense *Spr.* III. 201
brunneum Mart. III. 184
brunneum *Vahl* III. 201
bubalina Pav. III. 177
bullosum Mart.et Schr. III. 158
bullosum Spr. III. 158
Cacatin Aubl. III. 196
calvescens Mart. et Schr. III. 185
calycopteris Rich. III. 168
calyptrata Desr. III. 175
candidum *Don* III. 145
capillaris Pav. III. 157
capillaris Sw. III. 171
capitatum *Vahl* III. 199
capitellata Bonpl. III. 159
carassanum Mart.et Schr. III. 162
Cardinalis Spr. III. 134
caudata Bonpl. III. 177, 187
caudatum Mart. et Schr. III. 186
ceramicarpum Mart. et Schr. III. 160
Chaetodon Mart. et Schr. III. 117
christophorianum *Hamilt.* III. 200
chrysophylla Desr. III. 153
chrysophylla Rich. III. 180
Chulesis Hamilt. III. 143
ciliata Desr. III. 134
ciliata Pav. III. 157
ciliata Rich. III. 179
ciliatum Mart.et Schr. III. 180
cinchonaefolium Mart. III. 184
cinnamomifolium Mart. III. 194
cluvata Pers. III. 131
coccinea Rich. III. 196
coccinea Rich. herb. III. 162
coccinea Vahl III. 197
coelata Bonpl. III. 183
coelestis Pav. III. 192
coerulea Pav. III. 192
columneaefolium Schrank III. 170
compressa Vahl III. 176
conglomerata Rich. III. 156
conglomeratum Mart.et Schr. III. 163
constrictum *Blume* III. 149

Melastoma
cordatum Mart. et Schrank III. 107
coriacea Juss. III. 190
coriacea Sw. III. 189
cornifolia Desr. III. 175
coronata Bonpl. III. 187
corymbosa Sims III. 147
corymbosa Vahl III. 197
crassifolium *Reinw.* III. 147
crenata Pav. III. 165
crenata Vahl III. 157
crinitum *Vahl* III. 199
crispatum *L.* III. 147
crocea Desr. III. 194
croceum Spr. III. 180
crotonifolia Desr. III. 172
cryptodon Mart. et Schrank III. 157
cucullata Pav. III. 176
cupreum *Sm.* III. 202
cyanocarpon *Blume* III. 149
cyanoides *Sm.* III. 146
cymbifolia Rich. III. 189
cymosum *DC.* III. 147
decemfidum *Roxb.* III. 146
decumbens Beauv. III. 143
decussata Vahl III. 179
densifrons Mart. et Schrank III. 194
dentata Pav. III. 158
denticulatum *Labill.* III. 144
depauperata Rich. herb. III. 161
dependens Pav. III. 160
detergibile Mart. et Schrank III. 181
diaphanum *Blume* III. 147
dichotoma Desr. III. 107
dichotoma Pav. III. 160
diffusa Desr. III. 118
diffusa Pav. III. 152
dimorphum Mart. et Schrank III. 193
discolor L. III. 172
divaricatum *W.* III. 150
diversifolia Bonpl. III. 159
Dodandianum *Hamilt.* III. 200 *)
dodecandra Desr. III. 177
dodecandrum *Lour.* III. 146
dubium Mart. et Schrank III. 154
ecostatum *Ait.* III. 199

Melastoma
egense Mart. herb. III. 165
elaeagnoides Sieb. III. 172
elaeagnoides Sw. III. 172
elata Sw. III. 182
elegans Aubl. III. 158
elongata Vahl III. 175
elongatum *Don* III. 147
Epibaterium Mart. herb. III. 157
erectum *Jack* III. 145
erostratum Mart. et Schrank III. 160
exiguum *Jack* III. 149
eximium *Jack* III. 149
expansum *Vahl* III. 199
exstinctoria Bonpl. III. 174
fallax *Jack* III. 150
fascicularis Sw. III. 170
favosum *Desr.* III. 199
ferruginea Desr. III. 182
ferrugineum Mart. et Schrank III. 181
flavescens Aubl. III. 169
floribunda Bonpl. III. 188
Fontanesianum Spr. III. 130
Fothergilla Rich. III. 176
fothergilloides Mart. et Schrank III. 108
foveolatum Mart. et Schrank III. 164
fragile *L.* III. 201
fragilis Rich. herb. III. 115
fulva Rich. III. 180
furfuraceum *Vahl* III. 202
glabra Forst. III. 176
glabrata Sw. III. 168
glabrescens Mart. et Schrank III. 187
glandulosa Sw. III. 191
glaucum *Jack* III. 151
glomerata Vahl III. 168
gracile *Jack* III. 149
grandiflora Aubl. III. 107
grandiflorum Schrank III 107
grandiflorum Spr. III. 173
granulosa Bonpl. III. 193
granulosa Desr. III. 130
grossularioides *L.* III. 201
grossum *L. fil.* III. 201
guayaquilensis Bonpl. III. 186
Huenkeanum Mart. III. 107
herpeticum Mart. et Schrank III. 181
heterobasis Mart. herb. III. 164

*) delendum, est enim Charianthus ciliatus III. 485.

Melastoma
heterocarpum Mart. et Schrank III. 155
heteromalla Don III. 152
heteroneurum *Mart. et Schrank* III. 201
heterophylla Desr. III. 166
hirsuta Sw. III. 171
hirta Desr. III. 173
hirta L. III. 157
hirtella Sw. III. 171
hispidum Mart. herb. III. 164
hispidum *Sw.* III. 199
holosericea L. III. 181
holosericea Pav. III. 176
hypericifolium *Blume* III. 148
hypophyscon Mart. et Schrank III. 166
januarensis Mart. et Schrank III. 156
japurense Mart. et Schrank III. 159
javanense *Blume* III. 147
ibaguense *H. et. Bonpl.* III. 201
impetiginosum Mart. herb. III. 183
impetiolaris Sw. III. 183
inaequalifolium Mart. et Schrank III. 164
involucrata Desv. III. 101
involucrata Rich. herb. III. 163
involucratum *Don.* III. 147
involucratum Mart. et Schrank III. 154
lacera Bonpl. III. 164
laevigata Aubl. III. 189
laevigata Desr. III. 188
laevigatum Mart. et Schrank III. 187
Lambertianum Ser. III. 165
lanatum Lamb. herb. III. 162
lanceolata Desr. III. 190
laniflora Don III. 126
lanuginosum *Blume* III. 146
lappacea Desr. III. 173
lappacea Rich. herb. III. 162
lasiopetalum Mart. et Schrank III. 177
lateriflora Vahl III. 169
latifolia Desr. III. 159
laurifolium *Blume* III. 148
laurinum Ser. III. 167
laxa Desr. III. 151
laxa Rich. herb. III. 116
ledifolia Desr. III. 151
Melastoma
lepidotum Mart. et. Schrank III. 180
leprosum *Blume* III. 151
leucandrum Schrank III. 184
leucocarpum Mart. et Schrank III. 182
ligustrinum Mart. et. Schrank III. 194
ligustrinum *Sm.* III. 201
Lima Desr. III. 161
longibarbe Mart et Schrank III. 163
longifolia Aubl. III. 185
loxensis Bonpl. III. 186
lutescens Bonpl. III. 189
lutescens Vahl III. 175
macrocarpum *Don* III. 145
macrophylla Desr. III. 183
macrophylla Pav. III. 177
madagascariense *Don* III. 147
Majeta Desr. III. 166
Majeta Mart. et Schrank III 166
malabathrica Sims III. 145
malabathricum *L.* III. 145
marginata Desr. III. 156
Martianum Schrank III. 186
Matuba *Spr.* III. 198
Maximilianeum Mart. herb. III. 186
megalophyllum Mart. herb. III. 183
melanophyllum *Spr.* III. 198
mellinum Mart. et Schrank III. 182
mexicana Bonpl. III. 175
mexicana Don III. 152
micranthum Bert. herb. III. 169
micranthum *Sw.* III. 198
microphylla Sw. III. 171
milleflorum Mart. et Schrank III. 193
minutiflora Bonpl. III. 189
minutiflorum Mart. et Schrank III. 193
moluccanum *Blume* III. 146
montana Sw. III. 175
montanum Bert. III. 175
mucronata Desr. III. 177
multiflora Desr. III. 169
muscosum *Blume* III. 148
mutabilis Rich. herb. III. 162
Mutisii Bonpl. III. 174
myricoides *Desr.* III. 202
nemorosum *Jack* III. 149
nervosum *Sm.* III. 199

Melastoma
nicotiannaefolia Desr. III. 188
nigricans Vahl III. 188
nitens Mart.et Schrank III.194
nivea Desr. III. 173
nodosum *Desr.* III. 202
normale *Don* III. 145
obovata Pav. III. 192
obscura Bonpl. III. 162
obvolutum *Jack* III. 146
octandra L. III. 143
octona Bonpl. III. 173
osbeckioides bot. mag. III. 140
oxypetalum Mart. et Schrank III. 190
oxypetalum Spr. III. 168
pallens Spr. III. 173
pallidum *Jack.* III. 150
paniculatum Mart.et Schrank III. 194
papillosa Desr. III. 192
paradoxum *Mart. herb.* III. 202
parviflora Aubl. III. 187
parviflora Vahl herb. III. 186
patens Spr. III. 177
patens Sw. III. 173
paucidens Mart. et Schrank III. 186
pauciflora Desr. III. 157
paulense Schrank III. 165
paulinum Mart. et Schrank III. 153
pellucens Rich. herb. III. 115
pendulifolia Bonpl. III. 188
petiolata Rich. herb. III. 157
Phyllopus Mart. et Schrank III. 178
physiphora Vahl III. 165
picta Vahl III. 175
pictum *Rudolph* III. 199
pileatum Mart. et Schrank III. 180
pilosa Pav. III. 161
pilosa Sw. III. 171
pilosum Spr. III. 171
piluliferum *Vahl* III. 200
pleurocarpum *E. Meyer* III. 200
Plukenetii Mart. et Schrank III. 181
plumosa Desr. III. 159
plumosum *Don* III. 147
portoricense Spr. III. 188
prasina Sw. III. 189
procera Sw. III. 174
Melastoma
procerum Mart.etSchrank III. 187
pudibundum *Blume* III. 148
pulverulenta Rich.herb. III. 155
pulverulentum *Jack* III. 149
punctata Desr. III. 184
purpurascens Aubl. III. 179
purpurascens Domb. III. 158
purpurascens Mart. et Schrank III. 161
purpurascens Sw. III. 169
purpurascens Vahl III. 180
purpurea Pav. III. 158
purpurea W. III. 179
pusilliflorum Mart. et Schrank III. 194
pustulatum Mart. et Schrank III. 159
pyramidule Mart. et Schrank III. 194
pyramidalis Bonpl. III. 188. 194
pyramidalis Desr. III. 188
quadrangularis Sw. III. 192
quadrifolium *Blume* III. 148
quinquenode Mart. et Schrank III. 191
racemiferum Mart. et Schrank III. 155
racemosa Aubl. III. 179
radicans *Blume* III. 148
radulum *Hoffmans.* III. 201
ramiflora Sw. III. 178
ramiflorum Spr. III. 170
rariflora Bonpl. III. 172
reclinata Bonpl. III. 192
Reinwardtianum *Blume* III. 151
repandulum Mart.et Schrank III. 194
repens Desr. III. 142
reptans Mart. et Schrank III. 133
reversum Ser. III. 161
rhodopogon Mart. et Schrank III. 163
rigidum *Sw.* III. 200
rosea Poir. III. 146
rostrata Hamilt. III. 143
rostratum *Blume* III. 150
rotundifolium *Jack* III. 149
rubens Sw. III. 191
rubicundum *Jack* III. 148
rubiginosa Bonpl. III. 183
rubra Aubl. III. 170
rubra Rich. III. 170
rubricaule Schrank III. 116

Melastoma
rubrolimbatum *Link et Otto* III. 145
rufescens Aubl. III. 180
rufidula Rich. herb. III. 155
rustica Fors. III. 157
salicinum *Ser.* III. 199
sanguineum *Don* III. 145
scabrosa L. III. 169
scabrosum Bert. III. 168
scandens Aubl. III. 127
scandens Sw. III. 202
secunda Pav. III. 164
secundum Mart. et Schrank III. 164
semicrenata Rich. III. 175
sepiarium Mart. herb. III. 185
septemnervium *Lour.* III. 147
serrulata Rich. herb. III. 177
serrulatum Pav. III. 192
serrulatum *Spr.* III. 201
sessile *Spr.* III. 198
sessiliflora Spr. III. 157
sessiliflora Vahl III. 170
sessiliflorum Mart. herb. III. 180
sessilifolium *L.* III. 200
sessilifolium Spr. III. 157
setigerum *Blume* III. 146
setinodis Bonpl. III. 179
soleniferum Schrank III. 164
sparsiflora Rich. herb. III. 169
spicata Aubl. III. 159
spicata Pav. III. 160
splendens *Sw.* III. 199
spondylanthum Mart. herb. III. 184
squamulosum *Sm.* III. 201
staminea Desr. III. 187
stellata Vahl III. 168
stellulatum *Jack* III. 148
stenobotrys Rich. III. 197
stenopetalum Mart. et Schrank III. 163
stenostachyum Mart. et Schrank III. 181
stipulare *Blume* III. 149
striatum *Vahl* III. 200
strigillosa Sw. III. 159
strigosa L. fil. III. 134
strigosa Rich. herb. III. 161
succosa Aubl. III. 178
succulentum *Blume* III. 148
superba Bonpl. III. 176
Swartziana Rich. III. 177
sylvaticum *Blume* III. 146
Melastoma
sylvestre Mart. et Schrank III. 154
taitense *DC.* III. 144
Tamonea Sw. III. 177
tetrandra Sw. III. 172, 174
tetrandrum Spr. III. 172, 174
theaeforme Mart. et Schrank III. 185
theezans Bonpl. III. 194
thyrsoideum *Vahl* III. 202
Tibouchina Desr. III. 144
tiliaefolium Mart. et Schrank III. 158
Tococa Desr. III. 165
tomentosa Rich. III. 183
trichotoma Desr. III. 188
trichotoma W. III. 136
trillorum *Vahl* III. 198
trinervium *Sw.* III. 200
tristis Pav. III. 161
tristis Rich. herb. III. 162
trivalvis Aubl. III. 117
truncata Mart. et Schrank III. 106
tunicata Bonpl. III. 175
umbellatum Mart. et Schrank III. 154
umbonatum Mart. et Schrank III. 158
umbrosa Sw. III. 171
umbrosum Spr. III. 171
urceolatum Mart. et Schrank III. 158
vaccinioides Bonpl. III. 191
vacillans *Blume* III. 150
α, β, γ, - - -
δ pallens - - -
varingiaefolium *Blume* III. 149
velutinum Mart. et Schrank III. 182
venosum *Blume* III. 150
verrucosum *Blume* III. 146
verticillata Rich. herb. III. 155
verticillata Vahl III. 160
vesiculosa fl. mex. III. 166
villosa Aubl. III. 132
villosa Sims III. 152
viminale *Jack* III. 150
violacea Rich. herb. III. 162
virescens *Vahl* III. 200
virgatum *Sw.* III. 198
virusana Don III. 144
volubile Schrank III. 157
Wallichii *DC.* III. 146
xulapensis Bonpl. III. 175

Melastoma
Xantholasia Mart. et Schrank III. 163
MELASTOMACEAE *Don* III. 99
MELASTOMAE Juss. III. 99
MELASTOMEAE *Ser.* III. 100
Melhania *Forsk.* I. 499
Burchellii *DC.* I. 499
decanthera *DC.* I. 499
Erythroxylon *Ait.* I. 499
Melanoxylon *Ait.* I. 499
prostrata *DC.* I. 499
velutina *Forsk.* I. 499
Melia *L.* I. 621
arguta *DC.* I. 622
Azadirachta *L.* I. 622
Azedarach *L.* I. 621
Azedarach β L. I. 621
baccifera *Roth* I. 622
composita *W.* I. 622
dubia Cav. I. 622
excelsa *mal. misc.* I. 622
Guara Jacq. I. 624
Koatjapa Burm. I. 623
sempervirens *Sw.* I. 621
MELIACEAE *Juss.* I. 619
Melianthus *Tourn.* I. 708
comosus *Vahl* I. 708
major *L.* I. 708
minor *L.* I. 708
Melicocca *Juss.* I. 614 *L.* I. 615
apetala Poir. I. 615
bijuga *L.* I. 615
bijugata Jacq. I. 615
carpoodea Juss. I. 615
dentata *Juss.* I. 615
diversifolia *Juss.* I. 615
olivaeformis *H. B. et K.* I. 615
paniculata *Juss.* I. 615
pubescens *Roth* I. 615
trijuga *Juss.* I. 615
Melicope *Forst.* I. 723
ternata *Forst.* I. 723
Melicytus *Forst.* I. 257
ramiflorus *Forst.* I. 257
umbellatus *Gaertn.* I. 257
MELIEAE *DC.* I. 619
Melilotus *Tourn.* II. 186
alba Lam. II. 187
alba Thuill. II. 187
altissima *Thuill.* II. 187
Melilotus
arborea *Castagn.* II. 187
arvensis Thuill. II. 187
arvensis *Wallr.* II. 188
β albiflora - - -
Baumetti *Horn.* II. 189
Besseriana *Ser.* II. 188
brachyloba Fisch. II. 172
coerulea Lam. II. 181
cretica Desf. II. 185
dentata W. et Kit. II. 306
dentata *W.* II. 186
β angustifolia *Wallr.* II. 186
diffusa Koch II. 186
elegans *Salzm.* II. 188
glomerata Fisch. II. 172
gracilis *DC.* II. 188
hamosa Link II. 181
imbricata Bess. II. 188
indica var. Brot. II. 187
italica *Lam.* II. 188
Kochiana *W.* II. 186
leucantha *Koch* II. 187
β unguiculata *Ser.* II. -
linearis *Cav.* II. 186
longifolia Ten. II. 189
macrorhiza *Pers.* II. 187
mauritanica W. II. 189
melanosperma *Bess.* II. 186
messanensis *Desf.* II. 189
minima *Roth* II. 189
neapolitana *Ten.* II. 189, 188
officinalis *W.* II. 186
β unguiculata *Ser.* II. 187
pallida *Bess.* II. 188
palustris *Kit.* II. 187
parviflora *Desf.* II. 187
Petitpierreana Hayn. II. 188
plicata Steven II. 188
polonica *Pers.* II. 187
procumbens Bess. II. 181
procumbens hort. prag. II. 186
psoraloides Nutt. II. 220
rotundifolia Ten. II. 188
ruthenica *MB.* II. 186
segetalis *Ser.* II. 187
sibirica Poir. II. 173
suaveolens *Ledeb.* II. 188
sulcata *Desf.* II. 189
β libanotica *Ser.* II. 189
taurica *Ser.* II. 188
uncinata Bess. II. 181
uncinata Poir. II. 181
vulgaris W. II. 187
wolgica Poir. II. 186

Melistaurum Forst. II. 48
distichum Forst. II. 51
Melo Tourn. III. 299
Melocactus *Bauh. Link et Otto* III. 460
Besleri Link et Otto III. 461
communis *Link et Otto* III. 460
β oblongus - - - -
γ macrocephalus *Link et Otto* - -
depressus Salm-Dyck III. 463
Langsdorfii *DC.* III. 461
macracanthus *Link et Otto* III. 460
melocactoides *DC.* III. 461
parvispinus Haw. III. 463
placentiformis *DC.* III. 460
polyacanthus *DC.* III. 461
pyramidalis *Link et Otto* III. 460
Sellowii *DC.* III. 461
Melochia *H. B. et K.* I, 490 *L.* I. 490
Berteriana Balb. I. 492
borbonica Cav. I. 491
caracasana Jacq. I. 492
carpinifolia Wendl. I. 491
concatenata L. I. 492
corchorifolia L. I. 491
crenata Vahl I. 491
depressa L. I. 491
domingensis Jacq. I. 490
jamaicensis Balb. I. 492
macrophylla *H. B. et K.* I. 490
nodiflora Sw. I. 491
odorata Forst. I. 491
parvifolia *H. B. et K.* I. 490
peruviana Desr. I. 491
pyramidata *L.* I. 490
supina L. I. 491
tomentosa *L.* I. 490
β frutescens *Jacq.* I. 490
truncata W. I. 491
Turpiniana *H. B. et K.* I. 490
venosa Sw. I. 492
Melodorum DC. I. 91 (Unona)
arboreum Lour. I. 91
fruticosum Lour. I. 92
Melopepo Tourn. III. 316
Melothria *L.* III. 313
foetida *Desr.* III. 313
indica *Lour.* III. 313
pendula *L.* III. 313
Melvilla Anders. III. 83
speciosa Anders. III. 84
MEMECYLEAE *DC.* III. 5
Memecylon *L.* III. 5
acuminatum *Sm.* III. 6
angulatum *Reichenb.* III. 5
capitellatum *L.* III. 6
cordatum *Lam.* III. 6
α pedunculosum *DC.* III. 7
β brevipes - - -
edule *Roxb.* III. 6
excelsum *Blume* III. 6
ferreum *Blume* III. 7
grande *Retz* III. 6
laxiflorum *DC.* III. 6
ovatum *Sm.* III. 6
ramiflorum *Lam.* III. 6
sphaerocarpum *DC.* III. 6
subquadrangulare *DC.* III. 6
tinctorium Sieb. III. 6
tinctorium W. III. 6
trinerve *DC.* III. 5
ulopterum *DC.* III. 5
umbellatum Blume III. 6
Menestoria *DC.* IV. 390
Hamelliae *DC.* IV. 390
Mussaendae *DC.* IV. 390
rigida *DC.* IV. 390
Tocoyenae *DC.* IV. 390
Menichea Sonn. III. 289
Meniocus *Desv.* I. 165
linifolius *DC.* I. 165
MENISPERMACEAE *DC.* I. 95
MENISPERMEAE Juss. I. 95
MENISPERMEAE *DC.* I. 96
Menispermum *Tourn.* I. 102
acuminatum Lam. I. 99
acutum *Thunb.* I. 103
canadense *L.* I. 102
canadense α Lam. I. 102
carolinum L. I. 98
Cocculus L. I. 97
Cocculus W. I. 97
cordifolium W. I. 97
crispum L. I. 97
dauricum *DC.* I. 102
edule Vahl I. 99
ellipticum Poir. I. 99
fenestratum *Gaertn.* I. 103
flavescens Lam. I. 97
glaucum Lam. I. 97
hastatum Lam. I. 98
hirsutum L. I. 98
japonicum Thunb. I. 96

Menispermum
lacunosum Lam. I. 97
Leaeba Delil. I. 99
Lyoni *Pursh* I. 103
malabaricum α Lam. I. 97
myosotoides L. I. 98
orbiculatum Thunb. I. 98
ovalifolium Pers. I. 99
palmatum Lam. I. 98
peltatum Forst. I. 96
peltatum Lam. I. 96
radiatum Lam. I. 99
smilacinum *DC.* I. 103
trilobum Thunb. I. 98
villosum Lam. I. 98
Menonvillea *DC.* I. 184
linearis *DC.* I. 184
Mentzelia *Plum.* III. 343
aspera Cav. III. 343
aspera *L.* III. 343
aurea Nutt. III. 343
hispida *W.* III. 343
oligosperma *Nutt.* III. 343
scabra *H. B. et K.* III. 343
stipitata *fl. mex.* III. 343
strigosa *H. B. et K.* III. 343
Mephitidia *Reinw.* IV. 452
attenuata *Jack* IV. 452
capitata *Blume* IV. 453
cyanocarpa *Jack* IV. 452
hexandra *Blume* IV. 453
inaequalis *Blume* IV. 453
inodora *Blume* IV. 453
laevigata *Blume* IV. 453
latifolia *Blume* IV. 453
lucida *Blume* IV. 453
obscura *Blume* IV. 453
purpurea *Blume* IV. 454
reticulata *Blume* IV. 454
Rhinozerotis *Blume* IV. 453
stercoraria *Blume* IV. 454
stipularis *Blume* IV. 453
sylvestris *Blume* IV. 454
tomentosa *Blume* IV. 453
tubiflora Blume IV. 454
venosa *Blume* IV. 453
Meratia Nees III. 2
fragrans Nees III. 2
Mercurialis afra L. IV. 68
Meriania *Sw.* III. 100
adenostemon Schrank III. 131
aemula Mart. et Schrank III. 128
ciliaris Vent. III. 132
leucantha *Sw.* III. 101
Meriania
obtusifolia *DC.* III. 101
parviflora *Don* III. 101
prunifolia *Don* III. 101
purpurea *Sw.* III. 101
rosea *Tussac* III. 101
truncata Mart. et Schrank III. 106
violacea Schrank III. 108
Merida Neck. III. 353
Meridiana L. Schrank III. 353
axilliflora Schrank III. 355
Merkia physodes Fisch. I. 413
Mesembryanthemum *L.* III. 415 *Haw.* III. 415
acinaciforme DC. III. 429
acinaciforme *L.* III. 428
acuminatum *Haw.* III. 445
acutangulum *Haw.* III. 432
acutum *Haw.* III. 425
adscendens *Haw.* III. 421
aduncum *Haw.* III. 439
aduncum Jacq. III. 427
aequilaterale *Haw.* III. 429
β decagynum - - -
aggregatum Haw. III. 444
Aitonis *Jacq.* III. 448
albidum *L.* III. 420
aloides Burch. III. 419
aloides *Haw.* III. 419
amoenum *Salm-Dyck* III. 436
anatomicum *Haw.* III. 450
β fragile - - -
γ emarcidum *DC.* - -
anceps *Haw.* III. 435
β pallidum *Haw.* III. 435
angulatum *Thunb.* III. 448
angustum *Haw.* III. 422
β pallidum - - -
anomalum W. III. 431
apetalum Ait. III. 447
apetalum *L. fil.* III. 447
aphyllum Hortul. III. 446
arboriforme *Burch.* III. 451
aridum Moench III. 449
articulatum Thunb. III. 446, 449
asperum *Haw.* III. 436
attenuatum *Haw.* III. 441
aurantiacum *Haw.* III. 437
aurantium W. III. 437
aureum *L.* III. 437
australe *Ait.* III. 428
barbatum *Curt.* III. 440

Mesembryanthemum
barbatum Haw. III. 440
barbatum α L. III. 440
barbatum β L. III. 441
bellidiflorum *L.* III. 424
α glaucescens *Haw.* - -
β viride - - -
bellidiflorum simplex DC. III. 424
bibracteatum *Haw.* III. 420
bicolorum *L.* III. 438
bicolorum coccineum W. III. 438
bicolorum minus Haw. III. 438
bidentatum *Haw.* III. 423
bifidum *Haw.* III. 420
blandum *Haw.* III. 436
brachiatum *Ait.* III. 443
brachiatum DC. III. 444
bracteatum *Ait.* III. 435
brevicaule *Haw.* III. 426
brevifolium *Ait.* III. 442
brevifolium α Haw. III. 442
brevifolium β Haw. III. 442
bulbosum *Haw.* III. 440
Burmanni *Haw.* III. 424
caducum *Ait.* III. 447
calamiforme *L.* III. 424
calendulaceum *Haw.* III. 450, 451
calycinum *Haw.* III. 441
campestre *Burch.* III. 451
canaliculatum *Haw.* III. 444
candens *Haw.* III. 442
α glaucescens *Salm-Dyck* III. 442
β virescens - - -
Candollei *Haw.* III. 450
canescens Haw. III. 434
caninum *Haw.* III. 419
caninum β Haw. III. 420
canum *Haw.* III. 419
canum Salm-Dyck III. 423
capillare Thunb III. 442
capitatum *Haw.* III. 426
carinans *Haw.* III. 423
carneum Haw. III. 444
caulescens Haw. III. 432
caulescens *Mill.* III. 432
ceratophyllum W. III. 439
ciliatum *Ait.* III. 451
clavatum Haw. III. 448
clavatum *Jacq.* III. 445
β horizontale *DC.* - -
clavellatum *Haw.* III. 428
claviforme *DC.* III. 448
coccineum *Haw.* III. 438
Mesembryanthemum
compactum *Ait.* III. 420, 419
compressum *Haw.* III. 436, 433
compressum Horn. III. 436
concavum *Haw.* III. 449
confertum *Haw.* III. 434
conspicuum *Haw.* III. 436
conspicuum Spr. III. 436
copticum Jacq. III. 447
copticum *L.* III. 447
corallinum *Haw.* III. 440
corallinum Thunb. III. 451
coralloides *DC.* III. 451
cordifolium *L. fil.* III. 449
coriarium *Burch.* III. 451
corniculatum Haw. III. 425
corniculatum *L.* III. 426
corniculatum β W. III. 425
coruscans *Haw.* III. 426
crassicaule *Haw.* III. 449
crassifolium *L.* III. 427
crassulinum *DC.* III. 445
crassuloides Haw. III. 445
criniflorum *Houtt.* III. 447
crispatum Haw. III. 448
crispum *Haw.* III. 448
croceum *Jacq.* III. 438
β purpureo-croceum *Haw.* III. 438
γ flavo-croceum - - -
cruciatum *Haw.* III. 422
crystallinum Haw. III. 448
crystallinum *L.* III. 448
α bienne *DC.* - -
β annuum - - -
cultratum *Salm-Dyck* III. 421
cuneifolium *Jacq.* III. 447
curtum *Haw.* III. 432
β politum - - -
γ minus - - -
curvifolium *Haw.* III. 439
curvifolium *Haw.* III. 436 *)
cylindricum *Haw.* III. 424
cylindricum β Haw. III. 424
cymbifolium *Haw.* III. 437
cymbiforme *Haw.* III. 437
decipiens *Haw.* III. 425
decumbens *Haw.* III. 433
decussatum *Thunb.* III. 443
deflexum *Ait.* III. 435
deflexum Salm-Dyck III. 434
defoliatum Haw. III. 445
deltoides *Mill.* III. 432
deltoides α L. III. 433

*) conf. Praefatio.

Mesembryanthemum
deltoides β simplex DC. III. 432
demissum W. III. 428
densum *Haw.* III. 441
denticulatum *Haw.* III. 420
α canum - - -
β glaucum - - -
γ candidissimum - - -
depressum *Haw.* III. 422
β lividum - - -
depressum Sims III. 421
difforme *L.* III. 422
β brevicaule *Haw.* III. 423
digitatum Ait. III. 418
digitiforme *Thunb.* III. 418
dimidiatum Haw. III. 429
diminutum *Haw.* III. 425
β caulicalatum - - -
diversifolium *Haw.* III. 425
diversiphyllum Haw. III. 425
dolabriforme *L.* III. 423
β minus - - -
dolabriformoides Haw. III. 423
dubium *Haw.* III. 426
dubium Salm-Dyck III. 426
echinatum *Ait.* III. 441
edentulum Haw. III. 430
edule *L.* III. 428
elegans Jacq. III. 434
elongatum *Haw.* III. 426
β minus - - -
γ fusiforme - - -
emarcidum Thunb. III. 450
emarginatoides Haw. III. 434
emarginatum *L.* III. 435
erigerifolium Jacq. III. 442
expansum DC. III. 449
expansum Haw. III. 449
expansum *L.* III. 449
falcatum *L.* III. 433
falciforme *Haw.* III. 433
fastigiatum *Haw.* III. 446
β reflexum - - -
fastigiatum Thunb. III. 448
felinum *Haw.* III. 419
fibulaeforme *Haw.* III. 417
ficiforme *Haw.* III. 417
filamentosum *L.* III. 428
filamentosum β DC. III. 430
filicaule *Haw.* III. 439
filiforme Thunb. III. 448
fissoides Haw. III. 418
fissum *Haw.* III. 418
flaccidum *Jacq.* III. 450
flavum *Haw.* III. 443
flexifolium *Haw.* III. 439
flexile Haw. III. 435
flexuosum *Haw.* III. 445
floribundum *Haw.* III. 441
β torquatum - - 442
foliosum *Haw.* III 431
forcinatum β L. III. 430
forficatum *L.* III. 430
formosum *Haw.* III. 436
fragrans *Salm-Dyck* III. 421
fulvum *Haw.* III. 445
fusiforme Haw. III. 426
geminatum *Haw.* III. 430
geminatum Jacq. III. 427
geminiflorum *Haw.* III. 427
geniculiflorum *L.* III. 445
gibbosum *Haw.* III. 423
glabrum *Ait.* III. 451
glaciale Haw. III. 448
gladiatum Jacq. III. 429
glaucescens *Haw.* III. 429
glaucinum *Haw.* III. 430
glaucoides Haw. III. 437
glaucum *L.* III. 437
gracile *Haw.* III. 435
gramineum *Haw.* III. 447
graniforme *Haw.* III. 451
granulicaule *Haw.* III. 446
grossum *Haw.* III. 444
hamatum W. III. 432
Haworthii *W.* III. 439
helianthoides *Ait.* III. 450
helianthoides DC. III. 450
heteropetalum *Haw.* III. 429
heterophyllum Andr. III. 421
heterophyllum bot. repos. III. 422
heterophyllum *Haw.* III. 422
hexaphyllum Haw. III. 454
hirsutum Haw. III. 441
hirtellum *Haw.* III. 442
hirtellum Salm-Dyck III. 442
hispidifolium Haw. III. 441
hispidum Haw. III. 442
hispidum *L.* III. 442
β platypetalum *Haw.* III. 442
hispidum α Haw. III. 442
hispidum β Haw. III. 441
horizontale Haw. III. 445
humifusum *Ait.* III. 450
humile *Haw.* III. 451
α rubrum - - -
β luteum - - -

Mesembryanthemum
hybridum *Haw.* III. 420
imbricans *Haw.* III. 434
imbricatum *Haw.* III. 431
β majus - - -
inaequale *Haw.* III. 438
inclaudens *Haw.* III. 430
incomptum *Haw.* III. 445
incurvum *Haw.* III. 433
β dilatans - - -
γ roseum *W.* - -
δ multiradiatum *Jacq.* III. 434
insiticium W. III. 438
intonsum *Haw.* III. 440
junceum *Haw.* III. 446
lacerum Haw. III. 429
lacerum *Salm-Dyck* III. 429
laeve Ait. III. 440
laeve *Haw.* III. 440
laeve Thunb. III. 437
laevigatum *Haw.* III. 429
lanceolatum *Haw.* III. 448
β roseum - - -
lanceum *Thunb.* III. 448
latum *Haw.* III. 422
β breve - - -
laurifolium *Haw.* III. 451
laxum *W.* III. 427
leptaleum Haw. III. 434
limpidum Ait. III. 447
lineare Thunb. III. 447
linguaeforme *Haw.* III. 422
β rufescens - - -
linguiforme α L. III. 421
linguiforme β L. III. 422
linguiforme γ L. III. 422
linguiforme δ L. III. 421
lineolatum *Haw.* III. 432
β minus - - -
γ nitens - - -
longispinulum *Haw.* III. 444
longistylum *DC.* III. 446
β purpurascens *DC.* III. 446
longum *Haw.* III. 421
β flaccidum *Haw.* III. 421
longum α Haw. III. 421
loratum *Haw.* III. 449
loreum *Haw.* III. 425.
β congestum *Haw.* III. 425
loreum L. III. 425
lucidum Haw. III. 421
lunatum *W.* III. 433
lupinum *Haw.* III. 419
luteo-viride *Haw.* III. 423
macrorhizum *DC.* III. 425
Mesembryanthemum
maculatum *Haw.* III. 443
magnipunctum *Haw.* III. 419
magnipunctatum Haw. III. 419
marginatum *Haw.* III. 430
maximum *Haw.* III. 433
medium *Haw.* III. 421
micans *L.* III. 443
micans β Haw. III. 443
micranthum *Haw.* III. 446
microphyllum *Haw.* III. 434
Milleri W. III. 429
minimum *Haw.* III. 417
minutum *Haw.* III. 417
molle *Ait.* III. 437
moniliforme *Haw.* III. 418
mucronatum *Haw.* III. 434
muroniferum *Haw.* III. 440
multiflorum *Haw.* III. 431
β rubrum - - -
γ minus - - -
δ patens - - -
ε nitens - - -
muricatum *Haw.* III. 433
murinum *Haw.* III. 419
mustellinum *Salm-Dyck* III. 419
mutabile *Haw.* III. 430
nitidum *Haw.* III. 444
nobile *Haw.* III. 419. 420
noctiflorum DC. III. 444
noctiflorum *L.* III. 444
α phoeniceum *Haw.* III. 444
β stramineum - - -
γ elatum - - -
nodiflorum *L.* III. 447
nuciforme *Haw.* III. 418
obconellum *Haw.* III. 417
obcordellum *Haw.* III. 417
obliquum *Haw.* III. 442
obliquum Pers. III. 422
obliquum W. III. 421
obsubulatum *Haw.* III. 424
obtusum *Haw.* III. 418
octophyllum *Haw.* III. 418
octophyllum δ Haw. III. 418
ovatum *Thunb.* III. 450
pallens *Ait.* III. 449
pallens Jacq. III. 446
pallescens α Haw. III. 446
pallescens β Haw. III. 446
papuliferum *DC.* III. 448
papulosum *L. fil.* III. 448
parviflorum *Haw.* III. 432
parviflorum Jacq. III. 446
parvifolium *Haw.* III. 442

Mesembryanthemum
parvifolium Lam. III. 435
patens W. III. 431
patulum *Haw.* III. 436
perfoliatum *Mill.* III. 430
β monacanthum *Mill.* III. 430
γ edentulum - - -
perpusillum *Haw.* III. 417
perviride *Haw.* III. 423
perviride β Haw. III. 423
Petiveri Haw. III. 451
pilosum *Haw.* III. 450
pinnatifidum *L. fil.* III. 448
pisiforme *Haw.* III. 418
polyanthum *Haw.* III. 435
polyphyllum *Haw.* III. 435
pomeridianum *L.* III. 450
β glabrum *Haw.* - -
praepingue *Haw.* III. 421
procumbens *Haw.* III. 426
productum *Haw.* III. 439
pruinosum Thunb. III. 444
pubescens *Haw.* III. 424
pugioniforme Haw. III. 426
pugioniforme *L.* III. 426
pulchellum *Haw.* III. 434
β revolutum - - -
pulchellum W. III. 434
pulverulentum *Haw.* III. 442
pulverulentum W. III. 440
punctatum *Haw.* III. 425
puniceum Jacq. III. 435
purpurascens *Salm-Dyck* III. 420
pustulatum *Haw.* III. 422
pygmaeum *Haw.* III. 434
pyropaeum *Haw.* III. 447
β roseum *DC.* - -
γ album *Haw.* - -
pyropaeum α Haw. III. 447
pyropaeum β Haw. III. 447
quadrifidum *Haw.* III. 420
radiatum *Haw.* III. 435
ramulosum *Haw.* III. 421
rapaceum *Jacq.* III. 446
recurvum Haw. III. 427
reflexum Haw. III. 446
reflexum β Haw. III. 446
relaxatum *W.* III. 449
reptans *Ait.* III. 427
retroflexum *Haw.* III. 434
rigidicaule *Haw.* III. 427
rigidum *Haw.* III. 432
ringens α L. III. 420
ringens β L. III. 419
robustum *Haw.* III. 420
Mesembryanthemum
Rossi *Haw.* III. 429
rostellatum *Haw.* III. 430
rostratoides Haw. III. 421
rostratum *L.* III. 421
β tuberculatum *Mill.* III. 421
rubricaule *Haw.* III. 428
rubrocinctum *Haw.* III. 429
sabulosum *Thunb.* III. 447
Salmii *Haw.* III. 422
β semicruciatum *Salm-Dyck* III. 422
salmoneum *Haw.* III. 444
sarmentosum *Haw.* III. 427
scabrum *L.* III. 434
scalpratum *Haw.* III. 421
scapiger *Haw.* III. 423
Schollii *Salm-Dyck* III. 427
semicylindricum *Haw.* III. 423
semidentatum *Haw.* III. 430
serratum *L.* III. 436
serrulatum *Haw.* III. 428
sessile *Thunb.* III. 442, 437
sessiliflorum *Ait.* III. 448
β album *Haw.* - -
setosum Moench III. 441
simile *Haw.* III. 427
spathulatum Thunb. III. 447
speciosum *Haw.* III. 443
spectabile *Haw.* III. 436
spiniforme *Haw.* III. 439
β subaduncum - - -
spinosum *L.* III. 440
spinuliferum *Haw.* III. 444
splendens *L.* III. 445
stellatum Haw. III. 435, 441
stellatum *Mill.* III. 440
stelligerum *Haw. phil. mag.* III. 440
stelligerum Haw. syn. III. 440
stipulaceum *L.* III. 439
stramineum Haw. III. 445
stramineum α Haw. III. 445
stramineum W. III. 426
striatum *Haw.* III. 441
α roseum - - -
β pallens - - -
strictum *Haw.* III. 437
strumosum *Haw.* III. 441
subalatum *Haw.* III. 429
subglobosum *Haw.* III. 442
subincanum *Haw.* III. 443
subrostratum W. III. 425
subulatoides Haw. III. 425
subulatum *Mill.* III. 424

Mesembryanthemum
sulcatum *Haw.* III. 445
surrectum *Haw.* III. 422
taurinum *Haw.* III. 422
tenellum *Haw.* III. 432
tenue *Haw.* III. 446
tenuiflorum *Jacq.* III. 444
tenuifolium *L.* III. 438
teretifolium *Haw.* III. 424
teretiusculum *Haw.* III. 424
testaceum *Haw.* III. 443
testiculare *Ait.* III. 418
testiculare Thunb. III. 418
testiculare β Sims III. 418
testiculare γ Haw. III. 418
testiculare βetγ Haw. III. 418
testiculare δ Haw. III. 418
testiculatum *Jacq.* III. 418
tetragonum *Thunb.* III 437
Thunbergii *Haw.* III. 437
tigrinum *Haw* III. 419
tortuosum DC. III 449
tortuosum Haw. III. 449
tortuosum *L.* III. 449
trichotomum *Thunb.* III. 443
tricolor W. III. 447
tricolor α Haw. III. 447
tricolorum *Haw.* III. 426
Tripolium *L.* III. 450
truncatellum *Haw.* III. 417
truncatum *Thunb.* III. 418
tuberculatum *DC.* III. 441
tuberosum L. III. 443
tumidulum *Haw.* III. 431
turbinatum *Jacq.* III. 436
turbiniforme *Haw.* III. 417
umbellatum *L.* III. 431
β apetalum *Haw.* -
umbelliflorum *Jacq.* III. 446
uncinatum *Mill.* III. 431
uncinatum α L. III. 431
uncinellum *Salm-Dyck* III. 430
uvaeforme *Haw.* III. 417
vaginatum *Haw.* III. 432
vaginatum β Haw. III. 432
variabile *Haw.* III. 438
varians *Haw.* III. 449
versicolor *Haw.* III. 434
verruculatum *L.* III. 438
villosum *L.* III. 451
violaceum *DC.* III. 435
virens *Haw.* III. 429
virescens *Haw.* III. 429
virgatum *Haw.* III. 433
viride *Haw.* III. 431
Mesembryanthemum
viridiflorum *Ait.* III. 444
Volckameri Haw. III. 448
vulpinum *Haw.* III. 420
Mespilophora Neck. II. 633
Mespilas *Lindl.* II. 633 *Aubl.* II. 626 *L.* II. 653
acerifolia Poir. II. 628
acuminata Lodd. II. 632
affinis Don II. 632
Amelanchier L. II. 632
Amelanchier Walt. II. 632
apiifolia Medik. II. 629
arbutifolia Sm. II. 637
Aria Scop. II. 636
Aronia W. II. 629
aucuparia All. II. 637
axillaris Pers. II. 627
benghalensis Roxb. II. 631
canadensis L. II. 632
canadensis γ Mx. II. 633
Celsiana Dum.-Cours II. 629
Chamaemespilus L. II. 637
Cotoneaster L. II. 632
crenulata Don II. 626
Crus-galli Poir. II. 626
Cuila Hamilt. II. 631
cuneifolia Ehrh. II. 627
dissecta Dum.-Cours II. 630
eriocarpa DC. fl. fr. II. 632
fissa Poir. II. 628
florentina Bertol. II. 628
germanica *L.* II. 633
α sylvestris *Mill.* II. 633
β stricta *DC.* - -
γ diffusa - - -
grandiflora Sm. II. 633
japonica Thunb. II. 631
integerrima Hamilt. II. 632
intermedia Poir. II. 628
laevigata Poir. II. 630
lanuginosa R. et Pav. II. 631
linearis Desf. II. 626
linearis Poir. II. 630
lobata Poir. II. 628
lucida Dum.-Cours II. 626
lucida Ehrh. II. 626
Michauxii Pers. II. 628
monogyna Wallr. II. 629
nana Dum.-Cours II. 626
nigra W. II. 628
orientalis Poir. II. 629
Oxyacantha Gaertn. II. 628
Oxyacantha integrifolia Wallr. II. 628

Mespilus
pauciflora Poir. II. 629
prunifolia Poir. II 627
Pyracantha L. II. 626
rotundifolia Ehrh. II. 627
sinensis Poir. II. 630
Smithii *DC.* II. 633
sorbifolia Poir. II. 637
subspinosa Vent. herb. II. 626
tanacetifolia Poir. II. 629
tinctoria Don II. 631
tomentosa Poir. II. 627
tomentosa W. II. 632
xanthocarpos L. fil. II. 627
Messa *L.* I. 562
ferrea *L.* I. 562
speciosa *Chois.* I. 562
Mestotes *Sol. DC.* II. 57 (Chailletia)
Metabolus *Blume* IV. 435
angustifolius *DC.* IV. 436
coeruleus *Blume* IV. 435
ferrugineus *DC.* IV. 436
laevigatus *DC.* IV. 436
latifolius *Blume* IV. 435
linealus *DC.* IV. 435
prostratus *Blume* IV. 435
radicans *DC.* IV. 435
rigidus *Blume* IV. 435
rugosus *Blume* IV. 435
venosus *Blume* IV. 435
Meteorus *Lour.* III. 289
coccineus *Lour.* III. 289
Metopium *DC.* II. 67 (Rhus)
Metrosideros *R. Br.* III. 224 *Auct.* III. 222 *Gaertn. Sm. Ait.* III. 224
albida Sieb. III. 212
albiflora *Gaertn.* III. 226
amboinensis *Rumph* II. 509
angustifolia *Sm.* III. 225
anomala *Vent.* III. 222
apocynifolia *Salisb.* III. 226
armillaris *Gaertn.* III. 213
aromatica *Salisb.* III. 226
australis *R. Br.* III. 223
calycina *Cav.* III. 214
calyculatus *Sieb.* III. 223
capitata *Sm.* III. 225
ciliata *Sm.* III. 225
citrina *Curt.* III. 224
comosa *Desf.* III. 226
cordifolia *Pers.* III. 222
coriacea *Poir.* III. 212
coriacea *Salisb.* III. 226
Metrosideros
corifolia *Vent.* III. 225
costata Gaertn. III. 222
costata Pers. III. 222
decora *Salisb.* III. 226
diffusa *Sm.* III. 224
ericifolia *Sm.* III. 225
excelsa *Gaertn.* III. 226
flexuosa W. III. 227
floribunda Sm. III. 262
florida *Sm.* III. 224
glandulosa Desf. III. 223
glauca Bonpl. III. 224
glomulifera *Sm.* III. 225
gummifera Gaertn. III. 216
hirsuta Andr. III. 222
hispida Pers. III. 222
hispida Sm. III. 222
hybrida Otto III. 224
hypericifolia Salisb. III. 215
hyssopifolia Cav. III. 214
juniperoides Reichenb. III. 213
lanceolata Pers. III. 222
lanceolata Sm. III. 223
linearis Sm. III. 223
linearis W. III. 223
lophantha Vent. III. 224
macrophylla Lam. III. 226
macropunctata Dum-Cours III. 223
marginata Cav. III. 224
myrtifolia *Gaertn.* III. 226
nana *Gmel.* III. 226
nodosa Gaertn. III. 213
operculata *Labill.* III. 225
pallida Bonpl. III. 223
pinifolia Wendl III. 223
pliniaefolia *Desf.* III. 226
polymorpha *Gaudich.* III. 225
procera *Salisb.* III. 226
propinqua *Salisb* III. 226
pungens Reichenb. III. 213
quinquenervia Cav. III. 212
rugulosa W. III. 223
salicifolia *Gaertn.* III. 225, 219
saligna Sm. III. 223
scabra Coll. III. 223
scandens *Gaertn.* III. 226, 224
scariosa Horn. III. 226
semperflorens Lodd. III. 224
speciosa Sims III. 224
spectabilis *Gaertn.* III. 226, 224
splendens Gaertn. III. 222

Metrosideros
umbellata *Cav.* III. 225
vera *Rumph* III. 224
villosa *Sm.* III. 224
viminalis Gaertn. III. 223
viminalis hort. berol. III. 223
viridiflora Cels. III. 223
viridiflora Sims III. 223
Metrocynia *Pet. Th.* II. 507
Commersonii *DC.* II. 507
Meum *Tourn.* IV. 162 *Duby* IV. 162 *Spr.* IV. 142
athamanticum *Jacq.* IV. 162
Dalechampii Ten. IV. 104
fatuum Pers. IV. 115
Foeniculum var. α Spr. IV. 142
heterophyllum Moench IV. 108
inundatum Spr. IV. 105
Mutellina *Gaertn.* IV. 162
piperitum Schult. IV. 142
pyrenaicum *Gay* IV. 162
segetum Guss. IV. 186
sibiricum Spr. IV. 161
tenuifolium Duby IV. 162
Meynia Link IV. 454
spinosa Link IV. 454
Mezoneurum *Desf.* II. 484
glabrum *Desf.* II. 484
pubescens *Desf.* II. 484
Michelia *L.* I. 79
Champaca *L.* I. 79
Doltsopa *Buchan.* I. 79
Kisopa *Buchan.* I. 79
parviflora *Rumph* I. 79
rufinervis *DC.* I. 79
sericea Pers. I. 79
Tsjampaca *L.* I. 79
velutina *DC.* I. 79
Miconia *R. et Pav.* III. 179
affinis *DC.* III. 187
alata *DC.* III. 184
β amazonica *Schrank* III. 184
ambigua *DC.* III. 189
aplostachya *DC.* III. 183
argentea *DC.* III. 182
argyrophylla *DC.* III. 181
astrolasia *DC.* III. 190
attenuata *DC.* III. 186
β subquintuplinervia *DC.* III. 187
auriculata *DC.* III. 185
β theaeformis *DC.* III. 185
barbigera *DC.* III. 179
biglomerata *DC.* III. 183
Miconia
brachypoda *DC.* III. 180
bracteolata *DC.* III. 182
brunnea *DC.* III. 184
calvescens *DC.* III. 185
caudata *DC.* III. 187
caudigera *DC.* III. 186
ceanothina *DC.* III. 189
ciliata *DC.* III. 179
cinchonaefolia *DC.* III. 184
coelata *DC.* III. 183
collina *DC.* III. 185
congestiflora *DC.* III. 180
coriacea *DC.* III. 189
coronata *DC.* III. 187
detergibilis *DC.* III. 181
discolor *DC.* III. 184
elata *DC.* III. 182
emarginata *R. et Pav.* III. 190
eriodonta *DC.* III. 185
β oblongifolia *DC.* III. 185
fallax *DC.* III. 181
ferruginata *DC.* III. 181
β latifolia - - -
ferruginea *DC.* III. 182
floribunda *DC.* III. 188
fulva *DC.* III. 180
β tinctoria *Mart. herb.* III. 180
guayaquilensis *Don* III. 186
havanensis *DC.* III. 188
herpetica *DC.* III. 181
holosericea *DC.* III. 181
α obtusiuscula - - 182
β acuminata *Ser.* - -
γ oblongata - - -
impetiginosa *DC.* III. 183
impetiolaris *Don* III. 183
laevigata *DC.* III. 188
Lambertiana *DC.* III. 185
lanceolata *DC.* III. 190
lanuginosa *R et Pav.* III. 190
lepidota *DC.* III. 180
leucocarpa *DC.* III. 182
longifolia *DC.* III. 184
loxensis *DC.* III. 186
lutescens *DC.* III. 189
macrostachya *DC.* III. 190
Martiusiana *DC.* III. 186
Maximilianea *DC.* III. 186
mellina *DC.* III. 182
microcarpa *DC.* III. 189
minutiflora *DC.* III. 189
nicotianaefolia *DC.* III. 189
paucidens *DC.* III. 186

Miconia
pendulifolia *DC.* III. 187
pepericarpa *DC.* III. 182
pileata *DC.* III. 180
prasina *DC.* III. 188
pulverulenta *R. et Pav.* III. 190
punctata *Don* III. 184
purpurascens *DC.* III. 179
pyramidalis *DC.* III. 188
β ciliolata - - -
γ sphaerocarpa *DC.* III. 188
racemosa *DC.* III. 179
rubiginosa *DC.* III. 183
rufescens *DC.* III. 180
sepiaria *DC.* III. 185
serialis *DC.* III. 182
setinodis *DC.* III. 179
Sieberi *DC.* III. 189
spondylantha *DC.* III. 184
staminea *DC.* III. 187
β oblongata *DC.* III. 187
stenostachya *DC.* III. 181
subciliata *DC.* III. 187
Thomasiana *DC.* III. 189
tomentosa *Don* III. 183
trichotoma *Desr.* III. 188
triplinervis *R. et Pav.* III. 190
urophylla *DC.* III. 186
MICONIEAE *DC.* III. 152
Micranthera *Chois.* I. 560
clusiaefolia *Chois.* I. 560
Micranthes Tausch DC. IV. 38 (Saxifraga)
hieracifolia Haw. IV. 39
hirta Haw. IV. 39
pensylvanica Haw. IV. 39
semipubescens Haw. IV. 40
Microcos L. I. 508
lateriflora L. I. 512
paniculata L. I. 510
scabra Sm. I. 512
tomentosa Sm. I. 510
Microlepis DC. III. 139 (Osbeckia)
Microlicia *Don* III. 117
alsinefolia *DC.* III. 117
arenariaefolia *DC.* III. 120
aristata *DC.* III. 484
bivalvis *DC.* III. 117
brevifolia *DC.* III. 117
cupressina *Don* III. 120
ericoides *Don* III. 120
glabra *DC.* III. 120
Microlicia
graveolens *DC.* III. 119
inundata *DC.* III. 117
isophylla *DC.* III. 120
jungermannioides *DC.* III. 119
lanceaeflora *DC.* III. 118
limnobios *DC.* III. 117
linophylla *Don* III. 120
marifolia *Don* III. 119
punctatissima *DC.* III. 118
β angustifolia - - -
recurva *DC.* III. 118
scoparia *DC.* III. 120
Seringeana *DC.* III. 119
serpyllifolia *Don* III. 118
setosa *DC.* III. 120
subsetosa *DC.* III. 119
trichocalycina *DC.* III. 120
variabilis *Mart.* III. 118
β radicans *Mart. et Schr.* III. 118
γ herbacea - - -
variolosa *DC.* III. 119
α hirsuta - - -
β glabra - - -
vestita *DC.* III. 119
violacea *DC.* III. 118
Micropetalon Pers. I. 421
lanceolatum Pers. I. 421
lanuginosum Pers. I. 421
Micropetalum Tausch DC. IV. 43 (Saxifraga)
rotundifolium Haw. IV. 44
Micropleura *Lag.* IV. 71
renifolia *Lag.* IV. 71
Micropodium DC. I. 217 (Brassica)
Millegrana Surian. III. 353
Millingtonia Roxb. II. 351
Miltus *Lour.* III. 454
africana *Lour.* III. 455
Mimosa *Adans.* II. 425 *L.* II. 425
abstergens *Roxb.* II. 431
aculeaticarpa Ort. II. 463
adhaerens *H. B. et K.* II. 426
aemula *Spr.* II. 431
aggregata *Pers.* II. 431
agrestis *Sieb.* II. 431
alba Roxb. II. 462
alba Sw. II. 433
albida *H. et Bonpl.* II. 425
amara Roxb. II. 469
ambigua Salish. II. 453
angulata *Spr.* II. 430
angustifolia Jacq. II. 453
angustifolia Lam. II. 470

Mimosa
angustisiliqua Lam. II. 445
Antillarum Poir. II. 462
aquatica Bacle II. 444
aquatica Pers. II. 444
arabica Lam. II. 461
arborea Forsk. II. 469
arborea L. II. 469
arborea Thunb. II. 469
arvensis Sieb. II. 431
Asak Forsk. II. 460
asperata L. II. 428
asperata *W.* II. 428
α hirsutior *DC.* II. 428
β laevior - - -
atomaria Poir. II. 463
balsamica *Molin.* II. 430
bauhinifolia *Salish.* II. 429
bicolor Bacle II. 445.
bigemina L. II. 439
biglobosa Jacq. II. 442
bipinnata Aubl. II. 425
botrycephala Vent. II. 468
Bourgoni Aubl. II. 434
brachystachys Vahl II. 437
brasiliensis *Spr.* II. 431
caesia Burm. II. 461
caesia L. II. 465
caffra Thunb. II. 459
campechiana *Mill.* II. 431
canescens *W.* II. 428
capensis Burm. II. 461
caracasana Jacq. II. 468
Cascabellilo *Coll.* II. 429
casta *L.* II. 429
Catechu L. fil. II. 458
caudata Vahl II. 456
Cavaty-tooma Roxb. II. 462
Cavenia *Molin.* II. 430
Ceratonia *L.* II. 429
chiliantha Meyer II. 425
chrysantha Vahl II. 471
ciliata Spr. II. 430
ciliata *W.* II. 428
cineraria L. II. 456
cinerea L. II. 445
circinalis L. II. 438
cochlearis Lahill. II. 451
cochliocarpa *Gomes* II. 430
comosa Sw. II. 440
concinna W. II. 464
contortuplicata Zucc. II. 443
corcondiana Roxb. II. 442
coriacea Pers. II. 436
corniculata *Lour.* II. 430
Mimosa
cornigera L. II. 460
coronillaefolia Pers. II. 455
crinita Pers. II. 429
cyclocarpa Jacq. II. 441
debilis *H. et Bonpl.* II. 425
decipiens Koen. II. 449
decurrens Vent. II. 470
depressa Poir. II. 444
Djiringa Roxb. II. 439
discolor Andr. II. 468
distachya Vent. II. 457
divaricata Jacq. II. 469
dodoneifolia Pers. II. 450
dormiens *H. et Bonpl.* II. 428
dulcis Roxb. II. 436
dumetorum St. Hil. II. 458
eburnea Lam. II. 461
elegans hot. rep. II. 457
Entada W. II. 425
fagifolia Jacq. II. 435
fagifolia L. II. 434
falcata Pers. II. 451
Farnesiana L. II. 461
fastuosa Jacq. II. 433
fera *Lour.* II. 429
ferruginea *Rottl.* II. 431
ferruginea Roxb. II. 458
filicifolia Lam. II. 469
filicioides Cav. II. 468
flava *Forsk.* II. 430
floribunda *H. B. et K.* II. 426
β Willdenowii *DC.* II. 426
floribunda Vent. II. 454
floribunda W. II. 426
foetida Jacq. II. 437
geminata *fl. mex.* II. 427
Giraffa Brouss. II. 455
glandulosa Mx. II. 443
glandulosa Vahl II. 442
glauca L. II. 467
glomerata *Forsk.* II. 430
grandiflora L'Herit. II. 442
guadalupensis Pers. II. 436
guianensis Aubl. II. 457
Habbas Delil. II. 428
hamata *W.* II. 427
heterophylla Lam. II. 452
hirsuta *Spr.* II. 429
hispida *W.* II. 428
hispidula *H. B. et K.* II. 426
hispidula Sm. II. 450
horrida L. II. 461
horridula Mx. II. 443
Houstoni L'Herit. II. 442

Mimosa
humilis *H. et Bonpl.* II. 427
ignava H. B. et K. II. 457
illinoensis Mx. II. 443
indica Poir. II. 462
Inga L. II. 433
ingoides Rich. II. 433
intermedia *Kunth* II. 427
Intsia L. II. 464
Julibrissin Scop. II. 469
juliflora Sw. II. 447
juniperina Vent. II. 449
Kantuffa *Bruce* II. 431
Kleinii Poir. II. 462
lacustris H. et Bonpl. II. 444
latifolia L. II. 438
latisiliqua L. II. 467
latispinosa *Lam.* II. 431
latronum L. fil. II. 460
laurina Sw. II. 435
Lebbeck L. II. 466
leiocarpa *DC.* II. 429
lentiscifolia Pers. II. 472
leptophylla Cav. II. 441
leucacantha Jacq. II. 461
leucocephala Lam. II. 467
ligustrina Jacq. II. 437
ligustrina Vahl II. 438
linearis Wendl. II. 453
linifolia Vent. II. 453
longifolia Andr. II. 454
longisiliqua Lam. II. 430
lucida Vahl II. 432
lutea *Mill.* II. 430
lycopodioides Pers. II. 468
macrostachya Poir. II. 454
mangensis Jacq. II. 462
Mangium Forst. II. 451
marginata Lam. II. 467
mascarenensis *Spr.* II. 431
mauroceana Desf. II. 461
mellifera Vahl II. 437
micrantha Vahl II. 448
microcephala *H. et Bonpl.* II. 428
montana *Kunth* II. 427
muricata L. II. 457
myrtifolia Sm. II. 452
natans L. fil. II. 444
natans Roxb. II. 444
nigricans Labill. II. 466
nigricans Vahl II. 457
nilotica L. II. 461
nitida Vahl II. 460
nodosa L. II. 436

Mimosa
nutans Pers. II. 446
obtusifolia *W.* II. 426
octandra Roxb. II. 429
odoratissima Roxb. II. 467
oligacantha *DC.* II. 429
Orfota Forsk. II. 461
Ouyrarema Aubl. II. 469
palpitans *H. et Bonpl.* II. 427
paniculata West II. 464
Para Poir. II. 436
parvifolia Poir. II. 471
parvifolia Sw. II. 462
pectinata *Kunth* II. 426
pellita *H. et Bonpl.* II. 428
pennata L. II. 464
peregrina L. II. 470
pernambucana L. II. 444
pigra L. II. 428
piliflora Sw. II. 447
pilosa *Lour.* II. 429
pilosiuscula Rich. II. 432
pistaciaefolia *W.* II. 426
plena L. II. 444
polyacantha *W.* II. 428.
polycarpa *Kunth* II. 426
polydactyla *H. et Bonpl.* II. 427
polystachya L. II. 425
portoriccensis Jacq. II. 467
procera Roxb. II. 466
prostrata Lam. II. 444
ptericina Poir. II. 468
pterocarpa Lam. II. 432
pubescens Vent. II. 468
pubifera Poir. II. 441
pudibunda *W.* II. 427
pudica H. B. et K. II. 426
pudica *L.* II. 426
β glabrata *DC.* II. 426
γ tetraudra - - -
punctata L. II. 445
purpurea L. II. 439
quadrivalvis L. II. 443
reticulata L. II. 455
rhodacantha Pers. II. 473
rhombifolia *Pers.* II. 430
rosea Vahl II. 437
Rottleri Spr. II. 429
rubicaulis *Lam.* II. 429
rubiginosa Rich. II. 434
rugata *Lam.* II. 431
saligna Labill. II. 450
salinarum Vahl II. 456
Saman Jacq. II. 441
Saponaria Lour. II. 440

Mimosa
Saponaria Roxb. II. 464
sarmentosa Desf. II. 465
scandens Roxb. II. 425
scandens Sw. II. 425
scandens americana L. II. 425
scandens indica Auct. II. 425
scorpioides Forsk. II. 461
semispinosa *L.* II. 431, 473
Senegal L. II. 459
sensitiva *L.* II. 426
Seyal Forsk. II. 472
Sicaria *Hoffmans.* II. 428
simplicifolia L. II. 451
sinemariensis Aubl. II. 433
sinuata *Lour.* II. 431
somnians *H. et Bonpl.* II. 427
somniculosa *H. B. et K.* II. 427
Sophorae Labill. II. 454
spartioides Vahl II. 456
speciosa Jacq. II. 467
speciosa Thunb. II. 469
spectabilis Vahl II. 435
spinosissima Poir. II. 459
Sprengelii *DC.* II. 430
staminea *Billb.* II. 429
stellata Forsk. II. 459
stellata Lour. II. 453
stipulata Roxb. II. 469
stolonifera Perrot. II. 444
stricta Andr. II. 450
strigosa Pers. II. 426
strigosa *W.* II. 426
strumbulifera Lam. II. 455
suaveolens Desf. II. 450
suaveolens Sm. II. 453
Sundra Roxb. II. 458
tamarindifolia L. II. 464
tamariscina Lam. II. 432
taxifolia Pers. II. 442
tenuifolia L. II. 465
tergemina L II. 438
terminalis *Salisb.* II. 430
ternata Pers. II. 453
tomentosa *H. et Bonpl.* II. 427
tomentosa Rottl. II. 462
tortilis *Forsk.* II. 430
tortuosa Burm. II. 461
tortuosa L. II. 461
trapezifolia Vahl II. 441
trichodes Jacq. II. 466
trinervis *Desf.* II. 430
triquetra Vahl II. 444
ulicifolia Salisb. II 454
ulicifolia Wendl. II. 449
umbellata Vahl II. 439
Mimosa
umbellifera Vahl II. 432
uncinella Poir. II. 463
Unguis-cati Forsk. II. 437
Unguis-cati L. II. 436
vuga L. II. 466
varia Perrot II. 445
verticillata L'Herit. II. 454
verticillata Wendl. II. 454
villosa Sw. II. 468
virgata L. II. 445
viscida *W.* II. 428
viva *L.* II. 426
Willdenowii Poir. II. 426
xylocarpa Roxb. II. 439
MIMOSEAE *R. Br.* II. 424
Minuartia *Loefl.* III. 379
campestris *Loefl.* III. 380
dichotoma *Loefl.* III. 380
montana *Loefl.* III. 380
tenuifolia Mart. I. 406
MINUARTIEAE *DC.* III. 379
Mirbelia *Sm.* II. 114
dilatata *R. Br.* II. 115
reticulata *Sm.* II. 114
speciosa *Sieb.* II. 115
Misodendrum *Banks* IV. 285
brachystachyum *DC.* IV. 286
linearifolium *DC.* IV. 671
oblongifolium *DC.* IV. 671
punctulatum *Banks* IV. 286
α magellanicum *DC.* - -
β boreale (lege subumbellatum. IV. 671)
quadriflorum *DC.* IV. 286
Mitchella *L.* IV. 452
ovata *DC.* IV. 452
repens *L.* IV. 452
Mitella *Tourn.* IV. 49
cordifolia *Lam.* IV. 49
diphylla *L.* IV. 49, 50
grandiflora Pursh IV. 49
nuda *L.* IV. 49, 50
pentandra Hook. IV. 50
prostrata *Mx.* IV. 49
reniformis Lam. IV. 49
trifida Graham IV. 50
Mitracarpum *Zucc.* IV. 571
cuspidatum *DC.* IV. 572
diffusum *Cham. et Schl.* IV. 572
Fischeri *Cham. et Schl.* IV. 573
hirtum *DC.* IV. 572
Humboldtianum *Cham. et Schl.* IV. 571

Mitracarpum
neglectum *DC.* IV. 573
Sagraeanum *DC.* IV. 572
Salzmannianum *DC.* IV. 571
scabrum Zucc. IV. 572
Schizangium *DC.* IV. 572
Sellowianum *Cham. et Schl.* IV. 571
senegalense *DC.* IV. 572
squarrosum *Cham. et Schl.* IV. 573
stylosum *Cham. et Schl.* IV. 573
Torresianum *Cham. et Schl.* IV. 572
villosum *Cham. et Schl.* IV. 572
virgatum *Cham. et Schl.* IV. 572
Mitraria Gmel. III. 288
Commersonia Gmel. III. 288
Mitrophora Neck. IV. 630
Mnemosilla aegyptiaca Forsk. I. 123
Mniarum *Forst.* III. 378
biflorum *Forst.* III. 378
fasciculatum *R. Br.* III. 378
pedunculatum Labill. III. 378
Modecca *Rheed.* III. 336
acuminata *Blume* III. 336
australis *R. Br.* III. 337
bracteata *Lam.* III. 337
cordifolia *Blume* III. 336
heterophylla *Blume* III. 336
integrifolia *Lam.* III. 336
lobata *Jacq.* III. 336
macrophylla *Blume* III. 337
obtusa *Blume* III. 336
palmata *Lam.* III. 336
α Narola *Rheed.* - -
β Palmodecca - - -
γ Motta - - -
Modiola Moench DC. I. 435 (Malva)
multifida Moench I. 435
Moehringia *L.* I. 390
muscosa *L.* I. 390
muscosa var. Balb. I. 390
muscosa sedoides Pers. I. 390
sedifolia *W.* I. 390
stricta *Sibth. et Sm.* I. 390
Moenchia campestris Roth I. 163
glauca Pers. I. 389
Moghania Jaum. II. 351
Molago-Maram Rheed. I. 611
Moldenhawera *Schrad.* II. 488
Moldenhawera
floribunda *Schrad.* II. 488
Molina Cav. I. 583
racemosa Cav. I. 583
Molinaea Juss. Lam. DC. I. 613 (Cupania)
alternifolia W. I. 613
laevis W. I. 613
Molle Tourn. II. 74 *Clus.* II. 74
Mollia W. III. 373
alsinefolia Schult. III. 376
aristata Ait. III. 374
diffusa W. III. 373
fragilis Spr. III. 374
gnaphalodes Spr. III. 373
imbricata Gmel. III. 230
latifolia W. III. 373
minuartioides Spr. III. 375
Polycarpon Spr. III. 376
spadicea W. III. 374
stellata W. III. 374
tenuifolia W. III. 374
Mollugo L. Ser. I. 391 (Mollugo)
Mollugo *Ser.* I. 391
arenaria *H. B. et K.* I. 392
bellidifolia *Ser.* I. 391
Berteriana *Ser.* I. 391
Cerviana *Ser.* I. 392 IV. 425
cordifolia *Ser.* I. 392
dichotoma Schrank I. 391
dichotoma *Ser.* I. 392
disticha *Ser.* I. 392
glomerata *Ser.* I. 392
hirta *Thunb.* I. 391
Hoffmanseggiana *Ser.* I. 393
Lichtensteiniana *Ser.* I. 393
linearis *Ser.* I. 392
Linkii *Ser.* I. 392
marginata *Ser.* I. 392
maritima *Ser.* I. 393
microphylla *Ser.* I. 392 III. 363
mucronata *Ser.* I. 393
multiflora *Ser.* I. 392
nudicaulis *Lam.* I. 391
oppositifolia *L.* I. 391
parviflora *Ser.* I. 391
pentaphylla *L.* I. 391
quadrangularis *Ser.* I. 393
racemosa Lam. I. 392
radiata *R. et Pav.* I. 392
Schrankii *Ser.* I. 391
serpyllifolia *Ser.* I. 391
Spergula *L.* I. 391
sperguloides *Ser.* I. 392

Mollugo
stricta *L.* I. 391
teretifolia *Ser.* I. 393 III. 363
tetraphylla L. III. 376
triphylla Link I. 392
triphylla *Lour.* I. 392
umbellata *Ser.* I. 393
verticillata *L.* I. 391
Molopospermum *Koch* IV. 230
cicutarium *DC.* IV. 230
peloponesiacum Koch IV. 230
Mombin Plum. DC. II. 75 (Spondias)
Momordica *L.* III. 311 *Neck.* III. 310 *Auct.* III. 302, 318
aculeata *Poir.* III. 312
Balsamina *L.* III. 311
bicolor *Blume* III. 312
α β - - -
Charantia *L.* III. 311
β abbreviata *Ser.* III. 311
cylindrica *L.* III. 311
dioica *Roxb.* III. 312
echinata *Mühl.* III. 312
Elaterium *L.* III. 311
Lambertiana *Ser.* III. 311
lanata *Thunb.* III. 312
Luffa L. III. 303
muricata *W.* III. 311
operculata *L.* III. 311
pedisecta L. III. 319
senegalensis *Lam.* III. 311
sicyoides *Ser.* III. 312
spicata *L.* III. 312
subangulata *Blume* III. 311
trifoliata L. III. 316
zeylanica Mill. III. 311
Monactineirma Bory III. 323
Monanthes Haw. DC. III. 414 (Sempervivum)
polyphylla Haw. III. 414
Monimia rotundifolia Pet. Th. III. 286
Monniera *L.* I. 729
trifolia Burm. II. 242
trifolia *L.* I. 730
Monnina *R. et Pav.* I. 338
aestuans *DC.* I. 338
angustifolia *DC.* I. 340
bifurcata *fl. mex.* I. 339
cestrifolia *Kunth* I. 338
ciliolata *fl. mex.* I. 340
conferta *R. et Pav.* I. 339
crassifolia *Kunth* I. 339
Monnina
crotalarioides *DC.* I. 339
fastigiata *DC.* I. 338
herbacea *DC.* I. 340
lanceolata *DC.* I. 339
latifolia *DC.* I. 338
ligustrifolia *Kunth* I. 338
linearifolia *R. et Pav.* I. 340
longifolia *DC.* I. 339
macrostachya *R. et Pav.* I. 340
myrtilloides *DC.* I. 339
nemorosa *Kunth* I. 339
obtusifolia *Kunth* I. 339
parviflora *Kunth* I. 338
phytolaccaefolia *Kunth* I. 339
α β *DC.* I. 339
pilosa *Kunth* I. 338
polystachya *R. et Pav.* I. 338
pterocarpa *R. et Pav.* I. 340
pubescens *Kunth* I. 338
revoluta *Kunth* I. 339
rupestris *Kunth* I. 339
salicifolia *R. et Pav.* I. 339
xalapensis *Kunth* I. 339
Monocentra DC. III. 131 (Chaetogastra)
Monochaetum DC. III. 138 (Arthrostemma)
Monodora *Dunal* I. 87
Myristica *Dunal* I. 87
Monsonia *L. fil.* I. 638
biflora *DC.* I. 638
Burmanni *DC.* I. 638
emarginata L'Herit. I. 638
filia L. fil. I. 638
filia Pers. I. 638
L'Heritieri *DC.* I. 638
lobata *Mont.* I. 638
ovata *Cav.* I. 638
Patersonii *DC.* I. 638
pilosa *W.* I. 638
speciosa *L. fil.* I. 638
speciosa Sweet I. 638
spinosa L'Herit. I. 638
Montezuma *fl. mex.* I. 477
speciosissima *fl. mex.* I. 477
Montia *Mich.* III. 362 *Houst.* I. 503
fontana *L.* III. 362
α minor *W.* - -
β major - - -
fontana β erecta Pers. III. 362
fontana β repens Pers. III. 362
minor Gmel. III. 362
repens Gmel. III. 362

Montinia *L.* III. 35
acris *L. fil.* III. 36
caryophyllacea Thunb. III. 36
frutescens Gaertn. III. 36
MONTINIEAE *DC.* III. 35
Moquilea *Aubl.* II. 526
guianensis *Aubl.* II. 526
Moquinia rubra Spr. IV. 303
Morelia *A. Rich.* IV. 617
senegalensis *A. Rich.* IV. 617
Morettia *DC.* I. 185
Philaeana *DC.* I. 185
Moricandia *DC.* I. 221
arvensis *DC.* I. 221
β - - -
hesperidiflora *DC.* I. 221
teretifolia *DC.* I. 221
Morilandia Neck. II. 595
Morina *Tourn.* IV. 644
longifolia *Wall.* IV. 644
nana *Wall.* IV. 645
nepalensis Don IV. 645
orientalis Mill. IV. 644
persica *L.* IV. 644
polyphylla *Wall.* IV. 644
verticillata Moench IV. 644
Morinda *Vaill.* IV. 446
angustifolia Roth IV. 448
angustifolia *Roxb.* IV. 447
axillaris Poir. IV. 484
bracteata *Roxb.* IV. 447
Chachuca *Ham.* IV. 448
chrysorhiza *DC.* IV. 450
citrifolia Cham. et Schl. IV. 446
citrifolia Hunt. IV. 447
citrifolia *L.* IV. 446
β papyracea *DC.* IV. 446
γ latifolia - - -
cochinchinensis *DC.* IV. 449
Coreia *Ham.* IV. 448
exserta *Roxb.* IV. 447
geminata *DC.* IV. 447
laxa *Bartl.* IV. 449
macrophylla *Desf.* IV. 450
microcephala *Bartl.* IV. 449
Mudia *Ham.* IV. 448
multiflora *Roxb.* IV. 447
muscosa Jacq. IV. 534
nodosa *Ham.* IV. 448
Padavara Juss. IV. 449
palmetorum *DC.* IV. 448
parvifolia *Bartl.* IV. 449
peduncularis *H. B. et K.* IV. 448
Morinda
persicaefolia *Ham.* IV. 447
phillyraeoides *Labill.* IV. 449
polysperma Jack IV. 368
pubescens *Sm.* IV. 447
retusa *Lam.* IV. 448
Rojoc *L.* IV. 448
Royoc Lour. IV. 449
sarmentosa *Blume* IV. 449
scandens *Roxb.* IV. 449
squarrosa *Ham.* IV. 447
stenophylla *Spr.* IV. 448
tetrandra *Jack* IV. 449
tinctoria *Roxb.* IV. 447
tomentosa *Heyn.* IV. 448
turbacensis *H. B. et K.* IV. 447
umbellata *L.* IV. 449
umbellata Lour. IV. 449
MORINDEAE *DC.* IV. 342, 446
MORINEAE *DC.* IV. 644
Moringa *Burm.* II. 478
aptera *Gaertn.* II. 478
arabica *Pers.* II. 478
oleifera Lam. II. 478
polygona *DC.* II. 478
pterygosperma *Gaertn.* II. 478
zeylanica Pers. II. 478
Morisonia *Plum.* I. 254
americana *L.* I. 254
Moronobea *Aubl.* I. 563
coccinea *Aubl.* I. 563
grandiflora *Chois.* I. 563
Morus norvegica Tillands. II. 566
Moschatellina Tourn. IV. 251
tetragona Moench IV. 252
Mougeotia Kunth I. 490
caracasana H. B. et K. I. 492
hirsuta H. B. et K. I. 492
inflata H. B. et K. I. 491
mollis H. B. et K. I. 491
nodiflora H. B. et K. I. 491
polystachya H. B. et K. I. 491
Mouricou Adans. II. 410
Mouriri Aubl. III. 7
Mouriria *Juss.* III. 7
cauliflora *DC.* III. 7
grandiflora *DC.* III. 8
guianensis *Aubl.* III. 7
mexicana *fl. mex.* III. 8
myrtilloides *Poir.* III. 7
Moutouchia Aubl. DC. II. 418 (Pterocarpus)
suberosa Aubl. II. 418

Moutan DC. I. 65 (Paeonia)
Mucizonia DC. III. 399 (Umbilicus)

Mucuna *Adans.* II. 404
albida fl. mex. II. 404
altissima *DC.* II. 405
atropurpurea *DC.* II. 406
bracteata *DC.* II. 406
comosa *DC.* II. 405
elliptica *DC.* II. 405
gigantea *DC.* II. 405
β nigricans *DC.* II. 405
imbricata *DC.* II. 406
inflexa *DC.* II. 405
Macroceratides *DC.* II. 406
mitis *DC.* II. 405
mollis *DC.* II. 405
monosperma *DC.* II. 406
Mutisiana *DC.* II. 406
nivea *DC.* II. 406
platycarpa *DC.* II. 406
pruriens *DC.* II. 405
rutilans fl. mex. II. 404
urens *DC.* II. 405

MULINEAE *DC.* IV. 57, 78

Mulinum *Pers.* IV. 79
acaule *Pers.* IV. 80
angulatum *DC.* IV. 80
Dipterygia *DC.* IV. 80
Echinus *DC.* IV. 79
isatidicarpum *DC.* IV. 80
microphyllum *Pers.* IV. 79
proliferum *Pers.* IV. 79
saniculaefolium Desv. IV. 81
spinosum *Pers.* IV. 79
spinosum Spr. IV. 77

Mullera *L. fil.* II. 259
moniliformis *L. fil.* II. 259
verrucosa herb. mus. par. II. 353
verrucosa Pers. II. 315

Munchhausia L. DC. III. 93 (Lagerstroemia)
speciosa L. III. 93

Mundia *Kunth* I. 337
spinosa *DC.* I. 338
α latifolia - - -
β angustifolia *DC.* I. 338

Mundulea DC. II. 249 (Tephrosia)

Muntingia *L.* I. 514
Calabura *L.* I. 514

Muraltia *Neck.* I. 335
alopecuroides *DC.* I. 335
aspalatha *DC.* I. 336

Muraltia
brevicornu *DC.* I. 337
brevifolia *DC.* I. 335
Burmanni *DC.* I. 337
ciliaris *DC.* I. 336
β laxiuscula *DC.* I. 336
conferta *DC.* I. 335
depressa *Burch.* I. 336
diffusa *Burch.* I. 336
dumosa *DC.* I. 337
ericaefolia *DC.* I. 336
fasciculata *DC.* I. 337
filiformis *DC.* I. 337
Heisteria *DC.* I. 335
β pilosa - - -
humilis *DC.* I. 337
juniperifolia *DC.* I. 336
laxa *DC.* I. 337
linophylla *Burch.* I. 336
macroceras *DC.* I. 336
mixta *L. fil.* I. 336
obovata *DC.* I. 337
parviflora *DC.* I. 337
pauciflora *DC.* I. 337
phylicoides *DC.* I. 337
pilosa *DC.* I. 337
Poiretii *DC.* I. 337
pubescens *DC.* I. 336
saturejoides *Burch.* I. 336
serpylloides *DC.* I. 335
sprengelioides *Burch.* I. 336
squarrosa *DC.* I. 335
stipulacea *Burch.* I. 336
striata *DC.* I. 337
tenuifolia *DC.* I. 336
thymifolia *DC.* I. 337
trinervia *DC.* I. 335
virgata *Burch.* I. 336

Muricaria *Desv.* I. 225
prostrata *Desv.* I. 225

Muricia *Lour.* III. 318
cochinchinensis *Lour.* III. 318

Murraya *Koen.* I. 537
exotica *L.* I. 537
paniculata *mal. misc.* I. 537

Murucuia *Tourn.* III. 333
aurantia Pers. III. 332
ocellata *Pers.* III. 333
β *Cav.* III. 333
orbiculata *Pers.* III. 333

Muscaria Haw. IV. 23
acaulis Haw. IV. 26
atropurpurea Haw. IV. 26
caespitosa Haw. IV. 26
crocea Haw. IV. 25

Muscaria
magellanica Haw. IV. 25
muscoides β elongella Haw. IV. 26
stenopetala Haw. IV. 24
Musineon Raf. IV. 146
Mussaenda L. IV. 370 *Don* IV. 357 *Juss.* IV. 366 *Poir.* IV. 367
acuminata *Blume* IV. 371
acutiflora *Bartl.* IV. 370
arcuata *Lam.* IV. 372
candida Poir. IV. 367
candidissima R. et Schult. IV. 367
chinensis *Lour.* IV. 373
citrifolia *Lam.* IV. 372
coccinea Poir. IV. 367
coriacea Spr. IV. 410
corymbosa *Roxb.* IV. 371
cuneifolia *Don* IV. 372
discolor *Pet. Th.* IV. 373
discolor Thonn. IV. 372
echitioides *W.* IV. 373
elegans *Schum.* IV. 372
erythrophylla *Schum.* IV. 371
formosa Jacq. IV. 388
formosa L. IV. 370
frondosa *L.* IV. 370
frondosa Roxb. IV. 370
glabra *Vahl* IV. 370
glomerulata *Lam.* IV. 372
hispida *Don* IV. 371
holosericea Sm. IV. 372
Humboldtiana Steud. IV. 387
incana *Wall.* IV. 371
Isertiana *DC.* IV. 371
lanceolata Poir. IV. 532
lanceolata Spr. IV. 371
Landia *Lam.* IV. 372
Landia Sm. IV. 372
latifolia Poir. IV. 372
longifolia *Lam.* IV. 372
Luculia Ham. IV. 358
luteola *Delil.* IV. 371
macrophylla Schum. IV. 371
macrophylla *Wall.* IV. 371
nitida H. B. et K. IV. 387
pubescens *Ait.* IV. 371
pubescens bot. mag. IV. 371
pubescens H. B. et K. IV. 387
racemosa Sieb. IV. 392
sericea *Blume* IV. 372
speciosa *Poir.* IV. 370
spinosa L. IV. 387
Stadmanni *Mx.* IV. 372
Mussaenda
sumatrensis *Roth* IV. 371
tetracantha Cav. IV. 387
tetrandra *Schult.* IV. 373
zeylanica Burm. IV. 370
Myagrum *Tourn.* I. 212
aegyptium L. I. 227
arborescens Jacq. I. 226
asperum Poir. I. 230
austriacum Jacq. I. 202
dentatum W. I. 201
Erucago Lam. I. 230
hispanicum L. I. 220
iberioides Brot. I. 225
montanum Berg. I. 172
natans Patr. I. 139
orientale L. I. 227
paniculatum L. I. 202
perfoliatum *L.* I. 212
perenne L. I. 227
perenne Stev. I. 227
pinnatifidum Ehrh. I 201
pinnatum Russ. I. 227
pumilum Lam. I. 137
rugosum L. I. 227
sativum L. I. 201
saxatile L. I. 172
taraxacifolium Lam. I. 230
venosum Pers. I 227
Mycetia Reinw. DC. IV. 392 (Bertiera)
cauliflora Reinw. IV. 393
Myginda *Jacq.* II. 12
brasiliensis *Spr.* II. 13
Gongonha *DC.* II 13
ilicifolia *Lam.* II. 13.
β acutifolia *DC.* - -
integrifolia *Lam.* II. 13
integrifolia guadalupensis Spr. II. 13
latifolia *Sw.* II. 13
microphylla *DC.* II. 12
myrsinoides *H. B. et K.* II. 13
myrtifolia *Nutt.* II. 13
pallens *Sm.* II. 13
Rhacoma *Sw.* II. 13
rotundata *Lam.* II. 12
Uragoga *Jacq.* II. 12
Mylinum Gaud. IV. 165
Carvifolia Gaud. IV. 165
Myonima *Comm.* IV. 463
borbonica Raeusch. IV. 463
lanceolata W. IV. 463
multiflora *A. Rich.* IV. 463
β oblongifolia *DC.* - -
γ ovata - - -

Myonima
myrtifolia *Lam.* IV. 463
obovata *Lam.* IV. 463
umbellata *Bartl.* IV. 463
Myosotis dichotoma Moench I. 415
lanata Moench I. 418
Myosurus *Dill.* I. 25
minimus *L.* I. 25
Shortii *Raf.* I. 25
Myrcia *DC.* III. 242
acris *DC.* III. 243
acuminata *DC.* III. 256
albo-tomentosa *DC.* III. 254
amazonica *DC.* III. 250
ambigua *DC.* III. 252
β paucifiora *DC.* III. 252
Balbisiana *DC.* III. 243
banisteriaefolia *DC.* III. 246
Berberis *DC.* III. 254
Billardiana *DC.* III. 255
bracteata *DC.* III. 245
bracteolaris *DC.* III. 245
camaraeana *DC.* III. 251
campestris *DC.* III. 247
carnea *DC.* III. 245
cassinoides *DC.* III. 249
clusiaefolia *DC.* III. 255
coccolobaefolia *DC.* III. 255
complicata *DC.* III. 255
cordiaefolia *DC.* III. 248
β minor - - -
coriacea *DC.* III. 243
corymbosa *DC.* III. 252
costata *DC.* III. 252
Coumeta *DC.* III. 245
crassinervia *DC.* III. 245
curatellaefolia *DC.* III. 253
daphnoides *DC.* III. 246
dealbata *DC.* III. 254
decorticans *DC.* III. 252
deflexa *DC.* III. 244
divaricata *DC.* III. 243
divergens *DC.* III. 245
duriuscula *Mart. herb.* III. 253
elaeodendra *DC.* III. 250
elegans *DC.* III. 251
eriocalyx *DC.* III. 247
Eriopus *DC.* III. 255
Eriopus Mart. herb. III. 257
eximia *DC.* III. 248
exsucca *DC.* III. 247
fallax *DC.* III. 244
fenestrata *DC.* III. 251
ferruginea *DC.* III. 245
Myrcia
formosiana *DC.* III. 255
guianensis *DC.* III. 245
Hayneana *DC.* III. 246
hebepetala *DC.* III. 246
hirtiflora *DC.* III. 249
Humboldtiana *DC.* III. 256
lasiantha *DC.* III. 254
Lasiopus *DC.* III. 253
lauriflora *DC.* III. 252
leptoclada *DC.* III. 244
Leucadendron *DC.* III. 251
leucophlaea *DC.* III. 247
Linkiana *DC.* III. 248
littoralis *DC.* III. 249
longifolia *DC.* III. 256
macrocarpa *DC.* III. 249
macrochlamys *DC.* III. 247
macrophylla *DC.* III. 248
magnoliaefolia *DC.* III. 248
β *DC.* III. 248
maragnana *DC.* III. 249
melastomoides *DC.* III. 256
mollis *DC.* III. 256
multiflora *DC.* III. 244
myoporina *DC.* III. 246
myrtillifolia *DC.* III. 250
Neesiana *DC.* III. 249
nigrescens *DC.* III. 246
oblongata *DC.* III. 251
pallens *DC.* III. 252
palustris *DC.* III. 246
pertusa *DC.* III. 251
pilosa *DC.* III. 253
pimentoides *DC.* III. 243
platyclada *DC.* III. 244
polyantha *DC.* III. 252
polyantha *DC.* III. 255 *)
prunifolia *DC.* III. 253
α angustior - - -
β obovata - - -
γ ovata - - -
pseudo-Mini *DC.* III. 252
pubescens *DC.* III. 247
pubiflora *DC.* III. 249
punctata *DC.* III. 243
racemulosa *DC.* III. 254
ramulosa *DC.* III. 250
β multiflora *DC.* III. 250
rostrata *DC.* III. 255
rufipes *DC.* III. 247
salicifolia *DC.* III. 246
Schrankiana *DC.* III. 247

*) conf. Praefatio.

Myrcia
scutulifera *DC.* III. 254
sepiaria *DC.* III. 249
sororia *DC.* III. 243
spectabilis *DC.* III. 248
sphaerocarpa *DC.* III. 251
Spixiana *DC.* III. 251
splendens *DC.* III. 244
β Mini - - -
subalpestris *DC.* III. 250
subcordata *DC.* III. 253
sylvatica *DC.* III. 244
Thomasiana *DC.* III. 244
tomentosa *DC.* III. 245
torta *DC.* III. 250
triantha *DC.* III. 256
umbellulifera *DC.* III. 255
variabilis *DC.* III. 254
α ovatifolia *Mart.* III. 254
β intermedia - - -
γ nummularia - - -
venulosa *DC.* III. 250
β capoeirensis *DC.* III. 250
vernicosa *DC.* III. 256
vestita *DC.* III. 248
β obtusifolia *DC.* III. 248
xylopioides *DC.* III. 256
Myriadenus *Desv.* II. 316
tetraphyllus *DC.* II. 316
Myriantheia *Pet. Th.* II. 55
Myriaspora *DC.* III. 165
egensis *DC.* III. 165
paulensis *DC.* III. 165
Myrica trifoliata L. II. 71
trifoliata Hortul. II. 73
Myricaria *Desv.* III. 97
dahurica *DC.* III. 98
germanica *Desv.* III. 97
herbacea *Desv.* III. 98
linearifolia Desv. III. 97
longifolia *Desv.* III. 97
squamosa Desv. III. 98
vaginata *Desv.* III. 98
Myriochaeta DC. I. 515 (Sloanea)
Myriophyllum *Vaill.* III. 68
alterniflorum *DC. fl. fr.* III. 68
alternifolium Steud. III. 68
ambiguum *Nutt.* III. 70
α natans - - -
β limosum - - -
amphibium *Labill.* III. 69
elatinoides *Gaud.* III. 68
heterophyllum *Mx.* III. 69
indicum *W.* III. 68
intermedium *DC.* III. 69
nudum Lapyl. III. 69
Myriophyllum
pectinatum *DC. fl. fr.* III. 68
quitense *H. B. et K.* III. 68
scabratum *Mx.* III. 69
spicatum *L.* III. 68
tenellum *Bigel.* III. 69
ternatum *Gaud.* III. 69
tetrandrum *Roxb.* III. 69
tuberculatum *Roxb.* III. 69
verticillatum fl. dan. III. 68
verticillatum *L.* III. 68
β limosum *Hect.* - -
Myrmecodia *Jack* IV. 450 *Gaudich.* IV. 450
armata *DC.* IV. 450
echinata Gaudich. IV. 450
inermis *Gaudich.* IV. 450
tuberosa Blume IV. 450
tuberosa Jack IV. 450
MYROBALANEAE Juss. III. 9
Myrobalanus Gaertn. III. 10, 12 *Lam.* III. 12, 13 *DC.* III. 12 (Terminalia)
Bellerica Breyn. III. 12
Chebula Gaertn. III. 12
citrina Gaertn. III. 12
Fatraea Poir. III. 12
rhomboidea Poir. III. 12
Terminalia Poir. III. 13
Myrodendron Schreb. I. 619
amplexicaule W. I. 620
Myrodia *Schreb.* I. 477
longiflora *Sw.* I. 477
ovata fl. mex. I. 477
turbinata *Sw.* I. 477
verticillaris *fl. mex.* I. 477
Myrospermum *Jacq.* II. 94 *H. B. et K.* II. 94
frutescens *Jacq.* II. 94
pedicellatum Lam. II. 95
peruiferum *DC.* II. 95
peruiferum Lamb. II. 95
pubescens *DC.* II. 95
toluiferum *Rich.* II. 95
Myroxylon L. fil. II. 94 *Mutis L. fil. Kunth* II. 95 *DC.* II. 95 (Myrospermum)
peruiferum L. fil. II. 94
pubescens H. B. et K. II. 95
Toluifera H. B. et K. II. 95
Myrrhidium DC. I. 657 (Pelargonium)
Myrrhis *Scop.* IV. 231 *Kunth* IV. 229 *Spr.* IV. 115, 222, 224,

Myrrhis
231 *Lag.* IV. 224 *Mx. Torr. Spr.* IV. 232
ammoides Spr. IV. 118
andicola H. B. et K. IV. 229
aristata Spr. IV. 228
aromatica Schult. IV. 227
aromatica Spr. IV. 227
aurea Spr. IV. 226
bifida Spr. IV. 225
bulbosa All. IV. 223
bulbosa Spr. IV. 226
Bunium Spr. IV. 118
canadensis Moris. IV. 119
capensis Spr. IV. 228
capillifolia Guss. IV. 118
Claytonii Spr. IV. 232
Claytonii Torr. IV. 232
colorata Spr. IV. 225
gracilis Spr. IV. 230
hirsuta Spr. IV. 227
humilis Schult. IV. 227
longifolia Spr. IV. 232
longistylis Torr IV. 232
millefolia Spr. IV. 226
odorata *Scop.* IV. 231
Pecten veneris All. IV. 221
procumbens Spr. IV. 225
pyrenaea Spr. IV. 118
rosea Spr. IV. 227
sicula pastinacaefolia Tourn. IV. 143
sulcata *Lag.* IV. 231
temula Gaertn. IV. 226
tenerrima Presl IV. 118
tenuifolia Schult. IV. 228
ternata Moench IV. 119
torquata Schult. IV. 223
Myrtacea Sieb. pl. exs. Nr. 528 III. 215
Sieb. pl. exs. Nr. 585 III. 230
Sieb. Nov. Holl. Nr. 598 III. 262
Sieb. pl. exs. Nr. 601 III. 212
Sieb. pl. exs. Nr. 637 III. 223
MYRTACEAE *R. Br.* III. 207
MYRTEACEAE Nees III. 207
MYRTEAE *DC.* III. 230
MYRTEAE Juss. III. 207
MYRTI Juss. III. 207
MYRTINEAE DC. III. 207
Myrtiphyllum P. Brown. IV. 516
MYRTOIDEAE Vent. III. 207
Myrtus *L.* III. 238 *Kunth* III. 238, 261 *Tourn.* III. 238 *Sw. Kunth* III. 262, 286 *Spr.* III. 237 *Auct.* III. 242
acetosans Spr. III. 283
Acka Juss. III. 277
acris Colla III. 243
acris Sieb. III. 259
acris Sw. III. 243
acris β Sw. III. 243
acuminata H. B. et K. III. 256
acuminatissima Blume III. 261
acuta Mill. III. 239
aeruginea Fors. III. 283
albida H. B. et K. III. 282
albo-tomentosa Mart. herb. III. 254
alpigena Mart. herb. III. 265
alpina Sw. III. 265
amazonica Mart. herb. III. 250
amboinensis Rumph III. 229
anceps *Spr.* III. 242
androsaemoides Poir. IV. 463
androsaemoides Vahl III. 284
angustifolia L. III. 225
angustifolia Spr. III. 265
Arayan *H. B. et K.* III. 240
aromatica Poir. III. 285
Aubletii Spr. III. 245
australis Spr. III. 287
axillaris Poir. III. 274
axillaris Sw. III. 274
balsamica Spr. III. 264
banisteriaefolia Mart. herb. III. 246
baruensis Spr. III. 275
Berberis Mart. herb. III. 254
Berteriana Spr. III. 285
biflora L. III. 276
Billardiana H. B. et K. III. 255
borbonica Spr. III. 238
brachystemon *DC.* III. 240
bracteata Mart. herb. III. 245
bracteata W. III. 264
bracteolaris Poir. III. 245
brasiliana L. III. 263
bullata Salish. III. 258
buxifolia Sw. III. 275
calophylla *H. B. et K.* III. 239
camaraeana Mart. herb. III. 251
campestris Mart. herb. III. 274, 277
cana Mart. herb. III. 264
Candolleana Mart. herb. III. 281
canescens Lour. III. 240

Myrtus
capparidifolia Mart. herb. III. 281
carnea Meyer III. 245
caryophyllata Jacq. III. 243
caryophyllata L. III. 260
Caryophyllus Spr. III. 262
casearioides H. B. et K. III. 275
cassinoides Spr. III. 238
cauliflora Blume III. 288
cauliflora Mart. III. 273
cayennensis Spr. III. 268
cerasiformis Blume III. 274
cerasina Spr. III. 263
cerasina Vahl III. 263
chinensis Lour. III. 242
Chrysophyllum Spr. III. 272
Chytraculia L. III. 257
citrifolia Poir. III. 243
clinocarpa Mart. herb. III. 267
clusiaefolia H. B. et K. III. 255
coarensis Mart. herb. III. 267
coccolobaefolia H. B. et K. III. 255
collina Mart. herb. III. 281
Comete Spr. III. 245
Commersonii Spr. III. 237
communis *L.* III. 239
A. melanocarpa
α romana *Mill.* III. 239
β tarentina - - -
γ italica - - -
δ baetica - - -
ε lusitanica *L.* - -
ζ belgica *Mill.* - -
η mucronata *L.* - -
B. leucocarpa
complicata H. B. et K. III. 255
compressa H. B. et K. III. 276
cordata Sw. III. 272
cordiaefolia Mart. herb. III. 248
coriacea Sieb. III. 259
coriacea Sw. III. 243
coriacea Vahl III. 243
costata Mart. herb. III. 252
cotinifolia Poir. III. 243
cotinifolia Spr. III. 238
crassifolia Mart. herb. III. 266
crenulata Sw. III. 277
Cumini L. III. 260
curatellaefolia Mart herb. III. 253
cuspidatifolia Mart. herb. III. 279
cuspidifolia Mart. herb. III. 279
Myrtus
cymosa Spr. III. 259
daphnoides Spr. III. 270
deulbata Mart. herb. III. 254
decorticans Mart. herb. III. 253
decussata Mart. herb. III. 235
deflexa H. B. et K. III. 256
delicatula Mart. herb. III. 273
dichotoma Vahl III. 278
dioica *L.* III. 242
dioica Sieb. III. 280
dioica Spr. III. 242
discolor H. B. et K. III. 277
disticha Sw. III. 274
divaricata Ham. III. 243
Dombeyi Spr. III. 267
Duarti Mart. herb. III. 247
dumetorum Poir. III. 284
dumosa L'Herit. III. 272
dumosa Spr. III. 278
dumosus Vahl III. 276
dysenterica Mart. herb. III. 269, 271
egensis Mart. herb. III. 281
elegans *DC.* III. 240
elegans Mart. herb. III. 251
emarginata H. B. et K. III. 280
Eriopus Mart. herb. III. 255
erythrocarpa H. B. et K. III. 270
erythroxyloides *H. B. et K.* III. 241
exsucca Domb. III. 278
exsucca Mart. herb. III. 247
fascicularis *DC.* III. 240
Felisberti Mart. herb. III. 266
fenestrata Mart. herb. III. 251
ferruginea Spr. III. 245
fimbriata H. B. et K. III. 278
firma Mart. herb. III. 282
firma *Spr.* III. 242
flava Mart. herb. III. 272
florida Mart. herb. III. 283
foetida Spr. III. 265
foliosa H. B. et K. III. 277
fragrans Sw. III. 280
fruticulosa Mart. herb. III. 270
fulva *Spr.* III. 242
glabrata Blume III. 287
glabrata Sw. III. 274
glomerata Spr. III. 259
Goetheana *Mart. herb.* III. 240
graminica *Spr.* III. 241
Gregii Sw. III. 280
guayaquilensis H. B. et K. III. 275
guianensis Ham. III. 245
Hayneana Mart. herb. III. 246

Myrtus
Heynii *Spr.* III. 241
β conferta *Spr.* III. 241
horizontalis Vent. III. 274
hypericifolia Blume III. 287
hypericifolia Salish. III. 261
Jambos H. B. et K. III. 286
javanica Spr. III. 287
inocarpus Mart. herb. III. 264
inundata Mart. herb. III. 280
Kochiana Mart. herb. III. 268
Kunthiana Mart. herb. III. 265
laevigata Mart. herb. III. 284
laevis *Thunb.* III. 242
Lambertiana Mart. herb. III. 271
lanceolata Juss. III. 276
lasiantha Mart. herb. III. 254
lateriflora Mart. herb. III. 273
latifolia Fors. III. 245
latifolia Roth III. 241
latifolia Spr. III. 269
laurifolia hort. paris. III. 243
lauriflora Mart. herb. III. 252
laurina Retz III. 24
laxa Mart herb. III. 263
Leucadendron L. fil. III. 212
leucophlaea Mart. herb. III. 247
ligustrina Spr. III. 263
ligustrina Sw. III. 263
limbata H. B. et K. III. 278
Lindleyana H. B. et K. III. 278
Lindleyana Mart. herb. III. 269
lineata Blume III. 287
lineata Sw. III. 273
linifolia *Spr.* III. 241
Linkiana Mart. herb. III. 248
littoralis Mart. herb. III. 249
longifolia H. B. et K. III. 256
longifolia Mart. herb. III. 269
Loureiri Spr. III. 284
lucida *L.* III. 241
Luma Molin. III. 240
Luma Spr. III. 240
lurida *Spr.* III. 241
magnoliaefolia Blume III. 261
malaccensis Spr. III. 287
malpighioides H. B. et K. III. 275
maragnana Mart. herb. III. 249
marginata Spr. III. 285
maritima H. B. et K. III. 282
maritima Mart. herb. III. 271
maxima *Molin.* III. 242
mespiloides Spr. III. 237
micrantha H. B. et K. III. 282
Myrtus
micrantha Nees et Mart. III. 270
microphylla *H. et Bonpl.* III. 239
Mikaniana Mart. herb. III. 283
minima Mill. III. 239
modesta Mart. herb. III. 279
mollis H. B. et K. III. 256
monticola Sw. III. 275
monticola Vahl III. 280
multiflora *Juss.* III. 240
multiflora Spr. III. 244
muricata Mart. herb. III. 283
myricoides *H. B. et K.* III. 239
myrobalanus Mart. herb. III. 278
myrsinites Mart. herb. III. 236
myrsinoides *H. B. et K.* III. 238
myrtillifolia Mart. herb. III. 350
Neesiana Mart. herb. III. 249
nemoralis Mart. herb. III. 267
nigra Mart. herb. III. 268
nigrescens Mart. herb. III. 246
nitens Poir. III. 285
nummularia *Poir.* III. 238
oblongata Mart. herb. III. 251
obovata Spr. III. 259
obscura Lindl. III. 265
obtusa Juss. III. 266
obtusissima Blume III. 287
oleaefolia H. B. et K. III. 270
Oleaster Mart. herb. III. 282
orbiculata Spr. III. 237
ovalis *Spr.* III. 241
pallens Vahl III. 284
palustris Mart. herb. III. 246
parviflora Spr. III. 281
parvifolia Juss. III. 266
Patrisii Spr. III. 267
patula Mart. herb. III. 284
pendula Blume III. 284
pia Mart. herb. III. 263
pilosa Mart. herb. III. 253
Pimenta L. III. 285
Pimenta latifolia Roxb. III. 243
pistaciaefolia Mart. herb. III. 270
Pohliana Mart. herb. III. 264
Poireti Spr. III. 274
polyantha H. B. et K. III. 255
polyantha Mart. herb. III. 252
procera P. Browne III. 275
procera Sw. III. 268
prunifolia Mart. herb. III. 253

Myrtus
pseudo-Caryophyllus Gomez III. 247, 282
pseudo-Psidium Spr. III. 268
psidioides *Desv.* III. 242
pubescens H. B. et K. III. 282
punctata Mart. herb. III. 246
punctata Spr. III. 243
punicaefolia H. B. et K. III. 267
racemosa Mart. herb. III. 281
racemulosa Mart. herb. III. 254
Reinwardtiana Blume III. 267
rhopaloides H. B. et K. III. 278
rigida Mart. herb. III. 273
rigida Sw. III. 265
riparia Mart. herb. III. 283
rosmarinifolia Pers. III. 265
rosmarinifolia Spr. III. 265
rostrata Mart. herb. III. 255
rufescens Spr. III. 279
rufipes Mart. herb. III. 247
ruscifolia *W.* III. 241
salicifolia H. B. et K. III. 278
salicifolia Mart. herb. III. 246
saligna Gmel. III. 212
salutaris *H. B. et K.* III. 239
samarangensis Blume III. 286
sancta Mart. herb. III. 267
Schrankiana Mart. herb. III. 247
scutulifera Mart. herb. III. 254
Selloi *Spr.* III. 241
Sellowiana Mart. herb. III. 264
sepiaria Mart. herb. III. 249
serrata Koen. III. 24
sessiliflora Spr. III. 273
sessilifolia Mart. herb. III. 263
sinemariensis Spr. III. 276
Smithii Spr. III. 262
Sonneratii Spr. III. 284
sparsiflora Mart. herb. III. 263
spectabilis Blume III. 241
spectabilis *DC.* III. 240
spectabilis Mart. herb. III. 248
splendens Sw. III. 244
stigmatosa Mart. herb. III. 268
Stoupyi Spr. III. 245
subalpestris Mart. herb. III. 250
subamplexicaulis Mart. herb. III. 277
Suzygium L. III. 257
sylvatica Meyer III. 244
tenella Mart. herb. III. 272
tenella var. Mart. herb. III. 265
Myrtus
tenuifolia *Sm.* III. 241
tomentosa *Ait.* III. 240
torta Mart. herb. III. 250, 252
triflora Jacq. III. 274
triflora *Spr.* III. 241
trinervia Lour. III. 284
trinervia Sm. III. 279
tuberculata H. B. et K. III. 273
Ugni *Molin.* III. 239
umbellata *Desv.* III. 242
umbellata Mart herb. III. 269
umbellulifera H. B. et K. III. 255
umbraticola *H. B. et K.* III. 242
undulata Spr. III. 269
vaccinioides *H. B. et K.* III. 238
Vahlii Spr. III. 279
variabilis Mart. herb. III. 254
variegata Blume III. 272
venosa Spr. III. 286
venulosa Mart. herb. III. 250
verruculosa Mart. herb. III. 285
vestita Mart. herb. III. 248
vetula Mart. herb. III. 271
villosa Spr. III. 286
virgultosa Mart. herb. III. 250
virgultosa Sw. III. 281
Willdenowii Spr. III. 266
Wildenowii v. portoriccensis Spr. III. 266
xalapensis H. B. et K. III. 276
xylopioides H. B. et K. III. 256
zeylanica L. III. 260
Sieb. Trin. Nr. 111. III. 243
Sieb. Trin. Nr. 222. III. 277
Sieb. Trin. Nr. 245. III. 271

N

Nabea Alpin. II. 20
Nacibea Aubl. IV. 362 *Juss.* IV. 399 *DC.* IV. 363 (Manettia)
acutiflora Poir. IV. 364
alba Aubl. IV. 364
angustifolia Vahl IV. 364
coccinea Aubl. IV. 362
glabra Gaertn. IV. 364
mutabilis Poir. IV. 362
reclinata Poir. IV. 362
umbellata Poir. IV. 364
Nahusia Schnev. III. 36
coccineaSchnev. III. 38
Nalugu Rheed. IV. 256
Nandina *Thunb.* I. 109

Nandina
domestica *Thunb.* I. 109
Nani Adans. III. 224
Nanosilene Otth. DC. I. 367 (Silene)
Napaea L. Lam. I. 459
dioica L. I. 466
laevis L. I. 466
scabra L. I. 466
Napellus DC. I. 62 (Aconitum)
Napimoga *Aubl.* II. 54
guianensis *Aubl.* II. 54
Napoleone Rob. I. 114
Napus dulcis Blackw. I. 214
Naravelia *DC.* I. 10
zeylanica *DC.* I. 10
α Hermanni *DC.* I. 10
β Roxburghii - - -
Nardostachys *DC.* IV. 624
grandiflora *DC.* IV. 624
Jatamansi *DC.* IV. 624
Nardus Garc. IV. 624
Gangitis Veter. IV. 624
indica Bauh. IV. 624
syriaca Veter. IV. 624
Narthecium Dalech. IV. 174
Nasturtioides DC. I. 178 (Hutchinsia)
Nasturtiolum DC. I. 202 (Senebiera)
Nasturtium *R. Br.* I. 137
amphibium *R. Br.* I. 138
α indivisum *DC.* - -
β variifolium - - 139
γ auriculatum - - -
anceps *DC.* I. 137
apetalum *DC.* I. 139
arabiforme *DC.* I. 139
atrovirens *DC.* I. 139
benghalense *DC.* I. 139
bonariense *DC.* I. 138
bursifolium *DC.* I. 138
ceratophyllum *DC.* I. 138
clandestinum *Spr.* I. 139
coronopifolium *DC.* I. 138
crispum J. Bauh. I. 204
diffusum *DC.* I. 139
glaucophyllum *DC.* I. 138
hispidum *DC.* I. 139
indicum *DC.* I. 139
β γ - - -
lippizense *DC.* I. 138
madagascariense *DC.* I. 138
mexicanum *Moç. et Sessé* I. 138
micranthum *DC.* I. 137
Nasturtium
microspermum *DC.* I. 139
natans *DC.* I. 139
nebrodense *Raf.* I. 139
officinale *R. Br.* I. 137
β praecocius - - -
γ chilense - - -
ovirense Andrz. I. 146
palustre *DC.* I. 137
β pusillum - - -
γ barbareaefolium *DC.* I. 137
δ tanacetifolium - - -
ε brevipes - - -
procurrens Andrz. I. 145
pyrenaicum *R. Br.* I. 138
β - - -
rotundifolium Raf. I. 236
sagittatum *R. Br.* I. 138
sinense DC. I. 236
sylvestre *R. Br.* I. 137
tuberosum Raf. I. 208
Nuti-Schambu Rheed. III. 287
Natridium DC. II. 161 (Ononis)
Natrix Moench II. 158 *DC.* II. 159 (Ononis)
pinguis Moench II. 159
rotundifolia Moench II. 161
Natta-mame Banks II. 404
Nauclea *L.* IV. 343 *Juss. Kunth Blume* IV. 343 *Lindl. Kunth* IV. 349 *Blume* IV. 347 *Lam. W.* IV. 347
acida Hunt. IV. 347
aculeata H. B. et K. IV. 349
aculeata Lam. IV. 349
Adina Sm. IV. 349
adinoides Lindl. IV. 349
africana Cham. et Schl. IV. 345
africana Schum. IV. 345
africana *W.* IV. 345
β luzoniensis *DC.* IV. 345
Bartlingii *DC.* IV. 344
Cadamba *Roxb.* IV. 344, 672
calycina *Bartl.* IV. 346
canescens *Bartl.* IV. 346
Cinchonae *DC.* IV. 345, 672
citrifolia Poir. IV. 344
citrifolia Rich. IV. 672
coadunata *Roxb.* IV. 344
cordata *Blume* IV. 345
cordata Roxb. IV. 344
cordifolia *Roxb.* IV. 346, 672
excelsa *Blume* IV. 344

Nauclea
ferrea Blume IV. 349
ferruginea Blume IV. 348
Gambir Hunt. IV. 347
glaberrima *Bartl.* IV. 344
glabra *Roxb.* IV. 344
glabrata Blume IV. 348
grandifolia *DC.* IV. 345
lanceolata *Blume* IV. 345
lanosa Poir. IV. 348
latifolia Sm. IV. 368
longiflora Poir. IV. 347
macrophylla Blume IV. 345
macrophylla Perr. et Lepr. IV. 346
macrophylla *Roxb.* IV. 344
microcephala *Delil.* IV. 345
mollis Bartl. IV. 344
mollis *Blume* IV. 346
morindaefolia *Blume* IV. 346
obtusa *Blume* IV. 345
orientalis Gaertn. IV. 344
orientalis *Lam.* IV. 345
ovalifolia *Roxb.* IV. 344
parviflora Pers. IV. 344
parvifolia *Roxb.* IV. 344
pedicellata Blume IV. 348
pilosa Blume IV. 348
polycephala Rich. IV. 672
purpurea *Roxb.* IV. 346
rotundifolia *Bartl.* IV. 346 *)
rotundifolia *Roxb.* IV. 345
scandens Sm. IV. 348
sclerophylla Hunt. IV. 347
sessilifolia *Roxb.* IV. 344
setigera Blume IV. 348
sterculiaefolia Rich. IV. 672
stipulosa *DC.* IV. 346
tetrandra Roxb. IV. 539
tomentosa W. IV. 349
undulata *Roxb.* IV. 343
NAUCLEEAE *DC.* IV. 342, 343
Nauclearia DC. IV. 343 (Naucleа)
Naucleoides DC. IV. 539 (Cephalanthus)
Nebelia Neck. II. 43
Neckeria Gmel. III. 377
Nectris Schreb. I. 112
Nedum-schatti Rheed. III. 6
Needhamia Scop. II. 248
Negretia R. et Pav. II. 404
elliptica R. et Pav. II. 405
Negretia
inflexa R. et Pav. II. 405
mitis R. et Pav. II. 405
mollis H. B. et K. II. 405
Mutisiana H. B. et K. II. 406
platycarpa R. et Pav. II. 406
Negundium Raf. I. 596
Negundo *Moench* I. 596
aceroides Moench I. 596
cochinchinense *DC.* I. 596
fraxinifolium *Nutt.* I. 596
mexicanum *DC.* I. 596
Neillia *Don* II. 546
rubiflora *Don* II. 547
thyrsiflora *Don* II. 547
Nelatsjira Rheed. III. 354
Nelitris *Gaertn.* III. 231
Jambosella *Gaertn.* III. 231
paniculata *Lindl.* III. 231
polygama Spr. III. 231
trinervia Spr. III. 284
Urvillei *DC.* III. 231
Nelumbium *Juss.* I. 113
caspicum Fisch. I. 114
codophyllum *Raf.* I. 114
jamaicense *DC.* I. 114
luteum *W.* I. 114
pentapetalum *W.* I. 114
reniforme W. I. 115
speciosum *W.* I. 113
β Tamara *DC.* I. 114
γ caspicum - - -
speciosum γ W. I. 114
Nelumbo Tourn. I. 113
nucifera Gaertn. I. 114
NELUMBONEAE *DC.* I. 113
Nemopanthes *Raf.* II. 17
canadensis *DC.* II. 18
fascicularis Raf. II. 18
Nenax Gaertn. II. 595
acerosa Gaertn. II. 596
Neocarya DC. II. 527 (Parinarium)
Neon Adans. II. 527
Nephelium L. I. 611
lappaceum L. I. 612
Nephroia sarmentosa Lour. I. 100
Nephrosis Rich. II. 420
aculeata Rich. II. 420
Neptunia Lour. DC. II. 444 (Desmanthus)
oleracea Lour. II. 444
Nertera *Banks* IV. 451
adsurgens *Pet. Th.* IV. 452

*) conf. Praefatio.

Nertera
depressa *Banks* IV. 451
depressa Sm. IV. 451
repens R. et Pav. IV. 451
Nerteria Sm. IV. 451
tetrasperma H. B. et K. IV. 452

Nescidia *Rich.* IV. 477
myrtifolia *Rich.* IV. 477
Nesaea *Comm.* III. 90 *Kunth* III. 89, 90
salicifolia H. B. et K. III. 89
speciosa Kunth III. 94f
triflora *H. B. et K.* III. 90
verticillata H. B. et K. III. 90
Neslia *Desv.* I. 202
paniculata *Desv.* I. 202
Neurada *Juss.* II. 548
procumbens *L.* II. 548
NEURADEAE *DC.* II. 548
Neurocarpum *Desv.* II. 235
angustifolium *Kunth* II. 235
ellipticum *Desv.* II. 236
falcatum *DC.* II. 236
guianense *Desv.* II. 236
javitense *H. B. et K.* II. 236
macrophyllum *H. B. et K.* II. 236
simplicifolium *Kunth* II. 235
Neuroloma *Andrz.* I. 156
arabidiflorum *DC.* I. 156
α glabrum - - -
β asperum - - -
nudicaule *DC.* I. 156
scapigerum *DC.* I. 156
Neurosperma *Raf.* III. 312
cuspidata *Raf.* III. 312
Neurotropis DC. I. 176 (Thlaspi)
Nhandiroba Plum. III. 297 *Marcgr.* III. 298
NHANDIROBEAE *St. Hil.* III. 297
Njara Rheed. III. 284
Nicolsonia *DC.* II. 325
barbata *DC.* II. 325
cayennensis *DC.* II. 325
β laxiuscula - - -
venustula *DC.* II. 325
Nidus germinans Rumph IV. 450, 451
Niebuhria *DC.* I. 243
arenaria *DC.* I. 244
avicularis *DC.* I. 243
cafra *DC.* I. 243
Niebuhria
linearis *DC.* I. 244
madagascariensis *DC.* I. 244
oblongifolia *DC.* I. 244
oleoides *DC.* I. 244
Nigella *Tourn.* I. 48
aristata *Sibth. et Sm.* I. 49
arvensis *L.* I. 49
arvensis L. herb. I. 49
ciliaris *DC.* I. 49
coarctata *Gmel.* I. 50
corniculata *DC.* I. 49
damascena *L.* I. 49
divaricata *Beaupr.* I. 49
foeniculacea *DC.* I. 49
hispanica *L.* I. 49
indica Roxb. I. 49
orientalis *L.* I. 49
sativa *L.* I. 49
β cretica *DC.* I. 49
γ citrina - - -
δ indica - - -
Nigellaria DC. I. 49 (Nigella)
Nigellastrum Moench DC. I. 48 (Nigella)
Nintooa confusa Sweet IV. 333
japonica Sweet IV. 333
longiflora Sweet IV. 333
Nin-too Kaempf. IV. 333
Niota *Lam.* I. 592
pentapetala *Poir.* I. 592
tetrapetala *Lam.* I. 592
Nisa *Pet. Th.* II. 55, 42
involucrata *Pet. Th.* II. 55
nudiflora *DC.* II. 55
Nissolia *Jacq.* II. 257 *Gaertn.* II. 257
aculeata *DC.* II. 258
acuminata *DC.* II. 258
arborea *Jacq.* II. 257
diadelpha *DC.* II. 258
dubia *Poir.* II. 258
ferruginea *W.* II. 258
fruticosa *Jacq.* II. 257
glabrata *Link* II. 257
hirsuta *DC.* II. 257
leiophylla *DC.* II. 258
microptera *Poir.* II. 258
polyphylla *Poir.* II. 258
polysperma Bert. II. 257
punctata Lam. II. 258
quinata Aubl. II. 258
racemosa *DC.* II. 257
reticulata *Lam.* II. 258

Nissolia
retusa *W.* II. 259
robiniaefolia *DC.* II. 258
stipitata *DC.* II. 258
Nissoliaria DC. II. 257 (Nissolia)
Nitraria *L.* III. 456
Billardierii *DC.* III. 456
Schöberi *L.* III. 456
α sibirica *DC.* - -
β caspica - - -
senegalensis *Lam.* III. 456
tridentata *Desf.* III. 456
Nobula Adans. IV. 578
Noisettia *H. B. et K.* I. 290
acuminata *DC.* I. 290
frangulaefolia H. B. et K. I. 289
longifolia *H. B. et K.* I. 290
orchidiflora *Ging.* I. 290
β - - -
Nominium Ging. I. 291 (Viola)
Nomisma DC. I. 175 (Thlaspi)
Nonatelia *Aubl.* IV. 466 *Juss.* *Spr.* IV. 466
clusiaefolia Reich. IV. 467, 532
divaricata Bartl. IV. 466
divaricata *Rich.* IV. 467
filamentosa Humilt. IV. 462
formosa *Rich.* IV. 467
grandiflora *H. B. et K.* IV. 467
hispida *Wall.* IV. 467
longiflora *Aubl.* IV. 467
lutea *Aubl.* IV. 466
macrophylla *H. B. et K.* IV. 467
officinalis *Aubl.* IV. 466
officinalis Spr. IV. 515
panamensis *DC.* IV. 466
paniculata Aubl. IV. 467, 510
pubescens Spr. IV. 515
racemosa *Aubl.* IV. 466
racemosa Rich. IV. 466
secundiflora Spr. IV. 466
violacea *Aubl.* IV. 466
Nr. 90. *Sieb.* IV. 467, 622
Nr. 91. *Sieb.* IV. 467, 622
Nopal sylvestre Thierry-Menonv. III. 474
Nochatzli Hern. III. 474
NOPALEAE *DC.* III. 457
Norantea *Aubl.* I. 566
brasiliensis *Chois.* I. 566
guianensis *Aubl.* I. 566
NORANTEAE *Chois.* I. 566
Norta DC. I. 191 (Sisymbrium)
Notoceras *R. Br.* I. 140
canariense *R. Br.* I. 140
cardaminefolium *DC.* I. 140
hispanicum *DC.* I. 140
quadricorne *DC.* I. 140
Notanthera DC. IV. 307 (Loranthus)
Nothria repens Berg. I. 349
NOTORHIZEAE *DC.* I. 186
NOTORHIZEAE ANGUSTISEPTAE *DC.* I. 202
NOTORHIZEAE LATISEPTAE *DC.* I. 201
NOTORHIZEAE LOMENTACEAE *DC.* I. 212
NOTORHIZEAE NUCAMENTACEAE *DC.* I. 209
NOTORHIZEAE SILIQUOSAE *DC.* I. 186
Nugaria DC. II. 481 (Caesalpinia)
Nuphar *Sibth. et Sm.* I. 116
advena *Ait.* I. 116
japonica *DC.* I. 116
Kalmiana *Ait.* I. 116
lutea *Sm.* I. 116
pumila *Sm.* I. 116
sagittaefolia *Pursh* I. 116
Nymphaea *Neck.* I 114
acutiloba *DC.* I. 116
advena Ait. I. 116
alba *L.* I. 115
β minor *Besl.* I. 115
alba Walt. I. 116
ampla *DC.* I. 115
β Rudgeana *Meyer* I. 115
blanda *Meyer* I. 116
coerulea Andr. I. 114
coerulea *Savign* I. 114
edulis *DC.* I. 115
glandulifera Rodsch. I. 116
Kalmiana Sims I. 116
Lotus Burm. I. 115
Lotus *L.* I. 115
Lotus W. et Kit. I. 115
lutea L. I. 116
lutea Thunb. I. 116
madagascariensis *DC.* I. 114
minor *DC.* I. 116
Nelumbo a L. I. 114

Nymphaea
Nelumbo β L. I. 114
nitida *Sims* I. 116
odorata *Ait.* I. 116
odorata W. I. 116
odorata β minor Sims I. 116
pentapetala Walt. I. 114
pubescens *W.* I. 115
pulchella *DC.* I. 115
pumila Hoffm. I. 116
pygmaea *Ait* I. 116
reniformis *Walt.* I. 115
rubra *Roxb.* I. 115
β rosea *Sims* - -
sagittaefolia Walt. I. 116
scutifolia *DC.* I. 114
stellata *W.* I. 115
thermalis *DC.* I. 115
versicolor *Roxb.* I. 115
NYMPHAEACEAE *DC.* I. 113
NYMPHAEEAE *DC.* I. 114

O

Obolaria Sieg. IV. 340
Ochna *Schreb.* I. 735 *L.* I. 735, 736
arborea *Burch.* I. 736
atropurpurea *DC.* I. 736
cardiosperma Lam. I. 737
ciliata *Lam.* I. 735
Jabotapita L. I. 737
laevigata Vahl I. 736
longifolia Lam. I. 736
lucida *DC.* I. 735
α β - - -
lucida Lam. I. 735
madagascariensis *DC.* I. 735
mauritiana *Lam.* I. 735
multiflora *DC.* I. 735
nitida *Thunb.* I. 735
obtusata *DC.* I. 735
obtusifolia Lam. I. 736
parvifolia *Vahl* I. 736
pumila *Buchan.* I. 736
squarrosa L. I. 735
squarrosa Rottb. I. 735
zeylanica Lam. I. 736
OCHNACEAE *DC.* I. 735
Ochrocarpos *Pet. Th.* I. 560
madagascariensis *Pet. Th.* I. 560
Ochroma *Sw.* I. 480
Lagopus *Sw.* I. 480
tomentosa *W.* I. 480
Ochroxylum Schreb. I. 725
Ochrus Tourn. II. 369
pallida Pers. II. 375
Ochthodium *DC.* I. 184
aegyptiacum *DC.* I. 185
Octavia *DC.* IV. 464
sessiliflora *DC.* IV. 464
Octodon *Thonn.* IV. 540
filifolium *Thonn.* IV. 540
Octostemon DC. III. 172 (Tetrazygia)
Odonia *Bertol.* II. 239
tomentosa *Bertol.* II. 239
Odontaria DC. I. 614 (Cupania)
Odontites Hoffm. IV. 127 *Spr.* IV. 127
glauca Spr. IV. 128
gracilis MB. IV. 128
luteola Hoffm. IV. 128
luteola Spr. IV. 129
procumbens Spr. IV. 127
tenuissima Spr. IV. 127
Odontopetalum DC. I. 638 (Monsonia)
Odontostemon DC. I. 164 (Alyssum)
Odorata Riv. IV. 231
Oedmannia Thunb. II. 118
lancea Thunb. II. 119
Oenanthe *Lam.* IV. 136 *Spr.* IV. 80, 136
ambigua Nutt. IV. 188
apiifolia *Brot.* IV. 137
apiifolia Spr. IV. 137
approximata Mer. IV. 137
aquatica Lam. IV. 138
australis Wulf. IV. 137
callosa *Salzm.* IV. 137
capensis Houtt. IV. 135
carolinensis Pers. IV. 188
chaerophylloides Pour. IV. 137
crocata *L.* IV. 138
diffusa Lag. IV. 138
digitata Nutt. IV. 141
exaltata Thunb. IV. 135
ferulacea *Thunb.* IV. 139
filiformis *Lam.* IV. 139
filiformis Sieb. IV. 139
filiformis Walt. IV. 187
filipenduloides Thuill. IV. 137
fistulosa *L.* IV. 136
β Tabernaemontani *Koch* IV. 136
γ lanceolata *Spr.* IV. 136
fistulosa Poir. IV. 136

Oenanthe
glauca hort. monsp. IV. 137
globulosa *L.* IV. 138
gymnorhiza Brign. IV. 137
Huanaca Spr. IV. 81
humilis *Raf.* IV. 139
javanica *DC.* IV. 138
inebrians Thunb. IV. 135
interrupta *Thunb.* IV. 139
Jordani Ten. IV. 137
karsthia Hacq. IV. 137
Lachenalii *Gmel.* IV. 136
β approximata *DC.* - 137
γ involucrata - - -
lanceolata Poir. IV. 136
linearis *Wall.* IV. 138
megapolitana W. IV. 136
Mutellina Lam. IV. 139
nodiflora Schousb. IV. 140
obscura Spr. IV. 135
patens Moench IV. 137
peucedanifolia *Poll.* IV. 137
peucedanifolia Schleich. IV. 137
peucedanifolia Sm. IV. 137
peucedanoides Roth IV. 137
Phellandrium *Lam.* IV. 138
pimpinelloides Lam. IV. 137
pimpinelloides *L.* IV. 137
α chaerophylloides *DC.* IV. 137
β pimpinellifolia - - -
pimpinelloides Poll. IV. 136
Pollichii Gmel. IV. 137
prolifera *L.* IV. 138
purpurea Lam. IV. 162
quitensis Spr. IV. 136
rhenana DC. IV. 136
rhenana Moric. IV. 137
rigida Nutt. IV. 188
rigida striata L. IV. 147
sarmentosa *Presl* IV. 138
silaifolia *MB.* IV. 137
stolonifera *DC.* IV. 138
Tabernaemontani Gmel. IV. 136
tenuifolia Froel. IV. 137
tenuifolia *Thunb.* IV. 139
virgata Koch IV. 137
virgata Poir. IV. 137
Oenoplea Hedw. II. 22
Oenoplia Schult. II. 22
volubilis Schult. II. 23
Oenothera *L.* III. 45
acaulis *Cav.* III. 49
β major *Ser.* - -
adscendens *W. herb.* III. 52
Oenothera
alata Nutt. III. 47
alata *Raf.* III. 46
albicans *Lam.* III. 47
albicaulis *Pursh* III. 51
ambigua *Spr.* III. 50
anomala Curt. III. 45
australis Salish. III. 52
biennis *L.* III. 46
caespitosa *Sims* III. 46
canadensis *Goldie* III 52
Chamissonis Link III. 46
cheiranthifolia *Horn.* III. 46
chrysantha *Mx.* III. 51
corymbosa *Lam.* III. 48
corymbosa Sims III 47
cruciata Nutt. III. 47
dentata *Cav.* III. 46
dentata R. et Pav. III. 46
elata *H. B. et K.* III. 46
epilobiifolia *H. B. et K.* III. 52
Fraseri *Pursh* III. 51
fruticosa *L.* III. 50
fruticosa β ambigua Nutt. III. 50
gauroides *Horn.* III. 49
glauca *Mx* III. 50
grandiflora *Ait.* III. 46
α glabra *Sims* - -
β pubescens - - -
grandiflora Lam. III. 47
grandiflora R. et Pav. III. 49
hirta Link III. 46
hirta L. III. 57
humifusa *Nutt* III. 47
humilis Don III. 49
hybrida *Mx.* III. 50
incana *Nutt.* III. 52
Lamarkiana *Ser.* III. 47
latiflora *fl. mex.* III. 50
linearis *Mx.* III. 51
linifolia *Nutt.* III. 50
longiflora *Jacq.* III. 47
macrocarpa *Pursh* III. 47
media *Link* III. 49
micrantha Spr. III. 46
minima *Pursh* III 49
missouriensis Sims III. 47
mollissima *L.* III. 48
multicaulis *R et Pav.* III. 51
muricata *L.* III. 47
nocturna *Jacq.* III. 47
nocturna W. herb. III. 48
octovalvis Jacq. III. 57
odorata *Jacq.* III. 48
α glaucescens *Ser.* III. 48

Oenothera
β virescens *Ser.* III 48
parviflora *L.* III. 47
pinnatifida *H. B. et K.* III. 50
pinnatifida Nutt. III. 51
prostrata *R. et Pav.* III. 48
pubescens *W. herb.* III. 46
pumila *L.* III. 51
purpurea *Curt.* III. 49
purpurea Lam III. 51
pusilla *Mx.* III. 51
rhizocarpa *Spr* III. 50
riparia *Nutt.* III. 52
Romanzowii *Ledeb.* III. 49
rosea *Ait* III. 51
roseo-alba *Bernh.* III. 48
rubra Cav. III. 51
salicifolia *Desf.* III. 47
scapigera Pursh III. 46
serrulata *Nutt.* III. 49
Simsiana *Ser* III. 47
sinuata *Mx.* III. 48
sinuata minima Nutt. III. 49
sinuata var. Spr. III. 48
speciosa *Nutt.* III. 50
spectabilis Horn. III. 48
striata *Ledeb.* III. 48
strigosa W. herb III. 48
suaveolens *Desf.* III. 46
subulata *R. et Pav.* III. 51
tarquensis *H. B. et K.* III. 51
tenella *Cav.* III. 48
tenuifolia *Cav.* III. 48
tetragona *Roth* III. 52
tetraptera *Cav.* III. 50
triloba *Nutt.* III. 49
tubifera *fl. mex.* III. 50
undulata Ait. III. 48
villosa *Thunb.* III. 47
virgata *R. et Pav.* III. 50
viscosa *Raf.* III. 49
Nr. 2. et Nr. 3. *Raf.* III. 64
Oenotherium Ser. III. 49 (Oenothera)
Oetania DC. I. 90 (Unona)
O-Higginsia R. et Pav. IV. 399
aggregata R. et Pav. IV. 438
obovata R. et Pav. IV. 400
verticillata R. et Pav. IV. 399
OLACINEAE *Mirb.* I. 531
Olax *L.* I. 531 *R. Br.* I. 532
aphylla R. Br. I. 532
imbricata *Roxb.* I. 532
Phyllanthi R. Br. I. 532
Olax
Pseudalsia W. I. 533
pseudaleioides W. I. 533
psittacorum Vahl I. 532
scandens *Roxb.* I. 532
stricta R. Br. I. 532
zeylanica *L.* I. 532
Olbia Medik. DC. I. 438 (Lavatera)
deflexa Moench I. 439
Oldenlandia *L.* IV. 424 *L.* IV. 418 *P. Brown.* III. 54 *Neck. Gaertn.* IV. 424 *Retz* IV. 53
affinis *DC.* IV. 428
alata herb. paris. IV. 429
alata *Koen.* IV. 427
alata Wall. IV. 427
aspera *DC.* IV. 428
asperulae *DC.* IV. 425
biflora *L.* IV. 426
biflora Roth IV. 54
brachypoda *DC.* IV. 424
capensis *Thunb.* IV. 424
capillaris *DC.* IV. 426
conostyla *DC.* IV. 428
corymbosa *L.* IV. 426
crassifolia *DC.* IV. 427
crystallina *Roxb* IV. 426
debilis *Forst.* IV. 428
decumbens Spr. IV. 54
Deppeana *DC.* IV. 428
depressa *W.* IV. 429, 54
dichotoma Spr. IV. 54, 622
dichotoma W. herb. IV. 426
diffusa *Roxb.* IV. 426
digyna Retz IV. 54
foetida *Forst.* IV. 428
glomerata Mx. IV. 421
graminifolia *DC.* IV. 425
herbacea *DC.* IV. 425
hirsuta *L. fil.* IV. 428
hispida Poir. IV. 420
hispida *DC.* IV. 428
lactea *DC* IV. 427
lancifolia *DC.* IV. 425
linearis *DC.* IV. 425
linifolia *DC* IV. 425
longiflora Lam. IV. 409
longifolia *DC.* IV. 426
macrophylla *DC.* IV. 427
madagascariensis Desf. IV. 425
maritima Roth IV. 622

Oldenlandia
microtheca *DC.* IV. 428
multiflora *Cav.* IV. 427
nudicaulis Roth IV. 622
ovatifolia *DC.* IV. 427
paniculata *L.* IV. 427
β arenarioides *DC.* IV. 427
pentandra *DC.* IV. 427
pentandra Retz IV. 54
pumila *DC.* IV. 425
pusilla *Roth* IV. 428
ramosa *Roxb.* IV. 426
ramosissima *Fisch.* IV. 424
repens Burm. IV. 419, 421
repens L. IV. 419
riparia *DC.* IV. 424
rupestris Lam. IV. 434
sabulosa *DC.* IV. 424
scabrida *DC.* IV. 425
sessiliflora Sm. IV. 54
spergulacea *DC* IV. 428
stricta L. IV. 425
strigulosa *DC.* IV. 427
tenuifolia Burm. IV. 425
tenuifolia *Forst.* IV. 425
trinervia Retz IV. 420
tuberosa Lam. IV. 434
umbellata *L.* IV. 426
uniflora L. IV. 421
uniflora R. et Pav. IV. 421, 557
verticillata Bacl. IV. 572
verticillata L. IV. 420
virgata *DC.* IV. 425
Zanguebariae *Lour.* IV. 429
Olea capensis Buchoz II. 5
Oligacoce W. IV. 632
hyalinorhiza W. herb. IV. 638
polystachya W. herb. IV. 639
Olinia *Thunb.* II. 41
cymosa *Thunb.* II. 41
Olisbea *DC.* III. 31
rhizophoraefolia *DC.* III. 31
Oliveria *Vent.* IV. 234
decumbens Vent. IV. 234
orientalis *DC.* IV. 234
Olopetalum DC. I. 638 (Monsonia)
Olostyla *DC.* IV. 440
corymbosa *DC.* IV. 440
Omalocarpus DC. I. 21 (Anemone)
Omphalobioides DC. II. 508 (Schotia)
Omphalobium *Gaertn.* II. 85
Omphalobium
africanum *DC.* II. 85
fasciculatum *DC.* II. 86
Gaudichaudi *DC.* II. 85
indicum *Gaertn.* II. 85
Lambertii *DC.* II. 85
Patrisii *DC.* II. 86
pentagynum *DC.* II. 86
Perrottetii *DC.* II. 86
pinnatum *DC.* II. 86
Schotia Jacq. II. 508
Smeathmanni *DC.* II. 86
Thonningii *DC.* II. 86
villosum *DC.* II. 86
Onagra Tourn. III. 46, 343 *Ser.* III. 46 (Oenothera)
undulata Moench III. 48
ONAGRAE Juss. III. 35
ONAGRARIAE *Juss.* III. 35
ONAGREAE *DC.* III. 40
Onobrychis *Tourn.* II. 344
aequidentata *D'Urv.* II. 346
alba *Desv.* II. 345
arenaria *DC.* II. 345
Bergeriana *DC.* II. 346
Buxbaumiana Desv. II. 347
Caput-Galli *Lam.* II. 346
carpathica *DC.* II. 346
circinnata Desv. II. 347
conferta *Desv.* II. 344
β Fontanesii *DC.* II. 344
cornuta *Desv.* II. 347
crinita *Desv.* II. 345
Crista-Galli *Lam.* II. 346
cristata Desv. II. 341, 346
cuneifolia *DC.* II. 348
Echinus *DC.* II. 346
eriophora *Desv.* II. 345
foveolata *DC.* II. 346
glabra *Desv.* II. 345
gracilis *Bess.* II. 345
horrida *Desv.* II. 345
incurvata *DC.* II. 346
lineata Desv. II. 351
mareotica *Stev.* II. 345
Michauxii *DC.* II. 347
montana *DC.* II. 344
orientalis Jaum. II. 347
ornata *Desv.* II. 347
Pallasii *MB.* II. 347
pedunculoris *DC.* II. 346
petraea Bess. II. 345
petraea *Desv.* II. 345
picta Desv. II. 347

Onobrychis
procumbens *Stev.* II. 344
ptolemaica *DC.* II. 347
pumila *Desv.* II. 347
radiata *MB.* II. 347
rotundifolia *Desv.* II. 348
sativa *Lam.* II. 344
β subvillosa *DC.* II. 344
sativa tatarica Fisch. II. 344
saxatilis *All.* II. 345
sororia Desv. II. 348
spicata Moench II. 344
stenorhiza *DC.* II. 346
supina *DC.* II. 344
tanaitica Spr. II. 344
tenuifolia Moench II. 345
Tournefortii *Desv.* II. 347
tragacanthoides *DC.* II. 347
venosa *Desv.* II. 347
vulgaris Jaum. II. 344
Ononis *L.* II. 158
aethiopica Burm. II. 167
aggregata Asso II. 164
alba *Poir.* II. 163
alopecuroides *L.* II. 163
altissima *Lam.* II. 162
angustissima *Lam.* II. 161
Anil *Mill.* II. 168
anthylloides *DC.* II. 168
antiquorum L. II. 163
aphylla Lam. II. 164
arachnoidea *Lapeyr.* II. 159
arborescens *Desf.* II. 162
arbuscula Desv. II. 161
arenaria *DC.* II. 159
argentea L. fil. II. 242
arragonensis *Asso* II. 164
arragonensis β Lam. II. 165
arthropodia Brot. II. 160
arvensis Lam. II. 163
arvensis Retz II. 162
asphaltoides *DC.* II. 167
β linearis - - 168
γ angustissima *DC.* - -
barbata Cav. II. 164
biflora *Desf.* II. 160
brachycarpa *DC.* II. 160
breviflora *DC.* II. 160
Broteriana *DC.* II. 162
Broussonetii *DC.* II. 161
calycina Lam. II. 160
calycina *Viv.* II. 160
capensis *L.* II. 167
capillaris *Thunb.* II 166
capitata *Cav.* II. 164
cenisia Asso II. 161
Ononis
cenisia *L.* II. 161
β subaristata *DC.* II. 161
cernua *L.* II. 167
cerrifolia Reich. II. 317
Cherleri Forsk. II. 159
Cherleri *L.* II. 162
cicerifolia *DC.* II. 165
cintrana *Brot.* II. 160
Columnae *All.* II. 164
compressa *Lag.* II. 165
crassifolia Dufour II. 161
crispa *L.* II. 159
cristata Mill. II. 161
cuspidata *Desf.* II. 159
decumbens Mill. II. 168
decumbens Sieb II. 217
decumbens *Thunb.* II. 166
Desfontainii Dufour II. 162
diffusa *Ten.* II. 163
dumosa Lapeyr. II. 164
elongata *Thunb.* II. 167
euphrasiaefolia *Desf.* II. 165
excisa *Thunb.* II. 166
falcata *Viv.* II. 159
fasciculata *Thunb.* II. 167
filiformis L. II. 231
foetens All. II. 162
foetida *Schousb.* II. 161
fruticosa Asso II. 161
fruticosa *L.* II. 161
β microphylla *DC.* II. 161
geminata *Ait.* II. 167
geminiflora *Lag.* II. 161
glabra *Thunb.* II. 167
glandulifera hort. dorpat. II. 161
glutinosa *Mart.* II. 168
heterophylla *Thunb.* II. 166
hircina Jacq. II. 162
hirsuta *Thunb.* II. 166
hirta *Desf.* II. 163
hispanica *L. fil.* II. 159
hispida *Desf.* II. 163
β spinescens *DC.* II. 163
inaequifolia *DC.* II. 165
involucrata *L. fil.* II. 167
juncea *Asso* II. 164
Lagopus *Thunb.* II. 167
latifolia Asso II. 161
laxiflora *Desf.* II. 161
longifolia *W.* II. 159
macracantha *Clark.* II. 165
micrantha *Thunb.* II. 167
microphylla *L. fil.* II. 166
Milleri *DC.* II. 168

Ononis
minutissima Jacq. II. 164
minutissima *L.* II. 164
mitissima *L.* II. 163
mollis *Lag.* II. 162
mollis Savi II. 162
monophylla *Desf.* II. 163
Morisoni Gou. II. 160
Natrix *DC.* II. 159
a et β - - -
Natrix L. II. 159
oligophylla *Ten.* II. 164
ornithopodioides *L.* II. 160
pallida *Horn.* II. 166
paniculata *Cav.* II. 165
parviflora *Berg.* II. 166
parviflora Lam. II. 164
pendula *Desf.* II. 162
pendula Sieb. II. 162
persica *Burm.* II. 165
picta *Desf.* II. 159
pinguis Lam. II. 159
pinguis L. II. 159
pinnata *Brot.* II. 165
procurrens *Wallr.* II. 162
β repens *L.* II. 163
γ caduca *Vill.* II. 163
prostrata *L.* II. 166
pubescens *L.* II. 160
pyramidalis *Cav.* II. 165
quinata Forsk. II. 208
quinata *Thunb.* II. 167
racemosa Brot. II. 162
racemosa *Thunb.* II. 167
ramosissima *Desf.* II. 159
reclinata Lam. II. 164
reclinata *L.* II. 162
rhinanthoides *Lapeyr.* II. 165
rosaefolia *DC.* II. 165
rotundifolia *L.* II. 161
β aristata *DC.* - -
rotundifolia L. II. 161
saxatilis Lam. II. 164
scabra *Lapeyr.* II. 166
Schouwii *DC.* II. 162
secunda *Thunb.* II. 167
senescens Lapeyr. II. 163
sericea *Thunb.* II. 166
serrata *Forsk.* II. 163
sicula *Guss.* II. 160
Sieberi *Bess.* II. 162
speciosa *Lag.* II. 164
spicata *Thunb.* II. 166
spinosa Hasselq. II. 352
spinosa *Wallr.* II. 163
Ononis
β angustifolia *Wallr.* II. 163
γ glabra *DC.* II. 163
spinosa α L. II. 162
spinosa β L. II. 163
spinosa hirsutissima Stev. II. 163
stipulata *Thunb.* II. 166
striata *Gou.* II. 164
strigosa Burm. II. 217
strigosa *Thunb.* II. 167
subcordata *Cav.* II. 165
subocculta Vill. II. 164
tribracteata *DC.* II. 161
tridentata *L.* II. 161
β canescens *Lam.* II. 161
trifoliata L. II. 218
umbellata *L.* II. 167
vaginalis *Vahl* II. 159
variegata *L.* II. 164
β erioclada *DC.* II. 165
vestita *Viv.* II. 160
villosa *Thunb.* II. 166
villosissima *Desf.* II. 163
virgata Burm. II. 217
visciflora *DC.* II. 168
viscosa *L.* II. 160
viscosa β L. II. 160
Onosuris *Raf.* III. 64
acuminata *Raf.* III. 64
Chamissonis *DC.* III. 64
Oococca DC. I. 615 (Melicocca)
Opa Lour. III. 259
Metrosideros Lour. III. 261
odorata Lour. III. 261
Opercularia *Rich.* IV. 615 *Gaertn.* IV. 614 *Juss.* IV. 615
apiciflora *Labill.* IV. 615
aspera *Gaertn.* IV. 616
aspera Juss. IV. 615
aspera Spr. IV. 616
diphylla *Gaertn.* IV. 616
hirtella *DC.* IV. 616
hispida *Spr.* IV. 615
hyssopifolia *Juss.* IV. 616
ligustrifolia *Juss.* IV. 616
ocymifolia *Juss.* IV. 616
paleata *Young* IV. 616
rubioides *Juss.* IV. 616
sessiliflora *Juss.* IV. 615
spermacocea *Labill.* IV. 615
umbellata Gaertn. IV. 615
vaginata *Labill.* IV. 615

OPERCULARIAE Juss. IV. 614
OPERCULARIEAE *Rich.* IV. 343, 614
Ophelus *Lour.* I. 478
sitularius *Lour.* I. 478
Ophiorhiza *L. fil.* IV. 415 *Auct.* IV. 415
acuminata *DC.* IV. 416
canescens *Blume* IV. 416
fasciculata *Don* IV. 416
heterophylla *Jack* IV. 416
japonica *Blume* IV. 416
lanceolata Forsk. IV. 371
longiflora *Blume* IV. 416
marginata *Blume* IV. 415
Mitreola L. IV. 417
Mungos Bartl. IV. 415
Mungos Burm. IV. 417, 622
Mungos *L.* IV. 415
neglecta *Blume* IV. 416
oblongifolia *DC.* IV. 415
perpusilla *Blume* IV. 417
prostrata *Don* IV. 416
quadrifida *Blume* IV. 416
Richardiana *Gaudich.* IV. 417
rugosa *Wall.* IV. 416
sanguinea *Blume* IV. 416
subumbellata Bartl. IV. 417
subumbellata *Forst.* IV. 417
tomentosa *Jack* IV. 416
trichocarpa *Blume* IV. 416
villosa *Roxb.* IV. 415
Ophioxylon arboreum Koen. IV. 520
Ophispermum *Lour.* II. 59
sinense *Lour.* II. 59
Opilia Roxb. II. 42
Opopanax *Koch* IV. 170
Chironium *Koch* IV. 170
Opulus Tourn. Moench IV. 323 328 *DC.* IV. 328 (Viburnum)
glandulosus Moench IV. 328
Opuntia *Tourn.* III. 471
amyclaea *Ten.* III. 474
brasiliensis *DC.* III. 474
cochinillifera *Mill.* III. 473
crassa *Haw.* III. 474
curassavica *Mill.* III. 472
β longa *Haw.* - -
cylindrica *DC.* III. 471
decumana *Haw.* III. 473
Opuntia
Dillenii *Haw.* III. 472
elata *hort. berol.* III. 474
elatior *Mill.* III. 472
ferox *Haw.* III. 472
Ficus-indica *Haw.* III. 473
foliosa *Salm-Dyck* III. 471
fragilis *DC.* III. 472
Hernandezii *DC.* III. 474
horrida *Salm-Dyck* III. 472
humilis Haw. III. 472
imbricata *DC.* III. 471
inermis *DC* III. 473
lanceolata *Haw* III. 473
leucantha *hort. berol.* III. 474
longispina *hort. berol.* III. 474
maxima *Mill.* III. 473
maxima Mill. III. 473
maxima Salm-Dyck III 474
missouriensis *DC.* III. 472
monacantha *DC.* III. 472
nigricans *Haw.* III. 473
Phyllanthus Mill. III. 463
polyacantha Haw. III. 472
polyantha *Haw.* III. 472
Pseudo-tuna *Salm-Dyck* III. 473
pusilla Haw. III. 471
pusilla *Salm-Dyck* III. 472
rosea *DC.* III. 471
rubescens *Salm-Dyck* III. 474
spinosissima *Mill.* III. 472
stricta Haw. III. 473
tomentosa *Salm-Dyck* III. 473
triacantha *DC.* III 473
tuberculata *DC.* III. 473
Tuna *Mill.* III. 472
vulgaris *Mill.* III. 474
OPUNTIACEAE *DC.* III. 458
OPUNTIACEAE Juss. III. 457
Orchidocurpum Mx. I. 87
Oreogeum Ser. II. 553 (Geum)
Oreosciadium DC. IV. 101 (Apium)
Oreoselinum Dub. et DC. IV. 180 *Hoffm. MB.* IV. 180 *Hoffm.* IV. 176 *Lag.* IV. 176
austriacum Hoffm. IV. 180
caucasicum MB. IV. 184
Chabraei MB. IV. 176
latifolium MB. IV. 181
legitimum MB. IV. 180

Oreoselinum
lusitanicum Tourn. IV. 246
nigrum Delarb. IV. 180
peucedanoides Hoffm. IV. 181
podolicum Bess. IV. 176
rablense Hoffm. IV. 181
Oribasia Schreb. IV. 466
racemosa Gmel. IV. 466
violacea Gmel. IV. 466
Origia portulacifolia Forsk. III. 357
Orium DC. I. 165 (Clypeola)
lanuginosum Desv. I. 165
Orlaya *Hoffm.* IV. 209
grandiflora *Hoffm.* IV. 209
maritima *Koch* IV. 209
platycarpos *Koch* IV. 209
Ormiscus DC. I. 231 (Heliophila)
Ormocarpum *Beauv.* II. 314
cassioides Desv. II. 315
sennoides *DC.* II. 315
sulcatum *Beauv.* II. 315
verrucosum *Beauv.* II. 315
Ormosia *Jacks.* II. 97
coarctata *Jacks.* II. 97
coccinea *Jacks.* II. 97
dasycarpa *Jacks.* II. 97
Ornithopodium Tourn. II. 311 *Burm.* II. 353
compressum All. II. 312
majus C. Bauh. II. 312
scorpioides All. II. 311
triphyllum Moench II. 311
Ornithopus *Desv.* II. 311 *L.* II. 311
compressus *L.* II. 311
durus Cav. II. 311
durus DC. fl. fr. II. 311
ebracteatus Brot. II. 311
exstipulatus Thore II. 311
heterophyllus Brot. II. 311
laevigatus Sm. II. 311
lotoides Viv. II. 311
nudiflorus Lag. II. 311
perpusillus *L.* II. 312
β intermedius *Roth* II. 312
γ nodosus *Mill.* - -
pygmaeus Viv. II. 311
repandus Lam. II. 311
roseus Dufour II. 312
ruber Lour. II. 327
sativus Brot. II. 312
scorpioides L. II. 311
tetraphyllus L. II. 316
trifoliatus Lam. II. 311
Ornitrophe Juss. I. 610
Allophyllus Pers. I. 611
Cobbe W. I. 610
Cominia W. I. 610
integrifolia W. I. 610
macrophylla Poir. I. 610
Merularia Comm. I. 610
occidentalis W. I. 611
pinnata Poir. I. 611
rigida W. I. 611
Schmidelia Pers. I. 610
serrata Roxb. I. 610
spicata Poir. I. 611
Orobus *Tourn.* II. 376
albus *L. fil.* II. 379
β asphodeloides *Ser.* II. 379
alpestris *W. et Kit.* II. 377
americanus *Mill.* II. 381
angustifolius *L.* II. 379
argenteus *Mill.* II. 381
asphodeloides Gou. II. 379
atropurpureus *Desf.* II. 379
atropurpureus Lapeyr. II. 379
aurantius *Stev.* II. 378
canescens *L. fil.* II. 379
β pallescens *Ser.* - -
γ ensifolius - - -
δ tenuis - - -
coccineus Lodd. II. 381
coccineus *Mill.* II. 380
β unijugus *Ser.* - -
croceus *Desf.* II. 378
cyanaeus *Stev.* II. 380
digitatus MB. II. 380
dispar *Nutt.* II. 380
divaricatus Lapeyr. II. 379
ensifolius Lapeyr. II. 379
erectus *Poir.* II. 379
filiformis Lam. II. 379
flaccidus Rudius II. 377
formosus *Stev.* II. 376
β microphyllus *Ser.* II. 377
fruticosus Pers. II. 264
Gmelini Fisch. II. 378
hirsutus *L.* II. 376
β glabriusculus *Ser.* II. 376
humilis *Ser.* II. 378
laetus MB. II. 379
laevigatus *W. et Kit.* II. 378
lathyroides *L.* II. 377
laxiflorus *Desf.* II. 376
longifolius *Nutt.* II. 380
luteus *L.* II. 378
montanus *Scop.* II. 380

Orobus
multiflorus *Sieh.* II. 377
niger *L.* II. 378
ochroleucus *W. et Kit.* II. 378
pallescens MB. II. 379
pannonicus Jacq. II. 379
Piscidia *Spr.* II. 379
Plukenetii Lapeyr. II. 379
procumbens *Mill.* II. 380
pyrenaicus L. II. 379
Rafinesquii Presl II. 380
ruscifolius W. II. 377
saxatilis *Vent.* II. 380
serotinus Prest II. 377
sessiliflorus *Sm.* II. 377
sessilifolius *Silth. et Sm.* II. 380
siculus Raf. II. 380
sylvaticus DC. fl. fr. II. 356
sylvaticus *L.* II. 378
tenuifolius Roth II. 379
tomentosus Desf. II. 264
Tournefortii Lapeyr. II. 378
tuberosus *L.* II. 378
β pyrenaicus *Ser.* II. 379
γ divaricatus - - -
δ tenuifolius - - -
variegatus *Ten.* II. 377
varius *Soland.* II. 379
venetus *Mill.* II. 380
venosus *W herb.* II. 377
vernus *L.* II. 377
β ruscifolius *Ser.* II. 377
γ flaccidus - - -
versicolor Gmel. II. 379
viciaeformis *Lag.* II. 379
α calcaratus *DC.* - -
β multiflorus - - -
vicioides *DC. herb.* II. 377
Orostachys Fisch. DC. III. 400 (Umbilicus)
chlorantha Fisch. III. 400
malachophylla Fisch. III. 400
thyrsiflora Fisch. III. 401
Ortega L. III. 375
Ortegia *Loefl.* III. 375 (I. 388)
dichotoma *L.* III. 376 (I. 388)
dichotoma DC. fl. fr. I. 388
hispanica *L.* III. 376 (I. 388)
Ortegioides decussata Soland. III. 76
Orthocarpaea DC. I. 476 (Helicteres)
Orthodon Ser. I. 415 (Cerastium)
ORTHOPLOCEAE *DC.* I. 213
ORTHOPLOCEAE ANGUSTISEPTAE *DC.* I. 224
ORTHOPLOCEAE LATISEPTAE *DC.* I. 223
ORTHOPLOCEAE LOMENTACEAE *DC.* I. 225
ORTHOPLOCEAE NUCAMENTACEAE *DC.* I. 224
ORTHOPLOCEAE SILIQUOSAE *DC.* I. 213
Orthoselis DC. I. 232 (Heliophila)
ORTHOSPERMAE *Koch DC.* IV. 57, 58
Ortiga Feuill. III. 340 *DC.* III. 340 (Loasa)
Orucaria Juss. II. 420 *Clus.* II. 420
lunata Juss. II. 420
Orygia *Forsk.* III. 455
decumbens *Forsk.* III. 455
Osbeckia *L.* III. 138
alpestris *DC.* III. 140
angustifolia *Don* III. 142
antennina *Sm.* III. 143
Aubletiana Spr. III. 107
Bonplandiana Spr. III. 138
bracteolaris *DC.* III. 141.
brasila Schrank III. 154
cernua Spr. III. 135
chinensis Gaertn. III. 142
chinensis *L.* III. 141
Chulesis *Don* III. 143
ciliaris Ser. III. 132
decandra *DC.* III. 143
decumbens *DC.* III. 143
divaricata Spr. III. 133
excelsa Spr. III. 106
glomerata *DC.* III. 141
β albiflora - - -
glutinosa Spr. III. 110
grandiflora *Sm.* III. 143
jucunda *DC.* III. 139
lanceolata Spr. III. 131
Langsdorfiana Spr. III. 130
Leschenaultiana *DC.* III. 142
manillana *DC.* III. 142
microphylla *DC.* III. 140
multiflora *Sm.* III. 143
napaulensis *Hook.* III. 142

Osbeckia
octandra *DC.* III. 142
oleaefolia *DC.* III. 139
β quaternifolia - -
ornata Sw. III. 134
parnassifolia *DC.* III. 140
peruviana Pav. III. 106
pityrophylla *DC.* III. 139
princeps *DC.* III. 140
pumila *DC.* III. 141
repanda *DC.* III. 141
repens *DC.* III. 142
rostrata *Don* III. 143
rotundifolia *Sm.* III. 143
Sinsii *DC.* III. 140
sipaneoides *DC.* III. 141
stellata *Don* III. 142
β III. 142
striphnocalyx *DC.* III. 140
ternifolia *Don* III. 142
tortuosa Spr. III. 132
tubulosa *Sm.* III. 143
urceolaris *DC.* III. 139
zeylanica *L. fil.* III. 141
zeylanica var. decandra Sm. III. 143
OSBECKIEAE *DC.* III. 127
Osbeckiaria DC. III. 141 (Osbeckia)
Oscillanthera DC. IV. 307 (Loranthus)
Osmorhiza *Raf.* IV. 232
Berterii *DC.* IV. 232
brevistylis *DC.* IV. 232
longistylis *DC.* IV. 232
Ossaea *DC.* III. 168
acuminata *DC.* III. 169
amygdalina *DC.* III. 169
flavescens *DC.* III. 169
lateriflora *DC.* III. 169
multiflora *DC.* III. 169
purpurascens *DC.* III. 169
scabrosa *DC.* III. 169
scalpta *DC.* III. 168
sparsiflora *DC.* III. 169
Osteomeles *Lindl.* II. 633
anthyllidifolia *Lindl.* II. 633
Osterdykia Burm. IV. 12
Ostericum *Hoffm.* IV. 167
palustre Bess. IV. 167
pratense *Hoffm.* IV. 167
Ostryodium Desv. DC. II. 351 (Flemingia)
Othera Thunb. II. 42
Othrys Pet. Th. I. 243
Otidia Lindl. DC. I. 655 (Pelargonium)
carnosa Sweet I. 655
Otites Otth. DC. I. 369 (Silene)
Otoptera *DC.* II. 240
Burchellii *DC.* II. 240
Ottilis zeylanica Gaertn. I. 63.
Ottoa *H. B. et K.* IV. 136
oenanthoides *H. B. et K.* IV. 13.
Ouratea Aubl. I. 736
Ourouparia Aubl. IV. 347
guianensis Aubl. IV. 349
Outea *Aubl.* II. 510
bijuga *DC.* II. 511
guianensis *Aubl.* II. 511
multijuga *DC.* II. 510
OXALIDEAE *DC.* I. 689
Oxalis *L.* I. 690
Acetosella *L.* I. 700
β coerulea *DC.* I. 700
γ subpurpurascens *DC.* I. 700
δ parviflora *Lejeun.* - -
Acetosella Mx. I. 700
albicans *H. B. et K.* I. 692
β sericea *DC.* I. 693
aliena *Spr.* I. 696
ambigua *Jacq.* I. 698
ambigua Sal. I. 692
americana *Big.* I. 700
amoena Jacq. I. 701
angustifolia *H. B. et K.* I. 69
arcuata *Jacq.* I. 698
articulata *Savi* I. 695
asinina *Jacq.* I. 697
Barrelieri *Jacq.* I. 690
bicolor Savi I. 695
bifida *Thunb.* I. 700
borjensis *H. B. et K.* I. 691
breviscapa *Jacq.* I. 698
Burmanni *Jacq.* I. 695
canescens *Jacq.* I. 693
caprina *L.* I. 696
cernua *Thunb.* I. 696
ciliaris *Jacq.* I. 698
Commersonii *Pers.* I. 702
compressa *Jacq.* I. 696
conorhiza *Jacq.* I. 693
convexula *Jacq.* I. 699
corniculata *L.* I. 692
corymbosa *DC.* I. 696
crenata *Jacq.* I. 691
crispa *Jacq.* I. 697
cruentata *Jacq.* I. 700

Oxalis
cuneata *Jacq.* I. 700
cuneifolia *Jacq.* I. 701
debilis *H. B. et K.* I. 695
decaphylla *H. B. et K.* I. 695
dendroides H. B. et K. I. 690
dentata *Jacq.* I. 696
digitata Poir. I. 702
Dillenii *Jacq.* I 691
β florida *Salisb.* I. 692
disticha *Jacq.* I. 694
ebracteata *Savi* I. 694
elegans *H. B. et K.* I. 695
elongata *Jacq.* I. 701
β amoena - - -
elongata β W. I. 701
enneaphylla *Cav.* I. 702
erecta Savi I. 696
eriocarpa *DC.* II. 207
exaltata *Jacq.* I. 698
fabaefolia *Jacq.* I. 697
fallax *Jacq.* I. 700
ferruginata *Jacq.* I. 698
filicaulis *Jacq.* I. 700
filifolia *Jacq.* I. 702
filiformis *H. B. et K.* I. 693
flabellifolia *Jacq.* I. 702
flaccida *Jacq.* I. 698
flava *L.* I. 702
florida Salisb. I. 692
frutescens L. I. 690
fruticosa *Raddi* I. 690
fuscata *Jacq.* I. 698
glabra *Thunb.* I. 701
glandulosa *Jacq.* I. 698
glauca *H B. et K.* I. 691
glauca Raf. I. 692
gracilis *Jacq.* I. 701
grandiflora Jacq. I. 699
grandifolia *DC.* I. 696
hedysarifolia *Raddi* I. 690
hedysaroides *H. B. et K.* I. 691
Hernandesii *fl. mex.* I. 695
heterophylla *DC.* I. 694
hirta *L.* I. 693
β brevipes *DC.* I. 694
hirta β W. I. 694
hirtella *Jacq.* I. 694
humilis *Thunb.* I. 699
Jacquiniana *H. B. et K.* I. 695
incarnata *L.* I. 694
laburnifolia *Jacq.* I. 697
laciniata *Cav.* I. 702
laevigata *W.* I. 699
lanata *L. fil.* I. 700
Oxalis
lanceaefolia *Jacq.* I. 697
lateriflora *Jacq.* I. 693
latifolia *H. B et K.* I. 696
laxula Jacq. I. 699
lepida *Jacq* I. 697
leporina *Jacq.* I. 697
linearis *Jacq.* I. 701
livida *Jacq* I. 696
lobata *Sims* I. 696
longiflora *L.* I. 700
lotoides *H. B. et K.* I. 692
lupinifolia *Jacq.* I. 702
lupulina *H. B. et K.* I. 692
luteola *Jacq.* I. 700
Lyoni *Pursh* I. 692
macrogonya *Jacq.* I. 700
macrophylla *Horn.* I. 696
macrophylla H. B. et K. I. 696
macrostylis *Jacq.* I. 693
magellanica *Forst.* I. 700
mallobolba *Cav.* I. 702
mandioccana *Raddi* I. 696
marginata *Jacq.* I. 699
medicaginea *H. B. et K.* I. 692
megalorhiza *Jacq.* I. 695
microphylla H. B. et K. I. 693
microphylla *Poir.* I. 692
miniata *Jacq.* I. 701
minuta *Thunb.* I. 701
mollis *H. B. et K.* I. 692
monophylla *L.* I. 697
multiflora *Jacq.* I. 694
natans *L fil.* I. 700
Neaei *DC.* I. 690
nudiflora *fl. mex.* I. 695
obtusa *Jacq.* I. 699
parviflora Lejeun. I. 700
parvifolia *DC.* I. 693
pectinata *Jacq.* I. 702
peduncularis *H. B. et K.* I. 691
pentantha H. B. et K. I. 690
pentantha *Jacq.* I. 690
β Humboldtii *DC.* I. 690
pentaphylla *Sims* I. 702
perennans *Haw.* I. 691
pes-caprae Savi I. 696
pilosiuscula *H. B. et K.* I. 692
Plumieri *Jacq.* I. 690
polyphylla *Jacq.* I. 701
primulaefolia *Raddi* I. 697
prostrata Haw. I. 692
psoralioides *H. B. et K.* I. 690
pubescens *H. B. et K.* I. 691
pulchella *Jacq.* I. 699

Oxalis
punctata *L. fil.* I. 699
purpurata *Jacq.* I. 696
purpurea L. I. 699
purpurea *W.* I. 699
β laxula *Jacq.* - -
pusilla *Jacq.* I. 701
pusilla Sal. I. 692
quinata *Savi* I. 694
racemosa Savi I. 693
reclinata *Jacq.* I. 701
repens *Thunb.* I. 693
reptatrix *Jacq.* I. 694
rhombifolia *Jacq.* I. 691
rigidula Jacq. I. 699
rosacea *Jacq.* I. 694
rosea *Jacq.* I. 693
rostrata *Jacq.* I. 697
rubella *Jacq.* I. 694
rubens Haw. I. 692
rubra Jacq. I. 699
rubro-flava *Jacq.* I. 697
sanguinea *Jacq.* I. 697
scandens *H. B. et K.* I. 692
Schraderiana *H. B. et K.* I. 695
secunda *Jacq.* I. 693
sensitiva L. I. 690
sericea *L. fil.* I. 695
sessilifolia L. I. 694
sexenata Savi I. 702
speciosa Jacq. I. 699
speciosa *W.* I. 698
α purpurea *L.* I. 699
β sagillata *Jacq.* I. 699
γ rigidula - - -
stricta Houtt. I. 693
stricta *L.* I. 692
strumosa *Jacq.* I. 699
sugillata Jacq. I. 699
sulphurea *Jacq.* I. 698
tenella *Jacq.* I. 700
tenuifolia *Jacq.* I. 701
tetraphylla *Cav.* I. 695
tomentosa *L. fil.* I. 702
tricolor *Jacq.* I. 697
α flava - - 698
β alba - - -
truncatula *Jacq.* I. 698
tuberosa *Savi* I. 693
tubiflora *Jacq.* I. 693
undulata *Jacq.* I. 698
variabilis *Jacq.* I. 699
α longiscapa *Jacq.* I. 699
β rubra - - -
γ grandiflora *Jacq.* I. 699
δ Simsii *DC.* - -

Oxalis
venosa *Savi* I. 694
versicolor Jacq. I. 701
versicolor *L.* I. 701
β sylvestris *DC.* I. 701
versicolor γ *W.* I. 701
verticillata *fl. mex.* I. 691
villosa *MB.* I. 692
violacea *L.* I. 695
virginea *Jacq.* I. 694
virgosa *Savi* I. 695
Oxyandra DC. I. 515 (Sloanea)
Oxyanthus *DC.* IV. 376
cymosus Reich. IV. 372
hirsutus *DC.* IV. 376
speciosus Ait. IV. 376
speciosus *DC.* IV. 376
speciosus Sims IV. 376
tubiflorus *DC.* IV. 376
Oxycarpus Lour. I. 560
cochinchinensis Lour. I. 561
Oxyceros Lour. IV. 384 *DC.* IV. 385 (Randia)
horrida Lour. IV. 388
sinensis Lour. IV. 388
Oxylobium *Andr.* II. 104
arborescens *R. Br.* II. 104
cordifolium *Andr.* II. 104
ellipticum *R. Br.* II. 104
Pultenaeae *DC.* II 104
spinosum *DC.* II. 104
Oxymeris *DC.* III. 190
quinquedentata *DC.* III. 190
quinquenodis *DC.* III. 190
Oxypogon elegans Rafin. II. 355 371
Oxys Tourn. I. 690
Oxyspora *DC.* III. 123
paniculata *DC.* III. 123
Oxytandrum Neck. I. 514
Oxytropis *DC.* II. 275
altaica Pers. II. 277
ambigua *DC.* II. 276
ampullata *Pers.* II. 278
arctica *R. Br.* II. 276
argentata *Pers.* II. 276
argentata Pursh II. 287
argyraea *DC.* II. 276
baicalia *Pers.* II. 279
borealis *DC.* II. 275
brevirostra *DC.* II. 277
caespitosa *Pers.* II. 278
campestris *DC.* II. 278
β viscosa - - -
γ sulphurea *Fisch.* II. 278

Oxytropis
candicans *DC.* II. 277
caudata *DC.* II. 277
coerulea *DC.* II. 276
cyanaea *MB.* II. 275
β albana *Stev.* II. 275
dealbata Pers. II. 289
deflexa *DC.* II. 280
dichoptera *DC.* II. 281
filiformis *DC.* II. 276
Fischeri *DC.* II. 281
β macrantha *DC.* II. 281
floribunda *DC.* II. 280
foetida *DC.* II. 278
follicularis Pers. II. 301
glabra *DC.* II. 280
Gmelini Fisch. II. 277
grandiflora *DC.* II. 277
β carnea - - -
γ leptoptera - - -
grandiflora Fisch. II. 277
hedysaroides Pers. II. 286
inaria *DC.* II. 279
Lamberti *Pursh* II. 277
lanata *DC.* II. 279
leptophylla *DC.* II. 278
leucantha *Pers.* II. 276
longirostra *DC.* II. 277
lunata Pers. II. 307
macroptera Fisch. II. 283
microphylla *DC.* II. 279
montana *DC.* II. 275
montana Spr. II. 282
montana Stev. II. 275
muricata *DC.* II. 280
myriophylla *DC.* II. 279
nigrescens *Fisch.* II 278
oxyphylla *DC.* II. 279
Pallasii *Pers.* II. 280
physodes glabra DC. II. 278
villosa - - -
pilosa *DC.* II. 280
prostrata *DC.* II 279
pumila *Fisch* II. 279
setosa *DC.* II. 277
songarica *DC.* II. 277
sordida *Pers.* II. 276
squammulosa *DC.* II. 278
sylvatica *DC.* II. 277
taurica Pers. II. 284
tenella *Fisch.* II. 281
teres *DC.* II 280
tragacanthoides *Fisch.* II. 280
triphylla *Pers.* II. 278
uncata Pers. II 306
Oxytropis
uralensis *DC.* II. 276
β sericea - - -
uralensis DC. Astr. II. 276
vaginata *Fisch.* II. 281
versicolor Fisch. II. 281
verticillaris *DC.* II. 279
Ozophyllum Schreb. I. 730
foetidum Mart. I. 730
trifoliolatum W. I. 730

P

Pachinema *R. Br.* I. 70
complānatum *R. Br.* I. 71
Pachira Aubl. I. 478
aquatica Aubl. I. 478
nitida H. B. et K. I. 478
Pachyloma *DC.* III. 122
coriaceum *DC.* III. 123
α glaberrimum *DC.* III. 123
β subsetosum - - -
Pachynotum DC. I. 132 (Mathiola)
Pachyphragma DC. I. 175 (Thlaspi)
Pachypleurum Ledeb. IV. 151
Pachyrhizus *Rich. herb.* II. 402
angulatus *Rich. herb.* II. 402
montanus *DC.* II. 402
trilobus *DC.* II. 402
Pachystylum DC. I. 234 (Heliophila)
Padavara DC. IV. 449 (Morinda)
Paederia *L.* IV. 471 *Juss.* IV. 361
brasiliana *DC.* IV. 472
erecta *Roxb.* IV. 471
erecta Spr. IV. 472
foetida *L.* IV. 471
foetida Spr. IV. 470
fragrans Lam. IV. 361
owariensis Spr. IV. 472
recurva *Roxb.* IV. 471
secundiflora Poir. IV. 364
sessiliflora *Poir.* IV. 472
ternata *Wall.* IV. 471
tomentosa *Blume* IV. 471
Valli-kara *Juss.* IV. 472
verticillata *Blume* IV. 471
PAEDERIEAE *DC.* IV. 470
Paeon DC. I. 65 (Paeonia)
Paeonia *L.* I. 65
albiflora *Pall.* I. 66
anomala *L.* I. 66
arietina *Anders.* I. 66
α Andersonii *DC.* I. 66

Paeonia
β carnea *DC.* I. 66
byzantina Clus. I. 66
corallina *Retz* I. 65
cretica Clus. I. 66
daurica Anders. I. 66
decora *Anders.* I. 66
α Pallasii *DC.* I. 66
β elatior - - -
humilis *Retz* I. 66
humilis var. Anders. I. 66
hybrida *Pall.* I. 66
laciniata Pall. I. 66
lobata *Desf.* I. 66
mollis *Anders.* I. 66
Moutan *Sims* I. 65
α papaveracea *bot. repos.* I. 65
β Banksii *DC.* I. 65
γ rosea - - -
officinalis *Retz* I. 65
paradoxa *Anders.* I. 66
β leiocarpa *DC.* - -
γ tatarica *Mill.* - -
peregrina *Mill.* I. 66
peregrina α DC. I. 66
peregrina γ DC. I. 66
promiscua Lob. I. 66
Russi *Biv.* I. 66
tennifolia *L.* I. 66
β laciniata *W.* I. 66
triternata *Pall.* I 65
PAEONIACEAE *DC.* I. 64
Pagamea *Aubl.* IV. 622
Pagapate *Sonn.* III. 231
Palava *R. et Pav.* I. 526
biserrata R. et Pav. I. 526
declinata Moench I. 458
glabrata R. et Pav. I. 526
lanceolata R. et Pav. I. 526
Palavia *Cav.* I. 458
malvaefolia *Cav.* I. 458
moschata *Cav.* I. 458
Paletuviera *Pet. Th.* III. 32
Palicourea *Aubl.* IV. 524 (*Palicurea R. et Schult.*)
alpina *DC.* IV. 528
amethystina *DC.* IV. 527
amethystina β longebracteata Bartl. IV. 527
angustifolia *H. B. et K.* IV. 529
apicata *H. B. et K.* IV. 525
aurata *Mart.* IV. 530
barbinervia *DC* IV. 530
calophylla *DC.* IV. 529
chionantha *DC.* IV. 526
Palicourea
coccinea *DC.* IV. 529
coerulea *R. et Schult.* IV. 528
costata *H. B. et K.* IV. 530 518
crocea *DC.* IV. 526
croceoides *Desv.* IV. 529
diuretica *Mart.* IV. 530
domingensis *DC.* IV. 529
elliptica *H. B. et K.* IV. 528
eriantha *DC.* IV. 528
fastigiata Cham. et Schl. IV. 525
fastigiata *H. B. et K.* IV. 525
fastigiata Spr. IV. 513
flavescens *H. B. et K.* IV. 528
guianensis *Aubl.* IV. 530
Haenkeana *DC.* IV. 530
hebeantha *DC.* IV. 525
hyacinthiflora *R. et Schult.* IV. 527
laxa *R. et Schult.* IV. 527
longibracteata *DC.* IV. 527
longiflora *DC.* IV. 528
longifolia *H. B. et K.* IV. 529
longifolia St. Hil. IV. 526
macrobotrys *R. et Schult.* IV. 527
macrocarpa *H. B. et K.* IV. 527
Marcgravii *St. Hil.* IV. 525
β pubescens *DC.* - -
mitis *DC.* IV. 527
mitis Spr. IV. 512
nicotianaefolia *Cham. et Schlecht.* IV. 529
noxia *Mart.* IV. 530
obovata *DC.* IV. 527
officinalis *Mart.* IV. 530
Pavetta *DC.* IV. 525
pedunculosa *DC.* IV. 526
petiolaris *H. B. et K.* IV. 529
punicea *DC.* IV. 526
quadrifolia *Rudg.* IV. 526
rigida *H. B. et K.* IV. 530
Sellowiana *DC.* IV. 525
sonans *Mart.* IV. 530
speciosa *H. B. et K.* IV. 528
speciosa Spr. IV. 512
strepens *Mart.* IV. 530
sulphurea *DC.* IV. 528
tabernaefolia *DC.* IV. 525
tetraphylla *Cham. et Schl.* IV. 526
thyrsiflora *DC.* IV. 528
tinctoria *R. et Schult.* IV. 525
β fol. ovatis *DC.* IV. 525

Palicourea
tinifolia *DC.* IV. 529
triphylla *DC.* IV. 526
umbellata *DC.* IV. 526
verticillata *DC.* IV. 526
viridis R. et Schult. IV. 506
xanthina *DC.* IV. 525
Palicuria cayennensis Desv. IV. 526
Palimbia *Bess.* IV. 175
carvifolia Koch IV. 176
Chabraei *DC.* IV. 176
β podolica - - -
ramosissima *DC.* IV. 176
salsa *Bess.* IV. 175
Paliurus *Tourn.* II. 22
aculeatus *Lam.* II. 22
Aubletia *Schult.* II. 22
australis Gaertn. II. 22
inermis hort. paris. II. 31
petasus Dum. Cours. II. 22
ramosissima Poir. II. 22
reticulata Vahl Ii. 20
virgatus *Don* II. 22
vulgaris Don II. 22
Pallasia capensis Houtt. I. 712
Palovea *Aubl.* II. 518
guianensis *Aubl.* II. 518
Paltoria ovalis R. et Pav. II. 15
Pamea Juss. III. 10
guianensis Aubl. III. 13
Panax *L.* IV. 252
aculeatum *Ait.* IV. 252
Anisum *DC.* IV. 254
arboreum *Forst.* IV. 253
attenuatum *Sw.* IV. 253
chrysophyllum Vahl IV. 254
cochleatum *DC.* IV. 253
decompositum *Wall.* IV. 255
fragrans *Roxb.* IV. 254
fruticosum *L.* IV. 254
Gaudichaudi *DC.* IV. 253
glabratum *H. B. et K.* IV. 253
Hainla *DC.* IV. 253
horridum *Sm.* IV. 252
Leschenaultii *DC.* IV. 254
Lessonii *DC.* IV. 253
longe-petiolatum *Pohl* IV. 253
Loureirianum *DC.* IV. 252
Morototoni *Aubl.* IV. 254
obtusum *Blume* IV. 254
pinnatum *Lam.* IV. 254
pusilla Sims IV. 252
quinquefolium *L.* IV. 252
sambucifolium *Sieb.* IV. 255
scutellarioides Reinw. IV. 253
Panax
secunda Schult. IV. 254
sericeum *Pohl* IV. 254
serratum *Wall.* IV. 253
simplex *Forst.* IV. 253
speciosum *W.* IV. 254, 670
simplicifolium Dietr. IV. 253
spinosa Poir. IV. 254
splendens *H. B. et K.* IV. 253
tomentosum *Wall.* IV. 254
trifolium *L.* IV. 252
undulata Pers. IV. 254
undulatum H. B. et K. IV. 254
vinosus Schlecht. IV. 254
Pancovia bijuga W. II. 507
Pancrasia DC. IV. 501 (Coffea)
Panetos Rafin. DC. IV. 433 (Anotis)
Pantopiddana Scop. III. 293
Panzera W. II. 510
Papaver *Tourn.* I. 117
alpinum *L.* I. 118
alpinum B Lapeyr. I. 118
arenarium *MB.* I. 119
Argemone *L.* I. 118
β - - -
armeniacum *Lam.* I. 120
aurantiacum Lois. I. 118
bracteatum *Lindl.* I. 119
Burseri Crantz I. 118
cambricum L. I. 121
caucasicum *MB.* I. 120
dubium Jacq. I. 118
dubium *L.* I. 118
β - - -
floribundum *Desf.* I. 119
fugax *Poir.* I. 120
gariepinum *Burch.* I. 119
horridum *DC.* I. 119
hybridum *L.* I. 118
integrifolium *Vig.* I. 120
laevigatum *MB.* I. 119
maritimum With. I. 118
microcarpum *DC.* I. 118
nudicaule *L.* I. 117
β glabratum *DC.* I. 118
γ radicatum - - -
δ rubro-aurantiacum *Fisch.* I. 118
nudicaule Oed. I. 118
obtusifolium *Desf.* I. 118
orientale *L.* I. 119
pilosum *Sibth. et Sm.* I. 119
pyrenaicum *W.* I. 118
α luteum *DC.* I. 118
β puniceum - - -
pyrenaicum W. I. 118
radicatum Rotth. I. 118

Papaver
Rhoeas *L.* I. 118
Roubiaei *Vig.* I. 119
setigerum *DC.* I. 119
somniferum *L.* I. 119
α nigrum *DC.* I. 120
β album - - -
suaveolens Lapeyr. I. 118
trilobum *Spr.* I. 119
turbinatum *DC.* I. 120
virgatum Sm. I. 119
PAPAVERACEAE *DC.* I. 117
PAPILIONACEAE L. II. 93
PAPILIONACEAE *L.* II. 94
Papularia Forsk. III. 351
crystallina Forsk. III. 352
Parapetalifera Wendl. I. 714
odorata Wendl. I. 714
serrata Wendl. I. 714
Paratropia *DC.* IV. 265
longifolia *DC.* IV. 266
nodosa *DC.* IV. 265
pergamacea *DC.* IV. 266
rigida *DC.* IV. 266
β IV. 269
Pareira brava I. 100 I. 103
Parinari Aubl. II. 526
Parinarium *Juss.* II. 526
campestre *Aubl.* II. 527
excelsum *Sabin.* II. 527
montanum *Aubl.* II. 527
senegalense *Perr.* II. 527
Pariti Rheed. I. 454
Parivoa *Aubl.* II. 510, 519
grandiflora *Aubl.* II. 510
tomentosa Aubl. II. 520
Parkinsonia *Plum.* II. 485
aculeata *L.* II. 486
Parnassia *Tourn.* I. 320
asarifolia *Vent.* I. 320
caroliniana *Mx.* I. 320
fimbriata *Banks* I. 320
grandifolia *DC.* I. 320
ovata Beauv. I. 320
ovata *Ledeb.* I. 320
β Belvisii *DC.* I. 320
palustris *L.* II. 320
parviflora *DC.* I. 320
tenuis Wahlenb. I. 320
Parochetus *Hamilt.* II. 402
communis *Hamilt.* II. 403
major *Don* II. 403
Paronychia *Juss.* III. 370 *Tourn.* III. 370 *Tourn. Juss. Lam. DC.* III. 369
Paronychia
arabica *DC.* III. 370
aretioides *DC.* III. 371
argentea dict. encycl. III. 371
argentea *Lam.* III. 371
β mauritanica *DC.* III 371
argyrocoma *Nutt.* III. 372
arragonica Schult. III. 371
benghalensis R. et Schult. III. 372
bonariensis *DC.* III. 370
brasiliana DC. III. 370
canariensis *Juss.* III. 371
capitata *Lam.* III. 371
chilensis *DC.* III. 370
cymosa *DC.* III. 370
dichotoma DC. III. 372
dichotoma *Nutt.* III. 372
echinata *Lam.* III. 370
herniarioides *Nutt.* III. 371
hispanica dict. encycl. III. 371
lanuginosa Poir. III. 372
linearifolia DC. III. 372
nivea *DC.* III. 371
polygonifolia *DC.* III. 371
pubescens DC. fl. fr. III. 368
ramosissima *DC.* III. 372
rigida Moench III. 371
sedifolia *Salt.* III. 372
serpyllifolia *DC.* III. 371
β herniarioides *Pourr.* III. 371
sessiliflora *Nutt.* III. 372
Smithii *Choisy* III. 371, 375
striata DC. III 376
subulata DC. III. 372, 374
suffruticosa Lam. III. 368
tenella Hortul. III. 372
tenuifolia *DC.* III. 372
verticillata DC. fl. fr. III 370 372
PARONYCHIEAE *St. Hil.* III 365
Paropsia *Pet. Th.* III. 322
edulis *Pet. Th.* III. 322
PAROPSIEAE *DC.* III. 322
Parosella Cav. II. 244
tuberculata Cav. II. 245
Parsonsia P. Brown. III. 83
herbacea P. Brown. III. 86
prostrata Bert. III. 86
Paschanthus *Burch.* III. 336
repandus *Burch.* III. 336

Passalia Banks herb. I. 313
Passiflora *Juss.* III. 322 *Bory* III. 325
acuminata *DC.* III 328
adenopoda *fl. mex.* III 330
adianthifolia Ker III. 333
Adianthum W. III. 333
adulterina L. fil. III. 333
alata *Ait.* III. 328
alato-coerulea *Lindl.* III. 329
albida *Ker* III. 328
alnifolia *H. B. et K.* III. 327
Andersonii *DC.* III. 326
angustifolia *Sw.* III. 324
appendiculata *Meyer* III. 331
aurantia Andr. III. 333
aurantia Forst. III. 332
auriculata *H B. et K.* III. 323
bauhinifolia *H B. et K.* III. 324
Berteriana *Balb.* III. 325
bicornis *Mill.* III. 332
biflora *Lam.* III. 326
biglandulosa Caley III. 333
bilobata *Juss.* III. 324
bryonioides *H. B. et K.* III. 327
capsularis *L.* III. 325
β acutiloba *DC.* III 325
γ geminifolia - - -
capsularis Sm III. 325
caracasana W. III. 332
Cavanillesii *DC.* III. 323
cephaleima *Bory* III. 332
ciliata *Ait.* III. 331
cirriflora *Juss.* III. 323
clypeata *Sm* III. 332
coccinea *Aubl.* III. 327
coccinea Banks III. 333
coerulea *L.* III. 330
coerulea Lour. III 330
coeruleo-racemosa *Sab.* III. 329
contrayerva *Sm.* III. 332
coriacea *Juss.* III. 324
cuneata *W.* III. 332
cuneifolia *Cav.* III. 330
cuprea *L.* III. 323
cuprea Cav. III. 323
cyathophora *Desv.* III. 331
Dictamo *fl. mex.* III. 324
difformis *H. B. et K.* III 324
digitata R. et Pav. III. 330
discolor Link et Otto III. 326
edulis *Sims* III. 329
elongata Poir. III. 326
emarginata *H. et Bonpl.* III. 322
filamentosa *Cav* III. 330
Passiflora
filamentosa β hot. reg. III. 330
foetida *Cav.* III. 331
foetida α L. III. 331
foetida β L. III. 331
geminiflora *DC.* III. 323
glabra Wendl. III. 333
glabrata *H. B et K.* III. 323
glandulosa *Cav.* III. 327, 335
glauca Ait. III. 329
glauca *H. et Bonpl.* III. 322
gossypifolia Desv. III. 331
gracilis *Link* III. 324
guazumaefolia Jacq. III. 331
guazumaefolia *Juss.* III. 327
hederacea *Cav.* III 325
hederacea Lam. III. 325
hemicycla *Meyer* III 326
Herbertiana bot. reg. III. 333
Hermanni *DC.* III. 332
heterophylla Jacq. III. 324
heterophylla *Lam.* III. 332
hibiscifolia *Lam.* III. 331
hirsuta *L.* III. 325
hirsuta Lodd. III. 331
holosericea *L.* III. 323
incarnata *L.* III. 329
β integriloba *L.* III. 329
indecora *H. B. et K.* III. 328
jorullensis *H. B. et K.* III. 326
lancifolia *Desv.* III. 331
latifolia *DC.* III. 328
laurifolia *L.* III. 328
Leschenaultii *DC.* III. 326
ligularis *Juss.* III. 328
β geminiflora *Juss.* III. 328
littoralis *H. B. et K.* III. 323
longifolia Lam. III. 324
longipes *Juss.* III. 328
lunata *Juss. herb.* III. 331
lunata Sm. III. 326
lutea *L.* III. 325
lyraefolia *Tussac* III. 326
maculata *Scan.* III. 324
maliformis *L.* III. 327
mauritiana *Pet. Th.* III. 328
Maximiliana *Bory* III. 326
menispermifolia *H. B. et K.* III. 329
mexicana *Juss.* III. 324
minima *Jacq.* III. 325
minima L. III 324
misera *H. B. et K.* III. 324
mixta L. fil. III. 335
mollis *H. B et K.* III. 327

Passiflora
moluccana *Reinw.* III. 323
mucronata *Lam.* III. 327
multiflora *L.* III. 323
multiformis *Jacq.* III. 332
Murucuja L. III 333
nitida *H. B. et K.* III. 327
normalis *L.* III. 324
oblonga *Sw.* III. 326
octandra Thomps. III. 337
orbiculata Cav. III 333
ornata *H. B. et K.* III. 328
ovata *Martin* III. 322
pallida *L.* III. 323
pallida *Lour.* III 331 *)
palmata *Lodd.* III. 330
pannosa *Sm.* III. 325
parviflora Sw. III. 325
pedata *L.* III 330
peduncularis Cav. III. 334
peltata *Cav* III. 325
penduliflora *Bert.* III. 326
pennipes Sm. III 334
perfoliata *L.* III. 325
picturata *Ker* III 330
picturata Lodd. III. 330
pilosa *R. et Pav.* III. 330
pinnatistipula Cav. III. 334
Princeps Lodd. III. 329
pubescens *H. B. et K.* III. 324
pulchella *H. B. et K.* III. 328
punctata *L.* III. 327
punctata Lodd. III. 326
punicea *R. et Pav.* III. 329
pyriformis *DC.* III. 331
quadrangularis *L.* III. 328
β sulcata - - -
quadriglandulosa Meyer III. 335
racemosa *Brot.* III. 329
Raddiana *DC.* III. 329
reflexiflora *Cav.* III. 330
Rohrii *DC.* III. 326
rotundifolia Jacq. III. 327
rotundifolia *L.* III. 326
β Jacquini *DC.* III. 326
γ Swartzii - - 327
rotundifolia Sw. III. 327
rubra *L.* III. 325
sanguinea *Colla* III. 329
sanguinea Sm. III. 334
septenata *DC.* III. 323
serrata *L.* III 330
β digitata *R. et Pav.* III. 330

*) conf. Praefatio.

Passiflora
serratifolia *L.* III. 327
serratistipula *fl. mex.* III. 328
serrulata *Jacq.* III. 329
setacea *DC.* III 329
sexflora *Juss.* III. 323
stipulata *Aubl.* III. 329
suberosa *L.* III. 325
subpeltata *Orteg.* III. 329
tetradena *DC.* III. 331
tetrandra *Banks* III. 323
theobromaefolia *DC.* III. 331
tiliaefolia *L.* III. 328
tinifolia *Juss.* III. 328
tomentosa Cav. III. 334
trigona R. et Pav. III. 334
triloba *R. et Pav.* III. 330
trisetosa *fl. mex.* III. 324
tuberosa *Jacq.* III. 326
tubiflora *H. B. et K.* III. 332
variegata Mill. III. 331
velutina *DC.* III. 327
Vespertilio Ker III. 326
Vespertilio Lawr. III. 326
Vespertilio *L.* III 326
viridiflora Cav. III. 336
vitifolia *H. B. et K.* III. 330

PASSIFLOREAE *Juss* III. 321

PASSIFLOREAE VERAE *DC.* III. 322

Passoura Aubl. I. 312
Pastinaca *Tourn.* IV. 188 *Hoffm.* IV. 188 *Spr.* IV. 185, 188 *L.* IV. 170
altissima Lam. IV. 170
ambigua Torr IV. 188
Anethum Spr. IV. 186
dissecta Cels IV. 196
dissecta Vent. IV. 190
divaricata *Desf.* IV 189
domestica Lob. IV. 189
foeniculacea Spr. IV. 174
graveolens *MB.* IV. 189
graveolens Salzm. IV. 189
incana W. herb. IV. 196
Kochii a Duby IV. 189
Kochii var. latifolia Duby IV. 189
latifolia *DC.* IV. 189
α velutina *DC.* IV. 189
β glabrata - - -
lucida *L.* IV. 189
nudicaulis Spr. IV. 174
obtusifolia *DC.* IV. 190

Pastinaca
opaca Horn. IV. 189
Opopanax L. IV. 170
pimpinellifolia *MB.* IV. 190
rigida Spr. IV. 188
sativa *L.* IV. 188
α sylvestris *DC.* IV. 189
β edulis - - -
sativa Mill. IV. 189
sativa Thom. IV. 189
Sekakul *Russ.* IV. 189
stenocarpa *DC.* IV. 189
sylvestris Mill IV. 189
triquinata Spr. IV. 168
umbrosa *Stev.* IV. 189
velutina Koch IV. 189
Patabea *Aubl.* IV. 537
alba *H.B. et K.* IV. 538
coccinea *Aubl.* IV. 538
tenuiflora *DC.* IV. 538
Patagonium Schrank DC. II. 318 (Adesmia)
hedysaroides Schrank II. 319
Patima *Aubl.* IV. 444
Forsythii *DC.* IV. 444
guianensis *Aubl.* IV. 444
Patrinia *Juss.* IV. 623 *Don* IV. 624
coronata Fisch. IV. 623
Jatamansi Don IV. 624
intermedia *R. et Schult.* IV. 624
nudiuscula Fisch. IV. 624
rupestris *Juss* IV. 624
scabiosaefolia *Link* IV. 624
sericea Raf. II. 96
serratulifolia Fisch. IV. 624
sibirica *Juss.* IV. 623
villosa *Juss.* IV. 623
Patrisia *H. B. et K.* I. 255 *Rich.* I. 255 *Rohr* II. 57
affinis *H. B. et K.* I. 256
bicolor *DC.* I. 256
dentata *H. B. et K.* I. 256
parviflora *DC.* I. 256
pyrifera Rich. I. 255
PATRISIEAE *DC.* I. 255
Pauletia Cav. DC. II. 513 (Bauhinia)
aculeata Cav. II. 513
glandulosa H B. et K. II. 513
glaucescens H. B. et K. II. 515
inermis Cav. II. 514
multinervia H. B et K. II 515
picta H B. et K. II. 515
Paullinia *Schum.* I. 604
acutangula *Pers.* I. 605
asiatica L. II 83
Paullinia
barbadensis *Jacq.* I. 605
Berteriana Balb. I. 602
bipinnata *Poir.* I. 606
caracasana Jacq. I. 603
caribaea *Jacq.* I. 606
carthagenensis *Jacq.* I. 606
cauliflora *Jacq.* I. 606
connarifolia *Rich.* I. 607
Cupana *H. B. et K.* I. 605
cupaniaefolia *Rich.* I. 606
curassavica *L.* I. 605
Cururu *L.* I. 604
densiflora *Sm.* I. 606
divaricata Sw. I. 603
diversifolia *Jacq.* I. 606
fibulata *Rich.* I. 607
hispida *Jacq.* I. 606
japonica *Thunb* I. 606
ingaefolia *Rich.* I. 607
macrophylla *H. B. et K.* I. 604
meliaefolia *Juss.* I. 605
mexicana Jacq. I. 603
mexicana L. I. 603
mollis *H. B. et K.* I. 606
nitida *H. B. et K.* I. 604
nodosa *Jacq.* I. 606
obovata *Pers.* I. 605
pinnata *L.* I. 604
polyphylla L. I. 604
polyphylla *Schum.* I 606
pteropoda *ft. mex.* I. 605
pubescens *H. B. et K.* I. 606
riparia *H. B. et K.* I. 604
rufescens *Rich.* I. 607
senegalensis *Juss.* I. 605
seriana L. I. 602
sphaerocarpa *Rich.* I. 605
subrotunda *Pers.* I. 605
tetragona *Aubl.* I. 605
thalictrifolia *Juss.* I. 605
tomentosa *Jacq.* I. 605
triternata *H. B. et K.* I. 606
triternata L. I. 604
turbacensis *H. B. et K.* I. 604
velutina *DC.* I. 605
Vespertilio *Sw.* I. 605
PAULLINIEAE *H. B. et K.* I. 601
Pautsauvia Juss. III. 204 (IV. 267)
Pavate Ray IV. 490
Pavetta L. IV. 490 *Blume* IV. 485, 490 *Rich.* IV. 485, 490 *Cyr.* IV. 577
alba Vahl IV. 490

Pavetta
amboinica Blume IV. 487
amplexicaulis *Pers.* IV. 493
angustifolia *R. et Schult.* IV. 493
anthophylla *A. Rich.* IV. 492
arenosa *Lour.* IV. 493
barbata Sw. IV. 493
breviflora *DC.* IV. 491
caffra *Thunb.* IV. 491
canescens *DC.* IV. 492
cinerea *A. Rich.* IV. 492
coccinea Blume IV. 486
Cornelia Reich. IV. 473
corymbosa Hautt. IV. 491
foetidissima Cyr. IV. 577
genipaefolia *Schum.* IV. 492
gracilis *A. Rich.* IV. 492
javanica Blume IV. 487
incarnata Blume IV. 486
indica Burm. IV. 493
indica *L.* IV. 490
longiflora Blume IV. 491
longiflora *Vahl* IV. 491
β javana *DC.* - -
longipes *DC.* IV. 490
macrophylla *Blume* IV. 490
montana *Reinw.* IV. 490
odorata *Blume* IV. 490
opulina *DC.* IV. 492
owariensis *Beauv.* IV. 491
paludosa *Blume* IV. 491
parasitica *Lour.* IV. 493
parviflora *Afz.* IV. 492
parviflora Smeathm. IV. 492
pauciflora Blume IV. 487
pentandra Sw. IV. 525
reticulata *Blume* IV. 490
Rothiana *DC.* IV. 491
salicifolia Blume IV. 487
sambucina *DC.* IV. 492
Smeathmanni *DC.* IV. 492
stricta Blume IV. 486
subglabra *Schum.* IV. 492
sumatrensis *Roth* IV. 491
sylvatica *Blume* IV. 491
thyrsiflora Thunb. IV. 492
tomentosa A. Rich IV. 492
tomentosa Roth IV. 490
tomentosa *Roxb.* IV. 490
triflora *DC.* IV. 492
villosa Roth IV. 491
villosa *Vahl* IV. 491
Pavia *Boerh.* I. 598
alba Poir. I 598
edulis Poit. I. 598
flava *DC.* I. 598
Pavia
hybrida *DC.* I. 598
lutea Poir. I. 598
macrostachya *herb. amat.* I. 598
rubra *Lam.* I. 598
Pavonia *Cav.* I. 442
acerifolia Link et Otto I. 448
cancellata *Cav.* I. 444
coccinea *Cav.* I. 443
Columella *Cav.* I. 443
corymbosa *W.* I. 444
cuneifolia Cav. I. 444
hastata *Cav.* I. 443
leptocarpa *Cav.* I. 443
mollis *H. B. et K.* I. 444
Mutisii *H. B. et K.* I. 444
odorata *W.* I. 444
paniculata *Cav.* I. 444
papilionacea *Cav.* I. 443
parviflora *Desf.* I. 443
pellita *H. B. et K.* I. 444
platanifolia W. I. 448
praemorsa *W.* I. 444
racemosa *Sw.* I. 443
sessiliflora *H. B. et K.* I. 444
sidaefolia *H. B et K.* I. 443
sidoides *Horn.* I. 444
speciosa *H. B. et K.* I. 443
spicata Cav. I. 443
Spinifex Cav. I. 443
Spinifex *W.* I. 442
α ovalifolia *DC.* I. 443
β aristata *Cav.* - -
γ oblongifolia *ft. mex.* I. 443
δ grandiflora - - -
spiralis Cav. I. 445
Typhalea *Cav.* I. 443
typhaleoides *H. B. et K.* I. 443
urens *Cav.* I. 443
zeylanica *W.* I. 444
α Burmanni *DC.* I. 444
β Cavanillesii - - -
Peautia Comm. IV. 15
Pecheya Scop. IV. 493
Pecten Duby DC. IV. 221 (Scandix)
Pectophytum *H. B. et K.* IV. 78
peduncuiare *H. B. et K.* IV. 78
Pedicellaria DC. I. 238 (Cleome)
Pedicellia *Lour.* I. 618 II. 42
oppositifolia *Lour.* I. 618
Pee-amerdu Rheed. I. 97
Pee-kandet Rheed. III. 32
Peganum *L.* I. 712
crithmifolium Georg. I. 712

Peganum
dahuricum β L. I. 712
Harmala *L.* I. 712
β crithmifolium *Retz* I. 712
retusum Forsk. III. 456
Pekea Aubl. I. 599,600 *Juss.* III. 293 *DC.* I. 600 (Caryocar)
butyrosa Aubl. I. 600
Couroupita Juss. III. 294
tuberculosa Aubl. I. 600
Pelargium DC. I. 658 (Pelargonium)
Pelargonium *L'Herit.* I. 649 *Lindl.* I. 658
abrotanifolium *Jacq.* I. 661
acaule *DC.* I. 680
acerifolium *L'Herit.* I. 672
acetosum *Ait.* I. 658
acugnaticum *Pet. Th.* I. 660
acuminatum *DC.* I. 680
adulterinum *L'Herit.* I. 674
aemulum *Sweet* I. 673
affine Andr. I. 650
africanum Cav. I. 660
albiflorum *Spin* I. 667
alchimilloides *W.* I. 660
alnifolium *W.* I. 682
alternans *Wendl.* I. 655
alternatim pinnatum Wendl. I. 655
althaeoides *L'Herit.* I. 655
amoenum *Sweet* I. 663
amplissimum *W.* I. 682
anceps *Ait.* I. 660
anemonefolium *Jacq.* I. 657
angulosum *Ait.* I 672
angustifolium *DC.* I. 680
aphanoides *DC.* I. 680
apiifolium *Jacq.* I. 662
appendiculatum *W.* I. 662
ardens Lodd. I. 662
ardens *Sweet* I. 662
arenarium *DC.* I 680
artemisiaefolium *DC.* I. 661
articulatum *W.* I. 651
asperifolium *Sweet* I. 676
asperum *W.* I. 679
astragalifolium *Pers.* I. 653
athamanthoides *L'Herit.* I. 660
atrofuscum *Sweet* I. 676
atropurpureum *Sweet* I. 674
atrosanguineum *DC.* I. 653
atrum *L'Herit.* I. 653
β varium *DC.* - -
augustum *Hortul.* I. 678
auriculatum *W.* I. 651
Pelargonium
auritum *W.* I. 651
australe Sweet I. 659
australe *W.* I. 654
australe β W. I. 659
autumnale Hortul. I. 676
Baileyanum *Sweet* I. 670
Balbisianum *Spin* I. 672
balsameum *Jacq.* I. 679
barbatum *Jacq.* I. 652
Barnardinum *Sweet* I. 668
Barringtonii *W.* I. 672
Beaufortianum *Pers.* I. 668
Bellardii *Spin* I. 667
bellulum *Sweet* I. 675
Bentinckianum *Hortul.* I. 664
betonicum Jacq. I. 657
betulinum *Ait.* I. 669
bicolor *Ait.* I. 664
bicolor hot. mag. I. 664
bifolium *W.* I. 650
bipartitum *DC.* I. 653
hipinnatifidum L'Herit. I. 678
Blandfordianum *Sweet* I. 678
blandum Horn. I. 681
blandum *Sweet* I. 671
blattarium *Jacq.* I. 656
Boyleae *Sweet* I. 669
bracteosum *DC.* I. 664
Breesianum *Sweet* I. 674
Brownii *Sweet* I. 676
bubonifolium *Pers.* I. 652
bullatum *Jacq.* I. 657
calycinum *Sweet* I. 673
canariense *W.* I. 657
candidum *Hour.* I. 669
canescens *Sweet* I. 661
canum *Pers.* I. 656
capillare *W.* I. 656
capitatum *Ait.* I. 674
capnoides L'Herit. I. 660
cardiifolium *Sweet* I. 672
carinatum *Sweet* I. 657
carneum *Jacq.* I. 654
carnosum *Ait.* I. 655
Castellianum *Spin* I. 681
caucalifolium *Jacq.* I. 658
centauroides *L'Herit.* I. 652
ceratophyllum *L'Herit.* I. 655
cerinum *DC.* I. 659
chamaedryfolium *Jacq.* I. 654
Chelidonium *Houtt.* I. 650
chrysanthemifolium *Sweet* I. 664
ciliatum Jacq. I. 651
ciliatum *L'Herit.* I. 650
β hirtum *W.* - -

Pelargonium
ciliatum W. I. 650
clandestinum L'Herit. I. 660
clandestinum Spin I. 677
clavatum *L'Herit.* I. 660
coarctatum *Sweet* I. 673
cochleatum *W.* I. 672
coccineum Ehrh. I. 659
Collae *Spin* I. 667
columbinum *Jacq.* I. 654
Colvillii *Sweet* I. 675
compositum L'Herit. I. 667
Comptoniae *Sweet* I. 677
concavifolium Hortul. I. 672
concavifolium Pers. I. 650
concinnum *Sweet* I. 675
concolor *Sweet* I. 663
condensatum Pers. I. 651
conduplicatum *W.* I. 671
confusum *DC.* I. 661
consanguineum *W.* I. 681
cordatum *Ait.* I. 671
cordatum L'Herit. I. 671
cordatum β tomentosum Hortul. I. 671
cordifolium bot. mag. I. 671
cordifolium Hortul. I. 671
coriandrifolium *Jacq.* I. 657
coronillaefolium *Pers.* I 653
coronopifolium *Jacq* I. 656
cortusaefolium Jacq. I. 668
cortusaefolium *L'Herit.* I. 665
cortusaefolium var. cortusoides Andr. I. 665
coruscans *Sweet* I. 675
corydaliflorum *DC.* I. 652
cotyledonis *L'Herit.* I 655
crassicaule bot. mag. I. 665
crassicaule *L'Herit.* I. 665
crispum *Ait.* I. 677
β majus *L'Herit.* I. 677
crispum L'Herit. I. 677
crithmifolium *Sm.* I. 655
cruentum *Sweet* I. 663
cucullatum *Ait.* I. 671
cuneatum *Spin* I 672, 681
Curtisianum *Bath. et Spin* I. 667
cuspidatum *W.* I. 667
cynosbatifolium *W.* I. 654
dasycaule Haw. I. 655
dasycaulon *Sims* I. 655
daucoides Jacq I. 662
Daveyanum *Sweet* I. 676
delphinifolium *W.* I. 679
deltoideum L'Herit I. 650
Dennisianum *Sweet* I. 672
Pelargonium
denticulatum *Jacq.* I. 679
depressum Jacq. I. 649
dichondraefolium *DC.* I. 656
difforme *Sweet* I. 670
dioicum *Ait.* I. 653
dipetalum *L'Herit.* I. 650
discipes *Haw.* I. 680
distans *L'Herit.* I. 660
divaricatum *DC.* I 682
diversifolium *Wendl.* I. 667
dondiaefolium *Link* I. 680
dumosum *Sweet* I 669
echinatum *Curt.* I. 665
echinatum Sweet I. 665
egregium *Link* I 682
elatum *DC.* I. 657
elegans Sweet I. 666
elegans *W.* I 666
ellipticum *DC.* I 681
ensatum *DC.* I. 680
eriophyllum *Sweet* I. 671
eriostemon *Jacq.* I. 656
erruns Hortul I. 682
erubescens *Spin* I. 672
erytraeum *DC.* I. 681
euphraseum *Horn.* I. 680
eximium *Sweet* I. 676
exstipulatum *Ait* I. 678
exsul *Hoffmanns.* I. 682
ferulaceum *W.* I 655
Ficaria W. I 650
filipendulifolium *Sweet* I 662
fissifolium *Pers.* I. 652
flavum *Ait.* I 662
β daucoides *Jacq.* I. 662
flexuosum *DC.* I. 680
floccosum *Sweet* I 663
floribundum *Ait.* I. 652
floridum *Sweet* I. 676
foliolosum *DC.* I. 653
formosissimum Pers. I. 669
formosum Desf. I. 669
formosum *Sweet* I. 673
fragile W. I. 661
fragrans Sweet I. 660
fragrans *W.* I. 660
fragrantissimum *Link* I. 682
fraternum *Schrank* I. 678
fruticosum *W.* I. 661
fulgidum *Ait.* I. 663
fulgidum Sweet I. 663
fuscatum *Jacq* I. 668
Ghilini *Spin* I. 668
gibbosum *W.* I. 662
glaucum *L'Herit.* I. 666

Pelargonium
glomeratum *Jacq.* I. 659
glutinosum *Ait.* I. 679
grandiflorum *W.* I. 667
β roseum *DC.* - -
gratum *W.* I. 681
graveolens *Ait.* I 678
Grimaldiae *Spin* I. 669
grossularioides *Ait.* I. 660
hamatum Jacq. I. 665
hepaticifolium *Spr.* I. 668
heracleifolium *Lodd* I. 654
hermannifolium *Jacq.* I. 677
heterogamum *L'Herit.* I. 659
heterolobum *DC.* I. 680
heterophyllum *Jacq.* I. 651
heterophyllum L'Herit. I. 652
Hippocrepis L'Herit. I. 668
hirsutum *Ait.* I 652
hirtum *Jacq.* I. 661
hirtum W. I. 650
hispidum *W.* I. 679
hoaraeflorum *Sweet.* I. 663
Hoareanum *Sweet* I. 669
holosericeum *DC.* I. 656
Hornemanni *DC* I. 681
humifusum *W.* I 654
Husseyanum *Sweet* I. 675
hybridum *Ait.* I. 658
β roseum *Ehrh.* I. 659
hybridum Sweet I. 659
jatrophaefolium *DC.* I. 679
Jenkinsoni *Sweet* I 676
ignescens Lodd. I 663
ignescens *Sweet* I. 663
α fertile - - -
β sterile - - -
imbricatum *Sweet* I. 664
incisum Sweet I. 661
incisum *W.* I. 661
incrassatum *bot. mag.* I. 654
inodorum *W.* I. 659
inquinans *Ait.* I. 659
involucratum *Sweet* I. 670
lacerum *Jacq.* I. 657
laciniatum *Pers.* I. 651
Ladanoma *Hoffmanns.* I. 682
laevigatum L'Herit. I. 667
laevigatum *W.* I. 667
β compositum *L'Herit.* I. 667
Lamberti *Sweet* I. 677
lanatum *DC.* I. 681
lateripes *L'Herit.* I. 666
β Walneri *DC.* I. 666
γ albomarginatum *DC.* I. 666
lateritium *W.* I. 654
Pelargonium
Lechianum *Spin* I. 678
lepidum *Sweet* I. 674
lineare *Pers.* I. 650
lineatum *Sweet* I. 669
lobatum *W.* I 662
longicaule *Jacq.* I. 657
longiflorum *Jacq.* I. 649
β depressum - - -
longifolium *Jacq.* I. 649
Lousadianum *Sweet* I. 676
macranthum *Sweet* I. 670
maculatum obscurum Hoar. I. 664
mahernium L'Herit. I. 656
majus L'Herit. I. 677
malvaefolium *Jacq.* I. 654
marginatum Cav. I. 659
melananthum *Jacq.* I 653
melissinum *Sweet* I. 669
minimum *W.* I. 660
mixtum *Sweet* I. 678
monstrum *Ait.* I 659
Mostynae *Sweet* I. 673
multicaule *Jacq.* I. 658
multinerve *Sweet* I. 672
multiradiatum *Wendl.* I. 655
munitum *Burch.* I. 682
myrrhifolium *Ait.* I. 657
myrrhifolium β W. I. 657
nanum L'Herit. I. 660
nanum *Sweet* I. 664
nervifolium *Jacq.* I. 651
nervosum *Sweet* I. 673
Newvshamianum *Sweet* I. 670
nobile *Hortul.* I. 668, 667
β longecalcaratum *Hortul.* I. 668
nobile Dietr. I. 668
nothum *W.* I. 681
nutans *DC.* I. 651
oblatum *Sweet* I. 676
obscurum *Sweet* I 664
obtusifolium *Sweet* I. 674
obtusilobum *W.* I. 677
odoratissimum *Ait.* I. 659
β africanum *Cav.* - -
Oenotherae *Jacq.* I. 656
optabile *Sweet* I 669
opulifolium *Sweet* I. 668
ornatum *Sweet* I. 665
ovale *L'Herit.* I. 666
ovalifolium *DC.* I. 649
oxalidifolium *Pers.* I. 651
oxaloides *W.* I. 650
oxyphyllum *DC.* I. 667
pallens *Sw.* I. 667

Pelargonium
pallidum *W.* I. 678
paniculatum *Horn.* I. 681
paniculatum Jacq. I. 655
pannifolium *Sweet* I. 670
papilionaceum *Ait.* I. 671
papilionaceum Sweet I. 671
parnassioides *L'Herit.* I. 650
particeps *Sweet* I. 665
parvulum *DC.* I. 660
patens *Sweet* I. 662
patulum *Jacq.* I. 668
patulum Spin I. 667
pavoninum *Sweet* I. 676
pectinifolium *Sweet* I. 676
peltatum *Ait.* I. 666
β zonatum *DC.* I. 666
peltatum Curt. I. 666
penicillatum *W.* I. 669
penniforme *Pers.* I. 652
pictum *Pers.* I. 665
pilosum *Pers.* I. 652
pingue *DC.* I. 680
pinguifolium *Sweet* I. 666
piperatum *Spin* I. 679
platypetalum *Sweet* I. 670
plicatum *DC.* I. 680
Potteri *Sweet* I. 663
primulinum *Sweet* I. 665
Principissae *Sweet* I. 675
procumbens *Pers.* I. 654
pubescens *Spin* I. 681
pulchellum *Curt.* I. 665
pulchellum W. I. 682
pulcherrimum *Sweet* I. 674
pulchrum *Sweet* I. 670
pumilum *W.* I. 658
punctatum Pers. I. 650
punctatum *W.* I. 650
purpurascens *Pers.* I. 652
pustulosum *Sweet* I. 678
pyrethrifolium *Sweet* I. 663
quercifolium *Ait.* I. 678
β bipinnatifidum *L'Herit.* I. 678
quinatum *Curt.* I. 658
quinquevulnerum *W.* I. 664
radiatum *Pers.* I. 650
radicatum *Vent.* I. 650
Radula *Ait.* I. 679
β roseum *W.* I. 679
ramosissimum *W.* I. 661
rapaceum *Jacq.* I. 651
rapaceum luteum Sims I. 652
reflexum *Pers.* I. 651
reniforme *Curt.* I. 666
reticulatum *DC.* I. 649
retinervium *DC.* I. 659
revolutum *Pers.* I. 651
ribifolium Dum-Cours I. 658
ribifolium *Jacq.* I. 671
rigescens *Sweet* I. 673
rigidum *W.* I. 674
Robinsoni *Sweet* I. 670
Rosetta Hortul. I. 675
roseum *Ait.* I. 651
roseum W. I. 679
rubens *W.* I. 674
rubescens *Sweet* I. 675
rubro-cinctum *Link* I. 671
rubro-maculatum Poir. I. 665
saepeflorens *Sweet* I. 665
sanguineum *Wendl.* I. 662
sanguineum W. I. 661
saniculaefolium *W.* I. 668
scabrum *Ait.* I. 677
scandens *Ehrh.* I. 658
scapifolium L'Herit. I. 649
scaposum *DC.* I. 656
Scarboroviae *Sweet* I. 677
scintillans *Sweet* I. 663
scutatum *Sweet* I. 666
selinifolium *DC.* I. 652
semitrilobum *Jacq.* I. 674
senecioides *L'Herit.* I. 660
serotinum Colv. I. 673
serratum *DC.* I. 681
setiferum *DC.* I. 680
setosum *Sweet* I. 652
Seymouriae *Sweet* I. 674
sidaefolium *W.* I. 681
sidoides *DC.* I. 680
solubile *Sweet* I. 673
Smithii *Sweet* I. 664
sororium *W.* I. 667
spathulatum *Andr.* I. 650
β affine
speciosum *W.* I. 672
spectabile *Sweet* I. 673
spinosum *W.* I. 661
splendens W. I. 663
spurium *W.* I. 681
stenopetalum *Ehrh.* I. 658
stipulaceum *W.* I. 651
striatum *Sweet* I. 670
suaveolens *Desf.* I. 681
suaveolens Horn. I. 681
Sweetianum *DC.* I. 653
tabulare *L'Herit.* I. 660
tectum *DC.* I. 680
tenuifolium *L'Herit.* I. 661
ternatum *Jacq.* I. 678

Pelargonium
tetragonum *L'Herit.* I. 658
β trigonum *Scop.* I. 658
Thymneae *Sweet* I. 675
Tibbitsianum *Sweet* I. 676
tomentellum *DC.* I. 680
tomentosum *Jacq.* I. 671
β bicolorum *DC.* I. 671
tomentosum L'Herit. I. 656
Tormanni Dietr. I. 672
tottum *DC.* I. 681
trichostemon *Jacq.* I. 656
tricolor *Curt.* I. 657
tricuspidatum *L'Herit.* I. 677
trifidum Jacq. I. 661
trifidum *W.* I. 651
trilobatum *Schrad.* I. 677
trilobum *DC.* I. 680
tripartitum *Sweet* I. 661
α β *DC.* - -
tripartitum W. I. 661
triphyllum *Jacq.* I. 651
triste *Ait.* I. 662
triste β Sims I. 662
undulatum *Ait.* I. 650
unicolorum *W.* I. 682
uniflorum *Spr.* I. 677
Vandesiae *Sweet* I. 679
variegatum *W.* I. 667
velutinum *L'Herit.* I. 650
venustum *Sweet.* I. 669
verbasciflorum *DC.* I. 656
verbenaefolium Sweet I. 679
versicolor *Sweet* I. 675
viciaefolium *L'Herit.* I. 653
villiferum *DC.* I. 680
villosum Spin I. 671
villosum *Sweet* I. 673
violaeflorum *DC.* I. 652
violarium Jacq. I. 657
virgineum *Pers.* I. 650
viscosissimum *Sweet* I. 679
vitifolium *Ait.* I. 674
Youngii *Sweet* I. 670
Watsoni *Link* I. 673
Wellsianum *Sweet* I. 675
Willdenowii *Link* I. 681
zonale *W.* I. 659
β marginatum *Cav.* I. 659
Pelecinus vulgaris Tourn. II. 307

Peltaria *L.* I. 166
alliacea *L.* I. 166
angustifolia *DC.* I. 166
capensis Burm. II. 420
capensis L. fil. I. 232
caramaniensis Sibth. I. 157
Garcini Burm. I. 210
glastifolia *DC.* I. 166

Pemphis *Forst.* III. 89
acidula *Forst.* III. 89
β angustifolia *Roxb.* III. 89

Penaea Plum. I. 334
Penarvalli Rheed. III. 298
Pennantia Forst. II. 89
Pentacoryna DC. IV. 346 (Nauclea)

Pentacrypta *Lehm.* IV. 100
atropurpurea *Lehm.* IV. 100

Pentaglossum linifolium Forsk. III. 81

Pentaloba *Lour.* I. 314
sessilis *Lour.* I. 314

Pentanome simplicifolia A.mex. I. 725

Pentapetes *L.* I. 498
acerifolia L. I. 500
Erythroxylon Ait. I. 499
ovata *DC.* I. 498
phoenicea *L.* I. 498
suberifolia L. I. 500
velutina Vahl I. 499

Pentaphyllon Lupinaster Pers. II. 204

Pentaphyllum Ammani Ledeb. II. 204

Pentaptera *Roxb.* III. 14
angustifolia *Roxb.* III. 15
Arjuna *Roxb.* III. 14
bialata *Roxb.* III. 15
coriacea *Roxb.* III. 15
crenulata *DC.* III. 15
crenulata Roxb. III. 15
cuneata *DC.* III. 14
glabra *Roxb.* III. 15
obovata *DC.* III. 14
paniculata *Roxb.* III. 14
tomentosa *Roxb.* III. 14

Pentapteris Hall. III. 68 *DC.* III. 68 (Myriophyllum)
Pentapterophyllum Dill. III. 68
Pentaria DC. III. 333 (Marucuia)
Pentaspermum DC. I. 447 (Hibiscus)

Penthorum *L.* III 414
chinense *Pursh* III. 414
sedoides *L.* III. 414

Peplis *L.* III. 76 *Willd.* III. 76 *L.* IV. 434

Peplis
alternifolia *MB.* III. 77
biflora *Saltzm.* III. 77
borysthenica Bess. BI. 78
diandra *Nutt.* III. 77
indica W. III. 76
occidentalis Spr. III. 78
Portula *L* III. 77
tetrandra L. IV. 434
wolgensis Fisch. III. 77
Pepo Tourn. III. 316
maximus clypeatus Moris. III. 317
oblongus Bauh. III. 317
Peraltea *H. B. et K.* II. 474
lupinoides *H. B. et K.* II. 474
oxyphylla *DC.* II. 475
Pereskia *Plum.* III. 474
aculeata *Mill.* III. 474
β longispina *DC.* III. 475
Bleo *H. B. et K.* III. 475
grandifolia *Haw.* III. 475
horrida *H. B. et K.* III. 475
longispina Haw. III, 475
lychnidiflora *DC.* III. 475
opuntiaeflora *DC.* III. 475
portulacaefolia *Haw.* III. 475
rotundifolia *DC.* III 475
zinniaeflora *DC.* III. 475
Perforaria Chois. I. 546 (Hypericum)
Periclymenum Tourn. IV. 330, 332
germanicum Mill. IV. 332
italicum Mill. IV. 331
sempervirens Mill. IV. 332
verticillatum Mill. IV. 338
vulgare Mill. IV. 332
Perin-panel Rheed. I. 722
Peristera DC. I. 654 (Pelargonium)
Periloma *DC.* I. 237
serrulatum *DC.* I. 237
Perlebia DC. IV. 240
Perrottetia DC. II. 325
Persica *Tourn.* II. 531
laevis *DC.* II 531
α et β *DC.* II. 531
vulgaris *Mill.* II. 531
α et β *DC.* II. 531
Persoonia W. I 626
guareoides W. I. 626
Petagnana Gmel. II. 323
sensitiva Gmel. II. 323
Petagnia *Guss.* IV. 83
saniculaefolia *Guss.* IV. 83
Petalostemon DC. II. 243 (Petalostemum)
Petalostemum *Mx.* II. 243
alopecuroideum Pursh II. 244
candidum *Mx.* II. 243
capitatum *DC.* II. 244
carneum *Mx.* II. 243
corymbosum *Mx.* II. 244
roseum *Nutt.* II. 243
sessile fl. mex. II. 246
villosum *Nutt.* II. 244
violaceum *Mx.* II. 243
Petaloma *DC.* III. 294 *Sw.* III. 7
brachiata *DC.* III. 295
cauliflora Mart. III. 7
Mouriri Sw. III. 7
myrtilloides Sw. III. 7
Petesia *P Brown* IV. 395, 406. *Juss.* IV. 395. 413 *Gaertn. Juss. Spr.* VI. 478
carnea Forst. IV. 479
grandis *Bartl.* IV. 395
hispida *Bartl.* IV. 395
Lygistum L. IV. 362
nitida *Bartl.* IV. 395
simplicissima *Lour.* IV. 396
spicata *Sw.* IV. 395
stipularis L. IV. 407
ternifolia *Bartl.* IV. 395
tomentosa *Jacq.* IV. 395
trifida Lour. IV. 396, 622
villosa Sm. IV. 407
No. 2. P. Brown. IV. 407
No. 3 P. Brown. IV. 407
Petola Rheed. III. 303
Petrocallis *R. Br.* I. 166
pyrenaica *R. Br.* I. 166
Petrocarya Schreb. II. 526 *DC.* II. 527 (Parinarium)
montana W. II. 527
Petrorhagia Ser. I. 354 (Gypsophila)
Petroselinum *Hoffm.* IV. 102
peregrinum *Lag.* IV. 102
prostratum *DC.* IV. 102
sativum *Hoffm. et Koch* IV. 102
β crispum - - -
γ latifolium - - -
segetum *Koch* IV. 102
selinoides *DC.* IV. 102
Petunga *DC.* IV. 398
glomerata *DC.* IV. 399
longifolia *DC.* IV. 399
microcarpa *DC.* IV. 399
Roxburghii *DC.* IV. 399

PEUCEDANEAE DC. IV. 57
170
Peucedanum *Koch* IV. 176, 183
Pall. IV. 175 *L.* IV. 161
Gaertn. Spr. Lag. Auct.
IV. 176
album Desf. IV. 180
album hort. paris. IV. 152
alpestre *L.* IV. 180
alpestre Spr. IV. 161
alpestre Stev. IV. 116
alsaticum *L.* IV. 179
β albiflorum *DC.* IV. 179
alsaticum Poir. IV. 177
altissimum Desf. IV. 177
arenarium *W. et Kit.* IV. 177
aureum *Ait.* IV. 178
austriacum *Koch* IV. 180
baicalense *Koch* IV. 179
Besserianum *DC.* IV. 177
capillaceum *Thunb.* IV. 178
Carvifolia MB. IV. 116
carvifolium Vill. IV. 176
Cervaria *Cuss.* IV. 180
β latifolium *Vis.* - -
γ dissectum *DC.* - -
Chabraei Gaud. IV. 176
creticum *L.* IV. 182
creticum Sieb. IV. 111
dissectum *DC.* IV. 178
gallicum Pers. IV. 179
gallicum α Spr. IV. 179
geniculatum *Forst.* IV. 182
glaucum *DC.* IV. 179
japonicum *Thunb.* IV. 182
imperatorioides Link IV. 183
involucratum *Koch* IV. 181 180
isetense *Spr.* IV. 181
junceum W. IV. 161
latifolium *DC.* IV. 181
longifolium *W. et Kit.* IV. 177
lusitanicum W. herb. IV. 172
majus italicum Moris IV. 177
Mathioli Spr. IV. 161
microphyllum *Sm.* IV. 182
minus All. IV. 176
minus Poir. IV. 152, 181
montanum *Koch* IV. 180
Morisoni *Bess.* IV. 177
obtusifolium Sibth. IV. 190
officinale Bess. IV. 171
officinale *L.* IV. 177
β italicum *Mill.* IV. 177
officinale Thuil. IV. 179
Peucedanum
Oreoselinum *Cuss.* IV. 180
β angulatum *DC.* IV. 180
Oreoselinum Moench IV. 180
Ostruthium Koch IV. 183
palustre Moench IV. 179
paniculatum *Lois.* IV. 177
parisiense *DC. fl. fr.* IV. 178
Petroselinum Desf. IV. 152
rablense *Koch* IV. 181, 180
β Bellardi *DC.* IV. 181
redivivum Pall. IV. 175
rupestre *Hoffmans. et W.* IV.
182
rupestre W. herb. IV. 172
ruthenicum *MB.* IV. 177
β tauricum - - -
salinum Pall. IV. 182
Schottii *Bess.* IV. 178
selinoides *DC.* IV. 181
serotinum Pers. IV. 161
sibiricum *W.* IV. 178
Silaus L. IV. 161
Silaus MB. IV. 161
Sprengelii *DC.* IV. 182
sylvestre *DC.* IV. 179
tauricum hort. paris. IV. 116
tauricum Spr. IV. 177
tenuifolium Desf. IV. 161
tenuifolium *Thunb.* IV. 178
terebinthinaceum Fisch. IV.
179
ternatum *Nutt.* IV. 182
verticillare *Koch* IV. 181
verticillatum *Rafin.* IV. 182
virgatum *Cham. et Schlecht.* IV.
178
Vocontiorum Spr. IV. 195
Wallichianum *DC.* IV. 181
Phaca *L.* II. 273 *Pall.* II. 270
alpina *Jacq.* II. 273
β dahurica *Fisch.* II. 273
alpina L. II. 273
arenaria *Pall.* II. 275
astragalina *DC.* II. 274
australis *L.* II. 274
β altaica *Fisch.* II. 274
baetica *L.* II. 273
brachytropis *Stev.* II. 275
caespitosa *Nutt.* II. 274
campestris Wahlenb. II. 278
Candolliana H. B. et K. II.
274
densifolia *Sm.* II. 274
floridana W. II. 266

Phaca
frigida *L.* II. 273
Gerardi Vill. II. 274
glabra *Clar.* II. 274
halicacaba W. II. 300
Halleri Vill. II. 274
incana Vahl II. 300
lanata Pall. II. 279
lapponica *DC.* II. 274
lapponica Wahlenb. II. 274
membranacea Fisch. II. 273
microphylla Pall. II. 279
mollis *H. B. et K.* II. 274
montana Crantz II. 275
muricata L. II. 280
myriophylla Pall. II. 279
ochreata Crantz II. 273
oroboides *DC.* II. 274
oxyphylla Pall. II. 279
prostrata L. fil. II. 279
Salsula MB. II. 271
Salsula Pall. II. 271
sibirica L. fil. II. 279
sylvatica Pall. II. 277
Tragacantha All. II. 298
triangularis Zea II. 291
triflora *DC.* II. 273
trifoliata *L.* II. 275
uralensis Wahlenb. II. 276
vesicaria Schreb. II. 300
villosa *Nutt.* II. 274
Phacosperma Haw. III 358
peruviana Haw. III. 359
Phallaria *Schum.* IV. 619
horizontalis *Schum.* IV. 619
spinosa *Schum.* IV. 620
Phanera Lour. DC. II. 516 (Bauhinia)
coccinea Lour. II. 516
Pharnaceum Auct. III. 362 *L.* I. 391 *Ser.* I. 391 (Mollugo)
albens Thunb. III. 363
bellidifolium Poir. I. 391
Cerviana L. I. 392
cordifolium L. I. 392
depressum L. III. 375
dichotomum L. fil. I. 392
distichum L. I. 392
galioides Lichtenst. I. 393
galioides W. I. 393
glomeratum L. fil. I. 392
Hoffmannseggianum Schult. I. 393
incanum L. III. 363
incanum Thunb. III. 363
Pharnaceum
Lichtensteinianum Schult. I. 393
lineare Andr. III. 363
lineare Bert. I. 391
lineare L. fil. I. 392
lineare Thunb. III. 363
lineare fl. albo Andr. III. 363
marginatum Thunb. I. 392
maritimum Walt. I. 393
microphyllum L. fil. I. 392 III. 336
Mollugo L. I. 391
mucronatum Thunb. I. 393
parviflorum Roth I. 391
quadrangulare L. fil. I. 393
serpyllifolium L. I. 391
spathulatum Sw. I. 391
sperguloides Poir. I. 392
teretifolium Thunb. I. 393 III. 363
umbellatum Forsk. I. 393
Phasellus Moench II. 394
lathyroides Moench. II. 396
scaber Moench II, 396
violaceus Moench II. 396
PHASEOLEAE Bronn. II. 381
Phaseoloides hort. angl. II. 390
Phaseolus *L.* II. 390
abyssinicus Hortul. II. 396
aconitifolius *Jacq.* II. 394
adenanthus *Meyer* II. 394
alatus *L.* II. 391
angulosus *Ort.* II. 395
Asellus *Molin.* II. 396
atropurpureus *fl. mex.* II. 395
bracteolatus *Nees et Mart.* II. 391
capensis Burm. II. 388
capensis Hortul. II. 393
capensis *Thunb.* II. 396
Caracalla *L.* II. 390
chrysanthos *Savi* II. 395
cirrhosus *H. B. et K.* II. 392
coccineus Kniph. II. 392
compressus *DC.* II. 392
β humilis - - -
γ major - - 393
derasus *Schrank* II. 393
diversifolius *Pers.* II. 394
farinosus *L.* II. 395
formosus *H. B. et K.* II. 392
gibbosifolius *Ort.* II. 394
glycineformis *Weinm.* II. 395
gonospermos *Savi* II. 393
haematocarpus *Savi* II. 393

Phaseolus
helvolus *L.* II. 395
helvolus Mx. II. 395
Hernandesii *Savi* II. 395
heterophyllus *W.* II. 394
hirtus Retz II. 395
inamoenus *L.* II. 393
lathyroides *L.* II. 396
leptospermus *Lag.* II. 391
lilacinus Zucc. II. 392
linearis *H. B. et K.* II. 391
lunatus *L.* II. 393
lunatus Lour. II. 393
lunatus Moench II. 395
macrocarpus Moench II. 393
macrocarpus *Poir.* II. 394
macrostachyus *Ell.* II. 391
Max *L.* II. 396
microspermus *Ort.* II. 394
multiflorus *W.* II. 392
α coccineus *DC.* - -
β albiflorus - - -
Mungo *L.* II. 395
nanus L. II. 392
nigerrimus Zucc. II. 392
oblongus *Savi* II. 393
Pallar *Molin.* II. 396
paniculatus Mx. II. 391
peduncularis *H. B. et K.* II. 391
perennis *Walt.* II. 391
persicus mollis Garc. II. 388
pilosus *H. B. et K.* II. 391
puberulns *H. B. et K.* II. 393
radiatus *L.* II. 395
romanus Savi II. 392
saponaceus *Savi* II. 393
scaber *Steud.* II. 396
semi-erectus *L.* II. 396
speciosus *H. B. et K.* II. 391
sphaericus *Savi* II. 393
sphaerospermus L. II. 400
stipularis *Lam.* II. 395
sylvestris *H. B. et K.* II. 392
trilobus Mx. II. 394
trilobus *Roth* II. 394
truxillensis *H. B. et K.* II. 391
tuberosus *Lour.* II. 390
tumidus *Savi* II. 393
tunkinensis *Lour.* II. 394
vexillatus *L.* II. 395, 399
vexillatus Pursh II. 395
vexillatus Walt. II. 399
violaceus *Steud.* II. 396
vulgaris L. II 392
vulgaris *Savi* II. 392
α unicolor *Savi* II. 392
Phaseolus
β fasciatus *Savi* II. 392
γ variegatus - - -
vulgaris coccineus L. II. 392
Xuaresii *Zucc.* II. 393
Phasiolus Moench II. 394
semierectus Moench II. 396
Phebalium *Vent.* I. 719
anceps *DC.* I. 719
squammulosum *Vent.* I. 720
Phellandrium L. IV. 136 *Auct.* IV. 162
aquaticum L. IV. 138
ciliatum herbar. IV. 81
Mutellina L. IV. 162
stoloniferum Roxb. IV. 138
Phemeranthus Rafin. DC. III. 356 (Talinum)
teretifolius Rafin. III. 357
PHILADELPHEAE *Don* III. 205
Philadelphus *L.* III. 205
coronarius *L.* III. 205
α vulgaris *DC.* - -
β nanus *Mill.* - -
floribundus Roem. et Ust. III. 227
floribundus *Schrad.* III. 205
gracilis Hortul. III. 206
grandiflorus Hortul. III. 206
grandiflorus Lindl. III. 206
grandiflorus *W.* III. 206
grandiflorus β laxus Hortul. III. 206
hirsutus *Nutt.* III. 206
β gracilis *Schrad.* III. 206
humilis Hortul. III. 206
inodorus Hortul. III. 206
inodorus *L.* III. 206
laniger Ait. III. 227
β piliger - - -
latifolius Hortul. III. 206
latifolius *Schrad.* III. 206
laxus Hortul. III. 206
laxus *Schrad.* III. 206
Lewisii *Pursh* III. 206
pubescens Cels. III. 206
scoparius Ait. III. 227
speciosus *Schrad.* III. 206
verrucosus *Schrad.* III. 205
Zeyheri *Schrad.* III. 205
Philagonia *Blum.* II. 90
procera *Blum.* II. 90
Philotheca *Rudg.* I. 721

Philotheca
australis *Rudg.* I. 721
Phleastrum Ser. II. 192 (Trifolium)
Pholidandra Neck. I. 734
Phosanthus Rafin. IV. 437
Photinia *Lindl.* II. 631
arbutifolia *Lindl.* II. 631
dubia *Lindl.* II. 631
integrifolia *Lindl.* II. 631
laevis *DC.* II. 631
serrulata *Lindl.* II. 631
villosa *DC.* II. 631
Phthirusa Mart. IV. 672
Phu DC. IV. 633 (Valeriana)
Phylica *L.* II. 34
acerosa *W.* II. 34
arborea *Pet. Th.* II, 37
atrata *Lichtenst.* II. 37
australis *Link* II. 35
axillaris *Lam.* II. 36
bicolor *L.* II. 35
brunioides Lam. II. 35
buxifolia *L.* II. 36
callosa *L. fil.* II. 36
capitata *Thunb.* II. 36
Commelini *Spr.* II. 36
cordata *L.* II. 36, 37
cylindrica *Wendl.* II. 35
dioica *L.* II. 37
divaricata *Vent.* II. 37
elliptica *Roxb.* II. 34
elongata *W.* II. 37
ericoides *L.* II. 34
excelsa *Wendl.* II. 35
glabrata *Thunb.* II. 34
globosa *Thunb.* II. 37
hirsuta *Thunb.* II. 35
horizontalis *Vent.* II. 35
imberbis *L.* II. 35
imbricata *Thunb.* II. 37
lanceolata *Thunb.* II. 35
ledifolia *Desf.* II. 37
microcephala *W.* II. 37
myrtifolia Poir. II. 36
nitida *Lam.* II. 35
β eriophora *Berg.* II. 35
oleaefolia Vent. II. 36
oleoides *DC.* II. 36
orientalis herb. amat. II. 38
paniculata *W.* II. 36
papillosa *Wendl.* II. 35
parviflora *L.* II. 34, 35
pedicellata *DC.* II. 36
Phylica
pinea *Thunb.* II. 35, 36
pinifolia *L. fil.* II. 37
plumosa Spr. II. 36
pubescens Ait. II. 36
pubescens Lam. II. 35
pubescens W. II. 36
pumila *Wendl.* II. 35
racemosa *L.* II. 37
radiata L. II. 45
ramosissima *DC.* II. 34
reclinata *Wendl.* II. 36
reflexa Lam. II. 36
rosmarinifolia *Lam.* II. 35
rosmarinifolia Roxb. II. 34
rosmarinifolia W. II. 36
rubra *W.* II. 37
secunda *Thunb.* II. 35
spicata *L. fil.* II. 36
spicata Lodd. II. 36
squamosa *W.* II. 37
squarrosa *Vent.* II. 36
stipularis *L.* II. 34
β *DC.* - -
strigosa Thunb. II. 35
thymifolia *Vent.* II. 37
trichotoma *Thunb.* II. 37
villosa *Thunb.* II. 35
Phyllactis Pers. Dufr. DC. IV. 632 (Valeriana)
obovata Nutt. IV. 633
rigida Pers. IV. 632
spathulata Pers. IV. 633
tenuifolia Pers. IV. 632
Phyllanthus Neck. III. 469 (*rectius Phyllarthus*)
Phylliraeastrum DC. IV. 449 (Morinda)
Phyllis *L.* IV. 578
nobla *L.* IV. 579
β pauciflora *DC.* IV. 579
pauciflora Rich. IV. 579
Phyllodium Desv. DC. II. 339 (Dicerma)
pulchellum Desv. II. 339
Phyllolobium *Fisch.* II. 521
chinense *Fisch.* II. 522
Phyllopus *DC.* III. 177
Martiusii *DC.* III. 178
Phyllota DC. II. 113 (Pultenaea)
Phymatanthus Lindl. I. 657
elatus Sweet I. 657
tricolor Sweet I. 657
Physa *Pet. Th.* I. 393
madagascariensis *DC.* I. 393

Physicarpos Poir. II. 115
Physiphora *Sol.* I. 314
laevigata *Sol.* I. 314
Physocalycium Vest III. 395
Physocalymna *Pohl* III. 89
florida *Pohl* III. 90
Physocarpos Camb. DC. II. 542 (Spiraea)
Physocarpum DC. I. 11 (Thalictrum)
Physocaulis DC. IV. 225 (Chaerophyllum)
Physopodium *Desv.* III. 94
volubile *Desv.* III. 94
Physospermum *Cuss.* IV. 246 *Vela et Lag.* IV. 244
acteaefolium *Presl* IV. 247
angelicaefolium *Guss.* IV. 247
aquilegifolium *Koch* IV. 246
cicutarium *Spr.* IV. 247
commutatum Spr. IV. 246
cornubiense *DC.* IV. 246
Cussoni Lag. IV. 244
Phyteuma Lour. IV. 321
bipinnata Lour. IV. 323
cochinchinensis Lour. IV. 323
Phyteumoides Smeath. IV. 414
hirsuta Smeath. IV. 414
Picnocomon Wallr. IV. 647
Picrammia *Sw.* II. 66
Antidesma *Sw.* II. 66
Fessonia *DC.* II. 66
pentandra *Sw.* II. 66
Tariri *DC.* II. 66
Pictetia *DC.* II. 314
aristata *DC.* II. 314
Desvauxii *DC.* II. 314
Jussiaei *DC.* II. 314
obcordata *DC.* II. 314
squamata *DC.* II. 314
ternata *DC.* II. 314
Pigea *DC.* I. 307
Banksiana *Ging.* I. 307
calycina *DC.* I. 307
filiformis *DC.* I. 307
monopetala *Ging.* I. 307
Pilanthus Poit. II. 234
Pileanthus *Labill.* III. 209
Limacis *Labill.* III. 209
Pilocarpus *Vahl* I. 728
parviflorus Nees et Mart. I. 728
pauciflora *St. Hil.* I. 728
racemosa *Vahl* I. 723
Pilocarpus
spicata *St. Hil.* I. 728
Pimela Lour. II. 79 *DC.* II. 80 (Canarium)
alba Lour. II. 80
nigra Lour. II. 80
oleosa Lour. II. 80
Pimpinella *L.* IV. 119 *Spr.* IV. 119 *Tourn. Guertn.* II. 593, 594 *Adans.* II. 594 *L. Spr. Lag.* IV. 103
agrimonoides Moris. II. 595
alpina *Host* IV. 123
anethifolia Don IV. 108
angelicaefolia Lam. IV. 114
anisoides *Brig.* IV. 120
anisoides Guss. IV. 121
Anisum *L.* IV. 122
aromatica *MB.* IV. 122
aurea *DC.* IV. 120
bubonoides *Brot.* IV. 121
canescens Lois. IV. 121
capensis *Thunb.* IV. 123
capillacea Poit. IV. 105
cretica *Poir.* IV. 122
crispa Horn. IV. 120
Cumbrae *Buch* IV. 121
Danaa MB. IV. 246
depressa *DC.* IV. 120
dichotoma *L.* IV. 123
dichotoma Spr. IV. 103
dioica Bess. IV. 103
dioica d Urv. IV. 104
dioica L. IV. 103
dioica β Lapeyr. IV. 163
dioica rossica hort. gorenk. IV. 104
dissecta MB. IV. 120
dissecta Retz IV. 120
diversifolia *DC.* IV. 122
domingensis W. IV. 105
eriocarpa *Russel* IV. 123
genevensis Vill. IV. 108, 120
glauca Hoffm. IV. 103
glauca L. IV. 103
glauca Spr. IV. 104
Heyneana Wall. IV. 106
hircina Moench IV. 120
hispida Lois. IV. 121
javana *DC.* IV. 122
involucrata Jan. IV. 123
laciniata Thor. IV. 120
lateriflora Link IV. 105
leptophylla Pers. IV. 105
Leschenaultii *DC.* IV. 122
lutea *Desf.* IV. 120

Pimpinella
magna *L.* IV. 119
β rubens *DC.* IV. 120
γ orientalis *DC.* IV. 120
δ rosea *Stev.* IV. 120
ε dissecta *DC.* IV. 120
magna var. Spr. IV. 151
major Gou. IV. 119
media Hoffm. IV. 120
multicaulis Poir. IV. 103
nigra W. IV. 120
nodosa *d'Urv.* IV. 121
orientalis Gou. IV. 120
orientalis villosissima Tourn. II. 595
peregrina Lejeun. IV. 120
peregrina *L.* IV. 121
β minor *DC.* IV. 121
petraea Beaupré IV. 121
pratensis Thuill. IV. 120
Pseudo-tragium *DC.* IV. 122
pubescens Wall. IV. 106
ramosissima *DC.* IV. 120
rotundifolia *MB.* IV. 119
rubra Hoppe IV. 120
rupestris *Bory* IV. 123
Sanguisorba Gaertn. II. 594
Saxifraga *L.* IV. 120
β nigra *DC.* - -
γ hircina - - -
Saxifraga γ Lois. IV. 121
tenuifolia *DC.* IV. 123
tenuis Sieb. IV. 122, 123
Tragium *Vill.* IV. 121
β glauca *DC.* - -
γ laciniata - - -
Tragium var. MB. IV. 121
trifoliata Wall. IV. 106
vaginata Jan. IV. 115
villosa *Schousb.* IV. 121
Pinaria DC. I. 134 (Mathiola)
Pinastella Dill. III. 71
Pineda *R. et Pav.* II. 54
incana *R. et Pav.* II. 54
Pinknea Pers. IV. 366
pubescens Pers. IV. 366
Pinkneya *Mx.* IV. 366
pubens *Mx.* IV. 366
Piparea *Aubl.* I. 316
dentata *Aubl.* I. 316
multiflora *Gaertn.* I. 316
Piper aethiopicum Math. I. 91
Pirigara Aubl. III. 289
hexapetala Aubl. III. 290
speciosa H. B. et K. III. 289
Pirigara
superba H. B. et K. III. 289
tetrapetala Aubl. III. 290
valida Blum. III. 290
Piringa Juss. IV. 379, 382
Piripu Rheed. I. 70
Piriqueta *Aubl.* III. 348
tomentosa *H. B. et K.* III. 348
villosa *Aubl.* III. 348
Pisaura Bonat. III. 62
autumorpha Bonat. III. 62
Piscidia *L.* II. 267 *W.* II. 267
carthagenensis *Jacq.* II. 267
Erythrina hort. kew. II. 267
Erythrina *L.* II. 267
longifolia W. II. 267
punicea Cav. II. 267
Piscipula Loefl. II. 267
Pistacia *L.* II. 64
angustifolia massiliensis Tourn. II. 65
atlantica *Desf.* II. 64
β latifolia *DC.* - -
chia Desf. II. 65
fagaroides *W.* II. 64
Lentiscus *L.* II. 65
β angustifolia *DC.* II. 62
γ chia *Duham.* - -
massiliensis Mill. II. 65
mexicana *H. B. et K.* II. 64
oleosa *Lour.* II. 64
reticulata W. II. 64
Terebinthus *L.* II. 64
β sphaerocarpa *DC.* II. 64
vera *L.* II. 64
β trifolia *L.* II. 64
γ narbonnensis *L.* II. 64
Pistorinia *DC.* III. 399
hispanica *DC.* III. 399
Pisum *Tourn.* II. 368 *L.* II. 368
americanum *Mill.* II. 368
arvense *L.* II. 368
biflorum Rafin. II. 374
elatum *MB.* II. 368
fulvum *Sibth. et Sm.* II. 369
humile Mill. II. 368
Jomardi *Schrank* II. 369
maritimum *L.* II. 368
β glabrum *Ser.* II. 368
Ochrus L. II. 375
sativum *L.* II. 368
α saccharatum *Ser.* II. 368
β macrocarpum - - -
γ umbellatum *L.* - -
δ quadratum *L.* - -
ε humile *Poir.* - -

Pisum
sativum arvense Poir. II. 368
thebaicum *W.* II. 369
umbellatum Mill. II. 368
Pithuranthos Viv. DC. IV. 144 (Deverra)
denudatus Viv. IV. 144
Pitonia DC. IV. 359 (Exostemma)
PITTOSPOREAE *R. Br.* I. 345
Pittosporum *Banks* I. 346
arbutifolium Hortul. I. 346
capense Hortul. I. 346
chinense Donn. I. 346
coriaceum *Ait.* I. 346
expense *Nois.* I. 347
ferrugineum *Ait.* I. 346
β filarium *DC.* I. 347
fulvum *Rudg.* I. 346
hirsutum Link I. 347
hirtum *W.* I. 347
laurifolium *W.* I. 347
phylliraeoides *DC.* I. 347
revolutum *Ait.* I. 346
sinense Desf. I. 346
tenuifolium *Gaertn.* I. 347
Tobira *Ait.* I. 346
tomentosum *Bonpl.* I. 346
tuberculatum *Zeyh.* I. 347
umbellatum *Gaertn.* I. 347
undulatum *Andr.* I. 346
viridiflorum *Sims* I. 346
Pitumba Aubl. II. 48
guianensis Aubl. II. 50
Pituranthos vid. Pithuranthos
Placoma Pers. IV. 577 *Gmel.* IV. 577
pendula Poir. IV. 577
Plagianthus *Forst.* I. 477
divaricatus *Forst.* I. 477
Plagiorutis Ser. II. 188 (Melilotus)
Plaso Rheed. Adans. II. 414
Platanocephalus Vaill. DC IV. 538 (Cephalanthus)
Platycapnos DC. I. 130 (Fumaria)
Platychilum *Delaun.* II 116
Celsianum *Delaun.* II. 116
Platylobium *Sm.* II. 116
formosum *Sm.* II. 116
lanceolatum Andr. II. 117
microphyllum Sims II. 117
Platylobium
obcordatum *DC.* II. 116
obcordatum Vent. II. 117
ovatum *Andr.* II. 116, 117
parviflorum *Sm.* II. 116
reticulatum Sieb. II. 103
scolopendrium Andr. II. 117
triangulare *R. Br.* II. 116
Platymene DC. IV. 72 (Trachymene)
Platymerium *Bartl.* IV. 619
glomeratum *Bartl.* IV. 619
Platyspermum Koch IV. 209
Hoffm. DC. IV. 210 (Daucus)
littorale Koch IV. 210
muricatum Hoffm. et Koch IV. 210
pulcherrimum Koch IV. 210
Plectritis *DC.* IV. 631
congesta *DC.* IV. 631
Plectronia *L.* IV. 475
chinensis Lour. IV. 252, 475
corymbosa Burm. II. 9 IV. 475
corymbosa Rich. IV. 476
hirsuta *DC.* IV. 476
madagascariensis *Rich.* IV. 476
ventosa *L.* IV. 476
Plenckia fl. mex. I. 724
Plenckia setiflora Rafin. III. 455
Pleroma *DC.* III. 151 *Don* III. 127 151
diffusum *DC.* III. 152
granulosum Don III. 130
heteromallum *Don* III. 151
holosericeum Don III. 131
laxum *DC.* III. 151
ledifolium *DC.* III. 151
mexicanum *DC.* III. 152
ochypetala Don III. 128
trichopodum *DC.* III. 151
villosum *DC.* III. 152
vimineum *Don* III. 151
Pleurandra *Labill.* I. 71 *Rafin.* III. 64
acerosa *R. Br.* I. 73
acicularis *Labill.* I. 73
bracteata *R. Br.* I. 71
calycina *DC.* I. 73
cinerea *R. Br.* I. 72
Cneorum *DC.* I. 71
empetrifolia *DC.* I. 72
enervia *DC.* I. 72
ericaefolia *DC.* I. 72

Pleurandra
furfuracea *R. Br.* I. 72
hypericoides *DC.* I. 72
intermedia *DC.* I. 72
nitida *R. Br.* I. 71
ovata *Labill.* I. 72
ovata var. Labill. I. 72
parviflora *R. Br.* I. 72
pedunculata *R. Br.* I. 72
riparia *R. Br.* I. 72
scabra *R. Br.* I. 72
α β - - - -
sericea *R. Br.* I. 72
stricta *R. Br.* I. 73
Pleurogaster DC. IV. 475 (Cansjium)
Pleurolobium DC. II. 326 (Desmodium)
PLEURORHIZEAE DC. I. 132
PLEURORHIZEAE ANGUSTISEPTAE DC I. 175
PLEURORHIZEAE LATISEPTAE DC. I. 156
PLEURORHIZEAE LOMENTACEAE DC. I. 185
PLEURORHIZEAE NUCAMENTACEAE DC. I. 184
PLEURORHIZEAE SEPTULATAE DC. I. 185
PLEURORHIZEAE SILIQUOSAE DC. I. 132
Pleurospermum *Hoffm.* IV. 244
austriacum *Hoffm.* IV. 244
kamtschaticum *Hoffm.* IV. 244
uralense *Hoffm.* IV. 244
Plenrostemon *Rafin.* III. 64
album *Rafin.* III. 64
Plinia Plum. III. 263
pedunculata L. fil. III. 263
pinnata L. III. 263
rubra L. III. 263
Plocama *Ait.* IV. 577 *Spr.* IV. 577
pendula *Ait.* IV. 577
Plumea Lunan. I. 624
Pocockia *Ser.* II. 185
cretica *Ser.* II. 185
Pocophorum Neck. II. 69
Podagraria Riv. IV. 114
Aegopodium Moench IV. 114
Podalyria *Lam.* II. 101 *Mx.* II. 100 *Poir.* II. 97
alba W. II. 100
alpina W. II. 99
argentea *Salisb.* II. 102
argentea W. II. 523
aurea W. II. 98
australis Vent. II. 100
biflora Sims II. 102
Burchellii *DC.* II 101
buxifolia Lam. II. 102
buxifolia *W.* II. 102
calyptrata W. II. 102
capensis Andr. II. 98
coerulea Pursh II. 100
cordata *R. Br.* II. 102
cuneifolia *Vent.* II. 101
genistoides W. II. 101
glauca *DC.* II. 102
hirsuta *W.* II. 101
liparioides *DC.* II. 102
lupinoides W. II. 99
mollis Mx. II. 100
myrtillifolia *W.* II. 101
obcordata Lam. II. 168
parvifolia *DC.* II. 102
perfoliata Mx. II. 100
racemulosa *DC.* II. 102
sericea *R. Br.* II. 101
styracifolia *Sims* II. 102
subbiflora *DC.* II. 102
tinctoria Sims II. 100
uniflora Mx II. 100
villosa Mx. II. 100
Podolobium *R. Br.* II. 103
aciculare *DC.* II. 103
coriaceum *DC.* II. 103
scandens *DC.* II. 103
β humifusum *DC.* II. 103
sericeum *DC.* II. 103
staurophyllum *Sieb* II. 103
trilobatum *R. Br.* II. 103
Podopetalum Gaud. IV. 154
PODOPHYLLACEAE *DC.* I. 111
PODOPHYLLEAE *DC.* I. 111
Podophyllum *L.* I. 111
callicarpum *Rafin.* I. 111
peltatum *L.* I. 111
Podoria senegalensis Pers. I. 244

Poincia Neck. II. 483
Poinciana *L.* II. 483
alata Burm. II. 484
bijuga Burm. II. 484
bijuga L. II. 482
cassioides Poir. II. 483
coriaria Jacq. II. 483
elata *L.* II. 484
insignis *Kunth* II. 484
mucronata Poir. II. 483
pulcherrima Burm. II. 484
pulcherrima *L.* II. 484
punctata Poir. II. 483
Tara R. et Pav. II. 481
Poiretia *Vent.* II. 315 *Sm.* II. 115
aristata Desv. II. 314
latisiliquosa *Desv.* II. 316
linearis Sm. II. 115
procumbens Gmel. IV. 433
psoraloides *DC.* II. 315
punctata Desv. II. 315
scandens *Vent.* II. 315
Poitaea *DC.* II. 263
Campanilla *DC.* II. 263
galegoides *Vent.* II. 263
viciaefolia *DC.* II. 263
Poitea Vent. II. 263
Poivrea *Comm.* III. 17
aculeata *DC.* III. 18
alternifolia *DC.* III. 17
coccinea *DC.* III. 18
eriopetala *DC.* III. 18
Roxburghii *DC.* III. 18
Polanisia *Rafin.* I. 242
angulata *DC.* I. 242
Chelidonii *DC.* I. 242
dianthera *DC.* I. 242
dodecandra *DC.* I. 242
felina *DC.* I. 242
graveolens *Rafin.* I. 242
oxyphylla *DC.* I. 242
uniglandulosa *DC.* I. 242
viscosa *DC.* I. 242
α β - - -
Polia Lour. III. 373
arenaria Lour. III. 374
Pollichia *Sol.* III. 377
campestris *Ait.* III. 377
POLLICHIEAE *DC.* III. 377
Polyactium DC. I. 655 (Pelargonium)
Polyanthea DC. III. 322 (Passiflora)
Polycardia *Juss.* II. 10
Polycardia
epiphylla Sm. II. 10
madagascariensis Gmel. II. 10
phyllanthoides *Lam.* II. 10
Polycarpaea *Lam.* III. 373
aristata *Ch. Sm.* III. 373
carnosa *Ch. Sm.* III. 375
corymbosa *Lam.* III. 374
depressa *DC.* III. 375
fragilis *Delil.* III. 374
α incana - - -
β virens - - -
glabrifolia *DC.* III. 374
gnaphalodes *Poir.* III. 373
indica Lam. III. 374
latifolia *Poir.* III. 373
linearifolia *DC.* III. 374
memphitica *Delil.* III. 374
microphylla Cav. III. 373
minuartioides *DC.* III. 375
Smithii *Link* III. 375
spadicea *Lam.* III. 374
stellata *DC.* III. 374
Teneriffae *Lam.* III. 373
tenuifolia *DC.* III. 374
POLYCARPAEAE *DC.* III. 373
Polycarpon *Loefl.* III. 376 *Pers.* *Roem. Spr.* III. 375
alsinefolium *DC.* III. 376
apurense *H. B. et K.* III. 376
diphyllum Cav. III. 376
magellanicum L. fil. IV. 53
peploides *DC.* III. 376
stipulifidum Pers. III. 375
tetraphyllum *L. fil.* III. 376
β diphyllum *DC.* - -
uniflorum Walt. I. 393
Sieb. N. H. Nr. 570 III. 376
Polygala *Tourn.* I. 321
acuminata W. I. 335
adenophora *DC.* I. 327
adscendens *Clark* I. 324
aestuans L. I. 338
affinis *DC.* I. 322
alba *Nutt.* I. 330
alopecuroides L. I. 335
alpina Poir. I. 325
amara Bess. I. 325
amara *L.* I. 325
α austriaca *Crantz* I. 325
β alpestris *DC.* - -
γ caespitosa - - -
δ alpina *Poir.* - -

Polygala
ε obtusifolia *DC.* I. 325
ζ decipiens *Bess.* - -
ambigua *Nutt.* I. 329
americana *Mill.* I. 330
amoena *Thunb.* I. 332
andrachnoides W. I. 324
angulata *DC.* I. 328
angustifolia *H. B. et K.* I. 330
arenaria *W.* I. 326
arvensis *W.* I. 326
asbestina *Burch.* I. 323
aspalatha *L.* I. 327
asperuloides *H. B. et K.* I. 329
attenuata Nutt. I. 329
austriaca Crantz I. 325
Balduini *Nutt.* I. 329
Berteriana *DC.* I. 328
bicolor *H. B. et K.* I. 327
borboniaefolia *Burch.* I. 322
brachystachya *DC.* I. 326
bracteolata Burm. I. 236
bracteolata Forsk. I. 322
bracteolata *L.* I. 322
α stricta *DC.* I. 322
β patula - - -
γ hispida - - -
δ umbellata *Thunb.* I. 322
bracteolata γ *L.* I. 323
bracteolata δ *L.* I. 322
brasiliensis *L.* I. 333
brevifolia *Nutt.* I. 328
Burmanni *DC.* I. 322
buxifolia *H. B. et K.* I. 331
capillifolia *Desf. herb.* I. 327
caracasana *H. B. et K.* I. 331
cernua *Thunb.* I 332
Chamaebuxus *L.* I. 331
chinensis *L.* I. 331
ciliata L. I. 334
cinerea *W.* I 330
cluytioides *Burch.* I. 322
comosa Schkuhr I 325
cordifolia *Thunb.* I. 321
corymbosa *Mx.* I. 329
crotalarioides *Buch* I. 327
crucianelloides *DC.* I. 329
cruciata *L.* I. 328
cuspidata *DC.* I. 328
cymosa Walt. I. 329
decipiens Bess. I. 325
diversifolia L. I. 334
domingensis Jacq. I. 335
dumosa Poir. I. 337
elongata *Klein* I. 332
Polygala
empetrifolia Houtt. I. 323
ephedroides Burch. I. 323
ericaefolia *DC.* I. 323
ericoides Burm. I. 337
ericoides Poir. I. 337
erioptera *DC.* I. 326
exilis *DC.* I. 325
fasciculata Poir. I. 337
fastigiata *Nutt.* I. 328
filiformis Thunb. I. 336, 337
flavescens *DC.* I. 324
frutescens Burm. I. 308
fruticosa Berg. I. 321
galioides *Poir.* I 329
Garcini *DC.* I. 323
genistoides *Poir.* I. 323
β ephedroides *Burch.* I. 323
γ spartioides - - -
glandulosa *H. B. et K.* I. 331
glaucoides *L.* I. 326
glochidata *H. B. et K.* I. 329
glomerata *Lour.* I. 326
glumacea *Sibth. et Sm.* I. 325
gnidioides *W.* I. 327
gracilis *H. B. et K.* I. 328
graminifolia *Poir.* I. 329
guineensis *W.* I. 332
hebecarpa *DC.* I. 330
hebeclada *DC.* I. 331
Heisteria L. I. 335
hispida *Burch.* I. 323
humilis Lodd. I. 337
hybrida *DC.* I. 325
hygrophila *H. B. et K.* I. 327
japonica *Houtt.* I. 324
javana *DC.* I. 327
incarnata Aubl. I. 327
incarnata *L.* I. 327
intermedia *DC.* I. 322
juniperifolia Poir. I. 336
juniperina Cav. I. 332
lanceolata Poir. I. 339
laxa Thunb. I. 337
leptalea *DC.* I. 325
leptophylla *Burch.* I. 323
leptorhiza *DC.* I. 326
ligularis *Ker.* I. 322
linariaefolia *Poir.* I. 333
linearifolia *W.* I. 326
linearis Lag. I. 325
linoides *Poir.* I. 330
longicaulis *H. B. et K.* I. 327
longifolia *Poir.* I. 332
lupulina W. I. 328

Polygala
lutea *L.* I. 328
lutea β Mx. I. 328
macra *DC.* I. 323
macroptera *DC.* I. 332
major *Jacq.* I. 324
Martii *DC.* I. 332
mexicana *fl. mex.* I. 333
micrantha Thunb. I. 336
micrantha W. I. 336
microlopha *Burch.* I. 322
microphylla *L.* I. 332
microphylla Thunb. I. 333
mixta Andr. I. 336
mixta Thunb. I. 336
mollis *H. B. et K.* I. 330
monninoides *H. B. et K.* I. 331
monspeliaca All. I. 325
monspeliaca *L.* I. 325
monspeliaca Vill. I. 325
monticola *H. B. et K.* I. 330
mucronata *W.* I. 333
multicaulis *Tausch* I. 333
multiflora *Poir.* I. 333
myrtifolia *L.* I. 322
α vera *DC.* I. 322
β angustifolia *DC.* I. 322
γ rosmarinifolia - - -
myrtilloides *W.* I. 333
nana *DC.* I. 328
Neaei *DC.* I. 329
nova Boiss. I. 325
nummularia *Burch.* I. 322
nutkana *Moç.* I. 330
obtusata *DC.* I. 326
oligophylla *DC.* I. 325
oppositifolia *L.* I. 321
ovalifolia *DC.* I. 331
ovata Poir. I. 330
oxycoccoides *Desf.* I. 324
oxyphylla *DC.* I. 331
paniculata Forsk. I. 326
paniculata *L* I. 329
β brasiliana *DC.* I. 329
γ africana - - -
parviflora Poir. I. 337
pauciflora Thunb. I. 337
paucifolia *W.* I. 331
peduncularis *Burch.* I. 323
Penaea *L.* I. 335
persicariaefolia *DC.* I. 326
phylicoides Thunb. I. 337
pilosa Poir. I. 337
pinifolia *Lam.* I. 323
pinnata Burm. I. 333 II, 230
podolica *DC.* I. 325
Polygala
polygama *Walt.* I. 330
polyphylla *DC.* I. 324
procumbens *Roth* I. 326
β angustifolia - - -
prostrata *W.* I. 333
pubescens Mart. I. 332
pubescens *Nutt.* I. 330
pubiflora *Burch.* I. 322
pungens *Burch.* I. 323
purpurea Ait. I. 331
purpurea *Nutt.* I. 328
ramosissima *Cav.* I. 333
rarifolia *DC.* I. 332
refracta *Burch.* I. 323
repens Merat I. 325
rigens *Burch.* I. 323
rivinaefolia *H. B. et K.* I. 331
rosea *Desf.* I. 324
rubella *Pursh* I. 330
rupestris Pourr. I. 324
salicifolia Poir. I. 339
sanguinea *L.* I. 328
sanguinea Mx. I. 328
saxatilis *Desf.* I. 324
scoparia *H. B. et K.* I. 329
Senega *L.* I. 330
serpyllifolia *Poir.* I. 326
setacea *Mx.* I. 328
sibirica *L.* I. 324
simplex *Burch.* I. 322
spartioides Burch. I. 323
speciosa *Sims* I. 323
spectabilis *DC.* I. 331
spinosa L. I. 338
squarrosa Thunb. I. 335
Stellera *DC.* I. 327
stipulacea L. I. 336
striata Thunb. I. 337
subtilis *H. B. et K.* I. 328
sulcata *W.* I. 332
supina *Schreb* I. 324
telephioides *W.* I. 332
tenella *W.* I. 332
tenuifolia Link I. 322
tenuifolia Poir. I. 336
tenuifolia *W.* I. 324
tenuis *DC.* I. 329
teretifolia *Thunb.* I. 323
tetragona *Burch.* I. 322
thea Burm. I. 333
theezans *L.* I. 333
thesioides *W.* I. 327
Thunbergii *DC.* I. 333
thymifolia Thunb. I. 335, 337
Timoutou *Aubl.* I. 328

Polygala
tinctoria *Vahl* I. 322
tomentosa *Thunb.* I. 332
tomentosa Vahl I. 326
tranquebarica *Mart.* I. 332
trichosperma *L.* I. 327
triflora *L.* I. 333
trinervia Thunb. I. 335
triphylla Burm. I. 333
uliginosa Pers. I. 328
umbellata Thunb. I. 322
umbrosa *Mart.* I. 332
unguiculata *Poir.* I. 333
uniflora *Mx.* I. 331
Vahliana *DC.* I. 326
Vaillantii Bess. I. 325
variabilis *H. B. et K.* I. 328
α β γ *DC.* I. 328
varians *Mart.* I. 332
venenosa *Juss.* I. 331
vennlosa *Sibth. et Sm.* I. 324
verticillata *L.* I. 329
verviana Lejeun. I. 325
viminea Houtt. I. 338
violacea Aubl. I. 330
violacea *Vahl* I. 330
virgata *Thunb.* I. 332
viridescens Nutt. I. 328
viridescens Poir. I. 328
vulgaris *L.* I. 324
α vera *DC.* I. 325
β pubescens *DC.* I. 325
γ elata - - -
δ verviana *Lejeun.* I. 325
ε acutifolia *DC.* - -
ζ angustifolia - - -
η grandiflora - - -
vulgaris Thunb. I. 324
POLYGALEAE *Juss.* I. 321
Polygalon DC. I. 324 (Polygala)
Polygonifolia Vaill. Adans. Dill. III. 366, 367
Polylepis *R. et Pav.* II. 591
incana *H. B. et K.* II. 591
lanuginosa *H. B. et K.* II. 591
racemosa *R. et Pav.* II. 591
villosa *H. B. et K.* II. 591
Polyosma *Blum.* IV. 275
ilicifolium *Blum.* IV. 275
integrifolium *Blum.* IV. 276
serrulatum *Blum.* IV. 276
Polyosus Rich. IV. 494
Polyozus *Lour.* IV. 494
Polyozus
acuminata *Blum.* IV. 494
barbata *Sm.* IV. 495
hipinnata Lour. IV. 495,622
lanceolata *Lour.* IV. 494
latifolia *Blum.* IV. 494
maderaspatana *DC.* IV. 495
Polyphragmon *Desf.* IV. 445
minus *Rich.* IV. 445
sericeum *Desf.* IV. 445
Polypremum Adans. IV. 630
Polyscias *Forst.* IV. 257
pinnata *Forst.* IV. 257
umbellata Spr. IV. 257
Polytaenia *DC.* IV. 196
Nuttallii *DC.* IV. 196
POMACEAE *Juss.* II. 626
Pomaderris *Labill.* II. 33
acuminata Link II. 33
apetala *Labill.* II. 33
aspera *Sieb.* II. 33
discolor Sieb. II. 33
discolor *Vent.* II. 33
elliptica *Labill.* II. 33
ferruginea Sieb. II. 33
intermedia *Sieb.* II. 33
lanigera *Sims* II. 33
β - - -
ligustrina *Sieb.* II. 34
multiflora Sieb. II. 33
obscura Sieb. II. 33
phylicifolia *Lodd.* II. 34
phylliraeoides *Sieb.* II. 33
viridirufa Sieb. II. 33
Pomaderroides DC. II. 32 (Ceanothus)
Pomangium Reinw. IV. 417
montanum Blum. IV. 418
Pomaria *Cav.* II. 485
glandulosa *Cav.* II. 485
Pomatium *Gaertn.* IV. 391
spicatum *Gaertn.* IV. 391
Pomax *Soland.* IV. 615
glabra *DC.* IV. 615
hirta *DC.* IV. 615
umbellata Soland. IV. 615
Pombalia *Vand.* I. 306
Ipecacuanha Vand. I. 307
Itubu *Ging.* I. 307
α β γ δ - - -
Pomereula tomentosa Domb. III. 190

Pometia Forst. I. 610
pinnata Forst. I. 610
ternata W. I. 610
Pompadoura Buchoz III. 2
Ponaea Schreb. I. 612
saponarioides W. I. 612
Pongamia *Lam.* II. 416
chinensis *DC.* II. 416
glabra *Vent.* II. 416
grandiflora *Vent.* II. 416
sericea *Vent.* II. 416
uliginosa *DC.* II. 416
Pongelion Rheed. II. 89
Pontana Nees et Mart. I. 725
Poppya Neck. III. 311
Populago Tourn. DC. I.44 (Caltha)
minor Tab. I. 45
Porcelia *R. et Pav.* I. 88
grandiflora Pers. I. 87
nitidifolia *R. et Pav.* I. 88
parviflora Pers. I. 87
Porlieria *R. et Pav.* I. 707
hygrometrica *R. et Pav.* I. 707
Porophyllum Gaud. IV. 18
Porphyrion Tausch. DC. IV. 17 (Saxifraga)
Portenschlagia australis Tratt. II. 10
integrifolia Tratt. II. 10
Portesia Juss. I. 622
mucronata Cav. I. 623
ovata Cav. I. 623
Portlandia *P. Brown.* IV. 404 *Forst.* IV. 405 *Schreb.* IV. 350
acuminata *W.* IV. 405
coccinea *Sw.* IV. 405
coriacea Spr. IV. 405
corymbosa R. et Pav. IV. 360
grandiflora *L.* IV. 405
β latifolia *DC.* IV. 405
hexandra Jacq. IV. 350
tetrandra Forst. IV. 405
Portula Dill. III. 76
diffusa Moench III. 77
Portulaca *Tourn.* III. 353 *L.* III. 353, 355, 356 *Vahl* III. 455
Anacampseros L. III. 355
arabica *Forsk.* III. 355
arachnoides Haw. III. 355
aurea Hortul. III. 353
axilliflora *Pers* III. 355
caffra *Thunb.* III. 355
carnosa Domb. herb. III. 358
Portulaca
crassifolia Jacq. III. 357
cuneifolia Vahl III. 357
decumbens Vahl III. 455
domestica Lob. III. 353
flamentosa Haw. III. 356
flava *Forst.* III. 355
foliosa *bot. reg.* III. 353
fruticosa Murr. III. 357
fruticosa Thunb. III. 360
guineensis Lindl. III. 353
halimoides *L.* III. 354
imbricata *Forsk.* III. 355
involucrata Haw. III. 353
lanata *Rich.* III. 354
lanceolata Haw. III. 356
lanuginosa *H. B. et K.* III. 354
latifolia Horn. III. 353
linearis Domb. herb. III. 358
linifolia Forsk. III. 354
linifolia *Roxb.* III. 355
marginata *H B. et K.* III. 354
Meridiana L. III. 354
mucronata *Link* III. 354
oleracea Haw. III. 353
oleracea *L.* III. 353
α sylvestris *DC.* III. 353
β sativa - - -
paniculata Jacq. III. 357
paniculata L. III. 357
parvifolia *Haw.* III. 253
patens Jacq. III. 357
pilosa *L.* III. 354
α setacea *DC.* III. 354
prostrata Domb. herb. III. 358
pusilla *H. B. et K.* III. 354
quadrifida *L.* III. 354
β meridiana *DC.* III. 354
racemosa L. III. 357
reflexa Haw. III. 357
rubens Haw. III. 356
rubricaulis *H. B. et K.* III. 354
sativa Haw. III. 353
setacea Haw. III. 354
stelliformis fl. mex. III. 353
stipularis Dryand. III. 356
teretifolia *H. B. et K.* III. 355
triangularis Jacq. III. 357
trigona Thunb. III. 356
umbraticola *H. B. et K.* III. 354
viridis Hortul. III. 353
Portulacaria *Jacq.* III 360
afra *Jacq.* III. 360
PORTULACEAE *Juss.* III. 351
Posoqueria *Aubl.* IV. 375

Posoqueria
decora *DC.* IV. 375
drupacea Gaertn. IV. 389
dumetorum Roxb. IV. 385
fasciculata Roxb. IV. 386
floribunda Roxb. IV. 386
fragrans Roxb. IV. 378
gracilis *R. et Schult.*. IV. 376
havanensis *DC.* IV. 375
insignis Neuw. IV. 376
latifolia *R. et Schult.* IV. 375
longiflora *Aubl.* IV. 375
longiflora Roxb. IV. 386
longispina Roxb. IV. 386
multiflora Blum. IV. 386
nutans Roxb. IV. 386
revoluta *Nees* IV. 376
rigida Roxb. IV. 386
Trinitatis *DC.* IV. 375
uliginosa Roxb. IV. 386
Possira Aubl. II. 422
arborescens Aubl. II. 423
pinnata Poir. II. 423
simplex Sw. II. 422
Potamogeton pinnatum Walt. III. 69
verticillatum Walt. III. 69
Potentilla *Nestl.* II. 571 *L. Juss. Lam.* II. 571
adscendens W. et Kit. II. 578
agrimonioides MB. II. 581
alba *L.* II. 584
β splendens *Ser.* II. 584
alchemilloides *Lapeyr.* II. 584
angustifolia DC. fl. fr. II. 578
angustifolia *Schlecht.* II. 572
anserina *L.* II. 582
β geminiflora *Ser.* II. 582
γ concolor - - -
δ groenlandica *Trat.* II. 582
anserina β Nestl. II. 582
apennina *Ten.* II. 585
arbuscula *Don* II. 580
argentea *L.* II. 576
β dentata *Wallr.* II. 577
γ dissecta - - -
δ minuta *Ser.* - -
ε Güntheriana *Ser.* - -
ζ impolita - - -
η calabra - - -
argentea diffusa Wallr. II. 577
arguta Pursh II. 581
astracanica Jacq. II. 578
atrosanguinea *Lodd.* II. 579
aurea Hoppe herb. II. 576
aurea *L.* II. 576
β salisburgensis *Ser.* II. 576
γ pectinata - - -
aurea Nestl. II. 576
aurea var. L. II. 572
Biebersteinii Tratt. II. 581
biflora *Schlecht.* II. 586
bifurca *L.* II. 580
β subsericea *Ser.* II. 580
γ monstruosa *Fisch.* - -
bithynica *Horn.* II. 586
Bocconi *Nestl.* II. 585
Brauniana Nestl. II. 572
breviscapa Vest II. 585
calabra Ten. II. 577
canadensis *L.* II. 575
candicans *H. et Bonpl.* II. 582
β nana - - - -
canescens *Bess.* II. 578
β inclinata *Ser.* - - 579
cardiopetala Bess. II. 579
caroliniana Poir. II. 575
caulescens *L.* II. 584
β petiolulosa *Ser.* II. 584
γ nivalis - - -
chinensis *Ser.* II. 581
chrysopetala Bess. II. 578
cicutariaefolia *W.* II. 580
cinerea Chaix II. 575
cinerea Rafin. II. 577
Clusiana Jacq. II. 584
collina *Wibel* II. 577
comaroides *H. et Bonpl.* II. 584
Comarum *Scop.* II. 583
coriandrifolia *Don* II. 583
corymbosa *Pourr.* II. 586
crocea Hall. fil. II. 576
dahurica Nestl. II. 579
debilis Schleich. II. 575
declinata *Horn.* II. 586
denticulosa *Ser.* II. 573
diffusa *W.* II. 579
dissecta *Pursh* II. 575
divaricata DC. II. 579
Dombeyi *Nestl.* II. 579
Egedii *Wormsk.* II. 582
elatior *Schlecht.* II. 573
elongata Goldb. II. 577
emarginata Pursh II. 586
Filipendula *Schlecht.* II. 580

Potentilla
flagellaris Schlecht. II. 574
flagellaris *W. herb.* II. 575
floribunda Pursh II. 579
formosa Don II. 579
Fragaria *Poir.* II. 585
β emarginata *Ser.* II. 586
Fragaria β micrantha Nestl. II. 585
fragariastrum Ehrh. II. 586
fragarioides Habl. II. 580
fragarioides *L.* II. 583
fragarioides W. II. 580
fragiformis W. II. 572
fragiformis *W. herb.* II. 586
frigida *Vill.* II. 572
frigida α DC. fl. fr. II. 572
frigida β DC. fl. fr. II. 572
fruticosa *L.* II. 579
β dahurica *Ser.* II. 579
γ tenuiloba - - -
fruticosa alba Busch II. 584
fruticosa β Lehm. II. 579
fruticosa β Nestl. II. 579
geoides *MB.* II. 580
geranioides Schleich. II. 576
geranioides *W.* II. 576
glabra *Lodd.* II. 584
glacialis *Hall. fil.* II. 572
grandiflora *L.* II. 572
β fragiformis *Ser.* II. 572
γ pyrenaica - - 573
δ minor *Venetz* II. 573
grandiflora Scop. II. 573
Güntheri Pohl II. 577
Halleri *Ser.* II. 576
β latiloba *Ser.* II. 576
γ minor - - -
helvetica Schleich. II. 572
heptaphylla *Mill.* II. 586
Heynii *Roth* II. 580
hirsuta Mx. II. 573
hirsuta *Vahl* II. 573
hirta Lehm. II. 578
hirta *L.* II. 578
α rubens *Ser.* II. 578
β angustifolia *Ser.* II. 578
γ diversifolia - - -
δ astracanica - - -
ε recta - - -
ζ obscura - - -
η laciniosa - - -
hirta var. α DC. fl. fr. II. 578
hispida Nestl. II. 581
Potentilla
hispida W. II. 581
Humboldtiana Tratt. II. 582
humifusa *Nutt.* II. 574
hungarica Schlecht. II. 578
hybrida *Wallr.* II. 586
Jamesoniana *Grevill.* II. 586
impolita Wahlenb. II. 577
incisa *Desf.* II. 577
incisa Lag. II. 586
inclinata Vill. II. 578
intermedia *L.* II. 577
β macropetala *Ser.* II. 577
λ elongata - - -
intermedia Thom. II. 577
intermedia var. Lehm. II. 576
laciniosa W. et Kit. II. 579
Lagascana *Ser.* II. 586
Leschenaultiana *Ser.* II. 584
leuconota *Don* II. 583
leucophylla Fisch. II. 572
leucophylla Pall. II. 572
Lindackeri *Tausch* II. 576
lineariloba *fl. mex.* II. 582
longifolia Schlecht. II. 581
lucida W. II. 573
lupinoides W. II. 584
macrantha *Ledeb.* II. 572
macrorhiza Schlecht. II. 576
micrantha *Ram.* II. 585
micropetala *Don* II. 583
microphylla *Don* II. 583
minima *Hall. fil.* II. 572
β Brauniana *Ser.* II. 572
monspeliensis L. II. 573
Morisoni *DC.* II. 573
multifida *L.* II. 581
β cana *Ser.* II. 581
γ agrimonioides *Ser.* II. 581
nana *Schlecht.* II. 573
nemoralis Lehm. II. 574
nemoralis Nestl. II. 574
nepalensis Don II. 580
nepalensis *Hook.* II. 579
Nestleriana Tratt. II. 577
Neumayeriana *Tratt.* II. 574
nitida Jacq. II. 585
nitida *L.* II. 585
β multidentata *Ser.* II. 585
γ edentata - - -
nivalis Lapeyr. II. 584
nivea *L.* II. 571
β macrophylla *Ser.* II. 571
γ prostrata *Retz* - -

Potentilla
nivea β pallidior Sw. II. 571
norvegica *L.* II. 573
norvegica Sut. II. 572
nudicaulis Schlecht. II. 581
obscura W. II. 579
opaca Jacq. II. 577
opaca *L.* II. 575
ornithopoda Tausch II. 578
palustris Lehm. II. 583
parviflora Gaud. II. 578
patula *W. et Kit.* II. 575
pectinata Fisch. II. 581
pedata Nestl. II. 578
peduncularis *Don* II. 583
pensylvanica *L.* II. 581
β arguta *Ser.* II. 581
petraea *Schlecht.* II. 577
pilosa W. II. 578
pimpinelloides *L.* II. 580
poterioides Schlecht. II. 584
procumbens Clairv. II. 587
pulchella *R. Br.* II. 582
pumila Poir. II. 575
pyrenaica Ram. II. 573
ranunculoides *H. et Bonpl.* II. 576
recta L. II. 579
reptans *L.* II. 574
β minor *Ser.* II. 574
γ angustiloba *Ser.* II. 574
rubens All. II. 578
rubra Hall. fil. II. 583
rupestris *L.* II. 583
ruthenica *W.* II. 579
sabauda DC. fl. fr. II. 576
Salesovii *Steph.* II. 583
salisburgensis Haenk. II. 576
Sanguisorba *Schlecht.* II. 581
sarmentosa W. II. 575
sericea *L.* II. 582
simplex *Mx.* II. 575
speciosa *W.* II. 586
splendens Ram. II. 584
splendens *Wall.* II. 582
Sprengeliana *Lehm.* II. 580
stipularis *L.* II 578
subacaulis Jacq. II. 575
subacaulis Lapeyr. II 575
subacaulis *L.* II. 573
β latiloba *Ser.* II. 573
supina *L.* II. 580
tanacetifolia *Schlecht.* II. 581
taurica Schlecht. II. 579
tenuifolia Schlecht. II. 579
Potentilla
tetrapetala Hall. fil. II. 574
Thomasii *Ten.* II. 576
thuringiaca *Bernh.* II. 578
Tormentilla *Nestl.* II. 574
β latiloba *Ser.* II. 574
γ minima - - -
δ alpina *Pers.* - -
ε nemoralis *Ser.* - -
tridentata *Soland.* II. 585
umbrosa *Stev.* II. 574
uniflora *Ledeb.* II. 572
Vahliana Lehm. II. 573
Vaillantii Nestl. II. 584
Valderia *L.* II. 585
velutina Lehm. II. 573
verna *L.* II. 575
α vulgaris *Ser.* II. 575
β subpectinata *Ser.* II. 575
γ hirsuta *DC.* - -
δ cinerea *Ser.* - -
ε montana *Wallr.* - -
ζ vinealis - - -
verna var. Hall. fil. II. 575
verna α alpestris Wallr. II. 572
verna β campestris α Wallr. II. 575
β Wallr. II. 575
verna β pilosissima Ser. II. 576
verna β rubens Nestl. II. 576
verna γ nana DC. fl. fr. II. 572
verticillaris *Steph.* II. 581
villosa *Pursh* II. 573
virgata *Lehm.* II. 578
viscosa *Donn.* II. 581
Wallichiana *Ser.* II. 574
Potentillastrum Ser. II. 571 (Potentilla)
Poterium *L.* II. 594 *Clus.* II. 298
agrimonifolium *Cav.* II. 595
β hybridum *L.* - -
ancistroides *Desf.* II. 594
australe Sal. II. 592
caudatum *Ait.* II. 594
polygamum *W. et Kit.* II. 594
Sanguisorba *L.* II. 594
β puberulum *DC.* II. 594
spinosum *L.* II. 594
β crispum *DC.* II. 594
γ inerme - - -
villosum *Sibth. et Sm.* II. 595

Potima Pers IV. 496
Pouchetia *Rich.* IV. 393
africana *DC.* IV. 393
Poupartia *Comm.* II. 75
borbonica *Lam.* II. 75
Pourretia *W.* I. 477
arborea *W.* I. 477
platanifolia *H. et Bonpl.* I. 477
Poutaletsje Rheed. IV. 395, 413
Pozoa *Lag.* IV. 82 *Spr.* IV. 82
coriacea *Lag.* IV. 82
denticulata Lag. IV. 82
incisa Lag. IV. 82
Prangos *Lindl.* IV. 239
anisopetala *DC.* IV. 240
cylindracea *DC.* IV. 239
ferulacea *Lindl.* IV. 239
pabularia *Lindl.* IV. 239
thapsioides *DC.* IV. 240
uloptera *DC.* IV. 239
Preonanthus DC. I. 17 (Anemone)
Priestleya *DC.* II. 121
axillaris *DC.* II. 122
capitata *DC.* II. 121
elliptica *DC.* II. 122
ericaefolia *DC.* II. 122
β - - -
graminifolia *DC.* II. 122
hirsuta *DC.* II. 121
laevigata *DC.* II. 121
myrtifolia *DC.* II. 121
sericea *DC.* II. 122
tecta *DC.* II. 122
teres *DC.* II. 122
tomentosa *DC.* II. 122
umbellifera *DC.* II. 122
vestita *DC.* II. 122
villosa *DC.* II. 122
β - - -
Prieurea *DC.* III. 58
senegalensis *DC.* III. 58
Primula mutabilis Lour. IV. 15
Prinoides DC. II. 16 (Prinos)
Prinos *L.* II. 16
ambiguus *Mx.* II. 17
ambiguus Pursh II. 17
atomarius *Nutt.* II. 17
confertus Moench II. 17
coriaceus *Pursh* II. 17
deciduus *DC.* II. 16
β aestivalis *DC.* II. 17
dioicus *Vahl* II. 17
glaber *L.* II. 17
Prinos
Gronovii Mx. II. 17
laevigatus *Pursh* II. 17
lanceolatus *Pursh* II. 17
lucidus *Ait.* II. 17
montanus *Sw.* II. 17
nitidus *Vahl* II. 17
padifolius W. II. 17
sideroxyloides *Sw.* II. 17
verticillatus *L.* II. 17
β dubius *DC.* - -
Prionitis Delarb. IV. 109
Prockia *P. Brown.* I. 260
cuta fl. mex. I. 260
Crucis *L.* I. 260
β cordata *DC.* I. 260
deltoides *Lam.* I. 260
integrifolia *W.* I. 261
β ovata *Poir.* - -
lobata *Poir.* I. 261
macrostachya *fl. mex.* I. 261
serrata *W.* I. 261
subcordata fl. mex. I. 260
theaeformis *W.* I. 261
β laciniata *Poir.* - -
Prockiaria DC. I. 260 (Prockia)
Proserpinaca *L.* III. 67
palustris *L.* III. 67
palustris var. α Mx. III. 67
β *Mx.* III. 67
pectinata *Lam.* III. 67
Prosopis *L.* II. 446
affinis *Spr.* II. 448
bracteolata *DC.* II. 447
cumanensis *Kunth* II. 447
domingensis *DC.* II. 447
dubia *H. B. et K* II. 447
dulcis *Kunth* II. 447
flexuosa *DC.* II. 447
horrida *Kunth* II. 446
inermis *H. B. et K.* II. 447
juliflora *DC.* II. 447
microphylla *H B. et K.* II. 447
pallida *Kunth* II. 447
Siliquastrum *DC.* II. 447
spicigera *L.* II. 446
β adenanthera *DC.* II. 446
torquata *DC.* II. 448
Proteinia Ser. I. 366 (Saponaria)
Protium *Burm.* II. 78
javanicum *Burm.* II. 78
Proustia Lag. IV. 83
Prunophora Neck. II. 532

Prunus *Tourn.* II. 532 *L.* II. 531 532, 535
acida Ehrh. II. 536
acuminata *Mx.* II. 533
arguta Eigel. II. 539
armeniaca L. II. 532
armeniaca nigra Desf. II. 532
aspera Thunb. II. 538
austera Ehrh. II. 536
avium α W. II. 535
borealis Poir. II. 538
brigantiaca Vill. II. 532
canadensis fl. mex. II. 539
canadensis W. II. 539
candicans *Balb.* II. 532
capricida Wall. II. 540
Capuli Cav. II. 581
caroliniana Ait. II. 540
cerasifera Ehrh. II. 533
cerasoides Don II. 535
Cerasus avium L. II. 535
Cerasus Bigarella L. II. 535
Cerasus Duracina L. II. 535
Cocomilia *Ten.* II 533
damascena Blackw. II. 534
dasycarpa Ehrb. II. 532
divaricata *Ledeb.* II. 534
domestica *L.* II. 533
α armenioides *Ser.* II. 533
β Claudiana *Pers.* - -
γ myrobalana *L.* - -
δ damascena - - -
ε turonensis - - -
ζ juliana - - -
η catharinea *Ser.* - -
ϑ Aubertiana - - -
ι Pruneauliana *Ser.* - -
domestica cerea L. II. 534
domestica juliana II 532, 534
elliptica Thunb. II. 540
fruticosa Pall. II. 537
glandulosa Thunb. II. 538
Hixa Brouss. II. 540
japonica Ker. II. 539
japonica Thunb. II. 539
incana Stev. II. 538
incisa Thunb. II. 538
insititia Auct. II. 532
insititia *L.* II. 532
intermedia Poir. II. 537
lanceolata W. II. 539
Laurocerasus L. II 540
lusitanica L. II. 540
macrophylla Poir. II. 536
Mahaleb L. II. 539
maritima *Wangenh.* II. 533
mirobalana Lois. II. 533
multiglandulosa Cav. II. 540
nigra Ait. II. 538
nigra Mill. II. 535
nigricans Ehrh. II. 535
occidentalis Sw. II. 540
Padus L. II. 539
paniculata Thunb. II. 539
pensylvanica L. II. 539
persicifolia Desf. II. 537
prostrata Labill. II. 538
pubescens *Poir.* II. 533
pubescens Pursh II. 539
pumila L. II. 537
pygmaea W. II. 538
pyramidalis DC. fl. fr. II. 534
rubra Ait. II. 539
rubra W. II. 539
salicifolia H. B. et K. II. 541
semperflorens Ehrh. II. 537
serotina Roth II. 537
serotina W. II. 540
sibirica L. II. 532
sinensis Pers. II. 539
sphaerocarpa Mx. II. 539
sphaerocarpa Sw. II. 540
spinosa *L.* II. 532
α vulgaris *Ser.* II. 532
β microcarpa *Wallr.* II. 532
δ macrocarpa - - -
ε ovata *Ser.* - -
spinosa Lois. II. 532
Susquehanae W. II. 538
tomentosa *Thunb.* II. 533
undulata Hamilt. II. 540
varia Ehrh. II. 535
virginiana fl. mex. II. 539
virginiana Mill. II. 540
Psathura *Comm.* IV. 462
borbonica *Gmel.* IV. 463
borbonica Roxb. IV. 463
corymbosa Gaertn. IV. 463
myrtifolia *Rich.* IV. 463
terniflora *Rich.* IV. 463
Psathyra Spr. IV. 462
Psatura Poir. IV. 462
Pselium *Lour.* I. 100
heterophyllum *Lour.* I. 100
Pseudacacia Tourn. II. 261
odorata Moench II. 261
Pseudaleia *Pet. Th.* I. 533
madagascariensis *DC.* I. 533

Pseudaleioides *Pet. Th.* I. 533
Thouarsii *DC.* I. 533
Pseudangelica DC. IV. 168 (Angelica)
Pseudobrasilium hort. Par. II. 66
Pseudocistus DC. I. 276 (Helianthemum)
Pseudolinum DC. I. 201 (Camelina)
Pseudosantalum amboinense Rumph IV. 262
Pseudosophora DC. II. 96 (Sophora)
Pseudostemma DC. IV. 360 (Exostemma)
Pseudastilbe DC. IV. 51 (Tiarella)
Psidium *L.* III. 232 *L. fil.* III. 231 *Neck.* III. 232
acutangulum *DC.* III. 233
β acidum *Mart. herb.* III. 233
amplexicaule Rich. III. 236
angustifolium Lam. III. 232
Araca *Raddi* III. 235
aromaticum *Aubl.* III. 233
β grandiflorum - - -
Brownianum *Mart. herb.* III. 236
caninum *Lour.* III. 238
caninum Mart. herb. III. 235
Cattlejanum *Sabine* III. 236
cinereum *Mart. herb.* III. 234
cordatum *Sims* III. 236
coriaceum Mart. herb. III. 236
Cujavillus Burm. III. 233
decaspermum L. fil. III. 231
decussatum *DC.* III. 235
densicomum *Mart. herb.* III. 235
desertorum *Mart. herb.* III. 236
dubium *H. B. et K.* III. 236
elegans Mart. herb. III. 240
fluviatile *Rich.* III. 235
grandifolium *Mart. herb.* III. 234
Guajava Raddi III. 234
Guaviroba *DC.* III. 235
guianense Pers. III. 235
guineense *Sw.* III. 235
hians *Mart. herb.* III. 234
incanescens *Mart. herb.* III. 234
indicum *Raddi* III. 237
latifolium *Link* III. 237
lineatifolium Pers. III. 232
littorale *Raddi* III. 235
maribense *Mart. herb.* III. 233
minus Mart. herb. III. 235
Psidium
montanum *Sw.* III. 233
myrsinites *DC.* III. 236
nigrum *Lour.* III. 237
obovatum *Mart. herb.* III. 236
oligospermum Link III. 236
oligospermum *Mart. herb.* III. 236
polycarpon *Lamb.* III. 235
pomiferum *L.* III. 234
β sapidissimum *Jacq.* III. 234
pubescens *Mart herb.* III. 234
pumilum *Vahl* III. 232
β guadalupense *DC.* III. 233
punctulatum *DC.* III. 233
pygmaeum *Arrud.* III. 237
pyriferum *L.* III. 233
riparium *Mart. herb.* III. 235
rivulare *Mart. herb.* III. 233
roseum Mart. herb. III. 264
rubrum *Lour.* III. 237
rufum *Mart. herb.* III. 234
striatulum *DC.* III. 233
tenuifolium *Mart. herb.* III. 236
turbiniflorum *Mart.* III. 234
vulgare Rich. III. 234
Willemetianum *DC.* III. 237
Psilanthus DC. III. 335 (Tacsonia)
Psilobium *Jack.* IV. 618
nutans *Jack.* IV. 618
tomentosum *Jack.* IV. 618
Psilostylis Andrz. I. 136
Psilostylum DC. I. 191 (Sisymbrium)
Psittacanthus Mart. IV. 671
Psophocarpus *Neck.* II. 403
tetragonolobus *DC.* II. 403
Psoralea *L.* II. 216
acaulis *Stev.* II. 218
aculeata *L.* II. 217
β *Thunb.* II. 218
alopecuroides Poir. II. 244
americana L. II. 221
angustifolia Jacq. II. 216
aphylla *L.* II. 217
arborea *Sims* II. 216
arenaria *Nutt.* II. 219
argentea *Thunb.* II. 218
argophylla Pursh II. 220
astragalifolia *Poir.* II. 218
aurea Poir. II. 244
axillaris *L. fil.* II. 217
axillaris Poir. II. 216
bituminosa *L.* II. 219
bracteata *L.* II. 218

Psoralea
candida Poir. II. 243
canescens *Mx.* II. 220
capitata *L. fil.* II. 218
carthagenensis Jacq. II. 247
carthagenensis Poir. II. 247
citriodora Cav. II. 245
corylifolia *L.* II. 218
Cullen Poir. II. 220
cuneifolia Brot. II. 218
cuspidata *Pursh* II. 219
cytisoides L. II. 230
Dalea L. II. 244
decidua Berg. II. 217
decumbens *Ait.* II. 217
dentata *DC.* II. 221
β - - -
divaricata *H. et Bonpl.* II. 221
eglandulosa *Ell.* II. 220
elliptica Pursh II. 219
emphysodes Jacq. II. 246
enneaphylla L. II. 247
enneaphylla Poir. II. 247
esculenta *Pursh* II. 219
fascicularis *DC.* II. 217
filiformis *Poir.* II. 217
foliolosa Ait. II. 245
frutescens Poir. II. 219, 220
glandulosa *L.* II. 220
herbacea Sieb. II. 168
hirta Jacq. II. 217
hirta *L.* II. 217
β Jacquiniana *DC.* II. 217
humilis *Mill.* II. 221
incana *Nutt.* II. 219
intermedia Bess. II. 216
involucrata *Thunb.* II. 218
laevigata *L. fil.* II. 216
Lagopus Cav. II. 244
lanceolata Pursh II. 219
lathyrifolia *Bath.* II. 217
laxiflora Poir. II. 244
leporina Ait. II. 245
linearis Burm. II. 137
linearis Thunb. II. 217
longifolia *Pursh* II. 220, 380
lupinella *Mx.* II. 220
lutea Cav. II. 245
luten Molin. II. 220
macrorhiza Fras. II. 219
macrostachya *DC.* II. 220
melilotoides *Mx.* II. 220
Melilotus Pers. II. 220
mucronata Thunb. II. 217
multicaulis *Jacq.* II. 217

Psoralea
multijuga *Ell.* II. 220
mutabilis Cav. II. 245
Mutisii *H. B. et K.* II. 219
obtusifolia *DC.* II. 221
odoratissima *Jacq.* II. 216
Onobrychis *Nutt.* II. 220
onoides Poir. II. 217
palaestina *Gou.* II. 219
parviflora Poir. II. 284
pedunculata Ker. II. 219
pentaphylla *L.* II. 219
phymatodes Jacq. II. 246
pinnata *L.* II. 216
plicata *Delil.* II. 221
polystachya Poir. II. 221
prostrata *L.* II. 221
pubescens *Bath.* II. 220
pubescens W. II. 220
racemosa *Thunb.* II. 218
repens *L.* II. 217
rotundifolia *L. fil.* II. 218
rubescens *Lour.* II. 221
scandens *Mill.* II. 221
scutellata *Lour.* II. 221
sericea *Poir.* II. 219
sibirica *Poir.* II. 219
spicata *L.* II. 218
Stachydis *L. fil.* II. 218
Stachyos Thunb. II. 218
striata *Thunb.* II. 218
tenuiflora *Pursh* II. 220
tenuifolia *L.* II. 217
tetragonoloba L. II. 216
tetraphylla Poir. II. 315
tomentosa *Thunb.* II. 218
triflora *Poir.* II. 217
triflora Thunb. II. 216, 217
verrucosa *W.* II. 216
β intermedia *DC.* II. 216
violacea Poir. II. 243
virgata *Nutt.* II. 218
Psychanthus Rafin. DC. I. 321 (Polygala)
Psychine *Desv.* I. 224
stylosa *Desv.* I. 224
PSYCHINEAE DC. I. 224
Psychotria *L.* IV. 504, 537 *Juss.* IV. 504, 524, 619 *Lam.* IV. 504 *Poir.* IV. 503 *Rich.* IV. 504 *Sieb.* IV. 135 *Spr.* IV. 524 *W.* IV. 466, 503, 504 524
acutiflora *DC.* IV. 506

Psychotria
adenophylla *Wall.* IV. 520
agnata *DC.* IV. 505
alba *R. et Pav.* IV. 508
β tonsa *Cham. et Schlecht.* IV. 508
alba Spr. IV. 508
alpina Poir. IV. 528
alpina Sw. IV. 528
amethystina R. et Pav. IV. 527
amethystina β Bartl. IV. 527
anacardifolia W. IV. 527
anceps *H. B. et K.* IV. 511
angustifolia *Poir.* IV. 517
Antherura R. et Schult. IV. 503
ardisiaefolia H. B. et K. IV. 508
ardisiaefolia Spr. IV. 508
aristata *W.* IV. 518, 530
asiatica Lam. IV. 517
asiatica L. IV. 519
asiatica α Poir. IV. 517
attenuata *W.* IV. 518, 517
aurantiaca *Wall.* IV. 518
Aureola *Bartl.* IV. 513
axillaris var. α W. IV. 503
β W. IV. 504
bahiensis *DC.* IV. 509
α stylosa - - -
β staminea - - -
Balbisiana *DC.* IV. 517
barbata *Poir.* IV. 517
barbiflora *DC.* IV. 509
Berteriana *DC.* IV. 515
biaristata *Bartl.* IV. 513
bicolor *Bred.* IV. 518
borjensis *H. B. et K.* IV. 511
brachiata Dietr. IV. 527
brachiata Spr. IV. 516
brachiata *Sw.* IV. 515
bracteata *DC.* IV. 510
brevipes *DC.* IV. 511
Brownei *Spr.* IV. 517
byrsophylla Spr. IV. 531
calycina *H. B. et K.* IV. 511
capitata *R. et Pav.* IV. 507
capitata Sieb. IV. 531
capitellata *DC.* IV. 514
carthagenensis *Jacq.* IV. 511
carthagenensis Spr. IV. 511
chaenotricha *DC.* IV. 509
chimarrhoides *DC.* IV. 514
chrysorhiza Schum. IV. 450
circinnata W. IV. 528
citrifolia *Sw.* IV. 516

Psychotria
coccinea Poit. IV. 529
coerulea R. et Pav. IV. 528
collina *Labill.* IV. 523
commutata *DC.* IV. 518
congesta *Spr.* IV. 515
connata *Wall.* IV. 519
cordifolia Dietr. IV. 537
cordifolia H. B. et K. IV. 478
cornifolia *H. B. et K.* IV. 511
cornifolia W. IV. 512
coriacea *Poir.* IV. 518
coriacea Spr. IV. 517
corymbosa Sieb. IV. 523, 622
corymbosa *Sw.* IV. 515
crocea Sw. IV. 526
cumanensis *W.* IV. 512
cuneifolia *DC.* IV. 507
curviflora *Wall.* IV. 520
cuspidata *Bred.* IV. 508
cymosa *R. et Pav.* IV. 506
deflexa *DC.* IV. 510
densiflora W. IV. 508
denticulata *Wall.* IV. 520
dichotoma *W.* IV. 518
diervilloides *H. B. et K.* IV. 512
divaricata Blum. IV. 521
divaricata *H. B. et K.* IV. 507
divaricata W. IV. 512
divergens *Blum.* IV. 520
domingensis Jacq. IV. 529
elliptica *Ker.* IV. 509, 528
elliptica W. IV. 518
emetica Gmel. IV. 504
emetica *Mut.* IV. 504
excelsa *H. B. et K.* IV. 504
expansa *Blum.* IV. 521
exserta *DC.* IV. 517
fastigiata Spr. IV. 525
ficigemma *DC.* IV. 510
flavescens Spr. IV. 528
flexuosa *W.* IV. 510
floribunda *H. B. et K.* IV. 514
floribunda var. Spr. IV. 505
foetens *Sw.* IV. 516
formosa *Cham. et Schl.* IV. 508
foveolata *R. et Pav.* IV. 507
foveolata Spr. IV. 501, 507
furcata *DC.* IV. 512
gandarussaefolia *Blum.* IV. 521
glabrata Bartl. IV. 507
glabrata Sieb. IV. 514
glabrata Spr. IV. 517

Psychotria
glabrata *Sw.* IV. 517
glabrata jamaicensis Spr. IV. 517
glomerata *H. B. et K.* IV. 506
glaucescens *H. B. et K.* IV. 512
gracilis R. et Pav. IV. 537
grandifolia *Hoffmans.* IV. 509
grandifolia Sieb. IV. 532
grandis *Sw.* IV. 517
Haenkeana *DC.* IV. 507
hebeclada *DC.* IV. 513
hederacea W. IV. 537
herbacea L. IV. 537
herbacea Roxb. IV. 537
hirsuta Spr. IV. 515
hirsuta *Sw.* IV. 516
hirta H. B. et K. IV. 512
hirta *W.* IV. 504
horizontalis Spr. IV. 514
horizontalis *Sw.* IV. 515
β cuspidata *DC.* - -
hundensis *W.* IV. 512
hyacinthiflora R. et Pav. IV. 528
hyacinthoides Pers. IV. 528
involucrata Sw. IV. 466
involucrata W. herb. IV. 508 466
ixoroides *Bartl.* IV. 522
Kolly *Schum.* IV. 505
laevigata *W.* IV. 512, 528
laevis *DC.* IV. 505
lamprophylla *Spr.* IV. 518
lanceolata *Nutt.* IV. 513
latifolia Blum. IV. 521
latifolia *W.* IV. 512
laurifolia Bert. IV. 514
laurifolia Spr. IV. 516
laurifolia *Sw.* IV. 516
laxa R. et Pav. IV. 527
laxa *Sw.* IV. 514
laxiflora *Blum.* IV. 522
leiocarpa *Cham. et Schl.* IV. 508
β extratropica - - - -
leucocarpa *Blum.* IV. 522
ligustrina W. IV. 511
linearis *Bartl.* IV. 522
lineata Spr. IV. 514
lineata W. IV. 525
longiflora Poir. IV. 529
longiflora W. IV. 467, 529
longifolia *Hoffmans.* IV. 509
loniceroides *Sieb.* IV. 523
lucida *H. B. et K.* IV. 511
lucida Spr. IV. 517
lucida W. IV. 518
lurida *Blum.* IV. 521
lutea Sieb. IV. 524, 622
lutea Spr. IV. 530
lutea W. IV. 467
luteo virescens Pers. IV. 527
macrobotrys R. et Pav. IV. 527
macrophylla *R. et Pav.* IV. 504
macrophylla Spr. IV. 530
macrophylla Vent. IV. 517
macropoda R. et Pav. IV. 537
magnoliaefolia *H. B. et K.* IV. 506
magnoliaefolia W. IV. 505
malayana *Jack.* IV. 520
manillensis *Bartl.* IV. 522
Mapouria *R. et Schult.* IV. 509
mapourioides *DC.* IV. 509
marginata *Sw.* IV. 516
mariana *Bartl.* IV. 522
maypurensis W. IV. 538
megalosperma Vahl IV. 461
membranacea *W.* IV. 518
membranifolia *Bartl.* IV. 522
mexicana *W.* IV. 513
micrantha *H. B. et K.* IV. 507
mitis R. et Pav. IV. 527
mollis *Poir.* IV. 513
mollis Spr. IV. 513
montana *Blum.* IV. 521
multiflora *Schum.* IV. 505
Myrtiphyllum *Sw.* IV. 516
nervosa Don IV. 520
nervosa *Sw.* IV. 514
neurotricha *DC.* IV. 505
nitida W. IV. 509
nitidula *Cham. et Schl.* IV. 508
nonatelioides *Cham. et Schl.* IV. 528
noxia *St. Hil.* IV. 508
nubica *Caill. et Delil.* IV. 518
nutans Sieb. IV. 524, 622
nutans *Sw.* IV. 515
obovata R. et Pav. IV. 527
obtusifolia *Lam.* IV. 519
obtusifolia Sieb. IV. 524
obvallata *Schum.* IV. 505
oligantha *DC.* IV. 514
oligotricha *DC.* IV. 514
ophioxyloides *Wall.* IV. 520
orinocensis *DC.* IV. 512
padifolia *W.* IV. 513

Psychotria
Palicourea Sw. IV. 530
paniculata *W.* IV. 510
β oblongata *DC.* IV. 510
parasitica *Sw.* IV. 516
parviflora W. IV. 510
patens *Sw.* IV. 515
Patrisii *DC.* IV. 510
patula Spr. IV. 508
patula W. IV. 508
pauciflora *Bartl.* IV. 522
Pavetta Sw. IV. 525
pedunculata Bartl. IV. 507
pedunculata *Sw.* IV. 517
pedunculosa Rich. IV. 526
petiolaris Spr. IV. 530
philippensis *Cham. et Schl.* IV. 505
Phytolacca *Poir.* IV. 518
Phytolacca Spr. IV. 505
pilosa *R. et Pav.* IV. 506
platyphylla *DC.* IV. 517
platypoda *DC.* IV. 510
polyantha *DC.* IV. 516
polyneura *DC.* IV. 520
portoriccensis *DC.* IV. 515
psathuroides *DC.* IV. 518
pubescens Bartl. IV. 513
pubescens *Sw.* IV. 515
punicea R. et Pav. IV. 526
quadrifolia Rudg. IV. 524
racemosa *Rich.* IV. 510
racemosa W. IV. 466
Reevesii *Wall.* IV. 519
repanda *R. et Pav.* IV. 507
reticulata *R. et Pav.* IV. 506
reticulata Spr. IV. 518
revoluta *DC.* IV. 517
Rhinozerotis *Reinw.* IV. 521
rigida Spr. IV. 531
rigida W. IV. 531
robusta *Blum.* IV. 521
rostrata *Blum.* IV. 521
Roxburghii *DC.* IV. 519
rubra Poir. IV. 503
rufescens Bartl. IV. 512
rufescens H. B. et K. IV. 512
rufescens *Spr.* IV. 512
α ferruginea *DC.* IV. 512
β hirta - - -
γ Haenkeana - - -
rufescens W. IV. 508
rugulosa *H. B. et K.* IV. 506
salicifolia *H. B. et K.* IV. 511
salicifolia W. IV. 518
Psychotria
sambucina *Link* IV. 509
sarmentosa *Blum.* IV. 522
scabriuscula *Bartl.* IV. 513
scrobiculata Spr. fil. IV. 501
serpens *L.* IV. 519
sessiliflora *W.* IV. 512
Simira *R. et Schult.* IV. 509
sororia *DC.* IV. 510
speciosa *Forst.* IV. 523
sphaerocarpa *Wall.* IV. 519
splendens *Spr.* IV. 518
stenophylla Spr. IV. 529
stipulacea Sw. IV. 514
stipulacea *Wall.* IV. 519
strepens Mart. IV. 531
subtomentosa *R. et Pav.* IV. 508
sulphurea R. et Pav. IV. 528
sylvatica *Blum.* IV. 521
tabernaefolia Poir. IV. 525
tenuifolia *Sw.* IV. 514
tetrandra *Blum.* IV. 521
thyrsiflora R. et Pav. IV. 528
tinctoria R. et Pav. IV. 525
tinifolia W. IV. 529
tortilis *Blum* IV. 520
trifida *R. et Pav.* IV. 507
triflora *Schum.* IV. 505
trifolia Sieb. IV. 524, 622
truncata *Wall.* IV. 519
uliginosa *Sw.* IV. 505
umbellata *Schum.* IV. 505
undata *Jacq.* IV. 513
vaginans *DC.* IV. 520
viburnoides *H. B. et K.* IV. 511
viburnoides W. IV. 511
villosa *R et Pav.* IV. 507
violacea Aubl. IV. 537
violacea W. IV. 466
virgata *R. et Pav.* IV. 507
virgata jamaicensis Spr. IV. 507
viridiflora *Reinw.* IV. 521
viridis *R. et Pav.* IV. 506
Wallichiana *Spr.* IV. 520
Westii *DC.* IV. 516
Willdenowii *DC.* IV. 505
Sieb. Maur. 2, 54 IV. 524, 622
- - 55 IV. 622
- - 57 IV. 531
- 271 IV. 532
- 332 IV. 524
Sieb. Trinit. No. 53 IV. 524
PSYCHOTRIACEAE Cham. et Schlecht. IV. 472

Psychotrophum P. Brown. IV. 504, 515, 517
herbaceum P. Brown. IV. 537
Psychrophila DC. I. 44 (Caltha)
Psydrax *Gaertn.* IV. 476
angustifolia *Rich.* IV. 476
dicoccos *Gaertn.* IV. 476, 393
major *Rich.* IV. 476
media *Rich.* IV. 476
Psyllocarpus *Mart.* IV. 570 *Pohl* IV. 479
asparagoides *Mart.* IV. 571
cordifolius Pohl IV. 480
divergentiflorus Pohl IV. 480
ericoides *Mart.* IV. 570
foliosus Pohl IV. 480
galioides Pohl IV. 479
glaber Pohl IV. 481
imbricatus Pohl IV. 480
laricinus Spr. IV. 571
laricoides *Mart.* IV. 570
β densifolius - - 571
pruinosus Pohl IV. 481
thymbroides *Mart.* IV. 571
trichotomus Pohl IV. 481
Ptelea *L.* II. 82
ovata *Lour.* II. 83, 11
pentandra *fl. mex.* II. 83
pinnata L. fil. II. 83
podocarpa *DC.* II. 83
trifoliolata fl. mex. II. 83
trifoliata *L.* II. 82
β pentaphylla *DC.* II. 83
viscosa Burm. I. 617
PTELEACEAE *Kunth* II. 82
Ptelidium *Pet. Th.* II. 11
ovatum *Poir.* II. 11
Pterocarpus *L.* II. 418
Adansonii *DC.* II. 419
Amerimnum Poir. II. 421
Ampaymenium *DC.* II. 418
angolensis *DC.* II. 419
Apalatoa Rich. II 418
apterus Gaertn. II. 420
Ateleia *DC.* II. 419
Berterii Spr. II. 421
buxifolius Murr. II. 421
crispatus *fl. mex.* II. 418
cyathiformis fl. mex. II. 420
dalbergioides *Roxb.* II. 418
Draco Lam. IV. 419
Draco *L.* II. 418
Draco W. II. 418
echinatus *Pers.* II. 419
Pterocarpus
Ecastaphyllum L. II. 420
erinaceus *Lam.* II. 419
flavus *Lour.* II. 419
glabra Reich. II. 421
gummifer *Bert.* II. 419
hemiptera Gaertn. II. 418
indicus Roxb. II. 419
indicus *W.* II. 419
latifolius Poir. II. 260
lunatus L. fil. II. 420
luteus Poir. II. 419
Marsupium *Roxb* II. 418
microcarpus *Pers.* II. 419
Moutouchi Lam. II. 418
officinalis Jacq. II. 418
orbiculatus *fl. mex.* II. 418
Peltaria *DC.* II. 419
Plumieri Poir. II. 421
pubescens Poir. II. 260
Rohrii *Vahl* II. 418
Rohrii W. II. 418
santalinoides *L'Herit.* II. 419
santalinus *L. fil.* II. 419
sapindoides *DC.* II. 419
scandens *Poir.* II. 419
senegalensis Vahl II. 419
suberosus *Pers.* II. 418
ternata Poir. II. 421
Pterocarya DC. I. 340 (Moquinia)
Pterocephalus *Vaill.* IV. 652 *Lag.* IV. 652
annuus Vaill. IV. 652
brevis *Coult.* IV. 652
Broussonetii *Coult.* IV. 653
canus *Coult.* IV. 653
diandrus Lag. IV. 652
dumetorum *Coult.* IV. 654
dumetorum var. pusilla Coult. IV. 654
lasiospermus *Link* IV. 653
lusitanicus *DC.* IV. 653
marcescens Moench IV. 652
niveus *Coult.* IV. 653
palaestinus *Coult.* IV. 652
β calabricus *DC.* IV. 653
γ dalmaticus - - -
pappposus *Coult.* IV. 652
β diandrus *DC.* - -
Parnassi Spr. IV. 653
perennis *Vaill.* IV. 653
plumosus *Coult.* IV. 652
spathulatus *Coult.* IV. 653
tomentosus *Coult.* IV. 653
Vaillantii Lag. IV. 652
Pterogynus DC. III. 66 (Goniocarpus)

Pterolaena DC. I. 500 (Pterospermum)
Pterolepis DC. III. 140 (Osbeckia)
Pterolobium R. Br. II. 431
Pteroloma auriculatum Desv. II. 326
Pteromarathrum Koch IV. 239
Pteroneurum *DC.* I. 154
carnosum *DC.* I. 154
graecum *DC.* I. 154
β eriocarpum *DC.* I. 154
Pterononis DC. II. 165 (Ononis)
Pterospermum *Schreb.* I. 500
acerifolium *W.* I. 500
lanceaefolium *Roxb.* I. 500
semisagittatum *Roxb.* I. 500
suberifolium *W.* I. 500
Pterotropis DC. I. 176 (Thlaspi)
Ptilophyllum Nutt. DC. III. 69 (Myriophyllum)
Ptychodea dichotoma W. herb. IV. 414
sessiliflora W. herb. IV. 414
Ptychotis *Koch* IV. 107
achilleifolia *DC.* IV. 109
Ajowan *DC.* IV. 109
ammoides Koch IV. 108
anethifolia *DC.* IV. 108
barbata *DC.* IV. 109
coptica *DC.* IV. 108
β foeniculifolia *DC.* IV. 108
heterophylla *Koch* IV. 108
puberula *DC.* IV. 109
Roxburghiana *DC.* IV. 109
Vargasiana *DC.* IV. 109
verticillata *Duby* IV. 108
Puatsjetti Rheed. I. 736
Pueraria *DC.* II. 240
tuberosa *DC.* II. 240
Wallichii *DC.* II. 240
Pugionium *Gaertn.* I. 185
cornutum *Gaertn.* I. 185
Pulsatilla Bauh. I. 16 *DC.* I. 16 (Anemone)
lutea Cam. I. 18
nigricans Stoerk I. 17
vernalis Mill. I. 16
Pulsatilloides DC. I. 18 (Anemone)
Pultenaea *Sm.* II. 110
aristata *Sieb.* II. 112
aspera *Sieb.* II. 113
biloba *R. Br.* II. 110
β scabra *Sieb.* II. 111
capitellata *Sieb.* II. 112
comosa *Sieb.* II. 113
daphnoides *Sm.* II. 110
Pultenaea
deltoidea Sieb. II. 110
dentata *Labill.* II. 112
echinula *Sieb.* II. 112
elliptica *Sm.* II. 111
β oblongifolia *Sieb.* II. 111
ericoides Vent. II. 108
euchila *DC.* II. 112
ferruginea *Rudg.* II. 111
flexilis *Sm.* II. 111
glaucescens Sieb. II. 112
hypolampra *Sieb.* II. 111
ilicifolia Andr. II. 103
juniperina *Labill.* II. 112
lanata Sieb. II. 111
linophylla *Sm.* II. 112
β amoena *Sieb.* II. 112
microphylla *Sieb.* II. 112
nana Andr. II. 103
obcordata *Andr.* II. 110
paleacea *Sm.* II. 112
parviflora *Sieb.* II. 111
phylicoides *Sieb.* II. 113
plumosa *Sieb.* II. 111
polygalifolia *Rudg.* II. 111
proteoides Sieb. II. 112
racemulosa *DC.* II. 111
retorta Wendl. II. 108
retusa *Sm.* II. 112
rosmarinifolia Sieb. II. 108
rubiaefolia Andr. II. 114
scabra R. Br. II. 110
squarrosa *Sieb.* II. 113
stipularis *Sm.* II. 112
stricta *Sims* II. 111
sylvatica Sieb. II. 104
tenuifolia *R. Br.* II. 113
thymifolia *Sieb.* II. 111
tuberculata Pers. II. 111
vestita *R. Br.* II. 112
villifera *Sieb.* II. 111
villosa *Sm.* II 113
virgata Sieb. II. 108
Sieb. Nov. Holl. No. 594 II. 111
Pumilea P. Brown. III. 347
Punica *Tourn.* III. 3
Granatum *L.* III. 3
α rubrum *DC.* III. 3
β albescens - - 4
nana *L.* III. 4
Pursuetha L. II. 425
Purshia *DC.* II. 541 *Rafin.* III. 69
tridentata *DC.* II. 541
Putoria *Pers.* IV. 577
calabrica *Pers.* IV. 577
indica *DC.* IV. 577

PUTORIEAE *DC.* IV. 343, 575
Pycnocomon rutaefolium Hoffmans. et Link IV. 660
Pyrophorum Neck. II. 633 *DC.* II. 633 (Pyrus)
Pyrostria *Comm.* IV. 464
Commersonii Gmel. IV. 464
cordifolia *Rich.* IV. 464
hexasperma *Roxb.* IV. 464
macrophylla *Rich.* IV. 464
oleoides *Lam.* IV. 464
orbicularis *Rich* IV. 464
polymorpha *Rich.* IV. 464
salicifolia W. IV. 464
Pyrus *Lindl.* II. 633 *Tourn. L.* II. 633, 638
acerba *DC.* II. 635
alnifolia *Lindl.* II. 637
alpina W. II. 636
Amelanchier W. II. 632
americana *DC.* II. 637
amygdaliformis *Vill.* II. 634
angustifolia *Ait.* II. 635
anthyllidifolia Sm. II. 633
apetala Münch II 635
arbutifolia *L. fil.* II. 637
arbutifolia β W. II. 637
Aria *Ehrh.* II. 636
α obtusifolia *DC.* II. 636
β acutifolia - - -
astracanica *DC.* II. 635
aucuparia *Guertn.* II. 637
auriculata *DC.* II. 636
Azarolus Scop. II. 629
baccata *L.* II. 635
Bollwylleriana *DC. fl. fr.* II. 634
Botryapium L. fil. II. 632
Chamaemespilus *Lindl.* II. 637
communis *L.* II. 633
α Achras *Wallr.* II. 634
β Pyraster - - -
γ sativa *DC.* - -
coronaria *L.* II. 635
coronaria Wangenh. II. 635
crataegifolia Sav. II. 628
crenata *Don* II. 634
cretica W. II. 632
Cydonia L. II. 638
dioica *W.* II. 635
domestica Sm. II. 637
edulis W. II. 636
elaeagnifolia *Pall.* II. 634
elaeagnifolia Steud. II. 634
hybrida Moench II. 637
hybrida Sm. II. 636
Pyrus
japonica Thunb. II. 638
integerrima Wall. II. 631
intermedia *Ehrh.* II. 636
α latifolia *DC.* - -
β angustifolia *DC.* - -
lanata *Don* II. 634
lanuginosa *DC.* II. 637
Malus *L.* II. 635
Malus β Ait. II. 635
Malus austera Wallr. II. 635
Malus mitis Wallr. II. 635
Malus sylvestris fl. dan. II. 635
melanocarpa *W.* II. 637
Michauxii *Bosc* II. 635
microcarpa *DC.* II. 636
nivalis *L. fil.* II. 634
Nussia *Don* II. 634
orientalis Horn. II. 634
ovalis W. II. 632
parviflora *Desf.* II. 635
persica Pers. II. 634
pinnatifida *Sm.* II. 636
β arbuscula *Poir.* II. 636
Pollveria L. II. 634
Pollwylleriana Bauh. II. 634
prunifolia *W.* II. 635
rubicunda *Hoffmans.* II. 637
salicifolia *L.* II. 634
salicifolia Lois. II. 634
salvifolia *DC.* II. 634
sanguinea Pursh II. 633
Sinai Desf. II. 634
sinaica *Thouin* II. 634
sinensis Poir. II. 638
Sorbus *Gaertn.* II. 637
spectabilis *Ait.* II. 635
spuria *DC.* II. 637
sylvestris Magn. II. 634
tomentosa *DC.* II. 637
torminalis *Ehrh.* II. 636
trilobata *DC.* II. 636
Pythagorea Rafin. III. 81
alata Rafin. III. 81
linearis Rafin. III. 81
Pyxidanthera spathulata Muehl. IV. 53

Q

Quadrella DC. I. 251 (Capparis)
Qualea *Aubl.* III. 28
calcarata Link III. 30
coerulea *Aubl.* III. 28

Qualea
cordata Spr. III. 26
ecalcarata *Mart.* III. 29
Gestasiana *St. Hil.* III. 28
grandiflora *Mart* III. 29
lutea Martin III. 30
multiflora *Mart.* III. 29
β pubescens - - -
parviflora *Mart.* III. 29
α tomentosa - - -
β glabrata - - -
γ discolor - - -
Perrini *Spr.* III. 29
rosea *Aubl.* III. 28
verticillata *Spr.* III. 29
Quamochitl Hern. II. 436
Quapoya Aubl. I. 558, 559
Pana-panari Aubl. I. 559
scandens Aubl. I. 559
Quararibea DC. I. 477 Myrodia)
guianensis Aubl. I. 477
Quassia *DC.* I. 733
amara *L. fil.* I. 733
excelsa Sw. I. 733
polygama Wright I. 733
Simaruba L. I. 733
Quelusia Vand. DC. III. 36 (Fuchsia)
Queria *Loefl.* III. 379 *Guertn.* III. 369
canadensis L. III. 369
capillacea Nutt. III. 369
hispanica *L.* III. 379
trichotoma *Thunb.* III. 379
QUERIACEAE *DC.* III. 379
Quillaja *Juss.* II. 547
Molinae *DC.* II. 547
Saponaria Mol. II. 547
Saponaria Poir. II. 547
Smegmadermos *DC.* II. 547
Quina glandulosa Ruiz. IV. 354
Quina-Quina Condam. IV. 352
Quinaria Lansium Lour. I. 537
Quintinia *Alph. DC.* IV. 5, 665
Sieberi *Alph. DC.* IV. 5
Quisqualis *Rumph* III. 22
ebracteata *Beauv.* III. 23
glabra *Burm.* III. 23
indica *L.* III. 23
indica Lour. III. 23
pubescens Beauv. III. 23
villosa *Roxb.* III. 23
Quivisia *Comm.* I. 620
decandra *Cav.* I. 620
heterophylla *Cav.* I. 621
Quivisia
ovata *Cav.* I. 621
oppositifolia *Cav.* I. 620
racemosa Pers. I. 620

R

Racaria *Aubl.* I. 618
sylvatica *Aubl.* I. 618
Rachicallis *DC.* IV. 433
caracasana *DC.* IV. 434
nitida *DC.* IV. 433
rupestris *DC.* IV. 434
Racoubea Aubl. II. 53
guianensis Aubl. II. 54
Raddisia *Leand.* I. 570
arborea *Leand.* I. 570
Radiana Rufin. III. 353
petiolata Rufin. III. 353
Radiola *Gmel.* I. 428
linoides *Gmel.* I. 428
millegrana Sm. I. 428
Rafnia *Thunb.* II. 118 *W.* II. 100 *Thunb. W.* II. 119
amplexicaulis Thunb. II. 119
angulata *Thunb.* II. 119
angustifolia *Thunb.* II. 119
axillaris *Thunb.* II. 119
cordata *Mart.* II. 118
cuneifolia *Thunb.* II. 118
diffusa *Thunb.* II. 119
elliptica *Thunb.* II. 118
erecta *Thunb.* II. 119
filifolia *Thunb* II. 119
lancea *DC.* II. 119
opposita *Thunb.* II. 119
perfoliata W. II. 100
retroflexa *Thunb.* II. 119
spicata *Thunb.* II 119
trillora *Thunb.* II. 118
Ramatuela H. B. et K. III. 16
Ramatuella *DC.* III. 16
argentea *H. B. et K.* III. 16
Rambutan seu Rampostan Bont. I. 612
Rumena-Pou-Muram Rheed. I. 482
Randia *Houst.* IV. 384 *Roxb.* IV. 384, 398
aculeata L. IV. 385
armata *DC.* IV. 387
capitata *DC.* IV. 387
chinensis Spr. IV. 388
drupacea *DC.* IV. 389
dumetorum *Lam.* IV. 385

Randia
echinocarpa *fl. mex.* IV. 385
fasciculata *DC.* IV. 386
ferox *DC.* IV. 387
floribunda *DC.* IV. 386
genipaeflora *DC.* IV. 389
horrida *R. et Schult.* IV. 388
Humboldtiana *DC.* IV. 387
latifolia *Lam.* IV. 385
β mitis *DC.* - -
longiflora *Lam.* IV. 386
longiflora Salisb. IV. 388
longispina *DC.* IV. 386
longistyla *DC.* IV. 388
macrantha *DC.* IV. 388
maculata *DC.* IV. 388
madagascariensis *DC.* IV. 389
malabarica Lam. IV. 377
mitis L. IV. 385
Mussaendae *DC.* IV. 388
nitida *DC.* IV. 387
nutans *DC.* IV. 386
obovata *H. B. et K.* IV. 385
obovata R. et Pav. IV. 385
parviflora *Lam.* IV. 386
parvifolia Lam. IV. 401
polysperma *Roxb.* IV. 389
pubescens *R. et Pav.* IV. 385
racemosa Roxb. IV. 399
rigida *DC.* IV. 386
rotundifolia *R. et Pav.* IV. 385
Ruiziana *DC.* IV. 388
scandens *DC.* IV. 387
sinensis *R. et Schult.* IV. 388
speciosa *DC.* IV. 388
spinosa Blum. IV. 385
spinosa Poir. IV. 475
stricta *Roxb.* IV. 386
Talangninia *DC.* IV. 389
tetracantha *DC.* IV. 387
tetrandra *DC.* IV. 387
triflora *Hamilt.* IV. 387
uliginosa *DC.* IV. 386
RANUNCULACEAE *Juss.* I. 2
RANUNCULACEAE SPURIAE DC. I. 64
Ranunculastrum DC. I. 27 (Ranunculus)
RANUNCULEAE *DC.* I. 25
Ranunculus *Bauh.* I. 26
abortivus *L.* I. 34
β nitidus *Walt.* I. 34
acaulis *Banks et Sol.* I. 34
Ranunculus
aconitifolius *L.* I. 31
α humilis *DC.* I. 31
β crassicaulis *DC.* I. 31
γ intermedius - - -
δ platanifolius - - -
ε dealbatus - - -
aconitifolius L. I. 31
aconitifolius β Curt. I. 31
acris *L.* I. 36
β sylvaticus *DC.* I 36
γ multifidus - - -
adscendens *Brot.* I. 27
Agerii *Bertol.* I. 27
alismoides Bory I. 32
alpestris *L.* I. 31
β magellensis *Ten.* I. 31
γ Traunfellneri *Hoppe* I. 31
altaicus Laxm. I. 35
ammoides Pall. herb. I. 42
amplexicaulis *L.* I. 32
amplexicaulis var. α Gou. I. 32
anemonefolius *DC.* I. 37
angustifolius *DC.* I. 32
apiifolius Desf. I. 28
apiifolius *Pers.* I. 31
aquatilis *L.* I. 26
α heterophyllus *DC.* I. 26
β capillaceus - - -
γ caespitosus - - -
δ stagnatilis - - 27
ε peucedanifolius - - -
aquatilis var. B Schkuhr I. 26
arvensis *L.* I. 41
β *DC.* I. 42
asiaticus *L.* I. 29
α vulgaris *DC.* I. 29
β sanguineus *DC.* I. 29
γ tenuilobus - - -
asiaticus Mill. I. 29
asiaticus Thunb. I. 29
aureus Schleich. I. 37
auricomus *L.* I. 33
β procerior *DC.* I. 34
γ apetalus - - -
auricomus b. Biria I. 34
c. - - -
d. - - -
Belvisii *DC.* I. 40
biternatus *Sm.* I. 30
bonariensis *Poir.* I. 33
Bonplandianus *H. B. et K.* I. 40
brachiatus Schleich. I. 47

Ranunculus
bracteatus Schleich. I. 41
brevifolius *Ten.* I. 30
breviscapus *DC.* I. 33
Breyninus Crantz I. 36
brutius *Ten.* I. 36
bulbosus *L.* I. 41
β bracteatus *DC.* I. 41
bullatus *L.* I. 27
α parviflorus *DC.* I. 27
β grandiflorus - - -
bupleurifolius Lapeyr. I. 31
bupleuroides *Brot.* I. 32
canadensis Jacq. I. 40
cantoniensis *DC.* I. 43
cappadocicus *W.* I. 38
carolinianus *DC.* I. 40
cassubicus Gener. I. 34
cassubicus *L.* I. 34
caucasicus *MB.* I. 36
chaerophyllos *L* I. 27
α vulgaris *DC.* I. 27
β gregarius - - -
γ flabellatus - - -
chaerophyllos var. a Biria I. 43
chaerophyllos var. d. Biria I. 27
chaerophyllos var. e. Biria I. 37
chaerophyllos var. g. Biria I. 38
chaerophyllus L. I. 27
Chamissonis *Schlecht.* I. 30
chilensis *DC.* I. 38
chius *DC.* I. 42
cicutarius *Schlecht.* I. 28
cochlearifolius R. et Pav. I. 29
collinus *R. Br.* I. 34
Columnae All. I. 31
cordatus guid. herb. Val. I. 32
cornutus *DC.* I. 42
corsicus DC. fl. fr. I. 41
cortusaefolius *W.* I. 29
β Teneriffae *Pers.* I. 29
crenatus *W. et Kit.* I. 31
creticus *L.* I. 29
β macrophyllus *Desf.* I. 29
creticus var. b. Biria I. 29
creticus latifolius Clus. I. 29
Cymbalariae *DC.* I. 33
β americanus - - -
Cymbalariae Pursh I. 33
dealbatus Lapeyr. I. 31
debilis *Rafin.* I. 43
Ranunculus
delphinifolius *H. B. et K.* I. 41
demissus *DC.* I. 36
dichotomus *Moç. et Sessé* I. 39
diffusus *DC.* I. 38
digitatus Gilib. I. 34
dissectus *MB.* I. 38
echinatus Crantz I. 41
echinatus Vent. I. 42
Eschscholtzii *Schlecht.* I. 35
falcatus L. I. 26
falcatus MB. I. 26
fascicularis *Mühl.* I. 40
Ficaria L. I. 44
filiformis Mx. I. 32
flabellatus Desf. I. 27
flagelliformis *Sm.* I. 33
Flammula *L.* I. 32
β serratus *DC.* I. 32
γ ovatus - - -
δ arenarius - - -
Flammula Walt. I. 33
Flammula var. Sm. I. 32
Flammula var. f. Biria I. 43
flammuloides Rafin. I. 32
fluitans Oed. I. 27
fluviatilis Tabern. I. 26
Forskaehlii *DC.* I. 43
frigidus Schrank I. 31
frigidus *W.* I. 35
fumariaefolius *Desf.* I. 27
fumariaefolius hort. Gorenk. I. 30
geoides *H. B. et K.* I. 40
geranioides *H. B. et K.* I. 38
glacialis *L.* I. 30
β aconitoides *DC.* I. 30
Gmelini *DC.* I. 35
Gouani *W.* I. 36
gracilis *DC.* I. 27
gracilis Schleich. I. 36
gracilis Spr. I. 27
gramineus *L.* I. 32
α linearis *DC.* I. 32
β phoenicifolius *DC.* I. 32
γ hortensis - - -
grandiflorus *L.* I. 41
gregarius Brot. I. 27
Guzmanni *Humb.* I. 29
hederaceus *L.* I. 26
heterophyllus Hoffm. I. 26
heterophyllus Lapeyr. I. 31
heterophyllus Sm. I. 33
hirtus *Banks et Sol.* I. 39
hispidus *Mx.* I. 39

Ranunculus
hispidus var. Mx. I. 40
Hornemanni *Schlecht.* I. 44
humilis Pers. I. 33
hybridus *Biria* I. 30
hydrocotyle Domb. I. 33
hyperboreus *Rotth.* I. 35
japonicus *Langsd.* I. 38 *)
japonicus *Thunb.* I. 29
illyricus Resl. I. 28
illyricus *L.* I. 28
intermedius Poir. I. 41
inundatus *R. Br.* I. 34
isopyroides *DC.* I. 30
kamtschaticus *DC.* I. 43
Krapfia *DC.* I. 29
lacerus *Bell.* I. 31
β pallidus *DC.* I. 31
laciniatus *Baumg.* I. 44
Lagascanus *DC.* I. 43
lanceolatus Pall. herb. I. 32
Langsdorfii *DC.* I. 34
lanuginosus *L.* I. 37
β geraniifolius *DC.* I. 37
γ parvulus - - -
δ constantinopolitanus *d'Urv.* I. 37
lanuginosus var. Pursh I. 40
lanuginosus β DC. fl. fr. I. 36
lanuginosus γ DC. I. 37
lappaceus *Sm.* I. 39
β obtusatus *DC.* I. 39
γ pubescens - - -
lapponicus *L.* I. 35
lateriflorus *DC.* I. 43
leptaleus *DC.* I. 28
Lingua *L.* I. 32
lobatus Moench I. 42
longifolius Lam. I. 32
lucidus Poir. I. 38
macropetalus *DC.* I. 29
marginatus *d'Urv.* I. 38
marylandicus *Poir.* I. 40
millefoliatus *Vahl* I. 27
monspeliacus DC. I. 28
monspeliacus Gou. I. 28
monspeliacus *L.* I. 28
α angustilobus *DC.* I. 28
β cuneatus - - -
γ rotundifolius - - -
montanus *W.* I. 36
β tenuifolius *DC.* I. 36
montanus α Biria I. 35
montanus γ Biria I. 36

Ranunculus
multifidus Forsk. I. 43
multifidus *Pursh* I. 34
muricatus *L.* I. 42
β creticus *DC.* I. 42
γ carolinus *DC.* I. 42
δ tucumanensis *DC.* I. 42
ε brasilianus - - -
muricatus Moench I. 42
muricatus Mx. I. 42
Myosurus Afz. I. 25
myriophyllus *Russel* I. 28
nanus Fisch. I. 33
napaulensis *DC.* I. 39
napellifolius *DC.* I. 37
napellifolius var. Crantz I. 37
nemorosus *DC.* I. 37
α multiflorus *DC.* I. 37
β pauciflorus - - -
nivalis *Gunn.* I. 35
β sulphureus *Phipps* I. 35
nivalis Pall. I. 38
nivalis pygmaeus L. I. 35
nivalis α L. I. 35
nivalis β Wahlenb. I. 35
nodiflorus *L.* I. 43
β dentatus *DC.* I. 43
nodiflorus W. et Kit. I. 43
nodiflorus β Sims I. 43
nubigenus *H. B. et K.* I. 33
obtusifolius *Horn.* I. 44
obtusiusculus *Rafin.* I. 43
olyssiponensis Pers. I. 29
ophioglossifolius *Vill.* I. 43
oreophilus MB. I. 36
orientalis *L.* I. 28
β *DC.* I. 28
ovalis *Rafin.* I. 43
ovatus Pers. I. 32
oxyspermus *W.* I. 28
paludosus *Poir.* I. 27
palustris *L.* I. 41
α orientalis *DC.* I. 41
β corsicus - - -
palustris echinatus Feuill. I. 42

Pantothrix α DC. I. 26
parnassifolius *L.* I. 32
parviflorus Gou. I. 41
parviflorus *L.* I. 42
β acutilobus *DC.* I. 42
γ erectus - -
parviflorus var. c. Biria I. 42
parvulus L. I. 41

*) conf. Praefatio.

Ranunculus
pedatifidus *Sm.* I. 36
pedatus *W. et Kit.* I. 28
peduncularis *Sm.* I. 41
pensylvanicus *L.* I. 40
persicus *DC.* I. 39
peruvianus *Pers* I. 35
petiolaris *H. B. et K.* I. 39
petroselinus *Biria* I. 28
peucedanifolius All. I. 27
Philonotis *Retz* I. 41
β intermedius *DC.* I. 41
γ parvulus - - -
pilosus *H. B. et K.* I. 39
pinnatus *Poir.* I. 42
α Sonneratii *DC.* I. 42
β Herrmanni - - -
pinnatus Poir. I. 42
plantagineus All. I. 31
plantagineus Pers. I. 32
platanifolius L. I. 31
platyspermus *Fisch.* I. 37
plebejus *R. Br.* I. 39
polyanthemos *L.* I. 37
polyanthemos Lob. I. 36
polyanthemos Sut. I. 37
polyanthemos β Wallr. I. 37
polymorphus All. I. 33
polyphyllus *W.* I 33
polyrhizos *Steph.* I. 35
praemorsus *H. B. et K.* I. 40
primus Mart. I. 35
pubescens Lag. I. 43
Pumilio *R. Br.* I. 35
pumilus Thuill. I. 41
pusillus *Poir.* I. 32
pygmaeus *Wahlenb.* I. 35
pyrenaeus Gou. I. 36
pyrenaeus Jacq. I. 41
pyrenaeus *L.* I. 31
β bupleurifolius *DC.* I. 31
γ plantagineus - - -
recurvatus *Poir.* I. 39
β Nelsonii *DC.* I. 40
repens *L.* I. 38
β erectus *DC.* I. 38
γ glabratus - - -
δ linearilobus *DC.* I. 38
reptans *L.* I. 32
β filiformis *DC.* I. 32
rhoeadifolius *DC.* I. 38
rigidus Pers. I. 26
rivularis *Banks et Sol.* I. 34
rufulus *Brot.* I. 37
rutaefolius *L.* I. 30
rutaefolius Mill. I. 28
ruthenicus Jacq. I. 33
salsuginosus *Pall.* I. 33
sanguineus Mill. I. 29
saniculaeformis Muehl. I. 40
sceleratus *L.* I. 34
β umbellatus *Boxb.* I. 34
γ minimus *DC.* I. 34
scutatus *W. et Kit.* I. 30
Seguieri *Vill.* I. 30
sericeus *Poir.* I. 38
sericeus W. I. 28
sessiliflorus *R. Br.* I. 42
sibbaldioides *H. B. et K.* I. 40
siculus Potiv. I. 43
spicatus *Desf.* I. 29
α β γ *DC.* I. 29
stagnatilis Wallr. I. 27
Steveni *Bess.* I. 36
sulphureus DC. I. 35
sylvaticus Thuill. I. 36
ternatus *Thunb.* I. 31
Thomasii Ten. I. 27
Thora *L.* I. 30
Thora Sturm I. 30
Thora var. petiolatus Wahlenb. I. 30
Thora var. scutatus Wahlenb. I. 30
tomentosus *Poir.* I. 40
trichophyllus Chaix I. 26
tridentatus *H. B. et K.* I. 33
α major *DC.* I. 33
β minor - - -
trilobatus Kit. I. 36
trilobus *Desf.* I. 42
tripartitus *DC.* I. 26
α micranthus - - -
β obtusiflorus - - -
tuberculatus *Kit.* I. 41
tuberosus Horn. I. 44
tuberosus *Lapeyr.* I. 37
uliginosus *W.* I. 43
vallesiacus Sut. I. 31
ventricosus Vent. I. 42
Villarsii *DC.* I. 36
villosus *DC.* I. 38
villosus St. Am. I. 37
RAPHANEAE *DC.* I. 225
Raphanis DC. I. 228 (Raphanus)

Raphanistrum DC. I. 229 (Raphanus)
Raphanus *L.* I. 228
arcuatus W. I. 186
biarticulatus *W.* I. 229
cakiloideus *DC.* I. 229
caudatus *L.* I. 228
cheiranthiflorus W. I. 216
chinensis Mill. I. 228
erucoides L. fil. I. 219
ibericus MB. I. 186
laevigatus MB I. 212
lanceolatus *W.* I. 229, 218
Landra *Morett.* I. 229
maritimus *Sm.* I. 229
niger Merat I. 218
orbicularis Mill. I. 228
pilosus W. I. 240
pterocarpus Pers. I. 228
Radicula Pers. I. 228
Raphanistrum *L.* I. 229
α β γ *DC.* I. 229
Raphanistrum var. Fisch. I. 229
recurvus Pers. I. 228
rotundifolius MB. I. 196
rotundus Mill. I. 228
rostratus *DC.* I. 229
sativus *L.* I. 228
a. Radicula *DC.* I. 228
α rotunda - - -
β oblonga - - -
γ oleifera - - -
b. niger - - -
α vulgaris - - -
β rotundus - - -
γ griseus - - -
δ albus - - -
sativus Mill. I. 228
sibiricus L. I. 186
strictus Fisch. I. 186
tenellus Pall. I. 186
Raphiolepis *Lindl.* II. 630
indica *Lindl.* II. 630
Pheostemon *Lindl.* II 630
rubra *Lindl.* II. 630
salicifolia *Lindl.* II. 630
Rapistrum *Boerh.* I. 227
clavatum *DC.* I. 227
costatum *DC.* I. 227
filiforme Moench I. 226
orientale *DC.* I. 227
paniculatum Gaertn. I. 202
perenne *Berg.* I. 227
Rapistrum
rugosum All. I. 227
rugosum *Berg.* I. 227
β stylosum *DC.* - -
γ venosum - - -
Raputia *Aubl* I. 734
aromatica *Aubl.* I. 734
Conchocarpus Schult. I. 732
heterophylla *DC.* I. 734
Rarak Rumph. I. 608
Ratonia *DC.* I. 618
domingensis *DC.* I. 618
Ravia racemosa Nees et Mart. I. 731
resinosa Nees et Mart. I. 731
Razoumowskia Hoffm. IV. 277
capensis hort. mosq. IV. 283
caucasica Hoffm. IV. 283
Reaumuria *L.* III. 456
cistoides W. III. 456
hypericoides *W.* III. 456
linifolia Salish. III. 456
vermiculata *L.* III. 456
vermiculata α MB. III. 456
vermiculata β MB. III. 456
Recchia *Moç. et Sessé* I. 70
mexicana *Moç. et Sessé* I. 70
RECTEMBRIEAE CASSIEAE ET CERCEAE *Brown.* II 473
Redoutea *Vent.* I. 457
heterophylla *Vent.* I 457
tripartita *H. B. et K.* I. 457
Reichardia *Roth* II. 484
decapetala *Roth* II. 484
hexapetala *Roth* II. 484
Reineria Moench DC. II. 251 (Tephrosia)
Relhania Gmel. II. 12
Remijia *DC.* IV. 357
ferruginea *DC.* IV. 357
Hilarii *DC.* IV. 357
paniculata *DC.* IV. 357
Vellozii *DC.* IV. 357
Requienia *DC.* II. 168
obcordata *DC.* II. 168
sphaerosperma *DC.* II. 168
Retanilla DC. II. 28 (Colletia)
Retinaria Gaertn. II. 38
scandens Gaertn. II. 40
Retiniphyllum *H. et Bonpl.* IV. 466
secundiflorum *H. et Bonpl.* IV. 466

Rex amaroris Rumph I. 335
Rhacoma L. II. 12
Crossopetalum L. II. 13
RHAMNEAE *R. Br.* II. 19
Rhamnus *Lam.* II. 23 *L.* II. 23 *Tourn.* II. 24 *Burm.* IV. 475
agrestis Lour. II. 22
Alaternus *L.* II. 23
α balearicus *Hort. paris.* II. 23
β hispanicus - - - -
γ vulgaris *DC.* II. 23
δ angustifolius *DC.* II. 23
alnifolius *L'Herit.* II 25
β franguloides *Mx.* II. 25
alnifolius Pursh II. 25
alpinus *L.* II. 25
amygdalinus *Desf.* II. 25
biniflorus *fl. mex.* II. 26
brasiliensis *Spr.* II. 27
burgundiacus Hort. paris. II. 23
buxifolius Brot. II. 24
buxifolius *Poir.* II. 24
capensis Thunb. II. 30
cardiospermus W. herb. II. 24
carolinianus *Walt.* II. 26
cassinoides *Lam.* II. 28
catharticus Hamilt. II. 24
catharticus *L.* II. 24
β hydriensis *Hacq.* II. 24
celtifolius *Thunb.* II. 24
circumscissus L. fil. II. 30
Clusii W. II. 23
colubrinus L. II. 31
coriacea Brouss. II. 24
coriaceus Nees II. 24
corymbosus *Vahl* II. 28
crenulatus *Ait.* II. 25
cubensis Pers. II. 69
dahuricus *Pall.* II. 25
elegans *H. B. et K.* II. 26
ellipticus Ait. II. 31
Ephedra Domb. herb. II. 29
Erythroxylon *Pall.* II. 25
β angustissimus *DC.* - -
ferreus Vahl II. 30
filiformis *Roth* II. 28
Frangula *L.* II. 26
franguloides W. herb. II. 26
glandulosus *Ait.* II. 23
guayaquilensis *H. B. et K.* II. 27
heterogeneus Burm. II. 20
Humboldtianus *Schult.* II. 26
hybridus *L'Herit.* II. 23
Rhamnus
infectorius *L.* II. 24
integrifolius *DC.* II. 24
Jujuba L. II. 21
laevigatus Vahl II. 30
lanceolatus *Pursh* II. 27
latifolius *L'Herit.* II. 26
lineatifolius Schult. II. 69
lineatus L. II. 23
lineatus Lour. II. 23
lineatus Poir. II. 23
longifolius *Dum-Cours.* II. 24
longifolius Link II. 24
Lotus L. II. 19
lycioides *L.* II. 25
β arragonensis *Asso* II. 25
lycioides Pall. II. 25
mauritianus Willem. II. 21
microphyllus *W.* II. 27
minutiflorus *Mx.* II. 27
Mokouroune Lech. II. 24
myrtinus *Burm.* II. 27
mystacinus Ait. II. 31
Nabeka Forsk. II. 20
Napeca L. II. 20
Oenoplia L. II. 21
oleoides Lam. II. 24
oleoides *L.* II. 24
Paliurus L. II. 22
paniculatus Thonn. II. 30
parviflorus *Klein et W.* II. 28
pentaphyllus Jacq. II. 72
polifolius *Vahl* II. 27
prinoides *L'Herit.* II. 24
prunifolius *Sm.* II. 25
pubescens *Poir.* II. 24
pubescens Sibth. II. 25
pumilus Cav. II. 25
pumilus *L.* II. 25
β rupestris *DC.* II. 25
γ valentinus *W.* - -
δ neapolitanus *DC.* II. 25
ε Wulfenii - - -
pumilus Wulf. II. 25
Purshianus *DC.* II. 25
pusillus Ten. II. 25
quitensis *H. et Bonpl.* II. 28
racemosus *Duham.* II. 27
ramiflorus *Rich.* II. 27
Retanilla Domb. herb. II. 29
rotundifolius Dum-Cours. II. 23
rupestris Scop. II. 25
rupestris Vill. II. 25
sanguineus *Pers.* II. 26

Rhamnus
Sanguino Ort. II. 26
Sarcomphalus L. II. 30
saxatilis *L.* II. 24
scandens Spr. II. 11
sempervirens Hortul. II 23
senticosus *H. B. et K.* II. 27
serrulatus *H. B. et K.* II. 26
Sibthorpianus *Schult.* II. 25
soporifer Lour. II. 22
Spartium Domb. herb. II. 28
sphaerospermus Sw. II. 30
Spina Christi L. II. 20
surinamensis *Scop.* II. 24
terminalis Hamilt. II. 27
terniflorus *fl. mex.* II. 26
tetragonus *L. fil.* II. 27
Thea Osb. II. 27
theezans *L.* II. 26
β *Dum-Cours.* II. 27
tinctorius *W. et Kit.* II. 24
trigynus *Don* II. 27
trigynus Hamilt. II. 27
trinervis Cav. II. 21
tripartita Ucria II. 72
umbellatus *Cav.* II. 26
virgatus *Roxb.* II. 24
virgatus Roxb. fl. ind. II. 24
volubilis L. fil. II. 23
Wihhor *Luce* II. 28
Willdenowiana Schult. II. 24
Wulfenii Spr. II. 25
xylopyrus Retz II. 21
zizyphoides *Spr.* II. 27
Zizyphus L. II. 19
Rheedia *L.* I. 564
lateriflora Bert. I. 516
lateriflora *L.* I. 564
Rhexia *R. Br.* III. 121 *L. Bonpl. Ser.* III. 121 *Bonpl. Mart. et Schrank* III. 106 *Sw.* III. 100 *Mart. et Schrank* III. 127 *Ser.* III. 114
acerosa Mart. et Schr. III. 125
Acisanthera L. III. 88
acuminata Schrank III. 139
adamantium St. Hil. III. 111
agrestis Mart. et Schr. III. 126
Agrostemma Mart. et Schr. III. 133
alata Raddi III. 130
alba Mart. et Schr. III. 104
Alifanus Walt. III. 122
alpestris Mart. herb. III. 140
Rhexia
alsinefolia Mart. et Schr. III. 118
alternans Mart. et Schr. III. 120
Amazonum Schrank III. 123
angustifolia *Nutt.* III. 122
angusturensis Bonpl. III. 136
anomala Mart. et Schr. III. 109
aquatica Sw. III. 116
arenaria Mart. et Schr. III. 114
arenariaefolia Mart. et Schr. III. 120
armata Spr. III. 112
aspera W. III. 144
avicularis Mart. et Schr. III. 119
axillaris Pav. III. 101
baccharoides Mart. et Schr. III. 119
balsamifera Mart. et Schr. III. 110
herberifolia H. et Bonpl. III. 115
bicolor Anders. III. 152
bicuspis Schrank III. 123
bidentata Nees et Mart. III. 111
bilocularis Mart. et Schr. III. 114
bivalvis Vahl III. 117
blepharocentra Mart. herb. III. 103
(rectius *imbricata*)
Bonplandii Kunth III. 138
bracteolaris Mart. et Schr. III. 141
brasiliana *Roem.* III. 198, 202
brevifolia Rich. III. 117
bucardia Schrank III. 110
campanularis Bonpl. III. 136
Candolleana Mart. herb. III. 129
canescens Bonpl. III. 134, 138
capitata Rich. III. 141
cardinalis Bonpl. III. 134
cataphracta Mart. et Schr. III. 102
caudata Mart. et Schr. III. 186
cerastiifolia Mart. et Schr. III. 137
cernua Bonpl. III. 135
Chamaecistus Sieb. III. 134

Rhexia
chamaedrifolia Mart. et Schr. III. 111
Christophoriana Mart. et Schr. III. 107
ciliata Mart. herb. III. 103
ciliosa *Mx.* III. 122
cinerea Mart. herb. III. 124
circaeifolia H. et Bonpl. III. 116
Cochobambae Mart. et Schr. III. 120
compta Mart. et Schr. III. 103
conferta Bonpl. III. 135
cordata Spr. III. 118
cordigera Mart. et Schr. III. 124
corymbosa Mart. et Schr. III. 110
crassifolia Mart. et Schr. III. 104
crenulata Mart. et Schr. III. 111
dasystaminea Schrank III. 130
decussata Mart. et Schr. III. 124
dicrananthera R. et Pav. III. 138
diffusa Spr. III. 118
divaricata Bonpl. III. 133
diversifolia Bonpl. III. 122
echinata R. et Pav. III. 135
elachistophylla Mart. et Schr. III. 120
enervia Mart. et Schr. III. 119
ericoides Spr. III. 112, 120
Espora St. Hil. III. 111
estrellensis Raddi III. 130
euphorbioides Mart. et Schr. III. 119
excelsa Bonpl. III. 106
excoriata Mart. et Schr. III. 124
exul Mart. et Schr. III. 119
fasciculata Mart. et Schr. III. 119
fasciculata *Spr.* III. 198
firmula Mart. et Schr. III. 104
fissinervia Mart. et Schr. III. 130
flexuosa R. et Pav. III. 131
floribunda Mart. herb. III. 103
Fontanesii Bonpl. III. 130
fothergillae Mart. et Schr. III. 108
frigidula Mart. et Schr. III. 127
Rhexia
fulva *Spr.* III. 198
galioides Mart. et Schr. III. 111
gentianoides Mart. et Schr. III. 104
glabella *Mx.* III. 122
β III. 122
glandulosa Bonpl. III. 117
glomerata Lodd. III. 141
glomerata Rottb. III. 141
glutinosa Bonpl. III. 110
gracilis Kunth III. 133
grandiflora Bonpl. III. 107
graveolens Mart. et Schr. III. 119
helvola *Spr.* III. 198
herbacea Mart. et Schr. III. 137
heteranthera Bonpl. III. 142
heterostemon Mart. et Schr. III. 126
hexandra Schrank III. 115
hieracioides Mart. et Schr. III. 133
Hilariana Kunth III. 111
Hilariana var. β Kunth III. 112
hirsuta Mart. et Schr. III. 119
hispida Rich. III. 136
holosericea Bonpl. III. 131
hospita Mart. et Schr. III. 129
hygrophila Mart. herb. III. 128
ilicifolia Mart. et Schr. III. 111
imbricata Thunb. III. 103
inaequalifolia fl. mex. III. 122
incana Spr. III. 138
inconstans Vahl III. 134
indecora Bonpl. III. 116
inundata Mart. et Schr. III. 117
isophylla Mart. et Schr. III. 120
itambana Mart. et Schr. III. 104
jucunda Mart. et Schr. III. 139
jungermannioides Mart. et Schr. III. 119
juniperina Spr. III. 125
jussiaeoides *L. fil.* III. 198, 202
ladanoides Rich. III. 136
lanceaeflora Mart. et Schr. III. 118
lanceolata Bonpl. III. 131

Rhexia
lanceolata Walt. III. 122
Langsdorfiana Bonpl. III. 130
Langsdorfiana Kunth III. 124
lasiandra Mart. et Schr. III. 128
late-venosa Mart. herb. III. 110
latifolia Aubl. III. 137
lepidota Bonpl. III. 134
leptophylla Bonpl. III. 123
leucantha Sw. III 101
Leuzeana Bonpl. III. 113
limnobios Mart. et Schr. III. 117
limosa Mart. herb. III. 108
linearifolia Poir. III. 122, 484
linifolia Mart. et Schr. III. 105
longifolia Vahl III. 132
ludoviciana Rafin. III. 121
lutea *Mx.* III. 122
lutescens R. et Pav. III. 136
Lychnitis Mart. et Schr. III. 126
lychnitoides Mart. et Schr. III. 132
macrochiton Mart. mss. III. 129
mariana *L.* III. 121
α purpurea *DC.* III. 121
β rubella - - -
mariana γ exalbida Lam. III. 122
Martiusiana Ser. III. 137
microphylla Bonpl. III. 140
mollis Bonpl. III. 134
Moricandiana Ser. III. 128
mucorifera Mart. et Schr. III. 103
multiflora Bonpl. III 138
muricata Bonpl. III. 134
myrtoidea Bonpl. III. 138
napaulensis Ser. III. 142
Nianga Mart. et Schr. III. 163
nummularioides Bonpl. III. 137
nymphaeifolia Kunth III. 113
ochypetala R. et Pav. III. 128
oleaefolia Mart. et Schr. III. 139
ornata Rich. III. 134
oxypetala Spr. III. 128
pachyloma Mart. herb. III. 123
paniculata Mart. herb. III. 105, 137
parnassifolia Mart. et Schr. III. 140
pendulifolia Bonpl. III. 117
pentanthera Ser. III. 108
Rhexia
petiolata Walt. III. 122
phlogiformis Mart. et Schr. III. 126
piloselloides Bonpl. III. 136
pityrophylla Mart. herb. III. 139
polygonoides Mart. herb. III. 137
polystachya Bonpl. III. 116
Princeps Bonpl. III. 140
proteaeformis Mart. et Schr. III. 130
pulcherrima Mart. et Schr. III. 104
pumila Bonpl. III. 141
punctata Mart. et Schr. III. 104
punctatissima Mart. et Schr. III. 118
pungens Mart. et Schr. III. 112
purpurata Mart. et Schr. III. 110
purpurea Sw. III. 101
quadrivalvis Mart herb. III. 124
quaternifolia Mart. et Schr. III. 140
quinquenervis R. et Pav. III. 136
Raddiana Moric. III. 129
Radula Bonpl. III. 109
recurva Rich. III. 118
recurva Spr. III. 118
repanda Mart. et Schr. III. 141
resinosa Schrank III. 111
reticulata Bonpl. III. 131
rosmarinifolia R. et Pav. III. 136
rosmarinoides Mart. et Schr. III. 126
rostrata Mart. et Schr. III. 108
rotundifolia Bonpl III. 106
sarmentosa Bonpl. III. 134
scandens Rich. III. 127
Schrankiana Mart. herb. III. 107
scoparia Mart. herb. III. 112
scoparia St. Hil. III. 120
semiadnata Schrank III. 140
semidecandra Mart. et Schr. III. 129
semiserrata Mart. et Schr. III. 167
Seringeana Mart. herb. III. 119
serrulata *Nutt.* III. 122
serrulata Rich. III. 109

Rhexia
sertularia Mart. et Schr. III. 125
setosa Mart. et Schr. III. 119
setosa Spr. III. 121
sileniflora Bonpl. III. 116
sincorensis Mart. herb. III. 111
sipaneoides Mart. herb. III. 141
speciosa Bert. III. 101
speciosa Bonpl. III. 131
spicata Mart. et Schr. III. 156
stachyoides Bonpl. III. 132
stachyoides Mart. et Schr. III. 108
stenocarpa Mart. et Schr. III. 130
stricta Bonpl. III. 134
stricta *Pursh* III. 122
strigillosa Mart. et Schr. III. 133
strigosa Rich. III. 134
strigosa *W. herb.* III. 198
striphnocalyx Mart. herb. III. 140
suberosa Spr. III. 111
tamariscina Mart. et Schr. III. 125
taxifolia St. Hil. III. 124
tenella Bonpl. III. 121
tenuifolia Mart. herb. III. 125
tetragona Mart. et Schr. III. 103
tetrasticha Mart. et Schr. III. 112
thymifolia Bonpl. III. 114
thymifolia Mart. et Schr. III. 119
tibouchinoides Mart. et Schr. III. 129
tortuosa Bonpl. III. 132
trichocalycina Mart. et Schr. III. 120
trichotoma *Rottb.* III. 198
triflora Mart. et Schr. III. 126
trifolia Mart. et Schr. III. 127
trivalvis Vahl III. 117
uda Mart. herb. III. 136
uncata Mart. et Schr. III. 120
uniflora Raddi III. 129
uniflora Spr. III. 118
uniflora Vahl III. 118
urceolaris Mart. et Schr. III. 139
variabilis Mart. et Schr. III. 118
variolosa Mart. et Schr. III. 120
venusta Mart. et Schr. III. 119
Rhexia
veronicaefolia Mart. herb. III. 121
versicolor Lindl. III. 137
vestita Mart. et Schr. III. 119
villosa Aubl. III. 137
villosissima Rich. III. 132
viminalis Mart. et Schr. III. 103
viminea Don III. 151
violacea Mart. et Schr. III. 118
virginica *L.* III. 121
β septemnervia *Walt.* III. 122
virginica gigantea Poir. III. 122
virgulata Mart. et Schr. III. 119
viscidula Mart. et Schr. III. 118

RHEXIEAE *DC.* III. 114
Rhinocarpus Kunth II. 62
excelsa Bert. II. 62
Rhipsalis *Gaertn.* III. 475
Cassytha *Gaertn.* III. 476
β Hookeriana *DC.* - -
γ Mociniana - - -
δ dichotoma - - -
ε mauritiana - - -
fasciculata *Haw.* III. 476
funalis *Salm-Dyck* III. 476
grandiflorus Haw. III. 476
mesembryanthoides *Haw.* III. 476
micrantha *H. B. et K.* III. 476
parasitica *DC.* III. 476
parasiticus Haw. III. 476
salicornioides *Haw.* III. 476
salicornioides β Haw. III. 476
RHIPSALIDEAE *DC.* III. 475
RHIZOBOLEAE *DC.* I. 599
Rhizobolus Gaertn. I. 599
Pekea Gaertn. I. 600
Souari Cor. I. 600
Rhizophora *L.* III. 31 *Lam.* III. 31
Candel *L.* III. 32
candelaria *DC.* III. 32
caryophylloides *Jack* III. 32
caseolaris L. III. 231
ceratophylloides *Räusch.* III. 33
conjugata *L.* III. 33
cylindrica *L.* III. 32
decandra *Roxb.* III. 33
gymnorhiza *L.* III. 33
Mangle *L.* III. 32

Rhizophora
mucronata *Lam.* III. 32
Palun *DC.* III. 33
racemosa *Meyer* III. 32
sexangula *Lour.* III. 32
timoriensis *DC.* III. 32
RHIZOPHOREAE *R. Br.* III. 31
Rhodiola L. III. 401
asiatica Don III. 401
biternata Lour. III. 410
odorata Lam. III. 401
rosea L. III 401
Rhodolaena *Pet. Th.* I. 522
altivola *Pet. Th.* I. 522
Rhodomyrtus DC. III. 240 (Myrtus)
Rhodophora Neck. II 597
Rhombifolium Rich. herb. II. 235
canescens Rich. herb. II. 236
Rhus *L.* II. 66 *Tourn.* II. 67
acuminata *DC.* II. 68
aequale Pers. II. 70
africana *Mill.* II. 73
alata *Thunb.* II. 68
albicans W. II. 70
albida *Schousb.* II. 70
Amela Don II 67
angustifolia *L.* II. 71
arborea *DC.* II. 73
arborescens *DC.* II. 73
argentea Mill. II. 71
aromatica *Ait.* II. 73
atomaria *Jacq.* II. 70
atra *Forst.* II. 73
bicolor *Lichtenst.* II. 71
Bucki-Amelam Roxb. II. 67
Burmanni *DC.* II. 69
Cacodendron Ehrh. II. 89
canadense Marsh. II 73
canadense Mill. II. 67
caroliniunum Mill. II. 67
Cavanillesii *DC.* II. 69
chinensis *Mill.* II. 68
ciliata *Lichtenst.* II. 71
cirrhiflora *L. fil.* II. 69
Cobbe L. I. 610
Cominia L. I. 610
Commersonii *Poir.* II. 68
copallina *L.* II. 68
β leucantha *Jacq.* II. 68
Coriaria *L.* II. 67
Cotinus *L.* II. 67
crutaegiforme Pers. II. 71
Rhus
crenata *Thunb.* II. 72
cuneifolia *Desf.* II. 71
cuneifolia Thunb. II. 71
dentata *Thunb.* II. 72
denudata *Lichtenst.* II. 70
digitata *L. fil.* II. 73
dimidiata *Thunb.* II. 71
dioica *Brouss.* II. 71
dissecta *Thunb.* II. 72
elegans Ait. II. 67
elliptica *Thunb.* II. 70
elongata Jacq. II. 70
erosa *Thunb.* II. 71
excisa *Thunb.* II. 70
filicina *fl. mex.* II. 67
fragrans *Lichtenst.* II. 70
glabra *L.* II. 67
α hermaphrodita *DC.* II. 67
β dioica - - -
γ coccinea - - -
glabra W. II. 67
glauca *Desf.* II. 69
glaucum Thunb. II. 69
grandidentata *DC.* II. 72
heterophylla Balb. II. 73
heterophylla *DC.* II. 73
hypsolodendron Moench II. 89
javanicum L. II. 67
incanum Mill. II. 70
incisa *L. fil.* II. 72
juglandifolia *W.* II. 68
juglandifolium Wall. II. 68
laevigata *L.* II. 70
lancea *L. fil.* II. 70
lineata Spr. II. 69
lineatifolia *Ort.* II. 69
lobata *Poir.* II. 71
lucida *L.* II. 69
β subdentata *DC.* II. 69
lucida β Ait. II. 69
lucidum Cav. II. 69
lucidum α Ait. II. 69
Meerburgiana *Schult.* II. 73
meridionalis Spr. II. 68
Metopium *L.* II. 67
micrantha *Thunb.* II. 72
mollis *H. B. et K.* II. 73
nervosa *Poir.* II. 69
β mucronata *Thunb.* II. 70
obliqua *Thunb.* II. 68
oxyacantha Cav. II. 71
oxyacantha *Schousb.* II. 71
oxyacanthoides Dum-Cours. II. 71

Rhus
parviflora *Roxb.* II. 70
pauciflora *L. fil.* II. 68
pendulina *Jacq.* II. 70
pentaphylla *Desf.* II. 72
perniciosa *H. B. et K.* II. 68
pterocarpa fl. mex. II. 84
pubescens *Thunb.* II. 70
pumila *Mx.* II. 67
pumilum Meerb. II. 73
pyroides *Burch.* II. 70
radicans *L.* II. 69
α vulgaris *DC.* II. 69
β volubilis - - -
γ microcarpa *DC.* II. 69
Raedaelijavel Mill. II. 85
rigida *Mill.* II. 71
rosmarinifolia Thunb. II. 71
rosmarinifolia *Vahl* II. 71
Sacneb *Forsk.* II. 73
saxatilis *fl. mex.* II. 71
schinoides *W.* II 68
semialata *Murr.* II. 67
β Osbeckii *DC.* - -
γ Roxburghii - - -
serraefolia *Burch.* II. 71
sinuata *Thunb.* II. 71
spicata *Thunb.* II. 72
striata *R. et Pav.* II. 69
suaveolens *Ait.* II. 72
succedanea *L.* II. 68
Thezera Pers. II. 72
Thunbergiana *Schult.* II. 69
tomentosa *L.* II. 72
Toxicodendron *L.* II. 69
Toxicodendron microcarpon Pursh II. 69
Toxicodendron quercifolium Mx. II. 69
Toxicodendron vulgare Pursh II. 69
tridactyla *Burch.* II. 71
tridentata *L. fil.* II. 72
trijuga *Poir.* II. 68
tripartita R. et Schult. II. 72
typhina *L.* II. 67
α arborescens *W.* II. 67
β frutescens - - -
undulata *Jacq.* II. 71
variifolium fl. mex. II. 73
venenata *DC.* II. 68
vernicifera *DC.* II. 68
Vernix L. II. 68
villosa *L. fil.* II. 70
viminalis *Vahl* II. 70
viridiflora *Poir.* II. 67
zizyphina *Tin.* II. 72
Rhynchanthera *DC.* III. 106
cordata *DC.* III. 107
dichotoma *DC.* III. 107
Fothergillae *DC.* III. 108
grandiflora *DC.* III. 107
Haenkeana *DC.* III. 107
limosa *DC.* III. 108
mexicana *DC.* III. 108
monodynama *DC.* III. 107
novemnervia *DC.* III. 107
pentanthera *DC.* III. 108
rostrata *DC.* III. 108
salicifolia *Mart. et Schr.* III. 109
Schrankiana *DC.* III. 107
serrulata *DC.* III. 108
stachydimorpha *DC.* III. 108
Rhynchosia *Lour.* II. 384
angustifolia *DC.* II. 388
aurea *DC.* II. 386
biflora *DC.* II. 387
cana *DC.* II. 386
capitata *DC.* II. 386
caribaea *DC.* II 384
crinita *DC.* II. 389
crotalarioides *DC.* II. 387
densiflora *DC.* II. 386
difformis *DC.* II. 384
diffusa *DC.* II. 388
β oblongifolia *DC.* II. 389
elongata *DC.* II. 386
erecta *DC* II. 384
ervoidea *DC.* II. 386
Fridericiana *DC.* II. 387
galactioides *DC.* II. 387
Garcini *DC.* II. 388
glabra *DC.* II. 387
glandulosa *DC.* II. 388
lucida *DC.* II. 387
macrophylla *DC.* II. 385
medicaginea *DC.* II. 386
Memnonia *DC.* II. 386
menispermoidea *DC.* II. 384
minima *DC.* II. 385
mollis *DC.* II. 388
nuda *DC.* II. 385
nummularia *DC.* II. 386
parvifolia *DC.* II. 385
phaseoloides *DC.* II. 385
precatoria *DC.* II. 385
psoraloides *DC.* II. 389
pubescens *DC.* II. 386
pulchella *DC.* II. 389

Rhynchosia
punctata *DC.* II. 385
reniformis *DC.* II. 384
reticulata *DC.* II. 385
rhombifolia *DC.* II. 386
β timoriensis - - -
rigidula *DC.* II. 388
rosea *DC.* II. 387
rufa *DC.* II. 388
β macrostachya *DC.* II. 388
rufescens *DC.* II. 387
scarabaeoides *DC.* II. 387
sessiliflora *DC.* II. 389
simplicifolia *DC.* II. 389
suaveolens *DC.* II. 387
totta *DC.* II. 388
violacea *DC.* II. 388
viscida *DC.* II. 387
viscosa *DC.* II. 387
volubilis *Lour.* II. 385
Rhynchotheca *R. et Pav.* I. 637
diversifolia *H. B. et K.* I. 637
integrifolia *H. B. et K.* I. 637
spinosa R. et Pav. I. 638
Riana Aubl. I. 312
guianensis Aubl I. 312
Ribes *L.* III. 477 *fl. mex.* III 477 *Rich.* III 479
acerrimum Rochel III. 483
aciculare *Sm.* III. 478
affine H. B. et K. III. 481
albifolium *R. et Pav.* III. 480
albinervium *Mx* III 482
alpinum Delarb. III. 481
alpinum *L.* III. 480
α sterile *Wallr.* III. 480
β bacciferum - - -
aureum *Pursh* III. 483
β villosum *DC.* - -
Biebersteinii *Berl.* III. 482
campanulatum *H. et Bonpl.* III. 481
carpathicum *Kit.* III. 483
caucasicum *Adams* III. 479
caucasicum MB. III. 482
ciliatum *W.* III. 480
cuneifolium *R. et Pav.* III. 479
Cynosbati *L.* III. 479
Diacantha *L. fil.* III. 479
dioicum Moench III. 480
ferox *Sm.* III. 478
flavum *Berl.* III. 483
floridum *L'Herit.* III. 483
fragrans *Pall.* III. 480
frigidum H. B. et K. III. 480

Ribes
fuchsoides fl. mex. III. 477
glandulosum Ait. III. 482
glandulosum *R. et Pav.* III. 481
gracile *Mx.* III. 479
Grossularia L. III. 478
hirtellum *Mx.* III. 479
hirtum *H. et Bonpl.* III. 480
hybridum Bess III. 478
Kunthii *Berl.* III. 482
lacustre *Poir.* III. 478
laxiflorum *Pursh* III. 482
longiflorum Fraser III. 483
macrobotrys *R. et Pav.* III. 480
magellanicum *Poir.* III. 482
malvaceum *Sm.* III. 483
Menziesianum R. et Schult. III. 478
Menziesii *Pursh* III. 478
microphyllum *H. B. et K.* III. 479
multiflorum H. B. et K. III. 482
multiflorum *Kit.* III. 480
nigrum *L.* III. 481
nigrum β L. III. 483
olidum Moench III. 481
orientale *Poir.* III. 479
oxyacanthoides *L.* III. 478
oxyacanthoides Mx. III. 478
pensylvanicum Lam. III. 483
petiolare *Wulf.* III. 481
β cultum *Lam.* III. 481
polycarpon Gmel. III. 480
procumbens *Pall.* III. 480
prostratum *L'Herit.* III. 482
punctatum *R. et Pav.* III. 482
reclinatum L. III. 478
recurvatum *Mx.* III. 482
resinosum *Pursh* III. 480
rigens *Mx.* III. 482
rotundifolium *Mx.* III. 479
rubrum *L.* III. 481
α sylvestre *DC.* III. 481
β hortense - - -
γ carneum *Berl.* - -
δ variegatum *DC.* - -
ε album *Desf.* - -
rubrum Lois. III. 481
rubrum domesticum Wallr. III. 481
sanguineum *Pursh* III. 482
saxatile *Pall.* III. 479
speciosum *Pursh* III. 478
spicatum *Robs.* III. 481

Ribes
spicatum Schult. III. 481
stamineum Horn. III. 479
stamineum *Sm.* III. 477
trifidum *Mx.* III. 481
triflorum *W.* III. 479
triste *Pall.* III. 481
Uvacrispa *L.* III. 478
α sylvestre *DC.* III. 478
β spinosissimum *Berl.* III. 478
γ reclinatum - - -
δ Besserianum - - -
ε subinerme - - -
ζ sativum - - -
γ macrocarpum *DC.* - -
δ bracteatum *Berl.* - 479
Uva crispa L. III. 478
viscosissimum *Pursh* III. 482
viscosum *R. et Pav.* III. 482
Ribesia Berl. DC. III. 479 (Ribes)
RIBESIAE Rich. III. 477
Richaeia Pet. Th. III. 33, 34
Richardia L. Guertn. Rich. Schult. IV. 567
brasiliensis Gom. IV. 568
brasiliensis Schult. IV. 568
emetica Schult. IV. 568
pilosa Kunth IV. 568
pilosa Pers. IV. 568
pilosa R. et Pav. IV. 568
pilosa Schult. IV. 568
rosea Schult. IV. 568
scabra L. IV. 568
scabra Pers. IV. 568
scabra Schult. IV. 568
villosa fl. mex. IV. 569
Richardsonia *Kunth* IV. 567
adscendens *DC* IV. 569
divergens *DC.* IV. 568
emetica Mart. IV. 568
grandiflora *Cham. et Schl.* IV. 568
Haenkeana *DC.* IV. 569
humistrata *Cham. et Schl.* IV. 568
lateralis *DC.* IV. 568
rosea *St. Hil.* IV. 568
scabra *St. Hil.* IV. 567
sparsa *DC.* IV. 568
stellaris *Cham. et Schl.* IV. 568
Ricotia *L.* I. 157
aegyptiaca L. I. 157
cantoniensis *Lour.* I. 157
Lunaria *DC.* I. 157
tenuifolia *Sibth. et Sm.* I. 157
Riedlea Vent. I. 490
Riedleia *DC.* I. 490
Berteriana *DC.* I. 492
borbonica *DC.* I. 491
caracasana *DC.* I. 492
concaténata *DC.* I. 492
corchorifolia *DC.* I. 491
corymbosa *fl. mex.* I. 491
crenata *DC.* I. 491
depressa *DC.* I 491
eriantha *DC.* I. 492
hirsuta *DC.* I. 492
jamaicensis *DC.* I. 492
inflata *DC.* I. 491
mollis *DC.* I. 491
nodiflora *DC.* I. 491
odorata *DC.* I. 491
peruviana *DC.* I. 491
polystachya *DC.* I. 490
serrata *Vent.* I. 492
supina *DC.* I. 491
tiliaefolia *DC.* I. 491
truncata *DC.* I. 491
velutina *DC.* I. 491
venosa *DC.* I. 492
Rigocarpus Neck. III. 299
Rinorea *Aubl.* I. 312
guianensis *Aubl.* I. 313
integrifolia *Ging.* I. 313
Rittera Schreb. II. 422
dodecandra Vahl II. 423
grandiflora Vahl II. 422
pinnata Vahl II. 423
simplex Vahl II. 422
Riveria *H. B. et K.* II. 524
Robergia Schreb. II. 84
frutescens W. II. 85
Robertsonia Haw. IV. 41
cuneifolia Haw. IV. 42
micranthifolia Haw. IV. 41
umbrosa brevipes Haw. IV. 42
longipes - - -
Robinia *DC.* II. 261 *L.* II. 261 *Roxb.* II. 249
aculeata Juss. herb. II. 314
Altagana Pall. II. 268
Altagana var. Pall. II. 268
amara *Lour.* II. 262
ambigua Poir. II. 262
candida Roxb. II. 249
capensis Burm. II. 98
Caragana L. II. 268
Chamlagu L'Herit. II. 268
coccinea Aubl. II. 97
cubensis *H. B. et K.* II. 263

Robinia
domingensis Spr. II. 268
dubia Lam. II. 263
dubia *Fouc.* II. 261
echinata Mill. II. 262
ferox Pall. II. 269
ferruginea *H. B. et K.* II. 263
flava *Lour.* II. 263
florida Vahl II. 263
frutescens L. II. 268
glabra *Mill.* II. 262
glutinosa Curt. II. 262
glycyphylla *Poir.* II. 262
grandiflora MB. II. 268
guineensis *W.* II. 262
Halodendron L. fil. II. 269
hispida *L.* II. 262
β rosea *DC.* II. 262
γ macrophylla *DC.* II. 262
δ nana *DC.* II. 262
hybrida Audib. II. 262
javanica Burm. II. 495
inermis Dum-Cours. II. 261
jubata Pall. II. 269
latifolia Bert. II. 263
latifolia *Mill.* II. 262
latifolia Poir. II. 260
macrophylla Schrad. II. 262
maculata H. B. et K. II. 261
martinicensis Pers. II. 263
microphylla Pall. II. 268
mitis L. II. 416
mitis Lour. II. 416
mollis MB. II. 268
mollis Vahl II. 260
mongolica Fisch. II. 269
montana Bartr. II. 262
Nicou Aubl. II. 261
Panacoco Aubl. II. 423
pendula *Ort.* II. 262
polyantha Sw. II. 268
Pseudacacia *L.* II. 261
β inermis *DC.* - - -
γ crispa - - -
δ umbraculifera *DC.* II. 261
ε tortuosa - - -
Pseudacacia tortuosa DC. II. 261
purpurea *Link* II. 262
pygmaea L. II. 268
pyramidata *Mill.* II. 263
rosea Duham. II. 262
rosea Ell. II. 262
rosea Mill. II. 260
rubiginosa *Nees et Murt.* II. 262
scandens W. II. 261
Robinia
sepium Jacq. II. 260
sepium Sw. II. 261
sericea Poir. II. 260
speciosa Sw. II. 269
spectabilis Dum-Cours. II. 261
spinifolia Desv. II. 314
spinosa L. II. 269
spinosissima Laxm. II. 269
squamata Vahl II. 314
squamosa Poir. II. 314
striata W. II. 476
subdecandra L'Herit. II. 98
suberosa Roxb. II. 249
tomentosa cat. gorenk. II. 268
tomentosa W. II. 423
tragacanthoides Pall. II. 269
triflora L'Herit. II. 269
uliginosa W. II. 416
viciaefolia Bert. II. 263
violacea Beauv. II. 260
violacea Jacq. II. 259
viscosa *Vent.* II. 262
Robsonia Bert. DC. III. 477 (Ribes)
Rocama Forsk. III. 351, 352 *DC.* III. 352 (Trianthema)
arabica Gmel. III. 352
digyna Forsk. III. 352
Rochea *DC.* III. 393
albiflora *DC.* III. 393
biconvexa *DC.* III. 394
coccinea *DC.* III. 394
cymosa *Haw.* III. 394
falcata *DC.* III. 393
β minor *Haw.* III. 393
fascicularis *Schult.* III. 394
flava *Haw.* III. 394
jasminea *DC.* III. 394
media *DC.* III. 394
odoratissima *DC.* III. 394
β bicolor - - -
γ alba - - -
perfoliata *Haw.* III. 393
α β - - -
versicolor *DC.* III. 394
Rochefortia Sw. II. 42
Roelana laurifolia Comm. I. 575
Roemeria *Medik.* I. 122 *Thunb.* II. 42
bivalvis *DC.* I. 122
hybrida *DC.* I. 122
β eriocarpa *DC.* I. 122
γ velutina - - -
refracta *DC.* I. 122
refracta Deless. I. 122
Rohria Schreb. II. 58
petioliflora W. II. 58

Rojoc Plum. DC. IV. 446 (Morinda)
humifusum Plum. IV. 448
Rokejeka Forsk. I. 354
Rolofa Adans. DC. III. 455 (Glinus)
Romanzowia *Cham.* I. 319
unalaschkensis *Cham.* I. 319
Ronabea *Aubl.* IV. 503
didymocarpos *Rich.* IV. 504
erecta *Aubl.* IV. 503
latifolia *Aubl.* IV. 503
morindoides *Rich.* IV. 504
myodendron *Rich.* IV. 504
Rondeletia *Plum.* IV. 406 *L.* IV. 393, 406 *Roxb.* IV. 411
americana *L.* IV. 408
asiatica L. IV. 394
Berteriana *DC.* IV. 409
biflora Rottb. IV. 414
brachyacantha *DC.* IV. 410
buxifolia *Vahl* IV. 409
cinerea Wall. IV. 412
coccinea fl. mex. IV. 408
coriacea *Spr.* IV. 410
coriacea Wall. IV. 412
corymbosa Jack IV. 413
cumanensis *H. B. et K.* IV. 408
cymosa Poir. IV. 394
densiflora Blum. IV. 412
discolor *H. B. et K.* IV. 409
disperma *Jacq.* IV. 410
elongata *Bartl.* IV. 409
exserta Roxb. IV. 411
glomerulata Spr. IV. 372
Heynei R. et Schult. IV. 411
hirsuta Spr. IV. 409
hirsuta *Sw.* IV. 408
hirta Ait. IV. 408
hirta Bartl. IV. 408
hirta *Sw.* IV. 407
β Aitonii *DC.* IV. 408
incana Spr. IV. 407, 410
incana *Sw.* IV. 407
laevigata *Ait.* IV. 408
Landia Spr. IV. 372
laurifolia *Sw.* IV. 407
leptacantha *DC.* IV. 410
leucophylla *H. B. et K.* IV. 409
longifolia Wall. IV. 412
Microdon *DC.* IV. 408
obovata L. IV. 408
odorata *Jacq.* IV. 408
oryssensis Roth IV. 411
panamensis *DC.* IV. 408
paniculata Roxb. IV. 411
Rondeletia
parviflora *Poir.* IV. 410
pendula Wall. IV. 412
pilosa *Sw.* IV. 409
proxima Don IV. 412
pubescens *H. B. et K.* IV. 409
racemosa *Sw.* IV. 407
rhynchospora *H. B. et K.* IV. 410
royenaefolia *DC.* IV. 410
spicata Wall. IV. 412
stricta Roth IV. 387
tetrandra Roxb. IV. 413
thyrsiflora Roth IV. 411
thyrsoidea *Sw.* IV. 407
tinctoria Blum. IV. 411
tinctoria Roxb. IV. 411
tomentosa *Sw.* IV. 407
β domingensis *DC.* IV. 407
triflora Vahl IV. 409
trifolia *Jacq* IV. 408
umbellulata *Sw.* IV. 407
virgata *Sw.* IV. 409
volubilis Sess. et Moç. IV. 470
RONDELETIEAE *DC.* IV. 342, 401
Rorella DC. I. 317 (Drosera)
Rorida R. et Schult. I. 240
Roridula *L.* I. 320 *Forsk.* I. 240
dentata *L.* I. 320
β muscicapa *Gaertn.* I. 320
Ros Solis Tourn. I. 317
Rosa *Tourn.* II. 597
abyssinica *R. Br.* II. 598
aciculatis Lindl. II. 611
aciphylla Rau II. 614
acuminata *Rafin.* II. 623
adenophylla *W.* II. 622
affinis Rau II. 614
agrestis Gmel. II. 603
agrestis Savi II. 616
agrestis *Sw.* II. 623
alba *L.* II. 621
α vulgaris *Ser.* II. 622
β cymbaefolia *Delaun.* II. 622
γ campaniformis *Ser.* II. 622
δ incarnata *Pers.* - -
ε regalis *Lois.* - -
alba coelestis Dup. II. 622
alba corymbosa Lois. II. 622
alba foliacea Lois. II. 622
alba inermis Dup. II. 622
alba semiplena Red. et Thor. II. 622
alba α et β Red. et Thor. II. 622

Rosa
alpina *L.* II. 611
α vulgaris *Desv.* II. 611
β lagenaria *Ser.* II. 611
γ pyrenaica - - -
δ sorbinella - - -
ε aculeata - - -
ζ hispidella - - -
η reversa - - -
ϑ rubella - - 612
ι latifolia - - -
κ laevis - - -
λ pyriformis - - -
μ setosa - - -
ν globosa *Desv.* - -
ξ helleborina *Ser.* II. 612
ο pilosula - - -
π turbinata *Desv.* - -
alpina L. II. 611
alpina coronata Desv. II. 611
alpina debilis Red. et Thor. II. 611
alpina fl. pleno Godefr. II 612
alpina fl. variegato Red. et Thor. II. 607
alpina glabra Desv. II. 612
alpina hircina Desv. II. 612
alpina laevis Desv. II. 606, 612
alpina multiplex Ser. II. 612
alpina pendulina Desv. II. 612
alpina vulgaris Red. et Thor. II. 612
alpina vulgaris Ser. II. 611
alpina β DC fl. fr. II. 611
alpina δ DC. fl. fr. II. 611
alpina ξ DC. fl. fr. II. 612
altaica W. II. 608
ambigua *Lejeun.* II. 625 *)
ambigua *Waitz* II. 605
americana Waitz II. 606
amygdalifolia *Ser.* II. 601
andegavensis Bast. II. 614
Andrewsii *Tratt.* II. 625
β debilis - - -
Andrzejowskiana Stev. II. 618
arborea Pers II. 598
arenaria MB. II. 621
aristata *Lapeyr.* II. 606
arvensis *Huds.* II. 597
α vulgaris *Ser.* II. 597
β bibracteata *Red. et Thor.* II. 597
γ prostrata *Desv.* II. 597
δ obtusata *Ser.* - -
ε Ayreshirea - - -

Rosa
arvensis α DC. II. 597
arvensis α et β Red. et Thor. II. 597
arvensis γ hybrida Lindl. II. 603
arvina Krock. II. 604
atropurpurea *Brot.* II. 601
atrovirens Viv. II. 597
austriaca Crantz II. 603
balearica Desf. II. 605
balsamica W. II. 613
baltica *Roth* II 615
Banksiae *R. Br.* II. 601
bengalensis Pers. II. 601
berberifolia *Pall.* II. 602
α glabra *Ser.* II. 602
β velutina - - -
γ Redouteana *Ser.* II. 602
berberifolia Red. et Thor. II. 602
bibracteata Bast. II. 597
bifera Pers. II. 621
bifera alba Red. et Thor. II. 621
bifera macrocarpa Thor. II. 621
bifera officinalis Red. et Thor. II. 621
bifera pumila Red. et Thor. II. 621
bifera variegata Red. et Thor. II. 621
biserrata Merat II. 614
blanda Ait. II. 606
Boreykiana Bess. II. 622
bracteata *Wendl.* II. 602
β scabriuscula *Lindl.* II. 602
brevistyla glandulosa Ser. II. 599
brevistyla leucochroa Red. et Thor. II. 599
brevistyla α DC. II. 599
Brownii Spr. II. 598
Brunonii *Lindl.* II. 598
β nudiuscula *Lindl.* II. 598
γ nepalensis - - -
δ arborea - - -
burgundiaca Pers. II. 620
burgundica Roess. II. 604
caesia Sm. II. 614
calendarum Borckh. II. 620
calendarum multiplex alba Ser. II. 621
calendarum multiplex rosea Ser. II. 621

*) conf. Praefatio.

Rosa
calycina MB. II. 613
campanulata Ehrh. II. 603
Candolleana elegans Thor. II. 612
Candolleana flavescens Red. et Thor. II. 608
Candolleana pendula Red. et Thor. II. 612
canescens *Krock.* II. 625
canina Anglor. II. 613
canina *L.* II. 613
α glabra *Desv.* II. 613
β Burboniana *Red. et Thor.* II. 613
γ nitens *Desv.* II. 613
δ obtusifolia *Desv.* II. 613
ε rotundifolia *Ser.* - -
ζ glaucescens *Desv.* - -
η Schottiana *Ser.* -
ϑ pilosiuscula *Desv.* - -
ι fastigiata - - -
ϰ hispida - - 614
λ dumetorum - - -
μ microcarpa - - -
ν collina - - -
ξ Meratiana - - -
ο ambigua *Desv.* - -
π squarrosa *Rau* - -
ρ rubiflora *Ser.* - -
σ aciphylla *Lindl.* - -
τ aegyptiaca - - -
canina Sm. II. 613
canina ambigua Desv. II. 612
canina caesia Sm. II. 614
canina caesia Lindl. II. 614
canina glandulosa Rau II. 613
canina glauca Desv. II. 613
canina globosa Desv. II. 610
canina grandidentata Desv. II. 614
canina lanceolata Desv. II. 614
canina Montezumae Ser. II. 614
canina ovoidalis Desv. II. 614
canina rumosissima Rau II. 613
canina vulgaris Rau II. 613
canina β *DC. fl. fr.* II. 617
canina β *MB.* II. 614
canina β *Sut.* II. 609
cannabina Pellet. II. 622
capreolata Neil II. 597
carolina Lindl. II. 605
carolina *L.* II. 605
α hispida *Ser.* II. 605
β laevis - - -
γ salicifolia *Ser.* II. 605
δ scandens - - -
ε florida *Lindl.* II. 605
ζ hemisphaerica *Ser.* II. 605
carolina ε Ait. II. 604
carolina corymbosa Red. et Thor. II. 605
caroliniana Mx. II. 604
caryophyllacea Bess. II. 617
caucasea Lindl. II. 615
caucasica *Pall.* II. 615
β Lindleyana *Ser.* II. 615
centifolia *L.* II. 619
α vulgaris *Ser.* II. 619
* foliacea *Red. et Thor.* II. 619
** prolifera - - - -
β carnea *Dum-Cours.* II. 619
γ mutabilis *Pers.* - -
δ bullata *Red. et Thor.* - -
ε muscosa *Ser.* - -
ζ Lemeunierana *Ser.* - -
η crenata *Dum-Cours* - 620
ϑ bipinnata *Red. et Thor.* II. 620
ι anemonoides *Thor.* II. 620
ϰ caryophyllea *Poir.* - -
λ apetala *Lois.* - -
μ minor *Dum-Cours* - -
* prolifera *Ser.* - -
ν miniata *Ser.* - -
ξ Kingstoniana *Dum-Cours.* II. 620
ο petiolosa *Ser.* II. 620
π Pomponia *Lindl.* II. 620
ρ Kennedyana *Ser.* - -
* prolifera - - -
centifolia anglica rubra Red. et Thor. II. 619
centifolia bifera Poir. II. 620
centifolia fl. simplici Red. et Thor. II. 619
centifolia grandidentata Red. et Thor. II. 620
centifolia nivea Lois. II. 619
centifolia Pomponia major Ser. II. 620
centifolia Pomponia minor Ser. II. 620
centifolia unguiculata Desf. II. 620
centifolia unica Dum-Cours. II. 619
centifolia variegata Lois. II. 619
centifolia γ *belgica Poir.* II. 620
cerea Roess. II. 607

Rosa
chamaerodon Vill. II. 608
cherokeensis Don II. 600
chlorophylla Ehrh. II. 607
ciliato-petala *Bess.* II. 619
cinnamomea *L.* II. 605
α collincola *Ser.* II. 605
β gemella - - -
γ Smithiana - - -
δ americana - - 606
ε latifolia - - -
ζ lancifolia - - -
cinnamomea Lyell II. 606
cinnamomea Red. et Thor. II. 605
cinnamomea Sm. II. 605, 606
cinnamomea var. Spr. II. 606
cinnamomea glauca Desv. II. 609
cinnamomea oblonga Desv. II 609
cinnamomea pallida Ser. II. 606
cinnamomea rubrifolia Red. et Thor. II. 609
clinophylla *Red. et Thor.* II. 606
Clusiana *Waitz* II. 624
collina DC. fl. fr. II. 614
collina Jacq. II. 614
collina Rau II. 613
collina Sm. II. 599
collina Monsoniana Red. et Thor. II. 599
collincola Ehrh. II. 605
concavifolia *Waitz* II. 625
coriifolia *Fries* II 623
coruscans *Waitz* II. 610
corymbosa Ehrh. II. 605
crassifolia Liljeb. II. 623
cuprea Jacq. II. 603
cursor *Rafin.* II. 610
cuspidata *MB.* II. 618
cymosa Tratt. II. 601
dahurica *Pall.* II. 606
damascena *Mill.* II. 620
α laxiflora *Ser.* II. 621
β prolifera - - -
β coccinea *Red. et Thor.* II. 621
γ officinalis *Ser.* II. 621
δ densiflora - - -
ε variegata - - -
ζ pumila - - -
damascena aurora Ser. II. 621
damascena Celsiana Red. et Thor. II. 621
damascena Celsiana prolifera Red. et Thor. II. 621
damascena italica Red. et Thor. II. 621
damascena subalba Red. et Thor. II. 621
damascena variegata Red. et Thor. II. 621
dasistema *Rafin.* II. 623
digitaria Bosc II. 622
dimorpha Bess. II. 618
diversifolia Vent. II. 601
Doniana Woods II. 615
dumetorum Thuill. II. 614
echinata Dupont II. 607
Eglanteria *L.* II. 607
α lutea *Red. et Thor.* II. 607
β luteola *Thor.* -
γ subrubra *Red. et Thor.* II. 607
δ punicea - - - -
Eglanteria Red. et Thor. II 607
Eglanteria Americanorum Rafin. II 617
Eglanteria bicolor DC. fl. fr. II. 607
Eglanteria cymosa Woods II. 616
Eglanteria Tulipa Dupont II. 608
elegans *Rafin.* II. 610
elliptica *Tausch* II 625
enneaphylla Rafin. II. 605
erubescens *Andr.* II. 624
Evratina Bosc II. 619
farinosa Bechst. II. 618
fastigiata Bast. II. 614
fenestrata Don II. 599
ferox Ait. II. 607
flava *Wickst.* II. 608
flexuosa *Rafin.* II. 623
flexuosa Rau II. 603
floribunda *Stev.* II. 621
florida Don II. 605
foetida Bast. II. 618
fragariaeflora *Ser.* II. 601
Francisca Hortul. II. 621
francofurtana Gmel. II. 603
francofurtensis Desf. II. 603
fraxinea W II 606
fraxinellaefolia *Andr.* II. 624
fraxinifolia *Berk.* II. 606
α blanda *Ser.* II. 606
β variegata *Ser.* II. 607
γ heterotera *Ser.* II. 607
fraxinifolia Lindl. II. 606
fraxinifolia Ser. II. 606

Rosa
Friedlanderiana Bess. II.613
frutetorum Bess. II. 614
gallica *L.* II. 603
α pumila *DC. fl. fr.* II. 603
β hybrida *Gaud.* - -
γ hispida *Rau* - -
δ officinalis *Red et Thor.* II. 603
ε marmorea *L.* II. 603
ε* holosericea *Ser.* II. 603
ζ inaperta - - 604
η livescens - - -
ϑ Agatha *Red. et Thor.* II. 604
ι inermis *Ser.* II. 604
ϰ parvifolia - - -
λ arvina *Lindl.* - -
gallica burboniana Red. et Thor. II. 613
gallica Maheka Red. et Thor. II. 603
gallica purpureo-violacea magna Red. et Thor. II. 604
gemella W. II. 605, 606
geminata Rau II. 603
glabra *Andr.* II. 624
glabrata *Vest* II. 625
glandulosa Bell. II. 610
glandulosa Bess II. 604
glauca Desf. II. 609
glauca Schott II. 613
glaucescens Desv. II. 613
glaucophylla Ehrh. II. 608
globosa *Rafin.* II. 610
glutinosa Sibth. et Sm. II. 616
grandiflora Lindl. II. 609
grandiflora Wallr. II. 616
Heckeliana *Tratt.* II. 624
hibernica Hook. II 609
hibernica *Sm.* II. 617, 613
hispanica *Mill.* II. 622
hispida Desv. II. 611
hispida Poir. II. 618
hispida Sims II. 607
hispida argentea Red. et Thor. II. 608
horrida Spr. II. 608
Hudsoniana salicifolia Red. et Thor. II. 605
Hudsoniana subcorymbosa Red. et Thor. II. 605
humilis Bess. II. 613
humilis meldensis Tratt. II. 620
hybrida Schleich. II. 603
Hystrix *Lindl.* II. 599
iberica *Stev.* II. 617
Rosa
incana *Kit.* II. 624
indica Forsk. II. 614
indica *L.* II. 600
α vulgaris *R. et Thor.* II 600
β Noisettiana *Ser.* - -
γ Ternauxiana - - -
δ fragrans *Red. et Thor.* - -
ε longifolia - - - -
ζ humilis *Ser.* II. 600
η caryophyllea *Red. et Thor.* II. 601
ϑ semperflorens *Ser.* II. 601
ι acuminata *Red. et Thor.* II. 601
ϰ pannosa - - - -
λ cruenta - - - -
indica Red. et Thor. II. 601
indica acuminata Red. et Thor. II. 601
indica chinensis semiplena Ser. II. 600
indica Lawrenciana Red. et Thor II. 601
indica odoratissima Lindl. II. 600
indica pumila Red. et Thor. II. 600
inermis Andr. II. 625
inermis Delaun. II. 612
inodora *Fries* II. 617
involucrata *Roxb.* II. 602
involuta Sm. II. 609
involuta Winch. II 615
Jundzilliana Bess. II 604
Jundzillii Bess. II. 604
kamschatica Red. et Thor. II. 607
kamtschatica *Vent.* II. 607
β ferox *Ser.* - -
γ nitens *Lindl.* - -
kentukensis *Rafin.* II. 610
Kosinsciana Bess. II. 613
Krockeri *Tratt.* II. 625
laevigata *Mx.* II. 600
laxa *Retz* II. 605
Ledebourii Spr. II. 618
lepida *Waitz* II. 621
leucantha Lois. II. 613
leucantha MB. II. 615
leucantha β acutifolia Bast. II. 614
leucochroa Desv. II. 599
L'heritierana Red. et Thor. II. 607
Lindleyana Tratt. II. 602
Lindleyi *Spr.* II. 604

Rosa
livescens Bess. II. 604
longifolia W. II. 600
lucida *Ehrh.* II. 602
lutea Mill. II. 607
lutea unicolor Curt. II. 607
lutescens *Pursh* II. 608
Lyellii *Lindl.* II. 601
Lyonii *Pursh* II. 606
macrocarpa *Mer.* II. 623
macrophylla *Lindl.* II. 612
majalis Desf. II. 605
majalis Retz II. 606
majalis pumila Wallr. II. 605
malmundiarensis Lejeun. II. 614
marginata *Wallr.* II. 604
Maukschii *Schult.* II. 625
media Hortul. II. 620
melanocarpa Link II. 608
micrantha DC. fl. fr II. 616
micrantha Sm. II. 617
microcarpa Bess II. 608
microcarpa *Lindl.* II. 601, 600
microphylla *Roxb* II. 602
microphylla W. herb. II. 621
miniata hort. hern. II. 620
mixta Tratt. II. 612
mollis *Ledeb.* II. 618
mollissima fl. submultiplici Red. et Thor. II. 619
montana Chaix II 610
montana DC. fl. fr. II. 618
montana *Stev.* II. 618
montana germinibus glabris Schleich. II. 610
Montezumae *H. et Bonpl* II 614
moschata *Mill.* II. 598
β rosea *Ser.* - -
moschata nivea hot. reg. II. 598
multiflora *Thunb.* II. 598
α fl. simplici *Red. et Thor.* II. 598
β Thunbergiana - - - -
γ carnea - - - -
δ platiphylla - - - -
muricata *Waitz* II. 622
muscosa Ait. II. 619
muscosa alba Red. et Thor. II. 619
muscosa anemoneflora Red. et Thor. II. 619
muscosa multiplex Red. et Thor. II. 619
muscosa simplex Red. et Thor. II. 619

Rosa
myriacantha DC. fl. fr. II. 608
myrtifolia Hall. fil. II. 617
nankinensis *Lour.* II. 610
nemorosa Libert II. 616
nitens Desv. II. 613
nitida *W.* II. 603
nitidula Bess. II. 613
nivalis Don II. 609
nivea *DC.* II 599
β setifera *Ser.* II. 600
nivea Dupont II. 598
nivea Rafin. II. 611
Noisettiana Red. II. 600
Noisettiana purpurea Red. et Thor. II. 600
obovata *Rafin.* II. 610
obtusifolia Desv. II. 613
ochroleuca *Sw.* II. 610
olympica Angl. II. 603
Orbessanea Red. et Thor. II. 603
orientalis *Dupont* II. 607
α Oliveriana *Ser.* II. 607
β Balbisiana - - -
oxyacantha *MB.* II. 609
palustris Buchan. II. 602
paniculata hort. genev. II. 600
parviflora *Ehrh.* II. 604
parvifolia Ehrh. II. 604
pendulina Ait. II 612
pendulina L. II. 611
pimpinellifolia Jacq. II. 609
pimpinellifolia *L.* II. 608
α vulgaris *Ser.* - -
β argentea - - -
γ echinella - - -
δ flavescens - - -
ε pumila *Red. et Thor.* II. 608
ζ microcarpa *Ser.* - -
η myriacantha - - -
ϑ altaica *Red. et Thor.* - -
ι macrophylla *Ser.* - 609
κ reversa - - -
λ inermis *DC. fl. fr.* - -
μ mariburgensis *Red. et Thor.* II. 609
ν marmorata *Ser.* II 609
ξ pilosa - - -
ο islandica - - -
π involuta - - -
pimpinellifolia Pall II. 609
pimpinellifolia florib. variegatis Lois. II. 609
pimpinellifolia fl. multiplici Red. et Thor. II. 608

Rosa
pimpinellifolia major Red. et Thor. II. 609
pimpinellifolia marihurgensis Red. et Thor. II. 609
pimpinellifolia ϑ Red. et Thor. II. 609
polyphylla W. II. 611
Pomponia DC. fl. fr. II. 620
Pomponia fl. simplici Red. et Thor. II. 620
Pomponia muscosa Red. et Thor. II. 620
Portenschlagiana *Tratt.* II. 624
portlandia Gord. II. 622
portlandica Ludw. II. 622
pratensis *Rafin.* II. 623
β geminata - - -
prostrata DC. II. 597
provincialis Ait. II. 620
provincialis α W. II. 620
pseudo-lucida Bess. II. 604
pseudo-rubiginosa *Lejeun.* II. 615
psilophylla Rau II. 613
pulchella *W.* II. 622
pulverulenta Lyell II. 617
pulverulenta *MB.* II. 617
β eriocarpa *Ser.* - -
pumila L. fil. II. 603
punicea Roess. II. 607
pusilla *Rafin.* II. 611
pygmaea Krock. II. 625
pygmaea *MB.* II. 604
pyrenaica Gou. II. 611
Rafinesqueiana Tratt. II. 623
Rafinesquii *DC.* II. 611
Rapa *Bosc* II. 602
reclinata *Red. et Thor.* II. 606
β multiplex - - - -
reclinata fl. simpl. Red. et Thor. II. 606
reclinata fl. submultiplici Red. et Thor. II. 600
recurva *Roxb.* II. 600
Redutea Thor. II. 609
Redutea glauca Red. et Thor. II. 610
Redutea rufescens Thory II. 603
remensis DC fl. fr. II. 604
repens Gmel. II. 597
Reynieri Hall. fil. II. 610
reversa hort. gött. II. 609
reversa W. et Kit. II. 612
Rosa
riparia *Rafin.* II. 623
β amoena - - -
Rosenbergiana Red. et Thor. II. 622
rubella Sm. II. 612
rubicunda Hall. fil. II. 609
rubifolia *R. Br.* II. 598
β macrophylla *Ser.* II. 599
γ fenestralis *Lindl.* - -
rubifolia Red. et Thor. II. 599
rubiginosa Guimp. II. 625
rubiginosa *L.* II. 615
α vulgaris *W.* - -
β Vaillantiana *Red. et Thor.* II. 616
γ rotundifolia *Rau* II. 616
δ aculeatissima *Dupont* II. 616
ε nemoralis *Red. et Thor.* II. 616
ζ umbellata *Lindl.* II. 616
η pubera *Ser.* II. 616
ϑ grandiflora *Lindl.* II. 616
ι parvifolia *W.* II. 616
κ cretica *Red. et Thor.* II. 616
λ maior *Ser.* II. 616
μ spinulifolia *Ser.* II. 616
ν Zabeth *Dup.* - -
ξ anemoneflora *Thor.* II. 617
ο sepium *Ser.* II. 617
π micrantha *Lindl.* II. 617
ϱ caryophyllacea *Ser.* II. 617
rubiginosa MB. II. 621
rubiginosa Sm. II. 616
rubiginosa Americanorum Rafin. II. 617
rubiginosa flexuosa Lindl. II. 603
rubiginosa fl. pleno Lyell II. 617
rubiginosa glabra Rau II. 617
rubiginosa parviflora Rau II. 616
rubiginosa sphaerocarpa Desv. II. 616
rubiginosa trifiora W. II. 616
rubrifolia Em. Thom. II. 610
rubrifolia *Vill.* II. 609
α laevis *Ser.* - -
β hispidula *Ser.* - -
γ Redoutea - - -
δ inermis - 610
ε pinnatifida - - -
ζ glandulosa - - -

Rosa
rubrifolia germinibus ovatis Schleich. II. 610
rubrispina *Bosc* II. 623
ruficaulis *Ehrh.* II. 622
rugosa *Thunb.* II. 607
Sabini *Woods* II. 615
β Doniana *Lindl.* II. 615
sarmentosa Sw. II. 613
saxatilis *Stev.* II. 614
scabriuscula Sm. II. 618
scandens Mill. II. 597
Scopoliana Tratt. II. 625
semperflorens Curt. II. 601
semperflorens Desf. II. 621
semperflorens minima Sims II 601
sempervirens Bast. II 614
sempervirens *L* II. 597
α scandens *DC.* - -
β latifolia *Red. et Thor* II. 598
γ Leschenaultiana *Red. et Thor.* II. 598
δ microphylla *DC.* II. 598
ε pilosula *Ser.* - -
sempervirens globosa Red. et Thor. II. 597
sepium Borkh. II. 614
sepium Sw. II. 623
sepium Thuill. II. 617
sepium rosea Red. et Thor. II. 617
Serafinii *Viv.* II. 625
sericea *Lindl.* II. 613
serrulata *Rafin.* II. 611
β rotundifolia *Rafin.* II. 611
setigera *Mx.* II. 599
β pubescens *Rafin.* II. 599
sibirica Tratt. II. 609
sicula *Tratt.* II. 624
simplex *Scop.* II. 625
simplicifolia Salish. II 602
sinensis praecox inermis Hortul. II. 612
sine spinis Clus. II. 624
sinica Ait II. 600
sinica Desf. II. 606
solstitialis Bess. II. 614
spinosissima Jacq. II. 608
spinosissima Sm. II. 608
spinosissima islandica Lindl. II. 609
spinosissima pilosa Lindl. II. 609
Rosa
spinosissima pusilla Woods II. 608
spinosissima reversa Lindl. II. 609
spinosissima sanguisorbaefolia Lindl. II. 609
spinosissima α pumila Lindl. II. 608
spinosissima β et γ Bess. II. 608
spinosissima ζ Pallasii Lindl. II. 609
spinulifolia Dem. II. 616
spinulifolia Dematratiana Thor. II. 616
spinulifolia Toxiana Thor. II. 616
Sprengeliana *Tratt.* II. 624
stipularis *Mer.* II. 623
stricta *Mühl.* II. 612
stylosa *Desv.* II. 599
α Desvauxiana *Ser.* II. 599
β leucochroa - - -
γ glandulosa - - -
δ lanceolata - - -
ε Monsoniana - - -
suaveolens *Rafin.* II. 617
α glauca - - -
β alba - - -
suavis *W.* II. 612
sulphurea *Ait.* II. 608
Swartzii *Fries* II. 615
sylvatica *Tausch* II. 625
systyla Bast. II. 599
systyla ovata Lindl. II. 599
systyla β lanceolata Lindl. II. 599
systyla γ Monsoniae Lindl. II. 599
taurica *MB.* II. 615
tenuiglandulosa Mer. II. 616
terebinthinacea Bess. II. 618
ternata Poir. II. 600
Thoryi Tratt. II. 598
tomentosa *Sm.* II. 617, 618
α Smithiana *Ser.* II. 618
β scabriuscula - - -
γ foetida - - -
δ resinosa *Lindl.* - -
ε farinosa *Ser.* - -
tomentosa scabriuscula Ser. II. 618
trachyphylla Rau II. 613

Rosa
trichocarpa *Waitz* II. 624
trifoliolata *Rafin.* II. 610
triphylla *Roxb* II. 600
tuguriorum *W.* II 622
turbinata *Ait.* II. 603
α frankofurtana *Ser.* II. 603
β Orbessanea - - -
turbinata Red.et Thor. II. 603
turbinata Vill. II. 612
turbinella *Sw.* II. 623
umbellata Leers II 616
uncinella β Bess. II. 614
uncinella δ Bess. II. 613
unguiculata Delaun. II. 620
velutina *Clairv* II. 622
venosa *Sw.* II. 623
Ventenatiana *Red. et Thor.* II. 612
verecunda *Waitz* II. 621
verticillacantha *Mer.* II. 622
villosa *L.* II. 618
α sylvestris *Desv.* II. 618
β pomifera - - -
γ variegata *Ser.* - -
δ nuda *Desv* - -
ε terebinthina *Red. et Thor.* II. 619
ζ minuta *Rau* II. 619
η Evratiana *Red. et Thor.* II. 619
villosa Poir. II. 618
villosa α DC. fl. fr II. 618
villosa α et β Rau II. 618
villosa β DC. fl. fr. II. 618
viminea *Lindl.* II. 608
virginica Curt. II. 624
virginica Roess. II. 605
Waitziana *Tratt.* II. 623
Wallichii Tratt. II. 613
Willdenowii *Spr.* II. 621
Willdenowii Tratt. II. 622
Wolfgangiana *Bess* II. 615
Woodsii *Lindl.* II 604
Wulfenii *Tratt.* II. 624
β rubra - - -
ROSACEAE *Juss.* II. 525
ROSAE Juss. II. 596
ROSEAE *DC.* II. 596
Rosularia DC. III. 399 (Umbilicus)
Rotala *L.* III. 75
decussata *DC.* III. 76
verticillaris *L.* III. 76
Rothia *Pers.* II. 382
trifoliata *Pers.* II. 382
Rothmannia Thunb. VI. 379, 382
capensis Thunb. IV. 382
longiflora Salisb. IV. 388
Rotmannia Neck. II. 510
Roumea *Poit.* I. 256
coriacea *Poit.* I. 256
inermis *DC.* I. 256
Rourea Aubl II. 84
frutescens Aubl II. 85
glabra H. B. et K. II. 85
Rousseauxia *DC.* III. 152
articulata *DC.* III. 153
chrysophylla *DC.* III. 153
Rubentia Comm. II. 10
olivina Gmel. II. 10
Rubeola cretica Tourn. IV. 583, 587
heterophylla Moench IV. 586
lineurifolia Moench IV. 586
lusitanica Tourn. IV. 583
maritima Moench IV. 587
orientalis Tourn. IV. 588
Rubia *Tourn.* IV. 588
acalyculata *Cav.* IV. 589
alata *Wall.* IV. 588
anglica Huds. IV. 589
angustifolia *L.* IV. 589
aspera *Pohl* IV. 592
Bocconi *Petagn.* IV. 590
Brownei Mx. IV. 590
Brownei Spr. IV 592
canariensis Poir. IV. 589
chilensis *Mol.* IV. 590
chilensis W. IV. 592
ciliata *DC.* IV. 591
cordata Thunb. IV. 588
cordifolia Blum. IV. 588
cordifolia *L.* IV. 588
cordifolia Thunb. IV. 589
corymbosa *DC.* IV. 591
crocea *DC.* IV. 591
cynanchica J. Bauh. IV. 582
debilis *H. B. et K.* IV. 593
diffusa *Pohl* IV. 592
ephedroides *Cham. et Schlecht.* IV. 593
equisetoides *Cham. et Schlecht.* IV. 592
fruticosa *Ait.* IV. 589
β galioides *DC.* IV. 589
fruticosa Poir. IV. 589
galiojdes Poir. IV. 589
glomerata Pohl IV. 566
guadalupensis *Spr.* IV. 590
hirta *H. B. et K.* IV. 592

Rubia
hypocarpia *DC.* IV. 591
javana *DC.* IV. 588
incana *H. B. et K.* IV. 592
indecora *Cham. et Schl.* IV. 590
laevigata *DC.* IV. 591
laevis *Poir.* IV. 589
laevis Thunb. IV. 590
longifolia *Poir.* IV. 589
lucida d'Urv. IV. 589
lucida *L.* IV. 590
β angustifolia *Guss.* IV. 590
Manjith Roxb. IV. 588
monantha *DC.* IV. 591
Munjista *Roxb.* IV. 588
nitida *H. B. et K.* IV. 591
noxia *St. Hil.* IV. 592
Olivierii *Rich.* IV. 590
orinocensis *H. B. et K.* IV. 592
ovalis *DC.* IV. 591
peregrina *L.* IV. 589
peregrina Murr. IV. 589
peregrina Walt. IV. 590
petiolaris *DC.* IV. 588
ramosissima *Pohl* IV. 591
Relbun *Cham. et Schl.* IV. 592
repens Grisl. IV. 583
Requienii Duby IV. 589
rotundifolia Poir. IV. 590
scabra *H. B. et K.* IV. 593
splendens *Hoffmans. et Link* IV. 590
sylvestris Brot. IV. 590
sylvestris Mill. IV. 589
techensis Rafin. IV. 590
tenuifolia d'Urv. IV. 590
Thunbergii *DC.* IV. 590
tinctorum Lapeyr. IV. 608
tinctorum *L.* IV. 589
β iberica *Fisch.* - -
tinctorum Mill. IV. 589
tinctorum With. IV. 589
tinctorum α Lam. IV. 589
valantioides *Cham. et Schl.* IV. 591
vilis *Cham. et Schl.* IV. 591
Walteri *DC.* IV. 590
Rubiacea No. 103 *Sieb.* IV. 463
RUBIACEAE *Juss.* IV. 341
Rubioides Soland. IV. 615
diphylla Soland. IV. 616
Rubus *L.* II. 356
acaulis *Mx.* II. 565
acuminatus *Sm.* II. 567
aegopodioides *Ser.* II. 565
Rubus
alfinis *Weih. et Nees* II. 560
β bracteosus *Weih. et Nees* II. 560
affinis γ et δ Weih. et Nees II. 560
agrestis *W. et Kit.* II. 559
albicans *Kit.* II. 560
alceaefolius *Poir.* II. 567
alpinus humilis Chabr. II. 565
altheaefolius *Host* II. 562
apetalus *Poir.* II. 557
appendiculatus *Tratt.* II. 561
arcticus *L.* II. 565
β subquinquelobus *Ser.* II. 565
arduennensis *Libert* II. 568
argutus *Link* II. 563
asper *Don* II. 558
australis *Forst.* II. 556
betulinus *Don* II. 567
biflorus *Buch* II. 558
bifrons *Vest* II. 560
borbonicus *Pers.* II. 557
bogotensis *H. B. et K.* II. 559
caesius *L.* II. 558
β arvensis *Wallr.* II. 558
γ grandiflorus *Ser.* II. 559
δ parvifolius *Wallr.* - -
calycinus Wall. II. 568
canadensis *L.* II. 564
canescens *DC.* II. 561
Chamaemorus Fisch. II. 565
Chamaemorus *L.* II. 565
chinensis *Ser.* II 557
cochinchinensis *Tratt.* II. 561
collinus *DC.* II. 562
Commersonii Poir. II. 556
corchorifolius *L. fil.* II. 567
cordifolius Don II. 567
cordifolius *Weih. et Nees* II. 562
coriaceus *Poir.* II. 566, 562
corylifolius Hell. II. 560
corylifolius *Sm.* II. 559
β canus *Wallr.* II. 559
γ glandulosus *Wallr.* II. 559
cuneifolius *Pursh* II. 563
Dalibarda L. II. 568
digitatus *Spr.* II. 568
distans *Don* II 557
Eglanteria *Tratt.* II. 556
ellipticus *Sm.* II 563
elongatus *Sm.* II 567
Enslenii *Tratt.* II. 564
fastigiatus *Weih. et Nees* II. 562

Rubus
ferox Vest II. 562
flagellaris *W.* II. 559, 564
β inermis *DC.* - -
flavus *Humilt.* II. 559
floribundus *H. B. et K.* II. 560
floridus *Tratt.* II. 566
foliolosus *Don* II. 559
frambuesianus Lam. II. 558
fraxinifolius *Poir.* II. 556
fruticosus *L.* II. 560
β pomponius *L.* II. 561
γ leucocarpus - - -
δ inermis - - -
ε dalmaticus *Tratt.* II. 561
ζ concolor *Wallr.* - -
η glandulosus - - -
fruticosus Lour. II. 561
fruticosus Poll. II. 562
fruticosus Spr. II. 563
fruticosus δ Weih. et Nees II. 561
geoides Sm. II. 568
glabratus *H. B. et K.* II. 562
glandulosus Bell. II. 564
glandulosus Spr. II. 559
glandulosus β Bertol. II 564
glandulosus δ intermedius DC. fl. fr. II. 564
gracilis *Roxb.* II. 557
Hamiltonianus *Ser.* II. 566
heterophyllus *W.* II 563
hirtus W. et Kit. II. 564
hispidus *L.* II. 564
holosericeus *Vest* II. 561
horridus *Weih.* II. 562
hybridus Vill. II. 564
jamaicensis *L.* II. 564
japonicus L. II. 541
idaeus *L.* II. 558
β microphyllus *Wallr.* II. 558
incisus *Thunb.* II. 566
indicus *Leschen.* II. 568
inermis W. II 559
laciniatus *W.* II. 558
Lambertianus *Ser.* II. 567
lanuginosus *Stev.* II. 564
lasiocarpus *Sm.* II. 558
leucostachys *Schleich.* II. 562
Linkianus *Ser.* II. 560
macropodus *Ser.* II. 557
Menkii *Weih.* II. 562
micranthus *Don* II. 557
microphyllus Don II. 559
microphyllus *L. fil.* II. 566
Rubus
moluccanus Ait. II. 566
moluccanus *L.* II. 566
moluccus Rumph II. 564
montanus *Libert* II. 568
mucronatus *Ser.* II. 565
mysorensis *Heyne* II. 557
nemorosus Heyne II. 559
nitidus *Weih. et Nees* II. 563
nubigenus *H. B. et K.* II. 560
nutkanus *Moç.* II. 566
obovalis *Mx.* II 565
obovatus Tratt. II. 565
obtusifolius W. II. 561
occidentalis *L.* II. 558
odoratus *L.* II. 566
palmatus Thunb. II. 566
paniculatus Schlecht. II. 560
paniculatus *Sm.* II. 567
parviflorus *Nutt.* II. 565
parvifolius *L.* II. 564
parvifolius Walt II. 563
pauciflorus *Wall.* II. 557
pedatus Sm. II. 555
pedunculosus Don II. 558
pensylvanicus Poir. II. 558
pinnatus Don II. 557
pinnatus *W.* II, 556
pistillatus Sm. II. 565
plicatus *Weih. et Nees* II. 560
β glabriusculus *Weih. et Nees* II. 560
plicatus γ Weih. et Nees II. 560
procumbens Mühl. II. 564
pseudo-caesius Weih. II. 558
pubescens *Vest* II. 559
pyrifolius *Sm.* II 567
radicans Cav. II. 555
reflexus *hot. reg.* II. 566
rhamnifolius *Weih. et Nees* II. 563
ribifolius W. herb. II. 559
rigidus *Sm.* II. 556
rosaefolius *Sm.* II. 556
β coronarius *Sims* II. 556
δ trilobus - - -
roseus *Poir.* II. 561
β coriaceus *Spr.* II. 562
ruhricaulis Weih. II. 563
rugosus Hamilt. II. 566
rugosus *Sm.* II. 567
sanctus *Schreb.* II. 561
sanguinolentus *Link* II. 563
saxatilis Bigel. II. 565

Rubus
saxatilis *L.* II. 564
β americanus *Pers.* II. 565
γ spinulosus *Wallr.* II. 565
Schlechtendalii *Weih.* II. 562
Schleicheri *Weih.* II. 562
setosus *Bigel.* II. 563
sinensis Hortul. II. 556
spectabilis *Pursh* II. 559
Sprengelii Weih. II. 564
stellatus *Sm.* II. 565
strigosus *Mx.* II. 557
suberectus *Anders.* II. 556
sulcatus *Vest* II. 559
Thuillieri Poir. II. 561, 563
tiliaceus *Sm.* II. 567
tiliaefolius *Weih.* II. 562
tomentosus Bory II. 557
tomentosus *Weih. et Nees* II. 561
α acute serratus *Weih. et Nees* II. 561
β late serratus *Weih. et Nees* II. 561
tomentosus α Weih. et Nees II. 561
tomentosus β Weih. et Nees II. 561
trifidus *Thunb.* II. 565
trilobus *fl. mex.* II. 566
trivialis Mx. II. 564
ulmifolius *Schott* II. 560
urticaefolius *Poir.* II. 563
velutinus *Vest* II. 561, 562
villosus *Ait.* II. 563
α glandulosus *Ser.* II. 563
β vulpinus - - 564
γ eglandulosus - - -
δ intermedius - - -
ε monophyllus *Wallr.* II. 564
villosus Thunb. II. 567
vulpinus Desf. II. 564
Weigmanni Weih. II. 563
Rudbechia Adans. III. 16
Rudgea *Salisb.* IV. 503 *Spr.* IV. 501
ciliata Spr. IV. 501
lanceaefolia *Salisb.* IV. 503
mexicana Bartl. IV. 501
nitida Spr. IV. 501
ovalifolia *Salisb.* IV. 503
racemosa Spr. IV. 500
spicata Spr. IV. 502
verticillata Spr. IV. 502
Rudolphia *W.* II. 414
dubia *H. B. et K.* II. 414
peltata *W.* II. 414
rosea *Tussac* II. 414
volubilis *W.* II. 414
β pilosiuscula *DC.* II. 414
Ruizia *Cav.* I. 497
cordata *Cav.* I. 497
lobata *Cav.* I. 497
palmata Cav. I. 498
variabilis *Jacq.* I. 498
β laciniata *Cav.* I. 499
Rulingia Ehrh. III. 355, 356 *Haw.* III. 355 *R. Br.* I. 486
Anacampseros Ehrh. III. 355
angustifolia Haw. III. 356
arachnoides Haw. III. 355
filamentosa Haw. III. 356
pannosa R. Br. I. 486
patens Ehrh. III. 357
polyphylla Haw. III. 356
rubens Haw. III. 356
rufescens Haw. III. 356
triangularis Ehrh. III. 357
varians Haw. III. 355
Rumia *Hoffm.* IV. 98 *Link* IV. 187
athamanthoides *DC.* IV. 98, 156
capensis Link IV. 187
microcarpa *Hoffm.* IV. 98
β rigidula *Hoffm.* IV. 98
seseloides *Hoffm.* IV. 98, 156
taurica *Hoffm.* IV. 98
Rumphia *L.* II. 90
amboinensis L. II. 90
tiliaefolia *Lam.* II. 90
Rupifraga Otth. I. 375 (Silene)
Russelia capensis L. fil. IV. 53
Ruta *Tourn.* I. 709
acutifolia *DC.* I. 711
angustifolia *Pers.* I. 710
bracteosa *DC.* I. 710
Buxbaumii *Poir.* I. 711
chalepensis Vill. I. 710
chalepensis tenuifolia d'Urv. I. 710
chalepensis α L. I. 710
chalepensis β L. I. 710
corsica *DC.* I. 710
crithmifolia *Moric.* I. 710
dahurica *DC.* I. 712

Ruta
dichotoma *DC.* I. 711
divaricata Salzm. I. 710
divaricata *Ten.* I. 710
fruticulosa *Labill.* I. 711
glabra *DC.* I. 711
graveolens *L.* I. 710
graveolens α L. I. 710
hortensis Mill. I. 710
intermedia Auct. I. 710
legitima Jacq. I. 710
linearis *DC.* I. 712
linifolia *L.* I. 711
linifolia MB. I. 711
linifolia grandiflora Sims I. 711
macrophylla *Sol.* I. 710
montana *Clus.* I. 710
parviflora Desf. I. 711
patavina *L.* I. 711
patavina Poir. I. 711
pinnata *L. fil.* I. 710
pubescens *W.* I. 711
rosmarinifolia *Pers.* I. 712
suaveolens *DC.* I. 711
β congesta - - -
sylvestris Mill. I. 710
tenuifolia Desf. I. 710
thesioides *Fisch.* I. 712
tuberculata *Forsk.* I. 711
α Forskahlii *DC.* - -
β Montbretii - - -
villosa *MB.* I. 711
RUTACEAE *Juss.* I. 709
Ruteria Moench II. 216
pinnata Moench II. 216
tenuifolia Moench II. 217
Rutidea *DC.* IV. 495
mollis *Blum.* IV. 495
parviflora *DC.* IV. 495
Rutidopoterium DC. II. 594 (Poterium)
Ruyschia *Jacq.* I. 566
clusiaefolia *Jacq.* I. 566
Souroubea *W.* I. 566
Ryanaea *DC.* I. 255
speciosa *Vahl* I. 255
Ryania Vahl I. 255
Rytidea Spr. IV. 495

S

Sabdariffa DC. I. 453 (Hibiscus)
Sabia Cool. II. 89
Sabicea *Aubl.* IV. 439
aspera *Aubl.* IV. 439
Sabicea
cinerea *Aubl.* IV. 439
diversifolia *Pers.* IV. 439
eriantha *DC.* IV. 439
hirsuta *H. B. et K.* IV. 439
hirta *Sw.* IV. 439
pumila *Bartl.* IV. 440
Perottetii Rich. IV. 440
triflora *DC.* IV. 439
umbellata *Pers.* IV. 439
villosa R. et Schult. IV. 439
Sabinea *DC.* II. 263
dubia *DC.* II. 263
florida *DC.* II. 263
Saccellium Bonpl. II. 42
Saelanthus digitatus Forsk. I. 631
glandulosus Forsk. I. 629
quadragonus Forsk. I. 628
rotundifolius Forsk. I. 628
ternatus Forsk. I. 630
Sagina *L.* I. 389
apetala *L.* I. 389
β agglomerata *L.* I. 389
cerastoides *Sm.* I. 389
ciliata *Fries* I. 389
erecta *L.* I. 389
fasciculata *Poir.* I. 389
filiformis *Pourr.* I. 389
maritima *Sm.* I. 389
procumbens *L.* I. 389
quitensis *H. B. et K.* I. 389
stricta *Fries.* I. 389
Sagraea *DC.* III. 170
Berterii *DC.* III. 171
capillaris *DC.* III. 170
columnaefolia *DC.* III. 170
domingensis *DC.* III. 171
fascicularis *DC* III. 170
guadalupensis *DC* III. 170
hirsuta *DC.* III. 171
hirtella *DC.* III. 171
microphylla *DC.* III. 171
pilosa *DC.* III. 171
rariflora *DC.* III. 171
scabrida *DC.* III. 170
sessiliflora *DC.* III. 170
tetragona *DC.* III. 171
umbrosa *DC.* III. 171
Sahlbergia Neck. IV. 379
Sakaki Kaempf. I. 524
Salaberria Neck. II. 90
Salacia *L.* I. 570
africana *DC.* I. 570
Calypso *DC.* I. 571
chinensis *L.* I. 571

Salacia
cochinchinensis *Lour.* I. 571
laevigata *DC.* I. 570
madagascariensis *DC.* I. 570
multiflora *DC.* I. 570
prinoides *DC.* I. 571
scabra *DC.* I. 570
senegalensis *DC.* I. 570
Salamonia *Lour.* I. 333
cantoniensis *Lour.* I. 334
ciliata *DC.* I. 334
edentula *DC.* I. 334
oblongifolia *DC.* I. 334
Saldinia *Rich.* IV. 483
Pseudo-Morinda *Rich.* IV. 484
Salicaria Tourn. III. 80 *DC.* III. 82 (Lythrum)
Hyssopifolia Lam. III. 82
spicata Lam. III. 82
thymifolia Lam. III. 81
virgata Moench III 83
vulgaris Moench III. 82
SALICARIEAE *DC.* III. 75
SALICARIEAE Juss. III. 75
SALICARINAE Link III. 75
Salmonea cantoniensis Vahl I. 334
Salmonia Neck. III. 26
Salpinga *Mart. et Schr.* III. 112
cristata *Rich.* III. 113
fasciculata *Rich.* III. 113
parviflora *DC.* III. 113
secunda *Mart. et Schr.* III. 113
Saltzwedelia sagittalis fl. Wett. II. 151
Salvertia *St. Hil.* III. 28
convallarioides *St. Hil.* III. 28
Salzmannia *DC.* IV. 617
nitida *DC.* IV. 617
Samadera Gaertn. I. 592
Samandura L. I. 484
Sam-Bofu Kaempf. IV. 182
SAMBUCEAE *H. B. et K.* IV. 321
SAMBUCINEAE Batsch IV. 321
Sambucus *Tourn.* IV. 321
adnata *Wall.* IV. 322
australis *Cham. et Schl.* IV. 323
bipinnata Cham. et Schl. IV. 672
canadensis Burm. IV. 323
canadensis *L.* IV. 322
Sambucus
canadensis Thunb. IV. 323
chinensis *Lindl.* IV. 322
cochinchinensis Spr. IV. 323
ebuloides *Desv.* IV. 323
Ebulus *L.* IV. 322
β humilis *DC.* IV. 322
Gaudichaudiana *DC.* IV. 322
humilis Lam. IV. 322
humilis Mill. IV. 322
japonica *Thunb.* IV. 323
javanica *Reinw.* IV. 322
laciniata Mill. IV. 322
Loureiriana *DC.* IV. 323
mexicana *Presl* IV. 322, 672
monstrosa Hortul. IV. 323
nigra *L.* IV. 322
β virescens *DC.* IV. 322
γ leucocarpa *Sm.* - -
δ laciniata *DC.* - -
ε rotundifolia *DC.* IV. 323
ζ monstrosa - - -
nigra Lour. IV. 323
nigra Thunb. IV. 323
palmensis *Link* IV. 322
peruviana *H. B. et K.* IV. 323
phyteumoides *DC.* IV. 323
pubens *Mx.* IV. 323
pubescens Pers. IV. 323
racemosa *L.* IV. 323
β laciniata *Koch* IV. 323
suaveolens W. IV. 323
tiliaefolia Wall. IV. 257
virescens Desf. IV. 322
vulgaris Lam. IV. 322
Sameraria Desv. I. 210 *DC.* I. 210 (Isatis)
armena Desv. I. 210
Sampacca montana Rumph I. 81
sylvestris Rumph I. 79
Samyda *L.* II. 47
arborea Rich. II. 50
crenata Poir. II. 49
glabrata *Sw.* II. 47
icosandra Sw. I. 260
macrocarpa *fl. mex.* II. 48
macrophylla *W.* II. 48
multiflora *Cav.* II. 48
nitida *L.* II. 48
Niviana Poir. II. 50
parviflora L. II. 49
polyandra W. II. 51
pubescens L. II. 48
rosea *Sims* II. 48

Samyda
rubra *fl. mex.* II. 48
serrulata bot. rep. II. 48
serrulata *L.* II. 47
spinescens *Sw.* II. 48
spinosa L. II. 49
spinulosa *Vent.* II. 48
tomentosa Sw. II. 49
velutina *DC.* II. 48
villosa *Sw.* II. 47
viridiflora Poir. II. 51
SAMYDEAE *Gaertn.* II. 47
Sandoricum *Cav.* I. 621
indicum *Cav.* I. 621
Sandoricum Rumph I. 621
Sangius Rumph I. 76
Sanguinaria *Dill.* I. 121
canadensis *L.* I. 121
Sanguisorba *L.* II. 593
canadensis *L.* II. 594
carnea *Fisch.* II. 593
mauritanica *Desf.* II. 593
media *L.* II. 594
officinalis *L.* II. 593
β auriculata *All.* II. 593
rubra Schrank II. 594
sabauda Mill. II. 593
tenuifolia *Fisch.* II. 593
SANGUISORBEAE *Juss.* II. 588
Sanicla DC. IV. 84 (Sanicula)
Sanicoria DC. IV. 85 (Sanicula)
Sanicula *Tourn.* IV. 84
canadensis *L.* IV. 84
canadensis Spr. IV. 84
canadensis Thunb. IV. 84, 85
crassicaulis *Poepp.* IV. 84
crithmifolia W. IV. 98
elata Don IV. 85
elata *Hamilt.* IV. 85
europaea *L.* IV. 84
β capensis *Cham. et Schlecht.* IV. 84
graveolens *Poepp.* IV. 85
hermaphrodita Bon IV. 85
javanica *Blum.* IV. 85
javanica Juss. IV. 85
liberta *Cham. et Schlecht.* IV. 84
marylandica *L.* IV. 84
mas Fuchs IV. 84
mexicana *DC.* IV. 84
montana *Reinw.* IV. 85
officinalis Gou. IV. 84
officinarum Bauh. IV. 84
Triclinium *DC.* IV. 85
SANICULEAE *Koch* IV. 57, 82
Santalaria DC. II. 419 (Pterocarpus)
Santaloides L. II. 85
Saouari Aubl. DC. I. 599 (Caryocar)
glabra Aubl. I. 600
villosa Aubl. I. 600
SAPINDACEAE *Juss.* I. 601
SAPINDEAE *H. B. et K.* I. 607
SAPINDI Juss. I. 601
Sapindus *L.* I. 607
abruptus *Lour.* I. 608
angulatus *Poir.* I. 608
arborescens *Aubl.* I. 608
chinensis L. fil. I. 616
emarginatus *Vahl* I. 608
Forsythii *DC.* I. 607
fraxinifolius *DC.* I. 608
frutescens *Aubl.* I. 608
inaequalis *DC.* I. 608
indicus *Poir.* I. 609
laurifolius Balb. herb. I. 608
laurifolius *Vahl* I. 608
longifolius *Vahl* I. 608
marginatus *W.* I. 607
Mukorossi *Gaertn.* I. 609
pinnatus Mill. I. 608
Rarak *DC.* I. 608
rigidus *Ait.* I. 608
rubiginosus *Roxb.* I. 608
salicifolius *DC.* I. 608
Saponaria *L.* I. 607
Saponaria Lour. I. 608
Saponaria Mx. I. 607
senegalensis *Poir.* I. 608
spinosus L. I. 607, 728
stenopterus *DC.* I. 607
surinamensis *Poir.* I. 608
tetraphyllus *Vahl* I. 608
trifoliata L. I. 608
Saponaria *L.* I. 365
bellidifolia *Sm.* I. 366
caespitosa Biv. I. 366
caespitosa *DC.* I. 366
caespitosa Sibth. et Sm. I. 367
cretica *L.* I. 366
cretica L. I. 353
depressa *Biv.* I. 366
elegans Lapeyr. I. 365
glutinosa *MB.* I. 365
hirsuta *Labill.* I. 366
illyrica *L.* I. 366
lutea *L.* I. 366
ocymoides *L.* I. 365

Saponaria
officinalis *L.* I. 365
β glaberrima *Ser.* I. 365
γ hybrida *L.* - -
orientalis *L.* I. 366
β laevis - - -
perfoliata *Roxb.* I. 365
porrigens *L.* I. 366
prostrata *W.* I. 366
saxatilis *Bory* I. 367
sicula Rafin. I. 366
Smithii *Ser.* I. 367
Vaccaria *L.* I. 365
β grandiflora *Fisch.* I. 365
Sappania DC. II. 482 (Caesalpinia)
Saprosma *Blum.* IV. 493 *Brid.* IV. 673
arboreum *Blum.* IV. 493
fruticosum *Blum.* IV. 493
Saraca Burm. L. II. 487
arborescens Burm. II. 487
indica L. II. 487
Sarcocapnos *DC.* I. 129
crassifolia *DC.* I. 129
enneaphylla *DC.* I. 129
Sarcocaulon DC. I. 638 (Monsonia)
SARCOCEPHALEAE *DC.* IV. 342, 367
Sarcocephalus *Afzel* IV. 367
esculentus *Sabin.* IV. 368
Sarcocrambe DC. I. 225 (Crambe)
Sarcodium Pers. II. 522
Sarcodum *Lour.* II 522
scandens *Lour.* II. 522
Sarcolaena *Pet. Th.* I. 521
eriophora *Pet. Th.* I. 521
grandiflora *Pet. Th.* I. 521
multiflora *Pet. Th.* I. 521
Sarcomphaloides DC. II. 32 (Ceanothus)
Sarcomphalus P. Brown. II. 30
Sarcophyllum *Thunb.* II. 137
carnosum *Thunb.* II. 137
Sarcophyllus Thunb. II. 137
Sarcopyramis *Wall.* III. 485
nepalensis *Wall.* III. 485
Sarcostyles *Presl* IV. 15
peruviana *Presl* IV. 16
Sarissus Gaertn. IV. 576
anceps Gaertn. IV. 576
SARMENTACEAE *DC.* I. 627
SARMENTACEAE Vent. I. 627
Sassa Bruce II. 440
gummifera Gmel. II. 455
Sauraja *W.* I. 525
bracteolata *DC.* I. 526
bracteosa *DC.* I. 526
β punctata *DC.* I. 526
cauliflora *DC.* I. 526
crenulata *DC.* I. 526
excelsa *W.* I. 525
gigantea *DC.* I. 526
lanceolata *DC.* I. 526
napaulensis *DC.* I 526
nudiflora *DC.* I. 526
serrata *DC.* I. 526
tristyla *DC.* I. 526
villosa *DC.* I. 525
SAURAJEAE *DC.* I. 525
Sauvagea Neck. I. 315
SAUVAGEAE *Ging.* I. 315
Sauvagesia *Jacq.* I. 315
Adyma Aubl. I. 315
erecta Aubl. I. 316
erecta H. B. et K. I. 315
erecta Jacq. I. 316
erecta *L.* I. 315
α β γ I. 315, 316
erecta Spr. I. 316
ericoides *Ging.* I. 316
fruticosa *Mart.* I. 316
geminiflora *fl. mex.* I. 315
nutans *Pers.* I. 316
pendula Mart. I. 316
salicifolia *Ging.* I. 316
tenella *Lam.* I. 316
Savastenia Neck. III. 143
Savia Rafin. II. 383
Savignya *DC.* I. 157
aegyptiaca *DC.* I. 157
Saxifraga *L.* IV. 17, *Don* IV. 48
acaulis Gaud. IV. 26
adscendens Haw. IV. 35
adscendens *Vahl* IV. 28
α albiflora *Ser.* IV. 28
β flavida - - 29
γ secunda - - -
δ coronata - - -
ε glomerata - - -
adscendens α et β DC. IV. 28
adscendens γ DC. IV. 29
aestivalis Fisch. IV. 42
affinis Don IV. 31
ajugaefolia Ait. IV. 28

Saxifraga
ajugaefolia *L.* IV. 28
β Aitonis *Haw.* IV. 28
γ fimbriata *Ser.* - -
ajugaefolia β DC. fl. fr. IV. 28
ajugaefolia δ longipes Haw. IV. 28
aizoides L. IV. 47
aizoides *Sm.* IV. 47
β crocea *Gaud.* IV. 47
γ integra *Ser.* - -
aizoides β DC. fl. fr. IV. 47
Aizoon Guss. IV. 20
Aizoon *Jacq.* IV. 19
α vulgaris *Ser.* IV. 19
β recta - - -
γ neglecta - - -
Aizoon Ten. IV. 19
Aizoon minima Ser. IV. 19
Aizoon α Morett. IV. 19
β minor Sternb. IV. 19
Aizoon γ Gaud. IV. 19
Aizoon δ rufescens Gaud. IV. 19
alpina Pav. IV. 33
altera Alp. I. 366
altifida *Haw.* IV. 35
ambigua DC. IV. 21
amplexifolia Sternb. IV. 48
ampullacea Ten. IV. 26
andicola *H. B. et K.* IV. 29
androsacea Comoll. IV. 23
androsacea *L.* IV. 24
α integrifolia *Ser.* IV. 24
β tridentata *Gaud.* IV. 24
androsacea trifida Haw. IV. 24
androsacea trifolia Sternb. IV. 24
androsacea γ longifolia Gaud. IV. 24
angustifida Hortul. IV. 31
angustifolia Hull. fil. IV. 25
annua Lapeyr. IV. 35
aphylla Sternb. IV. 24
aphylla Ten. IV. 23
aquatica Lapeyr. IV. 28
aquatica MB. IV. 30
aquatica var. Lapeyr. IV. 29
β Lapeyr. IV. 29
γ Lapeyr. IV. 29
arachnoidea *Sternb.* IV. 34
arenarioides *Brign.* IV. 22
aretioides *Lapeyr.* IV. 21
β micropetala *Ser.* IV. 21
Saxifraga
arguta *Don* IV. 40
ascendens All. IV. 34
aspera *DC. fl. fr.* IV. 45
α elongata *Gaud.* IV. 46
β bryoides *DC.* IV. 46
aspera L. IV. 46
aspera MB. IV. 45
atropurpurea Sternb. IV. 26
atro-rubens Bertol. IV. 47
australis *Moric.* IV. 20
autumnalis L. IV. 47
bavarica Ray. I. 408
Bellardi All. IV. 34
biflora *All.* IV. 18
Bonplandii Don IV. 33
brachypoda *Don* IV. 46
bracteata *Don* IV. 37
bronchialis *L.* IV. 47
α lenensis *Don* IV. 47
Brunonis *Wall.* IV. 45
bryoides L. IV. 46
bulbifera DC. fl. fr. IV. 36
bulbifera *L.* IV. 36
α Morisoniana *Ser.* IV. 36
β veronicaefolia *Sternb.* IV. 36
bulbifera arctica Haw. IV. 36
Burseriana Lapeyr. IV. 23
Burseriana *L.* IV. 23
Burseriana β spinosa Pers. IV. 23
Burseriana γ Vandellii Don IV. 23
caesia *L.* IV. 21
α recurvifolia *Ser.* IV. 21
β patens *Ser.* IV. 22
caesia var. IV. IV. 22
caesia β Lam. IV. 21
caesia β major Don IV. 22
caesia γ Gaud. IV. 21
caesia γ Moretti IV. 22
caespitosa Birol. IV. 26
caespitosa Cham. IV. 31
caespitosa Don IV. 27
caespitosa Gaud. IV. 27
caespitosa Lapeyr. IV. 26
caespitosa *L.* IV. 27, 32
caespitosa Sm. IV. 32
caespitosa Scop. IV. 26
caespitosa Sternb. IV. 26
caespitosa Vill. IV. 27
caespitosa Wahlenb. IV. 26
callosa Sm. IV. 19
calyciflora Lapeyr. IV. 20
capitata *Lapeyr.* IV. 28

Saxifraga
caroliniana Hortul. IV. 39
caroliniana Schleich. IV. 41
cartilaginea *W.* IV. 20
ceratophylla Dryand. IV. 31
cernua *L.* IV. 36
α Linnaeana *Ser.* IV. 36
β ramosa - - -
cernua Sm. IV. 36
cernua β Don IV. 36
cernua β Gaud. IV. 36
cervicornis Viv. IV. 29
Chamissoi *Sternb.* IV. 47
Chamissonis Sternb. IV. 35
cherlerioides Don IV. 46
chinensis Lour. IV. 43
ciliaris Lapeyr. IV. 24
Clusii DC. fl. fr. IV. 40
Clusii *Gouan* IV. 40
α leucanthemifolia *Ser.* IV. 40
β coronopifolia - - -
coerulea Pers. IV. 18
compacta Sternb. IV. 22
condensata Gmel. IV. 31
congesta Schleich. IV. 31
controversa hort. lond. IV. 32
controversa *Sternb.* IV. 34
α lobulata *Ser.* IV. 34
β Scopoliana *Ser.* IV. 34
γ littoralis - - -
δ Bellardiana - - -
cordifolia *Haw.* IV. 38
coriacea Fisch. IV. 48
Cotyledon *L.* IV. 18
α pyramidalis *Ser.* IV. 18
β purpurata *Gaud.* - 19
γ pauciflora *Ser.* - -
δ Oederiana - - -
Cotyledon Ten. IV. 20
Cotyledon α Gaud. IV. 18
crassifolia *L.* IV. 37
α obovata *Ser.* IV. 37
β Hawortiana *Ser.* IV. 37
γ pauciflora - - -
crassifolia α Ait. IV. 37
crateriformis hort. oxf. IV. 32
crocea *Gaud.* IV. 25
crustata West IV. 19
cuneata *W.* IV. 29
cuneifolia Cav. IV. 29
cuneifolia Gaud. IV. 42
cuneifolia *L.* IV. 41
α vulgaris *Ser.* IV. 42
β subintegra - - -
cuneifolia Sternb. IV. 42
Saxifraga
cuneifolia diversifolia Ser. IV. 42
curvata Schleich. IV. 31
cuscutaeformis Lodd. IV. 42
Cymbalaria *L.* IV. 44
Cymbalaria MB. IV. 36
cymosa W. et Kit. IV. 29
dahurica *Pall.* IV. 38
β latifolia *Sternb.* IV. 39
daurica Schleich. IV. 42
davurica Sternb. IV. 39
decipiens Ehrh. IV. 32
decipiens Sieb. IV. 32
decipiens canescens Haw. IV. 32
decipiens controversa Haw. IV. 32
decipiens hirsuta Haw. IV. 32
densa Schleich. IV. 31
densifolia Schleich. IV. 31
denudata *Don* IV. 33, 666
depressa *Sternb.* IV. 24
diapensioides *Bell.* IV. 21
diapensioides Fisch. IV. 22
dichotoma *W.* IV. 33
diversifolia *Wall.* IV. 44
α lanceolata *Ser.* IV. 44
β parnassifolia *Ser.* IV. 44
γ Moorcroftiana - - -
dubia Schleich. IV. 32
elegans Mack. IV. 42
elongata Panz. IV. 32
elongata *Sternb.* IV. 39
β subspathulata *Sternb.* IV. 39
elongata β glabra Sternb. IV. 41
elongata β subspathulata Sternb. IV. 39
elongella Haw. IV. 26
elongella Schleich. IV. 31
elongella Sm. IV. 31
erecta Ten. IV. 19
erosa *Pursh* IV. 41
erosa Schleich. IV. 41
Escholtzii Cham. IV. 22
Escholtzii *Sternb.* IV. 18
evolvuloides *Wall.* IV. 46
exarata DC. fl. fr. IV. 27
exarata *Vill.* IV. 27
α major *Ser.* IV. 27
β minor *Gaud.* IV. 27
γ tenerior *Gaud.* IV. 27
exarata α Don IV. 27

Saxifraga
exarata β et γ Don IV. 28
exilis Poll. IV. 35
exilis *Steph.* IV. 35
filamentosa Cham. IV. 45
filicaulis *Wall.* IV. 46
fimbriata *Don* IV. 21
fimbriata *Wall.* IV. 45 *)
Fischeri *Ser.* IV. 22
flagellaris *W.* IV. 45
flavescens Sternb. IV. 31
florulenta *Morett.* IV. 20
foliolosa R. Br. IV. 41
fragilis Schrank IV. 30
geranioides Gou. IV. 30
geranioides *L.* IV. 29
α ranunculifolia *Ser.* IV. 30
β irrigua - - -
γ obtusiloba - - -
δ pedatifida - - -
geranioides Schleich. IV. 30
Geum herb. Patrin. IV. 42
Geum L. IV. 42
Geum Pursh IV. 41
glabella *Bertol.* IV. 26
glandulosa *Wall.* IV. 45
glandulosa W. herb. IV. 46
globulifera *Desf.* IV. 31
β gibraltarica *Ser.* - -
Gmelini Host IV. 31
gracilis Mack. IV. 42
gracilis Schleich. IV. 41
gracilis Steph. IV. 42
grandiflora Sternb. IV. 36
granulata *L.* IV. 35
α vulgaris *Haw.* IV. 35
β corsicana *Ser.* IV. 35
γ ramosissima - - 36
δ penduliflora - - -
ε sessiliflora - - -
η bulbillaris - -
granulata gemmifera Haw. IV. 36
granulata multicaulis Lapeyr. IV. 36
granulata α Sternb. IV. 35
groenlandica *L.* IV. 27
α arctica *Haw.* IV. 27
hederacea *L.* IV. 43
heterophylla Sternb. IV. 29
hieracifolia *W. et Kit.* IV. 39
α spicata *Ser.* IV. 39
β capitellata *Ser.* IV. 39

Saxifraga
Hirculus *L.* IV. 44
α obtusata *Ser.* IV. 45
β acutata - - -
hirsuta *L.* IV. 42
α serrata *Walk.-Arnott* IV. 42
β punctata *Ser.* IV. 42
γ Geum *Walk.-Arnott* IV. 42
δ hybrida *Ser.* IV. 42
hirsuta Sm. IV. 42
hirta Don IV. 32
hispidula *Don* IV. 46
Hohenwartii West IV. 23
Hohenwartii β purpurascens Sternb. IV. 24
hybrida Vill. IV. 42
hyperborea *R. Br.* IV. 37
hypnoides All. IV. 27
hypnoides Ehrh. IV. 31
hypnoides *L.* IV. 31
α gemmifera *Ser.* IV. 31
β angustifolia *Haw.* - -
γ condensata *Sm.* - -
δ leptophylla *Haw.* - -
ε elongella *Ser.* - -
ζ spathulata *Haw.* IV. 32
η Sternbergii *Walk.-Arn.* IV. 32
ϑ villosa - - - -
hypnoides Sm. IV. 31
hypnoides aristata Haw. IV. 32
hypnoides latifida Haw. IV. 32
hypnoides rhodopetala Haw. IV. 31
hypnoides septifida Haw. IV. 32
hypnoides α et β DC. IV. 31
hypnoides δ Aitoni Haw. IV. 31
Jamesii *Torr.* IV. 43
imbricata Lam. IV. 18
incurva Mack. IV. 32
incurvifolia *Don* IV. 32
intacta *W.* IV. 20
intermedia Heg. IV. 46
intermedia Tausch IV. 32
intermedia α Gaud. IV. 32
intermedia β Gaud. IV. 27
intricata Lapeyr. IV. 27, 28
irrigua MB. IV. 30
juniperina *Adams* IV. 23
α Adamsiana *Ser.* IV. 23
β Steveniana - - -
Krnhsiana *Fisch.* IV. 46
ladanifera Lapeyr. IV. 30
ladanifera β pedatifida Duby IV. 30

*) conf. Praefatio.

Saxifraga
laete-virens *Don* IV. 32
laevis Don IV. 32
laevis *MB.* IV. 47
laevis Schleich. IV. 31
lanceolata *Haw.* IV. 33
β minor *Haw.* IV. 33
γ obtusa - - -
Lapeyrousii Don IV. 21
Lapeyrousii Sternb. IV. 32
latifolia *Don* IV. 32
laurentiana *Ser.* IV. 35
leptophylla Froel. IV. 24
leptophylla Pers. IV. 31
leucanthemifolia Lapeyr. IV. 40
ligulata Murr. IV. 43
ligulata *Wall.* IV. 38
α densiflora *Ser.* IV. 38
β minor *Wall.* - -
lingulata Bell. IV. 19
lingulata Morett. IV. 20
lingulata α Don IV. 19
β media Don IV. 19
longifolia *Lapeyr.* IV. 19
α nutans *Sternb.* IV. 19
β media *Sternb.* IV. 19
γ minor *Sternb* IV. 19
longifolia Morett. IV. 20
longifolia Ten. IV. 20
longiscapa *Don* IV. 38
luteopurpurea Lapeyr. IV. 21
maderensis *Don* IV. 30
magellanica *Poir.* IV. 25
α integrifolia *Ser.* IV. 25
β triloba *Ser.* IV. 25
magellanica Sternb. IV. 25
marginata *Sternb.* IV. 20
marylandica Hortul. IV. 39, 40
media *Gou.* IV. 20
melaleuca *Fisch.* IV. 41
Merkii *Fisch.* IV. 24
micrantha Fisch. IV. 48
mixta Lapeyr. IV. 28
Moorcroftiana Wall. IV. 44
moschata Lapeyr. IV. 28
moschata Sm. IV. 26
moschata Wulf. IV. 26
moschata var. Lapeyr. IV. 26
moschata γ atropurpurea Sternb. IV. 26
multiflora Ehrh. IV. 19
muscoides All. IV. 24
muscoides Don IV. 26
Saxifraga
muscoides Sternb. IV. 26
muscoides *Wulf.* IV. 25
α microphylla *Gaud.* IV. 26
β elatior - - -
γ crassifolia - - -
ε uniflora - - -
ζ capitata - - -
λ moschata - - -
μ atropurpurea *Ser.* - -
muscoides lineata Sternb. IV. 26
muscoides nana Sternb. IV. 26
muscoides β Sternb. IV. 26
muscoides δ Sternb. IV. 26
mutata Jacq. IV. 20
mutata *L.* IV. 20
α stenopetala *Ser.* IV. 20
β macropetala - - -
myosotifolia *Don* IV. 45
neglecta *Bray* IV. 43
neglecta Ten. IV. 19
Nelsoniana *Don* IV. 41
nervosa Lapeyr. IV. 27
nitida *Schreb.* IV. 22
nivalis *L.* IV. 38
α densiflora *Ser.* IV. 38
β tenuis *Wahlenb.* IV. 38
notkana Moç. IV. 40
nuda *Haw.* IV. 41
nudicaulis *Don* IV. 37
nutans *Don* IV. 37
obtusifida *Don* IV. 30
oppositifolia DC. fl. fr. IV. 18
oppositifolia *L.* IV. 17
α imbricata *Ser.* IV. 18
β distans - - -
oppositifolia α W. IV. 18
oppositifolia γ W. IV. 18
orientalis *Jacq.* IV. 43
Pacumbis Buch. IV. 38
pallida *Wall.* IV. 38
palmata Lapeyr. IV. 27
palmata Lejeun. IV. 31
palmata Panz. IV. 32
palmata Sm. IV. 32
palmata Steph. IV. 35
palustris Hortul. IV. 39
paniculata *hort. madr.* IV. 33
paniculata Schleich. IV. 30
paradoxa W. IV. 43
parnassifolia *Don* IV. 25
parnassifolia Wall. IV. 44
parviflora *Biv.* IV. 44
α ramosa *Ser.* IV. 44
β Bocconiana *Ser.* IV. 44

Saxifraga
patens Gaud. IV. 22
pauciflora *Sternb.* IV. 42
Pavonii *Don* IV. 28
pectinata *Pursh* IV. 33
pedatifida Ehrh. IV. 30
pedemontana *All.* IV. 29
α densiflora *Ser.* - -
β laxiflora - - -
γ crenata - - -
penduliflora Bast. IV. 36
pensylvanica *L.* IV. 39
α conglomerata *Mx.* IV. 39
β corymbifera - - 40
pentadactyla Don IV. 30
pentadactylis *Lapeyr.* IV. 30
α laxiflora *Ser.* IV. 30
β corymbosa - - -
γ capitellata - - -
peruviana *Sternb.* IV. 33
petraea Gou. IV. 29
petraea Jacq. IV. 33
petraea *L.* IV. 34
α latiloba *Ser.* IV. 34
β angustiloba *Ser.* IV. 34
γ integrifolia - - -
petraea Pall. IV. 30
petraea Pav. IV. 31
petraea Wulf. IV. 34
petraea α Gaud. IV. 34
petraea Bellardi Gaud. IV. 34
integrifolia Gaud. IV. 34
δ littoralis Gaud. IV. 34
planifolia *Lapeyr.* IV. 24
α albida *Ser.* IV. 24
β trifida *Gaud.* IV. 24
planifolia citrina Gaud. IV. 24
planifolia α Sternb. IV. 24
planifolia γ Seguierii Sternb. IV. 25
platypetala Schleich. IV. 31
platypetala Sm. IV. 31
polita Hortul. IV. 42
Ponae Sternb. IV. 34
Ponae α Sternb. IV. 34
porophylla Bertol. IV. 21
propinqua R. Br. IV. 45
pubescens *DC. fl. fr.* IV. 27
α sulcata *Ser.* IV. 28
β Prostiana - -
pubescens α et β DC. IV. 28
pubescens γ et δ DC. IV. 28
pulchella *Don* IV. 32
Saxifraga
punctata L. IV. 42
punctata Pall. IV. 39
punctata Rotth. IV. 38
purpurea All. IV. 18
pygmaea Haw. IV. 26
pyramidalis Lapeyr. IV. 18
pyramidalis Ten. IV. 20
pyrenaica Scop. IV. 24
pyrenaica Vill. IV. 26
pyrolifolia Don IV. 48
quinquedens *Haw.* IV. 33
quinquefida *Haw.* IV. 27, 33
quinquefida var. Lam. IV. 30
ramulosa *Wall.* IV. 21
recta Lapeyr. IV. 19
recta Ten. IV. 20
recurva Schleich. IV. 31
recurvifolia Lapeyr. IV. 22
repanda W. IV. 44
reticulata W. IV. 43
retroflexa Hortul. IV. 31
retusa *Gou.* IV. 18
rigida Chr. Sm. IV. 39
rivularis *L.* IV. 36
α subsessilis *Ser.* IV. 37
β pedunculosa - - -
rivularis Sm. IV. 37
rivularis Ph. Thom. IV. 35
Rocheliana *Sternb.* IV. 22
rosularis Schleich. IV. 19
rosulenta Ehrh. IV. 19
rotundifolia *L.* IV. 43
α vulgaris *Ser.* IV. 44
β repanda *Don* - -
rupestris Schleich. IV. 31, 32
rupestris Ph. Thom. IV. 22
rupestris W. IV. 34
Russi *Presl* IV. 43
sarmentosa *L. fil.* IV. 43
β cuscutaeformis *Ser.* IV. 43
Schraderi Sternb. IV. 31
Scopolii Vill. IV. 34
secunda *Morett.* IV. 26
sedoides DC. fl. fr. IV. 25
sedoides *L.* IV. 23
α flavida *Ser.* IV. 23
β Hohenwartiana *Ser.* IV. 23
sedoides Wulf. IV. 23
sedoides colorata Sternb. IV. 23
sedoides α Don IV. 25
Seguieri Gaud. IV. 25
Seguierii *Spr.* IV. 25
α flavicans *Ser.* IV. 25
β aurantiaca *Ser.* - -

Saxifraga
semidecandra Fisch. IV. 42
semipubescens *Sweet* IV. 40
serpyllifolia *Pursh* IV. 25
serrata Mack. IV. 42
setigera Pursh IV. 45
sibirica *L.* IV. 36
spathularis Brot. IV. 42
spathulata *Desf.* IV. 33
β arctica *Ser.* IV. 33
spathulata Haw. IV. 32
spicata *Don* IV. 41
spinulosa *Adams* IV. 47
Sponhemica Gmel. IV. 31
squarrosa *Sieb.* IV. 21
Steinmannii hort. Canal. IV. 32
stellaris *L.* IV. 40
α vulgaris *Ser.* IV. 40
β uniflora *DC.* - -
γ acaulis *Hall. fil.* IV. 40
δ comosa *Poir.* - -
stellaris β pumila Gaud. IV. 40
stellata *Don* IV. 27
Stelleriana *Merk* IV. 46
stenopetala *Gaud.* IV. 24
Stephaniana *Sternb.* IV. 35
stolonifera Jacq. IV. 43
striata Hall. fil. IV. 26, 27
strigosa *Wall.* IV. 41
tenella *Wulf.* IV. 22
tenera Sut. IV. 24
trichodes Scop. IV. 23
tricuspidata *Retz* IV. 47
tridactylites DC. fl. fr. IV. 35
tridactylites *L.* IV. 35
α lobata *Ser.* IV. 35
β exilis *Gaud.* - -
tridactylites α Don IV. 35
tridactylites β alpicola Don IV. 34
tridens Jan IV. 24
tridentata *Don* IV. 32
trifida Schleich. IV. 31
trifurcata *Schrad.* IV. 30
uliginosa α Fisch. IV. 39
β atrata Fisch IV. 39
umbrosa *L.* IV. 42
α crenata *Ser.* IV. 42
β serratifolia *Don* IV. 42
umbrosa punctata Sm. IV. 42
uniflora R. Br. IV. 27
uniflora Froel. IV. 24
uniflora Sternb. IV. 32
Saxifraga
valdensis *DC.* IV. 22
α densiflora *Ser.* IV. 22
β laxiflora - - -
Vandellii *Sternb.* IV. 33
varians Sieb. IV. 25
venosa *Haw.* IV. 26
veronicaefolia Bertol. IV. 36
vernalis W. IV. 39
villosa W. IV. 32
virginica Nutt. IV. 39
virginiensis Don IV. 39
virginiensis *Mx.* IV. 39
viscosa *Haw.* IV. 29
vivipara Vest IV 36
Wormskioldii Fisch. IV. 42
SAXIFRAGACEAE *DC.* IV. 1
SAXIFRAGAE Juss. IV. 1
SAXIFRAGEAE R. Br. IV. 1
SAXIFRAGEAE *DC.* IV. 17
SAXIFRAGEAE Vent. IV. 1
Scabiosa *R et Schult.* IV. 654 *L.* IV. 651, 652, 654 *L. et Auct.* IV. 647 *Vaill.* IV. 650 *L. Spr. Wallr.* IV. 650
acaulis L. IV. 660
acutiflora *Reichenb.* IV. 656
africana *L.* IV. 657
agrestis W. et Kit. IV. 659
alba Scop. IV. 655
albescens W. IV. 649
aleppica *Coult.* IV. 655
alpina L. IV. 647
altissima Jacq. IV. 657
altissima Mill. IV. 647
ambigua *Ten.* IV. 657
ambrosioides Sm. IV. 648
amoena *Jacq.* IV. 658
amplexicaulis *L.* IV. 661
angulata Rafin. IV. 657
angustifolia *Hoffmans.* IV. 663
annua integrifolia Tourn. IV. 658
arborea Prosp. Alp. IV. 654
argentea L. IV. 655
arvensis L. IV. 651
arvensis Ucria IV. 657
asterocephala Thuill. IV. 660
atrata hort. madr. IV. 647
atropurpurea *L.* IV. 657
β setifera *DC.* IV. 657
γ grandiflora *DC.* IV. 657

Scabiosa
atropurpurea var. Coult. IV. 657
atropurpurea α et β Coult. IV. 657
atropurpurea γ Coult. IV. 658
attenuata L. fil. IV. 649
australis *Wulf.* IV. 661
banatica W. et Kit. IV. 659
bidens Sibth. et Sm. IV. 650
Biebersteinii R. et Schult. IV 656
brachiata Guss. IV. 653
brachiata Sibth. et Sm IV. 653
Brunoniana Wall IV. 647
calyptocarpa St. Am. IV. 657
Candollei *Wall. herb.* IV. 654
canescens hort. taur. IV. 651
canescens W. et Kit. IV. 660
capillata R. et Schult. IV. 660
caucasea Sims IV. 654
caucasica *MB.* IV. 654
α heterophylla *DC.* IV. 654
β elegans - - -
caucasica R. et Schult. IV. 654
centauroides Lam. IV. 648
ceratophylla R. et Schult. IV. 662
ceratophylla Ten. IV. 659
ciliata Horn. IV. 651
ciliata Spr. IV. 651
cinerea Lam. IV. 659
cochinchinensis *Lour.* IV. 661
collina Requi. IV. 651
Columbaria *L.* IV. 658
β Columnae *DC.* IV. 659
γ banatica - - -
δ agrestis - - -
ε Gramuntia - - -
ξ ceratophylla - - -
η commutata - - -
Columbaria holosericea Coult. IV. 659
Columbaria ochroleuca Coult. IV. 658
Columbaria odorata Thuil. IV. 660
Columbaria var. Coult. IV. 659
Columbaria var. MB. IV. 659
Columbaria var. Poll. IV. 658
Columbaria α Coult. IV. 658
Columnae Ten. IV. 659
comosa R. et Schult. IV. 658
commutata R. et Schult. IV. 659
connata Horn. IV. 654
coriacea W. IV. 648
Scabiosa
corniculata W. et Kit. IV. 648
cornucopia *Vivian.* IV. 661
coronopifolia R. et Schult. IV. 656
coronopifolia Sibth. IV. 656
coronopifolia *W. herb.* IV. 662
coronopifolia hirsuta Biv. IV. 656
crenata *Cyr.* IV. 656
β hirsuta *Guss.* IV. 656
crenata R. et Schult. IV. 656
cretacea MB. IV. 648
cretica *L.* IV. 654
Cupani Guss. IV. 657
dahurica Fisch. IV. 661
dahurica *W.* IV. 661
daucoides *Desf.* IV. 657
decurrens Sibth. et Sm. IV. 649
decurrens Thunb. IV. 648
diandra Lag. IV. 652
dichotoma Lam. IV. 648
dichotoma *Ucria* IV. 660
dipsacifolia Schott IV. 651
divaricata Jacq. IV. 656
divaricata Lam. IV. 660
divaricata Spr. IV. 652
diversifolia Baumg. IV. 652
dubia Moench IV 651
dumetorum Brouss. IV. 654
eburnea Sibth. IV. 656
elata Horn. IV. 647
elegans Spr. IV. 654
Fischeri *DC.* IV. 658
flava Sibth. et Sm. IV. 649
fruticulosa Sm. IV. 654
gigantea Ledeb. IV. 647
glabrata Schott IV. 661
Gmelini St. Hil. IV. 655
gracilis R. et Schult. IV. 659
graminifolia *L.* IV. 654
Gramuntia Brot. IV. 653
Gramuntia L. IV. 659
Gramuntia var. Seb. IV. 658
grandiflora Scop. IV. 657
Hacqueti Lam. IV. 647
heraclea *W.* IV. 662
heterophyllos Gmel. IV. 658
hirta *W.* IV. 661
hispanica *W.* IV. 662
Hladnikiana *Host* IV. 662
holosericea *Bertol.* IV. 659
humilis *Host* IV. 662
humilis Thunb. IV. 649
hybrida All. IV. 650
hybrida Bouch. IV. 651

Scabiosa
incana *R. et Schult.* IV. 662
incana Schult. IV. 662
incisa Mill. IV. 657
indurata L. IV. 657
integrata *Hoffm. et Link* IV. 662
integrifolia Hortul. IV. 651
integrifolia L. IV. 651
integrifolia Savi IV. 651
integrifolia Sut. IV. 651
integrifolia var. DC. fl. fr. IV. 650
intermedia R. et Schult. IV. 653
involucrata Sibth. et Sm. IV. 652
joppensis Reich. IV. 648
isetensis *L.* IV. 656
isetensis R. et Schult. IV. 656
Kitaibelii Schult. IV. 651
laciniata *Lichtenst.* IV. 662
laevigata W. et Kit. IV. 648
laxiflora Link IV. 659
legionensis Lag. IV. 652
leucantha L. IV. 649
leucantha Scop. IV. 649
limonifolia *Vahl* IV. 661
longepedunculata Fisch. IV. 658
longifolia W. et Kit. IV. 651
lucida Ait. IV. 661
lucida *Vill.* IV. 658
lyrata *Forsk.* IV. 656
lyrata Lam. IV. 650
marina L. IV. 649
maritima Lag. IV. 653
maritima *L.* IV. 657
maritima Vill. IV. 659
maritima Wulf. IV. 656
maritima rutaefolia Bocc. IV. 660
media Ger. IV. 660
micrantha *Desf.* IV. 656
micrantha R. et Schult. IV. 656
moldavica Hortul. IV. 651
mollis *W.* IV. 660
mollissima Vis. IV. 659
monspeliensis *Jacq.* IV. 655
montana MB. IV. 651
multiseta Visian. IV. 653
neglecta *Horn.* IV. 662
nitens *R. et Schult.* IV. 661
nitida Bernh. IV. 658
nivea Agardh IV. 635
norica Vest IV. 658
Scabiosa
nudicaulis Lam. IV. 660
ochroleuca *L.* IV. 658
Olivieri *Coult.* IV. 656
orientalis Lag. IV. 650
ovatifolia Lag. IV. 651
palaestina *L.* IV. 655
papposa Gaertn. IV. 652
papposa L. IV. 652
parviflora Desf. IV. 660
pauciseta *DC.* IV. 658
pectinata *Lag.* IV. 656
plumosa Hoffmans. et Link IV. 653
plumosa R. et Schult. IV. 652
plumosa Sibth. et Sm. IV. 652
polymorpha Schmidt IV. 651
polymorpha δ Weig. IV. 658
prolifera *L.* IV. 655
propontica Lag. IV. 650
pseudaustralis R. et Schult. IV. 661
pterocephala L. IV. 653
pubescens Wahlenb. IV. 651
pubescens W. IV. 651
pumila *Poir.* IV. 660
pyrenaica *All.* IV. 659
α cinerea *DC.* IV. 659
β mollisissima *DC.* IV. 659
γ tomentosa - - -
pyrenaica DC. fl. fr. IV. 659
repens Brign. IV. 661
reversa *Ledeb.* IV. 662
rhizantha *Vivian.* IV. 662
rigida L. IV. 649
rotata MB. IV. 655
rupestris MB. IV. 656
rupestris R. et Schult. IV. 656
rutaefolia Vahl IV. 660
Saviana Reich. IV. 658
saxatilis *Cav.* IV. 661
scabra Thunb. IV. 649
Scopolii *Link* IV. 662
semipapposa *Salzm.* IV. 658
setifera Lam. IV. 657
sibirica Lam. IV. 648
Sibthorpiana Sm. IV. 653
sicula MB. IV. 656
sicula L. IV. 656
silenifolia W. et Kit. IV. 653
simplex DC. fl. fr. IV. 655
simplex Desf. IV. 655
sphakiotica R. et Schult. IV. 653
stellata *L.* IV. 655
β pinnatifida *DC.* IV. 655
stellata β et γ Coult. IV. 655

Scabiosa
stricta W. et Kit. IV. 658
styriaca *Vest* IV. 662
suaveolens *Desf.* IV. 660
Succisa *L.* IV. 660
α hirsuta *Wallr.* IV. 661
β glabrata - - -
sylvatica L. IV. 651
sylvatica β Gaud. IV. 651
sympaganthera R. et Pav. IV. 664
syriaca DC. IV. 648
syriaca α L. IV. 648
syriaca β L. IV. 648
tatarica Gmel. IV. 647
tenuifolia Lag. IV. 653
tenuifolia Roth IV. 658
tenuifolia var. Sav. IV. 658
tomentosa Cav. IV. 659
tomentosa Sibth. et Sm. IV. 653
transylvanica All. IV. 648
transylvanica L. IV. 647
transylvanica Sieb. IV. 648
Trenta Hacq. IV. 647
trifida Thunb. IV. 649
ucranica *L.* IV. 655
β umbellata *Coult.* IV. 656
γ sicula - - -
ucranica MB. IV. 662
ucranica δ Coult. IV. 656
uniseta Savi IV. 658
uralensis Murr. IV. 648
uralensis Reich. IV. 651
urceolata *Desf.* IV. 660
ustulata Thunb. IV. 649
Vahlii Coult. IV. 655
verbenacea Lam. IV. 649
Webiana *Don* IV. 660
Willichii Link IV. 652
SCABIOSEAE *DC.* IV. 645
Scaligeria *DC.* IV. 248
microcarpa *DC.* IV. 249
Scandalida Neck. II. 215
SCANDICINEAE *Koch* IV. 58, 220
Scandix *Gaertn.* IV. 220 *L.* IV. 220, 222, 231 *Hoffm.* IV. 220, 221 *Auct.* IV. 218 *Sibth. et Sm.* IV. 240
Anthriscus L. IV. 224
apiculata *DC.* IV. 221
aurea Roth IV. 226
australis DC. fl. fr. IV. 221
australis *L.* IV. 221
australis β MB. IV. 221
Scandix
brachycarpa *Guss.* IV. 221
Bulbocastanum Moench IV. 115
bulbosa Roth IV. 226
Cerefolium L. IV. 224
chilensis *Mol.* IV. 222
clavata Spr. IV. 233
dulcis Muehl. IV. 232
falcata *Lond. journ.* IV. 221
fumarioides W. et Kit. IV. 224
gilanica *Gmel.* IV. 222
glaberrima Desf. IV. 118
glochidiata Labill. IV. 216
grandiflora *L.* IV. 221
β glabrata *DC.* IV. 222
hirsuta Scop. IV. 227
iberica *MB.* IV. 222
infesta Jacq. IV. 219
infesta L. IV. 219
latifolia Sibth. et Sm. IV. 240
macrosperma W. herb. IV. 233
millefolia W. herb. IV. 226
nodosa L. IV. 225
nutans Moench IV. 226
odorata Burm. IV. 231
odorata L. IV. 231
parviflora Retz IV. 221
Pecten Hoffm. IV. 221
Pecten-Veneris *L.* IV. 221
pinnatifida *Vent.* IV. 221
procumbens L. IV. 225
Stella Russ. IV. 221
temula Roth IV. 226
tinctoria Scop. IV. 227
trichosperma L. IV. 220
Scapha cauliflora Nor. I. 526
gigantea Nor. I. 526
Schaefferia *Jacq.* II. 40
completa Sw. II. 41
frutescens *Jacq.* II. 41
β buxifolia *DC.* - -
paniculata *Spr.* II. 41
racemosa *fl. mex.* II. 41
viridescens *fl. mex.* II. 41
Schefflera digitata Forst. IV. 258
Schepperia *Neck.* I. 245
juncea *DC.* I. 245
Schetti Rheed. IV. 486
Schiedea Bartl. IV. 567 *Rich.* IV. 481
mexicana Bartl. IV. 569
Schinus *L.* II. 74
dentatus Andr. II. 74
dependens Ort. II. 74
Fagara L. I. 725

Schinus
Huygan *Mol.* II. 74
Molle *L.* II. 74
β Areira *L.* II. 74
terebinthifolius *Raddi* II. 74
tragodes L. I. 725
Schivereckia *Andrz.* I. 160
podolica *Andrz.* I. 160
Schizandra *Mx.* I. 104
coccinea *Mx.* I. 104
SCHIZANDREAE *DC.* I. 104
Schizangium Bartl. IV. 571
durum Bartl. IV. 572
Schizolaena *Pet. Th.* I. 521
cauliflora *Pet. Th.* I. 522
elongata *Pet. Th.* I. 522
rosea *Pet. Th.* I. 522
Schizopetalum *Sims* I. 236
Walkeri *Sims* I. 236
Schleichera W. DC. I. 615 (Melicocca)
trijuga W. I. 615
Schmalzia Desv. II. 72
Schmidelia *L.* I. 610
africana *DC.* I. 610
Allophyllus *DC.* I. 611
Cobbe *DC.* I. 610
cochinchinensis *DC.* I. 611
Cominia *Sw.* I. 610
distachya *DC.* I. 610
glabrata *H. B. et K.* I. 611
guaranitica *St. Hil.* I. 611
integrifolia *DC.* I. 610
macrophylla *DC.* I. 610
mollis *H. B. et K.* I. 611
occidentalis *Sw.* I. 611
pinnata *DC.* I. 611
racemosa *L.* I. 610
rigida *Sw.* I. 611
serrata *DC.* I. 610
spicata *DC.* I. 611
timoriensis *DC.* I. 611
Schnellia *Raddi* II. 512
macrostachya *Raddi* II. 512
microstachya *Raddi* II. 512
Schoepfia *Schreb.* IV. 319
acuminata *Wall.* IV. 320
americana W. IV. 319
arborescens *R. et Schult.* IV. 319
flexuosa *R. et Schult.* IV. 319
fragrans *Wall.* IV. 320
Schreberi Lam. IV. 319
Schotia DC. II. 508 (Schotia)
Schotia *Jacq.* II. 507
alata *Thunb.* II. 508
Schotia
latifolia *Jacq.* II. 508
simplicifolia *Vahl* II. 508
speciosa *Jacq.* II. 508
stipulata *Ait.* II. 508
tamarindifolia *Afz.* II. 508
Schotiara DC. II. 508 (Schotia)
Schousboea W. III. 22
coccinea W. III. 22
commutata Spr. III. 17
Schouwia *DC.* I. 224
arabica *DC.* I. 224
semiserrata Schrad. I. 446
Schradera *Vahl* IV. 443
brasiliensis *Mart.* IV. 443
capitata *Vahl* IV. 443
cephalotes *W.* IV. 443
ligularis Rudg. IV. 444, 533
polycephala *DC.* IV. 444
Schrankia *W.* II. 443
aculeata *W.* II. 443
distachya *fl. mex.* II. 443
hamata *H. et Bonpl.* II. 443
leptocarpa *DC.* II. 443
uncinata *W.* II. 443
Schrebera Retz II. 10
albens Retz II. 10
schinoides Thunb. II. 12
Schubertia Blum. IV. 87
Schultzia *Spr.* IV. 112 *Wall.* IV. 186
crinita *Spr.* IV. 112
Lindlei Wall. IV. 187
Schulzia Spr. IV. 112
Schweiggeria *Spr.* III. 30
fruticosa *Spr.* III. 30
Schwenkfelda Schreb. IV. 439
Schwenkfeldia W. IV. 439
aspera Spr. IV. 397
aspera W. IV. 439
aurea Spr. IV. 397
cinerea Sw. IV. 439
diversifolia Spr. IV. 439
hirsuta Spr. IV. 439
umbellata R. et Pav. IV. 440
villosa W. IV. 439
SCIADOPHYTUM Neck. IV. 55
Sciodaphyllum *P. Brown.* IV. 259
acuminatum *Poir.* IV. 261
angulatum *Poir.* IV. 261
Browrii *Spr.* IV. 260
conicum *Poir.* IV. 260
divaricatum *Blum.* IV. 260

Sciodaphyllum
ellipticum *Blum.* IV. 260
humile *Blum.* IV. 259
longifolium Blum. IV. 266
lucidum *Blum.* IV. 260
palmatum *Blum.* IV. 259
parasiticum *Blum.* IV. 260
pedicellatum *Poir.* IV. 261
pentandrum *Poir.* IV. 260
quinduense *DC.* IV. 261
scandens *Blum.* IV. 259
subavene *Blum.* IV. 260
tomentosum *Blum.* IV. 260
β farinosum - - -
Sciuris Nees et Mart. I. 730
Schreb. I. 734
bracteata Nees et Mart. I. 730
multiflora Nees et Mart. I. 730
simplicifolia Nees et Mart. I. 730
SCLERANTHEAE *Link* III. 377
Scleranthus *L.* III. 378
annuus *L.* III. 378
diander *R. Br.* III. 378
hirsutus *Presl* III. 378
perennis *L.* III. 378
polycarpus *L.* III. 378
pungens *R. Br.* III. 378
Sclerococcus Bartl. IV. 435
angustifolius Bartl. IV. 436
ferrugineus Bartl. IV. 436
laevigatus Bartl. IV. 436
lineatus Bartl. IV. 435
radicans Bartl. IV. 435
Sclerosciadium *Koch* IV. 140
humile *Koch* IV. 140
Sclerostemma Schott IV. 654
argenteum Schott IV. 655
atropurpureum Schott IV. 657
connatum Schott IV. 654
Scopolii Schott IV. 655
siculum Schott IV. 656
Sclerothamnus *R. Br.* II. 109
microphyllus *R. Br.* II. 110
Scolobus Rafin. II. 99
Scolosanthus *Vahl* IV. 484
triacanthus *DC.* IV. 484
versicolor *Vahl* IV. 484
Scopolia Sm. II. 83
aculeata Sm. II. 83
inermis Sm. II. 83
Scorpioides Tourn. II. 308
Scorpiurus *L.* II. 308
acutifolia *Viv.* II. 308
echinata α Lam. II. 308
echinata β Lam. II. 308
echinata γ Lam. II. 308
laevigata *Sibth. et Sm.* II. 308
muricata *L.* II. 308
pinnata Mill. II. 311
purpurea *Desf.* II. 308
subvillosa *L.* II. 308
sulcata *L.* II. 308
vermiculata *L.* II. 308
Scorpius Lois. II. 308
Scorpius spinosus Moench II. 149
Scotia Thunb. II. 507
Scottea *DC.* II. 118
dentata *R. Br.* II. 118
Scottia R. Br. II. 118
Scurrula DC. IV. 301 (Loranthus)
Scutellaria secunda Rumph IV. 254
tertia Rumph IV 254
Scutia Commers. DC. II. 29 (Ceanothus)
Scutula *Lour.* III. 7
scutellata *Lour.* III. 7
umbellata *Lour.* III. 7
Scyphiphora *Gaertn.* IV. 577
hydrophylacea *Gaertn.* IV. 577
Scytalia Gaertn I. 611
chinensis Gaertn. I. 611
trijuga Roxb. I. 615
Sechium *R. Br.* III. 313
americanum *Lam.* III. 313
edule *Sw.* III. 313
palmatum *Ser.* III. 313
Securidaca *L.* I. 340 *Tourn.* II. 313
complicata *H. B. et K.* I. 341
erecta *L.* I. 341
hebeclada *DC.* I. 341
legitima Gaertn. II. 313
lutea Mill. II. 313
mollis *H. B. et K.* I. 340
paniculata *Lam.* I. 341
pubescens *DC.* I. 341
α obovata *DC.* - -
β ovata - - -
virgata *Sw.* I. 340
volubilis *L.* I 340
Securigera *DC.* II. 313
Coronilla *DC.* II. 313
Securilla Pers. II. 313

Sedum *DC.* III. 401 *L. Tourn. Haw.* III. 401 *Hall.* III. 411
acre *L.* III. 407
β glaciale *DC.* III. 407
acre β Lam. III. 407
aestivum All. III. 409
aizoides DC. III. 411
Aizoon *L.* III. 402
albescens *Haw.* III. 407
albescens var. Haw. III. 408
album *L.* III. 406
β micranthum *DC.* III. 406
γ turgidum - - -
alpestre Vill. III. 409
alsinefolium All. III. 404
altissimum *Poir.* III. 408
β ochroleucum *Sm.* III. 408
altum *Clark* III. 409
amplexicaule *DC.* III. 407
Anacampseros *L.* III. 403
andegavense *DC.* III. 406
anglicum *Huds.* III. 405
annuum All. III. 409
annuum Gunn. III. 405
annuum L. III. 409
anopetalum *DC.* III. 408
anopetalum Spr. III. 408
arenarium Brot. III. 405
aristatum Ten. III. 406
aristatum *Vill.* III. 410
asiaticum *DC.* III. 401
athoum *DC.* III. 407
atlanticum Pers. III. 409
atratum Aubry III. 405
atratum Bast III 406
atratum *L.* III. 405
β - - -
atratum β DC. fl. fr. III. 409
azureum Desf. III. 404
bicolor *H. B. et K.* III. 410
boloniense *Lois.* III. 407
Boryanum *DC.* III. 410
bracteatum *Viv.* III. 404
brevifolium *DC.* III. 406
caespitosum *DC.* III. 405
Cepaea *L.* III. 404
β galioides *DC.* III. 404
γ spathulatum *DC.* III. 404
δ tetraphyllum - - -
ε alsinefolium - - -
coerulescens Haw. III. 408
coeruleum *Vahl* III. 404
collinum W. III. 408
confertum *Delil.* III. 410
corsicum *Duby* III. 406
Sedum
Cotyledon Jacq. III. 401
crassicaule Hortul. III. 408
cristatum Schrad. III. 408
cruciatum *Desf.* III. 403
cyanaeum *Rud.* III. 404
dasyphyllum *L.* III. 406
dasyphyllum var. DC. III. 414
deficiens Don III. 403
deltoideum *Ten.* III. 404
dendroideum *fl. mex.* III. 409
dentatum *DC.* III. 403
dentatum Don III. 403
denticulatum Don III. 403
dioicum Don III. 408
divaricatum Ait. III. 411
divaricatum Lapeyr. III. 409
ebracteatum *fl. mex.* III. 409
elegans Lejeun. III. 408
eriocarpum *Sibth et Sm.* III. 409
filiforme Poir. III. 409
Forsteri Haw. III. 408
Forsterianum *Sm.* III. 408
fruticulosum Brot. III. 408
galioides All. III. 404
glaciale Clarion. III. 407
glaucum Lam. III. 406
glaucum Sm. III. 408
glaucum *W. et Kit.* III. 405
globiferum Pourr. III. 406
Guettardi Vill. III. 405, 409
haematodes *Mill.* III 404
haematodes Scop. III 405
heptapetalum Horn. III. 404
heptapetalum *Poir.* III. 404
himalense *Don* III. 402
hirsutum *All.* III 406
hispanicum DC. fl. fr. III. 408
hispanicum *L.* III. 406
hispidum *Desf.* III. 409
hispidum Poir. III. 406
hungaricum Poir. III. 405
hybridum *L.* III. 402
Jacquini Haw. III. 408
ibericum *Stev.* III. 403
involucratum *MB.* III. 402
latifolium *Bert.* III. 402
laxiflorum *DC.* III. 409
libanoticum L. III. 399
liliaceum *Ledeb.* III. 410
lineare *Thunb.* III. 410
lividum *W.* III. 403
magellense *Ten.* III. 410
maximum Hoffm. III. 402
melanantherum *DC.* III. 410
micranthum Bast III. 406

Sedum
minus Haw. III. 407
monregalense Balb. III. 403
moranense *H. B. et K.* III. 405
nicaeense All. III. 408
Nolarjani Ten. III. 403
Notarjanni *Ten.* III. 403
nudum *Ait.* III. 409
oblongum Haw. III. 405
octogonum Hortul. III. 403
Oederi Roth III. 409
oppositifolium *Sims* III. 403
oxypetalum *H. B. et K.* III. 409
pallidum MB. III. 405
pallidum d'Urv. III. 408
paniculatum Lam. III. 404
pectinatum *DC.* III. 403
petraeum Segui. III. 414
pilosum *MB.* III. 406
popülifolium *L. fil.* III. 403
portlandicum Lob. III. 408
portulacoides W. III 403
procumbens *Schrank* III. 410
pruinatum *Brot.* III. 410
pubescens *Vahl* III. 409
pulchrum *Mx.* III. 403
pusillum Mx. III 414
quadrifidum *Pall.* III. 407
quitense *H. B. et K.* III. 410
recurvatum W. III. 408
reflexum DC. III. 407
reflexum fl. dan. III. 408
reflexum *L.* III. 408
β recurvatum *DC.* III. 408
γ collinum - - -
δ cristatum - - -
reflexum var. Spr. III. 410
repens *Schleich.* III. 409
reticulatum Schrank III. 406
Rhodiola *DC.* III. 401
roseum Scop. III. 401
roseum *Stev.* III. 402
rostratum Ten. III. 407
rotundifolium Lam. III. 404
rubens *DC.* III. 405
α decandrum *DC.* III. 405
β pentandrum - - -
rubens fl. dan. III. 405
rubens Haenk. III. 409
rufescens Ten. III. 408
rupestre DC. III. 408
rupestre fl. dan. III. 409
rupestre *L.* III. 407
β septangulare *DC.* III. 407
rupestre Sm. III. 407
rupestre Vill. III. 408
Sedum
rupestre α Gou. III. 408
saxatile All. III. 409
saxatile *W.* III. 409
schistosum Lejeun. III. 407, 409
sempervivoides Fisch. III. 404
Sempervivum *Ledeb.* III. 404
septangulare Haw. III. 407
sexangulare *L.* III. 407
sexfidum *MB.* III. 405
spathulatum W. et Kit. III. 404
sphaericum Lapeyr. III. 406
spicatum fl. mex. III. 401
spinosum Thunb. III. 400
spirale Haw. III. 407
spurium *MB.* III. 402
stellatum *L.* III. 404
stenopetalum *Pursh* III. 408
stoloniferum *Gmel.* III. 410
tectorum Scop. III. 413
telephioides *Mx.* III. 402
Telephium *L.* III. 402
Telephium ε maximum L. III. 402
tenellum *MB.* III. 410
tenuifolium Sibth. et Sm. III. 407
teretifolium fl. mex. III. 401
teretifolium α Lam. III. 406
ternatum *Mx.* III. 403
tetraphyllum Sibth. et Sm. III. 404
turgidum Bast III. 406
turgidum d'Urv. III. 407
turgidum Ramond III. 407
Urvillei *DC.* III. 408
verticillatum Latourr. III. 404
verticillatum *L.* III. 402
villosum *L.* III. 405
β pentandrum *DC.* III. 405
virens *Ait.* III. 410
virescens *W.* III. 408
Sekakul Rauw. IV. 190
Selenocarpaea DC. I. 232 (Heliophila)
Selinoides DC. IV. 180 (Peucedanum)
Selinum *Hoffm.* IV. 165 *Auct.* IV. 176 *Gaud.* IV. 180 *Lag.* IV. 152 *Cav.* IV. 79 *Wendl. Spr.* IV. 208 *Gou.* IV. 168
acaule Cav. IV. 80
acaule Pursh IV. 204
alpinum MB. IV. 165, 147
alsaticum Crantz IV. 179, 180
Anethum Roth IV. 186

Selinum
Angelica Roth IV. 168
angulatum Lam. IV. 165
appianum Pers. IV. 115
appuanum Viv. IV. 115
arenosum Crantz IV. 165
argenteum All. IV. 181
argenteum Crantz IV. 180
austriacum Bertol. IV. 180
austriacum Hall. fil. IV. 180
austriacum Jacq. IV. 180
baicalense Redowsk. IV. 179
Bellardi Bath. IV. 181
canadense Mx. IV. 153
Candollei *DC.* IV. 165
cantabrigiense Fisch. IV. 179
Carvifolia Crantz IV. 176
Carvifolia Gilib. IV. 152
Carvifolia *L.* IV. 165
carvifolium Vill. IV. 147
caucasicum MB. IV. 184
Cervaria L. IV. 180
Chabraei Jacq. IV. 176
collinum Kit. IV. 179
decipiens Schrad. IV. 208
dimidiatum DC. fl. fr. IV. 147
dissectum Wall. IV. 178
elegans Bath. IV. 181
Galbanum Spr. IV. 185
glaucum Lam. IV. 180
glaucum Wall. IV. 179
gummiferum Spr. IV. 185
Imperatoria Crantz IV. 183
intermedium Bess. IV. 179
Lachenalii Gmel. IV. 168
lactescens Lam. IV. 176
latifolium MB. IV. 181
lineare Schum. IV. 181
livonicum Ledeb. IV. 169
membranaceum Vill. IV. 165
microphyllum Cav. IV. 79
Monnieri L. IV. 152
montanum Schleich. IV. 180
nigricans Gaud. IV. 180
nigrum Lam. IV. 180
odoratum Bernh. IV. 167
Opopanax Crantz IV. 170
Oreoselinum Scop. IV. 180
Oreoselinum β DC. fl. fr. IV. 180
palustre L. IV. 180
palustre Thuill. IV. 176
paniculatum Spr .IV. 177, 182
Pastinaca Crantz IV. 189
peregrinum W. IV. 102
peucedanoides Desf. IV. 181
Selinum
Peucedanum Sow. IV. 177
podolicum Bess. IV. 166
polymorphum Spr. IV. 180
pratense Spr. IV. 152
proliferum Cav. IV. 79
pseudo-carvifolia All. IV. 165
pubescens Moench. IV. 168
pyrenaeum Gou. IV. 168
rablense Gaud. IV. 181
ramosissimum Wall. IV. 176
rigidulum Viv. IV. 115
scabrum Lapeyr. IV. 168
Seguieri L. IV. 158
Seguieri L. fil. IV. 166
Schiwereckii Bess. IV. 179
sibiricum Retz IV. 181
spinosum Cav. IV. 79
stellatum *Don* IV. 165
sylvestre Crantz IV. 168
sylvestre L. IV. 152, 179
tenuifolium Wall. IV. 181
terebinthinaceum Trev. IV. 179
venetum Spr. IV. 180
Sellowia *Roth* III. 380
uliginosa *Roth* III. 380
Semarillaria acutangula R. et Pav. I. 605
obovata R. et Pav. I. 605
subrotunda R. et Pav. I. 605
Semecarpus *L. fil.* II. 62
Anacardium *L. fil.* II. 62
β angustifolium *DC.* II. 62
γ cuneifolium - - -
δ obtusiusculum - - 63
Cassuvium Spr. II. 62
SEMPERVIVAE Juss. III. 381
Sempervivum *L.* III. 411
africanum *Mill.* III. 414
aizoides *Lam.* III. 411
anomalum Lag. III. 407
arachnoideum *L* III. 413
arboreum *L.* III. 411
aureum *C. Sm.* III. 412
barbatum Horn. III. 412
barbatum *Sm.* III. 412
β hybridum *Salm-Dyk* III. 412
caespitosum *C. Sm.* III. 412
calyciforme Haw. III 412
canariense *L.* III. 412, 411
ciliare Haw. III. 412
ciliatum Sims III. 412
ciliatum *W.* III. 411

Sempervivum
claviculatum *Sieb.* III. 414
cuspidatum Haw. III. 400
dichotomum *DC.* III. 413
dodrantale *W.* III. 412
flagelliforme *Fisch.* III. 413
foliosum Sm. III. 412
frutescens *Haw.* III 411
glandulosum *Ait.* III. 411
globiferum Happ. III. 413
globiferum *L.* III. 413
β Sims - -
glutinosum *Ait.* III. 411
grandiflorum Haw. III. 413
hirtum *L.* III. 413
hispanicum *W.* III. 414
latifolium Hoffmans. III. 411
laxum *Haw.* III. 414
lineolare Haw. III. 412
Monanthes *Ait.* III. 414
montanum *L.* III. 413
mutabile *Schlecht.* III. 414
pruinatum Spr. III. 410
pumilum *MB.* III. 413
punctatum *C. Sm.* III. 412
pygmaeum *C. Sm.* III. 413
sediforme Jacq. III. 408
Seguieri *DC.* III. 414
Simsii Sweet III. 412
Smithii *Sims* III. 412
soboliferum Sims III. 413
spathulatum Horn. III. 412
stellatum Poll. III. 414
stellatum *Sm.* III. 412
tabulaeforme *Haw.* III. 412
tectorum *L.* III. 413
tortuosum *Ait.* III. 411
urbicum *Horn.* III. 411, 412
β retusum *How.* - -
urbicum Hortul. III. 411
villosum Ait. III. 411, 413
villosum *Haw.* III. 411
Senacia *Comm.* I. 347 *Lam.* I. 347
elliptica *Lam.* I. 348
glauca Lam. II. 11
lanceolata *Lam.* I. 348
Maytenus Lam. II. 9
napaulensis *DC.* I. 347
octogona Lam. II. 9
undulata *Lam.* I. 347
β DC. I. 347
Senebiera *Poir.* I. 202
Coronopus *Poir.* I. 202
dubia H. B. et K. I. 204
heleniana *DC.* I. 202
incisa W. I. 203
Senebiera
integrifolia *DC.* I. 202
linoides *DC.* I. 202
nilotica *DC.* I. 203
pectinata *DC.* I. 202
pinnatifida *DC.* I. 203
β incisa - - -
pinnatifida H. B. et K. I. 202
serrata *Poir.* I. 203
Senega DC. I. 330 (Polygala)
Senna Tourn. II. 492 (Cassia)
Senra *Cav.* I. 457
incana *Cav.* I. 457
Senraea W. I. 457
Septas *L.* III. 383
capensis *L.* III. 383
β globifera *DC.* III. 383
globifera Sims III. 383
Umbella *Haw.* III. 383
Seriana Schum. I. 602
Serjana *Plum.* I. 602
acapulcensis *H. B. et K.* I. 603
angustifolia *W.* I. 603
caracasana *W.* I. 603
divaricata *Schum.* I. 603
emarginata *H. B. et K.* I. 603
glabrata *H. B. et K.* I. 603
heterophylla *DC.* I. 604
lucida *Schum.* I. 604
lupulina *Schum.* I. 604
mexicana *W.* I 603
mollis *H. B. et K.* I. 603
Ossana *DC.* I. 603
oxyphylla *H. B. et K.* I. 604
paniculata *H. B. et K.* I. 603
parviflora *H. B. et K.* I. 604
pancidentata *DC.* I. 603
pubescens *H. B. et K.* I. 603
racemosa *Schum.* I. 603
sinuata *Schum.* I. 602
spectabilis *Schum.* I. 603
triternata *W.* I. 604
Seringia *Gay* I 488 *Spr.* II. 11
ovata Spr. II. 11
platyphylla *Gay* I. 488
Serissa *Comm.* IV. 575
capensis Thunb. IV. 476
foetida *Comm.* IV. 575
foetida W. IV. 575
Serpicula *L.* III. 65
capensis Raeusch. III. 65
repens *L.* III. 65
rubicunda *Burch.* III. 65
serpyllifolia Burm. III. 65

Serpicula
thymifolia *Burm.* III. 66
veronicaefolia *Bory* III. 65
Sesban Poir. II. 264
Seshana R. Br. II. 264
Sesbania *Pers.* II. 264
aculeata *Pers.* II. 265
aegyptiaca *Pers.* II. 264
affinis *Schrad.* II. 265
cannabina *Pers.* II. 265
coccinea Poir. II. 266
cochinchinensis *DC.* II. 266
disperma Pursh II. 266
dubia H. B. et K. II. 264
exasperata *H. B. et K.* II. 264
gracilis *Schrad.* II. 265
grandiflora Poir. II. 266
leptocarpa *DC.* II. 265
longifolia *DC.* II. 265
macrocarpa *Muehl.* II. 265
occidentalis *Pers.* II. 264
pachycarpa *DC.* II. 265
paludosa *Jacq.* II. 265
picta *Pers.* II. 265
platycarpa Pers. II. 266
pubescens *DC.* II. 265
punctata *DC.* II 265
sericea *DC.* II. 266
vesicaria Spr. II. 266
Seseli *L.* IV. 144, 165, 168 *Auct.* IV. 107 *Koch* IV. 149
Aegopodium Scop. IV. 114
alpinum MB. IV. 152
ammoides Gou. IV. 108
ammoides Jacq. IV. 108
Amomum Scop. IV. 110
annuum L. IV. 147
arenarium MB. IV. 148
aristatum Ait. IV. 158
articulatum Crantz IV. 144
bengalensis Roxb. IV. 140
bienne Crantz IV. 147
Bocconi *Guss.* IV. 148
buchtormense Koch IV. 150
Bunius Vill. IV. 108
caespitosum *Sibth. et Sm* IV. 147
campestre *Bess.* IV. 148
Carvi Scop. IV. 115
cervariaefolium DC. IV. 155
chaerophylloides Hortul. IV. 146
chaerophylloides *Thunb.* IV. 148
coloratum *Ehrh.* IV. 147
β minus *Wallr.* - -
γ ferulaceum *DC.* - -
Seseli
corsicum Link IV. 108
crassifolium Hortul. IV. 147
cuneifolium *MB.* IV. 145
dichotomum *MB.* IV. 144
dioicum Dufour IV. 104
divaricatum *Pursh* IV. 146
dubium Schkuhr IV. 152
elatum *Gou.* IV. 146
β ligulare *DC.* IV. 146
elatum L. IV. 146
elatum Thuill. IV. 147
Falcaria Crantz IV. 110
feruluceum Stev. IV. 147
filifolium Thunb. IV. 139
foeniculifolium Poir. IV. 108
fragile *Gou.* IV. 148
glabratum W. herb. IV. 98
glaucum MB. IV. 146
glaucum Hortul. IV. 146
glaucum Lam. IV. 104
glaucum L. IV. 147
gracile *W. et Kit.* IV. 145
graveolens Scop. IV. 101
gummiferum *Sm.* IV. 145
β crithmifolium *DC.* IV. 145
Hippomarathrum *L.* IV. 144
β hebecarpum *DC.* - -
junceum *Sibth. et Sm.* IV. 146
leucospermum *W. et Kit.* IV. 145
Libanotis Koch IV. 150
lucidum Fras. IV. 146
Meum Scop. IV. 162
montanum *DC.* IV. 146
α laxiusculum *DC.* IV. 146
β glaucum - - -
γ multicaule - - 147
δ peucedanifolium *DC.* IV. 147
montanum L. IV. 146
montanum W. herb. IV. 98
montanum var. Benth IV. 163
montanum γ Lapeyr. IV. 103
multicaule Retz IV. 147
nanum Dufour IV. 163
nodiflorum Scop. IV. 104
osseum Crantz IV. 147
Pallasii *Bess.* IV. 147
peloponense Diosc. IV. 230
peloponense Math. IV. 230
petraeum *MB.* IV. 148
peucedanifolium *Bess.* IV. 145
peucedanifolium Merat IV. 147
pimpinelloides L. IV. 115
polyphyllum *Ten.* IV. 147

Seseli
prutense Riv. IV. 161
proliferum Spr. IV. 145
puberulum *DC.* IV. 147
β pallidum - - -
pumilum All. IV. 104
pumilum L. IV. 103
pusillum Brot. IV. 108
pyrenaeum L. IV. 168
rigidum *W. et Kit.* IV. 145
saxifragum L. IV. 108
saxifragum Schott IV. 152
scoticum Riv. IV. 157
selinoides Bess. IV. 152
selinoides Jacq. IV. 161
striatum *Thunb.* IV. 148
tauricum Link IV. 146
tenuifolium *Ledeb.* IV. 669
tomentosum *Viv.* IV. 144
tortuosum *L.* IV. 147
β tauricum *DC.* IV. 148
γ graecum - - -
tortuosum MB. IV. 148
tortuosum Sibth. IV. 148
tortuosum Trev. IV. 148
triternatum *Pursh* IV. 146
Turbith L. IV. 155
Turbith Ten. IV. 108
varium Koch IV. 146
varium *Trev.* IV. 146
β brachycarpum *Bess.* IV. 146
venosum Hoffm. IV. 152
verticillatum Desf. IV. 108
SESELINEAE *Koch* IV. 57, 135

Sesuvium *L.* III. 453
longifolium *W.* III. 453
microphyllum *W.* III. 453
parviflorum *DC.* III. 453
pedunculatum Pers. III. 453
Portulacastrum H. B. et K. III. 453
Portulacastrum *L.* III. 453
Portulacastrum β Sims III. 453
repens *W.* III. 453
revolutifolium *Ort.* III. 453
sessile Pers. III. 453
spathulatum H. B. et K. III. 453

Sethia *H. B. et K.* I. 576
indica *DC.* I. 576
Sherardia *Dill.* IV. 581 *Cyr.* IV. 577
arvensis *L.* IV. 581
foetida Lam. IV. 577

Sherardia
foetidissima Cyr. IV. 581
fruticosa *L.* IV. 581
muralis L. IV. 610
muralis Sibth. IV. 609
murulis Stev. IV. 609
Shringata Jones III. 64
Sibbaldia *L.* II. 586
altaica *L.* II. 587
erecta *L.* II. 587
grandiflora *Pall.* II. 587
octopetala Mill. II. 587
parviflora *W.* II. 587
polygyna *W.* II. 587
procumbens *L.* II. 587
Sibi Kaempf. III. 93
Sibia DC. III. 93 (Lagerstroemia)
Sicelium P. Brown. I. 570 IV. 396, 397
Sickingia *W.* IV. 621
Erythroxylon *W.* IV. 621
longifolia *W.* IV. 621
Sicyoides Tourn. III. 309
Sicyos *L.* III. 309 *Auct.* III. 311
acutus *Rafin.* III. 309
angulata L. I. 630
angulatus *L.* III. 309
edulis Sw. III. 313
Garcini L. III. 308
laciniatus *L.* III. 309
lobata Mx. III. 312
microphyllus *H. B. et K.* III. 309
parviflorus *W.* III. 309
triqueter *Moç. et Sessé* III. 309
vitifolius *W.* III. 309
Sida *Cav.* I. 459 *L. Kunth* I. 459
abutiloides *Jacq.* I. 470
Abutilon *L.* I. 470
acaulis *Cav.* I. 466
acerifolia *Lag.* I. 472
acerifolia Zucc. I. 459
acrantha *Link* I. 472
acuminata *DC.* I. 462
acuta *Burm.* I. 460
alba Cav. I. 462
alba *L.* I. 460
albida *W.* I. 471
alceoides *Mx.* I. 474
alnifolia *L.* I. 461
althaeifolia *Sw.* I. 464
β aristosa *DC.* I. 465
americana *L.* I. 470
amplexicaulis Lam. I. 469
amplexifolia *fl. mex.* I. 469
angustifolia Cav. I. 460

Sida
angustifolia *Lam.* I. 459
angustifolia Mill. I. 472
arborea *L. fil.* I. 469
arguta Fisch. I. 473
arguta *Sw.* I. 464
asiatica *L.* I. 470
atrosanguinea Jacq. I. 465
aurita *Wall.* I. 468
Balbisiana *DC.* I. 460
Bastardia *DC.* I. 467
Beloere L'Herit. I. 470
Berteriana *Balb.* I. 460
betonicaefolia *Balb.* I. 463
betulina *Horn.* I. 472
bicolor *Cav.* I. 462
biflora *Cav.* I. 473
bivalvis *Cav.* I. 464
borbonica *Cav.* I. 464
brachypetala *DC.* I. 460
brachystemon *fl. mex.* I. 459
bracteolata *DC.* I. 460
brasila Schrank I. 472
brasiliensis *Cav.* I. 472
brevipes *DC.* I. 467
calycina *Cav.* I. 463
calyptrata Cav. I. 467
calyxhymenia *Gay* I. 462
canariensis *W.* I. 462
candicans *DC.* I. 466
capensis *Cav.* I. 461
capillaris Cav. I. 465
capitata L. I. 440
carnea *fl. mex.* I. 473
carpinifolia Cav. I. 461
carpinifolia Jacq. I. 461
carpinifolia *L. fil.* I. 461
β betulina *Lag.* - -
carpinoides *DC.* I. 461
ciliaris *L.* I. 461
cistiflora L'Herit. I. 471
coccinea *DC.* I. 465
compressa *DC.* I. 462
conferta *Link* I. 473
contracta *Link* I. 473
cordifolia *L.* I. 464
cornuta *W.* I. 471
crassifolia *L'Herit.* I. 471
β tomentosa *Cav.* - -
crenatiflora Pers. I. 459
crispa *L.* I. 469
crispifolia *Cav.* I. 465, 458
cristata hot. mag. I. 459
cristata W. I. 458
deltoidea Horn. I. 459
Sida
denudata *Nees et Mart.* I. 467
diffusa *H. B. et K.* I. 463
Dilleniana W. I. 459
dioica *Cav.* I. 466
disticha *Cav.* I. 467
Dombeyana *DC.* I. 463
dumosa *Sw.* I. 465
emarginata *W.* I. 464
erosa *Link* I. 461
Eteromischos Cav. I. 470
excelsior *Cav.* I. 468
exstipularis *Cav.* I. 471
ferruginea *DC.* I. 468
flavescens Cav. I. 463
flavescens *W.* I. 463
floribunda *H. B. et K.* I. 465
foetida *Cav.* I. 467
fragrans *L'Herit.* I. 464
frutescens *Cav.* I. 461
fruticosa *Mill.* I. 472
Gaya *DC.* I. 466
geminiflora *DC.* I. 470
geranioides *DC.* I. 474
gigantea *Jacq.* I. 469
glabra Mill. I. 466
glauca *Cav.* I. 471
glomerata *Cav.* I. 460
glutinosa *Cav.* I. 464
gracilis *Rich.* I. 473
grandiflora Poir. I. 469
grandifolia W. I. 470
graveolens *Roxb.* I. 473
hastata hot. mag. I. 459
hastata W. I. 458
hederaefolia *Cav.* I. 463
herbacea *Cav.* I. 463
hermannioides *H. B. et K.* I. 461
hernandioides *L'Herit.* I. 468
heterophylla *Cav.* I. 465, 458
hirsuta *Mill* I. 473
hirta *Lam.* I. 470
hispida Bert. I. 463
hispida *Pursh* I. 472
hondensis *H. B. et K.* I. 462
humilis Cav. I. 463
humilis *W.* I. 463
α β γ - - -
jamaicensis *Cav.* I. 460
jamaicensis Mill. I. 430
jatrophoides *L'Herit.* I. 466
javensis *Cav.* I. 465
ibarrensis *DC.* I. 470
imberbis *DC.* I. 469
incana *Link* I. 468

Sida
indica *L.* I. 471
interrupta *Balb.* I. 464
Jussiaeana *DC.* I. 463
lanceolata W. I. 460
lasiostega *Link* I. 473
Lechenaultiana *DC.* I. 468
lignosa *Cav.* I. 469
linearis *Cav.* I. 460
linifolia *Cav.* I. 459
luciana *DC.* I. 468
macrodon *DC.* I. 464
maculata Bert. I. 463
maculata *Cav.* I. 462
Magdalenae *DC.* I. 467
malacophylla Link et Otto I. 458
malvaeflora *fl. mex.* I. 474
Malvaviscus fl. mex. I. 459
mauritiana *Jacq.* I. 469
micans *Cav.* I. 462
microphylla *Cav.* I. 461
microsperma *Cav.* I. 469
Milleri *DC.* I. 472
mollicoma *W.* I. 471
mollis *Ort.* I. 470
mollis Rich. I. 472
mollissima *Cav.* I. 470
morifolia Cav. I. 463
mucronulata *DC.* I. 461
multicaulis *Cav.* I. 463
multifida Cav. I. 458
multiflora *Cav.* I. 464
muricata *Cav.* I. 460
mutica *Delil.* I. 470
Napaea *Cav.* I. 466
nervosa *DC.* I. 465
nudiflora *L'Herit.* I. 468
nutans *L'Herit.* I. 467
obliqua fl. mex. I. 462
obtusa *Cav.* I. 469
occidentalis *L.* I. 466
orbiculata *DC.* I. 471
orientalis *Cav.* I. 461
ovata Cav. I. 463
oxyphylla *fl. mex.* I. 465
palmata Cav. I. 466
palmata fl. mex. I. 472
palmata Jacq. I. 466
paniculata Cav. I. 465
paniculata *L.* I. 465
parvifolia *DC.* I. 461
patens *Andr.* I. 473
patula *Pers.* I. 472
paucifolia *DC.* I. 472
pedunicularis *DC.* I. 469
Sida
pellita *H. B. et K.* I. 464
pentacarpos *Roxb.* I. 473
periplocifolia *L.* I. 467
α zeylanica *DC.* - -
β caribaea - - 468
γ peruviana - - -
periptera Sims I. 459
permollis *W.* I. 471
persica *Burm.* I. 473
peruviana Cav. I. 469
petiolaris *DC.* I. 470
philippica *DC.* I. 462
Phyllanthos *Cav.* I. 474
pichinchensis *H. et Bonpl.* I. 466
pilosa *Cav.* I. 463
β glabra *Cav.* I. 463
pilosa L'Herit. I. 470
pilosa Retz I. 463
pinnata *Cav.* I. 466
planicaulis Cav. I. 461
planiflora Cav. I. 469
plumosa Cav. I. 440
polyantha *Schlecht.* I. 468
populifolia Cav. I. 470
populifolia *Lam.* I. 470
procumbens Sw. I. 463
prostrata Cav. I. 463
pterosperma L'Herit. I. 458
pubescens *Cav.* I. 471
pulchella *Bonpl.* I. 468
pungens *H. B. et K.* I. 465
purpurascens *Link* I. 473
pusilla *Cav.* I. 461
pyramidata *Cav.* I. 465
quinqueloba fl. mex. I. 459
racemosa Burm. I. 464
radiata L. I. 441
radicans *Cav.* I. 463
ramosa *Cav.* I. 469
recisa *Link* I. 462
reflexa *Cav.* I. 469
repanda *Roth* I. 460
repens var. Cav. I. 463
retrofracta *DC.* I. 467
retrorsa L'Herit. I. 469
retusa *L.* I 462
retusa philippica Cav. I. 462
rhombifolia *L.* I. 462
β canescens *Cav.* I. 462
rhomboidea *Roxb.* I. 462
ricinoides *L'Herit.* I. 466
rotundifolia *Cav.* I. 464
ruhra Ten. I 459
Schranckii *DC.* I. 472
scoparia Lour. I. 460

Sida
semicrenata *Link* I. 472
sericea Cav. I. 471
Sessei *Lag.* I. 473
Sonneratiana *Cav.* I. 470
spicata *Cav.* I. 466
spiciflora *DC.* I. 468
spinifex fl. mex. I. 472
spinosa *L.* I. 460
spiraeifolia *W.* I. 472
Stauntoniana *DC.* I. 460
stellata Cav. I. 468
stipulata *Cav.* I. 460
stipulata var. Cav. I. 460
suberosa L'Herit. I. 462
subtriloba *DC.* I. 466
supina *L'Herit.* I. 463
sylvatica *Cav.* I. 466
terminalis *Cav.* I. 471
tiliaefolia *Fisch.* I. 470
timoriensis *DC.* I. 468
tricuspidata Cav. I. 471
tridentata *Cav.* I. 461
triloba *Cav.* I. 466
triquetra *L.* I. 468
trisulcata Jacq. I. 468
truncata *Cav.* I. 471
truncata L'Herit. I. 464
ulmifolia *Cav.* I. 464
ulmifolia Retz I. 460
umbellata *L.* I. 469
unilocularis L'Herit. I. 463
urens *L.* I. 465
veronicaefolia Lam. I. 463
verruculata *DC.* I. 473
verticillata *Cav.* I. 465
vesicaria *Cav.* I. 471
villosa *Mill.* I. 473
viminea *Fisch.* I. 472
virgata *Cav.* I. 469
viscosa L'Herit. I. 467
viscosa *L.* I. 467
vitifolia *Cav.* I. 471
Siderodendron *Schreb.* IV. 478
ferreum Lam IV. 478
multiflorum *Rich.* IV. 478
β angustifolium *DC.* - -
paniculatum *W. herb.* IV. 478
triflorum *Vahl* IV. 478
Sideroxyloides Jacq. IV. 478
ferreum Jacq. IV. 478
Sideroxylum cymosum L. fil. II. 41
Siebera Reich. IV. 72
Sieversia W. II. 553
anemonoides W. II. 553
Rossii R. Br. II. 553
Sijal Forsk. II. 460
Silaus *Bess.* IV. 161
alpestris Bess. IV. 161
Besseri *DC.* IV. 161
Mathioli Koch IV. 161
peucedanoides *DC.* IV. 161
pratensis *Bess.* IV. 161
tenuifolius *DC.* IV. 161
Silene *L.* I. 367
acaulis *L.* I. 367
β elongata *DC.* I. 367
γ parviflora *Otth.* I. 367
δ alba - - -
ε plena - - -
acaulis L. I. 367
acaulis β exscapa DC. fl. fr. I. 367
adscendens *Lag.* I. 383
aegyptiaca *L. fil.* I. 380
β retroflexa *Pers.* I. 380
Allamani *Otth.* I. 379
alpestris *Jacq.* I. 375
altaica *Pers.* I. 374
amblevana Lejeun. I. 377
amoena *L.* I. 381
anastomosans Lag. I. 380
anglica *L.* I. 371
angustifolia *MB.* I. 369
antirrhina hort. madrit. I. 378
antirrhina *L.* I. 376
apetala *W.* I. 369
arenaria Desf. I. 378
arenarioides *Desf.* I. 378
Armeria *L.* I. 383
β alba - - 384
Armeria MB. I. 384
Armeria Pall. I. 365
arvatica Lag. I. 374
Atocion *Murr.* I. 383
auriculata *Sibth. et Sm.* I. 384
Baldwynii *Nutt.* I. 382
Behen *L.* I. 368
bellidifolia *Jacq.* I. 374
bicolor *Thor.* I. 380
hipartita Desf. I. 374
brachypetala *Rob. et Cast.* I. 372
bupleuroides *L.* I. 382
Burchellii *Otth.* I. 374
caesia *Sibth. et Sm.* I. 384
caespitosa *Stev.* I. 383

Silene
campanula *Pers.* I. 377
cana *Otth.* I. 382
canariensis *Spr.* I. 372
canescens *Ten.* I. 373
capensis *Otth.* I. 379
carnosa *Moench* I. 369
caryophylloides *Otth.* I. 369
caspica *Pers.* I. 381
Catesbaei *Walt.* I. 379
catholica *Otth.* I. 378
cerastoides *L.* I. 372
cernua *Thunb.* I. 385
cheiranthifolia *Schott* I. 374
cheiranthoides Poir. I. 379
chloraefolia *Sm.* I. 381
chlorantha Stev. I. 370
chlorantha *W.* I. 378
ciliata *Pourr.* I. 374
β geniculata *DC.* I. 375
cinerea *Desf.* I. 372
clandestina *Jacq.* I. 376
β angustifolia *Otth.* I. 376
coarctata *Lag.* I. 371
coccinea Moench I. 379
colorata *Schousb.* I. 374
compacta *Fisch.* I. 384
congesta *Sibth. et Sm.* I. 384
conica *L.* I. 371
coniflora *Nees* I. 371
conoidea *L.* I. 371
cordifolia *All.* I. 383
corsica *DC.* I. 380
costata *Otth.* I. 376
Coulteriana *Otth.* I. 368
crassifolia *L.* I. 374
cretica *L.* I. 376
crispa *Poir.* I. 383
cylindriflora *Otth.* I. 371
decumbens *Bern.* I. 373
decumbens Schreb. I. 369
densiflora d'Urv. I. 369
depressa *MB.* I. 381
dianthifolia *Otth.* I. 373
dianthoides *Pers.* I. 383
dichotoma *Ehrh.* I. 373
diffusa *Otth* I. 373
discolor *Sibth. et Sm.* I. 385
distachya Brot. I. 374
distans *Otth.* I. 370
disticha *W.* I. 372
divaricata *Clem.* I. 376
divaricata Sibth. et Sm. I. 384
diversifolia *Otth.* I. 378
echinata *Otth.* I. 380
Silene
effusa *Otth.* I. 370
elata *Otth.* I. 370
elegans *Brot.* I. 379
eranthema Wib. I. 379
exscapa All. I. 367
falcata *Sibth. et Sm.* I. 384
filiformis *Otth.* I. 376
fimbriata *Sims* I. 367
flavescens *W. et Kit.* I. 376
fontana Ten. I. 375
frutescens MB. I. 381
fruticosa *L.* I. 381
fruticulosa Dietr. I. 381
fruticulosa *Sieb.* I. 376
gallica *L.* I. 371
geminiflora *W.* I. 376
geniculata Pourr. I. 375
gigantea *L.* I. 370
glauca Pourr. I. 375
glauca *Zea* I. 379
glaucifolia *Lag.* I. 375
gracilis *DC.* I. 374
graminifolia *Otth.* I. 368
grata *Henk.* I. 375
gypsophila *Desf.* I. 369
hirsuta Lag. I. 372
hirsuta Poir. I. 373
hirsutissima *Otth.* I. 372
hirta W. I. 380
hispanica *Otth.* I. 369
hispida *Desf.* I 373
iberica *MB.* I. 373
jenisea Poir. I. 374
jeniseensis *W.* I 374
imbricata *Desf.* I. 374
inaperta *L.* I. 376
inclusa *Horn* I. 385
indica *Roxb.* I. 368
inflata *Sm.* I. 368
α vulgaris *Otth.* I. 368
β angustifolia *DC.* I. 368
γ rubra *Bam.* I. 368
δ maritima *DC* I. 368
ε viridiflora *DC.* I. 368
ζ castrata *Lapeyr.* I. 368
η uniflora *Otth.* - -
ϑ fabaria - - -
infracta W. et Kit. I. 377
involuta *Forsk.* I. 371
italica *DC.* I. 381
β cana *Otth.* I. 382
γ rubrifolia *Otth.* I. 382
juncea Roth I. 382
juncea *Sibth. et Sm.* I. 384

Silene
Kaulfussii *Spr.* I. 380
lacera *Sims* I. 367
laciniata *Cav.* I. 383
laevigata *Sibth. et Sm.* I. 380
lanuginosa *Bertol.* I. 368
latifolia Horn. I. 377
latifolia *Poir.* I. 385
laxiflora *Brot.* I. 373
legionensis *Lag.* I. 375
Lerchenfeldiana *Baumg.* I. 373
leucophaea *Sibth. et Sm.* I. 384
linaeola Wib. I. 379
linearifolia *Otth.* I. 374
linifolia Sibth. et Sm. I. 384
linifolia *W.* I. 376
linoides *Otth.* I. 384
littorea Brot. I. 380
livida W. I. 378
longicaulis *Pourr.* I. 375
longicilia *Otth.* I. 377
longiflora *Ehrh.* I. 382
β juncea *Oth.* - -
longipetala *Vent.* I. 377
lusitanica *L.* I. 371
lychnidiflora *Otth.* I. 375
membranacea Poir. I. 373
mexicana *Moç. et Sess.* I. 379
micrantha *Link* I. 372
micropetala *DC.* I 372
micropetala Lag. I. 372
microphylla Roem. I. 372
Mociniana *DC.* I. 382
mollis Horn. I. 376
mollissima *Pers.* I. 382
multiflora *Pers.* I 370
muscipula *L.* I. 379
Mussini Horn. I. 378
mutabilis L. I. 372
nemoralis *W. et Kit.* I. 382
nicaeensis *All.* I. 378
nitida Lag. I. 381
nivea *Mühl.* I. 377
noctiflora *L.* I. 379
nocturna *L.* I. 372
β pauciflora *Oth.* I. 372
nutans *L.* I. 377
β viridella *Oth.* I. 377
γ incana *Ser.* -
δ glabra *DC.* - -
ε oligophylla *Oth.* - -
ζ livida - - 378
η alpina *Reyn.* - -
nyctantha *W.* I. 373
oblongifolia *Otth.* I. 369
Silene
obtusifolia *W.* I. 374
ocymoides *Desf.* I. 371
Oliveriana *Otth.* I. 373
orchidea L. fil. I. 383
ornata *Ait.* I. 379
Otites *Pers.* I. 369
β umbellata *Oth.* I. 369
γ macrophylla - - -
δ densiflora - - -
ovata *Pursh* I. 368
α flore pleno -
paniculata *Otth.* I. 382
paradoxa *L.* I. 381
β tenuifolia *Oth.* I. 382
parviflora *Pers.* I. 370
parviflora Zea I. 369
parvifolia *Otth.* I. 376
patula *Desf.* I. 382
pauciflora *Salzm.* I. 382
pedicellata Poir. I. 372
pendula *L.* I. 375
β erectiflora *Oth.* I. 375
pensylvanica *Mx.* I. 380
perfoliata *Otth.* I. 384
petraea *W. et Kit.* I. 377
picta *Pers.* I. 380
pinguis *Vahl* I. 385
platypetala *Otth.* I. 383
polygonoides *Pers.* I. 383
polyphylla DC. fl. fr. I. 376
polyphylla *L.* I. 382
polyphylla MB. I. 369
porrigens Gou. I 366
portensis Bonam. I. 380
portensis L. I. 376
Pourretii Poir. I. 374
procumbens *Murr.* I. 369
psammitis *Link* I. 378
Pseudo-atocion *Desf.* I. 383
pubescens *Lois.* I. 380
Pumilio *Sturm* I. 367
β alba *Oth.* - -
pusilla W. et Kit. I. 375
pygmaea Adam I. 379
quadridentata *DC.* I. 375
β pusilla *Oth.* - -
quadrifida *Otth.* I. 378
quinquevulnera *L.* I. 372
racemosa *Otth.* I. 384
ramosa *Otth.* I. 380
ramosissima *Desf.* I. 378
ramosissima Sibth. et Sm. I. 376, 380
regia *Sims* I. 382

Silene
Reinwardtii Roth I. 380
repens *Patrin herb* I 379
Requienii *Otth.* I. 381
reticulata *Desf.* I. 380
reticulata Hortul. I. 380
rigidula L. I. 372
rigidula *Sibth. et Sm.* I. 384
rotundifolia *Nutt.* I. 383
rubella *L.* I. 369
rubens *Vest* I. 378
rugosa *Pers* I. 380
rupestris *L.* I 375
ruthenica *Otth.* I. 370
β pedunculata *Otth.* I. 370
sabuletorum *Link* I. 374
Salzmannii *Otth* I 381
saxatilis Sims I. 377
saxifraga *L.* I. 377
scabriflora Brot. I. 375
sciotica *Otth* I. 372
secundiflora *Otth.* I. 375
sedoides *Jacq.* I. 376
sericea *All* I. 380
β minor *Otth.* I. 380
sericea Bertol I. 373
sessil flora *Desf.* I. 375
setacea *Otth.* I. 372
sibirica *Pers.* I. 370
sicula Cyrill. I. 376
Siegeri *Baumg.* I. 384
spathulata *MB.* I. 379
spergulifolia *MB.* I. 369
spicata DC. fl. fr. I. 372
spinescens *Sibth. et Sm.* I. 384
staticefolia *Sibth. et Sm.* I. 370
stellata *Ait.* I. 368
stellata Lapeyr. I. 374
stricta *L.* I. 379
succulenta *Forsk.* I. 381
supina *MB.* I. 381
tatarica *Pers.* I. 370
tenuifolia *Otth.* I. 379
tenuis *W.* I. 378
thymifolia *Sibth et Sm.* I. 384
tomentosa *Otth.* I. 383
tridentata *Desf.* I. 371
trinervia *Seb. et Maur.* I. 373
undulata *Ait.* I. 371
uniflora Roth I. 368
uniflora γ DC. fl fr. I. 368
Urvillii *Schott* I. 377
vallesia *L.* I. 381
velutina *Pourr.* I. 373
verticillata *Otth.* I. 370
vespertina *Retz* I. 374
Silene
villosa *Forsk.* I. 373
villosa Moench I. 378
virginica *L.* I. 379
virginica Mx. I. 379
virginica Rafin. I. 383
virginica var. illinoensis Mx. I. 382
viridiflora *L.* I. 378
viscaginoides *Horn.* I. 368
viscida *Spr.* I. 377
viscosa *Pers.* I 370
viscosissima *Ten.* I. 375
wolgensis *Otth.* I. 370
SILENEAE *DC.* I. 351
Siler *Scop.* IV. 200 *Spr.* IV. 175, 200
aquilegifolium Gaertn. IV. 200
aquilegifolium Spr. IV. 200
caucasicum Spr. IV. 200
lancifolium Moench IV. 205
montanum Moris. IV. 205
salsum Spr. IV. 176
trilobum *Scop.* IV. 200
SILERINEAE *Koch* IV. 58, 199
Siliqua Tourn. II. 486
Siliquaria Forsk. DC. I. 239 (Cleome)
glandulosa Forsk. I. 240
Siliquastrum Tourn. II. 518
cordatum Moench II. 518
orbiculatum Moench II. 518
Simaba *St. Hil.* I. 733 *Aubl.* I. 733
Aruba *St. Hil.* I. 734
ferruginea *St. Hil.* I. 734
floribunda *St. Hil.* I. 734
guianensis *Aubl.* I. 734
orinocensis *H. B. et K.* I. 734
suaveolens *St. Hil.* I. 734
trichilioides *St. Hil.* I. 734
Simaruba *Aubl.* I. 733
amara Aubl. I. 733
excelsa *DC.* I. 733
glauca *DC.* I. 733
officinalis *DC.* I. 733
SIMARUBEAE *Rich.* I. 733
Simira Aubl. IV. 504
nitida Poir. IV. 509
Palicurea Poir. IV. 530
tinctoria Aubl. IV. 510

Sinapis *Tourn.* I. 217
alba *L.* I. 220
Allionii *Jacq.* I. 219
amplexicaulis *DC.* I. 218
angustifolia *DC.* I. 220
apula *Ten.* I. 220
arvensis *L.* I. 219
auriculata *DC.* I. 218
benghalensis Roxb. I. 139
bipinnata Desf. I. 227
brassicata *L.* I. 219
cernua *Thunb.* I. 219
chinensis *L.* I. 219
chinensis Lour. I. 219
circinnata *Desf.* I. 219
crassifolia Rafin. I. 221
dissecta *Lag.* I. 220
α β - - -
erucoides L. I. 222
exotica Hortul. I. 223
flexuosa Lam. I. 220
foliosa *W.* I. 220
frutescens *Ait.* I. 220
geniculata *Desf.* I. 218
hastata *Desf.* I. 220
heterophylla *Lag.* I. 220
hispanica Banks herb. I. 230
hispanica L. I. 230
hispida *Schousb.* I. 220
japonica *Thunb.* I. 219
incana *L.* I. 220
integrifolia West I. 229
integrifolia *W.* I. 218
juncea *L.* I. 218
Kaber *DC.* I. 219
laevigata Burm. I. 218
laevigata *L.* I. 218
laevigata Poir. I. 218
lanceolata *DC.* I. 218
leptopetala *DC.* I. 218
mesopotamica *Spr.* I. 221
millefolia Jacq. I. 194
nigra *L.* I. 218
β torulosa *DC.* I. 218
γ turgida - - -
δ villosa - - -
ε laevigata - - -
nudicaulis *Lag.* I. 221
Oliveriana *DC.* I. 218
orientalis *L.* I. 219
pekinensis *Lour.* I. 221
phileana Delil. I. 185
polymorpha *Geners.* I. 221
procumbens *Poir.* I. 221
pubescens *L.* I. 219
pyrenaica L. I. 192
Sinapis
radicata Desf. I. 217
recurvata All. I. 216
retrorsa *Burch.* I. 218
subbipinnatifida *Lag.* I. 219
taurica *Fisch.* I. 219
timoriana *DC.* I. 219
torulosa Pers. I. 218
Tournefortii All. I. 216
tripinnata Burch. I. 194
turgida *Delil.* I. 220
turgida Pers. I. 218
villosa Merat I. 218
virgata Cav. I. 222
Singana *Aubl.* I. 564
guianensis *Aubl.* I. 564
Sipanea *Aubl.* IV. 414 *Pers.* IV. 414 *Rich.* IV. 414
angustifolia Rich. IV. 414
biflora *L. fil.* IV. 414
dichotoma *H. B. et K.* IV. 414
elatior Rich. IV. 415
glomerata *H. B. et K.* IV. 414
pratensis *Aubl.* IV. 414
Siphanthera *Pohl* III. 121
cordata *Pohl* III 121
subtilis *Pohl* III. 121
tenera *Pohl* III. 121
Siphonomorpha Otth. I. 377 (Silene)
Sisarum Adans. IV. 124 *DC.* IV. 124 (Sium)
Sison *Lag.* IV. 110 *Mx.* IV. 71 *L. Spr.* IV. 114 *L. fil. MB.* IV. 175 *Pall.* IV. 112
aegopodioides Spr. IV. 248
alpinus Sieb. IV. 111
Ammi Lam. IV. 108
Ammi L. IV. 105
Ammi Ucr. IV. 108
Amomum *L.* IV. 110
Anisum Spr. IV. 122
arvensis Brot. IV. 103
aureus Spr. IV. 100
bulbosum Mx. IV. 71
canadense L. IV. 119
capensis Schult. III. 123
capillaceum Spr. IV. 111
carvifolium Bertol. IV. 116
coniifolium Wall. IV. 243
crinitum Pall. IV. 112
divaricatus Spr. IV. 107, 108
diversifolius Wall. IV. 110
fasciculatum Pohl IV. 105
flexuosus Ten. IV. 116
GussonianumBulb.herb. IV. 83

Sison
tussonii Spr. IV. 83
Huenkei Presl IV. 105
integerrimus Spr. IV. 100
inundatum Thor. IV. 111
laciniatum L'Herit. IV. 105
marginatum Mx. IV. 188
nodiflorum Brot. IV. 104
peregrinus Spr. IV. 102
Podagraria Spr. IV. 114
prolifer Broch. IV. 116
pumilus Brot. IV. 113
pusillum Mx. IV. 107
ranunculifolius Presl IV. 111
rotundifolius Spr. IV. 119
Ruta Burm. IV. 106
salsum L. fil. IV. 175
segetum L. IV. 102
Sieberianum *DC.* IV. 111
sylvaticum Brot. IV. 246
tener Wall. IV. 106
Thomasii Ten. IV. 119
trifidum Burm. IV. 106
trifoliatum Mx. IV. 100, 119
trinerve *Hamilt.* IV. 111
verticillato-inundatum Thor. IV. 105
verticillatum L. IV. 115
verticillatus Pall. IV. 175

SISYMBREAE *DC.* I. 186

Sisymbrium *All.* I. 190
acutangulnm *DC.* I. 192
affine W. I. 192
album *Pall.* I. 195
altissimum L. I. 192
altissimum Pall. I. 193
amphibium L. I. 138
amphibium terrestre Ehrh. I. 137
amplexicaule Desf. I. 218
anceps Wahlenb. I. 137
apetalum Desf. I. 139
apetalum Lour. I. 139
aquaticum Gars. I. 138
arenosum L. I. 145, 146
asperum *L.* I. 193
atrovirens Horn. I. 139
austriacum *Jacq.* I. 192
β γ δ - - -
Barbareae L. I. 141
Barrelieri L. I. 222
Barrelieri Thuill. I. 222
bellidifolium Poir. I. 145
bonariense Poir. I. 138
brachycarpum *Richards.* I. 194

Sisymbrium
Burchellii *DC.* I. 193
bursifolium *L.* I. 195
bursifolium Patrin. herb. I. 138
canescens *Nutt.* I. 194
capense *Thunb.* I. 196
cartilagineum *Pall. herb.* I. 193
catholicum L. I. 222
ceratophyllum Desf. I. 138
cinereum *Desf.* I. 195
Columnae MB. I. 193
Columnae *Jacq.* I. 192, 193
α altissimum *DC.* I. 192
β leiocarpum - - 193
γ villosissimum - - -
δ tenuisiliquum - - -
ε orientale - - -
contortum Cav. I. 192
contortuplicatum *DC.* I. 195
β rectisiliquum *Fisch.* - -
corniculatum *Cav.* I. 191
coronopifolium Desf. I. 138
crassifolium *Cav.* I. 196
crithmifolium Roth I. 233
dentatum All. I. 195
domingense Poir. I. 138
dubium Pers. I. 139
eckartsbergense W. I. 192
eglandulosum DC. I. 190
erucastrum Gou. I. 222
erucastrum Vill. I. 216
erysimifolium Pourr. I. 192
erysimoides *Desf.* I. 195
exacoides *DC.* I. 191
filifolium W. I. 200
fugax *Lag.* I. 196
gallicum W. I. 192
gariepinum *Burch.* I. 193
α apricum - - -
β nemorosum - - -
geraniifolium Poir. I 153
glabrum hort. vind. I. 192
glabrum W. I. 192
glaciale Forst. I. 153
heterophyllum Forst. I. 153
hirsutum *Lag.* I. 194
hispanicum *Jacq* I. 191
hispidum Poir. I. 139
hispidum Vahl I. 222
indicum L. I. 139
integrifolium L. I. 190
Irio *L.* I. 192
β γ δ *L.* I. 192
junceum *MB.* I. 191
α β - - -
laevigatum W. I. 192

Sisymbrium
leptopetalum *Rafin.* I. 196
lineare *DC.* I. 191
lippizense Wulf I. 138
Loeselii L. I. 140
Loeselii Thuill. I. 193
lyratum *Burm.* I. 193
micranthum Roth I. 138
millefolium *Ait.* I. 194
molle Jacq. I 138
monense L. I. 216, 223
monense Thuill. I 222
monense Vill. I. 215
murale L. I. 222
myagro affine Stev. I. 230
myriophyllum *H. B. et K.* I. 194
nanum *DC.* I. 195
Nasturtium L. I 137
nebrodense Poir. I. 139
nitidum *Zea* I. 192
obtusangulum *Schleich.* I. 192
β - - -
officinale *Scop.* I. 191
β leiocarpum *DC.* I 191
orientale L. I. 193
palustre Leyss. I. 137
pannonicum *Jacq.* I. 193
Parra L. I. 217
parviflorum Lam. I. 193
patens *Moench* I 195
pectinatum DC. I. 190
pectinatum Fisch. I 190
pendulum Desf. I. 222
pendulum Lag. I. 221
persicum *Spr.* I. 193
peruvianum *DC.* I. 194
pinnatifidum *DC* I. 195
pinnatifidum Forsk. I. 192
polyceratium *L.* I. 194
pumilum *Steph.* I. 191
pyrenaicum L. I. 138
pyrenaicum Vill I 192
ramulosum *Delil* I. 195
repandum β DC. I. 215
rigidulum Lag. I. 195
rigidum *MB.* I. 194
runcinatum *Lag.* I. 194
salsugineum Pall. I 142
salsugineum Schlecht. I 143
septulatum *DC.* I. 193
serratum *Thunb.* I 196
Sieversianum Redowsk. I. 190
Sinapis *Burm.* I. 195, 139
Sophia *L.* I. 193
Sophia Pursh I. 194
spathulatum Poir. I. 145
Sisymbrium
stoloniferum Presl I. 139
strictissimum *L.* I. 191
strigosum Thunb. I. 216
subhastatum *W.* I. 192
supinum *L.* I. 194
sylvestre Burm. I. 193
sylvestre L. I. 137
tanacetifolium *L.* I. 194
tanacetifolium Walt. I. 137
taraxacifolium *DC.* I. 192
β γ - - -
tenuifolium L. I. 222
Tillieri Bell. I. 192
tomentosum Stev. I. 141
torulosum *Desf.* I. 195
tripinnatum *DC.* I. 194
tuberosum Lag. I. 151
valentinum L. I. 183, 216
viminеum L. I. 222
Sium *Koch* IV. 124 *Adans.* IV. 104 *Lam.* IV. 175 *L.* IV. 104, 109 *Spr.* IV. 114
Amomum Roth IV. 110
angustifolium *L.* IV. 125
angustifolium Thunb. IV. 125
annuum Roth IV. 147
Apium Roth IV. 101
aromaticum Lam. IV. 110
asperum *Thunb.* IV. 125
Berula Gou. IV. 125
brevifolium Hortul. IV. 124
Bulbocastanum Spr. IV. 115
bulbosum Thor. IV. 105
canadense Lam. IV. 119
Cicuta Vest IV 99
cicutaefolium Gmel. IV. 110
Cordienii Lois. IV. 116
crassipes Spr. IV. 104
decumbens *Thunb* IV. 126
denticulatum Baldw. IV. 188
Douglasii *DC.* IV. 125
erectum Huds. IV. 125
Falcaria L. IV. 110
falcatum Dub. IV. 110
ferulaefolium Spr. IV. 117
filifolium *Thunb.* IV. 125
filifolium W. herb. IV. 139
graecum L. IV. 143, 159
graecum Lour. IV. 126, 159
graecum Sieb. IV. 126
grandiflorum *Thunb* IV. 125
graveolens Vest IV. 101
Hippomarathrum Roth IV. 144
hispidum Spr. IV. 125
hispidum *Thunb* IV. 125

Sium
japonicum *Thunb.* IV. 126
javanicum Blum. IV. 110, 139
intermedium DC. fl. fr. IV. 105
inundatum Sm. IV. 105
luciniatum Blum. IV. 110
lancifolium *MB.* IV. 124
latifolium *L.* IV. 124
latifolium MB. IV. 124
latifolium β MB. IV. 110
latifolium ucranicum Cat. hort. gorenk. IV. 124
limosum Moris. IV. 104
lineare *Mx.* IV. 125
longifolium *Presl* IV. 124
longifolium Pursh IV. 188
luteum Spr. IV. 116
napiforme Spr. IV. 117
Ninsi Burm. IV. 124
Ninzi Thunb. IV. 126
nodiflorum fl. dan. IV. 125
nodiflorum L. IV. 104
nudicaule Lam. IV. 176
oppositifolium *Kit.* IV. 126!
paniculatum *Thunb* IV. 126
patulum *Thunb.* IV. 125
peucedanoides Spr. IV. 116
podolicum Hortul. IV. 124
radiatum Vis IV. 105
repens L. fil. IV. 105
repens β fl. fr. IV. 104
rigidius L. IV. 188
rigidius Walt IV. 188
saxifragum Roth IV. 108
segetum Lam. IV. 102
siculum L. IV. 143
Silaus Roth IV. 161
sisaroideum *DC.* IV. 124
Sisarum *L.* IV. 124
β Ninsi *DC.* - -
teretifolium Ell. IV. 188
Thunbergii *DC.* IV. 125
tortuosum Roth IV. 148
tricuspidatum Ell. IV. 188
verticillatum Lam. IV. 115
villosum *Thunb.* IV. 125
virescens Lois. IV. 116
virescens Spr. IV. 116
Skimmia *Thunb.* II. 18
japonica *Thunb.* III. 18
Skinnera Forst. DC. III. 39 (Fuchsia)
coccinea Moench III. 38
excorticata Forst. III. 40
Sloanea Plum. DC. I. 515 (Sloanea)
Sloanea *L.* I. 515 *Loefl.* I. 514
Sloanea
Aubletii Sw. I. 515
Berteriana *Chois.* I. 516
corymbiflora *DC.* I. 516
dentata *L.* I. 515
grandiflora Sm. I. 515
Massoni *Sw.* I. 515
Plumieri Aubl. I. 515
sinemariensis *Aubl.* I. 515
Smeathmannia *Banks herb.* III. 322
laevigata *Soland* III. 322
pubescens *Soland.* III. 322
Smegmadermos R. et Pav. II. 547
emarginatus R. et Pav. II. 547
Smithia Ait. II. 323
capitata Desv. II. 323
conferta *Sm.* II. 323
domingensis Balb herb. II. 321
geminiflora *Roth* II. 323
sensitiva *Ait.* II. 323
spicata *Spr.* II. 323
SMYRNEAE *Koch* IV. 58, 233
Smyrnium *Lag.* IV. 247 *Auct.* IV. 99, 247 *Ell.* IV. 99
acuminatum Sm. IV. 100
aegopodioides *H. B. et K.* IV. 248
aegyptiacum L. IV. 247
apiifolium *W.* IV. 247
atropurpureum Lam. IV. 154
aureum Burm. IV. 100
aureum L. IV. 100
Barbinode Mühl. IV. 154
cicutarium MB. IV. 247
cordatum Walt. IV. 100
creticum Math. IV. 247
Dioscoridis Spr. IV. 247
Dodonaei Spr. IV. 247
heterophyllum Moench IV. 110
integerrimum L. IV. 100
laterale *Thunb.* IV. 248
Mathioli Prest IV 247
Mathioli Tourn. IV. 247
nodiflorum All. IV. 154
nudicaule MB. IV. 246
nudicaule Pursh IV. 174
olus atrum *L.* IV. 247
perfoliatum *Mill.* IV. 247
β Kitaibelii *DC.* IV. 247
perfoliatum W. et Kit. IV. 247
perfolintum α Lam. IV. 247
ramosum d'Urv. IV. 247
rotundifolium *Mill.* IV. 247
trifoliatum Mühl. IV. 100
Sobolewskia *MB.* I. 212
lithophila *MB.* I. 212

Sodada *Forsk.* I. 245
decidua *Forsk.* I. 245
Soja *Moench* II. 396
hispida *Moench* II. 396
β pallida *DC.* - -
japonica Savi II. 396
Solandra Murr. I. 474
capensis L. IV. 69
lobata Murr. I. 474
Solea *Ging.* I. 306 *Spr.* I. 306, 307
concolor *Ging.* I. 306
stricta Spr. I. 306
verticillata Spr. I. 309
Solena Lour. III. 304 *W.* IV. 375
gracilis Rudg. IV. 376
heterophylla Lour. III. 306
latifolia Rudg. IV. 375
longiflora W. IV. 375
Solenotinus DC. IV. 328 (Viburnum)
Solori Adans. II. 416
Sonneratia *L. fil.* III. 231 *Comm.* II. 7
acida *L. fil.* III. 231
alba *Sm.* III. 231
apetala *Buchan.* III. 231
Sophora *R. Br.* II. 95 *L.* II. 95
acuminata *Desv* II. 96
alba Walt. II. 100
albicans Jaum. II. 96
alopecuroides *L.* II. 96
alpina Pall. II. 99
arenicola Nees II. 96
argentea Pall. II. 523
australis bot. mag. II. 100
biflora var. Retz II. 102
bifolia Pall. II. 523
buxifolia Retz II. 102
calyptrata Retz II. 102
capensis Burm. II. 98
cordata Thunb. II. 101
crassifolia *Jaum.* II. 95
denudata Bory II. 97
fubacea Pall. II. 99
flavescens *Ait.* II. 96
β galegoides *Pall.* II. 96
galioides Berg. II. 101
genistoides Burm. II. 101
glabra Moench II. 96
glauca *Leschen.* II. 95
havanensis *Jacq* II. 96
heptaphylla *L.* II. 96
hirsuta Ait. II. 101
Sophora
japonica *L.* II. 95
juncea Schrad. II. 107
lanceolata Walt. II. 100
littoralis *Schrad.* II. 96
lupinoides Pall. II. 99
lupinoides a L. II. 99
macrocarpa *Sm.* II. 96
macrosperma Jaum. II. 96
microphylla Ait. II. 97
monosperma Sw. II 97
myrtillifolia Retz II. 101
nitida Sm. II. 97
obliqua Pers. II. 456
occidentalis L. II. 95
oroboides Berg II. 98
perfoliata Walt. II. 100
retusa Pers. II 97
rotundifolia Berg. II. 101
secundiflora *Lag.* II. 96
senegalensis Deless. herb. II. 168
sericea Andr. II. 101
sericea Jaum. II. 97
sericea *Nutt.* II. 96
sinica Roxer II. 95
sylvatica Burch. II. 98
ternata Thunb. II. 256
tetraptera Ait. II. 97
tetruptera L. fil. II. 97
tinctoria L. II. 100
tomentosa *L.* II 95
trifoliata Thunb. II. 256
villosa Walt. II. 100
SOPHOREAE *Spr.* II. 94
Soramia guianensis Aubl. I. 69
Soranthus *Ledeb.* IV. 669
Meyeri *Ledeb.* IV. 669
Sorbaria Ser. II. 545 (Spiraea)
Sorbus Tourn. II. 633 *L.* II. 633 636 *DC.* II. 636 (Spiraea)
Amelanchier Crantz II. 632
americana Pursh II. 637
Arbuscula Poir. II. 636
Aria Crantz II. 636
aucuparia L. II. 637
aucuparia a Mx. II. 637
auriculata Pers. II. 636
Chamaemespilus Crantz II. 637
domestica L. II. 637
hybrida L. II 636
lanuginosa Kit. II. 637
latifolia Pers. II. 636
micrantha Dum. Cours. II. 637

Sorbus
microcarpa Pursh II. 637
spuria Pers. II. 637
torminalis Crantz II. 636
Sorindeia *Pet. Th.* II. 80, 75
africana *DC.* II. 80
madagascariensis *DC.* II. 80
Soulamea *Lam.* I. 335
amara *Lam.* I. 335
Souroubea Aubl. I. 566
Aubletii Meyer I. 566
guianensis Aubl. I. 566
Southwellia nobilis Salisb. I. 482
Spaendoncea tamarindifolia Desf. II. 486
Spallanzania *DC.* IV. 406 *Neck.* III. 289 *Poll.* II. 588
corymbosa *DC.* IV. 406
Spananthe *Jacq.* IV. 81 *Lag.* IV. 80 *Spr.* IV. 81
Huanaca Lag. IV. 81
paniculata *Jacq.* IV. 81
saniculaefolia Spr. IV. 81
sinuata Spr. IV. 61
Sparmannia *Thunb* I. 503
africana *L. fil.* I. 503
Spartianthus Link II. 145
junceus Link II. 145
Spartium *DC.* II. 145 *L.* II. 145 153 *Lam.* II. 153
aethnense Biv. II. 150
albicans Cav. II. 145
album Desf. II. 153
aphyllum L. fil. II. 150
arboreum Desf. II. 154
aspalathoides Desf. II. 147
biflorum Desf. II. 146
capense L. II. 119
capitatum Cav. II. 146
cinereum Vill. II. 149
complicatum Gou. II. 158
complicatum Lois. II. 158
congestum W. II. 149
contaminatum Ait. II. 226
contaminatum L. II. 136
corsicum Lois. II. 148
creticum Desf. II. 169
cuspidatum Cav. II. 148
cuspidosum Burch. II. 147
cytisoides L. fil. II. 137
decumbens Jacq. II. 152
dispermum Moench II. 153
erinaceoides Lois. II. 147
Spartium
ferox Desf. II. 147
glabrum Mill. II. 154
grandiflorum Brot. II. 154
heterophyllum L'Herit. II. 147
hirsutum Mill. II. 154
horridum Vahl II. 146
interruptum Cav. II. 147
junceum *L.* II. 145
lanigerum Desf. II. 154
linifolium Desf. II. 146
lusitanicum Mill. II. 154
microphyllum Cav. II. 146
molle Cav. II. 145
monospermum L. II. 150
multiflorum Ait. II. 153
nubigenum Ait. II. 153
parviflorum Vent. II. 145
patens Cav. II. 145
patens L. II. 154
persicum W. II. 157
pinastrifolium Burm. II. 137
procerum W. II. 157
purgans L. II. 149
radiatum L. II. 146
ramosissimum Desf. II. 149
rigidum Viv. II. 154
scoparium L. II. 154
Scorpius L. II. 148
sepium L. II. 137
sericeum Ait. II. 137
sericeum Vent. II. 145
sophoroides Berg. II. 135
sphaerocarpon L. II. 150
spinosum Alp. II. 169
spinosum Brot. II. 154
spinosum L. II. 154
supranubium L. fil. II. 153
thebaicum Delil. II. 128
tricuspidatum Cav. II. 148
trispermum Sm. II. 150
umbellatum Desf. II. 146
umbellatum Lois. II. 146
villosum Poir. II. 154
virgatum Ait. II. 149
Spathelia *L.* II. 84
rhoifolia *DC.* II. 84
simplex *L.* II. 84
Spathularia Haw. IV. 40 (rectius Spatularia)
Clusii Haw. IV. 40
leucanthemifolia Haw. IV. 40
Spennera *Mart. herb.* III. 115
acuminifolia *Mart. herb.* III. 116
annua *Mart.* III. 115

Spennera
aquatica *Mart. herb.* III. 116
brachybotrya *DC.* III. 115
Chaetodon *DC.* III. 117
circaeifolia *DC.* III. 116
circaeoides *Mart. et Schr.* III. 116
fragilis *DC.* III. 115
glandulosa *DC.* III. 117
indecora *DC.* III. 116
latifolia *DC.* III. 115
laxa *DC.* III. 116
longifolia *Mart. herb.* III. 115
paludosa *Mart. herb.* III. 115
pellucida *DC.* III. 115
pendulifolia *DC.* III. 116
polystachya *DC.* III. 116
rubricaulis *Mart. herb.* III. 115
sileniflora *DC.* III. 116
Spergula *L.* I. 394
apetala *Labill* I. 395
arenarioides *Ser.* I. 395
arvensis *L.* I. 394
β geniculata *Pyr.* I. 394
droseroides Brot. I. 320
geniculata Pers. I. 394
glabra *W.* I 394
glandulosa *Bess.* I. 394
grandis Pers. I. 401
laricina *L.* I. 394
nodosa *L.* I. 394
β brevifolia *Pers.* I. 394
γ maritima - - -
pallida *Salisb.* I. 394
pentandra *L.* I. 394
pilifera *DC.* I. 394
saginoides All. I. 394
saginoides Lam. I. 394
saginoides *L.* I. 394
stricta Sw. I. 407
subulata *Sw.* I. 394
villosa *Pers.* I. 394
viscosa *Lag.* I. 394
Spergularia Pers. I 400 (Arenaria)
salina Presl I. 401
Spergulastrum *Mx.* I. 421
gramineum *Mx.* I. 422
lanceolatum *Mx.* I. 421
lanuginosum *Mx.* I. 421
Spermacoce *Meyer* IV. 552 *Pohl* IV. 540 *L. Lam. Spr.* IV. 540,552 *Rich.* IV. 540 *Auct.* IV. 561, 571 *Roxb. W.* IV. 569
Spermacoce
aculeata Schlecht. IV. 542
adscendens Fisch. IV. 573
adscendens Pav. IV. 569
adscendens W. IV. 551
affinis Pohl IV. 546
alata Aubl. IV. 544
apiculata W. IV. 564
apiculata W. herb. IV. 542
arenosa Pohl IV 564
articularis *L. fil.* IV. 555
articulata Pohl IV. 564
aspera Aubl. IV. 548
aspera Spr. IV. 544
aspera Vahl IV. 544
assurgens *R. et Pav.* IV. 557
assurgens Spr. IV. 552
aturensis H. B. et K. IV. 546
barbata Lam IV. 563
barbata Spr. IV. 563
bogotensis H. B. et K. IV. 565
brasiliensis Spr. IV. 547
Burmanni *DC.* IV. 555
capitata fl. mex. IV. 567
capitata R. et Pav. IV. 545
capitata W. herb. IV. 548
capitellata Spr. IV. 556
capitellata W. IV. 545
cephalotes *W.* IV. 556
chaetocephala *DC.* IV. 554
ciliaris Pav. IV. 564
coccinea Pav. IV. 567
coerulea *Pohl* IV. 552
coerulescens *Aubl.* IV. 558
commutata Schult. IV. 564
conferta Schott IV. 563
cornifolia Fisch. IV. 545
corymbosa Burm. IV. 555
corymbosa L. IV. 556
corymbosa Roth IV. 570
corymbosa R. et Pav. IV. 550
costata *Roxb* IV. 556
crassifolia Hortul. IV. 573
cristata W. IV. 556
cymosa Spr. IV. 549
decidua Bosc IV. 556
declinata Pav. IV. 562
dichotoma H. B. et K. IV. 542
diffusa *H. B. et K.* IV. 553
diffusa Pohl IV. 544
diodina Mx. IV. 562
discolor E. Meyer IV. 564
distans H. B. et K. IV. 542
divergens Pohl IV. 568
diversifolia *H. B. et K.* IV. 558
echioides *H. B. et K.* IV. 558

Spermacoce
elliptica *Thunb. et Otto* IV. 556
elongata Pohl IV. 547
ericaefolia Lichtenst. IV. 579
erioclada *DC.* IV. 557
β linearifolia *DC.* IV. 557
exserta Roxb. IV. 569
fasciculata Pohl IV. 547
ferruginea St. Hil. IV. 547
filifolia Perrott. et Lepr. IV. 540
Fischeri Link IV. 573
flagellaris W. IV. 554
flagelliformis *Poir.* IV. 554
flavescens Pohl IV. 548
flexuosa *Lour.* IV. 555
frigida W. IV. 571
fruticosa hort paris. IV. 575
fruticosa Pohl IV. 541
Galeopsidis *DC.* IV. 554
galioides Pohl IV. 573
gentianoides St. Hil. IV. 549
glabra *Mx.* IV. 558
glabra Roxb. IV. 570
globosa Pohl IV. 547
globosa Schum IV. 541
gracilis Pohl IV. 545
gracilis *R. et Pav* IV. 557
gracillima Pohl IV. 559
grandiflora Spr. IV. 563
hebecarpa *DC.* IV. 553
β angustior - - -
hedyotidea *DC.* IV. 555
hexagona W. IV. 557
hexandra Rich. IV. 568
hirsuta R. et Schult. IV. 568
hirta Jacq. IV. 572
hirta Pav. IV. 567
hirta Rottl. IV. 555
hirta Sw. IV. 573
hispida *L.* IV. 555
humifusa *W.* IV. 557
hyssopifolia H. B. et K IV. 562
inconspicua *Bartl.* IV. 557
insularis Spr. IV. 570
involucrata *Pursh* IV. 558
laevis *Lam.* IV. 556, 544
laevis Roxb. IV. 570
laevis Spr. IV. 544
lanceolata W. herb. IV. 552
lanigera Pohl IV. 574
lasiantha *Rafin.* IV. 558
lateralis Pohl IV. 568
latifolia *Aubl.* IV. 558
latifolia Pohl IV. 549
lavandulaefolia Pohl IV. 548
linearis *H. B. et K.* IV. 553
Spermacoce
lineata Blum. IV. 570
lineata Ham. IV. 421
lineata *Roxb.* IV. 556
linifolia Nees IV. 542
linifolia Vahl IV. 551
linoides Pohl IV. 548
lithospermoides Bartl. IV. 574
longiflora H. B. et K. IV. 567
longifolia *Aubl.* IV. 552
longifolia Bartl. IV. 552
longifolia L'Herit. IV. 542
longiseta Pohl IV. 547
lutescens Pohl IV. 547
microphylla Pohl IV. 546
mucronata Nees IV. 541
muriculata *DC.* IV. 554
nana *Roxb.* IV. 556
Neesiana Schult. IV. 542
neglecta Schott IV. 573
obscura *DC.* IV. 556
ocymifolia *W.* I. 556
ocymoides Burm. IV. 544
Oldenlandiae *DC.* IV. 557
orinocensis W. IV. 548
palmetorum *DC.* IV. 553
parviflora Salish. IV. 552
peruviana Pers. IV. 550
philippensis *Spr.* IV. 556
phyllocephala *DC.* IV. 553
pilosa *DC.* IV. 553
Poaya var. pubescens St. Hil. IV. 548
Poaya var. a St Hil. 549
polycephala *Bartl.* IV. 558
portoriccensis *Balb.* IV. 552
procumbens *L.* IV. 555
prostrata *Aubl.* IV. 557
psyllioides H. B. et K. IV. 560
pumila Pohl IV. 543
pusilla Pohl IV. 544
pusilla Wall. IV. 543
radiata Sieb. IV. 543
radicans *Aubl.* IV. 557
radicans W. herb IV. 565
radula Spr. IV. 563
radula W. IV. 565
reclinata *Nees* IV. 558
ramisparsa Pohl IV. 544
reflexa Pohl IV. 573
remota *Lam.* IV. 556
rigida H. B. et K. IV. 564
rigida Salish IV. 555
rigida W. IV. 564
riparia *Cham. et Schlecht.* IV 553
rotata *Poit.* IV. 556

Spermacoce
Roxburghiana Schult. IV. 570
Roxburghii Spr. IV. 570
rubra Jacq. IV. 567
rubra Poir. IV. 567
rubro-stipulata Pohl IV. 547
Ruelliae *DC.* IV. 554
scaberrima Bartl. IV. 557
scaberrima *Blum.* IV. 555
scabra *W.* IV. 555
scabrida Pohl IV. 548
scandens Gmel. IV. 546
semierecta *Roxb.* IV. 556
serpyllifolia *W.* IV. 554
serrulata Beauv. IV. 564
setosa W. IV. 564
sexangularis *Aubl.* IV. 557
sparsa Pohl IV. 568
spinosa L. IV. 542
squarrosa Poepp. IV. 573
stachydea *DC.* IV. 554
stellata *R. et Schult.* IV. 556
stellata W. herb. IV. 541
stricta *L. fil.* IV. 554
β latifolia *DC.* IV. 555
stricta Roxb. IV. 555
strictissima Pohl IV. 547
strigosa Poir. IV. 567
strigosa Sims IV. 567
strigosa *Thunb. et Otto* IV. 556
stylosa Link IV. 573
subulata Pav. IV. 543
suffrutescens *Jacq.* IV. 553
suffruticosa Spr. IV 553
sumatrensis Retz IV. 569
tenella H. B. et K. IV. 547
tenera Pohl IV. 543
tenuior *L.* IV. 552
tenuior Pav. IV. 547
tenuis Pohl IV. 543
teres Roxb. IV. 569
tetragona hort. berol. IV. 553
triandra Ham. IV. 543
vaginata W. IV. 551
verticillata L. IV. 541
verticillata Sieb. IV. 541
verticillata Sw. IV. 541
verticillata v. americana L. IV. 541
verticillata senegalensis L. IV. 561
villosa Sw. IV. 572
virgata W. IV. 572
SPERMACOCEAE *Cham. et Schlecht.* IV. 342, 538
Spermadictyon Roxb. IV. 462
azureum Lindl. IV. 462
suaveolens Roxb. IV. 462
Spermatura Reich IV. 232
Spermaxyrum *Labill.* I. 532
aphyllum *DC.* I. 532
Phyllanthi *Labill.* I. 532
strictum *DC.* I. 532
Sphaeridiophorum Don II. 222
Sphaerocapnos DC. I. 130 (Fumaria)
Sphaerococca DC. I. 615 (Melicocca)
Sphaerolobium *Sm.* II. 107
medium *R. Br.* II. 108
minus Labill. II. 108
vimineum *Sm.* II. 108
Sphaeroma DC. I. 435 (Malva)
Sphaerophysa *DC.* II. 270
caspica *DC.* II. 271
salsula *DC.* II. 271
Sphaerostigma Ser. III. 46 (Oenothera)
Sphallerocarpus *Bess.* IV. 230
Cyminum *Bess.* IV. 230
Sphenocarpus Rich. III. 17
Sphondylium Hoffm. DC. IV. 192 (Heracleum)
asperum Hoffm. IV. 193
austriacum Scop. IV. 194
Branca Scop. IV. 192
Branca ursina Hoffm. IV. 192
conforme Moench IV. 191
pubescens Hoffm. IV. 193
Spielmannia Cuss. IV. 103
Spiradiclis *Blum.* IV. 418
caespitosa *Blum.* IV. 418
Spiraea *L.* II. 541 *Tourn.* II. 541 *L.* II. 546 *Camb.* II. 541 542, 544
acutifolia W. II. 543
alba Ehrh. II. 544
alpina hort. paris. II. 542
alpina *Pall.* II. 543
altaicensis Laxm. II. 544
argentea *Mutis* II. 543
ariaefolia *Sm.* II. 544
Aruncus *L.* II. 545
β americana *Mx.* II. 545
bella *Sims* II. 542
betulaefolia *Pall.* II. 544
callosa *Thunb.* II. 544
cana *W. et Kit.* II 543
canescens *Don* II. 544
cantoniensis Lour. II. 543
capitata *Pursh* II. 542

Spiraea
ceanothifolia *Horn.* II. 544
chamaedrifolia *L.* II. 542
α vulgaris *Camb.* - -
β media *Pursh* - -
γ oblongifolia *Camb.* II. 542
δ subracemosa - - -
chamaedryfolia Jacq. II. 542
coerulescens *Poir.* II. 544
corymbosa *Rafin.* II. 544
crataegifolia *Link* II. 546, 544
crenata Bess. II. 543
crenata Fisch. II. 543
crenata L. II. 543
denudata Presl II. 545
digitata *W.* II. 546
discolor *Pursh* II 545
Filipendula *L.* II. 546
α vulgaris *Camb.* II. 546
β minor - - -
δ pubescens - - -
flexuosa *Fisch.* II. 542
foliosa Poir. II. 542
hypericifolia Camb. II. 543
hypericifolia *DC.* II. 543
α uralensis *Ser.* - -
β Plukenetiana *Ser.* II. 543
γ acuta - - -
δ crenata - - -
ε savranica - - -
ζ Besseriana - - -
hypericifolia L. II. 543
hypericifolia γ DC. fl. fr. II. 543
japonica Camb. II. 541
incisa *Thunb.* II. 543
kamtschatica *Pall.* II. 545
laevigata *L.* II. 544
lanceolata *Poir.* II. 542
lobata *Murr.* II. 545
magellanica *Poir.* II. 544
oblongifolia W. et Kit. II. 542
obovata Rafin. II. 544
obovata W. et Kit. II. 543
opulifolia *L.* II. 542
β tomentella *Ser.* II. 542
palmata L. fil. II. 545
palmata Pall. II. 546
palmata *Thunb.* II. 545
pikowviensis *Bess.* II. 543
pinnata Blum. IV. 12
pinnata Moench II. 545
pubescens DC. fl. fr. II. 546
quinqueloba *Baumg.* II. 546
Spiraea
salicifolia *L.* II. 544
α carnea *Ait.* II. 544
β alpestris *Pall.* II. 544
γ paniculata *W.* - -
δ latifolia - - -
savranica Bess. II. 543
sibirica hort. paris. II. 543
sorbifolia *L.* II. 545
β alpina *Pall.* II. 545
stipulata W. II. 546
thalictroides *Pall.* II. 543
tomentosa *L.* II. 544
trifoliata L. II. 546
trilobata *L.* II. 543
Ulmaria *L.* II. 545
α tomentosa *Camb.* II. 545
β denudata - - -
ulmarioides Bory II. 545
ulmifolia *Scop.* II. 542
β phyllantha *Ser.* - -
vaccinifolia *Don* II. 546
SPIRAEACEAE *DC.* II. 541
Spiranthera *St. Hil.* I. 728
odoratissima *St. Hil* I. 729
Spiraria Ser. II. 544 (Spiraea)
Spirocarpaea DC. I. 475 (Helicteres)
Spirocarpos Ser. II. 174 (Medicago)
SPIROLOBEAE *DC.* I. 229
SPIROLOBEAE LOMENTACEAE *DC.* I. 230
SPIROLOBEAE NUCAMENTACEAE *DC.* I. 229
Spirospermum *Pet. Th.* I. 96
penduliflorum *Pet. Th.* I. 96
Spirostylis Schult. IV. 286
Haenkeana Presl IV. 315
SPONDIACEAE *Kunth* II. 74
Spondias *L.* II. 74
Cytherea Sonn. II. 75
dulcis *Forst.* II. 75
lutea *L.* II. 75
mangifera *Pers.* II. 75
β amara *Lam.* - -
Mombin Jacq. II. 75
Mombin L. II. 75
Myrobalanus Jacq. II. 75
Myrobalanus L. II. 75
purpurea *L.* II. 75
simplicifolia Rottl. II. 64

Spondioides ferruginea Smeathm. II. 87
pruriens Smeathm. II. 87
villosa Smeathm. II. 86
Sprengelia modesta Schult. I. 498
Staavia *Dahl* II. 45
glutinosa *Thunb.* II. 45
radiata *Thunb.* II. 45
Stachymorpha Otth. I. 371 (Silene)
Stadmannia *Lam.* I. 615
oppositifolia Poir. I. 615
Sideroxylon *DC.* I. 615
Staelia *Cham.* IV. 573
galioides *DC.* IV. 573
reflexa *DC.* IV. 573
thymoides *Cham.* IV. 573
Stalagmitis *Murr.* I. 562
cambogioides *Murr.* I. 562
Stanleya *Nutt.* I. 200
amplexifolia *Nutt.* I. 200
gracilis *DC.* I. 200
pinnatifida *Nutt.* I. 200
Staphisagria C. et J. Bauh. DC. I. 56 (Delphinium)
Staphylea *L.* II. 2
Bumalda *DC.* II. 2
corymbosa *DC.* II. 3
heterophylla *R. et Pav.* II. 3
indica Burm. I. 635
occidentalis Spr. II. 3
occidentalis *Sw.* II. 3
pinnata *L.* II. 3
trifolia *L.* II. 2
STAPHYLEACEAE *DC.* II. 2
Staphylodendron Tourn. II. 2
pinnatum Scop. II. 3
Stauntonia *DC.* I. 96
chinensis *DC.* I. 96
Stauracanthus *Link* II. 144
aphyllus *Link* II. 144
Staurospermum Thonn. IV. 571
verticillatum Thonn. IV. 572
Stegia DC. fl. fr. I. 438 (Lavatera)
Lavatera DC. fl. fr. I. 438
Stelis Nr. 1 *et* 2 *Loefl.* IV. 293
Stellaria *L.* I. 396 *Dill.* III. 70
Alsine Hoffm. I. 398
aquatica *Poll.* I. 398 III. 366
aquatica Scop. I. 395
Stellaria
arenaria *L.* I. 398
aristata *Ser.* I. 396
biflora Jacq. I. 404
biflora *L.* I. 398
brevifolia *Schum.* I. 398
bulbosa *Wulf.* I. 397
Cerastium L. I. 396
cerastoides *L.* I. 398
β triflora *DC.* I. 398
cerastoides Wulf. I. 398
ciliata *Fahl* I. 397
ciliata W. herb. I. 399
cordata *W. herb.* I. 396
crassifolia *Ehrh.* I. 398
cuspidata *W. herb.* I. 396
dahurica *W. herb.* I. 399
dichotoma *L.* I. 397
dichotoma W. herb. I. 399
diffusa *W. herb.* I. 399
dubia *Bast.* I. 397
dubia var. Bast. I. 397
elegans *Ser.* I. 400
elongata *Nutt.* I. 399
falcata *Ser.* I. 398
Fischeriana *Ser.* I. 398
florida *Fisch.* I. 399
Friesiana *Ser.* I. 397
glauca *With.* I. 397
graminea *L.* I. 397
graminea β L. I. 398
groenlandica *Retz* I. 398
holostea *L.* I. 397
humifusa *Sw.* I. 398
lanceolata *Poir.* I. 396
latifolia *Pers.* I. 396
Laxmanni *Fisch.* I. 397
longifolia Fries I. 397
longifolia *Muehl.* I. 400
longipes *Goldie* I. 400
mantica DC. fl. fr. I. 417
media *Sm.* I. 396
mollis Fisch. I. 397
mollis W. herb I. 418
mosquensis *MB.* I. 399
muralis *Link* I. 400
nemorum *L.* I. 396
ovata *W. herb.* I. 399
Pallasiana *Ser.* I. 399
palustris Retz I. 398
pubera *Mx.* I. 397
pubescens W. herb. I. 408
radians *L.* I. 396
β uniflora *L.* I. 396
radicans *Lapeyr.* I. 400
recurvata *W. herb.* I. 399

Stellaria
rotundifolia *Poir.* I. 397
rupestris *Scop.* I 400
ruscifolia *W. herb.* I. 399
sabulosa *Fisch.* I. 397
saxifraga *Bertol.* I. 396
scapigera *W.* I. 398
Schlechtendaliana *Ser.* I. 399
serpyllifolia Scop. I 411
serpyllifolia *W. herb.* I. 399
Stephaniana *W. herb.* I. 399
subulata *Boeber* I. 399
uliginosa Curt. I. 398
undulata *Thunb.* I. 398
velutina *Ser.* I. 397
villosa *Poir.* I. 396
villosa W. herb. I. 399
virgata *Ser* I. 396
viscida *MB.* I. 397
β glabriuscula *MB.* I. 397
STELLATAE L. IV. 341
STELLATAE *Ray* IV. 343, 580

Stenopetalum *R. Br.* I. 201
lineare *R. Br.* I. 201
Stenostemum Juss. IV. 460
Stenostomum *Guertn.* IV. 460
acutatum *DC.* IV. 460
bifurcatum *DC.* IV. 460
dichotomum *DC.* IV. 461
lucidum *Guertn.* IV. 460
nitidum *DC.* IV. 461
tomentosum *DC.* IV. 460
Stephania *W.* I. 253
cleomoides *W.* I. 253
elliptica *DC.* I. 253
Stephanium Schreb. IV. 524
guianense Gmel. IV. 530
Sterculia *L.* I. 481
acuminata *Beauv.* I. 482
angustifolia *Roxb.* I. 482
Balanghas Ait. I. 482
Balanghas Cav. I. 482
Balanghas *L.* I. 482
coccinea *Roxb.* I. 482
colorata *Roxb.* IV. 483
cordifolia *Cav.* I. 483
foetida *L.* I. 483
frondosa *Rich.* I. 482
grandiflora *Vent.* I. 482
guttata *Roxb.* I. 482
Helicteres *Pers.* I. 483
heterophylla *Beauv.* I. 482
imberbis *DC.* I. 483

Sterculia
Jvira Rich. I. 483
Jvira *Sw.* I. 483
lanceolata *Cav.* I. 481
longifolia *Vent.* I. 482
macrophylla *Vent.* I. 483
monosperma Vent. I. 482
nitida *Vent.* I. 482
nobilis *Sm.* I. 482
oblongifolia *fl. mex.* I. 482
platanifolia *L.* I. 483
populifolia *DC.* I. 483
β acutiuscula - - -
populifolia Roxb. I. 483
punctata *fl. mex.* I. 483
rubiginosa *Vent.* I. 482
urceolata *Sm.* I. 482
urens *Roxb.* I. 483
villosa *Roxb.* I. 483
STERCULIACEAE Kunth I. 481
STERCULIACEAE Vent. Juss. I. 481
STERCULIEAE *DC.* I. 481
Stereoxylon R. et Pav. IV. 2
ciliatum Poir. III. 230
corymbosum R. et Pav. IV. 3
crenulatum Poir. III. 230
cuneifolium R. et Pav. IV. 4
discolor Poir. IV. 4
paniculatum R. et Pav. IV. 4
patens R. et Pav. IV. 3
pendulum R. et Pav. IV. 5
pulverulentum R et Pav. IV. 5
resinosum R. et Pav. IV. 4
revolutum R. et Pav. IV. 5
rubrum R. et Pav IV. 3
serratum Poir. IV. 3
virgatum R. et Pav. IV. 3
Sterigma *DC.* I. 212
elychrysifolium *DC.* I 213
sulphureum *DC.* I. 212
tomentosum *DC.* I. 212
torulosum *DC.* I. 212
Stevenia *Adams et Fisch.* I. 141
alyssoides *Adams et Fisch.* I. 141
cheiranthoides *DC.* I. 141
β - - -
Stevensia *Poit.* IV. 349
buxifolia *Poit.* IV. 350
Stewartia *Cav.* I. 528
corchoroides Forsk. I. 460
Malachodendron L. I. 528
marylandica Andr. I. 528

Stigmarota *Lour.* I. 257
Jangomas *Lour.* I. 257
Stigmatanthus R. et Schult. IV. 469
Stilbe procumbens Spr. IV. 540
Stipularia *Beauv.* IV. 619 *Haw.* I. 400
africana *Beauv.* IV. 619
Stipulicida *Mx.* III. 375
setacea *Mx.* III. 375
Stizolobium Pers. II. 404
P. Brown. DC. II. 405 (Mucuna)
pruriens Pers. II. 405
urens Pers. II. 405
Straussia DC. IV. 502 (Coffea)
Stravadia Pers. III. 289
alba Pers. III. 289
rubra Pers. III. 289
Stravadium *Juss.* III. 289
album *DC.* III. 289
coccineum *DC.* III. 289
excelsum *Blum.* III. 289
rubrum *DC.* III. 289
spicatum *Blum.* III. 289
Strempelia *Rich.* IV. 498
guianensis *Rich.* IV. 498
Strephodon Ser. I. 414 (Cerastium)
Strigilia *Cav.* I. 621
cordata *R. et Pav.* I. 621
oblonga *R. et Pav.* I. 621
ovata *R. et Pav.* I. 621
racemosa *Cav.* I. 621
Stroemia farinosa R. Br. I. 244
farinosa Vahl I. 242
glandulosa Vahl I. 244
longifolia R. Br. I. 244
rotundifolia Vahl I. 244
Strophostyles Ell. DC. II. 394 (Phaseolus)
angulosa Ell. II 394
helvola Ell. II. 395
peduncularis Ell. II. 395
Strumpfia *Jacq.* IV. 469
maritima *Jacq.* IV. 470
Strumphia Pers. IV. 469
Strutanthus Mart. IV. 671
Struthium Ser. I. 352 (Gypsophila)
Stuartia pentagyna L'Herit. I. 528
Sturmia lucida Gaertn. IV. 460
Stylaria DC. I. 242 (Polanisia)
Stylidium Lour. III. 204 (IV. 267)
chinense Lour. III. 204 (IV. 267)
Stylis Poir. III. 204 (IV. 267)
chinensis Poir. III. 204 (IV. 267)
Stylobasium *Desf.* II. 92
spathulatum *Desf.* II. 92
Stylocorina Labill. IV. 440
corymbosa Labill. IV. 440
Stylocoryna *Cav.* IV. 377 *Rich.* IV. 393
fragrans *Blum.* IV. 377
laxiflora *Blum.* IV. 377
macrophylla *Bartl.* IV. 377
malabarica *DC.* IV. 377
Pandaki *DC.* IV. 377
pubescens *Bartl.* IV. 377
racemosa *Cav.* IV. 377
tomentosa *Blum.* IV. 377
Weberà Rich. IV. 394
Stylonema DC. I. 196 (Erysimum)
Stylophorum DC. I. 121 (Meconopsis)
petiolatum Nutt. I. 121
Stylosanthes *Sw.* II. 317
elatior *Sw.* II 318
erecta *Beauv.* II. 317
glutinosa *H. B. et K.* II. 318
gracilis *H. B. et K.* II. 318
guianensis *Sw.* II. 318
humilis *H. B. et K.* II. 318
hispida Mx. II. 318
hispida *Rich.* II. 318
mucronata *W.* II. 318
procumbens *Sw.* II. 317
viscosa *Sw.* II. 317
Subularia *L.* I. 235
aquatica *L.* I. 235
purpurea Forsk. I. 224
SUBULARIEAE *DC.* I. 235
Succisa Vaill. Wallr. Spr. IV. 647 *Coult.* IV. 657 (Scabiosa)
alpina Spr. IV. 647
ambrosioides Spr. IV. 648
amplexicaulis Spr. IV. 661
atropurpurea Moench IV. 657
centauroides Spr. IV. 648
decurrens Spr. IV. 648

Succisa
glabra Bauh. IV. 661
hirsuta Bauh. IV. 661
humilis Spr. IV. 649
joppica Spr. IV. 648
laevigata Spr. IV. 648
lancifolia Moench IV. 648
leucantha Spr. IV. 649
mucrocalycina Moench IV. 656
pentaphylla Moench IV. 647
pratensis Moench IV. 660
rigida Spr. IV. 649
scabra Spr. IV. 649
stellata Moench IV. 655
syriaca Spr. IV. 648
tatarica Spr. IV. 647
transylvanica Spr. IV. 647
trifida Spr. IV. 649
ustulata Spr. IV. 649
Succowia *Medik.* I. 224
balearica *Medik.* I 224
SUCCULENTAE L. Vent. III. 381
Suffrenia *Bell.* III. 76
filiformis *Bell.* III. 76
Sulitra Medik. II. 271
Sumac DC. II. 67 (Rhus)
SUMACHINEAE *DC.* II. 66
Suriana *Plum.* II. 91
maritima *L.* II. 91
Suteria *DC.* IV. 536 *Roth* IV. 673
calycina *DC.* IV. 536
Sutherlandia *R. Br.* II. 273
frutescens *R. Br.* II. 273
microphylla *Burch.* II. 273
Suzygium P. Brown. III 256
fruticosum P. Brown. III. 257
Swainsona *Salish.* II. 271
coronillaefolia *Salish.* II. 271
galegifolia *R. Br.* II. 271
lessertiaefolia *DC.* II. 271
Swartzia *W.* II. 422 *Schreb.* II. 424
alata *W.* II. 424
apetala *Raddi* II. 424
aptera *DC.* II. 423
brachystachya *DC.* II. 423
dodecandra *W.* II. 422
Flamingii *Raddi* II. 423
grandiflora *W.* II. 422
Langsdorfii *Raddi* II. 423
Swartzia
longifolia *DC.* II. 423
myrtifolia *Sm.* II. 423
ochnacea *DC.* II. 423
parviflora *DC.* II. 423
pinnata *W.* II. 423
polyphylla *DC.* II. 424
simplicifolia *W.* II. 422
tomentosa *DC.* II. 423
triphylla *W.* II. 423
β grandiflora *Raddi* II. 423
SWARTZIEAE *DC.* II. 422
Sweetia *DC.* II. 381
filiformis *DC* II. 382
lignosa *DC.* II. 382
longifolia *DC.* II. 381
Swietenia *L.* I. 625
chloroxylon Roxb. I. 625
febrifuga *Roxb.* I. 625
Mahogoni *L* I. 625
senegalensis *Desv.* I. 625
Soymida Dunc. I. 625
Syalita Rheed. I. 76
Symmetria *Blum.* III. 94
obovata *Blum.* III. 94
Symphocalyx Berl. III. 483 (Ribes)
Symphonia L. fil. I. 563
esculenta Arrud. I. 563
globulifera L. fil. I. 563
SYMPHONIEAE *Chois.* I. 563
Symphoria Pers. IV. 338
conglomerata Mx. IV. 339
elongata Presl IV. 339
glaucescens Spr. IV. 339
glomerata Pursh IV. 339
heterophylla Presl IV. 339
leucocarpa Hortul. IV. 339
microphylla Spr. IV. 339
montana Spr. IV. 339
parviflora Desf. IV. 339
racemosa Pursh IV. 339
Symphoricurpa Neck. IV. 338
Symphoricarpos *Dill.* IV. 338
glaucescens *H. B. et K.* IV. 339
microphyllus *H. B. et K* IV. 339
montanus *H. B et K.* IV. 339
odorata Hamilt. IV. 320
racemosus *Mx.* IV. 339
vulgaris *Mx.* IV. 339
Symphyanthus DC. IV. 296 (Loranthus)

Symphyopoda DC. II. 515 (Bauhinia)
Syringa Tourn. III. 205
inodora Moench III. 206
suaveolens Moench III. 205
Syzygium *Gaertn.* III. 259
acuminatissimum *DC.* III. 261
areolatum *DC.* III. 260
Bellutta *DC.* III. 261
caryophyllaeum *Gaertn.* III. 260
caryophyllifolium *DC.* III. 260
corymbosum *DC.* III. 261
cymosum *DC.* III. 259
fruticosum *DC.* III. 260
glomeratum *DC.* III. 259
guineense *DC.* III. 259
hypericifolium *DC.* III. 261
Jambolanum *DC.* III. 259
α γ β III. 260
inophyllum *DC.* III. 260
latifolium *DC.* III. 259
laxiflorum *DC.* III. 261
lucidum Gaertn. III. 261
magnoliaefolium *DC.* III. 261
Makul *Gaertn.* III. 261
Metrosideros *DC.* III. 261
myrtifolium *DC.* III. 261
nervosum *DC.* III. 260
obovatum *DC.* III. 259
odoratum *DC.* III. 260
paniculatum *DC.* III. 259
paniculatum Gaertn. III. 259
pyrifolium *DC.* III. 261
racemosum *DC.* III. 261
rostratum *DC.* III. 261
spicatum *DC.* III. 260
venosum *DC.* III. 260
zeylanicum *DC.* III. 260

T

Tachia Pers. II. 487
Tachigalia *Aubl.* II. 487
bijuga *DC.* II. 487
paniculata *Aubl.* II. 487
trigona *Aubl.* II. 487
Tacsonia *Juss.* III. 333
adulterina *Juss.* III. 333
anastomosans *Lamb. herb.* III. 335
citrifolia *Juss.* III. 335
glaberrima *Juss.* III. 335
glandulosa *Juss.* III. 335
β canaliculata *Juss.* III. 335
lanata *Juss.* III. 334
longiflora Pers. III. 335
manicata *Juss.* III. 334
β γ δ - - -
micradena *DC.* III. 334
mixta *Juss.* III. 334
β longiflora III. 335
mollissima *H. B. et K.* III. 334
parvifolia *DC.* III. 335
pedunclularis *Juss.* III. 334
β Dombeyana *DC.* - -
pinnatistipula *Juss.* III. 334
β pennipes *Sm.* - -
pubescens *DC.* III. 335
quadridentata *DC.* III. 335
quadriglandulosa *DC.* III. 335
reflexiflora Juss. III. 330
Rohriana *DC.* III. 335
sanguinea *DC.* III. 334
speciosa *H. B. et K.* III. 335
Stoupyana *DC.* III. 335
Tacso Pers. III. 335
tomentosa *Juss.* III. 334
trifoliata *Juss.* III. 334
trigona *DC.* III. 334
trinervia *Juss.* III. 335
tripartita *Juss.* III. 334
viridiflora *Juss* III. 336
Tacsonioides DC. III. 330 (Passiflora)
Talangninia Chap. IV. 389
Talauma *Juss.* I. 81
Plumieri *Sw.* I. 81
β longifolia *DC.* I. 82
Talinastrum DC. III. 357 (Talinum)
Talinellum DC. III. 358 (Talinum)
Talinum *Sims* III. 356 *W.* III. 355 *Pursh Nutt.* III. 356 *Sims Haw.* III. 357 *R. et Pav.* III. 358
adscendens hort. berol. III. 359
album R. et Pav. III. 359
Anacampseros W III. 355
arachnoides Ait. III. 355
caulescens Spr. III. 359
ciliatum Hook. III. 359
ciliatum R. et Pav. III. 359
crassifolium *W.* III. 357
β albiflorum *DC.* - -
crenatum *R. et Pav.* III. 358
cuneifolium *W.* III. 357

Talinum
decumbens W. III. 455
dichotomum R. et Pav. III. 357
filamentosum Ait. III. 356
fruticosum W. III. 357
lineare Hoffmans. III. 359
lineare H. B. et K. III. 359
lingulatum R. et Pav. III. 358
monandrum R. et Pav. III. 359
mucronatum *H. B. et K.* III. 358
napiforme *DC.* III. 357
nitidum R. et Pav. III. 359
paniculatum Guertn. III. 357
paniculatum Moench III. 357
paniculatum R. et Pav. III. 358
patens *W.* III. 357
patens β W. III. 357
polyandrum *R. et Pav.* III. 358
reflexum *Cav.* III. 357
revolutum *H. B. et K.* III. 358
teretifolium *Pursh* III. 356
triangulare *W.* III. 357
trichotomum Desf. III. 357
umbellatum R. et Pav. III. 358
Talisia *Aubl.* I. 609
Acladodea *DC.* I. 609
glabra *DC.* I. 609
guianensis *Aubl.* I. 609
hexaphylla *Vahl* I. 609
rosea Vahl I. 609
Tamara Rheed. I. 114
Tamarindus *L.* II. 488
indica *L.* II. 488
occidentalis *Gaertn.* II. 488
TAMARISCINEAE *Desv.* III. 95
Tamariscus Tourn. III. 95
decandrus Lam. III. 97
gallicus All III. 96
germanica Lob. III. 97
maderaspatanus Petiv. III. 98
pentandrus Lam. III. 96
Tamarix *Desv.* III. 95 *Auct.* III. 97
africana *Poir.* III. 95
articulata *Vahl* III. 96
canariensis *W.* III. 96
canescens Desv. III. 95
chinensis *Lour.* III. 96
dahurica W. III. 98
decandra Moench III. 97
decandra Pall. III. 97
Tamarix
dioica *Roth* III. 96
epacroides Sm. III. 96
ericoides Roth III. 97
ericoides *W.* III. 97
gallica MB. III. 96
gallica Habl. III. 97
gallica *L.* III. 96
gallica β W. III. 95
gallica γ W. III. 96
germanica L III. 97
germanica Pall. III. 97
germanica caspica Pers. III. 98
germanica subherbacea Pall. III. 98
germanica β W. III. 98
gracilis *W.* III. 96
herbacea W. III. 98
hispida *W.* III. 95
indica *W* III. 96
laxa *W.* III. 96
longifolia W. III 97
mucronata Sm. III. 97
narbonnensis Lob. III. 96
orientalis Forsk. III. 96
Pallasii *Desv.* III. 96
paniculata Stev. III. 96
parviflora *DC.* III. 97
passerinoides *Delil.* III. 97
pentandra Pall. III. 96
pentandra var. Pall. III. 95
pycnocarpa *DC.* III. 97
senegalensis *DC.* III. 96
songarica *Pall.* III. 97
tetrandra *Pall.* III. 97
β octandra - - -
tomentosa Sm III. 95
Tangaraca Adans. IV. 441
Tani Rheed. III. 12
Tanibouca Juss. III. 10
guianensis Aubl. III. 11
Tanroujou Juss. II. 511
Tapiria *Juss.* II. 90
guianensis *Aubl* II. 91
Tapirira Aubl. II. 90
Tapogomea Aubl. IV. 532 *DC.* IV. 533 (Cephaelis)
alba Aubl. IV. 535
axillaris Poir. IV. 535
Carapichea Poir. IV. 536
elata Poir. IV. 533
glabra Aubl. IV. 533
muscosa Poir. IV. 534
punicea Poir. IV. 533
purpurea Aubl. IV. 535

Tapogomea
tomentosa Aubl. IV. 533
violacea Aubl. IV. 534
Tapura *Aubl.* II. 58
guianensis *Aubl.* II. 58
Tara Molin. II. 480
tinctoria Molin. II. 481
Taralea Aubl. DC. II. 478 (Dipterix)
oppositifolia Aubl. II. 478
Tarenna *Gaertn.* IV. 395
zeylanica *Gaertn.* IV. 395
Tariri guianensis Aubl. II. 66
Tasmannia *R. Br.* I. 78
aromatica *R. Br.* I. 78
dipetala R. Br. I. 78
insipida *R. Br.* I. 78
Tassia Rich. II. 487
Tauscheria *Fisch.* I. 210
gymnocarpa *Fisch.* I. 210
lasiocarpa *Fisch.* I. 210
Taverniera *DC.* II. 339
lappacea *DC.* II 339
nummularia *DC.* II. 339
spartea *DC.* II. 339
Teesdalia *R. Br.* I. 178
Iberis *DC.* I. 178
Lepidium *DC.* I. 178
β integrifolia *DC.* I. 178
γ acutiloba - - -
TELEPHIEAE *DC.* III. 366
Telephium *Tourn.* III. 366
alternifolium *L.* III. 366
Imperati *L.* III. 366
laxiflorum *DC.* III. 366
repens Lam. III. 366
Telfairia Hook. III. 316
pedata Hook. III. 316
Tellima *R. Br.* IV. 49
grandiflora *Lindl.* IV. 49
Templetonia *R. Br.* II. 118
glauca *Sims* II. 118
retusa *R. Br.* II. 118
Temus *Mol.* I. 77
moschata *Mol.* I. 78
Tenorea Raf. I. 725
corymbosa Raf. I. 726
Tenoria Spr. IV 127, 132
arborescens Spr. IV. 134
canariensis Spr. IV. 190
coriacea Spr. IV. 133
difformis Spr. IV. 134
fruticescens Spr. IV. 133
fruticosa Spr. IV. 133
plantaginea Spr. IV. 133
Tepesia *Gaertn.* IV. 438
dubia *Gaertn.* IV. 438
Tephrosia *Pers.* II. 248
Appoliinea *DC.* II. 254
argentea *Pers.* II. 252
β glabriuscula *DC.* II. 252
astragalina *H. B. et K.* II. 250
biflora *DC.* II. 254
brachystachya *DC.* II. 253
brachystachya *DC.* II. 249*)
candida *DC.* II. 249
capensis *Pers.* II. 252
capitulata *Link* II. 255
caribaea *DC.* II. 251
chrysophylla Pursh II. 250
cinerea *Pers.* II. 253
coerulea Pers. II. 247
Colutea *Pers.* II. 252
coronillaefolia *DC.* II. 252
digitata *DC.* II. 255
domingensis *Pers.* II. 251
emarginata *H. B. et K.* II. 251
falcata *Pers.* II. 255
filifolia *Pers.* II. 256
frutescens *DC.* II. 256
fruticosa *DC.* II. 249
gracilis *Nutt.* II. 250
grandiflora *Pers.* II. 251
heterophylla Fisch. II. 253
hispida *DC.* II. 250
hispidula *Pursh* II. 250
hypargyrea *DC.* II. 253
Laguscana *DC.* II. 253
lanceaefolia *Link* II. 251
leptostachya *DC.* II. 251
leucantha *H. B. et K.* II. 252
linearis *Pers.* II. 254
littoralis *Pers.* II. 253
longifolia Pers. II. 382
lupinifolia *DC.* II. 255
mariana *DC.* II. 253
maxima *Pers.* II. 252
mimosoides *Pers.* II. 256
mollis *H. B. et K.* II. 250
mucronata *DC.* II. 251
myrtifolia *DC.* II 255
nervosa *Pers.* II. 254
ochroleuca *Pers.* II. 250
oroboides *H. B. et K.* II. 250
β leiocarpa *DC.* II. 251
pailens *Pers.* II. 254
paucifolia *Nutt.* II. 250

*) conf. Praefatio.

Tephrosia
Perriniana *DC.* II. 251
pinnata *Pers.* II. 254
piscatoria *Pers.* II. 252
prostrata *Nutt.* II. 250
pumila *Pers.* II. 254
purpurea *Pers.* II. 251
pusilla *Pers.* II. 255
reflexa *DC.* II. 252
Rheedii *DC.* II. 255
Senna *H. B. et K.* II. 253
senticosa *Pers.* II. 254
sericea *DC.* II. 249 *)
sericea *Pers.* II. 255
sophoroides *DC.* II. 249
spinosa *Pers.* II. 254
stipularis *DC.* II. 254
striata *Pers.* II. 255
stricta *Pers.* II 253
suberosa *DC.* II. 249
ternata *DC.* II. 256
timoriensis *DC.* II. 254
tinctoria *Pers.* II. 252
tomentosa *Pers.* II. 253
totta *Pers.* II. 255
toxicaria *Pers.* II. 249
trapezicarpa *DC.* II 255
trifoliata *DC.* II. 256
uniflora *Pers.* II. 255
venustula *H. B. et K.* II. 252
villosa *Pers.* II. 251
virginiana *Pers.* II. 250

Teramnus *P. Brown.* II. 382
uncinatus *Sw.* II. 382
volubilis *Sw.* II. 382

TEREBINTHACEAE *Juss.* II. 61

Terebinthus Juss. II. 64 *Tourn.* II. 64

Terebraria Sessé IV. 458

Terminalia *L.* III. 10 *Juss.* III. 10 *Lam.* III. 10
alata Roth III. 14
angustifolia *Jacq.* III. 11
arbuscula *Sw.* III. 13
argentea Mart. III. 20
Badamia *DC.* III. 12
Bellerica *Roxb.* III. 12
bengalensis *Roxb.* III. 12
Benzoe Pers. III. 11

Terminalia
Benzoin L. fil. III. 11
brasiliensis *Spr.* III. 14, 11
Catappa Blum. III. 11
Catappa *L.* III. 11
β subcordata *W.* III. 11
Chebula *Retz* III. 12
ciliata *Spr.* III. 13
citrina *Roxb.* III. 12
coriacea Rottl. III. 15
crenulata Roth III. 15
cuneata Roth III. 14
discolor *Spr.* III. 13
elliptica *W.* III. 13
erythrophylla *Burch.* III. 13
fagifolia *Mart.* III. 11
Fatraea *DC.* III. 12
firma *Mart.* III. 14
glabrata *Forst.* III. 11
januarensis *DC.* III. 11
intermedia Bert. III. 11
lanceolata *Mart.* III. 11
latifolia *Sw.* III. 12
β dichotoma *Meyer* III. 12
lucida *Hoffmans.* III. 14
macrostemon *Spr.* III. 14
madagascariensis Spr. III. 12
mauritiana *Lam.* III. 11
mauritiana W. III. 11
moluccana *Lam.* III. 11
monaptera *Roth* III. 13
Myrobalana Roth III. 12
Pamea *DC.* III. 13
paniculata *Roth* III. 13
procera *Roxb.* III. 12
punctata *Roth* III. 13
reticulata *Roth* III. 13
rhomboidea *Spr.* III. 12
rotata Roxb. III. 12
sericea *Burch.* III. 13
Tanibouca *Sm.* III. 10
trifoliata *Spr.* III. 14
Vernix *Lam.* III. 11
villosa *Spr.* III. 13

TERMINALIACEAE Jaum. III. 9

TERMINALIEAE *DC.* III. 9

Ternatea Tourn. Kunth. II. 233 *DC.* II. 233 (Clitoria)
vulgaris H. B. et K. II. 233

Ternstroemia *L. fil.* I. 523
brevipes *DC.* I. 523

*) conf. Praefatio.

Ternstroemia
clusiaefolia *H. B. et K.* I. 524
corymbosa *Sm.* I. 524
dentata Aubl. I. 524
dentata *Sw.* I. 524
elliptica *Sw.* I. 523
globiflora *R. et Pav.* I. 524
japonica Thunb. I. 524
lineata *DC.* I. 523
meridionalis fl. mex. I. 523
meridionalis Mutis I. 523
meridionalis Sw. I. 523
peduncularis *DC.* I. 523
pentapetala *Mal. misc.* I. 524
punctata *Sw.* I. 523
quinquepartita *R. et Pav.* I. 524
rubiginosa *Mal. misc.* I. 524
salicifolia *DC.* I. 524
venosa *Spr.* I. 524
TERNSTROEMIACEAE *DC.* I. 523
TERNSTROEMIEAE *DC.* I. 523
TERNSTROEMIEAE Mirb. I. 523
Terpnanthus Nees et Mart. I. 728
jasminiodorus Nees et Mart. I. 729
Tertrea *DC.* IV. 481
martinicensis *DC.* IV. 481
Tessiera *DC.* IV. 574
lanigera *DC.* IV. 574
lithospermoides *DC.* IV. 574
Tetilla *DC.* IV. 667
hydrocotylaefolia *DC.* IV. 667
Tetlacian Hernand. II. 67
Tetracera *L.* I. 67
acuminata *DC.* I. 68
aluifolia *W.* I. 68
arborescens *Mal. misc.* I. 69
Assa *DC.* I. 68
cuspidata *Meyer* I. 69
Doliocarpus W. I. 69
erecta *Sessé et Moç.* I. 69
Euryandra *Vahl* I. 68
jamaicensis *DC.* I. 68
laevis *Vahl* I. 68
Lima *W.* I. 67
lutea *Spr.* I. 69
malabarica Lam. I. 68
multiflora *DC.* I. 68
oblongata *DC.* I. 67
obovata *DC.* I. 68
Tetracera
ovalifolia *DC.* I. 68
Perriniana *Spr.* I. 69
Rheedii *DC.* I. 68
rotundifolia *Sm.* I. 68
sarmentosa Vahl I. 69
senegalensis *DC.* I. 68
stricta W. I. 69
Tigarea *DC.* I. 68
tomentosa *W.* I. 68
volubilis *L.* I. 67
Wahlbomia *DC.* I. 68
Tetraceratium DC. I. 140 (Notoceras)
Tetractis *Spr.* I. 16
capensis *Spr.* I. 16
Tetradium *Lour.* II. 88
trichotomum *Lour.* II. 88
Tetragastris Gaertn. II. 80
ossea Gaertn. II. 80
Tetragonia *L.* III. 451
cornuta Gaertn. III. 452
crystallina *L'Herit.* III. 452
decumbens *Mill.* III. 452
echinata *Ait.* III. 452
expansa *Ait.* III. 452
fruticosa *L.* III. 452
halimifolia Forst. III. 452
herbacea *L.* III. 452
hirsuta *L. fil.* III. 452
japonica Thunb. III. 452
ivaefolia L. fil. III. 67
linearis *Haw.* III. 452
obovata *Haw.* III. 453
peruviana hort. Chels. III. 359
spicata *L. fil.* III. 452
tetrapteris *Haw.* III. 452
villosa Poir. III. 452
Tetragonocarpus Comm. DC. III. 452 (Tetragonia)
Tetragonoides DC. III. 452 (Tetragonia)
Tetragonolobus *Scop.* II. 215
biflorus *Ser.* II. 215
conjugatus *Ser.* II. 215
maritimus Roth II. 215
purpureus *Moench* II. 215
β minor *Moriç.* - -
siliquosus *Roth* II. 215
β maritimus *Ser.* - -
Tetramerium Juss. IV. 496 *Gaertn.* IV. 496 *DC.* IV. 496 (Faramea)

Tetramerium
coeruleum Nees et Mart. IV. 497
jasminoides H. B. et K. IV. 497
latifolium Cham. et Schl. IV. 497
montevidense Cham. et Schl. IV. 497
multiflorum Bartl. IV. 497
occidentale Nees et Mart. IV. 497
odoratissimum Gaertn. IV. 496
oleaefolium Spr. IV. 502
paniculatum Spr. IV. 500
sessilifolium H. B. et K. IV. 497
stipulaceum Cham. et Schl. IV. 497
Tetrapathaea DC. III. 323 (Passiflora)
Tetrapteris *Cav.* I. 587 *Pluk.* III. 452
acapulcensis *H. B. et K.* I. 587
acutifolia *Cav.* I. 587
buxifolia *Cav.* I. 587
citrifolia *Pers.* I. 587
discolor *DC.* I. 587
inaequalis Cav. I. 587
mucronata *Cav.* I. 587
pauciflora *DC.* I. 587
Tetrastemon DC. III. 172 (Tetrazygia)
Tetrataenium DC. IV. 191 (Heracleum)
Tetratheca *Sm.* I. 343
ericifolia *Sm.* I. 343
glandulosa *Labill.* I. 343
glandulosa Sm. I. 343
juncea *Sm.* I. 343
oppositifolia Pers. I. 722
pilosa *Labill.* I. 343
thymifolia *Sm.* I. 343
Tetrazygia *Rich.* III. 172
angustifolia *DC.* III. 172
crotonifolia *DC.* III. 172
discolor *DC.* III. 172
elaeagnoides *DC.* III. 172
tetrandra *DC.* III. 172
Tetrazygos ciliatus Rich. III. 197

THALAMIFLORAE *DC.* I. 1

Thalictrum *L.* I. 11
Thalictrum
acuminatum Spr. I. 13
acutilobum *DC.* I. 13
alpinum *L.* I. 12
anemonoides *Mx.* I. 15
β uniflorum *Pursh* I. 16
angustifolium *Jacq.* I. 14
angustifolium Vill. I. 15
angustifolium var. L. I. 14
angustifolium β galioides DC. fl. fr. I. 14
aquilegifolium *L.* I. 11
β atropurpureum *Murr.* I. 11
γ formosum *DC.* I. 11
Batula Buchan I. 15
calabricum *Spr.* I. 13
carolinianum *Bosc* I. 12
β subpubescens *DC.* I. 12
carolinianum Walt. I. 22
Chelidonii *DC.* I. 11
cinereum *Desf.* I. 15
clavatum *DC.* I. 11
collinum *Wallr.* I. 13
concinnum *W.* I. 14
contortum *L.* I. 11
Cornuti L. I. 12
Cornuti Poir. I. 13
corynellum *DC.* I. 12
Dalingo Buchan I. 12
densiflorum *H. B. et K.* I. 15
dioicum *L.* I. 12
discolor W. I. 15
divaricatum *Horn.* I. 16
elatum *Murr.* I. 13
β ambiguum *Schleich.* I. 13
flavum *L.* I. 14
β pauperculum *DC.* I. 14
γ vaginatum - - -
flavum Thunb. I. 15
foetidum *L.* I 13
foliolosum *DC.* I. 12
galioides *Nestl.* I. 14
glaucescens *DC.* I. 14
glaucum *Desf.* I. 15
japonicum Thunb. I. 47
laevigatum Mx. I. 12
laserpitiifolium *W.* I. 16
longistylum *DC.* I. 11
lucidum *L.* I. 14
majus *Murr.* I. 13
medium *Murr.* I. 14
medium Poir. I. 14
mexicanum *DC.* I. 16
minus *L.* I. 13
minus Poll. I. 13
minus Spr. I. 13

Thalictrum
nigricans *Jacq.* I. 14
nutans *Desf.* I. 14
petaloideum *L.* I. 12
β stamineum *L. fil.* I. 12
peltatum *DC.* I. 11
podocarpum *H. B. et K.* I. 11
pratense L. I. 14
pubescens Pursh I. 12
pubescens *Schleich.* I. 13
purpurascens *L.* I. 12
β monoicum *DC.* I. 12
ranunculinum *Mühl.* I. 15
revolutum *DC.* I. 12
β subglabrum *DC.* I. 12
rotundifolium *DC.* I. 15
rugosum *Ait.* I. 15
β umbelliferum *DC.* I. 15
rugosum Poir. I. 14
rugosum Pursh I. 12
rutidocarpum *DC.* I. 11
saniculaeforme *DC.* I. 12
saxatile *Schleich.* I. 13
sibiricum *Guertn.* I. 13
sibiricum L. I. 13
simplex *L.* I. 15
sinense *Lour.* I. 16
speciosum Poir. I. 15
squarrosum *Steph.* I. 13
styloideum L. fil. I. 13
Thunbergii *DC* I. 15
trigynum *Fisch.* I. 14
tuberosum *L.* I. 15
vaginatum Desf. I. 14
Thamnia P. Brown. I. 260
Thapsia *Tourn.* IV. 202 *Nutt.* IV. 203 *Guss.* IV. 215
altissima *Mill.* IV. 303
apulia Mill. IV. 203
Asclepium *L.* IV. 203
decussata Lag. IV. 202
foetida *L.* IV. 203
garganica *L.* IV. 202
β decussata *DC.* IV. 202
γ Sylphium *Vis.* - - -
glomerata Nutt. IV. 204
gummifera Spr. IV. 205
Laserpitii Spr. IV. 239
maxima *Mill.* IV. 203
meoides Guss IV. 215
polygama *Desf.* IV. 203
praealta *d'Urv.* IV. 203
tenuifolia Lag. IV. 203
transtagana *Brot.* IV. 203
trifoliata Mill. IV. 154
villosa *L.* IV. 202
THAPSIEAE *Koch* IV. 58 202
Thaspium *Nutt.* IV. 153, 99
actaeifolium *Nutt.* IV. 154
atropurpureum *Nutt.* IV. 154
aureum Nutt. IV. 100
Barbinode *Nutt.* IV. 154
Thea *L.* I. 530
Bohea stricta Ait. I. 530
cantoniensis Lour. I. 530
chinensis *Sims* I. 530
α viridis *L.* I. 530
β Bohea - - -
cochinchinensis *Lour.* I. 530
oleosa *Lour.* I. 530
THEACEAE Mirb. I. 529
Thelyra *Pet. Th.* II. 527
Thenardia rosea fl.mex. III. 108
Theobroma *Juss.* I. 484
angustifolia *fl. mex.* I. 484
bicolor *H. et Bonpl.* I. 484
Cacao *L.* I. 484
Guazuma L. I. 485
guianensis *W.* I. 484
ovatifolia *fl. mex.* I. 485
Theodora speciosa Medik. II. 508
Thermia Nutt. II. 99
rhombifolia Nutt. II. 99
Thermopsis *R. Br.* II. 99
corgonensis *DC.* II. 99
fabacea *DC.* II. 99
laburnifolia Don II. 99
lanceolata *R. Br.* II. 99
napaulensis *DC.* II. 99
rhombifolia *DC.* II. 99
Thespesia *Corr.* I. 455
grandiflora *DC.* I. 456
populnea *Corr.* I. 456
β guadalupensis *DC.* I. 456
Thezera DC. II. 72 (Rhus)
Thlaspi *Dill.* I. 175
africanum Burm. I. 208
alliaceum *L.* I. 176
alpestre *L.* I. 176
alpinum Jacq. I. 176
arabicum MB. I. 209
arvense *L.* I. 175
baicalense *DC.* I. 175
bonariense Poir. I. 206
Bursa-pastoris L. I. 177
campestre L. I. 204
carneum Russel I. 209
ceratocarpon *Murr.* I. 175
cochleariforme *DC.* I. 176

Thlaspi
coerulescens Presl I. 176
collinum *MB.* I. 176
cordatum Desf. I. 208
divaricatum Poir. I. 206
glastifolium Poir. I. 204
hastulatum Stev. I. 178
heterophyllum *DC.* I. 176
hirtum L. I 205
latifolium *MB.* I. 175
luteum Biv. I. 208
magellanicum *Pers.* I. 176
marginatum Lapeyr. I. 209
minimum Arduin. I. 177
montanum *L.* I. 176
β praecox *Wulf.* I. 176
γ alpinum *Jacq.* - -
nemorosum Adam I. 176
oppositifolium Poir. I. 208
orbiculatum *Stev.* I. 176
peregrinum Poir. I. 209
perfoliatum *L.* I. 176
β simplicissimum *DC.* I. 176
praecox Wulf. I. 176
Psychine W. I. 224
samolifolium *DC.* I. 177
saxatile L. I. 209
Schranckii *Schult.* I. 177
tuberosum *Nutt.* I. 177
umbellatum *Stev.* I. 176
THLASPIDEAE *DC.* I. 175
Thlaspidium DC. I. 181 (Biscutella)
Thomasia *Gay* I. 489
foliosa *Gay* I. 489
purpurea *Gay* I. 489
quercifolia *Gay* I. 489
solanacea *Gay* I. 489
triphylla *Gay* I. 489
Thora DC. I. 30 (Ranunculus)
Thouinia *Poit.* I. 612
decandra *H. et Bonpl.* I. 612
integrifolia *Spr.* I. 612
pinnata *Turp.* I. 612
polygama *Meyer* I. 612
simplicifolia *Poit.* I. 612
tomentosa *DC.* I. 612
trifoliata *Poit.* I. 612
villosa *fl. mex.* I. 612
Thryallis *L.* I. 583
brasiliensis *L.* I. 583
Thuja aphylla L. III. 96
Thunbergia capensis Montin. IV. 382
Thylachium *Lour.* I. 254
africanum *Lour.* I. 254
Thylachium
heterophyllum *Juss.* I. 254
lucidum *DC.* I. 254
oppositiflorum *DC.* I. 254
ovalifolium Juss. I. 254
panduriforme *Juss.* I. 254
Thyrsanthus Ell. II. 389
frutescens Ell. II. 390
Thysanus *Lour.* II. 91
cochinchinensis *DC.* II. 91
Palala Lour. II. 91
Thysselinum Hoffm. IV. 179, 176 *Adans.* IV. 165 *DC.* IV. 179 (Peucedanum)
dahuricum Spr. IV. 184
palustre Hoffm. IV. 179
palustre Spr. IV. 179
Plinii Spr. IV. 179
Thysselium Riv. IV. 179
Tiarella *L.* IV. 50
alternifolia *Fisch.* IV. 50
biternata *Vent.* IV. 51
bracteata Torr. IV. 52
cordifolia *L.* IV. 50
Menziesii *Pursh* IV. 50
polyphylla *Don* IV. 50
trifoliata *L.* IV. 50
Tibouchina *Aubl.* III. 143
aspera *Aubl.* III. 144
Ticanto Adans. II. 481
Ticorea *Aubl.* I. 730
bracteata *St. Hil.* I. 730
febrifuga *St. Hil.* I. 730
foetida *Aubl.* I. 730
jasminiflora *St. Hil.* I. 730
longiflora *DC.* I. 730
pedicellata *DC.* I. 730
simplicifolia *St. Hil.* I. 730
Tiedemannia *DC.* IV. 187
teretifolia *DC.* IV. 187
Tigarea Pursh II. 541
aspera Aubl. I. 68
dentata Aubl. I. 69
tridentata Pursh II. 541
Tilia *L.* I. 512
alba Mx. I. 513
alba W. et Kit. I. 513
americana L. I. 513
americana Walt. I. 513
argentea *DC.* I. 513
canadensis Mx. I. 513
caroliniana Mill. I. 513
corallina hort. kew. I. 513
cordata Mill. I. 513
cordifolia Bess. I. 513

Tilia
corinthiaca Bosc I. 513
europaea Desf. I. 513
europaea borealis Wahlenb. I. 513
europaea γ L. I. 513
glabra *Vent.* I. 513
grandifolia Ehrh. I. 513
heterophylla *Vent.* I. 513
intermedia *Hayn.* I. 513
laxiflora *Mx.* I. 513
microphylla *Vent.* I. 513
missisipensis hort. paris. I. 513
parvifolia Ehrh. I. 513
petiolaris *DC.* I. 514
platyphylla *Scop.* I. 513
pubescens *Ait.* I. 513
β leptophylla *Vent.* I. 513
rotundifolia Vent. I. 513
rubra *DC.* I. 513
sylvestris Desf. I. 513
tomentosa Moench I. 514
triflora Puer. I. 513
ulmifolia Scop. I. 513
TILIACEAE *Juss.* I. 503
Tillaea *Mich.* III. 381 *L.* III. 381
aquatica Lam. III. 382
aquatica L. III. 382
capensis L. fil. III. 389
connata R. et Pav. III. 382
cymosa Nutt. III. 414
erecta Suuv. III. 406
hexandra Lapierr. I. 390
moschata *DC.* III. 382
muscosa *L.* III. 381
peduncularis *Sm.* III. 382
pedunculata Sieb. III. 382
perfoliata L. fil. III 389
prostrata Schkuhr III. 382
prostrata β Poir. III. 382
rubescens *H. B. et K.* III. 382
rubra Gou. III. 406
simplex *Nutt.* III 381
umbellata W. III. 389
Vaillantii W. III. 382
verticillaris *DC.* III. 382
Timonius *Rumph* IV. 461
Forsteri *Cham. et Schl.* IV. 461
Gaudichaudii *Cham. et Schl.* IV. 461
Rumphii *DC.* IV. 461
Timutua DC. I. 327 (Polygala)
Tina *R. et Schult.* I. 614
Tina
cupanioides *DC.* I. 614
madagascariensis *Pet. Th.* I. 614
Tinus Tourn. IV. 323, 324
laurifolius Borkh. IV. 324
Tita Scop. III. 33
Tium hians Moench II. 281
lineare Moench II. 284
Tlacoxochitl jasminiflora Hern. IV. 365
Tounabo Aubl I. 523
punctata Aubl. I. 523
Tobira Kaempf. I. 346
Tococa *Aubl.* III. 165 *Don* III. 165, 166
bullifera *Mart. et Schr.* III 165
formicaria *Mart. herb.* III. 165
guianensis *Aubl.* III. 165
heterophylla Don III. 166
Majeta Don III. 166
sanguinea *Don* III. 166
vesiculosa *DC.* III. 166
Tocoyena *Aubl.* IV. 374 *Rich.* IV. 375
hirsuta *Moriç.* IV. 375
insignis R. et Schult. IV. 374
latifolia Lam. IV. 375
longiflora *Aubl.* IV. 374
longifolia *H. B. et K.* IV. 375
longifolia Poir. IV. 374
macrophylla *H. B et K.* IV. 374
Mutisii *H. B. et K.* IV. 375
scandens Blum. IV. 387
Toddalia *Juss.* II. 83
aculeata *Pers.* II. 83
α acanthophylla *DC.* II. 83
β nitida *Lam.* - -
γ rubricaulis *W.* - -
angustifolia *Lam.* II. 83
inermis Pers. II. 83
lanceolata *Lam.* II. 83
paniculata *Lam.* II. 83
Toluifera L. II. 94 *Lour.* II. 89
Balsamum Mill. II. 95
Tonsella Schreb. I 570
africana W. I. 570
decussata Vahl I. 569
laevigata Hoffmans. I. 570
madagascariensis Vahl I. 571
prinoides W. I. 571
scabra Vahl I. 570
senegalensis Vahl I. 570
Tontanea Juss. IV. 396
guianensis Aubl. IV. 397
repens Pers. IV. 397

Tontelea Aubl. I. 570
scandens Aubl. I 570
Topobea Aubl. III. 195
paniculata Rich. III. 105
parasitica Aubl. III. 196
TORDYLINEAE *Koch* IV. 58, 196
Tordylioides Wall. IV. 199
Tordyliopsis *DC.* IV. 199
Brunonis *Wall.* IV. 199
Tordylium *Tourn.* IV. 197 *Lam. Lag.* IV. 197 *Hoffm. Koch* IV. 197 *L.* IV. 199, 217 *Auct.* IV. 195, 218
absinthifolium Pers. IV. 195
aegyptiacum Lam. IV. 197
americanum Nutt. IV. 196
Anthriscus L. IV. 218
apulum Guss. IV. 198
apulum L. IV. 198
apulum *Riv.* IV. 198
β humile *DC.* IV. 198
cordatum Poir. IV. 197
cyrenaicum Spr. IV. 105
grandiflorum Moench IV. 198
Hasselquistiae *DC.* IV. 198
humile Desf. IV. 198
insulare Clark IV. 198
latifolium L. IV. 218
lusitanicum W. IV. 198
magnum Brot. IV. 198
maximum *L.* IV. 198
microspermum Ten. IV. 198
nodosum L. IV. 219
officinale *L.* IV. 198
peregrinum L. I. 199
Sekakul Mill. IV. 190
siifolium Scop. IV. 194
suaveolens Delil. IV. 190
syriacum *L.* IV. 197
Torilis *Spr.* IV. 218 *Adans.* IV. 217
africana *Spr.* IV. 219
Anthriscus *Gmel.* IV. 218
Anthriscus Spr. IV. 219
chlorocarpa *Spr.* IV. 219
crinita Spr. IV. 213
elata *DC.* IV. 220
helvetica *Gmel.* IV. 219
α divaricata *DC.* - -
β anthriscoides *DC.* IV. 219
γ purpurea - - -
heterophylla *Guss.* IV. 219
japonica *DC.* IV. 219
infesta Hoffm. IV. 219
macrocarpa Gaertn. IV. 225
Torilis
microcarpa *Bess.* IV. 218
neglecta *Schult.* IV. 218
nodosa *Gaertn.* IV. 219
peruviana Presl IV. 214
purpurea Ten. IV. 219
rubella Moench IV. 218
scabra *DC.* IV. 219
trichosperma *Spr.* IV. 220
trilobata Viv. IV. 121
tuberculata *Spr.* IV. 220
tumida Moench IV. 225
ucranica Spr. IV. 218
Tormentilla L. Juss. Lam. II. 571
erecta L. II. 574
officinalis Sm. II. 574
reptans L. II. 574
Torminaria DC. II. 636 (Pyrus)
Torricellia *DC.* IV. 257
tiliaefolia *DC.* IV. 257
Touchiroa Aubl Rich II. 519
aromatica Aubl. II 519
Parivoa Rich. II. 520
Vouarana Rich. II. 520
Toulicia *Aubl.* I. 612
guianensis *Aubl.* I. 612
Tounatea Aubl. DC. II. 424 (Swartzia)
guianensis Aubl. II. 424
Tournefortia Ponted. IV. 579
Tovomita Aubl. I 560
guianensis Aubl. I. 560
Toxicodendron Gaertn. I. 610 *Tourn.* II. 67, 69
arborescens Mill. II. 73
arboreum Mill. II. 73
Cobbe Gaertn. I. 610
crenatum Mill. II. 73
pinnatum Mill. II. 68
pubescens Mill. II. 69
volubile Mill. II. 69
vulgare Mill. II. 69
Trachymene *Rudg.* IV. 72
anceps *DC.* IV. 73
buxifolia Sieb. IV. 73
coerulea Graham IV. 72
compressa *Spr.* IV. 73
cyanea Cunn. IV. 72
ericoides *Sieb.* IV. 73
incisa Rudg. IV. 72
lanceolata *Rudg.* IV. 73
linearis *Spr.* IV. 73
myrtifolia *Sieb.* IV. 73
ovalis *DC.* IV. 73
β conferta *DC.* IV. 73

Trachymene
ovata *Rudg.* IV. 73
ovata Spr. IV. 73
subvelutina *DC.* IV. 73
tenuis *DC.* IV. 73
Trachypleurum Reich. IV. 127
Trachysciadium DC. IV. 106 (Helosciadium)
Trachyspermum Link DC. IV. 108 (Ptychotis)
copticum Link IV. 108
Trachytella *DC.* I. 70
Actaea *DC.* I. 70
Calligonum *DC.* I. 70
Tragacantha argentea Mill. II. 296
orientalis Pocok. II. 297
Tragium Spr. IV. 119, 120 *DC.* IV. 120 (Pimpinella)
aromaticum Spr. IV. 122
Broteri Spr. IV. 121
Columnae Spr. IV. 121
depressum Sieb. IV. 121
eriocarpos Schult. IV. 123
glaucum Presl IV. 121
Gussonii Presl IV. 121
incanum Choisy IV. 122
peregrinum Spr. IV. 121
Schoushoei Spr. IV. 121
tauricum Ledeb. IV. 121
tenue Link IV. 123
tenuifolium Spr. IV. 123
villosum hort. paris. IV. 121
Tragoselinum Tourn. DC. IV. 119 (Pimpinella)
altissimum africanum Tourn. IV. 120
Angelica Lam. IV. 114
magnum Moench IV. 119
majus Lam. IV. 119
minus Lam. IV. 120
saxifragum Moench IV. 120
Tralliana *Lour.* II. 11
scandens *Lour.* II. 11
Trapa *L.* III. 63
bicornis *L fil.* III. 64
bispinosa *Roxb.* III. 64
chinensis Lour. III. 64
cochinchinensis *Lour.* III. 64
natans *L.* III. 63
quadrispinosa *Roxb.* III. 63
Trattinickia *W.* II. 89
rhoifolia *W.* II. 90
Tremandra *R. Br.* I. 344
diffusa *R. Br.* I. 344
stelligera *R. Br.* I. 344
TREMANDREAE *R. Br.* I. 343
Tremanthus Pers. I. 621
ferrugineus Pers. I. 621
Trembleya *DC.* III. 125
agrestis *DC.* III. 126
heterostemon *DC.* III. 126
Lychnitis *DC.* III. 126
phlogiformis *DC.* III. 126
rosmarinoides *DC.* III. 125
triflora *DC.* III. 126
Trentepohlia lepidioides Roth I. 232
Trepocarpus *Nutt.* IV. 201
Aethusae *Nutt.* IV. 201
brachycarpus *DC.* IV. 202
Trianthema *Sauv.* III. 351
anceps *Thunb.* III. 352
crystallina *Vahl* III. 352
decandra *L.* III. 352
fruticosa Vahl III. 369
humifusa *Thunb.* III. 352
β - - -
monogyna *L.* III. 352
obcordata Roxb. III. 352
pentandra Gaertn. III. 352
pentandra *L.* III. 352
β obcordata *DC.* III. 352
polyandra *Blum.* III. 352
portulacastrum Sauv. III. 352
procumbens Mill. III. 352
triquetra *Rottl.* III. 352
Triblemma R. Br. III. 113
maculatum Mart. herb III. 114
nymphaeifolium Mart. herb. III. 113
Tribuloides Tourn. III. 63
Tribulus *Tourn.* I. 703
alatus *Delil.* I. 703
albus *Poir.* I. 703
cistoides *L.* I. 703
lanuginosus *L.* I. 704
maximus *L.* I. 704
pentandrus Forsk. I. 704
terrestris *L.* I. 703
β subinermis *Fisch.* I. 703
trijugatus *Nutt.* I. 704
Tricalysia *Rich.* IV. 445
angolensis *Rich.* IV. 445
Tricentrum *DC.* III. 123
leptophyllum *DC.* III. 123
ovalifolium *DC.* III. 123
Tricerura W. I. 571
tinifolia W. I. 572

Triceros *Lour.* II. 89
cochinchinensis *Lour.* II. 89
Trichera Schrad. IV. 650, 651
DC IV. 651 (Knautia)
arvensis Schrad. IV. 651
ciliata R. et Schult. IV. 651
dumetorum R. et Schult. IV. 654
hybrida R. et Schult IV. 650
leucantha Schrad. IV. 651
mutabilis Schrad. IV. 650
pubescens Schrad. IV. 651
sylvatica Schrad. IV. 651
Tricheroides DC. I. 650 (Knautia)
Trichilia *L.* I. 622 *Juss.* I. 622
alliacea *Forst.* I. 623
capensis Pers. I. 623
emetica *Vahl* I. 622
glabra L. I. 622
glandulosa *Sm.* I. 623
Guara L. I. 624
Hulesia Loefl. I. 623
havanensis *Jacq.* I. 622
heterophylla *W.* I. 623
hirta *L.* I. 622
inermis *Spr.* I 623
moschata *Sw.* I. 623
β odorata *Andr.* I. 623
nervosa *Vahl* I. 623
octandra Sol. I. 623
odorata Andr. I. 623
pallida *Sw.* I. 622
procera Forsyth I. 626
quadrijuga *H. B. et K.* I. 622
scandens *Lunan.* I. 623
spectabilis *Forst.* I. 623
spinosa *W.* I. 623
spondioides *Sw.* I. 622
terminalis *Jacq.* I. 623
tomentosa *H. B. et K.* I. 622
trifoliata *L.* I. 623
TRICHILIEAE *DC.* I. 622
Trichlis Hall. III. 376
Trichoa *Pers.* I. 103
conferta *Pers.* I. 103
racemosa *Pers.* I 103
Trichocarpaea DC. IV. 220 (Torilis)
Trichocarpus Schreb. I. 516
Neck. II. 531
laurifolia W. I. 516
Trichocladus *Pers.* IV. 269
crinitus *Pers.* IV. 269
Trichogonium DC. IV. 195 (Heracleum)
Trichosanthes *L.* III. 313 *Jacq.* III. 313
amara *L.* III. 315
anguina *L.* III. 314
angulata *Lam.* III. 314
caudata W. III. 314
chinensis *Ser.* III. 315
colubrina *Jacq.* III. 314
coriacea *Blum.* III. 314
corniculata *Lam.* III. 315
costata *Blum.* III. 314
cucumerina *L.* III. 315
cuspidata *Lam.* III. 314
foetidissima Jacq. III. 313
globosa *Blum.* III. 316
grandiflora *Blum.* III. 314
hexasperma *Blum.* III. 315
laciniosa *Klein* III. 315
macrocarpa *Blum.* III. 315
nervifolia *L.* III. 314
ovigera *Blum.* III. 314
pilosa *Lour.* III. 315
pubera *Blum.* III. 315
punctata L. III. 298
scabra *Lour.* III. 314
tamnifolia *Poir.* III. 315
tricuspidata *Lour.* III. 315
trifoliata *Blum.* III. 316
tuberosa W. III. 315
villosa *Blum.* III. 314
Triclinium odoratum Rafin. IV. 85
Triclisperma grandiflora Rafin. I. 331
Tricuspidaria *R. et Pav.* I. 520
dependens *R. et Pav.* I. 520
Tricuspis Pers. I. 520
Tridactylites annua Haw. IV. 35
petraea Haw. IV. 34
Tridesmos Chois. I. 546 (Hypericum)
Trifoliastrum Ser. II. 198 (Trifolium)
TRIFOLIEAE Brown. II. 115
TRIFOLIEAE *Brown.* II. 171
Trifolium *Tourn.* II. 189 *L.* II. 185, 186, 189
adscendens *Horn.* II. 207
affine Lejeun. II. 195
africanum *Ser.* II. 200
agrarium *L.* II. 205
alatum *Biv.* II. 203
albidum *Retz* II. 194

Trifolium
alexandrinum *L.* II. 193
β ramosum *Ser.* - -
alpestre *L.* II. 194
β distachyum *Ser.* II. 194
γ lanigerum - - -
δ rubellum *Bess.* II. 195
alpinum *L.* II. 204
altissimum Lois. II. 187
amabile *H. B. et K.* II. 199
ambiguum MB. II. 202
ambiguum var. MB. II. 202
angulatum *W. et Kit.* II. 200
angustifolium *L.* II. 189
anomalum *Schrank* II. 199
aristatum Horn. II. 191
armenium *W.* II. 194
arrectisetum Brot. II. 191
arvense *L.* II. 190
β crassicaule *Ser.* II. 191
γ perpusillum - - -
δ gracile *DC.* - -
ε capitatum *Ser.* - -
arvense β Savi II. 191
badium *Schreb.* II. 204
baeticum Lag. II. 193
Balbisianum *Ser.* II. 201
barbatum DC. II. 194
bicorne Forsk. II. 202
biflorum L. II. 318
Bocconi *Savi* II. 192
bracteatum *Schousb.* II. 195
Burchellianum *Ser.* II. 200
Buxbaumii Sternb. II. 203
caespitosum *Reyn.* II. 199
β glareosum *Ser.* II. 200
campestre Schreb. II. 205
canescens *W.* II. 193
capense *W.* II. 207
carolinianum *Mx.* II. 201
cernuum *Brot.* II. 199
Cherleri *L.* II. 196
ciliatum *Clark* II. 205
ciliosum Thuil. II. 196
cinctum *DC.* II. 193
clandestinum *Lag.* II. 207
clypeatum *L.* II. 197
coerulescens *MB.* II. 190
collinum Bast. II. 192
comosum Labill. II. 205
comosum *L.* II. 206
congestum *Guss.* II. 207 *)
congestum *Guss.* II. 198
conicum Lag. II. 194

Trifolium
conicum Kit. II. 194
conicum *Pers.* II. 194
constantinopolitanum *Ser.* II. 193
controversum Jan II. 206
Cupani Tin. II. 203
cuspidatum *Lour.* II. 207
decipiens *Horn.* II. 205
dentatum W. et Kit. II. 186
depauperatum *Desv.* II. 203
diffusum *Ehrh.* II. 196
diffusum Thunb. II. 207
dipsaceum Thuil. II. 194
divaricatum *Horn.* II. 191
echinatum Bauh. II. 178
echinatum *MB.* II. 191
elegans *Savi* II. 201
elongatum *W.* II. 194
erectum Walt. II. 384
erinaceum *MB.* II. 191
eximium *Steph.* II. 203
β albiflorum *Fisch.* II. 204
expansum *Kit.* II. 195
filiforme *L.* II. 206
β microphyllum *Ser.* II. 206
flavescens *Tin.* II. 206
flexuosum Jacq. II. 195
formosum Curt. II. 200
formosum Savi II. 201
formosum *d'Urv.* II. 207
fragiferum *L.* II. 202
β proliferum *Bernard* II. 203
fruticans L. II. 218
gemellum *Pourr.* II. 191
glaciale Reyn. II. 197
glareosum Schleich. II. 200
globosum *L.* II. 196
glomeratum *L.* II. 198
gracile Thuil. II. 191
guianense Aubl. II. 318
Gussoni *Tin.* II. 204
hedysaroides *Pall.* II. 204
heterophyllum *Tratt.* II. 196
hirsutum *Thunb.* II. 207
hirtum *All.* II. 196
β pictum *Ser.* II. 96
γ pygmaeum *Ser.* II. 196
hispidum Desf. II. 196
hybridum L. II. 200
hybridum *Savi* II. 200
incarnatum *L.* II. 190
β Molinerii *DC.* II. 190
indicum fl. rubr. Kleinh. II. 224
intermedium *Guss.* II. 190
involucratum *W.* II. 204
irregulare Pourr. II. 192

*) conf. Praefatio.

Trifolium
isthmocarpon *Brot.* II. 201
Kitaibelianum *Ser.* II. 194
Kochianum Hayne II. 186
laevigatum Poir. II. 198
Lagascanum *Ser.* II. 194
Lagopus *Pourr.* II. 190
lanatum *Thunb.* II. 207, 196
lappaceum *L.* II. 191
lasiocephalum *Link* II. 207
latinum *Seb.* II. 202
leucanthum *MB.* II. 197
ligusticum *Balb.* II. 191
β parvulum *Ser.* - -
Lupinaster *L.* II. 204
β albiflorum *Ser.* II. 204
γ oblongifolium - - -
macrorhizon W. et Kit. II. 187
magellanicum II. 207
malacanthum *Link* II. 191
maritimum *Huds.* II. 192
β Bastardianum *Ser.* II. 192
medium *L.* II. 195
β pedunculosum *Ser.* II. 195
megacephalum *Nutt.* II. 204
Melilotus coerulea L. II 181
- *cretica L.* II. 185
- *hamosum MB.* II. 181
- *indica γ L.* II. 189
- *indica δ L* II. 187
- *italica L* II. 188
- *officinalis α L.* II. 186
- *officinalis β L.* II. 187
- *palustre W. et Kit.* 187
- *polonica L.* II. 187
- *segetalis Brot.* II. 187
- *tauricum MB.* II. 188
messanense L. II. 189
Michelianum *Savi* II. 201
micranthum *Viv.* II. 206
microcephalum *Pursh* II. 207
microphyllum *Desv.* II. 195
minimum *Bart.* II 206
minus Sm. II. 206
Molinerii Balb. II. 190
montanum *L.* II. 201
β pedunculosum *Ser.* II. 201
γ incanum - - -
nigrescens *Viv.* II. 199
noricum *Wulf.* II. 195
Trifolium
obcordatum *Desv.* II. 198
oblongifolium *Ser.* II. 197
obscurum Guss. II. 197
obscurum *Savi* II. 197
ochroleucum *L.* II. 193
β dichotomum *Ser.* II. 193
γ humile - - -
δ ramosum - - -
ochroleucum β DC. fl. fr. II. 193
ochroleucum γ DC. fl. fr. II. 195
Oliverianum *Ser.* II. 197
ornatum *Clark.* II. 207
ornithopodioides L. II. 184
pallescens *Schreb.* II 199
pallidum *W. et Kit.* II. 196
pannonicum *L.* II. 193
β barbatum *Ser.* II. 194
parisiense *DC. fl fr.* II. 206
β pygmaeum *Ser.* II. 206
parviflorum *Ehrh.* II. 198
patens Schreb. II. 206
pauciflorum *d'Urv.* II. 196
pensylvanicum *W.* II. 196
phleoides *Pourr.* II. 191
physodes *Stev.* II. 203
pictum Roth II. 196
polyanthemum Ten. II. 200
polycephalum *Ser.* II. 196
polymorphum *Poir.* II. 200
pratense *L.* II. 195
α sativum *Ser.* II. 195
β flavicans - - -
γ gracilescens *Ser.* II. 195
δ pedunculatum - - -
ε multifidum - - -
pratense sativum Sturm II. 195
pratense γ Ser. II. 195
procumbens *L.* II. 205
β campestre *Ser.* II. 205
γ subpinnatum - - -
δ nanum - - -
procumbens Sm. II. 205
Prutetianum *Guss.* II. 202
pseudo-procumbens Gmel. II. 205
purpureum *Lois.* II 190
recurvum W. et Kit. II. 202
reflexum *L.* II. 201
reflexum *W. et Kit.* II. 197 *)
repens *L.* II. 198
β rubescens *Ser.* II. 199
γ luxurians *DC.* - -

*) conf. Praefatio.

Trifolium
γ phyllanthum *Ser.* II. 199
ε unguiculatum - - -
resupinatum *L.* II. 202
rigidum Savi II. 192
roseum Presl II. 193
rotundatum *Ser.* II. 200
rotundifolium *Sibth.et Sm.* II.207
rubens *L.* II. 190
β furcatum *Ser.* II. 190
γ ramosissimum *Ser.* II. 190
rubicundum Schousb. II. 201
rupestre *Ten.* II. 207
rupestre *Ten.* II. 201 *)
saxatile *All.* II. 197
scabrum *L.* II. 192
Sebastiani *Savi* II. 206
semiglabrum Brot. II. 192
serrulatum *Lag.* II. 200
spadiceum *L.* II. 205
β ramosissimum *Ser.* II. 205
spadiceum Vill. II. 205
speciosum *W.* II. 205
sphaerocephalon *Desf.* II. 196
spicatum *Sibth. et Sm.* II. 190
spumosum *L.* II. 202
squarrosum Lam. II. 197
squarrosum *L.* II. 194
β flavicans *Ser.* - -
squarrosum Savi II. 194
stellatum *L.* II. 197
stellatum Pall. II. 197
stipulaceum *Thunb.* II. 206
striatum *L.* II. 192
strictum *L.* II. 198
β elatum *Ser.* II. 198
strictum Sturm. II. 198
suaveolens *W.* II. 200
subterraneum *L.* II. 202
suffocatum *L.* II. 198
supinum *Sav.* II. 192
sylvaticum *Gerard* II. 192
tenuiflorum *Ten.* II. 192
tenuifolium *Ten.* II. 206
Thalii Vill. II. 199
thymiflorum Vill. II. 197
tomentosum *L.* II. 203
trichocephalum *MB.* II. 193
tumens *Stev.* II. 203
turgidum MB. II. 202
umbellatum *Ser.* II. 199
uniflorum *L.* II. 203
β Sternbergianum *Ser.* II. 203
uniflorum Sternb. II. 203
Trifolium
unifolium Forsk. II. 218
vaginatum Schleich. II. 195
Vaillantii Lois. II. 201
Vaillantii Poir. II. 201
variabile Guss. II. 197
vesiculosum *Savi* II. 202
β coerulescens *Ser.* - -
volubile *Lour.* II. 206
Xatardii *DC.* II. 193
β baeticum *Ser.* II. 193
Trifurcarium DC. III. 138 (Arthrostemma)
Trigonella *L.* II. 181
aegyptiaca *Poir.* II. 184
americana *Nutt.* II. 185
anguina *Delil.* II. 183
armata *Thunb.* II .185
Besseriana *Ser.* II. 181
calliceras *Fisch.* II. 182
cancellata *Desf.* II. 183
coerulea *Ser.* II. 181
corniculata *L.* II. 184
crassifolia *Horn.* II. 185
cylindracea *Desv.* II. 185
elatior *Sibth. et Sm.* II. 183
esculenta *W.* II. 185
Fischeriana *Ser.* II. 183
flexuosa *Delil.* II. 183
flexuosa Fisch. II. 183
Foenum graecum *L.* II. 182
Foenum graecum β DC. fl. fr. II. 182
glabra *Thunb.* II. 185
gladiata Hortul. II. 182
gladiata *Stev.* II. 182
hamigera *Spr.* II. 183
hamosa *L.* II. 183
hirsuta *Thunb.* II. 185
hybrida *Pourr.* II. 184
indica L. II. 210
laciniata *L.* II. 184
littoralis *Guss.* II. 182
maritima *Delil.* II. 181
media Delil. II. 184
mniocarpa Wallr. II. 172
monspeliaca *L.* II. 183
occulta *Delil.* II. 185
ornithopodioides *DC.* II. 184
ornithorhynchos *Fisch.* II. 184
oxyrhyncha Fisch. II. 182
parviflora *Sm.* II. 183
petiolaris *Viv.* II. 185
pinnatifida *Cav.* II. 183
platycarpos *L.* II. 184
polyantha *Desv.* II. 184

*) conf. Praefatio.

Trigonella
polycerata *L.* II. 184
prostrata *DC.* II. 182
ruthenica *L.* II. 184
spicata *Sibth. et Sm.* II. 185
spinosa *L.* II. 182
striata *L. fil.* II. 182
tenuis *Fisch.* II. 183
tenuis Spr. II. 183
tomentosa *Thunb.* II. 185
torta *Sm.* II. 183
uncinata *Ser.* II. 181
villosa *Thunb.* II. 185
Trigonia *Aubl.* I. 571
laevis *Aubl.* I. 571
mollis *DC.* I. 571
sericea *H. B. et K.* I. 571
villosa *Aubl.* I. 571
α obtusata *Aubl.* I. 571
β cuneata - - -
γ oblonga - - -
Trigonis Jacq. DC. I. 613 (Cupania)
tomentosa Jacq. I. 613
Trigonophyllum Gaud. IV. 18
Triguera acerifolia Cav. I. 474
Trigula trifoliata Noronh. I. 6
Trilepisium *Pet. Th.* II. 639
madagascariense *DC.* II. 639
Trilophus ampelisagria Fisch. I. 103
Triloptus Mith. IV. 268
Trinia *Hoffm.* IV. 103
Dufourii *DC.* IV. 104
glaberrima var. Hoffm. IV. 103, 104
Henningii Koch IV. 103
hispida *Hoffm.* IV. 104
Hoffmanni *MB.* IV. 104
Hoffmanni β MB. IV. 104
Kitaibelii *MB.* IV. 103
ramosissima Fisch. IV. 104
seseloides Ledeb. IV. 668
vulgaris *DC.* IV. 103
α Henningii *DC.* IV. 103
β Jacquini - - -
γ Dalechampii - - 104
Triodon *DC.* IV. 566
anthospermoides *Cham. et Schl.* IV. 566
glomeratus *DC.* IV. 566
polymorphus *Cham. et Schl.* IV. 566
α microphyllus *Cham. et Schl.* IV. 566
Triodon
β intermedius *Cham. et Schl.* IV. 566
γ macrophyllus *Cham. et Schl.* IV. 566
Trionella DC. I. 493 (Hermannia)
Trionum Medik. DC. I. 453 (Hibiscus)
Triopteris *L.* I. 586 *W.* I. 587
acuminata W. I. 587
acutifolia W. I. 587
bifurca Gaertn. I. 587
brasiliensis *Poir.* I. 587
buxifolia W. I. 587
citrifolia Sw. I. 587
discolor Meyer I. 587
floribunda *Bilb.* I. 587
havanensis *H. B. et K.* I. 586
jamaicensis *L.* I. 586
indica W. I. 585
lingulata *Poir.* I. 587
lucida *H. B. et K.* I. 586
ovata *Cav.* I. 586
pauciflora Meyer I. 587
rigida *Sw.* I. 586
Triosteum *L.* IV. 329
angustifolium *Vahl* IV. 330
himalayanum *Wall.* IV. 330
hirsutum *Roxb.* IV. 330
majus Mx. IV. 330
minus Mx. IV. 330
perfoliatum *L.* IV. 330
triflorum Vahl IV. 330, 439
Triphaca *Lour.* I. 483
africana *Lour.* I. 483
Triphasia *Lour.* I. 535
aurantiola Lour. I. 536
monophylla *DC.* I. 536
trifoliata *DC.* I. 536
Triplinervium Gaud. IV. 23
Triplostegia *Wall.* IV. 642
glandulifera *Wall.* IV. 642
Tripterium DC. I. 11 (Thalictrum)
Trisanthus cochinchinensis Lour. IV. 63
Tristania *R. Br.* III. 210
albens *hort. berol.* III. 210
conferta *R. Br.* III. 210
depressa *hort. angl.* III. 210
laurina *R. Br.* III. 210
neriifolia *R. Br.* III. 210
suaveolens *Sm.* III. 210

Tristellateia *Pet. Th.* I. 583
madagascariensis *Poir.* I. 583
Tristemma *Juss.* III. 144
angustifolium *Blum.* III. 144
hirtum *Vent.* III. 144
mauritianum Pers. III. 144
virusanum *Comm.* III. 144
Tristerix Mart. IV. 671
Triumfetta *L.* I. 506 *Gaertn.* I. 506
acuminata *H. B. et K.* I. 508
althaeoides H. B. et K. I. 508
althaeoides *Lam.* I. 507
β subtriloba *DC.* I. 508
angulata *Lam.* I. 507
annua *L.* I. 507
Bartramia L. I. 508
bogotensis *DC.* I. 506
glandulosa Forsk. I. 507
glandulosa *Lam.* I. 506
grandiflora *Vahl* I. 508
havanensis *H. B. et K.* I. 507
heterophylla *Lam.* I. 506
hirta *Vahl* I. 507
indica *Lam.* I. 508, 507
Lappula *L.* I. 506
macrophylla Vahl I. 508
mollissima *H. B. et K.* I. 507
obliqua *Roth* I. 508
oblonga Wall. I. 507
oblongata *Link* I. 507
ovata *DC.* I. 507
oxyphylla *fl. mex.* I. 508
pilosa H. B. et K. I. 506
pilosa *Roth* I. 506
Plumieri Gaertn. I. 506
polyandra *fl. mex.* I. 508
procumbens *Forst.* I. 508
rhombeaefolia Sw. I. 507
rhomboidea *Jacq.* I. 507
rhomboidea Lindl. I. 507
rotundifolia *Lam.* I. 506
rotundifolia Roth I. 506
rubricaulis *H. B. et K.* I. 506
semitriloba *L.* I. 507
suborbiculata *DC.* I. 506
trichoclada *Link* I. 507
trilocularis *Roxb* I. 508
Vahlii *Poir.* I. 507
velutina *Vahl* I. 507
Trixis Mitch. III. 67
Trochetia *DC.* I. 499
triflora *DC.* I. 500
uniflora *DC.* I. 500
Trochiscanthes *Koch* IV. 154
nodiflorus *Koch* IV. 154
Trollius *L.* I. 45
altissimus Wend. I. 45
americanus *Mühl.* I. 46
α pentapetalus *Banks herb.* I. 46
β decapetalus *Bosc herb.* I. 46
asiaticus *L.* I. 46
caucasicus *Stev.* I. 46
europaeus *L.* I. 45
β humilis *DC.* I. 45
γ napellifolius *Roepp.* I. 46
humilis Crantz I. 45
medius Wend. I. 46
minimus Wend. I. 46
patulus *Salisb.* I. 46
α pedunculatus *DC.* I. 46
β subinvolucratus - - -
TROPAEOLEAE *Juss.* I. 683
Tropaeolum *L.* I. 683
aduncum *Sm.* I. 684
bicolorum *R. et Pav.* I. 684
ciliatum *R. et Pav.* I. 684
dipetalum *R. et Pav.* I. 684
hybridum *L.* I. 684
majus *L.* I. 683
minus *L.* I. 683
pentaphyllum *Lam.* I. 684
peregrinum Jacq. I. 684
peregrinum L. I. 684
pinnatum *Andr.* I. 684
polyphyllum *Cav.* I. 684
pubescens *H. B. et K.* I. 684
Smithii *DC.* I. 684
tuberosum *R. et Pav.* I. 684
Trotula trianthis Comm. herb. III. 90
Truncaria *DC.* III. 106
caryophyllaea *DC.* III. 106
Tschudya *DC.* III. 155
asperiuscula *DC.* III. 155
pulverulenta *DC.* III. 155
rufescens *DC.* III. 155
verticillata *DC.* III. 155
Tsjerou-Candel Rheed. III. 32
Tsjerou-Kara Rheed. IV. 475
Tsjocatti Rheed. I. 737
Tuhanthera Comm. II. 30
Tuberaria DC. I. 270 (Helianthemum)
Tubocytisus DC. II. 155 (Cytisus)
Tula *Adans.* IV. 418
Adansoni *R. et Schult.* IV. 418
Tunica prolifera Scop. I. 355

Turgenia *Hoffm.* IV. 217
heterocarpa *DC.* IV. 218
latifolia *Hoffm.* IV. 218
multiflora *DC.* IV. 218
Turgosea Haw. III. 383
aloides Haw. III. 388
capitellata Haw. III. 387
linguaefolia Haw. III. 387
obovata Haw. III. 387
pertusa Haw. III. 387
thyrsiflora Haw. III. 387
tomentosa Haw. III. 387
Turia *Forsk.* III. 303
cordata *Lam.* III. 304
cylindrica *Forsk.* III. 303
Gijef *Forsk.* III. 304
Leloja *Forsk.* III. 304
Moghadd *Forsk.* III. 304
Turnera *Plum.* III. 346 *Lam. W.* III. 348
acuta *Spr.* III. 346
acuta W. III. 346, 347
angustifolia Curt. III. 346
apifera *Mart.* III. 346
aspera *Poir.* III. 348
brasiliensis *W.* III. 348
carpinifolia *H. B. et K.* III. 347
cistoides *L.* III. 347
coerulea *fl. mex.* III. 346
corchorifolia *W.* III. 348
cuneiformis *Juss.* III. 346
β III. 346
Desvauxii *DC.* III. 348
diffusa W. III. 347
elegans Otto III. 346
frutescens *Aubl.* III. 347
β latifolia *DC.* - -
glabra *DC.* III. 347
guianensis *Aubl.* III. 347
hirsuta Bert. III. 347
hirta Desv. III. 348
hirta *W.* III. 348
Humboldtii Spr. III, 347
integrifolia *W.* III. 348
microphylla *DC.* III. 347
microphylla Desv. III. 347
mollis *H. B. et K.* III. 346
obtusifolia Sm. III. 346
odorata *Rich.* III. 348
odorata Vahl III. 346
peruviana W. III. 346
pinnatifida *Juss.* III. 346
α lycopifolia *DC.* - 347
β angustiloba - - -
Pumilea *L.* III. 347
Turnera
Pumilea Poir. III. 347
racemosa *Jacq.* III. 348
rugosa W. III. 348
rupestris *Aubl.* III. 347
sedoides *L.* III. 347
sericea *H. B. et K.* III. 346
setosa Sm. III. 347
subulata *Sm.* III. 346
tomentosa *H. B. et K.* III. 347
tomentosa W. III. 348
trioniflora *Sims* III. 346
ulmifolia *L.* III. 346
β angustifolia *DC.* III. 346
ulmifolia β W. III. 346
villosa Raeusch. III. 348
virgata *W.* III. 348
TURNERACEAE *H. B. et K.* III. 345
Turpinia *Vent.* II. 3 *Rafin.* II. 72 *Pers.* II. 315
paniculata *Vent.* II. 3
pomifera *DC.* II. 3
punctata Pers. II. 315
Turraea *L.* I. 620
glabra Cav. I. 620
herbacea *Poir.* I. 620
heterophylla *Sm.* I. 620
lanceolata *Cav.* I. 620
maculata *Sm.* I. 620
pubescens *W.* I. 620
rigida *Vent.* I. 620
sericea *Sm.* I. 620
tomentosa Cav. I. 620
virens Hell. I. 623
virens *L.* I. 620
β Billardierii *DC.* I. 620
Turrita major Clus. I. 142
Turritis *Dill.* I. 141
alpina Jacq. I. 147
alpina W. I. 144
bellidifolia All. I. 147
coerulea All. I. 147
curtisiliqua Fries I. 144
glabra *L.* I. 142
β ramosa *L.* I. 142
hirsuta Jacq. I. 144
hirsuta L. I. 144
hispidula *DC.* I. 142
laevigata W. I. 147
lyrata Rafin. I. 148
minor Schleich. I. 144
multiflora Lapeyr. I. 148
oblongata Rafin. I. 144
ochroleuca Lam. I. 146

Turritis
patula Ehrh. I. 143
pendula Desf. I. 146
pubescens Desf. I. 145
Rayi Vill. I. 144
sagittata Schrank I. 199
salsuginosa *DC.* I. 142
setosa Lapeyr. I. 236
stricta All. I. 144
Typhalea DC. I. 442 (Pavonia)

U

Ucriana W. IV. 374
Humboldtii Spr. IV. 385
insignis W. IV. 374
longifolia Spr. IV. 404
Mutisii Spr. IV. 375
racemosa Schum. IV. 376
speciosa W. IV. 374
Ulex *L.* II. 144
autumnalis Thor. II. 144
capensis L. I. 338
europaeus *L.* II. 144
europaeus β L. II. 144
genistoides Brot. II. 144
grandiflorus Pourr. II. 144
minor Roth II. 144
nanus *Sm.* II. 144
provincialis *Lois.* II. 144
vernalis Thor. II. 144
Ullucus *Lozan.* III. 360
tuberosus *Lozan.* III. 360
Ulmaria Tourn. II. 541 *Moench* II. 545 *Camb. DC.* II. 545 (Spiraea)
palustris Moench II. 545
ULMARIAE Vent. II. 541
Ulolobus DC. IV. 457 (Guettarda)
Ulospermum Link IV. 199
dichotomum Link IV. 199
Umari Marcgr. II. 476
UMBELLATAE Tourn. IV. 55
UMBELLIFERAE *Juss.* IV. 55
Umbilicus *DC.* III. 399 *J. et C. Bauh.* III. 400
erectus *DC.* III. 400
hispidus *DC.* III. 399
horizontalis *DC.* III. 400
libanoticus *DC.* III. 399
malachophyllus *DC.* III. 400
parviflorus *DC.* III. 400
pendulinus *DC.* III. 400
Umbilicus
β peltatus *DC.* III. 400
samius *DC.* III. 399
sedoides *DC.* III. 400
Sempervivum *DC.* III. 399
serratus *DC.* III. 400
spinosus *DC.* III. 400
thyrsiflorus *DC.* III. 400
Uncaria *Schreb.* IV. 347
acida *Roxb.* IV. 347
aculeata W. IV. 349
cirrhiflora *Roxb.* IV. 348
ferrea *DC.* IV. 348
ferruginea *DC.* IV. 348
glabrata *DC.* IV. 348
Gambir *Roxb.* IV. 347
guianensis *Gmel.* IV. 349
inermis W. IV. 345
insignis *DC.* IV. 348
lanosa *Wall.* IV. 348
macrophylla *Wall.* IV. 348
ovalifolia *Roxb.* IV. 347
pedicellata *Roxb.* IV. 348
pilosa *Roxb.* IV. 348
sclerophylla *Roxb.* IV. 347
sessilifructus *Roxb.* IV. 349
tomentosa *DC.* IV. 349
Unguicularia DC. II. 400 (Dolichos)
Unjala Rheed. IV. 265
Unona *L.* I. 88
acuminata *DC.* I. 89
acutiflora *Dunal* I. 92
aethiopica *Dunal* I. 91
aromatica *Dunal* I. 91
chinensis *DC.* I. 91
cochinchinensis *DC.* I. 91
crassipetala *Dunal* I. 89
Desmos Dunal I. 91
discolor *Vahl* I. 91
discreta *L. fil.* I. 91
dumetorum *Dunal* I. 92
esculenta *Dunal* I. 90
fuscata *DC.* I. 89
grandiflora *Leschen.* I. 90
hamata *Dunal* I. 90
latifolia *Dunal* I. 91
leptopetala *DC.* I. 91
Lessertiana *Dunal* I. 90
ligularis *Dunal* I. 90
longifolia *Lam.* I. 90
lucida *DC.* I. 92
macrocarpa *Vahl* I. 89
Marenteria *DC.* I. 89
monilifera Gaertn. I. 91
Musaria *Dunal* I. 89

Unona
Narum *Dunal* I. 89
nitidissima *Dunal* I. 90
obtusiflora *DC.* I. 89
odorata *Dunal* I. 90
ovata *Vahl* I. 89
β Afzeliana *DC.* I. 89
oxypetala *DC.* I. 91
penduliflora *Moc. et Sessé* I. 89
polycarpa *DC.* I. 92
selanica *DC.* I. 92
sylvatica *Dunal* I. 91
tripetala *DC.* I. 90
tripetaloidea Dunal I. 90
uncinata *Lam.* I. 90
β - - -
undulata *Dunal* I. 91
violacea *Dunal* I. 90
xylopioides *Dunal* I. 92
Unonaria DC. I. 89 (Unona)
Uraria *Desv.* II. 324
cercifolia *Desv.* II. 325
comosa *DC.* II. 324
crinita *Desv.* II. 324
lagocephala *DC.* II. 324
lagopoides *DC.* II. 324
Lagopus *DC.* II. 324
picta *Desv.* II. 324
Uraspermum Nutt. IV. 232
Claytoni Nutt. IV. 232
hirsutum Big. IV. 232
Urceolaria W. IV. 443
exotica Gmel. IV. 443
Urena *L.* I. 441
aculeata Mill. I. 442
americana L. fil. I. 441
americana Sm. I. 442
foetida L'Herit. I. 444
grandiflora *fl. mex.* I. 442
heterophylla *Sm.* I. 442
Lappago *Sm.* I. 441
leptocarpa L. fil. I. 443
lobata Cav. I. 441
lobata *L.* I. 441
microcarpa *DC.* I. 442
monopetala *Lour.* I. 442
morifolia *DC.* I. 442
multifida *Cav.* I. 441
muricata *DC.* I. 442
ovalifolia Forsk. I. 453
paradoxa *H. B. et K.* I. 442
pilosa Burch. I. 438
polyflora Lour. I. 441
procumbens *L.* I. 441
repanda *Sm.* I. 441
Urena
reticulata *Cav.* I. 441
Ribesia *Sm.* I. 442
scabriuscula *DC.* I. 441
sinuata *L.* I. 442
sinuata Sw. I. 442
stellata *Spr.* I. 442
subtriloba *Schrank* I. 441
Swartzii *DC.* I. 442
typhalea L. I. 443
tricuspis *Cav.* I. 441
viminea *Cav.* I. 442
Urophyllum *Jack et Wall.* IV. 441
glabrum *Jack et Wall.* IV. 441
villosum *Jack et Wall.* IV. 441
Urvillaea *H. B. et K.* I. 602
Berteriana *DC.* I. 602
ulmacea *H. B. et K.* I. 602
Usteria W. IV. 622
Usubis triphylla Burm. I. 610
Uvaria *L.* I. 88
cerasoides Roxb. I 93
Chamae *Beauv.* I. 88
dulcis *Dunal* I. 88
esculenta Roxb. I. 90
excelsa Vest I. 94
Gaertneri *DC.* I. 88
javana *Dunal* I. 88
lanceolata Sw. I. 94
ligularis Lam. I. 90
lucida Vent. I. 90
lutea *Roxb.* I. 88
spectabilis *DC.* I. 88
suberosa Roxb. I. 93
tomentosa *Roxb.* I. 88
tomentosa Vahl I. 93
trifoliata Gaertn. I. 88
tripetala Lam. I. 90
uncata Vahl I. 90
undulata Lam. I. 90
velutina *Dunal* I. 88
zeylanica Aubl. I. 91
zeylanica *L.* I. 88

V

Vaccaria Dod. DC. I. 365 (Saponaria)
Vahlia *Thunb.* IV. 53
capensis *Thunb.* IV. 53
Oldenlandiae *DC.* IV. 54
ramosissima *Alph. DC.* IV. 54
sessiliflora *DC.* IV. 54
silenoides *Alph. DC.* IV. 54
tomentosa *Alph. DC.* IV. 54

Vahlia
Weldenii *Reich.* IV. 53
Vaillantia *DC.* IV. 613 *W. et Kit.* IV. 613
aculeata Ten. IV. 614
ciliata Russ. IV. 614
glabra W. et Kit. IV. 605
hispida *L.* IV. 614
β aculeata *DC.* IV. 614
muralis *L.* IV. 614
pedemontana W. et Kit. IV. 605
quadriflora Moench IV. 614
Valantia Tourn. IV. 613 *L.* IV. 593, 605, 613
Aparine L. IV. 608
Aparine Mart. IV. 608
Aparine α Lam. IV. 608
Aparine β Lam. IV. 608
articulata Desf. IV. 606
articulata Lam. IV. 599
chersonensis W. IV. 606
ciliata Presl IV. 606
crebrifolia St. Am. IV. 605
cruciata L. IV. 606
Cucullaria L. IV. 613
filiformis Ait. IV. 610
glabra L. IV. 605
glabra Vill. IV. 605
granularis Spr. IV. 608
humifusa W. IV. 605
hypocarpia L. IV. 592
muralis MB. IV. 606
pedemontana Bell. IV. 605
pusilla Stev. IV. 606
rediviva Hoffm. IV. 605
saccharata Gmel. IV. 607
taurica MB. IV. 605
taurica Pall. IV. 605
tricornis Roth IV. 608
triflora Lam. IV. 608
Valdesia R. et Pav. III. 195
latifolia R. et Pav. III. 195
ovalis R. et Pav. III. 195
repens R. et Pav. III. 195
rosea R. et Pav. III. 195
Valentiana *Rafin.* IV. 340
volubilis *Rafin.* IV. 340
Valentinia *Sw.* I. 618 II. 42
ilicifolia *Sw.* I. 618
sylvestris Räusch. I. 618
Valentynia Neck. II. 487
Valeriana *Neck* IV. 632 *R. et Pav. Sm.* IV. 629 *Dufr. W.* IV. 632
alliariaefolia *Vahl* IV. 635
altissima Horn. IV. 641
altissima Mik. IV. 641
alypifolia *H. B. et K.* IV. 633
angustifolia Cav. IV. 632
angustifolia *Tausch* IV. 641
angustiloba *DC.* IV. 641
annua Gray IV. 632
aretioides *H. B. et K.* IV. 633
asarifolia *Dufr.* IV. 637
brachiata Pers. IV. 638
bulbosa Jmp. IV. 637
Calcitrapa L. IV. 632
capensis *Vahl* IV. 641
capitata *Pall.* IV. 637
Cardamines MB. IV. 641
carnosa *Sm.* IV. 635
celtica *L.* IV. 636
celtica Vill. IV. 636
ceratophylla *H. B. et K.* IV. 640
chaerophylla Pers. IV. 629
chaerophylloides Sm. IV. 629
chamaedrifolia *Cham. et Schl.* IV. 634
Clematitis *H. B. et K.* IV. 634
coarctata *R. et Pav.* IV. 635
connata *R. et Pav.* IV. 633
Cornucopiae L. IV. 630
crassifolia *H. B. et K.* IV. 634
crispa R. et Pav. IV. 629
cuspidata Bertol. IV. 636
decussata *R et Pav.* IV. 639
dentata W. IV. 627
dichotoma fl. mex. IV. 640
dioica Bess. IV. 637
dioica *L.* IV. 637
β integrifolia *L.* IV. 637
dioica simplicifolia Reich. IV. 637
Dioscoridis Sibth. IV. 641
echinata L. IV. 626
elata Don IV. 640
elongata *L.* IV. 637
β polygama *DC.* IV. 637
excelsa Poir. IV. 641
glauca Lapeyr. IV. 636
glauca *Poepp.* IV. 639
globiflora *R. et Pav.* IV. 639
globulariaefolia *Ram.* IV. 636
Hardwickiana R. et Schult. IV. 640
Hardwickii Don IV. 640
Hardwickii *Wall.* IV. 640
hebecarpa *DC.* IV. 638
heterophylla Lois. IV. 636
hirtella *H. B. et K.* IV. 633
hyalinorhiza *R. et Pav.* IV. 638

Valeriana
Jatamansi Jones IV. 624
intermedia Sternb. IV. 636
intermedia *Vahl* IV. 636
interrupta *R. et Pav.* IV. 639
italica *Lam.* IV. 637
laciniata R. et Pav. IV. 629
lapathifolia *Vahl* IV. 635
laurifolia *H. B. et K.* IV. 634
laxiflora *DC.* IV. 638
Leschenaultii *DC.* IV. 640
leucocarpa *DC.* IV. 638
leucophaea *DC.* IV. 641
locusta L. IV. 641
locusta Ucr. IV. 630
locusta β vesicaria L. IV. 628
longifolia *H. B. et K.* IV. 634
lucida hort. par. IV. 641
lyrata *Vahl* IV. 639
macrophylla MB. IV. 635
macrorhiza *Poepp.* IV. 635
magellanica Lam. IV. 635
mexicana *DC.* IV. 640
microphylia *H B. et K.* IV. 633
monandra Vill. IV. 632
monorhiza Dufr. IV. 637
montana Gen. IV. 637
montana *L.* IV. 635
β rotundifolia *DC.* IV. 636
γ cuspidata - - -
montana α Lapeyr. IV. 636
montana γ appendiculata Lapeyr. IV. 636
oblongifolia *R. et Pav.* IV. 635
obovata *Schult.* IV. 633
obtusifolia *DC.* IV. 635
officinalis *L.* IV. 641
olitoria W. IV. 625
orbiculata Sibth. IV. 632
paniculata *R. et Pav.* IV. 638
Papilla *Bert* IV. 638
pauciflora *Mx.* IV. 638
Phu Lapeyr. IV. 636
Phu *L.* IV. 637
pilosa *R. et Pav.* IV. 634
pinnatifida *R. et Pav.* IV. 638
plantaginea *H. B. et K.* IV. 634
polemonioides *H B. et K* IV. 639
polygama Bess. IV. 637
polystachya *Sm.* IV. 639
procera *H. B. et K.* IV. 635
pubescens Hopp. IV. 626
pumila W. IV. 628
pyramidalis *H. B. et K.* IV. 639
pyrenaica *L.* IV. 636
Valeriana
quadrangularis *H. B. et K.* IV. 633
radiata W. IV. 625
repens Host IV. 641
repens *Wall.* IV. 640
rigida *R. et Pav.* IV. 632
rotundifolia Vill. IV. 636
rubra All. IV. 632
rubra α L. IV. 632
rubra β L. IV. 632
rupestris Pall. IV. 624
rupicola Lag. IV. 636
ruthenica W. IV. 623
salicariaefolia *Vahl* IV. 634
Saliunca *All.* IV. 636
sambucifolia *Mik.* IV. 641
samolifolia Bert. IV. 642
Sanguisorbae Pers. IV. 639
sanguisorbaefolia *Cav.* IV. 639
saxatilis Lapeyr. IV. 636
saxatilis *L.* IV. 636
saxatilis Vill. IV. 636
scandens Forsk. IV. 642
scandens *L.* IV. 634
scorpioides *DC.* IV. 635
sedifolia *d'Urv.* IV. 633
serrata *R. et Pav.* IV. 635
sibirica L IV. 623
sibirica W. IV. 624
sisymbriifolia *Desf.* IV. 641
sorbifolia *H. B. et K.* IV. 639
spathulata *R. et Pav.* IV. 632
Spica Vahl IV. 624
supina DC. fl. fr. IV. 636
supina *L.* IV. 636
supina W. IV. 636
sylvestris Gray IV. 637
tenera *Wall.* IV. 640
tenuifolia *R. et Pav.* IV. 632
toluccana *DC.* IV. 640
tomentosa *H. B. et K.* IV. 634
trinervis Viv. IV. 632
triphylla *H. B. et K.* IV. 633
tripteris *L.* IV. 636
tripteris β integrifolia Walk. Arn. IV. 636
tuberosa Jmp. IV. 637
tuberosa *L.* IV. 637
β monorhiza *DC.* IV. 637
urticaefoiia *H B et K.* IV. 635
vaginata *H. B. et K.* IV. 638
vesicaria W. IV 628
villosa Thunb. IV. 624
villosa Wall. IV. 640
virgata *R. et Pav.* IV. 639

Valeriana
volubilis fl. mex. IV. 634
Wallichii *DC.* IV. 640
No. 630 *Poepp.* IV. 635
No. 825 *Poepp.* IV. 638
No. 847 *Poepp.* IV. 638
No. 942 *Poepp.* IV. 628
VALERIANEAE *DC.* IV. 623
Valerianella *Moench* IV. 625
Tourn. IV. 625 *Lindl.* IV. 631 *Dill.* IV. 578
Auricula *DC.* IV. 627
β laxiflora *DC.* IV. 627
Auricula d'Urv. IV. 627
campanulata Bir. IV. 626
carinata *Lois.* IV. 629
chenopodifolia *DC.* IV. 629
congesta Lindl. IV. 631
coronata *DC.* IV. 628
β discoidea *DC.* - -
coronuta Guss. IV. 628
coronuta integrifolia Reichenb. IV. 628
costata *DC.* IV. 626
dentata *DC.* IV. 627
discoidea var. Dufr. IV. 628
echinata *DC.* IV. 626
eriocarpa *Desv.* IV. 626
β rugulosa *DC.* IV. 627
exscapa *Stev.* IV. 625
gibbosa *DC.* IV. 626
hamata *Bast.* IV. 628
laxiflora Dufr. IV. 627
lutea Moench IV. 623
membranacea Lois. IV. 628
microcarpa Lois. IV. 627
mixta *Dufr.* IV. 627
Morisonii *DC.* IV. 627
β leiocarpa *DC.* IV. 627
olitoria *Moench* IV. 625
β lasiocarpa *Reichenb.* IV. 625
olitoria Sturm IV. 627
platyloba *Dufr.* IV. 629
puberula *DC.* IV. 627
pumila *DC.* IV. 628
β lasiocarpa *R. et Schult.* IV. 628
radiata *Dufr.* IV. 625
rimosa Bast. IV. 627
sphaerocarpa *DC.* IV. 628
tridentata Link IV. 628
trigonocarpa *DC.* IV. 628
truncata *DC.* IV. 627
turgida *DC.* IV. 626
uncinata *Dufr.* IV. 626
vesicaria *Moench* IV. 628
Valikaha Adans. III. 5
Vallea *Mutis* I. 520
cordifolia *R. et Pav.* I. 520
pubescens *H. B. et K.* I. 520
stipularis *Mutis* I. 520
Valli-caniram Rheed. I. 99
Vanalphimia Djinote Lech. I. 526
lanceolata Lech. I. 526
Vangueria *Comm.* IV. 454
Commersonii Desf. IV. 454
cymosa Gaertn. IV. 454
edulis *Vahl* IV. 454
infausta *Burch.* IV. 454
madagascariensis Gmel. IV. 454
spinosa *Roxb.* IV. 454
Vanguiera Pers IV. 454
verrucosa Sieb. IV. 455, 622
Van-Rheedia Plum. I. 564
Vareca *Gaertn.* III. 337
zeylanica *Gaertn.* III. 337
Varennea *DC.* II. 522
polystachya *DC.* II. 522
Vascoa *DC.* II. 119
amplexicaulis *DC.* II. 119
perfoliata *DC.* II. 119
VASCULARES *DC.* I. 1
Vateirea *Aubl.* II. 521
guianensis *Aubl.* II. 521
Vatica *L.* I. 517
chinensis *L.* I. 517
Vauanthes Haw. III. 392
Vauquelinia *Corr.* II. 547
corymbosa *Corr.* II. 548
Vavanga Rohr IV. 454
chinensis Rohr IV. 454
edulis Vahl IV. 454
Velaga Adans. DC. I. 500 (Pterospermum)
xylocarpa Gaertn. I. 500
Velarum DC. I. 191 (Sisymbrium)
Velezia *L.* I. 387
clavata d'Urv. I. 388
quadridentata *Sibth. et Sm.* I. 388
rigida *L.* I. 387
Vella *DC.* I. 223
annua L. I. 224
aspera Pers. I. 224
pseudocytisus *L.* I. 223
tenuissima Pall. I. 184
VELLEAE *DC.* I. 223
Venelia Comm. I. 573

Ventenatia *Beauv.* I. 527
glauca *Beauv.* I. 527
Ventilago *Gaertn.* II. 38
denticulata *W.* II. 38
maderaspatana *Gaertn.* II. 38
Verea W. III. 394
Vereia Andr. III. 394
acutiflora Andr. III. 395
crenata Andr. III. 395
Verminea decandra Comm. II. 54
Verticillaria R. et Pav. I. 564
Verticordia *DC.* III. 208
Brownei *DC.* III. 209
Fontanesii *DC.* III. 209
Verulamia DC. IV. 485
corymbosa Poir. IV. 485
Vesicaria *Lam.* I. 159
arctica *Richards.* I. 159
arenosa *Richards.* I. 160
cretica *Poir.* I. 159
edentula Poir. I. 163
fruticulosa *Desv.* I. 159
gemonensis Poir. I. 160
globosa *Desv.* I. 159
ludoviciana *DC.* I. 159
paniculata *Desv.* I. 159
physiphora *Andrz.* I. 159
reticulata *Lam.* I. 159
sinuata *Poir.* I. 159
utriculata *Lam.* I. 159
vestita *Desv.* I. 159
Vesicariana DC. I. 159 (Vesicaria)
Vesicastrum Ser. II. 202 (Trifolium)
Veslingia Fabr. III. 453
cauliflora Moench III. 454
Heisteri Fabr. III. 454
Viborgia *Spr.* II. 135 *Moench* II. 155
fusca *Thunb.* II. 136
obcordata *Thunb.* II. 136
sericea *Thunb.* II. 136
Viborquia Ort. II. 522
polystachya Ort. II. 522
Viburnum *L.* IV. 323 *Tourn.* IV. 323 324 *Moench* IV. 323 324
acerifolium *L.* IV. 327
acuminatum *Wall.* IV. 325
alnifolium Marsh. IV. 328
ayavacense *H. B. et K.* IV. 324
cassinoides Duroi IV. 326
cassinoides *L.* IV. 326
Viburnum
cassinoides Mx. IV. 326
chinense Zeyh. IV. 326
Colebrookeanum *Wall.* IV. 325
cordifolium *Wall.* IV. 327
coriaceum *Blum.* IV. 329
cotinifolium *Don* IV. 327
cuspidatum *Thunb.* IV. 329
cylindricum *Ham.* IV. 329
dahuricum *Pall.* IV. 328
dentatum *L.* IV. 326
dentatum Thunb. IV. 329
dentatum glabellum Mx. IV. 326
dentatum lucidum Ait. IV. 326
dentatum β pubescens Ait. IV. 327
dentatum semi-tomentosum Mx. IV. 327
dichotomum Ham. IV. 284
dilatatum *Thunb.* IV. 329
edule *Pursh* IV. 328
erosum *Thunb.* IV. 327
erubescens *Wall.* IV. 329
foetidum *Wall.* IV. 325
glabratum *H. B. et K.* IV. 324
glabrum W. IV. 324
grandiflorum *Wall.* IV. 329
grandifolium Sm. IV. 326
hirtum Thunb. IV. 15
japonicum Spr. IV. 273
integerrimum *Wall.* IV. 324
involucratum *Wall.* IV. 327
laevigatum Ell. IV. 326
laevigatum *W.* IV. 326
lanceolatum Hill. IV. 326
Lantana *L.* IV. 326
Lantana Wall. IV. 327
Lantana β canadense Pers. IV. 326
Lantana grandifolium Ait. IV. 326
lantanoides *Mx.* IV. 326
lauriforme Lam. IV. 324
Lentago *L.* IV. 325
lobatum Lam. IV. 328
lucidum Mill. IV. 324
lutescens *Blum.* IV. 325
macrophyllum Thunb. IV. 15
microcarpum *Cham. et Schl.* IV. 672
molle *Mx.* IV. 328
monogynum *Blum.* IV. 327
Mullaha *Hamilt.* IV. 327
nervosum *Don* IV. 327

Viburnum
nitidum *Ait.* IV. 326
nudum *L.* IV. 325
obovatum *Walt.* IV. 326
β punicifolium *Dest.* IV. 326
odoratissimum *Ker.* IV. 326
opuloides Mühl. IV. 328
Opulus *L.* IV. 328
β sterilis *DC.* IV. 328
Opulus americana Ait. IV. 328
Opulus edule Mx. IV. 328
Opulus Pimina Mx. IV. 328
Opulus roseum R. et Schult. IV. 328
orientale *Pall.* IV. 328
Oxycoccos *Pursh* IV. 328
plicatum *Thunb.* IV. 329
polycarpum *Wall.* IV. 328
premnaceum *Wall.* IV. 325
prunifolium *L.* IV. 325
pubescens *Pursh* IV. 326
punctatum *Hamilt.* IV. 324
punctatum Rafin. IV. 326
pyrifolium *Poir.* IV. 325
pyrifolium Torr. IV. 325
Rafinesquianum Schult. IV. 327
rigidum Vent. IV. 324
rugosum *Pers.* IV. 324
sambucinum *Reinw.* IV. 325
β IV. 325
scandens L. fil. IV. 15
serratum Thunb. IV. 15
sinense Zeyh. IV. 326
squamatum W. IV. 325
stellulatum *Wall.* IV. 327
strictum Link IV. 324
strictum Sweet IV. 324
tinoides *L. fil.* IV. 324
Tinus *L.* IV. 324
α hirtum *Ait.* IV. 324
β lucidum - - -
γ virgatum - - -
Tinus δ strictum Ait. IV. 324
tomentosum Lam. IV. 326
tomentosum Rafin. IV. 327
tomentosum *Thunb.* IV. 329
tomentosum Thunb. IV. 15
trilobum Marsh. IV. 328
villosum Rafin. IV. 327
villosum *Sw.* IV. 327
virens Thunb. IV. 15
Vicatia *DC.* IV. 243
Vicatia
coniifolia *DC.* IV. 243
Vicia *Tourn.* II. 354 *L. Lam.* II. 354
abbreviata *Fisch.* II. 356
acutifolia *Ell.* II. 357
alba Moench II. 361
alpestris *Stev.* II. 356
altissima *Desf.* II. 359
americana *Mühl.* II. 355
amoena *Fisch.* II. 355
amphicarpa *Dorth.* II. 362
andicola *H. B. et K.* II. 357
angustifolia Roth II. 361
argentea *Lapeyr.* II. 359
articulata W. II. 367
atropurpurea *Desf.* II. 359
bacla *Moench* II. 365
bactra *Zucc.* II. 365
benghalensis *L.* II. 359
bicolor *W.* II. 365
Biebersteinii *Bess.* II. 363
biennis *L.* II. 359
biflora *Desf.* II. 360
bipartita *Moench* II. 364
bithynica Hoppe II. 374
bithynica L. II. 374
Bivonea *Rafin.* II. 357
boetica *Fisch.* II. 365
Broteriana *Ser.* II. 357
calcarata *Desf.* II. 360 379
canadensis *Zucc.* II. 361
canescens *Labill.* II. 358
capensis *Berg.* II. 358
caroliniana *Walt.* II. 355
cassubica *L.* II. 356
α glabriuscula *Ser.* II. 356
β Orobus - - -
cassubica Sturm II. 356
cassubica florib. pallidis DC. II. 378
ciliaris *Sibth. et Sm.* II. 365
cinerea *MB.* II. 356
consentina *Spr.* II. 358
cordata *Wulf.* II. 362
Coris *Thouin.* II. 365
cornigera *Chaub.* II. 361
Cracca *L.* II. 357
cracca Pursh II. 355
craccoides Rafin. II. 355
dentata *Fisch.* II. 360 355
disperma *DC.* II. 359
dubia *Schult.* II. 362
dumetorum *L.* II. 355
β dentata *Ser.* - -

Vicia
Ervilia W. II. 367
Faba L. II. 354
ferruginea *Bess.* II. 365
fruticosa W. II. 264
galegifolia Andr. II. 271
galloprovincialis *Poir.* II. 365
Gerardi *Jacq.* II. 357
Gerardi W. II. 358
glabra Schleich. II. 361
globosa *Retz* II. 361
gracilis Lois. II. 367
gracilis *Russel* II. 365
grandiflora *Scop.* II. 363
helvetica hort. Prag. II. 361
hirsuta *Fisch.* II. 365
hirsutissima *Cyrill.* II. 365
hirta Balb. II. 363
humilis *H. B. et K.* II. 360
hybrida Huds. II. 362
hybrida *L.* II. 363
incisa *MB.* II. 361
intermedia *Viv.* II. 361
laevigata *Sm.* II. 362
lathyroides *L.* II. 362
lathyroides Ph. Thom. II. 361
laxiflora Brot. II. 367
leptophylla *Rafin.* II. 365
leucantha Bertol. II. 357
leucosperma Moench II. 361
lineata *MB.* II. 364
littoralis Jacq. II. 253
littoralis Salzm. II. 357
longifolia *Poir.* II. 359
luganensis Schleich. II. 361
lutea *L.* II. 363
β pallidiflora *Ser.* II. 363
γ muricata - - -
megalosperma MB. II. 362
melanops *Sibth. et Sm.* II. 365
Michauxii *Spr.* II. 362
microphylla *d'Urv.* II. 358
Mitchelli *Rafin.* II. 360
monadelpha *Roth* II. 365
monantha Retz II. 360
multifida Wallr. II. 367
multiflora Pollich. II. 356
Musquinez *Bosc* II. 365
narbonensis *L.* II. 364
α serratifolia *Ser.* II. 365
β integrifolia - - -
Nissoliana *L.* II. 360
nodosa *Fisch.* II. 365
ochroleuca *Ten.* II. 358
onobrychioides *L.* II. 358
Vicia
β angustissima *Ser.* II. 358
oroboides Wulf. II. 377
Orobus DC. II. 356
pannonica *Jacq.* II. 364
β purpurascens *Ser.* II. 364
γ linearifolia - - -
pannonica β W. II. 364
parviflora *Cav.* II. 360
parviflora Lois. II. 359
parviflora Mx. II. 355
pellucida *Jacq.* II. 360
peregrina *L.* II. 362
perennis *DC.* II. 359
β suffruticosa *Ser.* II. 359
pilosa *MB.* II. 362
pimpinelloides *Maur.* II. 360
Piscidia Forst. II. 379
pisiformis *L.* II. 355
platycarpos *Roth* II. 365
polyphylla *Desf.* II. 358
pontica *W.* II. 355
pseudo-cracca *Bertol.* II. 357 358
pulchella *H. B. et K.* II. 357
punctata *Schleich.* II. 358
purpurascens DC. II. 364
purpurea *Stev.* II. 356
β minor - - -
pusilla *Mühl.* II. 363 367
pyrenaica *Pourr.* II. 362
repens *d'Urv.* II. 361
sativa Hoppe II. 361
sativa *L.* II. 360
α obovata *Ser.* II. 361
β segetalis - - -
γ leucosperma *Ser.* II. 361
δ angustifolia - - -
ε glabra - - -
ξ pygmaea - - -
sativa nemoralis Pers. II. 361
sativa β L. II. 361
segetalis Thuill. II. 361
sepium *L.* II. 364
β ochroleuca *Bast.* II. 364
γ subrotunda *Ser.* - -
δ capsella - - -
serratifolia Jacq. II. 365
setifolia *H. B. et K.* II. 356
sordida MB. II. 363
sordida *W. et Kit.* II. 363
β rotundata *Ser.* - -
spuria *Rafin.* II. 363
stipulacea Pursh II. 371
striata MB. II. 364

Vicia
sylvatica *L.* II. 355
syriaca *Weinm.* II. 360
tenuifolia *Roth* II. 358
tenuifolia Ten. II. 357
tetragona hort. Paris. II. 355
tetrasperma Lois. II. 367
Thouini *Mart.* II. 365
torulosa *Desf.* II. 365
tricolor *Seb. et Maur.* II. 363
α obcordata *Ser.* II. 364
β oblonga - - -
triflora *Ten.* II. 365
truncatula *Fisch.* II. 364
β glabriuscula *Fisch.* II. 364
variegata *W.* II. 356
villosa Brot. II. 357
villosa *Roth* II. 359
virginica *Mart.* II. 365
VICIEAE *Bronn.* II. 353
VICIAE Adans. II. 353
Vicioides hirsuta Moench II. 364
*ViduaCoult. DC.*IV.657 (Scabiosa)
Vigna *Savi* II. 401
glabra *Savi* II. 401
villosa *Savi* II. 401
Vilmorinia *DC.* II. 239
multiflora *DC.* II. 239
Viminaria *Sm.* II. 107
denudata *Sm.* II. 107
lateriflora *Link* II. 107
VINIFERAE Juss. I. 627
VINIFERAE *DC.* I. 627
Viola *Tourn.* I. 291 *L.* I. 291
alba Bess. I. 296
albiflora Link I. 301
alleghanensis *R. et Schult.* I. 306
Allionii Pio I. 298
alpina *Jacq.* I. 301
alpina R. et Pav. I. 300
altaica *Ker.* I. 302
β purpurea *DC.* I. 302
altaica purpurea Fisch. I. 302
ambigua W. et Kit. I. 295
amoena *Sym.* I. 302
angustifolia Banks herb. I. 307
arborea *Forsk.* I. 300
arborescens *L.* I. 299
α linearifolia *DC.* I. 299
Viola
β integrifolia *DC.* I. 299
γ serratifolia - - 300
δ latifolia - - -
arborescens Loefl. I. 289
arenaria *DC.* I. 298
β aprica *DC.* I. 298
γ sarmentosa *DC.* I. 298
arguta *H. B. et K.* I. 304
arvensis DC. fl. fr. I. 303
asarifolia *Pursh* I. 292
aspera *Ging.* I. 295
atropurpurea Rafin. I. 291
barbata W. I. 292
Bertoloni Pio I. 302
betonicaefolia *Sm.* I. 294
β longiscapa *DC.* - -
biflora *L.* I. 300
blanda *Nutt.* I. 295
blanda W. I. 295
buxifolia Poir. I. 308
calcarata *L.* I. 302
α Zoysii *DC.* I. 302
β Halleri - - -
γ albiflora - - -
δ Bertolonii - - -
ε aethnensis *DC.* I. 302
ζ decipiens - - -
calceolaria Moç. et Sessé I. 311
calthaefolia *Poir.* I. 293
campestris MB. I. 295
canadensis Ell. I. 301
canadensis *L.* I. 301
α β - - -
canina *L.* I. 298
β minor *DC.* I. 298
γ alba - - -
δ macrantha *DC.* I. 298
ε japonica - - -
canina Walt. I. 298
canina fl. albo Dill. I. 298
capensis Thunb. I. 308
capillaris *Pers.* I. 304
cenisia *All.* I. 301
α ovatifolia *DC.* I. 301
β diversifolia - - -
γ Valderia - - 302
cenisia All. I. 301
cenisia Lapeyr. I. 301
chamaedrifolia *R. et Pav.* I. 306
cheiranthifolia *H. et Bonpl.* I. 302
clandestina Pursh I. 295
collina Bess. I. 295

Viola
Commersonii *DC.* I. 297
concolor Forst. I. 306
corchorifolia *Domb.* I. 304
cordata Walt. I. 292, 293
cordata W. I. 298
cordifolia *Lewis* I. 295
cornuta *L.* I. 301
Cotyledon *Ging.* I. 300
crassiuscula *Bory* I. 305
cucullata Ait. I. 292
cucullata Bigel. I. 294
cucullata *Ell.* I. 292
α obliqua *DC.* - -
β glaberrima *DC.* I. 292
γ hispidula - - -
δ cordiformis - - -
cucullata fl. mex. I. 289
cucullata Lewis I. 292
dactyloides *R. et Schult.* I. 293
debilis Mx. I. 297
debilis *Pursh* I. 298
declinata W. et Kit. I. 303
decumbens *L. fil.* I. 299
dentata Pursh I. 294
diandra Allam. I. 290
dichotoma *fl. mex.* I. 297
diffusa *Ging.* I. 298
digitata Pursh I. 291
Dombeyana *DC.* I. 305
elongata *Poir.* I. 306
enneasperma L. I. 309
epipsila *Ledeb.* I. 305
erecta Gerard I. 299
erecta Roth I. 310
ericetorum Schrad. I. 299
eriocarpa *Lewis* I. 301
excelsa W. herb. I. 289
filiformis R. et Pav. I. 310
frutescens Roth I. 311
frutescens R. et Pav. I. 308
gibbosa *Rafin.* I. 305
glandulosa Domb. I. 297
glauca MB. I. 298
glutinosa Poir. I. 310
Gmeliniana *R. et Schult.* I. 294
β scorpiurifolia *DC.* I. 294
γ elongata *Ging.* - -
δ cordifolia - - -
gracilis Biv. I. 302
gracilis R. Br. I. 305
grandiflora DC. fl. fr. I. 302
grandiflora L. herb. I. 302
grandiflora α DC. fl. fr. I. 303
Viola
hastata *Mx.* I. 300
β - - -
hederacea *Labill.* I. 305
α *DC.* I. 305
β elatines - - -
γ petiolaris - - -
hirta Lewis I. 300
hirta *L.* I. 295
α vulgaris *DC.* I. 295
β fragrans - - -
γ alpina - - -
δ alba - - -
ε scabra - - -
hirta L. herb. I. 295
hirta aprica Spr. I. 298
hirta v. alpina DC. I. 296
hispanica fruticans Barrel. I. 299
hispida Lam. I. 303
hispida Lapeyr. I. 302
Hookeriana *H. B. et K.* I. 296
humilis *H. B. et K.* I. 296
Hybanthus Aubl. I. 289
japonica *Langsd.* I. 295
Jtubu Aubl. I. 307
Jtubu var. Aubl. I. 307
Jpecacuanha L. I. 307
Kitaibeliana R. et Schult. I. 304
Krockeri *Gmel.* I. 296
labradorica *Schrank* I. 306
lactea Sm. I. 299
lanceolata *Forst.* I. 293
β - - -
lanceolata L. I. 293
lancifolia Thore I. 299
Langsdorfii *Fisch.* I. 296
α β - - -
laurifolia Sm. I. 289
Lewisiana *Ging.* I. 298
linariaefolia Poir. I. 309
lineata herb. hort. monsp. I. 311
lineata Orteg. I. 311
linifolia Poir. I. 309
littoralis Spr. I. 299
longifolia R. Br. I. 294
longifolia Poir. I. 290
Ludovicea Jan I. 303
lusitanica Brot. I. 299
lutea DC. fl. fr. I. 303
lutea Sm. I. 303
lutea Tratt. I. 303

Viola
lutea megaphyllos Commers. I. 297
lutea microphyllos Commers. I. 297
maculata *Cav.* I. 297
α megaphylla *DC.* I. 297
β microphylla - - -
maculata Patrin herb. I. 293
magellanica *Forst.* I. 297
Massoni Banks herb. I. 308
melanosperma Bert. I. 308
microcephala Bonpl. I. 310
microphylla W. I. 310
minuta *MB.* I. 302
mirabilis *L.* I. 297
α caulescens *DC.* I. 297
β acaulis - - -
montana *L.* I. 299
α stricta *DC.* I. 299
β pubescens *DC.* I. 299
γ lactea - - -
δ Ruppii - - -
montana α fl. fr. I. 299
Muhlenbergiana *Ging.* I. 297
neglecta MB. I. 298
neglecta Schmidt I. 298
nummularifolia *All.* I. 301
β minima *DC.* - -
Nuttallii *Pursh* I. 300
obliqua Lewis I. 292
obliqua Pio I. 292
ochroleuca *Lewis* I. 297
odorata *L.* I. 296
α vulgaris *DC.* I. 296
β alba - - -
γ variegata - - -
odorata Thunb. I. 295
odorata var. Banks herb. I. 296
orchidiflora Rudg. I. 290
oreades *MB.* I. 302
ovata *Nutt.* I. 293
β Belvisiana *DC.* I. 294
ovata Rafin. I. 293
Pallasii Fisch. I. 302
palmaris *Buchan* I. 298
palmata *L.* I. 291
α vulgaris *Ell.* I. 292
β fragrans - - -
γ dilatata - - -
δ heterophylla *Ell.* I. 292
ε triloba *Ging.* - -
palmata Patrin herb. I. 293
palustris *L.* I. 294
α vulgaris *DC.* I. 294
Viola
β pensylvanica *DC.* I. 294
papilionacea *Pursh* I. 292
α β *DC.* - -
parietarinefolia Banks herb. I. 308
parviflora L. fil. I. 310
parvifolia R. et Schult. I. 310
parvula Tineo I. 304
Patrinii *DC.* I. 293
β chinensis *DC.* I. 293
γ napaulensis - - -
pedata *L.* I. 291
α lineariloba *DC.* I. 291
β atropurpurea - - -
γ ranunculifolia *DC.* I. 291
pedata var. bicolor Pursh I. 291
pedunculatis Langsd. I. 297
pensylvanica Mx. I. 301
persicariaefolia Poir. I. 305
philippica *Cav.* I. 294
pinnata *L.* I. 292
α sibirica *DC.* I. 293
β europaea - - -
primulaefolia Buchan I. 293
primulaefolia *L.* I. 293
α cordata *DC.* - -
β Boscii - - -
γ Nuttalii - - -
δ ovata - - -
primulaefolia L. I. 293
primulaefolia β Lour. I. 293
primulifolia Ait. I. 293
primulifolia Nutt. I. 293
primulifolia Pursh I. 294
prostrata *R. et Schult.* I. 303
prunellaefolia Fisch. I. 293
prunellaefolia *H. B. et K.* I. 306
prunifolia W. I. 308
pubescens *Ait.* I. 301
α β - - -
pumila *Vill.* I. 299
α lancifolia *DC.* I. 299
β ericetorum - - -
γ littoralis - - -
punctata *Lewis* I. 305
punctata W. I. 331
punicea R. et Pav. I. 304
purpurascens Schmidt I. 296
pusilla Schleich. I. 298
pygmaea *Poir.* I. 300
pyrenaica *Rum.* I. 296
pyrolaefolia v. α Poir. I. 297
β - - -
radicans *DC.* I. 297

Viola
ranunculifolia Poir. I. 291
reniformis R. Br. I. 305
repens Buchan I. 296
repens Dombey I. 305
repens Lewis I. 298
rostrata *Pursh* I. 298
rothomagensis var. DC. fl. fr. I. 303
rothomagensis *Desf.* I. 303
rotundifolia *Mx.* I. 295
β pallens *Banks herb.* I. 295
rubella *Cav.* I. 304
rupestris Schmidt I. 298
Ruppii All. I. 299
sagittaefolia Salish. I. 294
sagittata *Ait.* I. 294
β emarginata *Nutt.* I. 294
γ dentata *Lewis* - -
sarmentosa MB. I. 299
scabra Braun I. 295
scabra *R. Br.* I. 305
scandens Bert. I. 289
scandens *H. B. et K.* I. 304
scandens R. et Pav. I. 297
scaturiginosa Wallr. I. 296
scrotiformis *DC.* I. 299
Selkirkii *Pursh* I. 305
serpens *Wall.* I. 296
serpyllifolia *H. et Bonpl.* I. 305
sororia W. I. 295
spathulata *W.* I. 306
stipularis Cav. I. 304
stipularis *Sw.* I. 305
striata *Ait.* I. 297
striata Pursh I. 297
stricta Horn. I. 299
stricta Poir. I. 309
suavis MB. I. 294, 296
suavis Fisch. I. 294
suberosa Desf. I. 299
sudetica *W.* I. 302
α lutea *DC.* - -
β calaminaria *DC.* I. 303
γ media - - -
δ ramosior - - -
suffruticosa Roth I. 311
sylvestris Lam. I. 298
tenella Lewis I. 303
tenella Poir. I. 304
teucriifolia *H. et Bonpl.* I. 305
teucriifolia R. et Schult. I. 306
thesiifolia Poir. I. 309
tricolor *L.* I. 303
α hortensis *DC.* I. 303
β degener - - -
Viola
γ alpestris *DC.* I. 303
δ crassifolia - - -
ε calycina - - -
ζ appendiculata *DC.* I. 303
η purpurea - - -
ϑ declinata *Ging.* I. 303
ι ovatifolia *DC.* - -
κ arvensis - - -
λ sabulosa - - 304
μ gracilescens - - -
ν trimestris - - -
ξ hirta *Ging.* - -
ο bellioides *DC.* - -
π nana - - -
tricolor Oed. I. 303
tricolor Pursh I. 303
tridentata *Menzies* I. 300
trifida *Spr.* I. 305
triloba Lewis I. 292
tripartita *Ell.* I. 300
uliginosa *Bess.* I. 296
uliginosa Mühl. I. 298
uliginosa Schrad. I. 296
umbraticola *H. B. et K.* I. 306
uniflora *L.* I. 301
Valderia All. I. 302
variegata *Fisch.* I. 293
verticillata Orteg. I. 309
villosa *Walt.* I. 295
Wallichiana *Ging.* I. 300
Zoysii Wulf. I. 302
Violaeoides Mx. I. 290
VIOLARIEAE *DC.* I. 287
VIOLEAE *DC.* I. 288
Virecta *DC.* IV. 414 *L. fil. Pers. Sm.* IV. 414
dichotoma Spr. IV. 414
elatior *DC.* IV. 415
fasciculata Ham. IV. 416
glomerata Spr. IV. 414
multiflora *Rich.* IV. 414
pratensis Vahl IV. 414
procumbens *Sm.* IV. 415
prostrata Ham. IV. 416
suffruticosa Ham. IV. 416
virens Vahl IV. 414
Virgilia *Lam.* II. 98
aurea *Lam.* II. 98
capensis *Lam.* II. 98
capensis Sims II. 98
intrusa *R. Br.* II. 98
lutea *Mx.* II. 98
robinioides *DC.* II. 98
rubiginosa *DC.* II. 98

Virgilia
secundiflora Cav. II. 96
sylvatica *DC.* II. 98
Visnaga Vill. IV. 113
daucoides Gaertn. IV. 113
Viscago laevis Dill. I. 376
Viscaria DC. I. 385 (Lychnis)
vulgaris Roehl I. 385
Viscoides pendulum Jacq. IV. 516
Viscum *Tourn.* IV. 277 *MB.* *Hoffm.* IV. 277
affine *Pohl* IV. 281
album *L.* IV. 278
album Thunb. IV. 278, 285
album Walt. IV. 278, 280
anceps *Spr.* IV. 282
angulatum *Heyn. herb.* IV. 283
angustifolium *DC.* IV. 281
angustifolium Spr. IV. 282
antarcticum *Forst.* IV. 285
aphyllum Plum. IV. 280
articulatum *Burm.* IV. 284
β timoriense *DC.* - -
articulatum Pohl IV. 284
attenuatum *DC.* IV. 284
Berterianum *DC.* IV. 281
brachystachyum *DC.* IV. 280
buxifolium *Lam.* IV. 280
buxifolium Spr. IV. 279
capense Bory IV. 279
capense *L. fil.* IV. 283
capillare Blum. IV. 285
capitellatum *Sm.* IV. 279
compressum Poir. IV. 284
crassifolium *Pohl* IV. 280
cupulatum *DC.* IV. 285
dichotomum *Don* IV. 284
dichotomum Spr. IV. 281
dichotomum var. Spr. IV. 281
domingense *Spr.* IV. 285
elongatum *Wall.* IV. 284
ensifolium *Pohl* IV. 281
falcatum Cham. et Schl. IV. 671
falcatum *Wall.* IV. 278
flavens *Sw.* IV. 282
flavescens Comm. IV. 286
flavescens *Pursh* IV. 280
fragile *Wall.* IV. 284
gracile *DC.* IV. 285
heteranthum *Wall.* IV. 279
hexastichum *DC.* IV. 282
Heyneanum *DC.* IV. 278
japonicum *Thunb.* IV. 283
interruptum *DC.* IV. 282
Viscum
Kaempferi *DC.* IV. 285
Kunthianum *DC.* IV. 283
lanceolato-ellipticum Pohl IV. 282
latifolium Ham. IV. 279
latifolium Lam. IV. 280
latifolium Sw. IV. 280
leptostachyum *DC.* IV. 280
leucocarpum Rafin. IV. 280
ligulatum Blum. IV. 285
macrophyllum *Spr.* IV. 282
macrostachyon *Jacq.* IV. 281
macrostachyum Spr. IV. 280
martinicense *DC.* IV. 280
microphyllum *Pohl* IV. 283
moniliforme *Blum.* IV. 284
monoicum *Roxb.* IV. 278
monstrosum Bert. IV. 284
mucronatum *DC.* IV. 282
myrtilloides Spr. IV. 282
myrtilloides W. IV. 282
nepalense Spr. IV. 284
oblongifolium *DC* IV. 283
obscurum *Thunb.* IV. 285
obtusatum *Wall.* IV. 279
Opuntia Thunb. IV. 283
opuntioides Heyn. herb. IV. 284
opuntioides *L.* IV. 284
β angustius *DC.* - -
opuntioides W. IV. 284
opuntioides var. Spr. IV. 283
opuntioides β Lam. IV. 280
orientale Heyn. herb. IV. 278
orientale *W.* IV. 278
ovalifolium *Wall.* IV. 278
Oxycedri *DC. fl. fr.* IV. 283
pauciflorum *L. fil.* IV. 285
pennivenium *DC.* IV. 282
Perrottetii *DC.* IV. 280
piperoides *DC.* IV. 281
platyphyllum *Spr.* IV. 279
purpureum *L.* IV. 285
quadrangulare *DC.* IV. 283
racemosum Aubl. IV. 280
rotundifolium *L. fil.* IV. 279
rubrum Burm. IV. 285
rubrum *L.* IV. 281
rubrum var. Spr. IV. 283
sauruoides *DC.* IV. 280
Schiedeanum *DC.* IV. 670
Schottii *Pohl* IV. 281
stellatum *Ham.* IV. 278
stenophyllum Spr. IV. 281
taenioides *Comm.* IV. 283

Viscum
tereticaule *DC.* IV. 280
β cubense - - -
terrestre L. IV. 285
tetragonum *DC.* IV. 282
tomentosum *DC.* IV. 670
torulosum *DC.* IV. 279
triflorum *DC.* IV. 279
trinervium *Lam.* IV. 280
trinervium Spr. IV. 283
tunaeforme *DC.* IV. 284
umbellatum *Blum.* IV. 279
undulatum *Pohl* IV. 282
vaginatum *Humb. et Bonpl.* IV. 284
vaginatum Spr. IV. 285
velutinum *DC.* IV. 281
venosum *DC.* IV. 279
β lanceolatum *DC.* IV. 279
verticillatum *Lam.* IV. 285
verticillatum L. IV. 280
verticillatum Nutt. IV. 280
Sieb. fl. martin. No. 227 IV. 280
Sieb. fl. trinit. No. 357 IV. 281
Visena Houtt. I. 490
indica Houtt. I. 491
Vismia *Vand.* I. 542
acuminata *Pers.* I. 543
β caparosa - - -
arborescens *Chois.* I. 543
brasiliensis *Chois.* I. 543
caparosa H. B. et K. I. 543
cayennensis *Pers.* I. 543
dealbata *H. B. et K.* I. 542
ferruginea *H. B. et K.* I. 542
glabra *R. et Pav.* I. 542
guianensis *Pers.* I. 542
β glabrata *Chois.* - -
guineensis *Chois.* I. 543
latifolia *Chois.* I. 543
lauriformis *Chois.* I. 543
macrophylla *H. B. et K.* I. 542
petiolata *Chois.* I. 543
reticulata *Chois.* I. 542
rufescens *Pers.* I. 542
sessilifolia *Pers.* I. 542
tomentosa *R. et Pav.* I. 543
VISMIEAE *Chois.* I. 541
VITES Juss. I. 627
Viticella DC. I. 8 (Clematis)
Vitis *L.* I. 633
aestivalis *Mx.* I. 634
β sinuata *DC.* - -
arborea W. I. 633
Vitis
capensis Thunb. I. 629
caribaea *DC.* I. 634
cirrhosa Thunb. I. 631
cordifolia *Mx.* I. 634
cordifolia Roth I. 634
dentata *Link* I. 633
flexuosa *Thunb.* I. 634
glabrata *Roth* I. 634
hederacea W. I. 633
heptaphylla L. IV. 260
heterophylla *Thunb.* I. 634
Heyneana *R. et Schult.* I. 634
incisa Jacq. I. 635
indica H. B. et K. I. 634
indica *L.* I. 634
indica Sw. I. 634
indica Thunb. I. 634
indivisa W. I. 633
Kanguruh Hortul. I. 629
Labrusca *L.* I. 634
Labrusca Lour. I. 634
Labrusca Walt. I. 634
laciniosa *L.* I. 633
nigra Fuchs I. 4
odoratissima Donn I. 635
palmata *Vahl* I. 635
pentaphylla Thunb. I. 631
pinnata Vahl I. 633
quinquefolia Lam. I. 633
riparia *Mx.* I. 635
rotundifolia *Mx.* I. 635
sinuata Pursh I. 634
ternata Roth I. 633
tiliaefolia *H. et Bonpl.* I. 635
tomentosa *Roth* I. 634
trifida *Roth* I. 634
trifolia L. I. 631
triloba *Roth* I. 634
vinifera *L.* I. 633
vinifera var. R. et Schult. I. 633
virginiana *hort. paris.* I. 635
vulpina Walt. I. 635
vulpina W. I. 634
Wallichii *DC.* I. 634
Vitmannia elliptica Vahl I. 592

Viviania Rafin. IV. 455 *Colla* IV. 618
domingensis Rafin. IV. 458
psychotrioides Colla IV. 618
Voandzeia *Pet. Th.* II. 474
subterranea *Pet. Th.* II. 474
Vochy Aubl. III. 26

Vochy
guianensis Aubl. III. 26
Vochya Vand. III. 26
Vochysia *Juss.* III. 26
alpestris *Mart.* III. 27
citrifolia *Poir.* III. 26
elliptica *Mart.* III. 27
emarginata *Poir.* III. 26
ferruginea *Mart.* III. 28
floribunda *Mart.* III. 28
grandis *Mart.* III. 27
guianensis *Lam.* III. 26
Haenkeana *Mart.* III. 27
pyramidalis *Mart.* III. 27
racemosa *Poir.* III. 28
rotundifolia *Mart.* III. 27
rufa *Mart.* III. 27
tetraphylla *DC.* III. 27
tomentosa *DC.* III. 26
Tucanorum *Mart.* III. 27
α fastigiata *DC.* III. 27
β macrostachya *DC.* III. 27
γ hexaphylla - - -
δ vulgaris - - -
VOCHYSIACEAE *Mart.* III. 25
VOCHYSIANAE *Juss.* III. 25
VOCHYSIEAE *St. Hil.* III. 25
Voglera spinosa fl. wetter. II. 149
Volkameria capensis Burm. I. 247
Votomita *Aubl.* IV. 275, II. 42
guianensis *Aubl.* IV. 275
Vouacapoua Aubl. II. 475
americana Aubl. II. 475
Vouapa *Aubl.* II. 511
bifolia *Aubl.* II. 511
Simira *Aubl.* II. 511
staminea *DC.* II. 511
violacea Lam. II. 511
Vouarana Aubl. II. 519
guianensis Aubl. II. 520 I. 610
Vulneraria DC. II. 169 (Anthyllis)
argentea Lam. II. 170
heterophylla Moench II. 170
Vulneraria
rustica Lam. II. 170
vesicaria Lam. II. 171

W

Waga Rheed. II. 467
Wahlbomia indica Thunb. I. 68
Wahlenbergia Blum. IV. 377
fragrans Blum. IV. 377
Waldschmidtia Neck. II. 519
Waldsteinia *W.* II. 555 *Tratt.* II. 555
Doniana Tratt II. 555
fragarioides Tratt. II. 555
geoides *W.* II. 555
Moenchii Tratt. II. 555
sibirica Tratt. II. 555
Walkera *Schreb.* I. 737
integrifolia *DC.* I. 737
serrata *W.* I. 737
Wallichia *DC.* I. 501 *Reinw.* IV. 440 *Roxb.* IV. 441
arborea Reinw. IV. 441
spectabilis *DC.* I. 501
WALLICHIEAE *DC.* I. 501
Walli-iti-canni Rheed. IV. 304
Wallrothia *Spr.* IV. 162 IV. 115
divaricata Presl. IV. 117
splendens Spr. IV. 162
tenuifolia *DC.* IV. 162
tuberosa Spr. IV. 117
Waltheria *L.* I. 492
americana *L.* I. 492
angustifolia *H. B. et K.* I. 492
angustifolia L. I. 492
arborescens Cav. I. 492
corchorifolia *Pers.* I. 492
cordata *Sm.* I. 492
elliptica *Cav.* I. 493
erioclada *DC.* I. 493
glabra *Poir.* I. 492
indica Jacq. I. 492
indica *L.* I. 493
laevis Schrank I. 492
longifolia *DC.* I. 493
Lophanthus *Forst.* I. 492
microphylla *Cav.* I. 493
ovata *Cav.* I. 493
Wangenheimia umbellata Dietr. IV. 256
Warneria Mill. I. 23
canadensis Mill. I. 23

Webera Schreb. W. IV. 393
Schreb. IV. 473
auriculata Wall. IV. 394
corymbosa W. IV. 394
cymosa W. IV. 394
densiflora Wall. IV. 394
macrophylla Roxb. IV. 394
odorata Roxb. IV. 394
oppositifolia Roxb. IV. 394
scandens Roxb. IV. 394
tetrandra W. IV. 395, 474
thyrsoidea Roth IV. 394
truncata Wall. IV. 394
Weigela Thunb. IV. 330
coraeensis Thunb. IV. 330
japonica Thunb. IV. 330
Weigelia Pers. IV. 330
coraeensis Pers. IV. 330
Weihea Magdalenae Spr. IV 293
Weinmannia *L.* IV. 8
australis *Cunn.* IV. 9
Balbisiana *H. B. et K.* IV. 9
caripensis *H. B. et K.* IV. 11
chilensis *DC.* IV. 665
cinerea Pav. IV. 10
dioica Spr. IV. 666
diversifolia *Moric.* IV. 10
dryadifolia *Moric.* IV. 9
elliptica *H. B. et K.* IV. 8
fagaroides *H. B. et K.* IV. 10
glabra *L. fil.* IV. 10
glabra var. β Ser. IV. 11
heterophylla *H. B. et K.* IV. 9
hirta *Sw.* IV. 10
hirta var. Sw. IV. 11
hirtella *H. B. et K.* IV. 10
laurina *H. B. et K.* IV. 9
macrophylla *H. B. et K.* IV. 9
macrostachya *DC.* IV. 10
madagascariensis *DC.* IV. 9
marginata *Moric.* IV. 10
microphylla *H. B. et K.* IV. 10
microphylla Pav. IV. 10
ovalis *Pav.* IV. 8
ovata *Cav.* IV. 9
ovata Pav. IV. 9
paniculata Cav. IV. 8
parviflora *Forst.* IV. 9
paulliniaefolia *Pohl* IV. 11
pinnata L. IV. 10
polyphylla *Cav.* IV. 11
producta *Moric.* IV. 11
pubescens *H. B. et K.* IV. 11
racemosa *Forst.* IV. 8
reticulata *Pav.* IV. 10
sessiliflora Pav. IV. 11
sorbifolia *H. B. et K.* IV. 11
subcordata *Moric.* IV. 8
tomentosa *L. fil.* IV. 10
trichosperma *Cav.* IV. 11
trifoliata Lam. IV. 9
trifoliata *Thunb.* IV. 9
Wendia Hoffm. IV. 191, 194
Chorodanum Hoffm. IV. 194
Wendlandia *Bartl.* IV. 411
cinerea *DC.* IV. 412
coriacea *DC.* IV. 412
corymbosa *DC.* IV. 413
dentiflora *DC.* IV. 412
exserta *DC.* IV. 411
glabrata *DC.* IV. 411
Lawsoniae *DC.* IV. 413
longifolia *DC.* IV. 412
luzoniensis *DC.* IV. 412
multiflora Bartl. IV. 412
paniculata *DC.* IV. 411
pendula *DC.* IV. 412
populifolia W. I. 98
proxima *DC.* IV. 411
puberula *DC.* IV. 412
spicata *DC.* IV. 412
tetrandra *DC.* IV. 412
tinctoria *DC.* IV. 411
Wendtia DC. IV. 194 (Heracleum)
Wepferia Heist. IV. 141
Wiborgia Thunb. II. 135
Wikstroemia *Schrad.* I. 517
fruticosa *Schrad.* I. 517
Wilia Hoffm. vide Wylia
Willdenowia Gmel. IV. 406
Windmannia P. Brown. IV. 8
Wintera DC. I. 78 (Drimys)
Winterana L. I. 563
aromatica Sol. I. 78
Canella L. I. 563
lanceolata Poir. I. 78
Winterlia Moench II. 17 *DC.* II. 17 (Primos)
triflora Moench II. 17
Wisenia indica Gmel. I. 491
Wisteria *Nutt.* II. 389
chinensis *DC.* II. 390
floribunda *DC.* II. 390
frutescens *DC.* II. 390
speciosa Nutt. II. 390
Woodfordia Salisb. III. 92
floribunda Salisb. III. 92

Wooginoos Bruce II. 88
Wormia *Rottb.* I. 75
alata *R. Br.* I. 75
dentata *DC.* I. 75
madagascariensis *DC.* I. 75
α rotundifolia - - -
β oblongifolia - - -
triquetra *Rottb.* I. 75
Wormskioldia heterophylla Thonn. I. 240
Wrigtia Sol. III. 100
Wydleria *DC.* IV. 103
portoriccensis *DC.* IV. 103
Wylia Hoffm. IV. 220, 221 *Duby DC.* IV. 221 (Scandix)
australis Hoffm. IV. 221
grandiflora Hoffm. IV. 222
iberica Hoffm. IV. 222
radians Hoffm. IV. 221

X

Xanthe W. I. 558
Xanthochymus *Roxb.* I. 562
tinctorius *Roxb.* I. 562
Xanthophytum *Blum.* IV. 413
fruticulosum *Reinw.* IV. 413
spicatum *Blum.* IV. 413
Xanthosia *Rudg.* IV. 74
hirsuta *DC.* IV. 74
montana *Sieb.* IV. 74
pilosa Rudg. IV. 74
rotundifolia *DC.* IV. 74
tridentata *DC.* IV. 74
Sieb. Nov. Holl. No. 247. IV. 74
XANTHOXYLEAE Nees et Mart. I. 709
Xanthoxylum Sm. I. 725
Xeropetalum R. Br. DC. II. 109 (Dillwynia)
Ximenia *Plum.* I. 533
aegyptiaca L. I. 708
americana *L.* I. 533
α ovata *DC.* - -
β oblonga - - -
elliptica *Forst.* I. 533
ferox Poir. I. 708
inermis *L.* I. 533
lanceolata *DC.* I. 533
multiflora Jacq. I. 533
Xylocarpus Schreb. I. 626
Granatum Koen. I. 626
Xylon Tourn. I. 456
Xylopia *L.* I. 92
acuminata *Dunal* I. 93
brasiliensis *Spr.* I. 93
frutescens *Aubl.* I. 92
frutescens Gaertn. I. 92
glabra *L.* I. 92
ligustrifolia *Dunal* I. 92
muricata *L.* I. 92
nitida *Dunal* I. 92
prinoides *Dunal* I. 93
salicifolia *H. et Bonpl.* I. 92
undulata Pal. Beauv. I. 91
Xylosteon (*Xylosteum*) *Adans.* IV. 333 *Torr.* IV. 330 *Juss.* IV. 330, 333 *Tourn.* IV. 330, 333, 335 *DC.* IV. 333 (Lonicera)
canadense Duham. IV. 337
ciliatum Pursh IV. 335
cordatum Moench IV. 335
dumetorum Moench IV. 335
ibericum MB. IV. 337
involucratum Richards. IV. 336
mexicanum H. B. et K. IV. 336
oblongifolium Gold. IV. 337
scandens Ham. IV. 333
Solonis Eaton IV. 337
taturicum Dum. Cours. IV. 335
villosum Mx. IV. 337

Z

Zaleya Burm. III. 351, 352 *DC.* III. 352 (Trianthema)
decandra Burm. III. 352
Zaluzania Comm. IV. 392 *DC.* IV. 393 (Bertiera)
Zamaria Rafin. IV. 393
Zanonia *L.* III. 298 *Blum.* III. 298 *DC.* III. 298 (Zanonia)
indica *L.* III. 298
macrocarpa *Blum.* III. 299
Zanthorhiza *Marsh.* I. 65
apiifolia *L'Herit.* I. 65
Zanthoxylum *H. B. et K.* I. 725 *L.* I. 725
acanthopodium *DC.* I. 727
acuminatum *Sw.* I. 726
affine *H. B. et K.* I. 726
americanum Mill. I. 727
armatum *Roxb.* I. 727
aromaticum *W.* I. 727

Zanthoxylum
Aubertia *DC.* I. 725
Avicennae *DC.* I. 726
Budrunga *DC.* I. 728
caribaeum Gaertn. I. 727
caribaeum Lam. I. 727
carolinianum Gaertn. I. 727
Clava-Herculis *L.* I. 727
Clava Herculis var. L. I. 727
corymbosum *DC.* I. 726
Culantrilo *H. B. et K.* I. 725
emarginatum *Sw.* I. 726
fraxineum *W.* I. 726
hermaphroditum *W.* I. 727
heterophyllum *Sm.* I. 726
horridum *DC.* I. 728
juglandifolium *W.* I. 727
β Berterianum *DC.* - -
lanceolatum *Poir.* I. 727
martinicense *DC.* I. 726
mite *W.* I. 727
monogynum *St. Hil.* I. 725
nitidum *DC.* I. 727
obtusifolium *Poir.* I. 727
Ochroxylum *DC.* I. 725
oppositifolium *DC.* I. 728
Pentanome *DC.* I. 725
Perrotetii *DC.* I. 726
pimpinelloides *DC.* I. 726
piperitum *DC.* I. 725
Pterota *H. B. et K.* I. 725
punctatum *West* I. 725
ramiflorum Mx. I. 727
Rhetsa *DC.* I. 728
rhoifolium *Lam.* I. 727
rigidum *Humb.* I. 727
sapindoides *DC.* I. 728
senegalense *DC.* I. 726
spinifex *DC.* I. 728
spinosum *Sw.* I. 726
ternatum *Sw.* I. 725
Thunbergii *DC.* I. 726
tragodes *DC.* I. 725
tricarpum *Mx.* I. 726
trifoliatum L. IV. 252
zeylanicum *DC.* I. 728
Zieria *Sm.* I. 722
arborescens *Sims* I. 723
cytisoides *Sm.* I. 723
hirsuta *DC.* I. 723
laevigata Bonpl. I. 723
laevigata *Sm.* I. 723
lanceolata *R. Br.* I. 723
macrophylla *Bonpl.* I. 723
microphylla *Bonpl.* I. 723
pauciflora *Sm* I. 723
Zieria
pilosa *Rudg.* I. 723
Smithii Andr. I. 723
Zilla *Forsk.* I. 224
myagroides *Forsk.* I. 224
α macrocarpa *DC.* - -
β microcarpa - - -
ZILLEAE *DC.* I. 224
Zizia *Koch* IV. 99
aurea *Koch* IV. 100
β acuminata *DC.* IV. 100
cordata *Koch* IV. 100
integerrima *DC.* IV. 100
Zizyphus *Tourn.* II. 19
africana Mill. II. 20
agrestis *Schult.* II. 22
angulata *Lam.* II. 22
Baclei *DC.* II. 20
bubalina Lichtenst. II. 19
capensis *Poir.* II. 22
celtidifolia *DC.* II. 20
domingensis Duham. II. 31
exserta *DC.* II. 21
glabratus Heyn. II. 20
hamosa Vall. II. 27
havanensis *H. B. et K.* II. 22
heterogenea *Poir.* II. 19
horrida *Roth* II. 20
incurva *Roxb.* II. 20
Jujuba *Lam.* II. 21
Jujuba Mill. II. 19
latifolia *Roxb.* II. 20
Lotus *Lam.* II. 19
lucidus Moench II. 24
mauritiana *Lam.* II. 21
mucronata *W.* II. 19
myrtoides Ort. II. 28
Napeca Lam. II. 20
Napeca *W.* II. 20
nummularia Gmel. II. 21
obliqua *Roth* II. 20
Oenoplia *Mill.* II. 21
oppositifolia Vall. II. 27
orbicularis *Schult.* II. 21
orthacantha *DC.* II. 21
oxycarpa *DC.* II. 21
Paliurus W. II. 22
paniculata Hamilt. II. 20
paniculata *Roth* II. 20
peruviana Lam. II. 9
reticulata *DC.* II. 20
rotundata *DC.* II. 21
rotundifolia *Lam.* II. 21
rotundifolius Roth II. 21
rugosa *Lam.* II. 20

Zizyphus
sativa Desf. II. 19
sinensis *Lam.* II. 19
soporifera *Schult.* II. 22
sororia *Schult.* II. 21
Spina-Christi *W.* II. 20
β inermis *DC.* - -
timoriensis *DC.* II. 20
tomentosa *Poir.* II. 21
trinervis Poir. II. 21
trinervius α Roth II. 21
tripartita R. et Schult. II. 72
volubilis W. II. 23
vulgaris *Lam.* II. 19
xylopyrus *W.* II. 21
Zoophthalmum P. Brown. DC. II. 405 (Mucuna)
Zornia *Gmel.* II. 316
angustifolia *Sm.* II. 316
bracteata Gmel. II. 317
capensis *Pers.* II. 317
conjugata Sm. II. 317
diphylla α Pers. II. 316
β - - -
dyctiocarpa *DC.* II. 317
elegans Pers. II. 339
glochidiata *Reich.* II. 316
gracilis *DC.* II. 316
heterophylla Sm. II. 317
latifolia *DC.* II. 317
lutescens Steud. II. 326
pubescens *H. B. et K.* II. 317
reticulata *Sm.* II. 316
β puberula *DC.* II. 316
strobilifera Pers. II. 352
tetraphylla *Mx.* II. 317
thymifolia *H. B. et K.* II. 317
zeylonensis *Pers.* II. 317
Sieb. Nov. Holl. No. 610 II. 317
Zozimia Hoffm. IV. 195
absinthifolia *DC.* IV. 195
anethifolia *DC.* IV. 196
orientalis Hoffm. IV. 196
Zucca *Comm.* III. 319
Commersoniana *Ser.* III. 319
Zuccagnia *Cav.* II. 486
punctata *Cav.* II. 486
Zuccarinia *Blum.* IV. 368
macrophylla *Blum.* IV. 368
Zwingera Schreb. I. 733
amara W. I. 734
Zygia P. Brown. II. 440
Zygomeris fl. mex. II. 315
flava fl. mex. II. 315
ZYGOPHYLLEAE *R. Br.* I. 703
Zygophyllum *L.* I. 705
aestuans *L.* I. 706
album *L.* I. 706
arboreum Jacq. I. 707
Billardierii *DC.* I. 705
capense *Lam.* I. 706
coccineum *L.* I. 706
cordifolium *L. fil.* I. 705
decumbens *Delil.* I. 705
desertorum Forsk. I. 706
Fabago *L.* I. 705
foetidum *Schrad. et Wendl.* I. 705
β insuave *Sims* I. 705
γ retrofractum *Thunb.* I. 705
fruticulosum *DC.* I. 705
insuave Sims I. 705
lanatum *W.* I. 706
maculatum *Ait.* I. 706
microphyllum *Thunb.* I. 706
Morgsana *L.* I. 706
portulacoides Forsk. I. 705
proliferum Forsk. I. 706
prostratum *Thunb.* I. 706
retrofractum Thunb. I. 705
sessilifolium *L.* I. 706
simplex *L.* I. 705
spinosum *L.* I. 706
tridentatum *fl. mex.* I. 706
Zymum Nor. I. 583

Berolini, formis Nauckianis.

GENERA, SPECIES ET SYNONYMA

CANDOLLEANA

ALPHABETICO ORDINE DISPOSITA,

SEU

INDEX GENERALIS ET SPECIALIS

AD

A. P. DECANDOLLE

PRODROMUM SYSTEMATIS NATURALIS
REGNI VEGETABILIS.

PARS II.

(CONTINENS TOMOS OPERIS CANDOLLEANI QUINTUM, SEXTUM ET SECTIONEM PRIOREM SEPTIMI).

AUCTORE

H. W. BUEK, M. D.

Mo. Bot. Garden,
1893

BEROLINI,
SUMPTIBUS LIBRARIAE NAUCKIANAE.

1840.

PRAEFATIO.

Quod vulgo fieri solet, ut, qui librum in lucem edituri sunt, commendare ipsum lectoribus aequis studeant, id mihi hanc qualemcumque praefationem scribenti haud licet, quum bene sciam, libellum a me confectum non tam lectum, quam potius delibatum et quasi per frustula decerptum iri. Nihilominus mihi persuasum est, utilitatem, quam ex illo percipiant quicumque in botanicis studiis versantur, tantam fore, ut neque excusari neque defendi debeat quum opusculum ipsum, tum opera et tempus quantum ei conficiendo impendi, tum libri hujus editio. Neque tamen mihi tantum tribuo aut sumo, ut quicquid bonae frugis et excellentiae inest et botanicorum laudibus omnino dignum meo ingenio meoque studio deberi existimem. Id si facerem, similis profecto essem aviculae isti, quam aquilae dorso insidentem ejusque nisu in altum elatam, regios honores illi debitos sibi vindicasse fabula narrat. Operis enim auctor et parens, cui vitam debet ac gratiam, quam apud omnes Botanices studiosos inveniet, clarissimus ille est, in eo genere studiorum, quae sibi ornanda delegit, paene princeps meoque praeconio major, qui ipsum *Prodromum* scripsit et lubenter, ne ipsi bonum otium ad graviores partes perficiendas surriperetur,

mechanicam mero operis partem, i. e. indicem generalem et specialem, a me suscipi passus est. *Illius* sunt quaecumque in opusculo meo offeruntur, meo tantum labore in ordinem alphabeticum disposita, ut facilior sit eorum usus et magis expeditus ad Botanices quasi sacraria botanophilorum aditus. Mea si sunt aliqua merita, unice in diligentissima operis Candolleani perscrutatione accuratissimaque citandorum nominum, synonymorum et paginarum cura profecto sunt quaerenda, quae ne in Indice desiderarentur, indefesso studio ac labore, quod sine ulla gloriolae cupiditate profiteri possum, plaudente, uti spero, botanicorum corona, omnem meam curam et operam collocavi.

Index Candolleanus, quatenus adhuc confectus est, *duabus* edetur *partibus*, quarum *prior*, tomos quatuor primos Prodromi complectens, jamjam sub prelo est et brevi emittetur; *posterior*, tomum quintum, sextum et sectionem primam septimi comprehendens, nunc prima, praepostera quidem, in lucem prodit. Quam vero ordinis inversionem neminem non probaturum esse equidem nihil dubito, quum hi, quos primos indice instrui curavi, tomi, novissimam et locupletissimam magnae *Compositarum* familiae Monographiam exhibentes, majori certe plerorumque, ne dicam, omnium botanicorum cura et quotidiana quasi consuetudine gaudeant, eorumque index edendus a multis jamdudum exspectetur. Pars tertia, et fortasse quarta, posthac consequetur, si Deus O. M. quum mihi, tum, quod praecipuum est et ab omnibus profecto, qui Botanices studiosi sunt, candidissimis precibus exoptatur, viro maxime venerando, *Prodromi auctori*, vitam et vires, quae ad perficiendum tantum opus requiruntur, suppeditare velit.

Quod ad ordinem typographicum attinet, nonnulla praemittenda videntur. Nomina in Prodromo *recepta* li-

teris rectis (*antiquis*), *non recepta* (Synonyma) obliquis (*cursivis*) describuntur. *Classes* et *subclasses* exprimuntur capitalibus majoribus (THALAMIFLORAE), *ordines* et *tribus* capitalibus majusculis (COMPOSITAE, *ACTINOPHYTUM*), *subtribus*, *divisiones* et *subdivisiones*, capitalibus minoribus (PECTIDEAE, *GALARDIEAE*) *genera* et *species* vulgaribus (Blumea chinensis), *generum subdivisiones* (subgenera) in Prodromo receptae obliquis, addito in parenthesi generis nomine [*Acilepis* (Vernonia)]. — Primus, qui post nomen quodcumque receptum citatur, auctor est nominis, quale in Prodromo ponitur, ceteri Synonymorum vel nominum sensu a Prodromo discrepante usurpatorum auctores. — Illorum, quae vel addenda vel emendanda ad calcem tomi cujusque notavit celeberrimus Prodromi auctor, in Indice mentionem feci vel rationem habui.

Restat ut de nominibus quibusdam specierum mutandis pauca adjiciam. Occurrunt nempe in Prodromo Candolleano, lapsu fortasse memoriae in vastioribus generibus vix evitando, nomina aliquot specialia *bis* posita, quae alphabetica nominum dispositione tantum, et certe facili negotio, poterant reperiri. Clarissimus auctor, quocum quaecumque ejusmodi reperta erant, communicavi, nomen alterum ubique esse delendum et novum illi substituendum persuasus, lubentissime mihi concessit, ut nomina nova, quae vel ipse dedit, vel a me proposita probavit, posthac ab ipso indicanda, jam nunc publici juris facerem. Sunt autem haec:

Tom. V.

pag.			
32	Vernonia acuminata *DC.*	mutanda in:	Vernonia cuspidata *Buek.*
55	— Poeppigiana *DC.*	—	V. argyropappa *Bk.*
149	Eupatorium pinnatifidum *DC.*	—	E. pinnatifissum *Bk.*
404	Baccharis semiserrata *DC.*	—	B. hemiprionodes *Bk.*
406	— microphylla *DC.*	—	B. Candolleana *Bk.*

Tom. VI.

pag.

170 Helichrysum leptolepis *DC.* mutand: in: H. Candolleanum *Bk.*
173 — caespitosum *DC.* — - H. barbellatum *Bk.*
411 Senecio laciniatus *DC.* — - S. Swartzianus *Bk.*
414 — heterophyllus *DC.* — - S. pilquensis *Bk.*
418 — tripartitus *DC.* — - S. megapotamicus *Bk.*
423 — adscendens *DC.* — - S. andinus *Bk.*
428 — subnudus *DC.* — - S. cymbalarioides *Bk.*
436 — cinereus *Morett.* — - S. Morettii *DC.*
604 Centaurea rigida *Russ.* — - C. Russeliana *Bk.*
639 Cirsium polycephalum *DC.* — - C. Candolleanum *Bk.*

Tom. VII.

231 Hieracium gracile *Froel.* mutand: in: H. Froelichianum *Bk.*
283 Blumea chinensis *Hook. et Arn.* mutanda in: B. Hookeriana *Bk.*

Haec quidem habui, quae lectorum gratia in praefatione Indici Candolleano praefigenda breviter dicenda putavi, opera mea et cura ut viris harum rerum peritis probetur, etiam atque etiam optans.

Hamburgi, mense Augusti 1840.

H. W. Buek, M. D.

ADDENDA ET EMENDANDA.

Pag. 13 Col. 2 Lin. 22 pro carthamoides *Hamilt.* lege carthamoides *DC.*
- - - - - - 23 - caespitosa *Wall.* - caespitosa *DC.*
- - - - - - 26 - denticulata *Wall.* - denticulata *DC.*
- - - - - - 42 - uniflora *Wall.* - uniflora *DC.*
- 14 - 1 - 2 adde *Apuleja Zeyheri Less.* VI. 515
- 17 - 2 - 32 pro *canenses* lege *canescens*
- 18 - 1 - 13 - *β Fastigiata* - *β fastigiata*
- 20 - 2 - 11 - *Candolleana Bees.* - *Candolleana Bess.*
- 21 - 1 - 39 - *rupestris Pill.* - *rupestris Pill. et Mitt.*
- - - - - - 40 - *rupestris Vill. et Mitt.* - *rupestris Vill.*
- 25 - 1 - 15 - glabellus *Nees* V. 241 - glabellus *Nees* V. 242
- 61 - 2 - 12 post *sinuatum Ledeb.* adde *sinense Sabin.* VI. 42
- 76 - 1 - 12 pro V. 571 VII. 298 lege V. 571 VII. 289
- 81 - 2 - 3 post *biflora Less.* adde *glabrata Lindl.* V. 353
-181 - 2 - 36 pro *columnae* lege *Columnae*
-194 - 2 - 6 - *arvensis MB.* VI. 633 - *arvensis MB.* VI. 643
-201 - 2 - 45 - Spilacron - *Spilacron*

A

Abasoloa *Lall. et Lex.* VII. 253
Taboada *Lall. et Lex.* VII. 253
Abrotanella *Cass.* VI. 141
emarginata *Cass.* VI. 141
Abrotanoides DC. VI. 282 (Carpesium)
Abrotanum Bess. VI. 105 (Artemisia)
Absinthium Tourn. DC. VI. 120 (Artemisia)
aegyptiacum Dod. VI. 28
alpinum Bess. VI. 123
arborescens Lob. VI. 121
argenteum Bess. VI. 121
camphoratum α subcanescens Bess. VI. 121
canariense Bess. VI. 121
candidum MB. VI. 125
chinense Bess. VI. 118
congestum Lam. VI. 124
corymbosum humile Bess. VI. 122
divaricatum Fisch. VI. 126
frigidum Bess. VI. 125
frigidum Steph. VI. 125
frigidum Stev. VI. 125
gallicum C. Bauh. VI. 102
glaciale Lam. VI. 124
grandiflorum MB. VI. 122
grandiflorum hort. Gor. VI. 125
lagocephalum Fisch. VI. 122
laxum Lam. VI. 124
Moxa Bess. VI. 121
nitens Bess. VI. 122
nitens δ Bess. VI. 123
pedunculare Stev. VI. 123
petrosum Baumg. VI. 118
rupestre Bess. VI. 124
α oelandicum *Bess.* VI. 124
β thuringiacum *Bess.* VI. 124
saxatile Bess. VI. 122
sericeum Bess. VI. 122
sericeum β Bess. VI. 123
Sieversianum Ehr. VI. 126
tanacetifolium Gürtn. VI. 117
viride Bess. VI. 124
viridifolium Bess. VI. 124
vulgare Lam. VI. 125
Acanos Adans. VI. 617
Spina Scop. VI. 618
Acantholaena DC. V. 460 (Micropus) *)
Acantholepis *Less.* VI. 527
orientalis *Less.* VI. 527
Acanthophyllum Hook. et Arn. VII. 52
axillare Hook. et Arn. VII. 52
Acanthophyton Less. DC. VII. 84 (Cichorium)
Acanthosperma Arrab. V. 3
littorale Arrab. V. 3
Acanthospermum *Schrank* V. 521
brasilum Mart. V. 522
brasilum Schrank V. 522
hirsutum *DC.* V. 522.
hispidum *DC.* V. 522
humile *DC.* V. 522
xanthioides *DC.* V. 521
α obtusifolium *DC.* V. 522
β acutifolium - - -
γ glabratum - - -
Acanthotheca *DC.* VI. 73
dentata *DC.* VI. 74
integrifolia *DC.* VI. 74
pinnatisecta *DC.* VI. 73
α obtusiloba - - -
β escholtzioides - -
Acanthoxanthium DC. V. 523 (Xanthium)
Acarna Cass. W. Less. DC. VI. 549 (Atractylis) *Vaill.* VI. 634
cancellata All. VI. 550
caespitosa W. VI. 550
chinensis Bunge VI. 549
cyanoides fl. Wetter. VI. 676
gummifera W. VI. 547
lancea W. VII. 48
macrocephala W. VI. 548
macrophylla W. VI. 548
ovata W. VII. 48
rigida God. VI. 674
Acharitherium Bluff et Fing. VI. 248
arvense Bluff et Fing. VI. 249
Achillea *Neck.* VI. 24 *L.* VI. 19, 24
abrotanifolia L. VI. 129
aegyptiaca Gmel. VI. 29

*) vide Centrolaena.

Achillea
aegyptiaca hort. Paris. VI. 27
aegyptiaca L. VI. 28
Ageratum *L.* VI. 27
Ageratum α et β Lam. VI. 27
albicaulis *C. A. Meyer* VI. 31
albida W. VI. 31
aleppica *DC.* VII. 296
alpina L. VI. 22
alpina W. VI. 22
alpina flosculosa Desf. VI. 27
ambigua Poll. VI. 25
amoena C. A. Meyer VI. 32
anthemoides *W.* VI. 30
arborea Horn. VI. 84
argentea Lam. VI. 131
asplenifolia *Vent.* VI. 26
atrata DC. fl. fr. VI. 20
atrata Jacq. VI. 20
atrata L. VI. 20
aurea Lam. VI. 58
auriculata W. VI. 27
banatica *Kit.* VI. 29
Bardana Hamilt. V. 631
bicolor *Wender.* VI. 33
bipinnata L. VI. 59
biserrata MB. VI. 23
capillaris Poir. VI. 25
capillata Lapeyr. VI. 27
capitata W. VI. 21
cartilaginea Ledeb. VI. 23
chamaemelifolia *Pourr.* VI. 27
Clavennae L. VI. 21
Clusiana Tausch VI. 20
Clusii Saut. VI. 20
clypeolata *Sibth.* VI. 28
coarctata Poir. VI. 28
compacta Lam. VI. 25
compacta *W.* VI. 28
conferta *DC.* VI. 32
coronopifolia *W.* VI. 27
corymbifera Gmel. VI. 26
cretica *L.* VI. 31
crispa Lam. VI. 26
cristata hort. Taur. VI. 25
cristata Retz. VI. 22
cristata W. VI. 22
crithmifolia *W. et Kit.* VI. 25
cuneifolia Lam. VI. 23
cuspidata *Wall.* VI. 30
cylindrica Poir. VI. 30
damascena *DC.* VII. 296
decipiens *Vest* VI. 33
decolorans *Schrad.* VI. 27
β subflosculosa *DC.* VI. 27
decumbens *Lam.* VI. 29

Achillea
dentifera *DC.* VI. 25
β ambigua *Poll.* VI. 25
distans W. et Kit. VI. 25
dracunculoides Desf. VI. 23
erioclada *DC.* VII. 296
eriophora *DC.* VI. 31
Eupatorium MB. VI. 28
falcata Auch. VII. 296
falcata Lapeyr. VI 27
falcata *L.* VI. 30
falcata W. VI. 31
fasciculata Burm. VI. 147
filicifolia Fisch. et Mey. VI. 28
filipendulina *Lam.* VI. 28
α leptocline *DC.* - -
β eupatoria - - -
γ filicifolia *MB.* - -
γ Szowitziana *DC.* - -
fragilis Balb. VI. 23
Genipi Murr. VI. 20
Gerberi *MB.* VI. 29
β subcristata *DC.* VI. 29
Gerberi W. VI. 29
glomerata MB. VI. 28
gracilis Raf. VI. 24
grandiflora MB. VI. 23
Haenkeana Tausch VI. 25
helvetica Murr. VI. 21
helvetica Schleich. VI. 21
Herba-rota All. VI. 23
hispanica Schrank VI. 26
holosericea *Sibth.* VI. 33
imbricata Auch. VII. 296
imbricata *Vent.* VI. 32
impatiens L. VI. 22
impunctata Vest VI. 20
incisa Clairv. VI. 21
inodora L. VI. 84
intermedia Schleich. VI. 20
lanata Lam. VI. 21
lanata *Spr.* VI. 24
lenensis Turcz. VII. 295
leptophylla *MB.* VI. 29
leptophylla Schrank VI. 29
leucanthema Pers. VI. 23
ligustica *All.* VI. 26
ligustica β DC. VI. 26
lingulata W. et Kit. VI. 24
livia Scop. VI. 20
macrophylla L. VI. 21
macrophylla Pill et Mitt. VI. 58
magna All. VI. 25
magna *L.* VI. 25

Achillea
membranacea *DC.* VI. 32
micrantha *MB.* VI. 29
β sulphurea *DC.* VI. 29
microloba *DC* VI. 32
microphylla *W.* VI. 26
Millefolium Ledeb. VI. 25
Millefolium *L.* VI. 24
β gracile *Raf.* VI. 24
γ occidentale *DC.* - -
mongolica Fisch. VI. 22
montana Schleich. VI. 21
moschata Jacq. VI. 20
multiplex Ren. VI. 23
myriophylla W. VI. 129
nana Lam. VI. 23
nana L. VI. 21
nobilis *L.* VI. 26
nobilis Neapolit. VI. 27
nobilis Schkuhr VI. 30
nova Herrm. VI. 26
obscura *Nees.* VI. 33
occidentalis Raf. VI. 24
ochroleuca Auch. VII. 296
ochroleuca *Ehr.* VI. 30
ochroleuca W. et Kit. VI. 28
odorata *L.* VI. 26
odorata Schleich. VI. 25
odorata W. VI. 25
oligocephala *DC.* VI. 32
pallescens *DC.* VII. 296
pauciflora Lam. VI. 58
pauciflora W. VI. 59 VI. 129
pauciflora W. herb. VI. 59
pectinata Lam. VI. 27
pectinata *W.* VI. 28
pilosa *W.* VI. 30
Ptarmica fl. lithuan. VI. 23
Ptarmica L. VI. 23
pubescens hort. Paris. VI. 59
pubescens Lam. VI. 29
pubescens C. A. Meyer VI. 29
punctata Ten. VI. 30
pyrenaica Sibth. VI. 23
recurvifolia Lapeyr. VI. 27
rosea Desf. VI. 26
salicifolia Bess. VI. 23
sambucifolia Desf. VI. 58
sambucina Thouin VI. 58
Santolina Hortul. VI. 30
Santolina *L.* VI. 31
Santolina C. A. Meyer VI. 32
santolinoides *Lag.* VI. 31
scabra Host VI. 33
Schkuhrii Spr. VI. 25
Seidlii *Presl* VI. 33
Achillea
semipectinata *Desf.* VI. 27
β repanda *DC.* VI. 27
senecioniflora Vest VI. 25
sericea Vis. VI. 21
serrata Retz VI. 22
serrata Sow. VI. 27
serrulata Horn. VI. 23
setacea Auch. VII. 295
setacea *W. et Kit.* VI. 25
sicula Raf. VI. 26
speciosa Haenk. VI. 23
squarrosa *Ait.* VI. 33
sylvatica Beck. VI. 33
sylvatica *Ten.* VI. 26
β subvelutina *DC.* VII. 295
Szowitzii *Fisch. et Mey.* VI. 26
tanacetifolia *All.* VI. 25
β cristata *DC.* VI. 25
tanacetifolia Ten. VI. 28
taurica *MB.* VI. 29
tenuifolia *Lam.* VI. 31
tenuifolia W. VI. 31
teretifolia *W.* VI. 31
Thomasiana Hall. fil. VI. 21
tomentosa Lewis. VI. 30
tomentosa *L.* VI. 30
tomentosa Pall. VI. 29
Tournefortii *DC* VI. 28
tyrolensis Wendr. VI. 21
umbellata Sibth. VI. 22
valesiaca Sut. VI. 21
velutina Desf. VI. 28
vermiculata *Trin.* VI. 32
virgata Hortul. VI. 31
viscosa Lam. VI. 27
Achromolaena Cass. VI. 154
viscosa Cass. VI. 157
Achyrachaena *Schauer* VII. 292
mollis *Schauer* VII. 292
Achyrastrum Neck. VII. 79
ACHYRIDEAE *DC.* V. 212. 312
Achyrocline *Less.* VI. 219
alata *DC.* VI. 221
bogotensis *DC.* VI. 221
candicans *DC.* VI. 221
celosioides *DC.* VI. 221
flaccida *DC.* VI. 220
leptocephala *DC.* VI. 220
mathiolaefolia *DC.* VI. 221
pterocaula *DC.* VI. 221
rufescens *DC.* VI. 220
satureioides *DC.* VI. 220
β remotifolia *DC.* VI. 220
tamariscina Schrank VI. 262
Vargasiana *DC.* VI. 220

Achyrocline
Vauthieriana *DC.* VI. 220
Achyrocoma Cass. V. 15
tomentosa Cass. V. 64.
Achyrocome ambigua Schrank VI. 256
Achyropappus *H. B. et Kunth* V. 654 *MB.* VI. 563
anthemoides *H. B. et Kunth* V. 654
maritimus Poepp. V. 657
pedatus Less. V. 655
schkuhrioides *Link.* V. 654
Achyrophorus *Scop.* VII. 92 *Tausch.* VII. 90 *Vaill.* VII. 95 *Gaertn.* VII. 91
ambiguus *DC.* VII. 93
andinus *DC.* VII. 92
apargioides *DC.* VII. 94
α et β - - -
arenarius *DC.* VII. 95
aurantiacus *DC.* VII. 93
Balbisii Horn. VII. 91
chrysanthus *DC.* VII. 94
helveticus *Scop. et Less.* VII. 93
hispidus *DC.* VII. 92
maculatus *Scop.* VII. 93
β monocephalus *DC.* VII. 93
γ oblongifolius - - -
δ microcephalus - - -
oxyodontus *DC.* VII. 92
petiolaris *DC.* VII. 94
pinnatifidus *DC.* VII. 93
radicatus Scop. VII. 91
ramosus *DC.* VII. 92
roseus Less. VII. 99
Scorzonerae *DC.* VII. 94
β glabrata - - -
γ ramosa - - -
serioloides *DC.* VII. 93 VII. 307
sessiliflorus *DC.* VII. 95
sonchoides *DC.* VII. 95
tenuifolius *DC.* VII. 94
α linearifolius - -
β Gayanus - -
γ Neaeanus - -
Acicarpha *Juss.* V. 3
bupleuroides *Less.* V. 3
lanata *Lag.* V. 3
procumbens *Less.* V. 3
spathulata *R. Br.* V. 3
β glauca *DC.* V. 3
tribuloides *Juss.* V. 3
Acilepis Don V. 15 (Vernonia)
lanata Spr. VII. 36
squarrosa Don V. 15
Acilepis
squarrosa Spr. VI. 671
Aciphyllaea DC. V. 641 (Dysodia)
Acispermum Neck. V. 569
Acleia *DC.* VI. 340
belbeysia *DC.* VI. 340
Acmella Rich. DC. V. 620 (Spilanthes)
biflora Spr. V. 547
brachyglossa Cass. V. 623
brasiliensis Spr. V. 538
buphthalmoides Pers. V. 551
caulirhiza Caill. V. 623
ciliata Cass. V. 621
debilis Cass. V. 624
fimbriata Cass. V. 621
globosa Spr. V. 554
hirta Lag. V. 544
intermedia Rich. V. 624
Linnaei Cass. V. 623
mauritiana Rich. V. 625
Mutisii Cass. V. 622
occidentalis Pers. V. 622
repens Pers. V. 623
tenella Cass. V. 624
trilobata Spr. V. 553
uliginosa Cass. V. 624
Acosta DC. V. 90
Rolandrae DC. V. 90
Acourtia *Don* VII. 65
formosa *Don* VII. 66
hebeclada *DC.* VII. 66
microcephala *DC.* VII. 66
moschata *DC.* VII. 66
rigida *DC.* VII. 66
Acrocentron Cass. VI. 586 (Centaurea)
tenuifolium Cass. VI. 588
Acrocephalum Cass. VI. 263
Acrolophus Cass. VI. 581 (Centaurea)
Acroptilon *Cass.* VI. 662
angustifolium Cass. VI. 662. 663
obtusifolium Cass. VI. 662
Picris *DC.* VI. 662
α obtusifolia *DC.* VI. 662
β angustifolia - - -
γ subdentata - - -
δ oxylepis - - -
ε serrata - - 663
Picris var. Fisch. et Meyer VI. 662
repens *DC.* VI. 663
serratum Cass. VI. 663
subdentatum Cass. VI. 662

Actimeris Raf. V. 575
Actinea Juss. Cass. V. 662
alternifolia Spr. V. 662
biternata Spr. V. 574
chrysanthemoides H. B. et K. V. 661
commutata Spr. V. 674
heterophylla Juss. V. 662
Actinella Less. Pers. V. 662 (Cephalophora)
acaulis Nutt. V. 663
heterophylla Pers. V. 662
lanata Pursh. V. 657
Actinocenia DC. VI. 82 (Cenia)
Actinolepis *DC.* V. 655
multicaulis *DC.* V. 656
Actinomeris *Nutt.* V. 575
alata *Nutt.* V. 576
alternifolia *DC.* V. 575
β alba - - -
helianthoides *DC.* VII. 290
α Nuttallii - - -
β Elliotii - - -
helianthoides Ell. VII. 290
helianthoides Nutt. V. 575 VII 290
oppositifolia *Fresen.* VII. 290
ovata *Nutt.* V. 576
pauciflora *Nutt.* V. 576
pedunculosa *DC.* V. 576
squarrosa *Nutt.* V. 575
tetragona *DC.* V. 576
tetraptera *DC.* V. 575
ACTINOPHYTUM Neck. V. 4
Actinoptera DC. V. 543 (Wedelia)
Actinospermum Ell. V. 653 (Balduina)
Adenocaulon *Hook.* V. 207
bicolor *Hook.* V. 207
chilense Less. V. 207
Adenochaena *DC.* VI. 49
leptophylla *DC.* VI. 49
parvifolia *DC.* VI. 50
pubescens *DC.* VI. 49
Adenocyclus *Less.* V. 10
condensatus *Less.* V. 11
Adenolepis *Less.* V. 607
pulchella *Less.* V. 607
Adenophyllum *Pers.* V. 638
capillaceum *DC.* V. 638
coccineum Pers. V. 638
Adenosolen *DC.* VI. 136
tenuifolius *DC.* VI. 136
Adenostemma *Forst.* V. 110
angustifolium *Arn.* VII. 266
Adenostemma
aquaticum *Don* V. 114
aquaticum Don V. 112
Berterii *DC.* V. 110
biflorum *Less.* V. 114
brasilianum *Cass.* V. 112
caffrum *DC.* V. 112
Dregei *DC.* V. 111
elatum *Don* V. 112
β laxum *DC.* V. 112
erectum *DC.* V. 113
fastigiatum *Blum.* V. 111
glutinosum *DC.* V. 111
hirsutum *Blum.* V. 113
latifolium *Don* V. 112
leiocarpum *DC.* V. 113
macrophyllum *Blum.* V. 113
β repens *DC.* V. 113
madurense *DC.* V. 113
mauritianum *DC.* V. 110
microcephalum *DC.* V. 111
natalense *DC.* V. 112
parviflorum *Blum.* V. 111
α divaricatum *DC.* V. 111
Perrottetii *DC.* V. 110
platyphyllum *Cass.* V. 114
reticulatum *DC.* V. 113
Roylei *DC.* V. 112
rugosum *Wight* V. 112
Swartzii *Cass.* V. 110
tinctorium *Cass.* V. 111
triangulare *DC.* V. 113
viscosa var. Commersonii Cass. V. 111
viscosum *Forst.* V. 111
ADENOSTYLEAE *Cass. DC.* V. 103, 126
Adenostyles *Cass.* V. 203
albida Cass. V. 204
albifrons Reich. V. 204
alpina Bluff et Finger. V. 203
candidissima Cass. V. 204
glabra *DC.* V. 203
hybrida *DC.* V. 204
leucophylla *Reich.* V. 204
Petasites *Bluff et Fing.* V. 204
β nuda *DC.* V. 204
viridis Cass. V. 203
Adenotrichia Lindl. VI. 416
amplexicaulis Lindl. VI. 416
senecioides Fisch. et Mey. VI. 417
Adopogon Neck. DC. VII. 89 (Cynthia)
Aegoseris Reich. DC. VII. 154 (Barkhausia)

Aetheolaena Cass. VI. 340, 422
involucrata Cass. VI. 422
Aetheopappus Cass. VI. 574 (Centaurea)
pulcherrimus Cass. VI. 574
Aetheorhiza *Cass.* VII. 159
bulbosa *Cass.* VII. 160
Aethionia Don VII. 86
filiformis Don VII. 87
Agalma DC. VII. 250 (Mulgedium)
Aganippea *fl. mex.* VI. 3
bellidiflora *fl. mex.* VI. 3
dentata *DC.* VI. 3
Agarista *DC.* V. 569
calliopsidea *DC.* V. 569
Agathaea *Cass.* V. 223
barbata *DC.* V. 224
β subalbescens *DC.* V. 224
Bergeriana *DC.* V. 223
brevifolia *DC.* V. 225
coelestis Cass. V. 225
diffusa *DC.* V. 224
Ecklonis *Nees* V. 225
elongata *Nees* V. 225
hirta *DC.* V. 224
hispida *DC.* V. 224
β barbigera *DC.* V. 224
leiocarpa *DC.* V. 225
microphylla *Cass.* V. 225
rotundifolia *Nees* V. 223
scabrida *DC.* V. 225
serrata *Nees* V. 223
stricta *DC.* V. 224
strigosa *Nees* V. 225
tenera *DC.* V. 224
tricolor *Nees* V. 226
Zeyheri *Nees* V. 224
Agathomeris Delaun. VI. 157
Agathyrsus Don VII. 247
Agenora Don VII. 95
AGERATEAE *Less. DC.* V. 103, 107
Ageratoides DC. V. 108 (Coelestina)
Ageratum *L.* V. 108 *Auct.* V. 107, 108
album Steud. V. 108
altissimum L. V. 175
angustifolium Spr. V. 656
aquaticum Roxb. V. 113
arbutifolium H. B. et K. V. 115
ciliare *L.* V. 109
coelestinum Sims V. 108
coeruleum Desf. V. 108
conyzoides *L.* V. 108
α obtusifolium *DC.* V. 108
β hirtum - - -
Ageratum
γ mexicanum *DC.* V. 108
δ cordifolium - - -
cordifolium Roxb. V. 108
corymbosum Balb. V. 108
corymbosum Zucc. V. 108
domingense *Spr.* V. 109
febrifugum Sessé V. 104
guianense Aubl. V. 136
hirtum Lam. V. 108
latifolium Cav. V. 106
lineare Cav. V. 125
maritimum *H. B. et K.* V. 109
matricarioides *Less.* V. 109
melissaefolium *DC.* V. 109
mexicanum Bot. Mag. V. 108
obtusifolium Lam. V. 108
pedatum Ort. V. 655
punctatum Jacq. V. 118
punctatum Ort. V. 118
purpureum Sessé V. 122
strictum Sims V. 112
viscosum Ort. V. 117
Aglossa DC. V. 543 (Wedelia)
DC. VI. 258 (Amphiglossa)
Agoseris Raf. VII. 251
Agrianthus *Mart.* V. 125 VII. 266
campestris *Mart.* V. 125
corymbosus *DC.* VII. 266
empetrifolius *Mart.* V. 126
Agrimonia molucca Rumph V. 598
Agriphyllum Juss. Less. VI. 504 (Berkheya)
asteroides Desf. VI. 506
ciliare Desf. VI. 499
grandiflorum Desf. VI. 506
Ainsliaea *DC.* VII. 13
aptera *DC.* VII. 14
pteropoda *DC.* VII. 14
β silhetensis *DC.* VII. 14
Aiolotheca *DC.* V. 508
parthenioides *DC.* V. 508
Alarçonia *DC.* V. 537
angustifolia *DC.* V. 537
helenioides *DC.* V. 537
Albertinia *Spr.* V. 80
bardanoides Mart. V. 81
bicolor *DC.* V. 81
brasiliensis Less. V. 80
brasiliensis *Spr.* V. 80
capitata *DC.* V. 82
crotonoides *DC.* V. 81
Elaeagnus *Mart.* V. 81
erythropappa *DC.* V. 82
glomerulata *DC.* V. 82

Albertinia
incana *Less.* V. 82
multiflora Mart. V. 82
obtusata Mart. V. 81
obtusata var. Mart. V. 81
Oleaster Mart. V. 17
pallidiseta *DC.* V. 81
polycephala *DC.* V. 82
rufiseta *DC.* V. 81
saligna *Mart.* V. 82
verbascifolia *Mart.* V. 81
ALBERTINIEAE *DC.* V. 10, 78
Alcina Cav. DC. V. 520 (Melampodium)
minor Cass. V. 520
ovatifolia Lag. V. 520
perfoliata Cav. V. 521
Alcinia Steud. V. 520
Alciope *DC.* V. 209
lanata *DC.* V. 210
β grandis DC. V. 210
rotundifolia Cass. V. 210
tabularis *DC.* V. 210
Alcithoe Don VII. 68
Aldama Lall. et Lex. V. 561
dentata Lall. et Lex. V. 561
dentata Less. V. 561
Alfredia *Cass.* VI. 666
cernua *Cass.* VI. 667
cernua Reich. VI. 667
Alibum *Less.* V. 97
liaboides *Less.* V. 97
Alix Commers. V. 319
salsifolia Comm. V. 319
Allagopappus Cass. V. 477 (Jasonia)
dichotomus Cass. V. 477
Allendea *Lall. et Lex.* VII. 253
lanceolata Lall. et Lex. VII. 253
Allocarpus *H. B. et K.* V. 676
caracasanus *H. B. et K.* V. 676
integrifolius *DC.* V. 676
sabazioides *Less.* V. 676
Alloispermum W. V. 676
divaricatum W. V. 676
Alomia *H. B. et K.* V. 105
ageratoides *H. B.* et *K.* V. 105
spilanthoides Wight et Arn. VII. 266
ALOMIAE *Less. DC.* V. 103, 104
Alopecuroides DC. VI. 260 (Stoebe)
Alophium Cass. DC. VI. 601 (Centaurea)
tenuifolium Cass. VI. 601
Alymnia Neck. DC. V. 515 (Polymnia)
Amberboa *DC.* VI. 558
carthamoides *DC.* VI. 561
crupinoides *DC.* VI. 559
decurrens *DC.* VI. 560
erucifolia *DC.* VI. 559
goniocaulon *DC.* VI. 558
incanescens *DC.* VI. 561
indica *DC.* VI. 558
lancifolia *DC.* VI. 561
Lippii *DC.* VI. 559
moschata *DC.* VI. 560
muricata *DC.* VI. 559
odorata *DC.* VI. 559
α ambracea *DC.* VI. 560
β barbigera - - -
γ glauca - -
phaeopappa *DC.* VI. 560
sinaica *DC.* VI. 559
spectabilis *DC.* VI. 561
Wallichiana *DC.* VI. 558
xanthocephala *DC.* VI. 561
Amberboi Isn. VI. 558
Amblachaenium Turcz. VII. 93
aurantiacum Turcz. VII. 94
Amblyocarpum *Fisch. et Meyer* VII. 286
inuloides *Fisch. et Mey.* VII. 286
Amblyolepis *DC.* V. 667
setigera *DC.* V. 668
Amblyopogon Fisch. et Meyer VI. 561 (Amberboa)
incanescens Fisch. et Meyer VI. 561
Amblysperma *Benth.* VII. 20
scapigerum *Benth.* VII. 20
Ambrosia *L.* V. 525
abrotanifolia *Wall.* V. 525
absinthifolia Mx. V. 526
acanthocarpa *Hook.* V. 526
aptera *DC.* V. 527
arborescens Lam. V. 524
artemisiaefolia Bess. V. 525
artemisiaefolia *L.* V. 526
bidentata *Mx.* V. 527
confertiflora *DC.* V. 526
crithmifolia *DC.* V. 525
cumanensis *H. B. et K.* V. 527
elatior Bess. V. 525
elatior *L.* V. 526
fruticosa *DC.* V. 525
β intermedia *DC.* V. 526
heterophylla *Mühl.* V. 526
hispida *Pursh* V. 527

Ambrosia
humilis Arrab. V. 526
integrifolia *Mühl.* V. 527
maritima Arrab. V. 526
maritima Ferr. V. 525
maritima *L.* V. 525
microcephala *DC.* V. 527
paniculata *Mx.* V. 527
peruviana *W.* V. 526
polystachya *DC.* V. 526
psilostachya *DC.* V. 526
pusilla Raf. V. 527
senegalensis *DC.* V. 525
tenuifolia *Spr.* V. 527
tomentosa *Nutt.* V. 527
trifida *L.* V. 527
villosissima Forsk. V. 525
AMBROSIACEAE Less. V. 500
AMBROSIEAE ***Cass. Less. DC.*** V. 500
AMELLEAE ***DC.*** V. 211, 212
AMELLOIDEAE Less. V. 213
Amellus *Cass.* V. 213 *P. Br.* V. 544 *L.* V. 96, 213 *Adans.* V. 226
alternifolius Roth V. 215
anisatus *Cass.* V. 214
annuus W. V. 215
caroliniianus Walt. V. 491
coilopodius *DC.* V. 214
diffusus Forst. V. 216
floribundus W. herb. V. 96
flosculosus *DC.* V. 214
hispidus *DC.* V. 214
β angustissimus *DC.* V. 214
Lychnitis *L.* V. 214
Lychnitis E. Meyer V. 214
microglossus *DC.* V. 215
nanus *DC.* V. 215
pedunculatus Ort. V. 679
rosmarinifolius Poepp. V. 216
scabridus *DC.* V. 214
spinulosus Pursh V. 347
strigosus *Less.* V. 214
tenuifolius *Burm.* V. 214
tridactylus *DC.* V. 215
umbellatus L. V. 97
villosus Pursh V. 327
Ammobium *R. Br.* VI. 153
alatum Gaudich. VI. 153
alatum *R. Br.* VI. 153
spathulatum Gaudich. VI. 153
Ammogeton *Schrad.* VII. 98
scorzoneraefolium *Schrad.* VII. 98
Amopherephis H. B. et K. V. 70
aristata H. B. et K. V. 70
indica Wall. V. 66
Ampherephis
intermedia Link V. 70
mollis Wall. V. 67
mutica H. B. et K. V. 70
Amphiachyris DC. V. 313 (Brachyris)
Amphicalea DC. V. 672 (Calea)
Amphidoxa *DC.* VI. 246
gnaphalodes *DC.* VI. 246
Amphiglossa *DC.* VI. 258
callunoides *DC.* VI. 259
corrudaefolia *DC.* VI. 258
nitidula *DC.* VI. 259
perotrichoides *DC.* VI. 258
triflora *DC.* VI. 258
Amphilasia DC. VI. 267 (Petalacte)
Amphirhapis *DC.* V. 343
albescens *DC.* V. 343
cuspidata *DC.* V. 343
heterotricha *DC.* V. 343
peduncularis *DC.* V. 344
pubescens *DC.* V. 343
rubricaulis *DC.* V. 343
zeylanica *DC.* VII. 279
Amphirephis psilocarpa Nees V. 11
Wightiana Wall. V. 11
Amphistephium DC. V. 273 (Diplostephium)
Anacis Schrank V. 467
auriculata *Schrank* V. 571
tripteris *Schrank* V. 568
Anactidea DC. VI. 50 (Matricaria)
Anactilaena DC. VI. 155 (Cassinia)
Anactis Cass. VI. 550 (Atractylis)
caespitosa Cass. VI. 550
serratuloides Cass. VI. 550
Anacyclus *Pers. DC.* VI. 15 *L.* VI. 14, 15
alexandrinus W. VI. 17
aureus Lam. VI. 78
aureus L. VI. 7
australis Sieb. VI. 82
Barrelieri Guss. VI. 19
clavatus *Pers.* VI. 16
creticus L. VI. 14
creticus var. d'Urv. VI. 14
divaricatus Balb. VI. 16
mucronulatus Guss. VI. 20
officinarum Hayn. VI. 16
orientalis *L.* VI. 17
pectinatus Bory VI. 15 VII. 295
pedunculatus *Pers.* VI. 16

Anacyclus
pubescens Reich. VI. 16
pulcher *Bess.* VI. 16
purpurascens DC. VI. 16
Pyrethrum *DC.* VI. 15
radiatus *Lois.* VI. 16
β purpurascens *DC* VI. 16
tomentosus *DC.* VI. 16
valentinus *L.* VI. 16
valentinus bicolor Pers. VI. 16
valentinus purpurascens Pers. VI. 16
Anaglypha *DC.* V. 311
aspera *DC.* V. 311
Anaitis *DC.* V. 628
acapulcensis *DC.* V. 629
Anandria *Sieg.* VII. 40
Bellidiastrum *DC.* VII. 40
α vernale *Turcz.* VII. 40
β autumnale - - -
discoidea Less. VII. 40
radiata Less. VII. 40
Ananthocyclus Vaill. VI. 77
Anaphalis *DC.* VI. 271
adnata *DC.* VI. 274
araneosa *DC.* VI. 275
aristata *DC.* VI. 274
brevifolia *DC.* VI. 273
Busua *DC.* VI. 275
chionantha *DC.* VI. 273
α cana - - -
β pubescens - - -
elliptica *DC.* VI. 274
leptophylla *DC.* VI. 273
linearis *DC.* VI. 274
longifolia *DC.* VI. 274
monocephala *DC.* VI. 272
mucronata *DC.* VI. 272
α monocephala *DC.* VI. 272
β polycephala - - -
neelgerryana *DC.* VI. 272
Notoniana *DC.* VI. 273
nubigena *DC.* VI. 272
oblonga *DC.* VI. 274
oligandra *DC.* VI. 275
polylepis *DC.* VI. 272
Royleana *DC.* VI. 272
tenella *DC.* VI. 273
viscida *DC.* VI. 274
Wightiana *DC.* VI. 273
Anargyrum DC. VII. 54 (Panargyrum)
Anastraphia *Don* VII. 26
ilicifolia *Don* VII. 26
Anaxeton *Cass.* VI. 267
arboresceus *Gaertn.* VI. 268
Anaxeton
asperum *DC.* VI. 268
eximium Schrank VI. 213
foetidum Gaertn. VI. 187
hirsutum *Less.* VI. 268
nudifolium Gaertn. VI. 200
nycthemerum *Less.* VI. 268
racemosum Schrank VI. 178
recurvum *DC.* VI. 269
virgatum *DC.* VI. 268
Ancanthia *DC.* VI. 557
igniaria *DC.* VI. 557
Andrieuxia *DC.* V. 559
mexicana *DC.* V. 559
Andromachia *H. B. et K.* V. 95 *Cass.* V. 96
acaulis H. B. et K. V. 97
alternifolia Kunze V. 348
Deppeana *Less.* VII. 265
grandiflora *H. B. et K.* V. 95
hieracioides H. B. et K. V. 97
igniaria *H. B. et K.* V. 95
Jussieui Cass. V. 97
melastomoides *H. B. et K.* V. 96
nubigena *H. B. et K.* V. 96
Poiteavi Cass. V. 97
sessiliflora *H. B. et K.* V. 96
solidaginea *H. B. et K.* V. 96
verbascifolia *H. B. et K.* V. 96
volubilis *H. B. et K.* V. 96
Andryala *L.* VII. 244
Agardhii *Haensel.* VII. 244
candidissima Desf. VII. 245
cheiranthifolia L'Herit. VII. 246
cheiranthifolia Link VII. 244
chondrilloides Scop. VII. 172
coronopifolia Link. VII. 244
corymbosa Brot. VII. 245
crithmifolia Ait. VII. 246
dentata *Sibth.* VII. 245
diffusa Jan. VII. 246
glandulosa Lam. VII. 246
incana DC. fl. fr. VII. 244
integrifolia *L.* VII. 246
α vulgaris *DC.* VII. 246
β undulata - - -
γ angustifolia - - -
δ diffusa - - -
laciniata Lam. VII. 244
lanata Habl. VII. 103
lanata L. VII. 234
lanata Vill. VII. 246
laxiflora *DC.* VII. 246
lyrata Pourr. VII. 244
macrocephala *Boiss.* VII. 244

Andryala
mollis Asso VII. 246
nemausensis Gou. VII. 179
nigricans *Poir.* VII. 245
nudicaulis L. VII. 179
parviflora Lam. VII. 246
var. α et β Lam. VII. 246
pinnatifida *Ait.* VII. 244
pinnatifida Link VII. 244
pinnatifida var. maderensis VII. 246
pontana Vill. VII. 171
ragusina Hortul. VII. 246
ragusina *L.* VII. 244
β lyrata *DC.* VII. 244
γ incana - - -
δ ramosissima *Boiss.* VII. 244
Rothia *Pers.* VII. 245
sinuata *L.* VII. 246
β intermedia *DC.* VII. 246
tenuifolia *DC.* VII. 245
β lyrata *Guss.* VII. 245
γ arenaria *DC.* VII. 245
tomentosa Scop. VII. 246
undulata Presl VII. 246
varia *Lowe* VII. 245
α candidissima *DC.* VII. 245
β angustifolia - - -
γ subglabrata - - 246
δ aprica - - -
ε cheiranthifolia - - -
ζ crithmifolia - - -
varia var. α Lowe VII. 246
varia var. Lowe VII. 246
Andryaloides DC. V. 377 (Conyza)
Anecio Neck. VI. 340
ANGIANTHEAE *DC.* V. 500 VI. 149
Angianthus *Wendl.* VI. 150
tomentosus *Wendl.* VI. 150
Anhebecarpaea DC. V. 221 (Felicia)
Anisochaeta *DC.* V. 109
mikanioides *DC.* V. 110
Anisoderis Cass. VII. 157 (Barkhausia)
Anisopappus *Hook. et Arn.* VII. 253
chinensis *Hook. et Arn.* VII. 253
Anisoramphus *DC.* VII. 251
hypochaerideus *DC.* VII. 251
Anisotrichia DC. V. 80 (Albertinia)
Anoleptus DC. VII. 184 (Sonchus)
Anomantia Raf. V. 617
Anomostephium *DC.* V. 560
buphthalmoides *DC.* V. 560
ellipticum *DC.* V. 560
oblongifolium *DC.* V. 560
ovatifolium *DC.* V. 560
Anonymos Walt. V. 128
asteroides Mx. V. 301
ciliatus Walt. V. 130
graminifolius Walt. V. 130
odoratissimus Walt. V. 131
paniculatus Walt. V. 132
pilosus Walt. V. 130
racemosus Walt. V. 130
ramosus Walt. V. 130
uniflorus Walt. V. 132
Antennaria *R. Br.* VI. 269
alpina *Gaertn.* VI. 269
alpina Less. VI. 269
carpathica *Bluff et Fing.* VI. 269
cinnamomea *DC.* VI. 270
contorta *Don* VI. 271
dioica *Gaertn.* VI. 269
β hyperborea *DC.* VI. 270
γ congesta - - -
hyperborea Don VI. 270
javanica *DC.* VI. 271
leontopodina *DC.* VI. 269
Leontopodium Gaertn. VI. 276
leucophylla Holl. et Reich. VI. 181
margaritacea *R. Br.* VI. 270
margaritacea Raf. VI. 270
monocephala *DC.* VI. 269
plantaginea *R. Br.* VI. 270
saxatilis *DC.* VI. 271
semidecurrens *DC.* VI. 271
triplinervis *Sims* VI. 270
β cuneifolia *DC.* VI. 270
γ intermedia - - -
villosissima Don VI. 271
ANTENNARIEAE *Less. DC.* V. 500 VI. 264
Anthalmum Neck. V. 487
ANTHEMIDEAE *Cass. DC.* V. 499 VI. 1
Anthemiopsis Bojer V. 547
elongata Bojer V. 548
macrophylla Bojer V. 547
Anthemis *DC.* VI. 4 *Auct.* VI. 3, 4, 7, 13, 15, 18, 19
aethnensis *Schouw* VI. 7
afra Burm. VI. 291
ageratifolia *Sibth.* VI. 12
ageratifolia Sibth. VI. 19
agrestis Wallr. VI. 6

Anthemis
alpina Gou. VI. 8
alpina Jacq. VI. 20
alpina L. VI. 19, 20
alpina β Lam. VI. 8
alpina β W. VI. 7
altissima *DC.* VI. 10
altissima Lam. VI. 10
altissima L. VI. 10
altissima var. α et β Duby VI. 10
americana L. V. 630
americana Mutis V. 622
anglica *Spr.* VI. 10
apiifolia R. Br. VI. 7
arabica L. VI. 18
artemisiaefolia W. VI. 62
arvensis *L.* VI. 6
β agrestis *DC.* VI. 6
arvensis Schkuhr VI. 6
aurea Brot. VI. 6
aurea *DC.* VI. 7
australis W. VI. 6
austriaca fl. fr. VI. 11
austriaca *Jacq.* VI. 11
β Triumfetti *DC.* VI. 11
γ discoidea - - 12
Barrelieri Ten. VI. 19
buphthalmoides Jacq. V. 551
candidissima *W. herb.* VI. 9
canescens *Brot.* VI. 10
carpathica W. et Kit. VI. 8
caucasica Adam VI. 56
caucasica Horn. VI. 11
Chamomilla *W.* VI. 5
chia *L.* VI. 9
clavata Desf. VI. 16
coarctata Sibth. VI. 11
coronopifolia W. VI. 18
corymbosa Haenk. VI. 20
Cota L. VI. 10
Cota Savi VI. 11
Cota Schkuhr VI. 10
Cotula L. VI. 13
cotuloides Raf. VI. 13
dentata Bojer VI. 4
dentata L. VI. 291
diffusa *Salzm.* VI. 5
discoidea W. VI. 11
erucaefolia *Presl* VI. 8
fallax W. VI. 14
foetida Lam. VI. 13
fruticosa Sm. VI. 14
fruticulosa *MB.* VI. 5
fuscata Brot. VI. 14
Garcini Burm. V. 487
Anthemis
globosa Ort. V. 554
grandiflora Ramat. VI. 62
hispanica Zucc. VI. 18
hungarica Horn. VI. 11
hyalina *DC.* VI. 4
iberica Auch. VII. 295
iberica *MB.* VI. 7
incrassata Link VI. 16
incrassata *Lois.* VI. 6
indurata Delil. VI. 10
kahirica Vis. VII. 295
Kitaibelii *Spr.* VI. 7
libanotica *DC.* VI. 9
lithuanica Bess. VI. 3
littoralis Roi-Clem. VI. 679
lutescens Lall. et Lex. V. 553
macrantha Heuff. VI. 11
maritima Desf. VI. 8
maritima *L.* VI. 8
β incisa *DC.* VI. 8
maritima Sm. VI. 8, 10
maritima d'Urv. VI. 10
Marschalliana *W.* VI. 5
β subglabrescens *C. A. Meyer* VI. 5
γ Rudolphiana - - - -
melampodina *Delil.* VI. 8
α arenaria *DC.* VI. 9
β campestris *DC.* VI 9
membranacea Labill. VI. 32
millefolia L. VI. 60
monantha W. VI. 11
montana Gou. VI. 8
montana *L.* VI. 8
β flosculosa *DC.* VI. 8
mucronulata Bertol. VI. 19
mucronulata Reich. VI. 8
mysorensis herb. mad. V. 551
nicaeensis W. VI. 6
nigrescens Vest VI. 11
nobilis *L.* VI. 6
β flore pleno *DC.* VI. 6
nobilis β flosculosa Pers. VI. 7
occidentalis W. V. 622
odorata Ait. V. 688
odorata Lam. VI. 6
oppositifolia Lam. V. 622
ovalifolia Ort. V. 550
parthenioides *Bernh.* VI. 7
pedunculata Desf. VI. 16
pedunculata fl. mor. VI. 16
peregrina MB. VI. 9
peregrina *L.* VI. 9
β hirsuta *DC.* VI. 9
peregrina Sibth. VI. 9
peregrina W. VI. 10

Anthemis
petraea *Ten.* VI. 7
pontica *W.* VI. 6.
praecox Link VI. 14
prolifera Pers. VI. 18
psorosperma Ten. VI. 13
ptarmicaefolia Adam VI. 23
pubescens W. VI. 16
punctata *Vahl.* VI. 8
Pyrethrum Gou. VI. 8
Pyrethrum L. VI. 16
ramosa Link VI. 13
repanda L. VI. 19
repens Walt. V. 623
retusa *Delil.* VI. 5
retusa Link VI. 5
revoluta Link VI. 14
rigescens *W.* VI. 11
rosea *Sibth.* VI. 12.
Rudolphiana Adam VI. 5
ruthenica *MB.* VI. 11
salvifolia Bojer VI. 3
saxatilis DC. VI. 8
saxatilis W. VI. 8
scariosa *DC.* VI. 4.
secundiramea *Biv.* VI. 10
β Urvilleana *DC.* VI. 10
γ indurata - - -
sinuata Lall. et Lex. V. 553
sphacelata *Prest* VI. 6
stipulacea Moench VI. 62
styriaca Vest VI. 8
suffruticosa Horn. VI. 8
tinctoria *L.* VI. 11.
β pallida *DC.* VI. 11
γ discoidea *Vahl* VI. 11
δ monantha *MB.* VI. 11
tomentosa Gou. VI. 16
tomentosa d'Urv. VI. 9
tomentosa W. VI. 9
tomentosa minor Guss. VI. 8
triloba Ort. V. 553
Triumfetti DC. VI. 11
Valentina α L. VI. 16
Valentina β L. VI. 16
vulgaris L. VI. 51. 52
Wiedemanniana *Fisch. et Meyer* VI. 10
Anthemoides Less. V. 681
Antithrixia *DC.* VI. 277
flavicoma *DC.* VI. 278
Antodon Neck. VII. 101
Anvillea *DC.* V. 487
Garcini *DC.* V. 487
Apalochlamys *Cass.* VI. 157
Billarderii *DC.* VI. 157
Apalochlamys
Endlicherii *DC.* VI. 157
Kerrii *DC.* VI. 157
Apalus *DC.* V. 507 *)
anthemifolius *DC.* V. 508
Apargia *Less.* VII. 107
alpina W. VII. 101
angustifolia Schleich. VII. 102 103
arenaria Moretti VII. 103
aspera W. et Kit. VII. 103
aurantiaca Ten. VII. 102
aurea Hoppe VII. 167
autumnalis Hoffm. VII. 108
autumnalis var. α Gaud. VII. 108
Berinii Jan. VII. 103
borealis Bong. VII. 102
bulbosa Balb. VII. 100
canescens Sieb. VII. 103
caucasica MB. VII. 104
chillensis (chilensis) H.B. et K. VII. 105 VII. 307
cichoracea Ten. VII. 109
ciliata Presl VII. 105
coronopifolia W. VII. 131
crispa W. VII. 103
crispa var. macrorhiza Ten. VII. 103
crocea Poll. VII. 102
crocea Sturm VII. 102
danubialis Scop. VII. 102
dubia Hoppe VII. 104
fasciculata Biv. VII. 109
guestphalica Bönning. VII. 103
hastilis Hoffm. VII. 102
heterophylla Moench VII. 102
hieracioides W. VII. 105
hirta Schkuhr VII. 100
hispanica MB. VII. 103
hispanica W. VII. 127
hispida Bory VII. 103
hispida Sm. VII. 102
hispida Ten. VII. 102
hyoseridifolia Less. VII. 171
hyoseroides Sieb. VII. 110
hyoseroides Vest VII. 104
incana Scop. VII. 103
livida Moench VII. 102
lucida Ten. VII. 104, 167
lyrata Ten. VII. 100
pratensis Link VII. 109
Rosani Ten. VII. 104
salina fl. Wetter. VII. 148

*) rectius Blennosperma vid. VII. 287.

Apargia
saxatilis Ten. VII. 103
strigosa MB. VII. 127
taraxaci *W.* VII. 107
β longiscapa *DC.* VII. 107
taraxaciflora Viv. VII. 131
tenuiflora Gaud. VII. 102
tergestina Hoppe VII. 103
tuberosa W. VII. 100
umbellata Schrank VII. 128
variegata W. VII. 105
verna Salzm. VII. 101
Villarsii W. VII. 104
Apatanthus *Viv.* VII. 254
crinitus *Viv.* VII. 254
Aphanorhynchos Less. VI. 160 (Leptorhynchos)
Aphanostephus *DC.* V. 310
ramosissimus *DC.* V. 310
Aphelexis *Bojer* VI. 216 *Don.* VI. 216
adhaerens *Bojer* VI. 217
Candollei *Bojer* VI. 217
ericoides Don VI. 216
fasciculata Don VI. 214
filiformis Don VI. 215
humilis Don VI. 214
hypnoides *DC.* VI. 217
lycopodioides Bojer VI. 217
lycopodioides *DC.* VI. 217
selaginifolia *DC.* VI. 217
sesamoides Don VI. 215
Aphyllocaulon Lag. VII. 15
Aplodiscus DC. V. 350 (Aplopappus)
Aplopappus *Cass.* V. 345
acuminatus *DC.* V. 348
Berterii *DC.* V. 348
β lanceolatus *DC.* V. 348
canescens *DC.* V. 349
Chamissonis *DC.* V. 347
chrysanthemifolius *DC.* V. 348
ciliatus *DC.* V. 346
coronopifolius *DC.* V. 347
diffusus *DC.* V. 349
discoideus *DC.* V. 350
ericoides *DC.* V. 346
filifolius *DC.* V. 346
glutinosus Cass. V. 347
glutinosus *DC.* V. 347
grindelioides *DC.* V. 348
gymnocephalus *DC.* V. 346
Haenkei *DC.* V. 349
hispidulus *DC.* V. 348
Hookerianus *DC.* VII. 280
Hoorebekia *DC.* V. 346
Aplopappus
linearifolius *DC.* V. 347
macrocephalus *DC.* V. 348
phyllocephalus *DC.* V. 347
prunelloides *DC.* V. 346
pulchellus *DC.* V. 347
ramulosus *DC.* V. 350
scaposus *DC.* V. 350
scrobiculatus *DC.* V. 348
sericeus *DC.* V. 349
spinulosus *DC.* V. 347
squarrosus *Hook. et Arn.* VII. 280
stoloniferus *DC.* V. 349
Apiophyllum Cass. VII. 6 *Less.* VII. 8
Aplotaxis *DC.* VI. 538
albescens *DC.* VI. 540
andryaloides *DC.* VI. 542
auriculata *DC.* VI. 541
Bungei *DC.* VI. 539
candicans *DC.* VI. 540
Candolleana *DC.* VI. 541
carthamoides *Hamilt.* VI. 540
caespitosa *Wall.* VI. 539
cirsioides *DC.* VI. 540
deltoidea *DC.* VI. 541
denticulata *Wall.* VI. 539
α hypoleuca *DC.* VI. 540
β glabrata - - -
discolor *DC.* VI. 541
Frolovii *DC.* VI. 538
gnaphalodes *Royle* VI. 542
gossypina *DC.* VI. 541
β minor *DC.* VI. 542
leontodontoides *DC.* VI. 539
multicaulis *DC.* VI. 540
nepalensis *Spr.* VI. 539
nivea *DC.* VI. 541
obvallata *DC.* VI. 541
pungens *DC.* VI. 539
Roylei *DC.* VI. 538
taraxacifolia DC. VI. 532
uniflora *Wall.* VI. 539
Apogon *Ell.* VII. 78
gracilis *DC.* VII. 79
humilis *Ell.* VII. 78
Aposeris *Neck.* VII. 82 *Cass.* VII. 89
foetida Cass. VII. 80
foetida *Less.* VII. 82
lucida Less. VII. 80
Apuleja Gaertn. VI. 514
asteroides Gaertn. VI. 506
atractyloides Less. VI. 515
fruticosa Gaertn. VI. 506
heterophylla Less. VI. 517

Apuleja
rigida Gaertn. VI. 522
Arachnites DC. VII. 90 (Hypochaeris)
Aracium Neck. VII. 193
alpinum Monn. VII. 248
chondrilloides Less. VII. 171
Arctio Lam. VI. 542
lanuginosa Lam. VI. 543
Arction Cass. VI. 542
Arctium *Dalech.* VI. 542 *L. Vill. W.* VI. 661
Bardana W. VI. 661
Carduelis L. VI. 628
lanuginosum *Lam.* VI. 543
Lappa Sow. VI. 662
Lappa W. VI. 661
Lappa α L. VI 661
Lappa β L. VI. 661
majus Schkuhr VI. 661
minus Schkuhr VI. 662
Personata L. VI. 629
tomentosum Schkuhr VI. 661
Arctogeron *DC.* V. 260
gramineum *DC.* V. 261
ARCTOTEAE *DC.* VI. 449, 484
Arctotheca *Wendl.* VI. 495
grandiflora *Schrad.* VI. 495
repens *Wendl.* VI. 495
ARCTOTIDEAE *DC.* VI. 449, 484
Arctotis *Gaertn.* VI. 484 *Auct.* V. 681, 688 *L.* VI. 484, 491, 494, 495
acaulis Jacq. VI. 485
acaulis *L.* VI. 485
β tricolor *DC.* VI. 485
γ undulata - - -
δ speciosa - - -
acaulis E. Meyer VI. 486
acaulis Mill. VI. 485.
adpressa *DC.* VI. 485
aenea *Jacq.* VI. 489
amplexicaulis *Less.* VI. 488
angustifolia Jacq. VI. 492
angustifolia *L.* VI. 486
anthemoides L. V. 681
arborescens W. VI. 488
argentea *Thunb.* VI. 489
aspera *L.* VI. 487
α cichoracea *Berg.* VI. 488
β scabra - - -
γ aureola - - -
δ cuprea *Dc.* VI. 488
ε arborescens *Jacq.* VI. 488
aspera var. Less. VI. 487
Arctotis
aspera α angustifolia. Less. VI. 492
asplenifolia Burm. VI. 509.
aureola Ker. VI. 488
auriculata *Jacq.* VI. 487
β melanocyela *Dc.* VI. 487
bellidifolia *Berg.* VI. 486
α integrifolia *Dc.* VI. 487
β incisa - - -
bicolor W. VI. 488
Calendula L. VI. 496
calendulacea Jacq. VI. 496
campanulata *DC.* VI. 485
α subtomentosa - - -
β puberula - - -
candida *Thunb.* VI. 485
canescens *DC.* VI. 485
cernua Thunb. V. 681
cineraria *Jacq.* VI. 488
corruscans L. VI. 496
crithmoides Berg. V. 686
crithmoides Jacq. V. 688
cuneata *DC.* VI. 489
cuprea Jacq. VI. 488
decumbens Jacq. VI. 486
decumbens Thunb. VI. 488
decurrens *Jacq.* VI. 487
dentata L. V. 684
dentata Thunb. V. 685
denudata Thunb. VI. 487
diffusa *Thunb.* VI. 486
echinata *DC.* VI. 486
elatior *Jacq.* VI. 488
elatior W. VI. 488
elegans Thunb. VI. 62
elongata *Thunb.* VI. 486
fastuosa *Less.* VI. 487
β spinulosa *DC.* VI. 487
flaccida *Jacq.* VI. 490
foeniculacea Jacq. V. 682
formosa Thunb. VI. 488
glabrata Jacq. VI. 487
glandulosa *Thunb.* VI. 487
glaucophylla Jacq. VI. 485
glutinosa Sims VI. 72
grandiflora Ait. VI. 486
grandiflora Jacq. VI. 487
grandis Thunb. VI. 488
hispidella Juss. herb. VII. 258
humilis Salisb. VI. 485
hypochondriaca L. VI. 496
hypochondriaca W. VI. 496
incisa Thunb. VI. 487
interrupta Thunb. VI. 495

Arctotis
laciniata Lam. VI. 488
laevis *Thunb.* VI. 487
lanata Thunb. VI. 494
lancea Thunb. VI. 503
leptorhiza *DC.* VI. 486
α breviscapa - - -
β longiscapa - - -
leucanthemoides *Jacq.* VI. 490
linearis *Thunb.* VI. 489
β denticulata *DC.* VI. 489
lyrata W. VI. 488
maculata Jacq. VI. 488
melanocycla W. VI. 487
micrantha Thunb. VI. 493
muricata Thunb. VI. 487
nodosa Thunb. VI. 65
nudicaulis Thunb. V. 684
oocephala *DC.* VI. 486
paleacea L. V. 686
paleucea Thunb. V. 685
paniculata Jacq. VI. 487
paradoxa Ait. V. 681
paradoxa L. V. 689
pectinata Thunb. V. 684
petiolata *Thunb.* VI. 486
pilifera Thunb. V. 688
piligera Berg. V. 684
pinnata Thunb. V. 681, 686
pinnatifida *Thunb.* VI. 489
plantaginea L. VI. 492
populifolia Berg. VI. 496
prostrata Salish. VI. 495
punctata Thunb. V. 686
pusilla *DC.* VI. 489
repens Jacq. VI. 495
reptans *Jacq.* VI. 487
revoluta *Jacq.* VI. 488
β fruticosa *Dc.* VI. 488
revoluta E. Meyer VI. 488
rigida Burm. VI. 510
rosea Jacq. VI. 488
scabra Thunb. VI. 492
scapigera Thunb. VI. 484
scariosa W. V. 688
sericea Thunb. V. 683
serrata Thunb. V. 688
speciosa Jacq. VI. 485
spinulosa Jacq. VI. 487
squarrosa Jacq. VI. 487
staticefolia Pour. VI. 512
stoechadifolia *Berg.* VI. 488
α grandis *Less.* VI. 488
β decumbens - - -
γ Bergii *Dc.* - -
δ rosea *Less.* - -

Arctotis
superba L. VI. 496
tenuifolia L. V. 687
tenuifolia Poir. VI. 71.
tomentosa Thunb. VI. 492
tricolor Jacq. VI. 485
tricolor W. herb. VI. 486
trifida Thunb. V. 687
trifurcata Burm. V. 686
tristis L. VI. 496
undulata Jacq. VI. 485
undulata Thunb. VI. 488
venidioides *DC.* VI. 489
virgata *Jacq.* VI. 489
β obtusifolia *DC.* VI. 489
Arelina Neck. VI. 514
Argophyllaea DC. V. 266 (Eurybia)
Argyranthus Neck. VI. 267
Argyrochaeta Cav. V 532 *DC.* V. 532 (Parthenium)
bipinnatifida Cav. V. 532
Argyrocome Schrank VI. 211
ericoides Lam. VI. 172
ferruginea Schrank VI. 212
imbricata Lam. VI. 255
retorta Cass. VI. 175
retorta Gaertn. VI. 177
seminuda Schrank VI. 212
Staehelina Schrank VI. 212
vulnerata Schrank VI. 213
Argyroxiphium *DC.* V. 668
sandwicense *DC.* V. 668
Aristotela Adans. VI. 473
Armania *Bert.* V. 576
fruticulosa *Bert.* V. 576
Arnica *L.* VI. 316
alpina Loestad. VI. 317
amplexicaulis Wall. VI. 314
angustifolia *Vahl.* VI. 317
Bellidiastrum L. V. 226
Chamissonis *Less.* VI. 317
ciliata Thunb. VII. 252
Claytoni Pursh. VI. 318
Clusii All. VI. 319
cordata E. Meyer VII. 16
cordata Thunb. VII. 16
cordata Wulf. VI. 320
coronopifolia L. VI. 511 VII. 17
corsica Lois. VI. 319
crenata Thunb. V. 217
crocea L. VII. 16
Doronicum Jacq. VI. 319
floccosa Bert. VI. 357
fulgens *Pursh* VI. 317
Gerbera Burm. VII. 15

Arnica
Gerbera L. VII. 15
glacialis Jacq. VI. 319
grandis Thunb. V. 210
hirsuta Forsk. VII. 17
japonica Thunb. VI. 316
incana Pers. VII. 20
inuloides Vahl. VI. 497
lanata Thunb. V. 210
lanigera Ten. VI. 357
latifolia *Bong.* VI 317
linifolia Wall. VI. 322
maritima L. VI 358
montana *L.* VI. 317
montana α L. VI. 317
montana β fulgens Nutt. VI. 317
nivea Wall. VII. 18
nudicaulis *Ell.* VI. 318
obtusifolia *Less.* VI. 317
obtusifolia Wall. VI. 314
Operina Rich. VI. 318
Oporina *Forst.* VI. 318
palmata Thunb. VI. 433
peruviana Pers. VI. 323
pilosella Burm. VII. 17
piloselloides L. VII. 16
plantaginea *Pursh* VI. 317
pyrolaefolia Pers. VII. 16
rotundifolia W. V. 303
scorpioides Jacq. VI. 319
scorpioides L. VI. 319
scorpioides W. VI. 319
serrata Thunb. VII. 15
sinuata Thunb. VII. 16
styriaca Vill. VI. 319
tabularis Thunb. V. 210
tussilaginea Burm. VI. 363
unalaschkensis *Less.* VI. 317
Wulfeniana Poll. VI. 320
Arnoldia Cass. VI. 70, 73 *DC.* VI. 73 (Dimorphotheca)
Arnopogon W. VII. 116
asper W. VII. 116
Dalechampii W. VII. 116
picroides W. VII. 116
Arnoseris *Gaertn.* VII. 79
pusilla *Gaertn.* VII. 79
Aronicum *Neck.* VI. 319
altaicum *DC.* VI. 320
Bauhini Reich. VI. 319
corsicum *DC.* VI. 319
Doronicum *Reich.* VI. 319
latifolium Reich. VI. 319
scorpioides *DC.* VI. 319
α latifolium *DC.* VI. 319
β medium - - -
Aronicum
γ glaciale *DC.* VI. 319
δ Bauhini - - -
scorpioides Reich. VI. 319
Arrhenachne Cass. V. 398
juncea Cass. V. 423
Arrowsmithia *DC.* VII. 254
styphelioides *DC.* VII. 254
Artemisia *L.* VI. 93
abrotanoides Jacquem. VI. 106
Abrotanum *L.* VI. 108
Abrotanum Savi VI. 122
Absinthium *L.* VI. 125
β grandiflora *Bess.* VI. 125
γ insipida - - -
absinthoides Poir. VI. 126
acetica *Jacquem.* VI. 105
achilleoides Turcz. VI. 130
Adamsii *Bess.* VI. 107
afra *Jacq.* VI. 106
albida Ledeb. VI. 104
alpina W. VI. 123
alpina α MB. VI. 123
altaica Desf. VI. 109
altissima Ehr. VI. 108
ambigua L. VI. 265
ambigua Thunb. VI. 263
Ammaniana *Bess.* VI. 97
anethifolia Fisch. VI. 108
anethifolia *Stechm.* VI. 126
β Stelleriana *Bess.* VI. 126
γ erectiflora *DC.* VI. 126
δ multicaulis *Bess.* VI. 126
anglica hort. Paris. VI. 103
annua *L.* VI. 119
annua β Lam. VI. 120
aprica Gebl. VI. 125
aprica Ledeb. VI. 125
aquatica *Lour.* VI. 126
arborescens *L.* VI. 121
arctica Bess. VI. 117
arctica *Less.* VI. 119
arenaria *DC.* VI. 94
α nutans *Bess.* VI. 94.
β cernua - - -
γ erecta - - -
argentea Buch. VI. 121
argentea *L'Herit.* VI. 120
argyrophylla *Ledeb.* VI. 123
armeniaca *Lam.* VI. 111.
β potentillaefolia *DC.* VI. 111.
arragonensis *Lam.* VI. 101.
β valentina *DC.* VI. 101
γ candicans *Bess.* VI. 102
Athanasia Bess. VI. 129
atrata Bess. VI. 117

Artemisia
atrata Lam. VI. 117
australis Ehrh. VI. 120
australis *Less.* VI. 106
austriaca *Jacq.* VI. 112
α Jacquiniana *Bess.* VI. 112
β nivea *Bess.* VI. 112
γ repens *DC.* VI. 112
δ orientalis *Fisch.* VI. 112
austriaca Lam. VI. 112
— ε et η *Bess.* VI. 112
austriaca Pallasiana Bess. VI. 112
baicalensis W. herb. VI. 107
balsamita W. VI. 109
Barrelieri *Bess.* VI 104
Baumgarteni Bess. VI. 118
Biasolettina Vis. VI. 121
biennis *W.* VI. 120
Billardierana *Bess.* VI. 101
Bocconi All. VI. 98, 118
borealis Less. VI 99
borealis *Pall.* VI. 98
α Pursbii *Bess.* VI. 99
β Adamsii - - -
γ Wormskioldii - - -
δ Ledebouri - - -
ε Pallasii - - -
ζ Mertensii - - -
η Schangini - - -
Boschniakiana *DC.* VI. 104
brevifolia *Wall.* VI. 103
caespitosa *Ledeb.* VI. 118
campestris *L.* VI. 96
β alpina *DC.* VI. 96
campestris Pursh VI. 99
campestris Turcz. VI. 96
campestris α et β Bess. VI. 96
campestris γ Steveniana Bess. VI. 96
campestris glutinosa Ten. VI. 95
campestris Gmeliniana Bess. VI. 96
camphorata *Vill.* VI. 121
β canescens *DC.* VI. 122
γ garganica - - -
δ humilis - - -
ε saxatilis - - -
camphorata α Villarsiana Bess. VI. 121
β *Fontanesiana Bess.* VI. 122
γ *garganica Ten.* VI. 122
γ *Wulfeniana Bess.* VI. 122
cana *Pursh* VI. 105
canadensis *Mx.* VI. 99
canadensis Vaill. VI. 99
canariensis *Less.* VI 121
canescens W VI 111
canescens γ Fischeriana Bess. VI. 112
cannabina Jacquem. VI. 97
capillaris *Thunb.* VI 126
capillifolia *Fisch.* VI. 122
capillifolia Lam. V. 176
carvifolia Roxb. VI. 119
carvifolia *Wall.* VI 119
caucasica W. VI 123
caudata *Mx.* VI 97
cernua Dufour VI. 106
cernuiflora Dufour VI. 106
chamaemelifolia *Vill.* VI. 108
β iberica *Bess.* VI. 108
γ armeniaca *Bess.* VI. 109
chamaemelifolia α et β Lam. VI. 108
Chamissoniana Bess. VI. 119
chinensis Burm. VI. 125
chinensis *L.* VI 118
chinensis L. VI 110
chrysantha Fisch. VI. 125
Chrysanthemum Russ VI 140
cinerea hort. Paris VI. 122
coerulescens *L.* VI. 100
α latifolia *DC.* VI. 100
β angustifolia *DC.* VI. 101
Columnae α virescens Ten. VI. 122
β *canenses Ten.* VI. 122
commutata *Bess.* VI. 98
compacta *Fisch.* VI. 102
α Fischeriana *DC.* VI. 102
β Stephaniana - - -
γ Helmiana - -
Contra L. VI. 101
controversa Jan. VI. 126
corymbosa *Fisch.* VI. 118
corymbosa Lam. VI. 121
corymbosa δ Kitaibeliana Bess. VI. 122
crithmifolia *L.* VI. 95
cuneifolia *DC.* VI. 126
curilensis *Spr.* VI. 117
Deliliana *Bess.* VI. 95
delphinensis Bess. VI. 124
densiflora *Viv.* VI. 126
dentata W. VI. 124
depressa Turcz. VI. 107
desertorum Bess. VI. 98

Artemisia
desertorum *Spr.* VI. 97
α Sprengeliana *Bess.* VI. 98
β Jacquemontiana - - -
γ Fontanesiana - - -
δ Willdenowiana - - -
desertorum Spr. VI. 98
discolor *Dougl.* VI. 109
Douglasiana *Bess.* VI. 115
Dracunculus *L.* VI. 97
α sativa *Bess.* VI. 97
β inodora - - -
Dracunculus β Fastigiata Bess. VI. 97
dubia *Wall.* VI. 110
elegans Roxb. VI. 100
eriantha Ten. VI. 118
eriopoda *Bung.* VI. 96
Eschholziana Bess. VI. 106
exilis Fisch. VI. 119
fasciculata *MB.* VI. 116
α iberica *Bess.* VI. 116
β armeniaca - - -
fasciculata tenuiloba Fisch. et Meyer VI. 116
filaginoidea Stechm. VI. 103
Fischeriana *Bess.* VI. 105
β vegetior *Bess.* VI. 105
foeniculacea Stev. VI. 108
foetida *Jacquem.* VI. 98
Fontanesiana *Bess.* VI. 96
fragrans C. A. Meyer VI. 104
fragrans *W.* VI. 104
frigida Gebl. VI. 125
frigida *W.* VI. 124
α Willdenowiana *Bess.* VI. 125
β Gebleriana - - -
γ Fischeriana - - -
δ Gmeliniana - - -
ε Biebersteiniana - - -
ζ Steveniana - - -
frigida W. VI. 125
fruticans Comm. VI. 261
fruticosa W. herb. VI. 94
furcata MB. VI. 119
gallica *W.* VI. 102
garganica Ten. VI. 122
Gayana *Bess.* VI. 95
Genipi Stechm. VI. 118
glabra Jacquem. VI. 97
glabrata *Wall.* VI. 100
glacialis All. VI. 124
glacialis Habl. VI. 123
glacialis Jacq. VI. 124
glacialis *L.* VI. 124
Artemisia
glacialis Vitm. VI. 123
glauca *Pall.* VI. 97
β fastigiata *Bess.* VI. 97
Globularia *Cham.* VI. 116
glomerata *Ledeb.* VI. 116
glomerata Sieb. VI. 101
glomerulata Sieb. VI. 101
glntinosa *Gay* VI. 95, VII. 298
Gmelini *Stechm.* VI 106
α Biebersteiniana *Bess.* VI. 107
β legitima - - -
γ Gebleriana - - -
δ Jacquemontiana - - -
ε Turczaninowiana - - -
ζ cashmyrica - - -
gnaphalioides Bess. VI. 105, 115
gnaphalioides Spr. VI. 115
gnaphalodes *Nutt.* VI. 115
gracilis L'Herit. VI. 100
granatensis *Boiss.* VII. 298
grandiflora *MB.* VI. 122
grandiflora Hoffm. VI. 124
grata *Wall.* VI. 114
groenlandica Wormsk. VI. 99
Halodendron *Turcz.* VI. 94
helvetica Schleich. VI. 98
hemisphaerica Roxb. VI. 140
Herba-alba Asso VI. 101
herbacea *Ehrh.* VI. 109
herbacea herb. Chark. VI. 108
heterophylla *Bess.* VI. 118
α Laurentiana - - -
β Mertensiana - - -
γ Kitliziana - - 119
δ Adamsiana - - -
Heyneana Wall. VI. 114
hirsuta Rottl. V. 374
hispanica Jacq. VI. 120
hispanica *Lam.* VI. 106
hololeuca *MB.* VI. 112
holosericea Ledeb. VI. 122
— α *grandiflora Ledeb.* VI. 123
Hookeriana *Bess.* VI. 110
humilis MB. VI. 104
humilis Wulf. VI. 122
Jacquemontiana *Bess.* VI. 97
japonica *Thunb.* VI. 100
jeniseensis Spr. VI. 125
inculta *Delil.* VI. 102
inculta Sieb. VI. 95
indica Wall. VI. 114
indica *W.* VI. 114

Artemisia
indica γ mexicana Bess. VI. 114
inodora *MB.* VI. 96
α Steveniana *DC.* VI. 96
β incana - - -
inodora W. VI. 97
insipida *Vill.* VI 110
integrifolia *L.* VI. 114
integrifolia Rich. VI. 115
judaica *L.* VI. 106
Jussiaeana *Gay* VI. 95
Koelreuteriana *Bess.* VI. 93
kotzebuensis Bess. VI. 131
Kraschenninikowiana Bess. VI. 111
Kruhsiana *Bess.* VI. 105
laciniata Wahlenb. VI. 110
laciniata *W.* VI. 110
α glabriuscula *Ledeb.* VI. 111
β incana - - -
γ Mertensiana *DC.* - -
δ Turczaninowii *Bess.* - -
laciniata α Willdenoviana Bess. VI. 111
β Ledebouriana - - -
γ Wallrothiana - - -
laciniata β W. VI. 111
lactiflora *Wall.* VI. 115
lagocephala *Fisch.* VI. 122
Lagopus *Fisch.* VI. 117
lanata *DC.* VI. 123
α caucasica *DC.* VI. 123
β alpina - - -
γ pedemontana - - -
δ nitida - - -
lanata Lam. VI. 94
lanata W. VI. 123
latifolia *Ledeb.* VI. 110
α laxa *Bess.* VI. 110
β stricta - - -
δ Pallasiana - - -
ε oelandica - - -
lavandulaefolia *DC.* VI. 110
Ledebouriana *Bess.* VI. 96
leontopodioides *Fisch.* VI. 116
leptophylla *Don* VI. 127
leptostachya *DC.* VI. 113
Lercheana *Stechm.* VI. 104
α humilis *DC.* VI. 104
β Gmeliniana - -
Lercheana α et β Stechm. VI. 104
leucanthemifolia Desf. VI. 98
Artemisia
Lindleyana *Bess.* VI. 109
α legitima - - -
β brevifolia - - -
γ subdentata - - -
δ Coronopus - - -
Lippii *Jan* VI. 101
Lippii Bess. VI. 95
lithophila Turcz. VI. 122
littoralis Retz. V. 462
Lobelii All. VI. 108
longepedunculata *Rud.* VI. 119
longifolia *Nutt.* VI. 115
Ludoviciana Bess VI. 110
Ludoviciana *Nutt.* VI. 110
macrantha *Ledeb.* VI. 109
macrobotrys *Ledeb.* VI. 111
α macrophylla *Bess.* VI. 111
β Merkiana - - -
γ Libanotis - - -
δ Ciconium - - -
ε latifolia - - -
ζ Stelleriana - - -
ϑ baicalensis - - -
macrocephala *Jaquem.* VI. 125
maderaspatana L. V. 373
maritima Engl. Bot. VI. 102
maritima Leys. VI. 103
maritima *L.* VI. 103
β suaveolens *DC.* VI. 104
maritima α Lam. VI. 103
— β - - 102
— γ - - 104
maritima α Stechmanniana Bess. VI. 102
β Willdenowiana - - 104
γ Willhemsiana - - -
δ Stephaniana - - 102
ε Helmiana - - -
ε Linnaeana - - 103
η Fischeriana - - 102
ζ Szowitziana - - 103
ϰ Lercheana - - 103
104
λ Gmeliniana - - -
μ Boschniakiana - - -
ν Meyeriana - - -
ο Kitaibeliana - - 102
π Hablitziana - - 103
ϱ Marschalliana - - 104
σ Steveniana - - -
τ Hanseniana - - -
ε erivanica - - -
maritima δ Bess. VI. 103

Artemisia
matricarioides Less. VI. 131
Mendozana *DC.* VI. 105
Mertensiana Wallr. VI. 111
Messerschmidiana *Bess.* VI. 107
α viridis - - -
β incana - - -
mexicana *W. herb.* VI. 114
Michauxiana *Bess.* VI. 117
millefoliata MB. VI. 107
minima L. VI. 140
minima Thunb. VI. 139
minor *Jacquem.* VI. 124
mollis *Gay* VI. 125
mollissima *Don* VI. 125
molluccana *Roxb.* VI. 107
monogyna Fisch herb. VI. 103
monogyna *W. et Kit.* VI. 102
β microcephala *DC.* VI. 103
γ Szowitziana - - -
monosperma *Delil.* VI. 95
monosperma Spr. VI. 101
montevidensis *Spr.* VI. 121
Moorcroftiana *Wall.* VI. 117
Moxa *DC.* VI. 121
multicaulis Ledeb. VI. 126
Mutellina Ten. VI. 118
Mutellina *Vill.* VI. 123
myriantha *Wall.* VI. 112
nana *Gaud.* VI. 98
β Allionii *DC.* VI. 98
nana β parviflora Bess. VI. 98
nana β parviflora Gaud. VI. 96
naronitana Vis. VI. 108
neapolitana Ten. VI. 94
neglecta Spr. VI. 98
nilotica L. VI. 79
nitida Bertol. VI. 123
nitrosa *Stechm.* VI. 105
nivea Redowsk. VI. 112
Novae Zelandiae hort. Paris. VI. 120
norvegica *Vahl* VI. 119
nutans *W.* VI. 103
α glabriuscula *DC.* VI. 103
β incana - - -
γ Hablitziana - - -
nutans β MB. VI. 102, 104
Nuttalliana *Bess.* VI. 96
obtusiloba *Ledeb.* VI. 121
α gracilis - - -
β fruticulosa - - -
occitanica Salzm. VI. 96
odoratissima *Desf.* VI. 94
officinalis Gat. VI. 112
Oliveriana *Gay* VI. 101
orientalis herb. Madr. VI. 120
orientalis W. VI. 112
pachystachya *DC.* VI. 114
Pallasiana *Fisch.* VI. 116
pallens *Wall.* VI. 120
palmata Lam. VI. 101
palmata Lapeyr. VI. 102
palmata var. Bess. VI. 102
palmata α Lamarkiana Bess. VI. 101
β *Candolleana Bees.* VI. 102
palustris *L.* VI. 120
paniculaeformis *DC.* VI. 107
paniculata *Lam.* VI. 94
paniculata Rottl. VII. 280
paniculata Roxb. VI. 108
parviflora *Roxb.* VI. 100
α villosior *DC.* VI. 100
parviflora A. et B. Wall. VI. 100
parviflora Roxb. VI. 100
pauciflora MB. VI. 94, 95
pauciflora Spr. VI. 98
pauciflora *Stechm.* VI. 102
pectinata *Pall.* VI. 120
pedemontana Balb. VI. 123
pedunculatis MB. VI. 123
pedunculata Steud. VI. 123
petrosa Jan VI. 118
peucedanifolia *Juss.* VI. 99
pinnatifida Jacquem. VI. 120
piperita Pall. VI. 97
pluxnosa Fisch. VI. 119
pontica Burm. VI. 106
pontica *L.* VI. 109
β intermedia *Bess.* VI. 109
potentillaefolia Fisch. VI. 112
Prescottiana *Bess.* VI. 117
procera Bess. VI. 108
procera Lapeyr. VI. 94
procera Ledeb. VI. 108
procera *W.* VI. 108
α Willdenowiana *Bess.* VI. 108
β Kraschenninikowiana - - -
γ Sieberiana - - -
δ Stephaniana - - -
ε Ledebouriana - - -
ζ Steveniana - - -
η Fischeriana - - -
ϑ Visianiana - - -
procumbens Schrad. VI. 125
pubescens *Ledeb.* VI. 98
β Sieversiana *Ehr.* VI. 98

Artemisia
pulchella Gmel. VI. 102
punctata Bess. VI. 110
punctata γ et ζ Bess. VI. 111
punctata γ Bess. VI. 111
ζ baicalensis Bess. VI. 111
purpurascens *Jacquem.* VI. 115
Purshiana *Bess.* VI. 115
α latifolia - - -
β angustifolia - - -
pycnocephala *DC.* VI. 99
pycnorhiza *Ledeb.* VI. 98
pyromacha *Viv.* VI. 127
radicans C. Sm. VI. 102
ramosa *C. Sm.* VI. 102
Redowskii Ledeb. VI. 97
repens Pall. VI. 112
reptans Buch VI. 102
reptans *DC.* VI. 101
Richardsoniana *Hook.* VI. 117
riparia Hamilt. VI. 119
Roxburghiana *Bess.* VI. 114
Royleana *DC.* VI. 115
rubella Moench VI. 101
rupestris All. VI. 124
rupestris Ledeb. VI. 124
rupestris *L.* VI. 124
α oelandica *DC.* VI. 124
β thuringiaca - - -
γ viridifolia - - -
δ viridis - - -
rupestris α Ledebouriana Bess. VI. 124
β *Linnaeana* - - -
γ *Wallrothiana* - - -
δ *Willdenowiana* - -
rupestris α L. VI. 124
rupestris Mull. VI. 119
rupestris Pall. VI. 123
rupestris Pill. VI 122
rupestris Vill. et Mitt. VI. 118
rupestris Wallr. VI. 124
rutaefolia *Steph.* VI. 106
sabulosa Stev. VI. 108
sachaliensis *Tiles.* VI. 96
sacrorum Ledeb. VI. 107
saligna Ten. VI. 94
salina Schult. VI 102
salina *W.* VI 103
salsoloides *W.* VI. 94
samamisica *Bess.* VI. 112
santolinaefolia Turcz. VI. 107
Santonica Lam. VI. 101
Santonica Woodv. VI. 104
saxatilis W. et Kit. VI. 122
Artemisia
scariosa Rich. VI. 126
scoparia *W. et Kit.* VI. 99
selengensis *Turcz.* VI. 112
semavinensis Bess. VI. 117
Senecionis Jacquem. VI. 129
senjavinensis *Bess.* VI. 116
sericea *Stechm.* VI. 122
α nitens *DC.* VI. 122
β grandiflora - - -
γ parviflora - - 123
δ Pallasiana *Bess.* VI. 123
sericea W. VI. 122
sericea α Steveniana Bess. VI. 122
β Gmeliniana Bess. VI. 123
γ Ledebouriana - - -
sericea β parviflora Ledeb. VI. 123
Seriphium Wallr. VI. 103
serrata Nutt. VI. 115
Sieberi *Bess.* VI. 101
Sieversiana *W.* VI. 126
β acutangula Bess. VI. 126
γ punctata - - -
δ absinthioides - - -
spicata *Jacq.* VI. 118
β eriantha *DC.* VI. 118
spicata Roch. VI. 118
spicata Ten. VI. 118
spithamea Pursh. VI. 99
splendens *W.* VI. 123
β peduncularis *Bess.* VI. 123
Stechmanniana *Bess.* VI. 109
α samamisica - - -
β armeniaca - - -
Stechmanniana α sibirica Bess. VI. 109
Stelleriana *Bess.* VI. 119
sternutatoria Roxb. VI. 139
Steveniana *Bess.* VI. 116
stricta Heyn V. 374
suaveolens Fisch. VI. 119
subcanescens W. VI. 121
subulosa W. herb. VI. 94
subviscosa Turcz. VI. 122
succulenta *Ledeb.* VI. 120
supina Stev. VI. 112
tanacetifolia *All.* VI. 117
tanacetifolia Lam. VI. 117
tanacetifolia L. VI. 111
tanacetifolia pedemontana L. VI. 98
tanacetoides Less VI. 132

Artemisia
taurica *MB.* VI. 104
α Marschalliana *DC.* VI. 104
β Steveniana - - -
γ Hanseniana - - -
δ erivanica - - -
tenuifolia Adams VI. 107
tenuifolia W. V. 176
Tilesii *Ledeb.* VI. 113
β arctica *Bess.* VI. 114
Tournefortiana *Reich.* VI. 119
trichophylla *Wall.* VI. 100
trifida Turcz. VI. 130
trifurcata Desf. VI. 96
trifurcata *Steph.* VI. 119
Triniana *Bess.* VI. 117
Tschernieviana *Bess.* VI. 95
Turczaninoviana *Bess.* VI. 106
umbelliformis Lam. VI. 124
umbrosa Turcz. VI. 113
valentina Delil. VI. 101
valentina Lam. VI. 101
valentina W. VI. 101
vallesiaca *All.* VI. 103
vallesiana Lam VI. 103
variabilis *Ten.* VI. 94
α virescens - - -
β canescens - - -
γ americana *Bess.* VI. 94
vermiculata Lam. VI. 262
vermiculata L. VI. 263
vermiculata Schang. VI. 99
vestita *Wall.* VI. 106
violacea Ledeb. VI. 99
virgata Richards VI. 125
viridifolia Ledeb. VI. 124
viridis W. VI. 124
viscosa DC. herb. VI. 95
vulgaris Burm. VI. 114
vulgaris *L.* VI. 112
α umbrosa *Bess.* VI. 113
β Merkiana - - -
γ vulgatissima - - -
δ coaretata - - -
ε mongolica - - -
η kamtschatica - - -
ζ rubriflora - - -
ϑ parviflora - - -
ι latifolia - - -
κ latiloba *Ledeb.* VI. 123
λ glabra - - -
vulgaris Wallr. VI. 113
vulgaris β communis Ledeb. VI. 113
vulgaris minor Ledeb. VI. 113
Artemisia
vulgaris leucophylla Turcz. VI. 113
— *tenuifolia Turcz.* VI. 113
Wallichiana Bess. VI. 117
Wulfeni Schleich. VI. 124
ARTEMISIEAE *Less. DC.* V. 499 VI. 92
Artemisioides DC. V. 105 (Piqueria)
ARTHROSTYLEAE Dumort. VI. 449
Ascaricida Cass. V. 15, 60 *DC.* V. 60 (Vernonia)
indica Cass. V. 61
Aspelina Cass. VI. 340
Aspidalis Gaertn. VI. 503
Aspidejum Zollik. VII. 150
Aspilia *Pet. Thouars* V. 561
Bojeri DC. V. 561
Thouarsii DC. V. 561
Astelma Less. VI. 211 *DC.* VI. 211 (Helipterum)
canescens Don VI. 212
crassifolium Don VI. 212
eximium R. Br. VI. 213
fruticans Ker. VI. 175
milleflorum Don VI. 213
modestum Sieb. VI. 214
speciosissimum Don VI. 212
Astemma *Less.* V. 502
dubium *Less.* V. 502
Aster *Nees* V. 226 *Adans.* V. 253 *Auct.* V. 217, 218, 223, 226, 254, 258, 260, 261, 263, 264, 265, 271, 272, 274, 275, 298, 343
abbreviatus *Nees* V. 234
acris Gmel. V. 352
acris hort. Paris. V. 255
acris L. V. 255
acris L. herb. V. 253
acris Nees V. 256
acris W. V. 256
acris β Lam. V. 256
aculeatus herb. Paris. V. 271
aculeatus Labill. V. 270
acuminatus Mx. V. 273
acuminatus Nees V. 234
adfinis Less. V. 219
adscendens *Lindl.* V. 231
adulterinus Lindl. V. 238
adulterinus *W.* V. 238
aestivus *Ait.* V. 237
aethiopicus Burm. V. 225
albescens Wall. V. 343

Aster
albus W. herb. V. 264
alpinus *L.* V. 227
β brachyglossus *DC.* V. 227
γ nivalis *DC.* V. 227
alpinus γ fugax Poir. V. 257
alpinus var. hispida Lag. VII. 274
altaicus Auct. V. 259.
altaicus W. V. 258
altissimus Moench. V. 231
alwartensis Lodd. V. 287
alyssoides Turcz V. 259
ambiguus Bernh. V. 264
amelloides Bess V. 231
amelloides Reich. V. 231
amelloides Roem. V. 231
Amellus Bot. reg. V. 231
Amellus Jacq. V. 231
Amellus *L.* V. 231
α communis *DC.* V. 231
β latifolius - - -
γ hispidus - - -
δ bessarabicus - - -
ε ibericus - - -
Ammanni Lindl. V. 229
amoenus Lam. V. 236
amplexicaulis Lam. V. 231
amplexicaulis Mx. V. 232
amplexicaulis *Mühl.* V. 246
amplus *Lindl.* V. 236
amygdalinus Ell. V. 272
amygdalinus Lam. V. 273
angustifolius Jacq. V. 220
angustus Nees V. 240
annuus L. V. 299
Ansif *Mart.* V. 246
argenteus Mx. V. 233
argophyllus Labill. V. 267
argunensis *DC.* V. 227
argutus *Nees* V. 236
arragonensis Asso V. 257
artemisiaefiorus Poir. V. 240
asper Hamilt. V. 277
asper *Nees* V. 238
asperrimus Wall. V. 277
asperulus Wall. V. 277
aurantius L. V. 641
auritus *Lindl.* V. 232
australis Hortul. V. 270
azureus *Lindl.* V. 244
Bellidiastrum Scop. V. 226
bellidiflorus Nees V. 240
bellidiflorus *W.* V. 240
α rubricaulis *DC.* V. 240
β angustus *Nees* - -
Aster
γ rigidulus *DC.* - -
δ salicinus - - -
bellidiflorus W. V. 240
bellidioides Don V. 299
benghalensis Heyn. V. 292
berberifolius Cunningh. V. 268
bessarabicus Bernh. V. 231
bicolor Dietr. V. 239
biennis Nutt. V. 244
bifidus Nees V. 256
biflorus *Mx* V. 229
biflorus Nees V. 230
biflorus Prescott V. 231
bifrons All. V. 465
bifrons *Lindl.* V. 243
blandus *Pursh* V. 237
bonariensis Spr. V. 284
britannicus All. V. 468
brumalis *Nees* V. 236
Buhonium Scop. V. 467
Caffrorum Less. V. 221
californicus *Less.* V. 228
canescens *Pursh* V. 244
canus W. et Kit. V. 256
capensis Less. V. 225
caricifolius *H. B. et K.* V. 246
carneus Nees V. 236
carolinianus *Walt.* V. 232
caucasicus W. V. 277
chamaedryfolius Lam. VII. 13
Charieis Less. V. 225
chilensis *Nees* V. 245
chinensis L. V. 274
chrysanthemoides W. herb. V. 262
chrysocomoides Desf. V. 220
chrysocomoides *Turcz.* VII. 272
chrysophyllus Cunningh. V. 266
ciliaris Thunb. V. 218
ciliatus Nees V. 243
ciliatus W. V. 244
ciliolatus *Lindl.* V. 235
coerulescens *DC.* V. 235
concinnus *W.* V. 245
β *Nees.* V. 245
concolor *L.* V. 243
confertus Desf. V. 245
confertus *Nees* V. 245
conspicuus *Lindl.* V. 230
conspicuus Turcz. V. 229
conyzoides Desf. V. 220
conyzoides W. V. 261
conyzoides β Nutt. V. 261
cordifolius Hortul. V. 265

Aster
cordifolius Lam. V. 233
cordifolius *L* V. 233
cordifolius Mx. V. 265
cordifolius *Mx.* V. 241 *)
cordifolius Nutt. V. 234
cordifolius var. glaber Desf. V. 233
— *var. pubescens Desf.* V. 233
coriaceus *Forst.* V. 227
coriaceus Hortul. V 276
cornifolius Mühl. V. 273
Cornuti Mull. V. 234
Cornuti Wendl. V. 234
corymbosus Ait. V. 265
corymbosus Moench V. 467
crenatus Less. V. 217
crinitus L. VI. 277
crinitus Thunb. VI. 277
crispus Forsk. V. 475
crocifolius *H. B. et K.* V. 228
cyaneus Nees V. 246
cyanaeus *Hoffm.* V. 246
α *et* β *DC.* V. 246
cydoniaefolius Cunningh. V. 267
Cymbalariae Thunb. V. 223
debilis Bojer VI. 276
decorus Desf. V. 246
decurrens Cunningh. V. 269
dentatus Andr. V. 271
dentatus Thunb. V. 219
dichotomus Ell. V. 273
diffusus *Ait.* V. 242
diffusus acuminatus Pers. V. 273
discoideus *Ell.* V. 247
divaricatus L. V. 265
divaricatus Raf. V. 241
divaricatus Spr. V. 273
divergens *Ait.* V. 241
β humilior *Nees.* V. 241
divergens β *Nutt.* V. 242
diversifolius *Mx.* V. 234
diversifolius Spr. V. 234
Douglasii *Lindl.* V. 239
α et β *DC.* V. 239
dracunculoides Bess. V. 255
dracunculoides Lam. V. 256
dracunculoides Ledeb. V. 256
dracunculoides W. V. 240
dracunculoides discoideus minor Ledeb. V. 353

*) conf. Praefatio.

Aster
Drummondii *Lindl.* V. 234
dumosus *L.* V. 241
dumosus Nees V. 242
dysentericus All. V. 479
echinatus Less. V. 222
Ecklonis Less. V. 225
elaeagnifolius Cunningh. V. 267
elaeophilus Cunningh. V. 269
elegans Nees V. 231
elegans W. V. 230
ellipticus Cunningh. V. 271
elongatus Thunb. V. 225
eminens Nees V. 239
eminens W. V 239
eminens virgineus Lindl. V. 239
ensifolius Scop. V. 466
eremophilus Bung. VII. 274
ericaefolius Forsk. V. 246, VI. 277
ericoides Lam. V. 243
ericoides *L.* V. 241
ericoides multiflorus Pers. V. 243
erubescens Sieb. V. 268
espenbergensis *Nees* V. 228
β dubius *DC.* V. 229
exasperatus Link V. 270
exilis *Ell.* V. 247
falcatus *Lindl.* V. 241
fascicularis E. Meyer V. 220
fastigiatus Fisch. V. 258
fastigiatus Ledeb. V. 256, VII. 272
fastigiatus Lehm. V. 257
ferrugineus Wendl. V. 271
filaginifolius *Hook. et Arn.* VII. 272
filifolius Vent. V. 276
filifolius Zeyh. V. 220
filiformis Eckl. V. 218
firmus *Nees* V. 235
Fischerianus *DC.* V. 247
flaccidus Bunge VII. 272
flexuosus Fisch. V. 247
flexuosus Nutt. V. 254
floribundus Nutt. V. 238
floribundus W. V. 238
foliaceus *Lindl.* V 228
foliolosus Ell. V. 241
foliolosus Hortul. V. 270
foliolosus Nees V. 241
foliosus Pers. V. 241
fragilis Nees V. 241

Aster
fragilis *W.* V. 241
β subinteger *DC.* V. 241
fruticosus Auct. V. 276
fruticosus L. V. 276
fruticulosus Burm. V. 220
fruticulosus Krebs V. 276
fruticulosus W. V. 276
fruticulosus var. Thunb. V. 276
fruticulosus β W. V. 276
fugax Brot. V. 257
furfuraceus Rich. et Less. V. 267

Gayanus *DC.* V. 227
Gebleri Bess. V. 259
glabellus *Nees* V. 241
α et β *Nees* - -
glaber Meyer V. 236
glandulosus Labill. V. 269
glaucus Nees V. 246
glomeratus Bernh. V. 265
glutinosus Cav. V. 314
glutinosus Roxb. V. 345
gracilentus Banks herb. V. 327
gracilis *Nutt.* V. 247
graminifolius *Pursh* V. 227
grandiflorus Hortul. V. 232
grandiflorus *L.* V. 232
grandiflorus Walt. V. 264
graveolens Nutt. V. 232
Haenkei *Nees* V. 235
Hauptii Ledeb. V. 256
Hauptii Turcz. V. 256
hebecladus *DC.* V. 242
Helenium Scop. V. 463
heterophyllus Nees V. 233
heterophyllus Thunb. VI. 277
heterophyllus *W.* V. 233
β glabriusculus *DC.* V. 234
γ scaber - - -
hiemalis *Nees* V. 237
hirsuticaulis *Lindl.* V. 242
hirtellus *Lindl.* V. 233
hirtus Scop. V. 466
hirtus Thunb. V. 220
hispidus Lam. V. 236
hispidus Thunb. V. 297
holosericeus *Forst.* V. 226
horizontalis Desf. V. 243
humilis Ell. V. 273
humilis W. V. 273
hungaricus Poir. V. 239
hydrabadensis Wall. V. 480
hygrophilus Cunningh. V. 269
hyssopifolius Berg. V. 220
hyssopifolius Cav. V. 255

Aster
hyssopifolius L. V. 255
japonicus *Less.* V. 228
javanensis Garc. V. 303
ibericus Stev. V. 231
ilicifolius Cunningh. V. 268
incisus Fisch. V. 258
indicus Heyn. V. 275
indicus L. V. 303
indicus W. V. 474
infirmus Mx. V. 273
inuloides Don V. 299
inuloides Fisch. V. 231
intermedius Turcz. VII. 272
ircutianus *DC.* V. 229
junceus Ait. V. 239
junceus Nees V. 245
junceus Pursh V. 245
junceus β V. 237
lacerus Lindl. V. 231
laevigatus Lam. V. 236
laevigatus Pursh V. 239
laevigatus *W.* V. 246
laevis Dietr. V. 247
laevis *L.* V. 246
laevis Vahl V. 238
Lamarckianus *Nees* V. 241
lanceolatus Lejeun. V. 240
lanceolatus Nutt. V. 237
lanceolatus *W.* V. 240
lanuginosus Wendl. V. 220
latifolius Desf. V. 264
lavendulaceus W. herb. V. 274
laxifolius *Nees* V. 236
β salicifolius *Lindl.* V. 236
γ carneus - - -
laxus *W.* V. 240
β *Nees* V. 240
ledifolius Cunningh. V. 269
ledifolius Pursh V. 257
lepidophyllus Pers. V. 270
leptophyllus Desf. V. 256
leptophyllus Fisch. V. 257
leptophyllus hort. Paris. V. 242
leucanthemus *Desf.* V. 240
liatroides Mühl. V. 230
Lima *Lindl.* V. 230
linarifolius Mx. V. 278
linariifolius L. V. 277
linifolius Burm. VI. 398, 400
linifolius L. V. 255
linoides hort. Gaybac. V. 231
Linosyris Bernh. V. 352
liratus Sims V. 267
lithospermifolius hort. Paris. V. 259

Aster
longicaulis Dufour V. 253
longifolius Desf. V. 254
longifolius *Lam.* V. 239
β major *W.* - -
γ eminens *Nees* - -
δ densiflorus - - -
ε laevigatus - - -
ζ brevirameus - - -
η albiflorus - - -
longifolius Nees V. 236
lucidus *Wender.* V. 247
lusitanicus Brot. V. 257
luxurians *Nees.* V. 238
luxurians Spr. V. 238
macrophyllus L. V. 265
macrophyllus Raf. V. 264
macrophyllus var. Van Roy V. 264
macrophyllus carneus Hortul. V 265
macrorhizus Cunningh. V 260
macrorhizus Thunb. V. 219
magellanicus Spr. V. 216
marginatus *H. B. et K.* V. 247
marylandicus Mx. V. 261
maximus Less. V. 285
Menziesii *Lindl.* V. 243
mespilifolius Less. V. 321
microphyllus Labill. V. 270
microphyllus *Torr* V. 244
microphyllus Vent. V. 270
miser Ait. V. 240
miser hort. Paris. V. 244
miser *L.* V. 243
β myrtifolius *DC.* V. 243
γ abbreviatus - - -
modestus *Lindl.* V. 231
molliusculus Wall. V. 277
montanus All. V. 468
montanus R. Br. V. 229
montanus *Nutt.* V. 233
monticola Lindl. V. 287
morunensis H. B. et K. V. 273
multiceps *Lindl.* V. 237
multiflorus *Ait* V. 243
β ciliatus *Nees* V. 244
multiflorus Nees V. 243
multiradiatus Wall. V. 299
mutabilis *Ait.* V. 245
mutabilis L. V. 239
myrsinoides Labill. V. 268
myrtifolius W. V. 243
nanus E. Meyer V. 218
nemoralis Ait. V. 257
nitidulus *DC.* V. 247
Aster
nivalis Adams V. 227
Novae Angliae *Ait.* V. 231
α agrestis *Nees* V. 231
β hortensis - - 232
γ roseus *DC.* - -
Novae Angliae Ell. V. 232
Novae Angliae Herrm. V. 241
Novae Angliae L. V. 232
Novae Belgiae Herrm. V. 238
Novi Belgii L. V. 238
Novi Belgii *Nees* V. 238
α amplifiorus - - -
β squarrosus - - -
γ serus - - -
δ floribundus *DC.* - -
Novi Belgii W. V. 236
Novi Belgii var. Nees V. 238
Novi Belgii minor Nees V. 238
nudicaulis Comm. V. 307
nudiflorus *Nutt.* V. 230
obliquus Lindl. V. 237
obliquus *Nees* V. 237
β *Nees* V. 237
oblongifolius *Nutt.* V. 232
obovatus Ell. V. 273
obovatus Meyer V. 278
obtusatus W. V. 276
ochraceus H. B. et K. V. 262
odontophyllus Wall. VI. 322
odorus All. V. 479
officinalis All. V. 463
onustus *Nees* V. 245
β squarrosus *Nees* V 245
oppositifolius L. V. 223
pallens W. V. 234
paludosus Ait. V. 264
paniculatus *Ait.* V. 233
paniculatus Lam. V. 241
paniculatus W. V. 234
pannonicus Jacq. V. 253
papposus W. VII. 13
parviflorus *Nees* V. 240
patens *Ait.* V. 232
patens α et β Nees V. 232
patentissimus *Lindl.* V. 232
patulus *Lam.* V. 234
β *DC.* V. 234
pauciflorus Lindl. V. 231
pauciflorus Nutt. V. 254
peduncularis Wall. V. 344
pellitus *H. B. et K.* V. 228
pendulus *Ait.* V. 243
peregrinus herb. Petrop. V. 229
peregrinus *Pursh* V. 228

Aster
perezioides Less. V. 217
persoonioides Cunningh. V. 267
pesthinensis *DC.* V. 237
phlogifolius *Mühl.* V. 232
phlogopappus Labill. V. 272
phlogotrichus Spr. V. 272
phylicoides H. B. et K. V. 262
pichinchensis W. herb. V. 262
pilosus *W.* V. 242
pimeleoides Cunningh. V. 268
pinnatus Cav. V. 640, 641
plantagineus Poepp. VI. 418
polifolius L. VII. 13
politus Nees V. 246
polyphyllus Pursh V. 245
polyphyllus W. V. 245
praealtus *Poir.* V. 236
β *DC.* V. 237
praecox *W.* V. 235
pratensis *Raf.* V. 247
prenanthoides *Mühl.* V. 234
Prescottii *Lindl.* V. 231
propinquus Cunningh. V. 270
pseudo-amellus DC. fl. fr. V. 231
pubescens Horn. V. 234
pulchellus Auct. V. 227
pulchellus W. V. 287
pulcherrimus Lodd. V. 278
pulicarius Scop. V. 478
pulverulentus Hoffmanns. V. 267
pumilus Fisch. V. 258
punctatus Lapeyr. V. 476
punctatus W. et Kit. V. 255
puniceus Ell. V. 235
puniceus *L.* V. 236
β *Nees* - -
γ demissus *Nees* V. 236
purpuratus *Nees* V. 244
pusillus *Horn.* V. 247
pygmaeus *Lindl.* V. 228
pyrenaeus *DC.* V. 229
pyrenaicus Pourr. V. 477
quercifolius Sieb. V. 272
quitensis *W.* V. 229
racemosus *Ell.* V. 244
Radula *Ait.* V. 230
Radula Less. V. 245
ramosissimus hort. Paris. V. 242
ramulosus Labill. V. 270
ramulosus *Lindl.* V. 243
β *Lindl.* V. 243
recurvatus *Nees* V. 240
recurvatus Nees V. 245
Aster
recurvatus Spr. V. 239
recurvatus W. V. 235, 240
reflexus L. V. 222
reflexus Thunb. V. 222
repens *H. B. et K.* V. 227
reticulatus *Pursh* V. 247
retroflexus *Lindl.* V. 244
rhomboideus Lindl. V. 230
Richardsonii *Spr.* V. 229
rigidulus Desf. V. 237
rigidulus Nees V. 240
rigidus L. V. 278
rigidus Mx V. 277
riparius *H. B. et K.* V. 248
riparius Nees V. 237, 248
roseus Desf. V. 232
roseus Stev. V. 259
rosmarinifolius Cunningh. V. 268
rosmarinifolius Spr. V. 276
rotundifolius Thunb. V. 223
rubricaulis *Lam.* V. 246
rubricaulis cyanaeus Poir. V. 246
rupestris H. B. et K. V. 262
rutaeodorus Cunningh. V. 269
sagittifolius *Wedem.* V. 234
salicifolius Ait. V. 236
salicifolius Nees V. 238
salicifolius Scholl. V. 239
salicinus All. V. 466
salignus *W.* V. 239
salinus Schrad. V. 253
salsuginosus Cham. V. 229
salsuginosus *Richards.* V. 229
saturejaefolius Banks V. 103
scaber Ell. V. 234
scaber Thunb. V. 263
scabridus E. Meyer V. 225
scandens Mx. V. 232
Schreberi Nees V. 264
scoparius *DC.* V. 242
scoparius Nees V. 241
scorpioides Scop. VI. 319
secundiflorus Desf. V. 242
sedifolius L. V. 255
sericeus *Vent.* V. 233
β microphyllus *DC.* V. 233
serotinus Nees V. 238
serotinus Nutt. V. 236
serratus Lag. V. 315
serratus Thunb. V. 224
sibiricus Lam. V. 229
sibiricus *L.* V. 231
sibiricus α Nees V. 229

Aster
sibiricus β Nees V. 230
— *γ* - - 229
silenifolius *Turcz.* V. 227
simplex *W.* V. 239
sinuatus Cunningh. V. 272
solidagineus Mx. V. 261
solidaginoides W. V. 261
sparsiflorus Mx. V. 242
sparsiflorus Pursh V. 254
sparsiflorus W. V. 242
spathularis Brouss. V. 315
spathulatus hort. Madr. V. 315
spathulatus *Lindl.* V. 231
speciosus Horn. V. 230
spectabilis *Ait.* V. 230
β bellidifolius *Nutt.* V. 230
spectabilis W. V. 230, 239
spurius W. V. 231
squarrosulus *Nees* V. 239
β albiflorus - - -
squarrosus All. V. 467
squarrosus *Walt.* V. 243
stellulatus Labill. V. 272
stenophyllus *Lindl.* V. 242
strictus *Poir.* V. 245
β angustifolius *Lindl.* V. 245
strictus Pursh V. 230, 245
strictus Wendert V. 256
strigosus Licht. V. 225
strigosus Thunb. V. 214
subasper *Lindl.* V. 237
subcymosus Bernh. V. 264
subspicatus *Nees* V. 237
subulatus hort. Paris. V. 242
subulatus Mx. V. 254
surculosus Ell. V. 230
surculosus *Mx.* V. 230
β *DC.* V. 230
tanacetifolius H. B. et K. V. 262
tardiflorus L. V. 234
tardiflorus *Nees* V. 238
β caespitosus *Lindl.* V. 238
tataricus *L. fil.* V. 230
tenellus L. V. 219
tenellus Thunb. V. 219
tenerrimus Less. V. 262
tenuifolius *L.* V. 244
β et γ *Nees* V. 245
tenuifolius L. herb. V. 257
tenuifolius Moessl. V. 245
tenuifolius W. V. 242
Aster
thyrsiflorus *Hoffm.* V. 235
β squarrosus *Lindl.* V. 235
Tilesii Wickst. V. 228
tomentellus *Hook. et Arn.* VII. 272
tomentosus E. Meyer VII. 13
tomentosus Schrad. V. 271
tortifolius Mx. V. 261
Tradescanti Hoffm. V. 234
Tradescanti *L.* V. 241
Tradescanti Nees V. 241
trinervis hort. Paris. V. 256
trinervis R. et Pav. VII. 22
trinervis var. α Nees V. 255
trinervius Roxb. V. 277
Tripolium MB. V. 253
Tripolium Ledeb. V. 253
Tripolium L. V. 253
Tripolium Walt. V. 254
turbinellus *Lindl.* V. 244
umbellatus Ait. V. 272
unalaschkensis *Less.* V. 228
undulatus L. V. 232, 234
undulus Moench V. 479
uniflorus Mx. V. 257
urophyllus *Lindl.* V. 233.
Vaillantii All. V. 466
vernus L. V. 299
vernus Pers. V. 299
versicolor Hortul. V. 245
versicolor *W.* V. 246
villosus Mx. V. 242
villosus Thunb. V. 220
vimineus Lam. V. 241
vimineus *W.* V. 236
β glaber *DC.* V. 236
virgatus Nees V. 236
virgineus Nees V. 239
viscosus Labill. V. 267
Zeyheri Less. V. 221
ASTEREAE *DC.* V. 211, 217
ASTERINEAE *DC.* V. 211, 213
Asteringa cotuloides E. Meyer VI. 138

Asteriscus *Moench* V. 486
aquaticus *Moench* V. 486
aquaticus γ pygmaeus DC. VII. 287
graveolens *DC.* V. 486
imbricatus *DC.* V. 487
lanuginosus *Auch.* VII. 287
maritimus *Moench* V. 486
odorus *DC.* V. 486
sericeus *DC.* V. 486
α latifolius *DC.* V. 486

Asteriscus
β intermedius *DC.* V. 486
γ stenophyllus - - -
ASTEROIDEAE *Less. DC.* V. 8, 211
Asteroides Tourn. V. 433, 485, 486
Asteromaea *Blum.* V. 302
indica *Blum.* V. 303
Asteropsis *Less.* V. 260 VII. 277
macrocephala *Less.* V. 260
Asteropterus Less. Vaill. VI. 278
DC. VI. 278 (Leyssera)
Callicornia Gaertn. VI. 278
Asterosperma *Less.* VII. 299
chrysocomoides *Less.* VII. 300
Asterothrix *Cass.* VII. 127
asperrima *Cass.* VII. 127
hispanica *Cass.* VII. 127
Atalanthus Don DC. VII. 189 (Sonchus)
Athamus Neck. VI. 548
Athanasia *Cass.* VI. 86 *L.* VI. 84, 85, 86, 90 *Walt.* V. 680
annua L. VI. 84
aspera Thunb. VI. 91
canescens Thunb. VI. 88
capitata Berg. VI. 86
capitata L. VI. 86
cinerea L. VI. 87
crenata *L.* VI. 88
crithmifolia *L.* VI. 89
cuneifolia *Lam.* VI. 89
cuneiformis *DC.* VI. 88
cupressiformis Comm. V. 314
dentata Burm. VI. 91
dentata L. VI. 91
dimorpha *DC.* VI. 87
ebracteata *E. Meyer* VI. 87
α brachypoda *DC.* VI. 88
β araneosa - - -
γ hirsuta *E. Meyer* - -
eriopoda *DC.* VI. 89
β depauperata *DC.* VI. 89
filiformis *L.* VI. 87
filiformis Thunb. VI. 91
flexuosa E. Meyer VI. 91
flexuosa *Thunb.* VI. 88
β oligocephala *DC.* VI. 88
genistaefolia L. V. 288
glabra Thunb. VI. 87, 89
glabrescens *DC.* VI. 88
glutinosa E. Meyer VI. 288
graminifolia Walt. V. 680
Athanasia
hastata Walt. V. 545
hirsuta *Thunb.* VI. 90
hirsuta Zeyh. VI. 137
indica Hamilt. VI. 558
laevigata L. VI. 91
lanuginosa Cav. VI. 86
linifolia L. VI. 92
longifolia *Lam.* VI. 89
longifolia Lam. VI. 92
maritima L. VI. 34
microphylla *DC.* VI. 87
obovata Walt. V. 680
pachycephala *DC.* VI. 88
palmatifida *DC.* VI. 89
parviflora L. VI. 85
parviflora Thunb. VI. 85
pectinata L. VI. 92
pinnata L. VI. 92
pinnata E. Meyer VI. 85
pubescens *L.* VI. 88
β *DC.* VI. 88
pubescens Thunb. VI. 87
pumila L. VI. 290
punctata Berg. VI. 86
quinquedentata *Thunb.* VI. 90
quinquedentata Thunb. VI. 88
rotundifolia *DC.* VI. 87
rugulosa *E. Meyer* VI. 87
salicifolia *Dietr.* VI. 90
scariosa *DC.* VI. 88
sertulifera *DC.* VI. 87
sessiliflora L. fil. VI. 290
squarrosa L. VI. 286
tanacetifolia Roth VI. 85
tomentosa *Thunb.* VI. 87
tricuspis Poir. VI. 89
trifurcata *L.* VI. 89
β tricuspis *DC.* VI. 89
trifurcata Thunb. VI. 89
trinervia Walt. V. 680
uniflora L. VI. 288
virgata *Jacq.* VI. 89
β glabra *DC.* VI. 89
ATHANASIEAE *Less. DC.* V. 499 VI. 84
Athanasioides DC. VI. 91 (Morysia)
Athenaea Adans. V. 11
Athrixia *Ker.* VI. 276
angustissima *DC.* VI. 277
capensis *Bot. Reg.* VI. 276
β latifolia *DC.* VI. 277
debilis *DC.* VI. 276
ericaefolia *DC.* VI. 277

Athrixia
heterophylla *Less.* VI. 277
phylicoides *DC.* VI. 277
sessilifolia *DC.* VI. 277
tomentosa Less. VI. 280
Athroisma *DC.* V. 368
laciniatum *DC.* V. 369
Athronia Neck. V. 620
Atractylis *L.* VI. 549 *Cass.* VI. 550 *Vaill.* VI. 610
angustifolia Houtt. VI. 506
armena Poir. VI. 613
cancellata *L.* VI. 550
caespitosa *Desf.* VI. 550
chinensis *DC.* VI. 549
comosa *Sieb.* VI. 550
flava *Desf.* VI. 551
fusus-agrestis Gaertn. VI. 610
humilis *L.* VI. 550
humilis Sieb. VI. 551
humilis β L. VI. 551
lanata Scop. VI. 610
leucophaea Gaertn. VI. 610
mexicana L. fil. VII. 22
oppositifolia L. VI. 506
pilosa Moench VI. 610
purpurata L. fil. VII. 34
radiciflora *DC.* VI. 551
rigida Poir. VI. 611
serratuloides *Sieb.* VI. 550
speciosa *DC.* VI. 549
Atractylodes *DC.* VII. 48
lancea *Thunb.* VII. 48
ovata *Thunb.* VII. 48
Atraxyle DC. VI. 610 (Kentrophyllum)
Auchera *DC.* VI. 557
orientalis *DC.* VI. 557
Augusta Leand. VII. 26
grandiflora Leand. VII. 26
parviflora Leand. VII. 26
Aulacophora DC. VI. 330 (Cacalia)
Aurelia Cass. V. 314
amplexicaulis Cass. V. 315
decurrens Cass. V. 314

B

Babounya DC. VI. 36 (Santolina)
Bacasia R. et Pav. DC. VII. 3 (Barnadesia)
corymbosa R. et Pav. VII. 3
lanceolata R. et Pav. VII. 3
Bacasia
spinosa R. et Pav. VII. 9
BACCHAREAE *DC.* V. 212, 398
BACCHARIDEAE *Less. DC.* V. 212, 368, 398
Baccharis *L.* V. 398
absinthoides Hook. et Arn. V. 457
adnata W. V. 450
adscendens *Pers.* V. 417
aegyptiaca Forsk. V. 450
affinis *DC.* V. 413
Alamani *DC.* V. 402
alaternoides *H. B. et K.* V. 410
alaternoides Poepp. V. 410
alpina *H. B. et K.* V. 406
altissima Bojer V. 321
amplexicaulis Wall. V. 439
angustifolia Desf. V. 420
angustifolia *Mx.* V. 423
anomala *DC.* V. 403
aphylla *DC.* V. 424
arborea *L.* V. 427
arborescens Decaisn. V. 427
arbutifolia *H. B. et K.* V. 417
arbutifolia Vahl V. 417
arguta Pers. V. 319
articulata *Pers.* V. 424
arunca Schrank V. 381
assuensis *H. B. et K.* V. 427
asteroides Colla VII. 272
attenuata Bojer V. 385
auriculata Wall. V. 442
avicenniaefolia *DC.* V. 414
axillaris *DC.* V. 407
β dentata - - -
γ acutiloba - - -
banksiaefolia Bert. V. 457
berberifolia *H. B. et K.* V. 407
Blanchetiana *DC.* VII. 281
bogotensis *H. B. et K.* V. 417
brachylaenoides *DC.* V. 421
bracteolata *DC.* V. 418
brevifolia *DC.* V. 409
breviseta *DC.* V. 402
bryoides *Pers.* V. 427
buddleioides *H. B. et K.* V. 417
buxifolia *Pers.* V. 422
caespitosa Pers. V. 406
calvescens *DC.* V. 413
camporum *DC.* V. 399
canescens *Spr.* V. 427
capitata *H. B. et K.* V. 417
caprariaefolia *DC.* V. 416
cassinefolia *DC.* V. 412
cassinoides *DC.* V. 412

Baccharis
cataphracta *Spr.* V. 427
cephalotes *DC.* V. 421
Chilco *H. B. et K.* V. 419
chilensis Weinm. V. 501
Chilquilla *DC.* V. 419
chinensis Lour. VII. 283
cinerea *DC.* V. 400
cinnamomifolia *H. B. et K.* V. 400
coerulescens *DC.* V. 402
cognata *DC.* V. 413
concava *DC.* V. 411
conferta *H. B. et K.* V. 409
confertiflora Colla VII. 282
congesta *DC.* V. 410
consanguinea *DC.* V. 408
conyzoides *DC.* V. 403
coridifolia *DC.* V. 422
β *DC.* V. 422
corymbosa *Pers.* V. 427
crenulata *Spr.* V. 414
crinita *Arn.* VII. 283
crispa *Spr.* V. 424
cuneata *DC.* V. 408
cuneata Spr. V. 430
cuneifolia *DC.* V. 406
cuneifolia Moench V. 412
cupressiformis Pers. V. 314
cylindrica *DC.* V. 426
denticulata *Don* VII. 282
dependens *Pers.* V. 427
dioica Vahl V. 411
Dioscoridis Bové V. 382
Dioscoridis L. V. 450
divergens *DC.* V. 400
Douglasii *DC.* V. 400
dracunculifolia *DC.* V. 421
elegans *H. B. et K.* V. 417
emarginata *Pers.* V. 428
erigeroides *DC.* V. 418
erioclada *DC.* V. 415
ferruginea *Pers.* V. 426
β thyopsis. *DC.* V. 426
Fevillei *DC.* V. 403
floribunda *H. B. et K.* V. 403
foetida L. V. 452
foetida Walt. V. 452
frigida *H. B. et K.* V. 406
fuliginea *H. B. et K.* V. 428
Gaudichaudiana *DC.* V. 424
genistelloides Hook. VII. 282
genistelloides *Pers.* V. 424
genistelloides Poepp. V. 425
genistifolia *DC.* V. 423
glabra *Spr.* V. 428
Baccharis
glomeruliflora *Pers.* V. 408
glutinosa Hook. et Arn. V. 405
glutinosa *Pers.* V. 404
gnaphalioides *Spr.* V. 415
gnaphalioides Spr. VII. 46, 282
gnidiifolia *H. B. et K.* V. 401
gnidiifolia Spr. V. 401
gracilis *DC.* V. 423
grandiflora *H. B. et K.* V. 414
gratissima Blum. V. 447
Haenkei *DC.* V. 401
halimimorpha *DC.* V. 411
halimifolia Duham. V. 412
halimifolia *L.* V. 412
β angustior *DC.* V. 412
hambatensis *H. B. et K.* V. 408
helichrysoides *DC.* V. 415
heterophylla *H. B. et K.* V. 411
α et β *DC.* V. 411
hieracifolia Lam. V. 381
hirta *DC.* V. 405
hirtella *DC.* V. 418
Hookeriana *DC.* V. 414 *)
humifusa *H. B. et K.* V. 406
hyssopifolia E. Meyer V. 323
ilicifolia Lam. V. 430
illinita *DC.* V. 412
indica L. V. 451
intermedia *DC.* V. 411
iresinoides *H. B. et K.* V. 401
juncea *Desf.* V. 423
junciformis *DC.* V. 426
ivaefolia L. V. 388
ivaefolia peruviana Auctor. V. 403
lanceolata *H. B. et K.* V. 401
latifolia *Pers.* V. 428
ledifolia *H. B. et K.* V. 423
lepidophylla *DC.* V. 427
leptocephala *DC.* V. 413
leptophylla *DC.* V. 423
leptospermoides *DC.* V. 421
Lessingiana *DC.* V. 414
leucanthemifolia Burm. V. 387
leucopappa *DC.* V. 415
ligustrina *DC.* V. 421
linearifolia Pers. V. 319
linearis Poepp. V. 420
linearis R. et Pav. V. 420
lingulata Kunze V. 420
linifolia *DC.* V. 420
longifolia *DC.* V. 402

*) est Aplopappus Hookerianus DC. VII. 280.

Baccharis
longipes *Kunze* V. 401
Lundii DC. V. 404
lycopodioides Pers. VI. 293
macrantha *H. B. et K.* V. 417
madagascariensis Pers. V. 320
magellanica *Pers.* V. 405
marginalis *DC.* V. 402
medullosa *DC.* V. 405
megapotamica *Spr.* V. 422
mesoneura *DC.* V. 412
micrantha *H. B et K.* V. 418
microcephala *DC.* V. 425
microdonta *DC.* V. 416
microphylla *DC.* V. 406 *)
microphylla *H. B. et K.* V. 407
milleflora *DC.* V. 426
mollis *H. B. et K.* V. 414
montana *DC.* V. 404
montevidensis Spr. V. 29
mucronata Hook. et Arn. V. 414 VII. 280
mucronata *H. B. et K.* V. 418
multiflora *H. B. et K.* V. 419
myriocephala *DC.* V. 426
myrsinites *Pers.* V. 419 VII. 282
Neaei *DC.* V. 411.
neriifolia L. V. 430
nervosa *DC.* V. 399
nitida *Pers.* V. 421
nitida Wall. V. 445
nuda *DC.* V. 424
oblongifolia *Spr.* V. 420
β glabriuscula *DC.* V. 420
obovata *DC.* V. 408
obovata Hook. et Arn. V. 410
obtusifolia *H. B. et K.* V. 406
odorata *H. B. et K.* V. 407
orgyalis *DC.* V. 416
oronocensis *DC.* V. 422
ovalis Pers. V. 450
ovata Sieb. V. 450
oxyodonta *DC.* V. 404
oxyphylla *DC.* V. 400
paniculata *DC.* V. 420
parviflora Pers. V. 402
parviflora Poir. V. 418
parvifolia *DC.* V. 424
paucidentata *DC.* V. 420
paucifloseulosa *DC.* V. 413
β puncticulata - - -
pedicellata *DC.* V. 407

Baccharis
pentaptera *DC.* V. 425
Pentlandii *DC.* V. 416
petiolata *DC.* V. 418
philippensis *H. B et K.* V. 408
phlogopappa *DC.* V. 402
phylicaefolia *DC.* V. 415
phylicoides *H. B et K.* V. 416
phyteumoides *DC.* V. 425
pilularis *DC.* V 407
Pingraea *DC.* V. 420
α latifolia *DC.* V. 420
β angustifolia - - -
platensis *Spr.* V. 413
platypoda *DC.* V. 409
Poeppigiana *DC.* V 410
polyantha *H. B. et K* V. 403
polyantha Spr. V. 404
polygalaefolia *H. B. et K.* V. 406
polyptera *DC.* V. 426
prinoides *H. B. et K.* V. 422
prostrata *Pers.* V. 406
prunifolia *H. B. et K.* V. 403
ptarmicaefolia *DC.* V. 419
Pterocaulon Bojer V. 455
pteronioides *DC.* V. 410
puberula *DC.* V. 401
punctigera *DC.* V 404
punctulata *DC.* V. 405
quadrinervia *Pers.* V. 428
quinquenervis *DC.* V. 399
quitensis *H. B. et K.* V. 421
racemosa *DC.* V. 401
radicans *DC.* V. 416
rapunculoides E. Meyer V. 323
resiniflua *Hochst. et Steud.* VII. 282
resinosa Hook. et Arn. V. 411
resinosa *H. B. et K.* V. 410
retusa *DC.* V. 412
reticularia *DC.* V. 409
revoluta *H. B. et K.* V. 422
rhexioides *H. B. et K.* V. 399
rigida Hook. et Arn. V. 420
riparia *H. B. et K.* V. 403
riparia Poepp. V. 418
rosmarinifolia *Hook. et Arn.* V. 419
β subsinuata *DC.* V. 420
rotundifolia *Spr.* V. 410
rufescens *Spr.* V. 428
rugosa W. herb. V. 39
rupicola *H. B. et K.* V. 410
sagittalis *DC.* V. 425
β Poeppigii *DC.* V. 425

*) conf. Praefatio.

Baccharis
salicifolia *Pers.* V. 401
Salzmanni *DC.* V. 409
Salvia Lour. V. 447
scabra *Pers.* V. 428
scandens *Pers.* V. 405
scoparia *Pers.* V. 424
semiserrata *DC.* V. 404
β glabrata - - -
semiserrata *DC.* V. 419 *)
senegalensis Pers. V. 68
serraefolia *DC.* V. 403
serratifolia *H. B. et K.* V. 418
serrulata *Pers.* V. 402
sessiliflora Mx. V. 408
sessiliflora Vahl V. 406
sessilifolia *DC.* V. 418
β hebeclada - - -
sessilifolia Less. V. 418
sinensis Lour. V. 389
sinuata *H. B. et K.* V. 408
sordescens *DC.* V. 405
speciosa *DC.* V. 399
squarrosa *H. B. et K.* V. 407
striata R. et Pav. V. 403
subdentata *DC.* V. 408
subopposita *DC.* V. 413
subulata Don VII. 282
sulcata *DC.* V. 419
tarchonanthoides *DC.* V. 414
teindalensis *H. B. et K.* V. 417
tenuifolia *DC.* V. 423
thesioides *H. B. et K.* V. 419
thyoides *Pers.* V. 426
tomentosa *Pers.* V. 428
trichoclada *DC.* V. 400
tricuneata Pers. V. 408
tridentata Gaud. V. 406
tridentata Pers. V. 409
tridentata Poepp. V. 411
tridentata *Vahl* V. 409
β pluridentata *DC.* V. 409
trifurcata Trev. V. 384
trimera *DC.* V. 425
β Carqueja *DC.* VII. 282
trinervis *Pers.* V. 399
triplinervia *DC.* V. 404
tripterix Poepp. V. 425
ulmifolia Burm. V. 387
umbelliformis *DC.* V. 410
β *Poepp.* V. 410
uncinella *DC.* V. 415
uniflora *Pers.* V. 428
Urvilleana *Brogn.* VII. 282

Baccharis
vaccinioides *H. B. et K.* V. 422
Vahlii *DC.* V. 411
Vauthieri *DC.* V. 409
velutina *DC.* V. 415
veneta *H. B. et K.* V. 428
venosa *DC.* V. 425
venosa Poepp. V. 425
venulosa *DC.* V. 421
venusta *H. B. et K.* V. 400
vernonioides *DC.* V. 422
villosa *Vahl* V. 427
viminea *DC.* V. 400
virgata Bojer V. 385
viscosa Walt. V. 451
vismioides *DC.* V. 412
volubilis *H. B. et K.* V. 417
xalapensis *H. B. et K.* V. 411
Baccharoides L. V. 60 *DC.* VII. 27 (Proustia)
anthelminthica Moench V. 61
Baeria *Fisch. et Mey.* VII. 254
chrysostoma *Fisch. et Mey.* VII. 254

Bahia *Lag.* V. 656
achilleoides *DC.* V. 657
ambrosioides *Lag.* V. 657
angustifolia *DC* V. 656
artemisiaefolia *Less.* V. 657
β Douglasii *DC.* V. 657
confertiflora *DC.* V. 657
integrifolia *DC.* V. 656
lanata *DC.* V. 657
leucophylla *DC.* V 657
oppositifolia *DC.* V. 656
sinuata *Less.* V. 656
stoechadifolia *DC.* V. 656
β californica - - -
tenuifolia *DC.* V. 657
trolliifolia *DC.* V 657
Baillieria Cass. V. 506
aspera Aubl. V. 506
Barbasco H. B. et K. V. 507
commelinoides Less. V. 506
erosa Spr. V. 506
neriifolia H. B. et K. V. 507
pedunculosa Spr. V. 507
sylvestris Aubl. V. 506
terebinthinacea Spr. V. 506
Balbisia *DC.* VI. 447 *W.* V. 679
Berterii *DC.* VI. 447
Caledoniae Spr. V. 267
canescens Pers. V. 679
divaricata Cass. V. 679
elongata W. V. 679
pedunculata Hoffmanns. V. 679

*) conf. Praefatio.

Balbisia
suffruticosa Dietr. V. 267
BALBISIEAE *DC.* V. 500 VI. 447
Baldingeria Neck. VI. 77
Balduina *Nutt.* V. 652 *DC.* V. 653 (Balduina)
multiflora *Nutt.* V. 653
uniflora *Nutt.* V. 653
Balsamita Desf. VI. 62 *Less. Auct.* VI. 135 *DC.* VI. 62 (Pyrethrum)
ageratifolia Desf. VI. 135
annua DC. fl. fr. VI. 131
Audibertii Requien VI. 131
corymbosa Salzm. VI. 135
dentata Wall. V. 309
flabelliformis Pers. VI. 137
grandiflora Desf. VI. 135
major Dod. VI. 63
mas Blackw. VI. 63
multifida Roj-Clem. VI. 679
suaveolens Pers. VI. 63
tridentata Delil. VI. 139
virgata Desf. VI. 135
vulgaris W. VI. 63
Balsamorhiza Hook. V. 551 *DC.* 551 (Heliopsis)
Baltimora L. V. 509
alba Pers. V. 510
recta L. V. 510
trinervata Moench V. 510
BALTIMOREAE Cass. V. 500
Barbellina Cass. DC. VI. 544 (Staehelina)
sericea Cass. VI. 544
Barkhausia *Moench* VII. 152 *Nutt.* VII. 144
aculeata *DC.* VII. 159
albida *Cass.* VII. 152
alpina *DC.* VII. 153
aparginoides Duby VII. 150
aspera Reich. VII. 179
Balbisiana *DC.* VII. 155
bellidifolia *DC.* VII. 156
bursifolia *Spr.* VII. 155
byzantina *DC.* VII. 158
Candollei *Spr.* VII. 158
caroliniana Nutt. VII. 144
chondrilloides Bluff et Fing. VII. 172
comata *Lowe* VII. 157
divaricata *Lowe* VII. 157
α robusta - - -
β pumila - - -
dubia *Lowe* VII. 157
flexuosa *DC.* VII. 156
foetida *DC.* VII. 158
Barkhausia
glandulosa *Presl* VII. 158
β pinnatipartita *DC.* VII. 158
graveolens *Link* VII. 158
Haensleri *Boiss.* VII. 153
hiemalis Spr. VII. 154
hieracioides *Lowe* VII. 157
hispida Reich. VII. 155
intybacea DC. fl. fr. VII. 154
juvenalis *Delil.* VII. 159
laciniata *Lowe* VII. 154
α pinnatifida *Lowe.* VII. 154
β integrifolia - - -
Leontodon DC. VII. 156
leontodontoides *Reich.* VII. 156
β *Reich.* VII. 156
Lessingii Hook. et Arn. VII. 252
macrophylla *Spr.* VII. 155
Marschallii *C. A. Meyer* VII. 153
muricata Spr. VII. 179
nana *DC.* VII. 156
β lyratifolia *Turcz.* VII. 156
paludosa Baumg. VII. 170
pinguis *Reich.* VII. 159
porrifolia *DC.* VII. 157
prostrata *Dumort.* VII. 159
purpurea *Biv.* VII. 153
raphanifolia Chev. VII. 154
raphanifolia *Spr.* VII. 154
recognita *DC.* VII. 154
reflexa Presl VII. 154
repens *Spr.* VII. 159
rhoeadifolia *MB.* VII. 158
Roylei *DC.* VII. 157
rubra *Moench* VII. 157
sardoa *Spr.* VII. 159
scapigera Kunze VII. 152
scariosa Moench VII. 153
scariosa *Reich.* VII. 153
senecioides *Spr.* VII. 156
β minima *Schimp.* VII. 156
setosa *DC.* VII. 155
β subintegrifolia *DC.* VII. 155
setosa Reich. VII. 155
spathulata *Spr.* VII. 153
Suffreniana *DC.* VII. 156
taraxacifolia *DC.* VII. 154
β praecox *Duby* VII. 154
γ intybacea - - -
δ ramosissima *DC.* - -
ε hiemalis - - -
taraxacifolia W. VII. 155
taraxacoides *DC.* VII. 155
tenerrima *Ten.* VII. 159
tenerrima Ten. VII. 156

Barkhausia
tenuifolia *DC.* VII. 155
versicolor Spr. VII. 151
vesicaria *Spr.* VII. 153
Zacinthia *Marg. et Reut.* VII.158
Barkhusenia Hopp. VII. 152
Barnadesia *L. fil.* VII. 2
arborea *H. B. et K.* VII. 3
corymbosa *Don* VII. 3
dombeyana *Less.* VII. 2
lanceolata *Don* VII. 3
laxa Don VII. 3
media *Don* VII. 3
reticulata *Don* VII. 3
spinosa *L. fil.* VII. 2
spinosa W. VII. 3
ulicina Hook. VII. 10
BARNADESIEAE *DC.* VII. 1
Bartolina Adans V. 641, 679
Basteria Houtt. VI.504 *Less.DC.* VI. 505 (Berkheya)
aculeata Houtt. VI. 507
Bechium *DC.* V. 70
rubricaule *DC.* V. 70
scapiforme *DC.* V. 71
Bedfordia *DC.* VI. 441
linearis *DC.* VI. 441
salicina *DC.* VI. 441
Behen album Rauw. VI. 567
Belenidium Candolleanum Arn. VII. 292
Bellardia Colla VII. 88
BELLIDEAE *DC.* V. 212, 304
Bellidiaster montanus Dumort. VII. 271
Bellidiastrum *Michel.* V. 226 *Vaill.* VI. 290
Michelii *Cass.* V. 226
montanum Hoppe V. 226
osmitoides Less. VI. 291
Bellidiopsis DC. VI. 291 (Osmites)
BELLIEAE *DC.* V. 212, 302
Bellis *L.* V. 304
aculeata Labill. V. 305
annua *L.* V. 304
β minuta *DC.* V. 304
ciliaris Labill. V. 306
dentata *DC.* V. 304
droseraefolia Gou. V. 303
graminea Labill. V. 307
javanica Blum. V. 308
integrifolia Lam. V. 305
integrifolia *Mx.* V. 304
magellanica DC. V. 307
minima annua Triumf. V.304
Bellis
pappulosa *Boiss.* VII. 276
perennis *L.* V. 304
β integrifolia *DC.* V. 305
pilosa Blum. V.308
ramosa Jacq. V. 490
ramosa Lam. V. 304
repens Lam. V. 304
spinosa P. Alp. VI. 135
stipitata Labill. V. 307
sylvestris *Cyr.* V. 305
β hybrida *Ten.* V. 305
Bellium *L.* V. 303
annuum Less. V. 304
bellidioides Desf. V. 304
bellidioides *L.* V. 303
crassifolium *Moris* V. 303
dentatum Viv V. 304
giganteum Cass. V. 303
minutum *L.* V. 303
nivale *Requien* V. 303
rotundifolium *DC.* V. 303
Benedicta DC. VI.533 (Saussurea)
Bennetia Gray VI. 531
alpina α Gray VI. 535
Berardia Vill. VI. 542
subacaulis Vill. VI. 543
Berckheya Ehrh. VI. 504
Berinia andryaloides Brign. VII. 172
Berkheya *Less.* VI. 504
albida Licht. VII. 36
bisulca W. VI. 498
canescens *DC.* VI. 507
carduiformis *DC.* VI. 507
carlinoides *W.* VI. 505
carthamoides *W.* VI 505
cernua R. Br. VI. 504
ciliaris W. VI. 499
corymbosa *DC.* VI. 507
cruciata *W.* VI. 506
cuneata *W.* VI. 506
cynaroides *W.* VI. 504
decurrens W. VI. 497
eryngiifolia *Less.* VI. 505
fruticosa *Ehrh.* VI. 506
grandiflora *W.* VI. 506
β angustifolia *DC.* VI. 506
γ verticillata - - -
δ spinosissima - - -
hispida W. VI. 499
incana W. VI. 506
lanceolata *W.* VI. 506
obovata *W.* VI. 507
palmata *W.* VI. 505

Berkheya
patula W. VI. 498
pectinata W. VI. 499
pinnata *Less.* VI. 505
pungens *W.* VI. 505
scolymoides *DC.* VI. 504
setifera *DC.* VI. 507
setosa W. VI. 499
spinosissima W. VI. 506
squarrosa W. VI. 498
squarrosa W. herb. VI. 498
sulcata W. VI. 498
umbellata *DC.* VI. 507
uniflora *W.* VI. 505
Berkheyoides Less. DC. VI. 497 (Stephanocoma)
Berlandiera *DC.* V. 517
texana *DC.* V. 517
Berniera *DC.* VII. 18
nepalensis *DC.* VII. 18
Berthelotia *DC.* V. 375
lanceolata *DC.* V. 376
α senegalensis *DC.* V. 376
β indica - - -
Bethencourtia Chois. VI. 411
palmensis Chois. VI. 411
Bichenia Don Less. DC. VII. 29 (Chaetanthera)
aurea Don VII. 29
cineraria Don VII. 21
dealbata Don VI. 29
plicata Don VII. 21
sinuata Gill. et Don VII. 20
Bidens *L.* V. 593
Abadiae *DC.* V. 601
acmelloides Berg V. 624
alba *DC.* V. 605
alausensis *H. B. et K.* V. 602
andicola *H. B. et K.* V. 599
angustifolia Lam. V. 625
angustissima *H. B. et K.* V. 601
anthriscoides *DC.* V. 600
β angustiloba *DC.* V. 601
apiifolia L. V. 630
arborea Roxb. V. 502
arguta *H. B. et K.* V. 596
β luxurians *W.* V. 596
atriplicifolia L. V. 106
australis Spr. V. 593
Bardana Wall. V. 631
Beckii *Torr.* V. 595
Berteriana Spr. V. 606
bipinnata Hook. et Arn. V. 604
bipinnata *L.* V. 603
brachycarpa *DC.* V. 600
Bidens
bullata *L.* V. 595
californica *DC.* V. 599
caracasana *DC.* V. 600
caucalidea *DC.* V. 604
cernua L. V. 594
cernua Schkuhr V. 595
cernua tenuis Turcz. V. 594
cernua *W.* V. 594
α discoidea *DC.* V. 594
β radiata - - -
γ minima - - 595
chilensis *DC.* V. 603
β apiifolia *DC.* V. 604
chinensis herb. Petrop. V. 602
chinensis Wall. V. 598
chinensis W. V. 598
chrysantha *DC.* V. 605
chrysanthemoides *Mx.* V. 595
chrysanthemoides Pursh V. 595
connata *Mühl.* V. 594
Coreopsidis *DC.* V. 599
β reptans - - -
γ incisa - - -
crithmifolia *H. B. et K.* V. 601
crocata Cav. V. 617
cynapiifolia *H. B. et K.* V. 603
daucifolia *DC.* V. 601
decolorata *H. B. et K.* V. 596
decomposita *Wall.* V. 602
decussata Pav. V. 599
delphinifolia *H. B. et K.* V. 602
dichotoma *Desf.* V. 597
diversifolia Hortul. V. 602
diversifolia W. herb. V. 602
dondiaefolia *Less.* V. 597
exaristata *DC.* V. 600
ferulaefolia *DC.* V. 603
fervida Lam. V. 624
foeniculifolia *DC.* V. 603
floribunda *H. B. et K.* V. 599
frondosa *L.* V. 594
frondosa α Lam. V. 594
frutescens Mill. V. 493
fruticosa *DC.* V. 596
fusca Lam. V. 624
glaberrima *DC.* V. 601
grandiflora *Balb.* V. 602
graveolens *Mart.* V. 604
helianthoides *H. B. et K.* V. 595
heterophylla *Ort.* V. 597
hirsuta Sw. V. 493
hirtella *H. B. et K.* V. 596
hispida *H. B. et K.* V. 599

Bidens
humilis *H. B. et K.* V. 602
hybrida Thuil. V. 594
leucantha H. B. et K. V. 598
leucantha Poepp. V. 604
leucantha *W.* V. 598
leucorhiza *DC.* V. 605
longifolia *DC.* V. 597
macrosperma Fisch. V. 602
marginata Perrot. V. 631
megapotamica *Spr.* V. 604
Messerschmidii Turcz. V. 602
micrantha Gaudich. V. 593
minima L. V. 594, 595
multifida Desf. V. 602
nivea L. V. 545
nivea Walt. V. 545
nodiflora *L.* V. 595
Novae Caledoniae *Forst.* VII. 290
ocymifolia Lam. V. 625
odorata *Cav.* V. 603
odorata Dum. V. 602
oxyodonta *DC.* V. 600
paniculata *Hook. et Arn.* V. 604
parviflora *W.* V. 602
pauciflora Poir. V. 602
peduncularis *Gaudich.* V. 598
pilosa *L.* V. 597
pinnatifida Forst. V. 593
pinnatifida Wall. V. 632 VII. 291
portoricensis *Spr.* V. 601
procera *Don* V. 603
procumbens *H. B. et K.* V. 596
purpurea *DC.* V. 604
β glabriuscula *DC.* V. 604
quadrangularis *DC.* V. 600
quadriaristata *DC.* V. 595
radiata Thuil. V. 594
Ramtilla Wall. V. 551
reflexa Link V. 597
repens *Don* V. 595
riparia *H. B. et K.* V. 601
rubifolia *H. B. et K.* V. 598
sambucifolia *Cav.* V. 599
sandwicensis Less. V. 598
scandens L. V. 493
scandens Sw. V. 493
scandicina *H. B. et K.* V. 602
serrata *Pav.* V. 597
serratulata Desf. V. 602
squarrosa *H. B. et K.* V. 599
squarrosa Less. V. 599
striata *Sweet.* V. 597
subalternans *DC.* V. 600
Bidens
sundaica *Blum.* V. 598
tenella *L.* V. 605
tenuifolia Labill. V. 632
tereticaulis *DC.* V. 598
tetragona *DC.* V. 596
tripartita *L.* V. 594
β pinnatifida *Turcz.* V. 594
γ hybrida *DC.* V. 594
δ tenuis - - -
tripartita Roxb. V. 596
tripartita Wall. V. 598
tripartita β indivisa DC. VII. 290
triplinervia *H. B. et K.* V. 596
valparadisiaca Colla V. 604
verticillata *L.* V. 605
Wallichii *DC.* V. 598
BIDENTIDEAE *Less. DC.* V. 498, 593
Bigelowia *DC.* V. 329
dracunculoides *DC.* V. 329
missouriensis *DC.* V. 329
nudata *DC.* V. 329
uniligulata *DC.* V. 329
virgata *DC.* V. 329
viscidiflora *DC.* VII. 279
Biotia *DC.* V. 264 *Cass.* V. 691
commixta *DC.* V. 265
corymbosa *DC.* V. 265
β alata *Bartl.* V. 265
glomerata *DC.* V. 265
latifolia *DC.* V. 264
macrophylla *DC.* V. 265
β divaricata - - -
Schreberi *DC.* V. 264
Schreberi var. Lindl. V. 264
Blainvillea *Cass.* V. 492
biaristata *DC.* V. 492
Gayana *Cass.* V. 492
latifolia *DC.* V. 492
β angustifolia *DC.* V. 492
Prieureana *DC.* V. 492
rhomboidea *Cass.* V. 492
β lanceolata *DC.* V. 492
Blanchetia *DC.* V. 75 VII. 308
heterotricha *DC.* V. 75
Blaxium Cass. VI. 70 *DC.* VI. 71 (Dimorphotheca)
decumbens Cass. VI. 71
Blennosperma *Less.* VII. 288
anthemifolium (sub Apalo) *DC.* V. 508
chilense *Less.* VII. 288
Blepharipappus *Hook.* V. 679

Blepharipappus
glandulosus *Hook.* V. 679
scaber *Hook.* V. 680
Blepharispermum *Wight* V. 368
petiolare *DC.* V. 368
subsessile *DC.* V. 368
Blepharodon DC. V. 346 (Aplopappus)
Blepharolepis DC. VI. 193 (Helichrysum)
Blumea *DC.* V. 432
acutata *DC.* V. 438
β *DC.* V. 438
alata *DC.* V. 448
β cernua *DC.* V. 448
γ natalensis - - -
amplectens *DC.* V. 433
anagallidifolia *DC.* V. 433
appendiculata *DC.* V. 447
arenaria *DC.* V. 433
aromatica *DC.* V. 446
aurita *DC.* V. 449
β aegyptiaca *DC.* V. 449
γ Berteriana - - -
axillaris *DC.* V. 434
balsamifera *DC.* V. 447
barbata *DC.* V. 434
Belangeriana *DC.* V. 444
bifoliata *DC.* V. 434
cernua *DC.* V. 436
Chamissoniana *DC.* V. 434
chinensis *DC.* V. 444
chinensis *Hook. et Arn.* VII. 283*)
cichoriifolia *DC.* V. 437
cinerascens *DC.* V. 438
crepidifolia *DC.* V. 437
cuneifolia *DC.* V. 441
Cunninghami *DC.* V. 435
densiflora *DC.* V. 446
Dregeana *DC.* V. 436
β gracilis - - -
elongata *DC.* V. 445
eriantha *DC.* V. 444
excisa *DC.* V. 446
fasciculata *DC.* V. 442
flava *DC.* V. 439
β subnuda *DC.* V. 439
gariepina *DC.* V. 448
glandulosa *DC.* V. 438
glomerata *DC.* V. 443

Blumea
glutinosa *DC.* V. 434
gracilis *DC.* V. 443
grandis *DC.* V. 447
guineensis *DC.* V. 449
β foliolosa - - -
Hamiltoni *DC.* V. 439
Heyneana *DC.* V. 441
hieracifolia *DC.* V. 442
holosericea *DC.* V. 442
hymenophylla *DC.* V. 440
β subpubescens *DC.* V. 440
integrifolia *DC.* V. 433
lacera *DC.* V. 436
α Burmanni *DC.* V. 436
β Commersonii - - -
γ Wallichii - - -
δ Blumei - - -
laciniata *DC.* V. 436
lactucaefolia *DC.* V. 435
lapsanoides *DC.* V. 440
leptoclada *DC.* V. 443
Leschenaultiana *DC.* V. 435
leucanthema *DC.* V. 436
longifolia *DC.* V. 446
macrophylla *DC.* V. 446
macrostachya *DC.* V. 442
manillensis *DC.* V. 435
membranacea *DC.* V. 440
muralis *DC.* V. 440
Musra *DC.* V. 435
myriocephala *DC.* V. 445
napifolia *DC.* V. 440
obovata *DC.* V. 446
oligocephala *DC.* V. 434
oloptera *DC.* V. 448
oxyodonta *DC.* V. 444
β tenera - - -
γ glabrata - - -
oxyodonta var? DC. V. 437
parvifolia *DC.* V. 437
paucifolia *DC.* V. 440
Perrottetiana *DC.* V. 443
phyllostachya *DC.* V. 438
procera *DC.* V. 445
pterodonta *DC.* V. 448
pubiflora *DC.* V. 434
purpurea *DC.* V. 443
racemosa *DC.* V. 442
riparia *DC.* V. 444
runcinata *DC.* V. 438
salvifolia *DC.* V. 448
semivestita *DC.* V. 445
senecioides *DC.* V. 439
senegalensis *DC.* V. 449

*) conf. Praefatio.

Blumea
sessiliflora *Decaisn.* V. 437
sessilifolia *DC.* V. 447
solidaginoides *DC.* V. 443
sonchifolia *DC.* V. 438
spectabilis *DC.* V. 445
spinellosa *DC.* V. 443
subcapitata *DC.* V. 439
subsimplex *DC.* V. 441
sylvatica *DC.* V. 447
tenella *DC.* V. 433
timorensis *DC.* V. 437
trichophora *DC* V 436
trigona *DC.* V. 437
trisulca *DC.* V. 440
vernonioides *DC.* V. 447
viminea *DC.* V. 442
virens *DC.* V. 439
viscosula *DC.* V. 441
β hispidula *DC.* V. 441
Wightiana *DC.* V. 435
β cuneiformis *DC.* V. 435
γ madagascariensis - - -
Wightiana var? DC. V. 436
Bobartia Petiv. V. 554
Boebera Less. W. V. 639 *W. Pers. DC.* V. 640 (Dysodia)
alternifolia fl. mexic. V. 639
Cavanillesii Spr. V. 638
chrysanthemoides W. V. 640
glandulosa Pers. V. 640
grandiflora fl. mexic. V. 640
incana Lindl. V. 640
Porophyllum Kunth V. 639
Porophyllum Less. V. 639
pubescens Spr. V. 640
subintegerrima Spr. V. 640
tagetiflora Spr. V. 640
Boeberoides DC. V. 640 (Dysodia)
Bojeria *DC.* V. 94
speciosa *DC.* V. 94
BOJERIEAE *DC.* V. 10, 94
Boltonia *L'Herit.* V. 301
asteroides bot. mag. V. 301
asteroides *L'Herit.* V. 302
diffusa *Ell.* V. 301
glastifolia *L'Herit.* V. 301
Bombycilaena DC. V. 460 (Micropus)
BOOPIDEAE Cass. V. 1
Boopis *Juss.* V. 2 *Poepp. Less.* V. 2
alpina Poepp. V. 2
anthemoides *Juss.* V. 2
balsamitaefolia Juss. V. 2
leucanthema *Poepp.* V. 2
Borkhausia Boehm. Link VII. 152
Borrichia *Adans.* V. 488
arborescens *DC.* V. 489
argentea *DC.* V. 489
demissa *DC.* V. 489
frutescens *DC.* V. 489
β angustifolia *DC.* V. 489
peruviana *DC.* V. 489
Botriyadenia Gmelini Fisch. et Meyer V. 309
Brachanthemum *DC.* VI. 44
fruticulosum *DC.* VI. 45
Brachyachyris Spr. V. 312
Euthamiae Spr. V. 313
Brachyclados *Don* VII. 33
lycioides *Gill. et Don* VII. 33
Brachycome *Cass.* V. 305 VII. 276 *Gaudich.* V. 280
aculeata Less. V. 305
aculeata Sieb. V. 306
angustifolia *Cunningh.* V. 306 VII 278
Billardierii Cass. V. 306
ciliaris *Less.* V. 306 VII. 277
dentata Gaudich. V. 281
diversifolia *Fisch. et Meyer* VII. 276
glabra *Benth.* VII 276
heterodonta *DC.* V. 305 VII. 277
heterophylla *Benth.* VII. 277
iberidifolia *Benth.* VII. 276
leucanthemifolia *Benth.* VII. 277
linearifolia Benth. VII. 278
linearifolia *DC.* V. 306 VII. 278
marginata *Benth.* VII. 277
multifida *DC.* V. 306 VII. 277
oblongifolia *Benth.* VII. 277
scapiformis *DC.* V. 306 VII. 277
α puberula - - -
β glabra - - -
scapiformis β DC. VII. 277
scapigera *DC.* VII. 277
Sieberi *DC.* V. 306 VII. 277
β Gaunii - - -
spathulata Gaudich. V. 280
stricta *DC.* V. 305 VII. 277
tenera *Benth.* VII. 277
triloba Gaudich. V. 281
xanthocomoides Less. V. 310
Brachyderea Cass. DC. VII. 160 (Crepis)
rigida Cass. VII. 161
Brachyglossa DC. V. 265 (Eurybia)
Brachyglottis *Forst.* V. 210

Brachyglottis
Caledoniae *DC.* V. 211
Forsteri *DC.* V. 211
repanda *Forst.* V. 210
rotundifolia *Forst.* V. 210
Brachygyne Cass. VI. 147
Brachylaena *R. Br.* V. 429
dentata *DC.* V. 430
β salicina- - -
discolor *DC.* V. 430
elliptica *Less.* V. 430
grandifolia *DC.* V. 430
neriifolia *R. Br.* V. 430
racemosa *Less.* V. 430
Brachymeris *DC.* VI. 76
scoparia *DC.* VI. 76
Brachyramphus *DC.* VII. 176
caribaeus *DC.* VII. 177
goraeensis *DC.* VII. 177
intybaceus *DC.* VII. 177
obtusus *DC.* VII. 177
sonchifolius *DC.* VII. 177
taraxacoides *DC.* VII. 177
Brachyrhynchos *Less.* VI. 437
albicaulis *DC.* VI. 438
cymbalarifolius *DC.* VI. 438
α flavus - - -
β purpureus - - -
γ rotundifolius - - -
diversifolius *DC.* VI. 439
α obtusilobus - - -
β acutilobus - - -
γ cuneatus - - -
elongatus *Less.* VI. 439
eupatorioides *Less.* VI. 439
junceus *Less.* VI. 437
trachycarpos *DC.* VI. 438
tuberosus *DC.* VI. 438
Brachyris *Nutt.* V. 312 VII. 278
californica *DC.* V. 313
dracunculoides *DC.* V. 313
β angustissima - - -
Euthamiae *Nutt.* V. 313
microcephala *DC.* V. 313 VII. 278
Neaeana *DC.* V. 313
ovatifolia *DC.* V. 313
paniculata *DC.* V. 313
ramosissima *Hook.* VII. 278
Brachyscoma Cass. V. 305
Brachystephium *Less.* VI. 303 *)
leucanthemoides *Less.* VI. 304

*) Genus cum Brachycoma conjungendum. VII. 277, 299.

Brachystephium
leucanthemoides DC. VII. 277
scapigerum *DC.* VI. 304
scapigerum DC. VII. 277
Brachystylis E. Meyer VI. 76
scoparia E. Meyer VI. 76
Brassavola Adans. VII. 293
Brauneria Neck. V. 554
Breea Less. VI. 643
Breteuillia Buchoz VI. 503
Brickellia cordifolia Ell. V. 182
Bridgesia Hook. VII. 53
Brocchia Vis. DC. VI. 131 (Tanacetum)
cinerea Vis. VI. 132
Brotera Spr. V. 635
corymbosa W. VI. 528
contrayerva Spr. V. 636
Sprengelii Cass. V. 636
Broteroa *DC.* V. 635
trinervata *Pers.* V. 636
Bubonium DC. V. 464 (Inula)
Bulbostylis *DC.* V. 138 VII. 268
Cavanillesii *DC.* V. 138
diffusa *DC.* VII. 268
glabra *DC.* V. 139
hebecarpa *DC.* V. 138
lanata *DC.* VII. 268
nepetaefolia *DC.* V. 139
oliganthes *DC.* V. 139
pauciflora *DC.* V. 139
pedunculosa *DC.* V. 138
pendula *DC.* V. 138
reticulata *DC.* VII. 268
secundiflora *DC.* V. 138
spinaciaefolia *DC.* V. 139
triangularis *DC.* VII. 268
BUPHTHALMEAE *Less. DC.* V. 213. 483
Buphthalmum *Cass.* V. 483
angustifolium *Pursh* V. 483
aquaticum L. V. 484
arabicum Delil. V. 487
arborescens L. V. 489
asperrimum Spr. V. 560
asperum Horn. V. 539
asteroides L. V. 214
asteroideum Viv. V, 487
australe Spr. V. 548
bonariense Pers. V. 3
canum L'Herit. V. 489
capense L. V. 484
chrysanthemoides Poir. V. 487
cordifolium W. et K. V. 484
crassifolium Raf. V. 486

Buphthalmum
diffusum Vahl herb. V. 491
durum L. VI. 459
elegans W. V. 487
flosculosum Vent. V. 488
frutescens L. V. 489
Garcini Burm. V. 487
grandiflorum L. V. 483
grandiflorum Schkuhr V. 483
graveolens Forsk. V. 486
helianthoides Forst. V. 548
helianthoides L. V. 550
heterophyllum W. V. 484
imbricatum Cav. V. 487
incanum Mill. V. 489
inuloides *Moris* V. 483
laevigatum Brouss. V. 477
lineare W. V. 489
longipes *Cass.* V. 483
maritimum L. V. 486
melissoides *Poir.* V. 483
melitense *Räusch.* V. 484
odorum Schousb. V. 487
oleraceum *Lour.* V. 484
Ortegae *Spr.* V. 484
persicum Garc. V. 487
peruvianum Lam. V. 489
pratense Vahl V. 488
ramosum *Forsk.* V. 484
Ramtilla Hamilt. V. 551
repens Lam. V. 538
sagittatum *Pursh* V. 484
salicifolium *DC.* V. 483
salicifolium L. V. 483
scabrum Cav. V. 539
sericeum L'Herit. V. 486
sericeum Link V. 486
sericeum L. fil. V. 486
sessile Mill. V. 486
speciosissimum Ard. V. 485
speciosum Schreb. V. 485
spinosum L. V. 487
stenophyllum Link V. 486
strigosum Spr. V. 538
trifolium Poepp. V. 577
uniflorum Forst. V. 548
Burrielia *DC.* V. 663
gracilis *DC.* V. 664
microglossa *DC.* V. 664
tenerrima *DC.* V. 664
Bustamenta cordata Alam. V. 166
ovata Mairet V. 168
Bustia Adans. V. 483

C

Cacalia *DC.* VI. 327 *Cass.* VI. 336 *L.* VI. 336, 337 *Tourn.* V. 203
acaulis L. fil. VI. 339
aconitifolia *Bung.* VI. 329
albifrons L. fil. V. 204
albifrons β Gaud. V. 204
Alliariae Gou. V. 204
alliariaefolia Lam. V. 203
alliariaefolia Poir. V. 205
alpina Jacq. V. 203
alpina var. α L. V. 204
— — *β L.* V. 203
alpina var. tomentosa All. V. 204
amplifolia *DC.* VI. 328
angulata Arrab. V. 203
angulata Vahl VI. 303
angulosa Wall. VI. 299
angustifolia H.B. et K. VI. 421
angustifolia Wall. VI. 303
Anteuphorbium L. VI. 338
appendiculata L. fil. VI. 409
arborea H.B. et K. VI. 335
arbuscula Thunb. VI. 470
arenaria H.B. et K. VI. 423
articulata L. fil. VI. 339
asclepiadea L. fil. VI. 422
atriplicifolia *L.* VI. 329
aurantiaca Blum. VI. 300
aurantiaca Wall. VI. 300
auriculata *DC.* VI. 329
baccharidifolia Poepp. VI. 414
Berlandieri *DC.* VI. 328
bicolor Hamilt. VI. 300
bicolor Roxb. VI. 299
bicolor β Wall. VI. 301
bipinnata E. Meyer VI. 397
bipinnata Thunb. VI. 397
bulbosa Lour. VI. 301
cancellata Rud. VI. 435
candicans Poepp. VI. 325
candidans Vahl VI. 412
canescens Poepp. VI. 414
canescens W. VI. 338
carnosa Ait. VI. 337
cervariaefolia *DC.* VI. 328
cinerarioides H.B. et K. VI. 421
cissampelina *DC.* VI. 331
citrina Bojer VI. 302
Clematitis Poir. VI. 330
coccinea Curt. VI. 302
cordata Arrab. V. 203
cordifolia *H. B. et K.* VI. 327
cordifolia var. L. fil. V. 201.

Cacalia
cordifolia Mutis V. 189
cor Jesu Arrab. V. 184
crassissima Wall. VI. 442
cuneifolia L. VI. 337
Cusimbua Don V. 650
cylindrica Lam. VI. 477
cylindriflora Wall. VI. 298
decurrens Arrab. V. 425
disticha Heyn. V. 384
echinata L. fil. VI 411
elata Spr. VI. 314
emarginata Arrab. V. 184
ficoides L. VI. 337
fimbrillifera Cass. VI. 404
Finlaysoniana Wall. VI. 299
flexuosa *Wall.* VI. 330
β subcordata *DC.* VI. 330
flexuosa W. herb. VII. 69
foetens Wall. VI. 300
frutescens Arrab. V. 428
glabra Vill. V. 203
glabra Wall. VI. 302
glabrata H. B. et K. VI. 335
graciliflora Wall. VI. 365
gracilis Bojer VI. 303
grandiflora Wall. VI. 442
hastata *L.* VI. 327
α pubescens *Ledeb.* VI. 327
β glabra - - -
Haworthii Sweet VI. 338
heterophylla Poepp. VI. 414
hieracioides Roxb. VI. 300
hieracioides W. V. 650 VI. 300
hirsuta Vill. V. 204
humifusa Bojer VI. 303
humilis H. B. et K. VI. 423
jatrophoides *H. B. et K.* VI. 328
ilicifolia H. B. et K. VI. 422
incana Bosc VI. 330
incana Heyn. VI. 299
involucrata H. B. et K. VI. 422
Kleinia L. VI. 338
kleinioides H. B. et K. VI. 335
laciniata Jacq. VI. 339
laciniata Wall. VI. 301
laeta Arrab. V. 184
lanata H. B. et K. VI. 422
lanceolata *Ell.* VI. 329
lanceolata Nutt. VI. 330
laurifolia Mutis V. 195
ledifolia H. B. et K. VI. 421
leucopappa *DC.* VI. 330
leucophylla W. V. 204
Linaria Cav. V. 649
Linaria β pumila Poir. V. 649
Cacalia
linearis Labill. VI. 441
linifolia Heyn. V. 25
linifolia L. V. 649
longifolia Haw. VI. 338
Lycopersicum Heyn. VI. 301
macrophylla MB. VI. 352
maculata Hamilt. VI. 301
mikaniaefolia *DC.* VI. 328
mucronata Heyn. VI. 298
napeaefolia *DC.* VI. 328
nepalensis Spr. VI. 300
nitida Arrab. V. 203
nitida H. B. et K. VI. 421
nivea Kunze VI. 325
obsoleta Arrab. V. 203
odorata Desf. VI. 371
oppositifolia Poir. V. 651
ovalis Ker. VI. 300
ovata Ell. VI 329
ovata *Wall.* VI. 329
paniculata *Raf.* VI. 331
papillaris L. VI. 338
patens H. B. et K. VI. 423
pauciflora Spr. VI. 365
peltata H. B. et. K. VI. 335
penicillata *Cass.* VI. 330
peucedanifolia Jacq. VI. 397
pilosa Arrab. V. 203
pinnata *W.* VI. 331
pinnata W. VI. 351
pinnatifida Berg. VI. 397
pinnatifida Lour. VI. 301
pinnatifida Wight VI. 301
Porophyllum L. V. 648
prenanthoides *H. B. et K.* VI. 327
prenanthoides Sieb. VI. 302
procumbens Lour. VI. 298
pteranthes *Raf.* VI. 331
pubescens Raf. V. 183
pugioniformis Salm VI. 338
pulchella H. B. et K. VI. 421
pumila Bojer VI. 302
punctulata Arrab. V. 184
pungens H. B. et K. VI. 421
purpurascens Wall. VI. 299
quinqueloba Thunb. VI. 404
racemosa *DC.* VI. 330
radicans L. fil. VI. 337
radulaefolia *H. B. et K.* VI. 329
ramosa Spr. VI. 368
reclinata Wall. VI. 298
reniformis *Mühl.* VI. 329
repens L. VI. 337
reticulata Arrab. V. 203
reticulata *Vahl* VI. 330

Cacalia
rhombifolia *W.* VI. 331
rigida Thunb. VI. 338
rotundifolia W. V. 24
Rosmarinus Arrab. V. 428
ruderalis Sw. V. 648
runcinata *H. B. et K.* VI. 327
runcinata Lam. VI. 339
sagittaria Heyn. VI. 301
sagittata Vahl VI. 302
salicina Labill. VI. 441
sarmentosa Blum VI. 298
sarracenica L. VI. 353
scabra Vahl VII. 71
scandens Spr. VI. 404
scandens Thunb. VI. 404
scandens Zeyh. VI. 404
sempervirens Spr. VI. 442
sempervirens Vahl VI. 339
senecioides Desf. VI. 353
senecioides H. B. et K. VI. 422
septenata Arrab. V. 203
sessilis Arrab. V. 424
sinuata *Lallav. et Lex* VI. 327
sonchifolia Forsk. VI. 303
sonchifolia Hortul. VI. 302
sonchifolia L. VI. 302
sonchifolia Wall. VI. 302
sonchifolia var. Wall. VII. 177
suaveolens *L.* VI. 327
tenuissima Bojer VI. 303
teres Wall. VI. 303
teretifolia H. B. et K. VI. 420
ternata Arrab. V. 203
thyrsoidea Spr. VI. 368
toluccana *DC.* VI. 328
tomentosa Eckl. VI. 403
tomentosa Haw. VI. 338
tomentosa Jacq. V. 204
tomentosa Thunb. VI. 390
tomentosa Vill. V. 204
tomentosa β hybrida Vill. V. 204
triangularis Arrab. V. 203
trilobata Arrab. V. 203
trinervia Arrab. V. 428
triphylla Arrab. V. 184
tuberosa Bosc VII. 89
tuberosa *Nutt.* VI. 329
tussilaginoides *H. B. et K.* VI. 328
uniflora *Schum.* VI. 331
vaccinioides H. B. et K. VI. 335
verbascifolia Auch. VII. 301
villosa Jacq. VI. 406
villosa Arrab. V. 203
volubilis *Blum.* VI. 331
volubilis Hamilt. VI. 370
Cacalia
Wightiana Wall. VI. 370
Cacalianthemum Dill. DC. VI. 336 (Kleinia)
CACALIEAE Less. VI. 293
Cacosmia *H. B. et K.* V. 97, VII. 265, 292
quinquenervia *DC.* (sub Clairvillea) VII. 292
rugosa *H. B. et K.* V. 98
Cadiscus *E. Meyer* VII. 254
aquaticus *E. Meyer* VII. 255
Caesulia *Roxb.* V. 482
axillaris *Roxb.* V. 482
radicans W. V. 497
scandens Poepp. V. 564
CAESULIEAE *DC.* V. 213, 482
Calais *DC.* VII. 85
Douglasii *DC.* VII. 85
Lindleyi *DC.* VII. 85
linearifolia *DC.* VII. 85
Calcitrapa Vaill. VI. 592 *Cass. DC.* VI. 596 (Centaurea)
altissima Lam. VI. 563
aspera Cass. VI. 599
brevissima Moench VI. 563
cichoracea Lam. VI. 599
collina Lam. VI. 589
conferta Moench VI. 593
cucullata Moench VI. 591
elongata Moench VI. 559
Galactites Lam. VI. 616
Hypophaestum Gaertn. VI. 597
lanuginosa Lam. VI. 606
myacantha Cass. VI. 597
napifolia Moench VI. 600
nudicaulis Lam. VI. 669
patibilcensis H. B. et K. VI. 593
solstitialis Lam. VI. 594
sonchifolia Lam. VI. 599
stellata Lam. VI. 597
subspinosa Moench VI. 591
Verutum Moench VI. 592
Calcitrapoides Vaill. VI. 598
Calea *R. Br.* V. 671 *Gaertn.* VI. 292
aculeata Labill. VI. 156
Amellus L. V. 493
aspera Jacq. V. 545
axillaris *DC.* V. 673
Berteriana *DC.* V. 672
brachiata *DC.* V. 673
cacosmioides *Less.* V. 674
cordata *Lour.* V. 675
cordifolia *Sw.* V. 672
coriacea *DC.* V. 675
cuneifolia *DC.* V. 674

Calea
cymosa *Less.* V. 674
elegans *DC.* V. 674
gentianoides *DC.* V. 672
glabra *DC.* V. 674
jamaicensis *L.* V. 672
Leontophthalmum *Less.* V. 675
leptophylla Forst. VI. 155
lobata Sw. VI. 292
multiplinervia *Less.* V. 675
nitida *Less.*, V. 664
oligocephala *DC.* V. 675
oppositifolia L. V. 107
pedunculariis H.B. et K. V. 670
pedunculariis var. epapposa H.B. et K. V. 669
pedunculosa *DC.* V. 673
pinifolia Forst. VI. 166
pinnatifida *Less.* V. 674 VII. 294
prunifolia *H.B. et K.* V. 672
scoparia L. V. 424
serrata *Less.* V. 673
sessiliflora *Less.* V. 673
solidaginea *H.B. et K.* V. 673
spectabilis var. Cass. VI. 157
ternifolia *H.B. et K.* V. 673
uniflora *Less.* V. 674
urticaefolia *DC.* V. 674
verbenaefolia *DC.* V. 673
Zacatechichi *Schlecht.* V. 672
Caleacte Less. V. 669 *R. Br. DC.* V. 673 (Calea)
pinnatifida R. Br. V. 674
rotundifolia Less. V. 669
urticaefolia R. Br. V. 674
Calebrachys Cass. V. 669 *DC.* V. 669 (Calydermos)
pedunculariis Cass. V. 670
CALENEAE Cass. V. 668
Calendula *Neck.* VI. 451 *L.* VI. 70, *Auct.* 451, 456
aegyptiaca *Desf.* VI. 453
americana *Mill.* V. 454
amplexicaulis Thunb. VI. 457
amplexifolia Holl. et Reich. VI. 452
anemoneflora *Breit.* VI. 454
arborescens Jacq. VI. 456
arragonica *Fisch.* VI. 454
arvensis MB. VI. 454
arvensis *L.* VI. 452
β bicolor *DC.* VI. 452
aspera Thunb. VI. 468
Asterias Fisch. VI. 454
bicolor Raf. VI. 452
byzantina *DC.* VI. 453
Calendula
ceratosperma Viv. VI. 453
chrysanthemifolia Vent. VI. 73
cornuta Poir. VI. 454
Crista galli Viv. VI. 454
cristata ? VI. 453
cuneata Thunb. VI. 71, 72
Dalgesirum Hortul. VI. 452
decumbens *Mill.* VI. 454
decurrens Thunb. VI. 70
dentata Steud. VI. 452
denticulata *Schousb.* VI. 452
echinata *DC.* VI. 453
eriocarpa *DC.* VI. 453
flaccida Vent. VI. 72
fruticosa Hortul. VI. 452
fruticosa L. VI. 71
fruticosa Thunb. VI. 71
fulgida Raf. VI. 454
glabrata Thunb. VI. 466
gracilis *DC.* VI. 453
graminifolia L. VI. 71
hispanica Hortul. VI. 452
hispida Thunb. V. 276
hybrida L. VI. 71
hybrida Sweet VI. 70
incana *W.* VI. 452
linifolia *Wendl.* VI. 454
maderensis *DC.* VI. 454
magellanica W. V. 307
marginata *W.* VI. 452
maritima *Guss.* VI. 452
maritima Lowe VI. 454
monstrosa Burm. VI. 458
muricata Thunb. VI. 456
nudicaulis L. VI. 71
officinalis *L.* VI. 451
β prolifera *DC.* VI. 451
officinalis var. Fisch. et Meyer VI. 453
opposita Ait. VI. 456
parviflora Gaudich. VI. 465
parviflora *Raf.* VI. 452
parviflora Thunb. VI. 455
persica *C. A. Meyer* VI. 453
persica var. Fisch. et Meyer VI. 453
pinnata Thunb. VI. 67
pluvialis L. VI. 70
pluvialis Thunb. VI. 458
pumila Forst. V. 307
pumila β Forst. V. 307
pusilla Pet. Thuar. V. 307
rigida Ait. VI. 456
rosmarinifolia Houtt. VI. 462
sancta L. VI. 453

Calendula
scabra Thunb. VI. 70
sicula *Cyr.* VI. 452
β hymenocarpa *DC.* VI. 453
sicula W. VI. 452
spathulata Hoffmanns. VI. 454
stellata *Cav.* VI. 454
β undulata *DC.* VI 454
γ fulgida - - -
stellata Desf. VI. 454
stellata Guss. VI. 454
stellata Lowe VI. 454
stellata var. Guss. VI. 454
suffruticosa *Vahl* VI. 453
tamentosa Desf. VI. 452
tomentosa Thunb. VI. 457
Tragus bot. Mag. VI. 72
Tragus Jacq. VI. 71
Tragus β Sims VI. 71
undulata Gay VI. 452
undulata Raf. VI. 454
viscosa Andr. VI. 72
CALENDULACEAE *DC.* VI. 449, 451
CALENDULEAE *Less. DC.* VI. 449, 451

Calicera Cav. V. 2
Calidermos atriplicifolius Spr. V. 106

Calimeris *Nees* V. 258
altaica *Nees* V. 258
alyssoides *DC.* V. 259
biennis Nees V. 244
canescens *Nees* V. 259
γ latifolia *Lindl.* V. 259
exilis *Lindl.* V. 259
flexuosa *Royle* V. 258
hispida *Lindl.* V. 259
hispida Nees V. 259, 297
incisa *DC.* V. 258
integrifolia *Turcz.* V. 259
rosea *DC.* V. 259
tatarica *Lindl.* V. 259
Callicephalus C. A. Meyer VI. 568
nitens C. A. Meyer VI. 568
Callichroa *Fisch. et Meyer* VII. 294
platyglossa *Fisch. et Mey.* VII. 294
Callicorniagnaphaloides Burm. VI. 278

Callilepis *DC.* V. 671
glabra *DC.* V. 671
hispida *DC.* V. 671
laureola *DC.* V. 671
Calliopea aurea Don VII. 167
Calliopsis *Reichenb.* V. 568
Atkinsoniana *Hook.* V. 568
Calliopsis
bicolor Reich. V. 568
cardaminefolia *DC.* V. 568
Drummondii brit. flow. Gard. VII. 289
nudata Spr. V. 574
palmata Spr. V. 573
rosea Spr. V. 574
tinctoria *DC.* V. 568
β atropurpurea *Hook.* VII. 289
Callistemma Cass. V. 274
hortense Cass. V. 274
indicum G. Don V. 303
Callistephus *Cass.* V. 274
biennis *Lindl.* V. 275
chinensis *Nees* V. 274
Heyneanus *DC.* V. 275
hortensis Cass. V. 275
Wightianus *DC.* V. 275
Callophora DC. V. 542 (Wedelia)
Calocalais DC. VII. 85 (Calais)
Calocephalus *R. Br.* VI. 151
citreus *Less.* VI. 151
lacteus *Less.* VI. 151
Calomeria Vent. VI. 157
amaranthoides Vent. VI. 158
Calonnea Buchoz V. 651
pulcherrima Buchoz V. 652
Calopappus *Meyen* VII. 28
acerosus *Meyen* VII. 28
Caloptilium *Lag.* VII. 52
Lagascae *Hook. et Arn.* VII. 52
Calotis *R. Br.* V. 302 VII. 275
breviseta *Benth.* VII. 275
cuneifolia *R. Br.* V. 302
dentex *R. Br.* V. 302
dilatata *Cunningh.* V. 302
lappulacea *Benth.* VII. 276
microphylla *Benth.* VII. 276
Caltha Vaill. Tourn. VI. 451
arvensis Moench VI. 452
dentata Moench VI. 452
officinalis Moench VI. 451
vulgaris Bauh. VI. 451
Calthoides B. Juss. VI. 473
Calycadenia *DC.* V. 695
cephalotes *DC.* V. 695
multiglandulosa *DC.* V. 695
truncata *DC.* V. 695
villosa *DC.* V. 695
Calycera *Rich.* V. 2
balsamitaefolia *Rich.* V. 2
Cavanillesii *Rich.* V. 2
herbacea Cav. V. 2
CALYCEREAE *R. Br.* V. 1
Calycium Ell. V. 316

Calycocorsus Schmidt VII. 150
Calydermos *Lag.* V. 669 *Spr.* V. 11 *(vide Calidermos)*
jamaicensis Spr. V. 140
longifolius *Lag.* V. 669
peduncularis *DC.* V. 669
repens Spr. V. 11
rugosus *DC.* V. 670
salmeaefolius *DC.* V. 670
scaber *Lag.* V. 669
Calyptocarpus *Less.* V. 629
vialis *Less.* V. 630
Campuloclinium *DC.* V. 136 VII. 268
kleinioides *DC.* V. 137
macrocephalum *DC.* V. 137
β strigosum - - -
palustre *DC.* V. 137 VII. 268
subpaniculatum *DC.* V. 137
urticaefolium *DC.* V. 137
Campylotheca *Cass.* V. 593
australis Less. V. 593
grandiflora *DC.* V. 593
micrantha *Cass.* V. 593
β australis *DC.* - -
Camutia Bonat. V. 520
perfoliata Bonat. V. 521
Cappa DC. V. 469 (Inula)
Carbeni Adans. VI. 606
Carderina Cass. VI. 340, 397
Cardispermum Trant. VI. 70
CARDOPATEAE *Less. DC.* VI. 450, 527
Cardopatium *Juss.* VI. 527
corymbosum *Pers.* VI. 528
Cardopatum Pers, VI. 527
CARDUINEAE *Less. DC.* VI. 450, 617
Carduncellus *Adans.* VI. 614 VII. 304
acaulis Presl VI. 614
coeruleus *DC.* VI. 615
α dentatus *DC.* VI. 615
β incisus - - -
γ multifidus - - -
hispanicus *Boiss.* VII. 304
mitissimus *DC.* VI. 615
β macrocephalus *DC.* VI. 615
monspeliensium *All.* VI. 614
pectinatus *DC.* VI. 615
pinnatus *DC.* VI. 614
α caulescens *DC.* VI. 614
β acaulis *Guss.* - -
γ humilis *DC.* - -
tingitanus DC. et Duby VI. 615
Carduoides Less. DC. VI. 497 (Stephanocoma)
Carduus *Gaertn.* VI. 621 VII. 304
Auct. VI. 633, 634, 657, 660
Carduus
acanthocephalus *C. A. Meyer* VI. 622
acanthoides Bauh. VI. 626
acanthoides D'Urv. VI. 621
acanthoides *L.* VI. 623
Acarna L. VI. 634
acaulis L. VI. 652
acicularis *Bertol.* VI. 629
adpressus *C. A. Meyer* VI. 627
afer Jacq. VI. 659
affinis *Guss.* VI. 624
agrestis *Presl* VI. 629
β spinosior - - -
Aitonii *Räusch.* VI. 629
alatus Don VI. 675
albidus MB. VI. 626
altaicus Patrin VI. 669
altissimus L. VI. 640
ambiguus Schleich. VI. 653
angustifolius Lam. VI. 648
apenninus Jan VI. 622
arabicus *Jacq.* VI. 626
arctioides Vill. VI. 629
arctioides *W.* VI. 627
arenarius *Desf.* VI. 625
arenarius fl. franc. VI. 625
Argemone *Pourr.* VI. 627
Argemone Schleich. VI. 628
argentatus *L.* VI. 627
argyracanthus Wall. VI. 641
argyroa *Biv.* VI. 626
β fastigiatus *DC.* VI. 626
armatus *Russ.* VI. 629
arvensis Tabern. VI. 643
astracanicus *Spr.* VI. 629
atriplicifolius Trev. VI. 653
aurosicus Vill. VI. 622
australis L. fil. VI. 627
autareticus Vill. VI. 653
axillaris Gaud. VI. 623
Barrelieri *hort. Par.* VI. 629
benedictus Cam. VI. 606
Bonjarti Savi VI. 637
bulbosus Lam. VI. 650
callosus *Roth* VI. 630
candicans *W. et Kit.* VI. 624
Candollei *Morett.* VI. 625
canus L. VI. 644
carlinaefolius *Lam.* VI. 627
carlinaefolius Ten. VI. 622
carlinaefolius a Gaud. VI. 628
— β - -
carlinoides Dur. VI. 625
carlinoides *Gou.* VI. 624 VII. 304
carlinoides Ten. VI. 622

Carduus
carniolicus Pers. VI. 647
Casabonae L. VI. 658
caucasicus Adam VI. 638
centaurioides Hamilt. VI. 563
centauroides Hoppe VI. 628
cephalanthus *Viv.* VI. 625
cerinthefolius Vill. VI. 669
cerinthoides W. VI. 669
chinensis *DC.* VI. 629
chius Jacq. VI. 646
chrysacanthus *Ten.* VI. 622
cichoraceus Cyr. VI. 670
ciliatus Murr. VI. 635
ciliatus Vill. VI. 635
cinereus *MB.* VI. 624
Cirsium Mill. VI. 645
clavulatus Link VI. 633
collinus *W. et Kit.* VI. 624
comosus Lam. VI. 648
confertus *Moris* VI. 625
β purpureus *DC.* VI. 625
congestus Guss. VI. 625
corymbosus *Ten.* VI. 625
Cosmellii Adam VI. 637
crassifolius Horn. VI. 629
crassifolius Hortul. VI. 628
crassifolius W. VI. 628
creticus Lam. VI. 636
crispus Gou. VI. 626
crispus *L.* VI. 623
β multiflorus *DC.* VI. 624
cyanoides Spr. VI. 676
cyanoides α L. VI. 676
cyanoides β polyclonos L. VI. 675
cynaroides Lam. VI. 659
defloratus fl. franc. VI. 628
defloratus Hortul. VI. 628
defloratus *L.* VI. 628
α leptophyllus *Gaud.* VI. 628
β alpestris *W. et Kit.* - -
γ cirsioides *Vill.* - -
δ rhaeticus *DC.* - -
ε transalpinus *Sut.* - -
ζ summanus *Poll.* - -
defloratus β DC. VI. 628
dentatus Pers. VI. 654
diacantha Labill. VI. 659
diacanthus α Pers. VI. 659
— β - - -
discolor Nutt. VI. 640
dissectus L. VI. 645
dissectus Vill. VI. 650
dubius Balb. VI. 627
echinatus Desf. VI. 638
Carduus
elongatus Wall. VI. 564
eriocephalus Dod. VI. 638
eriophorus L. VI. 638
eriophorus Thunb. VI. 640
erisithales Jacq. VI. 648
erisithales Vill. VI. 649
erucagineus Lam. VI. 649
eryngioides P. Alpin VI. 590
fasciculiflorus *Viv.* VI. 625
fastigiatus Moris VI. 626
ferox Lam. VI. 637
flavescens L. VI. 670
foliosus Hook. VI. 654
fruticosus Desf. VI. 658
fruticosus Poir. VI. 548
Galactites Bauh. VI. 616
Galactites Lam. VI. 626
Gayanus Dur. VI. 625
giganteus Desf. VI. 637
Gigas Tineo VI. 637
glaber Nutt. VI. 651
glaber Steud. VI. 648
glaucophyllus *Desf.* VI. 630
glaucophyllus Desf. VI. 628
glaucophyllus Hortul. VI. 628
glaucus Cav. VI. 669
glaucus *Ledeb.* VI. 629
glaucus Ledeb. VI. 628
glomeratus Lam. VI. 645
glycacanthus Sibth. et Sm. VI. 677
gnaphaloides Cyr. VI. 658
gnaphaloides Räusch. VI. 214
hamulosus MB. VI. 623
hamulosus *Ehrh.* VI. 623
β obscurus *DC.* - -
hamulosus Ten. VI. 621
hastatus Lam. VI. 653
helenioides Lam. VI. 653
helenioides L. VI. 653, 655
haemorrhoidalis Officin. VI. 643
heteromallus Don VI. 540
heterophyllus Lightf. VI. 650
heterophyllus L. VI. 653
Hippolyti Bory VI. 642
hispanicus Bory VII. 304
hispanicus *Lag.* VI. 629 *(delendus* VII. 305*)*
hispanicus Lam. VI. 658
horridulus Pers. VI. 651
hybridus Steud. VI. 646
Hystrix *C. A. Meyer* VI. 622
igniarius Pall. herb. VI. 557
indicus Klein VI. 564

Carduus
intermedius *Hall.* VI. 630
intricatus Reich. VII. 304
involucratus Wall. VI. 639
lanatus Hamilt. VI. 540
lanatus Pers. VI. 654
lanceolatus L. VI. 636
lanceolatus Lour. VI. 629
lanuginosus *W.* VI. 622
lappaceus MB. VI. 637
laxiflorus *Tausch* VI. 629
leucanthos Cav. VI. 670
leucocephalus Pers. VI. 639
leucographus Clairv. VI. 628
leucographus L. VI. 617
leucophyllus *Turcz.* VI. 623
linearis Thunb. VI. 621
litigiosus Moris VI. 626
litigiosus Nocc. VI. 625
lycopifolius Vill. VI. 669
macrocephalus *Desf.* VI. 621
macrocephalus Wall. VI. 542
macropterus Spr. VI. 675
marianus L. VI. 616
medius *Gou.* VI. 627
mexicanus Moric. VI. 637
microcephalus Gaud. VI. 626
mollis Gou. VI. 677
mollis L. VI. 676
mollis Poll. VI. 676
monspessulanus L. VI. 645
montanus Pers. VI. 650
montanus Suffr. VI. 625
montosus Poll. VI. 622
Morisii Balb. VI. 625
moschatus Guss. VI. 677
multiflorus Gaud. VI. 624
myriacanthus *Salzm.* VI. 624
neglectus Steud. VI. 643
neglectus *Ten.* VI. 627
nepalensis Spr. VI. 542
nigrescens *Vill.* VI. 623, 629 VII. 304
nitidus W. et Kit. VI. 669
nutans MB. VI. 621
nutans *L.* VI. 621
β lucidus *DC.* VI. 622
obvallatus Wall. VI. 541
odoratus Mühl. VI. 651
oleraceus Vill. VI. 647
onopordioides *Fisch.* VI. 622
orientalis Adam VI. 552
orientalis Pers. VI. 639
osseticus Adam VI. 635
palustris L. V. 646
palustris Savi VI. 642
paniculatus Vahl VI. 646
Carduus
pannonicus Host VI. 645
pannonicus Schleich. VI. 629
parviflorus L. VI. 647
pauciflorus Pers. VI. 649
pectinatus L. VI. 628
pedemontanus Pers. VI. 650
peregrinus Retz VI. 627
peregrinus *Retz* VI. 630
Personata *Jacq.* VI. 629
personatus Gaertn. VI. 629
pinnatifidus Cav. VI. 670
platylepis *Saut.* VI. 622
podacanthus *DC.* VI. 622
polyacanthus Lam. VI. 658
polyanthemos MB. VI. 642
polyanthemos L. VI. 641
polyanthemus Schleich. VI. 624
polyanthos Schreb. VI. 623
polyclonos W. VI. 675
polymorphus Lapeyr. VI. 653
pratensis Huds. VI. 650
pratensis Lam. VI. 645
ptarmicaefolius *Mill.* VI. 630
pterocaulos Steph. VI. 553
pumilus Nutt. VI. 651
pungens Pers. VI. 642
pycnocephalus fl. franc. VI. 626
pycnocephalus L. VI. 626
pycnocephalus Pall. VI. 626
pycnocephalus Spr. VI. 625
pycnocephalus alatus Stev. VI. 553
pygmaeus Jacq. VI. 532
pyrenaicus Gou. VI. 645
pyrochroos Less. V. 657
radiatus W. et Kit. VI. 668
radicans Roxb. VI. 564
remotifolius Hook. VI. 655
repandus Pers. VI. 651
rheginus Steud. VI. 659
rigens Lachen. VI. 648
rivularis Hoppe VI. 650
rivularis Jacq. VI. 650
rufescens Pers. VI. 647
salisburgensis Pers. VI. 650
samniticus Ten. VI. 636
Sanctae Balmae *Lois.* VI. 629
sordous *DC.* VI. 626
scaber Poir. VI. 637
seminudus *MB.* VI. 623
semipectinatus Lam. VI. 646
semipinnatus Desf. VI. 645
serratuloides Jacq. VI. 645
serratuloides L. VI. 652
serratuloides Neck. VI. 643

Carduus
sibiricus *hort. Belv.* VI. 630
spinosissimus Gerb. VI. 635
spinosissimus Vill. VI. 648
spinosissimus Walt. VI. 651
spinulosus Bert. VI. 628
spurius L. VI. 638
stellatus L. VI. 658
strictus Steud. VI. 659
strigosus MB. VI. 640
syncephalus Reich. VII. 304
syriacus L. VI. 660
tataricus Lam. VI. 648
tataricus L. VI. 648
tenuiflorus Curt. VI. 626
tenuiflorus *Sm.* VI. 626
α acanthifolius *DC.* VI. 626
β albidus - - -
γ pycnocephalus - - -
δ elongatus - - -
tenuifolius *Gaud.* VI. 628
tinctorius Scop. VI. 667
tinctorius β All. VI. 667
tomentosus pyrenaicus Tourn. VI. 624
tricephalodes Lam. VI. 649
trichocephalus Wall. VI. 563
trilobatus Hamilt. VI. 639
tuberosus Jacq. VI. 644
tuberosus Vill. VI. 650
tuberosus L. VI. 645
uncinatus *MB.* VI. 623
undulatus Nutt. VI. 651
uniflorus Turcz. VI. 669
virginianus Bosc VI. 651
virginianus Jacq. VI. 653
virginianus Walt. VI. 651
vulgaris Savi VI. 635
Willdenowii *Dietr.* VI. 630
wolgensis MB. VI. 555
Carelia *Less.* V. 125 *Pont.* V. 108
cistifolia *Less.* V. 125
Carlina *Tourn. L.* VI. 545 *Cass.* VI. 545
acanthifolia *All.* VI. 545
β Cynara *DC.* VI. 545
Acarna MB. VI. 634
acaulis Lam. VI. 545
acaulis L. VI. 545
aculeata Burm. VI. 517
aggregata W. VI. 546
alpina Jacq. VI. 546
atractyloides L. VI. 515
Biebersteinii Horn. VI. 546
bracteata Presl VI. 546

Carlina
caulescens Lam. VI. 546
Chamaeleon Vill. VI. 545
Chardousse Vill. VI. 545
corymbosa *L.* VI. 547
Cynara Pourr. VI. 545
Echinus MB. VI. 661
Fontanesii *DC.* VI. 548
gummifera *Less.* VI. 547
hispanica Lam. VI. 547
involucrata *Poir.* VI. 547
lanata *L.* VI. 546
β monocephala *DC.* VI. 546
γ prolifera - - -
lanata Pall. VI. 546
Lobeliana Tausch VI. 547
longifolia Reich. VI. 546
longifolia Viv. VI. 547
lyrata Thunb. VI. 548
macrocephala Less. VI. 548
macrocephala *Moris* VI. 547
macrophylla *Desf.* VI. 548
nebrodensis *Guss.* VI. 546
β glabriuscula *DC.* VI. 546
onopordifolia Bess. VI. 545
patula Burm. VI. 522
Pola Hacq. VI. 546
pyrenaica L. VI. 624
racemosa Gou. VI. 547
racemosa *L.* VI. 547
radiata Viv. VI. 547
salicifolia Cav. VI. 548
salicifolia *Less.* VI. 548
β corymbosa *DC.* VI. 548
scabra Burm. VI. 456
sicula *Ten.* VI. 546
β purpurascens *DC.* VI. 546
simplex pl. rar. Hung. VI. 546
subacaulis *DC. fl. fr.* VI. 545
α acaulis - - 546
β caulescens - - -
γ simplex - - -
δ aggregata - - -
sulphurea Desf. VI. 547
utzka Hacq. VI. 545
vulgaris *L.* VI. 546
β sublanata *DC.* VI. 546
xeranthemoides *L. fil.* VI. 548
CARLINEAE *DC.* VI. 450, 531
Carlowizia Less. Moench DC. VI. 548 (Carlina)
corymbosa Cass. VI. 548
salicifolia DC. VI. 548

Mo. Bot. Garden.
1893

Carmelita *Gay* VII. 14
formosa *Gay* VII. 15
Carminatia *Moç. DC.* VII. 267
tenuiflora *DC.* VII. 267
Carphephorus *Cass.* V. 132 VII. 267
baicalensis *DC.* V. 132
coridifolius *DC.* VII. 267
Pseudo-Liatris *Cass.* V. 132
revolutifolius *DC.* V. 133
Carpesium *L.* VI. 281
abrotanoides *L.* VI. 282
cernuum *L.* VI. 281
ciliatum *Wall.* VI. 281
nepalense *Less.* VI. 281
pedunculosum *Wall.* VI. 281
pubescens *Wall.* VI. 281
racemosum *Wall.* VI. 282
trachelifolium *Less.* VI. 282
Wulfianum Schreb. VI. 282
Carpholobus sessiliflorus Schott. V. 18
Carpholoma Don VI. 255
rigidum Don VI. 255
Carphostephium Cass. V. 678
trifidum Cass. V. 679
Cartesia Cass. V. 71
centauroides Cass. V. 71
CARTHAMEAE *DC.* VI. 450, 609
Carthamoides Vaill. VI. 613, 614
Carthamus *Tourn.* VI 611 *Hill.* V. 71 *L. Schkuhr* VI. 610, 614
africanus Lam. VI. 506
arborescens L. VI. 611
armenus W. VI. 613
cancellatus Lam. VI. 550
canescens Lam. VI. 634
Carduncellus L. VI. 615
Carduncellus β Lam. VI. 615
carolinianus Mx. V. 71
coeruleus L. VI. 615
coeruleus β Lam. VI. 615
corymbosus L. VI. 528
creticus L VI. 610
cynaroides MB. VI. 556
dentatus Vahl VI. 611
ferox α Lam. VI. 637
β - - 638
flavescens W. VI. 613
glaber Burm. VI 612
glaucus MB. VI. 611
gummiferus Lam. VI. 547
helenioides Desf. VI. 613
hircinus Lag. VI. 611
humilis Lam. VI. 614
involucratus Lam. VI. 648
laevis Hill. V. 71
Carthamus
lanatus L. VI. 610
leucocaulos Sibth. VI. 610
leucocaulos D Urv. VI. 611
maculatus Lam. VI. 616
mareoticus Delil. VI. 611
mitissimus L. VI. 615
multifidus Desf. VI. 615
oxyacantha *MB.* VI. 612
pectinatus Desf. VI. 615
persicus W. VI. 613
pinnatus Desf. VI. 614
pterocaulos C. A. Meyer VI. 554
rigidus var. Burm. VI. 505
rigidus W. VI. 611
salicifolius L. fil. VI. 548
tauricus MB. VI. 610
Teneriffae *Gmel* VI. 612
tinctorius *L.* VI. 612
tingitanus L. VI 615
Cartodium Sol. VI. 152
Cassinia *R. Br.* VI 154 VI. 150
aculeata Cunningh. VI. 156
aculeata *R. Br.* VI. 156
affinis *R. Br.* VI. 156
arcuata *R. Br.* VI. 156
argophylla *Cunningh.* VI. 155
aurea *R. Br.* VI. 155
aurea R. Br. VI. 150
berberifolia Cunningh. VI. 155
cuneifolia *Cunningh.* VI. 155
Cunninghami *DC.* VI. 156
denticulata *R. Br.* VI. 155
glossophylla *Cass.* VI. 155
hygrophila *Cunningh.* VI. 156
laevis Endl. VI. 156
laevis *R. Br.* VI. 156
ledifolia *Cunningh.* VI. 155
leptophylla *R. Br.* VI. 155
longifolia *R. Br.* VI. 156
obovata *Cunningh.* VI 155
patens Cunningh. VI. 156
quinquefaria *R Br.* VI. 157
retorta *Cunningh.* VI. 154
rosmarinifolia *Cunningh.* VI. 156
spathulata Endl VI. 157
spectabilis Ker. VI. 157
spectabilis var. R Br VI. 157
uncata *Cunningh.* VI. 156
CASSINIEAE *Less. DC.* V. 500 VI. 153

Cassiopea Don VII. 59
Castalis Less. Cass. DC. VI. 70, 72 (Dimorphotheca)
Ventenati Cass. VI. 72
Castra regia Arrab. VII. 306

Catanance Tourn. VII. 83
Catananche *Vaill. Less.* VII. 83
caespitosa *Desf.* VII. 83
coerulea *L.* VII. 83
graeca L. VII. 117
lutea *L.* VII. 83
Catipes DC. VI. 269 (Antennaria)
Catonia Cass. VII 165 *Moesl. et Reich.* VII. 167
crocea Moesl. et Reich. VII. 167
Celmisia *DC. Cass.* V. 209
longifolia *Cass.* V. 209
spathulata *Cunningh.* V. 209
Cenia *Comm.* VI. 82
anthemoidea *DC.* VI. 83
debilis *DC.* VI. 83
discoidea *Less.* VI. 83
discolor *DC.* VI. 82
flosculosa *DC.* VI. 83
microcephala E. Meyer VI. 79
microglossa *DC.* VI. 83
pectinata *DC.* VI. 83
pruinosa *DC.* VI. 82
sericea *DC.* VI. 82
subheterocarpa *Less.* VI. 83
β glabrata *DC.* VI. 83
turbinata *Pers.* VI. 82
Centaurea *Less.* VI. 565 *L.* VI. 558, 565
abrotanifolia Lam. VI. 584
acanthodes *Spr.* VI. 603
acaulis Forsk. VI. 600
acaulis *L.* VI. 588
acicularis *Sibth.* VI. 595
acuta MB. VI. 567
acuta Lam. VI. 565
acuta C. A. Meyer VI. 567
acutiloba *DC.* VI. 581
Adami *W.* VI. 594
adulterina *Moretti* VI. 596
aegyptiaca *L.* VI. 595
aeolica Guss. VI. 584
africana *Lam.* VI. 566
aggregata *Fisch. et Meyer* VI. 585
alata *Lam.* VI. 567
alba MB. VI. 569
alba *L.* VI 569
α concolor *DC.* VI. 569
β deusta - - -
γ spinescens - - -
δ angustifolia - - -
alba Sut. VI. 570
alexandrina *Delil.* VI. 597
Alophium *DC.* VI. 601
alpina *L.* VI. 566
altaica MB. VI. 666
Centaurea
amara Habl. VI. 579
amara *L.* VI. 569
α vulgaris *DC.* VI. 570
β angustifolia - - -
γ glabrata - - -
δ incisa - - -
ε bracteata - - -
ζ nana *Duby* - -
ϑ dracunculifolia *DC.* VI. 570
ι cuculligera - - -
amara var. Spr. VI. 569
Amberboi Lam. VI. 560
ambigua *Guss.* VI. 582
ambigua Ten. VI. 582
ambigua Thom. VI. 573
ambracea Schkuhr VI. 560
americana *Nutt.* VI. 575
americana Spr. VI. 593
ammophila Bess. VI. 586
angustifolia Schrank VI. 570
antennata *Dufour* VI 574
apiculata *Ledeb.* VI. 581
aplolepis *Moretti* VI. 584
β subciliata *DC.* - -
apula *Lam.* VI. 593 VII. 303
arachnoidea Viv. VI. 588
arenaria MB. VI. 581
arenaria Reich VI. 583
arenaria Stev. VI 581
arenaria D'Urv. VI. 582, 584
argentea *L.* VI. 582
argophylla Steud. VI. 590
arguta *Nees* VI. 567
argyrophylla *W.* VI. 590
armoracifolia *Sibth. et Sm.* VI. 603
aspera *L.* VI. 599
α auricularia *DC.* VI. 600
β subinermis - - -
astracanica *Spr.* VI. 601
athoa *DC.* VI. 588
atrata *W.* VI. 579
atropurpurea Oliv. VI. 590
atropurpurea Spr. VI. 587
atropurpurea W. et Kit. VI. 587
Aucheriana *DC.* VI. 576
aurea *Ait.* VI. 595
auriculata Balb. VI. 599
auriculata *Spr.* VI. 604, 601
australis Poepp. VI. 575
austriaca Reich. VI. 573
austriaca *W.* VI. 573
β latifolia *DC.* - -
γ ambigua *DC.* VI. 573

Centaurea
axillaris W. VI. 579
babylonica MB. VI. 567
babylonica *L.* VI. 567
badensis Tratt. VI. 580
baldensis Pers. VI. 566
Balsamita Don VI. 561
Balsamita *Lam.* VI. 574
bannatica *hort. Pesth.* VI. 604
Behen Lam. VI. 567
Behen *L.* VI. 567
benedicta L. VI. 606
Besseriana *DC.* VI. 585
Biebersteinii *DC.* VI. 583
bimorpha Viv. VI. 599, 600
Boissieri *DC.* VII. 303
bombycina *Boiss.* VII. 302
brachyptera *DC.* VI. 567
bracteata Bertol. VI. 570
Calcitrapa MB. VI. 597
Calcitrapa *L.* VI. 597
β autumnalis *DC.* VI. 597
γ brevicaulis - - -
Calcitrapa C. A. Meyer VI. 597
calcitrapoides Gou. VI. 597
calcitrapoides *L.* VI. 597
calcitrapoides Thuil. VI. 597
calendulacea Lam. VI. 562
calocephala *DC.* VI. 587
α flava - - -
β mixta - - -
γ atropurpurea - - -
calocephala W. VI. 587
calophylla Steud. VI. 587
calva *Ledeb.* VI. 583
cana *Sibth. et Sm.* VI. 579
cancellata Sieb. VI. 595
candidissima Lam. VI. 580
canariensis *Brouss.* VI. 577
capillata *L.* VI. 601
capillata W. VI. 601
cappadocica *DC.* VI. 595
caroliniana *Walt.* VI. 601
carduiformis *DC.* VI. 590
carduncella *DC.* VI. 591
Carduus Forsk. VI. 551
Carelli *Rëusch.* VI. 604
carniolica Host VI. 579
carpathica Geners VI. 579
caucasica MB. VI. 579
centaurioides α MB. VI. 589
— β - - -
Centaurium *L.* VI. 566
centauroides *L.* VI. 589
β macracantha *DC.* VI. 589
Centaurea
centauroides Ten. VI. 589
ceratophylla Moris VI. 587
ceratophylla *Ten.* VI. 588
cerinthefolia *Sibth. et Sm.* VI. 567
caespitosa Vahl VI. 599
cheiranthifolia W. VI. 579
chilensis *Hook. et Arn.* VI. 575
β breviloba *DC.* VI. 575
chilensis Miers VI. 575
chrysanthemifolia *Tausch* VI. 601
cichorea L. VI. 670
cicutaefolia Horn. VI. 589
Cineraria MB VI. 575
Cineraria Jacq. VI. 580
Cineraria *L.* VI. 580
Cineraria β L. VI. 580
Cineraria caucasica Stev. VI. 582
Cineraria taurica Stev. VI. 575
cinerea *Lam.* VI. 580
cirrhata Reich. VI. 573
Clementei *Boiss.* VII. 303
courctata Spr. VI. 601
cochinchinensis *DC.* VI. 601
coerulescens *W.* VI. 583
collina Forsk. VI. 589
collina *L.* VI. 588
β macracantha *DC.* VI. 589
congesta W. herb. VI. 593
conifera L. VI. 665
consanguinea *DC.* VI. 585
contracta Viv. VI. 601
coriacea W. et Kit. VI. 580
coronopifolia *Lam.* VI. 574
corymbosa Pourr. VI. 583
crassifolia *Bertol.* VI. 601
creticu Spr. VI. 610
crinita *W. herb.* VI. 601
Crocodylium *L.* VI. 591
cruenta *W.* VI. 599
Crupina L. VI. 565
crupinoides Desf. VI. 559
cucullata *Spr.* VI. 604
cuneifolia *Sibth. et Sm.* VI. 581
β angustiloba *DC.* - -
cuspidata Auch. VI. 577
cuspidata *Vis.* VI. 602
cyanifolia Poir. VI. 594
cyanoides *Berggr. et Wahlemb.* VI. 578
Cyanus *L.* VI. 578
Cyanus B. Wall. VI. 578
cynaroides Link VI. 664
dealbata *W.* VI. 576

Centaurea
dealbata α MB. VI. 576
— β - - -
decipiens Thuil. VI. 571
declinata Auch. VI. 579
declinata *MB.* VI. 575
decumbens Boiss. VII. 303
decumbens *DC.* VI. 576
decumbens Dubois VI. 570
decurrens *DC.* VI. 596
depressa *MB.* VI. 578
deusta Ten. VI. 569
deusta angustifolia Guss. VI. 569
diffusa *Lam.* VI. 586
α pallida *DC.* - -
β subfusca - - -
γ ammophila - - -
diluta *Ait.* VI. 591
discoidea Balb. VI. 573
dissecta *Ten.* VI. 582
— β - - -
divaricata Wall. VI. 563
drabifolia *Sibth.* VI. 595
dracunculifolia Duf. VI. 570
dubia Sut. VI. 571
elegans All. VI. 617
elongata *Desf.* VI. 604
elongata Schousb. VI. 591
eriophylla Spr. VI. 588
eriophora Forsk. VI. 595
eriophora *L.* VI. 592
erucifolia L. VI. 559
eryngioides *Lam.* VI. 590
exaltata Web. et Mohr VI. 574
exscapa *d'Urv.* VI. 595
ferox *Desf.* VI. 598
filiformis MB. VI. 566
filiformis *Viv.* VI. 587
Fischeri W. VI. 579
flosculosa *Balb.* VI. 572
Forardi *Horn.* VI. 603
fruticosa L. VI. 544
fuscata *Desf.* VI. 594
β scabra *DC.* - -
Galactites L. VI. 616
glastifolia *L.* VI. 568
glauca Desf. VI. 587
glauca *W.* VI. 560
globosa Hortul. VI. 569
glomerata *Vahl* VI. 600
β contracta *DC.* VI. 601
Grafiana *DC.* VI. 587
granatensis *Boiss.* VII. 303
grandiflora Sessé et Moç VI. 575
heterophylla *W.* VI. 600
hispida *DC.* VI. 589
horrida *Badar.* VI. 586
horrida Ten. VI. 597
hyalina L'Herit. VI. 566
hybrida *All.* VI. 586
hypoleuca *DC.* VI. 575
hyssopifolia *Vahl* VI. 573
Hystrix Boiss. VII. 303
Jacea *L.* VI. 570
β pratensis *DC.* VI. 570
γ decumbens - - -
δ mollis - - 571
ε phyllocephala - - -
Jacea β DC. fl. fr. VI. 570
γ - - - 571
Jacea cuculligera Reich. VI. 570
Jacea grandiflora Gaud. VI. 570
jacobeaefolia *Lam.* VI. 590
jacobeaefolia Spr. VI. 590
iberica *Trev.* VI. 597
incana Burm. V. 361 VI. 489
incana Desf. VI. 589
incana Lag. VI. 586
incana *Ten.* VI. 569
indica Less. VI. 558
integrifolia *C. A. Meyer* VI. 576
intybacea *Lam.* VI. 577 VI. 601
involucrata *Desf.* VI. 578, 601
Isnardi L. VI. 600
Kartschiana *Scop.* VI. 582
laciniata *Guss.* VI. 582
lanata DC. fl. fr. VI. 610
lanata Roxb. VII. 14
lancifolia Sieb. VI. 561
lanigera *DC.* VI. 579
lappacea Ten. VI. 593
lasiorhiza *DC* VI. 600
latifolia Dietr. VI. 589
latisquama *DC.* VI. 589
α taurica - - -
β salonitana - - -
leucantha Pourr. VI. 577
leucantha Web. et Mohr VI. 579
leucocephala *hort. Erfurt.* VI. 604
leucolepis *DC.* VI. 568
leucophylla *MB.* VI. 582
limbata *Link* VI. 581
linearifolia Lam. VI. 574
lineurifolia Pers. VI. 574
lingulata *Lag.* VI. 602 VII. 302
linifolia Lam. VI. 573

Centaurea
linifolia *Vahl* VI. 574
Lippii L. VI. 559
livoniana Weinm. VI. 602
livonica *Ledeb.* VI. 602
lyrata Bell. VI. 664
lyrata Pers. VI. 593
macrocephala *Muss.-Puschk.* VI. 568
maculosa Guss. VI. 582
maculosa *Lam.* VI. 583
maculosa β DC fl. fr. VI. 583
margaritacea *Ten.* VI. 568
marginata Ten. 594
maritima *Duf.* VI. 599
Marschalliana *Spr.* VI. 576
β *DC.* VI. 576
maxima Forsk. VI. 603
melitensis Gou. VI. 593
melitensis *L.* VI. 593
melitensis Spr. VI. 593
membranacea Lam. VI. 664
menteyerica Vill. VI. 603
Meryonis *DC.* VI. 598
mexicana *DC.* VI. 575
micracantha *Dufour* VI. 603
micrantha Gmel. VI. 583
mixta *DC.* VI 594
mollis Schleich. VI. 571
mollis W. et Kit. VI. 579
monantha Clark. VI. 592
montana Burm. VI. 577
montana *L.* VI. 578
α cyanea *DC.* VI. 578 VII. 302
β purpurascens *DC.* VI. 579
γ albida - - -
δ citrina - - -
montana β Wahl. VI. 579
monticola *Boiss.* VII 302
moschata *DC.* VI. 560
moschata α L. VI. 560
β - - -
moschata β MB. VI. 560
Moschus Habl. V. 677
mucronata Forsk. VI. 591
mucronifera *DC.* VI. 569
multifida *Pers.* VI. 603
muricata L. VI. 559
muricata Pers. VI 559
mutabilis *St. Am.* VI. 572
myacantha *DC. fl. fr.* VI. 597
nana Chesn. VI. 570
nana *Desf.* VI. 566
napifolia *L.* VI. 600
neglecta *W.* VI. 604
nervosa Reich. VI. 573
Centaurea
nervosa W. VI. 573
nicaeensis All. VI. 593
nigra Lam. VI. 570
nigra *L.* VI. 571
β decipiens *DC.* VI. 571
nigra β Merat VI. 571
nigra radiata DC. fl. fr. VI. 571
nigrescens Gaud. VI. 571
nigrescens *W.* VI. 571
nitens *MB.* VI. 568
nitida Naldi VI. 601
nudicaulis L. VI. 669
Nuttallii Spr. VI 575
ochroleuca Sims VI. 579
ochroleuca W. VI 579
Oliveriana *DC.* VI. 590
orientalis *L.* VI. 587
ornata *W.* VI 588 VII. 303
orthacantha *Tausch* VI. 603
ovina MB. VI. 585
ovina Hortul VI. 572
ovina *Pall.* VI. 585
pallescens Bové VI. 597
pallescens *Delil* VI. 595
pallida Wall. VI. 670
paniculata MB. VI. 583
paniculata Gaud. VI. 584
paniculata Lag. VI. 583
paniculata *L.* VI. 583
β abrotanifolia *DC.* VI. 584
γ subindivisa - - -
δ sublanata - - -
ε valesiaca - - -
ζ olympica - - -
paniculata Vill. VI. 584
pannosa *DC.* VI. 582
Parolinii *DC.* VI. 592
parviflora *Desf.* V. 585
parviflora Lam. VI. 599
parviflora MB. VI. 586
patibilcensis *DC.* VI. 593
patula *DC.* VI. 583
pectinata *L.* VI. 572
β incoronata *DC.* VI. 572
pelia *DC.* VI. 586
penicillata Delil. VI. 596
peregrina *L.* VI. 604
pergamacea *DC.* VI. 569
Perrottetii *DC.* VI 598
phrygia Jacq. VI 573
phrygia *L.* VI. 573
β incoronata *DC.* VI. 573
phrygia Lour. VI. 601
Picris Pall. VI. 662

Centaurea
pitycephala Brot. VI. 665
polyacantha Spr. VI. 599
polyacantha *W.* VI. 600 VII. 303
polyclada *DC.* VI. 584
β subciliata - - -
polymorpha *Lag.* VI. 604
Pottii Hortul. VI. 593
Pouzini *DC.* VI. 597
pratensis *Horn.* VI. 602
pratensis Thuil. VI. 570
procumbens *Balb.* VI. 572
procumbens Habl. VI. 576
procurrens *Sieb.* VI. 595
prolifera Vent. VI 601
Prolongi *Boiss.* VII. 303
pterocephala hort. Monsp. VI. 596
pterolopha *DC.* VI. 572
pubescens *W.* VI 589, 603
pubigera Pers. VI. 559
pulchella *Ledeb.* VI 565
α viminea *DC.* VI. 565
β glabra - - 566
pulchella C. A. Meyer VI. 565
pulcherrima Wight VI. 578
pulcherrima *W.* VI. 574
pulchra *DC.* VI. 578
pullata *L.* VI. 577
α acaulis *DC.* VI. 577
β excelsior - - 578
γ subindivisa - - -
pumila *L.* VI. 591
pumila d'Urv. VI. 591
punctata Dufour VI. 573
punctata *Vis.* VI. 584
pusilla *Pers.* VI. 602
pygmaea Chesn. VI. 570
pygmaea Hoffm. VI 578
pyrenaica Spr. VI. 602
radiata L. VI. 669
ragusina *L.* VI. 589
ramosissima Tausch VI. 568
raphunifolia Salzm. VI. 591
raphanina *Sibth.* VI. 591
raphanina d'Urv. VI. 592
reflexa *Lam.* VI. 589
reflexa MB. VI. 589
Reichenbachii *DC.* VI. 583
repens L. VI 663
reticulata MB. VI. 574
Rhapontica L. VI. 664
rhizantha *C. A Meyer* VI. 594
rigens *Lag.* VI. 602
rigescens Horn. VI. 580
Centaurea
rigida *Russ.* VI. 604 *)
rigida *W.* VI. 580
rigidifolia *Bess.* VI. 587
riparia *Cunningh.* VI. 602
rivularis *Brot.* VI. 602
romana L. VI. 599
rubescens *Bess* VI. 587
rupestris *L.* VI. 588
α subinermis *DC.* VI. 588
β aculeosa - - -
ruthenica *Lam.* VI. 566
β *DC.* VI. 566
rutifolia *Sibth. et Sm.* VI. 602
sabulosa Horn. VI. 586
sabulosa *Ledeb.* VI. 604
salicifolia *MB.* VI. 571
salmantica L. VI. 563
salonitana Vis. VI. 589
sanguinea *Spr.* VI. 604
saxicola *Lag.* VI. 604
Scabiosa *L.* VI. 580
β italica *Lam.* VI. 580
γ tenuifolia *Schleich.* VI. 580
δ coriacea *DC.* VI. 580
ε adpressa *Ledeb.* VI. 580
ζ variifolia *Lois.* - -
Scabiosa d'Urv. VI. 580
scabra Presl VI 593
Schimperi *DC.* VI. 596
Schmidtiana *Tausch* VI. 604
Schouwii *DC.* VI. 593
scoparia *Sieb.* VI. 596
scorpiurifolia *Dufour* VI. 600
sempervirens *L.* VI. 577
senegalensis *DC* VI. 598
Seridis *L.* VI. 599
serratuloides *Krock.* VI. 604
sessilis *W.* VI. 602
setifera Lag. VI. 568
setosa *Cav.* VI. 602
seusana Vill. VI. 579
sibirica *L.* VI. 576
β *DC.* - -
sibirica MB. VI. 576
sicula Leyss. VI. 594
sicula *L.* VI. 593
simplex *Cav.* VI. 603
sinaica *DC.* VI. 592
solstitialis *L.* VI. 594
β lappacea *Ten.* VI. 594
solstitialis var. Schouw VI. 594
solstitiali-paniculata Schiede VI. 586

*) conf. Praefatio.

Centaurea
sonchifolia *L.* VI. 599
β auriculata *DC.* VI. 599
γ dimorpha - - -
sordida Graf VI. 587
sordida *W.* VI. 590
Sparmanni *DC.* VI. 598
spathulata *Ten.* VI. 571
spathulata Zeraph. VI. 601
sphaerocephala *L.* VI. 599
spinosa *L.* VI. 586
spinosa W. VI. 586
spinoso-ciliata Vansoen VI. 586
spinulosa *Rochel* VI. 572
spinulosa Spr. VI. 572
splendens Auct. ital. VI. 569
splendens L. VI. 568
splendens MB. VI. 568
splendens Ten. VI. 569
squarrosa *W.* VI. 585
staminea W. VI. 601
stellata Bell. VI. 597
stellata Lam. VI. 597
stenophylla *Dufour* VI. 600
stereophylla *Bess.* VI. 580
Steveni *MB.* VI. 594
Stoebe Desf. VI. 583
Stoebe *L.* VI. 602, 603
Stoebe Tausch VI. 603
stricta hort. Madrit. VI. 602
stricta W. et Kit. VI. 579
strobilacea Gmel. VI. 587
suaveolens W. VI. 560
subspinosa Rochel VI. 591
sulphurea Lag. VI. 587
sulphurea *W.* VI. 593 VII. 303
sylvatica Pourr. VI. 580
tagana *Brot.* VI. 566
α legitima *Poir.* VI. 566
β elata - - -
tagana W. VI. 566
taraxacifolia Don VI. 539
tatarica L. fil. VI. 587
tatarica W. VI. 589
tenella Hortul. VI. 563
tenuiflora *DC.* VI. 584
β fastigiata *Morett* VI. 585
tenuiflora Hortul. VI. 563
tennifolia *Dufour* VI. 596 VII. 302
Teydis Sm. et Buch VI. 567
theiantha Spr. VI 587
thrinciaefolia *DC.* VI. 590
Centaurea
tingitana L. VI. 615
tingitana Splith. VI. 615
Torreana *Ten.* VI. 598
transalpina *Schleich.* VI. 571
trichacantha *Spr.* VI. 596, 601
trichocephala *W.* VI. 573
trinervia *Steph.* VI. 579
Triumfetti All. VI. 579
Triumfetti hort. Paris. VI. 580
uliginosa *Brot.* VI. 603
uniflora *L.* VI. 573
Urvillei *DC.* VI. 592
ustulata *DC.* VI. 576
variegata Lam. VI. 579
verbascifolia *Vahl* VI. 603
Verutum *L.* VI. 592
Villarsii *Mutel* VI. 603
viminea Less. VI. 566
virgata Bess. VI. 585
virgata Cav. VI. 583
virgata *Lam.* VI. 584
virgata W. VI. 584
vochinensis Lejeune VI. 573
vochynensis Bern. VI. 571
Wallichiana Less. VI. 558
Wiedemanniana *Fisch. et Meyer* VI. 585
wolgensis *DC.* VI. 581
xanthina Spr. VI. 594
Zanonii Seb. et Maur. VI. 599
Zuccariniana *DC.* VI. 574
CENTAURIEAE *DC.* VI. 450, 557
Centaurium Cass. DC. VI. 566
(Centaurea) *Hall.* VI. 663
Centauropsis *Bojer* V. 93 VII. 265
fruticosa *Bojer* V. 93
lanuginosa *Bojer* V. 93 VII. 265
Centipeda Less. V. 371 *Lour.* VI. 140
capensis Less. V. 371
orbicularis Lour. VI. 140
Centrachaena Schott VI. 64
Centrapalus Cass. V. 15, 60
galamensis Cass. V. 61
Centratherum *Cass.* V. 70 *Less.* V. 69
chinense Less. V. 69
intermedium *Less.* V. 70
muticum *Less.* V. 70
punctatum *Cass.* V. 70
Centrocarpha Don V. 555
aristata Don V. 555
grandiflora Don V. 556
triloba Don V. 555
Centroclinium Don VII. 35

Centroclinium
adpressum Hook. VII. 35
albicans Don VII. 35
reflexum Hook. VII. 35
Centrolaena (rectius pro *Acantholaena*) *DC.* V. 524 (Franseria)
Centrospermum Kunth V. 521
Spr. VI. 64
Chrysanthemum Spr. VI. 64
humile Less. V. 522
xanthioides H. B. et K. V. 522
Cephalonoplos Neck. DC. VI. 643 (Cirsium)
Cephalopappus *Nees et Mart.* VII. 73
sonchifolius *Nees et Mart.* VII. 74
Cephalophora *Cav.* V. 661 VII. 293
acaulis *DC.* V. 663
anthemoides Less. V. 661
aromatica *Schrad.* V. 662
decurrens *Less.* V. 663
elongata Don VII. 293
glauca *Cav.* V. 662
heterophylla *Less.* V. 662
plantaginea *DC.* V. 662
radiata *Less.* V. 662
scabiosoides Don VII. 293
scaposa *DC.* V. 663
tenera Cass. V. 662
Ceratocephalus Vaill. Rich. V. 593
pilosus Rich. V. 597
Ceratochlaena DC. V. 522 (Acanthospermum)
Cercostylos *Less.* V. 660 VII. 293
brasiliensis *Less.* V. 660
scabiosoides *Arn.* VII. 293
Ceruana *Forsk.* V. 488 VII. 287
fruticosa *Less.* V. 488
montana *Auch.* VII. 287
pratensis *Forsk.* V. 488
rotundifolia Cass. V. 488
senegalensis *DC.* V. 488
Ceruchis Gaertn. V. 620
Cestrinoides DC. VI. 665 (Rhaponticum)
Cestrinus Cass. DC. VI. 664 (Rhaponticum)
carthamoides Cass. VI. 665
Chabraea *DC.* VII. 58
abbreviata Bert. herb. VII. 57
candidissima *DC.* VII. 59
cinerea *DC.* VII. 60
elongata Bert. VII. 57
glabra *DC.* VII. 59
glacialis *DC.* VII. 59
Chabraea
glandulosa *Don* VI. 59
lithospermifolia *DC.* VII. 60
multifida *DC.* VII. 60
prenanthoides Bert. VII. 57
purpurea *DC.* VII. 59
rosea *DC.* VII. 59
scrobiculata *DC.* VII. 59
suaveolens *DC.* VII. 59
tenuior Bert. VII. 57
tomentosa *DC.* VII. 60
viscosa Bert. herb. VII. 59
Chaenactis *DC.* V. 659
glabriuscula *DC.* V. 659
lanosa *DC.* V. 659
CHAENANTHOPHORAE Lag. VII. 1
Chaetachlaena Don VII. 34
odorata Don VII. 34
Chaetactis DC. V. 317 (Heterotheca)
Chaetanthera *R. et Pav. DC.* VII. 29 *Don Less.* VII. 30, 32
H. B. et K. VII. 60
argentea *Don* VII. 30
Berteriana *Less.* VII. 29
Berteroana Hook. et Arn. VII. 29
Caput-Tringae Less. VII. 32
chilensis Bert. herb. VII. 30
chilensis *DC.* VII. 30
chilensis Hook. et Arn. VII. 31
ciliata *R. et Pav.* VII. 31
dealbata *Hook. et Arn.* VII. 29
eryngioides Gill. et Don VII. 31
flabellata Don VII. 31
incana *Poepp.* VII. 31
β spathulata *Poepp.* VII. 31
Kunthiana Less. VII. 31
limbata Less. VII. 32
linearifolia Poepp. VII. 30
linearis *Less.* VII. 30
linifolia *Less.* VII. 30
magellanica Spr. VII. 65
moenchioides *Less.* VII. 31
multicaulis *DC.* VII. 31
β prostrata *Hook. et Arn.* VII. 31
multiflora H. et Bonp. VII. 64
pinnatifida H. et Bonp. VII. 62.
prostrata Don VII. 31
pungens H. et Bonp. VII. 62
ramosissima var. Hook. et Arn. VII. 31
recurvata Spr. VII. 65
scariosa Don VII. 31
sericea Lag. VII. 30

Chaetanthera
serrata R. et Pav. VII. 30
spinulosa Cass. VII. 30
tenella *DC.* VII. 31
tenella Less. VII. 31
tenuifolia *Gill.* VII. 30
β eryngioides *Hook. et Arn.* VII. 31
villosa *Gill.* VII. 30
Chaetopappa *DC.* V. 301
asteroides *DC.* V. 301
Chaetophora Nutt. V. 301
asteroides Nutt. V. 301
Chakiatella Cass. V. 563
platyglossa Cass. V. 563
stenoglossa Cass. V. 563
Chalarium Poit. V. 546
Chalceios DC. VI. 549 (Atractylis)
Chamaecyparissus DC. VI. 35 (Santolina)
Chamaeleon Bauh. VI. 527 *Cass. DC.* VI. 547 (Carlina)
albus Dalech. VI. 545
caulescens Cass. VI. 548
gummifer Cass. VI. 547
megacephalus Cass. VI. 548
salmanticense Clus. VI. 634
Chamaemela DC. VI. 50 (Matricaria)
Chamaemelum Cass. DC. VI. 4 (Anthemis)
alpinum All. VI. 8
arvense All. VI. 6
Cota All. VI. 10
Cotula All. VI. 13
discoideum All. VI. 11
incrassatum Hoffmans. VI. 16
maritimum All. VI. 8
Marschallianum a Meyer VI. 5
montanum All. VI. 8
nobile All. VI. 6
orientale Tourn. VI. 17
proliferum Moench VI. 18
tinctorium All. VI. 11
Triumfetti All. VI. 11
Chamaepeuce *DC.* VI. 657 VII. 305
afra *DC.* VI. 659
Casabonae *DC.* VI. 658
cynaroides *DC.* VI. 659
diacantha *DC.* VI. 659
echinocephala *DC.* VI. 660
firma *DC.* VI. 659
fruticosa *DC.* VI. 658
gnaphalodes *DC.* VI. 658
hispanica *DC.* VI. 658 VII. 305
horrida *DC.* VI. 660 VII. 305
mutica *DC.* VI. 657
Chamaepeuce
nivea *DC.* VI. 659
polycephala *DC.* VI. 658
stellata *DC.* VI. 658
stricta *DC.* VI. 659
Chamaestephanum W. V. 654
Chamomilla DC. VI. 51 (Matricaria)
Chaptalia *Vent. Ledeb.* VII. 40
Anandria Spr. VII. 40
dentata *Cass.* VII. 41
exscapa Poepp. VII. 44
gossypina Royle VII. 17
heterophylla Don VII. 21
lyrata *Don* VII. 41
lyrata Spr. VII. 40
maxima Don VII. 18
oblonga *Don* VII. 41
ovalis *Don* VII 41
rotundifolia *Don* VII. 41
runcinata H. B. et K. VII. 44
tomentosa *Vent.* VII. 41
Chardinia *Desf.* VI. 530
cylindrica Desv. VI. 529
xeranthemoides *Desf.* VI. 530
Charieis *Cass.* V. 300
coerulea Cass. V. 301
coerulea Nees V. 300
heterophylla *Cass.* V. 300, 301
α β γ *DC.* V. 301
Neesii Cass. V. 301
Chartolepis Cass. DC. VI. 568 (Centaurea)
Chatelania Neck. VII. 86
Cheirolophus Cass. DC. VI. 577 (Centaurea)
lanceolatus Cass. VI. 577
pinnatifidus Cass. VI. 577
Cherina Cass. Hook. et Arn. VII. 29, 30 *DC.* VII. 29 (Chaetanthera)
microphylla Hook. et Arn. VII. 30
Chevreulia *Cass.* VII. 44
acuminata *Less.* VII. 45
filiformis *Hook. et Arn.* VII. 45
gnaphalioides *Don* VII. 45
lycopodioides *DC.* VII. 45
pusilla *DC.* VII. 45
stolonifera *Cass.* VII. 45
xeranthemoides *Don* VII. 45
Chiliadenus Cass. DC. V. 476 (Jasonia)
camphoratus Cass. V. 476
Chiliophyllum *DC.* V. 554
globosum *DC.* V. 554

Chiliotrichum *Cass.* V. 216
amelloides *Cass.* V. 216
β lanceolatum *Nees* V. 216
γ rosmarinifolium - - -
amelloides γ Nees V. 216
rosmarinifolium Less. V. 216
Chionolaena *DC.* V. 397
Arbuscula *DC.* V. 397
Chionolepis DC. VI. 219 (Stenocline)
Chionoptera *DC.* VII. 14
Gayophyta *DC.* VII. 14
Chionostemma DC. VI. 209 (Helichrysum)
Chlaenobolos Cass. V. 449, 453
alopecuroides Cass. V. 454
pycnostachyos Cass. V. 453
rugosus Cass. V. 454
spicatus Cass. V. 454
virgatus Cass. V. 454
Chlaenobolus DC. V. 453 (Pterocaulon)
Chlamydophora *Ehrenb.* VI. 138
tridentata *Ehrenb.* VI. 139
Chlamysperma *Less.* VI. 75
pratense *Less.* VI. 75
Chondrilla *L.* VII. 141 *Wall.* VII. 151
acanthifolia Poir. VII. 176
acanthophylla Borckh. VII. 142
alba Lam. VII. 241
altissima Lam. VII. 241
aspera *Poir.* VII. 141
auriculata Wall. VII. 140
brevirostris *Fisch. et Meyer* VII. 142
capitata Sieb VII. 180
chinensis Poir. VII. 194
crepoides Lapeyr. VII. 143
crepoides *L.* VII 143
cymosa *Poir.* VII. 143
debilis Poir. VII. 194
Decandollei Spr. VII. 158
dentata Poir. VII. 194
erysimifolia Poir VII. 195
fontinalis Wall. VII. 151
Gaudini Heget. VII. 142
gracilis Wall. VII. 140
graminea *MB.* VII 142
hastata Poir. VII. 194
hastata Wall. VII. 139
hieracioides Roth VII. 87
hispida Poir. VII. 195
japonica Lam. VII. 194
illinoensis Poir. VII. 242
Chondrilla
juncea Ledeb. VII. 142
juncea *L.* VII. 142
β rigens *DC.* VII. 142
γ acanthophylla - - -
juncea Schkuhr VII. 142
juncea β Gaud. VII. 142
laevigata Pursh VII. 144
lanceolata Poir VII. 193
latifolia *MB.* VII. 142
longifolia Hamilt VII. 151
longifolia Wall. VII. 135
lyrata Poir. VII. 192
multiflora Poir. VII. 194
muralis Lam. VII. 140
nudicaulis L. VII. 181
paniculata Lam. VII 142
pauciflora *Ledeb.* VII. 142
pauciflora Sesséet Moç VII 144
Peltidium Moritz VII. 150
pinnata Lam. VII. 189
pinnatifida *Poir.* VII. 143
prenanthoides *Vill.* VII. 142
pulchra Lam. VII. 160
purpurea Lam. VII. 194
racemosa Poir. VII 140
ramosissima *Sibth.* VII. 141
ramosissima Zeyh. VII. 176
repens Lam. VII. 178
rhombifolia Poir. VII. 196
rigens Reich. VII. 142
runcinata Wall. VII. 192
sagittata *Wall.* VII. 143
Sessaeana Don VII. 144
sessiliflora Lam. VII. 176
sicula Bocc. VII. 183
squarrosa Poir. VII. 196
stricta *Ledeb.* VII. 142
tenuifolia Lam. VII. 194
tenuis Hamilt. VII. 151
viminea Lam. VII 176
virgata Prest VII. 142
Chorisma Don VII. 177
Chorisis *DC.* VII. 177
repens *DC.* VII. 178
Choristea Thunb. DC. VI. 503 (Didelta)
carnosa Thunb. VI. 503
spinosa Thunb. VI. 503
Chresta *Arrab.* V. 85 VII. 265
cordata Arrab. V. 85
exsucca *DC.* V. 85
pycnocephala *DC.* V. 85
β Halimodendron *DC.* V. 85
sphaerocephala *DC.* V. 85 VII. 265

Chromochaeta DC. V. 351 (Pyrrocoma *DC.* VI. 322 (Doronicum)
Chromochiton (Cromochiton) Cass. VI. 154, 155
Chromolaena *DC.* V. 133
horminoides *DC* V. 133
Chronopappus *DC.* V. 84
bifrons *DC.* V. 84
Chrysactinium H B. et K. V. 97
Chrysanthellina Cass. V. 630
fasciculata Cass. V. 631
gracilis Cass. V. 631
Chrysanthellum *Rich.* V. 630 VII. 291
indicum *DC.* V. 631 VII. 291
procumbens *Rich.* V. 630
senegalense *DC.* V. 631
Swartzii *Cass.* V. 631
CHRYSANTHEMEAE *Less. DC.* V. 499 VI. 38
Chrysanthemoides Tourn. VI. 459
coerulea Moench V. 309
Chrysanthemum *DC.* VI. 63 VII. 297 *L.* VI. 45, 53, 63, 135
absinthifolium Fisch. VI. 46
Achilleae L. VI. 57
alpinum MB. VI. 56
alpinum L. VI. 54
angustifolium *Raf.* VI. 67
anomalum Lag. VI. 49
aragonense Asso VI. 61
arcticum Ledeb. VI. 46
arcticum L. VI 45
argenteum W. VI. 56
arvense herb. Mexic. V. 311
atratum L. VI. 48
Balsamita L. VI. 63
— β *hort. Paris.* VI. 63
Biebersteinianum Adam VI. 5
bipinnatum L. VI. 60
Bocconi Pourr. VI. 61
breviradiatum Hortul. VI. 64
Broussonetii *Balb.* VI. 66
β parvifolium *DC.* V. 67
Broussonetii Pers VI. 66
caespitosum *Weinm.* VI. 67
carinatum *Schoush.* VI. 65
carinatum W. VI. 65
carnosulum *DC.* VI. 65
carnosum Pers. VI. 49
carolinianum Walt. V. 302
caucasicum Pers. VI. 56
ceratophylloides All. VI. 56
cinerariaefolium Bocc. VI. 55
coccineum Sims VI. 55
Chrysanthemum
coccineum W. VI. 56
coronarium *L.* VI. 64
β matricarioides *Hortul.* VI. 64
γ macrocephalum *DC.* - -
coronopifolium Vill. VI. 55
corsicum Sieb. VI. 47
corymbiferum L. VI. 57
corymbosum L. VI. 57
daucifolium *Pers.* VI. 67
discoideum All. VI. 135
flosculosum L. VI. 135
flosculosum β Reich. VI. 135
foeniculaceum *DC.* VI. 66
α verum - - -
β pinnatifidum - - -
γ bipinnatifidu - - -
foliosum Brouss. VI. 66
frutescens *L.* VI. 65
β hispidum *Choisy* VI. 66
frutescens Thunb. VI. 65
fruticulosum Ledeb. VI. 45
fuscatum Desf. VI. 54
glabratum Thunb. VI. 51
glabrum Poir. VI. 49
glaucum Pers. VI. 63
gracilicaule Duf. VI. 48
grandiflorum hort. Paris. VI. 47
grandiflorum Lapeyr. VI. 46, 47
grandiflorum *W.* VI. 66
α adauctum *DC.* VI. 66
β intermedium - - -
γ subnudum - - -
δ cuneiforme - - -
Halleri Sut. VI. 55
heterophyllum W. VI. 47
hirtum Thunb. VI. 51
hispidum A. Rich. VI. 47
humile Spr. V. 311
hybridum α Guss. VI. 61
— β . . .
japonicum Thunb. VI 62, 100
incanum Thunb. VI. 137
indicum L. VI. 62
indicum Thunb. VI. 62
indicum purpureum Pers. VI. 62
inodorum L. VI. 52
intermedium hort. Monsp. VI. 66
italicum *L.* VI. 67
lacustre Brot. VI. 47, 57
lanceolatum Pers. VI. 47
lanceolatum β Pers. VI. 47
lanceolatum Vest VI. 46

Chrysanthemum
lanuginosum Geners. VI. 57
leptophyllum *DC.* VI. 65
α trisetum - - -
β indivisum - - -
Leucanthemum L. VI. 46
Leucanthemum ε *DC. fl. fr.* VI. 48
Leucanthemum ζ *DC. fl. fr.* VI. 135
Leucanthemum alpinum Reich. VI. 48
lidbeckioides *Less.* VI. 67
lusitanicum ageratifolium Tourn. VI. 19
macrocephalum Viv. VI. 61
macrophyllum W. et Kit. VI. 58
maritimum Pers. VI 53
maximum Ramond VI. 46
mexicanum *H. B. et K.* VI. 67
millefoliatum L. VI. 60
minimum Brot. VI. 61
minimum Vill. VI. 55
monspeliensehort. Paris. VI. 46
monspeliense L. VI. 48
montanum Geners. VI. 46
montanum L. VI. 48
montanum W. VI. 46
multicaule Desf. VI. 61
multifidum Desf. VI. 63
Myconis L. VI. 61
nodosum *DC.* VI. 65
oppositifolium *Brot.* VI. 67
pallens Gay VI. 47
pallidum Lag. VI. 61
paludosum Desf. VI. 49
palustre Pers. VI. 54
parthenifolium Pers. VI. 58
parviflorum Pers. VI. 52
pectinatum L. VI. 49
perpusillum Lois. VI. 45
pinnatifidum Ait. VI. 66
pinnatifidum *L. fil.* VI 66
praealtum Pers. VI. 58
praealtum Vent. VI. 58
procumbens Lour. VI. 62
ptarmicaefolium Muss.-Puschk. VI. 23
pulverulentum Pers. VI. 61
pumilum Stev. VI. 67
pumilum *W.* VI. 67
pusillum *Viv.* VI. 67
radicans Pers. VI. 60
rigidum Vis. VI. 55
roseum Adam VI. 56
rotundifolium W. et Kit. VI. 46
Chrysanthemum
Roxburghii *Desf.* VI. 64
α discoideum *DC.* VI. 64
β breviradiatum - - -
γ radiatum - - -
segetum Forsk. VI. 64
segetum *L.* VI. 64 VII. 297
senecioides Dunal VI. 64
sericeum Adam VI. 55
serotinum L. VI. 57
setabense Duf. VI. 49
sibiricum Turcz. VI. 46
sinuatum Ledeb. VI. 46
sylvaticum Jauvy. VI. 47
sylvestre W. VI. 46
tanacetifolium hort. Paris. VI. 66
tanacetifolium *W.* VI. 67
tomentosum Lois. VI. 54
tricolor Andr. VI. 65
trifurcatum Desf. VI. 61
tripartitum Sweet VI. 62
Turreanum Vis. VI. 55
uliginosum Pers. VI. 57
umbrosum *W.* VI. 67
viscosum *Desf.* VI. 64
Zawadskii *Herbich* VI. 67
Chryseis Cass. Less. VI. 558, 559
DC. VI. 559 (Amberboa)
moschata Cass. VI. 560
odorata Cass. VI. 559
odorata C. A. Meyer VI. 560
CHRYSEIDEAE FALSAE Cass. VI. 609

Chrysis Ren. V. 585
Chrysocoma *Cass.* V. 353 VII. 280
L. V. 351, 353
acaulis Walt. V. 63
adpressa Arrab. V. 18
alata Arrab. V. 184
alterna Arrab. V. 65
amara Schum. V. 68
aphylla Arrab. V. 424
arborea Arrab. V. 65
aurea Bojer V. 322
aurea Thunb. V. 353
biflora L. V. 256, 352
camphorata Rob. et Cass. V. 476
candicans Delil. V. 352
cappillacea Mx. V. 176
cernua L. V. 353
ciliaris W. V. 353
ciliata *L.* V. 353
ciliata E. Meyer V. 354
cinerea Labill. VI. 165

Chrysocoma
Coma-aurea *L.* V. 353
β patula *DC.* V. 353
γ cernua - - -
coronopifolia Mx. V. 176
cruciata Arrab. V. 428
cymosa Arrab. V. 65
decurrens *DC.* V. 354
decussata Arrab. V. 399
dentata Arrab V. 428
denticulata Jacq. VI. 135
dichotoma Jacq. V. 477
divaricata Fisch. V. 352
dracunculoides Lam. V. 256, 352
dracunculoides Pursh V. 329
ferruginea Spr. VI. 165
gigantea Walt. V. 63
graminifolia L. V. 341
graminifolia Walt. V. 63
graveolens Nutt. V. 329
herbacea Arrab. V. 65
horizontalis Arrab. V. 65
humilis *DC.* VII. 280
incana Burm. V. 358
indivisa Arrab. V. 428
lappulina Bojer V. 323
liburnica Spr. V. 352
linearis Arrab. V. 65
Linosyris Asso V. 255
Linosyris L. V. 352
Linosyris tripollicaris Vill. V. 352
longifolia *DC.* V. 354
β patula - - -
maculata Arrab. V. 184
maritima Arrab V. 428
medio-serrata Arrab. V. 65
megapotamica Spr. VII. 269, 280
microcephala *DC.* V. 353
microphylla Thunb. V. 353
monantha Arrab. V. 65
montana Vahl V. 352
mucronata Forsk. V. 475
nauseosa Pursh V. 329
nivea *W.* V. 354
nuda Arrab. V. 424
nudata Mx. V. 329
oblongifolia *DC.* V. 354
oligophylla Arrab. V. 57
oppositifolia L. V. 357
palustris Savi V. 352
paniculata Arrab. V. 65
patula Berg. V. 353
patula L. V. 353
pauciflora Arrab. V. 109
peduncularis *DC.* V. 353
Chrysocoma
pedunculata Arrab. V. 50
pilosa Arrab. V. 65
pinnatifida *DC.* V. 354
Preacaa Arrab. V. 65
pterocaula *DC.* V. 354
pumila Arrab. V. 45
punctulata Arrab. V. 184, 428
purpurea *Forst.* V. 354
purpurea Forst. V. 24
quadrangularis Arrab. V. 65
repanda Arrab. V. 65
reticulata Labill. VI. 164
sancta Arrab. V. 404
saxatilis DC. fl. fr. V. 476
scabra Thunb. V. 222
scoparia L. V. 424
senecioides hort. Paris. VI. 353
sericea L. fil. V. 473
serrata Arrab. V. 428
sessilis Arrab. V. 65
spathulata Forsk. V. 352
sphacelata Moench VI. 398
spicata Forsk. VI. 266
spinosa Delil. V. 475
squamata Hook VII. 298
squamata Labill. VI. 160
tenuifolia *Berg.* V. 353
tomentosa Arrab. V. 65
tomentosa *L.* V. 354
tomentosa Walt. V. 63
tridentata *DC.* V. 354
undulata *Thunb.* V. 354
uniflora Spr. V. 353
verticalis Lag. V. 352 VII. 285
verticillata Arrab. V. 20
villosa L. V. 352
violacea Schum. V. 24
virgata Nutt. V. 329
virginiana hort. Paris. V. 341
CHRYSOCOMEAE *DC.* V. 212, 310
Chrysogonum *L.* V. 510
dichotomum *Vahl* V. 510
Diotostephus *DC.* V. 510
peruvianum L. V. 536
virginianum *L.* V. 510
virginianum Mx. V. 510
Chrysomelea Tausch V. 569
auriculata Tausch V. 571
lanceolata Tausch V. 570
Chrysopelta Tausch VI. 28
Chrysophania *Kunth* V. 553
fastigiata *Kunth* V. 553
CHRYSOPSIDEAE *DC.* V. 212, 326
Chrysopsis *Nutt.* V. 326 VII. 279
alba Nutt. V. 264

Chrysopsis
amygdalina Nutt. V. 272
argentea *Ell.* V. 326
canescens *DC.* V. 328
dentata *Ell.* V. 327
divaricata Ell. V. 317
falcata *Ell.* V. 327
gossypina *Ell.* V. 327
graminifolia *Ell.* V. 326
hirtella *DC.* V. 327 VII. 279
hispida *DC.* VII. 279
humilis Nutt. V. 273
linariifolia Nutt. V. 277
linifolia Nutt. V. 255
Mariana *Ell.* V. 327
obovata Nutt. V. 273
pinifolia *Ell.* V. 326
scabra Ell. V. 317
trichophylla *Ell.* V. 327
villosa *Nutt.* V. 327 VII. 279
Chrysosphaeriumgnaphalioides W. herb. V. 673
Chrysostemma *Less.* V. 567 *E. Meyer* VI. 501
calendulacea E. Meyer VI. 501
tripteris *Less.* V. 568
Chthonia Cass. V. 98
glaucescens Cass. V. 100
leptocephala Cass. V. 99
prostrata Cass. V. 100
repens Cass. V. 101
Chuquiraga *Juss.* VII. 9
acicularis *Don* VII. 10
alpina Poepp. VII. 10
anomala *Don* VII. 10
erinacea *Don* VII. 10
excelsa Don VII. 12
hispida Don VII. 11
Hystrix *Don* VII. 10
insignis *H. et Bonpl.* VII. 9
β microphylla *H. et Bonpl.* VII. 9
Jussiaei Gmel. VII. 9
lancifolia *H. et Bonpl.* VII. 9
latifolia Don VII. 11
Leucoxylon Poepp. VII. 11
oppositifolia *Gill. et Don* VII. 10
paniculata Don VII. 11
peruviana Jaum. VII. 9
reticulata *DC.* VII. 9.
ruscifolia *Don* VII. 9
spinosa *Don* VII. 9
ulicina *Hook.* VII. 10
vepreculata Don VII. 11
Chylodia Rich. V. 563
sarmentosa Rich. V. 563
Cicerbita Wallr. VII. 247
Cicerbita
alpina Wallr. VII. 248
corymbosa Wallr. VII. 138
intybacea Wallr. VII. 177
muralis Wallr. VII. 140
CICHORACEAE Vaill. V. 4
CICHORACEAE *Vaill. DC.* V. 9 VII. 74
CICHOREAE Spr. VII. 74
Cichorium *Tourn. L.* VII. 83
alatum Hochst. VII. 75
ambiguum Schult. VII. 84
cicorea Dumort. VII. 84
Cosnia Hamilt. VII. 84
Endivia herb. Madr. VII. 84
Endivia L. VII. 84
Endivia *W.* VII. 84
α Cosnia *DC.* - -
β sativa - - -
glabratum *Presl* VII. 84
Intybus *L.* VII. 84
β divaricatum *DC.* VII. 84
pumilum *Jacq* VII. 84
spinosum *L.* VII 84
Cinara Tourn. VI. 620
Cineraria *Less.* VI. 305 *Cass.* VI. 340 *L. Auct.* VI. 305, 313, 355, 359, 362, 409
acanthifolia Spr. VI. 355
Aitoniana Spr. VI. 307
alata L. fil. VI. 470
alchemilloides *DC.* VI. 307
alliariaefolia *Desf.* VI. 308, 348
alpestris Hoppe VI. 360
alpina All. VI. 362
alpina Hoppe VI. 360
alpina Huds. VI. 361
alpina Lam. VI. 361
alpina L. VI. 347
alpina Wahlenb. VI. 348
alpina W. VI. 347
alpina β L. VI. 347
altaica C. A. Meyer VI. 315
ambigua Biv. VI. 356
ambracea Horn. VI. 348
amelloides L. V. 225
americana L. VI. 416
angulata Alam. VI. 431
angulata Mairet VI. 431
angulosa Lam VI. 308
angulosa E. Meyer VI. 337
angustifolia H B. et K VI. 430
anomala Sibth. VI. 351
anthemoides Spr. VI. 365
appendiculata Poir. VI. 409
arachnoidea Reich. VI. 358

Cineraria
arctotidea *DC.* VI. 306
aspera *Thunb.* VI. 306
atriplicifolia *DC.* VI. 308
atropurpurea Ledeb. VI. 347, 360
atropurpurea Spr. VI. 347
aurantiaca Hoppe VI. 361
aurantiaca Sims VI. 362
aurantiaca flocculosa Reich. VI. 362
aurea L. VI. 348
auriculata Ledeb. VI. 358
aurita Andr. VI. 410
aurita L'Herit, VI 409
Balsamita Lam. VI. 359
Bergeriana Spr V. 223
bicolor W. VI. 356
bipinnata W. VI. 397
bracteata C. Smith VI. 410
brasiliensis Spr. VI. 419
cacaliformis Lam VI. 315
cacalioides L. fil. VI. 478
Caledoniae Spr. V. 211 VI. 373
campestris DC. fl. fr. VI. 361
campestris Reich. VI. 361
campestris Retz. VI. 361
canadensis Walt. VI. 294
candida Presl VI. 355
canescens Wall. herb. V. 277
canescens *Wendl.* VI 307
capillacea Thunb. VI. 74
capitata Hoppe VI. 360
capitata Ledeb. VI. 361
capitata Wahlenb. VI. 362
caspica Pers. VI. 358
caucasica Hoffm. VI. 352
caucasica MB. VI. 348
ceratophylla Ten. VI. 356
cernua Thor. VI. 317
cernua Wall. VI. 314
chamaedrifolia *Lam.* VI. 309
chinensis Spr. VI. 363, 368
Clusiana Host VI. 360
congesta R. Br. VI. 363
cordifolia Jacq. VI. 347
cordifolia L. fil VI. 347
cordifolia auriculata Jacq. VI. 348
coronata *Thunb.* VI. 309
coronata Zeyh. VI. 438
corymbosa Moench V. 298
crassiflora Lam. VI 412
crassifolia Host VI. 360
crassifolia Kit. VI. 360
crenata Spr. VI. 388
Cineraria
crispa L. fil. VI. 359
— *β Ledeb.* VI. 361
— *γ* - - -
crispa var. Günth. VI. 359
crocea Tratt. VI. 359
cruenta Mass. VI. 410
cruenta alba Hort. Paris. VI. 410
cuneata E. Meyer VI. 439
cymbalarifolia L. VI. 438
— *var.* VI. 438
cymbalarifolia Thunb. VI. 438
cymbalarifolia Zeyh. VI. 307
dealbata Spr. VI. 369
decipiens Spr. VI. 366
denticulata Hook. et Arn. VI. 416
denticulata W. VI. 439
discolor Sims VI. 412
discolor Sw. VI. 412
divaricata Spr. VI. 370
Doria Spr. VI. 364
dracunculoides Moç. et Sesse VI. 430
Dregeana *DC.* VI. 305
elatior Bouché VI. 410
elongata L. fil. VI. 439
erodioides *DC.* VI. 307
erosa *W.* VI. 309
exilis *DC.* VI. 305
filifolia Thunb. VI. 477
Fischeri Ledeb. VI. 315
flammea Turcz. VI. 362
Forsteri Spr. V. 211 VI. 373
frigida Richards. VI. 347
frigida Spr. VI. 347
fulva Stev. VI. 362
geifolia *L.* VI. 307
β glabra *DC.* VI. 307
geraniifolia *DC.* VI. 308
α stipulosa *DC.* VI. 308
β oligocephala - - - -
γ paniculata - - -
gibbosa Guss. VI. 355
gigantea Sm. VI. 412
glabella Turcz. VI. 360
glaberrima Spr. V. 25
glabra Sw. VI. 411
glabrata Ledeb. VI. 358, 362
glabrata Sw. VI. 411
glauca L. VI 313
grandiflora Spr. VI. 314
hastifolia L. fil. VI. 434
heterophylla Fisch. VI. 347
heterophylla Ort. VI. 346

Cineraria
heterophylla Pursh VI. 433
hirsuta Vent. V. 223
hirta Vahl herb. V. 226
hispida E. Meyer V. 224
humifusa *L'Herit.* VI. 306
humilis Poepp. VI. 417
hybrida W. VI. 410
hypoleuca Reich. VI. 389
hypoleuca Spr. VI. 369
japonica Thunb. VI. 363
incana Sw. VI. 412
incisa Houtt. VI. 438
incisa Thunb. VI. 435
incisa W. VI. 383
integrifolia Pursh VI. 433
integrifolia Roth VI. 362
integrifolia Schkuhr VI. 359
integrifolia Sow. VI. 361
integrifolia W. VI. 360
integrifolia A. Vill. VI. 362
integrifolia alpina Jacq. VI. 360

laciniata Sw. VI. 412
lactea Jacq. VI. 410
lactea W. VI. 410
laevis Spr. VI. 404
lanata L'Herit. VI. 409
lanata Thunb. VI. 309
lanceolata Lam. VI. 361
lanosa *DC.* VI. 309
Lewisii Richards. V. 288
lineata L. fil. VI. 395
lineata Vahl VI. 395
linifolia L. VI. 446
linifolia Zeyh. V. 224
littoralis Vest VI. 355
lobata *L'Herit.* VI. 307
β gracillima *DC.* VI. 308
lobata Mairet VI. 431
longifolia All. VI. 360
longifolia Jacq. VI. 362
longifolia Sturm VI. 362
longifolia var. pedemontana DC. VI. 360
lucida Sw. VI. 411
lyrata *DC.* VI. 308
lyrata Ledeb. VI. 347
macrophylla Ledeb. VI. 316
malvaefolia L'Herit. VI. 410
maritima L. VI. 355, 435
maritima Walt. VI. 435
microglossa *DC.* VI. 305
microphylla Vahl V. 225
minuta Cav. VI. 346
mollis *E. Meyer* VI. 306

Cineraria
mongolica Turcz. VI. 315
montevidensis Spr. VI. 419
multiflora L'Herit. VI. 410
nebrodensis Guss. VI. 355
nivea W. VI. 390
Othonnites L. VI. 478
ovata Spr. V. 344
ovirensis Koch VI. 360
oxyodonta *DC.* VI. 306
palmensis Nees VI. 411
palustris fl. altaic. VI. 363
palustris L. VI. 363
pandurata Thunb. VI. 383
papposa Reich. VI. 360, 361
parviflora Ait. VI. 307
parviflora fl. mexic VI. 431
parviflora MB. VI. 348
pauciflora Spr. VI. 367
pedunculosa *DC.* VI. 305
perfoliata L. fil. VI. 472
Petasitis Sims VI. 431
phylicaefolia Poepp. VI. 415
pinnata Lall. et Lex. VI. 427
pinnatifida W. VI. 433
platanifolia Schrank VI. 431
platycarpa *DC.* VI. 305
polycephala *DC.* VI. 307
polyglossa *DC.* VI. 306
populifolia L'Herit. VI 409
— *alba Hortul.* VI. 410
— *leucantha Vent.* VI. 410
praecox Cav. VI. 431
pratensis Hoppe VI. 360
pratensis radiata Reich. VI. 360
pulchella E. Meyer VI. 438
pumila Thunb. VI. 306
purpurata *L.* VI. 309
racemosa MB. VI. 358
ramentosa L'Herit. VI. 411
renifolia C. A. Meyer VI. 316
reniformis Spr. VI. 315
repanda Lour. VI. 363
repanda W. V. 210
rivularis W. et Kit. VI. 359
robusta Ledeb. VI. 316
rotundifolia W. V. 210
salicifolia H. B. et K. VI. 430
salicifolia Moç. VI. 430
sarmentosa Leschen. VI. 369
saxifraga *DC.* VI. 306
β axillipila - - 307
scapiflora *L'Herit.* VI. 309
scapigera Banks herb. VI. 439

Cineraria
Schkuhrii Reich. VI. 359
scirpina E. Meyer VI. 438
scordifolia hort. Berol. VI. 439
Selloi Spr. VI. 419
senecifolia Poir. VI. 347
serrata *W.* VI. 309
sibirica W. et Kit. VI. 315
sonchifolia *L.* VI 309
spathulaefolia Gaud. VI. 362
spathulaefolia Gmel. VI. 362
spathulaefolia Reich. VI. 362
spathulata Lam. VI. 470
speciosa Schrad. VI. 315
spinulosa *Lam.* VI. 309
sudetica Koch VI. 359
taraxacifolia MB. VI. 348
taurica Stev. VI. 575
tenella Link V. 219
tenuifolia Gaud. VI. 362 VII. 301
thyrsoidea Ledeb. VI. 316
tillandsiaefolia Poepp. VI. 415
tomentosa *Less.* VI. 308
trachyphylla Spr. V. 225
trifurcata Spr. VI. 435
tuberosa E. Meyer VI. 438
tussilaginea Thunb. VI. 389
Tussilaginis L'Herit. VI. 410
uliginosa Ledeb. VI. 348
uncinata Spr. VI. 369
undulata W. VI. 434
verna Mairet VI. 430
verticillata Mairet VI. 430
vestita Haw. VI. 482
vestita Spr. VI. 412
viscosa *Ait.* VI. 309
Vulneraria Alam. VI. 428
Cirsellium Gärtn. VI. 549 *DC.* VI. 550 (Atractylis)
cancellatum Gärtn. VI. 550
humile Gärtn. VI. 550
Cirsioides DC. VI. 539 (Aplotaxis)
Cirsium *Tournef.* VI. 634 VII. 303 *Cass.* VI. 643 *Less.* VI. 658, 659
Acarna Moench VI. 634
aciculare *Tausch* VI. 654
acaule *All.* VI. 652
β caulescens *DC.* VI. 652
γ Gmelini *C. A. Meyer* VI. 654
δ gregarium *Boiss.* VII. 305
acaulos Lam. VI. 652
aduncum *Fisch. et Meyer* VI. 636
afrum DC. VI. 659
alpinum α fl. fr. VI. 535
alpinum β fl. fr. VI. 535
altissimum *Spr.* VI. 640
ambiguum *All.* VI. 653
β hastatum *DC.* - -
γ albidum - - -
anglicum *Lobel.* VI. 650
angustifolium *DC.* VI. 648
angustifolium Tausch VI. 656
angustissimum *DC.* VI. 652
apiculatum *DC.* VI. 642
arachnoideum *MB.* VI. 639
arctioides Scop. VI. 628
argenteum *Peyer* VI. 654
argunense *DC.* VI. 644
argyracanthum *DC.* VI. 640
aristatum *DC.* VI. 640
armenum *DC.* VI. 647
arvense *Scop.* VI. 643
β *DC.* VI. 643
autareticum Mutel VI. 654
baeticum Spr. VI. 660
Bertolonii *Spr.* VI. 648
Bigelowii *DC.* VI. 652
bracteatum Link VI. 660
bracteosum *DC.* VI. 641
bulbosum *DC.* VI. 650
bulbosum β pallens Wallr. VI. 647
bulgaricum *DC.* VI. 639
canum All. VI. 644
canum *MB.* VI. 644
canum italicum Hortul. VI. 655
carlinoides Fisch. VI. 661
carniolicum All. VI. 650
carniolicum Scop. VI. 647
carthamoides Link VI. 666
Casabonae fl. fr. VI. 658
cernuum *Lag.* VI. 639
Cervini Thom. VI. 654
Chailleti *Gaud.* VI. 646
chium *DC.* VI. 646
cichoraceum Spr. VI. 670
cilinto-affine Bess. VI. 635
ciliatum *MB.* VI. 635
ciliatum hybridum Fisch. VI. 635
compactum α Lam. VI. 645
— *β* - - -
congestum *Fisch. et Meyer* VI. 641
consanguineum *DC.* VI. 641
controversum *DC.* VI. 654
α purpureum - - -
β albidum - - -

Cirsium
creticum *d'Urv.* VI. 636
crinitum *Boiss.* VII. 305
cynaroides Spr. VI. 659
dealbatum *MB.* VI. 653
decoloratum Koch VI. 648
dentatum *DC.* VI. 654
defloratum Scop. VI. 628
desertorum *Fisch.* VI. 654
desertorum Link VI. 654
diacuntha DC. VI. 659
dioicum Cass. VI. 643
discolor *Spr.* VI. 640
dissectum Lam. VI. 650
diversifolium *DC.* VI. 649
Douglasii *DC.* VI. 643
echinatum *DC.* VI. 638
echinocephalum Spr. VI. 660
elatius Link VI. 641
elegans W. herb. VI. 557
elodes *MB.* VI. 642
β indivisum *Fisch.* VI. 642
eriophorum *Scop.* VI. 638
β spurium *DC.* VI 638
erisithales glutinosum Gaud. VI. 649
erucagineum *DC.* VI. 649
β Hallerianum - - -
falcatum Turcz. VI. 650
ferox *DC.* VI. 637
β Lobelii *DC.* VI 637
ficifolium Fisch. VI. 663
fimbriatum *MB.* VI. 635
flavispina *Boiss.* VII. 305
foliosum *DC.* VI. 654
fraternum *DC.* VI. 636
giganteum *Spr.* VI. 637
giganteum d'Urv. VI. 639
glabro-monspessulanum *Gay.* VI. 645
glabrum *DC.* VI. 648
glutinosum Lam. VI. 649
Gmelini Spr. VI. 652
gnaphalodes Spr. VI. 658
Hallerianum Gaud. VI. 649
helenioides All. VI. 653
heteromallum Spr. VI. 540
heterophyllum All. VI. 653
heterophyllum *DC.* VI. 653
α indivisum - - -
β incisum - - -
horridulum *Mx.* VI. 651
horridum *MB.* VI. 638
horridum Lag. VI. 660
hybridum *Koch* VI. 646
hypoleucum *DC.* VI. 645
japonicum *DC.* VI. 640
igniarium Spr. VI. 557
incanum *Fisch.* VI. 643
inclinatum Lam. VI. 627
involucratum *DC.* VI. 639
jorullense *Spr.* VI. 650
italicum *DC.* VI 635
kamtschaticum *Ledeb.* VI. 644
Lachenalii Gmel. VI. 648
lacteum Koch VI. 645
laeve Moench VI. 648
lanatum *Spr.* VI. 654
lanceolatum *Scop.* VI. 636
β hypoleucum *DC.* - -
γ breve-decurrens *DC.* VI. 636
laniflorum *MB.* VI. 638
β Szowitzianum *DC.* VI. 638
γ subnudum - - -
laniflorum Fisch. VI. 638
lappaceum *MB.* VI. 637
lappaceum Lam. VI 629
latifolium *Lowe* VI. 653
leucocephalum *Spr.* VI. 639
β armenum *DC.* VI. 639
leucopsis *DC.* VI. 644
β incertum - - -
leucostylum Moench VI. 628
libanoticum *DC.* VI. 647
Lobelii Ten. VI. 637
lucidum *DC* VI. 654
lyratum Bunge VI. 539
macrocephalum *C. A. Meyer* VI. 640
maculatum Lam. VI. 617
maculatum Moench VI. 660
maculatum Scop. VI. 616
mareoticum Spr. VI. 611
medium All. VI. 650
mexicanum *DC.* VI. 636
mite *Fisch.* VI 655
molle Scop. VI. 676
monspessulanum *All.* VI. 644
β pyrenaicum *DC.* VI. 645
γ dissectum - - -
montanum *Spr.* VI. 650
munitum *MB.* VI. 639
muticum *Mx.* VI. 652
neglectum *Fisch.* VI. 655
neglectum Fisch. VI. 643
nepalense *DC.* VI. 642
niveum Spr. VI. 660
numidicum *Spr.* VI. 655
Nuttalii *DC.* VI. 651
obvallatum *MB.* VI. 651

Cirsium
ochroleucum *All.* VI. 648
β arachnoideum *DC.* VI. 649
γ mixtum - - -
ochroleucum α fl. fr. VI. 649
— β - - - 648
odontolepis *Boiss.* VII. 305
oleraceo-acaule *Harop.* VI. 655
oleraceo-rivulare *DC.* VI. 647
oleraceum *All.* VI. 647
orientale *Spr.* VI. 639
orgyale Hortul. VI. 654
orgyale *Link* VI 655
pallens *DC.* VI. 647
palustre *Scop.* VI. 645
palustri-bulbosum *DC.* VI. 646
paniculatum Lam. VI. 624
paniculatum Spr. VI. 646
pannonicum *DC.* VI. 645
parviflorum *DC.* VI. 647
pauciflorum *Spr.* VI. 649
pazcuarense *Spr.* VI. 637
pendulum *Fisch.* VI. 650
pinnatifidum Spr. VI. 670
polyanthemum *DC.* VI. 641
β brachycentrum - - 642
polyanthemum Spr. VI. 641
polyanthos *d'Urv.* VI. 642
polycephalum *DC.* VI. 639 *)
polycephalum *W.* VI. 655
praealtum Cass. VI. 643
praemorsum Michl VI. 647, 649
pratense *DC.* VI. 645
pubigerum *DC.* VI. 650
purpureum All. VI. 654
pumilum *Spr.* VI. 651
β Hystrix *Nutt.* VI. 651
pungens Spr. VI. 641
pygmaeum Scop. VI. 532
pyrenaicum DC. fl. fr. VI. 645
remotifolium *DC.* VI. 655
repandum *Mx.* VI. 651
replicatum *DC.* VI. 655
rheginum Spr. VI. 659
rhizocephalum *C. A. Meyer* VI. 651
rigens Reich. VI. 647
rigens *Wallr.* VI. 648
rigens β Gaud. VI. 654
rigidum *DC.* VI. 640
rivulare All. VI. 649
Rosani Ten. VI. 636
Roseni Vill. VI. 652
rufescens *Ram.* VI. 647
salinum MB. VI. 666

Cirsium
scleranthon MB. VI. 661
segetum *Bunge* VI. 643
semidecurrens *DC.* VI. 646
semipectinatum *DC.* VI. 646
serratuloides *DC.* VI. 652
— β - - -
serratum *Tausch* VI. 655
serrulatum *MB.* VI. 638
serrulatum var. MB. VI. 635
setigerum *Ledeb.* VI. 642
setosum *MB.* VI. 643
siculum *Spr.* VI. 642
β pungens *DC.* - -
simplex Horn. VI. 666
simplex *C. A. Meyer* VI. 652
sorocephalum *Fisch. et Mey.* VI. 636
spathulatum *Gaud.* VI. 635
spectabile *DC.* VI. 641
spinosissimum Benth. VI. 648
spinosissimum *Scop.* VI. 648
spinosissimum pyrenaicum fl. fr. VI. 648
squarrosum *Fisch.* VI. 655
stellatum All. VI. 658
strictum Spr. VI. 659
strigosum MB. VI. 640
strigosum *Fisch. et Mey.* VI. 640
subalatum *Gaud.* VI. 656
subalpinum *Gaud.* VI. 645
β lacteum - - -
sylvaticum *Tausch* VI. 656
syriacum Gürtn. VI. 660
tauricum DC. fl. fr. VI. 648
Tauschii *DC.* VI. 656
tomentosum *C. A. Meyer* VI. 637
tricephalodes *DC.* VI. 649
α salisburgense - - -
β rivulare - - 650
tricephalodes β DC. fl. fr. VI. 654
tricholoma *Fisch. et Mey.* VI. 637
trispinosum Moench VI. 658
tuberosum All. VI. 650
ucranicum *Bess.* VI. 635
uliginosum *MB.* VI. 644
undulatum *Spr.* VI. 651
variabile α Moench VI. 647
— β - - 648
verutum Spr. VI. 639
virginianum *Mx.* VI. 653
vlassovianum *Fisch.* VI. 653
Wallichii *DC.* VI. 643
Zizianum Koch VI. 652

*) conf. Praefatio.

Cissampelopsis DC. VI. 331 (Cacalia)
Cladanthus *Cass.* VI. 18
arabicus Cass. VI. 18
proliferus *Cass.* VI. 18
Cladochaeta *DC* VI. 245
candidissima *DC* VI. 245
Cladoseris Less. DC. VII. 34 (Onoseris)
Clairvillea *DC.* V. 636 *(delendum et ad* Cacosmia *referendum)* VII 265. 292
quinquenervia *DC.* V. 636 VII. 292
Clarionea *Lag. DC.* VII 60 *Cass.* VII. 63 *Less.* VII. 65
carthamoides *Don* VII. 61
ciliaris *Don* VII. 61
dicephala *DC.* VII. 62
glaberrima Cass. VII. 65
magellanica *DC.* VII. 61
pedicularifolia *DC.* VII. 61
pilifera *Don* VII. 61
pinnatifida *DC.* VII. 62
polycephala Cass. VII. 64
pungens *DC.* VII. 62
runcinata *Lag.* VII. 62
spathulata Lag. VII. 64
virens *Don* VII. 61
Clarionella DC. VII. 61 (Clarionea)
Clarionoides DC. VII. 65 (Homoianthus)
Clavena *DC.* VI. 633
canariensis *DC.* VI. 633
squarrosa *DC.* VI. 633
Clavigera *DC.* V. 127 VII. 267
corymbosa *DC.* V. 128
dentata *DC.* V. 128
scoparia *DC.* V. 128 VII. 267
Cleunthes Don Less. DC. VII. 71 (Trixis)
brasiliensis Don VII. 71
Cleitria Schrad. VI. 491
hirta Schrad. VI. 494
Clerodendron phlomoides Hortul. V. 613
Clibadium *L.* V. 505
asperum *DC.* V. 506
Barbasco *DC.* V. 507
caracasanum *DC.* V. 506
commelinoides *DC.* V. 506
erosum *DC* V. 506
foetidum Alam. V. 505
havanense *DC.* V. 506
neriifolium *DC.* V. 507
pedunculosum *DC.* V. 507
Clibadium
peruvianum *Poepp.* V. 505
rotundifolium *DC.* V. 505
β - - -
surinamense *L.* V. 505
terebinthinaceum *DC.* V. 506
β Badieri - - -
Trinitatis *DC.* V. 505
Vargasii *DC.* V. 506
Clomenocoma *Cass.* V. 641
aurantia *Cass.* V. 641
pinnata *DC.* V. 641
Clomium Adans. VI. 621, 627
Closirospermum Neck. VII. 152
Cnicus *Vaill. DC.* VI. 606 *Schreb. et Auct.* VI. 634, 657, 660, 666
Acarna L. VI. 634
acauli-oleraceus Schiede VI. 648
acaulis Hoffm. VI. 652
afer Sieh. VI. 659
afer Ten. VI. 660
afer a W. VI. 659
β - - -
alsophilus Poll. VI. 650
altaicus Steph. VI. 538
altissimus Ell. VI. 640
ambiguus Lois. VI. 653
ambiguus Schleich. VI. 653
angustifolius Hamilt. VI 652
arachnoideus hort. Paris VI. 635
arachnoideus MB. VI. 639
arachnoideus Wall. VI. 642
araneosus Desf. VI. 635
arenarius W. VI. 625
Argemone Lapeyr. VI. 627
arvensis Hoffm. VI. 643
arvensis β Lois. VI. 643
auriculatus Wall. VI 541
autareticus Lois. VI. 649
autareticus W. VI. 653
benedictus *L.* VI. 606
Bonjurti Pill. et Mitt. VI. 635
candicans B. et F. Wall. VI. 540
candicans A. C. D. E. Wall. VI. 540
canus W. VI. 644
carlinoides Schrank VI. 661
carniolicus W. VI. 647
carthamoides Wall. VI. 540
carthamoides W. VI. 666
Casabonae W. VI. 658
centauroides L. VI. 663

Cnicus
cernuus L. VI. 667
cernuus Wall. VI. 643
Chamaepeuce Desf. VI. 658
Chamaepeuce Ten. VI. 658
ciliatus Vitm. VI. 648
ciliatus W. VI. 635
collinus Horn. VI. 624
Cynara Lam. VI. 663
cynaroides W. VI. 659
deltoideus Wall. VI. 541
dentatus Forsk. VI. 611
dentatus W. VI. 650
discolor Mühl. VI. 640
dissectus W. VI. 645
dubius W. VI. 652
echinatus W. VI. 638
echinocephalus W. VI. 660
eriophorus Hoffm. VI. 638
eriophorus Juss. herb. VI. 635
erisithales L. VI. 649
firmus Presl VI. 659
flavescens W. VI. 670
fruticosus Desf. VI. 658
Galactites Lois. VI. 616
giganteus W. VI. 637
glaber Ell. VI. 651
glutinosus Bigel VI. 652
gossypinus Wall. VI. 541
Gouani Lapeyr. VI. 627
Gouani W. VI. 627
helenioides W. VI. 653
heterophyllus W. VI. 653
horridulus Ell. VI. 651
horridus Bertol. VI. 648
horridus MB. VI. 638
horridus Forsk. VI. 528
hybridus Schleich VI. 649
inermis W. VI. 663
involucratus Wall. VI. 639
jorullensis H. B. et K. VI. 651
italicus Seb. et Maur. VI. 635
lacteus Schleich. VI. 645
lanatus W. VI. 654
lanceolatus Hoffm. VI. 636
laniflorus MB. VI. 638
lappaceus MB. VI. 637
lappaceus hort. Paris. VI. 639
leucocephalus W. VI. 639
lucidus Wall. VI. 622
mitis Horn. VI. 655
mollis Vill. VI. 652
montanus W. et Kit. VI. 650
multicaulis Wall. VI. 540
munitus MB. VI. 638
munitus W. VI. 639
Cnicus
muticus Ell. VI. 652
nivalis Kunth VI. 639
niveus Presl VI. 660
niveus Wall. VI. 541
obvallatus MB. VI. 651
obvallatus Salzm. VI. 660
ochroleucus W. VI. 648
oleraceo-rivularis Schiede VI. 647
oleraceus L. VI. 647
oleraceus β VI. 647
orientalis W. VI. 639
orgyalis W. VI. 655
paludosus Lois. VI. 649
palustri-oleraceus Schiede VI. 646
palustri-rivularis Schiede VI. 645
palustri-tuberosus Schiede VI. 646
palustris W. VI. 646
palustris β MB. VI. 642
parviflorus Heller VI. 647
pauciflorus W. et Kit. VI. 649
pazcuarensis H. B. et K. VI. 637
pedemontanus W. VI. 650
pinnatifidus W. VI. 670
polyanthemus Bertol. VI. 641
Pontederae Poll. VI. 650
pratensis Lam. VI. 647
pratensis W. VI. 650
pubigerus Desf. VI. 650
pungens Biv. VI. 642
pungens Seb. VI. 641
pungens W. VI. 642
pyrenaicus W. VI. 645
rectus hort. Paris. VI. 659
repandus Ell. VI. 651
replicatus Horn. VI. 655
rigens W. VI. 648
rivularis W. VI. 650
rufescens Lois. VI. 647
saanensis Schleich. VI. 648
salisburgensis W. VI. 650
seminudus Schleich. VI. 650
semipectinatus Desf. VI. 646
semipectinatus Horn. VI. 647
semipectinatus Ledeb. VI. 652
serratuloides W. VI. 652
serrulatus MB. VI. 638
serrulatus fl. taur. VI. 635
setosus Bess. VI. 643
spathulatus Mor. VI. 635
spinosissimus Habl. VI. 660

Cnicus
spinosissimus Lapeyr. VI. 648
spinosissimus L. VI. 648
squarrosus Horn. VI. 655
stellatus W. VI. 658
strictus Ten. VI. 659
strigosus MB. VI. 640
syriacus W. VI. 660
tuberoso-oleraceus Schiede VI. 647
tuberosus W. VI. 650
uliginosus MB. VI. 644
uniflorus L. VI. 664
uniflorus Sievers VI. 666
verutus Don VI. 639
virginianus Pursh VI. 653
Coelestina *Cass.* V. 107
ageratoides *H. B. et K.* V. 108
β latifolia *DC.* V. 108
albida *DC.* V. 107
coerulea Cass. V. 108
corymbosa *DC.* V. 108
isocarphoides *DC.* V. 107
β dentata - - -
paleacea *Gay* V. 107
parvifolia *DC.* V. 108
Coenorachis DC. VI. 85 (Hymenolepis)
Coinogyne *Less.* VI. 41
carnosa *Less.* VI. 42
Coleosanthus Cass. V. 136, 138
tiliaefolius Cass. V. 136
Coleostephus Myconis Cass. VI. 61
Collaea Spr. V. 630
procumbens Spr. V. 631
Colobium Roth VII. 99
hispidum Roth VII. 100
Columellea Jacq. VI. 283
biennis Jacq. VI. 283
Commidendrum *DC.* V. 344
gummiferum *DC.* V. 344
robustum *DC.* V. 344
rotundifolium *DC.* V. 344
rugosum *DC.* V. 345
spurium *DC.* V. 344
COMPOSITAE *Vaill.* V. 5
COMPOSITIFLORAE Gaertn. V. 5
Coniothele *DC.* V. 531
californica *DC.* V. 531
Conoclinium *DC.* V. 135 VII. 268
betonicaeforme *DC.* V. 135
betonicum *DC.* V. 135
Conoclinium
coelestinum *DC.* V. 135
microphyllum *DC.* V. 135
prasiifolium *DC.* V. 135 VII. 268
Conophora DC. VI. 329 (Cacalia)
Conturena Adans. V. 88
Conyza *Less.* V. 377 VII. 281 *Ait.* *Lam.* V. 69 *L.* V. 377, 396 *Wall.* V. 77
abbreviata Wall. V. 25
absinthifolia *DC.* V. 383
acuminata Wall. V. 32
adnata H. B. et K. V. 450
aegyptiaca *Ait.* V. 382
aegyptiaca Bové V. 382
ageratoides *DC.* V. 385
alata Baumg. V. 465
alata Roxb. V. 448
alata A. Wall. V. 448
alata B Wall. V. 449
albicans Wall. V. 26
albida *W. herb.* V. 378
alopecuroidea Kunth V. 454
alopecuroidea Sw. V. 454
alopecuroides var. α Lam. V. 454
altaica *DC.* V. 380
ambigua *DC.* V. 381
ambigua Hook. et Arn. V. 378
amoena *Link* V. 382
amplexicaulis Lam. V. 433
amplexicaulis Mx. V. 451
amplexicaulis Wight V. 434
amygdalina *Lam.* V. 386
amygdalina Spr. V. 446
anagallidifolia Wall. V. 434
anchusaefolia *Poir.* V. 386
andryaloides *DC.* V. 377
angustifolia *Hamilt.* V. 383
angustifolia hort. Paris. V. 420
anthelminthica L. V. 61
appendiculata Blume V. 447
appendiculata Lam. VI. 376
apurensis *H. B. et K.* V. 380
arabica *W.* V. 388
arborea Wall. V. 22
arborescens Forst. V. 344
arborescens L. V. 48
arborescens Sw. V. 49
arbutifolia Lam. V. 417
argentea *Lam* V. 386
argentea Perrot. V. 449
argentea Spr. V. 443
argentea A. B. C. Wall. V. 469
argentea D. Wall. V. 469
arguta *Less.* V. 377
aromatica Wall. V. 446

Conyza
articulata Lam. V. 424
aspera *Bory* V. 385
asteroides Desf. V. 450
asteroides L V. 261
asteroides *Wall.* V. 382
attenuata *DC.* V. 384
attenuata Wall. V. 33
Aucheri *DC.* VII. 281
aurita Heyne V. 441
aurita L. V. 449
axillaris Lam. V. 435
axillaris W. V. 435
balsamica Wall. V. 319
balsamifera L. V. 447
barbata DC. V. 434
bellidifolia Wall. V. 25
bifoliata Cham. V. 434
bifoliata DC. V. 434
bifoliata Walt. V. 261
bifoliolata Wall. V. 435
bifrons Gou. V. 465
bifrons L. V. 451
blanda Wall. V. 32
Bojeri *DC.* V. 384
Bovei *DC.* V. 381
bovina Hamilt. V. 444
bracteolata Rottl. V. 434
bracteolata Wall. V. 62
bryoides Lam. V. 427
buxifolia Lam. V. 422
cafra *DC.* V. 381
calocephala *Bory* V. 385
calycina Cav. V. 397
camphorata Ell. V. 452
canariensis W. V. 477
candicans Wall. VII. 26
candida L. V. 464
candida W. V. 464
canescens Bory V. 473
canescens Eckl. VII. 13
canescens Thunb. V. 72
capitata Spr. V. 82
capitata Wall. V. 439
Cappa Hamilt. V. 469
cardaminifolia *H. B. et K.* V. 379
carolinensis Jacq. V. 452
cataphracta W. herb. V. 427
cayennensis *Spr.* V. 389
chenopodifolia Lam. VI. 300
chenopodioides *DC.* V. 379
chilensis *Spr.* V. 378
β monocephala *DC.* V. 378
chinensis Lam. V. 69
chinensis L. V. 445
chinensis Pers. V. 389
Conyza
Chingoyo H. B. et K. V. 452
chrysocomoides Desf. V. 220, 366
chrysocomoides Ten. V. 390
ciliaris *Spr.* V. 390
cinerarioides Bojer V. 345
cinerascens Wall. V. 24
cinerea L. V. 24
cinerea Wall. V. 24
cinerea B. Wall. V. 25
cinerea C. Wall. V. 24
clethraefolia W. herb. V. 38
communis Wall. V. 442
congesta Spr. V. 383
conica *Poir.* V. 389
coronopifolia *H. B. et K.* V. 379
coronopifolia Kunth V. 367
Coronopus Lam. V. 367
Cortesii H. B. et K. V. 452
corymbosa Roxb. V. 451
Cotoneaster W. V. 47
crispata *Vahl* V. 388
cuneata Bojer V. 345
cuneata Hamilt. V. 384
cuneifolia Lam. V. 406
cuneifolia Wall. V. 441
cupressiformis Lam. V. 314
Dampieri Cunningh. V. 266
decurrens L. V. 455
densiflora Heyn. V. 447
dentata *W.* V. 382
β subnuda *DC.* V. 382
dichotoma L. fil. V. 477
diffusa Poir. V. 381
Dioscoridis Rauw. V. 450
discolor Bory VI. 376
disticha *Spr.* V. 389
disticha Wall. V. 384
disticha A. Wall. V. 384
divaricata Spr. V. 35
divergens Wall. V. 62, 68
divergens E. Wall. V. 31
diversifolia *Weinm.* V. 378
domingensis W. herb. V. 389
dongolensis *Delil.* V. 388
elaeagnifolia Wall. V. 22
elegantula Wall. V. 25
elongata Wall. V. 446
erigeroides *DC.* V. 378
eriophora Wall. V. 470
eupatorioides Wall. V. 469
excisa Wall. V. 446
extensa Wall. V. 33
falcigera Wall. V. 447
fasciculata Wall. V. 439, 442

Conyza
fastigiata *W.* V. 381
flexilis *DC.* V. 385
floribunda *H. B. et K.* V. 380
β *DC.* v. 380
foliolosa Hamilt. V. 480
foliolosa Wall. V. 451
foliolosa Wight V. 434
foliolosa *W.* V. 388
foliosa Pers. V. 388
frutescens Feuill. V. 403
fruticosa L. V 65
geminiflora Ten. V. 397
genistelloides Lam. V. 425
glabra W. V. 49
glomerata *Link* V. 390
glomerata Wall. V. 442, 443
glomerata C. Wall. V. 443
glutinosa Lam. V. 319
gnaphalioides Andr. V. 379
gnaphalioides H. B. et K. V. 376
Gouani *W.* V. 380
β diffusa *DC.* v. 381
gracilis Heyne V. 443
Grahami *DC.* V. 380
graminifolia *Spr.* V. 389
grandis Wall. V. 447
graveolens Wall. V. 292
guineensis W. V. 449
gummifera Roxb. V. 344
halimifolia Desf. V. 412
heliotropifolia Lam. V. 457
heterophylla *Lam.* V. 388
Heyneana Wall. V. 441
hieracifolia Spr. V. 442
hirsuta Comm. V. 458
hirsuta L. V. 453
hirsuta Wall. V. 292
hirtella *DC.* V. 385
hispida *H. B. et K.* V. 379
holosericea Wall. V. 442
hymenophylla Wall. V. 440
japonica *Less.* V. 382
javanica Blume V. 436
incana *W.* V. 388
incana Heyne V. 24
incana Wall. V. 25
incisa *Ait.* V. 387
α stipulacea *DC.* v. 387
β hirta - - -
incisa W. V. 387
indica Blume V. 451
indica Wall. V. 67
intermedia Lag. V. 396
inuloides Ait. V. 477
ivaefolia *Less.* V. 388
Kunthiana *DC.* V. 379
lacera Burm. V. 292, 436
lacera Lam. V. 436
lacera Wall. V. 436
laciniata Hamilt. V. 438
laciniata Wall. V. 436
lactucaefolia Wall V. 436
lanceolata Wall. V. 68, 376
lanuginosa Wall. V. 469
laurifolia *Lam.* V. 386
laxa *Spr.* V. 389
laxiflora *Desf.* V. 390
limonifolia Sibth. V. 464
linearifolia Pers. V. 319
lineariloba *DC.* V. 385
linearis *DC* V. 378
linifolia *Burm.* V. 388
linifolia L. V. 261
linifolia Wall. V. 25
lithospermifolia *Lam.* V. 386
lobata Juss. herb. V. 619
lobata L. VI. 292
longicaulis Wall. V. 179
Loureiri *Poir.* V. 388
lucens *Poir.* V. 389
lucida Spr. V. 18
lycopodioides Lam. VI. 293
lyrata *H B et K.* V. 380
macrophylla Blume V. 446
macrophylla *Spr.* V. 389
macrostachya Wall. V. 442
madagascariensis Lam. V. 320
magellanica Lam. V. 406
manillensis Less. V. 435
marylandica Mx. V. 452
marylandica Pursh V. 452
melastomoides Lam. V. 385
membranacea Wall. V. 441
memphitica Vaill. V. 475
micrantha Spr. V. 384
minima Dod. V. 478
mollis W. V. 24
moluccana *Gaud.* V. 389
montana Chomel VI. 353
montana Heyne V. 384
montevidensis *Spr.* V. 389
multicaulis *DC.* V. 383
multiflora Wall. V. 31
muralis Hamilt. V. 440
Musra Hamilt. V. 435
myosotifolia *H. B. et K.* V. 379
myrsinites Lam. V. 419 VII. 282
napifolia Wall. V. 440
necessaria Hamilt. V. 439

Conyza
neriifolia L'Herit. V. 430
nutans Hamilt. V. 436
obliqua Hamilt. V. 439
obliqua W. V. 433
oblonga Wall. V. 469
oblongifolia *Spr.* V. 389
obovata Wall. V. 446
obscura *DC.* V. 387
β calvescens *DC.* V. 387
obtusa *H. B et K.* V. 379
odorata L. V. 452
odorata Rumph V. 447
odorata guadalupensis Spr. V. 452
oleaefolia Lam. V. 352
orientalis *W.* V. 389
ovata Wall. V. 25
oxyodonta Wall. V. 444
panamensis *W.* V. 390
paniculata Desf. V. 381
paniculata herb. Madr. V. 438
paniculata W. V. 441
parvifolia Wall. V. 437
patula Ait. V. 69
pauciflora W. V. 61
petiolaris *Wall.* V. 383 VII. 281
pinifolia Bory VI. 293
pinnatifida *Less* V. 387
pinnatifida var. Roxb. V. 384
pinnatilobata *DC.* V. 387
β hispida - - -
platensis Spr. V. 52
platylepis Spr. V. 31
podocephala *DC.* V. 387
β demissa - - -
polygonata Wall. V. 465
populifolia Lam. V. 74
portoricensis Bert. V. 52
procera Desf. V. 378
procera Wall. V. 445
procumbens *Balb.* V. 390
prolifera Blume V. 320
prolifera Lam. V. 65, 320
prostrata Ten. V. 390
proteiformis Perr. V. 376
pubescens *DC.* V. 381
pubigera *L.* V. 389
pulchella *H. B. et K.* V. 380
pumila Pers. V. 433
pumila Sibth. et Sm. V. 397
punctata *W.* V. 390 *(est* Aplopappus pulchellus VII. 281)
punctata W. V. 347 VII. 280
punctulata Wall. V. 69
punduana Wall. V. 32

Conyza
pungens Lam. V. 475
pungens Pers. V. 475
purpurascens Sw. V. 452
purpurea Hamilt. V. 443
pusilla *Houtt.* V. 388
pusilla H. B. et K. V. 379
pycnostachya Mx. V. 453
pygmaea Sieb. V. 397
pyrifolia Lam. V. 320
racemosa Spr. V. 414 VII. 23
racemosa Wall. V. 442
ramiflora Spr. V. 20
redolens W. V. 455
retusa Lam V. 319
rigida Sw. V. 49
riparia Blume V. 444
riparia magdalenensis H. B. et K. V. 457
robusta Roxb. V. 344
Roylei *DC.* V. 381
ruhra Hamilt. V. 376
rufa *Wall.* V. 384
rufidula *Spr.* V. 390
rugosa Ait. V. 345
rugosa Vahl V. 454
runcinata Wall. V. 438
runcinata B. Wall. V. 438
rupestris Buch V. 397
rupestris L. V 397
rutilans Poir. V. 68
salicifolia α et β Lam. V. 457
salicifolia angustifolia Pers. V. 457
saligna Wall. V. 33
salsoloides Turcz. V. 470
salvifolia Bory V. 448
saxatilis L. V. 396
saxatilis Sieb. V. 396
saxatilis Ten. V. 397
scabra L. V. 434
scabrida *DC.* V. 387
β angustifolia *DC.* V. 388
scandens Wall. V. 32
scorpioides Lam. V. 42
semipinnatifida *Wall.* V. 382
semivestita Wall. V. 445
senecioides Hamilt. V. 439
senegalensis Sieb. V. 449
senegalensis W. V. 449
sericea Ait. V. 473
sericea *Bory* V. 386
sericea Wall. V. 442, 444
serrata Bory VI. 376
serrulata Lam. V. 402

Conyza
sessilifolia Blume V. 447
sessilifolia Wall. V. 451
sicula W. V. 477
sinuata *Ell.* V. 378
sonchifolia Hamilt. V. 438
sophiaefolia *H. B. et K.* V. 380
sordida L. V. 396
spathulata Horn. V. 382
spicata Lam. V. 454
spinulosa Spr. V. 302
splendens Spr. V. 18
squamata *Spr.* V. 390
squamosa Bory VI. 376
squarrosa L. V. 464
squarrosa Wall. V. 445
stachyoides Spr. V. 442
stellata Spr. V. 35
stipulacea Desf. V. 387
stipulata Vahl V. 97
striata *Wall.* V. 383
stricta Heyne V. 384
stricta Wall. V. 383
stricta *W.* V. 389
subdecurrens *DC.* V. 379
subsimplex Wall. V. 441
sylvatica Blume V. 447
tenera A. Wall. V. 444
tenera B. et C. Wall. V. 444
Tenorii Spr. V. 397
tenuifolia Salish. V. 473
thapsoides MB. V. 465
thesiifolia *H. B. et K.* V. 377
thyoides Bonpl. V. 426
thyoides Lam. V. 426
thyrsoidea *Pers.* V. 389
tomentosa Burm. V. 210
tomentosa Forsk. V. 397
tomentosa Shaw V. 397
tomentosa Wall V. 451
tortuosa *L.* V. 390
travancorensis *Wall.* V. 384
β brevifolia *DC.* V. 384
tricuneata W. V. 408
tridentata *Poir.* V. 390
trifida Hamilt. V. 384
triloba Decaisn. V. 321
trinervis Lam. V. 399
triplinervia *Less.* V. 377
trisulca Hamilt. V. 440
uliginosa Pers. V. 451
undulata Poir. V. 475
vagans Wall. V. 32
verbascifolia Bory V. 386
verbascifolia W. V. 464
veronicaefolia *Wall.* V. 382
Conyza
verrucosa Houtt. VII. 13
vestita Wall. V. 447
villosa Mairet V. 433
villosa Wall. V. 436
villosa W. V. 449
virens A. B. D. Wall. V. 440
virens C. Wall. V. 439
virens E. Wall. V. 440
virgata *DC.* V. 385
virgata L. V. 454
viscidula *Wall.* V 383
viscosula Wall. V. 441
volkameriaefolia Wall. V. 33
volubilis Wall. V. 320
vulgaris Lam. V. 464
Wallichii *DC.* V. 384
α serrata - - -
β serrulata - - -
Wightiana Wall. V. 77, 435
Nro. 118 *Bové* V. 381
Nro. 120 *Bové* V. 397
CONYZEAE *Less. DC.* V. 212, 368
Conyzoides Tourn. DC. VI. 281 (Carpesium)
COREOPSIDEAE *Less. DC.* V. 498, 569
Coreopsis *L.* V. 569 VII. 289 *Auct.* V. 562, 568, 569, 575
acuta Pursh V. 569
alata Cav. V. 575
alata Pursh V. 576
alba L. V. 605
alternifolia L. V. 575
amplexicaulis Cav. V. 578
angustifolia *Ait.* V. 570
angustifolia Pav. V. 603
anthemoides *DC.* V. 573
arguta *Pursh* V. 571
aristata W. V. 573
aristosa *Mx.* V. 573
artemisiaefolia Jacq. V. 606
aspera *Pursh* V. 570
Atkinsoniana Dougl. V. 568
aurea *Ait.* V. 572
auriculata *L.* V. 571
β glabrata *DC.* V. 571
auriculata var. α Ell. V. 571
β *diversifolia Ell.* V. 571
Bacana Heyne V. 632
baccata L. fil. V. 563
Bidens Bosc V. 571
Bidens L. V. 594
Bidens Walt. V. 595
biternata *Lour.* V. 574
capillacea *H. B. et K.* V. 573

Coreopsis
chrysantha L. V. 605
chrysantha Spr. V. 599
coronata *Hook.* VII. 289
coronata L. V. 598
coronata Spr. V. 598, 600
coronata Walt. V. 572
corymbifolia Hamilt. V. 602
crassifolia Ait. V. 570
delphinifolia *Lam.* V. 572
dichotoma Mx. V. 570
diversifolia *DC.* V. 571 VII. 298
diversifolia Hook. V. 571
diversifolia Jacq V. 602
ferulaefolia Jacq. V. 603
filifolia *Hook.* VII. 290
foeniculacea fl mexic. V. 603
foetida Cav. V. 577
formosa Bonat. V. 606
fruticosa Forst. V. 593
fruticosa Vest V. 596
Georgina nuda Cass. V. 494
— *pruinosa Cass.* V. 494
gladiata Nutt. V. 570
gladiata *Walt.* V. 570
grandiflora *Hogg.* V. 572
heterophylla Cav. V. 555
hirta Ruf. V. 569
incisa Ker. V. 599
integrifolia *Poir.* V. 570
lanceolata *L.* V. 570
α succisaefolia *DC.* V. 570
β glabella *Mx.* - -
γ villosa - - -
latifolia *Mx.* V. 571
leucantha L. V. 598
leucorhiza Lour. V. 605
limensis Jacq. V. 567
linearifolia *DC.* V. 570
longipes *Hook.* VII. 290
major Walt. V. 572
mitis *Mx.* V. 572
multifida *DC.* V. 573
β mutica - - -
mutica *DC.* V. 571
β subvillosa *DC.* V. 571
Neaei *DC.* V. 573
nudata *Nutt.* V. 574
odorata Lam. V 603
Oemleri *Ell.* V. 571
ovata Cav. V. 576
palmata *Nutt.* V. 573
parviflora W. V. 606
pauciflora *hort. Hamb.* V. 574
Coreopsis
perfoliata Bosc V. 595
pubescens *Ell.* V. 573
reptans L. V. 599
rosea *Nutt.* V. 574
scabra Raf. V. 569
senifolia *Mx.* V. 571
β rigida *Nutt.* V. 572
serrata fl. mexic. V. 595
serrulata Poir. V. 571, 603
stellata Banks herb. V. 572
tannensis Forst. V. 633.
tannensis Spr. VII. 291
tenuifolia *Ehr.* V. 572
tetragona Lall. et Lex. V. 596
tinctoria Nutt. V. 568
trichosperma *Mx.* V. 572
trichosperma β aurea Nutt. V. 573
trifida *Lam.* V. 573
tripteris L. V. 568
venusta *H. B. et K.* V. 570
verticillata Lam. V. 572
verticillata L. V. 572
verticillata W. V. 572
verticillata var. L. V. 572
verticillata β tenuifolia Mx. V. 572
Coreopsoides Moench V. 569
lanceolata Moench V. 571
Corethrogyne *DC.* V. 215
californica *DC.* V. 215
Corethropsis DC. VI. 596 (Centaurea)
Corona-solis Tourn. V. 585
Corvisartia Cass. Merat V. 463 *DC.* V. 463 (Inula)
Helenium Merat V. 463
CORYMBIFERAE Vaill. V. 4
Corymbium *L.* V. 88
africanum L. V. 89
congestum *E. Meyer* V. 89
cymosum *E. Meyer* V. 89
filiforme *L. fil.* V. 89
glabrum L. fil. V. 89
glabrum *Thunb.* V. 89
gramineum Burm. V. 89
gramineum Lam. V. 89
hirsutum Eckl. V. 89
hirsutum Thunb. V. 89
luteum *E. Meyer* V. 89
nervosum *Thunb.* V. 89
scabrum *L. fil.* V. 89
villosum *Less.* V. 89
villosum Thunb. V. 89

Corynotrichum DC. VI. 642 (Cirsium)
Cosmea W. V. 606
chrysanthemifolia Spr. V. 607
lutea Sims V. 602
scabiosae Spr. V. 607
sulphurea W. V. 606
Cosmos *Cav.* V. 606 VII. 291
bipinnatus *Cav.* V. 606
β exaristatus *DC.* - -
caudatus *H. B. et K.* V. 606
chrysanthemoides *H. B. et K.* V. 607
crithmifolius *H. B. et K.* V. 607
parviflorus *H. B. et K.* V. 606
pilosus *H. B. et K.* V. 607
scabiosoides *H. B. et K.* V. 607
sulphureus *Cav.* V. 606
tenellus *H. B. et K.* V. 606
tenuifolius *Lindl.* VII. 291
Cosmus Pers. V. 606
Cotula *Gärtn.* VI. 77 *Auct.* V. 371 VI. 14 *L.* VI. 77, 82, 140 *Tourn.* VI. 15 *Vaill.* VI. 82
abrotanifolia W. VI. 15
alba L. V. 490
anthemoides *L.* VI. 78
β nilotica *DC.* VI. 79
γ glabriuscula - - -
δ senegalensis - - -
aurea *L.* VI. 78
barbata *DC.* VI. 79
bicolor Roth V. 372
bipinnata Thunb. VI. 79
bracteolata *E. Meyer* VI. 78
capensis L. VI. 51
ceniaefolia *DC.* VI. 79
β scaposa - - -
chrysanthemifolia Blume V. 372
cinerea Delil. VI. 132
complanata Sibth. VI. 17
complanata *Sibth.* VI. 81
coronopifolia *L.* VI. 78
crinita E Meyer VI. 144
cuneifolia W. VI. 139
divaricata Wall. V. 375
filifolia *Thunb.* VI. 77
fimbriata Spr. VI. 144
foetida Bauh. VI. 13
foetida Poepp. VI. 139
globifera Licht. VI. 137
globifera E. Meyer VI. 144
globifera Thunb. VI. 132
grandis Jacq. VI. 135
grandis L. VI. 135
Cotula
hemisphaerica Wall. VI. 140
heterocarpa *DC.* VI. 80
integrifolia Burch. VI. 78
latifolia Pers. V. 372
latifolia v. javanica Blume V. 372
laxa *DC.* VI. 78
leptalea *DC.* VI. 80
lyrata Bojer V. 372
maderaspatana W. V. 373
matricarioides Bong VI. 131
microcephala *DC.* VI. 79
minima Blume VI. 139
minima *DC.* VI. 80
minima W. VI. 140
minuta Forst. VI. 139
minuta W. VI. 139
montevidensis Spr. VI. 78
multifida *DC.* VI. 80
nudicaulis Thunb. VI. 83
oxyodonta *DC.* VI. 78
β major - - -
prostrata L. V. 490
pterocarpa *DC.* VI. 80
pubescens *Desf.* VI. 80
pumila Hontt. VI. 83
pusilla Eckl. VI. 78
pusilla *Thunb.* VI. 78
β subindivisa *DC.* - -
pygmaea Poir. VI. 45
pyrethraria *L.* VI. 81
quinquefida Thunb. VI. 137
quinqueloba L. fil. VI. 39
reptans Bojer V. 371
Russeliana Wall. VI. 140
sericea Thunb. VI. 83
sinapifolia Roxb V. 372
sinapifolia G. Wall. V. 375
sonchifolia MB. V. 372
sororia *DC.* VI. 79
Sphaeranthus *Link* VI. 80
Spilanthus L. V. 625
Spilanthus W. V. 625
sternutatoria Wall. VI. 139
stricta L. VI. 39
tanacetifolia W. VI. 132
Teesdaliae *DC.* VI. 80
tenella *E. Meyer* VI. 80
tripinnata Thunb. VI. 132
turbinata L. VI. 82
umbellata L. fil. VI. 77
Verbesina L. V. 110
villosa *DC.* VI. 79
viscosa L. VI. 42

Cotula
viscosa Spr. VI. 42
COTULEAE *Less. DC.* V. 499 VI. 76
Cousinia *Cass.* VI. 552 VII. 302
aggregata *DC.* VI. 553
albida *DC.* VI. 552
arachnoidea *Fisch. et Meyer* VI. 553
araneosa *DC.* VI. 556
Aucheri *DC.* VI. 555
Belangeri *DC.* VI 553
brachyptera *DC.* VI. 554
canescens *DC.* VI. 556
carduiformis *Cass.* VI. 556
carlinoides *DC.* VI 554
chlorocephala *C. A. Meyer* VI 554
cynaroides *C. A Meyer* VI. 556
grandis *C. A. Meyer* VI. 557
Hablitzii *C. A. Meyer* VI 554
hamosa *C. A. Meyer* VI. 555
Hohenackeri *Fisch. et Meyer* VI 555
Hystrix *C. A. Meyer* VI. 554
incompta *DC.* VI. 553
intermedia *C A. Meyer* VI. 553
libanotica *DC.* VI 556
lucida *DC.* VI. 553
macrocephala *C. A Meyer* VI 556
macroptera *C. A. Meyer* VI 555
microcephala *C. A. Meyer* VI. 552
multiloba *DC.* VI. 554
odontolepis *DC.* VI. 556
Oliverii *DC.* VI. 552
onopordoides *Ledeb.* VI. 556 VII. 302
purpurea *C. A. Meyer* VI. 555
ramosissima *DC.* VI. 552
recurvata *DC.* VI. 555
tenella *Fisch. et Meyer* VI. 553
tenuifolia *C. A. Meyer* VI 554
wolgensis *C. A. Meyer* VI. 555
Craspedia *Forst.* VI. 152
fimbriata *DC.* VI 152
glauca Lindl. VI. 152
glauca Spr. VI. 152
macrocephala *Hook.* VI. 153
pilosa Spr. VI. 152
Richea *Cass.* VI. 152
uniflora Forst. VI. 152

CRASPEDIEAE Less. VI. 149
Crassicolla DC. V. 373 (Grangea)
Crassina Scop. V. 534
Crassocephalum Moench Less. VI. 294, 297, 298, 301
Crassocephalum
ambiguum Less. VI. 295
cernuum Moench VI. 298
fatmense Hochst. et Steud. VII. 263
flavum Decaisn. VI. 342
sonchifolium Less. VI. 302
valerianaefolium Less. VI. 295
Crassula fruticosa Mill. VI. 446
Cremocephalum *Cass.* VI. 297
cernuum *Cass* VI. 298
CREPIDEAE Cass. VII. 76, 133
Crepis *Moench.* VII. 160 *Ait.* VII. 127 *Auct.* VII. 85, 179 *Less.* VII. 159 *L.* VII. 152, 160
adenantha *Vis.* VII. 163
Adonis Spr. VII 172
aethnensis *Presl* VII. 172
agrestis Sadl. VII. 164
agrestis *W. et Kit.* VII. 163
albida All. VII. 166
albida Vill. VII. 152
alpestris *Tausch* VII. 166
A. glabrescens *Tausch* VII. 166
β Jacquiniana *Froel.* - -
γ Gmeliniana - - -
δ Willdenowiana - - -
B. pubescens - - -
ε integrifolia - - -
ζ foliata - - -
η Allionii - - -
λ viscidula - - -
alpina Lam. VII. 153
alpina L. VII 153
altissima Balb. VII. 86
ambigua Balb. VII. 86
amygdalina Lag. VII. 158
andryaloides *Lowe* VII 164
angustifolia D'Urv. VII. 162, 163
Apargia Pers. VII. 150
apargioides W. VII. 150
armena *DC.* VII. 168
aspera Lam. VII. 129
aspera L. VII. 179
aurea *Cass.* VII. 167
β runcinata *Froel.* VII. 168
γ taraxaciformis - - -
δ leiocephala - - -
ε Halleriana - - -
ζ crocea - - -
auriculaefolia Froel. VII. 165
auriculaefolia *Sieb.* VII. 172
austriaca All. VII. 167
austriaca Jacq. VII. 167
baetica Mill. VII. 86

Crepis
baicalensis *Ledeb.* VII. 161
hannatica W. VII. 155
barbata L. VII. 86
barbata Mill. VII. 158
Bauhiniana Tausch VII. 163
bellidifolia Lois. VII. 156
bellidifolia var. Lois. VII. 156
biennis Lapeyr. VII. 154
biennis *L.* VII. 163
α prolifera *DC.* VII. 163
β americana - - -
biennis MB. VII. 153
biennis Seb. et Maur. VII. 161
blattarioides *Vill.* VII 166
β. γ. δ. ε. ζ. ϑ. ι. ϰ. *DC.* VII. 167
bulbosa Froel. VII. 160
Bungeana C. A. Meyer VII. 164
Bungei *Ledeb.* VII. 164
bursifolia L. VII. 155
bursifolia Pall. VII. 179
cernua Ten. VII. 162
chondrilloides *Froel.* VII. 171
β norica - - -
γ rhaetica - - -
δ dissecta - - -
ε hirsuta - - -
ζ integrifolia - - -
η nana - - -
chondrilloides Jacq. VII. 172
chondrilloides Moesl. et Reich. VII. 171
chrysantha *Froel.* VII. 165
cinerea Desf. VII 154
Columnae *Froel.* VII. 167
comata Banks herb. VII. 157
coriacea *Horn.* VII. 172
coronopifolia Desf. VII. 87 155
corymbosa *Ten.* VII. 162
β humilis - - -
crithmifolia Link VII. 87
croatica Horn. VII. 179
diffusa DC. VII. 162
Dioscoridis Gochn. VII. 154
Dioscoridis L. VII. 179
Dioscoridis Poll. VII. 163
Dioscoridis Roth VII. 162
echioides All. VII. 132
elegans Fisch. VII. 161
elegans *Hook.* VII. 172
erucaefolia Tausch VII. 161
filiformis Ait. VII. 87
filiformis *Viv.* VII. 172
foeniculacea *Froel.* VII. 172
Crepis
foetens *Froel.* VII. 172
foetens Link VII. 158
foetida L. VII. 158
foetida var. coa D'Urv. VII. 97
Froelichiana *DC.* VII. 165
β subglabra - - -
γ pauciflora - - -
fuliginosa *Sibth. et Sm.* VII. 161
β adscendens *DC.* - -
glandulosa *Bast.* VII. 172
glandulosa Guss. VII. 158
globifera Hall. fil. VII. 179
Gmelini *Froel.* VII. 164
Gmelini Schultz VII. 164
graminifolia Ledeb. VII. 155
grandiflora *Froel.* VII. 166
β conyzaefolia - - -
γ pappoleuca - - -
δ subruncinata *DC.* - -
ε glabrescens *Froel.* - -
grandiflora W. VII. 173
heterogyna *Froel.* VII. 169
heterosperma Schrad. VII. 179
heterotricha *DC.* VII. 168
hiematis Biv. VII. 154
hieracioides Lam. VII. 128
hieracioides Schkuhr VII. 129
hieracioides W. et Kit. VII. 170
hieracioides *W.* VII. 170
β croatica *Froel.* - -
γ succisaefolia - - -
δ gracilis - - 171
ε glabrifolia - - -
ζ Sternbergii - - -
hirta Pers. VII. 155
hispida Pers. VII. 155
hispida W. et Kit. VII. 155
hispidissima Bartl. VII. 129
hispidula Delil. VII. 109
hyoseroides *Sibth.* VII. 172
hyoseridifolia *Moesl. et Reich.* VII. 171
incana Lapeyr. VII. 244
incana *Sibth.* VII. 172
incarnata *Less.* VII. 165
incarnata Vis. VII. 158
integrifolia *Vest* VII. 173
interrupta *Sibth.* VII. 161
interrupta Sieb. VII. 161
intybacea Brot. VII. 154
Kitaibelii *Froel.* VII. 168
lacera *Ten.* VII. 161
Lachenalii Gochn. VII. 163
laciniata Schkuhr VII. 129

Crepis
laevigata *Dumort.* VII. 173
lampsanoides *Froel.* VII. 169
β copholepida - - 170
lappacea Host VII. 129
lappacea Lapeyr. VII. 128
lappacea *W.* VII. 173
lappacea W. VII. 128
lapsanifolia Reich VII. 160
latialis Seb. VII. 161
latifolia Balb. VII. 161
latifolia Pers. VII. 161
leiosperma Gaud. VII. 162
leontodontoides All. VII. 156
linifolia Thuill. VII. 162
lodomeriensis *Bess.* VII. 163
longe-pinnatifida Chevr. VII. 162
lyrata *Froel.* VII. 170
macrocephala *DC.* VII. 173
macrophylla Desf. VII. 155
macrorhiza Banks herb. VII. 87
mauritiana *Froel.* VII. 164
montana *Moesl. et Reich.* VII. 171
β lanceolata *Froel.* VII. 172
γ biflora - - -
montana D'Urv. VII. 161
multicaulis *Ledeb.* VII. 165
β ochotensis *DC.* - -
multiflora *Sibth.* VII. 173
muricata Sibth. VII. 179
nana Richards. VII. 156
neglecta L. VII. 162
nemausensis Gou. VII. 179
nicaeensis Balb. VII. 163
nicaeensis Pers. VII. 163
nigricans *Viv.* VII. 173
nuda Lam. VII. 179
nudiflora Viv. VII. 179
oporinoides *Boiss.* VII. 165
paludosa *Moench* VII. 170
β exaltata *Froel.* - -
γ glabrescens - - -
δ subumbellata - - -
ε pauciflora - - -
paniculata *Presl* VII. 173
parviflora *Desf.* VII. 162
parviflora Jacq. VII. 162
patula Chevr. VII. 162
patula Desf. VII. 179
patula Poir. VII. 77
pauciflora *Desf.* VII. 161
pectinata Lowe VII. 87
Crepis
pinnatifida *Froel.* VII. 167
pinnatifida Hortul. VII. 93
pinnatifida W. VII. 162
polymorpha Pourr. VII. 154
polymorpha *Wallr.* VII. 162
γ stricta *Wallr.* VII. 162
β humilis *Gaud.* - -
γ diffusa *Wallr. et Gaud.* VII. 162
polymorpha β virens Wallr. VII. 162
porrifolia Don VII. 157
praecox Balb. VII. 154
praemorsa *Froel.* VII. 164
β glabrata - - -
γ multiflora - - 165
δ lanceolata - - -
ε grandiflora - - -
ζ petiolata - - -
pterosperma Hortul. VII. 179
pulcherrima Fisch. VII. 155
pulchra *L.* VII. 160
β lampsanifolia *DC.* VII. 160
pulchra β L. VII. 160
pulmonariaefolia *Froel.* VII. 169
pungens *Desf.* VII. 173
purpurea MB. VII. 180
purpurea Steud. VII. 154
pygmaea *L.* VII. 169
β integrifolia *Froel.* VII. 169
γ incanescens - - -
δ glandulosa - - -
ε colorata - - -
radicata Forsk. VII. 131, 173
radicata *Sibth.* VII. 173
ramosissima *D'Urv.* VII. 162
raphanifolia Horn. VII. 154
recognita Gaud. VII. 154
rhagadioloides L. VII. 129
rhoeadifolia MB. VII. 158
rigens Ait. VII. 128
rigida Pers. VII. 161
rigida *W. et Kit.* VII. 160
rubealis Juss. VII. 154
rubra L. VII. 157
rubricaulis Pers. VII. 154
ruderalis Bouch. VII. 154
sabauda Balb. VII. 163
sagittata *Wend.* VII. 173
salicifolia *Froel.* VII. 169
scabra Lapeyr. VII. 128
scabra Pers. VII. 163
scabra *W.* VII. 163
scanensis L. VII. 163
scariosa W. VII. 153

Crepis
Schreberi *Froel.* VII. 168
senecioides Delil. VII. 156
setosa Hall. fil. VII. 155
setosa Pers. VII. 155
sibirica *L.* VII. 167
silenifolia *Froel.* VII. 169
simplex *Froel.* VII. 168
sinuata Lam. VII. 132
smyrnaea *DC.* VII. 170
spathulata Guss. VII. 153
Sprengeriana All. VII. 128
Sprengeriana W. VII. 129
Stenoma *Turcz.* VII. 164
strinta Thunb. VII. 218
stricta Schultz VII 163
stricta Scop. VII. 162
succulenta Ait. VII. 87
taraxacoides Desf. VII. 155
taraxacifolia Thuill. VII. 154
taurinensis MB. VII. 153
taurinensis W. VII. 154
tectorum Lam. VII. 162
tectorum *L.* VII. 162
β segetalis *Roth* VII. 163
γ gracilis *Wallr.* - -
tectorum Vill. VII. 154
tectorum var. Ledeb. VII. 164
tenuifolia Banks herb. VII. 87
tenuifolia W. VII. 155
thracia Spr. VII. 173
tomentosa Moench VII. 179
triangula *Presl* VII. 173
umbellata Thuill. VII. 162
varia Moench VII. 163
versicolor Fisch. VII. 151
vesicaria Balb. VII. 154
vesicaria Lam. VII. 153
vesicaria L. VII. 153
vesicaria β L. VII. 153
virens DC. fl. fr. VII. 162
virens L. VII. 162
virens Santi VII. 162
virens W. VII. 162
virens α humifusa Schlecht. VII. 162
virgata Desf. VII. 86
virgata Lapeyr. VII. 128
viscidula *Froel.* VII. 166
Crinissa Don. DC. VII. 144 (Pyrrhopappus)
Crinita Moench V. 351
linearifolia Moench V. 353
punctata Moench V. 352
Crinitaria Cass. Less. V. 351 VII. 279
biflora Cass. V. 256
biflora Less. V. 352
humilis Hook. VII. 280
Linosyris Less. V. 352
viscidiflora Hook VII. 279
Critonia *P. Brown.* V. 140 *Gärtn.* V. 126
Dalea *DC.* V. 140
daleoides *DC.* V. 141
elliptica Raf. V 178
hebebotrya *DC.* V. 141
Kuhnia Mx. V. 126
macropoda *DC.* V. 140
parviflora *DC* V. 140
Pseudo-Dalea *DC.* V. 140
Crocidium *Hook.* VII. 301
multicaule *Hook.* VII. 302
Crociseris Reich. VI. 357
Crocodylium Cass. VI. 565 *Vaill.* *DC.* VI. 591 (Centaurea)
aureum Sweet VI. 595
syriacum Cass. VI. 591
Crocodilodes Adans. VI 504 *Vaill.* VI. 549
Crodisperma aspera Poit. V. 563
Cromochiton vide Chromochiton.
Crossolepis *Less.* VI. 158
linifolia *Less.* VI. 158
pusilla *Benth.* VI. 158
Crossostephium *Less.* VI. 127
artemisioides *Less.* VI. 127
Crupina *Cass.* VI. 565
vulgaris *Cass.* VI. 565
Cryphiospermum *Beauv.* V. 497
repens *Beauv.* V. 497
Cryptocarpha R. Br. V. 3
spathulata Cass. V. 3
tribuloides Cass. V. 3
Cryptogyne Cass. DC. VI. 147 (Eriocephalus)
Cryptopetalum Cass. DC. V. 101 (Lorentea)
ciliare Cass. V. 102
Cryptostemma *R. Br.* VI. 495
calendulacea Sims VI. 496
calendulaceum *R. Br.* VI. 495
α runcinatum *DC.* VI. 496
β lyratum - - -
γ integrifolium - - -
hypochondriacum *R. Br.* VI. 496
runcinatum *R. Br.* VI. 496
Culcitium *H. et Bonpl.* VI. 324
canescens *H. et Bonpl.* VI. 324
humile *DC.* VI. 325

Culcitium
ledifolium *H.B.et K.* VI. 325
lineare Spr. VI. 441
nivale *H.B.et K.* VI. 325
β Neaei *DC.* VI. 325
Poeppigii *DC.* VI. 324
reflexum *H.B.et K.* VI. 325
rufescens *H.et Bonpl.* VI. 324
salicinum Spr. VI. 441
Cullumia *R. Br.* VI. 497
adnata *DC.* VI. 499
bisulca *Less.* VI. 498
carlinoides *DC.* VI. 499
ciliaris *R. Br.* VI. 499
cirsioides *DC.* VI. 499
decurrens *Less.* VI. 498
β brevifolia *DC.* - - -
floccosa *E. Meyer* VI. 499
hispida *Less.* VI. 499
intermedia *DC.* VI. 498
micracantha *DC.* VI. 499
obovata E. Meyer VI. 499
patula *Less.* VI. 498
paucillora *DC* VI. 500
pectinata *Less.* VI. 499
rigida *DC.* VI. 500
setosa *R. Br.* VI. 499
setosa Sieb. V. 222
squarrosa *R. Br.* VI. 498
sublanata *DC.* VI. 500
sulcata *Less.* VI. 498
Cusimbua DC. V. 650 (Porophyllum)
Cuspidella DC. V. 370 (Sphaeranthus)
Cuspidia Gaertn. Less. DC. VI. 503 (Didelta)
araneosa Gaertn. VI. 504
castrata Cass. VI. 504
Cyanastrum Cass. DC. VI. 558 (Amberboa)
Cyanopis *Blume* V. 69
erigeroides DC. V. 25
madagascariensis *DC.* V. 69
moluccensis *DC.* V. 69
pubescens *DC.* V. 69
β microcephala *DC.* V. 69
villosa *DC.* V. 69
Cyanopsis Cass. DC. VI. 558 (Amberboa)
radiatissima Cass. VI. 559
Cyanthillium Blume V. 69
moluccense Blume V. 69
pubescens Blume V. 69
villosum Blume V. 69
Cyanus Desp. DC. VI. 578 (Centaurea)
arvensis Moench VI. 578
atropurpureus Baumg. VI. 587
austriacus Baumg. VI. 573
hastatus Moench VI. 577
Juceus Baumg. VI. 570
minimus repens Lobel VI. 544
mollis Baumg. VI. 579
montanus Baumg. VI. 579
niger Gaertn. VI. 571
orientalis Baumg. VI. 587
pullatus Gaertn. VI. 577
roseus Baumg. VI. 579
rotundatus Moench VI. 590
segetum Bauh. VI. 578
styracis folio P. Alpin. VI. 544
variegatus Baumg. VI. 579
vulgaris Lobel VI. 578
Cyathidium Royle VI. 531
taraxacifolium Lindl. VI. 532
Cyathocline *Cass.* V. 373 VII. 280
lyrata *Cass.* V. 374 VII. 280
stricta *Cass.* V. 374
Cyathophora DC. V. 538 (Wedelia)
Cyclachaena xanthifolia Fres. VII. 288
Cyclolepis *Gill. et Don* VII. 28
genistoides *Gill. et Don* VII. 29
Cyclopis Guill. VII. 28
Cylindrocline *Cass.* V. 458
Commersonii *Cass.* V. 458
Cylindrosorus *Benth.* VI. 151
flavescens *Benth.* VI. 152
Cymbonotus *Cass.* VI. 491
Lawsonianus *Gaud.* VI. 491
Cynara *Vaill.* VI. 620 VII. 304 *Thunb.* V. 71
acaulis L. VI. 664
alba *Boiss.* VII. 304
Cardunculus *L.* VI. 620
β ahilis *DC.* VI. 620
γ inermis - - -
corsica Vis. VI. 621
glomerata Thunb. V. 71
horrida *Ait.* VI. 620
hortensis Mill. VI. 620
humilis Juss. VI. 664
humilis *L.* VI. 620 VII. 304
integrifolia *Vahl* VI. 620
pusilla Labill. VI. 666
pygmaea *W.* VI. 621
Scolymus *L.* VI. 620
β hortensis *DC.* VI. 620

Cynara
spinosissima *Presl* VI. 621
sylvestris α Lam. VI. 620
CYNAREAE *Less. DC.* V. 9 VI. 449
CYNAREAE Cass. VI. 617
CYNAROCEPHALAE Vaill. Juss. V. 4 VI. 449
Cynaroides DC. VI. 666 (Leuzea)
Cynotis Hoffmans. VI. 495
hypochondriaca Hoffmans. VI. 496
Cynthia *Don* VII. 89
amplexicaulis Beck VII. 89
Boscii *DC.* VII. 89
Dandelion *DC.* VII. 89
virginica Beck VII. 88
virginica *Don* VII. 89
Cypselodontia *DC.* VII. 286
Eckloniana *DC.* VII. 286
Cyrtolepis *Less.* VI. 17
alexandrina *DC.* VI. 17
β glabra - - 18
monantha *Less.* VI. 17

D

Dahlia *Cav.* V. 494
acutiflora fl. mexic. V. 494
bidentifolia Salish. V. 494
Cervantesii *Lag.* V. 494
coccinea *Cav.* V. 494
coccinea Thouin V. 494
crocata Lag. V. 494
crocea Poir. V. 494
frustranea Ait. V. 494
fulgens Hortul. V. 494
nana Hortul. V 494
pinnata Cav. V. 494
purpurea Poir. V. 494
pusilla Zucc. V. 494
rosea Cav. V. 494
sambucifolia Salish. V. 494
simplex Hortul. V. 494
superflua Ait. V. 494
variabilis *Desf.* V. 494
Damatris *Cass.* VII. 255
pudica *Cass.* VII. 255
Damironia Cass. VI. 211
cernua Cass. VI. 212
elegantissima Cass VI. 212
Danaa Vegna Colla VI. 416
Dasyphyllum *H. B et K.* VII. 3
argenteum *H. B. et K.* VII. 4
Decachaeta *DC.* V. 133 VII. 268
Haenkeana *DC.* V. 133 VII. 268
Decaneurum *DC.* V. 66 VII. 264, 308
amygdalinum *DC.* V. 68
dendigulense *DC.* V. 67
divergens *DC.* V. 68
β lanceolatum *DC.* V. 68
epileium DC. V. 67
fimbrilliferum *DC.* V. 68
frutescens *DC.* V. 66
glabrum *DC.* V. 67
grande *DC.* V. 67
molle *DC.* V. 67 VII. 264
α epileium *DC.* V. 67
β scabridum - - -
obovatum *DC.* V. 67
phyllolaenum *DC.* VII. 264.
reticulatum *DC.* V. 66 VII. 308
scabridum DC. V. 67
scariosum *DC.* VII. 264
senegalense *DC.* V. 68
silhetense *DC.* V. 67
Deckera Schultz VII. 132
Delilia Spr. V. 502
Berterii Spr. V. 503
Deloderium Cass. DC. VII. 109 (Millina)
taraxacifolium Cass. VII. 110
Delucia *DC.* V. 633 VII. 291
ostruthioides *DC.* V. 633 VII. 291
Demetria Lag. V. 314
glutinosa Lag. V. 314
spathulata Lag. V. 315
Demidium *DC.* VI. 246
filagineum *DC.* VI. 247
Dendranthema DC. VI. 62 (Pyrethrum)
Dendroseris Don VII. 242
Berteriana Hook. et Arn. VII. 243
macrophylla Don VII. 243
marginata Hook. et Arn. VII. 243
micrantha Hook. et Arn. VII. 243
mollis Hook. et Arn. VII. 243
neriifolia Hook. et Arn. VII. 243
pinnata Hook. et Arn. VII. 243
Denekia *Thunb.* V. 462
capensis *Thunb.* V. 462
β latifolia *DC.* V. 462
γ minor - - -
glabrata *DC.* V. 462
Denira Adans. V. 529
Dens Leonis Tourn. VII. 145

Detridium Nees V. 223 *DC.* V. 223 (Agathaea)
Bergianum Nees V. 223
Detrioides Less. V. 223
Detris Adans. DC. V. 223 (Agathaea)
Diabasis DC. VII. 297 (Matricaria)
Diacantha Lag. VII. 2 *Less. DC.* VII. 3 (Barnadesia)
arborea Less. VII. 3
Diacanthoides DC. VII. 2 (Barnadesia)
Dialesta *H. B. et K.* V. 76
discolor *H. B. et K.* V. 77
stauvioides Mart. V. 79
Diaphoranthus Meyen VII. 53
fuscus Meyen VII. 53
Diazeuxis *Don* VII. 22
intermedia *DC.* VII. 22
latifolia *Don* VII. 22
Mutisiana Don VII. 22
serrata Don V. 58
trinervis *Don* VII. 22
Dichrocephala *DC.* V. 371 *L'Herit.* VI. 139
capensis *DC.* V. 371
chrysanthemifolia *DC.* V. 372
erecta L'Herit. V. 372
gracilis *DC.* V. 371
grangeaefolia *DC.* V. 372
latifolia *DC.* V. 372
β javanica - - -
lyrata *DC.* V. 372
minuta L'Herit. VI. 139
sonchifolia *DC.* V. 372
Dicoma *Less.* VII. 35 *Cass.* VII. 36
Burmanni *Less.* VII. 37
capensis *Less.* VII. 36
β leiolepis *DC.* - -
γ angustifolia - - -
diacanthoides *Less.* VII. 37
lanuginosa *DC.* VII. 36
latifolia *DC* VII. 37
macrocephala *DC.* VII. 36
radiata *Less.* VII. 37
relhanioides *Less.* VII. 37
speciosa *DC.* VII. 37
tomentosa *Cass.* VII. 36
Didelta *Less. L'Herit.* VI. 503
annuum *Less.* VI. 504
capensis Lam. VI. 503
carnosum *Ait.* VI. 503
carnosum W. VI. 503
cernuum *Less.* VI. 503
obtusifolia Cass. VI. 503
Didelta
spinosum *Ait.* VI. 503
α Thunbergii *DC.* VI. 503
β Dregei - - -
tetragoniaefolium L'Herit. VI. 503
tomentosum *Less.* VI. 503
Diglossus Cass. V. 642
variabilis Cass. V. 646
Dimerostemma *Cass.* VII. 255
brasilianum *Cass.* VII. 255
Dimorphanthes Cass. DC. V. 377 (Conyza)
aegyptiaca Cass. V. 382
angustifolia Cass. V. 381
bidentata Cass. V. 385
Gouani Cass. V. 381
procera Cass. V. 378
sicula Cass. V. 477
stipulacea Cass. V. 387
Dimorphotheca *Vaill.* VI. 70
aurantiaca *DC.* VI. 72
chrysanthemifolia *DC.* VI. 73
cuneata *DC.* VI. 72
Dregei *DC.* VI. 72
Ecklonis *DC.* VI. 71
fruticosa *DC.* VI. 71
graminifolia *DC.* VI. 71
hybrida *DC.* VI. 70
incrassata Moench VI. 71
leptocarpa *DC.* VI. 72
multifida *DC.* VI. 73
nudicaulis *DC.* VI. 71
pluvialis *Moench* VI. 70
β lyrata *DC.* VI. 70
pluvialis var. Cass. VI. 70
polyptera *DC.* VI. 73
scabra *DC.* VI. 72
sinuata *DC.* VI. 72
staticefolia Vaill. VI. 71
Tragus *DC.* VI. 71
Diomedea Cass V. 488
argentea H. B. et K. V. 489
bidentata Cass. V. 489
glabrata H. B. et K. V. 489
indentata Cass. V. 489
thurifera Bert. herb. V. 592
Diorthodon DC. VI. 16 (Anacyclus)
Diotis *Desf.* VI. 34
candidissima *Desf.* VI. 34
Diotostephus Cass. V. 510
repens Cass. V. 510
Diplocoma Don V. 316
villosa Don V. 317
Diplogon Raf. V. 326

Diplogon
Marianus Raf. V. 327
stenophyllum Raf. V. 327
DIPLOPAPPEAE *DC.* V. 211, 271
Diplopappus *Cass. DC* V. 275 VII. 273 *Less.* V. 272, 274, 325 *Cass.* V. 298 *Auct.* V. 345
albus Hook. VII. 273
amygdalinus Hook. VII. 273
asper *Less.* V. 276
asperrimus *DC.* V. 277
asperulus *DC.* V. 277
canescens *Hook.* VII. 273
caucasicus *DC.* V. 277
Chamissonis Less. V. 347
chinensis Less. V. 275
chrysanthemifolius Less. V. 348
coronopifolius Less. V. 347
delphinifolius Cass. V. 282
dubius Cass. V. 298
elongatus *DC.* V. 276
ericoides Less. V. 346
extenuatus *DC.* V. 276
filifolius *DC.* V. 276
β teretifolius *DC.* V. 276
filifolius Hook. VII. 280
fruticulosus *Less.* V. 275
β *DC.* V. 276
glutinosus Less. V. 347
graminifolius Less. V. 325
grandiflorus *Hook.* VII. 273
grindelioides Less. V. 348
hispidus Hook. VII. 279
incanus *Lindl.* V. 278
leucophyllus *Lindl.* V. 278
linariaefolius *Lindl.* V. 277
linearis Hook. VII. 279
lutescens *Lindl.* V. 278
macrocephalus Poepp. V. 348
molliusculus *Lindl.* V. 277
obtusatus *Less.* V. 276
paludosus Lindl. V. 264
pinifolius Less. V. 696 VII. 275
pinnatifidus Hook. VII. 279
prunelloides Poepp. V. 346
ptarmicoides Lindl. V. 264
punctatus Less. VII. 280
rigidus *Lindl.* V. 277
rotundifolius Less. V. 272
Roylei *DC.* V. 276
scaber Hook. VII. 279
scaber Less. V. 263
scrobiculatus Nees V. 348
sericeus Less. V. 349
teretifolius Less. V. 276
Diplopappus
umbellatus Hook. VII. 273
villosus Hook. et Arn. VII. 279
Diplosastera Tausch V. 568
tinctoria Tausch V. 568
Diplostemma *Hochst. et Stend.* VII. 75, 306
alatum *DC.* VII. 75
Diplostephium Cass. V. 272 VII. 273 *Kunth* V. 273
aculeatum Nees V. 270
acuminatum *DC.* V. 273
amygdalinum *Cass.* V. 272 VII. 273
β humilius *DC.* V. 273
boreale Spr. V. 273
cornifolium *DC.* V. 273
dichotomum *DC.* V. 273
extenuatum Nees V. 276
filifolium Nees V. 276
fruticulosum Nees V. 276
grandiflorum Spr. V. 95
hispidum Nees V. 276
igniarium Spr. V. 96
lavandulaefolium *H. B. et K.* V. 273
linariaefolium var. Nees V. 277, 278
liratum Nees V. 267
longipes Cass. V. 276
melastomoides Spr. V. 96
microphyllum Nees V. 270
moranense *Nees* V. 273
nubigenum Spr. V. 96
obovatum *DC.* V. 273
obtusatum Nees V. 276
ochraceum Nees V. 262
phlogotrichum Nees V. 272
ramulosum Nees V. 270
sessiliflorum Spr. V. 96
solidagineum Spr. V 96
stellulatum Nees V. 272
teretifolium Nees V. 276
umbellatum *DC.* V. 272 VII. 273
verbascifolium Spr. V. 96
volubile Spr. V. 96
Diplothrix *DC.* V. 611
acerosa *DC.* V. 611
juniperifolia *DC.* V. 612
Dipterocome *Fisch. et Meyer* VII. 255
pusilla *Fisch. et Meyer* VII. 256
Discocalea DC. V. 672 (Calea)
Discocenia DC. VI. 83 (Cenia)
Discomela Raf. V. 586
Discopoda DC. V. 604 (Bidens)

Disparago *Gaertn.* VI. 257
ericoides *Gaertn.* VI. 257
lasiocarpa *Cass.* VI. 258
β *DC.* VI. 258
laxifolia *DC.* VI. 257
seriphioides *DC.* VI. 257
Disparella DC. VI. 257 (Disparago)
Distasis *DC.* V. 279
modesta *DC.* V. 279
Distephanus *Cass.* V. 74
capitatus *Bojer* V. 74
populifolius *Cass.* V. 74
trinervis *Bojer* V. 75
Distreptus *Cass.* V. 87
angustifolius Cass. V. 87
crispus *Cass.* V. 87
nudiflorus *Less.* V. 87
spicatus *Cass.* V. 87
spiralis Less. V. 87
Disynanthus Raf. VI. 269 *)
Disynaphia *DC.* VII. 267
montevidensis *DC.* VII. 267
Ditrichum *(Dithrichum) Cass.* V. 619 VII. 291
macrophyllum *Cass.* V. 619
Dizonium W. herb. V. 482
longifolium W. herb. V. 482
Doellingeria *DC.* V. 263 *Nees* V. 263, 272
amygdalina Nees V. 273
obovata Nees V. 273
pturmicoides Nees V. 264
scabra *Nees* V. 263
trichocarpa *DC.* V. 263
umbellata Nees V. 272
Dolichlasium *Lag.* VII. 72
glanduliferum *Lag.* VII. 73
Lagascae Gill. VII. 73
Dolichogyne *DC.* VII. 256
gnaphalioides *DC.* VII. 256
staehelinoides *DC.* VII. 256
Dolichostylis Cass. VII. 4
Dolomiaea *DC.* VI. 542
macrocephala *DC.* VI. 542
Donia R. Br. V. 314 *Auct.* V. 345 *Less.* V. 476
canariensis Less. V. 477
ciliata Nutt. V. 346
glutinosa R. Br. V. 314
squarrosa Pursh V. 315
Donioides DC. V. 477 (Jasonia)
Doratolepis Benth. DC. VI. 163 (Podolepis)

*) vide Dysinanthus.

Doria *Less.* VI. 469 *Adans* V. 330 *Thunb.* VI. 340, 469
acutiloba *DC.* VI. 469
alata *Thunb.* VI. 470
β serrulata *DC.* VI. 470
altissima Gmel. VI. 352
arbuscula *DC.* VI 470
bipinnata Thunb. VI. 397
campanulata *DC.* VI. 473
carnosa *DC.* VI. 471
chromochaeta *DC.* VI. 472
β pappodes - - -
cluytiaefolia *DC.* VI. 470
cneorifolia *DC.* VI. 470
denticulata Thunb VI. 439
digitata *Less.* VI. 471
β incisa *DC.* VI. 471
diversifolia *DC.* VI. 472
elongata Thunb. VI. 439
eriocarpa *DC.* VI. 471
β humilis - - -
erosa Thunb. VI. 309
Gymnodiscus *DC.* VI. 473
incisa Thunb. VI. 383, 438
lasiocarpa *DC.* VI. 469
Laureola *DC.* VI. 472
linearifolia *DC.* VI. 471
Lingua *Less.* VI. 471
nana *DC.* VI. 470
nivea Thunb. VI. 390
perfoliata Less. VI. 472
perfoliata *Thunb.* VI. 472
pinnatifida Thunb. VI. 433, 438
ramosa *DC.* VI. 472
retrofracta *Less.* VI. 470
β pluridentata *DC.* - -
semicalva *DC.* VI. 473
serrata Thunb. VI. 309
sonchifolia Thunb. VI. 309, 472
spinescens *DC.* VI. 470
taraxacoides *DC.* VI. 471
tortuosa *DC.* VI. 472
undulata Thunb. VI. 434
undulosa *DC.* VI 472
virga-aurea Scop. V. 338
Doronaea Cass. VI. 340
pimpinellifolia Cass. VI. 426
Doronicum *L.* VI. 320 V. 226 *Auct.* VII. 15
acaule Walt. VI. 318
altaicum Pall. VI. 320
Arnica Desf. VI. 317
Arnottii *DC.* VI. 322
asplenifolium Lam. VII. 15

Doronicum
asplenifolium β Lam. VII. 15
austriacum MB. VI. 321
austriacum *Jacq.* VI. 321
Bellidiastrum L. V. 226
calcaratum Roxb. V. 474
Candolleanum *Wight* VI. 322
caucasicum *MB.* VI. 320
Columnae Pourr. VI. 319
Columnae *Ten.* VI. 320
Columnae var. Ten. VI. 320
cordatum Lam. VI. 320
cordifolium Sternb. VI. 320
corsicum Poir. VI. 319
dentatum *Link* VI. 322
eriorhizon Guss. VI. 320
glutinosum W. V. 314
grandiflorum Lam. VI. 319
helveticum Mill. VI. 357
hirsutum Lam. VI. 319
incanum Lam. VII. 20
laevifolium Walt. V. 299
Lessingianum *Wight* VI. 322
linifolium *DC.* VI. 322
longifolium *Reich.* VI. 322
macrophyllum *Fisch.* VI. 321
Mathioli Tausch VI. 321
mexicanum Cerv. V. 317
montanum Lam. VI. 317
nudicaule Mx. VI. 318
oblongifolium *DC.* VI. 321
orientale Reich. VI. 320
orientale W. VI. 320
Pardaliunches Jacq. VI. 321
Pardalianches *L.* VI. 320
β rotundifolium *DC.* VI. 321
γ humile - - -
Pardalianches Sow. VI. 321
Pardalianches β L. VI. 321
peruvianum *Lam.* VI. 323
piloselloides Lam. VII. 17
plantagineum *L.* VI. 321
plantagineum C. A. Meyer VI. 321
plantagineum Roth VI. 321
plantagineum W. VI. 322
procurrens Dumort. VI. 320
pyrolaefolium Lam. VII. 16
ramosum Walt. V. 299
Roylei *DC.* VI. 321
scorpioides *W.* VI. 321
Walkeri *Arn.* VI. 322
Wightii *DC.* VI. 322
β laxum - - -
Dracopis *Cass.* V. 558
amplexicaulis *Cass.* V. 558
Dracunculus Bess. DC. VI. 93 (Artemisia)
hortensis Blackw. VI. 97
Drepania Juss. DC. VII. 86 (Tolpis)
ambigua DC. VII. 86
barbata Desf. VII. 86
falcata Rouss. VII. 86
umbellata DC. VII. 86
Drimyphyllum Burch. V. 501
helenianum Burch. V. 502
Drozia Cass. VII. 60 *Less. DC.* VII. 61 (Clarionea)
dicephala Cass. VII. 62
monocephala Cass. VII. 62
Dubautia *Gaudich.* V. 680
laxa *Hook. et Arn.* V. 681
plantaginea *Gaudich.* V. 681
Dubyaea *DC.* VII 247, 307
cristulata *DC.* VII. 247
hispida *DC.* VII. 247 VII. 307
sonchoidea *DC.* VI. 247
Duchesnia Cass. V. 475
crispa Cass. V. 475
Dugaldea Cass. V. 662
Dubaldea *DC.* V. 366
chinensis *DC.* V. 366
Dumerilia *Less.* VII. 66, 306 *Lag.* VII. 55
Alamani *DC.* VII. 67 VII. 306
axillaris Lag. VII. 55
Humboldtii *Less.* VII. 67
paniculata Cass. VII. 55
paniculata DC. VII. 55
paniculata H. B. et K. VII. 55
Dunantia *DC.* V. 626 VII. 291
Achyranthes *DC.* V. 627 VII. 291
microcephala *DC.* V. 627 VII. 291
Dysinanthus Raf. VI. 269
plantagineus Raf. VI. 270
Dysodia *DC.* V. 639
acerosa *DC.* V. 641
appendiculata *Lag.* V. 640
chrysanthemoides *Lag.* V. 640
fastigiata *DC.* V. 640
grandiflora *DC.* V. 640
incana *DC.* V. 640
porophylla *DC.* V. 639
α radiata - - -
β discoidea - - -
pubescens *Lag.* V. 640
serratifolia *DC.* V. 641
Dysodium Rich. V. 519
divaricatum hort. Paris. V. 520
divaricatum Rich. V. 520

Dysodium
radiatum Desf. V. 520
Dyssoda Lag. V. 638
Cavanillesii Lag. V. 638
Dyssodia Cav. Lag. V. 639 *W.* V. 639
glandulosa Cav. V. 640
glandulosa Less. V. 639
porophylla Cav. V. 639
porophylla Lag. V. 639
Porophyllum W. V. 639
subintegerrima Lag. V. 640
tagetiflora Lag. V. 640
DYSSODIEAE Cass. V. 638

E

Echenais *Cass.* VI. 660
carlinoides *Cass.* VI. 661
β nutans *DC.* VI. 661
carlinoides DC. VI. 661
cirsioides *DC.* VI. 661
nutans Cass. VI. 661
Echinacea *Moench* V. 554
angustifolia *DC.* V. 554
heterophylla *Don* V. 555
purpurea *Moench* V. 554
serotina *DC.* V. 554
Echinanthus Neck. VI. 522
Echinodium Poir. V. 521
Echinolema Jacq. fil. V. 3
arenarium Jacq. fil. V. 3
ECHINOPEAE DC. VI. 522
ECHINOPODEAE Cass. VI. 522
Echinops *L.* VI. 522
acaulis *Lam* VI. 527
altaicus Hortul. VI. 524
bannaticus *Rochel* VI. 524
cephalotes *DC.* VI. 526
cornigerus *DC.* VI. 525
creticus Tourn. VI. 525
dahuricus *Fisch.* VI. 523
α latilobus *DC.* VI. 523
β angustilobus - - -
echinatus *Roxb.* VI. 526
eriophorus Steph. VI. 523
exaltatus *Schrad.* VI. 523
fruticosus L. V. 90
giganteus Hortul. VI. 524
glaberrimus *DC.* VI. 525
Gmelini Ledeb. VI. 523
Gmelini *Turcz.* VI. 527
Gmelini var. α Trautw. VI. 523
— - β — - -
graecus *Mill.* VI. 526
Echinops
grandiflorus Clark. VI. 526
hebelepis *DC.* VI. 524
horridus *Desf.* VI. 526
humilis *MB.* VI. 523
humilis Ledeb. VI. 523
humilis Reich. VI. 523
lanatus Steph. VI. 523
lanuginosus Lam. VI. 526
maximus Siev. VI. 524
microcephalus *Sibth. et Sm.* VI. 523
multiflorus Lam. VI. 524
niveus *Wall.* VI. 526
nodiflorus Lam. V. 90
orientalis Trautw. VI. 526
paniculatus hot. reg. VI. 524
paniculatus Jacq. VI. 524
pauciflorus Lam. VI. 524
persicus *Stev. et Fisch.* VI. 525
platylepis *Trautw.* VI. 523
Prescottii Fisch. et Meyer VI. 525
pungens Trautw. VI. 525
Ritro Ledeb. VI. 524
Ritro *L.* VI. 524
α vulgaris *DC.* VI. 524
β tenuifolius - - -
γ Meyeri - - -
Ritro Schkuhr VI. 523
Ritro elegans Bertol. VI. 524
Ritro ruthenicus Fisch. VI. 524
ruthenicus Bess. VI. 523
ruthenicus Reich. VI. 524
sphaerocephalus *L.* VI. 524
β glabratus *DC.* VI. 524
γ paniculatus - - -
δ cornigerus - - 525
sphaerocephalus var. MB. VI. 525
sphaerocephalus ruthenicus Reich. VI. 524
sphaerocephalus viscosus Reich. VI. 524
spinosus Bové VI. 525
spinosus *L.* VI. 525
spinosus d'Urv. VI. 525
strictus Fisch. VI. 523
strigosus *L.* VI. 526
β *DC.* VI. 527
strigosus MB. VI. 525
Szowitzii *Fisch. et Meyer* VI. 525
tauricus Hortul. VI. 523
tenuifolius Fisch. VI. 524
Tournefortii *Ledeb.* VI. 525

Echinops
tunetanus Vahl VI. 525
Turczaninowii Trautv. VI. 527
villosus Hortul. VI. 524
virgatus Lam. VI. 524
viscosus MB. VI. 525
viscosus *DC.* VI. 525
ECHINOPSEAE Cass. VI. 522
ECHINOPSIDEAE *Less. DC.* VI 450, 522
Echinopus Tourn. VI. 522
Eclipta *L.* V. 489 VII. 287
adpressa Moench V. 490
brachypoda *Mx.* V. 491
ciliata herb. Madr. VI. 281
ciliata *Raf.* VI. 491
elliptica *DC.* V. 491
erecta *L.* V. 490 VII. 287
β diffusa *DC.* V. 490
humilis H. B. et K. V. 496
integrifolia Spr. V. 304
lanceolata *DC.* V. 491
latifolia L. fil. V. 492
longifolia *Schrad.* V. 490
palustris *Forst.* V. 491
parviflora *Wall.* V. 490
patula Schrad. V. 491
procumbens *Mx.* V. 491 VII. 287
β patula *DC.* V. 491
prostrata Cham V. 490
prostrata *L.* V. 490
β undulata *DC.* V. 490
prostrata B et E. Wall. V. 490
punctata L. V. 490
pusilla *DC.* V. 491
scabriuscula Wall. V. 547
sessilis Sw. V. 637
thermalis *Bunge* V. 490
undulata W. V. 490
Zippeliana *Blume* V. 490
ECLIPTEAE *Less. DC.* V. 213, 488
Eclopes *Gaertn.* VI. 287
acicularis Cass. VI. 289
apiculata *DC.* VI. 289
β pubescens *DC.* VI. 289
buxifolia Gaertn. VI. 289
centauroides *DC.* VI. 288
cuneata L'Herit. VI. 287
cuneata *Less.* VI. 288
decussata *DC.* VI. 288
genistaefolia *DC.* VI. 288
glutinosa *DC.* VI. 288
parallelinervis *Less.* VI. 289
β angustifolia *DC.* VI. 289
Eclopes
pumila Less. VI. 290
punctata Cass. VI. 288
pungens Cass. VI. 289
schizolepis *DC.* VI. 289
sedifolia *DC.* VI. 288
speciosa *DC.* VI. 289
styphelioides *DC.* VI. 289
subpungens *Less.* VI. 289
β acicularis *DC.* VI. 289
trinervis *Less.* VI. 289
viscida *Less.* VI. 288
Edmondia Cass. Less. DC. VI. 214 (Helipterum)
bracteata Cass. VI 214
splendens Cass. VI. 215
Edwarsia Neck. V. 593
Egletes *Less. Cass.* VI. 42
bellidiflora *Less.* VI. 42
domingensis *Cass.* VI. 42
β glabrata *DC.* VI. 42
humifusa *Less.* VI. 42
viscosa *Less.* VI. 42
Elachia *DC.* VII. 256
euphrasioides *DC.* VII. 256
Elachothamnos *DC.* V. 398
Cunninghami *DC.* V. 498
Electra *DC.* V. 630
mexicana *DC.* V. 630
ELEPHANTOPEAE *Cass. DC.* V. 10, 85
ELEPHANTOPODEAE Less. V. 85
Elephantopus *Cass.* V. 85 *L.* V. 85, 87
angustifolius Sw. V. 87
carolinianus *W.* V. 86
carolinianus var. simplex Nutt. V. 86
carolinensis albiflorus Meyer V. 86
cervinus Arrab. V. 86
flexuosus *Raf.* V. 87
hirtiflorus *DC.* V. 86
Martii *Graham* V. 86
mollis *H. B. et K.* V. 86
nudicaulis *Ell.* V. 86
nudiflorus Spr. V. 87
nudiflorus W. V. 87
scaber *L.* V. 86
scaber Sw. V. 86
spicatus Juss. V. 87
strigosus W. herb. V. 87
tomentosus Auct. V. 86
tomentosus L. V. 86

Elephantopus
virgatus *Desv.* V. 86
Elephantosis *Less.* V. 87
angustifolia *DC.* V. 87
biflora *Less.* V. 87
liatroides hort. Petrop. V. 87
quadriflora *Less.* V. 87
Eleutherochaeta DC. VI. 448 (Robinsonia)
Eleutherogeron DC. V. 293 (Erigeron)
Eleutherolepis DC. VI. 448 (Robinsonia)
Elphegea Cass. V. 318 *Less.* V. 218, 223
Bergiana Less. V. 223
ciliata Less. V. 218
crenata Cass. V. 319
dentata Cass. V. 319
hirta Cass. V. 386
lanceolata Cass. V. 319
latifolia Cass. V 319
microcephala Less. V. 218
minor Cass. V. 319
quinquenervia Cass. V. 319
reflexa Less. V. 222
Elvira *DC.* V. 502 *Cass.* V. 502
biflora *DC.* V. 503
Martyni Cass. V. 503
Elytropappus *Cass.* VI. 256
ambiguus *DC.* VI. 256
canescens *DC.* VI. 256
cyathiformis *DC.* VI. 257
glandulosus *Less.* VI. 256
α longifolius *DC.* VI. 256
β microphyllus - - -
γ pallens - - -
Rhinocerotis *Less.* VI. 256
spinellosus *Cass.* VI 256
spinulosus Less. VI. 256
Emilia *Cass.* VI 301
adscendens *DC.* VI 303
angulata *DC.* VI. 303
angustifolia *DC.* VI 303
citrina *DC.* VI. 302
flammea Cass. VI. 302
gracilis *DC.* VI 303
graminea *DC.* VI. 303
humifusa *DC.* VI. 302
prenanthoidea *DC.* VI. 303
pumila *DC.* VI. 302
purpurea Cass. VI. 302
rigidula *DC.* VI. 302
sagittata *DC.* VI. 302
scabra *DC.* VI. 303
sonchifolia *DC.* VI. 302
Enalcida Cass. V. 642
pilifera Cass. V. 646
Enantiotrichum E. Meyer VI. 443
Athanasiae E. Meyer VI. 444
Serra E. Meyer VI 444
Encelia *Adans.* V. 566
alternifolia Raeusch. V. 567
canescens *Cav.* V. 567
canescens Raeusch. V. 567
halimifolia *Cav.* V. 567
mexicana Mart. V. 578
oblongifolia *DC.* V. 567
parvifolia *H. B. et K.* V. 567
Endoleuca Cass. VI. 249
pulchella Cass. VI. 252
sphaerocephala Cass. VI. 252
Endoptera *DC.* VII. 178
aspera *DC.* VII. 179
β inermis *DC.* VII. 179
Dioscoridis *DC.* VII. 179
Enhydra *DC.* V. 636
caesulioides Cass. V. 497
fluctuans *Lour.* V. 637
Heloncha *DC.* V. 637
longifolia *DC.* V. 637
maritima *DC.* V. 637
maritima Less. V. 637
oblonga *DC.* V. 637
paludosa *DC.* V. 637
sessilis *DC.* V. 637
Sobreyra *DC.* V. 637
subcuneata *DC.* V. 637
Enula Duby V. 464
Enydra Lour. V. 636
Epallage *DC* VI. 3
anemonifolia *DC.* VI. 4
dentata *DC.* VI. 4
rupestris *DC.* VI. 4
salvifolia *DC.* VI. 3
Epaltes *Cass.* V. 461
australis *Less.* V. 462
brasiliensis *DC.* V. 461
divaricata *Cass.* V. 461
hirsuta *Less.* V. 462
linearifolia *DC.* V. 461
littoralis *Less.* V. 461
mexicana *Less.* V. 462
pygmaea *DC.* V. 461
EPALTIDEAE Less. V. 432
Epiclinastrum Bojer VII. 18
Candollei Bojer VII. 19
hirsutum Bojer VII. 19
Epitrachys DC. VI. 635
Erato *DC.* V. 317
polymnioides *DC.* V. 318

ERECHTITEAE (ERECHTHITEAE) *DC.* V. 500 VI. 293
Erechtites *Raf.* VI. 294
ambigua *DC.* VI. 295
arguta *DC.* VI. 296
Bathurstiana *DC.* VI. 297
cacalioides *Less.* VI. 295
carduifolia *DC.* VI. 294
glabrescens *DC.* VI. 295
glandulosa *DC.* VI. 295
glomerata *DC.* VI. 297
β subincisa *DC.* VI. 297
γ polycephala - - -
hieracifolia *Raf.* VI. 294
hispidula *DC.* VI. 296
mixta *DC.* VI. 297
praealta Less. VI. 294
prenanthoides *DC.* VI. 296
pumila *DC.* VI. 297
quadridentata *DC.* VI. 295
Richardiana *DC.* VI. 297
runcinata *DC.* VI. 295
sonchoides *DC.* VI. 296
tenuiflora *DC.* VI. 296
valerianaefolia *DC.* VI. 295
Erechthitoides DC. VI. 339 (Kleinia)
Erociciphyllum Less. VI. 197
Eremanthis Cass. VI. 261 *DC.* VI. 261 (Seriphium)
Eremanthus Less. V. 82
glomerulatus Less. V. 82
Eremocephala DC. VI. 137 (Pentzia)
Eremosis DC. V. 77 (Monosis)
ERIGEREAE *DC.* V. 211, 279
Erigeron *L.* V. 283 VII. 274 *Don* V. 432
acre *L.* V. 290
α brachyglossum *DC.* V. 290
β asteroides - - - VII. 274
acre Sow. V. 290
aegyptiacum L. V. 382
affine *DC.* V. 289
alatum Don V. 448
alpinum *Lam.* V. 291
α β γ δ *DC.* V. 291
alpinum L. V. 291
alpinum Sow. V. 291
alpinus Less. V. 287
alpinus β eriocalyx Ledeb. V. 287
amhiguum Nutt. V. 299
amplexicaule Poir. V. 285
amplexicaule Torr. V. 286
Erigeron
andicola *DC.* V. 287
β pubescens *DC.* VI. 287
angulosum Gaud. VII. 274
angustissimum *Lindl.* V. 286
annuum Pers. V. 298
anomalum *DC.* V. 293
armerifolium *Turcz.* V. 291
asperum *Nutt.* V. 286
asteroides Andrz. V. 290
asteroides Roxb. V. 434
atticum Vill. V. 291
australe Horn. V. 299
bellidifolium *Mühl.* V. 285
β scariosum *DC.* V. 285
bellidifolium Raf. V. 285
bellioides *DC.* V. 288
Berterianum *DC.* V. 286 VII. 274
bonariense *L.* V. 289
camphoratum L. V. 452
canadense Less. V. 290
canadense *L.* V. 289
canadense Ten. V. 381
canadense β pusillum Bart. V. 289
canescens *W.* V. 293
capense Houtt. V. 72
caroliniauum L. V. 298
caucasicum *Stev.* V. 293
chinense *Jacq.* V. 290
chinense Sieb. V. 449
ciliatus Ledeb. V. 380
cochinchinense *Lour.* V. 293
cochinchinense Spr. V. 446
compositum *Pursh* V. 288
contortum Desf. V. 381
crispum Pourr. V. 381
cuneifolium *DC.* V. 288
cuspidatum Spr. V. 444
decurrens *DC.* V. 293
decurrens Vahl V. 388
delphinifolium W. V. 282
dentatum Burm. V. 388
diffusus Pers. V. 349
divaricatum *Mx.* V. 289
diversifolium *Cav.* V. 293
draebachense Retz V. 291
dubium *Spr.* V. 293 *)
elongatum *Ledeb.* V. 291
elongatum Moench V. 291
expansus Spr. V. 254
exstipulatum Schum. V. 382

*) ad Polyactidium Sprengelii Schlecht. referendum VII. 274, 275.

Erigeron
falcatum Don V. 439
fasciculatus Colla V. 289 VII. 274
fastigiatum *Horn.* V. 294
filiforme *Spr.* V. 294 *)
floriferum *Hook.* VII. 275
foetidum L. V. 323
fragrans *Spr.* V. 294
frigidum *Boiss.* VII. 274
fruticosum *DC.* V. 283
Gaudichaudi *DC.* VII. 274
glabellum *Nutt.* V. 284
glabratum Hoppe V. 291
glabrifolium *DC.* V. 287
glandulosum Poir. V. 326
glaucum *Ker.* V. 284
glomeratum Spr. V. 437
glutinosum hort. Paris. V. 319
glutinosum L. V. 476
gnaphalioides H. B. et K. V. 283
Gouani L. V. 381
gramineum L. V. 261
gramineus Stev. V. 291
graminosum Russ. herb. V. 444
grandiflorum *Hook.* VII. 275
grandiflorum Hoppe V. 291
graveolens L. V. 468
heterophyllum W. V. 299
hieracifolium Don V. 442
hieracifolium Poir. V. 260
hirsutum Hoppe V. 291
hirsutum *Lour.* V. 294
hirsutum Pursh V. 286
hirsutum Wall. V. 292
hirtellum *DC.* V. 290
hirtus Thunb. V. 387
hispidum *DC.* V. 292
humile *Grah.* V. 286
humilis Spr. V. 287
hyssopifolium Mx. V. 298
jamaicense *L.* V. 288
japonicum Thunb. V. 382
incanum Vahl V. 388
incisum Thunb. V. 387
incisum W. V. 387
incisum var. caribaeum Spr. V. 291
incisus Sieb. V. 321
integrifolium *Bigel.* V. 286
inuloides Poir. V. 480

Erigeron
Jussieui Spr. V. 385
kamtschaticum *DC.* V. 290
Karvinskianum *DC.* V. 285
laevigatum *Rich.* V. 294
lanatum *Hook.* VII. 275
Lehmanni Lehm. V. 294
Lehmanni *Spr.* V. 294
lepidotum *Less.* V. 284
leptorhizon *DC.* V. 288
Leschenaultii *DC.* V. 292
leucanthum Don V. 436
linearifolium *Cav.* V. 294
linearis Spr. V. 474
linifolium Bert. herb. V. 254
linifolium W. V. 381
Linosyris Clairv. V. 352
lonchophyllum *Hook.* VII. 275
longipes *DC.* V. 285
maximum *Otto* V. 284
molle Don V. 436
montevidense *Spr.* V. 294
monticola *Wall.* V. 286
mucronatum *DC.* V. 285
multicaule *Wall.* V. 292
β madurense *DC.* - -
γ sirmorense - - -
multicaule B Wall. V. 292
multicaule C. Wall. V. 292
multiflorum *Hook. et Arn.* V. 290
murale Lapeyr. V. 290
Myosotis *Pers.* V. 294
myosotoides Juss. herb. V. 294
nervosum W. V. 326
nudicaule Mx. V. 299
nudicaule Pers. V. 299
obliquum L. V. 433
obovatus Spr. V. 439
paniculatum Lam. V. 289
pappochroma *Labill.* V. 288
pauciflorum *Hook. et Arn.* V. 284
philadelphicum *L.* V. 285
β quercinum *DC.* V. 285
philadelphicum Lour. V. 293
philadelphicum W. V. 290
phlogotrichus Spr. V. 288
pilosum *Pers.* V. 294
pinifolium *Poir.* V. 294
pinnatifidum Thunb. V. 387
pinnatifidum var. Don V. 384
pinnatum L. fil. V. 387
podolicus Bess. V. 290
podolicus β pusillus Ledeb. V. 291

*) delendum; est Diplopappus pinifolius Less. V. 696 VII. 275.

Erigeron
Poeppigii *DC.* V. 287
pubescens H. B. et K. V. 283
pulchellum *DC.* V. 287
β unalaschkense *DC.* V. 287
pulchellum Mx. V. 285
pumilum *Nutt.* V. 286
purpureum *Ait.* V. 285
pusillum Lehm. V. 294
pusillum *Nutt.* V. 289
quercifolium *Lam.* V. 285
quercifolium Pursh V. 285
radicatum *Hook.* VII 275
radiosus Spr. V. 299
ramosum Raf. V. 289
resinosum *Spr.* V. 294 *)
retroflexum *Poir.* V. 294
rivulare Spr. V. 288
rivulare *Sw.* V. 288
Rottleri *Spr.* V. 294
Roylei *DC.* V. 292
runcinatum Bert. herb. V. 288
rupestre Hoppe V. 291
rutilans Poir. V. 386
rutilum var. Poir. V. 385
scabrum Pers. V. 385
scabrum Thunb. V. 480
scandens *Thunb.* V. 294
scaposum *DC.* V. 287
β latifolium *DC.* V. 287
scariosum Moench V. 381
semibarbatum *DC.* V. 292
sericeum Retz V. 447
serratum Forsk. V. 382
siculum L. V. 477
spathulatum *Vest* V. 291
speciosum *DC.* V. 284
spinulosum *Hook. et Arn.* V. 289
squarrosum Clairv. V. 464
stipulatum Schum. V. 449
strictum *DC.* V. 289
strigosum Ell. V. 299
strigosum Mühl. V. 299
sublyratum *Roxb.* V. 292
sulcatum *DC.* V. 284
β - - -
sumatrense *Retz* V. 295
tenellum *DC.* V. 288
tricunentum L. fil. V. 408
tridactylum *DC.* V. 290
trifidum *Hook.* VII. 274
trisulcum Don V. 440
tuberosum L. V. 476
undulatum Moench V. 289
uniflorum L. V. 291
Villarsii *(Villarii) Bell.* V. 291
Villarsii W. V. 290
virens Russ. herb. V. 439
viscosum hort. Paris. V. 319
viscosum L. V. 470
vulgare L. V 290
Wahlii *Gaudich.* V. 295
Wightianum Wall. V. 275
Wightii *DC.* V. 286
Erinesa Don VII. 10, 11
Eriocarpha Cass. V. 564
ERIOCEPHALEAE *Less. DC.* V. 500 VI. 145
Eriocephalus *L. Cass.* VI. 145 *Vaill.* VI. 635
affinis *DC.* VI. 147
africanus Burm. VI. 145
africanus L. VI. 145
africanus Sieb. VI. 147
aspalathoides *DC.* VI. 148
β ambiguus - - -
capitellatus *DC.* VI. 148
decussatus Burch. VI. 148
eximius *DC.* VI. 147
glaber *Thunb.* VI. 148
laricinus *DC.* VI. 148
microcephalus *DC.* VI. 148
microphyllus *DC.* VI. 148
paniculatus Cass. VI. 147
pectinifolius L. VI. 144
pedicellaris *DC.* VI. 146
petrophiloides *DC.* VI. 146
pteronioides *DC.* VI. 146
pubescens *DC.* VI. 148
punctulatus *DC.* VI. 146
β brevifolius - - -
purpureus Burch. VI. 148
racemosus Gaertn. VI. 147
racemosus *L.* VI. 147
racemosus β Burm. VI. 147
scariosus *DC.* VI. 147
septifer *Cass.* VI. 145
septulifer *DC.* VI. 145
sericeus *Gaudich.* VI. 145
spicatus Burm VI. 147
spinescens *Burch.* VI. 147
tenuifolius *DC.* VI. 146
β filifolius - - -
tuberculosus *DC.* VI. 146
umbellulatus Cass. VI. 147

*) ad Polyactidium Sprengelii Schlecht. referendum VII. 274, 275.

Eriocephalus
umbellulatus *DC.* VI. 147
β glabriusculus - - -
γ argenteus - - -
Eriocline Cass. VI. 459
obovata Cass. VI. 459
Eriocoma H. B. et K. V. 564
arborescens Alam. V. 566
floribunda H. B. et K. V. 564
fragrans Don V. 565
frutescens Alam. V. 565
grandiflora Alam. V. 565
heterophylla Schrad. V. 565
Eriocoryne Wall. DC. VI. 541 (Aplotaxis)
nidularis Wall. VI. 541
Eriolepis Cass. DC. VI. 635 (Cirsium)
ferox Cass. VI. 637
lanceolata Cass. VI. 636
lanigera Cass. VI. 638
Eriopappus Dumort. VI. 362
Eriophyllum Lag. V. 656
caespitosum Dougl. V. 657
stoechadifolium Lag. V. 656
trolliifolium Lag. V. 658
Eriopoda DC. VI. 2 (Oederia)
Eriosphaera *Less.* VI. 166
apiculata *DC.* VI. 166
catipes *DC.* VI 167
coriacea *DC.* VI. 167
dubia *DC.* VI. 167
Oculus-cati *Less.* VI. 166
rotundifolia *DC.* VI. 166
Eriostemon Less. VI. 538
taraxacifolium Less. VI. 539
Eriothrix *Less.* VI. 293
lycopodioides *DC.* VI. 293
Eriotrix Cass. VI. 293
juniperifolia Cass. VI. 293
Eritheis Gray VII 284
maritima Gray VII 284
Erythrolaena *Sweet* VI. 657
conspicua *Sweet* VI. 657
Erythropogon *DC.* VI. 254
imbricatum *DC.* VI. 255
umbellatum *DC.* VI. 255
Eschenbachia Moench V. 377
globosa Moench V. 382
Esopon Raf. VII. 240
glaucum Raf. VII 241
Espejoa *DC.* V. 660 VII. 292
mexicana *DC.* V. 660 VII. 292
Espeletia *Mutis* V. 516
argentea *H. et Bonp.* V. 516
corymbosa *H. et Bonp.* V. 517
Espeletia
grandiflora *H. et Bonp.* V. 516
rigida H. et Bonp. V. 517
Ethulia *Cass.* V. 12 *Gaertn.* V. 461 *Nees* V. 11 *L.* V. 11, 12
ageratoides Spr. V. 105
angustifolia *Bojer* V. 12
aquatica Roxb. V. 114
auriculata Thunb. V. 371
Bidentis L. V. 635
brasiliensis *Link* V. 13
conyzoides Bojer V. 69
conyzoides *L.* V. 12
α indica *DC.* - -
β africana - - -
divaricata L. V. 461
divaricata A. B. Wall. V. 461
divaricata C. Wall. V. 461
divergens Russ herb. V. 449
gariepina *DC.* V. 13
glomerata Spr. V. 372
gracilis *Delil.* V. 12
involucrata Nees V. 11
nepalensis Spr. VI. 141
paniculata Schkuhr V. 372
ramosa Roxb. V. 12
repanda Nees V. 662
sparganophora L. V. 12
Struchium Sw. V. 12
tomentosa L. VI. 110
uniflora Walt. V. 114
ETHULIEAE *DC.* V. 10
Euageratum DC. V. 108 (Ageratum)
EUAMELLEAE *DC.* V. 211, 213
Euandryala DC. VII. 244 (Andryala)
EUANTHEMIDEAE *DC.* V. 499 VI. 1
Euanthemis DC. VI. 7 (Anthemis)
Euaplopappus DC. V. 347 (Aplopappus)
Euarctotis DC. VI. 485 (Arctotis)
EUASTEREAE *DC.* V. 211, 217
Euathrixia DC. VI. 276 (Athrixia)
Euberkheya DC. VI. 506 (Berkheya)
Eubrachyrhynchos DC. VI. 437 (Brachyrhynchos)
Eubrachyris DC. V. 312 (Brachyris)
Eucacalia DC. VI. 327 (Cacalia)
Eucalaïs DC. VII. 85 (Calaïs)
Eucalia canescens Rueusch. V. 567

Eucalydermos DC. V. 669 (Calydermos)
Eucephalophora DC. V. 662 (Cephalophora)
Euchaetanthera Hook. et Arn. DC. VII. 30 (Chaetanthera)
Euchiton Cass. DC. VI. 235 (Gnaphalium)
collinus Cass. VI. 235
decipiens Cass. VI. 236
Forsteri Cass. VI. 236
pulchellus Cass. VI. 236
Euchloris Don VI. 197
nudifolia Don VI. 200
Eucichorium DC. VII. 84 (Cichorium)
Euclibadium DC. V. 505 (Clibadium)
EUCONYZEAE *DC.* V. 212 V. 375
Eucrepis DC. VII. 161 (Crepis)
Eucynthia DC. VII. 89 (Cynthia)
Eudicoma DC. VII. 36 (Dicoma)
Eudiplostephium DC V. 272 (Diplostephium)
Eudoronicum DC. VI. 320 (Doronicum)
Eudorus Cass. VI. 340
senecioides Cass. VI. 353
Eudysodia DC. V. 639 (Dysodia)
Eueclopes DC. VI. 288 (Eclopes)
Eueclipta DC. V. 490 (Eclipta)
Euerigeron DC. V. 283 (Erigeron)
Euevax DC. V. 458 (Evax)
EUGAILLARDIEAE *DC.* V. 651
EUGALINSOGEAE *DC.* V. 499, 668
Eugamelia fl. mexic. V. 502
Eugerbera DC. VII. 15 (Gerbera)
Eugnaphalium DC. VI. 222 (Gnaphalium)
Euharpalium DC. V. 583 (Harpalium)
EUHELENIEAE *DC.* V. 499, 653
Euhelichrysum DC. VI. 169 (Helichrysum)
Euheliopsis DC. V. 550 (Heliopsis)
Euhelminthia DC. VII. 132 (Helminthia)
Euhymenoxys DC. V. 661 (Hymenoxys)
Euhypochaeris Duby. DC. VII. 90 (Hypochaeris)
EUINULEAE *DC.* V. 213, 463
Eujasonia DC. V. 476 (Jasonia)
Eulasiospermum DC. VI. 38 (Lasiospermum)
Euleuceria DC. VII. 56 (Leuceria)
Euliatris DC. V. 128 (Liatris)
Eulucilia DC. VII. 46 (Lucilia)
Eulychnophora DC. V. 79 (Lychnophora)
Eumelampodium DC. V. 518 (Melampodium)
Eumillina DC. VII. 109 (Millina)
Eumonosis DC. V. 77 (Monosis)
Eumorphia *DC.* VI. 2
Dregeana *DC.* VI. 3
Eumorphoides DC. VI. 49 (Adenachaena)
Eumulgedium DC. VII. 248 (Mulgedium)
EUMUTISIEAE *DC.* VII. 4
Eunuchoglossum DC. VI. 48 (Leucanthemum)
Euoederia DC. VI. 2 (Oederia)
Euoldenburgia DC. VII. 12 (Oldenburgia)
Euonoseris DC. VII. 34 (Onoseris)
Euosmites DC. VI. 290 (Osmites)
Euozothamnus DC. VI. 165 (Ozothamnus)
Eupanargyrum DC. VII. 54 (Panargyrum)
EUPATORIACEAE *Less. DC.* V. 8, 103
EUPATORIEAE *DC.* V. 103, 104
Eupatoriophalacron Vaill. V. 489
Eupatorium *L.* V. 141 VII. 268 *Auct.* V. 133, 135, 136, 138, 141, 186, 187
acuminatum Don V. 31
acuminatum *H. B. et K.* V. 153
acuminatum Spr. V 33
acuminatum Wall. V. 32
adenanthum *DC.* V. 164
adenophorum *Spr.* V. 164
affine *H. B. et K.* V. 182
affine Mairet herb. VII. 66

Eupatorium
ageratifolium *DC.* V. 173
β mexicanum - - -
γ domingense - - -
ageratoides Bert. herb. V. 173
ageratoides *L. fil* V. 175
album Ell. V. 178
album *L.* V. 178
β glandulosum *DC.* V. 178
album Thunb. V. 179
alternans *DC.* V. 144
alternifolium Ard. V. 126
altissimum *L.* V. 177
amarum Vahl V. 195
amoenum *Pursh* V 178
amphidyctium *DC.* V. 163
amygdalinum *Lam.* V. 182
anethifolium *DC.* V. 182
angustifolium *Spr.* V. 153
araliaefolium *Less.* V. 166
arboreum *H. B. et K.* V. 161
areolare *DC.* V. 169
areolatum Perrot. V. 12
argutum *H. B. et K.* V. 162
Armani Balb. V. 104
aromaticum Ell. V. 175
aromaticum *L.* V 175
aromatisans *DC.* V. 150
asclepiadeum *DC.* V. 148
asperum Roxb. V. 31
atriplicifolium hort. Paris. V. 143
atriplicifolium *Vahl* V. 144
auriculatum Lam. VI. 404
auriculatum *Vahl* V. 174
australe *Thunb.* V. 182
axillare fl. mexic. V. 138
Ayapana *Vent.* V. 169 VII. 270
azureum *DC.* V. 168
baccharoides *H. B. et K.* V. 153
Bacleanum *DC.* V. 157
ballotaefolium *H. B. et K.* V. 163
bartsiaefolium *DC.* V. 147
Berlandieri *DC.* V. 167
Berterianum *Colla* V. 170
bicolor Lam. VI. 326
birmanicum *DC.* V. 179
bogotense *DC.* V. 181
brachiatum Wickst. V. 143
brasiliense *Spr.* V. 182
brevipes *DC.* V. 168
brevisetum *DC.* V. 169
β - - -
Brickellia *DC.* V. 182
bupleurifolium *DC.* V. 149
Eupatorium
Bustamenta *DC.* V. 168
cacalioides *H B. et K.* V. 159
caducisetum *DC.* V. 165
calaminthaefolium *H. B. et K.* V. 171
β pluridentatum *DC.* V. 171
calyculatum Hook. et Arn. VII. 267
campestre *DC.* V. 152
Candolleanum *Hook. et Arn.* VII. 270
canescens Ort. V. 126
canescens *Vahl* V. 155
β a'enocarpum *DC.* V. 155
cannabinum *L.* V. 180
β indivisum *DC.* - -
capense Spr. fil. V. 29
capillare Desv. V. 174
ceanothifolium *Mühl.* V. 175
ceanothifolium Spr. V. 166
celebicum Blume V. 21
celtidifolium *Lam.* V. 173
chamaedryfolium *H. B. et K.* V. 146
Chilca *H. B. et K.* V. 181
chilense Bert. V. 165
chilense *Molin.* V. 182
chinense *L.* V. 179
ciliatum *Less.* V. 170
cineruscens Wall. V. 343
cinereum L. fil. V. 358
cinereum Thunb. V. 358
Clematitis *DC.* V. 144
coelestinum L. V. 135
collinum *DC.* V. 164
coloratum Spr. V. 343
coloratum W. V. 68
compositifolium Walt. V. 176
comptoniaefolium *DC.* V. 148
concinnum *DC.* V. 156
condensatum Reich. V. 11
conglobatum *DC.* V. 165
connatum Mx. V. 151
consanguineum *DC.* V. 166
conyzoides *Vahl* V. 143
cordatum Burm. V. 199
cordatum *Walt.* V. 175
β Fraseri *DC.* - -
cordifolium *Sw.* V. 162
cordiforme Poir. V. 175
coriaceum Vahl V. 23. 68
cornifolium W. herb. V. 11
coronopifolium *W.* V. 176
cotinifolium *W.* V. 182
crassifolium Raf. V. 177

Eupatorium
crenatum ? V. 191
cubense *DC.* V. 172
cubense Pers. V. 126
cuneatum *DC.* V. 149
cuneifolium *W.* V. 177
cuspidatum Spr. V. 32
cuspidatum W. herb. V. 77
cydoniaefolium W. herb. V. 23
cynanchifolium *DC.* V. 172, 183
Dalea H. B. et K. V. 140
Dalea L. V. 140
decemflorum *DC.* V. 154
deltifolium Raf. V. 135
deltoideum *Jacq.* V. 166
deltoideum Poepp. V. 183
dendroides *Spr.* V. 153
denticulatum Vahl V. 198
diffusum *Vahl* V. 174 *)
discolor *DC.* V. 161
discolor Spr. V. 35, 161
divaricatum Berg. V. 357
divergens *Less.* V. 143
diversifolium Schrad. V. 159
dodoneaefolium *DC.* V. 161
Dombeyanum *DC.* V. 167
domingense Spr. V. 173
dryadeum *DC.* VII. 269
dubium *Poir.* V. 152
dyctiophyllum *DC.* V. 153
elaeagnifolium hort. Calc. V. 22
elegans *H. B. et K.* V. 162
ellipticum *DC.* V. 156
epilobioides *H. B. et K.* V. 162
ericoides *DC.* V. 150 VII. 269
erigeroides *DC.* V. 171
β ramulosum - - -
erodiifolium *DC.* V. 158
falcatum *Mx.* V. 178
fastigiatum *H. B. et K.* V. 156
Finlaysonianum *Wall.* V. 179
Finlaysonianum Wall. V. 178
flaccidum Spr. V. 174
flexuosum Lam. VI. 330
flexuosum Roxb. V. 319
floribundum *H. B. et K.* V. 143
foeniculaceum *W.* V. 176
β traganthes *DC.* V. 176
foeniculoides Walt. V. 176
foliolosum *DC.* V. 174
foliolosum Wall. V. 451
Fraseri Poir. V. 175
Eupatorium
fraternum *DC.* V. 163
Freyresii Thunb. V. 169
Freyreysii *Thunb.* V. 183
fuliginosum *H. B et K.* V. 160
furcatum *Lam.* V. 146
fusco-rubrum Walt. V. 152
Gaudichaudianum *DC.* V. 148
glaberrimum *DC.* V. 144
glabratum *H. B et K.* V. 157
glabriusculum *DC.* V. 161
glabrum Heyne V. 67
glandulosum H. B. et K. V. 165
glandulosum Mx. V. 178
glaucescens *Ell* V. 177
β leucolepis *DC.* - -
glechomaefolium Moç. V. 139
glechonophyllum *Less.* V. 165
glomeratum *DC.* V. 154
glumaceum *DC.* V. 181
glutinosum *Lam* V. 157
gnidioides *DC.* V. 150
gonocladum *DC.* V. 171
Gouani Hortul. V. 493
gracile *H. B. et K.* V. 162
graciliflorum *DC* V. 145
grandidentatum *DC.* V. 167
guadalupense *Spr.* V. 170
β Wydlerianum *DC.* - -
Haenkeanum *DC.* V. 158
β velutinum - - -
halimifolium *DC.* V. 150
havanense H B. et K. V. 173
hebecladum *DC.* V. 164
helianthifolium *H. B. et K.* V. 155
hemisphaericum *DC.* V. 158
β molliusculum - - -
heterophyllum *DC.* V. 180
hexanthum *DC* V. 148
hirsutum *DC.* V. 170
hispidum *Pers.* V. 183
Houstonis Hortul. V. 493
Houstonis Mill V. 190
hypericifolium *H. B. et K.* V. 142
hyssopifolium Ell. V. 177
hyssopifolium *L.* V. 177
japonicum *Thunb.* V. 180
javanicum Blume V. 22
incarnatum *Walt.* V. 175
incomptum *DC.* V. 173
innumerosum *DC.* V. 164
integrifolium *Bert. herb.* V. 144

*) est Bulbostylis diffusa DC. VII. 268.

Eupatorium
intermedium *DC.* V. 148
inulaefolium *H. B. et K.* V. 156
iresinoides *H. B. et K.* V. 153
ivaefolium *L.* V. 146
β *DC.* V. 146
Karvinskianum *DC.* V. 163
Kleinioides H. B. et K. V. 137
laeve *DC.* V. 169
laevigatum Torr. V. 152
lamiifolium *H. B. et K.* V. 163
lamiifolium Link V. 167
lanatum Spr. V. 469
lanceolatum W. V. 178
lavandulaefolium *DC.* V. 154
leiophyllum *Less.* V. 173
leptocephalum *DC.* V. 148
leptophyllum *DC.* V. 176
leucophyllum *H. B. et K.* V. 154
liatrideum *DC.* V. 142
β subcanum - - -
ligustrinum *DC.* V. 181
Lindleyanum *DC.* V. 180
linearifolium Ell. V. 177
linearifolium Mx. V. 177
linearifolium *Walt.* V. 177
linifolium *DC.* V. 149
longicaule *DC.* V. 178
longicaule Wall. V. 33
loniceroides *H. B. et K.* V. 166
lucidum *Ort.* V. 173
ludovicianum *DC.* V. 183
Lundianum *DC.* V. 170
macranthum *Sw.* V. 141
macrocephalum Less. V. 137
macrodon *DC.* V. 145
macrophyllum L. V. 136
macrophyllum Sw. V. 136
macrophyllum W. V. 136
maculatum *L.* V. 152
Mairetianum *DC.* V. 167
malvaefolium *DC* V. 160
Marrubium Walt. V. 177, 178
Martiusii *DC.* VII. 269
Maximiliani *Schrad.* V. 143
β hispidulum *DC.* V. 143
megapotamicum *Spr.* V. 183 VII. 270
melissaefolium Lam. V. 186
melissoides W. V. 175
Mendezii *DC.* V. 160
menthaefolium *Poepp.* V. 183
menthaefolium Poepp. V. 38
micranthum Lag. V. 154
micranthum *Less.* V. 154
Eupatorium
microphyllum L. V. 135
microstemon Cass. V. 167
molle Bert. herb. V. 172
molle *H. B. et K.* V. 156
molle Sw. V. 136
molle W. V. 136
montanum *Sw.* V. 157
montevidense *Spr.* V. 183
multifidum *DC.* V. 182
multifloculosum *DC.* V. 141
myosotifolium *Jacq.* V. 183
myrtilloides *DC.* V. 165
mysorense Heyne V. 451
Neaeanum *DC.* V. 160
nepalense Spr. V. 31
nepetaefolium H. B. et K. V. 139
nepetoides Lindl. V. 135
nervosum Sieb. V. 399
nervosum *Sw.* V. 169
nitidum *DC.* V. 180
niveum *H. B. et K.* V. 155
nodiflorum *Wall.* V. 179
nutans H. B. et K. V. 138
obovatum W. herb. V. 38
obscurum *DC.* V. 142
obtusifolium W. V. 49
obtusissimum *DC.* V. 173
occidentale *Hook.* V. 176
β subroseum *DC.* - -
odoratum *L.* V. 143
β cubense *DC.* V. 143
γ brachiatum - - -
odorato affine Sieb. V. 145
oliganthes Less. V. 139
oligocephalum *DC.* V. 166
orbiculatum *DC.* V. 172
orgyale *DC.* V. 174
origanoides *H. B. et K.* V. 142
Ossaeanum *DC.* V. 144
ovatum Bigel. V. 178
oxychlaenum *DC.* V. 162
oxylepis *DC.* V. 145
pallescens *DC.* V. 154
β hirsutum - - -
γ bonariense *DC.* VII. 269
pallidum Hook. et Arn. VII. 269
paniculatum Lindl. V. 23
paniculatum *Schrad.* V. 167
papantlense *Less.* V. 169
parviflorum Aubl. V. 195
parviflorum Ell. V. 177
parviflorum Sw. V. 140

Eupatorium
pauciflorum H. B. et K. V. 139
pauciflorum Wall. V. 15
paulinum *DC.* V. 158
pauperatum *H. B. et K.* V. 169
pazcuarense *H. B. et K.* V. 168
pectinatum Wall. V. 31
pellucidum *H. B. et K.* V. 155
pendulum Schrad. V. 138
Pentlandianum *DC.* V. 157
perfoliatum *L.* V. 151
Perrinianum *Spr.* V. 183 VII. 270
persicaefolium *H. B. et K.* V. 162
persicaefolium H. B. et K. V. 161
petiolare *Moç.* V. 166
phlogifolium *DC.* V. 147
pichinchense *H. B. et K.* V. 165
pilosum Walt. V. 178
pinnatifidum *DC.* V. 149 *)
pinnatifidum *Ell.* V. 176
piquerioides *DC.* V. 175
Poeppigii *Spr.* V. 183
polyanthes Spr. V. 39
polyanthum Wall. V. 32
polybotryum *DC.* V. 174
polystachium *DC.* V. 149
β angustius - - -
polystachium W. herb. V. 41
populifolium *H. B et K* V. 155
populifolium Mart. VII. 270
propinquum *DC.* V. 146
prunellaefolium *H. B. et K.* V. 168
prunifolium *H. B. et K.* V. 156
psiadiaefolium *DC.* V. 144
β latifolium - - 145
γ tereticaule - - -
puberulum *DC.* V. 172
pubescens *Mühl.* V. 178
pubescens Wall. VI. 281
pulchellum *H. B. et K.* V. 147
punctatum *Lam.* V. 145
punctatum W. V. 152
punctulatum *DC.* V. 147
punduanum *Wall.* V. 179
β Lambertianum - - -
purpureum *L.* V. 151
purpureum Lour. V. 152, 183
purpureum Mx. V. 152
pycnocephalum *Less.* V. 170
pyramidale Don V. 31

Eupatorium
pyrifolium *DC.* V. 153
quadrangulare *DC.* V. 150
quaternum *DC.* V. 183
Reevesii *Wall.* V. 179
reflexum L. V. 445
remotifolium *DC.* V. 165
repandum *W.* V. 145
resinosum *Torr.* V. 176
reticulatum *Desv.* V. 183
reticulatum Hook. et Arn. V. 157
retrofractum Thunb. V. 481
rhinanthaceum *DC.* V. 146
rhomboideum *H. B. et K.* V. 172
rigidum Sw. V. 134
Rosalesia *DC.* V. 183
rosmarinifolium Lahill. VI. 165
rotundifolium *L.* V. 178
β ovatum *Torr.* V. 178
rubricaule *H. B. et K.* V. 157
rufescens *Lund* V. 168
rufum Spr. V. 33
rugosum *H. B. et K.* V. 159
rugosum Schrad. V 174
rugosum Spr. V. 184
salicinum *Lam.* V. 146, 161
salicinum Spr. V. 172
Salvia *Colla* V. 157
salviaefolium *H. B. et K.* V. 161
salviaefolium Sims V. 151
Salzmannianum *DC.* V. 159
saturejaefolium Lam. V. 186
scabridum *Ell.* V. 177
scabrum H. B. et K. V. 148
scabrum *L. fil.* V. 148
scandens L. V. 199
scandens Spr. VI. 404
scandens Thunb. V. 198
scandens Walt. V. 200 VII. 271
scuriosum Wallr. V. 138
Schiedeanum *Schrad.* V. 159
β virgatum *DC.* V. 159
γ diversifolium - - -
Schlechtendalii *DC.* VII. 269
Schraderi *DC.* V. 174
secundiflorum Bert. herb. V. 48
secundiflorum Laz. V. 138
semiserratum *DC.* V. 177
sericeum *H. B. et K.* V. 142
serotinum *M.x.* V. 175
serratifolium *DC.* V. 181
serratuloides *H. B. et K* V. 143

*) conf. Praefatio.

Eupatorium
serratum *Spr.* V. 183
serrulatum *DC.* V. 147
sessilifolium *L.* V. 151
Sieberianum *DC.* V. 181
silphiifolium *Mart.* VII. 269
sinuatum *Lam.* V. 145
sinuatum Lour. V. 183
smilacinum *H. B. et K.* V. 144
Soleirolii Lois. V. 180
solidaginoides *H. B. et K.* V. 155
sophiaefolium Auct. V. 171
sophiaefolium *L.* V. 184
sophioides *DC.* V. 170
sordescens *DC.* V. 167
sordidum *Less.* V. 162
speciosum Vent. V. 129
spicatum *Lam.* V 184
Sprengelianum *DC.* V. 184
squalidum *DC.* V. 142
squamosum *Don* V. 184
squarrosum Cav. V. 138
stachyophyllum *Spr.* V. 185
Sternbergianum *DC.* V. 167
steviaefolium *DC.* V. 158
β angustius - - -
stillingiaefolium *DC.* V. 160
stipulaceum Vahl V. 191
stoechadifolium *L fil.* V. 142
stramineum *DC.* V. 150
suaveolens *H B. et K.* V. 156
suaveolens Wall. V. 179
subalternifolium *DC.* V. 152
subobtusum *DC.* V. 161
subvelutinum *DC.* VII. 268
syriacum *Jacq.* V. 180
β indivisum *DC.* - -
tenuifolium *H. B. et K.* V. 154
ternifolium *Ell.* V. 151
β *DC.* V. 151
tetragonum *Schrad.* V. 171
teucrifolium *W.* V. 178
β verbenaefolium *DC.* V. 178
thespesiaefolium *DC.* V. 164
thyrsoideum *Moç.* V. 150
β puberum *DC.* - 151
tinifolium *H. B et K.* V. 160
tomentellum *Schrad.* V. 184 VII. 270
toxentosum Lam. VI. 330
tozziaefolium *DC.* V. 146
tremulum *Hook. et Arn.* V. 269
triangulare Moç. V. 166
triangulare Poir. V. 144
triangulatum *Aiam.* V. 172
Eupatorium
trichophorum *DC.* V. 147
trifidum *Vahl* V. 181
trifoliatum Hahl. V. 180
trifoliatum L. V. 151
trifiorum *Aubl.* V. 152
triplinerve Vahl V. 170
triste *DC.* V. 166
truncatum *W.* V. 151
uniflorum Moç. V. 77
urticaefolium L. fil. V. 137
urticaefolium Reich. V. 175
vagans Wall. V. 32
vallincola *DC.* V. 168
Vargasianum *DC.* V. 155
Vauthierianum *DC.* V. 159
verbenaceum *DC.* V. 146
verbenaefolium Mx. V. 178
veronicaefolium H. B. et K. V. 139
versicolor Wall. V. 31
verticillatum *Mühl.* V. 152
verticillatum var. Torr. V. 151
vestitum Spr. V. 493
viburnoides *DC.* V. 171
villosum Bert. herb. V. 173
villosum *Sw.* V. 172
vincaefolium Lam. V. 195
vindex *DC.* V. 160
violaceum Bert. V. 170
violaceum Raf. V. 176
virgatum *Don* VII. 269
virgatum Schrad. V. 159
viscosum *H. B. et K.* V. 163
viscosum Wall. V. 179
Vitalbae *DC.* V. 163
volkameriaefolium Wall. V. 33
volubile Vahl V. 199
Wallichii *DC.* V. 179
xalapense *H. B. et K.* V. 159
xylophylloides *DC.* V. 149
zeylanicum L. V. 26
EUPECTIDEAE *DC.* V. 10, 98
Eupetalacte DC. VI. 267 (Petalacte)
Euphania DC. V. 114 (Phania)
Euphrosyne *DC.* V. 530 VII. 288
parthenifolia *DC.* V. 530 VII. 288
Eupicris DC. VII. 128 (Picris)
Eupiqueria DC. V. 104 (Piqueria)

Eupolychaetia DC. VI. 285 (Polychaetia)
Euporophyllum DC. V. 648 (Porophyllum)
Euproustia DC. VII. 27 (Proustia)
Eupyrrocoma DC. V. 350 (Pyrrocoma)
Eurhaponticum DC. VI. 664 (Rhaponticum)
Eurybia *Cass.* V. 265 VII. 273 *Gray* VII. 272 *Nees* V. 264
aculeata *DC.* V. 270
argophylla *Cass.* V. 267
axillaris *DC.* V. 266
brachyglossa *DC.* V. 265
capitellata *DC.* V. 266
chrysophylla *DC.* V. 266
ciliata *Benth.* VII. 273
commixta Nees V. 265
corymbosa Cass. V. 265
cydoniaefolia *DC.* V. 267
Dampieri *DC.* V. 266
decurrens *DC.* V. 269
elaeophila *DC.* V. 269
epileia *DC.* V. 270
erubescens *DC.* V. 267
β ilicifolia - - 268
fulvida Cass. V. 272
furfuracea *DC.* V. 267
glandulosa *DC.* V. 269
glomerata Nees V. 265
gracilis *Benth.* VII. 273
Gunniana *DC.* V 268
hygrophila *DC.* V. 269
Jussiaei Cass. V. 265
ledifolia *DC.* V. 269
lepidophylla *DC.* V. 270
linearifolia *DC.* V. 266
lirata *DC.* V. 267
macrophylla Cass. V. 265
macrophylla γ Nees V. 264
maritima Gray VII. 272
microphylla *DC.* V. 270
myrsinoides *Nees* V. 268
β serrata *DC.* V. 268
oligantha *DC.* V. 266
persoonioides *DC.* V. 267
pimeleoides *DC.* V. 268
propinqua *DC.* V. 270
quercifolia Cass. V. 272
ramosissima *DC.* V. 270
ramulosa *DC.* V. 270
rosmarinifolia *DC.* V. 268
Eurybia
rudis *Benth.* VII. 273
β arguta *DC.* - -
scabra *Benth.* VII. 273
Schreberi Nees V. 264
subrepanda *DC.* V. 268
tenuifolia *DC.* V. 269
β Batheretiana *DC.* V. 269
viscosa *Cass* V. 266
Eurybiopsis *DC.* V. 260
macrorhiza *DC.* V. 260
Euryops *DC.* VI. 443 *Cass.* VI. 323, 443
abrotanifolius *DC.* VI. 443
α eriodesmus - - -
β glabratus - - -
γ crassilobus - - 444
algoensis *DC.* VI. 445
asparagoides *Less.* VI. 446
Athanasiae *DC.* VI. 444
Athanasiae var. DC. VI. 444
calvescens *DC.* VI. 445
carnosus Cass. VI. 447
comosus Cass. VI. 443
empetrifolius *DC.* VI. 446
flabelliformis Cass. VI. 445
imbricatus *DC.* VI. 446
intermedius *DC.* VI. 444
lateriflorus *Less.* VI. 445
linifolius *DC.* VI. 446
longipes *DC.* VI. 445
β lasiocladus *DC.* VI. 445
multifidus *DC.* VI. 444
β longifolius - - -
oligoglossus *DC.* VI. 446
pectinatus *Cass.* VI. 443
β discoideus *DC.* - -
punctatus *DC.* VI. 445
racemosus *DC.* VI. 446
Serra *DC.* VI. 444
spathaceus *DC.* VI. 446
β dodecaglossa *DC.* VI. 446
speciosissimus *DC.* VI. 444
strictus *DC.* VI. 447
subcarnosus *DC.* VI. 445
β indivisus - - -
tenuisissimus *Less.* VI 446
trifidus *Less.* VI. 444
trifurcatus *Cass* VI. 444
virgineus *DC.* VI. 445
Eurytis Don VII. 20
Eusaussurea Meyer VI. 533
Euscolymus DC. VII. 75 (Scolymus)

Euscorzonera DC. VII. 117 (Scorzonera)
EUSENECIONEAE *DC.* V. 500 VI. 298
Euseriphium DC. VI. 262 (Seriphium)
Eusonchus DC. VII. 184 (Sonchus)
Eusphaeranthus DC V. 369 (Sphaeranthus)
Eustenocline DC. VI. 219 (Stenocline)
Eustilpnophytum DC. VI. 92 (Stilpnophytum)
Eustoebe Cass. DC. VI. 259 (Stoebe)
Eutanacetum DC. VI. 128 (Tanacetum)
EUTARCHONANTHEAE *DC.* V. 213, 429
Eutarchonanthus DC. V. 431 (Tarchonanthus)
Euthamia Cass. V. 330 *Nutt. DC.* V. 341 (Solidago)
graminifolia Nutt. V. 341
tenuifolia Nutt. V. 341
Euthrincia DC. VII. 99 (Thrincia)
Euthrixia Don VII. 29
affinis Don VII. 30
salsoloides Don VII. 30
Eutragoceras DC. V. 533 (Tragoceras)
Eutrichogyne DC. VI. 265 (Trichogyne)
Eutrixis DC. VII. 67 (Trixis)
Hook. VII. 68
EUTUSSILAGINEAE *DC.* V. 103, 207
EUVERNONIEAE *DC.* V. 9, 10
Euxanthium DC. V. 523 (Xanthium)
Euxenia *Cham.* V. 501
grata *Cham.* V. 501
Mitiqui *DC.* V. 501
β subintegerrima *DC.* V. 501
radiata Nees V. 562
EUXENIEAE *DC.* V. 498, 500
Euxeranthemum DC. VI. 528 (Xeranthemum)
Evax *Gaertn.* V. 458
asterisciflora *Pers.* V. 459
Evax
discolor *DC.* V. 459
ericoides Schrank VI. 205
exigua *DC.* V. 458
indica Hamilt. VI. 249
involucratus Schrank VI. 267
mareotica *DC.* V. 459
multicaulis *DC.* V. 459
prolifera *Nutt.* V. 459
pygmaea *Pers.* V. 458
spathulata Pers. VI. 237
umbellata Gaertn. V. 458
vera *Raf.* V. 459
Evopis Cass. Less. DC. VI. 504 (Berkheya)
heterophylla Cass. VI. 504
Eyselia Reich VI. 42
bellidiflora Reich. VI. 42

F

FACELIDEAE *Less. DC.* VII. 45
Facelis *Cass.* VII. 47
apiculata *Cass.* VII. 47
Fanjasia *Cass.* VI. 293
pinifolia *Cass.* VI. 293
Faustula Cass. DC. VI. 164 (Ozothamnus)
reticulata Cass. VI. 164
Favonium Gaertn. VI. 503
spinosum Gaertn. VI. 503
Feuea Spr. V. 612
linearis Spr. V. 612
plantaginea Spr. V. 612
Felicia *DC.* V. 218 VII. 271 *Cass.* V. 219
adfinis *Nees* V. 219
angustifolia Nees V. 220
angustifolia *DC.* V. 220
α hyssopifolia - - -
β glabra - - -
brachyglossa Cass. V. 223
cafrorum *Nees* V. 221
β validior *DC.* - -
cana *DC.* V. 220
ciliaris *DC.* V. 221
β leiopoda *DC.* V. 221
cotuloides *DC.* V. 219
Dregei *DC.* V. 221
β dentata *DC.* V. 221
dubia Cass. V. 223
echinata *Nees* V. 222
erigeroides *DC.* V. 219

Felicia
fascicularis *DC.* V. 220
β pubescens - - -
ficoidea *DC.* V. 221
frugilis Cass. V. 219
hirsuta *DC.* V. 220
hyssopifolia Nees V. 220
imbricata *DC.* V. 221
lasiocarpa *DC.* V. 221
macrorhiza *DC.* V. 219
microsperma *DC.* V. 219
muricata Nees V. 220
Paralia *DC.* V. 222
reflexa *DC.* V. 222
retorta *DC.* V. 221
rigidula *DC.* V. 220
β subcanescens *DC.* V. 220
Schimperi *Hochst. et Steud.* VII. 271
tenella *Nees* V. 219
β longifolia *Nees* V. 219
Zeyheri *DC.* V. 220
Ferdinanda *Lag.* V. 552
augusta *Lag.* V. 552
eminens *Lag.* V. 553
lutescens *DC.* V. 553
velutina Desf. V. 553
Fichtea *Schultz* VII. 87
Poeppigii *Schultz* VII. 87
Filago *Tourn.* VI 247 *W.* V. 458
acaulis All. V. 458
acaulis Krock. VI. 245
alpestris Presl VI. 249
arvensis *L.* VI. 248
β Lagopus *DC.* VI. 249
γ Cupaniana - - -
caespitosa Raf. VI. 247
congesta *Guss.* VI. 248
discolor Guss. V. 459
eriocephala Guss VI. 247
exigua Sibth. V. 459
filiformis Lam VI. 248
gallica *L.* VI. 248
β tenuifolia *Presl* VI. 248
germanica *L.* VI. 247
β pyramidata *Gaud.* VI. 247
γ lanuginosa *DC.* - -
δ spathulata - - -
germanica var. pumila Raf. VI. 231
Lagopus Steph. VI. 249
lanuginosa Requi. VI. 247
leontopodioides W. VI. 276
Leontopodium L. VI. 276
Filago
mareotica Delil. V. 459
maritima L. VI. 34
minima Pers. VI. 248
montana *L.* VI. 248
β supina *DC.* - -
γ minima - - -
multicaulis Lam. V. 460
neglecta *DC.* VI. 248
paniculata Moench VI. 249
prostrata *DC.* VI. 249
pygmaea Cav. V. 459
pygmaea L. V. 458
pyramidata L. VI. 247
pyramidata Meyer VI. 248
rotundata Moench VI. 247
spathulata Presl VI. 248
supina Lam. V. 460
vulgaris Lam. VI. 247
Fimbrillaria Cass. DC. V. 387 (Conyza)
baccharoides Cass. V. 388
tubifera Cass. V. 386
Flaveria *Juss.* V. 635 V. 104 VII. 291
angustifolia *Pers.* V. 635
bonariensis *DC.* V. 635
capitata Juss. V. 635
Contrayerba *Pers.* V. 635
integrifolia fl. mexic. V. 635
linearis *Lag.* V. 635 VII. 291
maritima H. B. et K. V. 635
peruviana Juss. V. 105
radicans fl. mexic. V. 635
repanda Lag. V. 636
spicata Sm. V. 105
FLAVERIEAE *Less. DC.* V. 498 634
FLOSCULOSAE Tourn. V. 4
Florestina *Cass.* V. 655
callosa *DC.* V. 655
pedata *Cass.* V. 655
tripteris *DC.* V. 655
Flotovia *Spr.* VII. 10
diacanthoides *Less.* VII. 11
excelsa *DC.* VII. 12
glabra *Spr.* VII. 11
hispida *DC.* VII. 11
lanceolata *Less.* VII. 11
orthacantha *DC.* VII. 11
paniculata *DC.* VII. 11
spinescens *Less.* VII. 11
tomentosa *Spr.* VII. 11
vepreculata *DC.* VII. 11

Flourensia *DC.* V. 592 VII. 290
cernua *DC.* V. 593
corymbosa *DC.* V. 592
laurifolia *DC.* V. 592 VII. 290
thurifera *DC.* V. 592
β angustifolia *DC.* V. 592
Forneum Adans. VII. 244
Fornicium Cass. C. A. Meyer DC. VI 665 (Leuzea)
rhaponticoides Cass. VI. 666
Fougeria Moench V. 509
tetragona Moench V. 510
Fougerouxia *DC.* V. 509
alba *DC.* V. 510
recta *DC.* V. 510
Francoeuria *Cass* V. 475
crispa *Cass.* V. 475
β indica *DC.* - -
Frankia Schimperi Steud. VII. 280
Franseria *Cav.* V. 524
ambrosioides *Cav.* V. 524
artemisioides W. V. 524
Chamissonis *Less.* V. 524
α malvaefolia *DC.* - -
β bipinnatisecta - - -
Freemania hypnoidea Bojer VI. 218
Fresenia *DC.* V. 328
leptophylla *DC.* V. 328
scaposa *DC.* V. 328
Frolovia Ledeb. DC. VI 538 (Aplotaxis)
lyrata Ledeb. VI. 538
Fulcaldea *Poir.* VII. 4 *Less.* V. 77
laurifolia *Poir.* VII 4
tomentosa Less. V. 77
Fullartonia *DC.* V. 281
kamaonensis *DC.* V. 281

G

Gaillardia *Foug.* V. 651 VII. 292
alternifolia Räusch. V. 652
amara Raf. V. 652
aristata *Pursh* V. 652
bicolor Spr. V. 652
bicolor β Nutt. V. 652
bicolor β Drummondii Hook. V. 652 VII. 292
Drummondii *DC.* V. 652 VII. 292
lanceolata *Mx.* V. 652
picta brit. fl. gard. VII. 292
pulchella *Foug.* V. 652
rustica Cass. V. 652
GAILLARDIEAE *DC.* V. 499, 651
Galactites *Moench* VI. 616
tomentosa *Moench* VI. 616
β alata *DC.* VI. 617
γ elegans - - -
Galardia Lam. V. 651
acaulis Pursh V. 663
bicolor Ell. V 652
bicolor Lam. V. 652
fimbriata Mx. V. 653
GALARDIEAE Nutt. V. 651
Galasia Less. VII. 123
Galatea Cass. V. 254
Galatella *Cass.* V. 254 VII. 272
acris Nees V. 256
albiflora Cass. V. 255
arragonensis *Nees* V. 257
asperrima Nees V. 277
biflora Nees V. 256
cana *Nees* V. 255
canescens Cass. V. 256
dahurica *DC.* V. 256
dracunculoides *DC.* V. 256
α radiata *DC.* V. 256
β discoidea - - -
fastigiata *Nees* V. 256 VII. 272
glandulosa Nees V. 269
Hauptii *Lindl.* V. 256
hyssopifolia *Nees* V. 255
insculpta Nees V. 255
intermedia Cass. V. 255
juncea *Lindl.* V. 257
leptophylla *Nees* V. 256
linifolia *Nees* V. 255
lusitanica *Nees* V. 257
nemoralis Hook. VII. 272
nemoralis *Nees* V. 257
β monocephala *Nees* V. 257
nudiflora *Lindl.* V. 257
pauciflora Nees V. 256
punctata Cass. V. 255
punctata *DC.* V. 255
α angustifolia *DC.* V. 255
β intermedia - - -
γ insculpta - - -
punctata Lindl. V. 255 (V. 696)
punctata Nees V. 255
rigida *Cass.* V. 256
squamosa *DC.* V. 257
tenuifolia *Lindl.* V. 257

Galeana *Lallav. et Lex.* VII. 257
hastata *Lallav. et Lex.* VII. 257
Galinsoga *R. et Pav.* V. 677
angustifolia *Spr.* V. 677
megapotamica *Spr.* V. 677
oblongifolia *DC.* V. 677
parviflora *Cav.* V. 677
β *DC.* V. 677
γ hispida *DC.* V. 677
quadriradiata R. et Pav. V. 677
quinqueradiata R. et Pav. V. 677
resinosa *Hook. et Arn.* V. 677
trilobata Cav. V. 678
uniflora *Spr.* V. 677
Galinsogaea Zucc. V. 677
Galinsogea Cav. W. V. 677
Kunth Less. V. 678
allaeocarpa Spr. V. 676
balbisioides H. B. et K. V. 678
brachiata Spr. V. 674
discolor Spr. V. 613
linearifolia Spr. V. 654
serrata Spr. V. 673
trifida Pers. V. 678
GALINSOGEAE *DC.* V. 499, 668
Galophthalmum *Nees et Mart.* VII. 257
brasiliense *Nees et Mart.* VII. 257
Galordia Rüusch. V. 651
Gamocarpha *DC.* V. 2
Poeppigii *DC.* V. 2
Gamolepis *Less.* VI. 40
annua Less. VI. 40
brachypoda *DC.* VI. 40
chrysanthemoides *DC.* VI. 40
ericoides *Less* VI. 41
euryopoides *DC.* VI. 41
hebecarpa *DC.* VI. 41
munita *Less.* VI. 40
pectinata *Less.* VI. 40
Tagetes *DC.* VI. 40
trifurcata *Less.* VI. 40
Garuleum *Cass.* V. 309
bipinnatum *Less.* V. 309
pinnatifidum *DC.* V. 309
viscosum Cass. V. 309
Gastrocarpha Don VII. 72
runcinata Don VII. 72
Gattenhofia Neck. VI. 70
Gatyona Cass. DC. VII. 178 (Endoptera)
globulifera Cass. VII. 179
Gazania *Gaertn.* VI. 508
Gazania
araneosa *DC.* VI. 512
arctotoides *Less.* VI. 510
armerioides *DC.* VI. 511
Burchellii *DC.* VI. 514
ciliaris *DC.* VI. 513
β epitrachys *DC.* VI. 513
coronopifolia *DC.* VI. 511 VII. 17
diffusa Spr. VI. 501
Forbesiana *DC.* VI. 508
grandis *DC.* VI. 509
heterochaeta *DC.* VI. 511
hirtella *DC.* VI. 511
humilis *E. Meyer* VI. 511
intrusa *E. Meyer* VI. 511
jurineaefolia *DC.* VI. 511
Krebsiana *Less.* VI. 509
leptophylla *DC.* VI. 512
leucolaena *DC.* VI. 509
Lichtensteinii *Less.* VI. 514
lineariloba *DC.* VI. 512
longifolia *Less.* VI. 510
longiscapa *DC.* VI. 513
mucronata *DC.* VI. 513
multijuga *DC.* VI. 509
nivea *Less.* VI. 509
Othonnites *Less.* VI. 510
Othonnites Less. VI. 511
oxyloba *DC.* VI. 512
Pavonia *R. Br.* VI. 510
pinnata *Less.* VI. 509
β leiopoda *DC.* - -
rigens *R. Br.* VI. 510
scabra *DC.* VI. 509
serrata *DC.* VI. 510
serrulata *DC.* VI. 512
speciosa *Less.* VI. 510
subbipinnata *DC.* VI. 508
subulata *R. Br.* VI. 512
β heterophylla *DC.* - -
tenuifolia *Less.* VI. 513
varians *DC.* VI. 513
uniflora *Sims* VI. 512
Geblera prenanthoides Bess. VII. 161
Geigera Less. V. 482
Geigeria *Griesel.* V. 482
africana *Griesel.* V. 482
Gelasia Cass. DC. VII. 123 (Scorzonera)
Jacquini Cass. VII. 124
villosa Cass. VII. 124
Georgia Spr. V. 494
bipinnata Spr. V. 606

Georgina W. V. 494
Cervantesii Sweet V. 494
coccinea W. V. 494
crocata Sweet V. 494
frustranea DC. V. 494
superflua DC. V. 494
variabilis W. V. 494
α Kunth V. 494
β - -
Geracium Reich. VII. 164
incurnatum Reich. VII. 165
paludosum Moesl. et Reich. VII. 170
parviflorum Moesl. et Reich. VII. 165
praemorsum Moesl. et Reich. VII. 164
prenanthoides Moesl. et Reich. VII. 211
succisaefolium Reich. VII. 170
Gerbera *Gron.* VII. 15
asplenifolia *Spr.* VII. 15
β Buxbaumii *DC.* - -
asplenifolia var. VII. 17
Burmanni *Cass.* VII. 16
cordata *Less.* VII. 16
coronopifolia *Cass.* VII. 17
coronopifolia Cass. VI. 511
crenata bot. Reg. V. 217
ferruginea *DC.* VII. 15
hirsuta *Less.* VII. 17
Lagascae *Cass.* VII. 17
macrocephala Less. VII. 16
ovalifolia *DC.* VII. 17
piloselloides *Cass.* VII. 16
β discolor *DC.* VII. 17
sinuata Less. VII. 15
sinuata *Spr.* VII. 15
tomentosa *DC.* VII. 16
α elliptica - - -
β ustulata - - -
γ polyglossa - - -
Gerberia Cass. VII. 15
Linnaei Cass. VII. 15
Geropogon *L.* VII. 111
australis Spr. VII. 112
calycutatus L. VII. 124
glaber Jacq. VII. 112
glabrum *L.* VII. 111
hirsutum L. VII. 113
hirsutus All. VII. 124
Gibbaria *Cass.* VII. 257
bicolor *Cass.* VII. 257
Gifola Cass. DC. VI. 247 (Filago)
vulgaris Cass. VI. 247
Glandularia DC. V. 320 (Psiadia)
Glebionis Cass. VI. 63, 64 *DC.* VI. 64 (Chrysanthemum)
Roxburghii Cass. VI. 64
GLOSSARIPHYTUM Neck. V. 4 VII. 74
Glossocardia *Cass.* V. 631
Bosvallea *DC* V. 631
linearifolia Cass. V. 631
Glossogyne *Cass.* V. 632
chinensis Less. V. 633
pedunculosa *DC* V 632
pinnatifida *DC.* V. 632
tenuifolia *Cass.* V. 632
Glossophylla DC. VI. 154 (Cassinia)
Gluphiphyllaea DC. V. 671 (Meyeria)
Glutinaria Comm. DC. V. 318 (Psiadia)
Glycideras *Cass.* VII. 257
lucida *Cass.* VII. 257
Glyphia Cass. VII. 257
GNAPHALIEAE *Less. DC.* V. 500 VI. 149
Gnaphalium *Don.* VI. 221 *Cass.* VI. 222 *L. et Auct.* V. 396 VI. 166, 167, 169, 211, 219, 221, 245, 246, 247, 249, 256, 264, 267, 269, 271, 275 *Tourn.* VI. 34 *Poir.* V. 473 *Vaill.* V. 458
acaule Sieb. VI 245
Achilleae Sieb. VI 267
achilleoides Lam VI. 172
achilleoides Sieb VI. 170
acilepis *DC* VI. 229
acuminatum *Link* VI. 236
adnatum Wall. VI. 274
adnatum W. herb VI. 202
adscendens Thunb. VI. 185
aegyptiacum Pers. VI. 266
affine Don VI. 222
affine *d'Urv.* VI. 234
alatum H. B. et K. VI. 221
alausense W. herb. VI. 22
albescens *Sw.* VI. 228
alpinum Asso VI. 270
alpinum Lightf. VI. 245
alpinum L. VI. 269
alpinum W. VI. 269
alpinum β elatius Gaud. VI. 269
ambiguum Pers. VI. 182

Gnaphalium
americanum *Mill.* VI. 234
americanum W. VI. 235
americanum simplex Raf. VI. 232
Ammophila Wall. VI. 266
antennarioides *DC.* VI. 224
angustifolium Lam. VI. 183
angustissimum Mill VI. 183
aphelexioides Bojer VI. 207
apiculatum Labill. VI. 195
appendiculatum L. fil. VI. 208
appendiculatum Schrank VI. 175
aquaticum Mill. VI. 231
arborescens L. VI. 268
arboreum L. VI. 268
arenarium Aubry VI. 182
arenarium L. VI. 184
arenarium Thunb. VI. 222
argenteum Mill. VI. 187
argenteum Poir. VI. 174
aristatum DC. VI. 274
armenium Fisch. et Meyer VI. 183
arnicoides *Lam.* VI. 227
arvense W. VI. 249
asperum Pers. VI. 237
asperum Thunb. VI. 268
asterisciflorum Lam. V. 459
asteroides Balb. VI. 236
attenuatum *DC.* VI. 228
aureo-fulvum Berg VI. 202
aureum Houtt. VI. 187
auriculatum Lam. VI. 208
auriculatum Schrank VI. 174
auriculatum Thunb. VI. 209
balearicum Pourr. VI. 182
bellidiflorum Viv. VI. 177
Berlandieri *DC.* VI. 223
Berterianum *DC.* VI. 233
bogotense H. B. et K. VI. 221
boreale Turcz. VI. 270
brachypterum *DC.* VI. 226
bracteatum Lam. VI. 185
bracteatum Spr. VI. 237
bracteatum *W.* VI. 237
brevifolium Lam. VI. 253
Busua Hamilt. VI. 275
caespitosum Lam. VI. 173
caespitosum Presl VI. 182
californicum *DC.* VI. 224
callichrysum Fisch. et Meyer VI. 183
calycinum Poir. VII. 45
campestre Schrank VI. 229
Gnaphalium
candicans H. B. et K. VI. 221
candidissimum MB. VI. 245
candidissimum *Lam* VI. 229
α humile *DC.* VI. 229
β majus - - -
candidissimum Less. VI. 229
canescens *DC.* VI. 228
canum Wall. VI. 273
capillaceum Thunb. VI. 170
capitatum Lam. VI. 253
capitatum Thunb. VI. 252
capitellatum Thunb. VI. 206
carinatum E. Meyer VI. 196
carneum Schrank VI. 174
carpathicum Wahlenb. VI. 269
carroense Schrank VI. 229
catipes *DC.* VI. 236
cauliflorum Desf. VI. 266
celosioides H. B. et K. VI. 221
cephaloideum *W.* VI. 236
cephalotes Thunb. VI. 252
cernuum Thunb VI. 203
Chamissonis *DC.* VI. 233
cheiranthemifolium Pers. VI. 223
cheiranthifolium Bert. herb. VI. 225
cheiranthifolium *Lam.* VI. 223
chilense Hook. et Arn. VI. 233
chilense Spr. VI. 224, 233
chionanthum Spr. VI. 273
Chrysocoma Poir. VI. 266
cicatrisatum *Vahl* VI. 237
cinnamomeum Wall. VI. 271
cirrhosum Bojer VI. 193
citrinum *Hook. et Arn.* VI. 223
citrinum Lam. VI. 182
citrinum Schrank VI. 203
coarctatum W. VI. 232
collinum *Labill.* VI. 235
Commersonii Spr. VII. 46
compressum Poir. V. 473
confusum *DC.* VI. 222
congestum bot. Mag. VI. 176
congestum Ker. VI. 176
congestum Lam. VI. 176
congestum W. VI. 176
congestum α Lam. VI. 176
β - - -
congestum var. papillosum E. Meyer VI. 176
conglobatum Moench VI. 230
conglobatum Viv. VI. 182
conicum *W.* VI. 238

Gnaphalium
connatum Spr. VI. 167
conoideum *H. B. et K.* VI. 233
conoideum Lam. VI 227
consanguineum *Gaudich.* VI.233
contortum Hamilt. VI. 271
conyzoideum Lam. V. 396
cordifolium Bojer VI. 208
coriaceum E. Meyer VI. 167
coronatum L. VI. 267
crassifolium Lam. VI. 182
crassifolium L. VI. 175
crassifolium Lowe VI. 181
crassifolium W. VI. 206
crispatulum *Delil.* VI. 231
crispum Lam. VI. 206
crispum L. VI. 208
crispum L. fil. VI. 199
crispum Perrot. VI. 197
crispum Pourr. VI. 182
cuneatum Wall. VI. 270
cuneifolium Wall. VI. 270
Cunninghami *DC.* VI. 235
Cupanianum Guss. VI 249
cylindricum L'Herit. VI. 268
cylindricum L. VI. 190
cylindrostachyum Wall. V. 455
cymatoides *Kunze* VI. 225
cymosum L. VI. 202
cynoglossoides Trev. VI. 270
dasyanthum W. VI. 204
dealbatum Thunb. VI. 229
debile Thunb. VI. 230
decipiens *DC.* VI. 236
declinatum L. fil. VI. 172
decumbens Lag. VI. 182
decumbens Thunb. VI. 265
decurrens Humilt. VI. 275
decurrens *Ives.* VI. 226
decurrens Schrank VI. 224, 226
densum Lam. VI. 252
dentatum L. VI. 91, 137
dichotomum *W.* VI. 228
diffusum Bojer VI. 207
diffusum E. Meyer VI. 175
dioicum L. VI. 270
dioicum var. plantaginifolium M.a. VI. 270
diosmaefolium Vent. VI. 166
discolorum L. VI. 191
discolorum Thunb. VI. 174
discolorum W. VI. 176
distans Schrank VI. 254
divaricatum Berg. VI. 208
divaricatum Schrank VI. 208

Gnaphalium
divaricatum Thunb. VI. 208
divergens Thunb. VI. 252
Dombeyanum *DC.* VI. 225
domingense *Lam.* VI. 227
dorsteniaeflorum Burch. VI. 186
drabaeforme Schrank VI. 170
dysodes *Spr.* VI. 225
elatum Lam. VI. 199
elegans *H. B. et K.* VI. 229
elichrysoides W. herb. VI. 224
ellipticum DC. VI. 274
elongatum Horn. VI. 184
elongatum Lamb. VI 176
ericaeforme Lamb. VI. 171
ericoides Lam. VI. 205
ericoides L. VI. 172
ericoides W. VI. 205
excisum Thunb. VI. 192
eximium L. VI. 213
expansum Thunb VI 170
falcatum *Lam.* VI. 233
α β γ δ DC.
fasciculatum Thunb. VI. 253
fastigiatum Schrank VI. 176
fastigiatum Thunb. VI. 250
felinum Thunb. VI. 176
ferrugineum Pers. VI. 221
ferrugineum Schrad. VI. 212
filagineum *DC.* VI. 234
filaginoides Bojer VI. 219
filiforme Liljeb. VI. 245
flaccidum Weinm. VI. 220
flavissimum Sieb. VI. 195
flexuosum E. Meyer VI. 204
floccosum *DC.* VI. 234
floridum Poir. VI. 268
foetidum L. VI. 187
foliosum Poir. VI. 173
fragrans Sieb. VI. 174
frigidum Poepp. VII. 47
fruticans L. VI. 175
fruticans Schrank VI. 187
fruticans Thunb. VI. 175
fruticans W. VI. 175
fruticosum Forsk. VI. 237
fulvum Lam. VI. 174
fuscatum Bory VI. 209
fuscatum Pers. VI. 232
fuscum Oed. VI. 232
fuscum Scop. VI. 245
gallicum Wallr. VI. 248
gallicum W. VI. 248
Gaudichaudianum *DC.* VI. 226
β subrufescens DC. VI. 226

Gnaphalium
germanicum W. VI. 247
β pyramidatum Duby VI. 247
γ lanuginosum - - -
glabrescens Schrank VI 252
glabrum Eckl. VI. 200
globosum Desf. VI. 236
globosum Horn. VI. 236
globuliferum E. Meyer VI. 173
glomeratumhort Paris. VI. 236
glomeratum L. VI. 168
glutinosum Ten. VI. 182
gracile Blume VI. 222
gracile *H. B. et K.* VI. 223
gracile var. Spr. VI. 223
gracillimum Perrot. VI. 232
grandiflorum L. VI. 175
grandiflorum W. VI. 175
graveolens Auch. VII. 299
graveolens MB. VI. 184
graveolens H. B. et K. VI. 225
gymnocephalum *DC.* VI. 235
Hamiltoni Wall. V. 439
hamulosum E. Meyer VI. 192
helianthemifolium Burm. VI. 173
helianthemifolium E. Meyer VI. 206
helianthemifolium Thunb. VI. 174
heliotropifolium Lam. VI. 209
hemisphaericum Horn. VI. 236
heterophyllum Thunb. VI. 205
hirsutum Thunb. VI. 268
hirtum *H. B et K.* VI. 224
hispidum L. fil. VI. 256
humile Thunb VI. 209
humillimum Spr. VI. 227
hurdwaricum *Wall.* VI. 231
hyemale Walt. VI. 232
hyperboreum Winch. VI. 270
hypoleucum *DC.* VI. 222
hypophaeum Spr. VI. 271
japonicum *Thunb.* VI. 237
javanicum Reinw. VI. 271
javanum *DC.* VI. 222
ignescens *L.* VI. 679
imbricatum L. VI. 191
incanum *H. B. et K.* VI. 228
incarnatum Bory VI. 173
indicum *L.* VI. 231
innominatum Wall. VI. 273
inornatum *DC.* VI. 225
intermedium Wall. VI. 270
involucratum *Forst.* VI. 235
α simplex *DC.* VI. 236

Gnaphalium
β ramosum *DC.* VI. 236
involucratum Lam. VI. 237
involucratum Rich. VI. 236
involucratum β Sims VI. 236
italicum Roth VI. 183
kurmense *Mart.* VI. 237
lanatum Forst. VI. 228, 235
lanuginosum *H. B. et K.* VI. 228
lasiocaulon *Link* VI. 237
lavandulaceum *DC.* VI. 227
lavandulaefolium W. VI. 184
lavanduloides Bojer VI. 207
legitimum Guertn. VI. 34
leontopodinum Bory VI. 227
leontopodioides Reich. VI. 276
leontopodioides W. VI. 276
Leontopodium Jacq. VI. 276
leptophyllum *DC.* VI. 226
leysseroides Desf. VI. 279
longifolium Blume VI. 274
loxense W. herb. VI. 221
lupulaceum Lam. VI. 208
luteo-album *L.* VI. 230
luteo-album depressum Pers. VI. 230
luteo-album var. incanum Rich. VI. 230
lycopodioides d'Urv. VII. 45
Lycopodium Pers. VI. 237
macilentum E. Meyer VI. 229
maculatum Thunb. VI. 229
madagascariense Poir VI. 206
margaritaceum L. VI. 270
maritimum L. VI. 204
maritimum Schrank VI. 202
maritimum Thunb. VI. 204
maritimum W. VI. 204
martabanicum Wall. VI. 222
medium C. Bauh. VI. 231
medium Vill. VI. 232
melanophthalmum Lowe VI. 177
micranthum *Thunb.* VI. 229
β spretum *DC.* VI. 229
microphyllum W. VI. 183
milleflorum L. fil. VI. 213
milleflorum W. herb VI. 190
minimum Sm. VI. 248
modestum Hook. VI. 214
molle Thunb. VI. 204
monanthon W. herb. VI. 269
montanum W. VI. 248
montevidense *Spr.* VI. 237
moschatum *Cunningh.* VI. 236
mucronatum Berg. VI. 178

Gnaphalium
multicaule Lam. VI. 174
multicaule W. VI. 232
multiceps *Wall.* VI. 222
multiflorum Poir. V. 473
multiflorum W. VI. 208
muricatum Burm. VI. 252
muricatum L. VI. 250
muricatum Thunb. VI. 253
muricatum β fasciculatum Berg. VI. 253
muscoides Desf. VI. 246
nanum *H B. et K.* VI 227
nanum W. VI. 168
neglectum Soy VI. 248
nepalense Hortul. VI. 270
niliacum *Radd.* VI. 231
nitens W. herb. VI. 229
nitidum *Horn.* VI. 238
nivale Ten. VI. 276
niveum Juss. herb. VI. 436
niveum L. VI. 203
niveum Poir. VI. 189
niveum Thunb. VI. 204
nodiflorum Lam. VI. 177
norvegicum Jacq. VI. 232
notatum Thunb. VI 170
notatum W. VI. 190
Notonianum Wall. VI. 273
nubigenum Wall. VI. 272
nudifolium Burm. VI. 200
nudifolium L. VI. 200
nudifolium Sieb. VI. 200
nudifolium Spr. VI. 200
nudum Hoffm. VI. 231
obtusifolium Hortul. VI. 235
obtusifolium L. VI. 227
obtusifolium Spr. VI. 234
Oculus Thunb. VI. 166
Oculus cati L. fil. VI. 166
odoratissimum L. VI. 202
odoratum Thunb. VI. 185
orbiculare Thunb. VI. 173
orientale L. VI. 184
orientale d'Urv. VI. 184
orixense Roxb. VI. 230
ovatum Desf. VI. 181
oxyphyllum *DC.* VI. 225
β semilanatum
Pallasii Spr. VI 183. 269
pallidum Hamilt. VI. 222
pallidum *Lam.* VI. 230
paniculatum Berg. VI. 170
paniculatum *Colla* VI. 223
paniculatum Thunb. VI. 190
papillosum Poir. VI. 189

Gnaphalium
parviflorum α Lam. VI. 203
patulum Berg. VI. 209
patulum L. VI. 208
pauciflorum *DC.* VI. 229
pedunculare L. VI. 198
pedunculare Ten. VI. 249
pellitum *H. B. et K.* VI. 228
pellitum Schrad. VI. 225
pendulum Presl VI. 182
pensylvanicum *W.* VI. 235
perfoliatum Wall. VI. 270
peruvianum *Spr.* VI. 237
petiolatum L. VI. 208
petiolatum Thunb VI. 175
phlomoides Lam. VI. 213
pilosellum L. fil. VI. 198
pilulare *Wahlenb.* VI. 231
β nudum DC. VI. 231
piluliferum Hortul. VI. 166
Pira-vira Less. VI. 224
Pira-vira var. Less. VI. 225
plantagineum Burm. VI. 198, 200
plantagineum L. VI. 270
Plantago Bojer VI. 200
plenum Burm. VI. 174
plicatum Fisch. et Meyer VI. 183
pluricaule Hamilt. VI. 232
pluricaule Poir. VI. 232
Poeppigianum *DC.* VI. 227
polifolium Thunb. VI. 173
polyanthos Thunb. VI. 208, 250 (2)
polycaulon Pers. VI. 232
polycephalum *Mx.* VI. 227
polycephalum Spr. VI. 228
polycephalum Wall. V. 455
pompejanum Ten. VI. 230
prostratum *Less.* VI. 230
prostratum Patr. VI. 184
prostratum Roxb. VI. 249
prostratum Thunb. VI. 230
prostratum var. C. Wall. VI 231
proteaecolorum Schrank VI. 179
proteiforme *Lam.* VI. 227
proteoides Sieb. VI. 173
puberulum *DC.* VI. 224
pulchellum E Meyer VI. 190
pulchellum Wall. VI. 276
pulverulentum Bové VI. 231
pulvinatum *Delil.* VI. 231
pumilum *W.* VI. 238
purpurascens *DC.* VI. 225
purpureum *L.* VI. 232

Gnaphalium
pusillum Haenk. VI. 245
pusillum Thunb. VI. 168
pygmaeum Lam. V. 458
pygmaeum Thunb. VI. 172
pyramidale Berg. VI. 174
pyramidale *Thuar.* VI. 234
pyramidatum W. VI. 247
quinquenerve Thunb. VI. 200
quintuplinerve Hamilt. VI. 270
racemosum Schrank VI. 178
radicans Burm. VI. 177
ramigerum *DC.* VI. 222
rumosum Lam. VI. 231
rectum C. A. Meyer VI. 245
rectum Sm. VI. 232
recurvum Lam. VI. 268
redolens Forst. V. 455
repens Houtt. VI. 265
repens *L.* VI. 229
β *DC.* VI. 230
retrorsum Bojer VI. 207
retusum Lam. VII. 47
retusum Poepp. VI. 234
revolutum Thunb. VI. 206
roseum *H. B. et K.* VI. 229
rosum Berg. VI. 206
rotundifolium Thunb. VI. 176
rubellum Thunb. VI. 191
rufescens H. B. et K. VI. 220
rufescens *Poir.* VI. 237
rupestre Bory VI. 173
rupestre Raf. VI. 182
Ruppelii Fresen VI. 266
rutilans L. VI. 185
Sandwicensium *Gaudich.* VI. 236
sanguineum L. VI. 176
satureiaefolium Poepp. VI 220
satureioides H. B. et K. VI 220
satureioides Lam. VI. 220
saxatile Blume VI. 271
scabrum Thunb VI. 205
scandens Sieb. VI. 182
Schraderi *DC.* VI. 225
scoparium Schrank VI. 205
scorpioides Poir. VI. 194
seluginifolium Bojer VI. 217
semiamplexicaule *DC.* VI. 228
semidecurrens Wall. VI. 271
semipapposum Labill. VI. 195
seriphioides Berg. VI. 265
serpyllifolium Berg. VI. 173
serratum L. VI. 202
serratum Thunb. VI. 176
sessile Burm. VI. 170
siculum Spr. VI. 182

Gnaphalium
siculum Tineo VI. 183
simplex *Rich.* VI. 235
simplicicaule Wall. VI. 271
simplicicaule *W. herb.* VI. 234
sinuatum *Lour.* VI. 237
solidaginoides Poir. V. 443
sordidum L. V. 396
spadiceum Lam. VI. 168, 191
spathulatum Burm. VI. 208
spathulatum Delil. VI. 231
spathulatum Lam. VI 235
spathulatum Thunb. VI. 168
sphacelatum *H. B. et K.* VI. 234
α legitimum *DC.* VI. 234
β rectum - - -
γ chilense - - -
sphaericum Perrot. VI. 230
sphaericum Sieb. VI. 236
sphaericum W. VI. 236
spicatum *Lam.* VI. 232
β interruptum *DC.* VI. 232
γ sabulosum - - -
spicatum Vahl VI. 266
splendens W. herb. VI. 224
splendidum Thunb. VI. 185
Sprengelii Hook. et Arn. VI. 224
squarrosum L. VI. 167
stachydifolium *Lam.* VI. 233
stachydifolium Less. VI. 233
stachydifolium var. Cham. VI. 233
staehelinoides Thunb VI. 191
stellatum Burm. VI. 174
stellatum L. VI. 174
stenocladum Schrank VI. 268
Stoechas L. VI. 182
Stoechas Thunb. VI. 203, 206
Stoechas β inodorum Desf. VI. 182
stramineum *H. B. et K.* VI. 230
strictum Lam. VI. 185
strictum Moench VI. 232
strictum Roxb. VI. 232
strictum Zeyh. VI. 204
strigosum Thunb. VI. 202
suaveolens Arrab. V. 450
subdecurrens DC. VI. 271
supinum Vill. VI. 245
supinum var. indicum Spr. VI. 273

sylvaticum *L.* VI. 232
α rectum *DC.* - -
β fuscatum *Wahlenb.* VI. 232
sylvaticum Scop. VI. 232
sylvaticum Sm. VI. 232

Gnaphalium
tenellum Wall. VI. 273
Teneriffae Spr. V. 473
tenue *H. B. et K.* VI. 223
tenuifolium *Vahl* VI. 237
tephrodes Link VI. 205
teretifolium L. VI. 205
teretifolium W. VI. 205
Thuarsii Spr. VI. 234
tinctum Thunb. VI. 168
tomentosum Hoffm. VI. 231
tricostatum Sieb. VI. 202
tricostatum Thunb. VI. 209
trifidum Thunb. VI. 230
trinerve *DC.* VI 236
uliginosum *L.* VI. 230
ulophyllum Hook. et Arn. VI. 225
ulophyllum E. Meyer VI. 197
umbellatum L. fil. VI. 255
umbellatum Schrank VI. 250
umbellatum W. VI. 205
undatum Thunb. VI. 199
undulaefolium Reich. VI. 202
undulatum *L.* VI. 226
undulatum Pers. VI. 226
undulatum Walt. V. 453
uniflorum *Lam.* VI. 237
uniflorum Pall. VI. 269
verbascifolium Schrank VI. 175
verticillatum Thunb. VI. 266
vestitum Thunb. VI. 230
Vira-Vira *Molin.* VI. 224
virgatum L. V. 454
virgineum Sibth. VI. 177
viscidum Blume VI 274
viscosum *H B. et K.* VI. 224
viscosum Poepp VI. 223
Wightianum Wall. VI. 273
Willdenowii Dietr. VI. 236
yuccaefolium Lam. VI. 173
Gnaphalodes Tourn. V. 460
dentata Moench V. 460
Gnaphalopsis *DC.* VII. 258
micropoides *DC.* VII. 258
Gnephosis *Cass.* VI. 151
tenuissima *Cass.* VI. 151
Gochnatia *H. B. et K.* VII. 24
cordata *Less.* VII. 24
corymbosa *Less.* VII. 24
fassicularis *Don* VII. 24
genistoides Hook. et Arn. VII. 29
glutinosa *Don* VII. 25
Gochnatia
ilicifolia Less. VII. 26
polymorpha herb. Berol. VII. 23
pyrifolia *Don* VII. 25
rigida *Don* VII. 25
rotundifolia *Less.* VII. 24
spectabilis Less. VII. 25
vernonioides *H. B. et K.* VII. 24
Gomesia Lallav. VII. 262
Goniocaulon Cass. DC. VI. 558 (Amberboa)
glabrum Cass. VI. 558
Gonospermum *Less.* VI. 84
canariense Less. VI. 85
elegans *DC.* VI. 84
fruticosum *Less.* VI. 84
multiflorum *DC.* VI. 84
Gorteria *Gaertn.* VI. 500 *Lam.* VI. 504 *L.* VI. 497, 500, 502, 504, 508
affinis *DC.* VI. 501
araneosa Meerb. VI. 504
asteroides L. VI. 506
barbata L. fil. VI. 505
calendulacea *DC.* VI. 501
carthamoides Lam. VI. 506
cernua L. fil. VI. 504
ciliaris L. VI. 499
ciliata Thunb. VI. 498
ciliata W. VI. 498
corymbosa *DC.* VI. 501
cruciata Houtt. VI. 506
diffusa *Thunb.* VI. 501
fruticosa Burm. VI. 506
fruticosa L. VI. 506
herbacea L. fil VI. 504
hispida Lichtenst. VI. 502
hispida L. fil. VI. 499
incisa Thunb. VI. 509
integrifolia Thunb. VI. 502
linearis Thunb. VI. 512
Loureiriana *DC.* VI. 501
mitis Burm. VI. 497
oppositifolia Lam. VI. 506
Othonnites Thunb. VI. 510
ovata Vahl VI. 286
Pavonia Andr. VI. 510
pectinata Thunb. VI. 510
personata *L.* VI. 501
personata E. Meyer VII. 36
pinnata Thunb. VI. 509
rigens L. VI. 510
rigens Thunb. VI. 510

Gorteria
rigens β Thunb. VI. 510
rigens minor L'Herit. VI. 510
rigida Banks herb. VI. 522
setosa L. VI. 499
setosa Lour. VI. 501
spinosa Jacq. VI. 498
spinosa L. fil. VI. 507
squarrosa L. VI. 498
uniflora L. fil. VI. 512
GORTERIEAE *DC.* VI. 449, 497
Graemia Hook. V. 661
aromatica Hook. V. 662
aromatica Poepp. V. 501
Grammarthron Cass. VI. 319
biligulatum Cass. VI. 319
oppositifolium Cass. VI. 318
scorpioides Cass. VI. 319
Grangea *Adans.* V. 372 *Poir.* VI. 139
Adansonii Cass. V. 373
aegyptiaca *DC.* V. 373
ceruanoides *Cass.* V. 373
cuneifolia Poir. VI. 139
decumbens Desf. VI. 139
dissecta Bojer V. 372
galamensis Cass. V. 373
lanceolata Poir. V 491
latifolia Lam. V. 372
maderaspatana Desf. V. 373
maderaspatana *Poir.* V. 373
minuta Poir. VI. 139
mucronata Hamilt. VI. 141
procumbens *DC.* VI. 373
GRANGEINEAE *DC.* V. 212, 371
Grindelia *W.* V. 314 VII. 278
angustifolia *DC.* V. 315
angustifolia H. B. et K. V. 315
anomala *DC.* V. 316
arguta *Schrad.* V. 315
buphthalmoides *DC.* V. 316
coronopifolia *Lehm.* V. 316
diffusa *Don* VII. 278
Duvalii Spr. V. 315
fruticosa *Desf.* V. 316
glutinosa Bert. V. 348
glutinosa *Dunal* V. 314
hirsutula *Hook. et Arn.* VII. 278
humilis *Hook. et Arn.* VII. 278
incisa Spr. V. 258
integrifolia *DC.* V. 315
inuloides *W.* V. 315
Lambertii *Don* V. 316
microcephala *DC.* V. 315
pulchella Bert. V. 347
Grindelia
pulchella *Dunal* V. 315
rubricaulis *DC.* V. 316
sibirica Link V. 230
spathulata Bern. V. 315
spathulata Link V. 315
squarrosa *Dunal* V. 315
stricta *DC.* VII. 278
subdecurrens *DC.* V. 315
Guandiola *H. et Bonpl.* V. 511
mexicana *H. et Bonpl.* V. 511
Guardiola Steud. V. 511
Guariruma Cass. VII. 4, 6 *Less.* VII. 6
Guizotia *Cass.* V. 551
abyssinica Cass. V. 551
oleifera *DC.* V. 551
α sativa *DC.* V. 552
β angustior - - -
Gundelia *Tourn.* V. 88
glabra Mill. V. 88
Tournefortii *L.* V. 88
α glabra - - -
β araneosa - - -
Tournefortii Mill. V. 88
Gundelsheimera Cass. V. 88
Guntheria megapotamica Spr. VII. 293
Gutierrezia *Lag.* V. 653
linearifolia *Lag.* V. 654
Gymnachaena Reich. VI. 264
bruniades Reich. VI. 264
Gymnactis DC. V. 317 (Heterotheca)
Gymnanthemum Cass. V. 15, 67 *DC.* V. 67 (Decaneuron)
congestum Cass. V. 23
cupulare Cass. V. 68
fimbrilliferum Cass. V. 23, 68
obovatum Gaudich. V. 67
Gymnarhena *Desf.* V. 374 VII. 280
micrantha *Desf.* V. 374 VII. 280
Gymnocline Cass. Less. VI. 53, 58
leucocephala Cass. VI. 58
macrophylla Bluff et Fing. VI. 58
Vaillantii Cass. VI. 59
xanthocephala Cass. VI. 59
Gymnoclines DC. VI. 58 (Pyrethrum)
Gymnocoronis *DC.* V. 106 VII. 266
attenuata *DC.* V. 106
spilanthoides *DC.* VII. 266
subcordata *DC.* V. 106

Gymnodiscus *Less.* VI. 469
capillaris *Less.* VI. 469
linearifolius *DC.* VI. 469
Gymnolaena DC. V. 641 (Dysodia)
Gymnoloma Ker V. 563
maculatum Ker V. 563
Gymnolomia H. B. et K. V. 561
hondensis H. B. et K. V. 562
rudbeckioides H. B. et K. V. 562
tenella H. B. et K. V. 562
triplinervia H. B. et K. V. 562
Gymnopsis *DC.* V. 561 VII. 289
dentata *DC.* V. 561
euxenioides *DC.* V. 562
helianthoides *DC.* V. 562
hondensis *DC.* V. 562
rudbeckioides *DC.* V. 562
Schiedeana *DC.* V. 561
tenella *DC.* V. 562
triplinervia *DC.* V. 562
uniserialis *Hook.* VII. 289
verbesinoides *DC.* V. 561
wedelioides *DC.* V. 562
Gymnosperma *Less.* V. 311
corymbosum *DC.* V. 312
glutinosum *Less.* V. 312
multiflorum *DC.* V. 312
nudatum *DC.* V. 312
oppositifolium *DC.* V. 312
scoparium *DC.* V. 312
GYMNOSPERMEAE *DC.* V. 212, 310
Gymnostephium *Less.* V. 300
fruticosum *DC.* V. 300
gracile *Less.* V. 300
hirsutum *Less.* V. 300
Gymnostyles Juss. Pers. VI. 142
alata Spr. VI. 143
anthemifolia Juss. VI. 142
chilensis Spr. VI. 143
lusitanica Spr. VI. 143
minuta Spr. VI. 143
Mutisii Spr. VI. 143
nasturtiifolia Juss. VI. 142
parthenifolia Moç. V. 530
pedunculata Moç. VI. 143
peruviana Spr. VI. 143
pterosperma Juss. VI. 143
stolonifera Juss. VI. 143
Gynema Raf. V. 450
argentea Raf. V. 453
balsamica Raf. V. 452, 453
dentata Raf. V. 452
parviflora Raf. V. 453
viscida Raf. V. 452
Gyneheteria (Gynheteria) W. V. 456
Gyneheteria
incana Spr. V. 456
incana W. V. 456
incana chilensis Spr. V. 457
Gyneteria Spr. V. 456
Gynoxys *Cass.* VI. 325 *Less. (Gynoxis)* VI. 325, 411
baccharoides *Cass.* VI. 325
Berlandieri *DC.* VI. 326
α cordifolia - - -
β cuneata - - -
buxifolia *Cass.* VI. 326
cordifolia *Cass.* VI. 326
β Neaei *DC.* VI. 326
fuliginosa *Cass.* VI. 326
glabrata Less. VI. 411
Haenkei *DC.* VI. 326
incana Less. VI. 412
laciniata Less. VI. 412
laurifolia *Cass.* VI. 325
lucida Less. VI. 411
Poeppigii *DC.* VI. 326
pulchella *Cass.* VI. 326
Gynura *Cass.* VI. 298
angulosa *DC.* VI. 298
aurantiaca *DC.* VI. 300
auriculata Cass. VI. 300
auriculata *DC.* VI. 300
α glabrata - - -
β puberula - - -
bicolor *DC.* VI. 299
bulbosa *Hook. et Arn.* VI. 301
divaricata *DC.* VI. 301
dubia *Cass.* VI. 301
ecalyculata *DC.* VI. 298
Finlaysoniana *DC.* VI. 299
foetens *DC.* VI. 300
haematophylla *DC.* VI. 299
lycopersicifolia *DC.* VI. 300
nepalensis *DC.* VI. 300
nitida *DC.* VI. 299
nudicaulis *Arn.* VI. 301
ovalis *DC.* VI. 300
pinnatifida *DC.* VI. 301
Pseudo-china *DC.* VI. 299
purpurascens *DC.* VI. 299
sagittaria *DC.* VI. 301
sarcobasis *DC.* VI. 300
sarmentosa *DC.* VI. 298
sinuata *DC.* VI. 301

H

Hacub Vaill. V. 88
Haenselera *Boiss.* VII. 83

Haenselera
granatensis *Boiss.* VII. 83
Halocharis MB. VI. 665
carthamoides MB. VI. 666
Hamulium Cass. DC. V. 617 (Verbesina)
alatum Cass. V. 617
Hapalostephium Don DC. VII. 165 (Crepis)
Haplocarpha *Less.* VI. 494
lanata Less. VI. 494
Lessingii *DC.* VI. 494
Thunbergii *Less.* VI. 494
Haplostephium *Mart. herb.* V. 78
Passerina *Mart. herb.* V. 78
Harmodia Don DC. VII. 27 (Proustia)
Harpalium *Cass.* V. 583
aureum *Cass.* V. 584
rigidum *Cass.* V. 583
sericeum *DC.* V. 584
truxillense *Cass.* V. 583
Harpalizia DC. V. 584 (Harpalium)
Harpalyce Don VII. 240
alba β Beck VII. 241
altissima Beck VII. 241
racemosa Beck VII. 242
serpentaria Don VII. 240
virgata Beck VII. 242
Harrisonia Neck. VI. 528
Hartmannia *DC.* V. 693
ciliata *DC.* V. 694
corymbosa *DC.* V. 694
fasciculata *DC.* V. 693
Haxtonia Hortul. V. 271
foliosa hort. Bonn. V. 270
Haynea Spr. V. 16 *W.* V. 14
edulis W. V. 14
pedunculata Cass. V. 16
pedunculata Spr. V. 16
Hebecarpaea DC. V. 219 (Felicia)
Hebeclinium *DC.* V. 136
hecatanthum *DC.* V. 136
macrophyllum *DC.* V. 136
β rivale *DC.* V. 136
Urolepis *DC.* V. 136
Hebephora DC. V. 453 (Pluchea)
Hectorea *DC.* V. 95
villosissima *DC.* V. 95
Hecubaea *DC.* V. 665 VII. 293
scorzoneraefolia *DC.* V. 665 VII. 293
Hedraiophyllum Less. DC. VII. 24 (Gochnatia)
Hedypnois *Tourn.* VII. 81 *Gaertn.* VII. 79 *Scop.* VII. 145
arenaria *DC.* VII. 82
arenaria W. et Hortul. VII. 82
autumnalis Huds. VII. 108
biennis Huds. VII. 163
caspica Horn. VII. 81
coronopifolia *Ten.* VII. 81
crepidiformis Reich. VII. 81
cretica Cav. VII. 81
cretica *W.* VII. 81
β subacaulis *DC.* VII. 81
furfuracea Reich. VII. 81
globulifera Lam. VII. 81
hieracioides Huds. VII. 128
hirta Sm. VII. 99
laciniflora Viv. VII. 81
mauritanica W. VII. 81
monspeliensis W. VII. 81
paludosa Scop. VII. 148
pendula *DC.* VII. 82
β pinnatifida *DC.* VII. 82
pendula W. VII. 82
persica Fisch. VII. 81
polymorpha *DC.* VII. 81
pyrenaica Vill. VII. 101
radiata Gaertn. VII. 80
rhagadioloides Cass. VII. 81
rhagadioloides W. VII. 81
scabra Less. VII. 79
Taraxaci Vill. VII. 107
Taraxacum Scop. VII. 145
Tournefortii Cass. VII. 81
tubaeformis Ten. VII. 81
Heleastrum *DC.* V. 263 VII. 273
album *DC.* V. 264 VII. 273
β, γ - - -
paludosum *DC.* V. 264
Helenia L. DC. V. 666 (Helenium)
autumnalis Gaertn. V. 666
decurrens Moench V. 666
HELENIEAE *DC.* V. 499, 651
Helenium *L.* V. 665 VII. 293 *Cass.* V. 666 *Spr.* V. 656
aegyptiacum Vaill. V. 475
aegyptiacum tomentosum Vaill. V. 479
autumnale *L.* V. 666
β pubescens *Pers.* V. 666
autumnale Mill. V. 667
canaliculatum *Lam.* V. 666

Helenium
elegans *DC.* V. 667
heterophyllum *DC.* V. 667
lanatum Spr. V. 657
longifolium *Sm.* V. 667
mexicanum *H. B. et K.* V. 666
microcephalum *DC.* V. 667
Milleri Schult. V. 666
oppositifolium Spr. V. 656
pubérulum *DC.* V. 667
pubescens Ait. V. 663, 666
pubescens Hook. VII. 293
pumilum *W.* V. 667
quadridentatum *Labill.* V. 666
quadripartitum *Link* V. 667
stoechadifolium Spr. V. 656
trolliifolium Spr. V. 658
tubuliflorum *DC.* V. 666
varium *Schrad.* V. 666
vernale Wult. V. 653
HELIANTHEAE *Less.* V. 498, 534
Helianthus *L.* V. 585 VII. 290 *Auct* V. 563, 580, 583 *Less.* V. 580, 583
altissimus Jacq. V. 590
altissimus *L.* V. 590
β *DC.* V. 590
altissimus Tausch V. 590
altissimus W. V. 590
amplexicaulis *DC.* V. 589
angustifolius L. V. 587
angustifolius *Mx.* V. 587
annuus *L.* V. 585
β indicus *DC.* V. 585
γ pumilus - - -
argenteus *H. B. et K.* V. 590
aristatus *Ell.* V. 591
atrorubens Lam. V. 586
atrorubens *L.* V. 586
aureus H. B. et K. V. 584
buddleiaeformis *DC.* V. 588
buphthalmoides Hortul. V. 551
californicus *DC.* V. 589 VII. 290
canescens Juss. herb. V. 591
canescens Mx. V. 587
ciliaris *DC.* V. 587
cochinchinensis *Pers.* V. 591
cordatus Lamb. V. 551
cornifolius *H. B. et K.* V. 589
corymbosus Poepp. V. 592
decapetalus *L.* V. 588 VII. 290
dentatus Cav. V. 579
diffusus Sims V. 586
divaricatus *L.* V. 587
diversifolius *Ell.* V. 588
doronicoides *Lam.* V. 587
Helianthus
excelsus W. V. 585
frondosus *L.* V. 591
giganteus Cav. V. 585
giganteus Hill. V. 590
giganteus *L.* V. 589
giganteus Lour. V. 591
giganteus W. V. 590
Gigas Mx. V. 589
glutinosus Hook. et Arn. V. 592
hirsutus *Raf.* V. 591
hispidulus Ell. V. 588
Hookeri Don V. 587
Hookerianus *DC.* V. 590
incanus *Pers.* V. 591
indicus L. V. 585
laetiflorus *Pers.* V. 586
laevis L. fil. V. 550
leiostemon Raf. V. 588
lenticularis *Dougl.* V. 586
linearis Cav. V. 581
longicarpus Hortul. V. 586
longifolius Hook. V. 590 VII. 290
longifolius *Pursh* V. 588
macrocarpus *DC.* V. 585
macrophyllus *W.* V. 587
Maximiliani *Schrad.* VII. 290
micranthus *Spr.* V. 589
microphyllus H. B. et K. V. 581
missuricus Spr. V. 586
mollis *Lam.* V. 587
mollis W. V. 587
multiflorus *L.* V. 590
oleifer Wall. V. 551
orgyalis *DC.* V. 586
ovatus *Lehm.* V. 586
parviflorus *Bernh.* V. 591
parviflorus H. B. et K. V. 589
pateus *Lehm.* V. 586
pauciflorus *Nutt.* V. 588
petiolaris Hortul. V. 586
petiolaris *Nutt.* V. 586
pilosus Tausch V. 587
platycephalus Cass. V. 585
polycephalus Cass. V. 590
procumbens *Pers.* V. 589
procumbens Raf. V. 589
prostratus Desf. V. 589
prostratus W. V. 579
pubescens Vahl V. 587
pubescens W. V. 587
pumilus Pers. V. 585

Helianthus
quinqueradiatus *Cav.* V. 590
rigidus Desf. V. 583, 586
sarmentosus Rich. V. 563
scaberrimus *Ell.* V. 588
serotinus Tausch V. 587
sparsifolius Ell. V. 586
spathulatus *Ell.* V. 588
speciosus Hook. V. 583
squarrosus H. B. et K. V. 581
strumosus L. V. 587
tenuifolius *Ell.* V. 588
tetragonus Moç. V. 576
tetrapterus Ort. V. 575
thurifer Mol. V. 592
tomentosus *Mx.* V. 589
trachelifolius *W.* V. 589
tricuspis *Ell.* V. 588
trilobatus *Link* V. 591
trinervis hort. Madr. V. 585
triqueter Ort. V. 579
truncatus *Schwein.* V. 588
truxillensis H. B. et K. V. 584
tubaeformis Ort. V. 584
tuberosus *L.* V. 590
β oblongifolius *DC.* V. 590
verbesinoides *H. B. et K.* V. 591
virgatus Lam. V. 589
Helichroa Raf. V. 554
amoena Raf. V. 555
angustifolia Raf. V. 555
crocea Raf. V. 555
elatior Raf. V. 555
furcata Raf. V. 555
Linnaeana Raf. V. 555
uniflora Raf. V. 555
HELICHRYSEAE *Less. DC.* V. 500 VI. 157
Helichrysum *(Elichrysum) DC.* VI. 169 VII. 298 *Cass.* VI 159, 169 *Gaertn.* VI. 169 *Gaudich.* VI. 216 *Less.* VI. 164. 169, 211
acuminatum *DC* VI. 188
β angustifolium *DC.* VI. 188
acutatum *DC.* VI. 186
adenocarpum *DC.* VI. 180
adscendens *Less.* VI. 185
affine *Less.* VI. 178
albicans Cunningh. VI. 215
albicans Sieb. VI. 193
allioides *Less.* VI. 198
β latiusculum *DC.* VI. 198
γ flavo-rubens - - -
alsinoides *DC.* VI. 169
alveolatum *DC.* VI. 192
Helichrysum
angustifolium *DC.* VI. 183 VII. 299
anthemoides Sieb. VI. 216
anomalum *Less* VI. 204
β rufescens *DC.* VI. 204
γ brevifolium - - -
aphelexioides *DC.* VI. 206
apiculatum *DC.* VI. 195
appendiculatum *Less.* VI. 208
β humile *DC.* VI. 209
arenarium *DC.* VI. 184 VII. 299
β aurantiacum *DC.* VI. 184
armenium *DC.* VI. 183 VII. 299
argenteum Schrank VI. 177
argenteum *Thunb.* VI. 179
argyrophyllum *DC.* VI. 186
argyrosphaerum *DC.* VI. 174
asteroides *DC.* VI. 194
auriculatum *Less.* VI. 209
β oblongifolium *DC.* - -
auriculatum E. Meyer VI. 174
Banksii *Cunningh.* VI. 188
Baxteri *Cunningh.* VI. 193
Belangerianum *DC.* VI. 184 VI. 237
bellidioides *DC.* VI. 210
bicolor *Lindl.* VI. 188
bicolorum Cunningh. VI. 215
Bojerianum *DC.* VI. 208
bracteatum *W.* VI. 188
α chrysanthum *DC.* VI. 189
β eriopodum - - -
γ viscosum - - -
δ albidum - - -
brevicilium *DC.* VI. 196
buchtormense *DC.* VI. 184
buddleioides *DC.* VI. 201
buphthalmoides Sieb. VI. 194
Burchellii *DC.* VI. 196
α complicatum *DC.* VI. 196
β intermedium - - -
caespitosum *DC.* VI. 182
caespitosum *DC.* VI. 173 *)
callichrysum *DC.* VI. 183
canescens Less. VI. 212
canescens W. VI. 213
capillaceum *Less.* VI. 170
α erectum *DC.* VI. 170
β diffusum - - -
γ majus - - -
capitellatum *Less.* VI. 206
β mollius *DC.* VI. 206

*) conf. Praefatio.

Helichrysum
Cassinianum Gaudich. VI. 216
cephaloideum *DC.* VI. 197
β polycephalum - - -
cerastoides *DC.* VI. 171
β *DC.* VI. 171
chionosphaerum *DC.* VI. 174
chlorochrysum *DC.* VI. 179
chrysanthum Pers. VI. 189
ciliatum *DC.* VI. 195
α Urvillei - - 196
β Sieberi - - -
γ Cunninghamii *DC.* VI. 196
cirrhosum *Less.* VI. 192
cochinchinense *Spr.* VI. 210
cochleariforme *DC.* VI. 185
collinum *DC.* VI. 190
concolorum *DC.* VI. 206
β brevifolium - - -
cordatum *DC.* VI. 180
cordifolium *DC.* VI. 208
Cotula Benth. VI. 215
crassifolium *Less.* VI. 175
crassinerve *DC.* VI. 199
creticum Tourn. VI. 183
crispum *Less.* VI. 208
β subrufescens *DC.* VI. 208
cylindricum *Less.* VI. 190
cymosum *Less.* VI. 202
dealbatum *Labill.* VI. 189
declinatum *Less.* VI. 172
decorum *DC.* VI. 188
decumbens *Camb.* VI. 182 VII. 299
decurrens Moench VI. 226
diffusum Cunningh. VI. 216
diffusum *DC.* VI. 175
diosmaefolium Spr. VI. 166
diotoides *DC.* VI. 208
discolor *DC.* VI. 197
dubium Cass. VI. 160
elatum *Cunningh.* VI. 193
elegans *Don* VI. 210
elegantissimum *DC.* VI. 179
elongatum Moench VI. 184
emirnense *DC.* VI. 207
ericaefolium *Less.* VI. 172
β albidolum *DC.* VI. 172
ericoides Bojer VI. 219
ericoides *Pers.* VI. 172
Ernestianum *DC* VI. 173
erythropogon Spr. VI. 255
excisum *Less.* VI. 192
eximium Less. VI. 213
Helichrysum
expansum *Less.* VI. 170
α erectum *DC.* VI. 170
β patulum - - -
fasciculatum Schrank VI. 214
fasciculatum var. Less. VI. 214
felinum *Less.* VI. 176
α paniculatum *DC.* VI. 176
β papillosum - - -
γ elongatum - - -
δ subhirsutum - - -
ε scabrum - - -
ζ congestum - - -
ferrugineum Pers. VI. 212
filagineum *DC.* VI. 170
filiforme Less. VI. 215
flavissimum *DC.* VI. 195
floribundum Cunningh. VI. 217
foetidum *Cass.* VI. 187
α pallidum *Less.* - -
β citreum - - -
folliculatum *DC.* VI. 197
β purpurascens *DC.* VI. 197
Fontanesii Camb. VI. 182
frigidum *W.* VI. 177
fruticans *Less.* VI. 175
fulgidum *W.* VI. 187
β angustifolium *DC.* VI. 187
γ heterotrichum - - -
δ subnudatum - - -
ε monocephalum - - 188
ζ nanum - - -
fulvescens *DC.* VI. 207
gariepinum *DC.* VI. 174
glabratum *DC.* VI. 189
glumaceum *DC.* VI. 197
gnaphalioides H. B. et K. VI. 224
gracile *DC.* VI. 181
grandiflorum Eckl. VI. 212
grandiflorum *Less.* VI. 175
graveolens *DC.* VI. 184
gymnocomum *DC.* VI. 202
β acuminatum - - -
haemisphaericum *DC.* VI. 181
hamulosum *DC.* VI. 192
hebelepis *DC.* VI. 186
β angustius - - 187
heliotropifolium *DC.* VI. 209
herniarioides *DC.* VI. 170
Hookerianum *Wight et Arn.* VI. 201
Humboldtianum Gaudich. VI. 216

Helichrysum
humile Less. VI. 214
imbricatum Thunb. VI. 213
imbricatum *Less.* VI. 191
β rufo-stramineum *DC.* VI. 191
γ rufo-aureum - - -
δ cinerascens - - -
ε rufo-albens - - -
ζ undulatum - - -
incanum Hook. VI. 215
incarnatum *DC.* VI. 191
intermedium *Less.* VI. 178
intricatum *DC.* VI. 204
inuloides Bojer VI. 219
Krebsianum *Less.* VI. 204
Lamarckii *Camb.* VI. 181
Lambertianum *DC.* VI. 190
lanatum *DC.* VII. 298
lanatum Schrank. VI. 209
lancifolium *Thunb.* VI. 178
lanuginosum *Cunningh.* VI. 193
latifolium *Less.* VI. 198
lavandulaefolium *DC.* VI. 184
lavandulaefolium H. B. et K. VI. 227
lavanduloides *DC.* VI. 207
laxum *E. Meyer* VI. 171
leiolepis *DC.* VI. 187
leiopodium *DC.* VI. 200
Leontonyx *DC.* VI. 169
leptolepis *DC.* VI. 170 *)
leptolepis *DC.* VI. 194
leptophyllum β brevifolium Wight et Arn. VI. 273
leptorhizon *DC.* VI. 169
leucophyllum *DC.* VI. 175
leucopsideum *DC.* VI. 193
lineare *DC.* VI. 172
β caespiticium *DC.* VI. 172
linifolium Cunningh. VI. 216
longe-bracteatum Schrank VI. 214
longifolium *DC.* VI. 198
lucidum Haenk. VI. 189
lucilioides *Less.* VI. 191
luteo-album Reich. VI. 230
luzulaefolium *DC.* VI. 201
macranthum *Benth.* VI. 189
macrocephalum *Cunningh.* VI. 188
madagascariense *DC.* VI. 206
margaritaceum Moench VI. 270
marginatum *DC.* VI. 180
marifolium *DC.* VI. 186
β oblongifolium *DC* VI. 186
maritimum *Less.* VI. 204
β microphyllum *DC.* VI. 204
melaleucum Holl. et Reich. VI. 177
melanacme *DC.* VI. 203
melanophthalmum *Lowe* VI. 177
metalasioides *DC.* VI. 171
miconiaefolium *DC.* VI. 200
β minus *DC.* VI. 200
micranthum *Cunningh.* VI. 189
microcephalum *DC.* VI. 207
microlepis *DC.* VI. 195
microphyllum *Camb.* VI. 183
micropoides *DC.* VI. 170
molle *Cunningh.* VI. 194
montanum *DC.* VI. 186
montevidense Spr. VII. 46
mucronatum *Less.* VI. 178
β niveum *DC.* VI. 178
multicaule *DC.* VI. 173
multinerve *DC.* VI. 199
α palleos - - -
β medium - - -
γ citrinum - - -
natalitium *DC.* VI. 201
nepalense Spr. VI. 270
niveum Less. VI. 203
nodiflorum *DC.* VI. 177
Notonianum DC. VI. 273
nudifolium *DC.* VI. 200
α scorzoneraefolium *DC.* VI. 200
β medium - - -
γ plantagineum - - -
obconicum *DC.* VI. 181
obovatum *DC* VI. 180
obvallatum *DC.* VI. 174
odoratissimum *Less.* VI. 202
α acuminatum *DC.* VI. 202
β undulaefolium - - -
odorum *DC.* VI. 196
oligocephalum *DC.* VI. 184
orientale *Tourn.* VI. 183 VII. 299
β coum *DC.* VI. 184
oxybelium *DC.* VI. 171
oxyphyllum *DC.* VI. 199
pallidum *DC.* VI. 199
α ellipticum *DC.* VI. 199
β intermedium - - -
γ longifolium - - -
panduraefolium Schrank VI. 209
panaetioides *DC.* VI. 194

*) conf. Praefatio.

Helichrysum
panicalatum *Thunb.* VI. 179
paniculatum W. VI. 179
pannosum *DC.* VI 204
papillosum *Labill.* VI. 189
paronychioides *DC.* VI. 171
parviflorum *DC.* VI. 203
β longifolium - - -
δ aureum - - -
γ latifolium - - 204
pedunculare *DC.* VI. 198
pentzioides *Less.* VI. 192
petiolatum *DC.* VI. 208
phlomoides Spr. VI. 213
phylicaefolium *DC* VI. 207
pilosellum *Less.* VI. 198
pinifolium Schrank VI. 214
Plantago *DC.* VI. 200
platypterum *DC.* VI 201
plebejum *DC.* VI. 206
plicatum *DC.* VI. 183
polygalaefolium Cunningh. VI. 216
populifolium *DC.* VI. 180
proliferum W. VI. 266
pseudo-fasciculatum α Schrank VI. 215
pseudo-fasciculatum β Schrank VI. 215
pulchellum *DC.* VI. 190
quinquenerve Less. VI. 200
radicans Less. VI. 177
ramosum *DC.* VI. 181
ramulosum *DC.* VI. 176
recurvatum *Thunb.* VI. 178
repandum *DC.* VI. 203
reticulatum Spr. VI. 164
retortum *W.* VI. 177
β minus *DC.* VI. 178
retrorsum *DC.* VI. 207
retusum Spr. VII. 47
revolutum *Less.* VI. 206
Rhinocerotis mus. Berol. VI. 257
rigidulum *DC.* VI. 193
rigidum Ait. VI. 179, 193
rosmarinifolium Spr. VI. 166
rosum *Less.* VI. 205
rotundifolium *Less.* VI. 176
rubellum *Less.* VI. 191
rugulosum *Less.* VI. 205
α angustifolium *DC.* VI. 205
β latifolium - - -
rupestre *DC.* VI. 182 VII. 299
β Cambessedesii *DC.* VI. 182
γ Fontanesii - - -
Helichrysum
rupicola *DC.* VI. 190
rutidolepis *DC.* VI. 194
rutilans *Less.* VI. 185
sanguineum *DC* VI. 176
scabrum *Less.* VI. 205
scorpioides *Labill.* VI. 194
semipapposum *DC.* VI. 195
β Gunnianum - - -
serotinum Boiss. VII. 299
serpyllifolium *Less.* VI. 172
α orbiculare *DC.* VI. 173
β polifolium - - -
sesamoides W. VI. 215
sessile *DC.* VI. 173
simillimum *DC.* VI. 203
sordescens *DC.* VI. 178
speciosissimum W. VI. 212
speciosum Thunb. VI. 209, 212
spectabile Lodd. VI. 214
spiciforme *DC.* VI. 171
spinosum Thunb. VII. 37
spirale Andr. VI. 212
splendens Sims VI. 185
splendidum *Less.* VI. 185
squamosum *Thunb.* VI. 185
squarrulosum *DC.* VI. 195
Stachelina Thunb. VI. 212
Stachelina W. VI. 179
staehelinoides Less. VI. 214
stellatum *Less.* VI. 174
β laxum *DC.* VI. 174
stenopterum *DC.* VI. 201
Stoechas *DC.* VI. 182
β serotinum *DC.* VII. 299
Stoechas β DC. fl. fr. VI. 182
stoloniferum Don VI. 273
stoloniferum *Thunb.* VI. 175
striatum *Thunb.* VI. 179
β villosum *DC.* - -
γ subflavescens - - -
subdecurrens *DC.* VI. 202
subglomeratum *DC.* VI. 186
β imbricatum *DC.* VI. 186
tenuiculum *DC.* VI. 203
teretifolium *Less.* VI. 205
α congestum *DC.* VI. 205
β rufescens - - -
δ heterophyllum - - -
γ umbelliforme - - -
tricostatum *Less.* VI. 209
trilineatum *DC.* VI. 192
triplinerve *DC.* VI. 207
uliginosum Moench VI. 231

Helichrysum
umbraculigerum *Less.* VI. 186
undatum *Less.* VI. 198
β elongatum *DC.* VI. 199
variegatum Thunb. VI. 212
variegatum W. VI. 213
vermiculatum Spr. VI. 255
velutinum W. VI. 202
vestitum *Less.* VI. 209
β lingulatum *Don* VI. 209
vestitum Schrank VI. 209
vestitum W. VI. 212
virgatum W. VI. 212
virgatum var. Thunb. VI. 212
virgineum *DC.* VI. 177
viscosum Sieb. VI. 189
xanthinum *DC.* VI. 185
β *DC.* VI. 185
xeranthemoides *DC.* VI. 178
xerochrysum *DC* VI. 201
yuccaefolium *Lam.* VI. 173
Zeyheri *Less.* VI. 196
Nr. 580 *Sieb. nov. Holl.* VI. 215
Helicta *Cass.* V. 537 *Less.* VI. 3
alternifolia Less. VI. 3
madagascariensis Less. VI. 4
sarmentosa *Cass.* V. 537
Heliophthalmum Raf. V. 555
HELIOPSIDEAE *DC.* V. 498, 534
Heliopsis *Pers.* V. 550
balsamorhiza *Hook.* V. 551
buphthalmoides *Dunal* V. 550
canescens Don V. 550
canescens *H. B. et K.* V. 551
dubia Dunal V. 622
laevis *Pers.* V. 550
β *DC.* V. 550
platyglossa Cass. V. 551
rugosa hort. Berol. V. 551
scabra *Dunal* V. 550
terebinthacea *Hook.* V. 551
Helipterum *DC.* VI. 211
albicans *DC.* VI. 215
anthemoides *DC.* VI. 216
argyropsis *DC.* VI. 211
bicolorum *DC.* VI. 215
canescens *DC.* VI. 212
α vulneratum *DC.* VI. 212
β Burmanni - - 213
∂ tricolor - - -
γ leucolepis - - -
ε imbricatum - - -
ζ obtusifolium - - -
Cassinianum *DC.* VI. 216
Cotula *DC.* VI. 215
Helipterum
diffusum *DC.* VI. 216
Dregeanum *DC.* VI. 214
eximium *DC.* VI. 213
fasciculatum *DC.* VI. 214
ferrugineum *DC.* VI. 212
filiforme *DC.* VI. 215
floribundum *DC* VI. 217
gnaphaloides *DC.* VI 213
heterophyllum *DC.* VI. 214
Humboldtianum *DC.* VI. 216
humile *DC.* VI. 214
β pinifolium *DC.* VI. 214
incanum *DC.* VI. 215
β tricolor *DC.* VI. 215
phlomoides *DC.* VI. 213
polygalaefolium *DC.* VI. 216
punctatum *DC.* VI. 216
sesamoides *DC.* VI. 214
β *DC.* VI. 215
speciosissimum *DC.* VI. 211
β angustifolium *DC.* VI. 212
variegatum *DC.* VI. 212
virgatum *DC.* VI. 212
Helminthia *Juss.* VII. 132
aculeata *DC.* VII. 132
asplenioides *DC.* VII. 132
echioides *Gaertn.* VII. 132
β mollis *Duby* VII. 132
γ angustifolia *Boiss.* VII. 132
δ pratensis *DC* VII. 132
humifusa *Trev.* VII. 132
pratensis Chev. VII 132
rigida Schult. VII. 132
spinosa *DC. fl. fr.* VII. 132
Sprengeriana Gaertn. VII. 133
tuberculata Moench VII. 132
Helminthotheca Vaill. VII. 132
Helonomoium canescens W. herb. V. 551
Hemiachyris *DC.* V. 313
texana *DC.* V. 314
Hemisteptia lyrata Bunge VI. 539
Hemizonia *DC.* V. 692
angustifolia *DC.* V. 692
congesta *DC.* V. 692
luzulaefolia *DC.* V. 692
macradenia *DC.* V. 693
Henanthus Less. V. 356
fasciculatus Less. V. 360
Henotogyna DC. V. 432 (Tarchonanthus)

Henricia *Cass.* V. 262
agathaeides *Cass.* V. 263
Heracantha Link VI. 610 *Tabern. DC.* VI. 545 (Carlina)
cretica Link VI. 611
lanata Link VI. 610
taurica Link VI. 610
Herderia *Cass.* V. 13
truncata *Cass.* V. 13
α leptorhiza *DC.* V. 13
β adscendens - - -
γ multicaulis - - -
ε villosa - - 14
Hertia *Less.* VI. 483 *Neck.* VI. 443
crassifolia *Less.* VI. 483
Heteracia *Fisch. et Meyer* VII. 178
Szowitzii *Fisch. et Meyer* VII. 178
Heteractis *DC.* VI. 468
falcata *DC.* VI. 469
Heteranthemis Schott. VI. 63, 64
hirta hort. Berol. VI. 65
viscido-hirta Schott. VI. 64
Heterochaeta *DC.* V. 282
asteroides *DC.* V. 282
diplostephioides *DC.* V. 282
erigeroides *DC.* V. 282
gnaphalioides *DC.* V. 282
hispida *DC* V. 282
pubescens *DC.* V. 283
Heterocoma *DC.* V. 14 V. 84
albida *DC.* V. 15
bifrons DC. V. 84
HETEROCOMEAE *DC.* V. 10, 14
Heterolepis *Cass.* VI. 496
conyzoides Bert. VI. 416
decipiens *Cass.* VI. 497
mitis *DC.* VI. 497
peduncularis *DC.* VI. 497
Heterolophus Cass. VI. 575
sibiricus Cass. VI. 576
Heteromorpha Cass. VI. 496
HETEROPAPPEAE *DC.* V. 212, 297
Heteropappus *Less.* V. 297
hispidus *Less.* V. 297
Heterosperma Cav. V. 632
ovatifolia Cav. V. 632
pinnata Cav. V. 632
Heterospermum *W.* V. 632
diversifolium *H B. et K.* V. 632
maritimum *H B. et K.* V. 632
ovatum W. V. 632
pinnatum *W.* V. 632
HETEROTHALAMEAE *DC.* V. 211, 216
Heterothalamus *Less.* V. 216 VII. 271
brunioides *Less.* V. 216
psiadioides *Less.* V. 217
spartioides *Hook. et Arn.* VII. 271
Heterotheca *Cass.* V. 316 VII. 279
Chrysopsidis *DC.* V. 217
inuloides *Cass.* V. 317
Lamarckii *Cass.* V. 317
leptoglossa *DC.* V. 317
scabra *DC.* V. 317 VII. 279
HETEROTHECEAE *DC.* V. 212, 316
Heterotrichum MB. VI. 531
glabellum MB. VI. 534
leptophyllum MB. VI. 533
pulchellum Fisch. VI. 537
salsum MB. VI. 534
Schangini MB. VI. 532
squalidum MB. VI. 537
Stelleri MB. VI. 534
Hidalgoa *Less.* V. 511
Lessingii *DC.* V. 511
ternata Lallav. et Lex. V. 521
ternata Less. V. 511
Hieracidium DC. VII. 247 (Dubyaea)
HIERACIEAE *Cass Less.* VII. 75, 198
Hieracioides DC. VII. 167 (Crepis)
Hieracium *Froel.* VII. 198 *L. Auct.* VII. 160, 179, 198 *W.* VII. 159
abscissum *Less.* VII. 234
aethnense Cup. VII. 97
affine *Tausch* VII. 221
β asperum *DC.* - -
γ calcareum - - -
δ nemorense - - -
ε ambiguum - - -
alatum Lapeyr. VII. 233
albidum Vill. VII. 210
albiflorum *Hook.* VII. 234
Allionii *Tausch* VII. 234
alpestre Jacq. VII. 166
alpicola Tausch VII. 201
alpicolum *Schleich.* VII. 201
alpinum fl. Dan. VII. 227
alpinum *L.* VII. 208
β pumilum *Hoppe* VII. 208
γ Barbarossa *Froel.* - -
δ canescens - - -
ε pusillum - - -
ζ decipiens - - -

Hieracium
η hybridum *Vill.* VII. 208
ϑ floccosum *Froel.* - -
ι myophorum - - -
ϰ foliatum - - -
λ glabrescens - - -
μ tubulosum *Schleich.* VII. 208
ν ramosum *Froel.* - -
ξ albo-villosum - - -
ο Willdenowii - - 209
π atricapillum *Hoppe* - -
ϱ leptophyllum *Froel.* - -
σ flosculosum - - -
τ polytrichum *DC.* - -
alpinum Sturm VII. 227
alpinum W. VII. 168, 208
alpinum minus Gaud. VII. 227
altissimum *Lapeyr.* VII. 235
ambiguum hort. Landsh. VII. 222
ambiguum Lapeyr. VII. 212
ambiguum Schleich. VII. 221
ambiguum *Schult.* VII. 235
amplexicaule *L.* VII. 230
β angustifolium *Froel.* VII. 230
γ pulmonarioides *Vill.* - 231
δ humile *Froel.* - -
ε Pseudo-cerinthe *Gaud.* - -
ζ grandiflorum *Froel.* - -
η macrophyllum - - -
ϑ ramosum - - -
ι balsameum *Asso* - -
amplexicaule β hirsutum Tausch VII. 209
anchusaefolium *Bertol.* VII. 235
anchusaefolium Spr. VII. 234
andryaloides *Vill.* VII. 234
α lyratum *Froel.* VII. 234
angustifolium *Hoppe* VII. 204
β floccosum *Froel.* VII. 205
γ majus - - -
δ stoloniferum - - -
ε uniflorum - - -
angustifolium Auct. VII. 215
angustifolium hort. Landsh. VII. 226
angustifolium Sturm VII. 201
angustifolium W. VII. 205
angustifolium β Coderi DC. VII. 206
arcticum *Froel.* VII. 209
asperrimum *Don* VII. 235
Hieracium
asperum *Tausch* VII. 235
atrovirens *Froel.* VII. 231
attenuatum *Tausch* VII. 235
aurantiacum All. VII. 204
aurantiacum *L.* VII. 204
β majus *Froel.* VII. 204
γ stoloniflorum - - -
δ medium - - -
ε denticulatum - - -
ζ fuscum *Vill.* - -
η chloranthum *Froel.* VII. 204
ϑ angustifolium - - -
ι repens - - -
aurantiacum W. herb. VII. 204
aureum Scop. VII. 167
Auricula DC. fl. fr. VII. 201
Auricula Gaud. VII. 205
Auricula *L.* VII. 201
β Vahlianum *Froel.* VII. 201
γ pedunculatum - - -
δ elatum - - -
ε polycephalum - - -
ζ stoloniferum - - -
η trichocephalum - - 202
ϑ uniflorum - - -
Auricula Sm. VII. 202
Auricula Vahl herb. VII. 201
Auricula W. VII. 202, 203
auriculaefolium Tausch VII. 200
auriculaefolium W. herb. VII. 165
auriculatum Spr. VII. 225
auriculatum *W. herb.* VII. 225
β cervicariaefolium *Froel.* - -
γ ramosum - - -
δ hirsutum - - -
auriculoides Lang VII. 202
aurimontanum Schrank VII. 228
avilae *H. B. et K.* VII. 235
barbatum Lois. VII. 216
barbatum Tausch VII. 223
Bauhini *Bess.* VII. 202
Bauhini Schult. VII 203
bellidifolium *Froel.* VII. 209
Besserianum Host VII. 201
bifidum *Kit.* VII. 214
β majus *Froel.* VII. 215
γ bursaefolium - - -
bifidum Ser. VII. 230
bifidum Thom. VII. 232
bifidum W. herb. VII. 214

Hieracium
bifurcum *MB.* VII. 200
β simplex *Froel.* VII. 201
γ subcymosum - - -
δ stoloniflorum - - -
blattarioides L. VII. 167
boreale hort. Berol. VII. 212
boreale β lacerum Wimm. et Grab VII. 221
brachiatum *Bertol* VII. 200
β obscurum *Lang* VII. 200
γ hirsutissimum *Froel.* VII. 200
δ subuniflorum - - -
ε polycephalum - - -
bracteolatum *Sibth. et Sm.* VII. 235
brevifolium *Tausch* VII. 225
β halimifolium *Froel.* VII. 225
breviscapum *DC.* VII. 206
β longiscapum *Monn.* VII. 206
γ aurantiacum - - -
δ uniflorum *Froel.* - -
Broteri *DC* VII. 235
bulbosum W. VII. 160
bupleuroides Bell. VII. 229
bupleuroides Gmel VII. 219
caespitosum *Dumort.* VII. 235
calcareum *Bernh.* VII. 235
calcareum Gebh. VII. 221
calcareum hort. Landsh. VII. 219
calcareum Schult. VII. 235
calcareum W. herb VII. 216, 235
californicum *DC.* VII. 235
calyculatum hort. Hafn. VII. 219
canadense hort. Gött. VII. 226
canadense *Mx.* VII. 213
candicans Tausch VII. 230
Candollei *Froel.* VII. 212
Candollei Monn. VII. 206
canescens *Link* VII. 235
canescens Schleich. VII. 215
capense *L.* VII. 218
β et γ *DC.* - -
capillaceum All VII. 219
ceratophyllum Desf. VII. 224
cerinthoides Engl. Bot. VII. 230
cerinthoides Gou. VII. 233
cerinthoides *L.* VII. 233
α rhomboidale *DC.* VII. 233
γ altissimum *Lapeyr.* - -
cerinthoides Monn. VII. 211
cerinthoides Sut. VII. 231
cerinthoides Vill. VII. 230
Hieracium
cerinthoides W. VII. 230
cerinthoides β multicaule Monn. VII. 216
cerinthoides var. Unio itin. Essl. VII. 233
cerinthoides corsicum hort. Monach. VII. 231
chilense *Less.* VII. 235
chlorospermum *Froel.* VII. 222
chondrilloides Cup. VII. 96
chondrilloides Jacq. VII. 171
chondrilloides Vill. VII. 216
chondrilloides W. VII. 171
chrysanthum Ledeb. VII. 165
cichoriifolium hort. Bern. VII. 203
ciliatum *W.* VII. 213
ciliatum W. herb VII. 213
cinereum *Tausch* VII. 202
β orthopodum *DC.* - 203
γ foecundum - - -
δ glabrescens - - -
coeruleum Scop. VII. 248
collinum Bess. VII. 200
collinum *Gochn.* VII. 203
β asperum *Tausch* - -
γ Zizianum - - -
collinum Gunth. VII. 200
collinum Kosteleski VII. 200
collinum W. herb. VII. 203
Columnae Ten. VII. 167
Commersonii *Monn.* VII. 213
compositum DC. fl. fr. VII. 212
compositum *Lapeyr.* VII. 212
conyzoideum Lam. VII. 166
conyzaefolium Gou. VII. 166
cordifolium *Lapeyr.* VII. 216
coronopifolium W. VII. 224
corymbosum hort. Dorp. VII. 226
corymbosum *Pers.* VII. 226
cotoneifolium Gerh. VII. 226
cotoneifolium *Lam.* VII. 210
ζ Bocconei *Froel.* - -
γ trichocephalum - - -
crassifolium *Bernh.* VII. 236
crepidineum Froel. VII. 242
crinitum Jan. VII. 232
crinitum *Sm.* VII. 223
croaticum Lapeyr. VII. 226
croaticum W. et Kit. VII. 170
croceum Lam. VII. 168
cydoniaefolium *Vill.* VII. 212
β lanceolatum *Froel.* - -
γ tenuifolium - - -

Hieracium
cydoniaefolium Schleich. VII. 211
cydoniaefolium W. VII. 212
cymigerum Moesl. et Reich. VII 203
cymosiforme *Froel.* VII. 207
cymosum All. VII. 234
cymosum fl. Dan. VII. 207
cymosum L. VII. 206
cymosum Reich. VII. 207
cymosum Schleich. VII. 205
cymosum Spr. VII. 203, 206
cymosum Sturm VII. 206
cymosum Tausch VII. 207
cymosum *Vill.* VII. 207
β glanduliferum *Tausch.* VII. 207
γ Allionii - - -
ε multiflorum *Froel.* - -
δ Nestleri - - -
cymosum W. VII 203
cymosum β longifolium Reich. VII. 203
cymosum longifolium Ser. VII. 203
cymosum γ stereotrichum Wimm. et Grab. VII. 202
dasycephalum *Froel.* VII. 234
decipiens *Monn.* VII. 230
dentatum Sturm VII. 229
denticulatum Sm. VII. 211
denticulatum var. α Monn. VII. 212
denudatum Lapeyr. VII. 215, 224
denudatum Schult. VII. 220
diaphanum Fries VII. 257
dichotomum *Gmel.* VII. 236
dichotomum Roxb. VII. 181
diffusum *Froel.* VII. 222
β humifusum *Panz.* - -
dubium fl. Dan. VII. 202
dubium Hoppe VII. 201
dubium L. VII. 203
dubium Sm. VII. 200
dubium W. VII. 201
echioides *Lumn.* VII. 206
β multicaule *Froel.* - -
γ involucratum - - -
δ ramosum - - -
ε hispidum - - -
ζ Wolfgangianum *Bess.* VII. 206
elongatum Lapeyr. VII. 211
elongatum Unio itin. Essl. VII. 216
elongatum *W. herb.* VII. 229
Hieracium
erianthum *H. B. et K.* VII. 236
eriophorum DC. fl. fr. VII. 227
eriophorum Lapeyr. VII. 226
eriophorum *Saint. Am.* VII. 227
eriophyllum *Link* VII. 236
fallax Reich. VII. 206
fallax Wallr. VII. 203
fallax *W.* VII. 205
β hirtellum *Froel.* VII. 206
γ paradoxum - - -
δ decumbens - - -
fallax β hybridum Duby VII. 200
fasciculatum *Pursh* VII. 236
fasciculatum Torr. VI. 217
filiferum *Tausch* VII. 236
filiforme *Poir* VII. 236
fimbriatum Schreb. herb. VII. 207
flagellare hort. Hal. VII. 199
flagellare *W.* VII. 200
β caespitosum *Froel.* VII. 200
flexuosum Gmel. VII. 236
flexuosum hort. Taurin. VII. 212
flexuosum Lapeyr. VII. 232
flexuosum *W. et Kit.* VII. 229
α Kitaibelii *Froel.* VII. 229
β glabratum - - -
γ ruficaule - - -
δ bupleuroides - - -
ε dentatum *Hoppe* - -
flexuosum W. VII. 229
florentinum All. VII. 205
florentinum W. VII. 205
foetidum W. VII. 172
foliosum W. herb. VII. 226
Forskohlei *Froel.* VII 223
frigidum Stev. VII. 165
fruticosum W. VII. 87
fruticosum angustifolium Dill. VII. 224
furcatum Hoppe VII. 201
glabratum W. herb. VII. 228
glabratum tubulosum Schleich. VII. 227
glabrum Turcz. VII. 147
glaciale Reyn. VII. 205
glanduliferum Hoppe VII. 227
glanduliferum *Sturm* VII 227
β lineare *Froel.* VII 227
γ glabratum *Schleich.* - -
δ tubulosum *Froel.* - -
glandulosum Auch. VII. 168

Hieracium
glaucescens *Bess.* VII. 202
β oblongifolium *Froel.* - -
γ stoloniflorum - - -
glaucescens hort. Landsh. VII. 203
glaucifolium *Poepp.* VII. 207
glaucum *All.* VII. 219
β dentatum *Froel.* VII. 219
γ foliosum - - -
δ tubulosum - - -
ε capitatum - - -
ζ simplex - - -
glaucum Asch. VII 169
glaucum Lejeune VII. 237
glaucum W. herb. VII. 219
glaucum var. All. VII. 219
globosum *Desf.* VII. 236
glomeratum *Froel.* VII. 207
β fimbriatum - - -
glutinosum *L.* VII. 236
Gmelini L. VII. 164
Gmelini Schreb. VII. 168
Gochnati Meyer VII. 203
gracile *Froel.* VII. 231 *)
gracile *Hook.* VII. 236
graminifolium *Gaud.* VII. 219
β linearifolium *Froel.* - -
γ polyphyllum *Schleich.* - -
δ rigidum *Froel.* - -
ε glabratum *Spr.* VII. 220
ζ glaberrimum - - -
η macrocephalum *Froel.* VII. 220
θ petiolatum - - -
grandiflorum All. VII. 166
graveolens *Froel.* VII. 219
β Schultesii - - -
γ alutaceum - - -
Gronowii *L.* VII. 217
Gronowii Pursh VII. 217
Gronowii W. herb. VII. 217, 218
Halleri Hook. VII. 237
Halleri Schleich. VII. 208
Halleri Sturm VII. 209
Halleri Vill. VII. 208
Halleri W. herb. VII. 208. 209
helianthifolium *Froel.* VII. 225
heteranthum Wall. VII. 247
hirsutum *Bernh. Tausch* VII. 213
hirtum *Froel.* VII. 213
hispidum Don V. 471 VII. 247
hispidum Forsk. VII. 223

Hieracium
Hoppeanum *Froel.* VII. 232
β macranthemum - - -
γ pinnatifidum - - -
δ petraeum - - -
ε integrifolium - - -
ζ humile - - -
η maculatum - - -
Hoppeanum Schultz VII. 200
humifusum *Spr.* VII. 236
humile *Host* VII. 214
β intermedium *Froel.* VII. 214
γ lyratum - - -
δ Jacquini *Vill.* - -
ε integrifolium *Ser.* - -
ζ uniflorum *Froel.* - -
humile W. herb. VII. 214
hybridum *Chaix* VII. 204
hybridum Vill. VII. 201, 208
hyoseridifolium Vill. VII. 171
jacobaeaefolium *Froel.* VII. 223
Jacquini Vill. VII. 214
javanicum Burm. VII. 195
incanum L. VII. 103
incanum *MB.* VII. 213
incanum Spr. VII. 213
incarnatum Wulf. VII. 165
incertum *DC.* VII. 236
incisum Sturm VII. 232
integrifolium W. VII. 170
intermedium Hoppe VII. 150
intermedium Lapeyr. VII. 214, 236
intermedium *Vest* VII. 236
intybaceum All. VII. 210
intybaceum *Jacq.* VII. 210
β involucratum *Gaud.* - -
γ parviflorum *Froel.* - -
δ tubulosum *Lam.* - -
ε balsameum *Froel.* - -
intybaceum Sturm VII. 230
intybaceum a Lam. VII. 166
Kalmii L. VII 98
Kalmii Spr. VII. 213
Lachenalii hort. Landsh. VII. 221
lactucaceum *Froel.* VII. 222
lactucaceum Gmel. VII. 164
lactucaceum Schrank VII. 164
Lactucella Wallr. VII. 201
laevigatum *W.* VII. 220
β hirsutulum *DC.* - -
γ incisum - - 221
δ nivale *Froel.* - -
Lagopus *Don* VII. 236
lampsanoides Gou. VII. 170

*) conf. Praefatio.

Hieracium
lampsanoides Hortul. VII. 77
lanatum Brot. VII. 235
lanatum Vill. VII. 234
lanatum W. et Kit. VII. 216
lanatum *W.* VII. 216
lanceolatum Schleich. VII. 210
lanceolatum *Vill.* VII. 221
β genuinum *Froel.* VII. 222
γ buglossoides - - -
laniferum *Cav.* VII. 233
Lapeyrousii *Froel.* VII. 232
β villosum - - -
γ pallidum - - -
δ obovatum - - -
ε flexuosum - - -
ζ sericeum - - 233
lapsanoides W. VII. 170
latifolium *Spr.* VII. 226
β imbricatum *Froel.* VII. 226
Lawsonii Moesl. et Reich. VII. 216
Lawsonii *Vill.* VII. 233
α glaucescens *Froel.* VII. 233
γ humile - - -
δ uniflorum - - -
Lawsonii W. herb. VII. 234
Ledebourii Fisch. VII. 224
Ledebourii *Gerh.* VII. 224
leptomacrocaulos Col. VII. 160
Lessertianum Wall. VII. 251
leucopappum Pers. VII. 166
Liottardi Vill. VII. 234
longifolium Horn. VII. 229
longifolium *Schleich.* VII. 229
β simplex *Froel.* - 230
γ polyanthemum *Froel.* - -
Lortetiae *Bath.* VII. 237
lucidum *Guss.* VII. 222
lucidum Reich. VII. 222
lycopsifolium *Froel.* VII. 224
lyratum L. VII. 170
lyratum Schleich. VII. 170
macrophyllum *Pursh* VII. 237
madagascariense *DC.* VII. 218
marginatum *Froel.* VII. 220
marianum *W.* VII. 217
marianum W. herb. VII. 217
mauritianum W. herb. VII. 164
melachaetum *Tausch* VII. 203
β simplex *DC.* VII. 203
γ pauciflorum - - -
δ undulatum *Tausch* VII. 203
Hieracium
melachaetum Tausch VII. 203
Mertini *Gmel.* VII. 237
mexicanum *Less.* VII. 237
Michelii Tausch VII. 205
Milleri *Link* VII. 237
mixtum *Lapeyr* VII. 216
molle Jacq. VII 170
montanum Jacq. VII. 171
montanum Scop. VII. 165
multiflorum Gaud. VII. 207
multiflorum *Schleich.* VII. 237
murorum Lachen. VII. 215
murorum *L.* VII. 215
β laciniatum *Froel.* VII. 215
γ villosum - - 216
δ diaphanum *Fries* - -
ε integrifolium *Froel.* - -
ζ myophorum - - -
η rubrotinctum - - -
ϑ maculatum - - -
ι humile - - -
κ tubulosum - - -
λ micranthemum - - -
murorum Sm. VII. 215
murorum A. γ Monn. VII. 216
murorum β Gaud. VII. 215
murorum β Hook. VII. 237
murorum γ Gaud. VII. 216
murorum κ Tausch VII. 214
murorum var. Roth VII. 206
murorum sylvaticum ϑ Gaud. VII. 215
nemorosum Lapeyr. VII. 223
Nestleri Vill. VII. 207
nigrescens *W.* VII. 209
nivale *Froel* VII. 221
obovatum Lapeyr. VII. 232
obscurum Reich. VII. 205
obscurum Zollik. VII. 229
ochroleucum Schleich. VII. 210
oleraceum Scop. VII. 185
origanifolium *Froel.* VII. 233
ovalifolium Monn. VII. 224
ovatum hort. Vindob. VII. 230
pallescens *W. et Kit.* VII. 231
β Willdenowii *Froel.* - -
γ dubium *Bess.* - -
δ brachiatum *Froel.* - -
pallescens W. VII. 231
pallidum W. herb. VII. 231
paludosum All. VII. 170
paludosum L. VII. 170

Hieracium
paniculatum hort. Hafn. VII. 220
paniculatum *L.* VII. 222
paniculatum Mx. VII. 222
pannonicum Jacq. VII. 161
pappoleucum Vill. VII. 166
paradoxum Nees VII. 206
parviflorum Schleich. VII. 165
parvulum Ten. VII. 167
pedunculatum Wallr. VII. 200
Pelleterianum *DC. fl. fr.* VII. 200
β majus *Froel.* - -
γ stoloniflorum *DC.* - -
pellucidum *Wahlenb.* VII. 237
perfoliatum *Froel.* VII. 211
phlomoides *Froel.* VII. 233
picroides Monn VII. 210
picroides *Vill.* VII. 210
α ramosissimum *Hegetsch.* VII. 210
β pallescens *Froel.* - -
δ pubescens *Gaud.* - -
pictum *Schleich.* VII. 216
pilocephalum *Link* VII. 237
Pilosella *L.* VII. 199
β incanum *Froel.* VII. 199
γ albo-barbatum *Froel.* VII. 199
δ Barbarossa - - -
ε pilosulum - - -
ζ concolor - - -
η stoloniflorum - - -
λ bifidum - - -
Pilosella Savi VII. 227
Pilosella β DC. fl. fr. VII. 199
Pilosella β Poll. VII. 200
Pilosella γ Ser. VII. 200
Pilosella γ grandiflora DC. fl. fr. VII. 200
Pilosella C macranthum Ten. VII. 200
pilosellaeforme *Sturm* VII. 199
β bifforum *DC.* VII. 200
γ concolor - - -
piloselloides *Vill.* VII. 205
β armeriaefolium *Moesl. et Reich.* VII. 205
γ ramosum *Froel.* - -
δ pilosum - - -
ε acutifolium *Vill.* - -
pilosum *Schleich.* VII. 229
β subnudum *Thom.* - -
pilosum Thom. VII. 229
pinnatifidum W. VII. 167
Hieracium
polyphyllum hort. Pesth. VII. 212
polyphyllum Spr. VII. 219
polytrichum Ledeb. VII. 209
porrifolium Balb. VII. 220
porrifolium hort. Landsh. VII. 220
porrifolium *Jacq vindob.* VII. 220
β armeriaefolium *Froel.* VII. 220
γ virgatum - - -
δ dentatum - - -
porrifolium Jacq. austr. VII. 220
praealtum DC. fl. fr. VII. 205
praealtum *Gochn.* VII. 205
β obscurum *Froel.* VII. 205
γ multicaule *Tausch* - -
δ pteropodum *Froel.* - -
ε hispidulum - - -
ζ parviflorum - - -
praealtum Hoppe VII. 203
praemorsum L. VII. 164
prasinum *Dumort.* VII. 237
pratense *Tausch* VII. 203
β longifolium *Froel.* - -
γ stoloniflorum - - -
δ minus - - -
ε auriculatum *Ser.* - 204
ζ paniculatum *Froel.* - -
η apteropodum - - -
ϑ pisanum - - -
prenanthoides Lejeun. VII. 238
prenanthoides *Vill.* VII. 211
β maximum *Froel.* VII. 211
γ denticulatum - - -
δ glastifolium *W. herb.* - -
ε bupleurifolium *Tausch* VII. 211
ζ spicatum *All.* VII. 211
η pauciflorum *Froel.* VII. 211
ϑ paradoxum - - -
ι elongatum - - -
ϰ Coderii - - -
prenanthoides III. Gaud. VII. 212
primulaefolium *Viv.* VII. 237
prostratum *DC.* VII. 227
prostratum Panz. VII. 225
prunellaefolium Gou. VII. 169
Pseudo-Pilosella Ten. VII. 200
pulchrum Bauh. VII. 160
pulmonarioides Spr. VII. 231
pulmonarium *Sm.* VII. 237
pumilum Auct. helv. VII. 227

Hieracium
pumilum Jacq. VII. 214
pumilum Lapeyr. VII. 206, 230
pumilum L. VII. 169
pumilum Ser. VII. 208
pumilum Ten. VII. 167
pumilum W. VII. 208
pumilum tubulosum Ser. VII. 208
pusillum Pursh VII. 208
pygmaeum Lam. VII. 169
pyrenaicum Roch. VII. 166
pyrenaicum W. VII. 167
racemosum *W. et Kit.* VII. 223
β incisum *Froel.* VII. 223
γ barbatum - - -
racemosum W. herb. VII. 223
radiocaule herb. hort. Berol. VII. 202
radiocaule *Tausch* VII. 202
ramosum hort. Landsh. VII. 221
ramosum W. et Kit. VII. 221
ramosum *W.* VII. 221
repandum *Schrank* VII. 237
repens W. VII. 204
rigidum Hartm. VII. 221
Rothianum Gerh. VII. 203
Rothianum Wallr. VII. 206
rotundatum Schreb. VII. 231
rotundifolium W. herb. VII. 231
rubricaule *Dumort.* VII. 237
rupestre *All.* VII. 216
rupestre Schmidt VII. 230
rupestre W. herb. VII. 166, 216
sabaudum *All.* VII. 226
β canadense *Mx.* - -
γ villosissimum *Monn.* VII. 226
sabaudum Lapeyr. VII. 226
sabaudum L. VII. 221
sabaudum Sm. VII. 225
sabaudum W. herb. VII. 226
sabaudum alpicolum β pilosum Un. itin. Essl. VII. 226
sabaudum lanceolatum Gaud. VII. 210
sanctum L. VII. 179
sarmentosum *Froel.* VII. 202
β apterum *Froel.* VII. 202
γ oblongum - - -
δ leptophyllum - - -
saxatile Bulb. VII. 234
saxatile Host VII. 220
saxatile Jacq. icon. VII. 219
Hieracium
saxatile *Jacq. obs.* VII. 220
saxatile Vill. VII. 216
saxatile ε Tausch VII. 219
scabrum *Mx.* VII. 217, 238
β simplex *Froel.* VII. 217
γ bipartitum - - -
δ hirsutum - - -
ε leiocephalum - - -
scabrum Pursh VII. 217
scabrum W. herb. VII. 213
Schmidtii *Tausch* VII. 230
β hirsutum *DC.* VII. 230
γ lanceolatum - - -
δ ovatum - - -
ε argyrotrichum - - -
ζ ramosum - - -
Schraderi *DC.* VII. 227
β polyanthemum *Froel.* VII. 228
Schraderi Gaud. VII. 228, 229
Schraderi Schleich. VII. 227
scopulorum Lapeyr. VII. 233
Scouleri *Hook.* VII. 238
semiglabratum Vahl herb. VII. 213
semiglabratum brasiliense Comm. VII. 213
sericeum Lapeyr. VII. 233
serotinum *Host* VII. 238
setigerum *Tausch* VII. 206
β Rothianum *Wallr.* - -
γ multicaule *Tausch* - 207
δ cynoglossoides *Froel.* - -
sibiricum Lam. VII. 167
Sieberi Tausch VII. 210
silhetense *DC.* VII. 218
simplex Viv. VII. 168
sonchifolium Fisch. herb. VII. 223
sonchifolium *MB.* VII. 238
speciosum Horn. VII. 212
speciosum *Link* VII. 212
β angustifolium *Froel.* VII. 212
γ speciosissimum *W. herb.* VII. 212
sphaerocephalum *Moesl. et Reich.* VII. 201
β uniflorum *Froel.* VII. 201
γ terminale - - -
ε corymbosum - - -
ζ stoloniflorum - - -
η pariflorum - - -
ϑ discolor - - -
spicatum Sut. VII. 211

Hieracium
spinulosum Spr. VII. 187
Sprengerianum L. VII. 129
spurium Chaix VII. 204
squamosum *Gmel.* VII. 238
staticifolium *All.* VII. 218
β uniflorum *Froel.* - 219
γ dentatum *DC.* - -
staticifolium DC. fl. fr. VII. 219
stelligerum *Froel.* VII. 214
Sternbergii *Froel.* VII. 214
stipitatum Jacq. VII. 150
stipitatum Sessé et Moç. VII. 41
stoloniferum Bess. VII. 202, 203
stoloniferum Desf. VII. 201
stoloniferum Viv. VII. 160
stoloniflorum W. et Kit. VII. 200
strictissimum *Froel.* VII. 211
strictum *Ledeb.* VII. 238 *)
strigosum *Don* VII. 238
stuppeum Reich. VII. 169
subnudum *Froel.* VII. 218
β retusum *Froel.* VII. 218
succisaefolium All. VII. 170
sudeticum *Sternb.* VII. 209
β simplex *DC.* VII. 209
γ hirsutum - - -
δ ramosum - - -
sylvaticum Bath. VII. 232
sylvaticum fl. Dan. VII. 215
sylvaticum Jan. VII. 221
sylvaticum Lapeyr. VII. 226
sylvaticum *Sm.* VII. 215
β angustifolium *Gmel.* VII. 215
γ Mertini - - -
δ Lachenalii - - -
ε corymbosum *Pers.* VII. 215
ζ petiolosum *Froel.* - -
η cruentum - - -
ϑ tinctum - - -
ι hirsutum - - -
κ canescens - - -
sylvaticum Spenn. VII. 224
sylvaticum W. herb. VII. 215
sylvaticum var. Gou. VII. 233
sylvestre *Tausch* VII. 225
β hirsutum *Froel.* VII. 225
γ hispidum - - -
δ ruficaule *Froel.* VII. 225
ε oliganthum - - -
ζ tenuifolium *Hoppe* VII. 225
η longifolium *Froel.* - -
ϑ subglobosum *Ser.* - -
sylvestre δ Tausch VII. 226
symphytifolium *Froel.* VII. 232
Taraxaci L. VII. 107
Tenoreanum *Froel.* VII. 200
tenuifolium *Host* VII. 238
tingitanum Salzm. VII. 153
Tomasinii Host VII. 169
tomentosum *All.* VII. 234
α polyanthemum *Froel.* VII. 234
tragopogoni capite Bocc. VII. 79
Triasii *Camb.* VII. 238
trichocephalum *W.* VII. 238
triste *W. herb.* VII. 209
β humile *Froel.* - -
γ multiflorum - - -
δ dentatum - - -
tubulosum DC. fl. fr. VII. 210
tubulosum W. VII. 208
turbinatum Spr. VII. 167
uliginosum Turcz. VII. 164
umbellatum fl. Dan. VII. 224
umbellatum *L.* VII. 224
α polyanthemum *Froel.* VII. 224
β integrifolium - - -
γ coronopifolium *Bernh.* - -
δ carpathicum *Roch.* - -
ε proliferum *Froel.* - -
ζ strumosum - - -
η leptocaulon *Wallr.* - -
ϑ lactaris *Berth.* - -
ι linearifolium *Froel.* - -
κ cervicariaefolium - - -
λ serotinum *Host* - -
undulatum *Ait.* VII. 234
Vahlii *Froel.* VII. 204
Vaillantii Tausch VII. 203
valde-pilosum Bauh. VII. 229
valde-pilosum hort. Pesth. VII. 228
valde-pilosum W. VII. 228
variegatum Lam. VII. 105
velutinum Heget. VII. 199
venosum *L.* VII. 217
β commutatum *Froel.* VII. 218
venosum W. herb. VII. 217
verruculatum *Link* VII. 238
villosum Jacq. VII. 228

*) delendum, est Crepis Bungei Ledeb. conf. VII. 164.

Hieracium
villosum Lapeyr. VII. 232
villosum *L.* VII. 228
α cordifolium *Froel.* VII 228
β eriophyllum *W.* - -
γ bracteolatum *Froel.* - -
δ bellidifolium - - -
ε luxurians *Heget.* - -
ζ trichocephalum *W.* - -
η pygmaeum *Froel.* - -
ϑ rupicaprae *Schrank* - -
ι fissifolium *Froel.* - -
ϰ tubulosum - - -
λ glabrum *Hoppe* - -
μ criuitum *Froel.* - -
ν eriophyllum *W. herb.* VII. 228
ξ ramosum *Froel.* VII. 228
ο scorzonerifolium *Vill.* VII. 228
π acutifolium *Hall. fil.* VII. 229
villosum Monn. VII. 227
villosum elatum Ser. VII. 228
villosum involucratum Roch. VII. 228
villosum B δ *Monn.* VII. 229
— ε - - -
— ζ - - 212
virgatum Gerh. VII. 213
virgatum hort. Greifsw. VII. 226
virgatum Poepp. VII. 217
virgatum Pursh VII. 213, 226
virosum Ledeb. VII. 226
virosum *Pall.* VII. 226
β oblongifolium *Froel.* VI. 227
γ cordifolium - - -
δ hispidum - - -
vulgatum *Fries* VII. 214
vulgatum Spr. VII. 216
vulgatum tridentatum Fries VII. 221
Waldsteinii Tausch VII. 216
Willdenowii Monn. VII. 219
Zizianum *Tausch* VII. 238
Hilairia DC. VII. 33
paniculata DC. VII. 33
Hingcha Roxb. V. 636
repens Roxb. V. 637
Hiorthia Neck. VI. 15, 17 *DC.* VI. 17 (Anacyclus)
alexandrina Less. VI 17
orientalis Less. VI. 17
valentina Less. VI. 17
Hippia *L.* VI. 144 *Kunth* VI. 141
bicolor Sm. V. 372
Hippia
bogotensis H. B. et K. VI. 142
frutescens *L.* VI. 144
gracilis *Less.* VI. 144 *(conf.* VI. 133)
α brevifolia *DC.* VI. 144
β longiloba - - -
hirsuta *DC.* VI. 144
integrifolia *Less.* VI. 144
minuta L. fil. VI. 143
minuta Mutis VI. 143
peduncularis H. B. et K. VI. 141
repens *DC.* VI. 144
stolonifera Brot. VI. 143
HIPPIEAE *Less. DC.* V. 499 VI. 141
Hippioides DC. VI. 134 (Tanacetum)
Hipposeris Cass. VII. 33 *Less. DC.* VII. 35 (Onoseris)
Hirnellia Cass. VI 150
cotuloides Cass. VI. 150
Hirpicium *Cass* VI. 502
echinulatum *Cass.* VI. 502
Echinus *Less.* VI. 502
integrifolium *Less.* VI. 502
Hirtellina Cass. DC. VI. 544 (Staehelina)
lanceolata Cass. VI. 544
Hispidella *Barnad.* VII. 258
Barnadesii Cass. VII. 258
hispanica *Lam.* VII. 258
Hisutsua *DC.* VI. 44
cantoniensis *DC.* VI. 44
Hochstetteria *DC.* VII. 287
Schimperi *DC.* VII. 287
Hohenwartha Vest VI. 610
gymnogyna Vest VI. 610
Holocheilus Cass. VII. 71
ochroleucus Cass. VII. 71
Hololepis DC. V. 16 (Vernonia)
Holophyllaea DC. V. 670 (Meyeria)
Holophyllum *Less.* VI. 86 *Less.* VII. 8
capitatum *Less.* VI. 86
β glabratum *DC.* - -
lanuginosum *DC.* VI. 86
scabrum *DC.* VI. 86
Homanthis Kunth VII. 63 *DC.* VII. 64 (Homoianthus)
multiflorus H. B. et K. VII. 61

Homanthis
pinnatifidus H. B. et K. VII. 62
pungens H. B. et K. VII. 62
Homochroma *DC.* V. 324
Ecklonis *DC.* V. 324
Homoeanthus Spr. VII. 63 *Less.* VII. 64
multiflorus Spr. VII. 64
tomentosus Poepp. VII. 60
Homogyne *Cass.* V. 204
alpina *Cass.* V. 205
discolor *Cass.* V. 205
sylvestris *Cass.* V. 204
Homoianthus *DC.* VII. 63
ambiguus Cass. VII. 64
cubataensis *Less.* VII. 64
echinulatus *Cass.* VII. 65
laevis *DC.* VII. 64
linearis *DC.* VII. 64
magellanicus *DC.* VII. 65
multiflorus *Don* VII. 64
pinnatifidus Don VII. 62
pungens DC. VII. 62
squarrosus *DC.* VII. 64
viscosus *DC.* VII. 64
Hookia Neck. VI. 663
Hoorebeckia chilensis Cornel. V. 346
Hopkirkia *DC.* V. 660 *Spr.* V. 493
anthemoides *DC.* V. 660
Eupatoria Spr. V. 493.
fruticulosa Spr. V. 493, 576
hirsuta Spr. V. 493
scandens Spr. V. 493
Hoplophyllum *DC.* V. 73
spinosum *DC.* V. 74
Hoppea Reich. VI. 313
sibirica Reich. VI. 315
speciosa Reich. VI. 315
Hostia Moench VII. 157
foetida Moench VII. 158
Hubertia Bory VI. 376
Ambavilla Bory VI. 376
conyzoides Bory VI. 376
pinifolia Juss. herb. VI. 293
tomentosa Bory VI. 376
Humea *Sm.* VI. 157
elegans *Sm.* VI. 158
Hunteria fl. mexic. V. 649
columbina fl. mexic. V. 649
fuscata fl. mexic. V. 650
Hyalaea DC. VI. 565 (Centaurea)
Hyalis *Don* VII. 28
Hyalis
argentea *Don* VII. 28
α β DC. VII. 28
Hyalolepis *DC.* VI. 149
rhizocephala *DC.* VI. 149
Hybridella Cass. V. 554
globosa Cass. V. 554
Hymenatherum *Cass.* V. 641 VII. 292
Belenidium *DC.* VII. 292
Berlandieri *DC.* V. 642
Kunthii *Less.* V. 642
Neaei *DC.* V. 642
pentachaetum *DC.* V. 642
tenuifolium Cass. V. 642
tenuilobum *DC.* V. 642
Hymenocentron Cass. DC. VI. 591 (Centaurea)
Hymenolepis *Cass.* VI. 85
Dregeana *DC.* VI. 85
elegans Cass. VI. 84
incisa *DC.* VI. 85
leptocephala Cass. VI. 85
leucoclada *DC.* VI. 86
parviflora *DC.* VI. 85
β tomentosa *DC.* VI. 85
pinnata Less. VI. 85
punctata *DC.* V. 85
Hymenomena Less. VII. 116
Hymenonema *Cass.* VII. 116 *Hook.* VII. 85
asperum *DC.* VII. 117
Fontanesii Cass. VII. 117
glaucum Hook. VII. 85
graecum *DC.* VII. 116
laciniatum Hook. VII. 85
Tournefortii Cass. VII. 117
Hymenopappus *L'Herit.* V. 658
anthemoides Juss. V. 661
artemisiaefolius *DC.* V. 658
Douglasii *Hook.* V. 658
filifolius *Hook.* V. 658
glaucus Spr. V. 662
laxiflorus L'Herit. V. 658
matricarioides Spr. V. 109
pedatus Lag. V. 655
scabiosaeus Dougl. V. 658
scabiosaeus *L'Herit.* V. 658
tenuifolius Dougl. V. 658
tenuifolius *Pursh* V. 658
Hymenoxys *Cass.* V. 661 VII. 293
anthemoides *Cass.* V. 661
chrysanthemoides *DC.* V. 661
Haenkeana *DC.* V. 661
linearifolia *Hook.* VII. 293
odorata *DC.* V. 661 VII. 293

HYOSERIDEAE *Less. DC.* VII. 74, 78
Hyoseris *Juss.* VII. 79, 307 *Gaertn.* VII. 81 *L.* VII. 79, 81
adspersa Moench VII. 79
amplexicaulis Mx. VII. 89
angustifolia Mx. VII. 88, 89
arenaria Schousb. VII. 82
biflora Walt. VII. 89
calyculata Jan. VII. 80
calyculata Poir. VII. 80
caroliniana Walt. VII. 88
crepoides Presl VII. 82
cretica L. VII. 81
foetida L. VII. 82
Hedypnois L. VII. 81
hirta Balb. VII. 155
hirta Gaertn. VII. 99
hispida Schousb. VII. 100
incrassata Moench VII. 81
lucida *L.* VII. 80, 307
β imbricata *DC.* VII. 80
γ setulosa - - -
major Walt. VII. 89
microcephala *Cass.* VII. 79
β nana *DC.* - -
minima L. VII. 79
monspeliensis Pers. VII. 81
montana Mx. VII. 88
nana Poir. VII. 79
pendula Balb. VII. 82
prenanthoides W. VII 89
pygmaea Ait. VII. 101
radiata *DC.* VII. 79
radiata L. VII. 80
ramosissima Bart. VII. 88
rhagadioloides L. VII. 81
scabra L. VII. 79
scabra Moench VII. 81
setulosa Guss. VII. 80
taraxacoides Lam. VII. 99
taraxacoides Vill. VII. 100
taraxacoides Wulf. VII. 104
tenella Thunb. VII. 91
virginica L. VII. 88
HYPOCHAERIDEAE *Less. DC.* VII. 74, 90
Hypochaeris *DC.* VII. 90 *Gaertn.* VII. 90 *H. B. et K.* VII. 93 *Tausch* VII. 91
adscendens Brot. VII. 90
albicans Ucria VII. 96
apargioides Hook. et Arn. VII. 94
arachnoidea Desf. VII. 90
Hypochaeris
arachnoidea *Poir.* VII. 90
arenaria Gaudich. VII. 95
aurantiaca Turcz. VII. 94
Balbisii *Lois.* VII. 91
Berterii Colla VII. 94
canescens Stev. VII. 130
capensis Less. VII. 91
chrysantha Poepp. VII. 94
corsica Tausch VII. 93
dimorpha Brot. VII. 90
dimorpha Salzm. VII. 91
dimorpha Ten. VII. 91
foliosa Vill. VII. 93
glabra *L.* VII. 90
β simplex *DC.* VII. 90
γ minima - - -
δ thracica - - -
ε hirsuta - - -
ζ capensis - - -
glabra E. Meyer VII. 91
glauca Presl VII. 96
grandiflora Ledeb. VII. 94
helvetica Jacq. VII. 93
hispida Brot. VII. 90
hispida W. VII. 92
intermedia Richt. VII. 91
macrorhiza Spr. VII. 93
maculata Ledeb. VII. 93
maculata L. VII. 93
maculata α β L. VII. 93
minima Balb. VII. 91
minima Cyrill. VII. 90
neapolitana *DC.* VII. 91
pinnatifida Auch. VII. 97
pinnatifida Cyrill. VII. 93
pontana L. VII. 171
pusilla Poir. VII. 90
radicata *L.* VII. 91
rupestris Poepp. VII. 94
Salzmanniana *DC.* VII. 91
sessiliflora H. B. et K. VII. 95
simplex Merat VII. 90
sonchoides Bert. VII. 94
sonchoides H. B. et K. VII. 95
stellata Gat. VII. 90
thracica Stev. VII. 90
tyrolensis Schiw. VII. 93
uniflora Vill. VII. 93
uniflora β Poir. VII. 91
Hysterionica *W.* VII. 258
jasionoides *W.* VII. 258
Hysterophorus Vaill. V. 531

I J

Jacea Cass. DC. VI. 570 (Centaurea)
alata Lam. VI. 578
alba Delarb. VI. 570
babylonica Bauh. VI. 567
involucrata Lam. VI. 577
nigra Cass. VI. 571
paniculata Lam. VI. 583
pumila Burr. VI. 574
ramosissima Amm. VI. 579
Scabiosa Lam. VI. 580
segetum Lam. VI. 578
supina Lam. VI. 570
Jacobaea Tourn. Thunb. Cass. VI. 340
adonidifolia Shaw VI. 346
anthoraefolia Presl VI. 351
auriculata Schrank VI. 349
bidentata Thunb. VI. 433
carniolica Schrank VI. 356
carnosa Presl VI. 345
elegans Moench VI. 408
gracilis Raf. VI. 432
incisa Presl V. 345
lanuginosa Presl VI. 350
macrophylla C. A. Meyer VI. 352
mucronata Thunb. VI. 390
nemorensis Schrank VI. 354
nivea Thunb. VI. 390
opuntiaefolia Raf. VI. 435
Othonnae C. A. Meyer VI. 351
ovata fl. Wetter. VI. 353
paludosa fl. Wetter. VI. 353
paniculata Thunb. VI. 399
persicifolia Thunb. VI. 390
peucedanifolia Thunb. VI. 397
purpurea Thunb. VI. 406
pyrenaica persicifolia Tourn. VI. 358
reclinata Thunb. VI. 398
sarracenica fl. Wetter VI. 353
scabra Thunb. VI. 434
sicula Bocc. VI. 345
sinuata Moench VI. 342
squalida C. A. Meyer VI. 346
tomentosa Moench VI. 355
tomentosa Thunb. VI. 389
vernalis C. A. Meyer VI. 345
vestita Thunb. VI. 435
vulgaris Gaertn. VI. 350
Jacosta E. Meyer VI. 76 *)
Jaquemontia Belang. VI. 41

Jaegeria *H. B. et K.* V. 543
abyssinica Spr. V. 551
calendulacea Spr. V. 539
hirta *Less.* V. 544
macrocephala *Less.* V. 544
mnioides *H. B. et K.* V. 543
parviflora *DC.* V. 544
repens *DC.* V. 544
Jasonia *DC.* V. 476 VII. 285 *Cass.* V. 476
dichotoma *DC.* V. 477
discoidea Cass. V. 477
glutinosa *DC.* V. 476 VII. 280, 285
laevigata *DC.* V. 477
radiata Cass. V. 476
sicula *DC.* V. 476
α discoidea *DC.* V. 477
β radiata - - -
tuberosa *DC.* V. 476
Jaumea *Pers.* V. 663
linearifolia *Pers.* V. 663
Ichtyothere *Mart.* V. 504 VII. 288
Cunabi *Mart.* V. 504 VII. 288
Iflога Cass. DC. VI. 265 (Trichogyne)
Fontanesii Cass. VI. 266
Impia Dodon. Bluff. et Fing. VI. 247
germanica Bluff et Fing. VI. 247
pyramidata Bluff et Fing. VI. 247
Ingenhouzia Bert. VI. 447
thurifera Bert. VI. 447
Intybellia *Cass.* VII. 180 *Monn.* VII. 164
praemorsa Monn. VII. 164
purpurea *DC.* VII. 180
rosea Cass. VII. 180
taurica Less. VII. 180
Intybellioides DC. VII. 164 (Crepis)
Intybus praemorsus Fries VII. 164
Inula *Gaertn.* V. 463 VII. 283 *Auct.* V. 476 *L.* V. 463, 474, 477 *Pers.* V. 475, 485
acuminata *DC.* V. 471
aestuans L. V. 618
africana *Lam.* V. 469
alpina Adam V. 468
ammophila *Bunge* V. 470
β subsoloides *DC.* V. 470
angustifolia *DC.* VII. 285
appendiculata B Wall. V. 474
appendiculata C Wall. V. 474

*) rectius Jocaste VII. 298.

Inula
arabica Bové V. 478
arabica L. V. 478
argentea Pers. V. 327
aromatica L. VII. 13
aspera Poir. V. 466
Aucheriana *DC.* VII. 284
aurantia Spr. V. 641
auriculata Wall. V. 474
barbata *Wall.* V. 470
bifrons *L.* V. 465
Britanica *DC.* V. 467 VII. 284
β comosa - - 468
γ dichotoma *DC.* V. -
Britannica L. V. 467
Britanica anthodio minore. Fisch. et Mey. V. 468
Bubonium Murr. V. 467
Bubonium W. V. 467
calycina Presl V. 468
calycina Spr. V. 479
campestris Bess. V. 465
canariensis Mill. V. 470
candida *Cass.* V. 464 VII. 284
α verbascifolia *DC.* V. 464
β limonifolia - - -
Cappa *DC.* V. 469
caspica *Blum.* V. 467
caucasica Pers. V. 485
cernua Berg VII. 13
chrysocomoides Poir. V. 477
cinerea Lam. V. 466
coerulea L. VII. 13
comosa Lam. V. 468
Conyza *DC.* V. 464
conyzaea Lam. V. 479
conyzoides *DC.* VII. 283
conyzoides Desf. V. 479
crispa Pers. V. 475
crispa Sieb. V. 479
crithmifolia W. V. 470
crithmoides *L* V. 470
cylindrica With. V. 478
dentata Sibth. V. 480
dichotoma Zucc. V. 468
divaricata Nutt. V. 317
dubia Thunb. V. 228
dumetorum Salzm. herb. V. 479
dysenterica L. V. 479
ensifolia *L.* V. 466
eriophora *DC.* V. 470
eupatorioides *DC.* V. 469
falcata Pursh V. 327
foetida L. V. 323
foetida Zeraph. V. 476
germanica florist. Gall. V. 467
Inula
germanica *L.* V. 467 VII. 284
germanica MB. V. 467
germanica D'Urv. V. 467
germanica Vill. V. 467
glabra Bess. V. 465
glandulosa Lam. V. 327 (2)
glandulosa *W.* V. 468
glandulosa β Sims V. 468
glomeriflora Lam. V. 465
glutinosa Pers. V. 314
gnaphalodes Vent. V. 481
gossypina Mx. V. 327
graminifolia Mx. V. 326
grandiflora *W.* V. 468
graveolens *Desf.* V. 468
β frutescens *DC.* - - VII. 284
helenioides *DC.* V. 465
β flosculosa - - 466
Helenium *L.* V. 463 VII. 283
hirta *L.* V. 466.
hirta Poll. V. 468
japonica *Thunb.* V. 471
incisa Lam. V. 479
indica L. V. 474
indica Russ. herb. V. 449
indica W. V. 474
indica F. Wall. V. 474
indica G. Wall. V. 474
lancifolia Wender. V. 466
latifolia *DC.* V. 468
Mariana L. V. 327
Mariana α Nutt. V. 327
β - - -
media *MB.* V. 467 (2)
micranthos *Poir.* V. 467
mollis *Bernh.* V. 471
montana Biv. V. 479
montana *L.* V. 468
montana MB. V. 465
montana Poll. V. 466
Montbretiana *Auch.* VII. 284
multicaulis *Fisch. et Mey.* VII. 284
nervosa *Wall.* V. 471
oblonga *DC.* V. 469
α argentea *DC.* V. 469
β pubescens - - -
Oculus Christi Lapeyr. V. 466
Oculus Christi *L.* V. 465 VII. 284
β campestris *DC.* V. 465
Oculus Christi MB. V. 465
odora Forsk. V. 479
odora L. V. 479
odora d'Urv. V. 468
Oetteliana Reich. V. 468

Inula
orientalis Lam. V. 468
orientalis W. V. 467
paludosa Link V. 480
planifolia Link V. 479
polygonata *DC.* V. 465
primulaefolia *Lam.* V. 471
provincialis Gou. V. 471 VI. 357
provincialis *L.* V. 471
pseudo-cappa *DC.* V. 469
Pulicaria Brot. V. 480
Pulicaria L. V. 478
Pulicaria D'Urv. V. 479
Pulicaria β L. V. 480
pulicariaeformis *DC.* VII. 284
punctata Less. V. 469
punctata Mühl. V. 317
quadridentata *Lag.* V. 471
quadrifida Hamilt. V. 475
ramosissima Clairv. V. 466
repens Fisch. V. 479
Royleana *DC.* V. 464
salicina *L.* V. 466
β latifolia *DC.* V. 466
γ lancifolia - - -
salicina Pall. V. 467
Saturejae Spr. V. 103
saturejoides Mill. V. 103
saxatilis Lam. V. 476
scabra Nutt. V. 317
scabra Wall. V. 474
semiamplexicaulis *Reuter* V. 466
serrata Pers. V. 315
spiraeifolia Lam. V. 467
spiraeifolia *L.* V. 467
β hybrida *Baumg.* V. 467
spiraeifolia W. V. 467
squarrosa Bernh. V. 464
squarrosa *L.* V. 466
β latifolia *DC.* V. 467
stolonifera Gay V. 349
suaveolens *Jacq.* V. 464
subaxillaris Lam. V. 317
thapsoides *DC.* V. 464 VII. 284
α Sprengelii *DC.* - -
β Poiretii *DC.* V. 465
γ Biebersteinii *DC.* V. 465
thapsoides Reich. V. 465
thapsoides Spr. V. 465
trichophylla Nutt. V. 327
Trixis L. VII. 69
tuberosa Lam. V. 476
uliginosa Sibth. et Sm. V. 478
undulata L. V. 479
Inula
undulata β Pers. V. 479
Vaillantii *Vill.* V. 466
verbascifolia Poir. V. 465
vestita *Wall.* V. 470
β minor *DC.* - -
villosa Vahl V. 478
viscosa *Ait.* V. 470
β laxiflora *DC.* VII. 285
INULEAE *Cass. DC.* V. 213, 462
Inulopsis DC. V. 349 (Aplopappus)

Joannea Spr. VII. 9
brasiliensis Spr. VII. 11
triplinervis Spr. VII. 11
Joannesia Pers. VII. 9
insignis Pers. VII. 9
Jocaste E. Meyer VII. 298
Johannia W. VII. 9
elegans W. VII. 9
insignis W. VII. 9
Iphiona *DC. Cass.* V. 475 VII. 285
dubia Cass. V. 475
juniperifolia *Cass.* V. 475
punctata Cass. V. 469
scabra *DC.* V. 475
Isanthus DC. VII. 63 *Less.* VII. 18
Ismelia Cass. Less. VI. 63, 65 *DC.* VI. 65 (Chrysanthemum)
frutescens Less. VI. 65
maderensis Don VI. 66
nodosa Less. VI. 65
versicolor Cass. VI. 65
Ismelioides DC. VI. 65 (Chrysanthemum)

Isocarpha *R. Br.* V. 106
Amellus Spr. V. 493
atriplicifolia *R. Br.* V. 106
Berterii Balb. V. 140
Billbergiana *Less.* V. 107
echioides *Less.* V. 107
oppositifolia *R. Br.* V. 107
Isocarphoides DC. V. 107 (Coelestina)

Isomeria Don V. 23
chinensis Wight V. 24
cinerea Wight V. 24
Isonema Cass. V. 69
ovata Cass. V. 69
Isostigma *Less.* V. 634
crithmifolium *Less.* V. 634
peucedanifolium *Less.* V. 634
simplicifolium *Less.* V. 634
speciosum *Less.* V. 634

Isotrichia DC. V. 82 (Albertinia)
Isotypus *H. B. et K.* VII. 33
onoseroides *H. B. et K.* VII. 33
Jungia *L. fil.* VII. 55
axillaris *Spr.* VII. 55
ferruginea *L. fil.* VII. 55
floribunda *Less.* VII. 55
pyramidalis Don VII. 56
rugosa *Less.* VII. 55
Sellowii *Less.* VII. 55
spectabilis *Don* VII. 55
Jurinea *Cass.* VI. 673 VII. 306
alata *Cass.* VI. 675
ambigua *DC.* VI. 675
Aucheriana *DC.* VI. 674
chaetocarpa *Ledeb.* VI. 676
consanguinea *DC.* VI. 676
cyanoides *DC.* VI. 676, 674
β Pollichiana *DC.* - -
depressa *C. A. Meyer* VI. 677
elegans *Stev.* VI. 675
eriobasis *DC.* VI. 675
glycacantha *DC.* VI. 677
humilis *DC.* VI. 677
β *DC.* VI. 677 VII. 306
γ Bocconi *DC.* VI. 677
leptoloba *DC.* VI. 675
linearifolia *DC.* VI. 675
longifolia *DC.* VI. 674
β monocephala *DC.* VI. 674
macrocephala *DC.* VI. 674
mollis *DC.* VI. 676
mollis var. VI. 676
Monardi *DC.* VI. 677
moschata *DC.* VI. 677
multicaulis *DC.* VI. 674
pinnata *DC.* VI. 676
polyclonos *DC.* VI. 675
pulchella *DC.* VI. 676
ramosissima *DC.* VI. 677
rhizantha *Fisch. et Mey.* VI 677
spectabilis *Fisch. et Mey.* VI. 678
stoechadifolia *DC.* VI. 674
tomentosa Cass. VI. 676
tricholepis *DC.* VI. 678
Iva *L.* V. 529 VII. 288
angustifolia *Nutt.* V. 529
annua *L.* V. 529
annua Mx. V. 529
asperifolia *Less.* V. 529
axillaris *Pursh* V. 529
cheiranthifolia *H. B. et K.* V. 530
ciliata *W.* V. 529
β latifolia *DC.* V. 529
frutescens *L.* V. 530
imbricata *Walt.* V. 530
monophylla Walt. V. 527
xanthifolia *Nutt.* V. 529 VII. 288
IVEAE *Cass. DC.* V. 498, 527
Ixauchenus *Cass.* V. 308
sublyratus *Cass.* V. 308
Ixeris *Cass.* VII. 151
fontinalis *DC.* VII. 151
monocephala Cass. VII. 152
polycephala *Cass.* VII. 151
versicolor *DC.* VII. 151
Ixiauchenus Cass. V. 308
lyratus Less. V. 308
Ixiolaena *Benth.* VI. 161
viscosa *Benth.* VI. 162
Ixodia *R. Br.* VI. 153
achilleoides *R. Br.* VI. 154

K

Kahiria Forsk. V. 12
Kalbfussia *Schultz* VII. 101
Mülleri *Schultz* VII. 101
Salzmanni *Schultz* VII. 101
Kalimeris Cass. V. 258
platycephala Cass. V. 258
Kallias Cass. DC. V. 550 (Heliopsis)
dubia Cass. V. 551
ovata Cass. V. 551
Karelinia *Less.* V. 375
caspia *Less.* V. 375
Kaulfussia Nees V. 300
amelloides Eckl. V. 223
amelloides Nees V. 301
amelloides Zeyh. V. 215
amelloides var. Spr. V. 224
ciliata Spr. fil. V. 219
strigosa Spr. fil. V. 225
Keerlia *DC.* V. 309 VII. 278
linearifolia *DC.* V. 310
ramosa *DC.* V. 310
skirrhobasis *DC.* V. 310 VII. 278
Kentrophyllum *Neck.* VI. 610 VII. 304
album Cass. VI. 611
arborescens *Hook.* VI. 611
dentatum *DC.* VI. 611
glaucum *Fisch. et Mey.* VI. 611
lanatum *DC.* VI. 610 VII. 304
leucocaulon *DC.* VI. 610
luteum Cass. VI. 610
mareoticum *DC.* VI. 611

Kentrophyllum
rubrum Link VI. 611
tauricnm *Fisch. et Mey.* VI. 610
Kerneria Moench V. 593
dubia Cass. V. 597
ferulaefolia Cass. V. 603
helianthoides Cass. V. 595
rubifolia Cass. V. 598
serrulata Cass. V. 602
tetragona Moench V. 597
Klasea Cass. DC. VI. 668 (Serratula)
heterophylla Cass. VI. 669
pinnatifida Cass. VI. 668
quinquefolia Cass. VI. 668
Kleinia *L.* VI. 336 *Jacq.* V. 647 *Juss.* V. 663
acaulis *DC.* VI. 339
β Burchelli *DC.* VI. 339
γ Ecklonis - - -
aizoides *DC.* VI. 337
alata Meyer V. 197
angulata W. VI. 303
Anteuphorbium *DC.* VI. 338
articulata *Haw.* VI. 339
breviscapa *DC.* VI. 337
cacalioides Less. V. 650
cana *DC.* VI. 338
colorata H. B. et K. V. 650
crassulaefolia *DC.* VI. 336
cuneifolia *DC.* VI. 337
Cusimbua Less. V. 650
ficoides *Haw.* VI. 337
filifolia Spr. V. 651
glandulosa fl. mexic. V. 648
gonoclada *DC.* VI. 336
Hawworthii *DC.* VI. 338
hieracioides Less. V. 650
japonica Less. V. 651
jorullensis H. B. et K. V. 649
linearis hort. Paris. V. 650
longiflora *DC.* VI. 337
neriifolia *Haw.* VI. 338
obscura Spr. V. 651
odora *Forsk.* VI. 339
oppositifolia Spr. V. 651
papillaris *Haw.* VI. 338
pendula *Forsk.* VI. 339
pinguifolia *DC.* VI. 336
Porophyllum W. V. 648
pteroneura *DC.* VI. 338
pugioniformis *DC.* VI. 338
radicans *DC.* VI. 337
radicans Haw. VI. 337
repens *Haw.* VI. 337
Kleinia
rigida *DC.* VI. 338
ruderalis Jacq. V. 648
Selloi Spr. V. 651
semperviva *Forsk.* VI. 339
subradiata *DC.* VI. 339
suffruticosa Lodd. V. 650
suffruticosa W. V. 649
tagetoides H. B. et K. V. 650
talinoides *DC.* VI. 337
tomentosa Haw. VI. 338
viridiflora H. B. et K. V. 648
Koanophyllum Arrud. VII. 262
Koelpinia *Pall.* VII. 78, 307
linearis *Pall.* VII. 78
α glabra *DC.* - -
β araneosa - - -
Krigia *Schreb.* VII. 88
amplexicaulis Nutt. VII. 89
caroliniana *Nutt.* VII. 88
chilensis Nees VII. 89
Dandelion Ell. VII. 89
Dandelion Nutt. VII. 89
dichotoma *Nutt.* VII. 88
leptophylla *DC.* VII. 88
montana *Nutt.* VII. 88
oppositifolia Raf. VII. 262
pinnatifida Bert. VII. 89
pusilla hort. monsp. VII. 89
virginica *W.* VII. 88
virginica β dichotoma Bart. VII. 88
Kugaia DC. V. 650 (Porophyllum)
Kuhnia *L.* V. 126 VII. 267
arabica *Hochst. et Steud.* VII. 267
arguta *H. B. et K.* V. 126
baccharoides *DC.* V. 127
Critonia W. V. 126
eupatorioides *L.* V. 126
frutescens Horn. V. 126
glabrata *DC.* V. 127
α β - - -
glutinosa *Ell.* V. 127
hirtiflora *DC.* V. 127
paniculata *Cass.* V. 126
podocarpa *DC.* V. 127
rosmarinifolia *Vent.* V. 126
villosa *Spr.* V. 127 VII. 267
Kyberia Neck. V. 304

L

LABIATIFLORAE *DC.* VII. 1

Lacellia Viv. DC. VI. 559 (Amberboa)
libyca Viv. VI. 559
Lachanodes *DC.* VI. 442
cuneifolia *DC.* VI. 443
Leucadendron *DC.* VI. 443
prenanthiflora *Burch.* VI. 442
Lachnospermum *W.* VI. 255
ericaefolium *W.* VI. 255
Lactuca *Tourn.* VII. 133 *Cass.* VII. 133
albana C. A. Meyer VII. 249
altissima *MB.* VII. 136
ambigua Schrad. VII. 137
augustana *All.* VII. 137
auriculata *DC.* VII. 140
bracteata Wall. VII. 139
canadensis *L.* VII. 140
capensis *Thunb.* VII. 136
β integrifolia *DC.* - -
capitata Bauh. VII. 138
capitata *DC.* VII. 138
caroliniana Walt. VII. 137
Chaixi *Vill.* VII. 138
cichoriifolia *DC.* VII. 133
cretica *Desf.* VII. 137
crispa Bauh. VII. 138
crispa *DC.* VII. 138
crispa altera Bauh. VII. 138
crispa non capitata Lob. VII. 138
decorticata Forsk. VII. 176
deltoidea *DC.* VII. 139
deltoidea C. A. Meyer VII. 139
dissecta *Don* VII. 135
Dregeana *DC.* VII. 137
elongata *Mühl.* VII. 137
erysimifolia *DC.* VII. 140
Fischeriana *DC.* VII. 135
fistulosa *Raf.* VII. 140
flava Forsk. VII. 181
floridana Gaertn. VII. 250
glabra *DC.* VII. 135
graciliflora *DC.* VII. 139
gracilis *DC.* VII. 140
graminea Spr. VII. 134
graminifolia *Mx.* VII. 134
hastata *DC.* VII. 139
Heyneana *DC.* VII. 140
hirsuta Mühl. VII. 141
hispida *DC.* VII. 139
indica *L.* VII. 136
β robusta *Blume* VII. 136
inermis Forsk. VII. 143
integrifolia *Bigel.* VII. 137
Lactuca
integrifolia Nutt. VII. 134
intybacea Jacq. VII. 177
laciniata *Roth* VII. 138
laevigata *DC.* VII. 140
leucophaea *Sibth.* VII. 136
longidentata *Moris* VII. 139
longifolia *DC.* VII. 135
longifolia Mx. VII. 137
Ludoviciana *DC.* VII. 141
maculata Horn. VII. 137
mauritiana *Poir.* VII. 141
microcephala *DC.* VII. 134
muralis *DC.* VII. 139
napifolia DC. VII. 193
nudicaulis Murr. VII. 181
oblongifolia Nutt. VII. 134
palmata W. VII. 138
perennis *L.* VII. 133
perennis var. Benth. VII. 133
perennis var. latifolia Wallr. VII. 133
perennis γ Lam. VII. 135
petraea *Fisch. et Mey.* VII 134
plicata Balb. VII. 137
prenanthoides Scop. VII. 143
procera Schrad. VII. 137
pulchella *DC.* VII. 134
quercina *L.* VII 138
quercina Spr. VII. 138
racemosa *W.* VII. 136
remotiflora DC. VII. 177
rigida *DC.* VII. 135
romana Gars. VII. 139
runcinata DC. VII. 140
sagittata *W. et Kit.* VII. 136
sagittifolia *Ell.* VII. 141
saligna *L.* VII. 136
β Wallrothiana *Wallr.* VII. 136
saligna Ruppiana Wallr. VII. 136
sanguinea *Bigel.* VII. 134
sarmentosa Wight VII. 181
sativa Blackw. VII. 139
sativa *L.* VII. 138
sativa var. Pers. VII. 138
sativa capitata Rosier VII. 138
sativa crispa L. VII. 138
sativa longifolia Lam. VII. 139
Scariola *L.* VII. 137
β maculosa *DC.* VII. 137
γ plicata - - -
segusiana *Balb.* VII. 135
sinuata Forsk. VII. 137

Lactuca
sonchifolia *W.* VII. 134
sonchoides Lapeyr. VII. 133
spinosa Lam. VII. 189
stricta *W. et Kit.* VII. 138
sylvestris Cam. VII. 137
sylvestris β Lam. VII. 137
taraxacifolia *Schum.* VII. 138
tatarica C. A. Meyer VII. 248
tenerrima *Pourr.* VII. 134
tuberosa *Jacq.* VII. 133
undulata *Ledeb.* VII. 135
β dentata *DC.* - -
verticalis Gater. VII. 137
vialea Bell. VII. 138
villosa Jacq. VII. 250
virgata *Tausch* VII. 136
virosa Habl. VII. 136
virosa Heyn. VII. 137
virosa *L* VII. 137
β maculata *DC.* VII. 137
γ ambigua - - -
virosa Thunb VII 137
Wallrothii Spr. VII. 136
Wilhemsiana *Fisch. et Mey.* VII. 134
LACTUCEAE Adans. Cass. VII 74
LACTUCEAE *Less. DC.* VII. 75, 133
Laennecia *Cass.* V. 376
filaginoides *DC.* V. 376
gnaphalioides *Cass.* V. 376
parvifolia *DC.* V. 376
Laestadia *Kunth* V. 374 *(Lestadia)*
pinifolia *Kunth et Less.* V. 374
Lagasca Cav. V. 91 *DC.* V. 91 (Lagascea)
Lagascea *H. B. et K.* V. 91
angustifolia *DC.* V. 92
helianthifolia *H. B. et K.* V. 92
latifolia *DC.* V. 92
Moçinniana *DC.* V. 92
mollis *Cav.* V. 91
rubra *H. B. et K.* V. 92
suaveolens *H. B. et K.* V. 92
Lagenifera Cass. V. 307
Lagenophora *Cass.* V. 307 VII. 278
Billardierii *Cass.* V. 307
α pusilla *DC.* - -
β media - -
γ glabrata - -
Commersonii *Cass.* V. 307
Forsteri *DC.* V. 307
hirsuta *Poepp.* V. 307
Hügelii *Benth.* VII. 278
Lagenophora
javanica Blum. V. 308
pilosa Blum. V. 308
Lagoseris Link VII. 152 *MB.* VII. 179, 180
crepoides MB. VII. 180
leontodontoides Link VII. 156
purpurea Stev. VII. 180
taurica MB. VII. 180
tenuifolia Reich. VII. 155
versicolor Fisch. VII. 151
Lagurostemon Cass. DC. VI. 532 (Saussurea)
liatroides Wydl. VI. 532
pygmaeus Cass. VI. 532
pygmaeum β Schanginianum Wydl. VI. 532
Lampsana *Tourn.* VII. 76 *L.* VII. 76, 77, 78 *(Lapsana)*
capillaris L. VII. 162
communis *L.* VII. 76
β crispa *Pers.* - -
γ pubescens *Reich.* VII. 76
crassifolia Vahl VII. 73
crispa W. VII. 76
foetida Scop. VII. 82
glandulifera Cass. VII. 77
gracilis Lam. VII. 79
grandiflora *MB.* VII. 77
β *DC.* VII. 77
intermedia *MB.* VII. 76
Koelpinia L. fil. VII. 78
leontodontoides Scop. VII. 82
lyrata W. VII. 77
minima Lam. VII. 79
pubescens Horn. VII. 76
pulchra Vill. VII. 160
pusilla W. VII. 79
Rhagadiolus L. VII. 77
stellata L. VII. 77
taraxacoides Forsk. VII. 80
virgata *Desf.* VII. 77
Zacintha L. VII. 178
LAMPSANEAE *Less. DC.* VII. 74, 76
Lamyra Cass. DC. VI. 658 (Chamaepeuce)
alata Cass. VI. 659
angustifolia Cass. VI. 660
diacantha Cass. VI. 659
glabella Cass. VI. 659
lobata Cass. VI. 659
pinnatifida Cass. VI. 660
stipulacea Cass. VI. 658
triacantha Cass. VI. 658

Lamyra
undulata Cass. VI. 658
LAMYREAE Cass. VI. 617
Lancisia Adans. VI. 77 *Gaertn. Lam.* VI. 82 *Pers.* VI. 39
bipinnata Pers. VI. 38
lobata Pers. VI. 39
pectinata Pers. VI. 39
turbinata Lam. VI. 82
Landtia *Less.* VI. 494
hirsuta *Less.* VI. 495
media *DC.* VI. 495
nervosa *Less.* VI. 495
Langsdorfia W. herb. VII. 22
melastomoides W. herb. VII. 22
Lanipila Burch. VI. 37, 38 *DC.* VI. 38 (Lasiospermum)
Lapeyrousia Thunb. VI. 76
calycina Thunb. VI. 77
Thunbergii Cass. VI. 77
Lappa *Tourn. Juss.* VI. 661
glabra α Lam. VI. 662
β - - 661
major *Gaertn.* VI. 661
minor *DC.* VI. 661
officinalis All. VI. 661
tenella *Fisch. et Mey.* VI. 662
tomentosa *Lam.* VI. 661
Lapsana vid. Lampsana.
Lasianthaea *DC.* V. 607
helianthoides *Zucc.* V. 608
Lasianthus Zucc. V. 607
Lasiocephalus Schlecht. VII. 262
Lasiopogon *Cass.* VI. 246 VII. 299
lanatum Cass. VI. 246
micropoides *DC.* VI. 246
molluginoides *DC.* VI. 246
muscoides *DC.* VI. 246 VII. 299
muscoides Spr. VI. 231
Lasiopus *Cass.* VII. 18 *Don* VII. 247
ambiguus *Cass.* VII. 18
Bojeri *DC.* VII. 19
Candollei *DC.* VII. 19
coriaceus *DC.* VII. 19
sonchoides Don VII. 247
viridifolius *DC.* VII. 19
α hirsutus - - -
β medius - - -
γ oblongifolius *DC.* - -
Lasiorhiza Lag. DC. VII. 58 (Chabraea)
ceterachifolia Cass. VII. 59
cinerea Less. VII. 60
glacialis Poepp. VII. 60
lithospermifolia Poepp. VII. 60
Lasiorhiza
purpurea Less. VII. 59
rosea Poepp. VII. 59
tomentosa Less. VII. 60
viscosa Cass. VII. 59
Lasiospermum *Lag.* VI. 37 *Fisch.* VII. 124
alpinum Reich. VI. 38
angustifolium Fisch. VII. 124
brachyglossum *DC.* VI. 38
ensifolium Fisch. VII. 124
hirtum Fisch. VII. 124
pedunculare *Lag.* VI. 38
radiatum *Trev.* VI. 38
Lasiospora Cass. Less. DC. VII. 124 (Scorzonera)
angustifolia Cass. VII. 124
cretica Cass. VII. 124
ensifolia Cass. VII. 124
hirsuta Cass. VII. 124
lanata Fisch. et Mey. VII. 124
latifolia Fisch. et Mey. VII. 125
Lasthenia *Cass.* V. 664 VII. 293
californica DC. V. 664
californica Lindl. VII. 293
glaberrima *DC.* V. 664 VII. 293
glabrata *Lindl.* V. 665
obtusifolia *Cass.* V. 664
β Bridgesii *DC.* - 665
Latreillea *DC.* V. 504
integrifolia *DC.* V. 504
serrata *DC.* V. 504
Launaea Cass. DC. VII. 181
bellidifolia Cass. VII. 181
pinnatifida Cass. VII. 181
Lavenia Sw. V. 110 *Wall.* V. 280 308
alba Wall. V. 112
alta Wall. V. 113
carnosa Wall. V. 112
decumbens Spr. V. 110
decumbens Sw. V. 110
dentata Wall. V. 114
divaricata Hamilt. V. 111
elata Spr. V. 112
erecta Blum. V. 111
erecta Gaudich. V. 111
erecta Sieb. V. 111
erecta W. V. 113
erecta β Wall. V. 111
glutinosa Gaudich. V. 111
hirsuta Blum. V. 113
latifolia Spr. V. 112
macrophylla Blum. V. 113
macrophylla Wight. V. 113
nudiflora hort. Calc. V. 112

Lavenia
rigida Wall. V. 280
sphaerantha Wall. V. 309
viscida Hamilt. V. 111
Laxmannia Forst. V. 501
arborea Forst. V. 502
Layia *(Hook. et Arn.) DC.* VII. 294
gaillardioides *DC.* VII. 294
Leachea Cass. V. 569
crassifolia Cass. V. 570
lanceolata Cass. V. 570
trifoliata Cass. V. 571
Lebetina *Cass.* V. 639
cancellata *Cass.* V. 639
Leiachaena DC. VI. 257 (Disparago)
Leiachaenium DC. V. 346 (Aplopappus)
Leibnitzia Cass. VII. 40
cryptogama Cass. VII 40
phaenogama Cass. VII. 40
Leighia *Cass.* V. 580 *Scop.* V. 12
anchusaefolia *DC.* V. 580
angustifolia *DC.* V. 582
β breviaristata *DC.* V. 582
arillata *DC.* V. 582
bicolor Cass. V. 587
buphthalmiflora *DC.* V. 582
calendulacea *DC.* V. 582
dissitifolia *DC.* V. 581
ecliptaefolia *DC.* V. 583
elegans Cass. V. 581
immarginata *DC.* V. 581
laxa *DC.* V. 580
leptocephala *DC.* V. 582
linearis *DC.* V. 581
lomatoneura *DC.* V. 581
microphylla *Cass.* V. 581
noneaefolia *DC.* V. 581
ovatifolia *DC.* V. 583
speciosa *DC.* V. 583
sphaerocephala *DC.* V. 582
urticiformis *DC.* V. 582
Leiocarpum DC. VII. 38 (Perdicium)
Leiochrysum DC. VI. 216 (Helipterum)
Leiogonia DC. V. 127 (Kuhnia)
Lejica Hill. V. 534
Lemmatium *DC.* V. 669 VII. 294
rotundifolium *DC.* V. 669 VII. 294
Leontodon *Juss.* VII. 101 *Adans.* VII. 145 *Koch* VII. 107, 108 *L.* VII. 99, 101, 108, 145, 159 *Reich.* VII. 199
alpestre Tausch VII. 148
Leontodon
alpinum Vill. VII. 103
alpinus Guss. VII. 148
alpinus Hoppe VII. 146
alpinus Jacq. VII. 101
alpinus Stev. VII. 149
annuum *Vis.* VII. 104
apenninus Ten. VII. 148
arcuatum Tausch VII. 146
asperum Forsk. VII. 104
asperum *Reich.* VII. 103
aureum L. VII. 167
autumnale fl. dan. VII. 163
autumnale L. VII. 108
Berinii *Bartl.* VII. 102
bessarabicus Fisch. VII. 147
bicolor Turcz. VII. 149
biscutellaefolium *DC.* VII. 103
boreale *DC.* VII. 102
Boryi *Boiss.* VII. 103
Brumati *Schiede* VII. 105
bulbosum L. VII. 160
carolinianum Walt. VII. 144
caucasicum *Fisch.* VII. 104
caucasicus Stev. VII. 146
ceratophorus Ledeb. VII. 146
chilense *DC.* VII. 105 *)
chondrillaefolium *Scop.* VII. 105
cichoraceum Schleich. VII. 146
ciliatum *Scop.* VII. 105
contortum Dumort. VII. 108
corniculatus Kit. VII. 146
coronopifolium Desf. VII. 131
crepidiforme Lam. VII. 101
crispum *Vill.* VII. 103
β glabriusculum *DC.* VII. 103
croceum *Huenk.* VII. 102
β aurantiacum *Kit.* - -
γ breviscapum *DC.* - -
croceus Reich. VII. 102
danubiale Jacq. VII. 102
dentatum L. VII. 169
dentatus Tausch VII. 148
dubium *Reich.* VII. 104
α β γ *DC.* VII. 104
erectum Hoffm. VII. 148
eriopodon Wall. VII. 147
eriopodum Don VII. 148
Eriopus Spr. VII. 148
glaucanthus Ledeb. VII. 147
glaucescens MB. VII. 148
glaucescens Wall. VII. 147
Gouani Schleich. VII. 101
Gussoni Spr. VII. 155

*) lege chillense. VII. 307

Leontodon
gymnanthum Link VII. 146
hastile *L.* VII. 102
hastile β arenarium Duby VII. 100
helveticum Merat VII. 101
hieracioides *DC.* VII. 105
hirsutum Hook. VII. 149
hirtum Leyss. VII. 100
hirtum L. VII. 99
hirtum Vill. VII. 104
hispanicum Merat VII. 127
hispidum Cav. VII. 127
hispidum *L.* VII. 102
β majus *DC.* VII. 102
γ alpestre - - -
δ eriolaenum - - -
hispidum Poll. VII. 100
hispidum Vand. VII. 210
hispidum α DC. fl. fr. VII. 102
hispidum β DC. fl. fr. VII. 104
hispidum γ DC. fl. fr. VII. 103
hispidus Merat VII. 102
hyoseroides *DC.* VII. 104
incanum *DC. fl. fr.* VII. 103
Kunthianum Wall. VI. 539
laevigatus W. VII. 146
lanatus L. VII. 124
leucanthus Ledeb. VII. 149
lividus W. et Kit. VII. 148
lucidum *DC.* VII. 104
lyratus Ledeb. VII. 148
major Merat VII. 102
medium Chaill. VII. 146
minimum Brigant. VII. 146
montanum Lam. VII. 107
montanus C. A. Meyer VII. 145
mucronatum Forsk. VII. 183
muricatum Forsk. VII. 106
muricatum L'Herit. VII. 132
nigricans W. et K. VII. 106
obliquum Fries VII. 147
obovatus W. VII. 147
officinalis With. VII. 145
palustre fl. dan. VII. 148
palustre Sm. VII. 148
parvulum Wall. VII. 149
pinnatifidum Tausch VII. 148
praecox Kit. VII. 146
pratensis Reich. VII. 109
Preslii *DC.* VII. 105
proteiforme a b c Vill. VII. 102
psilocalyx Merat VII. 99
pyrenaicum Gou. VII. 101
radiatum Lam. VII. 80
Raji Gou. VII. 148
Leontodon
Rosani *DC.* VII. 104
salinus Bess. VII. 147
salinus Ledeb. VII. 149
salinus Poll. VII. 148
saxatile Lam. VII. 100
saxatile *Reich.* VII. 103
Scorzonera Roth VII. 148
serotinus W. et Kit. VII. 147
sinense Lour. VII. 150
squamosum *Lam.* VII. 101
Stevenii Spr. VII. 149
Stevenii β sinuatus Ledeb. VII. 149
sublyratum *Merat* VII. 104
Taraxaci Lois. VII. 107
taraxacoides Hoppe VII. 146
taraxacoides *Merat* VII. 104
taraxacoides Räusch. VII. 146
Taraxacum L. VII. 145
Taraxacum Siev. VII. 146
Taraxacum With. VII. 148
Taraxacum β arenarium Bluff. et Fing. VII. 146
tenuiflorum *DC.* VII. 102
tenuifolium Hoppe VII. 148
terglovense Heig. VII. 171
tomentosum L. fil. VII 42
tuberosum L. VII. 100
umbellatum Schrank VII. 128
variegatum *DC.* VII. 105
Villarsii *Lois.* VII. 103
vulgare Lam. VII. 145
LEONTODONTEAE Schultz VII. 99
Leontodontoides Mich. VII. 82
Leontonyx *Cass.* VI. 167
angustifolius *DC.* VI. 168
β diffusus - - -
bicolor *DC.* VI. 168
candidissimus *DC.* VI. 169
colorata Cass. VI. 168
coloratus var. contractus Less. VI. 168
coloratus gracilis Less. VI. 168
glomeratus *DC.* VI. 168
pusillus *Less.* VI. 168
spathulatus *Less.* VI. 168
squarrosus *DC.* VI. 167
β pallidus - - -
γ longifolius - - 168
stramineus *DC.* VI. 168
tinctus *DC.* VI. 168
tomentosa Cass. VI. 167

Leontonyx
tomentosus Less. VI. 167
Leontophthalmum W. Less. DC. V. 675 (Calea)
peruvianum H.B. et K. V. 675
Leontopodium *R. Br.* VI. 275
alpinum *Cass.* VI. 275
β nivale *Ten.* VI. 276
himalayanum *DC.* VI. 276
sibiricum *Cass.* VI. 276
umbellatum Bluff. et Fing. VI. 276
Lepachys Raf. DC. V. 558 (Obeliscaria)
pinnatifida Raf. V. 558
Lepicaune albida Lapeyr. VII. 152
balsamea Lapeyr. VII. 231
grandiflora Lapeyr. VII. 166
intybacea Lapeyr. VII. 166, 210
multicaulis Lapeyr. VII. 167
prunellaefolia Lapeyr. VII. 169
spinulosa Lapeyr. VII. 187
tomentosa Lapeyr. VI. 357
turbinata Lapeyr. VII. 167
Lepicline Less. DC. VI. 197 (Helichrysum)
Lepidaploa Cass. V. 15, 26 *DC.* V. 26 (Vernonia)
aristata Cass. V. 64
buxifolia Cass. V. 30
canescens Cass. V. 41
lanceolata Cass. V. 49
phyllostachya Cass. V. 48
scorpioides Cass. V. 42
Lepidonema Fisch. et Mey. VII. 88
chilense Fisch. et Mey. VII. 89
Lepidopappus fl. mexic. V. 655
tripteris fl. mexic. V. 655
Lepidophorum *Neck.* VI. 19
repandum *DC.* VI. 19, 12
Lepidophyllum *Cass.* V. 314 VII. 278
cupressiforme *Cass.* V. 314 VII. 278
Lepidopogon Tausch V. 458
gnaphalodes Tausch V. 458
Ponae Tausch V. 458
Lepidoseris Reich. DC. VII. 153 (Barkhausia)
Lepiscline Cass. VI. 197
cymosa Cass. VI. 202
Leptalea apiculata Don VII. 47
Lepteranthus Neck. DC. VI. 572 (Centaurea)
Lepteranthus
hygrometricus Cass. VI. 573
incoronatus Cass. VI. 573
Leptica E. Meyer DC. VII. 16 (Gerbera)
ciliata E. Meyer VII. 17
Leptinella *Cass.* VI. 141
bogotensis *DC.* VI. 142
peduncularis *DC.* VI. 141
pinnata *Cass.* VI. 141
scariosa *Cass.* VI. 141
Leptocarpha *DC.* V. 495
rivularis *DC.* V. 495
Leptocoma *Less.* V. 280
racemosa *Less.* V. 280
Leptoderis DC. V. 373 (Grangea)
Leptoglossa DC. VI. 258 (Amphiglossa)
Leptogyne Ell. V. 450
Leptomorpha DC. VI. 513 (Gazania)
Leptophyta DC. VI. 279 (Leyssera)
Leptophytus Cass. VI. 278
leysseroides Cass. VI. 279
Leptopoda *Nutt.* V. 653
decurrens Machr. V. 653
helenioides Cass. V. 653
Helenium *Nutt.* V. 653
puberula *Machr.* V. 653
Leptorhynchos *Less.* VI. 159 VII. 298
aureus *Benth.* VI. 161
citrinus *Benth.* VI. 161
elongatus *DC.* VI. 160
hemisphaericus *DC.* VI. 160
linearis *Less.* VI. 160
medius *Cunningh.* VI. 160
nitidulus *DC.* VI. 160
β leucocaulon *DC.* VI. 160
Podolepis *DC.* VI. 160
Rhytidanthe *Benth.* VI. 679
squamatus *Less.* VI. 160 VII. 298
suaveolens *Benth.* VI. 160
Leptospermoides DC. V. 17 (Vernonia)
Leptostelma maximum Don V. 285
Leptosyne *DC.* V. 531
Douglasii *DC.* V. 531
Leptothamnus *DC.* V. 367
ciliaris *DC.* V. 367
Leria *DC.* VII. 42
albicans *DC.* VII. 43
caespitosa Spr. VII. 45

Leria
dentata Spr. VII. 41
exscapa Spr. VII. 44
integrifólia *Cass.* VII. 42
leiocarpa *DC.* VII. 42
lyrata Cass. VII. 42
nervosa Spr. VI. 495
nutans *DC.* VII. 42
nutans integrifolia Less. VII. 42
nutans pumila Less. VII. 43
nutans var. sinuata Less. VII. 42
pumila *DC.* VII. 42
sinuata *DC.* VII. 42
spathulata Don VII. 43
LERIEAE *Less. DC.* VII. 40
Lessingia *Cham.* V. 351
germanorum *Cham.* V. 351
Lestadia *Kunth* V. 374 *(rectius* Laestadia V. 696)
pinifolia *Kunth et Less.* V. 374
Lestibodea Neck. VI. 70, 71 *DC.* VI. 71 (Dimorphotheca)
Leucantha Gray VI 577
Leucanthemoides DC. VI. 49 (Adenachaena)
Leucanthemum *Tourn. DC.* VI. 45 VII. 296
alpinum Lam. VI. 55
anomalum *DC.* VI. 49
arcticum *DC.* VI. 45
armenum *DC.* VII. 297
atratum *DC.* VI. 48
cebennense *DC.* VI. 48
corsicum *DC.* VI. 47
graminifolium Lam. VI. 48
heterophyllum *DC.* VI. 47
integrifolium *DC.* VI. 45 VII. 296
ircutianum *DC.* VI. 47
lanceolatum *DC.* VI. 47
latifolium *DC.* VI. 47
β lacustre - - -
maximum *DC.* VI. 46
montanum *DC.* VI. 48
β gracilicaule *DC.* VI. 48
orientale Tourn. VI. 54
pallens *DC.* VI. 47
palmatum Lam. VI. 46
pectinatum *DC.* VI. 49
rotundifolium *DC.* VI. 46
setabense *DC.* VI. 48
Leucanthemum
sibiricum *DC.* VI. 46
β acutilobum *DC.* VI. 46
sinuatum *DC.* VI. 46
vulgare *Lam.* VI. 46
Leuceria *Lag.* VII. 56 *(conf. Leucheria)*
acanthoides *Don* VII. 56
andryaloides *DC.* VII. 57
candidissima Gill. et Don VII. 59
cinerea Don VII. 60
congesta *Gill. et Don* VII. 57
conyzoides Don VII. 71
divaricata Don VII. 57
echioides Gill. et Don VII. 71
floribunda *DC.* VII. 58
hieracioides *Cass.* VII. 57
Neaei *DC.* VII. 58
paniculata *Kunze* VII. 57
pulchella Don VII. 60
scrobiculata Gill. et Don VII. 59
senecioides *Hook. et Arn.* VII. 57
β purpurascens *DC.* VII. 57
senecioides var. Hook. et Arn. VII. 57
tenuis *Less.* VII. 57
Leucerioides DC. VII. 59 (Chabraea)
Leucheria (Leuchueria) VII. 56, 58
Bridgesii Hook. et Arn. VII. 60
Cummingii Hook. et Arn. VII. 59
Gilliesii Hook. et Arn. VII. 60
hieracioides Gill. et. Don VII. 60
rosea Poepp. VII. 57
runcinata Gill. et Don VII. 59
Leucochrysum DC. VI. 215 (Helipterum)
Leucoglossa DC. VI. 53 (Pyrethrum)
Leucomeris *Don* VII. 25 *Blum.* V. 21
celebica Blum. V. 21
glabra Blum. V. 22
javanica Blum. V. 22
macrophylla *DC.* VII. 25
spectabilis *Don* VII. 25

Leucomeris
spectabilis Spr. VII. 25
Leucophyta *R. Br.* VI. 152
Brownii *Less.* VI. 152
Leucophyton Less. VII. 36
Leucopsidium *DC.* VI. 43
arkansanum *DC.* VI. 43
Leucopsis DC. V. 348 (Aplopappus)
Leucostemma Don Less. VI. 209
lingulatum Don VI. 209
vestitum Don VI. 209
Leuzea *DC.* VI. 665
altaica *Fisch.* VI. 666
australis *Gaud.* VI. 665
carthamoides *DC.* VI. 666
conifera *DC.* VI. 665
dahurica Bunge VI. 664
pinnatifida *DC.* VI. 666
pusilla *Spr.* VI. 666
β *DC.* VI. 666
salina *Spr.* VI. 666
serratuloides *Fisch. et Mey.* VI. 666
Leyssera (*Leysera*) *L.* VI. 278 VII. 299
arctotoides Thunb. VI. 497
Callicornia Thunb. VI. 278
Callicornia W. VII. 13
capillifolia *DC.* VI. 279 VII. 299
caroliniana Walt. VI. 279
ciliata Thunb. V. 218
discoidea Cass. VI. 279
ericoides Berg. VI. 286
gnaphalioides *L.* VI. 278
β glandulosa *E. Meyer* VI. 278
gnaphaloides Thunb VII. 279
incana E. Meyer VII. 13
incana *Thunb.* VI. 278
odorata R. et P. VII. 34
ovata Thunb. VII. 279
paleacea L. VI. 286
picta Thunb. VII. 37
piloselia Thunb. V. 217, 276
polifolia Thunb. VII. 13
squarrosa Eckl. VI. 278
squarrosa Thunb. VI. 214
tenella *DC.* VI. 279
α subcanescens *DC.* VI. 279
β glabriuscula - - -
tridactyla E. Meyer V. 215
LEYSSEREAE *Less. DC.* V. 500 VI. 276
LIABEAE *Cass. DC.* V. 10, 94 VII. 265
Liabum *Adans.* V. 96 VII. 265, 266
acaule *DC.* V. 97
Bonplandii Cass. V. 96
Brownei *Cass.* V. 97
ericoides *Less.* VII. 266
floribundum *Less.* VII. 266
grandiflorum Less. VII. 265
hieracioides *DC.* V. 97
igniarium Less. VII. 265
Jussiaei *Cass.* V. 97
melastomoides Less. VII. 265
nubigenum Less. VII. 265
sessiliflorum Less. VII. 265
solidagineum Less. VII. 265
verbascifolium Less. VII. 265
volubile Less. VII. 265
Liatris *Schreb.* V. 128 VII. 267 *Don* VII. 13
aspera *Mx.* V. 130
baicalensis Adam V. 132
bellidifolia *Nutt.* V. 132
corymbosa *Nutt.* V. 132
cylindracea *Mx.* V. 130
elegans *W.* V. 129
fruticosa *Nutt.* V. 132
gracilis *Ell.* V. 131
gracilis Lodd. V. 130
gracilis Pursh V. 131
graminifolia *Pursh* V. 130
graminifolia W. V. 129
heterophylla *Ait.* V. 131
intermedia hot. reg. V. 129
lanata Spr. VI. 540
latifolia Don VII. 14
Linaria Raf. V. 130
macrostachya Mx. V. 130
mucronata *DC.* V. 129
odoratissima *W.* V. 131
oppositifolia *Nutt.* V. 132
paniculata *W.* V. 131
paniflora *Pursh* V. 131
picta Bart. V. 130
pilosa hot. reg. V. 130
pilosa Torr. V. 131
pilosa *W.* V. 131
β laevicaulis *DC.* V. 131
pumila Lodd. V. 130
punctata *Hook.* V. 129
pycnostachya *Mx.* V. 130
resinosa *Nutt.* V. 129
scariosa hot. mag. V. 130
scariosa *W.* V. 129 VII. 267
secunda *Ell.* V. 131
sphaeroidea *Mx.* V. 130
spicata Sweet V. 130

Liatris
spicata *W.* V. 130
β macrostachya *DC.* V. 130
γ racemosa - - -
squarrosa *W.* V. 129
β intermedia *DC.* V. 129
squarrulosa Mx. V. 130
tenuifolia *Nutt.* V. 128
tomentosa Mx. V. 132
turbinata Sweet V. 130
varia Banks herb. V. 131
Walteri *Ell.* V. 132
Lidbeckia *Berg.* VI. 39 *Pers.* VI. 38 *Thunb.* VI. 82
bipinnata Thunb. VI. 38
capensis Gmel. VI. 39
lobata *Thunb.* VI. 39
pectinata *Berg.* VI. 39
pectinata Eckl. VI. 83
pruinosa E. Meyer VI. 82
quinqueloba Cass. VI. 39
turbinata Thunb. VI. 82
Lieberkuhna *Cass.* VII. 43
bracteata *Cass.* VII. 43
nudipes Cass. VII. 43
spathulata *Cass.* VII. 43
Ligularia *Cass.* VI. 313 VII. 300
altaica *DC.* VI. 315
amplexicaulis *DC.* VI. 314
araneosa *DC.* VI. 314
arnicoides *DC.* VI. 314
β glabrata - - -
Aucheri *DC.* VII. 300
auriculata Turcz. VI. 329
corymbosa *DC.* VI. 314
geifolia *DC.* VI 316
hastata Less. VI. 327
japonica *Less.* VI. 316
lanata Less. V. 210
macrophylla *DC.* VI. 316
mongolica *DC.* VI. 315
racemosa *DC.* VI. 314
renifolia *DC.* VI. 316
reniformis *DC.* VI. 315
retusa *DC.* VI. 314
robusta *DC.* VI. 316
sibirica *DC.* VI. 315
α glaberrima *DC.* VI. 315
β vulgaris - - -
γ araneosa - - -
δ speciosa - - -
tabularis Less. V. 210
thyrsoidea *DC.* VI. 315
LIGULATAE Gaertn. VII. 74
LIGULIFLORAE *DC.* VII. 74
Limbarda Cass. V. 463, 470 *Adans.* *DC.* V. 470 (Inula)
tricuspis Cass. V. 470
Liniphyllum Less. VII. 29
Linosyris *Lob.* V. 351 VII. 280
candicans *DC.* V. 352
divaricata *DC.* V. 352
foliosa Cass. V. 352
glabrata *DC.* V. 353
hastata *DC.* V. 352
montana *DC.* V. 352
nuperorum Lob. V. 352
punctata *Cass.* V. 352
uniflora *DC.* V. 352
villosa *DC.* V. 352
vulgaris *Cass.* V. 352
β minor *Wallr.* V. 352
γ patula *DC.* V. 352
δ verticalis *DC.* V. 352 *)
Lioydia Neck. VII. 13
Lipochaeta *DC.* V. 610 VII. 291
connata *DC.* V. 611
fasciculata *DC.* V. 610
hastulata *DC.* V. 611
lavarum *DC.* V. 611
lobata *DC.* V. 611
monocephala *DC.* V. 610
serrata *DC.* V. 611
strigosa *DC.* V. 610
succulenta *DC.* V. 611
umbellata *DC.* V. 610 VII. 291
β conferta - - -
Lipotriche *R. Br.* V. 544 *Less.* V. 610
australis Less. V. 611
Brownei *DC.* V. 544
gymnolomoides Less. V. 609
Locheria Neck. V. 612
Logfia Cass. VI. 248
brevifolia Cass. VI. 248
lanceolata Cass. VI. 248
subulata Cass. VI. 248
Lomatolepis *Cass.* VII. 180
glomerata *Cass.* VII. 180
nudicaulis Cass. VII. 181
Lonas *Adans.* VI. 84
inodora Cass. VI. 84
inodora *Gaertn.* VI. 84
minima Cass. VI. 84
Longchampia W. Less. VI. 278, 279 *DC.* VI. 279 (Leyssera)
capillifolia W. VI. 279
Lophiolepis Cass. DC. VI. 634 (Cirsium)

*) delenda et ad Jasoniam glutinosam referenda VII. 280.

Lophiolepis
araneosa Cass. VI. 635
calocephala Cass. VI. 635
dubia Cass. VI 636
nutans Cass. VI. 639
Lopholaena *DC.* VI. 335
Dregeana *DC.* VI. 336
Lopholoma Cass. DC. VI. 580 (Centaurea)
Lorentea *Less.* V. 101, 102 *Lag.* V. 98 *Ort.* V. 628
atropurpurea Ort. V. 628
auricularis *DC.* V. 102
β acapulcensis *DC.* V. 102
canescens *DC.* V. 102
cryptopetala *DC.* V. 101
Haenkeana *DC.* V. 102
α hirsuta - - -
β laeviuscula *DC.* V. 102
humifusa *Less.* V. 102
multifloscula *DC.* V. 102
prostrata Lag. V. 100
satureioides *Less.* V. 103
sessiliflora *Less.* V. 102
tennifolia *DC.* V. 103
Loxodon *Cass.* VII. 44
brevipes *Cass.* VII. 44
chilensis *DC.* VII. 44
β *DC.* VII. 44
longipes Cass. VII. 44
Lucilia *Cass.* VII. 45
acutifolia *Less.* VII. 46
α nivea - - -
β microphylla *Less.* VII. 46
γ virescens *DC.* VII. 46
argentea *Hook. et Arn.* VII. 46
chilensis *Hook. et Arn.* VII. 46
gnaphalioides *Less.* VII. 46
microphylla Cass. VII. 46
nitens *Less.* VII. 46
Lucilioides Less. DC. VI. 280 (Pterothrix) *DC.* VII. 46 (Lucilia)
Lugoa *DC.* VI. 14
revoluta *DC.* VI. 14
Luthera Schultz VII 89
virginica Schultz VII. 89
Lychnocephalus *Mart. herb.* V. 83
bicolor Mart. herb. V. 81
tomentosus *Mart. herb.* V. 83
Lychnophora *Mart.* V. 78
brunioides *Mart.* V. 80
β alpicola *DC.* V. 80
ericoides *Mart.* V. 80
hakeaefolia *Mart.* V. 79
Lychnophora
phylicaefolia *DC.* V. 79
Pinaster *Mart.* V. 79
proteaeformis *Mart.* V. 80
rosmarinifolia Less. V. 79
rosmarinifolia *Mart.* V. 79
salicifolia *Mart.* V. 79
staavioides *Mart.* V. 79
villosissima *Mart.* V. 79
Lychnophoroides DC. V. 78 (Lychnophora)
Lycoseris *Cass.* VII. 21
denticulata *Less.* VII. 22
hyssopifolia Cass. VII. 35
mexicana *Cass.* VII. 22
triplinervia Less. VII. 22
Lycotis leucanthemoides Hoffmanns. VI. 490
Lygodesmia *Don* VII. 198
aphylla *DC.* VII. 198
juncea *Don* VII. 198
minor *Hook.* VII. 198
triquetra Don VII. 176
Lyonnetia *Cass.* VI. 14 VII. 295
abrotanifolia *Less.* VI. 15
muricata *DC.* VI. 15
pectinata *DC.* VII. 295
pusilla *Cass.* VI. 14
rigida *DC.* VI. 14 VII. 295
tenuiloba *DC.* VI. 15

M

Machaeranthera *Nees* V. 261
tanacetifolia *Nees* V. 262
Machlis *DC.* VI. 140
hemisphaerica *DC.* VI. 140
Macledium Cass. Less. VII. 37
Burmanni Cass. VII. 37
Maclovia DC. VII. 59 (Chabraea)
Macrobotrys DC. VII. 58 (Leuceria)
Macrorhynchus *Less.* VII. 151
aurantiacus *Fisch. et Mey.* VII. 152
chilensis Hook. et Arn. VII. 152
chilensis Less. VII. 152
laevigatus *Fisch. et Mey.* VII. 152
Poeppigii *DC.* VII. 152
pterocarpus *Fisch. et Mey.* VII. 151
pumilus *DC.* VII. 152
Madaractis *DC.* VI. 439

Madaractis
glabra *DC.* VI. 440
pinnatifida *DC.* VI. 439
polycephala *DC.* VI. 440
β dentata *DC.* VI. 440
scabra *DC.* V. 439
Madaria *DC.* V. 691 VII. 294
corymbosa *DC.* V. 692
β hispida - - -
elegans *DC.* V. 692 VII. 294
Madarioides DC. V. 692 (Hemizonia)
Madaroglossa *DC.* V. 694
angustifolia *DC.* V. 694
heterotricha *DC.* V. 694
hieracioides *DC.* V. 694
Madea Soland. V. 301
glauca Soland. V. 301
Madia *Molin.* V. 691 VII. 294 *Auct.* V. 691, 692
elegans hot. mag. VII. 294
elegans Don V. 692
glomerata *Hook.* VII. 294
mellosa Jacq. V. 691
mellosa W. V. 691
sativa DC. V. 691
sativa *Mol. et Don* V. 691
β monstrosa *DC.* V. 691
sativa W. V. 691
viscosa Cav. V. 691
viscosa W. V. 691
viscosa β Hook. VII. 294
MADIEAE *DC.* V. 499, 691
Magarsa DC. VI. 65 (Chrysanthemum)
Mahometa DC. V. 457
Mairia *DC.* V. 217 *Nees* V. 217
Burchellii *DC.* V. 218
crenata *Nees* V. 217
hirsuta *DC.* V. 217
lasiocarpa *DC.* V. 218
microcephala *DC.* V. 218
perezioides *Nees* V. 217
taxifolia *DC.* V. 218
Malacocephalus altaicus Tausch VI. 666
pinnatifidus Tausch VI. 666
Malacothrix *DC.* VII. 192
californica *DC.* VII. 192
Mantisalca Cass. VI. 562 *DC.* VI. 562 (Microlonchus)
elegans Cass. VI. 563
Marasmodes *DC.* VI. 136
oligocephalus *DC.* VI. 136
Marasmodes
polycephalus *DC.* VI. 136
Marcelia Cass. VI. 4
aurea Cass. VI. 7
Margaripes DC. VI. 270 (Antennaria)
Margarita Gaud. V. 226
Bellidiastrum Gaud. V. 226
Marschallia *Schreb.* V. 680
aliena Spr. V. 216
angustifolia *Pursh* V. 680
β cyananthera *Ell.* V. 680
australis Spr. V. 672
bulbosa Ruf. V. 680
caespitosa *Nutt.* V. 680
lanceolata *Pursh* V. 680
latifolia *Pursh* V. 680
Schreberi Tratt. V. 680
Martrasia Lag. Cass. VII. 55
pubescens Lag. VII. 56
Maruta *Cass.* VI. 13
Cotula *DC.* VI. 13
β lithuanica *DC.* VI. 13
foetida Cass. VI. 13
fuscata *DC.* VI. 14
vulgaris Bluff et Fing. VI. 13
Mastigophorus Cass. DC. VII. 50 (Nassauvia)
Gaudichaudii Cass. VII. 50
Mastrucium Cass. DC. VI. 667 (Serratula)
pinnatifidum Cass. VI. 667
Matamoria Lallav. et Lex. V. 87
spicata Lallav. et Lex. V. 87
Mataxa Spr. VI. 37
capensis Spr. VI. 38
Matricaria *L.* VI. 50 VII. 297
absinthoides Desr. VI. 52
africana Berg. VI. 51
alpina Desr. VI. 55
americana Mill. VI. 52
apetala hort. Erf. VI. 63
argentea L. VI. 56
asteroides L. V. 302
bellidis-flore Turr. VI. 55
bipinnata Spr. VI. 38
cantoniensis Lour. VI. 44
capensis *L.* VI. 50
β erecta *DC.* VI. 51
carnosa Desr. VI. 49
Chamomilla Curt. VI. 51
Chamomilla *L.* VI. 51
Chamomilla Wallr. VI. 51
coronaria Desr. VI. 64
corymbifera *DC.* VII. 297

Matricaria
corymbosa Desr. VI. 57
corymbosa Savi VI. 57
Courrantiana *DC.* VI. 52
disciformis *DC.* VI. 51
discoidea *DC.* VI. 50
glabrata *DC.* VI. 51
glastifolia Hill. V. 301
graminifolia Desr. VI. 48
grandis Desr. VI. 135
Halleri Poir. VI. 55
hirta *DC.* VI. 51
inciso-serrata Poir. VI. 57
inodora Lam. VI. 57
inodora *L.* VI. 52
β salina *Wallr.* VI. 52
leucanthema Clairv. VI. 46
Leucanthemum Desr. VI. 46
maritima L. VI. 53
minima Desr. VI. 55
minima β Lam. VI. 61
monspeliensis α Desr. VI. 48
— *β Desr.* VI. 46
montana Desr. VI. 48
nigellaefolia *DC.* VI. 50
β tenuior *DC.* VI. 50
odorata Lam. VI. 58
oleracea Hamilt. VI. 64
pallida Poir. VI. 18
parthenioides Desf. VI. 7
parthenium hort. Gall. VI. 7
Parthenium L. VI. 58
perforata Merat VI. 52
pilosa Poir. VI. 53
pinnatifida Desr. VI. 66
— *β Desr.* VI. 66
praealta Poir. VI. 58
praecox *DC.* VI. 52
β puberula *DC.* VI. 52
prostrata Sw. VI. 42
pulverulenta Poir. VI. 58
punctata Desr. VI. 54
pusilla *W.* VI. 52
pyrethrifolia Poir. VI. 67
pyrethroides *DC.* VI. 52
rigida Desr. VI. 135
suaveolens Link VI. 52
suaveolens *L.* VI. 51
tanacetifolia Desr. VI. 63
tenella *DC.* VI. 51
β multicaulis *DC.* VI. 51
virgata Desr. VI. 135
Matricarioides Less. DC. VI. 131 (Tanacetum)
Medicusia Moench VII. 128
aspera Moench VII. 129
Medicusia
lappacea Reich. VII. 128
Sprengeriana Reich. VII. 129
Meisteria Scop. V. 14
MELAMPODIEAE *Less. DC.* V. 498, 517
MELAMPODINEAE *Less. DC.* V. 498, 500
Melampodium *L.* V. 517
americanum *L.* V. 518
angustifolium *DC.* V. 519
australe Löfl. V. 522
Baranquillae Spr. V. 566
Berterianum Spr. V. 520
cinereum *DC.* V. 518
connatum fl. mexic. V. 521
diffusum *Cass.* V. 518
divaricatum *DC.* V. 520
Dombeyanum *DC.* V. 521
gracile *Less.* V. 519
heterophyllum *Lag.* V. 519
Hidalgoa *DC.* V. 521
hispidum *H. B. et K.* V. 520
humile Sw. V. 522
Kunthianum *DC.* V. 519
lanceolatum *DC.* V. 519
linearilobum *DC.* V. 518
longifolium *Cav.* V. 520
manillense Less. V. 518
microcephalum *Less.* V. 520
oblongifolium *DC.* V. 519
ovatifolium Reich. V. 520
paludosum H. B. et K. V. 520
perfoliatum *H. B. et K.* V. 520
ramosissimum *DC.* V. 518
rhomboideum *DC.* V. 520
ruderale *Sw.* V. 521
sericeum H. B. et K. V. 519
sericeum *Lag.* V. 518
Melananthera Rich. V. 544
glandulosa Wall. V. 547
Linnaei Kunth V. 545
orientalis Spr. V. 483
Melanchrysum Cass. DC. VI. 508 (Gazania)
Pavonium Cass. VI. 510
spinulosum Cass. VI. 510
Melanodendron *DC.* V. 279
integrifolium *DC.* V. 280
Melanoloma Cass. DC. VI. 577 (Centaurea)
excelsior Cass. VI. 578
Fontanesii Cass. VI. 578
pullata Cass. VI. 577
Melanthera *Rohr* V. 544

Melanthera
corymbosa *Spr.* V. 545
deltoidea *Rich.* V. 545
hastata *Rich.* V. 545
α lobata *Pursh* - -
β pandurata - - -
oxylepis *DC.* V. 545
panduraeformis Cass. V. 545
trilobata Cass. V. 545
urticaefolia Cass. V. 545
Mendezia *DC.* V. 532 VII. 308
bicolor *DC.* V. 533 VII. 308
Meratia Cass. V. 502
Sprengelii Cass. V. 503
Mesocentron Cass. DC. VI. 592 (Centaurea)
Mesodetra alata Raf. V. 666
Mesogramma *DC.* VI. 304
apiifolium *DC.* VI. 304
Mesosteirus DC. VI. 93 (Stilpnophytum)
Metabasis *DC.* VII. 97 VII. 307
aethnensis *DC.* VII. 307
cretensis *DC.* VII. 307
α urens - - -
β hymettia - - -
γ serioloides - - -
hymettia *DC.* VII. 97 *)
Metalasia *R. Br.* VI. 249
adunca *Less.* VI. 253
aristata *DC.* VI. 250
α gracilis *DC.* VI. 251
β candicans - - -
γ myriocephala *DC.* VI. 251
aurea *Don* VI. 250
β confertissima *DC.* VI. 250
capitata *Less.* VI. 253
cephalotes *Less.* V. 252
cephalotes β glomerata Less. VI. 252
cymosa Cass. VI. 250
distans *DC.* VI. 254
divergens *Don* VI. 252
β purpurascens *DC.* VI. 252
γ nudiuscula - - - -
Dregeana *DC.* VI. 251
Eckloniana *DC.* VI. 252
ericoides Sieb. VI. 253
erubescens *DC.* VI. 254
β rigidula - - -
fasciculata *Don* VI. 253
fastigiata Don VI. 250

*) delenda et ad M. cretensis var. β referenda VII. 307.

Metalasia
fastigiata Sieb. VI. 250
glomerata *DC.* VI. 252
hispida Don VI. 256
intermedia *DC.* VI. 253
lanceolata *DC.* VI. 251
β lucida - - -
γ gemmulifera *DC.* - -
δ tomentosa - - -
Lichtensteinii *Less.* VI. 253
muraltiaefolia *DC.* VI. 253
muricata Don VI. 250
muricata *Less.* VI. 250
β exilis *DC.* VI. 250
γ fastigiata *DC.* VI. 250
δ canescens - - -
ε subpaniculata *DC.* VI. 250
ζ conferta - - -
octoflora *DC.* VI. 250
phylicoides *Don* VI. 250
polyanthos Don VI. 250
pulcherrima *Less.* VI. 253
pungens *Don* VI. 251
quinqueflora *DC.* VI. 254
rosea *DC.* VI. 252
rosmarinifolia Sieb. VI. 166
seriphiifolia *DC.* VI. 254
seriphioides Don VI. 265
stricta *Less.* VI. 251
tenuifolia *DC.* VI. 253
umbellata Cass. VI. 253
umbellata Don VI. 255
uniflora Don VI. 255
Metalasioides DC. VI. 286 (Relhania)
Metazanthus *Meyen* VII. 259
cacalioides *Meyen* VII. 259
grandiflorus *Meyen* VII. 259
Meteorina Cass. DC. VI. 70 (Dimorphotheca)
crassipes Cass. VI. 71
gracilipes Cass. VI. 70
lyrata Cass. VI. 70
Meyera Schreb. V. 636
capitata Spr. V. 547, 549
fluctuans Spr. V. 637
guineensis Spr. V. 497
Heloncha Wall. V. 637
maritima H. B. et K. V. 637
orientalis Don V. 483
sessilis Sw. V. 637
Meyeria *DC.* V. 670
hispida *DC.* V. 671
longifolia *DC.* V. 671
myrtifolia *DC.* V. 670
parvifolia *DC.* V. 670

Micractis *DC.* V. 619
Bojeri *DC.* V. 620
Micrelium Forsk. V. 489
asteroides Forsk. V. 490
Tolak Forsk. V. 490
Microcalia A. Rich. V. 307
australis A. Rich. V. 307
Microcoma (rectius pro Steirocoma) DC. VII. 36 (Dicoma)
Microderis *DC.* VII. 127
rigens *DC.* VII. 128
Microderis DC. VI. 295 (Erechtites) *)
Microglossa *DC.* V. 320
altissima *DC.* V. 320
hispida *DC.* V. 321
petiolaris *DC.* V. 321
sessilifolia *DC.* V. 320
volubilis *DC.* V. 320
β ambigua - - -
γ madagascariensis *DC.* V. 320
Microgyne *Less.* V. 296 VII. 275 *Cass.* VI. 147
trifurcata *Less.* V. 297 VII. 275
Microlonchus *Cass.* VI. 562
divaricatus *DC.* VI 562
persicus *DC.* VI. 563
salmanticus *DC.* VI. 563
Microlophus Cass. DC. VI. 567 (Centaurea)
alatus Cass. VI. 567
Micropsis *DC.* V. 459
nana *DC.* V. 460
Micropus *L.* V. 460 VII. 283
bombycinus *Lag.* V. 460
californicus *Fisch. et Mey.* VII. 283
discolor Pers. V. 460
erectus Guss. V. 460
erectus *L.* V. 460
exiguus D Urv. V. 459
globiferus *Bert.* V. 460
mareoticus Spr. V. 459
minimus *DC.* V. 461
pygmaeus Desf. V. 458
supinus *L.* V. 460
Microrachis DC. VI. 85 (Hymenolepis)
Microrhynchus *Less.* VII. 180
asplenifolius *DC.* VII. 181
bellidifolius *DC.* VII. 181
Dregeanus *DC.* VII. 181
Microchynchus
nudicaulis Fresen. VII. 181
nudicaulis *Less.* VII. 180
β divaricatus *DC.* VII. 181
patens *DC.* VII. 181
sarmentosus *DC.* VII. 181
Microseris *Don* VII. 88
pygmaea *Hook. et Arn.* VII. 89
Microspermum *Lag.* VII. 259
nummulariaefolium *Lag.* VII. 259
Microstephium *Less.* VI. 496
niveum *Less.* VI. 496
Microtrichia *DC.* V. 366
Perrottetii *DC.* V. 366
Mieria Lallav. et Lex. V. 654
virgata Lallav. et Lex. V. 655
Mikania *W.* V. 187 VII. 270
acuminata *DC.* VII. 270
alata *DC.* V. 197
amara Bert. herb. V. 199
amara *W.* V. 195
ambigua *DC.* V. 187
Andrachne *DC.* V. 192
angularis *H. B. et K.* V. 202
angulosa Raf. V. 200
angustifolia H. B. et K. V. 153
apiifolia *DC.* V. 202
arborea H. B. et K. V. 153
arborea Roxb. VI. 443
Argyreiae *DC.* V. 193
artemisioides Cass. V. 176
asparagoides Licht. VI. 446
attenuata *DC.* V. 195
auriculata Spr. VI. 404
auriculata W. VI. 404
Badieri *DC.* V. 194
Banisteriae *DC.* V. 193
batataefolia *DC.* V. 197
Berteriana Spr. V. 170
biformis *DC.* V. 202
brachypoda *DC.* V. 201
bracteosa *DC.* V. 194
buddleiaefolia *DC.* V. 192
capensis *DC.* V. 198
carnosula *DC.* V. 197
chenopodifolia *W.* V. 201
chenopodivides Wall. VI. 364
cissampelina *DC.* V. 195
clavellata *DC.* V. 192
clematidea *DC.* V. 191
clematidea Wall. V. 191
congesta *DC.* V. 197
convolvulacea *DC.* V. 191
β portoriccensis - -

*) delendum et in *Psiloderis* mutandum VII. 298.

Mikania
cordifolia Spr. V. 199
cordifolia *W.* V. 189
deltoides *Poepp.* V. 190
dentata *Spr.* V. 203 *)
denticulata Poepp. V. 201
denticulata *W.* V. 198
dioscoreaefolia *DC.* V. 198
β Bojeri *DC.* V. 198
γ crenata - - -
diversifolia *DC.* V. 201
elliptica *DC.* VII. 270
erioclada *DC.* V. 192
erithalina *DC.* V. 193
floribunda *DC.* V. 198
glomerata *Spr.* V. 197
gonoclada *DC.* V. 199
β ambigua - - -
Guaco *H. et Bonpl.* V. 193
Haenkeana *DC.* V. 196
hastata *W.* V. 190
hederaefolia *DC.* V. 202
hirsutissima *DC.* V. 200
Hookeriana *DC.* V. 195
Houstonis *W.* V. 190
Huaco Rieux V. 193
laevis *DC.* V. 194
β angustior *DC.* V. 194
lanuginosa *DC.* V. 201
Lasiandrae *DC.* V. 189
latifolia *Sm.* V. 195
laurifolia *W.* V. 194
laxa *DC.* V. 200
leiolaena *DC.* V. 188
ligustrifolia *DC.* V. 191
Lindleyana *DC.* V. 195
linearifolia *DC.* V. 187
longicaulis Wall. herb. V. 179
loxensis *H. B. et K.* V. 196
Lundiana *DC.* VII. 270
Manettiae *DC.* V. 191
melissaefolia W. V. 186
menispermea *DC.* V. 200
micrantha *H. B. et K.* V. 196
microcephala *DC.* V. 200
microdonta *DC.* V. 200
microptera *DC.* V. 196
mollis *H. B. et K.* VI. 201
myricaefolia *Bojer* V. 188
myriocephala *DC.* V. 191
natalensis *DC.* V. 198
neurocaula *DC.* V. 188
nodosa *Spr.* V. 189
nummularia *DC.* V. 188
oblongifolia *DC.* V. 188
obovata *DC.* V. 192
obtusata *DC.* V. 192
officinalis *Mart.* V. 189
opifera *Mart.* V. 197
orinocensis *H. B. et K.* V. 196
oxyota *DC.* V. 198
paniculata *DC.* V. 194
Parkeriana *DC.* V. 199
penstemonoides *DC.* V. 189
pinnatiloba *DC.* V. 187
platyphylla *DC.* V. 195
Poeppigii *Spr.* V. 200
polystachya *DC.* V. 190
psilostachya *DC.* V. 190
psychotrioides *DC.* V. 193
pteropoda *DC.* V. 191
pubescens *Mühl.* V. 200 VII. 270
pyrifolia *DC.* V. 195
resinosa *Spr.* V. 190 *)
rubiginosa *Sm.* V. 201
salzmanniaefolia *DC.* V. 193
saturejaefolia W. V. 186
scabra *DC.* V. 190
scandens Spr. V. 197
scandens *W.* V. 199
scansoria *DC.* V. 202
Selloi *Spr.* V. 190 VII. 270
serratifolia H. B. et K. V. 181
serratifolia Sieb. V. 181
sessilifolia *DC.* V. 188
Sieberiana *DC.* V. 196
smilacina *DC.* V. 192
sophiaefolia Spr. V. 171
speciosa *DC.* V. 196
stipulacea *W.* V. 191
suaveolens *H. B. et K.* V. 201
Tafallae Spr. V. 194
Tafallana *H B. et K.* V. 193
tamoides *DC.* V. 197
ternifolia *DC.* V. 188
testudinaria *DC.* V. 197
teucriifolia *Spr.* V. 189
thapsoides *DC.* V. 189
thunbergioides *DC.* V. 198
tomentosa W. VI. 330
trichophila *DC.* V. 200
trinitaria *DC.* V. 194
verrucosa Spr. V. 174

*) delenda et forsan ad Caleam pinnatifidam referenda VII. 271, 294.

*) delenda; est enim Eupatorium Schlechtendahlii DC. VII. 269, 271.

Mikania
viminea *DC.* V. 187
viscosa *Spr.* V. 190
vismiaefolia *DC.* V. 189
vitifolia *DC.* V. 202
volubilis *DC.* V. 199
volubilis W. V. 199
volubilis Wall. V. 156
Milleria *Cass.* V. 503 *Cav.* V. 635
alba Rich. V. 510
angustifolia Cav. V. 635
biflora L. V. 503
contrahierba Lam. V. 635
Contrayerba Cav. V. 635
dichotoma Cav. V. 503
glandulosa *DC.* V. 503
maculata Mill. V. 503
quinquefolia *L.* V. 503
β maculata *DC.* - -
MILLERIEAE Cass. V. 500
MILLERIEAE *DC.* V. 498, 502
Millina *DC. Cass.* VII. 109
hyoseroides *DC.* VII. 110
leontodontoides *Cass.* VII. 109
Millotia *Cass.* VI. 161
tenuifolia *Cass.* VI. 161
Minuria *DC.* V. 298
leptophylla *DC.* V. 298
tenuissima *DC.* V. 298
Minurothamnus *DC.* VII. 286
phagnaloides *DC.* VII. 286
Mitina Adans. DC. VI 546 (Carlina)
lanata Cass. VI. 546
Mnesitheon Raf. VII. 287
album Raf. V. 483
Mocinia DC. VII. 26
mutisioides DC. VII. 26
Moçinna Lag. V. 671
brachiata Lag. V. 674
brasiliensis Spr. V. 674
serrata Lag. V. 673
Moehnia Neck. VI. 508
Molina R. et Pav. V. 398
articulata Less. V. 424
caespitosa R. et Pav. V. 406
concava R. et Pav. V. 411
conyzoides Less. V. 403
corymbosa R. et Pav. V. 427
crispa Less. V. 424
cylindrica Less. V. 426
dependens R. et Pav. V. 428
emarginata R. et Pav. V. 428
ferruginea R. et Pav. V. 426
glutinosa Alam. V. 312
incana R. et Pav. V. 426
Molina
juncea Less. V. 426
latifolia R. et Pav. V. 428
linearis Less. V. 420
linearis var. R. et Pav. V. 420
microcephala Less, V. 425
milleflora Less. V. 426
nitida R. et Pav. V. 421
oblongifolia R. et Pav. V. 420
obovata R. et Pav. V. 408
parviflora R. et Pav. V. 402
pentaptera Less. V. 425
phyteumoides Less. V. 425
prostrata R. et Pav. V. 406
racemosa R. et Pav V. 402
reticulata Less. V. 425
reticuluta R. et Pav. V. 425
sagittalis Less. V. 425
salicifolia R. et Pav. V. 401
scabra R. et Pav. V. 428
scandens R. et Pav. V. 405
tomentosa R. et Pav. V. 428
trimera Less. V. 425
uniflora R. et Pav. V. 428
venosa R. et Pav. V. 425
viscosa hort. Berol. V. 312
viscosa R. et Pav. V. 405
Molpadia Cass. V. 485
suaveolens Cass. V. 485
Monactis *H. B. et K.* V. 546 *Kunth* V. 502
dubia H. B. et K. V. 502
Flaveriae *DC.* V. 546
flaverioides H. B. et K. V. 546
Monarrhenus *Cass.* V. 457
pinifolius *Cass.* V. 457
rufescens *DC.* V. 457
salicifolius *Cass.* V. 457
Monenteles *Labill.* V. 455
globiferus *DC.* V. 455
intermedius *DC.* V. 455
Pterocaulon *DC.* V. 455
redolens *DC.* V. 455
sphacelatus Cass. V. 456
sphacelatus *Labill.* V. 456
sphaeranthoides *DC.* V. 456
spicatus Cass. V. 455
spicatus *Labill.* V. 455
Monochlaena Cass. VI. 145
racemosa Cass. VI. 147
Monodonta DC. V. 559 (Obeliscaria)
Monogyria DC. V. 325 (Neja)
Monolopia *DC.* VI. 74
major *DC.* VI. 74
minor *DC.* VI. 74

Monosis *DC.* V. 77
salicifolia *DC.* V. 77
tarchonanthifolia *DC.* V. 77
tomentosa *DC.* V. 77
Wightiana *DC.* V. 77
Montagnaea *DC.* V. 564
arborescens *DC.* V. 565
floribunda *DC.* V. 564
frutescens *Mairet* V. 565
grandiflora *DC.* V. 565
Karvinskii *DC.* V. 565
ovalifolia *DC.* V. 565
speciosa *DC.* V. 565
tomentosa *DC.* V. 564
β cordifolia *DC.* V. 565
γ ternifolia - - -
Montagnia pubescens Spr. VI. 281
Montanoa Lallav. et Lex. V. 564
floribunda Cerv. V. 566
Moonia *Arn.* VII. 288
heterophylla *Arn.* VII. 289
Moquinia *DC.* VII. 22, 306
Bojeri *DC.* VII 23
cinerea *DC.* VII. 23
hypoleuca *DC.* VII. 23
paniculata *DC.* VII. 23
polymorpha *DC.* VII. 23, 306
α ceanothifolia *Less.* VII. 23
β elaeagnifolia - - -
γ obtusifolia - - -
δ populifolia - - -
ε sordida - - -
ζ lucida - - -
racemosa *DC.* VII. 23
Morna *Lindl.* VI. 161
nitida *Lindl.* VI. 161 *)
Morysia *Cass.* VI. 90
acerosa *DC.* VI. 92
aspera *Less.* VI. 91
dentata *DC.* VI. 91
diversifolia Cass. VI. 91
fasciculata *Less.* VI. 91
juncea *DC.* VI. 91
lineariloba *DC.* VI. 92
longifolia *Less.* VI. 92
microcephala *DC.* VI. 91
pauciflora *DC.* VI. 91
pinnata *DC.* VI. 91
spathulata *DC.* VI. 91
velutina *DC.* VI. 91
Moscaria Pers. VII. 72
Moscharia *R. et Pav.* VII. 72
Moscharia
pinnatifida Lindl. VII. 72
pinnatifida *R. et Pav.* VII. 72
Moschifera Molin. VII. 72
Mosigia Spr. VII. 72
pinnatifida Spr. VII. 72
Mulgedium *Cass.* VII. 247
acuminatum *DC.* VII. 250
albanum *DC.* VII. 249
alpinum *Less.* VII. 248
azureum *DC.* VII. 248
cacaliaefolium *DC.* VII. 250
cyaneum *DC.* VII. 249
floridanum *DC.* VII. 249
hastatum *Less.* VII. 250
hispidum *DC.* VII. 250
integrifolium Cass. VII. 140
laevigatum *DC.* VII. 249
Lessertianum *DC.* VII. 251
β dentatum *DC.* VII. 251
leucophaeum *DC.* VII. 250
lyratum Cass. VII. 249
macrophyllum *DC.* VII. 248
macrorhizon *Royle* VII. 251
multiflorum *DC.* VII. 249
Plumieri *DC.* VII. 248
prenanthoides *DC.* VII. 248
rapunculoides *DC.* VII. 249
robustum *DC.* VII. 250
runcinatum Cass. VII. 248
sagittatum *Royle* VII. 250
sibiricum *Less.* VII. 249
β indivisum *DC.* - -
tataricum *DC.* VII. 248
Munnozia *R. et Pav.* VII. 259
corymbosa *R. et Pav.* VII. 259
lanceolata *R. et Pav.* VII. 260
trinervis *R. et Pav.* VII. 260
venosissima *R. et Pav.* VII. 260
Munychia *Cass.* V. 222
brachyglossa Cass. V. 223
cymbalariae *Nees* V. 223
β microcephala *DC.* - -
cymbalarioides *DC.* V. 223
hirsuta *DC.* V. 222
Mussinia W. VI. 508
incisa W. VI. 509
linearis W. VI. 512
Othonna W. VI. 510
pinnata W. VI. 509
pusilla Licht. VI. 514
speciosa W. VI. 510
uniflora W. VI. 512
Mustelia Eupatoria Spr. V. 118
Mutisia *L. fil.* VII. 4 *Cass.* VII. 5
acerosa *Poepp.* VII. 8

*) est Leptorhynchos aureus et ideo genus delendum VI. 679.

Mutisia
acuminata *R. et Pav.* VII. 5
arachnoidea Don VII. 5
auriculata Kunze VII 7
Berterii *DC.* VII. 8
campanulata *Less.* VII. 6
Clematitis Don VII. 5
Clematis *L. fil.* VII. 5
coccinea *St. Hil.* VII. 6
dealbata *DC.* VII. 6
decurrens *Cav.* VII. 6
grandiflora *H. et Bonpl.* VII. 5
hastata Bert. herb. VII. 7
hastata *Cav.* VII. 7
heliantha Poepp. VII. 6
ilicifolia Cav. VII. 7
ilicifolia *Hook.* VII. 7
β Cavanillesii *DC.* VII. 7
γ truncata - - -
inflexa Cav. VII. 8
lanata *R. et Pav.* VII. 6
latifolia *Don* VII. 7
linearifolia *Cav.* VII. 8
linifolia *Hook.* VII. 8
microphylla *W. herb.* VII. 6
peduncularis *Cav.* VII. 5
retrorsa *Cav.* VII. 6
rosea *Poepp.* VII. 8
runcinata W. VII. 7
sagittata W. VII. 7
sinuata *Cav.* VII. 7
sinuata Cav. VII. 7
sinuata var. subtomentosa Cav. VII. 7
speciosa *Hook.* VII. 5
speciosa β dealbata Less VII.6
speciosa microphylla Less. VII. 6
spinosa Hook. et Arn. VII. 7
spinosa Less. VII. 7
spinosa *R. et Pav.* VII. 7
subspinosa *Cav.* VII. 6
subulata *R. et Pav.* VII. 8
subulata α Cavanillesii Hook. et Arn. VII. 8
subulata β rosea Hook. et Arn. VII. 8
subulata γ major Hook. et Arn. VII. 8
taraxacifolia *Less.* VII. 7
tridens *Poepp.* VII. 8
truncata Don VII. 7
ulicina Don VII. 8
viciaefolia *Cav.* VII. 5
MUTISIACEAE *Less. DC.* V. 9 VII. 1
MUTISIEAE *Less. Cass. DC.* VII. 1
Myacanthos vulgaris Vaill. VI. 597
Mycelis Cass. DC. VII. 139 (Lactuca)
ambigua Cass. VII. 139
muralis Reich. VII. 140
Myoseris Link VII. 180
purpurea Link VII. 180
Myriactis *Less.* V. 308
Gmelini *DC.* V. 309
javanica *DC.* V. 308
nepalensis *Less.* V. 308
pilosa *Blum.* V. 308
Wallichii *Less.* V. 309
β hispidior *DC.* - -
Wightii *DC.* V. 308
Myriadenus Cass. V. 476
Myriocephalus *Benth.* VI. 150
appendiculatus *Benth.* VI. 151
Myriogyne *Less.* VI. 139
Cunninghami *DC.* VI. 139
elatinoides *Less.* VI. 139
minuta *Less.* VI. 139
β lanuginosa *DC.* VI. 139
Myripnois *Bunge* VII. 38
dioica *Bunge* VII, 38
Myscolus Cass. DC. VII. 76 (Scolymus)
megacephalus Cass. VII. 76
microcephalus Cass. VII. 76

N

Nabalus *Cass.* VII. 240
alatus *Hook.* VII. 241
albus Hook. VII. 241
altissimus *Hook.* VII. 241
Bootii *DC.* VII. 241
cordatus *Hook.* VII. 242
crepidineus *DC.* VII. 242
deltoideus *DC.* VII. 242
Fraseri *DC.* VII. 241
glaucus *DC.* VII. 241
illinoensis *DC.* VII. 242
integrifolius *Cass.* VII. 242
nanus *DC.* VII. 241
racemosus *Hook.* VII. 242
serpentarius *Hook.* VII. 240
β laevis *DC.* VII. 240
suavis *DC.* VII. 241
trifoliatus Cass. VII. 241
trilobatus *Cass.* VII. 241
virgatus *DC.* VII. 242
Nablonium *Cass.* VI. 37

Nablonium
calyceroides *Cass.* VI. 37
Nananthea *DC.* VI. 45
perpusilla *DC.* VI. 45
Nanophytum Less. VI. 290
Nardophyllum *DC.* VII. 10
revolutum *DC.* VII. 10
Nardosmia *Cass.* V. 205 VII. 271
angulosa Cass. V. 206
corymbosa *Hook.* V. 206
α submascula *DC.* - -
β subfoeminea - - -
denticulata Cass. V. 205
fragrans *Reich.* V. 205
α submascula *DC.* V. 205
β subfoeminea - - -
frigida *Hook.* V. 205
α submascula *DC.* V. 206
β subfoeminea - - -
Gmelini *DC.* VII. 271
laevigata *DC.* V. 205
α submascula *DC.* V. 205
β subfoeminea - - -
palmata *Hook.* V. 206
sagittata *Hook.* V. 206
straminea Cass. V. 205
Narvalina *Cass.* V. 633
domingensis *Cass.* V. 633
Nassnea DC. VII. 49 (Nassauvia)
Nassauvia *Comm. Juss.* VII 48, 306 *Cass.* VII. 49 *Don* VII. 48, 50, 52 *Poepp.* VII. 53
aculenta Poepp. VII. 54
axillaris Don VII. 52
capillata Don VII. 51
Commersonii Cass. VII. 49
cordifolia Don VII. 51
Cummingii Hook. et Arn. VII. 49
diffusa Don VII. 51
Duxvillei Cass. VII. 49
Gaudichaudii *Cass.* VII. 50
glomerulosa Don VII. 52
macracantha *DC.* VII. 49
nivalis *Poepp.* VII. 49
pinnigera *Gill.* VII. 49
pumila *Poepp.* VII. 50
ramosissima *DC.* VII. 49
revoluta *Gill.* VII. 49
serpens *d'Urv.* VII. 49
spinosa Don VII. 51
sprengelioides *DC.* VII. 49, 306
suaveolens Don VII. 49
suaveolens *W.* VII. 49
NASSAUVIACEAE *Less. DC.* V. 9, VII. 48
NASSAUVIEAE Cass. VII. 48
NASSAUVIEAE *Less. DC.* VII. 48
Nassavia Spr. VII. 48
Nassovia Pers. VII. 48
Nauemburgia W. V. 635
trinervata W. V. 636
Nauplius Cass. V. 486
aquaticus Cass. V. 486
maritimus Cass. V. 486
Needhamia Cass. V. 633
domingensis Cass. V. 633
Neja *Don* V. 325
ciliaris *DC.* V. 326
gracilis *Don* V. 325
linearifolia *DC.* V. 325
macrocephala *DC.* V. 325
nidorelloides *DC.* V. 325
subvillosa *DC.* V. 325
tenuifolia *DC.* V. 326
Nemauchenes Cass. DC. VII. 179 (Endoptera)
aculeata Cass. VII. 179
inermis Cass. VII. 179
Neoceis Cass. DC. VI. 294 (Erechtites)
carduifolia Cass. VI. 294
hieracifolia Cass. VI. 294
microcephala Cass. VI. 297
rigidula Cass. VI. 294
Nestlera *Spr.* VI. 283
biennis Less. VI. 283
biennis *Spr.* VI. 283
conferta *DC.* VI 284
humilis *Less.* VI 283
minuta *DC.* VI. 283
muriculata *DC.* VI. 284
oppositifolia *DC.* VI. 283
reflexa *DC.* VI. 283
rigida *DC.* VI. 284
tenuifolia *DC.* VI. 284
Neuractis *Cass.* V. 631
Leschenaultii *Cass.* V. 631
Neurochlaena Less. VI. 292
Neurolaena *R. Br.* VI. 292
lobata *R. Br.* VI. 292
NEUROLAENEAE *Less. DC.* V. 500 VI. 292
Nidorella *Cass.* V. 321
amplexicaulis *DC.* V. 324
auriculata *DC.* V. 322
chrysocoma *DC.* V. 322
exilis *DC.* V. 324

Nidorella
foetida *DC.* V. 323
foliosa Cass. V. 323
gariepina *DC.* V. 324
hirta *DC.* V. 322
hottentotica *DC.* V. 323
hyssopifolia *DC.* V. 323
β glabrata - - -
linifolia *DC.* V. 322
longifolia *DC* V. 324
mespilifolia *DC.* V. 321
mucronata *DC.* V. 323
obovata *DC.* V. 322
pinnatilobata *DC.* V. 321
polycephala *DC* V. 323
punctulata *DC.* V. 323
rapunculoides *DC.* V. 323
resedifolia *DC.* V. 322
senecionea *DC.* V. 322
β albanensis - - -
solidaginea *DC.* V. 322
triloba *DC.* V. 321
Niebuhria Neck. VII. 289 *Scop.* V. 509

Nocca Cav. V. 92
latifolia Lallav. et Lex. V. 92
rigida Cav. V. 92
Noccaea Cass. Jacq. V. 91 *DC.* V. 92 (Lagascea)
helianthifolia Cass. V. 92
macrophylla Zucc. V. 92
mollis Jacq. V. 92
rubra Cass. V. 92
suaveolens Cass. V. 92
Nolletia *Cass.* V. 366
chrysocomoides *Cass.* V. 366
Nothites *Cass.* V. 186
angustifolia Cass. V. 186
baccharidea *DC.* V. 187
breviflora *Cass.* V. 186
latifolia Cass. V. 186
melissaefolia *DC.* V. 186
ovatifolia *DC.* V. 187
petiolata *Cass.* V. 186
saturejaefolia *DC.* V. 186
Noticastrum *DC.* V. 279
adscendens *DC.* V. 279
Notobasis *Cass.* VI. 660 VII. 305
syriaca *Cass.* VI. 660 VII. 305
β latifolia *DC.* - -
Notonia *DC.* VI. 441
corymbosa *DC.* VI. 442
crassissima *DC.* VI. 442
grandiflora *DC.* VI. 442

O

Obaejaca Cass. VI. 340, 342
sylvatica Cass. VI. 342
viscosa Cass. VI. 342
Obeliscaria *Cass.* V. 558 VII. 289
columnaris *DC.* V. 559 VII. 289
pinnata *Cass.* V. 558
pulcherrima *DC.* V. 559
Tagetes *DC.* V. 559
Obeliscotheca Vaill. V. 555
Odontagnathia DC. VI. 611 (Kentrophyllum)

Odontocarpha *DC.* V. 71
Poeppigii *DC.* V. 72
Odontolepis Boiss. DC. VII. 304 (Cirsium)

Odontoloma *H. B. et K.* V. 11
acuminatum *H. B. et K.* V. 11
Odontolophus Cass. DC. VI. 579 (Centaurea)
cyanoides Cass. VI. 579
Odontophyllum Less. VI 288 VII. 6, 306 *DC.* VI. 288 (Eclopes)

Odontosperma Neck. V. 486
Odontospermum Neck. V. 488
Odontotrichum *Zucc.* VII. 260
cirsiifolium *Zucc.* VII. 260
Oederia *DC.* VI. 1 *(Oedera L.)*
aliena L. fil. VI. 497
alienata Thunb. VI. 502
apiculata E. Meyer VI. 289
hirta *Thunb.* VI. 2
imbricata Lam. VI. 2
intermedia *DC.* VI. 2
laevis *DC.* VI. 2
lanceolata Cass. VI. 2
latifolia *Less.* VI. 2
obtusifolia Cass. VI. 2
prolifera *L. fil.* VI. 2
speciosa E. Meyer VI. 289
Ogcerostylus Cass. VI. 149
Ogiera *Cass* V. 545 *Spr.* V. 501
leiocarpa Cass. V. 546
triplinervia Bert. herb. V. 501
triplinervia Spr. V. 501
triplinervis *Cass.* V. 546
β leiocarpa *DC.* - -
γ portoriccensis - - -
Oglifa Cass. VI. 247, 248 *Less.* *DC.* VI. 248 (Filago)
arvensis Cass. VI. 249
Oiospermum *Less.* V. 12 VII. 263

Oiospermum
involucratum *Less.* V. 11
Wightianum *DC.* V. 11 VII. 263
Oldenburgia *Less.* VII. 12, 306
arbuscula *DC.* VII. 12, 306
papionum *DC.* VII. 12
paradoxa *Less.* VII. 12
Olearia *Moench* V. 271
dentata *Moench* V. 271
elliptica *DC.* V. 271
phlogopappa *DC.* V. 272
quercifolia *DC.* V. 272
rotundifolia *DC.* V. 271
stellulata *DC.* V. 272
Oligactis Cass. V. 95 *H. B. et K.* *DC.* V. 96 (Andromachia)
nubigena Cass. V. 96
sessiliflora Cass. V. 96
volubilis Cass. V. 96
Oligandra *Less.* VII. 47
lucilioides *Less.* VII. 47
lycopodioides *Less.* VII. 47
Oliganthes Cass. V. 15
triflora Cass. V. 23
Oligocarpha Cass. V. 429
neriifolia Cass. V. 430
Oligocarpus *Less.* VI. 455
calendulaceus *Less* VI. 455
tripteroides *DC.* VI. 455
Oligochaeta DC. VI. 671 (Serratula)
Oligodora *DC.* VI. 282
dentata *DC.* VI. 283
Oligaerion Cass. V. 681
Oligoglossa *DC.* VI. 76
acicularis *E. Meyer* VI. 76
Oligogyne *DC.* V. 629 VII. 291
bahiensis *DC.* V. 629
Burchellii *Hook.* VII. 291
megapotamica *DC.* V. 629
tampicana *DC.* V. 629 VII. 291
Oligolepis Cass. V. 370
Oligosporus Cass. VI. 93, 141
affinis Less. VI. 96
emarginatus Cass. VI. 141
monospermus Decaisn. VI. 95
pycnocephalus Less. VI. 99
Oligothrix *DC.* VI. 304
gracilis *DC.* VI. 304
Olocarpha DC. V. 692 (Hemizonia)
Omalanthus Less. VI. 83
camphoratus Less. VI. 84
Omalocline Cass. Monn. VII. 169
succisaefolia Monn. VII. 170
Omalotes *DC.* VI. 83
camphorata *DC.* VI. 84
Omalotheca *Cass.* VI. 245 VII. 299
supina *DC.* VI. 245
β subacaulis *Wahlenb.* VI. 245 VII. 299
Onobroma *DC.* VI. 613 *Spr.* VI. 613, 614
arborescens Spr. VI. 611
armenum *Spr.* VI. 613
coeruleum Spr. VI. 615
corymbosum Spr. VI. 528
cynaroides Spr. VI. 556
dentatum Spr. VI. 611
flavescens *Spr.* VI. 613
glaucum Spr. VI. 611
helenioides *Spr.* VI. 613
leucocaulon Spr. VI. 610
lucidum Auch. VI. 553
macrocephalum C. A. Meyer VI. 556
mitissimum Spr. VI. 615
monspeliense Spr. VI. 615
multifidum Spr. VI. 615
pectinatum Spr. VI. 615
persicum *DC.* VI. 613
pinnatum Spr. VI. 614
salicifolium Link VI. 548
Onopix *Raf.* VII 260
intybaceus *Raf.* VII. 260
sericeus *Raf.* VII. 260
Onopordon *L.* VI 617 VII. 304
Acanthium *L.* VI. 618
acaule DC. fl. fr. VI. 619
acaule *L.* VI. 619 VII. 304
acaulon W. VI. 619
ambiguum Fresen VI. 618
arabicum Bové VI. 618
arabicum *L.* VI. 619
caulescens *D'Urv.* VI. 619
deltoides Ait. VI 663
elatum Sm. VI. 618
elongatum *Lam.* VI. 618
β abbreviatum *DC.* VII. 304
graecum *Gou.* VI. 619
heteracanthum *C. A. Meyer* VI. 618
horridum *Viv.* VI. 618
illyricum L. VI. 618
intermedium *Schult.* VI. 619
lanatum herb Madr. VII. 36
leptolepis *DC.* VI. 619
macracanthum *Schousb.* VI. 618
macracanthum Schult. VI. 618
macracanthum d'Urv. VI. 618
maximum *Schult.* VI. 619
orientale *Mill.* VI. 620
polyacanthum Eichw. VII. 302
pyrenaicum *DC. fl. fr.* VI. 619

Onopordon
rotundifolium All. VI. 543
tauricum W. VI. 618
teres Hamilt. V. 16
uniflorum *Cav.* VI. 619
virens *DC.* VI. 618
β tauricum *DC.* VI. 618
viscosum Horn. VI. 618
Onopyxus tertius Dalech. VI 618
Onoseris *DC.* VII. 33 *Cass.* VII. 33, 34 *Don* VII. 33 *W.* VII. 21, 33 *Kunth* VII. 21 *Wall.* VII. 17
acerifolia *H. B. et K.* VII. 34
adpressa *Less.* VII. 35
annua *Less.* VII. 34
brevifolia *Don* VII. 34
brevifolia Don VII. 19
Cummingii *Hook. et Arn.* VII. 34
denticulata W. herb. VII. 22
heterophylla Spr. VI. 21
hieracioides Bert. herb. VII. 29
hieracioides *H. B. et K.* VII. 34
hyssopifolia *H. B. et K.* VII. 35
integrifolia *Less.* VII. 35
lanuginosa A. et E. Wall. VII. 17
lanuginosa β pusilla Wall. VII. 17
linifolia Bert. herb. VII. 30
macrophylla Wall. VII. 35
mexicana W. VII. 22
montevidensis Spr. V. 349
odorata *Hook. et Arn.* VII. 34
ovalifolia Wall. VII. 17
paniculata fl. mexic. VII. 33
purpurata *W.* VII. 34
purpurea Less. VII. 34
reflexa *Less.* VII. 35
salicifolia *H. B. et K.* VII. 35
speciosa *H. B. et K.* VII. 34
stricta Spr. VII. 71
turbacensis Spr. VII. 22
Onotrophe Cass. DC. VI. 644 (Cirsium)
Ooclinium *DC.* V. 133 VII. 268
capillare *DC* V. 134
grandiflorum *DC.* V. 134
paucidentatum *DC* V. 134
pedunculare *DC* V. 134
rigidum *DC.* V. 134
Sideritis *DC.* V. 134 VII. 268
villosum *DC.* V. 134
Oomorphaea DC. VI. 136 (Pentzia)
Ophryosporus *Meyen* VII. 260
triangularis *Meyen* VII. 260
Oporinia *Don* VII. 108 *(Oporina Less.)*
Oporinia
autumnalis *Don* VII. 108
β simplex *Duby* - -
γ minima *DC.* - -
δ alpina *Gaud.* - 109
hispidula *DC.* VII. 109
microcephala *Boiss.* VII. 109
pratensis *Less.* VII. 109, 107
β Reuteri *DC.* - -
Oreophila Don DC. VII. 93 (Achyrophorus)
apargioides Don VII. 94
picroides Don VII. 94
sessiliflora Don VII. 95
taraxacoides Don VII. 94
tenuifolia Don VII. 94
Oreoseris *DC.* VII. 17
lanuginosa *DC.* VII. 17
nivea *DC.* VII. 18
pusilla *DC.* VII. 17
Oresigonia Schlecht. VI. 324 *W. herb.* VI. 323
latifolia W. herb. VI. 324
Oribasia fl. mexic VI. 323
acaulis Moç. VI. 324
Ormenis *Cass.* VI. 18
bicolor Cass. VI. 18
coronopifolia Less. VI. 18
mixta *DC.* VI. 18
Orsina Bertol. V. 476
camphorata Bertol. V. 476
Orsinia *Bertol.* V. 104
Eupatoria *DC.* V. 104
Orthocentrum (Orthocentron) Cass. DC. VI. 641 (Cirsium)
glomeratum Cass. VI. 641
Osmites *Cass. Less.* VI. 290 *L.* VI. 290, 292
angustifolia *DC.* VI. 291
anthemoides *DC.* VI. 291
asteriscoides L. VI. 292
Bellidiastrum L. VI. 291
Bellidiastrum *Thunb.* VI. 291
calycina L. fil. VI. 77
camphorata Thunb. VI. 292
camphorina Gaertn. VI. 291
camphorina L. VI. 291 292
dentata *Thunb.* VI. 291
hirsuta *Less.* VI. 290
parvifolia *DC.* VI. 291
pinnatifida *DC.* VI. 291
Osmitopsis *Cass.* VI. 292
asteriscoides *Cass.* VI. 292
α pubescens *DC.* - -
β subdentata - - -
γ glabra - - -

Osmitopsis
asteriscoides Less. VI. 292
camphorina Less. VI. 292
OSTEOSPERMEAE *DC.* VI. 449, 459
Osteospermopsis DC. VI. 71 (Dimorphotheca)
Osteospermum *L.* VI. 459 *L. fil.* VI. 455, 496 *Ait. L'Herit.* V. 309 *Thunb.* V. 309 VI. 44, 459 *Auct.* VI. 136
aciphyllum *DC.* VI. 463
arctotoides L. fil. VI. 493
arctotoides Thunb. VI. 494
asperum *Less.* VI. 468
Bidens *Thunb.* VI. 468
Burchellii *DC.* VI. 461
bipinnatum Thunb. V. 309
calendulaceum L. fil. VI. 455
ciliatum *Berg.* VI. 465
β laevicaule *DC.* - -
coeruleum Ait. V. 309
connatum *DC.* VI. 466
coriaceum *DC.* VI. 461
β asperulum - - -
corymbosum *L.* VI. 461
β rotundifolium *DC.* VI. 461
γ lasiocaulon - - 462
cuspidatum *DC.* VI. 463
dentatum Burm. VI. 456
dichotomum *E. Meyer* VI. 462
ephedroides *DC.* VI. 463
falcatum E. Meyer VI. 469
fallax *Spr.* VI. 467
floridum E. Meyer VI. 73
foveolatum *DC.* VI. 462
glabratum *Less.* VI. 466
glandulosum *DC.* VI. 463
glandulosum Spr. VI. 462
grandidentatum *DC.* VI. 465
grandiflorum *DC.* VI. 464
helichrysoides *DC.* VI. 466
herbaceum *L. fil.* VI. 468
heterophyllum *DC.* VI. 467
hirsutum *Thunb.* VI. 468
ilicifolium *L.* VI. 465
imbricatum *L.* VI. 462
incanum Thunb. VI. 464
junceum Thunb. VI. 44
lanceolatum *DC.* VI. 463
lavandulaceum *DC.* VI. 466
β *DC.* VI. 446
laxum *DC.* VI. 465
β auriculatum *DC.* VI. 466
leiocarpum *DC.* VI. 467
macrocarpum *DC.* VI. 461
Osteospermum
microphyllum *DC.* VI. 463
moniliferum *L.* VI. 460
β lanosum *DC.* - -
γ angustifolium *DC.* VI. 460
muricatum *E. Meyer* VI. 464
nervatum *DC.* VI. 462
niveum L. fil. VI. 496
pachypteris *DC.* VI. 460
perfoliatum L. VI. 492
perfoliatum Thunb. VI. 492
picridioides *DC.* VI. 465
piliferum Thunb. VI. 460
pinnatifidum Thunb. V. 309
pinnatipartitum *DC.* VI. 467
pisiferum Burm. VI. 461
pisiferum Less. VI. 461
pisiferum *L.* VI. 460
β canescens *DC.* VI. 460
plebejum *DC.* VI. 464
polygaloides Berg. VI. 462
polygaloides Burm. VI. 462
polygaloides *L.* VI. 462
polygaloides Thunb. VI. 462
pterospermum *E. Meyer* VI. 460
* *umbelliforme DC.* VI. 460
retirugum *DC.* VI. 462
rigidum *Ait.* VI. 468
rotundatum *DC.* VI. 461
ruhens Burm. VI. 465
scabridum *DC.* VI. 466
scabrum Thunb. VI. 466
scariosum *DC.* VI. 464
sonchifolium *DC.* VI. 465
spinescens *Thunb.* VI. 459
spinescens Thunb. herb. VI. 137
spinescens W. VI. 459
spinosum Jacq. VI. 459
spinosum *L.* VI. 459
α integrifolium *Berg.* VI. 459
β runcinatum - - 460
spinosum var. Spr. VI. 468
subauritum *DC.* VI. 464
subcanescens *DC.* VI. 464
β virescens - - -
subulatum *DC.* VI. 463
tenuilobum *DC.* VI. 467
teretifolium Thunb. V. 357
thymelaeoides *DC.* VI. 462
tricuspe E. Meyer VI. 467
tridens *DC.* VI. 467
β demissum *DC.* VI. 467
trigonospermum *DC.* VI. 460
trigonum Spr. V. 357
tripteroideum *DC.* VI. 463
triquetrum *L. fil.* VI. 465

Osteospermum
triquetrum Thunb. VI. 465
Zeyheri *Spr.* VI 466
Oswalda Cass. Less. DC. V. 505 (Clibadium)
baillierioides Cass. V. 506
Otunthus Link VI. 34
maritimus Link VI. 34
Oteiza Lallav. VII. 262
Othonna *Cass.* VI. 473 *L.* VI. 40, 443, 473, 483 *L. fil.* VI. 469 *Thunb.* VI. 40, 443, 469, 473
abrotanifolia Berg VI. 444
abrotanifolia L. VI. 443
adscendens *DC.* VI. 480
amplexicaulis Sims VI. 480
amplexicaulis *Thunb.* VI. 475, 476
amplexifolia *DC.* VI. 480
β *DC.* VI. 480
angustifolia *DC.* VI. 477
arborescens *L.* VI. 478
Athanasiae Jacq. VI. 444
Athanasiae L. fil. VI. 443
auriculaefolia *Licht.* VI. 481
Bergeri Spr. VI. 475
brachypoda *DC.* VI. 480
bulbosa L. VI. 480
bulbosa W. VI. 480
bulbosa var. α *L.* VI. 480
β *L.* VI. 478
γ *L.* VI. 471
bupleuroides *DC.* VI. 475
cacalioides *L. fil.* VI. 479
cakilefolia *DC.* VI. 482
β latifolia - - -
calthoides Mill. VI. 476
capillaris L. fil. VI. 469
carnosa *Less.* VI. 477
cheirifolia *L.* VI. 476
ciliata *L. fil.* VI. 474
coronopifolia *L.* VI. 475
coronopifolia Thunb. VI. 478
crassifolia L. VI. 476, 483
cuneata *DC.* VI. 481
cyanoglossa *DC.* VI. 481
cylindrica *DC.* VI. 477
dentata *L.* VI. 478
denticulata *Ait.* VI. 475
digitata L. fil. VI. 471
Dregeana *DC.* VI. 475
Eckloniana *DC.* VI. 476
elliptica *DC.* VI. 480
ericoides L. fil. VI. 41
filicaulis *Jacq.* VI. 481
filifolia Burm. VI. 278
flabellifolia Lodd. VI. 445
Othonna
frutescens *L.* VI. 478
geifolia Kniph. VI. 307
grandidentata *DC.* VI. 474
heterophylla L. fil. VI. 480
imbricata Thunb. VI. 446
lactucaefolia *DC.* VI. 482
lateriflora L. fil. VI. 446
leptophylla *DC.* VI. 477
β subbarbata - - -
Lingua Jacq. VI. 472
linifolia Burm. VI. 278, 447, 479
linifolia *L. fil.* VI. 479
β adscendens *DC.* VI. 479
longifolia *DC.* VI. 476
lyrata *DC.* VI. 481
macrophylla *DC.* VI. 480
macrosperma *DC.* VI. 478
membranifolia *DC.* VI. 476
minima *DC.* VI. 479
multifida L. fil. VI. 444
munita L. fil. VI. 40
nudata *DC.* VI. 475
oblongifolia *DC.* VI. 480
osteospermoides *DC.* VI. 474
pallens *DC.* VI. 476
palustris L. VI. 363
parviflora *L.* VI. 476
Pavonia *E. Meyer* VI. 473
pectinata L. VI. 443
pectinata E. Meyer VI. 484
perfoliata Jacq. VI. 480
perfoliata Thunb. VI. 483
petiolaris *DC.* VI. 480
picridioides *DC.* VI. 482
pinnata *L. fil.* VI. 481
pinnata Sims VI. 481
pinnatifida *Thunb.* VI. 482
pluridentata *DC.* VI. 474
primulina *DC.* VI. 479
quercifolia *DC.* VI. 478
quinquedentata *Thunb.* VI. 474
quinqueradiata *DC.* VI. 478
racemosa E. Meyer VI. 446
ramulosa *DC.* VI. 477
reticulata *DC.* VI. 481
retrofracta Jacq. VI. 470
retrorsa *DC.* VI. 479
β linearifolia *DC.* VI. 479
rigida Burm. herb. VI. 510
rigida *DC.* VI. 476
β aurita *DC.* VI. 476
rotundiloba *DC.* VI. 481
sedifolia *DC.* VI. 479
β crassulina *DC.* VI. 479
senecionea *DC.* VI. 475

Othonna
sonchifolia *DC.* VI. 482
speciosa Hortul. VI. 446
spinescens *DC.* VI. 476
β obtusa - - 477
subumbellata *DC.* VI. 474
Tagetes L. VI. 40
tenuissima Haw. VI. 477
tenuissima L. VI. 446
tenuissima Thunb. VI. 444
trifida L. VI. 445
trifurcata Less. VI. 41
trifurcata L. fil. VI. 444
trinervia *DC.* VI. 477
triplinervia *DC.* VI. 478
tuberosa *Thunb.* VI. 479
umbelliformis *DC.* VI. 474
vestita *DC.* VI. 482
viminea *E. Meyer* VI. 477
virginea L. fil. VI. 445
OTHONNEAE *DC.* VI. 449, 468
Otochlamys *DC.* VI. 77
Eckloniana *DC.* VI. 77
Oxydon Less. VII. 43, 306
Oxylobus Moç. DC. V. 115 (Phania)
trinervius Moç. V. 115
Oxyodon *DC.* VII. 43
bicolor *Less.* VII. 44
Oxypappus DC. V. 661 (Hymenoxys)
Oxypheria Hortul. VI. 157
Oxyura *DC.* V. 693 VII. 294
chrysanthemoides *DC.* V. 693 VII. 294
Oyedaea *DC.* V. 576 VII. 290
buphthalmoides *DC.* V. 577
verbesinoides *DC.* V. 577 VII. 290
Ozothamnus *R. Br.* VI. 164 *Cass.* VI. 164, 165
adnatus *DC.* VI. 166
cinereus *DC.* VI. 165
diosmaefolius *DC.* VI. 166
ericifolius Cunningh. VI. 166
ferrugineus *DC.* VI. 165
obcordatus *DC.* VI. 165
pinifolius *DC.* VI. 166
purpurascens *DC.* VI. 165
reticulatus *DC.* VI. 164
rosmarinifolius *DC.* VI. 165
rufescens *DC.* VI. 165
thyrsoideus *DC.* VI. 165
turbinatus *DC.* VI. 164

P

Pachyderis Cass. DC. V. 360 (Pteronia)
obtusifolia Cass. V. 363
Pachylaena *Don* VII. 32
atriplicifolia *Gill. et Don* VII. 33
Pachylepis *Less.* VII. 98
Kalmii *Less.* VII. 98
Pachyrhynchus *DC.* VI. 255
xeranthemoides *DC.* VI. 255
Pacourina *Aubl.* V. 14
cirsiifolia *H. B. et K.* V. 14
edulis *Aubl.* V. 14
Pacourinopsis Cass. V. 14
dentata Cass. V. 14
integrifolia Cass. V. 14
Palafoxia *Lag.* V. 124 (V. 659)
fastigiata *Less.* V. 125
latifolia *DC.* V. 125
linearis *Lag.* V. 124
texana *DC.* V. 125
Paleolaria Cass. V. 124
carnea Cass. V. 125
Paleya Cass. DC. VII. 152 (Barkhausia)
albida Cass. VII. 152
Pallasia L'Herit. V. 566
dentata H. et Bonpl. V. 614
grandiflora W. V. 567
halimifolia L'Herit. V. 567
procumbens Spr. V. 567
serratifolia Sm. V. 627
Pallenis *Cass.* V. 487
spinosa *Cass.* V. 487
Pamphalea *(Panphalea) Lag.* VII. 73
bupleurifolia *Less.* VII. 73
cardaminefolia *Less.* VII. 73
Commersonii *Cass.* VII. 73
heterophylla *Less.* VII. 73
maxima *Less.* VII. 73
Panaetia *Cass.* VI. 162
Lessonii *Cass.* VI. 162
Panargyrum *Lag.* VII. 53, 306
glomeratum *Gill.* VII. 54
Lagascae *DC.* VII. 54
oligocephalum *DC.* VII. 54
spinosum *Don* VII. 54, 306
spinosum Hook. et Arn. VII. 54
uniflorum Don VII. 54
Paquerina *Cass.* V. 306
graminea *Cass.* V. 307
Paraphysis DC. VI. 560 (Amberboa)

Pardisium Burm. DC. VII. 38 (Perdicium)
capense Burm. VII. 38
Parthenia strum Nissol. V. 531
DC. V. 532 (Parthenium)
Parthenichaeta DC. V. 532 (Parthenium)
PARTHENIEAE *Less. DC.* V. 498, 530
Parthenium *L.* V. 531 VII. 288
fruticosum *Less.* V. 532
Hysterophorus *L.* V 532 VII. 288
incanum *H. B. et K.* V. 532
integrifolium *L.* V. 532
luteum Spr. V. 551
ramosissimum *DC.* V. 532
tomentosum *DC.* V. 532
Pascalia *Ort.* V. 549
baccata Spr. V. 563
glandulosa *Fisch.* V. 549
glauca *Ort.* V. 549
PECTIDEAE *DC.* V. 10, 94
PECTIDEAE Less. V. 98
Pectidium *Less.* V. 98
punctatum *Less.* V. 98
Pectidopsis *DC.* V. 98
angustifolia *DC.* V. 98
Pectinastrum Cass. DC. VI. 600 (Centaurea)
napifolium Cass. VI. 600
Pectinellum DC. V. 109 (Ageratum)
Pectis *Less.* V. 98 *L.* V. 98, 101 *Cass.* V. 98
acicularis Gill. VII. 292
anceps *Less.* V. 100
angustifolia Torr. V. 98
Berlandieri *DC.* V. 100
Bonplandiana *H. B. et K.* V. 99
canescens H. B. et K. V. 103
canescens Less. V. 102
capillaris *DC.* V. 99
carthusianorum *Less.* V. 101
ciliaris *L.* V. 100
ciliaris Sw. V. 99, 100
costata *Ser. et Merc.* V. 100
discoidea Horn. VI. 279
elongata *H. B. et K.* V. 99
fasciculata Poir. V. 100
fasciculiflora *DC.* V. 100
humifusa Sw. V. 101, 102
humifusa Wydl. V. 101
linearis W. herb. V. 99
linifolia Gaertn. V. 98
linifolia *L.* V. 99
Pectis
meifolia Wall. V. 631
minuta L. V. 303
minuta W. herb. V. 100
multifida Ort. V. 654
patula L. fil. V. 99
pinnata Lam. V. 654
prostrata *Cav.* V. 100
prostrata Sieb. V. 101
punctata Jacq. V. 98
punctata Sw. V. 99
pygmaea *H. B. et K.* V. 100
serpyllifolia *Less.* V. 101
Sieberi *Less.* V. 101
Swartziana *Less.* V. 99
tenella *DC.* V. 99
uniaristata *DC.* V. 99
Pegolettia *Cass.* V. 481
acuminata *DC.* V. 481
baccharidifolia *Less.* V. 481
oxyodonta *DC.* V. 481
polygalaefolia *Less.* V. 481
senegalensis *Cass.* V. 481
tenella *DC.* V. 482
Peltidium Zollik. VII. 150
apargioides Zollik. VII. 150
Pentacalia Cass. VI. 334
Pentachlamys DC. VII. 125 (Scorzonera)
Pentameranthes DC. V. 495 (Siegesbeckia)
Pentanema *Cass.* V. 474 VII. 285
divaricatum *Cass.* V. 475 VII. 285
Pentanthus *Hook. et Arn.* VII. 54
aculeatus Less. VII. 54
jungioides *Hook. et Arn.* VII. 54
Pentaphorus Don Hook. et Arn. DC. VII. 24 (Gochnatia)
fasicularis Don VII. 25
foliolosus Don VI. 25
glutinosus Gill. et Don VII. 25
pyrifolius Gill. et Don VII. 25
rosmarinifolius Gill. VII. 10
Pentataxis Don VI. 196
micrantha Don VI. 197
Penthea Don DC. VII. 3 (Barnadesia)
Pentzia *Thunb.* VI. 136
annua *DC.* VI. 138
cinerascens *DC.* VI. 138
cotuloides *DC.* VI. 138
β affinis
crenata Thunb. VI. 137
dichotoma *DC.* VI. 138
elegans *DC.* VI. 136

Pentzia
flabelliformis *W.* VI. 137
β Burchellii *DC.* VI. 127
γ Burmanni - - -
globosa *Less.* VI. 137
microphylla *DC.* VI. 137
nana *Burch.* VI. 137
quinquefida Less. VI. 137
sphaerocephala *DC.* VI. 138
spinescens *Less.* VI. 137
virgata *Less.* VI. 137
Peramibus *Raf.* V. 568
acutus *Raf.* V. 569
hirtus *Raf.* V. 569
scaber *Raf.* V. 569
PERDICIEAE Spr. VII. 1
Perdicium *Lag.* VII. 38 *L.* VII. 38, 67 *Thunb.* VII. 40 *Hamilt.* VII. 13 *Walt.* VII. 40 *Vahl* VII. 60 *Kunth* VII. 67
Anandria R. Br. VII. 40
brasiliense L. VII. 71
brasiliense Mart. VII. 70
cacalioides H. B. et K. VII. 68
calycinum Mart. VII. 67
chilense W. VII. 30
cordatum Moç. VII. 66
corymbosum Sessé et Moç. VII. 67
decurrens Sessé et Moç. VII. 68
divaricatum H. B. et K. VII. 69
exscapum Steud. VII. 39
flexuosum H. B. et K. VII. 69
glaciale Poepp. VII. 60
havanense H. B. et K. VII. 69
lactucoides Vahl VII. 65
laevigatum Berg. VII. 69
leiocarpum *DC.* VII. 39
lithospermifolium Poepp. VII. 60
longifolium Sessé et Moç. VII. 68
magellanicum L. fil. VII. 61
mexicanum Alam. VII. 67
mexicanum Sessé et Moç. VII. 67
nervosum Thunb. VI. 495
nutans Poepp. VII. 63
oblongum R. et Pav. VII. 41
ovale R. et Pav. VII. 41
paniculatum Poepp. VII. 57
pedicularifolium Poepp. VII. 61
piloselloides Vahl VII. 43
piloselloides var. β Jacq. VII. 44
populifolium Sm. VII. 271
prenanthoides Poepp. VII. 63
purpureum Vahl VII. 59
Perdicium
radicale L. VII. 69
recurvatum Poepp. VII. 65
recurvatum Vahl VII. 65
roseum Poepp. VII. 69
sarmentosum Steud. VII. 39
semifloscularе Hamilt. VII. 18
semifloscularе L. VII. 38
semifloscularе Walt. VII. 41
senecioides W. herb. VII. 67
serrulatum Sessé et Moç. VII. 27
squarrosum Vahl VII. 64
suaveolens d'Urv. VII. 59
Taraxaci *Vahl* VII. 38
tomentosum Thunb. VII. 40
triflorum Hamilt. VII. 14
viscosum Poepp. VII. 64
Pereuphora Hoffmanns. VI. 667
Perezia *DC.* VII 62 *Cass.* VII. 60 *Lallav. et Lex.* VII. 65 *Less.* VII. 60, 62, 63 *Lag.* VII. 60, 61
Beckii Hook. et Arn. VII. 65
carthamoides Hook. et Arn. VII. 62
ciliaris Hook. et Arn. VII. 61
cubataensis Less. VII. 64
dicephala Less. VII. 62
Doniana Less. VII. 65
fruticosa Lallav. et Lex. VII. 66
Gayana *DC.* VII. 63
lactucoides Less. VII. 65
laevis Less. VII. 64
linearis Less. VII. 65
magellanica Lag. VII. 61
moschata Lallav. et Lex. VII. 66
multiflora Less. VII. 64
nutans *Less.* VII. 63
nutans Poepp. VII. 63
ochroleuca Less. VII. 71
pedicularifolia Less. VII. 61
Poeppigii Less. VII. 61
prenanthoides *Less.* VII. 62
prenanthoides Poepp. VII. 63
pungens Less. VII. 62
recurvata Less. VII. 65
spathulata Hook. et Arn. VII. 64
squarrosa Less. VII. 64
turbinata Lallav. et Lex. VII. 66
virens Hook. et Arn. VII. 61
viscosa Less. VII. 64
Pericalia Cass. VI. 327
cordifolia Cass. VI. 328
Perotriche *Cass.* VI. 264
tortilis *Cass.* V. 264

Personaria Lam. VI. 500, 501
Persoonia Mx. V. 680
angustifolia Mx. V. 680
lanceolata Mx. V. 680
latifolia Mx. V. 680
Perymenium *Schrad.* V. 608
Barclayanum *DC.* V. 609
Berlandierii *DC.* V. 608
bicolor *Schrad.* V. 608
buphthalmoides *DC.* V. 609
Cervantesii *DC.* V. 609
gymnolomoides *DC.* V. 609
Mendezii *DC.* V. 608
verbesinoides *DC.* V. 608
Petalacte *Don* VI. 267
bicolor *Don* VI. 267
canescens *DC.* VI. 267
coronata *Don* VI. 267
α minor *DC.* - -
β subrosea - - -
Petalolepis Less. VI. 267 *Cass. DC.* VI. 164 (Ozothamnus)
coronata Less. VI. 267
discolor Less. VI. 267
ferruginea Cass. VI. 165
rosmarinifolia Cass. VI. 165
PETASITEAE *DC.* V. 103, 204
Petasites *Tourn.* V. 206
albus *Gaertn.* V. 207
* submasculus *DC.* V. 207
** subfoemineus - - -
alpinus Scop. V. 205
discolor Baumg. V. 205
glabrescens Hoppe V. 207
laevigatus Reich. V. 205
niveus *Cass.* V. 207
* submasculus *DC.* V. 207
** subfoemineus - - -
officinalis Moench V. 206
spurius Reich. V. 207
tomentosus *DC.* V. 207
* submasculus *DC.* - -
** subfoemineus - - -
vulgaris *Desf.* V. 206
* submasculus *DC.* V. 206
** subfoemineus - - -
Petrobium *R. Br.* V. 501
arboreum *R. Br.* V. 502
Peyrousea *DC.* VI. 76
calycina *DC.* VI. 77
oxylepis *DC.* VI. 77
Phaecasium Cass. Reich. DC. VII. 160 (Crepis)
lampsanoides Cass. VII. 160
Phaenixopus Cass. VII. 176
acanthifolius Cass. VII. 176
decurrens Cass. VII. 176
intybaceus Less. VII. 177
ramosissimus Reich. VII. 176
spinosus Cass. VII. 189
vimineus Reich. VII. 176
Phaenocoma *Don* VI. 266
prolifera *Don et Less.* VI. 266
α eriolaena *DC.* VI. 266
β oxylepis - - -
Phaenoglossa DC. VI. 259 (Amphiglossa)
Phaenogyne DC. VI. 145 (Eriocephalus)
Phaenopoda Cass. VI. 159
angustifolia Cass. VI. 159
Phaenopus *DC.* VII. 176
acanthifolius *DC.* VII. 176
triqueter *DC.* VII. 176
vimineus *DC.* VII. 176
β integrifolius *DC.* VII. 176
γ ramosissimus - - -
Phaeopappus DC. VI. 560 (Amberboa)
Phaetusa americana Gaertn. V. 616
australis Spr. V. 546
borealis Spr. V. 616
Phagnalon *Cass.* V. 396
Bennetti Low. V. 397
calycinum *DC.* V. 397
Lagascae Cass. V. 396
nitidum *Fresen* V. 397
pumilum *DC.* V. 397
rupestre *DC.* V. 396
saxatile *Cass.* V. 396
β intermedium *DC.* V. 396
sordidum *DC.* V. 396
spathulatum Cass. V. 397
subdentatum Cass. V. 396
Tenorii Presl V. 397
tricephalon Cass. V. 396
umbelliforme *DC.* V. 396
Phalacraea *DC.* V. 105 VII. 266
latifolia *DC.* V. 106 VII. 266
β glabra - - -
Phalacrocarpum DC. VI. 49 (Leucanthemum)
Phalacroderis *DC.* VII. 97
coa *DC.* VII. 97
Phalacrodiscus Less. DC. VI. 6 (Leucanthemum)

Phalacrodiscus
arvensis Fisch. et Meyer VI. 54
ceratophylloides Less. VI. 48
corsicus Less. VI. 47
graminifolius Less. VI. 48
lanceolatus Less. VI. 47
montanus Less. VI. 48
Phalacroglossum DC. VI. 45 (Leucanthemum)
Phalacroloma *Cass.* V. 297
acutifolium Cass. V. 298
obtusifolium *Cass.* V. 298
Phalacromesum Cass. V. 457
Phalolepis Cass. DC. VI. 568 (Centaurea)
Phania *DC.* V. 114 VII. 266
arbutifolia *DC.* V. 115
multicaulis *DC.* V. 114 VII. 266
trinervia *DC.* V. 115
Phanoderis DC. VII. 92 (Achyrophorus)
Phialis Spr. V. 656
Philactis *Schrad.* V. 534
zinnioides *DC.* V. 534
Philoglossa *DC.* V. 567 VII. 289
peruviana *DC.* V. 567 VII. 289
Philostizus Cass. DC. VI. 598 (Centaurea)
Fontanesianus Cass. VI. 598
Phoenix Leo Lobel. VI. 637
Phrygia Pers. VI. 572
Phyllimena Blum. V. 636
paludosa Blum. V. 637
Phyllocalymna *Benth.* VI. 150
micropodioides *Benth.* VI. 150
Phyllocephalum Blum. DC. V. 66 (Decaneurum)
frutescens Blum. V. 66
Phylloneja DC. V. 325 (Neja)
Phymaspermum *Less.* VI. 44
junceum *Less.* VI. 44
Phyteumopsis Juss. V. 680
Picnocomon Dulech. C. A. Meyer VI. 634
Picnomon *Lobel. Adans.* VI. 634
Acarna *Cass.* VI 634
Picradenia *Hook.* V. 665
Richardsonii *Hook.* V. 665
PICRIDEAE Schultz VII. 99
Picridium *Desf.* VII. 182
albidum DC. fl. fr. VII. 152
arabicum *Hochst. et Steud.* VII. 182
cernuum Duf. VII. 183
dichotomum *Fisch. et Meyer* VII. 183
Picridium
hispanicum *Poir.* VII. 182
ligulatum *Vent.* VII. 182
ligulatum var. latifolium VII. 182
orientale *DC.* VII. 182
pinnatifidum Lag. VII. 183
tingitanum *Desf.* VII. 182
β diversifolium *DC.* - -
tingitanumvar. integrifolium VII. 182
vulgare *Desf.* VII. 182
Picris *Juss.* VII. 128 *L.* VII. 128, 132
aculeata Vahl VII. 133
altissima *Delil.* VII. 130
angustifolia *DC.* VII. 130
aspera Poir. VII. 129
asplenioides L. VII 132
autumnalis All. VII. 108
Chaixi Poir. VII. 128
coronopifolia *Desf.* VII. 131
crepoides Sauter VII. 128
dahurica Bernh. VII. 129
dahurica *Fisch.* VII. 129
danubialis All. VII. 102
echioides α L. VII. 132
echioides β L. VII. 132
foetida Lam. VII. 158
glaucescens *DC.* VII. 130
globifera Desf. VII. 179
grandiflora Ten. VII. 128
hamulosa *Wall.* VII. 129
hamulosa Wall. VII. 128
hieracioides *L.* VII. 128
β brachypoda *DC.* VII. 128
γ indica - - -
δ ruderalis - - -
ε paleacea - - -
hieracioides β sinuata Ledeb. VII. 129
hirta All. VII. 104
hispida All. VII. 131
hispidissima Koch VII. 129
humifusa W. VII. 132
humilis *DC.* VII 130
japonica *Thunb.* VII. 130
integrifolia *Desf.* VII. 129
kamtschatica Ledeb. VII. 129
laciniata *Vis.* VII. 129
laevis *C. A. Meyer* VII. 130
laxa *DC.* VII. 129
Macloviana d'Urv. VII. 59
nilotica Sieb. VII. 131
paleacea Vest VII. 128
pauciflora *W.* VII. 128
pilosa *Delil.* VII. 130

Picris
pyrenaica Gaertn. VII. 128
radicata *Less.* VII. 131
β lyrata *Delil.* - -
repens Lour. VII. 159
rhagadioloides Pers. VII. 129
rigida Ledeb. VII. 129
rubra Lam. VII. 157
ruderalis Schmidt VII. 128
saxatilis All. VII. 101
scaberrima Guss. VII. 129
sonchoides Vest VII. 128
spinosa Poir. VII. 132
Sprengeriana *Lam.* VII. 128
striata Spr. VII. 218
strigosa *MB.* VII. 129
strigosa Wall. VII. 129
sulphurea *Delil.* VII. 130
Taraxaci All. VII. 107
taraxaciflora *DC* VII. 131
tuberosa All. VII. 100
umbellata Nees VII. 128
virens Desf. VII. 129
Picrosia *Don* VII 251
longifolia *DC.* VII. 251
Piesis DC. VII. 144 (Pyrrhopappus)
Piloselloides Less. VII. 16
Pinardia Cass. VI. 63, 64 *Less.* VI. 63, 65 *DC.* VI. 64 (Chrysanthemum)
anisocephala Cass. VI. 64
frutescens Less. VI. 65
nodosa Less. VI 65
Roxburghii Less. VI. 64
Pinaropappus *Less.* VII. 99
roseus *Less.* VII. 99
Pingraea angustifolia Cass. V. 420
Pingrea Cass. V. 398
Pinillosia *Ossa* V. 528 VII. 288
tetranthoides *DC.* V. 528 VII. 288
Piptocarpha *R. Br.* VII. 261 *Hook. et Arn.* VII. 11
Brownii *DC.* VII. 261
diacanthoides Hook. et Arn. VII. 11
Piptoceras Cass. VI. 567
babylonicum Cass. VII. 567
Behen Cass. VI. 567
Piptocoma *Cass.* V. 74
lychnophoroides *Less.* V. 74
rufescens *Cass.* V. 74
Piptopogon Cass. VII. 95
decipiens Cass. VII. 96
Piptostemma Don DC. VII. 54 (Panargyrum)
Piqueria *Cav.* V. 104
artemisioides *H. B. et K.* V. 105
floribunda *DC.* V. 105
galioides *DC.* V. 105
pilosa *H. B. et K.* V. 104
pubescens *Sm.* V. 105
quinqueflora *Cass.* V. 105
trinervia *Cav.* V. 104
trinervia Jacq. V. 104
Piquerioides DC. V. 105 (Piqueria)
Pirarda Adans. V. 12
Pithecoseris *Mart. herb.* V. 84
pacourinoides *Mart. herb.* V. 84
Pithosillum Cass. VI. 340
lyratum Cass. VI. 375
Placus *Lour.* VII. 261
laevis *Lour.* VII. 261 (V. 453)
tomentosus *Lour.* VII. 261 (V. 453)
Plagiocheilus *Arn.* VI. 142
solivaeformis *DC.* VI. 142
tanacetoides *Haenk.* VI. 142
Plagiotome DC. VI. 296 (Erechtites)
Plagius *L'Herit.* VI. 135
ageratifolius *L'Herit.* VI. 135
Allionii L'Herit. VI. 135
grandiflorus *L'Herit.* VI. 135
virgatus *DC.* VI. 135
Planorachis DC. VI. 85 (Hymenolepis)
Plateclipta DC. V. 491 (Eclipta)
Platycarpaea DC. V. 594 (Bidens)
Platycarpha *Less.* V. 71
glomerata *DC.* V. 71
Platycheilus Cass. VII. 71
ochroleucus Cass. VII. 71
Platylepidea DC. VII. 265 (Andromachia)
Platylepis Less. VII. 265
Platylophus Cass. VI. 571
Platypteris H. B. et K. DC. V. 617 (Verbesina)
crocata H. B. et K. V. 617
Platyraphium Cass DC. VI. 659 (Chamaepeuce)
Billardieri Cass. VI. 659
Jacquini Cass. VI. 659
Plazia *R. et Pav.* VII. 47 *Spr.* VII. 26
brasiliensis Spr. VII. 26
conferta *R. et Pav.* VII. 48
parviflora Spr. VII. 26
Plectocephalus Don DC. VI. 575 (Centaurea)

Plectocephalus
americanus Don VI. 575
Pleionactis DC. V. 95 (Andromachia)
Pleocarphus *Don* VII. 72
revolutus *Don* VII. 72
Pleurocephalum Cass. VI. 262
Plocamophyllum Less. VI. 192
Pluchea *Cass.* V. 449 VII. 283
balsamifera Less. V. 447
bifrons *DC.* V. 451
camphorata *DC.* V. 452
Chingoyo *DC.* V. 452
Cortesii *DC.* V. 452
Dioscoridis *DC.* V. 450
foetida *DC.* V. 452
foliolosa *DC.* V. 451
glabrata *DC.* V. 452
hirsuta *Less.* V. 453
indica *Less.* V. 451
macrocephala *DC.* V. 450
marylandica Cass. V. 452
marylandica *DC.* V. 451 VII. 283
oblongifolia *DC.* V. 451
odorata *DC.* V. 452 VII. 283
ovalis *DC.* V. 450
petiolata Cass. V. 452
purpurascens *DC.* V. 452 VII. 283
pycnostachya Less. V. 453
Quitoc *DC.* V. 450
scabrida *DC.* V. 453
subdecurrens *Cass.* V. 450
tomentosa *DC.* V. 450
Wallichiana *DC.* V. 451
PLUCHEINEAE *Cass. DC.* V. 213, 432
Pluridens Neck. V. 593
Podanthus Lag. V. 501
Mitiqui Lindl. V. 501
ovatifolius Lag. V. 501
Podia Neck. VI. 598
Podocoma *Cass.* V. 260
hieracifolia *Cass.* V. 260
primulaefolia *Cass.* V. 260
Podolepis *Labill.* VI. 162
acuminata *R. Br.* VI. 162
aristata *Benth.* VI. 163
auriculata *DC.* VI. 162
canescens *Cunningh.* VI. 163
divaricata Cunningh. VI. 151
ferruginea Cass. VI. 163
gracilis *Grah.* VI. 163
inundata *Cunningh.* VI. 163
longipedata *Cunningh.* VI. 163
rosmarinifolia Cass. VI. 163
rugata *Labill.* VI. 162
Podoneja DC. V. 325 (Neja)
Podosperma Labill. VI. 159 *Less.* VII. 110
angustifolia Labill. VI. 159
pedunculare Reich. VI. 152
Podospermum *DC.* VII. 110 *DC. fl. fr.* VI. 159
calcitrapifolium *DC.* VII. 110
calcitrapifolium C. A. Meyer VII. 110
callosum *DC.* VII. 111
canum *C. A. Meyer* VII. 110
β glabratum *DC.* VII. 111
Columnae *DC.* VII. 111
Jacquinianum Koch VII. 110
intermedium *DC.* VII. 110
β eriolaenum - - -
laciniatum *DC.* VII. 111
β muricatum - - -
γ subulatum - - -
muricatum DC. fl. fr. VII. 111
octangulare *Roth* VII. 111
purpureum Koch VII. 118
resedifolium DC. fl. fr. VII. 110
scorzoneroides Turcz. VII. 120
subulatum DC. fl. fr. VII. 111
Tenorii *DC.* VII. 110
villosum *Stev.* VII. 111
Podotheca *Cass.* VI. 159
angustifolia *Less.* VI. 159
Pollalesta H B. et K. V. 15
vernonioides H. B. et K. V. 23
Poloa DC. V. 275
Wightiana DC. V. 275
Polyacantha Gray VI. 565 *Vaill.* VI. 660
Polyacanthus Casabonae Bauh. VI. 658
Polyachrus Hook. et Arn. VII. 53
Polyachyrus *Lag.* VII. 53, 306
auritus Don VII. 53
decurrens Lag. VII. 53
echinopsoides *DC.* VII. 53
multifidus Don VII. 53
niveus *Lag.* VII. 53, 306
Poeppigii *Kunze* VII. 53
sphaerocephalus Don VII. 53
Polyactidium *DC.* V. 281 VII. 274
delphinifolium *DC.* V. 282 VII. 274
Sprengelii *Schlecht.* VII. 274
Polyactis Less. V. 281
delphinifolia Less. V. 282
Polyarrhena Cass. V. 218
reflexa Cass. V. 222

Polycephalos Forsk. DC. V. 370 (Sphaeranthus)
suaveolens Forsk. V. 370
Polychaetia *Less.* VI. 284 *Tausch* VII. 86
acerosa *DC.* VI. 285
brevifolia *DC.* VI. 285
Garnotii *Less.* VI. 285
oppositifolia *DC.* VI. 285
passerinoides *DC.* VI. 285
pectidea *DC.* VI. 285
relhanioides *Less.* VI. 285
tricephala *DC.* VI. 285
Polyclada DC. VII. 125 (Scorzonera)
Polylepis Less. V. 218
Polymnia *L.* V. 514 VII. 288
abyssinica L. fil. V. 551
aspera *Mart.* V. 515
australis Spr. V. 542
canadensis *L.* V. 515
carnosa L. VI. 503
caroliniana *Poir.* V. 516
frondosa Bruce V. 551
glabrata *DC.* V. 515
β angustifolia *DC.* V. 515
maculata *Cav.* V. 515
perfoliata Poir. V. 521
riparia *H. B. et K.* V. 515
scabra Zucc. V. 515
Siegesbeckia *DC.* V. 516
silphioides *DC.* V. 516
spinosa L. fil. VI. 503
Tetragonotheca L. V. 552
Uvedalia *L.* V. 515 VII. 288
Uvedalia hort. Paris. V. 515
variabilis *Poir.* V. 515
Wedelia L. V. 541
Polymniastrum Lam. V. 514, 515
Polypappus *Less.* V. 398 VII. 281
discolor *DC.* VII. 281
parvifolius *DC.* V. 398
triplinervis *Less.* V. 398
Polyphyllon Less. VII. 70
Polypteris *Nutt.* V. 659 *Less.* V. 660
brasiliensis Less. V. 660
integrifolia *DC.* V. 659
integrifolia Ell. V. 659
integrifolia Nutt. V. 125, 659
Porcellites Cass. DC. VII. 91 (Hypochaeris)
brasiliensis Less. VII. 96
cretensis Cass. VII. 92
radicata Cass. VII. 91
POROPHYLLEAE *DC.* V. 499, 647
Porophyllum *Vaill.* V. 647 VII. 292
cacalioides *DC.* V. 650
coloratum *DC.* V. 650
Cusimbua *DC.* V. 650
decumbens *DC.* V. 650
ellipticum *DC.* V. 648
β intermedium *DC.* V. 648
filifolium *DC.* V. 651
Haenkei *DC.* V. 649
hieracioides *DC.* V. 650
japonicum *DC.* V. 650
jorullense *Cass.* V. 649
lanceolatum *DC.* V. 649
Linaria *DC.* V. 649
lineare *DC.* V. 649
linifolium *DC.* V. 649
macrocephalum *DC.* V. 648
nummularium *DC.* V. 648
β - - -
obscurum *DC.* V. 651
obtusifolium *DC.* V. 650
oppositifolium *DC.* V. 651
oppositifolium Spr. V. 649
prenanthoides *DC.* V. 649
ruderale *Cass.* V. 648
Selloi *DC.* V. 651 VII. 292
tagetoides *DC.* V. 650
viridiflorum *DC.* V. 648
Portalesia Meyen VII. 52
procumbens Meyen VII. 52
Praxelis Cass. V. 133
villosa Cass. V. 135
Prenanthes *Vaill.* VII. 194 *L.* VII. 176, 177, 192, 194, 240 *DC. fl. fr.* VII. 159 *Thunb. Blum. Wall.* VII. 192 *Auct.* VII. 189, 198
acanthifolia W. VII. 176
acaulis Roxb. VII. 193
alba Big. VII. 242
alba Ell. VII. 241
alba L. VII. 241
alba β nana Big. VII. 241
alliariaefolia *DC.* VII. 195
altissima L. VII. 241
amplexicaulis Mill. VII. 194
aphylla Nutt. VII. 198
arborea Brouss. VII. 189
aspera Mx. VII. 242
aspera Schrad. VII. 141
asplenifolia W. VII. 181
attica Spr. VII. 141
autumnalis Walt. VII. 242
Brunoniana *Wall.* VII. 195
bulbosa DC. fl. fr. VII. 160

Prenanthes
Candolleana Wall. VII. 218
chinensis Thunb. VII. 194
chondrilloides Ard. VII. 142
chondrilloides Pall. VII. 142
cordata W. VII. 242
crepidinea Ell. VII. 242
crepidinea Mx. VII. 242
debilis Thunb. VII. 194
deltoidea Ell. VII. 242
deltoidea MB. VII. 139
dentata Thunb. VII. 194
denticulata Houtt. VII. 194
dichotoma Walt. VII. 181
diversifolia Ledeb. VII. 161
erysimifolia *W.* VII. 195, 140
fastigiata Blum. VII. 193
fruticosa W. herb. VII. 69
gigantea Raf. VII. 242
glabra Heyne VII. 135
glauca Raf. VII. 241
glomerata Reich. VI. 393
graciliflora Wall. VII. 139
graminea Fisch. VII. 135
hastata Thunb. VII. 194
hieracifolia W. VII. 160
hispida hort. Paris. VII. 142
hispida MB. VII. 139
hispida *Pall.* VII. 195
hispidula *DC.* VII. 195
humilis Thunb. VII. 194
japonica L. VII. 194
javanica Blum. VII. 195
javanica *W.* VII. 195
illinoensis Pers. VII. 242
indica Klein VII. 197
integra Thunb. VII. 193
juncea Pursh VII. 198
laciniata Houtt. VII. 196
laevigata Blum. VII. 140
laevigata Wall. VII. 249
lanceolata Houtt. VII. 193
lyrata Thunb. VII. 192
multiflora Thunb. VII. 194
muralis L. VII. 139
nana Torr. VII. 241
napifolia Wall. VII. 193
Negretii Req. VII. 156
obtusa Hamilt. VII. 177
paniculata Moench VII. 160
Paosia Hamilt. herb. VII. 193
patens Wall. VII. 181
pinnata L. fil. VII. 189
polymorpha Ledeb. VII. 156
polymorpha γ flexuosa Ledeb. VII. 156
Prenanthes
polymorpha var. flaccida Ledeb. VII. 156
— *var. integrifolia Ledeb.* VII. 156
Poosia Wall. VII. 193
procumbens Roxb. VII. 193
pulchra DC. fl. fr. VII. 160
pumila Baldw. VII. 198
purpurea *L.* VII. 194
pygmaea Ledeb. VII. 156
quinqueloba *Wall.* VII. 195
racemosa Mx. VII. 242
racemosa Roxb. VII. 140
ramosissima All. VII. 176
raphanifolia *DC.* VII. 195
repens L. VII. 178
rhombifolia *W.* VII. 196
rigida Hamilt. VII. 135
rostrata *Blum.* VII. 195
rubicunda W. VII. 241
runcinata *Lag.* VII. 196
sarmentosa Wall. VI. 303
sarmentosa W. VII. 181
serpentaria Pursh VII. 240
simplex Pursh VII. 242
sonchifolia W. VII. 140
sonchoides DC. Cat. hort. Monsp. VII. 250
spinosa Forsk. VII. 189
spinosa Vahl. VII. 197
squarrosa *Thunb.* VII. 196
striata Blum. VII. 193
suavis Salish. VII. 241
subdentata *Hook.* VII. 196
taraxacoides Wall. VII. 177
temnifolia *L.* VII. 194
triquetra Labill. VII. 176
tuberosa Stev. VII. 139
versicolor Turcz. VII. 151
viminea L. VII. 176
viminea β fl. fr. VII. 176
virgata Mx. VII. 242
virgata Pursh VII. 242
viscosa Baumg. VII. 160
Priestleya fl. mexic. V. 564
corymbosa fl. mexic. V. 565
longifolia fl. mexic. V. 565
squarrosa fl. mexic. V. 565
Printzia *Cass.* VII. 13
aromatica *Less.* VII. 13
Bergii *Cass.* VII. 13
pyrifolia *Less.* VII. 13
Prionanthes Schrank VII. 68
antimenorrhoea Schrank VII. 69

Prionotophyllum Less. DC. VII. 31 (Chaetanthera)
Pristocarpha E. Meyer VI. 86
capitata E. Meyer VI. 86
Pronacron *Cass.* V. 508
ramosissimum *Cass.* V. 508
Proselia Don VII. 30
serrata Don VII. 30
Proteopsis argentea Mart. V. 16
Proustia *Lag.* VII. 26
baccharoides *Don* VII. 27
cuneifolia Don VII. 27
domingensis Spr. V. 30
glandulosa *DC.* VII. 27
ilicifolia Hook. et Arn. VII. 28
mexicana Don VII. 67
oblongifolia *Don* VII. 27
pungens *Poepp.* VII. 27
β integrifolia *Hook. et Arn.* VII. 28
γ ilicifolia - - - -
pyrifolia *Lag.* VII. 27
β canescens *DC.* - -
reticulata *Lag.* VII. 27
Psacalium *DC.* VI. 334 *Cass.* VI. 334
arboreum *DC.* VI. 335
glabratum *DC.* VI. 335
kleinioides *DC.* VI. 335
peltatum *Cass.* VI. 335
thyrsoideum *DC.* VI. 335
vaccinioides *DC.* VI. 335
Psanacetum Less. Neck. DC. VI. 130 (Tanacetum)
Psathurochaeta *DC.* V. 609
Dregei *DC.* V. 609
α latifolia *DC.* V. 609
β reticulata - - 610
Psephellus Cass. DC. VI. 575 (Centaurea)
calocephalus Cass. VI. 576
carthamoides Fisch. et Mey. VI. 561
phaeopappus Fisch. et Mey. VI. 560
spectabilis Fisch. et Mey. VI. 561
ustulatus Fisch. et Mey. VI. 576
xanthocephalus Fisch. et Mey. VI. 561
Pseudarctotis DC. VI. 489 (Arctotis)
Pseudathrixia DC. VI. 277 (Athrixia)
Pseudevax DC. V. 459 (Evax)
Pseudo-Chamomilla DC. VI. 51 (Matricaria)
Pseudo-Elephantopus Rohr V. 87
Psiadia *Jacq.* V. 318
balsamica *DC.* V. 319
dentata *DC.* V. 319
glutinosa Bojer V. 319
glutinosa *Jacq.* V. 318
integerrima *DC.* V. 319
α minor - - -
β trinervia - - -
γ quinquenervia *DC.* V. 319
linearifolia *DC.* V. 319
madagascariensis *DC.* V. 320
penninervia *DC.* V. 319
retusa *DC.* V. 319
trinervia W. V. 319
PSIADIEAE *DC.* V. 212, 317
Psilocarpaea DC. V. 596 (Bidens)
Psiloderis *) *DC.* VI. 295 (Erechtites)
Psilophyllum Less. DC. VI. 286 (Relhania)
Psilosteum DC. VI. 40 (Gamolepis)
Psilostrophe *DC.* VII. 261
gnaphalodes *DC.* VII. 261
Psilothamnus *DC.* VI. 41
adpressifolius *DC.* VI. 41
ericaefolius *DC.* VI. 41
Psilothonna E. Meyer DC. VI. 40 (Gamolepis)
Tagetes E. Meyer VI. 40
Ptarmica *Tourn. DC.* VI. 19 VII. 295
alpina *DC.* VI. 22
atrata *DC.* VI. 20
α vulgaris *DC.* VI. 20
β Haenkeana - - -
γ Clusiana - - -
δ intermedia - - -
Barrelieri *DC.* VI. 19
β Schouwii - - -
biserrata *DC.* VI. 23
borealis *Bong.* VI. 21
Clavennae *DC.* VI. 21
β denudata *Hoppe* VI. 21
cristata *DC.* VI. 22
grandiflora *DC.* VI. 23

*) rectius pro Microderis. VII. 299.

Ptarmica
Herbarota *DC.* VI. 22
impatiens *DC.* VI. 22
irkutiana *DC.* VI. 22 VII. 295
lingulata *DC.* VI. 24
macrophylla *DC.* VI. 21
mongolica *DC.* VI. 22
moschata *DC.* VI. 20
β impunctata *Hoppe* VI. 20
γ hybrida *Gaud.* - -
mucronulata *DC.* VI. 20
multifida *DC.* VII. 295
nana *DC.* VI. 21 VII. 295
oxyloba *DC.* VI. 20
α monocephala *DC.* VI. 20
β polycephala - - -
serrata *DC.* VI. 22
speciosa *DC.* VI. 23
β glabrata *DC.* VI. 24
Thomasiana *DC.* VI. 21
umbellata *DC.* VI. 22 VII. 295
valesiaca *DC.* VI. 21
β Schleicheri *DC.* VI. 21
vulgaris *Blackw.* VI. 23
* multiplex *DC.* VI. 23
β pubescens - - -
γ linearis - - -
δ cartilaginea - - -
Pterigeron DC. V. 293 (Erigeron)
Pterocaulon *Ell.* V. 453
alopecuroideum *DC.* V. 454
β polystachyum - - -
angustifolium *DC.* V. 454
interruptum *DC.* V. 454
α polystachyum *DC.* V. 454
β monostachyum - - -
polystachyum *DC.* V. 454
pycnostachyum *Ell.* V. 453
spicatum *DC.* V. 454
β brachystachyum *DC.* V. 454
α cylindricum - - -
virgatum *DC.* V. 454
Pterocaulopsis DC. V. 454 (Pterocaulon)
Pterocoma DC. VII. 37 (Dicoma)
Pterolophus Cass. DC. VI. 571 (Centaurea)
lanceolatus Cass. VI. 572
pinnatifidus Cass. VI. 582
Pteronia *L.* V. 356 *L. fil. Thunb.* V. 73
acerosa *DC.* V. 357
α triflora *DC.* V. 357
β quinqueflora *DC.* V. 357
γ multiflora - - -
Pteronia
acuminata *DC.* V. 361
aspalatha *DC.* V. 356
aspera *Thunb.* V. 364
baccharoides *Less.* V. 357
beckeoides *DC.* V. 359
callosa *DC.* V. 362
camphorata Burm. V. 364
camphorata *L.* V. 364
canescens *L.* V. 358
caroliniana Walt. V. 129
centauroides *DC.* V. 362
cephalotes *L. fil.* V. 361
β glabra *DC.* - -
Chamaepeuce Spr. VI. 658
Chamaepeuce Ten. VI. 658
chrysocomifolia *Poir.* V. 365
ciliata *DC.* V. 359
β subtrigona *DC.* V. 360
ciliata Thunb. V. 360
cinerea *L. fil.* V. 358
connata *DC.* V. 360
crassifolia *Poir.* V. 365
cylindracea *DC.* V. 363
dentata Spr. V. 482
divaricata *Less.* V. 357
echinata Thunb. V. 222
elongata *Thunb.* V. 362
empetrifolia *DC.* V. 363
erythrochaeta *DC.* V. 358
fasciculata *L. fil.* V. 360
fasciculata W. herb. VI. 91
fastigiata *Thunb.* V. 365, 359
fastigiata Zeyh. V. 360
flexicaulis *L. fil.* V. 360
flexicaulis Thunb. V. 360
glabrata *L. fil.* V. 362
glauca *Thunb.* V. 365
glaucescens *DC.* V. 357
β rigidior - - -
glomerata *L. fil.* V. 359
gymnocline *DC.* V. 359
heterocarpa *DC.* V. 364
hirsuta *L.* V. 360
incana *DC.* V. 358
inflexa *L. fil.* V. 365
laricina Houtt. V. 364
latisquama *DC.* V. 363
leptolepis *DC.* V. 363
leptospermoides *DC.* V. 363
leucoloma *DC.* V. 362
lucilioides *DC.* V. 358
lupulina *DC.* V. 357
β rotundifolia *DC.* V. 358
membranacea *L. fil.* V. 361

Pteronia
microphylla *DC.* V. 359
minuta L. fil. V. 93, 283
mucronata *DC.* V. 362
onobromoides *DC.* V. 364
oppositifolia *L.* V. 358
oppositifolia E. Meyer V. 363
ovalifolia *DC.* V. 361
pallens *L. fil.* V. 359
paniculata *Thunb.* V. 365
pauciflora Sims VI. 212
Porophyllum Cav. V. 639
quinqueflora *DC.* V. 363
retorta *L. fil.* V. 365
rigida Berg. V. 358
scariosa *L. fil.* V. 361
sesuviifolia *DC.* V. 360
spinosa L. fil. V. 74
staehelinoides *DC.* V. 364
stricta *Ait.* V. 364
succulenta *Thunb.* V. 360
tenuifolia *DC.* V. 363
tricephala *DC.* V. 359
turbinata *DC.* V. 362
uncinata *DC.* V. 357
undulata *DC.* V. 361
uniflora Poir. V. 361
verticillata *DC.* V. 357
villosa *L. fil.* V. 364
viscosa *Thunb.* V. 364
xantholepis *DC.* V. 358
Pteropappus Less. DC. V. 217 (Mairia)
Pterophora Neck. V. 364
Pterophorus Cass. DC. V. 364 (Pteronia)
asper Less. V. 364
camphoratus Less. V. 364
strictus Less. V. 364
Pterophyton Cass. V. 575
alatum Cass. V. 575
alternifolium Cass. V. 575
Pteropogon *DC.* VI. 245
pygmaeum *DC.* VI. 245
Pterotheca *Cass.* VII. 179
nemausensis *Cass.* VII. 179
Pterothrix *DC.* VI. 279
spinescens *DC.* VI. 280
tomentosa *DC.* VI. 280
Ptilachis margaritacea Raf. VI. 270
Ptilostemon Cass. DC. VI. 657 (Chamaepeuce)
appendiculatum Cass. VI. 658
muticum Cass. VI. 658
Ptilostephium *H. B. et K.* V. 678
Cass. V. 678
balbisioides Spr. V. 678
coronopifolium *H. B. et K.* V. 679
trifidum *H. B. et K.* V. 679
Ptilurus *Don* VII. 56
daucifolius *Don* VII. 56
Pulicaria *DC.* V. 477 VII. 285
Gaertn. V. 478
angustifolia *DC.* V. 479
annua Gaertn. V. 298
arabica *Cass.* V. 478 VII. 285
calycina Presl. V. 468, 479
capensis *DC.* V. 479
dentata *DC.* V. 480
desertorum *DC.* V. 478
dysenterica *Gaertn.* V. 479
β breviradiata *DC.* V 479
dysenterica MB. V. 478
erigeroides *DC.* V. 480
foliolosa *DC.* V. 480
hydrabadensis *Lindl.* V. 480
incisa *DC.* V. 479
incisa unio itin. VII. 285
inuloides *DC.* V. 480
odora *Reich.* V. 479 VII. 285
Schimperi *DC.* VII. 285
trichocephala *DC.* V. 478
uliginosa *Stev.* V. 478
undulata *DC.* V. 479 VII. 285
villosa Link VI. 478
vulgaris *Gaertn.* V. 478
Pulicaria DC. V. 478 (Pulicaria)
Putumba Rheed. V. 111
Pycnocephalum *DC.* V. 83
plantaginifolium *DC.* V. 83
scapigerum *DC.* V. 83
spathulaefolium *DC.* V. 83
Pycnosorus *Benth.* VI. 153
globosus *Benth.* VI. 153
Pyrarda Cass. V. 372, 373 *DC.* V. 373 (Grangea)
ceruanoides Cass. V. 373
Pyrethraria DC. VI. 15 (Anacyclus)
Pyrethrum *Gaertn.* VI. 53 VII. 297 *W.* VI. 42 *Cass.* VI. 53 *Kunth* VI. 43 *Less.* VI. 50, 53 *Med.* V. 620
Achilleae *DC.* VI. 57
Achilleae Wender. VI. 58
achilleaefolium *MB.* VI. 58
β *DC.* VI. 58
γ - - 59
Acmella Medic. V. 625

Pyrethrum
adauctum Link VI. 66
alpestre Clairv. VI. 55
alpinum Sturm VI. 54
alpinum *W.* VI. 54
β pubescens *Duby* VI. 55
alpinum β DC. fl. fr. VI. 55
ambiguum *Ledeb.* VI. 54
anethifolium W. VI. 66
argenteum Adam. VI. 58
arvense *Salzm.* VI. 54
Auscherianum *DC.* VII. 297
Balsamita *W.* VI. 63
Barrelieri Dufour VI. 55
bipinnatum *W.* VI. 60
Bocconi *W.* VI. 61
Bonplandianum H.B. et K. VI. 44
Broussonetii Chois. VI. 66
Broussonetii β Chois. VI. 66
cappadocicum *DC.* VII. 297
carneum *MB.* VI. 55
carneum C.A. Meyer VI. 55
caucasicum Fisch. et Mey. VI. 56
caucasicum MB. VI. 56
caucasicum *W.* VI. 56 VII. 297
β Szowitzii *DC.* - -
ceratophylloides *Ten.* VI. 56
β dissectum *DC.* VI. 56
ceratophylloides W. VI. 47
ceratophylloides β tenuifolium Guss. VI. 56
chiliophyllum *Fisch. et Mey.* VI. 59
chrysanthemifolium hort. angl. VI. 7
cinerariaefolium *Trev.* VI. 55
Clusii Reich. VI. 57
coronopifolium W. VI. 66
corymbosum *W.* VI. 57
corymbosum β Bertol. VI. 57
crithmifolium W. VI. 66
decipiens *Fisch. et Mey.* VI. 59
densum *Labill.* VI. 60
discoideum Bess. VI. 131
discoideum *Ledeb.* VI. 59
diversifolium Grah. VI. 304 VII. 276
elegans Poll. VI. 54
elongatum *Fisch. et Mey.* VI. 56
foeniculaceum hot. Reg. VI. 66
foeniculaceum Chois. VI. 66
foeniculaceum W. VI. 66
Pyrethrum
foeniculaceum γ Chois. VI. 66
— *δ Chois.* VI. 66
frutescens W. VI. 66
fruticosum Spr. VI. 45
fruticulosum Schult. VI. 58
fuscatum *W.* VI. 54
glabratum Less. VI. 51
glabrum *Lag.* VI. 54
grandiflorum Holl. et Reich. VI. 66
grandiflorum hort. Paris. VI. 66
grandiflorum W. VI. 66
Halleri *W.* VI. 55
β Barrelieri *DC.* VI. 55
hirtum Less. VI. 51
hybridum Wender. VI. 58
indicum *Cass.* VI. 62
indicum Roxb. VI. 64
inodorum Sm. VI. 52
Kirilowii *Turcz.* VI. 61
lanatum Spr. VI. 42
latifolium W. VI. 47
leptophyllum *Stev.* VI. 60
leucanthemoides Tausch VI. 56
macrophyllum *W.* VI. 58
maritimum *Sm.* VI. 53
millefoliatum MB. VI. 60
millefoliatum Ledeb. VI. 59
millefoliatum *W.* VI. 60
minimum DC. fl. fr. VI. 54
multicaule *W.* VI. 61
multifidum *DC.* VI. 63
Myconis *Moench* VI. 61
β hybridum *DC.* VI. 61
γ albidum - - -
myriophyllum *C.A. Meyer* VI. 59
β subvirescens *DC.* VI. 59
niveum *Lag.* VI. 57, 58
oligocephalum *DC.* VII. 297
oppositifolium Spr. VI. 67
orientale W. VI. 5
palmatifidum *DC.* VI. 54
palustre *W.* VI. 54
parthenifolium *W.* VI. 58
parthenifolium α MB. VI. 58
β MB. VI. 58
Parthenium *Sm.* VI. 58
β flosculosum *DC.* - -
parviflorum W. VI. 52
pinnatifidum Chois. VI. 66
pinnatifidum W. VI. 63

Pyrethrum
praecox MB. VI. 52
praecox C. A. Meyer VI. 52
ptarmicaefolium W. VI. 23
pulchellum *Turcz.* VI. 55
pulchrum *Ledeb.* VI. 56
pulverulentum *Lag.* VI. 60
pulverulentum W. VI. 58
radicans *Cav.* VI. 60
roseum Lindl. VI. 55
roseum *MB.* VI. 56
roseum C. A. Meyer VI. 56
Roylei *DC.* VI. 56
santolinoides *DC.* VI. 59
saxatile Lodd. VI. 55
segetum Moench VI. 64
sericeum *MB.* VI. 55
serotinum *W.* VI. 57
silaifolium *Stev.* VI. 57
simplicifolium W. VI. 42
sinense *DC.* VI. 62 VII. 297
speciosum W. VI. 66
Spilanthus Medic. V. 624
tanacetoides *DC.* VI. 59
Tanacetum *DC.* VI. 63
tenuifolium Ten. VI. 57
tenuifolium W. VI. 57
tingitanum hort. Erf. VI. 54
tomentosum Clairv. VI. 55
tomentosum *DC.* VI. 54
trifurcatum *W.* VI. 61
uliginosum *W. et Kit.* VI. 57
uniflorum *Fisch. et Meyer* VI. 60
Pyrochaeta DC. V. 349 (Aplopappus)
Pyrrhopappus *DC.* VII. 144
carolinianus *DC.* VII. 144
multicaulis *DC.* VII. 144
pauciflorus *DC.* VII. 144
scaposus *DC.* VII. 144
Sessaeanus *DC.* VII. 144
taraxacoides *DC.* VII. 145
Pyrrocoma *Hook.* V. 350
angustifolia *DC.* V. 351
carthamoides *Hook.* V. 350
grindelioides *DC.* V. 350
parvifolia *DC.* V. 351

Q

Quinetia *Cass.* VI. 158
Urvillei *Cass.* VI. 158

R

RADIATAE Tourn. V. 4
Railliarda *Gaudich.* VI. 440
ciliolata *DC.* VI. 441
laxiflora *DC.* VI. 441
linearis *Gaudich.* VI. 440
scabra *DC.* VI. 441
Ramtilla DC. V. 551
oleifera DC. V. 551
Rancagua Poepp. et Endl. V. 664
Bridgesii Poepp. et Endl. V. 665
Fevillei Poepp. et Endl. V. 664
Ranunculus alatus Poir. VI. 143
Ratibida Raf. V. 558, 559 VII. 289
DC. V. 559 (Obeliscaria)
columnaris britt. fl. gard. VII. 289
sulcata Raf. V. 559
Razumowia Spr. VI. 157
paniculata Spr. VI. 158
Rea *Bert. herb. Decaisn.* VII. 242
Berteriana *Decaisn.* VII. 243
leucantha Bert. herb. VII. 243
macrantha *Bert. herb.* VII. 243
marginata *Bert. herb.* VII. 243
micrantha *Bert. herb.* VII. 243
mollis *Bert. herb.* VII. 243
neriifolia *Decaisn.* VII. 243
pinnata *Gay herb.* VII. 243
pinnata var. Bert. herb. VII. 243
Reichardia Roth VII. 182
integrifolia Moench VII. 182
picroides Roth VII. 182
runcinata Moench VII. 182
tingitana Roth VII. 182
Relhania *Less.* VI. 286 *L'Herit.* VI. 286 *Cass.* VI. 286, 287 *Thunb.* VI. 286 *W.* VI. 286 *Auct.* VI. 287
Bellidiastrum Poir. VI. 291
calycina Poir. VI. 77
cuneata L'Herit. VI. 288
decussata L'Herit. VI. 288
dichotoma W. herb. VI. 283
dumosa E. Meyer VI. 284
ericoides Cass. VI. 286
genistifolia L'Herit. VI. 288
lateriflora L'Herit. VI. 290
lateriflora Link VI. 289
laxa *L'Herit.* VI. 287
linifolia W. VI. 285
microphylla *L'Herit.* VI. 287
multipunctata *DC.* VI. 286
paleacea *L'Herit.* VI. 286

Relhania
passerinoides L'Herit. VI. 285
pedunculata *L'Herit.* VI. 287
pinnata Thunb. V. 686
pumila Thunb. VI. 290
pungens L'Herit. VI. 289
pungens Ker VI. 289
quinquenervis Thunb. VI. 289
recurva *Less.* VI. 286
reflexa Thunb. VI. 283
rotundifolia *Less.* VI. 286
santolinoides *L'Herit.* VI. 286
sessiliflora Thunb. VI. 290
squarrosa *L'Herit.* VI. 286
tomentosa Thunb. VI. 280
triflora E. Meyer VI. 285
trinervis Thunb. VI. 289
virgata *L'Herit.* VI. 287
viscosa *L'Herit.* VI. 287
RELHANIEAE *Less. DC.* V. 500 VI. 280 VII. 288
Relhanioides DC. VI. 280 (Pterothrix)
Rhabdotheca Cass. VII. 180
Rhacoma Adans. VI. 663, 665
Cass. DC. VI. 665 (Leuzea)
Rhagadioloides Vaill. VII. 81
Rhagadiolus *Tourn.* VII. 77 *Schreb.* VII. 77, 78 *W.* VII. 77 *Cass.* VII. 78 *Reich.* VII. 77
creticus All. VII. 81
edulis Gaertn. VII. 77
Hedypnois All. VII. 81
Hedypnois *Fisch et Meyer* VII. 78
intermedius Ten. VII. 77
Koelpinia W. VII. 78
lampsanoides Desf. VII. 77
stellatus All. VII. 80
stellatus *DC.* VII. 77
α leiocarpus *DC.* VII. 77
β intermedius - - -
γ edulis - - -
δ hebelaenus - - 78
stellatus W. VII. 77
taraxacoides All. VII. 100
Zacintha All. VII. 178
Rhanterium *Desf.* V. 463
suaveolens *Desf.* V. 463
RHAPONTICEAE Cass. VI. 662
Rhaponticoides lutea Vaill. VI. 567
Rhaponticum *DC.* VI. 663 *Less.* VI. 665, 666, 667, 668
acaule *DC.* VI. 664
atriplicifolium *DC.* VI. 663
β *DC.* VI. 663
Rhaponticum
canariense *DC.* VI. 664
ciliatum Lam. VI. 571
cynaroides *Less.* VI. 663
nitidum *Fisch.* VI. 664
paniculatum Scop. VI. 584
pulchrum *Fisch. et Mey.* VI. 664
pygmaeum *DC.* VI. 665
scariosum *Lam.* VI. 664
β lyratum *DC.* - -
uniflorum *DC.* VI. 664
Rhigiothamnus Less. DC. VII. 37 (Dicoma)
Rhinactina *Less.* V. 278 *W.* VII. 55
cinerarioides W. herb. VII. 55
limonifolia *Less.* V. 278
uniflora *Bunge* V. 279
Rhinocerotis Less. VI. 256
Rhodanthe *Lindl.* VI. 159
Manglesii *Lindl.* VI. 159
Rhynchocarpus Less VI. 290
lateriflorus Less. VI. 290
Rhynchopsidium *DC.* VI. 290
pedunculatum *DC.* VI. 290
pumilum *DC.* VI. 290
sessiliflorum *DC.* VI. 290
Rhynchospermum *Reinw.* V. 296
verticillatum *Reinw.* V. 269
Rhynea *DC.* VI. 154
phylicaefolia *DC.* VI. 154
Rhytidanthe Benth VI. 161, 679
scabra Benth. VI. 161, 679
Richea Labill. VI. 152
glauca Labill. VI. 152
Ridan Adans. V. 575
Riencourtia *Cass.* V. 503
glomerata *Cass.* V. 504
spiculifera *Cass.* V. 504
Rigiophyllum Less. DC. VI. 289 (Eclopes)
Robertia *DC.* VII. 96
pinnatifida Spr. VII. 93
taraxacoides *DC.* VII. 97
β tricholaena - - -
taraxacoides β hirta Duby VII. 97
Robinsonia *DC.* VI. 447
Gayana *Decaisn.* VI. 448
gracilis *Decaisn.* VI. 448
macrocephala *Decaisn.* VI. 448
thurifera *Decaisn.* VI. 448
Roccardia Neck. VI. 213
Rochonia *DC.* V. 345
cinerarioides *DC.* V. 345
β subreticulata - - -
cuneata *DC.* V. 345

Rodigia *Spr.* VII. 98. 96
commutata *Spr.* VII. 98
laevigata Spr. VII. 96
RODIGIEAE *DC.* VII. 74, 98
Rohria Vahl VI. 504 *Thunb.* VI. 497, 504
armata Vahl VI. 505
bisulca Thunb. VI. 498
carlinoides Thunb. VI. 505
carthamoides Thunb. VI. 505
ciliaris Thunb. VI. 499
cruciata Thunb. VI. 506
cuneata Thunb. VI. 506
cynaroides Thunb. VI. 504
decurrens Thunb. VI. 497
grandiflora Thunb. VI. 506
hispida Thunb. VI. 499
ilicifolia Vahl VI. 506
incana Thunb. VI. 506
lanceolata Thunb. VI. 506
monanthos Thunb. VI. 505
obovata Thunb. VI. 507
palmata Thunb. VI. 505
palmata var. Thunb. VI. 505
patula Thunb. VI. 498
pectinata Thunb. VI. 499
pungens Thunb. VI. 505
revoluta Vahl VI. 506
setosa Thunb. VI. 499
setosa Thunb. herb. VI. 498
spinosissima Thunb. VI. 506
squarrosa Thunb VI. 498
sulcata Thunb. VI. 498
Rolandra *Rottb.* V. 90
argentea *Rottb.* V. 90
diacantha Cass. V. 90
monacantha Cass. V. 90
reptans W. herb. V 91
terminalis Spr. V. 506
ROLANDREAE *Cass. Less. DC.* V. 10, 88
Roldana Lallav. et Lex. VI. 340,
lobata Lallav. et Lex. VI. 431
Rolfinkia Zenk. V. 696
centauroides Zenk. V. 696
Rosalesia glandulosa Lallav. et Lex. V. 183
Rosenia *Thunb.* VI. 280
glandulosa *Thunb.* VI. 280
spinescens *DC.* VI. 280
Rosilla *Less.* V. 668
lutea *Less.* V. 668
ROSILLEAE Less. V. 651
Rothia Lam. V. 658 *Schreb.* VII. 244, 245
Rothia
andryaloides Roth VII. 245
argentea Lapeyr. VII. 244
carolinensis Lam. V. 658
cheiranthifolia Roth VII. 246
laxiflora Salzm. VII. 247
runcinata Roth VII. 246
tenuifolia Tineo VII. 245
Ruckeria *DC.* VI. 483
Euryopsidis *DC.* VI. 484
othonnoides *DC.* VI. 484
tagetoides *DC.* VI. 484
Rudbeckia *Cass.* V. 555 *L.* V. 554, 555 *Auct.* V. 558
alata Jacq. V. 666
amplexicaulis Vahl V. 558
amplexifolia Jacq. V. 558
angustifolia L. V. 587
aristata Pursh V. 555
aspera Desf. V. 556
aspera Pers. V. 556
bellidioides *Sm.* V. 557
chrysomela Mx. V. 556
chrysomela Spr. V. 556
cinerea Hortul. V. 559
columnaris Pursh V. 559
columnifera Fras. V. 559
decumbens *Sm.* V. 557
densifolia *Sm* V. 557
digitata *Mill* V. 555
digitata W. V. 558
discolor *Pursh* V. 556
fulgida *Ait.* V. 556
fulgida Pers. V. 556
fulgida Spr. V. 556
glabra *DC.* V. 556
gracilis *Nutt.* V. 557
grandiflora *Gmel.* V. 556
hirsuta Isis V. 559
hirta *L.* V. 556
hispida Hoffmanns. V. 554
laciniata *L.* V. 555
laciniata β angustifolia Pers. V. 555
laevigata *Pursh* V. 556
laevis Hoffmanns. V. 555
leucantha *Lag.* V. 557
mollis *Ell.* V. 556
napifolia *H. B. et K.* V. 557
nudicaulis Nutt. V. 556
nudicaulis *Pers.* V. 557
odorata Hortul. V. 558
oppositifolia L. V. 550
pauciflora Steud. V. 558
perfoliata Cav. V. 558
pinnata Vent. V. 558

Rudbeckia
purpurea L. V. 554
purpurea β serotina Nutt. V. 554
Radula *Pursh* V. 556
serotina Sweet V. 554
spathulata *Mx.* V. 557
speciosa Link V. 554
speciosa *Wender.* V. 556
subtomentosa Pursh V. 555
Tagetes James V. 559
tomentosa *Ell.* V. 555
triloba *L.* V. 555
triloba Pursh V. 555
triloba var. tomentosa Mx. V. 555
RUDBECKIEAE *Cass. DC.* V. 498, 554
Rumfordia *DC.* V. 549 VII. 289
floribunda *DC.* V. 549 VII. 289
Rutidocarpaea DC. VI. 72 (Dimorphotheca)
Rutidosis *DC.* VI. 158
helichrysoides *DC.* VI. 159

S

Sabazia *Cass.* V. 496
humilis *Cass.* V. 496
microglossa *DC.* V. 497
β puberula - - -
occidentalis L. V. 497
occidentalis Walt. V. 497
portoriccensis Bert. V. 497
sarmentosa *Less.* V. 496
urticaefolia *DC.* V. 497
Salivaria DC. V. 624 (Spilanthes)
Salmea *DC.* V. 493
curviflora *R. Br.* V. 493
eupatoria *DC.* V. 493
β intermedia - - -
grandiceps Cass. V. 493
hirsuta *DC.* V. 493
hirsuta R. Br. V. 493
oppositiceps Cass. V. 493
parviceps Cass. V. 493
scandens *DC.* V. 493
scandens R. Br. V. 493
Sanhilaria Leand. VII. 26
Santolina *Tourn.* VI. 35 VII. 296 *Lam. Sm.* VI. 34
alpina Bertol. VI. 38
alpina *L.* VI. 36
anthemoides L. VI. 15
canescens *Lag.* VI. 36
Chamaecyparissus *L.* VI. 35
α incana *DC.* VI. 35
β tomentosa *DC.* VI. 35
γ squarrosa - - -
δ villosissima - - -
Chamaecyparissus W. VI. 35
crithmifolia *Horn.* VI. 37
elegans *Boiss.* VII. 296
erecta Lam. VI. 38
erecta Pers. VI. 36
ericoides Poir. VI. 35
eriosperma Pers. VI. 38
flava Forsk. VI. 11
fragrantissima *Forsk.* VI. 36
β ptarmicoides *DC.* VI. 36
fragrantissima Vahl VI. 36
jamaicensis L. V. 672
incana Lam. VI. 35
leucantha Bertol. VI. 36
maritima Sm. VI. 34
minor Mill. VI. 36
montana Sibth. VI. 15
muricata Guss. VI. 15
oppositifolia Brown. V. 107
pectinata *Benth.* VI. 35
β heterophylla *DC.* - -
pectinata Lag. VI. 35
pinnata Don VI. 38
pinnata *Viv.* VI. 35
ptarmicoides Lam. VI. 36
rigida Sibth. VI. 14, 17
rosmarinifolia *Mill.* VI. 36
rosmarinifolia α L. VI. 36
— *γ L.* VI. 35
simplicifolia L'Herit. VI. 37
sinaica Fresen VI. 59
squarrosa Moris VI. 35
squarrosa W. VI. 35
suaveolens *Pursh* VI. 37
terrestris Forsk. VI. 17
tinctoria Mol. V. 662
tomentosa Lam. VI. 34
tomentosa Pers. VI. 35
tuberculosa Lam. VI. 36
vermiculata Tourn. VI. 134
villosa Mill. VI. 35
villosissima Poir. VI. 35
virens Mill. VI. 35
viridis *W.* VI. 35
viscosa *Lag.* VI. 36
SANTOLINEAE Less. VI. 1
Santolinoides Poquill Feuill. V. 662

Sanvitalia *Gualt.* V. 628
acinifolia *DC.* V. 628
helianthoides *Rich.* V. 628
helianthoides W. V. 589

Sanvitalia
ocymoides *DC.* V. 628
procumbens *Lam.* V. 628
β oblongifolia *DC.* - -
tragiaefolia *DC.* V. 628
villosa Cav. V. 628
Sarcanthemum *Cass.* V. 367
Coronopus *Cass.* V. 367
Sarreta DC. VI. 667 (Serratula)
Saussurea *DC.* VI. 531 *Don* VI 538 *Cass.* VI. 533
acuminata *Turcz.* VI. 536
affinis Spr. VI. 540
alata *DC.* VI. 537
alpina Ledeb. VI. 535
alpina *DC.* VI. 535
β subacaulis *Ledeb.* VI. 535
γ viridis *DC.* VI. 535
alpina sibirica C. A. Meyer VI. 535
alpina viridis Turcz. VI. 535
amara *DC.* VI. 536
amurensis *Turcz.* VI. 534
angustifolia *DC.* VI. 535
caespitosa Wall. VI. 539
cana *Ledeb.* VI. 533
Candolleana Wall. VI. 541
carthamoides Hamilt. VI. 540
congesta *Turcz.* VI. 535
controversa DC. VI. 535
crassifolia *DC.* VI. 533
denticulata *Ledeb.* VI. 535
denticulata Wall. VI. 539
discolor *DC.* VI. 534
β elatior *DC.* - 535
discolor Ledeb. VI. 535
dissecta Ledeb. VI. 537
elata *Ledeb.* VI. 532
elegans *Ledeb.* VI. 533
elongata *DC.* VI. 534
β polypodifolia *DC.* VI. 534
elongata scabiosaefolia Turcz. VI. 534
eriolepis Bung. VI. 535
Eriostemon Wall. herb. VI. 539
foliosa *Ledeb.* VI. 535
β dentosa *Turcz.* VI. 536
Frolovii Ledeb. VI. 538
glomerata *Poir.* VI. 536
gossypifera Spr. VI. 542
gossypina Wall. VI. 542
gossypiphora Don VI. 541
gossypiphora B Wall. VI. 542
graminifolia *Wall.* VI. 536
hypoleuca Spr. VI. 541
japonica *DC.* VI. 536
Saussurea
integerrima Spr. VI. 536
intermedia *Turcz.* VI. 537
laciniata *Ledeb.* VI. 537
laciniata lasiocephala Turcz. VI. 537
latifolia *Ledeb.* VI. 534
liatroides *Fisch.* VI. 532
macrocephala *Less.* VI. 537
monocephala Cass. VI. 532
monticola *Richards.* VI. 535
mucronata Spr. V. 376
multiflora DC. VI. 533
nuda *Ledeb.* VI. 536
papposa *Turcz.* VI. 534
parviflora *DC.* VI. 534
pectinata *Bunge* VI. 537
polypodifolia DC. VI. 534
polypodifolia Turcz. VI. 537
pulchella *Fisch.* VI. 537
pumilio Fisch. VI. 535
pycnocephala Ledeb. VI. 532
pygmaea Ledeb. VI. 532
pygmaea *Spr.* VI. 532
β Schangini *DC.* - -
rigida *Ledeb.* VI. 532
robusta *Ledeb.* VI. 537
runcinata *DC.* VI. 537
salicifolia *DC.* VI. 533
α macrocephala *Turcz.* VI. 533
β angustifolia *DC.* VI. 533
γ intermedia *Ledeb.* - -
δ incisa *Ledeb.* VI. 533
salicifolia brevifolia Turcz. VI. 533
salicifolia major Ledeb. VI. 533
salsa Ledeb. VI. 534
serrata *DC.* VI. 534
α β - - -
stricta Spr. VI. 540
subsinuata *Ledeb.* VI. 536
taraxacifolia *Wall.* VI. 532
taraxacifolia B Wall. VI. 539
tenuis *Ledeb.* VI. 533
Tilesii *Ledeb.* VI. 536
uniflora Wall. VI. 539
Scabiosa sympaganthera R. et Pav. V. 2

Scalesia *Arn.* VII. 308
atractyloides *Arn.* VII. 308
Scalia Sims DC. VI. 162 (Podolepis)
jaceoides Sims VI. 163
Scariola DC. VII. 133 (Lactuca)
Scepinia Neck. DC. V. 356 (Pteronia)
dichotoma Cass. V. 358

Scepinia
lepidophylla Cass. V. 359
Schistocarpha Less. V. 608
bicolor Less. V. 608
Schistostephium *Krebs* VI. 74
flabelliforme *Krebs* VI. 75
Schizogyne *Cass.* V. 473
glaberrima *DC.* V. 473
obtusifolia Cass. V. 473
sericea *DC.* V. 473
Schkuhria *Roth* V. 654 *Moench* V. 496
abrotanoides *Roth* V. 654
dichotoma Moench V. 496
octoaristata *DC.* V. 654
senecioides Nees V. 654
virgata *DC.* V. 654
Schlechtendalia *Less.* VII. 2 *W.* V. 638
capillacea fl. mexic. V. 638
glandulosa W. V. 638
luzulaefolia *Less.* VII. 2
Schmidtia Moench DC. VII. 86 (Tolpis)
ambigua Cass. VII. 86
capensis Reichenb. VII. 218
fruticosa Moench VII. 87
Schomburghia *DC.* VII. 293
caleoides *DC.* VII. 294
Sclerobasis Cass. VI. 340
rigida Cass. V. 392
Sclerocarpus *Jacq.* V. 566
africanus *Jacq.* V. 566
exiguus *Sm.* V. 566
gracilis *Sm.* V. 566
Sclerolepis *Cass.* V. 114 *Monn.* VII. 98
Kalmii Monn. VII. 98
verticillata *Cass.* V. 114
Scolospermum *Less.* V. 509
haltimoroides Less. V. 509
Fougerouxiae *DC.* V. 509
Scolymanthus W. herb. VII. 63
cnicoides W. herb. VII. 64
SCOLYMEAE *Less. DC.* VII. 74, 75
Scolymus *Tourn. L.* VII. 75 *Cass.* VII. 75
angyospermos Gaertn. VII. 76
annuus Ger. VII. 76
congestus Lam. VII. 76
grandiflorus *Desf.* VII. 76
hispanicus *L.* VII. 76
maculatus *L.* VII. 75
pectinatus Cass. VII. 76
perennis Ger. VII. 76
vivax Sauv. VII. 76
Scorzonera *DC.* VII. 117 *L.* VII. 110, 117, 182 *Cass.* VII. 117 *Fisch.* VII. 117 *W.* VII. 127 *Auct.* VII. 116, 183
acaulis W. VII. 148
africana *Poir.* VII. 126
albicaulis *Bunge* VII. 117
alpina Hoppe VII. 120
ambigua *DC.* VII. 126
ancyritana *DC.* VII. 124
angustifolia *L.* VII. 119
angustifolia Thom. VII. 120
angustifolia Wahl. VII. 121
araneosa *Sibth.* VII. 117
araneosa d'Urv. VII. 126
aristata *Ram.* VII. 119
β alpina *DC.* VII. 119
aspera Desf. VII. 117
asperrima W. VII. 127
astrachanica *DC.* VII. 116
Aucheriana *DC.* VII. 125
austriaca Bath. VII. 120
austriaca Gaud. VII. 120
austriaca W. VII. 120
autumnalis Lam. VII. 108
brevicaulis Vahl VII. 123
buphthalmoides *DC.* VII. 121
bupleuroides *Don* VII. 125
calcitrapifolia Vahl VII. 110
callosa Moris VII. 111
calvescens *DC.* VII. 123
capensis Thunb. VII. 136
caricifolia Pall. VII. 121
chondrilloides *Pourr.* VII. 126
ciliata Forsk. VII. 182
columnae Guss. VII. 111
coronopifolia *Desf.* VII. 123
crepioides Poir. VII. 189
cretica *W.* VII. 124
crispa *MB.* VII. 120
crocifolia *Sibth.* VII. 120
dalmatica *Host* VII. 126
deliciosa *Guss.* VII. 118
denticulata Lam. VII. 121
dichotoma Vahl VII. 181
divaricata Auch. VII. 125
divaricata *Turcz.* VII. 125
edulis Moench VII. 121
elongata W. VII. 117
ensifolia *MB.* VII. 124
eriophora *DC.* VII. 125
eriosperma Auch. VII. 125
eriosperma Gou. VII. 124
eriosperma *MB.* VII. 124
fistulosa *Brot.* VII. 123

Scorzonera
Gebleri Bess. VII. 120
glandulosa Pourr. VII. 183
glastifolia Heget. VII. 119
glastifolia *W.* VII. 121
β asphodeloides *Wallr.* VII. 121
graeca Tourn. VII. 117
graminifolia Auch. VII. 121
graminifolia Hoffm. VII. 121
graminifolia Lag. VII. 122
graminifolia Ledeb. VII. 120
graminifolia *L.* VII. 126
graminifolia α et β Ledeb. VII. 120
graminifolia lusitanica L. VII. 122
grandiflora Lapeyr. VII. 119
halophila *Fisch. et Mey.* VII. 122
hirsuta *L.* VII. 124
hispanica *L.* VII. 120
β crispatula *DC.* VII. 121
hispanica β Wallr. VII. 121
hispida *Forsk.* VII. 126, 124
hispida MB. VII. 127
hispidula Spr. VII. 109
Hoppeana Sieb. VII. 120
humilis fl. dan. VII. 120
humilis Jacq. VII. 120
humilis *L.* VII. 120
α latifolia *DC.* VII. 120
β austriaca - - -
γ linearifolia - - -
δ brevifolia - - -
humilis W. VII. 119
humilis angustifolia Turcz. VII. 120
incisa *DC.* VII. 119
intermedia Guss. VII 110
julia Vest VII. 124
laciniata Jacq. VII. 110
laciniata L. VII. 111
laciniata MB. VII. 111
laciniata Vahlherb. VII. 123
lanata *MB.* VII. 124
lanata Schrank VII. 120
lanuginosa *Baumg.* VII. 126
latifolia *DC.* VII. 124
macrocephala *DC.* VII. 122
macrorhiza *Schleich.* VII. 120
macrosperma *Turcz.* VII. 121
mollis *MB.* VII. 122
β leptocephala *DC.* VII. 122
mollis Fisch. et Mey. VII. 117, 122
montana *Mutel* VII. 121
β baetica *Boiss.* - -

Scorzonera
muricata Balb. VII. 111
nervosa Pers. VII. 120
nervosa *Trev.* VII. 125
nervosa a Poir. VII. 119
octangularis W. VII. 110
orientalis L. VII. 182
papposa *DC.* VII. 119
paradoxa *Fisch. et Mey.* VII. 11
parviflora *Jacq.* VII. 121
paucifida Lam. VII. 111
petiolaris Lapeyr. VII. 111
picroides L. VII. 182
pinifolia Gou. VII. 111
pinnatifida Lour. VII. 126
pinnatifida Mx. VII. 144
plantaginea *Schleich.* VII. 119
plurifida Lam. VII. 110
pubescens *DC.* VII. 122
pumila Cav. VII. 183
pumila Spr. VII. 183
purpurea Desf. VII. 118
purpurea Host VII. 118
purpurea Ledeb. VII. 118
purpurea *L.* VII. 118
β Gmelini *DC* - -
purpurea Poir. VII. 118
pusilla MB. VII. 118
pusilla *Pall.* VII. 118
pygmaea *Sibth.* VII. 123
radiata *Fisch.* VII. 122
β linearifolia *DC.* VII. 122
ramosissima *DC.* VII. 125
resedifolia L. VII. 183
resedifolia Retz VII. 110
rigida *Auch* VII. 123
rosea *W. et Kit.* VII. 118
Roylei *DC.* VII. 125
sativa Gater. VII. 121
semicana *DC.* VII. 119
sericea *Auch.* VII. 123
serrulata Viv. VII. 118
stricta *Horn.* VII. 122
stylosa Pers. VII. 117
subulata Lam. VII. 111
Szowitzii *DC.* VII. 117
Taraxaci Roth VI. 148
taraxacifolia Jacq. VII. 91
taurica *MB.* VII. 121
Tenorii Presl VII. 110
tenuifolia *Schrad.* VII. 120
tingitana Forsk. VII. 182
tingitana L. VII. 182
tomentosa *L.* VII. 122
β lanceolata *DC.* VII. 123
γ linearis - - -

Scorzonera
tomentosa Pall. VII. 122
tomentosa Siev. VII. 122
tomentosa W. VII. 123
trachysperma *Gunth.* VII. 118
trachysperma Guss. VII. 119
tuberosa *Pall.* VII. 118
undulata *Vahl* VII. 117
velutina *DC.* VII. 123
villosa MB. VII. 111, 122
villosa *Scop.* VII. 124
virgata *DC.* VII. 125
SCORZONEREAE *Less. Cass. DC.* VII. 75, 99
Scorzoneroides Moench VII. 108
autumnalis Moench VII. 108
Scrobicaria Cass. VI. 340,
ilicifolia Cass. VI. 422
Scytala E. Meyer DC. VII. 12 (Oldenburgia)
Papionum E. Meyer VII. 12
Sebastiania Bertol. V. 630
heterophylla Bertol. V. 631
Selago spinosa Burm. VI. 260
Selenogyne Cass. VI. 147
Selloa *H. B. et K.* V. 612 *Spr.* V. 311, 462
capensis Spr. V. 462
glutinosa Spr. V. 312
linearis *DC.* V. 612
nudata Nutt. V. 312
plantaginea *H. B. et K.* V. 612
SEMIFLOSCULOSAE Tourn. V. 4 VII. 74
Senicillis *Gaertn.* VI. 313
glauca *Gaertn.* VI. 313
glauca Ledeb. VI. 315
purpurata Gaertn. VI. 309
Senecio *Less.* VI. 340 VII. 300 *Vaill. Adans. Gaertn.* VII. 341 *L. et Auct.* VI. 325, 340, 437
Abadianus *DC.* VI. 423
β araneosus - - -
abrotanifolius Gou. VI. 348
abrotanifolius *L.* VI. 349
abrotanoides *E. Meyer* VI. 397
abruptus *Thunb.* VI. 434
achilleaefolius *DC.* VI. 396
acuminatus *Wall.* VI. 368
acutifolius *DC.* VI. 402
adenodontus *DC.* VI. 378
adenotrichius *DC.* VI. 416
adnatus *DC.* VI. 388
adonidifolius Lois. VI. 348
adscendens *Bojer* VI. 378
Senecio
adscendens *DC.* VI. 423 *)
aegyptius *L.* VI. 342
aethnensis *Jan* VI. 345
β incisus *DC.* - -
affinis *DC.* VI. 385
africanus Hortul. VI. 299
alatus *Wall.* VI. 368
albanensis *DC.* VI. 385
albidus *E. Meyer* VI. 398
β laxiflorus *DC.* - -
γ hirtifolius - - -
albifolius *DC.* VI. 389
aloides *DC.* VI. 402
alpestris *DC.* VI. 360
alpestris Gaud. VI. 353
alpinus L. fil. VI. 347
alpinus *Scop.* VI. 347
α cordifolius *Reich.* VI. 347
β auriculatus - - -
altissimus Mill. VI. 352
amabilis *DC.* VI. 406
Ambavilla *Pers.* VI. 376
β taxifolius *DC.* - -
ambiguus *DC.* VI. 356
β Schouwii - - -
ambraceus *Turcz.* VI. 348
amplexicaulis *H. B et K.* VI. 424
amplexicaulis Wall. VI. 314
ampullaceus *Hook.* VI. 428
anacampserotis *DC.* VI. 374
analogus *DC.* VI. 366
anethifolius *Cunningh.* VI. 371
Andrieuxii *DC.* VI. 430
andryaloides *DC.* VI. 420
angavonensis *Bojer* VI. 377
angulatus *L. fil.* VI. 404
angulifolius *DC.* VI. 431
angulosus *Wall.* VI. 369
angustifolius *W.* VI. 399
angustifolius Forst. VI. 374
angustifolius Wall. VI. 367
anthoraefolius Reich. VI. 351
appendiculatus *DC.* VI. 376
appendiculatus Poir. VI. 349
appenninus Tausch VI. 357
aquaticus *Huds.* VI. 349 VII. 300
β barbareaefolius *Krock.* VI. 350
aquaticus Lois. VI. 349
aquifoliaceus *DC.* VI. 394
arabicus *L.* VI. 342
arachnoideus *Sieb.* VI. 357 VII 301
arachnoideus Wall. VI. 364
araneosus *DC.* VI. 364

*) conf. Praefatio.

Senecio
araneosus E. Meyer VI. 391
arbutifolius *H. B. et K.* VI. 424
arenarius MB. VI. 351
arenarius Salzm. VI. 345
arenarius *Thunb.* VI. 434, 381
argenteus *Kunze* VI. 415
argutus Endl. VI. 296
argutus *H. B. et K.* VI. 429
argutus Rich. et Less. VI. 296
arnicaeflorus *DC.* VI. 390
arnicoides Hook. et Arn. VI. 418
arnicoides Wall. VI. 314
arnicoides β Wall. VI. 314
Arnottianus *DC.* VI. 367
β subsinuatus - - -
aronicoides *DC.* VI. 426
artemisiaefolius *Pers.* VI. 348
asarifolius Bojer VI. 330
asclepiadeus *DC.* VI. 422
Aspelina *DC.* VI. 436
asper Ait. VI. 400
asperulus *DC.* VI. 386
assuayensis *DC.* VI. 422
Aucheri *DC.* VI. 361
aurantiacus *DC.* VI. 361
α glabratus *Reich.* - -
β flosculosus *Bess.* - 362
γ tomentosus *DC.* - -
δ capitatus - - -
auratus *DC.* VI. 348
aureus *L.* VI. 432, 348
aureus Wall. VI. 369
auricomus Link VI. 354
auriculatus Desf. VI. 349
auriculatus Poepp. VI. 417
auriculatus *Vahl* VI. 349
auriculatus Wall. VI. 369
auritus *W.* VI. 349
australis Rich. et Less. VI. 374
australis *W.* VI. 374
α edentatus *DC.* VI. 374
β unidentatus - - -
baccharidifolius *DC.* VI. 414
β angustifolius - - -
γ subradiatus - - -
baccharoides H. B. et K. VI. 326
Badaroi Morett. VI. 346
baldensis Poir. VI. 347
Balbisianus *DC.* VI. 360
Balsamitae *Mühl.* VI. 432
Barba-Johannis *DC.* VI. 430
barbatus *DC.* VI. 406
barbellatus *DC.* VI. 388
Barrelieri Gou. VI. 357
Barrelieri Hoppe VI. 354

Senecio
belheysius Delil. VI. 340
belheyticus Poir. VI. 340
bellidifolius *H. B. et K.* VI. 429
Bergianus E. Meyer VI. 400
Berterianus *Colla* VI. 417
β obtusus *DC.* VI. 417
betonicaefolius *DC.* VI. 422
bicolor Balb. VI. 299
bidentatus *W.* VI. 433
biflorus *Vahl* VI. 355
bipinnatifidus Hook. et Arn. VI. 417
bipinnatus *Less.* VI. 397
blattarioides *DC.* VI. 393
bogotensis *Spr.* VI. 423
Bojeri *DC.* VI. 376
Boissieri *DC.* VII. 300
Bonplandianus *DC.* VI. 421
borysthenicus Andrz. VI. 351
brachychaetus *DC.* VI. 362 VII. 301
β discoideus - - -
brachylaenus *DC.* VI. 370
brachypodus *DC.* VI. 403
brachyrhynchoides *DC.* VI. 383
brasiliensis *Less.* VI. 418
breviscapus *DC.* VI. 418
Bridgesii *Hook. et Arn.* VI. 416
Buimalia *Hamilt.* VI. 369
bulbinefolius *DC.* VI. 402
bupleuroides *DC.* VI. 387
β denticulatus - - 388
Burchelli *DC.* VI. 401
buxifolius H. B. et K. VI. 326
byzantinus L. VI. 345
Cacaliaster Guss. VI. 354
Cacaliaster *Lam.* VI. 353
cacalioides Fisch. VI. 295
cacalioides Link VI. 295
caespitosus *Brot.* VI. 354
cakilefolius *DC.* VI. 408
calcarius *H. B. et K.* VI. 429
Caledoniae *Schlecht.* VI. 373
californicus *DC.* VI. 426
β laxior *DC.* VI. 426
campestris *DC.* VI. 361
α humilis - - -
β vulgaris - - -
γ capitatus - - -
δ glabratus - - -
ε dentatus *Reich.* - -
campylodes *DC.* VI. 370
canadensis *L.* VI. 436
canaliculatus *Bojer* VI. 378
canalipes *DC.* VI. 405
cancellatus *DC.* VI. 435

Senecio
candicans *Wall.* VI. 369
candidans *DC.* VI. 412
candidus *DC.* VI. 355
Candolleanus *Wall.* VI. 364
canescens Bernh. VI. 414
cannabifolius *Less.* VI. 349
canus *Hook.* VI. 433
capillaris *Gaudich.* VI. 375
Cappa Hamilt. VI. 369
cardaminefolius *DC.* VI. 382
carduifolius Desf. VI. 294
carniolicus *W.* VI. 356
carnosus Lam. VI. 352
carnosus *Thunb.* VI. 409, 345
carnulentus *DC.* VI. 372
carolinianus Spr. VI. 432
carroensis *DC.* VI. 396
carthagenensis *DC.* VI. 420
castaneaefolius *H. B. et K.* VI. 425
Castagneanus *DC.* VI. 354
caucasicus *DC.* VI. 348
caudatus *DC.* VI. 384
caulopterus *DC.* VI. 388
cernuus L. fil. VI. 298
chamaedryfolius Less. VI. 415
chamaemelifolius *DC.* VI. 383
cheiranthifolius *H. B. et K.* VI. 429
chenopodifolius *DC.* VI. 364
chenopodioides *H. B. et K.* VI. 428
chilensis *Less.* VI. 415
chinensis *DC.* VI. 363
chrysanthemifolius Biv. VI. 345
chrysanthemifolius Morett. VI. 351
chrysanthemifolius *Poir.* VI. 345
β microglossus *DC.* VI. 345
γ latilobus - - - VII. 300
chrysanthemifolius var. Biv. VI. 345
chrysanthemoides *DC.* VI. 365
β laciniosus *DC.* VI. 366
Chrysocoma Meerb. VI. 398
cicutarius Stev. VI. 349
ciliatus *Walt.* VI. 435
ciliatus Walt. V. 289
ciliolatus *DC.* VI. 374
Cineraria *DC.* VI. 355
cinerarioides *H. B. et K.* VI. 429
cinerarioides Rich. VI. 374
cinerarioides Viv. VI. 351
cinerascens *Ait.* VI. 389
Senecio
cinerascens Jacq. VI. 389
cinereus *Coll.* VI. 418
cinereus *Morett.* VI. 436 *)
cochlearifolius *Bojer* VI. 379
collinus *DC.* VI. 420
Commersonii Spr. VI. 293
commutatus Hell. VI. 353
commutatus α ovatus Spenn. VI. 353
β *Spenn.* VI. 354
γ *angustifolius Spenn.* VI. 353
concolor *DC.* VI. 407
β hispido-scaber *DC.* VI. 407
congestus *DC.* VI. 363
β intermedius *DC.* VI. 363
consanguineus *DC.* VI. 381
β major *DC.* VI. 381
conyzoides *DC.* VI. 412
cordatus Wall. VI. 370
cordifolius *L. fil.* VI. 394
coriaceus *Ait.* VI. 354
coronopifolius Burm. VI. 433
coronopifolius *Desf.* VI. 344
β hispanicus *Pers.* VI. 344
coronopifolius W. VI. 344
corymbiferus *DC.* VI. 402
corymbosus *Wall.* VI. 364
Cotyledonis *DC.* VI. 402
crassifolius *W.* VI. 344
β Lowei *DC.* VI. 344
crassiflorus *DC.* VI. 412
crassiusculus *DC.* VI. 401
crenatus *Thunb.* VI. 392
crenulatus *DC.* VI. 385
β discoideus - - -
crepidifolius *DC.* VI. 425
crispatus *DC.* VI 359
crispus *Thunb.* VI. 434, 384
cristatus Thunb. VI. 400
crithmifolius *Rich et Less.* VI. 372
crithmifolius Scop. V. 470
croaticus W. et Kit. VI. 354
croceus *DC.* VI. 359
cruciatus *L. fil.* VI. 391
cruentus *DC.* VI. 410
β lacteus - - -
cruentus Roth VI. 299
Cunninghami *DC.* VI. 371
cuspidatus *DC.* VI. 419
Cymbalaria *Pursh* VI. 432
cymbalarifolius Less. VI. 438

*) conf. Praefatio.

Senecio
dahuricus Fisch. VI. 349
daphnoides Poir. VI. 376
Decaisnii *DC.* VI. 342
decurrens *DC.* VI. 388
delphinifolius Reich. VI. 346, 351
delphinifolius *Vahl* VI. 346
β laxus *DC.* VI. 346
γ Badaroi - - -
deltoideus *Less.* VI. 404
densiflorus *Wall.* VI. 369
dentatus *Jacq.* VI. 379
dentatus Wall. VI. 364
denticulatus *DC.* VI. 416
denticulatus Mull. VI. 343
denudatus Don VI. 367
desideratus *DC.* VI. 413
desquamatus Link VI. 346
difficilis Dufour VI. 346
diffusus *L. fil.* VI. 434
digitalifolius *DC.* VI. 397
diodon *DC.* VI. 399
discolor Bojer VI. 379
discolor *DC.* VI. 412
discolor Desf. VI. 299
divaricatus L. VI. 301
diversifolius Dumort. VI. 352
diversifolius *Wall.* VI. 366
Dombeyanus *DC.* VI. 418
Doria *L.* VI. 352
doriaeformis *DC.* VI. 352
doroniciflorus *DC* VI. 385
Doronicum *L.* VI. 357
α vulgaris *DC.* - -
β polycephalus - -
γ rotundifolius - - -
δ tomentosus - - -
Douglasii *DC.* VI. 429
dracunculoides *DC.* VI. 400
Dregeanus *DC.* VI. 407
β discoideus - - -
dryadeus Sieb. VI. 374
dubius *Ledeb.* VI. 341
Duriaei *Gay* VI. 350 VII. 300
echinatus *DC* VI. 411
Ecklonianus *DC.* VI. 384
elatus *H B. et K.* VI. 425
elegans *L.* VI. 408
β microglossus *DC.* VI. 408
γ viscosissimus - - -
elegans Thunb. VI. 407
elegans β L. VI. 408
ellipticus *DC.* VI. 420
elodes *Boiss* VII. 301
elongatus *Pursh* VI. 431
Senecio
emirnensis *DC.* VI. 377
Endlicheri *DC.* VI. 373
eriobasis *DC.* VI. 388
eriospermus *DC.* VI. 358
erodiifolius *DC.* VI. 381
erosus *L. fil.* VI. 388
γ strictus *DC.* - -
erraticus *Bertol.* VI. 349 VII. 300
erubescens *Ait.* VI. 406
α dichotomus *DC.* - -
β incisus - - -
γ crepidifolius - - -
erucaefolius *Huds.* VI. 351
β tenuifolius *DC.* - -
γ napifolius - - -
δ breviligulatus - - -
ε discoideus - - -
erucaefolius var. Lorey VI. 350
erysimoides *DC.* VI. 382
Eudorus *DC.* VI. 352
euriopoides *DC.* VI. 396
exsquameus Brot. VI. 346
fasciculatus Wall. V. 439
fastigiatus Schwein. VI. 432
filaginoides *DC.* VI. 413
filifolius Berg. VI. 408
fistulosus *Poepp.* VI. 418
fistulosus var. Less. VI. 417
flabellatus Viv. VI. 346
flaccidus Rich. VI. 296
flammeus *DC.* VI. 362
flexuosus Less. VI. 330
flexuosus Wall. VI. 370
flocciferus *DC.* VI. 426
floribundus Wall. VI. 368
foeniculaceus *Ten.* VI. 343
foliosus *Salzm.* VI. 351
formosus *H. B. et K.* VI. 428
Forsteri *Schlecht.* VI. 373
fragrans Lehm. V. 294
frigidus *Less.* VI. 347
frondosus Tausch VI. 354
fruticulosus *Sibth.* VI. 355
Fuchsii *Gmel.* VI. 353
β ovatus *DC.* - -
γ Turczaninowii *DC.* VI. 353
fuliginosus H. B. et K. VI. 326
gallicus DC. VI. 346
gallicus *Vill.* VI. 346
α laxiflorus *DC.* VI. -
β difficilis - - -
γ exsquameus - - -
Gaudichaudianus *Rich. et Less.* VI. 370

Senecio
Gayanus *DC.* VI. 414
georgianus *DC.* VI. 371
germanicus var. 1 *Wallr.* VI. 354
var. 3 *Wallr.* VI. 354
gibbosus *DC.* VI. 355
giganteus *Desf.* VI. 349
glabellus *DC.* VI. 360
glabellus Poir. VI. 432
glaber Clairv. V. 203
glaber *Less.* VI. 416
glaberrimus *DC.* VI. 403
glabratus *Hook. et Arn.* VI. 417
glabrifolius *DC.* VI. 406
glandulosus Cunningh. VI. 295
glastifolius *L. fil.* VI. 408
β decurrens *DC.* VI. 409
glastifolius Thunb. VI. 409
glaucescens *DC.* VI. 395
glaucescens Spr. VI. 344
glaucus *L.* VI. 344
glaucus L. VI. 344
glomeratus Desf. VI. 297
glutinarius. *DC.* VI. 381
glutinosus E. Meyer VI. 381
glutinosus *Thunb.* VI. 381
gnaphalodes *Sieb.* VI. 357
gonocaulos *DC.* VI. 425
graciliflorus *DC.* VI. 365
gracilis *Pursh* VI. 432
graminifolius Bath. VI. 398
graminifolius Jacq. VI. 398
granatensis Boiss. VII. 301
grandiflorus *Berg.* VI. 408
α tenuifolius *Schrad.* - -
β latifolius - - -
grandiflorus Spr. VI. 408
grandiflorus Thunb. VI. 408
grindeliaefolius *DC.* VI. 416
hadiensis *Forsk.* VI. 355
haematophyllus W. VI. 299
Haenkei *DC.* VI. 413
hakeaefolius *Bert. herb.* VI. 416
halimifolius *L.* VI. 392
hamamelidifolius *H. B. et K.* VI. 425
hastatus W. VI. 383
hastifolius *Less.* VI. 434
hastulatus *L.* VI. 383
hebespermus *DC.* VII. 301
β eriolaenus - - -
Heritieri *DC.* VI. 409
heteroclinius *DC.* VI. 380
Senecio
heterophyllus *DC.* VI. 414 *)
heterophyllus *Thunb.* VI. 379
heterotrichius *DC.* VI. 419
hieracifolius Forsk. VI. 342
hieracifolius Labill. VI. 296
hieracifolius L. VI. 294
hieracioides *DC.* VI. 384
hirsutus Clairv. V. 204
hirtellus *DC.* VI. 401
β subcorymbosus *DC.* VI. 401
hirtifolius *DC.* VI. 394
hispidulus Rich. VI. 296
Hualtata *Bert. herb.* VI. 417
Hubertia *Pers.* VI. 376
β conyzoides *DC.* VI. 376
Humboldtianus *DC.* VI. 421
humilis *Desf.* VI. 344
β pedunculosus *DC.* VI. 345
humilis Duby VI. 345
hypargyraeus *DC.* VI. 379
hypochaerideus *DC.* VI. 386
Jacobaea Don VI. 366
Jacobaea *L.* VI. 350
β flosculosus *DC.* VI. 350
γ grandiflorus *Turcz.* VI. 350
δ erucoides *DC.* VI. 350
Jacobaea L. ex Spr. VI. 366
Jacobaea β palustris Spenn. VI. 350
Jacobaea aquaticus Gaud. VI. 350
Jacquinianus *Reich.* VI. 354
jamaicensis *DC.* VI. 412
japonicus Thunb. V. 651
javanicus *W.* VI. 433
icoglossus *DC.* VI. 420
β araneosus - - -
ilicifolius Berg. VI. 380
ilicifolius Less. VI. 422
ilicifolius L. VI 392
ilicifolius *Thunb.* VI. 391
inaequidens *DC.* VI. 401
inamoenus *DC.* VI. 382
incanus Lapeyr. VI. 356
incanus *L.* VI 356
β glabratus *DC.* VI. 356
γ italicus *Pers.* VI. 356
incanus Scop. VI. 356
incanus α Gaud. VI. 356
incarnatus Lowe VI. 344
incertus *DC.* VI. 433
incisus *Thunb.* VI. 435

*) conf. Praefatio.

Senecio
incomptus *DC.* VI. 386
β serratus - - -
inconstans *DC.* VI. 382
inornatus *DC.* VI. 385
intactus Moench VI. 342
integerrimus *Nutt.* VI. 432
integrifolius Nutt. VI. 433
involucratus *DC.* VI. 422
isatideus *DC.* VI 387
juniperinus *L fil.* VI. 391
Kaempferi *DC.* VI. 363 VII. 301
Kalmii *Nutt.* VI. 435
kirghisicus *DC.* VI. 362
Kirilowii *Turcz.* VI. 361
Kunthianus *Wall.* VI. 369
laciniatus Bertol. VI. 350
laciniatus *DC.* VI. 411 *)
laciniatus *H. B. et K.* VI. 426
laciniosus Arn. VI. 365
laciniosus Wall. VI. 366
lactescens Brot. VI. 436
laevicaulis *DC.* VI. 414
laevigatus *Thunb.* VI. 382
Lagascanus *DC.* VI. 357
lampsanoides *DC.* VI. 348
lanatus Burm. VI. 389
lanatus *DC.* VI. 422
lanatus Scop. VI. 357
lanatus Thunb. VI. 308
lanceus *Ait.* VI. 394
β glaberrimus *DC.* VI. 394
γ eriocaulos - - -
δ subinteger - - -
ε coriaceus - - -
lanceus Jacq. VI. 394
laniger Bojer VI. 379
lanuginosus *Spr.* VI. 436
laricifolius *H. B. et K.* VI. 424
lasiorhizus *DC.* VI. 387
latifolius *DC.* VI. 387
laurifolius H. B. et K. VI. 325
lautus Endl. VI 373
lautus Forst. VI. 372
lautus W. VI. 373
lavandulaefolius *Wall.* VI. 348
α Notonis *DC.* VI. 348
β Wightii - - -
laxiflorus Viv. VI. 346
laxus *DC.* VI. 380
β hispidulus *DC.* VI. 381
ledifolius *DC.* VI. 421
leiocarpus *DC.* VI. 390
β discoideus - - -
leontodontifolius Bojer VI. 376
Leontodontis *DC.* VI. 386
leptocarpus *DC.* VI. 372
leptolobus *DC.* VI. 419
leptophyllus *DC.* VI. 400
leucanthemifolius *Poir.* VI. 344
leucopappus Bojer VI. 331
leucophylius *DC.* VI. 356
lilacinus Schrad. VI. 409
linariaefolius *Poepp.* VI. 414
β subdiscoideus *DC.* - -
γ tenuifolius - - -
linearifolius Coll. VI. 415
linearifolius *Rich. et Less.* VI. 374
linearis *DC.* VI. 375
lineatus *DC.* VI. 395
β multinervius *DC.* VI. 395
lineolatus *DC.* VI. 427
Lingua *Poir.* VI. 375
linifolius Burm. VI. 400
linifolius Forsk. VI. 355
linifolius *L.* VI. 354 VII. 300
β frigidus *Boiss.* VII. 300
linifolius Thunb. VI. 400
linoides *DC.* VI. 397
littoralis *Gaudich.* VI. 412
α lanatus *DC.* - 413
β glabratus - - -
littoralis Poepp. VI. 417
littoreus *Thunb.* VI. 379
littoreus Thunb. VI. 394
lividus *L.* VI. 343
β denticulatus *DC.* VI. 343
lividus Sow. VI. 343
lobatus Pers. VI. 432
lobatus Poir. VI. 432
lobelioides *DC.* VI. 382
longidentatus *DC.* VI. 428
longifolius Berg. VI. 400
longifolius Labill. VI. 374
longifolius *L.* VI. 400
β subserratus *DC.* VI. 400
longiscapus *Bojer* VI. 376
lucidus *DC.* VI. 411
lugens *Richards.* VI. 433
lycopifolius Desf. VI. 351
lyratifolius *Reich.* VI. 347
lyratus Forsk. VI. 349
lyratus *L. fil.* VI. 380
lyratus Mx. VI. 432
lyratus Thunb. VI. 395
macquariensis *DC.* VI. 372
macranthus *Rich. et Less.* VI. 374
macrocephalus *DC.* VI. 407
α β γ *DC.* VI. 407

*) conf. Praefatio.

Senecio
macrodontus *DC.* VI. 373
macroglossus *DC.* VI. 404
macrophyllus *MB.* VI. 352
macrophyllus H.B.et K. VI.423
macropodus *DC.* VI. 403
macrospermus *DC.* VI. 385
madagascariensis *Poir.* VI. 377
maderensis *DC.* VI. 409
Mairetianus *DC.* VI. 430
malvaefolius *DC.* VI. 410
marginatus *L. fil.* VI. 435
maritimus *L. fil.* VI. 434
muritimus Reich. VI. 355
Marmorae *Moris* VI. 344
matricariaefolius *DC.* VI. 383
mauritianus *Willem.* VI. 433
megapotamicus Spr. VI. 419
melanolepis *DC.* VI. 424
β medius - - -
γ discoideus - - -
membranifolius *DC.* VI. 381
β lyratifolius - - -
mesembryanthemoides *Bojer* VI. 378
micranthus *Horn.* VI. 436
microglossus *DC.* VI. 395
microphyllus Spr. VI. 352
micropifolius *DC.* VI 413
β monocephalus - - -
microspermus *DC.* VI. 391
Mikaniae *DC.* VI. 405
mikaniaeformis *DC.* VI. 405
minimus Poir. VI. 437
minutus *DC.* VI. 346 VII. 300
mississipianus *DC.* VI. 427
mixtus Rich. et Less. VI. 297
mollis Poepp. VI. 417
mollis *W.* VI. 358
montanus Lam. VI. 357
montanus W. VI. 351
montanus var. W. VI. 351
monticola *DC.* VI. 384
mucronatus W. VI. 390
multicaulis *DC.* VI. 398
multicaulis Rich. VI. 297
multifidus Domb. herb VI. 416
multifidus Wall. VI. 365
multifidus *W.* VI. 365
multiflorus *DC.* VI. 410
muricatus *Thunb.* VI. 435
myosotidifolius *Benth.* VI. 371
myrrhifolius *Thunb.* VI. 434
napifolius Schrad. VI. 351
Neaei *DC.* VI. 413
β incisus *DC.* VI. 414
Senecio
nebrodensis *L.* VI. 350
β glabratus *DC.* - -
γ flosculosus - - 351
nebrodensis fl. fr. VI. 343
neelgherianus *DC.* VI. 368
neglectus Desv. VI. 351
neglectus *Rich. et Less.* VI. 375
nemorensis Jacq. VI. 354
nemorensis Ledeb. VI. 354
nemorensis Lorey VI. 353
nemorensis Poll. VI. 362
nemorensis α Gou. VI. 358
nemorensis β macer herb. Petrop. VI. 354
nemorensis var. L. VI. 354
nigrescens *Hook. et Arn.* VI. 415
nitidus *DC.* VI. 421
niveus *Less.* VI. 390
niveus Wall. VII. 18
niveus W. VI. 390
nubigenus *H. B. et K.* VI. 426
nudicaulis Hamilt. VI. 367
nudiusculus *DC.* VI. 384
obovatus Ell. VI. 432
obovatus *Mühl.* VI. 432
obtusatus Banks herb. VI. 432
obtusatus *Wall.* VI. 367
octoglossus *DC.* VI. 354
β macer - - -
odontopterus *DC.* VI. 406
odoratus *Horn.* VI. 471
odoratus Rich. et Less. VI. 371
oederiaefolius *DC.* VI. 391
oliganthus *DC.* VI. 390
β concolor - - -
oligocephalus *DC.* VI. 373
oporinus W. VI. 394
opuntiaefolius *DC.* VI. 435
orientalis Mill. VI. 354
orientalis Ten. VI. 357
orientalis *W.* VI. 358
oronocensis *DC.* VI. 423
Othonnae *MB.* VI 351
othonnaeflorus *DC.* VI. 386
othonnaeoides Cunningh. V. 398
otiphyllus Cunningh. VI. 371
Otites *Kunze* VI. 417
ovatus Koch VI. 353
ovatus Lois. VI. 354
ovatus W. VI. 353
ovirensis *DC.* VI. 360
oxyodontus *DC.* VI. 392
oxyphyllus *DC.* VI. 419
β amblyotis - - -

Senecio
oxyriaefolius *DC.* VI. 405
paarlensis *DC.* VI. 383
pallens Bojer VI. 377
pallens *Wall.* VI. 367
palmatus Lapeyr. VI. 356
palmatus *Less.* VI. 433
palmensis *DC.* VI. 411
palmensis Link VI. 411
paludosus *L.* VI. 353
β glabriusculus *DC.* VI. 353
paludosus β Lam. VI. 358
palustris *DC.* VI. 363
panduratus *Less.* VI. 383
paniculatus *Berg.* VI. 399
papposus *Less.* VI. 360
papyraceus *DC.* VI. 410
parviflorus *All.* VI 356
parvifolius *DC.* VI. 396
patens *DC.* VI. 423
patulus Burm. VI. 404
paucidentatus *DC.* VI. 414
pauciflorus H.B. et K. VI. 428
pauciflorus *Pursh* VI. 431
paucifolius *DC.* VI. 403
pauciligulatus *Rich. et Less.* VI. 373
paucilobus *DC.* VI. 352
pauperculus *Mx.* VI. 432
pectinatus *DC.* VI. 372
pedicularifolius *H.B. et K.* VI. 426
peguanus *DC.* VI. 365
pellucidus *DC.* VI. 380
peltatus *DC.* VI. 405
peltiformis *DC.* VI. 405
penninervius *DC.* VI. 395
Pentlandianus *DC.* VI. 421
Perrottetii *DC.* VI. 343
persicaefolius Ram. VI. 358
persicaefolius Rich. et Less. VI. 373
persicifolius Burm. VI. 390, 395
persicifolius *L.* VI. 389
peruvianus *Pers.* VI. 435
Petasitis *DC.* VI. 431
petiolaris *DC.* VI. 434
peucedanifolius *L. fil.* VI. 397
phagnaloides *DC.* VI. 415
phalacrolaenus *DC.* VI. 393
phylicaefolius *Poepp.* VI. 415
picridifolius *DC.* VI. 386
pimpinellaefolius *H.B. et K.* VI. 426
pinifolius *Lam.* VI. 399
β macrocephalus *DC.* VI. 399
pinifolius Pers. VI. 293
Senecio
pinnatifidus *Less.* VI. 397
pinnatifolius Rich. et Less. VI. 372
pinnatisectus *DC.* VI. 427
pinnatus *Poir.* VI. 419
pinnulatus Sieb. VI. 401
pinnulatus *Thunb.* VI. 396
α β γ *DC.* VI. 396
Pithosillum *DC.* VI. 375
plantagineus *Bert. herb.* VI. 418
platylepis *DC.* VI. 371
platyphyllus *DC.* VI. 352
plebejus *DC.* VI. 379
polyanthemus *DC.* VI. 391
α salicinus - - -
β epitrachys - - -
γ subserratus - - -
polyodon *DC.* VI. 386
polyphyllus *Kunze* VI. 415
populifolius Burm. VI. 389
populifolius *DC.* VI. 409
β leucanthus - - 410
populifolius L. VI. 435
praealtus *Bertol.* VI. 351
β borysthenicus *DC.* - -
γ dahuricus - - -
praecox *DC.* VI. 431
pratensis *DC.* VI. 360
β discoideus *Reich.* VI. 360
pratensis Richt. VI. 350
prenanthoides Rich. VI. 296
procumbens *H. B. et K.* VI. 428
Pseudo-arnica *Less.* VI. 358
Pseudo-china Andr. VI. 407
Pseudo-china L. VI. 299
pseudo-elegans *Less.* VI. 407
ptarmicaefolius *Bory* VI. 375
pterophorus *DC.* VI. 389
pubigerus *L.* VI. 393
puberulus *DC.* VI. 380
pulchellus *DC* VI. 421
pulchellus H. B. et K. VI. 326
pumilus Poir. VI. 297
pungens *DC.* VI. 421
purpureus *L.* VI. 405
purpureus Willem VI. 238
pusillus Guss. VI. 341
pusillus *Rich. et Less.* VI. 370
pygmaeus *DC.* VI. 341
pyramidatus *DC.* VI. 402
quadridentatus Labill. VI. 295
quercifolius *Thunb.* VI. 435
quinqueflorus *DC.* VI. 396
quinquelobus *DC.* VI. 404
quinqueradiatus *Boiss.* VII. 300

Senecio
racemosus Bojer VI. 330
racemosus *DC.* VI. 358
α puberus - - -
β glaber - - -
racemosus Wall. VI. 314
ramosissimus *DC.* VI. 371
ramosus *Wall.* VI. 365
ramosus B. Wall. VI. 365
raphanifolius *Wall.* VI. 366
rapistroides *DC.* VI. 346
β glaber - - -
reclinatus *L. fil.* VI. 398
β serratus *DC.* VI. 398
recurvatus *H. B. et K.* VI. 424
reflexus *H. B. et K.* VI. 424
regiomontanus *DC.* VI. 429
reniformis Wall. VI. 315
repandus *Thunb.* VI. 381
repens *DC.* VI. 423
resectus *Bojer* VI. 378
resedifolius *Less.* VI. 347
β lyratus *DC.* VI. 347
reticulatus *DC.* VI. 431
retrorsus *DC.* VI. 387
β subedentulus *DC.* VI. 387
retusus Wall. VI. 315
rhyncholaenus *DC.* VI. 397
Richardianus *DC.* VI. 374
rigens L. VI. 476
rigescens *Jacq.* VI. 392
rigidus *L.* VI. 392
β glabrescens *E. Meyer* VI. 393
riparius *DC.* VI. 377
riparius Wallr. VI. 353
rivularis *DC.* VI. 359
robertiaefolius *DC.* VI. 384
Roldana *DC.* VI. 431
rosellatus *Bojer* VI. 377
rosmarinifolius Jacq. VI. 400
rosmarinifolius *L. fil.* VI. 400
α Jacquini *DC.* VI. 400
β asper - - -
γ cristatus - - -
δ Bergianus - - -
rosmarinifolius Thunb. VI. 400
rotundifolius Lapeyr. VI. 357
Royleanus *DC.* VI. 366
ruhens Jacq. VI. 298
rufescens *DC.* VI. 413
rufinervis *DC.* VI. 369
runcinatus Less. VI. 295
rupestris W. et Kit. VI. 350
rupicola *Rich. et Less.* VI. 372
sabulosus *DC.* VI. 422
Senecio
Sadleri Lang. VI. 353
salicifolius *Pers.* VI. 375
salicifolius Wallr. VI. 353
salignus *DC.* VI. 430
sandwicensis *Less.* VI. 375
Sanguisorbae *DC.* VI. 427
sarcobasis Bojer VI. 300
sarracenicus Gmel. VI. 353
sarracenicus *Jacq.* VI. 353
β flosculosus *DC.* VI. 354
sarracenicus var. L. VI. 353
saxatilis *Wall.* VI. 367
scaber *W.* VI. 434
scabriusculus *DC.* VI. 396
scandens *DC.* VI. 404
scandens Hamilt. VI. 370
scandens Juss. herb VI. 326
scandens Wall. VI. 370
scapiger Sieb. VI. 304 VII. 277
scaposus *DC.* VI. 403
Schkuhrii *DC.* VI. 359
Scopolii Hoppe VI 357
Scrobicaria *DC.* VI. 422
scrobicarioides *DC.* VI. 430
scytophyllus *H. B. et K.* VI. 424
Selloi *DC.* VI. 419
seminudus Bory VI. 294
serrutifolius Weinm. VI. 409
serratuloides *DC.* VI. 395
β glabratus - - -
serratus E. Meyer VI. 386
serrulatus *DC.* VI. 401
sessilis Thunb. VI. 392
sibiricus Lepech. VI. 316
siculus Jan VI. 351
Sieberianus *DC.* VI. 373
simplicissimus *Bojer* VI. 377
sinuatilobus *DC.* VI. 417
β littoralis - - -
sinuatus *H. B. et K* VI. 427
sisymbriifolius *DC.* VI. 382
sisymbriiformis *DC.* VI. 366
skirrhodon *DC.* VI. 401
Smithii *DC.* VI. 412
solidagineus *Spr.* VI. 435
solidaginoideus Berg. V. 435
sonchifolius Moench VI 302
sonchoides *H B. et K.* VI. 425
sophioides *DC.* VI. 382
sparsifolius *Bojer* VI. 378
spathulaefolius *DC.* VI. 362
spathulatus *Rich. et Less.* VI. 373
speciosus Ker VI. 407
speciosus *W.* VI. 407
spectabilis *Wall.* VI. 366

Senecio
spinosus *DC.* VI. 420
spiraeifolius *Thunb.* VI. 434
squalidus L. VI. 345
squalidus Sm. VI. 345
squalidus W. VI. 346
squamosus *DC.* VI. 376
squamosus Thunb. VI. 393
squarrosus Rich. VI. 297
Stauntonii *DC.* VI. 363
stenophyllus Bert. herb. VI. 448
Sternbergianus *DC.* VI. 425
stipulatus *Wall.* VI. 370, 366
stoechadiformis *DC.* VI. 429
striatifolius *DC.* VI. 387
striatus Thunb. VI. 468
strictus Banks herb. VI. 432
strictus *DC.* VI. 343
strictus E. Meyer VI. 388
suaveolens Ell. VI. 327
subcordatus Bojer VI. 330
subdentatus *Ledeb.* VI. 343
β simplex *DC.* VI. 343
γ parvulus - - -
subensiformis *DC.* VI. 363
subnudus *DC.* VI. 405
subnudus *DC.* VI. 428 *)
subsinuatus *DC.* VI. 401
subverticillatus *DC.* VI. 430
succulentus *DC.* VI. 402
succulentus Forsk. V. 470
sudeticus *DC.* VI. 359
sulcatus *DC.* VI. 384
β Ecklonis *DC.* VI. 384
Swartzii *DC.* VI. 411
sylvaticus *L.* VI. 342
sylvaticus Nestl. VI. 353
tamoides *DC.* VI. 403
tampicanus *DC.* VI. 427
taraxacifolius *DC.* VI. 348
taxifolius Poir. VI. 376
telephifolius *Jacq.* VI. 380
tenellus *DC.* VI. 379
tenuiflorus Sieb. VI. 296
tenuifolius Burm. VI. 365
tenuifolius DC fl. fr. VI. 348
tenuifolius Gaud. VI. 351
tenuifolius Jacq. VI. 351
tenuifolius var. Spr. VI. 366
tenuilobus *DC.* VI. 398
tenuiscapus *Bojer* VI. 378
teretifolius *DC.* VI. 420
tetrandrus *Hamilt.* VI. 365
tetranthus *DC.* VI. 370
Senecio
thapsoides *DC.* VII. 301
Thunbergianus *Schrad.* VI. 393
thurifer Bert. herb. VI. 448
thyrsoideus *DC.* VI. 406
β monticola - - -
tillandsiaefolius Poepp. VI. 415
toluccanus *DC.* VI. 428
tomentosus Clairv. V. 204
tomentosus *Mx.* VI. 433
tomentosus Rhod. VI. 356
tomentosus Salish. VI. 389
tortuosus *DC.* VI. 392
β puberulus - - -
Tournefortii DC. VI. 358
Tournefortii *Lapeyr.* VI. 358
β granatensis *Boiss.* VII. 300
triangularis *Hook.* VI. 432
tridentatus *DC.* VI. 424
triflorus *L.* VI. 342
trifurcatus *Less.* VI. 435
triligulatus *Hamilt.* VI. 368
trilobus L. VI. 344
tripartitus *DC.* VI. 418 *)
tripartitus *Rich. et Less.* VI. 372
triplinervius *DC.* VI. 395
triqueter *Less.* VI. 399
truncatus *Hamilt.* VI. 367
Turczaninowii *DC.* VI. 360
Tussilaginis *Lindl.* VI. 410
tussilaginoides Walt. VI. 431
uliginosus *DC* VI. 348
umbellatus *L.* VI. 408
umbrosus *W et Kit.* VI. 352
uncinellus *DC.* VI. 368
undulatus *Thunb.* VI. 434
undulatus Thunb. VI. 385
uniflorus *All.* VI. 356
uniflorus Retz VI. 298
ustulatus *DC.* VI. 380
β hispidulus *DC.* VI. 380
vagans *Wall.* VI. 368
valerianaefolius Wolf. VI. 295
vallestris *DC.* VI. 421
valparadisiacus Colla VI. 417
varicosus *L. fil.* VI. 433
variifolius *DC.* VI. 393
β subcanescens - - -
γ pentaglottis - - -
δ lacerus - - -
ε serratus - - -
velleioides *Cunningh.* VI. 374
venustus Ait. VI. 408
venustus Spr. VI. 408

*) conf. Praefatio.

*) conf. Praefatio.

Senecio
verbascifolius *Burm.* VI. 389
verbenaefolius *Jacq.* VI. 342
vernalis Hoppe VI. 351
vernalis Salzm. VI. 344
vernalis *W. et Kit.* VI. 345
β caucasicus *DC.* - -
vernus Biv. VI. 344
vernus *DC.* VI. 430
vernus d'Urv. VI. 345
vestitus *Berg.* VI. 435
vimineus *DC.* VI. 400
violaceus *Wall.* VI. 367
virgatus *L.* VI. 434
viscosissimus *Colla* VI. 416
viscosus *L.* VI. 342
viscosus var. Holl. et Reich. VI. 343
vittarifolius *Bojer* VI. 377
volubilis *Hook.* VI. 423
vulgaris *L.* VI. 341
Vulneraria *DC.* VI. 428
Walkeri *Arn.* VI. 364
Wallichii *DC.* VI. 364
Wightianus *DC.* VI 370
zeylanicus *DC.* VI. 365
Sieb. Nr. 609 VI. 373
— - 627 VI. 373
— - 643 VI. 373
SENECIONEAE *Cass. DC.* V. 500 VI. 292
SENECIONEAE Less. VI. 298
SENECIONIDEAE *Less. DC.* V. 8, 497
Seneciotypus Dumort. VI. 341
Sen Fuku Kaempf. V. 471
Sergilus Gaertn. Cass. V. 398
scoparius Gaertn. V. 424
Sericocarpus *Nees* V. 261
conyzoides *Nees* V. 261
β plantaginifolius *Nees* V. 261
rigidus *Lindl.* V. 261
solidagineus *Nees* V. 261
tortifolius *Nees* V. 261
Sericophorum DC. VI. 216 (Helipterum)
Seridia Juss. Cass. DC. VI. 598 (Centaurea)
glomerata Cass. VI. 601
megacephala Cass. VI. 599
microcephala Cass. VI. 599
sonchifolia Cass. VI. 599
Seridioides DC. VI. 600 (Centaurea)
Serinia *Raf.* VII. 261
caespitosa *Raf.* VII. 262
Seriola *L.* VII. 95, 307 *Less.* VII. 98
aethnensis *L.* VII. 95 *)
albicans Tineo VII. 96
alliata Biv. VII. 96
andina Poepp. VII. 92
apargioides Hook. et Arn. VII. 94
brasiliensis Hook. et Arn. VII. 96
brasiliensis *Less.* VII. 96
commutata Less. VII. 98
cretensis Desf. VII. 92
cretensis *L.* VII. 95 **)
β glabrata *Guss.* VII. 95
depressa *Viv.* VII. 96
glauca Tineo VII. 96
hispida Moench VII. 95
incana *Hook. et Arn.* VII. 96
laevigata *L.* VII. 96
β glauca *DC.* - -
γ albicans - - -
petiolaris Hook. et Arn. VII. 95
rubescens Tineo VII. 95
taraxacifolia Salzm. VII. 91
taraxacoides Hook. et Arn. VII. 94
taraxacoides Lois. VII. 97
tenuifolia Hook. et Arn. VII. 94
Tweedii Hook. et Arn. VII. 96
uniflora Biv. VII. 97
urens All. VII. 95
urens Lam. VII. 179
urens L. VII. 95
urens Viv. VII. 96
Seriphida Less. VI. 100
Seriphidium Bess. DC. VI. 100 (Artemisia)
SERIPHIEAE *DC.* V. 500 VI. 259
Seriphium *L.* VI. 261 *Cass.* VI. 261 *Auct.* VI. 259, 261, 264
adpressum *DC.* VI. 263
aethiopicum Steud. VI. 264
alopecuroides Lam. VI. 260
asperum Pers. VI. 264
capitatum *Less.* VI. 263
cernuum Pers. VI. 264
cinereum Berg. VI. 263
cinereum *L.* VI. 262
cinereum var. α, β, γ Less. VI. 262
corymbiferum L. VI. 259
distichum Lam. VI. 265

*) delenda; est enim Metabasis aethnensis DC. VII. 307.

**) delenda; est Metabasis cretensis DC. VII. 307.

Seriphium
ericoides Pers. VI. 257
fasciculatum Thunb. VI. 264
filagineum *DC.* VI. 263
flavescens *DC.* VI. 263
β lanatum - - -
fuscum *L.* VI. 262
gnaphaloides Pers. VI. 264
gomphrenoides Lam. VI. 253, 259
incanum Lam. VI. 260
indicum Pers. VI. 260
juniperifolium Lam. VI. 260
laricifolium Lam. VI. 265
nervigerum *DC.* VI. 263
β squarrosum - - -
niveum Pers. VI. 264
passerinoides *Lam.* VI. 261
perotrichoides *Less.* VI. 263
phleoides *DC.* VI. 262
phylicoides Pers. VI. 264
phyllostachyum *DC.* VI. 262
plumosum *L.* VI. 262
α canescens *DC.* VI. 262
β glabriusculum *DC.* VI. 262
prostratum *Lam.* VI. 263
reflexum Pers. VI. 265
Rhinocerotis Pers. VI. 264
scabrum Pers. VI. 264
squarrosum Forst. VI. 262
tomentosum Moç. VI. 264
uniflorum Moç. V. 77
vermiculatum *DC.* VI. 263
Seris *Less.* VII. 19 *W.* VII. 33
denticulata *DC.* VII. 20
discoidea *Less.* VII. 20
onoseroides W. VII. 33
polymorpha *Less.* VII. 19
Serratula *DC.* VI. 667 VII. 305 *L.* V. 128, 531, 667 *Auct.* VI. 662, 663, 667, 673 *Pers.* V. 14 *Pall. W.* V. 375 *Poir.* VI. 255 VII. 46
acaulis DC. VI. 665
acutifolia Poir. VII. 46
alata Desf. VI. 675
alata Poir. VI. 676
albescens Wall. VI. 540
albida DC. V. 15
alpina L. VI. 534
alpina W. VI. 535
alpina α et β L. VI. 535
γ *L.* VI. 535
altissima L. VI. 671
amara L. VI. 536
amara Pall. VI. 662
ambigua DC. VI. 675
Serratula
angustifolia W. VI. 535
anthelminthica Roxb. V. 61
arguta Fisch. VI. 667
arvensis L. VI. 643
arvensis MB. VI. 633
arvensis Sobol. VI. 671
aspera *Link* VI. 671
autaretica Poir. VI. 653
babylonica L. VI. 567
baetica *Boiss.* VII. 306
Barrelieri Dufour VI. 670
Behen Lam. VI. 567
bifrons Pers. V. 84
blanda MB. VI. 676
Bocconi Guss. VI. 677
campestris *Schweig.* VI. 671
carniolica Poir. VI. 647
caroliniana *Mill.* VI. 671
carthamoides Roxb. VI. 540
caspia Pall. V. 375
caspica W. V. 375
centauroides *L.* VI. 668
centauroides MB. VI. 668
chaetocarpa Ledeb. VI. 676
Chamaepeuce L. VI. 672
cichoracea *DC.* VI. 670
ciliata Vahl VI. 643
cinerea Roxb. V. 24
cirsioides Ten. VI. 669
complanata *Hagen* VI. 671
compta Banks herb. VI. 672
conica Lam. VI. 544
cordata Cass. VI. 567
coriacea *Fisch. et Meyer* VI. 668
coronata fl. fr. VI. 667
coronata *L.* VI. 667
cyanoides DC. VI. 676
cyanoides Gaertn. VI. 676
cynarifolia Poir. VI. 663
cynaroides DC. fl. fr. VI. 663
decurrens Ledeb. VI. 537
dentata Poir. VI. 654
depressa Stev. VI. 677
discolor Poir. VI. 640
discolor W. VI. 535
dissecta *Ledeb.* VI. 669
divaricata *Fisch. et Meyer* VI. 671
dubia Brot. VI. 544
echinocephala Poir. VI. 660
elegans Ait. V. 129
elegans herb. Maurit. V. 61
elegans Stev. VI. 675
fasciculata Poir. VI. 255
flavescens *Poir.* VI. 670
fruticosa Lam. VI. 544

Serratula
furcata Spr. VI. 563
glandulifera *Turcz.* VI. 670
glauca *Ledeb.* VI. 668
glauca L. V. 63
Gmelini *Ledeb.* VI. 668
gnaphaloides Poir. VI. 214
graeca Spr. VI. 677
gossypiphora Don VI. 541
heterophylla *Desf.* VI. 669
β *DC.* VI. 669
heterophylla Vill. VI. 668
humilis Desf. VI. 677
humilis Presl VI. 677
japonica Thunb. VI. 536
incana Gmel. VI. 643
indica Klein VI. 558
indica W. VI. 564
indivisa Poir. VI. 667
lanata Poir. VI. 654
Laxmanni Fisch. VI. 669
leucantha *DC.* VI. 670
leucocephala Poir. VI. 639
liatroides Adams VI. 532
linearifolia DC. VI. 675
lucida Poir. VI. 654
media Poir. VI. 627
mollis Cav. VI. 677
mollis β Pollichiana Wallr. VI. 676
Monardi Dufour VI. 678
montana Poir. VI. 650
mucronata *Desf.* VI. 670
multiflora L. VI. 675
multiflora *Lour.* VI. 671
nemorum *Lavy* VI. 671
nitens Spr. VI. 568
nitida Bess. VI. 669
nitida *Fisch.* VI. 668
nivea Wall. VI. 673
noveboracensis L. V. 63
nudicaulis *DC.* VI. 669
numidica Poir. VI. 655
oleracea Poir. VI. 647
oligocephala *DC.* VI. 669
orientalis Poir. VI. 639
pallida *DC.* VI. 670
α lyrata - - -
β pinnatipartita *DC.* VI. 670
parviflora Poir. VI. 534
pauciflora Poir. VI. 649
pedunculata DC. V. 16
Picris MB. VI. 662
pilosa Bosc herb. V. 63
pinnatifida Desf. VI. 668
Serratula
pinnatifida *Poir.* VI. 669 VII. 305
β *DC.* VI. 670
polyclonos DC. VI. 675
praealta L. V. 63
pulchella Fisch. et Meyer VI. 676
pulchella Sims VI. 537
pumila Thore VI. 667
pungens Poir. VI. 642
pygmaea Jacq. VI. 532
quinquefolia *MB.* VI. 668
radiata *MB.* VI. 668
Rhaponticum DC. fl. fr. VI. 664
runcinata herb. Demid. VI. 537
salicifolia wolgensis Hoffm. VI. 675
salisburgensis Poir. VI. 650
salsa MB. VI. 534
salsuginosa herb. Demid. VI. 537
scariosa L. V. 130
Scordium *Lour.* VI. 671
semiserrata W. herb. V. 33
setosa W. VI. 643
simplex DC. VI. 676
simplex var. β Ten. VI. 677
speciosa Ait. VI. 673
spicata L. V. 130
spinosa Poir. V. 475
squalida Steph. VI. 537
squarrosa L. V. 129
Stelleri Steph. VI. 534
stoechadifolia MB. VI. 674
subacaulis Poir. VI. 677
Tilesii Ledeb. VI. 536
tincta Cass. VI. 675
tinctoria *L.* VI. 667
tomentosa Hoffm. VI. 674
transylvanica Spr. VI. 676
uniflora Spr. VI. 664
xeranthemoides *MB.* VI. 669
SERRATULEAE *DC.* VI. 450, 662
Shawia *Forst.* V. 78
paniculata *Forst.* V. 78
Sideranthus integrifolius Fras. V. 327
spinulosus Fras. V. 347
Siebera *Gay* VI. 531
Gayana Cass. VI. 531
pungens *Gay* VI. 531
β nana *DC.* VI. 531
Siegesbeckia *L.* V. 495
cordifolia *H. B. et K.* V. 495
cordifolia Poepp. V. 496
droseroides Sweet. V 495
flosculosa *L'Herit.* V. 496

Siegesbeckia
gracilis *DC.* V. 496
iberica *W.* V. 496
jorulleasis *H. B. et K.* V. 495
* *laciniata Poir.* V. 615
microcephala *DC.* V. 496
occidentalis L. V. 616
orientalis *L.* V. 495
orientalis MB. V. 496
portoriccensis Bert. herb. V. 546
serrata *DC.* V. 496
triangularis Cav. V. 495
Siloxerus Labill. VI. 149
humifusus Labill. VI. 149
SILPHIEAE *Less. DC.* V. 498, 510
Silphium *L.* V. 511 VII. 288
Asteriscus Horn. V. 514
Asteriscus *L.* V. 512
β laevicaule *DC.* V. 513
Asteriscus β Nutt. V. 513
atropurpureum Retz V. 513
compositum *Mx.* V. 512
conjunctum W. V. 513
connatum Desf. V. 514
connatum *L.* V. 514
dentatum Ell. V. 513
elatum Pursh V. 512
erythrocaulon *Bernh.* V. 514
glaucum Weinm. V. 571
gummiferum *Ell.* V. 512
helianthoides Gron. V. 550
Hornemanni *Schrad.* V. 514
integrifolium *Mx.* V. 514
laciniatum *L.* V. 512
laciniatum Walt. V. 512
laevigatum *Pursh* V. 514
perfoliatum *L.* V. 513
β conjunctum *DC.* V. 513
perfoliatum Poir. V. 514
pinnatifidum *Ell.* V. 512
pinnatifidum Nees V. 512
pseudo-laciniatum Fras. V. 512
pumilum Ell. V. 512
pumilum *Mx.* V. 512
β tomentosum *Nutt.* V. 512
quercifolium *DC.* V. 513
reniforme Raf. V. 512
reticulatum Moench V. 513
reticulatum *Pursh* V. 513
scaberrimum *Ell.* V. 514
scabrum Moench V. 514
scabrum Walt. V. 513
sinuatum Banks. herb. V. 512
solidaginoides L. V. 550
spicatum Poir. V. 512
Silphium
subacaule *Nutt.* V. 512
terebinthinaceum *L.* V. 512 VII. 288
ternatum Desf. V. 513
ternatum *Retz* V. 513
β atropurpureum *DC.* V. 513
ternifolium Mx. V. 513
Tetragonotheca Gaertn. V. 552
tetragonum Moench V. 513
tomentosum Pursh V. 512
trachopus *Raf.* V. 514
trifoliatum Desf. V. 513
trifoliatum *L.* V. 513
trilobatum L. V. 538
SILYBEAE *Less. DC.* VI. 450, 615
Silybum *Vaill.* VI. 616
atriplicifolium Fisch. VI. 663
cernuum Gaertn. VI. 667
maculatum Moench VI. 616
marianum *Gaertn.* VI. 616
β pygmaeum *DC.* VI. 616
pygmaeum Cass. VI. 616
Simblocline *DC.* V. 297
Haenkei *DC.* V. 297
Simsia *Pers.* V. 577
amplexicaulis *Pers.* V. 578
auriculata *DC.* V. 577
cordata *Cass.* V. 578
Dombeyana *DC.* V. 578
ficifolia *Pers.* V. 577
heterophylla *DC.* V. 577
heterophylla Pers. V. 555, 577
hispida *Cass.* V. 578
Kunthiana Cass. V. 577
lagascaeformis *DC.* V. 577
Siphogyne Cass. VI. 147
SIPHONIPHYTUM Neck. V. 4
Siphonisma DC. VII. 23 (Moquinia)
Skirroglyphis DC. V. 533 (Tragoceras)
Skirrhophorus *DC.* VI. 150
Cunninghami *DC.* VI. 150
Sobreyra R et Pav. V. 636
oblonga R. et Pav. V. 637
sessilifolia R. et Pav. V. 637
Sobrya Pers. V. 636
oblonga Pers. V. 637
sessilifolia Pers. V. 637
Sogalgina *Cass.* V. 678
balbisioides *Cass.* V. 678
trilobata *Cass.* V. 678
Sogaligna Steud. V. 678
Soldevilla Lag. VII. 258
setosa Lag. VII. 258
Solenogyne *Cass.* V. 367
bellioides *Cass.* V. 367

Solenogyne (Selenogyne) Cass. VI. 147
SOLENOGYNEAE *DC.* V. 212, 365
SOLIDAGINEAE *DC.* V. 212, 328
Solidago *L.* V. 330 VII. 279 *Wall.* V. 343 *Roxb.* V. 279, 344
acaulis Spr. V. 97
alata Wall. VI. 368
alpestris W. et Kit. V. 338
altissima Bosc V. 333
altissima *L.* V. 333
altissima Mill. V. 333
altissima var. Ell. V. 333
altissima E Ait. V. 333
altissima glabra L'Herit. V. 331
ambigua *Ait.* V. 336
angulata *Mühl.* V. 331
angulosa Wall. VI. 369
angustifolia *Ell.* V. 341
angustifolia Mill. VI. 353
arborescens Forst. V. 345
argentea Horn. V. 334
arguta *Ait.* V. 333
arenaria Horn. V. 338
aspera *Ait.* V. 332
asperata *Pursh* V. 342
asperula Juss. V. 337
axillaris *Pursh* V. 335
bicolor *L.* V. 335
Bosciana Moret V. 333
caesia *L.* V. 336
cambrica Ait. V. 338
canadensis *L.* V. 330
cantoniensis *Lour.* V. 341
carinata *Schrad.* V. 337
carnosa Mill. V. 335
ceylanica Arn. VII. 279
chinensis Spr. V. 342
ciliaris *Mühl.* V. 331
cinerascens *Schwein.* V. 334
Cleliae *DC.* V. 331
confertiflora *DC.* V. 339
cordifolia Moench V. 233
corymbosa *Ell.* V. 335
corymbosa Poir. V. 335
cuneifolia Roxb. VI. 443
cuspidata Wall. V. 343
Cymbalaria Moench V. 342
decemflora *DC.* V. 332
decurrens *Lour.* V. 342
densiflora Wall. VI. 369
domingensis *Spr.* V. 341
Doronicum L. VI. 357
dubia *Schult.* V. 342
dubia Scop. V. 331
Solidago
elata *Ell.* V. 337
elata Pursh V. 337
elliptica *Ait.* V. 334
elliptica Ell. V. 334
erecta *Pursh* V. 340
flabelliformis *Wendl.* V. 336
flexicaulis *L.* V. 335
β ciliata *DC.* - -
flexicaulis α W. V. 335
— *β latifolia Torr.* V. 335
foliosa Bojer VI. 377
fragrans *W.* V. 331
fuscata *Desf.* V. 340
gigantea *Ait.* V. 331
glabra *Desf.* V. 331
glabra hort. Paris. V. 331
glauca Gmel. V. 342
glomerata *Mx.* V. 337
gonoclada *DC.* V. 334
gracilis *Poir.* V. 336
gracilis Schrad. V. 336
graminifolia *Ell.* V. 341
grandiflora *Desf.* V. 337
graveolens Lam. V. 468
heterotricha Wall. V. 343
hieracioides Spr. V. 97
hirsuta L'Herit. V. 330
hirta *W.* V. 337
hispida *Mühl.* V. 337
humilis *Desf.* V. 336
humilis Mill. V. 330
humilis Pursh V. 339
integerrima Mill. V. 340
integrifolia *Desf.* V. 340
integrifolia Roxb. V. 280
juncea *Ait.* V. 334
laevigata *Ait.* V. 340
lanceolata Bosc V. 334
lanceolata W. V. 341
lanceolata α major Mx. V. 341
— *β minor* - - -
lateriflora *L.* V. 331
lateriflora Raf. V. 335
latifolia *L.* V. 335
latissimifolia Mill. V. 334
leiocarpa *DC.* V. 339
lepida *DC.* V. 339
β subserrata *DC.* V. 339
Leucadendron W. VI. 443
limonifolia *Pers.* V. 340
linearifolia *DC.* V. 341
γ Poeppigii - - -
lithospermifolia *W.* V. 339
littoralis Savi V. 338

Solidago
livida *W.* V. 336
longifolia *Schrad.* V. 330
macrophylla *Pursh* V. 337
marginella *DC.* V. 332
β sublanceolata *DC.* V. 332
mexicana Berl. V. 332
mexicana H. B. et K. V. 340
mexicana L. V. 340
microglossa *DC.* V. 332
β megapotamica *DC.* V. 332
minuta L. V. 338
minuta Mill. V. 338
minuta Thor. V. 338
mollis *Bartl.* VII. 279
multiflora *Desf.* V. 336
multiradiata *Ait.* V. 339
nemoralis *Ait.* V. 333
nepalensis Don V. 344
noveboracensis *L.* V. 342
noveboracensis Mill. V. 335
nudiflora Viv. V. 339
nutans *Desf.* V. 330
obliqua Moench V. 340
odora *Ait.* V. 334
odora Mx. V. 334
palmata Pall. VI. 349
paniculata *DC.* V. 340
patula *Mühl.* V. 333
pauciflosculosa Mx. V. 330
petiolaris *Ait.* V. 335
pilosa Mill. V. 333
plantaginea Desf. V. 334
polyglossa *DC.* V. 332
procera *Ait.* V. 330
procera Desf. V. 330
puberula *Nutt.* V. 333
pubescens *Ell.* V. 340
pubescens Wall. V. 343
pulverulenta *Nutt.* V. 338
puncticulata *DC.* V. 332
pyramidata *Pursh* V. 334
recurvata Mill. V. 333
recurvata *W.* V. 334
reflexa *Ait.* V. 331
retrorsa Mx. V. 334
retusa Burm. V. 323
rigida *L.* V. 337
β microcephala *DC.* V. 337
rigidula Bosc V. 333
rosmarinifolia Cass. V. 268
rotundifolia *DC.* V. 339
rotundifolia Roxb. V. 344
rubricaulis Wall. V. 343
rugosa *Mill.* V. 333
salicifolia Wall. V. 343
Solidago
salicina *Ell.* V. 336
Sarothrae Pursh V. 313
scabra *Mühl.* V. 333
scabrida *DC.* V. 331
Schraderi *DC.* V. 336
scrophulariaefolia Mill. V. 335
sempervirens *L.* V. 335
sempervirens Mx. V. 340
serotina Ait. V. 331
simplex *H. B. et K.* V. 338
spathulata *DC.* V. 339
speciosa Nutt. V. 340
sphacelata Raf. V. 313
spuria Roxb. V. 342
squarrosa *Nutt.* V. 337
stricta *Ait.* V. 340
tardiflora Moench V. 335
tenuifolia *Pursh* V. 341
thyrsoidea *E. Meyer* VII. 279
tortifolia *Ell.* V. 334
ulmifolia *Mühl.* V. 333
urticaefolia Mill. V. 674
velutina *DC.* V. 332
verrucosa *Schrad.* V. 334
villosa *Pursh* V. 333
viminea *Ait.* V. 340
viminea Bosc herb. V. 341
Virga-aurea Hamilt. V. 343
Virga-aurea *L.* V. 338
α vulgaris *DC.* - -
β ericetorum - - -
γ alpestris - - -
δ cambrica - - -
ε minuta - - -
ζ minor *Pers.* - -
η littoralis *DC.* - -
ϑ reticulata - - -
ϰ arenaria - - -
λ nudiflora - - 339
μ arctica - - -
Virga-aurea β ericetorum Duby V. 338
virgata *Mx.* V. 338
virginiana Mill. V. 333
viscosa Lam. V. 470
viscosa Schrad. V. 319
vulgaris Lam. V. 338
Soliva *R. et Pav.* VI. 142
alata *DC.* VI. 143
anthemidifolia *R. Br.* VI. 142
Barklayana *DC.* VI. 143
lusitanica *Less.* VI. 142
mexicana *DC.* VI. 143
Mutisii *H. B. et K.* VI. 143
nasturtiifolia *DC.* VI. 142

Sonchus
pedicellata *R. et Pav.* VI. 143
pterosperma *Less.* VI. 143
pygmaea *H. B. et K.* VI. 143
radiata Poepp. VII. 288
sessilis *R. et Pav.* VI. 143
Solivaea Cass. VI. 142
Sommea Bory V. 3
Calcitrapa Bory V. 3
Sommerfeltia *Less.* V. 302
spinulosa *Less.* V. 302
Sonchidium DC. VII. 247 (Dubyaea)
Sonchus *Cass.* VII. 184 *Lam.* VII. 182 *L. Don* VII. 184 *Auct.* VII. 176, 183, 184, 247
abbreviatus Link VII. 188
acanthifolius Clairv. VII. 248
acaulis Dum-Cours VII. 188
acidus *Schousb.* VII. 188
acuminatus W. VII. 250
adscendens Bojer VI. 303
agrestis Sw. VI. 294
albanus Stev. VII. 249
alpinus L. VII. 248
alpinus Sm. VII. 250
angustifolius *Desf.* VII. 186
angustifolius Neck. VII. 187
aquatilis Pourr. VII. 187
arboreus *DC.* VII. 189
arvensis *L.* VII. 187
arvensis var. Bess. VII. 186
asper Blackw. VII. 185
asper Drege VII. 185
asper Fuchs VII. 185
asper Wulf. VII. 190
australis Hortul. VII. 184
azureus fl. Altaic. VII. 249
biennis Moench VII. 250
Bocconi Jan VII. 183
brachyotus *DC.* VII. 186
Broussonetii hort. Paris. VII. 188
cacaliaefolius MB. VII. 250
calyculatus Roxb. VII. 140
canadensis Froel. VII. 248
canadensis hort. Paris. VII. 250
canadensis With. VII. 248
capitatus Spr. VII. 180
carolinianus *Walt.* VII. 185
caucasicus *MB.* VII. 189
chondrilloides Desf. VII. 183
cichoraceus Moench VII. 248
ciliatus *Lam.* VII. 185
cilintus Perr. VII. 177
coeruleus Sm. VII. 248
Sonchus
congestus W. VII. 188
cordifolius Desf. VII. 248
crassifolius *Pourr.* VII. 187
crepioides *Sm.* VII. 189
crispus Poir. VII. 187
Cumbulus Hamilt. VII. 186
cuspidatus *Blume* VII. 185
cyaneus Don VII. 249
dentatus Banks. herb. VII. 189
dentatus *Ledeb.* VII. 187
dichotomus MB. VII. 183
dichotomus Savi VII. 181
divaricatus Delil. VII. 181
Dregeanus *DC.* VII. 184
Ecklonianus *DC.* VII. 184
β *DC.* VI. 184
eryngioides *DC.* VII. 185
fallax *Wallr.* VII. 185
ferox Wall. VII. 185
flexuosus *Ledeb.* VII. 189
floridanus L. VII. 249
fruticosus Jacq. VII. 188
fruticosus L. fil. VII. 187
glaber Schult. VII. 186
glaber Thunb. VII. 185
goraeensis Lam. VII. 177
gramineus Bojer VI. 303
gummifer *Link* VII. 188
hastatus Less. VII. 250
hastatus Wall. VII. 249
hispanicus Jacq. VII. 183
hispidulus Bové VII. 182
hispidus Ledeb. VII. 250
hyoseridifolius Horn. VII. 189
Jacquini *DC.* VII. 188
β congestus *DC.* - -
javanicus Spr. VII. 195
infestus Poepp. VII. 185
intermedius Jan VII. 182
italicus Spr. VII. 186
lacerus W. VII. 186
lactucoides *Bunge* VII. 189
laevigatus *W.* VII. 188
β lyratus *DC.* - -
lapponicus W. VII. 249
leptocephalus *Cass.* VII. 189
leucophaeus W. VII. 250
littoralis Reich. VII. 187
longifolius *Trev.* VII. 184
longifolius Wall. VII. 186
ludovicianus Nutt. VII. 141
lyratus W. VII. 188
macranthos Poir. VII. 188
macrophyllus W. VII. 248
maritimus *L.* VII. 187

Sonchus
montanus Lam. VII. 248
multiflorus Desf. VII. 249
nigricans *Tausch* VII. 190
nitidus Vill. VII. 187
occidentalis Spr. VI. 294
oleraceus Wallr. VII. 185
oleraceus α DC. fl. fr. VII. 185
— *β asper DC. fl. fr.* VII. 185
oleraceus α et β L. VII. 185
oleraceus γ et δ L. VII. 185
oleraceus A. Wall. VII. 186
— *A. B. C. D. E. Wall.* VII. 185
— *F. G. Wall.* VII. 185
orixensis *Roxb.* VII. 190
pallidus W. VII. 140
palustris *L.* VII. 187
paniculatus Sessé et Moç. VII. 191
parviflorus *Lejeune* VII. 190
pectinatus *DC.* VII. 186
picroides Lam. VII. 182
pinnatifidus Cav. VII. 188
pinnatifidus Lag. VII. 182
pinnatus *Ait.* VII. 188
Plumieri L. VII. 248
prenanthoides MB. VII. 248
pulchellus Pursh VII. 134
quercifolius *Desf.* VII. 188
racemosus Lam. VII. 249
radicatus *Ait.* VII. 188
β glaucus *Brouss.* VII 188
reflexus Lag. VII. 196
reversus *E. Meyer* VII. 186
β glabratus *DC.* VII. 186
robustus Wall. VII. 250
roseus *Bess.* VII. 190
Royleanus *DC.* VII. 184
scorzoneraeformis Lag. VII. 183
scorzoneraeformis Spr. VII. 183
serratus Perrot. VII. 138
sibiricus L. VII. 249
sibiricus var. MB. VII. 249
simplicissimus *Lag.* VII. 190
spicatus Lam. VII. 250
spinosus *DC.* VII. 189
spinosus Lam. VII. 185
spinulosus *Big.* VII. 185
squamosus Lam. VII. 182
squarrosus *DC.* VII. 187
sundaicus Blume VII. 185
taraxacifolius Spr. VII. 177
Sonchus
taraxacifolius W. VII. 138
tataricus L. VII. 248
tataricus β d'Urv. VII. 249
tenerrimus *L.* VII. 186
tenerrimus Auct. VII. 186
tingitanus Lam. VII. 182
tuberosus L. fil. VII. 134
uliginosus *MB.* VII. 186
uliginosus Turcz. VII. 186
umbellatus E. Meyer VII. 185
umbellifer Thunb. VII. 185
ustulatus *Lowe* VII. 189
α latifolius - - -
β angustifolius *Lowe* VII. 189
virgatus Desf. VII. 242
volubilis Rumph V. 65, 320, 389
Wallichianus *DC.* VII. 185
Wightianus *DC.* VII. 187
zacinthoides *DC.* VII. 184
α β *DC.* VII. 184
Soyeria Monn. VII. 165
blattarioides Monn. VII. 167
lampsanoides Monn. VII. 170
montana Monn. VII. 171
sibirica Monn. VII. 167
Spadactis Cass. DC. VI. 550 (Atractylis)
flava Cass. VI. 551
radiciflora Cass. VI. 551
Spadonia Less. VII. 22
cinerea Hook. et Arn. VII. 23
paniculata Less. VII. 23
polymorpha Less. VII. 23
racemosa Less. VII. 23
Spadonisma DC. VII. 23 (Moquinia)
Spanioptilon *Less.* VI. 621
lineare *Less.* VI. 621
Spanotrichum E. Meyer DC. VI. 291 (Osmites)
pinnatifidum E. Meyer VI. 291
Sparganophorus *Vaill.* V. 11 VII. 263 *Mx.* V. 114
africanus *Steud.* V. 12
ageratoides Lag. VI. 108
obtusifolius Lag. VI. 108
sonchifolius Spr. VII. 74
Struchium Pers. V. 12
Vaillantii *Gaertn.* V. 12 VII. 263
Vaillantii Pers. V. 12
verticillatus Mx. V. 114
Spermophylla Neck. V. 681
Spermoptera DC. VI. 65 (Chrysanthemum)
SPHAERANTHEAE *DC.* V. 212, 368
Sphaeranthoides Cunningh. V. 456

Sphaeranthus *Vaill.* V. 369
africanus Burm. V. 372
africanus L. V. 369
africanus Wall. V. 369
africanus seu paniculatus Cass. V. 370
amaranthoides *Burm.* V. 370
angustifolius *DC.* V. 370
chinensis *L.* V. 371
cochinchinensis *Lour.* V. 371
cotuloides *DC.* V. 370
glaber *DC.* V. 370
globosus Wall. V. 369
hirtus Blume V. 369
hirtus *W.* V. 369
indicus Blume V. 369
indicus Lam. V. 370
indicus L. V. 369
indicus Wight. V. 369
laciniatus Wall. V. 369
laevigatus Wall. V. 369
microcephalus *W.* V. 369
mollis *Roxb.* V. 369
peduncularis *DC.* V. 370
senegalensis *DC.* V. 370
suaveolens *DC.* V. 371
zeylanicus Heyne V. 370
Sphaerocephalus Lag. VII. 52
Lagascae Don VII. 52
Sphaeroclinium DC. VI. 50 (Matricaria)
Sphaeromorphaea *DC.* VI. 140
Centipeda *DC.* VI. 140
petiolaris *DC.* VI. 140
Russeliana *DC.* VI. 140
β glabrata - - -
Sphenogyne *R. Br.* V. 681
abrotanifolia *R. Br.* V. 683
adonidifolia *DC.* V. 682
anethifolia *Less.* V. 684
anethoides *DC.* V. 685
β brachyglossa *DC.* V. 685
γ ramosissima - - -
anthemoides E. Meyer V. 689
anthemoides *R. Br.* V. 681
brevifolia *DC.* V. 685
calendulaeflora *DC.* V. 682
chamaemeloides *DC.* V. 685
chamomillaefolia *DC.* V. 684
chrysanthemoides *Less.* V. 682
ciliaris *DC.* V. 687
coronopifolia *Less.* V. 683
crithmifolia *R. Br.* V. 685
β triforcata *DC.* V. 686
dentata *R. Br.* V. 684
β marginata *DC.* - -
Sphenogyne
discolor *Less.* V. 685
Dregeana *DC.* V. 683
filipes *E. Meyer* V. 687
foeniculacea *Less.* V. 682
gracilis *DC.* V. 685
grandiflora *DC.* V. 685
heterodonta *DC.* V. 687
hispida *DC.* V. 683
incisa *DC.* V. 688
leptoglossa *DC.* V. 687
macropoda *DC.* V. 683
β ambigua - - -
microcephala *DC.* V. 682
nudicaulis *Less.* V. 684
odorata *R. Br.* V. 688
paleacea *Less.* V. 685
pallida *DC.* V. 682
β immarginata *DC.* V. 682
pauciloba *DC.* V. 686
peduncularis E. Meyer V. 683
pilifera *Ker* V. 688
β crithmoides *DC* V. 688
γ subcanescens - - -
pinnata *Less.* V. 686
punctata *Less.* V. 686
pusilla *DC.* V. 682
quinquepartita *DC.* V. 686
rigidula *DC.* V. 685
scapiformis *DC.* V. 684
scariosa *R. Br.* V. 688
β brevipes *DC.* - -
sericea *Less.* V. 683
serrata *DC.* V. 688
setigera *DC.* V. 684
Sonneratii Cass. V. 688
subflosculosa *E. Meyer* V. 686
subhirsuta *DC.* V. 683
tenuifolia *DC.* V. 687
trifida *Less.* V. 687
triloba *DC.* V. 687
tripartita *DC.* V. 686
versicolor *DC.* V. 681
SPHENOGYNEAE *DC.* V. 499, 681
Spilacron *Cass. DC.* VI. 581 (Centaurea)
crupinoides Cass VI. 581
SPILANTHEAE Cass. V. 607
Spilanthes *Jacq.* V. 620 *Less.* V. 619 *Cass.* V. 624
Acmella Blume V. 625
Acmella *L.* V. 623
Acmella Wall. VI. 625
africana *DC.* V. 623
alba *W.* V. 625
arnicoides *DC.* V. 620

Spilanthes
atriplicifolia L. V. 106
Beccabunga *DC.* V. 622
blepharicarpa *DC.* V. 621
brasiliensis *Spr.* V. 626
calva *DC.* V. 625
caulirhiza *DC.* V. 623
β madagascariensis *DC.* V. 623
caespitosa *DC.* V. 622
ciliata *H. B. et K.* V. 621
crocata Sims V. 617
debilis *H. B. et K.* V. 624
doronicoides *DC.* V. 620
exasperata *Jacq.* V. 626
β cayennensis *DC.* - -
fimbriata *H. B. et K.* V. 621
fusca hort. Paris. V. 624
grandis *DC.* V. 622
insipida *Jacq.* V. 626
intermedia *DC.* V. 624
Karvinskiana *DC.* V. 623
leiocarpa *DC.* V. 626
leptophylla *DC.* V. 621
leucantha *H. B. et K.* V. 625
longifolia *DC.* V. 621
Lundii *DC.* V. 622
macropoda *DC.* V. 621
Mariannae *DC.* V. 623
mauritiana *DC.* V. 625
Mutisii *H. B. et K.* V. 622
nitida *Lallav. et Lex.* V. 626
oleracea *Jacq.* V. 624
γ fusca *DC.* V. 624
paniculata *Wall.* V. 625
Poeppigii *DC.* V. 622
portoriccensis Spr. V. 625
Pseudo-Acmella *L.* V. 625
radicans Jacq. V. 626
radicans *Schrad.* V. 624
repens *Mx.* V. 623
repens Spr. V. 625
rugosa *Blume* V. 625
Salivaria Murr. V. 625
Salzmanni *DC.* V. 623
sphaerocephala *DC.* V. 621
stolonifera *DC.* V. 621
subhirsuta *DC.* V. 622
tenella *H. B. et K.* V. 624
tetrandra Roxb. V. 502
uliginosa *Sw.* V. 624
urens *Jacq.* V. 625
β hispidula *DC.* V. 625
urens Spr. V. 625
urens W. V. 625
Spilanthus Forst. V. 502 *L.* V. 620 *Pers.* V. 624
Spilanthus
albus L'Herit. V. 625
arboreus Forst. V. 502
atriplicifolius L V. 372
pseudo-gummifera Forst. V. 502
tinctorius Lour. V. 111
Spiracantha *H. B. et K.* V. 90
cornifolia *H. B. et K.* V. 90
Spiralepis Don VI 167
glomerata Don VI. 168
rotundifolia Don VI. 176
squarrosa Don VI. 167
Spitzelia Schultz DC VII. 130 (Picris)
aegyptiaca Schultz VII. 131
coronopifolia Schultz VII. 131
lyrata Schultz VII. 131
Sieberi Schultz VII. 131
Spixia Schrank V. 70
violacea Schrank V. 70
Spongotrichum Nees V. 265, 269
DC. V. 269 (Eurybia)
Stachyanthus *DC.* V. 84
Martii *DC.* V. 84
Staehelina *DC.* VI. 543 VII. 302
L. VI. 543 *Pers. Thunb.* VI. 255
alpina Schrank VI. 535
apiculata *Labill.* VI. 544
arborescens *L.* VI. 544
baetica *DC.* VI. 544 VII. 302
centauroides Burm. VI. 288
Chamaepeuce L. VI. 658
corymbosa Thunb. V. 29
corymbosa Wight VI. 364
cretica Zucc. VI. 658
dubia *L.* VI. 544
elegans Walt. V. 129
fasciculata Thunb. VI. 255
fimbriata Forst. VI. 153
fruticosa *L.* VI. 544
gnaphaloides L. VI. 214
hastata Vahl V. 352
ilicifolia L. fil. VI. 422
imbricata Berg. VI. 255
Lobelii DC. VI. 544
pinnata Lag. VI. 676
rosmarinifolia Cass. VI. 544
solidaginoides W. herb. V. 41
spinosa Pers. V. 475
spinosa Vahl V. 475
syriaca Spr. VI. 544
tenuifolia Presl VI. 544
unifloscula *Sibth.* VI. 544
Staehelina Cass. DC. VI. 544 (Staehelina)

Stammarium W. herb. DC. V. 102 (Lorentea)
hyssopifolium W. herb. V. 102
Starckia Juss. V. 96
Starkea W. V. 96
pinnata Nutt. V. 347
umbellata W. V. 97
Stechmannia *DC.* VI. 543
Staehelinae *DC.* VI. 543
Steiractis *DC.* V. 345
arborescens *DC.* V. 345
Steirocoma DC. VI. 257 (Disparago)
*Steirocoma**) *DC.* VII. 36 (Dicoma)
Steirodiscus *Less.* VI. 74
capillaceus *Less.* VI. 74
linearilobus *DC.* VI. 74
Steiroglossa *DC.* VI. 38
chamomillaefolia *DC.* VI. 39
humilis *DC.* VI. 39
lineariloba *DC.* VI. 39
rigidula *DC.* VI. 39
Steirostilpna DC. VI. 258 (Disparago)
Stemmacantha Cass. DC. VI. 663 (Rhaponticum)
cynaroides Cass. VI. 663
ficifolia Turcz. VI. 663
Stemmodontia Cass. V. 538
scaberrima Cass. V. 539
Stenactis *Nees.* V. 298 *Cass.* V. 281, 298
alpina Cass. V. 291
ambigua *DC.* V. 299
annua *Nees* V. 298
bellidioides *Nees* V. 299
delphinifolia Cass. V. 282
dubia Cass. V. 298
glauca Nees V. 284
gnaphalioides Cass. V. 283
multiradiata *Lindl.* V. 299
pilosa *DC.* V. 299, 294
puhescens Cass. V. 283
speciosa Hook. VII. 274
speciosa Lindl. V. 284
strigosa *DC.* V. 299
verna *Nees* V. 299
Stenocline *DC.* VI. 218
bracteifera *DC.* VI. 218
chionaea *DC.* VI. 219
ericoides *DC.* VI. 219
filaginoides *DC.* VI. 219
gymnocephala *DC.* VI. 218

*) delendum et in *Microcoma* mutandum. VII. 306.

Stenocline
inuloides *DC.* VI. 219
lecheoides *DC.* VI. 218
Stenogyne Cass. VI. 147
Stenolophus Cass. VI. 572
Stenophyllum Less. DC. VII. 64, 306 (Homoianthus)
Stenotheca Monn. Froël. VII. 217
mariana Monn. VII. 217
subnuda Monn. VII. 218
venosa Monn. VII. 217
Stephananthus Lehm. V. 398
junceus Lehm. V. 423
Stephanocoma *Less.* VI. 497
berkheyoides *Less.* VI. 497
carduoides *Less.* VI. 497
Stephanopappus Less. DC. VI. 283 (Nestlera)
reflexus Less. VI. 283
Stevia *Cav.* V. 115 *L.* V. 114 *Cav.* V. 655 *Auct.* V. 124
adenophora *Lag.* V. 120
angustifolia *H. B. et K.* V. 117
α integrifolia *DC.* V. 117
β subserrata - - -
angustifolia β Kunth V. 117
arbutifolia W. herb. V. 115
calycina *DC.* V. 124
callosa Nutt. V. 655
canescens *H. B. et K.* V. 119
caracasana *DC.* V. 119
clinopodia *DC.* V. 116
conferta *DC.* V. 116
α pilosa - - -
β puberula *DC.* V. 116
connata *Lag.* V. 117
coriacea *Lag.* V. 116
coronifera *DC.* V. 115
dissitifolia *DC.* V. 121
divaricata *DC.* V. 123
dodecachaeta *DC.* V. 122
elatior *H. B. et K.* V. 120
elongata *H. B. et K.* V. 116
enarthotricha Lag. V. 121
eupatoria hot. reg. V. 118
eupatoria Sims V. 118
eupatoria *W.* V. 118
fascicularis *Less.* V. 121
fastigiata *H. B. et K.* V. 119
febrifuga Moç. V. 104
glabra Moç. V. 117
glutinosa *H. B. et K.* V. 116
β oaxacana *DC.* V. 116
Haenkeana *DC.* V. 122
heptachaeta *DC.* V. 122
hirsuta *DC.* V. 121

Stevia
hispidula *DC.* V. 122
hymenopappa Moç. V. 117
hyssopifolia Cav. V. 118
hyssopifolia H. B. et K. V. 122
hyssopifolia Sims V. 120
incanescens Lag. V. 119
incanescens β et γ Lag. V. 120
jorullensis *H. B. et K.* V. 116
ivaefolia H. B. et K. V. 118
ivaefolia *W.* V. 118
β bogotensis *DC.* V. 118
lanceolata *Lag.* V. 119
α et β - - -
lanceolata Moç. V. 116
lavandulaefolia W. V. 125
laxiflora *DC.* V. 122
leuconeura *DC.* V. 121
linariaefolia *DC.* V. 123
linearis Cav. V. 125
linearis W. V. 125
longifolia Moç. V. 118
longiseta Moç. V. 121
lucida *Lag.* V. 117
Lundiana *DC.* V. 122
megapotamica *DC.* V. 123
micrantha *Lag.* V. 121
microcephala *DC.* V. 118
microphylla *H. B. et K.* V. 118
mollis *Schrad.* V. 120
monardaefolia *H. B. et K.* V. 115
multiaristata *Spr.* V. 124
multifida *fl. mexic.* V. 121
β trifida - - -
nepetaefolia *H. B. et K.* V. 119
nervosa *DC.* V. 117
oligocephala *DC.* V. 117
origanoides *H. B. et K.* V. 118
ovata *Lag.* V. 120
oxylaena *DC.* V. 123
paniculata *Lag.* V. 120
pedata Cav. V. 655
pilosa Lag. V. 116
podocephala *DC.* V. 121
polyphylla *DC.* V. 123
puberula *Hook.* V. 123
pubescens H. B. et K. V. 119
pubescens *Lag.* V. 119
pubescens Moç. V. 119
punctata Pers. V. 118
purpurea Lag. V. 122
purpurea *Pers.* V. 118
quitensis *H. B. et K.* V. 121
rapunculoides *DC.* V. 124
rhombifolia *H. B. et K.* V. 119
salicifolia *Cav.* V. 117
Stevia
semperflorens Ten. V. 117
serrata *Cav.* V. 118
stricta Horn. V. 118
suaveolens Lag. V. 119
suboctoaristata *Lag.* V. 122
subpubescens *Lag.* V. 116
tenella Moç. V. 121
ternifolia *H. B. et K.* V. 119
tomentosa *H. B. et K.* V. 120
trachelioides *DC.* V. 115
trifida Lag. V. 121
triflora *DC.* V. 115
umbellata Alam. V. 118
uniaristata *DC.* V. 120
urticaefolia *Thunb.* V. 124
Veronicae *DC.* V. 123
β erythrochaeta *DC.* V. 123
γ glabrata - - -
vigintiseta *DC.* V. 123
villosa Moç. V. 122
viminea *Schrad.* V. 117
virgata H. B. et K. V. 118
viscida *H. B. et K.* V. 122
Stictophylla DC. VI. 285 (Polychaetia)

Stiftia *Mikan* VII. 26
chrysantha *Mikan* VII. 26
parviflora *Don* VII. 26
Stilpnogyne *DC.* VI. 293
bellioides *DC.* VI. 294
Stilpnoides DC. VI. 92 (Morysia)
Stilpnopappus *Mart. herb.* V. 75 VII. 265
bicolor Mart. herb. V. 75
pratensis *Mart. herb.* V. 76 VII. 265
β crotonifolius *Mart.* V. 76
scaposus *DC.* V. 76
tomentosus *Mart. herb.* V. 76
trichospiroides *Mart. herb.* V. 76
Stilpnophytum *Less.* VI. 92
axillare *Less.* VI. 93, 284
linifolium *Less.* VI. 92
longifolium *Less.* VI. 92
oocephalum *DC.* VI. 93
Stizolophus Cass. DC. VI. 574 (Centaurea)
balsamitaefolius Cass. VI. 574
coronopifolius Cass. VI. 574
Stobaea *Thunb.* VI. 514, 497 *Spr.* V. 71
acanthopoda *DC.* VI. 521
acarnoides *DC.* VI. 519
adenocarpa *DC.* VI. 515
aristosa *DC.* VI. 518

Stobaea
atractyloides Less. VI. 515
atractyloides E. Meyer VI.515
atractyloides *Thunb.* VI. 515
β carlinoides *Less.* VI. 515
Bergeri (Bergerii) Spr. VII.37
biloba *DC.* VI. 516
buphthalmoides *DC.* VI. 517
β sublanata *DC.* VI. 517
cardopatifolia *DC.* VI. 514
carlinaefolia *DC.* VI. 516
carlinoides E Meyer VI. 516
carlinoides Thunb. VI. 515
cirsiifolia *DC.* VI. 519
crispa *DC.* VI. 517
decurrens Thunb. VI. 497
discolor *DC.* VI. 520
echinopoda *DC.* VI. 521
epitrachys *DC.* VI. 515
eriobasis *DC.* VI. 516
Erysithales *DC.* VI. 519
Gaertneri *DC.* VI. 522
glabrata *Thunb.* VI. 516
β lanata *Less.* VI. 516
glabrata var. Alam. V. 660
glabriuscula *DC.* VI. 519
glauca *DC.* VI. 516
glomerata Spr. V. 71
grandifolia *DC.* VI. 517
helianthiflora *DC.* VI. 520
heterophylla *Thunb.* VI. 516
β radiata *DC.* VI. 517
lunata Thunb. VI. 516
membranifolia *DC.* VI. 521
microcephala *DC.* VI. 520
multijuga *DC.* VI. 521
onobromoides *DC.* VI. 516
onopordifolia *DC.* VI. 521
oppositifolia *DC.* VI. 517
petiolata *DC.* VI. 520
pinnata Thunb. VI. 505
pinnatifida *Thunb.* VI. 515
polyacantha *DC.* VI. 519
purpurea *DC.* VI. 518
rhapontica *DC.* VI. 519
rigida *Thunb.* VI. 517
rubricaulis *DC.* VI. 515
scolymoides *DC.* VI. 520
seminivea *DC.* VI. 518
speciosa *DC.* VI. 518
β macroglossa *DC.* VI. 519
sphaerocephala *DC.* VI. 518
viscosa *DC.* VI. 517
Zeyheri *DC.* VI. 515
Stoebe *Less.* VI.259 *Auct.* VI.256, 257, 261, 264
Stoebe
aethiopica *L.* VI. 260
aethiopica Sieb. VI. 260
alopecuroides *Less.* VI. 260
β cana *DC.* VI. 260
alopecuroides Reich. VI. 262
artemisioides E. Meyer VI. 263
aspera Thunb. VI. 172
capitata Berg. VI. 263
cernua Thunb. VI. 257
cinerea Sieb. VI. 256
cinerea Thunb. VI. 260, 262
cinerea Zeyh. VI. 266
colorata E. Meyer VI. 263
cupressina Reich. VI. 257
disticha L. fil. VI. 265
ericoides Berg. VI. 257
ericoides W. herb. VI. 262
fasciculata Cass. VI. 262
fasciculata Thunb. VI. 265
fusca Thunb. VI. 262
gnaphalioides Houtt. VI. 259
gnaphalioides Thunb. VI. 253
gomphrenoides *Berg.* VI. 259
incana *Thunb.* VI. 260
β macrostachya *DC.* VI. 260
laricifolia E. Meyer VI. 265
leucocephala *DC.* VI. 259
microphylla *DC.* VI. 259
mucida E. Meyer VI. 256
muricata *Spr.* VI. 260
nivea Thunb. VI. 172
paniculata Cass. VI. 261
passerinoides W. VI. 261
phylicoides *Thunb.* VI. 260
plumosa Thunb. VI. 262
prostrata L. VI. 263
reflexa L. fil. VI. 265
Rhinocerotis L. fil. VI. 257
rigida *Spr.* VI. 260
scabra L. fil. VI. 256
spiralis *Less.* VI. 260
subulata Sm. VI. 256
torta Spr. VI. 257
tortilis *DC.* VI. 260
virgata Thunb VI. 262
Stokesia *L'Herit.* V. 71
cyanea *L'Herit.* V. 71
Strabonia *DC.* V. 481
gnaphalodes *DC.* V. 481
Streckera Schultz DC. VII. 100 (Thrincia)
Strigia DC. V. 126 (Kuhnia)
Strobocalyx Blume DC. V. 21 (Vernonia)

Strongylolepis DC. VI. 283 (Nestlera)
Strongyloma *DC.* VII. 52
axillare *DC.* VII. 52
glomerulosum *DC.* VII. 52
Strongylosperma *Less.* VI. 82
australe *Less.* VI. 82
reptans *Benth.* VI. 82
Strophopappus *DC.* V. 75
bicolor *DC.* V. 75
Struchium P. Browne V. 11
africanum Beauv. V. 12
americanum Poir. V. 12
Stylimnus Raf. DC. V. 450 (Pluchea)
maritimus Raf. V. 452
Stylolepis Lehm. DC. VI. 163 (Podolepis)
gracilis Lehm. VI. 163
Styloncerus *Spr.* VI. 149
humifusus *Spr.* VI. 149
Suprago Gaertn. Cass. V. 128, 129 *DC.* V. 129 (Liatris)
glauca Gaertn. V. 63
sphaerocephala Cass V. 130
spicata Gaertn. V. 130
Swammerdamia *DC.* VI. 164
antennaria *DC.* VI. 164
Swertia Ludw. All. VII. 86
barbata All. VII. 86
Symphyochaeta DC. VI. 448 (Robinsonia)
Symphyotrichum unctuosum Nees V. 238
SYNANTHERAE Rich. V. 4
Synarthrum Cass. VI. 340
appendiculatum Cass. VI. 376
Syncarpha DC. VI. 213 (Helipterum)
gnaphaloides DC. VI. 214
Syncephalantha *Bartl.* VII. 262
decipiens *Bartl* VII. 262
Syncephalum *DC.* VI. 282
Bojeri *DC.* VI. 282
Synchodendron *Bojer* V. 92
ramiflorum *Bojer* V. 93
Synedrella *Gaertn.* V. 629
nodiflora *Gaertn.* V. 629
SYNGENESIA POLYGAMIA L. V. 4

T

TAGETEAE *DC.* V. 499, 638
Tagetes *L.* V. 642 VII. 292 *Less.* V. 638
angustifolia *H. B. et K.* V. 646
Tagetes
bonariensis Pers. V. 644
caracasana *Humb.* V. 646
chilensis Feuill. V. 664
clandestina Lag. V. 646
coronopifolia *W.* V 646
corymbosa *Sweet* V. 643
daucoides *Schrad.* V. 645
dianthifolia *H. B. et K.* V. 646
elliptica *Sm.* V. 643
elongata W. V. 644
erecta *L.* V. 643
Feuillei Bert. V. 664
filifolia Lag. V. 647
florida *Sweet* V. 643
flosculosa *Spr.* V. 647
foeniculacea *Poepp.* V. 646
foetidissima *Hortul.* V. 645
glandulifera *Schrank* V. 644
glandulosa Link V. 644
gracilis *DC.* V. 645
graveolens *L'Herit.* V. 644
lucida *Cav.* V. 643
lunulata *Ort.* V. 647
major Gaertn. V. 643
micrantha *Cav.* V. 646
minuta L. V. 644
montana hort. Lugd. V. 644
multifida *DC.* V. 646
multiflora *H. B. et K.* V. 645
multiseta *DC.* V. 645
oligocephala *DC.* V. 645
ozolis Spr. V. 647
papposa Vent. V. 640
patula *L.* V. 643
pauciloba *DC.* V. 644
peduncularis *Lag. et Rod* V. 644
pumila Hortul. V. 640
punctata fl. mexic. V. 638
pusilla *H. B. et K.* V. 646
signata *Bartl.* VII. 292
subulata Lallav. et Lex. V. 645
subvillosa *Lag.* V. 647
tenuifolia *Cav.* V. 644
tenuifolia H. B. et K. V. 644
tenuifolia Pers. V. 644
terniflora *H. B. et K.* V. 645
verticillata Lag. et Rod. V. 647
zypaquirensis *H et Bonpl.* V. 643
TAGETINEAE *Cass. DC.* V. 499, 638
TANACETEAE Cass. VI. 92
Tanacetum *Less.* VI. 127 VII. 298 *L.* VI. 62, 85, 144 *Thunb.* VI. 92 *Gaertn.* VI. 135 *DC. C. Sm.* VI. 84 *Auct.* VI. 90, 136
achilleoides *DC.* VI. 130

Tanacetum
acutilobum *DC.* VI. 132
aegyptiacum Jacq. V. 373
albidum *DC.* VI. 132
angulatum W. VI. 28
annuum *L.* VI. 131
argenteum *W.* VI. 130
β glabratum *DC.* VI. 131
argyraeum *DC.* VI. 134
Aucheri *DC.* VII. 298
Audiberti *DC.* VI. 131
axillare Thunb. VI. 93
Balsamita L. VI. 63
Barclayanum *DC.* VI. 128
boreale *Fisch.* VI. 128
boreale hort. Lond. VI. 128
Burchellii *DC.* VI. 132
camphoratum Less. VI. 84
canariense DC. VI. 84
canescens *DC.* VI. 129 VII. 298
β parvifolium *DC.* VI. 129
chrysanthemoides Gaertn. VI. 135
cinereum *DC.* VI. 131
consanguineum *DC.* VI. 133
cotuloides L. VI. 133, 144
crataegifolium *DC.* VI. 134
crithmifolium L. VI. 85
Douglasii *DC.* VI. 128
flabelliforme L'Herit. VI. 137
frutescens L. VI. 144
fruticosum C. Sm. VI. 84
fruticulosum *Ledeb.* VI. 129
globiferum *DC.* VI. 132
grandiflorum Poir. VI. 135
grandiflorum *Thunb.* VI. 132
gratum Wall. V. 374
heptalobum *DC.* VI. 133
hippiaefolium *DC.* VI. 133
hispidum *DC.* VI. 133
humile Forsk. V. 373
huronense *Nutt.* VI. 128
incanum Fisch. et Meyer VI. 129
incanum Hortul. VI. 128
incanum L. VI. 116
kotzebuense *Bess.* VI. 131
leptolobum *DC.* VI. 133
linearilobum *DC.* VI. 133
linifolium Thunb. VI. 93
longifolium Thunb. VI. 92
longifolium *Wall. herb.* VI. 130
β nanum *DC.* VI. 130
microphyllum *DC.* VI. 131
millefoliatum *Fisch et Meyer* VI. 128
Tanacetum
monanthemum Vaill. VI. 17
monanthos L. VI. 17
multiflorum *Thunb.* VI. 132
myriophyllum W. VI. 59
nubigenum *Wall. herb.* VI. 130
obtusum Thunb. VI. 132
orientale W. VI. 116
pauciflorum *Richards.* VI. 131
pilosum Berg. VI. 144
praecox Hortul. VI. 128
purpureum Don VI. 130
purpureum Hamilt. V. 374
rotundifolium *DC.* VI. 133
Senecionis *Gay* VI. 129
sibiricum Falk VI. 128
sibiricum *L.* VI. 129
sinaicum Delil. VI. 59
suffruticosum Burm. VI. 144
suffruticosum L. VI. 132
suffruticosum Thunb. VI. 144
tenuifolium *Jaquem.* VI. 129
tomentosum *DC.* VI. 130
tomentosum Siev. VI. 129
tortuosum *DC.* VI. 133
trifidum *DC.* VI. 130
uliginosum *Sibth.* VI. 134
Vahlii *DC.* VI. 129
vestitum Thunb. VI. 91
virgatum Lois. VI. 135
viscosum A.B.C.D. Wall V. 374
— *E.F. Wall.* V. 374
vulgare *L.* VI. 128
β crispum *DC.* VI. 128
Taraxacoides Vaill VII. 101
Taraxaconastrum Vaill. VII. 79
Taraxacum *Hall.* VII. 145 *Reich.* VII. 159
alpestre *DC.* VII. 148
apenninum *DC.* VII. 148
bicolor *DC.* VII. 148
bithynicum *DC.* VII. 149
bulbosum Reich. VII. 160
caucasicum *DC.* VII. 147
caulescens Moris VII. 152
ceratophorum *DC.* VII. 146
collinum *DC.* VII. 149
β integrifolium *DC.* VII. 149
corniculatum *DC.* VII. 146
crepidiforme *DC.* VII. 149
Dens-leonis *Desf.* VII. 145
* *phyllocephalum DC.* VII. 145
eriopodum *DC.* VII. 147
erythrospermum *Andrz.* VII. 147
β bessarabicum *DC.* VII. 147
glabrum *DC.* VII. 147

Taraxacum
glaucanthum *DC.* VII. 147
glaucescens *Reich.* VII. 148
gymnanthum *DC.* VII. 145
hirsutum *DC.* VII. 149
laevigatum *DC.* VII. 146
β arcuatum - - -
lanceolatum Poir. VII. 148
latilobum *DC.* VII. 146
Leontodon Dumort. VII. 145
leptocephalum Reich. VII. 148
libanoticum *DC.* VII. 149
lyratum *DC.* VII. 148
mexicanum *DC.* VII. 146
montanum *DC.* VII. 145
nigricans Reich. VII. 148
obovatum *DC.* VII. 147
officinale Vill. VII. 145
officinale var. γ Sadl. VII. 146
palustre *DC.* VII. 148
β intermedium *DC.* VII. 148
γ tenuifolium - - -
δ lanceolatum - - -
parvulum *DC.* VII. 149
pumilum Gaudich. VII. 152
saxatile Bocc. VII. 80
Scorzonera Reich. VII. 148
serotinum *Sadl.* VII. 147
sinense *DC.* VII. 150
Stevenii *DC.* VII. 149
β sinuatum - - -
Wallichii *DC.* VII. 147
TARCHONANTHEAE *Less. DC.* V. 213, 429
Tarchonanthus *L.* V. 431 *Auct.* V. 429
angustissimus *DC.* V. 431
camphoratus Houtt. V. 430
camphoratus *L.* V. 431
dentatus Eckl. V. 430
dentatus Thunb. V. 430
ellipticus Thunb. V. 430
ericoides L. fil. VI. 148
glaber L. fil. V. 432
lanceolatus W. V. 430
litakunensis *DC.* V. 431
minor Less. V. 431
obovatus *DC.* V. 431
racemosus Thunb. V. 430
trilobus *DC.* V. 432
Taxostiche DC. VI. 196 (Helichrysum)
Tecmarsis *DC.* V. 93
Bojeri *DC.* V. 94
Telekia *Baumg.* V. 485 VII. 287
cordifolia *Kit.* V. 485 VII. 287
speciosa Baumg. V. 485
Telekia
speciosa Hook. VII. 287
speciosissima *DC.* V. 485
Tenorea Bert. VII. 68
Berterii Colla VII. 69
calyculata Bert. herb. VII. 69
Tephrodes DC. V. 24 (Vernonia)
Tephroseris Reich. VI. 359
Terranea Fernandezia Colla VII. 274
Tessaria *R. et Pav.* V. 456 *Less.* V. 455
absinthoides *DC.* V. 457
ambigua *DC.* V. 457
dentata R. et Pav. V. 456
integrifolia R. et Pav. V. 456
legitima *DC.* V. 456
mucronata *DC.* V. 456
redolens Less. V. 455
Tetracarpum Moench V. 654
pinnatum Moench V. 654
Tetradymia *DC.* VI. 440
canescens *DC.* VI. 440
Tetragonotheca *Dill.* V. 552
abyssinica Ledeb. V. 551
helianthoides *L.* V. 552
Tetramolopium *Nees* V. 262
ochraceum *DC.* V. 262
phylicoides *DC.* V. 262
rupestre *Nees* V. 262
tenerrimum *Nees* V. 262
Tetramorphaea *DC.* VI. 609
Belangeriana *DC.* VI. 609
Bruguieriana *DC.* VI. 609
Tetrantha Poit. V. 503
suaveolens Poit. V. 504
Tetranthus *Sw.* V. 528 VII. 288
Berterii Spr. V. 528
hirsutus *Spr.* V. 528 VII. 288
littoralis Spr. V. 528
littoralis *Sw.* V. 528
Tetraotis Reinw. V. 636
paludosa Reinw. V. 637
Tetrodus Cass. DC. V. 666 (Helenium)
Thamnacantha DC. VI. 611 (Kentrophyllum)
Thelecarpaea DC. VII. 27 (Proustia)
Thelesperma *Less.* V. 633
scabiosoides *Less.* V. 634
Thelythamnos Less. V. 683 *DC.* V. 681 (Sphenogyne)
filiformis Spr. fil. V. 686
Theodorea Cass. DC. VI. 536 (Saussurea)

Theodorea
amara Cass. VI. 536
pulchella Cass. VI. 537
Therogeron *DC.* V. 283
denticulatum *DC.* V. 283
integerrimum *DC.* V. 283
Thespis *DC.* V. 375 VII. 281
divaricata *DC.* V. 375 VII. 281
erecta *DC.* V. 375
Thevenotia *DC.* VI. 551
persica *DC.* VI. 551
Thouarsia Vent. V. 318
Thrincia *Roth* VII. 99
glabra Schleich. VII. 100
grumosa Brot. VII. 100
hirta *DC.* VII. 99
β psilocalyx *DC.* VII. 99
γ arenaria - - -
hirta Roth VII. 100
hirta β crassa Richt. VII. 100
hispida *Roth* VII. 100
laevis Lag. VII. 99, 100
Leysseri *Wallr.* VII. 100
maroccana *Pers.* VII. 100
mauritanica Spr. VII. 100
nudicalyx Lag. VII. 99
nudicaulis *Lowe* VII. 100
psilocalyx Reich. VII. 99
pygmaea Pers. VII. 101
taraxacoides α Gaud. VII. 100
— *β* - - -
tuberosa *DC.* VII. 100
β Oliverii - - -
Thymophylla *Lag.* V. 647
setifolia *Lag.* V. 647
Tilesia *Meyer* V. 549
capitata *Meyer* V. 549
Tithonia *Desf.* V. 584
excelsa *DC.* V. 585
helianthoides Hortul. V. 585
pachycephala *DC.* V. 585
tagetiflora *Desf.* V. 584
tubaeformis *Cass.* V. 584
Tolpis *Biv.* VII. 85 *Less.* VII. 85 *Adans.* VII. 89
altissima *Pers.* VII. 86
barbata *Guertn.* VII. 86
coronopifolia *Biv.* VII. 87
crinita *Lowe* VII. 86
crithmifolia *DC.* VII. 87
filiformis *DC.* VII. 87
fruticosa *Schrank* VII. 87
grandiflora *Tenor.* VII. 86
lagopoda *C. Sm.* VII. 87
macrorhiza *DC.* VII. 87
Tolpis
pectinata *DC.* VII. 87
quadriaristata Biv. VII. 86
sexaristata Biv. VII. 86
umbellata *Bert.* VII. 86
Tomanthea *DC.* VI. 564
Aucheri *DC.* VI. 564
Townsendia *Hook.* VII. 272
sericea *Hook.* VII. 273
Trachodes *Don* VII. 191
paniculata *Don* VII. 191
Trachycarpus DC. VI. 438 (Brachyrhynchos)
Traganthes Wallr. V. 176
Tragoceras *Less.* V. 533
flavicomum *DC.* V. 533
microglossum *DC.* V. 533
peucedanifolium Spr. V. 634
Schiedeanum *Less.* V. 533
zinnioides *H. B. et K.* V. 533
Tragoceros H. B. et K. V. 533
Tragopogon *Tourn.* VII. 112 *L.* VII. 89, 116 *Less.* VII. 111
aculeatum Moench VII. 116
angustifolium *Bell.* VII. 115
asperum L. VII. 116
bicolor Moench VII. 116
brevirostre *DC.* VII. 114
β intermedium *DC.* - -
γ podolicum - - -
δ lithuanicum - - -
campestre *Bess.* VII. 114
canus W. VII. 114
capensis Jacq. VII. 116
caucasicum Bess. VII. 114
caucasicum Fisch. et Meyer VII. 114
collinum *DC.* VII. 115
coloratum *C. A. Meyer* VII. 112
crocifolium *L.* VII. 114
β flocculosum *DC.* VII. 114
Cupani *Guss.* VII. 113
cuspidatum Steud. VII. 115
Dalechampii L. VII. 116
Dandelium L. VII. 89
dubius Horn. VII. 112
dubius Scop. VII. 112
eriospermum *Ten.* VII. 113
floccosum *W. et Kit.* VII. 114
fritillarioides Less. VII. 115
glaucum Steud. VII. 115
gracile Don VII. 115
graminifolium *DC.* VII. 114
heterospermum Scheig. VII. 114
hirsutum *Gou.* VII. 113

Tragopogon
intermedius Bess. VII. 114
junceum *Wall.* VII. 115
lanatus W. VII. 124
lithuanicum Bess. VII. 114
livescens *Bess.* VII. 112
majus *Jacq.* VII. 112
minus *Fries* VII. 113
mutabile *Jacq.* VII. 114
orientale L. VII. 113
orientalis Stev. VII. 115
parviflorum Horn. VII. 115
picroides L. VII. 116
podolicus Bess. VII. 114
porrifolium *L.* VII. 113
porrifolius var. c. Fries VII. 112
— *a et β Fries* VII. 113
pratense *L.* VII. 113
β eriophorum *DC.* VII. 113
pratensis var. minor Fries VII. 113
pratensis β C. A. Meyer VII. 113
— *γ Gaud.* VII. 113
pterocarpum *DC.* VII. 112
pusillum *MB.* VII. 115
revolutus Schwaeg. VII. 113
roseus C. A. Meyer VII. 115
roseus Trev. VII. 115
rubrum *Gmel.* VII. 114
sativum Gat. VII. 113
sinuatus Avé VII. 113
undulatum *Jacq.* VII. 113
β orientale *DC.* - -
verticillatum Lam. VII. 116
villosum *L.* VII. 115
villosus Habl. VII. 113
virginicum L. VII. 89
TRAGOPOGONEAE Schultz VII. 99
Tragoponoides Vaill. VII. 116
Trattenickia Pers. V. 680
angustifolia Pers. V. 680
lanceolata Pers. V. 680
latifolia Pers. V. 680
Triachne *Cass.* VII. 50
pygmaea *Cass.* VII. 50
Triantheа DC. V. 23 (Vernonia)
Tricephalum DC. VI. 218 (Stenocline)
Trichocline *Cass.* VII. 20
cineraria *Hook. et Arn.* VII. 21
heterophylla *Less.* VII. 21
Trichocline
humilis *Less.* VII. 21
β Tweedii *DC.* - -
humilis Hook. et Arn. VII. 21
incana *Cass.* VII. 20
macrocephala *Less.* VII. 21
maxima *Less.* VII. 21
nervosa *Less.* VII. 21
plicata *Hook. et Arn.* VII. 21
speciosa *Less.* VII. 20
Trichocoma DC. VI. 507 (Berkheya)
Trichocrepis Vis. VII. 179
bifida Vis. VII. 179
Trichodes DC. VI. 507 (Berkheya)
Trichogonia DC. V. 126 (Kuhnia)
Trichogyne *Less.* VI. 264 VII. 299
cauliflora *DC.* VI. 266 VII. 299
decumbens *Less.* VI. 265
laricifolia *Less.* VI. 265
paronychioides *DC.* VI. 266
radicans *DC.* VI. 265
reflexa *Less.* VI. 265
seriphioides *Less.* VI. 265
α disticha *DC.* VI. 265
β fasciculata *Less.* VI. 265
verticillata *Less.* VI. 265
Tricholepis *DC.* VI. 563
angustifolia *DC.* VI. 564
elongata *DC.* VI. 563
β *DC.* VI. 564
furcata *DC.* VI. 563
glaberrima *DC.* VI. 564
radicans *DC.* VI. 564
Trichophyllum Nutt. V. 656
angustifolium Less. V. 656
integrifolium Hook. V. 656
lanatum Nutt. V. 657
oppositifolium Nutt. V. 656
Trichospermum Beauv. V. 531
Trichospira *H. B. et K.* V. 90
biaristata *Less.* V. 91
menthoides *H. B. et K.* V. 91
Prieurei *DC.* V. 91
Pulegium *Mart. herb.* V. 91
Trichostemma Cass. V. 538
hispida Cass. V. 540
Trichostephium Cass. V. 540
Trichostephus Cass. V. 540
Tridactylina DC. VI. 61 (Pyrethrum)
Tridax *L.* V. 679 *Hook. et Arn.* VII. 294

Tridax
gaillardioides Hook. et Arn. VII. 294
procumbens *L.* V. 679
β canescens *DC.* - -
Trigonospermum *Less.* V. 508
adenostemoides *Less.* V. 508
melampodioides *DC.* V. 509
Trilisa Cass. V. 128, 131 *DC.* V. 131 (Liatris)
odoratissima Cass. V. 131
Trimeranthes Cass. DC. V. 496 (Siegesbeckia)
dichotoma Cass. V. 496
Trimetra *Moç.* VII. 262
ficoidea *Moç.* VII. 262
Trimorphaea Cass. DC. V. 290 (Erigeron)
vulgaris Cass. V. 290
Trinacte Gaertn. VII. 55
Triplocarpaea DC. VI. 73 (Dimorphotheca)
Triplocentron Cass. VI. 592
apulum Cass VI. 593
melitense Cass. VI. 593
Tripolium *Nees* V. 253 VII. 272
angustum *Lindl.* V. 253
α et β *Lindl.* V. 254
conspicuum *Lindl.* V. 254 VII. 272
flexuosum *Nees* V. 254
paludosum Nees V. 264
pauciflorum *Nees* V. 254
subulatum *Nees* V. 254
a boreale - - -
b mexicanum - - -
c cubense - - -
d domingense - - -
e brasilianum - - -
f owahuense - - -
vulgare *Nees* V. 253 VII. 272
β pannonicum *Nees* V. 253
γ diffusum - - -
δ salinum - - -
ε longicaule - - -
vulgare β *Nees* V. 253
Tripteris *Less.* VI. 456
aghillana *DC.* VI. 457
amplexicaulis *Less.* VI. 457
β microtis *DC.* VI. 457
arborescens *Less.* VI. 456
β angustifolia *DC.* - -
clandestina *Less.* VI. 458
herbacea *E. Meyer* VI. 458
Tripteris
hyoseroides *DC.* VI. 458
β echinocarpa - - -
limonifolia *DC.* VI. 458
macroptera *DC.* VI. 456
oppositifolia E. Meyer VI. 456
pallescens *DC.* VI. 456
petiolata *DC.* VI. 457
polycephala *DC.* VI. 458
scariosa *DC.* VI. 458
β dentata - - -
γ stricta - - -
setifera *DC.* VI. 457
sinuata *DC.* VI. 456
spathulata *DC.* VI. 457
tomentosa *Less.* VI. 457
Vaillantii *Decaisn.* VI. 457
Triptilion *R. et Pav.* VII. 50 *Lag.* VII. 52
Achilleae *DC.* VII. 51
axillare Lag. VII. 52
capillatum *DC.* VII. 51
chilense Bert. VII. 51
cordifolium *Lag.* VII. 51
diffusum *Don* VII. 51
euphrasioides *Bert.* VII. 51
glomerulosum Lag. VII. 52
laciniatum W. VII. 51
maritimum Poepp. VII. 51
spinosum Poepp. VII. 51
spinosum *R. et Pav.* VII. 51
β eriochlaenum *DC.* VII. 51
Triptilium DC. VII. 50
TRIXIDEAE *Cass DC.* VII. 54
Trixidium DC. V. 506 (Clibadium)
Trixis *P. Browne* VII. 67, 306 *Don* VII. 68 *Sw.* V. 505
alata *Don* VII. 68
angustifolia *DC.* VII. 69
aspera Pers. V. 506
auriculata Hook. VII. 69
bracteata *DC.* VII. 68
brasiliensis *DC.* VII. 71
brasiliensis Less. VII. 70
cacalioides *Don* VII. 68
calycina *Don* VII. 67
corymbosa *Don* VII. 67
corymbosa Moç. VII. 66
crenata Bojer V. 198
decurrens *fl. mexic.* VII. 68
dioscoreaefolia Bojer V. 198
discolor *Gill. et Don* VII. 70
divaricata Don VII. 69
divaricata *Spr.* VII. 69, 306
a auriculata *DC.* - -
β exauriculata - - -

Trixis
erosa Sw. V. 506
flexuosa Less. VII. 69
flexuosa Spr. VII. 69
florilunda Bojer V. 198
frutescens *P. Browne* VII. 68
β angustifolia *DC.* VII. 69
γ obtusifolia - - -
frutescens var. denticulata Less. VII. 68
glaberrima *Less.* VII. 70
glabra Don VII. 69
glutinosa *Don* VII. 69
havanensis Spr. VII. 69
hieracioides *Don* VII. 71
involucrata *Don* VII. 68
laevigata Lag. VII. 69
Lessingii *DC.* VII. 70
α aquatica - - -
longifolia *Don* VII. 68
Lundii *DC.* VII. 71
megapotamica *Hook. et Arn.* VII. 70
mexicana *Lallav. et Lex.* VII. 70
mexicana Moç. VII. 69
michuacana *Lallav. et Lex.* VII. 68
mollissima *Don* VII. 69
Neaeana *DC.* VII. 67
neriifolia Humb. V. 507
ochroleuca *Hook. et Arn.* VII. 71
othonnoides Less. VII. 71
pallida *Less.* VII. 70
papillosa *Gill. et Don* VII. 70
paradoxa *Cass.* VII. 67
pedunculosa Rich. V. 507
pinnatifida *Less.* VII. 71
pyrifolia Bojer V. 195
rosea Poepp. VII. 57
salicifolia Don VII. 69
scabra Sw. V. 506
Sellowii Less. VII. 71
senecioides Hook. VII. 57
stricta *Less.* VII. 71
terebinthinacea Sw. V. 506
thunbergioides Bojer V. 198
Vauthieri *DC.* VII. 69
verbasciformis *Less.* VII. 70
Tropidolepis Tausch V. 216
diffusa Tausch V. 216
Troximon *Gaertn. Nutt.* VII. 251
apargioides *Less.* VII. 252
aurantiacum *Hook.* VII. 252
bulbosum Raf. VII. 252
cuspidatum Pursh VII. 252
Dandelion Pers. VII. 89
Troximon
fritillarioides Less. VII. 251
glaucum *Nutt.* VII. 252
glaucum var. α Hook. VII. 252
β - - -
glaucum Sims VII. 252
lanatus Pers. VII. 124
marginatum *Nutt.* VII. 252
odoratum Raf. VII. 252
pallidum Raf. VII. 252
virginicum Pursh VII. 89
Tsinoma Hern. V. 648
Tubifera DC. V. 386 (Conyza)
Tubilium Cass. V. 477, 480 *DC.* V. 480 (Pulicaria)
angustifolium Cass. V. 480
siculum Choisy V. 477
TUBULIFLORAE *DC.* V. 8, 9
Tulodiscus DC. VI. 296 (Erechtites)
Turczaninovia *DC.* V. 257 VII. 308
fastigiata *DC.* V. 258 VII. 308
Turpinia H. B. et K. VII. 4
laurifolia H. B. et K. VII. 4
tomentosa Lallav. et Lex. V. 77
Tursenia Cass. V. 398
TUSSILAGINEAE *Less. DC.* V. 103, 204
Tussilago *Tourn. Cass.* V. 208 *L.* V. 204, 206, 208 VII. 40, 41, 42 *Pers.* VII. 44 *W.* VII. 40 *Wall.* VII. 18 *Auct.* V. 205
alba L. V. 207
alba β Vill. V. 207
albicans Sw. VII. 42
alpina L. V. 205
alpina Scop. V. 205
Anandria L. VII. 40
Bellidiastrum L. VII. 40
bicolor W. herb. VII. 44
bifolia Lavy V. 208
bohemica Hoppe V. 205
Cacalia Scop. V. 203
corymbosa R. Br. V. 206
dentata L. VII. 41
discolor Jacq. V. 205
exscapa Pers. VII. 44
Farfara *L.* V. 208
fragrans Vill. V. 205
frigida Oeder V. 206
frigida Sut. V. 207
frigida Vill. V. 207
Gmelini Turcz. VII. 271
hybrida L. V. 207
japonica L. VI. 363

Tussilago
integrifolia W. VII. 41
laevigata W. V. 205
lyrata Pers. VII. 42
lyrata W. VII. 40
macrophylla Wall. VII. 18
nivea Vill. V. 207
nutans L. VII. 42
odorata Vill. V. 208
palmata Ait. V. 206
paradoxa Retz V. 207
Petasites Hoppe V. 206
Petasites L. V. 206
Petasites hermaphrodita Poir. V. 206
pumila Sw. VII. 43
racemosa Tausch V. 205
ramosa Hoppe V. 207
rubra Riedl. VI. 410
rupestris Vaill. V. 208
sagittata Pursh V. 206
sarmentosa Pers. VII. 45
saxatilis Turcz. V. 205
sinuata Pers. VII. 43
sinuata piloselloides Pers. VII. 43
spuria Retz V. 207
spuria W. V. 207
suaveolens Desf. V. 205
sylvestris Scop. V. 204
tomentosa Ehrh. V. 207
trifurcata Forst. VI. 435
vulgaris Lam. V. 208
Tylloma *Don* VII. 32
glabratum *DC.* VII. 32
limbatum *Don* VII. 32
pusillum *Don* VII. 32
Tyrimnus *Cass.* VI. 617
leucographus *Cass.* VI. 617

U

Ucacea Cass. V. 492
Ucacou Adans. V. 629
Unxia *L. fil.* V. 507 *Kunth* VI. 75
achillaeoides Less. VI. 75
alternifolia Spr. VI. 75
anemonaefolia H.B. et K. VI. 75
anthemidifolia Bert. VII. 288
anthemifolia Bert. herb. V. 508
camphorata *L. fil.* V. 507
dissecta Hook. VI. 75
hirsuta *Rich.* V. 507
pratensis H. B. et K. VI. 75
Uralepis DC. VI. 563 (Microlonchus)
Urolepis DC. V. 136 (Hebeclinium)
UROSPERMEAE Schultz VII. 99
Urospermum *Scop.* VII. 116
asperum DC. fl. fr. VII. 116
capense Spr. VII. 116
Dalechampii *Desf.* VII. 116
β *DC.* VII. 116
picroides *Desf.* VII. 116
β asperum *DC.* - -
γ capense - - -
δ Parolinii - - -
Ursinia *Guertn.* V. 688 *Auct.* V. 681, 688
abrotanifolia Spr. V. 683
albicaulis *DC.* V. 689
annua Less. V. 690
anthemoides Poir. V. 681
apiculata *DC.* V. 689
cakilefolia *DC.* V. 690
β crocea - - -
crithmoides Poir. V. 688
dentata Poir. V. 684
filicaulis *DC.* V. 689
filiformis Griesel. V. 686
foeniculacea Eckl. V. 689
foeniculacea Poir. V. 682
indecora *DC.* V. 690
leucanthemoides Poir. VI. 490
montana *DC.* V. 688
nana *DC.* V. 690
paradoxa *Gaertn.* V. 689
pedunculosa *DC.* V. 689
pilifera Poir. V. 684
pygmaea *DC.* V. 690
radicans *DC.* V. 689
scariosa Poir. V. 688
serrata Poir. V. 688
speciosa *DC.* V. 690
α croceo-flava *DC.* V. 690
β albida - - -
tenuifolia Poir. V. 687
tenuiloba *DC.* V. 689
Uvedalia DC. V. 515 (Polymnia)

V

Vanillosma Less. DC. V. 18 (Vernonia)
acuminatum Mart. herb. V. 19, 20
argyrophyllum Mart. herb. V. 18
Candollei Mart. herb. V. 21
firmum Mart. herb. V. 19

Vanillosma
obtusum Mart. herb. V. 19
pyrifolium Mart herb. V. 19
Vargasia *DC.* V. 676 VII. 308
caracasana *DC.* V. 676 VII. 308
Varthemia *DC.* V. 473
persica *DC.* V. 473
Venegasia *DC.* VI. 43
carpesioides *DC.* VI. 43
Venidium *Less.* VI. 491
angustifolium *DC.* VI. 492
β *DC.* VI. 492
arctotoides *Less.* VI. 493
aureum *DC.* VI. 494
calendulaceum *Less.* V. 493
canescens *DC.* VI. 493
cinerarium *DC.* VI. 493
decurrens *Less.* VI. 492
discolor *Less.* VI. 492
hispidulum *Less.* VI. 493
macrocephalum *DC.* VI. 494
macrospermum *DC.* VI. 492
microcephalum *DC.* VI. 493
perfoliatum *Less.* VI. 492
plantagineum *Less* VI. 492
β angustius *DC.* VI. 492
puberulum *DC.* VI. 493
scabrum Less. VI. 492
Schraderi *DC.* VI. 494
semipapposum *DC.* VI. 491
spathuligerum *DC.* VI. 493
subacaule *DC.* VI. 493
subcalvum *DC.* VI. 492
β ambiguum - - -
Verbesina *Less.* V. 612 VII. 291 *L.* V. 110. 629, 630 *L. fil.* V. 631 *Cass.* V. 612 *Gaudich.* V. 610 *Blume* V. 546 *Auct.* V. 492, 563
Acmella L. V. 623
acuminata *DC.* V. 614
aestuans *Lam.* V. 618
alata *L.* V. 617
alba L. V. 490
arborea *H. B. et K.* V. 617
asteroides L. V. 214
atriplicifolia *Juss.* V. 613
aurea *DC.* V. 613
auriculata *DC.* V. 617
biflora Blume V. 547
biflora L. V. 114, 547
biflora var. Wall. V. 540
Bosvallea L. fil. V. 631
Boswallia W. V. 631
brasiliana Pers. V. 113
buphthalmoides *Link et Otto* V. 613
Verbesina
calendulacea L. V. 539
canescens Gaudich. V. 547
ceanothifolia *W.* V. 613
chinensis *L.* V. 618 VII. 253
connata Gaudich. V. 611
conyzoides fl. mexic. V. 616
Coreopsis Mx. V. 575
crocata *Less.* V. 617
dentata *H. B. et K.* V. 614
dichotoma Heyn. V. 547
dichotoma Murr. V. 492
dichotoma A. B. D. Wall. V. 492
dichotoma C. E. Wall. V. 492
diversifolia *DC.* V. 615
elegans *H. B. et K.* V. 614
foliacea *Spr.* V. 618
frutescens Plum. V. 618
fruticosa hort. Paris. V. 610
fruticosa L. V. 618
fruticosa W. V. 618
gigantea *Jacq.* V. 615
hastulata Hook. et Arn. V. 611
helianthoides *H. B. et K.* V. 613
helianthoides Mx. V. 575 VII. 290
Humboldtii Spr. V. 613
ilicifolia *Poir.* V. 618
laciniata Nutt. V. 615
lanceolata Poir. V. 492
lavarum Gaudich. V. 611
Lavenia L. V. 113
Lavenia Roxb. V. 492
lobata Gaud. V. 611
megapotamica *Spr.* V. 618
membranifolia Poir. V. 563
mexicana Cerv. V. 609
microptera *DC.* V. 616
minima Dill. V. 594
mollis Alam. V. 588
mollis *H. B. et K.* V. 617
moluccana Blume V. 547
montana Blume V. 547
montevidensis *Spr.* V. 618
mutica L. V. 630
mutica Sw. V. 631
nodiflora L. V. 629
oaxacana *DC.* V. 614
occidentalis Walt. V. 616
oppositiflora Poir. V. 563
ovata hort. Paris. V. 551
paniculata Poir. V. 617
persicifolia *DC.* V. 614
Phaetusa *Cass.* V. 615
pinnata *Clark.* V. 615
pinnatifida *Cav.* V. 615
β undulata *DC.* - -

Verbesina
polycephala *DC.* V. 616
prostrata *Hook. et Arn.* VII. 291
prostrata L. V. 490
Pseudo-Acmella L. V. 625
pterocaula *fl. mexic.* V. 616
pusilla Poir. V. 491
repanda Pers. VI. 19
salicifolia *H. B. et K.* V. 614
sativa Roxb. V. 551
scaberrima Wall. V. 540
serrata *Cav.* V. 613
Siegesbeckia *Mx.* V. 616
sinuata *Ell.* V. 615
sordescens *DC.* V. 613
spicata *Lour.* V. 618
strigulosa Gaudich. V. 548
subcordata *DC.* V. 614
succulenta Hook. et Arn. V. 611
tomentosa *DC.* V. 614
tridentata *Spr.* V. 618
turbacensis *H. B. et K.* V. 615
urticaefolia Blume V. 540
urticifolia Wight herb. V. 540
virgata *Cav.* V. 616
β conyzoides *DC.* V. 616
virginica *L.* V. 616
Verbesinaria DC. V. 612 (Verbesina)
VERBESINEAE *Less. DC.* V. 498, 607
Vermifuga R. et Pav. V. 635
corymbosa R. et Pav. V. 635
Vernonia *Schreb.* V. 15 VII. 263
Less. V. 14, 69, 74, 79, 83
abbreviata *DC.* V. 25
Achyrocoma *Less.* V. 64
acuminata *DC.* V. 32 *)
acuminata *Less.* V. 47, 49
acuminata W. herb. V. 41
acutifolia *Hook.* V. 47
β ambigua *DC.* - -
adenophylla *Mart. herb.* V. 17
adproximata *Less.* V. 40
affinis *H. B. et K.* V. 64
Alamani *DC.* V. 61
alata Heyne V. 448
albicans *DC.* V. 26
albicaulis Pers. V. 49
albiflora Raf. V. 65
alpicola Mart. herb. V. 17
alpicola var. Mart. herb. V. 80
altissima Ell. V. 63
altissima Less. V. 63
altissima Raf. V. 64
amygdalina Delil. V. 68
Andrieuxii *DC.* V. 16
andromachioides *Less.* V. 64
angulifolia *DC.* V. 29
angustifolia Ell. V. 63
angustifolia *Mx.* V. 63
anthelminthica *W.* V. 61
apiculata *Mart. herb.* V. 51
appendiculata *Less.* V. 27
arborea *Hamilt.* V. 22
arborescens *Sw.* V. 48
β ovatifolia *DC.* - -
Arbuscula *Less.* V. 48
arctioides *Less.* V. 58
arenaria *Mart. herb.* V. 54
argentea Gill. VII. 28
argentea *Less.* V. 58
argyrophylla *Less.* V. 18
ariaefolia *Mart. herb.* V. 30
aristata *Less.* V. 64
arkansana *DC.* VII. 264
aspera *Hamilt.* V. 31
aspera Less. V. 32
aspera β Hamilt. herb. V. 31
assans *Mart. herb.* V. 38
asterillora *Mart. herb.* V. 29
attenuata *DC.* V. 33
aurea *Mart. herb.* V. 58
aurifodinarum *Mart. herb.* V. 48
axillaris *Less.* V. 19
axilliflora *Mart. herb.* V. 47
baccharoides *H. B. et K.* V. 64
Baldwini James V. 63
barbata *Less.* V. 57
bardanoides *Less.* V. 51
Berteriana *DC.* V. 52
Beyrichii *Less.* V. 36
bifrons Vahl herb. VII. 26
Blanchetiana *DC.* V. 20
blanda *DC.* V. 32
Blumeana *DC.* V. 22
Bojeri *Less.* V. 61
bracteata Wall. V. 67
bracteolata *DC.* V. 62
brasiliensis Less. V. 80
brasiliensis Mart. herb. V. 39
brevifolia *Less.* V. 44 VII. 264
buddlejaefolia *Mart. herb.* V. 45
brunioides Less. V. 80
buxifolia Less. V. 30
buxoides *Less.* V. 16

*) conf. Praefatio.

Vernonia
calycina *Wall.* V. 60
campestris *DC.* V. 43
campestris Mart. herb. V. 45
Candollei *DC.* V. 21
Candolleana Wight VII. 263
Candolliana Mart. herb. V. 51
canescens Cass. V. 41
canescens *H. B. et K.* V. 40
β micrantha *Less.* V. 41
canescens Spr. V. 41
capitellata *DC.* V. 20
celebica *DC.* V. 21
centriflora Link et Otto V. 42
cephalotes *DC.* V. 57
cernua Bojer VII. 24.
chalybaea *Mart. herb.* V. 54
Chamissonis *Less.* V. 51
Chamaedrys *Less.* V. 48
chinensis Less. V. 69
cinerea *Less.* V. 24 VII. 263
β rotundifolia *DC.* V. 24
γ scabrida - - -
δ glabriuscula - - -
ε undulata - - -
ζ parviflora *Reinw.* - -
coelestina Schrad. V. 62
cognata *Less.* V. 52
conyzoides *DC.* V. 25
β Leschenaultii *DC.* V. 25
cordata *H. B. et K.* V. 34
cordiaefolia *H. B. et K.* V. 64
cordifolia W. herb. V. 34
cordigera *Mart. herb.* V. 58
coriacea *Less.* V. 46
corymbiformis *DC.* V. 52
corymbosa *Less.* V. 29
β mespiloides *DC.* V. 29
Cotoneaster *Less.* V. 47
cuneata Less. V. 67
cymosa *Blume* V. 26
debilis *Mart. herb.* V. 54
decussata Mart. herb. V. 58
dendigulensis *DC.* VII. 263
dense-villosa *Mart. herb.* V. 43
β angustior *DC.* V. 43
denticulata *DC.* V. 36
Deppeana *Less.* V. 40
desertorum *Mart. herb.* V. 43
dichocarpha *Less.* V. 23
diffusa Decaisn. V. 25
diffusa *Less.* V. 35
discolor *Less.* V. 35
divaricata Less. V. 49
divaricata *Sw.* V. 48
divaricata Spr. V. 49
Vernonia
diversifolia *Bojer* V. 26
domingensis *DC.* V. 30
Doniana *DC.* V. 23
dura *Mart. herb.* V. 59
Echinops Mart. herb. V. 85
echioides *Less.* V. 36
echitifolia *Mart. herb.* V. 60
elaeagnifolia *DC.* V. 22
elaeagnoides *H. B. et K.* V. 21
elliptica *DC.* V. 22
elongata W. herb. V. 50
emarginata *Wickst.* V. 64
ensifolia *Mart. herb.* V. 53
eremophila *Mart. herb.* V. 54
ericaefolia Hook. et Arn. VII. 264
ericoides *Less.* V. 17
erigeroides *DC.* V. 25
erigerontis Mart. herb. V. 43
erioclada *DC.* V. 44
erythrophila *DC.* V. 57
eupatorifolia *DC.* V. 37
β pauciflora - -
eupatorioides *Blume* V. 26
exsucca Mart. herb. V. 85
extensa *DC.* V. 33
extraxillaris *DC.* V. 56
fasciculata Blume V. 25
fasciculata *Mx.* V. 63
ferruginea *Less.* V. 34
filifolia Mart. herb. V. 44
fimbrillifera *Less.* V. 23
fimbrillifera Less. V. 68
firmula *Mart. herb.* V. 59
flavescens *Less.* V. 41
flexuosa *Sims* V. 52
floribunda *H. B. et K.* V. 65
fragrans *Lallav. et Lex.* V. 64
frangulaefolia *H. B. et K.* V. 40
fruticosa L. V. 48
fruticosa *Sw.* V. 65
fruticulosa *Mart. herb.* V. 53
β penninervis *DC.* - -
galamensis Less. V. 61
Gaudichaudiana *DC.* V. 21
geminata Kunth V. 41
geminata *Less.* V. 50
β aprica *DC.* V. 51
glabrata *Less.* V. 45
glandulosa *DC.* V. 22
glauca W. V. 63
glutinosa *DC.* V. 18
gochnatioides *Hook. et Arn.* VII. 264

Vernonia
gracilis *H. B. et K.* V. 49
β villosa *Less.* V. 50
grandiflora *Less.* V. 44
grandifolia *DC.* V. 39
grandis Bojer V. 68
Haenkeana *DC.* V. 37
hakeaefolia Less. V. 80
halimifolia Mart. herb. V. 150
Halimodendron Mart. herb. V. 85
havanensis *DC.* V. 37
hebeclada *DC.* V. 36
hecatantha *DC.* V. 53
helophila *Mart. herb.* V. 50
heptantha *DC.* V. 42
holosericea *Mart. herb.* V. 43
Hookeriana *Arn.* VII. 265
Hypochaeris *DC.* V. 45
hypoleuca *DC.* V. 27
javanica *DC.* V. 22
β conferta *DC.* V. 22
icosantha *DC.* V. 49
ignobilis *Less.* V. 43
imponens Mart. herb. V. 46
incana *Less.* V. 36
incana Less. V. 82
incanescens Mart. herb. V. 82
intermedia *DC.* V. 27
β ramosior - - 28
inuloides *DC.* V. 62
involucrata *Less.* V. 16
isotrichia *DC.* V. 18
Karvinskiana *DC.* V. 62
lacunosa *Mart. herb.* V. 56
laevigata *Mart. herb.* V. 56
β bupleurifolia *DC.* V. 56
lanceolaris *DC.* V. 37
laurifolia *DC.* V. 30
laxiflora *Less.* V. 25
leiocarpa *DC.* V. 34
leprosa *Less.* V. 19
leptophylla *DC.* V. 25
leptospermoides *Mart. herb.* V. 17
Lessingiana *Mart. herb.* V. 60
liatroides *DC.* V. 34
ligulaefolia *Mart herb.* V. 45
lilacina *Mart herb.* V. 48
linariaefolia *DC.* V. 28
linarifolia *Less.* V. 57
linearis *Spr.* V. 56
linifolia *Blume* V. 65
lobelioides α Wall. VII. 14
longe-racemosa Mart. herb. V. 42
longicaulis *DC.* V. 33
Vernonia
longifolia *Pers.* V. 49
lucida *Less.* V. 28
Lundiana *Less.* V. 20
macrocephala *Less.* V. 60
macrophylla Bojer V. 27
macrophylla *Less.* V. 50
macropoda *DC.* V. 19
madagascariensis *Less.* V. 33
megapotamica *Spr.* V. 51
β brevifolia *DC.* V. 51
γ melanotrichia *DC.* V. 51
menthaefolia *Less.* V. 38
mespilifolia *Less.* V. 29
β subcanescens *DC.* - -
mexicana *Less.* V. 61
micradenia *DC.* V. 38
micrantha H. B. et K. V. 41
microcephala *DC.* V. 39
missurica Raf. V. 65
mollis *H. B. et K.* V. 41
mollis Less. V. 41
monticola *Mart. herb.* V. 18
mucronifolia *DC.* V. 55
mucronulata *Less.* V. 34
multiflora *Less.* V. 31
β latifolia *DC.* - -
multiflosculosa *Mart. herb.* V. 50
muricata *DC.* V. 55
myriocephala *DC.* V. 40
nilgherryensis *DC.* V. 32
nitidula *Less.* V. 29
notata *Less.* V. 19
novaeboracensis *W.* V. 63
nudicaulis *Less.* V. 27
nudiflora *Less.* V. 27
obovata *Less.* V. 42
obscura *Less.* V. 47
obtusata *Less.* V. 46
obtusifolia *Less.* V. 49
odoratissima *H. B. et K.* V. 38 VII. 264
Oleaster *DC.* V. 17
oligactoides *Less.* V. 34
oligophylla *Mx.* V. 62
α verna - - 63
β autumnalis - - -
oppositifolia *Less.* V. 35
ovata *Less.* V. 45
oxyphylla *DC.* V. 19
pandurata Jacq. V. 27
pandurata *Link* V. 27
paniculata *DC.* V. 23
patens *H. B. et K.* V. 39
patens Less. V. 39
patula Mart. herb. V. 55

Vernonia
pauciflora Bojer V. 18
pauciflora *Less.* V. 61
β angustifolia - - 62
pectinata *DC.* V. 31
pectiniformis *DC.* V. 31
pectiniformis var. Arn. VII. 264
pedunculata *DC.* V. 16
pellita *H. B et K.* V. 42
pentacantha (rectius pentaconta) *DC.* V. 30, 696
persicifolia *Desf.* V. 46
petiolaris *DC.* V. 37
β pauciflora - - -
physalifolia *DC.* V. 24
β glabrescens - - -
Pinaster Less. V. 79
pinifolia Less. V. 73
plantaginifolia Less. V. 83
plantaginoides Less. V. 27
platensis *Less.* V. 52
Poeppigiana *DC.* V. 20
Poeppigiana *DC.* V. 55 *)
polyanthes *Less.* V. 39
polycephala *DC.* V. 39
polygalaefolia *Less.* V. 17
polygalaefolia Licht. V. 481
populifolia Less. V. 74
praealta *DC.* V. 63
β hebecarpa *DC.* V. 64
praealta Ell. V. 63
praealta W. V. 63
procumbens Bojer V. 18
prolifera *Decaisn.* V. 65
proteaeformis Less. V. 80
Proteopsis *DC.* V. 16
Pseudo-myrtus *St. Hil.* V. 17
psilophylla *DC.* V. 28
β paulina *Mart. herb.* V. 28
γ leiolepis *DC.* - -
psilostachya *DC.* V. 43
psittacorum *DC.* V. 36
puberula *Less.* V. 35
punctata Sw. V. 49
puncticulata *DC.* VII. 264
punduana *DC.* V. 32
pycnocephala Mart. herb. V. 85
pycnostachya *DC.* V. 58
pyrifolia *DC.* V. 19
quinqueflora *Less.* V. 40
Radula *Mart. herb.* V. 52
β latifolia *DC.* - 53
ramiflora *Less.* V. 19
remotiflora *Rich.* V. 51
reticulata W. herb. V. 41
revoluta *Hamilt.* V. 28
rigida *Sw.* V. 49
rigida Wall. V. 15
rigiophylla *DC.* V. 15
rosea *Mart. herb.* V. 59
rosmarinifolia *Less.* V. 57
rotundifolia *Less.* V. 19
Roxburghi Less. V. 31
ruboides *Less.* V. 57
rubricaulis *H. et Bonpl.* V. 46
rubricaulis Less. V. 27
rubricaulis Bonplandiana Less. V. 46
rubricaulis latifolia Less. V. 47
rubriramea *Mart. herb.* V. 38
rufo-grisea *St. Hil.* V. 46
rugosa *Blume* V. 26
Sagraeana *DC.* V. 55
salicifolia Less. V. 79
saligna *DC.* V. 33
Salzmanni *DC.* V. 55
scaberrima Ell V. 63
scaberrima *Nutt.* V. 63
scabra *Pers.* V. 39
scandens Bojer V. 23
scandens *DC.* V. 32
scandens Wight V. 22
scapigera Less. V. 83
scariosa Poir. V. 130
Schiedeana *Less.* V. 47
Schimperi *DC.* VII. 264
schwenkiaefolia *Mart. herb.* V. 44
scorpioides Less. V. 41, 42
scorpioides *Pers.* V. 41
α centriflora *DC.* - 42
β subrepanda - - -
γ subtomentosa - - -
δ longifolia - - -
ε longe-racemosa *DC.* V. 42
secundifolia *Bojer* V. 22
Sellowii *Less.* V. 45
senecionea *Mart. herb.* V. 54
β adenocarpa *DC.* - -
senegalensis Desf. V. 61
senegalensis Less. V. 68
senescens *Mart herb.* V. 59
sericea *Rich.* V. 46
serrata *Less.* V. 35
serratuloides *H. B. et K.* V. 33
sessiliflora W. herb. V. 52
sessilifolia *DC.* V. 44

*) conf. Praefatio.

Vernonia
setigera *Arn.* VII. 263
simplex *Less.* V. 43
Smithiana Less. V. 72
solidaginifolia *Bojer* V. 30
sororia *DC.* V. 40
spathulaefolia Mart. herb. V. 83
speciosa *Less.* V. 57
Spixiana *Mart. herb.* V. 53
splendens *Less.* V. 18
squarrosa *Less.* V. 27, 15
α angustifolia *Less.* V. 27
β plantaginea - - -
staavioides Less. V. 79
Stachyanthus Mart. herb. V. 84
stellaris *Lallav. et Lex.* V. 65
stenophylla *Less.* V. 50
suaveolens *H. B. et K.* V. 31
subrepanda Pers. V. 42
subsessilis *DC.* V. 62
subsquarrosa *DC.* V. 41
teres *Wall.* V. 15
α angustior *DC.* V. 15
β latior - - 16
tereticaulis *DC.* V. 20
terniflora *Less.* V. 23
toluccana *DC.* V. 30
tomentella *Mart. herb.* V. 59
tomentosa *Nees* V. 51
tomentosa Ell. V. 63
tournefortioides *H. B. et K.* V. 41
tournefortioides Less. V. 41, 42
tragiaefolia *DC.* V. 60
trichocarpha Spr. V. 74
tricholepis *DC.* V. 54
trifloscculosa *H. B. et K.* V. 23
triplinervia Spr. V. 398
umbellata *Less.* V. 20
vagans *DC.* V. 32
Vahliana *Less.* V. 49
varroniaefolia *DC.* V. 56
Vauthieriana *DC.* V. 21
β angustifolia - - -
vepretorum *Mart. herb.* V. 59
α et β *DC.* V. 59
verbascifolia *Less.* V. 52
verbenacea *DC.* V. 35
β latior - - -
vialis *DC.* V. 25
villosissima Less V. 79
vindex Mart. herb. V. 160
virgulata *Mart. herb.* V. 42
Vernonia
viscidula *Less.* V. 57
volkameriaefolia *DC.* V. 32
Westiniana *Less.* V. 35
α angustifolia *DC.* - 36
β cuneata - - -
Wightiana *Arn.* VII. 263
Wightiana Wall. V. 448
xanthophylla *Mart. herb.* V. 58
zanzibarensis *Less.* V. 30
zeylanica *Less.* V. 26
Zuccariniana *Mart. herb.* V. 55
VERNONIACEAE *Less. DC.* V. 8, 9
VERNONIEAE *DC.* V. 10
VERNONIEAE Cass. V. 9
Vernonioides DC. VII. 24 (Gochnatia)
Verutina Cass. DC. VI. 592 (Centaurea)
Viborgia urticaefolia H. B. et K. V. 497
Vicoa *Cass.* V. 474
appendiculata *DC.* V. 474
auriculata *Cass.* V. 474
aurita *DC.* V. 474
indica *DC.* V. 474
α serrata *DC.* V. 474
β subintegra - - -
γ attenuata - - -
δ aspera - - -
Viguiera *H. B. et K.* V. 578
brevipes *DC.* V. 579
canescens *DC.* V. 579
dentata *Spr.* V. 579
foliacea *Spr.* V. 580
grammatoglossa *DC.* V. 580
helianthoides *H. B. et K.* V. 578
laxa *DC.* V. 580
microcline *DC.* V. 579
oppositipes *DC.* V. 580
prostrata *DC.* V. 579
Sagraeana *DC.* V. 579
sessilifolia *DC.* V. 579
triquetra *DC.* V. 579
Viguiera Less. V. 578
Villanova *Lag.* VI. 75 *Ort.* V. 531
achillaeoides *Less.* VI. 75
alternifolia *Lag.* VI. 75
anemonefolia Less. VI. 75
bipinnatifida Ort. V. 532
dissecta *DC.* VI. 75
oppositifolia *Lag.* V. 75
pinnatifida *Lag.* V. 75

Villaria Guett. VI. 542
subacaulis Guett. VI. 543
Viraya Gaudich. VI. 159, 160
DC. VI. 160 (Leptorhynchos)
Podolepis Gaudich VI. 160
Virea Adans. Scop. VII. 101, 132
Vahl DC VII. 132 (Helminthia)
hastilis Gaertn. VII. 102
scabra Scop. VII. 132
Virgaria concolor Raf. V. 243
Virga-aurea Tourn. V. 330
caroliniana Dill. V. 298
mexicana Bauh. V. 340
Virgaurea DC. V. 330 (Solidago)
Virgilia L'Herit. V. 651
helioides L'Herit. V. 652
Vittadinia *Rich. et Less.* V. 280
australis *Rich. et Less.* V. 280
cuneata *DC.* V. 281
dentata *DC.* V. 281
scabra *DC.* V. 281
triloba *DC.* V. 281
Viviania W. herb. V. 95
bicolor W. herb. V. 96
Voigtia Spr. VII. 4 *Roth DC.* VII. 245 (Andryala)
laurifolia Spr. VII. 4
tomentosa Roth VII. 245
Volutarella Cass. VI. 558, 559
bicolor Cass. VI. 559
Lippii Cass. VI. 559
Volutaria Cass. DC. VI. 559 (Amberboa)
Vosacan Adans. V. 585

W

Wahlenbergia Schum. V. 497
glomerata Schum. V. 497
Webbia *DC.* V. 72 VII. 265
aristata *DC.* V. 73 VII. 265
elaeagnoides *DC.* V. 73
hirsuta *DC.* V. 73
nudicaulis *DC.* V. 73
oligocephala *DC.* V. 73
pinifolia *DC.* V. 72
serratuloides *DC.* V. 72
Smithiana *DC.* V. 72
Wedelia *Jacq.* V. 538 VII. 289 *Less.* V. 545, 546 *W.* V. 520
acapulcensis *H. B. et K.* V. 542
acuminata *DC.* V. 541
affinis *DC.* V. 541
africana *Pers.* V. 539
africana Pers. V. 492
ambigua *DC.* V. 541
aristata Less. V. 548
aurea Hook. V. 613
benghalensis Rich. V. 539
biflora DC. V. 547
calendulacea *Less.* V. 539
calendulacea Rich. V. 539
calycina Rich. V. 542
calycina Spr. V. 541
caracasana *DC.* V. 541
caribaea Spr. V. 542
carnosa *Rich.* V. 538
β triloba - - -
γ aspera - - -
carnosa var. Rich. V. 538
Chamissonis Less. V. 547
crenata *Rich.* V. 542
cruciana *Rich.* V. 542
Cunninghami *DC.* V. 540
discoidea Less. V. 549
discoidea *Schlecht.* V. 543
Ehrenbergii *Schlecht.* V. 540
Forsteriana Endl. V. 548
frutescens *Jacq.* V. 541
frutescens Spr. V. 541
Gaudichaudi *DC.* V. 542
gracilis *Rich.* V. 538
helianthoides *H. B. et K.* V. 543
hispida *H. B. et K.* V. 539
Jacquini Rich. V. 541
lanceolata *DC.* V. 541
latifolia *DC.* V. 542
Lundii *DC.* V. 539
macrodonta *DC.* V. 539
minor Horn. V. 520
mollis *Rich.* V. 540
ovatifolia W. V. 520
paludosa *DC.* V. 538
β vialis - - -
γ latifolia - - -
parviflora Rich. V. 542
perfoliata W. V. 521
puberula *DC.* V. 540
pulchella *H. B. et K.* V. 542
radiosa *Ker* V. 541
reticulata *DC.* V. 540
serrata *Rich.* V. 542
subvelutina *DC.* V. 540
Trichostephia *DC.* V. 540
urticaefolia *DC.* V. 539
α Wallichii - - 540

Wedelia
β Wightii *DC.* V. 540
γ scaberrima - - -
Vauthieri *DC.* V. 539
Wallichii Less. V. 540
WEDELIEAE Less. V. 534
Werinnua Heyne V. 551
Werneria *H. B. et K.* VI. 323
disticha *H. B. et K.* VI. 324
frigida *H. B. et K.* VI. 323
graminifolia *H. B. et K.* VI. 324
humilis *H. B. et K.* VI. 323
Moçinniana *DC.* VI. 324
nubigena *H. B. et K.* VI. 324
pumila *H. B. et K.* V. 323
Wibelia Roehl VII. 150
apargioides Roehl VII. 150
graveolens fl. Wetter. VII. 158
hieracioides fl. Wetter. VII. 170
setosa Roehl VII. 155
Wiborgia Roth V. 677
Acmella Roth V. 677
oblongifolia Hook. V. 677
Wigandia Neck. VI. 257
disparaginoides Less VI. 258
Wightia formosa Spr. V. 67
Wikstroemia Spr. V. 140
Willdenowa Cav. V. 638
glandulosa Cav. V. 638
Willemetia *Neck.* VII. 150
apargioides *Less.* VII. 150
tuberosa *Fisch. et Meyer* VII. 150
Wollastonia *DC.* V. 546 VII. 289
asperrima *Decaisn.* V. 547
biflora *DC.* V. 546
canescens *DC.* V. 547
elongata *DC.* V. 548
Forsteriana *DC.* V. 548
glabrata *DC.* V. 548 VII. 289
insularis *DC.* V. 548
lantanoides *DC.* V. 548
moluccana *DC.* V. 547
montana *DC.* V. 547
procumbens *DC.* V. 548
prostrata *DC.* V. 549
scabriuscula *DC.* V. 547
strigulosa *DC.* V. 548
zanzibarensis *DC.* V. 547
Woodvillea *DC.* V. 318
calendulacea *DC.* V. 318
Wulffia *Neck.* V. 563
Blanchetii *DC.* V. 564
havanensis *DC.* V. 563
Wulffia
maculata *DC.* V. 563
oblongifolia *DC.* V. 564
platyglossa *DC.* V. 563
Salzmanni *DC.* V. 563
scandens *DC.* V. 564
stenoglossa *DC.* V. 563

X

Xanthioides DC. V. 521 (Acanthospermum)
Xanthiopsis DC. V. 524 (Franseria)
Xanthisma *DC.* V. 94
texanum *DC.* V. 95
Xanthium *L.* V. 522
americanum Walt. V. 523
brasilicum Arrab. V. 523
canadense L. V. 523
catharticum *H B. et K.* V. 523
chinense Mill. V. 523
echinatum Murr. V. 523
fruticosum L. fil. V. 524
homothalamum *Spr.* V. 524
inaequilaterum *DC.* V. 523
indicum *Roxb.* V. 523
indicum Wall. V. 523
italicum Morett. V. 523
macrocarpum *DC.* V. 523
β glabratum - - -
maculatum Raf. V. 523
occidentale Bertol. V. 523
orientale Blume V. 523
orientale L. V. 523
orientale L. fil. V. 523
parvifolium *DC.* V. 524
spinosum Arrab. V. 523
spinosum *L.* V. 523
β brachyacanthum *DC.* V. 523
strumarium Delil. V. 523
strumarium *L.* V. 523
vulgare Lam. V. 523
Xanthocephalum *W.* VI. 43
Bonplandianum *DC.* VI. 44
suffruticosum *DC.* VI. 44
Xanthocoma *H. B. et K.* V. 310
humilis *H. B. et K.* V. 311
Xanthoglossa DC. VI. 60 (Pyrethrum)
Xantholepis W. herb. V. 97
tomentosa W. herb. V. 98
Xanthopsis DC. VI. 561 (Amberboa)

Xenismia *DC.* V. 509
acanthosperma *DC.* V. 509
Xenocarpus Cass. VI. 305
geifolius Cass. VI. 307
XERANTHEMEAE *Less. DC.* VI. 450, 528
Xeranthemum *Tourn.* VI. 528 *Neck.* VI. 214 *L.* VI. 266, 530 *Lam.* VI. 254, 531 *Cass.* VI. 528 *Pet. Thuars* VII. 44
angustifolium Lam. VI. 179
annuum Jacq. VI. 528
annuum Scop. VI. 529
annuum β L. VI. 529
annuum γ L. VI. 530
bellidioides Forst. VI. 210
bracteatum Vent. VI. 189
canescens Curt. VI. 213
canescens L. VI. 212
caespitosum Pet. Thuars VII. 45
chinense *Lour.* VI. 529
cylindraceum *Sibth. et Sm.* VI. 529
cylindricum Spr. VI. 529
erectum *Presl* VI. 529
β Meyeri *DC.* - -
ericoides Lam. VI. 172
erucifolium L. VI. 669
fasciculatum Andr. VI. 214
fasciculatum var. Andr. VI. 214
ferrugineum Lam. VI. 212
frigidum Labill. VI. 177
fulgidum L fil. VI. 187
herbaceum Andr. VI. 185
heterophyllum α Lam. VI. 214
heterophyllum β Lam. VI. 214
humile Andr. VI. 214
imbricatum Burm. VI. 255
inapertum DC. fl. fr. VI. 529
inapertum Gay VI. 529
inapertum C. A. Meyer VI. 529
incomptum Cass. VI. 529
inodorum Moench VI. 528
leucanthemifolium Burm. V. 387
longe-papposam *Fisch. et Meyer* VI. 529
moniliforme Houtt. VI. 172
orientale W. VI. 530
ornatum Cass. VI. 528
paniculatum Lam. VI. 178
paniculatum L. VI. 179
pinifolium α Lam. VI. 214
Xeranthemum
pinifolium β Lam. VI. 214
proliferum L. VI. 266
pungens Lam. VI. 531
radiatum *Lam.* VI. 528
radicans Thunb. VI. 177
recurvatum L. fil. VI. 178
retortum L. VI. 177
retortum Lour. VI. 210
retortum Thunb. VI. 177
rigidum Andr. VI. 179
serpyllifolium Lam. VI. 212
sesamoides Curt. VI. 214
sesamoides Gay VI. 529
sesamoides α L. VI. 215
sesamoides var. L. VI. 214
speciosissimum L. VI. 212
speciosum L'Herit. VI. 530
squamosum Thunb. VI. 185
squarrosum Lam. VI. 255
Staehelina Don VI. 212
stoloniferum L. fil. VI. 175
tenuifolium Burm. VI. 178
variegatum Andr. VI. 209
variegatum Berg. VI. 212
vermiculatum Lam. VI. 255
vestitum L. VI. 209
virgatum Berg. VI. 212
Xerobius Cass. VI. 42
lanatus Cass. VI. 42
Xerolepis Less. DC. V. 687 (Sphenogyne)
Xeroloma Cass. DC. VI. 529 (Xeranthemum)
Xeropappus Wall. VII. 36
lanuginosus Wall. VII. 36
Xerothamnus *DC.* V. 311
Ecklonianus *DC.* V. 311
Xerotium Bluff et Fing. VI. 248
montanum Bluff et Fing. VI. 248
Ximenesia *Cav.* V. 627 VII. 291 *Less.* V. 276 *Auct.* V. 577
australis Hook. et Arn. VII. 291
Cavanillesii Spr. V. 555
cordata H. B. et K. V. 578
encelioides *Cav.* V. 627
α hortensis *DC.* - -
β pachyptera - - -
γ oblongifolia - - -
δ cana - - -
foetida Spr. V. 577
heterophylla H. B. et K. V. 577

Ximenesia
hirta Mart. herb. V. 578
hispida H. B. et K. V. 578
microptera *DC.* V. 627 VII. 291
procumbens Bojer V. 561

Y

Youngia *Cass.* VII. 192
acaulis *DC.* VII. 193
ambigua *DC.* VII. 193
chinensis *DC.* VII. 194
debilis *DC.* VII. 194
dentata *DC.* VII. 193
fastigiata *DC.* VII. 193
hastata *DC.* VII. 194
humilis *DC.* VII. 194
japonica *DC.* VII. 194
integrifolia Cass. VII. 192
lanceolata *DC.* VII. 193
lyrata Cass. VII. 192
mauritiana *DC.* VII. 192
β integrifolia - - -
multiflora *DC.* VII. 194
napifolia *DC.* VII. 193
Poosia *DC.* VII. 193
procumbens *DC.* VII. 193
runcinata *DC.* VII. 192
striata *DC.* VII. 193
Thunbergiana *DC.* VII. 192

Z

Zacintha *Tourn.* VII. 178
pendula Räusch. VII. 178
verrucosa Desf. VII. 178
verrucosa *Gaertn.* VII. 178
β integrifolia *DC.* - -
Zaluzania *Pers.* V. 553
triloba *Pers.* V. 553
Zarabellia Neck. VI. 504 *Cass. DC.* V. 519 (Melampodium)
rhomboidea Cass. V. 520
Zexmenia Lallav. et Lex. V. 610
serrata Lallav. et Lex. V. 611
Zeyhera Spr. fil. V. 482
acaulis Spr. fil. V. 482
Zinnia *L.* V. 534
angustifolia *H. B. et K.* V. 536
bicuspis *fl. mex.* V. 535
Bidens Retz V. 632
elegans *Jacq.* V. 536
α violacea *DC.* V. 536
β alba - - -
γ purpurascens- - -
δ coccinea - - -
elegans Jacq. V. 536
grandiflora Hortul. V. 536
hybrida hort. Paris. V. 535
hybrida *Sims* V. 536
leptopoda *DC.* V. 535
lutea Gaertn. V. 536
maritima *H. B. et K.* V. 536
multiflora *L.* V. 535
α rubra *DC.* - -
β flava - - -
pauciflora fl. mex. V. 535
pauciflora *L.* V. 535
revoluta Cav. V. 535
tenuiflora *Jacq.* V. 535
verticillata *Andr.* V. 535
verticillata Schkuhr V. 535
violacea Cav. V. 536
violacea-coccinea Lindl. V. 536
Zoegea *L.* VI. 562
aristata *DC.* VI. 562
capensis L. VI. 287
Leptaurea *L.* VI. 562
purpurea *Fresen* VI. 562
Zollikoferia *DC.* VII. 183, 307 *Nees* VII. 150
chondrilloides *DC.* VII. 183, 307
hieracioides Nees VII. 150
Peltidium Gaud. VII. 150
pumila *DC.* VII. 183
Zyrphelis Nees Less. V. 217, 218 *Cass. DC.* V. 218 (Mairia)
amoena Cass. V. 218
microcephala Nees V. 218
taxifolia Nees V. 218

Berolini, formis Nauckianis.