



IN

CODICEM BOTANICUM LINNAEANUM

INDEX ALPHABETICUS

GENERUM, SPECIERUM AC SYNONYMORUM

OMNIUM

COMPLETISSIMUS.

COMPOSUIT ATQUE EDIDIT

DR. GUIL. LUDOV. PETERMANN,

REI BOTANICAE IN UNIVERS. LIPS. DOCTOR PRIVATUS.

LIPSIAE

SUMPTUM FECIT OTTO WIGAND

1840.

P R A E M O N E N D A.

De magna Codicis Linnaeani utilitate persuaso mihi, usum hujus operis commodo indice expeditissimum reddere, omni sane opera atque cura maxima dignum visum est negotium; nec mole ingente deterritus nec permagna difficultate retentus omni studio laborem huncce intricatissimum, et defatigantem maxime et tamen omnem animi adtentionem requirentem, tantummodo scientiae ardore impulsus suscepi. In elaborando autem indice diligentissime et accuratissime versatus, ne vitium quidquam committeretur, sedulo cavi, ideoque, ut clavem operis praeberem quam maxime fidelem atque plenam, ipse exscripsi indicem totum, ut quam maxime facilem, ipse omnia in ordinem redegei, et ut quam maxime correctam, ipse ter quamque plagulam correxi.

Recepta sunt nomina generum, specierum varietatumque atque synonyma Linnaeana, praeterea synonyma a Linnaeo citata omnia tam botanicorum, qui ante Linnaeum, quam eorum, qui Linnaeo vivente scripserunt, ita ut totum paene Codicem in hocce indice in litterarum ordinem dispositum reperias.

Omissae quidem sunt solum diagnoses specierum, trivialium nominum loco a Linnaeo ante Specierum plantarum editionem primam vel ab aliis scriptoribus botanicis Linnaeum hac ratione secutis adhibitae, ubi tales plantae eidem generi, cui in illis diagnosibus adscriptae sunt, etiam in Codice subsunt; sin vero sub alio genere in Codice sunt evolvendae vel ubi alia aderat causa justa, has quoque diagnoses indici inserui, ne quid, quod alicui in Codice momenti esse possit, frustra in indice quaereretur.

Genericis et trivialibus nominibus plantarum Linnaeanis opus illud, in quo primo a Linnaeo sunt proposita, per litterarum compendium (quam ob rem in Codice pagin. XXX. et XXXI. conferas) semper adpositum est, ita ut, in quonam opere cujusque generis nomen primo a Linnaeo receptum et triviale cujusque speciei nomen primo datum sit, statim videas.

Perspicuitas ubique proposita est brevitati, dum nominibus et synonymis quam facillime evolvendis et difficultati, quae primo adspectu Codici inesse videri possit, tollendae diligentissime studui.

Ita, Lector Benevole, accipe huncce indicem hac fide, ut tibi persuasum habeas, me pro viribus humanis in hoc opere elaborasse et ut justis votis satisfacerem, omni opera nisum esse, ita ut clavem Codicis botanici Linnaeani completissimam, fidelissimam, accuratissimam et correctissimam teneas. Jam vale mihiq[ue] fave.

Scrīpsi Lipsiae

mense Junio anni, quo quartum saecularia
inventae typographiae celebrantur.

Dr. Petermann.

I N D E X

GENERUM, SPECIERUM AC SYNONYMORUM.

Obs. Linnaeana nomina majoribus (trivialia cursivis, generica crassis),
Aliena nomina minoribus (trivialia cursivis) exprimuntur litteris.

A.

Abai s. Robai Kämpf, 3812-3.
Abavi J. B. 5003.
Abavo arbor etc. C. B. 5003.
ABCdaria Rumph. 6013.
Abelmosch vulgo Herm. 5096.
Abies S. I. (T.) MCLXXXII.
— Dod, 7250.
— alba s. femioa C. B. 7250. y.
— candida etc. Lind. 7250. var.
— conis sursum sp. etc. C. B. 7247.
— femina s. Elate teleja J. B. 7247.
— fol. piceae etc. Mill. 7249.
— — solit. apice acumin. *H. cliff.* 7250.
— — solit. apice emarg. *H. cliff.* 7247.
— — solit. conf. etc. Gron. 7249.
— — praelongis etc. Raj. 7250. obs.
— mas theophr. J. B. 7250.
— minor C. B. 7250. y.
— — long. setis etc. Pluk. 7250. obs.
— — pectin. fol. etc. Pluk. 7248.
— orientalis etc. f. 7251.
— procera, ramis a caud. etc. Lind. 7250. var.
— — vimin. etc. Lind. 7250. var.
— pyramidalis etc. Lind. 7250. var.
— rubra C. B. 7250. β.
— taxi fol. etc. T. 7247.
— tenuiore fol. etc. T. 7250.
Abrotanoides afr., fol. arg. etc. Raj. 6731. β.
— afr., fol. cin. etc. Raj. 6125., 6730.
— — fol. minim. etc. Raj. 6729.
— arboreum etc. Pluk. 760.
— capense etc. Pet. 6731.
Abrotanum S. I. (T.) MXXX.
— Caesalp. 6127.
— afr., fol. argent. ang., fl. spic. Raj. 6703.
— — (etc.), fl. omb. etc. Raj. 6702.
— fol. tereti etc. Walth. 6702.
— frutic. etc. Comm. 6115.
— majus etc. Eich. 6702.
— multif. etc. Pluk. 6112. var.
— campestre C. B. 6130.
— cum pulchris corymb. J. B. 6127. var.
— femina arbrse. Dod. 6139. var. (6128.)
— fl. maj. etc. C. B. 6101. J.
— fol. min. inc. C. B. 6100. var.
— — rosmar., maj. C. B. 6101.
— — min. C. B. 6101. β.
— — teret. C. B. 6100.
— — quatum Clus. 6101.
— — viridis C. B. 6101. y.
— — vulgare Clus. 6100.
— hispanicum C. B. 6132.

Abrotanum iacuum etc. Moris. 6136.
— latifol. arborescens C. B. 6128., 6139.
— var.
— — rarius etc. Col. 6142. β.
— lini fol. etc. T. 6143.
— mas Dod. 6127.
— — angustif. maj. C. B. 6127.
— — minus C. B. 6127. var.
— — vulgare. J. B. 6127.
Abrus H. cliff. S. XII. CMXXIX.
— Vest. 5168.
— — *precatorius S. XII., XIII.* 5168.
Absi congener hirs. etc. Pluk. 5303.
Absinthium S. I. (T., Vaill.) MXXX.
— Cam. 6139.
— aegyptiacum Dod. 6497.
— afric. arboresc. etc. T. 6123., cff. 6125. 6129.
— albis fl. etc. J. B. 6500.
— alp. candid. humile C. B. 6134.
— — incanum C. B. 6135. β.
— — spicatum etc. All. 6135. β.
— — umbelliferum Clus. 6500.
— — latif. C. B. 6500.
— — tenuif. etc. C. B. 6291.
— angustifolium Dod. 6142.
— — fol. fss. Dod. 6142. (β.)
— arborescens J. B., Lob. 6128., 6139.
— var.
— capillaceis fol. etc. Amm. 6131.
— corymbif. annuum T. 6119.
— edule etc. Vaill. 6143.
— erysimi fol. etc. Pluk. 7161.
— fol. rad. multoties pin. etc. All. 6138., cf. 6134. obs.
— — tenui etc. Boerh. 6137. β.
— frutesc. delph. fol. etc. Vaill. 6127.
— — incanum etc. Vaill. 6127.
— halep. tenuif. etc. Pluk. 6124.
— incanum etc. Gm. 6139.
— inodorum etc. Moris. 6132.
— insipidum J. B. 6139. var.
— latifolium Dod. 6139.
— maderaspatanum etc. Pluk. 6145.
— marinum album Ger. 6133.
— marit., fol. sup. etc. C. B. 6142. β.
— — lavend. fol. C. B. 6142.
— — seriph. etc. Raj. 6133.
— — sinar. etc. Pluk. 6144.
— minus odor. etc. Pluk. 6145.
— mont., abrot. etc. Col. 6453.
— — cham. etc. C. B. 6453.
— orient. incan. etc. T. 6117.
— — tenuif. etc. T. 6135. β.
— ponticum montau. C. B. 6139. var.

Absinthium pontic. repens etc. C. B. 6135.
— — pontic. s. roman. etc. C. B. 6139.
— — tenuif. inc. C. B. 6136.
— — vulgare Clus. 6136.
— — pumilum palmcum etc. Bocc. 6135. β.
— — rep. etc. Pluk. 6135.
— — santonium aegyptiac. C. B. 6497.
— — gallic. C. B. 6129. β.
— — judaic. C. B. 6124.
— — seriphium belgicum C. B. 6133.
— — gallicum C. B. 6133. y.
— — german. C. B. 6133. β.
— — tanacet. fol. etc. Amm. 6137.
— — tenuifolium Dod. 6136.
— — umbelliferum Clavenn. 6500.
— — viride etc. Gm. 6135. y.
— — vulgare majus. J. B. 6139.
— — montau. J. B. 6139. var.
Absus Alp. 2953.
— trifolii fl. etc. J. B. 2953.
Abulon Barr. 7515.
Abutilo aff. arbor. etc. Sloan. 6970. β.
Abutilon T., Dill. CMVII., CMXI.
— Cam. 5024.
— aliud vesicarium Plum. 5027.
— althaeoides etc. Dill. 5059.
— amer., fr. subtr. etc. Mart. 5027.
— — frutic. etc. Plum. 5059.
— — ribes. fol. etc. Houst. 4926.
— — ampliss. fol. etc. Plum. 5020. β.
— — arboreum spic. etc. Sloan. 4913.
— — avicennae Burm. 5024.
— — carol. rep. etc. Mart. 5046.
— — fol. prof. diss. etc. Ebr. 7519.
— — herbac. proc. etc. Sloan. 4925.
— — hirsutum Rumph. 5025.
— — indicum Comm. 5026.
— — fl. lut. minore (Breya.) *FL. zeyl.* 5025., 5024. β.
— — fol. prof. cren. Burm. 5026. obs.
— — frond. pamp. etc. T. 5099.
— — lavatetae fl. etc. Dill. 5028.
— — periplocae etc. Dill. 5020.
— — repens etc. Dill. 5046.
— — vesicar. crisp. etc. Dill. 5027.
— — fl. fr. maj. etc. Dill. 5022.
— — fl. lut., maj. Plum. 5023.
Acacia T. MCCLXXIX.
— Dod. 7654., C. B. 7653.
— — abraue fol. etc. Catesb. 7696. β.
— — aculeata, fl. alb. etc. Plum. 7695.
— — multifid. etc. Burm. 7659.
— — aegyptiaca Hero. 7654.
— — afr., abraue fol. etc. Pluk. 7658.
— — quae Acaciae etc. Walth. 3009.
— — spin. candic. etc. Pluk. 7684.

- Acacia alia scand.* etc. Plum. 7666, 7675.
 — *altera discoloris* Loh. 5199.
 — (matthioli) Dalech. 5199.
 — *vera* etc. Pluk. 7685.
 — *america*, *abruae* fol. etc. Pluk. 7696.
 — *grandib.* *acul.* etc. Pluk. 7680.
 — non spin. etc. Mill. 7697.
 — *siliq.* *glabris* Raj. 5440.
 — *arbor.* *maj.* *spinesa* etc. Sloan. 7654.
 — *buxi* fol. etc. Catesb. 7680.
 — *cornuta* etc. Seb. 7680.
 — fol. *amplior.* etc. Pluk. 7660.
 — *scorpioid.* legum. C. B. 7684.
 — *frutesc.* non *acul.* etc. Plum. 7655, 7657.
 — *gloriosa lentisci* fol. etc. Pluk. 2990.
 — *b.*, 3002.
 — *jamaica* etc. Pluk. 2990.
 — *zeyl.* etc. Pluk. 2998.
 — *javanica* etc. Pluk. 7697.
 — *indica farnes.* Ald. 7683.
 — fol. *scorpioid.* etc. Herm. 7683.
 — *latifolia alpece.* etc. Plum. 7676.
 — *maderasp.* fol. *parv.* etc. Pluk. 7681.
 — *minutiss.* fol. etc. Pluk. 7679.
 — *spin.* *intiae* etc. Pluk. 7661.
 — *spin.*, *pinn.* etc. Pluk. 7690.
 — *major thict.* etc. Burm. 2998.
 — non spin., fl. *alb.* etc. Mill. 7678.
 — *jamaica* etc. Pluk. 7671.
 — *ind.* or etc. Pluk. 7672-3.
 — *jugl.* fol. etc. Plum. 7656.
 — *Sesban* etc. Pluk. 7673.
 — *obs.*
 — *siliq.* *latis* etc. Plum. 7674.
 — *orientalis glorios.* etc. Pluk. 2988.
 — *quadrifolia* etc. Plum. 7654.
 — *qui lobus echin.* etc. Burm. 3002, cf. 3003.
 — *repens aculeat.*, fl. *alb.*, fol. *omm.* *minim.* Plum. 7683, (7689, β).
 — *aculeat.*, fl. *alb.*, fol. *siliq.* Plum. 7694.
 — *scandens spic.* etc. Plum. 7666.
 — *spinoso ex alis* etc. Burm. 7679.
 — *ind.* or etc. Pluk. 7683.
 — *tricanthos* etc. Clayt. 7696.
 — *trifolia* C. B. 5199.
 — *vera* J. B. 7684-5.
 — *zeylan.*, fl. *glob.* etc. Herm. 7689.
 — fl. *lut.* *rac.* etc. Burm. 7114.
 — *sarment.* etc. Herm. 7688.
Acaciae affinis arbor sil. etc. Sloan. 3823.
 — *virgin.* etc. Pluk. 5440.
 — *forte cognatus* etc. Pluk. 1564.
 — *quodammodo aced.* *arbor* etc. Breyer. 2955.
 — *acced.*, *myrtal.* etc. Breyer. 7654.
 — *acced.* *s.* *Cerat.* Pluk. 7654.
 — *similis amer.* etc. Kigg. 7678.
 — fol. *myrt.* etc. Walth. 3009.
 — *spinis cornif.* etc. Comm. 7680.
 — *spinoso.* *cerat.* etc. Pluk. 7654.
Acnena Mant. II. (Nudis.) CLXXIV.
 — *elongata Mant. II.* 1005.
Acaja etc. Mareg. 3336, cf. 1623.
Acajaiba et *Acajuiba* Mareg. 2922.
Acajou T. DNLIX.; Pis. 2922.
Acalypha (Roy.) Cor. gen. MCLXXXVII.
 — *australis* Sp. I. 7265.
 — *hispid.* Burm. 7398.
 — *indica* Sp. I. 7264.
 — *invol.* *fem.* ϕ ph. *pin.* *Fl.* *zeyl.* 7103.
Acalypha virgata S. X. 7263.
 — *virginica* Sp. I. 7262.
Acanthium Dod. 5984.
 — *altissim.* *lusit.* *Moris.* 5986.
 — *illyricum* Loh. 5985.
Acanthoides hyssopi etc. *Moris.* 116.
 — *parva* *apula* *Col.* 5993.
Acanthus S. I. (T.) DCCCLXI.
 — *aculeatus* C. B. 4647.
 — *ciliaris* Burm. 4650.
 — *Dioscoridis Cent. II.* 4648, cf. 4647. *obs.*
 — etc. *Rauv.* 4648.
 — *ilicifolius* Sp. I. 4649, cf. 4647. *obs.*
 — *maderaspatisensis* Sp. I. 4650.
 — *malabaricus* etc. *Pet.* 4649.
 — *medius* etc. *Mor.* 4647-8. *obs.*
 — *mollis* Sp. I. 4646.
 — *niger* *Mill.* 4647. *obs.*, cf. 4648.
 — *sativ.* etc. C. B. 4646.
 — *spinosis* Sp. I. 4647.
 — *ylvestris* *Dod.* 4647.
 — *scolyo* etc. *Lob.* 4647.
 — *ylve* *branca* *urs.* *Caes.* 4646.
Acaricoba *Pis.* 1961.
Acarua *Vaill.* *MX.*, cf. 5979.
 — *apula* *umbell.* *Col.* 5994.
 — *atractylid.* fol. etc. *Barr.* 5993.
 — *capit.* *globosis* C. B. 6001.
 — *parvis* etc. C. B. 5994.
 — fl. *luteo* *pat.* C. B. 5996.
 — *purp.* etc. C. B. 5993.
 — *humilis* etc. C. B. 5979. β .
 — *major*, *caule* fol. C. B. 5979.
 — non fol. C. B. 5961.
 — *theophrasti* *angull.* *Loh.* 5961.
Acasia americ. *Robin.* *Corn.* cf. 5449. *obs.*
Acatsia-vallii *Rheed.* 2924.
Acavarya *Herm.* 7631.
Acaya *Mareg.*, *Labat.* 1623, cf. 3336. *obs.*
Accipitrina Riv. DCCCLXXXI. *obs.*, 4794.
 — *Frank.* 5842, 5876.
Acer S. I. (T.) NCLXXIV., cff. DCXXVI., 3321. seq.
 — *benghalense*, fol. *laur.* *Raj.* 3324.
 — *laur.* fol. etc. *Pluk.* 3324.
 — *campestre* Sp. I. 7640.
 — et *minus* C. B. 7640.
 — — *mas* etc. *Vaill.* 7640. β .
 — *cretica* *Alp.* 7642.
 — *creticum* Sp. II. 7642, 7641. β .
 — fol. *obl.* *cord.* etc. *Krasch.* 7634.
 — *major* *Cam.* 7638.
 — *majus* *Dod.* 7633.
 — *multis falso* *Platanus* *J. B.* 7635.
 — *falso* *Platan.*, *var.* *J. B.* 7638.
 — *maximum* etc. *Pluk.* 7643.
 — *minus* *Dod.* 7640.
 — fr. *orbic.* etc. *Breyer.* 2696.
 — *monspessulanum* Sp. I. 7641.
 — β . *Sp. I.* 7642. *obs.*
 — *montanum* *candid.* C. B. 7635.
 — *orient.* etc. *Pluk.* 7638.
 — *tenuiss.* etc. C. B. 7638.
 — *Negundo* Sp. I. 7643.
 — *occidentale* etc. *Raj.* 7636.
 — *orientale* S. X. 7642.
 — *hederae* fol. *T.* 7642.
 — *pensylvanicum* Sp. I. 7639.
 — *Platanoides* Sp. I. 7638.
 — *Mart.* 7638.
 — *Pseudo-Platanus* Sp. I. 7635.
Acer rubrum Sp. I. 7636.
 — *saccharinum* Sp. I. 7637.
 — *scand.*, *convolv.* etc. *Plum.* 3325, cf. 3326.
 — fol. *angul.* *Plum.* 3321.
 — fol. *citri* etc. *Plum.* 3324.
 — fol. *laurin.* *Sloan.* 3323, cf. 3324.
 — *minus*, *apoc.* etc. *Sloan.* 3326.
 — *pseudocacae*, fol. etc. *Plum.* 3322.
 — *tricoce*, etc. *Plum.* 3323, (3328, ?)
 — *sempervirens* *Mant. I.* 7633.
 — *tataricum* Sp. I. 7634.
 — *trifolium* C. B. 7641.
 — *virgin.*, fol. *maj.* etc. *Pluk.* 7636.
 — fol. *subt. inc.* etc. *Herm.* 7636.
 — *odoratum* *Herm.* 7237.
 — *vulgare* etc. *J. B.* 7640.
Aceri aut *Palturo aff.* *arbor* etc. *Sloan.* 2146.
 — *Palturo aff.*, *ang.* *obl.* etc. *Sloan.* 2696, 3329.
Aceris cognata, *obl.* *rug.* etc. *Pluk.* 7231.
 — *Ostrya* etc. *Pluk.* 7232. β .
 — fr. *herba* *anom.* etc. *Sloan.* 7205.
Acetosa T. CDLXXXVIII.
 — *acgyptia* etc. *Shaw.* 2594.
 — *americana* etc. C. B. 2593.
 — *arborescens* etc. *Pluk.* 2592.
 — *arvensis lanceolata* C. B. 2603.
 — — *fructif.* *Pont.* 2603.
 — — *semine* *vid.* *Vaill.* 2603.
 — — *sterilis* *Pont.* 2603.
 — — *minima* non *lanc.* C. B. 2603. γ .
 — — non *lanc.*, *sem.* *vid.* *Vaill.* 2603.
 — *britann.* *rotundif.* etc. *Blair.* 2397.
 — *cambrobritannica* etc. *Scheuchz.* 2597.
 — *cretica*, *sem.* *acul.* C. B. 2604.
 — *dentata perennis* *Zanon.* 2595.
 — *gagopyrio* *Boc.* 2603.
 — *hispanic.* *max.* *Munt.* 2602. δ .
 — *hortensis* *Paul.* 2596.
 — *indica* *Pont.* 5094.
 — *lanceolata* *ang.* *rep.* C. B. 2603. β .
 — *major* *Cam.* 2602.
 — *minima* *Rudb.* 2603.
 — *tota* *rubra* *Mentz.* 2603.
 — *minor erecta* etc. *Boc.* 2603. δ , 2601.
 — *lanceol.* *Lind.* 2603.
 — *mont.* *fol.* *cubit.* etc. *Amm.* 2927.
 — *late* *ari* etc. *Boc.* 2602. ϵ .
 — *maxima* C. B. 2602. δ .
 — *ocymif.* *fol.* *bucephal.* *Col.* 2590.
 — fol. *neapol.* C. B. 2590.
 — *pratensis* C. B. 2602.
 — fl. *albo* *T.* 2602. β .
 — *rep.* *vestimorl.* etc. *Pluk.* 2597.
 — *romana* *rotundif.* *Munt.* 2596.
 — *rotundifol.* *alpina* C. B. 2597.
 — *hortensis* C. B. 2596.
 — — *maj.* *Boerh.* 2596. *var.*
 — — *rep.* *eborae* etc. *Muris.* 2597.
 — *scutata* *repens* C. B. 2596. β .
 — *semine* *vidus* *Fig.* *Hort.* *paris.* 2602. *var.*
 — *sterilis* *moscov.* *Moris.* 2602. *var.*
 — *sylvat.* *max.* *fr.* *Pont.* 2602. *var.* δ .
 — — *steril.* *Pont.* 2602. *var.*
 — *tuberosa* *radice* C. B. 2600.
 — *vesicaria* *perger.* *Besl.* 2593.
 — *tingit.* etc. *Moris.* 2595.
 — *utrusq.* *Ind.* etc. *Pluk.* 2593.
 — *vulgaris* *Raj.* 2602.
Acetosella *Frank.* 2603.
 — fl. *lut.* etc. *Rupp.* 3350.

Acetosella vulgaris etc. Rupp. 3369.

Achillea *S. I.* (Vaill.) MLVIII.

— Dod. 6906.

— *abrotanifolia* *Sp. I.* 6495.

— *aegyptiaca* *Sp. I.* 6497.

— *Ageratum* *Sp. I.* 6491.

— *alpina* *Sp. I.* 6502.

— *atrata* *Sp. I.* 6503.

— *bipinnata* *Sp. I.* 6496.

— *Clavennae* *Sp. I.* 6500.

— *cretica* *Sp. I.* 6509.

— elatior, fol. pinn. etc. Vaill. 6502.

— *falcata* *Sp. I.* 6492.

— fol. int. minutiss. etc. Vaill. 6501.

— pinn. etc. Mill. 6446.

— humil., fol. pinn. etc. Vaill. 6502, var.

— incana etc. Vaill. 6500.

— *impatiens* *Sp. I.* 6499.

— incana, santol. etc. Vaill. 6492.

— *inodora* *Sp. I.* 6110. β .

— lut., agerat. etc. Vaill. 6491.

— toment. minor etc. Vaill. 6493.

— — santol. fol. Vaill. 6490.

— *macrophylla* *Sp. I.* 6498.

— *magna* *Sp. II.* 6505.

— *Millefolium* *Sp. I.* 6506.

— *nana* *Sp. I.* 6504.

— *nobilis* *Sp. I.* 6507., cf. 6508.

— *odorata* *S. X.* 6508.

— *pallesceus* *S. X.* 6497.

— *Ptarmica* *Sp. I.* 6501.

— *pubescens* *Sp. I.* 6494.

— *Santolina* *Sp. I.* 6490.

— tanacet. fol. etc. Vaill. 6506. β .

— *tomentosa* *Sp. I.* 6493.

— — incana etc. Vaill. 6497.

— vulgaris etc. Vaill. 6506.

Achillea Alp. 5705.

Achimenes Brown. DCCCLX.

— maj. herb. etc. Brown. 4644.

Achiotl Hern. 3539.

Achmella maderasp. etc. Pet. 6012.

— zeylon. diuretica Pet. 6013.

Achoa van abiat Alp. 6369.

Achras *G. I.* app. CDLXXVI.

— brachiatus etc. Brown. 2550.

— caud. altiss. etc. Brown. 2550. β .

— *dissecta* Suppl. pl. 2676. obs.

— fol. oblongis etc. Brown. 2551.

— fructu ellipt. etc. Brown. 2549. β .

— max. ov. Brown. 2549.

— *mammosa* *Sp. II.* 2549.

— *salicifolia* *Sp. II.* 2551.

— *Sapota* *Sp. II.* 2550., cf. 3861.

— *Zapota* *Sp. I.* app. 2549-50.

Achyra cantha Dill. CCCCXIII.

Achyra cantha repens etc. Dill. 1681.

Achyranthes *G. I.* CCCCXIII., eff.

— CCCCX., 1672. obs.

— *alternifolia* *Mant. I.* (non Suppl.) 1657.

— — var. *Mant. II.* 1656.

— *aspera* *Sp. I.* 1654.

— — *indica* *Sp. I.* 1654. β .

— — *sicula* *Sp. I.* 1654. (α .)

— *atropurpurea* Lam. 1655. obs.

— *brachiata* *Mant. I.* 1670.

— *corymbosa* *Sp. I.* 1658.

— *dichotoma* *Mant. I.* 1659.

— *lappacea* *Sp. I.* 1655.

— *lanata* *Sp. II.* 1672., eff.

— 1663. obs., 1673.

— *muricata* *Sp. II.* 1656.

— — β . *S. XIII.* 1657.

— *prostrata* *Sp. II.* 1660., cf.

— 1655.

— *repens* *Sp. I.* 1681.

Achyranthes sanguinolenta

Sp. II. 1671.

— *sicula* (*Mant. I.*) cf. 1670.

— *sicula* Roth. 1654. (α .) obs.

Achyronia (Roy.) *G. II. S. VI.*

CMXXXVI.

Achyrophorus Vaill. *ML.*, cf. *ML.*

— fere glab. etc. Vaill. 5906-7.

— hirsut. bellid. etc. Vaill. 5907.

— — dentis etc. Vaill. 5905.

Acidoton frutescens acul. etc. Brown. 7522.

Acinaria imperati Donat. 8279.

Acini pulchra spec. J. B. 4302.

Acinodendron (Pluk.) *S. I.*

DXCII., cf. DLXX.

— amer., ampl. fol. etc. Pluk. 3073.

— — pentaneur. etc. Pluk. 3069.

Acinodendrum *G. I.* (Gron.)

DXCII., cf. DLXX.

Acinos Dill. DCCCLXXXIX.

— (etc.) J. B. 4301.

— dioscoridis Column. 4531.

— syriaca, fol. mucr. etc. Moris. 174.

— — ten. fol. etc. Moris. 174. var.

— thymi fol. etc. Moris. 171.

Acisanthera erecta etc. Brown. 2651.

Acmeila Seb., Dalech. 6012-3.

Acnida *Diss. Chen.* MCCXXVI.

— *cannabinna* *Sp. I.* 7429.

Acnide Mitch. MCCXXVI., 7429.

Aconitifolia humilis etc. Mentz. 3533.

Aconitum (T.) *S. I.* DCCXLI.

— Rupp. 4106.

— *Anthora* *Sp. I.* 3956.

— bacciferum *C. B.* 3830. α .

— baccis ntv. Corn. 3830. β .

— caeruleo-purp., fl. max. *C. B.* 3833. γ .

— caerul. hirs. etc. *C. B.* 3951.

— — min. etc. *C. B.* 3957.

— parvum Dod. 3957.

— s. Nap. *I. C. B.* 3954.; Rudb.

— 3953.

— *Cammarum* *Sp. II.* 3958.

— fol. platani etc. J. B. 3953.

— helianthemum can. Corn. 6530.

— hysmale belg. Lob. 4106.

— *lycoctonum* *Sp. I.* 3953.

— Frank. 3953.

— caerul. etc. *C. B.* 3951.

— X. etc. Clus. 3957.

— fl. caer. etc. J. B. 3957.

— — delph. sil. Clus. 3951.

— — lut. Besl. 3953.

— — purp. etc. Rudb. 3953.

— judenberg. Clus. 3958. γ .

— luteum *C. B.* 3953.

— — maj. etc. T. 3953.

— neubergense Clus. 3953. β .

— orientale etc. Boerh. 3957.

— VI. etc. Clus. 3954.

— — tauricum Clus. 3958.

— magnum purp. etc. J. B. 3954.

— *Napellus* *Sp. I.* 3954.

— pardalianches Dod. 6406. β .

— — alterum *C. B.* 4076. β .

— — primum etc. *C. B.* 4070.

— purpureum etc. *C. B.* 3958. β .

— *pyrenaicum* *Sp. I.* 3955.

— — lut. etc. Raj. 3955.

— racemos., Actaea quibsd. J. B. 3930.

— — baccifer. Frank. 3930.

— ranunculoid. alb. etc. Moris. 4076 (-7.)

— reticul. rad. etc. Barr. 3953.

— salutariferum Tabern. 2906.

— — elat. etc. T. 3955.

— — lut. etc. Moris. 3956.

— s. Anthora *C. B.* 3936.

— secundum Cam. 3953.

Aconitum uncinatum *Sp. II.*

3959.

— unifol. bulbos. *C. B.* 4106.

— *variegatum* *Sp. I.* 3957.

— violaceum etc. *C. B.* 3935.

Acopa Moris CCXLV., 1164.

Acorum Rumph. 2527. β .

— falsum Cam. 327.

— verum matth. Dalech. 2527.

Acorus *S. I.* CDLXXI.

— adulterinus *C. B.* 327.

— *Calamus* *Sp. I.* 2527.

— — *verus* *Sp. I.* 2527. β .

— — *vulgaris* *Sp. I.* 2527. α .

— verus — asiat. etc. Herm. 2527. β .

— — s. Calam. etc. *C. B.* 2527. α .

Acriviola Boerh. 2644.

— fol. peltate etc. Pluk. 2644.

— maxima odor. Boerh. 2645.

Acrostichum *S. I.* MCCXCVIII.

— *aculeatum* *S. X.* 7790.

— *areolatum* *Sp. I.* 7779.

— *aureum* *Sp. I.* 7776.

— *barbarum* *Sp. I.* 7792.

— *calomelanos* *Sp. I.* 7793.,

— cf. 7788.

— *citrifolium*. *Sp. I.* 7766.

— *crinitum* *Sp. I.* 7768.

— *cruciatum* *Sp. I.* 7790.

— *dichotomum* *Sp. I.* 7772.

— *digitatum* *Sp. I.* 7773.

— *ebeneum* *Sp. I.* 7788., cf.

— 7793.

— *ferrugineum* *S. XII.* 7774.

— *ferruginosum* *Sp. II.* 7774.

— frond. subpinn. etc. Ger. 7888.

— *furcatum* *S. X.* 7789.

— *heterophyllum* *Sp. I.* 7767.

— *ilvense* *Sp. I.* 7787.

— *lanceolatum* *Sp. I.* 7765.

— maderaspatum etc. Pet. 7784.

— *marantae* *Sp. I.* 7786.

— *marginatum* *Sp. II.* 7780.

— *nodosum* *Sp. I.* 7836.

— parvum septentr. Pet. 7770.

— *pectinatum* *Sp. I.* 7771.

— *platyneuron* *Sp. II.* 7782.

— *platyneuros* *Sp. I.* 7782.

— *polypodioides* *Sp. I.* 7775.

— *punctatum* *Sp. II.* 7769.

— *rufum* *S. X.* 7777.

— *sanctum* *S. X.* 7781.

— *septentrionale* *Sp. I.* 7770.

— *siliquosum* *Sp. I.* 7784.

— *sorbifolium* *Sp. I.* 7778.

— *thalictroides* *Sp. I.* 7785.

— *Thelypteris* *Sp. I.* 7897.

— *trifoliatum* *Sp. I.* 7788.

Acrostichum *G. I.* MCCXCVIII. (v.

Acrostichum.)

Actaea *S. I.* DCCIV., cf. DCCXLIX.

— *brachypetala* *Dec.* 3830. β .

— *cimicifuga* *Sp. I.* 3962.

— quibsdam J. B. 3830.

— *raccmosa* *Sp. I.* 3831.

Adansonia (Juss.) *Sp. I. app.*

CMV.

— *Bahobab Sp. II.* 5003.— *digitata Sp. I. app.* 5003.

Adaschim Cels. 5424.

Adel-odagam Rheed. 127.

Adelia S. X. MCCLII.— *Acidodon S. X.* 7522.— *Bernardia S. X.* 7520.— *Ricinella S. X.* 7521.**Adenanthera** *Cor. gen.* (Roy.)

DLXXV.

— *falcata Diss. hb. amb.* 3025.— *Falcataria Sp. I.* 3025.— *pavonina Sp. I.* 3024., cf.

2991.

Adbatoda Tourn. XXVIII.

— ad alas spin. etc. Herm. 4622.

— carolina pil. etc. Pet. 4607.

— b. minor T. 109.

— indica etc. Boerh. 116.

— luxanensis etc. Pet. 4614.

— maderasp., cal. etc. Pet. 4650.

— spica etc. Pet. 119.

— malabar. tetracl. Pet. 4622.

— spica longiss. etc. Bourn. 108.

— spicata, Rose, etc. Bourn. 119.

— Zeylaensis Herm. 107.

Adbatoda cucull. b. etc. Pluk. 116.

Adiantum *Class. pl., Fl. Zeyl.*

MCCCV. (v. Adiantum.)

Adiantum S. I. (T.) MCCCIV.

— Cam. 7932.; Pluk. 7932.

— acrosticon Thal. 7770.

— *aculeatum Sp. I.* 7939.— *aethiopicum S. X.* 7943.

— afr. rutae etc. Pluk. 7950.

— album alp. etc. Raj. 7764.

— filicis fol. C. B. 7899.

— florid. etc. Pluk. 7764.

— max. am. Seb. 7825.

— tenuifol. etc. J. B. 7764.

— alis latior. Pet. fil. 7835.

— radiatis Pet. fil. 7923.

— americanum Cornut. 7921.

— aureum (maj., min.) Rudb. 8004.

— medium etc. Vail. 8021. β.

— minimum. etc. Pet. 8025. (β.)

— calomelanos etc. Pluk. 7793., cf. 7788.

— capillaceum Plum. fil. 7954.

— *Capillus veneris. Sp. I.*

7932.

— *caudatum Mant. II.* 7928.

— caule red. etc. Bourn. 7928.

— chinense etc. Pluk. 7929.

— *chusanum Sp. I.* 7931.— *clavatum Sp. I.* 7938.

— triphyllum Pet. f. 7930.

— clavis simplicis, Pet. f. 7935.

— *cristatum S. X.* 7935.

— filicinum durius etc. Barr. 7858.

— leptoph. etc. Barr. 7908.

— *flabellulatum Sp. I.* 7929.

— fol. coriandri C. B. 7932.

— coriandri, ram. Raj. 7929.

— infer. coriand. etc. Moris. 7748.

— longior. pulv. etc. C. B. 7846.,

cf. 7794.

— minutum etc. C. B. 7764.

— frutesc. spin. etc. Plum. f. 7939.

— frutic. aethiop. etc. Pluk. 7943.

— americ. etc. Pluk. 7924.

— brasilianum C. B. 7924.

— coriandri etc. Pluk. 7940.

— *hexagonum Sp. I.* 7941.

— jamaic. pin. aur. ad etc. Pluk. 7840. β.

— aur., ram. etc. Pluk. 7923.

— *lancea Sp. II.* 7925.

Adiantum maritimum etc. Pluk. 7838. β.

— mas etc. Pet. f. 7934.

— membranaceum etc. Pet. f. 7944.

— minimum etc. Magn. 7908.

— minus etc. Plum. 7935.

— monophyll. amer. etc. Moris. 7808.

— antegoa. etc. Moris. 7808. β.

— fol. asari rot. Moris. 7941.

— muscos. lich. petraei fac. Plum. 7944.

— nigro sim. albiss. etc. Plum. 7793.,

cf. 7788.

— nigrum fol. prona etc. Pluk. 7793.,

cf. 7788.

— maj. non ram. etc. Sloan. 7923.

— maj. ram. etc. Sloan. 7940. obs.

— max. non ram. etc. Sloan. 7935.

— ram. mas. etc. Sloan. 7940.

— pulv. etc. Plum. 7934.

— pectinatum etc. Pet. 7771.

— *pedatum Sp. I.* 7924.

— petraeum etc. Raj. 7949.

— *philippense Sp. I.* 7922.

— fol. rot. lac. Pet. 7922.

— pinnis hex. etc. Pet. f. 7941.

— quercinis etc. Pet. fil. 7823.

— *pteroides Mant. I.* 7942.

— pulcherrimum J. B. 7846., cf. 7794.

— *pulehrum Sp. I.* 7794., cf.

7846.

— *pulverulentum Sp. I.* 7934.

— pinnis etc. Plum. f. 7791.

— *radiatum Sp. I.* 7923.

— radicosum etc. Pluk. 7949.

— ramosius. ped. etc. Plum. f. 7940.

— ramosum fol. trap. etc. Plum. 7935.

— radiat. Plum. 7923.

— scand. etc. Sloan. 7951.

— *reniforme Sp. I.* 7921.

— saxosum florid. Plum. 7753.

— scand. ramosiss. etc. Plum. f. 7951.

— *serrollatum Sp. I.* 7927.

— s. Filix trich. etc. Pluk. 7843.

— s. Polyt. aur. etc. Sloan. 8062.

— *trapeziforme Sp. I.* 7940.— *trifoliatum Sp. I.* 7930.— *trilobum Sp. I.* 7926.

— triphyllum rep. Pet. f. 7926.

— *truncatum S. XIII.* 7936.— *villosum S. X.* 7933.

— volubile Rumph. 7745.

— majus Rumph. 7746.

— zeylanicum etc. Herm. 7928. obs.

Admitabilis Jasmini rosa Clus. 1399.

— peruviana Clus. 1400.

Adonia pusilla seget., fol. ten. etc. Pluk.

4098.

— — gram. etc. Pluk. 2263.

Adonis (Dill.) S. I. DCCIX.— *aestivalis Sp. II.* 4055., cf.

4056.

— *annua Sp. I.* 4056. (α.)— *α. phoenicea Sp. I.*

4055. (4056. var.)

— *β. atrorubens Sp. I.*

4056. (β.)

— *apennina Sp. I.* 4058., cf.

4057.

— arvens., fl. ochrol. Rupp. 4056. var.

— fl. pinus. Rupp. (4053.) 4056.

obs.

— *autumnalis Sp. II.* 4056.— *capensis Sp. I.* 4059.

— fl. pallido Cam. 4055.

— majore C. B. 4056.

— helleb. rad. etc. Herm. 4057.

— hortensis etc. C. B. 4056.

— montana peren. etc. Rupp. 4057.

— praecox etc. Moris. 4057.

Adonis recenteriorum Lob. 4055-6.

— sylv., fl. phoen. etc. C. B. 4055.,

4056. α.

— tenuissim. fol. etc. Moris. 4056. var.

— *vernalis Sp. I.* 4057.**Adoxa** S. I. DLXVI.— *Moschatellina Sp. I.*

2907.

Aegilops (S. I.?) *Cor. gen.*

MCCXLIV.

— Dill. XCV.; Dod. 7390.

— aspris J. B. 7221.

— altera Cam. 7590.

— bromoides etc. J. B. 7546.

— *caudata Sp. I.* 7591.— *exaltata Mant. II. app.*

7595.

— *incurvata Sp. I.* (em.) 7594.

— maderaspata etc. Scheuchz. 7544.

— major etc. Dill. 640.

— mathioli J. B. 640.

— mauritanica etc. Pet. 672.

— minor etc. Dill. 632.

— *ovata Sp. I.* 7590.

— spartea vill. Barr. 7546.

— *squarrosa Sp. I.* 7593.— *triuncialis Sp. I.* 7592.**Aeginetia** S. I. DCCCLV., 4595.— *indica Sp. I.* 4595.**Aegiphilla** *Mant. II.* CLVIII.— *martiniensis* (Jacq.)*Mant. II.* 971.

Aegoceras arbor etc. Raj. 4931.

Aegopodium (Kn.) S. I. CD.

— Tabern. 2111.

— fol. caul. etc. H. cliff. 2096.

— foliol. lanc. etc. Gron. 2030.

— *Podagraria Sp. I.* 2111.**Aegopodium novum Pl. surin.**

7035. b.

Aechla, Aechlaglas etc. Herm. 2968.

Aembilla Herm. 7425.

Aenka-pioner (Succ.) 3939. (α.)

Aemilia Herm. 3451., 3929.

Aeschynomene G. I. app.

CMLXV.

— *americana Sp. I.* 5489.— *arborescens Sp. I.* 5487.— *aspera Sp. I.* 5488., cf. 5491.

— fol. acaecae etc. Breyn. 7686.

— *grandiflora Sp. II.* 5486.— *indica Sp. I.* 5490.

— mitis amer. etc. Breyn. 7669.

— prima Comm. 7688.

— *pumila Sp. II.* 5492.— *Sesban Sp. I.* 5491., cf. 5488. β.

— spinosa, fl. glob. etc. Comm. 7664.

— latif. etc. Comm. 7662.

— quarta Breyn. 7687.

— quinta Comm. 7688-7.

Aesculus (G. I.) *Sp. I.* DI.— *Hippocastanum Sp. I.*

2638.

— *Pavia Sp. I.* 2639.**Aestuarina** S. X. CCLXXXIX.

[CXXC.]

Aetha lambiila Herm. 7262.

Aethiops fol. sinuosus C. B. 216.

— laciniat. fol. Barr. 216. β.

— tota argent. etc. Cup. 218. (216. var.)

Aetsaethia Herm. 1056, cf. 1055.

Aethulia (Mant. II. app.) v.

Ethulia.

Aethusa *Sp. I.* CCLXXXVII.— *Bunius S. XIII.* 2052., cf.

2083.

— *Cynaptium Sp. I.* 2051.— *Mentum S. XIII.* 1972.

Aethusa s. Cicuta etc. Monn. 1902.

Aetnallagha Herm. 2968.

Aetundupyal Herm. 5512, β .

Afra arbor acaciae etc. Boerh. 3009.

Agarico-fongus, lamell. bif. etc. Hall. 8463.

— lamell. crassiss. rig. Hall. 8462.

Agarico-polyporus versicolor, etc. Hall. 8471.

Agaricum auric. forma Mich. 8302.

Agaricus (Dill.) S. I. MCCXXXIII.

— acaul. utring. plan. *Fl. lapp.*

8493., cf. 8464.

— *alneus* Sp. I. 8463.

— *androsaceus* Sp. I. 8412.

— auric. forma etc. Hall. 8302.

— *betulinus* Sp. I. 8465.

— *campanulatus* Sp. I. 8432.

— *campestris* Sp. I. 8422.; β .

S. XII. cf. 8429.

— *georgii* S. XII. 8429.

— *Cantharellus* Sp. I. (cm.)

8426.

— *cinnereus* Fr. 8434. obs.

— *cinnamomeus* Sp. I. 8424.

— *clavus* Sp. I. 8431. cf. 8442.

— *clypeatus* Sp. I. 8435.

— *crinitus* S. X. 8453.

— *decipiens* Fr. 8437. obs.

— *deliciosus* Sp. I. 8430.

— *dentatus* Sp. I. 8425.

— *digitatus* nig. T. 8306.

— *eburneus* Wahlenb. 8420. obs.

— *equestris* Sp. I. 8438.

— *erectorum* Fr. 8411. obs.

— *extinctorius* Sp. I. 8415.

— *ferrugineus* Wahlenb. 8428. obs.

— *finetarius* Sp. I. 8434.

— *fragilis* Sp. I. 8442. cf. 8431.

— *georgii* Sp. I. 8429.

— *granulosus* Wahlenb. 8427. obs.

— *humilis* Wahlenb. 8440. obs.

— *illinitus* Fr. 8417. obs.

— *integer* Sp. I. 8430.

— *lactifluus* Sp. I. 8448.

— major, ped. long. etc. Raf. 8450.

— *mammosus* Sp. I. 8437.

— mollissimus etc. Hall. 8257.

— *mucidosus* Wahlenb. 8417. obs.

— *muscarius* Sp. I. 8456.

— γ . Wahlenb. 8457. obs.

— *mutabilis* Schöff. 8427. obs.

— offic. 8473.

— *oreades* Fr. Wahlenb. 8419. obs.

— *pantherinus* Fr. 8457. obs.

— *pedis equini* fac. T. 8469.

— *personatus* Wahlenb. 8447. obs.

— *phalloides* var. alba Fr. 8458. obs.

— *piperatus* Sp. I. 8414. cf.

8413. obs.

— *platanus* Fr. 8435. obs.

— *pratense* Retz. 8417. obs.

— *punctatus* Wahlenb. 8453.

— *purpurascens* Scop. 8432.

— *quercinus* Sp. I. 8462.

— *quercus* lamell. etc. Dill. 8462.

— *quinquepartitus* Sp. I.

8441.

— *ramosus*, cornu etc. Mich. 5307.

— *rubescens* Wahlenb. 8460. obs.

— *senecioides* Fr. 8439. obs.

— *separatus* Sp. I. 8439.

— s. Fungus lar. C. B. 8473.

— *subdoleis* Wahlenb. 8448.

— *torminosus* Schöff., Fr. 8414. obs.

— *umbelliferus* Sp. I. 8411.

— *vaginatus* Wahlenb. 8459. obs.

— *verrucosus* Huds. 8457. obs.

— *villosus* etc. Buxb. 8462.

— *violaceus* Sp. I. 8446.

Agaricus virgineus Wahlenb. 8431. obs.

— *viscidus* Sp. I. 8449.

Agaty Rheed. 3486.

Agave II. ups. CDLXVIII.

— *americana* Sp. I. 2518.

— *foetida* Sp. I. 2521.

— *virginica* Sp. I. 2519.

— *viopara* Sp. I. 2519.

Agem Lilac Pers. Corn. 59. a.

Agerato affin. etc. Pluk. 7164.

Ageratoides spinosa Pout. 6439.

Ageratum G. I. MXXI.

— T. DCCXXXVI., 945.

— Boerh. (MXXIX., MLVIII.), cf.

MXXI. obs., 6110.

— afr. frutesc. etc. Boerh. 6111.

— aliud quorund. Dalech. 6220.

— *altissimum* Sp. I. 6075.

— capense etc. Pet. 6114.

— *ciliare* Sp. I. 6074.

— *Conyzoides* Sp. I. 6073.

— fol. serratis C. B. 6191.

— lacin. fol. etc. Herm. 6110. β .

— minus sax. etc. Barr. 4563. β .

— peruv. arbor. etc. Boerh. 7164.

— purpureum Dal. 4568.

— quintum Boerh. 6490.

— septentrionalium Lob. 6491.

— serratum alp. C. B. 4568.

— alp. glab. etc. T. 4568.

— pyr. vill., 0. alb. T. 4568. var.

— — fl. purp. T. 4568. var.

— s. Herba jul. etc. J. B. 6491.

Aghiald Alp. 2690.

Aganathus Vail. DCCXXXIX.

— viburni fol. Vail. 4346.

Agnus castus Herm. 4637.

— fol. non serr. J. B. 4637.

Agape Maregr. 8536.

Agriofolium Dod. 1028.

Agrimonia S. I. (T.) DCLXVII.

— Caes. 3478.

— *Agrimonia* Sp. I. 3480.

— *Eupatoria* Sp. I. 3478. cf.

3479.

— lappacea inod. etc. Sloan. 3450.

— maderaspataua etc. Pet. 3451.

— medio modo etc. Moris. 3478. β . cf.

3479.

— molucca Romph. 6023. β . 6024. obs.

— odorata T. 3478. var., cf. 3479.

— officinarum T. 3478.

— orientalis etc. T. 3479., 3478. γ .

— *repens* S. X. 3479. cf. 3478.

— var.

— santonens. od. T. 3478. var.

Agrimoniae similis C. B. 3480.

Agrimoniae T. DCLXVII.; Col. 3480.

Agrostemma S. I. (cm.) DCXXXIX.

— *Coelirosa* Sp. I. 3387.

— *Coronaria* Sp. I. 3385.

— *Flos Jovis* Sp. I. 3386.

— *Githago* Sp. I. 3384.

Agrostis S. I. LXXXVI.

— *alba* Sp. I. 542.

— *alba* Autt. 539. obs.

— *alpina* Scop. 540.

— *arundinacea* Sp. I. 533.

— *australis* Mant. I. 532.

— *bromoides* Mant. II. 531.

— 538.

— *Calamagrostis* S. X. 534.

— *canina* Sp. I. 538.

— *capillaris* Sp. I. 540.

— *cruciata* S. X. 549.

— flosc. arist. etc. Sauv. 526.

— *hispida* Willd. 540.

— *indica* Sp. I. 547.

Agrostis interrupta S. X.

529.

— *Matrella* Mant. II. 537.

— *mexicana* Mant. I. 546.

— *miliacea* Sp. I. 530.

— *minima* Sp. I. 544.

— *palustris* Huds. 542.

— panic. oblonga etc. Ger. 518.

— patente etc. Ger. 526.

— spicata etc. Ger. 7381.

— *paradoxa* Sp. I. 526.

— *pumila* Mant. I. 543.

— racemiss. term. etc. Scop. 526.

— *radiata* S. X. 548.

— *rubra* Sp. I. 536.

— *sepium* S. X. 528.

— *serotina* Mant. I. 535.

— *spica venti* Sp. I. 527.

— *stolonifera* Sp. I. 539. cf.

540-43.

— *sylvatica* Sp. II. 541.

— *ventricosa* Gou. 522.

— *verticillata* Vill. 539. obs.

— *virginica* Sp. I. 545.

— *vulgaris* Willd. 540.

Aguaracitua-acu Piso 1035.

Agora-quia Maregr. 1473.

Agol Raouv. 5493.

Aguti-guepo-obi Maregr. 16.

Agyneja Mant. II. MCCIV.

— *impubes* Mant. II. 7352.

— *pubera* Mant. II. 7353.

Ahamella Herm. 6013.

Ahevaj T. CCXXI.; Thev. 1706.

— fr. venenatus J. B. 1706.

— liguam teter. etc. Ler. 1706.

— major Pis. 1706.

— neril fol. etc. Plum. 1709., cf. 1706.

— var.

Aheghas Herm. 3995.

Aigeros J. B. 7461.

Aira Fl. Lapp. LXXXVII.

— *alpina* Sp. I. 558.

— *aquatica* Sp. I. 553.

— *arundinacea* Sp. I. 551.

— *atropurpurea* Wahlenb. cf. 538.

— *bottnica* Wahlenb. 657.

— *caerulea* Sp. I. 550.

— *caespitosa* Sp. I. 555.

— *caespitosa* var. 558.

— cal. trivalvib. etc. Gron. 7571.

— *canescens* Sp. I. 559.

— *caryophyllea* Sp. I. 561.

— *cristata* Sp. I. 589.

— *flexilis* Prad. ed. Gis. (p.

547.) 556. cf. 557.

— *flexuosa* Sp. I. 556.

— *flexuosa* β . Autt. 537.

— fl. masc. arist. etc. II. clif.

7570.

— fol. plan. etc. Fl. succ. 7573.

— pubesc. etc. Fl. succ. I.

7570.

— *indica* Sp. II. 485. β .

— *minuta* Sp. I. 552.

— *montana* Sp. I. 557., cf.

556.

— panic. obl. etc. Gron. 7572.

— *praeox* Sp. I. 560.

— *spicata* Sp. I. 554. 485.

— *subspicata* S. X. 554.

Ajuga G. I. DCCXLVII., cf.

DCCLXVIII. obs.

— Riv. DCCXLVII.-VIII.

— *alpina* Mant. I. 4115. cf.

Ajuga genevensis Sp. I.

- 4116.
- *orientalis* Sp. I. 4113.
- *pyramidalis* Sp. I. 4114.,
cf. 4117. var., 4116. obs.
- *reptans* Sp. I. 4117., cf.
4114-6.
- vel Chamaep. mas Lob. 4121.

Aizoon G. I. DCLXXXIX.

- *canariense* Sp. I. 3714.
- *dasyphyllum* Dalech. 3382.
- *hispanicum* Sp. I. 3715.
- *lanceolatum* S. XIII.
3716.
- majus s. Semp. min. Dalech. 3561.
- minus femina Dalech. 3356.
- rep. etc. Dalech. 3337.
- s. Semp. dod. Dalech. 3354.
- palustre J. B. 3873.
- *paniculatum* Sp. I. 3716.
- *succorum* Till. 3973.
- *thelipium* Dalech. 4837.

Aizoon S. I. DCLXXXIX. obs. (v.

Aizoon.)

Akakia Alp. 7685.

Alabastrites etc. Lob. 4016.

Alaternoides Comm., Boerh. CCLXXXVI.,
cf. 1574. obs.

- afr. chamaesp. fol. Comm. 1550.
- ericae etc. Comm. 1574.
- lauri etc. Comm. 1555.
- rorismar. etc. Comm. 1376.
- teleph. etc. Comm. 7529.
- ilicis fol. etc. Walth. 7414.

Alaternus T. CCLXXXV.; Plin. 1563.

- *argentea* etc. T. 1565. var.
- *aurea* etc. T. 1565. var.
- *hispan.* Celast. d. Boerh. 1563. var.
- *latif.* T. 1565. var.
- *minor* fol. T. 1565.
- *monspeliaca* etc. T. 1565. var.
- *primus* 2dus Clus. 1565., cf. obs.

Althara Pis. 2.

Altharus Caes. 7492.

Althaea Sp. II. CDLII.

- *major* Sp. II. 2408., cf. 2299.
- *minor* Sp. II. 2409.

Alcaea v. Alcea.

Alcanna Rauv. 2697.

— arabum Bell. 2697.

— maj. latif. dent. Munt. 2552.

Alcannae species zeyl. Burm. 2698.

Alcea S. I. CMX.

T. CMXII., cf. CMIX - X.

- abutil. diet. etc. Pluk. 5026. obs.
- acetosa ind. mit. etc. Pluk. 5092.
- — spin. etc. Breyn. 5094.
- aegypt. geran. fol. Lipp. 5053.
- honor. bell. J. B. 5096. var.
- mosch. etc. Moris. 5096. var.
- villosa C. B. 5096.
- afr. frutesc. etc. Boerh. 5045.
- populi etc. T. 5079. var.
- s. vesic. etc. Barr. 5104. β .
- americana Clus. 5092. β .
- ann. etc. Comm. 5097.
- arborea ind. etc. Breyn. 5081.
- arborescens Cam. 5090.
- japon. etc. Breyn. 5087.
- syriaca C. B. 5090.
- benghalensis etc. Comm. 5093., cf.
5092-4.
- betonicae fol. etc. Barr. 5069.
- cannabina C. B. 5032.
- caroliniana etc. Pet. 5046.
- carpi fol. etc. Comm. 5008.
- cibaria, corchorus etc. Breyn. 3929.

Alcea cibaria s. Corch. am. etc. Pluk. 3932.,
3929. β .— *ficifolia* Sp. I. 5036.

— floridana etc. Pluk. 5110., 5092. obs.

— fol. rotundo lac. C. B. 5056., 5053.

— — — — —
var.
— fl. rubr. Boerh. 5055.,
5055. var.

— frutex secunda Clus. 5090.

— fruticans Besl. 5055. var. (i.e. 5056.

— fruticosa, cannab. fol. Clus. 5032.

— — malabariensis etc. Pluk. 5056.

— — pentaphyll. etc. Pluk. 5090.

— hirsuta C. B. 5043.

— — fl. Bav. etc. Marec. 5096.

— — minima etc. Barr. 5033.

— hirsutissima etc. Plum. 5030.

— javanica etc. Breyn. 5084.

— iod. abutilon etc. Pluk. 5024.

— — alni etc. Raj. 5011. var.

— — alta etc. Herm. 4923.

— — arborea etc. Pluk. 5088.

— — arboresc. etc. Amm. 5081.

— — fl. ros. etc. Burm. 3451.

— — flosc. alb. parv. Herm. 4928.

— — parv. etc. Pluk. 4927.

— — frutescens Pluk. 5071.

— — — fol. in etc. Pluk. 5071.

— — lucida etc. Raj. 5000.

— — magno fl. C. B. 5092. β .— — — — —
scm. mosch. Herm.
5096.

— — minor etc. Herm. 5038.

— — moschata etc. Herm. 5096.

— — non spin. etc. Breyn. 5039.

— — sinarum etc. Pluk. 5092.

— — spinosa etc. Raj. 5094.

— — vitis etc. Pluk. 5099.

— — maderaspas stell. etc. Pet. 5011.

— — triob. etc. Pluk. 5101.

— — malabar. abut. fol., fl. maj. etc.
Raj. 5081.— — — — —
fl. min. etc.
Raj. 5082.

— — maritima etc. T. 5037.

— — maxima etc. Sloan. 5097.

— — minor marit. etc. Herm. 5097.

— — sicula etc. Raj. 5034.

— — oltior. s. Corch. amer. ang. etc.
Pluk. 3931., 3929. γ .— — s. Corch. amer., prael. etc.
Pluk. 3933.

— — orientalis etc. Pluk. 5020.

— — pentaeccos etc. Pluk. 5100.

— — peregrina solis. Lob. 5104.

— — perambucana etc. Moris. 5010. β .— — — — —
(5008.?)

— — procerior etc. Pluk. 7518.

— — *rosea* Sp. I. 5035.

— — peregr. etc. Corn. 5079.

— — rotundifolia lac. Col. 5056.

— — s. Eamnia etc. Pluk. 5101.

— — sinica etc. Pluk. 5093.

— — spinosa etc. Pluk. 5094., 5092. γ .

— — supina etc. Pluk. 4929.

— — tenuifolia etc. Pluk. 5037.

— — uiliusq. ind. etc. Boerh. 5008., cf.
5010. var.— — veneta capitis etc. Raj. 5104. β .

— — s. vesic. etc. Barr. 5104.

— — vesicaria C. B. 5104.

— — capitis etc. Moris. 5104. β .

— — vesicariae sim. etc. Pluk. 5103.

— — villosa Dalech. 5033.

— — virgin., carpi etc. Moris. 5008.

— — ricini fol. Boerh. 7518.

— — vulgaris. Clus., Dud. 5035.

— — major C. B. 5035.

Alcea vulg. maj., fl. cand. T. 5035. var.— — minor C. B. 5056. β . et obs.— — zeylanica etc. Herm. 5011. var.
(5013.)*Alcea* sp. Autt. CMXVIII.— aff. ind. etc. Pluk. 5025., 5024. β .

— — indicae cogn. Pluk. 5000.

Alchemilla S. I. CLXXXVIII.— *alpestris* Schim. ? 1015. obs.— *alpina* Sp. I. 1016.— — β . *hybrida* Sp. I.
1016. β .

— — fol. seric. etc. Rupp. 1016.

— — linariae etc. Till. 1659.

— — minor T. 1016.

— — pentaphylla min. etc. Bocc.
1017.

— — pentaphyllos Raj. 1016.

— — pubesc. min. T. 1016. β ; Pluk.
1015. var.

— — quinquel. C. B. 1016-17.

— — Quinefol. etc. T. 1016.

— — annua etc. Moris. 1018.

— — argentea etc. Barr. 1016.

— — erecta etc. T. 3181. var.

— — gram. fol. etc. Vailh. 3182., cf. 3151.
var.

— — linar. fol., cal. albo T. 1658.

— — — fl. etc. Shaw. 1659.

— — minima etc. Col. 1018.

— — minor T. 1015. β .

— — hirs. cin. Barr. 1016.

— — *pentaphyllea* Sp. I. 1017.,
cf. 1016. obs.

— — perennis inc. etc. Moris. 1016.

— — vit. maj. etc. Moris. 1015. var.

— — — min. Moris. 1015. var.

— — rotundifolia etc. Herm. 3137., 3138.

— — supina etc. T. 3151.

— — *vulgaris* Sp. I. 1015.

— — C. B. 1015.

Alchimilla Tourn. alrmq. CLXXVIII.,DCXV. v. *Alchemilla*.*Alchimilla* sp. Vailh. DCXV.*Alcyonium* XIV. C. B. 7026.*Aldrovanda* Diss. Chen. (Mont.)

CDXIII.

— Mont. 2226.

— — *vesiculosa* Sp. I. 2226.*Alectrolophus* v. *Alectrolophus*.*Alectrolophus* alpina I. Clus. 4410.

— — II. etc. Clus. 4401.

— — III. etc. Clus. 4399.

— — cal. glab. etc. Hall. 4374.

— — hirs. etc. Hall. 4374. γ .

— — italica etc. Barr. 4370.

— — lapponica etc. Pet. 4400.

— — montana etc. Barr. 4412.

— — III. etc. Clus. 4398.

Alettris Diss. Chen. CDLXV.— *bifolia* Ep. ed. v. Hall. 2503. obs.— — *capensis* S. X. 2503., cf.
2500. obs.— — *farinosa* Sp. I. 2502.— — *fragrans* Sp. II. 2505.— — *Hyacinthoides* Sp. II.
2504.— — *guineensis* Sp. I.
2504. β .— — *zeylanica* Sp. I. 2504. α .— — *lingiformis* Ep. ed. v. Hall. 2502.
obs.— — *orchoides* (err.) Mant. II.
cf. 2500.— — *Uvaria* Mant. II. 2506.*Alga* Raj. MCXXXVIII., cf. CLXXXVIII.

obs., 1046. obs.

— — ad mare Oed. 7025.

- Alga angustifolia* vtr. C. B. 7025-6, cf. 1046, obs.
 — *bombycina* C. B. 8377.
 — *cornu* etc. C. B. 8205.
 — *exigua* dich. etc. Raj. 8297.
 — *fol. membr.* etc. Moris. 8342.
 — *fontinalis* trieh. C. B. 8393.
 — *fluviatilis* etc. T. 7355.
 — *in tubulis* etc. C. B. 8378.
 — *latifolia* coriac. C. B. 8293.
 — *— maj.* deot. Moris. 8265.
 — *marina* Lob. 7026.
 — *— gallopav.* etc. C. B. 8296.
 — *gram.* etc. Raj. 7025.
 — *— latif.* vulg. Raj. 8266.
 — *membranacea* etc. Moris. 8344.
 — *minor* suav. etc. Mart. 8295, 8268, obs.
 — *nigro* etc. C. B. 8249.
 — *saccharifera* Barthol. 8293; Ström. 8367.
 — *spiralis* marit. Bocce. 8269.

Algoides Vail. MCXXIX.

— *vulgaris* Vail. 7027.

Alhagi T. CNLXVI.

Alhenna Shaw. DXXXIV; Walthe. 2697.

Alifanus etc. Pluk. 2649.

Alisma (Dill.) S. I. CDXCVIII.

- Dill. 2628; Matth. 6398.
 — *cordifolia* Sp. I. 2631.
 — *Dumasonium* Sp. I. 2630.
 — *flava* Sp. I. 2629.
 — *matthioli* etc. J. B. 6398. (β.)
 — *moospiensium* etc. J. B. 6301.
 — *natans* Sp. I. 2632.
 — *parnassifolia* S. XII.
 — (tom. 3.) 2635.
 — *Plantago* S. X. 2628, obs.
 — *— aquatica* Sp. I. 2628.
 — *pustillum* etc. Lob. 2630.
 — *Ranunculoides* Sp. I. 2633.
 — *rivini* etc. Rupp. 2628.
 — *subulata* Sp. I. 2634.
Alfaria Rupp. DCCCLXXXII. obs., cf. DCCCLXXXV. obs., 4806.
Alfii genus forte *Scut.* etc. J. B. 2338.
 — *— Ophiose.* etc. J. B. 2335. β.
Alfioprasum etc. C. B. 2335. β.

Allium Sp. I. (T.) CDXLV.

- Cam. 2334.
 — *Ampeloprasum* Sp. I. 2344.
 — *anguinum* Cam. 2348.
 — *angulosum* Sp. I. 2370.
 — *arenarium* Sp. I. 2356, eff. 2365, etc. 2355.
 — *arenarium* Ault. 2355, obs. 2.
 — *ascalonium* Fl. pal. 2368.
 — *bulbiferum* virg. Boerb. 2373.
 — *campest.* juncif. cap. purp. C. B. 2366.
 — *— — — cap.* purp. maj. C. B. 2365.
 — *canadense* Sp. I. app. 2373.
 — *carinatum* Sp. I. 2357.
 — *caule* triang. T. 2375.
 — *Cepa* Sp. I. 2376.
 — *Chamaemoly* Sp. I. 2383.
 — *descendens* Sp. I. 2360, cf. 2358.
 — *fistulosum* Sp. I. 2378.
 — *flavum* Sp. I. 7, S. X. 2362, cf. 2363.
 — *fluviatile* Franc. (2374), cf. 2380, obs.
 — *juncifolium* etc. Rudb. 2362.
Allium latifolium Hoff. T. 2350.
 — *— luteum* T. 2377.
 — *— palustre* Moris. 2374.
 — *lineare* Sp. I. 2346, cf. 2358.
 — *magicum* Sp. I. add. 2350.
 — *Moly* Sp. I. 2377, cf. 2374, obs.
 — *mont.* bicorne angustif. etc. C. B. 2357. β.
 — *— — — fl.* exalb. C. B. 2366.
 — *— — — fl.* obs. C. B. 2363.
 — *— — — fl.* pall. od. C. B. 2362, 2363.
 — *— — — fl.* triq. etc. Segu. 2364.
 — *— latif.* fl. dil. p. C. B. 2355-6.
 — *— — — latif.* fl. mag. etc. Rudb. 2371.
 — *— — — capit.* rot. C. B. 2347, 2338.
 — *— — — fol.* narc. maj. C. B. 3369.
 — *— — — min.* C. B. 2370.
 — *— latif.* mac. C. B. 2348.
 — *moschatum* Sp. I. 2361.
 — *nigrum* Sp. II. 2371, cf. 2350.
 — *— nutans* Sp. I. 2367.
 — *obliquum* Sp. I. 2351.
 — *odorum* Mant. I. 2372.
 — *Ophioscorodon* Lnk. 2355, obs. 2.
 — *oleraceum* Sp. I. 2366.
 — *pallens* Sp. II. 2363.
 — *paniculatum* S. X. 2364.
 — *parviflorum* Sp. II. 2359.
 — *pedunc.* rev. Fl. s. II. 2355. β.
 — *petraeum* umb. J. B. 2370.
 — *Porrum* Sp. I. 2345.
 — *pratense* etc. Rudb. 2375.
 — *quod Cepa* fiss. (Cam.) H. ups. 2380, cf. 2452, obs.
 — *ramosum* Sp. I. 2352.
 — *roseum* Sp. I. 2353.
 — *rotundum* Sp. II. 2347, cf. 2358.
 — *— sativum* Sp. I. 2354.
 — *— C. B.* 2354.
 — *— alterum* etc. C. B. 2355. β.
 — *Schoenoprasum* Sp. I. 2379, cf. 2330; — var. β. cf. 2331.
 — *Scorodoprasum* Sp. I. 2355, cf. 2356.
 — *— sescens* Sp. I. 2369.
 — *s. Moly* latif. etc. Rudb. 2360.
 — *— — — mont.* p. fl. etc. Clus. 2338, cf. 2379.
 — *— — — mont.* IV. Clus. 2362.
 — *— — — montan.* II. Clus. 2357. β.
 — *— — — virgin.* C. B. 2384.
 — *sibiricum* Mant. II. app. 2381, cf. 2379. β.
 — *sphaerocephalon* Sp. I. 2358, cf. 2346-7, 2360.
 — *— — — cap.* etc. C. B. 2344.
 — *striatum* Jacq. 2417, obs.
 — *subhirsutum* Sp. I. 2349.
 — *sylv.* amphicarp. etc. Raj. 2356, cf. 2335.
 — *— — — campest.* purp. C. B. 2363.
 — *— — — latifol.* C. B. 2374.
 — *— s. Moly* minus, ampl. fl. Rus-sel. 2412.
 — *— — — — — roseo* etc. Magn. 2353.
 — *— — — — — viol.* etc. Magn. (2371.?) cf. 2370, obs.

Allium tenuissimum Sp. I. 2382.

- *triquetrum* Sp. I. 2375.
 — *ursinum* Sp. I. 2374.
 — *— Fuchs.* 2374.
 — *— bifol.* etc. C. B. 2374.
 — *— latifol.* Lob. 2374.
 — *veronense* S. X. 2363. b.
 — *Victorialis* Sp. I. 2348.
 — *vineale* Sp. I. 2365.
 — *— vulgare* etc. J. B. 2354.
Alkekengi T. CCLXVIII.
 — *— amplo* fl. viol. Fev. 1440.
 — *— barbadense* etc. Dill. 1453.
 — *— bonariense* etc. Dill. 1445.
 — *— calyce* prof. etc. Act. petrop. 1440.
 — *— curassavicum* etc. Boerb. 1447.
 — *fr. parvo* vert. T. 1444.
 — *ind.* glabr., caps. fol. Dill. 1452. β.
 — *— glabr.* chen. fol. Dill. 1452.
 — *— maj.* T. 1432.
 — *— minim.* etc. T. 1454.
 — *— mexicanum* Hern. 1444.
 — *— officinarum* T. 1450.
 — *— somniferum* etc. Burm. 1444.
 — *— Tournefortii* etc. Riv. Rapp. 1450.
 — *— virgin.* fr. lut. Fevill. 1453.
 — *— peren.* etc. Rand. 1449.

Allamanda Mant. II. CCCXXIII.

— *cathartica* Mant. II. 1710.

Allionia It. Löff. CXXXII.

- Loeb. 831.
 — *incarnata* It. Löff. 832.
 — *violacea* It. Löff. 831.

Allophylus Diss. Dass. DXIV.

— *zeylanicus* Sp. I. 2674.

Alni effigie, lanat. fol., maj. C. B. 3640.

— *— — — min.* C. B. 3656.

Alnifolia Pluk. DCI.

— *— americana* etc. Pluk. 3112.

Alni fr. laurifolia etc. Sloan. 1389.

— *— morifolia* etc. Sloan. 5723.

Alnus S. I. (T.) MCCLIII.

- *Fl. lapp.* 7125. (β.)
 — Cam. 7125. α.
 — *alba* Frank. 7125. β.
 — *alpina* min. C. B. 7125, var.
 — *fol. incano* C. B. 7125. β.
 — *— obl.* vir. C. B. 7125, var.
 — *— lucana* etc. J. B. 7125. (β.)
 — *inermis* etc. Roy. 1563. β.
 — *maritima* etc. Pluk. 1389.
 — *nigra* bacifera C. B. 1563.
 — *— — — rug.* etc. J. B. 1561.
 — *— polycarpus* C. B. 1561.
 — *rotundif.* glut. vir. C. B. 7125. α.
 — *— vulgaris* J. B. 7125. (α.)

Aloë (T.) S. I. CDXLVII, eff. CDXLV-VI.

- J. B. 2511. π.
 — *affin.* ind. etc. Comm. 6893.
 — *afr.* arburesc., fl. etc. Comm. 2505, cf. 2521.
 — *— — — mont.* etc. Comm. 2513.
 — *— — — a.*, cf. 2511, obs.
 — *— brevissimum* etc. Comm. 2515.
 — *— caul.* fol. glauc. brevior, etc. 2511. ζ.
 — *— — — breviss.* etc. Comm. 2511. j.
 — *— — — caulem* ampl. Comm. 2511. η.
 — *— — — dorso* etc. Comm. 2511. ε.
 — *— — — lat.* etc. Comm. 2511. γ.

- Aloe afr. easul.*, fol. magis gl. etc. Comm. 2511. *a.*
 — — — minus gl. etc. Comm. 2511. *β.*
 — — — spin. etc. Comm. 2511. *γ.*
 — — — perfol. etc. Comm. 2239., 2511. *α.*
 — — — erecta rot. etc. Dill. 2514.
 — — — triang. etc. Comm. 2516.
 — — — fl. rubro, fol. mac. etc. Comm. 2513. *α.*
 — — — fol. triang. etc. Comm. 2513. *β.*
 — — — fol. glauc. etc. Comm. 2511. *α.*
 — — — in summit. etc. Comm. 2517. *α.*
 — — — plan. etc. Mart. 2513. *δ.*
 — — — triang. etc. Comm. 2506.
 — — — humilis aracha. Comm. 2517. *δ.*
 — — — fol. ex etc. Comm. 2512.
 — — — spinis inerm. etc. Comm. 2511. *o.*
 — — — macul. spin. maj. Dill. 2511. *2.*
 — — — min. Dill. 2511. *μ.*
 — — — margarit. fol. undiq. etc. Bradl. 2517. *α.*
 — — — minima Comm. 2517. *γ.*
 — — — minor Comm. 2517. *β.*
 — — — minima atrov. etc. Boerh. 2517. *α.*
 — — — mitrif. spin. Dill. 2511. *γ.*
 — — — sessilis etc. Dill. 2513. *γ.*
 — — — americana Rumph. 2519.
 — — — ananase etc. Pluk. 2511. *ξ.*
 — — — draconis etc. Comm. 2509.
 — — — ex verat. etc. Comm. 2518. var.
 — — — fol. angust. Hort. car. 2521. var.
 — — — minor etc. Herm. 2511. *π.* var., *ξ.*
 — — — (mucron.) Besl., J. B. 2518.
 — — — polygona Comm. 2519.
 — — — rad. tuber. etc. Pluk. 2521.
 — — — sobolif. Herm. cf. 2519.
 — — — tuberosa etc. Herm. 2521.
 — — — viridi etc. Comm. 2521.
 — — — yuccae etc. Comm. 2508.
 — — — dioscoridis etc. Sloan. 2511. *π.*
 — — — *disticha* Sp. I. 2513.
 — — — *s. plicatilis* Sp. I. 2513. *α.*, cf. 2511. obs.
 — — — fol. ext. lanc. etc. Roy. 2504. *α.*
 — — — in oblong. etc. C. B. 2518.
 — — — integerr. etc. H. cliff. 2521.
 — — — lanc. dent. etc. H. cliff. 2518.
 — — — integerr. etc. H. cliff. 2504.
 — — — plan. etc. Roy. 2504. *β.*
 — — — spina etc. Gron. 2519.
 — — — linear. etc. H. cliff. 2506.
 — — — guineens. caball. etc. Comm. 2511. var.
 — — — rad. genic. etc. Comm. 2504. *β.*
 — — — *hyacinthoides* Sp. I. 2504.
 — — — mucron. fol. etc. Munt. 2518.
 — — — palustris C. B. 3973.
 — — — peregrina Caesalp. 2511. *π.*
 — — — *perfoliata* Sp. I. 2511.
 — — — *o. humilis* Sp. I. 2511. *o.*
 — — — *π. vera* Sp. II. 2511. *π.*
 — — — *pumila* Sp. I. 2517.
 — — — *arachnoidea* Sp. I. 2517. *δ. α.*
- Aloe pumila margaritifera* Sp. I. 2517. *α. - γ.*
 — — — serpent. *z. Brey.* 2504. *α.*
 — — — *retusa* Sp. I. 2515.
 — — — v. Alzoon pal. J. B. 3973.
 — — — *spiralis* Sp. I. 2514.
 — — — succotrina etc. Comm. 2511. *ξ.*
 — — — *Uvaria* Sp. I. 2506.
 — — — *variegata* Sp. I. 2512.
 — — — ** vera* Sp. I. 2511. *π.*
 — — — minor Munt. 2511. *π.* var., *ξ.*
 — — — vulg. Munt. 2511. *π.*
 — — — *viscosa* Sp. I. 2516.
 — — — vulgaris C. B. 2511. *π.*
 — — — yuccae fol. etc. Pluk. 2508.
 — — — zeylanica etc. Comm. 2504. *α.*
 — — — Aloëfolia palustris etc. Pluk. 3973.
 — — — Aloë alterum gen. etc. Caes. 2518.
 — — — Alroides Boerh. DCCLXVIII., 3973.
 — — — Alopecuroidea Scheuchz. XCVIII.
 — — — Alopecurus qudm. J. B. 4230.
 — — — **Alopecurus S. X. LXXXIV.**
 — — — Dod. 680.
 — — — *agrestis* Sp. II. 515., cf. 514.
 — — — alp., beton. etc. Pont. 4330.
 — — — quibsd. etc. J. B. 1315.
 — — — altera etc. Moris. 518.
 — — — aristatus Gou. 518.
 — — — *bulbosus* Sp. II. 513.
 — — — *fulvus* Sm. 516. *β. ?*
 — — — *geniculatus* Sp. I. 516.
 — — — *hordeiformis* Sp. I. 517.
 — — — *indicus* S. XIII. 472.
 — — — malabarica etc. Scheuchz. 453.
 — — — *monspeliensis* Sp. (I?) II. 513.
 — — — *myosauroides* Huds. 515.
 — — — *panicus* Sp. II. 519.
 — — — Montin. Act. Holm. 477., cf. 519.
 — — — *pratensis* Sp. I. 514.
 — — — *β. Sp. I.* 515.
 — — — spica rot. Moris. 680.
 — — — theophrasti Lob. 518.
 — — — *utriculatus* Pers. 451. obs., 461.
 — — — Alopecuro - Veronica Fl. zeyl. 4198.
 — — — Alpina Plum. IV.
 — — — racemosa etc. Plum. 9.
 — — — **Alpinia G. I. app. IV.**
 — — — *β. spic.* etc. Jacq. cf. 8.
 — — — *racemosa* Sp. I. 9.
 — — — Aisinanthemos Raj. 2636.
 — — — Aisinastrum (T.) Vail. DXLVII.
 — — — gallii fol. Vaill. 2909.
 — — — gratiolas fol. T. 2909. *β.*
 — — — serpillif. fl. alb. Ap. Vaill. 2908.
 — — — fl. ros. trip. Vaill. 2908. *β.*
 — — — **Aalsine S. I. - G. II. (non seq.)** DCXXI. (cf. CDXIII. obs.)
 — — — **Aalsine H. ups. S. VI. (738.)** cf. CDXIII. obs.
 — — — **Aalsine Sp. I. CDXIII. (cfr. 751.)**
 — — — Tourn. DCXXI-II.
 — — — Dalech. 2166.
 — — — affn. Andros. dicta maj. C. B. 1144.
 — — — — min. C. B. 1146.
 — — — alpina Schwenkf. 2636.
 — — — fol. teret. etc. Segu. 3295.
 — — — glabra C. B. 3269.
 — — — fol. refl. Pluk. 3268.
 — — — junceo fol. C. B. 3302.
 — — — subhirs. etc. Scheuchz. 3404.
 — — — altiss. nemorum C. B. 3407. *β.* (l. e. 3274.), cf. 2166. var.
 — — — americana etc. Herm. 738.
 — — — angustifolia etc. Pluk. 3184-5.
- Aalsine aquat.*, fol. grat. etc. Dill. 3278. var.
 — — — fol. rot. becc. Moris. 1349.
 — — — major. C. B. 3407. (α.) cf. 2166. var.
 — — — rep. etc. Pluk. 980.
 — — — media C. B. 3278. var.
 — — — minor etc. C. B. 33.
 — — — *arenaria* Gm. 3297.
 — — — bacclera J. B. 3223.
 — — — *biflora* Waltb. 3290. obs.
 — — — bifolia etc. Loes. 1687.
 — — — caryophylloides glab. etc. Segu. 3410.
 — — — tenuif. etc. Pluk. 3297.
 — — — chamaedryfol. etc. C. B. 95.
 — — — chamaedryoides Tili. 2166.
 — — — corniculata Rudb. 3397.; Clus. 2401.
 — — — cretica etc. T. 2570.
 — — — erecta pent. etc. Burm. 745., 746., cf. 743. obs., 981.
 — — — foetida etc. J. B. 7206.
 — — — fol. ad radic. pos. Burm. 748. var., cf. 743. obs.
 — — — caryophyllacei Raj. 1049.
 — — — cord. etc. Fl. succ. I. 3407. et 3274.
 — — — ellipt. succ. Cold. 739.
 — — — lanceolata. H. cliff. 3277.
 — — — petal. etc. Hall. 3283. cf. 3287.
 — — — fascic., pet. simpl. etc. Hall. 3302.
 — — — tennis. etc. Hall. 2168., 3280. obs.
 — — — gramin. etc. Dill. 3278. *β.*
 — — — linearib. Fl. lapp. 3278.
 — — — acumin. etc. Nonn. 3292.
 — — — rigid. etc. Gm. 3414.
 — — — orbicul. etc. Roy. 740.
 — — — salign. marg. scabr. etc. Gm. 3276.
 — — — serratori etc. J. B. 96.
 — — — subcordatis etc. Hort. ups. 738.
 — — — trissaginis Tabern. 95.
 — — — fontana Tabern. 3278. var.
 — — — frutesc., caryoph. etc. Gerb. 3186.
 — — — glabra, tenuiss. etc. Herm. 3298., cf. 3297.
 — — — glaucis etc. Herm. 8159.
 — — — hederulae fol. C. B. 97.
 — — — heliotropio cognata Cupan. 3557.
 — — — hirsut. altera visc. C. B. 3397.
 — — — magno fl. C. B. 3396.
 — — — — vase. corn. Ropp. 3400.
 — — — minor C. B. 3398.
 — — — Myos. etc. Raj. 3397.
 — — — vascul. etc. Rupp. 3398.
 — — — holostea etc. Pluk. 2164.
 — — — litoralis etc. C. B. 3282.
 — — — lotoid., dictami etc. Pluk. 3558.
 — — — sicula Boec. 3537.
 — — — lutea etc. Burm. ? cf. 743. obs.
 — — — major C. B. 3407., cf. 2166. var.
 — — — sylvestris Rudb. 3407. *β.* (l. e. 3274.), cf. 2166. var.
 — — — marina Dod. 3407. (α.)
 — — — marit., Centaurea etc. Pluk. 743.
 — — — fol. portul. Loes. 3282.
 — — — maxima solanif. Mentz. 3407., cf. 2166. var.
 — — — *media* Sp. I. 2166.
 — — — C. B. 2166.
 — — — minima Tabern. 4671.; Dod. 3290.; Frank. 80.

Alsine minima, flore fæg. Raj. 1047.
 — polysperm. etc. Pluk. 2223.
 — minor, Dod. 2168.; Fuchs. 3290.
 — andros. etc. C. B. 1146.
 — multicaulis C. B. 3290.
 — mont., capill. fol. C. B. 2851.
 — hederac. max. Col. 3274.
 — latifolia etc. C. B. 3274. β .
***mucronata* Sp. II. 2168.,**
 eff. 751. et 3304.
 — multiflora etc. Pluk. 744.
 — myosot. fac. etc. Raj. 3400.
 — myriophylli fol. etc. Comm. 2232.
 — nodosa germ. C. B. 3413.
 — oblongo fol. etc. J. B. 1339.
 — orient. altiss. etc. Buxb. 3184.
 — caryoph. etc. T. 3296.
 — palustris Tabern. 3407. (a.)
 — ericac. etc. Pluk. 3413.
 — exig. etc. Mentz. 4353.
 — minima etc. Mentz. 948.
 — minor, fol. obl. etc. Lind. 2159.
 — minor serpill. C. B. 2572.
 — portul. etc. Raj. 735.
 — repens etc. Pluk. 4583.
 — rotundif. etc. Lind. 989.
 — parva erecta etc. Lob. 98.
 — pentastemon etc. Hall. 3293. a.
 — plantag. fol. C. B. 3285.
 — polygonoides, fol. brev. etc. Segu. 3280.
 — tenuif. etc. Pluk. 1020.
 — pratens., gram. fol. ampl. T. 3277.
 — — ang. T. 3278.
 — procumbens, galli fac. Ebr. 747.
 — — afr. Herm. 2161.
 — pumila etc. Amm. 2160.
 — pusill. gram. etc. Segu. 1047.
 — pulchro etc. Raj. 3298.
 — quae Caryoph. etc. Raj. 3278. var.
 — ramosa proc. etc. Burm. 748., cf. 743. obs.
 — repens Dod. 3223.
 — saxat., angust. etc. Amm. 3276.
 — et multif. etc. Vaill. 3297.
 — — laricis etc. T., Magn. 3302., cf. 3297.
 — saxifraga angustif. etc. Col. 2851.
 — graminif. etc. Pluk. 1047.
 — ind. etc. Pluk. 2160.
 — scand. baccif. C. B. 5223.
 — scorpioides etc. Pluk. 2137.
***segetalis* Sp. I. 2167.**
 — segetalis, gram. etc. Vaill. 2167.
 — serpylli fol. etc. Segu. 3288.
 — serrato fol. gl. C. B. 95.
 — spargula maj. etc. Moris. 3293. β .
 — — mariana etc. Pluk. 747.
 — dict. maj. C. B. 3411.
 — spargulae fac. bengh. etc. Pluk. 744.
 — — Ind. or. etc. Pluk. 2164.
 — maderaspatens. etc. Pluk. 748.
 — — media C. B. 3293. β .
 — minima Magn. 3412.
 — — sem. marg. T. 3294., 3412.
 — — sem. nud. T. 3413.
 — minor C. B. 3293. a.
 — fol., capit. etc. Pluk. 953.
***stricta* Willd. 3280. obs.**
 — spuria pusill. etc. Raj. 4382., cf. 1900. obs.
 — spuria quarla Dod. 3387.
 — tenuifolia J. B. 3301.

Alsine tenuifolia muscosa C. B. 2581. β .
 — pedunc. etc. Vaill. 3415.
 — tetrapetala, fol. ang. etc. Hall. 1047.
 — — fol. perang. long. Hall. 2851.
 — triphyllus coerul. C. B. 98.
 — — — fol. min. C. B. 99.
 — unidora etc. All. 3305.
 — verna, androsaces cap. C. B. 1146.
 — — glabra Magn. 1049.
 — — glabra — s. Lin. min. J. B. 2222.
 — veronicae affinis. etc. Pluk. 1848.
 — — facie etc. Burm. 4617.
 — — fol. etc. C. B. 96.
 — — vulg. s. Morsus galli. J. B. 2166.
 — — zeylanica, fol. capillac. Herm. 981.
 Alsineformis paludosa etc. Pluk. 735.
 Alsine Dill. CLXXXIX.
 — muscoso fl. rep. Dill. 1047.
 Alsines facie Myosot. etc. Pluk. 2177.
 — — planta nova Col. 7205.
 Alsinoidea Vaill. CVII.
 — Raj. CLXXXI., 1020.
 — anqua verna Vaill. 735.

Alstroemeria Diss. Alstroem. CDLXIX.

— *Ligta* Diss. Alstr. 2523.
 — *Pelegrina* Diss. Alstr. 2522.
 — *Salsilla* Diss. Alstr. 2524.
 Altera pro seseli aeth. Caesalp. 1922.

Aithaea S. I. (T.) CMIX.

— T. CMIX.
 — Fuchs. 5031.
 — abutilon dicta ind. etc. Herm. 5025.
 — — fol. lob. Herm. 5026. obs.
 — afr. arborescens etc. Herm. 5043. (var.)
 — — frutescens etc. Volk. 4915., 4917.
 — altera s. Abut. Cam. 5024.
 — amer., betonic. etc. Comm. 5038.
 — — pumila etc. Breyn. 4911., 5041.
 — arborescens J. B. 5053.
 — arb., fol. 5part. etc. Herm. 5007.
 — — glabra etc. J. B. 5090.
 — ind., popul. etc. Herm. 5081.
 — ind., gliae etc. Herm. 5082.
 — oblia etc. Lob. 5062.
 — — rosa sin. Moris. 5087.
 — — sinens., fl. mult. Herm. 5084.
 — — brasili., fr. hisp. etc. Pluk. 5070.
 — — frutesc. etc. Pluk. 4923.
***cannabinaria* Sp. I. 5032.**
 — carpinif. fol. etc. Bocc. 5008. cf. 5010. β .
 — coromandeliana etc. Pluk. 5040.
 — dioscoridis C. B. 5031.
 — fl. majore C. B. 5066.
 — fol. viridi etc. Herm. 4927.
 — frutesc., bryoniae fol. C. B. 5044.
 — — fol. acuto moll. etc. Pluk. 5062.
 — — acuto, parv. fl. C. B. 5062.
 — — — rotund. inc. C. B. 5063.
 — — lusit. etc. T. 5064.
 — frutex, fl. alb. etc. Barr. 5090.
 — — prima Clus. 5063.
 — fruticans hispanica etc. Pluk. 5063.
 — — incana etc. Barr. 5063.
***hirsuta* Sp. I. 5033.**
 — hortens. s. peregr. Dod. 5080.
 — ibiscus Dod. 5031.
 — ind., abutili etc. Pluk. 5030., 5038. obs.
 — — fol. oblongo etc. Herm. 4913.
 — — gossyp. etc. Herm., Raj. 5092.

Althaea ind. minima etc. Borm. 5010.
 — — lat. fol. etc. Pluk. 5012., cf. 5011. var.
 — — spinosa etc. Herm. 5034.
 — — splend. fol. etc. Pluk. 5011. var.
 — — trifid. fol. etc. Breyn. 5092.
 — — ulmifolia etc. Pluk. 5079. var.
 — — vitis fol. etc. Herm. 5099.
 — — laciniato fol. C. B. 5031. β .
 — *Ludwigii* Mant. I. 5034.
 — luteis fl. Lob. 5024.
 — maderaspatana etc. Pluk. 5017., 5038.
 — magna aceris etc. Banist. 7519.
 — marit. arboreae. diff. etc. Brown. 5082.
 — — arb. veneta T. 5050.
 — — matthioli Dalech. 5031.
 — — min., subrot. etc. Pluk. 5011.
***officinalis* Sp. I. 5031.**
 — orient. bidenis etc. Pluk. 5038.
 — palustris C. B. 5080.
 — pentaphylli fol. etc. J. B. 5032.
 — peregr., long. beton. etc. Pluk. 4928.
 — — sem. rostr. etc. Moris. 6010. var.
 — — populi fol. etc. Sloan. 5016.
 — — prof. serr. etc. J. B. 5044.
 — — rostrata etc. Pluk. 5009., 5008.
 — — scammoniae etc. Herm. 5020.
 — s. bismalva J. B. 5031.
 — — spicata etc. Sloan. 5037.
 — — theophrasti etc. C. B. 6024.
 — — thuringica Cam. 5066.
 — — grandif. Dill. 5066.
 — — ulmifolia etc. Pluk. 5010. var.
 — — virginiana etc. Pluk. 5008.
 — — vulgaris Clus. 5031.
 — — zeyl., fr. hisp. lapp. Amm. 6071.
 — — rotundif. etc. Herm. 5011. var. (5013.)
 Althaeae similis amer. etc. Boerh. 4911.
 — — theophrasti similis C. B. 6026.
 Althaeades Magn. CMVII. obs.
 Alkum Rheed. 7723.
 Alypum Niss. CXVIII.; Cam. 3548.
 — — monspeliensis etc. J. Bauh. 786.
 Alypus Dill. CXVIII.
 Alyssi sp. T. DCCCLXIV.
 Alyssoides T. DCCCLXXXIII.
 — — frutic. creticum etc. T. 4739., 4740.
 — — frutic., leucoi etc. T. 4742.
 — — incanum etc. T. 4738.
 Alysson v. Alyssum.

Alyssum S. I. (T.) DCCCLXXXIII.
 — Toura. DCCCLXXXIII. — IV., eff. DCCCLXIV., DCCCLXXXIII.
 — Cam. 4734.
***alpestre* Mant. I. 4730.**
 — alpin., fol. circa etc. Segu. 4661.
 — — hitsum etc. T. 4668., cf. 4970.
 — — polygon. etc. T. 4676.
 — — *Alyssoides* S. X. 4734.
 — — *calycinum* Sp. II. 4734.
***campestre* S. X. 4736., cf. 4734. var.**
 — — caulib. diff. etc. Ger. 4747.
***clypeatum* Sp. I. 4737.**
***creticum* Sp. I. 4739., eff. 4740-2.**
 — — Mant. I. 4740.
 — — fol. angul. etc. T. 4744.
 — — saxat., fol. und. inc. T. 4729.
 — — — serp. etc. T. 4746.

- Allyssum dalechampi Oed. 4670.
 — *deltoidum* Sp. II. 4744.
 — dioscoridis Dod. 4737.
 — montan. Columm. 88.
 — echinoides Germanor. Rudb. 1111.
 — fol. auric. etc. Hall. 4659. y.
 — — lervcoji etc. Boerh. 4729.
 — — pinn. multif. etc. All. 4779.
 — — rad. pinn. etc. Gron. 4776.
 — fruticans quind. Lob. 4664.
 — frutic. aculeatum T. 4727.
 — — incanum T. 4732.
 — galeni Clus. 4253.
 — *gemonense* Mant. I. 4741, cf. 4729.
 — *halimifolium* Sp. I. 4728, cf. 4747.
 — halimi fol., semp. T. 4728.
 — *hyperboreum* Sp. I. 4731.
 — *incanum* Sp. I. 4732.
 — — luteum etc. T. 4734.
 — — serpylli etc. T. 4736.
 — majus Tabern. 4246.
 — — Clus. 4734.
 — minus J. B. 4734.
 — — halimi etc. T. 4729, var.
 — *montanum* Sp. I. 4735.
 — orientale etc. Ard. 4746.
 — palostre etc. Buxb. 4667.
 — perenne mont. inc. T. 4735.
 — pyren. peren. etc. T. 4672.
 — *saxatile* Sp. I. 4729, cf. 4741.
 — segetum etc. T. 4659.
 — siculum etc. Boerh. 4728, var.
 — *sinuatum* Sp. I. 4738.
 — *spinosum* Sp. I. 4727.
 — *utriculatum* Mant. I. 4742, eff. 4739, 4740.
 — veronicae fol. T. 4673.
 — verticillatum etc. C. B. 4253.
 — *Vesicaria* Sp. I. 4743.
 — vulgare, polyg. fol., caul. nud. T. 4671.
 — —, polyg. fol. trifid. Boerh. 4671.

Alzoyati etc. Herm. 1401.

Amalago Rheed. 232.

Amanita Dill. MCCXXXIII.

— *Laches. lapp.* (2. p. 158.) 8436. obs.

— campestris alba etc. Dill. 8422.

— divi georgii Dill. 8429.

— lateritii col. etc. Dill. 8430.

— lutea etc. Dill. 8426.

— minima musc. Dill. 8412.

— parva utring. etc. Dill. 8432.

— pedic. bulbif. etc. Dill. 8446.

— piperata alba etc. Dill. 8414.

Amauria hirta etc. Brown. 2573.

Amara dulcis J. B. 1439.

— indica Rumph. 7315.

— sylvestris Rumph. 7314. obs.

Amaracus tenuior Lob. 4297. β .

— vulgarior Lob. 4297.

Amaranthi siculi bocce. etc. Pluk. 4367.

— species T. MCLXIII., CCCXIV.

— —, fol. halimi etc. Herm. 1668.

Amarantho affn. aizoid. etc. Brey. 1685.

— — brasiliانا etc. Brey. 1840.

— — Indiae or. etc. Brey. 1837.

Amaranthoides T. CCCXLV.

— humile curass., cepeae etc. Herm. 1683.

— — curassav., fol. polyg. Herm. 1682.

— — maderasp. etc. Pluk. 1684.

Amaranthoides ind., fol. oeym. etc. Herm. 1837.

— — globos. etc. Pluk. 1669.

— — nodiflorum etc. Burm. 1669.

— — lychnid. fol. etc. T. 1837.

— — marina hirs. etc. Plum. 1682. β .
 — — cf. 1683.

— — repens etc. Plum. 1683.

— — minor. americ. etc. Brey. 1683.

— — pereunis etc. Dill. 1838.

— — scandens etc. Houst. 1843.

Amaranthus S. I. MCLXIII., cf. CCCXIV.

— — Dod. 7187.

— — *adscendens* Lols. 7173. obs.

— — *albus* S. X. 7165.

— — gangeticus etc. Pluk. 1673,
 — — cf. 1668. obs.

— — baccifer etc. Comm. 1006.

— — *Blitum* Sp. I. 7175, cf. 7177.

— — carnea spica Park. 1661.

— — *caudatus* Sp. I. 7187.

— — cristatus Cam. 1666, cf. 1663.

— — *cruentus* S. X. 7186.

— — *deflexus* Mant. II. 7178.

— — fol. obscur. etc. T. 7167.

— — tenuiss. etc. Bocce. 1638.

— — variegato C. B. 7167, 7168.

— — varieg. S. tric. etc. Moris. 7168.

— — *flavus* S. X. 7184.

— — *gangeticus* S. X. 7270.

— — *gracetzans* Sp. I. 7166.

— — humilis etc. Burm. 1684.

— — *hybridus* Sp. I. 7180, cf. 7185.

— — *hypochondriacus* Sp. I. 7185, cf. 7180.

— — Indiae or. etc. Pluk. 1670.

— — indic. angustifolius etc. Burm. 1638.

— — minor etc. Burm. 1669.

— — spinosus etc. Herm. 7188.

— — verticill. etc. Pluk. 1672.

— — *lividus* Sp. I. 7173, cf. 7176.

— — maj., fl. panic. sp. Lob. 7187.

— — —, panic. surr. fl. Herm. 1663. β .

— — —, virent. spic. etc. Barr. 7180.

— — zeylanicus etc. Arum. 7188.

— — *mangostanus* Cent. I. 7171.

— — maximus C. B. 7187.

— — —, pan. brev. etc. Boerh. 7173.

— — —, panic. long. etc. Boerh. 7187.

— — paulo hum. etc. T. 7187. var.

— — praecox etc. T. 7187. var.

— — *melancholicus* Sp. I. 7167, cf. 7168.

— — minor etc. Barr. 1660.

— — nudus etc. Pluk. 7426.

— — *oleraceus* Sp. II. 7174, cf. 7176.

— — panicula conglom. C. B. 1663.

— — flavic. etc. Sloan. 7426.

— — iocurva C. B. 1665, cf. 1663.

— — specios. crist. J. B. 1665, cf. 1663.

— — *paniculatus* Sp. II. 7181.

— — paniculis propend. etc. Moris. 7187.

— — *polygamus* Cent. I. 7169.

— — *polygonoides* Pug. jam. 7179.

— — *retroflexus* Sp. I. 7183.

— — *sanguineus* Sp. II. 7182.

— — siculus spic. Bocce. 1654. α .

— — simplicis panic. C. B. 1662.

— — sinensis etc. Mart. 7186.

Amaranthus spica albes. hab. Mart. 1661, 1662, cf. 1663.

— — spicat. arg. am. Boerh. 1661.

— — aureus zeyl. Herm. 1654. (β .)

— — dictamnii etc. Pluk. 1654. β .

— — zeylan. etc. Burm. 1654. β .

— — spicis erectis etc. Rand. 7184.

— — *spinosus* Sp. I. 7188.

— — spurius etc. Volk. 1654. (α .)

— — *syloestris* Desf. 7176. obs.

— — et vulg. T. 7175.

— — max. nov. angl., sp. purp. T. 7185.

— — — nov. angl., sp. vir. Raj. 7180, cf. 7183.

— — *tricolor* Sp. I. 7168.

— — — Lob. 7168.

— — — Celosia tragi Boerh. 7168.

— — *tristis* Sp. I. 7172.

— — verticillatus etc. Pluk. 7167.

— — *viridis* Sp. II. 7177, cf. 7175.

— — vulgaris Rumph. 1666, cf. 1663.

— — zeylanicus etc. Burm. 1669.

Amaranthus Dod., T. al. v. Amaranthus.

Amareggiola Caes. 6450.

Amarella Frank. 1883.

Amariyllis S. I. CDXLII.
 — Loeff. it. 4068. obs.

— — *Atamasca* Sp. I. 2332.

— — *Atamasco* Sp. II. 2332.

— — *Belladonna* Sp. I. 2334.

— — *bulbisperma* Burm. 2326.

— — *capensis* Pl. afr. 2330.

— — *ciliaris* Sp. II. 2340, cf. 2296.

— — *dubia* Diss. pl. surin. 2341.

— — *equestris* Ait. 2341. obs.

— — *formosissima* Sp. I. 2333.

— — *guttata* Sp. I. 2340, cf. 2296.

— — *longifolia* Sp. I. 2338.

— — *lutea* Sp. I. 2331, cf. 2315.

— — *orientalis* Sp. I. 2339.

— — *reginae* S. X. 2335.

— — *sarnensis* Sp. I. 2337.

— — spatha multif. etc. Mill. 2337.

— — *undulata* S. XII. 2336.

— — *zeylanica* Sp. I. 2327.

Amba s. Mangas J. B. 1624.

Ambapaya Rheed. 7475.

Ambayha Marogr. 7336.

Ambel Rheed. 3857.

Amerboi Vail. MLXXX.

— — alterum etc. Vail. 6579. var.

— — eruceae fol., maj. Vail. 6580.

— — —, minus Isa. 6581.

— — fl. purpureo od. Vail. 6579.

— — s. Emberboi etc. 6579. var.

Ambrosia G. I. (T.) MCLIX.

— — Dod. 7160.

— — altera Cam. 6130.

— — altissima etc. Gron. 7158.

— — *artemisiifolia* Sp. I. 7159.

— — campestris rep. C. B. 4711.

— — canadensis altiss. etc. T. 7157.

— — *elatiior* Sp. I. 7158.

— — gigantea etc. Raj. 7157. β .

— — hortens. lanug. Moris. 7160.

— — *maritima* Sp. I. 7160.

— — C. B. 7160.

— — —, fol. artem. etc. Herm. 7158.

— — max. inod. etc. Pluk. 7159.

— — montana Dalech. 3115.

— — quibudam J. B. 7160.

— — sativa etc. Lob. 7160.

- Ambrosia trifida* Sp. I 7157.
— virgin. elat. etc. Moris. 7158.
— max. etc. Moris. 7157.
— vulgaris Barr. 7160.
Ambrosinia (Bass.) *G. VI. add.*
MCCXIII.
— *Bassii G. VI.* 6982., cf.
6997. β .

Ambubeja Lob. 5921.

- Ambulon arbor J. B. 7111.
Ambuyambo Mareg. 6947.
Amelanchier galloprov. Barr. 3636.
— gallorum Lob. 3636.
— virginiana etc. Pet. 56.

Amelius S. I. (non *S. X.*) MXXXIX.
obs. 1., 6318. ?

- Amellus S. X.** (non *S. I.*) MLX.
— *lychnitis S. X.* (em.) 6511.,
cf. 6372.
— mont. aequicolor. Col. 6232.
— ramosus etc. Brown. 6098.
— *umbellatus S. X.* 6512.
— virgilii Calceol. 6318.

Ameri Rheed. 5556.

Amethystea Diss. Dassow.
XXXVII

- *caerulea Sp. I.* 168.
Amethystina Amm. XXXVII. 168.
Amica nocturna Rumph. 2486. β .
Amiñjo Pis. 5074.

Ammannia G. I. app. (Houst.)
CLXIV.

- *baccifera Sp. I.* 988.
— *latifolia Sp. I.* 986.
— palestris etc. Houst. 986.
— *ramosior Sp. I.* 987.
— *verticillata Lom.* 988. obs.

Anni S. I. (T.) CCCLXVII.

- Cacs., Cam. 2033.
— alterum etc. C. B. 1933.
— *copticum Mant. I.* 1950.
— *copticum Jacq.* 2034. obs.
— folior. lacin. capilli. etc. Gron. 2049.
— *glaucifolium Sp. I.* 1951.
— lacinul. folior. caul. capilli. *H.*
12033.
— *majus Sp. I.* 1949.
— C. B. 1949.
— matthioli Dalech. 2033.
— odore origani J. B. 1933.
— parvum etc. C. B. 2033.
— perenne Moris. 2027.
— repens Moris. 2027.
— perpositum Lob. 2033.
— petraeum etc. Moris. 1951.
— sem. tenuiss. etc. C. B. 2033.
— sili vel laseris etc. Barr. 2030.
— tertium cretic. Tabern. 1953.
— veterum 1647.
— vulgare Dod. 1949.
— vulgatum Lob. 1949.

Ammoides Boerh. CCCLXVII

- C. B. 2078.
— majus odore origani Boerh. 2033.

Amoena moesta Rumph. 2986.

Amomis Caesalp. 4653.

Amomo congener Pluk. 2030. var.

Amomum Mus. cliff. II.

- *Cardamomum Sp. I.* 6.
— *Granum Paradisi Sp. I.*
17.
— minus etc. Brown. 8.
— officinarum Dal. 2030.
— repens II., cf. 6. obs.
— *Zerumbet Sp. I.* 5.
— *Zingiber Sp. I.* 4.

Amorpha G. I. CMXXXVIII.

- *fruticosa Sp. I.* 5245.
Ampaqua Rheed. MCCCXLIV. 8342.
Ampeloprasum proliferum Lob. 2387.
Amvaghaha Herm. 1624.
Amygdalae venenatae triq. Pluk. 1706.
Amygdalis sim. guttimal. C. B. 5722.
Amygdalo aff. indica etc. Raj. 3878.
Amygdalum referens etc. J. B. 1624.

Amygdalus S. I. (T.) DCLXXVIII.

- Dod. 3619. β .
— aethiopica Breyer. 7628.
— amara T. 3619. γ .
— *communis Sp. I.* 3619.
— dulcis J. B. 3619. var.
— putam. moll. T. 3619. var.
— indica nana Pluk. 3620.
— Nieuh. Raj. 7623.
— *nana Sp. I.* 3621.
— Muat. 3620.
— *Persica Sp. I.* 3618.
— nana etc. Pluk. 3620.
— *pumila Mant. I.* 3620., cf.
3621.
— Moris. 3620.
— sativa C. B. 3619. β .
— sylvestris C. B. 3619.

Amuris (Brown.) *S. X.* DXIX.

- arborescens etc. Brown. 2689.
— arboreus etc. Brown. 2687.
— *balsamifera S. X.* 2687.
— *Elemifera S. X.* 2680.
— frutic. minor etc. Brown. 2682.
— *gileadensis Diss. Opob.*
2683.
— *maritima Sp. II.* 2682.
— *Opobalsamum Diss. Opob.*
2684.
— *Protium Mant. I.* 3686.
— *sylvatica Sp. XII.* 2681.
— *toxifera S. X.* 2685.

Anabasis Pl. camts. CCCXLII.

- *aphylla Sp. I.* 1832.
— *foliosa Sp. I.* 1833.
— *tamariscifolia S. X.* 1834.

Anacampseros S. I. DCLXIII.

- Toorn. DCLXXIII.
— caule arbor. etc. *H. cliff.* 1652.
— fol. acumin. *H. cliff.* 3463.
— ov. conv. acut. *H. ups.*
3463.

— radice. moll. etc. Brown. 3464. 6.

— fl. flavo Amm. 3347.

— maxima J. B. 3345. e.

— minor purp. T. 3345. γ .

— repens etc. Buxb. 3348.

— rotund. etc. J. B. 3346.

— purpurea J. B. 3345. β .

— rad. rosam etc. T. 7408.

— supina min. etc. Brown. 3459.

— vulgo faba cras. J. B. 3345.

Anacardi alia species C. B. 2922.

Anacardium S. I. DXLIX.

- C. B. 4642.
— alterum etc. Geoffr. 4642.
— *occidentale Sp. I.* 2922.
— Cajous etc. Raj. 2922.
— orientale Pluk., Off. 4642.

Ana-coluppa Rheed. 159.

Anacyclus G. I. MLVI.

- *aureus Mant. II.* 6469., cf.
6457. 6480. var.
— *creticus Sp. I.* 6467.
— *orientalis Sp. I.* 6468.
— *valentinus Sp. I.* 6470.,
cf. 6485.

Anagallidistrum Nich. CLI.

Anagallidistrum exiguum etc. Mich. 948.

Anagallis S. I. (T.) CCXXI.

- Clus. 1178.
— aquatica Dod. 81.
— — — — — augustif. J. B. 83.
— — — — — scot. C. B. 83.
— — — — — maj. fol. obl. C. B. 82.
— — — — — fol. subtr. C. B. 81.
— — — — — portulacae etc. Sivan. 132.
— — — — — rotundo etc. C. B. 1349.
— *arvensis Sp. I.* 1180.
— *capensis Sp. I.* 104., cf.
1183. obs.
— *coerulea Schreb.* 1181., cf. 1181. obs.
— femina J. B. 1180. var.
— — — — — fol. binis etc. C. B. 1181.
— *coerulea fl. C. B.* 1180. var.
— *collina Schousb.* 1181. obs.
— femina Dod. 1180. var.
— fl. carnea T. 1180. var.
— obsoleta purp. T. 1180. var.
— phoenice. etc. Moris. 1180.
— hirsuta min. etc. Burm. 2177.
— hispanica etc. T. 1182.
— *latifolia Sp. I.* 1182.
— *linifolia Sp. II.* 1183.
— lusitanica T. 1183.
— lutea. fol. et flor. etc. Pluk. 1174.
— nemorum C. B. 1178.
— nummulariae sim. J. B. 1178.
— marina lut. etc. Pet. 1174.
— mas Cam., Dod. etc. 1179., 1180.
— *Monelli Sp. I.* 1181., cf.
4826. obs.
— *orientalis Pers.* 1181.
— paludosa min. Vaill. 948.
— phoenice. fol. ampl. etc. 1180. var.
— — — — — maj. J. B. 1180.
— phoenicea fl. C. B. 1180.
— porpur., hirsae etc. Pet. 104.
— *tenella S. XIII.* 1184.
— *tenellifolia monelli Clus.* 1181.
— *verticillata Ait.* 1181. obs., 1182. obs.
— zeylan. aquat. etc. Herm. 1848.
— minor proc. Raj. 2177.

Anagyris S. I. (T.) DLV.

— Clus. 2944.

— *foetida Sp. I.* 2944.

— C. B. 2944.

— non foetens min. C. B. 5437.

— foetid. maj. alp. C. B. 5437.

Ananas (T.) S. I. CDXXX.

— Pis. etc. 2264.

— acostae etc. Comm. 2264.

— aculeat., fr. conico etc. T. 2264. γ .

— — — — — fr. ov. etc. T. 2264.

— — — — — fr. pyram. etc. T. 2264. β .

— americana sylv. etc. Pluk. 2265.

— lucide vitens etc. Dill. 2264. δ .

— non aculeatus etc. Plum. 2264. (e.)

— sylv. arboreus. ac. Burm. 2271.

— — — — — fol. aloes etc. J. B. 2271.

Anandria Am. ac. I. 6259.

Anantali-maravara Rheed. 6887.

Ananthocyclus (Vaill.) *S. I.*
MLV.

— chamaemeli fol. Vaill. 6456.

— coronopif. Vaill. 6459.

Ana-parua Rheed. 7017.

Anapodophyllum T. DCCVI.

— canad. morini T. 3833.

— — — — — ricioi fol. T. 3833. var.

Anassa Rumph. 2264.

Anaschovadi Rheed. 6713.

Anastatica G. I. DCCCLXVI.

— *hierochuntica Sp. I.* 4665.

— quae Myagram etc. Gron. 4666.

— *syriaca Sp. II.* 4666.

Anblato cordi affinis etc. Gron. 3594.

Anblatum T. DCCCV. obs., 4393-4.

— fl. ex rubro cand. T. 4394.

— orientale etc. T. 4393.

Anchusa S. I. CXCV.

— Alciadion Dod. 1075.

— *angustifolia* Sp. I. 1076., cf. 1075.

— C. B. 1073.

— prucumb. etc. Boerh. 1069.

— vertic. etc. Pluk. 4619.

— angustis dent. etc. Barr. 1077.

— arborea Alp. 1073. β.

— *arealis* Rehb. 1075.

— arv. minor, etc. Tabern. 1069.

— buglossoid, etc. Pluk. 1109.

— echinoid etc. Col. 1103.

— exalbido β. Clus. 1105.

— fl. solit. ex albis ramor, etc. H. cliff. 1071.

— *italica* Ritz. 1075.

— *lanata* S. X. 1080., cf. 1087.

— lignosior etc. Barr. 1073.

— lutea Dalech. 1105. β.

— major C. B. 1105. β.

— minima Lob. 1067.

— minor C. B. 1105.

— *maculata* Horn. 1075.

— min. lutea etc. Pluk. 1079.

— monspeliaria J. B. 1075., 1070.

— *officinalis* Sp. I. 1075.

— *officinalis* Ree. 1075.

— *orientalis* Sp. I. 1071.

— *paniculata* Ait. 1075.

— puniceis fl. C. B. 1075., 1078.

— *sempervirens* Sp. I. 1081.

— tertia Cam. 1105. β.

— *tinctoria* Sp. II. 1078., cf. 1075.

— *undulata* Sp. I. 1077.

— *virginiana* Sp. I. 1079.

— *virginica* S. XII. 1079.

— vulgatiore etc. T. 1075.

Anchusae degen. facie etc. Pluk. 1107.

Andanahiriya Herm. 5233.

Andara Herm. 7679.

Andrachne S. I. MCCLII.

— frutescens etc. Ehret. 3108.

— *fruticosa* Sp. I. 7351.

— *Telephoides* Sp. I. 7350.

— theophrasti Clus. 3108.

Andromeda S. I. DXCVII., eff.

— 3093. obs., 2779. obs.

— *arborescens* Sp. I. 3103.

— *Bryantha* Mant. II. 3098.

— *caerulea* Sp. I. 3095.

— *calyculata* Sp. I. 3104.

— *Daboecia* S. XII. 3099., cf.

DXCVII. obs.

— *drosoides* Mant. II. 3100.

— fl. monopetalis etc. Gron. 3104.

— fol. ov. obt. etc. Gron. 3083.

— ov. utrinq. punct. Gmel. 3083.

— — — — — venos. Gm. 3092.

— *hypnoides* Sp. I. 3094.

— *mariana* Sp. I. 3096.

— *paniculata* Sp. I. 3101.,

cf. 3102.

— *Polifolia* Sp. I. 3097.

— *racemosa* Sp. I. 3102.

— rarior norveg. Burscr. 3095.

— *tetragona* Sp. I. 3093.

Andropogon (Roy.) Sp. I. MCCLIX.

— *alopecuroides* Sp. I. 7551.

— *barbatum* Mant. II. 7558.

— S. X. 7563.

— *bicolor* Sp. I. 7555., cf. 7556.

Andropogon caricosum Sp. II. 7543.

— *contortum* Sp. I. 7544.

— *cymbarium* Mant. II. 7549.

— *distachyon* Sp. I. 7552.

— *divaricatum* Sp. I. 7545.

— *fasciculatum* Sp. I. 7562.,

cf. 7563.

— fol. super. spath. etc. Gron. 650.

— *Gryllus* Cent. II. 7546.

— *hirtum* Sp. I. 7556., cf.

7555.

— *insulare* S. X. 7557., cf.

7547.

— *Ischaemum* Sp. I. 7561.

— *muticum* Sp. II. 7560.

— *Nardus* Sp. I. 7559.

— *nutans* Sp. I. 7547.; cf. 7557.

— (err.) Mant. II. 7548.

— *pertusum* Praed. ed. Gis.

(7575.?) MCCLIX. obs. 2.

— *polydactylon* Sp. II. 7563.,

cf. 7562.

— *prostratum* Mant. II. 7550.

— *quadrivalvis* S. XIII.

7548.

— V. Brown. 549.

— *Ravennae* Sp. II. 454.

— *Schoenanthus* Sp. I. 7553.

— *squarrosus* Lin. herb.

MCCLIX. obs. 2.

— *virginicum* Sp. I. 7554.

Androsace S. I. (T.) CCX.

— alpina peren. etc. T. 1148-49., cf.

1140.

— altera Cam. 1141.

— *carnea* Sp. I. 1149.

— caulesc., fol. altern. etc. Am.

ac. I. 1141.

— coronopifol. etc. Amm. 1146.

— dicta major Moris. 1144.

— *elongata* Sp. II. app. 1145.

— *Halleri* Sp. I. 1149. β.

— *lactea* Sp. I. 1148.

— Matthioli altera J. B. 1144.

— *maxima* Sp. I. 1144.

— montana, fl. min. Buxb. 1146.

— *septentrionalis* Sp. I.

1146.

— *villosa* Sp. I. 1147.

— vulgaris etc. T. 1144.; Cels. 1146.

Androsaceum T. CMLXXXVI.; Dod. 5743.

— alter. hirsut. Col. 5762.

— ascyron dict., caul. 4ang. gl. Moris.

5757.

— — — — — caul. rot. hirs. Moris.

5762.

— bifolium etc. Moris. 5762. var. (5761.)

— campularense Col. 5761., cf. 5762.

— constantinopolitanum etc. Wheel.

5741.

— fl. et theca 5cap. etc. Moris. 5741.

— foetidum etc. C. B. 5747.

— hirsutum C. B. 5762.

— magn. canar. etc. Pluk. 5746.

— Matthioli Raj. 5762.

— maxim. frutesc. C. B. 5743.

— supin saxatile etc. Boec. 5767.

— vulgare Raj. 5743.

Andryala G. I. CMXCIX.

— *aurea* Scop. 5839.

— *integrifolia* Sp. I. 5894.

— *lanata* Cent. I. 5896.

— major Dalech. 5808. (d.)

— *ragusina* Sp. II. 5895.

— *sinuata* Sp. I. 5894. γ.

Anemone aff. aethiop. etc. Herm. 6670.

— nemoros. aff. etc. C. B. 4018. var.

Anemone (T.) S. I. DCCLVI. sect.

3°-4°.

Anemone (S. I.) Sp. I. DCCLVI.

— Cam. 4007. β.

— *angustifolia* etc. H. R. P. MIII. 4007. γ.

— *apennina* Sp. I. 4019. cf.

4018. var.

— *alpina* Sp. I. 4006.

— alba maj. C. B. 4006. β.

— — — — — minor C. B. 4002., 4006. γ.

— *baldensis* Mant. I. 4002.,

4006. γ.

— *canadensis* S. XII (tom. 3.)

4014.

— *capensis* Sp. I. 4026.

— *coronaria* Sp. I. 4007.

— cyclaminis etc. C. B. 4009. a. b.

— *decapetala* Mant. I. 4013.

— *dichotoma* S. I. 4015.

— *fasciculata* Sp. I. 4022.

— geran. Robert. etc. C. B. 4019.

— rotund. etc. C. B. 4008.

— *Hepatica* Sp. I. 3999.

— *hortensis* Sp. I. 4008.

— latif. C. B. 4008.

— — — — — I. Clus. 4009.

— — — — — simpl. β. Clus. 4009. b.

— — — — — III. Clus. 4008.

— tenuif., simpl. β. Clus. 4007.

— — — — — simpl. β. I. Clus. 4019.

— *italica* J. B. 4008.

— *latifolia* Lob. 4008.

— — — — — flava C. B. 4009.

— — — — — fl. flavo etc. J. B. 4009.

— magna alb. etc. J. B. 4011.

— *malvifolia* Sp. I. 4009. b.

— montana Caes. 4018.

— — — — — ranunculo etc. Caes. 4020.

— *narcissiflora* Sp. I. (em.)

4021., cf. 4022. obs.

— *nemorosa* Sp. I. 4018.

— — — — — fl. majore C. B. 4018.

— — — — — fl. pleno alb. C. B. 4018. var.

— *palmaria* Sp. I. 4009.

— *patens* Sp. I. 4000.

— *pensylvanica* Mant. II.

4014.

— *pratensis* Sp. I. 4005.

— prima Dod. 4008.

— *Pulsatilla* Sp. I. 4004.

— quarta Dod. 4011.

— *quinquefolia* Sp. I. 4017.

— quinta Dod. 4018.

— *ranunculoide* Sp. I. 4020.

— *sibirica* Sp. I. 4010.

— *sulphurea* Mant. I. 4001.,

4003. γ.

— *sylvestris* Sp. I. 4011.

— alba maj. C. B. 4011.

— — — — — min. C. B. 4011. β.

— prima Clus. 4011.

— secunda Clus. 4006.

— tenuifolia Boerh. 4007.

— multipl. rub. C. B. 4007. β.

— — — — — simpl. β. C. B. 4007.

— tertia Matthioli Dalech. 4011.

— *Thalicteroides* Sp. I. 4023.

— *trifolia* Sp. I. 4016.

— — — — — Dod. 4016.

— — — — — fl. albo J. B. 4016.

— tubis caudat. etc. Hall. 4023.

— *vernalis* Sp. I. 4003.

— — — — — γ. Sp. I. 4001., cf. 4003. γ.

— *virginiana* Sp. I. 4012.

— tertiae sim. etc. Herm. 4012.

Anemone-Ranunculus Dill. DCCLVI.

— fl. luteo Dill. 4020.

Anemonoides Dill. DCCLVI. (sect. 4*.)

- fl. albo Boerh. 4018.
- ex purpure rub. Boerh. 4018.
- var.
- luteo etc. Boerh. 4020.
- majore Dill. 4018.
- — intense caer. Boerh. (4019.) 4018. var.
- lutea etc. Vaill. 4020.
- monanthos, fl. caer. etc. Vaill. (4019.) 4018. var.
- trif. etc. Vaill. 4016.
- trif., fl. purp. Boerh. 4016.
- vulg. monanth. etc. Vaill. 4018.

Anemonospermos Comm. MLXXIX.

- afr., fol. card. etc. Comm. 6674.
- — fol. et fac. etc. Breyer. 6669.
- — jacob. etc. Boerh. 6674. β.
- — plantag., fl. sulph. Comm. 6680.
- — plantag., fl. rad. etc. Boerh. 6672.
- — serr. etc. Boerh. 6673. a.
- — jacob. etc. Comm. 6669-6670.
- fol. rigidis etc. Raj. 6572.

Anethifolius frutex etc. Seb. 750. β.

Anetho similis pl. etc. J. B. 1943.

Anethum G. I. (T.) CCCXCVI.

- J. B. 2098.
- *Foeniculum Sp. I.* 2100.
- *graveolens Sp. I.* 2098.
- hortense C. B. 2098.
- pernanthense (verum) Herm. 3098. var.
- *segetum Mant. II.* 2099. cf. 2098. β.
- — sem. min. Grisl. 2098. var., cf. 2099.
- sylvestre minus C. B. 2099.

Angelica S. I. (Riv.) CCCXXIX.

- T. CD.; Lob. 2016.
- acadiens., fl. luteo Dod. 2096.
- alpina ad T. 2018.
- aquatica Lind. 2017.
- arborescens etc. Comm. 2181.
- *Archangelica Sp. I.* 2016.
- *atropurea Sp. I.* 2019.
- baccifera Raj. 2183.
- canadensis Riv. 2020.
- — atropurp. Corn. 2019.
- caribaeorum etc. Pluk. 2050.
- fol. dupl., pion. etc. Boehm. 1960.
- foliol. tripart. etc. Roy. 1994.
- humilis etc. Moris. 2096.
- islandica Paull. 2016. (β.)
- *litoralis* Aug. 2016. (β.) obs.
- *lucida Sp. I.* 2020.
- — canadensis Corn. 2020.
- major Dod. 2016.
- montana Lind. 2017.
- — max. etc. Pluk. 2018.
- — peren. etc. T. 2069.
- multiplicata etc. Lob. 2018.
- palustris Riv. 2017.
- petrosa Schaff. 2016. (β.)
- podagrarifolia Riv. 2099.
- pratensis etc. T. 1976.
- prima Tabern. 2016.
- quarta etc. Tabern. 2016. (β.)
- sativa C. B. 2016.
- scandiaca etc. Boerh. 2016. (β.)
- *syvestris Sp. I.* 2017.
- — (Dod.) *Fl. lepp.* 2017.
- — alp. etc. T. 2018.
- — hirsuta inod. C. B. 2039.
- — magna vulg. J. B. 2017.
- — major C. B. 2017.

Angelica sylvestris minor etc. C. B. 2111.

- — mont. C. B. 2018.
- — angustif. Rudb. 2017.
- — repens J. B. 2111.
- — tenuif. Rudb. 2017.
- — tenuifolia Riv. 1960.
- — *verticillaris Mant. II.* 2018.
- — virginiana etc. Moris. 2030.
- Angharaco Herm. 976.
- Angioteris Mitch. MCCXCV. 7738.
- Angola malab. ulmifol. Pet. 6979.
- Angraecum album majus Rumph. 6898.
- — minus Rumph. 6880.
- — octavum etc. Rumph. 6881.
- — scriptum Rumph. 6896.
- — terrestre prim. Rumph. 6900.

Anguina (Mich.) S. I. MCXXVII.

- Trew. MCXXVI.
- aquatica Trew. 7015.
- dracontia Lob. 6083.
- sinensis etc. Mich. 7309.

Angurek Kaempf. MCVI.

Angurek-warna Kaempf. 6877. β.

Anguria S. I. (T.) MCC. cf.

MCXCIX.

Anguria (Plum., Jacq.) Sp. II.

- MCXXIV.
- americana etc. T. Mill. 7331.
- Citrullus dicta C. B. 7327.
- fr. parvo etc. Plum. 7036.
- indica Rumph. 7327.
- *lobata Pl. surin.* 7037.
- *pedata Sp. II.* 7038.
- polyphylla etc. Plum. 7038.
- *trifoliata Sp. II.* 7039.
- *trilobata Sp. II.* 7036.
- Anil (Zeylon.) Herm. cf. 5567. obs.
- legum. arcuat. etc. Mill. 5558.
- maderaspata, viciae etc. Amm. 5551.
- s. Nil inodor. col. J. B. 5556.
- Anime, resina, Off. 2935.
- Anisifolium Rumph. 3054.
- Anisomarathrum apulum Col. 2039. cf. 2036. var.

Anisum G. I. (Riv.) CCCXCVIII.

- cf. CCCXCIX.
- Caesalp. 2106.
- afrie. frutescens, etc. Pluk. 2037.
- fol. radical. simpl. *H. cliff.* 2106.
- — radical. pinnatis *H. cliff.* 2105.
- fruticosum afr. galb. Moris. 2037.
- herbaris C. B. 2106.
- minus Riv. 2106. var.
- officinarum Rupp. 2106.
- stellatum *Mat. med.* 3976. cf. 1601. obs., CCXCIV. obs.
- vulgare Clus. 2106.
- vulgat. minus ann. Moris. 2106.

Ankaenda Herm. 3608.

Annona Sp. I. DCCLV. (cf. Anona.)

- *africana Sp. I.* 3996.
- *asiatica Sp. I.* 3995.
- *discreta Pl. surin.* 3998.
- *glabra Sp. I.* 3993.
- *muricata Sp. I.* 3989.
- *obscura*, Sursak. *Pl. surin.* 3997. a.
- — Wilde Canelb. *Pl. surin.* 3997. b.
- *palustris Sp. II.* 3992.
- *reticulata Sp. I.* 3991.
- *squamosa Sp. I.* 3990. cf. 3982. obs.
- *triloba Sp. I.* 3994.

Anoda Herm. 5024.

Anoda fl. minore Herm. 5025.

- fol. prof. crenatis Herm. 5026. obs.
- **Anona S. I. DCCLV. (v. Annona.)**
- Comm. 3889.; Rumph. 3991.
- amer., fr. maj. etc. Herm. 3889.
- — juxta fl. rip. etc. Pluk. 3992.
- aquatica etc. Sloan. 3992.
- fol. laurin. globifl. etc. Sloan. 2350. cf. 3861.
- — in summit. etc. Catesb. 3861. (2530.)
- — odoratis etc. Sloan. 3990.
- — subtus ferrug. etc. Sloan. 1340. (γ.)
- fr. lutescens etc. Catesb. 3994.
- ind., fr. conoide etc. Pluk. 3989.
- — ex vir. lut. etc. Pluk. 3990.
- — latifolia etc. Pluk. 3989.
- max., fol. lat. fr. max. etc. Catesb. 3993.
- — lat. splend. etc. Sloan. 3989.
- — laurin. etc. Sloan. 2350. β.
- — oblongis etc. Sloan. 3991.
- sylvestris Burm. 3995.
- trifolia etc. Sloan. 3448.
- tuberosa Rumph. 3990.
- Anona-maram Rheed. 3991.
- Anonis T. CMXL.; Fuchs. 5265.
- — acaulis etc. Hall. 5631.
- alopecuroides annua purp. Pluk. 5269.
- — mitis etc. Dill. 5269.
- alp. humilior etc. T. 5651.
- americana etc. T. 5262.
- annua erectior etc. T. 5281. β.
- — pumila etc. T. 5278.
- asiatica frutesc. T. 5269.
- caroliniana etc. Mart. 2041.
- fol. crasso etc. Boerh. 5284. var.
- hispan. frutesc. fol. ident. carn. T. 5283.
- — — fol. ros. sylv. T. 5286. β.
- — — fol. rot. Magn. 5286.
- inermis glabra etc. All. 5279.
- latifolia Pluk. 5288.
- legitima antiquor. T. 5264.
- lutea angustif. per. Boerh. 5284. var.
- — annua etc. Moris. 5284. var.
- — mitis etc. Pluk. 5283. β., 5284. var.
- — montana etc. Barr. 5267.
- — non spinosa, Natrix plin. etc. Dalech. 5283.
- — —, Natrix dalech. J. B. 5284. var.
- — perennis etc. Moris. 5284.
- — trixaginis etc. Barr. 5271.
- — viscosa etc. Barr. 5281.
- luteo-purpurea etc. Barr. 5279.
- mariana lat. etc. Pet. 5681.
- marit. mitis etc. Boec. 5271.
- — procumbens etc. Pluk. 5266.
- mitior prima Clus. 5265. β.
- mont. praecox etc. Dodart. 5287.
- non spinosa, candid. fl. T. 5265. β. var.
- — fl. luteo varieg. C. B. 5283., 5284. var.
- — fl. luteo varieg., ang. mar. T. 5271., 5284.
- — fol. cisti etc. Sloan. 5283.
- — hirsuta etc. Boerh. 5284. var.
- — minor etc. Sloan. 5283.
- — purp. fl. J. B. 5265. β.

- Anonis* non spia., purp. fl., caule proc. T.
 5265, β , var.
 — — — — — *supina minima* Raj.
 5265, β , var.
 — ped. trifloris etc. Ger. 5288.
 — phaeoloides etc. Dill. 5360.
 — purp. frutescens etc. Dodart. 5287.
 — — — — — 'noo spin. minor. Barr. 5278.
 — — — — — petensis etc. Moris. 5288.
 — — — — — procumbens etc. Moris. 5272.
 — — — — — spicata alop. maj. Boerh. 5270.
 — — — — — erecta etc. Moris. 5269-70.
 — — — — — verna etc. Moris. 5287.
 — — — — — vulgaris etc. Moris. 5253, (*a.*)
 — — — — — pusilla hirsuta etc. Moris. 5278.
 — — — — — villosa etc. T. 5268, (5250.)
 — sicula alopecur. T. 5270.
 — siliquis ornithop. Boerh. 5282, 5284.
 var.
 — — — — — spicata s. alopec. etc. Raj. 5270.
 — — — — — spinis carens purp. C. B. 5265, β .
 — — — — — spinosa, fl. purp. C. B. 5265.
 — — — — — lutea min. C. B. 5267.
 — — — — — trifolius affinis, minima hirs. J. B.
 5268, (5250.)
 — — — — — pusilla etc. J. B. 5268.
 (5267.)
 — — — — — viscos., spinis carens lutea etc.
 Magn. 5281.
 — — — — — carens lutea maj. C.
 B. 5284.
 — — — — — min. C. B. 5284.
 var.

Anonyma Herm. 1386., 3429., 4640.
 — Mer. 973.; Plum. 4534.; Brunsf.
 6535, (*a.*)

- Dwarf Laurel Cold. 3084.
 — f. gregorii etc. Col. 4306.
 — herbarii etc. Herm. 3924.
 — pedunc. armatis Cold. 3106.

Anonymus v. *Anonymus*.

Anonymus Groo. DCCCX.

- Oed. 6739.
 — americana Pluk. 837.
 — bacifera etc. Pluk. 906.
 — cheusanensis etc. Pluk. 269, β .
 — corymbifera etc. Raj. 7162.
 — fl. coluteae Clus. 5151.
 — flav. specios. etc. Gron. 4416.
 — pallida. caer. etc. Gron. 4421.
 — fruticosa etc. J. B. 1199.
 — guineensis etc. Kigg. 2304.
 — linariae fol. etc. Pluk. 988.
 — lini folio Clus. 1688.
 — s. Belvedere Gron. 1622.
 — suffrutex Gron. 1742.

Ansteli-maravara Rheed. 6897.

- Aotatisophyllum* Vaill. IX.
 — solanifolium majus Vaill. 18.
 — scandens etc. Vaill. 19.

Antenna Herm. 1421.

Anteuphorbium C. B. 6030.

Anthelos fagi Aldrov. 8245.

- Anthemis* S. I. (Mich.) MLVII.**
 — Mich. MLVII., cf. MLXIV.
 — *afra* S. X. 6570, obs.
 (6569, β).
 — *alpina* Cent. II. 6478.
 — *altissima* Sp. I. 6472.
 — *americana* Sp. I. 6487.
 — *arabica* Sp. I. 6489.
 — *arvensis* Sp. I. 6481., cf.
 6453, obs.
 — *Bellidiastrium* S.X. 6563,
 cf. 6570.
 — *chia* Sp. I. 6479., cf. 6480, var.
 — *chrysanthemum* herb. Lob. 6469,
 cf. 6457.

Anthemis Cota Sp. I. 6471.

— *Cotula* Sp. I. 6482.

— *cretica* Sp. I. 6483.

— *eranthemos* etc. Dalech. 3945.

— *fruticosa* Cent. II. 6568.

— — — — — fol. lin. carn. Ger. cf. 6478.
 obs.

— *italica* S. X. 6173.

— — — — — arvensis etc. Mich. 6471.

— *leucantha* Pl. afr. 6569.

— — — — — β , cf. 6570.

— *maritima* Sp. I. 6174., cf.

6437, β , 6451.

— — — — — annua etc. Mich. 6474.

— — — — — lanuginosa etc. Mich. 6477.

— — — — — perennis etc. Mich. 6474.

— *millefolia* Sp. I. 6446.

— *mixta* Sp. I. 6477.

— *montana* Sp. II. 6483.

— *nobilis* Sp. I. 6480., cf.

6452-3., 6457., 6479.

— *peregrina* S. X. 6475.

— *punctata* Vahl. 6473, obs.

— *Pyrethrum* Sp. I. 6484.

— *repanda* Sp. I. 6486.

— *tinctoria* Sp. I. 6488.

— — — — — *triumfetti* Sp. I. 6488, β .

— *tomentosa* Sp. I. 6476.

— *valentina* Sp. I. 6485., cf.

6470.

— — — — — vulgaris Lob. 6453.

***Anthierium* S. I. CDLVIII.**

— *alooides* Sp. I. 2450.

— *annuum* Sp. I. 2452.

— *asphodeloides* Sp. I. 2451.

— *calyculatum* Sp. I. 2455.,

cf. CDLVIII, obs.

— *frutescens* Sp. I. 2449.

— *gracuum* Sp. II. 2442.

— *hispidum* Sp. II. 2453.

— *Liliago* Sp. I. 2446.

— *Liliastrium* Sp. II. 2447.

— *ossifolium* Sp. I. 2454.,

cf. CDLVIII, obs.

— *planifolium* Mant. II.

2443.

— *Pseudo-asphodelus* Jacq. 2445.

— *ramosum* Sp. I. 2445.

— *revolutum* Sp. I. 2444.

— *serotinum* Sp. II. 2441.

— sessile etc. Mill. 2411.

— *spirale* Mant. II. 2448.

***Anthoceros* Gen. I. (Mich.)**

MCCCXXVI.

— fol. majoribus etc. Dill. 8134.

— — — — — minoribus etc. Dill. 8153.

— *laevis* Sp. I. 8134.

— majus Mich. 8134.

— minor etc. Mich. 8153.

— *multifidus* Sp. I. 8155.

— *punctatus* Sp. I. 8153., cf.

8154, var.

***Antholyza* (Lio.) S. I. LXIV.**

— *aethiopica* S. X. 312.

— *Cunonia* Sp. I. ? II. 311.

— *cepaeca* Mant. II. 316.

— *maura* Mant. II. 315.

— *Meriana* Sp. II. 313., cf.

LXIV, obs.

— *Merianella* S. XIII. 314.

— *Meriana* S. X. 313, obs.

— *quadrangulata* Burm. 302, obs.

— *ringens* Sp. I. 310.

Anthora Riv. DCCXLI.

— Cam. 3953.

— vulgaris Clus. 3953.

***Anthospermum* Gen. I.**
 MCLXXXIV.

— *aethiopicum* Sp. I. 7704.

— *ciliare* Sp. II. 7705., cf.

846.

Anthoxanthum J. B. 2385.

***Anthoxanthum* G. I. XLVI.**

— *indicum* Sp. I. 228., 455.

— *odoratum* Sp. I. 227.

— *paniculatum* Sp. I. 229.,

(623, ?)

Anthriscus Riv. CCCXC.

— plinii etc. Dalech. 2067.

— quorundam etc. J. B. 1933.

***Anthyllis* (Riv.) S. I. CMLXI.**

— Magn. CCCXLIII.

— Alp. 1835.

— alsinefolia etc. Barr. 743.

— altera Clus. 4124.

— — — — — itatorum Lob. 1012.

— *aspalathoides* Cent. II.

5237.

— *Barbajovis* Sp. I. 5298.

— *chamaecephides* frut. C. B. 1830.

— *cornicina* Sp. I. 5293.

— *cytisoides* Sp. I. 5300.

— *Eri-nacea* Sp. I. 5302.

— fruticosa etc. Sauv. 5304.

— *Gerardi* Mant. I. 5295.

— *heterophylla* Sp. II. 5299.

— *involucrata* Mant. II.

5296.

— *hermanniae* Sp. I. 5301.

— *leguminosa* belg. Lob. 5291.

— *lenti* similis Dod. 5291.

— *linifolia* Mant. II. 5297.

— *lotoides* Sp. I. 5294.

— *luarica* etc. Barr. 5715.

— *lychabitis* annua Barr. 5297.

— *maritima* auct. C. Bauh. 743.

— — — — — *chanaesces* sim. C. B. 2371.

— *montana* Sp. I. 5292.

— prior dodonaei Dalech. 5291.

— *repens* ital. etc. Tili. 2530.

— *tetraphylla* Sp. I. 5290.

— *valentina* Clus. 2571.

— *vesicaria* hisp. Moris. 5290.

— *Vulneraria* Sp. I. 5291.

Anthylloides Rumph. sic. etc. Bucc. 1827.

Anticholera Lutid. 2937.

***Antichorus* Mant. I. DXI.**

— *depressus* Mant. I. 2670.

***Antidesma* Diss. de anand.**

MCCCXIII.

— *alexiteria* Sp. I. 7425.

— *spiciis* geminis Burm. 7425.

***Antirrhinum* S. I. (T.) DCCCXII.**

— Dod. 4462, (*a.*)

— *aegyptiacum* Sp. I. 4431.

— *alpinum* Sp. I. 4448.

— angustif. maj. etc. Boerh. 4463, var.

— — — — — sylvest. J. B. 4463.

— *arvense* Sp. I. 4442.

— — — — — majus C. B. 4463.

— — — — — minus C. B. 4452.; Moris.

4463.

— *Asarina* Sp. I. 4465.

— *bellidifolium* Sp. I. 4467.

— *bicornis* Pl. afr. 4449.

— *bipunctatum* Sp. I. 4439.

— *canadense* Sp. I. 4468.

— *chalcense* Sp. I. 4459.

— *crassifolium* Cav. 4468, obs.

— *citrinosum* Mant. II. 4430.

— *Cymbalaria* Sp. I. 4426.

— *dalmaticum* Sp. I. 4453.

— *elatine* Sp. I. 442.

- Antirrhinum fl. luteo C. B. 4462. (α.)
 — fol. copiosius etc. Burm. 4449.
 — dissecto C. B. 4375.
 — *genistifolium* Sp. I. 4455.
 — *glaucom* Cent. I. 4447, cf. 4448. γ.
 — *hirtum* Sp. I. 4454.
 — *hispanicum* etc. T. 4463.
 — *humile* etc. Burm. 981., cf. 982.
 — *indicum* etc. Herm. 6785.
 — *juncum* Cent. I. 4456.
 — latif., δ, rubr. etc. Boerh. 4462.
 — , pallid. etc. Boec. 4462. (α.)
 — *linaria* Sp. I. 4457.
 — *linarioides* Sp. II. 4438.
 — *linifolium* Sp. II. 4458.
 — *majus* Sp. I. 4462.
 — alterum etc. C. B. 4462. (β.)
 — , rot. fol. C. B. 4462. (α.)
 — minimum J. B. 4452.; Leb. 4463.
 — *minus* Sp. I. 4452.
 — Herm. 6785.
 — angustif. etc. Sloan. 130.
 — *molle* Sp. I. app. 4466.
 — *monspessulanum* Sp. I. 4436.
 — *multicaule* Sp. I. 4456.
 — nostrum etc. Rudb. 4400.
 — *originifolium* Sp. I. 4451.
 — *Orontium* Sp. I. 4463.
 — *papilionaceum* Mant. I. 4464.
 — parvum S. Orontium Dalech. 4463.
 — *pedunculatum* Sp. II. 4461.
 — *pelisserianum* Sp. I. 4443.
 — *pilosum* Mant. II. 4427., 4426.
 — *purpureum* Sp. I. 4434.
 — *reflexum* S. X. 4460.
 — *repens* Sp. I. 4435.
 — *saxatile* Cent. I. 4444.
 — alsin. fol. etc. Barr. 4451.
 — , fol. serpilli C. B. 4451.
 — minus etc. Barr. 4450.
 — villosum etc. Barr. 4451.
 — *sparteum* Sp. I. app. 4437.
 — *spurius* Sp. I. 4429.
 — *supinum* Sp. I. 4441.
 — sylvestre, Phyteuma Dod. 4463.
 — tertium Cam. 4452.
 — matthioli Dalech. 4452.
 — *triornithophorum* Sp. I. 4433.
 — Grisl. 4433.
 — *triphylum* Sp. I. 4432.
 — *triste* Sp. I. 3440.
 — *villosum* Sp. II. 4450.
 — *viscosum* Cent. II. 4445.
 — vulgare J. B. 4462.
 Anthidora Cam. 3955.
 — fl. luteo J. B. 3956.
 An Tithymaloides? Klein. MXVIII., 6032.
 Apargia Dalech. 5842. var.
 — *aspera* W. Kit. 5847. obs.
Aparine (Tourn.) S. I. CXXXII.
 — Dod. 882.
 — aquis innatas etc. Boec. 147.
 — Crucata Hall. 834.
 — fol. creberrimius etc. Moris. 863.
 — *lanceolatis* H. cliff. 882.
 — *lanc. acum.* etc. (Roy.) *FL.* S. I. 882.
 — *lineari-lanc.*, acum. flacc. Roy. 883.
 Aparino fol. lineari lanc., acum. rig. *Fl. succ.* 864.
 — quateris etc. Gron. 880.
 — *sen. lanc. etc.* H. ups. 865.
 — graeca etc. T. 881.
 — laevis Park. 865.
 — latifolia etc. T. 847.
 — major Lied. 1111.
 — maritima etc. T. 878.
 — maxima etc. Boerh. 882.
 — minima All. 845.; Raj. 883.
 — s. Rub. etc. Mago. 868.
 — minor Burs. 7600.
 — palust. minor etc. (Tourn.) *FL.* lapp. 864.
 — sem. corlandri sacch. Park. 7600., cf. 882. var.
 — laevi Vaill. 7600.
 — laeviore Raj. 865.
 — verrucoso Moris. 7600., cf. 782. var.
 — supina etc. T. 844.
 — vulgaris C. Bauh. 882.
 Aparines folio anomala etc. Sloan. 936.
 Apaté Dalech. 5824.
 Apeiba Mareg. 5860.
Aphaca G. I. (T.) CMLI., 5385.
 — Caesalp. 5837.
Aphanes G. I. CLXXIX.
 — *arvensis* Sp. I. 1018.
Aphyllanthos G. I. (T.) CDXLIV.
 — Dalech. 6736.
 — angulare Cam. 788.
 — *monspeliensis* Sp. I. 2343.
 — monspeliensium Lob. 2343.
 — primum Dod. 6633.
 Aphyllon Mitch. DCCCXLV., 4394.
 Aphyllus aquat. indica etc. Raj. 151.
Aphyteia Diss. de pl. Aph. DCCCXCV.
 Apiastur S. Melissoph. Lob. 4308.
 Apil aliud genus Caesalp. 2110.
 Apios Boerh. CMXLVII.
 — Fuchs 5390.
 — americana Cornot. 5363.
 — leguminosae spec. etc. C. B. 5382. β.
 Apioscorodon etc. Pluk. 3448.
Apium S. I. (T.) CCCXCIX.
 — Riv. 2110.
 — Anisum diet., sem. suav. maj. T. 2106.
 — — — — — min. T. 2106, var.
 — crispum Riv. 2109. var.
 — domesticum etc. Caes. 2109.
 — dulce etc. T. 2110. β.
 — *graveolens* Sp. I. 2110., cf. 2010. obs.
 — hortense Dod. 2109.
 — magnum etc. J. B. 2014.
 — macedonicum C. B. 2036.
 — *maritimum* *Fl. lapp.* 2010.
 — dulce scot. Pluk. 2010.
 — montanum Dalech. 1967.
 — , fol. ampliore C. B. 1967.
 — , tenuiore C. B. 2054.
 — nigrum C. B. 1907.
 — officinarum (etc.) *Linn. florula.* 2010. obs.
 — officinarum C. B. 2110., cf. 2010. obs.
 — palust., fol. obl. C. B. 2022., cf. 2021. var.
 — minus etc. T. 2110.; Herm. 2023.
 — s. Ap. offic. C. B. 2110.
 — peregrinum etc. C. B. 2105.
 Apium petraeum etc. J. B. 1963.
 — *Petroselinum* Sp. I. 2109.
 — primum Raj. 2010.
 — pyrenaicum etc. T. 1980., cf. 1963.
 — radice esculent. vulgo 2109. var.
 — sativum Riv. 2109.
 — — — — — vulg. s. Petros. Col. 2109.
 — sem. villosa etc. Moris. 2105.
 — sylvest. dodonaei etc. J. B. 1938.
 — , lacteo etc. C. B. 1938.
 — tenuifolium Riv. 2109. var.
 — vel Petrosel. crisp. C. B. 2109. β.
 — vulgare ingratus J. B. 2110.
Apulda Sp. I. MCCLXI.
 — *aristata* Cent. II. 7577., cf. 7576.
 — *mutica* Sp. I. 7576.
 — *Zeugites* S. X. 7578.
 Apocyna Asclepiades dicta Herm. 1782.
 Apocyni facie frutesc. zeyl. Raj. 1766.
 — genus scand. etc. Pluk. 1751.
 — species Herm. 1751.
 Apocyn affine etc. Sloan. 4321.
Apocynum S. I. (T.) CCCXXXIV.
 — T. CCCXXXIV., CCCXXXV. cf. 1773.
 — afric., lapathi fol. Comm. 1768.
 — tuberosum etc. Moris. 1771.
 — afrum scaod. etc. Burm. 1732. var.
 — aizoides Boerh. CCCXXXVI.
 — amer., canadensis etc. Boerh. 1777.
 — erectum etc. Pluk. 1776.
 — , fol. amygd. long. Plum. 1778.
 — frutescens etc. Comm. 1732., cf. 1731.
 — *androaemifolium* Sp. I. 1763.
 — angustif. africanum etc. Moris. 1753.
 — arborescens etc. Burm. 1715. b.
 — canadense angustif. etc. Moris. 1789.
 — , fol. andros. maj. Boec. 1763.
 — maximum etc. Pluk. 1764.
 — ramosum etc. Moris. 1764.
 — viride etc. Moris. 1779.
 — *cannabinum* Sp. I. 1764.
 — carolinianum etc. Pet. 1780.
 — caule erecto simpl. annuo etc. Gron. 1788.
 — — — — — simpl., fol. lanc. etc. H. cliff. 1777.
 — — — — — volubili etc. Roy. 1751.
 — curassavicum etc. Herm. 1777.
 — erect. afric. subhirs. etc. Herm. 1769., 1770.
 — — — — — villosa fr. etc. Herm. 1785.
 — canad. ang. Herm. 1779.
 — elatius etc. Pluk. 1785.
 — frutic., θ, int. etc. Sloan. 1720.
 — frutic., fol. subtr. gl. Herm. 1762.
 — — — — — incanum etc. Herm. 1772.
 — latifolium etc. Herm. 1773.
 — majus etc. Pluk. 1772.
 — malabaricum etc. Herm. 1717.
 — minus etc. Brey. 1789.
 — noveboracense etc. Herm. 1775.
 — virginianum etc. Pluk. 1764.
 — θ, amoene purpur. etc. Dill. 1774.
 — fasciculatis Burm. 1766.
 — obsolete purp. etc. Dill. 1775.
 — fol. oblongo C. B. 1749.
 — rotundif. J. B. 1762.
 — subrotundo C. B. 1762.
 — *frutescens* Sp. I. 1766.
 — latis etc. Burm. 1784.
 — , strictissimis etc. Pluk. 1746.
 — zeylanicum etc. Herm. 1717.

Apocynum guineense etc. Herm. 1753.

— humil. aizod. monstr. afr. Volk.

1790. var.

— — —, siliquis etc. Herm. 1790.

— hysteanense etc. Kigg. 1785.

— ind. Asclepiadis etc. Burm. 1781.

— — —, fol. androsacmi etc. T. 1763.

— — —, maximum etc. Burm. 1772.

— — —, minus etc. Moris. 1752.

— — —, sylv. inodorum etc. Burm.

1715.

— — —, latif. amplexicaule J. B. 1734.

— — —, maj. scandens etc. Plum. cf. 1739.

— — —, syriacum rect. Corn. 1773.

— — —, marianum erectum etc. Pluk. 1787.

— — —, fol. angustiss. stell. Pet. 1787.

— — —, marit. venetum etc. T. 1765.

— — —, minus rect. canad. Corn. 1779.

— — —, Novae Angliae etc. Herm. 1759.

— — —, periploca graeca Lob. 1682.

— — —, persicariae mitis fol. etc. Dill. 1778.

— — —, primum latifol. Clus. 1762.

— — —, IV. latifolium etc. Clus. 1760.

— — —, rad. fibrosa etc. Dill. 1777.

— — —, *reticulatum* Sp. I. 1767.

— — —, scand. afr., asphodeli etc. Herm.

1746.

— — —, convolvuli etc. Pluk.

1752.

— — —, vincae etc. Comm.

1752.

— — —, amplissimum etc. Plum. 1710.

— — —, 0. nerii albo Plum. 1718.

— — —, frutic., fungoso cort., bras.

Herm. 1758.

— — —, — cort., suria etc.

Herm. 1759.

— — —, majus etc. Sloan. 1723.

— — —, salicis fol. etc. Catesb. 1713.

— — —, vincae etc. H. P. B.

CCCXXXIII.

— — —, virginianum etc. Moris. 1759.

— — —, II. angustif. Clus. 1749.

— — —, s. Periploca scand. etc. J. B. 1749.

— — —, syriacum Clus. 1773.

— — —, III. latifolium Clus. 1754.

— — —, trifolium ind. etc. Stap. 2120.

— — —, *venetum* Sp. I. 1765.

— — —, vetus etc. Dill. 1776.

— — —, *viminale* Act. bon. 1753.

— — —, virginian., asclepiadis etc. Pluk.

1742.

— — —, fl. herbar. etc. Moris. 1764.

— — —, zeylanicum indie. etc. Herm. 1716.

Apollinaris S. I.? 1433. obs.

Apogoneton Pont. CMXXIX.

— — —, aquaticum graminif. etc. Pont. 7027.

Appendix duplo folio Rumph. 7017.

— — —, lacinata Rumph. 7023.

Aquatica anguina etc. Lob. 7015.

Aquartia (Jacq.) Sp. II. CXLII.

— — —, *aculeata* (Jacq.) Sp. II. 909.

Aquilifolium Tourn. CLXXXV.

— — —, baccis rubris Herm. 1028.

— — —, carolinense etc. Catesb. 1029.

— — —, foliis deciduis Duham. 2352.

— — —, indicum Rumph. 4649.

— — —, s. Agrif. Lob. 1028.

Aquilegia S. I. (T.) DCCXLV.

— — —, Caesalp. 3964.

— — —, *alpina* Sp. I. 3965.

— — —, *canadensis* Sp. I. 3966., cf.

3964. var.

— — —, degener virescens C. B. 3964. f.

— — —, fl. roseo multipl. C. B. 3964. a.

— — —, hirsuta, fl. viscos. T. 3963.

Aquilegia hortens. multipl., fl. inv. C. B.

3964. d.

— — —, fl. magno C. B.

3964. y.

— — —, simplex C. B. 3964. f.

— — —, mont., fl. parv. etc. C. B. 4105.

— — —, magno fl. C. B. 3965.

— — —, praecox canad. etc. Moris. 3966.

— — —, pumil. paecox cand. Corn. 3966.

— — —, cf. 3964. var.

— — —, sibirica etc. C. B. 3964. var. et obs.

— — —, stellata Besl. 3964. var.

— — —, sylvestris C. B. 3964.

— — —, virginiana etc. Pluk. 3966.

— — —, *viscosa* Mant. I. 3963., cf.

3964. obs.

— — —, Magn. 3963.

— — —, *vulgaris* Sp. I. 3964.

Aquilegia corniculis etc. Pluk., cf. 4103.

obs.

Aquileja Dod. 3964.

Aquilegia Mant. II. CCCV.

— — —, *sambucina* Mant. II. 1636.

Aquilina Lob. 3964.

Arabis G. I. DCCCLXXXVI.

— — —, Dalech. 4714.

— — —, *alpina* Sp. I. 4835.

— — —, *bellidifolia* Mant. I. 4838,

cf. 4762.

— — —, *canadensis* Sp. I. 4842.

— — —, *capensis* S. X. 4826. obs.

— — —, *grandiflora* Sp. I. 4836.

— — —, *Halleri* Sp. II. 4831.

— — —, *hirsuta glaberrima* Wukht. 8446.

obs.

— — —, *hispida* S. XIII. 4840.

— — —, *hispida* Vahlbg. 4790. obs.

— — —, *lyrata* Sp. I. 4839.

— — —, *pendula* Sp. I. 4843.

— — —, qubsd. dicta planta Cam. 4801.

— — —, s. Thlaspi candia Dod. 4720.

— — —, *thaliana* Sp. I. 4837.

— — —, *Turrita* Sp. I. 4844., cf.

3845. var.

Araca-puda Rheed. 2332.

Arachidna Plum. CMXLII.

— — —, indiae etc. Sloan. 5303.

— — —, phaseoloides americ. H. rm. 5335.

— — —, quadrifolia etc. Plum. 5303.

— — —, s. Arachoides etc. J. B. 5387.

— — —, theophrasti etc. Clus. 1467.

Arachidoides Niss. CMXLII.

— — —, americana Niss. 5303. f.

Arachis S. I. CMXLII.

— — —, africana Burm. 5355.

— — —, *hypogaea* Sp. I. 5303.

— — —, hypogaeos americ. Raj. 5303.

Archoldes honorii bellii J. B. B. 5387.

Arachis hirsutus Tilt. 5410.

— — —, indicus etc. Park. 5168.

— — —, longissimus etc. Rudb. 5408.

— — —, peren. hirsutus Rudb. 5410.

Arachyda lusitania Pet. 5357.

Araci s. Apios legum. etc. C. B. 5382. f.

Aracus fabaceus etc. J. B. 5422.

— — —, hispanicus Moris. 5389. var.

— — —, homoion. Clus. cf. 5387.

— — —, s. Cicera Dod. 5388., cf. 5389. var.

Aralia (T.) S. I. CDXIX.

— — —, *arborea* S. X. 2180.

— — —, aculeata Colden. 7421.

— — —, arborescens spinosa Vail. 2181.

— — —, canadensis T. 2183.

— — —, aphylo caule Boerh. 2184.

— — —, caule aphylo etc. Vail. 2184.

— — —, foliosis laevi Vail. 2183.

— — —, *chinensis* Sp. I. 2182.

Aralia nudicaulis Sp. I.

2184.

— — —, *racemosa* Sp. I. 2183.

— — —, *spinosa* Sp. I. 2181.

Araliastrum Vail. MCCCLXXXVIII.

— — —, fol. ternis 3-partit. etc. Trev. 7711.

— — —, — 3-partitis Trev. 7712.

— — —, fragar. fol., minus Vail. 7712.

— — —, quinquefolii fol. etc. Vail. 7711.

Arapahaca Plum. CCXXIII., 1189.

Arali cupana Mareg. 7303.

Aralicu-porche Mareg. 3989.

— — —, prima etc. Raj. 3989.

Arbor aculeata carol. etc. Pluk. 7421.

— — —, aethiopica hexaph. etc. Pluk. 7626.

— — —, africana, subrot. etc. Pluk. 3865. f.

— — —, alba Cayputi Rumph. 5733.

— — —, americ., alatis fol. etc. Pluk. 2116.

— — —, amplissimis etc. Pluk. 2017.

— — —, convolvulacea etc. Pluk. 3960.

— — —, eucurbitifera etc. Comm. 4531.

— — —, fol. a concursu etc. Pluk. 3074.

— — —, — pomi etc. C. B. 1796.

— — —, latiore etc. Pluk. 3069.

— — —, morifolia etc. Pluk. 5728.

— — —, pomifera etc. Pluk. 2549.

— — —, quinque nervia etc. Pluk. 3077.

3080.

— — —, salicis fol. etc. Pluk. 3366.

— — —, trif. pomifera etc. Kigg. 3448.

— — —, triph., aliiid. etc. Pluk. 3448.

— — —, fr. platani etc. Pluk. 793.

— — —, numeros. stam. etc. Pluk.

3447.

— — —, venenata Pet. 2116.

— — —, aristolochiae etc. Pluk. 7488.

— — —, baccif., fol. oblongis acum. etc.

Sloan. 3121.

— — —, — subtilis etc.

Sloan. 3312.

— — —, — subrot. etc. Sloan.

3309.

— — —, indica etc. Comm. 1560.

— — —, laurifolia etc. Sloan. 3446.

— — —, racemosa etc. Raj. 3865. y.

(3856.)

— — —, Bon etc. Park. 1366.

— — —, bovina Herm. 57.

— — —, *brasilia* dicta *Mat. med.* 3000.

— — —, brasiliانا, myrti etc. Comm. 3604.

cf. 3612. obs.

— — —, cavi cacavifera Herm. 5722.

— — —, cacavifera americana etc. Pluk. 5722.

— — —, camphorifera japon. Brcyn. 2312.

— — —, carolinensis oleagni etc. Pluk. 7411.

— — —, champacae etc. Pet. 9001.

— — —, coeli Rumph. cf. 3035. obs.

— — —, concellorum Rumph. 7719. obs.

— — —, confif. Macandou javan. Bont. 1387.

— — —, odorata etc. Raj. 7412.

— — —, crepitans Herm. 7308.

— — —, cui acedulae imp. C. B. 5005. obs.

— — —, eucurbitifera amer. Sloan. 4532.

cf. 4331.

— — —, diaboli (Rheed.) 7719. obs.

— — —, Draconis etc. Vand. 2478.

— — —, excoecans Rumph. 7397.

— — —, exotica, fol. fraxinif. etc. Raj. 7643.

— — —, spinosa etc. C. B. 5003., cf.

8005.

— — —, fabifera etc. Bont. 5175.

— — —, febrifuga perv. Raj. 1360.

— — —, ferens folia argentea Zanon. 777.

— — —, ferrea Osb. 2474.; Burm. 5112.

— — —, finium regandorum Dalech. 3859.

— — —, fol. araciae etc. Boerh. 7658.

— — —, amplissimis etc.

Arbor fol. androsaemi etc. Herm. 3613.
 — — — latis subtr. etc. Herm. 7533.
 — — — pinnatis nullo imp. etc. Catesb. 3030.
 — — — — spica pend. seric. Catesb. 7685.
 — — — rotundis etc. Herm. 2696.
 — — — salicis virid. etc. Boerh. 1546.
 — — — teneris etc. Boerh. 1563. β .
 — — — fraxini fol. etc. C. B. 3031. (α).
 — — — glutinosa Rumph. 1521.
 — — — guajaci lat. fol. etc. Catesb. 4524.
 — — — ilicis fol. Boerh. (7494?) cf. MCCXL obs.
 — — — in aqua nascent. fol. lat. etc. Catesb. 7703.
 — — — — — fol. non dentat. etc. Catesb. 7703.
 — — — ind. β . maximo etc. Raj. 2975.
 — — — — fraxini fol. etc. Comm. 2181.
 — — — — fraxino sim. etc. C. B. 3092.
 — — — — fr. aggreg. glob. Raj. 1330.
 — — — — — conoide Raj. 1387.
 — — — — fr. conoide etc. Raj. 4642.
 — — — — glycyrrhizae etc. Pluk. 2881.
 — — — — gummi guttam fund. etc. Herm. 3531.
 — — — lauri amplior. etc. Pluk. 897.
 — — — mali medicae etc. Pluk. 3868.
 — — — Nameri dicta C. B. 3863.
 — — — ovali fol. etc. Pluk. 7423.
 — — — siliquosa etc. Raj. 7633.
 — — — judae Dod. 2945.
 — — — americana Raj. 2946.
 — — — Kanki indorum etc. Breyo. 2675.
 — — — lactaria Rumph. 1707.
 — — — lauri fol. etc. Catesb. 5734.
 — — — lavendulae fol. Clus. 6032.
 — — — ligni sancti etc. Seb. 3007.
 — — — magna serpentum Grimm. 1501.
 — — — malab. bacifera etc. Comm. 7150.
 — — — — illa dicta Barm. 972.
 — — — — fr. leucisci C. B. 901.
 — — — maxima etc. Raj. 3950.
 — — — mexicana etc. C. B. 3859.
 — — — naghas etc. Barm. 5112.
 — — — nigra Rumph. cf. 2957.
 — — — nuci jugl. sim. etc. C. B. 3336, cf. 3639.
 — — — oensol dicta etc. J. B. 7237.
 — — — ovigera Rumph. 7108.
 — — — pallidioribus fol. etc. Pluk. 2675.
 — — — pentaphyllos virg. etc. Raj. 2639.
 — — — platani fol. etc. C. B. 7475.
 — — — Poison-Wood-Tree Act. angl. 2116.
 — — — procera Hapughaba etc. Barm. 3983.
 — — — quaedam rarissima etc. Breyo. 3128.
 — — — racemosa brasil. etc. Breyo. 3073.
 — — — — malabarica etc. Comm. 3862.
 — — — regis Rumph. 7107.
 — — — St. Thomae etc. Zanon. 2951.
 — — — sarmentosa fabifera Barm. 5169.
 — — — scientiae (Bibl.) 5728, obs.
 — — — sebifera etc. Martin. 7275.
 — — — siliquifera etc. Pluk. 7651.
 — — — siliquosa afr. etc. Bart. 2943.
 — — — — brasil. fol. pinn. etc. Sloan. 7659.
 — — — — — siliq. tort. etc. Breyo. 7673.
 — — — — ex qua Gummi Elemi C. B. 2953.
 — — — — ex virg. etc. Raj. 2955.
 — — — — indica etc. Raj. 3024.
 — — — — jugl. fol. etc. C. B. 7665.
 — — — — malab. cordat fol. etc. Raj. 4723.
 — — — — — fol. bif. etc. Comm. 2933-4.

Arbor siliq. malab., fol. maj. etc. Raj. 4523. β .
 — — — — pluribus etc. Raj. 7301.
 — — — — spinosa virginiana etc. Raj. 7421.
 — — — — zeylaica etc. Herm. 1569.
 — — — — stercoraria etc. Barm. 270.
 — — — — succo venenato etc. C. B. 7294.
 — — — — surinamensis etc. Pluk. 2073.
 — — — — Symplocora etc. Pluk. 1701.
 — — — — trifol. siliquosa etc. Herm. 4930.
 — — — — venenata etc. Raj. 2121.
 — — — — tristis Grim. 38.
 — — — — myrto similis C. B. 38.
 — — — — Sardonii Barr. 996.
 — — — — tollipifera virgin. Catesb. 3978.
 — — — — umbellifera Walth. 1889.
 — — — — uvifera indica etc. Breyo. 3953.
 — — — — venenata Kalm. 2116.
 — — — — Mancioello d. Raj. 7303.
 — — — — veraicifera spur. etc. Kämpf. 2117, cf. 2116. var.
 — — — — virg., eltracae etc. Comm. 2920.
 — — — — pishaminis fol. etc. Pluk. 2920.
 — — — — vitae Clus. 7252.
 — — — — Zagoe amboinens. Seb. 7736.
 — — — — zeylaica, cotinif fol. etc. Barm. 57.
 — — — — — cuminum redol. Barm. 3608.
 — — — — — β . coer. etc. Herm. 108.
 — — — — — odor. etc. Barm. 2675.
 — — — — fol. caryoph. barb. Herm. 833.
 — — — — — subrot. etc. Herm. 1583.
 — — — — — religiosa etc. Barm. 7719.
 Arbor coral affn. etc. Sloan. 2934.
 Arbuscula afr., foliol. trif. etc. Boerh. 7497.
 — — — — fol. aculeato etc. Dill. 7494.
 — — — — fol. solitariis 3ang. etc. Boerh. 7414.
 — — — — — repens etc. Dill. 2576.
 — — — — — tricuscularis etc. Pluk. 4916.
 — — — — — alata etc. Boerh. 969.
 — — — — — arbuti etc. Pluk. 3133.
 — — — — — baccif. canariensis etc. Pluk. 1844.
 — — — — — circumscissilis etc. Pluk. 952.
 — — — — — scandens etc. Pluk. 3819.
 — — — — — exotica etc. Breyo. 7107.
 — — — — fol. nerii Boerh. 6210.
 — — — — — pyri etc. Herm. 3863. (α).
 — — — — — jamaicensis etc. Pluk. 3071.
 — — — — — mariana etc. Pluk. 3096.
 — — — — — viscosa etc. Pluk. 2696.
 — — — — — zeyl. silic. etc. Barm. 5503.
Arbutus (F.) S. I. DC.
 — — — — Cam. 3107.
 — — — — — *acadiensis* Sp. I. 3109.
 — — — — — *alpina* Sp. I. 3110.
 — — — — — *Andrachne* S. X. 3108.
 — — — — — Comarus theophrasti J. B. 3107.
 — — — — fol. lanc. integrerr. hirs. H. cliff. 3131.
 — — — — — non serrato C. B. 3108.
 — — — — — ovatis etc. Gron. 3105.
 — — — — — serrato C. B. 3107.
 — — — — — noveboracensib. Bearberry Cold. 3111.
 — — — — — obl. et acuto fr. Barr. 3107. var.
 — — — — — *Unedo* Sp. I. 3107, cf. 3108. obs.
 — — — — — *Uva ursi* Sp. I. 3111.
 — — — — — vulgaris Barr. 3107.
 Archangelica Clus., J. B. 2016. β ; Moris. 4221.
 — — — — — norvegica Tabern. 2016. (β).

Arctium S. I. MVL.

— — — — Caes. 5926.
 — — — — *Carduelis* Mant. I. 5928.
 — — — — discoridis C. B. 5926.

Arctium Lappa Sp. I. 5926.
 — — — *Personata* Sp. I. 5927.
Arctopinus Cor. gen. MCLXXXVI.
 — — — *echinatus* Sp. I. 7708.
 — — — fol. superne spin. etc. Barm. 7708.
 Arctotheca Vail. MLXXIX.
 — — — chondrillae fol. etc. Vail. 6670.
 — — — fol. rigidis etc. Vail. 6372.
 — — — Jacob. fol., fl. aur. p. Vail. 6674. (β).
 — — — — — radialis fl. etc. Vail. 6674.

Arctotis G. I. MLXXIX.

— — — *acaulis* Sp. II. 6680.
 — — — *angustifolia* Sp. I. (β . S. XIII.) 6673. a.
 — — — — α . S. XIII. 6673. b.
 — — — *anthemoides* S. X. 6678.
 — — — *aspera* Sp. I. 6674.
 — — — *Calendula* Sp. I. 6670., cf. 6671. a.
 — — — *calendulacea* S. XII. 6671, cf. 6668-70.
 — — — — *coruscans* S. XII. 6671. δ .
 — — — — *hypochondriaca* S. XII. 6671. β .
 — — — — *superba* S. XII. 6671. s., cf. 6668.
 — — — — *tristis* S. XII. 6671. γ , cf. 6669.
 — — — *dentata* Pl. afr. 6677., cf. 6675.
 — — — fol. lanceol. subt. tom. etc. Lays. 6572.
 — — — *paleacea* Pl. afr. 6676.
 — — — *paradoxa* Cent. II. 6675., cf. 6677.
 — — — *pilifera* Berg. 6677.
 — — — *plantaginea* Sp. II. 6672.
 — — — *radicans* α . Mant. II. 6673. b.; β . Mant. II. 6673. a.
 — — — — ramis decumbentibus etc. Mill. 6572.
 — — — *stoechadifolia* Berg. 6673. a. obs.
 — — — *superba* Cent. II. 6668., cf. 6671. s.
 — — — *tenuifolia* Mant. II. 6679.
 — — — *tristis* Sp. I. 6669., cf. 6671. γ .

Arduina Mant. I. CCLXXXVIII.
 — — — *bispinosa* Mant. I. 1587.

Arealo Rheed. 7719.

Areca S. VI. MCCCXLIX.

— — — *Cathecu* Sp. I. 8548.
 — — — *oleracea* S. XII. 8549.
 — — — s. Faniel etc. Raj. 8548.

Areca Fl. zeyl. MCCCXLIX. v.

Areca.

Ardi Rheed. 1715.

Arenaria (Rupp.) S. I. DCXIII.

— — — cf. 3280. obs.
 — — — J. B. 3413.
 — — — *arvensis* vulgat. Rupp. 3411.
 — — — *balearica* S. XII. app. 3289.
 — — — *bavarica* Cent. II. 3295.
 — — — *biflora* Mant. I. 3284.
 — — — *campestris* etc. Rupp. 3293. a.
 — — — *ciliata* Sp. (I.) II. 3287., cf. 3288.
 — — — *fasciculata* S. XII. add. 3304., cf. 2168., 3303.
 — — — *fasciculata* Jacq. 3304. obs.
 — — — fol. subul. etc. Am. ac. I. 3280., cf. 3303.
 — — — *grandiflora* S. X. 3305.
 — — — *gypsophiloides* Mant. I. 3296.

Arenaria hispida Sp. I. 3299.
 — *juniperina* Mant. I. 3300., cf. 3298.
 — *laricifolia* Sp. I. 3302.
 — *lateriflora* Sp. I. 3285.
 — *liniflora* S. XIII. 3306.
 — *maritima* (Rupp.) Fl. lapp. etc. 3293, β.
 — — *rubra* H. scan. 3294. obs.
 — *media* Sp. II. 3294., cf. 3412.
 — *montana* Cent. I. 3292.
 — *mucronata* Sp. I. 2168., cf. 3304.
 — *multicaulis* Sp. II. 3288., cf. 3287, β. γ. obs.
 — — S. X. cf. 3287. obs.
 — — *serpyllif.* Rupp. 3290.
 — *palustris* Rupp. 3413.
 — *peplodes* Sp. I. 3282.
 — *plantagin.* fol. Rupp. 3286.
 — *polygonoides* Wulf. 3280. obs.
 — *rubra* Sp. I. 3293.
 — — *a. campestris* Sp. I. 3293. α.
 — — β. *marina* Sp. I. 3293. β.
 — *saxatilis* Sp. I. 3297. cf. 3298., 3302.
 — *serpyllifolia* Sp. I. 3290.
 — *striata* Cent. II. 3303., cf. 3280.
 — *tenuifolia* Sp. I. 3301., cf. 2167. obs.
 — *teretifolia* verna etc. Rupp. 3294. 3412.
 — *tetraquetra* Sp. I. 3283.
 — *triflora* Mant. II. 3291.
 — *trinervia* Sp. I. 3286.
 — *verna* Mant. I. 3298., cff. 3297., 3300.
Arethusa (Gron.) Diss. Chen. MCIV.
 — *bulbosa* Sp. I. 6871.
 — *capensis* Pl. afr. 6874.
 — *divaricata* Sp. I. 6873.
 — *ophioglossoides* Sp. I. 6872.
Aretia Sp. I. (Hall.) CCIX.
 — *alpina* Sp. I. 1142.
 — fol. ciliatis etc. Hall. 1149. β.
 — *glabra* etc. All. 1148.
 — *Halleri* Sp. II. (err.) 1149. β.
 — *helvetica* S. XIII. 1141., 1142. obs.
 — *villosa* etc. 1147.
Vitaliana S. XIII. 1143.
Argemone (T.) S. I. DCCIX.
 — alp., cortiadri fol. C. B. 3841.
 — — fol. scand., lut. C. B. 41.
 — *armeniaca* Sp. I. 3849.
 — *cambrobritan.* lutea Raj. 3846.
 — — cap. lung. etc. Moris. 3846.
 — capitul. brevior C. B. 3839.
 — — hispidum J. B. 3839.
 — — *hirsuto* etc. Moris. 3839.
 — — *longiore* C. B. 3840., cf. 3839. var.
 — — — *glabro* Moris. 3844.
 — — *tenuiore* etc. Moris. 3840.
 — — *torulis* canalic. Lob. 3839.
 — *mexicana* Sp. I. 3848.
 — — T. 3848.
 — *minor* pense Dalech. 3841.
 — *pyrenaea* Sp. I. 3850.
 Argentea. Lob. 3771.
 Argirocome v. Argirocome.
 Arguzia montana Amm. 1131.

Argyrocome afr. ericoid., cap. h. sp. Seb. 6202, β.
 — — — fl. alb. Seb. 6195.
 — — cap. h. spel etc. Pet. 6153.
 — — *gnaphaloides* etc. Seb. 6196.
 — — *virginiana* etc. Pet. 6212.
 Argyroderos africana etc. Comm. 777.
 Aria Dalech. 3640.
 — — cum fl. et fr. Dalech. 3640.
 — *Aria-Bepou* Rheed. 3032.
 — — *veela* Rheed. 4898.
 Arioides Boerh. MCXXVI.
 Arisarum v. Arisarum.
 Arisarum T. MCXXIV.
 — Riv. MCXXVI.
 — *Caes.* 7000.
 — *amboicicum* Rumph. 6993.
 — *angustifolium* C. B. 7000.
 — fl. in tenuem etc. T. 6997.
 — *Buitans* etc. Pluk. 2527. b.
 — *latifolium* Clus. 6998.
 — — *alterum* C. B. 6998.
 — — *majus* C. B. 6998.
 — — *minus* etc. Barr. 6997.
 — *minus* marianum etc. Pluk. 6986. j.
 — — *proborescens* Boec. 6997.
 — *pene* viridi, virg. Moris. 6986. β.
 — *potamogeti* fol. Boec. 6982., cf. 6997. β.
 — *rotundifolium* etc. Boec. 6997. β., cf. 6982.
 — *serpentium* Barr. 6998.
 — *triphyllum* minus etc. Pluk. 6986. γ.
 — *virginianum* etc. Pluk. 6984. β.
 Aristeia Lin. fil. cf. LXII. obs.
Aristida Sp. I. C.
 — *Adscensionis* Sp. I. 688.
 — *americana* S. X. 689.
 — *arundinacea* Mant. II. 691.
 — *plumosa* Sp. II. 690.
Aristolochia S. I. (T.) MCXVI.
 — Cam. 6963.
 — altera, rad. tenui Caes. 6965.
 — *anguicida* Sp. II. 6956., cf. 6958. obs.
 — *arborescens* Sp. I. 6954.
 — *assiri* fol. etc. Plum. 6949.
 — *baetica* Sp. I. 6959.
 — *bilabiata* Sp. II. 6951.
 — *bilobata* Sp. I. 6946.
 — *caudata* Sp. II. 6953.
 — *Clematidis* Sp. I. 6965.
 — — *bactica* Clus. 6959.
 — — *indica* etc. Herm. 6959.
 — — *recta* C. B. 6965.
 — — *serpens* C. B. 6959.
 — — *vulgaris* Clus. 6965.
 — *erecta* Sp. II. 6952.
 — *fabacea* (Orf.) 5121.
 — fol. cordiformi etc. Plum. 6955.
 — — *hederaceu* etc. Plum. 6947.
 — *hirsuta* S. XII. 6966.
 — *hirta* Sp. I. 6966.
 — *indica* Sp. I. 6958., cf. 6955-6.
 — *longa* Sp. I. 6964., 6963. var.
 — — Clus. 6964., 6963. var.
 — — fol. ang. acum. Moris. 6957.
 — — *hispanica* C. B. 6964. β., 6963. var.
 — — ind. arom. Burm. 6938.
 — — *mexicana* Raj. 6938. (β.)
 — — *scandens* etc. Plum. 6946.
 — — *subhirsuta* etc. T. 6906.
 — — *vera* C. B. 6964., 6963. var.

Aristolochia maurorum Sp. II. 6957.
 — — C. B. 6957.
 — *maxima* Sp. II. 6950.
 — *mexicana* etc. Moris. 6966., 6938. β.
 — *odoratissima* Sp. II. 6955., cf. 6958. obs.
 — — *orientalis* etc. T. 6957.
 — *peltata* Sp. I. 6949.
 — *pentandra* Sp. II. 6948.
 — *peregrina* rauwolfii Clus. 6957.
 — *Pistolochia* Sp. I. 6962.
 — — altera J. B. 6960.
 — — , caul. nud. etc. Raj. 6961.
 — — *dicta* C. B. 6962.
 — — s. *Serpent.* etc. Pluk. 6961.
 — *polyrrhizos* J. B. 6962.
 — — , *auriculatis* etc. Pluk. 6954., 6961. β.
 — — *virgin.* etc. Moris. 6961.
 — *rotunda* Sp. I. 6963., cf. 6964.
 — — Fuchs. 6965.
 — — , fl. ex albo purp. C. B. 6963. β.
 — — fl. ex purp. nigr. C. B. 6963.
 — — *prima* Clus. 6963.
 — *saracenicus* Dod. 6965.
 — *scand.*, fol. oblongis etc. Plum. 6951.
 — — *odoratissima* etc. Sloan. 6955., 6938. β.
 — *sempervirens* Sp. I. 6960.
 — *Serpentaria* Sp. I. 6961.
 — *trilobata* Sp. I. 6947.
 — — *violae* frutic. etc. Pluk. 6961. γ.
 Arkenbulles Siml. 6875.
 Armeniaca T. DCLXXIX.
 — Caes. 3628.
 — *betulae* fol. etc. Amm. 3629., cf. 3628. obs.
 — *malus* Boerh. 3628.
 — — , fr. maj. etc. Herm. 3628.
 — *persicae* fol. etc. Amm. 3621.
 — s. *Mala praec.* prisc. J. B. 3628.
Armeria S. I. CCXXX. obs.
 — Heuch. DCXVIII.
 — *prolifera* lobellii Raj. 3207.
 — *syvestris* altera Lob. 3206.
 Armeria flos alter Dod. 3203. β.
 — *quartus* Dod. 3267.
 — *tertius* Dod. 3217.
 — *montanus* etc. Clus. 2188. var.
 — *simplici* fl. pann. Clus. 3203. β.
 — *syvestris* Dod. 3339.
 Armoira Rupp. DCCCLXIX. obs., cf. 4712.
 — altera Lob. 3267.
 — *rivini* Rupp. 4712.
Arnica (Rupp.) S. I. MXLIII., cf. MXLIV.
 — *alpina* W. H. 6398. β. obs.
 — *caffra* S. X. 6403., cf. 6402.
 — *coronopifolia* Sp. I. 6405.
 — *crocea* Sp. I. 6402., cf. 6403.
 — *crocea* W. 6403. obs.
 — *Gerbera* Sp. I. 6404.
 — *maritima* Sp. I. 6401.
 — *montana* Sp. I. 6398.
 — — *alpina* Sp. I. 6398. β.
 — *piloselloides* Pl. afr. 6399.
 — — *schröderi* Rupp. 6398.
 — *scorpioides* Sp. I. 6400.
 — *tabularis* W. 6403. obs.
 — *tussitoginea* Burm. 6264.
 Aroclira Pis. 7473.

Aron magnum etc. Caes. 6987.

Arophia Mitch. CDLXXII.

Aro-orchis tuberosa plat. Burm. 14.

Artedia G. I. CCCLXV., cf. 1948.

— *muricata* Sp. I. 1948.

— *squamata* Sp. I. 1943.

Artef. vulgo C. B. 5781.

Artemisia S. I. (T., Vaill.) MXXX.,
cf. 6729-32.

— *Abrotanum* Sp. I. 6127.

— *Absinthium* Sp. I. 6139.

— *aethiopica* Sp. I. 6125.

— alba et rubra Frank. 6140.

— *ambigua* Sp. II. 6732., cf.
6731. obs.

— *annua* Sp. I. 6137.

— *arborescens* Sp. II. 6128.,
6139. var.

— *caerulescens* Sp. I. 6142.

— *campestris* Sp. I. 6130.

— caule purpureo, Rudb. 6140.

— — simpliciter etc. *H. cliff.* 6117.

— *chamomilloides* Ed. ep. v. Hall.
6118.

— *chinensis* Sp. I. 6144.

— —, cuj. molugo etc. Pluk. 6140.
var.

— *Contra Mant.* II. 6126.

— *crithmifolia* Sp. I. 6132.

— *Dracunculus* Sp. I. 6143.

— fl. simplicibus *H. cliff.* 6729.

— *glacialis* Sp. II. 6134.

— humilior etc. Sloan. 7161.

— *integriifolia* Sp. I. 6141.

— *judeica* Fl. palaest. 6124.

— latifolia etc. Moris. 6140.

— *lavendulae* fol. etc. Vaill. 6142.

— *maderaspata* Sp. I.
6145.

— marina Lob. 6142.

— *maritima* Sp. I. 6133.

— *minima* Sp. I. 6146., cf.
6047. obs.

— monoclados Fuchs. 6121.

— *nilotica* Cent. I. 6456. β .

— offic. fl. purp. Vaill. 6140.

— *palustris* Sp. I. 6131.

— *pontica* Sp. I. 6136.

— prima vulgaris Dalech. 6140.

— *rupestris* Sp. I. 6135., cf.
6138.

— — *Bauhini* Sp. I. 6135. β .

— — *sibirica* Sp. I. 6135. γ .

— *Santonium* Sp. I. 6129.

— subinaea etc. Vaill. 6142. (β).

— *tanacetifolia* Sp. I. 6138.,
cf. 6134. obs.

— tenuifolia etc. J. B. 6130.

— *vermiculata* Mant. II.
6123., cf. 6125.

— *vulgaris* Sp. I. 6140.

— — J. B. 6140.

— — major C. B. 6140.

— —, qbsd. Canap. Caes. 6140.

Artemisiae fol., com. etc. Raj. 7161.

Arum (T.) S. I. MCXXIV.

— Fuchs. 6993.

— acialis amethyst. Plum. 7022.

— aegyptiacum Dod. 6987.

— —, florigerum etc. T. 6987. var.

— aegyptiacum Col. 6987.

— aethiopicum etc. Comm. 7014.

— afr., fl. albo od. Herm. 7014.

— americ., ari vulg. fac. etc. Mich.
7014.

— —, betae fol. Catesb. 7011.

— —, amplis fol. acum. etc. Plum. 7021.

Arum ampl. fol. esculentum Plum. 6994.

— angustifolium etc. Herm. 7000.

— aquaticum Rumph. 6999.; Johr. 7015.

— — minus etc. Pluk. 2527. b.

— *arborescens* Sp. I. 7001.

— —, sagittar. fol. Plum. 7001.

— *Arisarum* Sp. I. 6998.

— *auritum* S. X. 7005.

— *cannifolium* Pl. surin.
7008.

— Carsaami Rauw. 7016.

— caule geniculato etc. Sloan. 7002.

— caulescens etc. Plum. 7092.

— *Colocasia* Sp. I. 6987.

— *divaricatum* Sp. I. 6992.

— *Dracontium* Sp. I. 6984.

— *Dracunculus* Sp. I. 6983.

— *esculentum* Sp. I. 6988.

— — Sloan., Rumph. 6991.

— fluitans etc. Banist. 2527. b.

— fol. enervi ov. Gron. 2527. b.

— — rigidis ang. etc. Plum. 7020.

— *hederaceum* Sp. II. 7003.

— —, amplis fol. perf. Plum. 7013.

— —, triphyllum etc. Plum. 7003.

— humile s. Arisar. etc. Herm. 6998.

— — zeylan. latif. etc. Comm. 6993.

— latifolium Moris. 6995. var.

— *lingulatum* S. X. 7004.

— *macrorrhizon* Sp. I. 6990.

— *maculatum* Sp. I. 6995.

— —, maculis cand. etc. C. B.
6995. β .

— maxim. aegyptium etc. C. B. 6987.

— — macrorrhiz. zeyl. Herm. 6990.

— scandens genic. etc. Sloan. 7005.

— zeylanicum etc. Herm. 6990.

— minus esculentum etc. Sloan. 6994.

— —, nymphaeae etc. Sloan. 6988.

— orientale etc. Moris. 7016.

— sagittariae fol. Pluk. 6994.

— triphyllum etc. Moris. 6985. β .

— zeylan. etc. Raj. 7010.

— *novum* Pl. surin. 7006., 7007.

— *ovatum* Sp. I. 6999.

— palustre etc. Herm. 7015.

— *pentaphyllum* Sp. I. 6985.

— — indicum Moris. 6983.

— *peregrinum* Sp. I. 6991.

— polyphyll., caul. scabr. panic. Herm.
7009.

— — minus etc. Herm. 6984.

— — surinamense etc. Pluk. 7009.

— *proboscideum* Sp. I. 6997.,
 β , cf. 6982.

— *sagittaeifolium* Sp. I.
6994., cf. 6992.

— sativum Rumph. 7001. obs.

— scandens maximum etc. Plum. 7004.

— scorzonerae fol. T. 7000.

— *seguinum* Sp. II. 7002.

— s. Arisarum minus etc. Pluk. 6986. d.

— — triphyllum etc. Pluk.
6986. γ .

— — virginianum etc. Pluk.
6984. β .

— sylvestre Rumph. 6994.

— *tenuifolium* Sp. I. 7000.

— trilobato fol. etc. Herm. 6993.

— *trilobatum* Sp. I. 6993.,
cf. 6992.

— *triphyllum* Sp. I. 6986.

— venis albis C. B. 6993.

— *virginicum* Sp. I. 6996.

— vulgare maculatum etc. Moris. 6995.

— — non maculatum C. B. 6995.

— zeylanicum maximum etc. Burm.
7010.

Arum zeylanicum minus etc. Herm. 6992.

— — spinosum etc. Herm. 7010.

Arundo G. I. (T.) XCIX.

— alta gracilis etc. Sloan. 7191.

— arbor C. B. 682.

— arborescens tabaxif. C. B. 7542.

— *arenaria* Sp. I. 687.

— *Bambos* Sp. I. 682.

— *Calamagrostis* Sp. I. 686.

— *Donax* Sp. I. 683.

— — cypria Dod. 683.

— *epigeios* Sp. I. 685.

— faretia Rumph. 7539.

— — alium raven. Zanou. 454.

— fol. planis etc. *H. cliff.* 463.

— graminea aculeata Alp. 7589.

— indica etc. Comm. 682.

— florida ang. Moris. 2.

— fluitans C. B. 8338.

— laconica versio. Moris. 683. β .

— latifolia C. B. 1.

— — etc. Moris. 8.

— odorata Grim. 7539.

— variegata etc. Corn. 683. β .

— laconica Stap. 683. β .

— maxima etc. J. B. 683.

— nucifera Rotang. etc. Pluk. 2528.

— *phragmites* Sp. I. 684.

— — Dod. 684.

— *phragmitis* Sp. II. 684.
obs. 1.

— Rotang dicta Pis. 2528.

— saccharifera C. B. 453.

— sarmenosa indica etc. Burm. 2606.

— sativa C. B. 683.

— —, quae Donax Diosc. C. B.
683.

— *scriptoria* (Rauw.) *Am. ac.*
(4.) 684. obs. 2.

— sylvatica elatior etc. Moris. 686.

— tabaxifera Dalech. 682.

— vallatoria Lob. 684.

— vulgaris Fl. lamp. 684.

— — palustris *H. cliff.* 684.

— — s. Calamagrostis Vaill. 686.

— — phragmites Diosc. C. B.
684.

— zeylanica faretia etc. Burm. 7539.

— — spinosissima etc. Burm. 2528.

Aruncus S. I. DCXC., 3726.

Asaria T. DCCCXII.

— caule erecto etc. Mill. 4422.

— fol. hederac. terr. J. B. 4465.

— Jobelii Dalech. 4465.

— s. Hederula saxatilis Lob. 4465.

— sterilis sevenae etc. Lob. 4465.

— zeylanica minor Herm. 1908.

Asariae fol. et facie etc. Pluk. 4475.

Asarum (T.) S. I. DCXLVI.

— C. B. 3423.

— americanum majus Boerh. (3424.), cf.
3423. var.

— aphyllum squamos. Sauv. 6975.

— *canadense* Sp. I. 3424., cf.
3423. var.

— — Corn. 3424., cf. 3423. var.

— —, macton. fol. Moris. 3424., cf.
3423. var.

— *europaeum* Sp. I. 3423.

— *Hyopactis* Sp. I. 6975.

— *virginicum* Sp. I. 3425.

— —, pistol. fol. etc. Pluk. 3423.

— —, vulgare rubundifol. Moris. 3423.

Asaryapala Herm. 8337.

Asclepiades dicta 1782.

Asclepias S. I. (T.) CCCXXXV.
— Caesalp. 1782.

- Asclepias* *afric.*, *alzoides* T. 1790.
 — — —, *a. pulch.* Smbr. Comm. 1791.
 — — —, fol. compr. etc. Boehr. 1790. var.
 — — — *alzoides africana* Bradl. 1790.
 — — — *aphylla* etc. Moris. 1790.
 — — — *albo flore* C. B. 1782.
 — — — *amoena* Sp. I. 1774.
 — — — *angustifolia* etc. T. 1782.
 — — — *arborescens* Mant. II. 1784.
 — — — *cordata* Burm. 1748.
 — — — *crispa* Mant. II. 1769., cf. 1770.
 — — — *curassavica* Sp. I. 1777.
 — — — *decumbens* Sp. I. 1780.
 — — — *e Virginea* C. B. 1776.
 — — — *exaltata* Diss. dem. pl. 1773. β .
 — — — *fruticosa* Sp. I. 1785.
 — — — *gigantea* Sp. I. 1772.
 — — — *incarnata* Sp. I. 1779.
 — — — *lactifera* Sp. I. 1781.
 — — — *montana humilis* etc. Amm. 1786.
 — — — *nigra* Sp. I. 1783., cf. 1782. obs.
 — — — *nigro flore* C. B. 1783., cf. 1782.
 — — — *nivea* Sp. I. 1778.
 — — — *pubescens* Mant. II. 1771.
 — — — *purpurascens* Sp. I. 1775.
 — — — *rubra* Sp. I. 1788.
 — — — *s. Vincetoxicum* etc. J. B. 1782.
 — — — *sibirica* Sp. I. 1786.
 — — — *syriaca* Sp. I. 1773.
 — — — β . *exaltata* Sp. II. 1773. β .
 — — — *tuberosa* Sp. I. 1789.
 — — — *undulata* Sp. I. 1768.
 — — — (err. bis) S. XII. XIII. 1770. 1769.
 — — — *variegata* Sp. I. 1776.
 — — — *verticillata* Sp. I. 1787.
 — — — *Vincetoxicum* Sp. I. 1782.
Ascyroides Alp. 5741.
Ascyron Dod. 5757-8.
Ascyrum G. I. CMLXXXVII.
 — — — T. CMLXXXVI.
 — — — *Fuchs.* 5761.
 — — — *balearicum* etc. Boehr. 5736.
 — — — *Crux andreae* Sp. I. 5773., cf. 5774.
 — — — *Hypericoides* Sp. I. 5774.
 — — — *magno* O. C. B. T. 5741., cf. 5744.
 — — — *frutescens* etc. Magn. 5736.
 — — — *s. Hypericum bifol.* etc. C. B. 5761.
 — — — *supinum* clodes Clus. 5763.
 — — — *villos.* pal. C. B. 5763.
 — — — *villosum* Sp. I. 5775.
Aspalathum Mat. med. CMLXXXVI. obs.
Aspalathus S. II. CMLXXXVI.
 — — — *Caesalp.* 5199.
 — — — *albena* Mant. II. 5219.
 — — — *alter.* tertius Clus. 5193.
 — — — *anthyllioides* Sp. II. 5237.
 — — — *araneosa* Sp. I. 5229.
 — — — *arborescens*, *pinnis* etc. Amm. 5433.
 — — — *arboresc.* etc. Sloan. 5232.
 — — — *argentea* Sp. I. 5239.
 — — — *astroites* Sp. I. 5217.
 — — — *callosa* Sp. I. 5240.
 — — — *canescens* Mant. II. 5230.
 — — — *capitata* Pl. afr. 5216.
 — — — *carnea* (Berg.) Mant. II. 5223.
 — — — *chenopoda* Sp. I. 5218.
 — — — *ciliaris* Mant. II. 5224.
 — — — *cretica* Sp. I. 5233.

- Aspalathus* *Ebenus* S. X. 5232., cf. 5173.
 — — — *ericifolia* Sp. I. 5221.
 — — — *frutescens* major etc. Amm. 5435.
 — — — *minor* etc. Amm. 5450.
 — — — *galioides* (Berg.) Mant. II. 5226.
 — — — *genistoides* Mant. II. 5225.
 — — — *indica* Sp. I. 5231.
 — — — *laevigata* Ep. ad Burm. 5226.
 — — — *lazata* Mant. II. 5238.
 — — — *nigra* Mant. II. 5222.
 — — — *orientalis* Mant. II. 5241.
 — — — *pilosa* Mant. II. 5236.
 — — — *pinnata* Pl. afr. 5242.
 — — — *quinquefolia* Pl. afr. 5234.
 — — — *retrofracta* Sp. I. 5227.
 — — — *secunda* monspel. J. B. 5193.
 — — — *trifolia* etc. J. B. 5199.
 — — — *sericea* Berg. 5239.
 — — — *spicata* Ep. ad Burm. 5230. obs.
 — — — *spinosa* Sp. II. 5214.
 — — — *thymifolia* Sp. I. 5220.
 — — — *tridentata* Sp. I. 5235.
 — — — *uniflora* Sp. I. 5228.
 — — — *verrucosa* Sp. I. 5215.
Asparagus S. I. (T.) CDLX.
 — — — Cam. 2460.
 — — — *aculeatus africanus* etc. Raj. 2464.
 — — — *alter* etc. C. B. 2469.
 — — — *minor* etc. Pluk. 2463.
 — — — *spinis horrid.* C. B. 2466.
 — — — *triplici* etc. Pluk. 2470.
 — — — *zeylanicus* etc. Herm. 2471.
 — — — *acutifolius* Sp. I. 2467.
 — — — *aethiopicus* Mant. I. 2464., cf. 2470. obs.
 — — — *afr.* scandens etc. T. 2616.
 — — — *tenuifolius* etc. Pluk. 2463.
 — — — *albus* Sp. I. 2466.
 — — — *amarus* DeC. 2460. α . obs.
 — — — *aphyllus* Sp. I. 2469.
 — — — *asiaticus* Sp. I. 2465.
 — — — *capensis* Sp. I. 2470.
 — — — *creticus* etc. T. 2469. β .
 — — — *declinatus* Sp. I. 2461.
 — — — *domesticus* Moris. 2460. γ .
 — — — *vulgaris* Leb. 2460.
 — — — ? *Draco* Sp. II. 2473.
 — — — *falcatus* Sp. I. 2462.
 — — — *fol. acutis* C. B. 2467., cf. 2470.
 — — — *falcatis* etc. Burm. 2462.
 — — — *zeylan.* Raj. 2462.
 — — — *ovato-lanc.* sol. II. cliff. 2616.
 — — — *graminifolius* Sp. II. 2477.
 — — — *hispanicus* etc. T. 2468.
 — — — *horridus* S. XIII. 2468.
 — — — *hortensis* Dod. 2460. γ .
 — — — *marinus* Clus. 2460. α .
 — — — *marit.*, *crassiere* fol. C. B. 2490. α .
 — — — *officinalis* Sp. I. 2460.
 — — — *altiss.* Sp. I. 2460. γ .
 — — — *maritimus* Sp. I. 2460. α .
 — — — *orientalis* etc. T. 2472.
 — — — *palustris* Raj. 2460. α .
 — — — *petraeus* s. *Coruda* Raj. 2470.
 — — — *pratensis* J. B. 2460. var. β .
 — — — *retrofractus* Sp. I. 2463.
 — — — *rubicundus* Berg. 2470.
 — — — *sarmentosus* Sp. I. 2471.
 — — — *sativa* C. B. 2460. γ .
 — — — *sylvestris* Cam. 2467.
 — — — *alter* Dod. 2469.
 — — — *matthioli* Dalech. 2460. var. β .

- Asparagus* *sylvestris*, *tenuissimus* fol. C. B. 2460. β . δ .
 — — — *tenuifolius* Lam. 2460. β . obs.
 — — — *tenuissimus* (Mant. II.) 2460. δ .
 — — — *terminalis* Sp. II. 2475.
 — — — *terti* generis etc. Caes. 2460. var. β .
 — — — *tricanthus* Burm. 2470. obs.
 — — — *verticillatus* Sp. II. 2472.
Asperella Ital. 466.
Aspergillus Mich. MCCCXXXII.
 — — — *albus tenuis*, etc. Mich. 8336.
 — — — *capitatus*, cap. glauco etc. Mich. 8333.
 — — — *omnium* minim. etc. Mich. 8334.
 — — — *capitatus* etc. Mich. 8332.
 — — — *terrestris* cesp. etc. Mich. 8336. β .
Asperugo S. I. (T.) CCII.
 — — — *aegyptiaca* Sp. II. 1112.
 — — — *procumbens* Sp. I. 1111.
 — — — *spuria* Dod. 1111.
 — — — *vulgaris* T. 1111.
Asperula S. I. CXXXVIII.
 — — — *arvensis* Sp. I. 848.
 — — — *caerulea* Dod. 848.
 — — — *arvensis* C. B. 848.
 — — — *repens* Boehr. 844.
 — — — *crassifolia* Mant. I. 850.
 — — — *cynanchica* Sp. I. 853., cf. 851.
 — — — *erecta* coerulea Boehr. 848.
 — — — *galioides* M. D. 862. obs.
 — — — *laevigata* Mant. I. 854., cf. 879.
 — — — *minor* humiliparsa etc. Pluk. 2161.
 — — — *obtus.* fol. Barr. 7597.
 — — — *odorata* Sp. I. 847.
 — — — *fl.* albo Dod. 847.
 — — — *officinaria* Dalech. 847.
 — — — *pyrenaica* Sp. I. 852.
 — — — *quadrifolia* palustr. Rupp. 860.
 — — — *rotundifolia* (male) Mant. II. 879.
 — — — *s. Rubra* mont. od. C. B. 847.
 — — — *taurina* Sp. I. 849.
 — — — *tinctoria* Sp. I. 851.
 — — — *sylvestris* Rupp. 847.
 — — — *verticillata* luteola C. B. 845.
 — — — *mural.* min. Columm. 845.
Asphalto affinis arbor. etc. Sloan. 2934.
Asphaltes arbor. s. *Pseudoebe* etc. Sloan. 1547.
Asphodelitris major etc. Moehr. 2434.
Asphodelo affinis africana etc. Pluk. 2430.
 — — — *floridana* etc. Pluk. 2611.
Asphodelus S. I. (T.) CDLVII., cf. 2447. obs.
 — — — *afr.* luteus etc. Thil. 2450.
 — — — *albus* Dod. 2440. var.
 — — — *non ramosus* C. B. 2440. var.
 — — — *ramosus* Moris. 2440.
 — — — *ramos.* mas C. B. 2440.
 — — — *allobrogicus* etc. Herm. 2447.
 — — — *capensis* S. X. 2453.
 — — — *caule simplic.* etc. Caes. 2440. var.
 — — — *ramosus* etc. Caes. 2440.
 — — — *femina* Cam. 2438.
 — — — *fistulosus* Sp. I. 2439.
 — — — *fol. compressis* T. 2444.
 — — — *fistulosus* C. B. 2439.
 — — — *fistul.* striato Moris. 2438.
 — — — *latifol.* fl. pat. Breyne. 343., cf. 342. b.
 — — — *luteus* Sp. I. 2438.
 — — — *Dod.* 2438.
 — — — *fl.* et rad. C. B. 2438.
 — — — *palustris* Dod. 2434.
 — — — *major* etc. J. B. 2440.
 — — — *minimus* etc. Moris. 2434.

- Aster pratensis* autumn. etc. (T.) *Act. holm.* 6377.
 — *primulae* veris fol., fl. sing. p. Plum. 6261.
 — — fol., semif. ten. Plum. 6302.
 — *punicus* *Sp. I.* 6333.
 — *purpureus* etc. Clayt. 6327.
 — *racemosus* ann. can. Moris. 6334.
 — *ragusinus* etc. Zan. 6229.
 — *reflexus* *Sp. I.* 6310.
 — *rigidus* *Sp. I.* 6328.
 — *secundus* supinus Clus. 6331.
 — *sedifolius* *Sp. I.* 6326.
 — *septimus* etc. Clus. 6315.
 — *serotinus* procerior etc. T. 6339.
 — — *ramosus* etc. T. 6333.
 — s. *potius* *Helenium* etc. Gm. 6401.
 — *sibiricus* *Sp. I.* 6316.
 — *supinus* *lignosus* etc. Boec. 6331.
 — — *luteus* mass. Barr. 6331.
 — *tardiflorus* *Sp. II.* 6341.
 — *taxifolius* *Pl. afr.* 6309.
 — *tenellus* *Pl. afr.* 6314.
 — *tenuifolius* *Sp. I.* 6323.
 — *tertius* etc. Clus. 6333.
 — — *pancoi* etc. J. B. 6385.
 — *thuringiacus* etc. Hall. 6387.
 — *tomentosus* etc. Boec. 6229.
 — *Tradescanti* *Sp. I.* 6339.
 — *tripolii* O. C. B. 6326.
 — — — *angustiss.* etc. Moris. 6325.
 — *Tripolium* *Sp. I.* 6317.
 — *undulatus* *Sp. I.* 6330.
 — *vernus* *Sp. I.* 6335.
 — *virginianus* etc. Rupp. 6339.
 — — *comosus* etc. Moris. 6330.
 — *pyramidatus* etc. Mart. 6331.
 — *ramosissimus* etc. Moris. 6333.
 — *serotinus* etc. Pluk. 6339.
 — *zephyrinus* *S. X.* 6394.
Asteris montano purp. etc. J. B. 6233-4.
Asterias Renealm. 1858.
Asteripholis Pont. 6329.
Asteris altera sp. ap. Col. 6374.
Asteriscus T. MLXIV.; Dill. MLXXIV.
 — *afer*, imo etc. Vaill. 6532, cf. 6569, β .
 — *annuus*, fol. ad fl. rig. T. 6529.
 — *lustran.* od. Boerh. 6530.
 — *trianthophorus* etc. Shaw. 6489.
 — *aquat.* *annuus* pat. T. 6530, cf. 6531.
 — *cal.* brev. ang. Boerh. 6533.
 — *coronae* solis etc. Dill. 6649.
 — *creticus* etc. T. 6530, var.
 — *frutesc.* leucoj. fol. seric. etc. Dill. 6527.
 — — fol. virid. etc. Dill. 6528.
 — *maritimus* etc. T. 6331.
 — *perennis*, *salicis* etc. Vaill. 6534.
 — — *villosus* etc. Vaill. 6533.
Asterocephalus Vaill. CXXI.
 — *afer* frut. max. Vaill. 817.
 — *annuus* *ruber* etc. Vaill. 814.
 — *argenteus* etc. Vaill. 820.
 — *fol.* ad terram etc. Hall. 809.
 — *frutesc.* leucoj. fol. Vaill. 819.
 — — fol. long. etc. Vaill. 819, β .
 — *major* etc. Vaill. 812.
 — *minor* etc. Vaill. 812, var. β .
 — *perennis* *argent.* etc. Vaill. 815.
 — *vulgaris* etc. Vaill. 809.
Asteroides T. MLXIV.

- Asteroides alpina* etc. T. 6334.
 — *americana* etc. Vaill. 6487.
 — *hirsuta* Mich. 6533.
 — *orientale* etc. T. 6535.
Asteroplatycarpus africana etc. Comm. 6693.
Asteropteris Vaill. ML., cf. MXXXIX., 6394, etc.
 — *fruticosus* caer. etc. Vaill. 6394.
 — *luteus* etc. Vaill. 6420.
Astracanske äplen (Succ.) 3662, var.
Astragaloides T. CMLXIX.
 — *Dod.* 5583.
 — *alpina* etc. Till. 5570-1.
 — *elatior* etc. Amm. 5570.
 — *hirsuta* etc. Amm. 5574.
 — *incana*, fl. purp. etc. Barr. 5583, obs.
 — — *non* ram. etc. Amm. 5574, 5604.
 — *orientalis* etc. T. 5573.
 — s. *Astrag.* sylv. etc. J. B. 5380.
Astragalus G. I. (T.) CLXX.
 Riv. 5588.
 — *acaulis* *ferme* etc. Bxb. 5613.
 — — fl. luteo Bxb. 5615.
 — *aculeatus* frut. etc. Pluk. 5617.
 — *africanus* etc. Breyn. 5608.
 — *alopecuroides* *Sp. I.* 5575.
 — *alpinus* *Sp. I.* 5602, cf. 5605.
 — — fol. *viciae* etc. Scheuch. 5602.
 — — *minimus* *Fl. lapp.* 5602.
 — — *procerior* *alop.* T. 5575.
 — — *tragacanthae* etc. T. 5606, cf. 5602.
 — *annuus* *angustif.* etc. T., Garid. 5593.
 — — fol. et sil. *hirs.* etc. Pluk. 5593.
 — — — et sil. long. etc. Pluk. 5591.
 — — *maritimus* etc. T. 5592.
 — *arenarius* *Sp. I.* 5598.
 — *austriacus* *Sp. II.* 5601.
 — — β . *S. XIII.* 5579.
 — *bacticus* *Sp. I.* (em.) 5591.
 — — Clus. 5569.
 — — *lanuginos.* etc. C. B. 5569.
 — *biflorus* *Mant. II.* 5257, a. b.
 — *campestris* *Sp. I.* 5612, cf. 5609, obs.
 — — *minimus* *Act. holm.* 5612.
 — — β . *sordidus* *Whlbg.* 5609, obs.
 — *canadensis* *Sp. I.* 5585, cf. 5588, var.
 — — fl. vir. - flav. T. 5585, 5588, var.
 — — fl. vir. - flav. fr. 3ang. Walth. 5591.
 — *capitatus* *Sp. I.* 5577.
 — *caprinus* *Sp. II.* 5608.
 — *carolinianus* *Sp. I.* 5584.
 — *caule* er. ram. etc. Hall. 5532.
 — *chinensis* *Sp. II.* 5581.
 — *christianus* *Sp. I.* 5576.
 — *Ciccor* *Sp. I.* 5586.
 — *contortuplicatus* *Sp. I.* 5590.
 — *depressus* *Cent. II.* 5613.
 — *echinatus* *Murr.* 5594.
 — *epiglottis* *Sp. I.-S. XII.* cf. 5594, -6.
 — — *Mant. II.* 5595.
 — *exscapus* *Mant. II.* 5615.
 — *galegiformis* *Sp. I.* 5580.
 — *Glaux* *Sp. I.* 5599.
 — *glycyphyllos* *Sp. I.* 5588.
 — — Boerh. 5588.
 — — fol. min. etc. Boerh. 5588, var.
 — *grandiflorus* *Sp. I.* 5530.
 — *hamosus* *Sp. I.* 5589.

- Astragalus hedysaroides* *Sp. I.* 5532, cf. 5531.
 — *hirsutus* *corniculis* etc. Pluk. 5592.
 — — *procumbens* etc. Amm. 5590.
 — *hispan.* sil. *epiglott.* sim., fl. alb. min. Herm. 5595.
 — — — *epiglott.* sim., fl. purp. maj. Herm. 5594, -5.
 — *hypoglottis* *Mant. II.* 5596, cf. 5595, obs.
 — *incanus* *S. X.* 5611.
 — — *parvus* *nostrus* Pluk. 5599.
 — — siliq. *incarva* Magn. 5611.
 — — *tomentosus* etc. Barr. 5292.
 — *ind.* (hirs.) sil. falc. etc. Burm. 5563, γ .
 — — *spicatus* etc. Comm. 5553.
 — *luteus* ann. baet. etc. Moris. 5591.
 — — *monsp.* *proc.* Moris. 5589.
 — — *peren.* *proc.* vulg. Moris. 5588.
 — — — sil. *gem.* Moris. 5596.
 — *major* *fuchsi* J. B. 5383.
 — *microphyllus* *Sp. I.* 5587.
 — *minimus* etc. Herm. 5711.
 — *monspecticus* Clus. 5589.
 — *monspessulanus* *Sp. I.* 5610.
 — — J. B. 5610.
 — *montanus* *Sp. I.* 5605, cf. 5602.
 — — *non* ram. vill. etc. Amm. 5609.
 — *Onobrychis* *Sp. I.* 5582.
 — *orient.* *acaulis* etc. 5616.
 — — *altissim.* etc. T. 5580.
 — — *maximus* etc. T. 5576.
 — — *villosissimus* etc. T. 5577.
 — *pentaglottis* *Mant. II.* 5594, cf. 5595, obs.
 — *peren.* fol. *hirs.* etc. Moris. 5608.
 — — *spicatus* etc. Moris. 5635.
 — — *supin.*, fol. et sil. *hirs.* Bxb. 5615.
 — — — fol. et sil. *hisp.* etc. Buxh. 5612.
 — *physodes* *Sp. I.* 5607.
 — *pilosus* *Sp. I.* 5578, cf. 5583, obs.
 — *procerior* etc. Dill. 5584.
 — *pumilus* etc. T. 5595, obs.
 — *purpureus* *Dalech.* 5292.
 — — *annuus* etc. Moris. 5618.
 — — *peren.* *monsp.* Moris. 5610.
 — *pyrenaicus* etc. Scheuch. 5612.
 — *quidam* *mont.* etc. J. B. 5605, cf. 5602.
 — *repens*, *barbae* etc. Amm. 5616.
 — — siliq. *undul.* Buxh. 5599.
 — *romanus* etc. J. B. 5533.
 — *scanensis* *It. scan.* 5598, obs.
 — *sesameus* *Sp. I.* 5593.
 — *sinticus* *Mant. I.* 5600.
 — siliq. *curva* Riv. 5589.
 — sil. et fol. *hirs.* Moris. 5593.
 — *spicatus* etc. Burm. 5553.
 — *Stella* *S. XII.* add. 5592.
 — *sulcatus* *Sp. I.* 5579, cf. 5601.
 — — *Sp. II.* 5579, cf. 5601.
 — *supinus* *minor* etc. Boerh. 5613.
 — — sil. vill. *glom.* T. 5593, obs.
 — *sylvaticus* *Dal.* 5380.
 — — fol. obl. etc. C. B. 6380.
 — — *montanus* etc. Amm. 5580.
 — *syriacus* *Sp. I.* 5597.
 — — Lob. 5597, ?
 — — *hirsutus* C. B. 5597, ?
 — — — *magna*, fl. Moris. 6397, ?
 — *tenuifolius* *Sp. II.* 5582, β .

Astragalus Tragacantha Sp. I. 5617., eff. CMLXX-XXI. obs.

— *tragacanthae* fol. etc. Amm. 5530, cf. 5612, obs.

— *tragacanthoides* Sp. I. 5616.

— *tragoides* S. X. 5616.

— *trimestris* Sp. I. 5603.

— *tuberosus* etc. T. 5363.

— *uliginosus* Sp. I. 5583.

— *uncatus* Sp. II. (sic!) 5614.

— *uralensis* Sp. I. 5609.

— *Fl. S. II.* (err.) 5609. obs.

— *verticillaris* Mant. II. 5604.

— *vesicarius* Sp. I. 5606.

— *villosus erectus* etc. Amm. 5578., cf. 5593, obs.

— —, *g.* glob. C. B. 5292.

— — *procumbens* etc. Raj. 5596.

— *velugo* Christiana rad. Dal. 5576.

— *zeylaicus* purpur. etc. Herm. 5565.

— — *sericans* etc. Herm. 5567.

— — *tenellus* etc. Barm. 5551.

Astrantia S. I. (T.) CCCLIX.

— *Riv.* 1908.; Clus. 2073.

— *africana* lasperpit. etc. Moris. 4059.

— *major* Sp. I. 1908.

— —, *corona* *q.* cand. T. 1908, var.

— — —, *purp.* T. 1908.

— *minor* Sp. I. 1909., cf. 1908, var.

— — T. 1909. (cf. 1908, obs.)

— *oigra* *major* Moris. 1908.

— *vulgaris* Moris. 2013.

Astronium (Jacq.) Sp. II. MCCXXI.

— *graveolens* Sp. II. 7423.

Asvanna Herm. 540.

Asveona Herm. 121, var.

— *Atamaram* Rheed. 3990., cf. 3982, obs.

Athamania S. I. CCCLXXI, cf. CCCLXX. obs.

— *annua* Sp. I. 1970.

— *Cervaria* S. X. 1964., cf. 1963, 1965.

— — *β.* Sp. II. 1965.

— *chinensis* Sp. I. 1971.

— *condensata* Sp. I. app. 1966.

— *crotensis* Sp. I. 1969.

— *Libanotis* Sp. I. 1963., cf. 1980.

— *Meum* Sp. I. 1972., cf. 1969.

— *Oreoselinum* Sp. I. 1967.

— *sibirica* Sp. I. 1965., cf. 1963, 1964.

— *sicula* Sp. I. 1968.

Athanasia Sp. II. MXXVIII.

— *annua* Sp. II. 6110.

— *capitata* Pl. afr. 6106.

— *crenata* Sp. II. 6105.

— *erithmifolia* Sp. II. 6113., 6112, var.

— *dentata* Sp. II. 6111.

— *genistifolia* S. XII. 6108.

— *laevigata* Pl. afr. 6111. *β.*

— *maritima* Sp. II. 6107.

— *parviflora* S. XIII. 6114.

— *pubescens* Sp. II. 6109.

— *punctata* Berg. 6106, var.

— *s.* *Taacetum* Dalech. 6121.

— *squarrasa* Pl. afr. 6104.

— *trifurcata* Sp. II. 6112.

Atlas - *zopililla* Her. 5688.

Attractylis G. I. MXIV.

— *Vaill.* MXV.

— *J.* B. 5995.; *Dod.* 6003.

— *cancellata* Sp. I. 6001.

Attractylis ciliaris S. X. 6575., cf. 1341.

— *B.* *leucophaeo* Vaill. 6004.

— *fol.* obl.-ov. dentic. etc. *H. cliff.* 6576.

— *fruticosa* Sp. I. 6576.

— *gummifera* Sp. I. 5999.

— *humilis* Sp. I. 6000.

— *lutea* C. B. 6003.

— *mitior* Fuchs. 5995.

— *multio.* *caculea* Vaill. 6009.

— *oppositifolia* Mant. II. 6576.

— *purpurea* C. B. 6003, var.

— *radiata* (etc.) *Loefl.* *it.* 6000.

— *theophrasti* etc. *Col.* 6003.

— *vera*, *q.* *lutea* *J.* B. 6003.

Atragene S. I. DCCLVII-VIII, obs.

(*v.* *Atragene*.)

Atragene *Diss.* *Dass.* DCCLVII.

— *alpina* Sp. I. 4025.

— *sibirica* Sp. I. 4027.

— *theophrasti* Clus. 4035.

— *zeylanica* Sp. I. 4024.

Atrophaxis S. I. CDLXXXVII.

— *inerm.* *fol.* *plan.* *H. cliff.* 2852.

— *spinosa* Sp. I. 2575.

— *undulata* Sp. I. 2576.

Atrophaxoides L. DXL. (sect. *1*.)

Atroplex S. I. (T.) MCCLXXVIII.

— *T.* *Dill.* cf. CDLXXXVII.

— *afric.* *lignosa* etc. *Till.* 2849.

— *angustifolia* Sm. 7621, obs. 1.

— — *dentata* *Pet.* 7623.

— — *lacinolata* *J.* B. 1810.

— — *vulgaris* etc. *J.* B. 7621.

— *angustissimo* *fol.* *Herm.* 7622.

— — *et* *long.* *fol.* *T.* 7622., 7621, var.

— *angusto oblongo* *fol.* *C. B.* 7621., cf. 7622, obs.

— — *baccifera* *Raj.* 34.

— *chenopodia daturae* *fol.* *Magn.* 1805.

— — *fol.* *3ang.* *Magn.* 1798.

— *dicta* *Pes.* *anserinus* *J.* B. 1800., cf. 1801.

— — — — *alter* etc. *J.* B. 1801.

— — *foetida* *C. B.* 1811.

— *glauca* *Cent.* I. 7614.

— *Halimus* Sp. I. 7612.

— *hastata* Sp. I. 7620., cf. 7619-21.

— *hortensis* Sp. I. 7618.

— — *Dod.* 7618.

— — *alba* etc. *C. B.* 7618.

— — *nlgricans* *T.* 7618, var.

— — *rubra* *C. B.* 7618, *β.*

— — *lacinolata* Sp. I. 7619.

— *latifolia* *Vibnbg.* 7620, obs.

— — *s.* *Hal.* etc. *Moris.* 7612.

— *littoralis* Sp. I. 7622., cf. 7621.

— *marina* *Mant.* II. 7623.

— — *Dod.* 7619.

— *maritima* *angustifolia* *C. B.* 7623.

— — *fruticosa* etc. *Raj.* 7613.

— — *Halimus* etc. *Pluk.* 7624.

— — *hispanica* etc. *Dill.* 7614.

— — *lacinolata* *C. B.* 7619.

— — *nostras*, *ocym.* etc. *Raj.* 7624.

— — — — *β.*

— — — — *proc.* *Pluk.* 7617.

— — — — *sem.* *lato* *Raj.* 7624.

— — *mootana* *locanese*, etc. *Amm.* 7697.

— — *mori fructu* *major* etc. *Moris.* 34.

— — — — *minor* *Moris* 35.

— — — — *odora* etc. *Moris.* 1800.

Atroplex olida *Lob.* 1811.

— *orientalis* etc. *T.* 2575.

— *patula* Sp. I. 7621., eff. 7620-22.

— *pedunculata* *Cent.* I. 7624., cf. 7613.

— *partulacoides* Sp. I. 7613., cf. 7624.

— *repens* *Rudb.* 7621, obs. 2.

— *rosea* Sp. II. 7615.

— *sativa* *Dalech.* 7618.

— *sibirica* Sp. II. 7616.

— *spuria*, *fol.* *obl.* *ang.* *Volk.* 7621.

— — *lacin.* *mari.* *Volk.* 7619.

— — *rubra* *hort.* *Volk.* 7618, *β.*

— *sylvestris* *Frank.* 7621, obs. 2.; *Fuchs.* *J.* B. 1803-4.

— — *annua* etc. *Moris.* 7620.

— — *baccif.* *Clus.* 35.

— — *fol.* *candic.* *Lind.* 1803, obs.

— — — — *hast.* etc. *Moris.* 7620., cf. 7621, obs. 2.

— — — — *integr.*, *rac.* *Raj.* 1804.

— — — — *sin.* *cand.* *C. B.* 1803.

— — — — *fr.* *rosee* *compr.* *C. B.* 7615.

— — — — *lappulosa* *habens* *C. B.* 34.

— — — — *latifolia* *C. B.* 1800.

— — — — *acut.* *fol.* *C. B.* 1801., 1805.

— — — — *major* etc. *Barr.* 1805.

— — — — *mori* *fr.* *C. B.* 35.

— — — — *polygoni* etc. *Lob.* 7621.

— — — — *secunda* *Tabern.* 1810.

— — — — *tertia* *Dalech.* 1801.

— — — — *tatarica* Sp. I. 7617.

— — — — *maxima* etc. *Gerb.* 7617.

Atroplicis *afensis* etc. *Herm.* 1812.

Atropa G. I. CCLXVII.

— *arborescens* *Cent.* II. 1442.

— *Belladonna* Sp. I. 1439.

— *caule herbaceo* etc. *Scop.* 1430.

— *fol.* *geminatis* etc. *Gouan.* 1139.

— *frutescens* Sp. I. 1443., cf. 1444, var.

— *Mandragara* S. X. 1438.

— *physalodes* Sp. I. 1440.

— *physaloides* S. XII. 1440, obs.

— *solanacea* *Mant.* II. 1441.

Atropaea S. I. CCLXVII, obs.

Auceparia *Rupp.* DCCLXXXIII.

— *rivini* *Rupp.* 3649.

Aulax *Berg.* 756.

Aurantia *in* *ind.* *ius.* etc. *Dalech.* 5728.

— — — — *var.* (5727. *γ.*)

— — *mala* *Cam.* 5727.

— — *malus* *J.* B. 5727.

Aurantium *T.* CMLXXIX.

— *acri* *medulla*, *vulg.* *Ferr.* 5727.

Aurea *mala* *Dod.* 1468.

Aureliana *Laft.* MCCLXXXVIII.

— *canadensis* *Laft.* 7711.

Auris cania *fem.* *Rumph.* 1660., cf. 1653.

Auricula *canis* *mas* *Rumph.* 1654. (*β.*)

— *leporis* *Caes.* 5484.

— — *umbella* *lut.* *J.* B. 1915.

— — *miolma* *J.* B. 1920.

— — *muris* *Cam.* 5715.

— — *alp.* *glabr.* etc. *J.* B. 3269.

— — *hisp.*, *alis* *Hier.* etc. *J.* B. 5857.

— — — — *minor* *Frank.* 5854.

— — — — *pulchro* *fl.* *alto* *J.* B. 3400.

— — — — *fl.* *tennis.* *J.* B. 3303., cf. 3404, obs.

— — — — *quor*

Auricula ursi aut pot. cort. matth. facie etc.
Pluk. 1708.

- — borraginoides Munt, 1416.
- — laciniosa s. Cort. etc. T. 1156.
- — gramin. fol. jasm. etc. T. 1143.
- — minima, fl. rubro Boerh. 1151.
- — myconi Dalech. 1416.
- — VIII. minim. Clus. 1153.
- — IV. Clus. 1154.
- — spec. 1-5. Clus. 1152.; —
sp. 1-16. T. ib.; — sp.
1-24. Boerh. ib.; — sp.
1-66. Volk. ib.
- — virginiana etc. Pluk. 1153.

Auriculae ursi affinis etc. Herm. 1144.

Auricularia Dale, 834.

— indorum etc. Marlow. 834.

Avanacoe s. *Citanavacu* Rheed. 7298.

Avaru Herm. 5556.

Avellana byzantina J. B. 7234.

— nux sylvestris Fuchs. 7233.

— peregrina hum. J. B. 7234.

— pomila byz. Clus. 7234.

— purgatrix C. B. 7293.

Avellanae fol. obl. frut. etc. Pluk. 7647.

— lod. tertium gen. C. B. 2530.

Avena S. I. (T.) XCVII.

— alba C. B. 669. β.

— *bromoides* Sp. II. 678.

— *capensis* Burm. Ep. ed. v. Hall.

— 666. obs.

— *elatior* Sp. I. 665.

— *fatua* Sp. I. 671.

— Tüll. 671.

— *flavescens* Sp. I. 673.

— *fragilis* Sp. I. 674.

— *loeflingiana* Sp. I. 668.

— lusitana etc. Moris. 702.

— nigra C. B. 669.

Avena nodosa H. scan. 665.

— *nuda* Am. ac. (3.) 670.

— C. B. 670.; Rudb. 671.

— *pennsylvanica* Sp. I. 667.

— *pratensis* Sp. I. 677., cf.

678.

— β. Sp. I. 676.

— *pubescens* Sp. II. app. 676.

— *sativa* Sp. I. 669.

— *sempervirens* Vill. 675.

— *sesquitertia* Mant. I. 675.

— *sibirica* Sp. I. 664.

— *spicata* Sp. I. 679.

— *spicis erect.* etc. Fl. lapp. 677.,
678. obs.

— *sterilis* Sp. II. 672.

— *stipiformis* Mant. I. 666.

— *sylvestris pilosa* etc. Moris. 671.

— *triantha* etc. Hall. 676.

Avenacea Scheuchz. XCIII.

Avenacu Rheed. 432.

Avena major Marteg. 7793., cf. 7798.

Averrhoa S. I. II. DCXXX.

— *acida* Sp. I. 3334., cf. 7119.

— *Bilimbi* Sp. I. 3332.

— *Carambola* Sp. I. 3333.

Avicennia S. I. DCCCLX., cf.
DCCCLVIII. obs.

— fol. utr. nit. Jacq. 4643., 4641. obs.

— *nitida* G. VI. app. 4643.,
cf. 4641.

— *officinalis* Sp. I. S. X.
4642.

— *tomentosa* G. VI. app.
4642.

Avicularia sylvi quib. J. B. 1329.

Avornellum vulgo Caes. 5437.

Avari Herm. 5556.

B.

Ba et Ma Kämpf. 7430.

Babel-Tsili Rheed. 4645.

Baccharoides Fl. zegl. 6230.

Baccharis (Dill.) S. I. MXXXIV.
obs., cf. 6176., 6217.

Baccharis Cor. gen. seq.
MXXXIV.

— Vaill. MXXXVII-VIII.

— affr., critimi fol. Vaill. 6112. var.

(6113.)

— — perennis etc. Vaill. 6112.

— — tomentosa etc. Vaill. 6112. var.

— *arboresc.* Mant. II. 6211.

— *brasiliiana* Sp. II. 6215.

— *Dioscoridis* Cent. I. 6213.

— Rauv. 6176.

— *foetida* Sp. I. 6216.

— *indica* Sp. I. 6214.

— fl. purp. nudis Sloan. 6233.

— fol. ov.-lanc. etc. Gron. 6236.

— *halimifolia* Sp. I. 6212.

— *ivaefolia* Sp. I. 6209.

— *monspeliensis* etc. Dalech. 6217.

— *neriifolia* Sp. I. 6210.

— *tenuifolia* Sp. I. 6090., cf.

6087-8.

— — tomentosa etc. Vaill. 6107.

Baccifera arbor calycul. etc. Sloan. 2923.
3315.

— ind., baccis obl. etc. Raj. 2697.

— —, flor. ad etc. Raj. 1445.

— —, fr. 4spermo etc. Raj. 7533.

Baccifera iod., fr. umbilicato etc. Raj.
3072.

— — racemosa etc. Raj. 7646.

— — trifolia etc. Raj. 2122.

— *maderaspata* etc. Pet. 7423.

— *mariana* etc. Pet. 903.

Boctris minor Jacq. 8545.

Badalvaassa Moris. 7971.

Badianifera Mat. med. 3976.

Baducca Rheed. 3822.

Badura, *Bandura* Herm. 6913.

Baeckea Sp. I. DXXXV.

— *frutescens* Sp. I. 2847.

Bäsk-appel. 3662. var.

Baeuila Herm. 5010.

Bagolae alterum gen. Caesalp. 3656.

Balam-puli Rheed. 271.

Balanghas dicta Burma. 7301.

Balanites aegyptiaca Del. 2690. obs.

Balantine Pet. 7107.

Balanus myrpesica (etc.) Dal. 3005.

Balari Rheed. 384.

Balaustia fl. pleno etc. C. B. 3616. β.

Balaustria hispanica J. B. 3616. (β.)

Balassan Alp. 2634.

Ballei Rheed. 1263., cf. 1264.

Ballota G. I. DCCCLXXXII.

— *alba* Fl. succ. II. 4249.

— *disticha* Mant. I. 4252.

— fl. albo T. 4249., cf. 4249. var.

— *foetida* Lam. 4249. obs.

— fol. geranii batr. Amm. 4250.

Axyris S. VI. add. MCXLIV., cf.
MCLV.

— *Amaranthoides* Sp. I.

7097.

— *Ceratoides* Sp. I. 7096.

— *hybrida* Sp. I. 7098.

— *prostrata* Sp. I. 7099.

Ayenia H. Loefl. MCXIII.

— *magna* S. X. 6916.

— *pusilla* S. X. 6914.

— *tomentosa* S. X. 6915.

Azarolus Caesalp. 3647. var. (3648.)

Azadarachei arbor J. B. 3031. (α.)

Azadirachta fol. ramosis etc. Breyh. 3031.

(α.)

— indica, fol. frax. etc. Breyh. 3032.

— —, fol. ram. etc. Comm. 3031. β.

Azedarach (T.) S. I. DLXXXIX.

— Dod. 3031.

— altera etc. Herm. 3032.

— fl. albis semperv. Herm. 3031. (β.),

3032.

— fol. falcato serr. Burm. 3032.

— fr. polypireno etc. Burm. 3031. (β.)

— indica etc. Herm. 3031. (β.)

— sempervirens et Q. T. 3031. β.

Azedaraeth arbor etc. Pluk. 3031. (α.)

Azalaea S. I. CCXXVII.

— fol. lanc. integr. etc. Gron. 3084.

— *indica* Sp. I. 1195.

— *lapponica* Sp. I. 1198.,

cf. 3087-8.

— *lutea* Sp. I. 1196.

— maculis ferrug. etc. Lem. 3087., cf.

1198. obs.

— *nudiflora* Sp. II. 1196.

— *pontica* Sp. I. 1194., cf.

3091.

— *procumbens* Sp. I. 1199.

— *viscosa* Sp. I. 1197.

Ballota inodora etc. Amm. 4266.

— *lanata* Sp. I. 4250.

— *nigra* Sp. I. 4248.

— *suaveolens* S. X. 4251.

— s. Marrub. nigr. Dod. 4248.

Ballote T. DCCCLXXXII. 4248-9. v. Ballota.

Balsamina T., Riv. MXXVIII.

— Dalech. 7314.; Dod. 6796.

— aliis Caranza Caes. 7314.

— altera etc. Ambros. 6934.

— angustifolia etc. Burm. 6797.

— cucumerina J. B. 7314.

— — ind. etc. Comm. 7315.

— erecta etc. Herm. 6797.

— feminea C. B. 6796.

— — angustif. z. Herm. 6797.

— — persicaefol. etc. J. B. 6796.

— Indica angustifol. etc. T. 6797.

— — repeos etc. Ambr. 6940.

— latifolia etc. Burm. 6795.

— lutea etc. C. B. 6798.

— rotundifolia etc. C. B. 7314.

— scandens etc. Herm. 7344.

Balsamita Vaill. MXXIX.

— conyzae fol. etc. Vaill. 6207.

— fol. agerati Vaill. 6419.

— major Dod. 6122.

— minor Dod. 6491.

Balsamum Bellon. 2084.

— alpinum Lob. 3089.

— Balassan Alp. 2634.

— juleaucum Geoffr. 2634.

— tolucaum etc. C. B. 3018.

Baltimora *Mant. II.* MLXXXII.
— *recta* *Mant. II.* 6645., cf.
6517.

Bammia Rupp. CMVI.

- americana etc. Pluk. 5101.
- moschata Dalech. 6096. var.
- rivioi Rupp. 5104.

Ban Alp. 1366., 7364.

Bancalus Rumph. 1350.

Banecdus angustifolia Rumph. 1386.

— *latifolia* Rumph. 1387.

Baudora Herm. 6913.

— *zeylanica* etc. Borm. 6913.

Baullia Dalech. 6577.

Banisteria *Lach. lapp.* 1140.
obs.

Banisteria S. I. (Houst.) DCXXV.
cf. DCCLXXIV-VI.

- *angulosa* *Sp. I.* 3321.
- *benghalensis* *Sp. I.* 3324.
- *brachiata* *Sp. I.* 3327.
- *dichotoma* *Sp. I.* 3325., cf.
3326.

- *fulgens* *Sp. I.* 3326., cf.
3325.
- *laurifolia* *Sp. II.* 3323., cf.
3324.

— *lupuloides* *Sp. I.* 7647.

— *purpurea* *Sp. I.* 3322.

— *scandens* etc. Houst. 3327.

— *splendens* DeC. 3326. obs.

Baobab Alp. 5003.

Bara-mareka Rheed. 5351.

Barba caprae T. DCXC.

- Cam. 3726.
- fl. compactis C. B. 3728.
- fl. oblongis C. B. 3726.
- capri J. B. 3726.; Caesalp. 3830.
- caprina Sterb. 5308.
- hirci Cam., Dal. etc. 5779-81.
- altera Cam. 5781.
- juvis T. CMXLI. obs.
- Dod. 3361.; C. B. 5298.
- africana etc. Boerb. 5619.
- americana etc. Angl. h. 5245.
- caroliniana etc. Mill. 5245.
- cretica Riv. 5301.
- cyrtis fol. rub. Barr. 5304.
- graeca etc. T. 5301.
- hispanica etc. T. 5300.
- linariae fol. etc. T. 5446.
- minor etc. T. 5299.
- pulchre luc. J. B. 6298.
- pumila etc. Gard. 5292.
- triphylla etc. Ferri. 5628.
- saturni Rumph. 7971.

Barbarea Raj. v. Barbarea.

Barbarea J. B. 4805.

- femina Tabern. 4505.
- fol. min. etc. Raj. 4805. β .
- muralis J. B. 4846.
- parviflora Fr. 4805. β . obs.

Barbula sylvana Caesalp. 7200.

Bardana s. Lappa maj. Dod. 8926.

Barkia (Hispanis) 1823.

Barkanim Cels. 3753. c. (3741.)

Barleria (Plum.) *G. I.* app.
DCCCLII.

- Autt. cf. 4009. obs.
- aculeata etc. Plum. 4620.
- americana etc. Amm. 4623.
- *buxifolia* *Sp. I.* 4623.
- *coccinea* *Sp. I.* 4625.
- *cristata* *Sp. I.* 4624.
- *Hystrix* *Mant. I.* 4621., cf.
4622.
- *longifolia* *Cent. II.* 4619.

Barleria Prionitis *Sp. I.*
4622., cf. 4621.

— pyramidata etc. Plum. 4606.

— *solanifolia* *Sp. I.* 4620.

— sulani fol. etc. Plum. 4625.

Barrera *Sp. II.* CDXX.

Barrera G. II. (non Scop. W.)
CDXX.

— *capensis* *Sp. I.* 2185.

Bartamia Diss. Dass. DCLIX.

— *indica* *Sp. I.* 3451.

Bartschia Meth. sex. DCCCL obs.

Bartsia *II. cliff.* DCCCL.

— *alpina* *Sp. I.* 4371.

— *coccinea* *Sp. I.* 4368.

— *pallida* *Sp. I.* 4369.

— *Trixago* *Sp. I.* 4375., cf.
4371. obs.

— *viscosa* *Sp. I.* 4370.

— *Baruce* etc. Clus. 7308.

Basella Diss. Dass. CDXV., cf.
CLXXIII.

— Rheed. 2170.

— *alba* *Sp. I.* 2171.

— fl. albo etc. Thran. 2171.

— *lucida* *S. X.* 2172.

— *rubra* *Sp. I.* 2170.

Basilicum agreste Rumph. 4339.

— *Indicum* agr. Rumph. 4333. a.

— *zeylan.* etc. Herm. 4332.

Basourinha Pluk. 5010. var.

Basnagitti Herm. 7344.

Bassia *Mant. II.* app. DCXLIX.

— *longifolia* *Mant. II.* app.
3428.

— *maricata* All. 1831.

Basteria Mill. DCXCIX.

— fol. ovatis etc. Mill. 3812.

Bata Rheed. 7536.

Batatas C. B. 1229.

Baticula s. Batis Caesalp. 1979.

Batis (Brown.) *S. X.* MCCXV.

— Caesalp. 1979.

— *americana* (err.) *Mant. II.*
7400. obs.

— *maritima* *S. X.* 7401., cf.
7400. obs.

Batrachium Frank. 4080.

Battata indica etc. Raj. 7453.

— *sylvest.*, ful. smil. etc. Raj. 7457.

— *indica* etc. Raj. 7456.

— *spinosa*, smil. etc. Raj. 7455.

— *trif.* etc. Raj. 7454.

Batti-Schorigeram Rheed. 7143.

Baucia Lob. 2091.

Bauhinia G. I. (Plum.) DLVII.

— *aculeata* *Sp. I.* 2948.

— *fol.* etc. Plum. 2948.

— *acuminata* *Sp. I.* 2954.

— *divaricata* *Sp. I.* 2949.

— fol. obl.-acutis etc. Borm. 2954.

— *ov.-cordatis* etc. Mill. 2949. β .

— *subrotundis* etc. Borm. 2953.

— *non aculeata* etc. Plum. 2949.

— *purpurea* *Sp. I.* 2952., cf.
2951.

— *scandens* *Sp. I.* 2947.

— *tomentosa* *Sp. I.* 2953., cf.
2954.

— *ungulata* *Sp. I.* 2950.

— *variegata* *Sp. I.* 2951., cf.
2952.

Bagolae prius gen. Dalech. 2700.

Beduru Herm. 7876.

Beaberry (Novebor.) Cold. 3111.

Bebelan (*Pl. surin.*) 6170.

Beecabunga Riv. XXVI.

Becken cordata Barm. 4566. obs.

Beduru, Beaduru Herm. 7876.

Bein album offic. J. B. 3224.

Beetlacodi Rheed. 231.

Befaria (Mutis.) *Mant. II.* DCLII.

— *aestuas* *Mant. II.* 3438.

Begonia (T.) *G. I.* app. MCLXXI.

— *hirsuta* etc. Plum. 7205. ζ .

— *nivea* etc. Plum. 7205.

— *obliqua* *Sp. I.* 7205.

— *capensis* *Mant. II.*
7205. obs.

— *purpurea* etc. Plum. 7205. (a.)

— *roseo* fl., fol. acut. etc. Plum.
7205. e.

— — — — — aur., min. et gla-
bra Plum. 7205. β .

— — — — — aur., min. et hirs.
Plum. 7205. γ .

— — — — — orbiculari Plum.
7205. d.

Behen Malp. Rp. DCXCIX.

— (nux., ol.) Off. 3005.

— albo off. sim. etc. J. B. 3248.

— album Bauw. 6604.

— vulgo C. B. 3224.

— s. Polem. etc. Boec. 3225.

— rubrom (Off.) J. B. 2187. obs.

Bejuco pendulus etc. Loccl. 283.

Beidel-osar Alp. 1772.

Beidelsar Knaut. CCCXXXV.

Beidelsar Vesl. 1773.

Belemenda-Schulzarmandi Rheed. 290.

Beli, Belighas Herm. 3449.

Bellia Rheed. 1395.

Belligola (Lusitanis) Marc. 1476.

Bellipathaghas Nereg. 5081.

Bella donna 2334-5.

Belladonna T. CCLXVII.

— *frutescens*, fl. alb. etc. Plum. 1442.

— *rotundif.* hisp. T. 1443., cf.
1444. var.

— *humifusa* *Ep. ed. v. Hall.* 1440. ?
1439. obs.

— *majorib.* etc. T. 1439.

Bellam maurorum Dalech. 7209.

Bellidiastrom Vaill. MLXVIII.

— *Mich.* MLXIV.

— *alpinum* etc. Mich. 6408.

— *subhirs.* Huif. Vaill. 6568.

Bellidioides Vaill. MLIII.

— *balsamitae* etc. Vaill. 6436.

— *rad. repente* etc. Vaill. 6429.

— *vulgaris* Vaill. 6432.

Bellidis species Barm. 6524.

Bellis S. I. (T.) MLXVII.

— *africana* etc. Comm. 6666.

— *alp. maj.*, fol. ang. rig. J. B. 6430.

— *fol. rigid.* C. B. 6430.

— *minor* etc. J. B. 6430. β .

— *parthenii* etc. Pluk. 6458. β .

— *amer. frutesc.* ram. Raj. 6429.

— *procerior* etc. Pluk. 6429.

— *annua* *Sp. I.* 6414., cf. 6415.

— *cap. aph.* etc. Herm. 6439.

— *aquatica* etc. Seb. 6370.

— *caerulea* apula Tabern. 788. β .

— *caule* ful. C. B. 781.

— *nudo* C. B. 799.

— *Globul. monsp.* Lob. 788.

— *monsp.* Tabern. 788. γ .

— *montan.* frut. C. B. 790.

— *spinosa* C. B. 789.

— *camphorifera* etc. Seb. 6369.

— *canariensis* etc. Raj. 6428.

— *caule pedali* etc. Mentz. 6408. β .

— *cretica* etc. T. 6416.

- Betula humilis* rot. Mart. 7123.
 — *julifera* etc. Gron. 7122.
 — *lenta* Sp. I. 7122.
 — *nana* Sp. I. 7123.
 — Kalm. 7121.
 — *nigra* Sp. I. 7121.
 — *virginiana* Pluk. 7121.
 — *palustris nana* Rubr. 7123.
 — *pumila* etc. Cels. 7123.
 — *plioi* Caes. 7120.
 — *pumila* Mant. I. 7124., cf. 7371. obs.
 — — Loes. 7123.; Thal. 7120. var.
 — — fol. subrot. Amm. 7123.
 — *pusilla* Mentz. 7123.
 — *saxatilis* etc. Lind. 7120. var.
 — *virgis pendulis* Loes. 7120. var.
Betulae sp. *conis* etc. Herm. 7150.
Betulus Lob. 7231.
Beureria Ebrt. DCXCIX.
 — petal. coriaceae etc. Ebrt. 3812.
Bicucullata Juss. CMXXV.
 — *canadensis* etc. Act. paris. 5118.
Bidens G. I. (T.) MXVII.
 — T., cf. MLXIII. obs.
 — *americana*, apii fol. T. 6017. var. (6024.).
 — — fl. alb. etc. T. 6513.
 — — fol. oblongis etc. T. 6036.
 — *frutescens* etc. Plum. 6046.
 — *procumbens* etc. Houst. 6026.
 — *trifolia* etc. T. 6538.
 — *triphylia* etc. Plum. 6539.
 — *apiifolia* S. X. 6487.
 — *atriplicifolia* Cent. II. 6014.
 — *bipinnata* Sp. I. 6024., 6017. var.
 — *bullata* Sp. I. 6028.
 — cal. oblongo etc. Mill. 6423.
 — *canadensis* etc. T. 6022., 6017. var.
 — *caroliniana* etc. Mart. 6581.
 — *cernua* Sp. I. 6021.
 — *radiata* Fl. S. 6021. obs., cf. 6565.
 — fol. non dissecto T. 6021.
 — *tripartito-divisis* T. 6017.
 — *frondosa* Sp. I. 6022., 6017. var.
 — *frutesc.*, fol. oblongis etc. Brey. 6713.
 — — illicis etc. Plum. 6526.
 — *fruticosa* Sp. I. 6526.
 — *indica* etc. T. 6518.
 — *latifolia* etc. Dill. 6023.
 — *minima* Sp. II. 6018.
 — *nivea* Sp. I. 6025.
 — *nodiflora* Sp. I. 6019.
 — — brunnellae fol. Dill. 6019.
 — — fol. tetrahit Dill. 6525.
 — *palustris* etc. Mich. 6028.
 — *pentaphylla* etc. Plum. 6537-8.
 — *pilos* Sp. I. 6023., cf. 6017.
 — *chinensis* Mant. II. 6023. β., cf. 6024. obs.
 — *scabra*, O. *niveo*, fol. pand. Dill. 6025. γ.
 — — fol. tril. Dill. 6025. β.
 — *scandens* Sp. I. 6027., cf. 6098.
 — *succisae* fol. etc. Dill. 6564.
 — *tenella* Pl. afr. 6020.
 — *tripartita* Sp. I. 6017., cf. 6022-4.
 — *verticillata* Sp. I. 6026.
 — *zeylanica*, fl. lut., lamii etc. Pluk. 6013.

- Bidens zeylanica*, fl. lut., meliss. etc. Seb. 6012., 6012.
Bidentis similis etc. Buxh. 6516.
Bidentis sp. Dill. MLXVII.
Biedmosk Brun. 7364.
Bifolium Lob. 6845.
 — *bulbosum* Dod. 6847. β.
 — *majus* etc. J. B. 6845.
 — — *vulgare* Moris. 6845.
 — *minimum* J. B. 6845.
 — *palustre* Raj. 6849.
 — s. *Ophr. minima* etc. Moris. 6846. var.
Bigarotier (Succis) 3631. var. (cf. 3632. var.)
Bignonia S. I. (T.) DCCCXXI.
 — *aequinocialis* Sp. I. 4511.
 — *america*, arbor etc. Duh. 4308.
 — — *capreol. adunc.* etc. T. 4510.
 — — *donata* etc. T. 4514.
 — — *fraxini* etc. T. 4520.
 — *arbor*, fl. lut. etc. Plum. 4521., cf. 4522.
 — — fol. singul. etc. Plum. 4508.
 — — *indica* etc. T. 4523.
 — — *pentaphylla* etc. Plum. 4517.
 — *arborescens* etc. T. 4508.
 — *bif. scand.*, fl. e. luteo etc. Plum. 4512. β.
 — — fl. viol. etc. Plum. 4512.
 — — *siliquis* etc. Plum. 4511.
 — *caerulea* Sp. I. 4524.
 — *capreolata* Sp. I. 4514.
 — *Catalpa* Sp. I. 4508.
 — *crucigera* Sp. I. 4513.
 — *dubia* Pl. surin. 4525.
 — fl. luteo etc. Few. 4519.
 — *fraxini* fol. etc. Catesb. 4520. β.
 — *indica* Sp. I. 4523.
 — *Leucoxyton* Sp. II. 4518., Sp. I. cf. 4517.
 — *paniculata* Sp. I. 4512.
 — *pentaphylla* Sp. II. 4517.
 — *peruviana* Sp. I. 4522.
 — *pubescens* Sp. II. 4515.
 — *radiata* Sp. I. 4519.
 — *radicans* Sp. I. 4520.
 — *scand.*, bifolia etc. Plum. 4513.
 — — *tetraphylla* etc. Mill. 4513.
 — *sempervirens* Sp. I. 4509.
 — *stans* Sp. II. 4521., cf. 4522.
 — *triphylla* Sp. II. 4516.
 — *unguis* S. X. 4510.
 — *cati* Sp. I. 4510.
 — *urucu* fol. etc. Catesb. 4508.
Bihai Plum. CCCXII., cf. MCCLVI.
 — *Oviad*, 1653.
 — *ampliss.* fol. etc. Plum. 1653. (α-γ)
Bilacus Rumph. 3449.
 — *taurinus* Rumph. 3448., cf. 3449.
Bilimbi Rheed. DCXXX. obs., 3332.
 — *altera* minor Raj. 3354.
Billinghas, Billin Herm. 3332.
Binkolumbia Herm. 7111.
Bintamburu Herm. 1267.
Bintangor maritima Rumph. 3868.
 — *sylvestris* Rumph. 3869.
Birken Schel. 7120.
Biscutella S. I. DCCCLXXVI.
 — *apula* Mant. II. 4751., cf. 4750.
 — *auriculata* Sp. I. 4749.
 — *coronopifolia* Mant. II. 4753., cf. 4750.
 — *didyma* Sp. I. 4750., cf. 4751-4.

- Biscutella laevigata* Mant. II. 4754., cf. 4750.
 — *lyrata* Mant. II. 4752., cf. 4750.
 — *sempervirens* Mant. II. 4755.

Biscrulla S. I. CMLXXI. — *Pelecinus* Sp. I. 5618.

- Bislingua* vulgo Caes. 7526.
Bismalva J. B. 5631.

Bistorta S. I. (T.) DXL (sect. 2.) — Cam. 2553.

- *alpica* media C. B. 2854.
 — — *minima* Hall. 2834.
 — — *minor* C. B. 2854.
 — fol. lanceol. II. cliff. 2854.
 — — ov.-obl. acum. II. cliff. 2853.
 — *major* Clus. 2853.
 — — *rad. magis intorta* C. B. 2853.; Moris. 2854.
 — — *rugos.* fol. C. B. 2854.
 — *media* etc. J. B. 2853. var.; Pluk. 2854.
 — *minima* Radb. 2854.
 — *minor* Clus. 2854.
 — — fl. albo Lind. 2854.
 — *montana* min. etc. Amm. 2854.
 — *quae assertitur brit.* Lob. 2853.

- Biti-mara-marayara* Rheed. 6897. β.
Bixa Cor. gen. DCCXIV.
 — *Orellana* Sp. I. 3859.
 — *ovied* J. B. 3859.
Blackstonia Huds. 2693.

- Blaeria** Cor. gen. CXLV.
 — *articulata* Mant. II. 917.
 — *ericoides* Sp. I. 916.
 — *pusilla* Mant. I. 918., cf. 916. obs.

- Blairia* Houst. XXXV. 162.
Blakea (Brown.) S. X. DCLL.
 — *trinervia* S. X. 3436.
 — *triplinervia* Pl. sur. 3437.
Blasia G. II. (Mich.) MCCCXXIV.
 — *pusilla* Sp. I. 8147.
 — — *lichenis* etc. Mich. 8147.

- Blattaria* T. CCLXIII.
 — *Dod.* 1412.
 — *alba* C. B. 1412. β.
 — *annua* etc. Moris. 1412.
 — O. albo corvini Barr. 1412. β.
 — — *perperum* Verb. fcm. etc. Lob. 1409. β.
 — — *caeruleo* etc. J. B. 1411.
 — fol. multilob. etc. Boerh. 4196.
 — *lutea* etc. C. B. 1412.
 — *orient.*, agrimon. fol. Buxh. 4496.
 — — *bugulae* etc. T. 1414., cf. 1406. obs.

- *perenn.* cretica etc. Moris. 4195.
 — — fl. violae. Moris. 1411.
 — *purpurea* C. B. 1411.
 — *rubra* spic. maj., fl. ac. Moris. 3495.
 — — fol. subtr. Moris. 3495. β.

- *spuria* altera Volk. 1170.
 — *zeylanica* etc. Comm. 5090.

- Blattariae* affn. pl. bifol. etc. Moris. 1171.
 — — pl. major etc. Moris. 1170.
 — — pl. mio. etc. Moris. 1175.

- Blaua* heidelberg Schel. 2700.

Blechnum Sp. I. MCCC.

- *australe* Mant. I. 7817.
 — *occidentale* S. X. 7815.
 — — Sp. I. (err.) 7816.

- Blechnum orientale* S. X. 7816.
 — *Sp. I.* (err.) 7815.
 — *radicans* Mant. II. 7819.
 — *virginicum* Mant. II. 7818.
 Blechnum fol. obl.-ov. etc. Brown, 4606.
 Blennochloë Renealm. 1431.
 Blinbunum teres Rumph. 3332.
Blitum Vir. cliff. (non S. I.) XIV.
 — africanum, calthae etc. Pluk. 6307.
 — album majus C. B. 7174., 7176.
 — — scandens Sloan. 1664.
 — — minus Cam. 7175.; C. B. 7177.
 — americanum Mant. 1006.
 — — spinosum Sloan. 7188.
 — bonus Henricus dict. Raj. 1798.
 — capitatum Sp. I. 84.
 — chenopodioides Mant. II. 36.
 — erectus etc. J. B. 1812.
 — fuscus fol. Raj. 1502.
 — foetidum etc. Raj. 1811.
 — foliis ovatis H. cliff. 1812.
 — fragiferum etc. Amm. 35.
 — frutescens Rumph. 1656.
 — indicum album Rumph. 7169.
 — — secundum Rumph. 7172.
 — Kali minus etc. Raj. 1814.
 — maculosum Dod. 7168.
 — majus Dod. 7176.
 — — peruvianum Clus. 7187.
 — maritimum etc. Thil. 7165.
 — maximum etc. J. B. 7187.
 — minus album etc. Sloan. 7177.
 — — vulgare Rudb. 1803, obs.
 — monospermum etc. Brey. 7188.
 — peregrin. alterum brev. Caesalp. 7168.
 — — grande etc. Caes. 7187.
 — perenne etc. Moris. 1798.
 — persicum etc. Herm. 7187.
 — polygonoides etc. Sloan. 7179.
 — polyspermum C. B. 1812.
 — pulch. magnam alb. J. B. 7176.
 — — rectum etc. J. B. 7173., 7176.
 — — a.
 — rubrum majus C. B. 7176. α.; Da-lech. 7187.
 — — minus C. B. 7175.
 — scandens etc. Burm. 1655.
 — spinosum Rumph. 7188.
 — sylvestre spicatum T. 7177.
 — virgatum Sp. I. 35.
 Blodappel (Succis) 3662. (d.)
 Blodsinking Bont. 5173.
Bobartia Diss. Dass. LXXVII.
 — Pet. 6533.
 — indica Sp. I. 449.
 — spicis capit. etc. Brown. 438.
Bocconia (Plum.) S. I. DCXLVII.
 — frutescens Sp. I. 3426.
 — ramosa, sphond. etc. Plum. 3426.
 Bocho (Hottentott.) 1600.
 Boehmeria ramiflora Jacq. 7399.
Boerhavia (Vaill.) S. I. IX.
 — angustifolia S. XII. 23.
 — diandra S. X. etc. 20. a.
 — b. c., cf. 21.
 — diandra Burm. 17.
 — diffusa Sp. I. 18.
 — erecta Sp. I. 17.
 — hirsuta Mant. II. 21.
 — nubica minima Vaill. 22. β.
 — minor Vaill. 22.
 — repens Sp. I. 22.
 — sarmentosa Brown. 19.
Boerhavia scandens Sp. I. 19.
 — solani ful. etc. Amm. 17.
 — solanif. major Vaill. 18.
 Boghas, Budughas Herm. 7719.
Boletus (Dill.) S. I. MCCXXXIV.
 — Mich. MCCXXXVI.
 — — bovinus Sp. I. 8477.
 — cancellatus purpur. T. 8485.
 — escul. rugosus etc. T. 8486.
 — — 1., 2., 3. Mich. 8486.
 — Favus S. X. 8466.
 — fomentarius Sp. I. 8468.
 — granulatus Sp. I. 8478.
 — ignarius Sp. I. 8469.
 — julii mensis Dill. 8477.
 — loricis Jacq. 8473, obs.
 — luteus Sp. I. 8476.
 — — Dill. 8476.
 — magus aug. mens. Dill. 8477, obs.
 — mitram pontif. etc. Rupp. 8492, var.
 — perennis Sp. I. 8474.
 — petiolo rugoso, pill. cell. uv. Hall. 8485.
 — — — pill. latiss. lac. Hall. 8492.
 — — — pill. plan. Hall. 8492, var.
 — phalloides T. 8487.
 — sanguineus S. X. 8470.
 — suaveolens Sp. I. 8472.
 — suberosus Sp. I. 8467.
 — subsquamosus Sp. I. 8480.
 — subtomentosus Sp. I. 8479.
 — versicolor Sp. I. 8471.
 — viscidus Sp. I. 8475.
 Bohlida Herm. 2289.
Bombax Sp. I. CMVI.
 — aculeatum S. X. 5005.
 — Ceiba Sp. I. 5005.
 — gossypinum S. XII. 5007.
 — heptaphyllum Sp. II. 5006.
 — — inermis S. X. 5004.
 — pentandrum Sp. I. 5004., cf. 5075.
 — — religiosum Sp. I. 5007.
 Bon chretien (Succis) 3660. (y.)
 — vel Ban Alp., J. B. 1366.
 Bona major Moris. 5423.
 — s. Phaseolus Dod. 5423.
 — sylvestris Dod. 5422.
 Bonarota Mich. XXVII., 106., cf. XXVI.
 Bonduc Plum. DLXIII.
 — canadense etc. Duham. 3006.
 — vulgare maj. pol. Plum. 3002.
 — — minus pol. Plum. 2003., cf. 3002, β.
 Bonifacia Caes. 7523.
Bontia S. I. (Plum.) DCCCLVIII-IX.
 — arborese, thymel. facie Plum. 4641.
 — daphnoides Sp. I. 4641., cf. 4643.
 — (Donatia) Loeff. A. 4642.
 — fol. integris obl. etc. Brown. 4642.
 — — subius toment. Jacq. 4642.
 — germanans S. X., Sp. II. 4642.
 — — laureolae facie Dill. 4641.
 Bonus Henricus J. B. 1798.
 Boonenboom Merian. 2976.
Borago Sp. I. CCL. (v. Borrageo.)
Borassus Mus. cliff. MCCCLXIV.
 — flabellifer Sp. I. 8542.
 — flabelliformis S. XIII. 8542.
Borbonia Cor. gen. CMXXXIII.
 — Plum. DXLVIII.
 — cordata Sp. I. 5185., cf. 5184-6.
 — crenata Sp. I. 5186., cf. 5185.
 — — ericifolia Pl. afr. 5181.
 — fr. corallino etc. Plum. 2119.
 — — obl. nigro etc. Plum. 2918.
 — laevigata Mant. I. 5182., cf. 5434., CMLV. obs.
 — lanceolata Sp. I. 5184., cf. 5183-5.
 — tomentosa Sp. I. 5435.
 — trinervia Sp. I. 5183., cf. 5184-6, obs.
 — umbellata Autt. (Murr.) 5434, obs.
 Borriginoides Boerh. CCL.
 — angustifolia etc. Boerh. 1107.
Borrageo (em.) S. I. (T.) CCL.
 — africana Sp. I. 1108.
 — constantinopolitana etc. T. 1110.
 — dulcis etc. Lob. 1096.
 — h. coerulesc. etc. J. B. 1106.
 — hortensis Moris. 1106.
 — indica Sp. I. 1107.
 — minima herb. J. B. 1090.
 — minor sylv. carpoche. Col. 1111.
 — — verna etc. Moris. 1090.
 — officinalis Sp. I. 1106.
 — orientalis Sp. I. 1110.
 — sempervirens Moris. 1081.
 — sylvestris J. B. 1116.
 — — echinoides etc. Rudb. 1116.
 — — perennis etc. Zan. 1076.
 — zeylanica Mant. II. (Burm.) 1109.
 Borstorfe-äplen (Succis) 3662, var.
Bosea H. cliff. (em.) CCCXLVI.
 — Yernavora Sp. I. 1844.
Bosia H. cliff. v. Bosea.
 Bothya, Mahabotya Herm. 3075.
 Botrychium matricarioides Fr. 7748, var. obs.
 — — rutaceum Fr. 7748, var. obs.
 Botrys Dod. 1806.
 — — ambrosioides mex. C. B. 1807.
 — — vulgaris C. B. 1806.
 — hoetica etc. Barr. 1807.
 — chamaedryoides C. B. 4120.
 — mexicana vulgo Barr. 1807.
 — odorata etc. Moris. 1807.
 — verticillata J. B. 4120.
 Botrytis Mich. MCCCLXXII.
 — non ramosa etc. Mich. 8533.
 Bourreria Brown. CCLXXIX, obs., cf. 1530.
 — — arborea etc. Brown. 1530.
 — — eszueca Jacq. 1531.
 — — fructibus succ. Jacq. 1530.
 Bovista Dill. MCCCLXII.
 — miniata etc. Dill. 8524.
 — officinarum Dill. 8513.
Brabejum G. I. MCCLXX.
 — stellatifolium Sp. I. 7626.
 — stellatifolium S. XIII. 7626.
Bradya capensis Mant. I. 7626.
 Brada (Pl. surin.) 4278. b.
 Branca ursi J. B. 4646.
 — — ursina germ. J. B. 2003.
 — — spinosa J. B. 4647.
 Brasiletto Offic. 2996. b.
 Brasiliano simile etc. J. B. 2001.
Brassica S. I. (T.) DCCCLXXXVIII.
 — alba crispa C. B. 4854. a.

- Brassica alba vel viridis* C. B. 4854. β .
 — *alpina* Mant. I. 4851.
 — *peregrina* Rupp. 4851., cf. 4846, obs.
 — *angustifolia* fol. C. B. 4854. η .
 — *arvensis* Mant. I. 4850. a., cff. b. et 4849. var.
 — *Mant. II.* 4850. b., cff. a. et 4862.
 — *brasiliensis* etc. C. B. 6988.
 — *campestris* Sp. I. 4849.
 — *perfol.*, fl. alb. C. B. 4848., cf. 4849. var.
 — —, fl. luteo. Loes. 4849.
 — —, fl. purpur. C. B. 4850. a., 4849. var.
 — — *prima* Clus. 4848., cf. 4849. var.
 — —, purp. fl. Clus. 4850. b.
 — *capitata* alba C. B. 4854. d.
 — *rubra* C. B. 4854. γ .
 — *caule rapum* ger. Dod. 4854. 2.
 — *cauliflora* C. B. 4854. 4.
 — *caulorapa* J. B. 4854. 2.
 — *chinensis* Cent. I. 4855.
 — *crispa* Renalm. 4854. var.
 — *Eruca* Sp. I. 4858.
 — *Erucastrum* Sp. I. 4857., cf. 4859. syn.
 — *fimbriata* C. B. 4854. θ .
 — *florida* botrytis Lob. 4854. 4.
 — *gongyloides* C. B. 4854. 2.
 — *lacinata* rubra J. B. 4854. 5.
 — *marina* Comd. 1266.
 — — *sylvest.* etc. Lob. 4859.
 — *maritima* arborea etc. Moris 4854. a.
 — — *major* etc. Moris. 4859.
 — *monosperma* C. B. 4859.
 — *monosperma* angl. J. B. 4859.
 — *Napus* Sp. I. 4852.
 — *oleracea* Sp. I. 4854.
 — — *botrytis* Sp. I. 4854. 1.
 — *capitata* Sp. I. 4854. d.
 — *gongyloides* Sp. I. 4854. 2.
 — — *lacinata* Sp. I. 4854. 5.
 — *Napobrassica* Sp. I. 4854. κ .
 — — *rubra* Sp. I. 4854. γ .
 — *sabauda* Sp. I. 4854. e.
 — *sabellica* Sp. I. 4854. θ .
 — *selenisia* Sp. I. 4854. η .
 — *sylvestris* Sp. I. 4854. a.
 — *viridis* Sp. I. 4854. β .
 — *orientalis* Sp. I. 4848., 4849. var.
 — — *perfoliata* etc. T. 4848.
 — *radice napiformi* T. 4854. κ .
 — *rangiferorum* Scheff. 3333.
 — *Rapa* Sp. I. 4853.
 — *sabauda* Dod. 4854. κ .
 — *sabellica* Renalm. 4854. θ .
 — *selenisia* etc. Tabern. 4854. η .
 — *siliquosa* J. B. 4849. var. (4848. ?)
 — *spinosa* Alp. 4879.
 — *sylvest.*, albid. fl. etc. Boec. 4844.
 — —, *fabariae* fol. Boec. 4850. a.
 — —, fol. circa etc. C. B. 4845.
 — — *perfoliata* Dod. 4849. var. (4848. ?)
 — *tenuissime* lacinata J. B. 4854. var.
 — *undulata* Renalm. 4854. e.
 — *vesicaria* Sp. I. 4859.
 — *violacea* Sp. I. 4856.
 — *vulgaris* sativa Dod. 4854. β .

Brazzel-parulis Pet. 1186.

- Bryonia** (Plum.) G. I. DCCIII., cff. 3823. obs., 3826.
 — *arborescens* etc. Brown. 3829.

- Bryonia capensis* etc. Pet. 6730.
 — *cineroides* capensis. Pet. 6729., cf. MXXX. obs.
 — *elaeagni* fol. Plum. 3826.
 — *fruticosa*, fol. obl. obt. Brown. 3823.
 — —, fol. singulari etc. Brown. 3822.
 — *indica* Sp. I. 3826.
Bryoniae affinis etc. Loefl. 3826.
Bryoniana Pet. MXXX., cf. MXCII. 6729. etc.
Brittanica officin. 2380. obs., 2381., 2391.
 — *antiquorum* vera Mant. 2581. var. β . (i. e. 2391.)
Briza S. I. XC.
 — *Autt.* 724.
 — *bipinnata* Fl. palaest., S. X. 597.
 — *Eragrostis* Sp. I. 595.
 — *maxima* Sp. I. 594.
 — *media* Sp. I. 593.
 — *minor* Sp. I. 591.
 — *monococcas* Dod. Lob. 724.
 — *tenuissima* etc. Brown. 590.
 — *viridis* Sp. II. 592.
Brokuga-roser (Suec.) 3753. η . (3742. β .)
Bromelia (Plum.) S. I. CDXXX.
 — *Acanga* S. XII. 2270.
 — *Ananas* Sp. I. 2264.
 — *humilis* S. XII. 2269.
 — *Karatas* S. XII. 2266.
 — — *Sp. I.* 2270.
 — *ligulata* Sp. I. 2267.
 — *marg. dorsoque acul.* etc. Fl. zepl. 2271.
 — *nudicaulis* Sp. I. 2268.
 — *Pinguin* Sp. I. 2265.
 — *pyramidata* etc. Plum. 2263., cf. 2265.
 — *ramosa* et rac. etc. Plum. 2267.
Bromoides Scheuchz. XCIV.
Bromos herba Dud. 640.
Bromus S. I. (Mont., Dill.) XCV.
 — *arvensis* Sp. I. 640.
 — *asper* Lin. fl. 637. obs.
 — *ciliatus* Sp. I. 638.
 — *cristatus* Sp. I. 632.
 — *distachyos* Cent. II. 653.
 — *geniculatus* Mant. I. 641., 654.
 — *giganteus* Sp. I. 643.
 — *gracilis* Weig. 651. obs.
 — *hordeaceus* Sp. I. 632., cff. 631., 647.
 — *inermis* Mant. II. 636.
 — *madritensis* Cent. I. 649.
 — *mollis* Sp. II. 633.
 — *multiflorus* Sm. 631. β , cf. 632. obs.
 — *pinnatus* Sp. I. 651.
 — *purgans* Sp. I. 635.
 — *racemosus* Sp. II. 647., cf. 632.
 — *ramosus* Mant. I. (non S. XIII) 650.
 — — *S. XIII.* 637.
 — *rigens* Mant. I. 646.
 — *rubens* Cent. I. 644.
 — *scoparius* Cent. I. 645.
 — *secalinus* Sp. I. 631.
 — *squarrosus* Sp. I. 634.
 — *sterilis* Sp. I. 639.
 — —, *erecta* etc. Barr. 649.
 — *stipoides* Mant. II. 654., cf. 641.
 — *tectorum* Sp. I. 642.
 — *triflorus* Sp. II. 645.
Brossaea G. I. (Plum.) CCLXII.
 — *coccinea* Sp. I. app. 1403.
 — *frutescens* etc. Plum. 1403.

- Browallia** G. I. app. DCCXXXVIII.
 — *alienata* S. X. 4580., cf. 4579.
 — *americana* Sp. I. 4578.
 — *demissa* S. X. 4578.
 — *elata* S. X. 4579.
Brownaea (Jacq.) Sp. II. CMIII. obs. v. Brownaea.
Brownea S. XIII. CMIII.
 — *coccinea* Sp. II. 4999.
Brucella S. I. (T.) DCCXCVII. (v. Prunella.)
 — *Dod.* 4361.
 — *altera* Dod. 4361.
 — *angustifolia* etc. Moris. 4363., cf. 4361. var.
 — *bracteae lanceolatis* H. cliff. 4167.
 — *caerulea*, magno fl. C. B. 4361. β .
 — — *perelegans* etc. Pluk. 4318.
 — *elatiar* etc. Sloan. 4606.
 — *fol. laciniato* C. B. 4362., cf. 4361.
 — *hyssopifolia* C. B. 4363., cf. 4361. var.
 — *lacio.*, fl. elegant. caer. Boerh. 4361.
 — —, — *sulf.* Boerh. 4361. var.
 — *major*, fol. diss. etc. Boerh. 4361. var.
 — —, fol. non diss. C. B. 4361.
 — *minor* alba lac. C. B. 4362. β , cf. 4361. var.
 — *prima* non vulg. Clus. 4361. β .
 — *secunda* non vulg. Clus. 4362.
 — *verbenulae* fol. etc. Vaill. 4362. γ .
Brunsfelsia (Plum.) Gen. I. -VI. v. Brunsfelsia.
Brunga Herm. 976.
Brunia S. I. CCXCV., cf. CCLXXXVI.
 — *abrotanoides* Sp. I. 1616., cff. 1615. et 778.
 — *ciliata* Sp. I. 1617.
 — *colorata* Berg. 1619.
 — *cupressina* (err.) Mant. II. 1606.
 — *fol. obl. incanis* etc. Burm. 778.
 — *glutinosa* Mant. II. 1619., cf. 1618.
 — *lanuginosa* Sp. I. 1615.
 — *Levisanus* Sp. II. 778., cf. 1616.
 — *nodiflora* Sp. I. 1613., cf. 1614. obs.
 — *paleacea* Mant. II. 1614.
 — *radiata* (Berg.) Mant. II. 1618., cff. 1619. et CCLXXXVI. obs.
 — *uniflora* Sp. I. 1606.
Brunsfelsia (em.) G. I. app. (Plum.) CCLXXXII.
 — *americana* Sp. I. 1539.
 — fl. albo etc. Plum. 1539.
Brunsvigia Heist. 7524.
Brusca offic. Caes. 7524.
 — s. *Rusc.* rot. etc. Barr. 7524. var.
Brya arborescens etc. Brown. 5232.
Bryantulus Gm. 3095.
Bryonia S. I. (T.) MCCL.
 — *Caesalp.* 7340.
 — *africana* Sp. I. 7345.
 — — *laciolata* etc. Herm. 7345.
 — *alba* Sp. I. 7340.
 — —, *baccis nigris* C. B. 7340.
 — — *et nigra* Dod. 7340.
 — — *geniculata* etc. Sloan. 954.

Bryonia alba maculata J. B. 7336.
 — — *triphylia* genic. etc. Sloan, 956.
 — — max. Sloan, 957.
 — *aspera* etc. C. B. 7340, obs.
 — *caadensis* etc. T. 277.
 — *communis* etc. C. B. 7435.
 — *cordifolia* Sp. I. 7343.
 — *cretica* Sp. I. 7346.
 — — *maculata* C. B. 7336.
 — *curassavica* etc. Boerh. 956.
 — fol. anguloso etc. Burm. 7339.
 — — cord. oblongis etc. Fl. zeyl. 7339.
 — — subrotundis etc. Burm. 7342.
 — fr. alato etc. Plum. 7450.
 — *grandis* Mant. I. 7342.
 — *laciniosa* Sp. I. 7344, cf. 7323, obs.
 — *laevis* s. *nigra* haccif. C. B. 7435.
 — — s. *nigra* racem. etc. C. B. 7435.
 — *maderaspata* Berg. 7339.
 — *Mechochana* nigric. C. B. 1239.
 — *nigra* Moris. 7435.
 — — fruticosa etc. Sloan, 1134.
 — *olivae* fr., minor. Plum. 277.
 — *palmata* Sp. I. 7341.
 — *sylvestris* baccifera C. B. 7435.
 — — Sigill. mariae Lob. 7433.
 — *zeylanica*, fl. lut. etc. Herm. 7344.
 — — fol. prof. lac. Herm. 7344.
 — — quinquenq. Burm. 7341.
Bryoniae similis florid. etc. Pluk. 7450.
Bryonioides Dill. MCCII.
 — *canadensis*, etc. Herm. 7347.
 — fl. et fr. minor. Dill. 7347.
 — trifoliatum etc. Pluk. 956.
Bryopteris Pluk. 7972.
Bryum (Dill.) S. I. MCCXCIX.
 — *aciculare* Sp. I. 8042.
 — *aestivum* Sp. II. 8052.
 — *albidum* Sp. I. 8038.
 — — et glaucum etc. Dill. 8037.
 — *alpina* Mant. II. 8061.
 — — *crinitum* etc. Hall, 8045.
 — — viridissimum etc. Hall, 8029.
 — *alternans* etc. Hall, 8007.
 — *ampullaceum*, fol. serp. etc. Dill. 7989.
 — — fol. thymic. etc. Dill. 8002.
 — *angustifol.* etc. Hall, 8008.
 — *annot.* lanceolatum etc. Dill. 8016.
 — — *palustre* etc. Dill. 8023.
 — *anth.* nutant. turb. etc. Fl. succ. I. 8020.
 — *apocarpum* Sp. I. 8027.
 — *argenteum* Sp. I. 8056.
 — *aureum* etc. Dill. 8012.
 — *bulbiforme* etc. Dill. 8012.
 — *caespiticiu* Sp. I. 8058.
 — *calyptra* ext. forma, maj. etc. Dill. 8031. β.
 — — — minus Dill. 8031.
 — *capillaceum* breve etc. Dill. 8047.
 — — caps. sphaer. Dill. 8029.
 — *capillare* Sp. I. 8018.
 — *capit.* red., fol. lat. cong. Dill. 8018.
 — — subtr. red. Dill. 8056.
 — caps. erect. obl., caul. divis. etc. Fl. succ. I. 8013.
 — — longis subulat. Dill. 8032.
 — — nut., fol. subovatis etc. Fl. succ. I. 8022, α.
 — — nutante turb.-ovata etc. Fl. succ. I. 8012.
 — — pend., calypt. recurv. etc. Fl. succ. I. 8019.
 — *carneum* Sp. I. 8059.

Bryum caul. adsc., fol. ov.-obl. etc. Fl. lapp. 8022. δ.
 — — er. ram., fol. ovatis etc. Fl. lapp. 8098.
 — — procumb., fol. alternis etc. Fl. lapp. 8022, α.
 — *Celsii* Sp. I. 8053.
 — *cirrat.* et stellatum etc. Dill. 8015.
 — — setis etc. Dill. 8045.
 — *deudroides* etc. Dill. 8022, δ.
 — *erectis* cap., angustif. etc. Dill. 8035.
 — — brevibus etc. Dill. 8039, β.
 — — — calypt. laxa etc. Dill. 8031.
 — — — oblongis etc. Dill. 8036.
 — — falcatis cap. etc. Dill. 8033.
 — — longis et obt. cap. etc. Dill. 8031 (β).
 — *exiguum*, creberrimis etc. Dill. 8046.
 — — *erectis* etc. Dill. 8046.
 — *extinctorium* Sp. I. 8031.
 — *fleauosum* Sp. I. 8043.
 — fol. latiusculis cong. etc. Dill. 8018.
 — *glaucum* Sp. I. 8037.
 — *heteromallum* Sp. I. 8044.
 — — Dill. 8044.
 — *hypnoides* Sp. I. 8050.
 — — alp., operc. obt. Dill. 8050, var.
 — — — setis etc. Dill. 8050, var.
 — — cap. plurimis etc. Raj. 8050.
 — *ericeae* fac. etc. Dill. 8050, γ.
 — — *hirsutie* caesae; vulg. Dill. 8050, var.
 — — — *viresc.* etc. Dill. 8050.
 — — *pendulum* etc. Dill. 8061.
 — — *polyccephalon* etc. Dill. 8050.
 — *imberbe* Mant. II. 8040.
 — *lanceolat.* binum etc. Dill. 8023, (β).
 — — *pellucidum* etc. Dill. 8059.
 — *minimum*, fol. brevib. etc. Cels. 8046.
 — — — long. etc. Cels. 8047.
 — *montanum* hemihet. Dill. 8042.
 — *murale* Sp. I. 8034.
 — *nanum* etc. Dill. 8035.
 — *nitidum*, capit. red. etc. Dill. 8019, β.
 — — fol. obl. undatis Dill. 8022, (δ).
 — — — *serpylli* pell. ang. etc. Raj. 8059.
 — — — pell. rot. etc. Dill. 8022, var.
 — — — *perangustis* etc. Raj. 8059, var.
 — — *serpylli* rot. etc. Raj. 8022, (α).
 — *orbiculare* etc. Dill. 8057.
 — *paludosum* Sp. I. 8049.
 — *palustre* Mant. II. 8048.
 — — *aestivum* etc. Dill. 8048, 8052.
 — — *complicatum* etc. Dill. 8023, (γ).
 — — *pellucidum* etc. Dill. 8039.
 — — *scapis* teret. etc. Dill. 8010.
 — *parvum*, erectis etc. Dill. 8030.
 — *pellucidum* Sp. I. 8039.
 — *pendulum*, fol. variis etc. Dill. 8022, β.
 — — *hornum* etc. Dill. 8019.
 — — *julaceum* etc. Dill. 8056.
 — — *ovatum* etc. Dill. 8058.
 — — *serpylli* fol. etc. Dill. 8022, α.
 — — *surcul.* teret. vir. Dill. 8056, β.
 — *perangustis* fol. etc. Dill. 8013.
 — *phyllidis* fol. etc. Dill. 8036.
 — *pilosum* molle etc. Dill. 8043.
 — — *verticillatum* Dill. 8051.
 — *pomiforme* Sp. I. 8029.
 — *pulvinatum* Sp. I. 8057.
 — *pyriforme* Sp. I. 8030.
 — *reclinatum* etc. Dill. 8035.
 — *rubrum* Mant. II. 8060.

Bryum rurale Sp. I. 8033.
 — — *anguliculatum* etc. Dill. 8033.
 — — *scoparium* Sp. I. 8035.
 — — *serpyllifolium* etc. Dill. 8030.
 — — *simplex* Sp. II. 8060.
 — *squarrosus* Sp. I. 8055.
 — *stellatae* hornum etc. Dill. 8017.
 — — *nitidum* etc. Dill. 8014.
 — — *roscum* etc. Dill. 8022, γ.
 — *striatum* Sp. I. 8028.
 — *subulatum* Sp. I. 8032.
 — *tegulare* etc. Dill. 8034.
 — *tenuis* imberbe etc. Dill. 8040.
 — — *stellatum* etc. Dill. 8013.
 — *torulosum* Sp. I. 8045.
 — *trichodes* Sp. I. 8054.
 — *acaulon* minimum etc. Dill. 8053.
 — — *palustre* etc. Dill. 8049.
 — *aureum*, capit. pyr. nut. Dill. 8020.
 — — — caps. incurv. etc. Dill. 8054.
 — — *capit.* erect. etc. Dill. 8043.
 — — — red. pedic. etc. Dill. 8058.
 — — — red., virid. hol. Dill. 8056, (β).
 — — — erect. capit., lan. Dill. 8050, var.
 — — *exile* etc. Dill. 8047.
 — — *hirsutie* etc. Dill. 8057.
 — — *longifolium* etc. Raj. 8045.
 — — *reclinatis* etc. Raj. 8044.
 — — *virescens* etc. Dill. 8029.
 — *trichoides* Fl. succ. II. 8054.
 — — caps. rubr. cern. Dill. 8060.
 — *truncatulum* Sp. I. 8046.
 — *undulatum* Sp. I. 8036.
 — *unguiculatum* Mant. II. 8041.
 — — *barbatum* etc. Dill. 8041.
 — *verticillatum* Sp. I. 8051.
 — *viduatum* Sp. I. 8047.
Bubon G. I. app. CCCLXXXII, cf. 2036, obs.
 — *Galbano* Sp. I. 2037.
 — *gummiferum* Sp. I. 2038.
 — *macedonicum* Sp. I. 2036.
 — *rigidum* Sp. I. 2039.
Bubonium luteum prim. Tabern. 6354.
Bucanephyllon Pluk. DCCXII.
 — *americanum* etc. Pluk. 3533.
 — *clatius* etc. Pluk. 3534.
Bucca ferrea marit., fol. ang. Michx. 1046.
 — — fol. min. acut. Michx. 1046, var.
Buccinum Malp. DCCXL.
Bucephalon (Plum.) G. I. app. 7400, obs.
 — fr. racem. rubro Plum. 7400, obs.
 — *racemosum* Sp. I. app. 7400, obs.
Buceras Brown DCVI.
 — *ramulis* flex. etc. Brown. 3127.
Buchnera H. cliff. DCCCXXXVII, cf. 4569, obs.
 — *aethiopica* Mant. II. 4574.
 — *africana* Pl. afr. 4376.
 — *americana* Sp. I. 4572.
 — *asiatica* Sp. I. 4577.
 — *canadensis* Mant. I. 4575, cf. 4569.
 — *capensis* Mant. I. 4576.
 — *cernua* Mant. II. 4573.
 — fol. acut. dentatis H. cliff. 4569, β.
 — — obt. serratis H. cliff. 4569.

Bucida S. X. DCVL— *Bucceras S. X. 3127.*

Eudamasi Herm. 5341, var.

Buddleia S. VII. CXLV. v. Buddleja.**Buddleja G. I. (Houst.) CXLVI.**— *americana* Sp. I. 919.— *occidentalis* Sp. II. 920., cf. 919.

Eudughas Herm. 7719.

Büchnera S. XIII. DCCCXXXVII.

obs., cf. 4569, obs. (v. Buchnera).

Büteria Du Ham. DCXCIX.

— *aemones* B. Duh. 3812.**Büttneria S. XIII. CCXC. v. Byttneria.****Buffonia H. Ups. 1020., cf. CLXXXI, obs.****Bufonia Diss. Dass. (Sauv.) CLXXXI,**— *Sauv. CLXXXI, 1020.*— *tenuifolia* Sp. I. 1020.

Bugaeothuacel Herm. 4931.

Buglossa sylvestris Dod. 1116.

Buglossae affinis etc. Raj. 1083.

Buglossoides Riv. CCIII.

— *cretica* Riv. 1115.

Buglossum T. CXCV.

— *Moris. CCIII.*— *africanum* etc. Pluk. 1120., cf. 1124.— *angustif. majus* etc. C. B., (T.) 1073.— *minus* C. B. 1075, var., 1076.— *sem. echin.* T. 1066.— *ann. humile* etc. *Moris. 1115.*— *pullo* etc. Raj. 1113.— *arvense annuum* etc. T. 1069.— *echioid. nina.* Frank. 1116.— *creticum*, *caul. proc.* etc. Herm. 1115.— *minimum* etc. Pluk. 1115.— *varieg. od. Boerh. 1115.*— *verrucosum* Stiss. 1115.— *echioid. argenteum* etc. Pluk. 1121.— *luteum* etc. Lob. 5502.— *zeylan.* Breyn. 121.— *folio borrag. hisp. J. B. 1081.*— *fruticosum* etc. T. 1073.— *lanuginosum* Rumph. 1135, obs.— *latifolium*, Borrage C. B. 1106.— *sempervirens* C. B. 1081.— *littoreum* Rumph. 1359.— *lusitan.*, *bullatis* fol. *Moris. 1115.*— *echii* etc. T. 1077.— *maritimum* etc. Herm. 1096.— *minus sylvestre* C. B. 1116.— *orient. angustifolium* etc. T. 1118.— *l. luteo* T. 1071.— *perenne maj. sativ. Moris. 1075.*— *minus* etc. *Moris. 1075.*— *procumbens* etc. *Moris. 1113.*— *rad. rubra* etc. T. 1075.— *saniun* etc. T. 1073, *β.*— *sylvestre* Dalech. 1075.— *asperum* etc. *Moris. 1116.*— *caulib. proc.* C. B. 1111.— *fr. pedem* etc. *Moris. 1111.*— *maj. nigrum* T., C. B. 1075.; 1114.— *vulgare* Cam. 1075.— *asperitate* etc. C. B. 1075, var.— *majus* J. B. 1075.

Bugula T. DCCCLXXVII.

— *Dod. 4117.*— *alpina maxima* T. 4115.— *carneo flore* Clus. 4116., cf. 4117, var.— *fl. cinereo* etc. T. 4117, var.— *fol. angulose dent.* etc. Hall. 4114.— *maximo* etc. Boerh. 4115.— *obl.-ovatis* etc. Mill. 4115.— *media* etc. Barr. 4117.

Bugula non crenata etc. Pluk. 4114., cf.

4117, var.

— *odorata* lusit. Corn. 4364.— *orient. vill.*, *fl. inv. caer.* etc. T.4113, *β.*— — —, *fl. inv. cand.* etc. T.

4113.

— *sylvatica* etc. *Moris. 4117.*— *sylvest. vill.*, *fl. caer.* T. 4114., cf.

4117, var.

— — —, *fl. suavet.* T. 4117.

var. (4116.)

Bulbine G. I. CDLVIII., cf. 2449.

seq.

— *acaulis* H. cliff. 2450.— *caulescens* H. cliff. 2449.— *pliofi* Dal. 2438.

Bulbocastanon Dod. 1952.

Bulbocastanum T. CCCLXXVIII., cf. 1952.

— *alterum* etc. Barr. 1952.— *majus* etc. C. B. 1393.— *minus* C. B. 2066.**Bulbocodium Cor. gen. CDXLIII.**— *Tourne. 286.*, cfr. LXL obs.— *alpinum junctif.* etc. Raj. 2441.— *crocifolium* etc. T. 286.— *gracum* etc. T. 2442.— *hispanicum* J. B. 2305.— *minus* J. B. 2307.— *pedunc. nodis* etc. Mill. 286.— *serotinum* Sp. I. 2441.— *tenuifolium* J. B. 2314.— *vernum* Sp. I. 2342.— *vulgatius* J. B. 2305.

Bulbonac Rupp. DCCCLXXVII, obs.

— *anaum* etc. Rupp. 4756. (i. e. 4757.)— *rad. rediviva* etc. Rupp. 4756, var.

Bulbus leucanthemus Dalech. 2425.

— *minor* etc. Dod. 2424.— *monophyllus* etc. C. B. 2436.— *oblongus aethiop.* etc. Breyn. 2296.— *solfsequius* Tabern. 2424.— *sylvestris* etc. J. B. 2415.— *qbsd. Hyac. sylv. Caesalp.*

2498, var. (2499.)

Bulga S. I. DCCCLXVII, obs.

Bumum, Buncae Herm. 5325.

Buna etc. J. B. 1366.

Buncae Herm. 5325.

Bunchos arab. J. B. 1366.

Bungum Rumph. 127.

Bunias S. I. DCCXCXI. (cf.

DCCCLXIV.)

— *egyptiaca* S. XII. 4883.— *balearia* S. XII. 4884.— *Cakile* Sp. I. 4881.— *cornuta* Sp. I. 4877.— *Erucago* Sp. I. 4879.— *myagroides* Mant. I. 4882.— *orientalis* Sp. I. 4880.— *sibirica* Am. ac. VIII. 4880.

obs.

— *spinosa* Mant. I. 4878.**Bunium G. I. CCCLXVIII.**— *Dod. 1952.*— *aromaticum* Mant. II.

1953.

— *bulbis oblongis* Sauv. 2035.— *Bulbocastanum* Sp. I.

1952.

Bunius Dalech. 2052., cf. 2083.

— *sativus* Rumph. 6912.— *Bonna* et Bunchos arab. J. B. 1366.

Bupariti Rheed. 5081.

Buphthalmum tenuif. simile J. B. 6470.

Buphthalmum S. I. (T.) MLXIV.— *T. cf. MLVII.*— *Dod. 4067.*

Buphthalmum alis Consilgio J. B. 4057.

— *alpinum* etc. Triumf. 6488, *β.*— *alterum* penae Dalech. 6485.— *agaticum* Sp. I. 6530.— *arborescens* S. X. 6528.— *canariense* etc. Pluk. 6428.— *capense* S. X. 6715.— *caul. decomp.* etc. H. cliff.

6489.

— *ramoso* fol. pinnatif. etc.

H. cliff. 6488.

— — —, fol. pinn. mult. etc.

H. cliff. 6485.

— *simplicissimis* etc. H. cliff.

6484.

— *cotulae* fol. C. B. 6485.— *creticum* etc. Breyn. 6485., cf. 6484.— *odonaci* etc. Clus. 4037.— *durum* Sp. II. 6532.— *fl. lateo* etc. C. B. 6485, *β.*— *purpurascens* Cam. 6485, *β.*— *fol. opp. lanc.-lin.* etc. H. cliff.

6511.

— *triterenatis* etc. H. cliff.

6487.

— *frutescens* Sp. I. 6527.— *Gorzini* Ep. ed. v. Hall. 6336, obs.— *grandiflorum* Sp. I. 6534.— *Helianthoides* Sp. I. 6536.— *hirsutum* etc. Broun. 6632.— *lanuginosum* etc. C. B. 6470.— *maritimum* Sp. I. 6531.— *narbonense* Clus. 6485, *β.*— *salicifolium* Sp. I. 6533.— *speciosissimum* Mant. I.

6535.

— *spinosum* Sp. I. 6529.— *tanacetii* min. fol. C. B. 6488.— *tenuif.*, fol. fere nullif. J. B. 6485.— — —, *nullifolii* fere *Moris.*

6485.

— *vulgare* etc. Clus. 6488.

Bupilae Herm. 5568.

Bupleuri ang. et gram. etc. Pluk. 289.

— *sim. planta* etc. Pluk. 6735.

Bupleurifolia sem. papp. etc. Pluk. 6734-5.

Bupleuroides Boerh. CCCLV.

— *quae arbor umb.* Walthe. 1889.— *Simple* etc. Boerh. 1889.**Bupleurum (T.) S. I. CCCLX.**— *Riv. CCCLX.*, 1915.— *alpinum* Hall. 1911.— *alterum latifol.* Dod. 1920.— *angulosum* Sp. I. 1913.— *angustifolium* Dod. 1920., 1921.— *angustissimo* fol. C. B. 1920.— *annuum angustifol.* Nago. 1921.— *minimum* *Moris. 1920.*— *arborescens* etc. T. 1922.— *Bursiferum* Willd. 1913, *β.* obs.— *difforme* Sp. I. 1924.— *falcatum* Sp. I. 1915.— *fol. rigido* C. B. 1920.— *subrotundo* etc. C. B. 1915.— *frutescens* etc. Burm. 1924.— *fruticans* etc. Barr. 1923.— *frutescens* Cent. I. 1923.— *fruticosum* Sp. I. 1922.— *Gerardi* Jacq. 1921, obs.— *hispanicum* etc. T. 1923.— *juncum* Sp. II. 1921., cf.

1920.

— *longifolium* Sp. I. 1914.— *minimum* Loefl. 1917, obs.— *minus* etc. Raj. 1921.— *montanum* etc. T. 1918.— *Odontites* Sp. I. 1916.

- Bupleurum perfol.* longif. annuum T. 1910.
var. (β.)
— — rotundif. ann. T. 1910.
— — *petraeum* Sp. I. 1912.
— — *ranunculoides* Sp. I. 1918.
— — *rigidum* Sp. I. 1920.
— — *rotundifolium* Sp. I. 1910.
— — *semicompositum* Diss.
dem. pl. 1917.
— — *stellatum* Sp. I. 1911.
— — *tenuissimum* Sp. I. 1920.,
cff. 1917. obs., 1921.
— — *tertium minimum* Columm. 1920.
— — *villosum* Sp. I. 17649.
Burax ex pluribus etc. C. B. 7308.
Burchardia Heist. CXLI.
— — Du Ham. 906.
Burmanna S. I. CDXXXII.
— — *biflora* Sp. I. 2283.
— — *disticha* Sp. I. 2282.
Bursa pastoria Fuchs. 4706.
Bursa pastoris T. DCCCLXX.
— — — *alpina* hirs. C. B. 4674-6.
— — — *rosea* etc. Moris. 4668.,
cf. 4670.
— — — *maj.*, fol. non sin. C. B.
4706. γ.
— — — fol. sinuato C. B. 4706.
— — — *loculo* obl. C. B. 4673.,
cf. 4676. obs.
— — — *media* C. B. 4706. β.
— — — *minor* Dod. 4725.
— — — fol. incisa. C. B. 4725.,
cf. 4706. var.
— — — *integr.* Cels. 4706.
var.
— — — *trifid.* etc. Moris.
4671. var.
— — — *loculo* obl. C. B. 4671.
— — — *orientalis* etc. T. 4877.
Bursae pastoris sublongo loc. etc. J. B.
4673.

- Bursae pastoris* similis etc. C. B. 4837.
Bursera (Jacq.) Sp. II. CDLXXVIII.
— — *gummifera* Sp. II. 2554.
Burseria Loefl. 162. α.
Butomou Dod. 7047.
Butomus S. I. (T.) DLIII., cf. 2931.
obs.
— — *Caesalp.* 2931.
— — *umbellatus* Sp. I. 2931.
Butonica sylvest. alba Rumph. 3602.
— — *terrest.* rubra Rumph. 3601.
Buttheria S. XII. CCXC. v. Byttheria.
Buxbaumia Fl. succ. I. app.
MCCXV.
— — *aphylla* S. X. 7999.
Buxus (T.) S. I. MCLIV.
— — *Dod.* 7126. α.
— — *africana* etc. Pluk. 1590.
— — *arborescens* C. B. 7126. α.
— — *fol. ang.* longiss. Boerb. 7126. var.
— — *ex luteo* var. T. 7126. var.
— — *rotundioribus* C. B. 7126. β.
— — *humilis* Dod. 7126. β.
— — *sempervirens* Sp. I. 7126.
— — *arborescens* Sp. I.
7126. α.
— — *suffruticosa* Sp. I.
7126. β.
Byrkeboom Pl. surin. 3998.
Byssus (Raj.) Dill. S. I. MCCXXXII.
— — *antiquitatis* Sp. I. 8404.
— — *aurca* Sp. I. 8402., cff. 8400.
et 8406.
— — *derbiensis* humif. Pet. 8402.,
cf. 8406.
— — *botryoides* Sp. I. 8405.
— — *sat.* vires Raj. 8405.
— — *cancellata* (Lederm.) S. XII.
8398.
— — *candelaris* Sp. I. 8407.,
cf. 8175. etc.

C.

- Caecidia* Maresq. 3508. var.
Caeco Maresq. 7684.
Caespeba Plum. MCCL.
— — Maresq. 7515.
— — *ful.* orbicul. et umb. laevi Plum.
7515.
— — — non umbil. Plum. 7516.
— — — umb. et tom. Plum.
7515. β.
Caecomonga Maresq. 1203.
Caecobom (Pl. surin.) 5722.
Caecalia Sp. I. (T.) MXVIII., cf.
MXXXVII.
— — *Hall.* 6043.; Lob. 6043. β.
— — *alpina* Sp. I. 6043.
— — *Anteuphorbium* Sp. I.
6030.
— — *atriplicifolia* Sp. I. 6042.,
cf. 6041.
— — *cuneifolia* Mant. I. 6031.
— — *Ficoides* Sp. I. 6033.
— — *fol. auriculatis* etc. Burm. 6035.
— — *crass.* hirsutis C. B. 6043. α.
— — *cutaneis* etc. T. 6265.; C. B.
6043. β.
— — *rotundioribus* etc. Moris. 6059.
— — *glabro* fol. Clus. 6043. β.
— — *hastata* Sp. I. 6040.
— — *incana* Sp. II. 6038.
— — *incano* fol. Clus. 6043. α.
— — *Kleinia* Sp. I. 6032.

- Cacalia papillaris* Sp. I. 6029.
— — *pinnatifida* (Berg.) Mant.
II. 6044.
— — *Porophyllum* Sp. I. 6036.
— — *repens* Mant. I. 6034.
— — *sarracenicum* Sp. II. 6039.
— — *sonchifolia* Sp. I. 6037.
— — *suavcolens* Sp. I. 6041.
— — *suffruticosa* Mant. I.
6035.
— — *tomentosa* C. B. 6265.
— — *virginiana* etc. Moris. 6042.
Caecanthemum Dill. MXVIII.
— — *caudice* papill. Dill. 6029.
— — *fol. nerii* glauco Dill. 6032.
Caca-mullu Rheed. 4651.
Cacao T. CMLXXVII., 5722.
— — *affin.* frutex etc. Sloan. 1192.
Caçapipilol-xochitl Hern. 1372.
Caçapuli acrostae etc. Pluk. 3531.
Caçara litorea Rumph. 5329. obs.
— — *nigra* Rumph. 5332.
— — *prurius* Rumph. 5337.
— — *s. Phaseol.* perennis Rumph. 5248.
Caçatreppola altera Caesalp. 6026.
Caçava quavhit etc. Hern. 5722.
Cachrys S. I. (T.) CCCLXXIV.
— — *foliis* difformibus Vir. cliff.
1983., cff. 2000., 2092.

- Byssus candidissima* etc. Dill. 8410.
— — *cryptarum* Sp. I. 8403.
— — *farinacea* flava H. oel. 8175.,
cff. 8407. et 8207.
— — *filamentosa* fugax etc. Fl. lapp.
8535.
— — *flava* H. gottl. 8175., cff. 8207.
et 8407.
— — *flos aquae* Sp. I. 8397.
— — *gelatinosa* fugax, junip. inn.
Fl. lapp. 8257.
— — — *terrest.* Fl. lapp.
8258., cf. 8538.
— — *germaica* minima etc. Mich. 8406.
— — *incana* Sp. I. 8409.
— — *Jolithus* Sp. I. 8406., cff.
8402., 8405. obs.
— — *lactea* Sp. I. 8410.
— — *lauginosa* flava Fl. S. I. 8400.
— — — *violacea* etc. Dill. 8399.
— — *laissima* filtrum etc. Mich. 8396.
— — — *papyri* etc. Dill. 8397. β.
— — *maritima* conferv. etc. Mich. 8377.
— — *minima* sax. etc. Mich. 8402.
— — *palustris* conferv. etc. Mich. 8375.
— — *petraea* crocea etc. Dill. 8402., cf.
8406.
— — — *nigerr.* fibr. Dill. 8404.
— — *phosphaea* Sp. I. 9399.
— — *pulverul.* incana etc. Dill. 8409.
— — *purpurea* delic. etc. Mich. 8399.
— — *saxatilis* Sp. I. 8405.
— — *septica* S. XII. 8396.
— — *tenerima* vir. etc. Dill. 8401.
— — *terrestris* vir. etc. Mich. 8401.
— — *velutina* Sp. I. 8401.
— — (*velutum* refer. flava) H. gottl.
8400.
Byttheria H. Loefl. CCXC. 1588.
— — *microphylla* (Jacq.) Mant.
II. 1589.
— — *scabra* S. X. 1588.
Cachrys foliis subrot. variis. divis. H.
cliff. 1983., cff. 2000., 2092.
— — *Libanotis* Sp. I. 1981.
— — *Morisoni* All. 1981.
— — *orientalis* T. 2001.
— — *paniculata* Willd. 1983. obs.
— — *sem. fung.* aspero etc. T. 1982., cf.
1981. var.
— — — laevi etc. T. 1981. var.
— — — *sulc.* asp. etc. T. 1982.
cf. 1981. var.
— — — *sulc.* plaoe etc. Moris.
1981.
— — *sicula* Sp. II. 1982., cf.
1981. var.
— — *ungarica* etc. T. 1983.
Cactus S. I. II. DCLXXII.
— — *cochenillifer* Sp. I. 3587.
— — *compr.* artic. ramosus etc. Diss.
hort. ups., cf. 3586. obs.
— — *curassavicus* Sp. I. 3588.
— — *Epidendrum* Pl. sur. 3581.
obs. (cf. 3589.)
— — *Ficus indica* Sp. I. 3585.
— — *flagelliformis* Sp. I.
3580., cff. 3579-81.
— — *grandiflorus* Sp. I. 3579.,
cf. 3580.
— — *heptagonus* Sp. I. 3571.
— — *hexagonus* Sp. I. 3573.

- Cactus lanuginosus* Sp. I. 3576., cf. 3575. obs.
 — *mammillaris* Sp. I. 3567.
 — *Melocactus* Sp. I. 3568., cf. 3569.
 — *moniliformis* Sp. I. 3583.
 — *nobilis* Mant. II. 3569., cf. 3568.
 — *Opuntia* Sp. I. 3584.
 — *parasiticus* S. X. 3581., cf. 3580.
 — *pentagonus* Sp. I. 3574.
 — *Pereskia* Sp. I. 3590.
 — *peruvianus* Sp. I. 3577., cf. 3573.
 — *Phyllanthus* Sp. I. 3589., cf. 2152. obs.
 — *Pitaya* S. XII. 3570.
 — *portulacifolius* Sp. I. 3591.
 — *repandus* Sp. I. 3575.
 — *Rogeni* Sp. I. 3578.
 — *scandens* teres etc. *Diss. hort. ups.* 3581. obs.
 — *tetragonus* Sp. I. 3572.
 — *triangularis* Sp. I. 3582.
 — *Tuna* Sp. I. 3586.
- Cadel-avanacu Rheed, 7276.
 Cadelii Rheed, 1654. (β.)
 Cadelium Rumph., 5325.
 Caepe etc. J. B. 2376.
- Caesalpinia G. I.** (Plum.) DLXII.
 (v. *Caesalpinia*.)
 — *Amm.* 2997. b.
 — *polyphylla* etc. Plum. 2999. a., cf. 2996. b.
- Caesalpinia** (Plum.) S. I. DLXII.
 — *acul. recurvis* etc. *Fl. zeyl.* 2999. b., 3002.
 — ? *arbor Brasilia dict. Mat. med.* 3000.
 — *brasiliensis* Sp. II. 2996. a.
 — *Sp. I.* 2996. b.
 — *Crista* Sp. II. 2999. a.
 — *Sp. I.* 2999. b., cf. 3002-3.
 — *echinata* Lam. 3000. obs.
 — *polyphylla* etc. Plum. 2999. a., cf. 2996. b.
 — *Sappan* Sp. I. 2998.
 — *vesicaria* Sp. II. 2997. a.
 — *Sp. I.* 2997. b.
- Caesalpinoides H. cliff.** MCCLXXX.
 — *fol. pinnatis* etc. *H. cliff.* 7696.
- Caesar inter herb. etc. *Sinal.* 1151.
- Caihatsiamu Rheed, 3602.
- Cainito Plum. CCLXXXIII.
 — *Laet.* 1540.
 — *fol. subtus aureo*, fr. malif. Plum. 1540.
 — — — aureo, fr. olivif. Plum. 1540. β.
- Cajatus Rumph. 5490.
 Cajoctoca (Indis) 7189.
 Cajons J. B. 2922.
- Caju Galeodpa Rumph. 4930. obs.
- Cakile S. I.** (T.) DCCCXC-XCL obs.,
 cf. DCCCLXIV., 4891.
 — *maritima*, fol. ampl. T. 4881.
 — — — ang. T. 4881. var.
 — *quibusdam* etc. J. B. 4881.
 — *serapiouis* Loh. 4881.
 — s. *Eruca* etc. J. B. 4881. β.
- Calaba Plum. DCCXX.
 — *fol. citri splend.* Plum. 3869.
- Calabura alba Pluk. 3852.
- Caladium aquatile Rumph. 6988.
- Calaf s. Ban Alp. 7364.
- Calamagrostis Vaill. 656.; Rumph. 7095.

- Calamagrostis IV. Dalech. 2608.
 Calamaria Dill. Raj. (MCCCIX.), cf. 4667.
 — obs., MCCCVII-VIII. obs.
 — *fol. longiore* etc. Dill. 7939., cf. 4667. obs.
- Calamintha T. DCCXC., DCCCLXXV.
 — *altera* etc. Lob. 4311.
 — *aqualica* etc. Lob. 4209., cf. 170.
 — *arvensis* vert. C. B. 4208.
 — *clinopodii* etc. Pluk. 4312.
 — *erecta* etc. Moris. 169.
 — *fl. magno*, vulg. J. B. 4310.
 — *minor* etc. J. B. 4311.
 — *frutescens* etc. T. 4158.
 — *hispanica* etc. T. 4313.
 — *humilis* etc. T. 4216.
 — *incana* etc. C. B. 4312.
 — *magno fl.* C. B. 4309., cf. 4310. var.
 — *mariana* etc. Pluk. 169.
 — *montana* Dod. 4310.
 — *inc. min.* Moris. 4313.
 — *praealta* etc. Bocch. 4311. β.
 — *praestantior* Best. 4309., cf. 4310. var.
 — *vulgaris* Lob. 4310.
 — *pulegii* od., fol. lat. Boerh. 4311.
 — — *minor* Barr. 4312.
 — — s. *Nep.* C. B. 4311.
 — *vulgaris* etc. C. B. 4310.
- Calaminthae tertium gen. Fuchs. 6377.
- Calamistrum G. I.** (Dill.)
 MCCCVIII., cf. MCCCVII-IX.
 et 4667. obs.
 — *herba* etc. Raj. 7939., cf. 4667. obs.
- Calamus Sp. I.** CDLXXXII.
 — *aromaticus* Pet. CDLXXI., 2527.
 — — *Garz.* 2527. β.
 — *officinar.* C. B. 2927. a.
 — *odoratus* Matthioli C. B. 7599.
 — *Rotang* Sp. I. 2528.
- Calappa Rumph. 8544.
- Calathiana viola Dalech. 1862.
- Calcaris flos recent. Lob. 3946.
- Calceolaria** (Few.) *Act. holm.*
 XXXII.
 — Loeff. MNCVII. (sect. 4*), cf. XXXII. obs.
 — *arborescens* Loeff. 6789.
 — *caul. brachiato* etc. Loeff. 6788.
 — *simpl.* etc. Loeff. 6787.
 — *fol. scabiesae* vulg. Few. 138.
 — *integrifolia* A. holm. 139.
 — *pinnata* A. holm. 138.
- Calceolus T. MCV.
 — C. B. 6875.
 — *fl. lut. majore* Moris. 6875. β.
 — *maiore* T. 6875. var.
 — *fol. ovato-lanc.* Gm. 6875.
 — *ovatis binis* Gm. 6875. β.
 — *lapponum* etc. Scheff. 3953.
 — *mariae* lapponum etc. Rudb. 6876.
 — *luteus* Moris. 6875. (β.)
 — *marianus* Dod. 6875.
 — *canadensis* Corn. 6875. γ.
 — *minor*, fl. vario Amm. 6875. δ.
 — *philippensis* etc. Pet. 14.
 — *purpureus* spec. Amm. 6875. var.
- Calceifraga Lob. 1979.
- Calceitrapa Vaill. MLXXI.
 — J. B. 6824.
 — *lutea* etc. Vaill. 6622.
 — *officinum* Vaill. 6624.
- Calceitrapoides Vaill. MLXXI.
 — *maritima* etc. Vaill. 6614.
 — *procumbens* etc. Iso. 6618.
 — *rapi fol.* etc. Vaill. 6616.
 — *sphaeroceph.* ting. Vaill. 6617.

Calear Sp. II. MXXXVI.

- *Amellus* Sp. II. 6098., cf. 6027.
 — *aspera* IV. 6025. obs.
 — *jamaicensis* Sp. II. 6096.
 — *oppositifolia* Sp. II. 6097.
 — *scoparia* S. XII. 6099.
- Calendula S. I.** MLXXXVIII.
 — *Caesalp.* 6662.
 — *afr.*, fol. graminis etc. Herm. 6665.
 — — *scabiosae* etc. Herm. 6665.
 — — *surrecta* etc. Pluk. 6665.
 — *arvensis* Sp. II. 6660., 6662. var.
 — — *Tabern.* 6660., 6662. var.
 — *fruticosa* Pl. afr. 6667.
 — *graminifolia* Sp. I. 6666.
 — *hieracii* fl. etc. Herm. 5915.
 — *humilis* afric. etc. Herm. 6663.
 — *hybrida* Sp. I. 6664., 6663. var.
 — *nudicaulis* Sp. I. 6665.
 — *officinalis* Sp. I. 6662., cf. 6660.
 — — *β. Sp. I.* 6660.
 — — *γ-ε. Sp. I.* 6662. β-δ.
 — *pluvialis* Sp. I. 6663., cf. 6664.
 — *prolif.* 1. et 2. *Tabern.* 6662.
 — *sacra* S. II. 6661.
 — *sativa* etc. Rupp. 6662.
 — *scabra* Berg. 6663.

Call v. Kali.

Calla S. I. MCXXXVI.

- *aethiopica* Sp. I. 7014.
 — *aquatilis* etc. Gron. 7011., cf. 7012. obs.
 — *orientalis* Sp. II. 7016.
 — *palustris* Sp. I. 7015.
 — *vulgo* Kunkweid Cold. 7012. obs. (7011.?)

Callicarpa Act. ups. CXLI., cf. CLIX. obs., 972.

- *americana* Sp. I. 906.
 — — (err.) S. XIII. 907.
 — *cana* Mant. II. 907., cf. 906.
 — *integrifolia* Sp. II. 908.
 — *lanata* Mant. II. 972.
 — *tomentosa* S. XIII. 972.
- Callicornia gnaphalodes* Burm. 6421.
- Calligonum G. I.** ap. DCCXXXIX.
 — *Polygonoides* Sp. I. 3944.
- Callisia** L. Loeff. LXIX.
 — *repens* (Loeff. it.) Sp. II. 357.
- Callitriche S. VI.** XIII., cf. XII.
 — *androgyna* Cent. I. 32.
 — *autumnalis* Fl. Succ. II. 33.
 — *hermaphrodita* Cent. I. 33.
 — *palustris* Sp. I. 32., 33.
 — *bifida* Sp. I. 33., 33. obs. 2. β.
 — — *minima* Sp. I. 32. β., 33. obs. 2. α.
 — — *natas* Sp. I. 32. α., 33. obs. 2. γ.
 — *Pilii* Column. 32. β.
 — *ovata* Fl. Succ. II. 32., cf. 33.

Calobotrychis Renealm. 58.

Calophyllum G. I. DCCXN.

- *Calaba* S. I. 3869.
 — *fol. tripedaltus* etc. Brown. 3867.
 — *Inophyllum* Sp. I. 3868.
 — *nagassarium* Burm. 512.
- Caltha** (Rupp.) S. I. DCCCLXV.
 — T. MLXXXVIII.
 — J. B. 6662.

- Camphorata T. LIN., CLXXVII., cf. DCCCXXXIII.
- africana etc. Comm. 4392.
 - altera Tabern. 1012.
 - caespitosa etc. Gerb. 1011.
 - capensis eryng. etc. Pet. 7494.
 - , gallii etc. Pet. 4392.
 - fol. confertiss. etc. Hall. 1013.
 - frutescens etc. Buxb. 1797.
 - glabra C. B. 1013.
 - birsuta C. B. 1011.
 - monspeliensis J. B. 1011.
 - vaginis spinosis Hall. 282.
- Camphoratae eongener C. B. 282., 1012.
- Camphurifera arbor etc. Herm. 2912.
- japonensium (2912.) cf. 2911. obs.
- Camphorosma** Diss. Dass. CLXXVII.
- Sauv. 1011.; Moris. 4315.
 - *acuta* Sp. I. 1012.
 - *glabra* Sp. I. 1013.
 - *monspeliaca* Sp. I. 1011.
 - *monspeliensis* S. XIII. 1011.
 - *Pteranthus* Mant. I. 1014.
- Campoides Riv. CMLXIV.
- hispida Rupp. 5484. var. (5485.)
- Campulos monostachyos* P. Beauv. 445.
- Camunium Rumph. 3021.
- japonense Rumph. 4640. obs.
- Canabaya Marcg. 3589.
- Canagoe Rumph. cf. 3987.
- Canapacia Caes. 6140.
- Canaria** Mant. II. CDLXXXIII. obs. (v. Canarina.)
- Canarina** Mant. II. fn. (em.) CDLXXXIII.
- *Campanula* Mant. II. 2568.
- Canarium** Hb. amb. MCCXXII.
- Rumph. 7424.
 - *commune* Mant. I. 7424.
- Candel Rheed. 3430.
- Candela americana Catesb. 3433.
- Candelari sicula etc. Pet. 1634. (a.)
- Caneilboom 3982., 3997. b.
- Caneilla Brown. DCLVII.
- alba Dalech. 3436.
 - fol. obl. obt. etc. Brown. 3446.
 - malabarica etc. C. B. 2911.
 - peruana C. B. 2446.
 - s. Cionam. vulg. J. B. 2910.
 - zeylanica C. B. 2910.
- Canel-ros (Succis) 3753. γ. (3733.)
- Caniram Rheed. 1500.
- Canna** Sp. I. I.
- *angustifolia* Sp. I. 2.
 - capitib. sp. etc. Scheuch. 7392.
 - *coccinea* Rose. 1. obs.
 - *glauca* Sp. I. 3.
 - indiae Caes. 1.
 - *indica* Sp. I. 1.
 - Clus. Riv. 1.
 - angustif. etc. Pluk. 16.
 - , rad. alba alex. Sloan. 10., 16.
 - venenata Pluk. 7002.
 - *latifolia* 2. i. e. C. indica.
 - *lutea* Ait. 1. obs.
 - *patens* Rose. 1. obs.
- Cannabina T. MCCXLIV., cf. MCCXXVII.
- aquatica fem. Frank. 6017.
 - , fol. non divise C. B. 6021.
 - , fol. tripart. div. C. B. 6017.
 - cretica Florit. T. 7483.
 - fl. mago. lut. etc. Boerh. 4226. (β.)
 - purpurascens Boerh. 4226. (α.)
 - indica etc. Magn. 6518.
- Cannabinastrum urticae etc. Heist. 4226. (α.)
- Cannabis** S. I. (T.) MCCXXVII.
- Lob. 7430.
 - Cannabina T. MCCXLIV. obs.
 - *erratica* C. B. 7430.
 - *femina* Dalech. 7430.
 - *florens* etc. Caes. 7430.
 - *fol. pinnatis* H. cliff. 7483.
 - *simplicibus* Gron. 7429.
 - *fr. ferens* etc. Caes. 7430.
 - *indica* Rumph. 7430.
 - *lutea* cretica Alp. 7483.
 - *fertilis* Alp. 7483.
 - *sterilis* Alp. 7483.
 - *mas* Dalech. 7430.
 - *sativa* Sp. I. 7430.
 - C. B. 7430.
 - *fem. etc.* Raj. 7430.
 - *mas etc.* Raj. 7430.
 - *secunda* Dod. 7430.
 - *spuria* Riv. DCCCLXXIX., 4226. α.
 - *angustifolia* etc. Barr. 4226. (β.)
 - , fl. majore Riv. 4226. β.
 - fl. specioso etc. Raj. 4226. (β.)
 - *sterilis* Dod. 7430.
 - *sylv. gdm.* etc. J. B. 4226. (α.)
 - *spur. altera* etc. Lob. 4226. (α.)
 - *virginiana* C. B. 7429.
- Cannacorus T. etc. 1., 1., cf. 2.
- amplissimum fol. etc. T. I. var.
 - fl. coccineu splend. T. I.
 - *luteo punctato* T. I. var.
 - *glaucocephylus* etc. Dill. 3.
- Cannoides** H. cliff. 3.
- Canschi Rheed. 3862.
- Cantharipa quorundam Clus. 1237.
- Cantharifa Rumph. 6913.
- Canthium* Lam. CCXLI. obs.
- Caoria Margr. 5739.
- Capillus veneris Off. 7932.
- Capnoides T. CMXXV., 5122.
- Capnorchis Boerh. CMXXV. obs.
- americana Boerh. 5118.
- Capnos Lob. 5126.
- *alba latifolia* Lob. 5129.
 - *fabacea radice* Dalech. 5121. (γ.)
 - *tenuifolia* Clus. 5128., cf. 5126. var.
- Capo-molago Rheed. 1499.
- Capparis** S. I. (T.) DCCIII.
- Caesalp. 3817.
 - *alia arborescens* etc. Plum. 3822.
 - *americana* arb. etc. T. 3822., cf. 3823.
 - *arborescens indica* etc. Raj. 3822.
 - , *lauri* fol. etc. Plum. 3822., cf. 3822.
 - *Baducca* Sp. I. 3822.
 - *Breynia* S. X. 3826.
 - *Cynophallophora* Sp. I. ?
 - II. 3823.
 - *fabaginea* etc. J. B. 3034.
 - *Fabago* Dod. 3034.
 - *ferruginea* S. X. 3821.
 - *flexuosa* Sp. II. 3828.
 - *fol. acuto* C. B. 3817. β.
 - *retuso* Lob. 3817. (α.)
 - *frondosa* Sp. II. app. 3820.
 - *hastata* Sp. II. 3827.
 - *leguminosa* etc. Lob. 3034.
 - *linearis* Sp. II. app. 3825.
 - *portulacae* fol. C. B. 3034.
 - *puleherrina* Sp. II. app. 3824.
 - *sepiaria* S. X. 3819.
 - *sicula* etc. Boec. 3817. β.
 - *siliquosa* S. X. 3829.
 - *spinosa* Sp. I. 3817.
 - γ. Sp. I. 3818., 3817. obs.
- Capparis spin. et non spin. J. B. 3817.
- , fol. oblongis Burm. 3818.
 - , fr. mio. etc. C. B. 3817.
 - *zeylanica* Sp. II. 3818., 3817. γ.
 - , dupl. spinis etc. Pet. 3818.
- Caprago Caes. 5539.
- Capraria** (G. I. ?) S. VI. DCCCXXI., cf. CLXII., 945. et 4551.
- Fevil. 945.
 - *biflora* Sp. I. 4548., cf. 945.
 - *crustacea* Mant. I. 4550.
 - *curassavica* Herm. 4548.
 - *durantifolia* S. X. 4549.
 - *fol. integririmis* Gron. 754.
 - *ternis* etc. H. cliff. 945.
 - *gratioloides* S. X. Sp. II. 4551.
 - *peruviana* etc. Few. 4548. obs.
- Caprificus Pont. MCCXC.
- J. B. 7716.
 - *amboinensis* Rumph. 7721.
 - *plisii* J. B. 7716.
 - *praecox* etc. Pont. 7716. var.
- Caprifolium** S. I. (T.) CCLL.
- *afrum* etc. Boerh. 4530.
 - *germanicum* Dod. 1374.
 - , fl. albis H. angl. 1374. var.
 - , rub. serot. T. 1374. β.
 - , *Borib.* spec. H. angl. 1374. var.
 - *italicum* Dod. 1371.
 - , fl. intus etc. H. angl. 1371. var.
 - *perfol.* *praecox* C. B. 1371. var.
 - *non perfoliatum* H. angl. 1374. β.
 - , fl. int. etc. Boerh. 1374. var.
 - *perfoliatum* etc. T. 1371. (var.)
- Capsicum** S. I. (T.) CCLXC.
- (spec. fere omnes) T. 1496.
 - *annuum* Sp. I. 1496.
 - *baccatum* Mant. I. 1497.
 - *brasilianum* Clus. 1499.
 - *frutescens* (S. I. ?) S. XII. 1499., cf. 1497.
 - β. Sp. II. 1497.
 - fr. bifido T. 1498. β.
 - *longo* etc. T. 1498.
 - *grossum* Mant. I. 1498.
 - *indicum* Burm. 1496.; Rumph. 1499.
 - *minus* etc. er. Sloan. 1497.
 - s. *Piper indic.* etc. Raj. 1496.
 - *siliquis long. prop.* T. 1496.
 - *sinese* 1499. obs.
- Capura** Mant. II. CDLXXX.
- *purpurata* Mant. II. 2557., cf. 2625.
- Caput galli minus etc. Triumf. 5342., cf. 5341., 5539. var.
- *gallinaceum* belgarum Lob. 5339.
 - *polygalo* aff. C. B. 5335.
- Caraca bulbosa Rumph. 5342.
- Carac-Caniram Rheed. 122.
- Caragana sibirica Roy. 5453.
- Caragata Plum. CDXXXI.
- Pis. 2270.
 - *clavata* etc. Plum. 2273.
 - *latifolia* etc. Plum. 2274.
 - *multipl.* spica etc. Plum. 2272.
 - s. *Erivab.* Margr. 2511. γ.
 - *tenuifolia* etc. Plum. 2273.
- Caraguata-acanga Sloan. 2263., 2270.
- Caraguata-Guacou Margr. 2518.
- Carambola malabourum etc. Plum. 3333.
- *parva* ind. or. Pluk. 3332.
- Carambolas Rheed. 3333.
- Carambu Rheed. 3062., cf. 976.
- Caranasi minus Rumph. 4530.

Carandas Romph. 1704.
 Caranosi Rheed. 4638.
 Caranza Caes. 7314.
 Caranza Caesalp. 4711.
 Cararu Pis. 7177.
 Caraschulii Rheed. 4623.
 Cara-veela Rheed. 4594.
 Caraxeron Vaill. CCCXLV.
 — humile etc. Vaill. 1685.
 — oeymastrifolium etc. Vaill. 1837.
 Carapuli J. B. 3531.
Cardamine S. I. (T.) DCCCLXXX.
 — *africana* Sp. I. 4768.
 — alp. erecta etc. Sloan. 4770.
 — insipida Col. 4876, obs.
 — tertia minima Clus. 4681.
 — trifolia Clus. 4767.
 — altera, simpl. fl. Clus. 4774.
 — *amara* Sp. I. 4775., cf. 4767.
 — var.
 — annua etc. T. 4770.
 — apetal. fl. vest. 4770. obs.
 — aquatica Barr. 4763. obs.
 — *asarifolia* Sp. I. 4763.
 — *bellidifolia* Sp. I. 4762.
 — *Chelidonia* Sp. I. 4769.
 — fl. majore elatior T. 4775.
 — glabra etc. T. 4769.
 — *gracca* Sp. I. 4772.
 — —, chelid. fol. etc. T. 4772.
 — *hirsuta* Sp. I. 4771.
 — *impatiens* Sp. I. 4770.
 — — altera hirsut. Raj. 4773.
 — —, vulgo Sium etc. Raj. 4770.
 — *Lunaria* Sp. I. 4758.
 — montana asarif. T. 4763. obs.
 — *nudicaulis* Sp. I. 4764.
 — *parviflora* S. X. 4771., cf. 4770. obs.
 — *petraea* Sp. I. 4765.
 — — cambrica etc. Dill. 4765.
 — *pratensis* Sp. I. 4774.
 — —, magno fl. purp. T. 4774.
 — pumila etc. Ger. (4538. ?) 4762. obs.
 — pusilla etc. Col. 4682.
 — quarta Dalech. 4773.
 — *resedifolia* Sp. I. 4766.
 — sicula etc. T. 4772.
 — subhirsuta Dill. 4773.
 — sylv. minor ital. Barr. 4773.
 — *trifolia* Sp. I. 4767.
 — *virginica* Sp. I. 4776.
 Cardamidum T. DV.
 — ampliori fol. etc. T. 2645.
 — minus etc. T. 2644.
 — quinquefolii fol. etc. Few. 2647.
 Cardamomum etc. C. B. 6.
 Cardamomum etc. T. 2644.
Cardiaca S. I. (T.) DCCCLXXXIV.
 — Caes. Fuchs. 4263.
 — africana etc. Herm. 4279.
 — americana etc. Herm. 4278. b.
 — crispa Raj. 4263. β .
 — fl. albo T. 4263. var.
 — fol. tenuius etc. Amm. 4235.
 — minor ant. etc. Pluk. 4276. obs.
 — orientalis etc. T. 4265.
 — s. Leonur. etc. Pluk. 4276.
 Cardillo breve (Cumanensis) 1004.
 Cardinalis rivini Rupp. 6743.
Cardiospermum S. I. DCLXIII.
 — africanum etc. Trant. 6364., 6663. var.
 — *Corindum* Sp. II. 2901.
 — *Halicacabum* Sp. I. 2900.
 Cardispermum Trant. MLXXVIII.
 Carduncellus montis lupi Lob. 6008.
 — montis lupi, mio. sp. Moris. 6007.
 Carduo affinis, brasiliensis etc. Moris. 2234.

Carduo-cirsium maximum etc. Pluk. 5976.
 — — minus angustif. etc. Pluk. 6230.
 — — cambro-brit. etc. Pluk. 5931.
Carduus S. I. (T.) MIX.
 — *acanthoides* Sp. I. 5947., cf. 5948.
 — — J. B., T. 5947.
 — *acanthus* s. Branca ursi J. B. 4646.
 — — — spin. J. B. 4647.
 — *Acarna* Sp. I. 5979.
 — *acaulis* Sp. I. app. 5974.
 — aethiopicus etc. Pluk. 6571.
 — africanus lut. etc. Raj. 6575.
 — alat. maj., fl. rubr. Mosch. etc. Moris. 5946.
 — — tomentosus etc. Moris. 5954.
 — albis maculis notat. exotic. C. B. 5944.
 — — — vulg. C. B. 5963.
 — *altissimus* Sp. I. 5966.
 — aeduliacus Pluk. cf. 5990. obs.
 — angustifolius C. B. 5937.
 — aquaticus etc. Commel. 4649.
 — *argentatus* Mant. II. 5952.
 — benedictus Cam., C. B. 6021.
 — — echio Volk. 6621. var.
 — brasiliensis, fol. aloes C. B. 2264.
 — — sylvest. C. B. 2271.
 — bulbosus monsp. Lob. 5939.
 — caerule. erect., coele etc. Moris. 6005., cf. 6006. var.
 — — er. tingit. etc. Moris. 6006.
 — *canus* Mant. I. 5935.
 — capit. in vert. cong. etc. Gm. 5927.
 — — rot. tomentosus C. B. 5965.
 — *Casabonae* Sp. I. 5961.
 — caule alato spin. etc. Roy. 5979.
 — — crispo etc. J. B., T. 5948.
 — — ramoso etc. Gmel. 5941.
 — *Centauroides* Sp. I. 5981.
 — chamaeleon etc. Moris. 6009.
 — chrysanthemos Dod. 5925.
 — creticus non macul. etc. T. 6642. β .
 — —, rapif. fol. T. 6016., 6019.
 — *crispus* Sp. I. 5948.
 — *cyanoides* Sp. I. 5954.
 — — *monoclonos* Sp. I. 5954. α .
 — — *polycronos* Sp. I. 5954. β .
 — *defloratus* S. X. 5957., cf. 5970.
 — *dissectus* Sp. I. 5953.
 — domesticus etc. Moris. 5985. γ .
 — edulis (Veterum) 5989.
 — eriocephalus Dod. 5935.
 — *criophorus* Sp. I. 5965.
 — — *spurius* Sp. I. 5965. β .
 — *flavescens* Sp. I. 5972.
 — fl. hyacinthino umb. Boerh. 6009.
 — fol. amplexice. pinnatif. etc. Jacq. 5976.
 — — ex cord.-lanceolatis etc. Gen. 5982.
 — — semidecurr. etc. H. ups. 5965. β .
 — — tenuissime spin. etc. Moris. 2169.
 — galactites J. B. 6642.
 — —, fl. albo T. 6642. var.
 — *helenioides* Sp. I. 5969., cf. 5968.
 — *heterophyllus* Sp. I. 5968., cf. 5969.
 — humilis aculeatus etc. Triumf. 5962.
 — — alatus etc. Boerh. 6642. (β .)

Carduus humilis tingitanus etc. Moris. 5990.
 — in avena proveniens C. B. 5943.
 — inermis, fol. glab., imis etc. Hall. 5923.
 — —, fol. glab. pinn. etc. Gm. 5930.
 — —, — pinnatif. etc. H. cliff. 5981.
 — lacteus syriacus Cam. 5964.
 — *lanceolatus* Sp. I. 5945.
 — — ferocior J. B. 5977.
 — — latifolius C. B. 5945.
 — — s. sylvest. dodon. J. B. 5945.
 — —, validiss. aculeis T. 5977.
 — latifolius echinos etc. C. B. 5934.
 — *leucographus* Sp. I. 5944.
 — — Dud. 5963.
 — — s. mariae etc. Moris. 5944.
 — lusitanicus etc. T. 6622.
 — luteus erectus etc. Moris. 6003.
 — — procumbens etc. Moris. 6031.
 — mariae annuus etc. Boerh. 6642.
 — — hirsutus etc. Moris. 5944.
 — *marianus* Sp. I. 5963.
 — — etc. J. B. 5963.
 — maritimus canesc. etc. T. 6514.
 — minimus Alp. 6001.
 — mollior humil. angustif. Clus. 5978.
 — — primus Clus. 5973.
 — — secundus Clus. 5931. γ .
 — *mollis* Cent. II. 5973.
 — —, fol. heleni C. B. 5939.
 — —, — inus lacin. etc. Hall. 5927.
 — —, — oblongo etc. C. B. 5975.
 — —, laciniato fol. C. B. 5973.
 — —, lapathi fol. C. B. 5931. γ .
 — — latifolius etc. C. B. 5927.
 — *monspessulanus* Sp. I. 5958.
 — — monstrosus etc. C. B. 5935. var.
 — — moschatus etc. Pluk. 5946.
 — — muricatus etc. Clus. 6324.
 — — nemorosus italicus Barr. 5931.
 — *nutans* Sp. I. 5946.
 — — J. B., T. 5943.
 — orientalis etc. T. 6640.
 — *palustris* Sp. I. 5950.
 — — J. B. 5930.
 — *parviflorus* Mant. II. 5960.
 — parvus J. B. 6001.
 — *pectinatus* Mant. II. 5956.
 — pinna theophrasti Alp. 5993.
 — polycarpos etc. Moris. 5947., cf. 5949.
 — *polyanthemus* Mant. I. 5949.
 — polycephalus ang. Dal. 5930.
 — pratensis Lob. 5975.
 — —, asphod. rad. fol. etc. C. B. 5939. β .
 — —, — rad., latif. C. B. 5939.
 — —, — tenuib. lacin. C. B. 5976.
 — — latifolius C. B. 5975.
 — — polyceph. ang. Dal. 5930.
 — pumilus supin. etc. T. 6620. β .
 — *pycnocephalus* Sp. II. 5951.
 — — palustris Triumf. 5949.
 — — sylvestris Triumf. 5951.
 — quibsd. dictus etc. J. B. 5983.
 — rad. rapp., fol. lanc. etc. Fl. lapp. 5943.
 — sanctus Caes. 6621.
 — *serratuloides* Sp. I. 5970., cf. 5957.
 — — s. Cirsium monsp. etc. J. B. 5935.
 — — Polycantha vulg. T. 5961.
 — — Scolymus etc. J. B. 5988. β .
 — sphaerocephalus acutus Dod. 6720.

- Carduus sphaeroceph.* caeruleus, minor C. B. 6721.
 — —, cap. longis etc. C. B. 6720., cf. 6710. var.
 — — latif. vulg. C. B. 6719.
 — — tenuif. viol. Barr. 6722.
 — — tingit. T. 6617.
 — spinosissim. angustif. vulg. Loes. 5948.
 — —, cap. minorib. Raj. 5947.
 — — erectus etc. Moris. 5950.
 — — latifolius etc. C. B. 5946.
 — *stellatus* Sp. I. 5962.
 — — fol. integr. serr. Magn. 6625.
 — — papav. errat. C. B. 6624.
 — — leucop. etc. Dudart. 5962.
 — — luteus etc. C. B. 6626.
 — — mitior apulus Col. 6626.
 — — s. Calceitrapa J. B. 6624.
 — *syriacus* Sp. I. 5964.
 — *tataricus* Sp. I. 5971.
 — tingitanus etc. Pluk. 5990.
 — toment., acanthif. fol., aliss. lus. T. 5996.
 — — fol., vulg. T. 5984.
 — — acanthium etc. Pluk. 5986.
 — — cap. majore C. B. 6722.
 — — minore C. B. 6642.
 — — Corona etc. Lob. 6005.
 — — pyren., fl. purp. glom. T. 5963. β.
 — — spinosiss. Burs. 5997.
 — *tuberosus* Sp. I. 5959.
 — *tuberosus* Jacq. 5935.
 — — vinearum etc. C. B. 5943.
 — *virginianus* Sp. I. 5967.
 — xeranthemoides Raj. 6197.
 — xeranthemos, fl. alb. etc. Moris. 5992.
 — — fl. luteo etc. Moris. 5995.
 — — vulgaris annuus Moris. 5995. var.

Carelia Pont. MXXI.

- americana etc. Pont. 6073.

Caretti Rheed. 3003., cf. 2002. α.

Carex S. I. (Dill.) MCXLI.

- *acuta* Sp. I. 7092.
 — — *nigra* Sp. I. 7092. α.
 — — *ruffa* Sp. I. 7092. β.
 — *alba* Scop. 7086.
 — alpina, fol. caryoph. etc. Mich. 7082.
 — *ampullacea* Good. 7093. (β.) obs.
 — angustif., caule trig. Mich. 7008.; Segu. 7063.
 — — —, sp. mult. Mich. 7071.
 — *arenaria* Sp. I. 7060.
 — *atrata* Sp. I. 7082.
 — *axillaris* Sp. II. 7068.
 — *baldensis* Cent. II. 7059.
 — — bohemica etc. Mich. 7058.
 — *brizoides* Cent. I. 7064.
 — *cacopitosa* Sp. I. 7090.
 — *canescens* Sp. I. 7070.
 — *capillaris* Sp. I. 7084., cf. 7085., 7079.
 — *capitata* S. X. 7055., cf. 7054-6.
 — *cyperoides* S. XIII. (em.) 7058.
 — *digitata* Sp. I. 7075., cf. 7074.
 — *dioica* Sp. I. 7054., cf. 7055-6.
 — *distans* S. X. 7091., cf. 7087.
 — *elongata* Sp. I. 7069.
 — fibrata radice etc. Mich. 7064.

- Carex filiformis* Sp. I. 7079., cf. 7084., 7094. obs.
 — *flacca* Schreb. 7083. obs.
 — *flava* Sp. I. 7073.
 — *folliculata* Sp. I. 7088.
 — *Gebhardt* Schk. 7070. obs.
 — *globularis* Sp. I. 7078., cf. 7076.
 — *hirta* Sp. I. 7094.
 — *indica* Mant. II. app. 7072.
 — *leporina* Sp. I. 7063.
 — *limosa* Sp. I. 7083.
 — *lithosperma* S. XII. 7095.
 — *loliacea* Sp. I. 7067.
 — — major, sp. comp. Rupp. 7065.
 — — maritima hum. etc. Mich. 7060.
 — — minima etc. Mich. 7056.
 — *montana* Sp. I. 7076., cf. 7078. obs.
 — — montanus, sp. compr. diet. Rupp. 7062.
 — *muricata* Sp. I. 7066.
 — — numerosa fibr. rad. etc. Mich. 7066.
 — *pallescent* Sp. I. 7085., cf. 7084. obs.
 — — palustris maj. etc. Mich. 7065.
 — *panicea* Sp. I. 7087.
 — *paniculata* Cent. I. 7071.
 — *pedata* Sp. II. 7074. (7075. var.)
 — *pilulifera* Sp. I. 7080.
 — *Pseudocyperus* Sp. I. 7089.
 — *pulicaris* Sp. I. 7056., cf. 7054-5.
 — — rad. fibrosa, caul. trig. etc. Mich. 7063.
 — *remota* Cent. I. 7068.
 — *riparia* Good. 7092. β. obs.
 — *saxatilis* Sp. I. 7081.
 — — spica multipart. etc. Hall. 362.
 — *squarrosa* Sp. I. 7057.
 — *stellulata* Good. 7066.
 — *tomentosa* Mant. I. 7077.
 — *uliginosa* Sp. I. 7061., cf. 370. !
 — — *vesicaria* Sp. I. 7093.
 — — *vulpina* Sp. I. 7065.
 — *Carica* G. I. MCCXXXIX.
 — — *Papaja* Pl. surin. 7475. obs.
 — — *Papaya* Sp. I. 7475.
 — — *Posoposa* Sp. I. 7476.
 — Caricae pingues (Off.) 7716.
 — Carim-curini Rheed. 108., cf. 107.
 — Caringola Rheed. 2292., 2294.
 — Carimpana Rheed. MCCXLIV., 8342.
 — Carim-tumba Rheed. 4179.
 — *Carissa* Mant. I. CCCXX.
 — — *Carandas* Mant. I. 1704.
 — — *spinarum* Mant. II. app. 1705.
 — *Carlina* S. I. (T.) MXIII.
 — — *acaulis* Sp. I. 5992.
 — — — gummifera C. B. 5999.
 — — — magn. fl. albo C. B. 5992.
 — — — min. purp. fl. C. B. 5974.
 — ? africana etc. Pluk. 6376.
 — — altera J. B. 5992.
 — — *atractylodes* Pl. afr. 5998.
 — — *corymbosa* Sp. I. add. 5994., cf. 5995.
 — — fl. purp. rubente pat. T. 5993.
 — — fol. imbricat. oblong. etc. Burm. 6575.
 — — — latis ad oras etc. Burm. 6402.
 — — *lanata* Sp. I. 5993.

- Carlina minima* etc. Barr. 6000. β.
 — — *patula* etc. T. 5994. β., cf. 5993. var.
 — — polyccephalos alba C. B. 5980.
 — — — polycanthae etc. Pluk. 5998.
 — — *pyrenaica* Sp. I. 5997.
 — — *racemosa* Sp. I. 5996.
 — — sylvest., O. auct., per. T. 5994. β., cf. 5995.
 — — — hispanica Clus. 5996.
 — — — multicaulis etc. Raj. 5994. β.
 — — — vulgaris Clus. 5995.
 — — *vulgaris* Sp. I. add. 5995., cf. 5994. obs.
 — — — vulgo Caes. 5992.
 — *Carlinoidea* Vaill. MXIII.,
 — *Care brasiliensis* Inham etc. Mareg. 7456.
 — *Caroba* Dal. 7715.
 — *Carolinea princeps* Suppl. pl. 6115.
 — *Caro-mocli* Rheed. 1547.
 — *Carpesium* Act. ups. MXXXIII.
 — — *abrotanoides* Sp. I. 6208.
 — — *cernuum* Sp. I. 6207.
 — *Carota* Caesalp. 1941.
 — — alba, lutea et rubra J. B. 1044.
 — *Carpino* s. *Ostrya* affinis etc. Herm. 2696.
 — *Carpinus* G. I. (T.) MCLXXVII.
 — — Dod. 7231.
 — — *Betulus* Sp. I. 7231.
 — — forte viscosa etc. Burm. 2696.
 — — *Ostrya* Sp. I. 7232.
 — — zeylanica Herm. 5503.
 — — — siliculosa etc. Burm. 5503.
 — *Carpobolus* Mich. MCCXCII., 8516.
 — *Carthamoides* Vaill. MXV.
 — — caerule., fol. dentic. Vaill. 6006. var.
 — — — humilis etc. Vaill. 6007.
 — — — tingitana Vaill. 6006.
 — — lutea etc. Vaill. 6010.
 — *Carthamus* sylvestris Caes. 5995.
 — *Carthamus* (T., Vaill.) S. I. MXV.
 — — aculeatus etc. T. 6009.
 — — africanus etc. Boerh. 6576.
 — — *arborescens* Sp. I. 6010.
 — — *caeruleus* Sp. I. 6006., cf. 6005., 6641.
 — — *Carduncellus* Sp. I. 6008.
 — — *corymbosa* Sp. II. 6009.
 — — *creticus* Sp. II. 6004.
 — — *lanatus* Sp. I. 6003.
 — — *mitissimus* Sp. I. 6007.
 — — officinarum C. B. 6002.
 — — — fl. albedo T. 6002.
 — — — fl. croceo T. 6002.
 — — reticulatus Vaill. cf. 1341.
 — — s. *Cnicus* fl. caer. J. B. 6006. var.
 — — *tinctorius* Sp. I. 6002.
 — — *tingitanus* Sp. II. 6005., cf. 6006. var., 6641.
 — *Carum* Raj. 2101.
 — *Caros* J. B. 2101.
 — *Carua* Rheed. 2911., cf. 2910.
 — *Carum* (Riv.) S. I. CCCXCVII.
 — — Dod., Riv. 2101.
 — — *aquaticum* Rudb. 1959.
 — — *Bunius* S. XII. add. 2052., cf. 2083.
 — — *Carvi* Sp. I. 2101.
 — — fl. albo etc. Rudb. 2101.
 — — foliol. setaceis etc. Sauv. 2035.
 — — *peregrinum* Diss. dem. pl. 2101. obs.
 — *Carvi* T. CCCXCVII.
 — — alpinum C. B. 2082.
 — — fol. tenuissimis etc. T. 2035.

Carvi semine majore Boerb. 2101.

Carvifolia Vaill. 2075, descr.

— C. B. etc. 1900., cf. 1930, obs.

Caryocarp (Allm.) *Mant. II.* DCCXLIII.

— *nuciferum* *Mant. II.* 3961.

Caryota *Mus. cliff.* MCCCLII.

— *urens* *Sp. I.* 8551.

Caryophyllaster litoreus Rumph. 2696.

Caryophyllata T. DCXCVI-VII.

— Dod. etc. 3803.

— alpina Pon. 3807.

—, apil fol. C. B. 3808.

—, chamaedryos fol. Moris. 3810.

— lutea C. B. 3807., cf. 3806. var.

— minima etc. Barr. 3807. β .

— minor C. B. 3807. β .

— quinquefolia C. B. 4021.

— tenuifolia etc. Barr. 3808.

— aquatica altera C. B. 3806. β .

—, nut. β . C. B. 3806.

— flagellis foliosis Hall. 3808.

— montana Cam., Dod. 3806-7.

—, fl. lut. magn. J. B. 3806. var. (3807.)

—, fl. purp. etc. Lind. 3806.

— rubra min. Rudb. 3806.

— secunda Clus. 3806.

— pentaphylla J. B. 3809.

— pinis confert. etc. Hall. 3807.

— prolifera etc. Loes. 3806. var.

— pratensis (purp.) Frank. 3806.

— septentrionalium etc. Lob. 3806.

— s. Geum etc. Dalech. 3161.

— virginiana etc. Herm. 3804., cf. 3805.

— vulgaris C. B. 3803.

—, Geum plinii Clus. 3803.

—, majore β . C. B. 3803. var.

Caryophyllus les apophyllocaul. etc. J. B. 2186. var.

Caryophylli aromatici (indici) Dalech. 3884.

— hispanici etc. Col. 6418.

— mexicanis quarta var. Col. 6418.

Caryophyllo prolifero affinis, etc. C. B. 3208.

Caryophyllodendron Vaill. DCCXXXI.

Caryophyllum Rumph. 3884.

Caryophyllus *S. I.* DCCXXXI. — T. DCXVIII.

Caryophyllus Lob. 3210.

— alp., cal. obl. hirs. C. B. 3237.

—, crasso etc. Boec. 3184., cf. 3188.

— altiss major C. B. 3209. β .

— arborese, creticus C. B. 3230.

— arborese sylvest. Alp. 3220.

— *aromaticus* *Sp. I.* 3384.

— T. DCCXXXI.

— americanus etc. Pluk. 3615.

—, fr. oblongo C. B. 3884.

— ind. occid. etc. Pluk. 3614.

— ind. orient. etc. Pluk. 3884.

— arvensis J. B. 741.

—, calyc. β . num. Loes. 3204.

— glaber, β . maj. C. B. 3277.

—, β . min. C. B. 3278.

— minim. C. B. 561.

— hirsutus etc. C. B. 3400.

— umbellatus etc. C. B. 741.

— barbatus hortens. angustif. C. B. 3203. β .

— sylvestris C. B. 3206.

— ann. angustif. etc. Moris. 3206.

Caryophyllus barb. sylv. ann. latif. etc.

Moris. 3207.

— caeruleus monspeliens. C. B. 2343.

— cardusianorum Hortul. 3204.

— I. Tabern. 3203.

— creticus arbor. etc. T. 3220.

— major etc. Dod. 3209. var.

— β . tenuiss. dissecto C. B. 3215-6.

— simplex Dod. 3209.

— fol. obl.-ov. alt. etc. Brown. 3615.

— fruticosus etc. Brevn. 3603.

— graecus etc. T. 3221.

— hirsutus etc. Dill. cf. 3402, obs.

— holost. alp. angustif. C. B. 3278. γ .

—, fol. strictiss. etc.

Bars. 3404.

— gram. C. B. 3404.,

3269. β .

— latif. Oed. 3402.; C.

B. 3408., cf. 3402.

— arvensis etc. C. B. 3277.

— montanus etc. C. B. 3279., cf.

3281.

— toment. angustif. C. B. 3409. β .

— latif. C. B. 3409.

— hortensis barb. latif. C. B. 3203.

— simpl. etc. C. B. 3209. α .

— indicus Cam. 6418.

— s. Flos afr. J. B. 6417.

— marinus etc. Mart. 7118.

— maximus etc. C. B. 3209. γ .

— minimus humilis etc. Lob. 3268.

— muralis C. B. 3192.

— minor alter Dod. 3216.

—, fol. vir.-nigr., rep. J. B.

3211.

—, repens nostras Raj. 3211.

— montanus maj. etc. C. B. 2186.

— minor C. B. 2186. β .

— umbellatus etc. Barr. 3205.

— palustris etc. Mentz. 3765. γ .

— plumarius etc. Moris. 3215-6.

— pratensis, β . lacin. etc. J. B. 3389.

—, β . pleno C. B. 3389. β .

— pumilus latifolius C. B. 3218.

— quintus sylv. etc. Clus. 3216.

— saxat., ericae foliis etc. C. B.

3283. δ .

— ericaefolius etc. C. B. 3283.

—, fol. gram., umb. cor. C. B.

3190.

—, —, min. C. B. 3184.,

cf. 3188.

—, polygon. min. fol. etc. Bars.

3303., cf. 3280.

— saxifragus C. H. 3270.

—, fol. gram., min. C. B. 3188.

— strigosior etc. C. B. 3194.

— simpl. supinus latif. C. B. 3211.

— sinensis etc. T. 3213.

— spicam frumenti ref. E. N. C.

3209. δ .

— spurius inodorus etc. Sloan. 1523.

— malabaticus etc. Raj. 3638.

— superba elatior J. B. 3216.

— sylv. alter, β . lac. etc. C. B. 3215.,

cf. 3216.

— biflorus C. B. 3209. α .

— et saxatilis etc. T. 3210.

—, β . lacin. carneo Besl. 3216.

—, —, lacin. sine etc. C. B.

3215.

—, —, lanug. hirs. C. B. 3215.

—, —, magno etc. C. B. 3215.

—, —, minimo C. B. 3194.

—, —, rubro inod. etc. Segu.

3209. α .

Caryophyllus sylv., β . rubro plurim. etc.

Segu. 3204. β .

— humilis etc. C. B. 3217.

— juncifol. etc. Moris.

3243.

— minimus Tabern. 3208.

— primus Clus. 3217.

— prolifer C. B. 3207.

— V. Clus. 3215.

— V., spec. alia Clus.

3215.

— rep. multid. C. B. 3219.

— H. Clus. 3218.

— septimus Clus. 3237.

— VI. Clus. 3216.

— vulgar. latif. C. B.

3204.

— vulgariss. J. B. 3204.

— Tangu etc. Pluk. 2677.

Cascarilla *Mat. med.* 7267., 7534.

— Offic. 7267., 7534.

Caschou Mer. 2922.

Casearia Jacq. DCIV. δ .

— *aculeata*, β . octandr. Jacq. 3193.

— *fl. decandris* Jacq. 3121.

Casia T. MCCX.

— fr. nigro Amm. 3457.

— latinorum Alp. 7390.

— poetica monspeliens. Cam. 7390.

— monspeli dicta Gesd. 7390.

Cassavi J. B. 7294.

Cassia (T.) *S. I.* DLX., cf. DLXI.

— Caesalp. 2968.

— *Abus* *Sp. I.* 2958.

— *alata* *Sp. I.* 2976.

— americ. foetid., fol. ampl. vill. T.

2973.

—, fol. obl. glab. T. 2966.

— procumbens etc. Comm. 2987.

— *atomaria* *Mant. I.* 2969.

— *auriculata* *Sp. I.* 2980.

— bahamensis etc. Mart. 2975.

— *bicapsularis* *Sp. I.* 2962.

— *biflora* *Sp. I.* 2972. α .

— *Pug. Jam.* *Sp. II.* 2972. δ .

— *brasiliana* *Lam.* 2981, obs.

— *Chamaecrista* *Sp. I.*

2982-3.

— *cinnamomea* *Herm.* 2910.

— *myrrhae* od. etc. Pluk. 2911.

— s. *Cinnam.* etc. Pluk. 3446.

— *caryophyllata* *Off.* 3614.

— *cathartica* *Dalech.* 2968.

— *diphylla* *Sp. I.* 2957.

— *emarginata* *Sp. I.* 2963.

— *falcata* *Sp. I.* 2965.

— *Fistula* *Sp. I.* 2968.

— alexandr. C. B. 2968.

— *brasiliana* C. B. 2981.

— Chajarsambar voc. Alp. 2968.

— javanica etc. Comm. 2981.

— vulgaris etc. Breyn. 2968.

— *zeylanica* *Burm.* 2968.

— *fleuxuosa* *Sp. I.* 2985., cf.

2984. obs.

— *galegifolia* *S. X.* 2972. δ .

— *glandulosa* *S. X.* 2983.,

cf. 2982, et 2984. obs.

— hexaphylla etc. Plum. 2962.

— *hirsuta* *Sp. I.* 2973., cf.

2966.

— humilis etc. Plum. 2961. β .

— *javanica* *Sp. I.* 2981.

— *ligea* *Off.* 2911.

— *jamaica*, etc. Pluk. 3446.

— *ligustrina* *Sp. I.* 2975., cf.

2979. obs.

- Cassia ligustri* folio Plum. 2975., cf. 2979, obs.
 — malabarica Herm. 2911.
 — *marilandica* Sp. I. 2977.
 — —, pinnis etc. Mart. 2977.
 — mimosae fol. etc. Dill. 2977.
 — *mimosoides* Sp. I. 2984.
 — minor arboreae, etc. Plum. 2972, b.
 — herbacea etc. Sloan. 2964.
 — hexaphylla etc. Sloan. 2963.
 — *nititans* Sp. I. 2986.
 — nigra Dod. 2968.
 — s. fistulosa I. etc. Sloan. 2968.
 — s. fistulosa II. Sloan. 2981.
 — *obtusifolia* Sp. I. 2964.
 — *occidentalis* Sp. I. 2966.,
 cf. 2965, et 2973.
 — *pilosa* S. X. 2970.
 — *planisiliqua* Sp. I. 2967.
 — *procumbens* Sp. I. 2987.
 — purgatrix J. B. 2968.
 — *Senna* Sp. I. 2971.
 — *serpens* S. X. 2974.
 — VI., *Senna* etc. Amm. 2980.
 — *Sophera* Sp. I. 2979.
 — siliqua angulata Dill. 2961.
 — siliquis planis Plum. 2967.
 — *sylvestris foetida* etc. Plum. 2976.
 — *Tagera* Sp. I. 2960.
 — *tenuissima* Sp. I. 2978.
 — *Tora* Sp. I. 2961.
 — *viminea* S. X. 2959.
Cassida T. DCCXCVI.
 — Col. 4357.
 — alpina supina etc. T. 4349., cf. 4348.
 — cretica etc. T. 4360.
 — fl. exalbidus T. 4357.
 — ex albo pallente Col. 4347.
 — fol. non serrato Cels. 4352.
 — mariana hyssopif. Pet. 4356.
 — —, majoran. fol. Pet. 4344.
 — orient., fol. chamaedr. etc. T. 4346.
 — incana etc. T. 4346, β.
 — palustris minima etc. T. 4353., cf.
 4351, var.
 — — vulgariter etc. T. 4351.
 ? *Cassina* L., S. I., cf. CDIII. obs.
Cassinæ verae etc. Pluk. 2139., cf. 2137-8.
Cassine G. I. CDIII.
 — *barba* S. XII. 2140.
 — *barbara* Mant. II. 2140.,
 cf. 1599.
 — *capensis* Mant. II. 2138.,
 cf. 2139.
 — fol. lanc. alt. etc. Mill. 2553.
 — ov.-lanc. etc. Mill. 2137.
 — *Maurocenia* Sp. I. 2141.
 — *Peragua* Sp. I. 2138-9., cf.
 1599.
 — — Mant. II. 2139.
 — vera florid. etc. Pluk. 1029., cf.
 2553.
Cassotha cornea Rumph. 2925.
Cassivium Rumph. 2922.
Cassya Sp. II. DLI.
 — *corniculata* Mant. II.
 2925.
 — *filiformis* Sp. I. 2924.
Cassytha (Osbeck.) Sp. I. DLI.
 (v. *Cassya*.)
 — Osbeck. 2924.
Castanea S. I. DI.
 — T. MCLXXVI.
 — Cam. 7228.
 — americana etc. Pluk. 7229.
 — equina Clus. 2638.
 — fol. multifido Clus. 2638.
 — — obl.-ovatis etc. Mill. 3860.
Castanea indica florida Raj. 5112.
 — pumila virg. etc. Pluk. 7229.
 — rosea indica Rheed. 5112.
 — sativa C. B. 7228, β.
 — *sylvestris* C. B. 7228.
Castorea Plum. DCCCLIII.
 — racemosa etc. Plum. 4626, β.
 — repens spinosa Plum. 4626.
Casuarina (Am. ac.) cf. 7514.
 obs.
Cata Francis. 7435.
Catalpa Hortulanis 4508.
Catananche T. MIV.
 — Dalech. 5386.
 — altera Caes. 6798.
 — fl. lotcu, aegust. fol. T. 5919.
 — —, latiore fol. T. 5919.
 — —, pleno caerul. T. 5918, var.
 — —, vulgo Balsaminum Caes. 6796.
Catananche S. I. (Vail.) MIV.
 — *caerulea* Sp. I. 5918.
 — —, semil. etc. Vail. 5918.
 — —, *gracca* Sp. I. 5920.
 — *lutea* Sp. I. 5919.
 — —, fol. etc. Vail. 5920.
 — —, longo etc. Vail. 5919.
Catappa Rumph. 7625.
Cataputia Caes. 3527.
 — minor Lob. 3527.
Cataria T. DCCCLXXII.
 — angustifolia maj. etc. Boerh. 4168.
 var.
 — betonica fol. etc. Gerb. 4171.
 — β. inversis Hall. 4166.
 — herba Dod. 4168.
 — hispanica etc. T. 4170., cf. 4173.
 — lusitania etc. T. 4176.
 — major vulgaris T. 4168.
 — minor vulgaris T. 4168, (β.).
 — montana etc. Buxb. 4321.
 — quae Nepeta etc. Boerh. 4168, var.
 — rad. tuberosa etc. Grisl. 4176.
 — septima Boerh. 4174.
Catela-vagon Rheed. 6958.
Catesbaea G. I. app. CXXXVI.
 — *spinosa* S. I. 896.
Catevala Rheed. 2511, π.
Catisbea (Gron.) S. I. CXXXVI.
 (v. *Catesbaea*.)
Catoenboom (Pl. surin.) 5077.
Catriconda Rheed. 7052, (var.).
Cattii-marus Rumph. 6968.
Cattu-caramba Rheed. 3063., cf. 975.
Cattu-gasturi Rheed. 5096.
Cattu-Schirgam Rheed. 6230.
Cattu-tirpali Rheed. 234.
Catu-Tsieu-Naregam Rheed. 3054.
Catullip-pula Rheed. 2318.
Caturus Mant. I. MCCXIII.
 — *ramiflora* Mant. I. 7399.,
 cf. 1558.
 — *ramiflorus* S. XII. 7398.,
 cf. 1558.
 — *spiciflora* Mant. I. 7398.
 — *spiciflorus* S. XII. 7399.
Caucalis S. I. (T.) CCLXLIV., cf.
 CCLXII.
 — Dod. 1935.; Bellon. 1941.
 — ad alas florens Riv. 1934.
 — africana etc. Boerh. 1936.
 — albis fl. vulgaris Lob. 1935.
 — —, arvens. echinata latif. C. B. 1937.
 — —, magno fl. C. B. 1935.
 — —, parvo fl. etc. C. B.
 1942.
 — — humilior etc. Moris. 1933, var.
Caucalis bellonii J. B. 1929.
 — caule lign., fol. incis. Roy. 1926.
 — —, foliol. subul.-spin. etc.
 Roy. 1925.
 — chaerophyllif. fol. rivoli Rupp. 2035.
 — dauci sylvestris etc. Magn. 1936, a.
 — *daucoides* Sp. I. (non S.
 XII.) 1936, a.,
 cf. 1939, b.
 — — S. XII. (non Sp. I.) 1936.
 b., cf. 1936, a., 1939.
 a., 1957, ?
 — fol. cerefolii Riv. 2038.
 — *grandiflora* Sp. I. 1935.
 — hispanica Cam. 1930.
 — invol. univ. diphyll. etc. Ger.
 1948, β.
 — *latifolia* S. XII. 1937.
 — *leptophylla* Sp. I. 1942.
 — lato apic. fol. C. B., Moris. 1937.
 — magno fr. echinato Raj. 1939, a.
 — major Clus. 1932.
 — — daucoid. tingit. Moris. 1948.
 — maritima J. B. 1948, β.
 — *mauritanica* Sp. I. 1938.
 — —, vulgari etc. Walth. 1938.
 — maxima etc. C. B. 1932.
 — minor, fl. rubente Moris. 1933.
 — — s. bellonii J. B. 1929.
 — monspeliaca etc. C. B. 1939, a.,
 1948.
 — nodosa etc. C. B. 1934.
 — *orientalis* Sp. I. 1941., cf.
 1957., 1936, b.
 — — altissima etc. T. 1941.
 — — arvensis etc. Bxb. 1957., cf.
 1941.
 — peregrina etc. C. B. 1930.
 — *platycarpus* Sp. I. (non
 S. XII.) 1939, a.,
 cf. 1936, a., 1939.
 b., 1940., 1948.
 — — S. XII. (non reliq.) 1939.
 b., cf. 1939, a., 1936.
 a. b.
 — procerior chalap. etc. Moris. 1941.
 — procumbens Riv. 1942.
 — *pumila* S. X. 1940., cf. 1948.
 β.
 — — Gouan. cf. 1948, β. obs.
 — — maritima C. B. 1948, β.
 — segetum minor etc. Raj. 1933, var.
 — sem. aspero etc. C. B. 1933.
 — *sylvestris* etc. Boerh. 2038.
 — syriaca etc. J. B. 1928.
 — umbella bifida etc. Gouan. 1948, β.
 — — conferta etc. Roy. 1933.
 — — sessil simplicibus II. ups.
 1934.
 — — vulgaris Rupp. 1933.
 — — zeylan. repens etc. Herm. 18.
Caucason Lob. 2550, β.
Cauda felis etc. Rumph. 7398.
 — Ieonis Caes. 4589.
 — murina Dod. 2263.
 — Vulpis Monsp. etc. Lob. 518.
Caulorapum Cam. 4854, 2.
Caunga Rheed. 8548.
Cavalam Rheed. 7301.
Cayutti Rumph. 5733.
Ceanothus Act. ups. CCLXXXVII.
 — *africanus* Sp. I. 1586.
 — *americanus* Sp. I. 1584.
 — *asiaticus* Sp. I. 1585.
 — theophrasti Col. 5943.
Cecropia H. Loefl. MCCVII.
 — *peltata* S. X. 7356.

- Cedrela** (Brown.) *It. Loefl.* CCXCIX., cf. 3030.
 — *Brownii*, *Cedro autoris It. Loefl.* 1623.
 — fol. pinnat., fl. laxa etc. Brown. 1623.
 — — — fl. sparsa etc. Brown. 3030.
 — *Mahagoni* S. X. 3030.
 — *odorata* S. X. 1623., cf. 3336. obs.

Cedro Loeo. CCXCIX.

- Cedronella canariensis* etc. Comm. 4315.
 — *rivini* Rupp. 4322.
 — *tatarica* etc. Roy. 4327.

Cedrus (T.) S. I. MCCXLVII.

- *Bell.* 7243.
 — *barbadensium* etc. Pluk. 1623.
 — *conifera*, fol. laticis C. B. 7243.
 — — *junip.* fol. etc. Pluk. 7439.
 — fol. *cupressi* major etc. C. B. 7308., cf. 7309.
 — — *media* etc. C. B. 7309.
 — *rigidis* acum. etc. Trew. 7245.
 — *hispanica* T. 7500.
 — *libani* Barr. 7245.
 — *lycia* Lob. 7252.
 — *phoenicea* Rencal. 7245.
 — — *altera* etc. Lob. 7309.

Ceiba Plum. CMVI.

- *viticis* fol., caud. aculeat. Plum. 5005.
 — — — caud. glabro Plum. 5004.

Celastrus glauco fol. arb. Pet. 2139.

Celastrus G. I. CCXCII., cf. CCLXXXVII.

- *barbarus* (err.?) *Mant.* II. cf. 1599.
 — *bullatus* Sp. I. 1591.
 — *buxifolius* Sp. I. 1594.
 — *dicta* (Boerh.) 1353.
 — *econymifolius* Burm. 1596. obs.
 — fol. opp. ovatis etc. *H. cliff.* 1598.
 — — *subrotundis* etc. Burm. 2138., cf. 2139.
 — *inermis*, fol. lanc. etc. *H. cliff.* 1586.
 — — — *ovatis* etc. *H. cliff.* 1584.
 — *lucidus* *Mant.* I. 1596.
 — *myrtifolius* Sp. I. 1593.
 — *pyracanthus* Sp. I. 1595.
 — *scandens* Sp. I. 1592.
 — *theophrasti* Clus. 2138.
 — *Celleri* italorum T. 2110.

Celosia G. I. CCXCIV., eff. CCCXV., CCCXLV. obs.

- *argentea* Sp. I. 1661.
 — *castrensis* Sp. II. 1666., cf. 1663.
 — *coccinea* Sp. II. 1665., cf. 1663.
 — *cristata* Sp. II. 1663.
 — — Sp. I. eff. 1662-6.
 — — *α.* Sp. I. 1665.?
 — — *β.* Sp. I. (non Sp. II.) 1666.
 — *erecta*, fol. oppos. lin. etc. *Fl. zeyl.* 1658.
 — *lanata* Sp. I. (?) 1668., 1673.?
 — *major* sarmentosa etc. Brown. 1664.
 — *margaritacea* Sp. II. 1662., cf. 1663.
 — *nodiflora* Sp. I. 1669.

Celosia paniculata Sp. I. (non Sp. II.) 7426.

- — Sp. II. (non Sp. I.) 1664., cf. 1663.
 — *tragi* Boerh. 7168.
 — *trigyna* *Mant.* II. 1667.

Celsia S. I. DCCCXIX.

- *Arcturus* S. XIII. 4497.
 — *cretica* S. XIII. 4498.
 — *orientalis* Sp. I. 4496.

Celtis G. I. app. (T.) MCCLXXV.

- *Cam.* 7644.
 — *australis* Sp. I. 7644.
 — *fr. nigricante* T. 7644.
 — *occidentalis* Sp. I. 7645.
 — *orientalis* Sp. I. 7646.

Cembra Cam. 7243.

Cemposal-Xochitl Hern. 6417.
Cembramedia jamaicensis ulmif. etc. Pluk. 5723.

Cenchramidea Pluk. MCCLXXI.

— *arbor saxis* etc. Pluk. 7627-S. var.

Cenchrus Cor. gen. MCCLXIII.

- *capitatus* Sp. I. 7584.
 — *ciliaris* *Mant.* II. 7587.
 — *echinatus* Sp. I. 7585.
 — *frutescens* Sp. I. 7589.
 — *granularis* *Mant.* II. app. 7588.
 — *lappaceus* Sp. II. 7582.
 — *muricatus* *Mant.* II. 7583.
 — *racemosus* Sp. I. 7581.
 — *spica oblonga* glabra etc. Brown. 7051.
 — *tribuloides* Sp. I. 7586.

Centauraea Meth. sez. MLXXI.

- *acaulis* Sp. I. 6602.
 — *aegyptiaca* *Mant.* I. 6623.
 — *alba* Sp. I. 6608.
 — *alpina* Sp. I. 6582.
 — *amara* Sp. II. 6607.
 — *argentea* Sp. I. 6597.
 — *aspera* Sp. I. 6620.
 — *babylonica* *Mant.* II. 6611.
 — *benedicta* Sp. II. 6621., cf. MX.
 — *Behen* Sp. I. 6604.
 — *Calcitrapa* Sp. I. 6624.
 — *calcitrapoides* *Cent.* I. 6625.
 — *cal.inermibus*, squam. lanc. etc. *H. cliff.* 6082.

— *cal.inermibus*, squam. lanc. etc. *H. cliff.* 6082.

— *membranaceis* etc. Gm. 5983.

— *squamosis* etc. Ger. 6080.

— *capillata* Sp. I. 6585., eff. 6586-7.

— *Centaurium* S. X. 6583.

— obs.

— *Centaurium* Sp. I. 6583.

— *Centaurioides* Sp. I. 6629.

— *cichoracea* S. X. 6634.

— *Cineraria* Sp. I. 6596.

— *collina* Sp. I. 6631.

— *conifera* Sp. I. 6613.

— *Crocodylium* Sp. I. 6639.

— *Crupina* Sp. I. 6578.

— *Cyanus* Sp. I. 6592.

— *eriphora* Sp. I. 6622.

— *erucifolia* Sp. I. 6580., cf. 6605.

— *fruticosa* S. X. 6081.

— *galactites* Sp. I. 6642.

— *glastifolia* Sp. I. 6612.

— *Jacea* Sp. I. 6606., cf. 6607.

— *Isnardi* Sp. I. 6618., cf. 6590.

Centauraea linifolia *Mant.* I.

6587., cf. 6585. obs.

— *Lippii* Sp. I. 6581.

— *major* Caes. 6583.

— *melitensis* Sp. I. 6627.

— *micanthus* Gm. 6333.

— *montana* Sp. I. 6591.

— *moschata* Sp. I. 6579.

— *Amberboi* Sp. I. 6579.

— *β.*

— *muricata* Sp. I. 6635.

— *napiifolia* Sp. I. 6619., cf. 6616.

— *nigra* Sp. I. 6589., cf. 6606.

— obs.

— *nudicaulis* S. X. 6638.

— *orientalis* Sp. I. 6603.

— *paniculata* Sp. I. 6593.

— *pectinata* Sp. II. 6588.

— *peregrina* Sp. I. 6636.

— *phrygia* Sp. I. 6584.

— *pullata* Sp. I. 6590., cf. 6618.

— *pumila* Sp. II. 6640.

— *Pumilio* *Cent.* I. 6640.

— *radiata* S. XII. 6637.

— *ragusina* Sp. I. 6595.

— *repens* Sp. II. 6605., cf. 6580.

— *Rhapontica* Sp. I. 6610.

— *romana* Sp. I. 6616., cf. 6619.

— *rupestris* Sp. II. 6630.

— *salmantica* Sp. I. 6633.

— *Scabiosa* Sp. I. 6600.

— *scempervirens* Sp. I. 6599.

— *seridis* Sp. I. 6615., cf. 6614.

— *sessiliflora* Sp. I. 6589.β.

— *sibirica* Sp. I. 6598.

— *sielua* Sp. I. 6628.

— *solstitialis* Sp. I. 6626., cf. 6624.

— *sonchifolia* Sp. I. 6614., cf. 6615.

— *sphaerocephala* Sp. I. 6617.

— *spinosa* Sp. I. 6594.

— *splendens* Sp. I. 6609.

— *Stoebe* Sp. I. 6601.

— *tingitana* Sp. II. 6641., cf. 6005-6.

— *uniflora* *Mant.* I. 6586., cf. 6585. obs.

— *Verutum* *Cent.* I. 6632.

Centaurium v. *Centaurium*.

Centauria G. I. MLXXI. (v. *Centauraea*.)

Centaurii maj. spec. tensif. J. B. 6393.

Centaurium S. I. MLXXI.

— *alp.* *luteum* C. B. 6392.

— *ciliare* anoum etc. Moris. 6578.

— *minus* bisnagar. etc. Pluk. 6074.

— — — *circaeae* etc. Pluk. 1653.

— *collinum* gesneri etc. J. B. 6600.

— *fl. phoeniceo* Rupp. 1876.

— *fol. binis* oppos. etc. Burm. 1520.

— *cynarac* Cornut. 3981.

— *liti* fol. etc. Breyne. 1518.

— *luteum* Cam. 2693.

— *ascyroides* virg. Pluk. 1695.

— *fl. amplo* etc. Pluk. 1875.

— *novum* Col. 1877.

— *perfidiatum* C. B. 2693.

— *pusillum* etc. C. B. 1877.

— *triphylum* Ambros. 2694.

— *magnum* Dod. 6532.

- Centaurium majus* T. MLXXI.
 — fl. exalbid. Boerb. 6583, var.
 — fol. cinaræ corn. Moris, 5981.
 — helen. inc. T. 6610.
 — in lacin. etc. C. B. 6583.
 — molli etc. Boerb. 6636.
 — jugland. fol. J. B. 6583.
 — luteum Corn. 6582.
 — orientale etc. Comm. 6612.
 — primum vulg. Clus. 6583.
 — s. Rha etc. J. B. 6610.
 — medium, fol. int., purp. Pluk. 5934, var. (5933).
 — marianum etc. Pluk. 5936.
 — novebor. etc. Pluk. 5934.
 — minus *H. ael.* 1876. β .
 — T. CCCCLV.
 — C. B. 1876.
 — ad alas flor. Plum. 1879.
 — adulterinum etc. J. B. 3267.
 — afr. arboresc. ang. Old. 1519.
 — arboresc. latif. etc. Comm. 1520.
 — caryoph. etc. T. 1518.
 — album Tabern. 1878.
 — arboresc. pulp. Comm. 1519.
 — aureum etc. Pluk. 921.
 — caryophylloides etc. Herm. 1518.
 — caule longiss. T. 1876. var.
 — fl. albo T. 1876. var.
 — fol. oblongis acut. etc. Raj. 61.
 — hypericoides etc. Pluk. 922, cf. 921.
 — luteum latif. Boec. 1877.
 — marit., amplo etc. Plum. 1866.
 — angustif. etc. Cels. 1876.
 — palustre etc. Vaill. 1876. β .
 — pumilum ramosissim. Rosen. 1876. β .
 — spicatum album C. B. 1878.
 — angustiss. etc. Pluk. 2173.
 — fl. rub. T. 1878. β .
 — novum Col. 2693. β .
 — palust. luteum minim. Raj. 1876. var. (γ), 1887.
 — minimum etc. Vaill. 1876. γ . cf. 2173.
 — parvum etc. Clus. 2693.
 — perfoliatum etc. Burm. 1873.
 — pusillum luteum C. B. 1887, 2693. β .
 — zeylanicum etc. Herm. 921.
Centaurioides fl. glabro etc. J. B. 6582.
Centella Pl. afr. MCXLIX.
 — *glabrata* Pl. afr. 7116.
 — *villana* Pl. afr. 7115.
Centumgrana Caesalp. 743.
Centummodia J. B. 2863.
Centumneulus (Dill.) S. I. CLI.
 — Dill. 943.
 — Caes. 2166, var., l. e. 3274.
 — *minimus* Sp. I. 948.
Cepa (T.) S. I. CDXLV.
 — Cam. 2376.
 — ascalonica Moris. 2368.
 — alpina palust. tenuif. T. 2379. var.
 — capitulo bulb. prolif. etc. Fl. succ. 2366.
 — fissilis Cam. 2380.
 — fol. subul., rad. obl. cong. *H. cliff.* 2368.
 — oblonga C. B. 2378.
 — palustris altissima Buxb. 2379. β . cf. 2381.
 — rotunda Dod. 2376.
 — *Cepa rubra* etc. J. B. 2376.
 — scapo longit. figuræ etc. *II. cliff.* 2379.
 — folior. etc. *H. cliff.* 2378.
 — mudo etc. Gm. 2370.
 — ventricosus etc. *H. cliff.* 2376.
 — scapis foliisque subul. etc. *Fl. succ.* 2379.
 — foliisque teret. etc. Gm. 2379. β . cf. 2381.
 — sectilis C. B. 2380., cf. 2432, obs.
 — junceifol. perein. Moris. 2379.
 — sterilis C. 2368.
 — sylvestris Rumph. 2324. β .
 — vulgaris C. B. 2376.
 — fl. et tunic. albis T. 2376. var.
 — tunic. purpureas. T. 2376.
Cepae affinis ascalonicae Caesalp. 2368.
Cepae C. B. 3350.
 — planicii Clus. 3346.
Cephaelis Ipecacuanha Rich. CCXLVII, b.
Cephalanthus G. I. CXIX., cf. CCXL.
 — *accidentalis* Sp. I. 793.
 — *orientalis* Sp. I. 1350., cf. 793.
Cerambothas Raj. 3333.
Cerasa acida nigricantia etc. J. B. 3631.
 — alba dulcis C. B. 3631. δ .
 — americana Merian. 3309. δ .
 — aproniana Plin. 3631. (α).
 — carne tenera et aq. C. B. 3631. ϵ .
 — crassa, carne dura C. B. 3631. λ . cf. 3632. β .
 — duracina Plin. 3631. var. (cf. 3632. var.).
 — sadiva majora C. B. 3631. κ . cf. 3632.
Cerast. simil. arbuscula etc. Pluk. 3623.
Cerastia Lob. 3631. (α).
 — hispanica Tabern. 3631. (α , i. e. 3632. γ).
Cerastola Caes. 1435.
Ceraso affinis C. B. 3627.
 — arbor baccif. racem., fl. albo 5pet. etc. Sloan. 1528.
 — baccif. racem., fl. 5pet. herb. etc. Sloan. 1526.
 — macho (Cumanens.) 3028.
Cerastium (Dill.) S. I. DCXLI.
 — *alpinum* Sp. I. 3402., cf. 3408.
 — *aquaticum* Sp. I. 3407., cf. 2166., 3274.
 — *arvense* Sp. I. 3400.
 — *campanulatum* Vie. 3396. obs.
 — *dichotomum* Sp. I. 3401.
 — hirsut., fl. majore Dill. 3400.
 — majus etc. Cels. 3397. var.
 — minus etc. Raj. 3398., cf. 3399.
 — viscosum Dill. 3397.
 — *latifolium* Sp. I. 3408. cf. 3402.
 — *manticum* Cent. II. 3410.
 — *maximum* Sp. I. 3406.
 — ovate Pers. 3306. obs.
 — *pentandrum* Sp. I. 3399.
 — *perfoliatum* Sp. I. 3395.
 — *repens* Sp. I. 3403.
 — *semidecandrum* Sp. I. 3398., cf. 3399.
 — *strictum* Sp. I. 3404.
 — *suffruticosum* Sp. I. 3405.
 — *tomentosum* Sp. I. 3409.
 — *triviale* Lak. 3396-7. obs.
Cerastium viscosum Sp. I. 3397., cf. 3396-9.
 — *vulgatum* Fl. succ. II. 3396., cf. 3397.
 — *It. Löffl.* 3396. obs.
Cerasus S. I. (T.) DCLXXIX.
 — acidissima etc. C. B. 3631. η .
 — afra, fol. rot. etc. Boerb. 2141.
 — africana, fol. plerumq. etc. Pluk. 2141.
 — americana etc. Pluk. 3310., cf. 3309.
 — avium Lind. 3622.
 — canadensis etc. Duham. 3630, 3624.
 — capensis etc. Pct. 2141.
 — curassavica etc. Kigg. 3400.
 — fol. lanc. glabris etc. Dill. 3630.
 — laurino C. B. 3626.
 — ovatis (*Vir. cliff.*), crenat. *H. cliff.* 3627.
 — ov. lanceol. *Vir. cliff.* 3631.
 — fr. acido serot. etc. T. 3631.
 — albo dulci T. 3631. (ϵ).
 — hortensis, fl. pleno C. B. 3631. γ . et μ .
 — fl. roseo C. B. 3631. β .
 — humilis umbell. etc. Burm. 3614.
 — jamaicensis etc. Comm. 3309.
 — juliana Plin. 3631. (α).
 — latifol. etc. Catesb. 3623.
 — major, fr. cord. etc. Raj. 3632. γ . 3631. var.
 — s. sylvestris etc. C. B. 3632., cf. 3631. ζ .
 — pumila C. B. 3631. ϵ .
 — canadensis etc. Duh. 3624., 3630.
 — racemosa, fol. amygd., amer. Pluk. 3624.
 — hortensis C. B. 3631. α .
 — quibsd. etc. J. B. 3622.
 — sylvestris etc. C. 3622.
 — sativa, fr. majori T. 3631. (α , i. e. 3632. γ).
 — rotundo etc. T. 3631. (α).
 — rotunda etc. C. B. 3631. α .
 — Sebestenae etc. Pluk. 2139.
 — sylv. ac major C. B. 3632., cf. 3631. ζ .
 — amara etc. J. B. 3627.
 — fr. nigro et rubro C. B. 3632.
 — in racem. etc. Gron. 3623.
 — rubro J. B. 3632.
 — septentrionalis etc. Raj. 3632.
 — uno ped. plura ferens J. B. 3631. (ι).
 — zeylaica etc. Burm. 4931.
Cerastia J. B. 7715.
 — agrest. rotundif. etc. Pluk. 2943.
 — virginiana etc. Pluk. 2946.
 — diphyllos etc. Pluk. 2935.
 — plinii Col. 4739.
 — s. Siliqua etc. C. B. 5175. α .
Cerastiae quoddam. affinis. benghal. Buxb. 2933.
 — benghal., fol. bigemell. etc. Pluk. 7614.
 — majoribus etc. Pluk. 7633.
Cerastites bronchialis nonnullis Cels. 8199.
Ceratocarpius (Buxb.) Diss. Duss. MCXXX.
 — *arenarius* Sp. I. 7028.
Ceratocephaloides Vaill. MLXIII., MLXVII.

- Ceratocephaloides altissima* longif. Vaill. 6566.
 — *subrotundo* fol. Vaill. 6518.
Ceratocephalus Vaill. MXVI-VII.
 — *ballotes* fol. etc. Vaill. 6013.
 — *corioli* fol. etc. Vaill. (6024, 7) 6017.
 var.
 — *delphinii* fol. Vaill. 6356.
 — fol. cordatis etc. Vaill. 6025.
 — — lanceolatis etc. Vaill. 6011.
 — *pentapteris* etc. Vaill. 6557.
 — *persicae* fol. etc. Vaill. 6021.
 — *tripteris* etc. Vaill. 6017, var. (6022.)
 — *virgii*, *tripteris* etc. Vaill. 6560.
 — *vulgaris* etc. Vaill. 6017.
Ceratoites T. MCXLIV., cf. MCLV.
 — *orientalis* etc. T. 7096.
Ceratonia G. I. MCCXC.
 — *Dod.* 7715.
 — *Siliqua* Sp. I. 7715.
Ceratotheca affn. arbor. etc. Sloan. 3826.
Ceratothylum S. I. MCXLVIII.
 — *demersum* Sp. I. 7196.; β .
 Sp. I. 7197.
 — *submersum* Sp. II. 7197.,
 7196. var.
Ceratospermum Gerb. 7025.
Cerbera G. I., Sp. I. CCCXXI.
 — *Ahovaj* Sp. I. 1706.
 — *Manghas* Sp. I. 1707.
 — *Thevetia* Sp. I. 1708.
Cereis Sp. I. DLVI.
 — *canadensis* Sp. I. 2946.
 — *Siliquastrum* Sp. I. 2945.
 — *theophrasti* J. B. 7463.
Cerofolium Riv. CCLXXXIX., 2057.
 cf. *Chaerophyllum*.
 — *annuum* etc. Moris. 2060.
 — *latifolium* etc. Moris. 2068.
 — *officinarium* Rupp. 2057.
 — *rugosum* etc. Boec. 2069.
 — *syvestre* Riv. 2065.; Raj. 2067.
 — — *annuum* etc. Moris. 2058.
 — — *perenne* etc. Moris. 2065.
 — *virginianum* etc. Moris. 2064.
Cereus (Juss.) S. I. DCLXXII.
 — *altissimus* etc. Sloan. 3575.
 — *americ.* major etc. Volk. 3579.
 — *triangul.* radic. Bradl. 3582.
 — *crassissimus* etc. Sloan. 3577.
 — *crassavicus* etc. Herm. 3576.
 — *erectus altissimus* sur. Herm. 3573.
 — *crassissimus* etc. Boerb. 3573.
 — *eristatus* etc. Pluk. 3582.
 — — fr. rubro non spin. Herm.
 3577.
 — — — spin. lanug.
 Herm. 3578.
 — — *gracilis* etc. Boerb. 3578.
 — *maximus* etc. Bradl. 3573.
 — *minor* etc. Herm. 3572.
 — *quadrangulus* Boerb. 3572.
 — *gracilis* etc. Trew. 3579.
 — *minima* serp. amer. Pluk. 3579-80.
 — *minimus* scandens etc. Boerb. 3580.
 — *minor* scandens etc. Ehret. 3580.
 — *peruvianus* major etc. Eichr. 3571.
 — *spinosus* etc. C. B. 3577.
 — *scandens* minor polygon. Herm. 3580.
 — — polyg. artic. Herm.
 3579-80.
 — — *trigonus* etc. Herm.
 3582.
 — *scolopendri* fol. brach. Dill. 3589.
 — *spinosus* Dalech. 3577.
 — *surinamensis* Eph. Nat. Cur. 3573.

- Cerinth** S. I. (T.) CXCI., cf. CC.
 — *aspera* Rth. 1102. obs. 2.
 — *echioides* Sp. I. 1105.
 — *flavo* fl., *asperior* C. B. 1100. β ,
 1102.
 — fl. rubro purpureo. C. B. 1100.
 — *versicolore* etc. Boerb. 1102.
 — fol. lanc.-lin. hisp. H. cliff.
 1105.
 — — *ovat. petiol.* H. cliff. 1096.
 — *maculata* Sp. I. 1101.
 — *major* Sp. I. 1100., cf. 1102.
 — *maritima* procumb. Dill. 1096.
 — *minor* Sp. I. 1102.
 — β . Sp. II. 1101.
 — C. B. 1102.
 — *perennis* etc. Moris. 1084.
 — s. quarta Clus. 1102.
 — *orientalis* Cent. I. 1104.
 — *quorund.* maj., flavo d. Clus. 1100.
 β . 1102.
 — — — ex rubr. etc. J.
 B. 1100., 1102.
 — — — *spinosus* etc. J. B.
 1102.
 — — — *versic.* fl. J. B.
 1102.
 — — *minor* etc. J. B. 1102.
 — s. *Cynoglossum* etc. C. B. 1100.,
 1102.
Cerinthoides Boerb. CXCVIII., cf. CXCI.,
 obs., 1103. obs.
 — *argentea* etc. Boerb. 1096., cf. 1103.
 obs.
Ceropegia G. I. CCCXXX.
 — *biflora* Sp. I. 1744.
 — *Candelabrum* Sp. I. 1743.,
 cf. 1744.
 — *sagittata* Mant. II. 1745.
 — *tenuifolia* Mant. II. 1746.
Cerretta Caes. 5029.
Cerri glans etc. J. B. 7221.
Cervaria (Minuart.) Diss. Dass.
 (an? LVII., an? 2160.)
 — Riv. CCLXXI., cf. CCLXX.,
 1964.
 — *nigra* J. B. 1964.
 — *valerianoides* coer. C. B. 1348.
Cervina Minuart. 2160., cf. LVII., 279.
Cervi-Boletus J. B. 8512.
Cervicaria Lob. 1311.
 — *bononiensis* etc. J. B. 1309.
 — *major* Dod. 1311.
 — — *tenuifolia* Thal. 1315.
 — *minor* Dod. 1312.
Cervispina Dill., Rupp. CCLXXV.
 — *Curd.* 1549.
 — *rivini* etc. Rupp. 1549.
Cestrum Cor. gen. CCLXXIII.
 — *diurnum* Sp. I. 1505.
 — *nocturnum* Sp. I. 1503.,
 cf. 1369.
 — *vespertinum* Mant. II.
 1504.
Ceterach J. B. 7834.
 — *officinarium* C. B. 7834.
Cervischichitica Herm. 1639. (1641.)
Chaa C. B. 3882.
Chaerofolium Dod. 2057., cf. *Chaerophyl-*
lum.
Chaerophyllum J. B. 2057., cf. *Chaerophyl-*
lum.
Chaerophyllo acedens J. B. 2058.
 — *nonnulli* similis C. B. 1018.
Chaerophyllum S. I. (T.)
 CCCXC.
 — *arborescens* Sp. I. 2072.

- Chaerophyllum aromaticum**
 Sp. I. 2069.
 — *artic.* tumidis etc. H. cliff.
 2060.
 — *aureum* Sp. II. 2071., cf.
 2068.
 — *bulbosum* Sp. I. 2066.
 — *coloratum* Mant. I. 2070.
 — *hirsutum* Sp. I. 2068., cf.
 2071.
 — *palust.* latif., fl. albo Boerb. 2068.
 — — — rubro Boerb. 2068.
 var.
 — *sativum* C. B. 2057.
 — *sem. laevibus* etc. Böhm. 2057.
 — *sciculum* etc. T. 1968.
 — *syvestre* Sp. I. 2065.
 — C. B. 2067.
 — *alterum* T. 2060.
 — *perenne* T. 2065.
 — — *sem. brev. hirsut.* T. 2058.
 — *tenuilamentum* Fl. succ. II.
 2067.
 — *temulum* Sp. I. 2067., cf.
 2060. obs.
Chaetacea aculeata Jacq. 1588.
Chajarsambar Alp. 2068.
Chakarilla Mant. 7534., cf. 7267.
Chalcas Mant. I. DLXXI.
 — *Cammaneng* Burm. 3021., cf. 3022.
 obs.
 — *paniculata* Mant. I. 3021.
Chalceas Dalech. 6719.
Chalceon anguillare etc. Clus. 7209.
Chamaebalanus japonica Rumph. 5303.
 — *legumiosa* J. B. 5399.
Chamaebuxus T. CMXXVI.
 — fl. coluteae C. B. 5151.
 — — *flaves.* T. 5151.
Chamaecerasus T. CCLL (sect. *).
 — *Ges.* J. B. 1379.
 — *alpina*, fr. nigro gem. C. B. 1375.
 — — fr. rubro etc. C. B. 1379.
 — *dumetorum* etc. C. B. 1377.
 — fr. gemino etc. Aum. 1376.
 — *mont.*, fr. sing. caer. C. B. 1380.
Chamae-chrysoeum preloegis etc. Barr.
 6079.
Chamaecissus Rupp. DCLXXVII.
 — *Fuchs.* 4216.
Chamaecissus altera Clus. 1109.
 — *angustifolius* etc. J. B. 3901.
 — *americana* etc. Herm. 3462.
 — *caule hirsuto* etc. Sloan. 2156.
 — *ericae* fol., lut. elast. C. B. 3599-
 3601.
 — — — lut. hum. C. B. 3901. β .
 — fol. myrti min. inc. C. B. 3902.
 — — myrt. tarceinae etc. J. B.
 3902.
 — — *thymi incanis* C. B. 3921.
 — *friscus* etc. C. B. 3158.
 — *hirsuta* C. B. 3090.
 — *incanus* etc. Barr. 3919-20.
 — *luteus*, fol. parv. serr. Pet. 2154.
 — — *thymi durior*, fol. Barr. 3911.
 — — fol., elig. Barr. 3920.
 — *moctanus* etc. Raj. 3926.
 — *nummulariae* fol. Magn. 3917.
 — *octava* Clus. 3090.
 — *primus* Clus. 3923.
 — *I. angustifol.* Clus. 3901.
 — *quartus* Clus. 3921.
 — *repens* etc. C. B. 3906., 3918.
 — *roris solis* fol. Pet. 3100.
 — *secundus* Clus. 3918.
 — VII. Clus. 1919.

- Chamaecistus serpyllifolia* Clus. 3906.
 — fl. carnea C. B. 1199.
 — serpyllif. nigra etc. J. B. 3915.
 — sextus Clus. 3901.
 — tertius Clus. 3902.
 — urticae fol. etc. Sloan. 2154.
 — vulgaris etc. C. B. 3923.
Chamaeclema Boerh. DCLXXVII.
 — minus etc. Boerh. 4216. var.
 — vulgare Boerh. 4216.
Chamaecrista Riv. DLX.
 — mariana etc. Pet. 2987.
 — pavon. americ. sillig. Seb. 2993.
 — — sil. mult. Breyn. 2983., cf. 2982-4.
 — — brasiliensis etc. Breyn. 2985., cf. 2984. obs.
 — — major Comm. 2982.
Chamaecyparissus J. B. 6100.
Chamaedaphne Mitch. CXL., 905.
 — Buxh. DXCVII., 3104.
 — Col. 7525.
 — fol. tini etc. Catesb. 3083.
 — sempervirens etc. Catesb. 3084.
Chamaedrya spuriae affinis etc. C. B. 83.
 — vulgari falsae etc. J. B. 4371.
Chamaedrya folia tomentosa mascat. Pluk. 3416-7.
Chamaedrys T. DCLXVIII.
 — Caes. Riv. 4143.
 — alpina Oed. 3510.
 — alp., cisti fl. C. B. 3810.
 — — fl. fragariae alb. J. B. 3810.
 — frutescens etc. Moris. 4144.
 — minima hirs. C. B. 73.
 — saxatilis C. B. 106.
 — annua multif. etc. Moris. 4122.
 — assurgens Dod. 4145.
 — austriaca etc. C. B. 90.
 — canadensis etc. T. 4137.
 — elatior etc. Moris. 4140.
 — falsa species etc. J. B. 85.
 — fol. laciniatis Lob. 4120.
 — frutescens etc. T. 4145.
 — frutic. cretica etc. T. 4141.
 — — fl. viol. etc. Moris. 4126.
 — lusitanica etc. T. 4134.
 — — s. Teucriom lucid. etc. Moris. 4143. (β.)
 — — s. Teucr. vulg. etc. Moris. 4145.
 — — sylvestris etc. T. 4140.
 — incana spuria etc. C. B. 86.
 — major repens C. B. 4143.
 — maritima etc. T. 4129.
 — minor annua etc. Moris. 4120.
 — — repens C. B. 4143. β.
 — montana Dalech. 3510.
 — — frutesc. durior Lob. 3510.
 — montis Juman. J. B. 105.
 — multifida etc. Grisel. 4132.
 — multiflora etc. T. 4130.
 — palust. alliom redol. Moris. 4142.
 — — canescens etc. T. 4142.
 — spinosa C. B. 4152.
 — sporia latif. minima C. B. 94.
 — — maj. altera etc. C. B. 84.
 — — angustif. C. B. 84.
 — — latif. C. B. 92.
 — — minor latif. C. B. 85.
 — — rot. C. B. 89.
 — — tenuiss. ac. J. B. 90.
 — tertia etc. Clus. 3810.
 — unicaulis spicata C. B. 4375.
 — vulgaris etc. Clus. 4143. (β.)
 — vulgo vera J. B. 4143.
Chamaeflex marina anglica Moris. 7840.
Chamaegenista caule foliato C. B. 5204.
- Chamaegenista fol. genistae vulg. C. B. 5205.*
 — montana hispida C. B. 5208.
 — peregrina Dal. 5204.
 — prima Clus. 5208.
 — sagittalis C. B. 5203.
 — — panicosa Cam. 5203.
 — secunda Clus. 5203.
Chamaejasme Amm. DXXXII.
 — inodora etc. Pluk. 537. β.
 — rad. mandragorae Amm. 2838.
Chamaelis Dod. 335.
 — fl. lateo etc. C. B. 325. η.
 — — pallido etc. C. B. 325. δ.
 — latifol. minor Clus. 325.
 — major, satur. etc. C. B. 324.
 — minor, fl. purp. C. B. 325.
 — — — purp. caer. C. B. 325. β.
 — — — robello C. B. 325. γ.
 — — — varieg. C. B. 325. ε.
 — saxatilis gall. C. B. 325. δ.
 — verna angustif. etc. Pluk. 336.
Chamaelirix etc. Breyn. 5218.
Chamaelea v. Chamaelea.
Chamaeleagnus Dod. 7410.
Chamaeleon albus diosc. Col. 5999.
 — — — Isia theop. Clus. 5992.
 — exiguus J. B. 5974.
 — uiger Dalech. 6009.
 — — umbellatus etc. C. B. 6009.
 — non aculeatus Lob. 6613.
 — salmanticensis Clus. 6979.
Chamaellum Vaill. CDXXII.
 — fl. albo 5pet. Vaill. 2222.
 — stellatum Pluk. 1177.
 — subrotundo fol. Barr. 2222.
 — vulgare Vaill. 2223.
Chamaemelo affine bupthalm. etc. C. B. 6472.
Chamaemelum T. MLVII.
 — aethiopicum lanug. Breyn. 6402.
 — africanum anuum etc. Raj. 6466.
 — alpinum C. B. 6431.
 — — abrotani fol. Vaill. 6433.
 — — saxatile etc. Till. 6478.
 — annuum praecox etc. Moris. 6432.
 — — ram., coronopi etc. Moris. 6477.
 — — — cotulae etc. Moris. 6471.
 — aureum etc. J. B. 6469., cf. 6457., 6480.
 — canariense etc. Magn. 6423.
 — chilum etc. T. 6479., cf. 6480. β.
 — chrysanth. quornd. J. B. 6483.
 — coronopi fol., tom. Vaill. 6476.
 — foetidum C. B. 6482.
 — — marinum Vaill. 6487. γ.
 — — s. Cot. foet. J. B. 6482.
 — inodorum C. B. 6481.
 — — annuum etc. Moris. 6437.
 — — s. Cotula non foet. J. B. 6437.
 — leucanth., crassioribus etc. Pluk. 6466.
 — — hispanicum etc. C. B. 6472.
 — — lusitanicum etc. Breyn. 6477.
 — luteum etc. C. B. 6469., cf. 6456-7., 6480. var.
 — maritimum *It. vest.* 6451., 6437. β.
 — — J. B. 6474.
 — — incanum etc. Boerh. 6476.
 — — perenne etc. Raj. 6451., cf. 6437. β.
 — — maximum etc. Boerh. 6467.
 — — montan., absinthii etc. Vaill. 6446.
 — — incanum etc. Barr. 6442.
- Chamaemelum nobile, fl. mult. C. B. 6480.*
 — — — β.
 — — s. Leucanth. od. C. B. 6480., cf. 6482.
 — odoratum Dod. 6450.
 — — repens etc. J. B. 6480.
 — officinarum Vaill. 6480., cf. 6482.
 — orient., absinth. fol. T. 6483.
 — — fol. pinnat. T. 6438.
 — — iocanum T. 6431.
 — — pomilum etc. Burm. 6678.
 — — romanum etc. Cam. 6480. β.
 — — speciosus fl. etc. Shaw. 6454.
 — — tanacet. etc. Vaill. 6488. β.
 — — tenue incanum etc. Cupan. 6452.
 — — tenuifolium etc. Barr. 6470.
 — — vulgare etc. C. B., T. 6433.
Chamaemespilus J. B. 3657.
 — curdi C. B. 3659.
 — gesneri Clus. 3659.
Chamaemoly an Moly diosc. ? Col. 2983.
Chamaemorus Raj. DCXCI., obs., 3767.
 — — norvegica Lind. 3767.
 — succorum Radd. 3767.
Chamaenion T. DX., 2653. seq.
 — alpin., alsines fol. Scheuch. 2669.
 — — latifolium T. 2668. γ.
 — altissimum sylv. Rupp. 2663.
 — angustifolium alpin. etc. T. 2668. β.
 — — glabrum T. 2668.
 — — glabrum majus T. 2666.
 — latifolium vulg. T. 2663.
 — palust. hirs., magu. fl. Rupp. 2665.
 — — — parvo fl. Rupp. 2665. β.
 — — villos. magn. fl. purp. T. 2665.
 — — — viol. T. 2664. var.
 — — majus etc. T. 2665. β.
 — — minus etc. T. 2665. var.
Chamaerorchis alpina etc. C. B. 6932.
 — lilifolia C. B. 6817.
Chamaepericlymenum 964.
Chamaepeuce Alp. 6082.
Chamaepessis fruticosa Poa. 6082.
Chamaepithys v. Chamaepithys.
Chamaepithys T. DCLXXVII-VIII., 4121.
 — aethiopica etc. Pluk. 2814.
 — alia Cam. 4123. β.
 — altera Dod. 4120.
 — aostriaca Clus. 4318.
 — caerulea austriaca C. B. 4318.
 — incana etc. C. B. 1835.
 — lutea etc. C. B. 4121.
 — moschata etc. C. B. 4124.
 — orientalis etc. T. 4133.
 — prima Dod. 4121.
 — spuria Volek. 4318.
 — — multifoia etc. C. B. 4123. b.
 — — prior Dod. 4124.
 — vulg., fol. 3fido etc. T. 4121. var.
 — — odorata etc. J. B. 4121.
Chamaerhodoendron v. Chamaerhodoendros.
Chamaerhodoendros T. CCXXVII., DXCVI-VII.
 — Dalech. 3086.
 — alpina glabra T. 1198.
 — — serpyllifolia T. 1199.
 — berberis fol. etc. Gm. 3090.
 — exotica, ampliss. etc. Breyn. 1193.
 — fol. glabro etc. Amm. 3098., cf. 1199. obs.
 — lauri fol. etc. Catesb. 3092.
 — pontica max., fol. lauroc. T. 3091.
 — — — mespilii etc. T. 1194.
 — supina etc. Boce. 1199.
Chamaeriphes Pont. MCCXLIII.

Chironia caryophylloides
Cent. II. 1520.

- *dodecandra* Sp. I. 2695.
- *frutescens* Sp. I. 1520.
- *jasminoides* Pl. afr. 1514.
- *linoides* Sp. I. 1518.
- *lychnoides* Mant. II. (Berg.) 1515.

— *trinervia* Sp. I. 1513.**Chlora** Mant. I. DXXII.

- Rencalm. 2993.
- *dodecandra* S. XII. 2695.
- *perfoliata* S. XII. 2693.
- *quadrifolia* S. XII. 2694.

Chloroxylon fol. ov. etc. Brown. 2914.

Chonelima G. I. CCXLI., cf. 1352.— *Jarg.* CCXLI. obs.**Chondrilla** S. I. (T.) CMXCIV.

- Dod. 824.
- altera Rauw. 5788. (6237.)
- dioscoridis Col. 5838.
- — monspeli. Lob. 5841.
- — putata Clus. 6237. a.
- angustissima Juss. 5828.
- bulbosa C. B. 5838.
- — syriaca, fol. ang. C. B. 6237. a.
- — , fol. lat. C. B. 6237. β., cf. 5788.

— caerulea altera etc. C. B. 5834.

— , cyan. capit. C. B. 5918.

— latif. lacin. C. B. 5824.

— eichoroides Dill. 5825.

— *crepoides* S. XIII. 5826.

— cyanoides etc. Boeck. 5919.

— fol. angustis etc. Plum. 6426.

— eichorei toment. B. B. 5784.

— lacinialis etc. C. B. 6378.

— pinn. -hastatis dent. Groen. 5816.

— hieracifol., non, T. 5832.

— *juncea* Sp. I. 5825.

— Tabern. 5825.

— viscosa arvens. C. B. 5825.

— lactuacea forojul. Raj. 6827.

— lutea J. B. 5809.

— *nudicaulis* Mant. II. 5827., cf. 5825. obs.

— palustris longif. etc. Raj. 5805.

— prior Clus. 6784.

— purpurea, foetida C. B. 5882.

— pusilla marina etc. Lob. 5838.

— saxatilis etc. Col. 5829.

— sicula etc. Boeck. 5797.

— sonchi fol., fl. lut. pallase. T. 5831. (β.)

— — , fl. purp., min. T. 5830.

— — , fl. purp., min. T. 5830.

— tingitana Herm. 5800.

— verrucaria etc. C. B. 5915.

— viminea J. B. 5825.

— viscosa monsp. C. B. 5829.

— viscosa, caule foliis obd. C. B. 5829.

— humil. C. B. 5821.

— zeylanica etc. Burm. 6037.

Chondrillae creticae nomine etc. J. B. 5785.

— genus eleg. etc. Clus. 5923.

— species tertia Dod. 6918.

Chondville etc. J. B. 5824.

Chovanna-mandara Rheed. 2951-2.

Christiana radix vulgo Dal. 5576.

Christophoriana T. DCCIV.

— Clus. 3830. a.

— africana ranunc. etc. Boehr. 4069.

— americana etc. Pluk. 3068.

— procerior etc. Dill. 3831.

— racemosa etc. Moris. 3830. β.

— arbor etc. Pluk. 2181.

— canadensis etc. Moris. 2183.

Christophoriana virginiana etc. Pluk. 2184.

— vulgaris nustras etc. Moris. 3830.

Christophoriana facie etc. Pluk. 3831.

Chrysaea Dalech. 6798.

Chrysanthemi s. Bellidis Sp. Burm. 6524.

Chrysanthemoides T. MLXXX.

— afrum etc. T. 6683.

— osteosp. afr. arbor. etc. Boehr. 6683.

— — odoratum etc. Comm. 6681.

Chrysanthemum S. I. (T.) MLIII.— *Achilleae* S. XII. 6438.

— aethiopicum etc. Pluk. 6077.

— afr., asteris fac. etc. Pluk. 6532.

— erectum etc. Moris. 6418.

— frutescens spin. Volk. 6681.

— — , telephii etc. Pluk. 6699., cf. 6683.

— — , levoji fol. etc. Brey. 6511.

— osteocarpum etc. Pluk. 6681.

— pumilum etc. Raj. 6691.

— , tanaetii etc. Moris. 6417.

— *alpinum* Sp. I. 6431.

— , fol. abrotan. multif. C. B. 6292.

— — , incaum C. B. 6291.

— — , primum Clus. 6291.

— — , secundum Clus. 6292.

— alterum etc. T. 6448. var.

— americ. bidens etc. Pluk. 6318.

— — , caule alato, fl. aph. etc. Comm. 6318.

— — , alato, fol. ampl. etc. Pluk., Raj. 6517., 6445.

— — , cicor. fol. glab. bell. etc. Herm. 6561.

— — , fol. glab., fl. alb. Pluk. 6561.

— — , coridis etc. Herm. 6024., 6017. var.

— — , dorontei etc. Pluk. 6553.

— frutescens etc. Pluk. 6036.

— majus etc. Moris. 6539.

— perenne, caul. alat. etc. Moris. 6412.

— — , fol. divis. etc. Moris. 6550.

— angulosus Pluk. 6654.

— annuum etc. Moris. 6551.

— aquat. bidens etc. Moris. 6565.

— — , fol. multif. etc. Herm. 6024., 6017. var.

— — , arborescens etc. Brey. 6683.

— *arcticum* Sp. I. 6441.

— asteris fac., fol. circa etc. Herm. 6207.

— — , succis. fol. Herm. 6533.

— — , sup. min. Herm. 6530.

— *atratum* Sp. II. 6430.— *Balsamita* Sp. II. 6436.

— bengalense etc. Pluk. 6047.

— bermud., fol. rig. vir. Moris. 6528.

— — , leucoji virent. etc. Pluk. 6328.

— bidens etc. Raj. 6013.

— *bipinnatum* Sp. I. 6447., cf. 6446.

— canad. bidens etc. Moris. 6566.

— — , elatus etc. T. 6536.

— — , latif. altiss. Mor. 6543.

— — , elat. Boeck. 6543.

— — , minus Moris. 6412.

— — , rapuncul. etc. Herm. 6543. var. (6544.)

— — , strumos. vulgo Herm. 6543.

— — , cannab. americanum etc. Brey. 6518.

— — , bidens, fol. 5part. etc. Moris. 6017.

— — , virgin., caul. etc. Moris. 6022., cf. 6017. var.

Chrysanthemum cannab. bid. virgin., eicut. etc.

— — , virginianum etc. Pluk. 6551.

— — , chinense etc. Pluk. cf. 6024. obs.

— conyzoides aethiop. etc. Brey. 6106.

— — , cernuum etc. Moris. 6207.

— — , cutass. etc. Volk. 6518.

— — , fol. circa etc. Moris. 6529.

— — , lusitanicum Brey. 6530.

— — , nodif. etc. Sloan. 6525.

— — , odorat. eret. Moris. 6530.

— — , palustre etc. Moris. 6390.

— *coronarum* Sp. I. 6448.— *corymbiferum* Sp. II. 6439.

— — , Triumf. 6110.

— *corymbosum* Sp. I. 6439.

— creticum etc. T. 6448. var.

— eurasav., alat. caul. etc. Herm. 6518.

— — , fol. multif. etc. Moris. cf. 6024. obs.

— — , ericoides coronat. Brey. 1618., cf. 1619., CCLXXXVI.

— — , ex ins. earib. etc. Pluk. 6327.

— — , extol. minus etc. Brey. 6459.

— — , perpusillum etc. Pluk. 6436.

— *flosculum* Sp. I. 6449., cf. 6460.

— — , β. S. XIII. 6460. (cf. 6449.)

— fol. matricariae C. B., T. 6448.

— — , minus secto glauco J. B., T. 6443.

— — , pinnis etc. Burm. 6677., 6673.

— — , tanaetii Locs. 6488.

— *frutescens* Sp. I. 6428.

— frutic. maritimum etc. Sloan. 6527.

— — , polygoni etc. Pluk. 778., 1616., 6688.

— *graminifolium* Sp. I. 6434.

— — , helenii fol. etc. Pluk. 6552.

— — , hirsutum etc. Pluk. 6563.

— — , humile etc. Plum. 6487.

— — , *indicum* Sp. I. 6440.

— — , maximum etc. Moris. 6337.

— — , minus Burm. 6524.

— *inodorum* Sp. II. 6437., cff. 6453., 6451.— *italicum* Mant. I. 6445., cf. 6438.

— latifolium J. B. 6444.; Lind. 6398.

— — , brasiliann C. B. 6540.

— *Leucanthemum* Sp. I. 6432.

— littoreum Lob. 6389.

— lusitanicum etc. T. 6487.

— maderasp. latif. etc. Pluk. 6012.

— — , menthae etc. Pluk. 6514.

— — , oxyacanthae etc. Pluk. 6440. β.

— — , maj. alterum etc. T. 6448. var.

— — , fol. profundius etc. C. B. 6448.

— — , valde etc. J. B. 6448.

— — , marianum, scabiosae etc. Pluk. 6556.

— — , virgae etc. Pluk. 6650. β.

— *millefolium* Sp. I. 6435.

— — , monspeliense Sp. I. 6435.

— — , monstrosus Eph. Nat. cur. 6443. var.

— *montanum* Sp. I. 6433., cf. 6432. var.— *myconis* Sp. II. 6444.

— — , Dalech. 6444.

- Chrysanthemum orientale* etc. Pluk. 6013.
 — *palustre minimum* etc. Sloan. 6487.
 — *repens* etc. Sloan. 6652.
 — *parvum* etc. J. B. 6486.
 — *pectinatum* Sp. II. 6442.
 — *perenne* etc. Moris. 6488.
 — — *gnaphaloides* mar. Moris. 6167.
 — — *majus* etc. Moris. 6340.
 — — *minus* etc. Moris. 6534.
 — — *virgin. majus* etc. Moris. 6654.
 — *peruvianum* Dod. 6537.
 — *scroph. fol. amer.* Pluk. 6536.
 — *segetum* Sp. I. 6443.
 — — Clus. 6443.
 — — *fac. bellid.* etc. Herm. 6443.
 — — *vulgare glauc.* Moris. 6443.
 — *serotinum* Sp. I. 6429.
 — s. *Buphth.* etc. Moris. 6485.
 — *sylvat. repens* etc. Sloan. 6164.
 — *trifoliatum* etc. Sloan. 6562.
 — *valentinum* Clus. 6470.
 — *virg.* *alato caule* etc. Pluk. 6566.
 — — *altissimum* etc. Moris. 6543.
 — — *clatius angustif. caul.* etc. Pluk. 6543-4. var.
 — — — *angustif. vir.* Mor. 6544.
 — — — *fol. acutius* etc. Moris. 6560.
 — — — *asperis* etc. Moris. 6651.
 — — — *glabris* etc. Moris. 6536.
 — — — *repens* etc. Moris. 6548.
 — — — *trifoliatum* etc. Moris. 6563.
 — — — *villosum* etc. Pluk. 6657.
 — — *zeylanicum* etc. Raj. 6522.
Chrys. Renealm. 6537.

Chrysitrix Mant. II. MCLXXXIX.
 — *capensis* Mant. II. 7714.

Chrysitis Ep. ed. v. *Holt.* 7714.

Chrysobalanus G. I. app.
 DCLXXXI.

- *fruticosus* etc. Brown. 3639. β .
 — *Icaeo* Sp. I. 3639. cf. 3636.
 — δ . Sp. I. 3636.

Chrysocoma G. I. MXXXIV.

- *Caesalp.* 6220.
 — *aethiopica* etc. Breyn. 6172.
 — *angustifolia* vulg. Moris. 6157.
 — *biflora* Sp. I. 6092.
 — *capit. singul. brevibus* Moris. 6219.
 — *cernua* Sp. I. 6087. cf. 6085, 6088, 6090.
 — *ciliata* Sp. I. 6088. cf. 6090, 6087.
 — *Coma aurea* Sp. I. 6085. cf. 6087.
 — *dioscoridis* etc. Col. 6091.
 — *frutescens latif.* etc. Moris. 6167.
 — *Gnaphaloides* etc. Moris. 6183.
 — *graminifolia* Sp. I. 6093.
 — *humilis* etc. Moris. 6166.
 — *Linosyris* Sp. I. 6091.
 — *media* etc. Barr. 6157.
 — *marialis* etc. Barr. 6220. var.
 — *oppositifolia* Pl. afr. 6084.
 — *patula* (Berg.) Mant. II. 6086.
 — *repens* etc. Moris. 6184.
 — *scabra* Sp. II. 6090. cf. 6087-8.
 — *scoparia* S. X. Pl. jam. 6099.
 — s. *Argyro.* afr. *ericoid.* cap. b. sp. Seb. 6202. β .
 — — — *eric.* fl. alb. Seb. 6135.
 — — — *gnaphaloides* etc. Seb. 6196.
 — — *Stoech. citr. minor.* Barr. 6157.
 — *syriaca* etc. Breyn. 6176.

Chrysocoma tomentosa S. XII. 6089.

— *villosa* Sp. I. 6094.

Chrysocome S. I. (Dill.) MXXIV.
 v. *Chrysocoma*.

Chrysogonum Cor. gen.
 MXXVI. cf. 6423.

— *dioscoridis* Rauw. 2436.
 — — *an?* Lob. 3802.

— *peruvianum* Sp. I. 6423.
 — *virginianum* Sp. I. 6657.

Chrysophyllum G. I. app.
 CCLXXXIII.

— *Barbasco* Loefl. it. 1510.
 — *caeruleum* etc. Jacq. 1540. β .

— *Cainito* Sp. I. 1540.
 — *carolinense* Jacq. 1543.

— *it. globoso* etc. Brown. 1540. γ .
 — *glabrum* Sp. II. 1541.

— *jamaicense* etc. Jacq. 1540. γ .
 — *maliforme* S. X. 1541. α .

— *oliviforme* S. X. 1540. β .
Chrysosplenii fol. *planta* etc. Sloan. 2637.

Chrysosplenium (T.) S. I. DCXI.
 — *alternifolium* Sp. I.

— 3137. cf. 3138.
 — *cornubiense* Pet. 4582.

— *fol. ampl. auric.* Rudb. 3137; T. 3138.
 — — *minor.* subrot. T. 3137. var.

— — *pediculis* etc. T. 3137.
 — *oppositifolium* Sp. I.

— 3138. cf. 3137.
 — s. *Saxifr. aur.* Tabern. 3138.

Chytraculia arborea etc. Brown. 3610.
Cieca Mant. I. MCLIII.

— *disticha* Mant. I. 7119. cf. 3534.

Cieer S. I. (T.) CMLIV. cf. CMLIII.

— *arctinum* Sp. I. 5430.
 — *Dod.* 5430.

— *astragaloides* etc. Pluk. 5562.
 — *erivum* quornd. Dalech. 5375.

— *fol. linear. pedunc. multifl. Fl. lopp.* 5426.

— — *oblongis* etc. C. B. 5587.
 — *iodicum* etc. Amm. 5168.

— *montanum* etc. C. B. 5578.
 — *pedunc. bilif. foliol. integ. etc.*

— — *H. ups.* 5424.
 — — *sem. compr. H. cliff.* 5424.

— — *multifl. sem. glob. H. cliff.* 5426.

— *sativum* Dod. 5429; C. B. 5430.
 — — *fl. ex purp. rub.* etc. T. 5430.

— *var.*
 — — *sem. nigro* T. 5430. var.

— *syvestre* Cam. 5586.
 — — *fol. oblongis.* etc. C. B. 5586.

— — *latif. triphyllum.* C. B. 5588.
 — — *penae* Dalech. 5288.

— — *tertium* Dud. 5288.
 — — *verius* Lob. 5288.

— *Dod.* 5388. cf. 5389. var.
Cicerula Dod., *Caes.*, *Clus.* 5388-9.

Ciceri *sylvest.* min. *affinis* C. B. 5599.
Cichorio *affia.* *capit. erecto.* min. Raj. 6002.

— — *Lapsana* etc. Pluk. 6516.

Cichorium S. I. (T.) MV.

— *Caes.* 5921.
 — *caeruleum* etc. Moris. 5918.

— *crispum* T. 5922. β .
 — *Endivia* Sp. I. 5922.

— *ex semine cretic.* etc. T. 5923. var.
 — *Intybus* Sp. I. 5921.
 — *latifolium* etc. C. B. 5922.

Cichorium luteum scolyum. etc. Moris. 5924.
 — *pratense hirsut. vesicar.* C. B.

— — 5890. β .
 — — *lut. hirsut.* etc. C. B. 5893.

— — *laevius* C. B. 6887.
 — — *punctum* Jacq. cf. 5922. obs.

— *sativum* (etc.) C. B., T., Boerh. 5921. var.
 — *spinosum* Sp. I. 5923.

— — C. B. 3923.
 — *sylvestre s. officinar.* C. B. 5921.

— — *vesicar.* prat. Col. 5880. β .
 — *verrucosum* Matth. 5915.

— *verrucatum zacintha* Clus. 5915.
Ciciliana J. B. 5743. cf. 5747.

Cieuta L., S. I. CCLXXXVI.
 — T. Riv., CCLXXIX.

— *Dod.* 1954.
 — *affiol* J. B. 2051.

— *aquatica* J. B. 2048.
 — *arbor. virginiana* Pluk. 2072.

— *bulbifera* Sp. I. 2049.
 — *foetida* Tabern. 2011.

— *maculata* Sp. I. 2050.
 — *major* C. B. 1954.

— *maxima quorundam* Besl. 2048.
 — *minor hirsuta* etc. Monn. 1932.

— — *petroselinum* sim. C. B. 2051.
 — *palustris* etc. Franck. 2048.

— *rigens* Mant. I. 1955.
 — *tenuifolia* Raj. 2051.

— *virosa* Sp. I. 2048.
Cieutas species Moris. CCLXXXVII.

Cicutaria Riv. CCLXXXVI., 2048.
 — T. CCLXXVIII.

— *alba* Dalech. 2055.
 — *aquatica quornd.* J. B. 2045.

— *arbor virginiana* Raj. 2072.
 — *bulbosa* C. B. 2056.

— *fatua* Lob. 2051.
 — *Finocchiella* *Caesalp.* 2053.

— *latifolia foetida* C. B. 2011.
 — *hirsuta* J. B. 2065.

— *major vulgaris* Clus. 1954.
 — *odorata* C. B. 2053.

— — *bulbosa* J. B. 2066.
 — *palustris latifolia* etc. C. B. 2068.

— — *tenuifolia* C. B. 2046.
 — *pannonica* Clus. 2066.

— *vulgaris* Dud., J. B. 2065.
Cicutariae quodammodo, sim. etc. J. B. 2065.

Cimicifuga Pl. camts. DCCXLIV.
 cf. pag. 1085.

— *foetida* S. XII. 3962.
Cinara (T.) S. I. MXII. v. *Cynara*.

Cinarae frutres etc. Pet. 767.

Cinchona G. II. add. CCLXVI.

— *caribaea* Sp. II. 1361.
 — *Condaminia* Humb. 1360.

— *cordifolia* Mut. 1360.
 — *herbacea* Mant. II. (etr. cal.) 1361.

— — *officinalis* Sp. I. 1360.
Cineraria Pl. afr. MXLI. cf.

— MXXXI.
 — *Dod.* 6368.

— *abrotanifolia* Berg. 6693.
 — *alpina* Sp. I. 6366.

— — *alata* Sp. II. 6366. β .
 — — *helenitis* Sp. II. 6366. β .

— — *integrefolia* Sp. II. 6366. γ .
 — *Ameloides* Sp. II. 6372.

— cf. 6311.
 — *Asteroides* (err. ad 6311.)

— vid. 6372.
 — *aurea* Sp. II. 6367.

— *canadensis* Sp. II. 6369.
 — 6368. var.

Cineraria cymbalarifolia

Pl. afr. 6361.

— *geifolia* Sp. II. 6360.— *glauca* Sp. II. 6363.— *latifolia* C. B. 6369, 6368, var.— *linifolia* Pl. afr. 6370.— *maritima* Sp. II. 6368.— *othonnites* Sp. II. 6699, eff. 6695-6.— *palustris* Sp. II. 6365.— *purpurata* Mant. II. 6371.— *sibirica* Sp. II. 6362.— *sonchifolia* Sp. II. 6364.

Cingulum terrae Rumph. 7951.

Cinna Sp. I. XV.— *arundinacea* Sp. I. 37.*Cinnamomum* S. I. (Herm.)

DXLVIII.

—, fol. latis etc. Burm. 2910.

— *perpetuo* florens etc. Burm. 2911, cf. 2910, var.— s. *Canella* malab. etc. C. B. 2911.— — *peruana* C. B. 3446.— — *zeylanica* C. B. 2910.— *sylvestre* amer. Seb. 2916.— — *barbadensium* Pluk. 3446.— *vulgare* J. B. 2910.*Circæa* S. I. (T.) XXV.— *alpina* Sp. I. 65.— *canadensis* etc. 64. β.— *lutetiana* Sp. I. 64.

— Lob. 64.

— *minima* (Mant. II. casu) Column. 65.— *Suevorum* minor Rudb. 65.*Cirsion* Dod. 5958.*Cirsium* T. Dill. MVIII-IX.

— Rudb. 5968.

— *acanthoides* montanum etc. T. 5976.— — *pratense* etc. Vaill. 5975.— *acule* etc. T. 5974.— *aegyptiacum* etc. Grange. 5992.— *alpinum* boni etc. T. 5931. (γ.)— — *spinosissimum* etc. Hall. 5980.— *altissimum* etc. Dill. 5966.— *anglicum* Lob. 5965; Raj. 5969.

— —, rad. helleb. etc. J. B. 5969.

— *angustif.* non *laciniatum* C. B. 5970.— *arvense*, *souchi* etc. T. 5943. (β.)— *britannicum*, *caul.* *mutilid.* etc. Scop. 5965.— —, *caul.* *unil.* etc. Scop. 5969.— — *repens* etc. J. B. 5968.— *caule* *pene* *nudo* etc. Hall. 5950.— *fibrosum* etc. Moris. 5975.— *fol.* *longe* *lanc.* etc. Hall. 5969, cf. 5968.— — non *hirsutis* etc. C. B. 5958.— — *triangularibus* etc. Hall. 5931. γ.— *helenii* fol. etc. Vaill. 5968, (cf. 5963.)— *humile* *mont.* etc. Moris. 5831. β.— *inerm.* *caulib.* *adscend.* etc. Gm. 5933.— — *erectum* *caul.* Gm. 6932.— —, *fol.* *ex* *ovato-lanc.* etc. Gm. 5931.— —, — *linearibus* etc. Gm. 5931. δ.— —, — *scabris*, *inf.* *ex* *sin.* etc. Gm. 5940.— —, —, *inf.* *pinnatif.* Gm. 5941.— —, —, — *latissimum* C. B. 5975. β.— — *maculis* *argenteis* *notat.* T. 5944.— — *major* *singulari* etc. C. B. 5953, 5956.— — *maximum* etc. C. B. 5968.— — *minus* *angustifolium* etc. Rudb. 5931.— — *virginianum* etc. Moris. 5967.— — *monsperlanum* etc. J. B. 5938.— — *montanum* *canbrobit.* etc. Moris. 5931, var.*Cirsium* *mont.* *maximum* Raj. 5955.— — *polyanth.* etc. Raj. 5931, var.— — *non ramosum* etc. Gron. 5938.— — *palustre* etc. Vaill. 5949.— — *patonicum* etc. Clus. 5970.— — *pratense* *alpinum* etc. T. 5969.— — *puleceph.* *vulg.* T. 5950.— —, *singulari* *cap.* etc. Clus. 5968.— — *polyanth.*, *moll.* etc. Moris. 5931. γ.— s. *Carduus* *angustif.* C. B. 5937.— *singulari* *cap.* etc. C. B. cf. 5968-9.— *singularib.* *capit.* *parvis.* C. B. 5957, cf. 5970.— *spinosum*, *cap.* etc. Gm. 5980.— *tertiun.* etc. Clus. 5957, cf. 5970.— *tomentosum* etc. J. B. 5953.— *tuberosum*, *cap.* *squarr.* Dill. 5937.— —, *lactucae* etc. Dill. 5939.*Cissampelos* G. I. MCCL.— *Cuapoba* Sp. I. 7516.— *Pareira* Sp. I. 7515.— s. *Malacocissos* Rupp. 7485.— *smilacina* Sp. I. 7517.*Cissus* *Diss. Dass.* CLIII, cf.

1643, 1645.

— *acida* Sp. II. 956.— *cordifolia* Sp. II. 953.— *laciniata* S. X. 7348, cf. 7347.— *quadrangularis* Mant. I.

955.

— *Sicyoides* S. X. 954.— *trifoliata* Sp. II. 957.

— — S. X. cf. 956.

— *vitiginea* Sp. I. 952.*Cisti* *helianthem.* fol. Pluk. 7330.*Cistoides* *frut.* etc. Pluk. 2260.*Cistus* S. I. (T.) DCCXXXII.— *aegyptiacus* Sp. I. 3913.— *aegyptius* Mant. II. 3913.— *albidus* Sp. I. 3894.— *anglicus* Mant. II. 3905, cf. 3904.— *angusto* *libanot.* etc. Barr. 3897.— *annuus* *Loeff.* it. 3908, obs.

— — Clus. 3910.

— —, *fol.* *lodi* *Lob.* 3910.

— — l. Clus. cf. 3910-11.

— *apenninus* Sp. I. 3925, cf. 3921, obs.— *arabicus* *Cent.* I. 3927.— *calycinus* Mant. II. app.

3900, cf. 3899, 3901.

— *canadensis* Sp. I. 3909.— *canus* Sp. I. 3902. β., cf. 3903.— *capensis* Sp. II. 3885.— *Chamaerhodes*, *fol.* *conf.* *Pluk.* 3909.— — *mariana* etc. Pluk. 3053.— *creticus* S. X. 3893.— *crispus* Sp. I. 3895.— *femina* Clus. 3891.— —, *fol.* *portulacae* etc. Lob. 3896.— —, — *salviae* C. B. 3891.— —, — *monsperlanae* etc. J. B. 3891.— —, *portulac.* *marin.* *fol.* *ang.*— —, — *muer.* C. B. 3896. β.— —, — *marin.* *fol.* *lat.* *obt.* C.

— —, — B. 3896.

— — *fl.* *pallido* etc. C. B. 3908.— *fol.* *halimi* *primus* Clus. 3896.— — *majoranae* C. B. 2157.— — *minoribus* etc. C. B. 3921. δ.— — *plantagin.* C. B. 3967.— *Fumana* Sp. I. 3901, cf.

3899-3900.

— *glutinosus* Mant. II. 3919,

cf. 3920.

Cistus guttatus Sp. I. 3908.— *halimifolius* Sp. I. 3896.— *halimi* fol. sec. Clus. 3896. β.— *helianthem.* etc. J. B. 3906.— *Helianthemum* Sp. I. 3923.— *hirsutus* etc. Rudb. 3773.— *hirtus* Sp. I. 3924.— *humilis* *aethiopicus* etc. Pluk. 1611.— — *alpinus* etc. Pluk. 3926.— — *annuus* *Lob.* 3910-11.— —, *fl.* *compactis* etc. Barr. 3914.— —, *fol.* *sampuci* etc. J. B. 3921. γ.— — *massiliotica* etc. Plum. 3899.— — *palustris* etc. Pluk. 2174.— — s. *Chamaecrist.* *eric.* *fol.* etc.

— — — 3900, cf. 3899, 3901.

— — — *nummul.* *fol.* *Magn.*

— — — 3917.

— — — *vulgaris* etc. Pluk. 3923.— — *incanus* Sp. I. 3892.— *indicus* (err. typ.) S. XII.

3903.

— —, *ledi* etc. Herm. 1195.— — *trivervius* etc. Herm. 3073.— *italicus* S. X. 3903, cf.

3902. β.

— *ladanifera* *cretica* T. 3893.— — *hispan.* *incana* C. B. 3899.— —, — *salicis* etc. T. 3889.— — *monsperlanum* C. B. 3890.— — s. *Ledon* etc. J. B. 3890.— *ladaniferus* Sp. I. 3889.— *lacteipes* *Cent.* I. 3899, cf.

3900-1.

— *laurifolius* Sp. I. 3888,

cf. 3889, var.

— *lavendulae* fol., *thyrs.* Barr. 3922.— *ledi* folio C. B. 3910.— *ledifolius* Sp. I. 3910, cf.

3911.

— *ledon* Dod. 3889.— — *angustif.* fol. C. B. 3897.— — *cretense* C. B. 3893.— —, *fl.* *macula* etc. J. B. Comm.

— — — 3889. β.

— —, *fol.* *laurinis* C. B. 3888, cf.

— — — 3889, var.

— —, — *oleae* etc. C. B. 3890. β.— —, — *populi* *nigr.*, *maj.* C. B.

— — — 3887.

— —, — *nigr.*, *min.* C. B.

— — — 3887. β.

— —, — *rosmar.* *ferr.* C. B. 3053.— —, — *thymi* C. B. 3899.— —, — *latifol.* *creticum.* J. B. 3888.— —, — *latiore* fol. J. B. 3889.— —, — *populnea* *fronde* *Lob.* 3887. β.— — *primus* *Lob.* 3889.— —, — *angustifol.* Clus. 3889.— —, — *rosmarin.* etc. C. B. 3924.— —, — s. *Andromeda* etc. Gron. 3104.— *Libanotis* S. X. 3897.— *Lippi* Mant. II. 3915.— *Lippii* S. XIII. 3915.— *marifolius* Sp. I. 3904,

cf. 3905.

— *mas* *angustifolius* C. B. 3892.— —, *fol.* *chamaedrys* C. B. 3895.— —, — *oblong.* *incano* C. B. 3894.— —, — *ret.* *hirsutis.* C. B. 3889.— —, — *undulatis* etc. T. 3893.— —, — *major* etc. J. B., Du Ham. 3886.— —, — *matthioli* *Dalech.* 3886.— — *primus* *Clus.* 3894.— —, — *IV.* *monsper.* etc. J. B. 3894.— — *quintus* *Clus.* 3895.— —, — *V.*, *fol.* *crisp.* etc. J. B. 3895.

- Cistus mas secundus* Clus. 3892.
 — II., fol. longiora J. B. 3892.
 — supinus etc. Lob. 3893.
 — *monspeliensis* Sp. I. 3890.
 — *niloticus* Mant. II. 3912.
 — *nummularius* Sp. I. 3917.
 — *oelandicus* Sp. I. 3906.,
 cf. 3918.
 — Rudb. 3906., 3773. obs.
 — omnino candidans etc. J. B. 3921. J.
 — *pilosus* Sp. I. II. 3921.
 — (err. bis) Sp. II. 3886.
 — *polifolius* Sp. II. 3926.,
 cf. 3921. obs.
 — *populifolius* Sp. I. 3887.
 — pumilus etc. J. B. 3906.
 — *racemosus* Mant. I. 3922.
 — *salicifolius* Sp. I. 3911.,
 cf. 3910.
 — *salicis* fol. C. B. cf. 3910-11.
 — *salvifolius* Sp. I. 3891.
 — *sempervirens* etc. Pluk. 3084.
 — *serpillifolius* Sp. I. 3918.,
 cf. 3906.
 — *squamatus* Sp. I. app.
 3914.
 — *surrejanus* Sp. I. 3916.
 — *thymifolius* Sp. I. 3920.
 cf. 3919.
 — *Tuberaria* Sp. I. 3907.
 — *umbellatus* Sp. I. 3898.
 — *urticae* fol. etc. Sloan. 2153.
 — *villosus* G. V. I. fin. 3886.
 — *virginiana*, fl. et odor. periclym. Pluk.
 1197.
 — —, periclymeni etc. Pluk. 1199.

Citranavaca Rheed. 7298.

Citharexylon Diss. Dass.
DCCCXXII.

- *americanum* etc. Pluk. 4326.
 — *arbor laurifolia* etc. Pluk. 4327.
 — *caudatum* Sp. I. 4525.
 — *cinereum* Sp. II. 4527.
 — *fruticosum* S. X. 4527.
 — *quadrangulare* S. XIII.
 4529.
 — *spinosum* Sp. I. 4526.
 — *spinosum* Kunth. 4529. obs.

Citreolus vulgo Caes. 7336.

Citreum T. CMLXXIX.

- *vulgare* T. 5729.
 — *Citria malus* J. B. 5726.
 — *Citrullus* fol. colocynthis etc. J. B. 7327.
 — officinarum Lob. 7327.

Citrus S. I. CMLXXXIX.

- Caes. 5728.
 — *Aurantium* (α. β.) Sp. I.
 5727., cf. 5728.
 — — (γ.) *decumanum* Sp.
 II. 5728.
 — — (γ.) *grandis* Sp. I. 5728.
 — — (β.) *sinensis* Sp. I.
 5727. β., cf. 5728. var.
 — *decumanus* S. XII. 5728.,
 cf. 5727.
 — *Medica* Sp. I. 5726.
 — — β. *Limon* Sp. I. 5726. β.
 — *trifoliata* Sp. II. 5729.

Clandestina T. DCCCV.

- *Madrona* Occ. Borel. 4391. β.
 — fl. subcaeruleo T. 4391.

Clathroidastrum Mich. 8490.

— obsolete purp. Hall. 8490.

Clathroides purpureum etc. Mich. 8489.

Clathrus G. I. (Mich.) MCCCXXVII.

- *cancellatus* Sp. I. 8488.
 — *denuatus* Sp. I. 8489.
 — *nudus* Sp. I. 8490.

Clathrus recutitus Fl. succ.
II. 8491.

— *ruber* Mich. 8488.

Clavaria G. I. (Vaill.) MCCCXL.

- *alba* pist. forma Vaill. 8503.
 — *coralloides* Sp. I. 8508.
 — *digitata* Sp. I. 8506.
 — *fastigiata* Sp. I. 8509.
 — *Hypoxylon* Sp. I. 8507.
 — *major* lutea Mich. 8503.
 — *militaris* Sp. I. 8504.
 — *crocea* Vaill. 8504.
 — *muscoideus* Sp. I. 8510.
 — *ophioglossoides* Sp. I.
 8505.
 — *nigra* Vaill. 8505.
 — *pistillaris* Sp. I. 8503.

Claytonia G. I. app. (Gron.)
CCCCI.

- Gron. 1650.
 — *Portulacaria* Mant. II.
 1652.
 — *sibirica* Sp. I. 1651.
 — *virginica* Sp. I. 1650.

Clematidis spec. Plum. DCXXVI.

Clematis (Dill.) G. I. DCCLVIII.,
cf. DCCLVII. obs.

- Plum. CMXV.
 — *alpina* geraniifolia C. B. 4023.
 — *altera* Clus. 4029.
 — — *bactica* Clus. 4028.
 — — *minor* etc. Lob. 4039.
 — *urens* Lob. 4036.
 — *americana* siliq. tetr. Breyn., Dod.
 4314.
 — *anguloso* fol. etc. Plum. 3321.
 — *aquatica* etc. Clayt. 4034.
 — *arbor. americana* etc. Pluk. 1731.
 — — *malabarica* etc. Breyn. 4523.
 — *baccifera* etc. Plum. 7355.
 — *bactica* Clusii J. B. 4028.
 — *caerulea* erecta C. B. 4039.
 — — fl. pleno C. B. 4029.
 — *pannonica* Clus. C. B. 4039.
 — — *vel* purp. rep. C. B. 4029.
 — *canadensis* etc. Boerh. 4035.
 — *cirrrosa* Sp. I. 4028.
 — *crispa* Sp. I. 4033.
 — *cruciata* alpina Pon. 4023.
 — *daphnoides* Dod. 1711.
 — — *major* C. B. 1712., cf. 1711. var.
 — — *minor* C. B. 1711.
 — *diotica* S. X. 4033.
 — *erecta* S. XII. 4038.
 — *Flammula* Sp. I. 4036(-7).
 — — β. Sp. I. 4037.
 — fl. crispo Dill. 4031.
 — — *simplici* Rupp. 4029.
 — *floridensis* etc. Albini. 4034.
 — fol. compositis etc. Mill. 4023.
 — — *cordatis* etc. Roy. 4023.
 — *hederacea* etc. Pluk. 4320.
 — *hederacae* fol. Mor. 7455.
 — *ind. alta* etc. Plum. 6910.
 — — fl. clavato etc. Plum. 6927.
 — — *minimo* pall. Plum. 6938.
 — — *punico* etc. Plum. 6929.
 — fol. angusto etc. Plum. 6936. β.
 — — *bifido* etc. Raj. 2947.
 — — *hederaceo* etc. Plum. 6936.
 — fr. citrifolium etc. Plum. 6924.
 — *hirsuta* foetida Plum. 6939.
 — *latifolia* etc. Plum. 6922.
 — *persicae* etc. C. B. 7631.
 — *polyanthus* odor. Plum. 6923.
 — *polyphylla*, fl. crispato Plum.
 6943.

Clematis ind. polyph. major etc. Plum. 6943.

- — *spinosa* etc. C. B. 1501.
 — *integrifolia* Sp. I. 4039.
 — *latifolia* dentata J. B. 4035. β.
 — — *integra* J. B. 4035.
 — *maritima* Sp. II. 4037.
 — — *repens* C. B. 4037.
 — *Murcuja* etc. Moris. 6919.
 — *myrsinites* etc. Pluk. 4510.
 — *novum* genus etc. Pluk. 6053.
 — *orientalis* Sp. I. 4032.
 — — *apii* etc. T. 4032.
 — *pannonica* etc. J. B. 4039.
 — *passiflora*, fl. lut. Mant. 6934.
 — — fl. roseo triph. Mant. 6940.
 — — *pentaph.* etc. Mant. 6941.
 — *passional*, triphyllus etc. Moris. 6934.
 — *pentaphylla* etc. Moris. 6941.
 — — fl. roseo clav. Stiss. 6941.
 — — *pedic. alatis* etc. Plum. 2897.
 — *peregrina* caer. etc. Lob. 4029.
 — — fol. pyri incis. C. B. 4028.
 — *peruana* etc. Plum. 4522.
 — I. s. sylv. etc. Sloan. 4033.
 — *purpurea* rep. Raj. 4020.
 — *quadrifolia* etc. Plum. 4510.
 — *quinquefolia* etc. Rob. 6941.
 — *recta* Sp. I. 4038.
 — *repens* rubra Boerh. 4040. var.
 — s. *Flammula*, fl. caer. etc. J. B. 4029.
 — — *repens* C. B. 4036.
 — — *scandens* etc. J. B. 4030.
 — — *surr. alba* J. B. 4038.
 — — *flos passionis* etc. Vaill. 6934.
 — *sibirica* DeC. 4027. obs.
 — *siliquosa* etc. Pluk. 4514.
 — *sylvestris* latifolia C. B. 4035. γ.
 — — (cf. 4034. γ)
 — — *latif.* fol. non inc. T. 4035.
 — *tertia* Cam. 4035.
 — *tetraphylla* Americ. Boer. 4514.
 — *trifolia*, fl. roseo clav. etc. C. B.
 6940.
 — s. *Flos pass.* etc. Moris. 6940.
 — *virginiana* Cent. I. 4034.
 — — (cf. 4035. γ. ?)
 — *Park*, 6940.
 — *pannonicae* sim. Pluk. 4034.
 — *Vitalba* Sp. I. 4035., cf.
 4036. obs.
 — *Viticella* Sp. I. 4029.
 — *Viora* Sp. I. 4030.
 — *zeylanica*, fl. obs. parvis. Herm. 4024.
 — — *hermanni* Breyn. 4024.

Clematis (T.) S. I. DCCLVIII.
v. Clematis.

— *novum* genus etc. Pluk. 6053.

Cleome S. I. DCCCXCIV.

- *aculeata* S. XII. 4901.
 — *arabica* Cent. I. 4906. a.
 — — S. XII. 4906. b.
 — *capensis* Sp. II. 4908.
 — *dodecandra* Sp. I. 4899.,
 cf. 4898. obs.
 — *erectum* triph. etc. Brown. 4895.
 — *fruticosa* Sp. I. 4892.
 — *gigantea* S. XII. 4900.
 — *gynandra* Sp. I. 4894.
 — — (4893-6.)
 — *heptaphylla* Sp. II. 4893.
 — *icosandra* Sp. I. 4897.
 — *monophylla* Sp. I. 4907.
 — *ornithopodioides* Sp. I.
 4904., cf. 4905. β.
 — *pentaphylla* Sp. II. 4894.
 — *polygama* Sp. II. 4896.
 — *procumbens* S. XII. 4909.

- Cleome serrata* Sp. II. 4903.
 — *spinosa* Sp. II. 4902.
 — *triphylla* Sp. II. 4893., cf. 4894.
 — *violacea* Sp. I. 4905., cf. 4904.
 — *viscosa* Sp. I. 4898., cf. 4897-9.
Cleonia Sp. II. DCCXCVIII.
 — *lusanica* G. I. 4364.
Clerodendrum G. I. (Burm.) DCCCLVI.
 — *calamitosum* Mant. I. 4635.
 — fol. lato etc. Burm. 4633. β.
 — *fortunatum* Cent. II. 4634.
 — fruticosum spin. etc. Brown. 4630.
 — *infortunatum* Sp. I. 4633.
 — *paniculatum* Mant. I. 4636.
Clethra (Gron.) S. I. DCL.
 — *alnifolia* Sp. I. 3112.
Clibadium (Allcm.) Mant. II. MCLXII.
 — foetidum Allem. 7164. b.
 — *surinamense* Mant. II. 7164. b.
Cliffortia S. I. (non G. I.) cf. MCCXLVI. obs. (an DVII.?)
Cliffortia G. I. MCCXLVI.
 — Ludw. 7494.
 — *ilicifolia* Sp. I. 7494.
 — *polygonifolia* Sp. I. 7496.
 — *ruscifolia* Sp. I. 7495.
 — *sarmentosa* Mant. II. 7498.
 — *strobilifera* S. XIII. 7499.
 — *trifoliata* Sp. I. 7497.
Clinopodium S. I. (T.) DCCCLXXXVII.
 — Cam. 4284.; Dod. 4305.
 — africanum procumb. etc. Pluk. 846., cf. 7705.
 — alpinum Pont. 4371.
 — — hirsutum C. B. 4371.
 — amaraci fol. etc. Brown. 4178.
 — angustifolium non ramos. etc. Moris. 180.
 — — virginianum etc. Moris. 179.
 — arvense etc. C. B. 4301.
 — canad. fistul. etc. Boerh. 176.
 — — majus etc. Moris. 176.
 — creticum Alp. 4157.
 — fistulosum etc. Pluk. 172.
 — fl. albo etc. Moris. 4178.
 — fol. lanceolatis etc. H. cliff. 4178.
 — — linear. acum. etc. H. cliff. 4154.
 — humile etc. Moris. 172.
 — hyssopi etc. Pluk. cf. 4276.
 — *incanum* Sp. I. 4285.
 — lusitanicum etc. T. 4364.
 — majus virginianum non ram. etc. Moris. 4285.
 — — virginianense etc. Moris. 176. β.
 — menthaef. fol. etc. Dill. 4285.
 — minus exot. etc. Pluk. 4157.
 — montanum C. B. 4302.
 — orientale etc. T. 174.
 — origano simile C. B. 4284.
 — — humilifol. etc. T. 4284. var.
 — parvum sinicum Pluk. 906.
 — prius Dalech. 4284.
 — pulegii angusta etc. Pluk. 4154.
 — quibusdam etc. J. B. 4306.
 — *rugosum* Sp. I. 4286.
 — — capit. scabiosae Dill. 4286.
 — serpentaria dict. etc. Pluk. 4285.
 — supio, incanum Amm. 175.

- Clinopodium verticillis* paucif. etc. Hall. 4302.
 — virginianum angustif. etc. Pluk. 179.
 — *vulgare* Sp. I. 4284.
 — — Lob. 4301.
Clitoria G. I. CMXLVIII.
 — *brasiliiana* Sp. I. 5367.
 — fol. pinn. caule decumb. II. cliff. 5562.
 — *Galactia* Sp. II. 5371.
 — *lactescens* S. X. 5371.
 — *mariana* Sp. I. 5370.
 — *Ternatea* Sp. I. 5366.
 — *virginiana* Sp. I. 5369.
 — *Zoophthalmum* S. X. 5368., cf. 5338.
 Clitoris Autt. CMXLVIII. obs.
 Clitorius Dill. CMXLVIII.
 — marianus trifol. etc. Pet. 5370.
 — trifolius etc. Dill. 5369.
 Clompanus major Rumph. 7302.
 — minor Rumph. 7301.
Clusia G. I. app. (Plum.) MCCCLXI.
 — *alba* Sp. II. 7628.
 — *alfa* minor etc. Plum. 7628. var.
 — *flava* Sp. II. 7629., cf. 7628. var.
 — fl. albo etc. Plum. 7628.
 — — roseo, major etc. Plum. 7628. var.
 — — —, minor. Plum. 7630.
 — fol. venosis Fabric. 3445.
 — *major* Sp. I. 7627-29.
 — *minor* Sp. I. 7630.
 — — Tramp. 3445.
 — *rosea* Sp. II. 7627., cf. 7628. var.
 — *venosa* Sp. II. 7630.
Clutia (Boerh.) S. I. MCLV.
 — Boerh. 7531.
 — *alaternoides* Sp. I. 7529.
 — *androgyna* Mant. I. 7351. β.
 — *Cascarilla* Sp. I. 7267., cf. 7534.
 — *Eluteria* Sp. I. 7534., cf. 7267.
 — *polygonoides* Sp. II. 7530.
 — *pulchella* Sp. I. 7531.
 — *retusa* Sp. I. 7533.
 — *stipularis* Mant. I. 7535.
 — *tomentosa* Mant. II. 7532.
 Clyfortia Eich. 7494.
Clymenum S. I. (T.) CMLI.
 — bithyonicum etc. Boerh. 5421.
 — hispanicum, q. vario, sil. art. T. 6393.
 — — —, sil. plana T. 5397.
 — italorum Lob. 5743.
 — minus Dalech. 4234.
 — parisiense etc. T. 5404.
 — quondam Lob. 4035.
 Clypearia alba Rumph. 3025.
 — rubra Rumph. 3025. obs.
Clypeola G. I. DCCCLXXIV., cf. 4734. obs.
 — *Alyssoides* Sp. I. 4734.
 — annua, silic. bil. etc. Sauv. 4736.
 — *campestris* Sp. I. 4736., cf. 4734. var.
 — *Jonthlaspi* Sp. I. 4745.
 — *maritima* Sp. I. 4747., cf. 4728.
 — perennis, fol. iof. etc. Ard. 4748.
 — *tomentosa* Mant. I. 4746.
Cnecorum S. I. LII.
 — Matth. 2826.
 — album Dalechampi etc. J. B. 1256.
 — — ful. arg. molli C. B. 1256.
 — *triccocum* Sp. I. 273.

- Cnicus** S. I. MX.
 — T., Vaill. MX., cf. 6621.
 — *Acarna* S. X. 5979.
 — aculeatus parp. hum. T. 6000.
 — albis macul. not., q. abo T. 5964. var.
 — — —, fl. purp. T. 5964.
 — alter clusit etc. Clus. 6006.
 — atractylis lutes dict. T. 6003.
 — *benedictus* Sp. I. 6621., cf. MX.
 — — caeruleus asperior C. B. 6006.
 — — humilis etc. Herm. 6008.
 — *cernuus* Sp. I. 5982.
 — carlinae fol. etc. T. 5993.
 — creticus T. 6004.
 — *Erisithales* Sp. II. 5976.
 — exiguus etc. T. 6001.
 — *ferox* Mant. I. 5977.
 — fl. caeruleo J. B. 6006. var.
 — hispanicus etc. T. 6010.
 — *oleraceus* Sp. I. 5975.
 — pratensis, scanti etc. T. 5975.
 — perennis caerule, ting. Herm. 6641., cf. 6006.
 — *pygmaeus* (Jacq.) Sp. II. 5978., 5980. obs.
 — sativus s. carth. off. C. B. 6002.
 — s. Carduus bened. etc. Volk. 6621. var.
 — *spinosisissimus* Sp. I. 5980.
 — sylvestris hirsut. etc. C. B. 6621.
 — — spinosior C. B. 5995.
 — *uniflorus* Mant. II. app. 5983.
 — vulgaris Clus. 6002.
 Cnidium turfosum K. 1959. obs.
 Coa Plum. LX.
 — scandens etc. Plum., Barr. 283.
 Coaneneipilli s. Contrajerva Herm. 6928.
 Coccigria s. Cotinus J. B. 2128.
Coccoloba S. X. DXLI.
 — *barbadensis* S. XII. 2884.
 — *emarginata* S. XII. 2883.
 — *excoxiata* S. X. 2881.
 — *grandifolia* Jacq. 2880.
 — *pubescens* S. X. 2880.
 — *punctata* Sp. II. 2882.
 — *tenuifolia* S. X. 2865.
 — *Uuifera* S. X. 2879., cf. 3942. obs.
 — *venosa* S. X. 2882. obs.
 Coccoleobis arborea etc. Brown. 2880.
 — fol. crassilis etc. Brown. 2879.
 — — obl. — oratis etc. Brown. 2882.
 — frutescens etc. Brown. 2885.
 — mutata etc. Brown. 2881.
 Coccoleia s. Coccigria C. B. 2128.
 Coccolli indicii altera spec. etc. Pluk. 7492.
 — — spec. minima etc. Pluk. 7493.
 — orientalis frutex etc. Pluk. 7491.
 Cocculus laevis DeC. 7485. obs.
 — officinarum C. B. 7485.
Coccus Mus. Cliff. MCCCXLVI. (v. Cocus.)
 Coccigria C. B. 2128.
 — theophrasti etc. Dalech. 2128.
 Cochine Margr. 4531.
Cochlearia S. I. (T.) DCCCLXXI., cf. DCCCLXIX. obs.
 — Dod. 4707.
 — altissima etc. T. 4713.
 — *anglica* S. X. 4709.
 — armorica T. 4708.
 — *Armoracia* Sp. I. 4712.
 — batava Lob. 4707.
 — hatavia major etc. Moris. 4707.
 — britannica etc. Lob. 4709., 4707. var.

Cochlearia Coronopus Sp. I. 4711.

- *danica* Sp. I. 4708.
- minor etc. Pauli, 4708. (y.)
- procumbens Moris, 4708. (β.)
- repens C. B. 4708. β.
- *Draba* S. X. 4714., cf. 4696.
- fol. cubitali T. 4712.
- sinuato C. B. 4709., 4707. var.
- subrotundum C. B. 4707.
- *glastifolia* Sp. I. 4713.
- *groenlandica* Sp. I. 4710.
- major batav. etc. Herm. 4707. var.
- minima Boehr. 4710.
- repens etc. Barth. 4710.
- minor erecta C. B. 4708. γ.
- *officinalis* Sp. I. 4707.
- perennis sax. minima Magu. 4661.
- *saxatilis* Sp. I. 4661.

Cochleata Riv. CMLXXVI.

Cocos Sp. I. MCCCXLVI.— *nucifera* Sp. I. 8544.

Cocoxihvitl Herm. 3426.

Coda-pilava Rheed. 1387.

Codaga-pala Rheed. 1717.

Codagam Rheed. 1903., cf. 1900.

Codda-panna Rheed. MCCCXLV., 8543.

Coddam-pulli Rheed. 3851.

Codi-avanacu Rheed. 7106.

Codiaeum chrysostichum Rumph. 7266. (α.)

— sylvestre Rumph. 7266. γ.

— tenosum Rumph. 7266. β.

Codon S. XII. (Roy.) DLXVI.— *Royeni* S. XII. 3012.

Coeilt-lawan E. N. C. 2913.

Coffer Loeff. 5735.

Coffe Heist., Juss. CCXLVIII.

— Dalech. 1366.

— frutex etc. Raj. 1366.

— tree Pluk. 1366.

Coffea S. I. CXXLVIII.— *arabica* Sp. I. 1366.— *occidentalis* Diss. Coff.

1367.

Collantha Ronealm. 1859.

Collophyllum Moris. DCCXII.

— virginianum, brevior etc. Moris. 3833.

— —, longiore etc. Moris. 3854.

Coliotopalus Brown. MCCVII.

— ramis excav. etc. Brown. 7356.

Coix G. I. MCXL.— *dactyloides* Sp. I. 7050.— *Laeryma* (casu) S. X. 7052.— *Jobi* Sp. I. 7052.**Colecium S. I. (T.) CDXCV.**

— Fuchs. 2620.

— *autumnale* Sp. I. 2620.

— chionense etc. Moris. 2622.

— commune C. B. 2620.

— fl. pleno C. B. 2620. β.

— frutillarum chiense Raj. 2322.

— ind. platyphyllum Herm. 14.

— luteum etc. C. B. 2331.

— *montanum* Sp. I. 2621.

— —, Clus. 2621.

— angustifol. C. B. 2621.

— *variegatum* Sp. I. 2622.,

cf. 337.

— —, Cornut. 2622.

— verum Clus. 2342.

— —, hispanicum C. B. 2342.

— zeylanicum, fl. violae etc. Herm. 13.

Coldenia Diss. Dass. CLXXXVI.— *procumbens* Sp. I. 1033.

Coletta-Veefta Rheed. 4622.

Collinsonia G. I. app. XLIII.— *canadensis* Sp. I. 222.

Collococcus fol. rugosis etc. Brown. 1526.

Collococcus platyphyllos etc. Brown. 1525.

Collum gruis germanor. C. B. 4993.

Colocasia Raj., Boehr. MCXXIV.

— Clus. 6987.

— brasiliensis etc. Herm. 6994.

— hederacea etc. Plum. 7003.

Colocynthis S. I. (T.) MCC., cf. MCXCIX.

— 0. albo fimb. etc. Plum. 7312., cf. 7309., obs.

— fr. rotundo, major C. B. 7329.

— —, minor C. B. 7329. obs.

— pumila etc. Shaw. 7330.

Colpoon compressum Berg. 1599.

Colobrinii ligati III. etc. C. B. 1500.

Columna G. I. app. (Plum.) DCCCLX.— *longifolia* Mant. I. 4645.— *scandens* Sp. I. 4644.

— —, fl. luteo etc. Plum. 4644. β.

— —, phoeniceo fl. etc. Plum. 4644.

Coluppa Rheed. 1684.

Colutea S. I. (T.) CMLIX.

— Dod. 5457.

— aethiopica etc. Breyn. 5458.

— afr. annua etc. Comm. 5459.

— —, senae fol. etc. Comm. 5457. β.

— —, vesic. compr. etc. Volk. 5459.

— *arborescens* Sp. I. 5457.

— caule genistae fung. J. B. 5464.

— enneaphyllos lotoides etc. Pluk. 5449., 5636.

— —, siliquosa etc. Pluk. 5549.

— foliolis ovatis etc. Mill. 5457. γ.

— *frutescens* Sp. I. 5458.

— fruticosa argent. etc. Sloan. 6558.

— *herbacea* Sp. I. 5459.

— javanica etc. Pluk. 2933.

— ind. herbacea etc. Herm. 5556.

— —, marina etc. Amm. 2933. var.

— lauginosa etc. Pet. 5553.

— minima Lob. 5465.

— —, dispermes Pluk. 5549.

— orientalis etc. T. 5457. var.

— scorpoides maritima etc. C. B. 5466.

— odorata Alp. 5469.

— quaedam etc. J. B. (5464.)

5453. β.

— siliquosa glabra etc. Pluk. 5551.

— vera crucis vesic. Pluk. 2997. b.

— vesicaria C. B. 5457.

— vesiculis rubentib. T. 5457. var.

— zeylanica argentea tota Herm. 2933.

— —, hirsuta etc. Boehr., cf. 5562.

obs.

— —, marina vulg. Herm. 2933. var.

Coluteae affinis frutic. etc. Sloan. 5556.

Coma aurea Boehr. MCXIV.

— afr. frutesc. fol. glaucis etc.

Comm. 6112.

— —, fol. infer. etc. Comm.

6111.

— —, fruticans, ericae fol.

Comm. 6088.

— —, fol. crith. mar. Comm.

6113., 6112. var.

— —, fol. glaucis etc.

Boehr. 6702.

— —, fol. linariae etc.

Comm. 6087., cf. 6085.

— —, fruticosa omnium etc.

Comm. 6109.

— —, fol. linariae etc. Comm. 6087.

— —, multifidis etc. Burm.

6114.

Coma aurea frutescens, fol. angustiss. etc.

Burm. 6113.

— —, germanica Boehr. 6091.

— —, incana etc. Burm. 6150.

Comae aureae sim. frutex etc. Boehr. 7704.

Comaroides Pont. DCXCIII.

— alpina etc. Segu. 3794.

Comarum S. I. DCXCVIII.— *palustre* Sp. I. 3811.

Comarus theophrasti J. B. 3107.

Combretrum (Loeff.) S. X. DXII.— *laxum* Sp. II. 2671.— *occidentale* S. X. 2671.

obs.

— *secundum* Sp. II. 2672.**Cometes Mant. I. CLXVIII.**— *alterniflora* S. XII. 996.— *surattensis* Mant. I. 995.

Cominia arborea etc. Brown. 2122.

Commelina (Plum.) S. I. LXVIII.— *africana* Sp. I. 347.— *axillaris* Sp. I. 2288.— *benghalensis* Sp. I. 348.,

cf. 353.

— *communis* Sp. I. 346.— *cristata* Sp. I. 2289.— *cucullata* Mant. II. 353.— *erecta* Sp. I. 349.

— —, ampliore etc. Dill. 349.

— *nerosa* Burm. 353.— *nudiflora* Sp. I. 356.

— procumbens annua etc. Dill. 346.

rad. anacampserot. Dill. 351.

— *spirata* Mant. II. 354.— *tuberosa* Sp. I. 351.— *vaginata* Mant. II. 355.— *virginica* Sp. II. 350.

— ? Wachendorfia Loeff. 357.

— *Zanonia* Sp. I. 352.

Commenstar of Bethlehem (Anglis) 2424.

Comocladia Mant. II. LIII.— *arguta* Willd. 1032. obs.— *dentata* Sp. II. 275.— *ilicifolia* Ste. 275. obs., cf. 1032.— *integrifolia* Sp. II. 274.— *pinnatifolia* S. X. 274.

Condendum Rumph. 3639.

Condriffa Caesalp. 5324.

Conferva (Raj., Dill.) S. I. MCCCXXI.— *aegagropila* Sp. I. 8395.— *aeruginosa* Sp. I. 8381.

— alpina lubric. etc. Dill. 8387. obs.

— *amphibia* Sp. I. 8379.

— fibrillosa etc. Dill. 8379.

— arborea cinerea vulg. brev. cum orb.

Dill. 8256.

— —, brev. sine orb.

Dill. 8253.

— —, long. Dill. 8245.

— ex cinereo etc. Dill. 8252.

— fusco-virens etc. Dill. 8249.

— *bullosa* Sp. I. 8377.— *canicularis* Sp. I. 8378.— *cancellata* Sp. I. 8384.— *capillaris* Sp. I. 8388.— *catenata* Sp. I. 8390.— *corallina* S. XIII. 8389.— *corallinoides* Sp. I. 8389.— *diaphana* Waltng. 8394. b. obs.— *dichotoma* Sp. I. 8382.

— —, setis, porc. sim. Dill. 8382.

— filam. longis etc. Dill. 8388.

— fluitans, fil. genic. Pluk. 8388.

— *fluviatilis* Sp. I. 8386.

— lubrica etc. Dill. 8386.

— sericea etc. Dill. 8375.

Consevera fontana nod, lubrica etc. Dill. 8387.
(bis.)

— nod., spermatis etc. Dill. 8387.
fontinalis Sp. I. 8376.

— geniculata etc. E. N. C. 8387.
— ramosissima etc. Dill. 8393.

— *gelatinosa* Sp. I. 8387.
globosa Act. angl. 8393.

— *glomerata* Sp. I. 8393.
littoralis Sp. I. 8380., cf. 8394. a. obs.

— *marina cancellata* Dill. 8384.
— *capillacea brevis* etc. Dill. 8381.

— — *longa* ram. Dill. 8380.
— *fistulosa* Dill. 8366.

— *gelatinosa* etc. Dill. 8389. (bis.)
— *geniculata* etc. Dill. 8391.

— *nodosa* etc. Dill. 8394. b.
— *pennata* Dill. 8383.

— *tomentosa* etc. Dill. Raj. 8390.
— *trichodes, lanæ* etc. Dill. 8392.

— *ramosior* Dill. 8394. a.
— s. *Muscus* etc. Pluk. 8384. a.

— *minima* etc. Dill. 8376.
— *minor ramosa* Moris. 8303.

— *palustris bambeyana* Dill. 8377.
— *sericea* etc. Raj. 7376.

— *plinii H. Giff.* 8375.
plumosa (Ellis.) cf. 8391. obs.

— *polymorpha* Sp. I. 8391.,
cf. 8380. et 8394. a.

— *ramosa, geniculata* etc. Dill. 8390.
— *reticulata* Sp. I. 8385.

— *crispa* Pluk. 8385.
— *rivularis* Sp. I. 8375.

— *rivulorum capill.* etc. Dill. 8378.
— *rupestris* Sp. I. 8394. a.,
cf. 8380. et 8391. obs.

— *scoparia* Sp. I. 8383.
— *stagnalis* etc. Dill. 8387. obs.

— *vagabunda* Sp. I. 8392.
— *viridis capillacea* etc. Moris. 8393.

Consevera Caes. 6491.
Conghas (Herm.) Fl. zeyl. 2904.

Conifera salicis facie etc. Act. angl. 777.
Conium S. I. CCCLXIX.

— *africanum* Sp. I. 1956., cf. 1955.

— *maculatum* Sp. I. 1954.
— *Rayeni* Sp. I. 1957.

Conoplea S. I. MCCCXLI. obs.
Conna Rheed. 2968.

Connarus Diss. Dass. CM.
— *monocarpus* Sp. I. 4930.

Connina Caes. 1811.
Conocarpodendron Boerh. CXVII., cf. CCXCV.

— *acaulon* etc. Boerh. 772. ?
— *fol. angusto* etc. Boerh. 775.

— *argenteis* etc. Boerh. 777.
— *crasso* etc. Boerh. 783.

— *rigido ang.* etc. Boerh. 771.
— *crasso* etc. Boerh. 774.

— *subrotundo brev.* Boerh. 778.
— *tenui* etc. Boerh. 777. var. s.

Conocarpus G. I. app. CCLIV.
— *erecta* Sp. I. 1389., cf. 1390.

— *Manghana* etc. Catesb. 1389.
— *procumbens* Sp. I. 1390.

— *racemosa* S. X. 1391.
Conocephalus quadratus Haben. 844. obs.

Conophoros capensis etc. Pet. 763.
Conoclea (Heist.) S. I.

— *DOCCLEXXII.* obs.
— *leucofoli* fol. etc. Heist. 4308.

Contraerva Raj. 14.; Hern. 6928.
— *alba mexicana* B. Juss. 5633.

Consiglio J. B. 4057.
— *ruellii* Lob. 4109.

Consolida Riv. CXCVIII.
— *aurea* Tabern. 6300.

— *major* Dorst. 1097.
— *media genevensis* J. B. 4114., cf. 4117. var. (et 4116.)

— *pratensis, caer.* C. B. 4114., cf. 4117. var.

— *vulnerariorum* Lob. 6432.
— *minor* Frank. 4361.

— *regalis* Cam. 3945.
— *arvensis* C. B. 3945.

— *erector* J. B. 3946.
— *fl. minore* J. B. 3945.; C. B. 3948.

— *hortensis, fl. maj.* etc. C. B. 3943.

— — *fl. min.* C. B. 3946.
— *latifolia* etc. C. B. 3949.

— *peregrina* etc. J. B. 3949.
— *regia* etc. Lob. 3946.

— *Rivini* etc. Rupp. 1097.
Convallaria S. X. CDLXII.

— *bifolia* Sp. I. 2485.
— *fruticosa* S. X. 2474.

— *latifolia* Jacq. 2480. obs. et varr.
— *majalis* Sp. I. 2478.

— *multiflora* Sp. I. 2481., cf. 2480. var.

— *Polygonatum* Sp. I. 2480.
— *racemosa* Sp. I. 2482.

— *stellata* Sp. I. 2483.
— *trifolia* Sp. I. 2484.

— *verticillata* Sp. I. 2479.
Convolvuli minima sp. etc. Pluk. 2177.

Convolvulo similis etc. Pluk. 1245.
Convolvuloides Heist. CCXXII.

Convolvulo-Tithymalus Boerh. MCLXXXVI.,
7261.

Convolvulum nigrum Dod. 2876.
Convolvulus S. I. (T.) CCXXIII.,
cf. CCXXIII.

— *acetosaeifolius* Vahl. 1263. obs.
— *aculeatus* Sp. I. 1280.

— *aegyptius* S. X. 1251.
— *Vest.* 1243., cf. 1251.

— *africanus minimus* Moris. 1253.
— *albus* etc. Plum. 1269.

— *alsinoides* Sp. I. 2179.
— *althaeoides* Sp. I. 1242.

— *americ.* Jalapium dict. Raj. 1239.
— *manducae* etc. Pluk. 1278.

— *Mechoacan.* dict. Raj. 1270.
— *pentaphyllus* etc. Herm. 1251.

— *subrotundis* etc. Pluk. 1280.
— *vulgaris* etc. Pluk. 1232.

— *anceps* Mant. I. 1236.
— *angularis* Mant. II. 1228.

— *annuus* etc. H. cliff. 1226.
— *obs.* 1.

— *argenteus althaeae* etc. Boerh. 1242.
— *var.*

— *elegantiss.* etc. T. 1242. β.
— *fol. alth.* C. B. 1242.

— *minor* etc. Moris. 1255., cf. 1256. var.

— *umbell.* erat. T. 1256.
— *arvensis* Sp. I. 1216.

— *etc.* T. 1216.
— *aureus* etc. Lob. 1226. obs. 1.

— *Batatas* Sp. I. 1229.
— *betonicae* etc. Barr. 1242.

— *biflorus* Sp. II. app. 1230.
— *bisnagarius* etc. Pet. 2177.

Convolvulus brasiliensis etc. Raj. 7615.
— *brasiliensis* Sp. I. 1265.

— *brgoniaefolius* Sims. 1242. obs.
— *caerul.* v. Conv. caerul.

— *cairicus* S. X. 1243., cf. 1251.

— *canariensis* Sp. I. 1234.
— *fol. longioribus* etc. Pluk. 1234.

— *sempervirens* etc. Comm. 1234.
— *Cantabrica* Sp. I. 1257.

— *carolinus* Sp. I. 1223.
— *fl. minore sang.* Raj. 1276.

— *Cneorum* Sp. I. 1256., β.
cf. 1255. obs.

— *coccineus* fol. aagul. Plum. 1275.
— *heptaphyllus* etc. Plum. 1249.

— *coeruleus, hederaceo angul.* fol. C. B. 1225., 1226. obs. 1.

— *fol. magis ang.* Dill. 1226. obs. 1.

— *hederaceus* etc. Moris. 1226. obs. 1.

— *major* etc. Dill. 1226. obs. 1.
— *minor* etc. Dill. 1226. β.

— *copticus* Mant. H. app. 1244.
— *corymbosus* S. X. 1259.

— *Dillenii* Deraux. 1224. obs.
— *dissectus* Mant. II. 1246.

— *Dorycnium* S. X. 1258.
— *exoticus* etc. Pluk. 1271.

— *farinosus* Mant. II. 1220.
— *foetidus* Rumph. 1703.

— *fl. min. lacteo* etc. Dill. 1227., cf. 1228. obs. 1.

— *purpureo* etc. Dill. 1224., cf. 1225. obs. 1.

— *fol. althaeae* Clus. 1242.
— *cordato glabr.* etc. Dill. 1226. γ.

— *cordato-lanc.* H. cliff. 1226.

— *hederaceo arvens.* etc. Dill. 1223.

— *lacinialis* etc. C. B. 1243.
— *lanato* etc. Sloan. 1241.

— *ovatis obt.* etc. H. cliff. 2177.

— *palmaris glabr.* etc. H. cliff. 1291.

— *sagittato* etc. Boerh. 1286.
— *subovatis obt.* etc. Fl. zeyl. 2176.

— *gangeticus* Cent. II. 2177.
— *hederaceus* Sp. II. 1224.

— *Sp. I.* cf. 1226.
— *a.* Sp. I. 1226.

— *β.* Sp. I. 1226. β.
— *γ.* Sp. I. 1224.

— *δ.* Sp. I. 1227.
— *ε.* Sp. I. 1226. γ.

— *ζ.* Sp. I. 1225., cf. 1226.
— *heptaphyllus* etc. Breyer. 1291.

— *herbaceus erectus* etc. Brown. 2178.
— *repens* etc. Brown. 2175.

— *hirtus* Sp. I. 1265.
— *Jalapa* Mant. I. 1239., cf. 1400.

— *jamaicensis* etc. Pluk. 1241.
— *ind.* amplissimo etc. Raj. 1237.

— *barbatus* etc. Pluk. 2179. β.
— *fl. albo* T. 1226. obs. 1.

— — *purpureus* etc. Magn. 1226. obs. 1.

— *violaceo* Boerh. 1226. obs. 1.
— *minor* etc. Comm. 2177.

— *orientalis* etc. Moris. 1229.

- Convolvulus ind.*, *Pes tigr.* dict. Herm. 1291.
 — — villosus etc. Herm. 1289.
 — — vulgo Patates dict. Raj. 1229, cf. obs.
 — — laevis etc. Rumph. 1238.
 — — lanatus Vahl, 1240, obs.
 — — linearis fol. C. B. 1257.
 — — —, assurg. T. 1257.
 — — —, humilis T. 1257.
 — — lineatus S. X. 1255.
 — — linifolius *Cent. II.* 2178, cf. 2177, var.
 — — littoralis S. X. 1269.
 — — longifolius etc. Barr. 1262.
 — — lusitanicus etc. T. 1262.
 — — Intens polyanthos Plum. 1232.
 — — macrocarpos S. X. 1247.
 — — macrorhizos S. X. 1249.
 — — major J. B. 1217.
 — — —, albus C. B. 1217.
 — — —, erectus etc. Moris. 1256.
 — — —, fl. ex purp. var. T. 1217, var.
 — — —, fol. subrot. etc. Sloan. 1282.
 — — —, heptaphyllus etc. Sloan. 1278.
 — — —, purpureus T. 1217, var.
 — — malabaricus Sp. I. 1233.
 — — —, angusto etc. Comm. 1221, obs. 2.
 — — marianus Rumph. 1267.
 — — —, cathart., fol. acetos. etc. Plum. 1263.
 — — —, fol. rot. etc. Plum. 1268.
 — — —, indicus etc. Herm. 1267.
 — — —, repens etc. Barr. 1255.
 — — —, s. Soldan. brasil. Marcg. 1268.
 — — maritimus nostras rotundif. Moris. 1266.
 — — —, s. Soldan. etc. Pluk. 1267.
 — — —, zeylanicus etc. Herm. 1267.
 — — martinicensis Mant. I. 1252.
 — — —, maximus etc. Sloan. 1280.
 — — —, Mechoacanna Willd. 1270, obs.
 — — Medium Sp. I. 1221.
 — — megalorhizos etc. Dill. 1222.
 — — minimus, ang. auric. fol. Boec. 1216, β.
 — — —, spicaefol. Moris. 1257.
 — — minor Clus. 1216.
 — — —, argenteus etc. T. 1256, var.
 — — —, arvensis C. B. 1216.
 — — —, pentaphyllaeus Munt. 1242, var.
 — — —, pentaphyllus, 0. etc. Catesb. 1274.
 — — —, procumbens etc. Pluk. 2119.
 — — —, repens etc. Sloan. 2175.
 — — —, sem. triangulo C. B. 2876.
 — — mollis Burm. 1240, obs.
 — — muricatus Mant. I. 1235.
 — — niger Rudb. 2876.
 — — —, minor etc. Lind. 2876.
 — — Nil Sp. II. 1225, cf. 1226.
 — — niveus etc. Plum. 1259.
 — — nummularius Sp. I. 2175.
 — — obscurus Sp. II. 1227, cf. 1226.
 — — panduratus Sp. I. 1222.
 — — paniculatus Sp. I. 1248.
 — — peltatus Sp. I. app. 1238.
 — — pennatus etc. Col. 1271.
 — — pentapetaloides S. XII. 1254.
 — — pentaphyllus Sp. II. 1251.

- Convolv. pentaph. β. serpens*
Sp. II. 1251, β.
 — — —, fl. pallide flav. etc. Sloan. 1251.
 — — —, fol. glabro etc. Plum. 1231, β.
 — — —, minor etc. Sloan. 1287.
 — — peregrinus caeruleus etc. C. B. 1262.
 — — —, pulcher etc. J. B. 1242.
 — — persicus Sp. I. 1261, cf. 1240, obs.
 — — Pes caprae Sp. I. 1267.
 — — —, pinnato fol. etc. Barr. 1271.
 — — —, polyanthos etc. Sloan. 1232.
 — — —, polyphyllus etc. Plum. 1247.
 — — purpureus Sp. II. 1226.
 — — —, fol. subrot. C. B. 1226.
 — — quinquefolius S. X. 1250.
 — — —, C. B. 1244, cf. 1243.
 — — —, glab. amer. Pluk. 1250.
 — — —, rad. tuberosa etc. Catesb. 1229.
 — — repens Sp. I. 1263.
 — — —, repens Vahl, 1263, obs.
 — — —, R. et S. 1221, obs. 1.
 — — reptans Sp. I. 1264.
 — — sagittariae fol. etc. Pluk. 1221, obs. 2.
 — — saxatilis etc. Barr. 1256.
 — — Scammonia Sp. I. 1218.
 — — sepium Sp. I. 1217.
 — — —, var. american. R. Br. 1263, obs.
 — — sericeus Mant. I. 1240.
 — — serpens S. X. 1251, β.
 — — —, maritimus etc. Triumf. 1255, cf. 1256.
 — — sibiricus Mant. II. 1219.
 — — siculus Sp. I. 1253.
 — — —, annuus etc. Moris. 1253.
 — — —, minor etc. Boec. 1253.
 — — Soldanella Sp. I. 1266.
 — — —, spicaefolius Raj. 1257.
 — — spithameus Sp. I. 1260.
 — — —, stellatus arvensis etc. Dill. 1286.
 — — —, periplocae etc. Dill. 1276.
 — — syriacus etc. Moris. 1218.
 — — terrestris Sp. II. 1257, β.
 — — —, tenuissimus Sibth. 1242, β. obs.
 — — tomentosus Sp. I. 1241.
 — — tricolor Sp. I. 1262.
 — — tridentatus Sp. I. 2179.
 — — Turpetum Sp. I. 1237.
 — — umbellatus Sp. I. 1232.
 — — verticillatus Sp. II. 1231.
 — — vitifolius Mant. II. 1245.
 — — vulgaris, 0. min. etc. Moris. 1216.
 — — —, maj. albus Moris. 1217.
 — — —, fl. ex etc. Boerh. 1217, var.
 — — —, zeylanicus alatus etc. Herm. 1237.
 — — —, fol. sagitt. Fl. zeyl. 1221, obs. 2.
 — — hirsutus, fol. hepat. Herm. 1280.
 — — —, fol. pes etc. Burm. 1291.
 — — villosus etc. Herm. 1291.
Conyza G. I. MXXXV.
 — — Cam. 6217.
 — — aethiopica etc. Pluk. 6083.
 — — afr. frutesc. etc. fol. ericae etc. T. 6725.
 — — —, fol. rosmar. Old. 6053.
 — — —, sal. etc. T. 6095.
 — — graveolens etc. Pluk. 6177.
 — — humilis, coridis etc. Vahl. 6087.

- Conyza afr. humilis, fol. angust. etc. T.*
 6209.
 — — —, senecioides fl. etc. Herm. 6238, 6397.
 — — tenuifolia etc. Boerh., Dill. 6090, cf. 6087-8.
 — — altera apula Moris. 6374.
 — — —, fol. heleni etc. Plum. 6238.
 — — americana arboreascent etc. T. 6225.
 — — —, frutesc. foetidissima Dill. 6216.
 — — —, fol. subrot. etc. T. 7164.
 — — —, lamif. fol. etc. T. 6073.
 — — —, scandens etc. Amm. 6054.
 — — —, urticae fol. etc. T. 6075.
 — — angustifolia etc. Brown. 6238.
 — — acoua acris etc. Moris. 6246.
 — — anthelmintica Sp. II. 6230.
 — — aquatica, asteris fl. aureo C. B. 6376, β.
 — — —, laciniata C. B. 6365.
 — — —, maxima seratif. Thal. 6238.
 — — arbor zeylanensis etc. Pluk. 6231.
 — — arboreascent S. X. 6236.
 — — —, 0. caerule. Plum. 6236.
 — — —, lutea etc. Plum. 6225.
 — — —, purpurea etc. Plum. 6233.
 — — aromatica etc. Pluk. 6076.
 — — Asteroides Sp. I. 6223.
 — — balsamifera Sp. II. 6231.
 — — bifoliata Sp. I. 6226.
 — — bifrons Sp. I. 6224, cf. 6393.
 — — —, flosculosa Sp. I. 6224.
 — — radiata Sp. I. 6393.
 — — caerulea J. B. 6252.
 — — —, acris C. B. 6252.
 — — —, alpina major C. B. 6253.
 — — —, minor C. B. 6254.
 — — —, non acris etc. Rudb. 6254.
 — — candida Sp. I. 6229.
 — — capitata etc. Boec. 6250.
 — — caulibus rubent. tenuior. T. 6217, var.
 — — —, tenuior., fl. int. nud. Magn. 6244.
 — — chinensis Sp. I. 6234.
 — — cinerea Sp. I. 6232.
 — — —, cretica etc. T. 6229.
 — — decurrens Sp. II. 6239.
 — — dioscoridis Rauw. 6213.
 — — femina etc. C. B. 6242.
 — — frutescens, cydoniae fol. Plum. 6237.
 — — —, fol. ang. nerv. Fev. 6209.
 — — fruticosa Sp. II. 6227.
 — — —, fol. pall. purp. etc. Sloan. 6236.
 — — helenitis Dud. 6365.
 — — —, mellita loc. Lob. 6366, d.
 — — hirsuta Sp. I. 6235.
 — — incana C. B. 6366, d.
 — — indica etc. Vahl. 6230.
 — — linifolia etc. T. 6393, 6224, var.
 — — linearis fol. T. 6091.
 — — linifolia Sp. I. 6218.
 — — linal fol. asperis etc. Amm. 6092.
 — — lobata Sp. I. 6225.
 — — madagascariensis etc. Vahl. 6228.
 — — major Dod. 6241.
 — — —, altera C. B. 6213, Thal. 6333.
 — — —, mathiole Dalech. 6217.
 — — odorata etc. Sloan. 6233.
 — — vulgaris C. B. 6217.
 — — marina Moris. 6257, α.
 — — mas theophr. etc. C. B. 6241.
 — — media, asteris fl. etc. C. B. 6377.

- Conyza media crispa* etc. Raj. 6380. β .
 — *matthioli* etc. J. B. 6377.
 — *monspeliensis* aff. multi. J. B. 6382.
 — *monspeliensis*, qbsdm. etc. Boerb. 6384.
 — *melitensis* etc. Bocch. 6397.
 — *minima* Dod. 6380.
 — *minor exotica* C. B. 6380. β .
 — *—*, fl. globoso C. B. 6380.
 — *hispanica* etc. Pluk. 6380. β .
 — *vera* Lob. 6242.
 — *montana*, fol. glutin. pil. C. B. 6243.
 — *—*, longioribus etc. Vaill., Chom. 6039.
 — *Myconis Dalech.* 6243.
 — *saxatilis* etc. Barr. 6243.
odorata S. X. 6233.
 — *Rumph.*, Clus. 6231.
 — *orientalis* etc. Muris. 6716.
 — *palustris repens* etc. Moris. 6376. α .
 — *serratifolia* C. B. 6298.
 — *pannonica lanuginosa* C. B. 6375.
 — *praefata* etc. Bocch. 6393.
 — *prima Tabern.* 6377.
pubigera Mant. I. 6227.
 — *pyrenaica* etc. Herm. 6393. 6224. α .
 — *ramis secundum flores* etc. H. diff. 6380.
 — *rupestris* Mant. I. 6221.
saxatilis Sp. II. 6219.
 — *—*, fol. filiginis Buxb. 6229.
scabra Mant. I. 6222.
 — *scandens* Plum. 6053.
 — *sicula* etc. Bocch. 6244.
sordida Mant. II. 6220.
squarrosa Sp. I. 6217.
 — *syriac* J. B. 6213.
 — *tertia austriaca* Clus. 6375.
 — *tomentosa* et *lucosa* etc. Amm. 6094.
 — *—*, polii fol. cren. Shav. 6221.
tortuosa Sp. I. 6223.
 — *tuberosa* etc. Magn. 6257. β .
virgata Sp. II. 6233.
 — *virgin.*, halimi fol. T. 6212.
Conyzae affinis germanica C. B. 6387.
 — *mediae minor* sp. etc. J. B. 6380.
 — *—* spec. alt. Dod. 6365.
 — *—* spec. fol. virgae aureae J. B. 6244.
Conyzella Dill. MXXXV. 6246.
Conyzis affinis C. B. 6376. α .
Conyzoides Dill. MXXXV. 6252.
 — T. MXXXII.
 — fl. lavesce, cernuo T. 6207.
Copaiba Marec. 3126.
Copaifera Sp. II. DCV.
 — *officinalis* Sp. II. 3126.
Copaiva Jacq. DCV.
 — Dal. 3126.
Coral Dill. CMXXXI.
 — *arbor americana* Comm. 5175. α .
 — *—* non spin. trif. Pet. 5178.
 — *—* polyphyllus, fol. etc. Pluk. 5180.
 — *—* non spin. etc. Sloan. 5179.
 — *—* spinosa or. etc. Pluk. 5175.
 — *carolinensis* etc. Dill. 5174.
 — *dicta polyphyllus* etc. Pluk. 5452.
Corallaria parvifolia Rumph. 3924.
Corallina alpina etc. Pet. 8242.
 — *fuenculi* fol. lung. T. 1046.
 — *montana* Tab., J. B. 8238. α .
 — *—* fruticosior Raj. 8243.
 — *pinguis* etc. Vaill. 8387. (β).
Corallinae affinis etc. Pluk. 8391.

- Corallodendron** S. I. (T.) CMXXXI.
 — *carolinianum* etc. Mill. 5174.
 — *fol. pseudo-acaciae* etc. Plum. 2934.
 — *—* singulari etc. Plum. 5177.
 — *humile* etc. Catesb. 5174.
 — *triphyllum* etc. T. 5175.
Corallu-fungus Vaill. MCCCXL.
 — *—* flavus Vaill. 8508.
Corall-pion (Succ.) 3939. (β).
Coralloides T. MCCCXL.
 — *Dill.* MCCCXXVII.
 — *alpinum* etc. Dill. 8243.
 — *corniculatum fascie*, etc. Dill. 8244.
 — *corniculis candidissimis* T. 8238.
 — *—* longioribus etc. Dill. 8240.
 — *crassius subinc.* etc. Dill. 8237.
 — *crispum* etc. Dill. 8242.
 — *cupressiforme* etc. Dill. 8241.
 — *flava albidula* T. 8508.
 — *fruticuli specie* etc. Dill. 8238. β .
 — *fungiforme arborum* etc. Dill. 8527.
 — *—* carneum etc. Dill. 8174.
 — *—* ex ungula etc. Dill. 8159.
 — *minor bulbifera* J. B. 4760.
 — *montanum* etc. Dill. 8238. α .
 — *parva* etc. T. 8509.
 — *perforatum* etc. Dill. 8239.
 — *ramulosum* etc. Dill. 8235.
 — *scyphiforme gracile* etc. Dill. 8233.
 — *—*, margin. rad. etc. Dill. 8231.
 — *—* serratum etc. Dill. 8234.
 — *—*, tuberc. coccineis Dill. 8230.
 — *—*, fuscis Dill. 8232.
 — *tenuissimum* etc. Dill. 8196. γ .
 — *triphyllus* Gesu. 4759.
 — *vix ramosum* etc. Dill. 8238.
Corallorrhiza Rupp. MCL. 6842.
Corchoro affinis etc. Sloan. 3936.
Corchoroides H. diff. 3936. obs. 2.
Corchorus S. I. (T.) DCCXXXIV.
 — *Dalech.* 5865. α .
 — *Lob.*, Comm. 3929.
 — *aestuans* S. X. 3932. 3929. β .
 — *—* americ. angusto etc. Pluk. 3931. 3929. γ .
 — *—*, carpi etc. Pluk. 3932. 3929. β .
 — *—* lang. , fol. chamaedr. etc. Breyn. 3934.
 — *—* minor etc. Breyn. 3935.
 — *—*, praelongis etc. Pluk. 3933.
 — *capsularis* Sp. I. 3933.
 — *caryophylloides* S. X. 3937. cf. 3936. obs. 1.
 — *Coreta* Pug. jam. 3936.
 — *fol. ulmi major* Plum. 3935a. cf. 3936.
 — *hirsutus* Sp. I. 3934.
 — *hirtus* Sp. II. 3935. cf. 3936.
 — *olitorius* Sp. I. 3929. cf. 3931-2.
 — *—* β . Sp. I. 3932.
 — *—* γ . Sp. I. 3931.
 — *plinii* C. B. 3929.
 — *quod Erysimum* etc. Burm. 3929.
 — *siliquosus* Sp. I. ? II. 3936. cf. 3935.
 — *tridens* Mant. II. app. 3931. 3929. γ .
 — *trilocularis* Mant. I. 3930.
 — *ulmi* fol. minor Plum. 3935.
Cordia G. I. (Plum.) CCLXXVII.
 — (*plures species*) Loefl. 1526. obs.
 — *Bourreria* S. X. 1530.

- Cordia Callococca** S. XII. 1526.
 — *Callococca* Sp. II. 1526.
 — *Gerascanthus* S. X. 1524.
 — *Gerascanthus* Sp. II. 1524.
 — *glabra* Sp. I. 1526.
 — *macrophylla* Sp. II. 1525.
 — *Myxa* Sp. I. 1521.
 — *nucis juglandis* fol. Plum. 1523. , cf. 1526.
 — *Sebestena* Sp. I. 1523.
 — *spinescens* Mant. II. 1522.
Cordis lodi fol. et fac. frutesc. curass. lat. Pluk. 2893.
 — *—* et fac. frutesc. portor. Pluk. 2895.
Cordylone Roy. CDLXVI.
 — *fol. inermibus* etc. Roy. 2473.
 — *—* pungent. crenat. Roy. 2509.
 — *—* integr. Roy. 2507.
Coreba S. I. CMLXXXIII.
Coreopsis G. I. MLXVII.
 — *alba* Sp. I. 6561.
 — *alternifolia* Sp. I. 6566.
 — *angustifolia* Sp. I. 6555.
 — *auriculata* Sp. I. 6563.
 — *baccata* Pl. surin. 6567.
 — *Bidens* Sp. I. 6565. cf. 6021.
 — *bidentis* H. vest. 6565. , cf. 6021.
 — *chrysanthus* Sp. II. 6559.
 — *coronata* Sp. II. 6557.
 — *lanceolata* Sp. I. 6564.
 — *leucantha* Sp. II. 6558.
 — *leucanthema* Cent. I. 6558.
 — *reptans* S. X. 6562.
 — *tripteris* Sp. I. 6560.
 — *verticillata* Sp. I. 6556.
Coreta fol. minoribus etc. Brown. 3935.
Coriae inderum etc. Dill. 1543.
Coriandi altera icon Dod. 2054.
Coriandrum S. I. (T.) CCLXXVIII.
 — *Cam.* 2053.
 — *alterum minus* odor. Lob. 2054.
 — *major* C. B. 2053.
 — *minus odorum* J. B. 2054.
 — *—* testiculatum C. B. 2054.
 — *sativum* Sp. I. 2053.
 — *—* s. major Moris. 2053.
 — *sylvest. foetidissimum* C. B. 2054. β .
 — *testiculatum* Sp. I. 2054.
Coriaria G. I. (Niss.) MCCXLII.
 — *hermaphroditica* Turr. 7480.
 — *myrtifolia* Sp. I. 7480.
 — *ruscifolia* Sp. I. 7481.
 — *—* vulgo Deu Few. 7481.
 — *vulgaris* Isn. 7480.
Coridis fol. et spica etc. Herm. 1793.
Corladum T. DXLIII.
 — *J. B.* 2900.
 — *ampliore* fol. , fr. maj. T. 2900.
 — *—* , fr. max. T. 2900. β .
 — *fol. et fr. minori* T. 2900. γ .
 — *s. Halicacabum* etc. Herm. 2900. var.
Coriotrageretodendros africana etc. Pluk. 7413.
 — *lilica* etc. Pluk. 7414.
 — *s. Arbor. car. etc.* Pluk. 7411.
Coris G. I. app. (T.) CCLXI.
 — *caerulea maritima* C. B. 1492.
 — *fl. rubro* T. 1492. var.
 — *legitima* etc. Moris. 5768.
 — *lutea* C. B. 5768.
 — *maritima*, fl. albo T. 1492. var.
 — *monspeliaca* Lob. 1492.

Coris monspeliensis Sp. I. 1402.

- monspessulana purp. J. B. 1402.
- quorundam Clus. 1402.

Corispermum (Juss.) S. I. XII., cf. XUI.

- fol. opposit. *Fl. lapp.* 32., 33.
- glabrum maj. etc. Amm. 31.
- *hypsopifolium* Sp. I. (Juss.) 30.
- *squarrosus* Sp. I. 31.

Cornelia verticillata Ard. 988.**Corneola** Caes. 5205.**Corni** s. Sorbi species Bont. 7533.**Cornu cervi** alter. repens Dod. 4711.**cervinum** Dod. 939.**Cornucopiae** G. I. LXXXVIII.

- *alopeuroides* Mant. I. 451., 461.
- *cucullatum* Sp. I. 450.

Cornucupioideis Scheuchz. LXXVIII.**Cornus** S. I. (T.) CLV.

- Clus. 960.
- *alba* Mant. I. 962.
- *canadensis* Sp. I. 965., cff. 960., 2636. obs.
- femina C. B. 961.
- *laurifolia* etc. Pluk. 963.
- *putata* Virg. sang. J. B. 961.
- *florida* Sp. I. 959.
- fol. salicis laevis etc. Catesb. 2919.
- hortensis mas C. B. 960. β .
- malab., fol. cusp. etc. Comm. 6981.
- *fol. nymph.* Raj. 3869.
- *mas* Sp. I. 960.
- odorata etc. Pluk. 2921.
- *pumilio* Clus. 960.
- s. *Sassafras* etc. Pluk. 2921. β .
- virginiana etc. Pluk. 959.
- *mascula* S. X. 960.
- *pumila* herbacea etc. Dill. 964.
- *racemosa* trif. etc. Pluk. 2680.
- *sanguinea* Sp. I. 961.
- *sativa* s. domestica J. B. 960.
- *sericea* Mant. II. 963.
- *suecica* Sp. I. 964.
- *syvestris* fol. croceum etc. Burm. 2699.
- *fr. albo* Amm. 962.
- *mas* C. B. 960.
- *zeylanica* etc. Burm. 966.

Cornutia (Plum.) G. I. add. DCCCXXIX.

- *carymbosa* Burm. 4535.
- *pyramidata* etc. Plum. 4546.
- *pyramidata* Sp. I. 4546.

Cornutioides Fl. zeyl. 4536.**Corona fratum** (herbar.) Loh. 9955.**imperialis** T. CDXLVII., 2393.**regalis** lili etc. Dill. 2394.**solis** T., Vaill. MLXV.**altiss.**, caule alato. T. 6566.**virg.** aur. fol. T. 6536.**Voscan** dicta Vaill. 6543.**amplissimo** fol. etc. T. 6537. var.**annua** etc. Vaill. 6537. var.**arboresc.** Boerh. 6654.**caroliniana** etc. Mant. 6549., cf. 6536.**fol. ampliorib.** lacin. T. 6550.**angustior** lacin. T. 6550.**var.****frutesc.**, laurcolae etc. Plum. 6528.**lychnidis** etc. Plum. 6527.**latifolia** altissima T. 6543.**maritima** hum. etc. Plum. 6552.**Corona sol. minor**, disco atrorub. Dill. 6549.**femina** Tabern. 6539.**tertia** Tabern. 6538.**parvo** fl. etc. T. 6540.**perennis** etc. Vaill. 6533.**ramosa** peren. Boerh. 6539.**rapunculi** rad. T. 6543. var.**(6544.)****salicis** fol. etc. T. 6412.**secunda** Tabern. 6537. var.**Coronaria** G. I. DCXXXIX.**glabra**, fol. lin. lanc. *H. ups.***3387.****toment.**, fol. ov. lanc. *H. ups.***3385.****Coroneola** s. **Corneola** Caes. 5205.**Coronilla** G. I. (T.) CMLXI.**Riv.** 6465.**argentea** Sp. I. 5469.**coronata** S. X. 5467., cf.**5468. obs.****cretica** Sp. I. 5472.**herbacea** etc. T. 5472.**Emerus** Sp. I. 5463.**glaucia** Cent. I. 5466.**herbacea**, fl. vario T. 5471.**hispanica** etc. Boerh. 5465. β . (5464.)**juncea** Sp. I. 5464., 5465.**var.****major** Riv. 5463.**maritima** etc. T. 5466.**minima** Cent. II. 5468.**monilis** Pl. surin. 5474.**montana** Riv. 5467.**Scop.** 4467. obs.**scandens** Sp. I. 5473.**pentaph.** Plum. 5473.**scorpioides** Cam. 5463.**clatior** etc. Moris. 5463.**humilis** J. B. 5463. β .**maritima** etc. C. B. 5466.**minor** coronata C. B. 5467.**secunda** Clus. 5467.**Securidaca** Sp. I. 5470.**s. Colutea minima** Lob. 5465.**siliquosa** minor C. B. 5463. β .**s. scorp. maj.** C. B. 5463.**valentina** Sp. I. 5465., cff.**5464., 5468. obs.****varia** Sp. I. 5471.**zeylanica** argent. tota Boerh. 2933.**herbacea** etc. Burm. 5565.**siliquis** etc. Burm. 5563. β .**cf. 5562.****Coronopus** (Heich., Rupp.) S. I.**DCCLXXI.****T. CXLVIII.****Till.** 939.**ex cod. caesareo** Dod. 5294.**hortensis** C. B. 939. β .**hirsutus** Moris. 939. β .**maritimus** major, C. B. 935.**nostras** J. B. 935.**ruelli** etc. J. B. 4711.**s. cornu cervin.** etc. J. B. 939.**silvestris** hirsutus C. B. 939.**Corrigiola** G. I. app. CDXI.**Dill. CCCXV., 1674.****litoralis** Sp. I. 2159.**Corruia** J. B. 2470.**africana** etc. Raj. 2470.**altica** Clus. 2469.**guineensis** etc. Pet. 2462.**prior** Clus. 2467., cf. 2470.**tertia** Clus. 2466.**Corruia** varietas Lob. 2469.**Cortex caryophylloides** Rumph. 2913.**Cortex papetarius** Rumph. 60.**thuris** Dalech. 7534., cf. 7267.**Cortusa** G. I. (Boerh.) CCXII.**Plum.** VIII.**Heuch.** CCCL.**J. B.** 1156.**americana** altera etc. Mentz. 3179.**fl. epic.**, pet. int. Herm. 3177.**spic.**, stell. Raj. 3179.**sp. fl.**, pet. fimb. Herm. 3179.**(spic.)**, fl. squal. purp. Herm.**1852.****arundinacea** etc. Plum. 16.**fol. ovat. sessil.** *H. cliff.* 1416.**Gmelini** Sp. I. 1157.**indie**, fl. spicato fimb. Dodart. 3179.**fl. sp. fimb.** Dodart. Raj. 3179.**s. hederat** trest. Stap. 3177.**Matthioli** Sp. I. 1156.**Clus.** 1156.**Cortusa** s. **Verbasci** spec. etc. Gron. 4572.**Corydalis** Dill. CMXXV.**Dod.** 5130.**Coryli** s. **avellana** etc. Pluk. 7647.**Corylus** S. I. (T.) MCLXXVIII.**Clus.** 7233.**Avellana** Sp. I. 7233.**byzantina** Herm. 7234.**Colurna** Sp. I. 7234.**nucibus** in racem. cong. C. B.**7233. a.****persimilis** alno. Lob. 7233.**sativa**, fr. albo etc. C. B. 7233. β .**fr. obl. rubente.** C. B. 7233. δ .**rot. maximo** C. B. 7233. γ .**syvestris** C. B. 7233.**Corymbifera** millefolii etc. Raj. 6195.**Corymbium** Cor. gen. MXCIV.**africanum** Sp. I. 6735-6.**obs.****fol. ad radicem** etc. Burm. 6734-5.**glabrum** S. XII. 6735.**scabrum** Mant. I. 6734., cf.**6735. obs.****Corypha** Mus. cliff. MCCCXLV.**guineensis** Mant. I. 8545.**thebaica** Sp. I. II. 8543.**obs. cf.****umbraculifera** Sp. I. 8543.**Costus** Mus. Cliff. III.**arabicus** Sp. I. 8.**C. B. 8.****dulcis** Off. cf. 8. obs.**hortensis** Dalech. 6122.**officinarius** Dal. 8.**speciosus** Sm. cf. 8. obs.**Cotinus** S. I. (T.) CDI.**J. B.** 2128.**coriaria** Dod. 2128.**fol. obverse cordatis** *H. cliff.***cf. 2128. obs.****ovatis** *H. cliff.* 2128.**Cotonea** Lob. 3665. γ .**malus** J. B. 3665.**syvestris** J. B. 3665.**Cotoneaster** Autt. DCLXXXIII-IV.**J. B.** 3659.**ful. obl. serrata** C. B. 3657.**rot. non serrata** C. B. 3659.**forte gesneri** Clus. 3657.**Cotsjopiri** Rumph. 1709.**Cottam** Rheed. 4333.**Cotula** S. I. G. I. MLV.**T. Vaill.** MLV-VI.**africana** etc. T. 6462.**alba** S. XII. 6513.**anthemoides** Sp. I. 6456.

- Cotula aurea* H. Löffl. 6457., aff.
6469., 6456., 6480. var.
— *capensis* Mant. II. 6466.
— *coronopifolia* Sp. I. 6459.
— *cretica* etc. T. 6467.
— fl. albo Vaill. 6462.
— — albo pleno Boehr. 6485. var.
— luteo nudo T. 6470.
— radiato T. 6485.
— radis sulfur, etc. Boehr. 6485.
var.
— foetida J. B. 6482.
— *grandis* Sp. II. 6460., 6449. β.
— non foetida J. B. 6487.
— *prostrata* S. XII. 6514.
— *pyrethrarica* Mant. I. 6465.
— *radiata* (Mant. II. app.)
6466.
— *Spilanthus* Mant. I. 6011.
— *stricta* S. XII. add. 6458.
— *tanacetifolia* S. XII.
6463., cf. 6115., (male 6701.
obs.)
— *turbinata* Sp. I. 6462.
— *Verbesina* S. X. 6464.
— *viscosa* Sp. I. 6461.

Cotyledon S. I. (T.) DCXXXII.

- afr. arborescens etc. Boehr. 3337.
var.
— —, fol. crasso etc. Boehr. 3342.
— — — depressis cruce. Walth.
3338.
— — frutesc., o. carne ampl. Breyn.
2224.
— — —, fl. umb. cocc. Comm.
2234.
— — —, fol. asperis etc. Mart.
2238.
— — — — longo etc. Comm.
3338., cf. 3337.
— — — —, orbital. etc. T. 3337.
— altera montana Clus. 3564.
— — olim Matthioli J. B. 3154., cf.
3150.
— — prima etc. Clus. 3561.
— — 4, etc. Clus. 3139. var.
— aquatica Lob. 1900.; Sloan. 1901.
— aut Sedi sp. quaed. Gesn. 3154.
— capensis etc. Dill. 3339.
— *cretica* etc. Dill. 3340.
— fl. luteo, media Herm. 2253.
— — —, rad. rep., Dod. 3341. α.
— *hemisphaerica* Sp. I.
3339.
— *hispanica* Sp. I. app. 3343.
— —, sedi etc. Minuart. 3343.
— *laciniata* Sp. I. 3342.
— luteum etc. Moris. 3341. α.
— major C. B. 3341. β.
— — arborescens etc. Boehr. 3337.
var.
— maritima sedi fol., fl. carn. etc. T.
3343.
— media, fl. luteis Burr. 3140.
— —, fol. obl. serr. C. B. 3139.
— — — subrot. C. B. 3139. var.
— minor etc. C. B. 3139. β., cf. 3150.
obs.
— *orbiculata* Sp. I. 3337.
— palustris Dod. 1900.
— —, sedi fol., fl. lute. brev. Shaw.
3343. β.
— — — —, fl. rubr. long. Shaw.
3343.
— pyramidale etc. Bocch. 3139. ε.
— rad. tuberosa etc. Moris. 3341. α.
— repens brasiliens. Raj. 1900.

- Cotyledon serrata* Sp. I.
3340.
— s. Sedum serrat. etc. Moris. 3153.
b. var.
— *spinosa* Sp. II. 2244.
— *spuria* Sp. II. 3338., cf.
3337.
— stellata C. B. 3349.
— *umbilicus* S. X. 3341.
— — ♀ Sp. I. 3341. β.
— — α *repens* Sp. I. 3341. α.
— — β. *tuberosa* Sp. I.
3341. β.

— — veneris Clus. 3341. β.
— vera etc. J. B. 3341. β.
Cotyledonoides africanum Bradl. 2241.

Couhage Raj. 5337.
Couradi Rheed. 6979.

Courbari Plum. DLVIII.
— hifolia etc. Plum. 2955.

Covalam Rheed. 3419.
Coyolxuchitl etc. Hern. 2324.

Cracca Fl. zeyl., Sp. I. CMLXVIII.

- Riv. CMLII., 5410., aff. CMLXII.
obs., CMLIV.
— fl. albis etc. Buxb. 5421.
— — ochroleuco Riv. 5406.
— major Frank. 5410.
— *maxima* Sp. I. 5564.
— minor Tabern., Riv. 5426.
— —, sil. gemellis Riv. 5426.
— *purpurea* Sp. I. 5563.
— *sentiosa* Sp. I. 5568.
— sylvatica, Riv. 5407.
— — rotundifolia etc. Rupp. 5408.
— *tinctoria* Sp. I. 5567.
— *villosa* Sp. I. 5563., cf.
5562.
— *virginiana* Sp. I. 5562. cf.
5563.

Cracca alterum genus Dod. 5426.

Crambe S. I. (T.) DCCCXIII., aff.

- DCCCXCI. et DCCCXLIV.
— fol. lanc. denat. sinuat. H. cliff.
4654.
— — pinn. — hastatis Roy. 4890.
— — succul. linearibus etc. Sauv.
4881.
— *hispanica* Sp. I. 4891.
— *maritima* Sp. I. 4889.
— —, fol. brassicae T. 4889.
— — —, rucae etc. T. 4881.
— *orientalis* Sp. I. 4890.
— —, dentis leonis etc. T. 4880.
— spinosissima etc. Shaw. 4878.
— *tatarica* Jacq. 1983. obs.

Crameria S. XIII. CLXXIII. (v. Krameria.)

Craniolaria G. I. app. DCCCXIV.,

- cf. 4472. obs.
— Loeff. 4473. cf. DCCCXIV. obs.

Crassula (Dill.) S. I. CDXXVI., aff.

- *annua* Sp. I. 4471.
— *fruticulosa* Sp. I. 4470.

Crassa Rivin. CCCXXVI. (obs. I., 2.)

- minor Rupp. 1791.
— Rivini Rupp. 1790.

Crassina Scopin. 6423.

Crassula (Dill.) S. I. CDXXVI., aff.

- DCXXXII. — III. obs.
— Dod., Caes. 3345.
— *alternifolia* Sp. I. 2253.
— altissima perfoliata Dill. 2239.
— anacampterosit fol. Dill. 2243.
— *caffra* Mant. II. 6440.
— caule dichot., fol. linear. etc.
Fl. succ. I. 1051.
— caulescens etc. Dill. 2250.

Crassula centauroides Pl.

- afr. 2245.
— cespitosa longif. Dill. 2256.
— *ciliata* Sp. I. 2250.
— *coccinea* Sp. I. 2234.
— *cultrata* Sp. I. 2243.
— *cymosa* Mant. II. 2235.
— *dichotoma* Pl. afr. 2246.
— *flava* Mant. I. 2236.
— fl. quadripartiti H. cliff. 1051.
— fol. oblongis acutis etc. Burm. 2233.
— — plauisculis mucro. Gm. 2244.
— sessil. conatis etc. Guett.
1052.
— — teretibus Burm. 2236.
— *fruticulosa* Mill. 6698.
— *fruticulosa* Mant. I. 2240.
— *glomerata* Mant. I. 2247.
— *Magnolia* DeC. 2255. obs.
— mesembryanthemi facie etc. Dill. 2238.
— *muscosa* Pl. afr. 2249.
— *nudicaulis* Sp. I. 2256.
— *obvallata* Mant. I. 2242.
— *orbicularis* Sp. I. 2257.
— — repens Dill. 2257.
— *pellucida* Sp. I. 2258.
— *perfoliata* Sp. I. 2239.
— portulacae facie arboresc. Dill. 1652.
— — —, repens Dill. 2258.
— *Portulacaria* Sp. II.
1652.
— *pruinosa* Mant. I. 2237.
— *punctata* S. X. 2251.
— *rubens* S. X. 2254., cf.
2255. obs., 3356., 3361. obs.
— *scabra* Sp. I. 2238.
— *scleranthoides* Berg. 2247.
— *spinosa* Mant. II. 2244.
— *strigosa* Pl. afr. 2248.
— *subulata* S. X. 2252.
— *tetragona* Sp. I. 2241.
— *verticillaris* S. XII. 2255.,
cf. 2254.

Crataegus (T.) S. I. DCLXXXII.

- *Aria* Sp. I. 3640.
— — *fennica* Fl. S. II. 3650.
(3640. γ.)
— — *suecica* Sp. I. 3640. β.
— *Azarolus* Sp. I. 3648., cf.
3647. var.
— *Aronia* Sp. I. 3648. β.
— cerasi fol. etc. Amm. 3663.
— *coccinea* Sp. I. 3642., cf.
3643.
— *Crus galli* Sp. I. 3644.
— fennica Kalm. 3650., cf. 3640. var. γ.
— fol. laciniato Sp. I. 3641.
— — obl. serr. etc. T. 3657.
— uval. acute serr. gl. etc. Jacq.
3657.
— — utrinque glabr. etc.
H. cliff. 3657.
— — snbr. laciniato etc. Vaill. 3640. β.
— — serrato etc. T. 3640.
— — sinuosis etc. Burm. 1599.,
cf. 2133.
— *hybridus* Faur. succ. II.
3650., cf. 3640. γ.
— *indica* Sp. I. 3646.
— *Oxyacantha* Sp. I. 3647.
— scandica etc. Cels. 3640. β.
— sylv. aeglica etc. Mill. 3640. β.
— theophrasti Dalech. 3641.
— *tomentosa* Sp. I. 3645.
— *tormalis* Sp. I. 3641.
— virginiana etc. T. 3655.
— *viridis* Sp. I. 3643., cf.
3642.

Crataegonum Rumph. 7605.

- alterum quornd. Lob. 4382.
- ambolicum Rumph. 978.
- hispanicum Barr. 4098.
- pumilum etc. Barr. 4098.

Crataeva S. A. DCLVIII.

- frutesca etc. Brown. 3821.
- *gynandra* Sp. II. 3447.
- *Marmelos* Sp. I. 3449.
- *Tapia* Sp. I. 3448.

Crataeva S. I. DCLVIII. (v. *Crataeva*.)

Crepis G. I. CMXCVIII.

- *Vaill.* CMXCII.
- *agrestis* Kit. 5888, obs.
- *alpina* Sp. I. 5881.
- *aspera* Sp. II. 5884.
- *autriaca* Jacq. 5870, β .
- *barbata* Sp. I. 5879.
- *Bauhiniana* Tsch. 5888, obs.
- *biennis* Sp. I. 5889.
- *bursifolia* Sp. I. 5778.
- *dalechampi* Dalech. 5801.
- *dioscoridis* Sp. II. 5891., cf. 5887.
- *foetida* Sp. I. 5883.
- fol. long. dent. linear. etc. *H. cliff.* 5842.
- — radially, ov.-obl. dent. etc. Roy. 5801.
- *hirta* Sp. I. (em.) 5888., eff. 5887-91.
- *neglecta* Mant. I. 5893., cf. 5892.
- *nudicaulis* Sp. I. 5843., cf. 5844.
- *pulchra* Sp. I. 5892., cf. 5893, obs.
- *pygmaea* Sp. I. 5877., eff. 5845., 5848.
- *Rhagadioloides* Mant. I. 5885.
- *rubra* Sp. I. 5882.
- *scanensis* H. scan. 5889.
- *sibirica* Sp. I. 5886.
- — β . Sp. II. 5870. α . β .
- *tectorum* Sp. I. 5887., cf. 5891.
- *tingitana* etc. *Vaill.* 5800.
- *vesicaria* Sp. I. 5880.
- *virens* Sp. II. 5890.

Crepitus lupi J. B. 5513-4.

Crescentia S. I. DCCCXXIV.

- *cucurbitina* Mant. II. 4532., cf. 4531.
- *Cujete* Sp. I. 4531.
- — β . Sp. I. 4532.

Crescione Caes. 2021. var. (l. e. 2022.), 4177.

Crespinus Cam. 255.

Crespolina Caes. 6100.

Cressa Diss. Dass. CCCXLIII.

- *cretica* Sp. I. 1835., cf. 1797.

Crinum G. I. CDXLI.

- *africanum* Sp. I. 2329.
- *americanum* Sp. I. 2328.
- *asiaticum* Sp. I. 2326.
- *latifolium* Sp. I. 2325.
- *zylanicum* S. XII. 2327.

Crista galli Riv. DCCCII.

- C. B. 4374. α . Riv. γ .
- altera etc. Dalech. 4398.
- angustif. montana C. B. 4374. β .
- aquatica etc. Rudb. 4398.
- femina Dill. 4374.
- β . rubro etc. J. B. 4398.
- major etc. Rupp. 4374. γ .
- herbariorum Lob. 4374.

Crista galli mas J. B. 4374. γ .

- — *pratensis* humil. etc. Rupp. 4374.
- — s. *Pedic. prat.* etc. Lind. 4398.
- — *simplici* etc. Caesalp. 4374.
- — *spicata* etc. Raj. 4375.
- — *pavonis* Rumph. 2990., 2988.
- — arbor etc. Burm. 3024.
- — auriculata etc. Pet. 2980.
- — coronillae fol. etc. Brey. 2989., 2998.
- — β . elegantiss. varieg. Burm. 2989.
- — glycyrrhizae fol. max. etc. 3024.
- — — min. etc. Brey. 3003., 2999. β .

Cristata galli aff. virg. etc. Pluk. 4368.

Cristata Scheuchz. XCIII.

Crithium S. I. (T.) CCCLXXXIII.

- *chrysanthemum* Dod. 6389.
- *marinum* Dod. 1979.
- — non spin. bras. Raj. 1685.
- *maritimum* Sp. I. 1979.
- — β . asteris att. C. B. 6389.
- — spinosum C. B. 1925.
- — tertium etc. J. B. 6389.
- *pyrenaicum* Sp. I. 1980., cf. 1963.

— IV. matthioli umbellif. J. B. 2027.

— s. *Foeniculum* etc. C. B. 1979.

— spinosum Dod. 1925.

Critonia (Am. ac. 5.) 6050.

Crocodylium Vaill. MLCXI.

— *acaulon* ferme, calcitr. fol. crass.

— — — calcitr. fol. cr. tom. Vaill. 6602.

— *vulnerar.* fol. Vaill. 6639.

Crocodylioides Vaill. MXIV.

— *atractylid.* fol. purp. cor. Vaill. 6000.

— — β . sulph. cor. Vaill. 6076.

— *exigua* etc. Vaill. 6001.

Crocodylium monspeliensium Dalech. 6721.

Crocoem Cam. 284.

— *sarracenicum* Caes. 6002.

Crocus (T.) S. I. LXI.

- *alpinus* autumnalis C. B. 284.
- *autumnalis* sativus Moris. 284. α .
- *Bulbocodium* Sp. I. 286.
- *fulvis* et rad. scorzon. Ploni. 2411.
- *sativus* Sp. I. 284.
- — C. B. 284. α .
- — *officinalis* Sp. I. 284. α .
- — *vernus* Sp. I. 284. β .
- *vernus* angust. IV. Clus. 286.
- — latif. I-XI. etc. C. B. 284. β .

Crossopetalum Brown. CL.

— *fruticosum* etc. Brown. 947.

Crotalaria G. I. (Dill.) CMXXXIX.

- *afra* etc. Boerh. 2943. var.
- *alba* Sp. I. 2941.
- *americana* etc. Mart. 5249.
- *amplexicaulis* Pl. afr. 5248.
- arbor africana etc. Pluk. 2943.
- *arborescens* glabra etc. Burm. 5260.
- *asarina* Berg. 5365., cf. obs.
- — β . luteis etc. Herm. 5253.
- — fol. argenteo etc. Burm. 5251.
- — singulari etc. Herm. 5256.
- — frutescens etc. Herm. 5260.
- — styriaci etc. T. 2943.
- *henghalensis* etc. Pluk. 5251.
- *biflora* Mant. II. app. 5257.
- *chinensis* S. X. 5250.

Crotalaria cordifolia Mant. 5261.

- fol. solitariis ovat. etc. Burm. 5256.
 - *hirsuta* minor amer. sagitt. T. 5249.
 - — amer. herb. etc. Herm. 5249.
 - *imbricata* Pl. afr. 5252.
 - *incana* Sp. I. 5262.
 - *junccea* Sp. I. 5251.
 - *laburnifolia* Sp. I. 5260.
 - *latifolia* Sp. I. 5258.
 - *luti* fol. etc. Dill. 5258.
 - *lunaris* Sp. I. 5259.
 - *naderasp.* pilos. fol. Pet. 5257.
 - major Rumph. 5253.
 - *nana* Burm. 5257.
 - *perfoliata* Sp. I. 5247.
 - *perfoliata* fol. Dill. 5247.
 - *perforata* Pl. afr. 5246.
 - *quinquefolia* Sp. I. 5263.
 - *retusa* Sp. I. 5253.
 - *sagittalis* Sp. I. 5249.
 - — glabra etc. Pluk. 5249. β .
 - *sessiliflora* Sp. II. 5254.
 - *sessilifolia* (err.) Mant. II. 5254.
 - *triflora* Sp. I. 5255.
 - *trifolia* Riv. 5262.
 - — frutesca. fol. glabr. etc. Sloan. 5258.
 - — — fol. rotund. etc. Sloan. 5262.
 - *verrucosa* Sp. I. 5256.
 - *villosa* Sp. I. 5943.
- Croton** G. I. MCLXXXVIII.
- *argenteum* Sp. I. 7274.
 - *aromaticum* Sp. I. 7280.
 - *balsamiferum* Mant. I. 7279.
 - *Benzoe* S. XIII. 7268.
 - *Bentzoe* Mant. II. 7268.
 - *Cascarilla* Sp. II. 7267., cf. 7534.
 - *castaneifolium* Sp. I. 7269.
 - *flavens* S. X. 7284.
 - fol. cordatis serrat. etc. Gron. 7104. β .
 - — lineari-lanceol. *H. cliff.* 7529.
 - — ov.-lanceol. serratis etc. Roy. 7103.
 - *fruticulosus* etc. Brown. 7534.
 - *glabellum* Sp. I. 7271.
 - *glandulosum* S. X. 7273.
 - *hastatum* Sp. I. 7285.
 - *humile* S. X. 7281.
 - *lacciferum* Sp. I. 7278.
 - *lobatum* Sp. I. 7286., cf. 7287.
 - *lucidum* S. X. 7277. α .
 - — Mant. II. 7277. β .
 - *moluccanum* Sp. I. 7283.
 - *palustre* Sp. I. 7270.
 - *Ricinocarpos* Sp. II. 7282.
 - — β . 7473., 7648.
 - *sebiferum* Sp. I. 7275.
 - *spinosum* Sp. I. 7287.
 - *subtomentosum* S. X. 7281.
 - *Tigilium* Sp. I. 7276.
 - *tinctorium* Sp. I. 7272.
 - *urens* Sp. I. 7288.
 - *variegatum* Sp. I. app. 7266.
- Cruciabella** S. I. CXXXIII.
- *aegyptiaca* Mant. I. 886.
 - *angustifolia* Sp. I. 884.
 - *biflora* Sp. I. 885.
 - *latifolia* Sp. I. 885.
 - *maritima* Sp. I. 888.

Crucianella monspeliaca

- Sp. I.* 889.
 — *patula* Am. ac. (III.) 887.
Cruciata Linn. *Sp. I.* 860.
 — T. CXXXII, MCCLXVI.
 — Dod, 7692.
 — alpina etc. T. 849.
 — daurica etc. Amm. 894.
 — glabra C. B. 7603.
 — —, fol. nervoso etc. Boehr. 877.
 — —, rotund. etc. Boehr. 877.
 — hirsuta C. B. 7602.
 — lusitanica etc. T. 854.
 — minor Lob. 7602.
 — — glabra etc. Barr. 854.
 — montana minor etc. Barr. 1182.
 — muralis etc. Col. 7597.
 — orientalis etc. T. 849. var., 7601.
 — palustris alba T. 860.
 — tomentosa etc. Boehr. 7598.

Crucita *Sp. II.* CLXXX.

- *hispanica* Loeff. it. 1019.

Crupina (Dill.) *S. I.* MLXXI.

- belgarum Rupp., Koant. 6578.

Crusta ollae Rumph. 4617.

- — minima Rumph. 979.

Crux st. andree Pluk. 5773 - 4.**Cruzeta** Loeff. it. *S. X.* CLXXX.
(v. Crucita.)**Cruzita** *S. XII.* CLXXX. (v. Crucita.)**Ctesium** Panz. 445.**Cucubalus** *S. I.* (T.) DCXIX., cff. DCXX., DCXL.

- *acaulis* *Sp. I.* 3272.
 — *aegyptiacus* *Sp. I.* 3228.
 — *baccifer* *Sp. I.* 3223.
 — *bacciferus* *S. X.* 3223.
 — *Behen* *Sp. I.* 3224.
 — — *β. femin.* *Fl. S.* 3224.
 — —, obs.
 — cal. concis striat. *H. cliff.* 3253.
 — — fr. concis etc. *H. ups.* 3254.
 — — globosis etc. *H. ups.* 3253.
 — — ovatis etc. *H. ups.* 3258.
 — *catholicus* *Sp. I.* 3232.
 — caule compos. etc. *Fl. lapp.* 3393.
 — — simpliciss. etc. *Fl. succ. I.* 3394.
 — *Fabarius* *Sp. I.* 3225.
 — fl. hermaph. 5gyn. etc. *H. cliff.* 3393. *β.*
 — (pentagyn.) dioic. *H. cliff.* 3393.
 — trigyn. er., cal. fr. pend. ang. *H. cliff.* 3257. (*β.* male.)
 — — er., fr. pend. cal. striis etc. *H. cliff.* 3257.
 — *giganteus* *Sp. I.* add. (3252.) 3250. obs.
 — *italicus* *S. X.* 3229.
 — *mollissimus* *Sp. I.* 3233.
 — *Otites* *Sp. I.* 3234.
 — plinii Dalech. 3223.
 — *pumilio* Mant. I. 3247.
 — *quadrifidus* *Sp. I.* 3268.
 — quibusdam etc. J. B. 3223.
 — *reflexus* *Sp. I.* 3235., cff. 3241., 3244.
 — *Royen* Biebst. 3226. obs.
 — *saxifragus* Mant. I. 3236.

Cucubalus sibiricus *S. X.* 3231.

- *stellatus* *Sp. I.* 3227.
 — *tataricus* *Sp. I.* 3230.
 — *viscosus* *Sp. I.* 3226.

Cucullaria Juss. CMXXV., 5118.

- Buxb. 7599.

Cucumis *S. I.* (T.) MCC.

- *acutangulus* *Sp. I.* 7332.
 — aegypt. reticulatus etc. Vesl. 7317.
 — — rotundifolius C. B. 7335.
 — africanus etc. Herm. cf. 7331.
 — *anguinus* Diss. *hb. Amb.* 7337.

Anguria *Sp. I.* 7331.

- anguriae fol. lat. etc. Sloan. 7331.
 — asininus Moris. 7321.
 — bryonioides etc. Pluk. 7347.
 — canadensis etc. Herm. 7347. *β.*
 — *Chate* *S. X.* 7335., cff. 7334.
 — *Colocynthis* *Sp. I.* 7329.
 — *Dudaim* *Sp. II.* 7334.
 — — *Sp. I.* 7335.
 — echinatus etc. Herm. 7331. obs.
 — esculentus Lob. 7336.
 — *flexuosus* *Sp. II.* 7338.
 — — C. B. 7338.
 — flos passionis dict., heder. etc. Herm. 6934.

- — — pentaph. etc. Herm. 6941.
 — — — triph. etc. Herm. 6940.

- — — guajavas etc. Herm. 6919.
 — galeoi Dod. 7333.

- indicus longus Grev. 7332.
 — — punic. major. Herm. 7315.

- — striatus etc. Pluk. 7332.
 — *maderaspatanus* *Sp. I.* 7339.

- —, fr. minimo Pluk. 7339.
 — *Melo* *Sp. I.* 7333.

- minima etc. Sloan. 277.
 — oblongus C. B. 7338.

- — orientalis etc. Walth. 7334.
 — parva rep. etc. Pluk. 277.

- *pcedatus* *S. X.* 7038.
 — *prophetarum* Cent. I. 7330.

- punicus Moris. 7314.
 — — zeylao, etc. Herm. 7315. (*β.*)

- *sativus* *Sp. I.* 7336.
 — vulgaris C. B. 7336.

- — maturo fr. albo T. 7336. var.

- — maturo fr. sublateo T. 7336.

- — sylvestris Cam. 7321.

- — americanus etc. Pluk. 7331.
 — asininus dict. C. B., T. 7321.

- *trifoliatus* *S. X.* 7039.
 — *trilobatus* *S. X.* 7036.

- triphyllus etc. Plum. 7039.
 — vulgaris Dod. 7336.

- zeylanicus maj. etc. Herm. 7315.

Cucurbita *S. I.* (T.) MCXCIX.

- aspero fol. etc. J. B. 7323.
 — camerariana longa Dalech. 7322.

- *Citrullus* *Sp. I.* 7327.
 — clypeiformis etc. J. B. 7326.

- falcata etc. T. 7322. var.
 — fol. aspero major T. 7322. var.

- — s. Zuecha etc. J. B. 7324.
 — fr. turbinato T. 7322. var.

- indica rotunda Dalech. 7324.
 — *lagenaria* *Sp. I.* 7322.
 — — fl. albo Moris. 7322.

Cucurbita major rotunda etc. C. B. 7324.

- *Melopepo* *Sp. I.* 7326.

- *nova* Pl. surin. 7328.

- oblonga etc. C. B. 7322.

- *ovifera* Mant. I. 7323.

- *Pepo* *Sp. I.* 7324.

- sativa longa Caes. 7322. var.

- siemensis, fr. long. ang. var. etc. Till. 7309.

- — *verrucosa* *Sp. I.* 7325.

- — J. B. 7325.

- Cucurbitifera arber, subrot. etc. Pluk.

- 4352., cf. 4531.

- trifol. indica etc. Raj. 3449.

- — spinosa etc. Pluk. 3449.

Cudupariti Rheed. 5075.

- Cujavis agrestis Rumph. 3395.

- domestica Rumph. 3594.

- vulgo (*S. XII.*) 3595.

Cujete Plum. DCCXXIV.

- Pis. 4531.

- angustifolia etc. Plum. 4531. *β.*

- brasiliensis etc. Marec. 4531.

- fol. oblongis etc. Plum. 4531.

- latifolia etc. Plum. 4532.

- micra etc. Plum. 4531. *γ.*

Culeas s. Colocasia Alp. 6987.

- Culices minores triphyllae Lob. 6806. (*β.*)

Culitamera Rheed. 7201.

- Cumioides T. CCCVII., cf. CCCLXXXIII. obs.

- — vulgare T. 1647.

Cuminum *S. I.* (CCCLXXXIII. obs.) CCCVIII.**Cuminum** (T.) *G. II.* CCCLXXXIII.

- alterum diosc. etc. Lob. 1626.

- *Cyminum* *Sp. I.* 2040.

- pratense etc. C. B. 2101.

- sativum Cam. 2040.

- sem. longiore C. B. 2040.

- — rotundo etc. C. B. 2106.

- s. Carum aquat. Frank. 1959.

- sylvestre Cam. 1647.

- —, capit. glob. C. B. 1647.

- — il. Dalech. 1025.

- — siliquat. ponaee Dalech. 1026.

Cunila *G. I.* - *S. VI.* DCCLXXIV. obs. 2.**Cunila** *S. X.* XXXVIII.

- Lob. 4292.

- bubula plinii Boehr. 4293.

- calycibus inerm. lanig. *H. cliff.* 4189.

- calycum lab. (spin.) etc. *H. cliff.* 4191.

- — lacinia sup. etc. *H. cliff.* 4192.

- dicta, vulg. Mor. 4159.

- gallinacea plinii C. B. 4292.

- *mariana* *S. X.* app. 169.

- *pulegioides* *Sp. II.* 170.

- *thymoides* *Sp. II.* 171.

Cunouia *S. X.* DCIX.

- Bütt. LXIV.

- *capensis* *S. X.* 3133.

- fl. sessilibus etc. Bütt. 311.

Cupameni Rheed. 7264.**Cupania** (Plum.) *G. I.* app. MCLXXXIX.

- *americana* *Sp. I.* 7289.

Cupi Rheed. 1352.**Cupressopinus** Brey. CCXCV.

- — Cap. b. sp. Brey. 1613.

Cupressus *G. I.* (T.) MCLXXXIV.

- C. B. 7256.

- americana Catesb. 7257.

- *disticha* *Sp. I.* 7257.

Cupressus juniperoides Sp.
II, 7259.
— meta in fast, etc. Pluk. 7256. (α.)
— nana etc. Pluk. 7258.
— ramos extra etc. T. 7256. β.
— *sempervirens* Sp. I. 7256.
— *thyoides* Sp. I. 7255.
— virgin. fol. acaciae cornig. etc. Pluk.
7257.

— — — decid. Comm. 7257.

Cupubaba (brasiliensis) Marg. 7355.

Curata vulgo Loefl. 3942.

Curatella lt. Loefl. DCCXXVII.

— *americana* Loefl. 3942.

Curcuma Mus. cliff. VI.

— Rumph. 12.

— fol. latior, etc. Brey. 12.

— longioribus etc. Brey. 13.

— *longa* Sp. I. 13.

— *nova pl. Sur.* 13. obs.

— rad. longa Herm. 13.

— — rotunda Herm. 12.

— *rotunda* Sp. I. 12.

Cururu Plum. DXLII.

— scandens enneaphylla etc. Plum. 2589.

— pentaphylla Plum. 2597.

— triphylla Plum. 2589.

Cururu-ape Marg. 2597.

Curutu-pala Rheed. 1741, vid. 1737. obs. I.

Cuscuta S. I. (T.) CLXXXIII.
cf. 2170. obs.

— Cam. 1022.

— *africana* Willd. 1851. obs.

— altera etc. Camell. 2924.

— *americana* Sp. I. 1024.

— super arbores etc. Raj. 2281.

— baccifera barbad. Pluk. 2924.

— *carinata* R. Br. 2281.

— *Epithymum* S. XIII. 1023.

— *europaea* Sp. I. 1022.

— β. *epithymum* Sp. I.
1023.

— fol. subcordatis H. cliff. 2170.

— inter majorem etc. Sloan. 1024.

— major C. B. 1022.

— minor T. 1022. var., 1023.

— ramis arborum etc. Pluk. 2281.

Cussuta Rumph. 2924.

Cyana Rencaim. 1862.

Cyanella G. V. (Roy.) CDLVI.

— *capensis* G. V. fin. 2437.

Cyano similis Caesalp. 6194.

Cyanoides dos Dod. 6633.

— vulgaris etc. Port. 6666.

Cyanus S. I. (T.) MLXXI.

— aethiopicus etc. Pluk. 761.

— alp., cap. reticulato Bocca. 6586.

— — — lychnidis etc. Bocca. 6586.

— 6585. obs.

— — — rad. perpetua J. B. 6591.

— arborescens altera etc. Alp. 6590.

— — — minor etc. Brey. 6684.

— centaorides etc. Brey. 6677.

— erueae fol. etc. Barr. 6616.

— flurides etc. T. 6579.

— fol. calyc. plumosiss etc. Act. goett.
6585.

— — — ellipticis etc. Hall. 6641.

— — — imis ad etc. Hall. 6589.

— — — lacinialis etc. Pont. 6578.

— — — pinnatis etc. Hall. 6600.

— — — radicalibus partim etc. Hall.
6603.

— — — hortensis etc. C. B. 6392. et varr.

— — — major Dod., Lob. 6391.

— — — minor Dal. 6392.

— — — montanus, caul. foliosa etc. Bocca. 6391.

— — — latifolius etc. C. B. 6391.

Cyanus mont. perennis etc. Moris. 6591.

— — — orientalis alter etc. T. 6579. var.

— — — 0. lut. fistulosus Dodart. 6579. β.

— — — maj., d. magis etc. Moris.

— — — 6579. β.

— — — moschatus etc. Moris.

— — — 6579.

— — — s. constantinop. etc. T. 6579. var.

— — — peregrinus etc. T. 6579. var.

— — — pulchru sem. etc. J. B. 6578.

— — — purpureus etc. Barr. 6639.

— — — repens Lob. 6081., 6607.

— — — angustif. C. B. 6081.

— — — latifolius C. B. 6007.

— — — segetum (etc.) C. B. 6532.

— — — spinosus Alp. 6534.

— — — vulgaris Lob. 6592.

Cyathoides Mich. NCCCXXXIX.

— cicerum hirsut. Hall. 8494.

— cyathiforme ciner. etc. Mich. 8494.

Cycas H. cliff. NCCCXIII.

— *circinalis* Sp. I. 7736.

Cyclamen S. I. (T.) CCXV.

— *europaeum* Sp. I. 1160.

— *indicum* Sp. I. 1161.

— odoratu purp. fl. Clus. 1160.

— odoratum C. B. 1160. var.

Cyclaminia omnia C. B. 1160., cf. varr.

Cyclaminis species etc. Burm. 1161.

Cyclaminus Cam., etc. J. B. 1160. cf. varr.

Cydonia T. DCLXXXVI., 3665.

— arbor etc. Burm. 7301.

— exotica C. B. 3449.

— — — quae Marmelos arb. Burm. 3449.

Cymbalaria Riv. DCCCXII.

— C. B. 4426.

— alpina T. 4427., cf. 4426. var.

— 0. purpureo-aurantibus J. B. 4426.

— italica etc. Lob. 4426.

— vulgaris Vaill. 4426.

Cymbaria (Amm.) G. II. DCCCXIII.

— *daurica* Sp. I. 4469.

— — — pumila etc. Amm. 4469.

Cynanchum G. I. CCCCXXXIII.

— *acutum* Sp. I. 1754.

— *aphyllum* S. XIII. 1753.

— caule volub. ram. etc. H. cliff.
1752.

— *erectum* Sp. I. 1762.

— fol. planis sinuat. etc. Burm. 1752. β.

— *hirtum* Sp. I. 1759.

— linearibus fol. etc. Burm. 1746. (β.)

— *maritimum* Mant. I. 1757.

— *monspeliacum* Sp. I. 1760.

— *planiflorum* Mant. II.
1755.

— *planifolium* S. XII. 1755.

— *racemosum* Mant. I. 1756.

— rad. glandulosa etc. Burm. 1745.,
cf. 1746. (α.)

— *suberosum* Sp. I. 1758.

— *undulatum* Mant. I. 1761.

— *viminale* Mant. II. 1753.

Cynapium Riv. CCLXXXVII., 2051.

— rivini etc. Rupp. 2051.

Cynara G. I. (Vaill.) MXII.

— *acaulis* Sp. II. 5991.

— acanlos tunet. etc. Till. 5991.

— *Cardunculus* Sp. I. 5989.

— cf. 5988. var.

— hortensis aculeata C. B. 5988. β.

— — — fol. non aculeat. C. B. 5988. β.

— *humilis* Sp. I. 5990.

— maxima anglica C. B. 5988. var.

— *Scalymus* Sp. I. 5988.

— spinosa etc. C. B. 5989., 5988. var.

— sylvestris Dalech. 5988.

Cynara sylvest. baetica Clus. 5990.

— — — latifolia C. B. 5988.

Cynocrambe T. MCLXXII.

— Lob. 7469.

— alsines fol. Barr. 7206.

— discoridis C. B. 7206.

— femina (et mas) Cam. 7469.

— s. Mercur. sylvest. Dod. 7469.

Cynoglossa, forte Topiaria etc. J. B. 1111.

— media altera etc. Col. 1083.

— minor mont. etc. Col. 1066.

— montana maxima etc. Col. 1086., cf.

1082. var.

Cynoglossae affinis etc. Herm. 1088.

Cynoglossoides Isnard. CCI.

— africana etc. Isnard. 1108.

— fol. caulem amplex. Isnard. 1107.

Cynoglossum S. I. (T.) CXCVI.

— *apenninum* Sp. I. 1086.

— borraginis fol. etc. Pluk. 1108.

— *cheirifolium* Sp. I. 1085.,

cf. 1080.

— erectum, argent. etc. C. B. 1085.

— — — I. Clus. 1085.

— fol. lanceolatis etc. Guett. 1066.

— hirsutum etc. Moris. 1066.

— *laevigatum* S. XIII. 1087.

— *linifolium* Sp. I. 1088.

— — — β. Sp. I. 1089.

— *lusitanicum* Sp. II. 1089.,

cf. 1088. var.

— majus vulgare C. B. 1082.

— maximum belgic. C. B. 1082. β.

— medium C. B. 1086.

— minus C. B. 1066.

— — — album etc. Moris. 1088.

— *montanum* Diss. demon.

1083.

— — — maximum T. 1082. var., cf.

1086.

— *officinale* Sp. I. 1082.

— *Omphalodes* S. X. 1090.

— *Omphalodes* Sp. I. 1090.

— perenne marit. etc. Moris. 1096.

— procumbens glaucoph. etc. Pluk.

1086.

— sempervirens C. B. 1082. γ.

— *syriaticum* Huk. 1083. obs.

— *virens* Schreb. 1083. obs.

— *virginianum* Sp. I. 1084.

— — — fl. et fr. min. Pluk. 1065.

— *virginicum* S. XII. 1084.

— vulgare Cam., J. B. 1082.

Cynometra Act. ups. DLXV.

— *cauliflora* Sp. I. 3010.

— *ramiflora* Sp. I. 3011.

Cynomorium (Mich.) S. I. (em.)

MCXXXI.

— Gare. DLXV.

— Rumph. 3010.

— *coccineum* Sp. I. 7029.

— purpureum officin. Mich. 7029.

— sylvestre Rumph. 3011.

Cynophallophora (Phl.) G. I., DCCIII.

— obs., cf. 3823.

— s. Penis canin. etc. Pluk. 3823.

Cynorrhynchium Mitch. DCCCL.

— nov-anglicanum etc. Pluk. 4422.

Cynosbates pomifera maj. Rudb. 3744.

Cynosorchis Brunst. 6813.

— delphinia etc. J. B. (6814.), cf. 6813.

— var.

— latifol. altera Dod. 6816. (γ.)

— — — liante eunculi., alt. C. B. 6810. β.

— — — — — maj. C. B. 6816.

— — — — — minor. C. B. 6816. γ.

— — — — — spica compacta C. B. 6810. γ.

- Cynosorchis macrocaulos* etc. Loh. 6825.
(*y.*)
— *maculata* Tabern. (6814.), cf. 1813.
var.
— *maj.* altera nostras Loh. 6810. (*y.*)
— *secunda* Tabern. 6810. (*β.*)
— *majoris* spec. *secunda* Loh. 6816. (*α.*)
— *militaris* major C. B. 6816. *δ.*
— *montana* etc. C. B. 6810.
— *pratensis* hum. C. B. 6815.
— *morio* femina Loh. 6813.
— *mas* Loh. (6814.), cf. 6813.
— *nostra* major Loh. 6810. (*β.*)
— *palustr.* altera etc. Loh. 6820. (*δ.*)
— *platyphylla* Dalech. 6820. (*β.*)
— *prior* Dod. 6810. (*β.*)
— *tertia* Tabern. 6810. (*y.*)
— *tertius* Clus. 6810. (*y.*)
- Cynosurus** *G. I.* XCIII.
— *aegyptius* *Sp. I.* 610.
— *aureus* *Sp. I.* 613.
— *caeruleus* *Sp. I.* 608.
— *coraceus* *S. X.* 609.
— *cristatus* *Sp. I.* 604.
— *durus* *Sp. I.* 607.
— *echinatus* *Sp. I.* 605.
— *indicus* *Sp. I.* 611.
— *Lima* *Sp. I.* 606.
— *panicus* *Fl. Suec. II.* *Sp. I.* 475., 519.
— *panic.* sec. glomer. *Fl. suec.* 601.
— *virgatus* *S. X.* 612.
Cynoxylon americ. etc. Pluk. 7703.
Cyperella Mich. LXXI.
— capit. psyllii Rupp. 2546.
— mont. spicata etc. Mich. 370.
— nemoros. etc. Rupp. 2344.
— palustris, capit. flor. umb. etc. Mich. 364.
— — — umbell. etc. Mich. 373.
Cyperus genus ex India C. B. 13.
— — — indianus etc. Pluk. 423.
Cyperoides T. MCXLII.
— alp., fol. caryoph. etc. Scheuch. 7070. (cf. obs.)
— — — saxat., capill. fol. etc. Mich. 7076., cf. 7078.
— — — — — caule cubit. etc. Mich. 7081.
— — — — — spicis seminif. etc. Segu. 7054.
— angustif. montanum etc. Scheuch. 7077.
— — — — — spicis sess. etc. Raj. 7068.
— — — — — aquaticum max. etc. Mich. 7093. (*α.*)
— — — — — capsulis subrot. spic. etc. rig. Hall. 7073.
— — — — — fol. caryoph., spicis e rar. etc. Mich. 7057.
— — — — — — — habitior. etc. Mich. 7092. *β.*
— — — — — — — rar. etc. T. 7057.
— — — — — — — tenuissimis etc. Mich. 7086.
— — — — — — — latifolium etc. Scheuch. 7092. *β.*
— — — — — — — minimum etc. Till. 7056.
— — — — — — — mont., fol. angustis etc. Scheuch. 7076.
— — — — — — — nemoros., caule etc. Mich. 7075.
— — — — — — — minus etc. Mich. 7075.
var. (7074.)
— — — — — spicis florif. etc. Till. 7075.
— — — — — nigro-luteum etc. T. 7092. (*α.*)
— — — — — parv., caul. et fol. tenuiss. tr., sp. long. etc. Mich. 7054.
- Cyperoides* parv., caul. et fol. tenuiss. tr., sp. subrot. Mich. 7053.
— polystach. davanens etc. Pluk. 7085.
cf. 7054.
— — — — — lanuginosum Moris. 7094.
— — — — — minimum etc. T. 7080.
— — — — — spicis laxis etc. Scheuch. 7069.
— — — — — spica pendula brevior Scheuch. 7089.
— — — — — — — minus Cels. 7083., cf. 7084. obs.
— — — — — — — squamis etc. Scheuch. 7083.
— — — — — ruffa etc. T. 7092. (*β.*)
— — — — — spicis e luteo etc. Hall. 7073.
— — — — — ex summo etc. Hall. 7074.
— — — — — masc. gracillimis etc. Hall. 7093.
— — — — — parvis etc. T. 7091., 7067, var.
— — — — — seminal. breviter etc. Hall. 7091.
— — — — — longis asp. etc. Hall. 7089.
— — — — — longius ped. etc. Hall. 7083.
— — — — — sessil. etc. Hall. 7079.
— — — — — sylvatum etc. Vail. 7075.
— — — — — sylvat. angustifolium etc. Scheuch. 7090.
— — — — — tenuifolium etc. Scheuch. 7079.
— — — — — vesicarium etc. Scheuch. 7093.
- Cyperus** *S. I.* (Mich., T.) LXXII.
Dod. 51.
— alpinus longus etc. Scheuch. 7071.
— — — — — alternifolius *Mant. I.* 401.
— — — — — aquat. italicus etc. Mich. 357.
— — — — — articulatus *Sp. I.* 374.
— — — — — arundinaceus *Sp. I.* 400.
— — — — — capit. glomeratim cong. etc. Mant. 387.
— — — — — compressus *Sp. I.* 392., cf. 390.
— — — — — culmo tereti spicatis etc. *H. cliff.* 375., cf. 418.
— — — — — triquetra fol. etc. Gron. 367.
— — — — — difformis *Cent. II.* 383.
— — — — — elatus *Cent. II.* 386.
— — — — — elegans *Sp. I.* 389.
— — — — — enodis nudus etc. Scheuch. 399.
— — — — — esculentus *Sp. I.* 380.
— — — — — ferrugineus *L.* (err.) cf. n. 400.
— — — — — flavescens *Sp. I.* 393.
— — — — — fuscus *Sp. I.* 394.
— — — — — glaber *Mant. II.* 388.
— — — — — glomeratus *Cent. II.* 387.
— — — — — gramineus J. B. 430.
— — — — — Haspan *Sp. I.* 378.
— — — — — hexastachyos *Rotb.* 381. obs.
— — — — — Iria *Sp. I.* 384.
— — — — — italicus etc. Till. 434.
— — — — — laevigatus *Mant. II.* 377.
— — — — — ligularis *S. X.* 398.
— — — — — littoreus Rumph. 663.
— — — — — longus *Sp. I.* 379.
— — — — — inodorus germ. C. B. 359.
— — — — — — — major etc. Moris. 359.
— — — — — — — sylvat. C. B. 7071.
— — — — — odorat., panicula etc. Sloan. 391.
— — — — — — — peruanus C. B. 991.
— — — — — maximus americ. etc. Moris. 7093. (cf. obs.)
— — — — — — — panicula etc. Sloan. 398.
— — — — — — — millicaeus ex provincia Pluk. 442.
— — — — — — — marilandic. etc. Raj. 442.
— — — — — — — minimus *Sp. I.* 375., cf. 415. et 418. obs.
- Cyperus minimus*, pan. sparsa flav. T., Scheuch. 393.
— — — — — pan. sp. nigric. T., Scheuch. 394.
— — — — — minor angustifolius etc. Moris. 364.
— — — — — cap. indexis Bxb. 7058.
— — — — — pulcher, pan. comp. nigr. Moris. 394.
— — — — — — — pan. lata etc. Moris. 393.
— — — — — monostachyos *Mant. II.* 376.
— — — — — *Mant. Lin. fl.* 385. obs.
— — — — — mucronatus *S. X.* 390.
— — — — — niloticus etc. Sloan. 399.
— — — — — odoratus *Sp. I.* 391.
— — — — — — — rad. long. C. B. 379.
— — — — — officinalis Nees. 381. obs.
— — — — — officinarum C. B. 379.
— — — — — olivaris *Targ. Tozz.* 381. obs.
— — — — — omnium maximum etc. Mich. 399.
— — — — — orientalis major C. B. 381.
— — — — — — — rad. oliv. etc. Scheuch. 381.
— — — — — palustris hirsut. etc. Moris. 373.
— — — — — panicula compacta etc. Scheuch. 428. *γ.*
— — — — — — — maxime sparsa etc. Sloan. 389.
— — — — — — — sparsa etc. Scheuch. 428. *δ.*
— — — — — Papyrus *Sp. I.* 399.
— — — — — parvus etc. Segu. 388.
— — — — — pumilus *Cent. II.* 395.
— — — — — racemis simpl. etc. Gron. 400.
— — — — — ratundus *Sp. I.* 381.
— — — — — — — Loh. 380.
— — — — — — — escul. angustif. C. B. 380.
— — — — — — — gramineus etc. Sloan. 392.
— — — — — — — inod. anglic. C. B. 428. *β.*
— — — — — — — germ. C. B. 428.
— — — — — — — offic. cf. 381.
— — — — — — — pan. sparsa etc. Sloan. 397.
— — — — — — — vulg. C. B. 428.
— — — — — — — serotinus etc. Moris. 385.
— — — — — — — spathaceus *S. XII.* app. 400.
— — — — — — — squarrosus *Cent. II.* 382.
— — — — — — — strigosus *Sp. I.* 397.
— — — — — — — triflorus *Mant. II.* 396.
- Cypripedium* Berg. MCXVI. obs.
— — — — — bulbosa Berg. 6745.
Cypote Chabr. 2350.
Cyprissus fructu Jvalvi etc. Shavv. 7234-5.
Cypripedium *S. I.* MCV.
— bulbis subrot. etc. *Act. ups.* 6855.
— — — — — bulbosum *Sp. I.* 6876.
— — — — — Calceolus *Sp. I.* 6875.
— — — — — fol. caul. ov.-obl. etc. *H. cliff.* 6872.
— — — — — — — rad. fibrosa etc. *Act. ups.* 6872.
Cyprus Rumph. 2688.
— dioscoridis etc. Raj. 2697.
— — — — — graecorum etc. Raouv. 2697.
— — — — — Henna etc. Raouv. 2697.
Cyrrilla *Mant. I.* CCXCVI.
— — — — — racemiflora *Mant. I.* 1620.
Cysticapsos Boehr. CMXXV.
— — — — — africana scandens Boehr. 5130.
Cyticistis, fol. inf. conf. etc. Burm. 3913.
— — — — — obs.; cf. 5231. obs.
Cytinus *G. VI.* add. MCXX., cf. DCXLVI.
— — — — — Hypocistis *G. VI.* add. 6975.
Cytis facie Alysson etc. Lob. 4664.
— — — — — — — lato etc. Pluk. 5620.
Cytiso affinis arbuscula etc. Pluk. 5232.
Cytiso — genista scoparia etc. T. 5197.
Cytisus *S. I.* (T.) CMLVI.
— — — — — Caes. 5712.
— — — — — aethiopicus *Sp. I.* 5273. *β.*

- Cytisus aethiops*, subrotundis etc. Pluk., 5273, β .
 — *africanus* Riv. 5547.
 — *angustifolius* etc. Pluk. 5239.
 — *alpinus angustifol.* etc. T. 5437, var.
 — *latifolius* etc. T. 5437.
 — *alter minor* etc. Lob. 5439.
 — *penae* Dalech. 5439.
 — *angustus parvis* etc. Pluk. 5234.
 — *argenteus* Sp. I. 5447.
 — *limifolius* etc. T. 5202.
 — *austriacus* Sp. I. 5444, 5443, γ .
 — *Cajun* Sp. I. 5440.
 — *canariensis* B. candido etc. Seb. 5200, β .
 — *microphyllus* etc. Pluk. 5200, β .
 — *sempervirens* etc. Comm. 5200, β .
 — *copensis* Berg. 5433.
 — *fol. fere sessilibus* etc. Gron. 2940.
 — *incanis* etc. C. B. 5196.
 — *molli* etc. Burm. 5440.
 — *ovatis* etc. Roy. 5300.
 — *subrufa* etc. C. B. 5442.

- Cytisus fol. viridibus* etc. C. B. 5196.
 — *frutescens* Plum. 5440.
 — *gaseri* Dalech. 5438.
 — *glabri nigricans* C. B. 5438.
 — *siliq. lata* J. B. 5439.
 — *glabris fol. subrot.* etc. C. B. 5439.
 — *graecus* Sp. I. 5446.
 — *hirsutus* Sp. I. 5442.
 — *J. B. 5442.*
 — *incanus creticus* C. B. 5304.
 — *fol. medio longiore* C. B. 5300.
 — *obl.* austr. C. B. 5444.
 — *sil. falcatis* C. B. 5712.
 — *longiore* C. B. 5442.
 — *Laburnum* Sp. I. 5437.
 — *lusitanicus* etc. T. 5135, 5441.
 — *marantae* Lob. 5712.
 — *minoribus* fol. etc. C. B. 5200.
 — *monspessulanus* Sp. I. 5201.
 — *medicæ* etc. T. 5201.
 — *montis calcaris* J. B. 5196.
 — *nigricans* Sp. I. 5438.
 — *orientalis* etc. T. 6241.
 — *patens* S. XIII. 5441.

- Cytisus pinnatus* Sp. I. 5452.
 — *primus* Clus. 5200.
 — *procumbens amer.* etc. Pluk. 2940.
 — *psoraloides* Pl. afr. 5445, cf. 5547.
 — *quartus* Clus. 5438.
 — *hisp. clusii* Lob. 5442.
 — *quintus* Clus. 5444.
 — *ramis humifusis* etc. Saav. 5196.
 — *saxatilis* etc. Amm. 5320.
 — *secundus* Clus. 5199.
 — *sessilifolius* Sp. I. 5439.
 — *septimus* etc. Best., Clus. 5443.
 — *sextus* Clus. 5300.
 — *siliq. incan.* etc. J. B. 5712.
 — *spinus* Herm. 5199.
 — *supinus* ($\alpha. \beta.$) Sp. I. 5443.
 — *γ Sp. I. 5444.*
 — *fol. infra* etc. C. B. 5443, $\beta.$
 — *sylvestris candicans* Caes. 5201.
 — *tertius* Clus. 5442.
 — *trifolatus* etc. Pluk. 5240.
 — *ut existimatur* Dam. 5712.
 — *zeylanicus* etc. Raj. 5260.

D.

Dactylis (Roy.) G. II. XCII.

- *brevisfolia* Kön. 603.
 — *ciliaris* Mant. II. 602.
 — *cynosuroides* Sp. I. 600.
 — *glomerata* Sp. I. 601.
 — *lagopodoides* Mant. I. 603.
 — *Mant. II. (non I.)* 603. obs.
 — *spicis alternis* etc. Roy. 467.
 — *numerosis* etc. Roy. 464.
 — *stricta* Willd. 600, β .

Dactyloides Autt. MCCLXII, obs.**Daedalea** gibbosa Fr. 8467, obs.**sepiaria** Fr. 8464, obs.**Dais** Sp. II. (Roy.) DXCI.*cotinifolia* Sp. I. 3066.*octandra* Mant. I. 3067.*Dalbergia* monetaria Suppl. pl. 5170.**Dalea** G. I. CMLXXII, cf. 5635.*fruticosa* etc. Brown. 6050.**Dalechampia** (Plum.) G. I. app. MCLXXXVI.*scandens* Sp. I. 7261.*aristolochiae* etc. Barr. cf. 7261, obs.*lupuli* etc. Plum. 7261.**Dalibarda** Sp. I. 3768.*repens* Sp. I. 3768.

Dam Herm. 3614.

Damasoni species etc. J. B. 6575.**Damasonium** T. CDXCXVIII.*Riv. 6564, var. (6582.)**alpinum* etc. J. B. 6564, var. (6582.)*ampliore* fol., panic. Vail. 2628.*angustissimum* etc. Vail. 2632.*0, albo* Riv. 6582.*herbaceo* etc. J. B. 6564, (2.) var.*mixto* Riv. 6560.*rosea* Riv. 6563.*rubro* Rupp. 6564, (5.), cf. 6563.*lato* plantag. fol. Vail. 2628.*maximum* etc. Plum. 2629.*montae*, latifolium C. B. 6562, 6564, var., 6565, δ .*purpureum* etc. J. B. 6564, (5.), cf. 6563.*radicalae* emittens etc. Vail. 2632.**Damasonium** ramosum etc. Vail. 2631.*repens*, parnassiae etc. Plum. 2287.*potamogetonis* etc. Vail. 2632.*stellatum* Dalech. 2630.*umbellatum* etc. Vail. 2633.**Daneta** Caesalp. 6121.**Danighas**, Dam Herm. 3614.**Dantia** Petit. CLXV.*fol. subovatis* etc. Guett. 989.*palustris* Petit. 989.**Daphne** S. I. DXXIX.*alpina* Sp. I. 2822.*Cneorum* Sp. I. 2826, cf. 2827.*foetida* L. suppl. CDLXXV, obs.*Gnidium* Sp. I. 2827, cf. 2826.*indica* Sp. I. 2825, 2557, ?*Laureola* Sp. I. 2823.*Mesereum* Sp. I. 2817.*oleoides* Mant. I. 2829.*pontica* Sp. I. 2824.*pubescens* Mant. I. 2819.*Tartan-raira* Sp. I. 2821.*Thymelaea* Sp. I. 2818.*villosa* Sp. II. 2820.**Daphnoides** Cam. 2817; Caesalp. 2823.*aliud* rarum etc. Gesn. 2822.*alpinum* Gesn. 2826.**Darea** filicis maris fol. Pet. f. 7945.*americ.* lichenoides Pet. 7944.*maj. pubesc.* Pet. 7947.*ramosissima* scandens Pet. f. 7951.*tunbrigensis* minor Pet. 7949.**Dareae** affinis digitata Pet. f. 7947.*tunbrigensis* facie Pet. f. 7948.**Dasystephania** Renealm. 1561.**Datisena** Diss. Dass. MCCXLIV.,

cf. MCCXXVII., 1429, obs.

Cannabina Sp. I. 7483.*hirta* Sp. I. 7484.**Datura** S. I. CCLXIV.*alba* Rumph. 1421.*arboresca* Sp. I. 1422.*cochinensis* spinos. Zanon. 1417.*corollis triplacatis* Diss. pl.*hybr.* 1420, obs.*fastuosa* S. X. 1420., cf. 1421, var.*ferox* Diss. dem. pl. 1417.*pomo* etc. Herm. 1417.*major foetida* etc. Herm. 1418.*Metel* Sp. I. 1421., cf. 1418, 1420.*pomo spin.* etc. Herm. 1421.*rubra* Rumph. 1420.*Stramonium* Sp. I. 1418.*Tatula* Sp. II. 1419., cf. 1418, var.*zeylanica violacea* Herm. 1421.**Dauci** tertium genus Fuchs. 1964.**Daucus** S. I. (T.) CCCLXVI.*alpinus, multido* etc. C. B. 1969.*alsaticus* C. B. 1977.*annuus ad nodos* flor. T. 1934.*minor* etc. T. 1933.*Carota* Sp. I. 1944.*cretensis* Lob. 1969.*creticus* (etc.) Cam., J. B. 1969, Fuchs, 1972.*fol. foeniculi tenuiss.* C. B. 1969.*tordylii* etc. Boerb. (1945, ?)

1944, obs.

Gingidium Sp. I. 1947.*glauco* fol. etc. C. B. 2076.*hispianus* etc. T. 1945.*macedonius* Riv. 2036.*mauritanicus* Sp. II. 1945.*Neum* Clus. 1972.*montanus*, apii fol. C. B. 1963.*fol., major* C. B. 1964.*fol. foenic. longiore* Magn. 2084.*lucidus* T. 1947.*multido* brevifol. fol. C. B. 2051, cf. 2077, 2104, obs.*mutif. fol.* etc. C. B. 2103.*pimpinellae* etc. Pluk. 1963.*muricatus* Sp. II. 1945, cf. 1939, $\alpha.$, 1940, 1936, δ . *β maritimus* Sp. II. 1945, β , cf. 1940.*odoratus* creticus etc. Pluk. 1647.

- Daucus palustris* Frank. 1939.
 — pastinacae fol. sicul. Zan. 2023, cf. 2015.
 — petraeus glaucifol. J. B. 1951.
 — petroselinif. etc. C. B. 2052, cf. 2053.
 — pratensis Dalech. 2035.
 — — millefolii etc. C. B. 2035.
 — primus matthioli Dalech. 1969.
 — sativus, rad. lutea, alba, atrorubente etc. T. 1944, varr.
 — secundus dioscoridis Clus. 2036.
 — — sciculus etc. Van. 1968.
 — selinoides etc. Barr. 2060.
 — tertius dioscor. etc. Col. 2105.
 — *Visnaga* Sp. I. 1946, cf. CCCLXVII. obs.
 — vulgaris Clus. 1944.
Dawulkurundu Herm. 2911.
Dayenia inermis etc. Mill. 6914.
Decumaria Sp. II. app. DCLVI.
 — *barbara* Sp. II. app. 3445.
Delima Diss. Dass. DCCXXV.
 — *sarmentosa* G. V. add. 3577.
Delphinium S. I. (T.) DCCXL.
 — *Aconiti* Mant. I. 3947, cf. 3951.
 — *Ajacis* Sp. I. 3946.
 — *ambiguum* Sp. II. 3948.
 — *consolida* Sp. I. 3945.
 — elatius simpl. (et pl.) D. Clus. 3946, 3948.
 — — subincaum etc. Amm. 3950.
 — *elatum* Sp. I. 3951, cf. 3947, 3950.
 — *grandiflorum* Sp. I. 3950, cf. 3951.
 — hortense (Sp. 1019.) Boerh. 3946.
 — *hybridum* Am. ac. (III.) 3951. obs.
 — latifol. , parvo fl. T. 3949.
 — lusitanicum etc. Kolof. 3950.
 — *monstrosum* Am. ac. (III.) 3951. obs.
 — orientale annuum etc. T. 3947.
 — perenne etc. T. 3951.
 — *peregrinum* Sp. I. 3949.
 — perenne, aconit. etc. Amm. 3951.
 — montanum etc. T. 3951.
 — platani etc. T. 3952.
 — segetum etc. T. 3945.
 — *Staphisagria* Sp. I. 3952.
 — vulgare (fl. simpl. et pl.) Clus. 3945.
Dematha Herm. 4533.
Dendrobryon geniculatum etc. Col. 8255.
Dens caninus Dod. 2404.
 — alba D. Clus. 2404, var.
 — secundus J. B. 450.
 — canis T. CDL.
 — angustiore etc. C. B. 2404, β.
 — latiore etc. C. B. 2404.
 — Leonis T., Vaill. CMXCVI.
 — alpinus etc. T. 5843.
 — angustiore fol. C. B. 5837, β.
 — asphodeli bulbis C. B. 5841.
 — enulae fol. Pet. 6402.
 — fol. ampliore Lind. 6537.
 — — extremo subtr. etc. Raj. 5839.
 — hirsutus etc. Magn. 5844.
 — integris etc. Raj. 5911.
 — minimus etc. T. 5843.
 — subtus inc. etc. Sloan. 6361.
 — glaber etc. Moris. 5840.
 — graecus etc. T. 5899.
 — hirsutus etc. Moris. 5844.
 — latiore et rot. fol. T. 5837, γ.

- Dens leonis latiore fol.* C. B. 5837.
 — — minimus etc. Raj. 5900.
 — — minor C. B. 5898.
 — — qui Pilosell. fol. min. vill. T. 5833.
 — — — off. T. 5852.
 — — s. Uriaria Lob. 5837.
 — — tenuissimum fol. C. B. 5837, δ, 5887.

- Dentalium primum* Clus. 2404.
 — secundum Clus. 2404, var.
Dentaria S. I. (T.) DCCCLXXIX.
 — alba Loh. 4016.
 — aphyllus, fl. purp. Raj. 4391.
 — — minor J. B. 6842.
 — — purpurea etc. Raj. 4391.
 — — baccifera etc. C. B. 4760, β.
 — huguloides etc. Mentz. 4396.
 — *bulbifera* Sp. I. 4760.
 — coralloide rad. Clus. 6842.
 — crocodylia Tabern. 4394.
 — *enneaphyllos* Sp. I. 4759.
 — heptaphyllos C. B. 4761, α.
 — — baccifera C. B. 4760.
 — — sobolifera Moris. 4760.
 — minor Caesalp. 4760.
 — monophyllos etc. Moris. 3833.
 — octava heptaphyll. Clus. 4761, α.
 — *pentaphyllos* Sp. I. 4761.
 — — C. B. 4761, β.
 — — fol. asperis T. 4761, γ.
 — — fol. mollibus Garid. 4761, β.
 — peregrina etc. Hofm. 1167.
 — VI. pentaph. prima Clus. 4761, γ.
 — tertia baccifera Clus. 4760.
 — triphyllos C. B. 4759.

- Dentariae affinis* Gron. DCCCLV.
 — Echil B., capsula Anagall. Dod. 1167.
 — — fl., caps. rot. Moris. 1167.
 — — polymorpha etc. Pluk. 1167.
 — facie planta lpetal. etc. Moris. CCXVIII, 1167.
 — — s. Anbiato etc. Gron. 4594.
Dentellaria v. *Dentillaria*.
Denticulata Dalech. 2907.
Dentillaria Raj. CCXXVIII.
 — lychnoides etc. Sloan. 1203, cf. 1201.
 — rondeletia J. B. 1200.
 — zeylanica etc. Raj. 836.

- Descorea* Guett. 4794.
Desman-paron (Succis) 3660, (J.)
Deu vulgo Few. 7481.
Diaevul s. *Glaevul* (Succis) 3054.
Dialium Mant. I. XXIII.
 — *javanicum* Burm. 60.
 — *indum* Mant. I. 60.
Diameoerya Herm. 356.

- Dianthera** G. II. (Gron.) XXIX, 129.

- *americana* Sp. I. 129.
 — *comata* S. X. 130.

- Dianthus** S. I. DCXVIII.
 — *alpinus* Sp. I. 3218.
 — *arbores* Sp. I. 3220.
 — *arenarius* Sp. I. 3217.
 — *Armeria* Sp. I. 3206.
 — *barbatus* Sp. I. 3023.
 — cal. lato etc. Hall. 3194.
 — *carthusianorum* Sp. I. 3204.
 — *Caryophyllus* Sp. I. 3209.
 — — *a. coronarius* Sp. I. 3209, α.
 — — δ. *imbricatus* Sp. I. 3209, δ.

- Dianthus Caryophyllus* s. *inodorus* Sp. I. 3209, ε.
 — *chinensis* Sp. I. 3213.
 — *deltoides* Sp. I. 3211, cf. 3212.
 — *diminutus* Sp. II. 3208, cf. 3207.
 — *ferrugineus* Mant. II. app. 3205.
 — *fruticosus* Sp. I. 3221.
 — *glaucus* Sp. I. 3212, cf. 3211.
 — maritimus etc. Du Chesn. 3222.
 — *monspeliacus* S. X. 3214.
 — *monspessulanus* Cent. II. 3214.
 — *plumarius* Sp. I. 3215, cf. 3216.
 — *pomeridianus* Sp. II. app. 3210.
 — *prolifer* Sp. I. 3207, cf. 3208.
 — *pungens* Mant. II. 3222.
 — rad. repente etc. Roy. 3194.
 — *saxifragus* Sp. I. 3194.
 — *scanensis* fl. scan. 3217.
 — *superbus* Cent. I. 3216, cf. 3215.
 — *virginus* Sp. I. 3219.

- Diapensia** Fl. lapp. CCVIII.
 — Cam. 1905.
 — *helvetica* Sp. I. 1141.
 — *laponica* Sp. I. 1140.

- Diasperus** S. I. MCLXVIII. obs.
Dichotophyllum Dill. MCLXVIII, 7196.
Diconaxia Mitch. CCXXVII, 1621.
Dichtamoo forte affinis etc. Breyer. 107.
Dictamnus (Virgil.) Loh. 4288.
 — adulterium etc. J. B. 4261.
 — album Caesalp. 3013.
 — cretense Cam. 4288.
Dictamnus S. I. DLXVIII.
 — *albus* Sp. I. 3013.
 — albus, vulgo Fraxin. C. B. 3013.
 — cretica etc. J. B. 4288.
 — creticus C. B. 4288.
 — falsus verticill. etc. Barr. 4262, 4261, var.

- lydlus etc. Pluk. 4289.
 — siphyleus etc. Moris. 4289.

- Dictamnus* album Caesalp. 3013.
Diervilla (T.) S. I. 1382, cf. CCLI. obs.
 — acadiensis etc. T. 1382.
 — racem. terminalib. H. ups. 1382.

- Digitalis aff.* canariensis etc. Pluk. 4507.
 — similis pl. etc. Burm. 121.

- Digitalis** S. I. (T.) DCCXIX.
 — sp. T. DCCCLV.
 — acanthoides etc. Comm. 4507.
 — alba etc. C. B. 4499, β.
 — *ambigua* S. XIII. 4503, eff. 4502-4.
 — americana purp. etc. Dodart. 4314.
 — angustifol., fl. ferrug. C. B. 4505.
 — — hispanica Bocc. 4506.
 — angusto verbasco etc. Bocc. 4501.
 — aspera etc. Burm. 840.
 — caerulea etc. Pluk. 4504.
 — *canariensis* Sp. I. 4507.
 — *ferruginea* Sp. I. 4505.
 — fl. minore subulato etc. J. B. 4502.
 — pallido etc. Banist. 4421.
 — fol. lin., fl. remotis Gron. 4415.
 — oblongo serr. etc. Sloan. 4423.

- Digitalis grandiflora* Lam. 4504, obs.
 — hispan, angustifolia etc. T. 4506.
 — — purpurea min. T. 4501., cf. 4500.
 — latifolia etc. Moris. 4505.
 — *lutea* Sp. I. 4502., cf. 4503-4.
 — — Dalech. 4504.
 — — elatior etc. Banist. 4416.
 — — O. majore etc. J. B. 4504.
 — — magno fl. C. B. 4504.
 — — major C. B. 4502-4.
 — — minore fl. Moris. 4502.
 — — non ramosa etc. Buxb. 4505.
 — — major lutea C. B. 4502-4.
 — — mariana, filipend. fol. Raj. 4417.
 — — persicae fol. Raj. 4419, β .
 — — serratis etc. Pluk. 4419, β .
 — — *minor* Mant. II. app. 4500., cf. 4501.
 — — *obscura* Sp. II. 4506.
 — — *ochroleuca* Jacq. 4504, obs.
 — — *orientalis* etc. T. 4602.
 — — perfoliata etc. Moris. 4604., 4422, obs.
 — — procerior floridana etc. Pluk. 4416.
 — — *purpurea* Sp. I. 4499.
 — — — Dod. 4499.
 — — — fol. aspero C. B. 4499.
 — — — hispan, minor T. 4500-1.
 — — — rubello etc. Boerh. 4499, var.
 — — — rubra minor etc. Banist. 4415.
 — — *Thapsi* Sp. II. 4501., cf. 4500.
 — — — verbesinae fol. etc. Pluk. 4417.
 — — — virgin., lysimachiae etc. Moris. 4604.
 — — — panacis etc. Pluk. 4421.
 — — — rubra etc. Pluk. 4415.
 — — — vulgaris etc. T. 4499, var.
 — — — zeylan. hirsuta etc. Burm. 121, var.
Dilatris Berg. 345.
Dilivaria indorum Camel. 4649.
Dillenia S. I. DCCXLIX.
 — Heist. CCXVII.
 — *Laches lapp.* (1199.), cf. DCCXLIX.
 — — *indica* Sp. I. 3975.
Dimorphanthea (Vail.) S. I. MLXXVIII.
 — fol. incisus etc. Vail. 6603.
 — — statice fol. Vail. 6606.
Diodia Cor. gen. (Gron.) CXIX., cf. 843.
 — — *virginiana* Sp. I. 855.
 — — *virginica* S. XII. 855.
Diodiades Led. CCXVI. obs.
Dionaea (Ellis.) Mant. II. DLXXXVII.
 — — *Muscipula* Mant. II. 3057.
Dioscorea G. I. (Plum.) MCCXXXIV.
 — — *aculeata* Sp. I. 7455.
 — — *alata* Sp. I. 7456.
 — — *bulbifera* Sp. I. 7457.
 — — ind. orient. etc. Amm. 7455.
 — — *oppositifolia* Sp. I. 7460.
 — — *pentaphylla* Sp. I. 7453.
 — — *sativa* Sp. I. 7458.
 — — scandens etc. Plum. 7458.
 — — *triphylla* Sp. I. 7454.
 — — *villosa* Sp. I. 7459.
Diosma S. I. CCXCIV.
 — — *capensis* Mant. II. 1604.
 — — *capitata* Mant. II. 1605.
 — — *ciliata* Sp. I. 1609.
 — — *crenata* S. X. 1610.

- Diosma crenulata** Cent. II. 1610.
 — — *cupressina* Mant. I. 1606., cf. 2815.
 — — *dichotoma* Berg. 1606, obs.
 — — *ericoides* Sp. I. 1603.
 — — *hirsuta* Sp. I. 1601.
 — — *imbricata* S. XIII. 1607.
 — — *lanceolata* Sp. I. 1608.
 — — *oppositifolia* Sp. I. 1600.
 — — *pulchella* S. X. 1612.
 — — *rubra* Sp. I. 1602.
 — — *uniflora* Sp. I. 1611.
Diospyros G. I. MCLXXXII.
 — J. B. 3656.
 — *Lotus* Sp. I. 7701.
 — s. Faba graeca etc. Dal. 7701.
 — *virginiana* Sp. I. 7702.
Diototheca Vail. XLIV.
 — — *cardinae* fol. etc. Vail. 223.
Dipadi chalcadonicum Dalech. 2495.
Diplotaxis saxatilis DeC. 4787, obs.
Dipsacus S. I. (T.) CXV.
 — fol. laciniato C. B. 795.
 — — *fullonum* Sp. I. 794.
 — — *laciniatus* Sp. I. 795., cf. 794, var.
 — — *pilosus* Sp. I. 796.
 — — *sativus* similis etc. Moris. 794, var.
 — — *sativus* C. B. 794, β .
 — — *sylvestris* Dod. 794.
 — — — aut Virga etc. C. B. 794.
 — — — capitulo minore etc. C. B. 796.
 — — — fol. lacini. J. B. 795.
 — — — s. Labr. veneris J. B. 794.
 — — — tertius Dod. 796.
Dirca Diss. Chen. DXXX.
 — — *palustris* S. I. 2830.
Disandra S. XIII. D.
 — — *prostrata* S. XIII. 2637.
Diuretica Rensselaer. 6308.
Divipahuru Herm. 1289., 1291.
Divipassuru Herm. 1291., cf. 1289.
Divul s. Giwul Herm. 3034.
Doba Herm. 3868.
Dodartia S. I. (T.) DCCXLVII.
 — fol. radicalibus obl.-6v. etc. Mill. 4407.
 — — *indica* Sp. I. 4598.
 — — — *orientalis* Sp. I. 4597.
 — — — u. purpurascens T. 4597.
Dodecas Suppl. pl. cf. 3425, obs. 2.
Dodecatheon Diss. Chen. CCXIV.
 — — *Meadia* Sp. I. 1159.
Dodonaea G. I. app. DXXIII., cf. CLX.
 — — Plum. CLXXXV., cf. 275, obs. 1032.
 — — — *aquifolii* fol. ang. et acut. Plum. 1032, β .
 — — — — non acut. Plum. 1032, γ .
 — — — — — tricusp. Plum. 1032.
 — — — — *Burmanniensis* DeC. 2695, obs.
 — — — — *viscosa* Mant. II. 2696.
Dolichos G. I. CMXLVI.
 — — *altissimus* Sp. II. 5336., cf. 5338.
 — — — *aristatus* Sp. II. 5244.
 — — — *biflorus* Sp. I. 5353.
 — — — *bulbosus* Sp. II. 5342.
 — — — *capensis* Pl. afr. 5340.
 — — — *Catiung* Mant. II. 5352.

- Dolichos ensiformis** Sp. I. 5350.
 — — S. XIII. (bis) 5333.
 — — *erosus* Sp. I. 5342.
 — — *filiformis* S. X. 5245.
 — — *giganteus* Willd. 5336, obs.
 — — *Lablab* Sp. I. 5329.
 — — *lignosus* Sp. I. 5248.
 — — *minimus* Sp. I. 5339.
 — — *polystachiosus* Sp. I. 5349.
 — — *pruriens* S. X. 5337, cf. 5338.
 — — *pubescens* Sp. II. 5360, β .
 — — *purpureus* Sp. II. 5246.
 — — *regularis* Sp. I. 5247.
 — — *repens* S. X. 5354.
 — — *scarabaeoides* Sp. I. 5341.
 — — *sesquipedalis* Sp. II. 5335.
 — — s. Phaseolus Dod. 5341.
 — — *sinensis* Cent. II. 5330.
 — — — Ruoph. 5330.
 — — *Soja* Sp. I. 5352.
 — — *tetragonolobus* S. X. 5334.
 — — *trilobatus* Mant. I. 5357.
 — — *trilobus* Sp. I. 5343.
 — — *uncinatus* Sp. II. 5331.
 — — *unguiculatus* Sp. I. 5332.
 — — *urens* S. X. 5338., cf. 5336-7, 5368.
 — — *viscosus* Burm. 5361, obs.
Domba, Dobo Herm. 3868.
Donatia Loeff. 4042.
Donax discocordis C. B. 683.
Dora J. B. 7566.
Dorella Caesalp. 4659.
Doria Dill. MNL. cf. MXXXIX.
 — C. B. 6301.; Rupp. 6336.
 — — affr. arborescens; u. singul. Dill. 6700.
 — — — fol. crassius etc. Boerh. 6305.
 — — — altera Dill. 6300.
 — — — americana etc. Boerh. 6338.
 — — — caule simpl. etc. Vir. cliff. 6301.
 — — — decima Boerh. 6694.
 — — — fol. renif. suborbic. dent. Vir. cliff. 6360.
 — — — sinuato hirsuto Sloan. 6225.
 — — — major repens Moris. 6639.
 — — — narbonensis Boerh., Dill. 6301.
 — — — nona Boerh. 6360.
 — — — octava Boerh. 6696., 6695, var.
 — — — orientalis etc. Dill. cf. 6301, et obs.
 — — — quarta Boerh. 6301, var.
 — — — — major Boerh. 6307.
 — — — — tertia Boerh. 6300.
Doronici forte spec. pumila etc. Pluk. 6402.
 — — ? species pumila etc. Pluk. 2643.
Doronici affinis petraea etc. Pluk., cf. MXLIII.
Doronicum S. I. (T.) MXLIV., cf. MXLIII.
 — — africanum, fol. asplenii Euxb. 6404.
 — — — american., lacini. fol. C. B. 6530.
 — — — *Bellidiastrum* Sp. I. 6408.
 — — — brachiata rad. Dalech. 6400.
 — — — fol. caul. oppos. Act. holm. 6398.
 — — — fere plantag. obl. J. B. 6407.
 — — — lanceolat. Fl. lapp. 6398, β .
 — — — — alternis dent. etc. Roy. 6362.

- Doronicum* fol. obl., lanceolatis serr. Monn.
6302, β .
— — obl.-ovalibus *Fl. lapp.*
6398.
— *helveticum* humile etc. C. B. 6302.
— *iocanum* C. B. 6302, γ .
— *incanum* Sp. I. 6302, γ .
— integro etc. Magn. 6302, β .
— latifolium Clus. 6406, β .
— longifolium etc. C. B. 6302.
— maxim. americanum etc. Herm.
6654.
— —, fol. caulem amplex. C. B.
6406.
— —, fol. hyoscyami etc. J. B. 6406.
— minus officinarum Dalech. 6407.
— *pardalianches* Sp. I.
6406.
— *plantaginum* Sp. I.
6407.
— plantaginif. C. B. 6407.
— —, alter. C. B., T.
6398.
— —, lusitan. T. 6407, β .
— quartum Clus. 6398, (β).
— IV. styriacum Clus., cf. 6400, obs.
— rad. dulci C. B. 6400, β .
— — scerpii C. B. 6406, β .
— — brachiata C. B. 6400.
— secundum etc. Clus. 6302.
— septimum etc. Clus. 6406.
— sextum pannonic. Clus. 6398, (β).
— — pannon. cussii Raj. 6398.
— tussilagifol. Pluk. 6384.
— vulgare germanicum Rudb. 6398.
- Dorstenia** *G. I. app.* (Plum.)
CLXVII.
— *alexiteria* S. X. 993.
— *caulescens* Sp. I. 994.
— *Contrajerva* Sp. I. 991.
— — β . *Houstoni* Sp. I. 993.
— dentariae rad., fol. minus etc. Plum.
993.
— —, sphondylii etc. Plum.
992.
— *Drakena* S. X. 992.
— *Houstoni* Sp. II. 993., cf.
991.
— sphondylii fol. etc. Plum. 991.

Dortmannia (Rudb.) S. I. MXCVI.
obs.

- lacustris etc. Rudb. 6739.
Dorychnium v. *Dorycnium*.

- Dorycnium** S. I. (T.) CMLXXIV.
obs., cf. CMLXI. obs., 5701.,
5301., 5619.
— Clus. 1258., cf. γ .
— caule frutic., fol. pinn. etc. H.
cliff. 5619.
— fol. digitatis sessil. H. *cliff.*
5701.
— — simpl. ovatis Roy. 5632.
— — solitariis etc. H. *cliff.*
5301.
— hispanicum Clus. 5701.
— iodicum etc. Raj. 5231.
— luteum hisp. carnos. Barr. 5464.
— monspeliense Dalech. 5701.
— monspeliensium Lob. 5701.
— monspessul. frutic. J. B. 5701.
— zeylanicum etc. Burm. 8231.

Dosso-Camelli Raj. 14.

Draba (Dill.) S. I. DCCCLXVIII.

- Caes., Dalech. 4714.
— *aisoides* Mant. I. 4668.,
cf. 4670.
— alba siliquosa C. B. 4835, β .

- Draba* alba siliquosa repens C. B. 4835, α .
— *alpina* Sp. I. 4670., cf. 4668.
— — hirsuta Cels. 4676.
— altera Clus. 4835, (β).
— caerulea ann., fol. viresc. crass.
Moris. 4815, b , obs. 2.
— chalcopensis etc. Moris. 4693., cf.
4714.
— *ciliaris* Mant. I. 4669., cf.
4770, obs.
— *contorta* Ehrh. 4676, (β) obs.
— b . caerulea galeato C. B. 6754.
— fruticosa incana Dill. 4732.
— *hirta* S. X. 4675., cf. 4676.
— *incana* Sp. I. 4676., cf. 4675.
— lutea quibusdam J. B. 4801.
— —, siliquis strictissim. C. B. 4801.
— minima etc. Col. 4674., 4673, β .
— multis, fl. albo J. B. 4714.
— *muralis* Sp. I. 4673.
— — S. XIII. 4674.
— — β . *Fl. suec.* II. 4674.
— *nemorosa* Sp. I. 4674., cf.
4673, β obs.
— palustris etc. Cup. 4785.
— prima vulgaris Clus. 4714.
— *pyrenaica* Sp. I. 4672.
— secunda Clus. 4835, β .
— s. Arabis Dalech. 4714.
— — s. Thlaspi candiae Dod.
4720.
— silic. lateralibus sessil. incan.
etc. H. ups. 4737, obs.
— *stellaris* Jacq. 4675.
— tertia, succulento fol. Clus. 4835, α .
— umbellata etc. C. B., 4714.
— *verna* Sp. I. 4671.
— vulgaris etc. Dill. 4671.

Dracaena Mant. I. (Vand.) CDLXI.

- *Draco* S. XII. 2473., cf.
2509, obs.
— *ensifolia* Mant. I. 2476.
— *ferrea* S. XII. 2474.
— *graminifolia* S. XII.
2477.
— *terminalis* S. XII. 2475.
Draco arbor Loeb. it. 5169.; C. B. 2473.
— — Indica etc. Comm. 5169.
— aut potius Tarchon etc. Lob. 6143.
— herba Dod. 6143.
— hortensis Dalech. 6143.
— sylvestris etc. Dod. 6501.

Dracocephalia americana Breyn. 4314.

Dracocephalo affinis amer. etc. Volk. 4315.

Dracocephalon S. I. DCCXCI.
obs.

— americanum Breyn. 4314.

Dracocephalum G. I. (T.)
DCCXCI., cf. DCCLXXI.

- Breyn. 4314.
— *altajense* S. XIII. 4325.
— *austriacum* Sp. I. 4318.,
cf. 4319.
— *canariense* Sp. I. 4315.
— *canescens* Sp. I. 4323.
— *grandiflorum* Sp. I. 4320.
— *Moldavica* Sp. I. 4322.
— *nutans* Sp. I. 4326.
— *peltatum* Sp. I. 4324.
— *peregrinum* Cent. II. 4317.
— *pinnatum* Sp. I. 4316.
— *Russchiana* Sp. I. 4319.,
cf. 4318.

— *sibiricum* S. X. 4321.

— *thymiflorum* Sp. I. 4327.

— *virginianum* Sp. I. 4314.

Dracocephalus Riv. DCCXCI.

Dracocephalus angustifolius etc. Moris.
4314.

- hirsutus etc. Pluk. 4422, β .
— latifolius etc. Moris. 4422.

Draconi arbori affinis amer. C. B. 2509.

Dracontium *Cor. gen.* MCXXV.

— Mitch. 7012, obs. (7011.7); Dod.
6983.

— americanum etc. Herm. 7009.

— amplif. fol. cord. etc. Plum. cf.
7022, obs.

— aquat. Rudb. 7015.

— *camtschaticense* Sp. I.

7012.

— *foetidum* Sp. I. 7011., cf.

7012, obs.

— hederaceum polyph. Plum. 7024.

— indicum, fol. trip. Herm. 6983.

— in palustrib. germac. Caes. 7013.

— *pertusum* Sp. I. 7013.

— *polyphyllum* Sp. I. 7009.

— *spinosum* Sp. I. 7010.

Dracunculoides Boerh. CDXXV.

Dracunculus T. MCXXIV.

— etc. *Fl. zeyl. app.* MCXXV.

obs.

— alpius etc. C. B. 6498.

— amboinicus Rumph. 6992.

— americanus etc. T. 7009.

— aquatilis Dod. 7015.

— argenteus Moris. 6500.

— hortensis C. B. 6143.

— indicus, fol. trif. T. 6993.

— major vulgar. J. B. 6983.

— palustris polonicus Barr. 7015.

— — s. rad. arund. C. B. 7015.

— polyphyllus C. B. 6983.

— pratensis etc. C. B. 6501.

— scandens maximus Plum. 7024.

— — polyphyllus Plum. 7024.

— s. *Serpentaria* etc. C. B. 6983.

— virginianus etc. Moris. 6533.

— vulgo *Dracotea* etc. Caes. 6983.

Dragone Caes. 6143.

Dragea, vulgo *serpentaria* Caes. 6983.

Drakena radix Clus. 991.

Drosera S. I. CDXXIV., cf. 1648.

— *Burmanni* Vahl. 2227, obs.

— *capensis* Sp. I. 2229.

— *cistiflora* Pl. afr. 2231.

— fol. ad caulem oblongis etc. Burm.
2231.

— — radicum longiss. etc. Burm.
2229.

— *indica* Sp. I. 2232.

— *longifolia* Sp. I. 2228.

— *lusitanica* Sp. I. 2230.

— *rotundifolia* Sp. I. 2227.

— *verticillata* Ep. ed. v.

Hall. 1648, obs.

Drosion recentiorum Lob. 2228.

Drupina cristata Pl. surin.
4479.

Dryadaca S. I. DCCXCVII. (v.

Dryas.)

Dryas G. I. DCCXCVII.

— *octopetala* Sp. I. 3810.

— *pentapetala* Sp. I. 3809.

Dryopteris Dalech. 7893.

— Dill. 7918.

— nigra Dod. 7846.

— rubum etc. Amm. 7891.

— scandens jamaic. etc. Pluk. 7853.

Drypis (Mich.) S. I. CDXIV.

— Ger. 2169.

— fol. quaternis Cold. 3227.

— italica acul. etc. Mich. 2169.

Drypis spinosa Sp. I. 2169.

- theophrasti Tabern. 1820.
- s. anguillariae Dalech. 2169.

Duglassia Houst. DCCCLV., 4630.

- spinosa etc. Aum. 4630.

Dulcamara Dod. 1459.**Dulcis** radix Camer. 5460.**Duranta** G. I. app. DCCCLIII.

- *Ellisia* Sp. II. 4627.
- *erecta* Sp. I. 4626. β .
- *Plumieri* Sp. I. 4626.
- *repens* Sp. I. 4626.

Durio S. XIII. CMLXXXII.— *zibethinus* S. XIII. 5732.**Duroia** Lin. fil. 1502, obs.**E.****Ear-wort** Angl. 834.**Ebeus** Sp. I. CMLXIII.

- *capensis* Mant. II. 5305.
- *cretica* Sp. I. 5304.
- Alp. 5304.
- *jamaicensis* etc. Pluk. 1547.

Ebulus Pont. CDIV.

- Fuchs. 2142.
- s. *Sambucus herbacea* J. B. 2142.

Ecastaphyllum frutescens etc. Brown. 5172.**Echoli** indic. etc. Pluk. 116.**Echolium** S. I. (Riv.) XXVIII., 107.**Echii** altera species Dod. 1125.

- facie Buglossum etc. Lob. 1076.

Echino-melocactus Clus. 3568.

- major etc. Herm. 3568.
- minor etc. Herm. 3567.

Echinophora (T.) S. II. CCCLXI., cf. CCCLXIV.

- Riv. CCCLXIV. (cf. CCCLXI.)
- altera etc. Col. 1939, a., 1948.
- α . magno Riv. 1935.
- *maderaspata* etc. Pluk. 2648.
- *pyrenocarpus* Column. 1935.
- IV. major etc. Col. 1937.
- semine magno Riv. 1937.
- *spinosa* Sp. I. 1925.
- *tenuifolia* Sp. I. 1926.
- III. leptophyll. purp. Col. 1936, b., 1942.
- *tingitana* Riv. 1948.

Echinophorae ind. affois etc. Pluk. 6713.**Echinops** G. I. MLXXXIX.

- *corymbosus* Sp. I. 6009.
- *fruticosus* Sp. I. 6723.
- *Ritro* Sp. I. 6721.
- *sphaerocephalus* Sp. I. 6719.
- *spinosus* Mant. I. 6720., 6719, var.
- *strigosus* Sp. I. 6722.

Echinopsis H. cliff. MLXXXIX. obs.**Echinopus** T. MLXXXIX.

- cap. globosis etc. Turr. 6720.
- *frutescens* ad nodos etc. Plum. 6723.
- *gracilis* etc. T. 6721.
- major J. B. 6719.
- α . candido etc. T. 6719, var.
- minor J. B. 6721.
- *orientalis* etc. T. 6719, var. (6720.)
- *tenuifolius violaceus* T. 6722.

Echinus scandens etc. Barr. 1710.

- s. *Tragac.* altera Alp. 2194. β .

Echioides Dil., Riv. CCIII., 1116.

- α . albo Riv. 1069.
- pullo Riv. 1113.
- α . cal. amplo Rupp. 1112.
- *lotea minima* etc. Col. 1067.
- *orientale* etc. T. 1117.

Echites Sp. II. (Jacq.) CCCXXVI.

- *agglutinata* Sp. II. app. 1721.

Echites annularis Diss. pl. surin. 1729.

- *biflora* Sp. II. 1718.
- *caudata* Mant. I. 1727.
- *corymbosa* Sp. II. app. 1725.
- *nova* Diss. pl. surin. 1730.
- *quinquangularis* Sp. II. 1719.
- *scandens* etc. Brown. 1723.
- *scholaris* Mant. I. 1728., cf. 1737. obs. 1, 2.
- *spectabilis* R. Br. 1728, obs.
- *spicata* Sp. I. app. 1726.
- *spinosa* Burm. 1704.
- *suberecta* Sp. II. 1720.
- *syphilitica* Suppl. pl. 1730.
- *torulosa* Sp. II. 1722.
- *trifida* Sp. II. 1724.
- *umbellata* Sp. II. 1723.

Echium G. I. app. (T.) CCIV.

- Riv. 1126.
- *afric.* frutescens etc. Comm. 1120.
- minus etc. Herm. 1124.
- perenne etc. Old. 1124.
- *amplissimum* fol., lusi. T. 1130.
- *anglicum* Huds. 1125, var.
- *argenteum* (Berg.) Mant. II. 1121.
- *capitatum* Mant. II. 1122.
- *creticum* Sp. I. 1128.
- Alp. 1103.
- *angustifolium* etc. C. B. 1128.
- I. et II. Clus. 1128.
- α . albo Cam. 1125.
- *fruticosum* Sp. I. 1120.
- *fuchsii* etc. J. B. 1116.
- *glabrum* Ep. ed. v. Hall. p. 27. 1124.
- *italicum* Sp. I. 1125.
- *italicum* Huds. 1125, var. β .
- *laevigatum* S. X. 1124.
- β . S. XIII. cf. 1125. β .
- *lappulatum* quibusdam J. B. 1111.
- *lato plantagin.* etc. Barr. 1123.
- *lustinicum* Sp. I. 1130.
- *luteum minimum* C. B. 1067.
- *majus* et *asperius*, α . albo C. B. 1125.
- α . dilute purp. T. 1125. β .
- *marinum* Raj. 1096.
- *montanum* dalech. J. B. 1315.
- *orientale* Sp. I. 1129.
- α . verbasci etc. T. 1129.
- *plantagineum* Mant. II. 1123.
- pullo flore Clus. 1114.
- *pyrenaicum* vulgo (Mant. II.) 1125., cf. 1124. obs.
- rubro flore Clus. 1127.
- *scorpioides* Till. 1063.
- *arvensis* C. B. 1063. α .
- minus etc. C. B. 1063. γ .

Dvärgappel (Succis) 3662. (β .)**Dyahyabyla** Hern. 5488. β . (5491.?)**Dyahababala** Hern. 2294.**Dyahyabala** etc. Herm. 2984.**Dyajawul** Herm. 2282.**Dyakudala** Herm. 6797.**Dyanelli** Herm. 7106.**Echium sylvestre** hirsutum macul. C. B. 1127.

- lanuginosum C. B. 1114.

violaceum Mant. I. 1127.**vulgare** Sp. I. 1126.

- C. B. 1126.

- α . caerule. Rudb. 1063.

Eclipta Mant. II. MLXI.

- *erecta* Mant. II. 6513.

- *prostrata* Mant. II. 6514.

- *punctata* Mant. II. 6515.

Ecliptica Rumph. 6513., cf. 6523.**Edechia** Loeft. it. 1538.**Edera** v. Hedera.**Ehretia** S. X. (Brown.) CCLXXIX.

- *arbuta* etc. Brown. 1528.

- *Bourreria* Sp. II. 1530.

- *esucea* Sp. II. 1531.

- *spinosa* Sp. II. 1529.

- *tinifolia* S. X. 1528.

Eier-Calabas (Pl. surin.) 7328.**Ekaverya** Herm. 1188.**Ela-Calli** Rheed. 3499.**Elaeagnus** S. I. (T.) CLXIX.

- Cam. 996.

- *angustifolia* Sp. I. 996.

- fol. oblongis etc. Burm. 999, var.

- *rotundis* macul. Burm. 999.

- *latifolia* Sp. I. 999.

- *matthioli* etc. Rauv. 998.

- *orientalis* Mant. I. 997.

- *angustifolia* T. 996.

- *latifolia* etc. T. 997.

- *spinosa* Cent. II. 998.

Elaeocarpus Diss. Dass.**DCCXXIII.**

- *serrata* Sp. I. 3874.

Elaeodendron Argan Rtz. 1547. obs.**Elaeocarpus** fol. lauri etc. Burm. 3574.**Elaeis** (Jacq.) Mant. I. MCCCXLVII.

- *guineensis* (Jacq.) Mant. I. 8547.

Elaphobascon discocoridis Col. 2024.**Elaphoboscon** 2001.**Elaphrium** tomentosum Jacq. 970.**Elaethnium** Herm. 982.**Elaethnium** Herm. 1201.**Elate** Mus. cliff. MCCCII., cf. MCCCXLVII.

- *arthen* etc. J. B. 7250.

- *sylvestris* Sp. I. 8550.

- *teleja* J. B. 7247.

Elaeterium (Jacq.) Sp. II.**MCXXXIII.**

- Boehr. MCXCVIII.

- *carthaginense* Sp. II. 7034.

- officinarum Boehr. 7321.

- Rivini etc. Rupp. 7321.

- *trifoliatum* Mant. I. 7035.

Elatine G. I. DNLVII.

- Dill. DCCXII.

- Cam. 4428.

Elatine Alsinastrum Sp. I.

- 2909,
— altera Dalech. 95.; Dod. 4429.
— femia etc. J. B. 4428.
— fol. acuminato, fl. caeruleo C. B. 4428. β .
— — in basi etc. C. B. 4428.
— subrotundo C. B. 4429.
— boderacea etc. Vaill. 4426.
— *hezandra De C.* 2908, obs.
— *Hydropiper Sp. I.* 2908.
— major Br. 2908, nbs.
— mas etc. J. B. 4429.
— polyschides Dalech. 96.

Elegia Mant. II. 7396.

- *juncea Mant. II.* 7396.
Elemi Off. 2955.
Elemifera fol. pinnatis *H. cliff.* 2685.
— — ternat. acutis *H. cliff.* 2680.

Elengi Rheed. 2675.

Eleosellum s. Paludapium Lob. 2110.

Elephantopus G. I. (Vaill.)

MLXXXVI.

- conyzae fol. Dill. 6713.
— *scaber Sp. I.* 6713.
— *tomentosus Sp. I.* 6714.

Elephas T. DCCCL.

- C. B. 4373.
— campoclarensium Col. 4373.
— italica etc. T. 4373.
— orientalis, fl. magno etc. T. 4372.
— —, fl. parvo etc. T. 4373. β .

Elettari 1, 2. Rheed. 6, 7.

Elhanne 2697.

Elchryso aff. v. Helichryso aff.

Elchrysum (T.) S. I. MXXXI.

- v. Helichrysum.
Elicarmos Reesalp. 2424.
Elleborine v. Helleborine.
Elleborum v. Helleborum.
Elleborus v. Helleborus.
— *Illisia Sp. II. opp.* CCXIX.

Illisia S. X. (Brown.) DCCCLIII.

4627.
— *acuta S. X.* 4627.
— frutescens etc. Brown. 4627.
— (*Hoffmannia*) Loeffl. it. 4627.
— *Nyctelea Sp. II. opp.* 1169.

Eluteria Pet., Gron., cf. DCLXIX. obs. 1.

— providentiae etc. Pet. 7534.

Elutheria S. I., H. cliff. 7534.,

cf. 7267.

Elvela S. I. MCCCXXXVIII.

v. Helvella.

Elymus Hort. ups. CII., cf. 697.

- Mitch. MCLXV. 7191.
— *arcuarius Sp. I.* 696.
— *canadensis Sp. I.* 699.
— *caninus Fl. succ. II.* 704.
— *caput medusae Sp. I.* 702.
— *crinitus Schreb.* 717.
— *europaeus Mant. I.* 705.
— *Hystrix Sp. I. opp.* 703.
— *monococcus S. X.* 701.
— *philadelphicus Cent. I.* 698., cf. 699.
— *sibiricus Sp. I.* 697., cf. 699.
— *virginicus Sp. I.* 700.

Emberboi (etc.) Ambros. 3579, var.

Embolus nigerrimus etc. Hall. 8528.
— seta nigra, villos subfusco *Fl. succ.* 8528.

Emerus T. CMXLX.

— Caes. 5463.

Emerus alterius generis Caes. 5457.

— minor T. 5463. β .

— siliq. geminatis longiss. Burm. 5491.

Empetrum S. I. (T.) MCCIX.

- Lob. 1970.
— acetosum Rumph. 7205.
— *album Sp. I.* 7388., cf. 7389.
— obs.
— lusitanicum etc. T. 7388., 7389, obs.
— montanum etc. T. 7389.
— *nigrum Sp. I.* 7389., cf. 3093, obs.

Endivia crispa C. B. 5922. β .

— lutea caput incl. (etc.) maj. Moris. 5903.

— — — incl. (etc.) min. Moris. 5903, var. (5905.)

— — minima etc. Moris. 5902.

— — napifolia etc. Moris. 5914.

— — verrucaria Moris. 5915.

— minor lactucina spin. Barr. 5921.

— vulgaris C. B. 5922.

Enepael Rheed. 278.

Engelskt Törne (Succis) 3753. x. (cfl. 3731-2.)

Eunephyllon Caesalp. 4109.; Lob. 7740.

Enne-pael Rheed. cf. 7704, obs.

Ensal Herm. 6.

Estada Rheed. 7666.

Eula Caes., Magn. MXLII., 6373.

— campana Magn. MXLII. obs. 2.

— — J. B. 6373.

Epatica v. Hepatica.

Epazotti Herm. 1807.

Ephedra G. I. (T.) MCCCXLIX.

- *distachya Sp. I.* 7513.
— maritima minor T. 7513.
— minima etc. Amm. 7514.
— monospermos Amm. 7514.
— *monostachya Sp. I.* 7514.

Ephemeris s. Phalangii virg. etc. Raj. 2285.

Ephemeron T. CDXXXIII.

— benghalense etc. Pluk. 348.

— lychnidis fl. afr. Herm. 61.

— maderaspataum etc. Moris. 356.

— malabaricum etc. Raj. 2288.

— matthioli J. B., C. B. 1171. obs.

— mexicanum fol. etc. Herm. 351.

— phalangoides dipetalon etc. Mo-

ris. 346.

— maderaspataum minim. sec.

etc. Pluk. 2288.

— maderaspateuse, minim. etc.

Pluk. 356.

— mexicanum etc. Pluk. 351.

— tripetalum etc. Moris. 2284.

— virginianum maj. er. Pluk. 350.

— —, flosc. etc. Pluk. 2623.

— tripetalum non rep. etc. Moris. 2285.

— virginianum etc. Pluk., T. 2284.

— zeylaucum etc. Herm. 2289.

Epidendron S. I. MCVI.**Epidendrum G. I. MCVI.**— *aloifolium Sp. I.* 6893.— *amabile Sp. I.* 6898.— *carinatum Sp. I.* 6892.— *caudatum S. X.* 6886., cf. 6885.— *ciliare S. X.* 6888.— *coccineum Sp. II.* 6882.— *cochleatum Sp. II.* 6899.,6891. β .— *cueullatum Sp. II.* 6890.

— curassavicum etc. Herm. 6891.

— *domesticum Sp. I.* 6877. β .— *ensifolium Sp. I.* 6902.

— fl. albo specioso etc. Pluk. 6891.

Epidendron Flos aëris Sp. I. 6878.— *furvum Sp. II.* 6881.— *graminifolium Sp. II.* 6906.— *guttatum Sp. I.* 6894.— *juncifolium Sp. II.* 6895.— *lineare Sp. II.* 6884.— *moniliforme Sp. I.* 6903.,

cf. 6892, obs.

— *nocturnum Sp. II.* 6889.,

cf. 6880, obs.

— *nodosum Sp. I.* 6891.— — β . *Sp. I.* 6899.— *ophioglossoides Sp. II.* 6904.— *ovatum Sp. I.* 6887.— *punctatum S. X.* 6885.,

cf. 6886.

— *pusillum Sp. II.* 6901.— *retusum Sp. I.* 6897.— *ruscifolium Sp. II.* 6905.— *scriptum Sp. II.* 6896.— *secundum Sp. II.* 6883.— *spatulatum Sp. I.* 6880.— *tenuifolium Sp. I.* 6879.— *terrestre S. X.* 6900.— *tuberosum Sp. II.* 6900.— *Vanilla Sp. I.* 6877.**Epigaea Diss. Chen. DCCVIII.**— *repens Sp. I.* 3105.**Epilobium (Dill.) S. I. DX.**— *alpinum Sp. I.* 2669.— *angustifolium Sp. I.* 2663.

— glabrum angustif. Dill. 2668.

— majus etc. Dill. 2666.

— *hirsutum Sp. I.* 2665.

— —, magno fl. etc. Dill. 2665.

— —, minore fl. Dill. 2665. β .— *latifolium Sp. I.* 2664.

— — glabrum etc. Dill. 2663.

— *montanum Sp. I.* 2666.— *palustre Sp. I.* 2668.— *parviflorum Schreb.* (2665. β .) 2668,

obs.

— *tetragonum Sp. I.* 2667.**Epilobium S. I. (T.) CLIV.**— *alpinum Sp. I.* 958.

— fruticosum virgin. Rudb. 2120.

— quorundam J. B. 958.

Epimeis Dalech. 3650.

— altera etc. Dalech. 3659.

Epipactis angustis fol. Desl. 6804. var.

(6862.)

— aphylla, fl. inermi etc. Hall. 6841.

— —, nect. longo etc. Hall. 6830.

— bulbis cylindricis etc. Hall. 6843.

— caule aphylla etc. Act. bern. 6837.

— — folioso paucifl., lineis laev. etc.

Hall. 6862.

— — — — —, lineis nudat. etc.

Hall. 6863.

— fol. amplexic. ov.-lance. etc. Hall.

6860.

— — binit ovatis etc. Hall. 6847. β .

— — ensiformibus etc. Hall. 6861.

— — ov. radicalibus Gm. 6839.

— — petiolatis ov.-lance. etc. Hall.

6839.

— — — — —, perisperm. ex lin.-lance. Gm.

6843. d.

— — unico amplexic. etc. Hall. 6850.

— latifolia Desl. 6864.

— s. Helleborum Cam. 6860., 6864. α .

Epiphyllum americanum Herm. 3589.

- Epipogium Gm. 6837.
 Epithymum S. Cuscuta minor C. B. 1023.
Equisetum S. I. (T.) MCCXCII.
 — Cam. 7734.
 — altissimum ramosum Plum. 7735.
 — amboinicum Rumph. 7962.
 — *arvense* Fl. lapp., Sp. I. 7730.
 — —, longior, setis C. B. 7730.
 — *fluviale* Fl. lapp., Sp. I. 7732.
 — foetidum etc. C. B. 7031.
 — fol. nudum non ramos. C. B. 7734.
 — var.
 — * — ramos. C. B. 7734.
 — fragile maj. etc. Moris. 7030.
 — *giganteum* S. X. 7735.
 — *hyemale* Fl. lapp., Sp. I. 7734.
 — *limosum* Sp. I. 7733.
 — majus aquaticum Lind. 7732.
 — minus Fuchs. 7730.
 — nudum Lind. 7732.
 — — laevius nostras Raj. 7733.
 — — minus var. basil. C. B. 7734.
 — *palustre* Fl. lapp., Sp. I. 7731., cf. 7733.
 — —, breviorib. fol. etc. C. B. 29.
 — —, setis C. B. 7731.
 — —, lineariae etc. C. B. 2909.
 — —, longior, setis C. B. 7732.
 — —, minus Lind. 7731.
 — —, polystach. C. B. 7731. β.
 — polygonoides etc. Moris. 7513.
 — s. Hippuris lacustris etc. Pluk. 7030.
 — — muscosus etc. Pluk. 7032.
 — sub aqua repens etc. Loes. 7196.
 — *syvaticum* Sp. I. 7729.
 — (Tab.) Fl. lapp. 7729.
 — —, tenuiss. setis C. B. 7729.
 — sylvestre, fol. tenuib. Lind. 7729.
 — — nudum Lind. 7734.
 Erabadu (etc.) Hern. 5175.
 Eragrostis Barr. 595.
 Erangelia Renealm. 2299.
Eranthenum Diss. Dass. XXIV.
 — Dod. 4055-6.
 — *angustatum* Mant. II. 63.
 — *angustifolium* S. XIII. 63.
 — *capense* Sp. I. 61.
 — *parvifolium* Mant. II. 62.
 Erdbeeren Schel. 3769.
 Erebinthus Mitch. CMLXVIII., 5562.
 Eresia Plum. CCXXII., 1185.
Erica S. I. (T.) DXXVII., cff. DXXVII., 3093. obs.
 — Seb. 2751., 2752.; Frank. 2772.
 — *abietina* Sp. I. 2730., 2809.
 — *abrotanoides* Burm. 2786. obs.
 — *absinthoides* Mant. I. (S. XII.) 2786., cff. 2749.
 — *absynthioides* Mant. I. (S. XIII.) 2749., cf. 2786.
 — aethiopica, rosmar. etc. Pluk. 1602.
 — afr., abietis fol. etc. Raj. 2809.
 — —, angustifolia etc. Seb. 2805.
 — —, angustissimis fol. etc. Seb. 2784.
 — —, arborescens etc. Boerh. 2780.
 — —, cal. lanuginoso etc. Seb. 2800.
 — —, coridis fol., pilosa etc. Pluk. 2813.
 — —, corios fol., fl. obl. etc. T. 2806.
 — —, — min. Seb. 2744.
 — —, equisetif. Seb. 1166.
 — —, fl. albid. rosmar. Seb. 1577.

- Erica afr., fl. purpureo Barth. 2808.
 — —, rubro plano Seb. 2793.
 — —, fol. corios minore etc. Seb. 2722.
 — —, frutescens Seb. 2807.
 — —, juniperi fol. etc. Seb. 2810.
 — —, glabr. froticosa, arbuti fl. Seb. 2734.
 — —, —, coris fol. etc. Seb. 2787.
 — —, hirsuta etc. Pluk. 2785.
 — —, humilis etc. Seb. 2797.
 — —, ruscif. fol. Seb. 2843.
 — —, tenuifolia etc. Pluk. 2735., 2783.
 — —, Unedonis fl. etc. Raj. 912.
 — *albans* Diss. Eric. 2745.
 — alexandrina italorum Lob. 2839.
 — *arbores* Sp. I. 2725., 2780.
 — arborescens etc. J. B. 2776.
 — *articularis* Mant. I. 2737., 2788.
 — *australis* Diss. Eric. 2741.
 — *baccans* Diss. Eric. 2734.
 — baccifera Clus. 7389.
 — —, mathioli J. B. 7389.
 — —, procumbens nigra C. B. 7389.
 — *Bergiana* Diss. Eric. 2717.
 — brabantica etc. J. B. 2719.
 — *Bruniades* Sp. I. 2764., 2799.
 — *caffra* Sp. I. 2732., 2777.
 — *calycina* Sp. II. 2738., 2797.
 — cantabrica etc. T. 3099.
 — capensis, coridis etc. Pet. 2787.
 — *capitata* Sp. I. 2747., 2800.
 — —, nodiflora etc. Raj. 2800.
 — —, s. nodifl., Corios etc. Pluk. 778., cff. 1616., 2183.
 — —, nodifl. cupressif. afr. Pluk. 1613.
 — *carnea* Sp. II. 2769. β., 2801.
 — —, promont. cap. Spei etc. Pet. 916., 2800.
 — *cerinthoides* Sp. II. 2754., 2808.
 — *ciliaris* Sp. I. 2750., 2789.
 — *cinercea* Sp. I. 2739., 2775.
 — *coccinea* Sp. I. 2753., 2803., cf. 2751. obs.
 — *comosa* Diss. Eric. 2760.
 — *corifolia* Sp. I. 2736., 2787.
 — coris fol. Clus. 7389.
 — —, hispidio etc. Breyn. 2808.
 — —, I. Clus. 2725.
 — —, II. Clus. 2771.
 — —, III. Clus. 2778.
 — —, IV. Clus. 2724., 2776.
 — —, V. Clus. 2739. β., 2775. β.
 — —, VI. Clus. 2775.
 — —, VII. Clus. 2781.
 — —, VIII. Clus. 2802.
 — —, IX. Clus. 2801.
 — —, X. Clus. 7388.
 — *cubica* Diss. Eric. 2756.
 — *cubitalis* Diss. Eric. 2757. obs.
 — *curviflora* Sp. I. 2752., 2806., cf. 2751. obs.
 — *Daboecii* Sp. II. 3099. cf. DXXVII. obs.
 — *denticulata* Mant. II. 2757.
 — *depressa* Diss. Eric. 2718.
 — duodecima Clus. 2789.

- Erica empetrifolia* S. X. 2743., 2813.
 — erecta, baccis candid. C. B. 7388.
 — ex rubro nigric. scop. C. B. 2779.
 — *fastigiata* Mant. I. 2755., 2796.
 — *ferrea* Berg. 2716.
 — fl. candido Lind. 2772.
 — purpureo Lind. 2772.
 — purpurascens pendulo etc. Rudb. 3093.
 — —, variegato pend. etc. Rudb. 3094.
 — fol. abietis etc. Busb. 3093.
 — —, carnosus - subul., fl. term. etc. H. cliff. 2815., cf. 1606.
 — —, corios, fl. purpureo etc. J. B. 2781.
 — —, multiflora J. B. 2804.
 — —, quaternis, fl. herb. etc. J. B. 2778.
 — —, —, fl. purpurasc. J. B. 2771.
 — —, juniperi etc. Busb. 3730., 2809.
 — fruticosa capensis Seb. 2806.
 — *glutinosa* Berg. 3100.
 — *gnaphalodes* Sp. I. 2735., 2793. β. (cf. 2783.)
 — *gnaphalodes* Berg. 2737., 2738.
 — *granulata* Diss. Eric. 2759., cf. 2782.
 — *halicacaba* Pl. afr. 2714., 2795.
 — *herbacea* Sp. I. 2769., 2802.
 — hibernica etc. Pet. 3099.
 — hirsuta anglica C. B. 2789.
 — *hispidula* Sp. II. app. 2811., cf. 2729.
 — humilis, cort. cinereo etc. C. B. 2775.
 — —, rosmar. fol. etc. Pluk. 3097.
 — *imbricata* Sp. II. 2765., 2792.
 — juniperifolia etc. Lob. 2804.
 — lapponica etc. Pet. 3095., cf. 3093. obs.
 — *laricina* Berg. 2722.
 — *lutea* (Berg.) Diss. Eric. 2713.
 — major, fl. ex herbaceo purp. C. B. 2775.
 — —, scoparia etc. C. B. 2776.
 — *mammosa* Diss. Eric. 2731.
 — maritima Gm. 8358.
 — —, quibsd. J. B. 8301.
 — *mauritanica* S. X. 2773.
 — maxima alba C. B. 2780.
 — —, purpurascens etc. C. B. 2804., 2771.
 — *mediterranea* Diss. Eric. 2771.
 — *melanthera* Diss. Eric. 2748.
 — *mitteflora* Berg. 2740.
 — *mucosa* Diss. Eric. 2716.
 — *multiflora* Sp. I. 2770., 2804 (cf. 2771.)
 — *multumbellifera* Berg. 2726.
 — myricae fol. hirsut. C. B. 2772. β.
 — *nigrita* Mant. I. 2722., 2803.
 — nostras sempervirens etc. Seb. 2772.
 — *nudiflora* Diss. Eric. 2763.
 — *pallide-purpurea* Sp. I. 2731.
 — palustris etc. Rudb. 3097.
 — *paniculata* Sp. II. 2740., 2784.

- Erica parviflora* Sp. II. 2729, β , 2790. (cf. 2811. obs.)
 — *petiiformis* Salsb. 2773. obs.
 — *pentaphylla* Sp. II. 2721., 2810.
 — *persoluta* Diss. Eric. 2727.
 — *Petiveri* Diss. Eric. 2762., cf. 2761.
 — *physodes* S. X. 2742., 2794.
 — *pilulifera* Sp. I. 2719., 2798.
 — *planifolia* Sp. II. 2723., 2785.
 — *Plukenetii* Sp. I. 2761., 2814., cf. 2762.
 — *Plukenetii* Berg. 2762.
 — *polytrichifolia* Salsb. 2780. obs.
 — prior Dod. 2772.
 — *procumbens* dilute purp. C. B. 2781.
 — — herbacea C. B. 2802.
 — — —, tern. fol., carnea C. B. 2801.
 — — —, promont. b. spei etc. Pet. 2799.
 — *pubescens* Sp. II. 2729., 2812. (cf. 2811. obs.)
 — *purpurascens* Sp. I. 2767., 2781.
 — *ramentacea* Mant. I. 2726., 2782., cf. 2759.
 — — rarior norveg. Burscr. 3093.
 — *regerminans* Diss. Eric. 2715.
 — — rosmarini fol. incanis etc. Pluk. 2787.
 — — *scariosa* Berg. 2746.
 — *scoparia* Sp. I. 2724., 2776.
 — — —, flosc. herbae. Lob. 2776.
 — — —, Sabaei lubernis Raj. 3093.
 — — —, sexta bacciera dodon. Dalech. 2710.
 — — —, spicata, fl. oblongis etc. Pluk. 2807.
 — *spumosa* Pl. afr. 2746., 2793.
 — — spuria s. Tetralix Rupp. 2779.
 — — *stricta* Don. 2773. obs.
 — — *subdivaricata* Berg. 2727.
 — *tenuifolia* S. X. 2744., 2783. (cf. 2735. syn.)
 — — —, flosc. suave rubell. Pluk. 2784.
 — — —, ternis per interv. ramulis C. B. 2775. β , cf. 2739. β .
 — *Tetralix* Sp. I. 2728., 2779., cf. 3093. obs.
 — — *transparens* Berg. 2760.
 — — *triflora* Sp. I. 2733., 2791.
 — *tubiflora* Sp. II. 2751., 2807., cf. 2806. obs.
 — *umbellata* Sp. I. 2766., 2774.
 — — *urceolaris* Berg. 2721.
 — — *vagans* Diss. Eric. 2768.
 — *viridi-purpurea* Sp. I. 2720., 2778.
 — *viscaria* Diss. Eric. 2758.
 — *vulgaris* Sp. I. 2712., 2772.
 — — —, glabra C. B. 2772.
 — — —, hirsuta Raj. 2772. β .
 — — —, humilis etc. J. B. 2772.
 — *Ericae corios* lok. etc. Clus. 2804., species T. DXCIVII.
 — *Ericaeformis* aethiopica etc. Pluk. 1606., 2815.
 — — *coridis* fol. etc. Pluk. 1603.; cf. 1602.
 — — *suffrutex* virgin. etc. Pluk. 3456.
 — *Ericoides* facie pinastellae Rupp. 2909.
 — *Ericolula* Renealm. 1897.
 — *Erica* Rheed. 1772.
 — — *americana* Seb. 1772.
 — **Erigeron** Meth. sex., S. II. MXXXV.
 — — *acre* Sp. I. 6252.
 — — *aegyptiacum* Mant. I. 6250., cf. 6249-51.
 — — *alpinum* Sp. I. 6253., cf. 6254.
 — — *bonariense* Sp. I. 6247.
 — — —, caeruleus etc. J. B. 6232.
 — — *camphoratum* Sp. I. 6256.
 — — *canadense* Sp. I. 6246.
 — — *carolinianum* Sp. I. 6245.
 — — *foetidum* Sp. II. 6258., cf. 6397. obs.
 — — fol. undul. amplexic. Fl. succ. 6380.
 — — *glutinosum* Mant. I. 6243.
 — — *Gouani* Sp. II. 6251.
 — — *gramineum* Sp. I. 6255.
 — — *graveolens* Cent. I. 6242.
 — — *jamaicense* S. X. 6248.
 — — —, majus Rudb. 6275.
 — — —, minus Dod. 6275.
 — — *obliquum* Mant. II. app. 6240.
 — — *philadelphicum* Sp. I. 6249., cf. 6250-1.
 — — *quantum* Dod. 6252.
 — — *siculum* Sp. I. 6244.
 — — *tertium* Dod. 5883.
 — — *tuberosum* Sp. I. 6257., cf. 5788. obs.
 — — *uniflorum* Sp. I. 6254.
 — — *viscosum* Sp. I. 6241.
 — — —, vulgare (Fl. lapp.) 6252.
 — **Erigeron** S. I. G. I. MXXXV. v. Erigeron.
 — *Erinacea* T. CMXLI., Clus. 5302.
 — *Erinaceus* Mich. Dill. MCCCXXXV.
 — — —, coloris pallide lutei Dill. 5452.
 — — —, escul. albus crass. Mich. 5481.
 — — —, pallide luteus Mich. 5452.
 — — —, minimus etc. Cels. 5484.
 — — —, parvus hirsutus etc. Mich. 5484.
 — — —, pileolo ampliss. etc. Cels. 5481.
 — *Erini* s. Rapunculi min. gen. Col. 1339.
 — *Erinos fabii* etc. J. B. 1339.
 — *Erinosyce* Pont. MCCXC., 7716.
 — **Erinus** H. cliff. DCCCXXXVI., cf. CCXXXV. obs.
 — — *africanus* Sp. I. 4569.
 — — *alpinus* Sp. I. 4568.
 — — *capensis* Mant. II. 4567.
 — — *laciniatus* Sp. I. 4571., cf. 4568. obs.
 — — —, matthioli qbsd. J. B. 5875.
 — — *peruvianus* Sp. I. 4570., cf. 4568. obs.
 — **Eriocaulon** G. II. (Gron.) CVI.
 — — *decangulare* Sp. I. 734.
 — — —, noveboracense etc. Pluk. 734.
 — — *quinguangulare* Sp. I. 731., cf. 734.
 — — *setaceum* Sp. I. 733.
 — — *sexangulare* Sp. I. 732.
 — — *triangulare* Sp. II. 730.
 — **Erioccephalus** G. I. (Dill.) MXXXIII.
 — — Vaill. MIX.
 — — *africanus* Sp. I. 6702.
 — — —, alato caule etc. Vaill. T. 6642. (β).
 — — —, brunniades africana etc. Pluk. 6702.
 — — —, ericaeformis etc. Pluk. 2709.
 — — —, leucographis etc. Vaill. 6642.
 — **Erioccephalus pectinifolius** S. XII. 6701.
 — — *racemosus* Pl. afr. 6703.
 — — *sempervirens* etc. Dill. 6702.
 — — *vulgaris* etc. Vaill. 5945.
 — *Eriophoros* javana Rumph. 5004., 5005. obs.
 — **Eriophorum** S. I. LXXIV.
 — — *alpinum* Sp. I. 443.
 — — *angustifolium* Rth. 440. obs.
 — — *cyperinum* Sp. II. 442.
 — — *latifolium* Hpp. 440. obs.
 — — *polystachion* Sp. I. 440.
 — — *triquetrum* Hpp. 440. obs.
 — — *vaginantum* Sp. I. 439.
 — — *virginicum* Sp. I. 441.
 — *Eriophorus* Vaill. CMXCIX.
 — — fol. dentatis etc. Vaill. 5894.
 — — —, inferal. costam etc. Vaill. 5894. β .
 — — *peruvianus* Clus. 2430.
 — *Erisithales* Dalecb. 5976.
 — **Eriothalis** S. X. (Brown) CCLVI.
 — — *fruticosa* S. X. 1393.
 — — —, odorifera Jacq. 1393.
 — *Eriothraea* Renealm. 1876.
 — *Eriothronium* bifolium J. B. 2404.
 — *Ermellous* Caesalp. 7701.
 — *Erodium* pectuncul. Willd. 4962. obs.
 — **Erica** T. DCCCLXXI. obs.
 — — *caerulea* etc. C. B. 4790.
 — — *chalepensis* etc. Moris. 4859.
 — — *flosculus* pediculis caeret. Raj. 4784.
 — — fol. bellidis Mor. 4788. β ; 4785. α .
 — — —, sinuato-dentatis etc. Ger. 4782.
 — — *fruticosa* etc. Zan. 4778.
 — — *hirsuta* etc. Barr. 4791.
 — — *latifolia* alba C. B. 4858.
 — — —, alba sativa diosc. T. 4858.
 — — *lutea* latil. etc. C. B. 4805.
 — — *major* sativa etc. J. B. 4858.
 — — *marina* qbsd. J. B. 4851.
 — — *maritima* Caesalp. 4851.
 — — —, anglica etc. Moris. 4881.
 — — —, italica etc. Mor. 4881. var.
 — — —, latifolia J. B. 4851. β .
 — — *minutius* fl., monsp. J. B. 4785. α , et. β .
 — — *monensis* etc. Dill. 4787.
 — — *monspeliaca* C. B. 4879.
 — — *nasturtio* cognata etc. Lob. 4663.
 — — *palustris* aquatica Frank. 4781. (α).
 — — —, *nasturtii* fol. etc. C. B. 4780.; Rudb. 4805.
 — — *peregria* Clus. 4738.
 — — *perennis* etc. T. 4787.
 — — *procumbens* alba etc. Vaill. 4783. β .
 — — *pumila* sicula etc. Boec. 4788. α .
 — — *quibsd.* sylvestris etc. J. B. 4780.
 — — *sativa* Fuchs. 4837.; Dod. 4858.
 — — *sicula* etc. Boec. 4786. β . (cf. 4788-9.)
 — — *siliq.* cauli appressa Raj. 4804.
 — — *supina* alba etc. Isn. 4783. β .
 — — *syvestris* Fuchs. 4780.; Dod. 4857., et. 4839.
 — — —, fl. albo, italica. Barr. 4809.
 — — —, latifolia etc. Moris. 4808.
 — — —, *major* lutea etc. C. B. 4837., cf. 4839.
 — — —, minorque etc. Lues. 4790.
 — — —, minor lutea burs. p. fol. C. B. 4786. β . (cf. 4783-9.)
 — — —, burs. p. fol., ital. Barr. 4789., cf. 4786. β .
 — — —, luteo parv. fl. C. B. 4780.
 — — *tanacetii* fol. Moris. 4778.
 — — *tenuifolia* perennis J. B. 4782.

- Eruca viminea* etc. Barr. 4786, a.
 — vinealis etc. Moris. 4788, a.
 — virginiana etc. Pluk. 4812, cf. 4788, b. et 4786, a.

Eruca T. DCCCXCI.

- apula etc. Col. 3490.
 — segetum T. 4879.

Erva de capitano Mareg. 1901.**Erubastosa** Mareg. 2511, r.**Ervi** species Dill. DLIV.**Ervilla** sylvestris Dod. 5375.**Ervilla** Lob. 5375.**Ervum** G.I. (T.) CMLIII, cf. CMLIV.

- Camer. 5429.
 — *Ervilla* Sp. I. 5429.
 — *hirsutum* Sp. I. 5426.
 — *Lens* Sp. I. 5424.
 — *monanthos* Sp. I. 5428.
 — orientale etc. T. 2932.
 — s. Orobus arboreus, etc. Breyn. 2933.
 — *solanicense* Cent. II. 5427.
 — sylvestre Dod. 5386.
 — *tetraspermum* Sp. I. 5425.
 — verum Camer. 5429.
 — , fl. subrupt. T. 5429, var.

Eryngium S. I. (T.) CCCLVI.

- *alpinum* Sp. I. 1899.
 — caeruleum etc. C. B. 1899.
 — spinis horridum etc. T. 1899.
 — americanum foetidum Herm. 1891.
 — , yuccae fol. etc. Pluk. 1892, cf. 1891.
 — *amethystinum* Sp. I. 1898, cf. 1897, var.
 — *aquaticum* Sp. I. 1892.
 — arvense etc. C. B. 2027.
 — caeruleum generense Lob. 1899.
 — *campestre* Sp. I. 1897.
 — Dod. 1897.
 — mediterr. Lob. 1897.
 — vulgare Clus. 1897.
 — capitulis psylli Boec. 1895.
 — *foetidum* Sp. I. 1891.
 — fol. angustis serr., foet. Sloan. 1891.
 — lacustre etc. Pluk. 1892, β.
 — latifolium, caule et fl. etc. Boehr. 1897.
 — , ex viridi etc. T. 1893, var.
 — planum C. B. 1893.
 — maritimum Clus. 1896.
 — *maritimum* Sp. I. 1896.
 — C. B. 1896.
 — minus trifidum hisp. Barr. 1898, β.
 — montanum amethystinum C. B. 1897-8.
 — minimum etc. C. B. 6008.
 — pumilum C. B. 1894.
 — panicum latifol. Clus. 1893.
 — parvum palmare etc. Moris. 6001.
 — *planum* Sp. I. 1893.
 — caeruleum etc. Barr. 1893.
 — minus C. B. 1894.
 — pumilum J. B. 1894.
 — hispanic. Clus. 1894.
 — *pumilum* Sp. I. 1894.
 — planum montani Clus. 1894.
 — quartum Dod. 2027.
 — sporium primum Dod. 1893.
 — syriacum, fol. chamael, etc. Moris. 6724.
 — ramosius etc. Moris. 1893.
 — totum caeruleum Besl. 1898.
 — *tricuspidatum* Diss. dem. pl. 1895.
 — *trifidum* Diss. dem. pl. 1897, obs., 1898, β.

Eryngium virginianum, yuccae etc. Moris.

- 1892, cf. 1891.
 — vulgare C. B. 1897.
 — zeylan. lut. febrifug. Herm. 4622.

Erysini varietas Heron. 4872.**Erysimo** similis hirsuta etc. C. B. 4846.**Erysimum** S. I. (T.) DCCCLXXXII.

- Dod. 4804.
 — *Alliaria* Sp. I. 4806.
 — alterum matthioli etc. J. B. 4784.
 — siliq. erucac. Cels. 4796.
 — angustifol. majus C. B. 4797, cf. 4795.
 — *Barbarea* Sp. I. 4805.
 — caule decumbente etc. Roy. 4753.
 — cereale etc. C. B. 2875.
 — *cheiranthoides* Sp. I. 4808.
 — dentis leonis fol. etc. T. 4865.
 — fol. integris lanc. marg. rep.-d. H. cliff. 4810.
 — lin. incanis int. Ger. 4811.
 — lyrato-pinn. etc. Fl. succ. I. 4796.
 — pinnatis, ext. pinn. etc. Hall. 4797.
 — sinapi etc. Buxb. 4795.
 — subincaus etc. Herm. 4871.
 — *hieracifolium* Cent. I. 4809.
 — hirsutum etc. Loes. 4797.
 — latifolium majus glabr. C. B. 4796.
 — sesami siliq. Burm. 3929.
 — monspessulanum etc. Vail. 4795.
 — montanum etc. Moris. 4795, (cf. 4797.)
 — *officinale* Sp. I. 4804.
 — orientale etc. Boehr. 4798.
 — polyceratum etc. C. B. 4784.
 — *repandum* Diss. dem. pl. 4807.
 — secundum Taberna. 4796.
 — sil. in alis fol. sessil. H. cliff. 4784.
 — siliq. laxis, fol. hast.-pinn. H. cliff. 4795.
 — sophia dictum Raj. 4794.
 — tragi etc. J. B. 4804.
 — vulgare C. B. 4804.

Erythraea linearifolia Pers. 1876, obs.**Erythrina** G. I. CMXXXI.**Corallodendrum** Sp. I. 5175.**a. occidentalis** Sp. I. 5175, a.**β. orientalis** Sp. I. 5175, β.**crista galli** Mant. I. 5178.**herbacea** Sp. I. 5174.**laurifolia** Jacq. 5178.**picta** Sp. I. 5176.**Piscipula** Sp. I. 5179.**planisiliqua** S. X. 5177.**variegata** Diss. hb. amb. 5176, obs.**Erythrobalbus** hellebori etc. Pluk. 343.**Erythronium** S. I. CDL.**Lob. 2404.****Dens canis** Sp. I. 2404.**fol. ov.-oblongis** etc. Gron. 2404, γ.**Erythroxylon** (Brönn.) S. X. DCCXXIX.**arcolatum** S. X. 3330.**havanense** S. XII. 3331.**indicum** etc. Herm. 2989.**s. ligum rubrum** etc. Herm. 2998.**Erythroxylum** v. Erythroxylon.**Escorzonera** J. B. 5792.**Eseulus** G. I. DI. obs., 2638.**C. B. 7219, J. B. 7222.****Esula** Riv. DCLXIX.

- caule crasso Riv. 3555, cf. 3554.
 — esculenta Rumph. 3510.
 — exigua C. B. 3535, a.
 — — chalcipensis etc. Moris. 3524.
 — — fol. obtusis C. B. 3525, β.
 — major Riv., Dalech. 3531, γ; Rupp. 3527.
 — minima tragi Dalech. 3525, a.
 — minor Dalech. 3548, γ; Dod. 3549.
 — — altera etc. Lob. 3533.
 — palustris Riv., Rupp. 3551.
 — rata e Lio etc. Lob. 1765.
 — — Penae etc. Dalech. 1765.
 — rotunda C. B. 3523.
 — rotundifolia non crenat. Rupp. 3523.
 — solifera Rupp. 3540.
 — — sylvestris tragi Dalech. 6798.

Esulae spec. in insula etc. Burm. 7106.**Etisaetha** Herm. 1055, cf. 1056.**Ethulia** Sp. II. MXIX.**— bidentis** Mant. I. 6049.**— conyzoides** Sp. II. 6045.**— divaricata** Mant. I. 6047, cf. 6146.**— Sparganophora** Sp. II. 6046.**— tomentosa** Mant. I. 6048.**Ethusa** S. I. CCCLXXXVII.**Euclea** S. XIII. MCCCXLIII.**— racemosa** (Burm.) S. XIII. 7452.**Eugenia** (Mich.) S. I. DCLXXV.**— Roy. 3399.****— acutangula** Sp. I. 3601.**— cotinifolia** Mant. II. 3600.**— Jambos** Sp. I. 3597.**— indica** etc. Mich. 3599.**— malaccensis** Sp. I. 3596.**— Pseudo-Psidium** S. XII. 3598.**— racemosa** Sp. I. 3602, cf. 3604.**— uniflora** Sp. I. 3599, cf. 3604, 3637.**Eupatoria** conyzoid., fol. molli et inc. Pluk. 8699.**— integro** Jacob. etc. Pluk. 6236.**— madagascariensis** etc. Pluk. 6233, β.**— maxima** etc. Pluk. 6224.**— odorata** etc. Pluk. 1392.**— hirsuta** etc. Pluk. 6051.**— valerianoides**, fl. niveo etc. Pluk. 6058.**— virginensis** etc. Pluk. 6059.**— virginiana** etc. Pluk. 5935, 5934, var.**Eupatoria** affinis, americana etc. Pluk. 5938, cf. 5937.**— plantae** zeyl. Breyn. 6214.**Eupatorioides** capensis capitatus Pet. 6725, cf. 6133, β., 6731, β.**— cap. b. spei** etc. Pet. 6153.**Eupatoriophalacron** Vail. MLXIII.**— balsaminae** etc. Vail. 6513.**— fol. trinervi.** fl. min. etc. Ferv. 6423.**— — scrofol.** etc. Vail. 6517, cf. 6522.**— menthae** etc. Vail. 6514.**Eupatorium** S. I. (T.) MXIX.**— Fuchs. 3478.****— adulterium** Fuchs. 6063.**— africanum** etc. Pluk. 6209.**— ageratoides** L. Suppl. pl. 6075.**— album** Mant. I. 6037.**— alternifolium** Ard. 1392.**— altissimum** Sp. I. 6060.**— (his) S. XIII. 6075.**

Eupatorium americanum, fol. uttic. etc.
Pont. 6075.
— frutescens etc. Plum. 6237.
— scandens etc. Vaill. 6053.
— angustiore fol. etc. Pluk. 6232.
— aromaticum Sp. I. 6068.
— canadense etc. Moris. 6064.
— cannabinum Sp. I. 6063.
— C. B. 6063.
— chrysanthemum Tabern. 6021;
Barr. 6565.
— , fol. in caule etc. Raj. 6062.
— caule er., fol. cord. serr. H.
cliff. 6075.
— — — obl. - ov. int. H.
cliff. 6074.
— chinense Sp. I. 6058.
— coelestinum Sp. I. 6067.
— cordatum Burm. 6053, β.
— Dalea S. X. 6050.
— eulale fol. Corn. 6064.
— erectum hirsutum etc. Brown. 6236.
— ericoides etc. Brey. 6726, cf. 6731.
— fol. ov. serratis pet. etc. H. upa.
6075.
— fruticosum S. X. 6052.
— hastatum S. X. 6061.
— houstonianum Sp. I. 6054.
— Houstonia S. X. 6054.
— humile afr. etc. Herm. 6073.
— hyssopifolium Sp. I. (em.)
6051.
— indicum etc. Barth. 6209.
— iuaefolium S. X. 6070.
— macrophyllum Sp. II. 6071.
— maculatum Cent. I. 6065,
6064, β.
— marianum, salviae etc. Vaill. 6056.
— , scrophulariae etc. Pluk. 6067.
— maxime odoratum Moris. 3478, var.,
cf. 3479.
— mesuae officinar. Dalech. 6491.
— montanum, verbasco etc. Moris. 6217.
— novae angliae etc. Herm. 6065,
6064, β.
— odoratum S. X. 6069.
— C. B. 3478, γ, cf. 3479.
— santonense etc. Moris. 3478, var.
— origani fol. ampl. Vaill. 6074.
— perfoliatum Sp. I. 6066.
— petasitidis fol. Plum. 6071.
— purpureum Sp. I. 6064.
— β. Sp. I. 6065.
— rotundifolium Sp. I. 6059.
— scandens Sp. I. 6053.
— scordoniae fol. etc. Dill. 6067.
— scrophulariae aqnat. etc. Burm. 6522.
— fol. etc. Moris. 6075.
— sessilifolium Sp. I. 6056.
— sophiaefolium Sp. II.
6072.
— sophiae fol. etc. Plum. 6072.
— trifoliatum Sp. I. 6062.
— urticae fol. etc. Herm. 6075.
— veterum etc. C. B. 3478.
— virginianum, fl. albo, fol. menth. etc.
Moris. 6056.
— , fl. alb., hyssopie etc. Moris. 6051.
— , fol. angusto etc. Dill. 6051.
— , longissimis etc. Moris. 6050.
— , mucronatis etc. Moris. 6066.
— , salviae fol. etc. Pluk. 6066.
— zeylanicum Sp. I. 6055.
— , fol. dentatis etc. Moris. 6055.

Euphorbia G. I. DCLXIX.

— allepica Sp. I. 3537.
— amygdaloides Sp. I. 3554.
— cf. 3555-6.

Euphorbia anacantha Reent. 3500, obs.
— antiquorum Sp. I. 3493,
cf. 3495.
— Apios Sp. I. 3529.
— canariensis Sp. I. 3494.
— 4- et Slatera etc. Pluk. 3494.
— canescens Sp. II. 3515,
cf. 3516, var.
— Caput medusae Sp. I.
3500.
— cereiformis Sp. I. 3497,
cf. 3498.
— Chamaesyce Sp. I. 3516,
cf. 3509, 3513, 3515.
— Charactas Sp. I. 3556,
cf. 3549, 3555.
— claea Reent. 3500, obs.
— corallioides Sp. I. 3544.
— corollata Sp. I. 3543.
— cotinifolia Sp. I. 3505.
— Cyparissias Sp. I. 3549,
cf. 3548, 3556.
— dendroides Sp. I. 3553.
— duoleis Sp. I. 3533.
— duodecima Boerh. 6030.
— epithymoides Sp. II. 3532.
— Esula Sp. I. 3548, cf. 3536.
var., 3556, 3549.
— exigua Sp. I. 3525.
— — acuta Sp. I. 3525, α.
— β. retusa Sp. I. 3525, β.
— falcata Sp. I. 3524.
— genistoides Mant. II. app.
3530.
— germanica Am. ac. IV.
3547, obs.
— graminea Mant. I. 3519.
— helioscopia Sp. I. 3540.
— heptagona Sp. I. 3495.
— heterophylla Sp. I. 3504.
— hirta Sp. I. 3510.
— hiberna Sp. I. 3552.
— hypericifolia Sp. I. 3508,
cf. 3513-4.
— hyssopifolia S. X. 3512.
— inermis nuda etc. H. cliff. 1753.
— Ipeacacuanhae Sp. I. 3520.
— Lathyrus S. X. 3527.
— Lathyrus Sp. I. 3527.
— maculata Sp. I. 3509, cf.
3516.
— mammillaris Sp. I. 3496.
— mauritanica Sp. I. 3501.
— minima ramosiss. ang. Raj. 3518.
— Myrsinites Sp. I. 3550.
— myrtifolia Sp. II. S. XII.
3522.
— myrtillifolia S. X. 3522.
— neritifolia Sp. I. 3499.
— ocymoides Sp. I. 3506.
— officinarum Sp. I. 3498,
cf. 3497.
— orientalis Sp. I. 3546.
— origanoides Sp. I. 3507,
cf. 688.
— palustris Sp. I. 3551, cf.
3545.
— Paralias Sp. I. 3536, cf.
3548.
— parviflora S. X. 3514,
cf. 3508.
— Peplis Sp. I. 3517.
— Peplis Sp. I. 3523.
— pilosa Sp. I. 3545, cf. 3551, var.
— pilulifera Sp. I. 3511.
— pinea S. XII. 3538.
— Pithyusa Sp. I. 3534.
— platyphylla Sp. II. 3547.

Euphorb. platyphyllus Sp.
I. 3547, cf. 3542, b.
— polygonifolia Sp. I.
3518.
— portlandica Sp. I. 3535.
— portulacoides Sp. I. 3521.
— segetalis Sp. I. 3539.
— serrata Sp. I. 3541.
— spinosa Sp. I. 3531.
— stricta S. X. 3542, b., cf.
3542, a., 3547.
— sylvatica Sp. I. 3555, cf.
3554-6.
— terracina Sp. II. 3528.
— thymifolia Sp. I. 3513, cf.
3516.
— Tirucalli Sp. I. 3502.
— Tithymaloides Sp. I.
3503.
— — a. myrtifolia Sp. I.
3503, a.
— β. padifolia Sp. I.
3503, β.
— tuberosa Sp. I. 3526.
— verrucosa Sp. I. ? II. 3542.
a., cf. 3542, b.
— viminalis Sp. I. 1753
Euphorbi adula pl. etc. Stap. 3577.
— arbor etc. Loh. 3577.
— tenella planta Stap. 3498, var.
Euphorbia aut Tithym. afflu. Moris. 3490.
Euphorbio-Tithymalus spinosus etc. Burm.
3499.
Euphorbium S. I. (Isn.) DCLXIX.
— C. B. 3498.
— afrum, caule crasso etc. Boerh. 3500.
var.
— — aequum etc. Boerh. 3500.
var.
— — facie fr. pini Boerh. 3500.
— — spinosum etc. Seb. 3499.
— anacanthum, angusto polyg. fol. Isn.
3500.
— — — salic. fol. Isn. 3500.
var.
— — squamosum etc. Isn. 3500, β.
— angulosum etc. Boerh. 3499.
— antiquorum verum Comm. 3493.
— aphyllum angul. etc. Burm. 3497.
— capense etc. Brail. 3495.
— cerei effig., caul. crassiorib. Comm.
3498.
— — — caul. gracil. Boerh. 3497-8.
— erectum aphyllum etc. Burm. 3500, γ.
— heptagon., fl. ex acul. etc. Isn. 3495.
— — spinis longiss. etc. Boerh. 3495.
— humile procumb. etc. Burm. 3500, δ.
— indicum opuntiae etc. Brey. 3493.
— polygonum, aculeis longior. etc. Iso.
3496.
— — et polycelon. etc. Isn. 3498, var.
— — spinosum etc. Isn. 3497-8.
— procumbens, ramis gemin. etc. Burm.
3500, ε.
— — — plurim. etc. Burm.
3500, a.
— spinosum etc. Isn. 3499.
— tetra- et 5gon. spin. canar. Boerh.
3494.
— — — spin. gem. etc. Isn.
3494.
— trigon. et 4gon. spinos. etc. Isn.
3493, β.
— — spinos. rotundif. Isn. 3493.
Euphrasia S. I. (T.) DCCCH.
— Cam. 4350.
— acinos etc. Pluk. 4511.
— aethiopica etc. Pluk. 4502.

- Euphrasia alsinea angustiore* fol. etc. Pluk., 117.
 — — — majori fol. etc. Pluk., 122.
 — altera Dod. 4382., cf. 4380.
 — angustis et tricus. etc. Pluk., 4381.
 — caul. simpl., fol. cord. sess. etc. *Fl. lapp.* 4371.
 — floridana, lysimachiae etc. Pluk., 4604., cf. 4569.
 — fol. lini angustiorib. C. B. 4384.
 — *latifolia* Sp. I. 4379.
 — — — viscata serr. Moris, 4370.
 — *linifolia* Sp. I. 4384.
 — — — S. X. 4384. obs.
 — — — *β. Sp. II.* 4385.
 — — — Col. 4384.
 — *lutea* Sp. I. 4383.
 — — — alsinef. etc. C. B. 4396.
 — — — fl. elephantis etc. Moris, 4375.
 — — — montana etc. Col. 4383.
 — — — palustris Pluk., 4370.
 — — — latifol. Moris, 4370.
 — major lutea etc. Raj., 4370.
 — — — mariana etc. Pluk., 4395.
 — *micrantha* Rehb. 4380.
 — minor Dill. 4380.
 — minus ramosa etc. T. 4380. var.
 — *Odontites* Sp. I. 4382.
 — *officinalis* Sp. I. 4380.
 — officinarum C. B. 4380.
 — parva purpurea Rudb. 4382.
 — pratensis lutea C. B. 4383.
 — — — latif. italica C. B. 4379.
 — — — rubra C. B. 4382.
 — purpurea minor C. B. 4379.
 — quaed. alpina etc. Scheuchz. 4380. var.

- Euphrasia ramosa pratensis* etc. T. 4380.
 var.
 — rubra vestimori. etc. Raj. 4371.
 — secunda dodonaei etc. Lob. 4382.
 — sylvestris maj. purp. Barr. 4382.
 — — — latif. Col. 4382. *β.*
 — — — tertia latif. pratens. Col. 4379.
 — — — *tricuspidata* Sp. I. 4381.
 — vera Rudb. 4380.
 — — — *viscosa* Mant. I. 4385., cf. 4384. obs.
Euphrasia affinis ind. echioid. Herm. 121.
 — — — pusilla planta Pluk. 4475.
Eurhoea (?) cf. 1352.
Evolvulus Sp. II. CDXXXVIII.
 — *alsinoides* Sp. II. 2178.
 — *gangeticus* Sp. II. 2176.
 — *linifolius* Sp. II. 2178. cf. 2177. var.
 — — — *nummularius* Sp. II. 2175.
 — — — *tridentatus* Sp. II. 2179.
Evonymo affinis aethiop. etc. Pluk. 1505.
 — — — — — semperv. etc. Herm. 7477.
 — — — africana etc. Seb. 3666.
 — — — arbor. fol. al. etc. Sloan. 3007.
 — — — — — orientalis etc. Pluk. 3882.
 — — — occidentalis etc. Pluk. 3008.
 — — — Philippina Pluk. 3976.
 — — — sinarum etc. Pluk. 7275.
 — — — tsia etc. Pluk. 3882.
 — — — sim. aegyptica etc. C. B. 1366.
Evonymoides Isnard. CCXCII.
 — canadensis etc. Isnard. 1502.
 — carolinensis etc. Isnard. 1584.
 — virginiana etc. Isnard. 1591.

- Evonymus** S. I. (T.) CCXIII.
 — aethiopicus etc. Pluk. 1596.
 — africana, fol. phyllit. etc. Herm. 4530.
 — — — lycii etc. Boerb. 1595.
 — *americanus* Sp. I. 1598.
 — caudice non ram. etc. Sloan. 3026.
 — *Colpoen* Mant. II. 1599.
 — (cf. 2139.)
 — *europaeus* Sp. I. 1597.
 — — — *latifolius* Sp. I. 1597. *β.*
 — — — *tenuifolius* Sp. I. 1597. *α.*
 — fr. nigro tetragono Barr. 2554.?
 — jujubinis fol. etc. Pluk. 1584.
 — latifolius C. B. 1597. *β.*
 — novi belgii etc. Comm. 1584.
 — prima s. latifol. Comm. 1597. *β.*
 — secunda Clus. 1597. *α.*
 — theophrasti Dalech. 3087.
 — virginianus, pyracanthae etc. Pluk. 1598.
 — — — ribesii etc. Comm. 3724.
 — — — rotundifol. etc. Pluk. 1591.
 — vulgaris etc. C. B. 1597. *α.*
Exacum Diss. Dass. CXLVII.
 — *cordatum* Am. ac. ed. II. (err.) 921.
 — *hyssopifolium* W. 1879. obs.
 — *pedunculatum* Sp. I. 922.
 — *sessile* S. I. 921.
Excoecaria S. I. MCCXII.
 — *Agallocha* S. X. 7397.
 — Erythralia Renealm. 1583.
 — Ezula major Dod. 3351.

F.

- Faba** S. I. (T.) CMLIII.
 — C. B. 5423.
 — aegyptia Clus. 3858.
 — crassa J. E. 3543.
 — Cyamus leguminosus J. B. 5423.
 — dulcis Merian. 2976.
 — fl. candido etc. T. 5423.
 — — — ex purp. nigresc. T. 5423.
 — graeca angustifolia Dal. 7701. *β.*
 — — — latifolia etc. Dal. 7701.
 — inversa Caesalp. 2900.
 — Kayrina J. B. 5422.
 — major etc. Moris. 5423.
 — marina Rumph. 7665.
 — minor, fr. nigro C. B. 5423.
 — — — s. equina C. B. 5423. *β.*
 — purgatrix etc. Grim. 5366.
 — — — latissima cordis fig. Pluk. 7665.
 — — — ex ins. etc. C. B. 7665. obs.
 — sil. et sem. latiore Boerb. 5423.
 — sylvestris, fr. rot. atro C. B. 5422.
 — — — graecorum Lob. 5422.
Fabago T. DLXXX.
 — africana etc. Comm. 3038.
 — arabica etc. Shaw. 3035.
 — belgarum etc. Dalech. 3034.
 — capensis frutesc. maj. Dill. 3037.
 — — — minor Dill. 3038.
 — — — fl. luteo etc. Burm. 3038. *β.*
 — — — humilis 4fol. etc. Burm. 3038.
 — — — tenuifolia etc. Burm. 3039.
 — tri- et 4phylla etc. Burm. 3037.
Fagaria S. X. CLVII.
 — Du Ham. MCCX.

- Fagara* fraxini fol. DuHam. 7421.
 — *octandra* Mant. I. 970.
 — *Piperita* S. X. 968.
 — *Pterota* S. X. 967.
 — *Tragodes* Sp. II. 969.
Fago similis prior Caes. 7232.
 — — — procerior Caes. 7231.
Fagonia (T.) S. I. DLXXXII.
 — *arabica* Sp. I. 3045.
 — — — longissimis etc. Shaw. 3045.
 — *cretica* Sp. I. 3043.
 — — — spinosa T. 3043.
 — *hispanica* Sp. I. 3044.
 — — — non spinosa T. 3044.
 — *indica* Mant. II. 3046.
Fagopyron Moris. 2875.
Fagopyrum T. DXL (sect. 5 *.)
 — erect., fr. aspero Am. 2874. *β.*
 — — — e calyce etc. Hall. 2874.
 — majus scandens Vail. 2877.
 — marianum etc. Pet. 2871.
 — marilandicum etc. Raj. 2871.
 — orientale etc. T. 2868.
 — praelongum etc. Dill. 2877.
 — scandens altissimum etc. Rupp. 2877., cf. 2876.
 — — — americ. maxim. T. 2878. cf. 2876.
 — — — caule rubente etc. Gron. 2878.
 — — — s. Volubilis nigra etc. Sloan. 2878.
 — — — sylvestre Raj. 2876.
 — sylvaticum scandens etc. Pont. 2877.
 — vulgare erect. T. 2875.
 — — — minus scandens Vail. 2876.
 — — — scandens T. 2876.

- Fagotritico* sim., angustiori fol. etc. Pluk. 2871.
 — — — spinosa min. sin. Pluk. 2873.
 — — — scand. etc. Pluk. 2872.
Fagotriticum J. B. 2873.
 — — — sibiricum Act. stockh. 2874.
 — — — volubile maj. virgin. Pluk. 5878.
 — — — nustras Pluk. 2876.
Fagulus S. I. (T.) MCLXXVI., cf. DCCXV. obs.
 — C. B. 7230.
 — americana etc. Pluk. 3960.
 — *Castanea* Sp. I. 7228.
 — graecorum etc. C. B. 7219.
 — latinorum etc. J. B. 7230.
 — *pumila* Sp. I. 7229.
 — sepium etc. J. B. 7231.
 — — — *sylvatica* Sp. I. 7230.
Falcaria Riv. CCLXXX., 2027.
Falcata Riv. CMLXXVI., 5712, 5716-7.
 — fol. anthyllidis Riv. 6718.
 — incana Riv. 5719., cf. 5712.
Färegräs 614. obs.
 Farfara s. Uguila caball. Caes. 6263.
 Farsetia aegyptiaca Torr. 4825.
 Fasinski etc. Kämpf. 2116. var. (2117.)
 Fatia Scheff. 2016.
 Faufel avellana etc. Raj. 5348.
 Favagello Caes. 4060.
 Fedagoso Piso 1055., 1056.
 Fellet-tavil Alp. 1733.
 Fernambucnea *Mat. med.* 3001.
Ferraria (Burm.) Sp. II. MCIX.
 — — — *undulata* Sp. II. 6910.

- Ferrum equinum* T. CMLXIII.
 — alter. polyceraton Col. 5480.
 — comusum etc. Col. 5481.
 — gallicum etc. C. B. 5468.
 — germanicum etc. C. B. 5481.
 — sil. multipli C. B. 5480.
 — — singulati C. B. 5479.
 — — vulgare Col. 5479.

Ferruminatrix heraclea Lob. 4195.

Ferula *G. I. (T.) CCCLXXV.*

- Dod. 1984.
 — afric. galbanif., fol. et facie lig.
 Herm. 2037.
 — — — fol. myrrhid. Comm.
 2038.
 — *Assa foetida* Sp. I. 1992.
 — *canadensis* Sp. I. 1991.
 — *communis* Sp. I. 1984.
 — durior etc. Bocch. 2039.
 — femioa plinii C. B. 1984.
 — *Ferulago* Sp. I. 1987.
 — fol. capillaceis etc. Boerh. 1988.
 — foeniculi etc. C. B. 1984.
 — glauco etc. C. B. 1988.
 — libanotidis etc. Boerh. 1974.
 — fruticosa semperv. etc. Herm. 2037.
 — galbanifera T. 1987.
 — *glauca* Sp. I. 1985.
 — latiore fol. Moris. 1987.
 — lucida hispanica T. 1986.
 — major etc. Moris. 1984.
 — mas Caesalp. 1984.
 — *meoides* Sp. I. 1989.
 — minor etc. T. 1990.
 — *nodiflora* Sp. I. 1990.
 — *orientalis* Sp. I. 1988.
 — — fol. et facie eacbr. T. 1988.
 — tenuiore fol. etc. Moris. 1984.
 — *tingitana* Sp. I. 1986.
 — — Riv. 1986.
 — — fol. latiss. luc. Herm. 1986.
 — lucida etc. T. 1986.

Ferulago Dod. 1987.

— latiore fol. C. B. 1987.

Festuca *S. I. (Dill.) XCIV.*

- Scheuchz. XCV.
 — altera, cap. duris C. B. 7590.
 — — — sp. triuac. C.
 B. 7592.
 — *amethystina* Sp. I. 619.
 — cf. 627.
 — aristis circ. long. pan., nudis. Roy.
 656.
 — — pan. circ. long. plum. Roy.
 655.
 — *arundinacea* Schreb. 627. β .?
 — *avenacea alpina* etc. Scheuchz. 557.
 — — hirsut. etc. Raj. 632, 633.
 — — spicis habitior, etc. Raj. 631.
 — — strigosior, etc. Raj. 647.
 — — steril. elatior C. B. 630., 640.
 — — humilior C. B. 632., 642.
 — — spic. erectis Raj. 642.
 — *barbata* Am. ac. IV., S. X.
 630.
 — *bromoides* Sp. I. 621.
 — *calycina* H. Löff. 630.
 — *ciliata* Gou. 633.
 — *cristata* Sp. I. 629., cf. 622.
 — culmo alternatim spic. etc. Fl.
 lapp. 651.
 — — paniculato etc. Fl. lapp.
 631.
 — — spicato etc. Gmel. 632.
 — *decumbens* Sp. I. 626.
 — *dumetorum* Sp. II. 617.
 — C. B. 676.
 — — utriculis etc. C. B. 7546, obs.

Festuca duriuscula *Sp. I.*

616.
 — *duriuscula* M. et K. 616, obs.
 — *elatior* Sp. I. 627., cf. 619.
 — — *sibirica* Fl. succ. II.
 627. β .?
 — *fluitans* Sp. I. 628.
 — fol. digiti etc. Raj. 643. β .
 — *fusca* Fl. pal. 625.
 — *glauca* cf. 616, obs.
 — — glumis villos. Gmel. 664.
 — — *gracilis* Knth. 728, obs.
 — — *graminea dumetorum* etc. Moris. 637.
 — — glumis glabris etc. C. B. 631.
 — — — hirsutis C. B. 631. β .
 — — — vacuis Scheuchz. 634.
 — — juba effusa C. B. 640.
 — — spica effusa C. B. 640.
 — — — memorialis etc. C. B. 637., 640.
 — *heterophylla* Hänk. 616, obs.
 — — junceo fol. C. B. 636.
 — — — spica gem. C. B. 7356.
 — — longissimis aristis C. B. 657.
 — *maritima* Sp. I. 622., cf.
 727., 569, obs.
 — *myuros* Sp. I. 620.
 — *Myurus* S. XII. 620.
 — *ovina* Sp. I. 614.
 — — β . *vivipara* Sp. I.
 614. β .
 — — panicula coarct. secunda etc. Ger.
 727.
 — *phoenicoides* Mant. I.
 624.
 — *reptatrix* Fl. Pal. 615.
 — *rubra* Sp. I. 618., cf. 617.
 — *serotina* Sp. II. 535.
 — *spadicea* S. XII. add. 623.,
 229.
 — — spica secunda recta etc. Ger. 728.
 — — *uniglumis* Sm. 661, obs.
 — — utriculis lanug. flavesc. C. B. 671.
Fevillaea *S. I. MCCLXXXIX. (obs.)*
Fevillea *G. I. app. MCCXXX.*
 — *cordifolia* Sp. I. 7433.
 — *scandens* a. Sp. II. 7433.
 — — β . Sp. II. 7434.
 — *trilobata* Sp. I. 7434.
Fevillea *Sp. I. MCCXXX. obs.*
 (v. Fevillaea.)
Ficaria Dill. DCCLXI., 4069.
 — — vulgaris Rupp. 4069.
Fichten Schell. 7240.
Ficoidea Niss., Dill. DCLXXXIX.
 — — hispanica etc. Dill. 3715.
 — — proc., portulac. fol. Niss. 3714.
Ficoides T. DCLXXXVIII.
 — — afr. aculeos etc. T. 3712.
 — — — aculeis longiss. etc. T. 3686.
 — — annua etc. Herm. 2247., cf.
 2249.
 — — arboresc. erecta etc. Boerh. 3713.
 — — — fol. teret. etc. Boerh. 3706.
 — — caule lign., erecta etc. Bradl.
 3702.
 — — erecta, fol. in summ. etc.
 Schver. 3709.
 — — — longioribus etc.
 Schver. 3672.
 — — — triang. etc. T.
 3685.
 — — — teretifolia etc. Herm.
 3674.
 — — erectum spinosum Herm. 3686.
 — — fol. ensif. etc. T. 3712. (J.)
 — — — plantaginis etc. T. 3669.
 — — — tereti etc. T. 3680.
 — — — triang. spica etc. T. 3706.

- Ficoides* afr., fol. triang. ensif. breviss. etc.
 Bradl. 3694.
 — — — ensif. crass. etc.
 Mart. 3708. β .
 — — — ensif. glauco etc.
 Bradl. 3711.
 — — — — fl. flav. T. 3673.
 — — — glauco etc. Bradl.
 3683.
 — — — incurvo etc. T.
 3678.
 — — — longiss. fl. purp. T.
 (3693.) 3696, var.
 — — — longiss., marg. etc.
 Boerh. (3703.)
 3692, var.
 — — — recurvo etc. T. 3687.
 — — — securis etc. Boerh.
 3709.
 — — frutesc., fol. triang. etc. Moris.
 3702.
 — — — perfoliata etc. Bradl.
 3685. β .
 — — — frutic., caule lanug. etc. Boerh.
 3681.
 — — — fol. triang. etc. Boerh.
 (3684.) cf. 3683.
 — — — humifusa etc. T. (3703. β .)
 3692, var.
 — — — Mesembr. etc. Pluk. 3676.
 — — — minor procumb. etc. Moris.
 3688.
 — — — procumbens etc. Bradl. 3675.,
 cf. 3704.
 — — — tripolii etc. Bradl. 3676.
 — — — ramosum etc. Raj. 3681.
 — — — recta ram. etc. T. 3679.
 — — — repens etc. T. 3690.
 — — — reptans, fol. triang. crass. etc.
 Bradl. 3703. β , cf. 3691.
 — — — var.
 — — — fol. triang. vir. etc. Bradl.
 3690.
 — — — amer. s. *Cereus* erect. etc. Pluk.
 3592.
 — — — — minima etc. Pluk.
 3579-80.
 — — — capens., fol. lato etc. Pet. 3675.,
 cf. 3704.
 — — — tereti arg. etc. Bradl.
 3701.
 — — — — fl. alb. Pet. 3671.
 — — — triang. etc. Pet. 3703.,
 3692, var.
 — — — frutesc., fol. teret. glaucis etc.
 Bradl. 3673.
 — — — — teret. punctato
 etc. Bradl. 3698.
 — — — tumido etc. Bradl.
 3680.
 — — — humilis, cepaea etc. Bradl.
 3677.
 — — — fol. cornua etc. Bradl.
 3709.
 — — — tereti etc. Bradl.
 3680. (β .)
 — — — triang. etc. Bradl.
 3708. a.
 — — — procumbens etc. Bradl. 3704.
 — — — tereti fol. etc. Pet. 3689.
 — — — triang. fol. etc. Pet. 3684.,
 cf. 3683.
 — — — fol. cornic. brevior. Dill. 3703. β .,
 cf. 3692, var.
 — — — longior. Dill. 3703., cf.
 3692, var.

Ficoides fol. tereti, neap. etc. Herm. 3668.
 — Mesembryanthemum etc. Pluk. 3710.
 — neapolitana etc. Bradd. 3671.
 — peregrina etc. Volk. 3669.
 — s. Ficus aizoid, afr. arborese. etc. Boerh. 3685.
 — — — — — er. arborese, gen. etc. Boerh. 2241.
 — — — — — er. arb. lign. etc. Boerh. 3672.
 — — — — — fol. long. ten., fl. aur. Bradd. 3681, γ.
 — — — — — fol. long. ten., fl. rub. Boerh. 3702.
 — — — — — fol. 3ang. er. etc. Boerh. 3679.
 — — — — — fol. varieg. etc. Boerh. 3680.
 — — — — — fol. vir. etc. Boerh. 3701.
 — — — — — maj., fl. flavo etc. Herm. 3708.
 — — — — — maj. proc., fol. 3ang. ens. Herm. 3696.
 — — — — — maj. proc., 3ang. fol., fr. etc. Herm. 3697, cf. 3696.
 — — — — — min. er., fol. 3ang. gl. etc. Herm. 3702.
 — — — — — min. er., 3ang. fol. vir. etc. Herm. 3698.
 — — — — — amer. erecta etc. Kigg. 3572.
 — — — — — sphaerica etc. Comm. 3567.
 — s. Melocact. americana etc. Pluk. 3568.
 — — — — — mammill. gl. etc. Pluk. 3567.
 — — — — — mioima etc. Pluk., cf. ad 3567.
Ficus S. I. (T.) MCCXC.
 — Dod. 7716.
 — afr. aizoid., fol. triq. etc. Amm. 3696.
 — — sylvestris etc. Bartol. 3713.
 — aizoid, afr. arborese etc. Boerh. 3685.
 — — — — — er. arbor., gen. etc. Boerh. 2241.
 — — — — — arbor. lign. etc. Boerh. 3672.
 — — — — — fol. triang. etc. Volk. 3679.
 — — — — — fol. long. ten., fl. aur. Bradd. 3681, γ.
 — — — — — long. ten., fl. rub. Boerh. 3702.
 — — — — — triang. etc. Boerh. 3679.
 — — — — — varieg. etc. Boerh. 3680.
 — — — — — viridi etc. Boerh. 3701.
 — — — — — maj., fl. flav. etc. Herm. 3705.
 — — — — — proc., fol. 3ang. ens. Herm. 3696.

Ficus aizoid, afr. maj. proc., 3ang. fol., fr. etc. Herm. 3697, cf. 3696.
 — — — — — min. er., fol. 3ang. glauc. etc. Herm. 3702.
 — — — — — er., 3ang. fol. vir. etc. Herm. 3698.
 — — — — — fol. teret. etc. Volk. 3680.
 — — — — — maj. procumb. etc. Pluk. 3676.
 — — — — — teretifolia etc. Volk. 3681, γ.
 — — — — — amer., arbuti fol. etc. Pluk. 7722, β.
 — — — — — latiore etc. Pluk. 7721.
 — — — — — sphaerica etc. Comm. 3567.
 — — — — — arbor. densioribus etc. Pluk. 7720.
 — — — — — utr. indiae etc. Pluk. 7475.
 — — — — — papaje etc. Raj. 7476.
 — — — — — arborea assurgens etc. Brown. 7722.
 — — — — — benghalensis Sp. I. 7721.
 — — — — — fol. subrot. etc. Comm. 7721.
 — — — — — benjamina Mant. I. 7720.
 — — — — — capensis, caryophylli etc. Bradd. 3713.
 — — — — — Carica Sp. I. 7716.
 — — — — — castaneae fol. etc. Plum. 7727.
 — — — — — citri fol. etc. Catesb. 7722, β.
 — — — — — communis C. B. 7716.
 — — — — — cujus fol. etc. C. B. 7536.
 — — — — — cypria Rauw. 7717.
 — — — — — fol. mori etc. C. B. 7717.
 — — — — — humilis C. B. 7716, β.
 — — — — — indica Sp. I. 7722, cf. 7723.
 — — — — — Caesalp. 3584.
 — — — — — cystitensis etc. Besl. 3584.
 — — — — — fol. mali etc. C. B. 7722.
 — — — — — spinoso etc. C. B. 3584.
 — — — — — triangulo etc. Raj. 3582.
 — — — — — fr. racemoso etc. C. B. 7536.
 — — — — — major laev. etc. Pluk. 3587.
 — — — — — maxima etc. Sloan. 7722, β.
 — — — — — racemosa etc. Pluk. 7537.
 — — — — — scolop. fol. Till. 3589.
 — — — — — s. Opunt. curassav. min. Comm. 3588.
 — — — — — minor etc. Pluk. 3588.
 — — — — — theophrasti Tabern. 7722.
 — — — — — tiliae fol. etc. Pluk. 7717, obs.
 — — — — — maculata Sp. II. 7727.
 — — — — — malabariensis, fol. crassiusc. etc. Com. 7721.
 — — — — — cuspidate etc. Pluk. 7719.
 — — — — — oblongo etc. Raj. 7723.
 — — — — — nymphaeae fol. Vulgo. 7717, v. 7718.
 — — — — — nymphaeifolia Mant. II. 7718, cf. 7717.
 — — — — — pudana Burm. 7726.
 — — — — — perforata Pl. surin. 7724, obs.
 — — — — — pharaonis Cam. 7717.
 — — — — — pumila Sp. I. 7725.
 — — — — — racemosa Sp. I. 7723, cf. 7722.
 — — — — — religiosa Sp. I. 7719.
 — — — — — retusa Mant. I. 7724.
 — — — — — sativa etc. T. 7716, var.
 — — — — — serrata S. X. 7727.
 — — — — — s. Opuntia non spin. etc. Raj. 3589.
 — — — — — surinamensis etc. Pluk. 7536.
 — — — — — Sycomorus Sp. I. 7717, cf. 7718.
 — — — — — sylvestris procumb. etc. Kämpf. 7725.
 — — — — — toxicaria Mant. II. 7726.
 — — — — — trigonata Pl. surin. 7728.

Filago S. I., Sp. I. MLXXXIV., cf. MXXXI.
 — T., Vaill. MXXXI, MLXXXIV, 6704-5.
 — — — — — acaulis S. XII. 6704.
 — — — — — alpina etc. Scheuch. 6187.
 — — — — — alpera T. 6703.
 — — — — — arensis Sp. I. add. 6709.
 — — — — — brevi angustaque etc. Vaill. 6707.
 — — — — — elatior etc. Dill. 6705.
 — — — — — erecta latif. etc. Boerh. 6712.
 — — — — — fl. per caulem sparsis Dill. 6190.
 — — — — — gallica Sp. I. add. 6708.
 — — — — — iocana etc. Dill. 6192.
 — — — — — toment. erecta Vaill. 6709.
 — — — — — germanica Sp. II. 6705, cf. 6706, obs.
 — — — — — (casu) S. X. 6706.
 — — — — — Leontopodium Sp. II. 6710.
 — — — — — maritima Sp. I. add. 6107.
 — — — — — minor T. 6707.
 — — — — — montana Sp. I. add. 6707.
 — — — — — palustris etc. Rupp. 6192.
 — — — — — pygmaea Sp. I. 6704.
 — — — — — pyramidata Sp. I. app. 6706, cf. 6705.
 — — — — — Fl. suec. II. 6705.
 — — — — — septima Boerh. 6192.
 — — — — — s. Impia Dod. 6705.
 — — — — — — cap. compr. Vaill. 6712.
 — — — — — vulgaris etc. Rupp. 6190.
 Filicacrum septentrion. etc. Amm. 7762.
 Filicifolia hemionitidis etc. Pluk. 2192.
 Filicis fol. Polypodium etc. Pluk. 7774.
 — — — — — humilis species etc. Burm. 7784.
 Filicula alis infer. pendulis Pet. 61. 7890.
 — — — — — alpina crispa C. B. cf. 7764, obs.
 — — — — — tenerior etc. Moris. 7787.
 — — — — — crispa etc. Pluk. 7786.
 — — — — — digitata Plum. 7947.
 — — — — — fontana major etc. C. B. 7899.
 — — — — — minor C. B. 7888.
 — — — — — lusitanica etc. Magn. 7933, cf. 7929.
 — — — — — maderasp., foliol. fure, etc. Pet. 7928, obs.
 — — — — — maritima etc. C. B. 7840.
 — — — — — non ram. mioima etc. Sloan. 7781.
 — — — — — pellucida nostras etc. Pluk. 7793.
 — — — — — petraea crispa. Pluk. 7764.
 — — — — — florida angl. etc. Mor. 7764.
 — — — — — pinnis obtusis Plum. f. 7838.
 — — — — — saxatilis comiculata C. B. 7770.
 — — — — — omium minima T. 7888.
 — s. Adiantum fol. infer. etc. Moris. 7748.
Filipendula (T.) S. I. DCXC.
 — Cam. 3727.
 — — — — — aquatica J. B. 2041.
 — — — — — minor Frank. 146.
 — — — — — fol. pinn., foliol. unif. H. cliff. 3727.
 — — — — — foliol. imp. maj. trif. Fl. lapp. 3728.
 — — — — — ternatis H. cliff. 3730.
 — — — — — minor C. B. 3727, β.
 — — — — — monspessulana etc. J. B. 2045.
 — — — — — montana altera C. B. 4401.
 — — — — — fl. pediculariae C. B. 4412.
 — — — — — omni parte maj. etc. Boerh. 3727, var.
 — — — — — vulgaris C. B. 3727.
 — — — — — an Molou plin. T. 3727.
 Filix aculeata major C. B. 7898.
 — — — — — repens Plum. fil. 7825.
 — — — — — africana floridae etc. Pluk. 7792.

Filix albigissima pulv. consp. Plum. 61.
 7792, cf. 7788.
 — altera, longissimis etc. Plum. 7803.
 — americana etc. Moris. 7776.
 — maxima etc. Moris. 7802.
 — amplissima etc. Pluk. 7874.
 — arborea Trag. 7770; Pluk. 7787.
 — ram. spin. etc. Sloan. 7911.
 — arborescens, cand. etc. Pet. 61. 7914.
 — latifolia acul. Plum. 7801, 7911.
 — pino, dentatis Plum. 61. 7910.
 — — latis etc. Pet. 61. 7911.
 — baccifera Corn. 7903.
 — bermudensis elegans etc. Pluk. 7919.
 — non ramosa etc. Pluk. 7878.
 — botryites s. florida etc. Moris. 7758, β .
 — botryoides s. filicula etc. Moris. 7764.
 — cochine Pet. 7772.
 — corniculata Moris. 7770.
 — cretica etc. Moris. 7807.
 — crispa etc. Pluk. 7806.
 — dentata etc. Pet. 61. 7916.
 — femina Fuchs., Dod. 7809.
 — ramosa etc. Sloan. 7789.
 — ramosissima etc. Pluk. 7810.
 — s. ram. maj., pinnulis angust. etc. Sloan. 7810.
 — — — maj., pinn. angustiss. etc. Sloan. 7810, β .
 — — — vulgaris facie Pet. 61. 7810.
 — floresces tragi Dalech. 7758.
 — florida Plum. 61. 7758.
 — — s. Osmunda etc. Gron. 7758, β .
 — floribus insignis J. B. 7758.
 — fol. alternis dent. etc. Burm. 7850.
 — ovalibus etc. Pet. 61. 7854.
 — fontana etc. Pluk. 7894.
 — fronde pinnata, pinn. lin.-lanc. etc. *Fl. zeyl.* 7878. obs.
 — furcata, pinnulis longiusc. etc. Plum. 7789.
 — — taxi fol. Pet. 7789.
 — geranii robert. fol. Sloan. 7808.
 — hemioitis americ., petrosel. etc. Pluk. 7808.
 — — — speciosa etc. Pluk. 7808. var.
 — dicta maderensis etc. Pluk. 7921.
 — — — saniculae etc. Pluk. 7822.
 — Lichenoides etc. Pluk. 7944.
 — phymatodes Pluk. 7860.
 — hamulis repens Raj. 7948.
 — jamaicensis dichotoma etc. Pluk. 7789.
 — hirsuta etc. Moris. 7778.
 — jaceae maj. etc. Pluk. 7853.
 — non ramosa ex una rad. etc. Plum. 7781.
 — — ramosa trifol. etc. Moris. 7783.
 — — pinnatis frax. etc. Pluk. 7778.
 — — simpliciter pin. etc. Pluk. 7864.
 — indica, Osmundae fac. Bod. 7738.
 — — polyodii fac. Mentz. 7738.
 — latifolia ad marg. pulver. Plum. 7802.
 — — nodosa Plum. 7836.
 — — non ramosa etc. Plum. 7886.
 — ramosa etc. Plum. 7912.
 — spiculis molib. etc. Plum. 61. 7824.
 — lineata ad basin foliosa Pet. 61. 7805.
 — — arborea etc. Pet. 61. 7801.
 — lonchitidis pinnis Pet. 61. 7813.
 — lusitana etc. Magn., 7920, cf. 7953.
 — maculata scand., caul. squam. Pet. 7853.
 — — — caul. squam., ang. Pet. 1, cf. 7853. obs.

Filix maculosa scand. etc. Pet. 61. 7855.
 — — major et prior trago etc. J. B. 7809.
 — — — io pinn. tantum, div. oblong. etc. Sloan. 7780.
 — — — — tantum div. raras obl. lat. etc. Sloan. 7778.
 — — — — tantum div. raras obl. str. Sloan. 7836.
 — — trifida etc. Sloan. 7877.
 — — marginifera etc. Pet. 61. 7808.
 — — malabarica Pet. 7767.
 — — mariana, osmundae fac., rac. Pluk. 7738.
 — — — pinnulis etc. Pet. 7779.
 — — mas Fuchs., Dod. 7805.
 — — — non ram. dentata C. B. 7835.
 — — — — pinnul. ang. etc. Moris. 7836.
 — — — — pinnul. latis etc. Pluk. 7898.
 — — — pinnulis crist. Vail. 7895.
 — — — ramosa etc. Pluk. 7894.
 — — — vulgari sim. etc. Pluk. 7819.
 — — minor britannica etc. Moris. 7889.
 — — — io pinnas tantum etc. Sloan. 7813.
 — — palustris repens Raj. 7807.
 — — — rufa lanug. etc. Sloan. 7777.
 — — mollis s. glabra etc. J. B. 7897, cf. 7896.
 — — non dent. florida etc. Pluk. 7758, β .
 — — — ram., fol. int. non serr. etc. Breyn. 7776.
 — — — latif. dent. T. 7894.
 — — — longissimis etc. Plum. 7803.
 — — — maj., caule nigro etc. Sloan. 7793.
 — — — pinnulis latiusc. etc. Moris. 7894.
 — — — — sarculis etc. Sloan. 7878.
 — — — minima etc. Sloan. 7788.
 — — — minor, caule nigro etc. Sloan. 7788, cf. 7793.
 — — — et sylvestris Petit. 7889.
 — — — pinnul. longioribus etc. Pluk. 7878. obs.
 — — — scolopendrioides Plum. 7864.
 — — — zeylanica etc. Burm. 7950.
 — — odorata luzonica Pet. 7804.
 — — palustris Dod. 7738.
 — — — altera etc. C. B. 7762.
 — — — aurea etc. Plum. 7776.
 — — — maxima dent. Lind. 7895.
 — — — subfusco etc. Lind. 7896.
 — — — petraea femina prima Tabero. 7896.
 — — pinnata latifolia etc. Raj. 7802.
 — — pinnis aculeatis Pet. 61. 7915.
 — — pinnulis lonchitidis etc. Plum. 7813.
 — — polypod. dicta minima jamaic. etc. Pluk. 7775.
 — — — minima virg. plat. Pluk. 7782.
 — — pulverulenta etc. Plum. 61. 7791.
 — — pumila palust. virgin. Pluk. 7887.
 — — — saxatilis Clus. 7918.
 — — — secunda Clus. 7904.
 — — pyramidalis maderasp. etc. Pet. 7878.
 — — pyxidifera Plum. f. 7945.
 — — ramosa aculeata repens Pet. 61. 7825.
 — — arborescens etc. Plum. 61. 7801.
 — — canariensis etc. Pluk. 7953.
 — — jamaicensis etc. Pluk. 7790, cf. 7939.

Filix ramosa maj., caule spinoso, fol. etc. Sloan. 7790.
 — — — caule spin., pinn. rot. etc. Sloan. 7839.
 — — — hirsuta etc. Sloan. 7916.
 — — — pinnulis obt. etc. C. B. 7809.
 — — — minor pinnulis dent. C. B. 7918.
 — — — non dentata flor. C. B. 7758.
 — — — pyramidalis etc. Pet. 61. 7913.
 — — — pinnis latis etc. Pet. 61. 7912.
 — — — pinnulis longiusc. etc. Plum. 7810.
 — — — quercinis Plum. 61. 7823.
 — — — villosa etc. Plum. 7916.
 — — — ranuncul. fol., profl. Pet. 61. 7822.
 — — — regia etc. Vail. 7907.
 — — — rhactica etc. J. B. 7899.
 — — — sarmatosa bifrons etc. Pluk. 7853.
 — — — saxatilis canadens. globul. Pluk. 7903.
 — — — — caule, tenui frag. Pluk. 7904.
 — — — non ramosa etc. C. B. 7904.
 — — — regia etc. Boerb. 7907.
 — — — tragi Lob. 7770.
 — — scandens jamaicensis Mor. 7778. obs.
 — — latifolia serrata Plum. 7778.
 — — — nummulariae fol. Pet. 7767.
 — — — pulchra brasil. Brey. 7745.
 — — — quercus fol. etc. Pet. 61. cf. 7853. obs.
 — — s. Hemionitis asp. etc. Pluk. 7877.
 — — — Lonchitis dicta etc. Pluk. 7881.
 — — — Polyp. indianum etc. Pluk. 7738.
 — — — simpliciter pinn. fol. etc. Pluk. 7776.
 — — — spinosa etc. Pet. 61. 7824.
 — — — striata etc. Pet. 7850.
 — — — taxi fol. etc. Pet. 61. 7917.
 — — — trichomanoides etc. Pluk. 7843.
 — — — virginiana non ram. etc. Pluk. 7887, cf. 7889.
 — — zeylanica dentata Herm. 7873. obs.
 — — — denticulata non ram. Burm. 7878.
 — — — ram. Herm. 7919.
 — — — fol. adianthi etc. Herm. 7950.
 — — — lonchit. fac. Brey. 7881.
 Filum marit. germanicum, C. B., Boce. 8299.
 Fima Kämpf. 7298.
 Fioralisus Caes. 6592.
 Fioringras 542.
Fistularia S. I. DCCCII. obs.
 — — Dod. 4398.
 Flamma sylvorum Rumph. 897.
 Flacourtia separia Willd. cf. 1547. obs.
Flagellaria Diss. Dass. CDLXXXIX.
 — — *indica* Sp. I. 2606.
 Flagellum christi etc. Raj. 7354. γ .
 Flammula Auct. DCCLVIII. 4029, 4036, 4038.
 — — altera Dod. 4038.
 — — fl. caerule. etc. J. B. 4029.
 — — — paeonicea etc. Rupp. 4039.
 — — — ranunculoid. Dod. 4050.
 — — — recta C. B. 4038.
 — — — repens C. B. 4036.
 — — — scandens apili etc. Dill. 4032.
 — — — fl. viol. clauso Dill. 4030.
 — — — tenuif. alba J. B. 4036.
 — — — surrecta Rupp. 4038.
 — — — alba J. B. 4038.
 — — — sylvorum Rumph. 901.
 Flori Cardiaci etc. Sloan. 122.
 eucali affinis etc. J. B. 3390.
 Flos adonis Clus. 4056.
 — — — vulgo etc. J. B. 4055-6.
 — — — aëris Salem. 6875.
 — — — africanus Dod. 6417.
 — — — minor C. B. 6417.
 — — — ambervalis Dod. 5136.

Flos ambervalis, fl. luteis etc. Pluk. 5156.

— caeruleus Rumph. 5366.

— capuccio Caesalp. 3946.

— cardinalis Riv. M.CXVI.

— Rumph. 1271.

— cheyri etc. Besl. 4812.

— clitoridis ternatensis Breyn. 5366.

— clitorius, fl. caer. Burma. 5366.

— —, fl. albo Boerb. 5366, var.

— constantinopolitanus Dod. 3988.

— convolatus Rumph. 1733., cf. 1732.

— cuculi Dod. 4774.

— —, odontitis gubsd. J. B. 3389.

— cuspidum Rumph. 2675.

— diei Hortul. 1505.

— festivalis Rumph. 5084.

— gariofilus Caesalp. 3209.

— globosus Rumph. 1837.

— horarius Rumph. 5087.

— impius Rumph. 5000.

— indiae minor Caes. 6417.

— indicus e viol. fusc. etc. Ferr. 6910.

— manora Rumph. 39.

— mexicanus etc. Turr. 6417. var.

— moschatus Merian. 5096.

— muscarum in Suecia 4457., sed cf.

— 3549.

— noctis Hortul. 1503., cf. 1505.

— passionalis, fl. viridi Moris. 6940.

— passionis (Ital.) Herm. 6940.; Rob.

— 6941.; Rochef. 6941., 6943.

— — albus, fol. ibis. etc. Herm.

— 6938.

— — reticulat. Herm. 6939.

— — althaeae etc. Breyn. 6938-9.

— — curassav., fol. glab. etc. Pluk.

— 6935.

— — —, hederace etc. Herm. 6938-9.

— fl. et fr. etc. Herm. 6935.

— — virid. Vaill. 6934.

— — fol. hederace etc. Sloan. 6939.

— — media lacin. etc. Sloan.

— 6927.

— — tripartito Hofm. 6939.

— — hirsuto fol. etc. Herm. 6933. (p.)

— — major pentaph. Sloan. 6941.

— — min., fol. in tres lacin. non

— serr., min. etc. Sloan. 6934.

— — —, fol. in 3 lacin. non serr.

— prof. etc. Sloan. 6936. β.

— — perfoliatus etc. Sloan. 6926.

— — trifido fol. etc. Breyn. 6935.

— — pavonis Merian. 2988., cf. 2992.

— — pergulanus Rumph. 1747.

— — regius Dod. 3946.

— — sylvestris Dod. 3945.

— — sanguineus Monard. 2644.

— — st. Jacobi Dalech. 6294.

— — solis farnesianus etc. Col. 6540.

— — marianus etc. Pet. 6347.

— — Panax chironium Cam. 3923.

— — pyramidalis etc. Raj. 6540.

— — susannae Rumph. 6803.

— — trinitatis Camer. 6780. β.

Fluvialis angusto long. fol. Vaill. 7354. (y.)

— — gram. fol. polycarpus Vaill. 1046.

— — latif. (et angustif.) etc. Mich. 7354.

— — minor. fol. angustiss. etc. Mich.

— 7354. (y.)

— — pisana etc. J. B. 7354.

— — spec., ang. brevique etc. Raj. 7354.

— —, fol. ang. ad. etc. Raj. 7354.

— — vulgaris latifolia Vaill. 7354.

Fockil Bont. 1476.

Foeniculacea marina J. B. 1046.

Foeniculum (T.) S. I. CCCXCVI.,

cf. CCCXCII.

— Caesalp. 2100.

— — annuum origani od. T. 2033.

— —, umb. contr. oblonga. T. 1946.

— — aquaticum Frank. 7198.

— — dulce C. B. 2100.

— — fol. atrovir. Suth. 2100. var.

— — Lusitan. minium. acre T. 2033., 2078.

— — minus etc. T. 2099.

— — marinum etc. Lob. 1979.

— — maritimum minus C. B. 1979.

— — montan. pumilum Clus. 2108.

— — sylvestre C. B. 2100. β.

— — annuum etc. Vaill. 2077.

— — elatus etc. Vaill. 2084.

— — glaucum fol. T. 2076.

— — perenne etc. T. 2075.

— — tortuosum J. B. 2079.

— — vulgare Moris. 2100.

— — german. C. B. 2100. β.

— — italicum etc. C. B. 2100. γ.

Foeniculum graeco sylvestri etc. J. B. 5593.

— — graecum v. Foeniculum graecum.

Foeniculum burgundicum Lob. 5716.

— — graecum T. CMLXXV-VI.

— — Dill. 5702. obs.; Fuchs. 5710.

— — cornic. reflexis etc. Boerb.

— 5705.

— — humile rep. etc. Raj. 5643.

— — polycerat Riv. 5708.

— — sativum C. B. 5710.

— — siculum etc. T. 5282, 6284.

— — var.

— — sylvestre C. B. 5710. β.

— — etc. J. B. 5588.

— — alterum Dod. 5704.

— — polycerat. C. B.

— 5704.

— — polycer. crot. maj. Breyn.

— 5706.

— — polycer. min. monsp.

— Breyn. 5708.

— — —, sil. plur. long. T. 5703.

Fogelbär (Suecia) 3632.

Fogel-Körbär (Suecia) 3631. (u.)

Folium bracteatum Rumph. 111.

— — caussonis Rumph. 1643.

— — crocodilii Rumph. 5510.

— — hirci Rumph. 4335.

— — linguae Rumph. 2947.

— — lunatum Rumph. 7487.

— — mappae Rumph. 7300.

— — mensarium Rumph. 1653.

— — principissae Rumph. 1395.

— — tinctorum Rumph. 126.

Fontilapathum pusillum Lob. 1038.

Fontinalis (Dill.) S. I. MCCCXIV.

— *antipyretica* Mant. I.

— 7994.

— *capillacea* Fl. succ. II.

— 7997.

— —, calyc. styli etc. Dill. 7997.

— — capit. terminalibus Roy. 7995.

— — crispa J. B. 1038.

— — falcata Sie. 7997. obs.

— — lucens major J. B. 1037.

— — major, fol. triang. etc. Raj. 7994.

— — media lucens J. B. 1036., 1043. β.

— — minor Sp. I. 7995.

— —, fol. triang. etc. Cels. 7997.

— — lucens J. B. 7996.

— — pennata Sp. I. (em.) 7998.

— — squamosa Sp. I. 7996.

— — tenuis etc. Dill. 7996.

— — triangularis major etc. Dill. 7994.

— — minor etc. Dill. 7995.

Forbicina Pont., cf. MLXIII. obs.

— — vulgaris etc. Pont. 6021.

Formentone Caes. 2875.

— — alterum genus Caesalp. 2876.

Forskohleia Diss. Opob. DCXLIII.

— *tenacissima* Diss. Opob.

— 3416., cf. 3417.

Fothergilla S. XIII. DCXXXVIII.

— *Gardeni* S. XIII. 3943., cf.

— 1021. var.

Fragaria (T.) S. I. DCXCIII.

— Caes. 3769.

— altera Dod. 3769. var.

— arborea fl. herb. Zan. 3771.

— — baccis rubris Frank. 3769.

— — chilensis etc. Dill. 3769. γ.

— — crassis rugosis etc. Boerb. 3769. (γ.)

— — et fraga Dod. 3769.

— — ferens fraga etc. J. B. 3769.

— — fr. albo C. B. 3769. α.

— — parvipruni magnit. C. B. 3769. β.

— — spinoso Barr. 3771.

— — fruticos etc. Rudb. 3766.

— — major vesca etc. Moris. 3771.

— — minima vesca Lind. 3769. var.

— — minor Rudb. 3769.

— — —, fr. dulci Lind. 3769. var.

— — *monophylla* S. XII. 3770.

— — *muricata* Sp. I. 3771., cf.

— 3769. var.

— — orientalis etc. T. 2261.

— — *sterilis* Sp. I. 3772.

— — C. B. 3772.

— — alp. caulesc. Boerb. 3797.

— — amplissimo etc. Vaill. 3800.

— — fol. subtus inc. etc. Vaill. 3799.

— — molli etc. Amm. 3801.

— — procumbens etc. Amm. 3799.

— — s. minime etc. Moris. 3772.

— — sylv. sericea etc. Moris. 3801.

— — minime vesca etc. Lob.

— 3772.

— — *vesca* Sp. I. 3769.

— — *chiloensis* Sp. I. II.

— 3769. β.

— — *muricata* S. XIII.

— 3771., cf. 3769.

— — *pratensis* Sp. I. II.

— 3769. β.

— — *sativa* Sp. I. 3769. β.

— — *sylvestris* Sp. I. II.

— 3769. α.

— — virginiana etc. Moris. 3769. var.

— — vulgaris C. B. 3768.

Fragariae affinis etc. C. B. 3801., cf. 2261.

— — sylv. affinis etc. Sibb. 2261.

Fragarius niger Rumph. 3975.

— — ruber Rumph. 3972.

Francea Mich. CDLXXXIV.

— — fl. solit. sessilibus etc. Guett. 2569.

— — marit. quadrifol. Mich. 2571.

— — supina multifl. etc. Mich. 2570.

— — saxatilis etc. Mich. 2569.

Frangula T. CCLXXXV.

— — Dod. 1563.

— — altera polycarpus C. B. 1561.

— — inermis etc. Hall. 1561.

— — minima etc. Raj. 1562.

— — montana pumila etc. T. 1562.

— — ora folii serrata Hall. 1561.

— — rugosiore et ampl. fol. T. 1561.

— — sempervirens etc. Dill. 2141.

Frangulae spec. Dill. CDIII.

Frankenia G. I. CDLXXXIV.

— — *hirsuta* Sp. I. 2570.

— — *laevis* Sp. I. 2569.

— — *pulverulenta* Sp. I. 2571.

Frasinella Caesalp. 2480.

Fraxinella T. DLXVII.

- C. B., Ren. 3013.
- minor etc. T. 3013, var.
- niveo d. T. 3013, var.
- purpurea etc. T. 3013, var.

Fraxinus (T.) S. I. MCCCLXXXI.

- Dod. 7698.
- *americana* Sp. I. 7700.
- carolinensis etc. Catesb. 7700.
- *excelsior* Sp. I. 7698.
- C. B. 7698.
- , fl. petaloide, mas Boehr. 7699.
- frugifera fem. Boehr. 7698.
- florifera botryoides Moris. 7699.
- humilior etc. C. B. 7699.
- *Ornus* Sp. I. 7699.
- tenuior etc. min. fol. J. B. 7699.
- vulgarior J. B. 7698.

Fraxinea jamaica Pluk. 7709.

Fritillaria S. I. (T.) CDXLVII.

- Loh. 2398.
- alba praecox C. B. 2398, γ.
- variegat. C. B. 2398, β.
- crassa etc. Stap. 1790.
- fl. minore C. B. 2397, cf. 2398, obs.
- *imperialis* Sp. I. 2393.
- lutea etc. Boehr. 2400.
- maxima etc. T. 2396.
- *Meleagris* Sp. I. 2398.
- *nana* Mant. II. 2395.
- *persica* Sp. I. 2396.
- praecox etc. C. B. 2398.
- pyrenaica Clus. 2397.
- *pyrenaica* Sp. I. 2397, cf. 2398, obs.
- *regia* Sp. I. 2394.
- saturata etc. J. B. 2398.
- serotina atropurp. C. B. 2398, d.
- , fl. ex flavo virent. C. B. 2398, obs.

Fructus cannae etc. C. B., J. B. 2528.

- exotici IV. etc. Clus. 1624.
- niger etc. C. B. 5325.
- oblongus etc. Raj. 2549, cf. 2550.
- orbicularis etc. C. B. 1501.
- regis Rumph. 6970.
- squamosus etc. C. B. 2528.

Frumentum ind., Mays dict. C. B. 7049.

- , quod Milium etc. C. B. 7563.
- saracenicum Cam. 2875.
- alterum etc. Moris. 2876.
- turcicum Dod. 7049.

Frutex aethiop., alat. fol. Seb. 2139.

- , alaternali fol. Seb. 2138, cf. 2139.
- — — — — bacifera etc. Breyn. 1590.
- — — — — cineraceus etc. Pluk. 6153, β.
- — — — — conifer, fol. cneuri lanug. Breyn. 777.
- — — — — cneuri salic. etc. Breyn. 776.
- — — — — , fr. parvo etc. Pluk. 7495.
- — — — — , fol. rusci etc. Pluk. 5184-5.
- — — — — leguminosus etc. Herm. 4544.
- — — — — , portulacae etc. Comm. 7531.
- — — — — , rusci etc. Pluk. 5183-4.
- — — — — africanus amaram spirans Pluk. 7704.
- — — — — aromaticus Seb. 2799.
- — — — — , fl. spic. exig. Comm. 6732.
- — — — — , ericae fol. etc. Comm. 62.
- — — — — , fol. conjugata etc. Herm. 4544.
- — — — — , rosmarini etc. Boehr. 2849.
- — — — — , americ., pyrifol. etc. Kigg. 1134.
- — — — — , anonyms pungens etc. Marcg. 7286.
- — — — — , aquosus femina Rumph. 1636.
- — — — — , mas Rumph. 2182.

Frutex baccifer brasiliensis etc. Raj. 3068.

- — — — — , fol. oblongo etc. Sloan. 3124, ?
- — — — — , fr. ad singulos etc. Raj. 3987.
- — — — — , indicus spin. etc. Pluk. 2886.
- — — — — , malab., fl. 5pet. etc. Raj. 4633.
- — — — — , fr. calycul. etc. Raj. 897.
- — — — — , — — — — — plano etc. Pluk. 6979.
- — — — — , verticillatis etc. Catesb. 906.
- — — — — , ceramicus Rumph. 6979, β.
- — — — — , cinereus musc. etc. Pluk. 6729.
- — — — — , corai fol. etc. Catesb. 3812.
- — — — — , coronarius Clus. 3592.
- — — — — , corymbif. africanus etc. Breyn. 1615.
- — — — — , cotini fere fol. etc. Catesb. cf. 2128, obs.
- — — — — , fol. amplis subrot. etc. Gron. 906.
- — — — — , cotini crasso etc. Catesb. 3639.
- — — — — , oblongis acum. etc. Catesb. 3103.
- — — — — , serratis etc. Catesb. 3101.
- — — — — , globulorum Rumph. 3002.
- — — — — , indiae orient. etc. C. C. 6032.
- — — — — , indicus baccif., fl. umbell. etc. Raj. 1352.
- — — — — , — — — — — , fr. calicul. Ipyr. Raj. 4638.
- — — — — , — — — — — , fr. obl. polysp. Raj. 1395.
- — — — — , — — — — — , fr. aggregato etc. Raj. 2271.
- — — — — , — — — — — , e styli etc. Raj. 6970.
- — — — — , sarmentosus etc. Burm. 3877.
- — — — — , scandens etc. Pluk. 2606.
- — — — — , spicat., fl. galeat. etc. Raj. 108.
- — — — — , — — — — — , flor. ped. brev. Raj. 107, 109.
- — — — — , spinosus etc. Raj. 4649.
- — — — — , inanominatus Maregr. 1625.
- — — — — , — — — — — , II. Maregr. 1389, 3450.
- — — — — , padi fol. serr. etc. Catesb. 3443.
- — — — — , pavonius etc. Breyn. 2990., eff. 2988-9.
- — — — — , peregrinus etc. Raj. 1844.
- — — — — , rotundo argenteo fol. etc. C. B. 6080.
- — — — — , saligneis fol. Pluk. 975.
- — — — — , scandens, petrosol. etc. Pluk. 1646.
- — — — — , spinosus, buxi etc. Catesb. 596.
- — — — — , spicatus, fol. serr. saliga. C. B. 3718.
- — — — — , terribilis J. B. 786.
- — — — — , trifol. resinosis etc. Catesb. 2680.
- — — — — , — — — — — , spicatus etc. Burm. 2123.
- — — — — , viminibus lentis etc. Gron. 1392.
- — — — — , virginianus trifol. etc. Pluk. 973.
- — — — — , viscosus etc. Kaempf. 3988.

Frutices marini Seb. 8334.

Fruticescens herba pisonis Maregr. 3051.

Fruticulus capsul. hexapet. brev. etc. Pluk.

- — — — — 7111.
- — — — — , casiae etc. Pluk. 7110.
- — — — — convolvulaceus etc. Pluk. 7441.
- — — — — , fol. rusci stellat. Dill. 1511.
- — — — — , sinensis etc. Pluk. 2937.

Fuchsia S. I. (Plum.) DXXI.

- *coccinea* Reent. 2691, obs.
- *multiflora* S. XIII. 2692, cf. 2691.
- *racemosa* Lam. 2692, cf. 2691, obs.
- *triphyllo* Sp. I. app. 2691., cf. 2692.
- — — — — , fl. coccin. Plum. 2691-2.
- Fucoides purpureum etc. Raj. 8352.
- — — — — , rubens etc. Raj. 8292.

Fucus S. I. (Reaum.) MCCCLXXXI.

- *Abies marina* Gm. 8326.
- *abrotanifolius* Sp. I. 8289., 8353.
- *acinarius* Sp. I. 8279., 8305.

Fucus aculeatus Sp. II. 8302., 8328.

- *alatus* Mant. I. 8346.
- — — — — , s. phasagoid. C. B. 8293.
- — — — — , angustif., fol. dentatis Raj. 8302.
- — — — — , vesic. longis etc. Raj. 8283.
- — — — — , arboreus polyschid. edul. C. B. 8359.
- *atomarius* Gm. 8347.
- *barbatus* Sp. I. 8285., 8323, β.
- *buccinalis* Mant. II. 3338.
- — — — — , bullatus fruticescens etc. Moris. 8272.
- *capensis* Gm. 8353.
- *capillaceus*, Roccella C. B. 8244., cf. 8205.
- *caprinus* Act. midr. 8336.
- *cartilagineus* Sp. I. 8292., 8354.
- *cavus* C. B. 8362.
- *ceranoides* Sp. I. 8267., 8313.
- — — — — , chordam ref. etc. Raj. 8290.
- *ciliatus* Mant. I. 8343., cf. 8340, obs.
- *concatenatus* Sp. I. 8277., 8327.
- *confervoides* Sp. II. 8290., 8358.
- *crispatus* S. XII. 8345.
- *crispus* Mant. I. 8344.
- — — — — , lorcat. nigric. Barr. 8326.
- *dentatus* Mant. I. 8347.
- *denticulatus* Burm. 8356.
- — — — — , dichotom. membranaceus etc. Moris. 8274.
- — — — — , parvus Raj. 8346.
- *digitatus* Mant. I. 8339.
- *discois* S. XII. 8331.
- *distichus* S. XII. 8316.
- *divaricatus* Sp. I. 8272., 8311.
- *elongatus* Sp. I. 8273., 8321., (eff. 8289., 8353.)
- *ericoides* Sp. II. 8301., 8359.
- *esculentus* Mant. I. 8340., cf. 8293., 8343, β.
- *excisus* Sp. I. 8274., 8315, β.
- *fastigiatus* Sp. I. 8297., 8335.
- *ferulaceus* Loh. 1046.
- *filiformis* Gm. 8316.
- *Filum* Sp. I. 8299., 8333., cf. 8300, obs.
- *flagelliformis* var. minor Wahlb. 8380, obs.
- *flavistilis* etc. T. 7334.
- *foeniculaceus* Sp. I. 8286., 8323.
- *foliaceus* humilis etc. Moris. 8294.
- *fol. ericae* sim. Raj. 8328.
- — — — — , s. tamar. Raj. 8301.
- *folliculaceus*, foenic. fol. brev. C. B. 8236.
- — — — — , fol. long. C. B. 1046.
- — — — — , fol. abrotani C. B. 8285., 8326.
- — — — — , fusc. s. nigric. etc. Pet. 8291.
- — — — — , hoiarise fol. C. B. 8279.
- — — — — , serrato fol. C. B. 8276.
- *furcellatus* Sp. II. 8298., 8336.
- *gigartinus* S. X. 8275., 8355.
- — — — — , globosus etc. Gled. 8373.
- *granulatus* Sp. II. 8284., 8325.

Fucus hirsutus Mant. I. 8330.
 — humilis diebotomus etc. Moris. 8267.
 — membranaceus etc. Moris. 8343.
 — *hyperboreus* Gm. 8339.
 — indicus etc. Pluk. 8300.
 — *inflatus* Sp. I. 8271., 8312.
 — *lacerus* Sp. II. 8268., 8313. β.
 — *lanosus* S. XII. 8334.
 — *lendigerus* Sp. I. 8280., 8306.
 — *linearis* Huds. 8316.
 — *Lioza dictus* etc. J. B. 8372.
 — *longissimo latiss. crassoq. fol.* C. B. 8293.
 — — latiss. tenuique fol. C. B. 8340., 8367.
 — *loreus* S. XII. 8321.
 — *tumbriculis* Gm. 8336.
 — *lycopodioides* S. XII. 8329.
 — *marinus* polyschides Loes. 8297.
 — *quartus* Dod. 8283., 8276.
 — *Roccella tinct.* C. B. 8205., 8244.
 — *s. Quercus* etc. C. E. 8266.
 — *tertius* Dod. 8276.
 — *vesiculosus* etc. Sloan. 8282.
 — *maritimus alter* etc. C. B. 8283.
 — — fol. tumidis barb. C. B. 8283.
 — *gallopavonis* etc. C. B. 8296.
 — *nodusus* C. B. 8276.
 — *primus* Dod. 8293, obs.
 — *s. Quercus* etc. C. B. 8266. β.
 — *vesiculis* maj. etc. Moris. 8276.
 — *membranaceus ceranoides* C. B. 8294.
 — — varie diss. Raj. 8268.
 — — *purpureus* etc. Raj. 8340, obs., 8343. β.
 — — *rubens angustif.* etc. Raj. 8343.
 — — — fol. latiusc. etc. Moris. 8347.
 — *muricatus* Gm. 8369.
 — *muscoideus* Sp. I. 8291., 8328. β.
 — *muscoideus* Gmel. 8328. β.
 — *natans* Sp. I. 8275., 8304.
 — *nodusus* Sp. I. 8276., 8317.
 — *ornatus* Mant. II. 8350. β.
 — *ovinus* Act. nidr. 8337.
 — *palmaris tenuis* etc. Moris. 8297.
 — *palmatus* Sp. I. 8294., 8337.
 — *parvus*, segm. prael. etc. Moris. 8298.
 — *pavonius* Sp. I. 8296., 8360.
 — *pinnatus* Act. nidr. 8340.
 — *plumosus* Mant. I. 8352.
 — *pumilus dichot.* etc. Raj. 8274.
 — *purpureus tenuiter* etc. Moris. 8346.
 — *pyriferus* Mant. II. 8318.
 — *ramentaceus* S. XII. 8351.
 — *rubens* Sp. I. 8295., 8348.
 — *saccharinus* Sp. I. 8293., 8341., cf. 8340., 8367.
 — *sanguineus* Mant. I. 8342.
 — *scoparius* Ström. 8339., 8368.
 — *setosus* etc. Sibb. 8293.
 — *selaginoides* S. X. 8287., 8326.
 — *serratus* Sp. I. 8265., 8308.
 — *setaceus niger* etc. Moris. 8299.
 — *s. Alga exigua* etc. Raj. 8297.
 — — fol. membr. etc. Moris. 8342.
 — *latifolia* etc. Moris. 8265.
 — *marina* etc. Raj. 7023.
 — — latif. vulg. Raj. 8266.
 — *membranacea* etc. Moris. 8344.

Fucus s. Filum marit. germ. Boec. 8299.
 — *siliculosus* S. XIII. 8320.
 — *siliquosus* Sp. I. 8283., 8319.
 — *spermophorus* S. XII. 8357.
 — *spinosus* Mant. II. 8356.
 — *spiralis* Sp. I. 8270., 8314.
 — — marit. maj. Raj. 8270.
 — *spongiosus* etc. Moris. 8273., cf. 8321, obs.
 — *Tendo* Sp. I. 8300., 8332., cf. 8299, obs.
 — *tenuifolius* etc. Moris. 8302.
 — *teres rubens ramosiss.* Raj. 8290.
 — *triqueter* Mant. II. 8324.
 — *tabulosus* etc. T. 8362.
 — *turbinatus* Sp. I. 8282., 8307.
 — *umbilicus marinus* dict. C. B. 8361.
 — *uranus* S. X. 8281.
 — *usneoides* S. X. 8288.
 — *uvarius* S. XII. 8303.
 — *venosus* Mant. II. 8349.
 — *verrucosus* Gm. 8358.
 — — tinctor., Roccella J. B. 8205., cf. 8244.
 — *versicolor* Gm. 8354.
 — *vesiculosus* Sp. I. 8266., 8310.
 — *virgatus* Gm. 8328.
 — *vittatus* S. XII. 8350.
 — *volubilis* S. X. 8269., 8309.
Fuga daemoum Tab. 5758.

Fumaria (T.) S. I. CMXXV.

— *Fuchs.* 5126.
 — *africana* vesic. Herm. 5130.
 — *alba latifolia* Raj. 5129.
 — — *vesicaria* etc. Pluk. 5130.
 — *altera* Dod. 5129.
 — *amplexicaulis* vesic. Barth. 5130.
 — *bulbosa* Sp. I. 5121.
 — Tabern. 5121. (α.)
 — *cava* Sp. I. 5121. α.
 — *intermedia* Sp. I. 5121. β.
 — — *matthioli* Dalech. 5121. (α.)
 — *minor* Tabern. 5121. (β.)
 — *rad. cava, maj.* C. B. 5121. α.
 — — *foliata* etc. J. B. 5121. (γ.)
 — — *non cava maj.* C. B. 5121. γ.
 — — *non cava, minor* C. B. 5121. β.
 — — *solida* etc. J. B. 5121. (γ.)
 — *s. tuber, minima* Tabern. 2907.
 — *solida* Sp. I. 5121. γ.
 — *viridis* Tabern. 5121. (γ.)
 — *capnoides* Sp. I. 5124., cf. 5123.
 — *capreolata* Sp. I. 5127., cf. 5126. var.
 — *claviculata* Sp. I. 5129.
 — *claviculis donata* C. B. 5129.
 — *cum capreolis* J. B. 5129.
 — *Cucullaria* Sp. I. 5118.
 — *culcata* S. X. 5118.
 — *enneaphylla* Sp. I. 5125.
 — — *hispan. sax.* Barr. 5125.
 — *fol. tenuissimis* etc. C. B. 5128. β.
 — *hispanica saxat.* etc. T. 5125.
 — *lutea* Mant. II. 5123., cf. 5124.
 — — C. B. 5123-4.
 — *montana* Dalech. 5123-4.
 — *major scandens* etc. Raj. 5127., 5126, var.

Fumaria minor tenuifolia C. B. 5128., cf. 5126, var.
 — — — *caul. procumb.* etc. T. 5128., cf. 5126, var.
 — — — *praecox* etc. Moris. 5128.
 — *nobilis* S. XII. 5120.
 — *officinalis* Sp. I. 5126., cf. 5127.
 — — *officinarius* etc. C. B. 5125.
 — *rad. fibrata* etc. Pluk. 5125.
 — *sempervirens* Sp. I. 5122.
 — — *et dorens* etc. Herm. 5124.
 — *siliquosa bivalvis* etc. Moris. 5134.
 — — *rad. grumosa* etc. Pluk. 5118.
 — *sempervirens* Corn. 5122.
 — *spectabilis* Sp. I. 5119., cf. 4110, obs.
 — *spicata* Sp. I. 5128., cf. 5126, var.
 — *tenuifolia erecta* etc. Barr. 5128., cf. 5126.
 — *tiugitana* etc. Pluk. 5123-4.
 — *tuberosa insipida* Corn. 5118.
 — — *minor* Moris. 5121. (J.)
 — *vesicaria* Sp. I. 5130.
 — *viticulis* etc. C. B. 5127., 5128, var.
 — *volgaris* J. B. 5125.
 — — *latifolia* etc. Moris. 5126.
Fumus terrae Caesalp. 5126.
Fuogi albi veneati visc. I. J. B. 8457.
 — *esculenti* sp. tres Clus. 8486.
 — *juniperini martii* Hofm. 8257.
 — *moerbsi* Sterb. 8486.
 — *parvi globosi* etc. Raj. 8159.
Fungoidaster Mich. MCCCXXXVIII.
Fungoides Mich. Dill. etc. MCCCXXXVIII-XL.
 — *arculum judae* etc. Vaill. 8501.
 — *clavatum majus* Dill. 8503.
 — *coralliforme* Dill. 8509.
 — *cyathiforme purpureum* etc. Plum. 8455.
 — *fungiforme crispum* etc. Mich. 8492.
 — — *luteum* etc. Raj. 8509.
 — *fusum acetabuliforme* etc. Vaill. 8497.
 — — *majus* Buxb. 8497.
 — *glandis cupulam* etc. Vaill. 8499.
 — *infundibuliformi* forma etc. Vaill. 8494.
 — *maximum pyxidatum* Vaill. 8497.
 — — *vasis* etc. Mich. 8497.
 — *nigricans majus* etc. Vaill. 8496.
 — *qui Fuogis minimus* etc. Vaill. 8500.
Fungorum perniciosorum gen. 1. Clus 8502.
 — — *genus* 11. n. 4. Clus. 8456.
Fungus albus acris C. B. 8414.
 — — *ovum* refer. Buxb. 8434.
 — *angulosus* etc. Vaill. 8426. γ.
 — *auricularis* C. B. 8296.
 — *autumnalis* etc. Mentz. 8492.
 — *caeruleus major* Buxb. 8446.
 — *caliciformis semini.* Mentz. 8494.
 — *campaniformis niger* etc. Pluk. 8494.
 — *campanulatus ex terreo* etc. Hall. 8444.
 — *campestris albus* etc. C. B. 8422.
 — *caele nigro* etc. Boec. 8412.
 — *clavatus albicans* etc. Boec. cf. 8319, obs.
 — — *albidus pistilli.* Boec. 8503.
 — *comatus* Sterb. 8434.
 — *coralloides cancell.* Clus. 8488.
 — *corou doreadis* fac. E. N. C. 8507.
 — *croceus magnus* Sterb. 8429.
 — *divi georgii* etc. J. B. 8429.
 — *durus ignarius* Park. 8469.
 — *echinatus maximus* etc. Rupp. 8481.

Fungus erinaceus escul. parv. etc. Kram. 8484.
 — — — major atrociner. etc. Hofm. 8481.
 — — — parvus in conis etc. Buxb. 8484.
 — — — —, pedic. long. etc. Buxb. 8484.
 — — — —, esculentus bulb. etc. Mich. 8446.
 — — — flavo-rufus etc. Hall. 8448.
 — — — foetidus penis im. ref. C. B. 8487.
 — — — fuscus, pedic. bulb. etc. Buxb. 8487.
 — — — in caudicibus nasc. etc. C. B. 8469.
 — — — laticis C. B. 8473.
 — — — lignosus fasciatus Vaill. 8474.
 — — — luteus s. pallidus etc. C. B. 8426.
 — — — mauritanicus Pet. 7029.
 — — — maximus rotundus etc. C. B. 8513.
 — — — melitensis (*Am. ac.*) 7029.
 — — — membranaceus, auricul. etc. C. B. 8502.
 — — — minimus aurant. mam. Vaill. 8431.
 — — — —, cap. albo et cum etc. Cels. 8526.
 — — — —, —, albo glob. aran. Cels. 8534.
 — — — —, nigro etc. Cels. 8528.
 — — — —, fmetarius etc. Mich. 8432.
 — — — —, flavesc. infundib. C. B. 8426.
 — — — —, infundibuliformis etc. Raj. 8495.
 — — — —, ligneis tabell. etc. C. B. 8494.

Fungus minimus scutellatus etc. Vaill. 8500.
 — — — —, sine pet., pernic. J. B. 8404.
 — — — —, totus albus etc. Mich. 8411.
 — — — —, minor, cap. pileum naut. etc. Buxb. 8437.
 — — — —, multiplex, obtuse etc. Vaill. 8432.
 — — — —, omulium minimus etc. Boec. 8174.
 — — — —, orbicul. exalbid. pratens. C. B. 8429.
 — — — —, paene candidus etc. J. B. 8481.
 — — — —, parvus candidissimus etc. Raj. 8411.
 — — — —, luteus ramos. Raj. 8509.
 — — — —, ramos. luteus Raj. 8510.
 — — — —, perniciosior gen. 14, sp. 3. Clus. 8434.
 — — — —, perniciosus lateritio etc. Mich. 8430.
 — — — —, petiolo ex fulvo etc. Mich. 8434.
 — — — —, phalloides J. B. 8487.
 — — — —, pileatus minimus etc. Raj. 8526.
 — — — —, pileo candicante etc. Vaill. 8412.
 — — — —, croceo etc. Vaill. 8431., 8442.
 — — — —, magno orbic. etc. Raj. 8446.
 — — — —, per maturitatem etc. Vaill. 8426, β .
 — — — —, planu ad oras etc. Hall. 8457.
 — — — —, sanguineo etc. Hall. 8456.
 — — — —, piperatus albus etc. Mich. 8414.
 — — — —, porosus C. B. 8486.
 — — — —, autumnalis viscid. Buxb. 8476.

Fuogus pulverul., *Crep. lupi dict.*, coron. etc. Raj. 8515.
 — — — —, dictus *Crepitus lupi* J. B. 8513.
 — — — —, minimus etc. Raj. 8388.
 — — — —, pyriformis etc. Cels. 8513, var.
 — — — —, pyxoides seminifer Loes. 8494.
 — — — —, ramosus niger etc. Raj. 8507.
 — — — —, rotundus cancell. C. B. 8488.
 — — — —, orbicularis C. B. 8513.
 — — — —, rugosus s. caverio. J. B. 8486.
 — — — —, spermioides Boec. 8494.
 — — — —, stellatus Boec. 8515.
 — — — —, terrestris pyxidatus Magn. 8232.
 — — — —, totus violac. exhalitis Boec. 8446.
 — — — —, typhoides coctineus etc. Boec. 7029.
 — — — —, —, liburnensis Til. 7029.
 — — — —, vesicus secundus Loes. 8430.
 — — — —, virilis penis etc. Ger. 8487.
 — — — —, viscidus papillaris etc. Hall. 8433.
Funis crepitans Rumph. 952., 954., 7459.
murænarum Rumph. 3079., cf. 3075.
musarius Rumph. 3987.
quadrangularis Rumph. 955., 7489.
urens Rumph. 7102.
Fu-Ran Kaempf. 6903., 6892, obs.
Fusanus S. III. MCCLXXIII.
 — *compressus* S. III. 7632.
Fustick-wood Raj. 7152.

G.

Gaedhaba Burm. 7646.
Gaedhaba Burm. 7646.
Gaedhumba Burm. 7646.
Gæthaghoraka Herm. 3851.
Gazel Dod. 7410.
Gajapala, *Nepalam* etc. Herm. 7276.
Gajdarathymo Clus. 4239.
Gakenia Heist. DCCCLXXXIII., 4823.
Galactia fol. ov. glabris etc. Brown 5371.
Galanga Rumph. 11.
 — — — —, Offic. eff. 11., 14.

Galanthus S. I. CDXXXVI.

— *nivalis* S. I. 2299.

Galarips Allem. CCCXXIII., 1710.

Galax Sp. I. CCXCVIII.

— *aphylla* Sp. I. 1622.

Galbanifera ferula Lob. 1987.

Galbanum et *Galbanif.* ferula J. B. 1987.

Galberjia Herm. 932.

Gale T. MCCXVIII.

— *capensis* etc. Pet. 7414.

— *florifera* Vaill. 7410.

— *fructifera* Vaill. 7410.

— *frutex odoratus* septentr. J. B. 7410.

— *mariana* etc. Pet. 7238.

— *quæ Myrto* etc. Boerb. 7411.

Galeata et *verticillata* etc. Moris. 4314.

Galega S. I. (T.) CMLXVIII.

— J. B. 5559.

— *acgyptiaca* etc. C. B. 6491., cf.

6488, β .

— *caribaea* S. XII. 5566.

— *cinerea* S. X. 5560., cf. Add.

pag. 1088.

— *facie harbae jovis* etc. Boerb. 2932.,

5243.

— *fruticosa* S. X. 5568.

—, fol. rubrotundis etc. Brown.

2934.

— *indica hexaphyll.* etc. Amm. 2961.

— — — minor etc. Raj. 2961, β .

— — —, siliquis artic. etc. Burm. (54917)

6488, β .

Galega littoralis S. XII. 5561.

— *maxima* S. X. 5564.

— *montana* dalechampi J. B. 5378.

— *nemorensis* verna J. B. 5379.

— *officinalis* Sp. I. 5559.

— *purpurea* S. X. 5565.

— *quadrifolia* Burm. 2958.

— *senticososa* Sp. II. 5568.

— *tinctoria* S. X. 5567.

— *villosa* S. X. 5563., cf. 5562.

— *virginiana* S. X. 5562.,

cf. 5563.

— *vulgaris* C. B. 5559.

— — —, 0. caeruleis T. 5559.

Galegae affinis C. B. 2979.

— — —, *malabarica* etc. Raj. 5486.

Galenia S. I. DXXXVII.

— *afriana* Sp. I. 2849.

Galeobdolon Dill. DCCLXXIX., 4227., cf.

DCCLXXXIV.

Galeopsis (S. I.)? G. I. DCCLXXIX.

— T. DCCLXXXI., cf. DCCLXXVIII-

IX.

— Riv. DCCLXXVIII., 4221.

— angustif. cret. vise. Boerb. 4238.

— — — foetida J. B. 4234.

— *dioscoridis* C. B. 4222.

— fl. purpurascens maj. etc. J. B.

4218.

— fol. caulem abiente Riv. 4223.

— — —, urticae aureo etc. Boerb. 4227.

— — —, var.

— — —, fl. luteo etc. Boerb.

4227, var.

— *Galeobdolon* Sp. I. 4227.

— *hirsuta* Sp. I. 4244.

— *hispanica* etc. T. 4365.

— *Ladanum* Sp. I. 4225.

— *legitima* Clus. 4233.

— *lutea*, *amphiboribus* etc. T. 4227, var.

— — —, fol. pallidis etc. Boerb. 4227.

— — —, var.

— *maxima*, fol. *hormini* Buxb. 4275.

Galeopsis maxima pannonica Clus. 4217., cf.

4221, var.

— *minor* Riv. 4222.

— *pal.*, fol. beton. etc. T. 4234.

— *patula* segetum etc. T. 4225.

— *procerior*, *caliculis* acul. etc. T.

4226. (α .)

— — — foetida spicata. T. 4233.

— — —, fol. ov. acum. etc. Brown.

4182.

— *purpurea* Dalech. 4222.

— s. Lam. fruticans etc. Cup. 4366.

— *Urtic.* iners, fl. lut. J. B. 4227.

— — —, *magna* foetida. J. B.

4233.

— — — —, *minor* etc. J. B. 4223.

— — — —, non mord. Lob. 4222.

— *Tetrakit* Sp. I. 4226.

— β . *cannabina* Mant.

II. 4226, β .

— γ . *grandiflora* Fl.

S. II. 4226, β .

— *zeylanica* etc. Burm. 840.

Galium S. I. CXXXII.

— Dod. 869.

— *album* Lind. 877.

— — — *latifolium* C. B. 870.

— — — *lucifolium* Barr. 872.

— — — *minus* Tabern. 853.; Pet. 864.

— — —, *quadrif.* erect. Cels. 877.

— — —, 2. Tabern. 851.

— — —, 3. Tabern. 851.

— — —, *tripetalum* Moris. 851.

— — —, *vulgare* T. 870.

— — —, *altissimum* etc. Hall. T. 860.

— — —, *Aparine* Sp. I. 882.

— — —, *aristatum* Sp. II. 872.

— — —, *arvense* etc. T. 848.

— — —, *bericum* Tarr. 872.

— — —, *bermudense* Sp. I. 880.

— — —, *bermudianum* S. XII. 880.

— — —, *boreale* Sp. I. 877.

— — —, fl. albo Rudb. 877.

- Galium *D. masc.*, trifidus etc. Zinn. 7598.
 — polygamis etc. Scop. 7603.
 — fol. quat., flosc. in alis conf. *H. cliff.* 7602.
 — — senis linear. etc. Ger. 845.
 — *glaucum* Sp. I. 874.
 — *gracum* Mant. I. 881.
 — *hercynicum* Welg. 886.
 — *hierosolymitanum* Fl. pal. 873.
 — *laevigatum* Sp. II. app. 872.
 — latifolium Cruciatum etc. J. B. 7602.
 — glabrum C. B. 7603.
 — luteum C. B. 869.
 — *maritimum* Mant. I. 878.
 — minimum etc. Bxb. 845.
 — *minutum* Sp. I. 867.
 — *Mollugo* Sp. I. 870.
 — *montanum* Sp. II. 862.
 — altissimum etc. Rupp. 862.
 — — creticum Alp. 881.
 — latif. cruciat. Col. 853.
 — nigro-purpureum etc. Colum. 875.
 — *palustre* Sp. I. 860.
 — album C. B. 869.
 — *parisiense* Sp. I. 883.
 — *Lach. lapp.* 864.
 — tenuifol. etc. T. 883.
 — *purpureum* Sp. I. 875.
 — *pusillum* Sp. I. 868.
 — *rotundifolium* Sp. I. 854., cf. 879.
 — — Mant. II. 854., cf. n. 879.
 — — (a.) *S. X. Sp. II.* 879., cf. 854.
 — — *β. Sp. II.* 854., cf. 879.
 — *rubioides* Sp. I. 859.
 — rubro flore Clus. 876.
 — *rubrum* Sp. I. 876.
 — C. B. 876.
 — *saxatile* Sp. I. 866.
 — glauco fol. Boec. 874.
 — minimum etc. T. 867.
 — supinum etc. Juss. 866.
 — *scabrum* Sp. I. 879., cf. 854. obs.
 — *spurium* Sp. I. 865., cf. 882. var. α.
 — *sylvaticum* Sp. II. 871.
 — *tinctorium* Sp. I. 863.
 — *trifidum* Sp. I. 861.
 — *uliginosum* Sp. I. 864.
 — *verum* Sp. I. 869.
 — J. B. 869.
 Gallinaria acutifolia Rumph. 2979.
 — rotundifolia Rumph. 2964.
 — 2. Rumph. 2961.
 Gallitrichum fol. rot. etc. J. B. 4328.
 — sylvestre etc. J. B. 196. β.
 Gallium T. alorumque v. Galium.
 Gandola alba Rumph. 2171.
 — rubra Rumph. 2170.
 Ganga agrestis Rumph. 3929.
 — sativa Rumph. 3933.
 Ganitrus Rumph. 3874.
 Garb arabum Rauv. 7366.
Garcinia *Sp. I. app.* DCLIV.
 — *celebica* S. X. 3441.
 — *cornea* S. XIII. 3442., cf. 3440. obs.
 — *Mangostana* Sp. I. 3440.
Gardenia *Sp. II.* (Ellis.) CCCXII.
 — Ellis. 1709.; Cold. jun. 5755.
 — *florida* Sp. II. 1709.
Garidella (T.) G. I. DCXXIV.
 — fol. tenuiss. div. T. 3308.
 — *Nigellastrum* Sp. I. 3308.
Garidellia S. I. DCXXIV. (v. Garidella.)
 Gariflata Caes. 3805.
 Garosmum Dod. 1811.
 Garyophylleus flos v. Caryophylleus etc.
 Garyophyllus etc. v. Caryophyllus.
 Gattaria Caesalp. 4185.
Gaultheria (Kalm.) Diss. Chen. DCXC.
 — Kalm 3100.
 — *procumbens* Sp. I. 3106.
Gaura Diss. Chen. DIX.
 — *biennis* Sp. I. 2662.
 — *fruticosa* Locfl. ii. 2671.
 Geaster Mich. MCCCXLI.
 — major etc. Mich. 8515.
 Gelala alba Rumph. 5176.
 — littorea Rumph. 5175. β.
 Gelsemia Riv. DCCCXXI.
 — arabica Alp. 39.
 Gelsemini rubri alt. genus Caes. 1271.
 Gelsemium catalanicum Cam. 44.
 — clematites etc. Barr. 4520.
 — ederaeum indicum Corn. 4520.
 — hederac. ind. frut. minus. Sloan. 4521.
 — ind. heder. 4phyll. etc. Sloan. 4510.
 — luteum J. B. 47.
 — s. Jasminum lat. etc. Catesb. 4509.
 Gempoal Xochitl Hern. 5418. (β.)
 Gendarussa femina Rumph. 125.
Genipa S. I. (T.) CCLXXII.
 — *americana* S. X. 1502.
 — fr. ovato Plum. 1502.
Genista S. I. CMXXXV.
 — T. CMXXXIV.
 — Dod. 5197.
 — aethiop., *Q. flavo* etc. Pluk. 5229.
 — glabra etc. Pluk. 5228.
 — non spinosa etc. Pluk. 5221.
 — afric. arborescens etc. Sch. 5435. β.
 — — ericae fol. etc. Raj. 5181.
 — fol. galii Old. 2938.
 — — linariae etc. Raj. 5188.
 — — pinastri etc. Raj. 5432.
 — frutesc. fol. linariae etc. Raj. 5187.
 — — rusci ang. fol. Old. 5183., cf. 5185.
 — — fol. etc. Seb. 5185.
 — — nervos. fol. T. 5184.
 — lutea etc. Herm. 5218.
 — — pinastri etc. Raj. 5188.
 — — rusci etc. Raj. 5431.
 — tomentosa etc. Seb. 5435.
 — *anglica* Sp. I. 5210.
 — angulosa et scoparia C. B. 5197.
 — trifolia J. B. 5197.
 — arborea cretica etc. Zan. 5233.
 — arborescens afr. etc. Herm. 2943.
 — articulata repens etc. Burm. 5503.
 — astroites etc. Pluk. 5217.
 — *canariensis* Sp. I. 5200.
 — *candicans* Cent. I. 5201.
 — capensis spio. etc. Pluk. 5532.
 — *florida* S. X. 5207.
 — fol. genistae hispan. etc. Herm. 5188.
 — — tinct. maj. Herm. 5433.
 — — quin. sessil., pedunc. ax. etc. Fl. zeyl. 5231.
 — *germanica* Sp. I. 5211.
 — herbacea etc. J. B. 5203.
 — *hispanica* S. I. 5212.
 — hortenensis maj. lusit. Grisf. 5189.
 — *humifusa* S. X. 5209.
 Genista juncea J. B. 5189.
 — italica Dod. 5189.
 — *linifolia* Sp. II. 5202.
 — *lusitanica* Sp. I. 5213.
 — malabarica etc. Comm. 5233.
 — mima Dalech. 5208.
 — — aethiopica Pluk. 5220.
 — minor asphaloides C. B. 5210.
 — orientalis etc. T. 5209.
 — perfoliata etc. Seb. 5248.
 — *pilosa* Sp. I. 5208.
 — plinii Clus. 5189.
 — *purgans* S. X., Sp. II. 5192.
 — radiata etc. J. B. 5198.
 — ramosa, fol. hyperici C. B. 5208.
 — rusmarini fol. triph. Pluk. 2938. β.
 — *sibitalis* Sp. I. 5203.
 — s. Spartium purgans J. B. 5192.
 — *sibirica* Mant. II. app. 5206.
 — spinis alternis, cinctis etc. II. cliff. 5214.
 — spinosa Dod. 5243.
 — —, *Q. rubro* Wheel. 5493.
 — — major, brevior, aculeis C. B. 5243. β.
 — — —, longior, aculeis C. B. 5243.
 — — minor germ. C. B. 5211.
 — — hispan. vill. C. B. 5212.
 — *tinctoria* Sp. I. 5205.
 — frutescens etc. C. B. 5207.
 — germanica C. B. 5205.
 — hispanica Clus. 5207.
 — vulgaris Clus. 5205.
 — *tridentata* Sp. I. 5204.
 — trifolia malab. etc. Comm. 5260.
 Geuistae aff. arbor aff. etc. Herm. 5619.
 — sp. Riv. CMXXXVII.
 Genista-spartium T. CMXXXVII.
 — — africanum etc. Raj. 5620.
 — — bacciferum etc. Pluk. 5244.
 — — caeruleum etc. Brey. 5623.
 — — majus, brev. aculeis T. 5243. β.
 — — —, longior. acul. T. 5243.
 — — minus anglic. T. 5210.
 — — spla., fol. lenticulae etc. C. B. 5302.
 — — fol. polygoni C. B. 5433.
 — — majus, *B. lat.* C. B. 5193.
 — — II. etc. C. B. 5193. β.
 — — III. hirs. C. B. 5193. γ.
 — — minus C. B. 5213.
Genistella T. CMXXXV.
 — Riv. 5205.; Dod. 5210.
 — aculeata Lob. 5210.
 — frutic. lusitan. angustif. T. 5204. β.
 — — latifol. T. 5204.
 — indica major etc. Brey. 5253.
 — infectoria Lob. 5205.
 — major indica etc. Brey. 5256.
 — monspeliaca spinosa C. B. 5212.
 — montis ventosi, spio. J. B. 5212.
 — pilosa J. B. 5209.
 — spinosa Riv. 5211.
 — — africana etc. Brey. 5214.
 Genistella spinosae aff. etc. J. B. 5243.
Gentiana (T.) S. I. CCCLIV., cf. CCCLIII.
 — Cam., Clus. 1858.
 — *acaulis* Sp. I. 1865.
 — alpina aestivalis etc. C. B. 1872.
 — pumila etc. Barr. 1871.
 — — verna major C. B. 1867.

Gentiana alpina verna minor C. B. 1883.

— *Amarella* Sp. I. 1882., cf. 1883.

— angustif. autumnalis maj. C. B. 1862.

— — minor etc. C. B. 1884 (var.).

— annua I. J. B. 1882. var.

— *aphylla* Sp. II. 1881.

— *aquatica* Sp. I. 1873.

— *asclepiadea* Sp. I. 1861.

— *asclepiadis* fol. C. B. 1861.

— *aurea* S. X. 1871.

— autumnalis ramosa C. B. 1882.

— — serpillif. etc. Juss. 1870.

— *bavaria* Sp. I. 1870.

— *campestris* Sp. I. 1883., cf. 1882. var.

— caule dichot. etc. *H. diff.* 2693.

— — ramosique ramosiss. etc. Gron. 2173.

— *Centaurium* Sp. I. 1876., cf. 1877.

— *ciliata* Sp. I. 1884.

— concava anglica Barr. 3195. β .

— corollam lacini. nectario etc. Monn. 1854.

— *crinita* Fröl. 1884. obs.

— *Cruciata* Sp. I. 1885.

— — C. B. 1885.

— *detonsa* Fröl. 1884. obs.

— XII., punctato fl. Clus. 1854.

— *exacoides* Sp. II. 1875.

— *exaltata* Sp. II. 1866.

— *filiformis* Sp. I. 1887.

— fl. 12petalis etc. Gron. 2695.

— fol. brevi alsinete etc. Hall. 1872.

— convoluta J. B. 3195. β .

— linear. acum. etc. Gron. 1855.

— fugax alt. clusil J. B. 1882.

— quinta Clus. 1872.

— *heteroclita* Mant. II. app. 1888.

— humilis aquat. verna Amm. 1873.

— inaperta. cf. 2173. obs.

— indica etc. Burm. 1513.

— *involuerata* Wahlenb. 1871. obs.

— *lutea* Sp. I. 1858.

— major alia Clus. 1859.

— — fl. punctato C. B. 1860.

— — fol. cruciatum nasc. Moris. 1855.

— — fl. purp. Oed. 1859.

— *lutea* C. B. 1858., cf. 1859.

— — fl. punctis etc. C. B. 1859.

— *purpurea* C. B. 1859.

— *virginiana* etc. Pluk. 1863.

— vulg., pallido et parv. fl. Barr. 1858.

— *maritima* Mant. I. 1877.

— minima matthioli Barr. 1862.

— minor Cam. 1855.

— — aurea etc. Pluk. 4594.

— — cruciata, fl. caer., et. Barr. 1885.

— — — fl. purp., sup. Barr. 1885.

— — — var.

— — s. vulgi *Cruciata* J. B. 1885.

— *nivalis* Sp. I. 1872.

— IX. Oed. 1872.

— officinarum Dalech. 1858.

— palustris angustif. C. B. 1862.

— — latifol. C. B. 1854.

— *pannonica* Scop. 1860. obs.

— pennae etc. Raj. 1854.

— *perfoliata* Sp. I. 2693.

— *Pneumonanthe* Sp. I. 1862.

— pratensis, fl. lanuginoso C. B. 1882.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Gentiana pratensis, fl. 46do etc. Cels. 1883.

— *pumila* S. XII. 1869.

— *punctata* Sp. I. 1860.

— *purpurea* Sp. I. 1859.

— — minima Col. 1883.

— *pyrenaica* Mant. I. 1868.

— *quadrifolia* Sp. II. app. 2694.

— quarta species Clus. 1862.

— *quinqueflora* (rectius) 1850.

— *quinquefolia* Sp. I. 1880., cf. 1871.

— V. *Gentianella* etc. Clus. 1865.

— rubra vera Frank. 1858.

— *Saponaria* Sp. I. 1863.

— secunda etc. Clus. 1861.

— *sessilis* Sp. I. 1886.

— *spicata* Sp. I. 1878.

— tertia cruciata Clus. 1885.

— utriculus ventricosis C. B. 1874.

— *utriculosa* Sp. I. 1874.

— *villosa* Sp. I. 1864.

— *verna* Sp. I. 1867.

— *verticillata* S. X. 1879.

— *verticillata*, Suppl. pl., cf. 1879.

— obs.

— *virginiana*, *Saponaria* etc. Moris. 1863.

— — vulg. maj., cllebori etc. J. B. 1858.

— *Gentiana* species CCLIII.

— — Calathiana etc. J. B. 1862.

— *Gentianella* alp. angustif. C. B. 1865. β .

— — brevi fol. C. B. 1882. var.,

— — latif. etc. C. B. 1865.

— — lato acuto etc. Barr. 1865.

— — rotundiore etc. Barr. 1865.

— — minima etc. Bocch. 1854.

— — unicaulis etc. Bocch. 1853.

— altera purpurea etc. Moris. 1883.

— annua, azureo fl. Barr. 1874.

— autumnalis serpillif. etc. Barr. 1870.

— caerulea cordata Column. 1874.

— — embricata etc. Col. 1884.

— — oris pilosis C. B. 1884.

— elegantiss. bavarica Cam. 1870.

— fl. caeruleo Till. 1883.

— — — integro etc. Sloan. 4610.

— fugax autumnalis Raj. 1882. var., 1883.

— — verna praecox Raj. 1883.

— helvetica etc. Barr. 1865.

— lanugine etc. J. B. 1884.

— major verna Clus. 1865.

— minima latifolia Dalech. 1865.

— minor Cam. 1870.

— — acaulis etc. Barr. 1865.

— — purp. etc. Barr. 1865.

— — verna Barr. 1872.

— ramosa cruciata Lind. 1883.

— s. Campanula pratensis Barr. 1862.

— utriusque Indiae etc. Pluk. 4617.

— verna minor Clus. 1867.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Geranium aethioplum myrrhoides etc. Breyn.

4957. β .

— afr., alchimillae hirs. etc. Herm. 4950.

— — arboresc., alchimillae fol. etc.

Boerh. 4933. var.

— — — hirs. fol. etc.

Comm. 4945., cf. 4933.

— — — fl. veluti etc. Dill. 4936.

— — — fol. cucull. ang. Dill. 4941.

— — — bisel fol. ang. etc.

Mart. 4941.

— — — fol. rot. etc. Herm. 4941.

— — — malvae fol. mucr. etc.

Mart. 4936.

— — — ping. etc.

Dill. 4933.

— — — — variet.

Dill. 4934.

— — — plano etc.

Mart. 4933.

— — — vitis etc. Dill. 4946.,

cf. 4947.

— — — astragalif. Comm. 4958. γ .

— — — betonicae fol. etc. Herm. 4957.

— — — carnosum etc. Dill. 4942-3.

— — — coriandri fol. etc. Herm. 4956.

a. b.

— — — fl. alcae albo Boerh. 4943.

— — — minuto Riv. 4954.

— — — rubellis etc. Raj. 4948.

— — — fol. alcae etc. Dill. 4932.

— — — alchim. macul. Riv. 4950.

— — — piloso etc. Boerh. 4950.

— — — inf. asari etc. Comm. 4944.

— — — malvae etc. Boerh. 4952.

— — — perlung. auritis etc. Comm. 4958. δ .

— frutesc., alchimillae fol. etc.

Boerh. 4941.

— — — fol. crasso Comm. 4935.

— — — malvae etc. Herm. 4947.

— — — herdae arb. etc. Raj. 4948.

— — — hirsutum tibis etc. Raj. 4947.

— — — uvae etc. Raj. 4933.

— — — humile etc. Dill. 4952.

— — — maximum Riv. 4941.

— — — rotundis etc. Rupp. 4933.

— — — myrrhoidis fol. etc. Comm. 4958.

a., cf. 4956. b.

— noctu olens. fl. rub. etc. Pluk. 4939.

— — — tuber. et nod. etc.

Herm. 4943.

— — — — vitis etc.

Comm. 4960., cf. 4961.

— — — tenuifolium etc. Pluk. 4992.

— — — tuberosum, anemones etc.

Herm. 4957. β , cf. 4956. b. var.

— — — uvae crispae etc. Herm. 4954.

— *alceoides* Sp. II. 4953.

— *alchimilloides* Sp. I. 4950.

— aliad. fol. acanthis etc. J. B. 4980.

— — — aecudum Dalech. 4994.

— alterum Fuchs. 4994.

— *althaeoides* Sp. I. 4955.

— — — americ., noctu olens etc. Boerh. 4961.

— — — annuum, cicut. etc. Moris. 4963.

— — — apulum coriandri fol. Col. 4971.

— — — *arduinum* Sp. II. 4969.

— — — *argenteum* Cent. II. 4983.

— — — alpinum C. B. 4983.

— — — longius radic. Pon. 4983.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Geranium argent. montis baldi J. B. 4983.
 — *auritum* Sp. I. 4958. δ .
 S. XIII. 4959.
 — batrachoides Dod. 4982.
 — alterum Dod. 4974.
 — long. rad. Dalech. 4974.
 — americ. etc. Dill. 4984.
 — bohemicum etc. Dill. 4986.
 — collum etc. C. B. 4993.
 — fol. aconiti C. C. 4980.
 — Gratia etc. C. B. 4982.
 — hirsutum etc. C. B. 4975. β .
 — longius radie. odor. J. B. 4974.
 — minus etc. Moris. 4986.
 — mont. nostras Raj. 4980.
 — odoratum C. B. 4974.
 — palustre etc. Dill. 4981.
 — violac. etc. Moris. 4982.
 — *betulinum* Sp. I. 4940.
 — *bohemicum* Cent. II. 4986.
 — betrach. ann. Raj. 4986.
 — bulbosum Lob. 4973.
 — *expense frutescens* etc. Pet. 4941.
 — hirsutum etc. Seb. 4959., cf. 4958. obs.
 — *capitatum* Sp. I. 4947.
 — *carnosum* Cent. I. 4942.
 — *carolinianum* Sp. I. 4990.
 — *chium* S. X. 4965.
 — vernum etc. T. 4965.
 — *ciconium* Cent. I. 4971., cf. 4963.
 — *ciutae* fol., acu longiss. C. B. 4971., cf. 4963.
 — —, minus etc. C. B. 4963.
 — —, moschatum C. B. 4964., cf. 4963. obs.
 — *ciutarium* Sp. I. 4963., cf. 4962-71.
 — *moschatum* Sp. I. 4964., 4963. obs.
 — *columbinum* Sp. I. 4991., cf. 4994. var.
 — carolinum etc. Dill. 4990.
 — , δ . dilute rubro Boerh. 4994. var.
 — , fol. dissectis etc. Vaill. 4991., cf. 4994.
 — — humile etc. Raj. 4995., cf. 4994. var.
 — majus etc. Vaill. 4994.
 — minus etc. Magn. 4989.
 — pyrenaicum etc. T. 4972., 4983., cf. 4994.
 — tenuis laciniat. C. B. 4994., 4995. var.
 — villosum etc. Magn. 4989.
 — *coriandridifolium* Sp. II. 4956. a., cf. δ . et 4957.
 — *cotyledonis* Mant. II. app. 4949.
 — *crispum* Mant. II. 4938., cf. 4939.
 — *euclallatum* Sp. I. 4941.
 — *difforme* Burm. 4957. obs. 2.
 — *dissectum* Cent. I. 4993., cf. 4994. var.
 — *facie Anemones (Mant. I.)* 4937. ? 5725.
 — *flavum* Mant. II. 4951.
 — fl. purpur. rell., ital. Barr. 4977.
 — foetidum Lob. 4962. obs., 4963. β .
 — fol. alcaeae tenuiter lac. Mart. 4953.
 — — lacin. δ . spet. etc. Boerh. 4966. var.
 — — vesicariae Pluk. 4966. var.
 — — —

Geranium fol. althaeae C. B. 4968., 4963. obs.
 — — —, afric. etc. Boerh. 4955.
 — — —, aequilegiae Riv. 4943.
 — — —, coriandri Riv. 4936. a.
 — — —, malvae rotundo C. B. 4994.
 — — — minus T. 4994. var.
 — — — rotundo multum etc. J. B. 4994.
 — — — tenuiss. dissecto etc. Breyn. 5723.
 — frutescens, fol. lato etc. Burm. 4940.
 — — fol. subrotundo etc. Burm. 4940.
 — — incanum etc. Burm. 3367.
 — fruticosum betulae etc. Raj. 4940.
 — *fulgidum* Sp. I. 4932.
 — *fusum* Mant. I. 4976., cf. 4975. var.
 — lobellii Dalech. 4975.
 — *gibbosum* Sp. I. 4943.
 — *glaucophyllum* Sp. I. 4963.
 — *glaucum* Burm. 4958. β .
 — *grandiflorum* Sp. I. 3367.
 — *grossularioides* Sp. I. 4954.
 — *gruinum* Sp. I. 4970., cf. 4963.
 — haematodes, fl. variegato. Boerh. 4997. (β).
 — — lancastr. etc. etc. Dill. 4997.
 — *hermannifolium* Mant. II. app. 4937.
 — *hybridum* Mant. I. 4934., cf. 4933.
 — *incanum* Pl. afr. 4992.
 — *incarnatum* S. X. 4957. obs. 1.
 — *inquians* Sp. I. 4933.
 — latifol., acu longiss. C. B. 4970., 4963. obs.
 — — annuum etc. Moris. 4970.
 — *lobatum* Sp. II. 4960., cf. 4961.
 — — *hirsutum* Sp. II. 4960. β .
 — *pinnatifidum* Sp. II. 4960. γ .
 — *lucidum* Sp. I. 4988., cf. 4987. γ .
 — — saxatile C. B. 4988.
 — —, fol. ger. rob. Raj. 4987. var., cf. 4988.
 — macrorrhizon Besl. 4974.
 — *macrorrhizum* Sp. I. 4974.
 — *maculatum* Sp. I. 4984.
 — magnum, fol. triñdo J. B. 4978.
 — majus, fol. imis etc. Moris. 4993.
 — *malacoides* Sp. I. 4966., cf. 4963. 4967..
 — — β . Sp. I. 4966. β , cf. 4976.
 — — Lob. 4966., 4963. obs.
 — malvaceum, J. B. 4968.
 — malvae fol. Riv. 4947.
 — *maritimum* S. X. 4967., 4966. β .
 — minimum procumbens etc. Moris. 4967.
 — *molle* Sp. I. 4989., cf. 4994. var.
 — montanum Dod. 4975-6.
 — — fuscum C. B. 4975-6.
 — *moschatum* S. X. 4964., cf. 4963. obs.
 — —, fol. ad myrrh. etc. J. B. 4963.
 — *myrrhifolium* (α) Sp. I. 4956. δ .

Geranium myrrhifolium (β . Sp. I.) Sp. II. 4957. (cf. 5725.).
 — myrrhinum tenuif. etc. Barr. 4962.
 — noctu olens aethiop. etc. Breyn. 4961. (γ).
 — *nodosum* Sp. I. 4978.
 — C. B. 4978.
 — *odoratissimum* Sp. I. 4952.
 — *palustre* Cent. II. 4981.
 — *papilionaceum* Sp. I. 4936.
 — *pettatum* Sp. I. 4944.
 — petraeum Magn. 4962. obs. (4963. β ?)
 — *phacum* Sp. I. 4975., cf. 4976.
 — , petal. rectis etc. Moris. 4975.
 — , reflexis J. B. 4975-6.
 — s. fuscum etc. Moris. 4976., cf. 4975. var.
 — pimpinellae fol. Dill. 4963. obs.
 — *pinnatum* Sp. I. 4958. γ .
 — *pratense* Sp. I. 4982.
 — primum matthioli 4973.
 — — pullo δ . Clus. 4975. β .
 — *prolificum* Sp. II. 4958.
 — *auritum* Sp. II. 4958. δ , cf. 4959.
 — *longifolium* Sp. II. 4958. ϵ , cf. 4959.
 — *oxaloides* Sp. II. 4958. ζ , cf. 4959.
 — *pinnatum* Sp. II. 4958. γ .
 — *proliferum* Sp. II. 4958. β .
 — *pusillum* S. X. 4995., cf. 4994. obs.
 — argenteum etc. Shaw. 4968.
 — maritimum etc. Pluk. 4967.
 — *pyrenaicum* Mant. I. 4972., 4985., cf. 4994. var.
 — quintum Cam. 4987.
 — V., VI. plateau Clus. 4978.
 — *rapaceum* S. X. 4958.
 — *reflexum* Mant. II. 4977.
 — *robertianum* Sp. I. 4987.
 — — primum C. B. 4987.
 — *romanum* Sp. II. 4962., cf. 4963. β .
 — versicolor etc. Park. 4979.
 — *rotundifolium* Sp. I. 4994., cf. 4985-95.
 — — saxat. montanum Col. 4988.
 — *sanguineum* Sp. I. 4997.
 — —, caul. erectis etc. Herm. 4997. var.
 — — majus Besl. 4981.
 — —, maximo δ . C. B. 4997.
 — saxatile Thal. 4988.
 — *scabrum* Cent. I. 4939.
 — secundum batrach. minus Clus. 4980.
 — septimum haematodes Clus. 4997.
 — — s. gruinum Dod. 4963.
 — sextum matthioli Dalech. 4966.
 — *sibiricum* Sp. I. 4996.
 — speciosum annuum etc. C. B. 4970., 4963. obs.
 — *spinosum* Mant. I. 4998.
 — — et nodosum etc. Burm. 4998.
 — *striatum* Cent. I. 4979.
 — supinum Dod. 4963.
 — —, butryos fol. etc. Boec. 4963. var.
 — surianense etc. Till. 4932.
 — *syloaticum* Sp. I. 4980.

Geranium tabulare Sp. II.

4948.
 — tertium Fuchs, 4987.
 — batrach, majus Clus. 4982.
 — *triste* a. Sp. I. 4960.
 — (β. γ. Sp. I.) Sp. II. 4961.
 — Corn. 4961.
 — *tuberosum* Sp. I. 4973.
 — J. B. 4973.
 — majus C. B. 4973.
 — *vitifolium* Sp. I. 4946., cf. 4947.
 — *zonale* Sp. I. 4945., cf. 4933. var.

Gerardia G. I. (Plum.) DCCCIX.

- *delphinifolia* Cent. II. 4414.
 — *flava* Sp. I. 4416., cf. 4378. obs.
 — *glutinosa* Sp. I. 4418.
 — humilis etc. Plum. 4413.
 — *Nigra* Suppl. pl. 1204.
 — *pedicularia* Sp. I. 4417.
 — *purpurea* Sp. I. 4415.
 — *tuberosa* Sp. I. 4413.

Geranthanthus fol. ovat.-obl. etc. Brown, 1524.

Gerbera Cor. gen. MXLIII.

- fol. ex rad. oblongis etc. Burm. 6404.
 — planis dent. etc. Burm. 6402.
 Gerontopogon etc. Dalech. 5779, var. (5781.)

Geropogon Sp. II. CMLXXXVIII.

- *calyculatus* S. XIII. 5778.
 — *glabrum* Sp. II. 5776., cf. 5777., 5779. var.
 — *hirsutum* Sp. II. 5777., cf. 5776., 5779. var.

Gesnera Plum. DCCCXI.

- amplex digitato etc. Plum. 4423.
 — arborescens etc. Plum. 4470.
 — humilis etc. Plum. 4423.

Gesneria G. I. DCCCXI.

- *acaulis* S. X. 4424.
 — erecta, fol. lanc. etc. Brown, 4425.
 — fol. lanc. serr. ped. term. sp. H. cliff. 4507.
 — *humilis* Sp. I. 4423.
 — rupestris indivisa etc. Brown, 4424.
 — *tomentosa* Sp. I. 4425.

Gethioides sylvestre Colum. 2363.**Gethyllis** Cor. gen. DCXLVIII.

- *afra* Sp. I. 3427.

Gemm S. I. DCXCVI.

- T. DCXII.
 — alpinum pensae Dalech. 3161.
 — angustifol. autumnale T. 3153., cf. 3160.
 — fol. circinato acute etc. Magn. 3153. a. b.
 — —, pist. pallido T. 3155. b. var.
 — — oblongo cren. etc. Boerh. 3153. b. var.
 — petiol. reclusi etc. Hall. 3155. b.
 — subrotundo min. etc. T., Magn. 3152., cf. 3155. b.
 — *montanum* Sp. I. 3807., cf. 3806. var.
 — palustre luteum etc. Moris. 3158.
 — minus etc. T. 3148.
 — pilifol. Clus. 3505.
 — *reptans* Sp. I. 3808.
 — *rivale* Sp. I. 3806.
 — (Gesn.) *FL. lapp.* 3806.
 — rotundif. majus T. 3161., cf. 3148. obs.

Gemm rotundifolium minus T. 3155. b.

- *urbanum* Sp. I. 3805.
 — — Gesn. 3805.
 — *virginianum* Sp. I. 3804., cf. 3805. var.

Ghandiroba s. Nhandiroba Marcgr. 7434.

- Ghasundupali Herm. 5553.
 Ghodlakadura Herm. 1500.
 Ghoigiyael Herm. 2606.
 Chokathu Herm. 3851.
 Chonkaduru Herm. 1707.
 Ghoraka Herm. 3851.
 Ghaewul (Suecs) 3054.
 Gicherum s. Gigarum Caes. 6995. var.
 Gigalobium scandens clavicul. Brown, 7665.
 Gigarum Caes. 6995. var.
 Ginasole Caes. 7298.
 Gingidium Rauw. 1943.; Matth. 1947.
 — alterum Dod. 1946.
 — Dioscoridis Dalech. 1943.
 — foeniculi fol. C. B. 1943.
 — fol. bauciae, syr. Lob. 1928.
 — — chaerophylli C. B. 1947.
 — — pastinacae latif. C. B. 1928.
 — primum Dod. 1928.
 — Rauwolfii Cam. 1943.
 — umbellā oblonga C. B. 1946.

Ginkgo Mant. II. MCLXXXI.

- Kämpf. 7239.

Ginora (Jacq.) Sp. II. DCLXV.

- *americana* Sp. II. 3476.

Ginseng offic. Trew. 7111.

Gisekia Mant. II. app. CDXXV.

- *pharnacioides* Mant. II. app. 2233.

Githago Trag. 3384.

Gjomez Alp. 7717. obs.

Givul Herm. 3054.

Glabraria Mant. II. CMLXXX.

- *tersa* Mant. II. 5730.

Gladiolo aethiop. similis etc. Comm. 310.

— lacust. acced. etc. Pluk. 358.

— narbon. aff. pl. etc. Pet. 6869.

Gladiolus (T.) S. I. LXIII.

- Riv. J. B. 298.
 — aethiop., fl. cocc. Corn. 311., 312.
 — afric., fol. gramineo etc. Boerh. 307.
 — tuberosus etc. Breyn. 316.

— *alatus* Pl. afr. 300.

— *alopecuroides* Cent. I. 306.

— *angustus* Sp. I. 307.

— *aeugstus* gram. fol. C. B. 307.

— *aquatis* Dod. 2931.

— s. palust. Clus. 6739.

— bifol. et bil. etc. Trew. 302.

— caerul. 6pet. etc. Bann. 6908.

— *capitatus* Sp. I. 309.

— *communis* Sp. I. 298.

— fl. uno versu etc. C. B. 298.

— floridus rictum etc. Breyn. 310.

— foetidus C. B. 328.

— *imbricatus* Sp. I. 299.

— lacustris virgin. etc. Pet. 2293.

— odorat. indicus Rumph. 2476.

— *plicatus* Sp. II. 301., 344.

— *ramosus* Sp. I. 308.

— *recurvus* Mant. I. 304.

— *segetum* Gaert. 298. obs.

— *spicatus* Sp. I. 305.

— stagnalis dortmanni Clus. 6739.

— s. lacustris Rudb. 6739.

— *tristis* Sp. II. 302.

— *undulatus* Mant. I. 303.

— utrinque floridus C. B. 298. γ.

Glaus unguentaria Dalech. 3005.

Glastifolia cichoroides etc. J. B. 4844.,

4845. var.

Glastivida I. cretica Pon. 1415.

Glastum vulgo Gnadum Caes. 4885.

Glauci leguminosae aff. C. B. 5632.

Glaucis species Boec. CLXV., 989.

Glaucium T. DCCVII.

— fl. luteo T. 3836.

— — violaceo T. 3836. var., 3838-9.

— glabrum etc. T. 3836. var. (3837. β.)

— hirsutum etc. T. 3837., 3836. var.

Glaucoides Mich. CDLXXXV.

— Rapp. CCCXVI.

— palustre etc. Mich. 2572.

Glaux S. I. (T.) CCCXVI.

— T. CCCXVI., CDLXXXV.

— Riv. CLXX.

— altera, subrotundo fol. Vaill. 2572.

— aquatica etc. Loes. 2572.

— dioscoridis Clus. 5599.

— hispanica Riv. 5594.

— — sloanei Raj. 5595. obs.

— lanuginosa etc. Rupp. 5616.

— major palustris etc. Moris. 989.

— *maritima* Sp. I. 1687.

— C. B. 1687.

— minima Riv. 5595.

— montana purp. nostras Raj. 5598.

— montanum acaulon C. B. 5615.

— palustris etc. T. 2572.

— procumbens etc. Boec. 7350.

— rivini Rupp. 5586.

— vulgaris etc. Raj. 5588.

Glechoma S. I. DCLXXVII., cf.

DCXC. (v. Glecoma.)

Glechoma Sp. I. DCLXXVII.

— *arvensis* Sp. I. 4247.

— *belgica* Sp. I. 4247. β.

— fol. cord. obl. cren. H. cliff. 4247. a. β.

— *hederacea* Sp. I. 4216.

Gleditsia (aut. Clat.) G. II.

MCLXXX.

— *inermis* S. X. 7697.

— *spinosa* Du Ham. 7696.

— *triacanthos* Sp. I. 7696.

Glinus L. Loefl. DCLXX.

— Loefl. 3557.

Glinum S. I. DCLXX.

— *dictamnoides* Mant. II. 3558.

— *lotoides* Sp. I. 3557.

Globba (Rumph) Mant. II. XLV.

— *marantina* Mant. II. 224.

— *nutans* Mant. II. 225.

— *syvestris* Rumph. 225.

— *uniformis* Mant. II. 226.

— Rumph. 226.

Globularia G. I. app. (T.) CXVIII.

— africana frutescens T. 777., cf. 776.

— alpina minima etc. T. 790. β.

— *Alypum* Sp. I. 786.

— americana statices etc. Pluk. 734.

— bellidii similis J. B. 788.

— *bisnagaria* Sp. I. 787.

— *cordifolia* Sp. I. 790.

— frutescens etc. Pluk. 787.

— fruticosa etc. T. 786.

— lutea montana Col. 3202. β.

— monspeli. Lob. 788.

— montana etc. T. 790.

— *nana* Lam. 790. obs.

— *nudicaulis* Sp. I. 791.

— *orientalis* Sp. I. 792.

— —, fl. per etc. T. 792.

— pyrenaica etc. T. 791.

— *spinosa* Sp. I. 789.

— T. 789.

— *vulgaris* Sp. I. 788.

- Globularia vulgaris T. 788.
 Globularia affinis aqnat, etc. Gron. 734.
 Globuli majores Rumph. 3003.
Gloriosa S. I. CDXLIX.
 — *simplex* Mant. I. 2403.
 — *superba* Sp. I. 2402.
Gluta Mant. II. MCXIV.
 — *Benghas* Mant. II. 6916.
Glycia S. I. CLXX.
Glycine G. I. app. CMLXVII.
 — *Abrus* Sp. I. 5168.
 — *Apios* Sp. I. 5363.
 — *bituminosa* Sp. I. 5361.
 — *bracteata* Sp. I. 5356.
 — *comosa* Sp. I. 5359.
 — fol. pinn. conj. pin. ov.-ob. obt.
 Fl. zeyl. 5168.
 — *frutescens* Sp. I. 5364.
 — *Galactia* S. X. 5371.
 — *javanica* Sp. I. 5358.
 — *monoclea* Sp. II. 5356.
 — *monophylla* Mant. I. 5365.
 — , caule volub. etc. Burm. 5499.
 — *nummularia* Mant. II.
 app. 5362.
 — *prostrata* Burm. 5355, obs.
 — *subterranea* S. II. 5355.
 — *tomentosa* Sp. I. 5360.
 — *triloba* (Burm.) S. XIII. 5357.
 Glycyrrhiza Cor. gen. (T.)
 CMLX.
 — *glabra* Sp. I. 5461.
 — capite echinato C. B. 5460.
 — *echinata* Sp. I. 5460.
 — *hirsuta* Sp. I. 5462.
 — indica etc. Herm. 5168.
 — non echinata etc. Dalech. 5461.
 — orientalis etc. T. 5462.
 — rad. rep. etc. J. B. 5461.
 — siliquis nodosis etc. Buxb. 2932.
 — siliquosa et german. C. B. 5461.
 — sylvestris etc. C. B. 5588.
 — vera discor. Dod. 5460.
 — vulgaris Dod. 5461.
Gmelina G. II. app. DCCCXXV.
 — *asiatica* Sp. I. 4533.
 Gnadam Caes. 4895.
 Gnaphal affn. ocyrastris etc. Herm. 1837.
 — alpio aff. etc. Lob. J. B. 6187.
 — montano aff. aegypt. C. B. 6176.
Gnaphalium G. I. MXXXIV, cf. MXXXIV.
 — Vaill. MXXXI., MXXXIV.
 — Rudb. 6192.; Fuchs. 6705.
 — ad stoechadem etc. J. B. 6173.
 — aegyptiacum etc. Pluk. 6176.
 — aethiopicum etc. Pluk. 6166.
 — africanum etc. Volk. 6180.
 — *alpinum* Sp. I. 6187., cf.
 6186. var.
 — Clos. 6710.
 — , magno fl. etc. C. B. 6710.
 — minus C. B. 6187.
 — nanum etc. Boec. 6186. var.
 (6187.)
 — pulchrum J. B. 6710.
 — americanum Clus. 6184.
 — anglicum Raj. 6190.
 — anoum serotina, etc. Moris. 6192.
 — *arborescens* Pl. afr. 6148.
 — *arborescens* Sp. I. 6148.
 — *arenarium* Sp. I. 6168.
 — *arvense* Sp. I. 6709.
 — *aureo-fulvum* Berg. 6175.
 — caule et. ramosiss. etc. Hall. 6709.

- Gnaphalium caule et. ramoso etc. Hall. 6707.
 — — frutic., fol. lin. etc. Roy.
 6079.
 — — ram. diffusum etc. H.
 cliff. 6712.
 — *coronatum* S. X. 6151.
 — *crassifolium* Mant. I.
 6163.
 — *crispum* Sp. II. 6179.
 — *cylindricum* Sp. II. 6166.
 — *cylindriflorum* Pl. afr.
 6166.
 — *cymosum* Sp. I. 6171.
 — decimum Pet. 6705.
 — *decurrens* S. X. 6239.
 — *dentatum* Sp. I. 6159.
 — *dioicum* Sp. I. 6186., cf.
 6187. obs.
 — *mas* Sp. I. 6186. α.
 — *femina* Sp. I. 6186. β.
 — *discolorum* Sp. II. 6152.
 — *ericoides* Pl. afr. 6154.
 — *ezimium* Mant. II. app.
 6147.
 — *foetidum* Sp. I. 6177.
 — fol. angustissimis J. B. 6708.
 — — lin. alt., fl. subternis etc.
 H. cliff. 6220.
 — — , fl. term. etc. Roy. 6078.
 — — obl. acutis crass. etc. Burm.
 6151.
 — — acuto molli etc. Burm. 6160.
 — — subrotundis utring. toment.
 cren. etc. H. cliff. 6229.
 — — thymi etc. Breyer. 6199.
 — frutesc., foliol. lanceol. Burm.
 6153. γ.
 — , fol. tenuissimis etc. Burm.
 6155.
 — — tomentosum etc. Burm. 6152.
 — *fruticans* Mant. II. 6150.
 — fruticosum, fol. lanc. cong. etc.
 Burm. 6153.
 — — , — rarior., — capit.
 Burm. 6153. β.
 — *gallicum* Sp. I. 6708.
 — *germanicum* Sp. I. 6705.
 — J. B. 6705.
 — *glomeratum* Pl. afr. 6193.
 — *grandiflorum* Sp. I. 6149.
 — *helianthemifolium* Sp. I.
 6180.
 — *ignescens* Sp. I. 6158.
 — *imbricatum* Sp. I. 6170.
 — *ineanum* angustifolium etc. Burm.
 6170.
 — — , fol. lineari etc. Burm. 6728.
 — — repens Till. 6192.
 — *indicum* Sp. I. 6188.
 — *latifolium* Ep. ad Burm.
 6150. obs.
 — — americanum C. B. 6184.
 — latiore fol., aethiop. etc. Pluk. 6181.
 — — minus etc. Pluk. 6188.
 — legitimum Clus. 6107.
 — *Leontopodium* Sp. I.
 6710.
 — longifolium humile etc. Raj. 6192.
 — *luteo-album* Sp. I. 6173.
 — magoo fl. etc. C. B. 6710. β.
 — majus Frank. 6190.
 — , ang. obl. fol. C. B. 6709.
 — — , — , alt. C. B. 6190.
 — , lato obl. fol. C. B. 6173.
 — *margaritaceum* Sp. I.
 6184.
 — marinum tomentos. Dalech. 6107.

- Gnaphalium maritimum**
 Mant. II. 6164.
 — maritimum C. B. 6107.
 — medium Lind. 6192.; C. B. 6706.
 — minimum Lob. 6707.
 — — alterum nostras etc. Pluk. 6708.
 — minus, latior. fol. C. B. 6712.
 — repens C. B. 6707.; Moris. 6712.
 — *montanum* Sp. I. 6707.
 — , fl. rotundiore C. B. 6186. α.
 — — icanum Rudb. 6705.
 — — erectum Till. 6705.
 — — longiore fl. C. B. 6186. β.
 — *mucronatum* Mant. II.
 6156.
 — *muricatum* Sp. I. 6153.
 — *niveum* Sp. II. 6725.
 — *nudifolium* Pl. afr. 6172.
 — oblongo fol. Scheuch. 6191.
 — *obtusifolium* Sp. I. 6183.
 — *odoratissimum* Sp. I.
 6175.
 — *orientale* Sp. I. 6167.
 — paniculatum Berg. 6170.
 — *patulum* Sp. I. 6161.
 — *pedunculare* Mant. II.
 6174.
 — *petiolatum* Sp. I. 6162.
 — *plantagineum* S. XII.
 6185.
 — *plantaginifolium* Sp. I.
 6185.
 — plantaginifol. virg. Pluk. 6185.
 — plateau 3. Clus. 6712.
 — *purpureum* Sp. I. 6189.
 — *pyramidalis* Berg. 6152.
 — rectum J. B. 6190.
 — *repens* Mant. II. 6165.
 — roseum hort. C. B. 6704.
 — *rutilans* Sp. I. 6169.
 — *sanguineum* Cent. I. 6176.
 — *saxatile* Sp. I. 6219.
 — *scabrum* Sp. I. 6181.
 — sericeum etc. Burm. 6164.
 — *seriphoides* Berg. 6732.
 — *serratum* Pl. afr. 6160.
 — *sordidum* Sp. I. 6220.
 — spicatum majus etc. Moris. 6189.
 — *squarrosus* Sp. II. 6181.
 — *stellatum* Pl. afr. 6182.
 — *Stoechas* Sp. I. 6157.
 — *stuposum* Ep. ed. v. Hall.
 6163.
 — *supinum* S. XII. tom. III.
 6191., cf. 6190-2. varr.
 — , echinato sem. Pluk. 6711.
 — , lavand. fol. Boec. 6191.
 — *sylvaticum* Sp. I. 6190.,
 cf. 6191.
 — syriacum Barr. 6176.
 — *teretifolium* Sp. I. 6155.
 — toment., fol. inf. subrot. etc. Burm.
 6149.
 — — , orbiculatis etc. Burm.
 6162.
 — — , — undulatis etc. Burm.
 6182.
 — *uliginosum* Sp. I. 6192.
 — *undulatum* Sp. I. 6178.
 — unico caudiculo J. B. 6712.
 — veterum J. B. 4261.
 — *virgatum* S. X. 6238.
 — vulgare majus C. B. 6705.
 — — medium Moris. 6708.
 Gnaphalodes T. MXXXV.
 — aethiopicum etc. Pluk. 6153.
 — lusitanica T. 6711.

Gnaphaloides v. Gnaphalodes.
 Gnemon domestica Rumph. 7307.
Gnetum Mant. I. MCXCV.
 — *Gnemon* Mant. I. 7307.
Gnidia (Roy.) S. II. DXXXI.
 — *oppositifolia* Sp. I. 2836.
 — *pinifolia* Sp. I. 2831.
 — *pubescens* Berg. 2834.
 — *radiata* Mant. I. 2832.
 — *sericea* S. XII. 2835.
 — *simplex* Mant. I. 2833.
 — *tomentosa* Sp. I. 2834.
 — *viridis* Berg. 2833.
Gomphrena G. I. CCCXLV.
 — *brasiliensis* Cent. II. 1840.
 — *brasilensis* S. X. 1840.
 — caule diffus. repente etc. Roy. 1683.
 — rep., fol. lanc. etc. Fl. zeyl. 1684.
 — *ficoidea* Sp. I. 1683.
 — *flava* Sp. I. 1843.
 — *globosa* Sp. I. 1837.
 — *hispidula* Sp. II. 1839.
 — *interrupta* Sp. I. 1842.
 — *perennis* Sp. I. 1838.
 — *polygonoides* Sp. I. 1682.
 — repens fulcens etc. Brown. 1655.
 — *serrata* Sp. I. 1841.
 — *sessilis* Sp. I. 1684.
 — *vermicularis* Sp. I. 1685.
Gordonia (Ellis.) Mant. II. app. CMXVIII.
 — *Lasianthus* Mant. II. app. 5110, cf. 5738, obs.
Gorteria S. X. MLXIX., cf. 5998, obs. (v. Gorteria).
Gorteria Sp. II. S. XII. MLXIX., cf. 5998, obs.
 — *ciliaris* Sp. 6575., cf. 1341.
 — *fruticosa* Sp. II. 6576.
 — *personata* S. X. 6571.
 — *rigens* Pl. afr. 6572.
 — *setosa* Mant. II. 6574., cf. 1341.
 — *squarrosa* Pl. afr. 6573.
Gossypium S. I. CMXV.
 — Cam. 5074.
 — *arborescens* Sp. I. 5075., cff. 5004-5, obs.
 — Merion. 5077, obs.
 — , caule laevi C. B. 5075., cf. 5004, obs.
 — , — spicose C. B., T. 5005.
 — , Gotmesegiar Alp. 5075.
 — maximum spina etc. Sloan, 5005.
 — orientale etc. Herm. 5004.
 — *barbadense* Sp. I. 5078.
 — brasilianum etc. Sloan. 5074.
 — frutescens annuum, fol. tril., barb. Pluk. 5078.
 — , fol. vitis etc. Pluk. 5077., cf. 5007.
 — , pentaph. barbad. Pluk. 5076.
 — , sem. albo C. B. 5074.
 — herba etc. Moris. 5074.
 — *herbaceum* Sp. I. 5074.
 — J. B. 5074.
 — s. Xyl. mader. etc. Pluk. 5075.
 — *hirsutum* Sp. II. 5076.
 — javanense etc. C. B. 5004.
 — indicum, salicis etc. Raj. 5004.
 — latifolium Rumph. 5075.
 — *religiosum* S. XII. 5077., cf. 5007.
 — s. Xylon arb. etc. Pluk. 5006.

Gotmesegiar Alp. 5075.
Gouania Sp. II. app. MCLXXVI., cff. DXLII., DCXXVI.
 — *domingensis* Sp. II. app. 7647.
 Gräslök (Suec.) 2379.
 Gramen Fuchs. 3277.
 — aciculatum Rumph. 481.
 — aculeatum Cam. 360.
 — ad juncum acced. aromat. etc. Moris. 7553.
 — aethiopicum etc. Pluk. 662.
 — agrorum, latiore etc. Mor. 555.
 — album, capit. acul., ital. C. B. 360.
 — alopecuro acced. ex culmi etc. Pluk. 522, 536.
 — — simile glabr. etc. J. B. 514., 554.
 — alopecuroides Burm. 228.
 — anglo-brit. max. C. B. 518.
 — indicum max. Raj. 7564.
 — maderaspat. etc. Pluk. 476.
 — , spica aspera C. B. 605.
 — , — longa tenuiore Moris. 514. β., 515.
 — , — rotundiore C. B. 650.
 — alopecuros altera Lobellii J. B. 680.
 — , spica longa etc. J. B. 651.
 — alopecurum majus etc. Barr. 518.
 — minus, sp. longiore C. B. 519.
 — , — sp. viresc. etc. Barr. 519.
 — molle etc. Barr. 680.
 — , spica aspera Barr. 605.
 — alpinum avenaceum glabr. etc. Scheuchz. 678.
 — — latif., panicula heterom. etc. Scheuchz. 623.
 — — , — laxa etc. Scheuchz. 568. β.
 — paniculatum maj. etc. Scheuchz. 568.
 — nemorosum paniculatum etc. Scheuchz. 556.
 — pratense, pan. duriore etc. Scheuchz. 618.
 — pulchrum etc. Scheuchz. 7092.
 — amabile trem. etc. Grisl. 594.
 — americano., sp. echinata, maj. glumis T. 7585.
 — sp. echinata, maj. locust. Pluk. 7585.
 — amoris minus Herm. 576.
 — anthoxanthum spicat. J. B. 227.
 — aquae innatus etc. J. B. 1046.
 — aquat. cum longiss. spica J. B. 628.
 — fulvans etc. C. B. 628.
 — geniculatum spicat. C. B. 516.
 — millaceum Scheuchz. 553.
 — paniculat. latifol. C. B. 463., 567.
 — , phalar. sem. T. 463.
 — arguens Rumph. 662.
 — arundin., acerosa gluma etc. Raj. 463.
 — — aquat. etc. Raj. 627. β.
 — — enode majus mont. C. B. 533.
 — — minus sylv. C. B. 550.
 — , fol. acutiss. etc. Loes. 430.
 — halcense etc. Pluk. 7567.
 — , loc. viridi-spadic. etc. Scheuchz. 627.
 — , panicula densa etc. Scheuchz. 534.
 — — molli etc. C. B. 686.
 — paniculatum, divisa pan. Loes. 463.
 — — , loc. partim etc. Scheuchz. 7567.

Gramen arundin. panic. montanum etc. Scheuchz. 685.
 — — ramosum etc. C. B. 454.
 — , spica multipl. etc. C. B. 627.
 — — spicat. C. B. 463.
 — arvense angustif. etc. Scheuchz. 686. β.
 — — , glieosa duriore pan. Barr. 552.
 — , panicula crispata C. B. 556. β.
 — , paniculatum, spica interr. Scheuchz. 529.
 — , polyoditi etc. Barr. 607.
 — spica compacto-divulsa Loes. 601.
 — avenac. capill., min. glum. C. B. 557.
 — — , minor. glum. argent. etc. Scheuchz. 558.
 — dumetor. panic. maj. hirs. Moris. 640.
 — , pan. sparsa Raj. 640.
 — , sp. simpl. Brom. 651.
 — elatius, fol. angust. glabr. Moris. 677.
 — , juba longa etc. Raj. 665.
 — , rad. tuber. praed. Moris. 665. β.
 — hirsutum etc. Raj. 676.
 — locustis ampliior. etc. T. 634.
 — , arist. etc. Gron. 703.
 — , lanug. flavesc. T. 671.
 — , rarior. etc. Moris. 566.
 — , splend. bicorn. Vaill. 677.
 — , villosis etc. 632-3, 642.
 — maderaspatanum etc. Pluk. 689.
 — maximum etc. Magn. 672.
 — mont. lanuginosum C. B. 562.
 — , pan. ang. etc. Scheuchz. 533.
 — , sp. simpl. etc. Raj. 657. 677.
 — , panicula acerosa etc. Dill. 533, 665.
 — , heteromalla etc. Amm. 566.
 — minus sparsa, cujus etc. Sloan. 688.
 — , — sparse glumis etc. Sloan. 7357., 7347.
 — , sparse, loc. maj. etc. T. 639.
 — , — , loc. minor. etc. T. 642.
 — paniculatum alp., fol. etc. Scheuchz. 657.
 — alpin. humile etc. Scheuchz. 554.
 — galloprovinc. etc. T., Moris. 526.
 — parvum procumb. etc. Raj. 626.
 — pratense elat., pan. densa etc. Scheuchz. 673.
 — , pan. flav. etc. Raj. 673.
 — , panic. squam. etc. Moris. 632., 633.
 — , segetale maj. etc. Moris. 631. β.
 — , spica simpl. etc. Scheuchz. 562.
 — , — sparse etc. Moris. 673.
 — sylvaticum etc. Sloan. 7194.
 — villosum etc. T. 640.
 — borcionense etc. T. 613.
 — bermudense etc. Pluk. 483.
 — bicorne etc. Boec. 7552.
 — bromoides aquaticum etc. Scheuchz. 643. β.
 — — catharticum Few. 635.
 — , panic. spars. etc. Scheuchz. 648.

Gramen bromoides pumilum etc. Scheuchz. 649.
 — bulbosum Rudb. 2539.
 — erectum angustif. maj. Barr. 2539. ζ .
 — bulbosum aquaticum C. B. 7200, δ .
 — ex alepo C. B. 714.
 — caninum arvense etc. C. B. 726.
 — longius radice. C. B. 7569.
 — maritimum panicul. Raj. 727.
 — — spica echinata C. B. 7581.
 — — — triticea etc. Raj. 696.
 — — — spicatum, echin. glum. Barr. 7581.
 — — non repens etc. Moris. 704.
 — — paniculat. molle Raj. 7569.
 — — supinum minus Vaill. 539.
 — — — panic. dulce C. B. 553.
 — capillatum J. B. 527.
 — — locust. pennat. etc. Vaill. 614.
 — — panic. interr. ang. Vaill. 629.
 — capitatum Rumph. 368.
 — caricosum Rumph. 7543.
 — — alterum Rumph. 474.
 — carioph. polycarpon. etc. Loes. 7075.
 — caryophyllatum montanum etc. C. B. 7075.
 — — nemorosum etc. C. B. 7074, 7075, var.
 — caryophylleum angustiss. fol. etc. Moris. 7074.
 — cirrhosa etc. Bocc. 585, β .
 — creticum, spica gracili etc. T. 7391.
 — — spicat. secalin. altiss. etc. T. 708.
 — — — — gl. cil. T. 707, β .
 — crinitum, calycib. etc. Schreb. 518.
 — cristatum XCIII.
 — — J. B. 604.
 — — radical. nigratum. Loes. 614.
 — tataricum etc. Heintz. 652.
 — cruciatum assurgens etc. Brown. 549.
 — cum cauda muris purp. J. B. 515.
 — — parva cauda etc. J. B. 516.
 — cyperinum junceum etc. Burm. 378.
 — — zeylan. porcin. etc. Burm. 422.
 — — vulg. etc. Burm. 381.
 — cyperoides aculeatum etc. C. B. 7073.
 — — alpinum maj. etc. Rudb. 7082.
 — — americanum etc. Pluk. 422.
 — angustifolium etc. C. B. 7069, 7093.
 — — aquaticum maj. etc. Triumf. 385.
 — — — spic. plur. etc. Sloan. 425.
 — — caryoph. fol. long. etc. Moris. 7090.
 — — elegans, spica etc. Raj. 7064.
 — — — vassumbo etc. Pluk. 383.
 — — e monte ballon etc. Pluk. 7060.
 — — fol. caryoph. sp. granis etc. Rudb. 7087.
 — — — — vulgariss. Raj. 7092, α .
 — — gracile alt. etc. Moris. 7091, 7087, var.
 — — Indiae orient. etc. Pluk. 384.
 — maderasp., juncelli etc. Pluk. 421.
 — — minimum etc. Pluk. 382.
 — — panicula etc. Pluk. 378.
 — — majus praecox etc. Moris. 7093, γ .
 — — — spicis ex etc. Sloan. 424.
 — — marianum etc. Pluk. 7088.

Gramen cyperoides maritimum C. B. 361.
 — — medium angustif. etc. Moris. 7069.
 — — — spicis turg. etc. Moris. 7060.
 — — millaceum C. B. 430.
 — — minimum caryoph. etc. Moris. 363.
 — — — ran. cap. sim. asp. etc. Moris. 7054-5.
 — — — semina. deorsum etc. Raj. 7056.
 — — — spica simp. cass. Moris. 7054.
 — — — spicis plur. etc. Sloan. 375.
 — — minus, panic. sp. nigr. C. B. 394.
 — — — sp. subdvar. C. B. 393.
 — — — ranuncul. etc. Raj. 7054.
 — — repens etc. Loes. 7060.
 — — orientale Pluk. 429.
 — — — perpusill. etc. Pluk. 432.
 — — palustre aculeatum etc. T. 7073.
 — — leucanthemum Scheuchz. 373.
 — — — maj., sp. comp. C. B. 7065.
 — — — sp. div. C. B. 7063.
 — — — sp. long. lax. Raj. 7071.
 — — panic. sparsa maj. C. B. 428, δ .
 — — polystach. lanug. Pluk. 7034, cf. 7079.
 — — — majusc. etc. Raj. 7093, (β).
 — — — spicis etc. Sloan. 501.
 — — pumilum eleg. etc. Pluk. 395.
 — — pusillum etc. Rudb. 7084.
 — — rarius etc. Pluk. 281.
 — — spica compr. alba etc. Sloan. 368.
 — — — e pluric. etc. Scheuchz. 7063.
 — — — ruffa etc. C. B. 7092, β .
 — — — pend. brevior C. B. 7093.
 — — — pead., minus C. C. 7083.
 — — — simplici etc. Pluk. 370, 7062; Scheuchz. 7060.
 — — — spicatum minimum etc. Scheuchz. 7066.
 — — — minus etc. Raj. 7070.
 — — — spicis albic. etc. Rudb. 7085.
 — — — curt. div. Loes. 7070.
 — — — sylvat. max. etc. Sloan. 7095.
 — — — tenuius sp. Raj. 7093, β .
 — — tenuifol. spicis etc. Pluk. 7080.
 — Dactyloides spicis etc. Burm. 611.
 — Dactylon aegyptiacum C. B. 609, 610.
 — alopecuroidis fac. etc. Sloan. 7501.
 — — american. minus Scheuchz. 609, 611.
 — — aromaticum etc. Pluk. 7553.
 — — bicorne miolm. etc. Sloan. 549.
 — — — toment. maxim. etc. Sloan. 7555.
 — — — toment. min. Sloan. 7554.
 — — — elatius, spicis etc. Sloan. 7562-3.
 — — — esculentum C. B. 457.
 — — — fol. arundin. maj. acul. C. B. 488.
 — — — — maj. germ. C. B. 488.
 — — — latiore C. B. 487.
 — — — Indicom escul. etc. Ambr. 7050.
 — — — spicis etc. Moris. 7562.
 — — — maj., panic. longa e spicis etc. Sloan. 457.

Gramen Dactylomaj., panic. longa, sp. plurim. etc. Sloan. 469, (cf. 467), 7562.
 — — — repens etc. Euxb. 487.
 — — — maximum americ. Pluk. 7050.
 — — — orientale maj. etc. Pluk. 609.
 — — — panic. longa e spicis etc. Sloan. 612.
 — — — — longa spicis Sloan. 490.
 — — — pumilum malab. etc. Scheuchz. 7542.
 — — — rad. rep. etc. Scheuchz. 488.
 — — — siculum etc. Pluk. 7556.
 — — — spica gemina T. 7556.
 — — — spicis arist. gen. Barr. 7561.
 — — — — graciliorib. etc. Sloan. 648.
 — — — — villosis C. B. 7561.
 — — — zeylanicum etc. Burm. 7553.
 — — — dioscoridis C. B. 726.
 — — — echinatum maximum etc. Sloan. 7555.
 — — — spicatum etc. Moris. 7556.
 — — — Eranthemum etc. Barr. 505.
 — — — erectum, pomum etc. Barr. 227.
 — — — eriophoron Dod. 440.
 — — — eriophoron afric. etc. Pluk. 289.
 — — — exile arundinaceum etc. Bocc. 446.
 — — — durius Lob. 559.
 — — — duriusculum in muris etc. Raj. 582.
 — — — — marit. Scheuchz., Pluk., Raj. 622, 727, 729.
 — — — festuaceum majus etc. Bxb. 634, β .
 — — — myrrum elat. etc. Barr. 653.
 — — — — minor sp. etc. Barr. 620.
 — — — filiceum, panic. integris Moris, cf. 595.
 — — — floridum album Frank. 3278.
 — — — minus Tabern. 3278.
 — — — fluviat. album Tabern. 516, β .
 — — — geniculatum etc. Moris. 400, 401.
 — — — fol. juncis brevib., majus etc. C. B. 614.
 — — — — minus C. B. 616.
 — — — — obl. etc. B. B. 559.
 — — — — rad. jubata C. B. 559.
 — — — spicam amplex. C. B. 561.
 — — — fuchsi s. leucanti, J. B. 3277.
 — — — fumi Rumph. 581.
 — — — geniculatum brevif. etc. Pluk. 228, 472.
 — — — glumis variis C. B. 608.
 — — — gros Montbelgardensium J. B. 631.
 — — — hirsutum angustif. maj. C. B. 2544, α .
 — — — — minus etc. C. B. 2545.
 — — — — perenne etc. Barr. 2544, β .
 — — — — cap. globoso C. B. 2546, γ .
 — — — — psylli C. B. 2346.
 — — — — elatius etc. Raj. 2546, ζ .
 — — — — latif. maximum etc. Moris. 2544, δ .
 — — — — minus C. B. 2544, ζ .
 — — — — nemorosum etc. Scheuchz. 2544, γ .
 — — — holosteum alpin. minimum C. B. 2539, α .
 — — — hordeaceum minus et vulg. C. B. 716.
 — — — — mont. s. majus C. B. 705.
 — — — — sp. strig. etc. Scheuchz. 705.
 — — — spica aristis longiss. etc. Scheuchz. 702, 717.
 — — — hyacinthoides etc. Rudb. (2609.) cf. 2608, obs.

- Gramen indicum alopecuroid, holoser. etc.
Pluk. 455., 472.
— Ischaemum malabar, etc. Pluk. 610.
— junceum Dalech. 539.
— — aquat., panic. cum. etc. Pluk.
2538. (β.)
— — — sem. racem. Loes. 2607.
— — — artic. palust. humil. Moris.
2537. α.
— — — brasil. etc. Moris. 358.
— — — capitulis quatuor etc. Moris.
7118., cf. CXLVIII. obs.
— — — chameleli etc. Burm. 732,
733.
— — — clavat. min. Raj. 410.
— — — corculatum etc. Scheuchz.
650.
— — — e monte baldo J. B. 7059.
— — — elatius caule art. etc. Pluk.
400.
— — — — pericarp. etc. Pluk. 2536,
cf. 2538.
— — — fol. artic., aquat. C. B. 2337.
— — — — — cum utric. C. B.
2337. β.
— — — — — sylvat. C. B. 2537. γ.
— — — — capillac. sericeis etc.
Burm. 733.
— — — — et sp. junci C. B. 2535,
cf. 2538.
— — — — sp. junci, min. C. B.
407.
— — — hybernium etc. Moris. 4667.
— — — indiae orient. minus etc. Pluk.
732.
— — — junci sparsa pan. Moris. 2538.
— — — maritimum etc. Mor. 361.
— — — minimum etc. C. B. 415.
— — — minus capsul. triang. Raj. 2538.
— — — montanum, cap. squam. C. B.
7059.
— — — nodus, micum. etc. Barr. 446.
— — — palustre humil. etc. Moris.
2535.
— — — perpusillum etc. Pluk. 375.
— — — — sem. acuminato Loes. 2535.
— — — s. Holosteum etc. Pluk. 7118.
— — — spicat. alterum C. B. 2610.
— — — s. Trigloch. C. B. 2608.
— — — virginianum etc. Moris. 2536,
cf. 2538.
— — — juncoides lanatum (alter.) dan. Moris.
439.
— — — minimum etc. Raj. 2539. α.
— — — lanatum Dalech. 7570.
— — — latifol. glabrum Rudb. 2544. (γ.)
— — — legitimum Clus. 488.
— — — leucanthemum Dod. 3277.; Rudb.
3278.
— — — locust. tumidior, echinatis Scheuchz.
7585.
— — — liliaceum alpinum etc. Mant. 585.
— — — — angustiore fol. C. B. 692.
— — — corculatum etc. Scheuchz. 651.
— — — fibrosa rad. etc. Vaill. 704.
— — — fluitans etc. Moris. 628.
— — — fol. brevius etc. Moris. 614.
— — — — et epic. tenuiss. Vaill.
693.
— — — lauginosum etc. Scheuchz.
674.
— — — marit., rad. rep. T. 696.
— — — — sp. artic. Moris. 7594.
— — — minimum etc. T. 444.
— — — minus, fol. et epic. tenuiss.
Moris. 728.
— — — — sp. simpli. C. B. 728.
Gramen liliaceum murorum etc. Moris. 582.
— — — panicula e spinis simpli. etc.
Brown. 612.
— — — — ram. lutea Magn. 522.
— — — — — ramosa, mant. C. B. 727.
— — — — procumbens etc. Mont. 583.
— — — — rad. repente etc. T. 704., 726.
— — — — serotinum etc. Segn. 535.
— — — — spica divisa etc. Moris. 627.
— — — — — longiore etc. C. B. 694.
— — — — — simplici, vulg. Moris. 692.
— — — — spicis artic. erectis T. 7594.
— — — — spurium hirsut. etc. Barr. 674.
— — — — luzulae acced. etc. Pluk. 373.
— — — — minus J. B. 2546.
— — — maderaspatanum etc. Pluk. 600.
— — — — mannae escul. pruten. Loes. 628.
— — — — mariae borussorum Loes. 7573.
— — — — marit. echinatum etc. Sloan. 7586.
— — — — — fluitans cornut. C. B. 1046.
— — — — — panicula liliacea C. B. 727.
— — — — — paniculis asperis lol. Bocc. 727.
— — — — — spica crassa etc. Gron. 600.
— — — — — typhium etc. Scheuchz. 512.
— — — — — medicatum Lob. 726.
— — — — miliaecum arist. molle Raj. 7569.
— — — — — Lobclii J. B. 524.
— — — — — locustis minim. etc. Raj. 540.
— — — — — majus etc. Pet., Raj. 542.
— — — — — minus etc. Mont. 540.
— — — — — montanum etc. Mont. 524.
— — — — — palustre etc. Mont. 466.
— — — — — panicula vir. etc. Sloan. 470.
— — — — — sylvaticum maxim. etc. Sloan.
500., cf. 502.
— — — — sylvestre etc. Pet., Raj. 533.,
541.
— — — — minimum J. B. 544., 729.
— — — — — palustre etc. Scheuchz. 543.
— — — — — paniculis elegantiss. C. B. 544.
— — — — — spica brev. etc. Scheuchz. 560.
— — — — — — glob. echin. Barr. 7584.
— — — — — montanum avenae, loc. mut. etc.
Scheuchz. 626.
— — — — — — loc. rubris C. B.
563.
— — — — — echinatum etc. Col. 7584.
— — — — — fol. capillar. etc. Scheuchz.
619.
— — — — — odoratum spic. Loes. 227.
— — — — — panicula liliacea etc. Mont.
685.
— — — — — — spadicea delic. C. B.
540.
— — — — — spica foliae gram. Scheuchz.
568. β.
— — — — murorum, rad. rep. C. B. 583.
— — — — — spica longissima Raj. 620.
— — — — — spicis pendul. ang. T. 642.
— — — — myoleicophorum etc. Pluk. 596.
— — — — — myrtus erectum etc. Bocc. 7594.
— — — — myrurum, sp. molli etc. Scheuchz.
514.
— — — — myosuroides nodos. Raj. 513., 715.
— — — — nemorale avenaceum etc. J. B. 557.
— — — — nemorosum, calyculis paleace. C. B.
2539.
— — — — — paleac., repens
Scheuchz. 2530. β.
— — — — — paleac. species etc.
Scheuchz. 2530. γ.
— — — — — hirsut. latif. maj. C. B. 2544;
Scheuchz. 2544. δ.
— — — — — vulgare Raj. 2544.
— — — — — panicula alba Vaill. 542.
— — — — — — laxa, rad. rep. Vaill.
585.
Gramen nemoros., paniculis albis etc. C. B.
656.
— — — — spica subnigra recurva C. B.
2547.
— — — — spicis parvis asper. C. B.
7066.
— — — — nodosum avenae, panic., rad. tuber.
etc. C. B. 665. β.
— — — — — pratense etc. Rudb. 550.
— — — — — spica parva C. B. 500.
— — — — officinarum etc. T. 704., 726.
— — — — Onocordon J. B. 514, 554.
— — — — orient. paniculatum etc. T. 531.
— — — — — secalinum etc. T. 708.
— — — — — spicatum etc. T. 7389.
— — — — — tomentosum etc. T. 690.
— — — — — verum etc. Scheuchz. 450.
— — — — ossifragum Paull. 2454.
— — — — — norveg. etc. Raj. 2454.
— — — — palustre echinatum Lob. 7073.
— — — — — locust. cruceiform. Barr. 464.
— — — — — panicula speciosa C. B. 466,
673.
— — — — paniculatum altissim. C. B. 567.
— — — — panicum distachyophor. etc. Pluk.
491.
— — — — — majus etc. Sloan. 7053.
— — — — — minimum etc. Sloan. 481.
— — — — — minus etc. Pluk. 481.
— — — — — s. Panic. sylv. etc. C. B. 477.,
cf. 476. β.
— — — — — spica asp. C. B. 475., 519.
— — — — — — divisa C. B. 480.
— — — — — — simplici etc. Pluk. 467.
— — — — — sylv. max. etc. Pluk. 7564.
— — — — panicula arundin. Rudb. 686.
— — — — — molli rubent. C. B. 644.
— — — — — multiplex C. B. 682.
— — — — — pendula aurea C. B. 613.
— — — — paniculatum alpin. etc. Scheuchz.
525.
— — — — — angustifol. alpinum etc.
Scheuchz. 585.
— — — — — — montanum etc. Scheuchz.
683.
— — — — — — aquaticum angustifol. etc.
Scheuchz. 575.
— — — — — — asperum etc. Pet. 466.
— — — — — — fol. angust. etc. Boerh.
463. var.
— — — — — arvense micum. Buxb. 532.
— — — — — arund. syriac. etc. Moris. 7567.
— — — — — autumnale, pan. ampl. etc.
Scheuchz. 550.
— — — — — — pan. ang. etc. T. 550.
— — — — — — brevifolium etc. Pluk. 455.,
472.
— — — — — bromoides minus etc. Raj. 621.
— — — — — elatius etc. Raj. 627.; Vaill.
619.
— — — — — ex oris malabar. etc. Pluk. 576.,
cf. 581.
— — — — — fol. variegato C. B. 463. β.
— — — — — latifolium etc. T. 526.
— — — — — locust. maximis etc. T. 594.
— — — — — purp. — arg. Raj. 561.
— — — — — — tenuiss. subr. Burm. 581,
502. obs.
— — — — — majus etc. T. 593.
— — — — — minimum molle Magn. 561.
— — — — — minus, loc. magnis trem. T. 592.
— — — — — molle, panic. dil. caer. Loes.
7570.
— — — — — — rad. gr. etc. Moris. 7569.
— — — — — odoratum C. B. 7573.
— — — — — rad. repente. Vaill. 583.
— — — — — sparteum etc. Scheuchz. 614. β.
— — — — — supinum etc. Scheuchz. 538.

Granadilla fol. angusto tricuspid. etc. Plum.
6936. p.
— glabro tricuspid. etc. T. 6935.
— hastato holoser. etc. Mart.
6937.
— hederaceo, fl. albo etc.
Plum. 6932.
— —, fl. et fr. minimis Plum.
6938.
— —, —, luteo min. Volk.
6934.
— lunato etc. Mart. 6930.
— sarsaparillae etc. Catesb.
6920.
— —, tricuspid., fl. parv. flavesc.
T. 6934.
— — obtuso etc. Trev. 6933.
— fr. citrifolium etc. Plum. 6924.
— — rubente etc. Plum. 6931.
— hederaceo simil. J. B. 6940.
— hispanis, Flos etc. Hern. 6940.
— indica scandens etc. Mich. 6941.
— latifolia etc. Plum. 6922.
— pentaphyllos, fl. caer. mag. Boerh.
6941.
— —, latiorib. fol. etc. Boerh. 6941.
— polypyllos, fl. crispo Plum. 6943.
— —, fr. colocythidis Plum. 6942.
— —, ovato T. 6941.
— pomifera etc. Ferv. 6921.
— punila etc. Turr. 6934.
— sirinamensis, fol. obl. serr. T. 6918.
— —, fol. ulmi T. cf. 6918, obs.
— triphylla, fl. roseo Boerh. 6940.
— —, fl. ros. clav. Volk. 6940.
Granat-bloom Merian. 3616. p.
Granum-mocum Rumph. 7276.
— moschatum Rumph. 5096.
Gratia del Caesalp. 4351.
— —, germaur. C. B. 4982.
Gratiola G. I. app. XXX.
— Riv. DCCCXX., 131.
— angustifolia Raj. 3474.
— caerulea C. B. 4351.
— canadensis latif. etc. Boerh. 4604.
— centauroides C. B. 131.
— *dubia* Sp. I. 4551.
— elatior non ramosa Gron. 4604.
— fol. subrotundis nerv. etc. Ferv. 4605.
— *hyssopioides* Mant. II.
134.
— indica minor etc. Pluk. 134.
— latiore fol. etc. Fesvill. 136.
— malabarica etc. Pet. 1166.
— minor C. B. 3474.
— *Monnierii* S. X. 132.
— *Monnieria* Cent. II. 132.
— *officinalis* Sp. I. 131.
— *peruviana* Sp. I. 136.
— *rotundifolia* Mant. II.
133.
— *trifida* Willd. 135, obs.
— *virginiana* Sp. I. 135.
— *virginica* S. XII. v. 135.
Gratiolae adnatis echinoides etc. Breyn. 121.
— affinis americana purp. etc. Hern.
4314.
— —, chamaedryoides Pluk. 135.
— floridana etc. Pluk. 129.
— frutesc. amer., fol. ager. etc.
Comm. 4548.
— —, maderaspatana etc. Pluk. 114.
Grewia S. I. MCKXII.
— *asiatica* Mant. I. 6980.
— *Micracos* S. XII. 6981.
— *occidentalis* Sp. I. 6978,
cf. 6979, obs.

Grewia orientalis Sp. I. 6979.
Grias S. X. DCCXIX.
— *cauliflora* S. X. 3867.
Gribeque polonorum Barr. 7016.
Griellum G. VI. app. DCXXXVII.
— cf. 5725, obs.
— N. L. Burm. 3367.
— *tenuifolium* G. VI. app.
3367.
Grislea G. I. app. DXIII.
— *secunda* Sp. I. 2673.
Gronovia (Houst.) S. I. CCCIV.
— *scandens* Sp. I. 1635.
— —, lappacea etc. Houst. 1635.
Grossularia T. CCCIII. (sect. "A")
— alia, plantaginis etc. Plum. 3068; cf.
3069.
— amer., plantaginis etc. Plum. 3068,
3073.
— distinctis haccis C. B. 1628.
— domestica Rumph. 7223-S.
— fr. maximo etc. Raj. 1641.
— — non spinos. etc. Sloan. 3077.
— — obscure purpureae, Clos. 1630.
— hortensis, fr. margaritis sim. C. B.
1627. p.
— — maj. fr. rub. C. B. 1627. var.
— —, multiplici acino etc. C. B. 1627.
— nigra Dalech. 1629.
— non spinosa etc. C. B. 1629.
— oxyacanthae fol. etc. Pluk. 1632.
— plantag. fol. ang. hirs. Plum. 3071,
cf. 3068.
— — —, apicibus etc. Plum.
3077.
— — —, lato etc. Plum. 3076.
— — rubra Dalech. 1627.
— simplici acino etc. C. B. 1633.
— spinis viduae etc. Burm. 1535.
— spinosa, fr. obsc. purpur. J. B.
1630.
— — sativa C. B. 1633. var.
— — altera etc. C. B. 1630.
— vulgaris etc. C. B. 1629.
— zeylanica etc. Herm. 7425.
Grossulariae fr. arbor maxima etc. Sloan.
3068, (var.)
— — non spinosa etc.
Sloan. 3076.
— — majore arb. etc. Sloan.
3590.
— — non spinosa etc. Sloan.
3071, 3068.
Grubba Berg. 2816, obs.
Grunalis Riv. CMII.
— fol. malvae rotundo Rupp. 4994.
— montana haematodes Rupp. 4997.
— —, petalis etc. Rupp. 4975.
— pratensis etc. Rupp. 4980.
Guabi-pocaca-biba Marcgr. 7673.
Guajabara alia racemosa etc. Plum. 2891.
— racemosa etc. Plum. 2879.
Guajabo pomifera indica C. B. 3594.
— — ind., pom. rot. C. B. 3595.
Guajacana T. MCCLXXXII.
— J. B. 7701.; Catesb. 7702.
— angustiore fol. T. 7701. var. p.
— lato arbori etc. Pluk. 7702.
Guajaccon Hern. 3007.
Guajacum (Plum.) S. I. DLXIV.
— *afrum* Sp. I. 3009.
— americanum Comm. 3008.
— batavianum Lob. 7701.
— fl. caeruleo fimbri. etc. Plum. 3008.
— —, fr. subrot. Plum. 3007.
— jamaic. fol. velut etc. Pluk. 3007.

Guajacum jamaic., lentisel etc. Pluk. 3007.
— magna matrice C. B. 3007.
— *officinale* Sp. I. 3007.
— propodemum sine matrice C. B.
3008.
— *sanctum* Plum. I. 3008.
Guajava T. DCLXXIV.
— Dalech. 3594.
— alba acida etc. Pluk. 3595., cf.
3594. a.
— — dulcis Comm. 3594.
— foliorum angulis 4ang. etc. Ehret.
3594.
— indica etc. J. B. 3594.
Guajaves Merian. 3594.
Guajavos fr. pallido dulci Burm. 3594.
Guajera Marcgr. 3639.
Guabaobanus Plum. DCLLV.
— fol. odoratis etc. Plum. 3990.
— fr. aureo etc. Plum. 3991.
— molliter aculeato Plum. 3989.
— purpureo Plum. 3995.
— subcaeruleo Plum. 3996.
— palustris etc. Plum. 3992.
— perseae folio Trev. 3996.
— scaligeri J. B. 5003.
Guara Allamand. 2679.
Guarea Mant. II. DXVIII.
— *trichitoides* Mant. II.
2679.
Guari-pariba Marcgr. 4517.
Guayaba Marcgr. 3594.
Guayava Raj. 3594.
Guazuma Plum. CMLXXVII.
— arbor ulmifolia etc. Plum. 5723.
— frutex chamaedryf. etc. Plum. 3934.
Guettarda Sp. I. MCLXVII.
— *speciosa* Sp. I. 7195.
Guettardae spec. Vent. 1398, obs.
Guidonia Plum. DCIV. a, cf. DXVIII.
— Boerh. ? MCKXII. obs.
— Brown. 3872.
— aurantii fol., acul. Plum. 3123.
— fol. ovatis utriusque etc. Brown.
3872.
— nucis jugland. fol., major. Plum.
3120. a., cf. 2679.
— — fol., minor. Plum.
3120. p.
— ulmi fol. etc. Plum., Boerh. 3125.,
6978.
Guilandina G. I. DLXIII.
— *Bondue* Sp. I. 3003.
— — Sp. II. 3002., cf. 2999. b.
— *Bondueella* Sp. II. 3003.,
cf. 2999. b., 3002.
— *dioica* Sp. I. 3006.
— *Moringa* Sp. I. 3005.
— *Nuga* Sp. II. 3004.
Guilandinoide H. cliff. 3009.
Gula rosor (Suecs.) 3753. f. (cf. 3731.)
Gummi gutta Off. 3551.
Gumpsepungar (Boerh.) 3324. var.
Gumrik, *Gumring* (Suecs.) 712.
Gundelia G. I. T. MXX.
— orient., acanth. acul. fol., cap. gl.
T. 6724.
— — —, fl. int.
etc. T. 6724. p.
— *Tournefortii* Sp. I. 6724.
Gunnera Mant. I. MCVII.
— *perpensa* Mant. I. 6907.
Gustavia Pl. surin. CMXXII.
— *augusta* Pl. surin. 5114.

- Gypsophila** *Diss. Chen.* DCXVI,
cf. DCXVII, obs.
— *aggregata* Sp. I. 3283. b.
— *altissima* Sp. I. 3188
— *fastigiata* Sp. I. 3190., cf.
3189.
— *muralis* Sp. I. 3192.
— *paniculata* Sp. 3186.

- Gypsophila perfoliata* Sp.
I. 3191., cf. 3187.
— *perfoliata* β. S. XIII. 3187.
— *prostrata* Sp. I. app. 3185.,
cf. 3184.
— *repens* Sp. I. 3184., cff. 3185.,
3188., 3190.

- Gypsophila rigida* Sp. I. 3193.
— *saxifraga* S. X. 3194.
— *Struthium* S. X. 3189., cf.
3190.
— *tomentosa* Cent. I. 3187.,
3191.

Gypsophyton minus Thal. 3190.

H.

Habarala Herm. 6900.

Hacub Vail. MXC.

— alcardes serapionis Rauv. 6724.

— seu Schybum quibsd. J. B. 6724.

Hadas Cels. 3603. (δ.)

Haemanthus S. I. T. CDXXXV.

— africanus Comm. 2295.

— *capensis* Prael. ed. Gis.

2295, obs.

— *carinatus* Sp. II. 2298.

— *ciliarius* Sp. II. 2296., cf.

2240.

— *coccineus* Sp. I. 2295.

— colchici fol. etc. DIII. 2297.

— *punicus* Sp. I. 2297.

— zeylanicus etc. TII. 2297.

Haemaragho Herm. 976.

Haemathylum S. I. DLXX.,

cf. DXXII.

— *Campechianum* Sp. I.

3019.

Haemorrhoidalis aldrovandi Barr. 3194.

Hai-alem moavi Alp. 6967. β.

Halecus littorea Rumph. 7280.

— terrestris Rumph. 7278.

Malaisia (Ellis.) S. X. DCLV.

— Brown. MCLXVII.

— Loefl. 3028.

— arborescens etc. Brown 7195.

— *carolina* S. X. 3443. obs.

— *diptera* Sp. II. 3444.

— fr. alatis Ellis. 3444.

— membranaceo - quadrang. Ellis.

3443.

— *tetraptera* Sp. II. 3443.

Halicaeabum Rumph. 2900.

— indicum J. B. 1452.

— peregrinum minus Herm. 2900. var.

— s. Ves. rep. Dalech. 2900.

— s. Solan. indic. Comm. 1452.

— vulgare Best. 1450.

Halicaeabum minor Rumph. 1453.

— peregrinus Dod. 2900.

Hallium Loefl. DCLXXXIV.

— alterum Caes. 7612.

Halimus (Magn.) S. I. MCCLXXVIII.

obs.

— Clus. 7612.

— dicta humilis Pluk. 7624.

— fol. lanceolatis (*Fl. zeyl.*) (i.

e. 7613.) cf. 1668.

— fruticosus latifolius Moris. 7612.

— indicus Rumph. 3652.

— latifol. s. fruticosus C. B. 7612.

— minus etc. Brown. 3461.

— s. Portulaca marina C. B. 7613.

Halleria (*Cor. gen.*) DCCCXXIII.

— *lucida* Sp. I. 4530.

Hamamelis G. H. (Gron.) CLXXXII.

— Gron. 1021.

— athenaei etc. Dalech. 3636.

— *virginiana* Sp. I. 1021.

— *carolina* Mant. II. cf.

1021. (i. e. 3943.)

Hamamelis virginica S. XII.

1021.

Hamdamanias Herm. 6980.

Hamellia Sp. II. (Jacq.) CCL.

— *patens* Sp. II. 1370.

Hansape Herm. 1033.

Hapalanthus Jacq. LXIX.

— *repens* Jacq. 357.

Hapughaha Herm. 3955.

Harmala T. DCLX.

— Dod. 3454.

— montana daurica etc. Amm. 3455.

— , polygalae etc. Amm. 3455. β.

Harmel constantinopolitanum Caes. 3454.

Harmesias Loefl. CMIII.

Harmola matthioli Dal. 3454.

Hartogia S. X. CCXCIV.

— *betulina* Berg. 1610.

— *capensis* S. X. 1604.

— *ciliaris* S. XII. 1609.

— *ciliata* Berg. 1609.

— *imbricata* Mant. I. 1607.

— *lanceolata* S. XII. 1608.

— *pulchella* (Berg.) S. XII.

1612.

— *uniflora* Berg. 1611.

Haspan Herm. 378.

Hasselquintia Cest. I. CCCLXII.

— *aegyptiaca* Cent. I. 1927.

— *orientalis* (err.) Mant. II.

1927.

Hatawarya Herm. 2462.

Havanella H. cliff. 6644. obs.

Hebenstreitia S. XIII.

DCCCXXXV. obs. (v. Hebenstreitia.)

Hebenstreitia G. I. app.

DCCCXXXV.

— *ciliata* (Berg.) Mant. II. 4564.

— cff. 4563. obs., 4565.

— — *Thnbg.* 4564. obs.

— *cordata* S. XII. 4566.

— *dentata* Sp. I. 4563.

— *integrifolia* Sp. I. 4565.

— *scabrida* Burm. 4564. obs.

Hedera G. I. (T.) CCCVI.

— Caesalp. 1637.

— arbor. fol. hastato Plum. 2180.

— arborea C. B. 1637.

— corymbosa Frank. 1637.

— ex argenteo etc. Pluk. 1637. (γ.)

— communis major C. B. 1637.

— minor J. B. 1637. (γ.)

— dionysias Dalech. 1637. (β.)

— *Helix* Sp. I. 1637.

— Dod. 1637. (γ.)

— humi repens C. B. 1637. δ.

— indica etc. Raj. 952.

— major sterilis C. B. 1637. γ.

— monoph. virg., conv. fol. Pluk.

7455.

— — , umbil. fol. etc. Pluk.

7515.

— Murucuja vesic. etc. Marec. 6938.

Hedera poetica C. B. 1637. β.

— *quinquefolia* Sp. I. 1638.

— canadensis Corn. 1639.

— saxatilis, magn. fl. C. B. 4405.

— spinosa Caesalp. 7437.

— terrestris Riv. DCCCLXXVII.

— Tili. 4216.

— vulgaris C. B. 4216.

— trifol. canadensis Corn. 2121. , cf.

2120.

— — racemosa canad. Barr. 2121.

— virginiana Park. 2120.

— virginiana, clemat. etc. Herm. 7485.

Hederae terrestris species Comm. 4475.

— trifoliae canad. affinis Pluk. (2121.)

cf. 2120, var.

Hedera aquatica Lob. 7040.

— saxatilis Lob. 4465.

Hediunda Fevill. CCLXXIII.

— jasmini flore Fevill. 1505.

Helyosmos Roy. XXXVIII.

— Mitch. 169.

Hedyotis *Diss. Dass.* CXXIV.

— *Auricularia* Sp. I. 834.

— *fruticosa* Sp. I. 833.

— *herbacea* Sp. I. 835.

Hedypnois T. M.

— Fuchs 5837.

— annua T. 5903.

— cretica etc. T. 5905., cf. 5903. var.

— monspessulana etc. J. B. 5784.

Hedysarum S. I. (T.) CMXLVI.

— *Alhagi* Sp. I. 5493.

— *alpinum* Sp. I. 5531., cf.

5532.

— , fl. purp. - caer. etc. Hall.

5531. (α.)

— alterum Dod. 5589.

— clypeatum Lob. 5533.

— americanum triph. etc. Boerh. 5515.

— annuum maj. zeylan. T. 5488.

— minus zeyl. etc. T. 5492.

— , silic. aspera T. 5534.

— *argenteum* S. XIII. 5530.

— *barbatum* S. X. 5527.

— *biarticulatum* Sp. I. 5511.

— bifol. foliol. ovatis etc. Burm.

5506. β.

— , silic. artic. echin. Burm. 5506.

— *bupleurifolium* Sp. I.

5494.

— *canadense* Sp. I. 5514.

— *canescens* Sp. I. 5515., cf.

5518.

— *Caput galli* Sp. I. 5541.,

cff. 5539-42. obs.

— caule hirsuto etc. Sloan. 5489.

— clypeatum asperum etc. Boerh. 5538.

— , fl. albo T. 5533.

— , — suav. rub. T. 5533.

— minus fl. purp. Raj. 5535.

— sil. asp. J. B. 5533.

— congestis etc. Barr. 5618.

— *cornutum* Sp. II. 5544.

Hedysarum coronarium Sp. I. 5533.

- *crinitum* Mant. I. 5543.
- *Crista galli* Mant. II. 5542., cf. 5539-41.
- *diphyllum* Sp. I. 5506.
- *Eastaphyllum* S. X. 5172., cf. 5165, obs.
- *flexuosum* Sp. I. 5534.
- *frutescens* Sp. I. 5517.
- *gangeticum* Sp. I. 5500.
- *hamatum* S. X. 5525.
- *heterocarpon* Sp. I. 5512.
- *hirtum* Sp. I. 5519.
- hispanicum supinum etc. Boerh. 5536.
- *humile* R. Loefl. 5535.
- , appariditis etc. Dill. 5501.
- *juncum* Sp. II. 5520.
- *lagopodioides* Sp. I. app. 5528.
- *latebrosus* Mant. II. 5502.
- *lineatum* S. X. 5508., cf. 5509.
- *maculatum* Sp. I. 5501.
- *marilandicum* Sp. I. 5516.
- minimum Dalech. 5703.
- minus diphyllum Sloan. 5506.
- trifolium etc. Barr. 5708.
- *moniliferum* Mant. I. 5496.
- monophyll. latifolium etc. Burm. 5500.
- repens, fol. nummul. etc. Herm. 5405.
- , silic. glabris etc. Herm. 5593.
- , zeyl. pediculat. Herm. 5501., 5504.
- *nudiflorum* Sp. I. 5523.
- *nummularifolium* Sp. I. 5495.
- *obscurum* S. X. 5532., cf. 5531.
- *Onobrychis* Sp. I. 5539.
- *paniculatum* Sp. I. 5522.
- primum Dod. 5470.
- *prostratum* (Burm.) Mant. I. 5549., cf. 5536., 5519.
- *pulchellum* Sp. I. 5507.
- *pumilum* S. X. 5538.
- *renifolium* S. X. 5498.
- *reniforme* Sp. II. 5498.
- *repens* Sp. I. 5524., cf. 5526, γ.
- *retroflexum* Mant. I. 5509., cf. 5508.
- *retrofractum* (err.) Mant. II. cf. 5509, obs.
- *saxatile* S. X. 5540., cf. 5539.
- , sil. laevi etc. Amm. 5531.
- silig. undulata Riv. 5534.
- *sororium* Mant. II. 5499.
- *spartium* Mant. II. 5507, b.
- *spinosissimum* Sp. I. 5536.
- *spinosum* S. X. 5544.
- *strobiliferum* Sp. I. 5505.
- *styracifolium* S. X. 5497.
- *triflorum* Sp. I. 5526., cf. 5524.
- trifol. arboresc., fl. exilis etc. Burm. 5510.
- , fl. spicatis etc. Burm. 5512, β.
- frutesc., fl. et fr. etc. Burm. 5507.
- , maderasp. etc. Pet. 5526.

Hedysarum trifol. repens, acetosellae etc. Burm. 5526.

- , fol. ovali etc. Burm. 5526, β.
- , silic. compr. etc. Herm. 5526, γ. (5524, ?)
- , salviae fol. Burm. 5341, var.
- , scandens, fol. long. spl. Dill. 5529.
- , sil. brevior Dill. 5516.
- , silic. inf. solit. etc. Burm. 5512.
- viscosum etc. Burm. 5513.
- triphyllum canadense Corn. 5514.
- , fl. albis etc. Amm. 5520.
- fruticosum supinum etc. Sloan. 5515.
- maril. minus, sil. comp. etc. Raj. 5516.
- maximum etc. Brown. 5515.
- , silic. glabris etc. Burm. 5511.
- , zeylan. rotundif. Herm. 5512.
- *triquetrum* Sp. I. 5504.
- *umbellatum* Sp. I. 5510.
- *vaginale* Sp. I. 5503.
- *violaceum* Sp. I. 5521.
- *virginicum* Sp. I. 5537.
- *viridiflorum* Sp. I. 5518., cf. 5515.
- *viscidum* Sp. I. 5513.
- *volubile* Sp. I. 5529.
- zeylanicum angustifolium etc. Herm. 5511.
- , aurantii fol. Herm. 5504.
- trifol. viscos. etc. Herm. 5513.

Heisteria S. I. G. I. app. CNXXVI. obs., 5153.

- Heisteria** (Jacq.) Sp. II. app. DLXXXIX.
- *H. cliffi* 5153-4.
- *coccinea* Sp. II. app. 3064.
- mitior Berg. 5154.
- *pungens* Berg. 5153.

Helenia G. I. MXLVI. — fol. decurrentib. *H. cliffi* 6412.

- Heleniastrium** Vaill. MXLVI.
- , fol. brevior etc. Vaill. 6412, var.
- longior etc. Vaill. 6412.

Helenium (Vaill.) S. I. MXLVII.

- Helenium** Sp. I. MXLVI.
- Cam. 6373.
- aegyptiacum etc. Vaill. 6378.
- *autumnale* Sp. I. 6412.
- fruticosum afrum etc. Vaill. 6396.
- glabrum, myrti etc. Vaill. 6383.
- iodicum maximum C. B. 6537.
- ramosum C. B. 6539.
- tuberosum C. B. 6540.
- lanugine, angustifolium etc. Vaill. 6375.
- linearis fol. etc. Vaill. 6397.
- maritimum fruticosum etc. Gm. 6401.
- palustre annuum etc. Vaill. 6386, β.
- perenne glabrum etc. Vaill. 6389.
- pratense annuum etc. Vaill. 6380.
- autumnale etc. Vaill. 6377.
- ramosum, caul. sparsis etc. Vaill. 6381., cf. 6379.
- s. *Enula campana* S. B. 6373.
- virgae past. fol. etc. Vaill. 6392.
- vulgare C. B. 6373.

Helianthemoides Boerh. 2156.**Helianthemum** T. DCCXXXII.

- ad nummul. aeced. J. B. 3917.

Helianthemum album germanicum Tabern. 3925.

- alp., fol. pilosellae etc. 3904-5.
- , serpylli fol. etc. Segu. 3902, β.
- angusto serpylli etc. Barr. 3924.
- annuum humile etc. Segu. 3911.
- betonicae fol. etc. Plum. 2156.
- fl. albo etc. J. B. 3921, β.
- maculoso Col. 3905.
- fol. ad terram cong. etc. Hall. 3904.
- alternis angustiss. Hall. 3901.
- linearibus scapulis etc. Guett. 3901.
- pervinae etc. Boerh. 3911.
- frutescens, portul. fol. Plum. 3462.
- germanicum Tabern. 3923.
- halimi fol. etc. T. 3896.
- ledi fol. T. 3910.
- luteum, thymi etc. Barr. 3904.
- montanum, polii etc. Dill. 3926.
- plantaginif. fol. peren. Buxb. 3907.
- salicis fol. T. 3911., cf. 3910.
- saxatile etc. Mentz. 3925.
- serpylli fol. vill. etc. Barr. 3902, β., 3903.
- s. *Cistus humilis* etc. J. B. 3921, γ.
- Flos solis Lob. 3923.
- tenuifol. glabrum erect. J. B. 3899-3901.
- , lat. fl. etc. J. B. 3901, β.
- thymi fol. inc. J. B. 3919-20.
- vulgare, fl. luteo J. B. 3923.
- , petalis etc. Dill. 3916.

Helianthes species etc. Dalech., J. B. 2157.**Helianthus** S. I. MLXV.

- *altissimus* Sp. II. 6545.
- *angustifolius* Sp. I. 6547.
- *annuus* Sp. I. 6537.
- *atrorubens* Sp. I. 6549.
- *decapetalus* Sp. I. 6541.
- *divaricatus* Sp. I. 6548.
- fol. ov. acum. serr. etc. Gron. 6536.
- *frondosus* Cent. I. 6542.
- *giganteus* Sp. I. 6544., cf. 6543, var.
- *indicus* Mant. I. 6538.
- *laevis* Sp. I. 6546.
- *multiflorus* Sp. I. 6539.
- *strumosus* Sp. I. 6543., cf. 6544.
- *tuberosus* Sp. I. 6540.

Helice theophrasti Dalech. 7368.**Helichryso** aff. arbor. afr. etc. Herm. 6095.

— herba ind. etc. Pluk. 1658.

— peruviana frutesc. Herm. 7164.

— virginiana frutesc. etc. Pluk. 6212.

— sylvestri fl. obl. similis C. B. 6219.

Helichrysoides Vaill. MXXXI., MXXCII.

— jupiperi etc. Vaill. 6725.

— tamaricis etc. Vaill. 6729.

Helichryson Clus. 6119.**Helichrysum** Vaill. MXXXI.

— abrotani femin. fol. Bryen. 6197.

— aethiop. frutescens etc. Pluk. 6153, γ.

—, numerosa etc. Pluk. 6171.

— s. *Stoechas* arb. Pluk. 6114.

—, tenuissimis etc. Pluk. 6728.

— afr. arborescens etc. Boerh. 6196.

— argenteum etc. Boerh. 6200.

— foetidissimum etc. T. 6177.

—, fol. lanceolatis etc. Edw. 6147.

—, longo etc. Boerh. 6171.

- Helichr. afr., fol. oblongo ang. etc. Boerh.
6169.
— — — subtus etc. Barm.
6162.
— — — tomentos etc. Barm.
6161.
— — — frutesc., angustis etc. Comm.
6167.
— — — corid. fol. Vaill. 6155.
— — — fol. crith. mar. Comm.
6114.
— — — lanugin., angustiss. fol., cal.
β, arg. etc. Breyn. 6202. β.
— — — angustiss. fol., cal. β, sulph.
etc. Breyn. 6203.
— — — latifol., cal. etc. Old.
Breyn. 6149., 6195.
— — — latif. foetidum, etc. Comm.
6177.
— — — lut., polli fol. Old. 6162.
— — — multifid. tenuif. fr. Volk. 6085.
— — — americ. latifolium T. 6184.
— — — aquat. ramosum etc. Vaill. 6192.
— — — arboreum afr. etc. Boerh. 6035.
— — — caule alato etc. Sloan. 6238.
— — — fl. suaverubente Boerh. 6153.
— — — fl. abrotani C. B. 6119.
— — — cord.-obl. amplex. ac. etc.
H. cliff. 6177.
— — — linear. decurrentib. etc. Mill.
6175.
— — — graveolens etc. Dill. 6178.
— — — inodorum glabrum etc. Magn. 6110.
— — — latifol. album etc. Juss. 6167.
— — — villosum etc. Pluk. 6175.
— — — montan., longior. fl. Dill. 6186. β.
— — — retund. fl. Dill. 6188. α.
— — — obtusifolium etc. Dill. 6183.
— — — orientale C. B. 6167.
— — — quinquenervii fol. Pet. 6172.
— — — saxatile sing. etc. Boec. 6219.
— — — a. Chrysoc. angust. vulg. Moris. 6157.
— — — cap. sing. br. Moris. 6219.
— — — frutesc. etc. Moris. 6167.
— — — Gnaph. virg. etc. Moris.
6183.
— — — repens etc. Moris. 6184.
— — — Stoechas citr. ang. C. B. 6157.
— — — latif. C. B. 6168.
— — — rosm. f. Juss.
6157. var.
— — — spicatum T. 6190.
— — — minimum Vaill. 6156. var. (6187.)
— — — obtusifolium etc. Dill. 6189.
— — — sylvest. obtusifolium etc. C. B. 6220.,
6157.
— — — fl. obl. C. B. 6079.
— — — latifolium, cap. congl. C. B.
6173.
— — — fl. p. ring. T. 6219.
Heliconia Mant. II. CCCXII.,
cf. MCCLVI.
— — — *Bihai* Mant. II. 1653.
— — — *Bihai* Suppl. pl. 1653. obs.
— — — *nova* Diss. pl. Sur. 1653.
obs.
— — — *Psittacorum* Suppl. pl. 1653. obs.
Helicteres (Pluk.) S. I. MCXIX.
— — — *angustifolia* Sp. I. 6971.
— — — *apetala* Sp. II. 6974.
— — — arbor indiae occid. etc. Pluk. 6970. β.
— — — orient. etc. Pluk. 6969.,
cf. 6970.
— — — *baruensis* Mant. I. 6969.,
cf. 6970. α.
— — — *carthaginensis* Sp. II.
6973.

- Helicteres Isora* (β.) Sp. I.
6970., cf. 6969.
— — — *pentandra* Mant. II. 6972.
Heliocarpus G. I. DCLXVI.
— — — *americana* Sp. I. 3477.
Helichrysum tragi s. Lin. t. J. R. 6001.
Heliophila (Nic. Burm.) Sp. II.
DCCCLXXXIV.
— — — *coronopifolia* Sp. II.
4827., cf. 4826. obs.
— — — *integrifolia* Sp. II. 4826.
Heliotropii fl. frutex bacif. etc. Sloan.
1135.
— — — fol. max. etc. Sloan.
1137.
Heliotropium S. I. (T.) CXCH.
— — — Malp. MLXV.
— — — africanum frutescens etc. Tit. 2849.
— — — americanum caeruleum Dod. 1055.
— — — caer., fol. herm. ang. Herm.
1055. β., 1056.
— — — cynglossi etc. Comm. 1060.
— — — hormini etc. Raj. 1055.
— — — minus glabr. etc. Breyn. 1060.
— — — procumbens, facie etc. Herm.
1060.
— — — glaucoph. Boerh. 1060.
— — — angiospermum Murr. 1056.
— — — *arborescens* S. X. 1054.
— — — fol. taurici etc. Boerh. 4213. var.
— — — arboreum marit. etc. Sloan. 1062.
— — — barbadense etc. Dill. 1056.
— — — canariense etc. Comm. 4213.
— — — *curassavicum* Sp. I. 1060.
— — — hormini etc. Kigg. 1056.
— — — fol. lini umbil. Moris. 1060.
— — — *europaeum* Sp. I. 1057.
— — — fol. ov. cren. opp. etc. Mill. 4213.
— — — *fruticosum* S. X. 1059.,
cf. 1136.
— — — *gnaphalodes* S. X. 1062.
— — — litoreum etc. Pluk. 1062.
— — — *indicum* Sp. I. 1055.
— — — fol. hormini, minus Burm. 1056.
— — — hormini fol. latior. Kigg. 1055.
— — — procumbens etc. Pluk. 1060.
— — — latifolium annuum Herm. 1055.
— — — majus Dod. 1057.
— — — Dioscorid. C. B. 1057.
— — — fl. albo J. B. 1057.
— — — maritimum minus etc. Sloan. 1060.
— — — maximum jamaic. etc. Pluk. 1135.
— — — minus angustif. arvense etc. Boerh.
1063.
— — — pelust. etc. Boerh. 1063.
— — — lithospermi fol. Sloan. 1039.
— — — supinum C. B. 1038.
— — — *orientale* Sp. I. 1061.
— — — *parviflorum* Mant. II.
1056.
— — — *peruvianum* Sp. II. 1054.
— — — *supinum* Sp. I. 1058.
— — — Clus. 1058.
— — — tomentosum Burm. 1062.
— — — tricoceum C. B. 7272.
Helix Mitch. 1638.
Helieboraster Rupp. DCLXLIV., 4169.
— — — maximus Lob. 4169.
— — — fl. et sem. praegn. Lob. 4169.
Helieborastrum Dod., L. 4108.
Helieborina Caesalp. 4106.
Helieborine T. MCI.
— — — Riv. 6861.; Cam. 6860., 6864. α.
— — — altera, fl. atrorubente C. B. 6860.,
6864. α.
— — — affinis maril. etc. Raj. 4394.

- Helieborine** americana, rad. tuber. etc. Mart.
6860.
— — — amplissimo fol. vario Plum. 6880.
— — — angustif., fl. niveo Comm. 6864. (γ.)
— — — palust. s. prat. C. B. 6861.,
6864. γ., 6865. β.
— — — barba rubra Riv. 6864.
— — — broccenbergensis Riv. 6836.
— — — calceolus dicta mar. etc. Pluk. 6875. β.
— — — coccinea multifid. Plum. 6882.
— — — cocbeate fl. Plum. 6899.
— — — dondoni J. B. 6864.
— — — ferruginea Dalech. 6875.
— — — fl. albis cucullatis Plum. 6900.
— — — albo s. Damas. mont. C. B.
6862., 6864. var., 6865. β.
— — — carneo C. B. 6864. β.
— — — ex viridi etc. Hall. 6860., cf.
6864. (α.)
— — — herbaceo Moris. 6864. var.
— — — maj. purpureo etc. Moris. 6875. γ.
— — — rotundo s. Calceolus 6875.
— — — fol. carneis carin. etc. Plum. 6894.
— — — lilaceis etc. Plum. 6838.
— — — praelong. ang. acut. Raj. 6864.
var. 6865.
— — — ang. fl. cand. Vaill. 6864. γ.
— — — graminea, fol. rig. carin. Plum. 6888.
— — — repens bifid. Plum. 6906.
— — — latifolia montana C. B. 6860., 6864. α.
— — — lilii fol. etc. Catesh. 6873.
— — — longif., fl. magnis etc. Hall. 6864.
var. (6865.)
— — — paucis etc. Hall. 6863.
— — — maculosa etc. Plum. 6895.
— — — mariana, bupl. fol. etc. Pluk. 6871.
— — — monanthos etc. Pluk. 6871.
— — — montana angustif. purpurea. C. B.
6863., cf. 6864. β.
— — — 6865. γ.
— — — spic. C. B. 6864. γ.,
6863. α.
— — — ophioglossa similis Plum. 6904.
— — — palustris angustif. etc. Moris. 6864.
var.
— — — nostras Raj. 6839.
— — — s. pratens. nostras Moris. 6864.
γ., 6865. γ.
— — — pratensis angustif. etc. T. 6864. var.
— — — purpurea umbellata Plum. 6883.
— — — tuber. rad. Plum. 6900.
— — — IV. vel V. Clus. 6864. var. (γ.)
rad. arundinacea etc. Plum. 6869.
— — — repente etc. Moris. 6839.
— — — ramosissima etc. Plum. 6885-6.
— — — recentiorum prima Clus. 6875.
— — — quinta Clus. 6864. (δ.), cf. 6863.
— — — secunda Clus. 6864.
— — — rusci majoris fol. Plum. 6905.
— — — sylvat., rad. rep. Rupp. 6839.
— — — fol. tessell. var.
6839. (β.)
— — — repens. etc. Moris. 6839.
— — — tenuifol. repens Plum. 6884.
— — — III. vel IV. Clus. 6864. var. (β.)
virgin. bulbosa etc. Pluk. 6869.
— — — diphylla Moris. 6872.
— — — ophioglossi fol. Pluk. 6872.
— — — s. Calceolus etc. Moris. 6875. β.
Helieborines genus quintum Clus. 6863.
Helieborides Boerh. DCLXLIV.
— — — hymealis Boerh. 4106.
Helieboro — ranunculus Boerh. 4101
DCLXLIV. obs.
— — — fl. glob. Boerh. 4101.
Helieborum nigrom altum Cam. 4108.
— — — vulgare Caes. 4108.
— — — s. Veratr. album Dod. 7339.

Helleborus S. I. (T.) DCCLXIV.,

cf. DCCLXII.

- aceniti fol. etc. Amm. 4102.
 - albus J. B. 7539.
 - , exalbidus O. Clus. 7539.
 - , fl. atro-rubente C. B. 7540., 7539, var.
 - , subviridi C. B. 7539.
 - caule simpl., fl. pedunc. *Fl. lapp.* 4101.
 - semina Sterb. 4109.
 - fl. clauso er. pet., caul. simpl. *Fl. succ.* 4101.
 - *foetidus* Sp. I. 4109.
 - fol. ang. multif., fl. glob. *H. cliff.* 4101.
 - fumariae fol. Amm. 4103.
 - hippocratis Tabern. 4057.
 - *hyemalis* Sp. I. 4106.
 - niger J. B. 1908.
 - minimus alpinus etc. Boec. 1903., cf. 1908, var.
 - *niger* Sp. I. 4107.
 - ferulaceus etc. Mentz. 4038., cf. 4057.
 - , fl. albo etc. J. B. 4107.
 - — roseo C. B. 4107.
 - foetidus C. B. 4109.
 - hortensis etc. C. B. 4108.
 - legitimus Clus. 4107.
 - orientalis etc. T. 4102.
 - ramosus angustif. etc. Moris. 4109.
 - , ranuncul. fol. etc. T. 4101.
 - saniculae fol. C. B. 1908.
 - sylv. adulterinus etc. J. B. 4109.
 - — ramosus etc. Moris. 4108.
 - tenuifolius etc. C. B. 4057.
 - trifoliatus Moris. 4109. β .
 - tuberosus etc. T. 4106.
 - vulgaris etc. J. B. 4108.
 - ranunculoides, fl. glob. Herm. 4101.
 - hyemalis etc. Herm. 4106.
 - praecox etc. Moris. 4106.
 - saniculae fol., minor C. B. 1909., cf. 1908, var.
 - *trifolius* Sp. I. 4110.
 - *viridis* Sp. I. 4108.
- Helminthotheca** Vaill. CMXCII.
- hispida asplenoides etc. Vaill. 5804.
 - — perennis etc. Vaill. 5803.
 - — vulg. ann. Vaill. 5802.
- Helonias** Diss. Chen. CDXCVI.
- *asphodeloides* Sp. II. 2624.
 - *bullata* Sp. I. 2623.
 - *minuta* Mant. II. 2625.
- Helvelia** Sp. II. MCCCXXXVIII.
- infundibuliformis etc. Guett. 8496.
 - *Mitra* Sp. I. 8492.
 - pedicula pil. etc. Guett. 8426.
 - petiolo brevis., pil. turb. etc. *H. cliff.* 8495.
 - *pineti* Sp. I. 8493., cf. 8464.
 - sessilis membranacea etc. Gled. 8502.
 - , multis aufract. cochl. Guett. 8501.
 - — scutellata Guett. 8500.
- Helxine** S. I. DXL (sect. 5.*) cf. 2862, obs.
- Cam. 7606.
 - caul. aculeato etc. Gron. 2871.
 - erecto aculeis etc. *H. cliff.* 2871.
 - — — inerm., fol. cord.-sag. *H. cliff.* 2874-5.
 - — — inerm., fol. cord.-sag., sem. etc. *H. ups.* 2874.
 - — — volubili *Fl. lapp.* 2876.

- *Helxine* cissampelos Dalech. 2876.
 - — — s. Conv. etc. J. B. 1216.
 - — fol. lanc., caule diff. *H. ups.* 2868.
 - — — ov., caule recto inermi *H. ups.* 2862.
 - — sem. triangulo J. B. 2876.
- Hemerocallis** S. I. CDLXX., cf. 2447, obs.
- calcedonica Lob. 2387. γ .
 - *flava* Sp. II. 2525., cf. 2526. var.
 - fl. purp. macul. Fевill. 2522.
 - — purp. striatis Fевill. 2523.
 - *fulva* Sp. II. 2526.
 - *Liliasstrum* Sp. I. 2447.
 - *Liliasphodelus* Sp. I. 2526. obs., cf. 2447, obs.
 - — α . *flavus* Sp. I. 2525.
 - — β . *fulvus* Sp. I. 2526.
 - rad. tuber., cor. 6pet. *H. cliff.* 2447.
 - scandens etc. Fевill. 2524.
 - valentina Clus. 2321.
- Hemionitidis** aff. amer. etc. Pluk. 2152.
- — Filix maj. etc. Sloan. 7877.
- Hemionitis** (T.) S. I. MCCCII. obs., cf. MCCCIII.
- Hemionitis** Cor. gen. MCCCII.
- Fuchs. 7829.
 - asari fol. Sloan. 7921.
 - aurea hirsuta Plum. 7822.
 - dicta caribaeor. etc. Pluk. 7877.
 - maderensis etc. Pluk. 7921.
 - , saniculae fol. etc. Pluk. 7822.
 - fol. atro-virentibus etc. Sloan. 7808.
 - hirsuta etc. Sloan. 7822.
 - *lanceolata* Sp. I. 7820.
 - lichenoides amer. etc. Pluk. 7944.
 - maxima quiquefolia Plum. cf. 7877. obs.
 - — trifolia Plum. 7877.
 - multifida C. B. 7807.
 - *palmata* S. I. 7822.
 - *parasitica* S. X. 7821.
 - phymatodes Pluk. 7860.
 - pinnata juxta etc. Plum. 7815.
 - profunda laciniata etc. Plum. 61. 7808.
 - vera Clus. 7828.
 - vulgaris C. B. 7828.
- Henna** Ludw. DXXV.
- Rauh. 2697.
 - arabum Walth. 2697.
- Hepatica** (Dill.) S. I. DCCLVI. (sect. 1*.)
- Mich. MCCCXXI. obs., MCCCXXIII.
 - alba Curd. 2174.
 - aquatica minor C. B. 8140. (β .)
 - arborea globulifera Vaill. 8137.
 - fl. pleno caeruleo Rupp. 3999. var.
 - — simplici caer. Rupp. 3999.
 - — subpurpureo etc. Rupp. 3999. var.
 - fontana Frank. 2174.; C. B. 8140. (α .)
 - lunulata epiphyllocarpos Raj. 8142.
 - media, cap. hemisph. Mich. 8144.
 - nobilis Till. 3999.
 - , fl. simpl. caer. Herm. 3999.
 - officinarum Vaill. 8140. (α .)
 - palustris Besl. 3137.
 - — bifurca etc. Vaill. 8150.
 - — dichotoma etc. Vaill. 8151.
 - — lobis inflat. Vaill. 8148.
 - saxatilis etc. Vaill. 8117.
 - secunda Tabern. 8140. β .
 - spiralis minor Ginan. 8269.
 - stellata J. B. 847.; Zann. 8140. (α .)

- *Hepatica* tertia Tabern. 8140. γ .
 - trifolia etc. Clus. 3999.
 - — vulgaris maj. etc. Mich. 8145.
- Hepaticoides** albens etc. Vaill. 8119.
- polytrichi fac. Vaill. 8110. β .
 - —, fol. bif. maj. Vaill. 8114.
 - — quae Muscus trichom. etc. Vaill. 8125.
 - — sure. et fol. thuyae inst. compr., maj. Vaill. 8126.
 - — — thuyae inst. compr., min. Vaill. 8124-5.
- Hepaticum** trifolium etc. Lob. 3099.
- Hepatorium** aquatile Dod. 6017.
- —, fol. non div. etc. Triumf. 6565.
 - — vulgare Dod. 6063.
- Hepaphyllum** argent. alpinum etc. Boec. 3794.
- —, fl. musenso J. B. 1016.
 - , fl. aureo 4pet. etc. Nor. 3802.
 - — rubro J. B. 3811.
 - — harmolai Caes. 3784. var. (3783.)
 - — majus rectum etc. Moris. 3811.
- Heraclea** Lob. 2006.
- Heracleum** S. I. CCCLXXVII.
- C. B. 2006.
 - *alpinum* Sp. I. 2008.
 - *angustifolium* Mant. I. 2004., cf. 2003. var.
 - *angustifolium* Jacq. 2004.
 - *austriacum* Sp. I. 2007.
 - *Panaces* Sp. I. 2006.
 - *sibiricum* Sp. I. 2005.
 - *Sphondylium* Sp. I. 2003., cf. 2004.
 - — β . Sp. I. 2004.
 - — sylvestre (*H. ups.*) [2003.] cf. 2005. obs.
- Herba** admirationis Rumph. 4276. obs.
- amoris Caes. 5477.
 - britannica Muot. 2591.
 - Cervi Siml. 5810.
 - costa Caesalp. 2092.
 - cininum Rumph. 5094. (α .)
 - doria Caes. 6301.
 - dysenterica Hoffm. 6377.
 - facie auriculae muris Mont. 3492.
 - — pyrolae Mart. 7371.
 - felis Dalech. 4165.
 - fol. ocyimi etc. Raj. 4381.
 - fumana Bart. 3901.
 - gerardi Dod. 2111.
 - — impatiens etc. Moris. 6796.
 - indica, fl. et tubo longo etc. Raj. 1201.
 - — — monop. lab. etc. Raj. 6753.
 - — julia quoruodam J. B. 6491.
 - maxima Dod. 6537.
 - — melancholifuga Hoffm. 6126.
 - — mimosae Acost. 7664.
 - — — malabariens. Zan. 3375.
 - — moeroris alba Rumph. 7110.
 - — rubra Rumph. 7111.
 - non nominata Mareg. 1251.
 - Paris T. DXLV.
 - — Caes. 2906.
 - — brasiliana polycoctos Raj. 1365.
 - piperis Caes. 4687.
 - roberti Dalech. 4587.
 - Ruga Wedelii Rupp. 6252.
 - sacra quoruodam Dalech. 4329.
 - — Kunigundis Trag. 6063.
 - sanctae mariae Caes. 6122.
 - sancti Jacobi Fuchs. 6294.
 - sentiens Rumph., Bont. 3375.

Herba sillquosa indica etc. Raj. 4907.

- *sophia* Frank, 4794.
- *stella* etc. Dod. 939.
- *studiosum Tabern.* 1813.
- *suplex* etc. Rumph. 6887.
- the etc. Jacq. 3882.
- *trientalis* J. B., Rudb. 2636.
- *usta* I. H. Hern. 1134., 1135.
- *venit* Lob. 4274.
- *parietaria* etc. Dalech. 4274.
- *vittilignum* Rumph. 3062-3.
- *viva* Clus. 3375.
- *fol. polypodii* C. B. 3375., 7738.
- *spuria* Ambr. 7669.
- *vel spinosa* etc. Comm. 7662.

Herbae parvis affinis bifol. etc. Raj. 3833.

Herculea s. Hieracaea etc. Lob. 2006.

Hercules arbor. acul. maj. Pluk. 7421.

Herculis clava Raj. 7421.

Hermannia S. I. (T.) DCCCXCXVIII.

- *alnifolia* Sp. I. 4916.
- *althagifolia* Sp. I. 4914.
- *caerulea* Barm. 4915.
- *capensis, althaeae* fol. Pet. 4914.
- *frutesc.*, fol. *biscit* etc. Boerh. 4914.
- *fol. lavendulae* etc. Boerh. 4918.
- *fol. multifida* etc. Boerh. 4920.
- *obl. mollit* etc. Boerh. 4920.
- *serr.* T. 4917.
- *lat.* Boerh. 4916.
- *grossularifolia* Sp. I. 4922.
- *hyssoptifolia* Sp. I. 4917., cf. 4915.
- *lavendulifolia* Sp. I. 4918.
- *linifolia* Mant. II. 4919.
- *pinnata* Sp. I. 2260.
- *trifoliata* Mant. II. 4920.
- *triphylla* Pl. afr. 4921.
- *trifurcata* Pl. afr. 4915.

Hermas Mant. II. MCCLXXVIII.

— *depauperata* Mant. II. 7649.

Hermesias s. *Rosa de monte* Loef. 4999.

Hermimium S. I. VI. MCI.

- *bulbo infra radicato* etc. Act. ups. 6847.
- *supra radicato* etc. Fl. succ. I. 6851.
- *rad. globosa* Fl. lapp. 6851.
- *ovatis tunic.*, scap. nud. H. cliff. 6847.

Hermodyctylus T. LXV.

- *Caesalp.* 2620., C. B. 2636.
- *caninus* Frank. 2636.
- *fol. quadrangulo* T. 337.
- *off.* 337. obs.

Hernandia (Plum.) G. I. app. MCXLVII.

- *amplo hederae* etc. Plum. 7107.
- *fol. cordato amplo* etc. Pet. 7107.
- *ovigera* Diss. hb. Amb. 7108.

— *sonora* Sp. I. 7107.

Herniaria S. I. (T.) CCCXXXVIII.

- *Dod.* 1794.
- *alsines* fol. T. 743.
- *angustissimo* etc. Magn. 1020.
- *erecta* etc. Sauv. 1678.
- *fol. longis angust.* etc. Magn. 282.
- *fruticosa* Cent. I. 1796.
- *vitic. lignosis* C. B., T. 1796.
- *glabra* Sp. I. 1794.
- J. B. 1794.
- *hirsuta* Sp. I. 1795.

Herniaria hirsuta J. B., T. 1795., cf. 1794.

- var.
- *repens* etc. Brown. 1682.
- *incana* Lam. 1797. obs.
- *lenticulata* Sp. I. 1797., cf. 1835.
- *lucida aquatica* Sloan. 7611.
- *malabarica* major Pet. 1672.
- *Paronychia* H. Loefl. 1677. obs.
- *quae Polygon. lenticulat.* Sp. I. 1797.
- *squam. nitid. flores super.* H. cliff. 1677.

Herpetica Rumph. 2976.

Hesperis S. I. (T.) DCCCLXXXV.

- *africana* Sp. I. 4832., cf. 4814.
- *hieracii* fol. etc. Niss. 4832.
- *allium redolens* Moris. 4806.
- *alpina* s. *muralis* etc. J. B. 4835.
- *caule ramosiss.*, fol. lanc. dent. H. cliff. 4814., 4832.
- *fol. lin.* etc. Gm. 4802.
- *cbia saxatilis* etc. T. 4814.
- *colorie ineganti* J. B. 4828.
- *dentata* Sp. I. 4785. β.
- *fl. albu minimo* etc. Dill. 4785.
- *purpur.* etc. J. B. 4829.
- *fol. ellipticis* etc. Hall. 4801.
- *multifidis* Roy. 4783.
- *hirsuta* etc. Boerh. 4815. obs.
- *hortensis* C. B. 4829.
- *fl. candido* T. 4829. var.
- *fl. purp. pleno* T. 4829. var.
- *inodora* Sp. II. 4831.
- *laccera* Mant. II. 4834.
- *leucocji* fol. etc. T. 4810.
- *lutea* etc. T. 4801.
- *marit. angustif.*, *incana* T. 4820. obs.
- *latifolia* etc. T. 4829.
- *supina exigua* T. 4815. b.
- *matronalis* Sp. I. 4829.
- *β. sibirica* S. XIII. 4830.

- *mont. pallida noctu olens* Volk. 4828.
- *odoratissima* C. B. 4828.
- *pannonica* Cam. 4828.
- *peregrina*, siliq. artie. C. B. 4828. obs. et var.
- *prima* Clus. 4828.
- *provincialis* Sp. I. 4821.
- *sibirica* Sp. I. 4830., 4829. β.
- *siliqua coriculata*. C. B. 4828. obs.
- *siliquis hirsutis* etc. Dill. 4814.
- *stylvestris hirsuta* etc. C. B. 4828. obs.
- *iodora* C. B. 4831.
- *parvo* O. C. B. 4814., 4832. obs.
- *syriaca secunda* Clus. 4829. var.
- *tertia* Clus. 4831.
- *tristis* Sp. I. 4828.
- *verna* Sp. I. 4833.

- *americana* Sp. I. 1852.

Heuchera S. I. CCCLI.

— *americana* Sp. I. 1852.

Hibiscus G. I. CMVI.

- *Abelmoschus* Sp. I. 5096.
- *aethiopicus* Mant. II. 5103.
- *brasiliensis* Sp. II. 5085.
- *cancellatus* Pl. surin. 5108.
- *cannabinus* S. X. 5093.
- *clypeatus* S. X. 5093.
- *esculentus* Sp. I. 5097.
- *ficulneus* Sp. I. 5091.
- *fraternus* Pl. surin. 5105.

Hibiscus hirtus Sp. I. 5086.

- *Malvaviscus* Sp. I. 5088.
- *Manihot* Sp. I. 5095.
- *Moscheutos* Sp. I. 5079.
- *mutabilis* Sp. I. 5087., cf. 5084.
- *palustris* Sp. I. 5080.
- *Pentacarpus* Sp. I. 5102.
- *populneus* Sp. I. 5081.
- *Rosa sinensis* Sp. I. 5084., 5087.
- *Sabbdariffa* (α. β.) Sp. I. 5092.
- *γ. Sp. I.* 5094., cf. 5092. obs.
- *δ. Sp. I.* 5093.
- *salicifolius* Pl. surin. 5107.
- *simplex* Sp. II. 5083.
- *sororius* Pl. surin. 5106.
- *spinifex* S. X. 5089.
- *suratensis* Sp. I. 5094.
- *β. Sp. II.* 5094. β. 5092. γ.
- *syriacus* Sp. I. 5090.
- *tiliaceus* Sp. I. 5082.
- *Trionum* Sp. I. 5104.
- *virginicus* Sp. I. 5101.
- *vittifolius* Sp. I. 5099.
- *zeylanicus* Sp. I. 5100.

Hieracii sabaudi var. etc. J. B. 6875.

— *tert. genus angust.* Clus. 5876.

Hieracoides Vaill. CMXCVIII.

- *altissima* annua etc. Vaill. 5889.
- *annua, endivae* etc. Vaill. 5881.
- *glutinoosa* etc. Vaill. 5892.
- *foetida*, fl. *suaverub.* Vaill. 5882.
- *fol. variis asperis* etc. Hall. 5888-9.
- *fol. var. glabris* etc. Hall. 5889.
- *subasperis* etc. Hall. 5889.
- *scicula* etc. Vaill. 5884.
- *vulgaris* annua etc. Vaill. 5891., cf. 5887.
- *vulgatissima* etc. Vaill. 5887.

Hieracium S. I. (T., Vaill.) CMXCVII.

- *alpinum* Sp. I. 5849.
- *asperum* etc. C. B. 5870. α. cf. 5886. obs.
- *dent. leon.* fol. etc. Cup. 5909.
- *fol. dent.*, fl. mag. C. B. 5911.
- *oblongis* dent. etc. Burs. 5870.
- *latif. hirsutiae* etc. C. B. 5911.
- *villosum* etc. C. B. 5911.
- *latiore fol.* etc. Pluk. 6871., cf. 5849.
- *maculatum* etc. T. 5911. var.
- *non laciniatum* etc. C. B. 5857.
- *pumil.*, *chondrill.* fol. C. B. 5863.
- *fol. lanug.* C. B. 5849.
- *quintum* vill. Clus. 5871.
- *ramosum*, fol. rig. etc. Burs. 5870. β.
- *scorzon.* fol. T. 5881.
- *alterum minus* IV. Clus. 6839.
- *amplexicaule* Sp. I. 5869.
- *angustifol.*, *caule* fol. Rudb. 5876.
- *annuum montanum* etc. Moris. 5892. β.
- *apulum*, fl. *suaverub.* Col. 5882.
- *asperum*, fl. magno etc. C. B. 5784., 6843-4.
- *majora* fl. etc. J. E. 6803.
- *aurantiacum* Sp. I. 5857.
- *Auricula* Sp. I. 5834.

Hieracium baeticum Clus. 5879.

— majus Herm. 5879.

— *blattarioides* Sp. I. 5870.
β, cf. 5886, obs.

— britannicum IV. Clus. 5888. obs.
(5870. s.)

— cal. barbato Col. 5879.

— setis longiss. dist. pat. etc.
H. cliff. 5879.

— *capense* Pl. afr. 5861.

— capitulis cardui bened. Herm. 5802. β.

— capitulum inclinae etc. C. B. 5803.

— costarii od. monsp. Raj. 5883.

— caule aphylo hirsut. J. B. 5844.

— — ramoso, fol. iofrm. etc. Gm.
5885.

— *cerinthoides* Sp. I. 5868.

— *chondrilloides* Sp. I.
5863.

— chondrillae fol. glabrum C. B. 5887.

— — glabr., rad. suce.
etc. C. B. 5842.

— — hirsutum C. B. 5888.,
cf. 5887.

— cichorei fol. (*It. vestg.*) 5866.

— collinum Fries. 5833. obs.

— *cymosum* Sp. II. 5855.

— dent. leon. fol., bulbos. C. B. 5913.

— — — fl. parv. C. B. 5872.

— — — suaverub. C. B.
5882.

— — — hirsut. etc. C. B.
5843.

— — — hirsutum etc. T. 5820.

— — — obt. maj. C. B. 5913.

— *dubium* Sp. I. 5853.

— echioides etc. C. B. 5802.

— eruecaefol. hirsutum J. B. 5889-9.

— facie Hedypnois Lob. 5903.

— falcatum alterum. Raj. 5917.

— florem leclians J. B. 5803.

— foetidum tertium Col. 5897.

— fol. caulem amplexo Boerh. 5869.

— caul. sinuat., cal. ante fl.
nut. H. cliff. 5882.

— eichorii sylv. etc. Mago. 5883.

— coronopi T. 5842. var.

— endiviae etc. Boerh. 5881.

— et facie chondr. Lob. 5889.

— hedypnois Clus. 5847., cf.
5844. obs.

— — in tenues lacin. etc. Pluk. 5809.,
cf. 5808. var.

— lanc. linear. integrerr. vill. Ger.
5844. obs. 3.

— obl. - dent. pub. etc. Ger.
5844. obs. 3.

— ov. - lanc. dent. etc. Hall. 5845.

— radic. pinn. - dent. H. cliff.
5887.

— — pinn. - dent., caul.
lanc. etc. Fl. tapp. 5887.

— fruticosum angustif. maj. C. B. 5876.

— — angustissimis etc. Sloan. 6427.,
6519.

— — angustissimo etc. Herm. 5876.

— — latifol., fol. punctis etc. Banist.
5851.

— — hirsutum C. B. 5857.

— germanicum primum Col. 5857.

— *glutinosum* Sp. I. 5872.

— *Gmelini* Sp. I. 5859.

— *Gronovii* Sp. I. 5858.

— *hedypnoides* Sp. I. 5847.,
cf. 5844. obs. 2. 3.

— hortense, fl. atro-purp. C. B. 5837.

Hieracium hybridum Disq.
de sex. pl. 5850.

— *incanum* Sp. I. 5846., cf.
5844. obs. 2. 3.

— — lanugin. etc. Herm. 5895.

— intybaceum etc. C. B. 5882.

— *Kalmii* Sp. I. 5873.

— lanatum etc. Herm. 5894.

— latifol., hirsutum etc. Moris. 5865.
(α.)

— — pontanum etc. Bocce. 5910.

— — praemorsa rad. J. B. 5856.

— — primum Clus. 5911.

— *Leontodontis* Faun. Succ.
II. 5850.

— longius radicaum Lob. 5913.

— luteum, eichorii sylv. etc. Moris.
5883.

— — glabrum etc. C. B. 5887.

— *lyratum* Sp. I. 5867.

— macrocaloa hirsutum etc. Raj.
5893. γ.

— — junceum etc. J. B. 5913.

— magnum Dalech. 5784.

— — hispan. Pluk. 5886.

— majus Fuchs. 5807.

— — dioscoridis Tabern. 5887.,
(5891.)

— — erectum angustifol. etc. C. B.
5891., cf. 5887.

— — fol. sonchi, sem. inc. C. B.
5785.

— — — sonch. s. H. sonch. etc.
C. B. 5807.

— — mariscum perelegans etc. Pluk. 5851.

— — pulmonariae etc. Pluk. 5838.

— — maximum chondrillae etc. C. B. 5899.

— — — erueae fol. T. 5883.

— — — glab. Raj. 5883.

— — medio nigrum etc. Herm. 5879. var.

— — minimum Clus. 5902.

— — — supinum etc. Bocce. 5900.

— — minus Fuchs. 5842.

— — — dent. leon. fol. subasp. C. B.
5913.

— — — — obl. gl. C. B.
5912.

— — — fol. subrot. C. B. 5902.

— — — glabrum etc. C. B. 5890.

— — — panormiticum etc. Cupan.
5878.

— — — praemorsa rad. etc. J. B. 5842.

— — — montanum alterum leptomacroe. Col.
5892. β.

— — — angustifolium etc. C. B. 5846.,
cf. 5844. obs.

— — — asphodeli etc. Bocce. 5864.

— — — eichorei fol. Raj. 5886.

— — — conyzae etc. Bocce. 6304.

— — — dent. leonis etc. C. B. 5847.,
cf. 5844. obs.

— — — hirsutum Rudb. 5865. (α.)

— — — minus C. B. 5892.

— — — latifolium etc. C. B. 5866.

— — — rapifolium C. B. 5880.

— — — tomentosum Dill. 5896.

— — — multicaule etc. Bocce. 5907.

— — — *murorum* Sp. I. 5865.

— — — angustifolium etc. C. B. 5855.,
5864.

— — — fol. pilosiss. C. B. 5865. α.

— — — laciniatum etc. C. B. 5865. β.

— — — *myophorum* Fl. S.
5865. var.

— — — *pilosissimum* Sp. I.
5865. α.

Hieracium murorum sylvaticum Sp. I. 5865. β., cf.
5875. obs.

— myophorum Rupp. 5865. var.

— — s. mures profer. Heuch. 5865.
var.

— orientale altissimum etc. T. 5883.

— *paludosum* Sp. I. 5866.

— *paniculatum* Sp. I. 5862.

— panonicum etc. J. B. 5857.

— — latif. i. clusio J. B. 5911.

— parvum hirtum etc. J. B. 5843.

— phalangii fol. Vaitl. 5864.

— *Pilosella* Sp. I. 5852.

— pilosellae fol., erect. maj. T. 5836.
var.

— — — erect. min. T. 5834.

— *piloselloides* Vaitl. 5853. obs.

— — florentinum Vaitl. 5854.

— — latifolium, fl. sat. croc. Vaitl.
5857.

— — majus etc. C. B. 5835.

— — vulgare Vaitl. 5853.

— *porrifolium* Sp. I. 5864.

— *praemorsum* Sp. I. 5856.

— *pratense* Tsch. 5553. obs.

— — latifolium etc. C. B. 5836.

— primum Dod. 5876.; Tabern. 5891.

— proliferum falcatum. C. B. 5879.

— pulchrum J. B. 5832.

— — ramosum spreng. J. B. 5874.

— *pumilum* Mart. II. 5848.,
cf. 5845., 5877.

— — saxatile etc. C. B. 5843.

— *pyrenaicum* Sp. I. 5870.,
cf. 5886.

— — *austriacum* S. XII.

5870. δ., cf. 5886. obs.

— — blattar. fol., mio. hirs. T. 5870.
β., cf. 5886. obs.

— — fol., min. pil. Herm.
5870. γ., cf. 5886. obs.

— — *blattarioides* S. XII.
5870. β., cf. 5886. obs.

— — fol. ceriath., lat. T. 5868.

— — *helveticum* S. XII.
5870. ε., cf. 5886.

— — longif. ampl. T. 5869.

— — *pilosum* S. XII. 5870.
γ., cf. 5886. β.

— — rotundif. ampl. T. 5869. β.

— — quartum Dod. 5842.

— — quintum Dod. 5842. var.; Tabern.
5889.

— — ramosum, fl. ampl. etc. Raj. 5906-7.

— — rectum rigid. etc. J. B. 5876.

— — *sabadum* Sp. I. 5875.

— — Dalech. 5876.

— — *sanctum* Cent. II. 5860.

— — secundum Tabern. 5887.

— — septimum Tabern. 5913.

— — sextum montanum Clus. 5846., cf.
5844. obs.

— — siliqua falcata C. B. 5916.

— — sonchites C. B. 5807.

— — species secunda Clus. 5851.

— — *Sprengerianum* Sp. I.

5874.

— — stellatum J. B. 5916.

— — sulphureum etc. Barr. 5794.

— — *sylvaticum* Willd. 5865. obs.

— — *Whitnig.* 5875. obs.

— — *Taraxaci* Sp. I. 5850.

— — tertium Dod. 5913.

— — *umbellatum* Sp. I. 5876.

— — *venosum* Sp. I. 5851.

Hieracium villosum Sp. II.
5871.

- etc. Raj. 5894.
- alpinum etc. Raj. 5849.
- vulgare (Thil.) Fl. lapp. 5842.
- tectorum min. Lind. 5887.

Hieracium etc. J. B. 5689.

Hierobotane mas Dalech. 59.

Hierocloe Gm. 7573.

Hillia (Jacq.) Sp. II. app. CDLXXXII.
— *parasitica* Sp. II. app.
2567.

Himmelskorn (Suecic) 710. β.

Hinanoda Herm. 5011. var. (5013.)

Hina-pariti Rheed. 5087.

Hinbothya Herm. 3072.

Hincabuse, Maranda Herm. 3612.

Hindamini Herm. 5329. obs.

Hindbeeren Schell. 3754.

Hindyahyabala Herm. 5492.

Hinghalkura Herm. 4925.

Hinghumvael Herm. 7658.

Hinghurupali Herm. 14.

Hiniodi Herm. 8550.

Hipus Herm. 7665. obs.

Hiortroa (Suecic) Schell. 3767.

Hippia Mant. II. MLXXXII.— *frutescens* Mant. II. 6701.

(non 6115., 6463.)

Hippocastanum T. DI.

— vulgare T. 2638.

Hippocratea G. L. app. LX.— *volubilis* Sp. I. app. 283.**Hippocrepis** S. I. CMLXIII.— *comosa* Sp. I. 5481.— *multisiliquosa* Sp. I.

5480., cf. 5481.

— *unisiliquosa* Sp. I. 5479.

Hippoglossa forte cognata etc. Brey. 2152.

Hippoglossum Dod. 7526.

Hippogrostis amboinensis Rumpb. 505.

Hippolapathum Dalech. 2391.

Hippomane G. I. app. MCXCHL.

— arboreum, ramulis etc. Brown. 7308.

— *biglandulosa* Sp. II.

7304.

— *glandulosa* Sp. I. 7304.— *Mancinella* Sp. I. 7303.— *spinosa* Sp. I. app. 7305.

Hippomarathrum Riv. 2081., cf. 2077.

— creticum C. B. 1982.

— scitulum Boech. 1982., cf. 1981.

Hippophae S. I. MCCXVII.— *canadensis* Sp. I. 7409.— *dioscoridis* Col. 7408.— *Rhamnoides* Sp. I. 7408.

Hippophaestum Col. 6624.

Hipposelinum Dod. 2095.

— *matthioli* Dalech. 2009.— *s. Smyrionum* vulg. Moris. 2095.— *theophrasti* C. B. 2095.**Hippuris** S. I. XI.— *Dill.* MCXXXII.— *aquatica* etc. Pont. 7031.— *foetida* Dill. 7031.— *lucustris* etc. Pluk. 7030.— *minor* cum fl. Dod. 7730.— *muscosus* etc. Pluk. 7032.— *vel Hippurides* Vail. 7031.— *vulgaris* Sp. I. 29.

Hippurides Vail. 7031.

Hiraea S. XII. (Jacq.) DCXXVII.— *cf.* DCXXVIII. obs., 3329. obs.— *reclinata* S. XII. 3328.,

cf. 3329.

— *reclinata* Jacq. (3328.) 3329. obs.

Hiramorina Herm. 4417.

Hirci spina Dod. 5617.

Hirculus qui Chamacisti genus Clus. 3159.

Hiri, Kalandara Herm. 381.

Hirimaodaetta Herm. 159.

Hirschwurtz Simml. 3810.

Hirtella H. cliff. CCCI.— *americana* Sp. I. 1625.

Hobo (Hispanis) Loef. 3336., cf. 3335.

Hobos C. B. 3336., cf. 3639.

Hoffmannia Loef. 4527.

Hoitzmamaxalli Herm. 7680.

Holcus S. I. MCCLX., cf. LXXXVII.

obs.

— *alpinus* Whltnb. cf. 558.— *bicolor* Mant. II. 7565., cf.

7566-8.

— *halensis* Sp. I. 7567.— *lanatus* Sp. I. 7570.— *latifolius* S. X. 7574.— *laxus* Sp. I. 7571.— *mollis* S. X. 7569.— *odoratus* Sp. I. 7573.— *peratus* Mant. II. 7575.,

cf. MCCLIX. obs. 2.

— *saccharatus* Sp. I. 7568.,

cf. 7565-6.

— *Sorghum* Sp. I. 7566., cf.

7565., 7568.

— *spicatus* S. X. 7564.— *striatus* Sp. I. 7572.

Holländska rosor (Suecic) 3753. u. (3741.)

Holoschoenus Dalech. 412.

Holosteo affia., Cauda muris C. B., Moris.

2263.

Holosteon Dal. v. Holosteu.

Holosteu (Dill.) G. I. app. CX.

— Lob. 2539., 3277.

— alterum Lob. 7770.

— *caryophyllaceum* Tabern. 3400.— *arvense* Tabern. 741.— *cordatum* Sp. I. 738.— *hirsutum* Sp. I. 740.— *albicans* maj. C. B. 932.— *minus* C. B. 932. β.— *nigricans* C. B. 933.— *loniceri* Dalech. 2263.— *massiliense* C. B. 936. β.— *minimum* palustre etc. Pluk. 7118.— *petraeum* Tabern. 7770.— *plantagini* simile J. B. 932.— *ruelli* Lob. 3277.— *salmaticense* majus Clus. 932.— *s. Leontopod.* etc. C. B. 934.— *strictissimum* fol. min. C. B. 936.— *succulentum* Sp. I. 739.— *umbellatum* Sp. I. 741.

Holostium Lob. v. Holosteu.

Homalocenchrus Act. helv. 466.

Hoodala Herm. 7341.

Honungs-dagg (Suecic) 5538.

Hopea (Gard.) Mant. I. CMLXXXIV.— *tinctoria* Mant. I. 5734.**Hordeum** S. I. (L.) CIV.— *bulbosum* Cent. II. 714.— *distichon* Sp. I. 712.— *spica brevior* etc. Raj. 713.— *lata* etc. Moris. 713.— *pitida* etc. T. 724.— *flosc. lateral. masc.* etc. Sauv. 723.— *omnib. hermaphr.* etc. Gron.

700.

— *hexastichon* Sp. I. 711.— *jubatum* Sp. I. 717.— *murinum* Sp. I. 716.

— J. B. 716.

Hordeum nodosum Sp. II.

715., cf. 716.

— *polystichon* hybernum C. B. 710.

var.

— *vernum* C. B. 710.— *pratense* L. scan. 716. β.— *secalinum* Retz. 716. β.— *spontaneum* spurium Lob. 716.— *vulgare* Sp. I. 710.— *zeocriton* Sp. I. 713.

Hormini sylv. 4ti sp. 5. Clus. 199.

— 5ti sp. altera Clus. 192.

— prior Clus. 193.

Horminum Cor. gen. DCCXCII.,

cf. 184. β.

— T. XLII.

— *aegyptium* minim. etc. Boerh. 182.— *alpinum* luteum Raj. 4230.— *arabicum* etc. Pluk. 217.— *canariense* tom. etc. Moris. 207.— *ceratophyllum* rugos. etc. Moris. 215.— *coma* alba J. B. 190. var.— *purpureo-viol.* J. B. 190. var.— *rubra* Riv. 190.— *viridi* T. 189.; Boerh. 190. var.— *bastatis* ampl. etc. Pluk. 207., cf.

208.

— *hirsutum* etc. Moris. 197.— *luteum* glutin. C. B. 206.— *minus* album etc. C. B. 4230.— *betonic.* fol. etc. Pluk. 187.— *pratense*, fl. minim. T. 199. var.— *fol. serr.* C. B. 195.— *niveum* etc. C. B. 196. β.— *pyrenaicum* Sp. I. 4328.— *glutinosum* etc. Herm. 201.— *rugose* verruc. fol. etc. Pluk. 215.— *sanguineum* etc. Triumph. 195.— *sativum* C. B. 190.— *Scalaria dictum* C. B. 214.— *spicatum*, lavender, etc. Bocc. 4174.— *syvestre* Camer. 196.— *haematodes* etc. Barr. 195.— *incisio* fol. etc. Barr. 200.— *latifol.* vertic. C. B. 205.— *lavenadula* fl. C. B. 199., cf.

204.

— *maculatum* tab. Honoph. 195.— *mejus*, fl. albo etc. Barr. 202.— *minus*, incisio fol. etc. Barr.

199.

— *salvif.* maj. m. C. B. 192.— *min.* C. B. 193.— *secundum* Clus. 206.— *tertium* Clus. 205.— *syriacum* C. B. 194., 213., cf. 214.— *longif.* etc. Moris. 192.— *tenul* coronop. fol., virg. Moris.

4363.

— *verbenacae* fol., ang. Triumph. 199.— *virginianum*, caule aphylo etc. Mu-

ris. 184.

— *erectum* etc. Moris. 187., cf.

203.

— *virginicum* Sp. I. 184. β.— *Hottonia* (Boerh.) S. I. CCXVII.,

1165.

— ? *indica* S. X. 1166.— *palustris* Sp. I. 1165.**Houstonia** (Gron.) S. I. CXXXI.

— Loefl. cf. 858. obs.

— *caerulea* Sp. I. 857.— *purpurea* Sp. I. 858.**Hudsonia** Mant. I. DCLXI.— *ericoides* Mant. I. 3456.

Hugonia G. I. CML.— *Mystar Sp. I.* 4931.

— Hullaun Moris. 7567.

Hulunaykolae alia species Herm. 119.

Hummatu Rheed. 1421.

Hunulaykola (Herm.) 117.

Humulus S. I. MCCXXVIII.

— Dorst. 7431.

— *Lupulus Sp. I.* 7431.**Hura G. I. app. MCXCVI.**

— americana etc. Comm. 7308.

— *crepitans Sp. I.* 7308.Hvita rosor (Succis) 3753, *S.* (3747, *β.*)Hyacinthi parvi facie etc. J. B. (2609, *β.*), cf.

2608, obs.

— species 1-18, T. 2457.

— species 20-63, T. 2492.

Hyacintho affinis africana etc. Seb. 2297.

— , tuberosa rad. etc. Pluk. 2329.

Hyacinthus S. I. (T.) DCLXIV.

— Cam. 2497.

— (Veterum) 3946, obs.

— afric., fol. colchici etc. Pluk. 312.

— tuberosus etc. Breyer. 2329.

— *amethystinus Sp. I.* 2491.

— anglicus s. belgicus J. B. 2487.

— autumnalis minor Clus. 2435.

— *botryoides Sp. I.* 2498, cf. 2499.

— caerulea, amoen. Lob. 2498.

— l. Clus. 2469, cf. 2498.

— purp. III, Clus. 2498.

— vulgaris Lob. 2498.

— caeruleus mas minor Fuchs. 2432.

— caule nud., fol. linguiform. etc.

(Gron.) *Am. ac.* 2502.— *cernuus Sp. I.* 2488.— *comosus Sp. I.* 2497. (non

2493.), cf. 2496.

— — (err. bis) *S. XIII.* 2493.

— alb. belgicus C. B. 2494.

— , c. caer. stam. J. B. 2494.

— maj. purpureus C. B. 2497.

— min., Rubine plin. Dalech.

2498, var. (2499.)

— , panicula caer. Moris. 2496.

— *corymbosus Mant. II.* 2493.

— floridanus spicatus etc. Pluk. 2302.

— hispanicus Clus. 2488, cf. 2487.

— indic. bulb. stellat. C. B. 2430.

— tuber., fl. byac. or. C. B.

2486, *β.*

— , fl. narcissi C. B. 2496.

— noctu oleos Burma. 2486.

— rad. Clus. 2486, *β.*— *lanatus Sp. I.* 2501.

— leiophyllos etc. Moris. 2428.

— lilifolius stell. J. B. 2428.

— major, caeruleo etc. Moris. 2487.

— ind., Swert. 2486.

— minor hisp. angustif. J. B. 2491.

— *monstrosus Sp. I.* 2496.— *Muscari Sp. I.* 2495.— *non scriptus Sp. I.* 2487.

— — Dod. 2487.

— oblongo caeruleo fl., minor C. B.

2491.

— fl., caer. maj. C. B. 2487.

— — suavit. rub., min. C. B.

2488.

— obsoleti coloris etc. Clus. 2489.

— fl. C. B. 2489.

— odoratissimus etc. J. B. 2495.

— *Orchidoidea Sp. I.* 2500.

— afr. etc. Breyer. 2500.

Hyacinthus orientalis Sp. I. Hydrocotyle umbellata Sp. I. 1901.

— maj. et min. Dod. 2492.

— (spec. 1-15.) C. B. 2492.

— panicula caerulea C. B. 2496.

— comosa purp.-caer. Boerb. 2496.

— parvus stellat. vernus Besl. 2432.

— pennatus etc. Raj. 2496.

— *racemosus Sp. I.* 2499,

cf. 2498.

— Dod. 2498, var. (2499.)

— caerulea, major C. B. 2498.

— min. juncif. C. B. 2499.

cf. 2498.

— et botryoid. etc. Moris. 2493.

— moschatus C. B. 2495.

— luteus C. B. 2495, var.

— *romanus Mant. II.* 2494.

— sannesi, pan. comosa Col. 2495.

— *serotinus Sp. I.* 2489.

— spurius recent. alter Dod. 2495.

— stellaris Raj. CDLV.

— alius lilii, Dalech. 2428.

— autumn. minor C. B. 2435.

— bifol. germ. C. B. 2432.

— bizantius Besl. 2431.

— byzant. maj. etc. Raj. 2431.

— caerulea, amoen. C. B. 2431.

— , stamin. e vir. lut. C. B.

2433.

— , caulib. plurib. etc. Moris. 2431.

— fol. et rad. lilii C. B. 2428.

— germana. etc. Moris. 2432.

— italic. Besl. 2429.

— spicat. ciner. C. B. 2429.

— stellatus, albo fl. Clus. 2432, *β.*

— bifolius etc. J. B. 2432.

— cinerei col. Clus. 2429.

— lilii fol. Clus. 2428.

— multiflorus etc. J. B. 2429.

— peruanus Clus. 2430.

— sylv. qbsd. Caes. 2498, var. (2499.)

— vernus botryoides etc. J. B. 2498.

var. (2499.)

— *viridis S. X.* 2490.

Hyambula Herm. 5488.

Hybanthus Jacq. 6739.

Hydna S. I. MCCXXXV. (V. Hydnum.)**Hydnum Meth. sex. MCCXXXV.**— *auriscalpium Sp. I.* 8484.— *imbricatum Sp. I.* 8481.— *parasiticum Sp. II.* 8485.— *repandum Sp. I.* 8482.— *tomentosum Sp. I.* 8483.**Hydrangea Cor. gen. (Gron.)**

DCVIII.

— Groo. 3132.

— *arborescens Sp. I.* 3132.**Hydrastis (Ellis.) S. X. DCCLXVI.**

cf. 1167. obs.

— *canadensis S. X.* 4112,

cf. 1167. obs.

Hydroceratophyllum Vaill. MCLXVIII.

— fol. aspero etc. Vaill. 7196.

— laevi etc. Vaill. 7197, 7196.

var.

Hydrocharis S. I. MCCXXXVIII.— *Morsus ranae Sp. I.* 7474.**Hydrocotyle S. I. (T.) CCLVII.**— *americana Sp. I.* 1902,

cf. 1900. obs.

— *asiatica Sp. I.* 1903, cf.

1900. obs.

— *chinensis Sp. I.* 1904.

— maxima etc. Plum. 1901.

— *vulgaris Sp. I.* 1900.

— T. 1900.

— zeylanica etc. T. 1903.

Hydrolapathum J. B. 2381, var. *β.* (i. e.

2391.)

— majus Dalech. 2381, var. *β.* (i. e.

2391.)

Hydrolea Sp. II. CCCXLIX.— *spinosa Sp. II.* 1850.**Hydrophace (Buxb.) S. I.**

MCXXV.

Hydrophyllon T. v. Hydrophyllum.

Hydrophyllum S. I. (T.)

CCXVIII.

— *canadense Sp. II. app.* 1168.

— Morini T. 1167.

— *verum canadensium Sp.*

I. 4112, cf. 1167.

— *virginianum Sp. I.* 1167.— *virginicum S. XII.* 1167.

Hydropteris Dod. 2839; Bxb. 2908.

— lanceolatum Dalech. 4064.

Hydropteron ceylanicum Gärtn. 1166, obs.

Hyomenaea G. I. app. DLVIII.— *Courbaril Sp. I. app.* 2955.

Hymenophyllum alatum Engl. bot. 7948.

obs.

Hyobanche Mant. II. DCCCLXVI.— *sanguinea Mant. II.* 4596.**Hyoseyanus S. I. (T.) CCLXV.**

— Riv. 1403.

— aegyptius Raj. 1424.

— *albus Sp. I.* 1425.

— J. B. 1425.

— aegyptius Alp. 1427.

— creticus Clus. 1426.

— major C. B. 1425.

— minor C. B. 1425, *β.*— vulgaris Clus. 1425, *β.*— *areus Sp. I.* 1426.— Alp. 1426, *β.*— *Belladonnae Prael. ed.*

Gis. 1430, obs.

— cauliculis spinosiss., aeg. C. B.

1424.

— creticus lut. maj. C. B. 1426.

— — minor C. B. 1426, *β.*

— flavus Fuchs. 1423.

— fl. luteo Riv. 1426.

— maritimus, fr. trib. etc. Butm.

4631.

— *muticus Mant. I.* 1427.— *niger Sp. I.* 1423.

— Rudb. 1423.

— peculiaris Cam. 1424.

— peregrinus Clus. 1424.

— peruvianus Dod. 1431.

— *physalodes Sp. I.* 1429.— *physaloides S. XII.* 1429.— *pusillus Sp. I.* 1428.

— aureus etc. Pluk. 1423.

— *reticulatus Sp. II.* 1424.

— rubello U. C. B. 1424.

— *Scopolia Mant. I.* 1430.

— tertius Dalech. 1433.

— virginianus Alp. 2632.

— vulgaris et niger C. B. 1423.

Hyoseris G. I. M., cff. CMXCVI.

MIII. obs.

— Dill. MIII. obs. 1.

— altera Tabern. 5912.

— angustifolia Tabern. 5902.

Hyoseris cretica Sp. I. 5905.,
cf. 5903. var.

- *foetida* Sp. I. 5897.
- *Hedynopsis* Sp. I. 5903.
- *lucida* Mant. I. 5899.
- *minima* Sp. I. 5902., cf. Muh.
obs.
- *radiata* Sp. I. 5898.
- *Rhagadioloides* Sp. I.
5904.
- *scabra* Sp. I. 5900.
- *virginica* Sp. I. 5901.

Hypocoon T., al. CLXXXIV. v. *Hype-*
coun.

Hypocoon (T.) S. I. CLXXXIV.
C. B. 1025.

- altera species C. B. 1026.
- alterum Raj. 1026.
- *erectum* Sp. I. 1027.
- latiore fol. T. 1025.
- legitimum Clus. 1025.
- *pendulum* Sp. I. 1026.
- *procumbens* Sp. I. 1025.
- siliquis erectis etc. Moris. 1025.
- — pendentibus etc. Moris. 1026.
- J. B. 1025.
- tenuifolium etc. Amm. 1027.
- tenuiore fol. T. 1025.

Hypocoon Matth. 5104.

Hypericoidea Plum. CMLXXXVII.

- coris quorundam J. B. 5768.
- ex terra mariana etc. Plum. 5773.
- frutescens erect. etc. Plum. 5773-4.

Hypericon Dod. 5758.

Hypericum S. I. (T) CMLXXXVI.,
cf. CMXVIII.

- *aegypticum* Sp. I. 5748.
- africanum vulg. etc. Seb. 1600.
- *Androsaeum* Sp. I. 5743.
- dict. J. B. 5762.
- *Ascyron* Sp. I. 5741.
- dictum etc. J. B. 5757.
- *bacciferum* Mant. II. 5739.
- *balearicum* Sp. I. 5736.
- bifolium glabr. etc. C. B. 5761.
- *calycinum* Mant. I. 5740.
- *canadense* Sp. I. 5754.
- *canariense* Sp. I. 5746.
- caule simpl. elegans latif. Hill. 5761.
- *cayanense* Mant. II. 5738.
- centaurei min. fac. etc. (*Ama. ac.*)
5754.
- *chinense* S. X. 5772.
- *Coris* Sp. I. 5768.
- *crispum* Mant. I. 5760.
- —, triquetro etc. Boec. 5760.
- elegantissimum non ram. etc. C. B.
5761., cf. 5762.
- *elodes* Sp. II. 5765.
- *ericoides* Sp. I. 5753.
- — minimum etc. Pluk. 5753.
- fere orbiculato fol. etc. Pluk. 5767.
- *fueticum* frutescens T. 5747.
- — minus Dill. 5747.
- fol. brevior C. B. 5760.
- — parvis crispis etc. Raj. 5760.
- frutescens americana, etc. Joag. 5720.
- — canariense multif. Comm. 5746.
- *guineense* Diss. hyp. 5742.
- *hircinum* Sp. I. 5747.
- *hirsutum* α. Sp. I. 5761.,
cf. 5762.
- — β. Sp. I. 5762., eff. 5761.,
5766.
- *humifusum* Sp. I. 5759.

Hypericum Kalmianum Sp. I. 5737.

- *Lasianthus* Sp. I. 5110.
- majus s. Andros. matth. Raj. 5762.
- maximum etc. Raj. 5743.
- *mexicanum* Diss. hyp. 5756.
- minus erectum C. B. 5766., 5762.
var.
- — glabrum etc. Moris. 5766., 5762.
- — supinum etc. C. B. 5759.
- *monogynum* Sp. II. 5772.
- *montanum* Fl. succ. II.
5761., cf. 5762.
- montis olympi Wheel. 5744.
- *mutuum* Sp. I. 5770.
- *nummularium* Sp. I. 5767.
- nummulariae fol. C. B. 5767.
- *Olympicum* Sp. I. 5744.
- *orientale* Sp. I. 5749.
- —, caule asp. purp. T. 5750.
- —, fl. magno T. 5744.
- —, polygoni fol. T. 5751.
- —, ptarmicae fol. T. 5749.
- *perfoliatum* S. XII. 5764.
- —, Perforata etc. Tabern. 5758.
- *perforatum* Sp. I. 5758.
- *petiolatum* Sp. II. 5745.
- *prolificum* Mant. I. 5752.
- *pulchrum* Sp. I. 5766., cf.
5762. var.
- —, fragi J. B. 5766., 5762. var.
- —, pumilum sempervirens etc. Pluk.
5773-4.
- *quadrangulum* Sp. I.
5757.
- *repens* Cent. I. 5751.
- *scabrum* Cent. I. 5750.
- *setosum* Sp. I. 5771.
- s. *Androsaeum*, magnum etc. Pluk.
5746.
- — *Ascyrum* frutescens etc. Magn.
5756.
- — *Coris* legitima etc. Moris. 5768.
- — supinum tertium minim. Clus. 5759.
- — tomentosum alterum Clus. 5763.
- — — hispan. Clus. 5763. β.
- — — majus etc. C. B. 5763. β.
- — — minus etc. C. B. 5763.
- *tomentosum* Sp. I. 5763.
- — lusitan. minim. T. 5733.
- — triquetrifolium Turr. 5760.
- — villosum erect. etc. T. 5762.
- *virginianum* frutesc. pilosiss. Pluk.
5775.
- — parvum frutic. Pluk. 5771.
- *virginicum* S. X. 5755.
- vulgare (C. B.) Fl. lapp. 5758.
- — minus C. B. 5757.
- — s. *Perforata* etc. J. B. 5738.

Hypnum (Dill.) S. I. MCCCXX.

- *abictinum* Sp. I. 8083.
- *acacioides* Sp. I. 8066.
- *adiantoides* Sp. I. 8067.
- *aduncum* Sp. I. 8086.
- *alopecurum* Sp. I. 8094.,
cf. 8093.
- —, aequaticum, flagellis etc. Dill. 8099.
- —, arboreum sciuroides Dill. 8105.
- — repens etc. Dill. 8093.
- *bryoides* Sp. I. 8065.
- *clavellatum* Sp. I. 8108.
- — parvum etc. Dill. 8108.
- *complanatum* Sp. I. 8068.
- *compressum* Mant. II.
8087.
- *crispum* Sp. I. 8074.

Hypnum crispum cupressiforme etc. Dill.
8055.

- *cupressiforme* S. I. 8085.
- — rotundius etc. Dill. 8098.
- — vulgare etc. Dill. 8096.
- *crista castrensis* Sp. I.
8082.
- *curtipendulum* Sp. I.
8095.
- *cuspidatum* Sp. I. 8101.
- *delicatulum* Sp. I. 8079.
- *dendroides* Sp. I. 8093.,
cf. 8094.
- — obscurus etc. Dill. 8094.
- — sericeum etc. Dill. 8093.
- *dentatum* curtipendulum etc. Dill.
8095.
- — vulgatissimum etc. Dill. 8076.
- *denticulatum* Sp. I. 8064.
- — pennatum, pinn. dupl. rec. Dill.
8064.
- — —, pinn. simpl. rect. Dill.
8070.
- *erectum*, arbusculam etc. Raj. 8093.
- — aut fluitans etc. Dill. 8100.
- — luteo-viride etc. Hall. 8035.
- — non ram. spinarium etc. Dill.
8062.
- *filicifolium* (err.) Mant. II.
8097. obs.
- *filicinum* Sp. I. 8077.
- — —, cristam etc. Dill. 8082.
- — —, sericeum etc. Dill. 8087.
- — —, tamar. fol. maj. spl. Dill. 8080.,
cf. 8078.
- — —, —, —, minor etc. Dill. 8078.,
cf. 8080.
- *filifolium* S. XIII. 8097.
- *fluitans* Fl. succ. II. 8100.,
eff. 8099., 8075. var.
- *gracile* Mant. II. 8106.
- — ornithopodioides Dill. 8106.
- — heterophyllum aquat. etc. Dill. 8091.
- *illecebrum* Sp. I. 8098.
- *julaceum* Sp. I. 8109.
- —, perichaetio etc. Dill. 8109.
- *lorum* Sp. I. 8092., cf.
8075.
- — —, montanum etc. Dill. 8092.
- *lucens* Sp. I. 8071.
- — lutescens, alis etc. Dill. 8083.
- — *crispum* etc. Dill. 8072.
- *myosuroides* Sp. I. 8107.
- — tenuius etc. Dill. 8107.
- *ornithopodioides* Sp.
I. 8069.
- *palustre* Sp. II. 8091.
- — erect., arbusc. etc. Dill. 8094.,
cf. 8093.
- — —, brevius etc. Dill. 8011.
- — —, summit. adunc. Dill. 8086.
- — —, trichodes etc. Dill. 8010.
- — —, extrematibus etc. Dill. 8104.
- *parietinum* Sp. I. 8080.,
cf. 8078.
- — pennatum aquat. lutescens etc. Dill.
8071.
- — —, compressum etc. Dill. 8063.
- — —, ornithopodi etc. Dill. 8063.
- — —, trichomanoides etc. Dill. cf.
8008. obs.
- — undulat. crispum etc. Dill.
8074.

Hypnum pennatum undulatum, *lycopodii* etc.
Dill. 8073.
— *pinnulis acaciae* etc. Dill. 8066.
— *plumosum Sp. II.* 8084.
— *praelongum Sp. I.* 8081.
— *proliferum Sp. I.* 8078.,
cf. 8080.
— *purum Sp. I.* 8096.
— *ramos, fluitans penn. Raj.* 8099., cf.
8075, var., 8100.
— *repens crispum compressiforme* etc.
Dill. 8085, var.
— — — — —, *ramulis compr.* etc.
Dill. 8073.
— — — — —, *cupressif.* maj. Dill. 8055.
— — — — —, *filicifolium ram.* etc. Dill. 8080.
— — — — —, *filicinum crispum* Dill. 8077.
— — — — —, *minus* etc. Dill. 8078.
— — — — —, *plumosum* Dill. 8084.
— — — — —, *triangulatus* etc. Dill.
8081.
— — — — —, *trichodes* etc. Dill. 8083.
— — — — —, *veluti spicatum* Dill. 8078.,
8080.
— — — — —, *palustre* etc. Dill. 8101.
— — — — —, *triangul. majorib.* etc. Dill.
8075.
— — — — —, *reflexis fol. majus* Dill.
8090.
— — — — —, *minus* Dill.
8090, β .
— — — — —, *trichod. arboreum* etc. Dill.
8083, var.
— — — — —, *terrestre luteo-vir.* etc.
Dill. 8102.
— — — — —, *minimum* etc. Raj.
8103, var.
— — — — —, *viridius* etc. Dill.
8103.
— — — — —, *veluti compr.* Cels. 8082.
— *riparium Sp. I.* 8099., cf.
8075, var., 8100.
— *rugosum Mant. I.* 8072.
— *rutabulum Sp. I.* 8076.
— *sabinae fol.* etc. Gron. 8103.
— *sciuroides Sp. I.* 8105.
— *scorpioides Sp. I.* 8088.
— — — — —, *palustre* etc. Dill. 8088.
— *sericeum Sp. I.* 8102.

Hypnum sericeum ramosius etc. Dill. 8097.
— *serpens Sp. I.* 8104.
— *spiniforme Sp. I.* (e. c.)
8062.
— — — — —, *squarrosum Sp. I.* 8090.
— — — — —, *subhirsutum* etc. Dill. 8089.
— — — — —, *sylvaticum Mant. II.* 8070.
— — — — —, *taxifolium Sp. I.* 8063.
— — — — —, *taxiforme exiguum* etc. Dill. 8063.
— — — — —, *minus* etc. Dill. 8063.
— — — — —, *palustre* etc. Dill. 8067.
— — — — —, *terrestre erect.*, *ramis teret.* etc.
Dill. 8096.
— — — — —, *trichodes serpens* etc. Dill.
8104.
— — — — —, *triquetrum Sp. I.* 8075.,
cf. 8092., 8099-8100.
— — — — —, *undulatum Sp. I.* 8073.
— — — — —, *velutinum Sp. I.* 8103.
— — — — —, *caps. ov. cern.* Dill. 8103.
— — — — —, *viticulosum Sp. I.* 8089.
— — — — —, *vulgar. sericeum* etc. Dill. 8102.
— — — — —, *triangulum* etc. Dill. 8075.

Hypochoeris Sp. I. (Vaill.) MH.

— Dalech. 5921.
— *Achyrophorus Sp. I.*
5906-7.
— *cal. aequal. hisp. H. cliff.* 5907.
— *chondrilla* fol. etc. Vaill. 5912.
— *glabra Sp. I.* 5912.
— *hieracii barbati fol.* etc. Vaill. 5909.
— *hirsuta, endiviae* etc. Vaill. 5911.
— *maculata Sp. I.* 5911.
— *non ramosa, endiviae* etc. Vaill.
5910.
— *pontana Sp. I.* 5910.
— *radicata Sp. I.* 5913.
— *urens Sp. I.* 5909.
— *vulgaris major* Vaill. 6912.

Hypochoeris G. I. MH. (v. Hypochoeris.)

Hypocistis T. MCXX., cf. DCXLVI., 6975.
— *omnino lutea* etc. Clus. 6975.

Hypoglossum etc. Barr. 7526.
— *angustissimis fol.* etc. Breyd. 7528.
— *dioscoridis* etc. Col. 7526.

Hypophyllocaropendron Boerh. CXVII.

Hypophyllocaropendron fol. infer. apice
trifid. etc. Buerh. 764.

Hypophyllum *Act. Holm.* 8134.

Hypopitys T., Dill. DLXXXVI.

— *lutea* Dill. 3055.

— *rivini* Rupp. 3053.

Hypoxis S. X. CDLIII.

— *decumbens S. X.* 2411.
— *erecta S. X.* 2410.
— *fascicularis S. X.* 2412.
— *sessilis Sp. II.* 2413.

Hypoxylon digitatum Bruck. 8307.

Hyssopifolia C. B. 3474.

— *aquatica J. B.* 3474.

— *minor* etc. C. B. 3475.

— *s. Gratiola min.* C. B. 3474.

Hyssopum dioscoridis Col. 4149, *J.*

Hyssopoides mont., *D. Spect.* etc. Moris. 4568.

Hyssopum montanum macedon. etc. J. B.
4163.

Hyssopus S. I. (T.) DCCLXXI., cf. DCCXC.

— *angustif.*, *montana* asp. C. B. 4164.
— *arabum* etc. Lob. 4165.
— *austriacus* etc. Herm. 4318.
— *capitata africana* etc. Moris. 4163.
— *cerollis incanis C. B.* 4165, var.
— *crispata* T. 4165, var.
— *fl. inverso II. ups.* 4166. obs
— *latifolia C. B.* 4165, var.
— *Lophanthus Sp. I.* 4166.
— *montana* Dalech. 4164.
— — — — —, *verticillata* maj. Barr. 4193.
— *nepetoides Sp. I.* 4167.
— *officinalis Sp. I.* 4165.
— *officinarum caer.* etc. C. B. 4165.
— *rubro* β . C. B. 4165, β .
— *Salomonis Hasselq.* 5046.
— *spicis interruptis H. cliff.*
4318.
— *utrinque florida* Dod. 4165, var.
— *vulgaris* Dod. 4165.
— — — — —, *alba* C. B. 4165, var.
— — — — —, *moschum elens* T. 4165, var.
— — — — —, *spicatus angustif.* etc. J. B.
4163.
— *zeylanicus* etc. Barr. 4377.

Hysterophorus Vaill. MCLX.

— *ambrosiae fol.* Vaill. 7161.

Hystris frutex Rumph. 4621-2.

I.

Jaborandi Marcq. 237.

Jabotapita Plum. DCCXVIII.

— *Mareq.* 3866., 3865, γ .
— *pyramidato fl.* etc. Plum. 3866.,
3865, γ .

Jacapucaya Mareq. 3875.

Jacberga Herm. 5260.

Jacberia, Kiligillipe Herm. 5256.

Jacberya, Andanahira Herm. 5253.

Jacea S. I. (T.) MLXXI.

— *acaulis lutea* etc. Shaw. 6502.
— *aculeata* etc. Tabern. 5959, β .
— *aethiopica* etc. Pluk. 6078.
— *alba* Tabern. 6008.
— — — — —, *hirsuto* cap. C. B. 6584, β .
— *alpina*, cap. max. etc. Pont. 6610.
— *altera* Camer. 6780.
— — — — —, *non ramosa* etc. Banist. 5938.
— *angustif.*, *tuber. rad.*, *virg.* Pluk.
5939.
— *annua*, *fol. lacin.* etc. T. 6578.
— *arborescens argentea* ragus. Zan. 6393.
— *arborescens, styracis fol.* T. 6080.

Jacea austriaca sexta Clus. 6589.

— *babylonica C. B.* 6611.

— *calyculis argenteis*, *maj.* T. 6509.

— — — — —, *minor* T. 6608.

— *candidissima lacin.* etc. Vaill. 6593.

— *capitata, rosmar.* fol. T. 6079.

— *cicataria lacinata* etc. Trimm. 6306, β .

— *credea acul.*, *incana* T. 6594.

— *frutic.* etc. T. 6082.

— *lacinata* etc. T. 6597.

— *lutea* etc. Moris. 6595.

— *cum spinosis capit.* etc. J. B. 6620.

— *squamis pennatis* etc. J. B. 6588.,

cf. 6584.

— *cyanoidea altera* etc. Herm. 6610.

— *echinato* cap. C. B. 6635.

— *epidaurica candidiss.* etc. T. 6595.

— *fl. luteo* etc. Hall. 6603.

— *fol. cerinthae* etc. Herm. 6638.

— *cichoreis, caule alato* etc. Raj.
6634.

— — — — —, *villosis* etc. T. 6633.

— — — — —, *erucac lanug.* T. 6580.

Jacea fol. seridite etc. C. B. 6615.

— *frutescens, plantag.* fol. etc. T.
6681.

— *fruticans, pini fol.* C. B. 6082.

— *hispanica pumila* etc. T. 6587, 6585.

— — — — —, *obs.*

— *humilis alba* etc. C. B. 6590.

— *incana, cyani capit.* C. B. 6194, β .

— *integrifolia humilis* C. B. 6591, β .

— *intybacea* etc. Barr. 6638.

— *lacinata, fl. luteo magno* etc. Gerb.
6603.

— — — — —, *lutea* C. B. 6630.

— — — — —, *sonchi fol.* etc. C. B. 6614.

— *laevis maxima* etc. Col. 6629., 6636.

— *latifolia, caule alato* etc. Pluk.
6614-5.

— — — — —, *et angustif.* etc. C. B. 6584.

— — — — —, *purpurea* etc. C. B. 6614.

— — — — —, *spinosis* cap. etc. J. B. 6615.

— *latissima* etc. C. B. 6611.

— *lusitanica semperv.* Moris. 6599.

Jasione S. I. MCXCV.— *montana* Sp. I. 16736.

Jasmini fl. frutex etc. Pet. 4631.

— spec. Pluk. CCXXVI.

Jasminoides Niss., Dill. CCLXXIV., CCLXXIII.

— *aculeatum humile* etc. Mich. 1507.,

— cf. 1506, var.

— —, *polygonifol.* etc. Shaw. 1507.— —, *salicif.* fol. Mich. 1506.

— —, fol., fl. parvo etc. Mich. 1508.

— —, *africanum*, *jasmini* etc. Niss. 1506.— fol. *pishaminis* etc. Dill. 1503.— *frutescens acut.* etc. Niss. 1508.— *laureole* fol. etc. Dill. 1505.— *sinese* etc. DuHam. 1507.**Jasminum S. I. (T.) XVII.**— *afric.*, *ilicif.* fol. etc. Comm. 4545.— *album trifoliat.* etc. Pluk. 45.— *americanum* Clus. 1271.— *arabicum* Clus., Herm. 39.— —, *castaneae* fol. etc. Till. 1366.— —, *lauri* fol. etc. Juss. 1366.— *arboresc.* ind., fl. tetrapet. umb. fol. laur. etc. Breyn. 898.

— — ind., fl. tetrapet. umb. phoen. etc. Breyn. 897.

— —, *lauri* fol. etc. Plum. 1367.— —, *racemosum* etc. Plum. 4327.— *azoricum* Sp. I. 45.— —, *trifol.* etc. Comm. 45.— —, *castaneae* fol. etc. Comm. 1366.— *catalanicum* etc. Seb. 3063.— *flavum odoratum* Barr. 48.— fl. albo, *candido* etc. Lob. 43.— —, *tetrapet.* flavo, Bemsch. Burm. 898.— — —, *Ixora* Linn. etc. Burm. 897.

— fol. lanceol. opp. etc. Mill. 1709.

— —, *myrtino acum.* etc. Sloan. 1368.— *fruticans* Sp. I. 46.— *glandiferum* etc. Burm. 4631.— *grandiflorum* Sp. II. 44.— *humile* Sp. I. 47.— —, *luteum* C. B. 47.— *humilius*, *magno* fl. C. B. 44.— *indicum* Merian. 1731.— —, *angustifol.* etc. T. 42.— —, *flavum odoratiss.* Ferr. 48.

— —, fl. polypetalo etc. Raj. 40.

— —, *lauri* fl., *inod.* umb. fl. alhie. etc. Pluk. 898.— — —, fol., *inod.* umb., fl. cocc. Pluk. 897.— — —, *mali aurant.* etc. Breyn. cf. 1709, obs.— *inodorum repens* etc. Barr. 1364.— *laurinus* fol. etc. Sloan. 1503.— *limonii* fol. conjug. Burm. 39.— *litoreum* Rumph. 4631.— *luteum* Besl. 47.— —, *odoratum* etc. Catsb. 4509.— —, *vulgo* dict. *baecif.* C. B. 46.— *millifolii* fol. C. B. 1271.— *odoratissimum* Sp. I. 48.— *officinale* Sp. I. 43.— *periclymeni* fol. etc. Sloan. 1530.— *ramo ifloro pleno* etc. Ehret. 1709.— *sylvestre triphyll.* etc. Burm. 45.— *vulgatus* etc. C. B. 43.— *vulgo* *americ.* etc. Pluk. 3008.— *zeylanicum*, fol. obl. etc. Burm. 1709.

Jasminum zeylanensium inod. etc. Barthol. 897.

Jatobaca Mareg. 682.

Jatha-Aembula Herm. 7110.

Jatropha S. I. MCXC.— *Curcas* Sp. I. 7292.— *gossypifolia* Sp. I. 7290.— *herbacea* Sp. I. 7297.— *Janipha* Mant. I. 7295.— *Manihot* Sp. I. 7294.— *moluccana* Sp. I. 7291.— *multifida* Sp. I. 7293.— *urens* Sp. I. 7296.

Jawael, Dyajawul Herm. 2282.

Jhametara Mareg. 3336.

Jhati Mareg. cf. 1139.

Jheridi fuchsi aff. etc. J. B. 4767.

Iberis (Dill.) S. I. DCCCLXXII.

— Kupp. DCCCLXIX. obs.

— Dod., T. 4684.

— *amara* Sp. I. 4721.— *arabica* Cent. I. 4724.— *cardamantica* Lob. 4694.— *cretica* Sp. I. 4722, o.

— —, Riv. 4720.

— *fuchsi* s. Nasturt. etc. J. B. 4774.— *gibraltaria* Sp. I. 4717.— *humilior annua* etc. Moris. 4693. cf.,

— 4694. var.

— *latiore* fol. C. B. 4694.— *linifolia* S. X. 4722., cf.

— 4722. a., 4689.

— *nasturtii* fol. C. B. 4692. var., cf.

— 4694.

— *nudicaulis* Sp. I. 4725.,

— cf. 4679.

— *odorata* Sp. I. 4723.— *petraea* etc. Dill. 4725.— *pinnata* Cent. I. 4726.— *rotundifolia* Sp. I. 4719.,

— cf. 4703.

— *saxatilis* Cent. II. 4718.— *semperflorens* Sp. I.

— 4715.

— *sempervirens* Sp. I. 4716.— *umbellata* Sp. I. 4720.— *virginiana* etc. Moris. 4693., cf.

— 4694. var.

Ibipitaaga Mareg. 3637., cf. 3310., 3369.,

— 3664., 3638.?

Ibira-pitanga Mareg. 3000.

Ibiscus S. I. CMVI. v. Hibiscus.— Moris. 5031. (v. *Hibiscus*.)

Icaco Plum. DCLXXI.

— fr. ex albo *rufescente* Plum. 3639. a.— —, *nigro* Plum. 3639. β .— —, *purpureo* Plum. 3639. γ .

Iecariba Mareg. 2680.

Ichthyometra Brown. CMXXXII.

— / fol. *pinn.* etc. Brown. 5179.

Idaea radix Dalech. 2709.

— —, *diosc.* C. B. 3111.

Idda, Iddaghas Herm. 1716.

Jeoupala Herm. 744.

Jert (Lappis) 1969.

Jerva-mora Walt. CCCXLVI.

Jetaiba Mareg. 2535.

Jetica Mareg. 1229.

Jeticuca Mareg. 1270.

Ignatia Diss. Obs. in Mat. med.

— 1501. obs.

— *omura* Suppl. pl. 1501. obs.— *nova* Diss. pl. Sur. 1501. obs.

Jito Mareg. 2679., cf. 3120.

Jlanda Herm. 1570.

Jlatrum Caes. 50.

Ilex S. I. CLXXXV.

— T. MCLXXIV.

— *aculeata bacifera* C. B. 1028.— —, *cocciglandifera* C. B. 7214.— —, fol. *tricuspid.* Plum. 1031.— *agrifolii* fol., *amer.* Pluk. 7305.— *Aquifolium* Sp. I. 1028.— *arhorea* J. B. 7212.— *asiatica* Sp. I. 1030.— *Cassine* Sp. I. 1029.— *coccifera* Cam. 7214.— *cuneifolia* Sp. I. 1031.— *Dodonaea* Sp. I. 1032.,

— cf. 275. obs.

— fol. *ang.* non serrato C. B. 7212. β .— —, *rotundifolia* molli etc. C. B. 7212.— —, *rotundioribus* et spio, etc. Magn.— 7212. γ .— —, *major* Clus. 7212. var.— —, *glandifera* Dod. 7212. var.— —, *marilandica* etc. Raj. 7210.— —, *oblongo serrato* fol. C. B. 7212.

Illa Herm. 972.

Ilcebra major Lob. 3356.

— s. *Semperv.* tertium Dod. 3357.**Illecebrum Cor. gen. (Rupp.)**

— CCCXV., cf. CCCXIII.,

— CCCXLV. obs.

— *Achyranthes* Sp. II. 1681.— *arabicum* Mant. I. 1680.— *alsinefolium* Mant. I.

— 1686.

— *benghalense* Mant. II.

— 1679.

— *brachiatum* Mant. II.

— 1670.

— *capitatum* Sp. I. 1678.— *cymosum* Sp. I. 1676.— *cymosum* Loefl. it. ? 1676.— *ficoideum* Sp. I. 1683.— *javanicum* S. XIII. 1673.,

— cf. 1668.

— *lanatum* Mant. II. 1672.— *Paronychia* Sp. I. 1677.,

— cf. 1680.

— *polygonoides* Sp. II. 1682.— *procumbens* ramos. Loefl. 281.— *sanguinolentum* Mant.

— II. 1671.

— *sessile* Sp. II. 1684.— *spurius* Loefl. 281.— —, s. *Sedoides* Ropp. 1674.— *suffruticosum* Sp. I.

— 1675.

— *vermiculatum* Sp. II.

— 1685.

— *verticillatum* Sp. I. 1674.**Illicium S. X. DCCCL.**— *anisatum* S. X. 3976., cf.

— CCCXIV., 1601. obs.

— *floridanum* S. XIII. 3977.

Illice malabarorum Koen. 3428.

Ily Rheed. 682.

Ily-mulla Rheed. 663., 7542.

Impatiens (Riv., Dill.) S. I.

— MXXCVIII.

— *Balsamina* Sp. I. 6796.— *chinensis* Sp. I. 6792.— *cornuta* Sp. I. 6795.— *herba* Dod. 6798.— *latifolia* Sp. I. 6793.— *nolitangere* Sp. I. 6798.— *oppositifolia* Sp. I. 6794.— *Rivini* Rupp. 6798.— *triflora* Sp. I. 6797.

Imperatoria S. I. (T., Riv.)

- CCCXCI.
 — alpina maxima T. 2073, var.
 — Archangelica dicta T. 2016. (β.)
 — lucida canadensis T. 2020.
 — major C. B. 2073.
 — *Ostruthium* Sp. I. 2073.
 — pratensis major T. 2017.
 — ranunculoid. africana etc. Pluk. 4059.
 — —, saniculae etc. Pluk. 1908.
 — —, spondylii etc. Pluk. cf. 4059, obs.
 — sativa T. 2016.
 — s. Astrantia vulg. Moris. 2073.
 Impia Dod. 6705.
 — cap. compressis Vaill. 6712.
 Inaja guacuba Mærg. 8344.
 Indi Herm. 8546.
 Iudicum Rumph. 5556.
 Indigo Isnard. CMLXVII-VIII.
Indigofera H. cliff. CMLXVII, cf. CMLXVIII.
 — *angustifolia* Mant. II. 5554.
 — *Anil* Mant. II. 5555.
 — *argentea* Mant. II. 5558.
 — *cytisoides* S. XII. 5552.
 — *disperma* S. XII. 5557.
 — *enneaphylla* Mant. II. 5549.
 — *fol. tomentosis* H. cliff. 2933.
 — *glabra* Sp. I. 5551.
 — *hirtuta* Sp. I. 5553.
 — *pentaphylla* S. XII. 5550.
 — *procumbens* Mant. II. 5548.
 — *psoraloides* (S. XII.) Mant. II. 5547.
 — *racemosa* Pl. afr. 5547. (vix.)
 — *sericea* Mant. II. 5545.
 — *tinctoria* Sp. I. 5556, cf. 5567, obs.
 — *trifoliata* Cent. II. 5546.
 Infelix et infornata Herm. 4633.
 Ioga Plum. MCCCXXIX.
 —, belgis Lotus Mærg. 7650.
 —, al. albo fimb. etc. Plum. 7650.
 Inhambe de St. Thomae etc. Mærg. 7456.
 — maderas etc. Pet. 7460.
 — malabarica etc. Pluk. 7458.
 Inhyama Barr. 7456.
 Inominata Plum. 1390.
 Isophyllum fl. octofido Burm. 3868.
 — 0, quadrifido Burm. 3869.
 Iota-inodien Rheed. 1453.
 Ioschi Rheed. 4.
 Istia Rheed. 7090.
 Iatubus crispus Cam. 5922, β.
 Iatubus sativum Dod. 5922.
 Iatubus aphyllaeus maj. Thal. 5856.
 — sativa latifol. C. B. 5922.
 — s. Endivia lat. caput. incl. etc. Moris. 5903.
 — — — — — minium, etc. Moris. 5902.
 — — — — — napif. etc. Moris. 5914.
 — — — — — verrocac. Moris. 5915.
 — sylvestris Cam. 5921.
Inula Diss. Dass. MXLII.
 — *aestuas* Sp. II. 6392.
 — *arabica* Mant. I. 6381, cf. 6379.
 — *aromatica* Pl. afr. 6395.

- Inula bifrons* Sp. II. 6393, cf. 6224.
 — *Britannica* Sp. I. 6376, cf. 6377, var.
 — *britannica canadensis* Wahlbg. 6377, obs.
 — *caerulea* Mant. II. 6394.
 — *cernua* Berg. 6394.
 — *crithmifolia* S. X. 6389.
 — *crithmifolia* Sp. I. 6389.
 — *dysenterica* Sp. I. 6377.
 — *ensifolia* Sp. I. 6388.
 — *foetida* S. X. 6397.
 — *germanica* Sp. I. 6387.
 — *Helenium* Sp. I. 6373.
 — *hirta* Sp. I. 6385.
 — *indica* Sp. II. 6379, cf. 6381.
 — *mariana* Sp. II. 6386.
 — *montana* Sp. (I.) II. 6391.
 — *myrtifolia* S. X. 6383.
 — *Oculus christi* Sp. I. 6375.
 — *odora* Sp. I. 6374.
 — *pinifolia* Pl. afr. 6396.
 — *provincialis* Sp. I. 6390.
 — *Pulicaria* Sp. I. 6380.
 — *salicina* Sp. I. 6384.
 — *spiraeifolia* S. X. 6382.
 — *squarrosa* Sp. II. 6383.
 — *Trixis* S. X. 6410.
 — *undulata* Mant. I. 6378.
 — *villosa* S. X. 6391.

Johannis-Iok (Succis) 2380.
 Iolithus S., Lapis viol. Schwenk. 8406.
 Jondraba alyssoid. apula spic. Col. 4750-1.
 — — — — — lat. angustif. Barr. 4749.

Johnsonia Mill. 906.
 Ionidium Vent. cf. XXXII. obs.
 Jontblasi P. DCCCLXXIV.
 — minimum etc. Col. 4745.
 Ipocacoanha Mærg. 1365, cf. CCCLXVII. b.
 Ipocacuinha? Autt. CDXCIII.
 — alba O.E. 6790.
 — officinis Dal. 1365.

Ipomoea S. I. CCXXIII.

- *aegyptia* Sp. I. 1251.
 — *alba* Sp. I. 1250.
 — *bona nox* Sp. II. 1280, cf. 1235.
 — *campanulata* Sp. I. 1281.
 — *carnea* Sp. II. app. 1283.
 — *carolina* Sp. I. 1274.
 — *coccinea* Sp. I. 1275.
 — *digitata* S. X. 1279.
 — *fol. digit. etc. H. ups.* 1251.
 — *glaucofolia* Sp. I. 1286.
 — *hastata* Mant. II. 1285.
 — *hederifolia* S. X. 1288.
 — *heptacafolia* Sp. I. 1289.
 — *lacunosa* Sp. I. 1276.
 — *Nyctelca* Sp. I. 1169.
 — *Pes tigridis* Sp. I. 1291.
 — *Quamoelit* Sp. I. 1271.
 — *quinquefolia* Sp. I. 1250.
 — *repanda* Sp. II. app. 1284.
 — *rubra* S. XIII. 1272.
 — *solanifolia* Sp. I. 1277.
 — *tamniifolia* Sp. I. 1290.
 — *triloba* Sp. I. 1287.
 — *tuberosa* Sp. I. 1278.
 — *umbellata* S. X. 1273.
 — *verticillata* S. X. 1231.
 — *violacea* Sp. I. 1282.
Iresine (Brown.) S. X. MCCXXIV.
 — *Celosia* S. X. 7426.
 — *celosioides* Sp. II. 7426.
 — *javanica* Burm. 1673, cf. 1668.
 — *persica* Burm. cf. 1668, obs.
 Ireson herbaceus minor etc. Brown. 1649.
 Iria s. Balari Rheed. 384.
Irio S. I. DCCCLXXXI. obs.
 — altera Dalech. 4784.
 — laevis apulus etc. Col. 4796.
 — sive Erysimum Dod. 4804.
 — speciei tertiae Caesalp. 4784.
 Irian Fuchs. 4850.
 — *verticillatum* Burm. 1648.
 Iripa Rheed. 3011.
Iris (T.) S. I. LXV.
 — alba Darentina C. B. 318, cf. 319, var.
 — — — — — germanica C. B. 318, β.
 — americana versicolor etc. Dill. 330.
 — angustif. marit. min. C. B. 325, α.
 — — — — — I. Clus. 333.
 — — — — — prunum red. etc. C. B. 335.
 — — — — — II. Clus. 329.
 — — — — — III. Clus. 335.
 — *aphylla* Sp. I. 322.
 — *biflora* Sp. I. 324.
 — bulbosa caeruleo-viol. C. B. 338, β.
 — — — — — latifol. etc. C. B. 338.
 — — — — — lutea etc. C. B. 338.
 — — — — — mixta etc. Besl. 338.
 — — — — — praec. minus etc. Moris. 339.
 — — — — — calcedon. latifol. Besl. 317.
 — fl. albo Raj. 318, β.
 — *florentina* S. X. 318, 319, var.
 — *foetidissima* Sp. I. 328.
 — fol. lato rugos. etc. Boerh. 321.
 — *germanica* Sp. I. 319.
 — *graminea* Sp. I. 335.
 — — — — — cui pereant etc. J. B. 335.
 — hortenensis latif. C. B. 319.
 — humilis, fl. atrop. Boerh. 324.
 — — — — — major etc. T. 324.
 — — — — — minor etc. T. 325.
 — — — — — pyren. fol. repand., e lat. vir. T. 326.
 — — — — — fol. rep., viresc. etc. T. 326.
 — latifol. biflora Besl. 324.
 — — — — — caule aphyll. C. B. 322.
 — — — — — germanica etc. C. B. 320.
 — — — — — major Clus. 317.
 — — — — — pannonica etc. C. E. 323.
 — — — — — virginiana etc. Ehret. 330.
 — lutea, fol. florum rep. var. J. B. 323.
 — — — — — variegata Lob. 323.
 — *lutescens* Lam. 326.
 — major latif. VIII. Clus. 320.
 — *martinicensis* Sp. II. 332.
 — *ochroleuca* Mant. II. 334.
 — orient. pumila etc. Till. 342, α.
 — palustris lutea etc. J. B. 327.
 — perussilla sylv. ang. Lubb. 335.
 — *persica* Sp. I. 339.
 — — — — — holbosa etc. Dod. 330.
 — — — — — marit. Rudb. 339.
 — pratensis angustif. C. B. 333.
 — — — — — non foet. etc. C. B. 329.
 — *Pseud-acorus* Sp. I. 327.
 — *pumila* Sp. I. 325.
 — *pyrenaica* Cent. I. 326.
 — *sambucina* S. X. 320.
 — *sibirica* Sp. I. 329.
 — *Sisyrinchium* Sp. I. 340.
 — *spuria* Sp. I. 333.
 — *squalens* S. X. 321.

Iris stellata etc. Barr. 6910.

- *susiana* Sp. I. 317.
- , fl. max. etc. C. C. 317.
- *tenaifol.* major etc. J. B. 329.
- *michefeld.* etc. J. B. 333.
- *tuberosa* Sp. I. 337.
- Lob. 337.
- , fol. angul. C. B. 337.
- *uvaria* etc. Stap. 2506.
- *variegata* Sp. I. 323.
- *verna* Sp. I. 336.
- *versicolor* Sp. I. 330.
- *virginiana* pumila etc. Pluk. 336.
- *virginica* Sp. I. 331.
- *vulgaris* germanica C. B. 319.
- *violacea* etc. J. B. 319.
- *Xiphium* Sp. I. 338.

Isiola scandens etc. Brown. 954.

- *triphylla* scand. et clavic. etc. Brown. 956.
- , fol. ovat. etc. Brown. 957.

Isatis S. I. (T.) DCCCXIII.

- *egyptia* Sp. I. 4888.
- *armena* Sp. I. 4887.
- , fol. brassicae etc. T. 4887.
- *indica* fol. rosmar. etc. C. B. 5356.
- *lusitanica* Sp. I. 4886.
- *orientalis* marit. canesc. T. 4886.
- *sativa* s. latifolia C. B. 4885. β.
- s. *Glastum* Tili. 4885.
- *syvestris* Fuchs. 4885.
- *lobellii* etc. Dalech. 3196.
- *min.* lusitan. Hern. 4886.
- s. *angustifolia* C. B. 4885.
- , *Vaccar.* dict. etc. Lob. 3196.
- *tinctoria* Sp. I. 4885.

Ischaemum (S. I. ?) Sp. I. MCCLXII.

- *aristatum* Sp. I. 7580.
- *muticum* Sp. I. 7579.
- *panicula* digitata sp. opp. etc. Guett. 7561.

Isnardia G. I. app. CLXV.

- *Dalib.* 989.
- fol. sessil. laeocol. etc. Brown. 986.
- *palustris* Sp. I. 989., cf. 2572. var. obs.

Isoctes It. scan. MCCCX., cff.

- MCCCVII–VIII., DCCCLXVII., 4667. obs.
- *lacustris* Sp. I. 7959., cf. 4667. obs.

Iso-Koroggi Kaempf. 1597. (β.)

Isophyllum Cord. 1915.

Isopyrum G. II. DCCCLXIII.

- *Caesalp.* 5375.
- *aquileoides* Sp. I. 4105.
- *fumarioides* Sp. I. 4103.
- *thalioides* Sp. I. 4104.

Isora Plum. MCXIX.

- *althaeae* fol. , fr. brevior etc. Plum. 6970. (β.)
- , fr. longiori etc. Plum. 6970. (α.)

Isora-murri Rheed. 6970.

Itaiha Pis. 2955.

Itana zeylon. Burm. 502.

Itea G. II. (Gron.) CCXCVII.

- *virginica* Sp. I. 1621.

Iticanni Rheed. 2563.

Itty-ala Rheed. 7720.

Judaea arbor J. B. 2945.

Juglandi aff. *arbor* etc. Sloan. 730.

Juglans G. I. MCLXXV.

- *alba* Sp. I. 7224.

Juglans alba, fr. ov. compr. etc. Gron. 7224.

- *baccata* S. X. 7227.

— *cinerea* S. X. 7226.

— *nigra* Sp. I. 7225.

— *regia* Sp. I. 7223.

Jujuba acauleta, nervosus etc. Burm. 1571.

— afr. spinosa etc. Kigg. 1573.

— *americana* spinosa etc. Kigg., Comm. 1568.

— ind. spinosa, fol. et. fr. long. Pluk. 1569.

— , et fr. rot. Pluk. 1570.

— major Raj. 1572.

— officinarum Dal. 1572.

— s. *Zizyphus* afr. etc. Pluk. 1573.

— *syvestris* C. B. 1572.

— , quam in *Hetrur.* etc. Caes. 1566.

Jujubae majores oblongae C. B. 1572. β.

Jujube Comm. v. *Jujuba*.

Juncago T. CDXCII.

— *maritima* Bart. 2608. β. (2609.)

— , fol. spica etc. Dill. 2610.

— *perennis* etc. Mich. (2609.) 2608. β.

— *palustris* et *marit.* per. etc. Mich. 2610.

— et *vulgaris* T. 2608.

Juncaria salmautica Clus. 219.

Juncello aeced. graminif. etc. Raj. 363.

Juncellus capitulis equiseti etc. C. B. 410.

— cyperoid. capit. simpl. Locs. 405.

— *minimus*, capit. equis. Pluk. 409.

— *omnium* *minim.* Moris. 415.

Junci foliosi, fol. per siccit. nod. Mich. 2537. d.

Juncifolia Raj. DCCCLXVII., cf. MCCCIX.

— sub *aquis* nascens etc. Raj. 4667.

Juncus affinis, cap. glom. nigr. Scheuchz. 262.

— , panic. laxa etc. Scheuchz. 2535.

Juncoides Mich. CDLXXIV., cf. 2546.

obs.

— *alpinum*, *fl.* *scissus* *junc.* etc. Scheuchz. 2531. α.

— *trifidum* Scheuchz. 2534.

— *bohemicum* etc. Mich. 2546. η.

— *calycibus*, *paleae* *glom.* etc. Scheuchz. 2538. (β.)

— *hirsutum* etc. Scheuchz. 2546. γ.

— *latifolium* *alpin.* etc. Scheuchz. 2546. ε.

— *montanum* *nemorosum*, fl. *niveo* Scheuchz. 2545.

— *villosum* etc. Mich. 2546. d.

— *umbellata* *palust.* Moris. 2931.

— *villosum* etc. Scheuchz. 2546.

Juncoidi aff. *palustris* Scheuchz. CDXC., 2607.

Juncus S. I. (T.) CDLXXIV.

— Cam. 2530.

— *acumin* *reflexo* *alter* C. B. 2532. β.

— , maj. C. B. 2532.

— , min. etc. C. B. 2534.

— *acutus* Sp. I. 2529.

— , *capitulis* *sorgi* C. B. 2529.

— *maritim.* *anglic.* Raj. 2529. β.

— , cap. rot. C. B. 412.

— , *caule* *triang.* C. B. 420.

— , *triq.* *moll.* etc. Pluk. 419.

— , *triq.* *rig.* Pluk. 420.

— , panic. sparsa C. B. 2532. γ.

— *afric.* , *lignoso* *calamo* etc. Pluk. 7392.

Juncus africanus, pectinato cap. Moris. 7771.

— *alpinus* *homybicus* C. B. 443.

— , capit. congl. etc. Scheuchz. 2531. α.

— , *laugini*, etc. C. B. 439.

— , fol. *articuloso* Scheuchz. 2537. γ.

— , *rigidis* etc. Rupp. 2535.

— *latifolius* etc. Tili. 2547.

— *aquaticus* *genicul.* etc. Sloan. 406.

— *arcticus* *Willd.* 2531. α.

— *articulatus* Sp. I. 2537.

— *a. aquaticus* S. XII. 2537. α.

— *β. sylvaticus* S. XII. 2537. γ.

— *biglumis* Sp. I. 2542.

— *bujonius* Sp. I. 2539.

— *bulbifer* etc. Mich. 2538.

— *bulbosus* Sp. I. 2, Sp. II. 2538.

— *β. Sp. I.* cf. 2538. obs.

— *γ. Sp. I.* 2536., cf. 2538.

— *campestris* Sp. I. 2546., cf. 2544. obs.

— *clavatus* etc. Pet. 450.

— *compressus* *Jacq.* 2538. et obs.

— *conglomeratus* Sp. I. 2530.

— *Cyperoides* *creberrime* *genic.* etc. Sloan. 374.

— *florid.* *palud.* Lob. 2931.

— e cap. b. sp. etc. Brey. 7392.

— *effusus* Sp. I. 2531. (β.)

— *elegantissimus* etc. Pluk. 7771.

— *exiguus* *mont.* etc. C. B. 2543.

— *filiformis* Sp. I. 2533.

— (bis. err. typ.) Sp. II. 2532. obs.

— fl. *conglomerato* Lind. 411.

— *floridus* J. B. 2931.

— major C. B. 2931.

— minor C. B. 2607.

— fol. *articulos.*, fl. *umbell.* T. 2537.

— , fl. *umb.* *cum* *utric.* T. 2537. β.

— *foliosus* *minimus* etc. Gron. 2538. γ.

(i. e. 2536.)

— *glauca* Ehrh. 2532. obs.

— *Jacquini* *Mant.* I. 2541.

— *Jacquini* *Sm.* cf. 2531. obs.

— *inflexus* Sp. I. 2532.

— *inutilis* etc. C. B. 409. et 415.

— *laevis* Dod. 2531. β.

— minor etc. Moris. 362.

— , panic. *conglomer.* Scheuchz. 2530.

— , non sparsa C. B. 2530.

— , sparsa, maj. C. B. 2531. β.

— , min. C. B. 2533.

— *lamprocarps* Ehrh. 2537. obs.

— *lithosperm* *semine* Magn. 362.

— *luteus* *All.* 2544. obs.

— *maritimus* *Lam.* 2529. β. obs.

— , panic. *subrot.* *glum.* *Bart.* 361.

— *maximus* *bulbifer* etc. Mich. 2538.

— s. *Scirp.* *major.* C. B. 411.

— *minimus*, *spica* *breviore* etc. Scheuchz. 409.

— *minor* *acutus* etc. Pluk. 414. β.

— *monanthos* *Jacq.* 2534.

— *montanus* *palustris* Raj. 2535.

— *nemorosus*, fol. *artic.* T. 2537.

— *latifol.* *major.* T. 2544.

— *niveus* S. X. 2545.

— *nodosus* Sp. I. 2536.

— *obtusiflorus* Ehrh. 2537. obs.

— *odoratus* J. B. 7533.

- Juncus odoratus* aquatilis Dod., 2044.
 — aromaticus C. B., 7533.
 — *pallens* Wahlbg., 2546, *β.* obs.
 — palust., capit. equis., maj. C. B., 403.
 — glaber etc., Vaill., 373.
 — humilior erectus T., 2339.
 — —, panic. laxiss., Rupp., 2339.
 — —, repens T., 2539.
 — *parviflorus* Retz., 2544, *γ.* obs.
 — parvus, calamo supra etc., Raj., 2533.
 — cum pericarp. rot., Vaill., 2335; J. B., 2338.
 — palustris etc., Raj., 407.
 — *pediformis* Vill., cf. 2547, obs.
 — *pilosus* Sp. I., 2544.
 — repens apocarp. minor, Barr., 2338.
 — *spadicus* All., 2544, *γ.* obs.
 — *spicatus* Sp. I., 2547.
 — *squarrosus* Sp. I., 2535.
 — *stygicus* S. X., 2540.
 — *trifidus* Sp. I., 2534.
 — J. B., 2534.
 — minimus etc., Rudb., 2534.
 — *trigulus* Sp. I., 2543.
 — *uliginosus* Sibth., 2538, *β.* obs.
 — villosus, capit. psylli T., 2546.
 — vulgaris S., Scirpus Till., 411.
Jungermannia S. I. (Mich.)
 MCCCXI., cf. MCCCXXIII.
 — *albicans* Sp. I., 8119.
 — *alpina* Sp. I., 8132.
 —, fol. subrotundis etc., Mich., 8116, obs.
 — palustris purp. etc., Mich., 8026.
 — *asplenoides* Sp. I., 8110.
 — *bicuspidata* Sp. I., 8115.
 — *bidentata* Sp. I., 8114.
 — *ciliaris* Sp. I., 8127.
 — *complanata* Sp. I., 8123.
 — *concatenata* Afz., 8133, obs.
 — *dilatata* Sp. I., 8124., cf. 8125.
 — *epiphylla* Sp. I., 8134.
 — fol. bidentatis etc., Hall., 8025.
 — circinnatis imbric. etc., Mich., 8123.
 — latiusculis obtus., etc., Mich., 8120.
 — subrotundis densissime etc., Rupp., 8123.
 — *furcata* Sp. I., 8137., cf. 8136.
 — *hypophylla* H. vest., 8134.
 — *julacea* Sp. I. (em.) 8129.
 — *lanceolata* Sp. I., 8113.
 — major, fol. brevioribus etc., Mich., 8110.
 —, — subrotundis etc., Mich., 8110, *β.*
 — repens etc., Mich., 8114.
 — minima repens etc., Mich., 8113.
 — *multifida* Sp. I., 8136.
 — (err.) Fl. succ. II., 8137.
 — *multiflora* Mant. II., 8122.
 — *nemorosa* S. X., 8118, a.
 — *nemorosa* Sp. II., 8118, a.
 —, fol. acutiorib., etc., Mich., 8118, a.
 — palustris minima etc., Mich., 8113.
 — repens etc., Mich., 8112.
 — *pinguis* Sp. I., 8135.
 — *platyphylla* Sp. I., 8126.
 — *polyanthos* Sp. I., 8112.
 — *pusilla* Sp. I., 8138.

- Jungermannia quinque-*
dentata Sp. II., 8116., cf. 8120.
 — repens etc., Mich., 8128.
 — *reptans* Sp. I., 8121.
 — *resupinata* Sp. I., 8118, b.
 — *rupestris* Sp. I., 8130.
 — *setiformis* Ehrh., 8133, obs.
 — *tamarisci* Sp. I., 8125.
 — *tamariscifolia* Fl. succ. II., 8125.
 — terrestis repens etc., Mich., 8025.
 —, vitile, longis etc., Mich., 8111.
 — *trichophylla* Sp. I., 8131.
 — *trilobata* Sp. I., 8120.
 — *undulata* Sp. I., 8117.
 — *varia* Sp. I., 8128.
 — *viticulosa* Sp. I., 8111.
 Jungfrun i det gröna (Suecis) 2967, *β.*
 Jungfru-ros (Suecis) 3753, *ε.* (cf. 3733.)
Jungia Loefl., MCKIII., obs.
Juniperus (T.) S. I. MCCCXLVII.
 — Dod., 7506.
 — alpina Clus., 7506, var.
 — suecica Pluk., 7506, var.
 — baccifera Tabern., 7506.
 — *barbadensis* Sp. I., 7501.
 —, cupressi fol. arbor etc., Pluk., 7505., cf. 7501.
 — fol., ram., tang. Pluk., 7501.
 — *bermudiana* Sp. I., 7502.
 — H. angl., 7501.; Herm., 7502.
 — celsior arboresc., etc., Lind., 7506.
 — *chinensis* Mant. I., 7503.
 — *communis* Sp. I., 7506.
 — florifera Vaill., 7506.
 — foemina Volk., 7506.
 — fr. nigro subrot. Lind., 7506.
 — *lycia* Sp. I., 7509., cf. 7508.
 — major Clus., 7508.
 — americana Raj., 7505.
 —, bacca rufesc. C. B., 7507.
 — maxima, cupressi etc., Sloan., 7505.
 — meta in fastig. convol. (Fl. succ.) 7506, var.
 — minima palust. steril. Brom., 7506, var.
 — minor montana etc., C. B., 7506, *γ.*
 — montana, latiore etc., Pont., 7506, var.
 — *Oxycedus* Sp. I., 7507.
 — palustris sterilis Lind., 7506.
 — *phoenicea* Sp. I., 7508., cf. 7509.
 — prior etc., Caes., 7506.
 — *Sabina* Sp. I., 7504.
 — *thurifera* Sp. I., 7500.
 — *virginiana* Sp. I., 7505., cf. 7501.
 — etc., Boerh., 7505.
 — vulgaris arbor C. B., 7506, *β.*
 — arborescens etc., Pont., 7506, var.
 — fruticosa C. B., 7505.
 Jupica Pis., 338.
 Jupicaoga Pis., 7439, var. (7449.)
 Juqueri-omano Mareg., 7662.
 Juquiri Pis., 7664.
 Jurepcha Pis., 1480.
Jussiaea Fl. zeyl. etc., DLXXXVIII.
 (v. Jussieana)
Jussiaea Linn., Laches., CDXXXVIII.
Jussieana G. I. DLXXXVIII.
 — Houst., MCXC., 7296.
 — *adscendens* Mant. I., 3058, *β.*

- Jussiaea erecta* Sp. I., 3063., cf. 3062, obs.
 — Pl. surin., 3063, obs.
 — herbacea spinosiss., etc., Houst., 7297.
 — *inclinata* Suppl., pl. 3063, obs.
 — *peruviana* Sp. I., 3060., cf. 2153, obs.
 — *pubescens* Sp. II., 3061.
 — *repens* Sp. I., 3058.
 — *suffruticosa* Sp. I., 3062., cf. 976.
 — *tenella* Mant. II., 3059.
Jussievia Meth. sex., etc.
 DLXXXVIII. (v. Jussieana).
Justicia G. I. (Houst.) XXVIII.
 — *Adhatoda* Sp. I., 107.
 — annua, hexangul., etc., Amm., 122.
 — *assurgens* S. X., 124.
 — *Betonica* Sp. I., 109.
 — *bivalvis* S. X., 127.
 — *carthaginensis* Sp. II., app. 123.
 — *chinensis* Sp. I., 120.
 — *Ecbolium* Sp. I., 103.
 — *echioides* Sp. I., 121.
 — *fastuosa* Mant. II., 114.
 — *Forskaei* Vahl., 114, obs.
 — *gangetica* Cent. II., 128.
 — herbacea assurgens etc., Brown., 124.
 — *hyssopifolia* Sp. I., 116.
 — *infundibuliformis* S. X., 112.
 — *monanthera spinosa* Jacq., 113.
 — *nasuta* Sp. I., 125.
 — *pectinata* Cent. II., 118.
 — *picta* Sp. II., 111.
 — *procumbens* Sp. I., 117.
 — *purpurea* Sp. I., 126.
 — *repens* Sp. I., 119.
 — *scorpioides* Sp. II., 110.
 — *sessilis* Sp. II., app. 116.
 — *spinosa* Sp. II., app. 113.
 — *sexangularis* Sp. I., 122.
Iva H. ups., MCLXII., cf. MCLX.
 — Riv. DCCXLVII-VIII.
 — annua Sp. I., 7163.
 — *frutescens* Sp. I., 7164.
Ixia Cor. gen. LXII.
 — H. Loefl., v. 297, obs. 2.
 — *africana* Sp. I., 289., cf. LXII, obs.
 — *alba* S. X., 294.
 — *bulbifera* Cent. II., 291.
 — *Bulbocodium* Sp. II., 286., cf. LXI, obs.
 — *chinensis* Sp. I., 290.
 — *corymbosa* Cent. II., 288.
 — *crocata* Sp. II., 297., cf. 296.
 — *erecta* Berg., v. 294, obs.
 — *fleczuosa* Sp. II., 292.
 — *hirsuta* Mant. I., 345.
 — *maculata* Sp. II., 296.
 — *Müller* Berg., 297.
 — *plicata* Cent. II., 301., 344.
 — *polystachya* Sp. II., 293.
 — *rosea* S. XII., 285.
 — *scillar* Sp. II., 295.
 — theophrasti Clus., 5992.
 — tubis flor. capit., Berg., 293.
 — *umbellata* Epist., ed. v. Hall., 345.
 — *uniflora* Mant. I., 287.

Ixiue Loeb, CLXXIII.

Ixora S. I. CXXXVII.*Ixora alba* Sp. I. 898.— *americana* S. X. 899.**II.**

Kabalossa Herm. 7439.

Kadali Rheed. 3075.

— *maderaspatanum* etc. Raj. 2648.

Kadaokas, Catevala Rheed. 2511, 57.

Kaden-pullu Rheed. 7095.

Kadhupara Herm. 5071, 5037.

Kadira-pullu Rheed. 431.

Kaempferia Houst. XXXV., 158.

Kaempferia G. I. app. VII.— *Galanga* Sp. I. 14.— *rotunda* Sp. I. 15.

Kaepnykoraka Herm. 5851.

Kägelkorn (Succis) 711.

Kaghu Herm. 2922.

Kaha Herm. 13.

Kahabilya s. Waelkahabilya Herm. 7103.

— *altera* Herm. 7103.

Kaida Rheed. 2271.

Kaipre (Succ.) 2355.

Kaka-pu Rheed. 4475.

— *toddali* Rheed. 2886.

Kaki Kämpf. cf. 7701, obs.

Kaku-valli Rheed. 5336, cf. 5338.

Kalabala Herm. 897.

Kalandara Herm. 381.

Kalanduru Herm. 7553.

Kalawael Herm. 5169.

Kalengi-causjaya Rheed. 7430.

Kalkmossa *I. vest.* 8167.

Kali T. CCCCXI.

— *Dod.* 1822.— *aegyptiacum* etc. C. B. 3670.— *sinensis* canariensis, proc. Pluk. 3714.— *arabicum* primum genus Bauw. 3972.— *arborescens* etc. Buxb. 28.— *bacciferum*, fol. clavatis Bxb. 1833.—, *salicorniae* fac. Bxb. 1832.— *crassulae* min. fol. C. B. 3668.— *curassavicum* procumb. etc. Pluk. 3134.— *fruticosum* coniferum etc. Sloan. 7401.—, *ericae* fol. Bxb. 1829.— *hispanicum* etc. T. 1829, 1834.— *geniculatum* alterum s. minus C. B. 1832.— *aphyllanthus* etc. Barr. 1829.— *majus* C. B. 24., 25.— *minus* C. B. 27.— *gramineo* fol. C. B. 1824.— *hispanicum* supinum etc. Juss. 1823.— *humile*, alis purpur. etc. Buxb. 1821.— *lignosum* etc. Boec. 2849.— *majus*, cochleat. sem. C. B. 1822, cf. 1823, obs.— *minus* album etc. C. B. 1814.— *alterum* C. B. 1823.— *villosum* C. B. 1826.— *neapolitanum* etc. Col. 3668.— *parvum* hirsutum J. B. 1826.— *secundum* Alm. 3668.— s. *Vermicularis* etc. C. B. 2659.— *species* *Vermicularis* etc. J. B. 1830.— *spinosa* affinis C. B. 1819.— *spinosa* cochleat. C. B. 1820., cf. 1819.

—, fol. longioribus. etc. T. 1820., cf. 1819.

— *tertium* Alp. 3670., cf. 942.— *vermiculatum*, albo et amplo etc. Barr. 3972.

Kali vermiculatum, albo globoso D. Barr. 3183.

— *hispanicum* etc. Barr. 1829.**Kalmia Diss. Chen. DXCIII.**— *angustifolia* Sp. I. 3084.— *fol. lanceolato-ovatis* etc. Mill. 3092.— *latifolia* Sp. I. 3083.

Kalophyllodendron indic., fol. et fr. min. Vail. 3869.

—, fol. subrot. Vail. 3865.

Kandulaessa Herm. 2232.

Kannavakuraka Herm. 3551.

Kapa-mava Rheed. 2922.

— *Tsiakka* Rheed. 2264.

Kappaethya Herm. 7278.

Kappa-kelengu Rheed. 1229.

Kapaepala Herm. 5008, var. (5009. ?)

Kapukanaessa Herm. 5096.

Karabila Herm. 7315, β .

Karaebu Herm. 7032.

Karamanghina Herm. 976.

Kara-tsjara Rheed. 3458.

Karatas Plum. CXXX.

— *Kaempf.* 5729.— *fol. altissimis* etc. Plum. 2270.

Kari-Kandel Rheed. 3434.

— *welli-panna* Rheed. 7892.

Karil Rheed. 7302.

Kariupola Rheed. 6999.

Karinta-kali Rheed. 1364.

Karsboom 3638.

Karvabom (Pl. sur.) 4643.

Kastjram-maravara Rheed. 6893.

Katagabbu Herm. 3597.

Katagombu, Katagabbu Herm. 3597.

Katarodu (—vael) Herm. 5366.

Kathabaha Herm. 1271.

Kathakakuna Herm. 7283.

Katharita Herm. 5440.

Kathukarohili, Tsi-e-mulli Herm. 4622.

Kathutampala Herm. 1669, 7188.

Kathuvula Herm. 7457.

Katong-ging Kaempf. 6878.

Katou-alou Rheed. 7722.

— *Beloeren* Rheed. 5069.— *coona* Rheed. 7653.— *Indel* Rheed. MCCCL., cf. MCCCLXVIII., 8550., 8546, obs.— *Ischbi-kua* Rheed. 5.— *Kadali* Rheed. 3072.— *Tsjoalam* Rheed. 7193.

Katsiil-kelengu Rheed. 7456.

Katsijletti-pullo Rheed. 358.

Katsjula-kelengu Rheed. 14.

Kattu-kelengu Rheed. 1233., 7455.

— *tagera* Rheed. 5333.

Katu-Bala Rheed. 1.

— *Kapel* Rheed. 2504.— *karu* Rheed. 2910, var.— *katsiil* Rheed. 7457.— *kava-walli* Rheed. 7710.— *kurka* Rheed. 4150.— *peetsianga-puspam* Rheed. 4617, obs.— *pitsegam-mulla* Rheed. 42.— *Tsiacca* Rheed. 1350.— *uren* Rheed. 5038.

Katukaramba Herm. 7114.

Katunurungha Herm. 3005.

Katunuren-kelengu Rheed. 7453.

Kauken indorum Herm., Burm. 2675-6.

Ixora coccinea Sp. I. 897.— *occidentalis* S. X. 900.

Kauki indorum Pluk. 2675-6.

Kauringbu Herm. 7563.

Kavara-pullu Rheed. 611.

Kavara-Fisagi Kämpf. 4508.

Kavatumba Herm. 121.

Kavudhukakin Herm. 7343.

Kavula Herm. 225.

Kayana Clus. 2509.

Keheghaha Herm. 7536.

Keiri incanum majus Rupp. 4817.

— *luteum* vulgare Rupp. 4812.

Kerpa Rheed. 452.

Ketmia T. CXXVI.

— *aegyptiaca* etc. T. 5096, var.— *africana* frutescens etc. Comm. 4914.—, *populi* fol. T. 5079.— *vesicaria* fruticans etc. Comm. 4916.—, *uvae* etc. Comm. 2260., cf. 4922.— *americ.*, fol. papayae etc. Boerb. 6095.— *biruta* etc. T. 5096.— *amplissimo* fol. ang. etc. Plum. 5085.— *tiliae* fol. etc. Catesb. cf. 5081, obs.— *fol. manihot* serr. etc. Dill. 5095.— *quinquefid.* subtus etc. Burm. 5007.— *frutescens*, mori etc. Plum. 5085.— *gossypii* fol. etc. Plum. 5092.— *indica*, fol. digitalis etc. Ehbret. 5093., 5092, var.—, *populi* fol., fr. orbic. comp. T. 5081.— *spinulosa* etc. Burm. 5094.— *tiliae* fol. Plum. 5082.—, *vitae* fol. etc. Burm. 5099.— *palustris*, fol. lobatis etc. Mich. 5102.— *minor* etc. Zannich. 5102.— *sinensis*, fr. subrot., θ . pl. T. 5084.—, —, —, θ . simp. T. 6087.— *syrorum* gubdam T. 5090.— *vesicaria* africana T. 5104, β .— *vulgaris* T. 5104.— *zeylanica*, fci fol. etc. Dill. 5091.— *sempervirens* etc. Burm. 5082.— *urens* etc. Seb. 5100.

Ketulle Knox. 8351.

Kidhamachi Herm. 6797.

Kiggelaria S. I. (non G. I.)

MCCCLVI., cf. MCCXL. obs.

Kiggelaria G. I. MCCXL.— *africana* Sp. I. 7477.

Kikagon Cels. 7295.

Kikirinda Herm. 975.

Kilgillippe Herm. 6236.

Kina Herm. 3869.

Kirganell Rheed. 7110.

Kiriahauna Herm. 1751.

Kiriahauna Herm. 1683.

Kirukuboma Herm. 3031. (α .)

Kirindivael Herm. 1766.

Kitalaetha Herm. 5351.

Kithul Herm. 5351.

Kleinovia Sp. II. MCXVIII.— *hospita* Sp. II. 6968.

- Kleinia S. I. VI.** MXVIII., cf. 6043, obs.
 — caule herb., fol. hast.-sagitt. etc. *H. ups.* 6041.
 — — —, fol. lyr. *Fl. zeyl.* 6037.
 — — — petiollis trunc. obv. *H. cliff.* 6029.
 — fol. carnosiss lanceol. compr. etc. *H. cliff.* 6033.
 — — — planis ov.-obl. *H. cliff.* 6030.
 — — lanceol. planis etc. *H. cliff.* 6032.
 — scandens, fol. triang. etc. Brown. 6061.
Knaulia S. I. CXXII.
 — *orientalis* Sp. I. 827.
 — *palaestina* Mant. II. 829.
 — *plumosa* Mant. II. 830.
 — *propontica* Sp. II. app. 828.

Knawel v. Knawel.

Knawel Dill. DCXV.

— Dod. 3181.

— fol. albis glabro etc. Boerh. 2159.

— et fl. albicante Rupp. 3182., cf. 3181. var.

Lablab Vesl. 5329.

Labrum Veneris J. B. 794.

Labrusca (major et minor) Till. 3765.

Laburnum S. I. (Riv.) CMLVI.

— Riv. 5437.

— arbor trifol. etc. J. B. 5437.

— humiliss etc. Sloan. 5440.

— vulgo Avornellum Caes. 5437.

— zeylanicum etc. Breyne. 5280.

Lacatha theophrasti Dalech. 3527.

Lacca herba Rumph. 6796.

Lachara (Roy.) S. II. DXXXIV.

obs. (v. Lachnaea.)

Lachnaea (Roy.) G. II. DXXXIV.

— *conglomerata* Sp. I. 2846.

— *eriocephala* Sp. I. 2845.

Lachnea S. VI. DXXXIV. obs.

(v. Lachnaea.)

Laecryma Jobi T. MCXL.

— Clas. 7052.

— — —, graminis fol. etc. Burm.

2606.

— — — zeylanica etc. Burm. 7052.

var.

— Intea juniperi Frank. 8257.

Lactariola alia Caes. 5803.

Lactuca S. I. (T.) CMXIII.

— alpina glabra etc. Vaill. 5810.

— altissima etc. Boerh. 5812.

— *canadensis* S. X. 5822.

— — — altissima etc. T. 5822.

— capitata C. B. 5818. β .

— crispa C. B. 5818. γ .

— fol. endiviae C. B. 5818. var.

— — — quernis Raj. 5817.

— *indica* Mant. II. 5823.

— montana latifolia etc. T. 5811.

— — — purp.-caer. maj. C. B. 5830. β .

— — — min. C. B. 5830.

— *medicandis* Murr. 5827.

— *perennis* Sp. I. 5824.

— — — humilior etc. T. 5824.

— *quercina* Sp. I. 5817.

— — — ranarum etc. C. B. 1038.

Knawel fol. et fl. viridi Rupp. 3181.

— germanorum Raj. 3181.

— — — incanum etc. Raj. 3182., cf. 3181.

var.

— majus Dill. 3181. var.

— minus etc. Buxh. 1553.

— montanum etc. Raj. 1658.

Koecke-Tobak 1436.

Knoxia Fl. zeyl. CXXX.

— *zeylanica* Sp. I. 5856.

Kobbae Herm. et Linn. zeyl. 2123.

Kodda-pail Plum. MCXVII.

— — — Rheed. 6967.

— — — palustris etc. Plum. 6967.

Koelreuteria molluginoides Murr. 2233.

Koenigia Mant. I. CXI.

— *islandica* Mant. I. 742.

Körsbär (Sueci) 3631. (a.)

Kohlipissan Herm. 7461.

Kohivilla Herm. 7010.

Kokmata Herm. 732.

— — — minor Herm. 731.

Kokukirilla Herm. 6981.

Kondam-pallu Rheed. 6794.

Konni Rheed. 5168.

Koo-Kotz Kämpf. 1028.

Korakaha Herm. 966.

L.

Lactuca salicis fol. etc. Amm. 5813.

— *saligna* Sp. I. 5821.

— *sativa* Sp. I. 5818.

— — — C. B. 5818.

— — — *capitata* Sp. I. 5818. β .

— — — *crispa* Sp. I. 5818. γ .

— *Scariola* Sp. II. 5819., cf.

5820. var.

— *Serriola* Cent. II. 5819.,

cf. 5820. var.

— sylvatica purp. J. B. 5830. (β .)

— sylvestris etc. Dod. (5819.) 5820.

var.

— — — altera etc. Rupp. 5821.

— — — altissima etc. Raj. 5821.

— — — angustifolia Burs. 5821.

— — — annua etc. Moris. 5819. γ ., cf.

5820.

— — — angusto lacin. fol. M-gn. 5821.

cf. 5817.

— — — costa spin. C. B. 5819., cf.

5820. var.

— — — — fol par lac. Vaill.

(5819. γ .) 5820.

var.

— — — fol. non lacin. Raj. (5819. γ .)

5820. var.

— — — Italica etc. Herm. 5819. β .,

5820. var.

— — — lacinolata Moris. 5819., cf. 5820.

var.

— — — murorum etc. J. B. 5831.

— — — odore viroso C. B. 5820.

— — — *virosa* Sp. I. 5820., cf.

(β - δ) 5819.

(err.) S. X. 5819.

Lada Pis. 230.

Ladanum (Dill.) S. I. DCCLXXX.

obs.

— Caesalp. 3890.

— creticum Alp. 5893.

— segetum, fl. rubro etc. J. B. 4225.

— — — fol. latiore Riv. 4225.

— verticillis crebr., fl. flavesc. Dill.

4226. (β .)

Koroswael Herm. 3877.

Kräkel Oeland. 5297.

Krameria fl. Loefl. CLXXIII.

— *Izina* Sp. II. 1004.

— *Izine* S. X. 1004.

Kramerlae affinis Matris. 1005.

Krastajers (*Pl. surin.*) 7006.

Kryp-höner (Sueci) 5323.

Kua Rheed. 5.

Kubulohilidha Herm. 6794.

Kuburuvael Herm. 2099. δ ., 3003.

Kudaeakola Herm. 6795.

Kudhumaethi etc. Herm. 6794.

Kudhumiris Herm. 2586.

Kudlakola Herm. 6797.

Kuhnia Sp. II. app. CCLV.

— *Eupatorioides* Sp. II. app.

1392.

Kukulughas Herm. 7679.

Kumaranga Herm. 3333.

Kumathya Herm. 1669.

Kunkweed Colden. 7012. obs. (7011. ?)

Kupamenya Herm. 7264.

Kuralaebro Herm. 1654. (β .), 1655.

Kuriaglund, Kirigahuna Herm. 1781.

Kurudu, Kurundu Herm. 2910.

Kyparissos Lob. 7256.

Ladanum verticillis crebr., fl. purp. etc. Dill.

4226. (a.)

— — — pauc., fl. purp. Dill. 4225.

Lactia fl. Loefl. DCCXXII.

— Loefl. 3872.

— *americana* S. X. 3872.

— *apetata* Sp. II. 3872.

— *completa* Sp. II. 3873.

— *Gnidonia* Sp. 3872. obs.

— *Thamnia* Pug. pl. jam.

3872., cf. 3873.

— *Thamnia* So. 3872. obs.

Lagansia prima Rumph. 4897. obs.

Lagerstroemia S. I. DCCXXXIX.

— *indica* S. X. 3881.

Lagocelia G. I. CCCVIII., cf.

CCCLXXXIII. obs.

— *cuminoides* Sp. I. 1647.

Lagodium littoreum Rumph. 4639.

— vulgare Rumph. 4638.

Lagopodium fl. luteo Tabern. 5291.

Lagopus maximum etc. Lob. 5661.

Lagopus Riv. CMLXXXIII.

— Fuchs. 5661.

— altera, fol. pinn. Lob. 5556.

— americanus etc. Pet. 5650.

— angustifolia etc. Barr. 5664.

— latifolius Riv. 5661.

— major alter Dod. 5656.

— maximus J. B. 5661.

— minimus vulgaris Moris. 5664.

— minor erectus etc. Barr. 5665.

— — — supinus etc. Barr. 5654.

— perpusillus supinus etc. Raj. 5664.

var.

— trifolius qudm. J. B. 5664.

Laguri spec. II. diff. vid. 7555.

Lagurus G. I. add. XCVIII.

— *cylindricus* S. X. 681.

— humilior etc. Gron. 7343.

— *ovatus* Sp. I. 680.

— panic. ramis supradec. prol.

Fl. zeyl. 7559.

- Lagurus panic. spicis conj. ovat. Fl. zeyl.* 7553.
 — *spic. oblong. ped. e sing. etc. H. cliff.* 7555.
Lamium *S. I.* (T.) DCCLXXXVIII.
 — *album Sp. I.* 4221., cf. 4217-20.
 — — *β. Sp. I.* 4220., cf. 4221. obs.
 — — *Raj.* 4221.
 — — *foetidum* etc. Boerh. 4222. var.
 — — *non foetens* etc. C. B. 4221.
 — — *vulgare* etc. Moris. 4221.
 — *amplexicaule Sp. I.* 4223.
 — *angustifolium glabrum* etc. Burm. 4276.
 — *annuum procerius* etc. Moris. 4226. (β.)
 — — *rubrum* etc. Moris. 4221. var.
 — — *vulgare rubrum* Moris. 4222.
 — *arborescens* etc. Zan. 4363.
 — *arvense annuum angustif.* etc. Moris. 4225.
 — *astragaloides* Corn. 4357.
 — *caenabino fol., fl. amplo* etc. Raj. 4226. (β.)
 — — — *vulgare* Raj. 4226. (α.)
 — *cannabinum aculeatum* etc. Pluk. 4226 β.
 — *catartae fol.* etc. Act. paris. 4219.
 — *fl. luteo* Dod., Riv. 4227.
 — *fol. caulem abiente., majus* C. B. 4223. β.
 — — — *minus* C. B. 4223.
 — — *oblongo, fl. rubro* T. 4221. var.
 — — *luteum* C. B. 4227.
 — *fruticans, tecturi* etc. Cupan. 4366.
 — *fruticosum non macul. cret.* Zan. 4365.
 — *garganicum Sp. II.* 4219., cf. 4221. var.
 — — *subincanum* etc. Till. 4219.
 — *italicum, max. fl. etc.* Boerh. 4221. var.
 — *laevigatum Sp. II.* 4218., cf. 4221. var.
 — *linea alba notatum* C. B. 4220., cf. 4221. var.
 — *luteum* Raj. 4227.
 — *maculatum Sp. II.* 4220., cf. 4221. var.
 — — C. B. 4220., cf. 4221. β.
 — *maximum foetens purp.* etc. Boerh. 205.
 — — *sylvat. alterum* C. B. 4217., cf. 4221. var.
 — — *foetidum* C. B. 4233.
 — *melissophylon album* etc. Pluk. 4363.
 — *montanum, melissae fol.* C. B. 4329.
 — — *saxatile ferme glab.* etc. Till. 4217.
 — *multifidum Sp. I.* 4224.
 — *orientale* etc. T. 4224.
 — *Orvalus S. X.* 4217., cf. 4221. var.
 — *paldosum belg.* etc. Herm. 4247. β.
 — *pannonic. majus* etc. Moris. 4221. var. (4117).
 — — *II. exotic.* Clus. 4485.
 — *parietariae facie* etc. Boerh. 4221. var.
 — *peregrinum s. Scutellaria* C. B. 4357.
 — *plioii mont. campeclat.* Col. 4220., cf. 4221. var.

- Lamium primum* Dod. 4221.
 — *purpureum Sp. I.* 4222.
 — — *foetid., fol. parvo acum.* etc. Pluk. 4218.
 — — — *fol. subrot.* etc. C. B. 4222.
 — — *non foetens* etc. C. B. 4218.
 — *quorundam* Lob. 4226. obs.
 — *rubrum minus* etc. Raj. 4222. var.
 — *subrotundum rug. fol. etc.* Bocc. 4218.
Lampsana *S. I.* (T.) MILI., cf. M. (cf. *Lapsana*.)
 — *Dod.* 8914.
 — *fol. ampliss. crispo* Boerh. 5914.
 — *minor aphyllaeal.* Vaill. 5902.
 — *vulgatissima* Vaill. 5914.
Lampyrum Rumph. 6.
Lacaria veterum (3189.), cf. 3190. obs.
Lancisia Pont. MLV.
 — *africana* etc. Pont. 6439.
Lanifera arbor peregrina J. B. 5004.
Lansium Rumph. cf. 3334.

- Lantana** *G. I.* DCCCXXXVIII.
 — *Dod.* 2133.
 — *aculeata Sp. I.* 4543.
 — *africana Sp. I.* 4545., cf. DCCCXXXVIII.
 — *annua (α.) Sp. I.* 4539.
 — — *β. Sp. I.* 4540., cff. 4539-41. var.
 — *bullata Sp. I.* 1536., cf. 1533.
 — *Camara Sp. I.* 4541., cff. 4537., 4539-43.
 — *corymbosa Sp. I.* 1532.
 — *involuta Cent. II.* 4540., cff. 4539-41. var.
 — *mista S. XII.* 4537.
 — *odorata S. XII.* 4542.
 — *salvifolia S. X.* 4544.
 — *trifolia Sp. I.* 4538.
Lappathum T. COLXXXVIII.
 — *Cam.* 2388.
 — *acetosum rep. lanceol.* Raj. 2603.
 — — *vulgare* Raj. 2602.
 — *acutum* Till. 2581.; Raj. 2587.
 — — *crispum* Tabern. 2581.
 — — *s. Oxylap.* J. B. 2587.
 — *aegyptiacum annuum* etc. Till. 2583.
 — — *caps. sem. alba* etc. Dill. 2584., cf. 2583.
 — *alpin., fol. subrot.* Moris. (2598.), 2926. var.
 — *androgynum acetosum* etc. Hall. 2596.
 — — *obtusifolium* etc. Hall. 2598.
 — *angustifolium* etc. Boerh. 2587. var.
 — *aquaticum, angustissimo* etc. Bocc. 2583., cf. 2587. var.
 — — *fol. cubitali* C. B. 2591., cff. 2580., 2581. var. β.
 — — — *longis* etc. Gron. 2579.
 — — *luteolae fol.* T. 2585.
 — *arvense subhirsutum* etc. Till. 2586., 2589.
 — *bardanae fol.* etc. Hort. chels. 2927.
 — *dauricum mont.* etc. Amm. 2582.
 — *fl. super. masculis* etc. Zinn. 2598.
 — *fol. acuto* C. B. 2587.
 — — *crispo* C. B. 2581.
 — — *plano* C. B. 2587.
 — — *rubente* C. B. 2578.
 — — *longis latis* etc. Gron. 2580.
 — — *longissimo crispo* Boerh. 2581. var. γ.

- Lappathum fol. minus acuto* C. B. 2588.
 — — *rotundo alp.* Boerh. (2598.), 2926. var.
 — *hortense, fol. oblongo* C. B. 2577., 2581.
 — *latifolium* C. B. 2577., cf. 2598. (2591.)
 — *rotundifolium* etc. C. B. 2598., cf. 2926. var.
 — — *s. Spin. sem. non sp.* C. B. 7427. β.
 — — — *sp.* C. B. 7427.
 — *involutum sem. dentato* etc. Hall. 2588.
 — *longifolium crispum* Munt. 2581. β. (i. e. 2591.)
 — *maritum, foetidum* C. B. 2595.
 — *maximum, aq. etc.* J. B. 2581. var. β. (i. e. 2701.)
 — *minimum* C. B. 2583.
 — *orientale, aspero et verr. fol.* etc. Dill. 2930.
 — — *asperum, fol. subr.* etc. Po-cock. 2930.
 — — — *frutex* etc. T. 2872.
 — — *tomentosum* etc. Breyn. 2930.
 — *palustre* Tabern. 2591.
 — — *Frank.* 2581. var. β. (i. e. 2591.)
 — — *fol. cubit.* Lind. 2581. var. β. (i. e. 2591.)
 — *praestantissimum* etc. Moris. 2926.
 — *pulchrum bonon. sinuat.* J. B. 2583.
 — *ramis procumbentibus* etc. Moris. 2589.
 — *rubens* Dod. 2578.
 — *rotundifolium* Clus. 2598.
 — *sanguineum* Munt. 2578.
 — *sativum* Dod. 2577.
 — *sylvestre, fol. subrot.* etc. Moris. 2588.
 — — *III. gen. Dalech.* 2578.
 — *unctuosum* C. B. 1798.
 — *vulgare, fol. obtuso* J. B. 2588.
Lapis violaceus Schwenk. 8406.
Lappa (T.) Vaill. MYII.
 — *canadensis* etc. Raj. 7155.
 — *major* Dod. 5926.
 — — *montana* etc. C. B. 5926. β.
 — — *s. Arctium dioec.* C. B. 5926.
 — *minor polycanthos* etc. Pluk. 7156.
 — — *s. Xanthium dioec.* C. B. 7154.
 — *strumaria, fol. angul.* etc. Pluk. 7154.
 — — *s. Xanth. virg.* etc. Pluk. 7154. var. (7155.)
 — *urokossa zeyl.* Herm. 7154.
 — *vulgaris, capit. minore* Vaill. 5926. var.
Lappago amboinica Rumph. 3451. (7071.?)
 — *lacinata* Rumph. 5071. obs. I.
Lappschub Schell. 3353.
Lappula aequicolum etc. Pluk. 1066.
 — *benghalensis asper.* etc. Pluk. 3451.
 — *bermudensis althaeoid.* etc. Pluk. 3450.
 — *canaria, fl. min., tenuifol.* J. B. 1942.
 — — *fl. pulchro* etc. J. B. 1935.
 — — *latifolia* J. B. 1937.
 — — *s. Canalis mar.* J. B. 1948. β.
 — *fere umbellata, astrantiae* etc. Pluk. 1907.
 — — — *fol. 6-fido* etc. Pluk. 1905.
 — *locastoria dipetala* etc. Pluk. 64.
 — — *minor* alp. Pluk. 65.
 — *indica, althaeae fol.* etc. Pluk. 3451.

- Lappula Rivini* Rupp. 1066., cf. CXCVI.
— *rusticorum* Dalech. 1066.
- Lapsana** *Meth. sez., S. II. MIII.*,
cf. M.
— *Caes.* 4875. (var.)
— *cal. fruct. capitatis dehisc. etc.*
 H. cliff. 5903.
— *capillaris* *Sp. I.* 5890.
— *capitulis fruct. glob. pil. etc.*
 H. ups. 5904.
— — — *ov. scabr. etc. H.*
 ups. 5905.
— — — *subglobos. glete.*
 H. ups. 5903.
— *chondrilloides* *Sp. I.*
 5892. *β.*
— *communis* *Sp. I.* 5914.
— *Rhagadiolus* *Sp. I.* 5917.
— *sinice*, *menthastri* fol. etc. Pluk.
 6516.
— *stellata* *Sp. I.* 5916.
— *Zacintha* *Sp. I.* 5915.
- Larix** *S. I. (T.) MCLXXXII.*
— *C. B.* 7246.
— *canadensis* etc. T. 7244.
— *fol. deciduo, conif. C. B.* 7246.
— *orientalis* etc. T. 7245.
— *sempervirens* etc. Breyer. 7243.
- Laserpitium** *S. I. (T.) CCCLXXVI.*
— *Riv.* 1993.
— *angustifolium* *Sp. I.*
 1996.
— — *majus* etc. Moris. 1996.
— — *non sinuatum* etc. Boerh. 1996.
— *angustissimum* etc. T. 1995. var.
— *Chironium* *Sp. I.* 2000,
 eff. 1993., 2092.
— *daucoides* *proten.* etc. Breyer. 1997.
— *e regione Massiliæ* all. C. B. 1995.
— *exoticum* etc. Pluk. 1998.
— *ferulaceum* *Sp. II.* 2001.
— *fol. amplior., sem. crisp.* etc. T.
 1993. var.
— — *angustior, dilute* etc. Raj. 1995.
— — *saturate* vir. Boerh. 1995.
— *tatorib.* lobat. Moris. 1993.
— — — *sem. plano* Boerh.
 1993. var.
— — *longior, nute* vir. etc. Pluk.
 1996.
— *gallicum* *Sp. I.* 1995.
— *C. B.* 1995.
— *humilius* etc. T. 1993. var.
— *latifolium* *Sp. I.* 1993.
— — *vulgatus* etc. Moris. 1993.
— *majus alpinum* etc. T. 1993. var.
— *minus* Riv. 1997.
— *orientale* etc. T. 1999.
— *peucedanoides* *Cent. II.*
 1998.
— — *fol. segm. angust.* Segu. 1998.
— *prutenicum* *Sp. I.* 1997.
— *selinoides* etc. T. 1995. var.
— *s. Siler* mont. ang. C. B. 1999. *β.*
— *Siler* *Sp. I.* 1999. (cf.
 CCCLXXVIII).
— *simplex* Mant. I. 2002.
— *trilobum* *Sp. I.* 1994.
- Lasianthus** *S. I. (Gron.) CMXVIII.*
obs.
- Lathraea** *S. I., Sp. I. ECCC.V.*,
cf. 4394. obs.
— *Anblatum* *Sp. I.* 4393.
— *Clandestina* *Sp. I.* 4391.
— *Phelypæa* *Sp. I.* 4392.
— *Squamaria* *Sp. I.* 4394.

- Lathyrus majoris* spec. etc. J. B. 5401.
— *species lutea* J. B. 5395.
- Lathyrus* *Cam.* 5327.
— *frutescens* etc. Raj. 7106.
— *major* C. B. 5327.
— *s. Catapulta minor* Lob. 5327.
- Lathyroides erecta* etc. Amm. 5376.
— *lioracae* fol., aeth. Pluk. 5188.
- Lathyrus** *S. I. (T.) CMLI.*
— *aegyptiacus* etc. Moris. 5389. var.
— *amphicarpos* *Sp. I.* 5387.
— *s. supra* etc. Moris. 5387.
— *angulatus* *Sp. I.* 5392.
— *anguloso* semine J. B. 5389.
— *angustifol.* erectus etc. Magn. 5386.
— — *humilior* C. B. 5393. *β.*
— — *leptolobus* etc. Moris. 5392.
— — *rad. tuberosa* Loes. 5390.
— — *sem. maculoso* C. B. 5389. var.
— — *sil. alata* etc. Boerh. 5389. var.
— — *hirsuta* C. B. 5389.
— *angustiss.* fol., amer. varieg. C. B.
 5393.
— — — *sem. angul.* T. 5392.
 5421.
— — *s. capillaceo* fol. C. B. 5391.
— *annuus* *Decm. pl.* 5395.
— — *D. caeruleo* etc. Herm. 5389.
— — *sil. orobi* Raj. 5393.
— *Aphaca* *Sp. I.* 5385.
— *articulatus* *Sp. I.* 5393.
— *arvensis* etc. Riv. 5399.
— — *erectus* etc. Burs. 5421.
— — *rep. tuberos.* C. B. 5399.
— *bithynicus* *Sp. I.* 5421.
— *Cicera* *Sp. I.* 5388., cf. 5389.
 var.
— *Clymenum* *Sp. I.* 5397.
— *distoplatyphyllos* hirs. etc. Comm.
 5394. *α.*
— *fl. rubro* J. B. 5389. var. (5388.).
— *fol. integro* producente etc. Moris.
 5375.
— — *tenuiore* etc. J. B. 5391.; Buxb.
 5392.
— *heterophyllus* *Sp. I.* 5403.
— *hirsutus* *Sp. I.* 5398.
— *hispanicus* Riv. 5395.
— — *fl. luteo* Herm. 5395.
— *inconspicuus* *Sp. I.* 5390.
— *latifolius* *Sp. I.* 5402.
— — *C. B.* 5402.
— *luteus* annuus etc. Moris. 5385.
— *latifolius* Magn. 5395.
— *syvest.* dumetorum J. B. 5400.
— *major latifolius* etc. J. B. 5402.
— *narbonensis* angustif. J. B.
 5403.
— *mexicanus* etc. Amm. 6877.
— *Nissolia* *Sp. I.* 5386.
— *odoratus* *Sp. I.* 5394.
— *orientalis* etc. Boerh. 5390.
— *palustris* *Sp. I.* 5404.
— — *fl. orobi* etc. Rupp. 5404.
— *pedunc. 1fl. cirrh.* 4ph. etc.
 Amoen. ac. 5421.
— *peregrinus* etc. C. B. 5494.
— *perennis* latif. etc. Lind. 5404.
— *pistiformis* *Sp. I.* 5405.
— *pratensis* *Sp. I.* 5400.
— — *Riv.* 5400.
— *sativus* *Sp. I.* 5389.
— — *fl. fractuque albo* C. B. 5389. *β.*
— — *fl. purpureo* C. B. 5388., cf.
 5389. var.
— — *minor, sem. angul.* Moris.
 5389.

- Lathyrus setifolius** *Sp. I.*
5391.
— *s. Cicercula* Dod. 5389. *β.*
— *stculus* Rupp. 5394. *α.*
— *siliqua hirsuta* J. B. 5398.
— *sylicatus* Riv. 5401.
— *syvestris* *Sp. I.* 5401.
— — *Clus.* 5401.
— — *et dumetorum* etc. Moris. 5400.
— *luteus*, fol. viciae C. B. 5400.
— *major* C. B. 5401.
— — — *angustiss.* fol. C. B.
 5391.
— — *minor* C. B. 5386.
— *tingitanus* *Sp. I.* 5396.
— — *sil. orobi* etc. Moris. 5396.
— *tuberosus* *Sp. I.* 5399.
— *viciaeformis* Pluk. 5404.
— *vioides*, *floris* vex. phen. etc.
 Moris. 5393.
— — *vex. rubro* etc. Moris. 5397.
— *zeylanicus* etc. Burm. 5394. *β.*
- Langeria** *S. XII. CCLXXXI.*
— *odorata* *Sp. II.* 1538.
- Laugieria** *Sp. II. (Jacq.) CCLXXXI.*
(v. *Langeria*.)
Laurel (Anglis) 2083.
Laurentbergia repens Berg. 7117. obs.
Laurentia Mich. MCXCVI.
— *annua* mloima etc. Mich. 6756.
Laureola Dod. 2823.
— *femina* T. 2817.
— *fol. deciduo, fl. purp.* etc. C. B.
 2817.
— *mas* T. 2823.
— *sempervirens* americana etc. Pluk.
 1505.
— — *fl. luteolo* J. B. 2823.
— — *fl. viridi* etc. C. B. 2823.
Lauri facie curassavica etc. Kigg. 1859.
Laurifolia africana Comm. 1541., cf. 1542.
— *javanensis* C. B. 3440.
Laurocerasus T. DCLXXIX.
— *Clus.* 3626.
— *hispanica* minor Dill. 3625.
— — *species* Pet. 3623.
Laurto affm., *jasmini* etc. Sloan. 967.
— — *terebinthi* etc. Sloan. 2987.
Laurotaxa alexandr. vera Barr. 7525.
— *angustifolia* *ramosa* etc. Pluk. 7528.
— *epiphyllocarpos, crenatis* etc. Pluk.
 7527.
— — *Victorica* quibsd. Pluk. 7525.
— *myrsinites* nostras etc. Pluk. 7521.
— *plinii* Clud. 7526.
- Laurus** *S. I. (T.) DXLVIII.*, cf.
DCLVII.
— *Cam.* 2915.
— *aestivalis* *Sp. I.* 2919.
— *africana* minor etc. Comm. 7413.
— *alexandrina* *Cam.* 2930.
— — *angustifolia* ram. etc. Moris.
 7528.
— — *Chamaedaphne* Col. 7525.
— — *fr. folio* insid. B. B. 7523.
— — — *longis* pedic. etc. Moris.
 7528.
— — — *pediculo* ins. C. B. 7529.
— — *palmensis* etc. Pet. 7527.
— — *ramosa*, fol. e summit. etc.
 Horn. 2616.
— — — *fr. e summ.* etc. Herm.
 7528.
— — *theophrasti* H. Clus. 7526.
— *baccalis* Casalp. 2015. fem.
— *Benzoïn* *Sp. I.* 2920., cf.
 3119.

Laurus Borbonia Sp. I. 2918.

- *Camphora* Sp. I. 2912.
- *camptotifera* Kämpf. 2912.
- *carolinensis* etc. Catesb. 2918.
- *carolinensis* 2918, obs.
- *Cassia* Sp. I. 2911.
- *catesbyana* Michx. 2919, obs.
- *Cinnamomum* Sp. I. 2910.
- *Chloroxylon* S. X. 2914.
- *Cullaban* Mant. II. 2913.
- *indica* Sp. I. 2916.
- Pluk. 2916.
- *serratifolia* etc. Herm. 3874.
- *latifolia* Boehr. 2915, var.
- *indica* Barr. 2916.
- *Malabathrum* Lam. 2910, var.
- *nobilis* Sp. I. 2915.
- non odorata etc. Sterb. 7477.
- *Persea* Sp. I. 2917.
- *Sassafras* Sp. I. 2921.
- *silvestris*, corni fem. etc. C. B. 2129.
- —, fol. minore C. B. 2129, γ.
- —, venosis C. B. 2129, β.
- *Taxa* Dalech. 7526.
- *tinus* Dalech. 2129.
- —, s. *silvestris* etc. J. B. 2129.
- *tulipif.* bacc. calycul. Raj. 3980, α.
- 3082.
- —, fol. subtus etc. Raj. 3080, γ.
- vera *indica* amer. Sterb. 2916.
- *vulgaris*, fol. eleg. varieg. Boehr. 2915, var.
- —, undul. Boehr. 2815, var.
- —, mas Boehr. 2915.
- —, quae foret tantum C. B. 2915.
- *Winterana* Sp. I. 3446.

Lavandula S. II. (T.) DCCLXXIII.

- altera Dod. 4183, α.
- *angustifolia* C. B. 4183, α.
- *canariensis* etc. Pluk. 4184, γ.
- *dentata* Sp. I. 4185.
- fol. crenatis I. 4185.
- —, latior. Plum. 157.
- —, dissecto C. B. 4184.
- —, longiore ten. etc. T. 4184, β.
- —, ovatis saepe lobat. Cn. 4181.
- *latifolia* C. B. 4183, β.
- —, indica etc. T. 4183, var.
- major s. *vulgaris* Dod. 4183, β.
- minor s. *Spica Moris*. 4183.
- montana, fol. valerianellae etc. Amm. 4181.
- *multifida* Sp. I. 4184.
- *multifida* fol. Cn. 4184.
- *Spica* Sp. I. 4183.
- *Sioechas* Sp. I. 4186.

Lavatera G. I. (T.) CMXII, cf. CMXIII, obs.

- *africana* etc. Boehr. 5068.
- *americana* S. X. 5065.
- *arboresc.* Sp. I. 5060.
- *cretica* Sp. I. 5067.
- *lusitanica* Sp. I. 5064.
- *micans* Sp. I. 5061.
- *olbia* Sp. I. 5062.
- *thuringiaca* Sp. I. 5066.
- *triloba* Sp. I. 5063.
- *trimestris* Sp. I. 5068.

Lavendula S. I. DCCLXXIII. (v. Lavandula.)

- *Lavania* Pet., Raj. 6522.

Lawsonia G. I. DXXIV.

- *inermis* Sp. I. 2697.
- *spinosa* Sp. I. 2698.

Leechea Diss. Chen. (Kalm.) CXVI.

- *major* Sp. I. 755.

Leceythis R. Loefl. DCCXXIV.

- Loefl. 3875.
- *minor* S. XII. 3876., cf. 3875.
- *Ottavia* S. X. 3875.

Ledon Clus., J. B. v. Ledum.**Ledum** (Rupp.) S. I. DXCIV.

- Raj. Mich. DXXCVII.
- Dalech. 3890.
- *alpinum* Clus. 3089.
- —, fol. ferreae rubiginis nigric. C. B. 3078., cf. 1198.
- —, —, ferruginea rubig. nigric. C. B. 1198., cf. 3075.
- —, hirsutum C. B. 3089.
- *decimum* Clus. 3898.
- 0, bullatis confertis etc. Trev. 3083.
- —, fasciculatis etc. Trev. 3084.
- fol. glabris ciliatis etc. Hall. 3089.
- —, 0, tubulosu Hall. 3087.
- —, serpylli ad marg. etc. Mich. 3090.
- *gruenlandicum* Oed. 3088.
- *latifol.* I. Clus. 3888.
- —, II. majus Clus. 3887.
- —, II. minus Clus. 3887, β.
- *laurocerasi* fol. Am. ac. 3092.
- *monspessulanum* etc. J. B. 3890.
- *octavum* Clus. 3924.
- *palustre* Sp. I. 3085.
- —, nostras etc. Raj. 3097.
- *quintum* Clus. 3890, β.
- *russearini* fol. Rupp. 3085.
- *secundum* Clus. Dalech. 3887.
- *silesiacum* Clus. 3083.

Leica (Roy.) Mant. I. MCLXIV.**aequata** Mant. I. 7189.**crispa** Mant. I. 7190.

- *Leguminis trifolii* spec. Raj. 5551.

- *Leguminosa brasiliensis* etc. Raj. 2897.

- *Lejica* Hill. 6423.

Lemna S. I. MCXXXV.

- Juss. 7956.

arrhiza Mant. II. 7044.**gibba** Sp. I. 7042.**minor** Sp. I. 7041.**polyrrhiza** Sp. I. 7043.**trisulca** Sp. I. 7040.

- *Lenatesi* Herm. 8348.

Lens S. I. CMLIII., cf. 5424.

- T. CMLIII. - IV.

- *asariens* fol. etc. Pluk. 6365.

- *maculata* T. 5424, var.

- *maderasp.*, elatines fol. Pet. 5502.

- —, nummul. fol. mac. Pet. 5499.

- *major* Bauh. 5424, var.

- *vulg.* etc. Boehr. 5424, var.

- *minor* Dod. 5424.

- *monanthos* Herm. 5428., 5424, var.

- *palustris* Cam. 7041.

- *altera* Cam. 7956.

- *pavaria* J. B. 7953.

- *quadrifolia* J. B. 7956.

- —, toris sol. etc. Pet. 8152.

- *phascoloides* Burm. 7865.

- *ungarica* Schuyf. 5409.

- *vulgaris* C. B. 5424.

- *Lentago* Caesalp. 2120.

- *Lenticularia* Riv. XXXIV., 146.

- *major* Vail. 146.

- *minor* Vail. 147.

- *zeylanica* Burm. 146.

- *Lenticula* Mich. MCXXXV.

Lenticula aquatica trisulca C. B. 7040.

- *marina* serapionis Lob. 8273.

- —, *serratis* fol. Dalech. 8278.

- *minor* monorhiza etc. Mich. 7041.

- *omnium* minima arrhiza Mich. 7044.

- *palustris* C. B. 7041.

- —, *agustifolia* etc. Loes. 33.

- —, *bifolia* etc. C. B. 32, β.

- *indica* etc. Pluk. 2226.

- *latif.* punctata C. B. 7953.

- *major* Raj. 7043.

- —, etc. Mich. 7042.

- *quadrifolia* C. B. 7956.

- *saxa* etc. C. B. 6067, β.

- *Lenticularia* Mich. MCXXXV, obs.

- *major* polyrhiza etc. Mich. 7043.

- *media* monorhiza etc. Mich. 7041.

- var.

- *ramosa* monorhiza etc. Mich. 7040.

Lentiscus S. I. (T.) MCCXIX.

- Clus. 7420.

- *africana* Seb. 7478.

- *ex chilo* etc. T. cf. 7420, obs.

- *peruviana* C. B. 7478.

- *vera* etc. Boehr. 7420, var.

- *vulgaris* C. B. 7420.

- —, fol. minorib. etc. Herm. 7420.

Leontodon G. I. CMXXVI.**aureum** S. X. 5839.**autumnale** Sp. I. 5842.**bulbosum** Sp. I. 5838.

- cal. toto erecto etc. Gm. 5881.

Dandelion Sp. I. 5787.**dentatum** Mant. I. 5845.**cf. 5848., 5877.**

- fol. ensif. integris etc. Gron. 3787.

- —, radical. oblongis etc. Brown. 6251.

hastile Sp. II. 5840.**hirtum** S. X. 5843., cf. 5844.**hispidum** Sp. I. 5844.**β. Sp. II. 5846.****β. Sp. I. 5843., cf. 5844.****β. γ. Mant. II. 5844, obs. 3.****lanatum** Cent. I. 5788.**palustris** Sm. 5837, δ. obs.**Taraxacum** Sp. I. 5837.**tuberosum** Sp. I. 5841.

- *Leontodontoides* Mich. M.

- *alpinus* glaber etc. Mich. 5897.

- *Leontopetaloides* aëneis, fol. quernis C. B. 2456.

- *Leontopetaloides* Amm. 2459.

- *Leontopetalon* T. CDLIX.

- C. B. 2457.

- *altieris* speciei Caesalp. 5121. (α.)

- fol. costae ramosae inn. T. 2457.

- —, simpl. inn. T. 2456.

- *Leontopodium* Alp. 934.; 6710.

- *creticum* Clus. C. B. 934.

- *parvum* lobellii J. B. 6187.

- *verius* discolor. Barr. 6712.

- *Lepebium* (Belgis) 1599.

Leontice S. I. CDLIX.**Chrysogonum** Sp. I. 2456.**Leontopetaloides** Sp. I. 2459.**Leontopetalum** Sp. I. 2457.**Thalictroides** Sp. I. 2458.**Leonurus** (S. I.?) G. I.**DCCLXXXIV, cf. DCCLXXXIV.****DCCLXXXV.****T. DCCLXXXV.**

- *annuus* american. etc. Breyn. 4278, δ.

- Leonurus capitatus bonae spei* Breyn. 4279.
 — *Cardiaca* Sp. I. 4263.
 — fol. lanc. obtuse serr. *H. cliff.* 4279.
 — — — subser. etc. *Fl. zeyl.* 4276.
 — — — ov., cal. 10gonis etc. *H. cliff.* 4278. b.
 — — — serrat. acut. *H. cliff.* 4227.
 — hyssop. hirs. fol. etc. Pluk. 4276.
 — indicus S. X. 4276. β.
 — *Marrubiastrum* Sp. I. 4264.
 — minor capit. b. sp. Boerh. 4280., cf. 4278. b. obs.
 — perennis afr. etc. Breyn. 4279.
 — *sibiricus* Sp. I. 4266.
 — *tataricus* Sp. I. 4265.
Lepidium S. I.?, G. I. (T.) DCCCLXIX., cf. DCCCLXXI.
 — *alpinum* Cent. II. 4681., cf. 4682.
 — annuum Dalech. 4713.
 — *bonariense* Sp. I. 4695.
 — capillaceo fol. etc. T. 4689.
 — *Cardamines* Cent. I. 4683.
 — caule repente etc. Hall. 4719.
 — *chalepense* Cent. II. 4696., cf. 4714.
 — Dentilaria dictum C. B. 1209.
 — *didymum* Mant. I. 4691.
 — *Draba* Sp. I. 4714.
 — — β. Sp. I. 4696.
 — fol. pulposis subtr. etc. Hall. 4700.
 — glastifolium C. B. 4713.
 — — perenn. Moris. 4713.
 — gramineo fol. etc. T. 4694.
 — *graminifolium* S. X. 4689., cf. 4694., 4722.
 — humile incan. arv. T. 4714.
 — — minus inc. allep. T. 4714. (i. e. 4696. ?)
 — *Iberis* Sp. I. 4694., cf. 4689., 4692-3.
 — *latifolium* Sp. I. 4687.
 — — C. B. 4687.
 — — serratum Moris. 4687.
 — *lyratum* Sp. I. 4686.
 — *nudicaule* Sp. I. 4679.
 — orientale, nasturt. crisp. fol. T. 4686.
 — — — fol., caul. ves. T. 4678.
 — pauli J. B. 4687.
 — *perfoliatum* Sp. I. 4677.
 — *petraeum* Sp. I. 4682., cf. 4681.
 — plinii Dod. 4687.
 — *procumbens* Sp. I. 4680.
 — *ruderales* Sp. I. 4692.
 — *sativum* Sp. I. 4685.
 — — (err.) *Fl. S.* 4687.
 — *spinosum* (Ard.) Mant. II. 4684.
 — *subulatum* Sp. I. 4688.
 — *suffruticosum* Mant. I. 4690.
 — *vesicarium* Sp. I. 4678.
 — *virginicum* Sp. I. 4693., cf. 4694.
 — vulgo herba piperis Caes. 4687.
Lepidocarpodendron Boerh. CXVII.
 — acaulon, fol. paucis etc. Boerh. 783.

- Lepidocarpodendron acaulon*, ramis etc. Boerh. 784.
 — fol. angustis longior. etc. Boerh. 768.
 — — angustissimis etc. Boerh. 782.
 — — brevioribus etc. Boerh. 766.
 — — longissimis etc. Boerh. 766. β.
 — — oblongo etc. Boerh. 769.
 — — saligno etc. Boerh. 768. β.
 — — sericeis etc. Boerh. 763.
 — — subrotundo etc. Boerh. 767.
Leptostachya Mitch. DCCC., 4367.
Lerchea Mant. II. DCCXCXVI.
 — fol. filiformibus acut. Hall. 1824. β.
 — — obtusis Hall. 1830.
 — *longicauda* Mant. II. 4910.
 — — minor Sp. I. 754.
Leucaecanthia quorundam Dalech. 6626.
Leucadendron S. II. CXVII.
 — *acaulon* Sp. I. 783.
 — — Wach. 783.
 — — adscendens Br. 774., 773., 777.
 — — africana arbor etc. Pluk. 785.
 — — arcuatum Br. 773. obs.
 — — *cancellatum* Sp. I. 782., cf. 756. obs.
 — *Conocarpodendron* Sp. I. 785.
 — — *cucullatum* Sp. I. 764., cf. 771.
 — — *cyanoides* Sp. I. 761.
 — — *cynaroides* Sp. I. 767.
 — — divaricatum Berg. 779.
 — — fol. cuneiform. apice etc. Wach. 764.
 — — — longissimis etc. Wach. 766. β.
 — — subrotundis etc. Wach. 767.
 — — *glomeratum* Sp. II. 759.
 — — *hirtum* Pl. afr. 763.
 — *Hypophyllocarpodendron* Sp. I. 771.
 — — imbricatum Br. 778.
 — — *Lepidocarpodendron* Sp. I. 768.
 — — *Levisanum* Berg. 778., cf. 1616.
 — — *namum* Berg. 765.
 — — *oleifolium* Berg. 772.
 — — phyticoides Berg. 762. obs.
 — — *pinifolium* Mant. I. 756.
 — — *proteoides* Sp. I. 780.
 — — *racemosum* Sp. I. 757.
 — — *rocinosum* Berg. 757.
 — — *repens* Sp. I. 766.
 — — *salignum* Berg. 776.
 — — — Br. 776. obs.
 — — *Scolymocephalum* Sp. I. 784.
 — — *Serraria* Sp. I. 760.
 — — — β. Sp. I. 759.
 — — *speciosum* Mant. I. 769.
 — — *sphaerocephalum* Berg. 762.
 — — *spicatum* Berg. 758.
 — — *squarrosum* Br. 774.
Leucadendros africana arbor etc. Pluk. 777.
 — — s. *Scolymocephalus* etc. Pluk. 764., 771.
Leucanthemum S. I. (T.) MLIII.
 — alpinum tenuifolium Clus. 6431.
 — americanum altiss. etc. Rupp. 6429.
 — canariense etc. Walth. 6128.
 — dioscoridis C. B. 6453.
 — fol. absinthii etc. Boerh. 6446.
 — fruticosus, pionatis etc. Barr. 6442.
 — fruticosum, fol. crassiss. Burm. 6370.
 — gramineo fol. T. 6434.
 — montanum, fol. chrysanth. T. 6335.

- Leucanthemum montanum minus* T. 6433.
 — odoratus C. B. 6480., cf. 6492.
 — orientale, costi etc. T. 6436.
 — rad. repente etc. T. 6429.
 — vulgare T. 6432.
 — — caule etc. T. 6432. β-γ.
Leucas Caesalp. 4227.
 — — *Chamaedrya alpina* Oed. 3810.
 — fol. subrotundis etc. Burm. 4180.
 — — quadam etc. Caes. 4223.
Leuce J. B. 7462.
Leucodendros Class. pl. CXVII.
 — Leucographis plinii etc. Dalech. 5963.
 — Leucojo affine, Tripolium etc. J. R. 4893.
Leucojum S. I. CDXXXVII.
 — T. DCCCLXXXIII.
 — (spec. 1-19.) T. 4817.
 — *aestivum* S. X. 2301., cf. 2300. var.
 — africanum, caer. fl., augusto etc. Herm. 4827.
 — — — — — latif. Herm. 4826.
 — — — — — 0. lini caer. etc. Pluk. 4827.
 — album etc. Dalech. 4817.
 — alyssoides clypeatum maj. C. B. 4737.
 — — umbellatum mont. Col. 4734.
 — angustifolium alp. etc. T., All. 4810-11.
 — annuum elegans Pluk. 4815. b. obs.
 — — sinuato etc. Moris. 4815. obs.
 — — *autumnale* Sp. I. 2302.
 — — biseatum etc. Moris. 4730.
 — bulbosum Clus. 2300.
 — — autumnale C. B. 2302.
 — — tenuif. Clus. 2302.
 — hexaphyllum Dod. 2300.
 — majus etc. C. B. 2301., cf. 2302., 2300. var.
 — — polyanthum Dod. (2301.), cf. 2300. var.
 — — praecox maj. etc. Moris. 2300.
 — — minus Clus. 2299.
 — — serotinum maj. multifl. Moris. (2301.), cf. 2300. var.
 — — maj. I. Clus. 2301.
 — — trifolium majus C. B. 2299. var.
 — — min. C. B. 2290.
 — — triphyllum Dod. 2299.
 — — vulgare C. B. 2300.
 — candidum majus Dod. 4817.
 — clypeatum, serp. fol. Moris. 4743.
 — creticum spinos. etc. C. B. 1415.
 — gallicum etc. Boec. 4832.
 — hesperidis fol. T. 4844., 4845. var.
 — hyemale etc. J. B. 4817.
 — incano fol., hort. C. B. 4817., cf. 4828. obs.
 — incanum majus C. B. 4817.
 — — minus C. B. 4819.
 — — siliq. rotundis C. B. 4738.
 — lunatum etc. Moris. 4736. (i. e. 4737.)
 — lustranum purp. etc. Herm. 4831.
 — luteum Dod. 4812.
 — — aizoides mult. Col. 4658., cf. 4670.
 — — magno 0. C. B. 4812. β.
 — — minus fruticosus Barr. 4813.
 — — pleno 0., majus C. B. 4812. δ
 — — serrato fol. etc. C. B. 4812. γ.
 — — sylvestre angustifolium C. B. 4810.
 — — — — — hieracifolium C. B. 4809.
 — — — — — pannonicum etc. J. B. 4809.

Leucjum lut., utriculato sem. Alp. 4739.,
4740.
—, vulgare C. B. 4812.
— fruticosum umb. etc. Moris. 4715.
— majus perenne etc. Moris. 4756. var.
— marinum etc. Cam. 4823.
— alterum etc. Lob. 4833.
— minimum Clus. 4822. obs.
— patavium Lob. 4738.
— maritimum angustifolium, C. B.
4820-1.
— latifolium C. B. 4833.
— magnon latifol. J. B. 4824.
— minimum C. B. 4822.
— hispanicum etc. T. 4822.
— minus Clus. 4820.
— parvum etc. J. B. 4815. b.
—, siliuato fol. C. B. 4824.
— melancholicum Besl. 4828.
— minus, brevifol. fol. etc. Barr. 4821.
—, 0. violaceo Barr. 4815. a.
—, lavendulae fol. etc. Bocch. 4821.
— rotundifolium etc. Barr. 4833.
— montanum, fl. pedato Col. 4749.
— minus etc. Raj. 4833.
— palustre etc. C. B. 6739.
— pleno fl., minus C. B. 4812. a.
— saxatile, fol. coronopi etc. Boerh.
4821.
—, thymi fol. etc. C. B. 4744.
— s. Lunaria vase. ohl. int. Pluk.
4676.
— Thlaspi spinos. J. B. 4727.
— spinosum Alp. 1415.
— sylvestre Clus. 4810.
— angustif. Dod. 4820. obs.
— inodorum etc. Raj. 4809.
— thlaspeas facie etc. Herm. 4814.
— vernum Sp. I. 2300.
— perenne etc. T. 4835.
Leucanarcissolirion minimum Lob. 2299.
— pauciorib. d. Lob. 2300.
Leuconymphaea Boerh. DCCXIII., 3856.
Leucospermum *Conocarpyum* Dr. 785. obs. 1.
Leucosylon arbor siliq. etc. Pluk. 4818., cf.
4817. obs.
Levisanus africanus, ericae etc. Raj. 1616.
— capensis etc. Pet. 778., cf. CCXC.
obs., 1616.
Levisticum (Riv.) S. I.
CCCLXXVIII., 2009.
— Riv. 2009.
— vulgare C. B. 2009.
Leysera Pl. afr. ML.
— *Callicornia* Mant. II.
6421.
— *ericoides* Berg. 6422.
— *gnaphalodes* Pl. afr.
6420.
— *paleacea* S. XII. 6422.
Libanotis Riv. 1968.
— altera quorund. etc. J. B. 1964.
— cacthyophoros etc. J. B. 1981.
— candida Caesalp. 1981.
— ferulae fol. et semine C. B. 1990.
—, sem. angul. C. B. 1981.
— fol. multifidis plants Hall. 1968.
— tenuissimae pinnat. etc. Hall.
1969.
— latifolia altera etc. C. B. 1993.
—, aequilegiae fol. C. B. 1994.
— major C. B. 1993.
— minor, apil fol. C. B. 1963.
— nigra theophrasti Moris. 1964.
— pinnulis circa cost. decuss. Hall.
1963.
— quibusdam, d. luteo J. B. 1990.

Libanotis tenuifolia germanica C. B. 2077.
— theophrasti Lob. 1993.
— minor Lob. 1993. var.
Lichen S. I. (T.) MCCCXXVII.
— Dill. MCCCXXIII., cf. MCCCXXI.
obs.
— Fuchs. 8140.
— alpinus cornua cervi etc. Mich. 8199.
— glaucus etc. Scheuchz. 8242.
— viridis subt. aurant. etc. Hall.
8222.
— alter acaulos hypophylloc. Col. 8139.
— minor etc. Col. 8134.
— *ampullaceus* Sp. I. 8200.
— anapodocarpus Plum. f. 8141.
— *aphthosus* Sp. I. 8215., cf.
8216.
— *aquatilis* Sp. I. 8212.
— arboreus albens etc. Pet. 8191.
— elegantissimus etc. Rupp. 8199.
— jacobaeae etc. Pont. 8196.
— leucomelaus etc. Buxb. 8199.
— s. Pulm. alb. J. B. 8198.
— arborum Tabern. 8206.
— *arcticus* Sp. I. 8216., cf.
8215.
— *articulatus* Sp. I. 8255.
— *atro-albus* Sp. I. 8169.
— *atro-virens* Sp. I. 8158.
— *barbatus* Sp. I. 8246., cf.
8249.
— *Burgessii* S. XIII. 8194.
— *Byssoides* Mant. I. 8159.
— *calcareus* Sp. I. (cm.) 8167.
— *calicaris* Sp. I. 8203.
— *candelarius* Sp. I. 8175.,
cf. 8207., 8407.
— *caninus* Sp. I. 8217.
— *caperatus* Sp. I. 8208.
— capillareus et longiss. etc. T. 8246.,
8249.
— *carpineus* Sp. I. 8172.
— *centrifugus* Sp. I. 8182.
— *chalybeiformis* Sp. I.
8252.
— *chrysosphthalmus* Mant.
II. 8193.
— *ciliaris* Sp. I. 8195.
— *cinereus* Mant. I. 8168.
— angustior etc. Vaill. 8202.
— arboreus etc. Vaill. 8195.
— fruticosus etc. Mich. 8242.
— latifolius ram. Vaill. 8203.
— proboscideus etc. Dill. 8236.
— ramosus verrucosus Vaill. 8202.
var.
— vulgatissimus etc. Vaill. 8206.
— *cocciferus* Sp. I. 8230.
— *corallinus* Mant. I. 8173.
— coralloides tubulos. albus min. etc.
Mich. 8239.
—, major etc. Mich.
8238.
— *cornuopoides* Sp. I.
8231.
— *cornutus* Sp. I. 8236.
— *crispus* S. XII. 8188.
— *cristatus* Sp. I. 8189.
— *croceatus* Mant. II. 8209.
— *croceus* Sp. I. 8222.
— crustaceus arboribus adnasc. etc.
Mich. 8179.
— saxatilis farin. etc. Mich. 8177.
— tartareus arboribus etc. Mich.
8156.

Lichen crustaceus terrestris, crusta etc.
Mich. 8174.
— viridis etc. Buxb. 8164.
— crustae modo arborib. adn. olivac.
Vaill. 8185.
—, adn. tenuiter,
div. Buxb. 8191.
—, saxis adn. verr. etc.
Vaill. 8235., cf. 8227.
— *cylindricus* Am. ac. II.
8226., cf. 8224-7.
— *deformis* Sp. I. 8237.
— *deustus* Sp. I. 8227., cf.
8224-6.
— *aquaticus* Fl. succ. II.
8225. var. (cf. 8227.)
— *digitatus* Sp. I. 8235.
— dioscoridis etc. Col. 8207., (cf. 8190.)
— *divaricatus* S. XII. 8247.
— domesticus minor stellat. etc. Dill.
8140. β.
— *cricetorum* Sp. I. 8174.
— *fagineus* Sp. I. 8171.
— *fahluensis* Sp. I. 8186.,
8187.
— *farinaceus* Sp. I. 8202.
— *fascicularis* Mant. I. 8211.
— *fimbriatus* S. XII. 8233.
— *floridus* Sp. I. 8256.
— foliaceus erectusculus etc. Burgess.
8194.
— fontanus major stell. etc. Dill.
8140. (α.)
— *fragilis* Sp. I. 8243.
— *fraxineus* Sp. I. 8204.
— fr. hypophyllo latif. Fl. jen. 8134.
— frutic. coralloides non tub. Mich.
8241.
— *fulciformis* Sp. I. 8205.,
cf. 8244.
— fulvus s. Byssus flava It. gott.
8175., cf. 8207., 8407.
— *furfuraceus* Sp. I. 8199.
— *fusco-ater* Sp. I. 8165.
— *gelidus* Mant. I. 8176.
— *geographicus* Sp. I.
8157.
— *geographicus* It. scan. 8172.
— *glaucus* Sp. I. 8210.
— *globiferus* Mant. I. 8241.
— *globosus* Huds. 8241.
— *gracilis* Sp. I. 8234., cf.
8232-3.
— hepaticus capit. quadrif. Buxb.
8142.
—, ped. gramineis Buxb. 8154.
— *hirtus* Sp. I. 8253.
— *horizontalis* Mant. I.
8219.
— homiditate iotumescens etc. Merr.
8238.
— imbricatus viridans etc. Dill. 8182.
— *immersus* Huds. 8221.
— *induratus* Sp. I. 8196.
— *tenuissimus* Sp. I.
8196. γ.
— *jubatus* Sp. I. 8249., cf.
8246.
— *judaicus* Fl. palaest.
MCCCXXVII. obs.
— *juniperinus* Sp. I. 8207.,
cf. 8175., 8100.
— *lacteus* Mant. I. 8160.
— *lanatus* Sp. I. 8250.
— latifolius ramosus etc. T. 8193.

Lichen leprosus luteus *It. oel.* 8175.,
 cff. 8407., 8207.
 — *leucomelos* *Sp. II.* 8201.
 — *marinus tenuissimus* Raj. 8363.
 — *terrestris membranaceus* etc. Mich.
 8230.
 — — *minore* etc. Buxh. 8130.
 — *miniatus* *Sp. I.* 8223.
 — *miniosus*, fol. *venosus* etc. Boerh.
 8130.
 — *nigricans* *omphalodes* Vaill. 8194.
 — *nivalis* *Sp. I.* 8197.
 — *olivaceus* *Sp. I.* 8185.
 — *omnium minutus* etc. Dill. 8140.
 — *omphalodes* *Sp. I.* 8184.,
 cff. 8183., 8191.
 — *opere phrygio ornatus* Vaill. 8183.
 — *orbiculis petatis* *It. oel.* 8254.
 — *palustris*, *rutae* fol. Cels. 8148.
 — *pallescens* *Sp. I.* 8178.
 — *parellus* *Mant. I.* 8180.
 — *parietinus* *Sp. I.* 8190., cff.
 8207., 8175.
 — *parvus erectus* etc. Pluk. 8135.
 — *vernus cordif.* etc. Dill. 8132.
 — *paschalis* *Sp. I.* 8242.
 — *perlatus* *S. XII.* 8220.
 — *pertusus* *Mant. I.* 8162.
 — *petalodes polymorphus* Dill. 8140. (α.)
 — *petraeus*, *caliculo calcato* C. B. 8134.
 — — *pileolum sust.* C. B.
 8143.
 — *petraeus*, *capit. stellatis* etc. Buxh.
 8144.
 — — *latifolius* etc. C. B. 8140. (α.)
 — — *minimus* etc. C. B. 8139.
 — — *purpureus* *derbicus*. Raj.
 8184. var.
 — — *stellatus* C. B. 8140. β.
 — — *tinctorius* *purpur.* Lind. 8184.
 — — *umbellatus* C. B. 8140. γ.
 — *physodes* *Sp. I.* 8191., cff.
 8183-4.
 — *plicatus angustifol.* *dichotom.* Dill.
 8146.
 — — *parvus*, *cap. crucis* etc. Raj.
 8142.
 — — *carinatus* etc. Dill. 8143.
 — — *fol. crenatis* Dill. 8144.
 — *plicatus* *Sp. I.* 8245.
 — *plinii primus* etc. Col. 8145.
 — *polyphyllus* 8228.
 — *polyrrhizos* *Sp. I.* 8229.
 — *proboscideus* *Sp. I.*, *II.*
 8226., cff. 8224-7.
 — *prunastri* *Sp. I.* 8206.
 — *pubescent* *Sp. I.* 8251.
 — *pulmonarius* *Sp. I.* 8198.
 — *alp. cinereus punctat.* Hall.
 8223.
 — — *arborib.* *adu.* *desuper cin.* etc.
 8191.
 — — *maximus* etc.
 Mich. 8215.
 — — *arbores angustifolius* etc.
 Vaill. 8202. var.
 — — *cinereus moll.* etc. Mich. 8204.
 — — *fol. eleganter* etc. Mich. 8183.
 — — *major s. minor* etc. Mich. 8213.
 — — *maximus* etc. Mich. 8217.
 — — *minor angustif.* etc. Mich.
 8196.
 — — *inf. obscurus* Mich. 8219.
 — — *minimus* etc. Mich. 8214.
 — — *mollior dichot.* etc. Mich. 8206.
 — — *rufescens* etc. Mich. 8204.
 — — *saxatilis digitatus* Vaill. 8217.

Lichen pulmonar. saxat. e cinereo etc. Vaill.
 8227., cf. 8223.
 — — *inferne retic.* etc.
 Mich. 8227., cf. 8225.
 — — *tinctorius* Mich. 8184.
 — — *vulgatissimus* etc. Mich. 8192.
 — *pustulatus* *Sp. I.* 8225.
 cff. 8224-7.
 — *pyxidatus* *Sp. I.* 8232., cf.
 8234.
 — — *et corniculatus* *ram.* etc. Mich.
 8234.
 — — *major* T. 8232.
 — — *alpinus* etc. Mich. 8232. β.
 — — *acetabulo fimb.* etc.
 Vaill. 8232. var.
 — — *rugosus* Vaill. 8232. var.
 — — *marginis prolif.* *scabro* Vaill.
 8233.
 — — *minor* Vaill. 8233.
 — — *oris coccineis* etc. Vaill. 8230.
 — — *prolifer* T. 8232. β.
 — — *verticillatus prolif.* Vaill. 8232.
 var.
 — *pyxoides teres* etc. Mich. 8237.
 — *rangiferinus* *Sp. I.* 8238.
 — *alpestris* *Sp. I.* 8238. α.
 — *sylvaticus* *Sp. I.* 8238. β.
 — *resupinatus* *Sp. I.* 8213.
 — *Roccella* *Sp. I.* 8244., cf.
 8205.
 — *rugosus* *Sp. I.* 8163.
 — *rupicola* *Mant. I.* 8161.
 — *saccatus* *Fl. succ. II.*
 8221.
 — *sanguinarius* *Sp. I.* 8164.
 — *saxatilis* *Sp. I.* 8183., cf.
 8184.
 — *saxeus* *It. scan.* 8184., 8191.
 — *scriptus* *Sp. I.* 8156.
 — *seminifer innulatus* etc. Dill. 8142.
 — *s. Hepatica* *lunul.* *epiph.* Raj. 8142.
 — *stellaris* *Sp. I.* 8192.
 — *stygius* *Sp. I.* 8187., cf.
 8186.
 — *subfuscus* *Sp. I.* 8179.
 — *subulatus* *Sp. I.* 8240.
 — *sylvaticus* *S. XII.* 8218.
 — *tartareus* *Sp. I.* 8177.
 — *terrestris ericetorum* etc. Rupp. 8174.
 — — *fol. eryngii* Buxh. 8193.
 — — *minor* Buxh. 8196. β.
 — — *minor*, *fol. rutae* Buxh. 8139.
 — — *seminif.* Buxh. 8139.
 — *tinctorius* *It. scan.* 8183.
 — (*ruber*) *It. oel.* 8177.
 — *uncialis* *Sp. I.* 8239.
 — *upsaliensis* *Sp. I.* 8181.
 — *Usnea* *Mant. I.* 8248.
 — *vellens* *Sp. I.* 8224., cff.
 8225-7.
 — *venosus* *Sp. I.* 8214.
 — *ventosus* *Sp. I.* 8170.
 — *vernalis* *S. XII. app.* 8166.
 — *vulgaris* *major plicatus* etc. Dill.
 8145.
 — *vulpinus* *Sp. I.* 8254.
Lichenastrum Dill. MCCCXXI.
 — *alpinum atrorubens* etc. Dill. 8132.
 — — *bryi julae*. etc. Dill. 8129.
 — — *nigricans* etc. Dill. 8130.
 — — *purpureum* etc. Dill. 8026.
 — *ambrosiae divisa* Dill. 8136.
 — *aquaticum finitans* etc. Dill. 8151.
 — *arboris vitae* fac. etc. Dill. 8126.

Lichenastrum asplenii fac., *pinnis confert.*
 Dill. 8110. β.
 — — *fac.*, *pinn. laxior.* Dill.
 8110.
 — *auriculatum*, *pinn. ang.* etc. Dill. 8119.
 — — *min. cren.* Dill.
 8118. α.
 — *capit. nudis e plano* etc. Dill. 8134.
 — — *parvis* etc. Dill. 8135.
 — — *trichom. fac.* etc. Dill.
 8113. obs.
 — — *oblongis* etc. Dill. 8133.
 — — *rotundis* etc. Dill. 8134.
 — *exiguum* etc. Dill. 8138.
 — *filicium pennatum* Dill. 8125. β.
 — *pulchrum* vill. Dill. 8127.
 — *fol. variis* Dill. 8128.
 — *imbricatum majus* Dill. 8123.
 — — *squamis compr.* etc.
 Dill. 8123.
 — *minus* Raj. 8124-5.
 — — *squam. conv. - cunc.*
 Dill. 8124.
 — — *pinnulis rot. crisp.* Dill. 8118. β.
 — — *tamarisci* etc. Dill. 8125.
 — *multifidum exig.* etc. Dill. 8121.
 — *majus* etc. Dill. 8116.
 — *multiflorum exile* etc. Dill. 8122.
 — *pinnulis acutioribus* etc. Dill. 8114.
 — *acutissime* etc. Dill. 8115.
 — *auriculatis* etc. Dill. 8117.
 — *obtusae trifidis* etc. Dill. 8120.
 — *saxatilis erectum* etc. Dill. 8137.
 — *taxifolium fereatum* etc. Dill. 8137.
 — *trichodes*, *capitulis follic.* etc. Dill.
 8131.
 — — *minimum* etc. Dill. 8131.
 — *trichomanis* fac., *cap. e fol.* —
 med. Raj. 8118. β.
 — — *cap. e fol. - min.* Raj.
 8119.
 — — *e basi* etc. Dill. 8111.
 — — *minus* etc. Dill. 8113.
 — — *polyanthemum* etc.
 Dill. 8112.
 — — *praeclogum* etc. Raj.
 8026.
Lichenoides Dill. MCCCXXVII.
 — *arborescens*, *crusta foliosa* etc. Dill.
 8192.
 — — *foliosum ciner.* *et sinuat.* etc.
 Raj. 8199.
 — — *scot. nigr.* etc.
 Dill. 8195.
 — *platyphyllum* (*et ram.*) *cin.* —
cand. etc. Dill. 8202.
 — — (*s. ram.*) *maj.* etc. Dill.
 8206.
 — *purpurascens tenuis* etc. Raj.
 8184. var.
 — *ramosum*, *angustioribus* etc.
 Raj. 8203.
 — — *scutellatum* etc. Dill.
 8204.
 — *viridescens* etc. Dill. 8185.
 — *caperatum* etc. Dill. 8208.
 — *caule instar filii chali*, Cels. 8252.
 — *ceratophyllum obtusius* etc. Raj.,
 Dill. 8191., cf. 8197.
 — *cinereus* *segm. argut.* etc. Dill.
 8192.
 — *coralliforme*, *apic. coccin.* Raj. 8235.
 — *rostrat.* *et canalic.* Dill. 8203.
 — *coriaceum cinereum* etc. Dill. 8227.,
 cf. 8225.
 — — *latissimo fol.* etc. Dill. 8224.
 — *nebulosum* etc. Dill. 8223.

Lichenoides corneum, marginibus etc. Dill. 8226, obs.
 — *cornutum amarum* etc. Dill. 8189.
 — *bronchiale* etc. Dill. 8206.
 — *crinitum* Dill. cf. 8212, obs.
 — *crusta foliosa scutellata flavesc.* Dill. 8207. (cf. 8190.)
 — — *superne cin.-glauca* etc. Dill. 8183.
 — *tenuissima* etc. Dill. 8156.
 — *crustaceum arb. tenuiss.* etc. Mich. 8162.
 — *et leprosum scut. subfusa.* Dill. 8179.
 — — *scut. cin. - viresc.* Dill. 8178.
 — *tenuissimum* etc. Dill. 8157.
 — *crustosum orbiculare incanum* Dill. 8178.
 — — *orbiculis* etc. Dill. 8175., cf. 8176.
 — *digitatum cinereum* etc. Dill. 8217.
 — *laete viresc.* etc. Dill. 8215-6.
 — *endiviae* fol. etc. Dill. 8210.
 — *eryngii* fol. ref. etc. Dill. 8196. β .
 — *fol. laciniosis crinitis* Dill. 8226.
 — *fuciforme tinctorium* etc. Dill. 8206.
 — *fungiforme, capitulis vel vesic.* etc. Raj. 8374. δ .
 — — *crusta leprosa* etc. Dill. 8174.
 — *fusceum* etc. Dill. 8213.
 — *gelatinosum atroviens* etc. Dill. 8188.
 — — *fol. imbricatis* etc. Dill. 8189.
 — *palmatum* etc. Dill. 8211.
 — *glauceum perlatum* etc. Dill. 8220.
 — *hispidum majus* etc. Dill. 8193.
 — *lacunosum candidum* etc. Dill. 8197.
 — *lanae nigrae iostae* etc. Cels. 8250.
 — *leptosum, crusta cin. - viresc.* etc. Dill. 8164.
 — *tinctorium* etc. Dill. 8180.
 — — *tuberculis fuscis* etc. Dill. 8166.
 — *lichenis facie* etc. Dill. 8221.
 — *longif. rugosum rigid.* Dill. 8204.
 — *montanum non tubul.* etc. Cels. 8243.
 — *muscus pulm. tener.* etc. Cels. 8210.
 — *nigro-flavum* etc. Dill. 8157.
 — *non tubulosum cinereum* etc. Raj. 8242.
 — — *platydasyph.* etc. Raj. 8202, var.
 — — *ramosissimum* etc. Raj. 8243.
 — *olivaceum* etc. Dill. 8153.
 — *parvum virescens* etc. Dill. 8214.
 — *pellucidum* etc. Dill. 8259.
 — *peltatum arbor. maximum* Dill. 8198.
 — — *terrestre cinereum* etc. Dill. 8217.
 — — *viresc.* folior. etc. Dill. 8216.
 — — *min. etc.* Dill. 8214.
 — *polyschides vill.* etc. Dill. 8218.
 — *pullum superne* etc. Dill. 8229.
 — *pulmonarium reticulatum* etc. Dill. 8198.
 — *punctatum* etc. Dill. 8163.
 — *pustulatum cinereum* etc. Dill. 8225. cf. 8227.
 — *pyxidatum cinereum elatius* etc. Raj. 8232. β . 8234.
 — — *marginibus* etc. 8231.
 — *proliferum* etc. Raj. 8233.
 — *quod Ceratites* etc. Cels. 8199.
 — *Muscus aur. tenuiss.* Cels. 8254.

Lichenoides ramosum Cels. 8253.
 — *rigidum, eryngii* etc. Dill. 8196.
 — *saxatile e cinereo* etc. Cels. 8227., cf. 8225.
 — — *fol. minus div.* etc. Raj. 8225., cf. 8227.
 — — *membranaceum* etc. Cels. 8223., cf. 8227.
 — — *tenuis rufesc.* Raj. 8230.
 — *tinctorium, fol. pil. purp.* Raj. 8184., cf. 8183.
 — *scutellis amplis* Dill. 8212.
 — *segmentis angustiorib.* etc. Dill. 8202.
 — *subfuscum* etc. Dill. 8219.
 — *subglaucum cumatite* etc. Dill. 8215.
 — *subtus croceum* etc. Dill. 8222.
 — *tartareum farinaceum* etc. Dill. 8177.
 — — *tinctorium* etc. Dill. 8167.
 — *tenuis pullum* etc. Dill. 8228.
 — *tinctorium atrum* etc. Dill. 8186-7.
 — — *glabrum vesicul.* Dill. 8200.
 — *tuberculosum amoene purp.* Dill. 8263.
 — — *compressum* etc. Dill. 8221.
 — *tubulosum caul. mollioribus* etc. Raj. 8239.
 — — *cinereum humile* etc. Dill. 8230, var.
 — — *minus crust.* etc. Dill. 8240.
 — — *non ram.* Dill. 8236.
 — — *magis ramosum* etc. Raj. 8237, var.
 — — *minus ramosum* etc. Raj. 8237.
 — *pyxidatum ciner.* Dill. 8232. (a.)
 — *tub. pyx ciner., marg. prol.* Cels. 8232, var.
 — — *marginib.* serr. Dill. 8233.
 — — *prolif.* Dill. 8232, var.
 — — *tuberc. amoene cocc.* Dill. 8230.
 — — *tuberc. fusco-nigr.* Dill. 8232, var.
 — — *ramosissimum* etc. Dill. 8238.
 — *verrucosum et rugos.* etc. Dill. 8162.
 — *vulg. sinuosum* etc. Dill. 8207., (cf. 8150.)
 — *vulgatissimum* etc. Dill. 8183., cf. 8184.

Lidbeckia Berg. MLV. obs.
 — *pectinata* Berg. 8458.
Ligno Brasiliano simile C. B. 2998.
Lignum Brasilianum Off. 3000.
 — *campechianum* Off. 2998.
 — — *species quaed.* Sloan. 3019. cf. DLXX, DXCII.
 — — *quaed. bras.* Sloan. 2998.
 — *campeceanum* Dal. 2998.
 — *colubrium Dalech.* 1501.
 — — *credittum* Burm. 7631.
 — — *Off.* 1188., cf. 7631.
 — *primum* etc. Garc. 7631.
 — *corneum Rumph.* 3442., cf. 3440.
 — *fernambuci* Off. 3001.
 — *laeve minus Rumph.* 5730.
 — *muluce.* Pavana etc. J. B. 7276.
 — — *fol. malvae* etc. C. B. 7276.
 — *nephriticum* Park. 3005.
 — *patavinum* J. B. 2921.
 — *peregrinum aquam* etc. C. B. 3005.
 — *rhodii* Off. 5200, obs.
 — *Sappan Rumph.* 2998.
 — *scholare Rumph.* 1728., cf. 1737. obs. 2.
 — *serpentinum* Off. 7631., cf. 1188.
 — *stercoris* Grim. 7302.
Ligularia Rumph. 3499.

Ligusticum. G. I. (T.)

CCCLXXXVIII.

— *alpicum, fol. cicutae* etc. Thl. 1961., cf. 1960.
 — *perenne* etc. Segu. 1961., cf. 1962.
 — *alterum Lobellii* Dal. 2012.
 — *austriacum* Sp. I. 2012.
 — *balcaricum Mant.* II. 2015., cf. 2029.
 — *cornubiense* Cent. II. 2013.
 — *creticum* fol. foenic. T. 1978.
 — *gracum, fol. apii* T. 2028.
 — *humilis scoticum* Pluk. 2010.
 — *Levisticum* Sp. I. 2009.
 — *peloponnesiacum* Sp. I. 2011., cf. 2085, obs.
 — *peregrinum* Sp. II. 2014.
 — *quod Seseli officinar.* C. B. 1999.
 — *rauvolfii* etc. J. B. 1994.
 — *scoticum* Sp. I. 2010.
 — — *apii* fol. T. 2010.
 — *vulgare* C. B. 2008.
Ligustri species II. etc. Bont. 2697.
Ligustroides H. cliff. 4630.
Ligustrum S. I. (T.) XVIII.
 — *aculeatum* etc. Plum. 4630.
 — *aegypt.* Elhanne etc. Alp. 2697.
 — *latifolium* C. B. 2697.
 — *americanum, lauri* etc. T. 1368.
 — *capense sempervirens* etc. Dill. 54.
 — *fol. ad singula genic. tern.* etc. Burm. 7631.
 — — *lacinialis* C. B. 59. β .
 — *germanicum* C. B. 49.
 — *indicum* s. *Alcana* Burm. 2697.
 — *lauri* fol. etc. Catesb. 55.
 — *orientale* etc. Raj. 2697.
 — *vulgare* Sp. I. 49.
 — *zeylan. arborescens* etc. Breyer. 3612.

Lilac T. XXII., 58., 59.
 — *fl. albo* T. 59.
 — — *pend. odoratis.* Gris. 3025.
 — — *sat. purp.* T. 58.
 — *fol. lacin.* T. 59.
 — *ligustri* fol. T. 59.
Liliago Vaill. 2478.
 — *major* Caesalp. 2526.
 — *minor* Caesalp. 2525., (2526. var.).
Liliastrium T. CDLXX. β , CDLVIII., 2447.
 — *alpinum minus* T. 2447.
Liliosphodelus T. CDLXX.
 — *Dill.* CDXLI.
 — *amer. semperv. maximus* etc. Comm. 2328.
 — — *minor alb.* Comm. 2328. β .
 — *luteo fl.* Clus. 2525. (2526. var.).
 — *luteus minor* T. 2525. β .
 — *punicus* Clus. 2526.
Lilio-Frigitaria Boerb. CDXLVII.
 — — *quod Lil. persic.* Buerh. 2399.
Liliohyacinthus T. CDLV.
 — *vulgaris, fl. caerule.* T. 2428.
 — — *fl. niveo* T. 2428. var.
Lilionarcissus T. CDXLII.
 — *africanus gemino* etc. Pluk. 2295.
 — — *scillae* fol. etc. Ebrert. 2327.
 — *albus marit. minor* Moris. 2321.
 — *americanus, puniceo fl.* etc. Pluk. 2334., cf. 2335.
 — *hemerocallidis facie* Besl. 2323.
 — *jacobaueus, fl. sang. nut.* Dill. 2333.
 — *latifolius* etc. Moris. 2333.

- Lilionarcissus japonicus* etc. Moris, 2337.
 — indicus, fl. albo hexag. Pluk., 2318.
 — — maximus etc. Moris, 2339.
 — polystemus etc. Barr, 2295.
 — pusillus etc. Moris, 2332.
 — rubens etc. Barr, 2333.
 — liliflorus carol. etc. Pluk., 2332.
 — luteus autumn. minor T. 2331.
 — maximus zeylan. etc. Pluk., 2326.
 — nathouensis mont. etc. Lob., 2403.
 — polyanthos, fl. albo Catesh., 2322.
 — —, fl. incarnato etc. Sloan, 2334.
 — sphaericus aethiopicus etc. Pluk., 2340.
 — — verus angustif. etc. Barr, 2332.
 — virginienensis Catesh., 2332.
 — zeylan. latif. etc. Comm., 2327.
Lilii albi pulchri etc. C. B., 2384, γ.
Lilium G. I. (T.) CDXLVI.
 — Caesalp., 2384.
 — africanum humile etc. Herm., 2338.
 — — sphaericum etc. Herm., 2296, γ.
 — album, fl. dependitib. etc. C. B., 2384, β.
 — — — erecto, vulgare C. B., 2384.
 — — — pleno Schuyt., 2384, var.
 — — vulgare J. B., 2384.
 — alexandrinum etc. Swert., 2420.
 — americanum puniceo fl. etc. Herm., 2333, γ, cf. 2334.
 — angustifolium fl. albo etc. T., 2390.
 — asphodeli rad., luteum J. B., 2525, (2526, var.)
 — brevif. et gramineo fol. C. B., 2386, γ.
bulbiferum Sp. I. 2385.
 — — angustifolium C. B., 2385, γ.
 — — incanum C. B., 2305, γ.
 — — latifolium maj. C. B., 2383, e.
 — — minus C. B., 2385, γ.
 — byzantium miniatum C. B., 2387.
 — — — polyanthos C. B., 2387, β.
 — *camtschatscense* Sp. I. 2392, cf. 2391, β.
 — *canadense* Sp. I. 2390.
 — *candidum* Sp. I. 2384.
 — — Dod., 2384.
 — caule plano compr. Gron., 2384, γ.
 — *chalcadonicum* Sp. I. 2387, cf. 2386.
 — convallium T. CDLXII, α.
 — — Caesalp., 2478.
 — — calum C. B., 2478.
 — — alpinum C. B., 2478.
 — — angustifolium T., 2478.
 — — cum plurib. fl. ord. J. B., 2478, var.
 — — — fl. rubente C. B., 2478.
 — — latifolium C. B., 2478.
 — — majus Lind., 2478.
 — — minus C. B., 2485.
 — — — hi- et unifol. Lind., 2485.
 — — virginianum etc. Herm., 2482.
 — — cruentum secundum etc. Lob., 2385.
 — — fl. reflexis, alterum hirsut. C. B., 2385, β.
 — — — angustifolium C. B., 2386-7.
 — — — latifolium C. B., 2389.
 — — — montanum C. B., 2389.
 — — — — fl. albic. T., 2389, var.
 — — fol. vertice brevibus etc. Mill., 2391, β., cf. 2392.
 — — indicum Rumph., 2318.
 — — — puniceum etc. Noris, 2293.
Lilium luteum, asphodeli rad. C. B., 2525, (2526, var.)
 — *Martagon* Sp. I. 2389.
 — — — canad. maculat. Moris, 2390.
 — — — miniatum odor. angustif. C. B., 2386, β.
 — — — montanum Lob., 2389.
 — — — flavo fl. etc. Clus., 2387, var.
 — — — s. sylv. etc. Clus., 2389.
 — — — non bulbosum Dod., 2525, (2526, var.)
 — *persicum* (?) Am. ac. 2387, ?
 — — — Clus., 2393, γ; C. B., 2396.
 — — — s. susianum J. B., 2396.
 — *philadelphicum* Sp. II. 2391, var. β., cf. 2392.
 — — pheniceum C. B., 2383, δ.
 — *pomponium* Sp. I. 2386, cf. 2387.
 — — purpureo-croceum, fl. pleno C. B., 2385, β.
 — — — majus C. B., 2385.
 — — — minus C. B., 2385, γ.
 — — purpureo-sanguineum etc. C. B., 2387, γ.
 — — purpureum majus Dod., 2385.
 — — rad. asphodeli etc. J. B., 2523.
 — — rubens etc. J. B., 2385.
 — — rubrum Merian., 2334.
 — — — asphodeli rad. C. B., 2326.
 — — — praecox Clus., 2386-7.
 — — — s. miniat. byzantin. Clus., 2387.
 — — sarniense Dugl., 2337.
 — — s. Corona imperialis: genus C. B., 2393.
 — — — Martagon canad., fl. lut. etc. Catesh., 2388.
 — — — — — fl. magnis etc. Catesh., 2390.
 — — — pusillum etc. Pluk., 2615.
 — *superbum* Sp. II. 2388.
 — — susianum Clus., 3396, γ, CDXLVII.
 — — sylvestre Dod., 2389.
 — — — Dod., 2387.
 — — zeylanicum bulbiferum etc. Herm., 2326.
 — — — superbum Comm., 2402.
Lilium S. X. XII.
 — *africanum* S. X. 2640.
 — — pardalicauches gen. etc. Dalech., 4070, β.
Linnanthemum peltatum Gm. 1162.
Limnia (vulg.) Act. stockh. 1651.
Limnopeuce Vailt. XI, 29.
 — — Cord., 29.
Limnophila grutoloides R. Br. 1166, obs.
Limo decumanus Ruph., 5728.
Limodorum (Roy., Gron.) S. II. MCIII.
 — — T. MCXC.
 — — Hall, 6530.
 — — *altum* S. XII. 6870.
 — — — montanum, fl. albo etc. Chem., 6836.
 — — — s. crobachae Dod., 4389.
 — — *tuberosum* Sp. I. 6869.
Limon T. CMLXXXIX.
 — — — vulgaris Ferr., 5726, β.
Limones pusilli zeylan. sylv. Burm., 3052.
 — — — sua specie pusilli etc. Dalech., 3054.
Limonia Sp. II. DLXXXV.
 — — *acidissima* Sp. II. 3054.
 — — — malus J. B., 5726, β.
 — — — sylv. zeylan. etc. Burm., 3054.
 — — *monophylla* Mant. II. 3052.
Limonia spinis axill. gem. etc. Burm., 3053.
 — *trifoliata* Mant. II. 3053.
Limoni elegans genus Dalech., 2203.
 — — species Rauv., 2203.
Limonio congener Clus., 3553.
 — — — congeneris alt. spec. etc. Pluk., 3554.
Limonium T. CDXXI.
 — — — africanum, caule elato etc. Mart., 2203, β.
 — — — apophylleum gram. glob. Moris., 2186.
 — — — caul. alatis, aspl. fol. etc. Shaw., 2203, γ.
 — — — cespitosum etc. Buxb., 2194.
 — — — elatus, plantag. fol. — fl. alb. in cap. cong. Amm., 2192.
 — — — — fol. — fl. alb. spic. Amm., 2193, (cf. 2192.)
 — — — ferulaceo fol. Grisl., 2201.
 — — — fl. elegantissimis Raj., 2192.
 — — — fol. amplissimo Boerh., 2187, var.
 — — — sinuatis Raj., 2203.
 — — — fruticosum minim. glabr. Pluk., 2197.
 — — — galilaeum etc. Shaw., 2202, γ.
 — — — graecum, junip. fol. T., 2194, β.
 — — — hispanicum, multif. fol. T. cf. 2199.
 — — — lignosum Boerh., 2199.
 — — — lusitanicum, auric. ursi fol. T. 2187, var.
 — — — — fol. lanceolatis T. 2187, var.
 — — — majus, fl. globoso Moris., 2186, var.
 — — — multis etc. J. B., 2187, var.
 — — — maritimum humile etc. Amm., 2200.
 — — — majus C. B., 2187.
 — — — — alterum etc. T. 2187, var.
 — — — minimum C. B., 2187, δ., 2197.
 — — — minus, fol. eord. C. B., 2189.
 — — — — oleae fol. C. B., 2187, β.
 — — — mauritanicum etc. Pet., 1188.
 — — — maximum, caesitis etc. Boerh., 2187, var.
 — — — minimum cordat. etc. Barr., 2189.
 — — — minus J. B., 2187, var.
 — — — — annuum etc. Magn., T. 2191, cf. 2187.
 — — — bellidif. fol. etc. Boerh., 2187, var.
 — — — — virgulis etc. Pluk., 2190.
 — — — orientale frutescens etc. T. 2194.
 — — — — plantaginis etc. T. 2193, γ, cf. 2187, var.
 — — — parvum, bellidif. etc. C. B., 2187, γ.
 — — — peregrinum, fol. asplenif. C. B., 2203.
 — — — — fol. forma etc. C. B., 3553.
 — — — pulchrum Rauv., 2203.
 — — — ramosum, caulib. nudis Moris., 2187.
 — — — ravoifolium Clus., 5728.
 — — — reticulatum Raj., 2190.
 — — — siculum etc. Boerh., 2197.
 — — — syriacum Best., 2203.
Limosella S. I. DCCCXLI.
 — — annua Lind., 4583.
 — — *agatica* Sp. I. 4583.
 — — *diandra* Mant. II. 4584.
Linagrostis Mich., T. LXXXIV.
 — — — alpina minima etc. Mich., 443.
 — — — juncea alpina etc. Scheuchz., 443.
 — — — panic. ampliore Scheuchz., 440.
 — — — — minore T. 440, var.
 — — — palustris angustif. etc. Scheuchz., 440, var.
Linaria T. DCCCXII.
 — — Till., 4437.
 — — — adulterina Raj., 1683.
 — — — altera botryoides mont. Col., 2837.
 — — — purpurea Dod., 4434.

Linaria *america*, maxima etc. Herm. 4433.
 —, parvo fl. luteo C. B. 4458.
 — *angustifolia* DeC. 4457, obs.
 —, fl. cinereo str. Dill. 4455.
 — *annua angustifolia* etc. Triumf. 4459.
 — *purpureo-violacea* etc. Vaill. 4443.
 — *antirrhinum dicta* Raj. 4452.
 — *arvensis caerulea* C. B. 4442.
 — minima Riv. 4452.
 — *asparagi* etc. Moris. 4446.
 — *bellidis* fol. C. B. 4467.
 — *Belvedere dicta* J. B. 1813.
 — *caerulea*, calcar. longis J. B. 4443.
 — minor Lob. 4443.
 — *repens* C. B. 4448, β .
 — *capillaceo* fol., altera C. B. 2209, γ .
 —, odora C. B. 4436.
 — *chalepensis* min. etc. Moris. 4439.
 — *constantinop.* etc. T. 4458.
 fl. albo Riv. 4459.
 — pallido, rictu aureo C. B. 4455.
 — purp., americana Riv. 4433.
 —, minore Riv. 4434.
 — fol. *carnosis cinereis* C. B. 4447, 4448, γ .
 — *coarctatis* lin. carn. Hall. 4447.
 — *crasso* organi etc. Boerb. 4451.
 — *glabro* subrot. etc. Moris. 4426.
 — *lanceolatis* altero, etc. Mill. 4453.
 — *folioso* cap. lut. etc. C. B. 6091.
 — *genistae* fol. glauco etc. Dill. 4453.
 — *hederaceo* fol. glabr. T. 4426.
 — *hederae* fol. villosa T. 4427, cf. 4426, var.
 — *hirsuto* fol. acom. etc. Moris. 4428.
 —, subrot. etc. Moris. 4429.
 — *hispanica*, nummul. fol. vill. T. 4450.
 — I. Clus. 4432.
 — *procumbens* Mart. 4440.
 — V. Clus. 4441.
 — *latifolia dalmatica* etc. C. B. 4453.
 — *triphylla sicula* Boec. 4432, var.
 — *latissimum* fol., lusitan. T. 4433.
 — *lusitanica* marit. etc. T. 4461.
 — *lutea montana* etc. C. B. cf. 4457.
 — parva annua J. B. 4439.
 — vulg. J. B. 4457.
 — *maritima*, fol. succulentis Buxb. 4447.
 — minima etc. Moris. 4441.
 — maxima etc. J. B. 4453.
 — *memphitica* pumila etc. Lipp. 4431.
 — minima, fol. *hirsutis* etc. Moris. 4452.
 —, *hirsuto* fol. etc. Moris. 4428, var.
 — *zeylanica* Herm. 5158.
 — *minor viscosa* etc. Moris. 4444.
 — *montana*, fusc. albic. C. B. 1688.
 — *odorata* Dod. 4467.
 — *monsperulana* J. B. 4436.
 — minor caer. J. B. 4442.
 — *palustris*, foenic. fol. Plum. 145.
 — *pannonica* prima Clus. 4453.
 — *pumila*, foliol. carn. etc. C. B. 4442, β .
 — *lusitanica* etc. T. cf. 4468, obs.
 — *supina* lutea C. B. 4441.
 — *vulgarior* arv. T. 4452.
 — *purpurea magna* J. E. 4434.
 — major odorata C. B. 4434.
 — *pumila* procumb. etc. Raj. 4460.
 — *quadrifolia* lutea C. B. 4442, γ .
 — *supina* C. B. 4448.

Linaria *scoparia* C. B. 1813.
 — *segetum*, nummul. fol. aurito etc. T. 4428.
 —, fol. vill. T. 4429.
 — *sicula* latif. triphylla Boec. 4432.
 — *multicaulis* etc. Boec. 4446.
 — *supina villosa* etc. Tili. 4430.
 — *tertia* J. B. 6091.
 — *stiracica* Clus. 4448.
 — *tetraphylla lutea* Col. 4442, γ .
 — *trifolia* J. B. 4432.
 — *triphylla caerulea* C. B. 4432, β .
 — minor lutea C. B. 4432.
 — *tristis hispanica* Dill. 4440.
 — *valentina* Dod. 4432.
 — *saxatilis* etc. T. 4444.
 — *vulgaris lutea* etc. C. B. 4457.
Linariae aliquatenus aff. etc. J. B. 4467.
 — *aureae affinis* C. B. 6297.
 — *similis* J. B. 1688.
 — *arbuscula* etc. Pluk. 6032.
Linconia *Mant. II. CCCXXXVII.*
 — *alopecuroides* *Mant. II.* 1793.
Lindernia (Allion.) *Mant. II.* DCCCXXXII.
 — *pyxidaria* *Mant. II.* 4551, cf. 735., 4550.
 Lingonm Rumph. 5169.
Lingua *cervica* T. MCCCIII., cf. MCCCII. obs.
 — *angusta* etc. Plum. fl. 7798.
 — *aurea* Plum. fl. 7776.
 — *crispata*, fol. etc. Pluk. 7829, ζ .
 — *fol. acutis* etc. Plum. 7796.
 — *costae innasc.* T. 7807.
 — *furcata* Plum. fl. 7799.
 — *geminata* fol. Plum. fl. 7833.
 — *heterophylla* etc. Plum. fl. 7853.
 — *latifolia* etc. Plum. fl. 7802.
 — *longissimis* etc. Plum. 7797.
 — *longo lato serr.* fol. Plum. 7832.
 — *maxima*, undulato etc. Pluk. 7829, γ .
 — *medio* fol. nervo etc. Moris. 7829, δ .
 — *minima repens* etc. Plum. fl. 7834.
 — *multifido caccum*, lac. Plum. fl. 7858.
 — *fol. C. B. 7829, α .*
 — *nodosa* Plum. fl. 7836.
 — *officinaria* C. B. 7829.
 — *scandens*, caul. squamosis. Plum. fl. 7833.
 —, *citrei* fol., min. Plum. fl. 7766.
 —, *fol. laurinis* serr. Plum. 7778, obs.
 — *sinuosa* etc. Plum. fl. 7859.
 — *triphylla angusta* etc. Pet. fl. 7783.
 — *villosa minor* Plum. fl. 7820.
 — *vulgaris* Moris. 7829.
 — *plinii* Dalech. 4062.
 — *serpentina* etc. Caes. 7740.
Lini sylv. V. *angustif.* etc. Clus. 2209, α , cf. 2212.
Linifolia per terram sparsa etc. J. B. 2159.
Linkia *palustris* gelatinosa etc. Mich. 8269.
 — *intestinali* gel. Hall. 8362.
 — *terrestris* gelatinosa etc. Mich. 8268.
Linnaea *G. I. (Gron.) DCCCXXXIX.*
 — *borealis* *Sp. I.* 4581.
Linocarpon Mich. CDXXII.

Linocarpon *serpilli* fol. etc. Mich. 2223.
Linoides *s. Radiola* quorund. Rupp. 2223.
Linophyllum Pont. CCCXVII.
 — *alpinum latif. majus* Pont. 1688.
 — *collinum* lignos. etc. Pont. 1689.
Linosyris Magn. MXXIV.
 — *superiorum* Lob. 6091.
 — *riveri* Rupp. 1688.
Linum (T.) *S. I. CDXXII.*
 — *Caesalp.* 2204, β .
 — *africanum* *Sp. I.* 2220.
 — *luteum* etc. Boerb. 2211., 2220.
 —, *rubiae* fol. etc. Raj. 2224.
 — *alpinum* *Sp. II. app.* 2212.
 — *anglicum* Mill. 2205, obs.
 — *angustifolium* Huds. 2209, (ζ , α) obs.
 — *album* etc. T. 2209, γ .
 — *fruticosum* valent. etc. T. 2217.
 — *arborum* *Sp. I.* 2218.
 — Alp. 2218.
 — *arvense* C. B. 2204.
 — *austriacum* *Sp. I.* 2213. (cf. 2212, obs.)
 — *campanulatum* *Sp. I.* 2219. (cf. 2215, obs.)
 — *carolinianum* Pet. 910.
 — *catharticum* *Sp. I.* 2222.
 — Dalech. 2222.
 — *flavum* *Sp. I.* 2215.
 — *fol. asperis umbellatum* lut. Magn. 2216.
 — *gallicum* *Sp. II.* 2210.
 — *hirsutum* *Sp. I.* 2207.
 — *humile* Mill. 2204, var. obs.
 — *latifolium annuum* etc. Moris. 2204, var. β .
 — *luteum* J. B. 2215.
 — *luteum* ad sing. genic. *florid.* C. B. 2221.
 — *narbonense* J. B. 2211.
 — *sylvestre* latif. Column. 2221.
 — *maritimum* Bart. 8299.
 — *maritimum* *Sp. I.* 2211.
 — *luteum* C. B. 2211.
 — *minimum* J. B. 2222.; Vaill. 2223.
 — *stellatum* C. B. 1177.
 — *narbonense* *Sp. I.* 2208.
 — *nodiflorum* *Sp. I.* 2221.
 — *oxyphyllum* *multicaule* Boec. 2209, ζ .
 — *perenne* *Sp. I.* 2205.
 — *maj. caer.*, *cap. maj.* Moris. 2205.
 —, *cap. min.* Mor. 2205, var.
 — *minus caer.* etc. Moris. 2212.
 — *pratense*, *rose*, *exiguus* C. B. 2222.
 — *quadrifolium* *Sp. I.* 2224.
 — *Radiola* *Sp. I.* 2223.
 — *sativum* C. B. 2204, β .
 — *humile* etc. Boerb. 2204, γ .
 — *latif. afr.* etc. T. 2204, ζ .
 — *sibiricum* DeC. 2205, obs.
 — *strictum* *Sp. I.* 2216.
 — *suffruticosum* *Sp. I.* 2217.
 — *sylvestre* Dod. 2211.
 — *angustif.*, *caer.*, *amplo fl.* Magn. 2203.
 —, fl. *dilute* purp. etc. C. B. 2209, ζ .
 —, fl. *magno* C. B. 2209.
 —, fl. *magno caer.* etc. T. 2209, α .
 —, fl. *magno int.* caer. T. 2209, β .
 —, fl. *magn.*, *luteis* purp. etc. T. 2209, δ .
 —, fl. *magno viol.* T. 2209, γ .
 —, *fol. rarior.* C. B. 2213.

- Linum sylvestre* angustis et densior. fol. etc. C. B. 2209. t.
- — — caer., fol. acuto C. B. 2208.
- — — peren. erectius etc. Raj. 2205.
- — — nostras Raj. 2212.
- — — procumbens Raj. 2212., 2205. var.
- — — catharticum Raj. 2222.
- — — fl. caesio etc. Boec. 2225.
- — — latifolium Clus. 2207.
- — — caule viscos. etc. C. B. 2206.
- — — fl. albic. Barr. 3187.
- — — hirsut. caer. C. B. 2207.
- — — luteum C. B. 2215.
- — — luteum, fol. subrot. C. B., T. 2219.
- — — minus, fl. luteo C. B. 2210.
- — — V. angustif. Clus. 2209.
- — — alter. generis Clus. 2212., 2209. s.
- — — sativ. plane refer. J. B. 2204.
- — — H. Tabern. 2213.
- — — VI. angustifol. Clus. 2209. f.
- — — III. latifol. Clus. 2215.
- — — tenuifolium Sp. I. 2209.
- — — fl. Sp. II. 2212., 2209. fl.
- — — s. Sp. I. 2209. obs., cf. 2212.
- — — trigynum Sp. I. 2210.
- — — umbilicatum Park. 1088.
- — — usitatissimum Sp. I. 2204.
- — — verticillatum Sp. I. 2225.
- — — virginianum Sp. I. 2214.
- — — viscosum Sp. II. 2206.
- Linza (J. B.) 8372.
- Liparia** Mant. II. CMLV.
- — — graminifolia Mant. II. 5432.
- — — opposita Mant. II. 5433.
- — — sericea Mant. II. 5436.
- — — sphaerica Mant. II. 5431.
- — — umbellata Mant. II. 5182.
- — — S. XIII. (bis) 5434.
- — — villosa Mant. II. 5435.
- Lippia** S. I. (Houst.) DCCXLVIII.
- — — americana Sp. I. 4599.
- — — hemisphaerica Sp. II. 4600.
- — — ovata Mant. I. 4601.
- Liquidambar** H. cliff. (Clay.) MCLXXX.
- — — C. B. 7237.
- — — arbor etc. Pluk. 7237.
- — — asplenifolium Sp. II. 7238.
- — — peregrina Sp. I. 7238.
- — — Styraciflua Sp. I. 7237.
- Liriodendron** Cor. gen. DCCLI.
- — — cf. DCCLI. obs. I.
- — — Liliifera Sp. II. 3979.
- — — Tulipifera Sp. I. 3978.
- Lirium** S. I. (Roy.) CDXLVI.
- Lisianthus** Mant. I. (Brown.) CCXXV.
- — — chelonoides Suppl. pl. 1191. obs.
- — — cordifolius Mant. I. 1191.
- — — longifolius Mant. I. 1190.
- Lithocardium** S. I. CCLXXVII.
- Lithonthlapi IV. etc. Col. 4700.
- — — III. frutic. etc. Col. 4718.
- Lithoreu-lercojon minim. sup. Col. 4744.

Lithospermispecies Mat. med. 1078.

- Lithospermum** S. I. (T.) CXIV.
- — — amboinicum Rumph. 7052. obs.
- — — angustifolium umbellat. C. B. 1033.
- — — album album etc. Moris. 1060.
- — — arvense S. I. 1069.
- — — minus T. 1063.
- — — rad. rubra C. B. 1060.
- — — arundinaceum C. B. 7032.
- — — dispersum Sp. II. 1074.
- — — fruticosum Sp. I. 1073.
- — — indicum arud. etc. Herm. 2006.
- — — latifolium virginian. etc. Moris. 1070.
- — — linariae fol., german. C. B. 2537.
- — — monspeliensis. C. B. 2216.
- — — majus Dodon., fl. purp. etc. J. B. 1072.
- — — erectum C. B. 1068.
- — — minus Dod., Cam. 1068.
- — — repens latif. C. B. 1072.
- — — nigrum quibusdam etc. J. B. 1069.
- — — officinale Sp. I. 1068.
- — — orientale S. XII. 1071.
- — — palustre minus etc. T. 1063.
- — — perenne proc. etc. Moris. 1072.
- — — procumbens etc. Sauv. 1078.
- — — purpureoaculeum Sp. I. 1072.
- — — repens maj. Clus. 1072.
- — — sem. echinatis H. cliff. 1066.
- — — laevibus etc. Roy. 1067.
- — — tinctorium Sp. I. 1078.
- — — virginianum Sp. I. 1070.
- — — fl. luteo etc. Moris. 1079.
- — — virginicum S. XII. 1070.
- Littorella** (Berg.) Mant. II. MCLI.
- — — cf. CXLVIII. obs.
- — — lacustris Mant. II. 7118.
- Loasa** (Jacq.) S. XII. DCCXXVIII.
- — — hispida S. XII. 3880.
- LOBELIA** G. I. (Plum.) MXCVI. cff. CCLXV. 4561., 1339.
- — — Plum. CCLV.
- — — assurgens S. X. 6748.
- — — bulbosa Sp. I. 6745.
- — — capitata Burni. 6745.
- — — Cardinalis Sp. I. 6749.
- — — Cheiranthus Sp. I. 4561.
- — — cliffortiana Sp. I. 6753.
- — — comosa Sp. II. 6746. fl.
- — — cornuta Sp. I. 6743.
- — — coronopifolia Sp. I. 6762., cf. 6746. obs.
- — — corymbosa Berg. 6746.
- — — Dortmanna Sp. I. 6739.
- — — erinoides Mant. II. 6758. a.
- — — Sp. I. 6758. b.
- — — Erinus Sp. I. 6757., cff. 1337., 6758. b.
- — — frutescens, fol. portulac. Plum. 1339.
- — — hirsuta Sp. I. 6761.
- — — hirta Sp. I. 6759. fl.
- — — inflata Sp. I. 6752.
- — — Kalmii Sp. I. 6741.
- — — laevigata Suppl. pl. 6764. obs.
- — — Laurentia Sp. I. 6756.
- — — longiflora Sp. I. 6747.
- — — lutea Sp. I. 6760.
- — — minuta Mant. II. 6755.
- — — obscura Pl. surin. 6764.
- — — paniculata Sp. I. 6742.
- — — parviflora Berg. 6763.
- — — Phytuma Sp. I. 6744.
- — — pinifolia Sp. I. 6738.
- — — Plumieri Sp. II. 1359.

- LOBELIA Plumieri** Sp. I. 1359.
- — — simplex Mant. II. 6737.
- — — surinamensis Sp. II. 6751.
- — — syphilitica Sp. I. 6750.
- — — tenella Mant. I. 6763., cf. 6758. a. obs.
- — — Trapa Sp. I. 6740.
- — — triquetra Mant. I. 6746.
- — — Trapa Sp. II. 6740.
- — — urens Sp. I. 6754.
- — — zeylanica Sp. I. 6759.
- Lobus aromaticus etc. C. B. 6877.
- — — echinatus, fr. caesio etc. Sloan. 3003.
- — — fr. flavo etc. Sloan. 3002.
- — — machaeroides Rumph. 5330.
- — — oblongus aromaticus Clus. 6877.
- — — quadrangulatis Rumph. 5334.
- Locusta major Riv. 265. f.
- — — minor Riv. 265. (a.)
- Loeselia** G. I. app. DCCXXX.
- — — ciliata Sp. I. 4547.
- Loeflingia** Sp. I. LVIII.
- — — hispica Sp. I. 281.
- Loliacea Scheuchz. Cl.
- Lolium** S. I. Cl.
- — — Fuchs. 3384.
- — — Dioscoridis C. B. 694.
- — — distachyon Mant. II. 695.
- — — gramineum spicatum etc. J. B. 694.
- — — mercurium Dod. 692.
- — — perenne Sp. I. 692.
- — — tentulum Sp. I. 694.
- — — tenue Sp. II. 693.
- — — verum Moris. 694.
- Lomba Rumph. 244.
- Lonchitidi aff. arbor etc. Sloan. 2152.
- Lonchitis** S. I. MCCCII.
- — — T. MCCCIV.
- — — altera, cum fol. dentic. etc. J. B. 7870.
- — — altissima, planifolia ext. etc. Sloan. 7880.
- — — — — raris etc. Sloan. 7884.
- — — americana maj. etc. Moris. 7803.
- — — aspera C. B. 7879.
- — — ilvensis Dalech. 7787.
- — — major Moris. 7879.
- — — marantae Cam. 7786.
- — — maxima indorum Pluk. 7881.
- — — minor Cam. 7763.
- — — zeyhae. etc. Moris. 7881.
- — — asplenif. fac. etc. Sloan. 7843.
- — — aurita Sp. I. 7824.
- — — calamifera etc. Pet. 7778.
- — — fol. ceterach C. B. 7786.
- — — glabra major Plum. 7837.
- — — minor Plum. 7880.
- — — hirsuta Sp. I. 7823.
- — — florida Plum. 7751-2.
- — — juxta nervum pulv. Pet. fl. 7815.
- — — latifolia etc. Plum. fl. 7841.
- — — floeata, pinis long. Pet. fl. 7803.
- — — longis ang. et ad oras etc. Plum. 7803.
- — — major, pinis angustior. etc. Sloan. 7831.
- — — — — longis ang. Sisoa. 7804.
- — — maxima etc. Raj. 7877.
- — — minor C. B. 7763.
- — — — — pinis latior. etc. Sloan. 7840. fl.
- — — non ramosa, longiss. etc. Plum. fl. 7803.
- — — norvegica major Raj. 7762.

- Lonchitis palustris maxima* Sloan, 7776.
 — *pedata* S. X. 7826.
 — *pinuolis latoribus* etc, Sloan, 7837.
 — *radiata* etc, Plum. f. 7923.
 — *ramosa*, caule squamoso Pet. fil. 7849.
 — —, limbo pulverulento Plum. 7811.
 — *repens* Sp. I. 7825.
 — scandens brasili, etc, Moris, 7743.
 — s. Hemion. *pinuata* etc, Plum. 7813.
 — *striata* Pet. fil. 7837.

- Loniceria** G. I. CCLI., cf. CDLXXXII, obs., 2563, obs.
 — Plum. CDLXXXI., cf. CCLI.
 — *alba* Sp. I. 1368.
 — *alpigena* Sp. I. 1379.
 — *caerulea* Sp. I. 1380.
 — *Caprifolium* Sp. I. 1371.
 — caule proc. rep. etc, Mat. med. 1365, obs.
 — *corymbosa* Sp. I. 1383.
 — *Diervilla* Sp. I. 1382., cf. CCLI, obs.
 — *dioica* S. XII. 1373.
 — fl. coccineo etc, Plum. 2361.
 — — *verticill. sess. etc, H. cliff.* 1384, obs.
 — fol. acuto serr. etc, Burm. 430, β.
 — — *lucida* acumin. etc, Burm. 4530.
 — — *subovatis*, germ. bif. etc, Gron. 905.
 — humilis hirsuta etc, Gron. 1383.
 — *marilandica* Sp. I. 1187.
 — *nigra* Sp. I. 1373.
 — *parasitica* Sp. I. 2563.
 — *Periclymenum* Sp. I. 1374.
 — *pyrenaica* Sp. I. 1378.
 — racemis later. simpl. laxis etc, H. cliff. 1368.
 — *sempervirens* Sp. I. 1372.
 — *Symphoricarpos* Sp. I. 1381.
 — *tatarica* Sp. I. 1376.
 — *Xylosteum* Sp. I. 1377.
Loosia domestica Rumph. 8342.

Loosa S. XIII. DCCXXVIII. (v. Loosa.)

Lophanthus vulgo (H. ups.) 4166.

Loranthus S. II. (Vaill.) CDLXXXI.

- Vaill. cf. CCLI.
 — *americanus* Sp. I. 2561., cf. 2564.
 — *europaeus* Sp. II. app. 2560.
 — *Lonicerioides* Sp. II. 2563.
 — *occidentalis* S. X. 2562.
 — *pentandrus* Mant. II. 2565.
 — —, fl. coccin. etc, Vaill. 2561.
 — *Scurrula* Sp. II. 2558.
 — *spicatus* Mant. I. 2566.
 — *Stelis* Sp. II. 2564., cf. 2561.
 — *uniflorus* Sp. II. app. 2559.

Loti africanæ sim. indica C. B. 7702.

- arboris fol. angustiore etc, Sloan. 3852.
 — — — angustissimo etc, Sloan. 7646.

Loto affinis aegyptiaca C. B. 2938.

- — *alata* etc, Pluk. 5304.
 — — *coryli* fol. Dodart. 5632.
 — — *hirsuta* etc, C. C. 5201, β.

Loto affinis major etc, Moris, 5290.

- —, *siliquis hirsutis* circian. C. B. 5715.
 — — *trifoliata frutesc.* glabra Pluk. 5713.
 — —, *Vulneraria praeosis* C. B. 5291.
 — *pentaphyllo siliquoso* sim. etc, Sloan. 5325, β.

Lotus S. I. (T.) CMLXXIV.

- Riv. 5699.
 — *aegyptia* Alp. 3857., cf. 3856, obs.
 — — *theuphrasti* Burn. 3857.
 — *aethiopicus* Ep. ed. v. Hall. 3289, obs.
 — *africana altera* Cam. 7701, β.
 — — *angustifolia* etc, C. B. 7701, β.
 — — *annua* hirs. etc, Comm. 5273.
 — — *frutescens* etc, Comm. 5532.
 — — *latifolia* C. B. 7701.
 — *angustifolia* etc, Comm. 6694.
 — *angustissimus* Sp. I. 5691.
 — *annua oligokerat.* etc, Moris. 5691.
 — *arabicus* Mant. I. 5692.
 — arbor Lob. 7644.
 — — *virginiana* etc, Raj. 7845.
 — *argentea cretica* Pluk. 5695.
 — *asperior* etc, Lob. 5447.
 — (Belgis) Marcgr. 7650.
 — *conjugatus* Sp. I. 5687., 5690, var.
 — *corniculata glabra* etc, J. B. 5699.
 — — *hirsuta* T. 5690, var.
 — —, *siliquis singul.* etc, J. B. 5691.
 — *corniculatus* Sp. I. 5699.
 — — *γ. tenuifolius* Sp. I. 5699, γ.

- *coronatus latif.* etc, Barr. 5688.
 — *creticus* Sp. I. 5695.
 — *cytisoides* Sp. I. 5700.
 — *decumbens* Burm. 5275, obs.
 — *Dorycnium* Sp. I. 5701.
 — *edulis* Sp. I. 5689.
 — — *cretica* Raj. 5689.
 — *erecta* Sp. I. 5685.
 — *enneaphyllus* Dalech. 5468.
 — *exstipulatus* etc, Berg. 5275.
 — *filiformis* (Berg.) Burm. 5275, obs.
 — fr. *cerasi* C. B. 7644.
 — *fruticosus* S. X. 5435, γ.
 — — Berg. 5289.
 — — *locanus* *siliquosus* C. B. 5447.
 — *græca* marit. etc, T. 5697.
 — *græcus* Mant. I. 5697.
 — *haemorrhoidalis* etc, Barr. 5696.
 — *Hierazone* etc, J. P. 5689.
 — *hirsutus* S. I. 5696.
 — *Homeri* cf. MCCLXXXII, obs.
 — *hortensis odorata* C. B. 5637.
 — *jacobaeus* Sp. I. 5694.
 — *incana* Riv. 5696.
 — *luteus*, *siliqua angul.* Boerh. 5687, 5686, var.
 — *lybia* Dalech., Riv. 5698.
 — *maderaspataus* vill. etc, Pluk. 5711.
 — *major afr.* etc, Pluk. 5303.
 — *maritima* lut. sil. etc, T. 5684.
 — *maritimus* Sp. I. 5684.
 — *mauritanicus* S. X. 5289.
 — *montana humilior* etc, Amm. 5702.
 — *montanus aureus* etc, Barr. 5678, 5677, var.
 — *oligokeratos cretica* etc, Moris. 5689.
 — — *tetragon.* etc, Mor. 5686.
 — *ornithopodioides* Sp. I. 5693.
 — *peculiaris siliquosa* Cam. 5693.

Lotus pentaphyllus, d. maj. etc, C. B. 5699, β.

- — *frutescens* etc, C. B. 5699, γ.
 — — *major* arbor C. B. 5699, (γ.)
 — — *hirsute cand.* C. B. 5699, var.
 — — *minor hirs.* etc, C. B. 5691.
 — — *siliqua coronata* C. B. 5699.
 — — *siliquis curvis* etc, C. B. 3294.
 — — *siliquosus vill.* C. B. 5696.
 — — *vesticaria* C. B. 5290.
 — *peregrinus* Sp. I. 5690.
 — *polykaratos annua* etc, Moris. 5693.
 — — *frutesc.* *hirsuta* etc, Moris. 5693.
 — — — *incana alba* etc, Moris. 5696.
 — — —, *silic.* *subr.* etc, Moris. 5701.
 — — *froticosa erect.* etc, Moris. 5695.
 — — *lutea minor* etc, Moris. 5699.
 — *pratensis siliquosa lutea* C. B. 5685.
 — — — *major* etc, T. 5685.
 — — — *minor* etc, T. 5685.
 — *prostratus* S. X. 5277.
 — *pulcherrima tetragon.* Cam. 5686.
 — *rectus* Sp. I. 5698.
 — *ruber* etc, C. B. 5688.
 — *sativa odorata* etc, J. B. 5637.
 — *secunda* Dalech. 3626.
 — s. *Celtis* Cam. 7644.
 — s. *Melilotus pentaph.* etc, C. B. 5699.
 — *siliquis gemulis*, peregr. Boerh. 5690.
 — — *ornithopodii* C. B. 5693.
 — *siliquosa*, d. fusco, tetrag. J. B. 5686.
 — — *lutea* etc, Raj. 5684.
 — — *maritima lutea* etc, Barr. 5700.
 — *siliquosus* S. X. 5685., cf. 5684.
 — — *glaber* etc, C. B. 5688.
 — —, *rubello* d. Chus. 5686.
 — *sylvestris* Cam. 5637.
 — —, fl. albo Tabern. 5640, β.
 — —, *vulgo* Trifolii Caes. 5640.
 — *tenuifolius* mader. etc, Pluk. 5231.
 — *Tetragonolobus* Sp. I. 5686.
 — — Riv. 5683.
 — — *marit.* etc, Barth. 5684.
 — *tetraphyllus* S. XIII. 5685.
 — — *trifolia prat.* etc, Lob. 5685.
 — — *villosus altissimus* etc, T. 5698.
Lucinum, arbor tiliae etc, Pluk. 2687.
Ludne-Krusher (Succis) 1631.
Ludwigia Gron. v. *Ludwigia*.

Ludwigia Cor. gen. CLXII.

- Gron. 975.
 — *alternifolia* Sp. I. 975.
 — *aquatica erecta* etc, Clayt. 987.
 — *capsulis oblong.* H. cliff. 3063.
 — — — *ancial.* Roy. 3062, cf. 976.
 — — *erigata* Mant. I. 977.
 — *oppositifolia* S. XII. 976.
 — *perennis* Sp. I. 976.
 — *zyglantica* Pers. 976, obs.
Luffa (arabum) S. I. MCXCVIII.

- T. MCXCVIII.
 — *arabum* T., Vesl. 7317.

Luna Herm. 2318.

Lunala, Luna Herm. 2318.

Lunaria (T.) S. I. DCCCLXXVII.

— Rupp. MCCXXVI.

— Dod. 7748.

— *annua* Sp. I. 4757., cf. 4756.— (err.) *Fl. succ. II.* 4756.

— minima, etc. Boerh. 4733.

— *biennis* β. *coreygraea* DeC. 4737.

— obs. 2.

— *biscutata* C. B. 4750.— *botrytis* J. B. 7748.— *contorta* major Raj. 4676, var.— *elatior*, *adianti* albi etc. Sloan. 7753.— *americana* etc. Moris. 7751.— *matricariae* etc. Sloan. 7752.— *fol. elliptici* incoad. dent. Krasch.

— 4731.

— *lanceol.* - lin. int., silic. gl.— *H. cliff.* 4742, obs. 2.— *supradecomp.*, *foliol.* trif. etc.

— Mill. 4753.

— *fruticosa* perennis etc. T. 4825.— *gracea* H. Pur. 4757, obs. 2.— *Caesalp.* 4756, (l. e. 4757.)— *altera* Caes. 4756, var.— *quarta* *Caesalp.* 4745.— *hirsuta* florifera Plum. 7751.— *lonchit.* fol. etc. Raj. 7751.— *leveji* fol. etc. T. 4737.— *lutea* Lob. 4750.— *magorum* arabum J. B. 2592.— *major* perennis etc. T. 4756, var.— *siliqua* longiore T., J. B.

— 4756, var.

— — — — — *fl. perp.* T. 4756,

— — — — — var.

— — — — — *rotundiore* T., J. B.

— 4757., cf. 4756.

— *minor* Cam. 7748.— *multifida* fol. J. B. 7748, var.— *racemosa* Clus. 7748, b.— *rutaceo* fol. C. B. 7748, δ.

— 7748, b.

— *s. racem.* etc. Caes. 7748.— *odorata* Clus. 4756.— *peltata* minima etc. J. B. 7745.— *racemosa* min., *adianti* fol. Breyer.

— 7748, γ.

— — — — — *et vulg.* C. B. 7748.— — — — — *matricar.* fol. Breyer.

— 7748, var., cf. 7748, b.

— — *ramosa* major C. B. 7748, β.— *radiata* *italorum* Lob. 5714.— *radicata* *banhioi* J. B. 5618.— *redivia* Sp. I. 4756, cf.

— 4757.

— *siliculis* subsess. inc. lat. Gron.

— 4737.

— *siliqua* oblonga intorta T. 4676, var.— *vasculo* obl. intorto Pluk. 4676.

Lunariae rarior species Cam. 7748, β.

Lunularia Mich. MCCCXXIII., cf. MCCCIV.

— obs.

— *vulgaris* Mich. 8142.

Lupinaster Buxb. CMLXXIII., 5645.

— *fl. purpureis* etc. Anm. 5645.**Lupinus** (T.) S. I. CMLXIV.— *aegyptius* *syvestris* Vest. 4894.— *albus* S. I. 5307.— *angustifolius* Sp. I. 5311.,

— cf. 5308, var.

— *caeruleus* elat. Raj. 5311., cf.

— 5308.

— *arabicus* *poae* etc. Barr. 4594.— *caeruleus* minor etc. Moris. 5306.— *exotica* *hirsutissimus* J. B. 5309.— *fl. albo* Riv. 5307.

Lupinus fl. caeruleo minore Riv. 5311.

— *luteo* etc. J. B. 5312.— *hirsutus* Sp. I. 5309.— *integrifolius* Pl. afr.

— 5313.

— *laevigatus* etc. Shaw. 5309.— *luteus* Sp. I. 5312., cf. 5308.

— var.

— *medius* *caeruleus* Raj. 5309, var.— *peregrinus* maj., fl. vario Herm.

— 6310.

— — — — — *s. vill.* etc. C. B.

— 6309.

— *perennis* Sp. I. 5306.— *pilosus* S. XIII. 5310.— *quadrifolius* etc. Barr. 5303.— *sativus* Dod. 5307.— — *fl. albo* C. B. 5307.— *syvestris* *angustifolius* Moris. 5308.— — *fl. caeruleo* C. B. 5308.— — *luteo* C. B. 5312., cf. 5308.— — *purpureo* etc. J. B. 5308.— — *subrobente* T. 5308.— — *rusticorum* Caes. 5339.— *varius* Sp. I. 5308.— *vulgaris* etc. J. B. 5307.

Lupuli species Plum. MCLXXXVI., cf.

— 7261.

Lupulus Riv. CMLXXIII., 5677.

— *montanum* etc. Rupp. 5678.

Lupulo vulg. sim. ind. or. etc. Pluk. 7143.

Lupulus T. MCCCXXVIII.

— *femina* C. B. 7431.— *fol. trifido* etc. 7261.— *mas* C. B. 7431.— *salictarius* Fuchs. 7431.; Lind. 7410.— *syvestris* americ. etc. Pluk. 7047.— *minor* etc. Moris. 7431.

Lutea plinii quibsd. J. B. 3481.

Luteola T. DCLXXVIII.

— Lob. 3481.

— *cannabinaria* *eretica* Munt. 7483.— *herba* fol. *cannabinis* C. B. 7483.— *salicis* fol. C. B. 3481.— *sterilis* C. B. 7483.— *pumila* etc. T. 3483.

Lutum herba Dod. 3481.

Luzula DeC., cf. 2546, obs.

— *albida* DeC. 2544, a. obs.— *arcuata* *Aut. rec.* 2546, ζ. obs.— *campestris* DeC. 2546, a. obs.— *congesta* *Lejeun.* 2546, γ. obs.— *Forsteri* DeC. 2544, β. obs.— *lutea* DeC. 2546, a. obs.— *maxima* DeC. 2544, δ. obs.— *multiflora* *Lejeun.* 2546, δ. obs.— *pallens* *Aut. rec.* 2546, β. obs.— *pilosus* *Willd.* 2544, α. obs.— *spadicum* DeC. 2544, γ. obs.— *sudetica* *Aut. rec.* 2546, γ. obs.

Lychanthus volubilis Gm. 3223.

Lychoides Dill. CCXXX.

— *aeolepiadis* fol. etc. Pluk. 1209.— *blattariae* *acced.* virg., *camphor.* etc.

— — — — — Pluk. 1214.

— — — — — virg. minor etc.

— — — — — Pluk. 1212.

— *caroliniana*, fl. quasi etc. Mart. 1208.— *fistulosa* *maril.* etc. Pluk. 1211.— *fol. metampyri* Dill. 1209.— *salicino* Dill. 1205., cf. 1209.

— var.

— *umbellifera* *blattariae* etc. Pluk. 1207.— *verbenae* etc. Fev. 4571., cf. 4508.

— obs.

— *veronicae* fol. etc. Few. 4570., cf.

— 4568, obs.

Lychnidea villosa, fol. angustis etc. Burm.

— — — — — 4576.

— — — — — *ex alis* etc. Burm.

— — — — — 4569.

— — — — — *ablongis* etc. Burm.

— — — — — 4559., 4567.

— *virginiana*, *alsinea* etc. Pluk. 1210.**Lychnis** S. I. (T.) DCXL. (cf.

— DCXIX - XX.)

— T. DCXX., DCXXXIX., DCXL.,

— cf. DCXIX.

— Cam. 3385.; Thl. 3216.

— *alba* *multiplex* C. B. 3393, γ.— *alpina* Sp. I. 3391.— — *fol. angustis* *red.* etc. Segu.

— 3268.

— *frutescens* *minima* etc. Rudb.

— 1199.

— *glabra*, *caryophyll* etc. Moris.

— 3184.

— — *pumila* Raj. 3269.— *linifolia* *multiflora* etc.

— Scheuchz. 3190, obs.

— — *peramp* *rad.* T. 3184.,

— cf. 3185.

— — *muscosis* fol. etc. Pluk. 3307.— — *pumila* Raj. 3272.— — *fol. gramineo* C. B. 3272.— *annua* *minima* etc. T. 3192, ?— *apetala* Sp. I. 3394.— *articulata* *repens* etc. Burm. 4616.— *arvensis* *anglica* Lob. 3235.— — *glabra*, fl. maj. Moris. 3277.— — *fl. min.* Moris. 3278.— — *minor* *anglic.* Raj. 3244.— *bizantina* etc. Clus. 3358.— *caroliniana* *rubra* etc. Pet. 3260.— *caryophyllacea* *virgin.* etc. Raj.

— 3227.

— *caulibus* *dichotomis* etc. Gm. 3188.— *chalcadonica* Sp. I. 3388.

— — etc. Mor. 3358.

— *chalepensis* *annua* etc. Moris. 3198.— *corniculata* *minor* Barr. 1853.— *coronaria* Caes. 3385.— — *alpina* etc. Barr. 3386.— — *dincuridis* *sativa* C. B. T.

— 3385.

— — *monomotaposis* etc. Pluk.

— 6153.

— — *sativa* etc. Moris. 3385.— — *syvestris* C. B. 3386.— *cretica* *angustifolia* etc. T. 3264.— — *parvo* fl. etc. T. 3235., 3224.

— var.

— *dioica* Sp. I. 3393.— *diurna* *Sibth.* 3393, obs.— *elatior* *glabra* etc. Pluk. 3260.— *erecta*, *veronicae* fol. Bocc. 3233.— *fl. albo* *minimo* Raj. 3244.— — *pallide* *viridi* Boerh. 3292.— — *simplici* *specioso* etc. Gron. 3269.— — *umbellatis* *ochrol.* etc. Ail. 3202.— *Flos cuculi* Sp. I. 3359.— *fol. glabris*, cal. *dur.* Bocc. 3387.— *fruticosa* *myrtif.* etc. C. B. 3348.— *glabra* *annua* etc. Moris. 3254., cf.

— 3253, obs.

— — *graea* etc. T. 3250.— *graminea* *hirsuta* *umbellif.* Moris.

— 741.

— *gypsophila* Gm. 3190.— *hirsuta*, fl. *candido*, maj. T. 3388.

— var.

— — *coccinea*, *major* C. B.

— 3388.

Lychnis hirsuta, fl. elegant. varieg. Raj. 3240.
 — — — Incarnato, major T. 3383, var.
 — — minima, fl. albic. Pluk. 3238.
 — — minor, fl. varieg. Dod. 3240.
 — — segetum maj. Moris. 3384.
 — hispanica etc. T. 3189.
 — *inaperta* Sp. I. 3262., cf. 3263.
 — Incana et tomentosa etc. Herm. 3403.
 — repens C. B. 3403.
 — indica spicata etc. Comm. 1201.
 — sylvestris etc. Burm. 856.
 — latifolia vulgaris hirsuta Moris. 3224, var.
 — major noctifl. drubensis Raj. 3226.
 — — dubb. per. Raj. 3245, var.
 — maritima anglicana J. B. 3246., cf. 3224, var.
 — — pinguis etc. Bocce. 3271.
 — — pulverulenta etc. T. 3233.
 — — repens *H. gottl.* (non C. B.) 3224, fl.
 — — C. B. 3246., cf. 3224, fl.
 — — saxatilis etc. T. 3225.
 — — minima rigida cherleri J. B. 1853.
 — — minor saxifraga Segu. 3270.
 — — montana viscosa alba latif. C. B. 3245.
 — — — noctiflora etc. Till. 3226.
 — — muscaria etc. Rudb. 3391.
 — — noctiflora C. B. 3238.
 — — ocymantri fac. etc. Herm. 3252., cf. 3250.
 — — orientalis annua supina etc. T. 3201.
 — — buleipuri fol. T. 3249.
 — — maxima etc. T. 3236.
 — — minima etc. T. 3236.
 — — perennis etc. Boehr. 3273.
 — — saponariae fol. etc. T. 3191.
 — — parva palustris etc. Mentz. 3192.
 — — perennis angustif. etc. Moris. 3246.
 — — pratensis, fl. lacin. etc. Moris. 3389.
 — — pseudomelanthii sim. etc. Herm. 3387.
 — — pumila caryophyllata etc. Barr. 3194.
 — — saxatilis etc. Burs. 3271.
 — — purpurea multiplex C. B. 3383, var.
 — — pyrenaica umbellif. micima T. 3391.
 — — *quadridentata* S. XIII. 3268.
 — — quae Oculus christi vulgo Caes. 3388.
 — — quibusdam Githago Caes. 3384.
 — — ramosa, fl. petalis etc. Boehr. 3245, var.
 — — rubra Bocce. 3202, fl.
 — — ruthenica etc. Gerb. 3250.
 — — saponaria dicta Raj. 3195.
 — — — fol. convoluta Raj. 3195, fl.
 — — saxatilis alpina etc. T. 3269.
 — — — linearis fol. etc. Till. 3268.
 — — segetum meridionalium etc. Moris. 3335., 3241.
 — — — major C. B. 3384.
 — — — minor C. B. 3401.
 — — — *Nigellastrum minus* etc. Moris. 3387.
 — — — rubra etc. C. B. 3196.
 — — — septentrionalium etc. Hall. 3230.
 — — — *sibirica* Sp. I. 3392.
 — — — suecica, Behen album etc. Boehr. 3224, var.

Lychnis supina maritima etc. Raj. 2569.
 — — — scula etc. T. 3237.
 — — sylvestris Dod. 3393.
 — — — alba simplex C. B. 3393, fl.
 — — — spica refl. Magn. 3235.
 — — — angustifol., cal. turgidis str. C. B. 3254., cf. 3253, var.
 — — — viscosa etc. Moris. 3390.
 — — — decima Clus. 3268. (cf. obs.)
 — — — fl. albo Besl. 3245.
 — — — — minimo Raj. 3238.
 — — — — rubello etc. Lob. 3393.
 — — — — stellato Gris. 3239.
 — — — — Oosc. rubro vix consp. Gris. 3261.
 — — — hirsuta annua, fl. min. albo Vaill. 3238.
 — — — — fl. min. carneo Dill. 3242.
 — — — — elatior etc. Barr. 3241.
 — — — lanuginosa minor C. B. 3240.
 — — — latifolia, cal. turg. str. C. B. 3253.
 — — — minima, exiguo fl. C. B. 1853., 3193.
 — — — minus hirsuta etc. Moris. 3393.
 — — — noctifl. alba simpl. etc. Till. 3393.
 — — — nocturna pil. etc. Cupan. 3241.
 — — — nona Clus. 3245.
 — — — octava Clus. 3266.
 — — — parva John. 3238.
 — — — plurimis foliol. etc. C. B. 3266.
 — — — prima Clus. 3267.
 — — — quae Behen etc. C. B. 3224.
 — — — Saponaria vulgo T. 3195.
 — — — IV. Clus. 3390.
 — — — secunda Clus. 3253.
 — — — sesamoides etc. Mentz. 3334.
 — — — s. aquatica alba simpl. Boehr. 3303.
 — — — — purp. simpl. C. B. 3303.
 — — — — montana etc. Moris. 3245.
 — — — — tertia Clus. 3263.
 — — — — cal. striat. Dalech. 3233.
 — — — — viscosa rubra alt. C. B. 3265.
 — — — — ang. C. B. 3380.
 — — — umbellifera mont. helv. Zan. 3386.
 — — — vel Ocyroides etc. C. B. 3200.
 — — — vesicaria cretica etc. Dill. 3255., 3224, var.
 — — — *respertina Sibth.* 3303, obs.
 — — — virginiana elatior etc. Pluk. 3260.
 — — — *Viscaria* Sp. I. 3390.
 — — — viscidula genus quibsd. J. B. 3267.
 — — — viscosa alba etc. T. 3267, var.
 — — — — altissima etc. Cupan. 3232.
 — — — — angustifol. major C. B. 3268.
 — — — — d. muscoso C. B. 3234.
 — — — — fol. inf. bellidi etc. Magn. 3264.
 — — — — otitidis Loes. 3245.
 — — — — peregrina etc. Zan. 3247.
 — — — — purpurea etc. C. B. 3267.
 — — — — virginiana etc. Pluk. 3259.
 — *Lychni-Scabiosa* Boehr. CXII.
 — — — fl. rubro, annua Boehr. 827.
 — *Lychnoides* Vaill. DCXII.
 — — — juniperifol., perco. Vaill. 3302.
 — — — marilandica, calyc. lanugin. etc. Raj. 1207.
 — — — — fol. binois etc. Raj. 1206.
 — — — — vulgaris Vaill. 3290.
 — *Lycii similis* frut. ind. Comm. 1547.

Lycio affinis aegyptiaca C. B. 2690.
Lycioides H. cliff. 1546.
Lycium S. I. CCLXXIV.
 — Catesb. CXXXVI.
 — aethiopicum etc. Comm. 1695.
 — africanum, betulae fol. Herm. 2139.
 — — l., fr. rubro etc. Boehr. 1593.
 — — *afrum* Sp. I. 1506.
 — — fl. Sp. I. 1507?
 — — *album* Prael. ed. Gis. 1508, obs.
 — — *barbarum* Sp. I. 1507.
 — — *capsulare* Cent. II. 1509.
 — — creticum Alp. 2536.
 — — e Candia Pon. 2536.
 — — *europaeum* Sp. I. 1508., eff. 1506-7.
 — — facile pruni sylv. etc. C. B. 1553.
 — — fol. cord.-ovatis oppos. etc. Mill. 1587.
 — — gallicum C. B. 1550.
 — — iodicum, spicis quat. etc. Seb. 4021-2.
 — — maderaspat., bijugis etc. Pluk. 1547.
 — — —, indicis alpino etc. Pluk. 4533.
 — — majus americ. etc. Pluk. 1193., cf. 1092.
 — — malabaricum etc. Pluk. 1704.
 — — portoricensis etc. Pluk. 1594.
 — — pruni fol. subtr. etc. Boehr. 1594.
 — *Lycogala Mich.* MCCCXLII.
 — — globosum coccin. etc. Vaill. 8263.
 — — — granii pist. etc. Mich. 8321.
 — — pediculus flavescent. Hall. 8539, obs. l.
 — *Lycoperdastrum* Mich. MCCCXLI.
 — — tuberosum arboris etc. Mich. 8512.
 — *Lycoperdoides* Mich. MCCCXLI.
Lycoperdon G. I. (T) MCCCXLI.
 — — aurantii col. etc. Vaill. 8514.
 — — *aurantium* Sp. I. 8514.
 — — *Bovista* Sp. I. 8513.
 — — *cancellatum* S. XIII. 8520.
 — — *Carpobolus* Sp. I. 8516.
 — — *cervinum* Sp. I. 8512., cf. 8511.
 — — clavae effigie T. 8503, var., cf. 8519, obs.
 — — *Epidendrum* Sp. I. 8524.
 — — —, miniatum etc. Buxb. 8524.
 — — *epiphyllum* Sp. I. 8525.
 — — parisiense etc. T. 8518.
 — — *pedunculatum* Sp. I. 8518.
 — — *pisiforme* S. XII. (err.) 8523.
 — — *pistillare* Mant. II. 8519.
 — — *radiatum* Faun. S. II. app. 8517.
 — — sanguineum sphaer. l. Buxb. 8524.
 — — *stellatum* Sp. I. 8515.
 — — —, cal. inverso Buxb. 8515.
 — — *truncatum* S. XIII. 8522.
 — — *Tuber* Sp. I. 8511., cf. 8512.
 — — *variosum* S. XII. t. III. opp. 8521.
 — — vulgare T. 8513.
 — *Lycopersicon* T. CCLXIX.
 — — fr. albo T. 1468, var.
 — — — cerasi luteo T. 1468, var.
 — — — rubro T. 1468, var.
 — — — luteo T. 1468, var.
 — — galeni T. 1468.
 — — pimpinellae fol. Few. 1470.
 — *Lycopodioides* Dill. MCCCX.
 — — — dentatum dicubantum etc. Dill. 7982. (bis.)

Lycopodioides dentatum erectum filicin.
etc. Dill. 7980.
— *denticulatum pulchr. rep., sp. apodibus* Dill. 7979.
— — *rep., sp. ped. ins.* Dill. 7977.
— *dichotomum taxiforme* Dill. cf. 7982. obs.
— *erectum filicinum* etc. Dill. 7981.
— *fol. eldpt. alterne maj.* Hall. 7977.
— *frutescens, spicis lax. nud.* Dill. 7961.
— *imbricatum repens* Dill. 7978.
— *lonchitidis auric. fol.* Dill. cf. 7982. obs.
— *radiatum dichot.* Dill. 7963.
— *repens, pinnul. ornithop.* Dill. 7983.
— *squamosum hispidum* etc. Dill. 7972.
— *zeylanica* Herm. 7971.
Lycopodium (Dill.) S. I. MCCCX.
Tabern. 7963.
— *alopeuroides* Sp. I. 7966.
— — *flagellorum* etc. Dill. 7966.
— *alpinum* Sp. I. 7974., cf. 7975.
— *alterum, fol. junip. etc.* Rupp. 7970.
— *altissimum* etc. Dill. cf. 7973. obs.
— *annottinum* Sp. I. 7970.
— *apodum* Sp. I. 7979.
— *Bryopteris* Sp. I. 7972.
— *canaliculatum* Sp. I. 7981.
— *carolinianum* Sp. I. 7976.
— *cernuum* Sp. I. 7971.
— *circinale* S. XIII. 7984.
— *clavatum* Sp. I. 7963.
— — *pedic. solios.* Dill. 7963.
— *complanatum* Sp. I. 7975., cf. 7974.
— *denticulatum* Sp. I. 7978.
— — *minus zeylan.* Burm. 7983.
— *digitatum, fol. arb. vitae* etc. Dill. 7975.
— *elatus, fol. juniperinis* etc. Cels. 7970.
— — *juniperinum* etc. Dill. 7970.
— *erectum dichotomum* etc. Dill. 7962.
— *flabellatum* Sp. I. 7980.
— *frutescens, capill.* etc. Dill. 7971.
— *helveticum* Sp. I. 7977.
— *inundatum* Sp. I. 7967.
— *linifolium* Sp. I. 7960.
— *nudum* Sp. I. 7961.
— *obscurum* Sp. I. 7969.
— *ornithopodioides* Sp. I. 7983.
— *palustre repens* etc. Vaill. 7967.
— *Phlegmaria* Sp. I. 7962.
— *pinnatum repens* etc. Dill. 7976.
— *plumosum* Sp. I. 7982.
— *rapestre* Sp. I. 7964.
— — *pilosum* etc. Dill. 7964.
— *sabinae facie* Rupp., Dill. 7974., 7975.
— *sanguinolentum* Sp. I. 7973.
— *Selaginoides* Sp. I. 7965.
— *Selago* Sp. I. 7968.
— *squamosum hispidum* Dill. 7984.
— *terrestre repens* etc. Gron. 7966.
— *vulgare pilosum* etc. Dill. 7963.
— *zeylaicum erect., fol. crassiforb.* etc. Burm. 7971.

Lycopodium zeylanicum erect. ramosiss.
Burm. 7971.
Lycopsis S. I. CCIII.
— C. B. 1123. β .
— *aegyptiaca* Sp. I. 1112.
— *arvensis* Sp. I. 1116.
— *Echioides* Sp. I. 1117.
— *mousseliaca* etc. Mor. 1123. β .
— *orientalis* Sp. I. 1118.
— *pulla* S. X. 1114.
— *variegata* Sp. I. 1115.
— *vesicaria* Sp. I. 1113.
— *virginica* Sp. I. 1119.
Lycopus (T.) S. I. XXXVI.
— *europaeus* Sp. I. 166.
— *fol. in profundas lacio, diss.* T. 166. var.
— *virginicus* Sp. I. 167.
Lycostaphylon femina Cord. 2135.
Lygnum G. F. (Loefl.) LXXXVI.
— *Spartum* G. F. app. 448.
Lygnum flexile frutic. etc. Brown. 903.
Lysimachia S. I. (T.) CCXX.
— *altera lutea* etc. J. B. 1173.
— *anona minima* etc. T. 1177.
— *atropurpurea* Sp. I. 1172.
— *bifolia* etc. C. B. 1173.
— *caerulea gallerie.* etc. C. B. 4351.
— *campestris* Raj. 2668.
— *caudensis* etc. Sarac. Walth. 1176.
— *Chamaenerio* sin. etc. Pluk. 2662.
— *Chamaenerion dicta alpina* C. B. 2663. γ , 2668. (γ).
— — *angustifol.* C. B. 2663, 2668. (β).
— — *latifolia* C. B. 2663. β .
— *ciliata* Sp. I. 1176., cf. 1174. β .
— *corniculata maritima* etc. Pluk. 2659.
— *dubia* Ait. 1172.
— *Ephemerum* Sp. I. 1171.
— *fol. sinuato acum.* etc. Burm. 1513.
— *galeriulata* Dalech. 4351.
— — *caerulea* Rudb. 4351.
— — *s. Gratiolia* elat. etc. Gron. 4604.
— — *spicata* etc. Barr. 4314.
— *hirsuta purp.* etc. Loes. 4234.
— *humifusa, fol. rotund.* etc. T. 1179.
— — *subrot. acum.* etc. T. 1178.
— *in alis folior. flores* Lind. 1173.
— *indica lutea cornic.* etc. Comm. 3063.
— — *non papposa, fl. lut. minima* etc. Herm. 3062., cf. 976.
— — — *lutea* etc. Raj. 3063.
— — — *repens* etc. Comm. 3058.
— *laevis* J. B. 2666.
— *linifolia purp.-caer.* C. B. 3474. γ .
— *Linum stellatum* Sp. I. 1177.
— *lutea* J. B. 1170.
— — *angustif. virg.* etc. Pluk. 2662.
— *corniculata* etc. C. B. 2652.
— *erecta non papp. maj.* etc. Sloan. 3061.
— *major* C. B. 1170.
— *minor* C. B. 1175.

Lysimachia lutea non papp. er. etc. Sloan 3063.
— — II. Clas. 1175.
— — III. etc. Clas. 1173.
— — *vulgaris* Rudb. 1170.
— *marilandica parva* etc. Raj. 2661.
— *minor* Tabern. 2667.
— *montana serratifol.* Rudb. 2666.
— *nenorum* Sp. I. 1178.
— *non papposa, fl. luteo* etc. Pluk. 975.
— — *terrae maritanae* etc. Pluk. 2650.
— — *virginiana* etc. Pluk. 2649.
Nummularia Sp. I. 1179.
— *orientalis angustif.* Comm. 1172.
— *minor, fol. glaucis* Till. 1171.
— — *fol. glauc. ann. etc.* Till. 1172. var.
— *punctata* Sp. I. 1175.
— *purpurea* Fuchs. 2635.
— — *communis* maj. Clas. 3466. β .
— — II. s. mln. Clas. 3467.
— *quadrifolia* Sp. I. 1174.
— — β . S. XIII. 1176.
— — *purpurea* etc. Boec. 3466. β .
— *repens, fl. caer. galr.* Lind. 4351.
— *rubra non siliq.* C. B. 3474. β , cf. 3467.
— *salicaria* Rudb. 1173.
— *sempervirens spicata* etc. Herm. 1171.
— *siliquosa angustif. minor* Rudb. 2669.
— — *glabra angustif.* C. B. 2668.
— — *major* C. B. 2666.
— — *minor* C. B. 2667.
— — *mariana* etc. Pluk. 2661.
— — *hirsuta, magno fl.* C. B. 2665.
— — *parvo fl.* C. B. 2665. β .
— *major* Rudb. 2666.
— — *purp. Rudb.* 2663.
— — *nana* etc. Boec. 2669.
— — III. etc. Clas. 2668. β .
— *speciosa* etc. J. B. 2663.
— *spicata caerulea* C. B. 69.
— — *fl. albo, saite, fol. T.* 1171.
— — *purpurea* C. B. 3466.
— — *minor* Buxb. 1171-2.
— *tencella* Sp. I. 1184.
— *thyrsiflora* Sp. I. 1173.
— *trifolia* spic. purp. Boec. 3466. γ .
— *virginiana umbell.* etc. Pluk. 1205.
— *viscosa glabra* etc. Pluk. 3063.
— *vulgaris* Sp. I. 1170.
— — *lutea* spicat. Till. 1170.
Lysimachia adlin., saturaeae etc. Pluk. 982.
— *peruviana* aff. etc. Pluk. 4348.
— *purpurea* aff. etc. Pluk. 4368.
— *species fr. caryoph.* Burm. 976.
— *spicata* purp. affin. etc. Pluk. 1835.
Lysimachium Dod. v. *Lysimachia*.
Lythrum S. I. DCLXIV.
— *austricum* Jacq. 3467.
— *fruticosum* S. X. 3468.
— *Hyssopifolia* Sp. I. 3474.
— *lineare* Sp. I. 3471.
— *McLanum* S. X. 3473.
— *Parsonia* S. X. 3472.
— *petiolatum* Sp. I. 3470.
— *Salicaria* Sp. I. 3466.
— *Thymifolia* Sp. I. 3475.
— *verticillatum* Sp. I. 3469.
— *virgatum* Sp. I. 3467., cf. 3474. β .

M.

Macaleb gesneri etc. Dod. 3627.

Macandou (Javanens.) 1387.

Macapiritu (Loefl.) 3121.

Macerone etc. J. B. 2093.

Macpalxochi Herm. 6974.

Macrocnemum Pugill. jam.
(Brown.) CCXLII.

— arboreus etc. Brown. 1353.

— *jamaicense* Pug. pl. jam.
1355.

Macumba Congensibus Marec. 1476.

Madan Herm. 2677. obs.

Nadronna, Occulta Bord. 4291. β.

Magistrautia Cam. 2073.

Magola Moris. 6428.

Magnolia (Plum.) S. I. DCCLII.

— *acuminata* S. X. 3983.

— altissima, fl. ing. cand. Catesb. 3981,
3980. β.

— —, laurocer. fol. etc. Anon. 3981.

— amplissimum fl. albo, fr. caerulea. Plum.

— — — — —, 3980. β., 3982. obs.

— — — — —, albo, fr. coccia. Catesb. 3984., 3980. δ.

— caroliniana etc. Pluk. 3978. β.

— fl. albo, fol. maj. etc. Catesb. 3983.,
3980. α.

— fol. ov. oblongis subtus virid. Anon.
3980. β.

— *glauca* S. X. 3982., 3980. α.

— *grandiflora* S. X. 3981.,
3980. β.

— lauri fol. etc. Dill. 3982., 3980. α.

— maximo fl. etc. Trev. 3981. (cf.
3980. β.)

— ov. — lane., subtus glauc. Anon.
3980. α.

— *tripetala* S. X. 3984.,
3980. δ.

— *virginiana* Sp. I. 3980.

— *acuminata* Sp. I. 3980.
α., 3983.

— *foetida* Sp. I. 3980. β.,
3981.

— *glauca* Sp. I. 3980. α.,
3982.

— *grisea* Sp. I. 3980. γ.
(3982. ?)

— *tripetala* Sp. I. 3980.
δ., 3984.

Malabothrya Herm. 3073.

Maladya Herm. 5488.

Mabaludi Herm. 8346.

Mahakarabu Herm. 7032. var.

Malaleb Cam. 3627.

Mahapatigahia Herm. 7534.

Mahapenala Herm. 2900.

Mahapilae Herm. 5510.

Mahasvaenna Herm. 5506.

Mahernia Mant. I. CDXXXVII.

— *pinnata* S. XII. 2260.

— *verticillata* Mant. I. 2259.

Mahukalava Herm. 15.

Majana rubra Rumph. 4342., cf. 4332-3. δ.

Majanthemum fl. albo simp. Siegesb. 2478.

Majal-anschi Rheed. 2698.

Majorana T., Riv. DCLXXXVII.

— Lob. 4297.

— cretic., urigaei fol., vill. — co-
rymb. etc. T. 4291.

— — — — —, vill. — fl. purp.
T. 4296.

Majorana foetida Rumph. 4188.

— hortensis odor. peren. Moris. 4297. β.

— rotundifolia scut. exot. T. 4257.

— s. Marum Dod. 4297.

— syriaca etc. C. B. 4293.

— tenuifolia C. B. 4297. β.

— una tenerior etc. J. B. 4297.

— vulgaris C. B. 4297.

— — annua Moris. 4297.

Maiz Caesalp. 7049.

Mala Lob. 3662.

— armeniaca majora C. B. 3628.

— — — — —, nucleis dulci C. B.
3628.

— aurea, odore foetido etc. J. B. 1468.

— borstorphiana 3662. var.

— curtipendula dicta J. B. 3662. α.

— goensia, fr. sang. etc. C. B. 3633.

— insana Dod. 1476., cf. 1475.

— praeocia priscorum J. B. 3628.

— sativa, fr. mag. intense rub. etc. T.
3662. γ.

Mala-Insch Rheed. 3.

Malabathrica off. ? DCXII. obs.

Malabathru Herm. 1482.

Malacca-pela Rheed. 3595.

Malai-schamba Rheed. 3597.

Malachra Mant. I. CMVIII.

— *capitata* S. XII. 5029.

— *radiata* S. XII. 5030.

Malacocissos Rupp. 7453.

Malacocissus Dalech. 4246.

Malacodendron Mitch. CMXVII., 5109.

Malacodes T. CMXIII.

— betonicae fol. T. 5069.

Malago-Maram Rheed. 2122.

Malalabu Herm. 1640.

Malam-toddali Rheed. 3852.

Malan-kua Rheed. 15.

Maletta-mala-maravara Rheed. 7767.

Mali fol. arbor. artem. od. etc. Sloan. 7271.

— Persicaria Nameyae etc. Sloan. 3864.

Malkiri Herm. 3863. (α.)

Malla Few. 2647.

Mallam-toddali Rheed. 7646.

Mallecomuthe Rheed. 901.

Malo punicea aff. pomif. etc. Sloan. 3594.

Malope S. I. CMXIII.

— *Malacoides* Sp. I. 5069.

Malpighia (Plum.) S. I. DCXXV.

— *angustifolia* Sp. II. 3313.,
cf. 3312.

— — — — —, fol. subt. spin. Plum. 3313.,
cf. 3312.

— angustis et acum. etc. Plum. 3316.

— *aquifolia* Sp. I. 3316.

— *bannisteroides* Pl. sur.
3320.

— *coccigera* Sp. I. 3317.

— *coccigrya* Sp. II. 3317.

— *crassifolia* Sp. I. 3314.

— *glabra* Sp. I. 3309., cf.
3310.

— humilis, ilicis etc. Plum. 3317.

— — — — —, verhasci fol. etc. Barr. 3315.

— latifolia, cortice sang. Barr. 3314.

— — — — —, fol. subtus spin. Plum. 3312.

— mali punici fac. Plum. 3310., cf.
3309.

— *nitida* Sp. II. 3311.

Malpighia obscura. Arbor.

Pl. sur. 3319.

— *obscura* Kirschen. Pl. sur.
3318.

— *punicifolia* Sp. II. 3310.,
cf. 3309.

— *urens* Sp. I. 3312.

— *verbascifolia* Sp. I. 3315.

Malum Graaatum Rumph. 3616.

Malus T. DCLXXXVI.

— J. B. 3662.

— americana, laurocer. etc. Comm.
7303.

— — — — —, spinosa etc. Comm. 3590.

— trifolia etc. Comm. 3443.

— armeniaca minor C. B. 3628. β.

— aurantia, cortice edulci C. B. 5727. β.,
cf. 5728. var.

— — — — —, fr. limones etc. Sloan. 3054.

— — — — —, rotundo max. etc. Sloan.
5728., 5727. γ.

— — — — —, indica etc. Pluk. 5728. var.

— — — — —, major C. B. 5727.

— — — — —, regia dulcis zeyl. Herm. 5728.
var. (5727. γ.)

— — — — —, sinensis Sloan. 5727. β., cf.
5728. var.

— — — — —, cotonea major C. B. 3665. β.

— — — — —, minor C. B. 3665. γ.

— — — — —, sylvestris C. B. 3665.

— fr. pelliculo (II. ups.) 3662. var.

— granata Stap. 3616. var.

— indica Rumph. 1570.

— — — — —, fol. senae occid. etc. Burm.
3333.

— — — — —, fr. cucurbitae. Ipyr. Raj.
3011.

— — — — —, parvo etc. Rurm. 3334.

— — — — —, pentagono etc. Raj. 3332.

— — — — —, pomo anguloso etc. Raj. 3333.

— — — — —, limonia acida C. B. 5726. β.

— — — — —, iodica, fr. pusillo Raj. 3054.

— — — — —, lentis etc. Pluk. 3054.

— — — — —, malabatica, fr. corticosa etc. Raj.
1500.

— — — — —, medica C. B. 5726.

— — — — —, persica Dod. 3618.

— — — — —, max., fol. magnis etc. Sloan.
2549., cf. 2550.

— — — — —, fol. rotundis etc. Pluk.
3863.

— — — — —, pomis redol. Bendorpherian. etc.
3662. var.

— — — — —, prasomila C. B. 3662. γ.

— — — — —, pumila quae potius etc. C. B. 3662. β.

— — — — —, punica Cam. 3616.

— — — — —, sylvestris C. B. 3616.

— — — — —, sativa C. B. 3616.

— — — — —, rosea malab. etc. Pluk. 3975.

— — — — —, sativa, fr. sanguinei etc. T. 3662. δ.

— — — — —, sylvestris C. B. 3662. α.

— — — — —, fl. odoratis Gron. 3664.

— — — — —, s. agrestis Raj. 3662. (α.)

Malva S. I. CMXI.

— T. CMX-XI., cf. CMVII.

— *abutiloides* Sp. II. 5059.

— aceris fol., virg. T. 1518.

— *acgyptia* Sp. I. 5058.

— africana frutesc., fl. parvo etc. Pluk.
5045. γ.

— — — — —, fl. rubre Comm. 5045. γ.

Malva Alcea Sp. I. 5055.— *americana* Sp. I. 5041.— *annua* flosc. albis etc. T. 5033.

— —, fol. crispis Moris. 5034.

— —, hirsuta etc. Moris. 5067.

— —, rotundifolia etc. Moris. 5047., 5053.

— —, trimestris etc. Moris. 5068.

— —, arborea J. B. 5050.

— —, fol. rotundo etc. Sloan. 5083.

— —, maritima etc. Sloan. 5082.

— —, veneta dicta etc. C. B. 5060.

— —, arboreascent Dod. 5060.

— —, aspera major aq. etc. Sloan. 5029.

— —, betonicae fol. Moris. 5069.

— —, bicornis, ballotes etc. Dill. 5017.

— —, sanguisorbae etc. Dill. 5009., 5008. β .— —, *brionifolia* Sp. I. 5044.

— —, canadensis, luteo etc. Barr. 5087.

— —, *capensis* Sp. I. 5045.

— —, frutesc., grossul. fol. maj.

— —, hirs. Dill. 5045. β .

— —, grossul. fol. min. gl. Dill. 5045.

— —, *scabrosa* Sp. II. 5045. γ .

— —, cf. 5104. obs.

— —, *caroliniana* Sp. I. 5046.

— —, caule erecto hisp. etc. Roy. 5029.

— —, *coromandeliana* Sp. I. 5040.

— —, cretica annua altiss., fl. parv. ad al.

— —, umb. T. 5033., 5067.

— —, minor hirsuta Buxh. 5049.

— —, *crispa* S. X. 5054., 5053. β .

— —, Dod. 5034.

— —, crispatis oris Lob. 5034.

— —, erecta minor, carpinis etc. Sloan. 5010. var.

— —, fol. crispis C. B. 5034.

— —, ficus altera C. B. 5051. β .

— —, hederaceo etc. Plum. 5083.

— —, mollibus und. etc. Moris. 5061.

— —, subcord. trilob. obt. etc.

— —, H. cliff. 5063.

— —, vario C. B. 5068.

— —, frutescens, fol. auriculato etc. Moris. 5062.

— —, hirsuta etc. Plum. 5029.

— —, *gangetica* Sp. II. 5039.,

— —, cf. 5038. obs.

— —, hederaceo fol. C. B. 5051.

— —, *hispanica* Sp. I. 5052.

— —, Moris 5061.

— —, hortensis Dod. 5035.

— —, humifusa minima Dill. 5049.

— —, incana frutesc. etc. Herm. 5011. var.

— —, indica, fol. cordiform. T. 5011. var.

— —, (5013.)

— —, —, subrot. T. 5008. var.

— —, (5009.)

— —, frutesc., fol. cord. Herm.

— —, 5011. var. (5013.)

— —, ribesii fol. Herm. 4928.

— —, *limensis* Cent. II. 5043.

— —, major altera Matth. 5051.

— —, tertia Dalech. 5051.

— —, *mauritiana* Sp. I. 5051.

— —, minima supina etc. Brown. 5012.

— —, minor supina etc. Sloan. 5012.

— —, montana s. Alcea etc. Col. 5036.

— —, *moschata* Sp. I. 5056., cf.

— —, 5055. var.

— —, orientalis elat. etc. Pluk. 4928.

— —, *parviflora* Dem. pl. 5047.,

— —, cf. 5053.

Malva perennis hisp. etc. Moris. 5051.

— —, *peruviana* Sp. I. 5042.

— —, procerior, fl. minore Boerh. 5048.

— —, var.

— —, rosea Autt. CMX.

— —, —, fol. ficus C. B. 5036.

— —, —, subrot. C. B. 5035.

— —, —, fl. etc. T. cf. 5035.

— —, varr.

— —, hortensis max. etc. T. 5036.

— —, simplex peregrina Tabern. 5036.

— —, peregrina etc. Moris. 5036.

— —, *rotundifolia* Sp. I. 5048.

— —, —, glabra ex hisp. etc. Pluk. 5052.,

— —, cf. 5068.

— —, —, italica etc. T. 5051.

— —, scabiosae fol. etc. Barr. 5072.

— —, *scabrosa* Cent. II., S. X.— —, 5045. γ , cf. 5104. obs.— —, *sherardiana* Sp. II. app.

— —, 5049.

— —, siensis erecta etc. Boerh. 5053.

— —, *spicata* S. X. 5037.— —, *sylvestris* Sp. I. 5050.

— —, —, fol. sinuato C. B. 5050.

— —, —, subrot. C. B. 5048.

— —, perennis proc. etc. Moris.

— —, 5048.

— —, procerior etc. Moris. 5050.

— —, pumila Fuchs. 5048.

— —, recta Cord. 5050.

— —, repens pumila Lob. 5048.

— —, —, rot. varieg. fol. T. 5048. var.

— —, s. palustris etc. Moris. 6031.

— —, tingitana etc. Pluk. 5047.

— —, *tomentosa* Sp. I. 5038.— —, *Tournefortiana* Cent. I.

— —, 5057.

— —, trimestris Clus. 5068.

— —, —, fl. cum ung. purp. J. B.

— —, 5068.

— —, ulmifolia, sem. cum. duplici rostro T.

— —, 5008.

— —, —, rostrato T. 5010. var.

— —, *vericillata* Sp. I. 5053.,

— —, cf. 5054. obs.

— —, —, β . *crispa* Sp. I. 5054.,— —, 5053. β .

— —, virens rotundif. etc. Barr. 5051.

— —, virginiana etc. Herm. 7318.

— —, vulgaris Dalech. 5048.

— —, —, fl. maj. etc. J. B. 5050.

— —, —, min. etc. J. B. 6048.

Malvaiscus Dill. CMVI.

— —, arboreascent etc. Dill. 5058.

Malvinda Dill. CMVII.

— —, altissima etc. Burm. 4923.

— —, bicornis etc. Dill. 5035.

— —, fol. infer. multifidis etc. Burm. 5072.

— —, stellata alnifol. Dill. 5011.

— —, ulmifolia Burm. 4913.

— —, unicornis etc. Dill. 5010.

Mamaera mas (et femina) Clus. 7475.

Mamay J. B. 3863.

Mammea G. I. app. DCCXVII.

— —, *americana* Sp. I. 3863.— —, *asiatica* Sp. I. 3864., cf.

— —, 3602.

Mammei Plum. DCCXVII.

— —, magno fr. etc. Plum. 3863.

Mammola Caes. 6772.

Mancanilla Plum. MCXCIII.

— —, aquifolii fol. Plum. 7305.

— —, lauri fol. obl. Plum. 7304.

— —, pyri facie Plum. 7303.

Mancinella Plum. v. Mancanilla.

Mandaru maderaspatense etc. Pluk. 2953.

— —, quarta species etc. Pluk. 2953.

— —, tertia species etc. Pluk. 2954.

Mandhatya, Mangili Herm. 3924.

Mandragora (T.) S. I. CCLXVII.

— —, fr. rotundo C. B. 1438.

— —, *officinarium* Sp. I. 1438.

Mandragoras Dod. 1438.

— —, mas J. B. 1438.

Mandisidei Rheed. 3024.

Mandubi de angola Marcg. 6355.

Manelli Rheed. 5231.

Manettia Mant. II. app. CLXXII.,

— —, cf. LIV.

— —, *reclinata* Mant. II. 1003.

Manga domestica Rumph. 1624.

— —, Indica etc. Raj. 1624.

Mangas J. B. 1624.

Manghana arbor curass. etc. Catesh. 1389.

Mangbas fr. venenato C. B. 1707.

— —, lactescens etc. Burm. 1707.

— —, sylvestris lactesc. etc. Herm. 1707.

Manghos Rheed. 1624.

Manghulkarandu Herm. 5337.

Mangifera Sp. I. CCC.

— —, arbor Bont. 1624.

— —, *indica* Sp. I. 1624.

Maogili, Mara Herm. 3024.

Mangium candelarium Rumph. 3433.

— —, cascolare Rumph. 3435.

— —, celsum Rumph. 3430.

— —, frutescens corniculat. Rumph. 3432.

— —, minus Rumph. 3434.

— —, sylvestre Rumph. 3440. obs.

Mangle arbor pyrifolia etc. Pluk. 3433.

— —, jukifera, fol. ellipt. etc. Sloan. 1391.

— —, —, subrot. etc. Sloan. 3127.

— —, laurocerasi fol. etc. Sloan. 4642.

— —, pyrifol. etc. J. B. 3433.

Mangles Plum. DCL.

— —, aquatica, fol. subrot. etc. Plum. 3433.

Mangonia (Pl. surin.) 5178.

Mangoseros sylvestris Burm. 3031. (β .)

Mangostana Rumph. 3440.

— —, celebica Rumph. 3441.

Mangostans Garc. DCLIV., 3440.

Manguel Herm. 2270.

Manhot T. MCXC.

— —, fol. tenuiter diviso Dill. 7293.

— —, inodorum s. Yucca etc. C. B. 7294.

— —, minima chamaedrif. Plum. 7104. β .

— —, spinosissima etc. Plum. 7295.

— —, theveti, Yucca etc. J. B. 7294.

Manja-kua Rheed. 12.

— —, Kurini Rheed. 112.

— —, pumeram Rheed. 38.

Manjella-kua Rheed. 13.

Manile zeylanica etc. Raj. 1766.

Manisuris Mant. II. MCCLXV.— —, *myrus* Mant. II. 7596.

Manilkara Rheed. 2678. obs.

Manithodi Herm. 2697-8.

Manohi Maet. 5355.

Manulea Mant. I. DCCCXXXIV.— —, *Cheiranthus* Mant. I. 4561.— —, *tomentosa* Mant. II. 4562.

Mao s. Mao s. Manghos Rheed. 1624.

Mara Herm. 3024.

Maranda Herm. 3612.

Maranta G. I. app. (Plum.) V.— —, *arundinacea* Sp. I. 10.,

— —, cf. 16.

— —, canoacori fol. Plum. 10.

— —, *Galanga* Sp. II. 11., cf. 14.

— —, petiol. ganglionosis Brown. 16.

Marcgravia (Plum.) G. I. app. DCC.

- scandens, fr. radiat. pos. Plum. 3814.
- *umbellata* Sp. I. 3814.

Marchantia S. I. (Mich.) MCCCXXIII, cf. MCCCXXII, MCCCXXI, obs.

- *androgyna* Sp. I. 8146.
- cap. non dissecto Mich. 8140. γ.
- stellata, rad. teret. Mich. 8140. β.
- *chenopoda* Sp. I. 8141.
- *canica* Sp. I. 8145.
- *cruciata* Sp. I. 8142.
- *hemisphaerica* Sp. I. 8144.
- major, cap. stell. etc. Mich. 8140. (α.)
- *polymorpha* Sp. I. 8140.
- stellata March. 8140. β.
- *tenella* Sp. I. 8143.

Margaritaria Pl. surin. 7702. obs.

- Margosa lusitanis Herm. 7315.
- Markako Herm. 976.
- Markulba (Surin.) 6923.
- Marmelos arbor Burm. 3449.
- Maroc s. Clemat. virgin. Park. 6940.
- Maroo Herm. 8544.
- Marquiasa Merian. 6924.
- Marrubastrum T. DCLXXIV. obs. 2., cf. 4264.
- fol. cardiacae Boec. 4264.
- maximum, fl. caer. etc. Sloan. 4251.
- palustre foetidum T. 4247.
- siderit. fol. (etc.), fl. cand. T. 4192.
- — (—), fl. flav. etc. T. 4191.
- vulgare T. 4247.

Marrubium S. I. (T.) DCLXXXIII. Caesalp. 4257.

- *acetalulosum* Sp. I. 4262., cf. 4261. var.
- *africanum* Sp. I. 4258.
- — pseudodictamnii etc. Herm. 4258.
- album J. B. 4257.; Rumph. 4180. obs.
- angustif. peregrin. C. B. 4254. β
- angustiore fol. J. B. 4254. β.
- candidissimum etc. T. 4255.
- fol. prof. inc. etc. Moris. 4253.
- hispanicum maj. Barr. 4256.
- latifol. peregr. C. B. 4254.
- rotundifol. hisp. Herm. 4260.
- minus etc. Pluk. 4258.
- sericeo parvo etc. Barr. 4256.
- villosum C. B. 4257. β.
- vulgare C. B. 4257.
- alterum pannonicum Clus. 4254.
- *Alysson* Sp. I. 4253.
- dictum etc. Herm. 4253.
- *candidissimum* Sp. I. 4255.
- caudium Dod. 4254.
- — fol. subrot. J. B. 4254.
- cardiacae dictum C. B. 4263.
- creticum Dalech. 4254. β.
- *crispum* Sp. II. app. 4259.
- dictamnii spurii etc. Herm. 4259.
- fol. candidissim. etc. Boerh. 4253.
- — rotundo candidiss. Boerh. 4255.
- *hispanicum* Sp. I. 4260.
- — supin., cal. stellato etc. T. 4233.
- — — fol. serie. arg. T. 4256.
- jakwanassa zeylon. Grim. 4252.
- nigrum Dod. 4248.
- foetidum C. B. 4248.

- Marrubium nigrum longifolium C. B. 4274.
- — rotundifolium C. B. 4244.
- odoratissimum etc. Raj. 4252.
- palustre glabr. C. B. 169.
- *peregrinum* Sp. I. 4254.
- *Pseudo-dictamnus* Sp. I. 4261.
- subrotundo fol. Barr. 4260.
- *supinum* Sp. I. 4256.
- verticillatum etc. Boerh. 4253.
- *vulgare* Sp. I. 4257.
- — Clus. 4257.

Marsilea S. I. MCCCXII.

- *coromandelina* Burm. 7957. β.
- fol. subulatis semicyl. art. Fl. succ. I. 7959.
- major atrovir. etc. Mich. 8134.
- media pinguis etc. Mich. 8135.
- minima augustif. etc. Mich. 8137.
- *minuta* Mant. II. 7957.
- *natans* Sp. I. 7955.
- *quadrifolia* Sp. I. 7956.
- *quadrifoliata* Sp. II. 7956.

Marsias (Pl. surin.) 5171.

- Martagon Rupp. CDXLVI.
- angustifolium Moris. 2387.
- canadense, fl. luteo punct. Catesb. 2388.
- — fl. magnis etc. Catesb. 2390.
- latifolium Moris. 2389.
- pusillum etc. Pluk. 2615.
- sylvaticum Rupp. 2389. var.
- volubile mexican. Heron. 2324.

Mar inia (Houst.) S. I. DCCCXV.

- cf. DCCCXIV. 4472. obs.
- *annua* Sp. I. 4473., cf. 4472.
- — vill. et visc., acer. fol. etc. Ehret. 4471.
- — et viscos., fol. subrot. etc. Mart. 4173., cf. 4472.
- *longiflora* S. XII. 4474.
- *perennis* Sp. I. 4472.
- — fol. subrotundo etc. Ehret. 4472.

Maru creticum Alp. 4296.

- herba Dod. 1102.
- Marum Boerh. DCLXXVIII. obs.
- Dod. 4297.; Lob. 4306.
- aegypticum Vesl. 216. γ.
- cortusi J. B. 4129.
- hispanicum nigrum Boec. 4130., 4129. var., 4303.
- — — fl. purp. Hall. 4130.
- — — (etc.) Piperella hisp. Barr. (4130.), 4129. var.
- nigrum hispanic. — minor pl. Barr. 4129. var. (cf. 4130.).
- mastichen redolens C. B. 4306.
- syriacum Lob. 4295.
- — et creticum Herm. 4129.
- vulgare etc. Dod. 4306.

Mase (Turcis) Herm. 5325.

- Nastichina Boerh. DCLXXXIX., 4306.
- Nastix (-che) Off. 7420.
- Nastortium Caesalp. 4083.
- Nattalyztic Tetzoacana Herm. 351.

Matricaria S. I. (T.) MLIV.

- Dod. 6450.
- aethiops dictae sim. etc. Pluk. 7161.
- *africana* Berg. 6466.
- alpina, chamaem. fol. C. B. 6503.
- americana, ambros. fol. etc. T. 7161.
- *argentea* Sp. I. 6451.
- *Asteroides* Mant. I. 6455.

Matricaria capensis Mant. I. 6466.

- canariens., sap. ferv. etc. Vaill. 6428.
- *Chamomilla* Sp. I. 6453., cf. 6437., 6481.
- fl. apophyllo Vaill. 6430. var.
- — minore albo etc. Plum. 7161.
- nudis bullatis Boerh. 6450. var.
- petalis perexiguis Moris. 6450. var.
- — pleno magno Herm. 6440. β.
- fol. floral, albis etc. T. 6450. var.
- — minus secto gl. etc. Vaill. 6443.
- jacobaeae fol. etc. Vaill. 6443.
- indica, lat. fol. etc. Moris. 6440. β.
- *inadora* Fl. succ. II. 6437., cf. 6453., 6451.
- leucanthemos ann. suaveol. (etc.) ov. albic. Vaill. 6452.
- — — (etc.) ovar. nigr. Vaill. 6453.
- maderaspatana etc. Pet. 6440. (β.)
- *maritima* Sp. I. 6451., cf. 6437. β.
- — C. B. 6474.
- monocleucanthemos etc. Vaill. 6454.
- odorator C. B. 6450.
- officinarum Vaill. 6450.
- *Parthenium* Sp. I. 6450.
- recept. conic., rad. defl. etc. Fl. succ. 6480., cf. 6452., 6453. obs.
- *recutita* Sp. I. 6452., cf. 6453., 6480.
- s. Amareggiola Caes. 6450.
- sinensis Rumph. 6440.
- — G. monstro Vaill. 6440. β.
- — minore fl. etc. Pluk. 6440.
- *suaveolens* Fl. succ. II. 6452., cf. 6453., 6480.
- tenuifolia etc. Vaill. 6450. var.
- tomentosa et inc. etc. Vaill. 6494.
- vulgaris s. sativa C. B. 6150.
- — vulgo Parthen. minus J. B. 6450.
- zeylanica hortens. etc. Raj. 6440. β.

Mattara (Finnonibus) 577.

Matthiola G. I. (Plum.) CCLIX.

- fol. aspero subrot. etc. Plum. 1598.
- *scabra* Sp. I. app. 1395.
- Matzatti Herm. 2264.
- Mau Rheed. 1624.

Maurocenia G. I. CDIII., 2141.

- *H. cliff.* 2141.
- Maurenia in Lethis Bell. 1200.
- Maus Alp. 7536.
- Max (Hispan.) Herm. 5323.
- Mayla fol. longioribus Herm. 2954.
- — rotundioribus Herm. 2953.

Mays T. MCCCXXVIII.

- granis albis., aureis etc. T. 7049., cf. varr.

Meadia Catesb. 1159.

- Mecapatti Herm. 7440.
- Mechoacana (Raj.) 1270.
- Mechoacana nigra (Dalech.) 1239.

Medeola S. I. (Gros.) CDXCIII., cf. CDLX.

- *aculeata* Sp. I. 1511.
- *asparagoides* Sp. I. 2616.
- *virginiana* Sp. I. 2615.

Medica (T.) S. I. CMLXXVI.

- Caes. 5716.
- annua, fr. ciliari T. 5720. x.
- arabica Cam. 5720. γ.

Melianthus S. I. DCCCLXIII.

- africanus Herm. 4652.
- — major foet. etc. Pluk. 4652.
- — minor foetida, fl. obs. col. Pluk. 4653.
- — foetidus Comm. 4633.
- — — fol. viridat. Moris. 4633.
- americana minor T. 4653, var.
- hysicaensis min. foet. Raj. 4653. (var.)
- — *major* Sp. I. 4652.
- — *minor* Sp. I. 4653.

Melica Fl. Lapp. LXXXVIII.

- Caes. 7553.
- — *altissima* Sp. I. 566.
- — *brostiana* Ard. 665.
- — *ciliaris* Prael. ed. Gis. 562.
- — *ciliata* Sp. I. 562.
- — *coerulea* Mant. II. 550.
- — *minuta* Mant. I. 564.
- — *nutans* Sp. I. 563.
- — *papilionacea* Mant. I. 565.
- — *spectabilis* Prael. ed. Gis. (p. 154.) 565.
- — *uniflora* Retz. cf. 563.

Melicocaea Sp. II. DXVII.

- *bijuga* Sp. II. 2678.

Melicococcus (Brown.) Jacq. 2678.

- fol. ut plur. bilob. etc. Brown. 2678.

Melilobus Mitch. MCCLXXX., 7696.**Melilotum vulgo Caes. 5699.****Melilotus T. CMLXXIII.**

- Dod. 5640.
- aegyptius Achim. voc. Alp. 5705.
- angustifol. repens etc. C. B. 5638, y.
- caerulea Riv. 5637.
- capsulis reni simil. etc. T. 5718.
- cornic. reflexis. maj. C. B. 5707.
- — — minor etc. C. B. 5705.
- coronata Loh. 5699.
- cretica humilifera etc. T. 5671.
- fr. plano orbicul. max. Boehr. 5640, var. (5642.)
- fruticosa cand. maj. Boehr. 5640. (β.)
- — — indiae orient. Raj. 5638.
- — — indica hortensis sativa etc. Herm. 5638.
- — — humilis erecta etc. Pluk. 5638, β.
- — — italica Cam. 5641., 5640, var.
- — — —, corneic. incurvis J. B. 5707.
- — — —, foliiculis rot. C. B. 5641., 5640, var.
- — — lutea indiae or. erecta etc. Pluk. 5638.
- — — — major, cornic. refl. etc. Moris. 5707.
- — — — minima hirsuta etc. Moris. 5718.
- — — — minor fl. et sil. min. etc. Moris. 5638, δ, cf. 5640, var.
- — — — —, sem. pericarp. magno etc. Moris. 5640, var.
- — — — magno sem rot. rug. J. B. 5640, var. (5641.)
- — — — major odor. violacea Moris. 5637.
- — — — messanensis procumb. etc. Raj. 5644.
- — — — minima recta lutea etc. Moris. 5640, var.
- — — — minor Raj. 5718.
- — — — nova Gerard etc. Raj. 5638, β.
- — — — officinar. germanica C. B. 5640.
- — — — —, fl. albo T. 5640, β.
- — — — pentaphyllos min. glabra C. B. 5699.

Melilotus siliqua membranacea compr. Act. petr. 5703.

- — — supina angustifolia etc. Amm. 5702.
- — — latifolia etc. Amm. 5703.
- — — vulgaris nostrati aff. J. B. 5638, γ.
- — — vulgaris altissima etc. T. 5640, γ.

Melissa G. I. (T.) DCCXC., cf. DCCCLXXVII. obs.

- Caes. 4308.
- — adulterina quornd. etc. J. B. 4329.
- — altissima globularia Plum. 4286., cf. 4213.
- — — atrorubens, bugulae fol. Dill. 184.
- — — *Calamintha* Sp. I. 4310.
- — — *cretica* Sp. I. 4312.
- — — fol. linear. integerr. H. cliff. 4158.
- — — forte canarina triph. etc. Pluk. 4315.
- — — *fruticosa* Sp. I. 4313.
- — — —, cretica semperviv. etc. Moris. 4365.
- — — — sicula etc. Raj. 4365.
- — — fuchsii Cam. 4329.
- — — *grandiflora* Sp. I. 4309., cf. 4310. var.
- — — hortensis C. B. 4308.
- — — humilis latif. etc. T. 4329.
- — — maxima Ard. 4215.
- — — minor et humilior Boehr. 4308, var.
- — — moldavica Clus. 4322.
- — — moluccana foetida C. B. 4282.
- — — odorata C. B. 4281., 4282, var.
- — — *Nepeta* Sp. I. 4311.
- — — *officinalis* Sp. I. 4308.
- — — peregrina, caule brevi etc. Boehr. 4328.
- — — —, fol. oblongo C. B. 4322.
- — — *pulegioides* Sp. I. 170., cf. 4209.
- — — *pyrenaica* Scop. 4328.
- — — —, caule brevi etc. T. 4328.
- — — romana hirsutior Moris. 4308, var.
- — — spicata, lavandulam etc. Plum. 4251.
- — — turcica multis J. B. 4322.
- — — vulgaris, odore citri J. B. 4308.

Melissae spec. Dill. (184, β.) DCCXCII. obs.**Melissophyllum Riv. DCCXCIII., 4329.**

- Loh. 4308.
- — turicum Loh. 4322.

Melittis G. I. DCCXCIII.**Melissophyllum Sp. I. 4329.****Mella-hola Herm. 270.****Melo S. I. (T.) MCC.**

- J. B. 7333.
- aegyptius minor T. 7335, obs.
- hispanicus J. B. 7333, var.
- magnus, cort. virente laevi etc. J. B. 7333, var.
- — persicus minimus odorat. Raj. 7334., cf. 7335.
- — pusillus odor. etc. Pluk. 7334.
- — reticulatus 7333, var.
- — rotundus parvus J. B. 7333, var.
- — turbinatus J. B. 7333, var.
- — variegatus etc. Dill. 7334., cf. 7335.
- — vulgaris C. B. 7333.

Melocactus Besl. 3568.**Melocactus T. DCLXXII.**

- americana minor Boehr. 3567.
- — monoclonos etc. T. 3577.
- — repens trigon. etc. Plum. 3582.
- — —, tomentosus cap. Pluk. 3568.
- — ex plurimis globulis etc. Plum. 3583.
- — indiae occidentalis C. B. 3568.

Melocactus mammillaris glabra sulcis car. etc. Pluk. 3567.

- — minima lanugis. sp. mitior, etc. Pluk. cf. 3567.
- — minimus lanuginosus et tub. Plum. cf. 3567.
- — monoclonos, fl. alb. etc. Plum. 3573., cf. 3577.

Melocardus echinatus Dalech. 3568.

- — mammillaris major etc. Moris. 3567.
- — sulcis rectis etc. Moris. 3568.

Melochia (Dill.) S. I. DCCCXCIX.

- Alp. 3929.
- — *concatenata* Sp. I. 4927.
- — *corchorifolia* Sp. I. 4928.
- — corchori fol. Dill. 4928.
- — *depressa* Sp. I. 4926.
- — dominicensis Jacq. 4923.
- — fl. umbell., caps. pyr. 5gon. etc. H. cliff. 4924.
- — fol. obl. obt. serr. tom. etc. H. cliff. 4913.
- — *pyramidata* (Sp. I.?) S. X. 4923., cf. 4924.
- — *supina* Sp. I. 4929.
- — *tomentosa* S. X. 4925.

Melongena T. CCLXIX.

- fr. rotundo T. 1476.
- — Lathris Marcg. 1476.

Melopepo T. MCXCIX.

- Dalech. 7333.
- clypeiformis C. B. 7326.
- s. Cucumis galeni Dod. 7333.
- verrucosus T. 7325.

Melothria Cor. gen. LV.**— pendula Sp. I. 277.****Memecylon Diss. Dass. DXXV.****— capitellatum Sp. I. 2699.****— umbellatum Burm. 966.****Memecylon Mitch. DCCVIII., 5105.****Menais (Loeff.) Sp. II. CCLVII.****— topiaria Riv. II. 1394.****Menandra fol. alternis Gron. 755.****Mendoni Rheed. 2402.****Menertiana Herm. cf. 502, obs.****Menianthes palustre Dalech. 1164.****Menispermum S. I. (T.) MCCXLV.**

- — *canadense* Sp. I. 7485.
- — — scandens etc. T. 7485.
- — *carolinum* Sp. I. 7487.
- — *Cocculus* Sp. I. 7488.
- — *crispum* Sp. II. 7489.
- — *flavum* Diss. hb. amb. 7488.
- — fol. hederaceo Dill. 7486.
- — *hirsutum* Sp. I. 7492.
- — *Myosotis* S. X. 7493.
- — *myosotoides* Sp. I. 7492.
- — *orbiculatum* Sp. I. 7491.
- — *pettatum* W. 7461, obs.
- — *virginicum* Sp. I. 7486.

Mentha S. I. (T.) DCCCLXXV.

- Cam. 4200.
- — americana inodora etc. Raj. 4286.
- — angustifolia magis serrata Boehr. 4200, var.
- — — spicata C. B. 4200.
- — *aquatica* Sp. I. 4204, b.
- — — exigua Raj. 4209.
- — — hirsuta etc. J. B. 4204, a.
- — —, saturata fol. T. 4212.
- — s. Puleg. vulg. T. 4211.
- — s. Sisyambrium J. B. 4204, b.
- — *arvensis* Sp. I. 4208.

Mentha arvensis verticillata procamb. Moris.

4208.
— *Auricularia* Mant. I. 4198.
— *canadensis* Sp. I. 4210.
— *canariensis* Sp. I. 4213.
— frutescens etc. Pluk. 4213.
— cataria angustifolia maj. C. B. 4168. var.
— — — miu. C. B. 4168. var.
— — — hispan., ang. fol. J. B. 4173. obs.
— — — — olim Sider. etc. J. B. 4173., cf. obs.
— — — minor C. B. 4168. β.
— — — alpina C. B. 4175., cf. 4168. var.
— — — vulgaris et maj. C. B. 4168.
— cataria J. B. 4168.
— *cervina* Sp. I. 4212.
— *crispa* Sp. I. 4203.
— — Riv. 4203.
— — — danica etc. Moris. 4203.
— — — verticillata C. B. 4206.
— — — — fol. rotund. J. B. 4206.
— *crispata* Schrad. 4203. obs.
— *exigua* Cent. II. 4209.
— *foetida* Burm. 4198.
— *gentilis* Sp. I. 4207.
— *hirsuta* Mant. I. 4204. a.
— hirsutior brachyplatyph. exot. Pluk. 4217. β.
— *hortensis* corymbifera C. B. 6122.
— — quarta Fuchs. 4209.
— — verticillata etc. C. B. 4207.
— — melissoides amer. Pluk. 4286.
— — montana verticillata C. B. 4169.
— *Perilloides* S. XII. add. 4214., cff. 4215., 4332-4.
— *piperita* Sp. I. 4205.
— *Pulegium* Sp. I. 4211.
— quarta Dod. 4200.; Fuchs. 4207.
— romana etc. Lob. 4200.
— *rotundifolia* Sp. II. 4201., 4202. γ.
— — palustris etc. C. B. 4204. b.
— *sativa* Sp. II. 4206.
— *Sisymbrium* hirs. etc. Raj. 4204. a.
— *spicata* Sp. I. 4202., cff. 4199-4201.
— — — fol. longiore etc. J. B. 4200., cf. 4199.
— *longifolia* Sp. I. 4202. β., 4199.
— *rotundifolia* Sp. I. 4201., cf. 4202. γ.
— *syvestris* 4199., lege: M. s. *longifolia*.
— *viridis* Sp. I. 4200., 4202. α.
— — spicis brevioribus etc. Raj. 4205.
— *syvestris* Sp. II. 4199.
— — — fol. longiore B. B. 4199.
— — — longioribus nigr. etc. C. B. 4202.
— — — rotundiore fol. C. B. 4201.
— — — tertia Dod. 4209.
— — — tuberosa radice C. B. 4176. (α.).
— *verticillata* S. X. 4206.
— — — minor acuta etc. J. B. 4207.
— — — viminea etc. Brown. 4162.
— *viridis* Sp. II. 4200., 4202. α.
— — zeylanica, angustissimo Raj. 4341.
— — — aquatica inod. latif. Herm. 834.
— — — spicata pus. etc. Burm. 4339.

Menthastrum Riv. DCCCLXXV.

- Dod. 4199.
— fol. rugoso rotund. etc. J. B. 4201.
— — montanum primum Clus. 4169.
— — spicatum etc. J. B. 4199.
— — vulgare Dalech. 4199.

Mentzelia G. I. app. (Plum.) DCCXXVII.

- *aspera* Sp. I. 3879.
— fol. et fr. asperis Plum. 3879.
Menyanthes S. I. (T.) CCXVI.
— *indica* Sp. I. 1163.
— *Nymphoides* Sp. I. 1162.
— palustre angustif. triph. T. 1164. var.
— — latifol. triph. T. 1164.
— *trifoliata* Sp. I. 1164.
— — palustris etc. Pluk. 1164.

Menyanthoides vulgaris Vail. 4383.

Mercurialis S. I. (T.) MCCXXXVII.

- *afra* Mant. II. 7473., cff. 7282., 7648.
— altera Caes. 7469.
— *ambigua* Sp. II. 7470.
— *annua* Sp. I. 7471.
— — glabra vulg. Raj. 7471.
— femina Fuchs. 7469.; J. B. 7471.
— fruticosa incana spicata T. 7472.
— — testicul. T. 7472.
— maderaspataana acetabulata etc. Pet. 7264.
— maderaspatisensis tricoceos etc. Pluk. 7104.
— mas J. B., Dod. 7471.; Fuchs. 7469.
— montana spicata C. B. 7469.
— — testiculata C. B. 7469.
— *perennis* Sp. I. 7469.
— — repens Cynocr. d. Raj. 7469.
— *procumbens* Sp. I. 7282., 7473., cf. 7648.
— — dioceos afric. etc. Herm. 7282., 7473., 7648.
— — quae floret Caes. 7471.
— repens J. B. 7469.
— silvestris Dod. 7469.
— spicata s. fem. Dod. 7471.
— — s. testiculata B. 7471.
— testiculata s. mas C. B. 7471.
— *tomentosa* Sp. I. 7472.
— tricoceos hermaph. etc. Pluk. 7262.
— vulgaris annua fructifera Vail. 7471.
— — florifera Vail. 7471.
— zeylanica tricoceos etc. Herm. 7264.

Merda papaveris etc. Grim. 7302.

Mariana O. rubello Trev. 313.

Merulius (Boerh.) S. I. MCCXXXVI. obs.

- J. B. 8486.
— secundus Boerh. 8486.

Mesembryanthemum (Dill.) S. I. DCLXXXVIII.

- *acaulis* S. X. 3678.
— *acinaciforme* S. X. 3696.
— — γ. Sp. I. 3693.
— *flavum* Sp. I. 3697.
— — fl. ampliss. purp. Dill. 3696.
— *purpureum* Sp. I. 3696.
— *albidum* Sp. II. 3711.
— *aureum* S. X. 3699.
— *barbatum* Sp. I. 3680.
— *bellidiflorum* Sp. I. 3678.
— — Dill. 3678.
— *bellidifolium* S. XII. 3678.
— *bicolorum* Sp. I. (em.) 3698.
— *calamiforme* Sp. I. 3677.
Mesembryanth. *calamiforme* Dill. 3677.
— — capense geniculif. etc. Dill. 3671.
— *copicum* Sp. II. 3670.
— *corniculatum* Sp. II. 3703., cf. 3692. var.
— *crassifolium* Sp. I. 3690.
— — repens etc. Dill. 3690.
— *crystallinum* Sp. I. 3669.
— — plantag. fol. und. Dill. 3669.
— *deltoides* Sp. I. 3679.
— — dorso et lat. mur. Dill. 3679.
— — — et lat. mur., maj. Dill. 3679. β.
— — — non dorso etc. Dill. 3679. γ.
— *difforme* Sp. I. 3710., cf. 3709.
— *dolabriforme* Sp. I. 3709. cf. 3710.
— *edule* S. X. 3697., cf. 3696.
— *emarginatum* Sp. II. 3684., cf. 3683.
— *expansum* S. X. 3675., cf. 3704.
— *falcatum* Sp. I. 3694.
— — (err.) S. XII. 3696., cf. 3694. obs.
— — majus, fl. ampla lat. Dill. 3697.
— — — cf. 3696. var.
— — — d. purp. med. Dill. 3693. cf. 3696.
— — — minimum etc. Dill. 3694.
— — minus etc. Dill. 3691.
— *filamentosum* S. X. 3693., cf. 3696.
— fol. confertis splend. etc. Dill. 3673.
— — difformibus etc. Dill. 3710.
— dolabriformi Dill. 3709.
— liegaff. angustiore Dill. 3712. γ.
— — hirsute Dill. 3712. β.
— — longiore Dill. 3712. δ.
— pugioniformi etc. Dill. 3713.
— robustis albis. Dill. 3711.
— scalprato Dill. 3712.
— veruculiformibus etc. Dill. 3706.
— *forficatum* S. X. 3695.
— frutescens, fl. albis umbell. Dill. 3674.
— — — purpureo raj. Dill. 3689.
— frutesc., rad. ing. tab. Dill. 3687.
— — ramis triac. Dill. 3686.
— *geniculiflorum* Sp. I. 3671.
— *glaucum* Sp. I. 3702.
— *glomeratum* S. X. 3691.
— *hispidum* Sp. I. 3681.
— *linguiforme* Sp. I. 3712.
— *lorum* Sp. II. 3692., (cf. 3703.)
— — α. β. Sp. I. 3703. α. β.
— — γ. Sp. I. 3692.
— — Dill. 3692.
— *micans* Sp. I. 3701.
— — fl. phoeniceo etc. Dill. 3701.
— *noctiflorum* Sp. I. 3672.
— — fl. intus cand. ext. phoen. etc. Dill. 3672.
— — fl. int. cand. extus stram. etc. Dill. 3672. β.
— *nodiflorum* Sp. I. 3668.
— — perfoliatum, fol. majorib. triac. Dill. 3685. β.
— — — minorib. diac. Dill. 3685.
— — pilosum micans, fl. purp. pall. Dill. 3681. β.
— — — d. purp. str. Dill. 3681. γ.

- Mesembryanth. pilos, mic., fl. sat. purp.
Dill. 3681.
— *pomeridianum* Sp. II.
3705.
— *pugioniforme* Sp. I. 3713.
— purpureum scabrum, stam. coll. Dill.
3683.
— —, stam. exp. Dill. 3684.
cf. 3683.
— radiatum humile, fol. maj. Dill.
3680, γ.
— —, fol. min. Dill. 3680, β.
— —, ramul. prolux. proc. Dill.
3680.
— rictum caninum ref. Dill. 3708, α.
— —, felinum repr. Dill. 3708, β.
— *ringens* Sp. I. 3708.
— —, *caninum* Sp. I. 3708, α.
— —, *felinum* Sp. I. 3708, β.
— *rostratum* Sp. I. 3707.
— rostrum ardeae ref. Dill. 3707.
— *scabrum* Sp. II. 3683.
— —, α. Sp. I. 3684, cf. 3683.
— —, β. Sp. I. 3683.
— —, fl. sulphureo conv. Dill. 3702.
— *serratum* Sp. I. 3700.
— —, fl. acetab. luteo Dill. 3700.
— *spinosa* Sp. I. 3686.
— *splendens* Sp. I. 3673.
— *stipulaceum* Sp. I. 3689.
— *tenuifolium* Sp. I. 3688.
— —, frutescens etc. Dill. 3688.
— —, procumbens etc. Dill. 3688.
— terebitholium minimum etc. Breyer.
3668.
— *tortuosum* S. X. 3704, cf.
3675.
— —, α. Sp. I. 3675.
— —, β. Sp. I. 3704.
— —, fol. semperv. cong. Dill. 3704.
— —, semperv. exp. Dill. 3675,
cf. 3704.
— tripoliti fol., fl. arg. Dill. 3676.
— *Tripoliti* Sp. I. 3676.
— *tuberosum* Sp. I. 3687.
— *umbellatum* Sp. I. 3674.
— *uncinatum* Sp. I. 3685.
— *veruculatum* Sp. I. 3706.
— *villosum* Sp. I. 3682.

Mesereon Rudb. 2817.

Mesereon germanicum Lob. 2817.

Mesomora Rudb. CLV. obs.

Mesosphaerum hirsutum etc. Brown. 4251.

Mespilus S. I. (T.) DCLXXXV.

- Dod. 3653.
— aculeata pyrifolia etc. Pluk. 3644.
— aculeatus, amygd. fol. T. 3654.
— alni fol. etc. Kaj. 3640.
— *Amelanchier* Sp. I. 3656.
— americana, alni vel coryli etc. Comm.
1537, 3852.
— —, fol. lato subtr. spin. etc. T.
3312.
— —, laurif. glabra etc. Comm. 1530.
— apii fol. laciniato C. B. 3648, cf.
3647, var.
— —, sylvest. noo spin. etc.
C. B. 3641.
— —, sylvest. spin. etc. C. B.
3647.
— —, virginiana etc. Pluk. 3642.
— *arbutifolia* Sp. I. 3655.
— aronia Dod. 3647, var. (3748.)
— —, veterum J. B. 3643.
— *canadensis* Sp. I. 3658.
— —, sorbi torm. facie T. 3642.

Mespilus caroliniana, apii etc. Trew. 3645.

— *Chamaemespilus* Sp. I.
3657.— *Cotoneaster* Sp. I. 3659.— fol. cord. ovatis acum. etc. Mill.
3642.— —, lanc. serratis, spinis rob. etc.
Mill. 3644.

— —, laurino, major C. B. 3653, β.

— —, rotundiore etc. T. 3656.

— —, subrot., fr. rubro T. 3659.

— —, fr. albo C. B. 3653, var.

— —, *germanica* Sp. I. 3653.

— —, fol. laurino etc. C. B. 3653.

— —, humilis, fol. mali cydon. etc. Herm.
3639.— —, inermis, fol. oblongis integris etc.
Gron. 3643.— —, fol. ov. - oblongis serr. etc.
Gron. 3645.— —, italica, fol. laur. serr. G. B. 3653.
var.

— —, orientalis etc. Pock. 3648, β.

— —, prunifolia virginiana etc. Pluk. 2131.

— —, pruni fol., spinis longiss. etc. Clayt.
3644.— *Pyraecantha* Sp. I. 3654.

— —, setaria Dalech. 3653.

— —, spinosa, pyri fol. Herm. 3654.

— —, s. Oxyac. fl. pl. T. 3647, var.

— —, —, virg. max. Angl.
hort. 3642.

— —, virginiana colore rutilo C. B. 3642.

— —, fol. arbuti lanat. Pluk. 3655.

— —, grossulariae fol. Pluk. 3645.

— —, vulgaris J. B. 3653.

Messerschmidia S. XIII. CCV.**Messerschmidia H. ups. CCV.**— *Arguzia* Mant. I. 1131.— *sibirica* Mant. II. 1131.**Mesua S. I. CMXX.**— *ferrea* Sp. I. 5112.

Methonica T. CDCLXIX.

— —, gloriosa, fol. capreol. etc. Burm.
2402.

— —, malabarorum Herm. 2402.

Metopium fol. subrotundis etc. Brown.
2119.

Metrosiderops macassarensis Rumph. 2676.

Metrosideros spuria Rumph. 3865, obs. 2.

Neu Caesalp. 1972.

— —, vulgare s. Rad. ursina J. B. 1972.

Meum T. Riv. CCCLXXI. et obs.

— —, Dod. aliorum. 1972.

— —, alpinum, umb. purpureae. C. B.
2047.

— —, alterum italicum quibsd. J. B. 2075.

— —, athamanticum (dioscorid.) Moris.
1972.

— —, fol. anethi C. B. 1972.

— —, latifol. adulterinum C. B. 2075.

— —, spurium Moris. 2075.

Mexecoti s. Manguel Herm. 2270.

Mezercon germanicum J. B. 2817.

Michelia Lach. lapp. 1198., cf.
DCCLIII. obs.**Michelia S. I. (DCLXXV., 3602.),**
cf. DCCLIII. obs.**Michelia G. I. seq. DCCLIII.**

— Amm. DCCCXXV.

— Houtt. CDXXXIV.

— *Champaca* Sp. I. 3985.— *coenymoides* Burm. 3986.

— spinosa, fl. lut. Amm. 4533.

— *Tsiampacca* Mant. I. 3986.**Microcnemum G. VI. CCXLII.**
obs.**Microcos (Burm.) Diss. Dass.**
MCCXXII.

— fol. alternis obl. acum. Burm. 6981.

— *lateriflora* Sp. I. 6980.— *paniculata* Sp. I. 6981.Microleucophylla Boerh. MCCXXXVIII.
7474.

Micronymphaea Boerh. 1162, obs.

Micropus G. I. add. MLXXXV.— *erectus* Sp. I. add. 6712.— *supinus* Sp. I. 6711.

Midi Herm. 4536.

Militaris aizoides Lob. 3973.

Milium S. I. (T.) LXXXV.— arundinaceum, plano alboque sem.
C. B. 7566.

— —, sem. lithosp. etc. Herm. 7032.

— —, subrotundo sem. etc. C. B.,
7563-6, obs.— *capense* Mant. II. 520.— *ciliare* Prael. ed. Gis. 523.— *cimicinum* Mant. II. 523.— *confertum* Sp. I. 525.— *effusum* Sp. I. 524.

— indicum Lob. 7049.

— —, arund. caule, grac. flav. Herm.
7568.; Sloan. 7565.

— —, panic. sparsa er. T. 498.

— —, saechariferum altiss. etc. Breyer.
7568.

— —, sem. fusco etc. Burm. 7565.

— —, s. Dora J. B. 7566., cf. 7565-8.

— *lenticulatum* Sp. II. 522.

— nostras Dalech. 497.

— *paradoxum* Sp. I. 526.— *punctatum* S. X. 521.

— sem. albo T. 497, var.

— —, luteo et albo C. B. 497.

— —, nigro T. 497, var.

— —, spadiceo J. B. 497, var.

— —, solis J. B. 1008.; Bont. 7052.

Millefolio affinis, maderaspata etc. Moris.
4552.**Millefolium T. MLVIII.**

— aethiopicum, ericae etc. Pluk. 6155.

— alpicum incanum etc. J. B. 6504.

— —, tomentosum etc. Boec. 6504.

— aquaticum Math. 2046, var.; Rumph.
7784.

— cornutum maj. C. B. 4100, β.

— equisetifolium etc. C. B. 1165.

— —, flosc. ad fol. nodos C. B. 7199.

— —, fol. abrotani etc. C. B. 4100, γ.

— —, foeniculi etc. C. B. 4100, δ.

— lenticulatum C. B. 146.

— minus C. 7199.

— pennatum spic. C. B. 7198.

— s. Viola aquat. etc. C. B. 1165.

— umbellatum etc. C. B. 2046.
var.— camphoratum aureum monom. Pluk.
6115.

— creticum J. B. 6509.

— fl. albo Lind. 6506.

— galericulatum Herm. 146.

— incanum creticum C. B. 6509.

— luteum magis toment. etc. Boerh.
6493, var.— —, majus, fol. lato Boerh. 6493.
var.

— maximum etc. C. B. 6305.

— micinum crispum etc. Barr. 6508.

— minus s. Strat. chil. etc. Dod. 6493.

- Millefolium nobile* Trag. 6507.
 — odoratum minus monspeli. Moris, 6508.
 — orientale altissimum etc. T. 6485.
 — fol. tanacetii etc. Boerh. 6494.
 — palustre galericul. minus Pluk. 147.
 — purpurei floris Dod. 6506.
 — purpureum Tabern. 6506. β .
 — majus C. B. 6506. β .
 — minus C. B. 6506.
 — s. Achillea Dod. 6506.
 — stratiotes pinnat. terr. J. B. 6506.
 — tenuifolium Ger. 1041.
 — tomentosum luteum C. B. 6493.
 — vulgare album C. B. 6506.
 — majus Frank. 6506.
 — minus Frank. 6506.

Millegrana major C. B. 1794.

— *minima* Raj. 2223.

Milleria (Houst.) S. I. MLXXII.

- *angustifolia* Cae. 6644, obs.
 — *anua erecta*, fl. spicatis lut. Mart. 6643.
 — — minor etc. Mart. 6644.
 — — ramosior etc. Mart. 3643. β .
 — *biflora* Sp. I. 6644.
 — *quinqueflora* Sp. I. 6643.

Milzadella Caesalp. 4221, var. (i. e. 4220.)

Mimosa S. I. (T.) MCLXXIX.

- *americana pigra* etc. Pluk. 7670., cf. 7669. α .
 — *arborescens* Sp. I. 7671.
 — — cort. cinereo etc. Brown. 7671.
 — *arborescens*, non spin., pinn. acaes. etc. Breyn. 7678.
 — — spinosa frond. orbic. etc. Pluk. 7662.
 — *asperata* S. X. 7687., cf. 7686.
 — *bigemina* Sp. I. 7653.
 — *caesia* Sp. I. 7688.
 — *casta* Sp. I. 7662., cf. 7663.
 — *Ceratonja* Sp. I. 7694.
 — *cineraria* S. X. 7661.
 — *cinerea* (bis) Sp. I. 7679., 7661.
 — *circinalis* Sp. I. 7660.
 — *cornigera* Sp. I. 7680.
 — *Entada* Sp. I. 7666., cf. 7675.
 — *fagifolia* Sp. I. 7651.
 — *farnesiana* Sp. I. 7683.
 — fol. lato sennae, spin. Boerh. 7662. var.
 — *glauca* Sp. I. 7678.
 — herba zeylonica, fol. etc. Burm. 2984.
 — — sil. ang. etc. Herm. 7669.
 — herbacea non spin. minima rep. Sloan. 7639.
 — — — procumbens etc. Houst. 7667.
 — *horrida* Sp. I. 7681.
 — humilis frutescens etc. Plum. 7664.
 — — indiae or. etc. Pluk. 3375.
 — *Inga* Sp. I. 7650.
 — *Intsia* Sp. I. 7690.
 — *italica* Zan. 7670.
 — — s. Herba viva spur. Ambr. 7669.
 — *latifolia* S. X. 7656.
 — *latifolia* Sp. I. 7674.
 — *Lebeck* Sp. I. 7672., cf. 7673.
 — major frutesc. spin. etc. Pluk. 7664.
 — *muricata* S. X. 7676.
 — *nitotica* Sp. I. II. 7684.

Mimosa nodosa Sp. I. 7652.

— non spinosa leptomacroceratos etc. Moris, 7669.

— — maj. zeyl. Breyn. 5488.

— *orientalis* non spin. etc. Pluk. 7669.
 — *pennata* Sp. I. (α Sp. II.) 7689.

— β Sp. II. 7693.

— *peregrina* Sp. I. 7677.

— *pernambucana* Sp. I. 7670. (7669. α .)

— *pigra* Cent. I. 7686., cf. 7687.

— *plena* Sp. I. 7667.

— *polystachya* Sp. I. 7675., cf. 7666.

— *polystachya* Jacq. v. 7675.

— *putica* Sp. I. 7664.

— *punctata* S. X. 7668.

— *purpurea* Sp. I. 7657., cf. 7655.

— — (err. bis) S. X. 7697. obs.

— *quadrivalvis* Sp. I. 7692.

— *reticulata* Mant. I. 7658.

— *scandens* Sp. II. 7665.

— *scorpioides* Sp. I. 7684.

— *semispinosa* Sp. I. 7691.

— *Senegal* Sp. I. 7685.

— *sensitiva* Sp. I. 7663., cf. 7662.

— s. *Podica* ramul. etc. T. 7664.

— spinosa prima etc. Breyn. 7662-3.

— — *tertia* etc. Breyn. 7664.

— spuria de pernambuco etc. Zan. 7669 (α .)

— *pernambucana* etc. Zan. 7670., cf. 7669 (α .)

— *tamarindifolia* Sp. I. 7695.

— *tenuifolia* Sp. I. 7693., cf. 7689.

— *tergemina* Sp. I. 7655., cf. 7657.

— *tortuosa* S. X. 7682.

— *Unguis cati* Sp. I. 7654., cf. 7653.

— *vaga* Sp. I. 7673., cf. 7672.

— *virgata* Sp. I. 7669., cf. 7670.

— *viva* Sp. I. 7659.

Mimosae Sp. Breyn. CMLXV.

Mimulus Act. ups. DCCCL.

— *luteus* Sp. II. 4605.

— *ringens* Sp. I. 4604.

Mimusops Diss. Dass. DXV.

— *Elengi* Sp. I. 2675., cf. 2676.

— *Kauki* Sp. I. 2676., cf. 2675.

Mindi, Midi Herm. 4536.

Minuartia Sp. I. (Loef.) CXIV.

— *campestris* Sp. I. 750.

— *Am. ac. III.* (err.) 751.

— *dichotoma* Sp. I. 749.

— *montana* Sp. I. 751., cf. 2168. obs.

— *Am. ac. III.* (err.) 750.

Mjoeblomster (Succis) 2502.

Mirabile Moris. CCLX.

Mirabili peruviana affinis. etc. Pluk. 2171., cf. 2170.

Mirabilis (Riv.) S. I. CCLX.

— *caule foliisque villos.* etc. Monn. 1401.

— *dichotoma* S. X. 1399.

— *Jalapa* Sp. I. 1400.

Mirabilis longiflora Act. holm. 1401.

— *mexicana* Hern. 1401.

— *odorata* Am. ac. IV. 1399.

Miranda herba Barth. 6913.

Mirasol Pluk. 3696, var. (3697.)

Mitchella Diss. Chen. CXL.

— *repens* Sp. I. 905.

Mitella (T.) S. I. DCXIV., eff. DCXIII., 3559. obs.

— *americana*, fl. aequal. etc. Boerh. 1852.

— — *florum* pet. Smbr. T. 3179.

— — *pet. int.* T. 3177.

— — *maxima tinctoria* T. 3559.

— *diphylla* Sp. I. 3179., eff. 3177-8.

— *fol. ternatis* Pl. camts. 3178.

— *nuda* Sp. I. 3180.

— *scapo nudo* H. cliff. 3177.

— *tertia* Boerh. CCCL.

Mitra Houst. CCXXIV., 1189.

Mitreola G. I. CCXXIV., 1189.

Mnium (Dill.) S. I. MCCCXVIII.

— *androgynum* Sp. I. 8008.

— *annotinum* Sp. I. 8016.

— *capillare* Fl. succ. II. 8018.

— *cirratum* Sp. I. 8015.

— *crudum* Sp. I. 8019.

— *fissum* Sp. I. 8025.

— *fontanum* Sp. I. 8010., cf. 8002.

— *hornum* Sp. I. 8017.

— *hygrometricum* Sp. I. 8012.

— *jungermannia* Sp. I. 8026.

— *lichenis facie* Dill. 8147.

— *majus, minus* ram. etc. Dill. 8009.

— — *ramis* long. bifure. Dill. 8011.

— *minimum* non ram. etc. Raj. 8007. β .

— *minus* non ram. etc. Raj. 8007.

— *palustre* Sp. I. 8011.

— *pellucidum* Sp. I. 8007.

— *perangustis* et brev. fol. Dill. 8008.

— *polytrichoides* Sp. I. 8021.

— *purpureum* Sp. I. 8013.

— *pyriforme* Sp. I. 8020.

— *ramosum* Mant. II. 8009.

— *serpylli* fol. etc. Dill. 8007.

— *serpyllifolium* Sp. I. 8022.

— — *cuspidatum* Sp. I. 8022. β .

— — *punctatum* Sp. I. 8022. α .

— — *praliferum* Sp. I. 8022. γ .

— — *undulatum* Sp. I. 8022. δ .

— *setaceum* Sp. I. 8014.

— *trichomanis* Sp. I. 8024.

— — *fac.*, fol. biddis Dill. 8025.

— — *fol. integr.* Dill. 8024.

— *triquetrum* Sp. I. 8023.

Mockemocke (Pl. surin.) 7007.

Modera Rheed. 1248. β .

Modira-caniram Rheed. 1501.

— *-cani* Rheed. 4931.

Modoras Kämpf. 1597. (α .)

Moeblingia S. II. DXXXIX., cf. 3250.

— *muscosa* Sp. I. 3251.

— *scapis biflor.* Fl. succ. I. 3280.

Mohnads-rosor (Succis) 2753. δ .

Molagocodi Rheed. 230.

Moldavica S. I. (T.) DCCXCI.

- obs.
— americana 3fol. etc. T. 4315.
— betonicae fol., fl. caer. T. 4322.
— — — fl. minimis etc. Amm. 4327.
— — — fl. minoribus etc. Amm. 4326.
— minor canescens etc. Amm. 4316.
— orientalis, beton. fol., fl. magno alb. T. 4323.
— — — fol., fl. magno viol. T. 4323.
— — — minima etc. Comm. 4327.
— — — salicis fol. etc. T. 4324.

Molle T. MCCXLI.

- Clus. 7478.
— fol. non serratis Few. 7479.

Mollugo G. I. app. CXIII. cf. 743. obs.

- belgarum Lob. 870.
— fol. oppositis, stipul. quaterae etc. Gron. 733.
— septenis linear. H. cliff. 2161.
— major Rudb. 860.
— minor Rudb. 864.
— montana angustif. etc. C. B. 870.
— — erecta quadrif. Raj. 877.
— — latif. ramos. C. B. 871.
— — minor etc. Raj. 864.
— oppositifolia Sp. I. 744.
— pentaphylla Sp. I. 748.
— pumila etc. Moris. 872.
— *Spergula S. X.* 745.
— stricta Sp. II. 745.
— tetraphylla Sp. I. 743.
— verticillata Sp. I. 747.
— — *β*. Sp. I. 2161.
— vulgaris Raj. 870.
— zeylanica sylvestris etc. Burm. 984., cf. 743. obs.

Molochus s. Cicer sativa Dod. 5429.**Molon plinii, an? T. 3727.****Molucca S. I. (T.) DCCCLXXXV.**

- J. B. 4282, var. (4281.).
— asperif. foetida J. B. 4282.
— laevis Dod. 4281., 4282, var.
— spinosa Dod. 4282.

Moluccella G. I. DCCCLXXXVI.

- frutescens Sp. I. 4283.
— laevis Sp. I. 4281., cf. 4282, var.
— persica (Burm.) Mant. II. cf. 4283. obs.
— spinosa Sp. I. 4282.

Moly Boerh. CDXLV.

- angustifolium umbellatum C. B. 2349.
— aristopurpureum Rudb. 2360.
— caule et fol. triangularib. Park. 2375.
— dioscoridis Clus. 2349.; Col. 2353.
— flavo flore Svert. 2377.
— homericum Caesalp. 2350.
— humile, fol. gram. C. B. 2383.
— indicum etc. Svert. 2350.
— latifolium, capit. sphaeric. etc. Rudb. 2360.
— — — fl. flavo Besl. 2377.
— — — filiform C. B. 2350.
— — — luteum etc. C. B. 2377.
— — — luteum etc. J. B. 2377.
— — — minus, amplo fl. Russel. 2412.
— — — roseo amplo fl. Magn. 2353.
— — — violaceo amplo fl. Magn. (2371.?) cf. 2370. obs.
— — — montanum latifol. etc. Clus. 2377.
— — — purpureo fl. Clus. 2358.

Moly montanum IV. Clus. 2362.

- — — II. Clus. 2357. *β*.
— — — moschatum etc. C. B. 2361.
— — — parvum, caule triangulari C. B. 2375.
— — — pyrenaicum etc. Rupp. 2377.
— — — s. Phalang. virgin. Rudb. 2284.
— — — theophrasti (magnum) J. B. 2350.
— — — virginianum C. B. 2284.

Mombu arbor J. B. 682.**Monardica S. I. (T.) MCXCXVIII.**

- americana etc. Comm. 7316.
— Balsamina Sp. I. 7314.
— Charantia Sp. I. 7315.
— cylindrica Sp. I. 7318.
— Elaterium Sp. I. 7321.
— fr. luteo rubesc. Boerh. 7314.
— — striato laevi Few. 7320.
— indica Diss. hb. Amb. 7315. obs.
— — — amara etc. Burm. 7315. *β*.
— — — bryonioides etc. Herm. 7344.
— Luffa Sp. I. 7317.
— minor indiae or. etc. Breyn. 7344.
— operculata S. X. 7316., cf. 7332. obs.
— pedata Sp. I. 7320.
— trifolia S. X. 7319.
— trifoliolata Sp. II. 7319.
— vulgaris T. 7314.
— zeylanica etc. T. 7315.

Monarakudhimbya Herm. 6232.**Monarantal Herm. 2689.****Monarda G. I. XL.**

- ciliata Sp. I. 180.
— clinopodia Sp. I. 178.
— didyma Sp. I. 177.
— fistulosus Sp. I. 176.
— fl. vert., fol. subcord. etc. Fl. zeyl. 4252.
— mollis Amoem. ac. 176. *β*.
— punctata Sp. I. 179.

Monbin Plum. DCCXXLI. cf. 3336. obs.**Monbor rac. Plum. 3336.****Mondo Kämpf. 3805.****Monilifera Vaill. MLXXX.**

- frutescens aculeata etc. Vaill. 6681.
— — — bacifera etc. Vaill. 6683.
— — — latissimis angul. fol. Vaill. 6654.
— — — polygalae fol. Vaill. 6659.

Monnieria lt. Loefl. CMXXIII.

- minima repens etc. Brown. 132.
— ramosa rep. etc. Ehret. 132.
— trifolia S. X. 5116.

Monophyllon Raj. 2485.**Monophyllum americanum etc. Breyn. 1006.****Monorchis Mich. MCI.**

- C. B., Mich. 6531.
— bifolia, fl. pall. vir., pruss. Mentz. 6551. *z*.
— — — fl. viridibus etc. Mentz. 6551. var.
— — — flocculis pallide viridibus Loes. 6551.
— — — fol. angustis etc. Mentz. 6551. var.
— — — ophioglossoid. cum altero etc. Mentz. 6547. var. (6548.)
— — — anifolia Mentz. 6530., cf. 6547. obs.

Monosperm-althaea Isnard. DCCCXCXVII.

- — — arboreus. vill., fl. min. Isn. 4912.
— — — vill., fol. maj. Isn. 4911.

Monotropa S. I. DLXXXVI.

- Hypopithys Sp. I. 3055.
— uniflora Sp. I. 3056.

Monsonia Mant. I. CMLXXXVIII.

- grandiflora Burm. 5725.
— speciosa Mant. I. 5725.

Montana allobrogum lenticifol. Lob. 3087.**Montia (Mich.) S. I. CVII.**

- Host. DCLXVI.
— aquatica minor Mich. 735.
— fontana Sp. I. 735.

Moraea Sp. II. (MHL.) LXVI.

- iridioides Mant. I. 342. *a*.
— juncea Sp. II. 341.
— spathacea W. 439. obs.
— vegeta Sp. II. 340.

Morchella Dill. MCCXXXVI. obs.

- hybrida Pers. 8456. obs.
— minor oblonga etc. Dill. 8456.
— semilibera DC. 8456.

Morella Caes. 4261.**Morrell (Succis) 3631. (z.)**

- Morgsai syrum Dalech. 3034.; Pluk. 3037.

Mori fr. americana arbor etc. Herm. 1385.**Morije vulgo Herm. 1385.****Morina (T.) S. I. XLIV.**

- orientalis etc. T. 223.
— persica Sp. I. 223.

Morinda G. I. (Vaill.) CCLIII.

- americana humif. laurifol. Vaill. 1388.

— citrifolia Sp. I. 1387.**— malabarica etc. Vaill. 1387.****— Royce Sp. I. 1388.****— umbellata Sp. I. 1386.****Moringa Clus. 3005.****— lenticif. fol. etc. J. B. 3005.****Moringha zeylanica etc. Burm. 3005.****Morinda acostae Herm. 3005.****Morisona (Plom.) G. I. CMXXI. (v.)****— Morisonia.)****— arbor, nucis etc. Plum. 5113.****Morisonia Sp. I. CMXXI.****— americana Sp. I. 5113.****— flexuosa Diss. pug. jam. 3828.****Morocarpus Rupp. XIV.****— major Rupp. 34.****— minor Rupp. 35.****Moroficus Tab. 7717. obs.****Morsus diaboli Cam. 802.****— gallinae J. B. 2160.****— — — fol. hederul. aff. Lob. 4223.****Morsus-Ranae T. MCCXXXVIII.****— — — fl. pleno odoratiss. Raj. 7474. *β*.****— fol. asari Rupp. 7474.****— — — circinatis etc. T. 7474.****Mortinghas fructus Burm. 3614.****Morungu Rheed. 3005.****Morus S. I. (T.) MCXVI.****— Dod. 7147.****— alba Sp. I. 7146.****— J. B. 7146.****— candida Dod. 7146.****— fr. albo C. B. 7146.****— nigro C. B. 7147.****— viridi etc. Sloan. 7152.****— humilior etc. C. B. 7146. var.****— indica Sp. I. 7150.****— — — Rumph. 7150.****— nigra Sp. I. 7147.****— J. B. 7147.****— norvegica Till. 3767.****— papyrifera Sp. I. 7148.****— sativa japon. Seb. 7148.****— quae Tatae Plum. 7152.****— rubra Sp. I. 7149.****— sativa, fol. urtic. etc. Kämpf. 7148.**

Morus tatarica Sp. I. 7151.
 — *tinctoria* Sp. I. 7152.
 — *virginensis* arbor etc. Pluk. 7149.
 — *vulgaris* sterilis Pont. 7146. var.
 — *Zanthoxyla* Mant. II. 7152. obs.
 — *Zanthoxylon* S. X. 7152. obs.

Mosch s. *Bammia* musch. Alp. 5005. var.
 Moschatella Cord. 2907.
 Moschatellina T. DXLVI., 2907.
 — fol. fumar. bulb. J. B. 2907.
 Moul-elavon Rheed. 5005-6.
 Mouricou Rheed. 5175. β .
 Mouta-panna Rheed. 7736.
 Noxa (Pluk.) 6140. var.
 Mozambec di angola (herbar.) Barr. 4594.
 Mucedo capit. diaphano etc. Malp. 5531.
 Nucilago Mich. MCCCXLII.

— *Oava* ramosissima mollis Hall. 8539.
Mucor G. I. (Mich.) MCCCXLII.
 — *cespitosus* Sp. I. 8536.
 — *crustaceus* Sp. I. 8535.
 — *Embolus* Sp. I. 8528.
 — *Erysiphe* Sp. I. 8538.
 — *fulvus* Sp. I. 8529.
 — *furfuraceus* Sp. I. 8530.
 — *glaucus* Sp. I. 8533.
 — *leprosus* Sp. I. 8532.
 — *lichenoides* Sp. I. 8527.
 — *Mucedo* Sp. I. 8531.
 — *septicus* Sp. II. 8538., cf. 8258.
 — *sphaerocephalus* Sp. I. 8526.
 — *unctuosus* Fl. suec. II. 8538., cf. 8258.
 — *viridescens* Mant. II. 8537.
 — *vulgaris*, cap. lucido etc. Mich. 8531.

Mucosa Marg. 5338.
 Mudhamahana Herm. 6716.
 Muel-Schavi Rheed. 6837.
Mullera moniliformis Suppl. pl. 5474. obs.
Munchhausia S. XIII.
 CMLXXXI.

Maiva Marg. 3073.
 Mu-Kelengu Rheed. 7438.
 Mollu Few. 7478.
 Mon, Muog Herm. 5324.
Munchhausia Mant. II.
 CMLXXXI.

— *speciosa* Mant. II. 5731.
 Munda-valli Rheed. 1250.
 Mundubi Marg. 5303.
 Mundubignacu Marg. 7292.
 Mundumruuga Herm. 2933.
 Mungunamal Herm. 2675-6.
 Mughnuvvaena Herm. 1684.
 Mungo (persarum) 5325.
 Mungos radix Kämpf. 1188.
 Mughala arbor crass., etc. Comm. 1389.

Muntingia (Plum.) S. I. DCCXL.,
 cf. 1558. obs.
 — *Bartramia* Diss. hb. Amb. 3451. obs.
 — *Am. ac. IV.* cf. 3852. obs.
 — *Calabura* Sp. I. 3852.
 — fol. corni etc. Plum. 1558.
 — *sericeo* etc. Plum. 3552.
 — *ulmi* asp. etc. Plum. 7046.

Nanamal, Mungunamal Herm. 2675-6.
 Nararia Antt. MCCCXVIII.
 Narasakki Kämpf. 2171.
 Murex Fl. zeyl. 4651.
 Moriguti Rheed. 834.

Murraea Mant. II. DLXXXIII. (v.
 Murraya.)
Murraya S. XIII. DLXXXIII.
 — *exotica* Mant. II. app. 3022.

Murucuja T. CMXV.
 — *brasiliensis* quinta etc. Pis. 6919.
 — fol. lunato T. 6929.
 — *maliformis* alia Marg. 6940.
 — *prima* Pis. 6941.
 — *quarta* etc. Marg. 6919.
 — *secunda* Marg. 6941.
 — *tertia* Marg. 6940.

Murucujae spec., fol. heder. scand. Marg. 6934.

Musa Mus. cliff. MCCLVI., cf. CCCXII.

— *Clus.* 7536.
 — *arbor* J. B. 7536.
 — *Bikai* Sp. I. 1653.
 — *candide* maculato etc. Sloan. 7537.
 — *paradisiaca* Sp. I. 7536.
 — *sapientum* S. X. 7537.
 — *serapionis* etc. Burm. 7536.
 — *Troglodytarum* Sp. II. 7538.
 — XI., Pissang-Batu Rumph. 7538. β .
 — *uranoscepos* Rumph. 7538.

Musae affinis altera C. B. 7537.
 Musarouth Scheff. 1959.
 Muscari T. CDLXIV.

— J. B. 2493.
 — *arvense* juncif. caeruleum min. T. 2498. var., (2499.)
 — — *exalbidum* min. T. 2498. var.
 — *caeruleum* majus T. 2498.
 — *flavo* fl. *Clus.* 2495. var.
 — *fl.* albo T. 2495. var.
 — *majus*, obsol. albo fl. *Moris.* 2495.
 — *obsoletior* fl. *Clus.* 2495.

Musci parvi elegans sp. etc. Buxb. 8008.
 — *terrest.* species altera Scheuchz. 7968.

Muscipula Rupp. DCXX., DCXIX.
 — *hisp.* latif., calicul. turgidis st. Rupp. 3253.
 — — *umbellata* laevis Rupp. 3267.
 — *major*, cal. turg. ventric. J. B. 3253.
 — *montana* hirsuta Rupp. 3245.
 — *pratensis* vesicaria Rupp. 3224.
 — *regia* Pluk. 3253.
 — *s. armoria* altera Lob. 3267.

Musco denticulato similis C. B. 8092., cf. 8075. var.

Musco-fungus arboreus, cap. rostr. *Moris.* 8293.
 — — *cineus* etc. *Moris.* 8195.
 — — *platyphyllus* etc. *Moris.* 8198.
 — — *arborum* nodosus etc. *Moris.* 8255.
 — — *capillaceus* etc. *Moris.* 8256.
 — — *coralloides* mont. ramosiss. etc. *Moris.* 8235. α .
 — — (etc.) terr. dense ramif. etc. *Moris.* 8242.
 — — *lichenoides* arborum etc. *Moris.* 8210.
 — — *crustae* modo etc. *Moris.* 8208.
 — — *minor* etc. *Moris.* 8183.
 — — *petraeus* coro. etc. *Moris.* 8236.
 — — *pyxidatus*, calyce altero etc. *Moris.* 8230.
 — — *gracilior* etc. *Moris.* 8224.

Musco-fungus pyxid. norvegic. etc. *Moris.* 8232. var. β .
 — — *quernus* etc. *Moris.* 8204.
 — — *terrest.* latifolius etc. *Moris.* 8217.

— — *minor* etc. *Moris.* 8239.
Muscoides Vaill. MCCCXXVIII. obs.
 — *Mich.* MCCCXXI.
 — *minimum* fol. alternis etc. *Mich.* 8124.
 — *muscus* capillar. minimum etc. *Vaill.* 8008.
 — *squamosus* atrovirens etc. *Mich.* 8126.

— *saxatile* etc. *Mich.* 8125.
Muscus adiantiaurei fac. etc. Buxb. 8021. β .
 — *albus* Tüll. 7956.
 — — *et incanus* etc. *Brom.* 8248.
 — *alpinus* cirrhosus etc. *Scheuchz.* 8045.

— — *lychnidis* G. J. B. 3272.
 — — *ramosior* erectus etc. *Pluk.* 8050.
 — *alter* platydasphyllus *Col.* 8195.
 — — *quernus* etc. *Col.* 8203.
 — *amarus* abstinif. fol. J. B. 8199.
 — *americanus* aureus etc. *Pet.* 5098.
 — *apocarpus* arbor. ramosus *Vaill.* 8028.
 — — *hirsutus* etc. *Vaill.* 8027.
 — *aquaticus* bombycin. retiformis *Loes.* 8355.

— — *tenuiss.* fl. etc. *Loes.* 8377.
 — — *denticulatus* *Loes.* 7994.
 — — *terrestri* vulg. sim., maj. *Buxb.* 7994.
 — — *viticulis* longis etc. *Moris.* 7994.

— *arboresus* barbatus J. B. 8249.
 — — *cum orbiculis* C. B. 8256.
 — *licheniform.* purpureo. *Raj.* 8184. var.

— *niger* et ten. *Dod.* 8249.
 — *nodosus* C. B. 8255.
 — *norvegicus* foenicul. etc. *Raj.* 8246.
 — — *pelatus* et scut. J. B. 8256.
 — *pilosus* J. B. 8245.
 — *pyxidatus* pilos. *Loes.* 8193.
 — *splendens* myosoroides *Vaill.* 8105.

— — *sericeus* *Vaill.* 8102.
 — — *Usnea* off. C. B. 8245.
 — *aureus* capillaris minor etc. *Pluk.* 8002.
 — — *palustris* etc. *Pluk.* 7958.

— — *tenuissimus* *Cels.* 8254.
 — *bifolius* procumbens etc. *Lues.* 8110.
 — *candidus* Scheff. 8238.
 — *capillaceus* *Buxb.* 8004. (y.)
 — — *aphyllus* etc. *Buxb.* 7999.
 — — *capit.* pyrif. tubul. *Buxb.* 8003.
 — — *fol. pallidis* etc. *Buxb.* 8035.
 — — *unam* part. spect. *Vaill.* 8044.

— — *lanuginosus* minim. T. 8057.
 — — *longissimus* C. B. 8246.
 — — *abietis* *Lind.* 8246.
 — — *major* (etc.), capit. in calycem exp. *Vaill.* 8004.
 — — *capit.* crassior. etc. *Vaill.* 8018.

— — *pedic.* et cap. crass. T. 8004.
 — — *et cap. tenuior.* *Vaill.* 8035.
 — — *stellatus* *Vaill.* 8017.

- Muscus capillae, minimus aculeos etc. Vaill.
 8028. β .
 — — —, calyptra longa etc.
 — — —, T. 8031.
 — — —, vill. Vaill. 8028. β .
 — — —, capit. nutant. etc.
 — — —, Vaill. 8038.
 — — —, capit. pyriform. turg.
 — — —, Vaill. 8030.
 — — —, minor, calyptra toment. Vaill.
 — — —, 8021.
 — — —, capit. geminatis Vaill.
 — — —, 8002.
 — — —, omnium minimus Vaill. 8046.
 — — —, minim., fol. long. etc.
 — — —, Vaill. 8047.
 — — —, stellatus maj. etc. T. 8004.
 — — —, var.
 — — —, roseus prol. Vaill. 8004.
 — — —, tenuissimus etc. T. 8010.
 capillaris Rumph. 2281.
 — — —, capit. er. lagenif. Buxb. 8041.
 — — —, rotundis, angustif. Buxb.
 — — —, 8046.
 — — —, tenuiss. er. Buxb. 8044.
 — — —, corniculis longiss. inc. Vaill.
 — — —, 8032.
 — — —, α . in apice coccin. exp. Buxb.
 — — —, 8004. (β .)
 — — —, fol. angustis etc. Buxb. 8018.
 — — —, latiusculis cong. etc.
 — — —, Moris. 8018.
 — — —, longiore Magn. 8018.
 — — —, minimus cucullatus Magn. 8031.
 — — —, minor, cap. er., vulgariss. fol.
 — — —, in pil. des. Vaill. 8034.
 — — —, cap. er., vulgariss., non
 — — —, vill. Vaill. 8034.
 — — —, tectorum etc. Vaill. 8033.
 — — —, capit. inflexo, pene aculeos Pet. 8037.
 — — —, caule rigido inst. fil. chalc. Raj. 8232.
 — — —, ceratoid. albus etc. Pluk. 8244.
 — — —, palmensis etc. Pet. 8244.
 — — —, clavatus Thell., Lob. 7953.
 — — —, aethiopicus arbor. Pluk. 1619.
 — — —, erectus, crispatis fol. etc. Pluk.
 — — —, 7971.
 — — —, fol. cupressi C. B., Raj. 7974.
 — — —, 7975.
 — — —, juniperinis fol. etc. Moris. 7970.
 — — —, corallinus Tab., J. B. 8278. α .
 — — —, coralloides cornutus mont. Lind. 8238.
 — — —, lanæ nigrae inst. etc. Raj.
 — — —, 8250.
 — — —, multifido etc. Pluk. 8391.
 — — —, s. cornutus mont. C. B. 8238. α .
 — — —, corniculatus Tabern. 8240.
 — — —, fistul. candidus Boec. 8236.
 — — —, coronatus humil., corn. longiss. etc.
 — — —, Moris. 8035.
 — — —, fol. latior. etc. Moris.
 — — —, 8022. γ .
 — — —, minimus etc. Moris.
 — — —, 8008.
 — — —, rigidior etc. Moris.
 — — —, 8004. β .
 — — —, stellaris etc. Moris.
 — — —, 8030.
 — — —, tenuifol. etc. Moris.
 — — —, 8031.
 — — —, medius Moris. 8004. (β .)
 — — —, fol. tenuiss. etc. Moris.
 — — —, 8035.
 — — —, minimus etc. Vaill. 8007.
 — — —, fol. et cap. etc. Moris.
 — — —, 8046.
 — — —, minor, fol. latiusc. etc. Moris.
 — — —, 8012.
 Muscus coronat. norvegicus etc. Moris.
 — — —, 8000.
 — — —, rigidus etc. Moris. 8021.
 — — —, cristam castr. repr. etc. Moris. 8082.
 — — —, crustae modo arbor. adn. C. B. 8207.
 — — —, (cf. 8190.)
 — — —, cumatilis (Am. ac.) 8215.
 — — —, cupressiformis ramos. Loes. 8242.
 — — —, dendroides elatior etc. Moris. 8093.
 — — —, sylvarum er. etc. Moris. 8094.
 — — —, cf. 8093.
 — — —, densis fol. junip. etc. Loes. 8089.
 — — —, denticul. lucens fluvial. max. etc.
 — — —, Moris. 8075. var.,
 — — —, cf. 8099-100.
 — — —, fluvial. max. ad ra-
 — — —, morum etc. Vaill. 8023.
 — — —, major C. B. 7977.
 — — —, ex Ceram. Pluk. 7981.
 — — —, minor C. B. 7978.
 — — —, sericeus etc. Moris. 8076.
 — — —, zeylan. minor Bern. 7983.
 — — —, erectus Tabern. 8004.
 — — —, abietiformis Moris. 7968.
 — — —, capillaceus densiss. etc. Vaill.
 — — —, 8037.
 — — —, fol. reflexis Vaill. 8090. β .
 — — —, hirsutus, cap. longis etc. Moris.
 — — —, 8033.
 — — —, indicus platyceros etc. Moris.
 — — —, 7972.
 — — —, junip. fol. glauco Vaill. 8004. β .
 — — —, liliariae fol., maj. Vaill. 8036.
 — — —, ramosus saturate vir. C. B.
 — — —, 7958.
 — — —, filicifolius s. pennat. etc. Buxb.
 — — —, 8067.
 — — —, filicinus elegans Pluk. 7984.
 — — —, s. Bryopt. Pluk. 7972.
 — — —, major Buxb. 8080; Moris.
 — — —, 8078.
 — — —, minor Moris. 8080. obs.
 — — —, palustris Vaill. 8077.
 — — —, fistulosus comiculatus Barr. 8236.
 — — —, fluitans, fol. et flag. etc. Vaill. 8100.
 — — —, foeniculaceus Dalech. 8250.
 — — —, fol. lato subrotundo etc. Vaill.
 — — —, 8022. α .
 — — —, plurimis red. etc. Vaill. 8050.
 — — —, var.
 — — —, scutellatis etc. Vaill. 8012.
 — — —, frutescens, caul. et ramulis etc. Raj.
 — — —, 7971.
 — — —, fr. triacapsulari Plum. f. 7901.
 — — —, frutescens Rumph. 7982.
 — — —, helveticus trichodes crisp. Pet. 8045.
 — — —, humilis tectorum etc. Moris. 8028. β .
 — — —, islandicus purgans Borrich. 8196.
 — — —, juniperifolius cap. 4ang. Vaill. 8004.
 — — —, juniperi fol. roseus prol. Vaill. 8004.
 — — —, var.
 — — —, lactucae marinae sim. C. B. 8372.
 — — —, licheneoides, fol. pennatis etc. Moris.
 — — —, 8114.
 — — —, lycopodioides denticul. etc. Raj.
 — — —, 7983.
 — — —, marinus crispus pachyc. etc. Boec.
 — — —, 8391.
 — — —, lactuc. sim. C. B. 8368.
 — — —, tenuissime diss. rub. C. B.
 — — —, 8292.
 — — —, virens tenuif. Pluk. 8394. α .
 — — —, maximus, coridis fol. etc. Plum. f.
 — — —, 7971.
 — — —, liliariae fol. Plum. f. 7960.
 — — —, minimus e viridi arg. etc. Moris.
 — — —, 8056.
 — — —, latifolius etc. Buxb. 8030.
 Muscus minim. lignosus etc. Boec. 8495.
 — — —, montanus Tabern. 8092.
 — — —, candidus Ol. Magn. 8238.
 — — —, flagellis longis etc. Moris. 8089.
 — — —, gracilis ramosus etc. Pluk. 8089.
 — — —, italicus etc. Boec. 7949.
 — — —, s. Hep. aq. min. C. B. 8140.
 — — —, (β .)
 — — —, multififormiter pyxidatus etc. Plot.
 — — —, 8230.
 — — —, muralis floridus etc. Moris. 8126.
 — — —, minimus roseus stell. Vaill.
 — — —, 8015.
 — — —, myosuroides, rutab. fr. Vaill. 8076.
 — — —, nanus, tuberosa rad. etc. Mich.
 — — —, 7999.
 — — —, norvegicus etc. Pet. 8000.
 — — —, palustris Dod. 7986.
 — — —, abietiformis etc. Vaill. 8077.
 — — —, abietinus Vaill. 8083.
 — — —, absinthii fol. Vaill. 8127.
 — — —, adianto aur. aff. etc. Raj. 8010.
 — — —, candidus baccifer Lind. 7956.
 — — —, erectus flavesc. etc. Vaill. 8011.
 — — —, flagellis erectis etc. Moris. 8011.
 — — —, fol. et flagell. rigid. etc. Vaill.
 — — —, 8083.
 — — —, red. cauliculis 4ang. form.
 — — —, Buxb. 8090. β .
 — — —, caule. 5ang. form.
 — — —, Buxb. 8055.
 — — —, subrotundis Vaill. 8022. β .
 — — —, ia ericetis nasc. Pluk. 7986.
 — — —, mollis candidus ranifer. Brom.
 — — —, 7986.
 — — —, et delicatulus Scheff. 7986.
 — — —, terrestri sim. Scheuch. 7986.
 — — —, parvus, crispatis fol., nost. Pluk.
 — — —, 8085.
 — — —, stellaris Pluk. 8010.
 — — —, pennatus, cap. adianti Moris. 8004;
 — — —, Vaill. 8063.
 — — —, denticulatus minor Vaill. 8064.
 — — —, major, caul. ramosis etc. Loes.
 — — —, 8082.
 — — —, minor, caul. ramosis etc. Loes.
 — — —, 8083.
 — — —, petraeus tinctior, noster Brom. 8184.
 — — —, var.
 — — —, polygoni fol. T. 8022. (β .)
 — — —, polytrichodes angustifolius etc. Pluk.
 — — —, 8039.
 — — —, elatior etc. Pluk. 8039.
 — — —, exiguis cap. etc. Vaill. 8065.
 — — —, humilior, fol. brev. etc. Moris.
 — — —, 8017.
 — — —, fol. latiss. subrot. Pluk. 8022.
 — — —, var.
 — — —, palustris maj. etc. Moris. 8022.
 — — —, α .
 — — —, pelliculosis fere etc. Pluk. 8022.
 — — —, β .
 — — —, polytrichoides etc. v. M. polytri-
 — — —, chodes etc.
 — — —, pulmonarius C. B. 8198.
 — — —, terrestris sang. breyn. Valent.
 — — —, 8196.
 — — —, pyxidatus J. B. 8232. (α .)
 — — —, labellif. satur. croc. Boec.
 — — —, 8230.
 — — —, pyxoides Barr. 8231.
 — — —, terrestris C. B. 8232. (α .)
 — — —, quartus Scheff. 7986.
 — — —, quernus frutic. trichoph. Col. 8256.
 — — —, V. s. Fatua Scheff. 2018.
 — — —, ramosus Tabern. 8233.

Muscus ramosus erectus, calypt, vill. Vaill. 8006.
 — — floridus Tabero. 8256.
 — — major spermatoph. Vaill. 8075.
 — — repens, fol. alt. subrot. etc. Moris. 7977.
 — — major, fol. et. flag. etc. Moris. 8092.
 — — serici modo luc. etc. Moris. 8105.
 — — roseus polyceph. etc. Vaill. 8022, ♂.
 — — rupestris rep. virgin. etc. Pluk. 7964.
 — — saxatilis ericoides C. B. 8037.
 — — repens, comasparsa Buxb. 8101.
 — — scoparius Lob. 8004.
 — — secundus Scheff. 8238.
 — — squamosus alpeceurid., flag. rec. Vaill. 8094.
 — — argenteus etc. Vaill. 8056.
 — — cupressiformis Vaill. 8066.
 — — erectus Plum. 7980.
 — — fol. acutissimis etc. Vaill. 7994.
 — — junip. red. T. 7970.
 — — major, fol. aog. acutiss. Vaill. 8092.
 — — minor myosur. etc. Vaill. 8107.
 — — montanus repens etc. T. 7975.
 — — ramosus er. alop. T. 8093.
 — — minor et crisp. Vaill. 8083.
 — — tenuior etc. Vaill. 8103.
 — — repens Plum. 7982.
 — — saxatilis tortuos. etc. Vaill. 8027, ♂.
 — — vitic. longioribus glabr. Vaill. 8089.
 — — stellaris humilis etc. Buxb. 8039.
 — — minimus etc. Buxb. 8046.
 — — ramosus palust. etc. Buxb., 8011., cf. 8010.
 — — roseus C. B. 8022, γ.
 — — taxiformis ramosus Vaill. 8067.
 — — terrestris aureus min. etc. Moris. 8053.
 — — clavatus C. B. Pluk. 7963.
 — — coralloides erectus etc. C. B. 8238, ♂.
 — — compressus naeus styr. Bocq. 7974.
 — — erectior, fol. refl. Moris. 8090.
 — — hustanicus Clus. 7978.
 — — luteo-viridatus etc. Moris. 8102.
 — — major, ram. compr. etc. Moris. 8074; Vaill. 7998.
 — — minimus fol. pnao. disp. Buxb. 8063.
 — — minor, fol. crispis Buxb. 8081.
 — — omulium vulgatiss. Buxb. 8103.
 — — omniium minimus etc. Moris. 8104.
 — — ramosus pulcher J. B. 7975.
 — — rectus J. B. 7968.
 — — repens, clavisling. er. Pluk. 7970.
 — — — fol. et. Raj. 7967; Schenck. 7965.
 — — humilior etc. Moris. 7963.
 — — primae sp. sim. Moris. 8063.
 — — subulavus etc. Vaill. 8082.
 — — virgolaus etc. Moris. 7966.
 — — sarcul. filamentosis etc. Moris. 8083.
 — — — Kali genic. etc. Vaill. 8098.
 — — vulgaris sim., laeup. Moris. 8050.
 — — vulgaris minor etc. Moris. 8103.
 — — zeylaucis erectus etc. Herm. 7971.

Muscus tinctorius crustae modo etc. Raj. 8184., cf. 8183.
 — — trichodes acaulos etc. Pet. 7990., Vaill. 7990, ♂.
 — — — capit. parvo refl. etc. Moris. 8068.
 — — — fol. capillaceis etc. Moris. 8044.
 — — hirsutus etc. Moris. 8037.
 — — humilis ram. Moris. 8107.
 — — minimus etc. Moris. 8029.
 — — minor acaulos etc. Vaill. 7991., cf. 7990, obs.
 — — montanus alb. frag. Moris. 8037.
 — — palustris erectus etc. Moris. 8010.
 — — parvus, cap. glomer. etc. Mich. 8068.
 — — — fol. musci etc. Dill. 8013.
 — — ped. contorto Raj. 8043.
 — — trichoides etc. v. M. trichodes etc. trichomanis facie etc. Moris. 8022, (a.).
 — — trichomanoides filicifol. splend. Vaill. 8068.
 — — — fol. rotundiorib. etc. Moris. 8110, ♂.
 — — purpur. etc. Raj. 8026.
 — — terr. minor, florid. Vaill. 8125.
 — — tridactylites capillaceus etc. Bocq. 8301.
 — — vulgaris omulium vulgatiss. Vaill. 8034.
 — — pennatus maj. C. B. 8080.
 — — zeylaucis arborceus clav. etc. Herm. 7767.
 — — — erectus perpetuo etc. Pluk. 7971.
 — — — terrestris clav. etc. Moris. 7971.
Muscus-bloem Merian. 5096.
Mussaenda Diss. (Burm.) CCLVIII.
 — — Herm. 1395.
 — — arbor indica etc. Raj. 1395.
 — — *formosa* Mant. I. 1396.
 — — (err.) Mant. II. 1395.
 — — *frondosa* Sp. I. 1395.
 — — *fruticosa* S. XII. 1395.
 — — *spinosa* Mant. I. 1397.
 — — zeylanica, fl. rubro etc. Burm. 1335.
Mutellio J. B. 2047.
Mutterwurz Siml. 6398. (♂.)
Muvakrya, -tya Herm. 3302.
Myagron Dod. 4659, ♂.
Myagro aff. herba, capit. rot. J. B. 4660.
 — — — pl., siliquis obl. J. B. 4808.
 — — similis siliqua rotunda C. B. 4660.
Myagron monospermon J. B. 4638.
Myagrum S. I. (T.) DCCCLXIV.
 — — *aegyptium* Sp. I. 4662.
 — — allud thlaspi effigie Dalech. 4808.
 — — alterum thlaspi effig. Lob. 4808.
 — — arvense, fol. auric. etc. Dill. 4653.
 — — dictum Camelina J. B. 4659.
 — — e Sumatra etc. Zao. 4666.
 — — foetidum C. C. 4659, γ.
 — — *hispanicum* Sp. I. 4657.
 — — humile fruticosum etc. Pluk. 4663.
 — — majus s. sativum Moris. 4639.
 — — monospermum hirsutum etc. Loes. 4660.
 — — — latifolium C. B. 4638.
 — — *orientale* Sp. I. 4655.
 — — *paniculatum* Sp. I. 4660.
 — — *perenne* Sp. I. 4654.
 — — *perfoliatum* Sp. I. 4658.
 — — *rugosum* Sp. I. 4656.
 — — *sativum* Sp. I. 4659.
 — — — C. B. 4659, ♂.
 — — *saxatile* S. X. 4661.
 — — siliqua longa B. B. 4808.
 — — *sphaerocarpan* Jacq. 4891.
 — — sylvestre C. B. 4639, (α.).
 — — turcicum J. B. 4639.

Myginda Sp. II. opp. (Jacq.) CXCI.
 — — *uragoga* Sp. II. opp. 1053.
Myosotis (Dill.) S. I. CXCHII.
 — — T. DCXLI.
 — — alpina latifolia T. 3402.
 — — *apula* Sp. I. 1067.
 — — *arvensis* Sibth. 1063, obs.
 — — — hirsuta, o. maj. T., Vaill. 3400.
 — — — minor Vaill. 3398.
 — — — parvo o. alb. T. 3396.
 — — — polygoni fol. Vaill. 3403.
 — — caule hirsuto etc. Hall. 3404.
 — — fol. ex ov. acuminatis etc. Hall. 3398.
 — — *fruticosa* Mant. II. 1064.
 — — glabra pratensis Dill. 1063, ♂.
 — — hirsuta altera vaill. Vaill. 3307.
 — — — arvensis maj. Dill. 1063, α.
 — — incana repens T. 3403.
 — — *Lappula* Sp. I. 1066.
 — — latifolia praecoxior Raj. 3397.
 — — *latea* Pers. 1063, obs.
 — — minor arvensis Rupp. 1063.
 — — orientalis perfol. etc. T. 3393.
 — — *palustris* Wtth. 1063, obs.
 — — — major Rupp. 1063.
 — — *scorpioides* Sp. I. 1063.
 — — *arvensis* Sp. I. 1063, α.
 — — latif. hirsut. Raj. 1063, var.
 — — *palustris* Sp. I. 1063, ♂.
 — — *syntetica* Ehrh. 1063, obs.
 — — tenuissimo fol. rigidulo T. 3403.
 — — *versicolor* Rth. 1063, obs.
 — — *virginiana* Sp. I. 1065.
 — — *virginica* Sp. I. 1065.
Myosuroidea Schenck. LXXXIV.
Myosuros Vaill. v. *Myosurus*.
Myosurus (Kn., Dill.) S. I. CDXXIX.
 — — cf. 4098.
 — — Dill. CDXXIX., 2263.
 — — *acota* verao ceratoph. Vaill. 4098.
 — — — graminif. Vaill. 2263.
 — — fol. ramosis H. diff. 4098, cf. CDXXIX. obs.
 — — latifolia serr. etc. Vaill. 4068.
 — — *minimus* Sp. I. 2263.
 — — perennis, trif. fol. etc. Vaill. 3993.
Myrcia Fil. zeyl. DCLXXVI. obs., 3615, obs.
Myrcia S. I. MCCXVIII.
 — — Caesalp. 2149.
 — — *aethiopica* Mant. II. 7412.
 — — *asplenifolia* Sp. I. 7238.
 — — *cerifera* Sp. I. 7411.
 — — *confusa* Burm. 7412.
 — — *cordifolia* Sp. I. 7414.
 — — fol. subcordatis int. sessil. Burm. 7414, ♂.
 — — — ternatis, interm. cuneif. trid. II. diff. 7497.
 — — *Gale* Sp. I. 7410.
 — — *quercifolia* Sp. I. 7413.
 — — septentr. pumila palust. Frank. 7410.
 — — *sylvestris* Clus. 2150.
 — — — secunda Clus. 2149.
 — — *trifoliata* Pl. afr. 7415.
Myriophyllum (Pont.) S. I. MCLXIX.
 — — Rupp. CCXVII.
 — — aquaticum ad nodos florig. Peot. 7199.
 — — — minus Clus. 7199.
 — — — pnaotum etc. Peot. 7198.
 — — equisetifolium Lob. 1165.
 — — *minus* Diss. fl. angl. 7198. obs.
 — — rivial Rupp. 1165.
 — — *spicatum* Sp. I. 7198.
 — — *verticillatum* Sp. I. 7199.

Narcisso-Leucojum vulgare T. 2300.

Narcissus S. I. (T.) CDXXXIX.

- albus autumnalis minus, C. B. 2315.
- , calyce flav., alter C. B. 2306.
- , , mosc. od., C. B. 2308.
- circulo croceo v. luteo C. B. 2304.
- , purpureo C. B. 2304.
- , magno od. fl. etc. C. B. 2311.
- , major odorat. Rudb. 2310. γ.
- , oblongo calyce C. B. 2309.
- amboinensis etc. Comm. 2324.
- americanus, fl. multipl. albi, hexag. od. Comm. 2324.
- , albi, od. bals. per. T. 2320.
- angustifolius flavus etc. C. B. 2312.
- pallidus etc. C. B. 2317.
- aquaticus Caesalp. 2300.
- alter Caesalp. 2299.
- autumnalis major Clus. 2331.
- minor Clus. 2315, cf. 2331.
- bicolor Sp. II. 2306.
- Bulbocodium Sp. I. 2314.
- calathinus Sp. II. 2312.
- flavus, tubo rotund. C. B. 2309.
- fl. pleno 1, 2. Clus. 2313.
- jacobaeus major Rudb. 2333.
- japonicus, rutulo d. Corn. 2337.
- illyricus liliae, C. B. 2323.
- indicus, fl. saturate purp. Rudb. 6910.
- orientalis Svert. 2339.
- puniceus Ferr. 2295.
- serpentarius Her. 2285.
- Jonquilla Sp. I. 2316.
- juncifolius, albo fl. rel. Clus. 2309.
- luteus minor C. B. 2316.
- minor et secund. Clus. 2316.
- , oblongo cal. etc. C. B. 2316.
- stellatus minor etc. C. B. 2316.
- latifolius, cal. amplo etc. C. B. 2311. γ.
- , fl. prorsus albo 1, 2. Clus. 2313.
- iodicus Clus. 2333.
- major alter Clus. 2310. γ.
- maximus etc. C. B. 2311. β.
- pallidus etc. C. B. 2311. δ.
- septimus Clus. 2311.
- simplex medio lat. Clus. 2310.
- sulfureus etc. C. B. 2311. (ε).
- luteus polyanthus lusi. C. B. 2313.
- sylvestris Dod. 2305.
- , duplici s. tripl. tubo aur. C. B. 2305. γ.
- major totus luteus etc. C. B. 2306., cf. 2305.
- maritimus C. B. 2321.
- medio luteus etc. C. B. 2313.
- , purpureus Dod. 2304.
- , multiplex C. B. 2304. β.
- minor Sp. II. 2307.
- montanus alter etc. C. B. 2314.
- juncifolius etc. C. B. 2314.
- moschat. Sp. II. 2308.
- niveus, cal. flavo etc. Rudb. 2310.
- nonus angustifol. Clus. 2312.
- odor. Cent. II. 2311.
- orientalis Mant. I. 2310.
- , cal. rotundo etc. Rudb. 2310. β.
- medio croceus maj. Best. 2310. β.
- parvus totus luteus C. B. 2307.
- pleno fl. sextus Clus. 2304. β.
- poeticus Sp. I. 2304.
- polyanthos, fl. min. etc. Rudb. 2311.
- Pseudo-Narcissus Sp. I. 2305., cf. 2306—7.
- serotinus Sp. I. 2315.
- Clus. 2315., cf. 2331.

Narcissus sylvestris multiplex etc. C. B.

- 2305. β.
- pallidus etc. C. B. 2305.
- , minus Barr. 2307.
- Tazetta Sp. I. 2313.
- , totus albus latifolius etc. Sloan. 2320.
- , mutante fl. etc. Barr. 2308.
- triandrus Sp. II. 2309.
- trilobus Sp. II. 2317.
- unico flore Caesalp. 2301.
- zeylanicus etc. Herm. 2318.
- Nardo celticae similis aila etc. Burs. 261.
- , ind. Burs. 257., 260.
- Nardus L., S. I. LXXV.
- americana procer. etc. Pluk. 6042.
- aristatus Sp. II. 446.
- articulata Sp. I. 7594.
- celtica J. B. 258.
- altera C. B. 258.
- Dioscorid. C. B. 258.
- ciliaris Sp. I. 447.
- ex Apulia C. B. 258.
- gangitis Sp. I. 445.
- spuria narbon. Lob. 445.
- incurvus Gouan. 446.
- italica Cam., Lob. 4183. (α. β.)
- montana, longius radic. Cam. 259. β.
- prima Dalech. 259.
- , rad. oblonga C. B. 259. β.
- , olivari C. B. 259.
- secunda Dalech. 262.
- panic. spicata etc. Guett. 544.
- spica subulata disticha Roy. 7504.
- spuria narbonensis C. B. 445.
- stricta Sp. I. 444.
- Narinam-poulli Rheed. 5094., 5092. γ.
- Narthecium Moehr. 2454.
- Naru-nindi Rheed. 1746.
- Naruklia Rheed. 2291.
- Narum-panel Rheed. 3987.
- Nassus Caes. 7510.
- Nasturtium aff. monospermus etc. Pluk. 4711.
- Nasturtium montanum etc. Raj. 4682.
- Nasturtium S. I. DCCLXIX, obs.
- T. DCCLXIX.
- Lob. 4685.
- africanum, fl. albis etc. Pluk. 4768.
- , fol. ternis etc. Herm. 4768.
- alpinum, bellidis fol., maj. C. B. 4838., cf. 4763.
- , min. C. B. 4762.
- minus etc. C. B. 4766.
- palustre etc. Moris. 4763.
- tenuissime divis. C. B. 4681., cf. 4682.
- trifolium C. B. 4767.
- angustifolium Fuchs. 4692.
- aquaticum Dod. 4777.
- majus et amar. C. B. 4775.
- minus C. B. 4773.
- supinum (C. B.) H. scan. 4777.
- barbareae fol. C. B. 4841.
- bursae past. fol. etc. Pluk. 4776.
- fol. omnibus altern. pinnat. Dalib. 4680.
- hortense Dod. 4685.
- crispum C. B. 4685. β.
- , tenuif. C. B. 4685. var.
- latifolium C. B. 4685. var.
- vulgatum C. B. 4085.
- indicum Lob. 2644.
- , fol. peltato, scand. J. B. 2644.
- majus C. B. 2644.
- marianum etc. Pluk. 7712.
- minimum annuum etc. Moris. 4770.
- , verum etc. Magn. 4678., cf. 4725.
- montanum, asari fol. Bocch. 4763.

Nasturtium montanum nanum etc. Bocch.

- 4772.
- myriophyllum etc. Moris. 4794.
- orientale etc. T. 4677.
- petraeum Pluk. 4765.; Tabern. 4725.
- aethiopicum etc. Pluk. 4826.
- annuum nostras Pluk. 4682. obs.
- , fol. bursae p. C. B. 4725.
- pratense Rudb. 4774.
- , flos. minimis Moris. 4771.
- , fol. rotundior etc. C. B. 4774. β.
- , magno fl. C. B. 4774.
- , — simp. Moris. 4774.
- , parvo fl. C. B. 4771.
- pumilum supinum Magn. 4680.
- verum C. B. 4682.
- pyrenaeorum aq. latif. etc. Herm. 4769.
- pyrenaeum aq. latif. purp. fl. Herm. 4775.
- supinum, caps. verruc. Raj. 4711.
- sylvestre J. B. 4692.
- , caps. cristatis T. 4711.
- , eruceae facie C. B. 4663.
- , osyridis fol. C. B. 4692.
- , tenuissime div. C. B. 4794.
- valentinum Clus. 4663.
- verrucosum J. B. 4711.
- , caps. bivalvi etc. Moris. 4711.
- vulgare J. B. 4685.
- vulgo Masturtium Caes. 4685.
- Nati-schambu Rheed. 3596.
- Natrux Riv. CMXL., 5284.
- plinii Dalech. 3283—4.
- Natsiatam Rheed. 7488.
- Nauclea Sp. II. CCXL., cff. CXIX., 793. obs.
- orientalis Sp. II. 1350.
- Nawaghas Herm. 7301.
- Nec Caclalia, nec Caclastrum etc. Klein. 6032.
- Nectandra Berg. 1002. obs.
- laciniata Berg. 2536. β.
- sericea Berg. 2535.
- Nedel-ambel Rheed. 1163.
- Negundo arbor nas J. B. 4639.
- , femina J. B. 4638.
- perpetam Raj. 7643.
- Nekeomeka Rheed. 7344.
- Nelan-mari Rheed. 5506.
- — parenda Rheed. 6785.
- Nelanpala Rheed. 6145.
- Nelan-Isjunda Rheed. 1473.
- Neleascena major Rheed. 6992., cf. 6994.
- Neil-poli Rheed. 3334.
- — tali Rheed. 5490.
- Neilpu Rheed. 151.
- Nella-tandale-cotti Rheed. 5250.
- Nelli, Nellikha Herm. 3334.
- Nellikha Herm. 3334.; Zan. 7114.
- Nelumbo T. DCCXIII.
- zeylanicum T. 3838.
- Nenia Cheiranthus Berg. 4561.
- Nemorosa Rupp. DCCLVI. obs.
- fl. luteo etc. Rupp. 4020.
- — roseo albo expanso Rupp. 4018.
- Neottia S. I. VI. MCI.
- Dod. 6511.
- bulbis fascic., nect. lab. bif. Act. ups. 6541.
- , nect. lab. ind. Act. ups. 6543.
- reticulatis etc. Act. ups. 6542.
- subrotundis etc. Act. ups. 6544.

Neottia nectarii lab. bif. lineari *Am.*
ac. II. 6853.

— rad. palmatis (Gron.) *Act. ups.*
6844, obs.

— reticulata *Fl. lapp.* 6842.

Nepa quibsdam J. B. 5243.

Nepalim, Waypali Herm. 7270.

Nepenthes S. I. MCXII.

— americanum, fl. maj. Breyn. 3833.

— *destillatoria* Sp. I. 6913.

— zeylanicum, fl. minore Breyn. 6913.

Nepeta G. I. (Riv.) DCCLXXII.

— C. B. 4311; Riv. 4163.

— angustifolia min. hispan. Barr. 4168.

— var.

— *Cataria* Sp. I. 4168.

— caule acutè angulo *Vir. cliff.*

4167.

— *hirsuta* Sp. I. 4174.

— *indica* Sp. I. 4180.

— , retundior fol. Moris. 4180.

— *italica* Sp. I. 4175.

— major vulgaris Raj. 4168.

— *malabarica* Mant. II. app.

4179, cf. 4180.

— , fol. latiore etc. Moris. 4179.

— montana purp. major Barr. 4170,

cf. 4173, obs.

— *multifida* Sp. I. 4181.

— *Nepetella* S. X. 4172.

— *nuda* Sp. I. 4173.

— *pannonica* Sp. I. 4169.

— major etc. Moris. 4169.

— *pectinata* S. X. 4182.

— *Scordotis* Cent. II. 4177.

— *sibirica* Sp. I. 4321.

— *tuberosa* Sp. I. 4176.

— spicata hisp. Barr. 4176, (β.)

— *ucranica* Sp. I. 4171.

— *violacea* Sp. I. 4170.

— *virginica* Sp. I. 4178.

Nepthium Mant. I. MCLVII.

— *lappaceum* Mant. I. 7153.

Nerio affinis angustifolia etc. Pluk. 1708.

— arbor siliquosa etc. Sloan. 4317.

— *barbadensis* etc. Pluk. 1731.

Nerium S. I. (T.) CCCXXV., cf.

1718, obs.

— angustifolium, fl. rub. etc. Herm. 1715.

— var.

— indicum etc. Herm. 1715.

— *antidysentericum* Sp. I.

1717, cf. 1715.

— arboreum altissimum etc. Sloan. 1732.

— , fol. latiore etc. Sloan. 1738.

— maximo etc. Sloan. 1731.

— *coronarium* Jacq. 1709, 1716, obs.

— *divaricatum* Sp. I. 1716,

cf. 1709.

— fl. albis C. B. 1715, var.

— rubescentibus C. B. 1715.

— fol. lanceol. - ovatis *H. cliff.*

1718.

— indicum angustifolium etc. Herm.

1715, β.

— latifolium, fl. od. plen. Herm.

1715, γ.

— , fl. varieg. plen. Comm.

1735, var.

— , siliquis angustis etc. Burm.

1717, cf. 1715.

— *odorum* Alt. 1715, (β, γ.)

— *Oleander* Sp. I. 1715.

— samentosum scandens etc. Brown.

1722.

— *zeylanicum* Cent. II. 1715, β.

— , fl. roseis etc. Herm. 1715, var.

Nervi (?) Evalam cf. 1709.

Neudorfia peruviana repens etc. Plant.

fam. 1139.

Neurada G. II. DCXLIV.

— *procumbens* Sp. I. 3417,

cf. 3416.

Nhambu-guacu Marceg. 7298.

Nhandiroba Plum. MCCXXX.

— Marceg. 7434.

— scandens etc. Plum. 7433.

Nicotiana S. I. (T.) CCLXVI.

— arborescens spinosiss. etc. Plum. 1433.

— *fruticosa* S. X. 1432, cf.

1431, var.

— *glutinosa* Sp. I. 1436.

— major latifol. C. B. 1431.

— s. Tabacum maj. J. B. 1431.

— *militaris* (succice) Linn. *Act.*

holm. 1436.

— minor C. B. 1433.

— , fol. cordiformi etc. Fesvill. 1434.

— *paniculata* Sp. I. 1434.

— *pusilla* S. X. 1437.

— *rustica* Sp. I. 1433, cf.

1434.

— *Tabacum* Sp. I. 1431, cf.

1432.

— *urens* S. X. 1435.

Nidikudda, Nidikumba Herm. 3375.

Nidi-todda-vaddi Rheed. 7669.

Nido avis affine Pseudolm. J. B. 6830.

Nidus Riv. 6841.

— avis T. MCL, 6841.

— Lob. 6841.

Nienghala Zeylonensium Pluk. 2402.

Nigella S. I. (T.) DCCXLVI.

— alba, simpl. fl. Alp. 3968.

— angustifolia etc. C. B. 3967.

— *arvensis* Sp. I. 3969.

— cornuta C. B. 3969.

— chalcensis lut. etc. Moris. 3971.

— cretica altera etc. Raj. 3308.

— , fol. foeniculi Moris. 3308.

— *damascena* Sp. I. 3967.

— , fl. pleno Clus. 3967, β.

— fl. majore pleno caerule. C. B. 3968.

— min. pleno et albo C. B. 3968.

(β γ)

— — simplici cand. C. B. 3968.

— *hispanica* Sp. I. 3970.

— , fl. amplo Raj. 3970.

— latifolia, fl. majore etc. C. B. 3970.

— *orientalis* Sp. I. 3971.

— , fl. flavo etc. T. 3971.

— romana etc. Moris. 3967, (β.)

— *sativa* Sp. I. 3968.

Nigellastrum Autt. DCXXXIX.

— Dod. 3384.

— minus glabr. Moris. 3387.

— raris et foenicul. fol. Magn. 3308.

Nigrina Mant. I. CCXXIX.

— *vesicaria* Ep. ed. v. Hall.

1204.

— *viscosa* Mant. I. 1204.

Nilrvala Rheed. 3448.

Nika Herm. 4638.

Nikadswala Herm. 2911.

Nil arabum etc. S. B. 1226, obs. I.

— inodorum color. J. B. 5356.

Nila-barudena Rheed. 1476.

Nili-camaram Rheed. 7114.

Nimbo acostae Dalech. 3032.

— dicta Raj. 3031. (β.)

— fol. et fr. oleae J. B. 3032.

Nin-aogai Rheed. 1839.

Ninsin Kämpf. CCLXXX., 2025.

Ninsi Breyo. MCCLXXXVIII.

Ninsi (offic.) 2025.

Ninsin officinarum Trevis. 7711.

Niota-niodem-valli Rheed. 1743.

Nit-caramba Rheed. 3038.

— -notsijl Rheed. 4631.

— -pulli Rheed. 2288, 3351.

Niruri Pet. v. Niruri.

Niruri Mart. MCXLVIII.

— arborescens etc. Houst. 7109.

— barbadense etc. Mant. 7110.

— maderaspat. etc. Pet. 7113.

Nisimimotsi Kämpf. 49.

Nissolia S. I. (T.) CMLII.

Nissolia (Jacq.) Sp. II. CMXXVIII.

— *arborescens* Sp. II. 5166.

— *fruticosa* Sp. II. 5167.

— parva, fl. purp. Buxh. 5266.

— vulgaris T. 5386.

Niti-todda-valli Rheed. 5492.

Nitraria Linn. comm. petr. DCLXII.

— *Schoberi* S. X. 3437.

Niwa-toka Kämpf. 951.

Noellitali Rheed. 7425.

Noem et Sabil Vest. 609.

Nolana Sp. II. CCVII.

— *prostrata* (Lin. fil.) Sp. II.

1139.

Nolengu Rheed. 6796.

Noli me tangere C. B. 6798.

— , fl. patulo etc. Moris. 6796.

Nopalxoch-cuez-alticquizi Herm. 3589.

Nostoe (Vail.) S. I. MCCXXXVIII. obs.

— cinifolium etc. Geoffr. 8258.

— paracelsi Act. par. 8258.

Nothria Berg. CDLXXXIV. obs.

— *hirsuta* Berg. 2570.

Novella Rumph. 5082.

— littorea Rumph. 5081.

— nigra Rumph. 1523.

Nucifera arbor semperv. ind. etc. Pluk. 3868.

Nucipersica, quae nucum jugl. etc. C. B.

3618, β.

Nuciprunitaria arbor americana etc. Pluk.

2902.

— orientalis etc. Pluk.

3691.

Nucula terrestris Lob. 1932.

Nuculae saponariae non edules C. B. 2902.

Nguae sylvarium Rumph. 3004.

Nummularia Diss. Chen. CX.

— Boerh. CCXX.

— Dod. 1179.

— erecta Rivini Rupp. 1170.

— major, fl. luteo Moris. 1179.

— lutea C. B. 1179.

— , rigidioribus etc. Pluk. 4581.

— minor, purpurasc. O. C. B. 1184.

— norvegica etc. Kyll. 4591.

— , quae Lysim. humif. etc. Vail. 1178.

Nuphar Vesl. 3357.

Nureni-kelengu Rheed. 7453.

Nux T. MCLXXV.

— americana, costa folior. etc. Pluk.

2678.

— , fol. alatis bif. Comm. 2678,

2902, cf. 3042.

— avellana etc. Dod. 7233.

— behen zeylanica etc. Herm. 3005.

— benghalensis juglandif. etc. Pluk. 3868.

— indica, fol. subtr. etc. Amm. 3508.

— juglans Dod. 7223.

— alba virgin. Park. 7224.

— bifera C. B. 7223, d.

— fr. maximo C. B. 7223, β.

— minimo T. 7223, var.

— serotina C. B. 7223, α.

— tcnoro etc. C. B. 7223, γ.

- Nux juglans moluccana* biff. Burm. 7253.
 — *s. regia* vulg. C. B. 7223.
 — trifolia etc. Sloan. 7227.
 — virginiana alba etc. Pluk. 7224.
 — — nigra Herm. 7225.
 — zeyl. mio. biff. etc. Burm. 7301.
 — malabarica sulcata etc. Pluk. 7301.
 — Metella Cam. 1420., cf. 1421.
 — moluccana, fol. instar ric. etc. Herm. 7291.
 — moschata Dalech. MCCLIII.
 — — fr. rotundo C. B. 7323.
 — regia vulgaris C. B. 7223.
 — unguentaria J. B. 3003.
 — vesicularia Dod. 2147.
 — — oleosa etc. Pluk. 7107.
 — vomica officinarum C. B. 1500.
 — zeylanica, fol. multifido dig. Pluk. 7302.
 — — rotunda exit. etc. Burm. 3869.
 — — umbil. foliis Kigg. 7107.

Nyaghalia Herm. 2492.

Nyctage Roy. 1400.

Nyctanthus G. I. app. XVI.

- *angustifolia* Sp. I. 42.
 — *arbor tristis* Sp. I. 38.
 — *hirsuta* Sp. I. 41.
 — *Sambac* Sp. I. 39.

Nyctanthus undulata Sp. I. 40.

Nymphaea S. I. (T.) DCCXIII.

- *Caes.* 3856.
 — *aegyptica* alba etc. Moris. 3857.
 — *alba* Sp. I. 3856.
 — — Cam. 3856.
 — — fol. asari *Caes.* 7474.
 — — indica max. etc. Burm. 3858.
 — — major C. B. 3856.
 — — aegypt. Park. 3857.
 — — minima C. C. 7474.
 — — minor C. C. 3856. var., 7474. *γ*.
 — altera *Caes.* 3855.
 — aquatica minor indica etc. Raj. 1163.
 — ceramica Rumph. 1163.
 — citrina lutea Frank. 3855.
 — fabifera indiae etc. Pluk. 3858.
 — fl. albo Lind. 3856.
 — — pleno Radb. 3856.
 — — luteo major Radb. 3855.
 — — minimo 3pet. albo Moris. 7474.
 — glandifera bataviae javor. Stap. 3858.
 — — virginiana lact. etc. Pluk. 3838. *β*.
 — indica crenata etc. Pluk. 3857.
 — — faba aegypt. etc. Herm. 3858.
 — — fl. candido etc. Sloan. 3857.
 — —, rarioribus albis. etc. Plum. 6967. obs.

Nymphaea indica, subrotundo fol. etc. Pluk. 1163.

- — tuberosa etc. Burm. 3857.
 — — *Lotus* Sp. I. 3857., cf. 3856. obs.
 — — *lutea* Sp. I. 3855.
 — — Cam. 3855.
 — — major C. B. 3855.
 — — minor Dalech. 3855.
 — —, fl. fimb. C. B. 1162.
 — —, magno fl. C. B. 3855. var.
 — — malabarica alba etc. Moris. 3857.
 — — minor etc. Moris. 1163.
 — — minima maderasap. etc. Pluk. 6967. (*β*).
 — — minor etc. J. B. 7474.
 — — *Nelumbo* Sp. 3858.
 — — *S. Nuphar* Vesl. 3857.

Nymphaea aff. glandifera virgin. etc. Moris. 3838. *β*.

- — malabarica etc. Comm. 3858. *β*.
 — — congener alpina Pluk. 3833.
 — — minoris aff. indica etc. Sloan. 1163.

Nymphaea T. CCXVI.

- aqvis inatans T. 1162.
 — indica etc. T. 1163.

Nyssa (Gron.) S. I. MCCLXXXIII
 — *aquatica* Sp. I. 7703.

O.

Obeliscothea Vail. MLXVI.

- hydrophylli fol. etc. Vail. 6550.
 — integrifolia etc. Dill. 6552.
 — trifido fol. Vail. 6551.

Obolaria G. I. DCCCLXIV.

- *virginica* Sp. I. 4557.

Obularia Cor. gen. DCCCLXIV.

- Siegesb. 4581.

Ocellata Dorel. 4391. *β*.

Ochna G. I. app. DCCXVIII.

- *Jabotapita* Sp. II. 3866.
 — *Japotabita* *β*. Sp. I. 3865.
 — — *γ*. Sp. I. 3866.
 — *squarrosa* Sp. II. 3865.

Ochro (*Pl. surin.*) 5097.

Ochrus T. CMXLIX.

- fol. integro capreolos emitt. C. B. 3375.

- sylvestris s. *Ervilla* Lob. 5375.

Ocimoides v. *Ocymoides*.

Ocimum Meth. sex. DCCXCIV. v.

Ocimum.

Ocimum arbor J. B. 7237.

Oculo christi similis etc. J. B. 6375.

Oculus cati lusitanis Burm. 3003.

— christi vulgo *Caes.* 3358.

Ocymastrum valentinum Clus. 4244.

— valerianthum. Lob. 250.

— verrucarium J. B. 64.

Ocymoides album multis J. B. 3393. *β*.

— *o. rubro* Cam. 3293.

— fruticosum Cam. 3248.

— lychnitis, rad. repente J. B. 3493.

— —, reptante rad. Col. 3403.

— major *Caes.* 3383. *β*.

— muscosum Pon. 3272.

— noctiflorum Cam. 3258.

— purpureum etc. J. B. 3393.

— repens montanum C. B. 3200.

Ocymophyllum Bxb. 993.

Ocymum S. I. (T.) DCCXCIV.

— Cam. 4333.

— *album* Mant. I. 4334.

Ocymum americanum Cent. I. 4338.

- *Basilicum* Sp. I. 4335.
 — caryophyllum majus C. B. 4335.
 — — maximum C. B. 4335. *β*.
 — — monachorum J. B. 4331.
 — cereale Tabern. 2575.
 — citri odore C. B. 4336. var.
 — fol. fimbriis ad endiv. etc. Boerb. 4335. var.
 — *frutescens* Sp. I. 4332. cff. 4214-5., 4333-4.
 — *gratissimum* Sp. I. 4333. (a.)
 — cff. *b.*, 4332, 4339, 4342.
 — — Sp. II. 4333. (b).
 — latifolium macul. etc. C. B. 4335. *γ*.
 — maderaspatanum frut. etc. Pluk. 4339.
 — maximum caryoph. etc. Lob. 4335.
 — medium etc. Lob. 4336. var.
 — melissae odore Boerb. 4335.
 — *menthoides* Sp. I. 4341.
 — *minimum* Sp. I. 4336.
 — — C. B. 4336.
 — minus Dod. 4336.
 — *monachorum* Mant. I. 4331.
 — parvum (et caryoph.) Dalech. 4336.
 — *polystachyon* Mant. II. app. 4340.
 — *prostratum* Mant. II. app. 4343.
 — *sanctum* Mant. I. 4337.
 — *scutellarioides* Sp. II. 4342. cff. 4332-3. *b*.
 — styracis liquidae od. Boerb. 4335. var.
 — *tenuiflorum* Sp. I. 4339.
 — cff. 4333., 4341.
 — tertium maximum Clus. 4335.
 — *thysiflorum* Mant. I. 4330.
 — viride, fol. bullatis. C. B. 4335. *δ*.
 — vulgaris C. B. 4335. var.
 — zeylanicum peren. frutescens etc. Herm. 4332.
 — — — odoratis. latif. Burm. 4333. *b.*, cf. 4332.

Odellam Rheed. 1707.

Odontites T. DCCCIII.

- fol. circa rad. ovatis etc. Segu. 4379.
 — — pinii etc. Clos. 3389. *β*.

Odontitis s. *Flori cucul. aff.* etc. J. B. 3390.

Odontitis Dill. v. *Odontites*.

Odorata Riv. CCCLXXXIX., 2035.

Oedera Mant. II. MLXXXVII.

— *prolifera* Mant. II. 6715.

Oedera Koenig. 6753. *o*.

— *Crants.* 2473.

Oenanthe S. I. (T.) CCCLXXXIV

- Riv. 2041.
 — angustifolia aquatica etc. Moris. 2041.
 — apii fol. C. B. 2045.
 — aquatica C. B. 2041.
 — — minor etc. Pluk. 2041. var.
 — — pimpinellae etc. Pluk. 2045.
 — — triflora Moris. 2041.
 — —, caul. fistulosus Moris. 2041. var.
 — chaerophylli fol. C. B. 2042.
 — cicutae facie Raj. 2042.
 — —, succo etc. Lub. 2042.
 — cretica Pon. 2043.
 — *crocata* Sp. I. 2042.
 — filipendula Lob. 3727.
 — *fistulosa* Sp. I. 2041.
 — fol. apii rotundiore Boerb. 2045. var.
 — — pinnatis, foliol. linear. lacin. Dalib. 2035.
 — *globulosa* Sp. I. 2044.
 — hederac fol. C. B. 4043.
 — indica etc. Barr. 3398.
 — lusitanica etc. T. 2044.
 — maxima, fol. apii etc. Boerb. 2042.
 — —, succo viroso etc. Moris. 2042.
 — — virginiana etc. Moris. 2026.
 — myconi Dalech. 4042.
 — pastinacae sylv. fol. etc. C. B. 2045.
 — *pimpinelloides* Sp. I. 2045.
 — prima Dalech. 1952.
 — *prolifera* Sp. I. 2043.
 — — apula C. B. 2043.

Oenanthe quod *Eulbocastanum* etc. Boerb.
2045, var.
— *secunda* matthioli Dalech. 2045.
— *s. Filipendula* aquatica G. B. 2041.
— — — *monspessulana* etc. J. B.
2045.
— *staphylini* fol. etc. J. B. 2045, var.
— *striata* rigida H. cliff. 2079.
— *tertia* matthioli Dalech. 2042.
Oenoplia spinosa C. B. 1573.
Oenothera S. I. DVIII.
— *biennis* Sp. I. 2652., cf. 2655.
— *fruticosa* Sp. I. 2660., cf.
2657.
— *hirta* S. X. 2658.
— *longiflora* Mant. II. 2655.
— *mollissima* Sp. I. 2657.,
cf. 2660.
— *muricata* S. XII. 2654.
— *octovalvis* Sp. II. 2656.
— *Onagra* Mant. II. (i. e. 2652).
cf. 2655.
— *parviflora* S. X. 2653., cf.
2652.
— *perennis* S. X. 2661. obs.
— *pumila* Sp. II. 2661.
— *sinuata* Mant. II. 2659.
Oenoptra Rheed, DCCCLIX. obs., 4642.
Oluva Herm. 4024.
Okra Kalm. 5097.
Olex Diss. Dass. XLIX.
— *zeylanica* Sp. I. 270.
Olcacatan s. *Pahuatlancica* Hern. 7439, var.
(7440).
Oldenlandia G. I. app. (Plum.)
CLXIII.
— *aquatica*, fol. obovatis etc. Browa.
980., 989.
— *biflora* Sp. I. 981.
— *corymbosa* Sp. I. 983.
— *humilis* hyssopif. Plum. 983.
— *paniculata* Sp. II. app. 984.
— *repens* Mant. I. 979.
— *stricta* Mant. II. 985.
— *umbellata* Sp. I. 982.
— *uniflora* Sp. I. 980.
— *verticillata* Mant. I. 978.
Olea S. I. (T.) XX.
— *Dod*, 53.
— *afra*, fol. buxi etc. Boerb. 53.
— *americana* Mant. I. 55.
— *bohemica* J. B. 996.
— *buxifolia* Ait. 53.
— *capensis* S. I. 54.
— *europaea* Sp. I. 53.
— *malabarica*, fraxini fol. Pluk. 3692.
— *Nimbo* dicta etc. Raj. 3031. (β).
— *sativa* C. B. 53.
— *sylvestris* Clus. J. B. 53.
— — — *argenteo* fol., zeyl. Pluk. 909.
— *barbadensis* etc. Pluk. 4641.
— *fol. duro* etc. C. B. 53, β.
— — — *moll* ioc. C. B. 996.
— *malabarica* etc. Raj. 3874.
— *septemtrionalium* Lob. 936.
Oleander, *laurus rosea* Lob. 1715.
Oleaster etc. J. Bauh. 53.
— *germanicus* J. B. 7408.
Olibanum (Off.) 7603, obs.
Olida Herm. 3168.
Oliganthe Renss. 2300.
Oliada Herm. 5168.
Olus calappoides Rumph. 7736.
Olus erudum Rumph. 1767.
— *judaicum* Com. 3929.
— *palustre* Rumph. 2292., 2294.
— *sanguinis* Rumph. 7458.

Olus scrophularum Rumph. 6232.
— *squillarum* Rumph. 1684.
— *vagum* Rumph. 1221., 1264.
Oliusatrum alterius generis Caesalp. 2093.
— — — *vulgo* *Macrone* Caesalp. 2095.
Olyboom s. *palma christi* Mer. 7299.
Olyra S. X. MCXLI.
— *latifolia* S. X. 7053.
Omphalandra Brown. MCXLV.
— *fol. obovatis glabris* etc. Brown. 7101.
— *frutescens diffusa* etc. Browa. 7100.
Omphalea S. X. MCXLV.
— *diandra* S. X. 7100.
— *triandra* S. X. 7101.
Omphalodes T. CXCVI.
— *lusitana* elatior etc. T. 1689.
— — — *hoi* fol. T. 1088.
— *pumila* verna etc. T. 1090.
Omphalodes v. *Omphalodes*.
Onagra T. DVIII. 2652. seq.
— *Caes.* 2663.
— *americana*, fol. beton. etc. T. 3379.
— *angustifolia* etc. T. 2660., cf. 2657.
— *bonariensis* vill. etc. Dill. 2657.
— *dicta*, *siliquosa* J. B. 2663.
— *fol. persicariae* ang. etc. Plum. 2656.
— *frutescens* et *birs.* etc. Plum. 2658.
— *in campestribus* hirs. etc. Caesalp.
2663.
— *latifolia* T. 2652.
— *laurifolia* etc. Few. 3060.
— *persicae* fol. amplior. etc. Plum. 3063.
— *salicis* angusto dent. fol. etc. Fewill.
2657.
Onagrae species Few. CDIX., cf. n. 3060.
Onobrychis S. I. (T.) CMLXVI.
— *Dod*, 5523.
— *altera* *Dod*, 5533.
— *americana*, fl. spic. etc. Pluk. 5515,
5513.
— *ann. zeyl.*, *میموسا* etc. Herm. 5458.
— — — *minor* etc. Herm. 6492.
— *arvensis* etc. C. B. 1329.
— *fl. viciae* dilute caerule. C. B. 5601.
— — — *majoribus* etc. C. B. 5603.,
cf. 5602.
— *fol. viciae*, fr. ech., maj. C. B. 5539.
— *fr. echin. minor* C. B. 5541, 5539, var.
— *gangetica* monoph. etc. Pluk. 5500.
— *incana* C. B. 5611.
— — — *fol. longiorib.* C. B. 6611.,
5539, β.
— *indiae* orient., fagi fol. etc. Raj.
5505.
— *indica* triphyllus etc. Pluk. 5507.
— *maderaspataea* diphyllos etc. Pluk.
5506.
— — — *nummulariae* etc. Pet. 5495.
— *triphyllo* etc. fol. Raj. 5507.
— *major* annua etc. Moris. 5534.
— — — *percnols* canadens. etc. Moris.
5514.
— — — *siliic*, *dur* etc. Moris. 5533.
— — — *siliic*, *echinatis* etc. Moris. 5539.
— *mariana* triphylla etc. Pluk. 5522.
— *minor*, foliol. cordatis etc. Pluk. 5536.
— — — *siliic*, *echinatis* etc. Moris. 5539.
var.
— *orientalis* frutescens spin. etc. T.
5544.
— *prima* Clus. 5582.
— *quarta* Clus. 5605., cf. 5602.
— — — *lutea* C. B. 1688.
— *saxatilis* etc. T. 5540.
— *secunda* Clus. 5601, 5544, obs.
— *sem. clypeato* asp., *major* C. B. 5633.
— — — *minor* C. B. 5535.
— — — *laevi* C. B. 5531, β.

Onobrychis s. *Caput galli* minus etc. Triumf.
5542, cf. 5541., 5530, var.
— *spicata*, fl. purp. C. B. 5582.
— *tertia* *purpurea* Dalech. 5136, d. (5138).
— *zeylan.*, *auratii* fol. Pet. 5504.
— — — *fol. singulari* etc. Raj. 5500.
— — — *monophyllos* etc. Burm. 5504.
— — — *trifolia* etc. Raj. 5511.
Onoclea Diss. Chen. MCXCIV.
— *polypodioides* Mant. II.
7739.
— *sensibilis* Sp. I. 7738.
— *sensitiva* Mant. II. 7738.
Ononis S. I. CMXL.
— *Caesalp.* 5265, a.
— *alopecuroides* Sp. I. 5270.
— *antiquorum* Sp. II. 5264.
— *arvensis* S. XII. 5265.
— — — *S. X.* 5265, β.
— *capensis* Pl. afr. 5276.
— *caule* volubili Gron. 5360.
— *centisida* Mant. II. 5279.
— *cernua* Pl. afr. 5273.
— *cherleri* Sp. II. (non rel.)
5268., cf. 5280.
— — — *S. X.* XII. 5280., cf.
5268, obs.
— *Columnae* Ait. 5268, obs.
— *crispa* Sp. II. 5286.
— *filiformis* Mant. II. 5275.
— *fruticosa* Sp. I. 5287.
— *hircina* Jacq. 5265, β. obs.
— *incoluata* Berg. 5296.
— *lutea* Cam. 5284.
— — — *sylvest.*, *miolima* Col. 5267.
(5268).
— *luteo* fl. Besl. 5284.
— *mauritanica* Mant. II. 5289.
— *minutissima* Sp. I. 5267.,
cf. 5268, obs.
— *mitissima* Sp. I. 5269.
— *Natrix* Sp. I. 5284., cff.
5282-3.
— — — *dicta* frutesc. etc. Brey. 5260.
— *ornithopodioides* Sp. I.
5282., cf. 5284, var.
— *pinguis* Sp. II. 5283., cf.
5284, var.
— *prostrata* Mant. II. 5277.
— *pubescens* Mant. II. 5272.
— *pusilla* S. X. 5268., cf. 5280.
— *reclinata* Sp. II. 5278.
— *repens* Sp. I. 5266.
— *rotundifolia* Sp. I. 5288.
— *spinosa* Sp. I. 5265.
— — — *a. mitis* Sp. II. 5265, β.
— — — *β. spinosa* Sp. II. 5265, a.
— *tridentata* Sp. I. 5285.
— *trifoliata* S. XII. 5621.
— *umbellata* Mant. II. 5274.
— *variegata* Sp. I. 5271.
— *villosa* S. X. 5281.
— *viscosa* Sp. I. 5281.
Onopordum Juss. v. *Onopordum*.
Onopordum G. I. (Vail.) MXI.
— *Acanthium* Sp. I. 5984.
— *acaulon* Sp. II. 5987.
— — — *ferme* etc. Juss. 5987.
— *arabicum* Sp. I. 5986.
— *illyricum* Sp. I. 5985.
— — — *vulgare*, fl. purp. etc. Vail. 5984.
Onosma Sp. II. CC., cf. CXCI.
— *echioides* Sp. II. 1105.
— *orientalis* Sp. II. 1104.
— *simplicissima* Sp. II. 1103.
Ontanum Caes. 7125.
Oosterdykia Burm. DCIX.
— *fl. spicatis* Spet. etc. Burm. 3133.

Ophioglossa v. Ophioglossum.

Ophioglossum (L.) S.I. MCCXCVI.

- C. B. 7740.
- anguloso fol. C. B. 7740, var.
- angustif. minimum Barr. 7741.
- bilique majus etc. T. 7740, var.
- — medium etc. T. 7740, var.
- — minimum T. 7740, var.
- cordatum et retic. Plum. fil. 7743.
- *flexuosum* Sp. I. 7746.
- frond. simpliciter pinnatis serr. etc. H. cliff. 7778. obs.
- laciniatum Rumph. 7747.
- *lusitanicum* Sp. I. 7741.
- minus, subrot. fol. C. B. 7740, β.
- *palmatum* Sp. I. 7744.
- — Plum. fil. 7744.
- *pendulum* Sp. II. 7742.
- pumilum autumnale Grisl. 7741.
- *reticulatum* Sp. I. 7743.
- *scandens* Sp. I. 7745.
- simplex Rumph. 7740. obs.
- vulgaris facie Pet. fil. 7743.
- *vulgatum* Sp. I. 7740.
- — C. B. 7740.

Ophiorhiza Fl. zeyl. CCXXIV. 1188.

Ophiorrhiza S. VI. CCXXIV.

- *Mitreola* Sp. I. 1189.
- *Mungos* Sp. I. 1188., cf. 7631. obs.

Ophioscorodon dictum J. B. 2353.

Ophioxylon Fl. zeyl. MCLXXII.

- americanum, fol. obl. etc. Pluk. 920., cf. 919.
- *serpentinum* Sp. I. 7631., cf. 1188.

Ophioxylum S. XII. MCLXXII. obs.

Ophira Mant. II. DXXVIII.

- *stricta* Mant. II. 2516.

Ophris S. I. (T.) MCI. v. Ophrys.

- C. B., Loes., T. v. Ophrys.

Ophrys G. I., Sp. I. MCI.

- Caesalp., Fuchs 6845; Till. 2485.
- *alpina* Sp. I. 6852.
- *anthrophophora* Sp. I. 6854.
- — lusitanica etc. T. 6854, var.
- *atrata* Mant. I. 6856.
- bifolia C. B. 6845.
- — bulbosa C. B. 6847.
- *caffra* Pl. afr. 6859.
- *camtschatea* Sp. I. 6853.
- *catholica* Pl. afr. 6857.
- *cernua* Sp. I. 6844.
- *circumflexa* Pl. afr. 6858.
- *Corallorrhiza* Sp. I. 6842.
- *cordata* Sp. I. 6846.
- diphyllos bulbosa Loes. 6848.
- *insectifera* Sp. I. 6855.
- — andrachnites Sp. I. 6855. η-λ.
- — *mydes* Sp. I. 6855. α-ζ.
- *latifolia* Pl. succ. II. 6847., (6850.)
- *lilifolia* Sp. I. 6847., aff. 6848-50.
- *Loeselii* Sp. I. 6848., cf. 6847.
- minima C. B. 6846.
- — fl. purp. - croceis Mentz. 6846, β.
- *monophyllos* Sp. I. 6850., cf. 6847.
- — bulbosa Loes. 6850.
- *Monorchis* Sp. I. 6851.
- *Nidus avis* Sp. I. 6841.
- *ovata* Sp. I. 6843.

Ophrys paludosa Sp. I. 6849

- cf. 6847.
 - *spiralis* Sp. I. 6843.
 - trifolia C. B. 6845.
 - unifolia J. B. 2485.
- Opobalsamum s. Bals. jud. Geoffr. 2684.
- Opsanthe Renealm. 1882.
- Opulius** S. I. (T.) CDII.
- T. CDII., cf. CDIV.
 - Caesalp. 7640.
 - Gron. 2134.; H. cliff. 2135.
 - fl. globoso T. 2135, β.
 - ruelli T. 2135.
- Opuntia** S. I. (T.) DCLXXII.
- arbor spinosissima etc. Plum. 3391.
 - curassavica molina Comm. 3388.
 - echinoclocacti effigie etc. Breyer. 3507.
 - fol. plano glabro scolop. Boehr. 3389.
 - major, fol. obl. - rot. etc. Sloan. 3386.
 - —, validiss. spinis mun. T. 3386.
 - maxima, fol. oblongo etc. Sloan. 3387.
 - —, fol. spinoso latiss. etc. T. 3385.
 - minima amerie. spinosiss. Bradl. 3388.
 - — flagelliformis Plum. 3381., cf. 3380.
 - minor caulescens arbusc. etc. Pluk. 3388.
 - — non spinosa minima caulesc. etc. Sloan. 3389.
 - — —, scolopendriae etc. Raj. 3389.
 - — vulgo herbariorum C. B. 3384.
- Opuntiae forte aff. surin. etc. Kigg. 3389.
- Oquichiti Cocachochiti Hern. 6418.
- Orchiastrum aestivum palust. etc. Mich. 6843. γ.
- — autumnale prat. etc. Mich. 6843.
- Orchides culices mio. triph. J. B. 6806. (β).
- Orchidi affn. aquatica verna exig. Gron. 6871.
- —, fl. luteo Buxb. 6857.
- Orchidion Mitch. MCIV.
- Orchidoidei Trew. MC., 6839.
- — flosce, pallidis inodoris Trew. 6839.
- Orchis** S. I. (T.) MXCIX.
- *abortiva* Sp. I. 6830.
 - — bifolia Rudb. 14.
 - —, fl. majore rubro etc. Rudb. 6893.
 - — fusca C. B. 6841.
 - — violacea C. B. 6830.
 - alba bifolia min. etc. C. B. 6806.
 - —, calcar longi J. B. 6806, var.
 - — —, oblongo Moris. 6806.
 - — amboineusis, fl. alb. fimb. Herm. 6803.
 - — americana, calcar longiss. etc. Pet. 6804.
 - — amplissima etc. J. B. 6806. (d.)
 - — andrachnites Lob. 6835, η.
 - — angustifolia C. B. 6813, β.; Riv. 6813.
 - — maculata Buxb. 2500.
 - — non maculata Riv. 6825.
 - — anthrophophora oreades Col. 6854.
 - — apem referens Beyn. 6855. (i.)
 - — anaeum referens C. B. 6855, η.
 - — barba carens etc. Buxb. 6858.
 - — barbata foetida J. B. 6833.
 - — —, od. hirci, brevior etc. C. B. 6833.
 - — —, longior etc. C. B. 6833.
 - — batavica sexta Clus. 6810., cf. 6811. var.

Orchis bicornis Pl. afr. 6799.

- *biflora* Sp. II. 6800.
- *bifolia* Sp. I. 6806.
- — altera C. B. 6806, γ.
- — latissima C. C. 6806, d.
- — minor palustris Pluk. 6849., cf. 6847. obs.
- — bulbis fibrosis, calc. germ. brev. etc. Oed. 6829.
- — bulbo unico subrot. etc. Hall. 6831.
- — bulbosa, fl. davescent. Segu. 6819.
- — *burmanniana* Pl. afr. 6818.
- — caule ad summum fol. Burm. 6828.
- — cubitali etc. Burm. 6812.
- — cercopitheum exprimens Breyer. 6816, var.
- — —, lusti, Breyer. 6835, z.
- — *ciliaris* Sp. I. 6804.
- — coleo unico etc. Loes. 6831.
- — *cnopsea* Sp. I. 6825.
- — *coriophora* Sp. I. 6811., cf. 6810.
- — *cornuta* Pl. afr. 6801.
- — *cubitalis* Sp. I. 6812.
- — *cucullata* Sp. I. 6808.
- — dactylites palust. polyphyll. Schwenk. f. 6820. (β.)
- — diphyllo, fl. albo Schwenk. f. 6806.
- — elatior latifolia etc. Sloan. 6838.
- — femina Trag. 6824. (β.)
- — *flava* Sp. I. 6826.
- — *flexuosa* Pl. afr. 6807.
- — fl. globoso C. B. 6808., cf. 6810, var.
- — glomerato Riv. 6810.
- — nudu hominis eff. etc. C. B. 6834.
- — parvo viridipurp. Riv. 6811.
- — pulcherrimo etc. Clayt. 6832.
- — simiam referens C. B. 6816, z.
- — virescente Rudb. 6834.
- — foetida Riv. 6833.
- — —, sylvatica praecox etc. Rupp. 6819., cf. 6822.
- — fol. sessilibus non macul. C. B. 6814, β., cf. 6813, z.
- — frisia hirsuta (Hort.) J. B. 6831. (β.)
- — fuciflora etc. J. B. 6835. (γ.)
- — fucum refer., colore rubigin. C. B. 6853, β.
- — —, fl. subvirente C. B. 6853, z.
- — —, major etc. C. B. 6853, i.
- — — (etc.) serotina Vail. 6853. (d.)
- — *fuscescens* Sp. I. 6827.
- — galea et alis cinereis J. B. 6816.
- — *globosa* S. X. 6809., cf. 6810, var.
- — *habenaria* S. X. 6805.
- — hermaphrodita Dalech. 6806. (γ.)
- — hyacinthoides etc. Buxb. 2503., cf. 2500.
- — *hyperborca* Mant. I. 6829.
- — *incarnata* Fl. succ. II. 6821.
- — haponensis moecofolia Rudb. 6876.
- — haponum Rudb. 6876.
- — *latifolia* Sp. I. 6820., cf. 6822-3.
- — — altera Clus. 6816. (d.)
- — —, hiantu cucullo, minor T. 6816, γ.
- — lilifolia minor etc. J. B. 6847.
- — lutea, caule genicul. Buxb. 6799.
- — —, hirsuto fol. C. B. 6831, β.
- — macrophylla Col. 6863. β.
- — *maculata* Sp. I. 6823., cf. 6820. obs.

Orchis magna, latiss. fol. etc. J. B. 6816. *β*.
 — major tota purp. etc. J. B. (6814.)
 cf. 6813. var.
 — *marilandica grandis* etc. Raj. 6804.
 — spica brevi etc. Raj. 6831.
 — *mas angustifolia* Fuchs. 6813. *α*.
 (6814. *β*.)
 — latifolia Fuchs. 6816.
 — *mascula Fl. succ. II.* 6814.,
 cf. 6813. varr.
 — Riv. 6816.
 — rivini Rupp. 6816. (*α*.)
 — melitensis etc. Lob. 6855. (*α*.)
 — *militaris Sp. I.* 6816.
 — major T. 6816. *δ*.
 — minor, minima Riv. 6815.
 — pratensis humilior T. 6815.
 — minima bulbosa Raj. 6849.
 — minor angustif. etc. J. B. 6813. (*β*.)
 — flosce, albis etc. Cam. 6839.
 — leodiniensis Lob. 6851. (*δ*.)
 — purpurea etc. J. B. 6813.
 — montana italica, fl. ferrugineo C. B.
 6863.
 — —, lingua obl., altera C.
 B. 6866. *β*.
 — —, lingua trifida Rudb.
 6867., 6866. var.
 — *Morio Sp. I.* 6813., cf. 6814.
 — *angustifolia Sp. I.*
 6813. obs. *β*.
 — femina C. B. 6813.
 — parva Vaill. 6813. var.
 — mas, fol. maculat. (6814.), cf.
 6813. var.
 — —, fol. non macul. C. B.,
 Vaill. 6814., cf. 6813.
 — *masculus Sp. I.* 6813.
 obs. *δ*., 6813.
 — muscae corp. ref. minor. etc. C. B.
 6855. *α*.
 — muscam caeruleam maj. rep. Breyn.
 6855. *δ*.
 — referens lutea C. B. 6855. *γ*.
 — major C. B. 6855. *β*.
 — myodes altera etc. Lob. 6855. (*β*.)
 — fl. grandiose. J. B. 6855. (*β*.)
 — fusca lusitania Breyn. 6855. *γ*.
 — lutea lusitania Breyn. 6855. *ε*.
 — prima etc. Lob. 6855. *α*.
 — odorata muschata etc. C. B. 6851.
 — *odoratissima S. X.* 6824.
 — odore hirci minor C. B. 6811.
 — —, sp. purp. C. B.
 6811. *β*.
 — *orthophora candida* Chabr. 6822.
 — *pallens Mant. II.* 6819., cf.
 6822.
 — palmata alpina etc. Hall. 6836.
 — angustifolia alpina etc. C. B.
 6835.
 — minor C. B. 6825. *β*.
 — minor odoratiss. C. B.
 6824.
 — batrachites C. B. 6834. *β*.
 — elegans, lutea amer. etc. Moris.
 6804.
 — —, lut. virg. etc. Moris. 6826.
 — fl. galeric. etc. Loes. 6834.
 — viridi C. B. 6834.
 — lutea etc. Segu. 6821-2.
 — minor, calcar. oblongis C. B.
 6825.
 — —, fl. luteo vir. Raj. 6834.
 — odoratiss. etc. J. B. 6835.
 — montana altera C. B. 6820. *γ*.
 — latifol. etc. Raj. 6836.

Orchis palmata mont. maculata C. B. 6823.
 — —, palmis inversis etc. Gutsch.
 6836.
 — palustris altera C. B. 6820. var.
 et obs.
 — latifolia C. B. 6820. *β*.
 — maculata C. B. 6820. *δ*.
 cf. 6822.
 — tertia C. C. 6820. obs.
 — tota rubra C. B. 6820.
 obs.
 — pratensis latif., longis calc. C.
 B. 6820.
 — latif., longis calc., fl. etc.
 T. 6820. varr.
 — —, longis calc. Moris. 6825.
 (*β*.)
 — maculata C. B. 6823.,
 cf. 6820. obs.
 — maxima C. B. 6825. *γ*.
 — pusilla etc. Moris. 6836.
 — sambuci odore C. B. 6822.,
 6820. var.
 — *palustris Jacq.* 6813. obs.
 — panonica, fl. exalbidis etc. J. B.
 6820. var. (6822.)
 — octava Clus. 6822., 6820. var.
 — quarta Clus. 6815.
 — septima Clus. 6819.
 — *papilionacea S. X.* 6817.
 — papilionem expansum refer. B. B.
 6817.
 — referens ang. alb. C. B. 6813.
γ. obs.
 — parva autumnal. lutea J. B. 6831.
 parvis fl., multis punctis not. J. B.
 6815.
 — parvo fl. rubro etc. J. B. 6810., cf.
 6811. var.
 — praecox alba etc. Rupp. 6819., cf.
 6822.
 — psychodes diphylla Lob. 6806. (*δ*.)
 — *psycoodes Sp. I.* 6831.
 — *purpurea Huds.* 6816. *β*. obs.
 — spica congest. pyram. Raj.
 6810.
 — pusilla alba odor. Clus. 6851.
 — *pyramidalis (α. γ. δ.) Sp.*
I. 6810., cf. 6809-11.
 — *β. Sp. I.* 6809.
 — quinta Clus. (6814), cf. 6813. var.
 — rad. compacta, major etc. Moris.
 6830.
 — confertis teretib. etc. Hall. 6836.
 — oblongis, gal. conniv. etc. Hall.
 6834.
 — palmatis, labello bisulco, mucr.
 ex div. etc. Hall. 6834.
 — labello et breviss. calc.
 supra etc. Hall. 6835.
 — spica densiss., fl. res.
 etc. Hall. 6835.
 — repente, fol. mac. nigr. etc.
 Mentz. 6839. *β*.
 — rotunda, cuculio trid. Gm.
 6808.
 — subrotunda, labello et 2 pet. etc.
 Hall. 6831.
 — —, labello hastato Gm. 6851.
 — subrotundis, calc. nullo, la-
 belle lat. etc. Hall.
 6853. (*α*.)
 — —, calc. nullo, fol. long.
 etc. Hall. 6832.
 — —, labello holoser. etc.
 Hall. 6853. *γ*.

Orchis rad. subrot., labello longissimo etc.
 Hall. 6833.
 — —, —, ovato etc. Hall.
 6832.
 — —, —, sericeo etc. Hall.
 6835.
 — —, spica longa etc. Hall.
 6854.
 — rotunda Dalech. 6810. var. (*γ*. c.
 6809.)
 — *sambucina Fl. succ. II.*
 6822., cf. 6820. var., 6819.
 obs.
 — *sancita Fl. palaest.* 6802.
 — *satyrioides Pl. afr.* 6800.
 — saurodes II. etc. Lob. 6833.
 — scarabaeum referens Breyn. 6855. *z*.
 — septima Clus. 6831.
 — serapias primus Dod. 6806.
 — —, secudes major Dod. 6855. (*α*.)
 — —, minor Dod. 6855. (*α*.)
 — VII. (s. VIII.) Clus. 6820. var.
 (6822.)
 — —, tertius Dod. 6855. (*α*.)
 — s. Testiculus maximo fl. J. B. 6866.
 — —, sphegodes etc. J. B. 6855.
 — sexta Trag. 6855. (*α*.)
 — *spectabilis Sp. I.* 6832.
 — spica conglobata rivini Rupp. 6810.
 — spiralis Riv. 6843.
 — —, alba odor. J. B. 6843.
 — *stratematica Sp. I.* 6828.
 — major Dalech. 6816. (*δ*.)
 — *susannae Sp. I.* 6803.
 — testiculata, angustissimo etc. Vaill.
 6813. var.
 — trifolia, fl. spicatis herb. Segu. 6851.
 — major C. B. 6806. var.
 — minor C. B. 6806. *β*.
 — unico bulbo Frank. 6851.
 — *usulata Sp. I.* 6815.
 — vespam referens Riv. 6855.
 — zoophora ceteropith. etc. Col. 6816. *ε*.
 Orega, Origan. heracal., Cunila Lob. 4292.
 Orellana folliculis lappac. Pluk. 3839.
 Oroselinum T. CCCLXXI., cf. CCCLXX.
 Clus. 1967.
 — africanum galbanif. etc. T. 2037.
 — anisoides arboresc. etc. Breyn. 2037.
 — apil fol., majus T. 1964.
 — —, minus T. 1967.
 — majus Moris. 1967.
 — pratense, cicutaef. fol. T. 1977.
 Origanum cognata, zatarhendi C. B. 4287.
 Origanum (T.) S. I. DCCLXXXVIII.
 — *aegyptiacum Sp. I.* 4287.
 — *creticum Sp. I.* 4290.
 — C. B. 4290.
 — latifol. toment. etc. T. 4289.
 — *Dictamnus Sp. I.* 4288.
 — fistulosum canad. Cora. 176.
 — fol. ad summit. caul. canis Raj. 4285.
 — subrotundo C. B. 4290. *β*.
 — —, fl. albo Burs. 4290. *β*.
 — *heracleoticum Sp. I.* 4292.
 — —, Cunila etc. C. B. 4292.
 — humiliss. latif. glabr. T. 4293. var.
 — italicum, vulgo Reganum Caes. 4293.
 — lignosum syracus. etc. Boece. 4294.
 — *Majorana Sp. I.* 4297.
 — *Maru Sp. II.* 4296.
 — montepiense pulchrum Cam. 4290. *β*.
 — montis sipyli Herm. 4289.
 — *Onites Sp. I.* 4294.
 — C. B. 4294. ?
 — *sipyleum Sp. I.* 4289.
 — *smyrnaeum Sp. I.* 4291.

- Origanum smyrnaeum* Wheel. 4291.
 — *spicatum montis sipyi*. etc. Raj. 4293.
 — *spurium* Riv. XL.
 — *sylvestre* C. B. 4293.
 — *s. vulgare* Fuchs. 4293.
 — *syriacum* Sp. I. 4295.
 — *vulgare* Sp. I. 4293.
 — Cam. 4293.
 — album C. B. 4293, var.
 — spontaneum J. B. 4293.
Orleana s. *Orellana* foliic. lapp. Pluk. 3859.
Orminum verum *matthioli* Gesn. 190.
Ornithogali lactei major Sp. Besl. 2421.
 — *virg.* facie etc. Dill. 2413.
Ornithogalo affinis tuberosa etc. Brey. 2426.
 — *virginiana* etc. Pluk. 1650.
Ornithogalum S. I. (T.) CDLIV.
 — T. CDLIV., CDLV.
 — *Caesalp.* 2424.
 — africanum, *o.* viridi etc. Herm. 2409.
 — —, *platanis roseae* etc. Comm. 2426.
 — *angustifolium majus* etc. C. B. 2418.
 — *spicatum max.* C. B. 2422.
 — *arabicum* Sp. I. 2423.
 — Clus., Besl. 2423.
 — bifolium germ. caerule. T. 2432.
 — *bivalve* Sp. I. 2417.
 — bizantinum, fl. albo T. 2431, var.
 — caeruleum bizantinum T. 2431.
 — *canadense* Sp. I. 2408., cf. 2299.
 — *β.* Sp. I. 2409.
 — *capense* Sp. I. 2426.
 — *cosmosum* Cent. II. 2421.
 — *dodonaei* etc. Dalech. 2424.
 — *eriphorum orientale* T. 2434.
 — *exoticum*, magno fl. etc. C. B. 2425.
 — *s. neapolit.* etc. Moris. 2423.
 — fol. gramineis etc. Brown. 2411.
 — herbaceum luteum etc. Pluk. 2410.
 — *hirsutum* Sp. I. 2410.
 — *laetum* maxim. Besl. 2422.
 — *latifolium* Sp. I. 2420.
 — et max. C. B. 2420.
 — *luteo-virens* ind. Corn. 2409., cf. 2299.
 — *luteum* Sp. I. 2415., cf. 2410. obs.
 — C. B. 2415.
 — minus C. B. 2416.
 — *majus* Clus. 2418.
 — *spicatum*, fl. albo C. B. 2419.
 — *minus* (err.) *Mant.* II. 2416.
 — *maritimum* etc. T. 2427.
 — *minimum* Sp. I. 2416., cf. 2410. obs.
 — *narbonense* Cent. II. 2419.
 — Dod. 2419.
 — *neapolitanum* Clus. 2425.
 — —, fl. pendente etc. Moris. 2423.
 — var.
 — *nutans* Sp. I. 2425.
 — *pannonicum*, fl. luteo Clus. 2416.
 — *pyrenidale* Sp. I. 2422.
 — *pyrenaicum* Sp. I. 2418., cf. 2419.
 — Clus. 2418.
 — *spicat.* cinereum T. 2423.
 — *s. cosmosum* etc. C. B. 2421.
 — *unifolium* etc. Grisl. 2436.
 — *spels* forum longiss. ram. Gmel. 2612.
 — trifolium germ. etc. T. 2432, var.
 — *umbellatum* Sp. I. 2424.

- Ornithogal. umbellatum maximum* C. B. 2423.
 — — medium angustif. C. B. 2424.
 — — minus cand. vulg. Moris. 2424.
 — *uniflorum* *Mant.* I. 2414.
 — vel *Lilium alexandri.* etc. Svrt. 2420.
 — *vernum luteum* Gron. 2410.
 — *virginianum luteum* Pet. 2410.
 — *vulgare* et *verius* etc. J. B. 2424.
Ornithophora candida Lob. 6813. (γ.)
Ornithopodio affinis, *hirsuta*, fr. stellato C. B. 5593.
 — — *scorpioides* C. B. 5476.
 — — vel *potius soleae* etc. J. B. 5481.

Ornithopodium (T.) S. I. CMLXII.

- Dod. 5475.
 — *agikeraton* Moris. 5476.
 — fl. *oavescente* J. B. 5475.
 — *maderaspatanum* etc. Pet. 5494.
 — *majus* C. B. 5475. β.
 — minus C. B. 5475.
 — *perpusillum* Dalech. 5475.
 — *portulacae* fol. T. 5477.
 — *rad. nodosa* Raj. 5475. γ.
 — — *tuberculis* nod. C. B. 5475. γ.
 — *scorpioides* etc. T. 5476.
 — *tuberosum* Dalech. 5475. γ.

Ornithopus G. I. CMLXIII.

- compressus* Sp. I. 5476.
 — *perpusillus* Sp. I. 5475.
 — *scorpioides* Sp. I. 5477.
 — *tetraphyllus* S. X. 5478.

Ornithophe Juss. DXXXVI. obs.

Ornithophora v. *Ornithophora*.

Ornus Pont., Mich. MCCLXXXI.

- Dalech. 7699.
 — *italica humilior* etc. Mich. 7698, var.
 — *praecox* etc. Mich. 7698, var.
 — *vulg.* excelisior, fl. long. acuto Mich. 7698, var.
 — —, fr. long. cordif. Mich. 7698, var.
 — — *fructifera* Pont. 7699.
 — — *sterilis* Pont. 7699.

Orobanche S. I. (T.) DCCCLXV.

- Cam. 4592.; Dod. 4593.
 — *Aeginetia* Sp. II. 4595.
 — aff., *nidus avis* J. B. 6841.
 — altera Dalech. 4589.
 — *americana* *Mant.* I. 4590.
 — aut *Helleborine* affn. etc. Raj. 4594.
 — *brevior* et *ramosa* Caes. 4592.
 — *buglossoides* etc. Moris. 4586.
 — *caule simplicissimo* Leche. 4589.
 — *cernua* H. Loefl. 4591.
 — *coralloides* *fundboensis* Rudb. 6842.
 — var.
 — *elegantissima* verna etc. Grisl. 4392.
 — et *Nido* avis aff. etc. J. B. 6830.
 — fl. *atropurpureo* T. 4591. obs.
 — *breviore* dupl. etc. Moris. 3055.
 — *major* J. B. 4589.
 — — *ex caer.* purp. C. B. 4591.
 — — *minore* T. 4589. obs.
 — *hypophitys* *lutea* Meutz. 3053.
 — *laevis* Sp. I. 4588.
 — *magna* purp. *munspey* J. B. 4588.
 — *lusitanea* etc. T. cf. 4591. obs.
 — *major* Sp. I. 4589.
 — — *Loefl.* 4589. obs.
 — — *garyophyll.* *redol.* C. B. 4589.
 — *major* fl. C. B. 4588.
 — *mauritanica*, fl. *purpureo* Pet. 4596.
 — *minor*, purp. fl. etc. J. B. 4592.

Orobanche minor virginiana etc. Moris. 4593.

- *monanthos* virg. etc. Moris. 3056.
 — *montana* Rudb. 4391.
 — *prima* Clus. 4389.
 — *quae Hypophitys dici* pot. C. B. 3055.
 — *rad. coralloide* C. B. 6842.
 — — *ruberr.* Meutz. 6842.
 — — *dentata altius* *radicata* etc. Meutz. 4394.
 — — *major* C. B. 4394.
 — *e fbris comp.* etc. Moris. 6841.
 — *squamata* etc. Rudb. 4394.
 — *ramosa* Sp. I. 4592.
 — C. B. 4592.
 — fl. *purpurea*, etc. T. 4592, var.
 — *s. Dentaria aph.* purp. etc. Moris. 4391.
 — *spuria* s. *Corallorhiza* Rupp. 6842.
 — *subcaerulea* fl. s. II. Clus. 4591. obs.
 — *succinum* etc. Kudb. 6842.
 — *tertia polydenos* Clus. 4592.
 — *uniflora* Sp. I. 4594.
 — *virginiana* Sp. I. 4593.
 — Pluk. cf. 6842. obs.
 — fl. 5pet. cern. Pluk. 3056.
 — *rad. coralloide* etc. Pluk. 4587.
 — *vulgo cauda leonis* Caes. 4589.

Orobanches species aethiopica Pluk. 4596.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

— *nostrae* etc. T. 3053.

Orobus S. I. (T.) CML.

- Riv. 5379.
 — *alpinus latifolius* C. B. 5378.
 — *americanus* etc. T. 5368.
 — *angustifolius* Sp. I. 5382.
 — *arborescens* *incanus* etc. Brey. 2935.
 — fol. *viscia* Riv. 5383.
 — *hirsutus* Sp. I. 5377.
 — *indicus*, *Abrus* etc. Burm. 5168.
 — *Lathyroides* Sp. I. 5376.
 — *latifolius*, fl. *parvo* *prostratus* alio T. 5379, var.
 — — purp. C. B. 5379.
 — var.
 — *repens*, fl. *caeruleo* etc. Boerh. 5377.
 — — sil. *parva* Boerh. 5380.
 — var.
 — *luteus* Sp. I. 5378.
 — *niger* Sp. I. 5383.
 — *orientalis* etc. T. 5382. β.
 — *panonicus* *primus* Clus. 5379.
 — — *quartus* Clus. 5379.
 — var.
 — *secundus* Clus. 5383.
 — *tertius* Clus. 5380.
 — *pyrenaicus* Sp. I. 5384., cf. 5380. var.
 — —, fol. *nervosis* T. 5384., cf. 5380. var.
 — — *latif.* *nervosus* Pluk. 5384.
 — *quorundam*, *rad. bulb.* etc. J. B. 5380.
 — *rad. tuberosa* Riv. 5380.
 — *receptus* *barbariorum* Lob. 5420.
 — s. *Ervum* *multis* J. B. 5429.
 — *siliquis* *artical.* etc. C. B. 5429.
 — *syboticus* Cent. I. 5381.
 — *sylvat.* *angustifolius* etc. C. B. 5380.
 — —, fol. *circa* *caul.* *auric.* Buxb. 5377.
 — — *obl.* *glabris* T. 5380.
 — *nostrae* Raj. 5381.
 — — etc. Moris. 5380.
 — *pallido* fl. C. B. 5378.
 — *perennis* etc. Moris. 5379.
 — *purpureus* *verous* C. B. 5379.

- Orobus sylvat.*, viciae fol. C. B. 5383.
 — *tuberosus* Sp. I. 5380.
 — *venetus* Clus. 5379, var.
 — *vernus* Sp. I. 5379.
 — *virginianus* etc. Pluk. 5362.
Orontium Diss. Chen. CDLXXII.
 — Dalech. 4463.
 — *aquaticum* Sp. I. 2527. b.
 — saxatile, thymy etc. Barr. 4451.
Ortega Sp. I. LVII. v. Ortega.
 — Few. 3580.
Ortega G. V. (Loefl.) LVII.
 — Loefl. 279.
 — *dichotoma* Mant. II. 280.
 — *hispanica* Sp. I. add. 279, cf. 2160., 280.
 — S. XII. descr. 280.
Ortiga chilensis urens etc. Few. 3580.
Orvala G. I. 4217. β.
 — Dod. 214.
 — altera Dod. 192.
 — *garganica* Sp. I. 4217. β.
 — tertia Dod. 206.
Oryza S. I. (T.) CDLXXXVI.
 — C. B. 2374.
 — germanica C. B. 713.
 — glomis corina hispida. Gron. 466.
 — *sativa* Sp. I. 2574.
Os leonis vulgo Caesalp. 4462.
Osbeckia Sp. I. DVI.
 — *chinensis* Sp. I. 2648.
Osmites Pl. afr. MLXVIII.
 — *Asteriscoides* Pl. afr. 6570., eff. 6568-9.
 — *Bellidiastrum* Pl. afr. 6568.
 — *camphorina* Pl. afr. 6569., cf. 6570. obs.
Osmunda G. I. (T.) MCCXC VII.
 — Lob. 7758.
 — *adiantifolia* Sp. I. 7753.
 — *adianti nigri* fac. Pet. fil. 7753.
 — *asphodeli* rad. Plum. 7749.
 — *bipinnata* Sp. I. 7756.
 — *capensis* Mant. II. 7760.
 — *cervina* Sp. I. 7755.
 — *cicutae* fol. Pet. fil. 7757.
 — *cinnamomea* Sp. I. 7761.
 — *claytoniana* Sp. I. 7759.
 — *crispa* Sp. I. 7764.
 — filiculae fol. altera Plum. fil. 7757.
 — —, major Plum. fil. 7753.
 — *filiculifolia* Sp. I. (em.) 7757.
 — fol. lunatis T. 7748.
 — *frondib. 2 decomp.*, fol. lanc. lac. H. cliff. 7748. b.
 — pinn., foliol. sup. basi coad. etc. H. cliff. 7738.
 — *hirsuta* Sp. I. 7752.
 — —, lonchitid. fol. Plum. fil. 7751.
 — *hirta* Sp. I. 7751.
 — *latis crentis incisla* Plum. fil. 7756.
 — *lanceolata* etc. Plum. fil. 7750.
 — *linguae cervin.* fol. Plum. fil. 7753.
 — *Lunaria* Sp. I. 7748.
 — var. *Baeckeana* Fl. ryb. 7748. obs.
 — *mariana* dryopteris etc. Pet. 7761.
 — *molliter hirsuta* etc. Plum. fil. 7752.
 — non ramosa, tarsis etc. Raj. 7761.
 — *phyllitidis* Sp. I. 7750.
 — *racemifera*, phyllit. fol. Pet. 7753.
 — —, fol. vix cren. Pet. fil. 7750.
 — *regalis* Sp. I. 7758.
 — —, fol. alternis etc. Gron. 7758. β.
 — s. *Filix Oorida* Plum. fil. 7758.

- Osmunda Spicant* Sp. I. 7763.
 — *spicis geminis* Plum. fil. 7751.
 — —, villosa Pet. fil. 7752.
 — *Struthiopteris* Sp. I. 7762.
 — *verticillata* Sp. I. 7754.
 — Plum. 7754.
 — *virginiana* Sp. I. 7749.
 — *virginica* S. X. 7749.
 — *vulgaris* et palustris T. 7758.
 — *zeylanica* Sp. I. 7747.
Ossa Riv. CLV. obs.
 — *Loniceri* et Rivia. Rupp. 961.
Ossifraga lactea Rupp. 3502.
Osteospermum G. I. MLXXX.
 — *ciliatum* (Berg.) Mant. II. 6685.
 — *corymbosum* Mant. II. 6687.
 — fol. scabris sinuato-dent. Burm. 6684.
 — *fruticans* lanuginosum, fol. obl. dent. Burm. 6682, 6685.
 — *ilicifolium* S. X. 6684.
 — *imbricatum* Mant. II. 6688.
 — *juncum* (Berg.) Mant. II. 6686.
 — *moniliferum* Sp. I. 6683., cf. 6699., 6681. obs.
 — *pisiferum* S. X. 6682.
 — *polygaloides* Sp. I. 6689.
 — *spinosum* Sp. I. 6681., cf. 6683.
 — *Uedalia* Sp. I. 6654.
Ostruthium Dod. 2073.
Ostrya S. I. (Mich.) MCLXXXVII.
 — *italica*, carpinif. fol. etc. Mich. 7232.
 — *theophrasti* etc. Clus. 7231.
 — *ulmo similis*, fr. in umb. fol. C. B. 7231.
 — —, fr. rac. lup. sim. C. B. 7232.
Ostryae affinis etc. Herm. 2696.
Ostrya S. I. MCCX., eff. DCLXII., 3457.
 — Dod. 1813.; Fuchs. 4457.
 — *alba* Sp. I. 7390.
 — *austriaca* Clus. 6091.
 — fol. obtusis H. ups. 3457.
 — *frutescens* bacifera C. B. 7390.
 — *linaria* Dalech. 4457.
 — s. *Urinaria* Lob. 4457.
Othonna S. I. MLXXXI., eff. MXLI., MXLIX.
 — *abrotanifolia* Sp. I. 6693.
 — *arborescens* Sp. II. 6700.
 — *bulbosa* Sp. I. 6690.
 — *cheirifolia* α. Sp. I. 6696.
 — (β. Sp. I.) Sp. II. 6695.
 — *Cineraria* Sp. I. 6369., 6368, var.
 — *coronopifolia* Sp. I. 6694.
 — *crassifolia* Mant. I. 6696., 6695. α., cf. 6699.
 — *dentata* Sp. I. 6690. β.
 — fol. lanceolatis toment. etc. Ger. 6366. γ.
 — *frutescens* Mant. II. 6699., cf. 6683., 6695-6.
 — *geifolia* Sp. I. 6360.
 — *helenitis* Sp. I. 6366. δ.
 — *integrifolia* Sp. I. 6366. γ.
 — major polyanthus Lob. 6418. (β.)
 — *maritima* Sp. I. 6368.
 — *palustris* Sp. I. 6365.
 — *parviflora* Mant. II. 6697.
 — *pectinata* Sp. I. 6692.
 — *sibirica* Sp. I. 6362.
 — *sonchifolia* Sp. I. 6364.

- Othonna Tagetes* S. X. 6691.
 — *tenuissima* Mant. I. 6698.
Otites, fl. minoribus etc. Rupp. 3234. fem.
 — *solis staminibus* etc. Rupp. 3234. mas.
Ottel-Ambel Rheed, 3974.
Ouragoga H. cliff. CCXLVII. b., 1365.
Ora piscium Rumph. 7032.
Oviada G. I. DCCCLIV.
 — *mittis* Sp. II. 4629.
 — *spinosa* Sp. I. 4628.
Oxalidi aff. pl. bulb. afr. etc. Breyne. 3370.
Oxalis G. I. DCXXXVIII.
 — Caesalp. 2602.
 — *Acetosella* Sp. I. 3369.
 — affinis pl. aphylla mamm. Burm. 3463.
 — africana J. B. 2533.
 — bulbosa, fol. simpliciter etc. Burm. 3372.
 — *Barrelieri* Sp. II. 3389.
 — bulbosa, angustis dig. fol. etc. Burm. 3372.
 — angustifolia etc. Burm. 3376. β.
 — —, fol. angustis tern. etc. Burm. 3378.
 — pentaph. etc. Burm. 3374.
 — —, simplici caule etc. Burm. 3372.
 — trifolia, fol. lin. etc. Burm. 3376.
 — *corniculata* Sp. I. 3380.
 — *crenata* Jacq. 3380. obs. (α.)
 — *crispata* J. B. 2602. γ.
 — *Dillenii* Jacq. 3380. obs. (β.)
 — *flava* Sp. I. 3372.
 — fol. rotundiore rep. J. B. 2536.
 — *frutescens* Sp. I. 3382.
 — *hirta* Sp. I. 3379.
 — β. Sp. I. 3378.
 — *incarnata* Sp. I. 3377.
 — *longiflora* Sp. I. 3371.
 — minor aculeata candiae J. B. 2604.
 — *monophylla* Mant. II. 3368.
 — ovina Tabern. 2603.
 — parva auriculata repens Boerh. 2603.
 — *Pescaprae* Sp. I. 3374.
 — *purpurea* Sp. I. 3370.
 — rad. longa fibrosa etc. Burm. 3379.
 — rotundifolia Dod. 2596.
 — *sensitiva* Sp. I. 3375.
 — *sessilifolia* Mant. II. 3378.
 — *stricta* Sp. I. 3381.
 — tuberosa Dod. 2600.
 — *versicolor* Sp. I. 3376.
 — *violacea* Sp. I. 3373.
 — vulgaris, fol. oblongo J. B. 2602.
Oxel (Succis) 3640. β.
Oxya graecorum J. B. 7230.
Oxyacantha Rupp. DCLXXXII.
 — Barr. (3722. ?) 3720. obs.
 — Dod. 2555.; Lob. 3647.
 — *dioscoridis* etc. C. B. 3654.
 — fl. pleno T. 3647, var.
 — *galeni* Tabern. 2553.
 — *putata* J. B. 2555.
 — s. *spina acuta* Dod. 3647.
 — *spina sancta* dicta Raj. 3642.
 — *virginiana* maxima Aegl. hort. 3642.
 — vulgaris Rupp. 3647.
 — s. *Spinus alba*, J. B. 3647.
Oxycedrus Clus. 7507.
Oxycoecus T. DXXVI.
 — s. *Vaccinia palustris* T. 2710.
Oxydictes S. I. MCLXXXVIII.
Oxylophatum J. B. 2537.
Oxyoides Garc. DCXXXVIII.

Oxyoides malabarica sensitiva etc. Garc. 3375.
 — *sensitiva javanica* etc. Garc. 3375.
 var.
Oxys T. DCCXXXVIII.
 — *Caesalp.* 3380.; Frank. 3369.
 — *africana bulbosa, dorychnii* etc. Pluk. 3378.
 — — — — — *fl. amplis lut.* etc. Raj. 3372.
 — — — — — *purpureo* etc. Raj. 3378.
 — — — — — *trifolia* etc. Seb. 3370.
 — — — — — *fol. tenuissimis, fl. amplo vers.* Pluk. 3376, *β*.
 — — — — — *in summ. caul.* Raj. 3376.

Oxys *afric.*, *hirsutis lat. fol.* etc. Pluk. 3379.
 — *americana erectior* T. 3381.
 — *bulbosa aethiopica minor* etc. Comm. 3377.
 — — — — — *afr. angustifolia* etc. Raj. 3376, *β*.
 — — — — — *fl. purpureo* etc. Seb. 3379.
 — — — — — *rotundifolia* etc. Comm. 3370.
 — — — — — *trifolia hirsuta* etc. Burm. 3370.
 — *flavo flore* Clus. 3380.
 — *fl. albo* T. 3369.
 — *purpurascens* T. 3369, *γ*.
 — — — — — *subcaerulea* T. 3369, *β*.

Oxys indica tamarisci fol. etc. Burm. 3375.
 — *lutea* J. B. 3380.
 — — — — — *americana* etc. Dill. 3380. (*β*).
 — — — — — *anona* etc. Few. 3380. (var.)
 — — — — — *cornic. repens* Lob. 3380.
 — — — — — *frutesc.*, *trif. bitum. fac.* Plum. 3388.
 — *pliniana* Lob. 3369.
 — *purpurea virginiana* etc. Pluk. 3373.
 — *rosea fl.*, *erectior* Few. 3389.
 — *trifolia*, *fl. albo* Radh. 3369.
 — *zeylanica* Burm. cf. 3380, obs.
Oxytrichyllum Till. 3369.
Ozimum citratum Rumph. 4339, obs.

P.

Paba *f. incis* Burm. 7745.
 — — — — — *non incis* Herm. 7746.
Paecon 1079.
Pachyphylla Renealm. 1433.
Pacivira Pis. 2.
Paco-Caatinga Marc. 8.
 — — — — — *seroca* Marc. 9.
Pacta-valam Rheed. 7311., cf. 7309, obs.
Pada-Kelangu Brey. 7107.
Padus S. I. (Rupp.) DCLXXIX.
 — *exotica*, *fol. ampl.* etc. Rupp. 3626.
 — *fol. annuis Fl. lapp.* 3622.
 — — — — — *glandula destit. Vir. cliff.* 3625.
 — — — — — *oblongis, fr. solit.* Burm. 1544., cf. 1543.
 — — — — — *sempervirentib. lanc. - ov. H. cliff.* 3626.
 — — — — — *ovatis H. cliff.* 3625.
 — *germanica*, *fol. deciduo* Rupp. 3622.
 — *glandulis 2 basi fol. subj. H. cliff.* 3622.
 — — — — — *2 dorso fol. innat. Vir. cliff.* 3626.
 — — — — — *theophrasti* Dalech. 3622.

Paederia Mant. I. CCCXIX.
 — — — — — *foetida* Mant. I. 1703.

Paederota G. I. XXVII.
 — *Ageria* Mant. II. 105.
 — *bonae spei Pl. afr.* 104.
 — *Bonarota* Sp. II. 106.
 — *lutea Scop.* 105.

Paenoe Rheed. 3878.

Paeonia S. I. (T.) DCCXXXVI.
 — *anomala* Mant. II. 3940.
 — *communis* s. *femina* C. B. 3939, *γ*.
 — *femina* Fuchs. 3939, *α*.
 — — — — — *fl. pleno* etc. C. B. 3939, *γ*.
 — — — — — *multiplex* Dod. 3939, *γ*.
 — *fol. nigricante splendido* etc. C. B. 3939, *β*.
 — — — — — *lacinis fol. linearib.* Zinn. 3941.
 — — — — — *officinalis* Sp. I. 3939.
 — — — — — *femina* Sp. I. 3939, *α*.
 — — — — — *mascula* Sp. I. 3939, *β*.
 — — — — — *tenuifolia* S. X. 3941.

Pahuatlania Herm. 7139, var. (7149).
Pai-parca s. *Couradi* Rheed. 6979.
Pajnaelli Rheed. 4523, *β*.
Paina-schulli Rheed. 4649., cf. 4647, obs.
Pal-modeca Rheed. 1248.
Pala Rheed. 1137, et obs. I., cf. 1728.
Palaeghas Herm. 5307.
Palatium leporis Caes. 2460, var. (*α*).

Palega-pajaneli Rheed. 4523.
Palitia Allam. CCCXII.
Palituro affluis Sloan, DCCCLV.
 — — — — — *angusto obl.* etc. Sloan. 2696., 3329.
 — — — — — *arbor spin.* etc. Sloan. 7709.
 — — — — — *ligustrifolia spinosa* etc. Sloan. 4630.
Palitrus (T.) CCLXXXV.
 — *Dod.* 1366.
 — *athenaei* *credata* Alp. 1573.
 — *jubbinis* *fol.*, *fr. petaloid.* Pluk. 1566.

Palloes femina Dalech. 7047.
Palma J. B. 8346.
 — *americana*, *crassiss rig. fol.* Herm. 7737.
 — — — — — *fol. polygonati* etc. Pluk. 7737.
 — — — — — *spinosa* C. B. 8345.
 — *arbor* Dalech. 8346.
 — *arecifera*, *nucleo versic.* etc. Pluk. 8348.
 — *brasilensis* *prunifera* etc. Sloan. 8341.
 — *caudice aculeatissimo* etc. Brown. 8347.
 — *chamaerops plinii* Dalech. 8349, var.
 — *christi* Lob., *Mer.* 7298.
 — — — — — *et Serapias* etc. Lob. 6820.
 — — — — — *maculata* *Tabern.* 6823.
 — — — — — *maculosa* *prat.* Frank. 6823.
 — — — — — *mas* *Tabern.* 6825.
 — — — — — *prima* *Tabern.* 6820.
 — — — — — *minor* *Cam.* 6835.
 — — — — — *fem.* *Tabern.* 6825, (*β*).
 — — — — — *palustris* *prima* *Tabern.* 6820. (*β*).

— *coccifera*, *fol. plicatili* etc. Raj. 8542.
 — *cusis fr. sessilis* *Faucl* *dic.* C. B. 8348.
 — *Dachel* etc. Pont. 8346.
 — *daetylifera*, *fr. acerrimo* Plum. 8351.
 — — — — — *majior* *vulgaris* Sloan. 8346.
 — — — — — *minor* *humilis* etc. Herm. 8350.
 — — — — — *vera* (*Hortul.*) 8340.
 — *farinifera* *japonica* etc. Brey. 7736.
 — *fol. longiss. pend. absque* *ped.* etc. Boerh. 2173.
 — *frond. pinnatis caudice ter. acul.* etc. Mill. 8345.
 — — — — — *ubiq. aculeatis* *nigr.* etc. Mill. 8347.
 — — — — — *fr. clavato polypteryo* Mill. 7737.
 — — — — — *hortensis* etc. Kaempf. 8346.
 — — — — — *humilis* J. R. 8340.
 — — — — — *daetylifera* etc. Boerh. 8340.

Palma humil. ex ins. macass. etc. Pluk. 8351.
 — — — — — *longis latisque* *fol.* C. B. 7536.
 — — — — — *japon.*, *spinosis* *pedic.* etc. Herm. 7736.
 — — — — — *indica*, *caudice in annulos* etc. Raj. 7736.
 — — — — — *coccifera* *angulosa* C. B. 8344.
 — — — — — *fol. bicompos.* etc. Raj. 8351.
 — — — — — *minor*, *fr. areca* etc. Burm. 8348.
 — — — — — *nucifera* J. B. 8344.
 — — — — — *Tal* etc. Burm. 8342.
 — — — — — *vinifera* etc. Burm. 8351.
 — — — — — *majior* C. B. 8346.
 — — — — — *minor* C. B. 8340.
 — — — — — *montana*, *fol. plicatili* etc. Raj. 8343.
 — — — — — *malabarica* etc. Comm. 8343.
 — — — — — *prunifera* *humil. non spiss.* etc. Comm. 7737.
 — — — — — *japon.* Herm. 7736.
 — — — — — *spinosa* *minor*, *caud. grac.* etc. Sloan. 8345.
 — — — — — *sylvestris* *malabarica* etc. Raj. 8550.
 — — — — — *thebaica* *Poeock.* cf. 8343, obs.
 — — — — — *tota spinosa* *majior* etc. Sloan. 8347.
 — — — — — *vinifera* *belgarum* Brey. 7736.
 — — — — — *zeylanica*, *fol. longiss.* etc. Burm. 8343.

Palmae adbois arbor confil. moscat. etc. Pluk. 2271.
 — — — — — *saetae simil.* *arbor* Lob. 7702.
Palmaria Riv. MXXIX, obs.
 — *angustifolia*, *fl. supinato* etc. Hall. 6835.
 — — — — — *non maculosa* *riv.* Rupp. 6825.
 — — — — — *maculata* *Riv.* 6823.
 — — — — — *majior* *Riv.* 6814.
 — — — — — *non maculata* J. R. 6820.
 — — — — — *palustris* *latifolia* *Riv.* 6820, obs.
 — — — — — *nephelodes* J. B. 6820, (*β*).
 — — — — — *rubella*, *cum long. calcar.* etc. J. B. 6825.
 — — — — — *serapias* *mont.* etc. J. B. 6820, (*γ*).
 — — — — — *palustris* *leut.* etc. J. B. 6820, (*β*).
 — — — — — *s. Orchis* *pannunica* etc. J. B. 6820, var. (6822).
 — — — — — *speciosiore* *thyrsu* etc. J. R. 6823.
Palmaria cujusdam *icon* J. B. 6834.
Palmitaria *femioa* *Trew.* 7737.
Palmit affio. *malus* *percis.* etc. Sloan. 3967.
Palmit Lob. 8340.
Palmyracus albus Rumph. 2528, *γ*.
 — *Calapparius* Rumph. 2528, *α*.

- Palmjuncus Draco* Rumph. 2528. 9.
 — *equestris* Rumph. 2528. 5.
 — *laevis* Rumph. 2606.
 — *niger* Rumph. 2528. 8.
 — *verus* Rumph. 2528. 3.
 — *viminalis* Rumph. 2528. 2.
 — *Zalacca* Rumph. 2528. 7.
Palo de venado (Hispaes) 3526.
Paludatum Loh. 2110.
Palokena Herm. 2087.
Panacea Mich. MCCLXXXVIII.
Panaces carpinosa etc. Cora. 2183.
 — *chironium* Dalech. 3923.
 — *peregrinum* Dod. 2000.
Panaci heracleo simil. huagor. C. B. 1983.
Panambu-valli Rheed. 2006.
Panax S. I. MCCLXXXVIII.
 — *Asclepium apulum* Colum. 2057.
 — —, *ferulae facie* Loh. 1990.
 — —, *sem. foliose* C. B. 2087.
 — *chitunium* Cam. 3923.
 — *costium* C. B. 2092.
 — *fruticosum* Sp. II. 7713.
 — *Heracleum* Dalech., Loh. 2005;
 — Moris. 2000., 2092.
 — *herculeum* Caesalp. 2006.
 — — *majus* Raj. 2092.
 — *pastinaca* fol. C. B. 2000.
 — *quinquefolium* Sp. I. 7711.
 — *sphondylii* fol. etc. C. B. 2006.
 — *trifolium* Sp. I. 7712.
Panascosus Caesalp. 1952.
Panercatium (Dill.) S. I. CDXL.
 — *amboinense* Sp. I. 2324.
 — *carolinianum* Sp. I. 2322.
 — *caribaeum* Sp. I. 2320.
 — *illyricum* Sp. I. 2323,
 — cf. 2321. obs.
 — *maritimum* Sp. I. 2321.
 — *mexicanum* Sp. I. 2319.
 — —, fl. gem. cand. Dill. 2319.
 — *zeylanicum* Sp. I. 2318.
Pandanus Diss. hb. amb. 2271.
 obs.
 — *odoratissimus* Suppl. pl. 2271. obs.
Pandipave Rheed. 7315.
Panja-panjala Rheed. 3004.
Panicastrilla Mich. MCCLXIII.
 — *americ. minor annua* etc. Mich. 7586.
 — — *major annua*, sp. lax. purp.
 — Mich. 7585.
Panicea Scheuchz. LXXXII.
Panicum S. I. LXXXII.
 — Rumph. 478.
 — *adhaerens* lt. scan. 519,
 — 601, cf. 477.
 — *alopecuroides* S. XII. 472.
 — *alopecuroides* Sp. I. 472.
 — *americanum* Sp. I. 7564.
 — — Clus. 7564.
 — *arborescens* Sp. I. 502.
 — *brevisfolium* Sp. I. 506.
 — *brizoides* Mant. II. 482.
 — *capillare* Sp. I. 498.
 — *clandestinum* Sp. I. 501.
 — *colomum* S. X. 481.
 — *coloratum* Mant. I. 495.
 — *compositum* Sp. I. 492.
 — *conglomeratum* Mant. II. 485.
 — *Crus corvi* S. X. 479.
 — — *galli* Sp. I. 480.
 — *curvatum* S. XII. add. 503.

- Panicum cynosuroides* S. X. 473.
 — *cynosuroides* Scop. 473.
 — *Dactylon* Sp. I. 488.
 — *dichotomum* Sp. I. 493.
 — *dimidiatum* Sp. I. 483,
 — cf. 467.
 — *dissectum* Sp. I. 467.
 — *distachyon* Mant. II. 491.
 — *divaricatum* S. X. 507.
 — *filiforme* Sp. I. 489.
 — *flor. conglom. spicat. laevis.*
 — etc. Fl. S. I. 519.
 — *geniculatum* brevifol. crisp. etc.
 — Pluk. 517.
 — *germanicum* Mant. II. cf.
 — 478. obs.
 — *glaucum* Sp. I. 476.
 — *gramineum* s. Naatsjoai Rumph. 609.
 — *grossarium* S. X. 499.
 — *hirtellum* S. X. 484.
 — *indicum* Mant. II. 485.
 — — *altissimum* etc. T. 476. (γ.)
 — —, *spica obt. caer.* C. B. 7564.
 — *italicum* Sp. I. 478.
 — — *s. pan. maj.* C. B. 478.
 — *latifolium* Sp. I. 500.
 — *lineare* Sp. II. 490.
 — *miliaceum* Sp. I. 497.
 — —, *latiore fol.* mader. Pluk. 506,
 — cf. 502.
 — — *viride* etc. Sloan. 498., 506.
 — *patens* Sp. I. 505.
 — *polystachyon* S. X. 474.
 — *ramosum* Mant. I. 494.
 — *repens* Sp. II. 496., cf. 486.
 — — *Burm.* 499.
 — *reptans* S. X. 486., cf.
 — 496.
 — *sanguinate* Sp. I. 487.
 — *spica composit.*, *aristis* gluma
 — *long.* Vir. cliff. 475., 519.
 — *spiculis* spic., *scabritie* adhaer.
 — H. Cliff. 519., 475.
 — *syvestre* Dalech. 480.
 — — *dictum* etc. J. B. 475.
 — *undulatifolium* Ard. 484.
 — *verticillatum* Sp. II. 473., cf. 519.
 — *virgatum* Sp. I. 504.
 — *viride* S. X. 477.
 — *vulgare* Clus. 478.
 — —, *spica multipl. asperiusc.* T.
 — 480.
 — —, — *simpl. et asp.* T. 475.,
 — 519.
Panua-kelengo-marava Rheed. 7876.
Panover-Tsieraui Rheed. 990.
Pasapao Burm. 2998.
Panukuhumba Herm. 3031. (β.)
Panuvula Herm. 6993.
Papas americanum J. B. 1467.
Papaya (T.) S. I. MCCXXXIX.
 — Ehret. 7473.
 — fr. *meloepoonis* eff. Plum. 7473.
 — — *oblongo*, *melonis* eff. Trew. 7473.
 — *major*, fl. et fr. maj. etc. Sloan. 7473.
 — —, — *et fr. min.* etc. Sloan.
 — 7473.
 — *mas* et *femina* Boerh. 7473.
 — *peruviana* J. B. 7473.
 — *ramosa*, fr. *pyriformi* Few. 7476.
Papaya-maram Rheed. 7475.
Papia Mich. 4217. β.
 — *garganica* etc. Mich. 4217. β.
Papolegha Herm. 7475.
Papaver (T.) S. I. DCCVIII.
 — *album sativum* Loh. 3845.
 — *alpinum* Sp. I. 3841.
 — — *saxatile curiandri* fol. Segu.
 — 3841.
 — *Argemone* Sp. I. 3840., cf.
 — 3839. var.
 — —, fl. *flavo*, *perpusilli*. Pluk. 3841.
 — *Durseri* Crantz. 3841. obs.
 — *cambricum* Sp. I. 3846.
 — — *perenne* etc. Dill. 3846.
 — *capitatum multipaleolare* Moris. 3845.
 — — — *dict.* n. 9. 10. 11.
 — Moris. 3839.
 — *capsula* et fl. *maximis* etc. Boerh.
 — 3847., 3843. var.
 — —, fl. et fol. *obscuris* etc. Boerh.
 — 3839.
 — —, —, fol. *lato gl.* max. Boerh.
 — 3845.
 — —, —, — *obscur* vir. etc.
 — Boerh. 3843.
 — *corniculatum* Caes. 3836.
 — — *acre quinquefol.* aegypt. etc.
 — Pluk. 4894.
 — — *americ.* etc. Pluk.
 — 4894.
 — —, *sing. fol.*, mal. Pluk.
 — 4907.
 — — — *triphyl.* *lodicum* etc.
 — Pluk. 4898.
 — — — *lusitan.* etc. Plak.
 — 4903.
 — —, *flavo* fl. Clus. 3836.
 — *luteum* C. B. 3836.
 — —, *chelicid.* *dict.* Raj. 3835.
 — *majus* Dod. 3836.
 — —, *phoeniceo pallense*, fl. Clus. 3836.
 — var. (3837.)
 — *phoeniceum* glabrum C. B. 3837.
 — —, —, *β.*, 3836. var.
 — — — *hirsutum* C. B. 3837,
 — 3836. var.
 — *rubrum* Dod. 3836. var. (3837.)
 — s. *Chelicid.* hum. etc. Pluk.
 — 3832. γ.
 — *violaceum* C. B. 3838., cf.
 — 3836., 3839.
 — *cornutum*, fl. *violaceo* Moris. 3836.
 — var., 3838-9.
 — —, *phoenic.* fl. Clus. 3837., cf.
 — 3836. var.
 — *cristatum*, fl. et *sem.* *album* C. B.
 — 3843. γ.
 — —, fl. *rubris* etc. C. B. 3845. 3.
 — *dubium* Sp. I. app. 3844.
 — *erraticum* Dod. 3843.
 — —, *capite longiore* hisp. T. 3840.
 — —, — *longissimo* glab. T. 3844.
 — *luteo* 0, etc. Amm. 3842.
 — *majus* C. B. 3843.
 — —, —, fol. *flor. varieg.* Boerh.
 — 3843. var.
 — — *minus* C. B. 3843. γ.
 — — *nudicale* etc. Dill. 3842.
 — —, *pleo* 0. C. B. 3843. β.
 — *pyrenaicum* etc. C. B. 3846.
 — — *rubrum* *campest.* J. B. 3843.
 — *sinuatum* et *cristat.* alb. Dalech.
 — 3845. (γ.)
 — fl. *pleno*, *album* C. B. 3845. s.
 — —, — *nigrum* C. B. 3845.
 — —, — *hortense*, *semine* albo C. B. 3845.
 — —, — *nigro* C. B. 3845. β.
 — *hybridum* Sp. I. 3839., cff.
 — 3838-40.

- Papaver facinorosum* fol., cap. brevior etc. Raj. 3843.
 — multiplici O. Cam. 3845. (u.)
 — nigrum sativum Dod. 3845.
 — nudicaule Sp. I. 3842.
 — orientale Sp. I. 3847., cf. 3843. var.
 — hirsutissimum etc. T. 3847., 3843. var.
 — — hyemali fol. etc. T. 3849.
 — *Rheas* Sp. I. 3843.
 — Lob. 3843.
 — prius Dalech. 3843.
 — s. errat. no 6-8. Moris. 3843.
 — sativum Lob. 3845.
 — nigrum et tert. et quart. Dod. 3845.
 — — rubrum fimb. Dalech. 3843. (j.)
 — *somniferum* Sp. I. 3845.
 — spinosum C. B. 3848.
 — luteum etc. Moris. 3848.
 — spumum Lob. 3224.
 — sylvestre Raj. 3845.
 — vulgare etc. C. B. 3845.

Papaveri affn. mactana acitfol. Herm. 3833.

Papyrus spuria Kämpf. 7646.
 — syriaca et sicillana C. B. 399.
 Parelle d'Anvergne T. 5180.
 Pareira brava (Off.) 7313.

Parietaria S. I. (T.) MCLXVII.

- Plum. eff. CLXVII. obs., 991, obs.
 — cordi Dalech. 4274.
 — *cretica* Sp. I. 7609.
 — minor etc. T. 7609.
 — *diffusa* H. et Koch. 7606. obs., cf. 7607.
 — fol. ex adverso nasc. etc. Sloan. 7137.
 — herniariae fol. Plum. 1797.
 — *indica* Mant. I. 7605.
 — *judaica* Fl. palaest. 7607., eff. 7606-8.
 — *lusitanica* Sp. I. 7608., eff. 7606-7.
 — — annua minima T. 7608.
 — *microphylla* S. X. 7611.
 — minor, oeymi fol. C. B. 7607., cf. 7606. var.
 — oeymi fol. tragi Boec. 7607-8.
 — *officinalis* Sp. I. 7606., eff. 7607-8.
 — officinar. et dioscoridis C. B. 7606.
 — racemosa, fol. ad cras vill. Plum. 991., 994., 7138.
 — sicula alsines fol. Boec. 7608., cf. 7606-7.
 — sylvestris prima Clus. 4388.
 — — tertia Clus. 4387.
 — *zeylanica* Sp. I. 7135.
 — — Mant. II. 7610.
 — — Herm. 7135.

Parietariae aff. Cynoet. dicta etc. Pluk. 7206.

Paris S. I. DXLV., eff. CDXCIV., 2618.

- fol. ternatis, O. sess. erecto Gron. 2619.
 — — ternis, fl. ped. erecto Pl. Mart. Burs. 2618.
 — — —, O. ped. nat. Cold. 2617.
 — *quadrifolia* Sp. I. 2906.
 — rivini Rupp. 2906.

Pariti s. Tali-pariti Rheed. 5082.

Parkinsonia G. I. app. (Plum.) DLIX.

- *aculeata* Sp. I. 2956.

Parkinsonia acul., fol. mimosae etc. Walth.

- — — 2956.
 — — — minutis etc. Plum. 2956.

Parnassia S. I. (T.) CDXVII.

- *palustris* Sp. I. 2174.
 — — et vulgaris T. 2174.

Paronychia S. I. (T.) CCCXV.

- Cam. 7845.
 — alsinefolia Lob. 4671.
 — — incaea J. B. 743.
 — altera Dod. 3169.
 — — rutaceo fol. Lob. 3169.
 — fol. ad genic. confertis etc. Burm. 1658.
 — hispanica Clus. 1677.
 — — fruticosa etc. T. 1675.
 — — supina etc. T. 1686.
 — narbonensis erecta T. 1678.
 — sediformis etc. Raj. 4670.
 — serpyllifolia palustr. Vaill. 1674.
 — vulgaris Dod. 4671.

Paronychia affinis Moris. CXXXI.

- facie planta etc. Moris. 837.
 — sim. sed major etc. Raj. 4676. var.

Parsonia herbacea, fol. ov. etc. Brown. 2472.

Parthenastrum Niss. NCLX.

- americana etc. Niss. 7161.
 — helenii fol. Dill. 7162.

Parthenium S. I. MCLX., cf. MLXI.

- alpinum Clus. 6503.
 — fol. lanc. serrat. H. cliff. 7164.
 — — tenuissimis etc. Mich. 6438., cf. 6443.
 — *Hysterophorus* Sp. I. 7161.
 — — *integrifolium* Sp. I. 7162.
 — minus J. B. 6450.

Parxui Fevill. 1503.

Parya-Kelanga Rheed. 2642.

Passerina G. I. app. DXXXIII.

- Burm. 1002.
 — *capitata* Pl. afr. 2842.
 — *ciliata* Sp. I. 2843.
 — *dodecandra* Cent. I. 1002.
 — *ericoides* S. XII. add. 2841.
 — *filiformis* Sp. I. 2839., cf. 2840.
 — fol. lin., fl. laxa spic. etc. Guett. 2837.
 — *hirsuta* Sp. I. 2840., cf. 2839.
 — *laevigata* Cent. II. 2836. β.
 — Jobelii J. B. 2216.
 — minor saxat. etc. Pluk. 1177.
 — *sericea* Cent. II. 2835.
 — (tragi) J. B. 2837.
 — *uniflora* Sp. I. 2844.

Passiflora S. I. MCXV.

- americana, brevis fol. etc. Pluk. 6919.
 — — —, O. suaverub. etc. Pluk. 6927.
 — arborea, laurin. fol., am. Pluk. 6924.
 — *caerulea* Sp. I. 6941.
 — *capsularis* Sp. I. 6931.
 — *eupraea* Sp. I. 6920.
 — *digitata* Sp. II. 6942.
 — *divaricata* Mant. II. 6926. obs.
 — *dubia* Pl. surin. 6944., 6945.
 — fol. crenatis 3part.-div. Pluk. 6940.
 — *foetida* Sp. I. 6939.
 — friet. caesi Pluk. 6941.
 — hepaticae nob. fol. etc. Pluk. 6934.
 — *hirsuta* Sp. I. 6938.

Passiflora holosericea Sp. I. 6937.

- *incarnata* Sp. I. 6940.
 — *laurifolia* Sp. I. 6924.
 — laurinis fol. etc. Pluk. 6925.
 — *lutea* Sp. I. 6934.
 — *maliformis* Sp. I. 6922.
 — *minima* Sp. I. 6935.
 — *multiflora* Sp. I. 6925.
 — *Murucuja* Sp. I. 6929.
 — non crenata amer. etc. Pluk. 6938.
 — *normalis* S. X. 6928.
 — *pallida* Sp. I. 6919.
 — *pedata* Sp. I. 6943.
 — *perfoliata* Sp. I. 6926.
 — *punctata* Sp. I. 6933.
 — *quadrangularis* S. X. 6923.
 — *rotundifolia* Sp. I. 6932.
 — *rubra* Sp. I. 6927.
 — *serrata* Am. ac. I. 6942.
 — *serratifolia* Sp. I. 6918.
 — *serrato-digitata* Sp. I. 6942.
 — s. Flos passion. curass. etc. Pluk. 6933.
 — *suberosa* Sp. I. 6936.
 — *tiliaefolia* Sp. I. 6921.
 — vesicaria hederacea etc. Pluk. 6939. β.
 — — —, lanuginoso etc. Pluk. 6938.
 — *vespertilio* Sp. I. 6930.
Passiflorae aff., hederae etc. Pluk. 6936.

Paspalum S. X. LXXXI.

- *dimidiatum* S. X. 467.
 — *dissectum* Sp. II. 467.
 — *distichum* S. X. 471.
 — *paniculatum* S. X. 470.
 — *serobiculatum* Mant. I. 468.

— *virgatum* S. X. 469.

Pastinaca S. I. (T.) CCCXCIV.

- Moris. CCCLXVI.
 — Caesalp. 2091.
 — *costina* (Sp. I. II.) 2092., cf. 2090. obs.
 — echinophora apula Column. 1926.
 — — cenanthes Boec. 1947.
 — fol. quasi libanoid. latif. Boerb. 2090.
 — — simpl. pinu. etc. Gm. 2093.
 — germanica sylv. etc. J. B. 2091.
 — *lucida* Mant. I. 2090.
 — *Opoponax* Sp. I. 2092., eff. 1983., 2090.
 — orientalis etc. Bxh. 1927.
 — palustris altiss. etc. Rupp. 1977.
 — *sativa* Sp. I. 2091.
 — latifolia C. B. 2091. β.
 — — german. etc. J. B. 2091. var.
 — — s. Carota rubra etc. J. B. 1944.
 — sylvest. altissima T. 2092.
 — angustifolia etc. C. B. 1926.
 — latifolia C. B. 2091.
 — — s. Staphylurus Gr. J. B. 1944.
 — tenuifolia marica etc. Nagn. 1947.
 — — radice et umb. lutea Moris. 1945.
 — — sativa etc. C. B. 1944. β.
 — sicula etc. Moris. 1945.
 — sylvestris diosc. C. B. 1944.
 — — —, umbella maj. C. B. 1945.

Pastinacae Column. v. Pastinacae.

Patagibi, *Patagibi* Herm. 2998.

Patagonica (Dill.) S. I. CCLXXXIII.

- fol. partim serratis etc. Dill. 1527.

Pentaphyllum s. Quinquofolium vulg. rep.

- J. B. 3796.
- solum quor. etc. Clus. 3782.
- tormentill. facie Lob. 3782.
- tormenthillae facie Rudb. 3789.
- vulgatissimum Raj. 3796.
- Pentaperis fl. fol. insidentibus Hall. 7199.
- scapo Gorigero nudo Hall. 7199.
- Pentaperiphyllum Dill. 7199.
- aquaticum etc. Dill. 7199.

Penthorum Cor. gen. (Gron.)
DCXXXIV.

- Gron. 3364.
- sedoides Sp. I. 3364.
- Pentstemon Mitch. 4422.

— *chelonoides Pl. surin.* 1191.
obs.

— *laevigata Ait.* 4422, obs.

Peplion Dalech. 3517.

Peplios altera species C. B. 3532.

— luteiflorum J. B. 3034.

Peplis S. I. CDLXXXV.

- Clus. 3317.
- annua, fol. acutis etc. Boec. 3539.
- maritima, fol. obtuso C. B. 3517.
- minor J. B. 3523. β .; Dalech. 3525.
- *Portula Sp. I.* 2572.
- *tetrandra Diss. pugill. jam.* 2573.

Peplus Fuchs. 3523.

— parisiensium Dalech. 3034.

— s. Esula rotunda C. B. 3523.

Pepo S. I. (T.) MCXCIX.

- fr. minimo sphaerico T. 7324, var.
- — turbinato T. 7324, var.
- — ovato flavesc. alt. T. 7324, var.
- — variegato T. 7324, var.
- — parvo pyriformi T. 7324, var.
- — subrotundo variegato T. 7324, var.
- — turbinato albidum T. 7324, var.
- — suberocoe T. 7324, var.
- — varieg. T. 7324, var.
- indicus reticulatus etc. Herm. 7318, cf. 7317.
- oblongus C. B. 7324. β .
- reticulatus et sulcat. Herm. 7318.
- rotundus aurant. forma T. 7324, var.
- vulgaris Raj. 7324.

Peppolina Caesalp. 4299.

Pepperleg (Succ.) 8413-4.

Pera Herm. 3394.

Peragu Rheed. 4633.

Peralu Rheed. 7721.

Perceper Dill. CLXXIX.

— angulorum Dill. 1018.

Perdicium Pl. afr. MLXV.

- *brasiliense Mant. I.* 6411.
- *radiale Sp. II* 6410.
- *semifloscular Pl. afr.* 6409.

Peregrini fructus squamosi Clus. 2528.

Pereskia (Plum.) S. I. DCLXXII.
3300.

— aculeata, fl. albo etc. Plum. 3390.

Perfoliata Riv. CCCLX.

- Dod. 1910.
- alpina angustif. major etc. C. B. 1913.
- — media C. B. 1911.
- — minima C. B. 1918.
- — minor C. B. 1913. β .
- — gramineo fol. C. B. 1912.
- altera Dalech. 2093.
- aenea, longiorib. fol. J. B. 1910, var. (β).
- — vulgatissima Moris. 1910.
- crispa s. muscosa Cam. 1910. β . (γ ?)

Perfoliata fl. multiplici C. B. 1910. β . (γ ?)

- femina Brunst. 6845. (β).
- fol. oblongis sinuosis etc. Burm. 7649.
- mascula Brunst. 6845.
- minima, bupleuri fol. Column. 1916.
- minor angustif. bupleuri fol. C. B. 1916.
- — fol. gramineis J. B. 1919.
- — ramis inflexis C. B. 1910. β .
- montana Cam. 1914.
- — latifolia C. B. 1914.
- officinarum Rupp. 1910.
- vulgatiss. arvensis C. B. 1910.

Perfoliata angustif. montana etc. Brey. 289.

Perfoliatum centaureum luteum, J. B. 2093.

— gramineum helvet. etc. Lob. 1918.

— vulgatus etc. Lob. 1910.

Perforata Tabern. 5738.

— caule rotundo etc. J. B. 5738.

Pergularia Mant. I. CCCXXI.

— *glabra Mant. I.* 1747.

— *tomentosa Mant. I.* 1748.

Perilymecei fl. spicato rubro etc. Pet. 2563.

— sim. myrtifolia etc. Pluk. 4631.

— virginiani fl. etc. Raj. 1187.

Perilymeno acced. pl. brasiliensis etc. Mo-

ris. 4541.

— — indiae etc. Moris.

1364.

— affinis pl. virgin. etc. Moris. 1384, obs.

— recto acced. virgin. etc. Pluk. 1361.

Perilymenum T. CCLII. (sect.')

— alpinum nigrum Gesn. 1375.

— americanum, e cujus etc. Pluk. 1388.

— arborescens, tam. ind. etc. Plum. 1370.

— fol. acutis etc. Fowill. 1383.

— germanicum Riv. 1374.

— herbaceum rect. virgin. Pluk. 1385.

— humile C. B. 964.

— indicum arbutum inn. etc. Raj. 2563.

— — fl. flavescens T. 2563.

— — fol. maculatis etc. Burm. 1188.

— italicum Riv. 1371.

— non perfoliatum Germ. C. B. 1374.

— parvum brasil. alexiph. Pluk. 1365.

— perfoliatum C. B. 1371.

— virginian. etc. Herm. 1372.

— racemosum, fl. flavesc. etc. Plum.

1368.

— rectum, androsani etc. Pluk. 1381.

— — fol. serrato J. B. 1375.

— — fr. caeruleo Clus. 1380.

— — rubro et nigro J. B. 1377.

— — gemino etc. Herm.

1379.

— herbaceum, gent. fol. etc.

Sloan. 352.

— humilium, salviae etc. Sloan.

4539.

— IV. Clus. 1379.

— salviae fol. maj. obl. mucr. etc.

Sloan. 1532.

— — rugos. maj. bull. etc.

Sloan. 1536.

— — rugos. min. subrot.

Sloan. 4530-41.

— — H. Clus. 1375.

— — urticae fol., fl. coec. am. Sloan.

4541.

— — — hirs. etc. Sloan.

4541. β .

— surrectum, persicae etc. Pluk. 2563.

— virginianum Riv. 1372.

— vulgare german. Rupp. 1374.

— zeylanicum etc. Herm. 1188.

Perilla G. VI. app. DCLXXVI.

— *ocymoides G. VI. add.* 4215, cf. 4214, 4332-4.

Perim-Kaku-Vall Rheed. 7663.

Perim-toddal Rheed. 1570.

Perim-Kara Rheed. 3874.

Periploca S. I. (T.) CCCXXXII.

- Caesalp. 1749.
- *africana Sp. I.* 1752.
- alia, fl. amplis etc. Plum. 1723.
- altera Dod. 1749.
- carolinensis etc. Dill. 1738.
- fol. angustis etc. Burm. 1751.
- — oblongis angustior. T. 1750.
- — oblongo T. 1749.
- *gracca Sp. I.* 1749.
- *indica Sp. I.* 1751.
- monspeliaca, fol. acutioribus T. 1754.
- — fol. rotundioribus T. 1760.
- prior Dod. 1754.
- scandens, fol. citrei etc. Plum. 1759.
- — convolvuli etc. Plum. 1759.
- — *Secamone Mant. II.* 1750.
- serpens, ang. fol. Lob. 1749.
- *tenuifolia a. Sp. I.* 1745.?
- — (β). *Sp. I.* 1746.

Periplocae aut Apocyni spec. Herm. 1751.

Perotis latifolia Ait. 228.

Perisperm blitisperrum Burm. 6907.

Persaea G. I. (Plum.) DXLVIII., 2017.

- Clus. 2947.
- americana C. B. 2917.

Persica T. DCLXXVIII.

- Caes. 3618.
- africana naia etc. T. 3620.
- fr. odor. laevi etc. T. 3618, var.
- malus Lob. 3618.
- molli carne etc. C. B. 3618.
- rubra Cam. 3618.
- vulgaris, fl. pleno T. 3618, var.

Persicae simil. putam vill. C. B. 1624.

Persicaria S. I. (T.) DXLI. (sect. 3°.)

- Till. 2859.
- acida jungermanni Hoffm. 2857.
- acris etc. J. B. 2859.
- alpina altera sax. etc. Boec. 2868.
- — fol. nigricante etc. Ait. 2868.
- angustifolia C. B. 2860. β .
- fl. hexandr. digny. *Fl. succ.* 2850.
- — semidig. *Fl. succ.* 2859.
- pentandr. dig., cor. 46d, inseq. Wach. 2853.
- — cor. reg. etc. Wach. 2856.
- — cor. stam. brev. *Fl. succ.* 2857.
- — stam. 5 coroll. super. etc. *H. cliff.* 2857.
- — — semidig. etc. *H. cliff.* 2856.
- — — stylo dupl. etc. *H. cliff.* 2855.
- — — 6, plurib., stylo dupl. *H. cliff.* 2852.
- — — stylo bif. *H. cliff.* 2859.
- — — stylo dupl. *H. cliff.* 2860.
- — fol. angustissimis pene glabr. etc. Hall. 2860.
- — ovatis glabris Kraschen. 2861.
- — ov.-lance. acutis etc. Mill. 2862.

- Persicaria** fol. subtus toment. Hall. 2560. y.
 — frutescens maculosa etc. Moris. 2853.
 — *Hydropiper* Lob. 2856.
 — *maderaspata* etc. Pluk. 2562. β., cf. 2861.
 — major amphibia etc. Pluk. 2857.
 — —, *lapathi* fol. etc. T. 2556.
 — minor C. B. 2560. J.
 — *mitis* J. B. 2560.
 — — cum maculis etc. T. 2560. var.
 — —, *θ. cauditis* T. 2560. var.
 — —, — *rubro* T. 2560.
 — — maculosa et *noo* mac. C. B. 2560.
 — — major etc. Raj. 2863.
 — *montana*, fol. longiorib. etc. Amm. 2568.
 — *orientalis*, nicot. fol. etc. T. 2862.
 — *palustris* *littans* etc. Rupp. 2857. var.
 — *procumbens* *longissima* etc. Sisoao. 2861.
 — *pusilla* *repens* Raj. 2560. J.
 — s. *potius* *Fagop. maril.* etc. Raj. 2871.
 — *silicosa* etc. Lob. 6798.
 — *spicis* *longis* numer. etc. Gm. 2858.
 — *urens* s. *Hydropiper* C. B. 2859.
 — *virginiana*, fol. cord. etc. Eichr. 2641.
Persicariae folio *repens* *malab.* etc. Comm. 1684.

- Persici** *ossiculor* fl. *malace*, ex *cand.* rub.
 — — — — C. B. 3597.
 — — — — rub. C. B. 3596.

- Personata** Cam. 5926.
 — altera, capit. villos. J. B. 5926. β.

- Peru** Rheed. 5352.
Peruviana alia *facie* etc. Dalech. 2272.
Pervina T. CCCXXIV., 1711.
 — *vulgaris* *angustifolia* etc. T. 1711.
 — — *latifolia* etc. T. 1712., cf. 1711. obs.

- Pes** *anserinus* Dalech. 1800.
 — — *dicta*, *stramonii* etc. Pluk. 1805.
 — *columbinus* Dod. 4994.
 — *equinus* Rumph. 1903.
 — *Leonis* Rudb. 1015.
 — *tigrinus* Dill. 1291.

- Petasites** S. I. (T.) MXXXVII.
 — *Caes.* 6268.
 — *africanus*, *calthae* etc. Herm. 6907.
 — *agrestis* Rumph. 4633.
 — *abus*, *anguloso* fol. J. B. 6266.
 — fl. albo Cam. 6266.
 — in medio *majorib.* *fl.* etc. Buxb. 6267.
 — major et *vulgaris* C. B. 6268.
 — —, fl. *pedunculis* long. *insid.* Dill. 6267.
 — *maximus* *marit.* etc. Moris. 6267.
 — minor C. B., T. 6266.
 — — alp. etc. T. 6265.
 — —, *tussilaginis* fol. Moris. 6265.
 — *moenchos* *retundif.* gl. Vaill. 6262.
 — *odoratus* Dalech. 6266.
 — *prima* Rupp. 6267.
 — *scapo* *paucifloro* etc. Hall. 6265.
 — *vulgaris* *rubens* etc. J. B. 6268.

- Petasitidis** fol., *hiti* fr. Raj. 6907.

- Petesia** (Brown.) S. X. CXXXIX.
 — *fruticosa*, fol. ovata, opp. etc. Brown. 902.
 — *Lygistum* S. X. 903.
 — *stipularis* S. X. 902.
 — *tomentosa* Sp. II. 904.

- Petium** S. I. CDXLVII.
 — foliis *caulinis* *H. cliff.* 2393.
 — — *radicatis* *H. cliff.* 2394., cf. 2393. obs.

- Petita** Clus. 1497.

- Petiveria** G. I. app. (Plum.) CDXXVII.
 — *alliacea* Sp. I. 2626.
 — *octandra* Sp. II. 2627.
 — *solani* fol. etc. Plum. 2627.

- Petola** Rumph. 7317, 7332.
 — *anguina* Rumph. 7337.

- Petraea** Linn. DCCCXXVI. obs.
 — fl. *spicatis* etc. Amm. 3960.

- Petrea** G. I. app. (Hout.) DCCCXXVI.
 — *volubilis* Sp. I. 4534.

- Petromarula** J. B. 1347.

- Petroselinum** crispum C. B. 2109. β.
 — *hortense* *latifol.* C. B. 2014.
 — *macedonicum* Lob. 2036.
 — — *fuschii* Dod. 2030.
 — (vulgo) C. B. 2109.

- Petum** rivini Rupp. 1433.

- Peucedanum** S. I. (T.) CCCCLXXII.
 — cf. CCCCLXX. obs.
 — J. B. 1973.
 — *alpestre* Sp. I. 1974.
 — *alsaticum* Sp. II. 1977.
 — *germanicum* C. B. 1973. α.
 — *majus* *italicum* C. B. 1973. β.
 — *minus* *Mant.* II. 1975., cf. 1973., 2108.
 — — C. B. 1973.

- *nodosum* Sp. I. 1978.
 — *officinale* Sp. I. 1973.
 — *Silauis* Sp. I. 1976.

- Pevetti** Rheed. 1445., cf. 1444.

- Peziza** (Dill.) S. I. MCCCXXXIX.
 — *Acetabulum* Sp. I. 8497., cf. 8426. obs.
 — *Auricula* S. XII. 8502.
 — *caliciformis* *lentif.* laevis Dill. 8494.
 — *cochleata* Sp. I. 8501.
 — *cornucopioides* Sp. I. 8496.
 — *cupularis* Sp. I. 8499.
 — *cyathoides* Sp. I. 8498.
 — *inferne* *nigra* etc. Cels. 8495.
 — *lentifera* Sp. I. 8494.
 — *lutea* *parva*, marg. laev. Raj. 8498.
 — —, — *pilos.* Raj. 8500.
 — *punctata* Sp. I. 8495.
 — *scutellata*, Sp. I. 8500.

- Phaea** Cor. gen. CMLXIX.
 — *alpina* Sp. I. 5570., cf. 5571.
 — *austriale* *Mant.* II. 5571., cf. 5570. obs.
 — *baetica* Sp. I. 5569.
 — *caulescens* *erecta* *subhirs.* etc. Willd. 5582.
 — *frigida* S. X. 5570., cf. 5571.
 — legum. *arcuatis* Roy. 5603.
 — *pedunc.* *radicatis* *hirsutiss.* etc. Zinn. 5609.
 — *sibirica* Sp. I. 5574.
 — *sulcata* S. X. 5579., cf. 5601.
 — *trifoliata* *Mant.* II. 5572.
 — *vesicaria* *Mant.* I. 5573.

- Phaelypaea** v. *Phelypaea*.

- Phagus** s. *Esculus* J. B. 7232.

- Phalangii** *virg.* species etc. Raj. 2285.

- Phalangium** T. CDLVIII.
 — Dalech. cf. 2447-9.
 — *aethiopicum* *ram.* etc. Comm. 2444.
 — *africanum*, fol. *cepaecis* etc. Boerh. 2449.
 — —, — *scuticis* etc. Boerh. 2450.
 — *allobrogicum* *majus* Clus. 2447.
 — *alpinum* *palustre* etc. T. 2445.
 — *anglicum* *palustre* etc. T. 2454.

- Phalangium** *capense* *caulesc.* etc. Dill. 2449.

- sessile etc. Dill. 2450.
 — fl. *hili* J. B. 2447.
 — *magno* *fiore* C. B. 2447.
 — *majus* Cam. 2445.
 — non *ramosum* Lob. 2446.
 — — *spicat.* *lut.* etc. Pluk. 2449.
 — *parvo* fl., non *ramos.* etc. C. B. 2446.
 — —, *ramos.* C. B. 2445.
 — *pulchris* non *ram.* J. B. 2446.
 — *ramosum* Dod. 2445.
 — *scoticum* *palustre* etc. T. 2453. var., cf. 2454. obs.
 — *veratril* fol. Amm. 2484.
 — *virgolanum* Rudb. 2284.
 — — *tradesantii* Raj. 2284.

- Phalaris** S. I. LXXX.
 — *aguetica* *Cent.* I. 459.
 — *arundinacea* Sp. I. 463.
 — *bulbosa* *Cent.* I. 451., cf. 456.
 — —, sem. albo Raj. 457.
 — *canariensis* Sp. I. 456.
 — — *γ.* Sp. I. 457.
 — *erucaciformis* Sp. I. 464.
 — major, semine albo C. B. 456.
 — —, — *nigro* C. B. 456. β.
 — *nodosa* S. XIII. 458.
 — *oryzoides* Sp. I. 466., cf. 575.
 — *paradoxa* Sp. II. app. 462., cf. 461. obs.
 — *perennis* *maj.* etc. Moris. 458.
 — *phleoides* Sp. I. 460.
 — *repens* *Loefl.* 360. obs.
 — *tuberosa* *Mant.* II. 458.
 — *utriculata* S. X. 461., cf. 451.
 — *zizanioides* *Mant.* II. 465.

- Phalaridis** Scheuchz. LXXX.

- Phalaridis** sp. Mont. X.

- Phallobolus** Mich. MCCCXXXVI.

- *esculentus* etc. Mich. 8486.

- Phallus** G. I. (Mich.) MCCCXXXVI.
 — *alpius*, *volva* *subr.* etc. Mich. 8487.
 — *esculentus* Sp. I. 8486.
 — *hollandicus* s. *batav.* Dalech. 8487.
 — *impudicus* Sp. I. 8487.
 — *vulgaris* *totus* *alb.* etc. Mich. 8487.

- Pharnaceum** Cor. gen. CDXII.
 — *Cerviana* Sp. I. 2160., cf. 279.

- *cordifolium* *Pl. afr.* 2165.
 — *depressum* *Mant.* II. app. 2162.
 — *distichum* *Mant.* II. 2164.
 — *glomeratum* *Suppl.* pl. 2161. obs.
 — *incanum* Sp. I. 2163.
 — *Mollugo* S. X. 2161.
 — — *Mant.* II. 746.
 — *Spergula* (forsan.) 746., cf. 2161. obs.

- Pharus** S. X. MCLXVI.
 — *latifolius* S. X. 7194.

- Phaseolum** Diss. sem. musc. MCCCXIII.

- *acaulon* Sp. I. 7990., cf. 7991.
 — *caulescens* Sp. I. 7992.
 — *pedunculatum* *Mant.* II. 7989.
 — *repens* Sp. I. 7993.
 — *subulatum* Sp. II. 7991., cf. 7990. obs.

- Phaseoli** sp. Riv. CMLXVIII.

- *villosi* sp. Burm. 5323.
Phaseolis *accedens* *Coral* *arbor* *polyph.* etc. Pluk. 5150.

Phaseolis accedens, Coral arbor spin. or.
etc. Pluk. 5175.
Phaseolo affn. arbor ind. Coral dicta etc.
Pluk. 5432.
Phaseoloides carolin. frut. etc. Mill. 5364.
— frutescens carolin. etc. Hort. angl.
5364.

— mariana procumb. etc. Raj. 5355.
Phaseolus S. I. (T.) CMLXV.
— Dod. 5314., 5423.
— *aeonitifolius* Jacq. 5357.
— aegyptius etc. C. B. 5329.
— africanus hirsutus etc. Herm. 5361.
— luteus etc. Herm. 5340.
— *alatus* Sp. I. 5321.
— arbor indica etc. Pluk. 3024.
— arboreus, fr. erb. etc. Herm.
3024.
— indicus etc. Herm. 7665.
— minor amer. etc. Pluk. 5168.
— alius generis peregrin. Caes. 5314.
— americanus, fol. molli laug. etc.
Pluk. 5337.
— frutescens etc. Pluk. 5338.
— supra et infra terram etc. Boerh.
5336.
— arbor indica incaua etc. Raj. 5440.
— arboreus alatus et volub. etc.
Pluk. 5168.
— zeylanicus monoc. etc. Raj. 4390.
— arboreus tetrapp. zeylan. Pluk. 7632.
— halius Rumph. 5440.
— barbadensis erectus etc. Dill. 5320.
— , sil. tenui recta (.?) 5332.
— benghalensis scandens etc. Berg. 5315.
— brasiliensis frutesc., lobis vill. pung.
Sloan. 5337.
— , lobis vill. pung. max.
Sloan. 5338.
— canadensis minim. etc. Hort. par.
5335.
— *Caracalla* Sp. 5322.
— *coccineus* Sp. I. 5314. β .
erect., caule et fol. rig. etc. Boerh.
5323.
— hirsutus etc. Pluk. 5323.
— incanus, sil. torosis etc. Pluk.
5440.
— lathyroides etc. Sloan. 5327.
— minor etc. Sloan. 5328.
— , sil. lupini etc. Kämpf. 5351.
— exiguus glaber etc. Burm. 5339.
— *farinosus* Sp. I. 5317.
— fl. helvulo etc. Dill. 5319.
— odorato etc. Dill. 6318.
— purpureo etc. Dill. 5321.
— vexillo ampliss. etc. Plum. 5367.
fol. pinatis Riv. 5366.
— fr. albo venis nigris, etc. T. 5314.
— minimo etc. Plum. 5339.
— glycyrrhizites etc. Sloan. 5168.
— *helvolus* Sp. I. (em.) 5319.
— hirsutus floricaulis etc. Pluk. 5326.
— , sil. articulatis Plum. 5338.
— , erectis etc. Plum. 5331.
— hortensis minor T. 5314. var.
— *inamoenus* Sp. I. 5316.
— indicus etc. Raj. 5168.
— caerule., glycyrrh. etc. Pluk.
5366.
— , cochleato fl. Triumf. 5322.
— fl. coccineo etc. Moris. 5314. β .
— fr. stricto etc. Pluk. 5323.
— glycyrrhizae fol. etc. Comm.
5366.
— hederace fol. etc. Raj. 5317.
— hortensis, autco fr. etc. Burm.
5329. obs.

Phaseolus ind. perennis Eichr. 5248.
— , sil. magna falcata etc. Pluk.
5351.
— *lathyroides* Sp. II. 5327.
— *lunatus* Sp. I. 5315.
— maderaspatanus, caule. pilosis etc.
Pluk. 5357.
— , fol. glabris etc. Pluk. 5343.
— major C. B. 5314.
— marianus scand. etc. Pet. 5339.
— *Max* Sp. I. 5325.
— maximus perennis etc. Sloan. 7665.
— , sil. cnsiformi etc. Sloan. 5330.
— minimus Rumph. 5321.
— bisnagaricus etc. Pluk. 5341.
— foetidus etc. Sloan. 6339.
— minor Rumph. 5332.
— lactescens etc. Sloan. 5371.
— , siliq. sursum rig. etc. T. 5323.
— montanus Rumph. 5300.
— septimus Rumph. 5504.
— *Mungo* Mant. I. 5326.
— *nanus* Cent. I. 5323.
— nervicensis etc. Pluk. 5342.
— niger, lablab voc. etc. Alp. 5329.
— novi erbis etc. Pluk. 7665.
— orientalis pruritum excit. etc. Pluk.
5337.
— orthocaulis, Mungo etc. Herm. 5325.
— parvus italicus C. B. 5323.
— peregrinus, fl. roseo etc. Niss. 5317.
— perennis Rumph. 5248.
— puniceo fl. Cornut. 5314. β .
— *radiatus* Sp. I. 5324.
— ruber etc. Alp. 5168.
— secundus ind. etc. Bont. 5168.
— *semi-erectus* Mant. I. 5320.
— siliq. latis hispidis etc. Plum. 5338.
— *sphaerospermus* Sp. II.
5328.
— strumosa rad. etc. Plum. 3320.
— suberectus major etc. Brown. 5350.
— subhirsutus americ. etc. Pluk. 6320.
— trifoliatus frutesc. etc. Herm. 2937.
— nitrusq. indiae arboreus etc. Pluk.
7665.
— , lobus vill. etc. Sloan.
5337.
— *vexillatus* Sp. I. 5318.
— viscosus, sp. fl. etc. Burm. 5313.
— *vulgaris* Sp. I. 5314.
— Lob. 5314.
— *coccineus* Sp. II. 5314. β .
— fr. etc. T. 5314. var.
— italicus etc. J. B. 5323.
— Lablab eff. etc. Pluk. 5353.
— zeylanicus, lobis vill. etc. Burm. 5337.
— , undique pilos. etc.
Burm. 5337.
— , sil. radiatis dig. Dill. 5324.
— tumentosus etc. Sloan. 5341.
— zurattensis etc. Raj. 5337.

Phellandrium S. I. (T.)
CCCLXXXV., cf. 2034. obs.
— Dod. 2046.
— *aquaticum* Sp. I. 2046.
— *Mutellina* Sp. I. 2047.
— S. Cleutaria aq. etc. J. B. 2046.
Phellos S. Suber Dod. 7213.
Phelpaea (T.) S. I. DCCC. obs.,
4392.
— erecta, fol. sess. etc. Brown. 4549.
— lusitanica etc. T. 4392.
— orientalis etc. T. 4392. β .
Philadelphus S. I. DCLXXIII.
— arboreus, fol. myrtin. etc. Brown.
3691.
— athenaei et rivini Rupp. 3592.

Philadelphus coronarius Sp.
I. 3592.
— fl. albo maj. inod. Catesh. 3393.
— *inodorus* Sp. I. 3593.
Phyllididi etc. v. Phyllididi etc.
Phyllidis v. Phyllidis.
Phillyrea S. I. (T.) XIX.
— Dod. 49.
— *angustifolia* S. X. 51.
— Sp. I. 50.
— β . Sp. I. 51.
— J. B. 51.
— prima et secunda C. B. 51.
— capensis, celastri fol. Dill. 2138., cf.
2139.
— fol. alaterni J. B. 52.
— ilicis J. B. 52.
— leviter serrato C. B. 52.
— longis subtus flav. etc. Burm.
3605.
— *latifolia* Sp. I. 52.
— laevis C. B. 52. β .
— spinosa C. B. 52.
— latisculo fol. J. B. 50.
— ligustri fol. C. B. 50.
— *media* S. X. 50.
— 1. 2. Clus. 52.
— 3. Clus. 50.
Phillyrea spec. Dill. CDIII.
Phillyreastrum Vahl. CCLIII., cf. 2699. obs.
Philyca G. I. CCLXXXVI. v. Phytica.
Phytica (G. I.) Sp. I. CCLXXXVI.
— *bicolor* S. XIII. 1575.
— *bicolora* Mant. II. 1575.
— *buxifolia* Sp. I. 1581.
— *diocia* S. X. 1579., cf. 1580.
— elatior C. B. 1565.
— *ericoides* Sp. I. 1574.
— fol. ovato-lanceol. II. cliff.
1602. obs.
— humilior C. B. 1565.
— *imberbis* Mant. II. 1577.
— *parviflora* Mant. II. 1583.
— *plumosa* Sp. I. 1576.
— *raccemosa* Mant. II. 1582.
— *radiata* Cent. I. 1618.
— *stipularis* Mant. II. 1578,
cf. 1576.
— *viscosa* Ep. ed. v. Hall. 1619.
Phytica species H. cliff. cff. 1574.
obs., 1602.
Phyllanthos v. Phyllanthus.
Phyllanthos G. I. MCXLVIII.,
cf. CDVIII.
— Brown. CDVIII.
— americana planta etc. Comm. 2152.
— , sinuos. fol. etc. Pluk. 3359.
— *bacciformis* Mant. II. 7112.
— *Emblia* Sp. I. 7114.
— *Epiphyllanthos* Sp. II.
2152.
— fol. latioribus utriusque acum. etc.
Brown. 2152.
— *grandifolia* Sp. I. 7109.
— *maderaspatensis* Sp. I.
7113.
— *Niruri* Sp. I. 7110.
— *Urinaria* Sp. I. 7111.
Phyllis S. I. CCLV.
— *indica* Sp. I. 1890.
— *Nobla* Sp. I. 1889.
Phlegmaria admirab. zeylanica Breyn. 7962.
Phleum S. I. LXXXIII.
— *alpinum* Sp. I. 510.
— *arenarium* Sp. I. 511.
— *nodosum* S. X. 509.

Phleum pratense Sp. I. 508.
— *Schoenoides* Sp. I. 512.,
cf. 360.

— spica panic. hirsut. etc. Hall. 460.
Phlomi-lychnitis Matthioli Benth. 1409.

Phlomis S. I. (T.) DCLXXXV.

— cretica frutic. etc. T. 4267. β .
— fol. multifidis Gm. 4250.
— *fruticosa* Sp. I. 4267.
— , fol. subr. brev. etc. Boerh.
4267. β .

— lusitanica etc. T. 4269., cf. 4268.

— , salviae fol. etc. T. 4267.

— *Herba venti* Sp. I. 4274.

— hormini fol. angust. etc. Amm. 4274.

— , β . parvis etc. Amm. 4275.

— *indica* Sp. I. 4277., cf. 4276.

obs.

— *italica* S. X. 4269., cf. 4268.

— *laciniosa* Sp. I. 4272.

— latifolia capitata etc. Dill. 4267. β .

— *Leonotis Mant.* I. 4280., cf.

4278. β . obs.

— *Leonurus* Sp. I. 4279.

— *Lychnitis* Sp. I. 4271.

— mas alter Lob. 1409. γ .

— narboneensis etc. T. 4274.

— *nepetaefolia* Sp. I. 4278. β .

— *nepetifolia* S. XII. 4278. α .

— *Nissolia* Sp. I. 4270.

— orientalis, fol. auriculatis etc. Nis-

sol. 4270.

— , laciniosis T. 4272.

— , lunariae Boerh. 4273.

— *purpurea* Sp. I. 4268.

— (Hüll.) Sp. II. 4269., cf.

4268.

— *samia* Sp. I. 4273.

— herbacea etc. T. 4273.

— *tuberosa* Sp. I. 4275.

— urticae fol. glab. Amm. 4275.

— *zeylanica* Sp. I. 4276.

Phlox G. I. CCXXX.

— *carolina* Sp. II. 1208.

— *divaricata* Sp. I. 1210.

— *glaberrima* Sp. I. 1209.

— *maculata* Sp. I. 1206.

— *ovata* Sp. I. 1211.

— *paniculata* Sp. I. 1205.

— *pilosa* Sp. I. 1207.

— *setacea* Sp. I. 1214.

— *sibirica* Sp. I. 1213.

— *subulata* Sp. I. 1212.

Phoenix S. I. (Kämpf.) MCCCXLVII.,

cf. MCCC.

— ambolonica mont. Rumph. 584.

— *dactylifera* Sp. I. 5546.

— lolio similis J. B. 692.

— s. Loliom maritimum Dod. 692.

Phragmites diocoridis C. B. 684.

Phrocladia in Lemno Bell. 1200.

Phryma Diss. Chen. DCCC.

— *Leptostachya* Sp. I. 4367.

Phrygium Loeff. 2293.

Phthirion Dalech. 4398.

Phu Rupp. XLVIII. obs.

— minimum Lob. 265. γ .

— alterum Lob. 265. var.

— peregrinum Cam. 250.

Phyllitis multifidae aff. Filix etc. Sloan.

7745.

— scandentia aff. major etc. Sloan. 3514.

— minor et maj. etc. Sloan.

7004.

Phyllitis Bont. 7776; Cam. 7829.

— angustif. lincea catenalis Pet. fil.

7820.

Phyllitis aspera, furcis lin. Pet. fil. 7793.

— erinita, latiss. fol. Pet. fil. 7768.

— crispa J. B. 7829. β .

— filicifol. parva etc. Pluk. 7827.

— fol. geminato dentato Pet. fil. 7833.

— longo, angustif. Pet. fil. cf. 7857.

— , — , — mac. maj. Pet. fil.

7832.

— apice palmato Plum. fil.

7838.

— et marginato Pet. fil. 7857.

— lev. undul. Pet. fil. cf.

7857. obs.

— non sinuato ten. etc. Sloan.

7857.

— *indica* max. etc. Moris. 7830.

— laciniato fol. Clus. 7829. var.

— *lineata* Sp. I. 7797.

— apice 3560 Pet. 7798.

— , graminis fol. longiss. Pet. fil.

7797.

— hinc inde dentata Plum. fil.

7796.

— maculata, ampliss. fol. Pet. fil. 7856.

— , breviori etc. Pet. fil. 7854. β .

— major margin crenato Pet. fil. 7832.

— minor hirsuta etc. Act. pet. 7889.

— scandens etc. Sloan. 7853.

— non sinuata, folioli. limbis etc. Mo-

ris. 7832.

— — — minor etc. Sloan. 7827.

— pulverul., fol. ang. trif. Pet. fil. 7783.

— nodosa major Pet. fil. 7836.

— ramosa Alp. 7807.

— ad marg. pulverul. Pet. fil. 7802.

— aurea Pet. fil. 7776.

— jamaicensis etc. Pluk. 7776.

— margini membran. Pet. fil. 7848.

— trifida Sloan. 7783.

— repens scandens etc. Raj. 7767.

— saxatilis virgin. etc. Moris. 7827.

— scandens, caul. squam. Plum. 7853.

— minima etc. Sloan. 7944.

— s. Lingua cerv. crispa etc. Pluk.

7829. ζ .

— — — maxima etc. Pluk.

7829. γ .

— — — — — 4114.

Phyllochnois Renealm. 4114.

Phyllon arthegonum et J. B. 7472.

— feminificum Clus. 7472.

— marificum Clus. 7472.

— mas s. arthegonum etc. Lob. 7472.

— prius Caesalp. 3139.

— spicatum C. B. 7472.

— testiculatum C. B. 7472.

— thelygonum Lob. 7472.

Phyllon arthegonum Dalech. 4670.

— thelygonum Dalech. 3139. var.

Physalis S. I. CCLXVIII.

— *Alkekengi* Sp. I. 1450.

— *angulata* Sp. I. 1452., cf.

1455.

— *arborescens* Sp. II. 1446.

— *campechiana* S. X. 1446.

— *curassavica* Sp. I. 1447.

— *flexuosa* Sp. I. 1445., cf.

1444.

— *minima* Sp. I. 1454.

— *pensylvanica* Sp. II. app.

1449.

— *peruviana* Sp. II. app.

1451., cf. 1453.

— *pruinosa* Sp. I. 1455.

— *pubescens* Sp. I. 1453., cf.

1451., 1455.

— *somnifera* Sp. I. 1444.

Physalis viscosa Sp. I. 1448.

Phyteuma S. I. CCXXXVII.

— J. B. 3490. (a. γ .); Dod. 4463.

— *comosa* Sp. 1344.

— *globularifolia* Hpp. 1342. obs.

— *hemisphaerica* Sp. I. 1343.

— *orbicularis* Sp. I. 1345.

— *pauciflora* Sp. I. 1342.

— *pinnata* Sp. I. 1347.

— *spicata* Sp. I. 1346.

Phytoides americanum etc. Pluk. 945.

Phytolacca (T.) S. I. DCXLV.

— *americana* (a.) Sp. I. 3419.

— β . Sp. I. 3418., cf. 3419.

— fr. minor Boerh. 1006., 1393.

— , majori fr. T. 3419.

— , minori fr. T. 3419. var.

— *asiatica* Sp. I. 3422.

— *decandra* Sp. II. 3419.

— *dioica* Sp. II. 3421.

— *icosandra* S. X. 3420.

— mexicana etc. Dill. 3418., 3419. β .

— *octandra* Sp. II. 3418., cf.

3419. β .

— vulgaris Dill. 3419.

Phytolacca species T., Boerh. CLXXV.

Picea Cam. 7290.

— latiorum etc. J. B. 7330.

— major prima etc. C. B. 7290. β .

— oxyphylos polon. Barr. 7230.

Picomor cretas solon. Dalech. 5979. β .

Pieris S. I. CMXCI.

— Dalech. 5942.; Dod. 5921.

— *asplenoides* Sp. I. 5804.

— cal. aculeatis, fol. inerm. H.

ups. 5785.

— erecto, fol. hisp. etc. Saav. 5944.

— *Echioides* Sp. I. 5802.

— *Hieracoides* Sp. I. 5803.

— *pyrenaica* Sp. I. 5870. γ .

cf. 5886. obs.

Piercia Mill. CLXXV.

— fol. ovato-lance. glabr. Mill. 1007.

— tomentosa Mill. 1006.

Piet dicta Comm. 2321.

Pigamum Dalech. 4049.

Pigmentaria Rumph. 3859.

Phaenobur Herm. 7765.

Pilae species Herm. 5368., 5711.

Pilaecharal Herm. 5563.

Pilaeagus Herm. 5531., 5563., 5563.

Pilla, Udhawadnya Herm. 2563.

Pilosella (Vaill.) S. I. CMXCVII.

— Till. 5834.

— fol. minus villosa T. 5833.

— *indica* Corn. 5837.

— major Cam. 5832.

— erecta C. B. 5836.

— altera C. B. 5854.

— et minor qhsd. etc. J. B. 6186.

— qhsd., alis Pulmon. etc. J.

B. 5863. (a.)

— repens hirs. C. B. 5832.

— minus hirs. C. B. 5833.

— minor Dod. 6186. α . β .

— Thal. 4671.

— minori β , hirs. etc. J. B. 5833.

— monoclonos non repens alp. etc.

Moris. 5849.

— repens etc. Moris. 5852.

— montana hispida etc. C. B. 5853.

— officinarum Vaill. 5832.

— polycelons repens maj. etc. Moris.

5837.

— repens minor etc. Raj. 5834.

— siliquata Cam. 4704.

— siliquosa minor Thal. 4837.

- Pilosella* syriaca C. B. 4189, β .
Pilosellae maj. s. *Pulm. luteae* sp. mag.
 lac, J. B. 5865, β .
Pilularia *Meth. ser.* (Vaiill.)
 MCCCXIII., *aff.* MCCCXVII.-IX.,
 4667. obs.
 — *globulifera* Sp. I. 7958.
 — *palustris* juncif. Vaiill. 7958.
Pimpinella (Riv.) S. I. CCCXCVIII.
 T. CLII., MCLXXXIII.
 — Riv. 2102.
 — *agrimooides* Moris. 7208.
 — *odorata* T. 7208.
 — *Anisum* Sp. I. 2106.
 — *canadensis* maj. etc. Moris. 950.
 — *dichotoma* Mant. I. 2107.
 — *dioica* S. XIII. 2108., *cf.*
 1975.
 — *foliolis* lanc. glabr. acum. etc. Gron.
 2026.
 — *glauca* Sp. I. 2104.
 — *hircina* major etc. Lind. 2102.
 — *minor* etc. Lind. 2102.
 — *magna* Mant. II. 2103., *cf.*
 2102. γ . δ . ϵ .
 — *major* rigida praeculta etc. Boeck 949, β .
 — *maxima* canad. etc. Corn. 951.
 — *minor* de canada Zanon. 950.
 — *matthioli* Dalech. 7207.
 — *peregrina* Sp. I. 2105.
 — *pumila* Mant. II. 2108., *cf.*
 1975.
 — *romana* Caesalp. 1929.
 — *alterum* gen. Caesalp. 1932.
 — *sanguisorba* Cam. 2107.
 — *canad.* major etc. Moris. 951.
 — *iodora* C. B. 7207. γ .
 — *major* C. B. 949.
 — *minor* hirs. C. B. 7207.
 — *laevis* C. B. 7207. β .
 — *saxifraga* Sp. I. 2102., *cf.*
 2103.
 — *hircina* Sp. II. 2102. ϵ .
 2103.
 — *major* Sp. I. 2102. γ .
cf. 2103.
 — *altera* C. B. 2102. β .
 — *umb.* candida C. B. 2102.
cf. 2103.
 — *rubente* C. B. 2102. δ .
 — *minor* C. B. 2102.
 — *teuifolia* C. B. 2083., *aff.* 2032.
 2102. ϵ .
 — *spica* brevi rubra Boerh. 949.
 — *spicata* max. afric. Barth. 4652.
 — *spissa* Moris. 7209.
 — *s. semperviv.* Moris. 7209.
 — *sylvestris* s. *sanguisorba* etc. Dod.
 949.
 — *tenuifolia* Riv. 2083., *cf.* 2052.
 — *tingitana* min. etc. Moris. 7207. var.
 — *vulgo* Sorbistrella Caes. 7207.
Pinanga Rumph. 8348.
Pinastella Dill. XI. 29.
 — *infirmioribus* etc. Rupp. 7196.
 — *surrectior* Rupp. 29.
Pinaster Bell. 7243.
 — *latifolius*, *julis* viresc. etc. C. B.
 7240. γ .
 — *sylvestris* minor Frank. 7240. var.
 — *tenuifolius*, *julo* purpur. C. B. 7240. δ .
Pinea Lob. 3549.
 — *indica* Hero. 2264.
Pinei nuclei moluccani etc. J. B. 7276.
Pinguicula (T.) S. I. XXXIII.
 — Clus. 141.
 — *alpina* Sp. I. 142.
 — *corabiensis* etc. Raj. 143.

- Pinguicula* fl. albo minore etc. Raj. 142.
 — *ampla* purpur. etc. Raj. 141.
 — *obs.*
 — *minore* carneo Raj. 140., *cf.*
 143.
 — *Gesneri* J. B. 141.
 — *grandiflora* Lam. 141. obs.
 — *laponum* etc. Rudb. 143.
 — *lusitanica* Sp. I. 140. *cf.*
 143. obs.
 — *villosa* Sp. I. 143.
 — *vulgaris* Sp. I. 141.
Pinguin Dill. CDXXX., 2265.
Pinheaded cobweb mushroom Pet. 2539.
 — var.
Pini fol. planta afric. etc. Burm. 756.
Pinnakola sive infelix etc. Herms. 4633.
Pino (Iadurum) Raj. 7143.
 — s. *Urtica* Pis. 7139.
Pinogacu mas et femina Pis. 7475.
Pinus S. I. (T.) MCLXXXIII.
 — Cam. 7241.
 — *Abies* Sp. I. 7250.
 — *β . viminalis* Wahlb. 7259.
 — obs.
 — *Balsamea* Sp. I. 7248.
 — *canadensis* Sp. II. 7249.
 — *quinquefolia* etc. Du Ham. 7244.
 — *candidior*, *ramis* crass. Lind. 7240.
 — var.
 — *Cedrus* Sp. I. 7245.
 — *Cembra* Sp. I. 7243.
 — *fol. quinis* ab eod. ex. Plum. 7244.
 — obs.
 — *humilis* incubacea Frank. 7240. var.
 — *ram. et fol. dens.* etc. Lind.
 7240. var.
 — *indica*, nucleo purgante C. B. 7276.
 — *Larix* Sp. I. 7246.
 — *maritima* altera C. B. 7240. β .
 — *occidentalis* Sw. *cf.* 7241. obs.
 — *orientalis* Sp. II. 7251.
 — *ossiculis* duris etc. J. B. 7241.
 — *Picea* Sp. I. 7247.
 — *Pinea* Sp. I. 7241.
 — *procerior*, cort. rubro Lind. 7240.
 — var.
 — *pumila* incubacea etc. Lind. 7240.
 — var.
 — *sativa* C. B. 7241.
 — *cort. fissu* etc. Amm. 7243.
 — *Strobis* Sp. I. 7244.
 — *sylvestris* Sp. I. 7240.
 — C. B. 7240.
 — *major* Frank. 7240. var.
 — *et min.* Till. 7250.
 — *minor*, cono parv. etc. Barr.
 7240.
 — *montana* tertia C. B. 7243.
 — *s. Cembra* Cam. 7243.
 — *vulg. gener.* J. B. 7240.
 — *Taeda* Sp. I. 7242.
 — *vel* *Pinaster* sylv. min. Frank. 7240.
 — var.
 — *virginiana*, *conis* long. etc. Pluk.
 7244.
 — *tenuif.* *tripilis* etc. Pluk. 7242.
Pion (Succ.) 3939. γ .
Piper G. I. app. XLVII., *aff.* DIII.,
 239. obs.
 — *acuminatum* Sp. I. 240.
 — *aduncum* Sp. I. 238.
 — *Amalago* Sp. I. 235.
 — *Bette* Sp. I. 231.
 — *brasiliannu* Petita Clus. 1497.
 — *decumanum* Diss. hb. Amb.
 236.

- Piper distachyon* Sp. I. 245.
 — *frutex*, *spica* grac. Pluk. 235.,
cf. 232.
 — *japonicum* Sie etc. Kämpf. 908., *cf.*
 907.
 — *Indicum* Best. 1498.
 — *siliquis* surr., *maximum* C. B.
 1498.
 — *vulgatissimum* C. B. 1496.
 — *longum* Sp. I. 234.
 — *Rumph.* 234., 235.
 — *arborescens* altius etc. Sloan.
 235.
 — *fol. nervos.* pall. etc. Sloan. 238.
 — *minimum* herb. etc. Sloan. 242.
 — *orientale* C. B. 234.
 — *maculosum* Sp. I. 243.
 — *Malamiris* Sp. I. 232.
 — *obtusifolium* Sp. I. 241.
 — *nigrum* Sp. I. 230.
 — *pellucidum* Sp. I. 239.
 — *pellatum* Sp. I. 244.
 — *quadrifolium* Sp. II. 248.
 — *qui* *Saururus* fol. *tern.* etc. Burm.
 231.
 — *reticulatum* Sp. I. 237.,
cf. 2641. obs.
 — *rotundifolium* Sp. I. 242.
 — *rotundum* album C. B. 230. β .
 — *nigrum* C. B. 230.
 — *siliquosum*, *magoti*, *baccar.* *aspar.*
 J. B. 1497.
 — *Siriboa* Sp. I. 233.
 — *trifolium* Sp. I. 247.
 — *umbellatum* Sp. I. 246.
 — *verticillatum* S. X. 249.
Piperella hispan. Barr. (4130.), 4129. var.
Piperi similis, fr. *striatus*, fem. C. B. 4833.
Pitipru Rheed. 3877.
Pisa floridissimo rubro col. etc. Gesn. 5168.
 — *nana* rotunda etc. Hort. par. 5372.
 — var.
Piscidia S. X. CMXXXII.
 — *cartaginensis* Sp. II.
 5180.
 — *Erythrina* S. X. 5179.
Piscipula Loed. it. CMXXXII.
Pishamin dicta Pluk. 7702.
Pisonia G. I. (Plam.) MCCLXXXVII.
 — *aculeata* Sp. I. 7109.
 — *fr. glutinoso* etc. Plum. 7709.
 — *mitis* Sp. I. 7110.
 — *malaharica* non spin. Amm. 7710.
Pisang-Batu Rumph. 7538. β .
Pistachia Moris. v. *Pistacia*.
Pistacia G. I. MCCXIX.
 — J. B. 7418.
 — *africana* Pluk. 3128.
 — *Lentiscus* Sp. I. 7420.
 — *arabonensis* Sp. I. 7417.
 — *peregrina*, fr. *racem.* etc. C. B. 7418.
 — *Simaruba* Sp. I. 2554.
 — *sylvestris* C. B. 2147.
 — *Terebinthus* Sp. I. 7419.
 — *trifolia* Sp. I. 7416.
 — T. 7416.
 — *vera* Sp. I. 7418.
 — *virginiana* nigra, *coryli* fol. Pluk.
 1021.
 — *virginica* sylv. trifol. Moris. 2148.
Pistacio-vitex Fl. scyl. 4640.
Pistacium mas siculum etc. Boeck. 7416.
Pistia G. I. MCKXVII.
 — *Stratiotes* Sp. I. 6967.
Pistolechia Clus. 6962.; Fuchs. 5121. a.
 — *altera* Clus. 6960.
 — *cretica* C. B. 6960.

Pisum S. I. (T.) CMLXIX.

- Cam. 5372.
- americanum etc. Dalech. 5168.
- *arvense* Sp. I. 5373.
- C. B., T. 5372.
- coccineum americ. Lob. 5168.
- cordatum non vesicarium Sloan. 2897.
- cortice eduli T. 5372. γ.
- erectus comosum J. B. 5372. J.
- hortense majus C. B. 5372. β.
- humile, caule firmo T. 5372. var.
- indicum minus coccin. C. B. 5168.
- lapponicum litoreum etc. Pet. 5404. 5374.
- majus quadratum C. B. 5372. s.
- marinum Raj. 5374.
- — perpetuum Munt. 5374.
- *maritimum* Sp. I. 5374.
- minus Dod. 5372.
- *Ochrus* Sp. I. 5375.
- pulchrum, fol. angul. J. B. 5373.
- *sativum* Sp. I. 5372.
- — *quadratum* Sp. I. 5372. s.
- — *umbellatum* Sp. I. 5372. δ.
- sine cortice durior C. B. 5372. γ.
- — tunicis duris etc. J. B. 5372. γ.
- spontaneum naum etc. Moris. 5406.
- — perenne rep. hum. Moris. 5374.
- sylvestre Clus. 5406.
- — fr. viciae Boerh. 5406.
- — perenne C. B. 5406.
- umbellatum C. B. 5372. J.
- — vesicarium, fr. nigro etc. C. B. 2900.
- Pit, Pita Herm. 5321.
- Pithavakka Herm. 5313.
- Pithavakka Herm. 7111.
- Pithyusa Dalech. 5354.
- — dioscoridis forte C. B. 3548-9.
- minor subtr. et ac. fol. Barr. 3524.
- s. Esula min. etc. Lob. 3533.
- — pinea Lob. 3549.
- Pitsiegam-mulla Rheed. 44.
- Pitta Plum. 2264.
- Pittaghaddu Herm. 18.
- Pittaghaddigas Herm. 7106.
- Pitine angullariae etc. J. B. 5385.
- Pitonila Plum. CCVI.
- — arboresc. chamaedrif. major Plum. 1132.
- — — minor Plum. 1132. β.
- — hirsutissima etc. Plum. 1133.
- — humilis, anchesae fol. Plum. 1136.
- — racemosa, nicot. etc. Plum. 1135.
- — scandens, baccis niv. Plum. 1134. cf. 1137.
- Pitonilae sim., laeocelae etc. Catesb. 1530.
- Pityusa v. Pithyusa.
- Planta afr. frutescens, purt. fol. Morgsani etc. Pluk. 1699. 5057.
- — anatis Rumph. 3342.
- — aauva, facie Cent. aeth. Pluk. 921.
- — aquatica aphyll. repens etc. Comm. 151.
- — baccifera scand. epid. Pluk. 955.
- — bifolia humirepa etc. Raj. 5506.
- — — rad. tuberosa etc. Comm. 14.
- — cinnaum ful. conv. etc. Herm. 7460.
- — clandestina s. Madrona Dalech. 4391.
- — folia habens obl. -rot. Herm. 7425.
- — foliis aloes Mart. 3145.
- — — geminatis ex opp. etc. Burm. 4024.
- — heteroclitia rotund. etc. Moris. 1349.
- — indica, alato caule etc. Comm. 6716.

Planta innominata Plum. 7018.

- — lactaria africana Comm. 3500.
- — lacustris s. palust. spin. Loeff. 1850.
- — leguminosa aethiop., fol. rusci Brey. 5186. cf. 5185. obs.
- — — brasil., phaseoli fl. etc. Brey. 5367.
- — lithospermo affinis E. N. C. 1169.
- — mirabilis destituta Grim. 6913.
- — muscosa et plumosa guyan. etc. Brey. 7982.
- — nostra Fl. lapp. 4581.
- — nova incoegita ram. etc. Heintz. 7928.
- — plurib. fol. triq. instar gram. cyp. etc. Herm. 7773.
- — posterior e novo belg. Laët. 2571.
- — prior e novo belg. Laët. 2572.
- — recentiorum alsin. maj. fac. etc. Moris. 3223.
- — sedo saxat. simil. Mart. 3156.
- — semine althaeae Herm. 5020.
- — siliquosa bivalv. unicaps. etc. Pluk. 7784.
- — spicata, fl. coerul. etc. Burm. 117.
- — — hirsuta, menthae etc. Herm. 4195.
- — — zeylanica aquatica, lato etc. Raj. 2282.
- — — menthae aq. etc. Raj. 834.
- Plantaginella Dill. DCCCLXI.
- — Hall. 4583.
- — aurea alopecur. bras. etc. Brey. 730.
- — palustris C. B. 4583.
- Plantagini aqu. quodamm. acced. etc. Pluk. 2293.
- — s. Holosteo aff. etc. Moris. 2263.
- Plantaginis stellatae fol. etc. Raj. 2292.
- Plantaginoides Kaaut. CDXCXVIII. 2628.

Plantago S. I. (T.) CXLVIII.

- — *afra* Sp. II. 944.
- — *albicans* Sp. I. 932.
- — *alpina* Sp. I. 933.
- — *altissima* Sp. II. 927.
- — angustifolia alba Dod. 932.
- — — albiola T. 932.
- — — major C. B. 928.
- — — — caul. summ. fol. C. B. 928. δ.
- — — minor Tabern. 929.
- — — panic. Lagopi C. B. 930.
- — annua etc. H. cliff. 941. 942.
- — apula lacin. bulb. Col. 938.
- — aquatica Cam. 2628; Rumph. 6967.
- — angustifolia C. B. 2628. β.
- — — humilis angustif. J. B. 2633.
- — latifolia C. B. 2628.
- — — minima Clus. 4393.
- — — minor Raj. 2633.
- — — — altera Lob. 2630.
- — — stellata C. B. 2630.
- — — arenaria Kit. 942. obs. 2. 943. obs.
- — — argentea angustif. etc. T. 928. e.
- — — *asiatica* Sp. I. 924.
- — — Catanace Rauv. 930.
- — — ceratophyllos etc. Muris. 939. β.
- — — *coronopifolia* S. XIII. 939.
- — — *Coronopus* Sp. I. 939.
- — — *cretica* Sp. I. 934.
- — — — minima tom. etc. T. 934.
- — — *Cynops* Sp. I. S. X. 941.
- — — — Sp. II. 943.
- — — *dubia Chlor. succ.* 929.
- — — fl. femineis sessil. ad exort. etc. Juss. 7118.
- Plantago fol. laciniatis, Coron. dicta Raj. 939.
- — — — triang. prismaticis Guett. 936.
- — — *indica* S. X. 942. cf. 943. 3670.
- — — *Lagopus* Sp. I. 930.
- — — lanata H. ocl. 929.
- — — *lanceolata* Sp. I. 928. cf. 929.
- — — J. B. 928.
- — — β. dubia Wahlb. 929. obs.
- — — γ. graminifol. Wahlb. 929. obs.
- — — latifolia glabra minor C. B. 923. β.
- — — hirsuta minor C. B. 925.
- — — incana C. B. 925.
- — — — sp. alba T. 925. var.
- — — — spicis variis C. B. 925.
- — — major C. B. 923.
- — — rosea, fl. expanso C. B. 923. s. cf. 925.
- — — — fl. quasi in spica disp. C. B. 923. γ.
- — — sinuata C. B. 923.
- — — — spica multipl. sparsa C. B. 923. J.
- — — — vulg. Moris. 923.
- — — *Lüflingii* Sp. I. 940.
- — — *Loureirii* R. et S. 923. obs.
- — — *lusitana* Sp. II. app. 931.
- — — *major* Sp. I. 923.
- — — — Cam. 923.
- — — — hirsuta etc. J. B. 925.
- — — — incana Clus. 925.
- — — — mariana, spica pract. Pet. 926.
- — — — marina Lob. 935; Pet. 940; Raj. 939-40.
- — — *maritima* Sp. I. 935.
- — — — major tenuif. T. 935.
- — — — — tenuif. punctata Cels. 935. var.
- — — — maxima hispanica Corn. 923. var.
- — — — tota glabra C. B. 923. var.
- — — *media* Sp. I. 925.
- — — — Dod. 925.
- — — — lacinae virgineae etc. Moris. 926.
- — — — minor Dod. 925.
- — — — mollis s. Holost. hirs. etc. C. B. 932.
- — — — montana J. B. 6388. (β.)
- — — — — crasso glabro etc. Till. 927.
- — — — myosotis s. trinerv. etc. Raj. 926.
- — — — palustris, gram. fol. etc. T. 918.
- — — — perennis etc. H. cliff. 941. 943.
- — — — *Psyllium* Sp. II. 941. cf. 943. obs.
- — — — — Sp. I. 942; S. X. 943.
- — — — — *recurvata* Mant. II. 937. cf. 936. β.
- — — — — rosea J. B. 923. γ.
- — — — — — fl. expanso J. B. 925. var.
- — — — — *Serraria* S. X. 938.
- — — — — *squarrosa* Murr. 942. obs. 3. 943. obs.
- — — — — *subulata* Sp. I. 936.
- — — — — — trinervia, fol. angustiss. C. B. 928. β.
- — — — — — latifolia min. etc. Barr. 931.
- — — — — *uniflora* Sp. I. 7118.
- — — — — — virginiana, pilosellae etc. Pluk. 926.
- — — — — — *virginica* Sp. I. 926.
- Plantula cardamines acemula Clus. 4838. cf. 4762.
- — — marilandica, caule non ram. etc. Raj. 5153.
- Platanaria altera Dod. 7047. var. (β.)
- — — s. Butomen Dod. 7047.
- Platani fol. arbor Posopos phyl. Pet. 7476.

- Platanocephalus* Vail. CXIX.
 — citri fol. etc. Vail. 1330.
 — lini fol. etc. Vail. 793.
Platanus (T.) G. I. app. MCLXXXIX.
 — C. B. 7235.
 — novi orbis etc. Pluk. 7236.
 — *occidentalis* Sp. I. 7236.
 — Catesb. 7236.
 — s. virginensis Pank. 7236.
 — *orientalis* Sp. I. 7235.
 — Pock. cf. 7236. obs.
 — verus Park. 7235.

Platyphyllos mas Dalech. 7220. (β.)

- Electronia** Mant. I. CCCII.
 — *corymbosa* Burm. 1626.
 — *ventosa* Mant. I. 1626.

- Pinia** (Plum.) S. I. DCLXXX.
 — *crocea* Mant. II. 3636.
 — fr. croceo odorato Plum. 3636.
 — *pedunculata* Suppl. pl. 3638. obs.
 — *pentapetalata* (Mant. II.) 3636. obs.
 — *petiolata* Pl. surin. 3638.
 — *pinnata* Sp. I. 3636.
 — *rubra* Mant. II. 3637., cff. 3599., 3604.
 — *tetrapetalata* (Mant. II.) 3637. obs.

- Plukenetia** (Plum.) G. I. app. MCLXXXV.

- scandens, bed. fol. etc. Plum. 7260.
 — *vulabilis* Sp. I. 7260.

Plumbagioides fol. spinaciæ Benth. 18.

- Plumbago** (T.) S. I. CCXXVIII.

- *americana* scandens acul. etc. T. 7709.
 — — vitticulis long. etc. Moris. 1203., cff. 1201. var.
 — *eupacpa* Sp. I. 1200.
 — Pinii Moris. 1200.
 — quorundam Clos. 1200.
 — *rosea* Sp. II. 1202., cff. 1201. var.
 — *scandens* Sp. II. 1203., cff. 1201. var.
 — *zeylanensis* etc. Boerh. 1201.
 — *zeylanica* Sp. I. 1201.
 — —, fol. splendante etc. Burm. 1202., 1201.

- Plumeria** (T.) S. I. CCCXXVII.

- *acutifolia* Poir. 1733. obs.
 — *alba* Sp. I. 1732., cff. 1731-33.
 — fl. niveo, fol. brevior. obt. T. 1733.
 — —, fol. longis etc. T. 1732.
 — —, roseo odoratiss. T. 1731.
 — *obtusata* Sp. I. 1733.
 — *pubica* S. XIII. 1734.
 — *rubra* Sp. I. 1731.

- Plumeria** Virid. clif. CCCXXVII. (v. *Plumeria*.)

Pneumonaethe Cordi Lob. 1862.

— ? J. B. 1882.

- Poa** G. I. LXXXIX.

- *alpina* Sp. I. 568.
 — *ambilis* Sp. I. 576.
 — *amboinensis* S. XIII. 584.
 — *amboinica* Mant. II. 584.
 — *angustifolia* Sp. I. 570.
 — *annua* Sp. I. 572.
 — *aquatica* Sp. I. 567.
 — *aquatica* Jacq. 608. (?)
 — *bulbosa* Sp. I. 586.
 — *capillaris* Sp. I. 578.
 — *chinensis* Sp. I. 580.
 — *ciliaris* S. X. 590.
 — *compressa* Sp. I. 583.

- Poa cristata* S. XII. 589.
 — *distans* Mant. I. 588.
 — *Eragrostis* Sp. I. 577.
 — *flava* Sp. I. 573.
 — flosc. conf. uno versu disp. II. cliff. 601.
 — fol. setaceis compr. etc. Act. stockh. 614.
 — —, panic. ramosa etc. Roy. 614.
 — *malabarica* Sp. I. 579., cff. 581.
 — *nemorialis* Sp. I. 585.
 — *palustris* S. X. 575.
 — *palustris* Schreb. cf. 575.
 — panicula ramosa, fl. alt. sess. Roy. 727.
 — *pilosa* Sp. I. 574.
 — *pratensis* Sp. I. 571.
 — *rigida* Cent. I. 582.
 — *serotina* Ehrh. cf. 570., 575.
 — *spicata* Mant. I. 587.
 — *spicata* Huds. 727.
 — spiculis bifl. cordatis Fl. lapp. 7573.
 — — oblongis erect. II. cliff. 628.
 — — ovato-ang. etc. Fl. lapp. 614. a. β.
 — — subulatis etc. Fl. lapp. 550.
 — *tenella* Sp. I. 581., cff. 579., 576.
 — *trivialis* Sp. I. 569., cff. 575.

Pocellaria lanuginosa etc. Brown. 8453.

Podagraria Riv. CD., 2111.

— german. s. belgica Lob. 2111.

— hirsuta etc. Vail. 2069.

- Podophyllum** S. I. DCCVI., cff. 3832. obs.

— *diphyllum* Sp. I. 3834.

— *peltatum* Sp. I. 3833.

Poeriosii s. *Vercoe-poerlongi* Rheed. 2904.

- Poinciana** (T.) S. I. DLXI. cff. DLX.

— *bijuga* Sp. II. 2990., cff. 2988., 2997. a.

— *elata* Cent. II. 2989., cff. 2988-90.

— fl. pulcherrimo T. 2988-9.

— fol. duppl.-pinnatis, foliol. alt. II. cliff. (3024.), cff. 2991.

— — — pinn., fol. opp. obl. etc. H. cliff. 2993.

— — — pinn. fol. opp. obl. ov. etc. H. cliff. 2992., cff. 2988-9.

— — — pinn. fol. opp. obov. etc. H. cliff. 2994.

— — — simpliciter pinn. etc. II. cliff. 2995.

— *pulcherrima* Sp. I. 2988., cff. 2990.

— spinosa, vulgo Tara Few. 2994.

Polemonia Caes. 3224.

- Polemonium** S. I. (T.) CCXXXIV.

— Dod. 3224.

— *caeruleum* Sp. I. 1292., cff. 1293.

— cal. lanatis II. ups. 1292. β.

— *dubium* Sp. I. 1294.

— humile Pull. 1292. β.

— ? *Nyctelea* Sp. II. 1169.

— petraeum gesneri J. B. 3245.

— *repans* S. X. 1293.

- Polemonium rubrum** Sp. I. 1272.

— saxatile, fabariae fol., sic. Boec. 3225.

— vulgare album T. 1292. var.

— — caeruleum T. 1292.

— —, fl. variegato T. 1292. var.

— —, fol. eleg. varieg. Boerh. 1292. var.

Polghaha Herm. 8344.

- Pollanthes** G. I. CDLXIII., cff. 2329.

— flor. umbellatis H. cliff. 2329.

— *tuberosa* Sp. I. 2486.

Polifolia Buxb. DXCVII., 3697.

- Polium** S. I. (T.) DCCCLXVIII., cff. 4149. obs.

— Dod. 4149.

— angustifol. erectum, C. B. 4128.

— femina recentiorum Lob. 4146.

— hispanicum mont. etc. T. 4151.

— *lavendulae* fol. C. B. 4146.

— fol. ang. T. 4146. var.

— majus Cord. 4146.

— maritimum erect. monsp. C. B. 4150. β.

— — supinum venet. C. B. 4149. β.

— monspeliannum J. B. 4150. β.

— montanum album C. B. 4149. β.

— — serratum latif. Barr. 4150.

— — supinum etc. Boerh. 4149. var.

— — luteum C. B. 4149. a. et c.

— —, serratis ang. etc. Barr. 4149. var.

— — pumilum etc. Barr. 4151.

— purpureum Lnh. 4149. var.

— quantum Clus. 4149. β.

— repens C. B. 4147., cff. 4149. var.

— — supinum alterum C. B. 4149. γ.

— — minimum Lob. 4147.

— — tertium Clus. 4149.

— pyrenaicum supin. etc. T. 4148.

— saxatile purp. etc. Boec. 4148.

— septimum Clus. 4146.

Polkadupala Herm. 1672.

Polium (Canadensis.) 3106.

Polyacantha Vail. MIX.

— major, lanc. fol. etc. Vail. 5964.

— vulgaris T. 5961.

— — altissima Vail. 5961.

Polyacanthos theophrasti Dalech. 5943. obs.

Polyacanthos casabonae etc. C. B. 6961.

Polyanthemum Reesae. 2301.

- Polyanthes** S. X. CDLXIII. (v. *Pollanthes*.)

Polybos Comm. 5533.

Polycarpa tetraphylla Loefl. it. 743.

- Polycarpon** S. X. (Loefl.) CXII.

— *tetraphyllum* S. X. 743.

Polycarpon Dalech. 3183., cff. 3181.

Polygonum G. II. LIN.

— *arvense* Sp. I. 282.

— lobelii Dalech. 4208.

- Polygala** S. I. (T.) CMXXVI.

— *acutifolia* S. X. 5137.

— acutioribus ful., monsp. C. B. 5138., 5139. δ.

— aethiops, angustis etc. Pluk. 5141. δ.

— —, strictissimis etc. Pluk. 5141. n. 4.

— africana frutesc. angustif. maj. T. 5141. n. 3.

— — glabra etc. Pluk. 5141. a.

— — lini fol. etc. Old. 5141. n. 2.

— alba T. 5136. var.

Polygala alopecuroides

- Mant.* II, 5152.
 — *alpestris* Rchb. 5137, obs.
 — *altera* C. B. 5463.
 — *amará* S. X. 5135. (5136. *γ?*)
 — *annua erecta angustif.* etc. Magn. 5138.
 — *arboresc.* myrtifolia etc. Comm. 5143.
 — *myrtilli* subtr. etc. Pluk. 5143.
 — *aspalatha* Mant. I. 5132.
 — *astragaloides* frutesc. Breyo. 5133.
 — *bracteolata* Sp. I. 5141.
 — *brasiliensis* Mant. I. 5133.
 — *buxi minoris* fol. Vaill. 5135, cf. 5136, *γ*.
 — *capensis*, fol. angustiss. etc. Pet. 5141, *γ*.
 — *carnea* T. 5136, var.
 — *Chamaebuxus* Sp. I. 5151.
 — *chinesis* Sp. I. 5150.
 — *ciliata* Sp. I. 5169.
 — *cruciata* Sp. I. 5163.
 — *cortusi* J. B. 5468.
 — *diversifolia* Sp. I. 5148.
 — *dumetorum* maj. etc. Moris. 6471.
 — *fl. rubro-purpurea*, Boerh. 5136, var.
 — *floridana lutea* etc. Pluk. 5136.
 — *fol. linear. acutis* etc. Burm. 5141, *γ*.
 — *linear-obtus.* etc. Burm. 5141, *δ*.
 — *oblongis acutis* etc. Burm. 5142, cf. 5141, *α*.
 — *frutesc.* angustifolia etc. Raj. 5141, *α*.
 — *fol. linearibus* etc. Burm. 5141, *β*.
 — *—*, *oblongis glab.* etc. Burm. 5143.
 — *—*, *lavendulae* fol. etc. Burm. 6785.
 — *frutescens cap.* b. spei Breyo. 5141, *γ*.
 — *fruticosa* Berg. 5144.
 — *buxifolia* etc. T. 5151, *β*.
 — *glaucoidea* Sp. I. 5159.
 — *Heisteria* Sp. I. 5153, cf. 5154.
 — *incarnata* Sp. I. 5131.
 — *lavendulae* fol. vit. etc. Burm. 5146.
 — *lusitanea frutesc.* etc. T. 5149.
 — *lutea* Sp. I. 5156.
 — *major* C. B. 5136.
 — *massiliotica* C. B. 5464, cf. 5465, var.
 — *mariana*, angustiori fol. etc. Pluk. 5131, 5161.
 — *—*, *fl. rubris* spicat. Pet. 5157.
 — *—*, *quadrifolia* min. etc. Pluk. 5162.
 — *marilandica*, fol. tenuiss. etc. Raj. 5131.
 — *microphylla* Sp. II. 5149.
 — *minor*, fol. circa rad. rot. Vaill. 5136, *γ*, cf. 5137.
 — *monspeliaca* Sp. I. 5138, cf. 5136, *δ*.
 — *montana italica* etc. Barr. 5465.
 — *multicaulis* Amm. 5140.
 — *myrtifolia* Sp. I. 5143.
 — *oppositifolia* Mant. II. 5144.
 — *paniculata* S. X. 5139.
 — *Penaea* Sp. I. 5147.
 — *quadrifolia minima* maril. etc. Raj. 5162.
 — *—*, *s. cruciata* etc. Pluk. 5163.
 — *recenturum* Lob. 5136.
 — *repens nivea* C. B. 1674.
 — *rubra virginiana* etc. Pluk. 5157.
 — *sanguinea* Sp. I. 5161.

Polygala scabra Sp. I. 5141, *δ*.

- *Senega* Sp. I. 5155.
 — *serpyllacea* Rchb. 5137, obs.
 — *s. Flos ambravalis* B. lat. etc. Pluk. 5156.
 — *sibirica* Sp. I. 5140.
 — *spinosa* Sp. I. 5145.
 — *stipulacea* Mant. II. (Burm.) 5154, cf. 5153.
 — *tetrapetala silicul.* etc. Moris. 5136.
 — *theezans* Mant. II. 5146.
 — *trichisperma* Mant. II. 5134, *δ*.
 — *trichosperma* S. XII. tom. III. 5134, *α*.
 — *triflora* Sp. I. 5158.
 — *umbellata* Mant. II. 5142.
 — *valentia* Clus. 5465.
 — *verticillata* Sp. I. 5162.
 — *violacea* Boerh. 5136, var.
 — *virginiana* etc. Mill. 5155.
 — *—*, *fl. lat. capit.* Pet. 5156.
 — *viridescens* Sp. I. 5157.
 — *vulgaris* Sp. I. 5136, *γ*, cf. 5135.
 — *vulgaris* C. B. 5136, *β*.
 — *—*, *coloris* obs. etc. J. B. 5138.
 — *—*, *fol. circa rad. rotund.* etc. C. B. 5135.
 — *—*, *major* Clus. 5136.
 — *Polygalae cortusi similis* J. B. 5465, *β*. (5164.)

Polygaloides Dill. CMXXVI.

- Hall. 5151.
 — *Polygala generi affine Caput galli.* J. B. 5535.
 — *Polygaon gesneri* J. B. 5539.
 — *multis* J. B. 5136.
 — *Polygaonum T. CDLXII* (sect. 2°)
 — Till. 2480.
 — *alterum* Dod. 2479.
 — *amplif. folior. helleb. albi* J. B. 2480, var.
 — *angustolium* Cord. 2480, var.
 — *angustifolium* J. B. 2479.
 — *—*, *non ramosum* C. B. 2479.
 — *—*, *primum* Tabern. 2479.
 — *—*, *ramosum* C. B. 2479, *β*.
 — *canadense* spic. fertil. Corn. 2483.
 — *fl. ex sing. pedunculis* J. B. 2480, *β*.
 — *humile anglicum* Raj. 2480, var.
 — *latifolium*, *fl. maj. odore* C. B. 2480, *β*.
 — *—*, *maximum* C. B. 2481, cf. 2480, var.
 — *—*, *perfoliatum brasilian.* C. B. 2400.
 — *—*, *primum* Clus. 2481, cf. 2480, var.
 — *—*, *IV. ramos.* Clus. 2399.
 — *—*, *ramosum* C. B. 2399.
 — *—*, *secundum* Clus. 2480.
 — *—*, *vulgare* C. B. 2480.
 — *—*, *majus vulgari* sim. J. B. 2480, var.
 — *—*, *quintum* s. angustif. I. Clus. 2479.
 — *—*, *racemosum* Corn. 2482.
 — *—*, *americanum* etc. Pluk. 2482.
 — *—*, *ramosum* et *racem.* sp. Moris. 2482.
 — *—*, *sextum* s. angustif. II. Clus. 2479, *β*.
 — *—*, *virginianum* erect etc. Moris. 2483.
 — *—*, *vulgatus* Best. 2480.
 — *—*, *vulgo* Sigill. Salomon. J. B. 2480.
 — *Polygoni hispanici* gen. Clus. Dalech. 1676, cf. 1677.
 — *Polygonifolia* Dill. CDXI. 2139.
 — *—*, *fl. et sem. extremis ram.* etc. Dill. 2139.

Polygonifolia vel *Linfolia* per terram sp.

- etc. J. B. 2159.
 — *vulgaris* Dill. 2159.
 — *Polygono angustiss.* fol. affinis C. B. 1020.
 — *Polygonoides T. DCCXXXIX.*
 — *—*, *orientale* etc. T. 3944.
 — *Polygonum S. I. (T.) DXL.* (sect. 4°)
 — *Polygonum Sp. I. DXL.*
 — *Caesalp.* etc. 2863.
 — *alpinum* All. 2868, obs.
 — *amphibium* Sp. I. 2857.
 — *angustifolium* J. B. 2865, *γ*.
 — *angustis* fol. cal. purpur. Dill. 2865, *δ*.
 — *angustissimum* et *gram.* fol. etc. C. B. 3181.
 — *—*, *gram. fol.*, erect. Mago. 1020.
 — *aquaticum majus* Barr. 3474.
 — *—*, *minus* Barr. 3475.
 — *arborescens?* Loefl. 3942, obs. (cf. 2879.)
 — *arifolium* Sp. I. 2872.
 — *articulatum* Sp. I. 2867.
 — *aviculare* Sp. I. 2865.
 — *bacciferum* marit. minus C. B. 7513.
 — *barbatum* Sp. I. 2861, cf. 2862, *β*.
 — *Bistorta* Sp. I. 2853.
 — *brevi angustoque* fol. C. B. 2865.
 — *capitula* inter genic. echinata Boec. 1676.
 — *chinense* Sp. I. 2870.
 — *cocciferum* C. B. 3182, cf. 3181, var.
 — *Convulvulus* Sp. I. 2876, cf. 2878, obs.
 — *creticum*, thym. fol. C. B. 1835, 3570.
 — *divaricatum* Sp. I. 2868.
 — *dumetorum* Sp. II. 2877, cf. 2876, var. 2878, obs.
 — *erectum* Sp. I. 2866.
 — *—*, *humile* etc. Dill. 2865, *α*.
 — *Fagopyrum* Sp. I. 2875, cf. 2874.
 — *femina* Cam. 29.
 — *ful. graminels.* alterum Loes. 3413.
 — *—*, *spergulae* cap. Loes. 3293, *α*.
 — *—*, *latiore* Lind. 2865.
 — *—*, *obl. crenato* Shaw. 2869.
 — *frutescens* Sp. I. 2852.
 — *fruticans* boylioides etc. Barr. 7513.
 — *—*, *erectum* hispan. Barr. 1796.
 — *—*, *supinum* ericoid. etc. Barr. 2369.
 — *germanicum* s. Knaw. *g.* Raj. 3181.
 — *gramineo* fol., *maj. erect.* C. B. 3181.
 — *herbariae* fol. Lob. 1675.
 — *—*, *et facie* etc. J. B. 1796.
 — *Hydropiper* Sp. I. 2859.
 — *incanum* rotundif. etc. Barr. 7614.
 — *laphathifolium* Sp. I. 2856, cf. 2860.
 — *latifolium* C. B. 2855.
 — *lato subrot.* fol. etc. Rudb. 2865, var.
 — *lenticulatum* (Dub.) Sp. I. 1797.
 — *littoreum* minus etc. C. B. 2159.
 — *majus* Frank. 2865.
 — *—*, *erectum* angustif. etc. Meutz. 3190.
 — *maritimum* Sp. I. 2864.
 — *—*, *Cam.* 2864.

- Polygonum maritum*, fol. alsines Moris, 743.
 — latifolium C. B., 2864.
 — longius radicat. etc. Pluk. 1797.
 — minus etc. C. B. 2360.
 — mas Dalech. 2803.
 — minimum s. Milleg. min. C. B., 2223.
 — minus *Atl.* 2861. obs.
 — alterum Tabern. 3181.
 — candidans C. B. 1677.
 — , capit. surr. Magn. 1678.
 — lentifolium C. B. 1797.
 — polycarpon Tabern. 3182.
 — s. Milleg. maj. C. B. 1794.
 — tenuifolium C. B. 1797.
 — montanum niveum minim. Lob. 1678.
 — , vermiculatae fol. C. B. 3183., cf. 3181. obs.
 — nodosum Pers. 2861. obs.
 — oblongo ang. fol. C. B. 2863. γ.
 — ocreatum Sp. I. 2858., cf. 2861. obs.
 — orientale Sp. I. 2862.
 — β. (indica) Sp. I. eff. 2861-2.
 — parvum, o. albo verticill. J. B. 1674.
 — pensylvanicum Sp. I. 2863.
 — perenne repens etc. Moris. 2157.
 — persaliatum Sp. I. 2873.
 — Persicaria Sp. I. 2860., cf. 2856.
 — IV, pilulit min. Clus. 7313.
 — ramosum, o. luteo, maj. Corn. 2400.
 — sagittatum Sp. I. 2871.
 — scandens Sp. I. 2878., cf. 2876-7. varr.
 — β. Sp. I. 2877.
 — altissimum etc. Plum. 7459.
 — esculentum etc. Barr. 7456.
 — sericem ramos, etc. Pluk. 1658.
 — serratum Sp. I. 2869.
 — tataricum Sp. I. 2874., cf. 2875.
 — tortum dodon. s. tenaiff. J. B. 3181.
 — tomentosum Willd. (2862. β.) cf. 2861. obs.
 — undulatum Berg. 2876.
 — Uuifera Sp. I. 2879., cf. 3942.
 — virginianum Sp. I. 2855.
 — viviparum Sp. I. 2854.

Polymnia Diss. Chen. MLXXV.
canadensis Sp. I. 6653.
Tetragonotheca S. XII. 6655.

- *Uvedalia* Sp. II. 6654.
 — *Wedelia* Mant. I. 6656.

Polypodicetes vulg., fol. angustis Mich. 7763.

- Polypodium** S. I. (T.) MCCCIV.
 — aculeatum Sp. I. 7898.
 — alatum Sp. I. 7873.
 — angustifol., fol. vario T. 7763.
 — arboreum Sp. I. 7910.
 — asperum Sp. I. 7914.
 — asplenifolium Sp. I. 7863.
 — asplenifol. brevi, pend. Pet. fl. 7862.
 — — crispum, pend. Pet. fl. 7851.
 — — villoso Pet. fl. 7863.
 — altissimum Sloan. 7873.
 — aureum Sp. I. 7875., 7876. obs.
 — auriculatum Sp. I. 7881.
 — — Pet. fl. cf. 7877. obs.

- Polypodium auric. majus*, lac. crisp. Pet. fl. cf. 7877. obs.
 — — pentaphylloides Pet. fl. cf. 7877. obs.
 — auritum tricuspidatum etc. Pet. fl. cf. 7877. obs.
 — *Barometz* Sp. I. 7909.
 — *bulbiferum* Sp. I. 7903.
 — *cafferum* Mant. II. 7905.
 — *cambricum* Sp. I. 7874.
 — cambrobritanicum, lobis fol. etc. Moris. 7874.
 — —, pinnulis ad marg. lac. Raj. 7874.
 — *cicutarium* S. X. 7887., cf. 7889.
 — *comosum* Sp. I. 7858.
 — *cardifolium* Sp. I. 7853.
 — *crassifolium* Sp. I. 7856.
 — *crispatum* Sp. I. 7861.
 — crispum calyciferum Plum. fl. 7945.
 — —, struth. pennis Pet. fl. 7870.
 — *cristatum* Sp. I. 7894.
 — *decussatum* Sp. I. 7917.
 — *dissimile* S. X. 7885.
 — duplicato-pinn., pinnul. obt. rem. etc. Fl. lapp. 7787.
 — *Dryopteris* Sp. I. 7918.
 — *exaltatum* S. X. 7880.
 — exotium, fol. querc. C. B. 7876.
 — ferugineosum minus Fluk. 7774.
 — *Filix femina* Sp. I. 7896.
 — — *fragile* Sp. I. 7904., cf. 7907. obs.
 — — *mas* Sp. I. 7895.
 — *fantanum* Sp. I. 7888.
 — *fragile* Fl. succ. II. 7904., cf. 7907. obs.
 — *fragrans* Sp. I. 7891.
 — — Mant. II. 7906.
 — fronde duplic. - pinn.; pinnul. coad. etc. Fl. succ. 7787.
 — *heterophyllum* Sp. I. 7855.
 — *horridum* Sp. I. 7912.
 — jamaicense majus etc. Moris. 7875.
 — incisuris asplenii Plum. fl. 7864.
 — indianum, fol. prof. sin. etc. Pluk. 7738.
 — indicum Clus. 7870.
 — *lanceolatum* Sp. I. 7852.
 — *leptophyllum* Sp. I. 7908.
 — — β. S. XII. cf. 7920., 7953.
 — linguae cerv. fol., majus Plum. 7857.
 — lenticulid. fol. Pet. fl. 7858.
 — — fol., minus Pet. fl. 7857.
 — — marant. sp. cambr. Pluk. 7787.
 — *Lanckitis* Sp. I. 7879.
 — longifolium rad. dulci Pet. fl. 7872.
 — —, squamulis argente. Pet. fl. 7871.
 — *lariceum* Sp. I. 7872.
 — *lusitanicum* Sp. I. 7920., 7908. β., 7953. β.
 — *lycopodioides* Sp. I. 7853.
 — majus Dod. 7865.
 — — aurenium Plum. 7875., 7876. obs.
 — malabaricum, fol. bifurc. Pet. 7876.
 — *marginale* Sp. I. 7902.
 — maximum Pet. fl. 7875.
 — minus C. B. 7853. β.
 — —, asplenii fol. Pet. fl. 7864.
 — —, pinnulis raris etc. Sloan. 7773.
 — — virginianum etc. Moris. 7775., 7782.
 — —, vulgaris facie Pet. fl. 7865.
 — *muricatum* Sp. I. 7915.
 — nigrum tenerius sect. Plum. 7868.

- Polypodium noveboracense* Sp. I. 7900.
 — *Ottites* Sp. I. 7867.
 — *parasiticum* Sp. I. 7892.
 — *pectinatum* Sp. I. 7865.
 — pendulum glabrum Plum. fl. 7862.
 — —, hirsute rufa pub. Plum. fl. 7853. β.
 — —, sabulos villos. Pet. fl. 7863. β.
 — *Phegopteris* Sp. I. 7889., cf. 7887. var.
 — *phyllitidis* Sp. I. 7857.
 — *phymatodes* Mant. II. 7860.
 — *piloselloides* Sp. I. 7854.
 — *pubescens* S. X. 7901.
 — *pyramidale* Sp. I. 7913.
 — *quercifolium* Sp. I. 7876.
 — rad. subcaerulea etc. Plum. fl. 7870.
 — — tenni et rep. Plum. 7866.
 — *regium* Sp. I. 7907.
 — *reticulatum* S. X. 7886.
 — *retroflexum* Sp. I. 7890.
 — *rhaeticum* Sp. I. 7899.
 — *scelopendrioides* Sp. I. 7864.
 — sensibile Munt. 7738.
 — serratum majus etc. Pet. fl. 7873.
 — *smile* S. X. 7884.
 — *speluncae* Sp. I. 7919.
 — *spinosum* Sp. I. 7911., cf. 7801.
 — *squamatum* Sp. I. 7871.
 — squamulis argent. adsp. Plum. fl. 7871.
 — *struthianis* Sp. I. 7870.
 — *suspensum* Sp. I. 7862.
 — taxi fol. pendulum Pet. fl. 7869.
 — *taxifolium* Sp. I. 7869.
 — tenue et pendul. Plum. fl. 7830.
 — *Thelypteris* S. XIII. 7897.
 — *triangulum* Sp. I. 7882.
 — *trifoliatum* Sp. I. 7877.
 — — Pet. fl. 7877.
 — *trifurcatum* Sp. I. 7859.
 — *unitum* S. X. 7878.
 — vario modo divisum etc. Burm. 7860.
 — *varium* Sp. I. 7893.
 — *villosum* Sp. I. 7916.
 — *virginianum* Sp. I. 7866.
 — — majus etc. Moris. 7738.
 — virginense min. etc. Moris. 7866.
 — *vulgare* Sp. I. 7865.
 — — C. B., T. 7863.
 — —, summo trifido Pet. fl. 7839.
 — *Polypogon maritimus* Willd. 519. obs. I.
 — *Polyporus* Mich. MCCCXXXIV.

Polypremum S. I. (non Act. ups.) CCXXXVIII., 348.

Polypremum Act. ups. (non S. I.) CXLIII.

- *procumbens* Sp. I. 910.
Polysporon S. I. XIV.
 — crassiant, bassi, ang. Lob. 1812.
Polytrichum (Dill.) S. I. MCCCXVII.
 — acanthon capillaceum etc. Dill. 8021. γ.
 — *alpinum* Sp. I. 8005.
 — — ramosum, caps. e sum. ellipt. Dill. 8005.
 — *apulei* majus quibsd. J. B. 8004.
 — — minus Fuchs. 8012.
 — *aureum* majus C. B. 8004.
 — — medium C. B. 8004. β.
 — —, cap. propr. ped. ins. Sloan. 8062.

- Polytrichum bryi* ruralia fac., caps. sess., maj. Dill. 8028.
 — — — caps. sess., minus Dill. 8028. *β*.
 — calyptr. striat. surs. pil. *Fl. succ.* I. 8028.
 — capillaceum crispum Dill. 8028. *β*.
 — caps. obl. — rotundis etc. Raj. 8028. (*δ*.)
 — sessilibus, fol. brev. etc. Dill. 8028. *γ*.
 — subrotundis, ped. breviss. etc. Dill. 8028. (*α*.)
 — *commune* Sp. I. 8004.
 — majus vulgare etc. Dill. 8004.
 — montanum minus etc. Dill. 8004. (*β*.)
 — nanum, caps. subrot. etc. Dill. 8021.
 — officinarum C. B. 7838.
 — parvum, alics fol. etc. Dill. 8021. *β*.
 — quadrangulare, juniperi fol. etc. Dill. 8004. *β*.
 — — minus, junip. etc. Dill. 8004. *γ*.
 — — vulgare, yucc. etc. Dill. 8004.
 — ramosum, setis etc. Dill. 8006.
 — saxatile dentatum Plum. 7839.
 — scoparium Raj. 8004.
 — stellatum proliferum Cels. 8004. (*β*.)
 — *urnigerum* Sp. I. 8006.
 — vulgare majus Dill. 8004.
Poma hesperidium (antiquis) 3665.
 — orbiculata Ruell. 3662. *γ*.
 — paradisica Ruell. 3662. (*β*.)
 — rubelliana Ruell. 3662. (*δ*.)
Pomifera brasiliensis, fr. rot. etc. Raj. 3073.
 — *s. potius* prunifera ind. etc. Catesb. 2922.
Pompelmus Pluk. 5728.
Pomum arenosum Hern. 3594.
 — amoris Cam. 1468.
 — de Hiericho 1485.
 — majale londinense, Raj. 3833.
 — spinosum J. B. 1421.
Pompa s. Pompa-maram Rheed. 3868.
Pompa-Tongera Rheed. 2979.
Punaompu-maravara Rheed. 6880.
Pontaltesce Rheed. 2697.
Pontederia S. I. CDXXXIV.
 — aquatica caulescens etc. Brown. 2291. obs.
 — *cordata* Sp. I. 2293.
 — *hastata* Sp. I. 2294.
 — *ovata* Sp. I. 2291.
 — *rotundifolia* (Suppl. pl.)
Pl. surin. cf. 2294. obs. 2.
 — *vaginalis* (Burm.) Mant. II. 2292.
Pontia luzonica etc. Pet. 6892.
Poppya sylvestris Rumph. 7319.
Populago T. DCCLXV.
 — *fl. majore* T. 4111.
 — major Tabern. 4111.
 — minor Tabern. 4111. *β*.
Populus S. I. (T.) MCCXXXV.
 — *alba* Sp. I. 7462.
 — — Dod. 7462.
 — —, majoribus fol. C. B. 7462.
 — —, minoribus fol. C. B. 7462. var.
 — americana Dalech. 2879.
 — — rotundifolia C. B. 2879.
 — *balsamifera* Sp. I. 7465.
 — *heterophylla* Sp. I. 7467.
 — in alpinis, nigriori etc. Caes. 7463.
 — lybica (Plin.) Dod. 7463.
 — *nigra* Sp. I. 7464.
 — — C. B. 7464.
 — —, fol. maximo etc. Catesb. 7465.
 — *tremula* Sp. I. 7463.

- Populus tremula* C. B. 7463.
Porana Mant. II. (Burm.) CCXXXI.
 — *volubilis* Mant. II. 1215.
Porella (Dill.) Act. ups. MCCXXI.
 — *pinnata* Sp. I. 7985.
 — pinnis obtusis Dill. 7985.
Porophyllum (Vahl.) Cor. gen. MXVIII. 6036.
 — fol. deltoid. angulatis Gron. 6042.; cf. 6041.
 — — ellipticis H. cliff. 6036.
 — — oblongis Vahl. 6036.
Porrum (T.) S. I. CDXLV.
 — Caesalp. 2345.
 — capit. bulbos. erecto, fol. plan. etc. Act. holm. 2355.
 — caule tereti fol., fol. lia. etc. Gm. 2346.; cf. 2358.
 — commuae capitat. C. B. 2345.
 — planifolium, stam. alt. bif. etc. Rupp. 2356.
 — rad. ambiente tunic. obl. sol. H. cliff. 2345.
 — — laterali solida etc. Roy. 2344.
 — — cordata sol., ped. revol. H. cliff. 2355. *β*.
 — — solida, caule er. etc. Roy. 2366.
 — sativum latifol. C. B. 2345. var.
 — scapo nudo ancipiti etc. Gm. 2367.
 — sectivum Dod. 2345. var.
 — — et Schoenopr. quibsd. J. B. 2370.
 — — junceifolium C. B. 2379.
 — sylvestre, gemmo capit. etc. C. B. 2365.
 — — vinearum C. B. 2365.
Portlandia S. X. (Brown.) CCXLIV.
 — fol. majoribus nitid. etc. Brown. 1357.
 — *grandiflora* S. X. 1357.
 — *hexandra* Mant. I. 1358.
Portula Dill. CDLXXXV., 2572.
Portulaca S. I. (T.) DCLXXIII.
 — africana semperv. etc. Comm. 3463.
 — aizoides marit. etc. Sloan. 3552.
 — americana latif., ad fol. ortum etc. Pluk. 3590.
 — — erecta etc. Comm. 3464. *b*.
 — *Anacampteros* Sp. I. 3463.
 — angustifol. sylvestris C. B. 3458.
 — arvensis C. B. 735.
 — baetica, lat. fl. etc. Barr. 3557.
 — corassavica etc. v. Port. curassavica, curassavica, angusto (etc.) procumb. Comm. 3459.
 — — ang. (etc.) procumb., fl. rubr. Pluk. 3632.
 — — lanug., kali fol. etc. Pluk. 3459. *β*.
 — — procumbens Herm. 3459.
 — —, psylli fol. etc. Herm. 3459. *β*.
 — — procumbens, capp. etc. Herm. 3134.
 — domestica Lob. 3458.
 — erecta, sedi min. fac. etc. Sloan. 3461.
 — *fruticosa* S. X. 3464. *β*.
 — *Halimoides* Sp. II. 3461.
 — hortensis latifol. J. B. 3458. *β*.
 — lanuginosa procumb., fl. lut. Herm. 3450.
 — —, vermiculatae etc. Pluk. 3459.
 — latifolia sativa C. B. 3458. *β*.
 — marina Dod., C. B. 7613.
 — latif., fl. suav. Plum. 3052.

- Portulaca oleracea** Sp. I. 3458., cf. 688.
 — *paniculata* Sp. II. 3464. *b*.
 — *paniculata* Jacq. 3465., et. 3464. *b*.
 — *patens* Mant. II. 3465.
 — *pilosa* Sp. I. 3459.
Portulacacstrum Sp. I. 3652.
 — *quadrifida* Mant. I. 3460.
 — *racemosa* Sp. II. 3462.
 — sativa Dod. 3458. *β*.
 — spuria aquatica Rupp. 2572.
 — sylvestris Dod. 3458.
 — — minor s. spont. J. B. 3458.
 — *triangularis* (Jacq.) S. XIII. 3462.
Portulacae affinis, fol. subrotundo etc. Sloan. 3134.
 — — polygonicea etc. Pluk. 3135.
 — — facie maritima frut. etc. Sloan. 3464. *b*.
Portulacastrum Juss. DCX.
Posopos philippensis Pet. 7476.
Potamogeto affinis equis. fac. trichoph. Pluk. 7196.
 — — graminifolia aquat. Raj. 7027.
Potamogeton S. I. (T.) CLXXXVII.
 — Fuchs. 1634.
 — algae fol., pisanum Boec. 7355.
 — alpinum, plantag. fol. T. 1037.
 — aquaticum pennat. minus etc. Moris. cf. 7198. obs.
 — aquis immers. fol. pell. etc. Raj. 1037.
 — capillaceum etc. C. B. 7027.
 — caule compresso etc. Raj. 1040.
 — *compressum* Sp. I. 1040.
 — crispia, fol. altern. etc. Boerh. 1038.
 — *crispum* Sp. I. 1038.
 — *densum* Sp. I. 1036., cf. 1043. *β*.
 — flosculis ad fol. nodos T. 7199.
 — fluviale sargazo sim. etc. Pluk. 7354.
 — fol. angustis et und. T. 1038.
 — — splendentibus C. B. 1037.
 — — crispis s. Laet. etc. C. B. 1038.
 — — lanceolatis oppos. acum. plan. Ger. 1043. *β*.
 — — lanceolato — oblongis, petiol. long. Gron. 1034. *β*.
 — — latis splendent. C. B. 1035.
 — — oblongis undul. obtus. etc. H. cliff. 1038.
 — pennatis T. 7198.
 — *gramineum* Sp. I. 1043.
 — *β*. Mant. II. 1043. *β*.
 — Wahlb. 1043. obs.
 — latifolium Loes. 1043.
 — latiusculum etc. Raj. 1042.
 — ramosum C. B. 1041.
 — tenuifolium Loes. 1045.
 — *heterophyllus Recent.* 1043. obs.
 — ind., fol. sericeis etc. Pluk. cf. 2642. obs.
 — longo serrato fol. C. B. 1039.
 — *lucens* Sp. I. 1037.
 — *marinum* Sp. I. 1044.
 — — in utriculis etc. Raj. 7025.
 — maritimum, gram. long. fol. Raj. 1046.
 — — pusillum alterum Raj. 1046.
 — — ramosissimum etc. Pluk. 1044.
 — millefolium etc. Raj. 1041.
 — minimum, capill. fol. C. B. 1045.
 — minus, fol. densis mucr. etc. Magn. 1036., 1043. *β*.
 — *natans* Sp. I. 1034.
 — *obtusifolius* H. et K. 1043. obs.
 — omeium minimum etc. Raj. 7027.

- Potamogeton pectinatum** Sp. I. 1041.
 — *perfoliatum* Sp. I. 1035.
 — Raj. 1035.
 — *primum* Dalech. 1034.
 — *pusillum* Sp. I. 1045.
 — *suifans* Boec. 1044.
 — *gramineus* etc. Raj., Vaill. 1045.
 — *ramosus* angustifol. C. B. 1042.
 — *caule compresso* etc. Raj. 1040.
 — *rotundifolium* C. B. 1034.
 — *alterum* Loes. 1035.
 — *rotundior* fol. J. B. 1034.
 — *salicis* fol. C. B. 2857.
 — *serratum* Sp. I. 1039.
 — *setaceum* Sp. I. 1042.
 — *tertia* Dod. 1035.
 — *zosterifolius* Schum. 1040. obs.
Potamogetoni similis graminif. ram. etc. Pluk. 7027.
Potamophilus (Buxb.) S. I. DNLVII.
Potentilla S. I. DCXCIV., cf. DCXC. obs.
 — C. B. 3774.
 — *acaulis* Sp. I. 3801.
 — *alba* Sp. I. 3792., cf. 3793.
 — *Anserina* Sp. I. 3774.
 — *argentea* Sp. I. 3784., eff. 3781., 3783-86.
 — *aurca* Cent. II. 3790., cf. 3789.
 — *bifurea* Sp. I. 3779., cf. 3776.
 — *canadensis* Sp. I. 3791., eff. 3784. var., 3781.
 — *caulescens* Cent. II. 3793., cf. 3792.
 — *fol. quinatis*, fl. 4pet. Hall. 3802.
 — *fragarioides* Sp. I. 3777.
 — *fruticosa* Sp. I. 3773.
 — *grandiflora* Sp. I. 3800.
 — *hirta* Sp. I. 3786., cf. 3785.
 — *intermedia* Mant. I. 3785., cf. 3786.
 — *monspeliensis* Sp. I. 3797.
 — *multifida* Sp. I. 3776.
 — *nitida* Cent. II. 3794.
 — *nivea* Sp. I. 3799.
 — *norvegica* Sp. I. 3798.
 — *obscura* W. cf. 3784. obs.
 — *opaca* Cent. I. 3788., cf. 3789. var.
 — *pensylvanica* Mant. I. 3781., eff. 3791., 3784. var.
 — *pimpinelloides* Sp. I. 3780.
 — *recta* Sp. I. 3783., cf. 3784. var.
 — *reptans* Sp. I. 3796.
 — *rupestris* Sp. I. 3778.
 — *sericea* Sp. I. 3775.
 — *sive* argentina J. B. 3714.
 — *stipularis* Sp. I. 3787.
 — *subacaulis* S. X. 3801., cf. 2261.
 — *supina* Sp. I. 3782.
 — *valderia* S. X. 3795.
 — *verna* Sp. I. 3789., eff. 3788-90.
Poterio affinis, fol. pimpin., spin. C. B. 7209.
Poterium S. I. eff. CLII. obs., MCLXXIII. obs.
Poterium G. I. MCLXXIII., cf. CLII.
 — C. B. 5617. β .; Caesalp. 7209.
 — *agrimonioides* (H. ups.) 7208.

- Poterium** forte Clos. 7617. β .
 — *hybridum* Sp. I. 7208.
 — *Sanguisorba* Sp. I. 7207.
 — *spinosa* Sp. I. 7209.
Potha (Burm.) Fl. zeyl. MCXXVII. obs., 7017.
Pothos Diss. Dass. MCXXVII.
 — *acaulis* (Jacq.) Sp. II. opp. 7018.
 — *cordata* Sp. II. 7022.
 — *crenata* Sp. II. 7021.
 — *lanceolata* Sp. II. 7020.
 — *latifolius* S. X. 7019.
 — *palmata* Sp. II. 7024.
 — *pinnata* Sp. II. 7023.
 — *scandens* Sp. I. 7017.
Pradellorum *tertia* species Sterb. 8422.
Prasium G. I. app. DCCXCIX.
 — *majus* Sp. I. 4365.
 — *minus* Sp. I. 4366.
Prasum S. I. CDXLV.
Premna Mant. II. DCCCXXVII.
 — *integrifolia* Mant. II. 4535.
 — *serratifolia* Mant. II. 4536.
Prenanthes G. I. (Vaill.) CMXCV.
 — *alba* Sp. I. 5835.
 — *altissima* Sp. I. 5832., cf. 5836.
 — *angustifolius*, fl. purp. Vaill. 5828.
 — *autumnalis*, fl. dil. purp. etc. Gron. 5835. β .
 — *canadensis* altissima etc. Vaill. 5832.
 — *chondrilloides* Sp. I. 5833.
 — *japonica* Mant. I. 5834.
 — *latifolius*, fl. purp. Vaill. 5830.
 — *muralis* Sp. I. 5831.
 — *novanglicanus* Vaill. 5835.
 — *chenop.* fol. etc. Pluk. 5835.
 — *purpurea* Sp. I. 5830.
 — *repens* Sp. I. add. 5836.
 — *tenuifolia* Sp. I. 5828.
 — *viminea* Sp. I. 5829.
Priapeja Knaut? 1433. obs.
 — *quibsdam* J. B. 1433.
Priapus vegetabilis monorchis etc. Amm. 6013.
Primi generis escul. fung. sp. I. Clos. 5456.
Primula S. I. CCXI.
 — *Auricula* Sp. I. 1152.
 — *cortusoides* Sp. I. 1155.
 — *farinosa* Sp. I. 1151.
 — *fl. subsessili*, fol. lin. Am. ac. 1143.
 — *integrifolia* Sp. I. 1154., cf. 1151. obs.
 — *minima* Sp. 1153.
 — *stricta* Horn. 1151. obs., 1154. obs.
 — *veris* Sp. I. 1150.
 — T. CCXI.
 — Caes. 6413.
 — *acaulis* Sp. I. 1150. γ .
 — *albo* fl. Clos., T. 1151. var.
 — *capillifera* etc. J. B. 1150.
 — *elatiior* Sp. I. 1150. β .
 — *flavo* fl., *elatiior* Clos. 1150. var.
 — *major* etc. Dod. 1150. var.
 — *minor* purpurasc. J. B. 1151.
 — *montana* lacini. etc. Herm. 1852.
 — *lanceolata* Herm. 1156.
 — *odorata* etc. J. B. 1150. α .
 — *officinalis* Sp. I. 1150. α .
 — *pallido* fl., *elatiior* Clos. 1150. β .
 — *fl.*, *humilis* Clos. 1150. γ .
 — *prolifera*, fl. purp. T. 1150. var.
 — *rubro* fl. Clos., T. 1151.

- Primula* veris, umbellata odor. prat. Boerh. 1150. var.
 — *Vitaliana* Sp. I. 1143.
Prinos Cor. gen. (Gron.) CDLXXVII.
 — *glaber* Sp. I. 2553.
 — *verticillatus* Sp. I. 2552.
Prionitis II. cliff. 4622.
Prockia (Brown) S. X. DCCXXXIII.
 — *crucis* S. X. 3928.
Projes theophrasti Clos. 3049.
Proscerpinaea (Clay.) Act. ups. (1741.) CVIII.
 — *palustris* Sp. I. 736.
Prosopis Mant. I. DLXXI.
 — *spicigera* Mant. I. 3020.
Protea S. I. CXVII., eff. CCXCV., 777. obs.
 — *acaulis* Thnb. 783., cf. 785. obs. 1.
 — *argentea* Sp. I. 777., eff. 774-6.
 — β . Sp. I. 776., cf. 777.
 — γ . Sp. I. 774., cf. 777.
 — δ . Sp. I. 775., cf. 777.
 — ϵ . Sp. I. 777. var. ϵ .
 — ζ . Sp. I. 777. ζ .
 — *conifera* Mant. II. 774., cf. 777.
 — *a.* Sp. II. 776., cf. 777.
 — β . Sp. II. 774., cf. 777.
 — γ . Sp. II. 775., cf. 777.
 — δ . Sp. II. 777. var. ϵ .
 — ϵ . Sp. II. 777. ζ .
 — *cucullata* Mant. II. 764., cf. 771.
 — *cyanoides* Mant. II. 761.
 — *cynaroides* Mant. II. 767.
 — *divaricata* Mant. II. 779.
 — *fusca* Sp. I. 778., cf. 1616.
 — *glomerata* Mant. II. 759.
 — *grandiflora* Thnb. 767. β . obs.
 — *hirta* Mant. II. 763.
 — *Hypophyllocarpoden-*
 drum Mant. II. 771.
 — *incompta* 768. β . obs.
 — *Lepidocarpodendron*
 Mant. II. 768.
 — β . S. XIII. 769.
 — *Levisanus* S. XII. 778., cf. 1616.
 — *longifolia* Br. 768. obs.
 — *metaleuca* Br. 768. β . obs.
 — *mellifera* Thnb. 766. obs.
 — *pallens* Mant. II. 775., cf. 777.
 — *parviflora* Mant. II. 780.
 — *pinifolia* Mant. II. 756., cf. 782.
 — *pubera* Mant. II. 772.
 — *purpurea* Mant. II. 780.
 — *racemosa* Mant. II. 757.
 — *repens* Mant. II. 766.
 — *repens* Thnb. 766. β . obs.
 — *rosacea* Mant. II. 765.
 — *saligna* Mant. II. 776., cf. 777.
 — *Scolymus* Thnb. 784., cf. 785. obs. 1.
 — *Serraria* Mant. II. 760., β . cf. 759.
 — *speciosa* Mant. II. 769.
 — *sphaerocephala* Mant. II. 762.
 — *spicata* Mant. II. 758.
 — *strobilina* Mant. II. 773.
 — *totta* Mant. II. 770.
 — *umbellata* Thnb. 756. obs.
Protium javanicum Burm. 2686.
Provenzalia Petit, MCXXVI.
Provenzalia palustris Petit. 7015.

Provincia Caesalp. 1711.

Provincia-rosor (Suecic) 3753. β . (3742.)*Pruna amygdalina* C. B. 3633. μ .— *augusto* matresce, etc. C. B. 3633. ι .— *coloris* ceræ etc. C. B. 3633. ζ .— *ex flavo* rufesc. etc. C. B. 3633. α .— *magna* caerulea subacid. C. B. 3633. γ .— *rubra* rotunda C. B. 3633. η .— *majora* dulcia etc. C. B. 3633. β .— *nigra*, carne dura C. B. 3633. ϵ .— *oblonga* caerulea C. B. 3633. δ .— *parva* ex vir. flav. C. B. 3633. λ .— *præcocia* C. B. 3633. κ .— *rotunda* flava etc. C. B. 3633. σ .— *sylvestrata* præcocia C. B. 3634. ϵ , 3633. ν .**Prunella** *Sp. I.* DCCXCVII—VIII.— *angustifolia* J. B. 4361. ν .— α . magno albo, fol. lacin. J. B. 4631. ν .— —, fol. non lacin. J. B. 4361. ν .— —, minore, vulgaris J. B. 4361. ν .— *hyssopi* fol. vir. etc. Moris. 4318-9.— *hyssopifolia* *Sp. I.* 4363. ν .— cf. 4361. ν .— *lacinata* *Sp. II.* 4362. ν , cf. 4361. ν . et obs.— *lusitana* *Sp. I.* 4364.

— —, capite retic. etc. Moris. 4364.

— *molucca* Rumph. 4615.— *odorata* lusit. etc. Barr. 4364.— *vulgaris* *Sp. I.* 4361.

— —, Moris. 4361.

— —, β . purp. Rudb. 4361.— *grandiflora* *Sp. I.* 4361. β .— *lacinata* *Sp. I.* 4362. ν .— —, 4361. γ .— *vulgo* Morelia Caesalp. 4361.*Prunellæ* albi oblong. acidi C. B. 3633. ν .*Prunifera* arbor americana etc. Pluk. 3336.

— —, fr. maximo etc. Sloan. 2917.

— *jamaicensis* etc. Pluk. 3639.— *indica*, nuce renif. Catesb. 2922.— *racemosa*, fol. alato etc. Sloan. 2902.— *s.* nuciprunit. malab. etc. Raj. 3568.*Pruno* forte affin. arbor max. etc. Sloan. 1623.— *sylvestri* affin. canadensis C. B. 3720.— vel *Evonymo* affin. arb. etc. Sloan. 3007.*Prunum stellatum* Rumph. 3333.**Prunus** *S. I.* (T.) DCLXXIX.— *americana* Herm. 3336.

— —, ossiculo mag. etc. Pluk. 3333.

— *Armenica* *Sp. I.* 3628. ν .

— cf. 3629.

— *avium* *Fl. suec. II.* 3632. ν , cf. 3631. ν . obs. et varr. ζ . λ .— — *bigarella* *Mant. II.* 3632 γ . (3631. κ .)— — *duracina* *Mant. II.* 3632. β . (3631. λ .)— *brasiliensis*, fr. racem. etc. Raj. 3336.— *brignoniensis*, fr. suav. T. 3633. ν .— *canadensis* *Sp. I.* 3624.— *Cerasus* *Sp. I.* 3631.— — *actiana* *Sp. I.* 3632. (α .) 3631. ζ .— — *austera* *Sp. I.* 3631. η .— — *avium* *Sp. I.* 3631. ι .— — *Bigarella* *Sp. I.* 3631. κ , cf. 3632. γ .— — *caproniana* *Sp. I.* 3631. α .— — *dulcis* *Sp. I.* 3631. δ .— — *Duracina* *Sp. I.* 3631. λ , cf. 3632. β .

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

Prunus Cerasus juliana *Sp.*— *I.* 3631. ϵ , cf. 3632.— — *plena* *Sp. I.* 3631. γ .— — *pumila* *Sp. I.* 3631. ϕ .— — *rosea* *Sp. I.* 3631. β .— — *domestica* *Sp. I.* 3633.— — *Lob.* 3633. (α .)— — *acinaria* *Sp. I.* 3633. η .— — *amygdalina* *Sp. I.* 3633. μ .— — *augustana* *Sp. I.* 3633. ι .— — *Brignola* *Sp. I.* 3633. α .— — *cereia* *Sp. I.* 3633. ζ .— — *cereola* *Sp. I.* 3633. λ .— — *damascena* *Sp. I.* 3633. β .— — *galatensis* *Sp. I.* 3633. ν .— — *hungarica* *Sp. I.* 3633. γ .— — *juliana* *Sp. I.* 3633. δ .— — *maliformis* *Sp. I.* 3633. ϕ .— — *myrobalana* *Sp. I.* 3633. ξ .— — *pernigona* *Sp. I.* 3633. ϵ .— — *præcox* *Sp. I.* 3633. κ .— fr. *cerei* coloris T. 3633. (ϵ .)— — *magno* dulci atro-caer. T. 3633. ν .— — *minori* austero T. 3633. (var. ι .)— — *parvo* dulci atro-caer. T. 3633. ν .— — *rol.* nigro-purp. dulci C. B. 3633. ξ .— — *javanica* Hortul. 1546.— — *laco* Labat. 3639.— — *indica*, fr. nigro Burm. 2677. obs.— — *sylvestris* etc. Burm. 4533.— — *insititia* *Cent. I.* 3633. ν , cf. 3635. ν .— — *Laurocerasus* *Sp. I.* 3626.— — *lusitana* *Sp. I.* 3625.— — *Mahaleb* *Sp. I.* 3627.— — *malabarica*, fr. calculeato Raj. 2675.— —, fr. *racemoso* etc. Raj. 1521.— —, *umb.* pyrit. (etc.) maj. Raj. 3596.— —, *umb.* pyrit. (etc.) minor Raj. 3597.— — *maritima* racem. etc. Sloan. 2879.— — *Padus* *Sp. I.* 3622.— — *pentaphyllos* malab. etc. Raj. 7302.— — *pumila* *Mant. I.* 3630.— — *racemosa*, caud. non ramos. etc. Sloan. 274.— —, *celastri* fol. Pet. 3874.

— —, fol. oblongis hirs. etc. Sloan. 1525.

— — *sativa* vulgaris Rupp. 3633. (α .)— — *Sebestena* etc. Pluk. 1521.— — *sibirica* *Sp. I.* 3629.— — *spinosa* *Sp. I.* 3635.— — *sylvestris* C. B. 3335.

— —, fr. maj. Vailt. 3633.

— — *major* Raj. 3634. ν , cf. 3635. ν .— — *præcox* altior T. (3634.) ν , cf. 3635. ν .— — *virginiana* *Sp. I.* 3623.— — *zeylanica*, lauri fol. etc. Raj. 3874.— — *spinosa* etc. Herm. 1570.*Pseudoacacia* T. CMLVIII.— α . violaceis Plum. 5450.— *hispida*, β . roseis Catesb. 5451. ν , cf. 5449. obs.— *siliquis* alatis Plum. 5179.— — *glabris* Boerh. 5449.*Pseudo-Ambrosia* Cam. 4711.*Pseudoacneba* Heuch. CXCIIV.*Pseudo-apios* Matth. 5399.*Pseudoapocynum* arboresc. erectum etc. Moris. 1766.

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

Pseudoapocynum americ. capreol. 4phyll.

— etc. Moris. 4514.

— *folliculis* max. etc. Moris. 4513.— *hederaceum* amer. etc. Moris. 4520.*Pseudo-asphodelus* alpinus C. B. 2455.— — *palust.* anglie. C. B. 2454.— — *secundus* Clus. cf. 2455. obs.*Pseudo-bunias* Lob. 4805.*Pseudocapsicum* Dod. 1457.*Pseudochamaepitys* Riv. DCCLXXI.— *Clus.* 4123. β .— *austriaca* Riv. 4318-9.*Pseudo-China* quibusdam Burm. 7439.*Pseudocistus* β . lateo J. B. 2092.— *matthioli* Dalech. 2092.— *virgin.* s. Anon. cor. etc. Raj. 7162.*Pseudocyperus* Mich. LXLI.— *Dod.* 7089.— *lobellii* etc. J. B. 7089.— *palustris* etc. Scheuchz. 359.*Pseudocytisus* β . levejoi lateo C. B. 4664.— *prior* Dod. 5438.*Pseudo-damasonium* Clus. 6875.*Pseudodittamnium* Dal., Dod., Lob. ν .— *Pseudodittamnium*.*Pseudodittamnium* T. DCCLXXXIII.— *Dod.* 4261.— *acetabulis* moluccae C. B. 4262. ν .— *africanus*, fol. subrotundis etc. Comm. 4263.— —, *hederæ* terr. fol. Olden. 4258.— β . *verticillatis* Lob. 4261.— *hispanicus*, ampliss. fol. cand. etc. T. 4260.— —, fol. *nigric.* etc. T. 4260. ν .— —, *serotulus*. fol. T. 4260.— *matthioli* Dalech. 4261.— *nigrum* etc. Boec. 4259.— *verticillatus* indorus C. B. 4261.*Pseudodigitalis* persicae fol. Boec. 4314.*Pseudo-Ebenus* buxi fol. etc. Sloan. 5232. ν , cf. 1547.*Pseudo-Fumaria* Riv. CMXXV. 5121.*Pseudo-Gelsemium* Riv. DCCXXI.— — *siliquosum* Riv. 4520.*Pseudo-glycyrrhiza* Riv. 5460.*Pseudo-gnaphalium* sup., sem. ecb. Moris. 6711.*Pseudohelleborus* niger Clus. 4057.— *ranunculoides* luteus etc. Moris. 4101.— — *pratensis* etc. Moris. 4111.*Pseudo-hellebryum* frutesc. africanum etc. Moris. 6397.— — *frutesc.* afr., retusus etc. Moris. 6238.— — *peruv.* etc. Moris. 7164. ν , cf. 6209.— — *melit.* retus. fol. etc. Moris. 6397.— — *s. Helicbr.* aff. etc. Moris. 6005.— — *virginianum* frutesc. etc. Moris. 6212.*Pseudo-leontopodium* matthioli Dalech. 6190.*Pseudoligustrum* Dod., Rudb. 3622.*Pseudolimonium* (austriacum) Clus. 6830.*Pseudo-lotus* Cam. 7701.— *matthioli* Dalech. 7701. (α .)*Pseudolysimachium* caerule. Dod. 69.— *purpureum* alterum Dod. 3466.— — *primum* Dod. 2665.*Pseudomarrubium* Riv. XXXVI.— *aquaticum* glabrum etc. Moris. 166. ν .*Pseudo-Marum* Riv. DCCLXXVIII. 4129.

- Pseudomelanthium** J. B. 3384.
 — glabrum sicul. Raj. 3387.
Pseudo-Melissa Riv. DCCXCI.
Pseudonarcissus graminea fol. C. B. 2441.
 — junceifol. major hispan. Clus. 2305.
 — — (min. aur.) Best. 2314.
 — — 2. bavo. fl. Clus. 2314.
Pseudonardus (etc.) J. B., Cam. 4183.
Pseudo-myragrum Dalech. 4659.
Pseudo-orchis v. **Pseudorchis**.
Pseudorchis C. B., Rudb. 6839.
 — alpina, fl. herbarica Mich. 6836.
 — bifolia Dod. 6847.
 — — palustris Raj. 6847.
 — bifolium Dod. 6845.
 — bulbosa bifolia etc. Moris. 6847.
 — minima bifolia Moris. 6846.
 — monophyllos Clus. 6847.
Pseudo-Rubia latifol. spicata Moris. 885.
 — — spicata angustifol. Moris. 884.
Pseudo-Ruta Mich. DLXVIII. (cf. 3016-7).
 — — patavina trifolia etc. Mich. 3016.
Pseudosavia major lutea etc. Moris. 4267.
Pseudo-santalum croceum Sloan. 2995. a., 2996. b.
Pseudo-stachys Dalech. 4236.
 — alpina C. B. 4233.
Pseudo-struthium Cam. 3481.
Pseudo-Sycomorhus Cam., Dalech. 3031. (a.)
Pseudo-Valeriana annua halepp. etc. Moris. 265. β.
 — — — sem. coronato Moris. 265. γ.
 — — — cornucopioides etc. Moris. 232.
Pseudo-Viburnum Riv. DCCXXXVIII.
 — — americanum Riv. 4541.
Psidium G. I. DCLXXIV.
 — *Cujavay* Diss. *hb. Amb.* 3595.
 — *Guajava* S. X. 3594.
 — — (a.) Sp. I. 3595.
 — — β. Sp. I. 3594.
 — *pomiferum* Sp. II. 3595., cf. 3594.
 — *pyriferum* Sp. II. 3594., cf. 3595.
Psittacus Heist. CCCXIV. 7168.
Psoralea (Roy.) S. II. CMLXXII.
 — *aculeata* Sp. I. 5620.
 — *americana* Sp. I. 5630.
 — *aphylla* Pl. afr. 5623.
 — *bituminosa* Sp. I. 5627.
 — *bracteata* (Berg.) Mant. II. 5621.
 — *corylifolia* Sp. I. 5632.
 — *cytisoides* Sp. II. 5552.
 — *Dalea* Sp. I. 5635.
 — *decidua* Berg. 5623.
 — *enncaphylla* Sp. II. 5636., cf. 5549.
 — *glandulosa* Sp. II. 5628.
 — *hirta* Pl. afr. 5625.
 — *palaestina* S. XIII. 5629.
 — *pentaphylla* Sp. I. 5633.
 — *pinnata* Sp. I. 5619., cf. 5549.
 — *prostrata* Pl. afr. 5634.
 — *repens* (Berg.) Mant. II. 5626.
 — *spicata* Mant. II. 5622.
 — *tenuifolia* Sp. I. 5624.
 — *tetragonoloba* Mant. I. 5631.
 — trifolia B. Juss. 5627.
Psoralea G. II. CMLXXIII. v. **Psoralea**.
Psychotria S. X. CCLXVII.
 — *asiatica* S. X. 1362.

- Psychotria cartaginensis** Jacq. 1362.
 — *emetica* Lin. fl. CCLXVII. b.
 — *herbacea* Sp. II. 1364.
 — *serpens* Mant. II. 1363.
Psychotrophum Brown. CCLXVII.
 — fruticosum etc. Brown. 1362.
 — herbaricum rep. etc. Brown. 1364.
Psyllium T. CXLVIII.
 — Dod. 941.
 — annuum majus C. B. 941.
 — — — fol. integris Moris. 942.
 — Dioscoridis etc. C. B. 941.
 — fol. arenatis, iodic. C. B. 944.
 — — laciniosis Boec. 944.
 — majus erectum C. B. 941., 942.
 — — latif. annuum Boerh. 942.
 — — supinum C. B. 943.
 — — — angustifol. etc. Boerh. 943.
 — minus C. B. 2636.
 — — perenne majus etc. Moris. 943.
 — rad. perenni supinum Lob. 943.
Psarnica T. MLVIII.
 — Dod. 6501.
 — alpina, fol. prof. incis. T. 6502.
 — — — incanis serr. fol. Herm. 6502.
 — — — matricariae fol. Triunf. 6498.
 — austriaca Clus. 6194.
 — humilis fol. lacini. etc. Herm. 6500.
 — incana, pinn. crist. T. 6497.
 — lutea suaveolens T. 6491.
 — orientalis, fol. santolinae etc. Boerh. 6492.
 — — fol. tanacetii etc. T. 6494.
 — — santolinae fol., fl. maj. T. 6490.
 — — fol., fl. min. T. 6496.
 — quorundam J. B. 6194.
 — virginiana, helenii fol. Moris. 7162.
 — — scabiosae etc. Pluk. 7162.
 — vulgaris Clus. 6501.
 — — fl. pleno Clus. 6501. β.
Ptelea S. I. CLX., cf. DXXIII.
 — *trifoliata* Sp. I. 973.
 — *viscosa* Sp. I. 2696.
 — — fl. pleno Clus. 6501. β.
Ptelea similis Zinn. 973.
Pteris S. I. MCCXCIX.
 — *aquilina* Sp. I. 7809.
 — *arborescens* L. 7801., cf. 7911.
 — *argentea* Acl. petr. 7808.
 — *atropurpurea* Sp. I. 7812.
 — *biaurita* Sp. I. 7813.
 — *caudata* Sp. I. 7810.
 — *cretica* Mant. I. 7807.
 — *dichotoma* Sp. I. 7789.
 — fronde pinn., foliol. lin. parall. Roy. 7763.
 — — — lanc., lac. parall. int. Fl. succ. 7763.
 — *furcata* Sp. I. 7799.
 — *grandiflora* Sp. I. 7802.
 — *heterophylla* S. X. 7764.
 — var.
 — *lanceolata* Sp. 7796.
 — *longifolia* Sp. I. 7803.
 — *mutilata* Sp. I. 7811.
 — *pedata* Sp. I. 7808.
 — *piloselloides* Sp. II. 7795.
 — *quadrifoliata* S. X. 7800.
 — *ruffa* Sp. I. 7777.
 — *semipinnata* Sp. I. 7814.
 — *stipularis* Sp. I. 7805.
 — *trichomanoides* Sp. I. 7806.
 — *tricuspidata* Sp. I. 7798.
 — *vittata* Sp. I. 7804.
Pthora valdesium Lob. 4070.
Pterocarpus Fl. zeyl., fl. Loefl. CMXXX.
 — *buxifolius* S. XIV. 5173. obs.
 — *Draco* Sp. II. app. 5169.

- Pterocarpus Draco** Willd. 5169.
 — *Ecastaphyllum* S. XIII. 5172., cf. 5165. obs.
 — fol. simpl. aggreg. obov. aveniis S. XIII. 5173., cf. 5232.
 — indicus Willd. 5169.
 — *lunatus* Pl. surin. 5171.
 — *ovalis* Pl. surin. 5170.
Pterocarpus Vail. CXIII.
 — perennis humilis etc. Vail. 826.
Pteronia Sp. II. MXXII.
 — *camphorata* Pl. afr. 6076.
 — *oppositifolia* S. XII. 6077.
Pterophorus Vail. MXXII.
 — *camphorata* fol. etc. Vail. 6076.
Pterospermadendrum Amm. CMIV.
 — fol. acris etc. Amm. 5092.
 — suberis fol. ang. etc. Amm. 5091.
Pterota subspinoza etc. Brown. 967.
Pu-tumba Rheed. 6322.
Pubeta Diss. pl. Surin. 1502. obs.
 — *Pubica ramulis* et fol. sensibil. T. 7664.
Pulegii Rheed. 125.
Pulegium Riv. DCCCLXXV.
 — Fuchs. 4211.
 — angustifolium C. B. 4212.
 — cervinum Dalech. 4212.
 — — angustifolium J. B. 4212.
 — erectum virginianum etc. Moris. 4154.
 — fruticosum erectum etc. Sloan. 838.
 — latifolium C. B. 4211.
 — sylvestre Dod. 4311.
 — vulgare T. 4211.
Pulli-schevadi Rheed. 1291.
Pulmonaria S. I. (T.) CXCXVII.
 — Fuchs. 8198.
 — alpina, fol. mollib. etc. T. 1092.
 — *angustifolia* Sp. I. 1091.
 — — rubente caer. fl. C. B. 1091.
 — *arborescens* J. B. 8198.
 — *aurora* Bess. 1091. obs.
 — *bavatica* max. etc. Moris. 1092.
 — *cretica* annua etc. T. 1115.
 — fol. echii Lob. 1091.
 — *gallica* femina Tabern. 5865. β.
 — — mas Tabern. 5863. (a.)
 — *hirta* Sp. II. app. 1429.
 — *italorum* etc. J. B. 1092.
 — *latifolia* C. B. 1092.
 — *maritima* Sp. I. 1096.
 — *mitis*, frag. odore Boec. 1090., 1429.
 — *multis* Wolf. 1429. obs.
 — non maculata, fol. glabr. etc. Pluk. 1094.
 — — *maulana* fol. Clus. 1092. γ.
 — *officinalis* Sp. I. 1092.
 — *phlissica* Hoffm. 5865. (β.)
 — 6. pannon. Clus. 1091.
 — *saccharata* Mill. 1092.
 — *sibirica* Sp. I. 1095.
 — *suffruticosa* Sp. II. app. 1093.
 — *virginica* Sp. I. 1094., cf. 1095.
 — *viridis* subf. non mac. fol. Boec. 1092.
 — *vulgaris* latif. fl. alba T. 1092. β.
 — — — maculosa fol. Clus. 1092.
Pulmonariae alterum terrest. genus Cam. 8196.
 — *Inteae* sp. etc. J. B. 5865. (β.)
Pulsatilla S. I. (T.) DCLXVI. (sect. 2°.)
 — Cam. 4004.
 — *altera* Dod. 4005.
 — *anemones* sol. diss. etc. Amm. 4000.
 — *apii* fol. rigidu etc. Herm. 4026.
 — — — vernal., fl. maj. C. B. 4003.

- Pulsatilla apif. fol.*, vernalis, fl. min. C. B. 4003. β .
 — danica Volk. 4004.
 — ex vallesia Oed. 4003.
 — fl. albo C. B. 4006.
 — — clauso caer. J. B. 4005.
 — — obsoleto etc. Helw. 4005.
 — — minore nigricante C. B. 4005.
 — — saturatiore etc. Moris. 4005.
 — fol. anemones fl. etc. C. B. 4000.
 — — crassiore C. B. 4004.
 — — decompositis pinn., fl. nat. etc. *H. cliff.* 4004.
 — — pinn., fl. pend. etc. *H. cliff.* 4005.
 — — — ternatis *H. cliff.* 4007.
 — — — digitatis *H. cliff.* 4008.
 — — — palmatis *H. cliff.* 4009.
 — — simpliciter pinn., foliol. lob., fl. er. *Fl. succ. I.* 4003.
 — — trifidis dent. etc. Burm. 4026.
 — invol. piloso nit. *Fl. lapp.* 4003.
 — lutea Cam. 4001.
 — —, apif. hortens. fol. C. B. 4001., 4003. γ .
 — —, pastinacae etc. C. B. cf. 4005.
 — polyanthos violacea Brey. 4000.
 — purpurea caeral. J. B. 4004.
 — vulgaris, dilatore D. Clus. 4004.
 — —, saturatiore fl. Clus. 4005.
- Pomila minima hirsuta* etc. Brown. 2154.
 — subhirsuta simplex etc. Brown. 2156.
- Pompelmus* Meist. 5728., 5727. γ .
- Punica S. I. (T.) DCLXXXVII.**
 — americana nana etc. T. 3617.
 — fl. pleno majore T. 3616. var.
 — *Granatum Sp. I.* 3616.
 — malus Dalech. 3616. var.
 — *nana Sp. II.* 3617.
 —, quae malum granat. fert T. 3616. var.
 — sylvestris T. 3616.
- Pupula* Herm. 6053.
Purpurea Herm. 4616.
Posaetha Herm. 7665.
Pusvael Herm. 7665.
Powakghaba Herm. 8548.
Pyciet Hera. 1433.
Pyra Lob. 3660.
 — dorsalis etc. J. B. 3660. α .

- Pyranthia* (qubsd.) J. B. 3654.
Pyramidalis altera C. B. 1347.
 — laevis J. B. 1302.
- Pyrastrer s. Pyrus sylvestris* J. B. 3660. (a).
Pyrethrum alterum minus etc. Barr. 6484.
 — — —, caespitosa etc. Barr. 6102.
 — corymbiferum, fl. bellid. Moris. 6484.
 — fl. bellidis C. B. 6484.
 — fol. dupl. pinn., pinulis inc. etc. Gm. 6445-7.
 — — longe petiolatis palmatis etc. Gm. 6441.
 — — omnib. longe petiol. palm. Hall. 6431.
 — officinarum Lob. 6484.
- Pyro similis fructus in nova hisp.* etc. C. B. 2917.
- Pyrola S. I. (T.) DCII.**
 — J. B. 3113.
 — alsines fl., brasiliana maj. C. B. 960.
 — —, europaea C. B. 2636., cf. 963. obs.
 — —, minor brasil. C. B. 2636. cf. 963.
 — angustifolia polyanthos etc. Loes. 6839.
 — brasiliana, fol. cord. asari Bors. herh. 3113. obs. (cf. 963., 2636.)
 — cauliflora latifol. Lind. 3113.
 — fl. singulari Riv. 3118.
 — fol. mucronato serrato C. B. 3115.
 — obtuso Riv. 3118.
 — rotundo Riv. 3113.
 — frutescens, arbuti flore C. B. 3116.
 — *maculata Sp. I.* 3117., cf. 3116. var.
 — major et elatior etc. Rupp. 3113.
 — mariana, arbut. fol. etc. Pluk. 3117.
 — —, subrotundo alni etc. Pluk. 7371., cf. 7124.
 — marilandica minor etc. Pet. 3117.
 — *minor Sp. I.* 3114.
 — — Frank. 3118.; Riv. 3114.; Rudb. 3115.
 — umbellata Rudb. 3115.
 — noveboracensis Cold. 3113.
 — pyrifolia frutescens Lind. 3115.
 — quarta Oed. 3118.
 — repens, fol. scabris etc. Raj. 3103.

- Pyrola rotundifolia Sp. I.**
 3113., cf. 3114. obs.
 — — major C. B. 3113.
 — — minor C. B. 3118.
 — — palustris etc. Moris. 2174.
 — *secunda Sp. I.* 3115.
 — tenerior Clus. 3115.
 — tertia fruticosa Clus. 3116.
 — *umbellata Sp. I.* 3116.
 — *uniflora Sp. I.* 3118.
 — — Lind. 3118.
 — — minima Rudb. 3118.
 — — vulgaris major Rudb. 3113.
 — — vulgarior Clus. 3113.
- Pyrolae affinis repens frutic.* etc. Pluk. 3105.
Pyrrhocthon Renealm. 2415.
- Pyrus (T.) S. I. DCLXXXVI.**
 — J. B. 3660.
 — *baccata Mant. I.* 3663.
 — Bergamotta J. B. 3660. β .
 — boni christiani J. B. 3660. γ .
 — *communis Sp. I.* 3660.
 — — *falerna Sp. I.* 3660. β .
 — — *favonia Sp. I.* 3660. δ .
 — — *pompejana Sp. I.* 3660. γ .
 — — *Pyrastrer Sp. I.* 3660. α .
 — — *Volema Sp. I.* 3660. ϵ .
 — *coronaria Sp. I.* 3664.
 — *Cydonia Sp. I.* 3665.
 — falerna plinii Dalech. 3660. (β).
 — favonia rubra Dalech. 3660. (δ).
 — jesu s. mosehatell. rubra J. B. 3660. δ .
 — *Malus Sp. I.* 3662.
 — — *cavillea Sp. II.* 3662. ξ .
 — — *cestiana Sp. I.* 3662. ϵ .
 — — *epirotica Sp. I.* 3662. η .
 — — *paradisiaca Sp. I.* 3662. β .
 — — *prasomila Sp. I.* 3662. γ .
 — — *rubelliana Sp. I.* 3662. δ .
 — — *syvestris Sp. I.* 3662. α .
 — *pollueria Mant. II.* 3661.
 — polviliana J. B. 3661.
 — pompejana etc. Dalech. 3660. (γ).
 — sativa, fr. aestivo mosch. T. 3660. (δ).
 — — autumnali etc. T. 3660. (α).
 — — — brumali etc. T. 3660. (γ).
 — — sylvestris C. B. 3660. α .
- Pyxidaria repens annua* Lind. 4531., cf. 723.

Q.

- Quadrifolium erectum*, fl. luteo Sloan. 5478.
 — phaeum Lob. 5649. var.
- Quamoclit* T. CXXXXIII.
 — J. B. 1271.
 — americana, fol. hederæ etc. Comm. 1275.
 — fol. amplissimis cordif. Plum. 1282.
 — — digitatis etc. Plum. 1279.
 — — tenaciter incisilis etc. T. 1271.
 — hederæ fol. trif. Plum. 1288.
 — heptaphyllus etc. Plum. 1273.
 — minima humif. etc. T. 1835.
 — pinnatum erectum etc. Dill. 1272.
 — purpurea solanif. min. Plum. 1231.
 — s. Jasmintum amer. Clus. 1271.
 — solanif. fol. etc. Plum. 1277.
- Quassia Sp. II. DLXXXI.**
 — *amara Sp. II.* 3042., cf. 2678.
- Quauhmeati* Herm. 2930.
Quauhitepatli Herm. 1731.
Quaahyelt Herm. 1431.
Quavhayovhtis 2. Herm. 2968.

- Quercus S. I. (T.) MCLXXIV.**
 — Fuchs. 7220.
 — *Aegilops Sp. I.* 7221.
 — *alba Sp. I.* 7218.
 — — virginiana Catesb. 7218.
 — cal. echinato etc. C. B. 7221.
 — — hispidio etc. C. B. 7222.
 — carolinensis, virentibus venis muric. Catesb. 7217. β .
 — castaneae fol. etc. Pluk. 7215.
 — *Cerris Sp. I.* 7222.
 — *coccifera Sp. I.* 7214.
 — eum longo pediculo C. B. 7220.
 — *dubia Pl. surin.* 7222. obs.
 — esculi divisa etc. Pluk. 7217.
 — *Esculus Sp. I.* 7219.
 — fol. non serrato etc. Catesb. 7216.
 — — oblongis non sinuat. Catesb. 7210. β .
 — — *gramuntia Sp. I.* 7212. γ .
 — — humilis, salicis etc. Catesb. 7210. γ .

- Quercus Ilex Sp. I.** 7212.
 — — β . S. XII. 7212. γ .
 — latifolia femina C. B. 7220. β .
 — — mas etc. C. B. 7220. (β).
 — marilandica, fol. trif. etc. Raj. 7216. β .
 — marina Lob. 8266.
 — maritima barbata C. B. 8285.
 — —, fol. extremis tum. C. B. 8266. β .
 — — vesiculas habens C. B. 8266.
 — *molucca Sp. I. app.* 7211.
 — — Rumph. 7211.
 — *nigra Sp. I.* 7216.
 — parva s. Fagus etc. C. B. 7219.
 — *pedunculata Sm.* 7220. obs.
 — *Phellos Sp. I.* 7210.
 — *Prinus Sp. I.* 7215.
 — *Robur Sp. I.* 7220.
 — *rubra Sp. I.* 7217.
 — *sessiliflora Sm.* 7220. β . obs.
 — s. Ilex marit. etc. Raj. 7210.
 — *Smilax Sp. I.* 7212. β .
 — *Suber Sp. I.* 7213.

- Quercus virginiana*, *venis rubris mutic.*
Pluk. 7217. β .
— *vulgaris* Loh. 7220.
— *cum brevis* etc. J. B. 7220.

Queria *Sp. I.* (Loefl.) CXV.
— *canadensis* *Sp. I.* 753.
— *hispanica* *Sp. I.* 752.

- Quicquo aquicongo* Marceg. 7456.
Quingambo Marceg. 5007.

- Quinquefolio fragifero affinis* C. B. 3782.
— *simil.* *eucephylos hirs.* C. B. 3789.

- Quinquefolium* T. DCXCIV.
— *album* Hall. 3792.

- *majus* C. B. 3793., cf. 3792.
— *alterum* C. B. 3792.

- *caulesc.* C. B. 3793., cf. 3792.
— *minus* C. B. 3792.

- *alterum* C. B. 3793., cf. 3792.
— *alterum vulgare* Dod. 3783., cf. 3784. var.

- *canadense humiliter* T. Moris. 3791. cf. 3784. var., 3781.

- Quinquefolium fol. argenteo* C. B. 3784.

- *fol. ternis* etc. Boerh. 3792. var.
— *fragiferum* C. B. 3778.

- *fl. luteo* Lind. 3798.
— *hirsutum luteum* etc. Loes. 3798.

- *lupini fol.* C. B. 4894.
— *maius* Dod. 3796.

- *luteum* Fuchs. 3796.
— *repens* C. B. 3796.

- *minus* Tabern. 3789.
— *fl. pallide luteo* T. 3784. var.

- *repens alpin.* *aureum* C. B. 3790., cf. 3789.

- *lanugio.* *lut.* C. B. 3788., cf. 3789. var.

- *luteum* C. B. 3789.
— *lut.* *fl. 4pet.* Boerh. 3802.

- *montanum luteum erect.* *hirs.* C. B. 3785.

- *rectum hirsut.* C. B. 3786.
— *luteum* Maga. 3786.

- *palustre rubrum* C. B. 3811.
— *quae Tormentilla* *rept.* etc. Boerh. 3802. var. (3803.)

- Quinquefolium* IV., *flavo fl.*, I. spec. Clus.

- 3789. var., cf. 3788.
— IV., *flavo fl.*, II. spec. Clus. 3788.

- *quod Pentaph.* *s. potius Heptaph.* *rect.* etc. Boerh. 3784. var.

- *rectum luteum* C. B. 3783., cf. 3784. var.

- *maius* J. B. 3784. var. (3783.)
— *minus* etc. Raj. 3786.

- *rubrum* Dalech. 3811.
— *secundum minus* etc. Clus. 3793.

- *siliquosum* Alp. 4594.
— *tertiary*, *aureo* 0. Clus. 3790., cf. 3789.

- *serpens* Dod. 3782.
— *tragi* Trag. 3792.

- *vulgare repens* J. B. 3796.
Quinquefolium christi (Hortul.) 3340.

- Quinquina* Coadam. CCXLVI., 1360.
Quinua Moris. 7187.

Quisqualis *Sp. II.* DXC.
— *Rumph.* 3065.

- *indica* *Sp. II.* 3065.
Quity Marceg. 2902.

- Quiya* Marceg. 1496.

R.

- Racemosa equiseti* *facie planta* Lob. 7513.
Radaclisavac Herm. 4930.

- Radalaya* Herm. 2937.
Radicala Dill. DCCCLXXXI.

- *aquat.* *fol. in prof. lac. div.* Dill. 4781. (a.)

- *palustris* J. B. 4781. (β).
— *sativa* Dod. 4873. var.

- *minor* Dod. 4873. var.
Radiola Dill. CDXXII., 2223.

- *vulgaris scirpifolia* Raj. 2223.
Radix (Succis) 4873. (var.)

- Radix cava* Dod. 5121. (a.)
— *major* Clus. 5121. (a.)

- *minor* Dod. 5121. (y.)
— *viridi* 0. Lob. 5121. (y.)

- *deiparae* Rumph. 4533. obs.
— *idea* *putata* etc. J. B. 3111.

- *musci* Scheff. 1959.
— *mustelae* Rumph. 7631. obs.

- *quedam* in *Malacca* etc. C. B. 16.
— *serpentum* Grim. 1188.

- *toxicaria* Rumph. 2226.
— *ursina* J. B. 1972.

- *vesicatoria* Rumph. 1202.
Rättika (Succis) 4873. (var.)

- Rafanus montan.* *vulgo* Caes. 4712.
Rajania *G. I.* MCCXXXIII.

- *cordata* *Sp. I.* 7451.
— *hastata* *Sp. I.* 7450.

- *quinquefolia* *Sp. I.* 7452.
Ranum majus Rumph. 7139., 7144.

- Raoae morsus* Dod. 7474.
Raodala americana *procerior* Pet. 734.

- *maderaspata* etc. Pet. 731.
— *malabarica* etc. Pet. 733.

Randia *G. I.* app. (Houst.) CCXXVI.
— *aculeata* *Sp. I.* app. (Juss.) 1193.

- *mitis* *Sp. I.* app. 1192.
Rangiferi cornua *ref. pl.* *Saudricalli* Herm. 3493. var.

- Ranmanissa* Herm. 4988., 4907.
Ranunculi facie peregrina Joag. 3533.

- *montani primi* *Sp. I.* et 2. Clus. 4083.
— *II. spec. altera* Clus. 4021.

- *spec. T.* DCCLX.

- Ranunculo affinis pl. indica* etc. Comm. 159.
— *umbelliferis* *acced.* *cheli-*

- donii* etc. Pluk. 1903.
— *acced.* *palustris* etc.

- Pluk. 1900.
Ranunculo-asphodelus Heist. DCCLXI.

- Ranunculo-platycarpus* Durm. 3367.
Ranunculoides Vaill. DCCXLI., cf. 4100. obs.

- *fol. circinato* etc. Vaill. 4100. β .
— *varius* Vaill. 4100. (a.)

Ranunculus *S. I.* (T.) DCCLXLI.
— T. DCCLXI., CDXCVIII., DCCCL.

- Till. 4087.
— *abortivus* *Sp. I.* 4074.

- *acutifolius* *Sp. I.* 4076., cf. 4077.

- *acris* *Sp. I.* 4089.
— *aethiopicus* etc. Comm. 4059.

- *albus*, *d. simplicifol.* 4076-7.
— *aitians* Herm. 4100. d.

- *fol. denso* J. B. 4076.
— *alopeuroides* etc. Boec. 4098.

- *alpestris* *Sp. I.* 4083., cf. 4084. obs.

- *palustris* *ligo.* etc. Boerh. 4063.
— *alpinus*, *coriandrol* *fol.* etc. Barr. 4081.

- *humilis* *albus* etc. Segn. 4083.
— *rotundifolius* etc. C. B. 3053.

- *pumilus* etc. T. 4065.
— *roseus* *porp.* etc. Rudb. 4091.

- *amplexicaulis* *Sp. I.* 4067.
— *Sp. I.* 4067. β , cf. 4064. β .

- *apulei* *quibsd.* Clus. 4094. (a.)
— *aquaticus* *albus*, *circinat.* etc. Pluk. 4100. β .

- *asari* *fol.* etc. Plum. 2631.
— *capillaceus* C. B. 4100. y.

- *cotyledonis* *fol.* C. B. 1900.
— *umbil.* *fol.* Col. cf. 4100. obs.

- *fol. rot.* et *capill.* C. B. 4100. a.
— *hederaceus* *albus* Raj. 4099.

- *luteus* C. B. 4099.
— *plantaginifol.* *agustiss.* T. 2633.

- Ranunculus aquaticus*, *plantaginifol.*, 0.
— *albo* etc. Plum. 7203.

- *aquatic.* *rotundifol.* Rudb. 4100. (a.)
— *aquatilis* *Sp. I.* 4100.

- *Dod.* 4100. (a.)
— *omnino* J. B. 4100. (β).

- *arvensis* *Sp. I.* 4093.
— *annuus* *hirs.* etc. Moris. 4095., 4094. d.

- *echinatus* C. B. 4093.
— *fol. chamaem.*, *d. atror.* T. 4056.

- *fol.* *phoen.* T. 4056-6.
— *parvas* etc. C. B. 4092., 4087.

- *var.*
— *asiaticus* *Sp. I.* 4079.

- *grumosa* *rad.* Clus. 4079.
— *polycallos* etc. Clus. 4079.

- *vulgo* *dict.* (sp. 1-33.) T. 4079.
— *asphodeli* *rad.*, *creticus* C. B. 4071.

- *fl. sang.* C. B. 4079. η .
— *fl. subphoca.* *rub.* C. B. 4079. γ .

- *prolif.* *min.* C. B. 4079. ϵ .

- *sp. 31-56.* Boerh. 4079.
— *auricomus* *Sp. I.* 4073.

- *brasiliensis* Burs. 4015.
— *bulbosus* *Sp. I.* 4086.

- *Lob.* 4086.
— *fl. pleno* C. B. 4086. var.

- *bullatus* *Sp. I.* 4068.
— *casubicus* *Sp. I.* 4072., cf. 4073. var.

- *ceratocephalus*, *sem.* *falc.* etc. Moris. 4088.

- *chaerophyllum* *Sp. I.* 4091.
— *asphod.* *rad.* C. B. 4091.

- *latifolius* Clus. 4071.
— *cum* 0. in *medio* *fol.* etc. J. B. 4106.

- *dulcis*, *fol. latis* etc. Mentz. 4067.
— *erectus* *non rep.* etc. J. B. 1089.

- *falcatus* *Sp. I.* 4098., cf. CDXXXIX. obs.

- *Ficaria* *Sp. I.* 4069.
— *Gammus* Frank. 4069.

Ranunculus flammeus, latiori plantag. fol.
etc. Pluk. 4002. β .
— — minimus etc. Buxb. 4061.
— ***Flammula Sp. I.* 4060.**
— Rudb. 4060.
— palustris longif. Lind. 4060.
— fl. albo, alpin. maj. J. B. 4078-7.
— globoso Dod. 4101.
— —, quibsd. Ros Trollius J. B. 4101.
— — luteo globoso Rudb. 4101.
— Doviatiilis Frank. 4100, var. (d.).
— —, fol. parum scisso Lind. 4100, var. (d.).
— foeniculaceis fol. etc. T. 4057.
— fol. aconiti, fl. albo multipl. C. B. 4076. γ .
— ***glacialis Sp. I.* 4081.**
— globosus Rudb. 4101.
— gramineo fol., bulbos. C. B. 4064.
— — —, fl. caudato etc. T. 2263.
— ***gramineus Sp. I.* (?) 4064.**
— — —, cf. 4065., 4067.
— — β . *Sp. II.* 4064. β , cf. 4067. β .
— — alter polyanth. Moris. 4064, var.
— — hirsutus monanth. Moris. 4064, var.
— — montanus, rad. vill. etc. Moris. 4064, var.
— ***grandiflorus Sp. I.* 4097.**
— — —, gromosa rad., fl. albo C. B. 4079. γ .
— — —, — alb. lev. cren. C. B. 4079. γ .
— — —, — flavo var. C. B. 4079. β .
— — —, — niveo C. B. 4079. α .
— — —, — phoeniceo etc. C. B. 4079. ζ .
— — —, — folio R. bulb. C. B. 4001.
— — —, — primus Clus. 4068.
— — —, — quartus Clus. 4078.
— — —, — ramosus C. B. 4079.
— ***hederaceus Sp. I.* 4099.**
— — —, rivulorum etc. J. B. 4099.
— hepaticus trilob. etc. Pluk. 3999.
— hirsutus annuus etc. Pluk. 4005., 4094. d.
— — sylv. Rodb. 4087.
— hortensis erectus, fl. pl. C. B. 4089. β .
— — inclinans C. B. 4087, var.
— — primus Dod. 4087.
— — (secundus) Dod. 4089.
— ***illyricus Sp. I.* 4078.**
— — Lob. 4078.
— — rad. bulbosus etc. J. B. 4078.
— lanceolatus major Tabern. 4062.
— ***lanuginosus Sp. I.* 4090.**
— — angustifolius etc. C. B. 4078.
— ***laponicus Sp. I.* 4084.**
— — latifolius Dalech. 4111.
— — bullatus etc. C. B. 4068.
— — —, autumnalis etc. Moris. 4068. β .
— — multiplex serot. Corn. 4068.
— ***Lingua Sp. I.* 4062.**
— — longifolius pal., allis flammul. J. B. 4060.
— — —, palustris major C. B. 4062.
— — —, minor C. B. 4060.
— — longo fol. maximus J. B. 4062.
— — lusitanicus Dod. 4008.
— — —, fol. subrot. etc. T. 4068. β .
— — magnus valde hirs. etc. J. B. 4090.
— — minimus Dill. 4061.
— — alpinus luteus J. B. 4082.

Ranunculus minimus apulos Col. 4092.
— ***monspeliacus Sp. I.* 4085.**
— — —, montanus, aconiti fol., albus, fl. maj. C. B. 4070-7.
— — —, — —, alb., fl. min. C. B. 4076. β .
— — —, — —, fl. glob. C. B. 4101.
— — —, alpinus glomer. Lob. 4101.
— — —, fol. gramineo C. B. 4064. β , 4067. β , obs.
— — —, — —, multipl. C. B. 4064. γ .
— — —, — plantagin. C. B. 4067.
— — —, — graminis parnass. fol. T. 4060.
— — —, hirsutus alb. altior C. B. 4021.
— — —, — humilior etc. C. B. 4021.
— — —, lanuginosus etc. C. B. 4090.
— — —, leptophyllus etc. Col. 4091.
— — —, minimus Rudb. Brom. 4082. β .
— — —, purpureus etc. J. B. 4081.
— — —, quartus Clus. 4076. β .
— — —, subhirsutus, geran. fol. C. B. 4090. β .
— — —, latifolius C. B. 4090. β .
— — ***muricatus (α-γ) Sp. I.* 4094.**
— — —, δ . *Sp. II.* 4095.
— — nemorosus Till. 4018.
— — —, aquilegiae fol., virg. etc. Pluk. 4023.
— — —, fl. caeruleo etc. Mentz. 4019, 4018, var.
— — —, — herbacei col. fol. Herm. 4018, var.
— — —, — majore albo Moris. 4018.
— — —, — purpureo-caer. Park. 4019.
— — —, hirsutus etc. Loes. 4030. β .
— — —, luteus C. B. 4020.
— — —, Moschatellina diet. C. B. 2907.
— — —, s. sylvaticus etc. C. B. 4073.
— — —, thalictri fol. C. B. 4104.
— — —, trifolius T. 4016.
— — —, nemorum, fragariae etc. Pluk. 4017.
— — ***nivalis Sp. I.* 4082.**
— — ***nodiflorus Sp. I.* 4063.**
— — ***orientalis Sp. I.* 4096.**
— — —, aconiti fol., fl. max. T. 4097.
— — —, — lycopod. fol. etc. T. 4022.
— — —, palustris, opii fol., caule subh. T. cf. 4073.
— — palustris, ang. fol., minim. Brom. 4061.
— — —, apii fol. laevis C. B. 4075.
— — —, — —, lang. C. B. 4075.
— — —, echinatus C. B. 4091. (α.)
— — —, fl. albo etc. Till. 2635.
— — —, — minimo J. B. 4075.
— — —, fol. gramineis etc. Pettit. 2632.
— — —, sagittato min. T. 7200.
— — —, serratis C. B. 4060. β .
— — —, longifolius etc. Mart. 4061.
— — —, minimus etc. Herm. 4583.
— — —, plantag. fol. ampliore T. 2628.
— — —, — fol., humilis etc. T. 2633.
— — —, rotundiore fol. Lob. 4075.
— — —, parisiensis pumilus etc. Pet. 4063.
— ***parnassifolius Sp. I.* 4066.**
— ***parviflorus S. X.* 4095., 4094. δ .**
— — ***parvulus Mant. I.* 4092.**
— — —, perelegans Franqueville etc. Lob. 4030.
— — —, phragmites albus etc. J. B. 4018.
— — —, luteus nemor. J. B. 4020.
— — —, plantagin. fol., flos. etc. Vaill. 4063.
— ***platanifolius Mant. I.* 4077., cf. 4076. (α.)**
— — —, pleno d. albo Clus. 4076. γ .

Ranunculus polyanthemus*Sp. I.* (cf. 4057. var.)

— polyanthemus simpl. Lob. 4088.
— praecox l., rutae fol. Clus. 4080.
— — rotundifol. etc. Moris. 4069.
— — ll., thalict. fol. Clus. 4104.
— — pratensis acris etc. Lind. 4089.
— — dulcis Rudb. 4086.
— — erectus acris C. B. 4089.
— — —, dulcis C. B. 4087, var.
— — —, etiamque hortensis etc. Lob. 4087.
— — —, procumbens etc. Moris. 4087.
— — —, rad. verticilli etc. C. B. 4086.
— — —, repens hirsutus C. B. 4087.
— — —, — —, fol. ex alb. var. T. 4087, var.
— — —, sarrectis caule. Lob. 4082.
— — primus Mart. spitzb. 4081.
— — —, sylvestris Dalech. 4073.
— — pumilus, gram. fol. J. B. 4004-5.
— ***pyrenaeus Mant. II.* 4065., cf. 4064.**
— — —, fl. albo Clus. 4067.
— — —, quartus Mart. spitzb. 4082.
— — —, quintus matthioli Dalech. 4086.
— — —, rectus, fol. pallidiorib. hirs. J. B. 4087, var.
— ***repens Sp. I.* 4087.**
— — —, fl. in caule singulari etc. Amm. cf. 4084, obs.
— — —, — luteo simpl. J. B. 4087.
— — —, — pleno J. B. 4087, var.
— — —, gramineis fol. etc. Amm. 4061.
— ***reptans Sp. I.* 4061.**
— — —, rotundifolius repens echin. C. B. 4094. β .
— — —, vernus sylvaticus J. B. 4073.
— — —, — sylv. major Brey. 4072-3.
— — rutaceo fol. etc. C. B. 4080.
— ***rutaeifolius Sp. I.* 4080.**
— — saxatilis, magno d. C. B. 4085.
— — —, minimus hirs. C. B. 4092.
— ***sceleratus Sp. I.* 4075.**
— — secundus Mart. spitzb. 4082, obs.
— — s. Damasonium rep. etc. Plum. 2287.
— — —, siculus, fol. rot. etc. Pet. 4063. β .
— — —, stellatus echin. cretic. C. B. 4094. γ .
— — sylvanus Clus. 4018.
— — sylvestris Tabern. 4088.
— — —, primus Dod. 4075.
— — —, tertius Dod. 4093.
— — thalictri fol. etc. Moris. 4042.
— ***Thora Sp. I.* 4070.**
— — trichophyllus aq. etc. Col. 4100. γ .
— — tridentatus vernus etc. T. 3999.
— — tuberosus Dalech. 4086.
— — —, major J. B. 4086.
— — uniflorus, fol. trif. Lind. 4082. β .
— — vernus rotundif. min. T. 4069.
— — virginianus, fl. parvo etc. Herm. 4074.
— — virginianus albus Park. 3832.
Ranunculus *Sp. I.* (T.) DCCCLXXXVIII. obs.
— — sativa oblonga s. fem. C. B. 4853. β .
— — —, rotunda C. B. 4853. (α.)
— — sylvestris Raj. 4853. (α.)
Raphanistrum magna Dod. 4712.
Raphanistrum T. DCCXC.
— — —, orvense, d. albo T. 4875. (var.)
— — dispersum monsp. etc. Herm. 4879.
— — fr. albo striato etc. Moris. 4875, var.
— — monospermum etc. Herm. 4879.
— — —, etc. Moris. 4854.
— — —, latifol. Moris. 4658.
— — segetum, fl. luteo etc. T. 4875, var.
— — —, siliqua articulata glabra etc. Moris. 4875.

- Raphanistrum** siliqua minore rot. etc. Moris, 4600.
 — siliquosum monospermum etc. Herm, 4881.
- Raphanus** *S. I.* (T.) DCCCXC.
 — J. B. 4873.
 — *Loefl.* 4865, obs.
 — aquaticus alter C. B. 4781. *β.*
 — , fol. in prof. lac. div. C. B. 4781. *α.*
 — , rapistri fol. C. B. 4781. *β.*
 — *caudatus* Mant. I. 4874.
 — *chinensis* etc. 4873. *γ.*
 — major oblongus Boerh. 4873, var.
 — orbicularis s. rot. C. B. 4873. (var.)
 — (etc.), *fl. cand.* T. 4873.
 — *marinus* quibusdam J. B. 4881.
 — *minimus* repens etc. Moris, 4779.
 — *minor* oblongus C. B. 3873. (var.)
 — *purpureus* Lob. 4873, var.
 — *niger* C. B. 4873. *β.*
Raphanistrum *Sp. I.* 4875.
 — *rusticanus* C. B. 4712.
 — *sativus* *Sp. I.* 4873.
 — s. *Radicalia sativa* Dod. 4873, var.
 — *sibiricus* *Sp. I.* 4876.
 — siliq. ovatis ang. *Ispem. H. cliff.* 4881.
 — *syvestris* etc. J. B. 4712.
- Rapistrum** T. DCCCXCI. obs., cf. DCCCXLIV., DCCCXCIII.
 — Dod. 4860.
 — *aquaticum* Rndb. 4781. (*α.*)
 — *arvense* etc. T. 4600.
 — *arvorum* Lob. 4860.
 — *fl. alb.* lineis nigr. dep. C. B. 4875.
 — , sil. artic. C. B. 4875.
 — , *striato* etc. J. B. 4875.
 — *leucoji marini* C. B. 4883.
 — *luteo* C. B. 4800., 4875.
 — *italicum* etc. C. B. 4795, obs., cf. 4797.
 — *maximum* etc. Corn. 4801.
 — *monospermum* C. B. 4654.
 — *montanum*, *irionis* etc. Col. 4797., cf. 4795.
 — *orientale*, *acanthi* fol. T. 4890.
 — , fol. *raphani* etc. Boerh. 4653.
- Raponticoides** v. **Rhaponcticoides**.
Raponticum v. **Rhaponiticum**.
Rapum Cam. 4833.
 — *genistae* Lob. 4589.
 — *oblongius* Dod. 4853. *β.*
 — *rubrum* Fuchs, 1816. (*γ.*)
 — *vulgare* Dod. 4853. (*α.*)
- Rapunculi** *minimum* genus Column. 1339.
Rapunculo aff. *anom.* *vasculifera* etc. Sloan. 4421.
Rapunculum Dod. 1300.
 — *minimum* *rotundif.* etc. Barr. 1333.
- Rapunculus** T. CCXXXVII.
 — Raj. CCXXXV.
 — *aethiopicus* etc. Breyn. 6738.
 — *africanus* *ramosus* etc. Herm. 6760.
 — *alpinus* *corniculatus* C. B. 1344.
 — *parvus* *emmosus* C. B. 1342.
 — (Teucrii fol.) *rhomboidalis* Boec. 1305.
 — *americanus*, *fl. dilute* caer. Dodart. 6730.
 — *angustifolius*, *fl. purp.* ampl. Raj. 1230.
 — *aquat.*, fol. *chicorei* etc. Sloan. 6747.
 — *repens* etc. Raj. 6756.
 — *calyculatus* Barr. 1312.
 — *corniculatus* *spicatus* etc. Moris, 1346.
- Rapunculus** *corniculatus* *valerianoides* caer. Moris, 1345.
 — *creticus* s. *Pyramid.* altera C. B. 1347.
 — , *Petromarula* J. B. 1347.
 — *esculentus* C. B. 1300.
 — *fl. caeruleo* *galeulic.* etc. Raj. 6738.
 — *fol. angustissimis* dent. etc. Burm. 4554.
 — *nervosis* *linearibus* etc. Burm. 2831.
 — *oblongo*, sp. *nrhic.* C. B. 1345.
 — *obtusis*, sp. *paucif.* Hall. 1342.
 — *fruticosus*, fol. *nervosis* *acut.* etc. Burm. 6738.
 — , fol. *oblongis* *integris* etc. Sloan. 4644.
 — *linifolius* etc. Sloan. 1190.
 — *galeatus* *aethiopicus* caer. etc. Pluk. 6761.
 — *blesensis* etc. Moris, 6754.
 — *virginianus* etc. Moris, 6750.
 — *hortensis*, *latiore* fol. etc. C. B. 1302.
 — *minor*, fol. *incisis* C. B. 1339.
 — *montanus* J. H. 1319.
 — *nemorosus* *agostif.*, *fl. parvo* C. B. 2219.
 — , magno etc. C. B. 1309. *β.*
 — *persicifolius* etc. C. B. 1301.
 — *ramosus* *corniculatus* etc. Moris, 6736.
 — *scabiosae* cap. *caeruleo* C. B. 6736.
 — , *candido* Loes. 6736, var.
 — *spicatus* C. B. 1346.
 — *alpinus* caer. ang. *Herb. burs.* 1346.
 — *caeruleus* C. B. 1346.
 — *syvestris* caerul. umb. Thal. 1343.
 — *umbellatus* Thal. 1345. *γ.*
 — *Teucrii* fol. Barr. 1305.
 — *umbellatus* *angustif.* C. B. 1345. *γ.*
 — , fol. *gramineo* C. B. 1343.
 — *latifolius* C. B. 1345. *β.*
 — *valerianoides* caer. umb. Boerh. 1348.
 — *vulgaris* *campanulatus* J. B. 1300.
- Rapuntio** *affinis*, *lini* *facie* etc. Breyn. 1515.
Rapuntium T. MXCVI.
 — *aethiopicum*, *fl. caeruleo* etc. Herm. 6762., cf. 6746, obs.
 — , *violae*, gal. fl. etc. Raj. 6738.
 — *africanum* *galeat.*, fol. *obl.-rot.* etc. Raj. 6761.
 — *minus* *angustif.* etc. T. 6768. *b.*
 — *alterum* *angustif.* alp. Col. 1343.
 — *americanum*, *coccineo* fl. etc. T. 6740, var.
 — , *fl. dilute* caerul. T. 6750.
 — *canadense* *pumilum*, lin. fol. T. 6741.
 — *creticum* *minimum* etc. T. 6756.
 — *fol. lin.* *acutis* etc. Burm. 6742.
 — *longo* *prof. dent.* etc. Burm. 6762.
 — *oblongis* *dentatis* etc. Burm. 6760.
 — *subrotundis* *hittis* etc. Burm. 6761.
 — *galeatum* *virginianum* etc. Moris, 6740.
 — *maximum*, *cocc.* spic. fl. Herm. 6740.
 — *montanum* *capitatum* *leptoph.* Col. 6736.
 — *rarius* *cornic.* Col. 1345.
 — *spicatum*, fol. *acutis* etc. Fev. 6740.
 — *trachelii* fol. etc. Plum. 6753.
 — *tuberosum*, fol. *multif.* etc. Burm. 6745.
 — *umbellatum* Raj. 1348.
 — *urens* *soloniense* Moris, 6754.
- Ratibala**, **Ratanbala** etc. Herm. 897., 898.
- Rategal** arbor *indiana* Zanen, 1398.
Rathakaekuna Herm. 7291.
Rathamiris Herm. 1406.
Rathihoba Herm. 5231.
Rathmul Herm. 982., 6786.
Rathethul Herm. 1201.
Rathohomba Herm. 5231.
Rava-poo Rheed. 41.
- Rauwolfia** *G. I.* (Plum.) CCCXVIII.
 — *canescens* *Sp. II.* 1701., cf. 1700.
 — *fruticosa*, fol. *vert.* etc. Brown. 1701.
 — *hirsuta* Jacq. 1701, obs.
 — *nitida* *Sp. II.* 1700., cf. 1701, obs.
 — *subpubescens* (err.) Mant. II. 1701, obs.
 — *tetraphylla* *α. Sp. I.* 1700.
 — *β. Sp. I.* 1701.
 — *angustifolia* Plum. 1700., cf. 1701, obs.
 — *latifolia* Plum. 1701.
 — *tomentosa* (Jacq.) *S. XII.* 1702.
- Reaumuria** *S. X.* (Hasselq.) DCCXLVII.
 — *vermiculata* *S. X.* 3972.
 — *Regam* vulgo Caes. 4293.
 — *Regina* prati Dod. 3728.
 — *Reichen* (Reizker) Germanis 8430.
- Renecalmia** (Plum.) *G. I.* app. CDXXXI.
 — *disticha* *S. X.* 2279.
 — *exaltata* *fl.* 13, obs.
 — *monostachya* *Sp. II.* 2278.
 — *non* *ramosa* *squamata* etc. Plum. 2278.
 — *paniculata* *Sp. I.* 2276.
 — *parasticha*, caule filif. etc. Brown. 2281.
 — *polystachia* *Sp. I.* 2277.
 — *ramosissima* etc. Plum. 2276.
 — *recurvata* *Sp. I.* 2280.
 — *β. Sp. I.* 2250., cf. 2275, obs., 2279, obs.
 — *spica* *multicaulis* ang. Plum. 2277. *β.*
 — *angustifolia* etc. Plum. 2275.
 — — *fl. albo* Plum. 2277.
 — *usneoides* *Sp. I.* 2281.
- Reseda** (T.) *S. I.* DCLXVIII.
 — *alba* *Sp. I.* 3487.
 — *β. Sp. I.* 3488.
 — J. B. 3487.
 — *minor* C. B. 3482.
 — — *prima* C. B. 3484.
 — *candida* Dalech. 3487.
 — *canescens* *Sp. I.* 3482.
 — *fol.* *lancoletis*, *caul.* *simpliciss.* Gron. 7541.
 — *fruticulosa* *S. X.* 3486.
 — *gallica* *crispa* Boec. 3489. *β.*
 — *glauca* *Sp. I.* 3483.
 — *linariae* fol. C. B. 3483.
 — — , *pyrenaica* etc. Pluk. 3483.
 — *lutea* *Sp. I.* 3489.
 — J. B. 3489.
 — *Luteola* *Sp. I.* 3481.
 — *luteola* *Loefl.* fl. 3489, obs.
 — *massiliensis* etc. Pluk. 2489. *β.*
 — *maxima* C. B. 3487.
 — *mediterranea* Mant. II. app. 3491.
 — *minor* *alba*, fol. *dent.* Barr. 3487. *β.* (3488.)

- Reseda minor*, fol. incisae Barr. 3488., cf. 3487, var.
 — — vulgaris T. 3490.
 — — fol. integris T. 3490. γ.
 — — minus incisio T. 3490. β.
 — — odorata S.X. 3492., cf. 3490.
 — *Phyteuma* Sp. I. 3490., cf. 3492.
 — plinii Besl. 3487.
 — *purpurascens* Sp. I. 3484.
 — *Sesamoides* Sp. I. 3485.
 — *suffruticulosa* Sp. II. 3486.
 — thuctorum, salicis fol. etc. Herm. 3481.
 — undata S. X. 3488., cf. 3487. β.
 — vulgaris C. B. 3489.
Resedae aff. cretica etc. Pluk. 7483.
 — — *Phyteuma* C. B. 3490.
Resta bovis vulgaris purp. J. B. 2926. (α.)
Restio S. XII, add. MCCXI.
 — *dichotomus* S. XII. app. 7392.
 — *Elegia* S. XIII. 7396.
 — *paniculatus* S. XIII. 7391.
 — *simplex* S. XIII. 7395.
 — *triflorus* S. XIII. 7394.
 — *vinosus* S. XIII. 7393.
Rex amoris Rumph. cf. 7631. obs.
Rha capitatum etc. J. B. 6610.
 — — et *Rheum* dioscor. C. B. 2926.
 — s. *Rhei* etc. Dod. 6610.
Rhabarbar Brun. 2928.
Rhabarbarum T. DLII.
 — fol. longiori hirsuto etc. Amm. 2927.
 — — oblongo crispo etc. Geoffr. 2927.
 — forte dioscor. etc. T. 2926.
 — monachorum Off. 2577., 2598., 2926.
 var.
 — officinarum Moris. 2926.
 — rotundifolium verum Mant. 2926.
 — siemse, fol. crispo etc. Amm. 2927.
Rhaecoma S. X. CL.
 — *Crossopetalum* Sp. I. 947.
Rhagadiolides Vaill. M., MHII.
 — calthae fol., cal. gl. Vaill. 5903.
Rhagadiolus T., Vaill. MHII.
 — Caes. 5903.
 — altera Caes. 5976.
 — edulis hieracis aff. J. B. 5917.
 — lapsanae fol. T. 5917.
Rhagrostis Buxb. XII, (cf. XIII.)
 — fol. arundinaceis Buxb. 31.
 — sem. pastinacae Buxb. 30.
Rhamni primi spec. altera Clas. 1506.
 — species Cam. 7408.
Rhamno similis africana, fr. 3loc. etc. Boerb. 1595.
Rhamnoides T. MCCXVII.
 — florifera, salic. fol. T. 7408.
Rhamnus (T.) S. I. CCLXXXV.
 — afer, fol. pruni longiore etc. Boerb. 1594.
 — — spinis longis etc. Boerb. 1506.
 — *Alaternus* Sp. I. 1565.
 — *alpinus* Sp. I. 1561.
 — alter, fol. salicis etc. C. B. 1506.
 — ao pot. Lycium, Fringeco etc. Pluk. 7709.
 — — *Zizyphus* arboresc. etc. Brown. 1558.
 — *catharticus* Sp. I. 1549.
 — — C. B. 1549.

- Rhamnus catharticus* minor C. B. 1550.
 — *Clusii* Willd. 1565.
 — *colubrinus* Sp. II. 1560.
 — *cubensis* Sp. II. 1559.
 — *cumanensis* Loefl. it. 1531.
 — fol. subrot., - acuminatis fr. rac. Burm. 1626.
 — — —, fr. compr. C. B. 1560.
 — *Frangula* Sp. I. 1563.
 — — β. *laevifolius* Sp. I. 1563. β.
 — fructifera salic. fol., bacc. aur. T. 7408.
 — hispanicus, oleae fol. T. 1532.
 — *iguaneus* Sp. II. 1568.
 — inermis, ram. cirrhiferis etc. Jacq. 7647.
 — *infectarius* Mant. I. 1550.
 — *Jujuba* Sp. I. 1570.
 — *latifolius* L'Her. 1563. β. obs.
 — *lineata* Osb. 1564.
 — *lineatus* Cent. II. 1564.
 — *Lotus* Sp. I. 1567.
 — *lycioides* Sp. II. 1551.
 — malabarius, Mail-anschi etc. Pluk. 2698.
 — *micranthus* S. X. 1558., cf. 7399.
 — *Napeca* Sp. I. 1569. (cf. 1573.)
 — *Oenopia* S. X. 1571.
 — *Oenoplia* Sp. II. 1571.
 — *Oenopolia* Sp. I. 1571.
 — *oleoides* Sp. II. 1552.
 — *Paliurus* Sp. I. 1566.
 — *pentaphyllus* S. XII. 1555., cf. 1556.
 — — S. XIII, cf. 1556.
 — peregrinus, rosma. fol. etc. Pluk. 1507.
 — primus Clus. 1508.
 — — alter Dod. 1506.
 — *pumilus* Mant. I. 1562.
 — salicis fol. angustiore etc. C. B. 7408.
 — *Sarcophalus* S. X. 1537.
 — *saxatilis* Sp. II. app. 1553.
 — secunda Clus. 7408.
 — s. *Paliur*, fol. jujub. J. B. 1566.
 — *siculus* S. XII. app. 1556., cf. 1555., 1547.
 — — Bocce. 1555.
 — — pentaphyllus Bocce. 1556.
 — solitarius Dod. 1549.
 — *Spina Christi* Sp. I. 1573.
 — spinis ex alis folior. solit. inramos trans. H. cliff. 1568. obs.
 — — oblongis cort. albo etc. Boerb. 1508.
 — — —, fl. candid. C. B. 1508.
 — tertius Cam. 1566.
 — — β. herbaceo etc. C. B. 1531.
 — — forte niger Clus. 1551.
 — *Thea* Osb. 1534.
 — *thezans* Mant. II. 1554.
 — *Thera* Pers. 1556.
 — vel Oleaster germ. J. B. 7408.
 — zeylanicus, fol. subrot. etc. Burm. 1564.
 — *Zizyphus* Sp. I. 1572.
Rhaponticoides Vaill. MLXXI.
 — africana, vermic. fol. Vaill. 6153.
 — altissima etc. Vaill. 5934, var. (5935.)
 — annua, fol. cichor. etc. Vaill. 6633.
 — fol. lacin. serratis etc. Vaill. 6578.
 — frutescens, elichrysi fol. Vaill. 6052.
 — —, oleae fol. Vaill. 6081.

- Rhaponticoides frutescens*, styracis fol. Vaill. 6080.
 — lutea altissima etc. Vaill. 6611.
 — —, fol. inferiorib. dissectis etc. Vaill. 6604.
 — — major etc. Vaill. 6582.
 — — major etc. Vaill. 6583.
 — — nemorosa etc. Vaill. 5929.
Rhaponticum Vaill. MLXXI.
 — Alp. 2926.
 — angustifolium incaean C. B. 6610.
 — fol. helenii incaean C. B. 6610.
 — — lapathi maj. etc. C. B. 2926.
 — luteum, isatidis fol. etc. Vaill. 6612.
 — pratense, jaceae fol. etc. Vaill. 6606.
 — purpureum, cyani fol. etc. Vaill. 6580.
Rhasat et *Rumigi* Rauv. 6957.
Rheeda G. I. app. DCCII. obs.
Rheedia Sp. I. DCCII.
 — *lateriflora* Sp. I. app. 3816.
Rhei ut existimatur Dod. 6610.
Rheum S. I. DLII.
 — *compactum* Sp. II. 2929.
 — officinale genium (S. XII.) 2928.
 — *palmatum* S. X. 2928.
 — *Rhabarbarum* Sp. I. 2927.
 — *Rhaponticum* Sp. I. 2926., cf. 2598.
 — *Ribes* Sp. I. 2930.
 — *undatum* Sp. II. 2927.
Rhexia Cor. gen. DVII.
 — *Acisanthera* S. X. 2651.
 — *mariana* Sp. I. 2650.
 — *virginica* Sp. I. 2649.
Rhizophora Pluk., Herm. v. *Rhizophora*.
Rhinanthus S. I., G. I. DCCII.
 — *capensis* S. XII. 4376.
 — *Crista galli* Sp. I. 4374.
 — *Elephas* Sp. I. 4373.
 — *indica* Sp. I. 4377.
 — *orientalis* Sp. I. 4372.
 — *Trizax* S. X. 4375., cf. 4371. obs.
 — *virginica* Sp. I. 4378.
Rhinanthus G. I. DCL.
 — americana Boerb. 7458.
 — *Candel* Sp. I. 3431.
 — *cascolaris* Diss. hb. Amb. 3435.
 — *conjugata* Sp. I. 3429.
 — *corniculata* Diss. hb. Amb. 3432.
 — *cylindrica* Sp. I. 3434.
 — *gymnorhiza* Sp. I. 3430.
 — indica, bryoniae nigr. sim. etc. Pluk. 7457.
 — —, fol. Inhamae etc. Herm. 7458.
 — — s. Inhamae malab. etc. Pluk. 7458.
 — *Mangle* Sp. I. 3433.
 — pentaphyllus, caule spin. etc. Pluk. 7453.
 — — zeylanica, scammonii fol. etc. Herm. 7457.
Rhodia (Off.) S. I. MCCXXXVI.
 — obs.
 — radix C. B. 7468.
Rhodiola G. I. MCCXXXVI., cf. DCCXXXIII. obs.
 — *Rosea* Sp. I. 7468.
Rhododaphne Caesalp. 1715.
Rhododendron S. I. DXXCVL.
 — Dod. 1715.
 — *Chamaecistus* Sp. I. 3090.
 — *dauricum* Sp. I. 3088., cf. 1198. obs.

Rhododendron ferrugineum

- Sp. I.* 3087., cf. 1198. obs.
 — *hirsutum Sp. I.* 3089.
 — *maximum Sp. I.* 3092.
 — *ponticum Sp. II.* 3091., cf. 1194.

Rhododendrum Dod. v. Rhododendron.

Rhodora Sp. II. DXCV.

- *canadensis Sp. II.* 3086.

Rhois trifoliatae frutex salwace. etc. Pet. 2123.

Rhompal planta ind. orient. Zan. 6985.

Rhus G. I. (T.) CDI.

- Dalech. 2112.
 — *africana (Fl. zeyl.)* cf. 3034. obs.
 — *africanum trifoliat. majus*, fol. obtusis etc. Pluk., 2124.
 — — *trif. majus*, fol. subt. argenteis etc. Pluk., 2125.
 — — *minus glabrum* etc. Pluk., 2127.
 — *americanum*, racbi rubra etc. Boerh., 2116.
 — *angustifolia Sp. I.* 2125.
 — *angustifolium C. B.* 2115., cf. 2112. var.
 — *arborescens trifol. latifolium* Burm., 2127.
 — *Cobbe Sp. I.* 2123.
 — *Cominia S. X.* 2122.
 — *Copallinum Sp. I.* 2118.
 — *Coriaria Sp. I.* 2112.
 — *coriaria* Dod., 2112.
 — *Cotinus Sp. I.* 2128.
 — *folio ulmi C. B.* 2112.
 — *fruticosum*, fol. trifidis lin. ac. Burm., 2125.
 — *glabra Sp. I.* 2115.
 — *javanica Sp. I.* 2114.
 — *laevigata Sp. II.* app. 2126.
 — *lucida Sp. I.* 2127., cf. 2124. obs.
 — *Myctopium S. X.* 2119.
 — *myrtifolia belgica C. B.* 7410.
 — *monspeliaca C. B.* 7450.
 — *obsoniorum Caesalp.* 2112.
 — — *similis americana* etc. Pluk., 2118.
 — — *leptophyllos* etc. Pluk., 963.
 — — *peruviana* etc. Pluk., 7478.
 — *plinii myrtif. monsp.* Lob. 7480.
 — — *putata J. B.* 7480.
 — *radicans Sp. I.* 2120., cf. 2121.
 — *sive Sumach J. B.* 2112.
 — *succedanea Mant. II.* 2117., cf. 2116. var.
 — *sylvestris altera Dalech.* 7410.
 — — *plinii Dalech.* 7480.
 — *tomentosa Sp. I.* 2124.
 — *Toxicodendrum Sp. I.* 2121., cf. 2120.
 — *typhina Cent. II.* 2113.
 — *Vernix Sp. I.* 2116., cf. 2117.
 — *virginianum C. B.* 2113., cf. 2112. var.
 — — *fol. myrti* Comm. 1598.
 — — *lentisica* fol. Raj. 2118.
 — *virginicum*, panic. sparsa etc. Dill., 2115., cf. 2112. var.
 — *zeylonicus trifol.* etc. Burm., 4930.

Ribes S. I. CCCIII.

- *alpinum Sp. I.* 1628.
 — *alpinus dulcis J. B.* 1628.
 — *arabum* Lob., 1627., Rauv., 2930.

Ribes arabum, fol. petasitidis C. B. 2930.

- *cynobati Sp. I.* 1634.
 — *domestica* etc. Radd., 1627.
 — *fr. rubente J. B.* 1627. var.
 — *Grossularia Sp. I.* 1631.
 — *major*, fr. nigro Budb., 1629.
 — *minus*, fr. rubro Besl., 1628.
 — *montana*, oxyacanthae sap. C. B. 1628. p.
 — *nigrum Sp. I.* 1629.
 — — *ulgo dict.* etc. J. B. 1629.
 — *oxyacanthoides Sp. I.* 1632.
 — *reclinatum Sp. I.* 1630.
 — *rubrum Sp. I.* 1627.
 — *sylvest.*, fr. rubris Frank., 1628.
 — *Uva-crispa Sp. I.* 1633.
 — *vulgaris acidus J. B.* 1627.
 — — *acidus alb. hacc.* fer. J. B. 1627. var.
 — — *fr. dulci* Clus., 1628.
 — — *fr. nigro* Budb., 1629.

Ribesium Dill. CCCIII. (sect. *)

- *fr. nigro* Dod., 1629.
 — — *rubro* Dod., 1627.
 — *nigrum pensylv.* etc. Dill., 1629. p.

Riccia G. I. (Mich.) MCCCXXV.

- *crystallina Sp. I.* 8148.
 — *fluitans Sp. I.* 8151.
 — *glauca Sp. I.* 8150.
 — *minima Sp. I.* 8149.
 — — *nitida* etc. Mich., 8149.
 — — *pinguis aspergine* etc. Mich., 8148.
 — — *fol. latiusc.* etc. Mich., 8150.
 — *minor latifolia piaguis* etc. Mich., 8148.
 — *natans S. X.* 8152.

Richardia G. I. (Houst.) CDLXXV.

- *procumbens*, myosot. fac. etc. Houst., 2548.
 — *scabra Sp. I.* 2548.

Ricini spicati spec., fol. hirs. Herm. 7278.

Ricino aff. odorifera frut. etc. Sloan., 7267.

Ricinocarpus Boerh. MCLXXXVII.

- *afra* Boerh., 7282., 7473., 7648.
 — *americana*, fl. albo etc. Burm., 7282.
 — *indica glabra* etc. Burm., 7281.
 — — *hirs.*, fol. urt. vulg., fr. etc. Burm., 7282.
 — — *fol. urt. vulg. rot.* etc. Burm., 7264. var.
 — *zeylanica* hirs. etc. Burm., 7103.

Ricnoides T. MCLXXXVIII.

- *africana*, arborescens etc. Seb., 1586.
 — *americana*, gossypii fol. T. 7292.
 — — *tenuit*, div. fol. Brey., 7293.
 — *arbor americana* etc. T. 7293.
 — — *aromatica* etc. Herm., 7290.
 — *aromatica arbor*, circaceae etc. Burm., 7278.
 — *castanea* fol. Plum., 7265.
 — *elaegni* fol. Catesb., 7534., 7267.
 — *ex qua paratur* Fourmes, g. T. 7372.
 — *herbaceum* etc. Mart., 7286., cf. 7287.
 — *indiae* or. spicata etc. Ann., 7276.
 — *indica*, fol. lucido etc. Burm., 7276.
 — *palustre*, fol. obl. serr. etc. Mart., 7270.
 — *tithymaloides amer.* etc. Boerh., 7296.

Ricinus S. I. (T.) MCXCI.

- *afric. frutescens*, fl. viridi (Hort.), 7529.
 — — *maximus* etc. T. 7298. p.
 — *albus* Rumph., 7298. (a.)
 — *americanus*, fol. staphisagriae C. B. 7290.
 — — *major*, caule vir. Sloan., 7298.
 — — *sem. nigro* C. B. 7292.

Ricinus americanus perenniss. fl. purp. etc.

- Comm. 7290.
 — *arbor*, fr. glabro etc. Herm., 7276.
 — — (Indica) *aromatica* etc. Moris., 7278.
 — — *zeylanica dulcis* Burm., 7534.
 — *arboresc.* afric., toment. cap. Seb., 1576.
 — *aromaticus spicatus* etc. Pluk., 7278.
 — *asperifol.* alceae etc. Pluk., 7285.
 — *chinesis sebilera* etc. Pet., 7275.
 — *communis Sp. I.* 7298.
 — *dulcis arboresc.* americ. etc. Pluk., 7534.
 — — *fol. populi* etc. Pluk., 7283.
 — *ficus* fol. etc. Sloan., 7392.
 — *gallis Palma christi* Lob., 7298.
 — *indicus*, fol. subrot. etc. Moris., 7276.
 — — *pliosus* etc. Pluk., 7290.
 — *lactescens*, ficul fol. etc. Pluk., 7296.
 — *madensapatus* 5fid. etc. Pluk., 7287.
 — *Mappa Diss. hb. Amb.* 7300.
 — *matthioli Dalech.* 7298.
 — *minor*, staphisagriae fol. etc. Sloan., 7290.
 — — *vitidis* etc. Sloan., 7294.
 — *parvus urens* etc. Pluk., 7105.
 — *ruber* Rumph., 7298. p.
 — *Tanarius Diss. hb. Amb.* 7299.
 — *tithymaloides amer.* etc. Comm., 7296.
 — *urens*, cannab. etc. Pluk., 7288.
 — *vulgaris C. B.* 7298.
 — *ulgo* Girsaleo Cates., 7298.

Ricophora Pluk. v. Rhizophora.

Ricotia Sp. II. DCCCLXXXVIII.

- *aegyptiaca Sp. II.* 4758.

Rilla filicis spec. etc. Herm. 7881.

Rillae an species Herm. 7784.

— species Herm. 7925. obs., 7950.

Rimmon Cels. 3616.

Rindera tetraspi Pall., 1087.

Ringwormbom Pl. ser. 5739.

Rhiphes G. I. MCCCXLIII. obs.

Riska (Suec.) 8430.

Ritro fl. caeruleis Lob. 6721.

Rivina (Plum.) S. I. CLXXXV.

- *humilis Sp. I.* 1006.
 — — *glabra Sp. I.* 1007.
 — — *racemosa* etc. Plum., 1006., cf. 1008.
 — — *scandens Sp. I.* 1008.
 — *laevis* Mant. I. 1007.
 — *octandra* Cent. II. 1008.
 — *paniculata* Cent. I. 1009., 1010.
 — *scandens racemosa* etc. Plum., 1008., cf. 1006. obs.
Rivinia G. II. CLXXXV. (v. Rivina.)
 Robat Kämpf. 3812-3.
Robinia G. I. CMLVIII.
 — *Acacia S. X.* 5449.
 — *Caragana Sp. I.* 5453., cf. 5456.
 — *frutescens Sp. II.* 5455.
 — *frutex Sp. I.* 5455.
 — *grandiflora Sp. I.* 5486.
 — *hispidia* Mant. I. 5451.
 — *mitis Sp. II.* 5452.
 — *Pseud-acacia Sp. I.* (em.) 5449.
 — *pygmaea Sp. I.* 5456., cf. 5453.
 — *spinosa* Mant. II. 5454.
 — *spinosissima* Lam., 5454.
 — *violacea Sp. II.* 5450.

Rocambole vulgo 2355, obs. 2.
 Rocella (linctorum) C. B. eff. 8205., 8244.
 Rothenbott (Succis) 2355.
 Roca Merian, 3859.
 Roeda-Stickelbaer (Succis) 1630.
Roella Cor. gen. CCXXXVI.
 — *ciliata* Sp. I. 1340.
 — *reticulata* Sp. I. 1341.,
 cf. 6575.
Roellia H. cliff. (tab. 35.) 1340.
 Rogga s. Seale Dod, 706.
 Rojeu v. Royoc.
Rotandra argentea Sm. 6723, obs.
 Ronnula, Maratti, 286.
Rondeletia G. I. (Plum.) CCXLI.,
 cf. 1352.
 — *americana* Sp. I. 1351.
 — arborescens, thni fac. Ehret, 1354.;
 Plum. 1351.
 — *asiatica* Sp. I. 1352.
 — *obovata* S. XII. 1353.
 — *odorata* Sp. II. app. 1353.
 — *repens* S. X. 1364.
 — *trifoliata* Sp. II. app. 1354.
Rorella Thal. 2228.
 — fol. oblongo Kram. 2228.
 — vulgaris et officinar. Rupp. 2227.
Rorida s. Ros solis major Lob. 2227.
 — Solis ros etc. Lob. 2228.
Roridula G. VI. app. (Burm.)
 CCCIX.
 — *dentata* G. VI. app. 1648.
Ros solis T. CDXXIV.
 — Thal. 2227., 2228.
 — africanus, cisti fl. albo etc. Raj.
 2231.
 — fol. praelongis etc. Raj. 2229.
 — fol. angusto etc. Brey. 2231.
 — circa radicem in orb. disp.
 Burm. 2227.
 — oblongo C. B. 2228.
 — rotundo C. B. 2227.
 — lusitanicus etc. Moris, 2230.
 — major Lob. 2227.
 — ramosus etc. Burm. 2232.
Rosa S. I. (T.) DCXCI., eff. 3744.,
 3748-53.
 — *alba* Sp. I. 3747., cf. 3744.
 var.
 — fl. plenolesl. 3747. p., cf. 3753. p.
 — minor C. B. 3749., cf. 3747. ?
 — vulgaris major C. B. 3747., cf.
 3744., 3753. p.
 — *alpina* Mant. II. 4748.
 — *arvensis* Mant. II. 3734.
 — candida C. B. 3734.
 — campestris odora Clus. 3736.
 — spinis carens, bid. C. B. 3743.
 — spinosissima etc. C. B. 3736.
 — *canina* Sp. I. 3744., 4753. a.
 — vulgo dicta Dod. 3744.
 — *carolina* Sp. I. 3737.
 — fragrans etc. Diel. 3737.
 — *centifolia* Sp. I. 3741., eff.
 3748., 3753. i.
 — batavica Clus. 3748., cf. 3741.,
 3753. i.
 — II. Clus. 3741., cf.
 3753. i.
 — rubra Besl. 3743., cf. 3741.
 — chusca glabra etc. Pct. 3745.
 — chinensis Edw. 5111. p.
 — *cinamomea* (Sp. I.) S. X.
 3733., cf. 3753. p. e.
 — fl. subrub., spin. J. B. 3733.

Rosa damascena Lub. 3750., eff. 3744. var.,
 3742., 3753. i.
 — *Eglanteria* Sp. I. Fl. succ.
 3731-2., eff. 3753. x.,
 3752.
 — S. X. 3731., eff. 3751.,
 3753. g.
 — Tabern. 3731., eff. 3752.,
 3753. x.
 — Eglantina Besl. 3752., eff. 3731-2.
 fol. odoratis Eglantina dict. J. B.
 3752., eff. 3731-2.
 — *gallica* Sp. I. 3742., eff.
 3744. var., 3753. p.
 — *versicolor* Sp. II.
 3742. p., eff. 3750.,
 3753. p. y.
 — hiericho (etc.) J. B. 4665.
 — hierichuntica alia Cam. 4666.
 — hiericontea sylvestr. C. B. 4666.
 — hierochuntica vulgo dicta C. B. 4665.
 — hierochuntica Cam. 4665.
 — hollandica rubella plena etc. J. B.
 3748., cf. 3741.
 — *indica* Sp. I. 3745.
 — *hermis* Turr. 3743.
 — lactea J. B. 3749., cf. 3747. ?
 — lactea camerarii Besl. 3749., cf.
 3747. ?
 — *lutea* Mill. 3731. obs., eff. 3751.,
 3753. g.
 — J. B. 3751., cf. 3731.
 — multiplex C. B. 3751., eff.
 3753. g., 3731.
 — simplex C. B. 3751., cf. 3731.
 — *majalis* Retz. 3736. obs.
 — (vulgo) C. B. 3753. a. (3733.)
 — maxima multiplex C. B. 3748., cf.
 3741.
 — minor, rubello fl. etc. C. B. 3753. s.
 (3733.)
 — moschata sempervirens C. B. 3740.
 — moscheutos pilinl Corn. 5079.
 — multiplex media C. B. 3741., cf.
 3753. i.
 — non spinosa Hall. 3743.
 — odore cinnamomi, fl. pleno C. B.
 3753. y. (3733.)
 — simplex C. B. 3753.
 — omblum caldarum T. 3753. d.
 — *pendulina* Sp. I. 3746.
 — *pimpinellifolia* S. X.
 3735., cf. 3736.
 — praenestina alba etc. J. B. 3742. p.,
 cf. 3753. y.
 — varieg. plena Mill. 3742. p.
 — pumila spinosissima etc. J. B. 3736.
 — purpurea C. B. 3744. var., cf. 3750.
 — rubello fl. simpli., non spin. J. B.
 3743.
 — *rubiginosa* Mant. II. app.
 3732., eff. 3731., 3752.,
 3753. x.
 — rubra C. B. 3750., eff. 3744. var.,
 3742.
 — fl. semipleno J. B. 3742.
 — valde pl. et semipl. J. B.
 3750., eff. 3742., 3744. var.
 — multiplex C. B. 3742., cf. 3744.,
 3753. p.
 — sanguisorbae maj. fol. etc. Diel.
 3746.
 — sativa prima Dod. 3747.
 — saxatilis, fl. ruberrimo Cam. 3733.
 — *sempervirens* Sp. I. 3740.
 — jungermanni Clus. 3740.
 — siensis Ferr. 5087., cf. 5084. obs.
 — *sinica* S. XIII. 3789.

Rosa spinis aduncis, fol. subt. rubig. Hall.
 3732., cf. 3731. obs.
 — *spinosissima* Sp. I. 3736.,
 cf. 3735.
 — sylvestris alba cum rubore etc. J. B.
 3744.
 — altera minor etc. Raj. 3734.
 — fol. odoratis C. B. 3731-2., eff.
 3752., 3753. x.
 — odorata X. Dod. 3732., eff.
 3731., 3752., 3753. x.
 — odoratissimo rubro fl. C. B.
 3733. obs.
 — pomifera maj. C. B. 3738.
 — minor C. B. 3736.
 — vulg., fl. od. incarn. C. B.
 3744.
 — *tomentosa* Sm. 3738. obs.
 — varicolor C. B. 3742. p., cf. 3753. y.
 — *villosa* Sp. I. 3738.
 Rosea rivini et offic. Rupp. 7468.
 Rosmarinum stoechados facie Alp. 4128.
 — sylvestre Cam. 3093.
Rosmarinus (T.) S. I. XLI.
 — fol. variegat. T. 181. var.
 — hortensis, angustiore fol. C. B.
 181. p.
 — ang. fol., argent. Boerh. 181.
 var.
 — *officinalis* Sp. I. 181.
 — palustris Thl. 3085.
 — spontaneus, fol. eleg. varieg. Boerh.
 181. var.
 — latiore fol. C. B. 181.
 — s. latifol. etc. Boerh. 181. var.
 — striatus s. aureus Boerh. 181. var.
 Rossakinda Herm. 7458.
Rotala Mant. II. LVI.
 — *verticillaris* Mant. II.
 278.
 Rotang dicta Pluk. 2728.
Royena G. I. DCVII.
 — *glabra* Sp. I. 3130.
 — *hirsuta* Sp. I. 3131.
 — *lucida* Sp. I. 3128.
 — *scabra* Burm. 3129.
 — *villosa* S. XII. 3129.
 Royena Houst. DCCXXX.
 — fol. acule dentatis etc. Houst. 4547.
 Royoc Plum. CCLIII.
 — humifusum, fr. cupress. Plum. 1388.
 Rubecula T. CXXXIII.
 — Auct. CCXXVIII.
 — angustiore fol. T. 884.
 — arvensis repens caerule. C. B. 844.
 — echinata saxatilis C. B. 7597.
 — ful. octonis s. sem. hisp. etc. Hall.
 847.
 — quaternis, sem. glabr. etc.
 Hall. 863.
 — latiore fol. T. 885.
 — montana odorata C. B. 847.
 — quadrifolia, caule ramoso etc. Hall.
 851.
 — saxatilis C. B. 868.
 — vulgaris quadrif. laevis T. 851.
 — zeylanica Elarathm dicta Burm.
 982.
 — ful. latioribus etc. Burm. 6786.
 Rubertiana Caesalp. 4987.
 Rubi s. Mori fr. americ. arbor etc. Herm.
 1388.
Rubia S. X. (T.) CXXXIV.
 — Dod. 890.
 — angulosa aspera J. B. 870.
 — *angustifolia* Mant. I.
 893.

- Rubia angustifolia* spicata C. B. 884.
 — caerulea erectior elatior J. B. 848.
 — *cordifolia* S. XII. 884.
 — *cynanchica* *It. godl.* 851.
 — C. B., J. B. 853.
 — saxatilis C. B. 852.
 — erecta quadrifol. J. B. 877.
 — laevis linifolia, 0, albis Barr. 872, obs. 2.
 — — montis Virginis Bocce 872.
 — — taurinensium Dalech. 843.
 — latifolia spicata C. B. 885.
 — linifolia aspera C. B. 279.
 — *lucida* S. XII. add. 892.
 — major Clus. 890.
 — maritima, alba, maj. fol. etc. Pluk. 853.
 — maritima C. B. 888.
 — minor quadrif. atrovir. Bocce. 849.
 — montana angustif. C. B. 874.
 — parva, fl. caeruleo etc. J. B. 844.
 — — virginiana etc. Pluk 857.
 — *pergrina* Sp. I. 891.
 — pratensis laevis acuto fol. C. B. 877.
 — quadrifolia asperima etc. Herm. 891.
 — — et latif. laevis C. B. 849.
 — — italica hirsuta J. B. 849.
 — — sem. duplici hispido J. B. 854.
 — — s. rotundif. laevis C. B. 854.
 — — verticillato sem. J. B. 7597.
 — quaedam minor J. B. 864.
 — sativa J. B. 890, β .
 — saxatilis minima Magn. 868.
 — sem. duplici hispido etc. Bocce. 879.
 — spicata J. B. 885.
 — — repens Magn. 889.
 — — cretica Clus. 885.
 — stellaris s. Asper. etc. Pluk. 2161.
 — subhirsuta scandens etc. Brown. 7694.
 — sylvestris aspera C. B. 890.
 — — laevis C. B. 870.; J. B. 871.
 — — monspessulana maj. J. B. 896.
 — tetraphylla glabra etc. Pluk. 880.
 — *tinctorum* Sp. I. 890.
 — — sativa C. B. 890, β .
Rubiae sylvaticae laevi sili. etc. Breyn. 2161.
Rubis accedens *Asperula quibusa*, etc. J. B. 847.
Rubus S. I. (T.) DCXCH.
 — Cam. 3760.
 — alpinus humilis J. B. 3765.
 — americanus magis erectus etc. Pluk. 3755.
 — *arcticus* Sp. I. 3766.
 — *caesius* Sp. I. 3759.
 — *canadensis* Sp. I. 3761.
 — *Chamaemorus* Sp. I. 3767.
 — *Dalibarda* Sp. II. 3768.
 — 0, albo pleno Mago. 3788, β . 3790, β .
 — fol. longioribus subtus molli etc. Sloan. 3755., 3758.
 — fr. nigro C. B. 3760.
 — *fruticosus* Sp. I. 3760.
 — *hispidus* Sp. I. 3756.
 — humilis, fl. purpureo Buxb. 3766.
 — —, fragariae fol. etc. Rudb. 3766.
 — — palustris etc. Rudb. 3767.
 — — repens saxatilis, Frank. 3765.
 — *jamaicensis* Mant. I. 3758.
 — *japonicus* Mant. II. 3764.
 — *idaceus* Sp. I. 3754.
 — — Dod. 3754.

- Rubus* *Idaeus*, fr. albo C. B. 3754, β .
 — — nigro, virgin. Dill. 3755.
 — — rubi etc. Siml. 3765.
 — — hircinus cervinus Frank. 3754.
 — — laevis C. B. 3754, γ .
 — — maximus amer. etc. Pluk. 3762.
 — — non spinosus Dalech. 3754, γ .
 — — spinosus C. B. 3754.
 — minor Dod. 3759.
 — —, fr. caeruleo J. B. 3769.
 — *moluccanus* Sp. I. app. 3763.
 — — latifolius Rumph. 3763.
 — — parvifolius Rumph. 3757.
 — *occidentalis* Sp. I. 3755.
 — *odoratus* Sp. I. 3762.
 — — Curn. 3762.
 — palustris, folio ribes Frank. 3767.
 — *parvifolius* Sp. I. app. 3757.
 — — repens, fr. caesio C. B. 3739.
 — — saxatilis Rudb. 3765.
 — *saxatilis* Sp. I. 3765.
 — — alpinus Clus. 3765.
 — tertius montib. propr. Caes. 3754.
 — trifolius humilis non spin. etc. Amm. 3766.
 — vulgaris major etc. Raj. 3769, β .
 — — cf. 3754, var.
 — — s. R. fr. nigro C. B. 3760.
Rudbeckia S. I. MLXVI.
 — Hout. CCLIV., 1389.
 — *angustifolia* Sp. I. 6555.
 — fol. compositis integris Ray. 6560.
 — — oppositis Zinn. 6423.
 — *hirta* Sp. I. 6552., 6551. var.
 — *laciniosa* Sp. I. 6550.
 — laurifolia marit. Amm. 1389.
 — *oppositifolia* Sp. I. 6554.
 — *purpurea* Sp. I. 6553.
 — supina, fol. subrot. Amm. 1390.
 — *triloba* Sp. I. 6551.
Rudumeti etc. Herm. 151.

- Ruellia** (Plum.) S. I. DCCCLII.
 — alba humilis etc. Plum. 4608.
 — *antipoda* Sp. I. 4617.
 — *biflora* Sp. I. 4613.
 — *Blechum* S. X. 4606.
 — capsulis angulosis Dill. 4610.
 — — teretibus Dill. 4608.
 — *clandestina* Sp. I. 4608.
 — *ciliaris* Mant. I. 4612.
 — *crispa* Sp. I. 4614.
 — humilis, fl. caer. etc. Plum. 4610.
 — minore fol., fl. gemellis Dill. 4613.
 — *paniculata* Sp. I. 4609.
 — pedunculis solit. unifl. long. fol. Gron. 4551.
 — *persica* Burm. 4612.
 — *repanda* Sp. II. 4615.
 — *repens* Mant. I. 4618.
 — *ringens* Sp. I. 4616.
 — *strepens* Sp. I. 4607.
 — —, capit. comosis Dill. 4607.
 — *tentaculata* Cent. II. 4611.
 — *tuberosa* Sp. I. 4610.

- Rumex** S. I. CDLXXXVIII.
 — *Acetosa* Sp. I. 2602.
 — *Acetosella* Sp. I. 2603.
 — *aculeatus* S. X. 2604.
 — *acutus* Sp. I. 2587., cf. 2588, etc.
 — *aegyptiacus* Sp. I. 2583.
 — *aegyptius* S. X. 2583.
 — *alpinus* Sp. I. 2598., (cf. 2926. var., 2577. obs.)

- Rumex aquaticus* Sp. I. 2591.,
 — eff. 2581. var. β , 2580. obs.
 — *arifolius* All. 2602. δ . obs.
 — *Britannica* Sp. I. 2580.
 — *bucephalophorus* Sp. I. 2590.
 — *crispus* Sp. I. 2581. (cf. 2587. obs., 2591. obs. etc.)
 — *dentatus* Mant. II. 2584., cf. 2583.
 — *digynus* Sp. I. 2597.
 — *divaricatus* Sp. II. 2586.
 — *domesticus* Hartm. 2581. obs.
 — *Hydrotopothum* Huds. 2591. obs., cf. 2581. var.
 — *Lunaria* Sp. I. 2592.
 — *luxurians* Mant. I. 2605., cf. 2600. obs.
 — *lyratus* Loeft. it. 2589.
 — *maritimus* Sp. I. 2585., cf. 2587. var.
 — *maximus* Schreb. 2591. obs., cf. 2581. var.
 — *multifidus* Sp. II. 2601., 2603. δ .
 — n. 177. *Mat. med.* 2580. (2591.)
 — n. 178. *Mat. med.* 2577., 2598., cf. 2926.
 — *obtusifolius* Sp. I. 2588., cf. 2587.
 — *Patientia* Sp. I. 2577. (2581. δ .)
 — *persicarioides* Sp. I. 2582.
 — *pulcher* Sp. I. 2589., cf. 2586.
 — *roseus* Sp. I. 2594.
 — *sanguineus* Sp. I. 2578.
 — *scutatus* Sp. I. 2596., cf. seq.
 — *spinosus* Sp. I. 2599.
 — sylvestris scandens, fol. cord.-ang. etc. Brown. 7205.
 — *tingitanus* S. X. 2595.
 — *tuberosus* Sp. II. 2600., cf. 2605.
 — *verticillatus* Sp. I. 2579.
 — *vesicarius* Sp. I. 2593.
Rumigi Rauw. 6957.

- Rumphia** S. I. v. Rumphia.
Rumphia Sp. I. LI.
 — *amboincensis* Sp. I. app. 272.
Ruppia S. I. CLXXXVIII., cf. MCXXVIII.
 — Act. angl. MCXXVIII., cf. CLXXXVIII. obs., 1046. obs.
 — fol. linearibus obtusis Moeb. 7025.
 — *maritima* Sp. I. 1046., cf. 7025-6.

- Rusco affinis* altera Caes. 7525.
 — — prima etc. Caes. 7526.

- Ruscum* Dod. 7624.

- Ruscus** S. I. (T.) MCCLIV.
 — C. B. 7524.
 — *aculeatus* Sp. I. 7524.
 — —, retodiendi et ampl. fol. Juss. 7524. var.
 — *androgynus* Sp. I. 7527.
 — angustifolius, fr. foliolo innasc. T. 7526.
 — —, fr. summ. ram. ina. T. 7528.
 — *Hypoglossum* Sp. I. 7526.
 — *Hypophyllum* Sp. I. 7525.
 — latifolius e folior. siliu Dorif. etc. Dill. 7527.

Ruscus

- Ruscus latif., fr. ex medio fol. etc. Dill.
7523. β .
— — fol. insid. T. 7525.
— myrtifolius aculeatus T. 7524.
— officinis Bruscus Caes. 7524.
— *racemosus* Sp. I. 7528.
— rotundifolius s. Myrt. etc. Barr.
7524. var.
— vulgaris, fol. ampliore Dill. 7524.
var.
— — mas et fem. Dill. 7524.

Buta S. I. (T.) DLSVIII.

- *Caesalp.* 3014.
- *africana* maxima Schwer. 3014. δ .
- *angustifolia* Pers. 3014, obs. 2.
(3015. β .)
- *canina* Clus. 4491.
- *latifolia* C. B. 4492.
- *chalepensis* Mant. I. 3015.,
cf. 3014. var.
- *angustifolia* etc. Moris. 3015. β .
- *latifolia* etc. T. 3015. α . (cf.
3014. var.)
- *teguifolia* etc. Moris. 3014. β .

INDEX

- Ruta crithmifolia* DC. 3014, a. obs. 2.
 — fol. simplicibus alternis Gm. 3435.
 — *graveolens* Sp. I. 3014.
 (γ.), cf. 3015.
 — — hortensis Dod. 3014, γ.
 β. *montana* Loefl. it.
 3014, cf. obs. et var.
 — *Harmola matthioli* Dalech. 3454.
 — hortensis altera C. B. 3014, β.
 — latifolia C. B. 3014, γ.
 — — arbusculae sim. C. B.
 3014, δ.
 — — minor tenuif. Moris. 3014, var.
 — hypericoides qbsd. etc. J. B. 5747.
 — *linifolia* Sp. I. 3017.
 — *montana* Clus. 3014, var.
 — (Loefl.) Ait. 3014, obs. I.
 — fol. integris subrot. Buxb.
 3017, β.
 — — legitima Clus. 3014, cf. obs.
 et varr.
 — muraria T. MCCXCXVIII.
 — C. B. 7843.

Salix

- Ruta murar, major, fol. var. etc. Sloan.
7764, var.
- orientalis, linariae fol. etc. T. 3017. *γ*.
- *patavina* Sp. I. 3016., cf. 3017. obs.
- pratensis TILL. 4049.
- minor Tabern. 4045.
- sativa s. hortensis J. B. 3014. var.
- sylvestris, fl. magno albo C. B. 3454.
- linifolia bispan. Bocch. 3017.
- major C. B. 3014.
- minima Dod. 3014. var.
- minor C. B. 3014., cf. obs. et varr.
- *tenuifolia* Am. ac. IV. 3014. obs. (i. e. 3015. *β*.)
- Ruyschia** S. I. DCCXCI. obs.
- Boerh. DCCXCI. obs., cf. DCCCLXXI.
- fl. caeruleo magno Boerh. 4318-9.
- glabra, fol. integris Amm. 4319.
- hirsuta, fol. laciniatis Amm. 4318.

165

5.

Sasmouna pisonis etc. Pluk. 2639.
 Sabara s. Dyahabarala Herm. 2294.
 Sabil Vesl. 609.
 Sabina Boerh. MCCXLVII.

- Dod. 7504.
- baccifera J. E. 7504.
- cupresso similis Dalech. 7504.
- fol. cupressi C. B. 7504.
- tamarisci diosc. C. B. 7504. β .
- mas et femina Boerh. 7504.
- sterilis J. E. 7504.
- sylvestris Till. 7975.
- tamarisci similis Dalech. 7504.

Saccharum G. I. LXXIX.

- *officinaria* Sp. I. 453.
- *Ravennae* S. XIII. 454.
- *spicatum* Sp. I. 455., eff. 228., 733.
- *spontaneum* Mant. II. 452.

- Sacsanda Herm. 6958.
Safflor (Suecis) 6002.

Sagina *S. I.* CLXXXIX., cff. DCXXI.,
3280.

- *apetala* Mant. II. 1048., cf. 1047. obs.
 - *erecta* Sp. I. 1049.
 - *procumbens* Sp. I. 1047.
 - *ramis erect. biflor. Fl. lapp.* 3280.
 - *spergula* Lob. 3411.
 - *virginica* Sp. I. 1050.
- Sagina* affinis planta minima etc. Clavt.

- 1050.

Sagittaria S. I. MCLXX.

- *acutifolia* Suppl. pl. 7204. obs.
- *chinensis*, fol. tern. long. Pet. 7203.
- *cordialis* Marcer. 5249.
- *lancifolia* S. X. 7202.
- *obtusifolia* Sp. I. 7201.
- *pugioniformis* Pl. surin. 7204.
- *sagittifolia* Sp. I. 7200.
- *trifolia* Sp. I. 7203.
- *virginiana* etc. Moris. 2631.
- *zebronia* etc. Burm. 2294.

- Sagittariae aff. malabaricensis etc. COMM.

- fol. planta, glom. fr. etc. Pluk. 7201.
 similis Moris. CDXXXIV.

Sajor volubilis, fr. cornicul. Ru

- Salacia** Mant. II. MCX.
chinensis Mant. II. 6911

Salicaria T. DCLXIV.

- *glabra ramosissima* etc. Amm. 3467.
— *hyssopi* fol. ang. T. 3474. var.,
3475.

- 8 — —, fl. albis T. 3474. var.
— — — latiore T. 3474.

- minima tennifol, T. 3475.

- *purpurea*, fol. subr. T. 3466. (β .)
- trifolia*, canaliculata T. 3466 var.

- trifolia, canle bgoo. T. 3466. var.
— vulgaris purp., fol. obl. T. 3466.
Galinsella ciliata Greene 7285

Salicis alterum ge
foliato s

- fol. lato splend. arbor etc. Sloau.
2551.

Salicornia G. L. (T.) X.

- *annua* Sauv. 24.
 — *arabica* Sp. I. 27.
 — *caspica* Sp. I. 28.
 — *europaea* (a.) *herbacea*
 Sp. I. 24.
 — — *β. fruticosa* Sp. I. 25.
 — *fruticosa* Sp. II. 25.
 — *geniculata annua* T. 21.
 — *herbacea* Sp. II. 24.
 — — *β. virginica* *Sp. II. 26.*
 — *prostrata* Pall. cf. 26, obs.
 — *sempervirens* Sauv. 25.
 — *virginica* Sp. I. 26.

- Saliunca Bxb, XXVI.

Salix S. I. (T.) MCCVIII.

- *aegyptiaca* Cent. I. 7364.
— *alba* Sp. I. 7387., cf. 7365.
— *alpina* angustif. rep. etc. C. B. 7372.
— — *betulae* *sniae* fol. etc. Rudb.
7371.
— — fol. angustior. splendentibus
serr. Scheuch. 7369.
— — *humilis* *surrealis* et pet. etc.
Rudb. 7378.
— — — *vitis* id. fol. sublt. inc.
Rudb. 7375.
— — — id. fol. nitr. vir.
Rudb. 7369.
— — *lucida* rep. etc. Bucc. 7371.
— — *myrti* fol. Rudb. 7370. β .
— — — *tarentina* fol. Rudb. 7382.
— — *pumila* *myrsinit*. Pont. 7369.
— — — *repens* etc. Till. 7369.
— — — *rotundifolia* rep. etc. C.
B. 7371., 7374., 7386.
— — *pyrenaica* C. B. 7375., cf.
7370. obs.

- —, serpyllii fol. lucido Boec. 7372.
- *amygdalina* Sp. I. 7362, chf. 7358, 7365.
- *gaucica* Ault. 7386. obs.
- arabica, fol. atriplicis C. B. 7306.
- *arbuscula* Sp. I. 7370.
- *Sm.*, Loesl. Fr. 7370. y. obs.
- *icterica* Fr. 7370. obs.
- *arbuti* fol. Dill. 7370. obs.
- *arenaria* Sp. I. 7379., chf. 7380.9

- *aurita* Sp. I. 7376.
- *babylonica* Sp. I. 7366.
- — *vulgo* (*H. cliff.*) 7366.,
7370, obs.

- *canescens* Fr. 7384. β . obs.
— *caprea* Sp. I. 7384., cf.
7377.

- β . *Sp. I.* (non *II.*) 7377. β .
7384. var.

- —, retuso fol. etc. Sherard, 7386.

- *cinerea* Sp. I. 738b.
— *conophora* ang. mucron. fol. Herm.
776.

Salix cuspidata 7362, obs., 7365, obs. 2.
 — *depressa* Fl. succ. II. 7377. β.
 — *elaeagni* s. *oleae* boh. fol. Rudb. 7377. β.
 — fol. amygdalioe utriusque vir. aur. C. B. 7365., cf. 7362.
 — — angustis et longis crispis etc. J. B. 7385., Raj. cf. 7378.
 — — auriculato splend., flexilis Raj. 7358., 7362.
 — — ex rotund. acuminato C. B. 7363.
 — — latiore ad imum etc. Rudb. 7359. b.
 — — laureo Raj. cf. 7370, obs.
 — — s. lato gl. ad Raj. 7359.
 — — longissimo Raj. 7385.
 — — angustis, utr. albedo C. B. 7383.
 — — longo latog. splend. frag. Raj. 7355., cf. 7362.
 — — subulato etc. Raj. 7367.
 — — rotundo minore Dill. 7376.
 — — foliolosa Afr. 7370. β.
 — *fragilis* Sp. I. 7365., cf. 7362., 7387.
 — — C. B. 7365.
 — *fusca* Sp. I. 7382., cf. 7379-81.
 — *glauca* Sp. I. 7375.
 — *hastata* Sp. I. 7363.
 — *Helice* theophrasti Dalech. 7368.
 — *Helix* Sp. I. 7368.
 — *hermaphroditica* Sp. I. 7357.
 — *herbacea* Sp. I. 7371.
 — humilior, fol. aeg. subcaer. etc. Raj. 7368., 7384. (p.) obs.
 — humilis angustifolia C. B. 7383.
 — — latif. erecta C. B. 7377.
 — — repens angustif. Loh. 7383.
 — *incubacea* Sp. I. 7350., cf. 7379-82.
 — *lanata* Sp. I. 7377.
 — *lapponum* Sp. I. 7378.
 — latifolia Vahl. 7359. b.
 — — inferne hirsuta J. B. 7363.; Raj. 7384. (a.?)
 — — non hirsuta cum gallis J. B. 7370, obs.
 — — rotunda C. B. 7384. (a.)
 — lento vimine etc. Hall. 7385.
 — *lucida* Wahlb. 7370. β. obs.
 — lusitanica, Salviae etc. T. 7378.
 — minima, o. eleganter luteo Boerb. 7359.
 — *myrsinites* Sp. I. 7369.
 — myrtilli fol., sp. crassa Hall. 7368.
 — *myrtilloides* Sp. I. 7374.
 — *nigricans* Sm. 7360, obs.
 — oblongo incano acuto fol. C. B. 7378.
 — oleae sylvest. fol., alp. Rudb. 7384. β.
 — orientalis, flagellis deorsum etc. T. 7366.
 — *pentandra* Sp. I. 7359., cf. 7357., 7359. b.
 — persicae fol. auric. Hall. 7362.
 — phyllicae humil. fol. Rudb. 7360.
 — *phyllicifolia* Sp. I. 7360.
 — *plicata* Fr. 7381, obs.
 — pumila, fol. rotundo J. B. 7373.
 — — atrinque candicantibus etc. C. B. 7379.
 — — — glabro J. B. 7382.

Salix pumila latifolia prima Clus. 7381.
 — *purpurea* Sp. I. 7367.
 — — nigra viminalis Dalech. 7362.
 — pusilla humilis Cam. 7372.
 — *repens* Sp. I. 7381., cf. 7379-82.
 — *repens* Autt. 7380, obs.
 — *reticulata* Sp. I. 7373.
 — *retusa* S. X. 7372.
 — *rosmarinifolia* Sp. I. 7383.
 — rubra minime fragilis etc. C. B. 7367.
 — sativa lutea etc. C. B. 7361., 7385.
 — saxatilis miniora C. B. 7371-3.
 — *siticiaca* Koch. 7386, obs.
 — spontanea, fol. amygd. etc. J. B. 7359.
 — — fragilis, amygd. fol. etc. J. B. 7365., cf. 7362.
 — syriaca etc. C. B. 7364.
 — *tenuifolia* Afr. 7370, obs.
 — tenuior, fol. minore J. B. 7368.
 — *tetrandra* H. gott. 7359. β. obs.
 — *triandra* Sp. I. 7358.
 — *viminalis* Sp. I. 7365.
 — — Schweenk. 7385.
 — *vitellina* Sp. I. 7361.
 — vulgaris alba arboresc. C. B. 7387.
 — — nigricans, fol. non serr. C. B. 7367.
 — — rubens C. B. 7359.
 Salsia Fevill. CDXCHI.
 Salsiora s. Ros solis Thal. 2227.
 — — Sponsa solis etc. Thal. 2228.
Salisla (Caes.) S. I. CCCXLI., cf. CCCXXXIX.
 — *altissima* Sp. II. 1824.
 — *americana* Spr. 1825, obs.
 — *baccata alexandrina* (dubia) Mant. II. 1825.
 — baccifera, salicorniae fac. Gm. 1832.
 — caule repente etc. Dalib. 282.
 — fol. filif. inerm. mucron. etc. H. ups. 1824. β.
 — — incrassatis obtusis etc. Gm. 1833.
 — *fruticosa* Sp. II. 1830.
 — *hirsuta* Sp. II. 1826.
 — *Kali* Sp. I. 1819., cf. 1820.
 — *muricata* Mant. I. 1831.
 — *polycelones* Mant. I. 1827.
 — *prostrata* Sp. I. 1828.
 — *rosacea* Sp. I. 1821.
 — *salsas* Sp. II. 1825.
 — *sativa* Sp. II. 1823., cf. 1822, obs.
 — — Caesalp. 1823.
 — *Soda* Sp. I. 1822.
 — *Souda* H. Loefl. 1823., cf. 1822, obs.
 — *Tragus* Cent. II. 1820., cf. 1819.
 — *vermiculata* Sp. I. 1829.
Salvadora Diss. Chen. (Garcia.) CLXXVI.
 — *persica* Sp. I. 1010., cf. 1009.
Salvia (T.) S. I. XLII.
 — *acetabulosa* Mant. I. 212.
 — *aegyptiaca* Sp. I. (non M. I.) 182.
 — — Mant. I. (non Sp. I.) 213.
 — *Aethiopsis* Sp. I. 216.
 — *africana* Sp. II. 208.

Salvia africana caerulea Sp. I. 208.
 — — frutescens, fol. scorodon. etc. Comm. 208.
 — — — fol. subrotundo etc. Comm. 209.
 — — *lutea* Sp. II. 209.
 — *agrestis* Am. ac. 196. β.
 — *argentea* Sp. II. 218.
 — *aurea* Sp. II. 209.
 — baccifera C. B. 186.
 — Baccharidibus dicta etc. Pluk. 1536.
 — *canariensis* Sp. I. 207.
 — caule frutic. fol. ov. etc. Ard. 202., cf. 194.
 — *ceratophylla* Sp. I. 215.
 — *ceratophylloides* Mant. I. 219.
 — chamaeleagna Berg. 211.
 — *clandestina* Sp. II. 200.
 — *colorata* S. XII. 210.
 — *cretica* Sp. I. 183., cf. 185.,
 — — angustifolia Clus. 183.
 — — frutesc. pomifera etc. T. 188.
 — *dismersa* Sp. II. 202.
 — *dominica* Sp. I. 198.
 — fatua Riv. DCLXXXV.
 — fol. acutis dentato-serr. etc. H. Cliff. 191.
 — — sinuato-serrat. glabr. etc. Zinn. 184.
 — *forskahlei* Mant. I. 220.
 — *forskohlei* S. XII. 220.
 — fruticosa, cisti fol. etc. Pluk. 4268.
 — *glutinosa* Sp. I. 206.
 — *haematodes* Sp. I. 195.
 — *hispanica* Sp. I. 204.
 — *Horminum* Sp. I. 190.
 — *indica* Sp. I. 197.
 — *lyrata* Sp. I. 184.
 — major C. B. 185.
 — arborescens etc. Boerb. 185, var.
 — — al. caudidis Boerb. 185, var.
 — — fol. ex luteo et vir. etc. Boerb. 185, var.
 — — — vitid. et albo etc. Boerb. 183, var.
 — *mexicana* Sp. I. 203.
 — minor aethiop. etc. Breyn. 211.
 — — aurita etc. C. B. 183. β.
 — *nemorosa* Sp. II. 193.
 — *nutas* Sp. I. 221.
 — *officinatis* Sp. I. 185.
 — orientalis, fol. alatis etc. T. 217.
 — — fol. Etoicae acutiss. etc. T. 191.
 — — latif. hirsutiss. etc. Boerb. 217.
 — *paniculata* Mant. I. 211
 — — perelegans tricolor etc. Boerb. 185, var.
 — *pinna* Sp. I. 217.
 — *pomifera* Sp. I. 186.
 — *pratensis* Sp. I. 196.
 — *pyrenaica* Sp. I. 201.
 — *Sclarea* Sp. I. 214.
 — *serotina* Mant. I. 188.
 — *spinosa* Mant. II. 213., cf. 182., 194.
 — — subrot. serratis etc. Mill. 211.
 — *syvestris* Sp. I. 192.
 — — C. B. Deod. 440.
 — *syriaca* S. X. 194., cf. 202.
 — — — cysti fem. fol. etc. Moris. 212.

Salvia urticifolia Sp. I. 187.

- *verbenacea* Sp. I. 199.
- *verticillata* Sp. I. 205.
- *viridis* Sp. I. 189.

Salvia folia arbor orient. etc. Pluk. 7646.

Salvia Mich. MCCCXVII.

- *vulgaris* aquis lonat. etc. Mich. 7955.

Samara Rumph. 1350. obs.

Samara Mant. II. CLVI.

- *lacta* Mant. II. 966.

Sambac arabicum etc. Alp. 33.

- *Arabum* etc. Thl. 39.

Sambucus (T.) S. I. CDIV.

- Dod. 2144.
- *aquatica* Cam. 2135.
- —, fl. globoso pleno C. B. 2135. β .
- —, fl. simplic. C. B. 2135.
- *canadensis* Sp. I. 2143.
- *Ebulus* Sp. I. 2142.
- fr. in umbella nigro C. B. 2144.
- — *viridi* C. B. 2144. β .
- *herbacea* J. B. 2142.
- *humilis* s. *Ebulus* C. B. 2142.
- — s. *Ebulus*, fol. lacin. C. B. 2142. β .
- — *zeylanica* etc. Herm. 901.
- *lacinata* J. B. 2144. γ .
- *lacinulato* fol. C. B. 2144. γ .
- *liguo* duro odoratis. etc. Plum. 1393.
- *nigra* Sp. I. 2144.
- — *lacinulata* Sp. I. 2144. γ .
- *palustris* Dod. 2123.
- *racemosa* Sp. I. 2145.
- —, *acutis rubris* J. B. 2145.
- *rubra* C. B. 2145.
- *rosea* J. B. 2135. β .
- *vulgaris* J. B. 2144.
- *zeylanica* odor. arom. Burm. 4536.

Samoloides Boehr. 945.

Samolus S. I. (T.) CCXXXIX.

- *africanus*, fol. rotundiore Walld. 1349. β .
- *Valerandi* Sp. I. 1349.
- — J. B. 1349.
- — *betafricanus* Sp. I. 1349. β .

Sampanea Rumph. 3985.

- *montana* Rumph. 3979.
- *sylvestris* Rumph. 3986.

Sampsucus s. *Majorana* Lob. 4297.

- s. *Marum* mastich. red. C. B. 4306.

Samstravadi Rheed. 3602.

- *dictus* alter Raj. 3601.

Samyda Cor. gen. DCIV. a., cf. DXVIII.**Samyda S. X. DCIV. b.**

- fol. ovatis villis etc. Brown. 3124. cf. 3129.
- *Guidonia* Sp. I. 3120., cff. 3124., 2679.
- *nitida* S. X. 3122.
- *parviflora* (t. loeff.) S. X. 3121.
- *pubescens* Sp. II. 3124. cf. 3120. obs.
- *scrutellata* Sp. II. 3125.
- *spinosa* Sp. II. 3123.

Sana sancta Indorum Lob. 1431.

Sanaunda glabra J. B. 2818.

- *media*, ang. brevique fol. Barr. 2813.

Sanaunda prima Clus. 2843.

- *tertia* Clus. 2840., cf. 2839.
- *viridis* vel *glabra* C. B. 2818.

Sanaunda III. clusii aff. etc. Breyn. 1577., 2846.

Sandalum Herm. 2486.

Sandaraea (Off.) T506. obs., 7509. obs.

Sandracili zeylon. (Herm.) 3433.

Sanguis Rumph. 3975. obs.

Sanguinaria (Dill.) S. I. DCCV.

- *canadensis* Sp. I. 3832.
- *major*, fl. pleno Dill. 3832. γ .
- —, *simplici* Dill. 3832. β .
- *minor*, fl. *simplici* Dill. 3832.

Sanguis draconis herba J. B. 2578.

Sanguisorba G. I. (Rupp.) CLII.

cf. MCLXXXIII.

— canadensis Sp. I. 951.

- —, fl. albo sp. Rupp. 951.
- *major* Dod. 949.
- —, fl. *spadiceo* J. B. 949.
- —, *pratensis* Rupp. 949.
- *media* Sp. II. 950.
- *minor* J. B. 7207.
- *officinalis* Sp. I. 949.

Sanicula S. I. (T.) CCCLVIII.

- *aizoides* tridact. mur. Pluk. 3169.
- *alpina* Cam. 3161.; Clus. 1156.
- —, *angustifolia* C. B. 1152. δ s.
- —, *angustissima* fol. Pluk. 1149.
- —, —, fl. carn. Pluk. 1143.
- —, fl. *variegato* C. B. 1152. δ .
- —, fol. *boraginis*, vill. C. B. 1146.
- —, *rotundis* C. B. 1152. γ .
- *guttata* J. B. 3161.
- *lutea* C. B. 1152.
- *minima* carnea C. B. 1153.
- *pumila* etc. Herb. burs. 1143.
- *purpurea* C. B. 1152. β .
- *rubescens* etc. C. B. 1154.
- s. *Cortusa* matth. Raj. 1156.
- *canadensis* Sp. I. 1906.
- —, *ampliss.* lacin. fol. T. 1906.
- et *Diapensia* Lob. 1905.
- *europaea* Sp. I. 1905.
- *femina* Dalech. 1908.
- *marilandica* Sp. I. 1907.
- —, caule et ramulis dich. etc. Raj. 1907.

— mas (Fuchs.) Dalech. 1905.

— *montana* americana rep. Vaill. 3177.

— *crenata*, fol. long. etc. Pluk. 3139.

— —, *umbil. rubro* Herm. 3155. b .

— —, fl. *calcarei* don. C. B. 141.

— *latifolia* lacio. C. B. 1156.

— *peregrina* s. *Cort.* am. Jong. 3177.

— —, *major* C. B. 3161., cf. 3148. obs.

— —, *retundifol.* minor C. B. 3153. a, b .

— —, *minor* hisp. Raj. 3155. b .

— —, *var.*

— *tertia* Clus. 3161.

— *myosotis*, fl. *albic.* etc. Pluk. 3148.

— *officinarum* C. B. 1905.

— s. *Cortusa* americana etc. Pluk. 1852.

— —, *indica*, fl. sp. *limb.* Dodart. 3179.

— —, *ind.* (etc.) *dodartii* Raj. 3179.

— *virginiana* alba etc. Pluk. 3141.

Saniculae alpinae aliquat. affinis J. B. 3148.

— *montanae* alterius spec. 2. Clus. 3155. b .

Sanhiva Kämpf. 7431.

Sansio Kämpf. 968. cf. 967.

Sant et *Akakia* Alp. 7885.

Santalum G. II. CLXX., cf. CLXI.

- *album* Sp. I. 1000., cf. 974.
- — C. B. 1000., cf. 974.
- *racemosum*, fol. obtusis Plum. 1303.
- *verum* Breyn. 1080.

Santolina S. I. (T., Vaill.) MXXXVII.

- *africana*, coronop. fol. etc. Boehr. 6459.
- —, *corymbifera*, coronop. etc. T. 6112.
- —, *ericae* fol. cong. etc. Boehr. 4532.
- *alpina* Sp. II. 6102.
- *Amellus* S. X. 6098., cf. 6027.
- *annua* Sp. I. 6110.
- *anthemoides* Sp. II. 6103.
- *caule* simplicissimo etc. Roy. 6704.
- *Chamaecyparissus* Sp. I. 6100.
- *corymbis* simpl., fol. lin. conf. Mill. 6119.
- *corymbo* comp. term., fol. lin. dent. etc. H. cliff. 6114.
- — simpl., fol. trif. H. ups. 6113.
- *crenata* Sp. I. 6105.
- *erithmifolia* Sp. I. 6113., 6112. var.
- *dentata* Sp. I. 6111.
- *erecta*, fol. lin. opp. etc. Brown. 6097.

— fl. *maiore*, fol. vill. etc. T. 6100. var.

— fl. *minus* incanis T. 6100. var.

— *rosmarin.* *major* T. 6101.

— *teretibus* T. 6100.

— *hispanica*, fol. *chamaem.* T. 6100. var.

— *jamaicensis* S. X. 6096.

— *incana*, *chamaem.* od. *suav.* Boehr. 6100. var.

— *oppositifolia* S. X. 6097.

— *perennis*, *chamaem.* fol. etc. Vaill. 6103.

— *prima* Dod. 6109.

— *pubescens* Cent. II. 6109.

— *pyrethri* sap., *humif.* Plum. 6011.

— *rosmarinifolia* Sp. I. 6101.

— *squarrosa* Cent. II. 6103.

— *subhirsuta*, fol. ov. etc. Brown. 6096.

— *surlinensis* etc. Boehr. 6513.

— *tomentosa*, *corymbo* term. ram. etc. H. cliff. 6107.

— *trifurcata* Sp. I. 6112., cf. 6113. etc.

— *vermiculata* *erecta* T. 6101.

— *vulgo*, aliis *Crespolina* Caes. 6100.

Santolinoides Vaill. MLVI.

— *alpina* saxatilis etc. Mich. 6102.

— *anqua* *procumbens* etc. Vaill. 6467.

Santonicum Mat. med. 6124.

Sapindus G. I. (T.) DXLIV.

— *chinensis* S. XIII. 2905.

— fol. *costae* alat. inn. T. 2902.

— *Saponaria* Sp. I. 2902.

— *spinosa* Sp. II. 2903.

— *trifoliatus* Sp. I. 2904.

Sapium arboreum, fol. ellipt. gl. etc. Brown. 7304.

— *aucupari* Jacq. 7304.

Saponaria S. I. II. DCXVII., cf.

- DCXVI.
 — Rumph. 2902.
 — altera frutescens Caes. 3248.
 — arbor trif. zeyl. etc. Herm. 3304.
 — cal. pentaphyllis, cor. crenemarg. etc. *Fl. succ.* 13192.
 — — — corymb. fast., fol. lanc. etc. *H. cliff.* 3188.
 — — — corymb. fast., fol. lin. etc. *H. gotl.* 3190.
 — — — fl. aggreg. etc. *H. ups.* 3283, b.
 — caule brach., capill. fol. etc. *Sauv.* 3133.
 — — dichot., fol. subul. pl. *H. cliff.* 3193.
 — — — simplicif. fol. lin. ex alis etc. *H. cliff.* 2169-90.
 — — — fol. subul. plan. etc. *H. cliff.* 3184, cf. 3190.
 — concava anglica C. B. 3193, β.
 — cretica *Sp. I.* 3197.
 — fl. pleno Corn. 3195, var.
 — fol. glaucis pulposis etc. *Hall.* 3184.
 — — lanceolatis, cal. camp. ang. *H. cliff.* 3191.
 — linearibus *Fl. lapp.* 3192.
 — frutescens, acutis fol. etc. *Bocc.* 3248.
 — *illyrica Mant. I.* 3199.
 — *lutea Sp. II.* 3202.
 — lychnidis fol. etc. C. B. 3188.
 — major Dalech. 3195.
 — — laevis C. B. 3195.
 — minor quibusd. C. B. 3200.
 — *Ocymoides Sp. I.* 3200., cf. 3201.
 — *officinalis Sp. I.* 3195.
 — — β. *hybrida Sp. I.* 3195, β.
 — *orientalis Sp. I.* 3201.
 — petalis ov., fol. glauc. etc. *Hall.* 3190.
 — *porrigens Mant. II.* 3198.
 — *Struthium Loefl. II.* 3189.
 — *Vaccaria Sp. I.* 3196.
 — vulgaris Cam. 3195.

Saponariae sphaerulae arboris filicif. J. B. 2902.

Sapota Plum. CDLXXVI.

- , fr. ovato majore Plum. 2549., cf. 2550.
 — — — turbato minori Plum. 2550, β.
Sapotillie 2550.

Saraca Mant. I. CMXXIV.

- *indica Mant. I.* 5117.

Sarcocolla S. I. CXLIV.

Sarcophallus fol. ovatis glabris etc. Brown. 1557.

Sarcophago cretensis., Phrocalida etc. Bell. 1200.

Sargassum pelagium Rumph. 8278.

Sargazo Pis. 8278.

— acostae Dalech. 8278.

Saribus Rumph. 8543.

Sarothra Diss. Chen. CDXVI.

- *Gentianoides Sp. I.* 2173.

Sarracenia (T.) Sp. I. DCCXII.

- canadensis, fol. cav. etc. T. 3853.
 — *flava Sp. I.* 3854.
 — *purpurea Sp. I.* 3853.

Sarsaparilla C. B. 7440.

Sassafras S. I. (Dal.) DXLVIII.

- arbor, ex florida etc. C. B. 2921.
 — — Monardi Dalech. 2921.
 — s. Lignum pat. J. B. 2921.

Sassifica (italorum Dalech. 5779, var. (3781.)

Satureja (T., Riv.) Cor. gen. DCCCLXIX., cf. DCCCLXXIX. obs.

- Caes. 4159.
 — altera Cam. 4159.
 — annua, Cunila dicta, vulg. Moris. 4159.
 — — orientalis ten. etc. Moris. 4157.
 — *capitata Sp. I.* 4160.
 — cretica C. B. 4159.
 — — fol. rigido etc. Boerh. 4156.
 — — frutescens spinosa T. 4161.
 — — spinosa Pon. 4161.
 — durior J. B. 4153.
 — β. in summitate disp. Herm. 4154.
 — *gracca Sp. I.* 4157.
 — hirsuta purp. olivani Dod. 4163.
 — *hortensis Sp. I.* 4159.
 — — C. B. 4159.
 — *juliana Sp. I.* 4155.
 — *mastichina Sp. I.* 4306.
 — *montana Sp. I.* 4158.
 — — C. B. 4158.
 — — durior etc. Boerh. 4153.
 — *origanoides Sp. I.* 169.
 — — petensis Riv. 4158.
 — — vertic. spicatum etc. Moris. 4155.
 — sativa J. B. 4159.
 — — spicata C. B. 4155.
 — *spinosa Cent. II.* 4161.
 — *Thymbra Sp. I.* 4156.
 — *viminea S. X.* 4162.
 — *virginiana Sp. I.* 4154.
 — — Herm. 4154.

Saturnia Maratti 2383.

Satyrus species, quam monorch. dix. Geso. 6831.

Satyrion Trag., Brunsf. v. Satyrium.

Satyrium S. I. MC.

- Riv. MXXIX. obs.
 — *albidum Sp. I.* 6836.
 — — basilicum femina Dod. 6823.
 — — foliosum Dod. 6820, (β.)
 — — majus Dalech. 6825, (β.)
 — — mas Fuchs. 6825.
 — — *capense Pl. afr.* 6840.
 — — decimom bifolium Trag. 6845.
 — — e guinea Swert. 2297.
 — *Epipogium Sp. I.* 6837.
 — — erectum, fol. oblongis etc. Brown. 6805.
 — — exiguum Trag. 6813.
 — — femina Brunsf. 6825, (β.)
 — — β. luteo Ropp. 6820, var. (6822.)
 — — *hircinum Sp. I.* 6833.
 — — latifolium Swert. 6820, (β.)
 — — mas Brunsf. 6816, (α.)
 — — *nigrum Sp. I.* 6833.
 — — novum Trag. 6842.
 — — odoriferum Brunsf. 6843.
 — — *plantagineum S. X.* 6838.
 — — primum Brunsf. 6816, (α.)
 — — quornd. s. Erithronium bif. J. B. 2404.
 — — rad. subrotundis, cucullo clauso etc. Sauv. 6856.
 — — *repens Sp. I.* 6839.
 — — rivini Rupp. 6808.
 — — scanense It. scan. 6836.
 — — trifolium s. album Dalech. 2404, var.
 — — *viride Sp. I.* 6834.
Saururus G. I. (Plum.) DIII., cf. XLVII., 233, obs.
 — Plum. XLVII.

Saururus alius humilis etc. Plum. 240.

- arbor., fol. ampl. cord. Plum. 246.
 — arborescens, fol. ampl. rot. Plum. 244.
 — — fr. adnco Plum. 238.
 — botryoides major arbor. Plam. 237., cf. 2641. obs.
 — — cauda adnca Plum. 238.
 — — *cernuus Sp. I.* 2641.
 — — erectus minor etc. Brown. 249.
 — — fol. lanc. ov. 5nerv.-rugosis *H. cliff.* 235.
 — — — ov. lanc. nervis alt. *H. cliff.* 238.
 — — frutescens, fol. plantag. etc. Plum. 236.
 — — hederaceus, caul. mac. maj. Plum. 243.
 — — — mac., min. Plum. 245.
 — — — triphyllus etc. Plum. 247.
 — — humilis, fol. caro. etc. Plum. 241.
 — — marilandicus, fol. cordato Raj. 2641.
 — — minor procumbens etc. Plum. 239.
 — — *natans Mant. II.* 2642.
 — — repens, fol. orbic. etc. Plum. 242.
 — — — tetraphyllus etc. Plum. 248.

Sauvagea G. II. CCCX.**Sauvagesia (G. II) Sp. I. CCCX.**

- *erecta Sp. I.* 1649.

Saxifraga G. I. (T.) DCCXII.

- *ascendens Sp. I.* 3171., cf. 3170. obs.
 — — *ajugifolia Cent. I.* 3167.
 — — *aizoides Sp. I.* 3159., cf. 3158-60.
 — — — alpina, trifido etc. Pluk. 3170.
 — — alba Dod. 3162.
 — — — chelidonides Lob. 3162.
 — — — petraea Pon. 3170.
 — — — rad. granulosa J. B. 3162.
 — — alpina, angusto fol. etc. Raj. 3158., 3159.
 — — — ericoides, fl. purp. T. 3156, var.
 — — — habitus andros. Hall. 3142.
 — — — minima, fol. caes. etc. T. 3143.
 — — altera Alp. 3197.
 — — *androsacca Sp. I.* 3142.
 — — anglica Lob. 3151.
 — — angustifol. autumnalis etc. Breyer. 3158., 3160.
 — — annua acris, millef. terr. fol. ten. Moris. 2078.
 — — antiquorum quibusdam J. B. 3270.
 — — *aspera Sp. I.* 3157., cf. 3146.
 — — aurea Dod., J. B. 3138., cf. 3137.
 — — — fol. ped. obl. ins. Raj. 3137.
 — — *autumnalis Sp. I.* 3160., cf. 3158-9.
 — — bavarica Raj. 3295.
 — — *branchialis Sp. I.* 3147.
 — — *bryoides Sp. I.* 3146., cf. 3157. obs.
 — — *bulbifera Sp. I.* 3163., cf. 3162-4.
 — — bulbosa altera bulbif. mont. Col. 3163.
 — — *burseriana Sp. I.* 3144.
 — — *caesia Sp. I.* 3143.
 — — *caespitosa Sp. I.* 3172., cf. 3173.
 — — *cernua Sp. I.* 3164.
 — — cornubae Pet. 2013.
 — — *controversa Strub.* 3170, obs.

Saxifraga Cotyledon Sp. I.

- 3139., cf. 3140., 3150. obs.
 — *crassifolia Sp. I.* 3149.
 — *cretica annua minima etc. T.* 3175.
 — *cuneifolia S. X.* 3154., cf. 3155. b., 3150.
 — *cymbalaria Sp. I.* 3174.
 — *exigua*, fol. cymbal. Buxb. 3174.
 — fol. obl., rotundis dent. etc. Raj. 3150.
 — — *reniform crenatis Fl. lapp.* (3161.?) cf. 3148. obs.
 — — *subrotund. serratis T.* 3139. (var.), cf. 3150. obs.
 — *geranioides Cent. I.* 3166.
 — *Gum Sp. I.* (3153. a.?), 3155. b.
 — — *S. X. seq.* 3155. a., cf. 3153. obs.
 — *graminea pusilla etc. Raj.* 1047. β.
 — *granulata Sp. I.* 3162., cf. 3163-4. obs.
 — *groenlandica Sp. I.* 3173.
 — *hederacea Sp. I.* 3175.
 — *Hirculus Sp. I.* 3153., cf. 3159-60.
 — *hirsuta S. X.* 3153. a., cf. 3155. b.
 — *hypnoides Sp. I.* 3176.
 — *lutea dodonaei Chabr.* 3137.
 — *matthioli tenuif. etc. J. B.* 2075. var.
 — *montana minor*, foenic. tortuos. dicta Moris. 2079.
 — — — *glauca etc. Moris.* 2076.
 — — — *italica etc. Moris.* 2075.
 — — — *multif. etc. Moris.* 2077.
 — — — *petroselinii etc. Moris.* 2032., cf. 2083.
 — — — *rad. squamis denticul. Gesn.* 4761. obs. (cf. a.)
 — *multifido fol., pannoni. J. B.* 2077.
 — *muscosa*, trifido fol. T. 3176.
 — *mutata Sp. II.* 3140.
 — *nivalis Sp. I.* 3150.
 — *noveboracensis Cold.* 3141.
 — *oppositifolia Sp. I.* 3156.
 — *paunonica Clus.* 2077.
 — *parva Dod.* 2102.
 — *pensylvanica Sp. I.* 3141.
 — — *fl. mucosis racem. Dill.* 3141.
 — *petraea S. X.* 3170., cf. 3169. var.
 — *Ponae Strub.* 3170. obs.
 — *procumbens*, fol. linearib. etc. Roy. 3176. β.
 — *punctata Sp. I.* 3151.
 — *pyren. minima lutea etc. T.* 3146.
 — — *tridactylites latif. T.* 3171.
 — *quarta Cam.* 3162.
 — *rivularis Sp. I.* 3165.
 — *Rocheliana Strub.?* 3143. var.
 — *romanorum Dalech.* 3138.
 — *rotundifolia Sp. I.* (bis), *S. X.* 3161., cf. 3148. obs. (err. bis) *Sp. I.* 3153., cf. 3155. a. b.
 — — *alba C. B.* 3162.
 — — — *B. pleno Boerh.* 3162. var.
 — — *aurea C. B.* 3138., cf. 3137.
 — *secunda Cam.* 4158.
 — *sedif. fol., fl. albo, multif. T.* 3133. γ.
 — — — *angustiore serr. T., Segu.* 3139. a.
 — — — *crenatis asp. T.* 3157.
 — — — *pyrenaica serr. T.* 3133. δ.
 — *sedoides Sp. I.* 3145.
 — *sibirica S. X.* 3168.
 — *stellaris Sp. I.* 3148.

Saxifraga stellaris comosa IVahlb. 3148.

- var.
 — *tertia Caesalp.* 2105.
 — *tridactylites Sp. I.* 3169., cf. 3170-1.
 — — — *β. alpina Sp. I.* 3170., (3171?), cf. 3169. obs.
 — — — *groenlandica etc. Dill.* 3173.
 — *umbrosa Sp. II.* 3152., cf. 3155. b.
 — *Vandellii Strub.* 3144. var.
 — *verna annua humil. T.* 3109.
Saxifragia (T.) S. I. DCXII.
Scabiosa S. I. (T.) CXXI.
 — *Till.* 806.
 — *africana Sp. II.* 817.
 — — *frutescens Herm.* 817.
 — — — *fol. rigidis etc. Comm.* 798., cf. 801. var.
 — — — *maxima, fol. rug. etc. Herm.* 817. β.
 — — — *fol. tenuiss. etc. Boerh.* 817. γ.
 — *alba belgicorum hortor. Clus.* 801. var.
 — *alpina Sp. I.* 797.
 — — *centauroides Bess.* 797.
 — — — *fol. centauri maj. C. B.* 797.
 — — — *vulgaris simil. etc. Boerh.* 806. var.
 — *altissima annua, fol. agrim. etc. Herm.* 799.
 — — *segetum Triumf.* 803.
 — *amplexicaulis Mant. II.* 804.
 — *angustifolia alba altera C. B.* 824.
 — *annua integrifol. etc. Mago.* 803.
 — *arhorea Alp.* 819.
 — — *cretica alp. Moris.* 819.
 — *argentea Sp. I.* 815.
 — — *angustif. C. B.* 820.
 — *arvensis Sp. I.* 806.
 — — *Tabern.* 806.
 — *atropurpurea Sp. I.* 814.
 — *bellidis fol., humil., caule nudo, rad. non rep. Moris.* 791.
 — — — *caule nudo, rad. rep. etc. Moris.* 790.
 — — — *globularia etc. Moris.* 788.
 — — — *pyrenaica minima Moris.* 790. β.
 — *bisnagarica etc. Pluk.* 787.
 — *caerulea virginiana etc. Pluk.* cf. 827.
 — *capit. globoso, fol. in tenuiss. etc. C. B.* 808.
 — — — *major C. B.* 809.
 — — — *minor C. B.* 808., cf. 809. β.
 — — — *var. 3. C. B.* 804.
 — *carduifolia annua Herm.* 6722.
 — *centauroides Alp.* 797.
 — *columbaria Sp. I.* 809.
 — — *β. Sp. I. II.* 808.
 — *conyzoides americ. latif. etc. Pluk.* 6313.
 — — — *fol. latif. dent. etc. Burm.* 6230.
 — *cretica Sp. I.* 819.
 — — *capit. pappos. ment. T.* 825.
 — — *frutescens, auric. ursi fol. T.* 819. β.
 — *cum pulchro semine minor J. B.* 812. var. β.
 — *10. s. repens Clus.* 790.
 — *dendroides americana etc. Pluk.* 793.
 — *fl. globoso niv. C. B.* 801.
 — *fol. integro glabro etc. T.* 802.

Scabiosa fol. integro hirsuto T. 802. β.

- *frutescens, leucocji etc. T.* 819.
 — *fruticosa angustif. alba C. B.* 801. var.
 — — — *fol. non diss. etc. J. B.* 819.
 — — — *latif. alba C. B.* 800.
 — *glabra, fol. carnos. vir. Herm.* 809.
 — — — *rigidis vir. J. B.* 801.
 — *globularis, quam ovium. voc. J. B.* 6730.
 — *graminea argent. J. B.* 820.
 — — *nudicaulis, cap. arg. etc. Pluk.* 731.
 — *graminifolia Cent. I.* 820.
 — *gramonia Sp. II.* 808., cf. 809. β.
 — *gramuntia S. X.* 808., cf. 809. β.
 — *jamaicensis hyssopif. Pluk.* 838.
 — *indica, cap. foliaceis, maj. etc. Herm.* 6230.
 — — — *foliosis, minor Herm.* 6012.
 — — *major, caule et ped. fol. Pluk.* 6716.
 — *indurata Mant. II.* 816.
 — *integrifolia Sp. I.* 803.
 — *isetenis Mant. I.* 822.
 — *latifolia, purpurasc. flore Clus.* 803.
 — — *rubra non lacin. C. B.* 807.
 — — *rubro flore, II.* Clus. 807.
 — *leucantha Sp. I.* 801., cf. 798.
 — — *β. spuria Sp. I.* 798.
 — *major Dalech.* 6600.
 — — *altera, squam. capit. C. B.* 6600. (var.)
 — — *communior hirsuta etc. J. B.* 806.
 — — — *crispatis fol. etc. Pluk.* 6716.
 — — *hispanica Clus.* 812.
 — — *satorum vulgat. Loh.* 806.
 — — *squamatis cap. C. B.* 6600.
 — *marina (err.) Mant. II.* 811.
 — *maritima Cent. II.* 811.
 — — *parva J. B.* 811.
 — — *rutae can. fol. Boec.* 811.
 — *maxima dumetorum etc. J. B.* 800.
 — *media Dod.* 809.
 — — *quam ovium. voc. J. B.* 6736.
 — *minor Cam.* 809.
 — — *aethiopica frutesc. etc. Breyh.* 817. δ.
 — — *alato caul., mad. Pluk.* 6717., cf. 6716.
 — *montana calidarum region. Dalech.* 801.
 — — *globoso fl. Herm.* 2186.
 — — *latifolia non lacin. rubr. C. B.* 803.
 — — *non lacin. rubr. I. C. B.* 807. β.
 — *multifido fol., fl. dav. C. B.* 824.
 — *nebrodensis, Succisa hirsut. etc. T.* 806. var.
 — *9. s. aestivatis Clus.* 800.
 — *ochroleuca Sp. I.* 824.
 — *officinorum, fl. purp.-caer. Vailh.* 806.
 — *orientalis argentea etc. T.* 815.
 — — *caryophylli fl. Vailh.* 827.
 — — *fol. super. integris etc. Till.* 828.
 — — *villosa, fl. suaver. etc. T.* 825.
 — *ovina etc. J. B.* 6736.
 — *palaestina Mant. I.* 821.
 — *papposa Sp. I.* 825.
 — *peregrina (rubra), cap. obl. C. B.* 814.
 — *persica fol., fl. ameth. Vailh.* 800. β.
 — *pratensis, fl. albo Rupp.* 806. var.
 — — *hirsuta C. B.* 806.

Scirpus foliaceus humilis Dill. 415.

- foliatus palust., cum mucrone rig. Rudb. 2531. *a.*
- foliosus pusillus autumn. etc. Clayt. 417.
- *geniculatus* Sp. I. 406.
- *glomeratus* Sp. I. 367.
- *Holoschoenus* Sp. I. 412.
- *hottentottus* Mant. II. 436.
- *intricatus* Mant. II. 433.
- *lacustris* Sp. I. 411.
- *lithospermus* Sp. I. 7095.
- *Luzula* S. X. 429.
- maderaspataus, capit. squam. etc. Scheuchz. 449.
- *maritimus* Sp. I. 428.
- capite glomer. T. 361.
- *melchianus* Sp. II. 434.
- *mitis* S. X. 426.
- montanus, capite brev. Scheuchz. 407.
- *muconatus* Sp. I. 420.
- *multicaulis* Sm. 405. *β.*
- equiseti cap. min. Rudb. 405. *β.*
- *mutatus* S. X. 403.
- omnium minimus, cap. brev. T., Scheuchz. 415.
- paniculatus, fol. dorsalib. panic. super. Gron. 442.
- *palustris* Sp. I. 405.
- altissimus T. 111.
- plantifolius etc. Hall. 430.
- *retrofractus* Sp. 423.
- *romanus* Sp. I. 414., cf. 412.
- *setaceus* Sp. I. 415.
- *spadicus* Sp. I. 425.
- spica multipart., sem. caud. Gm. 7058.
- spicis confert. pendul. ovat. Vir. Cliff. 412. obs.
- *squarrosus* Mant. II. 432.
- *supinus* Sp. I. 416.
- minimus etc. T. 416.
- *sylvaticus* Sp. I. 430.
- *trigynus* Mant. II. 402.
- *triqueter* Mant. I. 419.

Scirpus T. XLII.

- aethiops, fol. subrot. etc. Boerh. 216. (*γ.*)
- fol. Salviae, major etc. T. 192.
- —, minor etc. T. 193.
- —, triangulari, tom. T. 207.
- hispanica Tabern. 204.
- indica arborescens etc. Walth. 186.
- —, *fl. variegata* T. 107.
- lacinia fol. T. 216. *β.*
- mexicana altiss. etc. Dill. 203.
- rugoso verrucosae fol. etc. T. 215.
- sicula, fol. argenteo subr. Boerh. 218. (216. var.)
- syriaca, *fl. albo* T. 214.
- vulg. laciniosa etc. T. 216.

Sciranthus S. I. DCXV.

- *annuus* Sp. I. 3181.
- *perennis* Sp. I. 3182., cf. 3181. var.
- *polycarpus* Cent. II. 3183., cf. 3181. *syn.*

Scolopendra major Romph. 742.**Scolopendria** indiae orient. musae fac. Breyn. 7530.**Scolopendriae** s. Aspl. fac. pl. aeth. etc. Pluk. 6404.**Scolymocephalus** afric. latif. etc. Herm. 785.**Scorpioides** fol. etc. Pluk. 764., 771.**Scorpius G. I. (T.) MXI.**

- Caes. 5924.
- aculeatus Tabern. 5959.

Scorpius elrysanthemos C. B. 5925., cf. 5924.

- —, *anneus* Dodart., Vail. 5924.
- dioscoridis Clus. 5988. *β.*
- *hispanicus* Sp. I. 5925.
- *maculatus* Sp. I. 5924.
- sativus spin. et non sp. J. B. 5983. (*α.*)
- theophrasti hispanicus Clus. 5925.
- —, *narbonensis* Clus. 5924.
- vivax Sauv. 5925.

Scorparia S. VI. CXLIX.

- *dulcis* Sp. I. 945.
- fol. tenuissimis in plerimos etc. Raj. 754.
- s. Belvedere Italor. Raj. 1813.
- *procumbens* Sp. II. 946.
- *Scopola carniosa* Jacq. 1430.

Scordio affinis, Elephas ob fl. C. B. 4373.**Scordium** Riv. DCCLXVIII.

- C. B. 4142.
- alterum lanuginosius vertic. C. B. 4177.
- s. Salvia sylv. C. B. 4140.
- fol. salviae J. B. 4140.
- lanuginosum C. B. cf. 4142. obs.
- maritimum frutic. procumb. Sloan. 4586.
- officinarum T. 4142.
- spinosum, o. labio sup. etc. Raj. 4283.
- —, odoratum Corn. 4153.

Scorditis Alp. 4177.**Scorditis** s. Scordium fol. salv. J. B. 4140.**Scorodonia** Riv. 4140.**Scorodonia** affinis anom. Sloan. 162. *a.***Scorodoprasum** v. Scorodoprasum.**Scorodoprasum** Mich. CDXLV.

- alterum C. B. 2344., 2355.
- —, bulboso et conv. cap. Raj. 2355. *β.*
- latifolium spont. italic. etc. Mich. 2344., 2347.
- montanum juncif., cap. erio. etc. Mich. 2366.
- —, cap. rot. etc. Mich. 2338.
- secundum Raj. 2355. *β.*

Scorodo — thlaspi ullyssis aldovandi J. B. 4699.**Scorpii** spina Hern. 1892., cf. 1891.**Scorpioides** T. CMLXIV.

- Riv. 5477.
- bupleuri fol. C. B. 5494.
- —, cornic. asperis et rug. Moris. 5483.
- —, —, asp. lirs. etc. Moris. 5484.
- —, —, asp. magis etc. Moris. 5485.
- —, —, crassior, etc. Moris. 5482.
- —, sil. levibus T. 5484. var.
- leguminosa Dalech. 5476.
- maderasp., graminis leucanth. fol. etc. Pluk. 5494.
- matthioli Dod. 5477.
- piogifolium 3phyllon etc. Pluk. 5477.
- portulacae fol. C. B. 5477.
- prius Dod. 5484.
- repens, bupleuri fol. Lob. 5484.
- siliq. campoide hisp. J. B. 5484.
- —, crassa boëlli T. 5482., cf. 5484.
- —, singularib. villosis Raj. 5484. var.
- *subvillosa* Sp. I. 5485., cf. 5484. var.

Scorpiurus S. I. CMLXIV.

- Kaat. CXCH.
- Riv. CMLXII.
- annuus, *fl. parvo* Hall. 1063.
- humilis virginian. etc. Moris. 1169.
- *muricata* Sp. I. 5483., cf. 5484. var.
- perennis, *fl. major* Hall. 1063.
- *suleata* Sp. I. 5484., cf. 5482-5.
- *vermiculata* Sp. I. 5482., cf. 5484. var.

Scorpius maritimus Dalech. 7313.**Scortea** arbor amer., ampliss. fol. etc. Pluk. 2580.**Scorzonera S. I. (T.) CMXC.**

- Caes. 5792.
- *angustifolia* Sp. I. 5795.
- —, prima C. B. 5795.
- subcaerulea C. B. 5794.
- dalmatica volkamer. Fehr. 5791.
- fol. lacinia fol. T. 5799.
- semipinnatis, caule fere nudo etc. Hall. 5842.
- graeca saxat. et marit. T. 5920.
- *graminifolia* Sp. I. 5793.
- *hirsuta* Mant. II. 5796.
- *hispanica* Sp. I. 5792.
- *humilis* Sp. I. 5791.
- —, angustif. pann. tert. Clus. 5795.
- latifolia nervosa C. B. 5791.
- —, pannonica Clus. 5791.
- *lacinia* fol. T. 5799.
- lacinia fol., supina Barr. 5797.
- latifolia sinuata C. B. 5792.
- lusitana, gramineo fol. etc. T. 5793.
- major hispan. prima Clus. 5792.
- montana alexipharmaca Curios. eph. 5791.
- *orientalis* S. X. 5798.
- —, latif. nerv. candidiss. etc. T. 5790.
- *piroides* Sp. I. 5801.
- *purpurea* Sp. I. 5794.
- *resedifolia* Sp. I. app. 5797.
- sylvestris, fol. ang., *fl. caer.* Mentz. 5794.
- *tingitana* Sp. I. 5800.
- *tomentosa* Sp. II. 5790.
- vulgaris et officin. Vail. 5792.

Scorzoneroides Vail. CMXC.**Scorzonera** v. Scrophularia.**Scorzonera** v. Scrophularia.**Scotannum** Caesalp. 2128.**Scrophularia** v. Scrophularia.**Scrophularia S. I. (T.) DCCCXVIII.**

- Cam. 4481.
- annua, fol. lamii etc. Moris. 4488.
- —, —, urticae Moris. 4494.
- *aquatica* Sp. I. 4482.
- —, major C. B. 4482.
- —, —, caule fimb. Loes. 4482.
- —, montana mollior Barr. 4483., cf. 4483.
- *auriculata* Sp. I. 4483., cf. 4485.
- betonicae fol. T. 4485., cf. 4483.
- *betonicifolia* Mant. I. 4485., cf. 4483.
- *canina* Sp. I. 4491.
- *chinensis* Mant. II. 4495.
- *coccinea* Sp. I. 4493.
- femina Cam. 4482.
- *fl. coccinea*, fol. urticae etc. Houst. 4493.

- Scrophularia fl. luteo C. B. 4488.
 — fol. filicis modu lacin. etc. C. B. 4492.
 — laciniatif. C. B. 4490.
 — frutescens Sp. I. 4487.
 — fruticosa minor Caes. 4491.
 — glauco fol. in amplas lac. div. T. 4492.
 — hispanica, sambuci fol. gl. T. 4490.
 — lucida S. X. 4492.
 — lusitanica frutescens, verb. fol. T. 4487, cf. 4491, var.
 — —, maximo fl. etc. Raj. 4490. β.
 — lutea magna etc. J. B. 4488.
 — major Dalech. 4481.
 — —, ruta canina dict. Moris. 4491.
 — marilandica Sp. I. 4480.
 — —, longo profunde etc. Raj. 4480.
 — maxima lusitanica etc. T. 4490, var.
 — melissae fol. T. 4484.
 — minor J. B. 4069.
 — — etc. Moris. 4491, var.
 — montana maxima latif. Barr. 4488.
 — nodosa Sp. I. 4481.
 — — foetida C. B. 4481.
 — orientalis Sp. I. 4486.
 — —, fol. cannab. T. 4486.
 — peregrina Sp. I. 4494.
 — — Cam. 4494.
 — — frutescens, fol. teucr. cr. Herm. 4487.
 — — ruta canina dicta C. B. 4491.
 — sambuci fol., caps. max. Moris. 4490.
 — sambucifolia Sp. I. 4490.
 — — Alp. 4490.
 — — fl. rubro etc. Pluk. 4489.
 — saxatilis lucida etc. Boec. 4492.
 — Scorodonia Sp. I. 4484.
 — scorodoniae fol. Pluk. 4484.
 — subrotundo crasso nigr. fol. etc. Boec. 4489.
 — — III. dodonaeae tenuif. etc. J. B. 4491.
 — trifoliata S. X. 4489.
 — urticae fol. C. B. 4494.
 — vernalis Sp. I. 4488.
 — vulgaris et major J. B. 4481.

Serotum arietis (Boerh.) 3224, var., 3393. β.
 — leporis (Succ.) 3393, obs. (3224.)

- Scutellaria** (Riv.) S. I. DCCXCVI.
 — C. B. 3357.
 — Riv. 4351.
 — albida Mant. II. 4347.
 — alpina Sp. I. 4348., cf. 4349.
 — altissima Sp. I. 4359.
 — aquatica vulgo Tertianaria Herm. 4351.
 — caerulea, majoranae fol., am. Raj. 4344.
 — — virginiana etc. Pluk. 4354.
 — Columnae Willd. 4357, obs.
 — cretica Sp. I. 4360.
 — fol. non serrato Riv. 4352.
 — galeculata Sp. I. 4351.
 — hastifolia Sp. I. 4352.
 — havanensis S. XII. 4355.
 — hyssopifolia Sp. I. 4356.
 — indica Sp. I. 4358.
 — integrifolia Sp. I. 4354.
 — lateriflora Sp. I. 4350.
 — lupulina Sp. I. 4349., cf. 4348.
 — minor Sp. II. 4353., cf. 4351, var.
 — orientalis Sp. I. 4346.
 — — altiss., urticae fol. T. 4359.
 — palustris repens caerulea Moris. 4351.
 — — — virginiana etc. Moris. 4350.

Scutellaria peregrina Sp. I. 4357.

- sinica, beton. fol. etc. Pluk. 4358.
 — spicata major, lamii fol. Moris. 4357.
 — supina Sp. I. 4349., cf. 4348.
 — — teritia Rumph. 7713.
 — — teuerii facie J. B. 4357.
 — — —, fl. albo C. B. 4347.
 — — fol., mariland. Raj. 4354.
Scutellaria Sp. I. CDLXXXI.
 — — parastitica Sp. I. 2558.
 — — —, fol. majoribus subrot. etc. Brown. 2562.
 — — —, ovatis opp. etc. Brown. 2561.

Sebesten officinarum Dal., Dill. 1521.

Sebestena Dill. CCLXXVII.

- domestica s. Myxa Comm. 1521.
 — scabra, fl. miniat. crisp. Dill. 1523.
 — sylvestris et domest. C. B. 1521.
Secale S. I. (T.) CIII.
 — — cereale Sp. I. 706.
 — — creticum Sp. I. 709.
 — — hybernum vel majus C. B. 706. a.
 — — orientale Sp. I. 706.
 — — spiculis geminatis Fl. succ. 696.
 — — sylvestre Raj. 716.
 — — vernum s. minus C. B. 706. β.
 — — villosum Sp. I. 707.

Secalinea Scheuchz. CIII.

Secamoe Alp. 1750.

Sechium Browe. MCCII. obs.

Securidaca G. II. CMXXVII.

- T. CMLXI.
 — Caes. 5470.
 — aegypt. articulata Moris. 6488. β. (5491.?)
 — altera s. minor J. B. 5589.
 — dumetorum major etc. C. B. 5471.
 — erecta Sp. II. 5164.
 — fl. luteo J. B. 5470.
 — lutea major C. B. 5470.
 — — minor etc. C. B. 5589.
 — maderaspatensis, sil. falcat. etc. Pluk. 5563.
 — peregrina Clus. 5618.
 — — planta sensib. pigra Moris. 7669.
 — scandens Sp. II. 5165.
 — secunda, alt. spec. Clus. 5471.
 — sicula, siliq. foliaceis Boec. 5591.
 — siliq. planis utrinque dent. C. B. 5618.
 — vera etc. Clus. 5470.
 — volubilis (Sp. I.?) S. X. 5165.

Securidaca genus triphyllum J. B. 5708.

Sedi species T. DCLXXI.

— — minima Gesn. 3143.

Sedo affinis Juncoides umb. pal. Moris. 2331.

— — trisulca alpina etc. J. B. 3176.

Sedoides Rupp. 1671.

— — africana annua centauroides Herm. 2243.

Sedum (T.) S. I. DCXXXIII.

— — acre Sp. I. 3357.

— — africanum annuum, centaurei min. etc. Herm. 2246.

— — frutescens incanum etc. Herm. 3337.

— — montanum etc. Boerh. 2250.

— — teretifolium, fl. hemerocall. Moris. 3338.

— — umbellatum album Herm. 2252.

— — —, fl. flavesc., glabr. Pluk. 2250.

Sedum afrum saxatile etc. Boerh. 2257.

— — Aisoon Sp. I. 3347.

— — album Sp. I. 3356., cf. 2254.

— — alpinum album, fol. comp. C. B. 3143.

— — —, angustissimum fol. etc. C. B. 1149.

— — —, ejusdem Col. 1140.

— — —, ericoides, O. caeruleo T. 3156.

— — —, var.

— — —, purpurasc. C. B. 3156.

— — —, exiguus foliis C. B. 1143.

— — —, F., Gregurii ragiens. I. Col. 1143.

— — —, fl. luteis maculis. C. B. 3159-60.

— — —, pallido C. B. 3159.

— — —, fol. crenatis asper. C. B. 3157.

— — —, gramineo fol. etc. C. B. 1148.

— — —, cf. 1140.

— — —, hirsutum, lacten fl. C. B. 1147.

— — —, cf. 1142, obs.

— — —, luteum C. B. 4668., cf. 4670.

— — —, hispidum fere spin. etc. J. B. 3157.

— — —, minimum etc. Scheuchz. 3143.

— — —, primum Clus. 3159.

— — —, quantum Dod. 3148.; Col. 3146.

— — —, rubro mag. fl. C. B. 3565.

— — —, saxifragae albae fl. C. B. 3144.

— — —, tertium Col. 3132.

— — —, lacteo fl. Clus. 1140.

— — —, trifido fol. C. B. 3176.

Anacampseros Sp. I. 3346.

— — anglicum Huds. 3339.

— — angustifolium autumnale etc. Moris. 3158., 3160.

— — annuum Sp. I. 3359.

— — album etc. Moris. 3350.

— — minimum etc. Magn. 2254.

— — aparinis facie, taur. Raj. 3344.

— — aquaticum Frank. 3973.

— — aquatile s. Strat. pot. Dod. 3973.

— — arborescens maj. prom. b. Sp. Stael. 3337.

— — arvense, fl. rubente C. B. 2254., cf. 2255, obs.

— — atratum Sp. II. app. 3361.

— — cf. 2254., 3359.

— — bicorne album rotundif. etc. Moris. 3162.

— — —, rotundifolium erectum etc. Moris. 3163.

— — —, serratum etc. Moris. 3151.

— — caeruleum Mant. II. 3363.

— — canarium, fol. omn. max. Comm. 3360.

— — Cepaea Sp. I. 3350.

— — dictum Herm. 3350.

— — creticum saxat. etc. T. 3340.

— — dasphyllum Sp. I. 3352.

— — echinatum vel stellat. etc. J. B. 3349.

— — fol. cylindricis obt. etc. Ger. 2254.

— — —, obs. (γ.)

— — —, oblonge ovatis etc. Hall. 2254.

— — globiferum Sp. I. 3562., cf. 3564.

— — hirsutum All. 3362. obs.

— — hispanicum Mant. I. 3355.

— — —, fol. glauco etc. Dill. 3355.

— — hybridum Sp. I. 3348.

— — indicum palustre etc. Comm. 6967, obs.

— — libanoticum S. X. 3351.

— — luteum murale spic. etc. Moris. 3341. β.

— — majus arborescens, fl. cand. C. B. 3353.

Sedum majus arborescens, fol. elegant, etc.
 — Buerh. 3559, var.
 — *canarinum* aculeum etc. Pluk. 3560.
 — — legitimum Clus. 3559.
 — — montanum, fol. dent. C. B. 3564.
 — —, fol. non dent. etc. C. B. 3363.
 — — vulgare C. B. 3561.
 — — vulgari simile etc. Moris. 3562.
 — — *minimum* Frank. 3357.
 — — *alpinum* muscoides Park. 1140.
 — — *villosum* alter. Park. 3157.
 — — *annuum* etc. Vaill. 1051.
 — — *luteum* non acre J. B. 3353.
 — — *montanum* non acre etc. Raj. 2234.
 — — non acre etc. Raj. 3359.
 — — *minus* rupe S. Vinc. Raj. 3354, var.
 — — *arabicum* etc. Pluk. 3400.
 — — *arborescens* Munt. 1830.
 — — *vermiculatum* Lob. 3972.
 — — X., *alpinum* IV. Clus. 1147.
 — — XII., *alpin.* VI. Clus. 4670.
 — — (fl. lut.) s. *Illecebra* Tili. 3357.
 — — fl. *rubente* Besl. 3565.
 — — fol. *circinato* C. B. 3332.
 — — — *longiuscule* ter. etc. J. B. 3356.
 — — *fruticosum* C. B. 3972.
 — — *haematodes* Raj. 3354.
 — — *luteum*, fl. se *circumf.* J. B. 3354, var.
 — — —, fol. *acuto* C. B. 3353, cf. 3354.
 — — —, *ramulis* red. C. B. 3353, β., 3354, var.
 — — *quintum* Clus. 3354.
 — — *repens*, *chamaedr.* etc. Amm. 3348.
 — — II. Clus. 3356, var.
 — — VI. Clus. 3159.
 — — *teretifol.* album C. B. 3356.
 — — — *alterum* C. B. 2254, cf. 3350.
 — — — *luteum* C. B. 2254.
 — — III. s. *palust.* Clus. 3360.
 — — XI. Clus. 1148.
 — — *mixtum* S. X. 3362.
 — — *montanum* *ericoides* C. B. 3156, var.
 — — *hirsutum* etc. Moris. 3148.
 — — *perpusillum*, *luteolis* fl. Park. 3307.
 — — — *luteum* Moris. 3307.
 — — *roseum* serrat. etc. Barr. 3139.
 — — *rotundifol.* minus etc. Moris. 4155, α.
 — — *serratum* album etc. Moris. 3161.
 — — — *rotundifolium* etc. Moris. 3155, β.
 — — — *tomeosum* C. B. 3563.
 — — *Moschatella* alp. lut. Gesn. 3172.
 — — *muscosum* J. B. 3146.
 — — *palustre* *luteum*, fol. subtr. sess. Moris. 3138.
 — — — *major* etc. Moris. 3137.
 — — *secundum* Oed. 3360.
 — — *subhirsutum* purp. C. B. 3360.
 — — *parvum* Lob. 3356, var.
 — — *acre*, fl. lut. (J. B.) *Fl. lapp.* 3337.
 — — —, fol. *circinato* etc. J. B. 3352.
 — — *petraeum*, *bleupleri* fol. Pon. 1912.
 — — *recurvatum* Willd. 3354, obs.
 — — *reflexum* *Fl. succ.* II. 3353, cf. 3354.
 — — *rosulis* *liberis*, fol. laevib. Hall. 3565.

Sedum rubens Sp. I. 2254., eff. 2255. obs., 3361. obs., 3356. β.
 — — *rupestre* Sp. I. 3354., cf. 3353.
 — — — *repens*, fol. compr. Dill. 3354.
 — — *saxatile*, *atrorub.* fl. C. B. 224, 3361., 3359.
 — — *serratum* alb. *bicorn.* *breviori* fol. etc. Moris. 3139, var.
 — — — alb. *bicor.*, marg. arg. Moris. 3139.
 — — —, fl. albo, *multifid.* Dod. 3139. γ.
 — — —, *flosculus* comp. immac. Raj. 3150.
 — — *sexangulare* Sp. I. 3358.
 — — *siculum* *vermiculatum* etc. Boec. 3972.
 — — *stellatum* Sp. I. 3349.
 — — *Telephium* Sp. I. 3345.
 — — — *album* Sp. I. 3345. α.
 — — — *maximum* Sp. I. 3345. ε.
 — — — *purpureum* Sp. I. 3345. β.
 — — *tertium* Oed. 3150.
 — — *tridactylites* *alpinum*, caule *folioso* C. B. 3171.
 — — — *majus* alb. C. B. 3170.
 — — — — III. C. B. 3171.
 — — — *minus* G. B. 3172.
 — — — *tectorum* C. C. 3169.
 — — *verticillatum* Sp. I. 3344.
 — — *villosum* Sp. I. 3360.
 — — *vulgare* Clus. 3561.
 — — *vulgari* *magoo* simile C. B. 3362.

Seguaster major Rumph. 8551.

Seguieria R. Loefl. DCCXXXV.
 — *americana* S. X. 3938.

Seifefum Rauw. 998.
Sekisan Kämpf. 2337.
Selaginoides Dill. MCCCX.
 — fol. *spicosis* Dill. 7965.

Selago S. I. DCCCXXXIII., cf. 1101.

— Dill. MCCCX.
 — *aquatica*, fol. *pellucidis* etc. Dill. 7994.
 — — *capitata* Mant. II. app. 4558.
 — caule *procumb.* H. cliff. 1011.
 — *coccinea* Pl. afr. 4557.
 — *corymbosa* Sp. I. 4552.
 — *dubia* Sp. I. 63.
 — *ericoides* Mant. I. 7707.
 — *fasciculata* Mant. II. 4556.
 — fol. et *facie* *abietis* Rupp. 7968.
 — *fruticosa* Mant. I. 4560.
 — *indiae* orient. s. *Phlegm.* etc. Breyn. 7962.
 — *linariae* fol. Dill. 7960.
 — *Lychnidea* Pl. afr. 4559., cf. 4562., 4567.
 — *pinastria* Sp. II. 7706.
 — *polystachya* Mant. II. 4553.
 — *prunastri* S. X. 7706. obs.
 — *rapunculoides* Cent. II. 4554.
 — s. *Camphorata* Dalech. 1011.
 — *spuria* Sp. I. 4555.
 — *tertia* thali Breyn. 7968.
 — *tomentosa* Pl. afr. 4562.
 — *vulg.* *abietis* *rubrae* *facie* Dill. 7968.

Selinum G. I. CCCLXX.

— *Carvifolia* Sp. II. 1960.
 — *Cervaria* Sp. I. 1964., cf. 1965.
 — fol. *simpl.* *pinn.* *inciso-ang.* H. cliff. 1963.

Selinum foliol. *laciniosae* obl.-lin. Guett. 1967.

— — *ovato-acut.* etc. II. cliff. 1967.
 — — *pinnatifid.* *lacin.* etc. II. cliff. 1977.
 — — *Monnieri* Cent. I. 1962.
 — — *montanum* *pumilum* etc. C. B. 1915.
 — — *palustre* Sp. I. 1959.
 — — *peregrinum* *pumilum* Clus. 2103.
 — — *pinnis* ad ang. obt. *pinn.* etc. Hall. 1967.
 — — *Seguierii* S. XIII. 1961.
 — s. *Apium* *hortense* Lob. 2109.
 — *Sili foliis* Raj. 2031. (cf. 2030, var.)
 — *sylvestre* Sp. I. 1958.
Semen sanctum Lob. 6129.

Sempervivum (Rupp.) S. I. DCLXXI.

— *alpinum*, fol. *toment.* etc. Rupp. 3363.
 — *altissimum* *generis* *Caes.* 3359.
 — — *arachnoidum* Sp. I. 3563., cf. 3565.
 — — *arborescens* Rudp. 3359.
 — — *arborum* Sp. I. 3559.
 — — *canariense* Sp. I. 3560.
 — — *Dodonaei* Dalech. 3354.
 — — *globuliferum* Sp. II. app. 3562., cf. 3564.
 — — *hirtum* Cent. I. 3564., cf. 3562. obs.
 — — *majus* *alterum* Dod. 3361.
 — — *minimum* Cam. 3338.
 — — *minus* Dalech. 3361.
 — — *alterum* Dod. 3356.
 — — *dentatum* Mart. 3150.
 — — VIII. *caustic.* Clus. 3357.
 — — *pumilum* Clus. 3556.; Dod. 3354.
 — — *vermic.* *acre* C. B. 3357.
 — — — *insipid.* C. B. 3388.
 — — *montanum* Sp. I. 3565., cf. 3563.
 — — *omnium* *minimum* *repens* etc. Boec. 1052.
 — — *rubrum* *mont.* *gnaphaloid.* Col. 3563.
 — — *sedifforme* S. XIII. 3566.
 — s. *Sedum* *arbor.* *maj.* Dod. 3559.
 — — *tectorum* Sp. I. 3561.
 — — *majus* Rupp. 3561.
 — — *tertium* Col. 3349.; Dod. 3357.
 — — — *minimum* *Caes.* 3357.
 — — *Wulfeni* Hopp. 3562. obs.

Sempsem Alp. 4602.

Sendera-Clandi Rheed. 2179.

Sendrikkan Herm. 1400.

Senecio S. I. (T.) MXXXVIII.

— *Caesalp.* 6273.
 — — *abrotanifolius* Sp. I. 6292.
 — — *aegyptius* Sp. I. 6278.
 — — —, fol. *matricariae* Boerh. 6277.
 — — *africanus* *arboresc.*, *foid.* fol. etc. Comm. 6023.
 — — —, fol. *serrato* Boeth. 6209.
 — — —, fol. *retuso* Boerh. 6397.; Mill. 6258.
 — — *amboinicus* Rumph. 6234.
 — — *americanus* *altissimus* etc. Herm. 6269.
 — — *aquaticus* Wahlb. 6294. obs.
 — — *arabicus* Mant. I. 6276.
 — — *aureus* Sp. I. 6295.
 — — *bonariensis* *purpurascens* etc. Dill. 6247.
 — — *byzantinus* Sp. I. 6304.
 — — *canadensis* Sp. I. 6293.
 — — *divaricatus* Sp. I. 6273.
 — — *Doria* S. X. 6301.

Senecio Doronicum S. X. 6302.

- *elegans* Sp. I. 6288.
- *crucifolius* Sp. I. add. 6290.
- *flitotus* Berg. 6296.
- *foetidus* (S. XIII., 6258.) cf. 6397.
- — *afrie*, perennis etc. Pluk. 6258., 6397.
- fol. ex dent.-trilobis etc. Gm. 6040.
- *lingulatis* toment. simpl. Hall. 6366, γ.
- *petiolatis* cord. serr. etc. Hall. 6366.
- *glaucus* Sp. I. 6284.
- *grandiflorus* Berg. 6303.?
- *halimifolius* Sp. I. 6305.
- *hastatus* Sp. I. 6286.
- *hastulatus* Sp. II. 6286.
- *hieracifolius* Sp. I. 6269.
- *hirsutus* C. B. 5853.
- *viscidus* graveol. Dill. 6281.
- *Jacobaea* Sp. I. 6294.
- *discoidea* Sp. II. 6294. β.
- *selandica* incana Lob. 6290.
- *Jacobaea* fol. Moris. 6294. var.
- *ilicifolius* Sp. I. 6306.
- *incanus* Sp. I. 6291.
- *pinguis* C. B. 6281.
- ind. orient., oeymi etc. Pluk. 6013.
- indic., atriplicis fol. Moris. 6232.
- —, fol. glabr. Moris. 6036.
- —, fol. ternis crenatis Burm. 6232.
- *integrifolia* purp. acris Dill. 6232.
- *lanatus* S. X. 6308.
- *linifolia* S. X. 6297. obs., i. e. 6303.
- *linifolius* Sp. II. 6297.
- *lividus* Sp. I. 6279.
- *longifolius* Sp. II. 6303., cf. 6297.
- *maderaspat.*, rapi fol. etc. Dill. 6274.
- —, *sinapios* fol. etc. Pluk. 6037.
- major s. Flos st. Jac. Dalech. 6294.
- minor, bellid. maj. fol. Sloan. 6248.
- —, *latiore* fol. etc. C. B. 6282.
- —, *vulgaris* C. B. 6275.
- *nebrodensis* Sp. II. 6283.
- *nemorensis* Sp. I. 6299.
- *paludosus* Sp. I. 6298.
- perennis, solidagin. fol. Valli. 6039.
- *persicifolius* Pl. afr. 6271.
- *polifolius* S. XIII. 6308.
- *populifolius* S. XIII. 6308.
- *Pseudo-China* Sp. I. 6274.
- *pubigerus* Pl. afr. 6257.
- *purpureus* S. X. 6270.
- *rigens* Sp. II. 6697.
- *rigidus* Sp. I. 6307.
- *saracenicus* Sp. I. 6300.
- s. Eng. caruleus etc. J. B. 6232.
- *squalidus* Sp. I. 6289.
- *sylvaticus* Sp. I. 6282.
- *tomentosus*, fol. obl.-ov. etc. Brown. 6248.
- *triflorus* Sp. I. 6277.
- *trilobus* Sp. I. 6280.
- *umbellatus* Pl. afr. 6296.
- *varicosus* Sp. II. 6255.
- *virgatus* Pl. afr. 6272.
- *virgaureus* arboreus, etc. Raj. 6212.
- —, *elatior* etc. Moris. 6269.
- *viscosus* Sp. I. 6281.
- —, *aethiop.*, 0 purp. Bryen. 6270.
- *vulgaris* Sp. I. 6275.

Senecio-carduus apulus Col. 6378.

Senecioideis Pl. zeyl. 6232.

Senecioidis sp. Dill. MXXXVI.

Senega, Seneka etc. Indis. 5155.

Seneka officinarum Geoffr. 5155.

Senetio v. Senecio.

Senna T. DLX.

- *Dalech.* 2971. β.
- *Alexandrina* s. fol. acutis C. B. 2971.
- *exigua* maderaspat. etc. Pluk. 2958.
- *italica* s. fol. obtusis C. B. 2971. β.
- *occidentalis*, fol. ebuli etc. Boerh. 2975.
- —, *odore opii virosi* etc. Comm. 2966.; Herm. 2973.
- —, *siliq.*, *multipliei* etc. Herm. 2982.
- *orientalis* fruticosa, *Sophora* dict. Herm. 2979.
- —, *hexaphyll.*, *siliq.* long. inc. Pluk. 2961. β.
- —, *Tala zeyl.* Herm. 2961. β.
- —, *tetraphyll.* Absus etc. Herm. 2965.
- *quadrifolia*, *siliq.* plana etc. Burm. 2963.
- *spuria* arborea spin., fol. alatis etc. Sloan. 2997., a. 2297. b.
- —, spin., fol. decomp. Sloan. 2988., cf. 2989.
- *frutescens*, *siliq.* tenuiss. Houst. 2978.
- *maderaspatana* etc. Pluk. 2980.
- *occidentalis*, sil. sing. etc. Herm. 2955.
- *tetraphylla* arbor. etc. Amman. 2960.
- *virginiana*, *mimosae* etc. Pluk. 2986.
- —, *siliquis* hirs., rot. Pluk. 2977.
- *tetraphylla* s. Absi etc. Pluk. 5303.
- *vigintifol.*, *siliq.* teretibus Burm. 2979.
- *Sennae* spur. aut Asphalt. aff. etc. Sloan. 2954.

Septas Pl. afr. DIV., cf. CDXCIX.— *capensis* Pl. afr. 2643.**Serapias S. I. MCH.**

- *atrorubens* Wtlib. 6863. obs.
- *batrach.* s. myodes Lob. 6834. (β.)
- *bulbis* Gbrosis, caul. paucif. etc. Ger. 6863.
- —, *subrot.*, caul. unifil. Act. ups. 6871.
- *candido* l., *montana* etc. Lob. 6823.
- *capensis* Mant. II. 6858.
- *cordigera* Sp. II. 6867.
- 6866. var.
- *dioscor.* secund. genus Dalech. 6810. (γ.)
- *grandiflora* S. XII. 6862., cf. 6865. (α. δ.), 6864. (ζ.) var.
- *Helleborine* Sp. I. 6864. (6860-5.)
- —, *latifolia* Sp. I. 6864., α., cf. 6860.
- —, *longifolia* Sp. I. 6864. ζ. (6862., cf. 6865.)
- —, *palustris* Sp. 6864. η., cf. 6861., 6865. β.
- —, *latifolia* S. XII. 6860., cf. 6864. (α.) varr.
- *Lingua* Sp. I. 6866.
- *longifolia* Sp. II. 6865., cf. 6861-4.
- —, S. XII. 6861., cf. 6864. var., 6865. β.
- *mas.* laevi fol. Lob. 6820.
- *minor*, rubello nit. f. etc. Lob. 6825.
- —, *rubra* Dalech. 6825.
- *montana* Tabern. 6820. (γ.)
- —, fol. laevi Lob. 6820. (γ.)

Serapias palmata altera leptoph. etc. J. C.

- 6820. var.
- *palustris* latifol. Lob. 6820. (β.)
- *rad.* palmato-fibr., caul. unifil. Gron. 6873.
- —, *rubra* S. XII. 6863., cf. 6864. (δ.), 6865. (ζ.) var.
- *scapo* unifloro Gm. 6876.

Seres sylvestris s. Ambub. Lob. 5921.

Seriana (Plam.) S. I. DXIII.

- *frutescens* polyphylla etc. Plum. 2935.
- *scandens* emneaphylla etc. Plum. 2980.
- —, *triphylla* etc. Plum. 2987.

Seriola Sp. II. MI.

- *aethnensis* Sp. II. 5907., cf. 5906.
- *cretensis* Sp. II. 5908.
- *laccvigata* Sp. II. 5906., cf. 5907.
- *urens* Sp. II. 5909.

Seriphium Sp. I. MXXII., cf. MXXX. obs.

- *Pont.* MXXX., cf. MXXII.
- *absinthium* Fuchs. 4794.
- *ambiguum* S. XIII. 6732., cf. 6731. obs.
- *cinerum* Sp. I. 6729.
- *corymbiferum* Mant. I. 6728.
- *fusum* Sp. I. 6731., cf. 6725-6.
- *germanicum* etc. J. B. 4794.
- *gnaphaloides* Cent. I. 6731. β., cf. 6725.
- *incanum* marit. etc. Pont. 6142.
- *plumosum* Sp. I. 6730.

Serpentaria minor matthioli Dalech. 6983.

— repens, 0, stamineis etc. Pluk. 2641.

— s. Persicaria virg. etc. Eichr. 2641.

— *triphylla* brasiliana C. B. 6986.— *virginiana* Bocca. 4154; Raj. 6961.— —, *caule* nodoso Pluk. 6961.— *zeylan.* *tetraphylla* Bryen. 6993.

Serpentina omnium minima Lob. 936.

Serpicula Mant. I. MCL.— *serpens* Mant. I. 7117.— *serpyllifolia* Burm. 7117.

Serpillifolia Busch. 4581.

— *aquatica* C. B. 2672.

Serpillum Caes. v. Serpyllum.

Serpyllum Riv. T. DCCLXXXIX.

— *Caes.* 4298.— *africanum* hirsutissimum Boerh. 4298.

— var.

— *angustifol.* glabrum C. B. 4298. ζ.— *hirsutum* C. B. 4298. δ.

— fol. citri odore C. B. 4298. ε.

— —, *thymi* C. B. 4300.?— *montanum* hirsutum C. B. 4298. (δ.)— *sylvestre*, *Zygis* diosc. Clus. 4300.— *vulgare* Dod. 4298.— —, *l. albo* T. 4298. var.— —, *majus* C. B. 4298. β.— —, *minus* C. B. 4298.— —, *capit.* lanug. T. 4298. γ.— *repens* Clus. 4298.

Serratia Caes. (5819. α.) 5820. var.

Serraria fol. tenuissimè divis., cap. tom.

Burm. 759.

— —, *div.*, *l. rubr.* ap. Burm. 760.**Serratula (Dill.) S. I. MVIII.**

— C. B. 5929.

— *alpina* Sp. I. 5931.— *angustifolia* Sp. I. 5931. δ.

Serratura alpina cynoglossifolia Sp. I. 5931. β .
 — *alpina latifolia* Sp. I. 5931. γ .
 — *amara* Sp. I. 5940.
 — Rumph. 4358.
 — annua, sem. cil. eleg. Boerh. 6575.
 — *arvensis* Sp. I. 5943.
 — *babylonica* S. X. 6611.
 — *centauroides* Sp. I. 5941.
 — *coronata* Sp. II. 5930, 5929. var. β .
 — *Chamaepeuce* Sp. I. 6082.
 — elatior, 0. umb. parv. Gerb. 5933.
 — fol. lanc. int. ampl. etc. *H. ups.* 5970.
 — — tom., rad. lyr. etc. Gerb. 6611.
 — *glauca* Sp. I. 5936.
 — indica major, cap. foliosus Moris. 6230.
 — marilandica, fol. glaucis etc. Dill. 5936.
 — *multiflora* Sp. I. 5933.
 — *novboracensis* Sp. I. 5934.
 — — altissima etc. Moris. 5934.
 — —, fol. levit. crenato etc. Herm. 5934.
 — — humilior etc. Dill. 5934. var.
 — — maxima etc. Dill. 5934.
 — *praealta* Sp. I. 5935, 5934. var.
 — —, angusto phant. etc. Bocce. 5935, 5934. var.
 — — centauroides mont. Bocce. 5930.
 — *salicifolia* Sp. I. 5932.
 — *scariosa* Sp. I. 5938, cf. 5937.
 — *spicata* Sp. I. 5939.
 — *squarrosa* Sp. I. 5937.
 — *tinctoria* Sp. I. 5929.
 — — β . *praealta* Sp. I. 5930.
 — virginiana, persicae etc. Dill. 5935, 5934. var.
 — — vulgaris, fol. lacin. Moris. 5929.
 Serraturae aff., capite squam. etc. C. B. 6604.
 Serretta Caes. 5929.
Sertula S. I. CMLXXXII.
 Sesamoides T. DCLXXVIII.
 — fl. albo fol. canesc. T. 3484.
 — fr. stellato T. 3483, cf. 3483, obs.
 — fol. crassiss etc. T. 3484.
 — linariae fol., glaucum etc. Moris. 3483.
 — magnum cordi etc. Lob. 4109.
 — — salmant. etc. Clus. 3234.
 — parvum dalechampii J. B. 2839-40.
 — primum Caes. 3489.
 — procumbens mont. etc. Moris. 1688.
 — salmanticum parv. I. Clus. 3484.
 — — — II. Clus. 3482.
 — tertium Caes. 3490.
Sesamum Cor. gen. DCCCLXIX.
 — Riv. 4602.
 — alterum, fol. trif., or. etc. Pluk. 4603.
 — arundinaceum etc. Moris. 7052.
 — *indicum* Sp. I. 4603, cf. 4602. obs.
 — — Rumph. 4603.
 — *orientale* Sp. I. 4602.
 — perenne indicum etc. Zan. 7050.
 — veterum C. B. 4602.
 Sesban Alp. 5491, cf. 5488. β .
 — affinis arbor indiae or. Breyn. 5486.
 — aegypt. s. Securid. etc. Moris. 5488. (β). (5491. ?)
 — auliferum ind. etc. Breyn. 5556.
 — ex ins. zeylon Breyn. 5488. β . (5491. ?)
Seseli G. I. (Boerh.) CCCXCII.
 — aethiopicum frutex Dod. 1922.
 — — frutic., fol. periclym. J. B. 1922.

Seseli aethiopicum herba Dod. 1993.
 — — matthioli Clus. 1993.
 — — nigrum Caesalp. 1910.
 — —, salicis fol. C. B. 1922.
 — — verum Dalech. 1922.
 — *Ammoides* Sp. I. 2078.
 — *annuum* Sp. I. 2077, cf. 2081.
 — *Carvifolia* Sp. I. 1960.
 — cable vix ram., umb. purp. etc. Hall. 2047.
 — creticum Dod. 1929.
 — — majus C. B. 1932.
 — — minimum C. B. 1931.
 — — minus C. B. 1929.
 — *elatum* Sp. II. 2084.
 — *glaucum* Sp. I. 2076.
 — *Hippomarathrum* Sp. II. 2081, cf. 2077.
 — maritimum scoticum Herm. 2010.
 — — massiliense; foenic. fol. C. B. 2079.
 — *montanum* Sp. I. 2075.
 — —, cicutae fol., glabr. C. B. 2012.
 — — —, subhirs. C. B. 2068.
 — — pannonicum Clus. 2012.
 — — officinarum (C. B.) 1989.
 — palustre lactescens C. B. 1959.
 — peloponnesense etc. Lob. 2085.
 — peloponnesense Cam. 2011.
 — — matthioli etc. J. B. 2011.
 — perenne, fol. glauco brev. Boerh. 2075.
 — — petiolis ramifer. membran. etc. Guett. 2104.
 — *Pimpinelloides* Sp. I. 2074.
 — pratense C. B. 1976.
 — — tenuif. s. Daucus etc. C. B. 1960.
 — *pumilum* (Ger.) S. X. XII. 2108, cf. 1975.
 — *pyrenaeum* Sp. I. 2082.
 —, quae Saxifraga pann. Clusii Boerh. 2077.
 — *saxifragum* Sp. I. 2083, cf. 2052.
 — scoticum Riv. 210.
 — II. montanum pannon. Clus. 1964.
 — tertium Boerh. 2080.
 — *tortuosum* Sp. I. 2079.
 — *Turbith* Cent. II. 2080.
 — venosum Hoffm. 1939. obs.
 Sesteria Scop. 608.
Sesuvium S. X. DCLXXXIV.
 — Jacq. 3632.
 — *Portulacastrum* S. X. 3632.
 Sierra-cavallo Caes. 5479.
Sherardia (Dill.) S. I. CXXVII.
 — Vaill. XXXV.
 — Pent. DXXXVII, 2849.
 — Dill. 84.
 — *arvensis* Sp. I. 844.
 — frutescens, tenebris etc. Vaill. 152.
 — *fruticosa* Sp. I. 846, cf. 688.
 — — *muralis* Sp. I. 845.
 — nodiflora, stoechadis etc. Vaill. 157.
 — repens, fol. subrot. etc. Vaill. 159.
 — tenebris fol. etc. Vaill. 154.
 — — urticae fol. etc. Ehret. 152.
 Shinilla Herm. 1513.
 Si s. Kaki Kämpf. cf. 7701. obs.
 Sjæde Kämpf. 923, cf. obs.
 Siamia Rheed. 5000.
Sibaldia Fl. lapp. CDXXVIII.
Sibbaldia Sp. I. CDXXVIII.
 — *erecta* Sp. I. 2262.
 — *procumbens* Sp. I. 2261.

Sibi Kaempf. 3881.
Sibthorpia Diss. Chen. DCCCLX.
 — *europaea* Sp. I. 4582.
 — *peregrina* Sp. I. 2637.
 Siciliana, aliis Siciliana etc. J. B. 5748.
 Siciliana affinis J. B. 5747.
 Sicyoides T. MCCH.
 — americana, fr. ech. etc. T. 7347.
 — fr. echinato, fol. lacin. Plum. 7348, cf. 7347.
Sicyos S. I. MCCH.
 — Knaat. 7321.
 — *angulata* Sp. I. 7337.
 — fol. quinquepart., lac. cuneif. etc. Burm. 7349.
 — — ternatis Gron. 7035.
 — *Garcini* Mant. II. (em.) 7349.
 — *laciniosa* Sp. I. 7348, cf. 7347.
 — *trifoliata* Sp. I. 956.
Sida S. I. CMVII.
 — *Abutilon* Sp. I. 5024, off. 5025-6.
 — *alba* Sp. II. 5009, 5008. var.
 — *alnifolia* Sp. I. 5011.
 — — β . Sp. I. 5013.
 — *americana* Sp. II. 5023.
 — *aplissima* Sp. I. 5020. β .
 — *asiatica* Cent. II. 5025, 5024. β .
 — *capitata* Sp. I. 5029.
 — *ciliaris* S. X. 5012.
 — *cordifolia* Sp. I. 5017.
 — *crispa* Sp. I. 5027.
 — *cristata* Sp. I. 5028.
 — fol. palmatis, lacin. lanc.-att. H. cliff. 7518.
 — hirta assurgens, fol. ang.-cord. etc. Brown. 5029.
 — *jamaicensis* S. X. 5015.
 — *indica* Cent. II. 5026, cf. 5025. γ .
 — *occidentalis* Cent. II. 5022.
 — *paniculata* S. X. 5019.
 — *periplocifolia* Sp. I. 5020.
 — *radiata* Sp. I. 5030.
 — *retusa* Sp. II. 5013, 5011. var.
 — *rhombifolia* Sp. I. 5010.
 — — β . Sp. I. cf. 5008.
 — *spinosa* Sp. I. 5008, cf. 5009-10.
 — — β . Sp. I. 5009.
 — *triquetra* Sp. II. 5014.
 — *tricusata* Jacq. 5014.
 — *umbellata* S. X. 5018.
 — *urens* S. X. 5021.
 — urticae etc. Brown. 5021.
 — *viscosa* S. X. 5016.
Sideritis G. I. Sp. I. (T.) DCCCLXXIV.
 — africana, fl. aureo obl. Barth. 4279.
 — alpina hyssopifolia C. B. 4194.
 — — in sum. cren. T. 4194. var.
 — alsines trixaginis fol. C. B. 4247.
 — altissima (olim) J. B. 4173.
 — anglica, strumosa rad. Raj. 4234.
 — aonna, fl. luteo etc. Moris. 4323.
 — arvensis angustifol. rubra C. B. 4225.
 — — latifol. glabra C. B. 4246.
 — bugulae fol., maritima etc. Pluk. 184.
 — cal. subinerm. hisp. Fl. succ. I. 4247.
 — canadensis altiss. etc. T. 4167.
 — *canariensis* Sp. I. 4187, cf. 4188.
 — *cretica* Sp. I. 4188, cf. 4187.

- Sideritis* erecta, tomentosa candidiss. etc. T. 4189.
 — erecta, tenuerit prat. etc. T. 4243.
 — fl. luteolo Riv. 4245.
 — fol. hirsutis prof. crenat. C. B. 4195., cf. 4196.
 — — insipido planta etc. Comm. 4228.
 — — ov. et lanc. inciso - serr. H. cliff. 4264.
 — — tripartito - multif. H. cliff. 4265.
 — genus, verticillis spinos. J. B. 4192.
 — glabra arvensis J. B. 4246.
 — glutinosa bitumen redol. Moris, 4238.
 — heraclea Col. cf. 4242.
 — hirsuta Sp. I. 4196., cf. 4195.
 — — procumbens C. B. 4196.
 — hispanica erecta etc. T. 4193.
 — humilis lato obt. fol. Raj. 4247.
 — hyssopifolia Sp. I. 4194.
 — incana Sp. I. 4193.
 — incano oleae fol. etc. Volk. 4241., 4232.
 — lanata Fl. palaest. 4197.
 — malhioli Dalech. 166.
 — molli ciner. oleae fol. etc. Bocc. 4241.
 — montana Sp. I. 4191.
 — — hyssopif. major Barr. 4194. var.
 — — minor Barr. 4194. var.
 — — parvo fl. nigro purp. etc. Col. 4191.
 — — variegata fl. C. B. 4191.
 — — scordiodides altera Barr. 4196.
 — — glabra Barr. 4196.
 — — trifido fol. Barr. 4194. var.
 — *Ocymastrum* S. X. 4244.
 — odorata persica Zan. 4274.
 — orientalis, phlomid. fol. T. 4190.
 — *perfoliata* Sp. I. 4190.
 — *romana* Sp. I. 4192.
 — — utriculis spinos. Herm. 4192.
 — salviae fol., nostras Magn. 4242.
 — *Scordiodides* S. X. 4195., cf. 4196.
 — septima Clus. 4194.
 — s. ferruginatrix heraclea Lob. 4195.
 — spicata, scrophulariae etc. Sloan. 4286.
 — spinosa J. B. 4239.
 — *syriaca* Sp. I. 4189.
 — tertia Clus. 4196.; Col. 1905.
 — valerandi duorez etc. J. E. 4194. var.
 — verticillis spin., minor, procumb. Moris. 4192.
 — viminea Brown. 4162.
 — viscosa cretica bitum. red. Zan. 4238.
 — vulgar. hirsuta J. B. 4246.
 — — prima Clus. 4245. β . (i. e. 4245.)

Sideroxylon S. I. (Dill.) CCLXXXIV.

- *decandrum* Mant. I. 1548. b.
 — *foetidissimum* Mant. I. 1548.
 — *incerne* Sp. I. 1543.
 — — cal. 10phyllis Jacq. 3549.
 — *lycioides* S. I. 1546.
 — *Melanophlebos* Mant. I. 1544.
 — *mite* S. XII. 1542.
 — *Pacurero* Locf. II. 1540.
 — primum etc. Dill. 1543.
 — *spinosum* Sp. I. 1547.
 — *tenax* Mant. I. 1545.

- Sigesbeckia** G. I. app. MLXII.
 — *occidentalis* Sp. I. 6517., cf. 6522., 6645.
 — *orientalis* Sp. I. 6516.
Sigillum indicum, fl. luteo Stap. 2400.
 — mariae Lob. 7435.
 — Salomonis J. B. 2480.
 — sanctae mariae Caes. 6864. (J.), cf. 6863.
Silagurium Rumph. 5013., cf. 5011.
 — angustifolium Rumph. 5008. obs.
Silaum (quod *Ligusticum creticum* etc. T.) Boerh. 1978.
Silaua Caesalp. 2046.
 — quibusdam, flore luteolo J. B. 1976.
Silene S. I. DCXX., cf. DCXIX., DCXL.
 — *acaulis* Sp. II. 3272.
 — *amoena* Sp. I. 3246., cf. 3224. β . obs.
 — *anglica* Sp. I. 3238.
 — *antirrhina* Sp. I. 3260.
 — *Armeria* Sp. I. 3267.
 — *Behen* Sp. I. 3255., cf. 3224. var.
 — *bupleuroides* Sp. I. 3249.
 — *cerastoides* Sp. I. 3243., cf. 3256.
 — *chlorantha* Ehrh. 3232. β . obs.
 — *conica* Sp. I. 3254., cf. 3253. var. et obs.
 — *Conoidea* Sp. I. 3253.
 — *crassifolia* Sp. II. 3251.
 — *cretica* Sp. I. 3264.
 — fl. dioicis, pet. setac. simpl. H. cliff. 3234.
 — in capitulum congestis Hall. 3391.
 — panic. pet. bip. lin. nud. etc. H. ups. 3232.
 — pentagynis, caps. 5loc. II. cliff. 3390.
 — spic. alt. solitariis subsess. etc. H. ups. 3235.
 — trigynis corymb., caul. er. etc. (Roy.) Fl. suec. I. 3391.
 — fol. imis petiol. ov., fl. pan. etc. II. ups. 3231.
 — ovatis utr. acut., caul. pan. etc. Roy. 3232.
 — quaternis Gron. 3227.
 — subulatis caul. appress., calyc. rig. etc. Sauv. 1853.
 — — planis, florib. ad apic. ram. conf. etc. H. cliff. 3273.
 — *fruticosa* Sp. I. 3245.
 — *gigantea* Sp. II. 3250.
 — Sp. I., S. X. (3252.) cf. 3250. obs.
 — *gallica* Sp. I. 3242.
 — *lapponica* alp. facie viscar. Fl. lapp. 3391.
 — *lusitana* Sp. I. 3239.
 — *maritima* Willd. 3224. β .
 — *Muscipula* Sp. I. 3265.
 — *mutabilis* Cent. II. 3244., cf. 3235.
 — *noctiflora* Sp. I. 3258.
 — *nocturna* Sp. I. 3241., cf. 3235.
 — *nutans* Sp. I. 3245.
 — *ornata* Alt. var. 3253. obs.
 — *paradoxa* Sp. II. app. 3247.
 — *pendula* Sp. I. 3257.
 — petalis nudis bip., fl. secund. etc. H. ups. 3230.

- Silene polyphylla* Sp. I. 3266.
 — *porrigens* S. XII. tom. III. 3198.
 — *portensis* Sp. I. 3262-3.
 — *quadrifida* S. X. 3268.
 — *quiquevulnera* Sp. I. 3240.
 — *rigidula* Cent. II. 3243., cf. 3256.
 — *rubella* Sp. I. 3261.
 — *rupestris* Sp. I. 3269.
 — *Saxifraga* Sp. I. 3270.
 — *stricta* Cent. II. 3256., cf. 3243.
 — *vallesia* S. X. 3271.
 — *virginica* Sp. I. 3259.
 — *viridiflora* Sp. II. 3252., 3250. obs.
Siler Riv. CCLXXXVIII. (cf. 1999.)
 — alterum pratense Dod. 1976.
 — montanum Moris. 1999.
 — — angustifolium C. B. 1999. β .
 — — vulgare J. B. 1999.
Siligo spica matica Lob. 719.
Siliqua T. MCCXC.
 — Cam. 7713.
 — arabica quae Tamarind. C. B. 271.
 — edulis C. B. 7713.
 — s. Cassia cath. Dalech. 2968.
 — sylvestris Caesalp. 2945.
 — — rotundifolia C. B. 2945.
 — — canadens. T. 2946.
 — — spinosa arbor ind. C. B. 5173. a.
Siliquae arbor s. Ceratia J. B. 7715.
Siliqueastrum T. DLVI., 2945.
 — americanum Ault. 2946.
 — canadense T. 2946.
Silphium Cor. gen. MLXXIV.
 — *Asteriscus* Sp. I. 6649.
 — *connatum* Mant. II. 6648.
 — *helianthoides* Sp. I. 6650. β .
 — *linianatum* Sp. I. 6646.
 — *perfoliatum* S. X. 6647.
 — *solidaginoides* Sp. I. 6650.
 — *trifoliatum* Sp. I. 6651.
 — *trilobatum* S. X. 6652.
Silybum Vaill. MIX.
 — albis maculis notat. Vaill. 5963.
 — non maculatum Vaill. 5963. var.
Simaruba Mat. med. 2554.?
Simpla-nobla Canariensium etc. Plink. 1859.
Sinapi T. DCCLXXXIX.
 — album Dalech. 4845.
 — — agreste tragi J. B. 4875.
 — —, *siliqua hirsuta* etc. J. B. 4963.
 — alterum genus Fuchs. 4858.
 — api fol. C. B. 4863.
 — arvense praecox etc. Moris. 4860.
 — echinatum J. B. 4879.
 — erucae fol. C. B. 4782.
 — erysimo tragi cognat. J. B. 4797.
 — hispanicum, fol. glauci viol. Boerh. 4633.
 — — minus, raphani fol. T. 4657.
 — —, nasturtii fol. T. 4570.
 — — pumilum album T. 4869.
 — hortense Dalech. 4864.
 — indicum maximum etc. Herm. 4868.
 — monspessulanum, sil. asp. hirs. J. B. 4793.
 — orientale maximum etc. T. 4861.
 — parvum, siliq. aspera C. B. 4793.
 — pumilum alpinum Clus. 4762. obs. (4838.?)
 — quae Sinapis Caesalp. 4864.
 — rapi fol. C. B. 4864.

Sinapi sativum alterum Dod. 4863.

- prius Dod. 4864.
- siliqua latiuscula, glabra etc. J. B. 4864.
- sinense Rumph. 4898, obs. 1.
- , acanthi fol. Gm. 4893.
- tertium Caes. 4863.

Sinapis S. I. DCCCLXXXIX.

- *alba* Sp. I. 4863.
- *arvensis* Sp. I. 4860.
- *brassicata* S. XII. 4862., cf. 4850. b.
- *chinensis* Mant. I. 4867.
- *erucoides* Cent. II. 4869.
- fol. laev. glaucis etc. Hall. 4782.
- *hispanica* Sp. I. 4870.
- *incana* Cent. I. 4871.
- *jancea* Sp. I. 4868.
- *laevigata* Cent. I. 4872.
- *nigra* Sp. I. 4864.
- *orientalis* Cent. I. 4861.
- *pubescens* Mant. I. 4866.
- *pyrenaica* Sp. II. 4865.

Sinapistrium T. DCCXCIV.

- *aegyptium* heptaphyll. etc. Herm. 4893.
- *canadense* 3phyll. etc. Barr. 4898, obs. 2.
- ind. majus 5folium asp. Raj. 4893. β.
- pentaph. 0. carn. etc. Herm. 4894.
- spinosum, fol. 5, 6, 7ve etc. Burm. 4893.
- triph., 0. carn. minus etc. Herm. 4894, var., 4895.
- , fl. carn. non spin. Sloan. 4896., 4898-9.
- , sil. max. etc. Boerh. 4899., cf. 4898, obs.
- lusitanicum 3phyll. etc. Herm. 4905.
- orientale triphyllum etc. T. 4904.
- pentaphyllum, 0. albo Plum. 4894.
- peregrinum alterum etc. Barr. 4905. β., cf. 4904.
- triphyll. etc. Juss. 4904.
- trifoliatum angustifol. etc. Shaw. 4906. b.
- triphyllum pumilum glab. etc. Burm. 4899., cf. 4898, obs.
- zeylanicum pentaphyll. visc. etc. Burm. 4897., 4898, obs.
- tri- et 5phyll. visc. etc. Mart. 4898.
- viscosum etc. Burm. 4907.

Singularis Aconiti spec., fol. tanacetii etc. Besl. 1167.

Sio Kämpf. 968., cf. 967.
— micino prosp. alpini aff. etc. Boec. 4772.

Sion s. Apium palust., fol. ohl. C. B. 2022., cf. 2021, var.

Sjovanna-pola-tali Rheed. 2325.
Siphonanthemum Amm. CXXXV., 895.

Siphonanthus G. H. CXXXV.
— *indica* Sp. I. 895.

Sirihoa Rumph. 233.
— Bontii etc. Herm. 233.

Sirium Mant. II. CLXI.
— Rumph. 232.

— decumanum Rumph. 236.
— *myrtifolium* Mant. II. 974., cf. CLXX., 1000.

Sisarrum T. CCLXXX.

- Dod. 2023.
- germanicum C. B. T. 2024.
- majus Dalech. 2024.
- montanum coracense etc. Kämpf. 2025.

Siser Matthiol. dios. 2024.

— germanicum Caesalp. 2024.

Sison Cor. gen. CCCLXXXI.

- Moris. 2030.
- alterum vel Amomo cong. Pluk. (2031.) cf. 2030, var.
- *Amni* Sp. I. 2033.
- *Amomum* Sp. I. 2030.
- *canadense* Sp. I. 2032.
- dioscoridis Moris. 2030.
- *inundatum* Sp. I. 2034.
- officinarum T. 2030.
- quod Amomum officinis nost. C. B. 2030.
- *segetum* Sp. I. 2031., cf. 2030, var.
- *verticillatum* Sp. I. 2035.

Sisymbria Fuchs. v. Sisymbrium.

Sisymbria cardam. spec. quaed. Ins. J. B. 4770.

Sisymbrium S. I., G. I. (T.)

DCCCLXXXI.

- J. B. 4204. b.
- *altissimum* Sp. I. 4795., cf. 4797.
- *amphibium* Sp. I. 4781.
- *aquaticum* Sp. I. 4781. β.
- *palustre* Sp. I. 4781. a.
- *terrestre* Sp. I. 4781. γ.
- annuum, absinth. min. fol. T. 4794.
- *aquaticum* T. 4777.
- alterum Cam. 4773.
- , fol. in prof. lac. div. etc. T. 4781. (α.)
- , var. varis Vaill. 4781. γ.
- , raphani fol. etc. T. 4781. (β.)
- vulgo Crescione Caes. 4777.
- *arenosum* Sp. I. 4790.
- *asperum* Sp. I. 4793.
- *Barbarea* Sp. II. 4799., cf. 4805. γ.
- *Burrelieri* Sp. II. 4789., cf. 4786. b., 4788, obs.
- *bursifolium* Cent. II. 4785.
- cardamine Fuchs. 4777.
- *hirsutum* minus, fl. alb. J. B. 4773.
- *catholicum* Mant. I. 4800.
- *Catanacae* Jacq. 4797, obs.
- *erucacae* fol. glab., fl. luteo T. 4805.
- minus etc. T. 4805. γ.
- fol. imis barbareae etc. Hall. 4841.
- lin. pinn.-dent. H. cliff. 4857.
- pinnatif. lac. ext. maj. etc. H. cliff. 4858.
- *hirsutus* J. B. 4204. a.
- *hirsutum* Raj. 4204. a.
- *indicum* Mant. I. 4803.
- Sp. II. 4783., cf. 4803, obs.
- *integrifolium* Sp. I. 4802.
- *Iris* Sp. I. 4796., cf. 4795.
- *Loeselii* Cent. I. 4797., cf. 4795.
- *monense* Sp. I. 4787.
- montanum tenuif. etc. Barr. 4770.
- *murale* Sp. II. 4786. a., cf. 4788. b.
- Sp. I. 4786. b., cf. 4788-9.
- *Nasturtium* S. X. 4777.
- *aquaticum* Sp. I. 4777.
- *orientale* Cent. II. 4798.
- , barbareae fae. etc. T. 4805. γ., cf. 4799.
- *palustre* repens etc. T. 4780.
- *Parra* Mant. II. 4792.

Sisymbrium polyceratum

Sp. I. 4784.

- *pyrenaicum* S. X. 4779.
- *sinapis* Burm. (et Mant. II.) 4803.
- *Sophia* Sp. I. 4794.
- *strictissimum* Sp. I. 4801.
- *supinum* Sp. I. 4783.
- *sylvestre* Sp. I. 4780.
- Dalech. 4204. b.
- *tanacetifolium* Sp. I. 4778.
- *tenuifolium* Cent. I. 4782.
- *valentinum* Sp. II. 4791.
- *vinicum* Sp. II. 4788. a., 4786.
- Sp. I. 4786. a., 4788. b.

Sisymbrium G. I. MCVIII.

- T. LXV.
 - americanum, rad. phoen. etc. Magn. 6909.
 - aspersum, ang. fol. att. Col. 286.
 - *Bermudiana* Sp. I. 6908.
 - bermudiense, fl. parv. etc. Pluk. 6908. p.
 - caeruleum parvum, etc. Pluk. 6908.
 - ex phoeniceo suave rub. fl. etc. Breyn. 2407.
 - indicum Cornut. 2330.
 - latifolium, 0. patent. etc. Breyn. 301.
 - majus C. B. 340.
 - africanum, fl. luteo etc. Old. 236., 297.
 - medium C. B. 340. β.
 - minus Clus. 340. β.
 - angustifolium, etc. C. B. 286.
 - *palmyratum* Mant. I. 6909.
 - ramosum aegyptiacum etc. Breyn. 301, 344.
 - aethiopicum Breyn. 343.
 - viperarum Pluk. 300.
- Site s. Sitzdsia Kämpf. 2116.**
Sitzdsia Kämpf. 2116.
- Sium S. I. (T.) CCLXXX.**
- Dod. (2022.) 2021, var.
 - alterum etc. Lob. 2048.
 - *angustifolium* Sp. II. app. 2022., cf. 2021, var.
 - *aquaticum*, fol. multifidis etc. Moris. 2048.
 - procumbens etc. Moris. 2023.
 - aromaticum, Sison officin. T. 2030.
 - arvense s. segetum T. 2031., (cf. 2030, var.)
 - *Berula Gnan.* 2022.
 - erectum, fol. serratis Raj. (2022.), cf. 2021, var.
 - *erucacae* fol. C. B. 2048.
 - *Falcaria* Sp. I. 2027.
 - fol. infimo cordato, caul. ternat. etc. Gron. 2039.
 - rugosus trifidis etc. Moris. 2048.
 - submersis capillaribus etc. Roy. 2034.
 - genic. umbellatis Vaill. 2023.
 - germanicum C. B. 2024.
 - *gracum* Sp. I. 2028.
 - *impatiens* Alp. 4770.
 - *latifolium* Sp. I. 2021.
 - C. B. 2021.
 - β. Sp. II. 2022.
 - γ. *Wahnb.* (non *Linn.*) cf. 2023, obs.
 - majus angustifolium IV. Tabern. 2048.
 - latifolium Moris. 2021.
 - maximum latifol. J. B. 2021.

- Sium* medium J. B. 2021. var.
 — *mitulmum*, fol. imis ferulaceis Moris. 2034.
 — — *umbell.*, folio varians Pluk. 2034.
 — minus *impatiens* Raj. 4770.
 — *Ninsi Sp. I.* 2025.
 — *nodiflorum Sp. I.* 2023.
 — *palustre alterum*, fol. serratis, T. (2022. var.?) 2021. var.
 — *repens*, fol. inf. ferulac. etc. Rosen. 2034.
 — *rigidius Sp. I.* 2026.
 — *Sisarum Sp. I.* 2024.
 — *siculum Sp. I.* 2029., cf. 2015.
 — terrestre, umbellis rariorib. Moris. 2031., (cf. 2030. var.)
 — *umbellatum repens* Kaj. 2023.
 — *umbelliferum* J. B. (2022.) 2021. var.
 — *verum matthioli* Dalech. 2022.
Skedträd (Suecis) 3083.
Skinmi Kämpf. 3076.
Skyfall (Suecis) 8258.
Skyfickorn (Suecis) 713.
Sloana (Plum.) G. I. DCCXV.
 — *amplis castanea* fol., fr. ech. Plum. 3890.
Sloanca H. cliff. DCCXV.
 — *dentata Sp. I.* 3860.
 — *emarginata Sp. I.* 3861., cf. 2050.
Smilax S. I. (T.) MCCXXXII.
 — T. eff. CDLXII. *δ.*, 2482. sq.
 — *aspera Sp. I.* 7437.
 — — Alp. 7438.
 — — fr. nigro, rad. nod. etc. Sloan. 7449., 7439. var.
 — — rubente C. B. 7437.
 — — *Indiae occid.* C. B. 1280., 7446.
 — minor Plum. 7441.
 — minus spinosa, fr. nigr. C. B. 7437. *β.*
 — nigro fr. Clus. 7437. *β.*
 — nodosa rad. rubr. maj. Plum. 7449.
 — — *peruviana* etc. C. B. 7440.
 — racemosa, polyg. fol. T. 2482.
 — rutilo fr. Clus. 7437.
 — vulgo J. B. 7437.
 — *bona nox Sp. I.* 7446.
 — *bryoniae nigrae* fol. etc. Catesb. 7444.
 — *caduca Sp. I.* 7445.
 — *caroliniana*, stip. quadr. lei. etc. Pluk. 7446. *β.*
 — *China Sp. I.* 7441.
 — *claviculata*, hederac. fol. etc. Pluk. 7447.
 — *dalechampii* J. B. 7212. *β.*
 — *excelsa Sp. I.* 7435.
 — fol. latis in marg. spin. etc. Pluk. 7445.
 — — *peltatis* cord. - oblong. etc. Burm. 7401.
 — *herbacea Sp. I.* 7447., cf. 7448.
 — *hortensis minor* C. B. 5314. var.
 — s. Phaseol. maj. C. B. 5314.
 — *indica spinosa*, fol. cinnam. etc. Burm. 7439.
 — *laevis lauri* fol. etc. Catesb. 7443.
 — — major Dod. 1217.
 — *marilandica* etc. Raj. 7447.
 — minor Dod. 1216.
 — *lanceolata Sp. I.* 7448., cf. 7447.
 — *laurifolia Sp. I.* 7443.
 — *lenis*, fol. angul. hed. Catesb. 7317.

- Smilax minus spinosa*, fr. rub. etc. Kämpf. 7441.
 — non spinosa, baccis rubris Catesb. 7448.
 — orientalis, sarm. acul. etc. T. 7438.
 — *perfoliata* ramosa etc. Barr. 2399.
 — *Pseudo-China Sp. I.* 7449., cf. 7439. var.
 — *rotundifolia Sp. I.* 7442.
 — *Sarsaparilla Sp. I.* 7440.
 — *siliqua sursum rigente* etc. C. B. 5323.
 — *tamnoides Sp. I.* 7444.
 — *unifolia* T. 2485.
 — — *humilima* T. 2485.
 — *virginiana*, spinis innocuis etc. Pluk. 7449., cf. 7439. var.
 — *viticulis asperis*, fol. longis ang. etc. Pluk. 7437. *γ.*
 — — , *virgin.*, fol. ang. etc. Pluk. 7448., cf. 7447.
 — — , *virgin.*, fol. hed. etc. Pluk. 7440.
 — *zeylanica Sp. I.* 7439., cf. 7449.

Smyrniun S. I. (T.) CCCXCV.

- Matth. 2095.
 — *aegyptiacum* Cent. I. 2094.
 — *amani montis* Dod. 2093.
 — *aureum Sp. I.* 2096.
 — — , lob. 3nis etc. Pluk. 2096. *β.*
 — *creticum* Moris. 2093.
 — — *perfoliatum* J. B. 2093.
 — *dioscoridis* C. B. 2093.
 — *integerrimum Sp. I.* 2097.
 — *majus* Moris. 2095.
 — *Olusatrum Sp. I.* 2095.
 — *peregrinum*, rotundo etc. C. B. 2093.
 — *perfoliatum Sp. I.* 2093.
 — *tenuifolium nostras* Raj. 2013.
 — vulgare Moris. 2093.

- Snopgras* barbad. (Pluk.) 4617.
Soda, Kali magnum etc. Lob. 1822.
Soja Dalech. 5351.
Sol altissimus, rad. luber. escul. Rupp. 6340.
 — *amplissimo* natante fl. Rupp. 6337.
 — fol. hydrophyll. Rupp. 6350.

- Solandra S. X. MCLXXVII.**
 — *capensis S. X.* 7648., eff. 7282., 7473.
Solani fructu fruticoso, fol. laurini, etc. Sloan. 7101.
Solanifolia Circaea alpina C. B. 65.
 — — *dicta* maj. C. B. 64.
Solano ad potius Mirabili peruv. aff. etc. Pluk. 2171., cf. 2170.
 — congener, fl. campan. etc. Moris. 1439.
 — — *monophyll.* aut 2ph. etc. 3833.
 — non ramosum 4phyll. Moris. 2906.
 — — *triphylum* canad. Moris. 2618.

Solanoides T. CLXXV.

- *americana*, circaeae fol. canesc. T. 1006.
 — — , fol. glabris T. 1007., cf. 1009. obs.
Solanum S. I. (T.) CCLXIX.
 — *aegyptiacum*, fl. pleno C. B. 1420. *β.*, cf. 1421. *γ.*
 — *aethiopicum* Cent. II. 1474.
 — — maxime toment. etc. Pluk. 1486.
 — *africanum lignosum* etc. Boerh. 1441.
 — — *spinosum*, fol. caesae. und. Triumf. 1487.

- Solanum americanum*, caule et ped. nigro etc. Boerh. 1483.
 — — , — pedunc. fol. (mal.) etc. Boerh. 1479.
 — — *lacinatum spinosiss.* Dill. 1481.
 — — *molle* etc. T. 1479.
 — — *perenne subine.* etc. Pluk. 1482.
 — — *strychodendro* acced. etc. Pluk. 1459.
 — *annuum hirsutius* etc. Dill. 1473. *γ.*
 — — *virginianum nigric.* etc. Pluk. 1481.
 — *arborescens* Caes. 1457.
 — — , *anguloso* etc. Few. 1466.
 — — , fol. angulatis etc. Plum. 1466., cf. 1465.
 — — *indicum* etc. Breyn. 1501.
 — — , *verbasci* fol. Plum. 1456.
 — *arborescens indicum* max. etc. Breyn. 1500.
 — *bacciferum* americ., fr. corymb. Pluk. 19.
 — — I. s. officin. Sloan. 1473.
 — — *vulgaris* sim. afric. etc. Herm. 1473. var.
 — *bahamense Sp. I.* 1488.
 — — *spinosum* etc. Dill. 1488.
 — *barbadiense spinosum* ann. etc. Pluk. 1479.
 — — *racemosum minus* tinet. etc. Pluk. 1006.
 — *bonariense (Sp. I.) Mant. II.* 1465., cf. 1466.
 — — *arborescens* etc. Dill. 1465.
 — *campechiense Sp. I.* 1478.
 — — , cal. echinatis Dill. 1478.
 — — var. S. XIII. 1483.
 — *capense S. X.* 1491., cf. 1490.
 — — *Lin. fil.* 1491.
 — *carolinense Sp. I.* 1484.
 — — *spinosum* etc. Dill. 1484.
 — caule inermi perenni etc. Roy. 1441.
 — *diphyllum Sp. I.* 1458.
 — *Dulcamara Sp. I.* 1459.
 — *dulcamarum* afric. etc. Dill. 1459. *β.*
 — *esculentum* Dun. 1478. obs.
 — *ferox Sp. II.* 1477.
 — fl. periclymeni Amm. 4539.
 — *foetidum*, fr. spinoso rot. etc. C. B. 1420. cf. 1421. *β.*
 — — , *pomo spinoso* obl. etc. C. B. 1418.
 — fol. et caule spinosis Moris. 1487.
 — — *guernis* Fewill. 1460.
 — *frutex rotundif. hisp.* Barr. 1444. var.
 — *fruticosum bacciferum* C. B. 1457.
 — — *spinosum* etc. Sloan. 1448.
 — *furiosum luride* etc. Pluk. 1439.
 — *fuscatum Sp. II.* 1483., cf. 1478. descr.
 — *glebarum judaicum* etc. Dill. 1473. (γ.)
 — *guineense Sp. II.* 1441.
 — — , fr. magno etc. Dill. 1473. *δ.*
 — *Helicaeabum* vulgare J. B. 1450.
 — *havanense Mant. I.* 1463.
 — *hortense* Dod. 1473.
 — *jamaicense* Sw. cf. 1484. obs.
 — *igneum Sp. II.* 1489., cf. 1488.
 — *incanum Sp. I.* s. S. X. 1486.
 — *indicum Sp. I.* 1482.
 — — Cam., Besl. 1492.

Solanum indicum, Pomum de Hiericho etc.
Burm. 1485.
— spinosum, fl. borag. Rob. 1482.
— frutescens etc. Burm. 1482.
insanum Mant. I. 1476.,
cf. 1475. obs.!!
— (err.) Mant. II. 1475.
— Bauh. (err. S. XIII.) 1486.
— lanuginosum hortiensi etc. Raj. 1473.
(δ).
— *lourifolium* Suppl. pl. ? 1485.
— lethale Clus. 1439.
— liguosum Till. 1459.
— africanum semperv. etc. Comm.
1441.
— *lycoides* Mant. I. 1492.
— *lycopersicum* Sp. I. 1468.,
cliff. 1467., 1469.
— *macrocarpon* Sp. I. 1466.,
cf. 1465.
— majus Cam. 1439.
— racemosum Barr. 3419.
— vesicar. coroll. etc. Barr. 1444.
mammosum Sp. I. 1479.
— maniacum multis etc. J. B. 1439.
— maxime tomentosum etc. Pluk. 1456.
— melanocerasus C. B. 1439.
Melongena S. XII. 1475.,
cf. 1476. obs.
— *Sp. I. seq.* 1476., cf. 1475.
obs.
— mexicanum, fl. magno C. B. 1400.
— parvo C. B. 1399.,
cf. 1400.
— *Milleri* Jacq. 1491.
— *montanum* Sp. I. 1471.
— *nigrum* Sp. I. 1473.
— *guineense* Sp. I. 1473. δ .
— *judaicum* Sp. I. 1473. ξ .
— *patulum* Sp. I. 1473. β .
— *villosum* Sp. I. 1473. γ .
— *virginicum* Sp. I.
1473. ϵ .
— *vulgare* Sp. I. 1473. α .
— vulgari sim. etc. Dill. 1473. ϵ .
— *vulgatum* Sp. I. 1473. α .
— novum s. frut. baccif. Sloan. 1457.
— *novum* Diss. pl. Sur. 1494.
— *obscurum* Diss. pl. Sur. 1495.
— officinarum C. B. 1473. α .
— var. C. B. 2618.
— , acinis nigrie. T. 1473. var.
— , punit. T. 1473. var.
— , fol. laciniato etc. Boerh. 1473.
var.
— *oeigerum* Dum. 1476. obs.
— *paniculatum* Sp. II. 1480.
— *peruvianum* Sp. I. 1470.
— *pimpinellifolium* Cent.
1468.
— pomiferum, fr. oblongo C. B. 1475.
— , rotundo J. B. 1476.
— , rot. striato duru
C. B. 1474.
— , rot. striato moll.
C. B. 1468.
— frutesc. africanum etc. Herm.
1483.
— , θ . borrag. etc. Boerh.
1487.
— herbariorum Lob. 1474.
— , magno fr. etc. Pluk. 1476.
— pomo spinoso obl., Stramonium etc.
Raj. 1418.
— , rot., longo fl. C. B. 1421.
— procerius patulum Dill. 1473. β .
— *Pseudoepiscium* Sp. I.
1457.

Solanum pulverulentum S.
X. 1487.
— quadrifolium baccifer. C. B. 2906.
— *quercifolium* Sp. I. 1460.
— *racemosum* Mant. I. 1461.
— americanum Pluk. 3419.
— minus Sloan. 1006.
— cerasor. forae C. B. 1468.
— tinctorium amer. etc. Herm.
3419.
— *radicans* L. fil. 1462.
— *rubrum* S. XII. 1472.
— *sanctum* Sp. II. 1486.
— sativum, pomospin. etc. C. B. 1419.,
cf. 1418.
— *scandens* Pl. surin. 1461.
— malabaricum etc. Comm. 2170.
— s. Dulcamara C. B. 1459.
— *Schira-Schann* Mill. 1491.
— s. Halicacabum indic. J. B. 1432.
— *sodomium* Sp. I. 1485.
— somniferum Clus., Dod. 1444.
— alterum Cam. 1430.
— antiquorum Alp. 1444.
— bacciferum C. B. 1430.
— verticillatum C. B. 1444.
— sphiferum frutescens etc. Pluk.
1489., cf. 1488.
— spinosum, fr. rotundo C. B. 1486.,
cf. 1476.
— jamaicense glabr. etc. Pluk.
1490., cf. 1484.
— incanum etc. Boerh. 1486.
— maxime tomentosum Boerh. 1487.
— prof. laciniatis fol. etc. Pluk.
1485.
— *subinerme* Diss. pl. Sur.
1493.
— tetraphyllum s. herb. paris Moris.
2906.
— tinctorium, zeylan. micus Herm.
2170.
— *tomentosum* Sp. (I. ?) II.
1487.
— *trilobatum* Sp. I. 1490., eff.
1491., 1484.
— triphyllum brasilianum C. B. 2618.
— canadense Corn. 2618.
— , θ . δ pet. carne Catesb. 2617.
— , trib. pet. purp. etc.
Catesb. 2619.
— *tuberosum* Sp. I. 1467.
— esculentum C. B. 1467.
— minus etc. Fev. 1471.
— *verbascifolium* Sp. I.
1456.
— verticillatum J. B. 1444.
— vesicarium C. B. 1450.
— annuum erectum Barr. 1452.
— procumbens Barr. 1453.
— curassavicum etc. Moris. 1447.
— indicum C. B. 1452.
— erectum etc. Moris. 1452.
— , fol. splead. glabr. Pluk.
1452.
— minimum Herm. 1454.
— virginianum proc. etc. Moris.
1453.
— vulgatus rep. etc. Moris. 1450.
— *virginianum* Sp. I. 1481.
— rubrum max. etc. Moris. 3419.
— triphyllum etc. Pluk. 2619.
— *virginicum* Mant. II. 1481.
— vulgare Moris. 1473.

Soldanella S. I. (T.) CCXIII.
— Dod. 1266.
— *alpina* Sp. I. 1158.

Soldanella alpina Cam. 1158.
— , fol. minus rot. C. B. 1158. var.
— major Clus. 1158. var.
— rotundifolia C. B. 1158.
— , θ . niveo T. 1158. var.
— brasiliensis Marg. 1268.
— e Maderaspata etc. Pluk. 1267.
— malabarica, cord. fol. Pet. 1267.
— maritima minor C. B. 1266.
— montana quibusdani J. B. 1158.
Solea equina J. B. 5479.
Solidago S. I. (Vaill.) MXL.
— afr. frutesc. caerulea, hyper. etc.
Vaill. 6372.
— , fol. crassis dent. Vaill.
6699.
— *alpina* Sp. I. 6366.
— *altissima* Sp. I. 6348., cf.
6347. varr.
— *bicolor* Mant. I. 6350.
— *caesia* Sp. I. 6352.
— *canadensis* Sp. I. 6347.,
cf. 6348.
— caule simpl., corymbo term.,
fol. subt. etc. Fl. S.
6298.
— , cor. term., ped. part.
alt. etc. H. cliff.
6300.
— , cor. term., ped. term.
nud. etc. H. cliff.
6301.
— *Doronicum* (a.) Sp. I.
6302.
— β . Sp. I. 6302. δ .
— γ . Sp. I. 6302. ϵ .
— *flexicaulis* Sp. I. 6354.
— fl. spicatis, fol. subcord. etc. Cm.
6363.
— fol. cordatis subrot. etc. Cm. 6362.
— infer. lanc. serr. - sinuatis
etc. H. cliff. 6365.
— lanc. serratis, floral. ad ped.
min. Cm. 6299.
— , sess. int. dentie. etc.
Cm. 6366. γ .
— linear. integerr., cor. ram.
etc. H. cliff. 6397.
— oblongis dent. glabris etc.
Burm. 6690. β .
— nervosis etc. Vaill. 6398.
— obovatis caru. cren. etc.
H. cliff. 6365.
— pinnatif., lac. sinuat. etc.
H. cliff. 6368.
— reniformibus suborb. dent.
H. cliff. 6360.
— frutesc., anacampser. fol. etc. Vaill.
6303.
— isatidis fol. Raj. 6304.
— *lanceolata* Mant. I. 6351.
— *lateriflora* Sp. I. 6349.
— *latifolia* Sp. I. 6355.
— limonii fol. serr. glabro Vaill. 6301.
— liui fol. crass. Vaill. 6297.
— *linifolia* Sp. I. 6297.
— maxima Corn. 6346.
— *mexicana* Sp. I. 6353.
— *minuta* Sp. II. 6357., 6356.
var.
— *montana* Sp. I. 6039.
— *novboracensis* Sp. I. 6359.
— palustris altiss. incan. etc. Amm.
6298. β .
— procerius amer. etc. Pluk. 6346.
— *rigida* Sp. I. 6358.

Solidago saraceni Fuchs, 6300.

— — *dicta* latif. serr. Loes, 6298.

— — *latifolia* serr. J. B. 6039.

— — *sempervirens* Sp. I. 6346.

— — *succisae* fol. glabro Vaill. 6301, var.

— — *villosa* inaequa etc. Brown, 6512.

— — *Virgaurea* Sp. I. 6356.

Solis ros s. Drosion rec. Lob. 2228.

Somo vulgo Skimmi Kämpf, 3976.

Soncho affn., *lappasana* domest. C. B. 5914.

Sonchus Rumph. 14.

Sonchus S. I. (T.) CMXXII.

— — *afric.*, fl. luteo amplo etc. Moris, 5800.

— — *alpinus* Sp. I. 5811., cf. 5816.

— — *caeruleus* C. B. 5811.

— — *amboinensis* Rumph. 6037.

— — *angustifolius* marit. C. B. 5803., cf. 5807, var.

— — *annuus* canad. altiss. etc. Vaill. 5812.

— — *arvensis* Sp. I. 5807., cf. 5805.

— — *asper* arborese. C. B. 5805.

— — *lacinia* cretic. C. B. 5785.

— — — et non lacin. C. B. 5808, y.

— — — fol. dentis leonis T. 5808, var.

— — — latif. et ang. Loes, 5808, y.

— — — non lacinia T. 5808, d.

— — — subrotundo etc. C. B. 5786.

— — *aspera* Fuchs, 5808, d.

— — *caeruleus* Cam. 5811.

— — *latifolius* Scheuch. 5811.

— — *canadensis* Sp. I. 5816., cf. 5811.

— — *claudrillides* altissimus etc. Boerh. 5805.

— — *elatus* s. *dendroides* virgin. etc. Boerh. 5832.

— — fl. solit., fol. lacin. extr. flex. H. cliff. 5800.

— — *floridanus* Sp. I. 5812.

— — *hieracitis* maj. repens etc. Moris, 5807.

— — *lacinia* cretic. amaros etc. Moris, 5785.

— — *laevior* austriac. V. altiss. Clus. 5806.

— — *vulgatior* secund. Clus. 5831.

— — *laevis* Cam. 5808, a.

— — alter danic. etc. Lob. 5831.

— — *angustifolius* C. B. 5801.

— — fl. caer. Clus. 5811.

— — in plurim. et tenuiss. lacio. div. Bauh. 5809, cf. 5808, var.

— — — tenuiss. angustiss. etc. Boerh. 5808, var. (5809).

— — *lacinia* acutif. Loes, 5809.

— — *caeruleus* etc. C. B. 5811.

— — *latifolius* C. B. 5808, a.

— — *muralis* etc. C. B. 5831.

— — *latifolius* Tabern. 5808, β.

— — minor etc. C. B. 5808, β.

— — *palustris* altissimus Raj. 5806.

— — *pannonicus* etc. Clus. 5830.

— — *lanatus* Dalech. 5894.

— — *lapponeum* altiss. etc. (Fl. lapp.) 5811.

— — *maritimus* S. X. 5805.

— — (err.) Fl. Ryb. 5807. β., cf. 5805, obs.

— — *angustif.* asp. Barr. 5805.

— — *montanus* purpur. tetrapet. Col. 5830, β.

— — non *aspera* Fuchs, 5808, (y.)

Sonchus oleraceus Sp. I. 5808., cf. 5809.

— — *asper* Sp. I. 5808, γ. δ.

— — *laevis* Sp. I. 5808, α. β.

— — *paludosus* altiss. etc. Moris, 6806.

— — *palustris* Sp. I. 5806.

— — *plumieri* S. X. 5810.

— — repens, multis Hier. maj. J. B. 5807.

— — *sibiricus* Sp. I. 5813.

— — subrotundo fol. nostras Pluk. 5801.

— — *sylvestris*, fol. lacin. glauco etc. Raj. 5822.

— — purp.-caerul. ang. Rudb. 5811.

— — *tataricus* Mant. II. app. 5814.

— — *tenerimus* Sp. I. 5809., cf. 5808, obs.

— — *tertius* asperior Dod. 5808, d.

— — *figitatus* papav. fol. T. 6800.

— — *tricubitalis* etc. Raj. 5806.

— — *tuberosus* S. XIII. 5815.

— — *villosus* luteus major C. B. 5894.

— — — minor C. B. 5894, β.

— — *volubilis* Rumph. 6227.

— — *vulgaris* repens etc. Vaill. 5807.

Soneri-ila Autt. DCXXXVI. obs.

Songium Rumph. 3973.

Sooni Kämpf, 7154.

Soortsack parvum vulgo Herm. 3959.

Sopher Cels. 7236.

Sophra indiae orient. Breyn. 2979.

— — *lentisci* foliis Amm. 2979.

Sophraea congen. pl. etc. Herm. 2880.

Sophia S. I. DCCCLXXXI. obs.

— — *Carolina* Pl. surin. 5113.

— — *chirurgorum* Lob. 4794.

Sophora G. I. DLIV.

— — *Cold.* cf. 5442, obs.

— — *alba* S. XII. 2941.

— — *alopeuroides* Sp. I. 2932.

— — *australis* S. XII. 2939.

— — *biflora* S. X. 2943.

— — *capensis* Mant. I. 2935.

— — *golioides* Berg. 2938, β.

— — *genistoides* Sp. I. 2938.

— — *heptaphylla* Sp. I. 2937.

— — *japonica* Mant. I. 2936.

— — *lupinoides* Sp. I. 2943.

— — *occidentalis* S. X. 2934., cf. 2933.

— — *oraboides* Berg. 2935.

— — *rotundifolia* Berg. 2943.

— — *tinctoria* Sp. I. 2940.

— — *tomentosa* Sp. I. 2933., cf. 2934.

Sorbastrella vulgo Caes. 7207.

Sorbi species Bont. 7533.

Sorbus S. I. (T.) DCLXXXIII.

— — J. B. 3649, var. (3651.)

— — *alpina* J. B. 3640.

— — *Aucuparia* Sp. I. 3649.

— — (J. B.) Fl. lapp. 3649.

— — *virginiana* etc. Breyn. 3655.

— — *domestica* Sp. I. 3651., cf. 3649, var.

— — Lob. 3649, var. (3651.); Till. 3649, β.

— — *hybrida* Sp. II. 3650., cf. 3640, γ.

— — *legitima* Clus. 3651., cf. 3649, var.

— — *sativa* C. B. 3651., cf. 3649, var.

— — *scandica* Fr. 3640, β. obs.

— — *sylvestris* Cam. 3649.

— — *alpina* Lob. 3649.

— — *anglica* Raj. 3640, β.

— — *anglicus* Park. 3640, β.

— — fol. domesticae sim. C. B. 3649.

Sorbus terminalis Cam. 3641.; Rudb. 3640, β.

— — alter. gen. Caes. 3640.

— — *virginiana*, fol. arbuti Herm. 3655.

Sorghi J. B. 7563-6, obs.

— — album, Milium ind. etc. J. B. 7566.

Sorgo C. B. 7565-6, obs.

Sorghum Dod. 7663., cf. 7666.; Rumph. 7668.

Sorgum (Mich.) S. I. MCCLX. obs. Sottlen (Japon.) 7736.

Spanka-Körsbär (Succis) 3631. (z., i. e. 3632, γ.)

Sparganium S. I. (T.) MCXXXVII.

— — *alterum* J. B. 7047, var. (β.)

— — *erectum* Sp. I. 7047.

— — *minimum* C. B., Raj. 7048., cf. 7047.

— — *natans* Sp. I. 7048., cf. 7047, var.

— — non *ramosus* C. B. 7047, β.

— — — minus Dill. 7048.

— — *ramosum* Sm. 7047, obs.

— — C. B. 7047.

Sparganophorus Vaill. MXIX.

— — *virgae* aur. fol. etc. Vaill. 6046.

Sparteum afr. frutescens etc. Comm. 5184-5.

Spartium S. I. CMXXXIV.

— — T. CMXXXV.

— — *aquiculorum* minim. etc. Col. 5198.

— — *africanum* Riv. 5619.

— — frutescens, ericae fol. Comm. 5153-4.

— — *alterum* monosperm., sem. real sim. C. B. 5191., 5190. (α.)

— — scand., fr. alato Plum. 5165, obs.

— — *angulatum* Sp. I. 5194.

— — *arborescens*, sem. leati simil. C. B. 5183.

— — *capense* Pl. afr. 5433.

— — *luteum*, fol. capill. Pet. 5188.

— — *complicatum* Sp. I. 5196.

— — *contaminatum* Mant. II. 5187.

— — *dioscoreum* narbon. et bis. Lub. 5189.

— — *dioscoridis*, Genista plinii Clus. 5189.

— — fol. alternis petiol. terat. etc. Berg. 5305.

— — *hispanicum*, fl. candido J. B. 5190. (β.)

— — — lobis rotundisc. etc. J. B. 5190-1.

— — *hypospharobolium* Ren. 5191., 5190. (α.)

— — *juncum* Sp. I. 5189.

— — *latifolium*, parvo fl. Barr. 5300.

— — *macrolobium* Renealm. 5189.

— — *monospermum* Sp. I. 5190., cf. 5191.

— — *oceanicum* pungen J. B. 687.

— — *orientale*, siliqua compr. gl. etc. T. 5191.

— — *patens* S. XIII. 5195.

— — *portulacae* fol., aculeat. etc. Plum. 5232.

— — *purgans* S. XII. 5192.

— — J. B. 5192.

— — *radiatum* Sp. I. 5198.

— — *scandens*, citri fol. etc. Plum. 5172. cf. 5155, obs.

— — — fr. cristato etc. Plum. 5165.

— — *scoparium* Sp. I. 5197.

— — *Scorpius* Sp. I. 5193.

— — *secundum* hispanic. Clus. 5190-1.

— — *sepiarium* Pl. afr. 5188.

Spartium sophoroides Derg. 5261.

- *sphaerocarpum* Mant.
II. app. 5191., 5190. α .
- *spinosum* Sp. I. 5199.
- Alp. 5301.
- tertium, 0. albo C. B. 5190. (β .)
- hispanicum Clus. 5190. (β .)

Spartum austriacum Clus. 655.

- essexiense, sp. gemina Raj. 600. β .
- herba Plinii Clus. 659.
- alterum Clus. 448.
- III., marit. Clus. 687.
- nostras parv. Lob. 444.

Spatalia bracteata Dr. 757. obs.

- *ramulosa* Br. 757. obs.

Spatha Brown. CDV.

- caudice simpl., fronde pina. etc.
Bravua. 2146.

Spathelia Sp. II. CDV.

- *simplex* Sp. II. 2146.

Spathula foetida, Xyris J. B. 328.

- *Speculum* fl. caeruleo arvense Rupp. 1329.
- Veneris Raj. CCXXXV., 1329.
- 0. ampliss., thrac. Raj. 1332.
- majus impatiens Sloan. 4609.
- minus Raj. 1330.
- perfoliatum etc. Raj. 1333.

Spelta major C. B. 723.

Spergula S. I. (Dill.) DCXLII.

- Ddl. DCXXII (-VI.)
 - Dod. 3411.
 - annua, sem. foliaceo nigro etc. Dill.
3294., Moris. 3412.
 - *arvensis* Sp. I. 3411.
 - bifolia, lini capitulis Loes. 2222.
 - e cap. h. spel. fol. portul. etc. Pluk.
2165.
 - fol. aciciformibus densis etc. Sauv.
3297.
 - filiformibus unum latus spec-
tant. etc. Guett. 2167.
 - Kuavvel, 0. purpur. Dill. 3192.
 - oppositis, ped. umbell. Guett.
741.
 - *laricina* Sp. I. 3414.
 - marina Dalech. 3293. β .
 - nostras Raj. 3293. β .
 - maritima, fl. parvo etc. Dill. 3293. β .
 - minor, ful. Kuavvel etc. Dill. 3413.
 - , subcaeruleo 0. C. B. 3293. α .
 - multicaulis Dill. 3290.
 - multiflora, fol. inf. Sapou. etc. Dill.
3191.
 - *nodosa* Sp. I. 3413.
 - *pentandra* Sp. I. 3412., cf.
3294.
 - perennis repens etc. Rupp. 1047.
 - perpusilla, lanceol. fol. Loes. 4583.
 - plantaginif. fol. Dill. 3293.
 - purpurea J. B. 3293. α .
 - minima Buxb. 2160.
 - *saginata* Sp. I. 3415.
 - stricta Sw. 1047. obs.
 - subulata Sw. 1047. obs., 3413. obs.
- Spermaceae** (Dill.) S. I. CXXVI.
- *corymbosa* Sp. II. 841.
 - *hirta* Sp. II. 839.
 - *hispida* Sp. I. 840.
 - *procumbens* S. XII. 841.
 - *spinosa* Sp. II. 842.
 - Jacq. cf. 842. obs.
 - *strigosa* S. X. 843.
 - *suffruticosa* S. X. 842.
 - *tenuis* Sp. I. 837.
 - *verticillata* Sp. I. 838.
 - verticillis globosis Dill. 838.
 - tenuioribus Dill. 837.

Sphaacelus Dod. 4140.

Sphaeranthus Cor. gen. (Vail.)
MLXXXVIII.

- *africanus* Sp. II. 6717., cf.
6716.
- *chinensis* Mant. I. 6718.
- fol. oblongo, major Vail. 6716.
- , minor Vail. 6717., 6716.
obs.
- *indicus* Sp. I. 6716.
- purpurea alata serr. Burm. 6716.

Sphaerium S. I. MCXL.

Sphaerocephalus S. I.
MLXXXIX. obs.

- niger, villo ochrol. Hall. 5326.

Sphagnum (Dill.) S. I. MCCXXII.

- acaulon bulbif. majus Dill. 7990.
- — minus Dill. 7990. β .
- max., fol. in centro cil. Hall.
7990. obs., cf. 7991.
- trichodes Dill. 7991., cf. 7990.
obs.
- *alpinum* Sp. I. 7987.
- *arborescens* Sp. II. 7988.
- caul. ramosis, fol. und. imbr.
caps. obteg. Fl. succ. I. 8027.
- cauliferum et ram., fol. crispis etc.
Hall. 7998.
- et ram. pal. (etc.), fol. angust.
Dill. 7986.
- — pal. (etc.), fol. latior.
Dill. 7986.
- — saxat. hirsutum etc.
Dill. 8027.
- — saxat. incanum etc.
Dill. 8027. (β .)
- fol. pilo terminatis Raj. 8027.
- tenuibus gram. pell. Dill. 7992.
- heteromallum polyccephalon Dill. 7993.
- nodosum hirsut. incanum Dill. 8027.
 β .
- *palustre* Sp. I. 7986.
- molle deb., sq. capill. Dill.
7986. β .
- defl., sq. cymbif. Dill.
7986.
- penatum undul., vagioa squam. Dill.
7998.
- subhirsutum obscure viresc. etc. Dill.
8027.
- subulatum viridiss. etc. Dill. 7987.
- vermiculate repens etc. Dill. 7993.

Sphondylia vel potius Fastin, germ. affn.
etc. J. B. 2092.

Sphondylium T. CCCLXXVII.

- Caesalp. 2003.
- alpinum glabrum C. B. 2008.
- parvum C. B. 2007.
- crispum C. B. 2003. var.
- fol. angustioribus atropurp. T. 2003.
var. (2004.?)
- hirsutum, fol. angust. C. B. 2004.,
cf. 2003. var.
- minus etc. Pluk. 2004.
- humiliss., litorib. fol. etc. Moris.
2006.
- majus aliud etc. Raj. (2004.), cf.
2003. var.
- s. Pan, herac. J. B. 2006.
- montanum glabrum etc. Bux. 2028.
- quibsd., s. Branca urs. J. B. 2003.
- vulgare hirsutum C. B. 2003.
- — fl. purp. T. 2003. var.

Sphondylotrochoceros Mitch. CXLI., 906.

Spica Moris. 4183.

- celtica, fastigio flosc. etc. Cam. 258.
- italica Caes. 4185.

Spica lavendula Lob. 4183.

- nardi Ofic. 7259.
- recentior, s. Nardus ital. Lob. 4183. β .
- trifolia Alp. 5671.

Spicant tragi et germanorum Ropp. 7763.

Spigelia G. I. app. CCXXIII.

- *Anthelmia* Sp. I. 1186.
- *marilandica* S. XII. add.
1187.

Spilanthus (Jacq.) S. XII. MXVI.

- *Acmella* S. XIII. 6013., cf.
6012.
- *atriplicifolius* S. XII.
tom. III. 6014.
- *insipida* (Jacq.) S. XII.
6015.
- *oleracea* S. XII. 6016.
- *Pseudo-Acmella* S. XIII.
6012., cf. 6013.
- *urens* (Jacq.) S. XII. 6011.

Spina acaciae Lob. 7684.

- *acida* s. *Oxyacantha* Dod. 2553.
- *acuta* Dod. 3647.
- , pyri fol. C. B. 3654.
- aegyptiaca, subrot. fol. etc. Pluk.
7684.
- alba Dalech. 1689.; Lob. 6722.
- , foliis vicia C. B. 2169.
- sylv. fuchsii J. B. 5984.
- tomentosa latifol. sylv. C. B.
5984.
- appendix plinii Clus. 3647.
- cervina etc. Dill. 1549.
- christi Hassq. 1573.
- infectoria Clus. 1549.
- pumila I. Clus. 1530.
- — II. Clus. 1533.
- lutea J. B. 6024.
- marrua (Estru.) 1566.
- sancta dicta Raj. 3642.
- subdistalis Dod. 6626.
- spinarum Rumph. 1705.
- tomentosa altera spinosior C. B.
5985.

Spinachia Ald. etc. v. *Spinacia*.

Spinacia S. I. (T.) MCCXXV.

- baccifera Ald. 34.
- capsula sem. nun acul. T. 7427. (α .)
- cret. sup., caps. sem. acul. T. 2599.
- femina Dalech. 7427.
- *fera* Sp. II. 7428.
- fol. angulosis, caul. ramosiss. Hall.
7616.
- io qua dor. sine sem. Caes. 7427.
- — sine fl. semina Caes. 7427.
- mas Dalech. 7427.
- *oleracea* Sp. I. 7427.
- sem. non pungente J. B. 7427. (α .)
- spinosa C. B. 7427. β .
- spinosior Moris. 7427.
- sterilis, caps. sem. acul. T. 7427.
- sterilis T. 7427.

Spinifex Mant. II. MCCLVIII.

- *squarrosus* Mant. II. 7542.,
cf. 663.

Spinus albus J. B. 3647.

Spiraea S. I. (T.) DCXC.

- Comm. CCXCIV.
- africana, ericae baccif. fol. Raj. 1663.
- , fol. cruciatum pos. Comm.
1600.
- odorata, fl. suaverub. Comm.
1602.
- , fol. pilosis Comm. 1601.
- , saturaeae fol. brev. Raj. 1606.
- *altajensis* Luxm. 3717.
- *Aruncus* Sp. I. 3726.

- Spiraea capensis* comosa etc. Pet. 2252.
 — *chamaedryfolia* Sp. I. 3721.
 — *chamaedryos* fol. Amm. 3721.
 — *crenata* Sp. I. 3722., cf. 3720.
 — *Filipendula* Sp. I. 3727.
 — *hispanica*, hyperici fol. cren. Barr. 3722., cf. 3720.
 — *hypericifolia* Sp. I. 3720.
 — *hyperici* fol. ampliore etc. Amm. 3722., non crenato T. 3720.
 — *laevigata* Mant. II. 3717.
 — odorata rivini Ernd. 3953.
 — opuli folio T. 3724.
 — *opulifolia* Sp. I. 3724.
 — *palmata* S. XIII. 3729.
 — *ramosissima*, parvo subtr. etc. Amm. 3723.
 — *salicifolia* Sp. I. 3718.
 — *salicis* fol. T. 3718.
 — — longiore serr. etc. Amm. 3718.
 — *sorbi* fol. tenuiter cren. etc. Amm. 3725.
 — *sorbifolia* Sp. I. 3725.
 — theophrasti Dalech. 2133.
 — — forte Clus. 3718.
 — *tomentosa* Sp. I. 3719., cf. 3718. obs.
 — *trifoliata* Sp. I. 3730.
 — *triloba* S. XIII. 3723.
 — *trilobata* Mant. II. 3723.
 — *Ulmaria* Sp. I. 3728.
Spiraea forte genus africanum etc. Pluk. 1609.
 — theophrasti sim. frutex ind. etc. Pluk. 1585.
Spiriplota Allem. 6972.
Splachnum Diss. de Splachn. MCCCXVI.
 — *amullaceum* Sp. I. 8002., cf. 8003.
 — *luteum* Sp. I. 8001.
 — *rubrum* Sp. I. 8000.
 — *vasculosum* Sp. II. 8003., cf. 8002. var.
Split Riv. CMXXV. obs.
 — Caes. 5124.
 — fl. luteo Rupp. 5123-4.
 — rad. rotunda cava rivini Rupp. 5121. (a.)
 — — non cava Rupp. 5121. (y.)
Spondias G. I. app. DCXXXI., cf. 3336.
 — *Hobo* Loeff. it. 3336., cf. 3335.
 — *lutea* Sp. II. 3336., cf. 1623.
 — *Mombin* Sp. I. 3336.
 — S. X. XII. 3335.
 — Jacq. 3336.
 — *Myrobalanus* S. X. XII. 3336., cf. 1623.
 — Jacq. 3335.
 — *purpurea* Sp. II. 3335.
Spongia fugax mollis flava am. March. 5338.
Spongia solis s. Ros solis etc. Thal. 2228.
Squaloso Italorum Barr. 2295.
Squamaria (Riv.) S. I. DCCCV. obs., 4394.
Squilla officinalis etc. Seb. 2427.
Ssi sive Karatas Kaempf. 5729.
Stachyragophora Vail. CCCXIV.
 — *biti* fol. etc. Vail. 1634. (a.)
 — *origani* fol. Vail. 1634. (β.)
Stachyoides Renalm. 2418.
Stachys S. I. (T.) DCLXXXI.
 — Fuchs. 4236.
 — *aethiopica* Mant. II. 4243.
 — *africana* frutesc. angustifolia, ph. etc. Moris. 4279.

- Stachys africana* frutesc., melissae fol. etc. Moris. 4280.
 — *alba*, angusto salv. fol. Barr. 4241.
 — *alpina* Sp. I. 4235., cf. 4236. obs.
 — — magna etc. Boerh. 4235.
 — *americana* annua, urtic. etc. Moris. 4278. b.
 — *amplissimis* verbasci fol. etc. Pluk. 4187.
 — *annua* Sp. II. 4246., cf. 4245.
 — *aquatica* Tabern. 4224.
 — *arvensis* Sp. II. 4247.
 — — minima Riv. 4247.
 — *canarica* frutesc., salviae etc. Moris. 4187.
 — *canariensis* frutesc., verbasci fol. Comm. 4187-8.
 — *cretica* Sp. I. 4237.
 — C. B. 4237.
 — *latifolia* T. 4188.
 — *foetida* sepium etc. Moris. 4233.
 — fol. densiore candicante etc. Moris. 4236.
 — — oblongis acutis amplex. etc. Roy. 4190.
 — — obscure virente C. B. 4237.
 — *frutescens*, fol. incan. oleae Boerh. 4189. β.
 — *fruticosa*, fol. cord.-obl. cren. pet. H. cliff. 4187.
 — — fol. lanc.-lin. int. sess. H. cliff. 4189. β.
 — *fuchsii* B. B. 4236.
 — *germanica* Sp. I. 4236., cf. 4235. obs.
 — *glutinosa* Sp. I. 4238.
 — *hirta* Sp. II. 4244.
 — *latifolia* major etc. Pluk. 4235.
 — *lychnoides* incana angustif. etc. Barr. 4189. β.
 — *major* germanica C. B. 4236.
 — — — dilut. T. 4236. var.
 — *maritima* Mant. I. 4242.
 — *minor* italica C. B. 4189. β.
 — *montana* Riv. 4236.
 — *orientalis* Sp. I. 4240.
 — — altissima foetidiss. T. 4240.
 — *palaestina* Sp. II. app. 4241.
 — *palustris* Sp. I. 4234.
 — Riv. 4234.
 — *foetida* C. B. 4234.
 — *recta* Mant. I. 4245., cf. 4246. β.
 — s. *Pseudostachys* alp. Moris. 4233.
 — *spinosa* Sp. I. 4239.
 — — *cretica* C. B. 4239.
 — *sylvatica* Sp. I. 4233.
 — Riv. 4233.
 — *vigesima* Moris. 4276.
 — *vulgaris* hirsuta crecta C. B. 4245., cf. 4246. β.
Stachelina Class. pl. MXXIII.
 — Hall. DCCCI. obs., 4371.
 — *arborescens* Mant. I. 6080.
 — *centauroides* S. X. 6105.
 — *Chamaepeuce* S. XII. 6082.
 — *dubia* Sp. I. 6079.
 — O. Oavo Hall. 4390., 4389. var.
 — *fruticosa* S. XII. 6081.
 — *gnaphaloides* Sp. I. 6078.
 — *imbricata* (Berg.) Mant. II. 6083.
Stapelia G. I. CCCXXXVI.
 — *aphyllis* ad nodos etc. Burm. 1792.
 — *hirsuta* Sp. I. 1791.
 — *mammillaris* Mant. II. 1792.

- Stapelia variegata* Sp. I. 1790., cf. 1791.
Staphis (H. cliff.) DCCXL. obs., cf. 3948. obs.
 — *agria* C. B. 3932.
Staphisagria Riv. DCCXL., cf. 3948. obs.
Staphylea S. X. CDVI.
Staphylea Sp. I. CDVI., cf. MCCXX., 7421. obs.
 — *indica* Burm. 1636.
 — *pinnata* Sp. I. 2147.
 — *trifolia* Sp. I. 2148.
Staphylinas Riv. CCLXVI.
 — *Graecorum* J. B. 1944.
 — *sativus* Riv. 1944.
 — *sylvestris* Caesalp. 1944.
Staphylodendroides africanum Boerh. 3128.
Staphylodendron T. CDVI.
 — *Caesalp.* 2147.
 — *Comm.* (cf.) DCVII.
 — *african.*, fol. lanuginoso etc. Boerh. 3131.
 — — — sing. luc. Herm. 3125.
 — — *sempervirens* etc. Comm. 3125.
 — fol. lauri ang. Plum. 2696.
 — sylv. et vulgare Herm. 2147.
 — *triphylum* etc. Gron. 2148.
 — *virginianum* trifol. Herm. 2148.
Statice (T.) S. I. CDXXI.
 — *Dalech.* 2186. var.
 — *alpina* major etc. C. B. 2186. var.
 — *Armeria* Sp. I. 2186.
 — *aurea* Sp. I. 2200.
 — *bellidifolia* Gou. 2187. y. obs.
 — *cordata* Sp. I. 2188.
 — *echioides* Sp. I. 2191.
 — *Echinus* Sp. I. 2194.
 — *ferulacea* Sp. II. 2201.
 — *flexuosa* Sp. I. 2195.
 — *incana* Mant. I. 2188.
 — *Limonium* Sp. I. 2187., cf. 2189.
 — *lusitana* etc. T. 2186. y.
 — *minima* Indiae orient. etc. Amm. 733.
 — — *maderaspata* Pluk. 731.
 — *minuta* Mant. I. 2197., cf. 2187. δ. obs.
 — *monopetalata* Sp. I. 2199.
 — *montana* minima T. 2189. var.
 — — *minor* Radb. 2435.; T. 2186. var. β.
 — *olaeafolia* Scop. 2187. β. obs.
 — *peregrina* Berg. 2196.
 — *pubescens* DC. 2187. δ. obs.
 — *pruinosa* Mant. I. 2202.
 — *purpurata* Mant. I. 2196.
 — *reticulata* Sp. I. 2190.
 — *sinuata* Sp. I. 2203.
 — *speciosa* Sp. I. 2192.
 — *suffruticosa* Sp. I. 2198.
 — *tatarica* Sp. I. 2193.
Stelis Loeff. CDLXXXI. obs.
Stella leguminosa J. B. 5592.
Stellaria Sp. I. seq. DCXXI., cf. CDXIII.
 — *Dill.* XIII., cf. XII.
 — *Cam.* 1015.
 — *Arenaria* Sp. I. app. 3281., cf. 3279.
 — *argentea* Cam. 1016.
 — *arvensis*, fl. lat. umb. Dill. 2415.
 — *biflora* Sp. I. 3280., cf. 3303.
 — *Cerastoides* Sp. I. 3279., cf. 3281.
 — *Chamaejasme* Sp. I. 2838.
 — *dichotoma* Sp. I. 3275.

- Stellaria fol. ad caulem angustis etc. Hall.*
32. (*y. Sp. I.*)
— omnih. angustis etc. Hall. 33.
— subrotundis Hall. 32.
— *glauca Wither.* 3278. β . obs.
— *graminea Sp. I.* 3278.
— *Holostea Sp. I.* 3277.
— *memorata Sp. I.* 3274., eff.
2166., 3407.
— *radicans Sp. I.* 3276.
— *utiginosa Sm.* 3278. β . obs.
Stellaria Dill. CDLIV.

Stellaria Diss. Dass. DXXXII.,
eff. 1688-9.

- *It. scan.* 1689. obs., cf. 1688.
— *Passerina Sp. I.* 2837.

Stellularia S. VI. DCXXI.

Stemodia S. X. DCCCLXII.

— *maritima S. X.* 4356.

Stemodiaca Brown. DCCCLXIII.

— *maritima* odor. etc. Brown. 4356.

Stenogrop Pet. 5358.

Sterculia Diss. Dass. MCXCII.

— *Balanguas Sp. I.* 7301.

— *foetida Sp. I.* 7302.

Stercus columbinum (Bibl.) 2124.

Steris Mant. I. CCXLIV.

— *aquatica* Barn. 1836.

— *javana* Mant. I. 1836., cf.

1848.

Stewartia (Lawsun.) Act. ups.
CMXVII.

— *Malacodendron Sp. I.*
5109.

Stilago Mant. I. MCXI.

— *Bunius* Mant. I. 6912.

Stilbe (Berg.) Mant. II. MCCLXXXV.

— *ericoides* Mant. II. 7707.

— *pinistra* Mant. II. 7706.

Stillingia Mant. I. MCXCIV.

— *sylvatica* Mant. I. 7306.

Stipa Sp. I. XCVI.

— *arguens* Sp. II. 662.

— *Aristella S. XII. app.* 658.,

cf. 531.

— *avenacea Sp. I.* 660.

— *capillata Sp. II.* 657.

— *junceae Sp. I.* 656.

— *littorea* Barn. Ep. ed. v. Hall. cf.

663. obs.

— *membranacea Sp. I.* 661.

— *pennata Sp. I.* 655.

— *spinfex* Mant. I. 663., cf.

7542.

— *tenacissima* Cent. I. 659.

Stisseria S. I. Class. pl. CCCXXXVI.

(obs. 2.)

Stoebe Cor. gen. MXCI.

— Riv. MXXXII.

— *aethiopia* Sp. I. 6725.,

cf. 6731. β .

— *austriaca humilis* Clus. 6601.

— calyc. argenteis major C. B. 6609.

— — minor C. B. 6608.

— *capitata* Berg. 6731. β .

— — s. Cham. fr. Pon. 6682.

— *cretica fruticans* etc. Moris. 6682.

— *ericoides* Mant. II. app.

6726., cf. 6731.

— — Berg. 6731., cf. 6726.

— fl. spicatis, cal. unil. Roy. 6730.

— *gnaphaloides* Mant. II.

app. 6728.

— *ioana*, cyano etc. C. B. 6601.

— *legitima dioscorid.* Clus. 7209.

Stoebe major, caulic. non splend. C. B. 6593.

— — fol. Eich. moll. C. B. 6633.

— — — eruc. moll. lan. C. B. 6590.

— *montana nivea* etc. Barr. 6395.

— *plantaginifolia* Alp. 5919.

— *prostrata* Mant. II. 6727.

— *rivini* Rupp. 6194.

— *salmantica prima* Clus. 6633.

— — *tertia* Clus. 6609.

— *spinosa cretica* Moris. 6594.

— *squamis asperis* C. B. 6620.

— *virginiana tuber. angustifolia* etc.

Moris. 5939.

— — — *latifolia* etc. Moris.

5937.

Stoechadi citrinae aff., cap. longior J. B.

6079.

— — — cap. parvis rar. J.

B. 6220.

— — — *alterae* inod. etc. B. B. 6219.

Stoechas S. I. (T.) DCCCLXXIII.

— Dod. 4186.

— *arabica* etc. J. B. 4186.

— *arabica*, fol. abrot. Pluk. 6114.

— *breviorib.* ligulis Clus. 4186.

— *cauliculis non foliatis* C. B. 4186. β .

— *citrina* Dod. 6157.

— *angustifolia* C. B. 6157.

— *germanica* etc. J. B. 6168.

— *latifolia* C. B. 6168.

— *minor* Barr. 6157.

— *rosmarini* fol. Juss. 6157. var.

— *spuria* etc. Barr. 6220.

— *vulgaris* Barr. 6157.

— *crispo* fol. Clus. 4185.

— *fol. serrato* C. B. 4185.

— *in belgis nata* Dod. 4186. β .

— *longiorib.* ligulis Clus. 4186. β .

— *nudis caul. summis* Lob. 4186. β .

— *odorata purpurea* Lob. 6079.

— *purpurea* C. B. 4186.

Störkia Crantz. 2473.

Stramonia altera major etc. J. B. 1418.

— *multis* etc. B. 1421.

— s. *Datura* maj. foetid. etc. Herm.

1418.

— — — *pomo spin.* rot. etc.

Herm. 1421.

Stramonoides Fevill. CCLXIV.

— *arboresc.* etc. Fevill. 1422.

Stramonium T. CCLXIV.

— *aegypt.* fl. pleno etc. T. 1421. γ .

(1420. β .)

— *ferox* Boec. 1417.

— fr. spinoso obl. etc. T. 1418.

— — — rot. etc. T. 1420. β .

— *longiorib.* acul. Barr. 1417.

— *majus purpur.* Raj. 1419.

— *pomo spin.* rot. etc. T. 1421.

— s. *Datura* ferox etc. Herm. 1417.

— *zeylanicum* Barn. 1421.

Stratiotes S. I. DCCXLVIII.

— Dill. MCCXXXVIII.

— Vaill. CCXVII.

— *aegyptia* J. B. 6967. β .

— *Alismoides* Sp. I. 3974.

— *Aloides* Sp. I. 3973.

— *aquatica*, fol. sedo maj. latior. C.

B. 6967. β .

— — *vera* Park. 6967. β .

— *aquaticus* Dalech. 3973.

— — *belgicus* Stod. 3973.

— *chiliophyllus* Dod. 6973.

— *foliis aloe* Gund. 3973.

— — — etc. Johr. 7474.

— *Hai-alem* maori Alp. 6967. β .

— *millefolia*, flavo fl. Clus. 6493.

Stratiotes millefolia major Dalech. 6506.

— *potamicos* Dod. 3973.

— s. *militaris aizoides* Lob. 3973.

— *vulgaris*, fl. albo Vaill. 1165.

Stravadiu Autt. (3601-2.) cf. DCCXLIII. obs.

Strelitzia augusta dit. cf. 1653. obs.

— *reginae* Act. cf. 1653. obs.

Strizolochium spicis mult. etc. Brown. 5337.

Strobilus peruvianus J. B. 2264.

Struchium Brown. 6046.

Strumpfia (Jacq.) Sp. II. MXXIII.

— *maritima* Sp. II. 6733.

Struthia (Roy.) G. H. DXXXI.

Struthiofera Mant. 7762.

Struthiola Mant. I. CLXXI.

— *erecta* Mant. I. 1002.

— *virgata* Mant. I. 1001.

Struthion Cord. 2073.

Struthiopteris Hall. 7763.; Thal. 7762.

Strychnodendros J. B. 1457.

Strychnos S. I. CCLXXI.

— *colubrina* Sp. I. 1501.

— *Nux vomica* Sp. I. 1500.

Styrachus G. I. CCLXXI. obs.

Styraci et *evonymo* med. aff. etc. Breyer.

3852.

Styraciflua aceris fol. Pluk. 7237.

Styrax S. I. (T.) DCIII.

— Cam. 3119.

— *arbor* J. B. 3119.

— *aceris* fol. Raj. 7237.

— *folio mali cotoneae* C. B. 3119.

— *liquida* C. B. 7237.

— *officinale* Sp. I. 3119. (cf.

2920.)

— *rubra* officin. C. B. 7534.

Suber T. MCLXXXIV.

— Dod. 7213.

— *angustifolium non serrat.* C. B. 7213.

var.

— *fol. brev.* et *latiore* Dalech. 7213.

— — — *long.* et *angustiore* Dalech.

7213. var.

— *latifolium perpetuo virens* C. B. 7213.

Subularia (Raj.) S. I. DCCCLXXVII.

— eff. MCCIX., 7959.

— *aquatica* Sp. I. 4667.

— *erecta*, junct. fol. etc. Raj. 4667.

— *fragilis*, fol. longiore etc. Raj. 7959.

cf. 4667. obs.

— *lacustris* etc. Raj. 7959., cf. 4667. obs.

— *vulgaris* *erecta* etc. Raj. 7959. var.,

cf. 4667. obs.

Succisa Vaill. CCXI.

— *alpina perennis* etc. Vaill. 797.

— *annua*, fol. obl. dent. etc. Vaill. 800.

— *fol. pinnatis*, pinn. serrat. etc.

Hall. 797.

— *glabra* C. B. 802.

— *hirsuta* C. B. 802. β .

— — *laphati* fol. etc. Vaill. 796.

— *perennis* *glabra* etc. Vaill. 801.

— s. *Morus diaboli* Cam. 802.

Suffrutex ericaeform. etc. Seb. 5163-4.

Sultan Sambach Clus. 2384. β .

Sumach J. B. 2112.

— *angustifolium* C. B. 2115., cf. 2112.

var.

Superba alba, medio cor. purp. etc. Loh.

3216.

— *austriaca* Clusii Lob. 3216.

Sur-appel 3662. var.

Suriana G. I. app. (Plum.) DCCXXXVI.

— *fol. portulacae* ang. Plum. 3366.

— *maritima* Sp. I. 3366.

Surigahias Herm. 5082.

Sursak 3989., 3997. α .

Susiana S. I. CDXLVII.

- Suillus Mich. MCCXXIV.
 — annulatus terreus etc. Hall. 8478.
 — esculentus crassus etc. Mich. 8477.
 — fulvus inferne etc. Hall. 8477.

Sweetbark s. cortex bene olens Pet. 7534.
 Svendadi-pulla Rheed. 5638.

Swertia S. I. CCCLIII.

- *corniculata* Sp. I. 1856.
 — *dichotoma* Sp. I. 1857.
 — *difformis* Sp. I. 1855.
 — *perennis* Sp. I. 1854.
 — *rotata* Sp. I. 1855. b.
 — *sulcata* Roth. 1855. b. obs.

Swietenia (Jacq.) Sp. II. DLXXXVIII.
Mahagoni Sp. II. 3030.

- Syalita Rheed. 3975.
 Sycamorus Cels. 7147.
 Sycomorus J. B. 7177.
 Sycopora jamaica. 1701.
 Syllenaebur Norvegis Paull. 2048.
 Sytkörshär (Suetic) 3631. var.

Symphonia Pl. surin. 4929. obs.

- *dalechambii* J. B. 7168.

Symphonia plinii Dalech. 7168.

Symphoricarpos Dill. CCLX.

- foliis alatis Dill. 1381.

Symphytum (T.) S. I. CXCVIII.

- *bulbosum* Schimp. 1097.
 — *Consolida* major etc. C. B. 1097.
 — *constantinopolitanum* etc. T. 1099.
 — *creticum* T. 1103.
 — *echii* fol. ang. etc. T. 1105.
 — *maculosum* etc. C. B. 1092.
 — *magnon* J. B. 1097.
 — *majus* Cam. 1097.
 — —, *tuberosa* rad. C. B. 1098., cf. 1097.
 — *minimum* repens etc. J. B. 1090.
 — *minus*, borrag. facie C. B. 1090.
 — —, *tuberosa* rad. C. B. 1097.
 — *officinale* Sp. I. 1097.
 — *orientale* Sp. I. 1099.
 — —, *echii* fol. min. T. 1104.
 — —, fol. subtr. asperum etc. T. 1099.
 — *petraeum* Cam. 1402.
 — s. Gyps. min. Thal. 3199.
 — rad. *tuberosa* Cam. 1098.

Symphytum s. Polmon. non mac. etc. Pluk. 1094.

— *tuberosum* Sp. I. 1098.

Symplocos (Jacq.) Sp. II. CMLXXXV.

— *martineensis* Sp. II. 5735.

Syntherisma glabrum Schrad. 487. obs.

Syringa S. I. XXII.

- T. DCLXXXIII.
 — Dod. 3392.
 — alba s. Philad. ath. C. B. 3392.
 — arabica, fol. mali aur. C. B. 39.
 — *babylonica* etc. Pluk. 59. a.
 — *baccifera*, myrti etc. Pluk. 905.
 — *caerulea* C. B. 58.
 — d. albo J. B. 3392.
 — — pleno T. 3392. var.
 — *Ratifa* Lob. 3392.
 — *laetifolia* jamaicensis etc. Pluk. 1503.
 — *persica* Sp. I. 59.
 — —, fol. integris Herm. 59. a.
 — *volubilis* virgin., myrti etc. Pluk. 4500.
 — *vulgaris* Sp. I. 58.
 Syvan ex Syria dicta 800.

T.

Tabacum latifolium Besl. 1431.

- majos J. B. 1431.

Tabaxir et Mombé arbor J. B. 692.

Tabernaemontana (Plam.) S. I. CCCXXIX.

- *alternifolia* Sp. I. 1741., cf. 1737.
 — *Amsonia* Sp. II. 1742.
 — *citrifolia* Sp. I. 1737.
 — *cymosa* Mant. I. 1740.
 — *Echites* S. X. 1723. obs.
 — *grandiflora* Mant. I. 1739.
 — *lactescens*, citri etc. Plam. 1737.
 — *laurifolia* Sp. I. 1738.
 — —, d. albo etc. Amm. 1738.
 — *orientalis* Br. 1741. obs.

Tabamahaca fol. crenat. Pluk. 7465.

- Offic. 7465.

Tacea sativa Rumph. 7009.

Taceriaya Maregr. 4894.

Taceri folia Draconis etc. J. B. 2509.

- *Kayana* etc. Cus. 2509.

Tafga Till. 5931.

Tagadi Rheed. 7579.

Tagera Rheed. 2960.

Tagetes G. I. MXLIX.

- T. MXLIX, MLXXXI. obs.
 — *erecta* Sp. I. 6418.
 — fol. integris perforat. Plum. 6036.
 — *indicus*, fl. fistul. dupl. T. 6418. (d.)
 — —, — simpl. fistul. T. 6418. (y.)
 — —, minor fistulosus Turr. 6417. var.
 — —, multipl. fl. T. 6417. β.
 — — s. *Caryoph.* ind. etc. J. B. 6417.
 — major, fl. lut. pallesc. T. 6418.
 — *maximus* rectus, d. max. multipl. J. B. 6418. β.
 — —, fl. simpl. ex lut. pall. J. B. 6418.
 — *mexicanus* alter polyanth. etc. Col. 6418. d.
 — —, fl. fistulosus, simplex. Col. 6418. γ.
 — *motiusus*, tenuis. div. fol. Brey. 6691.
 — minor, caule subdiv. etc. Brown. 6427.
 — —, fl. subro. maent. Dill. 6417. γ.
 — —, luteo-rebesc. Vaill. 6417.
 — *minuta* Sp. I. 6419.

Tagetes multiflora, minuto fl. albic. Dill.

- 6419.

— *patula* Sp. I. 6417.

Tagolina lezonum etc. Pet. 6037.

Tajaoba Maregr. 6988.

— secunda Maregr. 6994.

Tal s. Talghala Herm. 8542.

Tala Herm. 2961., 4502.

— et Talaghas Burm. 8343.

Talaghas Herm. 8343.

Tala-neli Rheed. 1221., cf. obs. 1. 2.

Talebo Herm. 7302.

Tali-pariti Rheed. 5082.

— -pulli Rheed. 2285.

Talium Juss. DCLXIII. obs.

Tallipot Knox. 8343.

Talu-dama Rheed. 18.

Tamaharendi vel Alcanne avicenn. Alp. 2697.

Tamara Rheed. 3838.

Tamara-tonga s. Carambolas Rheed. 3333.

Tamarindus (T.) S. I. L.

— *indica* Sp. I. 271.

Tamarisco similis maritima C. B. 8301.

Tamariscus T. CDVII.

— *aethiopicus* etc. Pluk. 6729.

— *germanica* Lob. 2150.

— *monomorpheus* etc. Pluk. 1615.

— *narbonensis* Lob. 2149.

Tamarix S. I. CDVII.

— Dod. 2150.

— altera, fol. tenuiore s. gall. C. B. 2149.

— *freticosa*, fol. crass. C. B. 2150.

— *gallica* Sp. I. 2149.

— *germanica* Sp. I. 2150.

— Dalech. 2150.

— major etc. J. B. 2149.

— *narbonensis* Dalech. 2149.

Tamarum vulgo etc. Caes. 7435.

Tamus S. I. (T.) MCCXXXI.

— *anguriae* fol. (Ep. ed. v. Hall.)

7039. obs.

— *cretica*, trifido fol. T. 7436.

— *femina*, fr. rubro Vaill. 7435.

— *mas* vulgaris etc. Vaill. 7435.

— *plioii* quibusd. J. B. 7435.

— *racemosa*, fl. min. etc. T. 7435.

— *tuberifera* etc. Plum. 7437.

Tamus G. I. MCCXXXI.

— Dod. 7435.

— *communis* Sp. I. 7435.

— *cretica* Sp. I. 7436.

Tana-pouel-paatsia maravara Rheed. 7962.

Tanacetum (T.) S. I. MXXIX.

— Dalech. 6121.

— afr. arborescens etc. Comm. 6701.

— — major, simpl. fl. C. B. 6418.

— s. Flos etc. min. C. B. 6417.

— *annuum* Sp. I. 6119.

— *villosum* etc. Vaill. 6119.

— *Balsamita* Sp. I. 6122.

— *cotuloides* Mant. II. 6118.

— *crispum* Cod. 6121. β.

— *crithmifolium* Sp. I. 6114.

— fol. *crispis* C. B. 6121. β.

— — *integris* rig. dent. etc. Hall.

6449.

— — *pinnatif. integr.* II. cliff.

6701.

— — *vulgaris* tanae. etc. Amm. 6121.

var.

— *frutescens* Sp. I. 6701. (non

6115., 6463.)

— *herbacum* erectum etc. Brown. 6464.

— *bortense* etc. Herm. 6122.

— *incanum* Sp. I. 6117.

— *inodorum* etc. C. B. 6439. β.

— *leucaethum* Tabern. 6429.

— *minus* album C. B. 6307.

— *monanthum* etc. Vaill. 6120.

— *monanthos* Mant. I. 6120.

— *montanum* inodorum etc. C. B. 6439.

— *perenne* incanum etc. Vaill. 6117.

— *sibiricum* Sp. I. 6116.

— *suffruticosum* Sp. I. 6115.,

cf. 6463. (6701. male.)

— *vulgare* Sp. I. 6121.

— — *crispum* Sp. I. 6121. β.

— — *luteum* C. B. 6121.

— — max. Boerb. 6121. var.

— *vulgo* s. *Daneta* Caes. 6121.

Tanaries minor Rumph. 7239.

Tandale-cotti Rheed. 5251., 5253.

Tanghekkell, Tolabo minor Herm. 2326.

Tanne Schell. 7259.

Tapia Plum. DCLVIII.

Tapia Marogr. 3448.
 — arborea triphylla Plum. 3448.
Tapomana arbor zeyl. etc. Herm. 4930. obs.
 Tara Fev. 2994.
Tarcon s. **Tarchon** Moris. 6143.
Taratiti Rumph. 3838.
Taraxacon officinarum Vaill. 6837.
Taraxacum Vaill. M.
 — dent. leon. fol. ad summ. etc. Vaill. 5898.
 — — — — — rad. foet. Vaill. 5897.
 — cysini fol., d. min. Vaill. 5900.
Taraxaconoides Vaill. CMXCVI., cf. M. obs.
 — chondrillae gl. vir. fol. Vaill. 5840.
 — fol. hirsuto etc. Vaill. 5841.
 — perennis et vulgaris Vaill. 5844.
Taraxacum S. I. CMXCVI.
 — calyce toto et. subh. etc. Sauv. 5838.
 — fol. dentib. triang. etc. Hall. 5839.
Tarchon Moris. 6143.
 — simeonis sethyl Lob. 6143.
Tarchonanthus Cor. gen. MXXV.
 — Vaill. cf. MCLX—XI.
 — **camphoratus** Sp. I. 6095.
 — fol. cordatis serr. triuerv. Roy. 7163.
 — trinervi dent. etc. Vaill. 7164.
 — salicis capr. fol. od. Vaill. 6095.
Tardavel Rheed. 840.
Tarenaya Marogr. 4902.
Targionia Sp. I. (Mch.) MCCCXXII.
 — **hypophylla** Sp. I. 8139.
 — minima et vulgar. Mch. 8139.
Tarton-Raire galloper. mousp. Lob. 2821.
Tatai-iba Marogr., Plum. 7152.
Tataris hung. edulis etc. J. B. 1983.
 — ungarica Clus. 1983.
Tatula J. B., Cam. 1418.
Taxis S. I. (L.) MCCCXLVIII.
 — C. B. 7510.
 — **baccata** Sp. I. 7510.
 — **nucifera** Sp. I. 7512.
 — Kämpf. 7512.
 — vulgo Nassus etc. Caes. 7510.
Teasscher Cels. 7126.
Tecomahaka Hern. 7466.
Telamandu Herm. 5341. var.
Telamandukola (Zeylan.) 2958.
Telankaeiki Herm. 7339.
Telephastrum Dill. DCLXIII. (bis.)
 — fol. globoso Dill. 3453.
Telephoides T. MCCIII.
 — africanum, fl. albo Raj. 2163.
 — graecum humif. etc. T. 7350.
 — indica humif. etc. Till. 7350.
Telephium S. I. (T.) CDX.
 — africanum, ang. fol. etc. Pluk. 3342.
 — album Fuchs. 3345. a.
 — alterum s. **Crassula** Dod. 3345.
 — discordis T. 2157.
 — et pilini Col. 3034.
 — scorpioides C. B. 5477.
 — frutescens etc. Raj. 2231.
 — hispanicum primom Clus. 3345. a.
 — **imperati** Sp. I. 2157.
 — indicum Bont. 3342.
 — latifolium peregrina. C. B. 3345. d.
 — legitimum imperati Clus. 2157.
 — luteum minus etc. Moris. 7466.
 — maritimum, portul. fol. Buxb. 3282.
 — myosotidis fol. ampl. etc. Shaw. 2158.
 — **oppositifolium** Sp. II. 2158.
 — purpureum majus C. B. 3345. p.
 — minus C. B. 3345. y.

Telephium V., port. fl. Clus. 3345. p.
 — repens, fol. deciduo C. B. 3346.
 — — — — — non deciduo C. B. 2157.
 — secundum vulgare Clus. 3345.
 — VI., **Cepaea** planellii Clus. 3346.
 — vulgare C. B. 3345.
 — vulgo, Herba amoris Caes. 5477.
Telis S. I. CMLXXV., cf. CMLXXVI. obs.
Tenga Rheed. MCCCXLVI., 5541.
Tenka Kämpf. 1473.
Tephrosia Pers. CMLXVIII. obs.
Terebinthina indica C. B. 7415.
Terebinthus T. MCCCIX.
 — Clus. 7419.
 — americana polyphylla Comm. 2554.
 — Brownii Jacq. 2554.
 — fol. cord.-ovatis pinn. etc. Brown. 2554.
 — — — — — singulari non alato etc. Sloan. 7628-9.
 — indica major etc. J. B. 7417.
 — theophrasti etc. Lob. 7418.
 — major, betulae etc. Sloan. 2534.
 — — — — — pistaciae fol. Lob. 7417. p.
 — maxima, pinnis paucior. etc. Sloan. 2119.
 — peregrina, fr. majore etc. C. B. 7417.
 — — — — — minore etc. C. B. cf. 7419.
 — s. **Pistacia** trif. T. 7416.
 — vulgaris C. B. 7419.
 — — — — — mas Boehr. 7419.
Terminalia Mant. I. MCCLXIX.
 — **Catappa** Mant. II. 7625.
Terminalis alba Rumph. 2474-5.
 — (rubra) Rumph. 2475.
Ternatea S. I. (T.) CMXLVIII.
 — fl. ample caet. pl. Comm. 5366. var.
 — — — — — pleno caeruleo T. 5366. var.
 — — — — — simpl. albido T. 5366. var.
 — — — — — caerule. T. 5366.
Terrae glandes Dod. 5399.
Tertianaria etc. J. B. 4351.
Tertiola Caesalp. 4234.
Tessio Kämpf. 7736.
Testicul species quarta Tabern. 6813.
 — — — — — quinta Camer. 6806.
 — — — — — tertia species Dalech. 6806.
Testiculus 16, minor Tabern. 6813. (p.)
 — hircinus minor tert. Tabern. 6811.
 — luteus etc. Tabern. 6831. (p.)
 — maximo fl. J. B. 6866.
 — morio mas Dod. (6814), cf. 6813. var.
 — morionis fem. Dod. 6813.
 — muscarius quart. Tab. 6855. (p.)
 — odoratus Lob. 6843.
 — quartus Camer. 6814., 6813. d.
 — serapius secundus Dalech. 6855. (a.)
 — sphogodes, hirs. fl. J. B. 6853. (p.)
 — vulgaris major etc. Lob. 6853. (a.)
 — vulpinus etc. Lob. 6806.
 — — — — — 2, sphogodes Lob. 6855. (p.)
 — vulpis Dalech. 6806. var.
Tetracera G. I. app. DCCXLII.
 — **volubilis** Sp. I. 3960.
Tetragonia S. I. DCLXXXVII.
 — Dalech. 1597. (a.)
 — **fruticosa** Sp. I. 3666.
 — **herbacea** Sp. I. 3667., 3666. var.
 — lanceolata Burm. 3667. obs.
Tetragonocarpus Comm. H. Amst. DCLXXXVII.
 — afra, fol. portul. etc. Boehr. 3666. var.
 — africana, fruticans etc. Comm. 3666.

Tetragonocarpus africana, rad. magna etc. Comm. 3667., cf. 3666. var.
 — praecedenti sim. Boehr. 3666. var.
Tetragonolobus Kn. CMLXXIV.
Tetragonotheca (Dill.) G. I. MLXXV., 6655.
 — **helianthoides** Sp. I. 6655.
 — (etc.) doronic max. fol. Dill. 6655.
Tetrahiti Dill. DCCCLXIX.
 — Ger. 4245.
 — caul. procumbentibus etc. Ger. 4196.
 — verticillis crebriorib. etc. Cels. 4226. (a.)
 — — — — — (etc.) d. davesce. Cels. 4226. (p.)
 — — — — — pauc., fl. purp. Cels. 4225.
Tetralix Rupp. 2778., cf. 3093. obs.
Tetrapteris frutex afr. etc. Pluk. 3666.
Tetrorchis alba odor. major. C. B. 6843. p.
 — s. **Tetrorchis** alba Dalech. 6843. p.
Teucri facie bisnagar. etc. Pluk. 1033.
 — IV, tertia spec. Clus. 84.
Teucrium S. I. (em.) (T.) DCLXXVIII., cf. DCLXXVII.
 — C. B. 4145.
 — **alpinum** S. X. 4123. c.
 — — — — — coma purp.-caer. C. B. 4371.
 — — — — — nodosum etc. C. B. 4348.
 — **Arduini** Mant. I. 4136.
 — argenteum etc. Pluk. 4127.
 — **asiaticum** Mant. I. 4134.
 — baeticum T. 4126.
 — — — — — cal. campanulato Boehr. 4126.
 — — — — — et erecte, clusii J. B. 4126.
 — — — — — humilis etc. Hort. angl. 4127.
 — **Botrys** Sp. I. 4120.
 — cal. campanulato, laciniat., fl. mag. etc. Boehr. 4119.
 — — — — — lacin. fl. parv. etc. Boehr. 4119., cf. 4119. var.
 — — — — — stoechad. fac. Boehr. 4128.
 — — — — — tubulato, fl. pall. lut. Boehr. 4145.
 — — — — — d. purp. Boehr. 4145. (p.)
 — **campanulatum** Sp. I. 4118., cf. 4119.
 — **canadense** Sp. I. 4137.
 — **capitatum** Sp. I. 4150.
 — chamaedryos fol., fl. parv. pur. Cm. 4132.
 — **Chamaedryos** Sp. I. 4143.
 — **Chamaepitys** Sp. I. 4121.
 — **creticum** Sp. I. 4128.
 — — — — — Clus. 4141.
 — **cubense** Mant. I. 4135.
 — delphinii fol. etc. Shaw. 4125.
 — **flavum** Sp. I. 4145.
 — fl. obov. cren., caul. simp. etc. H. cliff. 4117., cf. 4114-6.
 — frutescens, stoechadis etc. T. 4128.
 — **fruticans** Sp. I. 4126.
 — — — — — amplo etc. Barr. 4365.
 — — — — — baeticum Clus. 4126.
 — — — — — ampliore fol. Dill. 4127.
 — fruticosum iocuanum etc. Barr. 4414.
 — **hircanicum** S. X. 4139.
 — **Iva** Sp. I. 4124.
 — **latifolium** Sp. I. 4127.
 — **Laxmanni** S. XIII. 4131.
 — **lucidum** S. X. 4144.
 — — — — — etc. Moris. 4145. (p.)
 — — — — — parvo fol. etc. Pluk. 4145. p.
 — **Marum** Sp. I. 4129.
 — **massiliense** Sp. II. 4141.
 — **mauritanum** Sp. I. 4125.
 — **montanum** Sp. I. 4146.
 — **mucronatum** Sp. I. 4153.
 — **multiflorum** Sp. I. 4130.
 — — — — — cf. 4129. varr.

- Teucrium nissolianum* Sp. I. ? H. 4122.
 — *orientale* Sp. I. 4119., cf. 4118.
 — — β . S. XIII. 4118.
 — angustifolium etc. T. 4119.
 — peregrinum etc. C. B. 4126.
 — *Potium* Sp. I. 4149., cff. 4147., 4150. β .
 — *Pseudochaenopitys* Sp. I. 4123. b.
 — *pseudopithys* S. XII. 4123. a.
 — *pumilum* Cent. I. 4151.
 — *pyrenaicum* Sp. I. 4148.
 — regium purpur. Moris. (4145.) β .
 — repens, fol. trifid. Nissol. 4122.
 — *salicifolium* Mant. I. 4133.
 — *Scordium* Sp. I. 4142.
 — *Scorodonia* Sp. I. 4140.
 — II. s. V. Clusii J. B. 85.
 — *sibiricum* Sp. I. 4132.
 — *spinosum* Sp. I. 4152., cf. 4153.
 — stamin. tubo coroll. brev. Roy. 4113.
 — *supinum* Sp. I. 4147., cf. 4149. var.
 — — anoum lusit. etc. T. 4122.
 — — perenne palust. etc. Thl. 4118. β .
 — virginianum, origani fol. Dill. 4345.
 — *virginicum* Sp. I. 4138.
 — vulgare, fl. ochrol. Moris. 4145.
 — — fruticans I. Clus. 4145.
 Texhvatl Hern. 3068.
Thalia G. I. VIII.
 — *geniculata* Sp. I. 16.
 Thalia-maravara Rheed. 6881.
 Thalictrum affinis indica etc. Breyn. 18.
 Thalictrides foetidissimum etc. Amm. 3362.
Thalictrum G. I. (T.) DCCCLX.
 — *alpinum* Sp. I. 4040.
 — — aequileg. fol., st. albis etc. T. 4052. var.
 — — — fol., st. purp. T. 4052.
 — americanum Park. 4043.
 — *angustifolium* Sp. I. 4048.
 — *aquilegifolium* Sp. I. 4052., cf. 4043.
 — batrachoides, 0. alth., ital. Bocc. 4104.
 — canadense Corn. 4043., 4052. var.
 — — caul. purp., aquil. fol. etc. T. (4043.) 4052. var.
 — caule 10. etc. Gron. 4023. β .
 — *contortum* Sp. I. 4053.
 — *Cornuti* Sp. I. 4043., cf. 4052. var.
 — *dioicum* Sp. I. 4044.
 — *flavum* Sp. I. 4049.
 — — *speciosum* Sp. I. 4049. β .
 — *foetidum* Sp. I. 4041.
 — *hybridum* Diss. pl. hybr. 4053.
 — inodorum omnium minim. Radb. 4040.
 — *lucidum* Sp. I. 4051.
 — magnum Dod. 4040.
 — majus flavum etc. C. B. 4049. β .
 — — fl. stam. purpurasc. C. B. 4052.
 — — fol. aequileg. etc. Moris. 4043., 4052. var.
 — — — rugos. trif. Moris. 4049.
 — — follic. angul. etc. J. B. 4052.
 — — siliqua ang. etc. C. B. 4049.
 — — vulgare Moris. 4040.
 — minimum foetidissimum C. B. 4041.
 — — montanum atrob. fol. spl. Raj. 4040.
 — *minus* Sp. I. 4045.
 — — C. B. (*Act. holm.*) 4045.

- Thalictrum minus alterum parisiensium* etc. T. 4051.
 — — asphod. rad. etc. T. 4042.
 — — grum. rad. etc. Herm. 4042.
 — — lucidum etc. Pluk. 4051.
 — — saxatile, rutae etc. Segu. 4043-6., 4050.
 — — montanum album C. B. 4052.
 — — minimum praecox etc. Moris. 4040.
 — — nigris etc. J. B. 4049.
 — *petalodeum* Sp. II. 4054.
 — pratense Lind. 4049.
 — — angustiss. fol. C. B. 4048.
 — — primum vel pratense I. Clus. 4051.
 — — *purpurascens* Sp. I. 4047.
 — *sibiricum* Sp. I. 4046.
 — — *simplex* Fl. succ. II. 4050.
 — — *stamineum* L. suppl. pl. 4054. obs.
 — — *tuberosum* Sp. I. 4042.
 — — virginianum elatius etc. Moris. 4047.
 — — vulgare Radb. 4040.
 — — zeylan. aquaticum Herm. 7783.
 Thalictrum Dalech. 4794.
Thalysia S. I. MCXXXVIII. obs.
 Thamecnemon Trag. 3196.
 — — cordi Lub. 3196.
 Thamnifolia fol. ov. leviss. cren. etc. Browa. 3873., cf. 3872.
Thapsia S. I. (T.) CCCXIII.
 — *Aclepium* Sp. I. 2087.
 — — carnae facie J. B. 2086.
 — — fulio C. B. 2086.
 — — ferulacea J. B. 1985.
 — — — sem. marg. incis. Moris. 1943.
 — — foeculi folio C. B. 2080.
 — *foetida* Sp. 2086.
 — — fol. apii, foetidiss. etc. Boerh. 2086.
 — — *garganica* Mant. I. 2088.
 — — latifolia villosa B. B. 2085.
 — — orientalis, anethi fol. etc. T. 1943.
 — — prima Clus. 2085.
 — — quorundam hirsuta etc. J. B. 2085.
 — — s. Turbith gargan. etc. J. B. 2088., cf. 2087.
 — — tenuifolia, carot. eff. Moris. 2086.
 — — — petiolis radiat. Moris. 2087.
 — — tenuiore fol. apula T. 2087.
 — — thalictri folio Magn. 2088.
 — — *trifoliata* Sp. I. 2089.
 — — *villosa* Sp. I. 2085.
 — — vulgaris Raj. 2086.
 Thapsus barbatus Ger. 1404.
Thea S. I. (Kämpf.) DCCXXX.
 — *Bohea* Sp. II. 3882.
 — — chinensis, pimentae etc. Pet. 5111.
 — — *sinensis* Sp. I. 3882., cf. DCCXXX. obs.
 — — *viridis* Sp. II. 3883., cf. DCCXXX. obs.
 Thebaske (Succis) 3106.
 Thee Kämpf. 3882.
 — — europaeum etc. Sim. Paull. 7410.
 — — frutex Bart. 3882.
 — — Persarum, fol. lanugia. Demid. 1261.
 — — sineusum s. Tsia jap. Breyn. 3882.
 Theenah Cels. 7116.
Theligonum G. I. app. MCLXXII.
 — — Sauv. 7205.
 — — *Cynocrambe* Sp. I. 7206.
 Thelygono affinis Caesalp. 3162.
 Thelypteris Dill. MCCXCIX. obs.
 — — discocordis Rupp. 7809.
 — — palustris non ramosa Rupp. 7897.
Theobroma G. I. app. CMLXXVII.
 — *augusta* S. XII. tom. III. 5724.

- Theobroma Cacao* Sp. I. 5722.
 — *Guazuma* Sp. I. 5723.
Theophrasta G. I. CCXXII.
 — *americana* Sp. I. 1185.
Thesium G. I. CCCXVII.
 — *alpinum* Sp. I. 1689., cf. 1688.
 — — *amplexicaule* Mant. II. 1698.
 — — *capitatum* Sp. I. 1693., cf. 2842.
 — — *euphorbioides* Mant. II. 1699.
 — — *Frisea* Mant. II. 1690.
 — — *funale* S. X. 1692., cf. 1691.
 — — *linophyllon* Sp. I. 1688.
 — — — Fl. succ. II. (err.) 1689., cf. 1688. obs.
 — — *paniculatum* Mant. I. 1697.
 — — *scabrum* Sp. II. 1696.
 — — *spicatum* Mant. II. 1691., cf. 1692.
 — — *strictum* Mant. II. 1694.
 — — *umbellatum* Sp. I. 1695.
 — — *umbellatum* Burm. 1693. obs.
Thevenotia G. I. add. CCLXXII.
Thevetia G. I. CCLXXII. (err.), CCCXLI.
 — — *H. cliff.* 1706.
 Thlapati Hern. 1418.
Thlaspi (T.) S. I. DCCCLXX.
 — T. DCCCLXX., DCCCLXXII.
 — alexandrinum C. B. 4677.
 — *allieum* Sp. I. 4699.
 — allium redolens Moris. 4699.
 — *alpestre* Sp. II. 4705.
 — alpinum, bellidis caer. fol. C. B. 4703.
 — — — fol. rotundiore carn. etc. T. 4719.
 — — majus C. B. 4661. (β).
 — — — capit. rot. C. B. 4661. (β).
 — — minus C. B. 4661. (α).
 — — — capit. rot. C. B. 4661.
 — — repens C. B. 4733.
 — alterum Dod. 4702.
 — — minus, bursae past. fr. Col. 4704.
 — — — umbellatum etc. Lob. 4726.
 — Alysson dict., camp. maj. C. B. 4734.
 — — — camp. minus C. B. 4736., cf. 4734. var.
 — — — maritimum C. B. 4747.
 — — — minus, caps. maj. etc. Magn. 4736.
 — — amarum Tabern. 4721.
 — — angustifolium fuchsi Dalech. 4692.
 — — *arvense* Sp. I. 4698.
 — — — perfoliatum maj. C. B. 4704.
 — — — siliq. latiss. C. B. 4698.
 — — — vaccaeae iocann fol. etc. C. B. 4702.
 — — biseutatum asperum etc. C. B. 4730.
 — — — raphani etc. Bocc. 4752.
 — — — villosum etc. C. B. 4749.
 — — biseutellatum, hierac. fol. etc. Barr. 4750.
 — — — luteum, anchus. fol. Barr. 4755.
 — — bonariense multisiliquum etc. Dill. 4695.
 — — *Bursa Pastoris* Sp. I. 4706.
 — — *campestre* Sp. I. 4702.
 — — caudiae Dod. 4729.
 — — — umbellatum Lob. 4720.
 — — capsula cordata, peregrin. C. B. 4697.
 — — capsulis hirsutis J. B. 4701.

Thlaspi clypeatum Clus. 4750.

- , serpillifol. C. B. 4745.
- , creticum Caesalp. 4720.
- , fol. indivis ete. C. B. 4722, a.
- , iberidis fol. ete. Barr. 4720.
- , perenne ete. Barr. 4716.
- , quibusdam ete. J. B. 4720.
- , cum siliquis latis J. B. 4698.
- , drabae folio Lob. 4698.
- , fatuum, burs. past. dict. Raj. 4706.
- , fruticosum, fol. leucoji, semp. Seb. 4715.
- , incanum C. B. 4732.
- , moravicum Boece. 4666.
- , ramosum, leucoji ete. Pluk. 4923.
- , semperv. ete. Barr. 4716.
- , spinosum C. B. 4727.
- , halimi fol., sempervir. Herm. 4728.
- , hederaceum Lob. 4708.
- , hiericho sylvestri aff. Boec. 4666.
- , *hirtum* Sp. I. 4701.
- , humile, spica purpurea Buxb. 4724.
- , incanum, machiniense Clus. 4732.
- , latifolium Fuchs. 4702.
- , polycarpon ete. Boec. 4715.
- , latus Dod. 4698.
- , lusitanicum umbell., gram. fol., fl. alb. T. 4689., cf. 4722.
- , umb., gram. fol., fl. purp. T. 4722.
- , luteum, leucoji fol. Boec. 4729.
- , magnum radianus ete. Caes. 4712.
- , minimum, silic. oboord. ete. Ard. 4719.
- , minus clypeat. penae Dalech. 4745.
- , quibusdam ete. J. B. 4734.
- , *montanum* Sp. I. 4703., cff. 4705., 4719.
- , *β. Sp. II.* 4703. *β.* 4705.
- , bursae past. fr. Col. 4703.
- , candidum Dalech. 4716.
- , glasti fol., majus C. B. 4748.
- , —, minus B. B. 4703.
- , incanum luteum C. B. 4733.
- , lut., serpylli ete. C. B. 4736.
- , luteum J. B. 4735.
- , minimum Dalech. 4681.
- , pignae fol. ete. Barr. 4747.
- , piougi ete. Barr. 4700.
- , primum Clus. 4748.
- , secundum Clus. 4703.
- , sempervirens C. B. 4716.
- , serrato cepeae fol. ete. Barr. 4719.
- , narbonense ete. Tabern. 4747.
- , oleraceum Tabern. 4704.
- , parvum, halimi ete. Boec. 4728.
- , IV. ete. Clus. 4723.
- , saxatile ete. C. B. 4700.
- , umb. fl. niveo od. J. B. 4723.
- , *pergrinum* Sp. I. 4697.
- , *perfoliatum* Sp. I. 4704.
- , *β. Sp. I.* 4705.
- , minus C. B. 4705., cff. 4703-4. *β.*
- , hieracifol. ete. Lob. 4750.
- , petraeum myagroides Pon. 4691.
- , Rosa de Hiericho diet. Moris. 4663.
- , *saxatile* Sp. I. 4700.
- , rotundifolium C. B. 4651.
- , vermiculato fol. C. B. 4718.
- , spicatum persicum ete. Moris. 4677.
- , spinosum J. B. 4727.
- , hispanicum Barr. 4727.
- , III. pumilum Clus. 4705., cf. 4704. *β.*
- , saxatile Cam. 4661.
- , umbellatum arvense amarum J. B. 4721.

Thlaspi umbellatum arvense, iberidis fol.

- C. R. 4721.
- , cretic. O. albo ete. C. B. 4723.
- , —, iberidis fol. C. B. 4720.
- , —, nasturtii ete. C. B. 4726.
- , vacariae fol. ete. C. B. 4705.
- , verum dioscorid. prim. Zan. 4677.
- , villosum, caps. hirsutis C. B. 4701.
- , vulgare segetum Rudb. 4698.
- , vulgariss., vaccar. fol. Lob. 4702.
- , vulgaris J. B. 4702.

Thlaspidioides arborese, fr. racemoso Barr. 2696.

Thlaspidium T. DCCLXXXVI.

- , Riv. 4716.
- , apulum spicat. T. 4751.
- , arvense minimum ete. Rupp. 4725.
- , fol. iberidis Riv. 4721.
- , fruticosum, leucoji ete. T. 4715., 4755.
- , hirsutum ete. T. 4749.
- , hispanicum ete. Dill. 4717.
- , mouspeliense ete. T. 4750.
- , persicum Riv. 4715.
- , raphani fol. T. 4752.

Thomae arbor siliq. ete. Herm. 2954.

Thora italica ete. Barr. 3957.

—, major Cam. C. B. 4070.

—, minor Cam. C. B. 4070. *β.*

—, patrou Rheed. 5440.

Thraisi J. B. 380.

Thryallis Sp. II. DLXXXIV.

—, brasiliensis Sp. II. 3051.

Thuja Sp. I. MCLXXXIII.

—, apkylla Cent. I. 7254.

—, *β. S. XIII* 7255.

—, Burm. 7255.

—, *cupressoides* Mant. I. 7254. *β.* 7255.—, *occidentalis* Sp. I. 7252.—, *orientalis* Sp. I. 7253.

—, theophrasti C. B. 7252.

Thujae genus tertium Dalech. 7252.

Thuris limpidi folium J. B. 3854.

Thylactis Off. 7267., 7534.

Thus judaeorum Park. 7534., cf. 7267.

Thuya S. I. MCLXXXIII. obs.

Thylactis Renalm. 1853. *β.*

Thymbra Sp. I. DCLXX.

—, T. DCLXXIX., cf. DCLXXXIX.

—, obs.

—, Dod. 4138.

—, africana ete. Barth. 5153.

—, capensis ete. Pluk. 5153.

—, hispanica ete. T. 4306.

—, legitima Clus. 4156.

—, *spicata* Sp. I. 4163., cf. 4164.

—, —, verior hisp. Barr. 4163.

—, *verticillata* Sp. I. 4164.

Thymelaea T. DXXXIX.

—, Clus. 2827.

—, aethiopica, fol. passer. Breyn. 2833.

—, frutesc. polyg. ete. Pluk. 2843.

—, fruticosa ete. Pluk. 2839.

—, passerinae fol. Breyn. 2839.

—, spicata glabr. ete. Pluk. 63.

—, africana, lini ete. Raj. 1693.

—, polii ete. Pluk. 2846.

—, alpina glabra ete. Pluk. 2818.

—, capitata lanuginosa ete. Burm. 2828.

—, s. julifera ete. Pluk. 775.

—, cantabrica juniperif. ete. T. 2822.

—, fl. albis primo vere ete. Gron. 2830.

—, inter folia ete. Hall. 2822.

—, fol. acutis, cap. succisae C. B. 786.

—, angustissimis linear. ete. Burm.

—, 63.

Thymelaea fol. candicanibus ete. C. B. 3821.

—, —, chamelaef. ete. C. B. 2843.

—, linearib. alteris ete. Burm. 1693., 2842.

—, lini C. B. 2827.

—, oblongis acutis ete. Burm. 2843.

—, oppositis cruciatis Burm. 1002.

—, —, cruciat. ang. ete. Burm. 2839.

—, planis acutis ete. Burm. 2836. *β.*

—, polygalae glabr. C. B. 2818.

—, triquetris cruciat. opp. ete. Burm. 2844.

—, frutescens, rosmar. fol. ete. Plum. 6733.

—, humilior, fol. acut. atrov. Sloan. 6733.

—, incana, mezerii ete. Pluk. 2822. *β.*

—, lauri fol. decid. T. 2817.

—, —, semperv. T. 2823.

—, minor S. Daph. alp. Gesn. 2826.

—, pontica, citrei fol. T. 2824.

—, ramosa, linear. fol. ang. ete. Burm. 2844.

—, sericea, fol. ubl. ete. Burm. 2835.

—, *squarrosa* Sp. I. 2828.

—, tumentosa ete. C. B. 2839-40.

—, villosa minor ete. T. 2820.

Thymelaea? aff. aethiop. ete. Pluk. 7497.

—, —, facie externa C. B. 2826.

—, afr. sanam. prioris Clusii facie Pluk. 2836.

—, facie frutex arid. 4sperm. ete. Sloan. 1183., 3366.

Thymiamatis cortex Off. 7267., 7534.

Thymifolia maritima J. B. 3475.

Thymo vulgariori rigid. simile J. B. 4300.

Thymum ang. longioreque fol. Barr. 4300.

—, creticum incanum capit. Barr. 4160.

—, —, ponaee verticill. Barr. 4156.

—, durius Dod. 4299. *β.*

—, legitimum Clus. 4160.

—, majus longifolium ete. Pluk. 4163.

—, vulgare rigidus J. B. 4299.

Thymus (T.) S. I. DCCLXXXIX.

—, cf. Thymum.

—, *Acinos* Sp. I. 4301.—, *alpinus* Sp. I. 4302.—, capitulis microribus, massiliens. T. 4299. *β.*

—, capitatus qui dioscoridis C. B. 4160.

—, *cephalotos* Sp. I. 4304.

—, cephalotes autumnalis ete. T. 4154.

—, erect. annuus, fol. lanc.-lin. II. *cliff* 4159.—, fol. ov. acnm. serr. ete. (Gron.) *Am.* ac. 169.—, frutesc., vert. fere nud. glob. ete. H. *cliff* 4156.

—, humilis latifol. Buxb. 172.

—, lusitanicus cephalotos ete. T. 4304.

—, (u-y.)

—, fol. capillaceo vill. ete. T. 4305. (a. p.)

—, *Mastichina* Sp. II. 4306.—, *Piperella* S. XII. 4303.—, *pulegioides* Sp. I. 171.—, *Serpyllum* Sp. I. 4298.—, supinus candie. odorat. T. 4299. *γ.*—, *Tragoriganum* Mant. I. 4307.—, *villosus* Sp. I. 4305.—, *virginicus* Mant. II. 4154.—, *vulgaris* Sp. I. 4299.—, fol. latiore C. B. 4299. *β.*

—, —, tenuiore C. B. 4299.

—, *Zygis* Sp. I. 4300.

Thyrsine Gled. 6975.

Thyrsis Renalm. 3203.

Thysselinum *It. scan.* cf. 1959, obs.

- T. CCCLXX.
- angustifolium Riv. 1939.
- palustre T. 1959.
- plinii Lob. 1958.

Tiarella *Diss. Chen.* DCXIII.

- *cordifolia* Sp. I. 3177.
- *trifoliata* Sp. I. 3178.

Tibbathu Herm. 1453.

Tibcadi J. B. 2405.

Tiguar garciae 1237.

Tigulong Rumph. 2686.

Tilia S. I. (T.) DCCXXI.

- *americana* Sp. I. 3871.
- amplissimis glabr. fol. etc. Pluk. 3871.
- bohemica, fol. min. etc. Till. 3870, 5.
- *europaea* Sp. I. 3870.
- femina, fol. majore C. B. 3870, (a.)
- — minore C. B. 3870, y.
- foemina Lob. 3870, (a.)
- fol. molliter hirsutus etc. Raj. 3870, z.
- forte arbor racemosa etc. Sloan. 1844.
- montana, max. folio C. B. 3870, β.
- ulmi folio etc. Raj. 3870, δ.
- urbana Gesn. 3870, (a.)
- vulgaris platyphyllos J. B. 3870, (a.)

Tiliae affn. laurifolia etc. Sloan. 3314.

Tillaea (Mich.) S. I. CXG.

- Dalib. 1052.
- *aquatica* Sp. I. 1051.
- *erecta* H. ups. 2254., cf. 2255. obs.
- *muscosa* Sp. I. 1052.
- — annua perfol. Mich. 1052.
- *rubra* Sp. I. 2254., cf. 2255. obs.

Tillandsia S. I. CDXXXI.

- *fasciculata* Sw. 2279, obs.
- *flecusosa* Sw. 2275, obs.
- *lingulata* Sp. I. 2274.
- *monostachya* Sp. II. 2278.
- *paniculata* Sp. II. 2277.
- *polystachya* Sp. II. 2277.
- *recurvata* Sp. II. 2280.
- *serrata* Sp. I. 2273.
- *tenuifolia* Sp. I. 2275.
- — Jacq. 2275, obs.
- *usneoides* Sp. II. 2281.
- *utriculata* Sp. I. 2272.

Tilo-onapu s. Nolengu Rheed. 6796.

Timothy-gras (Amer. et Anglor.) 542.

Tincturios Ros J. B. 3203.

Tiada-pauna Rheed. 7159.

Tinus S. I. (T.) CDII.

Tinus S. X. DL.

- *H. cliff.* 2129.
- α, pleuo Fabric. 3445.
- fol. ovat. glabr. integ. *Vir. cliff.* 2129.
- — — in petiolis term. lat. Gron. 2130.
- *occidentalis* S. X. 2923.
- prior, alter, tertius Clus. 2129.

Tjongina (Chinens.) 2847.

Tiovanna Rheed. 7631, obs.

Tirastavala Herm. 1237.

Tiri-panna Rheed. 7765.

Tirucalli Rheed. 3502.

Tithona S. I. CLXXV. obs.

- Tithymali fac. planta aeth. etc. Pluk. 7414.
- — forte genus, pl. lactaria etc. Breyn. 3500.
- — myrsin. specie arbuse. aeth., α, parvo etc. Pluk. 912.
- — specie arbuse. aethiop. subr. etc. Pluk. 911.

Tithymalo cyparissiae sim. etc. J. B. 3549.

— maritimo affinis C. B. 3548., cf. 3536.

— — var.

— — — linar. fol. C. B. 3539.

Tithymaloides T. DCLXIX.

- frutescens, fol. myrti etc. T. 3503, (α.)
- lautocerasi fol. non serr. Dill. 3503, β.

Tithymalus T. DCLXIX.

- africanus humilis etc. Raj. 3526.
- spinosus etc. Moris. 3497., cf. 3498.
- aizoides afr., pini fr. fac. Comm. 3500.
- — — simplici etc. Comm. 3500.
- — — validiss. sp. etc. Comm. 3496.
- — arboresc. spin. — nerii fol. Comm. 3499.
- — fruticosus canar. etc. Comm. 3494.
- — lactifluus etc. Pluk. 3494.
- — triang. et tang. etc. Comm. 3493, β.
- — — nodosus etc. Pluk. 3493.
- — americanus (etc.), flosc. albis Comm. 3508.
- — erectus serr. etc. T. 3508.
- amygdaloides angustifol. Tabern. 3548.
- — minor subgl. Barr. 3556, (cf. 3555.)
- — s. characias J. B. 3556.
- — annuus erect., fol. obl. acum. T. 3539.
- — — rotundif. etc. Moris. 3523.
- — lunato fl. etc. Moris. 3539.
- — — spinosus etc. T. 3524.
- — aphyllus mauritaniae Dill. 3501.
- — arbor americana, mali etc. Pluk. 7304.
- — — iudica spin. etc. Herm. 3499.
- — arboreus aethiopicus etc. Pluk. 7529.
- — — americanus, cotini fol. Comm. 3505.
- — — caule corallino etc. Boerh. 3544.
- — — curassavicus etc. Seb. 3505.
- — — arvensis latif. germ. C. B. 3547.
- — — botryoides erectus etc. Burm. 3511.
- — — maj. zeyl. etc. Pluk. 3510.
- — — zeylanicus etc. Burm. 3510.
- — — hirsutus Herm. 3510.
- — — characias amygdaloid. C. B. 3534.
- — — — fol. eleg. var. Boerh. 3536, var.
- — — fol. lanuginoso C. B. 3536.
- — — — obs. α.
- — — — serrato C. B. 3541.
- — — — pratenis iocan. Magn. 3545.
- — — — primus Clus. 3556.
- — — — quintus Dod. 3541.
- — — — rubens peregr. C. B. 3556.
- — — — expressinus 1. 2. Taberna. 3549.
- — — — curassavicus, fol. cotini etc. Pluk. 3503.
- — — — myrtifl., fl. cocc. etc. Herm. 3503, α.
- — — — — fl. papil. etc. Comm. 3503, α.
- — — — — salicis etc. Pluk. 3504.
- — — — cyparissius Alp. 3537.; C. B. 3549.
- — — — cypressinus Taberna. 3549.
- — — — dendroides Cam. 3553.
- — — — epithymi fr. Col. 3532.
- — — — erectus acris, pariet. etc. Sloan. 3508.
- — — — — α, rarioribus Burm. 3514., cf. 3508.
- — — — — exiguus glaber, nummul. fol. T. 3516.
- — — — — erectus Herm. 3525.
- — — — — procumbens etc. Boerh. 3516.

Tithymalus exiguus saxatilis C. B. 3523, y.

— — — villosus etc. T. 3515., cf. 3516. var.

— — — 0. exiguo viridif. etc. Groa. 3520.

— — — fol. brevibus aculeat. C. B. 3534.

— — — infer. capillaceis etc. Moris. 3537.

— — — pini etc. C. B. 3548-9., cf. 3556, obs.

— — — subhirsutis etc. Hall. 3542, α.

— — — frutescens, caule aphylo Pluk. 3502.

— — — helioscopius C. B. 3540.

— — — heptaphyllus Raj. 3525.

— — — heterophyllus Plum. 3504.

— — — hibernicus etc. Dill. 3532.

— — — humilis, fol. lapathi Buxb. 3526.

— — — ramosissimus etc. Burm. 3513.

— — — β., cf. 3516.

— — — iocanus hirsutus C. B. 3545.

— — — indicus annuus duleis botr. gen. Herm. 3510.

— — — — — fl. alb. etc. Pluk. 3513., cf. 3508.

— — — et angulosus etc. Kigg. 3493.

— — — frutescens Comm. 3502.

— — — spinosus, nerii fol. Comm. 3499.

— — — vimineus etc. Boerh. 1753.

— — — latifolius catapulta dict. Herm. 3527.

— — — hispanicus C. B. 3552.

— — — leptophyllus Dalech. 3539.

— — — lini fol. etc. Barr. 3549.

— — — lithospermi maj. fol. Magn. 3548.

— — — lunato fl. Col. 3555., cf. 3556.

— — — major ann. glaucif. Moris. 3527.

— — — marianus, angustis etc. Pluk. 3543.

— — — maritimus etc. Barr. 3523.

— — — maritimus C. B. 3536.

— — — — junip. fol. Boec. 3534.

— — — — linar. fol. Boerh. (3548.) 3536 var.

— — — — minor Raj. 3535.

— — — — purpurasc. fl. C. B. 1765.

— — — — spinosus C. B. 3531.

— — — — venetus Raj. 1765.

— — — mauritanicus aphyllus etc. Herm. 3498, var.

— — — — maximus oeland. Rudb. 3551.

— — — — minimus angustifolius ann. J. B. 3525.

— — — — angustis ac. etc. Barr. 3531.

— — — — ruber etc. Moris. 3516.

— — — — montanus, esulae etc. Barr. 3535.

— — — — — non acris C. B. 3533.

— — — — myrsinites J. B. 3550.

— — — — angustifolius C. B. 3530, var.

— — — — fr. verr. sim. C. B. 3542, α.

— — — — latifolius C. B. 3550.

— — — — legitimus Clus. 3550.

— — — — myrtifol. arboreus C. B. 3553.

— — — — myrtites valentin. Clus. 3541.

— — — — nemorosus vill. moll. Barr. 3551, var. (cf. 3545.)

— — — — orientalis articulatus etc. Herm. 3502.

— — — — — salicif. fol. etc. T. 3546.

— — — — palustris fruticos. C. B. 3551.

— — — — — villosus etc. Barr. 3545., cf. 3551, var.

— — — — — peralios Cam. 3536.

— — — — — rubent. crass. fol. Barr. 3556.

— — — — — parvus annuus, fol. subr. etc. Raj. 3523.

— — — — — perennis, portul. fol. Few. 3521, ?

— — — — — platyphyllos Fuchs. 3547.

— — — — — ragusius, fl. lut. Spet. Herm. 3531.

— — — — — ramosissimus frutescens etc. Moris. 3502.

— — — — — non frutescens etc. Comm. 1753.

— — — — — rotundif. fol. etc. Herm. 3523.

— — — — — segetum longifolius Raj. 3539.

Tithymalus serratus Dalech, 3341.

- *s. Chamaesyce altera* virg. etc. Pluk, 3309.
- — — villosa etc. Moris, (3515.) 3516, var.
- — — *Esula exigua* C. B. 3525, *α*.
- — — *chatepens*, etc. Moris, 3524.
- — — fol. obt. C. B. 3525, *β*.
- — — solissequus J. B. 3540.
- — — subrotundis fol. etc. Herm, 3540.
- — — surianensis arb. etc. Breyer, 3503.
- — — sylvaticus, lupato B. C. B. 3555-6.
- — — toto anno etc. J. B. 3536, (cf. 3535.)
- — — tenellus ind. etc. Herm, 7106.
- — — tenuifolius aquat. etc. Burm, 7106.
- — — tuberosa pyriformi rad. C. B. 3529.
- — — rad. Clus, 3529.
- — — tuberosus acaulis etc. Burm, 3526.
- — — germanicus C. B. 3533.
- — — zeylanicus spin. arb. Herm, 3499.

Tittakelankaecrii Herm, 7343.**Tlachichinoa patula** Hoac Herm, 1134, 1135.**Tlalmatzalin-hocxotzincensis** Herm, 4314.**Tlaolli** Herm, 7049.**Tilischichte** Swamm, 6877.**Toberam** Kämpf, cf. 3439, obs.**Todda-pana** Rheed, 7736.— *vaddi* Rheed, 3315.**Tofieldia** Autt. CDLVIII, obs.— *borealis* Vahlb. 2455, obs.— *calyculata* Vahlb., 2455, obs.— *pubescens* Pers. 2453, obs.**Tolabo minor**, Waltolabo Herm, 2326.**Toluifera G. II. (T.)** DLXIX.— *Balsamum Sp. I.* 3018.**Tomahva Alocapatl** Herm, 6958. (*β*.)**Tomex** Diss. Dass. CLIX., cf. CXLI.— *tomentosa Sp. I.* 972.**Tongu** Angolensisbus Maregr, 1476.**Topiaria** 1111.**Tordylium G. I. (T.)** CCCLXIII.

— Riv. 1932.

— *Anthriscus Sp. I.* 1933.— *apulum Sp. I.* 1931.

— Riv. 1931.

— *minimum* Culum., 1931.— *creticum* Best. 1928.— *erectum* hirsutus etc. Moris. 1928.

— fol. longo aeg. etc. Boerb. 1931.

— *latifolium Sp. I.* 1937.— *majus*, fol. acut. viridibus Moris, 1932.

— — — vulgare etc. Moris. 1932.

— *maximum Sp. I.* 1932.

— T. 1932.

— *minus*, limbo gran., syr. T. 1928.— *narboneose* minus T. 1929.— *nodosum Sp. I.* 1934.— *officinale Sp. I.* 1929., cf. 1931. obs.— *peregrinum* Mant. I. 1930.— *s. Sesseli* cret. majus Lob. 1932.

— — — minus Riv. 1929.

— *syriacum Sp. I.* 1928.

— — — Moris. 1928.

— — — humiliss etc. Moris. 1928.

Torenia Diss. Chen. DCCCXVI.— *asiatica Sp. I.* 4475.**Tormentilla S. I. (T.)** DCXCV.

— Cam. 3802.

— alpina, fol. sericeis C. B. 1016.

— — — vulg. major C. B. 3802, var.

— an Chrisugon, dioscor. Lob. 3802.

— *erecta Sp. I.* 3802.**Tormentilla** rad. repente T. 3802, var. (3803.)— *reptans Sp. I.* 3803., cf. 3802. var.

— — — Raj. 3802, var. (3803.)

— *sylvestris* C. B. (*Fl. lapp.*) 3802.— *vulgaris* C. B. 3802.**Tota bona** Dod. 1798.**Tota-pivi** Rheed, 7310., cf. 7309, obs.**Totezy Xochivh** Herm, 1060.**Totta-vari** Zan, 3375.**Tournefortia S. I.** CCVI.

— Pont. MCCLXXIV., 7704.

— *argentea* R. et S. 1135, obs.— *cymosa Sp. II.* 1137.— *foetidissima Sp. I.* 1135.— *glabra Sp. I.* 1137.— *hirsutissima Sp. I.* 1133.— *humilis Sp. I.* 1136., cf. 1059.— *serrata Sp. I.* 1132.— *sibirica Sp. I.* 1131.— *suffruticosa Sp. II.* 1138.— *volubilis Sp. I.* 1134.**Tournesol** galorum T. 7372.**Toxicodendron S. I. (T.)** CDI.— *amplexicaule* etc. Dill. 2120.

— fol. alatis, fr. purp. etc. Catesb. 2655.

— — — — rhomb. Dill. 2116.

— rectam, fol. min. gl. Dill. 2120, *β*.

— triph., fol. sin. pub. T. 2121., cf. 2120, var.

— — — glabrum T. 2120.

Tozzia G. I. (Mich.) DCCCVI.— *alpina Sp. I.* 4396.

— — — lutea etc. Mich. 4396.

Trachelium S. I. (T.) CCXXXVIII.

— cf. CCXXXVII, obs.

— Raj. CCXXXV.

— alpinum, *θ*, conglom. etc. Herm. 1312.

— altissimum, fol. asper. etc. J. B. 1320., cf. 1313.

— americanum, fl. caerule. Rob. 6750.

— — — minus etc. Dodart. 1303.

— — — rubrum Raj. 6749.

— azureum umbelliferum T. 1348.

— *caeruleum Sp. I.* 1348.

— candidum angl. maj. etc. J. B. 1307.

— giganteum Pluk. 1307.

— majus belgarum Clus. 1307.

— — — petraeum Pon. 1316.

— minus Clus. 1312.

— — — africanum etc. T. 6757.

— — — gramineum etc. Barr. 1310.

— — — petraeum minus Pon. 1344.

— — — pratense, fl. conglom. 1312.

— — — pumilum alpinum Clus. 1321.

— — — saxatile, bellid. fol. etc. Bocc. 1323.

— — — s. Cervicaria Lob. 1311.

— — — sonch. fol. etc. Plum. 6747.

— — — tragopogi fol., mont. Col. 1310.

— — — vulgare Clus. 1311.

Tradescantia (Rupp.) S. I.

— CDXXXIII.

— *axillaris* Mant. II. 2288.— *cristata S. XII.* 2289., cf. 2290, obs.— *geniculata Sp. II.* 2287.— *malabarica Sp. II.* 2285.— *nerosa* Mant. II. 2286.— *papilionacea* Mant. I. 2290.

— s. Ephem. riv. Rupp. 2284.

— *virginiana Sp. I.* 2284.— *virginica S. X.* 2284.**Tragacantha S. I. (T.)** CLXX.

— C. B. 5617.

— altera Alp. 2194, *β*.— — — *Poter. forte* Clus. 5617, *β*.— *massiliensis* J. B. 5617.

— — — fol. loc. pers. Moris. 5617.

Tragacanthae aff. laeug. s. *Poter. C. B.* 5617, *β*.**Tragia G. I. (Plum.)** MCXLVI.— *alia* scand., urticae fol. Plum. 7102.— *Chamaelea Sp. I.* 7106., cf. 7105.— *involuta* *Sp. I.* 7103.— *Mercurialis Sp. I.* 7104.— *scandens* Am. ac. IV. 7102.

— obs.

— — — longo beton. fol. Plum. 7102.

— — — *β*., cf. 7104, obs.— *urens Sp. II.* 7105.— *volubilis Sp. I.* 7102 cf. 7104, obs.**Tragium** Clus. 5747.**Tragopogonis** spec. s. *Scorz. hum. latif.*

— J. B. 5791.

Tragopogon (T., Vaill.) S. I.

— CMLXXXIX., cf. CMLXXXVIII.

— Fuchs. 5779.

— alter luteus Col. 5796.

— alterum s. *Barba hirci* Dalech. 5781.— *asperum Sp. I.* 5786.— *calycibus* cor. brevior. etc. Gerard. 5796.

— — — cor. radio long. etc. H. ups. 5776-7.

— caule circa cap. tumido Boerb. 5779, var.

— crocifol. montan. Col. 5782.

— *crocifolium S. I.* 5782., cf. 5779, var.— *dalechampi Sp. I.* 5784., cf. 5843-4.— *Dandelion Sp. II.* 5787.

— fl. luteo purp. etc. J. B. 5779.

— fol. oblongo sinuato C. B. 5781, *β*.

— gramineo fol., glabrum etc. Raj. 5776.

— — — hirsut. C. B. 5776-7.

— — — suaver. fl. Col. 5777., cf. 5776, 5779, var.

— hirsutum C. B. 5796.

— hispanicus etc. J. B. 5792.

— *hybridum Sp. I.* 5776-7.— *laciniatum* lut. C. B. 5799.— *lanatum Sp. I.* 5788.

— luteo-pallidum etc. T. 5779, var.

— luteum abortivum Loes. 5779, var.

— montanum angustifol. etc. Barr. 5779, var.

— *orientale Sp. I.* 5780., cf. 5779, var.

— — — angustifol. etc. T. 5780.

— *picroides Sp. I.* 5785.— *pinifolium* hispan. Barr. 5795.— *porrifolium Sp. I.* 5781., cf. 5779, var.

— — — dilut. lanthino fl. T. 5779, var. (5781.)

— — — fl. albo T. 5779, var.

— — — caerule. T. 5779, var. (5781.)

— — — nigro-purp. T. 5779, var. (cf. 5781-2.)

— *pratense Sp. I.* 5779., cf. 5776-83.

— — — lut. majus C. B. 5779.

— — — majus luteo-pall. Vaill. 5779, var.

- Tragopogon purpureo** — caerule. *erocifolium* C. B. 5782.
 — *purpureo* — caerule. porri fol. etc. C. B. 5781.
 — *purpureum* Raj. 5779. var. (5781.)
 — *resedae* min. fol., sup. Barr. 5797.
 — *sativum* fl. purp. — caerule. Vaill. 5779. var. (5781.)
 — *sylyvestre* fl. purp. etc. Caes. 5779. var. (5781.)
 — *villosus* *Sp. II.* 5783.
 — *virginicum* *Sp. I.* 5789.
Tragopogonoides Vaill. CMLXXXIX.
 — *annua* sonchifol. etc. Vaill. 5785.
 — *perennis* calthae etc. Vaill. 5784.
Tragorchis minor et verior gemmae Lob. 6811.
 — — fl. fuliginoso Raj. 6811.
 — s. *Testiulus* hirci Dod. 6833.
Tragoragium ereticum C. B. 4307.
 — *dictamn* cap., hisp. Barr. 4304.
 — *magnum* Alp. 4307.
 — *primum* Clus. 4306.
 — II. alt. spec. Clus. 4307.
Tragoselinum T. CCCXCVIII.
 — *alterum* majus T. 2102. var. (2103.)
 — *fol. apii* minim. T. 2102. var.
 — *tenuissimae* divis. etc. Hall. 2104.
 — *majus* degener etc. T. 2102. (y.)
 — — umb. cand. T. 2102. (z.)
 — — *rubente* T. 2102. (β.)
 — *minus* T. 2102. var.
 — *perenne* fol. apii min. Boehr. 2102. var.
 — *pinis* semilob. circumsc. Hall. 2103.
 — *quae* pimp. saxif. etc. Boehr. 2102. var.
Tragum Cam. 1819. 7513.
Tragus s. *Scorpius* marit. Dalech. 7513.
 — *Uva* marina J. B. 7513.
 — *spinus* Matthioli etc. C. B. 1819.
Trapa *G. I. app.* CLXVI.
 — *natans* *Sp. I.* 990.
 — *quadrispinosa* Roxb. 990. obs.
Tremate Mareg. 6215.
Tremella *S. F. L.* (Dill.) MCCCXXVIII.
 — *adnata* *Fl. succ. II.* 8264.
 — *Auricula* *Sp. I.* 8502.
 — *auriculam* refer. Dill. 8502.
 — *cyathiform.* lab. alt. infl. rep. *Mat. med.* 8502.
 — *difformis* *Fl. succ. II.* 8261., cf. 8260.
 — *flavittilis* gelatin. etc. Dill. 8260.
 — *hemisphaerica* *Sp. I.* 8262.
 — *juniperina* *Sp. I.* 8257.
 — *Lichenoides* *Sp. I.* 8259.
 — *maritima* fasciata Dill. 8272.
 — — porri fol. Dill. 8370.
 — — *tenuissima* et compr. Dill. 8363.
 — — *tubulosa* etc. Dill. 8362.
 — *umbellata* Dill. 8361.
 — *vulgaris* etc. Dill. 8368.
 — *Nostoc* *Sp. I.* 8258.
 — *palustris* etc. Dill. 8374. b.
 — *purpurea* *Sp. I.* 8263.
 — *terrestris* sinuata etc. Dill. 8258.
 — *verrucosa* *Sp. I.* 8260., cf. 8261.
Tremula Scheuchz. X.C.
Tretorhiza Renealm. 1883.
Trewia *G. I.* DCCXVI.
 — *nudiflora* *Sp. I. app.* 3862.

- Trianthema** *Sp. I.* (Sauv.) DCX.
 — *Sauv.* 3134.
 — *decandra* *Mant. I.* 3136.
 — *monogyna* *Mant. I.* 3134.
 — *pentandra* *Mant. I.* 3135.
 — *Portulacastrum* *Sp. I.* 3134.
Tribulastrum Juss. DCXLIV.
Tribulodes T. CLXVI.
 — *vulgar.* aquis inase. T. 990.
Tribulus (T.) *S. I.* DLXXXIII.
 — *aquaticus* (etc.) C. B. 990.
 — — *minor* Clus. 1038.
 — — *alter* Clus. 1036.
 — *cistoides* *Sp. I.* 3050., cf. 3047. obs.
 — *lanuginosus* *Sp. I.* 3048.
 — *maximus* *Sp. I.* 3047.
 — *terrestris* *Sp. I.* 3049.
 — — Lob. 3049.
 — — *americanus* etc. Pluk. 3050., cf. 3047. obs.
 — — *ciceris* fol., fr. ac. C. B. 3049.
 — — *folio* *ciceris* etc. Herm. 3048.
 — — *fr. aculeato.* ampl. etc. Pluk. (3050. 2) cf. 3047. obs.
 — — *turbinato* etc. Plum. 3047.
 — — *incanus* etc. Raj. 3048.
 — — *indiae* or. etc. T. 3048.
 — — *major* curassav. Herm. 3050.
 — — fl. max. od. Sloan. 3047.
 — — *medius* zeylan. Brey. 3048.
 — — *minor* inc. hisp. Barr. 3049. (var.)
 — — *trifoliatus* cret. etc. Pluk. 3043.
 — — *zeylanicus* etc. Burm. 3043.
Trichilia (Brown.) *S. X.* DLXXVI., cf. DXVIII.
 — *fol. obl.* — *ovatis* pinn. nit. etc. Brown. 2679., cf. 3120.
 — *glabra* *S. X.* 3027.
 — *Guara* *Sp. II.* 2679., cf. 3120.
 — *Halesia* Loefl. il. 3028.
 — — *hirta* *S. X.* 3026.
 — *spondioides* Jacq. 3026.
 — *trifolia* *S. X.* 3028.
 — *trifoliata* *Sp. II.* 3028.
Trichlis pentastemon, fl. umb. Hall. 2160.
Trichomanes *S. L.* (T.) MCCCVI.
 — T. MCCCII.
 — Fuchs. 7838.
 — *adiantoides* *Sp. I.* 7950.
 — *americanum* radiatum Moris. 7923.
 — *argenteum* etc. Plum. 61. 7806.
 — *capillaceum* *Sp. I.* 7954.
 — *canariense* *Sp. I.* 7953., cf. 7920., 7908. β.
 — *β. S. XIII.* 7953., cf. 7920., 7908. β.
 — *chinense* *Sp. I.* 7952.
 — *crispum* *Sp. I.* 7945.
 — *fol. cordato* Pet. 61. 7883.
 — — *eleganter* incisus T. 7838. β.
 — — *triangulo* dentato Pet. 61. 7882.
 — *hirsutum* *Sp. I.* 7947.
 — *latifolium* dentatum Plum. 61. 7839.
 — *majus* nigrum etc. Sloan. 7927.
 — — *pinnis* sinuatis etc. Sloan. 7806.
 — *membranaceum* *Sp. I.* 7944.
 — *minus* et *tenerius* C. B. 7838. γ.
 — *polypodioides* *Sp. I.* 7946.
 — *pyxidiferum* *Sp. I.* 7948.
 — *ramosum* (maj. et minus) C. B. 7847.
 — *scandens* *Sp. I.* 7951.
 — s. *Polytrich.* officin. C. B. 7838.
Trichomanes striatum vulgaris fac. Pet. 61. 7839.
 — *tunbrigense* *Sp. I.* 7949.
Trichosanthes *G. I.* MCXCVII.
 — *amara* *Sp. I.* 7312., cf. 7309. obs.
 — *Anguina* *Sp. I.* 7309.
 — *caudata* W. 7309. obs.
 — *cucumerina* *Sp. I.* 7311., cf. 7309. obs.
 — *neriifolia* *Sp. I.* 7310., cf. 7309. obs.
 — *palmata* *S. X.* 7313.
 — *punctata* *Dem. pl.* 7434.
 — *tuberosa* W. 7313. obs.
Trichostema *Corgen.* DCCXCV.
 — *brachiatum* *Sp. I.* 4345.
 — *dichotomum* *Sp. I.* 4344.
Tricophyllum Renealm. 2302.
Tridactylis tectorum, fl. albo J. B. 3169.
Tridax *H. cliff.* MLIX.
 — *procumbens* *Sp. I.* 6510.
Tridentalis (Rupp.) *S. I.* CDXCIX., cf. DIV.
 — Rupp. 2636.
 — *capensis* *Sp. I.* 2643.
 — *europaea* *Sp. I.* 2636.
Trifolia portoricensis pl. capreol. etc. Kigg. 956.
Trifolium Mich. CMLXXXIII., 5648-9.
 — — *pratense* corymbifer. Mich. 5648.
 — *Trifolii* majoris tert. altera spec. Clus. 5656.
 — — *spica* *Critibum* etc. Raj. 1685.
 — *Trifolio* adf. indiae or., xanthifol facie Brey. 5070.
Trifolium *S. I.* (T.) CMLXXXIII.
 — Riv. 5657.
 — *acetosum* Dod. 3369.
 — — *americanum* etc. Barr. 3383.
 — — *corbiculatum* C. B. 3380.
 — — *lut.* majus etc. Moris. 3381.
 — — *lut.* minus rep. etc. Moris. 3380.
 — — *vulgare* C. B. 3369.
 — *aculeatum* creticum J. B. 3043.
 — *athiopium* etc. Pluk. 5445., 5347.
 — *africanum* fruticos. fl. purp. Comm. 5621.
 — — — fol. ang. etc. Comm. 5305.
 — — *agrarium* *Sp. I.* 5677.
 — — Dod. 5677.
 — — *luteum* etc. Moris. 5677.
 — *album* angustifolium etc. C. B. 5701.
 — — *incarnatum* etc. J. B. 5661.
 — — *rectum* hisp. J. B. 5696.
 — — *tricozum* subterr. etc. Moris. 5652.
 — — *alecandrinum* *Cent. I.* 5670.
 — — *alopecurum* angustif. elat. Barr. 5663.
 — — *latifolium* etc. Barr. 5661., cf. 5663.
 — — *majus* o. purp. etc. Barr. 5665.
 — — *alpestre* *Sp. II.* 5658.
 — — *alpinum* *Sp. I.* 5651.
 — — *argenteum* etc. C. B. 3794.
 — — fl. magno etc. C. B. 5651.
 — — *purpureum* humile etc. Mich. 5651.
 — — *rhaeticum* astragaloid. J. B. 5651.
 — — *americanum* Lob. 5630.
 — — *angustifolium* *Sp. I.* 5663., cf. 5661.
 — — *alpinum* Pon. 5651.

Trifolium angustifolium spicatum J. B. 5663.
 — aquaticum Frank, 1164.
 — argenteum etc., J. B. 5447.
 — *arvense* Sp. I. 5663.
 — — humile sp. etc., C. B. 5664.
 — — supinum verticill. Barr. 5668.
 — asphaltion canad. Corn. 4898, obs. 2.
 — asphaltites etc., J. B. 5627.
 — *biflorum* Sp. I. 5681.
 — bitumen redolens C. B. 5637.
 — — angustifol. Boerh. 5627, *β*.
 — bituminosum Dod. 5627.
 — — inodorum Besl. 5627, *β*.
 — blesense Dodart. 5652.
 — capit. glomer. rigidum J. B. 5655.
 — — oblongo aspero C. B. 5667.
 — — spumoso asperum min. C. B. 5675.
 — — laevi C. B. 5672.
 — — subrot., cal. ventric., caul. arb. *H. cliff.* 5627.
 — caule 6stul. ex. etc., Dalib. 5648, *β*.
 — — nudo, glom., gl. J. B. 5672, 5675.
 — — *cherleri* Dcm. pl. 5654, 5653, *β*.
 — — *clypeatum* Sp. I. 5666.
 — — argenteum Alp. 5666.
 — — cochleatum alterum Dod. 5720.
 — — fol. mac. cordato C. B. 5720, *γ*.
 — — fr. latiore C. B. 5720, *β*.
 — — — nigro hisp. C. B. 5720.
 — — maritimum etc., J. B. 5719.
 — — maritimum toment. C. B. 5719.
 — — s. scutell., fol. lat. etc., C. B. 5720, *α*.
 — — spinosum syriac. etc., Breyh. 5720, *γ*.
 — — — turbinatum etc., C. B. 5720, *δ*.
 — — *comosum* Sp. I. 5650.
 — — cordatum friscum etc., Moris. 5673. (cf. 5675.)
 — — corniculatum Dod. 5699.
 — — — creticum Alp. 5699.
 — — frutesc., tenuiss. fol. C. B. 5699, *γ*.
 — — minus pilosum C. B. 5691.
 — — secundum Dod. 5707.
 — — cujus caules ex geniculis etc., J. B. 5667.
 — — cum glomerulis ad caul. etc., Raj. 5668.
 — — dilute purpureum, glom. *β*. etc., Raj. 5667.
 — — echinato capite Dodart. 5720, *γ*.
 — — echinatum arvense C. B. 5720, *λ*.
 — — — fr. minore C. B. 5720, *μ*.
 — — epithymi capitulis etc., Copan. 5682.
 — — falcatum etc., Moris. 5716. (5717.)
 — — globium Till. 1164.
 — — *filiforme* Sp. I. 5680.
 — — fl. albo Riv. 5648.
 — — — purpureo Till. 5657.
 — — — spicat., leg. nud. mucr. etc., *H. cliff.* 5707.
 — — flosc. albis in glom. asper. etc., Vaill. 5667.
 — — — — in glom. obl. asp. etc., Raj. 5667.
 — — fol. longiore, fl. albo Riv. 5676.
 — — — obtuso, follic. coronat. C. B. 5720, *θ*.
 — — folliculatum s. vesicar. min. purp. J. B. 5673, cf. 5675.
 — — *fragiferum* Sp. I. 5675, cf. 5673.
 — — — Vaill. 5675.

Trifolium fragiferum friscum C. B. 5675, cf. 5673.
 — — — tomentosum Magn. 5674.
 — — — fruticosus Dod. 46.
 — — fr. cochleato ciliari Magn. 5720, *z*.
 — — — compressu spinis horrido C. B. 5720, *ι*.
 — — — echinato, fol. eleg. diss. Magn. 5720, *γ*.
 — — — *fruticans* Sp. I. 5621.
 — — — fruticosum hirsutum Gron. 5519.
 — — — *globosum* Sp. I. 5653.
 — — — — *β*. Sp. I. 5654.
 — — — repens C. B. 5654.
 — — — s. capitulo lag. rot. C. B. 5655.
 — — — *glomeratum* Sp. I. 5668.
 — — — glomerulis tomentosis etc., J. B. 5674.
 — — — personatae cherl. J. B. 5654.
 — — — halicacabum Cam. 5290.
 — — — s. versicarium J. B. 5290.
 — — — hepaticum etc., C. B. 5299.
 — — — hispanicum angustif. C. B. 5660.
 — — — *hybridum* Sp. I. 5648.
 — — — *incarnatum* Sp. I. 5661, cf. 5663.
 — — — italicum s. Melilot. etc., J. B. 5707.
 — — — lagopodioides purp. arv. etc., Moris. 5684.
 — — — *lappaceum* Sp. I. 5655.
 — — — legum. spicat. renif. nud. lsp. etc., *H. cliff.* 5718.
 — — — *Lupinaster* Sp. I. 5645.
 — — — lupulinum alterum minus Raj. 5679.
 — — — — minimum Moris. 5680.
 — — — lusitanicum bivalve etc., Moris. 4905.
 — — — majus primum Clus. 5676.
 — — — — secundum Clus. 5658.
 — — — — non album etc., J. B. 5658.
 — — — *maritimum* Sm. 5683.
 — — — *medium* Faun. succ. II. 5658, obs.
 — — — meliloti affio. etc., Raj. 5643.
 — — — *Melilotus caerulea* Sp. I. 5637.
 — — — — *corniculata* Sp. I. 5707, cf. 5699, obs.
 — — — — *cretica* Sp. I. 5642, cf. 5640, var.
 — — — — *indica* Sp. I. 5638.
 — — — — *italica* Sp. I. 5641, cf. 5640, var.
 — — — — *officinalis* Sp. I. 5640.
 — — — — *ornithopodioides* Sp. I. 5643.
 — — — — *polonica* Sp. I. 5639.
 — — — — *messanense* Mant. II. 5644.
 — — — — minimum supinum etc., Raj. 5682.
 — — — — minus, capite subrot. etc., Barr. 5667.
 — — — — supinum etc., Boerh. 5693.
 — — — — montano sim. virgin. etc., Pluk. 5646.
 — — — — *montanum* Sp. I. 5676, cff. 5678, 5649, obs.
 — — — — (err. his) Sp. I. 5678.
 — — — — album C. B. 5676.
 — — — — agostifol. spicat. C. B. 5663.
 — — — — lupulinum C. B. 5678, 5677, var.
 — — — — purpureum maj. C. B. 5658.
 — — — — spica longiss. rub. C. B. 5656.
 — — — — norvegicum majus surrect. etc., Kyll. 3708.
 — — — — nodosum repens Rudb. 3769, var.

Trifolium ochroleucum S. XII, tom. III. 5662.
 — — odoratum alterum Dod. 5637.
 — — — s. Melilotus Dod. 5640.
 — — orientale altissimum etc., Vaill. 5643, *β*.
 — — — capit. lauginoso T. 5633.
 — — — palustre C. B. 1164.
 — — — *pannonicum* Mant. II. 5659.
 — — — parvum album mouspel. etc., J. B. 5632.
 — — — hirsutum etc., Vaill. 5660.
 — — — peltatum creticum C. B. 5642, 5640, var.
 — — — *pratense* Sp. I. 5657.
 — — — — Cam. 5657.
 — — — album C. B. 5649; Fuchs. 5676.
 — — — annuum minia. etc., Mich. 5647.
 — — — — monopet. T. 5637.
 — — — — rufescentia Vaill. 5678.
 — — — folliculatum C. B. 5673, cf. 5675.
 — — — — *β*. inverse Barr. 5673, cf. 5675.
 — — — luteo-croceum Vaill. 5679.
 — — — luteum Fuchs. 5718.
 — — — — capit. brevior C. B. 5718.
 — — — — capit. lupuli etc., C. B. 5677.
 — — — — femina etc., J. B. 5677.
 — — — purpureum C. B. 5657.
 — — — — minus etc., Raj. 5662.
 — — — supinum cathobleps etc., Barr. 5632.
 — — — *procumbens* Sp. I. 5679.
 — — — — fol. ciliatis nerv. etc., Brown. 5525.
 — — — — trifol. fragiferi fol. Dill. 5524, cf. 5626, *γ*.
 — — — — zeylanicum hirs. etc., Burm. 5525.
 — — — pumilum supinum etc., Raj. 5632.
 — — — purpureum lagopodioides hirs. etc., Moris. 5660.
 — — — — majus etc., J. B. 5656.
 — — — — montanum pinnat. etc., Moris. 5656.
 — — — — vulgare J. B. 5657.
 — — — quadrifolium hortense album C. B. 5649, var.
 — — — rectum mouspessul. J. B. 5698.
 — — — *reflexum* Sp. I. 5646.
 — — — *repens* Sp. I. 5649.
 — — — — (Riv.) Fl. lapp. 5649.
 — — — — *resupinatum* Sp. I. 5673, cf. 5675.
 — — — — *rubens* Sp. I. 5656.
 — — — sativum etc., Moris. 5718.
 — — — *scabrum* Sp. I. 5667.
 — — — semen sub terram cond. T. 5632.
 — — — s. Lotus hieraz. edul. sil. J. B. 5659.
 — — — siliqua falcata C. B. 5714.
 — — — siliquis ornithop. Raj. 5643.
 — — — siliquosum, fl. viol., lusit. Barr. 4905.
 — — — — loto aff. Pluk. 5643.
 — — — *spadiceum* Fl. succ. II. 5678, 5677, var.
 — — — spica oblonga rubra C. B. 5656, *β*.
 — — — — rotunda rubra C. B. 5661.
 — — — spicis ovatis vill. etc., Roy. 5304.
 — — — — subrot., lac. cal. inf. max. etc., *H. cliff.* 5621.
 — — — spinosum creticum C. B. 3043.
 — — — *spumosum* Sp. I. 5672.
 — — — *squarrosus* Sp. I. 5660.
 — — — *stellatum* Sp. I. 5665.

- Trifolium stellatum* C. B. 5665.
 — *glabrum* Raj. 5683.
 — *purpureum* moenspess. J. B. 5665.
 — *striatum* Sp. I. 5669.
 — *strictum* Cent. I. 5647.
 — *suberectum* subhirsutum etc. Brown. 5525. β .
 — *subterraneum* Sp. I. 5652.
 — Riv. 5652.
 — *suffocatum* Mant. II. 5682.
 — *syvestre* luteum etc. C. B. 5717.
 — *tomentosum* Sp. I. 5674.
 — *uniflorum* Sp. I. 5671.
 — *vernum* repens, fl. albo exig. Buxb. 5671., cf. 5682.
 — — *purpureum* Buxb. 5671.
 — *vesicarium* minimum etc. Moris. 5675. (cf. 5673.)
Trifoli fulgo Caes. 5640.
Triglochium v. *Triglochin*.
Triglochium (Riv.) S. I. CDXCII.
 — C. B. 2908.
 — *bulbosum* Mant. II. 2609., cf. 2608. var. et obs.
 — *maritimum* Sp. I. 2610.
 — — fr. brevior etc. Riv. 2610.
 — *palustre* Sp. I. 2608.
 — — β . cf. 2609.
 — Rivini Rupp. 2508.
Trigonella G. I. app. CMLXXV., cf. CMLXXVI. obs.
 — *corniculata* S. X. 5707.
 — *Foenum graecum* Sp. I. 5710.
 — — *syloestris* S. X. 5710. β .
 — *globulata* Stee. 5710. β . obs.
 — *hamosa* S. X. 5705.
 — *indica* Sp. I. 5711.
 — *laciniata* Sp. II. 5709., cf. 5720. v.
 — *monspeliaca* Sp. I. 5708.
 — *platycarpus* Sp. I. 5703.
 — *polygerata* Sp. I. (em.) 5704.
 — *ruthenica* Sp. I. 5702.
 — *spinosa* Sp. I. 5706.
Trilix Mant. II. DCCI.
 — *lutea* Mant. II. 3815.
Trillium Sp. I. CDXCIV., cf. DCLV.
 — *cernuum* Sp. I. 2617.
 — *erectum* Sp. I. 2618.
 — *sessile* Sp. I. 2619.
Trilopus Mitch. CLXXXII., 1021.
Trinitas Cam. 3999.
 — *herbariorum* Lob. 3999.
Trinitatis flos J. B. 6750.
 — *herba* Fuchs. 6750.
Trionum S. I. CMVI., 5184.
Triopteris G. I. app. DCXXVIII., cf. DCXXVII., 3329. obs.
Triopteris G. VI. (non G. I.) DCXXVII.
 — *americana* scandens etc. Pluk. 3326.
 — *aeleagni* fol. Pluk. 2696.
 — *erecta* frutic. etc. Brown. 2696.
 — *jamaicensis* Sp. I. 3329., cf. DCXXVII. obs.
 — —, *angusto* etc. Pluk. 3329.
Triorchis s. *alba* Dalech. 6843. (β).
 — — *odorata* min. C. B. 6843.
 — — *femina* Fuchs. 6853. (α).
 — — *lutea* altera C. B. 6851. δ .
 — —, fol. *glabro* C. B. 6851. γ .
 — — *prima* Tabern. 6851. (δ .)

- Triorchis odorata* Tabern. 6843. (β).
 — *seraphis* mas Fuchs. 6813.
 — — *tertius* Dalech. 6855. (α).
 — s. *Tetrorchis* alb. od. maj. C. B. 6843. β .
Triosteospermum Dill. CCLII., cf. CCLII. obs., CCLXVII. δ .
 — *latiore* fol. etc. Dill. 1384.
Triosteum Sp. I. CCLII.
 — *angustifolium* Sp. I. 1385.
 — *perfoliatum* Sp. I. 1384.
Triphyllodes Pont. CMLXXIII.
 — *alpina*, fl. albo Pont. 5657. var.
 — *pratensis*, fl. purp. Pont. 5657.
Triplaris (Loebl.) S. X. CIX.
 — *americana* S. X. 737.
 — *pyramidalis* Jacq. 737.
Tripsadame (Belgis) 3354. (3353. ?)
Triptolium Dod. 6317.
 — *angullariae* J. B. 4823.
 — *dioscoridis* Col. 1200.
 — *majus* caeruleum C. B. 6317.
 — — et *minus* J. B. 6317.
 — *vulgare* Loh. 6317.
Tripsacum S. X. MCXXXIX.
 — *dactyloides* S. X. 7050.
 — *hermaphroditum* S. X. 7051.
Trissago S. I. DCLXVIII.
Triticea Scheuchz. CV.
Triticum S. I. (T.) CV.
 — *aestivum* Sp. I. 718.
 — — C. B. 718.
 — *caninum* Sp. I. 704.
 — *compositum* S. XIII. 720., cf. 721. var.
 — *cristatum* Schreb. 692.
 — fol. *acuminatis* pungent. Roy. 696.
 — *hybernum* Sp. I. 719.
 — —, *aristis* car. C. B. 719.
 — *indicum* J. B. 7049.
 — *junceum* Cent. I. 725.
 — *majus*, *longiore* grano etc. Moris. 722.
 — *maritimum* Sp. II. 727., cf. 622.
 — (— etc.) Mant. II. 622.
 — *monococcum* Sp. I. 724.
 — *Poa* DeC. 728. obs., 729. obs.
 — *polonicum* Sp. II. 722.
 — — Pluk. 722.
 — *rad.* *perenni*, *spic.* *binis* etc. Gmel. 697.
 — — *repente*, fol. *rigid.*, *Fl.* *lapp.* 696.
 — *repens* Sp. I. 726.
 — *Spelta* Sp. I. 723.
 — *spica* multipl. C. B. 721. var., 720.
 — — *villosa* quadr. etc. Moris. 721.
 — *tenellum* S. X. 728.
 — *trimestre* Moris. 718.
 — *turgidum* Sp. I. 721.
 — *unilaterale* Mant. I. 729.
 — *vaccinum* Dod. 4857.
 — *vulgare* *glumas* etc. J. B. 719.
Triumfetta G. I. app. (Plum.) DCLIX.
 — *annua* Mant. I. 3453.
 — *Bartramia* S. X. 3451., cff. DCLIX. obs., 3852. obs.
 — XIII. *Amm.* 3431.
 — fr. *echinato* *racem.* Plum. 3450.
 — *Lappata* Sp. I. 3450., cff. 3451-2.
 — *semitriloba* G. VI. 3452. cf. 3450.
 — *subvillosa*, fol. *rot.* etc. Brown. 3932.

- Trixago apula* unicanlis Column. 4375.
Trixis Brown. MCLV.
 — *Nitch.* CVIII., 736.
 — *frutescens*, fol. nit. etc. Brown. 6410.
Trollius Sp. I. DCLXLII., cf. DCLXLIV.
 — Riv. Rupp. 4101., cf. DCLXLIV. obs.
 — *asiaticus* Sp. I. 4102.
 — *europaeus* Sp. I. 4101.
 — *humilis*, fl. patulo Buxb. 4102.
Trompetrae vulgo (Mant. II.) 8338.
Trongum agreste Rumph. 1492.
 — *hortense* Rumph. 1475., cf. 1478.
Tropaeolum G. I. DV.
 — *hybridum* Mant. I. 2646.
 — *majus* Sp. I. 2645. (non 2644.)
 — *minus* Sp. I. 2644., cf. 2645. obs.
 — *peregrinum* Sp. I. 2647.
Trophaeum S. I. DV. obs.
Trophis (Brown.) S. X. MCCXIV.
 — *americana* S. S. 7400.
Tshinka Pis. 3854.
Tsia japonensium Breyn. 3892.
Tsiada Herm. 952.
Tsiageri-nuren Rheed. 7454.
Tsiam-pangam Rheed. 2998.
Tsiam-pullu Rheed. 505., 591., cf. 579.
Tsiam-paeca indorum etc. Breyn. 3985.
Tsiana-kua Rheed. 8.
Tsianga-puspan Rheed. 133.
Tsiawael Herm. 7688.
Tsie-mulli Herm. 4622.
Tsiera Rheed. 7722.
Tsieli Rheed. 404.
Tsjem cumula Rheed. DCCCLV. obs., 4595.
Tsiem-tant Rheed. 272.
Tsiera bellula *adeca* *manjan* Rheed. 1661.
 — — *narissam-pulli* Rheed. 7205. var.
Tsieregam-mulla Rheed. 40.
Tsiere-maram Rheed. 7266.
Tsjeria kuren-pullu Rheed. 455.
 — *Manga Nari* Rheed. 135.
 — *samstravadi* Rheed. 3601.
Tserou-Kandel Rheed. 3431.
 — *katon naregam* Rheed. 909., 3054.
 — *mau-maravata* Rheed. 6879.
 — *ponna* Rheed. 3869.
Tsjeru-cansjava Rheed. 7430.
 — *kotsijelleti-pullu* Rheed. 733.
 — *kirganefi* Rheed. 7111.
 — *Tsiurel* Rheed. 2528.
 — *uren* Rheed. 4928.
 — *valli-panna* Rheed. 7745.
 — *vecla* Rheed. 4907.
Tsietti-mandaru Rheed. 2988., cf. 2992.
 — *pu* Rheed. 6440.
Tsjin-Kin Rumph. 3881.
Tsjiovanna-Areli Rheed. 1715. var.
Tsisu Kämpf. 1513.
Tsitti-pullu Rheed. 609.
Tsiude-maram Rheed. 1116.
Tsiunda-Tsiera Rheed. 1166.
Tsiuria-eranti Rheed. 1271.
Tsubakki Kämpf. CMXIX.
 — *hortensis* etc. Kämpf. 5111. β .
 — *montanus* etc. Kämpf. 5111.
Tsutususi Kaeompf. 1196.
Tuba Rumph. 7488.
 — *bacifera* Rumph. 7488.
Tubakivilla Herm. 7315.
Tuber Caesalp. 3031. (α); Matth. 8511.
 — *brumale* etc. Mich. 8511.
Tubera C. B. 8511.
 — *cervina* C. B. 8512., cf. 8511.
Tuberaria nostras etc. J. B. 5907.

Tuberosa Heist. CDLXIII.
Tuberum genus, quibsd. Cervi Bol. J. B. 8512.

Tulbagia Mant. II. CDXXXVII.
 — *capensis* Mant. II. 2303.

Tulipa S. I. (T.) CDLI.
 — *bregiana* Sp. I. 2407., cf. 2406. obs.

— caule multifloro *H. cliff.* (2407.) 2406. var.

— *gesneriana* Sp. I. 2406.

— javana Rumph. 2327.

— minor gallica C. B. 2405.

— — lutea gallica C. B. 2405.

— — italica C. B. 2405.

— narbonensis Clus. 2405.

— parva dodonaei Lob. 2405.

— promont. bonae spei Stap. 2295.

— *sylvestris* Sp. I. 2405., cf. 2406. obs.

— turecurum Cord. 2406.

Tulipifera Catesh. DCCLII., cf. DCCLII. obs. I.

— arbor virginiana Herm. 3978.

— caroliniana, fol. product. etc. Pluk. 3978. β.

— virginiana, laurinis fol. etc. Pluk. 3952., 3950. α.

— —, tripartito etc. Pluk. 3978.

Tulpan-trid (Suec.) 3978.

Tumba codivelli Rheed. 1201.

Tumbakola Herm. 4276.

Tuna Dill. DCLXXII.

— elat., spio. val. nigric. Dill. 3586. var.

— major, spinis valid. etc. Dill. 3586. (cf. obs. ib.)

— minor 0., sang., coch. Dill. 3587.

Tunica Dill. DCLXXIII.

— angustifolia procumbens etc. Hall. 3209. α.

— fol. brevibus rigid. etc. Hall. 3217.

— hortensis varia etc. Rupp. 3209.

— minima Dalech. 3193.

Ubiun ovale Rumph. 7453.

— pomiferum etc. Rumph. 7457.

— quinquefolium Rumph. 7453.

— sylvestre Rumph. 7454.

— vulgare Rumph. 7460.

Udhawadnya Herm. 2363.

Ulex S. I. CMXXXVII.

— *capensis* Sp. I. 5244.

— *europaeus* Sp. I. 5243.

Ullaehnda Herm. 7653.

Ulfia Rheed. 2900.

Ulmaria T. DCXC.

— J. B. 3728.

— fl. in longas spicas dig. Boerh. 3726.

— major s. altera Moris. 3726.

— trifolia etc. Pluk. 3730.

— pentacarpus, integris etc. Pluk. 3719., cf. 3718. obs.

— virginiana trifolia etc. Moris. 3730.

— vulgaris Moris. 3728.

Ulm angustif. facie baccif. jamaic. etc. Pluk. 1532.

— fac. arbuscula aeth. etc. Comm. 6978.

Ulmifolia arbor afr. baccif. etc. Pluk. 6978.

Ulmus S. I. (T.) CCCXLVII.

— Dod. 1845.

— *americana* So. I. 1846.

Tunica montana altissima etc. Rupp. 3215.

— ramosior, fl. cand. etc. Dill. 3212.

— rupestris, fol. caes. etc. Dill. 3219. β.

Tupa Fawill. 6740.

Tupelcava Pis. 945. β.

Tupelo Catesh. MCCLXXXIII. obs.

Turbilla garganicum etc. J. B. 2038., cf. 2037.

— officinarum etc. Breyn. 1237.

— s. Tignar etc. Haj. 1237.

Turia Rumph. 5486.

Turnera G. I. (Plum.) CDIX.

— *cistoides* Sp. II. 2156.

— fol. integririmis *H. cliff.* 3060., cf. 2153. obs.

— frutescens, fol. longiore etc. Mill. 2153. β.

— — ulmifolia Plum. 2153.

— *Pumilea* S. X. 2154.

— *sidoides* Mant. I. 2155.

— *ulmifolia* Sp. I. 2153.

Turpethum repens, fol. alth. etc. C. B. 1237.

Turraea Mant. II. DLXXXVII.

— *virens* Mant. II. 3029.

Torrta major, plateau Clus. 4841.

Turritis S. I. (T.) DCCCLXXXVII.

— *alpina* S. XII. 4847., cf. 4846. var.

— annua verna etc. T. 4833.

— caule simpl., fol. lanc. etc. Sauv. 4844.

— fol. infer. eichoraceis etc. T. 4845.

— — integris lanceol. Guett. 4808.

— — lane. dentatis etc. Gron. 4842.

— — — integris petiol. etc. *H. cliff.* 4837.

— — omnibus glabr. ovatis Hall. 4838.

— *glabra* Sp. I. 4845.

— *hirsuta* Sp. I. 4846.

— — *glabra* Fl. succ. II. 4846. var., cf. 4847.

— — hortensia etc. Rupp. 4846.

— latifolia hirsuta etc. Amm. 4843.

U.

Ulmus campestris Sp. I. 1845.

— — et theophrasti C. B. 1845.

— fol. glabro T. 1845. var.

— — latiss. scabro T. 1845. var.

— fr. baccato *H. cliff.* 7646.

— humilis Amm. 1847.

— minor, fol. ang. scabro T. 1845. var.

— *pumila* Sp. I. 1847.

— — fol. parvis etc. Pluk. 1847.

Ulua (Haj.) S. I. MCCCXXX.

— *compressa* Sp. I. 8363.

— *confervoides* Sp. I. 8366.

— *granulata* Sp. I. 8374. b.

— — Mant. I. 8374. a.

— *intestinalis* Sp. I. 8362.

— *labyrinthiformis* Sp. II. 8371., cf. 8368. obs.

— *Lactuca* Sp. I. 8368.

— *lanceolata* S. XII. 8370.

— latinis Schianza etc. Caes. 7046.

— *latissima* Sp. I. 8367., cf. 8293., 8340-1.

— *Linza* Sp. II. 8372.

— *lumbicalis* Mant. II. 8364.

— marina lactucae sim. Raj. 8268.

— tenuissima etc. compr. Raj. 8263.

Turritis leucoi fol. T. 4808.

— perrato ranifera etc. Guett. 4844.

— pulchra nova J. B. 4846.

— vulgaris minor Raj. 4845.

— — ramosa T. 4837.

Tusaf s. Litium persic. Clus. 2393.

Tusend-skön (Suec.) 6413. var.

Tussilago S. I. (T.) MXXXVII.

— Clus. 6263.

— *alba* Sp. I. 6266.

— *alpina* Sp. I. 6262.

— — fol. oblongo C. B. 6302. β.

— — prima, fl. evan. Clus. 6262. β.

— — rotundifolia canesc. C. B. 6262. b.

— — glabra C. B. 6262.

— — secunda Clus. 6262.

— *Anandria* Sp. I. 6259.

— caule ramoso Roy. 6043.

— *dentata* Sp. II. 6260.

— *Farfara* Sp. I. 6263.

— *frigida* Sp. I. 6265.

— *hybrida* Sp. I. 6267.

— *japonica* Mant. I. 6264.

— major Cam. 6268.

— *nutans* S. X. 6261.

— *Petasites* Sp. I. 6268.

— pyrolae fol. Vaill. 6402.

— s. Farfara etc. Caes. 6263.

— vulgaris C. B. 6263.

Tuzpatis Hern. 991.

Typha S. I. (T.) MCXXXVI.

— *angustifolia* Sp. I. 7046.

— aromatica etc. Moris. 2927. α.

— *latifolia* Sp. I. 7045., 7046.

— var.

— minima etc. Moris. 7046. var.

— minor J. B. 7046. β.

— palustris Dod. 7046.

— —, clava gracili C. B. 7046.

— — major C. B. 7045., cf. 7046. var.

— — media Moris. 7046.

— — minor C. B. 7046. b.

— — s. Ulva lat. etc. Caes. 7046.

Typhoidea Scheuchz. LXXXIII.

Tyska Sloan (Suec.) 3634.

Ulua marina tubul. intest. 6g. Raj. 8362.

— *papillosa* Mant. II. 8369.

— *pavonia* S. XII. 8360.

— 8296.

— *pruniformis* Sp. I. 8373.

— *rugosa* Mant. II. 8365.

— saxatilis bifurca etc. Raj. 8137.

— terrestris pinguis etc. Raj. 8238.

— thermalis valvulosa etc. Vandell. 8371.

— *umbilicalis* Sp. I. 8361.

Unari Margr. 5418.

Umbellatera CCCLVI. et seq.

Umbellifera alsatica magna etc. J. B. 1977.

— aquatica, fol. in miontiss. etc. Raj. 2049.

Umbelliferis affinis, capit. globos. Moris. 1647.

Umbilicato fol. arbor philipp. etc. Pet. 7107.

Umbilicus marinus (C. B.) 8461.

— repens Cam. 3341. α.

Unaghas Herm. 652.

Uodupyal Herm. 5526.

— alia spec., fol. longiore Herm. 5511.

— —, fol. sing. obl. Herm. 5503.

— majus Herm. 5526. γ. (5524. γ)

Unguis cati Herm. — Breyn. 7654.

Ungula caballina Caes. 6263.

Unifolium Dill. CDXLII. γ.

— Rupp. 2483.

— s. Ophrys unif. J. B. 2483.

Uniola G. I. add. XCI.

— *bipinnata* Sp. II. 597.

— calycib. diphyllis, spicul. ov. - lanc. Gron. 395.

— *mucronata* Sp. II. 598.

— *paniculata* Sp. I. 596.

— *spicata* Sp. I. 599.

Unxia Pl. surin. 6659. obs. 2.

Updali Rheed. 4616.

Uragoga G. I. app. (Mareg.)

CCXLVII. b.

Uren Rheed. 5071.

Urena (Dill.) S. I. CMXIV.

— *americana* Pl. surin. 5071. obs. 2.

— *leptocarpa* Suppl. pl. 5107. obs.

— *lobata* Sp. I. 5070.

— *pneumbens* Sp. I. 5073., cf. 5071. obs. 1.

— *sinica*, xanthii facie Dill. 5070.

— *sinuata* Sp. I. 5071., cf. 3451.

— *Typhalaea* Mant. II. 5072.

Urinaria Lob. 4437., 5837.

— *indica erecta vulgaris* Herm. 7110.

— *supina* etc. Burm. 7111.

— *zeylanica erecta* Herm. 7110.

Urtica S. I. (T.) MCLV., cf. MCXLIV.

— Black. 7133.; Pis. 7139.

— *aculeata*, fol. serr. C. B. 4226. α.

— *aegypti maxima* Hasselt. 7133.

— *aestuas* Sp. II. 7139., cff. 7143-4.

— *alienata* S. XII. 7135., cf. 7610.

— *altera pilulifera* etc. Dod. 7129.

— *arborescens baccifera* Plum. 7145.

— *baccifera* Sp. II. 7145.

— *balearica* S. X. 7128., cf. 7127.

— *brasiliensis*, Pino etc. Raj. 7143.

— *canadensis* Sp. I. 7142.

— *racemosa mitior* etc. Moris. 7142.

— *cannabina* Sp. I. 7134.

— *capitata* Sp. I. 7140.

— *ciliaris* S. X. 7138.

— *cylindrica* Sp. I. 7136.

— *dioica* Sp. I. 7133.

— *divaricata* Sp. I. 7141.

— *dodartii* S. X. 7129., cff. 7127-8.

— *fatua spicata*, fol. fl. etc. Burm. 7143.

Urtica fol. lanc., fl. fem. hirsutis Roy. 7096.

— — *profunde lacinia* etc. Amm. 7134.

— *frutescens malabarica* etc. Raj. 7103.

— *grandifolia* S. X. 7131.

— *heraclea* Dalech. 4233.

— *humilior disticha* etc. Brown. 7611.

— *inerts altera* Dod. 4222.

— *fl. luteo* J. B. 4227.

— *magna foetidissima* J. B. 4233.

— *minor* etc. J. B. 4223.

— *racemosa sylvat.* etc. Sloan. 7131.

— *s. Lamium prim.* Dod. 4221.

— *tertia* etc. Dod. 4227.

— *interrupta* Sp. I. 7143., cf. 7139.

— *malabarica tricoctos* Raj. 7264.

— *maxima racem.* canad. Mor. 7142.

— *minor acrior* Lob. 7132.

— *annua* J. B. 7132.

— *loers spic.* etc. Sloan. 7104.

— *β.* 7264. *β.*

— *mortua* Rumph. 7104. obs.

— *non mordax* Lob. 4222.

— *nivea* Sp. I. 7144., cf. 7139.

— *parietaria* Sp. I. 7137.

— *pilulifera* Sp. I. 7127.

— *β.* Sp. I. 7129.

— *fol. angustiori* etc. Boerh. 7127.

— *var.*, 7128.

— *cordatis circumsc.* Hall. 7128.

— *majoribus longiss.* etc. Burm. 7143.

— *profundius serr.* etc. Raj. 7127.

— *parietariae fac.*, etc. Moris. 7129., 7127. var.

— *prima* Caesalp. 7127.

— *dioscoridis* etc. Dod. 7127.

— *pumila* Sp. I. 7130.

— *racemifera maxima* etc. Pluk. 7144.

— *racemosa humilior inerts* Sloan. 7136.

— *major virgata*, etc. Pluk. 7141.

— *scandens angustif.* etc. Sloan. 7102.

— *romana* Lob. 7127.

— *facie Urt. vulg.* Boerh. 7127. var.

— *tertia matthioli* Dalech. 7132.

— *urens* Sp. I. 7132.

— *altera* Dod. 7133.

— *maxima* C. B. 7133.

— *minima* Dod. 7132.

— *minor* C. B. 7132.

— *pilulas ferens* C. B. 7127.

— *prior* Dod. 7127.

— *zeylan.*, foliorum pediculis etc. Raj. 7143.

— *hortensis urens* etc. Burm. 7143.

Urticae fol. anomala etc. Sloan. 6914.

— — *fl. 4pet.* etc. Comm. 7014.

Urticaefolia spicata ind. etc. Raj. 7264. var.

Urticaefolia vegetabil. zeylanens. etc. Pluk. 6913.

Urticoides Poot. MCLV.

— *urens* Poot. 7132.

Urneo Sloan. 3839.

Unkiri Herm. 422.

Urukossa Herm. 7154.

Urula (Urulo) Herm. 1161.

Ururu Plum. (err.) DXLII.

Usnea Dill. MCCCXXVII.

— *barbata* etc. Dill. 8246.

— *caespitosa exilis* etc. Dill. 8251.

— *capillacea citrina* Dill. 8254.

— *et nodosa* Dill. 8255.

— *ceratoides cand.* etc. Dill. 8248.

— *jubata nigrie*, Dill. 8249.

— *lanae nigrae instar* etc. Dill. 8250.

— *mollis* etc. Dill. 8247.

— *officinar.* C. B. 8245.

— *rigida* etc. Dill. 8252.

— *vulgaris* etc. Dill. 8243.

— *vulgatissima tenuior* et brev. cum orbic. Dill. 8256.

— *ten.* et brev. sine orbic. Dill. 8253.

Ustilago Autt. cf. 8539. obs. 2.

Usabis triphylla Burm. 2848.

Utricularia S. I. XXXIV.

— *alpina* Sp. II. 144.

— *bifida* Sp. I. 150.

— *caerulea* Sp. I. 151.

— *foliosa* Sp. I. 145.

— *gibba* Sp. I. 149.

— *intermedia* Hayn. 146. obs.

— *minor* Sp. I. 147.

— *subulata* Sp. I. 148.

— *vulgaris* Sp. I. 146.

Utrique-serrata Riv. CMLXXI.

Uva crispata Fuchs. 1633.

— *maritima* J. B. 7513.

— *spina* Caesalp. 1633.

— *ursi* T. DC.; Cluc. 3111.

— *Dalech.* 3654.

— *versa* Dorst. 2366.

— *zeylanica sylvestris* etc. Burm. 3987.

Uvaria Diss. Dass. DCCCLIV.

— *japonica* Sp. I. 3988.

— *zeylanica* Sp. I. 3987.

Uvifera arbor americana etc. Pluk. 2882.

— *occidentalis* etc. Herm. 2879.

— *orientalis* etc. Herm. 3985.

— *fol. subrot. ampliss. H. cliff.* 2879.

— *litorea*, fol. amplior. etc. Pluk. 2879.

Uvularia G. I. CDXLVIII.

— *amplexifolia* Sp. I. 2399.

— *perfoliata* Sp. I. 2400.

— *sessilifolia* Sp. I. 2401.

V.

Vaccaria Dod. 3196.

— *pallida* Dal. 3196.

Vaccinia Dod. 2700.

— *farinacea rubra* mlo. Brom. 3111.

— *nigra* majora Frank. 2702.

— *minora* Seheff. 2700.

— *palustria* Dod. 2710.

— *rubra* Dod. 2709.

— *fol. myrtilis crisp.* Raj. 3110.

— *majora* Frank. 2710.

— *minura* Seheff. 2709.

Vaccinium S. I. DXXXV.

— *album* Sp. I. 2703.

Vaccinium altissimum etc. Rupp. 2702.

— *Arctostaphylos* Sp. I. 2708.

— *canabarium* Huds. 3099.

— *corymbosum* Sp. I. 2705.

— *fol. buxi, semperv.* etc. Rupp. 2709.

— *frondosum* Sp. I. 2706.

— *hispidulum* Sp. I. 2711.

— *ligustrinum* Sp. I. 2707.

— *mucronatum* Sp. I. 2704.

— *Myrtillus* Sp. I. 2700.

— *Oxycoccus* Sp. I. 2710.

— *plinii*, Lacatha theoph. Dalech. 3927.

Vaccinium rivini Rupp. 2700.

— *stamineum* Sp. I. 2701.

— *uliginosum* Sp. I. 2702.

— *Vitis idaea* Sp. I. 2709.

Valantia (T.) S. I. MCCCXVI., cf. CXXXII.

— *annua* quadrif. vertic. etc. Mich. 7597.

— *Aparine* Sp. I. 7600., cf. 882. *β.*

— *articulata* Sp. I. 7601.

— *Cruciata* Sp. I. 7602.

— *Cucullaria* Cent. I. 7599.

Valantia glabra Sp. II. 7603.

- *hispidia* S. X. 7598.
- *hypocarpa* S. X. 7604.
- *muralis* Sp. I. 7597.
- *β*. Sp. I. 7598.
- quadrifolia verticillata T. 7597.

Valdia Plom. DCCCLIV.

- cardoi fol. etc. Plum. 4628.

Valeriana (T.) S. I. XLVIII.

- *africana* fruticans, ericae fol. Comm. 4533, cf. 63.
- —, fol. longis etc. Comm. 7706.
- *alpina* altera C. B. 256.
- —, fol. integris etc. Raj. 268.
- — minor C. R. 233.
- — C. B. a Bursero 261, 259, obs.
- — pl. palmaris Pluk. 256.
- — nardo celt. sinil. C. B. 260.
- — prima C. B. 256.
- — scrophul. fol. C. E. 257.
- altera tenof. Colum. 265. y.
- *angustifolia* Vill. 250. β.
- annua s. aestiva Clus. 251.
- — splendens etc. Pluk. 251. var.
- *caerulea* C. B. 1292.
- *calcitrapa* Sp. I. 251.
- *campestris* inod. maj. C. B. 265. α.
- *canadensis* Riv. 262.
- *celtica* Sp. I. 258.
- *chinensis* Sp. I. 264.
- *cornucopiae* Sp. I. 252.
- *cretica*, filipend. rad. T. 261. obs.
- —, fr. vesicario T. 265. β.
- *dioica* Sp. I. 253.
- *echinata* S. X. 267.
- *elongata* Sp. II. 261.
- *f. exigua* Riv. 253.
- fol. calcitrapae C. B. 251.
- — magis, diss. Boerh. 251.
- *graeca* Dod., Frank. 1292.
- — fl. albo, caer. Rudb. 1292. varr.
- — quorundam etc. J. B. 1292.
- *hortensis* C. B. 255.
- *indica* Clus. 252.
- *Locusta* Sp. I. 265.
- *coronata* Sp. I. 265. y.
- *dentata* Sp. I. 265. β.
- *discoidea* Am. ac. III. 265. ζ.
- — *mutica* Sp. II. 265. η.
- *olitoria* Sp. I. 265. α.
- *pumila* S. XII. 265. η.
- *radiata* Sp. I. 265. e.
- *vesicaria* Sp. I. 265. β.
- *lusitana* annua latif. etc. T. 251. var.
- *lutea* humilis Amm. 269.
- *major* Riv. 253.
- *sylvestris*, fol. ang. Vaill. 254. (β.)
- — mont. C. B. 254. (β.)
- *marilandica* fol. obl. obt. Raj. 265. α.
- *marica*, angustissimo etc. Moris. 250. β.
- — latifol. maj. Moris. 250.
- *maxima* pyren. etc. T. 262.
- *minima* etc. Pluk. 256.
- *minor* Riv. 253.
- *mixta* Sp. I. 266.
- *montana* Sp. I. 257.
- — minor ital. Barr. 268.
- — subrot. fol. C. B. 257.
- *officinalis* Sp. I. 254.
- *orientalis*, alliar. fol. etc. Buxh. 262.
- *palustris* inodora etc. C. B. 253.

Valeriana palustr. major C. B. 254.

- — minor C. B. 253.
- *peregrina* purpur. etc. C. B. 252.
- *Phu* Sp. I. 255.
- *pratensis* minor Moris. 253.
- *pyrenaica* Sp. I. 262.
- *rubra* Sp. I. 250.
- — C. B. 250.
- — *angustifolia* C. B. 250. β.
- *saxatilis* Sp. I. 260.
- *scandens* Loefl. it. 263.
- sem. stellata C. B. 265. y.
- *sibirica* Sp. I. 269.
- *spuria*, violaceo B. Volk. 1292.
- *supina* Mant. I. (Ard.) 268.
- *sylvestris* Dod. 254.
- — *alpina* 2. saxat. Clus. 260.
- — et *palustris* altera Raj. 253.
- — fol. tenuiss. div. C. B. 251.
- — major C. B. 254.
- — minor Raj. 253.
- *tripteris* Sp. I. 256.
- *tuberosa* Sp. I. 259.
- — J. B. 259.
- — *urticae* fol., fl. alb. Corn. 6075.

Valeriana rubrae sim. pro Lim. missa Dod. 2187. var.

Valerianella T. XLVIII.

- *africana*, fol. angustis etc. Comm. 4563.
- — fruticans etc. Comm. cf. 757.
- — *alsines* fol. scandens Sloan. 19.
- *arvensis* praecox hum. etc. T. 265. (α.)
- cal. stellato maj. Vaill. 265.
- *canariensis* frutesc. Simpla etc. Dill. 1889.
- *cornucopioides* echinata Colum. 267.
- *curassavica*, *nympheae* etc. Herm. (1902.?) cf. 1900. obs.
- — sem. asp. visc. Hetm. 18; Pluk. 19.
- *echinata* C. B. 267.
- fol. nervosis acutis etc. Burm. 833.
- — serratis Vaill. T. 265. var.
- — subrot., fl. porp. etc. Sloan. 18.
- *memorosa* repens etc. Amm. 4381.
- *palustris*, fol. nervos. etc. Burm. 834.
- *scabiosae* sem. etc. Moris. 265. y.
- sem. umbilicato hirs. min. Moris. 266.
- — rot. nud. T. 265. η.
- *vesicaria* Vaill. T. 265. β.
- *zeylanica* palust. etc. Pluk. 1993, cf. 1900.

Valerianella cognata, folio coryled. Herm. 1900.

- species cf. CCCLV.

Valerianelloides Boerh. XXXV., 154.

Valerianoides Pluk. MCLXXXVI.

- Vaill. XLVIII.
- *aethiopica* frutescens Seb. 2631.
- *alpina* trachelii fol. etc. Pluk. 1348.
- *americana*, fl. glob. etc. Pet. 793.
- *angustifol.* etc. Vaill. 250. β.
- *cortusae* math. fac. etc. Pluk. 7708.
- — fl. lpet. etc. Raj. 4563.
- — parva etc. Raj. 63.

Vallinonapa Rheed. 6793.

— pauna Rheed. 7746.

Vallia-capo-molago Rheed. 1496.

— manga-nari-Rheed. 6523.

Vallisneria (Mich.) G. I. MCCVI.

- *palustris*, algae etc. Mich. 2335.
- *spiralis* Sp. I. 7355.

Vallisneroides Mich. MCCVI.

- *palustre*, algae etc. Mich. 7255.

Van-Rheedia Plom. DCCII.

- — fol. subrotundo etc. Plum. 3816.

Vandellia Mant. I. (Brown.)

DCCXXII.

- *diffusa* Mant. I. 4585.

Vanilla s. Baillia Dal. 6877.

Vanilla Plom. MCVI.

- fl. viridi et albo etc. Plum. 6877.

Vauillas hispanis etc. Pis. 6877.

— piperis arbori etc. Pluk. 6877.

Vanille Moria. 6877.

Varioga latifolia Rumph. 7722.

— parviflora Rumph. 7720.

— repens Rumph. 7725.

Varronia S. X. (Brown.) CCLXXX.,

cf. DCCXXXVIII.

- *alba* Sp. II. 1537.

— *bullata* S. X. 1533., cf.

1536. β.

— *curassavica* Sp. II. 1536.— *globosa* Sp. II. (Jacq.) 1535.— *lineata* S. X. 1532.— *martinicensis* Sp. II. app.

1534.

— *mirabiloides* Jacq. 1533.

Vasculifera viscosa, calyce majore Pet.

1204.

Vasumbo Herm. 2327. (β.)

Vassumbo-cerry Malabar. 383.

Vatcara s. Macapiritu (Loefl.) 3121.

Vateria G. I. DCCXXVI.— *indica* Sp. I. 3578.**Vatica** Mant. II. DCLIII.— *chinensis* Mant. II. 3439.

Vazabu, Vasumbo Herm. 2327. (β.)

Veelgutta Dod. 1967.

Velezia Sp. I. (Loefl.) CCCLII.,

1833.

- *rigida* Sp. I. 1853.

Veil-ila Rheed. 6988.

Vella Cor. gen. DCCCLXV.— *annua* Sp. I. 4663.— *Pseudocyttisus* Sp. I. 4664.

Veltheimia Gleditsch. 2503.

Velutta-mandari Rheed. 254.

— *modela-mucu* Rheed. 2861.

Verala zeylan. (Raj.) 3574.

Veratrum S. I. (T.) MCLXVIII., cf.

CDXCVI.

- *album* Sp. I. 7539.

— — Dod. 7539.

— fl. atrorubente T. 7539. var. (7540.)

— subviridi T. 7539.

— *luteum* Sp. I. 7541.— *nigrum* Sp. I. 7540., cf.

7539. var.

— — Dod. 1908.

— *primum* Dod. 4107.— *secundum* Dod. 4108.— *racemo simpliciss.* etc. Mill. 5623.

Verbasci fol. minore arbor etc. Sloan. 919.

— spec., caule non ram. etc. Gron.

4572.

Verbasculum cyanoides C. B. 6391.

— *pratense* odoratum C. B. 1159. α.

— vel. sylv. inodor. C. B. 1156. β.

— *sylvestre* majus etc. C. B. 1150. y.— *umbellatum* alpinum majus C. B. 1151.— *alpin.* minus C. B. 1151.**Verbascum** (T.) S. I. CCLXIII.— *album* max Dal. 1406.

— — fl. Tabern. 1403.

— *alpinum* perenne nigr. etc. T. 1409. β.— *angustifolium* ramos. etc. J. B. 1406.— *angustis* sahjae fol. C. B. 4271.

Verbascum angustius Dod. 1406.

- *Arcturus* Sp. I. 4497.
- *Blattaria* Sp. I. 1412.
- fol., nigrum etc. Boehr. 1407.
- *Boerhavi* Mant. I. 1407.
- brassicae fol. Col. 4437.
- caudicul femia. Fuchs. 1403. β .
- ceticum spinos. frutesc. T. 1415.
- femina Lob. 1409.
- , fl. albo C. B. 1404. varr.
- , fl. luteo magno C. B. 1408., cf. 1404.
- perperam Lob. 1409. β .
- fol. incanis, d. abis etc. Moris. 1409.
- , mas latif. etc. Moris. 1404.
- , maximum etc. Moris. 1404. var.
- viridibus crassior. Moris. 1406.
- graecum frutic. etc. T. 1413. β .
- humile alpinum etc. Herm. 1416.
- ceticum laciniat. C. B. 4497.
- latis salviae fol. C. B. 4267.
- latus Dod. 1404.
- *Lychnitis* Sp. I. 1409.
- , d. albo parvo C. B. 1409. β .
- mas, angustior. fol. etc. C. B. 1409.
- latifol. luteum C. B. 1404.
- maximum meridian. etc. J. B. 1404. var.
- montanum tomentosum Till. 1407.
- toment. et incaen. etc. Till. 1408.
- *Myconi* Sp. I. 1416.
- *nigrum* Sp. I. 1410.
- , fl. ex luteo-purp. C. B. 1410.
- fol. papav. cornic. C. B. 1413.
- orientale, sopbiae fol. T. 4496.
- *Osbeckii* Sp. I. 1414.
- perenne, d. lut. etc. Vail. 1410.
- *phoeniceum* Sp. I. 1411.
- *phlomoideum* Sp. I. app. 1408.
- primum Dalech. 1404.
- pulverulentum etc. J. B. 1409.
- ramosum, fl. albis parvis T. 1409. (β).
- perenne parisiens. T. 1409. (γ).
- *sinuatum* Sp. I. 1413.
- *spinosa* Cent. II. 1415.
- ceticum Lob. 1415.
- subrotundo salviae fol. C. B. 4268.
- sylvestre alterum Dod. 4267.
- ceticum Alp. 4497.
- , fol. salve. tenuifol. Lob. 4271.
- matthioli Claus. 4267.
- *Thapsi* Sp. II. app. 1406., cf. 1405.
- *thapsoides* S. XII. 1405.
- *Thapsus* Sp. I. 1404.
- vulgare, d. luteo etc. J. B. 1404.

Verbena S. I. (T.) XXXV.

- americana altiss., spica mult. etc. Herm. 161.
- altiss., urtic. fol. etc. Boehr. 161. β .
- frutescens etc. Breyn. 162.
- latifolia etc. Magnol. 152.
- urticae fol. etc. Moris. 161.
- *bonariensis* Sp. I. 160.
- altissim. etc. Dill. 160.
- botryoides maj. canad. Munt. 7142.
- *Carolina* S. X. 162. β .
- carolinensis, meliss. fol. asp. Dill. 162. β .
- caroliniana, fol. integro etc. Raj. 162. β .
- communis, d. caerule. C. B. 164.
- *curassavica* Sp. I. 158.
- *diandra* Sp. I. n. 2. 154.
- fol. subrot. serrato etc. Sloan. 154.

Verbena hastata Sp. I. 161.

- hastata Burm. 161. obs.
 - *jamaicensis* Sp. I. 154.
 - *jamaica* Burm. 159.
 - *indica* S. X. 153.
 - Bont. 154., 1600.
 - lamii fol. Barr. 163. a.
 - *lappulacea* Sp. I. 162. a.
 - lusitanica latif. proc. T. 163. β , 164. var.
 - mariana, rosae chin. fol. etc. Pet. 4367.
 - mas Fuchs. 4804.
 - *mexicana* Sp. I. 156.
 - , trachelii fol. etc. Dill. 156.
 - minima, chamaedr. fol. Sloan. 155.
 - *nodiflora* Sp. I. 159.
 - C. B., Barr. 159.
 - *officinalis* Sp. I. 164.
 - *orubica* Sp. I. 152.
 - , tenerii fol. etc. Pluk. 152.
 - peregrina, fol. urtic. Dod. 163. a.
 - *prismatica* Sp. I. 155.
 - racemo simpliciss. etc. Gron. 4367.
 - recta Dod. 164.
 - canadensis etc. Moris. 163. a.
 - repens nudid. Burm. 159.
 - rubra Rumph. 1671.
 - scutellariae s. cassid. fol. etc. Pluk. 155.
 - spicata jamaicana etc. Pluk. 154.
 - *spuria* Sp. I. 163. β .
 - *stoechadifolia* Sp. I. 157.
 - *supina* Sp. I. 165.
 - Clus. 165.
 - tenuifolia C. B. 165.
 - *tetrandra* Diss. de Pl. hybr. 161. obs.
 - urticae fol. canadensis Raj. 163. a.
 - , fol. iacis. T. 163. β .
 - *urticifolia* Sp. I. 163. a.
- Verbenae recta etc. Dalech. 4804.
- Verbenae aut Scorodoniae aff. anom. etc. Sloan. 2626.

Verbesina S. I. MLXIII., cf. XXVI. etc. etc.

- *Aemella* Sp. I. 6013., cf. 6012.
- *alata* Sp. I. 6518.
- *alba* Sp. I. 6513.
- *asteroides* Sp. I. 6511.
- *biflora* Sp. II. 6523.
- *calendulacea* Sp. I. 6524.
- *chinensis* Sp. I. 6521.
- fol. infer. simpl. oppos. etc. Browne. 6562.
- opp. lanc. - ov. pet. serr., ped. unif. etc. Fl. zeyl. 6013.
- ovatis acutis Act. pet. 6423.
- ovatis petiol. decurr. opp. etc. Gron. 6517.
- tripartito-divisis Ropp. 6017.
- *fruticosa* S. X. 6526.
- *Lavenia* Sp. I. 6522.
- *linifolia* S. X. 6519., cf. 6427.
- minima Dill. 6018.
- *mutica* Sp. II. 6487.
- *nodiflora* Cent. I. 6525.
- *prostrata* Sp. I. 6514.
- *Pseudo-Aemella* Sp. I. 6012., cf. 6013.
- sem. 2-dentato etc. Rupp. 6021.
- s. Cannabina aquat. etc. J. B. 6017.

Verbesina virginica Sp. I. 6521.

- Verceopelongi Rheed. 2904.
 - Vermiculari marinae non dissim. pl. C. B. 2569.
 - Vermicularis marina arbor. J. B. 1850.
 - s. Illecebra maj. Lob. 3356.
 - Vermiculata nova planta Col. 3183., cf. 3181. obs.
 - Vernimboc C. B. 3001.
 - Vernix Kämpf. CDI.
 - officinale eff. 2116-17.
- Veronica S. I. (T.) XXVI.**
- Cam. 75.
 - *acinifolia* Sp. II. 101., cf. 100.
 - africana etc. Herm. 104.
 - *agrestis* Sp. I. 95.
 - Allioni Sm. 75. β . obs.
 - *alpina* Sp. I. 79., cf. 78.
 - , bellidis fol. etc. C. B. 77., cf. 79.
 - frutescens C. B. 78., cf. 79.
 - pumila etc. Bucc. 76.
 - americana erecta frut. etc. Herm. 945.
 - *Anagallis* S. X. 82. obs.
 - *aquatica* Sp. I. 82., cf. 81. var.
 - angustifolia, flor. panicul. Amm. 93.
 - *aphylla* Sp. I. 76.
 - aquat., angustiore fol. T. 83.
 - , fol. subtr. non cren. Moris. 1349.
 - minor, fol. obl. T. 82. var.
 - , fol. subtr. T. 81. var.
 - *arvensis* Sp. I. 96.
 - annua etc. Bxb. 94.
 - *austriaca* S. X. 90., cf. 89. var.
 - *Beccabunga* Sp. I. 81., cf. 82.
 - *bellidioides* Sp. I. 77., cf. 79.
 - *biloba* Mant. II. 94.
 - *Bonarota* Sp. I. 106.
 - cappadocica etc. T. 90. β .
 - caule frutic., fol. oblong. etc. Raj. 71.
 - hexangulari etc. Sloan. 4449.
 - *Chamaedrys* Sp. I. 89.
 - chia, cymbal. fol. etc. T. 97. β .
 - Constantinopolitana inc. etc. T. 87.
 - *repens* Burm. cf. 75. obs.
 - erecta, acini etc. Dill. 101., cf. 100.
 - femina J. B. 80.; Dod. 4423.
 - Bosc. caule, adhaer. Moris. 96.
 - oblongis pedic. insid. etc. Moris. 95. γ .
 - singularibus etc. Raj. 98.
 - fol. chamaedrys Riv. 95.
 - fruticosa erecta dulcis etc. Sloan. 945.
 - *fruticulosa* Sp. II. 78., cf. 79.
 - *hederaefolia* Sp. I. 97.
 - hirsuta latif. zeyl. aquat. Burm. 4198.
 - humilior, fol. incisiss Chayt. 163. β .
 - humilis erecta mont. etc. Dill. 99.
 - *hybrida* Sp. I. 73., cf. 72. var.
 - *incana* Sp. I. 71.
 - *latifolia* Sp. I. 92.
 - *longifolia* Sp. I. 70., cf. 72. var.
 - *marilandica* Sp. I. 103.
 - *maritima* Sp. I. 69., eff. 68., 70.

- Veronica mas repens* pyren. etc. Pluk. 75. *β.*
 — — — *supina* et vulg. C. B. 75.
 — — — *surrecta* elat. Barr. 68.
 — — — *maxima* Dalech. 92.
 — — — *latifolia* etc. Moris. 92.
 — — — *minima* cinnop. min. fol. Boec. 101.,
 cf. 100.
 — — — *minor alpina* etc. Pon. 79.
 — — — *montana* Fl. angl. 88.
 — — — fol. vario Buxb. 91.
 — — — *multifida* Sp. I. 91.
 — — — *nummulariae* fol. pyr. T. 80. (var.?)
 — — — *officinalis* Sp. I. 75.
 — — — *paniculata* S. X. 93.
 — — — *parva saxatilis* etc. Pluk. 76.
 — — — *pectinata* Mant. I. 87.
 — — — *peregrina* Sp. I. 102.
 — — — *petraea* semperv. Pon. 106.
 — — — *pilosa* Sp. II. 85., cf. 89, var.
 — — — *pinnata* Mant. I. 74.
 — — — *pratensis* omnium max. Bxb. 92.
 — — — *serpyllifolia* C. B. 80.
 — — — I. erectior latif. Clus. 70.
 — — — *procumbens* Hall. 88.
 — — — *prostrata* Sp. II. 86.
 — — — *romana* Sp. I. 100., cf. 101.
 — — — *saxatilis* J. B. 75., cf. 79.
 — — — *scutellata* Sp. I. 83.
 — — — *serpyllifolia* Sp. I. 80.
 — — — *sibirica* Sp. II. 66.
 — — — *spicata* Sp. I. 72.
 — — — *altissima* etc. Am. 66.
 — — — *angustifolia* C. B. 98.
 — — — *cambro-britannica* etc. Raj.
 73., cf. 72, var.
 — — — *lanuginosa* etc. Amm. 71.
 — — — *latifolia* C. B. 70., cf. 72, var.
 — — — *longifolia* T., Helliv. 69.
 — — — *altera* Amm. 70. *β.*
 — — — *major recta* caer. Moris. 69.
 — — — *minor* C. B. 72.
 — — — *urticae* fol. Amm. 70. *γ.*
 — — — *spuria* Sp. I. 68., cf. 72, var.
 — — — *Diss. pl. hybr.* 68, obs.
 — — — *terrestris annua* etc. Moris. 80, var.
 — — — , fol. polyg. Moris. 102.
 — — — III. fruticans Clus. 78.
 — — — *tetragona* mont. etc. Col. 94.
 — — — *Teucrium* Sp. II. 84., cf. 89, var.
 — — — *triphyllus* Sp. I. 98.
 — — — *verna* Sp. I. 99.
 — — — trifid. et 5fid. fol. T. 98.
 — — — *virginiana* altiss. Boehr. 67.
 — — — *procerior* etc. Pluk. 67.
 — — — *virginica* Sp. I. 67.
Veronicae affn. indica tenuifolia Pluk. 836.
 — — — , *roseae* et cal.
 barb. etc. Pluk. 4377. *β.*
 — — — *similis fruticosa* curass. Herm. 158.
Veronicastrum Helst. XXVI.
Veronicella Helst. XXVI.
Vesicaria T. DCCCLXXIII.
 — — — Riv. DXLIII., 2900.
 — — — *Caesalp.* 1450.
 — — — *orientalis*, fol. dentat. T. 4743.
 — — — *repens* Dalech. 2900.
Viburnum S. I. (T.) CDII.
 — — — T., C. B. 2133.
 — — — *acerifolium* Sp. I. 2134.
 — — — *americanum*, fol. urticae, fl. ex aur.
 etc. Boehr. (4541.?) 4543. *γ.*
 — — — *minus*, cisti fem. etc. Breyer.
 4539.
Viburnum americ. non spin., meliss. fol.
 etc. Pluk. 4541.
 — — — *odoratum* fol. parvo orb. etc.
 Pluk. 4540., cf. 4539-41.
 — — — , fol. urtic. etc. Herm.
 4541.
 — — — , *urticae* latior. etc. Pluk.
 4543.
 — — — , *urticae* fol., lamii etc. Comm.
 4537., cf. 4541.
 — — — , fol. fl. lut. Kigg. 4543. *γ.*
 (cf. 4541.?)
 — — — *canadense* glabr. Vaill. 2131.
 — — — *cisti feminae* etc. Herm. 4539.
 — — — *Cassinoides* Sp. II. 2137.
 — — — *dentatum* Sp. I. 2132.
 — — — *Lantana* Sp. I. 2133.
 — — — *Lentago* Sp. I. 2136.
 — — — *nudum* Sp. I. 2130.
 — — — *Opulus* Sp. I. 2135.
 — — — *β. roseum* Sp. I. 2135. *β.*
 — — — *phillyreae* fol. Duh. 2137.
 — — — *prunifolium* Sp. I. 2131.
 — — — *salviae* fol., fl. albis Herm. 4542.
 — — — *Tinus* Sp. I. 2129.
Vicia S. I. (T.) CMLII.
 — — — *africana* Clus. 5169.
 — — — *amphicarpa*, *Aracis* homojon Clus.
 5387.
 — — — *angustifolia* Riv. 5415. *β.*
 — — — *purpureo-viol.* etc. Magn.
 5419.
 — — — *benghalensis* Sp. I. 5414.
 — — — , *hirsuta* etc. Herm. 5414.
 — — — *biennis* Sp. I. 5413., cf.
 5410, var.
 — — — *bithynica* S. X. 5421.
 — — — *cassubica* Sp. I. 5409.
 — — — *Cracca* Sp. I. 5410., cf.
 5411-13.
 — — — *dumetorum* Sp. I. 5407.,
 cf. 5420, var.
 — — — *Faba* Sp. I. 5423.
 — — — fl. albo, sil. longa glabra Boehr.
 5415, var.
 — — — *luteo pallido*, sil. hirsut. etc.
 Moris. 5417.
 — — — fol. angustiore, fl. rubro Dill. 5415. *β.*
 — — — *glabris* venos. obl. etc. Burm.
 5564.
 — — — *linearibus*, sil. obl. polysp.
 Hall. 5425.
 — — — *magno atrovir.* etc. Boehr.
 5415, var.
 — — — *hybrida* Sp. I. 5418.
 — — — *Lathyroides* Sp. I. 5416.
 — — — *nostras* S. L. vic. Pluk. 5104.
 — — — *purp. - caerulea*, fl. Herm. 5416.
 — — — *littoralis* Jacq. 5561.
 — — — *lutea* Sp. I. 5417.
 — — — , fol. convolv. minoris C. B. 5385.
 — — — *major*, fol. cord. etc. Moris. 5415.
 — — — *maxima dumetorum* C. B. 5407., cf.
 5420, var.
 — — — *minima* Riv. 5416., cf. 5427.
 — — — *praecox* paris. T. 5427.
 — — — *montana minima*, flosc. purp.
Amen. ac. I. 5416.
 — — — *multiflora* C. B. 5410.
 — — — *cassubica* frutesc. etc. Pluk.
 5409.
 — — — *maxima* peren. etc. Pluk. 5408.
 — — — *perennis nemorensis* etc. J. B.
 5410.
 — — — *narbonensis* Sp. I. 5422.
 — — — Riv. 5422.
Vicia narbonensis maxima etc. Moris. 5422.
 — — — *nissoliana* Sp. I. 5412.
 — — — *onobrychidis* fl. C. B. 5411., 5410, var.
 — — — *onobrychoides* Sp. I.
 5411., cf. 5410, var.
 — — — *orientalis*, fl. suave rub. etc. Boehr.
 5412.
 — — — *parva* S. Cracca mla. J. 5426.
 — — — *pedunc.* multil. fol. ovatis etc.
 Hall. 5405.
 — — — *unifloris* Kalm. 5428.
 — — — *— bidd.*, petiol. diph. etc.
 Guett. 5427.
 — — — , foliol. integerr. etc.
 II. ups. 5428.
 — — — *peregrina* Sp. I. 5419.
 — — — , *angustissimis* fol. etc. Pluk.
 5419.
 — — — *perennis* incaua multil. T. 5410, var.
 — — — *maxima* Kalm. 5413.
 — — — , multilora, majiori fl. caer. etc.
 T. 5413., 5410, var.
 — — — *spicata* caer. sep. Moris.
 5410.
 — — — *pisiformis* Sp. I. 5406.
 — — — *praecox* verna etc. Moris. 5427.
 — — — *quae Pitine* etc. J. B. 5385.
 — — — *sativa* Sp. I. 5415., cf. 5416.
 obs.
 — — — *alba* C. B. 5415.
 — — — *angustifolia* Fl. succ.
 5415. *β.*
 — — — *nigra* Sp. II. 5415. *β.*
 — — — *vulgaris*, sem. nigro C. B. 5415.
 — — — *segetum* cum sil. plur. hirsut. C. B.
 5426.
 — — — , singular. siliquis glabr. C. B.
 5425.
 — — — sem. rotundo nigro C. B. 5415. *β.*
 — — — *sepium* Sp. I. 5420., cf.
 5407-8, obs.
 — — — Riv. 5420.
 — — — , fol. rot. acuto C. B. 5420.
 — — — *perennis* J. B. 5420, var. (cf.
 5407.)
 — — — *sesamea* apula Col. 5593.
 — — — *siliq.* supra et infra terr. gerens T.
 5387.
 — — — *spicata* multil. max. Raj. 5408.
 — — — *supina*, latiss. fol. etc. T. 5422.
 — — — *sylvatica* Sp. I. 5408.
 — — — *maxima* etc. J. B. 5407.
 — — — *sylvestris* lutea etc. C. B. 5417.
 — — — *secunda* Clus. 5413.
 — — — *spicata* C. B. 5410.
 — — — *villosa* Riv. 5410, obs.
 — — — *vulgaris* sativa J. B. 5415.
 — — — , *acutior* fol. C. B. 5415. *β.*
 — — — *zeylanica* elegans Herm. 5564.
Viciae simil. supra et infra terram etc. C.
 B. 5387.
Victorialis rotunda Beal. 298.
Victorialis quibusdam Pluk. 7529.
Vidara littorea Rumph. 1569.
Vidi-maran Rheed. 1521.
Vidorium Rumph. 1590, obs.
Vinea (Rupp.) S. I. CCCXXIV.
 — — — *lutea* Cent. II. 1713.
 — — — *major* Sp. I. 1712., cf. 1711.
 var.
 — — — *minor* Sp. I. 1711., cf. 1712.
 var.
 — — — *Pervinea* Dalech. 1711.
 — — — *Rivini*, *Pervinea* Tournef. Rupp. 1711.
 — — — *rosea* S. X. 1714.
Vincetoxicum Rupp. CCCXXXV.
 — — — *Dođ*, 1782.

Vincetoxicum et Hirundinaria Rupp. 1782.
— *q. albicanthus* J. B. 1782.
— — *nigro* Cam. 1783.
— *fol. subg. populnea* Rupp. 1782.
— *maritimum*, *salicis* fol. Rupp. 1763.
— *volubile*, *fol. acutior*, Rupp. 1734.

Viola S. I. (T.) MXCVII.

— Brunsf. 6770.
— *acadiensis*, *fol. longosin*, Dierv. 6768.
— *acensis*, *fol. ov. cren. glab.*, Gron. 6769.
— *acris americ. s. Arivolia* fol. pelt., Pluk. 2645.
— — *s. Ariv.* — minor etc. Pluk. 2644.
— *alba* et *purpurea* Lob. 4817.
— — *fol. securis roman.* etc. Pluk. 6765.
— *alpina* *apetalos* etc. Rupp. 6777.
— — *fol. in plures part. diss.* C. B. 6767.
— — *purpurea*, *exiguus* fol. C. B. 6782.
— — *rotundifolia* *lutea* C. B. 6778.
— — — *minor* lut. Pluk. 6778.
— *aquatica*, *caule nudo* C. B. 1165.
— *arboresc. S. X.* 6789.
— *arborescens* *Sp. I.* 6784.
— — Cam. 6774.
— — etc. Loefl. 6789.
— *arvensis*, *fl. toto albo* T. 6780, var.
— — — *luteo* T. 6780, var.
— *barbata* *angustifol.* Dalech. 3206.
— *bicolor* *arvensis* C. B. 6780.
— — — *fl. caer.* et *cand.* T. 6780, var.
— — — *fl. caer.* et *lut.* T. 6780, var.
— — — *biflora* *Sp. I.* 6778.
— *caerulea* *maria* inod. etc. J. B. 6775.
— *calcarata* *Sp. I.* 6782., cf. 6780, var.
— — *β. Sp. I.* 6783., cf. 6780, var.
— — *β. Sp. II.* (6781.), cf. 6782, *β.*, 6780, var.
— *calceolaria* *Sp. II.* 6787.
— *canadensis* *Sp. I.* 6776.
— *canina* *Sp. I.* 6773., cf. 6671. obs.
— — etc. Lind. 6773.
— *cenisia* *Sp. II.* 6775.
— *cornuta* *Sp. II.* 6783., cf. 6780, var., 6782. obs.
— *diandra* *S. XIII.* 6791.
— *elatior* *Fries.* 6774, obs.
— *enneasperma* *Sp. I.* 6785.
— *erecta*, *fl. caeruleo* et *albo* Moris. 6774.
— *flammea* *Caes.* 6780.
— *fl. luteo* Rupp. 6778.
— *grandiflora* *Mant. I.* 6781., cf. 6780, var.
— — *veronicae* fol., vill. Barr. 6790.
— *hirta* *Sp. I.* 6770.
— *hispanica* *fruticans* Barr. 6784.
— — *fruticosa* *longifolia* T. 6784.
— *hortensis* *repens* etc. Herm. 6780, var.
— *Hybanthus* *Sp. II.* 6789.
— *Indica* *scandens*, *nasturtii* sap. et *odore* etc. Herm. 2644.
— — — *nast.* sap., max. od. Herm. 2645.
— *Ipecacuanha* *Mant. II.* 6790.
— *lactea* *Sm.* 6773. obs., cf. 6771. obs.
— *lanceolata* *Sp. I.* 6768.
— *latifolia* *Dod.* 4757., cf. 4756.

Viola latifolia, *lunaria odorata* Clus. 4756.
— *lunaria* maj., siliq. obl. C. B. 4736.
— *mariana* *Dod.* 1318.
— — *dodonaei* etc. J. B. 1318.
— — *minor* *caer.* etc. Barr. 1322, cf. 1317.
— — *fol. digitato* *Pet.* 6736.
— *maria* *alba* C. B. 6772, *β.*, cf. 6773. obs.
— — *arborescens* *purpurea* C. B. 6774.
— — *hirsuta* inod. Moris. 6770.
— — *inodora* *sylvestris* C. B. 6773.
— — *lutea* J. B. 6778.
— — *multipl.* *q.* C. B. 6772, *γ.*
— — *purpurea*, *fl. simpl.* *odoro* C. B. 6772.
— *matronalis* *Dod.* 4829.
— *mirabilis* *Sp. I.* 6777.
— *montana* *Sp. I.* 6774.
— — *alba* *grandiflora* C. B. 6780, var.
— — *anathos* etc. Hoffm. 6777.
— — *caerulea* *grandiflora* T. 6782., cf. 6780, var.
— — — *tricolor* etc. T. 6780, var.
— — *fl. luteo* Clus. 6778.
— — *fol. multifo.* J. B. 6767.
— — *latifolia*, *q. e* rad. etc. Dill. 6777.
— — *lutea* *grandiflora* T. 6781., cf. 6780, var., 6782, *β.*
— — — *grandif.*, *subrot.* etc. T. 6780, var.
— — — *prima* *Clus.*, *Oed.* 6778.
— — — *pumila* *angustif.* etc. C. B. 6784.
— — — *tricolor* *odoratiss.* C. B., T. 6781., cf. 6780, var.
— *nigra* *s. purpurea* *Dod.* 6772.
— *odorata* *Sp. I.* 6772.
— — *Renealm.* 6772.
— *oppositifolia* *Sp. II.* 6788.
— *palmata* *Sp. I.* 6765.
— *palustris* *Sp. I.* 6771., cf. 6773. obs.
— — *Ger.* 1165.
— — *canina* *rotundif.* etc. Brom. 6771.
— — *Pinguic.* *dicta*, *lus.* *Gris.* 140.
— — *rotundif.* *glabra* *Moris.* 6771.
— *pedata* *Sp. I.* 6766.
— *pentagonia*, *fol. oblongo lat.* *Moris.* 1329, var.
— — *perfoliata* *Raj.* 1333.
— *pinnata* *Sp. I.* 6767.
— *primatifolia* *Sp. I.* 6769.
— *purpurea* *Camer.* 6772.
— — *vulgo* *Mammola* *Caes.* 6772.
— *pyrenaica*, *fol. tenebr.*, *serot.* *Raj.* 6783., cf. 6782. obs.
— — *longius* *caudata* etc. T. 6783., cf. 6782. obs.
— *rotundifol.* *montana* *maj.* etc. Pluk. 6778.
— *suffruticosa* *Sp. I.* 6786.
— *sylv.* inod., *fl. caer.* *Radb.* 6773.
— *trachelii* *fol.* *Raj.* 6770.
— *tricolor* *Sp. I.* 6780.
— — *Renealm.* 6780, *β.*
— — *erecta* *latif.* *brasili.* *Burs.* 6776.
— — *hortensis* *repens* C. B. 6780, *β.*
— *uliginosa* *Schrad.* 6771. obs., cf. 6773. obs.
— *uniflora* *Sp. I.* 6779.
— — *virginiana*, *platani* *fere* etc. Pluk. 6765.
— — *tricolor* etc. Pluk. 6765.
Viola folio baciferia *rep.* etc. Sloan. 1364.
Violeten (*Succis*) 8406.
Viorna vulgi *Lob.* 4033.

Virecta Pl. surin. 1367. obs.
— *biflora* *Lin. fl.* 1367. obs.
— *virens* *Pl. surin.* 1367. obs.
Virga aurea T., *Vaill.* *MXL.*
— — *Dod.* 6336.
— — *altissima* *panic.*, *nonnuq.* *red.* Boerh. 6347, var.
— — *serotina* etc. *Mart.* 6347, var., 6348.
— — *americ.* *aspera* etc. *Dill.* 6347-S. obs.
— — *fol. serratis* *aog.* *Moris.* 6347.
— — *frutesc.* *glabra* etc. *Pluk.* 1134.
— — *hirsuta* etc. *Dill.* 6347-S. obs.
— — *angustifol.* *minus* *serr.* C. B. 6356, var.
— — *panic.* *speciosa*, *can.* *Pluk.* 6347.
— — — *serrata* C. B. 6300.
— — *cambria*, *fl. conglobat.* *Dill.* 6336, var.
— — *canadensis*, *astericis* *fol.* *Herm.* 6334.
— — *fol. carnosis* etc. *Moris.* 6346.
— — *hirs.*, *pan. min.* *sp. T.* 6347, var.
— — — *humilior*, *fol. lin.* T. 6321.
— — *carolinensis*, *linear.* *monsp.* *fol.* *Dill.* 6245.
— — *q. albo* *spicato* *Pluk.* 6350.
— — — *minus* *amplo* etc. *Moris.* 6347.
— — *fol. longo* *lato* etc. *Vaill.* 6336, var.
— — — *humilis* *alpina* *Moris.* 6337.
— — *latifolia*, *q. satur.* *viol.* T. 6340, var.
— — — *serrata* C. B. 6356.
— — *latissimo* *fol.* etc. *Pluk.* 6335.
— — *limonit* *fol.* etc. T. 6333.
— — *linariae* *fol.* etc. *Moris.* 6091.
— — *major*, *fol. glut.* etc. T. 6241.
— — — *s. Doria* C. B. 6301.
— — — *fol. sin.* *hirs.* Sloan. 6225.
— — *marilandica* *caesia* *glabra* *Dill.* 6332.
— — — *fol. longis* *ang.* etc. *Raj.* 6332.
— — — *spicis* *fl. racem.* etc. *Mart.* 6347-S. obs.
— — *maxima*, *rad. rep.* etc. *Moris.* 6093.
— — *mexicana* C. B. 6353.
— — *minor*, *fol. glutin.* etc. T. 6242.
— — *montana* *hiuncialis* etc. *Pluk.* 6337., 6356, var.
— — — *fl. angusto* *subinc.* etc. *Raj.* 6336, var.
— — — *scrophal.* *fol.* *Pluk.* 6334.
— — — *serrata*, *magno* *q.* C. B. 6302, s.
— — *novae* *angliae* *altiss.* etc. *Boerh.* 6347-S. obs.
— — — *lato* *rig.* *fol.* *Herm.* 6358.
— — — *rugosis* *fol.* *cren.* *Dill.* 6347-S. obs.
— — *noyboracensis* *glabra* etc. *Herm.* 6345.
— — *omnium* *minima* etc. *Herm.* 6337.
— — *6356*, var.
— — *patula*, *fol. auritis* etc. T. 6332.

Virga aurea patula, fol. undulatis etc. T. 6330.
 — — *s. Solidago procera* etc. Pluk. 6346.
 — — — — *sarrac. latif. serr. J. B.* 6039.
 — — *Solid. sarrac. dicta* etc. Loes. 6238.
 — — *virginiana annua* T. Zan. 6246.
 — — *hirsuta* etc. Zan. 6246.
 — — *vulgaris latifolia* J. B. 6336.
 — *Pastoris major* C. B. 794.
 — — *minor* C. B. 796.
 — — *vulgaris* J. B. 796.
 — *regia*, fl. purpur. Caes. 4439.
 — *sanguinea* Dill. CLV.
 — — *Dod.* 961.

Virgato Dill. DCXX., cf. DCXIX.
 — — *americana noctiflora* etc. Dill. 3260.
 — — *cerastii* fol., vascularis erect. sess. Dill. 3243., cf. 3255.
 — — — — *vase. pend. angul. Dill.* 3238.
 — *ful. imis petiol. ovatis* etc. Hall. 3231.
 — — *infer. bellidis* etc. Dill. 3264.
 — *hirsuta, amono* fl. Dill. 3246.
 — — *lusitanica* Dill. 3239.
 — — *sicula* etc. Dill. 3257. *β.*
 — *hirta gallica* etc. Dill. 3242.
 — — *noctiflora* etc. Dill. 3241.
 — *haeris, inaperta* fl. Dill. 3262.
 — — *lusitana*, fl. rubello etc. Dill. 3261.
 — *nocturna non visc.* etc. Dill. 3232. *β.*

Viscaria Rupp. (DCXL.) cf. DCXX.
 — — *rivini* Rupp. 3330.

Visci modo arboris, ind. ionae. C. B. 2272.

Viscum G. I. (T.) MCCXVI.

— *Camer.* 7402.
 — *album* *Sp. I.* 7402.
 — *aphyllon*, bacc. aënis, umb. Plum. 7405.
 — *arboresc. s. Epidendr.* fl. alb. etc. Pluk. 6891.
 — *baccis albis* C. B. 7402.
 — — *niveis racemos.* etc. Plum. 7404. *β.*
 — *caryophyllodes angustifolium* etc. Catesb. 2277.
 — — *fol. longis in ap.* etc. Catesb. 6839. (6853.), cf. 6880. obs.
 — — *lilii albi* fol. etc. Catesb. 6899.
 — — *maxim. capit. in summ. cong.* Sloan. 2274.
 — — *fl. 3pet.* etc. Sloan. 2272.
 — — *minus, folior. imis vir.* etc. Sloan. 2275., cf. 2280. *β.*
 — — *fol. pruinæ* etc. Sloan. 2280.
 — — *tenuissimum* etc. Sloan. 2281.
 — *delphinii* fl. albo gutt. etc. Sloan. 6894.
 — — — — *minus* etc. Sloan. 6891.
 — *fol. latioribus, bacc. purp.* etc. Catesb. 7404.
 — — *longioribus, baccis rubris* Catesb. 7403.
 — *indicum aliud* J. B. 2272.
 — *latioribus et subrot.* fol. etc. Sloan. 2502.
 — *opuntioides* *Sp. I.* 7405.
 — — *ramulis compr.* Sloan. 7405.
 — *portulacæ* fol. etc. Plum. 7406.
 — *purpureum* *Sp. I.* 7404.
 — *rad. bulbosa, minus* etc. Sloan. 6899, 6891. *β.*
 — *ramulis et fol. longis densiss.* etc. Sloan. 7406.

Viscum rubrum *Sp. I.* 7403.
 — — *terrestre* *Sp. I.* 7407.
 — — *verticillatum* *Sp. I.* 7406.
 — *vittici innascens* Camell. 2338.

Viscus fr. oblongis rubic. etc. Burm. 2563.
Visnaga Raj. CCCLXVI., cf. CCCLXVII.
 — — *J. B., Riv.* 1946. (cf. CCCLXVII.-VIII.).
 — — *minor quornd.* etc. J. C. 2105.

Vistruclandi Rheed. 2177.

Vitalba Dod. 4035. *β.*

Vitaliana? Sp. II. 1143. obs.
 — — *Sesl.* 1143.

Vitex S. I. (T.) DCCCLVII.

— *Cam.* 4637.
 — *Agnus Castus* *Sp. I.* 4637.
 — *fol. angustioribus cannabis* etc. C. B. 4637.
 — — *serrato* J. B. 4637. *β.*
 — *latiore fol.* C. B. 4637. *β.*
 — — *Negundo* *Sp. I.* 4639., cf. 4638.

— *pinnata* *Sp. I.* 4640.

— *trifolia* *Sp. I.* 4638., cf. 4639-40.

— — *indica odor. hortens.* etc. Burm. 4638.

— — *minor indica* Pluk. 4638.

— — *rotundifolia* Comm. 2127.

— — — — *serrata* Comm. 2124.;

Pluk. 4639.

— — *odorata* sylv. alt. Burm. 4639.

Viticella Dill. DCCCLVII.-VIII., 4029.

— *Mitch.* CCXCVIII., 1622.

— *Caesalp.* 4036.

Vitis S. I. (T.) CCXVII., cf. 1641, obs.

— *acris* fol. Raj. 1642.

— *alba* Fuchs. 7340.

— — *indica* Rumph. 7342-3.

— *apii* fol. J. B. 1644.

— *arboresc. Sp. I.* 1646.

— *canadensis* Munt. 2121.

— *caroliniana*, fol. *apii* etc. Act. bon. 1646.

— *corinthiaca* etc. J. B. 1639. *β.*

— *fol. cucur. s. non sinuat.* Burm. 1640.

— — *dentatis* Plum. 954.

— — *quinatis ov. serr. H. cliff.* 1638.

— — *subrotundo caer.* Plum. 953.

— *fr. minore rubro acerb.* etc. Sloan. 1641., cf. 1639.

— *idea* T. DXXVI.

— *Clus.* 3110.

— *acadiensis* etc. T. 3109.

— *aethiopica, buxi min.* fol. etc. Comm. 3130.

— — — — *myrti* fol., *disc.* dep. Pluk. 3120.

— — — — *myrti* tarent. fol. etc. Comm. 1590.

— — — — *americana, long. mucron.* etc. Pluk. 2701., 3101.

— — — — *angulosa* J. B. 2700.

— — *canadensis, pyrol.* fol. T. 3106.

— — *cappadoecia max.* etc. T. 2708. *β.*

— — *caroliniana* etc. Hort. 1381.

— — *fol. carnisus* etc. C. B. 3111.

— — — — *et facie, uncd. fl., amer.* Pluk. 3101.

— — — — *myrti angustiss.* etc. Boerh. 3130.

Vitis idaea fol. oblongis acumio. Rudb. 3111.

— — — — *oblongis albicanibus* C. B. 3110.

— — — — *crenatis* etc. C. B. 2700.

— — — — *subrot.* — *baccis albis* Rudb. 2709.

— — — — *exalbidis* C. B. 2702.

— — — — *non crenatis* etc. C. B. 2709.

— — — — *fr. nigro* J. B. 3110.

— — — — *magna* etc. J. 2702.

— — — — *major Tabern.* 2702.

— — — — *orientalis maxima* etc. T. 2708.

— — — — *palustris* C. B. Lind. 2710., cf. 2702.

— — — — *americana* etc. Pluk. 2711.

— — — — *virginiana* etc. Raj. 2711.

— — — — *prior* Clus. 3110.

— — — — *repens, fr. racemoso* etc. Rudb. 3110.

— — — — *fr. rubro fario* Lind. 3111.

— — — — *ll. Clus.* 2702.

— — — — *sempervirens, fr. albo* Rudb. 2709.

— — — — *fr. nigro* J. B. 2709.

— — — — *tertia* Clus. 3636.

— — — — *zeylan. odoratissima* T. 3612.

— *idea* æfnis, fl. hexap. rub. Comm. 7111.

— — — — *fl. parvis hexap.* etc. Raj. 7110.

— — — — *indica minor* Raj. 7111.

— — — — *polifolia* mont. J. B. 3097.

— *hederacea indica* Stapel. 1638.

— *hederæ fol. serrato* Plum. 1641.

— *heptaphylla* Mant. II. 1645.

— *indica* *Sp. I.* 1640.

— *laciniatis* fol. Corn. 1644.

— *laciñosa* *Sp. I.* 1644.

— *Labrusca* *Sp. I.* 1641., cf. 1639.

— *maderaspata*, fr. az. etc. Pet. 952.

— *nigra matthioli* Dalech. 7435.

— — *qhsdm. Tannus* plin. etc. J. B. 7433.

— *pearne dooreica* etc. Raj. 1643.

— *quinquefolia canad. scand.* T. 1638.

— *Ribes alpinus dulcis* Rudb. 1628.

— — *saxatilis* etc. Rudb. 3765.

— — *sylvestris* etc. Rudb. 1629.

— *s. Bryonia sylvestris* etc. Lob. 7435.

— *sylvestris indica* etc. Raj. 1640.

— — *Labrusca* C. B. 1641., cf. 1639.

— — — — *(etc.) repens* Frank. 3765.

— — *s. Tamus* Dod. 7435.

— — *trifolia* Park. 2120.

— *virginiana* C. B. 1641., cf. 1639.

— *trifolia* *Sp. I.* 1643., cf. 1640., 956.

— — *minor corymbosa* etc. Plum. 956.

— — *vinifera* *Sp. I.* 1639.

— — C. B. 1639.

— — *β. apyrena* *Sp. I.* 1639. *β.*

— *Ribes sylvest. maj.* Rudb. 1627.

— — *var.*

— — *sylvestris amer.* etc. Pluk. 1641., cf. 1639.

— — *vulpina* *Sp. I.* 1642.

— — *dicta virgin.* nigra Pluk. 1642.

— — *Vitis* virg. alba Pluk. 1639.

(1641.)

Viurna vulgo gallor. et *roellii* Lob. 2133.

Volkameria S. I. DCCCLV.

- Brown, DL.
- Heist. DCCXCI. obs.
- *aculeata* Sp. I. 4630, cf. 4631.

Volkameria alternifolia Burm. 4633.

- arborea, fol. ohi.-ov. etc. Brown, 2923.

— *inermis* Sp. I. 4631.

- *multiflora* Burm. 4636.
- *serrata* Mant. I. 4632.

Volvulus Dill. CCXXXIII, cf. CCXXXII.**Volvulus americana capreolata** etc. Moris.

- 6877.
- *carolinensis*, tamni fol. subultri, Dill. 1290.
- *nigra* major Sloan. 2878.
- —, rad. alba etc. Sloan. 7456.
- —, —, tuber. etc. Sloan. 7458.
- *rubra*, caule membranulis etc. Sloan, 7456.

— *siliquosa*, plantag. fol. Catesb. 6877.— *zeylanica*, Pes tigr. dict. Dill. 1291.**Volvulus terrestris** Dalech. 1257, β .**Vomica** Autt. CCLXXI, obs.**W.****Wachendorfia** (Burm.) S. X. LXVII.

- *Loefl.* 357.
- fol. lanc. 5nerv. etc. Burm. 342, δ .
- *hirsuta* S. XII. app. 345.
- — *Thunb.* 344. obs.
- *paniculata* S. X. 343.
- — *Mant.* II. (err.) 345.
- *thyrsiflora* S. X. 342, δ .
- *umbellata* Mant. II. 345.
- *villosa* S. X. 344, cf. 301.

Wachholder Schell. 7506.**Wadambu** Herm. 1837.**Wadapu** Rheed. 1837.**Waddaghas** Herm. 5034.**Waelaembilla** Herm. 999.**Waelikaka** Herm. 2699.— *Waelkaepthya* Herm. 7280, cf. 7278.**Waelkahibila** 1. 2. Herm. 7103.**Waelmenda** Herm. 6979.**Waelmindi** Herm. 1583.**Waenabu** Rheed. 2527, β .**Waeranya** Herm. 833.**Waerellaghas** Herm. 2696.**Waethakola** Herm. 7317.**Waethakya** Herm. 2271.**Waewel** Herm. 2528.**Waldumil** Herm. 5510.**Walgambu** Herm. 3596.**Walikaka** s. **Waelikaka** Herm. 2699.**Walingburu** Herm. 5.**Walteria** Ehret. 1139.**Wallanradhu**, **Walmiris** Herm. 232.**Wallida** zeylonens. 1717.**Wallourdu** Herm. 5169.**Walluna** etc. Herm. 2318.**Wallundu** (=waet) Herm. 5341.**Walmiris** Herm. 232.**Walnika** Herm. 4639.**Waltheria** G. I. DCCCXCVII.— *americana* Sp. I. 4911.— *angustifolia* S. X. 4912, cf. 4913.— *indica* (Sp. I.?) S. X. 4913, cf. 4912.**Waltulabo** Herm. 2226.**Wanaepala** malab. Herm. 107.**Wanbom** Kaempf. 14.**Waraghaba** Herm. 1772.**Warimbo** cf. 13. obs.**Warneria** Mill. 4112.**Warra-congee** (Malab.) 5011.**Wathaessa** Herm. 2227.**Watsonia** Mill. 313, cf. LXIV. obs.— *humilis* Mill. 314.**Watta-Taly** Rheed. 7398.**Wattubahambila** Herm. 7143.**Wayapati** Herm. 7276.**Wau**, **Wov** (Inctoribus) 3481.**Wedalia spinosa** Pet. 6881.— *virginiana*, platani etc. Pet. 6654.**Wedelia** Loefl. CXNIII, 832.— *frutescens* Jacq. 6656.**X.****Xalxoehlt** Herm. 3594.**Xanthium** S. I. (T.) MCLVIII.

- *Fuchs*, 7154.
- *canadense* (7154-5.)
- — *majus* T. 7154. var., cf. 7155.
- *dioscoridis* C. B. 7154.
- *echinatum* (7154-5.)
- *elatius* *majus* amer. etc. Moris. 7155, 7154. var.
- *lustratum* *spinosum* Pluk. 7156.
- *majus* *canadense* Herm. 7155, 7154. var.
- *malabaricum* Pet. 1655.
- *orientale* Sp. II. 7155, cf. 7154. var.
- s. *Lappa urokossa* etc. Herm. 7154.

Xanthium spinosum Sp. I. 7156.

— —, atripl. fol. Moris. 7156.

— *strumarium* Sp. I. 7154.— — β . Sp. I. 7155.— *virginianum*, fol. etc. Pluk. 7154.

var. (7155.)

Xanthoxylon Catesb. cf. CDVI. obs.**Xeraea** S. I. CCCXCV. obs. 2.**Xeranthemoides** Dill. MXXXII.— *procumbens*, polii fol. Dill. 6200.**Xeranthemum** (T.) S. I. MXXXII.— *africanum*, fol. brevior, canesc. etc.Raj. 6153, β .— — *frutescens*, fol. ericae etc. Raj.

6153.

Voscan dicta Vaill. 6543.**Vulnera quinque christi** (Hortul.) 3240.**Vulnetaria** T. CMXLI.— *alata*, *blattariae* fol. Moris. 1292.

— fol. pinn. aequal. etc. Hall. 5292.

— *pentaphyllos* T. 5290.— *pratensis* C. B. 5291.— *rustica* J. B. 5291.— —, fl. albo T. 5291. γ .

— —, ferrugineo T. 5291. var.

— —, purpureo T. 5291, β .— *supina*, fl. coccineo Dill. 5291, β .**Vulvaria** Dalech. 1811.**Weinmannia** S. X. DXXXVIII.— *pinnata* S. X. 2850.**Weisse-mooss** Schell. 8238.**Welagha** Herm. 5001.**Welakola** Herm. 4377, 4894.**Welala** Herm. 7456.**Wellia-Codivelli** Rheed. 1655.— *-Cupameni* Rheed. 7264, β .— *-tandale-cotti* Rheed. 5263.**Weraghaba** Herm. 1772.**Werulu** Herm. 3874.**Wiapack** Clus. 2309.**Wila** Herm. 4377.**Wilde Papaje** (Pl. surin.) 7356.— *Sursak* 3989.**Will-paron** (Suecis) 3660, (a.)**Willichia** (Mutis.) *Mant.* II. LIV.,

cf. CLXXII. obs.

— *repens* (Mutis.) *Mant.* II. 276.**Windmannia** Brown. DXXXVIII.— *fruticosa*, fol. subrot. etc. Brown.

2850.

Winterana S. X. DCLVII.**WINTERANIA** H. cliff. DCLVII.— *Canella* S. X. 3446.**Winteranus** cortex Clus. 3446.**Wisanak** (Dill.) 1776.**Wisnagarandi** Herm. 748.**Wisnagarandi** Herm. 2177.**Wissaduli** Herm. 856.**Witheringia crassifolia** Dun. 1459. obs.**Wittravinansa** Herm. 3440.

- Xeranthemum frutescens lanuginosum* etc.
Burm. 6195.
— *imbricatum Pl. afr.* 6199.
— *S. XIII* 6198.
— incanum, fol. ebl. -acutis etc. Burm.
6206.
— —, — subtundis etc. Burm.
6198.
— neae fol., cap. simpl., inc. foet.
etc. Moris. 6194. β .
— —, cap. simpl. inc. non foet.
etc. Moris. 6194.
— orientale, fr. max. T. 6194. γ .
— *paniculatum Sp. I.* 6206.
— *proliferum Sp. I.* 6197.
— ramosum, fol. squamosis lin. etc.
Burm. 6202.
— —, foliol. simplicibus, cap. sp.
Burm. 6201.
— *retortum Sp. I.* 6200.
— *sesamoides Sp. I.* 6202.
— — etc. Pluk. 5918.
— —, fl. albo etc. Pluk. 6202. β .
— *speciosissimum Sp. I.* 6196.
— speciosum capense etc. Pet. 6195.
— *spinosum Sp. I.* 6201.
— — aethiopicum etc. Breyn. 6201.
— squamis simpl. rubris maj. etc. Pont.
6194.
— *Stachelina S. XII.* 6204.

- Xeranthemum stoechadis* citr. fol. etc. Pluk.
6153.
— tomentosum latif. etc. Burm. 6198.
— *variegatum S. XII.* 6205.
— — *Berg.* 6198-9.
— *vestitum Sp. I.* 6195.
— *virgatum Mant. II.* 6203.
Ximenia G. I. app. (Plum.) DXX.
— aculeata, fl. vill. etc. Plum. 2688.
— *aegyptiaca Sp. I. app.*
2690.
— *americana Sp. I. app.* 2688.
— *inermis Sp. II.* 2689.
Xiphidium Loeft. v. 297. obs. 2.
— *floribundum Sw.* v. 297. obs. 2.
Xiphion T. LXV.
— J. B. 298.
— angustifol. etc. T. 338.
— caeruleo-violaceum T. 338.
— fl. e luteo nigricante Plum. 332.
— persic. praecox etc. T. 339.
Xochiuatlco-Quahvit Herm. 7237.
Xylon G. I. CMVI., eff. 5004-5.
obs., 5075.
— T. CMXV., cf. CMVI.
— americanum praestantiss. etc. T. 5076.
— arbor orient. etc. Pluk. 5006.
— arboreum J. B. 5075., cf. 5004.
— —, caule spin. T. 5005.
— caule aculeato *H. cliff.* 5005.

- Xylon caule aculeato*, fol. digit. *Fl.*
zeyl. 5005.
— — *inermis H. cliff.* 5004.
— —, fol. dig. *Fl. zeyl.* 5004.
— fol. quinquelobis acum. etc.
Fl. zeyl. 5007.
— maderaspatense etc. Pluk. 5075.
— s. Gossyp. herbaceum J. B. 5074.
Xylophylla Mant. II. CDVIII.
— chinensium *S. XII.* (2151.) cf.
2152. obs.
— *falcata Sw.* 2152. obs.
— *latifolia Mant. II.* 2152.
— *longifolia Mant. II.* 2151.
Xylophyllus ceramica Rumph. 2151-2.
Xylophia S. X. MCXXI.
— *glabra S. X.* 6977.
— *muricata S. X.* 6976.
Xylopricon Brown. MCXXI.
— arbor, barbad. etc. Pluk. 6977.
— fol. amplioribus nit. etc. Brown.
6977.
— fruticosum, fol. ov. etc. Brown. 6976.
Xylopricon Pluk. v. Xylopricon.
Xylostem T. CCLI.
— Dod. 1377.
— alterum Dod. 1379.
— pyrenaicum T. 1378.
Xyphon v. Xiphion.
Xyris G. I. (Gron.) LXX.
— *indica Sp. I.* 358.

Y.

- Yaruma-oriedi Sloan. 7356.
Yerva-mora Ludw. CCCXLV., 1814.
Yucca G. I. (Mill.) CDLXVI-VII.
— *aloifolia Sp. I.* 2508., cf.
2509.
— arborescens, fol. rig. etc. Dill. 2508.

- Yucca Draconis Sp. I.* 2509.,
eff. 2508., 2473.
— — *Dem. pl.* 2473. obs.
— —, fol. serrato Dill. 2509.
— *filamentosa Sp. I.* 2510.
— fol. aloe C. B. 2507.
— — cannabialis C. B. 7294.

- Yacca fol. filamentosis Moris. 2510.
— *Gloriosa Sp. I.* 2507.
— indica, fol. aloe etc. Barr. 2507.
— palustris septentrional. Till. 3973.
— peruviana Raj. 2507.
— virginiana, fol. per marg. etc. Pluk.
2510.

Z.

- Zacintha v. Zacynta.
Zacynta S. I. (T., Vaill.) MIII.
— alpina, cardui bened. cap. Pont. 5802.
— dentis leon. fol. Vaill. 5915.
— s. Cichorium verrea. Matth. 5915.
Zageo arbor amboin. Seb. 7736.
Zaleja decandra Burm. 1336.
Zamia Sp. II. app. MCCXCIV.
— *pumila Sp. II.* 7737.
Zamouna Pis. 2639.
Zampacca in Luzone Raj. 3985.
Zannichellia (Mich.) S. I. MCXXIX.
— *palustris Sp. I.* 7027.
— — major etc. Mich. 7027.
— — minor etc. Mich. 7027. var.
Zanonía Cor. gen. MCCXXIX.
— Plum. LXVIII.
— graminea perfol. Plum. 352.
— *indica Sp. I.* 7432.
Zanthoxylum H. cliff. MCCXX.,
cf. CDVI.
— aculeatum, carpiat etc. Pluk. 7152.
— americanum s. Hercules etc. Pluk.
7421.

- Zanthoxylum Clava hercu-*
lis Sp. I. 7421.
— spinosum, lentisci etc. Catesh. 7421.
— *trifoliatum Sp. I.* 7422.
Zapotes Laet. 2550.
Zarzaparilla virginensis, etc. Pluk. 2184.
Zatrahendi Alp. 4287.
Zea G. I. MCXXXVIII.
— briza barbata Barr. 716. β .
— — dicta etc. C. B. 724.
— diencoccus vel Spelta maj. C. B. 723.
— *Mays Sp. I.* 7049.
— s. Spelta J. B. 723.
Zedoaria longa B. 5.
— — Offic. cf. 15. obs.
— rotunda C. B. 15.
Zeocriton s. Oryza german. C. B. 713.
Zerumbet Rumph. 13. obs.
— claviculatum Rumph. 14.
— officinarum Dal. 5.
Zeugites arundinaceus ramosus etc. Brown.
7578.
Zia-raek Brun. 1772.
Zingibee C. B. 4.
— angustiore fol. femina Pluk. 4.


- Zingiber latifolium sylvestre Herm. 5.
— majus Rumph. 4.
— sylvestre majus etc. Sloan. 5.
— — minus etc. Sloan. 9.
Zinnia S. X. MLI.
— *multiflora Sp. II.* 6424.
— *pauciflora Sp. II.* 6423.
— *peruviana S. X.* 6423.
Zizania (Gron.) G. II. MCLXV.
— Till. 692.
— *aquatica Sp. I.* 7191.
— *palustris Mant. II.* 7192.
— sylvestris assurg. etc. Brown. 7192.
— *terrestris Sp. I.* 7193.
Ziziphora H. cliff. XXXIX.
— *acinoides Sp. I.* 175.
— *capitata Sp. I.* 172.
— *hispanica Cent. I.* 173.
— *tenuior Sp. I.* 174.
Ziziphorum dictum Moris. 172.
Zizypha Lob. v. Zizyphus.
Zizyphus (T.) S. I. CCLXXXV.
— Dod. 1572.
— africana, mucron. fol. etc. Pluk. 1573.
— alba Clus. 990.

Zizyphus alba s. *Pseudo-Syc.* Dal. 3031.
 (a.)
 — *arborescens*, fol. obl. ov. Brown. 1558.
 — *candida monspeliens.* etc. Lob. 3031.
 (a.)
 — *cappadocica* Dod. 996.
 — *rutila* Clus. 1572.
 — *sativa et sylvestr.* J. B. 1572.
 — s. *Jujuba major* Raj. 1572.
 — *sylvestris* T. 1567., 1572.
 — *zeylan. argentea* etc. Raj. 989.
***Zoegea* Mant. I. MLXX.**
 — *Leptaurea* Mant. I. 6577.
Zoete Boonenbom Merian. 2976.

Zoophthalmum siliq. maj. hirtis etc. Brown. 5338., cf. 5368.
***Zostera* It. vestg. MCXXVIII.,** cff. CLXXXVIII. obs., 1046. obs.
 — *marina* Sp. I. 7025., cff. 1046. obs., 7026.
 — *oceanica* Mant. I. 7026., cff. 7025., 1046. obs.
Zocha fl. luteo J. B. 7324.
 — *longa* Anguill. 7322. var.
Zuursak Merian. 3989.
Zuzygium fruticosum, fol. ov. etc. Brown. 3511.
Zwingera Act. helv. 1139.
Zygis dioscor. Clus. 4300.

***Zygophyllum* S. I. DLXXX.,** cf. DCLXII.
 — *aestuans* Sp. II. 3040.
 — *album* Sp. II. 3036.
 — *arborescens* Sp. II. app. 3041.
 — *coccineum* Sp. I. 3035.
 — *Fabago* Sp. I. 3034.
 — *fulvum* Sp. I. 3038. β.
 — *Morgsana* Sp. I. 3037.
 — *Nitraria* Diss. dem. pl. 3457. obs. 1.
 — *sessilifolium* Sp. I. 3038.
 — *simplex* Mant. I. 3033.
 — *spinosum* Sp. I. 3039.







3 9088 00044 6286

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

