

*Kon. Natuurk. Ver. en.
Ned. Ind. Ind. Ind.*

*QKI
N 39
1891
index
31-50*

ALPHABETISCH REGISTER

OP


DEEL XXXI—L

VAN HET

NATUURKUNDIG TIJDSCHRIFT

VOOR

NEDERLANDSCH INDIE.



Mo. Bot. Garden.
1893.

'S-GRAVENHAGE,
MARTINUS NIJHOFF.
1891.

950

*Kon. Natuurk. Vereen.
Ned. - Indië*

ALPHABETISCH REGISTER

OP

DEEL XXXI—L

VAN HET

NATUURKUNDIG TIJDSCHRIFT

VOOR

NEDERLANDSCH INDIE.



Mo. Bot. Garden,
1898.

'S-GRAVENHAGE,
MARTINUS NIJHOFF.
1891.

Z A A K R E G I S T E R.

A.

Aanpassing en Samenleving van sommige dieren en planten van Java. (Nieuwe en minder bekende gevallen van). XLVII, 553. XLIX, 292.

Aardbevingen in N. Indië in 1867. XXXI, 410. XXXII, 23.

— in N. Indië in 1868. XXXI, 412. XXXII, 25.

— in N. Indië in 1869. XXXII, 119.

— in N. Indië in 1870. XXXII, 238.

— in N. Indië in 1871. XXXII, 437.

— in N. Indië in 1872. XXXIII, 417.

— in N. Indië in 1873. XXXV, 1. XXXVII, 1.

— in N. Indië in 1874. XXXVI, 27. XXXVII, 1.

— in N. Indië in 1875. XXXVII, 7.

— in N. Indië in 1876. XXXVIII, 43.

— in N. Indië in 1877. XXXVIII, 133.

— in N. Indië in 1878. XXXIX, 9.

— in N. Indië in 1879. XLI, 49.

— in N. Indië in 1880. XLI, 173.

— in N. Indië in 1881. XLII, 241.

— in N. Indië in 1882. XLIII, 144.

— in N. Indië in 1883. XLV, 451.

— in N. Indië in 1884. XLV. 458.

Aardbevingen in N. Indië in 1885. XLVI, 16, 114.

— in N. Indië in 1886. XLVI, 267. XLVII, 145.

— in N. Indië in 1887. XLVII, 528. XLVIII, 199.

— in N. Indië in 1888. XLIX, 111.

— in N. Indië in 1889. L, 166.

— in Midden-Java van 1865—1872. (Bijdrage tot de kennis der) XXXV, 15.

— op de Allor-eilanden. XLV, 451.

— op Amboina. XXXI, 419. XXXII, 25, 119, 251, 437. XXXIII, 417.

XXXV, 1. XXXVI, 27. XXXVII, 7.

XXXVIII, 43, 133. XXXIX, 9.

XLI, 49. XLII, 241. XLIII, 144.

XLV, 451, 462. XLVI, 22, 120, 272.

XLVII, 148, 532. XLVIII, 202.

XLIX, 128. L, 166.

— op de Aroe-eilanden. XLV, 451.

— in Atjeh. XXXVIII, 133. XLV, 462.

XLVI, 22, 120, 272. XLVII, 148, 532.

XLIX, 128. L, 166.

— in Bagelen. XXXI, 413. XXXII, 119.

XXXVI, 27. XXXVII, 7. XXXVIII, 43, 133.

XLVI, 22, 120, 272. XLVII, 532. XLIX, 128.

L, 166.

- Aardbevingen op Bali. XXXVI, 27. XXXVII, 7. XLV, 451, 462. XLVI, 22. XLVII, 532. XLIX, 128. L, 166.
- op Banda. XXXI, 410, 419. XXXII, 23, 25, 437. XXXV, 1. XXXVI, 27. XXXVII, 7. XXXVIII, 133. XLIII, 144. XLV, 451. XLVII, 532. XLIX, 128. L, 166.
- in Banjoemaas. XXXI, 413. XXXII, 419, 251, 437. XXXV, 1. XXXVI, 27. XXXVII, 7. XXXVIII, 43, 133. XLI, 49, 273. XLIII, 144. XLVI, 22, 120. XLVII, 148, 532. XLIX, 128, L, 166.
- in Banjoewangi. XXXII, 437. XXXVI, 27. XXXVII, 7. XXXIX, 9.
- op Banka. XXXIII, 408. XLIX, 128.
- in Bantam. XXXII, 119, 251, 437. XXXIII, 417. XXXV, 1. XXXVIII, 43. XXXIX, 9. XLI, 49, 173. XLII, 241. XLIII, 144. XLV, 451, 462. XLVI, 22, 120, 272. XLVII, 148, 532. XLIX, 128. L, 166.
- in Batavia. XXXII, 251, 437. XXXIII, 417. XXXV, 1. XXXVI, 27. XXXVII, 7. XXXVIII, 43, 133. XXXIX, 9. XLI, 49, 173. XLII, 241. XLVI, 22, 120, 272. XLVII, 148, 532. XLIX, 128. L, 166.
- op Batjan. XLVI, 120. XLIX, 128. L, 166.
- in Benkoelen. XXXII, 437. XXXVIII, 43, 133. XXXIX, 9. XLI, 49, 173. XLII, 241. XLIII, 144. XLV, 451, 462. XLVI, 22, 120, 272. XLVII, 148, 532. XLVIII, 202. XLIX, 128. L, 166.
- Aardbevingen in Besoeki. XXXI, 414. XXXII, 251. XXXIII, 417. XXXV, 1. XXXVII, 7. XXXIX, 9. XLV, 451. XLVI, 22, 120. XLVII, 148, 532. XLVIII, 202. XLIX, 128. L, 166.
- op Billiton. XXXIII, 408, 417. XLVI, 22.
- op Bima. XLII, 241. XLIII, 144. XLVI, 120, 272. XLVII, 148, 532. XLVIII, 202.
- op Boeroe. XXXII, 23. XXXV, 1. XXXVI, 27. XXXVII, 7. XXXVIII, 43. XLV, 451. XLVI, 120. L, 166.
- in Borneo's Wester-afdeeling. XXXIII, 408. XXXVI, 27. XLIII, 144. XLV, 451.
- in Borneo's Zuider- en Ooster-afdeeling. XXXIII, 408. XXXV, 1. XXXVI, 27. XLV, 451. XLVIII, 202. L, 166.
- in Buitenzorg. XXXI, 412. XXXII, 251, 437.
- op Celebes en onderhoorigheden. XXXI, 410, 418. XXXII, 119, 251, 437. XXXIII, 417. XXXV, 1. XXXVI, 27. XXXVII, 7. XXXVIII, 43, 133. XXXIX, 9. XLI, 49, 173. XLII, 241. XLIII, 144. XLV, 451, 462. XLVI, 22, 120, 272. XLVII, 148, 532. XLVIII, 202. XLIX, 128. L, 166.
- op Ceram. XXXV, 1. XXXVIII, 113. XXXIX, 9. XLII, 241. XLV, 451. XLIX, 128. L, 166.
- in Cheribon. XXXI, 412. XXXII, 119, 251, 437. XXXIII, 417. XXXV,

1. XXXVI, 27, 363. XXXVII, 7, 20. XXXIX, 9. XLI, 49, 173. XLII, 241. XLV, 451, 462. XLVI, 120, 272. XLVII, 148, 532. XLVIII, 202. XLIX, 128. L, 166.
- Aardbevingen in Djokjakarta. XXXV, 1. XXXVI, 27. XXXVII, 7. XXXVIII, 43, 133. XLI, 49. XLVI, 22, 272. XLVII, 532. XLIX, 128.
- in Japara. XXXII, 119. XXXVII, 7. XLI, 173. XLIX, 128. L, 166.
- in Kadoe. XXXI, 413. XXXII, 119, 437. XXXIII, 417. XXXVI, 27. XXXVII, 7. XXXVIII, 43. XLI, 49, 173. XLIII, 144. XLVI, 22. XLVII, 532. XLIX, 128.
- in Kediri. XXXI, 414. XXXII, 119. XXXIII, 417. XXXV, 1. XXXVI, 27. XXXVIII, 43. XXXIX, 9. XLI, 49, 173. XLII, 241. XLIII, 144. XLVI, 22, 120, 272. XLVII, 148, 532. XLVIII, 202. XLIX, 128. L, 166.
- in Krawang. XXXIII, 417. XXXV, 1. XXXVI, 27. XXXVIII, 133. XXXIX, 9. XLI, 49. XLVI, 120. XLVII, 148. XLIX, 128.
- in de Lampongsche districten. XXXI, 417. XXXII, 119, 128, 251, 260, 437, 456. XXXIII, 109, 426. XXXVI, 27. XXXIX, 9. XLI, 49, 173. XLII, 241. XLVI, 22. XLIX, 128.
- op Lingga. XXXVI, 27.
- op Lombok. XLV, 462.
- in Madioen. XXXI, 414. XXXII, 251. XXXIII, 417. XXXV, 1. XXXVI, 27. XXXVII, 7. XLIII, 144. XLVI, 22, 120, 272. XLVII, 148, 532. XLVIII, 202. XLIX, 128.
- Aardbevingen op Madura. XLI, 173. XLII, 241. XLV, 451. XLVII, 532.
- in Menado. XXXII, 23, 25, 119, 251, 437. XXXIII, 417. XXXV, 1. XXXVI, 27. XXXVII, 7. XXXVIII, 43. XXXIX, 9. XLV, 451, 462. XLVI, 22, 120, 272. XLVII, 148, 532. XLVIII, 202. XLIX, 128. L, 166.
- op Nias. XXXV, 1. XXXVII, 1. XXXVIII, 43, 133. XLI, 173. XLIX, 128. L, 166.
- in Palembang. XXXII, 251, 437. XXXIII, 417. XXXV, 1. XXXVI, 27. XXXVII, 7. XXXVIII, 43, 133. XXXIX, 9. XLI, 173. XLII, 241. XLV, 451, 462. XLVI, 22, 120, 272. XLVII, 148, 532. XLVIII, 202.
- in Pasoeroean. XXXI, 411. XXXII, 119, 437. XXXIII, 417. XXXVI, 27. XXXVII, 7. XXXVIII, 43, 133. XLI, 49, 173. XLV, 451, 462. XLVI, 22, 120, 272. XLVII, 148, 532. XLVIII, 202. XLIX, 128. L, 166.
- in Pekalongan. XXXII, 119. XXXV, 1. XXXVII, 7. XXXVIII, 43, 133. XLIII, 144. XLV, 462. XLVI, 22, 120. XLIX, 128.
- in de Preanger Regentschappen, XXXI, 412. XXXII, 119, 251, 437. XXXIII, 417. XXXV, 1. XXXVI, 27. XXXVII, 7. XXXVIII, 43, 133. XXXIX, 9. XLI, 49, 173. XLII, 241. XLIII, 144. XLV, 451, 462. XLVI, 22, 120, 272. XLVII, 148,

532. XLVIII, 202. XLIX, 128. L, 166.
- Aarbevingen in Pekalongan. XXXI, 414. XXXII, 119, 437. XXXV, 1. XXXVI, 27. XXXVII, 7. XXXIX, 9. XLI, 173. XLII, 241. XLVI, 22, 120, 272. XLVII, 148, 532. XLIX, 128. L, 166.
- in Rembang. XXXI, 413. XLII, 241. XLIII, 144. XLVI, 22, 120. XLIX, 128.
- op Riouw. XXXII, 119, 437. XXXIII, 407. XXXVI, 27.
- op Saleyer. XLI, 173.
- in Samarang. XXXI, 411, 413. XXXIII, 417. XXXVI, 27. XLI, 173. XLVI, 22, 120, 272. XLVIII, 202. L, 166.
- op de Sanggir-eilanden. XLV, 462. XLVI, 22. XLVII, 532.
- op Saparoea. XLV, 451.
- in Soerabaja. XLI, 173. XLII, 241. XLV, 462. XLVII, 532. XLIX, 128.
- in Soerakarta. XXXII, 119. XXXV, 1. XXXVI, 27. XXXVII, 7. XXXVIII, 133. XXXIX, 9. XLI, 49, 173. XLIII, 144. XLVI, 22, 120, 272. XLVII, 532. XLVIII, 202. XLIX, 128. L, 166.
- op Sumatra's Oostkust. XXXV, 1. XXXVI, 27. XXXIX, 9. XLI, 19. XLII, 241. XLV, 451. XLVI, 272.
- op Sumatra's Westkust. XXXI, 415. XXXII, 119, 251, 437. XXXIII, 417. XXXV, 1. XXXVII, 1, 7. XXXVIII, 43, 133. XXXIX, 9. XLI, 49, 173. XLII, 241. XLIII, 144. XLV, 451, 462. XLVI, 22, 120, 272. XLVII, 148, 532. XLVIII, 202. XLIX, 128. L, 166.
- Aardbevingen op Sumbawa. XXXV, 1. XXXVI, 27. XXXVII, 1. XXXVIII, 43. XXXIX, 9. XLI, 173. XLII, 241.
- in Tagal. XXXVII, 7. XXXVIII, 43, 133. XLI, 49, 173. XLVI, 22.
- op de Tenimber-eilanden. XLIX, 128.
- op Ternate. XXXI, 418. XXXII, 119, 251, 437. XXXVI, 27. XL, 196. XLV, 462. XLVI, 22, 120, 272. XLVII, 532. XLVIII, 202. L, 166.
- op Timor. XXXI, 411, 420. XXXII, 119, 251, 437. XLI, 173. XLII, 241. XLV, 451, 462. XLVI, 120. XLIX, 128.
- op Wetter. L, 166.
- (Invloed van) op de beweging van epidemiën van infectieziekten. XLIX, 218.
- (Waarneming van). XLIII, 249. XLIV, 23, 94, 277, 281, 323, 326, 328. XLV, 233, 261. L, 174.
- (Waarneming van) in Japan. XLV, 132.
- Zie Seismologie en Seismometer.
- Aarde. (Eetbare). XXXI, 389.
- (Eetbare) van de Admiraliteits-eilanden. XXXVII, 70.
- (Eetbare) van Bagelen. XXXII, 427.
- (Eetbare) van Sumatra. XXXIV, 185.
- (Ouderdom der). XXXIX, 85.
- (Temperatuur der) beneden haar oppervlak. XXXVI, 78.

- Aarde. (Theorie nopens de verdeeling van land en water op de). XLIII, 234.
- Aardmagnetisme. Methode van het bewerken der magnetische lijnen. XLIV, 320.
- (Storing in het). XLII, 277, 279.
- Aardolie van Lahat (Palembang). XXXVII, 224, 238, 241.
- Aardstorting in de Preanger Regentschappen. XXXIII, 428.
- Aardstroomen. XLII, 220. XLVII, 601.
- Abang. (Geographische ligging van het eiland). XXXIII, 282.
- Abelmoschus esculentus. XXXVIII, 55.
- manihot Med. XL, 230.
- moschatus Mnch. XXXIV, 507.
- Abildgaardia. XXXIV, 53.
- brevifolia Steud. XXXIV, 55.
- javanica Steud. XXXIV, 56.
- monostachya Vahl. XXXI, 319. XXXIV, 58.
- Ablabes baliodeirus DB. XXXI, 377, 378.
- Abrornis Schwaneri Blyth. XLVI, 233.
- Abrus melanospermus. Hssk. XLVIII, 81.
- praecatorius L. XXXI, 317.
- Acacia Farnesiana Wlld. XXXIV, 354.
- Hooperiana Zipp. XXXI, 302, 321.
- leucophlaea Wlld. XXXIV, 353, 366, 413. XLVIII, 81.
- quadrilateralis. XXXIV, 460, 462.
- tomentosa Wlld. XLVIII, 81.
- Acalypha hispida Burm. XXXI, 293.
- indica L. XXXI, 293. XLVIII, 88, 106.
- Acanthion javanica Cuv. XLVIII, 112.
- Accipiter Stevensonii Gurn. XLI, 7. XLIX, 387.
- virgatus Reinw. XLVI, 223. XLIX, 386.
- Acherontia Atropos L. L, 253.
- Achras. XXXIV, 109.
- Achyranthes canescens Brown. XXXI, 293, 302. XLVIII, 99.
- Acomus erythrophthalmus Raffl. XLIX, 413.
- inornatus Salv. XLIX, 413.
- Acorus calamus L. XXXIV, 507.
- Acridotheres griseus Gmel. XLII, 80. XLV, 393.
- javanicus Cab. XLIV, 200. XLV, 393. XLVI, 87.
- Acrocephalus orientalis T. & S. XLVI, 233.
- Acronychia arborea Bl. XLVIII, 85, 92, 104.
- laurifolia. Bl. XXXI, 319, 320.
- Acrostichum aureum L. XLVIII, 105.
- nummularifolium Sw. XXXI, 298.
- obovatum Bl. XXXI, 298.
- scandens J. Sn. XLVIII, 103, 108.
- speciosum Bl. XXXV, 277.
- Actitis hypoleucos Boie. XLII, 101. XLIV, 204. XLV, 411.
- Actodromas albescens Temm. XLVI, 238, XLIX, 415.
- minuta Schl. XLIII, 111. XLIV, 203.
- salina Pall. XLIV, 203. XLVI, 238. XLIX, 416.
- Temminckii Leisl. XLIV, 203. XLVI, 238. XLIX, 416.
- Adamsia palliata. XLVII, 561.

- Ademhaling. (Uitwerkselen der). XXXIII, 452.
- Adenanthera Gersanii Sch. XXXI, 18, 452.
- pavonina L. XXXIV, 42.
- Adeniophis Pet. (De giftklieren bij het geslacht). XLVI, 189.
- bivirgatus Schl. XLVI, 190, 193.
- flaviceps Cant. XLVI, 191, 193.
- intestinalis Laur. XLVI, 191, 193.
- malayanus Gthr. XLVI, 193.
- nigrotaeniatus Pet. XLVI, 191, 193.
- philippinus Gthr. XLVI, 190, 193.
- tetrataenia Blkr. XLVI, 193.
- Adhatoda vasica Nees. XXXI, 293, 298.
- Adinandra glabra. XXXIV, 227.
- trichocoryna Korth. XXXI, 352.
- Admiraliteits-eilanden. (Eetbare aarde van de). XXXVII, 70.
- Aechmandra Wight. XXXIV, 42.
- Aegialites annulata. XXXIV, 456.
- dubius Scop. XLIV, 204. XLVI, 237. XLIX, 415.
- Geoffroyi Wagl. XLIV, 204. XLVI, 237. XLIX, 415.
- mongolicus Pall. XLIV, 204. XLVI, 237. XLIX, 415.
- Peronii Temm. XLIV, 204. XLVI, 237. XLIX, 415.
- Aegiceras ferreum Zoll. XXXI, 375.
- floridum Roem. XXXI, 375.
- majus Gaertn. XXXI, 374. XXXII, 33, 426. XLVIII, 103.
- nigricans. XL, 206.
- xylocarpus. XL, 261.
- Aegithina scapularis Horsf. XLIV, 195. XLV, 342. XLVI, 78.
- Aegithina typhia L. XLIV, 195.
- viridissima Tweed. L, 470.
- Aegle marmelos Con. XXXIV, 353, 356. XXXVIII, 124.
- Aërides amplexicaule Lindl. XXXI, 324.
- Aërva lanata Juss. XXXI, 293.
- sanguinolenta Bl. XXXI, 293.
- Aeschna mixta Lath. L, 240.
- Aeschynanthus volubilis Jack. XXXI, 324, 328.
- Aethopyga chalpogon Rehb. XLVI, 231.
- eupogon Cab. XLIV, 193, 212. XLV, 326. XLIX, 401. L, 466.
- eximia Horsf. XLIV, 193. XLV, 326.
- siparaja Raffl. XLVI, 231. XLIX, 400. L, 406.
- Temminckii Mull. XLIX, 400.
- Afstandsberekening van twee plaatsen. XXXII, 323.
- Agati grandiflora Desv. XXXIV, 354. XLVIII, 88, 106.
- Ageratum conyzoides L. XXXI, 302. XLVIII, 104.
- Aglaia odorata Laur. XXXI, 293.
- Ajam-ajaman. XLII, 110. XLV, 530. XLVIII, 116.
- oetan. XLIV, 231. XLVIII, 116.
- Ajer-wierah. (Menado) (Zwavelzuurhoudend water van de). XLVII, 576.
- Akar ampar. XXXI, 366.
- api-api. XXXII, 421.
- beloeloes. XXXII, 407.
- boelang. XXXV, 337.
- boeloes. XXXI, 348.
- idjoe. XXXI, 359.
- kalikoet. XXXII, 60.
- katoeng. XXXI, 348.

- Akar kawauw. XXXII, 91.
 — kediloen. XXXI, 363.
 — kekowak. XXXI, 355.
 — klibang. XXXI, 366.
 — klimpar. XXXI, 366. XXXII, 421.
 — klipar. XXXI, 366.
 — koening. XXXIV, 507, 509.
 — koenjit. XXXII, 396.
 — mangkedoen. XXXII, 395.
 — mata ali. XXXII, 393.
 — memamang. XXXII, 60.
 — mendjoeloeng. XXXI, 348.
 — mentaloet. XXXII, 419.
 — mentjandiek. XXXI, 359.
 — merah. XXXIV, 507.
 — mesoenoe. XXXI, 359.
 — penangil. XXXI, 355.
 — penglas. XXXII, 399.
 — plawan. XXXI, 359.
 — rarak. XXXI, 343, 344. XXXII, 387.
 — rarak api. XXXI, 343.
 — rarak laki. XXXII, 387.
 — rarak poeti XXXI, 338. XXXII, 388.
 — sekarang. XXXI, 338, 343, 344. XXXII, 387, 388.
 — sekarang lang. XXXI, 340.
 — sengkarang batoe. XXXII, 387.
 Alap-alap. XLII, 36. XLIV, 208. XLV, 213. XLVI, 68. XLVIII, 115.
 — alap bangkong. XLI, 184.
 Albizzia latifolia Boiv. XXXI, 299.
 — procera Benth. XLVIII, 81.
 — stipulata Benth. XXXI, 299. XLVIII, 81.
 Alcedo asiatica Sharpe, L, 434.
 — bengalensis Gm XLIV, 190. XLVI, 227. XLIX, 393, 441.
 Alcedo beryllina Vieill. XLI, 185. XLII, 41. XLIV, 190. XLIX, 394, 441.
 — chloris Bodd. L, 439.
 — euryzona Temm. XLIV, 190. XLVI, 227. XLIX, 51, 394, 441.
 — leucocephala Gm. XLII, 42. XLV, 315.
 — meninting Horsf. XLI, 185. XLIV, 190. XLVI, 227. XLIX, 393, 441. L, 434.
 — pileata. XXXVI, 377.
 — Verrauxii Berg. L, 434.
 Alcippe pectoralis Salv. L, 488.
 — pyrrhoptera Boie. XLIV, 195. XLV, 340. XLVI, 233. XLIX, 405.
 — solitaria Cab. XLIX, 406.
 Alecyon sanctus Vig. L, 440.
 Aleurites bancana. XXXII, 91.
 — moluccana Wlld. XXXIV, 356. XXXVII, 84. XXXVIII, 76, 125. XLVIII, 109.
 Allium ascalonicum L. XXXIV, 355. XXXVIII, 123.
 — fistulosum L. XXXVIII, 123.
 — sativum L. XXXIV, 355, 507. XXXVIII, 123.
 — senicum. XXXIV, 355. XXXVIII, 123.
 — uliginosum. XXXIV, 355. XXXVIII, 123.
 Allor-eilanden. (Aardbevingen op de). XLV, 451.
 — (Botanische reis over de). XXXIV, 348.
 — (Fauna van de). XXXIV, 515.
 — (Planten van de). XXXIV, 513.
 Allotrius aenobarbus Temm XLIV, 199.
 Alocasia metallica Schott. XXXI, 324. XL, 230.

- Alocasia montana* Schott. XXXI, 317.
 — *variegata* Koch. XXXI, 317.
Alophonerpes Fischeri Brügg. XLVI, 225.
 — *pulverulentus* Temm. XLIV, 191. XLVI, 225. XLIX, 390.
Alphonsea javanica Scheff. XXXI, 340.
 — *lutea* C. XXXI, 340.
Alpinia galanga Sw. XXXIV, 355. XXXVIII, 123.
Alseonax latirostris Raffl. XLVI, 228. XLIX, 397.
Alsomitra heterosperma Roem. XXXIV, 107.
Alstonia costata Wall. XLVIII, 104, 108.
Alternanthera sessilis Brown. XXXI, 392.
Amandava punicea Horsf. XLIV, 200. XLIX, 440.
Amaranthus spinosus L. XXXI, 302.
Ambaloe. XXXII, 52.
Amboina. (Aardbevingen op). XXXI, 419. XXXII, 25, 119, 251, 437. XXXIII, 417. XXXV, 1. XXXVI, 27. XXXVII, 7. XXXVIII, 43, 133, XXXIX, 9. XLI, 49. XLII, 241. XLIII, 144. XLV, 451, 462. XLVI, 22, 120, 272. XLVII, 148, 532. XLVIII, 202. XLIX, 128. L, 166.
 — (Botanische reis over). XXXVII, 77.
 — (Echinodea van). XLIX, 109.
 — (Warme bronnen op). XLV, 455.
Amelettia acutidens Miq. XXXIV, 106.
 — *indica* DC. XXXIV, 106.
 — *nana* Roxb. XXXIV, 106.
Ammania peploides Spring. XXXIV, 106.
Amomum cardamomum L. XXXVIII, 122.
Amoora aphanomyxis R. & Sch. XXXIV, 97.
 — *cucullata* Roxb. XXXIV, 98.
 — *Rohituka* W. & Arn XXXIV, 97.
 — *spectabilis* Miq. XXXIV, 98.
Amorphophallus Bl. XXXIV, 62.
 — *Mulleri* Bl. XXXIV, 63.
Ampening. XXXI, 360, 361. XXXII, 416.
Amphibiën (Liefde der) voor hunne jongen. XLV, 569.
Amphibolis antarctica Labill. XXXIV, 44.
Amphiesma chrysargum Dum. XXXI, 377.
 — *rhodomelas* Dum. XXXI, 378.
 — *subminiatus* Dum. XXXI, 305.
Anacardium occidentale L. XXXVIII, 124.
Anaimos thoracicus Gray. L, 461.
Anais clementiae Less. XLVI, 229.
Analcipus cruentus Wagl. XLI, 121. XLIV, 199. XLV, 392. XLVI, 235. XLIX, 411.
 — *sanguinolentus*. XLIX, 411.
Ananassa sativa Mill. XXXIV, 355. XXXVIII, 123.
Ananus holothuroides Sluit. XL, 133.
Anapta subtilis Sluit. XLVII, 311.
Anas gibberifrons Mull. XLI, 210.
 — *scutulata* Mull. XLIV, 205. XLIX, 419.
 — *superciliosa* Gm. XLIV, 206. XLIX, 419.
Anaxagorea fruticosa Sch. XXXI, 9.
 — *javanica* C. XXXI, 343.
Ancistrocladus penangianus Wall. XXXI, 348. XXXII, 407.

- Andawali. XXXII, 393.
 Andies. XXXI, 208.
 Andjing oetan. XXXVI, 377.
 Andong. XLIX, 265.
 Andropogon pertusus Wldd. XXXI, 296.
 Androscepiā gigantea Brongn. XXXI, 296, 324.
 Aneilema lineolatum Kunth. XXXI, 317.
 Anisomeles albiflora Miq. XXXI, 302.
 — ovata Brown. XXXI, 300.
 Anisoptera bantamensis Hassk. XXXIV, 393.
 — palembanica Miq. XXXIV, 93.
 Anoa (Bubalus) depressicornis Smith. XLII, 290. XLVIII, 154.
 Anomianthus heterocarpus Zoll. XXXI, 342. XXXIV, 91.
 Anomirta cocculus W. & Arn. XXXII, 395, 403.
 — flavescens Miq. XXXII, 395.
 Anona muricata Dun. XXXI, 318. XXXIV, 356. XXXVIII, 125. XL, 274.
 — reticulata L. XXXIV, 356. XXXVIII, 125.
 — squamosa L. XXXIV, 356. XXXVIII, 125.
 Anonis subtilis Walk. XLV, 556.
 Anorhinus comatus Raffl. XLIX, 392.
 — galeritus Temm. XLVI, 226. XLIX, 392.
 Anosporum. XXXIV, 45.
 — pallidum Böckl. XXXIV, 52.
 Anous melanogenys Gray. XLVI, 241.
 — stolidus L. XLIV, 207, 253. XLVI, 241. XLVIII, 146. XLIX, 420.
 Anplectum viminale Bl. XXXI, 356.
 Anthistiria ciliata L. XXXI, 296.
 Anthracoceros malayanum Raffl. XLI, 121.
 Anthreptes javanica Horsf. L, 468.
 — lepida Lath. XLII, 61. XLV, 329. L, 468.
 — malaccensis Scop. XLIV, 193. XLV, 329. XLVI, 76, 231. XLIX, 400. L, 396, 468.
 Anthropologisch Museum te Dresden. XLI, 314.
 Anthus Gustavi Swinh. XLVI, 234.
 — Hasseltii Schl. XLII, 220. XLVI, 234.
 Antiaris toxicaria Lesch. XXXVIII, 84.
 Antidesma Bunius. XXXVIII, 124.
 Antidorcas euchore Forst. L, 226.
 Antilope cervicapra L. XLVIII, 151.
 — depressicornis Smith. XXXVIII, 77, 100.
 Apalharpactus Reinwardtii Temm. XLIV, 192. XLV, 321.
 Aparisthmium javense Endl. XXXI, 317.
 Apion vernale. L, 239.
 Apium graveolens L. XXXIV, 355.
 Apluda mutica L. XXXI, 296.
 Aquila malayensis Gray. XLIV, 189. XLV, 310. L, 417.
 Aquilaria malaccensis Lam. XXXII, 36.
 Arachis hypogaea L. XXXIV, 355. XXXVIII, 122. XLIX, 227.
 Arachnophila simplex Mull. XLVI, 231. XLIX, 400.
 Arachnothera affinis Horsf. XLIV, 193. XLV, 328. XLVI, 77. XLIX, 400.

- Arachnothera armata* Mull. & Schl. XLIV, 193. XLIX, 400.
 — *crassirostris* Rchb. XLVI, 230. XLIX, 400.
 — *chrysogenys* Temm. XLI, 126. XLIV, 193. XLVI, 231. XLIX, 400. L, 397.
 — *Eyttonii* Salv. XLVI, 230.
 — *flavigaster* Eyt. XLIX, 400.
 — *longirostra* Lath. XLI, 194. XLIV, 193. XLV, 328. XLVI, 77, 230. XLIX, 400, 425. L, 470.
 — *modesta* Eyt. XLVI, 230. XLIX, 400.
 — *robusta* M. & S. XLVI, 230. XLIX, 400.
Aralia dasyphylla Miq. XXXII, 414.
 — *ferox* Miq. XXXII, 414.
 — *javanica* Miq. XXXII, 414.
Archaster typicus. M. Tr. XLVIII, 297, 309.
Archimedes. (Wet van) XXXI, 469.
*Archytaea** *sessilis* Scheff. XXXII, 406.
Arctitis binturung Fisch. XXXII, 49.
Ardea cineria L. XLIII, 109. XLIV, 202. XLVI, 239. XLIX, 417.
 — *cinnamomea* Gmel. XLII, 93.
 — *intermedia* v. Hass. XLII, 240.
 — *javanica* Horsf. XLII, 231. L, 517.
 — *nycticorax* L. XLII, 233.
 — *purpurea* L. XLIV, 202, 233. XLVI, 239. XLIX, 417.
 — *sumatrana* Raffl. XLVI, 239.
 — *Typhon* Temm. XLIV, 202, 233.
Ardeirolla flavicollis Lath. XLIV, 203, 253. XLVI, 239. XLIX, 417. L, 408.
Ardeola speciosa Horsf & Schl. XLIV, 202, 237. XLV, 409. XLVI, 239. XLVIII, 116. XLIX, 417.
Ardetta cinnamomea Gmel. XLI, 121. XLIV, 20. XLVI, 239. XLIX, 417.
 — *sinensis* Gmel. XLIV, 202, 238. XLVI, 239. XLVIII, 146. XLIX, 417.
Ardisia amboinensis Sch. XXXI, 370.
 — *anceps* Bl. XXXI, 370.
 — *attenuata* Wall. XXXII, 424.
 — *borneënsis* Sch. XXXI, 373.
 — *calothyrsa* Sch. XXXI, 371. XXXII, 425.
 — *chrysophylloides* Miq. XXXI, 371. XXXII, 425.
 — *crispa* DC. XXXI, 370. XXXII, 424.
 — *denticulata* Bl. XXXII, 423.
 — *fuliginosa* Bl. XXXI, 368.
 — *javanica* DC. XXXI, 370. XXXII, 424.
 — *Korthalsiana* Sch. XXXII, 423.
 — *laevigata* Bl. XXXI, 369. XXXII, 424.
 — *lamponga* Miq. XXXII, 424.
 — *lurida* Bl. XXXI, 369.
 — *macrophylla* Reinw. XXXII, 423.
 — *marginata* Bl. XXXII, 423.
 — *microcarpa* Sch. XXXI, 373.
 — *Miqueliana* Sch. XXXI, 367. XXXII, 423.
 — *nov. spec.* XXXI, 374.
 — *paniculata* Roxb. XXXI, 373.
 — *pauciflora* Heyne. XXXI, 369. XXXII, 423.
 — *pentagona* DC. XXXI, 369. XXXII, 209.
 — *polyneura* Miq. XXXI, 371. XXXII, 424.

- Ardisia polysticta* Miq. XXXIV, 108.
 — *pterocaulis* Miq. XXXII, 424.
 — *pumila* Bl. XXXI, 374. XXXII, 425.
 — *purpurea* Reinw. XXXI, 372. XXXII, 425.
 — *serrata* Pers. XXXII, 424.
 — *solanacea* Roxb. XXXI, 370.
 — *speciosa* Bl. XXXI, 373. XXXII, 216.
 — *stricta* DC. XXXIV, 108.
 — *sumatrana* Miq. XXXI, 372. XXXII, 425.
 — *Teysmanniana* Sch. XXXI, 368. XXXII, 423.
 — *villosa* Roxb. XXXI, 373. XXXII, 222, 425.
Arera L. XXXII, 149.
 — *alba* Miq. XXXII, 157.
 — *angustifolia*. XXXII, 166.
 — *calaparia*. XL, 245.
 — *catechu* L. XXXII, 157. XXXIV, 234, 356. XXXVIII, 125. XL, 205.
 — — *alba*. XXXII, 157.
 — — *nigra*. XXXII, 158.
 — *cocoïdes* Griff. XXXII, 186.
 — *concinna* Thwait. XXXII, 162.
 — *erinita* Bory. XXXII, 170.
 — *disticha* Roxb. XXXII, 176.
 — *glandiformis* Houtt. XXXII, 165.
 — — *angustifolia* XXXII, 166.
 — *gracilis* Roxb. XXXII, 164, 178.
 — *horrida* Griff. XXXII, 191. XXXV, 361.
 — *latisecta*. XXXII, 168.
 — *laxa* Ham. XXXII, 165.
 — *macrocalyx* Zipp. XXXII, 166.
 — *madagascariensis* Mart. XXXII, 170.
Areca nagensis Griff. XXXII, 170.
 — *Nengah* Bl. XXXII, 166, 227, 229.
 — *nibung* Mart. XXXII, 190. XXXIV, 277.
 — *oxycarpa* Miq. XXXII, 163.
 — *paniculata*. XXXII, 168.
 — *pumila* Bl. XXXII, 163, 223.
 — *sigillaria* Jack. XXXII, 190.
 — *spinosa* v. Hass. XLVIII, 87.
 — *sylvestris* Lour. XXXII, 175.
 — *triandria*. XXXII, 39, 164.
 — — *bancana*. XXXII, 164.
Aracinées (Sur quelques palmiers du groupe des). XXXII, 149.
Arenga obtusifolia Mart. XXXII, 223.
 — *saccharifera* L. XXXII, 54, 65, 90. XXXIV, 234, 356, 410. XXXVI, 273. XXXVIII, 124. XL, 271.
Arengsuiker. XXXII, 90.
Areoturnix plumbipes Hodgs. L, 513.
 — *pugnax* Temm. XLIII, 109. XLIV, 205, LXV, 409. XLIX, 70, 414.
Argala javanica Bp. LX, 518.
Argus giganteus Temm. XXXIX, 81.
Argusianus argus L. XLIX, 65, 413.
 — *Grayi* Elliott. XLVI, 236.
Argyreia mollis Chois. XXXI, 300, 321.
Ariaga (Geographische ligging van het eiland). XXXI, 90.
Aristida Cumingiana Trin. & Rupr. XXXIV, 44.
Aristolochia acuminata Lam. XXXI, 296.
 — *barbata* Jacq. XLIX, 525.
 — *clematitis* Willd. XLIX, 526.
 — *elegans*. XLIX, 529.

- Aristolochia labiosa*. XLIX, 529.
 — *nitida*. XLIX, 529.
 — *ornithocephala*, XLIX, 529.
 — *ridicula*. XLIX, 529.
Aroe-eilanden. (Aardbevingen op de) XLV, 451.
Aroidea aquatica. XXXIV, 277.
Arrenga cyanea Horsf. XLIV, 197. XLV, 353.
 — *melanura* Salv. XLI, 123. XLIX, 409.
Artabotrys Blumei. XLIX, 520.
 — *odoratissimus*. XLIX, 520.
 — *suaveolens* Bl. XXXI, 344. XLIX, 520.
Artamides bicolor Temm. XLIX, 398.
Artamus leucogaster Val. XLII, 223. XLIV, 198. XLV, 378. XLVI, 223. XLIX, 398. L, 456.
 — *leucopygialis* Gould. L, 456.
 — *leucorhynchus* L. XLVI, 229. L, 382, 455, 456.
Artanema augustifolium Benth. XXXI, 325.
Artesische putten te Batavia. XXXVIII, 161.
 — — te Cheribon. XXXII, 238, XXXIII, 87.
 — — te Grisse. XXXI, 425.
Artesische waterleiding. (Fungi in de) XLV, 556.
Artocarpus elastica Reinw. XXXI, 295.
 — *incisa* L. XXXIV, 410. XXXVII, 128, XXXVIII, 124. XLVIII, 109.
 — *integrifolium* L. XXXI, 300. XXXIV, 233, 356, XXXVIII, 125. XLVIII, 91.
 — *polyphema* Pars. XXXIV, 233. XXXVIII, 125.
Artocarpus pubescens Willd. XXXVIII, 125.
Aruba. (Bitterwater van) XLIV, 86.
Asang-asang. XXXI, 346, 347.
Asch (Over vulcanische) XXXIV, 1.
 — (Vulcanische) van Krakatau. XLIV, 87.
 — (Vulcanische) van den Lamongan. XXXIII, 109.
Aschregen in Cheribon. XXXII, 260.
 — in Menado. XXXVI, 36.
 — in Palembang. XLVI, 271.
 — in Pasoeroean. XXXI, 420. XXXVIII, 144.
 — in de Preanger Regentschappen. XLVI, 268. XLVII, 145.
 — in Probolinggo. XXXII, 261, 450. XXXVIII, 144.
 — van den Raoen. XLVI, 20.
 — van den Smeroe. XLVI, 20, 116.
 — in Soerabaja. XXXVIII, 144.
Ascidia archaia Sluit. L, 346.
 — *canaliculata* Hell. XLV, 176, XLVI, 249. L, 342.
 — *capillata* Sluit. XLVI, 255. L, 343.
 — *decemplex* Sluit. L, 543.
 — *diplozoön* Sluit. XLVI, 249. L, 342.
 — *involuta* Hell. XLVI, 252, 256.
 — *kuneides* Sluit. XLVI, 259. L, 343.
 — *liberata* Sluit. XLVI, 259. L, 343.
 — *limosa* Sluit. XLVI, 252, 257. L, 330, 343.
 — *mamillata*. XLVI, 257.
 — *melanostoma*, XLV, 172. XLVI, 256. L, 342.
 — *mentula* XLVI, 249, 256.

- Ascidia nodosa* Sluit. XLVI, 253. L, 343.
 — *translucida* Sluit. L, 344.
 — *venosa*. XLVI, 256
Ascidiae van de Baai van Batavia. XLVI, 242.
 — van Billiton. XLV, 160.
 — *simplices*. (Geographische verspreiding der) XLIII, 253.
 — (Wortelkrab parasiet op). XLIII, 201.
Aspidosiphon armatus Kor. & Dan. L, 104.
 — *Cumingii* Baird. XLV, 473. L, 104.
 — *elegans* Cham. & Hys. L, 116.
 — *exilis* Sluit. XLV, 497. L, 116.
 — *fuscus* Sluit. XLI, 86. XLV, 174. L, 116.
 — *gigas* Sluit. XLIII, 39. XLV, 473. L, 104, 116.
 — *levis* Sluit. XLV, 493. L, 116.
 — *Mulleri* Diesing. L, 104.
 — *ravus* Sluit. XLV, 495. L, 116.
 — *Steenstrupii* Diesing. XLV, 474, 489. L, 115.
 — *tenuis* Sluit. XLV, 491. L, 116.
Asplenium nudus L. XLVIII, 99.
Assahan (Palembang) (Steenkolen van). XL, 183.
Assem. XLVIII, 87.
Astenochoa tenera Büse. XXXI, 291, 320.
Asterina cephea Val. XLVIII, 297, 307.
Astrapetalum Griff. XXXIV, 99.
Astropecten javanicus Lütke. XLVIII, 297, 310.
 — *macer* Sluit. XLVIII, 297, 311.
- Astropecten polyacanthus* M. & Tr. XLVIII, 310.
 — *pusillus* Sluit. XLVIII, 311.
 — *squamosus* Sluit. XLVIII, 309.
Atropygia pulvinata Gray. XLVIII, 290, 353.
 — *radiata* Gray. XLVIII, 290.
Astur trivirgatus Temm. XLIV, 190. XLV, 313. XLVI, 68, 223. XLIX, 386. L, 379.
Atella phalanta Drury. L, 205.
Atjeh. (Aardbevingen in) XXXVIII, 133. XLV, 462. XLVI, 22, 120, 272. XLVII, 148, 532. XLIX, 128. L, 166.
Atlas ichthyologique des Indes Orientales néerlandaises. XL, 131.
Atoen laut. XXXIV, 94.
Atropos puniceus Reinw. XXXI, 377.
Aulostoma chinensis Bl. XXXIX, 182.
Averrhoa Bilimbi L. XXXI, 293. XXXIV, 410. XXXVIII, 124.
 — *carambola* L. XXXIV, 410. XXXVIII, 124.
Avicennia alba Bl. XXXIV, 390. XXXV, 277. XLVIII, 99.
Avifauna. Zie Vogels.
Azimuthsberekening van twee plaatsen. XXXII, 323.
- B.
- Baarseiland*. (Geographische ligging van) XXXI, 90.
Bacteriën (Beteekenis der) voor de gezondheid van den mensch. XLVII, 581.
Bacteriologie. XLV, 575.

- Baeckia frutescens* L. XXXII, 32, 71. XXXVI, 217.
 Bagelen. (Aardbevingen in) XXXI, 413. XXXII, 119. XXXVI, 27. XXXVII, 7. XXXVIII, 43, 133. XLVI, 22, 120, 272. XLVII, 532. XLIX, 128. L, 166.
 — (Eetbare aarde in). XXXII, 427.
 — (Fossielen van). XXXVII, 71.
 — (Grondsoorten van). XXXVII, 71.
 — (Schieferformatie op de grens van Banjoemaas en). XLI, 6.
 — (Warme bronnen in). XXXII, 130, 202.
 Bahak. XLII, 34. XLVIII, 115.
 Baird. (Levensschets van Spencer Fullerton) XLVIII, 135.
 Bajam lanang. XLVIII, 88.
 Bajang. L, 419.
 Bakaw. XXXI, 354. XXXII, 51.
 — ketjil. XXXI, 355.
 — tinggi. XXXI, 355.
 Baksteen. (Broosheid der Bataviaasche) XXXIX, 148.
 Bala-dala. XLVIII, 100.
 Balak-balak goenoeng. XXXI, 361. XXXII, 52.
 Balam tambaga. XXXII, 36.
 Balang oppas. XXXI, 318.
 Balanophora reflexa Becc. XXXIV, 68.
 Bali. (Aardbevingen op) XXXVI, 27. XXXVII, 7. XLV, 451, 462. XLVI, 22. XLVII, 532. XLIX, 128. L, 168.
 Baliek angin. XXXI, 361.
 Bambam. XXXI, 347.
 Bambang wetan. XLVIII, 88.
 Bambusa alineata Munr. XXXIV, 102.
 — amahussana Lindl. XXXIV, 102.
 Bambusa aspera Roem. & Sch. XXXIV, 102.
 — atra Lindl. XXXIV, 102.
 — brava Lindl. XXXIV, 102.
 — nigrociliata Büse. XXXIV, 102.
 — picta Lindl. XXXIV, 102.
 — Rumphiana Kurz. XXXIV, 102.
 — verticillata Bl. XXXI, 295. XXXIV, 102.
 Bambusicola hyperythra Sharpe. XLVI, 237.
 Banda. (Aardbevingen op) XXXI, 410, 419. XXXII, 23, 25, 437. XXXV, 1. XXXVI, 27. XXXVII, 7. XXXVIII, 133. XLIII, 144. XLV, 451. XLVII, 532. XLIX, 128. L, 166.
 — (Zeebeving bij). XXXV, 5.
 — zee. (Geologisch en ethnographisch onderzoek van de eilanden der) XLIX, 220, 546.
 Bango. XLIV, 240. L, 518.
 Banjermasin. (Geographische ligging van) XXXI, 24.
 Banjoemaas. (Aardbevingen in) XXXI, 413. XXXII, 119, 251, 437. XXXV, 1. XXXVI, 27. XXXVII, 7. XXXVIII, 43, 133. XLI, 49, 173. XLIII, 144. XLVI, 22, 120. XLVII, 148, 532. XLIX, 128. L, 166.
 — (Schieferformatie op de grens van de residentiën Bagelen en). XLI, 6.
 Banjoewangi. (Aardbevingen in) XXXII, 437. XXXVI, 27. XXXVII, 7. XXXIX, 9.
 Banka. (Aardbevingen op) XXXIII, 408. XLIX, 128.
 — (Bijen op). XXXII, 36.
 — (Botanische reizen over). XXXII, 31. XXXIV, 225.

- Banka. (Fauna van) XXXIX, 77.
 — (Gambier op). XXXII, 54, 94.
 — (Geologische mededeelingen omtrent) XLIV, 108, 162. XLV, 152, 157.
 — (Herten op). XXXII, 49.
 — (Olifantsbeenderen op). XXXIV, 336.
 — (Vangen der varkens op). XXXII, 87.
- Bantam. (Aardbevingen in) XXXII, 119, 251, 437. XXXIII, 417. XXXV, 1. XXXVIII, 43. XXXIX, 9. XLI, 49, 173. XLII, 241. XLIII, 144. XLV, 451, 462. XLVI, 22, 120, 272. XLVII, 148, 532. XLIX, 128. L, 166.
- Bantiera. XXXII, 49.
- Barangan. XXXI, 362.
 — babi. XXXI, 363.
 — hadji. XXXI, 363.
 — padi. XXXI, 363.
- Barathranthus acanthus Korth. XXXI, 158.
- Barleria ciliata Roxb. XXXI, 293, 300.
 — cristata L. XLIX, 273.
 — dichotoma Roxb. XXXI, 293, 300.
- Barometer. (Invloed van den stand der maan op den stand van den) XXXI, 215, 465. XXXIV, 333.
- Barringtonia speciosa L. XXXVI, 236. XL, 206, 251. XLVIII, 99, 100.
 — spicata Bl. XXXI, 307.
- Basismeting bij Simplak, XXXIII, 485.
- Basistoestel voor de triangulatie van Java. XXXII, 36.
- Bassia. XXXIV, 109.
 — hypoleuca Miq. XXXIV, 109.
- Bassieng (Poeloe). XXXIV, 231.
- Batatas edulis Chois. XXXI, 303. XXXIV, 355. XXXVIII, 123. XL, 230.
- Batavia. (Aardbevingen in) XXXII, 251, 437. XXXIII, 417. XXXV, 1. XXXVI, 27. XXXVII, 7. XXXVIII, 43, 133. XXXIX, 9. XLI, 49, 173. XLII, 241. XLVI, 22, 120, 272. XLVII, 148, 532. XLIX, 128, L, 166.
 — (Artesische putten in) XXXVII, 161.
 — (Bepaling van het lengteverschil tusschen Singapore en) XXXIV, 129.
 — (Bloedregen te) XXXIX, 35.
 — (Drinkwatervoorziening van) XXXVII, 161.
 — (Geographische ligging van) XLIII, 125.
 — (Gephyreën van de baai van) XLVIII, 233.
 — (Kwikzilverhoudende aarde in) XXXI, 439.
 — (Ongezondheid van) XXXI, 477.
 — (Ozongehalte van de lucht te) XXXIII, 440, 486, 517.
 — (Regenwaarnemingente) XXXIII, 435.
 — (Richting van den wind te) XXXII, 109.
 — (Turf in) XXXI, 325.
 — (Vogels van) XLI, 182. XLII, 32, 192. XLIII, 89, 176. XLIV, 208, 255, 271.
- Batjan. (Aardbevingen op) XLVI, 120. XLIX, 128, L, 166.
- Batjang, XXXII, 217.
- Batoe balai. XXXI, 362.

- Batrachostomus adpersus* Brugg. XLVI, 227.
 ——— *affinis* Blyth. XLIX, 395.
 ——— *auritus* Vig. XLVI, 227. XLIX, 395.
 ——— *cornutus* Temm. XLVI, 227. XLIX, 395.
 ——— *javensis* Horsf. XLIV, 193, 252.
 ——— *stellatus* Gould. XLI, 126. XLIV, 193. XLVI, 227. XLIX, 54, 395.
Batrachus grunniens Bl. XXXIX, 126, 129.
Bauhinia hirsuta Korth. XXXI, 301.
Baza Jardonii Blyth. XLVI, 223. XLIX, 386.
 ——— *sumatrensis* Forb. XLIX, 387.
Bedaroe. XXXII, 52, 53.
Beesha elegantissima Kurz. XXXIV, 104.
Belibis. XLVI, 90.
Belocercus longicaudus Gray. L, 418.
Beloentas. XLVIII, 88.
Beloesoe. XXXII, 411.
Benincasa cerifera. XXXIV, 355.
Benkoelen. (Aardbevingen in) XXXII, 437. XXXVIII, 43, 133. XXXIX, 9. XLI, 49, 173. XLII, 241, XLIII, 144. XLV, 451, 462. XLVI, 22, 120, 272. XLVII, 148, 532. XLVIII, 202. XLIX, 128. L, 166.
Bentet. XLII, 75.
 ——— *mera*. XLIII, 103.
Béo. XXXII, 89. XLV, 393. XLVIII, 117. XLIX, 267.
Berberis asiatica Roxb. XXXII, 404.
 ——— *horrida* Jngh. XXXII, 404.
 ——— *nepaulensis* Spreng. XXXII, 404.
 ——— *Wallichiana* DC. XXXII, 404.
Bérébe. L, 476, 477.
 ——— *irang*. L, 480.
Bergkristal op Billiton. XXXI, 456.
Bergsma. (Levensschets van Dr. P. A.) XLV, 17.
Berguitbarstingen van den Bromo. XXXI, 420. XLVI, 116, 268. XLVII, 146, 529. XLIX, 121.
 ——— van den Dempo (Palembang). XLI, 49.
 ——— van de Solfataren van den Diëng. XLV, 460.
 ——— van den Gedeh. XXXII, 260. XLVII, 146. XLVIII, 199. XLIX, 111. L, 166.
 ——— van den Goenoeng Api te Siau (Menado). XLVI, 271. XLVII, 531.
 ——— van den Goenoeng Endoet (Preang. Reg.). XLVI, 267.
 ——— van den Goenoeng Moelia (Sum. Westk.). XLIX, 124.
 ——— van den Goenoeng Poelasari (Preang. Reg.). XLIX, 128.
 ——— van den Goenoeng Si-doar-doar (Sum. Westk.). XLIX, 124.
 ——— van den Goentoer. XLVI, 17. XLVII, 528.
 ——— van den piek van Indrapoera. XLVII, 531.
 ——— van den Kaba (Palembang). XLVI, 271. XLVII, 531. XLIX, 123.
 ——— van Krakatau. XLIII, 252, 263, 267, 270, 273. XLIV, 23, 301, 451.
 ——— van den Lamongan. XXXII, 128, 260, 450. XXXIII, 109, 426. XXXVI, 36. XLV, 460. XLVI, 19, 116, 268. XLVII, 146. XLVIII, 200. XLIX, 121, 122. L, 166.
 ——— van den Lawoe. XLVI, 116.
 ——— van den Lobetoli (Flores). XXXI, 421. XXXII, 128.

- Berguitbarstingen van den Merapi (Java). XXXII, 128. XXXIII, 67, 427. XXXIV, 1. XLI, 49. XLVI, 18. XLVII, 529. XLIX, 112. L, 166.
- van den Merapi (Sum. Westk). XXXII, 455. XLV, 451. XLVI, 269. XLIX, 124, 126.
- in Palembang. XLVI, 115.
- van den Raoen. XLVI, 19, 20.
- van den Rendjani (Lombok). XLV, 460.
- van den Vuurberg op Roewang (Sanggir eil.). XXXII, 260, 450. XXXVI, 36. L, 166.
- van den Sindoro. XLIII, 144. XLVIII, 201.
- van den Slammat. XXXVII, 22. XLVI, 19.
- van den Smeroe. XLVI, 19, 20, 117, 268. XLVII, 146, 529. XLVIII, 200. L, 166.
- van den Tandikat (Sum. Westk.). L, 166.
- van een onbekenden bergtop op Timor. XLII, 241
- van den berg van Ternate. XXXI, 421. XXXII, 128, 251, 456. XL, 196. XLV, 460.
- van den Wilis. XLVI, 116.
- van den vulkaan Yedja (Flores). XXXI, 421.
- Berhala. (Geographische ligging van het eiland) XXXII, 282.
- Berri-berri. (Middel tegen de) XL, 277.
- Besi-besi. XLVIII, 92.
- Besoeki (Aardbevingen in). XXXI, 414. XXXII, 251. XXXIII, 417. XXXV, 1. XXXVII, 7. XXXIX, 9. XLV, 451. XLVI, 22, 120. XLVII, 148, 532. XLVIII, 202. XLIX, 128. L, 166.
- Bessethera barbata Cab. L, 485.
- pyca Boie. XLIV, 195. XLV, 340. XLIX, 405.
- Bettet. XXXII, 89. XLII, 198. XLVIII, 115.
- Bewaren van voorwerpen uit het dieren- en plantenrijk. XXXIX, 145. XL, 392.
- Bhringa remifer Temm. XLI, 121. XLIV, 198. XLV, 377. XLIX, 58, 399.
- Bidara laut. XL, 280. XLVIII, 90.
- Bidara Tjina. (Batavia) (Botanische wandeling in den omtrek van) XXXI, 287.
- (Turf in den omtrek van) XXXI, 325.
- Bidens leucantha Willd. XXXI, 299. XLVIII, 110.
- Bidoedak. XXXI, 305.
- Bignonia longiflora Willd. XXXIV, 38.
- longissima Lour. XXXIV, 38.
- Bijen op Banka. XXXII, 36.
- Bijmanen. (Waargenomen) XLVII, 595. XLVIII, 210.
- Bijzonnen. (Waargenomen) XLV, 572. XLVI, 318.
- Bilang-bilangan. (Geographische ligging van het eiland). XXXI, 90.
- Billiton. (Aardbevingen op) XXXIII, 408, 417. XLVI, 22.
- (Ascidiae van) XLV, 160.
- (Bergkristal op) XXXI, 456.
- (Botanische reis over) XXXVI, 210.
- (Magneetijzer op) XXXI, 456.
- (Tin op) XXXI, 456.

- Billiton. (Vogels van) L, 411.
 Bima. (Aardbevingen op) XLII, 241.
 XLIII, 144. XLVI, 120, 272.
 XLVII, 148, 532. XLVIII, 202.
 Binaloe. XXXI, 359.
 ——— api. XXXI, 358.
 ——— tanah. XXXI, 359.
 Bintajong. L, 518.
 ——— besar. XLII, 123.
 ——— ketjil. XLII, 125.
 Bintang. (Berg van) XXXIV, 234.
 Bintangoer. XXXVII, 84. XLVIII, 85, 91.
 ——— batoe. XXXII, 52, 405.
 ——— batong. XXXII, 405.
 ——— beloetong. XXXI, 354.
 ——— prit. XXXII, 405.
 ——— soring. XXXI, 354.
 Bintjaroeng. XLVI, 86.
 Binturung. XXXIX, 77.
 Biologie. (Belang van het al of niet
 waarschijnlijk van het overerven
 van verkregen eigenschappen voor
 de) XLIX, 75.
 Birik. L, 434.
 Bischoffia javanica Bl. XXXII, 231.
 Bison sivalensis Falc. XLVIII, 149.
 Bito. XLVIII, 115.
 Bizone puella Druri. XLIV, 317.
 Blackwellia tomentosa Vent. XXXIV, 368, 370. XLVIII, 81.
 Bladeren (Rol der) als voedselopneme-
 mende organen. XLVI, 320.
 Blai angin. XXXI, 360.
 Blechnum orientale L. XXXI, 299.
 Bleeker. (Levensschets van Dr. P.)
 XL, 1.
 Blekèk. XLII, 96. XLIV, 244.
 ——— boelan. XLII, 116.
 Blekèk boelan-boelan. XLV, 530.
 ——— kembang. XLIV, 244. XLV, 530.
 Blekok. XLIV, 237.
 Blepharochloa ciliata Endl. XXXI, 304, 319.
 Bliksem (Inslaan van den) in een boom.
 XLIV, 79.
 ——— (Invloed van den) op de mag-
 neetnaald. XLII, 262.
 Bloedregen te Batavia. XXXIX, 35.
 ——— te Pati. XLIV, 303.
 Boaja. XLVIII, 118.
 Boeak. XXXI, 208.
 Boeboet. XLII, 53. XLIII, 181.
 Boeët. XLV, 310. XLVI, 68.
 Boehmeria nivea Gaudsch. XXXI, 293, 299, 317.
 Boekerij der Vereeniging. XXXIV, 519.
 Boelien. XXXII, 52.
 Boembang. XXXI, 346.
 Boemboen. XXXII, 391.
 Boentak landak. XLIX, 287.
 Boenting. XXXI, 361.
 Boerhavia diandra Burm. XXXI, 302.
 ——— diffusa L. XLVIII, 99.
 ——— hirsuta Willd. XLVIII, 99.
 Boeroe. (Aardbevingen op) XXXII, 23.
 XXXV, 1. XXXVI, 27. XXXVII, 7.
 XXXVIII, 43. XLV, 451. XLVI, 120.
 L, 166.
 ——— (Botanische reis over) XXXVII, 75.
 ——— (Kangoeroes op) XXXVII, 113.
 Boeroeng dara laut. XLII, 227.
 XLVIII, 115.
 ——— daun. L, 473.
 ——— djoenai. L, 509.
 ——— gredja. XLII, 82.
 ——— kambing XLVI, 86.

- Boeroeng kendali. XLII, 212.
 — kipas. XLII, 69.
 — koetjigan. XLII, 126.
 — lombok. XLII, 214.
 — madoe. XLII, 59, 60, 61.
 — paok. XLI, 195.
 — pelandok. L, 485, 487.
 — rawis. XLVIII, 116.
 — sampie. XLI, 193.
 — sarang. XLVIII, 115.
 — snip. XLII, 96.
 — tali kepang. L, 453.
 — taroem. L, 452.
 — tepekkong. XLII, 213.
 — tjabé-tjabé. XLII, 214.
 — waled. XXXI, 208.
 Boeton. XLVIII, 100.
 Boletia pileolus Lam. XLIX, 110.
 Bondol. XLIV, 218, 219.
 — tiam. XLIV, 220.
 Bonellia minor Rietsch. L, 112.
 — punicea Sluit. L, 111.
 — Suhmii Sel. L, 112.
 — viridis Rietsch. L, 112.
 Bongkowang ajer. XXXII, 39.
 Bonnaya grandiflora Spreng. XXXI, 304.
 Bontius. (Nog iets over J.) XXXI, 281.
 Borassus flabelliformis L. XXXIV, 353, 357, 362, 406. XXXVII, 127. XXXVIII, 56, 113, 125. XL, 279.
 Borneo. (Caoutchouc van) XXXII, 235.
 — (Cheiropteren van) XXXI, 177.
 — (Dammar van) XLIV, 17.
 — (Geographische ligging van punten aan de Z. & O. kust van) XXXI, 24.
 — (Geologische mededeelingen om- trent Centraal-) XLIII, 169. XLIV, 17, 102.
 Borneo (Getah van) XXXIII, 446.
 — (IJzerpyriet van) XXXIII, 55.
 — (Metallisch IJzer van) XLIII, 198.
 — (Kamfer op) XXXV, 285.
 — (Kiezellei van) XLIII, 198.
 — (Molybdeenglans van) XXXIII, 55, 61, 511.
 — (Steenkolen van) XL, 183.
 — (Vogels van) XLVI, 217. L, 378.
 — (Vulcanische verschijnselen op) XXXVIII, 165.
 Borneo's Wester-afdeeling. (Aardbevingen in) XXXIII, 408. XXXVI, 27. XLIII, 144. XLV, 451.
 — (Botanische reizen naar) XXXV, 273. XXXVI, 210.
 — (Goud in) XXXV, 321, 327.
 — (Laterit in) XLVIII, 16.
 — (Steenkolen in) XXXV, 312.
 Borneo's Zuider- en Oosterafdeeling. (Aardbevingen in) XXXIII, 408. XXXV, 1. XXXVI, 27. XLV, 451. XLVIII, 202. L, 166.
 — (Inzinking van den bodem bij Kampong Tandjong Djawa in) XLIX, 132.
 Bornesit. XXXII, 255.
 Boselephas tragocamelus. XLVIII, 151.
 Botanische reis over Banka. XXXII, 31.
 — over Banka, Riouw en Lingga. XXXIV, 225.
 — naar Billiton, de Karimata-eilanden en Landak (Borneo's Westk.). XXXVI, 210.
 — naar de Westkust van Borneo. XXXV, 273.

- Botanische reis in Buitenzorg. XXXII, 207.
 — naar Celebes en onderhoorigheden. XXXVIII, 54.
 — door de Molukken. XXXVII, 75.
 — over Nieuw-Guinea. XL, 193.
 — naar Timor en de daaronder behorende eilanden Samauw, Allor, Solor, Flores en Soemba. XXXIV, 348.
 Botanische wandeling in den omtrek van Bidara Tjina (Batavia). XXXI, 287.
 Botaurus limnophylax Temm. XLIV, 202. XLVI, 239.
 Bouea gandaria Bl. XLVIII, 84, 92, 105.
 Brabandshoedje. (Eiland) XLI, 15.
 Brachypodus melanocephalus Gm. XLIV, 197. XLVI, 66, 80, 230. XLIX, 279, 403. L, 479.
 Brachypteryx albifrons Boie. XLIV, 194. XLIX, 406.
 — Buxtoni Tweed. XLIX, 404.
 — flaviventris Salv. XLIX, 404.
 — leptura Mull. XLIX, 406.
 — lepturus Kühl. XLIV, 194.
 — malaccensis Hartl. XLVI, 232. XLIX, 406. L, 487.
 — montana Horsf. XLIV, 194.
 — nigrocapitata Eyt. L, 485.
 — pectoralis Giebel. L, 488.
 — pyrrhogenys Temm. XLIV, 194. XLVI, 232. XLIX, 404.
 — salaccensis Vord. XLIV, 188, 194. XLV, 336.
 — saturata Salv. XLIX, 404.
 — sepiaria Horsf. XLIV, 194. XLV, 335.
 Brachypteryx umbratilis Temm. XLVI, 232. XLIX, 404.
 Brachypus euptilosus Jard. Sell. XLIX, 403.
 — plumosus Salv. L, 475.
 — pusillus Salv. XLIX, 403. L, 475.
 Brachyspatha Miq. XXXIV, 63.
 — variabilis Schott. XXXI, 296, 317.
 Brachytrupes ustulatus Salv. XXXI, 331.
 Brachyurus cucullatus Blyth. L, 488.
 Brackenridgia Hookeri Asa Gray. XXXII, 411.
 Brandewijnsbaai. (Sum. Westk.) (ontstaan van Koraalriffen in de) XLIX, 360.
 Brangauw. XXXII, 52.
 Brangpipit. XXXII, 417.
 Brassica oleracea L. XXXVIII, 123.
 Breweria cordata Bl. XXXI, 300.
 Brissus carinatus Gray. XLVIII, 296.
 Broderipus indicus Gray. L, 499.
 Bromo. (Uitbarstingen van den) XXXI, 420. XLVI, 116, 268. XLVII, 146, 529. XLIX, 121.
 Bronhocela cristellata Kaup. XXXI, 377, 378.
 Bronnen. (Zie Minerale bronnen)
 Brownlowia argentata Kurz. XXXIV, 94.
 Brucea sumatrana Roxb. XXXI, 296, 299, 321.
 Brugmansia Bl. XXXIV, 68.
 — Lowi Becc. XXXIV, 68.
 Bruguiera caryophylloides. XXXV, 277.
 — cylindrica Bl. XXXI, 355. XLVIII, 89, 107.
 — oxyphylla. Miq. XXXI, 355.

Bruguiera parviflora W. & Arn. XXXI, 355.
Bubalus buffalus Gray. XLVIII, 151.
Bubo javaënsis Schl. L, 418.
 — *javanensis* Less. XXXI, 331.
 — *orientalis* Gray. XLIV, 189.
 — *sumatranus* Raffl. XLVI, 224. XLIX, 387. L, 380.
Bubulcus coromandus Bodd. XLI, 121. XLIV, 202, 236. XLV, 409. XLVI, 239. XLIX, 417.
Bucco versicolor Raffl. L, 423.
Buceros lunatus Temm. XLIV, 191. XLV, 316. XLVI, 70. XLIX, 263, 423.
 — *malayanus* Raffl. XLI, 125.
 — *rhinoceroides* Temm. XLVI, 226. XLIX, 292, 423.
 — *rhinoceros* L. XLIX, 392, 423. L, 433.
Buchanania arborescens Bl. XXXI, 318.
Bucklandia populnea R. Br. XXXIV, 106.
Budytes cinerocapillus Savi. XLVI, 234. XLIX, 409.
 — *viridis* Gm. XLII, 221. XLIV, 196. XLV, 346. XLVI, 234. XLIX, 410.
Buitenzorg. (Aardbevingen in) XXXI, 412. XXXII, 251, 437.
 — (Botanische reizen in) XXXII, 207.
 — (Minerale bron in) XXXI, 442.
 — (s'Lands Plantentuin te) XXXI, 1, 338. XXXII, 387.
Bungarus annularis Desv. XXXI, 305, 377, 379.
 — *flaviceps* Reinw. XXXI, 377.

Bungarus semifasciatus Kuhl. XXXI, 306, 379.
Butea frondosa Roxb. XLVIII, 81.
Butorides javanica Horsf. XLIV, 202. XLVI, 239. XLIX, 417. L, 517.
 — *macrorhyncha* Gould. XLIV, 202. XLVI, 239. XLIX, 417.
Butreron Capellii Temm. XLIX, 402.

C.

Cacomantis merulinus Scop. XLI, 189. XLIV, 192. XLV, 323. XLVI, 226. XLIX, 391.
 — *sepulcralis* Mull. XLI, 190. XLV, 324. XLVI, 226. XLIX, 391. L, 431.
 — *Sonnerati* Lath. XLIV, 192. XLV, 324. XLVI, 73.
Cacopitta lepidopleura Temm. XLIV, 195. XLIX, 405.
 — *loricata* Mull. XLIV, 195.
 — *perspicillata* Temm. XLIV, 195. XLIX, 405.
Cacosmanthus Hassk. XXXIV, 109.
Caesalpinia ferruginea DC. XXXIV, 353.
 — *pulcherrima* L. XXXIV, 353, 355, 407.
 — *sappan* L. XXXI, 293, 300.
Cajanus indicus Spreng. XXXIV, 355, 378. XXXVIII, 122.
Calamaria Hoevenii Edel. XXXI, 377, 380.
 — *leucogaster* Blkr. XXXI, 377, 381.
 — *melanorhynchus* Blkr. XXXI, 377, 382.
 — *sumatrana* Edel. XXXI, 377, 379.
Calamodyta doriae Salv. XLVI, 233.

- Calamodyta orientalis* Temm. & Schl. XLIII, 96. XLIV, 188, 195. XLIX, 408.
Calidris arenaria L. XLIV, 203. XLVI, 237. XLIX, 415.
Callaeocarpus rhamnifolia Miq. XXXII, 417.
Callialeyon coromanda Lath. XLIV, 190, 252. XLVI, 227. XLIX, 394, 441.
Callicarpa cana L. XXXI, 317, 320.
Calloenas Gouldii Gray. L, 509.
—— *nicobarica* Gray. XXXVI, 383. XLV, 535. XLVI, 236. XLVIII, 116, 145. L, 509.
Callolophus gularis Rehb. XLIX, 46, 389.
—— *malaccensis* Lath. XLVI, 225. XLIX, 46, 390. L, 382, 425.
—— *mentalis* Temm. XLIV, 191. XLVI, 225. XLIX, 45.
—— *miniatus* Forst. XLIV, 191. XLIX, 391.
—— *puniceus* Horsf. XLIV, 191. XLVI, 225. XLIX, 390.
—— *squamicolle* Less. XLIX, 390.
Callophis annularis Gthr. XLVI, 190, 193.
—— *bivirgatus* Schl. XLVI, 189.
—— *calligaster* Wieg. XLVI, 190.
—— *cerasinus* Bedd. XLVI, 194.
—— *gracilis* Gray. XLVI, 189, 193.
—— *intestinalis* Laur. XLVI, 189.
—— *japonicus* Gthr. XLVI, 193.
—— *Maclellandii* Reinh. XLVI, 189, 193.
—— *maculiceps* Gthr. XLVI, 189.
—— *nigriscens* Gthr. XLVI, 190, 193.
—— *trimaculatus* Daud. XLVI, 190, 193.
Calobates bistrigata Raffl. XLIV, 196, 216, XLV, 347. XLVI, 234. XLIX, 410.
Calodracon Jacquinii Planch. XLIX, 265.
Caloperdix oculea Temm. XLVI, 236. XLIX, 414.
Calophyllum bancanum Miq. XXXI, 354. XXXII, 405.
—— *Blumei* Teijsm. XLVIII, 91, 100.
—— *cymosum* Miq. XXXIV, 92.
—— *dasypodum* Miq. XLVIII, 91, 105.
—— *inophyllum* L. XXXVI, 235, 297. XXXVII, 84. XL, 206, 217, 251. XLVIII, 37, 82, 104, 106. XLIX, 258.
—— *lanigerum* Miq. XXXI, 354. XXXII, 52, 405.
—— *macrophyllum* Scheff. XXXII, 405.
—— *microphyllum* Scheff. XXXII, 405.
—— *obtusum*. XXXV, 287.
—— *plicipes* Miq. XXXIV, 92.
—— *pulcherrimum* Wall. XXXIV, 92.
—— *spectabile* Willd. XXXIV, 92. XLVIII, 85, 91, 105.
Caloramphus fuliginosus Temm. XLVI, 225. XLIX, 389.
—— *Hayi* Gray. XLI, 121. XLIX, 380.
Calornis chalybea Horsf. XLIII, 189. XLIV, 200. XLV, 393. XLVI, 87, 235. XLIX, 61, 411, 425. L, 497.
—— *crassa* Sclat. XLIII, 266.
—— *insidiator* Raffl. XLIX, 411.
—— *panayensis* Mottl. L, 498.
Calosanthus indica Bl. XXXI, 321, 327. XXXIV, 43. XLIX, 277.
Calotropis gigantea Br. XXXI, 292,

- XXXIV, 353, 470, 507. XXXVIII, 123.
- Calpandria lanceolata* Bl. XXXI, 16.
- Calypotomena viridis* Raffl. XLVI, 227. XLIX, 395.
- Calypotocalyx spicatus* Bl. XXXVII, 127.
- Cananga odorata* Hook. XXXI, 293.
- Canarium commune* L. XXXIV, 454. XXXVIII, 124. XL, 271.
- *flavescens* Link. XXXI, 296, 299, 317.
- Cansjera zizyphifolia* Griff. XXXIV, 98.
- Canthium glabrum* Bl. XXXI, 320.
- *horridum* Bl. XXXI, 319, 320.
- *Rheedii* DC. XXXI, 320.
- Caoutchouc* (Suikerhoudende stof in) van Borneo. XXXII, 235.
- Capparis foetida* Bl. XXXI, 300.
- *mariana* Jacq. XXXIV, 359.
- Caprimulgus affinis* Horsf. XXXI, 331. XLII, 54. XLIV, 193. XLVI, 76, 227. XLVIII, 115. XLIX, 254, 395. L, 448.
- *arundinaceus* Jacq. & Puch. XLVI, 228. XLIX, 395.
- *bisignatus* Boie. L, 448.
- *borneënsis* Wall. L, 448.
- *concretus* Bp. XLVI, 228. L, 448.
- *europaeus* Raffl. L, 448.
- *Faberi* Myer. XLIX, 396.
- *macrurus* Horsf. XLI, 126. XLII, 57. XLIV, 193. XLVI, 228. XLIX, 254, 395.
- *pallidus* Hartl. XLIX, 396.
- *pulchellus* Salv. XLIX, 396.
- *Salvadorii* Sharpe. XLVI, 228.
- Capsicum annum* L. XXXIV, 355.
- Capsicum fastigiatum* Bl. XXXIV, 355. XXXVIII, 123. XLVIII, 110.
- Carabus vulgaris* L. L, 239.
- Carapa obovata* Bl. XXXIV, 97.
- Cardiospermum halicacabum* Benth. XXXI, 300. XXXIV, 42.
- *microcarpum* H. B. K. XXXIV, 42.
- Cardiopteris lobata* Wall. XXXI, 317.
- Carica Papaya* L. XXXI, 293. XXXIV, 353, 357. XXXVIII, 124. XL, 230.
- Caridagrus concretus* Temm. XLIV, 190. XLVI, 227. XLIX, 394, 441. L, 437.
- Carpococcyx radiatus* Temm. XLVI, 226. XLIX, 392.
- Carpophaga aenea* Bp. XLI, 121. XLIV, 201, 226. XLV, 398. XLVI, 89, 236. XLVIII, 44, 116, 145. XLIX, 412. L, 405, 505.
- *badia* Raffl. XLIV, 201. XLVI, 236. XLIX, 412.
- *bicolor* Gray. XLII, 227. XLIV, 201. XLVI, 236. XLVIII, 44, 115. XLIX, 412. L, 507.
- *grisea* Gray. XLVI, 236. XLIX, 412.
- *lacernulata* Temm. XLIV, 201.
- *luctuosa* Motl. L, 509.
- Carthamus tinctorius* L. XXXVIII, 122.
- Caryota Griffithii* Becc. XXXIV, 72.
- *maxima* Bl. XXXII, 229. XXXIV, 71.
- *No* Becc. XXXIV, 71.
- *propinqua*. XXXIV, 73.
- *sobolifera*. XXXIV, 73.
- Cassia alata* L. XXXI, 320. XXXII, 83. XLVIII, 81. XLIX, 277.
- *fistula* L. XXXIV, 353, 451. XXXVIII, 113. XLVIII, 81.

- Cassia florida* Vahl. XXXI, 293.
 ——— *marginata* Roxb. XXXIV, 353, 442, 451. XXXVIII, 113.
 ——— *occidentalis* L. XXXI, 300, 302.
 ——— *Parahyba* Arrabi. XXXI, 18.
 ——— *Tora* L. XXXI, 302.
Cassyta filiformis L. XXXII, 32. XL, 207. XLVIII, 99.
Castanea inermis Lindl. XXXIV, 111.
Castanopsis costata Miq. XXXI, 362. XXXII, 417.
 ——— *ramnifolia* Miq. XXXIV, 111.
 ——— *sumatrana* Miq. XXXIV, 111.
 ——— *trisperma* Scheff. XXXI, 362. XXXII, 417.
Casuarina equisetifolia Forst. XXXII, 32. XLVIII, 92, 100, 107, 109, 110.
 ——— *nodiflora* Forst. XXXV, 285.
Cathaemia hyparete L. XLVI, 356.
Catilla Hilaria Cr. L, 205, 222.
Catopsila crocale Cr. L, 204.
Cecropis striolata Temm. XLIV, 193. XLVI, 74.
Celastrus racemulosa Hassk. XXXI, 321.
 ——— *robustus* Roxb. XXXIV, 98.
Celebes (Aardbevingen op). XXXI, 410, 418. XXXII, 119, 251, 437. XXXIII, 417. XXXV, 1. XXXVI, 27. XXXVII, 7. XXXVIII, 43, 133. XXXIX, 9. XLI, 49, 173. XLII, 241. XLIII, 144. XLV, 451, 462. XLVI, 22, 120, 272. XLVII, 148, 532. XLVIII, 202. XLIX, 128. L, 166.
 ——— (Botanische reis over) XXXVIII, 54.
 ——— (Fauna van Noord-) XXXVI, 376.
Celebes (Minerale bronnen op) XXXII, 194. XXXVIII, 157.
Celosia argentea L. XXXI, 202. XL, 275.
 ——— *cristata* Mq. XL, 273.
 ——— *plumosa*. XL, 273.
Centrococcyx eurycercus Hay. XLVI, 226. XLIX, 50, 392. L, 385.
 ——— *javanensis* Dum. XLVI, 226. XLIX, 382.
Centropus eurycercus Hay. XXXI, 321. XLIII, 181. XLIV, 192. XLV, 325. XLVI, 74.
 ——— *Goliath*. XXXVI, 376.
 ——— *nigerrimus* Steph. XLIV, 192.
 ——— *rectunguis* Strickl. XXXI, 321. XLI, 126. XLII, 53. XLIV, 192. XLV, 326.
Centrotheca lappacea Desv. XXXIV, 44.
Centrotus anchorago Schl. XLIX, 297.
Cephaloscirpus. XXXIV, 87.
 ——— *macrocephalus* Kurz. XXXIV, 91.
Ceram. (Aardbevingen op) XXXV, 1. XXXVIII, 133. XXXIX, 9. XLII, 241. XLV, 451. XLIX, 128. L, 166.
Ceratophorus T & B. XXXIV, 109.
 ——— *Leerii* Hassk. XXXII, 36, 50.
 ——— *Wightii* Hassk. XXXIV, 109.
Ceratopterus thalictroides. XXXV, 277.
Cerbera lactaria Hmlt. XXXV, 277, 372. XL, 206.
 ——— *odallam* Hmlt. XXXVI, 236. XLVIII, 106, 108.
Cercopis spumaria L. L, 239.
Cercopithecus cynomolgus Ogilb. XXXII, 47, 89. XXXIV, 229. XXXV, 363. XXXVI, 246, 258.
Cercotrychas macroura Gm. XLIII, 100. XLV, 354. L, 496.

- Ceriops Candolleana* Arn. XXXI, 355.
 — *lucida* Miq. XXXII, 51.
Certhia longirostra Raffl. L, 470.
 — *siparaja* Raffl. L, 466.
Cervus Aristoteles. XLVIII, 151.
 — *axis* Erxl. XLVIII, 151.
 — *Duvancelli*. XLVIII, 151.
 — *equinus* Cuv. XXXII, 48.
 — *Leydekkeri* Mart. XLVIII, 149.
 — *moluccana*. XXXVIII, 77.
 — *muntjak* Zimm. XXXII, 48.
 — *porcinus* XLVIII, 151.
 — *rusa* S. Mull. XLVIII, 111.
Ceyx Dillwynii Sharpe. XLVI, 227.
 — *innominata* Salv. XLIV, 190.
 XLVI, 73, 227. XLIX, 394, 441.
 L, 388, 436.
 — *rubra* Mull. XLIII, 179. XLIX,
 394. L, 437.
 — *rufidorsa* Strickl. L, 437.
 — *tridactyla* Gray. L, 436.
Chaenolobium Miq. XXXIV, 111.
Chaetura coracina Mull. XLVI, 228.
 XLIX, 396.
 — *gigantea* v. Has. XLIX, 396.
 — *Kläsii* Butt. XLIX, 396.
Chalcoparia singalensis Gm. XLIV,
 193, 213. XLV, 327. XLVI, 231.
 XLIX, 400. L, 469.
Chalcophaps indica Schl. XLII, 228.
 XLIV, 201. XLVI, 236. XLVIII,
 44, 116. XLIX, 413. L, 508.
 — *javanica* Bp. L, 508.
Chalcostetha insignis Jard. XLIV, 193.
 XLVI, 231. XLIX, 400. L, 467.
Chalcurus inocephalus Cuv. XLIX, 413.
Chaptalia malayensis Hay. XLVI, 229.
 XLIX, 57, 399.
Charadrius fulvus Gm. XLIV, 204.
 XLV, 411. XLVI, 237. XLIX,
 415.
Charadrius philippinus Scop. XLII, 105.
Charaxis Schreiberi God. XLIV, 313.
Chavica Betle Miq. XXXI, 298. XXXII,
 92. XXXIV, 355. XXXVIII, 123.
 — *officinarum* Miq. XXXI, 293,
 300, 317.
 — *sarmentosa* Miq. XXXI, 317.
 — *siriboa*. XXXIV, 355. XXXVIII,
 122. XL, 205.
Cheiropteren van Serawak (Borneo).
 XXXI, 177.
Chelonia imbricata Schw. XXXVI,
 238. XXXVII, 113. XLVIII, 44.
 — *viridis* Schw. XLVIII, 44.
Cheribon. (Aardbevingen in) XXXI,
 412. XXXII, 119, 251, 437. XXXIII,
 417. XXXV, 1. XXXVI, 27, 363.
 XXXVII, 7, 20. XXXIX, 9. XLI,
 49, 173. XLII, 241. XLV, 451,
 462. XLVI, 120, 272. XLVII, 148,
 532. XLVIII, 202. XLIX, 128.
 L, 166.
 — (Artesische put te) XXXII, 238.
 XXXIII, 87.
 — (Aschregen in) XXXII, 260.
 — (Minerale bronnen in) XXXII,
 429. XXXVI, 55.
Chibia borneënsis Sharpe. XLVI, 229.
Chirodota liberata Sluit. XLVII, 212.
 — *panaensis* Semp. XLVII, 212.
 — *rufescens* Brandt. XLVII, 212.
 — *variabilis* Semp. XL, 352.
Chirodoten. (Over de radertjes der)
 XL, 354.
Chiromeles torquatus Horsf. XXXI,
 178.
Chlaenandra ovata Miq. XXXII, 403.

- Chloorcalcium in bronwater. XLV, 355.
 Chloropsis Sonneratii Jard & Selb. L, 472.
 ——— viridis Horsf. XLIX, 402.
 ——— zosterops Vig. XLIX, 402.
 Chlorura hyperythra Rehb. XLII, 248. XLV, 395. XLVIII, 188, 200. XLIX, 410.
 Chorinus algatectus Sluit. XL, 160. XLVII, 560.
 Chotorea chrysopsis Goff. XLVI, 224.
 ——— chrysopogon Temm. XLIX, 40, 389.
 ——— corvina Reinw. XLIV, 192. XLV, 320. XLVI, 224.
 ——— mystacophanes Temm. XLVI, 224. XLIX, 389.
 ——— versicolor Raffl. XLVI, 224. XLIX, 389. L, 423.
 ——— versicolor borneënsis Bl. XLVI, 224.
 ——— viridis Bodd. XLIV, 192. XLV, 321. XLVI, 73.
 Chronograaf (Druk-) op het Dudley Observatorium bij Albany (N. A.) XXXIII, 53.
 Chrysococcyx basalis Horsf. XLVI, 225. XLIX, 391.
 ——— lucidus Gm. XLIII, 180. XLIV, 192. XLVI, 73.
 ——— maculatus Gm. XLIX, 391.
 ——— xanthorhynchus Horsf. XLIV, 192. XLVI, 225. XLIX, 391, L, 382.
 Chrysoleptes striatus Horsf. XLIII, 192. XLIV, 191. XLVI, 225.
 Chrysonotus miniatus Eyt. L, 425.
 Chrysopelea ornata Boie. XXXI, 377.
 Chrysophlegma flavinucha Gould. XLIX, 391, 423.
 Chrysophlegma malaccense Blyth. L, 425.
 ——— mysticalis Salv. XLI, 123. XLIX, 390, 423.
 Chrysophyllum. XXXIV, 108.
 ——— Roxburghi G. Don. XXXIV, 109.
 ——— sumatranum Miq. XXXIV, 109.
 Chrysopogon aciculatus Trin. XXXI, 291, 292, 320.
 Chylocalyx Hassk. XXXIV, 43.
 Cicada sanguinolenta Brull. XXXI, 318.
 Cicca disticha L. XXXVIII, 125.
 ——— nudiflora Wlld. XXXIV, 357, 507.
 Ciccaba leptogrammica Temm. XLVI, 224. XLIX, 388.
 ——— myrtha Br. XLIX, 387.
 ——— seloputo Horsf. XLVI, 224. XLIX, 387.
 Cichloselys mutabilis Temm. XLIV, 196. XLIX, 409.
 Cidaris metularia Lam. XLVIII, 239.
 Cinchona. (De soorten van het geslacht) XXXI, 391.
 ——— calisaya Wedd. XXXI, 226, 392, 481.
 ——— caloptera Miq. XXXI, 406.
 ——— carabayensis Wedd. XXXI, 398.
 ——— condaminea Hmb. XXXI, 405.
 ——— Hasskarliana Miq. XXXI, 394.
 ——— lanceofolia Mert. XXXI, 405.
 ——— micrantha Wedd. XXXI, 408.
 ——— officinalis L. XXXI, 404.
 ——— Pahudiana How. XXXI, 392, 398.
 ——— succirubra Jungh. XXXI, 406.
 Cinchonidine. XXXI, 481.
 Cinnamomum zelanicum. XXXVIII, 124.

- Cinnyris Hasselti* Butt. L, 466.
 — *longirostra* Horsf. L, 470.
 — *Maclotii* Bp. XLII, 60. L, 467.
 — *pectoralis* Bp. XLII, 59.
 — *phaenicotis* Bp. L, 469.
Cipadessa baccifera Mq. XXXIV, 96.
Circaetus Bacha Gray. XLIII, 176.
Circus spilonotus Kaup. XLVI, 223.
Cissa minor Cab. XLVI, 235.
 — *sinensis* Gray. XLIX, 62, 412.
Cissampelos hirsuta Hassk. XXXII, 401.
 — *orbiculata* Miq. XXXII, 401.
 — *Pareira* L. XXXII, 401, 403.
Cissus adnata Roxb. XXXI, 296.
 — *arachnoidea* Hassk. XXXI, 296.
 — *hastata* Miq. XXXIV, 99.
 — *pubinervis* Bl. XXXI, 293, 324.
 — *tuberculata* Bl. XXXI, 296, 299.
Cisticola cursitans Frankl. XLIII, 97.
 XLIV, 196. XLV, 345. XLIX, 408.
 L, 496.
 — *erythrocephala* Jard. XLIII, 99.
 XLIV, 188, 196. XLIX, 408.
 — *oryziola* Mull. XIV, 196.
Citrullus edulis Spach. XXXVIII, 123.
Citrus aurantium L. XXXIV, 357.
 XXXVIII, 124.
 — *decumana* L. XXXIV, 357.
 XXXVIII, 124.
 — *hystrix* DC. XXXIV, 96.
 — *medica* Willd. XXXIV, 357.
 — *limetta*. XXXVIII, 124.
 — *limonellus* Hassk. XXXVIII, 124.
 — *papeda* Miq. XXXI, 301. XXXIV, 96. XXXVIII, 124.
Cittocincla macroura Gm. XLIX, 408.
 L, 496.
Cittocincla suavis Sclat. XLIX, 408.
Cladothrix dichotoma. XLV, 556.
Clarias punctatus Cuv. XLVIII, 120.
Clausenia excavata Burm. XXXI, 320.
Cleosiphon Grube. XLV, 472.
 — *aspergillum* Grube. XLV, 473.
 — *javanicum* Sluit. XLV, 473.
Clerodendron calamitosum L. XXXI, 300.
 — *deflexum* Wall. XXXII, 418.
 — *inerme* L. XXXIV, 391, 455.
 — *serratum* Spreng. XXXI, 296, 299, 320, 324.
 — *siphonanthus* Brown. XXXI, 298.
 — *villosum* Bl. XXXI, 299.
Clanthus Binnendykianus Kurz. XXXIV, 105.
Climacandra angustifolia Miq. XXXII, 425.
 — *humilis* DC. XXXIV, 108.
 — *littoralis* DC. XXXIV, 108.
 — *multiflora* Miq. XXXIV, 108.
 — *obovata* Miq. XXXI, 374. XXXII, 425. XXXIV, 108. XLVIII, 86, 105, 106.
 — *salicifolia* Miq. XXXI, 375. XXXII, 425. XXXIV, 108.
 — *umbellata* Roxb. XXXIV, 108.
Clinacanthus Burmanni Nees. XXXI, 299.
Clitoria ternatea L. XLVIII, 81.
Cloaxylon indicum Endl. XXXI, 317, 320.
Cloeosiphon javanicum Sluit. L, 116.
Cnestes agnea Planch. XXXIV, 99.
 — *foliosa* Planch. XXXIV, 99.
 — *platantha* Griff. XXXIV, 99.
Coccinea grandis Roem. XXXI, 293.
 — *Wightiana* Roem. XXXI, 293.

- Cocculus* DC. XXXII, 398.
 — *acuminatus* Hssk. XXXII, 397.
 — *angustifolius*. XXXII, 399.
 — *bantamensis*. XXXII, 397.
 — *carolinus* DC. XXXII, 400.
 — *diversifolius* Miq. XXXII, 400.
 — *glaber*. XXXII, 402.
 — *glaucescens* Bl. XXXI, 293, 324.
 XXXII, 399, 403.
 — *hexagynus*. XXXII, 399.
 — *incanus* Colebr. XXXI, 398, 403.
 — *laurifolius* DC. XXXII, 399.
 — *longifolius* Decaisne. XXXII, 403.
 — *lucidus*. XXXII, 402.
 — *nephroia*. XXXII, 399.
 — *ovalifolius* DC. XXXII, 399, 403.
 XXXIV, 42.
 — *radiatus* Hassk. XXXII, 397.
 — *Thunbergii*. XXXIV, 42.
 — *trilobus* DC. XXXII, 400.
 XXXIV, 43.
Coccystes coromandus Horsf. XLIV, 192. XLVI, 226. XLIX, 392.
Cochoa Beccari Salv. XLIX, 405.
Cocos nucifera L. XXXIV, 234, 357, 410. XXXV, 277. XXXVIII, 124. XL, 205. XLVIII, 87.
Cocropsis bimaculatus Horsf. XLIV, 197. XLV, 355. XLIX, 403.
Codiaeum moluccanum DC. XL, 273.
Coffea arabica L. XXXVIII, 124.
 — *bengalensis* Roxb. XLIX, 534.
Colaris orientalis Horsf. L, 441.
Coleus atropurpureus Benth. XXXI, 301.
Colias edusa L. L, 242.
Collocalia esculenta Gr. XXXI, 208.
 — *francica* Gmel. XLI, 121.
 — *fuciphaga* Thunb. XLIV, 193.
 XLV, 534. XLVI, 74, 228. XLIX, 257, 396. L, 450.
Collocalia Linchii Horsf. XLI, 193. XLIV, 193. XLVI, 76, 228. XLIX, 257, 396.
 — *nidifica* Gray. XXXII, 61. L, 450.
Colobocentrotus atratus Brdt. XLVIII, 286, 290, 352.
Colocasia antiquorum Schott. XXXI, 307, 324. XXXIV, 355. XXXVIII, 123. XL, 205, 230.
 — *metallica*. XL, 205.
Colochirus australis Ludw. XLVII, 205.
 — *cucumis* Semp. XLVII, 204.
 — *quadrangularis* Less. XLVII, 205.
 — *scandens* Sluit. XLVII, 205.
Colodracon Jaquinii. XL, 273.
Columba aenea Lath. XXXII, 64, 89 L, 507.
 — *bicolor* Scop. L, 507.
 — *cinnamomea* Temm. L, 501.
 — *coronata*. XXXVII. 111.
 — *fulvicollis* Schleg. L, 501.
 — *indica* L. L, 508.
 — *jambu* Blyth. L, 503.
 — *javanica* Horsf. XXXII, 64, 89. L, 508.
 — *littoralis* Temm. XXXII, 64, 89. L, 507.
 — *nicobarica* L. XXXVII, 112. XXXVIII, 116. L, 509.
 — *tigrina* Temm. L, 508.
 — *vernans* Horsf. L. 501.
Columbia javanica Bl. XLIX, 294.
Combretum extensum Roxb. XXXIV, 106.
 — *Horsfieldii* Miq. XXXIV, 106.
Commelina benghalensis L. XXXI, 317.

- Commelina paleata* Hassk. XXXI, 317, 324.
 Commissie tot bevordering van het natuuronderzoek der Nederl. Koloniën. XLVIII, 330, 332, 349. XLIX, 206, 208, 211, 212.
Connaropsis diversifolia Kurz. XXXIV, 95.
 — *Griffithii* Planch. XXXIV, 95.
Connarus Diepenhorstii Miq. XXXIV, 99.
Conophallus. XXXIV, 62.
 — *Blumei* H. B. XXXIV, 63.
Conus marmoreus. XLVIII, 352.
 — *millipunctatus*. XLVIII, 352.
Convolvulus parviflorus Vahl. XXXI, 300.
 — *pes caprae* L. XLVIII, 39, 100.
Conyza balsaminifera L. XXXI, 296. XLVIII, 104, 107, 109.
 — *indica* Bl. XXXI, 293. XLVIII, 88, 105.
Copsychus amoenus Horsf. XLVI, 234.
 — *macrourus* Wagl. XLI, 126. L, 496.
 — *mindanensis* Blyth. XXXI, 208. XLII, 66. XLV, 354. XLVI, 79, 234. XLIX, 408. L, 497.
 — *munius* Salv. L, 497.
 — *pluto* Temm. XLII, 66. L, 402.
 — *problematicus* Sharpe. XLVI, 234.
Coracias orientalis L. L, 441.
Corchorus acutangulus Lam. XXXI, 302.
Cordia bantamensis Bl. XXXI, 317.
 — *subcordata* Lam. XXXVI, 236. XXXVII, 139. XL, 206. XLVIII, 83, 91, 99.
Cordyline Rumphii Hook. XXXI, 301. XXXIV, 60.
 — *timorensis* Planch. XXXIV, 60.
Corella japonica Herdm. L, 347.
Coriandrum sativum Willd. XXXVIII, 122.
Corvus cornix L. L, 227.
 — *Enca* Horsf. XXXI, 208. XLIV, 192, 252. XLV, 388. XLVI, 86. XLVIII, 117. XLIX, 264.
 — *javanensis* Osb. L, 498.
 — *macrorhynchus* Temm. XLII, 226. XLIV, 199, 253. XLV, 387. XLVI, 86, 235. XLVIII, 117. XLIX, 411.
 — *tenuirostris* Moore. XLVI, 235.
 — *validus* Temm. XLVI, 235. XLIX, 411. L, 404.
Corydalla Hasseltii Temm. XLIV, 196. XLIX, 410.
Corydon sumatrensis Raffl. XLI, 127. XLVI, 227. XLIX, 395, 425.
Coryllis galgulus L. XLIII, 91. L, 421.
Corypha gebanga Bl. XXXIV, 357, 362. XXXVII, 127. XXXVIII, 113, 124.
Coryphodon Korros Dum. XXXI, 377.
Coscinium Blumeianum Miq. XXXII, 396, 403.
 — *fenestratum* Colebr. XXXII, 395, 433.
Costus speciosus Smith. XXXI, 296, 299. XXXII, 291. XLVIII, 81.
Coturnix chinensis Gray. XLI, 209. L, 504.
 — *excalfactoria* Temm. L, 514.
 — *sinensis* Bonn. L, 514.
Courtoisia. XXXIV, 45.
 — *cyperoïdes* Nees. XXXIV, 46.
Covellia hispida Miq. XXXI, 296.

- Covellia leucopleura*. XXXI, 296, 299.
Cranorhinus corrugatus Temm. XLVI, 226. XLIX, 392.
Crataeva magna DC. XXXIV, 40.
Cratoxylon microphyllum. XXXV, 310, 322, 349.
Crenothrix polyspora. XLV, 556.
Criniger Cantori Moore. L, 480.
 — *Charlottae* Finsch. L, 477.
 — *Diardi* Temm. XLVI, 232.
 — *Finschii* Salv. XLVI, 232.
 — *gularis* Horsf. XLIV, 197. XLV, 358. XLVI, 82.
 — *gutturalis* Mull. XLI, 121. XLVI, 230. XLIX, 403.
 — *phaeocephalus* Hartl. XLVI, 232. XLIX, 403. L, 480.
 — *rufifrons* Sharpe. XLVI, 232.
 — *striolatus* Mull. XLIX, 403.
 — *sumatranus* Rams. XLIX, 403.
 — *Susanii* Mull. XLVI, 230. XLIX, 403.
 — *tristis* Blyth. XLVI, 232.
Crinum aquaticum. XXXV, 277.
 — *asiaticum* L. XXXI, 296. XXXVI, 236. XXXVIII, 123.
 — *moluccanum* Roxb. XXXI, 299.
Crocodylus biporcatus Cuv. XXXV, 325. XLVIII, 118.
 — *Schlegelii* Mull. XXXV, 325.
Crotalaria incana L. XXXI, 296.
 — *striata* DC. XXXI, 296, 302, 320.
Croton sumatranum Miq. XXXI, 318.
Crustaceën van Java's Noordkust. XL, 159.
Crypsirhina leucoptera Temm. XLI, 127.
 — *varians* Vieill. XLII, 76. XLIV, 199. XLV, 388. XLVI, 235. XLIX, 411, 437.
Cryptocephalomorpha Gaveri Ritsema. XXXV, 388.
Cryptolepis laxiflora Bl. XXXI, 323.
Cryptolopha Schwanerii Temm. XLIV, 189, 198. XLV, 369.
 — *trivirgata* Temm. XLIV, 197. XLV, 368. XLIX, 397.
Cryptonyx coronatus Temm. XXXII, 50. L, 510.
Cuculus assimilis Gray. L, 431.
 — *canorinus* Cab. & Heine XLVI, 226. XLIX, 392.
 — *concretus* Mull. XLVI, 226. XLIX, 392.
 — *himelayanus* Vig. XLVI, 226.
 — *imperatus* Gould. L, 431.
 — *micropterus* Blyth. XLIV, 192.
 — *sepulchralis* Bp. L, 431.
 — *Sonnerati* Schleg. L, 431.
 — *sparveroïdes* Vig. XLIV, 192.
 — *striatus* Drap. XLII, 203. XLIV, 192.
 — *sumatranus* Raffl. L, 432.
 — *varius* Vahl. XLIV, 192.
Cucumaria canescens Semp. XLVII, 200.
 — *elongata* D. & K. XLVII, 201.
 — *glacialis* Ljungm. XLVII, 201.
 — *Hyndmanni* Thomps. XLVII, 201.
 — *lactea* Theel. XLVII, 203.
 — *minuta* Stuxb. XLVII, 201.
 — *pentades* L. XLVII, 201.
Cucumis sativus L. XXXIV, 355. XXXVIII, 122.
Cucurbita villosa. XXXVIII, 123.
Culcita coriacea M. & Tr. XLVIII, 305.
 — *discoidea* Ag. XLVIII, 305.

- Culcita Schmidelliana* Gray, XLVIII, 305.
Culicicapa ceylonensis Sw. XLIV, 188, 197. XLV, 367. XLVI, 229. XLIX, 397.
Cuncuma leucogaster Gm. XLVI, 223. XLIX, 386.
Cupania bancana. XXXIV, 236.
 — *Lessertiana* Comb. XXXI, 300, 318, 321.
Curcas purgans Mok. XXXIV, 418. XXXVIII, 124.
Curculiga orchiioides Gaertn. XXXI, 319.
Curcuma longa L. XXXIV, 355. XXXVIII, 123.
 — *Zerumbet* Roxb. XXXVIII, 123.
Cyanoderma bicolor Blyth. XLVI, 232.
 — *erythropterum* Blyth. XLVI, 232. XLIX, 404. L, 483.
 — *melanothorax* Temm. XLIV, 195. XLV, 338. XLVI, 232. XLIX, 404.
Cyanops Oordtii Mull. XLIX, 389.
Cyanotis axillaris Roem. XXXI, 317.
 — *cristata* Roem. XXXI, 297, 317.
Cyathocalyx sumatrana Scheff. XXXII, 388.
 — *Zeylanica*. XLIX, 520.
Cycas circinalis L. XXXIV, 398. XXXVI, 235. XLVIII, 107. XLIX, 261.
 — *Rumphii*. XL, 206, 251.
Cyclea peltata Hook. XXXII, 401, 403.
Cylicodaphne sebifera Bl. XXXVI, 266.
Cymadocea aquorea Kön. XXXIV, 44.
 — *ciliata* Ehrb. XXXIV, 14.
Cymbella gastroides Kg. XXXII, 340.
Cymborhynchus cucullatus Eyt. L, 444.
 — *macrorhynchus* Gm. XLI, 127. XLVI, 227. XLIX, 395, 425. L, 391, 445, 446.
Cymborhynchus malaccensis. XLIX, 395.
 — *nasutus* Vig. L, 446.
Cynoctonum Blumei Decaisne. XXXI, 321.
Cynodon dactylon Pers. XXXI, 291.
Cynometra cauliflora L. XXXVIII, 124.
 — *ramiflora* L. XL, 206.
Cynopterus brevicaudatus Cuv. XXXI, 177.
Cynthia irregularis Herdm. XLV, 227.
 — *jacatrensis* Sluit. L, 331.
 — *pallida* Hell. XLV, 161, 162. L, 331.
 — *rosea* Sluit. XLVI, 264. L, 331.
Cynthidae. L, 331.
Cyornis banyumas Horsf. XLIV, 197, XLV, 362. XLVI, 228. XLIX, 397.
 — *Beccariana* Salv. XLVI, 228.
 — *cyanopolia* Boie. XLIV, 197. XLVI, 228. XLIX, 397.
 — *elegans* Temm. XLVI, 228. XLIX, 397.
 — *rufifrons* Wall. XLVI, 228.
 — *sumatranus* Sharpe. XLIX, 397.
 — *turcosa* Brugg. XLVI, 228.
Cyperus L. XXXIV, 45.
 — *alopecuroides* Rottb. XXXIV, 51.
 — *altus* L. XXXIV, 51.
 — *anomalus* Steud. XXXIV, 51.
 — *atratus* Steud. XXXIV, 46.
 — *babakensis* Steud. XXXIV, 47.
 — *bispicatus* Steud. XXXIV, 51.
 — *bulboso-stoloniferus* Steud. XXXIV, 51.
 — *canescens* Vahl. XXXIV, 51.
 — *castaneus* Willd. XXXIV, 43, 47.

- Cyperus compressus* Miq. XXXIV, 47.
 — *corymbosus* Rottb. XXXIV, 49.
 — *cruentus* Rottb. XXXIV, 51.
 — *cuspidatus* Humb. & Knth. XXXIV, 47.
 — *cylindrostachys* Böckl. XXXIV, 52.
 — *dehiscens* Nees. XXXIV, 49.
 — *difformis* L. XXXIV, 48.
 — *diffusus* Vahl. XXXIV, 47.
 — *dilutus* Vahl. XXXIV, 51.
 — *distans* L. XXXIV, 49.
 — *elatus* Rottb. XXXIV, 49.
 — *elegans* Vahl. XXXIV, 47.
 — *eragrostis* Vahl. XXXIV, 46.
 — *exaltatus* Retz. XXXIV, 51.
 — *flavescens* L. XXXIV, 46.
 — *gymnoleptus* Steud. XXXIV, 47.
 — *haspan* L. XXXIV, 48.
 — *Heynii* Böckl. XXXIV, 48.
 — *holciflorus* Presl. XXXIV, 51.
 — *iria* L. XXXIV, 48.
 — *Junghuhnii* Miq. XXXIV, 46.
 — *laevigatus* L. XXXIV, 47.
 — *lagorensis* Steud. XXXIV, 47.
 — *lamprocarpus* Nees. XXXIV, 47.
 — *longifolius* Poir. XXXIV, 47.
 — *longus* L. XXXIV, 49.
 — *macrosciadon* Miq. XXXIV, 51.
 — *malaccensis* Lam. XXXIV, 49.
 — *melanocephalus* Miq. XXXIV, 46.
 — *moestus* Knth. XXXIV, 47.
 — *monogynus* Böckl. XXXIV, 47.
 — *nilagiricus* Hochst. XXXIV, 46.
 — *nitens* Vahl. XXXIV, 47.
 — *nitidulus* Böckl. XXXIV, 51.
 — *obliquus* Nees. XXXIV, 49.
 — *Pangorii* Rottb. XXXIV, 49.
 — *paniceus* Böckl. XXXIV, 52.
 — *pennatus* Lam. XXXI, 325. XXXIV, 49, 52.
 — *pilosus* Vahl. XXXIV, 48.
Cyperus piptolepis Steud. XXXIV, 48.
 — *polystachyus* Rottb. XXXIV, 46.
 — *pubisquama* Steud. XXXIV, 47.
 — *pulcherrimus* Willd. XXXIV, 48.
 — *racemosus* Retz. XXXIV, 47, 51.
 — *radians* N. & M. XXXIV, 47.
 — *radiatus* Vahl. XXXIV, 51.
 — *rotundus* L. XXXI, 292, 320. XXXIV, 50.
 — *solutus* Steud. XXXIV, 47.
 — *sorostachyus* Böckl. XXXIV, 48.
 — *spaniophyllus* Steud. XXXIV, 49.
 — *stigmatus* Steud. XXXIV, 51.
 — *stoloniferus* Vahl. XXXIV, 47.
 — *tenuiculus* Böckl. XXXIV, 50.
 — *tuberosus* Vahl. XXXIV, 47.
 — *venustus* R. & Br. XXXIV, 51.
 — *vulgaris* Knth. XXXIV, 46.
 — *Zollingeri* Steud. XXXIV, 51.
Cyprea tigris (Zorg van) voor hare eieren. XLVIII, 341.
Cypselus fuciphagus S. Mull. L, 450.
 — *infumatus* Scat. XLII, 212. XLIV, 193. XLVI, 74, 228. XLIX, 396.
 — *longipennis* Temm. L, 450.
 — *Lohwii* Sharpe. XLVI, 228.
 — *pacificus* Lath. XLVI, 228. XLIX, 396.
 — *palmarum*. XLII, 212.
 — *subfurcatus* Blyth. XLI, 121. XLIV, 193. XLVI, 76, 228. XLIX, 257, 396.
Cyrtostomus pectoralis Horsf. XLIV, 193. XLV, 328. XLVI, 76, 231. XLIX, 400. L, 396.
Cytisus laburnum L. XXXIV, 451.

D.

- Dacelo chloris* Schl. XLII, 45. XLV, 315. L, 439.
 — *concreta* Temm. L, 437.
 — *cyaniventris* Cassm. XLII, 43.
 — *pulchella* Horsf. XLI, 125.
 — *rufidorsa* Schleg. L, 437.
 — *sancta* Schleg. L, 440.
Daerydium elatum Bl. XXXVI, 222, 225.
Dactyloctenium aegyptiacum Willd. XXXI, 291.
Dadaboeroeng. XXXI, 367.
Dadap laut. XLVIII, 87, 92.
Dadauw. XXXII, 46.
Daedalacanthus salaccensis Kurz. XXXIV, 100.
 — *tetragonus* Anders. XXXIV, 100.
Dai-gebergte. XXXIV, 253.
Dalbergia scandens. XXXV, 277.
Dammar van Borneo. XLIV, 17.
 — *serang*. XXXI, 350.
Dammara alba Rmph. XXXVII, 133.
 — *orientalis*. XXXVI, 245.
Danaïs juvena Cr. XLVI, 356.
 — *melanippus* Cr. XLVI, 356.
 — *midama* L. XXXI, 318.
 — *plexippus*. XLV, 568.
Daoen ekor boeaja. XXXIV, 76.
 — *gierak*. XXXIV, 508.
 — *Kamehkoh*. XXXIV, 507.
 — *miana*. XXXI, 301.
 — *ojot tjintjan* XXXII, 399.
 — *teman*. XXXI, 317.
Darwin. (Theorie van) XXXVI, 334.
Davallia elegans Sw. XXXI, 324. XLVIII, 105, 108, 110.
 — *pedata* Sw. XLVIII, 104.

- Dedet*. XLII, 223.
Deilephila lineata O. L, 239.
 — *Neerii* L. L, 253.
Deinbollia borbonica Scheff. XXXI, 17.
Deiopeia pulchella L. L, 252.
Delichon dasypus Temm. XLVI, 228.
Delima Bent. Hook. XXXIV, 40.
Demiegretta sacra Gm. XLIV, 202. XLVI, 239. XLIX, 417.
Dempo (Palembang). (Uitbarsting van den) XLI, 49.
Dempoe lelet. XXXI, 10.
Dendrobium macranthum. XXXVII, 105.
 — *timorense* Scheff. XXXIV, 379, 380.
Dendrochelidon comata Temm. XLI, 126. XLVI, 228.
 — *Klecho* Boie. XXXI, 207. L, 450.
 — *longipennis* Rafin. XLI, 194. XLII, 213. XLIV, 193. XLV, 326. XLVI, 228. XLIX, 396. L, 451.
Dendrocitta cinerascens Sharpe. XLVI, 235.
 — *occipitalis* Mull. XLIX, 411.
Dendrocygna arcuata Horsf. XLI, 121. XLIII, 194. XLIV, 206. XLVI, 240. XLIX, 419.
 — *vagans* Eyt. XLIII, 193. XLIV, 206. XLVI, 222, 240. XLIX, 419.
Dendrolobium umbellatum Wight. XXXI, 319. XXXV, 277. XL, 206. XLVIII, 88, 105, 108.
Dendrophila azurea Less. XLIX, 400.
 — *frontalis* Horsf. XLI, 127. XLII, 224. XLIV, 199. XLV, 385. XLVI, 231. XLIX, 400.
 — *gymnopsis* Schl. XLIV, 199. XLV, 386.

- Dendrophis picta* Boie. XXXI, 105, 377, 378. XLVIII, 118.
Dendrophthoë ignea Scheff. XXXI, 357.
 — *pentandra* Miq. XXXI, 318, 357. XXXII, 415.
 — *repanda* Don. XXXI, 318.
Dendrostoma signifer Sel. & de Man. XLV, 515. L, 115.
Dendrotrophe buxifolia Miq. XXXI, 359.
 — *umbellata* Miq. XXXI, 359.
 — *varians* Miq. XXXI, 359.
Dendrotypes anales Horsf. XLIV, 191. XLV, 318. XLVI, 70, 225. XLIX, 258, 390.
Dengkek. XLVIII, 115.
 — *boeta*. XLVIII, 115.
Dentella repens Forst. XXXI, 319.
Derawan. (Geographische ligging van het eiland) XXXI, 90.
Deroek. XLIV, 227. XLV, 403.
Desmodium gangeticum DC. XXXI, 317.
 — *microphyllum* DC. XXXI, 292, 304.
 — *reniforme* DC. XXXI, 293.
 — *triflorum* DC. XXXI, 304, 319.
Dewakan. (Geographische ligging van het eiland) XXXI, 90.
Dewo-daro. XLVIII, 92.
Diadema setosum Gray. XLVIII, 285, 288.
Dialium indum L. XXXIV, 233.
Diatomeën in artesisch putwater te Cheribon. XXXII, 238. XXXIII, 87.
 — *van Java's Zuidkust*. XXXV, 268.
Dicaeum cantilans Temm. L, 463.
 — *chrysorrhæum* Temm. XLIV, 194. XLVI, 76, 231. XLIX, 270, 400.
Dicaeum croceoventre Mottl. & Dellw. L, 464.
 — *flammeum* Sparm. XLIV, 194. XLV, 330. XLVI, 77, 231. XLIX, 400. L, 396.
 — *fulgidum* Sclat. XLIII, 266.
 — *ignicapillum* Eyt. L, 461.
 — *maculatum* Gray. L, 462.
 — *nigrimentum* Salv. XLVI, 231.
 — *olivaceum* Wald. XLIX, 400.
 — *Pryeri* Sharpe. XLVI, 231.
 — *rubrocanem*. XLII, 204. XLV, 330.
 — *sanguinolentum* Temm. XLIV, 194. XLV, 329. XLIX, 400.
 — *sumatranum* Cab. XLIX, 400.
 — *thoracicum* Schleg. L, 461.
 — *trigonostigma* Scop. XLIV, 194. XLVI, 231. XLIX, 400. L, 395, 463.
Dichroceras bicornis L. XLIX, 392.
Dichrostachys cinerea Wight & Arn. XLVIII, 81.
Dicliptera Burmanni Nees. XXXI, 300, 302.
Dicotrichum ternateum. XXXVII, 133.
Dicrourus anectens Hodgs. XLVI, 229. XLIX, 399.
 — *cineraceus* Horsf. XLII, 73. XLIV, 198. XLV, 377. XLIX, 57, 390.
 — *longus* Temm. XLII, 74. XLIV, 198. XLV, 377. XLVI, 83.
 — *picinus* Mull. XLI, 127.
 — *stigmatops* Sharpe. XLVI, 229.
 — *sumatranus* Rams. XLI, 122. XLIX, 399.
Didymocarpus bancana Scheff. XXXII, 418.
Didymochiton. XXXIV, 97.

- Didymoplexis pallens* Griff. XXXIV, 101.
 Diéng. (Werking der solfatoren op den) XLV, 460.
 Dierlijke warmte. (Theorie der) XXXIV, 115.
Digeros arvensis Forsk. XXXI, 302.
Dilivaria ilicifolia Juss. XXXIV, 390. XXXV, 276, 277. XLVIII, 105.
Dillenia aurea Sm. XLVIII, 81. XLIX, 272.
 Diluviale fauna van N. Indie. (Onderzoek naar de) XLVIII, 148.
Dinochloa Tjangkorreh Büse. XXXIV, 101, 436.
Diodon tigrinus Cuv. XLIX, 287.
 Dioriet van den berg Gedeh. XLI, 15.
Dioscorea aculeata L. XXXI, 300. XL, 230.
 — *alata* L. XXXI, 300, 317. XXXVIII, 123.
 — *hirsuta* Bl. XXXI, 300, 317. XXXIV, 355.
 — *pentaphylla* Willd. XXXVIII, 123.
Diospyros oleifolia Wall. XXXIV, 109.
Diphtera oktoplax Sluit. XLVIII, 233.
Diphyllodes (Nieuwe) van Waigioe. XXXV, 182.
Diplantera Banks & Sol. (Het geslacht) XXXI, 333.
 — *bancana* Scheff. XXXI, 334.
 — *tetraphylla* R. Br. XXXI, 335.
Dipteracanthus dejectus Nees. XXXI, 300, 317.
 — *ventricosus* Nees. XXXI, 300, 317.
Dipterocarpus appendiculatus Scheff. XXXI, 347. XXXII, 407.
 — *Baudii* Korth. XXXI, 346. XXXII, 34. XXXIV, 93.
Dipterocarpus erynchioides Scheff. XXXI, 346.
 — *lamponcus* Scheff. XXXI, 346.
 — *pilosus* Roxb. XXXIV, 93.
 — *pterygocalyx* Scheff. XXXI, 347.
 — *trinervis* Bl. XXXI, 346.
 — *tuberculatus* Roxb. XXXIV, 93.
Dischidia spathula Bl. XXXI, 298.
Discostigma fabrile Miq. XXXIV, 92.
Disepalum coronatum Becc. XXXIV, 70.
Dissemurus brachyphorus Temm. XLIV, 198. XLVI, 229. L, 393.
 — *formosus* Cab. XLIV, 198.
 — *platurus* Vieill. XLIX, 399.
 — *retifer* Temm. XLIV, 198. XLVI, 84. XLIX, 279.
Dissochaeta atrostricta Miq. XXXI, 355. XXXIV, 106.
 — *bancana* Miq. XXXI, 355.
 — *palembanica* Miq. XXXIV, 106.
 — *pallida* Naud. XXXIV, 106.
 — *pepericarpa* Naud. XXXIV, 106.
 Djalak. XLVIII, 117.
 — *soeren*. XLIV, 217. XLVIII, 117.
 Djalamompang. XXXI, 294.
 Djamboe kletoeck. XLVIII, 87.
 Djambon. XLVIII, 84.
 Djankang. XLVIII, 87, 92.
 Djantiengan. XLII, 59, 60, 61. XLIV, 213.
 — *merah*. XLIV, 212.
 Djarak merah. XLVIII, 88.
 — *poeti*. XLVIII, 88.
 Djaring. XLIX, 273.
 Djaroem-djaroem. XXXII, 411.
 Djatiboom. XLVIII, 80.
 Djati pasir. XLVIII, 100.
 Djelimoekan. XLII, 228.
 Djembang. XXXII, 50.

- Djerawak. XXXI, 363.
 Djeroek poeroet. XXXI, 301.
 Djoekoet lari-lari. XLIX, 256.
 — tiara. XLIX, 254.
 Djoelang. XLV, 315. XLVI, 70.
 Djokjakarta. (Aardbevingen in) XXXV,
 1. XXXVI, 27. XXXVII, 7.
 XXXVIII, 43, 133. XLI, 39. XLVI,
 22, 272. XLVII, 532. XLIX, 128.
 — (Fossielen van) XXXVII, 71.
 — (Grondsoorten van) XXXVII, 71.
 Djowan. XLVIII, 116.
 Dodonaea Burmannia DC. XLVIII,
 103, 104.
 Doejong. XXXII, 74.
 Doek. XLII, 37.
 Doempah. (Poeloe) XXXIV, 229.
 Dolichandrome Seem. XXXIV, 37.
 — Rheedii Seem. XXXIV, 37.
 Dood en Voortplanting. (Verband tus-
 schen) XLVI, 46.
 Dorcopsis asiaticus. XXXVII, 123.
 Dracaena draco L. XXXIV, 59, 61.
 — fruticosa Bl. XXXIV, 59, 60.
 — javanica Kunth. XXXIV, 60,
 62.
 — reflexa Lam. XXXIV, 59, 60.
 — Rumphii Hook. XXXIV, 59, 61.
 — salicifolia Göpp. XXXIV, 60, 61.
 — umbroculifera Jacq. XXXIV, 59,
 60.
 Draco Daudinii Dum. XXXI, 377.
 — fimbriatus Kuhl. XXXI, 377.
 Drimispermum ambiguum Meissn.
 XXXI, 317.
 Drinkwater. (Vereischten van goed)
 XLVI, 330.
 — voorziening van Batavia.
 XXXVII, 161.
 Drosera Burmanni Vhl. XXXVI, 217,
 223.
 Drymocataphus capistratoides Temm.
 XLVI, 232. XLIX, 424.
 — capistratus Temm. XLIV, 195.
 XLV, 341. XLIX, 424.
 — epilepidotus Temm. XLIV, 195.
 XLV, 341. XLIX, 424.
 — nigrocapittatus Eyt. XLIX, 404.
 L, 485.
 — poliogenys Mull. XLIV, 195.
 XLIX, 404.
 Drymoïpus albigularis Hume. XLIX,
 408.
 — leucophrys Boie. XLIV, 196.
 — phragmitoides Kuhl. XLIV, 196.
 — polychroa Temm. XLIV, 196.
 XLV, 345.
 Dryobalanops camphora Colebr.
 XXXIV, 256. XXXV, 285, 287.
 Dudley-observatorium bij Albany (N.
 A.) XXXIII, 53.
 Durio zibethinus L. XXXI, 298.
 XXXIV, 233. XXXVIII, 124.
 Dysoxylon. XXXIV, 97.
 — acutangulum Miq. XXXII, 52.
 — championii Hook. XXXIV, 97.

E.

 Eap (Pelewgroep) (Kalkspath van het
 eiland). XXXVII, 70.
 Eb en Vloed. XLIV, 174. XLV, 72, 92.
 Ebermayera incana Hssk. XXXIV, 100.
 — velutina Nees. XXXIV, 100.
 Echidna Cuv. XXXVII, 178.
 Echinaster eridanella Val. XLVIII, 298.
 — fallax M. & Tr. XLVIII, 298.
 — purpurea Gray. XLVIII, 298.

- Echinocarpus murex* Benth. XXXIV, 94.
 — *sigun* Bl. XXXII, 231. XXXIV, 94.
Echinochloa Miq. XXXIV, 44.
Echinocucumis adversaria Semp. XLVII, 201.
Echinodermenfauna der Java-zee. XLIX, 105.
Echinodiscus auritus Leske. XLVIII, 294.
 — *laevis* Klein. XLIV, 294.
Echinoidea van Amboina. XLIX, 109.
Echinometra lucuntur Ag. XLVIII, 285, 291.
Echinorhynchum scutatum. XLI, 235.
Echinosiphon Sluit. XLIII, 26. XLV, 472.
 — *aspergillum* Sluit. XLIII, 26. XLV, 472. L, 116.
Echinothrix calamaris Peters. XLVIII, 289.
 — *Desorii* Ag. XLVIII, 289.
 — *turcarum* Ag. XLVIII, 289.
Echinus verruculatus Luetken. XLIX, 110.
Echiurus Palassii. XLI, 240.
Eclectus cyanocollis. XXXIV, 384.
 — *polychloris* Sep. XXXIV, 384.
Eclipta alba Hassk. XXXI, 304, 307, 324.
Ecteinascidia diaphanus Sluit. XLV, 168. L, 347.
 — *rubricollis* Sluit. XLV, 163. L, 334, 347.
Ectopistes migratorius. L, 226.
Edam. (Vlinders op het eiland) XLVI, 336.
Edela ruficeps Less. L, 493.
Edolius paradisius L. XLI, 127.
 — *picinus* Mull. XLIX, 399.
Eekhoren met vergroeiden kop. XLV, 567.
Eetbare aarde. XXXI, 389.
 — — van de Admiraliteits eilanden. XXXVII, 70.
 — — van Bagelen. XXXII, 427.
 — — van Sumatra. XXXIV, 185.
Egretta plumifera Bp. L, 517.
Ekkek. XLV, 317. XLVI, 70.
 — — *gelong*. XLV, 388. XLVI, 86.
Elaeagnus ferruginea Rich. XXXI, 298.
Elaeis guineënsis L. XXXVI, 212, 214.
Elaeocarpus floribundus Bl. XXXIV, 95.
 — — *Griffithii* Wight. XXXIV, 94.
 — — *moluccanus* Scheff. XXXI, 345.
 — — *serratus* Roxb. XXXIV, 95.
 — — *tomentosus* Bl. XXXI, 345.
Elanus hypoleucus Gould. XLI, 184. XLIV, 190. XLV, 315. XLVI, 223. XLIX, 386.
Elaps bivirgatus Schl. XXXI, 377, 379.
 — — *furcatus* Schl. XXXI, 377, 379.
Elateriospermum Tapos. XXXIV, 233.
Eleocharis Miq. XXXIV, 43, 54, 55.
 — — *equisetina* Presl. XXXIV, 54.
 — — *paniculmis* Steud. XXXIV, 54.
Elephantopus scaber L. XXXI, 292.
Elephas ganesa. XLVIII, 151.
 — — *insignis*. XLVIII, 151.
Elettaria speciosa Bl. XLIX, 267.
Eleusine indica Gaertn. XXXI, 291, 296, 304, 319.
Elythranthe albida Bl. XXXI, 358.
Emballonura monticola Temm. XXXI, 178.
Embelia bracteosa Scheff. XXXI, 366.
 — — *clusiaefolia* Miq. XXXI, 366. XXXII, 213.
 — — *dasythyrsa* Miq. XXXI, 366. XXXII, 421.
 — — *floribunda* Wall. XXXIV, 108.

- Embelia garcinaefolia* Miq. XXXIV, 108.
 — *javanica* DC. XXXI, 320. XXXII, 420.
 — *oblongata* Miq. XXXI, 366. XXXII, 421.
 — *pergamacea* DC. XXXI, 365.
 — *ribes* Burm. XXXI, 366. XXXII, 421.
Emilia sonchifolia DC. XXXI, 303, 325.
Endera Regel. XXXIV, 64.
 — *conophalloides* Regel. XXXIV, 64.
 Energie. (Over) XLI, 218.
 Engkoet-engkoet. XLVI, 70.
Enhalus acoroïdes L. XXXIV, 44.
 — *Koenigii* Rich. XXXII, 75. XXXIV, 44.
Enicognathus javanicus Blkr. XXXI, 377, 386.
Enicosanthum Becc. XXXIV, 80.
 — *paradoxum* Becc. XXXIV, 80.
 Enka. XLVIII, 117.
Entada pursaetha DC. XXXII, 412.
 — *Rumphii* Scheff. XXXII, 412.
Entomobia cyaniventris Vieill. XLIV, 190. XLVI, 68. XLIX, 394, 423, 441.
 — *pileata* Bodd. XLVI, 227. XLIX, 394, 423.
Epeira Hasseltii. XLIX, 267.
Ephemera albipennis Latr. L, 244.
 — *vulgata* L. L, 234.
Epicrium monochrous Blkr. XXXI, 379.
Epimachus Wilhelminae Meyer. XXXIII, 415.
 Epreoe. XXXI, 345.
Equisetum virgatum Bl. XLIX, 268.
Equus asinus. XLVIII, 151.
 — *nomadicus*. XLVIII, 151.
Eragrostis rubens Hochst. XXXI, 291, 305, 324.
 — *unioloïdes* Nees. XXXI, 296.
Eranthemum Andersonii Hook. XXXIV, 100.
 — *Blumei* Hassk. XXXIV, 100.
 — *salaccense* Bl. XXXIV, 100.
Eriocaulon sexangulare L. XXXIV, 43.
Eriodendron anfractuosum DC. XXXI, 291, 301. XXXIV, 357. XXXVIII, 124.
 — *sida*. XLVIII, 101.
Erioglossum edule Bl. XXXI, 296, 320.
Eriophorum. XXXIV, 54.
 — *comosum* Wall. XXXIV, 58.
Erolia nasica Less. L, 446.
Erophila (*Draba*) *verna*. XLIX, 502, 537.
Eryngium foetidum L. XXXI, 294.
Erythra phoenicura Penn. XLIV, 205. XLVI, 238. XLIX, 416. L, 407.
Erythrina indica Lam. XXXI, 327.
 — *lithosperma* Bl. XXXIV, 353, 429.
 — *ovalifolia* Roxb. XXXI, 317.
Erythromyias Mulleri Blyth. XLIV, 188, 197. XLV, 359. XLIX, 397.
Erythrosteria rufigularis Kuhl. XLIV, 197.
 — *solitaria* Mull. XLIX, 397.
Erythroxyton burmanicum Griff. XXXII, 409. XXXIV, 95.
 — *retusum* Bauer. XXXIV, 95.
Erythrura prasina Sparm. XLI, 121. XLIII, 106. XLIV, 200. XLVI, 234. XLIX, 61, 410. L, 403.
Estburopetalum Becc. XXXIV, 78.
 — *borneëense* Becc. XXXIV, 78.
Estveldia punicea Bp. XXXII, 87.
 Ethnographisch onderzoek van de ei-

- landen der Banda-zee. XLIX, 220, 546.
- Ethnologische reis in Johoie. XXXV, 250.
- tochten op het Maleische schier-eiland. XXXVI, 1.
- Eucalyptes alba. XXXIV, 367, 368, 462, 465.
- Euchirus longimanus. XXXVII, 81.
- Eudromias viridis Gould. XLVI, 237.
- Eudynamis malayana Cab. & Heine. XLVI, 226. XLIX, 392.
- orientalis L. XLII, 205. XLIV, 192. XLVIII, 44, 115, 145. XLIX, 50.
- Euelephas (elephas) hysudrycus F. & C. XLVIII, 149.
- nomadicus F. & C. XLVIII, 149.
- Eugeissonia Griff. XXXIV, 73.
- insignis Becc. XXXIV, 74. XXXV, 360.
- minor Becc. XXXIV, 73. XXXV, 375.
- tristis Griff. XXXIV, 76.
- utilis Becc. XXXIV, 75.
- Eugenia lucidula M. XXXI, 317.
- Eugyra arenosa Henslow. XLVI, 246.
- bilabiata Sluit. XLVI, 243. L, 330, 331.
- Kerguelenensis Herdm. XLV, 227. XLVI, 246.
- Eulabes javanensis Gray. L, 498.
- religiosa Horsf. L, 498.
- Eumyias indigo Horsf. XLIV, 197. XLV, 363. XLIX, 267.
- Eupetes macrocerus Temm. XLIX, 410.
- Euphorbia antiquorum L. XXXI, 293. XXXV, 354.
- chamaesyce L. XXXI, 294.
- Euphorbia chamissonis Bois. XLVIII, 99.
- neriifolia L. XXXIV, 414. XXXV, 354.
- pilulifera L. XXXI, 292. LXVIII, 109.
- reniformis Bl. XXXI, 292.
- Tirucalli L. XXXI, 293.
- Euplectella aspergillum Owen. XXXI, 473.
- Euplocomus agnitis Gray. XXXII, 50. XLIX, 101.
- nobilis Selat. XLVI, 236. L, 406.
- pyronotus Gray. XLVI, 236.
- sumatranus Dub. XLIX, 98, 100, 413.
- Vieillotii Gray. XLI, 121. XLIX, 101, 413.
- Euploea Buxtoni Moore. L, 204.
- Eunice Godart. L, 204.
- Rhadamantus F. L, 204.
- Euprepes rufescens. XLVIII, 118.
- Eupyrgus scaber Lutk. XLVII, 211.
- Eurotus plumbeus Dum. XXXI, 379.
- Eurya cuprista. XXXV, 349.
- nitida Korth. XXXI, 352.
- Eurylaimus achromelas Raffl. XLVI, 227. XLIX, 53, 395. L, 390, 444.
- cucullatus Temm. L, 444.
- javanicus Horsf. XLI, 121, 127. XLIV, 198. XLV, 378. XLVI, 227. XLIX, 395. L, 441.
- lemniscatus Raffl. L, 446.
- nasutus Temm. L, 446.
- Eurystomus cyanicollis Vieill. L, 441.
- orientalis L. XLIV, 199. XLV, 390. XLVI, 227. XLIX, 394. L, 390, 441.

- Eusideroxylon Zwageri* T. & B. XXXII, 52.
Euterpe oleracea Mart. XXXII, 92.
Euthemis leucocarpa Jack. XXXII, 411.
 — *minor* Jack. XXXII, 412.
Evertebraten uit het Museum der Kon, Nat. Vereeniging. XLVII, 181. XLVIII, 285. XLIX, 212. L, 102, 329.
Evia amara Miq. XXXIV, 42.
Evonymus bancanus Miq. XXXIV, 98.
 — *javanicus* Bl. XXXIV, 98.
 — *sumatranus* Miq. XXXIV, 98.
Ewyckia capitellata Walp. XXXI, 356.
 — *Korthalsiana* Miq. XXXI, 356.
Excaecaria agallocha L. XXXVI, 236. XL, 206.
Excalfactoria chinensis L. XLIV, 102. XLV, 409. XLVI, 237. XLIX, 414. L, 514.
- F.
- Fagraea borneënsis* Sch. XXXI, 21.
 — *elliptica* Rxb. XXXI, 21.
 — *euneura* Sch. XXXI, 20. XXXII, 419.
 — *fragrans* Roxb. XXXI, 22.
 — *littoralis* Bl. XXXI, 21.
 — *monantha* Miq. XXXI, 21.
 — *peregrina* Bl. XXXI, 22. XXXV, 307.
Falcinellus igneus Gm. XLIV, 203, 253. XLV, 532. XLVI, 240.
Falco communis Schl. XLIV, 189, 208. XLVI, 223. XLIX, 386.
 — *indus* Bodd. L, 417.
 — *leucogaster*. XXXIX, 81.
 — *limnaetus* Horsf. XLII, 196.
Falco melanogenys Gould. XLIX, 386.
 — *moluccensis* Hombr. & Jacq. XLIV, 189.
 — *niger*. XXXIX, 82.
 — *niveus* Temm. XLII, 197.
 — *peregrinus* Gm. XLIX, 386.
 — *pondicereanus* Horsf. L, 417.
 — *severus* Horsf. XLIV, 189.
Fauna van Banka en Palembang. XXXIX, 77.
 — *van Noord-Celebes.* XXXVI, 376.
 — *van de Karimon-Djawa-eilanden.* XLVIII, 111.
 — *van Solor, Allor, Rotti, Sawoe en omliggende eilanden.* XXXIV, 515.
 — *van Timor.* XXXIV, 510.
 — *(Nieuwë) van Krakatau.* XLVIII, 351.
 — *(Onderzoek naar de diluviale) in N. Indie.* XLVIII, 148.
Faune erpétologique de Sumatra. XXXI, 376.
Favia affinis M. Edw. XLIX, 375, 376.
Felis chaus. XLVIII, 151.
 — *rubiginosa* XLVIII, 151.
 — *tigris* L. XLVIII, 151.
Feronia lucida Sch. XXXI, 19.
Fibraurea tinctoria Lour. XXXII, 395, 397, 403.
Ficus benjamina. XXXIV, 442.
 — *chrysocarpa* Reinw. XIVXX, 101.
 — *diversifolia.* XXXIV, 101.
Fimbristylus. XXXIV, 53.
 — *abjiciens* Steud. XXXIV, 56, 101.
 — *acuminata* Vahl. XXXIV, 55.
 — *aestivalis* Vahl. XXXIV, 56.
 — *ambigua* Steud. XXXIV, 56.
 — *amblyphylla* Steud. XXXIV, 57.

- Fimbristylus Arnottii* Thw. XXXIV, 101.
 — *autumnalis* Roem. & Schult. XXXIV, 57.
 — *bispicata* Nees. XXXIV, 56.
 — *communis* Kunth. XXXIV, 56.
 — *complanata* Link. XXXIV, 43, 57.
 — *cylindrocarpa* Wall. XXXIV, 44, 55, 101.
 — *cymosa* R. Br. XXXIV, 57.
 — *efoliata* Steud. XXXI, 324. XXXIV, 57.
 — *ferruginea* Vahl. XXXIV, 57.
 — *filiformis* Kunth. XXXIV, 57.
 — *globulosa* Kunth. XXXIV, 57.
 — *glomerata* Nees. XXXIV, 57.
 — *juncea* Roem. & Schult. XXXIV, 55.
 — *laevissima* Steud. XXXIV, 57.
 — *miliacea* Vahl. XXXIV, 57.
 — *monostachya* Nees. XXXIV, 101.
 — *philippica* Steud. XXXIV, 57.
 — *polymorpha* Böckl. XXXIV, 56.
 — *polytrichoides* Nees. XXXIV, 55.
 — *rigida* Kunth. XXXIV, 56.
 — *salbundia* Kunth. XXXIV, 57.
 — *sericea* R. Br. XXXIV, 57.
 — *Sieberiana* Kunth. XXXIV, 57.
 — *squarrosa* Vahl. XXXI, 304, 319, 324. XXXIV, 56.
Flacourtia inermis. XXXVIII, 124.
 — *jangomes* Gm. XXXI, 319.
 — *sepiaria* Roxb. XXXI, 319.
Flagellaria indica L. XXXI, 324. XLVIII, 107.
 — *minor* Bl. XXXV, 277.
Flemingia congesta Roxb. XXXI, 319. XLVIII, 81.
 — *lineata* Roxb. XXXI, 292.
 Flora van den Indischen Archipel. XXXIV, 33.
 — van de Karimon-Djawa-eilanden. XLVIII, 98.
 Flores. (Botanische reis over het eiland). XXXIV, 348.
 — (Katoencultuur op) XXXIV, 477.
 Fossielen van Bagelen en Djokjakarta. XXXVII, 71.
 — bij Toeloeng Agoeng gevonden. XLVIII, 346, 348. XLIX, 209.
Franquevillia major Zoll. XXXIV, 101.
Fregata aquila Schl. XLII, 123. XLIV, 206. XLVI, 240. XLIX, 419. L, 518.
 — *minor* Briss. XLII, 125. XLIV, 188, 206. XLVI, 90, 240. XLIX, 419.
Fromia milleporella Gray. XLVIII, 300.
Fuirena. XXXIV, 54.
 — *glomerata* Lam. XXXIV, 58.
 — *pentagona* Wight. XXXIV, 58.
 — *Rottbölili* Nees. XXXIV, 58.
 — *umbellata* Rottb. XXXIV, 58.
Fulica asiatica Schl. XLIV, 205.
 — *lugubris* Temm. XLVI, 239. XLIX, 416.
 Fungi in de artesische waterleiding. XLV, 556.
 G.
 Gaboesan. XLVIII, 100.
 Gadjagadjaän. XLIII, 119.
 — — besar. XLIII, 117.
 Gadjahan. XXXVIII, 116.
 Gagak. XXXI, 208. XLVI, 86. XLVIII, 117.
 Gala-gala. XXXIV, 355.
Galdana nigrocapitata Blyth. L, 485.
Galeopithecus variegatus Geoffr. XXXII, 49.

- Gallicrex cristata* Lath. XLIV, 205. XLV, 530, 532. XLVI, 238. XLIX, 416.
Gallinago megala Sw. XLVI, 238.
 — *scolopacina* Bp. XLIV, 188, 203, 242. XLV, 530, 532. XLVI, 238. XLIX, 416.
 — *stenura* Kuhl. XLII, 96. XLIV, 203. XLV, 530, 532. XLVI, 238. XLIX, 416.
Gallinula chloropus Schl. XLII, 236.
 — *cristata* Lath. XLII, 110. XLVIII, 116.
 — *frontata* Wall. XLVI, 239.
 — *orientalis* Horsf. XLIV, 205. XLVI, 238. XLIX, 416.
 — *phoenicura* Temm. XLII, 112.
Gallophis intestinalis en *G. bivirgatus*. (Giftklieren bij) XXXI, 223.
Gallus bankiva Temm. XXXVIII, 82. XLIV, 201. XLV, 404. XLVI, 81. XLVIII, 117. XLIX, 414.
 — *ferrugineus* Gm. XLIX, 413.
 — *furcatus* Temm. XXXIV, 433. XLIX, 414.
Gallus ignitis Vieill. XLIX, 101.
 — *javanicus* Horsf. XLIX, 414.
 — *varius* Shaw. XLIV, 201, 231. XLVIII, 116. XLIX, 413.
Galvanisme. (Ontdekking van het) XLII, 265.
Gambier op Banka. XXXII, 54, 94.
Gandarassi. L, 453.
Gandaroewa (Onzichtbaar steenenwerpen.) in de Preanger Regentschapen. XXXVII, 55.
Gangsa lant. XLIV, 250, 251.
Gaok. XLII, 226. XLVI, 86.
Garcinia bancana Miq. XXXII, 404.
Garcinia brevirostris Scheff. XXXI, 353. XXXII, 405.
 — *cornea* L. XXXI, 353. XXXIV, 92.
 — *mangostana* L. XXXIV, 233. XXXVIII, 125.
 — *oxyëdra* Miq. XXXII, 405.
 — *parvifolia* Miq. XXXI, 353. XXXII, 405.
Gardenia patula Horsf. XXXI, 296, 319.
Garoe tabak. XXXII, 36.
Garrulax bicolor Mull. XLIX, 59, 405.
 — *lugubris* Mull. XLIX, 405.
 — *palliatu*s Mull. XLIX, 405.
 — *poliocephala* Blyth. XLIX, 405.
 — *rubiginosus* Blyth. XLIX, 405.
 — *rufifrons* Less. XLIV, 195. XLV, 342. XLIX, 406.
Garrulus galericulatus Schl. XLIV, 199. XLV, 389. XLVI, 86. XLIX, 279.
 — *rufulus* Temm. XLIX, 412.
Gasterocantha formicata. XLIX, 296.
Gastrochaena. (Vorming der kalkbuiszen van). L, 45.
 — *aequabilis* Sluit. L, 45.
Gastrodia Hasseltii Bl. XXXIV, 101.
 — *javanica* Bl. XXXIV, 101.
Gatep pait. XXXII, 411.
Gauropicoides Rafflesii Vig. XLIV, 191. XLVI, 225. XLIX, 48, 390.
Gazella Bennetti. XLVIII, 151.
Gebouw der Vereeniging. XXXI, 459, 460. XLI, 312, 318, 320. XLII, 285, 289. XLV, 561, 569. XLVI, 343, 358. XLVII, 566, 580. XLVIII, 222.
Gecinus dimidiatus Temm. XLII, 50.
 — *vittatus* Vieill. XLIV, 190. XLVI, 225. XLIX, 390.

- Gedeh. (Oude schiefers en dioriet van den berg) XLI, 15.
- (Uitbarstingen van den) XXXII, 260. XLVII, 146. XLVIII, 199. XLIX, 111. L, 166.
- Gedistilleerd. (Werktuigen en tabellen ten dienste der heffing van accyns op het) XXXIV, 169.
- Gelam. XXXII, 52. XLVIII, 85, 92.
- Gelasimus Marionis Desm. XL, 163.
- Gelochelidon anglica Mont. XLIV, 207. XLVI, 240. XLIX, 419.
- Gemoerak Baleirang. (Palembang) (Minerale bron) XLIV, 332.
- Kamaloewan. (Palembang) (Minerale bron) XLIV, 331.
- Tawas. (Palembang) (Minerale bron) XLIV, 333.
- Geniostoma lasiostemon Bl. XXXII, 419.
- Genoek. XXXIV, 507.
- Geocichla citrina Blyth. XXXI, 208.
- Horsfieldii Bp. XLIV, 196. XLV, 349.
- interpres Kuhl. XLIV, 196. XLIX, 409.
- rubicola Gould. XLIV, 196. XLV, 350. XLIX, 409.
- rubiginosa Mull. XLIX, 409.
- Geographische ligging van het eiland Abang. XXXIII, 282.
- van het eiland Arriaga. XXXI, 90.
- van het Baarseiland. XXXI, 90.
- van Banjarmasin. XXXI, 24.
- van Batavia. XXXIV, 129. XLIII, 125.
- van het eiland Berhala. XXXIII, 282.
- Geographische ligging van het eiland Bilang-bilangan. XXXI, 90.
- van punten aan de Zuid- en Oostkust van Borneo. XXXI, 24.
- van het eiland Derawan XXXI, 90.
- van het eiland Dewakan XXXI, 90.
- van Gorontalo. XXXI, 90.
- van het eiland Kalao-toewa. XXXI, 90.
- van het eiland Kapoposang. XXXI, 90.
- van het eiland Karas. XXXIII, 282.
- van Karimon Djawa. XXXI, 90.
- van Kema. XXXI, 90.
- van Koetei. XXXI, 24.
- van Lingga. XXXIII, 282.
- van Madras. XLIII, 125.
- van punten in Straat Makassar. XXXI, 90.
- van Makassar. XXXI, 90.
- van Mamoedjoe. XXXI, 90.
- van Mantawaloe kéké. XXXI, 90.
- van het eiland Mapoeti. XXXI, 90.
- van het eiland Medenblik. XXXI, 90.
- van Menado. XXXI, 90.
- van het eiland Menaloeng. XXXIII, 282.
- van het eiland Miang. XXXI, 90.
- van het eiland Misana. XXXIII, 282.
- van Pará-Pará. XXXI, 90.
- van de Paternoster-eilanden. XXXI, 90.
- van het eiland Pitong. XXXIII, 282.
- van punten in den Riouw- en Lingga-archipel XXXIII, 251.

- Geographische van het eiland Saja. XXXIII, 282.
- van Saleyer. XXXI, 90.
- van het eiland Salibaboe. XXXI, 90.
- van het eiland Sangi XXXI, 90.
- van Sangkapoera. XXXI, 90.
- van het eiland Sibaroe. XXXI, 90.
- van Singapore. XLIII, 125.
- van den berg van Singkep. XXXIII, 282.
- van Ternate. XXXI, 90.
- Geographischen dienst. (Drukfouten en aantekeningen in en omtrent de verslagen van den) XL, 327.
- Geologie der Karimon-Djawa-eilanden. XLVIII, 125.
- Geologische mededeelingen omtrent Banka. XLIV, 108, 162. XLV, 152, 157.
- — omtrent Centraal Borneo. XLIII, 169. XLIV, 17, 102.
- Geologisch onderzoek van de eilanden der Bandazee. XLIX, 220, 546.
- Geologische ontdekkingen op Java. XLI, 1.
- Geopelia striata Gray. XLIV, 201, 229. XLV, 404. XLVI, 89, 236. XLVIII, 116. XLIX, 413, 438.
- Geothermische progressie. (Wet der) XXXVI, 78. XXXVII, 158. XLI, 63.
- Gephyreën van den Indischen Archipel. XLI, 84, 148. XLIII, 26. XLV, 472. XLVIII, 233.
- van de baai van Batavia. XLVIII, 233.
- in het Museum der Kon. Nat. Vereeniging. L, 102.
- Gerbillus indicus. XLVIII, 151.
- Gerygone flaveola Cab. XLVI, 233.
- sulphurea Wall. XLVI, 233.
- Gesteenten op Poeloe Bras. XXXIV, 110, 190.
- van Java's eerste punt. XLI, 22.
- van het Mijnwezen voor het Museum ontvangen. XL, 316.
- Getah van Sintang. (Westerafd. van Borneo.) XXXIII, 446.
- hambesang. XXXII, 295.
- karet van Borneo. XXXII, 235.
- koelon. XXXII, 50.
- koendang. XXXII, 295.
- Gezichtswaarnemingen. XLVII, 278.
- Glareola australis Leach. L, 515.
- grallaria Temm. L, 515.
- isabella Vieill. XLIV, 204. XLVI, 237. XLIX, 415. L, 515.
- orientalis Leach. XLII, 103. XLIV, 204. XLV, 530, 532. XLVI, 237. XLIX, 415.
- Glatik. XLIV, 222. XLVIII, 117.
- batoe. XLI, 206.
- ngoengoek. XLII, 224. XLIII, 106.
- Glauclidium sylvaticum Mull. XLIX, 387.
- Gleichenia dichotoma Willd. XXXII, 34, 50.
- Glimok. XLVIII, 116.
- Glinus lotoïdes Loef. XXXI, 304.
- Gluta benghas L. XXXI, 307, 327. XXXV, 307. XLVIII, 83, 92.
- maritima. XXXV, 276, 277.
- velutina Bl. XXXV, 372. XXXVI, 258.
- Gmelina asiatica L. XXXI, 320. XXXII, 32.
- villosa Roxb. XXXI, 320.

- Gnetum gnemon* L XXXIV, 508. XXXVI, 237. XXXVIII, 125.
Goenoeng Api. (Flores) (Uitbarsting van den) XXXI, 421.
 — *Api te Siau*w. (Menado) (Uitbarsting van den) XLVI, 271.
 — *Endoet*. (Preang.-Regentschappen) (Uitbarsting van den) XLVI, 267.
 — *Moelia*. (Sum. Westk.) (Uitbarsting van den) XLIX, 124.
 — *Poelasarie*. (Preang.-Regentschappen) (Uitbarsting van den) XLIX, 128.
 — *Radja op Banka*. XXXII, 59.
 — *Si-doar-doar*. (Sum. Westk.) (Uitbarsting van den) XLIX, 124.
 — *Tanda*. XXXIV, 264.
Goentoer. (Uitbarstingen van den) XLVI, 19. XLVII, 528.
Golunda Elliotti. XLVIII, 152.
Gomphia augustifolia Vahl. XXXII, 411.
 — *sumatrana* Jack. XXXII, 411.
Gomphrena globosa L. XL, 273.
Gondoryo. XLVIII, 84, 92.
Goniothalamus costulatus Miq. XXXI, 13.
 — *Gardneri* Hook. XXXI, 13.
 — *giganteus* Hook. XXXII, 390. XLIX, 520.
 — *macrophyllus* Bl. XXXI, 13.
 — *Slingerlandtianus* Scheff. XXXI, 341.
 — *tapis* Miq. XXXI, 14. XLIX, 520.
Gonocaryum Miq. XXXIV, 98.
 — *gracile* Miq. XXXIV, 98.
Gonyosoma oxycephalum Dum. XXXI, 305.
Gorontalo. (Geographische ligging van) XXXI, 90.
Gorsachius melanolophus Raffl. XLVI, 239. XLIX, 417.
Gossypium indicum Lam. XXXII, 95. XXXIV, 355, 393. XXXVIII, 122.
Gouania javanica Miq. XXXIV, 105.
 — *mauritiana* Lam. XXXIV, 105.
Goud op Borneo's Westkust. XXXV, 321, 327.
 — *in Krawang*. XXXI, 196.
 — *in de Preanger-Regentschappen*. XXXI, 196.
Goudgraving in 1723 en 1724. XXXI, 196.
Gouldia Romanzollensis A. Gr. XLVIII, 199.
Goura nicobarica Schl. XLV, 535.
Gracilaria chrospillella Snellen. XLV, 548. XLVII, 601.
Gracula javanensis Osb. XLIV, 200. XLV, 393. XLVI, 235. XLVIII, 117. XLIX, 411. L, 404, 498.
 — *religiosa*. XXXII, 89.
Graculus carbo L. XLVI, 240. XLIX, 419.
 — *melanoleucos*. XXXVI, 380.
 — *pygmeus* Pall. XLII, 238.
Grammatophyllum scriptum Bl. XXXVII, 95, 132, 139.
 — *speciosum* Bl. XXXV, 300.
Grapsus messer Fabr. XL, 164.
Graptophyllum hortense Nees. XXXI, 317.
Graucalus javensis Horsf. XLIII, 187. XLIV, 198. XLIX, 398.
 — *lunatus* Mull. & Schl. XLIV, 198. XLV, 374.
 — *melanocephalus* Salv. XLIX, 398.
 — *striatus* Bodd. XLIX, 398.

- Graeculus sumatrensis* Mull. XLVI, 229. XLIX, 398. L, 392.
 — *unimodus* Sclat. XLIII, 266.
Greges ottot. XLIX, 268.
Grewia Blumei Hassk. XXXI, 299, 318, 320. XLVIII, 81, 92, 104.
 — *calophyllum* Kurz. XXXIV, 110.
 — *inaequalis* Bl. XLVIII, 81.
 — *laevigata* Vahl. XXXII, 409.
 — *microcos* L. XLVIII, 108.
 — *Miqueliana* Kurz. XXXIV, 111.
 — *salutaris*. XXXIV, 442, 449, 508.
 — *tomentosa* Juss. XXXI, 299, 318, 320.
Grissee. (Artesische put te) XXXI, 425.
Grondsoorten van Bagelen en Djokjakarta XXXVII, 71.
Gryllus elegans S. XXXI, 331.
 — *oxypitalis* S. XXXI, 331.
Guatteria C. XXXI, 8.
 — *imbricata* Bl. XXXI, 13.
 — *pallida* Bl. XXXI, 343.
Guettarda speciosa L. XXXII, 32. XXXVI, 235. XXXVII, 139. XL, 206. XLVIII, 99.
Guilandina Bonduc. L. XL, 206. XLVIII, 110.
Gygis alba Sparm. XLIV, 207, 253. XLVI, 241. XLIX, 420.
Gymnasterias biserrata Mart. XLVIII, 307.
 — *carinifera* Lam. XLVIII, 307.
Gyps indicus. XXXVI, 381.
Gyrocarpus asiaticus Willd. XXXIV, 452.
- H.
- Haas* (Voorkomen van den) in N. Indie. XLIV, 330.
Habzelia Miq. XXXI, 6.
Hadem hati. XLVIII, 85, 92.
Haematopus osculans Swinh. XLVI, 237. XLIX, 415.
Haematostyx sanguiniceps Sharpe. XLVI, 237.
Hagedissen. Zie Reptiliën.
Hagel in Balepandjang en Gorang Gareng (Java). XXXVII, 22.
 — in de afdeeling Blitar. XXXV, 14.
 — in de afdeeling Bondowosso. XXXV, 14.
 — op Boompjeseiland. XXXIII, 426.
 — te Galesang. (Celebes) XXXIII, 428.
 — in Madioen. XXXII, 456.
 — in Menado. XXXVI, 36.
Halcyon chloris Sharpe. L, 439.
 — *collaris* Sclat. L, 439.
 — *concreta* Gray. L, 437.
 — *leucocephala* Steph. L, 436.
Haliaetus ichthyaetus Horsf. XLIV, 189.
 — *indus* Schl. XXXI, 301. XLII, 36. XLIV, 189. XLVI, 68. L, 417.
 — *leucogaster* Gould. XLII, 34. XLIV, 189. XLVIII, 84, 115.
Haliastur indus Bodd. XLVI, 223. XLIX, 386. L, 379, 417.
Halicore dujong CV. XXXII, 74. XXXVI, 211.
Halo in Banjoemas. XXXII, 455.
 — te Batavia. XXXIII, 426.
Halodule australis Miq. XXXIV, 44.
Halophila lemnopsis Miq. XXXIV, 45.
 — *major* Miq. XXXIV, 45.
 — *ovalis* Hook. XXXIV, 45.
 — *ovata* Gaud. XXXIV, 43, 45.
 — *stipulacea* Asch. XXXIV, 44.
Hamingia arctita. L, 113.

- Hapalharpactes Macloii* Mull. XLIX, 39, 389, 422.
 — *Reinwardtii*. XLIX, 389, 422
Haplodactyla hualoeides Sluit. XL, 345.
 — *punctata* Sluit. XLVII, 209. XLIX, 365.
Harpactes Diardi Boie. XLI, 126.
 — *Duvancelli* Temm. L, 421.
 — *Oreskios*. XLIX, 439.
 — *rutilus* Vieill. XLI, 126. L, 422.
Harrissonia Brownii. XXXIV, 508.
Hartighsea augustifolia Miq. XXXIV, 97.
 — *excelsa* Juss. XXXIV, 97.
 — *mollissima* Juss. XXXIV, 97.
Hauer. XXXI, 208,
Hedycarpus malayanus. XXXIV, 230.
Heelal. (Beschouwingen van een hommel over plan en doel van het) XXXVIII, 180.
Heleia frigida Mull. XLIX, 401.
Heleocharis. XXXIV, 53.
 — *capitata* R. Br. XXXIV, 54.
 — *chaetaria* Roem. & Schult. XXXIV, 54.
 — *ochrostachys* Steud. XXXIV, 54.
 — *plantaginea* R. Br. XXXIV, 54.
 — *subprolifera* Steud. XXXIV, 54.
 — *variegata* Kunth. XXXIV, 54.
Heliophytum indicum DC. XXXI, 302.
Heliotropum prostratum R. Br. XLVIII, 99.
Helmia hirsuta. XXXVIII, 123.
Hemiandrina borneënsis Hook. XXXIV, 100.
Hemibungarus calligaster Wieg. XLVI, 190, 194.
Hemicercus Brookeanus Salv. XLIX, 391.
 — *concretus* Reinw. XLI, 125. XLIV, 191. XLIX, 390, 423.
 — *Hartlaubi* Malh. XLIX, 391.
 — *sordidus* Eyt. XLVI, 225. XLIX, 44, 390, 423.
Hemidactylus frenatus Schl. XLVIII, 118.
 — *mutilatus* Wieg. XXXI, 378.
Hemilophus javensis Horsf. XLI, 125.
 — *validus* Reinw. XLI, 125.
Hemionites Zollingeri Kurz. XXXI, 299. XXXIV, 104.
Hemipus intermedius Salv. XLI, 123. XLIX, 399.
 — *obscurus* Jerd. L, 460.
 — *spicatus* Syk. XLIX, 399.
Hemixus cinereus Blyth. XLIX, 403.
 — *malaccensis* Blyth. XLVI, 230.
 — *sumatranus* Rams. XLIX, 403.
Henicurus frontalis Blyth. XLVI, 234. XLIX, 410.
 — *Leschenaultii* Vieill. XLIV, 196. XLV, 347. XLVI, 78.
 — *ruficapillus* Temm. XLIX, 410.
 — *rufidorsalis* Sharpe. XLVI, 234.
 — *velatus* Temm. XLIV, 196. XLV, 348. XLVI, 78. XLIX, 410.
Heptopleurum corona-sylvae Benth. XXXII, 415.
 — *ellipticum* Benth. XXXII, 414.
 — *parasiticum* Benth. XXXII, 414.
 — *scandens* Benth. XXXII, 414.
Herbarium. (Analytisch) XLVI, 168. XLVII, 579, 585.
Heritiera littoralis Dryand. XXXVI, 236, 254. XL, 206. XLVIII, 92, 107.

- Herklots. (Levensbericht van Dr. J. A.) XXXIII, 210.
- Hernandia sonora L. XXXVI, 237. XL, 206. XLVIII, 86, 92, 106, 108.
- Herodias egretta Gm. XLIV, 202.
- egrettoïdes Jerd. L, 517.
- garzetta L. XLIV, 202, 235.
- intermedia Hass. XLIV, 202. XLV, 409. XLVI, 90, 239. XLIX, 417. L, 517.
- nigripes Temm. XLVI, 239. XLIX, 417.
- torra Buch. Hamilt. XLVI, 239. XLIX, 417.
- Herpestes fuscus. XLVIII, 151.
- griseus. XLVIII, 151.
- nipalensis. XLVIII, 151.
- Herpornis brunnescens Sharpe. XLVI, 232.
- Herten op Banka. XXXII, 49.
- Heterocentrotus mamillatus Brdt. XLVIII, 291. XLIX, 110.
- trigonarius Brdt. XLVIII, 286, 295.
- Heterococcyx neglectus Schl. XLVI, 225.
- Heterophasia simillima Salv. XLI, 123. XLIX, 403.
- Heteropus malayensis Gray. L, 417.
- Heterornis daurica Pall. XLI, 207. XLV, 393.
- Heulang. XLVI, 68.
- Hewittia bicolor Wight. XXXI, 321.
- Heynia fruticosa T. & B. XXXIV, 98.
- quinquejuga Roxb. XXXIV, 98.
- sumatrana Miq. XXXIV, 98.
- Hibiscus rosa-sinensis L. XL, 268, 274.
- surattensis L. XXXI, 299.
- tiliaceus L. XXXI, 317. XXXVI, 236, 254. XLVIII, 89, 92, 100, 106, 107, 108, 110.
- Hibiscus vulpinus Reinw. XXXI, 317.
- Hiengkiek. XLIII, 89. XLV, 310. XLVI, 68.
- Hieracococcyx fugax Horsf. XLVI, 226. XLIX, 391.
- strenuus Gould. XLVI, 226.
- Hierax coerulescens Horsf. XLIV, 189. XLVI, 223. XLIX, 386.
- latifrons Sharpe. XLVI, 223.
- Himantopus leucocephalus Gould. XLIV, 204. XLVI, 237. XLIX, 415.
- Hippocratea indica Wlld. XXXI, 296. 321.
- Hirundinapus giganteus Hass. XLIV, 193. XLVI, 228.
- nudipes Hodgs. XLIX, 396.
- Hirundo domicola Jerd. L, 451.
- esculenta Horsf. L, 450.
- fuciphaga. Shaw. XXXI, 330. L, 450.
- gutturalus Scop. XLIV, 193. XLV, 326, 532. XLVI, 228. XLIX, 396. L, 391.
- javanica Sparrm. XXXI, 208. XLI, 194. XLII, 209. XLIV, 193. XLV, 307. XLVI, 228. XLIX, 396. L, 451.
- Klecho Horsf. L, 450.
- longipennis Rafin. L, 450.
- pacifica Mottl. & Dillw. L, 451.
- rubica Raffl. L, 450.
- rustica L. XLI, 191.
- striolata Temm. XLI, 194. XLII, 210.
- Holothuriën van Java's Westkust. XL, 333.
- Holothuria arenicola Semp. XLVII, 191.

- Holothuria atra* Jacq. XLVII, 188.
 XLVIII, 123.
 — — var. *amboinensis* Semp. XLVII, 187.
 — *erinaceus* Semp. XLVII, 186.
 — *curiosa* Ludw. XLIX, 104.
 — *difficilis* Semp. XLIX, 104, 107.
 — *fuscocinerea* Jacq. XLVII, 191.
 — *fascocoerulea* Theel. XLVII, 194.
 — *immobilis* Semp. XLVII, 192.
 — *impatiens* Forsk. XLVII, 193. XLVIII, 123.
 — *Lamperti* Sluit. XLIX, 106.
 — *Marenzelleri* Ludw. XLVII, 186.
 — *marmorata* Jorg. XLVII, 185.
 — *Martensii* Semp. XLVII, 193.
 — *monacaria* Less. XLVII, 189.
 — *olivacea* Ludw. XLIX, 106.
 — *oxurropa* Sluit. XLVII, 190.
 — *pardalis* Sel. XLVII, 192. XLIX, 106.
 — — var. *insignis* Ludw. XLIX, 106.
 — *pertinax* Ludw. XLVII, 186.
 — *pulchella* Sel. XLVII, 187.
 — *pyxioides* Ludw. XLIX, 104.
 — *pyxis* Sel. XLVII, 188.
 — *scabra* Jäger. XLVII, 193.
 — *squamifera* Semp. XLVII, 194. XLIX, 365.
 — *tenuissima* Semp. XLVII, 185.
 — *vagabunda* Sel. XLVII, 189. XLVIII, 123.
Homalonema alba Hassk. XXXI, 316.
 — *rubescens* Kunth. XXXI, 316.
Homalopsis buccatus Titz. XXXI, 379.
Honjeh. XLIX, 267.
Hopea diversifolia Miq. XXXI, 351.
 — *dryabalanoides* Miq. XXXI, 351.
Hopea fagifolia Miq. XXXI, 351. XXXII, 52.
 — *maranti* Miq. XXXII, 52, 53. XXXVI, 227.
 — *mengarawan* Miq. XXXI, 351. XXXII, 53.
Houzeau de la Haye. (Levensbericht van J. C.) XLIX, 25.
Hydrilla najadifolia Zoll. XXXI, 297.
Hydrochelidon hybrida Pall. XLII, 126. XLIV, 207. XLVI, 240. XLIX, 420.
 — *nigra* L. XLVI, 240. XLIX, 419.
Hydrocissa albirostris Shaw. XLIV, 191. XLVI, 70, 226. XLIX, 392.
 — *convexa* Temm. XLI, 121. XLIV, 191. XLVI, 226. XLIX, 392. L, 386.
 — *coronata* Bodd. XLIX, 392.
 — *magnirostris* Blyth. XLVI, 226.
 — *malayana* Raffl. XLVI, 226. XLIX, 392. L, 387.
Hydrocotyle asiatica L. XXXI, 297.
 — *Zollingeri* Molk. XXXI, 296.
Hydrophasianus chirurgus Scop. XLIV, 205. XLV, 530, 532. XLVI, 222, 239. XLIX, 417.
Hyena colvina. XLVIII, 151.
 — *crocuta.* XLVIII, 151.
Hygrometer. (Nieuwe) XXXVIII, 200.
Hygrophila undulata Bl. XXXI, 319.
Hylobates concolor Mull. XXXVI, 258.
 — *leuciscus* Kuhl. XXXV, 303.
 — *syndactylus.* XLVIII, 160.
Hylocharis luscini Mull. XLIX, 399. L, 460.
 — *philomela* Boie XLIII, 102. XLV, 380.
Hyloterpe brunnicauda Salv. XLIX, 599. L, 460.

- Hyloterpe griseola* Blyth. XLIV, 198. XLV, 380. XLVI, 231. XLIX, 399, 425.
Hymenachne indica Büse. XXXV, 277, 280.
 ——— *interrupta* Büse. XXXI, 324.
Hypoëstus rosea Decaisn. XXXI, 296.
 ——— *Teysmanniana* Miq. XXXI, 296.
Hypogramma nuchalis Blyth. XLIV, 231. XLIX, 400.
Hypolytrum. XXXIV, 86, 90, 91.
 ——— *borneense* Kurz. XXXIV, 88.
 ——— *compactum* Nees. XXXIV, 58, 89.
 ——— *diffusa* Rich. XXXIV, 88.
 ——— *genuinum* Kurz. XXXIV, 87.
 ——— *giganteum* Wall. XXXIV, 59, 87, 88.
 ——— *gracilis* Rich. XXXIV, 88.
 ——— *humile* Böckl. XXXIV, 88.
 ——— *latifolium* Rich. XXXIV, 59, 87.
 ——— *mauritianum* Nees. XXXIV, 87.
 ——— *myrianthum* Miq. XXXIV, 88.
 ——— *sylvaticum* Pöpp. & Kunth. XXXIV, 87.
 ——— *trinerve* Kunth. XXXIV, 59, 87.
 ——— *Wightianum* Böckl. XXXIV, 87.
Hypotaenidia striata Reich. XLI, 121. XLII, 109. XLIV, 205. XLVI, 238. XLIX, 416.
Hypothymis azurea Bodd. XLIII, 101. XLIV, 197. XLV, 365. XLVI, 229. XLIX, 397. L, 391, 452.
Hypotriorchis severus Horsf. XLVI, 223. XLIX, 386.
Hypoxis orchiioides Kurz. XXXIV, 101.
Hypsipetes malaccensis Blyth. XLIX, 403.
Hypsipetes virescens Temm. XLIV, 197. XLV, 357. XLIX, 403.
Hypsipodes Miq. XXXII, 395, 403.
 ——— *subcordatus* Miq. XXXII, 403.
Hypsirhina enhydris Dum. XXXI, 378.
Hyptis breviceps Port. XXXI, 302.
 ——— *suaveolens* Port. XXXI, 302, 320. XXXIV, 352, 366, 395, 450.
Hypurolepis domicola Gould. L, 451.
Hystrix javanica. XLV, 307.

I.

- Ibis melanocephala* Lath. XLII, 95. XLIV, 203. XLVI, 239. XLIX, 417.
Iboel. (Poeloe) XXXII, 72.
Idjen-plateau. (Warme bron op het) XLVI, 325.
IJzer op Billiton. XXXI, 456.
 ——— (Magneet) op Sumatra's Westkust. XXXI, 444.
 ——— (Metallisch) van Parit Kajem (Borneo). XLIII, 198.
IJzerpyriet van Borneo. XXXIII, 55.
Ikan aloe-aloe. XLVIII, 120.
 ——— *banbangan*. XLVIII, 120.
 ——— *bandeng*. XLVIII, 120.
 ——— *belanak*. XLVIII, 120.
 ——— *djoewi*. XLVIII, 119.
 ——— *kembong*. XLVIII, 287.
 ——— *lajar*. XLIX, 287.
 ——— *loebang*. XXXIX, 126, 129.
 ——— *montjang*. XLVIII, 120.
 ——— *paré*. XLVIII, 120.
 ——— *tambak*. XLVIII, 120.
 ——— ——— *waroe*. XLVIII, 120.
 ——— *tenggiri*. XLVIII, 120.
 ——— *tetengket*. XLIX, 286.
 ——— *tjoetjoek*. XLVIII, 120.

- Imperata arundinacea* Cyr. XXXI, 296. XXXVII, 79.
Indicator archipelagicus Temm. XLVI, 225.
Indigofera tinctoria L. XXXIV, 355. XXXVIII, 124.
 Indischen Archipel. (Flora van den) XXXIV, 33.
Indrapoera. (Uitbarsting van den piek van) XLVII, 531.
Ingas. XLVIII, 83, 92.
Inocarpus edulis L. XXXVII, 80. XXXVIII, 124. XL, 207. XLVIII, 100.
Inocotes papillosa Temm. XLVI, 240. XLIX, 418.
Inodaphnis Miq. XXXIV, 110.
 Insecten schadelijk voor den Landbouw. XXXVIII, 269, 286.
Intsia amboinensis. XXXV, 277. XXXVI, 236. XL, 206, 232.
Inuus nemestrinus Mull. XXXIV, 111.
 Inzinking van den bodem bij Kampong Tandjong Djawa (Z. & O. Afd. van Borneo.) XLIX, 122.
Iphis septem spinosa Lesch. XL, 159.
Ipil. XLVIII, 83.
Ipomoea cymosa Bl. XXXI, 300.
 — *filicaulis* Bl. XXXI, 300.
 — *involucrata* Beauv. XXXI, 321. XXXIV, 43.
 — *longiflora* R. Br. XLVIII, 99.
 — *obscura* Jacq. XXXI, 292.
 — *pes caprae* Sweet. XXXIV, 400, 470. XL, 207. XLVIII, 107.
 — *pes tigridus* L. XXXI, 302.
 — *reptans* Poir. XXXVIII, 122.
 — *vitifolia* Sweet. XXXI, 300.
Irena criniger Sharpe. XLVI, 229. L, 393, 455.
 — *cyanea* Begl. XLIX, 57, 398, 424. L, 458.
 — *malayana* Wald. L, 458.
 — *puella* Lath. XLI, 127. L, 458.
 — *turcosa* Wald. XLIV, 198. XLIX, 424.
Isachne miliacea Roth. XXXI, 324.
Isolepis R. Br. XXXIV, 55.
 — *armerioides* Miq. XXXIV, 55.
 — *Cumingii* Steud. XXXIV, 55.
 — *trichokolia* Steud. XXXIV, 55.
Isonandra. XXXIV, 109.
 — *gutta* Hook. XXXII, 36.
 — *obovata* Griff. XXXIV, 109.
Isora corylifolia. XXXIV, 413.
Iwak-iwakan. XLVIII, 100.
Ixidia cyanoventris Blyth. XLIX, 403.
 — *leucogrammica* Mull. XLI, 121.
 — *paroticalis* Sharpe. XLVI, 230.
 — *squamata* Temm. XLI, 121. XLIV, 197. XLVI, 65, 81, 230. XLIX, 279, 403.
Ixos analis Horsf. XLI, 202. XLIV, 197. XLV, 356. XLVI, 80. XLVIII, 44, 115. XLIX, 403. L, 475.
 — *chrysorrhoeus* Horsf. XLI, 202. XLIV, 197. XLV, 356. XLVI, 80. XLVIII, 45, 115. XLIX, 403. L, 475.
 — *crocorrhous* Strickl. XLIV, 197. XLV, 357. XLVI, 80. XLIX, 403.
 — *haemorrhous* Horsf. XLI, 204. XLVIII, 116.
 — *phaeocephalus* Hart. L, 480.
 — *plumosus* Blyth. XLIII, 186. XLIV, 197. XLIX, 403. L, 475.
 — *simplex* Les. XLIX, 403. L, 476.

J.

- Jacob Evertsen. (visch) XLIX, 287.
Jambosa alba Rumph. XXXI, 301.
 — *aquaea* Rumph. XXXI, 298. XXXVI, 259. XXXVIII, 124.
 — *bifolia*. XXXVI, 217.
 — *buxifolia* Miq. XXXII, 32.
 — *densiflora*. DC. XXXI, 318.
 — *domestica* Rumph. XXXIV, 157. XXXVIII, 124.
 — *Samarangensis*. XXXVIII, 124.
Janthocincla lugubria Mull. XLI, 121.
 Japara. (Aardbevingen in) XXXII, 119. XXXVII, 7. XLI, 173. XLIX, 128. L, 166.
 — (Leucietgesteenten in) XLI, 27.
Jasminium grandiflorum L. XL, 268.
 — *Sambac* Ait. XXXI, 313. XXXVIII, 122. XL, 268.
Jatropha curcas L. XXXI, 293, 300.
 Java. (Geologische ontdekkingen op) XLI, 1.
 — (Vogels van) XLII, 248. XLIV, 187. XLV, 374. XLVI, 65.
 — (Wetenschappelijk onderzoek op) XXXI, 200.
 Java's eerste punt. (Sphaerolieth-gesteente van) XLI, 22.
 — Noordkust. (Crustaceën van) XL, 159.
 — Westkust. (Holothuriën van) XL, 333.
 — Zuidkust. (Diatomeën van) XXXV, 268.
 — (Zeewater van) XXXIV, 326.
 Java-zee. (Groene en gele strepen in de) XXXIII, 302.

- Java-zee. (Ontstaan der koraalriffen in de) XLIX, 360.
Jodium. (Overmangaanzure, potasch als reactief op) XXXI, 435.
 Johore. (Ethnologische reis in) XXXV, 250.
Jole olivacea Blyth. XLVI, 232. XLIX, 403. L, 477.
 — *virescens* Temm. XLIV, 197. XLIX, 403.
Jora choroptera Salv. XLVI, 230.
 — *scapularis* Horsf. XLII, 63. XLV, 342. XLVI, 230. XLIX, 402. L, 398.
 — *typhia* L. XLVI, 230. XLIX, 401.
 — *viridis* Bp. L, 399.
 — *viridissima* Bp. XLVI, 230. XLIX, 402. L, 400, 470.
Jussiaea repens L. XXXI, 306.
 — *suffruticosa* L. XXXI, 304.
Jyngipicus auritus Eyt. XLVI, 225. XLIX, 390.
 — *aurentiiventris* Salv. XLVI, 225.
 — *fusco-albidus* Salv. XLIV, 191. XLV, 318. XLVI, 225. XLIX, 390. L, 425.
 — *moluccensis* Vord. L, 425.
 — *picatus* Hargstt. XLVI, 225.
 — *Ramsayi* Hargstt. XLVI, 225.
 — *sundaicus* Wall. XLII, 201.

K.

- Kaba. (Palembang) (De vulkaan) XLVII, 172.
 — (Uitbarstingen van den) XLVI, 271. XLVII, 531. XLIX, 123.
 Kabul. XXXI, 360. XXXII, 415.
 — *poeti*. XXXI, 361.
 Kadal. XLVIII, 118.

- Kadassie XLI, 189, 190. XLIII, 180.
 — itam. XLII, 207.
- Kadoe. (Aardbevingen in) XXXI, 413.
 XXXII, 119, 437. XXXIII, 417.
 XXXVI, 27. XXXVII, 7. XXXVIII,
 43. XLI, 49, 173. XLIII, 144. XLVI,
 22. XLVII, 532. XLIX, 128.
- Kaempferia galanga L. XXXVIII, 124.
 — pandurata. XXXVIII, 123.
- Kaiser. (Levensbericht van Prof. F.)
 XXXIII, 127.
- Kajoe ara pienda. XXXI, 358.
 — arang. XXXII, 52. XXXIV, 110.
 — batoe. XXXII, 52.
 — besi padi. XXXII, 52.
 — — poewak. XXXII, 53.
 — boeloe. XXXII, 416.
 — bras. XXXI, 372.
 — damar. XXXI, 350.
 — entramangis. XXXI, 356.
 — gadok XXXII, 231.
 — galang. XXXI, 370.
 — ketoh. XXXI, 350.
 — lobang. XXXII, 53.
 — mas. XXXVI, 386.
 — mata ikan. XXXII, 424.
 — no. XXXIV, 72.
 — poeak. XXXII, 425.
 — poeti. XXXVII, 79.
 — sala. XXXI, 353.
 — sepat. XXXII, 411.
 — singapore. XLIX, 270.
 — timor. XXXIV, 508.
 — trouw. XXXI, 367.
- Kakatoe. (Zwarte) XXXVII, 114.
- Kalanchœ acutiflora Haw. XXXI, 302.
- Kalang ajam. XXXI, 374.
- Kalangs. Oude volkstam op Java. XLI,
 301. XLIII, 243, 257.
- Kalao-toewa. (Geographische ligging
 van het eiland) XXXI, 90.
- Kalapa djingi. XXXI, 44.
 — laut. XXXI, 44.
- Kaleng mas. XLII, 80.
 — poeti. XLII, 81.
- Kaleosan. (Menado) (Warme bron)
 XXXVIII, 157.
- Kali-anget. (Bagelen) (Warme bron).
 XXXII, 203.
- Kalkspaath van het eiland Eap (Pelew-
 groep). XXXVII, 70.
- Kalong. XLVIII, 114.
- Kalpeoh-oh-foléoe. XXXIV, 507.
- Kambing (Poeloe). XXXIV, 444.
- Kambodja. XXXI, 313, 315.
- Kamfer. (Zuiveren en uitstoomen van)
 XXXIII, 378.
 — op Borneo. XXXV, 285.
 — van Sumatra. XXXIII, 378.
- Kamoening. XLVIII, 91.
- Kampa. XXXII, 73.
- Kandis. XXXII, 405.
- Kandoeng rimboe. XXXII, 423.
- Kangean-archipel. (Loophoendersoort
 in den) XLIX, 71. L, 520.
- Kangkarang. XLVI, 70.
- Kangoeroes. XXXVII, 113, 123.
- Kantilan. XLVIII, 116.
- Kantjil. XXXIV, 258.
- Kantjilan. XLI, 197. XLIII, 102, 183.
- Kapal-kapal. XLVIII, 86, 92.
- Kapassan. XLII, 71.
- Kapoposang. (Geographische ligging
 van het eiland) XXXI, 90.
- Karambil. XXXII, 414.
- Karamoenting. XXXIV, 227.
- Karas. (Geographische ligging van het
 eiland) XXXIII, 282.

- Karbouwen (Temmen van) op Timor. XXXIV, 372.
- Karimata-eilanden. (Botanische reis naar de) XXXVI, 210.
- Karimon-djawa eilanden. (Dienstreis naar de) XLVIII, 20.
- (Fauna van de) XLVIII, 111.
- (Flora van de) XLVIII, 98.
- (Geographische ligging van de) XXXI, 90.
- (Geologie van de) XLVIII, 125.
- Kasintoe. XLV, 404.
- Kastoerie. XXXIV, 507.
- Katang merah. XLVIII, 100.
- Katik. XLII, 89. XLIV, 225.
- Katimongoh. XLVIII, 91.
- Katjang soeëk. XLIX, 227.
- Katoencultuur op Flores. XXXIV, 477.
- op Timor. XXXIV, 393.
- Kebal. XXXI, 362.
- Kebarouw. XXXII, 414.
- Kedebé. XXXI, 356.
- Kediloen paja. XXXIV, 363.
- Kediri. (Aardbevingen in) XXXI, 414. XXXII, 119. XXXIII, 417. XXXV, 1. XXXVI, 27. XXXVIII, 43. XLIX, 128. L, 166.
- (Fossielen in) XLVIII, 346, 348. XLIX, 209.
- Kedjondang. XLVIII, 89.
- Kedoendoeng laut. XXXI, 300.
- Kei-eilanden. (Verrichtingen der Italiaansche Oorlogskorvet Vettor Pisani in de wateren der) XXXV, 41.
- Kekoewai. L, 437.
- Kekwaseh. XXXII, 416.
- Kelajang. L, 451.
- kelepitoet. L, 451.
- Kelajoet. L, 466, 468.
- Kelapan. (Poeloe) XXXII, 73.
- Kelinsak. L, 421.
- Kema. (Geographische ligging van) XXXI, 90.
- Kembala. XXXIV, 507, 508.
- Kembang stek. XLIX, 270.
- Kemoenting akar. XXXI, 355.
- Kendit monjet. XXXII, 397.
- Kenopia striata Blyth. XLVI, 232.
- Kepajang. XXXII, 36.
- Kepinies. XXXII, 53.
- Kepiting angin. XLIX, 253.
- Kerikas. XXXII, 53, 415.
- Kertietjieng. XXXI, 357.
- Ketallot. XXXI, 363.
- Ketapang. XLVIII, 88, 92, 100.
- Keket. XLVIII, 112.
- Ketemban. XXXII, 417.
- Ketepeng. XXXII, 83.
- Ketjang plandoe. XXXII, 412.
- Ketjembang. XXXII, 420.
- Ketoppi. L, 496.
- Ketupa javeënsis Schl. XLIII, 89. XLIV, 189. XLV, 310. XLVI, 68, 224. XLIX, 262, 387. L, 381, 418.
- Kewangwoeng. XLVIII, 121.
- Ki-boaja. XXXII, 414.
- sampoera. XLIX, 294.
- Kiezellei van Borneo. XLIII, 198.
- Kiezelschiefer. XXXIII, 45.
- Kileungit. XXXIV, 35.
- Kima. XLVIII, 122.
- Kina-alcaloid (Koortswerend vermogen van ruw gemengd) XXXV, 226.
- Kinabasten van Java. (Onderzoek van eenige) XXXI, 165, 225.
- Kinacultuur op Java. (Gouvernements) XXXI, 147. XXXII, 1, 135. XXXIII, 1, 283. XXXIV, 190. XXXV, 201.

- XXXVI, 404. XXXVIII, 1, 22.
 XXXIX, 45. XL, 283. XLI, 150.
 XLII, 172. XLIII, 150. XLIV, 144.
 XLV, 417. XLVI, 152. XLVII, 221.
 XLVIII, 249. XLIX, 299. L, 124.
 Kinologische studiën. XLIX, 199. L, 38, 525.
 Kipadali. XXXIV, 35.
 — lalaki. XXXIV, 35.
 Kiringit. XXXIV, 39.
 Kitjoeit kerbo. XLII, 221.
 Kitta thalassina Temm. XLIV, 199.
 XLV, 388. XLVI, 86.
 Kittacincla macroura Gm. XLIV, 197.
 XLV, 354. XLVI, 79. XLIX, 424.
 L, 496.
 — Stricklandii Mott. & Dillw. XLVI, 234.
 — suavis Scat. XLVI, 233. XLIX, 424.
 Klabang. XXXI, 353.
 Klatjes. XLV, 326, 328. XLVI, 77.
 Kleinhovia hastata L. XXXI, 317.
 — hospita L. XXXVI, 238. XLVIII, 91.
 Klineo. XLVIII, 82, 92.
 Klipar. XXXI, 366.
 Kloekoep. XXXI, 350. XXXII, 52.
 Knight-Darwin. (Wet van) XLIX, 501.
 Kodok. XLVIII, 19.
 Koeboeng. XXXII, 49.
 Koeda-koeda. XLVIII, 86, 92.
 Koejoeng. XXXI, 349.
 Koekang. XXXII, 49.
 Koekoe badjang. XXXII, 414.
 Koekoekbloek. XXXI, 331. XLII, 32.
 Koela. XXXIV, 508, 509.
 Koendoe malam. XLII, 233.
 Koendoel. XLII, 230. XLIV, 235, 236.
 XLVIII, 116.
 Koeniran. XLVIII, 115.
 Koenoe boesoek. XXXIV, 352.
 Koesambi. XXXIV, 353, 508.
 Koetei. (Geographische ligging van) XXXI, 24.
 Koetilang. XLI, 204.
 — mas. XLVI, 65, 79.
 Koetjitja. XLII, 66.
 — batoe. XLII, 65.
 — oetan. XLIII, 100.
 Kokkokan. XLII, 93. XLIV, 238.
 — laut. XLII, 231.
 Kolon soesoe. XXXIV, 353, 507.
 Kolong. L, 448.
 Komeet van Biela. XXXIII, 216.
 Koolboom. XXXII, 73.
 Koolzuur. (Smelten van) XLVIII, 143.
 — (Vloeibaar) XLVIII, 328.
 Koper van Timor. XXXI, 448.
 Koraalriffen. (Over het ontstaan van) in de Java-zee en de Brandewijnsbaai. XLIX, 360.
 Koraalvorming (Nieuwe) bij Krakatau. XLIX, 360.
 Koto. XLVIII, 121.
 Kotak-kotak. XLII, 215.
 Kracht. (Beschouwingen over de begrippen Stof en) XLVII, 283.
 Krah. XXXII, 89.
 Krakal. (Bagelen) (Warme bron te) XXXII, 130.
 Krakatau. (Eiland) XLI, 22.
 — (Asch van) XLIV, 87.
 — (Nieuwe Fauna van) XLVIII, 351.
 — (Nieuwe koraalvorming bij) XLIX, 360.
 — (Nieuw plantenkleed van) XLVIII, 339.

- Krakatau. (Uitbarsting van den berg op) XLIII, 252, 263, 267, 270, 273. XLIV, 23, 301. XLV, 451.
- Kramanin. XXXII, 423.
- Kras toelang. XXXIV, 236, 257.
- Kraukai. XXXI, 359.
- Krawang. (Aardbevingen in) XXXIII, 417. XXXV, 1. XXXVI, 27. XXXVIII, 133. XXXIX, 9. XLI, 49. XLVI, 120. XLVII, 148. XLIX, 128.
- (Goud in) XXXI, 196.
- Kreeft. (St. Bernhards) XLVII, 558.
- Kriekies. XXXI, 361.
- Krien jandam. XXXI, 368.
- Kroedjik L, 491, 492, 493, 494.
- Kroein. XXXI, 346, 347.
- (Minjak) XXXII, 34.
- Kroondjieng. XXXI, 360.
- Kurrimia paniculata Arn. XXXIV, 98.
- pulcherrima Wall. XXXIV, 98.
- robusta Kurz. XXXIV, 98.
- Kwikzilverhoudende aarde te Meester Cornelis. XXXI, 434.
- Kyllingia. XXXIV, 45.
- aurata Nees. XXXIV, 45.
- brevifolia Rottb. XXXIV, 45.
- caespitosa Nees. XXXIV, 45.
- fuscata Miq. XXXIV, 45.
- Hohenackeri Nees. XXXIV, 45.
- longifolia Nees. XXXIV, 45.
- melanosperma Nees. XXXIV, 45.
- mindorensis Miq. XXXIV, 46.
- monocephala Rottb. XXXI, 292. XXXIV, 45.
- robusta Nees. XXXIV, 45.
- sororia Kunth. XXXIV, 45.
- subtriceps Rottb. XXXIV, 46.
- vaginata Lam. XXXIV, 45.
- L.
- Laban. XLVIII, 82, 91.
- Lablab cultratus DC. XXXIV, 355. XXXVIII, 122.
- vulgaris Savi. XXXIV, 355.
- Laboe-laboe. XLVIII, 85.
- Lacedo melanops Temm. XLVI, 227. XLIX, 394, 436. L, 388.
- pulchella Horsf. XLIV, 190. XLIX, 52, 394, 436, 441.
- Laganum bonani Klein. XLVIII, 293.
- depressum Less. XLVIII, 286, 293.
- Lagaropyxis gigantea Miq. XXXIV, 35.
- glandulosa Miq. XXXIV, 35.
- Lagenaria hispida Ser. XXXIV, 356, 401. XXXVIII, 122. XL, 205.
- idolatrica Ser. XXXIV, 356. XXXVIII, 122. XLIX, 273.
- vulgaris. XXXVIII, 123.
- Lagerstroemia reginae Roxb. XXXI, 327. XXXV, 282, 305. XXXVI, 254. XLVIII, 81.
- Lagoendi. XLVIII, 89.
- Lahat. (Palembang) (Aardolie van) XXXVII, 224, 238, 241.
- Lalage moesta Sclat. XLIII, 266.
- nycthemera Temm. XLVI, 229.
- orientalis Boie. XXXI, 208. XLII, 71. XLV, 396.
- terat Bodd. XLIV, 198. XLV, 376. XLVI, 229. XLIX, 398, 425.
- timorensis Mull. XLVI, 229.
- Lampes. XLVIII, 88.
- Lamongan. (Uitbarstingen van den) XXXII, 128, 260, 456. XXXIII, 109, 426. XXXVI, 36. XLV, 460. XLVI, 19, 116, 268. XLVII, 146. XLVIII, 200. XLIX, 121, 122. L, 166.

- Lamongan. (vulcanische asch van den) XXXIII, 109.
- Lamongsche districten. (Aardbevingen in de) XXXI, 417. XXXII, 119. 128, 251, 260, 437, 456. XXXIII, 109, 426, XXXVI, 27. XXXIX, 9. XLI, 49, 173. XLII, 241. XLVI, 22. XLIX, 128.
- (Minerale bronnen in de) XXXI, 450, 457.
- Lamprotornis Cantor Temm. XXXI, 319. L, 498.
- Landak. XLVIII, 112.
- (Borneo) (Botanische reis naar) XXXVI, 210.
- Landbouw. (Dieren schadelijk voor den) XXXVIII, 269, 286. XXXIX, 25, 124.
- Landbouwproefstation op Java. XXXIV, 220, 315.
- Langkadai. XXXI, 355.
- Langkat. (Sum. Oostk.) (Petroleum van) L, 535.
- Langowan. (Menado) (Warme bron) XXXVIII, 157.
- Lanius bentet Horsf. XLIII, 105, XLIV, 198. XLV, 381. XLVI, 86, 231. XLIX, 399.
- cephalomelas Bp. XLVI, 231.
- forficatus L. XXXI, 330.
- insidiator Raffl. L, 497.
- magnirostris Less. XLIV, 199. XLVI, 231.
- musicus Raffl. L, 497.
- Schwanerii. Bp. XLVI, 231.
- Shah L. XXXI, 208. XLII, 75. XLV, 381.
- superciliosus Lath. XLIII, 103. XLIV, 199.
- Lanius tigrinus Drap. XLIX, 399.
- Lansium domesticum Jacq. XXXI, 294. XXXIV, 233. XXXVIII, 124.
- Lantana mixta Willd. XLIX, 269.
- Lantoeng. (Soerabaja) (Petroleumhoudende bron te) XXXIII, 404.
- Laplacea marginata Choisy. XXXI, 353. XXXII, 407.
- Larentoeke. (Bergen van) XXXIV, 473.
- Lasia heterophylla Scott. XXXI, 316.
- Lasianthera javanica Miq. XXXI, 299. 321, 324. 327.
- Lasiolepis Bennettii Planch. XXXIV, 40.
- Lasiosiphon Endl. XXXIV, 100.
- Laterit van West. Borneo. XLVIII, 16.
- Lathyrus nissolia L. XLIX, 523.
- Lauk banjar. XLIX, 286.
- kakatjangan. XLIX, 286.
- mejong. XLIX, 286.
- Lawa. XLVIII, 114.
- Lawoe. (Uitbarsting van den) XLVI, 116.
- Lawsonia alba Lam. XXXIV, 353.
- Leden der Kon. Nat. Vereeniging. XL, 1. XLI, 1. XLII, 1. XLIII, 1. XLIV, 1. XLV, 1. XLVI, 1. XLVII, 1. XLVIII, 1. XLIX, 1. L, 1.
- Leea rubra Bl. XXXI, 300, 317.
- sambucina Willd. XXXI, 296, 300, 317, 324.
- sundaica Miq. XLVIII, 104.
- Leersia oryzoides Willd. XLIX, 524.
- Leiolepis rhodostoma Dum. XXXI, 305, 377.
- Leiothrix laurinae Salv. XLIX, 405.
- mitrata Mull. XLIX, 58, 405.
- Treacheri Sharpe. XLVI, 233.
- Leleba Rumphiana Kurz. XXXIV, 102.

- Lemaboen. XXXII, 53.
 Lemoekab. XXXI, 354.
 Lemon papeda Rumph. XXXIV, 96.
 Lempeni. XLVIII, 86, 92.
 Lengteverschil tusschen Batavia en Singapore. (Bepaling van het) XXXIV, 129.
 Leontoglossum. XXXIV, 41.
 Lepar-archipel. XXXII, 71.
 Lepidadenia diversifolia Bl. XXXI, 327.
 Lepidagathis Billiardieriana Nees. XXXI, 317.
 Lepidium piscidium Forst. XLVIII, 99.
 Lepidopteren (Trekken van) L, 198.
 Lepionurus sylvestris Bl. XXXI, 318.
 Lepironia. XXXIV, 86, 89.
 — enodis Miq. XXXIV, 59, 90.
 — foliosa Miq. XXXIV, 90.
 — mucronata Rich. XXXIV, 59.
 Lepocestes porphyromelas Boie. XLVI, 225. XLIX, 390.
 Leptaspis urceolata R. Br. XXXIV, 101.
 Leptocnide rubicaulis Bl. XXXI, 307.
 Leptocoma Hasseltii Cab. L, 464.
 Leptopteryx leucorhynchus Horsf. L, 455.
 Leptospermum amboinense Reinw. XXXII, 56. XXXIV, 267. XXXVI, 217.
 Leptoptilos dubius Horsf. XLIV, 203. XLVI, 239. XLIX, 417.
 — javanicus Horsf. XLIV, 203, 240. XLV, 410. XLVI, 239. XLIX, 417. L, 518.
 Lepus nigricollis Cuv. XLVIII, 152.
 Lerchia longicauda L. XXXI, 295.
 Leucas linifolia Spreng. XXXI, 303, 320.
 — oxydon Miq. XLVIII, 103.
 Leucietgesteenten van den vulkaan Moeriah en den berg Pati-ajam. (Japara) XLI, 27.
 Leucocerca euryura Mull. XLIV, 197. XLV, 366. XLVI, 229.
 — javanica Blyth. XXXI, 208. XLII, 69. XLIV, 197. XLV, 367. XLVI, 82, 229. L, 452.
 — perlata Mull. XLVI, 229.
 Leucopogon malayanum Jack. XXXI, 363. XXXII, 32, 71. XXXIV, 349. XXXVI, 217, 236.
 — moluccanum Scheff. XXXII, 419.
 Leucosia affinis Bell. XL, 160.
 — margaritacea Bell. XL, 160.
 Levensbericht van Spencer Fullerton Baird. XLVIII, 135.
 — van Dr. P. A. Bergsma. XLV, 17.
 — van Dr. P. Bleeker. XL, 1.
 — van Dr. J. A. Herklots. XXXIII, 210.
 — van J. C. Houzeau de la Haye. XLIX, 25.
 — van Prof. F. Kaiser. XXXIII, 127.
 — van N. de Mielucho Maclay. XLIX, 28.
 — van J. C. Bernelot Moens. XLVI, 363.
 — van M. T. Reiche. XLIX, 23.
 — van Prof. Gustav Rose. XXXIV, 209.
 — van Dr. C. Swaving. XLII, 20.
 Levensverschijnselen en verklaringswaan in de physiologie. L, 258.
 Libellula depressa L. L, 238.
 — quadrimaculata L. L, 239.
 — rufa Ram. XXXI, 304.
 Licht. (Bepaling der snelheid van het) XXXV, 192.

- Licht. (Waarnemingsvermogen voor het) XLI, 297.
- Lima oetan. XXXIV, 96.
- Limacia Lour. XXXII, 297, 403.
- borneënsis Miq. XXXII, 403.
- cuspidata Hook. XXXII, 397, 403.
- microphylla Miq. XXXII, 397.
- sumatrana Scheff. XXXII, 398, 403.
- Liman poeroet oetan. XXXI, 344.
- Limaœ saring. XXXIV, 96.
- Limbokan. L, 508.
- Limboto. (Menado) Warme bron van het meer) XXXVIII, 157.
- Limdjana. XLIV, 216.
- Limicola platyrhyncha Temm. XLIV, 203. XLVI, 237. XLIX, 415.
- Limnocharis Plumieri. XXXI, 297.
- Limnophila pinnatifida Bl. XXXI, 316.
- Limo ferus Rumph. XXXIV, 96.
- tuberosus Rumph. XXXIV, 96.
- Limonia acidissima L. XXXI, 20.
- Limonidromus indicus Gm. XLI, 121. XLVI, 234. XLIX, 410.
- Limosa Baueri Naum. XLVI, 238. XLIX, 416.
- melanuroïdes Gould. XLVI, 238. XLIX, 416.
- uropygialis Gould. XLIV, 203.
- Linckia Ehrenbergii M. Tr. XLVIII, 299.
- miliaris M. Tr. XLVIII, 297, 298.
- multiflora Gray. XLVIII, 299.
- Lindsaya lanceolata Labill. XLVIII, 105.
- Lingga-archipel. (Geographische ligging van sommige punten in den) XXXIII, 251.
- Lingga. (Aardbevingen op) XXXVI, 27.
- Lingga. (Botanische reis naar) XXXIV, 225.
- (Geographische ligging van) XXXIII, 282.
- Lino. (Menado) Warme bron van het meer) XXXVIII, 157.
- Linostoma decandrum Wall. XXXIV, 100.
- pauciflorum Griff. XXXIV, 100.
- scandens Endl. XXXIV, 100.
- siamense Kurz. XXXIV, 101.
- Lipocarpa argentea R. Br. XXXIV, 58.
- microcephala. R. Br. XXXIV, 58.
- Liquidambar argentea Bl. XXXII, 215.
- tricuspidis Miq. XXXIV, 106.
- Liquor conservatrix van Wickersheimer. XXXIX, 145. XL, 392.
- Livistona rotundifolia Mart. XL, 279.
- Lobetobi (Flores). (Uitbarstingen van den) XXXI, 421. XXXII, 128.
- Lobiophasis Bulweri Sharpe. XLVI, 236.
- Lobiovanellus tricolor Strickl. XLIV, 204, 248. XLVI, 237. XLIX, 415.
- Lobipes hyperboreus L. XLVI, 237. XLIX, 415.
- Locustella ochorensis Middend. XLVI, 233.
- Lodoicea sechellarum Labill. XXXI, 44.
- Loetoeng. XXXII, 89.
- Lombok. (Aardbevingen op) XLV, 462.
- Lonchura undulata Mull. XLIV, 200, 224. XLV, 395.
- Loniellus leucogrammicus Temm. XLIV, 198. XLV, 380.
- Lontarpalm. XXXIV, 406. XXXVII, 127.
- Lontrok. XLV, 324. XLVI, 73.

Loophoendersoort van den Kangean-
 archipel. XLIX, 71. L, 520.
Lophocitta histrionica Mull. XLIX, 412.
Lophoseris (Pavonia) *explanulata*. Lam.
 XLIX, 376.
Lophyrus tigrinus Dum. XXXI, 77.
Loriculus galgulis Bonap. XLI, 125.
 XLIV, 188, 191. XLVI, 224. XLIX,
 39, 388. L, 421.
 — *pusillus* Gray. XLIV, 191, XLV,
 317.
 — *vernalis* XXXII, 89.
 — *vernans* L. XLI, 298. XLIX, 388.
Lovenia elongata Gray. XLVIII, 295.
 — *subcarinata* Gray. XLVIII, 286,
 295. XLIX, 365.
Loxosiphon aspergillum Quatr. XLIII,
 26. XLV, 472.
Luffa cordifolia Bl. XXXVIII, 123.
 — *petola*. XXXIV, 356.
Luidia Hardwickii Gray. XLVIII, 297,
 313.
 — *maculata* M. & Tr. XLVIII, 313.
Lumnitzera coccinea W. & A. XXXII,
 33. XXXIV, 390, 400, 470. XXXVI,
 236.
 — *racemosa* Willd. XXXII, 33.
 XXXIV, 470.
Lusciniola fuliginiventris Hodgs. XLIX,
 407.
Lutra leptonyx Horsf. XLVIII, 154.
 — *sivalensis*. XLVIII, 154.
Luvunga calophylla Kurz. XXXIV, 95.
 — *sarmentosa*. XXXIV, 96.
Lycaena Boëticus L. XLVI, 356.
Lycopersicum cerasiforme. XXXIV,
 356. XXXVIII, 123.
Lycopodiaceae. (Bevruchting der)
 XLIV, 314. XLV, 543.

Lycopodium cernuum L. XXXI, 324.
 XLIV, 314. XLV, 543.
 — *phlegmaria* L. LXIV, 314. XLV,
 543.
Lygodium salicifolium Pyl. XXXI, 316.
 — *scandens* Sw. XLVIII, 104.
Lyncornis Temminckii Gould. XLVI,
 227. XLIX, 395.
Lytta vesicatoria. L, 239.

M.

Maan. (Invloed van den stand der) op
 den Barometer. XXXI, 215. XXXIV,
 333.
 — (Invloed der) op meteorologische
 verschijnselen. XLVI, 326, XLIX,
 215.
Macacus cynomolgus L. XLVIII, 112.
Macaitneya Vieilloti Reichb. XLIX, 101.
Machetes pugnax L. XLVI, 238.
 Maclay. (Brief van Dr. N. de Miclucho)
 XXXIII. 111.
 — (Levensbericht van Dr. N. de
 Miclucho). XLIX, 28.
Maclura javanica Miq. XXXI, 318.
Macroglossus minimus Geoffr. XXXI,
 177.
Macrolaptes abnormis Cab. L, 430.
Macronus ptilosus Jard. & Selb. XLI,
 126, XLIV, 195. LXVI, 232. XLIX,
 404. L, 484.
Macropteryx klecho. Selat. L, 450.
Macropus ursinus. XL, 214.
Macropygia leptogrammica Gray.
 XLIV, 201, XLV, 398. XLIX, 413,
 438.
 — *ruficeps* Gray. XLIV, 201. XLV,
 402. XLVI, 89, 236. XLIX, 413, 438.

- Macropygia tenuirostris* Gray. XLIV, 201. LXV, 400. XLVI, 89, 236.
- Macrosolen retusus* Jack. XXXI, 358.
- *sphaerocarpus* Bl. XXXI, 358.
- Macrotherium Sindiense* XLVIII, 151.
- Madioen.* (Aardbevingen in) XXXI, 414. XXXII, 251, XXXIII, 417. XXXV, 1. XXXVI, 27. XXXVII, 7. XLIII, 144. XLVI, 22, 120, 272. XLVII, 148, 532. XLVIII, 202. XLIX, 128.
- Madras.* (Lengteverschil tusschen Singapore en) XLIII, 125.
- Madrepora arbuscula* Dana. XLIX, 364, 376.
- *nobilis* Dana XLIX, 375, 376.
- Madura.* (Aardbevingen op) XLI, 173. XLII, 241. XLV, 451. XLVII, 532.
- Maesa Blumea* Dm. XXXI, 364.
- *cordata* Scheff. XXXI, 363.
- *doraena* Bl. XXXI, 364.
- *glabra* Roxb. XXXIV, 108.
- *laevigata* Scheff. XXXII, 420.
- *latifolia* DC. XXXI, 364.
- *leucocarpa* Bl. XXXI, 365. XXXII, 420.
- *macrothyrsa* Miq. XXXII, 420.
- *mollis* DC. XXXI, 364. XXXII, 420.
- *mollissima* DC. XXXI, 365.
- *ovata* DC. XXXI, 363. XXXII, 419.
- *polyantha* Scheff. XXXII, 419.
- *ramentacea* Wall. XXXII, 420. XXXIV, 108.
- *rubiginosa* Bl. XXXI, 364. XXXII, 420.
- *sumatrana*. XXXIV, 108.
- Magaeramphus alcinus* Westerm. XLVI, 223.
- Magaerophis flaviceps* Reinh. XLVI, 190, 194.
- Magneetijzer* op Billiton. XXXI, 456.
- op Sumatra's Westkust, XXXI, 444.
- Magneetnaald.* (Invloed van den bliksem op de) XLII, 262.
- (Invloed der zonsverduisteringen op de declinatie der) XXXII, 319. XXXIII, 448.
- Magnetische waarnemingen* gedurende de zonsverduistering van 22 December 1870. XXXIII, 347.
- gedurende die van 12 December 1871. XXXIII, 305.
- Makassar* (Geographische ligging van eenige punten in Straat) XXXI, 90.
- (Geographische ligging van) XXXI, 90.
- Malabar.* (Spooklichten op den) XXXII, 265.
- Malachiethoudende ertsen.* (Extraheeren van) XXXVIII, 221, 271.
- Malacopteron cinereum* Eyt. XLIX, 405.
- *erythrote* Sharpe. XLVI, 232.
- *ferruginosum* Blyth. XLVI, 232. XLIX, 405.
- *magnum* Eyt. XLVI, 232. XLIX, 405.
- *majus* Blyth. XLVI, 232. XLIX, 405.
- *rufifrons* Cab. XLIV, 195. XLVI, 232. XLIX, 405.
- *rufiventris* Salv. XLVI, 232.
- Maleische Schiereiland.* (Ethnologische tochten op het) XXXVI, 1.
- Malla Rothii* Jup. XXXIV, 96.
- *subscandens* T. & B. XXXIV, 96.
- Malurus polychrous* Temm. LXII, 216.

- Malvastrum ruderales* Miq. XXXI, 293, 317.
Mamoedjoe. (Geographische ligging van) XXXI, 90.
Mandar. XLII, 113.
Mangaanerts. XXXI, 448.
Mangas. XXXI, 346.
Mangies oetan. XXXI, 353.
Mangifera foetida Lour. XXXI, 300. XXXIV, 99.
—— *Horsfieldii* Miq. XXXIV, 99.
—— *indica* Lour. XXXI, 293, 294, 301. XXXII, 217. XXXIV, 99, 357.
—— *Kemanga* Bl. XXXI, 300. XXXIV, 233.
—— *sylvatica* Roxb. XXXIV, 99.
Mangissan. XLVIII, 91.
Mangkata. XXXI, 356.
Mangkepul. XXXI, 359.
Mangkoeboeng. XXXI, 334.
Mangkrima. XXXI, 341.
Manihot utilissima Pohl. XXXVIII, 123.
Maninting. XLVI, 78, 79.
Manireh. XLVIII, 90.
Manis gigantea. XLVIII, 151.
—— *javanica* Desm. XXXII, 49.
—— *pentadactyla* Raffl. XLI, 58.
Manjar djamboel. XLII, 84.
—— *kembang*. XLII, 85.
Manoek apoeng. XXXI, 208.
—— *besi*. XLVI, 68.
—— *beurum gada*. XLVI, 78.
—— *boeah*. XLVI, 85.
—— *brèk-brèk*. XLV, 341.
—— *daoen*. XLVI, 78.
—— *djok-djok*. XLVI, 82.
—— *embé*. XLV, 389. XLVI, 86.
—— *geuri*. XLVI, 87.
—— *gredja*. XLVIII, 117.
Manoek haoer. XLVI, 79.
—— *hoerang*. XLVI, 68.
—— *kapindis*. XXXI, 208.
—— *kaso*. XLVI, 78.
—— *langgir*. XLVI, 68, 70.
—— *mengadeh*. XLVI, 76.
—— *moentjang*. XXXI, 208.
—— *oentjal*. XLV, 400, 402.
—— *paok*. XLVI, 78.
—— *pedang*. XXXI, 207.
—— *sapoe*. XXXI, 208.
—— *sepa*. XLVI, 77.
—— *tepoes*. XLV, 337. XLIX, 267.
—— *tiong*. XLIX, 267.
—— *tjatjing*. XLV, 350.
—— *walet*. XLVI, 74.
Mantawaloe-kéké. (Geographische ligging van het eiland) XXXI, 90.
Manthida. (Voedsel der) XLI, 61.
Mapoeti. (Geographische ligging van het eiland) XXXI, 90.
Mappa tomentosa Bl. XXXI, 317. 319.
Maranta dichotoma Wall. XXXI, 317. XXXVI, 254. XLVIII, 81.
—— *indica* L. XXXVIII, 122.
Maranti. XXXI, 351. XXXII, 52. XXXVI, 227.
—— *batoe*. XXXII, 53.
—— *bras*. XXXI, 349.
—— *djawi*. XXXI, 349.
Marcuccia Becc. XXXIV, 79.
—— *grandiflora* Becc. XXXIV, 79.
Maretia planulata Gray. XLVIII, 295, 353. XLIX, 365.
Mariscus capitatus Steud. XXXIV, 46.
—— *phillipinensis* Steud. XXXIV, 52.
—— *pungens* Steud. XXXIV, 46.
—— *umbellatus* Vahl. XXXI, 304, 324. XXXIV, 52.

- Marlea begonifolia* Roxb. XXXIV, 107.
 — *villosa* Kurz. XXXIV, 107.
Marmosodo. XLVIII, 83, 91.
Maroenga. XXXIV, 353.
Marsdenia parviflora Decaisn. XXXI, 298.
Marsypopetalum Scheff. XXXI, 342.
 — *cerantosanthos* Scheff. XXXI, 343.
Marumia bancana Scheff. XXXI, 355.
Mas kapor. L, 458.
Maserika radja. XXXVII, 157.
Massala XXXI, 353.
Matteo tassi XXXIV, 402.
Matuta victor Fabr. XL, 160.
Mazus rugosus Lour. XXXI, 296.
Mecapoda virens Brull. XXXI, 331.
Medang batoe. XXXII, 53.
 — *poeser*, XXXII, 53.
Medemblik. (Geographische ligging van het eiland) XXXI, 90.
Megaderma spasma L. XXXI, 177.
Megalaima armillaris Temm. XLIV, 192. XLV, 319.
 — *chrysopogon* Temm. XLI, 125.
 — *Henrici* Boie XLIX, 389.
 — *javensis* Horsf. XLIV, 192. XLVI, 70. XLIX, 258, 264.
 — *rosea* Goffr. XLI, 187.
 — *versicolor* Temm. XLI, 125, 126. L, 423.
 — *viridis* Goffr. XLII, 202. XLV, 321.
Megalophrys Chysi Edel. XXXI, 379.
Megalurus palustris Horsf. XXXI, 208. XLI, 199. XLIV, 196. XLV, 345. XLIX, 408.
Megapodius Cumingii Dillw. XLV, 535. XLVI, 236.
 — *Duperrei* Less. L, 520.
Megapodius Gouldii Gray. L, 521.
 — *Reinwardtii* Wagl. L, 520.
 — *rubripes* Temm. XXXVII, 101. XXXVIII, 116. L, 520.
 — *tenimberensis* Sclat. XLIII, 266.
 — *tumulus* Gould. L, 520.
Megascolex musicus Horst. XLII, 291. XLIV, 82.
Meiglyptes brunneus Eyt. XLI, 125. L, 427.
 — *grammithorax* Malh. XLVI, 225. XLIX, 49, 390. L, 382.
 — *marginatus* Reinw. L, 427.
 — *pectoralis* Rehb. L, 427.
 — *rufinotus* Malh. XLI, 125.
 — *tristis* Horsf. XLI, 125. XLIV, 191.
 — *Tukki* Less. XLVI, 225. XLIX, 50, 390. L, 382, 427.
Meiogyne virgata Miq. XXXI, 7.
Mekatah. XXXI, 356.
Mekka. (Water uit de heilige bron Zem Zem te) XLII, 295.
Melaleuca cajuputi. XXXVII, 79.
 — *leucodendron* L. XXXVII, 79.
 — *minor* Smith. XXXII, 32, 52, 71. XXXIV, 390. XXXVI, 224. XLVIII, 85, 92, 103, 105.
Melanochlora flavocristata Less. XLIX, 400.
Melanopelargus episcopus Bodd. XLIV, 203, 239. XLVI, 239. XLIX, 417.
Melanoperdix nigra Vig. XLVI, 236. XLIX, 414.
Melanthesa racemosa Bl. XXXI, 319, 320.
 — *rhamnoides* Bl. XXXI, 320.
Melastoma malabathricum L. XXXI, 319, 320. XXXV, 277, 349. XXXVIII, 79.

- Miereneter. (Behaarde) XXXIX, 78.
Milletia sericea W. & A. XXXI, 91.
 XXXIV, 407.
Milvus affinus Gould. XLVI, 223.
 XLIX, 386.
 ——— *govinda* Sykes. XLI, 120. XLIX, 386.
 Mimicry bij Orthoptera. XLVI, 347.
 ——— bij Phasmoïden XLVI, 319.
 ——— bij rupsen en vlinders XLV, 566.
 XLVII, 574.
 ——— bij een sprinkhaan. XLV, 563.
Mimosa pudica L. XXXI, 304.
Mimusops Elengi L. XXXI, 304.
 ——— *Kauki* L. XXXI, 125. XLVIII, 89, 91, 107, 110.
 Minahassa. (Minerale bronnen in de) XXXII, 194.
 Minerale bronnen van Ajer Wierah. (Menado) XLVII, 577.
 ——— in Bagelen. XXXII, 130, 202.
 ——— op Celebes. XXXII, 194.
 XXXVIII, 157.
 ——— op het Idjen-plateau. XLVI, 325.
 ——— te Kali Anget (Bagelen). XXXII, 203.
 ——— te Krakal (Bagelen) XXXII, 130.
 ——— in de Lampongsche districten. XXXI, 450, 457.
 ——— in de Minahassa. XXXII, 194.
 ——— in Palembang. XLIV, 330.
 ——— te Palimanang (Cheribon). XXXVI, 55.
 ——— in de Preanger Regentschappen. XLV, 533, 563.
 ——— van den Salak. XL, 316, 322.
 ——— te Sankanoeriep (Cheribon) XXXII, 429.
 Minerale bronnen te Tjipannas bij Tjitrap (Buitenzorg) XXXI, 442.
 ——— te Tjitra en Lantoeng (Soerabaja). XXXIII, 404.
 ——— in de Wijnkoopersbaai. XLV, 563. XLIX, 278.
 Mineralen van het Mijnwezen voor het Museum ontvangen. XL, 316.
 Minjak koto aros. XXXVII, 105.
 ——— kroeïn XXXII, 34. XXXIV, 244.
 ——— sindoer. XXXII, 35.
 Minjawak XLVIII, 118.
Mirabilis jalapa L. XXXI, 301.
Mirafra borneënsis Swinh. XLVI, 234.
 ——— *javanica* Horsf. XXXI, 208. XLIII, 107. XLIV, 200. XLV, 395. XLVI, 234.
Miresa nitens Walk. XLV, 556.
 Misana. (Geographische ligging van het eiland) XXXIII, 282.
Mischoporo efoliata Boeck. XXXIV, 101.
 Misole. (Het eiland) XXXVII, 109.
Mitrella Kentii Miq. XXXI, 343. XXXII, 391. XLIX, 520.
Mitrephora C. XXXI, 10.
 ——— *aperta* C. XXXI, 11.
 ——— *celebica* Scheff. XXXII, 389.
 ——— *macrantha* Hassk. XXXI, 11.
 ——— *micrantha* C. XXXI, 11.
 ——— *Teysmanni* Scheff. XXXI, 12.
Mixornis borneënsis Bp. XLVI, 232. L, 402.
 ——— *cagayanensis* Guill. XLVI, 232.
 ——— *gularis* Horsf. XLIII, 182. XLIV, 195. XLIX, 404. L, 481.
 ——— *flavicollis* Mull. XLIV, 195.
 ——— *javanica* Cab. XLIV, 195.
 ——— *poliopsis* Bp. XLIX, 406.

- Mixornis similis* Blyth. XLIX, 404.
 — *sumatrana* Bp. XLIX, 406. L, 481.
Modecca acuminata Bl. XXXI, 321.
 Moens. (Levensbericht van J. C. Bernelot)
 Moentjang. XLI, 207.
 Moerai. L, 497.
 Moeriah. (De berg) XLVII, 260.
 — (Leucietgesteenten van den berg) XLI, 27.
 Moessons en Passaten. XLVIII, 345.
 Moïnit. (Minahassa) (Water uit eene bron bij en uit de rivier) XXXII, 194.
Molgula Forbesi Herdm. XLV, 180. XLVI, 248. L, 330.
 — *pyriformis* Herdm. XLV, 227.
Molgulidae. L, 330.
 Molukken. (Botanische reis door de) XXXVII, 75.
 Molukschen Archipel. (Groene en gele strepen in de zee van den) XXXIII, 302.
Molybdeenglans van Borneo. XXXIII, 55, 61, 85, 511.
 — van Sumatra's Westkust. XXXIII, 35, 85.
Momordica charantia L. XXXI, 302, 324. XXXIV, 356. XXXVIII, 123.
Monarcha castus Sclat XLIII, 266.
 — *mundus* Sclat XLIII, 266.
 — *velata* Temm. XLI, 127.
Monitor bivittatus. XXXIV, 249.
Monoceras holopetala Zoll. XXXIV, 94.
 — *leucobotryum* Miq. XXXIV, 94.
 — *odontopetalum* Miq. XXXIV, 94.
 — *trichantera* Griff. XXXIV, 94.
Monochoria hastaefolia Presl. XXXI, 306, 324.
 — *vaginalis* Presl. XXXI, 306.
Monoön canangoïdes Miq. XXXII, 389.
Monopyn op Banka. (De berg) XXXII, 33.
Monosoma Griff. XXXIV, 97.
Monticola solitaria Mull. XLIV, 196. XLVI, 234.
Montipora lima Lam. XLIX, 364.
 — *stylosa* Ehrenb. XLIX, 364, 376.
Morina elegans. XLIX, 535.
Morinda bracteata Roxb. XXXVIII, 124.
 — *citrifolia* L. XL, 206, 227. XLVIII, 99.
Moringa polygona. XXXIV, 354.
 — *pterygosperma* Gaertn. XXXI, 298. XXXVIII, 125.
Moschus javanicus Gm. XXXII, 48. XXXIV, 258.
 — *Napu* Cuv. XXXII, 48. XXXIV, 256, 258.
Motacilla singalensis Gm. L, 469.
 — *gularis* Raffl. L, 481.
Mucuna anguina Wall. XXXII, 413.
 — *velutina*. XXXIV, 356, 378.
Mulleria lecanora Jaeg. XLVII, 200.
 — *mauritiana* Q. & G. XLVII, 199.
Munia acuticauda Hodgs. XLIX, 410.
 — *atricapilla* Vieill. XLIV, 200, 220. XLVI, 234. XLIX, 410.
 — *ferruginea* L. XLIV, 200, 219.
 — *fuscans* Cass. XLVI, 234.
 — *leucogastra* Blyth. XLVI, 234.
 — *leucogastrioides* Moore. XLIX, 410.
 — *maja* L. LXIV, 200, 218. XLVI, 87, 234. XLIX, 61.
 — *malacca* L. XLIV, 200. XLVI, 234. XLIX, 410.
 — *punctularia* L. XLIX, 410.

Munia sinensis Rchb. XLIV, 220.
Muraena maculata Buch. XLIX, 226.
Murraya exotica L. XXXI, 293.
 XLVIII, 91.
Mus decumanus Pall. L, 225.
 — *mottada*. XLVIII, 152.
 — *musculus* Cant. XLVIII, 112.
 — *platythrix*. XLVIII, 152.
Musa paradisiaca L. XXXVIII, 123.
 XL, 230.
Muscicapa azurea Bodd. L, 452.
 — *coerulea* Gm. L, 452.
 — *elegans* Strickl. XLI, 126.
 — *hirundinacea* Reinw. XLI, 126.
 L, 460.
 — *javanica* Sparrm. L, 452.
 — *Mulleri* Temm. XLVI, 228.
 — *obscura* Horsf. L, 460.
 — *occipetalis* Vig. L, 452.
Muscicapula hyperythra Blyth. XLIX,
 397.
 — *luteola* Pall. XLIX, 397.
 — *maculata* Tikkel. XLIV, 197.
 XLV, 360. XLIX, 397.
Muscipeta affinis Hay. XLI, 127. L,
 453.
Museum der Vereeniging. XXXIV, 310.
 XXXVIII, 163, 222.
Mussaenda frondosa L. XXXI, 299, 324.
Mycropternus brachyurus Vieill. XLIX,
 50.
Mycteria javanica Schl. L, 518.
Mydaus meliceps Cuv. XLII, 291.
 XLV, 308.
Myiagra azurea Jerd. L, 452.
 — *fulviventris* Sclat. XLIII, 266.
Myiolestes obscurus Horsf. XLIV, 198.
 XLV, 397. XLVI, 231. XLIX, 58,
 399. L, 460.

Myiophoneus borneënsis Sclat. XLVI,
 234.
 — *castaneus* Rams. XLI, 118, 123.
 XLIX, 409.
 — *dicrorhynchus* Salv. XLI, 123.
 XLIX, 409.
 — *flavirostris* Horsf. XLIV, 197.
 XLV, 351. XLIX, 409, 438.
 — *metallicus* Horsf. XXXI, 208.
Myodes lemnus L. L, 226.
Myra carinata Bell. XL, 160.
Myriotrochus Rinkii Steenstr. XLVII,
 212.
Myristica corticosa Hassk. XXXI, 327.
 — *fragrans* Houtt. XXXVIII, 125.
Myristicivora bicolor Bp. L, 507.
Myrmecodia tuberosa Becc. XLIX, 516.
Myrmeleon formicarius. XXXIX, 83.
Myrsine affinis DC. XXXI, 367. XXXII,
 421.
 — *avenis* DC. XXXI, 367.
 — *borneënsis* Scheff. XXXI, 367.
 XXXII, 421.
 — *cordata* Scheff. XXXII, 421.
 — *sumatrana* Miq. XXXI, 367.
 XXXII, 421.
Myxopyrum nervosum Bl. XXXI, 296.
Myzomela annabellae Sclat. XLIII, 266.

N.

Naamlijst der Leden. Zie Leden.
Naja tripudians Dum. XXXI, 305.
Nangka. XLVIII, 91.
Nangkai. XXXIV, 507.
Napoe. XXXII, 48. XXXIV, 256, 258.
Napothera bicolor Gray. XLIX, 406.
 — *euryzona* Mull. XLIII, 184. L,
 488.

- Napothera lepidoccephala* Mull. XLIX, 406.
 — *ruficapilla* Gray. XLIX, 406.
Nasturtium indicum DC. XXXI, 294.
Nastus humilis Hassk. XXXIV, 101.
Natuurkundige onderzoekingen. (Ambtenaar voor) XXXVI, 207, 392.
Natuurkundig onderzoek der Nederlandsche koloniën. (Commissie tot bevordering van het) XLVIII, 330, 332, 349. XLIX, 206, 208, 211, 212.
Natuurwet. (Voorzienigheid en) LXVII, 38.
Nauclea orientalis Lam. XXXVI, 387.
 — *oxyphylla*. XXXII, 53.
Nautilus pompilius L. XXXVII, 128.
Navicula formosa Grej. XXXII, 240.
 — *gracilis* Ehr. XXXII, 240.
Nectarinia Hasseltii Temm. XXXI, 318. L, 466.
 — *javanica* Horsf. L, 468.
 — *lepida* Temm. L, 468.
 — *longirostra* Mull. & Schl. L, 470.
 — *phoenicotis* Temm. L, 469.
 — *mysticalis* Temm. XXXI, 318. L, 466.
 — *pectoralis* Temm. L, 467.
Nectarophila Hasseltii Temm. XLIV, 193. XLVI, 231. XLIX, 400. L, 466.
Neesia altissima Bl. XXXII, 232.
Negritos der Philippinen. (Ueber die) XXXIII, 32.
Nelitris pallescens Miq. XXXIV, 107.
 — *paniculata* Lind. XXXIV, 107.
Nelumbium speciosum Wlld. XXXV, 349. XXXVIII, 124.
Neopus malayensis Temm. & Reinw. XLI, 120. L, 417.
Neornis montana Horsf. XLIV, 195.
Nepenthes ampullacea Jacq. XXXII, 50.
 — *phyllamphora* Wlld. XXXI, 324.
Nephelium eriopetalum Miq. XXXII, 52. XXXIV, 233.
 — *lappaceum* L. XXXI, 300. XXXIV, 233. XXXVIII, 124.
 — *mutabile*. XXXIV, 233.
Nephrolepis acuta Presl. XLVIII, 104.
 — *cordifolia* Presl. XLVIII, 106, 109.
 — *exaltata* Scheff. XLVIII, 104.
Nephtaea celosia. XL, 277.
Nerium odorum Sol. XLVIII, 107.
Nesogenes euphrasioides DC. XLVIII, 99.
Nesokia bandicosta. XLVIII, 151.
 — *kok*. XLVIII, 152.
Nettapus coromandelianus Gould. XLII, 121. XLIV, 206. XLVI, 240. XLIX, 419.
Neurocarpus cyanifolius Presl. XXXI, 299.
Neustanthus javanicus Benth. XXXI, 299.
Nias. (Aardbevingen op) XXXV, 1. XXXVII, 1. XXXVIII, 43, 133. XLI, 173. XLIX, 128. L, 166.
Nicotiana tabacum L. XXXIV, 356. XXXVIII, 123.
Nieuw-Guinea. (Bijdrage tot de Land- en Volkenkunde van) XXXVII, 182.
 — (Botanische reis naar) XL, 193.
 — (Meteorologie van) XXXII, 430.
 — (Nieuwe Paradijsvogel van) XXXIII, 415.
 — (Onderzoekingen op) XXXIII, 111, 114. XXXVI, 48, 294.
 — (Papoeas van) XXXIII, 111, 114. 225. XXXIV, 345. XXXV, 66, 113. XXXVI, 294.

- Nieuw-Guinea. (Srie-olie van) XXXII, 28.
- (Verrichtingen der Italiaansche Oorlogskorvet Vettor Pisani aan de Zuidkust van) XXXV, 66.
- Niltava grandis Blyth. XLI, 121. XLIX, 397.
- sumatrana Salv. XLIX, 397.
- Ninox borneënsis Bp. XLVI, 224.
- Forbesi Sclat. XLIII, 266.
- japonica T. & S. XLVI, 224.
- scutulata Raffl. XLIX, 387.
- Nipa fruticans Thunb. XXXII, 51. XXXV, 276, 277. XXXVIII, 125. XLVIII, 88, 106.
- Nisus soloënsis. Less. XLIV, 190.
- torquatus Cuv. XLIV, 190.
- virgatus Reinw. XLII, 39. XLIV, 190. XLVI, 68.
- Nitas. XXXIV, 509.
- Njamplong. XLVIII, 82. XLIX, 258.
- Njato. XXXII, 36, 53.
- Noctua castanoptera Cuv. XLIV, 189.
- Noorderlicht op 4 februari 1872. XXXIII, 68, 80.
- Noordwachter. (Water uit den put op het eiland) XXXI, 209.
- Notenmuskaatcultuur op Amboina. XXXVII, 80.
- Nothopanax fruticosum Mq. XXXI, 301.
- Notocnestis sumatrana Mq. XXXIV, 98.
- Numenius arquata L. XLIV, 204. XLVI, 238. XLIX, 416.
- australis Gould. XLVI, 227.
- major Schl. XLIII, 117. XLIV, 204. XLVI, 238. XLIX, 416.
- minutus Gould. XLVI, 238.
- phaeopus Lath. XLIII, 119. XLIV, 204. XLVI, 238. XLIX, 416. L, 516.
- Nycticejus Temminckii Horsf. XXXI, 330.
- Nycticorax griseus L. XLIV, 203. XLVI, 239. XLIX, 417. L, 408.
- Nyctinomus plicatus Buch. XXXI, 178.
- Nyctiornis amictus Temm. XLI, 125. XLVI, 227. XLIX, 393.
- Nyctocalos T & B. XXXIV, 35.
- brunsfelsiaeflorum T & B. XXXIV, 37.
- cuspidatum Mq. XXXIV, 37.
- Nymphalis aceris God. XXXI, 297.
- adonia God. XXXI, 300.
- O.
- Obat papeda. XXXVII, 80.
- Obie katela. XXXI, 303.
- Observationes phytographicae. XXXI, 1, 338. XXXII, 387.
- Ochetostoma erythrogrammon Leuck. XLIII, 58. L, 111.
- Ochthocharis borneënsis. XXXV, 243.
- javanica Bl. XXXI, 356.
- Ocnus javanicus Sluit. XL, 341. XLVII, 203.
- lacteus Forb. XLVII, 203.
- molpadioides Semp. XLVII, 203.
- Ocymum basilicum L. XXXVIII, 124. XLVIII, 88, 105.
- sanctum L. XXXI, 313.
- Ocypoda ceratophthalma Pall. XLIX, 253.
- pallidula Homb. & Jacq. XL, 163. XLIX, 253.
- Ocypterus leucogaster Valenc. X, 455.
- Oebar paja. XXXI, 359.

- Oedani. XXXI, 317.
 Oelar ajer. XLVIII, 118.
 — belang. XLVIII, 118.
 — djimor. XLVIII, 118.
 — doedak dedor. XLVIII, 118.
 — — krawang. XLVIII, 118.
 — — prit. XLVIII, 118.
 — — sapi. XLVIII, 118.
 — doedoel. XLVIII, 118.
 — gadoeng. XLVIII, 118.
 — kawat. XXXIII, 514.
 — laut. XLVIII, 118.
 — patola. XXXVII, 115.
 — toepay. XXXI, 351.
 Oeloeng-oeloeng. XXXI, 301. XLII, 36. XLIV, 210. XLVIII, 115.
 — — djamboei. XLIII, 176.
 — — itam. XLII, 196.
 Oengkoet-oengkoet. XLI, 187.
 Oepang. XXXI, 18.
 Ojot minjak. XXXII, 401.
 — toebak. XLVIII, 86.
 Olax obtusa Bl. XXXI, 318.
 — sumatrana Mq. XXXIV, 98.
 Oldenlandia brachypoda DC. XXXI, 320.
 — paniculata L. XXXI, 296.
 — pterita Mq. XXXI, 320, 325.
 Olfersia scandens Prsl. XXXI, 324.
 Olie (Srie-) van Nieuw Guinea. XXXII, 28.
 Olifantsbeenderen op Banka. XXXIV, 336.
 Oncidium lemonianum Lindl. XLIX, 524.
 Oncosperma Bl. XXXII, 188.
 — fasciculata Thw. XXXII, 191.
 — filamentosa Bl. XXXII, 190. XXXVI, 237.
 Oncosperma horrida Scheff. XXXII, 191. XXXV, 361.
 Onderzoek (Wetenschappelijk-) in den Indischen Archipel. XLVI, 338, 345, 348. XLVII, 566, 570, 593. XLIX, 220, 546, 551.
 Onychaëtes malayensis Reinw. XLVI, 223. XLIX, 386. L, 417.
 Onychoprion anaethetus Scop. XLIV, 207. XLVI, 241. XLIX, 420.
 — fuliginosus Gm. XLVI, 240. XLIX, 420.
 — sumatranus Raffl. XLIV, 188, 207, 253. XLVI, 241. XLIX, 420.
 Operculina complanata. XLIX, 369.
 Ophidiaster cylindricus M. & Tr. XLVIII, 298.
 — Robillardi Lor. XLVIII, 298.
 Ophiopogon gracilis Mq. XXXIV, 67.
 — prolifex Lindl. XXXIV, 67.
 — spiratus Gawl. XXXIV, 67.
 Ophites subcinctus Wagl. XXXI, 378.
 Ophrys apifera. XLIX, 520.
 Opium. (Onderzoek naar de uitwerking van het rooken van-) XXXV, 243.
 Oporio. XXXIV, 508.
 Opuntia polyantha Ham. XXXIV, 414. XXXVIII, 123.
 Orang Djoeroe. XXXII, 74.
 — Lom. XXXII, 74.
 Oranea macroclades. XXXII, 72.
 — regalis. XXXVII, 112.
 Orcula tenera Ludw. XLVI, 208.
 Oreaster M. & Tr. XLVIII, 301.
 Oreosterops javanica Horsf. XLIV, 194. XLV, 334. XLIX, 401.
 — montana Mull. XLIX, 401.
 Orescius Gouldii Swains. XLIV, 192. XLVI, 224. XLIX, 389, 439.

- Oriolus chinensis* Gm. XLIX, 411. L, 499.
 — — *consobrinus* Wardl. XLVI, 235.
 — — *coronatus* Sw. XLIX, 411.
 — — *galbula* Horsf. L, 499.
 — — *indicus* Briss. XLII, 78. XLIV, 199. XLV, 391. XLVI, 86, 235. XLVIII, 117. XLIX, 411. L, 499.
 — — *maculatus* Vieill. XLIX, 411.
 — — *xanthonotus* Horsf. XLI, 127. XLIV, 199. XLV, 391. XLVI, 86, 235. XLIX, 62, 264, 411.
Ormosia coarctata Jack. XXXIV, 111.
Ornithologie (Bijdrage tot de) van Sumatra. XLI, 118. XLIX, 38, 97.
 — — (Zie vogels).
Ornithologische waarnemingen. XLV, 525.
Orophea corymbosa Bl. XXXI, 9, 10.
 — — *Diepenhorstii* Scheff. XXXI, 10.
 — — *enneandra* Bl. XXXI, 10.
 — — *reticulata* Miq. XXXI, 11, 339.
 — — *rugosa* Miq. XXXI, 11.
Orthopogon Burmanni Br. XXXI, 317.
Orthoptera. (Mimicry bij) XLVI, 347.
Orthoramphus magnirostris Geoff. XLIV, 204. XLVI, 237. XLIX, 415.
Orthotomus atrigularis Temm. XLVI, 233. XLIX, 407.
 — — *borneoënsis* Salv. XLVI, 233. L, 491.
 — — *cinerascens* Blyth. XLVI, 233. XLIX, 407. L, 492.
 — — *cucullatus* Temm. XLIV, 196. XLV, 345. XLIX, 407.
 — — *edela* Temm. XLII, 218. XLIV, 196. XLV, 345. XLIX, 407.
 — — *flavoviridis* Moore. L, 494.
Orthotomus ruficeps Less. XLVI, 233. XLIX, 407. L, 493.
 — — *sepium* Horsf. XLII, 64. XLIV, 196. XLV, 345. XLVI, 78. XLIX, 407.
Ortygometra cinerea Vieill. XLIV, 205. XLVI, 238. XLIX, 416.
 — — *palustris* Gould. XLIV, 205.
Oryza glutinosa Lour. XXXVIII, 122.
 — — *sativa* L. XXXIV, 356. XXXVIII, 122.
Oscillatoria flos aquae. XXXIII, 304^a.
Osmotreron fulvicollis Wagl. XLIX, 412, L, 501.
 — — *olax* Temm. XLIX, 64, 412.
 — — *vernans* L. XLIX, 412.
Otocampsia erythrotis Bp. XLIV, 197.
 — — *personata* Hume. L, 475.
 — — *tiga* Mull. XLIX, 403.
 — — *tympanistriga* Mull. XLIX, 403.
Oudemansia viscida Miq. XXXI, 299.
Oudheden van de Wijnkoopersbaai. XLIX, 260, 264.
Overerven van verkregen eigenschappen. XLIX, 75.
Overerving en veranderlijkheid bij levende wezens. XLVII, 596.
Oxalis Reinwardtii Zucc. XXXI, 296.
Oxymitra bassiaefolia T. & B. XXXI, 14.
 — — *biglandulosa* Scheff. XXXI, 341.
 — — *cuneiformis* Bl. XXXI, 13.
 — — *excisa* Miq. XXXI, 340. XXXII, 390.
 — — *glaucæ* C. XXXI, 6.
Ozon in de atmosfeer der tropische gewesten. XXXV, 142.
Ozongehalte der lucht te Batavia. XXXIII, 440, 486, 517.

P.

- Pachycephala arcitorquis* Sclat. XLIII, 266.
Pachygone dasycarpa Kurz. XXXII, 402.
 — *ovata* Miers. XXXII, 402, 404.
Pachyrhizus angulatus Rich. XXXVIII, 122. XLVIII, 107.
Padda fuscata Vieill. XLVI, 234.
 — *oryzivora* L. XLIV, 200, 222. XLV, 395. XLVI, 87, 234. XLVIII, 117. XLIX, 40.
Paederia tomentosa Bl. XXXI, 296.
 Pajoeng. (De berg) XLI, 23.
 Pakoe resam. XXXII, 34.
 — *seroeas*. XXXIV, 267.
Palaeornis javanicus Osb. XLII, 198. XLIV, 191. XLV, 317. XLVI, 70, 224. XLVIII, 44, 115. XLIX, 387.
 — *longicauda* Bodd. XLVI, 224. XLIX, 38, 388. L, 418.
 — *longicaudatus* Finsch. L, 418.
 — *luciani* Verr. XLIX, 388.
 — *pondicereanus* Vig. XXXII, 89.
Palaeostoma mirabilis Gray. XLVIII, 286, 296.
 Palak. XLVIII, 86, 92.
 Palembang. (Aardbevingen in) XXXII, 251, 437. XXXIII, 417. XXXV, 1. XXXVI, 27. XXXVII, 7. XXXVIII, 43, 133. XXXIX, 9. XLI, 173. XLII, 241. XLV, 451, 462. XLVI, 22, 120, 272. XLVII, 148, 532. XLVIII, 202.
 — (Aschregen in) XLVI, 271.
 — (Berguitbarstingen in) XLVI, 115.
 — (Fauna van) XXXIX, 77.
 — (Minerale bronnen in) XLIV, 330.
 Palembang. (Petroleum van) XXXVII, 224, 238, 241.
 — (Schedels van inboorlingen van) XXXI, 238.
 — (Steenkolen van) XL, 183.
 Palimanang (Cheribon) (Warme bron te) XXXVI, 55.
Palingenesia longicauda Olivier, L, 234.
 Pana komo. XXXIV, 508.
Pancratium zeylanicum L. XXXI, 296.
 Pandai daré. L, 422.
Pandanophyllum Hassk. XXXIV, 58, 87, 91.
 — *costatum* Thw. XXXIV, 100.
 — *humile* Hassk. XXXIV, 90.
 — *Miquelianum* Kurz. XXXIV, 90.
 — *palustre* Hassk. XXXIV, 59, 89.
 — *squamatum* Kurz. XXXIV, 90.
Pandanus Bankowang. XXXII, 74.
 — *baroe-baran*. XXXV, 277.
 — *ceramicus* XL, 240.
 — *latissimus* Bl. XXXVI, 235, 237. XL, 261.
 — *odoratissimus* L. XXXIV, 43. XLVIII, 99.
 — *parasiticus* XXXVI, 254.
 — *Rassouw*. XXXII, 39, 77. XXXV, 277, 372. XXXVI, 254.
 — *samak* Hassk. XXXI, 318.
 — *spurius* Rumph. XXXII, 32, 51. XXXIV, 454. XXXV, 277. XXXVI, 235. XL, 206, 261.
Pandion haliaetus Horsf. XLIV, 89. XLVI, 223. XLIX, 386.
 — *ichthyaetus* Schl. XLII, 37.
Pangium edule Reinw. XXXI, 295. XXXVIII, 125.
Panicum ischaemoides Retz. XXXI, 305, 319, 324.

- Panicum limnaceum* Steud. XXXI, 296, 299, 324.
 — *Nepalense* Spreng. XXXI, 317.
 — *prostratum* Lam. XXXI, 296
 — *radicans* Retz. XXXI, 296.
 — *stagninum* Koen. XXXIV, 44.
Pantji sono. XXXII, 393.
Papandajang. (Uitbarsting van den) in 1772. XXXI, 478.
Papeda Rumphii Hassk. XXXIV, 96.
Papilio polytes L. XLVI, 356.
 — *sarpedon* God. XXXI, 300.
Papio niger. XXXVIII, 81.
Papoeas van Nieuw-Guinea. (De) XXXIII, 111, 114, 225. XXXV, 66, 113. XXXVI, 294.
 — (Brachycephaliteit der) XXXIV, 345.
Paradijsvogels. (Overzicht van de) XXXVI, 184, 196, 337.
 — (Nieuwe) van Nieuw-Guinea. XXXIII, 415.
 — (Nieuwe) van Waigioe. XXXV, 182.
Paradisea apoda L. XXXVII, 112, 144.
 — *radja*. XXXVII, 112.
Paradoxurus musanga Gr. XXXII, 89.
Paralcyon concreta Rchb. L, 437.
Pararobotrys sumatranus Miq. XXXI, 15.
Parashorea Kurz. XXXIV, 93.
Paratropia brachybotrya Miq. XXXII, 414.
 — *parasitica* Miq. XXXII, 414. XXXIV, 508.
Pardalotus maculatus Temm. L, 462.
 — *percussus* Temm. L, 461.
 — *thoracicus* Bp. L, 461.
Paré-Paré. (Geographische ligging van) XXXI, 90.
Pareas dorsopticus Ed. XXXI, 377, 378, 383.
 — *lacuis* Dum. XXXI, 378.
 — *Waandersii* Blkr. XXXI, 377, 385.
Paring van vlinders. XLV, 559.
Parit Kayen. (Borneo) (Metallisch ijzer van) XLIII, 198.
Paritium simile Bl. XXXII, 39. XL, 206.
 — *tileaceum* St. Hil. XXXV, 277.
Parkia speciosa Hassk. XXXIV, 234.
Paro-paro. XXXIV, 88.
Parra indica Lath. XLII, 115. XLVI, 205, 239. XLIX, 417.
 — *sinensis* Gmel. XLII, 116.
Parus cinereus Vieill. XLI, 206. XLIV, 199. XLV, 384. XLVI, 86. XLIX, 400.
 — *serawaccensis* Sclat. XLVI, 231.
Paseroean. (Aardbevingen in) XXXI, 411. XXXII, 119, 437. XXXIII, 417. XXXVI, 27. XXXVII, 7. XXXVIII, 43, 133. XLI, 49, 173. XLV, 151, 462. XLVI, 22, 120, 272. XLVII, 148, 532. XLVIII, 202. XLIX, 128. L, 166.
 — (Aschregen in) XXXI, 420. XXXVIII, 144.
Pasolder. XXXIV, 508.
Pasoo kroembing. XXXI, 16.
Paspalum longifolium Roxb. XXXI, 305, 319, 324.
 — *vaginatum* Trin. XXXI, 291.
Passaten en moessons. XLVIII, 345.
Passer montanus L. XLII, 82. XLIV, 199. XLV, 395, 533, 538. XLVI, 87. XLVIII, 117.
Passiflora quadrangularis. XXXV, 331.

- Passo. (Menado) (Warme bron te) XXXV, 331.
 Pastor jalla Horsf. XXXI, 319.
 Patehan. XLVIII, 90, 100.
 Paternoster-eilanden. (Geographische ligging van de) XXXI, 90.
 Pati. (Bloedregen te) XLIV, 303.
 Pati-ajam. (Leucietgesteenten van den berg) XLI, 27.
 Patjet. XXXII, 68.
 Patjikrak. XXXI, 208.
 Patok besie. XLII, 95.
 — oedang. XLI, 185. XLII, 41.
 Pavetta paludosa Bl. XXXI, 296.
 — stricta Roxb. XXXI, 301.
 Pavo muticus L. XLIV, 201. XLVI, 89. XLVIII, 117.
 — spicifer. XXXIX, 81.
 Payena. XXXIV, 109.
 — Leerii Kurz. XXXIV, 109.
 — longipetala. XXXIV, 109.
 — lucida DC. XXXIV, 109.
 Pekalongan. (Aardbevingen in) XXXII, 119. XXXV, 1. XXXVII, 7. XXXVIII, 43, 133. XLIII, 144. XLV, 462. XLVI, 22, 120. XLIX, 128.
 Peking. XLIV, 225.
 Pelandoh. XXXII, 48, 258.
 Pelargopsis Burmannica Sharpe. L, 436.
 — Fraseri Sharpe. L, 436.
 — floresiana Sharpe. L, 436.
 — Gouldii Sharpe, L, 436.
 — javana Gray. L, 436.
 — leucocephala Gm. XLIV, 190. XLV, 315. XLVI, 227. XLIX, 394, 433, 441. L, 388, 436.
 — malaccensis Sharpe. L, 436.
 Pelawan beloekar. XXXII, 82.
 — toedak, XXXII, 53.
 Pelecanus aquilus L. L, 518.
 — javanicus Horsf. XLVI, 240. XLIX, 419.
 — onocrotalus L. XLIV, 206, 250.
 — philippensis Gm. XLIV, 206, 251.
 — roseus Gm. XLVI, 240. XLIX, 419.
 Pelew-eilanden. (Kalkspath van Eap, een der) XXXVII, 70.
 Pelidna acuminata Horsf. XLIV, 204. XLVI, 237. XLIX, 415.
 — alpina L. XLIV, 204. XLVI, 337. XLIX, 415.
 — subarquata Gould. XLIV, 203, 246. XLVI, 237. XLIX, 415.
 Pelintang. L, 480.
 Peloperdix javanica Gm. XLIV, 202. XLV, 407.
 — personata Horsf. XLIV, 203. XLIX, 67, 414.
 — rubrirostris Salv. XLI, 123. XLIX, 69, 382, 414.
 — Vethii Schl. XLIX, 415.
 Pemphis acidula Forst. XXXII, 33. XXXVI, 235. XXXVII, 139, XLVIII, 89, 99, 100, 105.
 Pengantenan. XLII, 115.
 Pengaron. (Borneo) (Steenkolen van) XL, 183.
 Pengoedjan. (Het eilandje) XXXIV, 240.
 Peninting itam. L, 434.
 — mera. L, 437.
 Penjoe betoel. XLVIII, 118.
 — pendak. XLVIII, 119.
 Pennisetum macrochaetum. XXXIV, 356.
 Pentaceros Grayi Bell. XLVIII, 304.

- Pentaceros hiuleus* M. & Tr. XLVIII, 297, 302.
 — *Mulleri* Bell. XLVIII, 303.
 — *nodosus* L. XLVIII, 301, 304.
 — *Troscheli* Bell. XLVIII, 303.
 — *turritus* Linck. XLVIII, 303.
Pentagonaster Belcheri Gray. XLVIII, 300.
 — *gibbosus* Perrier XLVIII, 301.
Penthoceryx pravatus Horsf. XLVI, 226. XLIX, 391.
Pentis. L, 464.
Pepiko. XLI, 209.
Perbakti. (Warme bron aan de zuidelijke helling van den) XLV, 553.
Pergam. XXXII, 64. XLIV, 226. L, 505.
Pericampylus incanus. XXXII, 402.
 — *lanuginosus* Miq. XXXI, 293.
Pericocrotus ardens Boie. XLVI, 229. XLIX, 398. L, 456.
 — *cinereus* Lafr. XLVI, 229.
 — *flagrans* Boie. XLIX, 398.
 — *flammeus* Horsf. XLIV, 198. XLV, 372. XLVI, 83. XLIX, 57, 264, 398.
 — *igneus* Blyth. XLVI, 229.
 — *miniatus* Temm. XLIV, 198. XLV, 371. XLIX, 398.
 — *modestus* Boie. XLIX, 398.
 — *montanus* Salv. XLIX, 398.
 — *peregrinus* L. XLII, 72. XLIV, 198. XLV, 370. XLVI, 229. XLIX, 398.
Perkoetcet. XLIV, 229. XLV, 404. XLVI, 89. XLVIII, 116.
Perliet van Java's eerste punt. XLI, 22.
Perling. L, 498.
Permiesangebergte op Banka. XXXII, 85.
Pernis cristatus Cuv. XLIV, 190, 204.
 — *ptilorhyncha* Temm. XLVI, 223. XLIX, 386.
Peronella decagonalis Less. XLVIII, 294.
Pesak sianten. XXXII, 53.
Petalieng. XXXII, 53, 63.
Petjampeor. XLVI, 79.
Petjikrak. XLVI, 78.
Petjoek. XLII, 238.
 — *oelar*. XLIII, 195.
Petoelak. XLVI, 85.
Petroleum van Lahat. (Palembang) XXXVII, 224, 238, 241.
 — van Telaga Toenggol. (Langkat. Sum. Oostk.) L, 535.
Petroleum houdende bronnen te Tjitra en Lantoeng (Soerabaja) XXXIII, 404.
Petrosavia Becc. XXXIV, 71.
 — *stellaris* Becc. XXXIV, 71.
Petungia variabilis Hassk. XXXI, 319.
Phaeanthus crassipetala Becc. XXXIV, 85.
 — *nutans* Hook. XXXI, 14. XXXII, 391.
 — *sumatranus* Miq. XXXI, 14.
Phaeton rubricauda Bodd. XLIV, 206, 253. XLVI, 240. XLIX, 419.
Phajopicus pectoralis Malh. L, 427.
Phalaenopsis amabilis Bl. XXXVII, 105.
 — *orientalis*. XXXVII, 82, 97.
 — *ursina*. XXXVIII, 77.
Phalangium caudatum L. XXXIII, 512.
Pharmida mantida. XXXIX, 83.
Phascolosoma abnormis Sluit. XLV, 513. L, 115.

- Phascolosoma catharinae* Fr. M. L. 115.
 — *elongatum*. L. 105.
 — *falcidentatus* Sluit. XLI, 150.
 — *macer* Sluit. L. 114.
 — *nigrotorquatus* Sluit. XLI, 151.
 — *Prioki* Sluit. XLI, 152. L. 115.
Phaseolus lunatus L. XXXIV, 356, 378, 385. XXXVIII, 123.
 — *radiatus* L. XXXIV, 356. XXXVIII, 124.
 — *triloba* Ait. XXXI, 321.
 — *vulgaris* Salv. XXXVIII, 122.
Phasmoïden. (Mimicry bij) XLVI, 319.
Philentoma pyrrhopterum Temm. XLVI, 229. XLIX, 397.
 — *velatum* Temm. XLIV, 198. XLVI, 66, 82, 229. XLIX, 279, 397.
Philippijnsche eilanden. (De Negritos der) XXXIII, 32.
Phlebocalymna Griff. XXXIV, 98.
Phodilus badius Horsf. XLVI, 224. XLIX, 387.
Phoenicanthemum Bennettianum Miq. XXXI, 358.
 — *pentapetalum* Roxb. XXXI, 358.
Phoenicophaës chlorophaeus Mull. XLI, 126.
 — *curvirostris* Gray. XLIV, 192. XLV, 324. XLVI, 66.
 — *erythrognathus* Temm. XLI, 126.
 — *javanicus* Horsf. XLI, 126. XLIV, 192. XLVI, 66, 73. XLIX, 258.
 — *sumatranus* Blyth. XLI, 126. L. 432.
Pholidocarpus Ihur. XXXVI, 272.
Phonograaf. (Putjes in bladtin van den) XXXIX, 73.
Photographieeren van kleuren. XLVII, 587.
Phragmites Roxburghii Nees. XXXI, 324.
Phrenotrix temia Horsf. XLII, 76.
Phyllacanthus annulifera Lam. XLVIII, 286.
 — *baculosa* Lam. XLIX, 109.
 — *imperialis* Lam. XLVIII, 287.
 — *verticillata* Lam. XLIX, 110.
Phyllium pulchrifolium. XXXVII, 82.
 — *siccifolium*. XXXVII, 82.
Phyllodium elegans Desv. XXXI, 296.
 — *pulchellum* Duv. XLVIII, 105.
 — *vestitum* Benth. XXXI, 296, 319.
Phyllophorus holothurioides Ludw. XLVII, 209.
Phyllopneuste javanica Bp. XLIV, 195. XLIX, 407.
 — *magnirostris* Blyth. XLIV, 195. XLIX, 407.
 — *viridipennis* Blyth. XLIX, 407.
Phyllorhina bicolor Temm. XXXI, 178.
 — *diadema* Gr. XLVIII, 151.
 — *labuanensis* Temm. XXXI, 178.
Phyllornis aurifrons Jard. XLIX, 402.
 — *cochinchinensis* Gm. XLIV, 194. XLV, 331. XLVI, 78, 230. XLIX, 264, 402.
 — *cyanopogon* Temm. XLI, 126. XLVI, 230. XLIX, 402.
 — *icterocephala* Less. XLVI, 230. XLIX, 402. L. 473.
 — *malabaricus*. L. 473.
 — *media* Bonap. XLI, 121.
 — *Mulleri* Temm. L. 472.
 — *Sonneratii* Jerd. & Selb. XLIV, 194. XLVI, 230. XLIX, 402. L. 472.
 — *venusta* Bp. XLIX, 402.
 — *viridinucha*. XLVI, 230.
 — *viridis* Tweed. L. 472.

- Phylloscopus borealis* Blasius XLI, 120.
 — *javanicus* Bp. XLVI, 233.
 — *magnirostris* Blyth. XLVI, 233.
 — *xanthodryas* Swinh. XLVI, 233.
Phymatheus scabiosus Fabr. XXXI, 318.
Phymosoma asser Sel. & de Man. XLV, 503. L, 118.
 — *Demanni* Sluit. L, 121.
 — *dentigerum* Sel. & de Man. XLV, 500. L, 118.
 — *diaphanes* Sluit. XLV, 506. L, 118.
 — *duplicigranulatum* Sluit. XLV, 501. L, 118.
 — *falcidentatum* Sluit. L, 117.
 — *granulatum*. L, 103.
 — *lacteum* Sluit. XLV, 507. L, 118.
 — *Lovenii* Kor. & Dan. L, 103.
 — *maculatum* Sluit. XLV, 511, L, 118.
 — *microdontodon* Sluit. XLV, 506. L, 118.
 — *nigrescens* Kef. L, 119.
 — *nigritorquatum* Sluit. L, 117.
 — *pacificum* Kef. L, 119.
 — *pelma* Sel. & de Man. XLV, 504. L, 118.
 — *psaron* Sluit. XLV, 505. L, 118.
 — *rhizophora* Sluit. L, 104, 119.
 — *scolops* Sel. & de Man. L, 119.
 — *Spengeli* Sluit. XLV, 498. L, 117.
Physalis angulata L. XXXI, 325.
Physeter macrocephalus. XL, 206.
Picus analis Temm. XLII, 51. XLV, 318.
 — *badius* Raffl. L, 429.
 — *brachyurus* Vieill. L, 429.
 — *malaccensis* Lath. L, 425.
Picus moluccensis Lath. XXXI, 208. XLII, 200. XLV, 318. L, 425.
 — *Tukki* Less. L, 427.
 — *variegatus* Wagl. L, 425.
Picumnoïdes abnormis Malh. L, 430.
Picumnus abnormis Temm. L, 430.
Pieris brassicae L. L, 229, 239.
 — *rapae* L. L, 240.
Piliostigma acidum Benth. XXXIV, 366. XLVIII, 81.
Pinang. (Soorten van) XXXII, 159.
 — *toewoh*. XXXI, 367, 374.
Pinanga Bl. XXXII, 171.
 — *alba*. XXXII, 183.
 — *bifida* Bl. XXXII, 176.
 — *caesia* Bl. XXXII, 182.
 — *celebica* Scheff. XXXII, 178, 180.
 — *cochinchinensis* Bl. XXXII, 175.
 — *coronata* Bl. XXXII, 180.
 — *costata* Bl. XXXII, 182.
 — *Dicksoni* Bl. XXXII, 174.
 — *gracilis* XXXII, 178.
 — *javana* Bl. XXXII, 173, 229.
 — *Junghuhnii* Miq. XXXII, 178.
 — *Kuhlii* Bl. XXXII, 182, 223, 229.
 — *malaiana*. XXXII, 175.
 — *nengah* Bl. XXXII, 167.
 — *nigra* Rumph. XXXII, 158.
 — *noxa* Bl. XXXII, 182.
 — *paradoxa*. XXXII, 179.
 — *patula* Bl. XXXII, 176. XXXVI, 254.
 — *salicifolia* Bl. XXXII, 179. XXXVI, 280.
 — *sumatrana*. XXXII, 183.
 — *tenella*. XXXII, 179.
 — *Teysmanni*. XXXII, 181.
Piper nigrum L. XXXII, 89. XXXIV, 356. XXXVIII, 123.

- Pisang maloe. XLII, 269.
 Pisang-an. XXXI, 12.
 Pisonia alba Sp. XXXIV, 354, 464.
 — anisophylla. XXXIV, 353.
 — cauliflora Scheff. XXXII, 417.
 — grandis Park. XLVIII, 99.
 — sylvestris T. & B. XXXI, 313.
 XXXII, 73. XXXVII, 138, XLVIII, 99.
 Pistia Stratiotes L. XXXVI, 266.
 Pithecolobium bigeminum Mart XXXI, 300.
 — lobatum Benth. XXXIV, 234.
 XXXVI, 259.
 — umbellatum Benth. XXXIV, 400.
 Pitong. (Geographische ligging van het eiland) XXXIII, 282.
 Pitta arcuata Gould. XLVI, 233.
 — atricapilla M. & S. XLI, 126.
 XLIX, 406.
 — bangkana Schleg. L, 488.
 — Baudii M. & S. XLVI, 233.
 — bertae Salv. XLVI, 233.
 — coerulea Raffl. XLVI, 233. XLIX, 406.
 — cucullata Hartl. XLIX, 406, L, 488.
 — cyanoptera Temm. XLVI, 233.
 XLIX, 406.
 — cyanura Vieill. XLI, 195. XLIV, 194. XLVI, 78. XLIX, 424.
 — elegans Temm. XLI, 126. XLIX, 60, 406, 423.
 — granatina Temm. XLVI, 233.
 — malaccensis Mull. & Schl. L, 488.
 — Mulleri Bp. XLIV, 188, 194, 214.
 — nigricollis Blyth. L, 488.
 — rhodogastra Hodgs. L, 488.
 — Schwaneri Temm. XLVI, 233.
 Pitta Usheri Sharpe. XLVI, 233.
 — venusta Mull. XLVI, 233. XLIX, 406.
 Pityriasis gymnocephala. XLVI, 231.
 L, 394.
 Planeten. (Over het bestaan van intermercuriale) XXXVII, 11.
 XXXVIII, 266, 270, 275.
 Planten in den Plantentuin te Buitenzorg. XXXI, 1, 338. XXXII, 387.
 — van Solor, Allor, Rotti en omliggende eilanden. XXXIV, 513.
 — van den Timor-archipel. XXXIV, 485, 507.
 Plantenkleed (Nieuw) van Krakatau. XLVIII, 338.
 Platea Griffithsiana Miers. XXXIV, 98.
 Platok. XLII, 50. XLVIII, 115.
 — badok. L, 427.
 — bawang. XLII, 88. XLIII, 92.
 — kidjang. L, 429.
 — trassie. XLII, 51, 200.
 Platycerium biforme Bl. XLVIII, 104.
 Platydactylus guttatus Cuv. XXXI, 301. XLVIII, 118.
 — monorchus Schl. XXXI, 378.
 — homalocephalus Griff. XXXI, 376.
 — vittatus Cuv. XXXVII, 104.
 Platylophus ardesiacus Cab. XLIX, 412.
 — coronatus Raffl. XLVI, 235.
 XLIX, 412.
 — lemprieri Nichols. XLVI, 235.
 Platyrrhynchus nasutus Desm. L, 446.
 Platysmurus aterrimus Temm. XLVI, 235. XLIX, 411. L, 404.
 — leucopterus Temm. XLIX, 411.
 — Schlegeli Pelz. XLVI, 235.
 Plesiet boeroeng. XXXI, 368.

- Ploceus baya* Blyth. XLII, 84.
 — *hypoxanthus* Daud. XLI, 127.
 XLII, 85. XLIV, 200. XLIX, 410.
 — *manyar* Horsf. XL, 200. XLIX, 410.
Ploiarius elegans Korth. XXXII, 37.
 XXXIV, 255. XXXV, 310. 322, 349.
Plotus melanogaster Penn. XLIII, 195.
 XLIV, 206. XLVI, 240 XLIX, 419.
 L, 409.
Pluchea indica. XXXV, 277.
Plumbago rosea L. XXXI, 296.
 — *zeylanica* L. XXXIV, 508.
 XXXVII, 83.
Plumiera acutifolia Poir. XXXI, 313.
 XXXIV, 353. XXXVIII, 124.
Plumpang itam. XXXI, 352.
 — *poeti*. XXXI, 353.
Pluvialis fulvus Schl. XLII, 107. XLV,
 411.
Pneupyga pusilla Hodgs. XLIX, 404,
 438.
Poa delicatior Steud. XXXI, 293.
Podang. XLVIII, 117.
Podica personata Gray. XLIX, 416.
Podiceps tricolor Gray. XLII, 119.
 XLIV, 205. XLVI, 220, 240. XLIX,
 419.
Podocarpus latifolia Bl. XXXII, 60, 223.
 — *littoralis* XXXII, 32, 33. XXXVI,
 237.
 — *Rumphii* Bl. XXXII, 436.
Poejoet. XLIII, 109. XLV, 409. L, 513.
 — *ganggong*. XLV, 407.
Poelasarie. (Preang. Regentschappen)
 (Uitbarsting van den) XLIX, 128.
Poeloe Bras. (Gesteenten van) XXXIV,
 110, 190.
 — — — (Meteorologische waarne-
 mingen op) XXXVII, 195.
Poeloe Bassieng. XXXIV, 231.
 — *Doempah*. XXXIV, 229.
 — *Iboel*. XXXII, 72.
 — *Kambing*. XXXIV, 444.
 — — — (Slijkvulkanen op) XXXIV,
 445.
 — *Kelapa*. XXXII, 73.
 — *Temiang*. XXXIV, 246.
 — *Tiga*. XLI, 22.
 — *Tjelagen*. XXXII, 73.
Poeloet laki-laki. XXXI, 345.
Poenai. XXXII, 64.
 — *ara*. L, 470.
 — *daun*. L, 501.
 — *djamboe*. L, 504.
 — *koenok*. L, 499.
 — *sawang*. L, 502.
Poeron XXXIV, 89.
Poeroet bunjieng. XXXVII, 84.
Pogonatherum crinitum Trin. XXXI,
 296.
Pogostemon auricularia Hassk. XXXI,
 297.
Polanisia viscosa DC. XXXI, 302, 320.
Polioaëtus humilis M. & S. XLVI,
 223. XLIX, 386.
 — *ichthyaetus* Horsf. XLVI, 223.
 XLIX, 386.
Poliococcyx sumatranus Sharpe. L,
 432.
Poliornis indica Gm. XLVI, 223.
 XLIX, 386.
 — *liventer* Temm. XLIV, 190.
 XLVI, 223. XLIX, 386.
 — *poliogenys* Less. XLIV, 190.
Pollia sorzogonensis Endl. XXXIV, 43.
 — *thyrsiflora* Endl. XXXIV, 43.
Polyalthia anomala Becc. XXXIV, 84.
 — *mollis* Zoll. XXXI, 13.

- Polyanthes tuberosa* Willd. XXXVIII, 123.
Polygala glomerata Lour. XXXI, 325.
Polygonum barbatum L. XXXI, 307, 324.
 — *perfoliatum* L. XXXIV, 43.
Polyommatus Rosimon Fab. XXXI, 297.
Polyplectron emphanum Temm. XLVI, 236.
 — *Schleiermacheri* Brugg. XLVI, 236.
Polypodium adnascens Sw. XLVIII, 110.
 — *dipteris*. XXXVII, 132.
 — *heracleum* Knze. XLVIII, 110.
 — *insigne*. XXXI, 324.
 — *phymatodes* L. XLVIII, 107.
 — *quercifolium* L. XLVIII, 109.
Polyphragmon sericeum. XXXVII, 79.
Pomatorhinus borneënsis Cab. XLVI, 232.
 — *montanus* Horsf. XLIV, 195. XLV, 344.
Pombo. (Het eiland) XXXVII, 137.
Pongamia glabra Vent. XXXVI, 236.
 — *grandiflora* Moritz. XL, 206, 251. XLVIII, 92, 107.
Pongporang. XLIX, 277.
Pontianak. (Thermometerstand te) XXXV, 383.
Poollicht van 4 Febr. 1872. XXXII, 434.
Popak. L, 488.
Popino. XXXII, 424.
Popowia pisocarpa Endl. XXXI, 9. XXXIV, 78.
Porites mucronata Dana. XLIX, 364, 375, 376.
Porphyrio indicus Horsf. XLII, 113. XLIV, 205. XLVI, 222, 239. XLIX, 416. L, 407.
Portulaca lutea Sol. XLVIII, 99.
 — *oleracca* L. XXXVIII, 122. XLVIII, 99.
Potasch. (Overmangaanzure) als reactief op Jodium. XLI, 435.
Pothos aquatica. XXXV, 277.
Pouzolzia glomerata Hassk. XXXI, 324.
Prapat darat. XXXI, 352.
Pratincola caprata L. XLII, 65. XLIV, 196. XLVI, 233. XLIX, 408.
Preanger Regentschappeu. (Aardbevingen in de) XXXI, 412. XXXII, 119, 251, 437. XXXIII, 417. XXXV, 1. XXXVI, 27. XXXVII, 7. XXXVIII, 43, 133. XXXIX, 9. XLI, 49, 173. XLII, 241. XLIII, 144. XLV, 451, 462. XLVI, 22, 120. 272. XLVII, 148, 532. XLVIII, 202. XLIX, 128. L, 166.
 — (Aardstorting in de) XXXIII, 428.
 — (Aschregen in de) XLVI, 268. XLVII, 145.
 — (Dioriet in de) XLI, 15.
 — (Goud in de) XXXI, 196.
 — (Meteorologische waarnemingen in de) XXXII, 267.
 — (Minerale bronnen in de) XL, 316, 322. XLV, 553, 563. XLIX, 278.
Premna foetida. XL, 206.
Priendjak. XLI, 200. XLVIII, 115.
Priet. XLIII, 105,
 — *bengala*. XLII, 87.
Prinia cursitans Frankl. L, 496.
 — *familiaris* Horsf. XXXI, 208. XLI, 200. XLIV, 196. XLV, 346. XLVI, 78. XLVIII, 115. XLIX, 407.

- Prinia flaviventris* Deless. XLIX, 407.
 — *hypoxantha* Salv. XLIX, 408.
 — *Rafflesii* Tweed. XLIX, 408.
 — *superciliaris* Salv. XLI, 202.
 XLVI, 233.
Prinsen-eiland. XLI, 23.
Prionitis Hystrix Miq. XXXI, 293.
Prionochilus Everetti Sharpe. XLVI, 231.
 — *maculatus* Temm. XLVI, 231.
 XLIX, 400. L, 462.
 — *percussus* Temm. XLIV, 194.
 XLV, 330. XLVI, 78, 231. XLIX, 400. L, 461.
 — *thoracicus* Temm. XLVI, 231.
 L, 461.
 — *xanthopygius* Salv. XLVI, 231.
Pristis antiquorum. XXXIX, 82.
Probolingo. (Aardbevingen in) XXXI, 414. XXXII, 119, 437. XXXV, 1. XXXVI, 27. XXXVII, 7. XXXIX, 9. XLI, 173. XLII, 241. XLVI, 22, 120, 272. XLVII, 148, 532. XLIX, 128. L, 166.
 — (Aschregen te) XXXII, 261, 450. XXXVIII, 144.
Procellaria leucoptera. XXXVI, 379.
Proefstation op Java. XXXIV, 220, 315.
Protium javanicum Burm. XXXI, 299.
Prunus javanica Miq. XXXIV, 106.
 — *Junghuhniana* Miq. XXXIV, 106.
Psaltia exilis Temm. XLIV, 199.
 XLV, 384.
Psammophis pulverulentus Boie. XXXI, 378.
Psarisomus Dalhousiae James. XLIX, 395.
 — *psittacinus* Mull. XLIX, 53, 398.
Pseudoscolopax semipalmatus Jard. XLVI, 238. XLIX, 416.
Pseuduvaria T. & B. XXXI, 10.
 — *Diepenhorstii* T. & B. XXXI, 10.
Psidium guajava Radd. XXXI, 296. XXXIV, 357, 378. XXXVI, 266. XXXVIII, 124. XLVIII, 87, 103, 104, 109.
Psilaea Miq. XXXIV, 100.
 — *Dalbergioides* Miq. XXXIV, 100.
Psilopogon pyrolophus Mull. XLIX, 42, 389.
Psittaculus incerta Gray. XLI, 125.
Psittacus aterrimus. XXXVII, 111.
 — *barbulatus* Bechst. L, 418.
 — *galgulus* Schleg. L, 421.
 — *longicaudus* Bodd. L, 418.
 — *rosaceus*. XXXVII, 127.
Psittinus incertus Shaw. XLVI, 224. XLIX, 388.
Psophocarpus tetragonolobus DC. XXXVIII, 122.
Psychrometerwaarnemingen in Ned. Indië. XLII, 151. XLIV, 125.
Pteris semipinnata L. XLVIII, 103.
Pterocarpus indicus Willd. XXXI, 299. XLVIII, 106.
Pterocymbium javanicum Benn. XLVIII, 92.
Pteromys nitidus. Mull. XXXII, 49.
Pteropus edulis Geoff. XXXI, 331. XXXII, 89.
 — *hypomelanus* Temm. XXXI, 77.
Pterospermum suberifolium Lam. XLVIII, 92.
Pteruthius aeralatus Tick. XLIX, 399.
 — *Cameranoi* Salv. XLI, 123. XLIX, 399.

Pteruthius flaviscapis Temm. XLIV, 199. XLV, 382. XLIX, 399.

Ptilopus jambu Gray. XLVI, 236. XLIX, 64, 412. L, 503.

— *melanocephalus* Gm. XLIV, 201, 225. XLVI, 87, 236. XLIX, 258.

— *porphyrius* Reinw. XLIV, 201. XLV, 395. XLIX, 412, 438.

— *roseicollis* Wagl. XLIX, 412.

Ptychosperma Labill. XXXII, 183.

— *alba* T. & B. XXXII, 183, 188.

— *Alexandriae* Mull. XXXII, 185.

— *calapparia* Miq. XXXII, 159, 186.

— *gracilis*. XXXII, 164.

— *polystacha* Miq. XXXII, 164.

— *rupicola* Thw. XXXII, 185.

— *simplicifrons* Miq. XXXII, 176.

Puffinus leucomelas S. & S. XLVI, 240.

Punica granatum L. XXXIV, 354, 357. XL, 268.

Pycnarrhena lucida Miq. XXXII, 402, 404.

— *novoguineënsis* Miq. XXXII, 404.

— *planifolia* Miers. XXXII, 402, 404.

Pycnonotus analis Horsf. XLVI, 230. L, 475.

— *goiavier* Horsf. L, 475.

— *inornatus* Kuhl. L, 475.

— *leucogrammicus* Mull. XLIX, 403.

— *plumosus* Blyth. XLVI, 230. L, 475.

— *pusillus* Salv. XLVI, 230. L, 476.

— *Salvadori* Sharpe. XLIX, 403.

— *simplex* Horsf. L, 475, 476.

Pycnophrys grammiceps Verr. XLIV, 197.

Pygeum arboreum Endl. XXXIV, 106.

— *parviflorum* T. & B. XXXIV, 106.

Pyrameis cardui L. L, 216, 239.

Pyramidanthe rufa Miq. XXXI, 14, 344. XXXII, 391.

Pyrospermum calophyllum Miq. XXXIV, 98.

Pyrotrogon Diardi Temm. XLVI, 224. XLIX, 389.

— *Devaucelli* Temm. XLVI, 224. XLIX, 39, 389. L, 381, 421, 422.

— *erythrocephalus* Gould. XLVI, 224. XLIX, 389.

— *flagrans* Mull. XLIX, 89.

— *Kasumba* Raffl. XLVI, 224. XLIX, 389.

— *rutilus* Cab. L, 422.

Python reticulatus Gray. XXXI, 23, 377. XXXVII, 115.

Q.

Quercus argentata Korth. XXXII, 417.

— *bancana* Scheff. XXXI, 361. XXXII, 416.

— *Bennettii* Miq. XXXI, 361.

— *brevipetiolata* Scheff. XXXI, 359. XXXII, 415.

— *divaricata* Lindl. XXXIV, 111.

— *fagiformis* Jungh. XXXII, 222, 223.

— *javensis* Miq. XXXII, 227, 231.

— *Junghuhnii* Miq. XXXII, 222.

— *latifolia* Smith. XXXI, 359.

— *lineata* Bl. XXXII, 231.

— *Miqueliana* Scheff. XXXI, 360. XXXII, 416.

— *racemosa* Miq. XXXII, 415.

— *sericea* Scheff. XXXI, 361. XXXII, 53, 59, 416.

— *spicata* Smith. XXXI, 359. XXXII, 415.

Quercus sundaica Bl. XXXII, 227, 231.
XLVIII, 92, 101.

— *turbinata* Bl. XXXI, 361. XXXII,
52, 227, 416.

Querquedula ciria L. XLIV, 206, 253.
XLVI, 240. XLIX, 419.

— *gibberifrons* Mull. XLIV, 188,
206. XLVI, 90, 240. XLIX, 419.

Quisqualis indica L. XXXI, 318.

R.

Radermachera Zoll. XXXIV, 35.

— *gigantea* Miq. XXXIV, 35.

— *glandulosa* Miq. XXXIV, 35.

— *Lobbii* Miq. XXXIV, 35.

Radiometer van Crookes. XLV, 570.

Radja-bassa. (De berg) XLI, 22.

Radja oedang. XLII, 42.

Rafflesia patma Bl. XXXV, 171.

Rallina fasciata Raffl. XLIII, 191.

XLIV, 205. XLVI, 238. XLIX, 416.

L, 407.

— *fusca* Schl. XLII, 108. XLIV,
205. XLVI, 238. XLIX, 416.

— *rufigenys* Wall. XLVI, 238.

Ramanin. XXXII, 423.

Rameh kajoe. XXXVI, 233.

Ramo giling. XXXII, 414.

Ramphococcyx curvirostris. XLIX,
423, 435.

— *erythrognathus* Hartl. XLVI,
226. XLIX, 392, 423, 434. L, 385.

Rana tigrina Daud. XLVIII, 119.

Ranau. (Vulkanische werking in het
meer) XLVIII, 201. XLIX, 123.

Randjangan. XLIII, 107.

Randoe koening. XLVIII, 91.

Raneh sadang. XLIX, 267.

Rangkong. XLV, 316. XLVI, 70.

Raoen. (Uitbarsting van den) XLVI,
19, 20.

Raphanus caudatus Lam. XXXVIII,
123.

Rapoes. XXXII, 410.

Rasoeko. XLVIII, 88.

Regendagen op sommige plaatsen in
Ned.-Indië in 1878. XXXIX, 6.

Regenwaarnemingen in Ned. Indië.
XXXVIII, 232. XLII, 148. XLIV,
116. XLVI, 91.

— te Batavia. XXXIII, 435.

— te Tjoemboeloeit. XXXII, 267.

Reiche. (Levensbericht van M. T.)
XLIX, 23.

Reizen. Zie Botanische reizen.

Reizigers in Sunda. XXXI, 191.

Rembang. (Aardbevingen in) XXXI,
413. XLII, 241. XLIII, 144. XLVI,
22, 120. XLIX, 128.

Remboken. (Menado) (Warme bron
van) XXXVIII, 157.

Remipes testudinarum Edw. XL, 164.

Remirea. XXXIV, 45.

— *maritima* Aubl. XXXIV, 46.

Rempadang. XXXI, 363.

Rempinang. XXXI, 361.

Rendjani. (Lombok) (Uitbarsting van
den) XLV, 460.

Reptiliën van de Karimon Djawa ei-
landen. XLVIII, 117.

— van Sumatra. XXXI, 376.

— (Liefde der) (voor hunne jongen)
XLV, 569.

Resak. XXXII, 91, 408.

Resam. XXXII, 64.

Rhamphiculus jambu Bp. L, 504.

- Rhinacanthus communis* Nees. XXXI, 293.
Rhinoceros bicornis. XLVIII, 151.
 — *karnuliensis*. XLVIII, 151.
 — *sundaicus* Cuv. XLVIII, 154.
 — *sivalensis*. XLVIII, 154.
 — *unicornis*. XLVIII, 151.
Rhinolophus luctus Temm. XXXI, 177.
 — *trifolius* Temm. XXXI, 177.
Rhinoplax scutatus Bodd. XLVI, 226. XLIX, 392.
Rhinorta chlorophaea Raffl. XLVI, 226. XLIX, 392. L, 384.
Rhipidura albicollis V. XLIX, 397, 398.
 — *atrata* Salv. XLI, 123. XLIX, 398.
 — *hamadryas* Sclat. XLIII, 266.
 — *javanica* Sparrm. XLIX, 397. L, 452.
 — *longicauda* Wall. XLIX, 397.
 — *perlata* Mull. XLIX, 397.
 — *perspicillata* Gray. L, 452.
 — *phoenicura* Mull. XLIV, 197. XLV, 365. XLIX, 397.
 — *Salvadori* Sharpe. XLIX, 397.
Rhizophora conjugata L. XXXI, 354. XXXII, 51. XLVIII, 105.
 — *latifolia* Miq. XXXI, 354.
 — *mucronata* Lam. XVII, 532. XLVIII, 108, 110.
Rhizothera longirostris Temm. XLVI, 237. XLIX, 414.
Rhodamnia cinerea Jack. XXXIV, 107.
 — *concolor* Miq. XXXIV, 107.
 — *Muelleri* Bl. XXXIV, 107. XLVIII, 106.
 — *Nageli* Miq. XXXIV, 107. XLVIII, 83, 92, 103, 104.
Rhodamnia subtriflora Bl. XXXIV, 107.
 — *trinervia* Bl. XXXIV, 107.
Rhododendron. XXXIV, 65, 66.
 — *album*. Bl. XXXIV, 66.
 — *Brookeanum* Low. XXXIV, 66.
 — *celebicum* DC. XXXIV, 66.
 — *citrinum* Hassk. XXXIV, 66.
 — *indicum* Sweet. XXXIV, 66.
 — *javanicum* Reinw. XXXII, 224. XXXIV, 66.
 — *malaianum* Jack. XXXIV, 66.
 — *retusum* Benn. XXXIV, 66.
 — *Teysmanni* Miq. XXXIV, 66.
 — *tubiflorum* DC. XXXIV, 66.
Rhodomyrtus tomentosa DC. XXXII, 22. XXXIV, 227. XXXV, 349. XXXVI, 117.
Rhopalocarpus fruticosus T. & B. XXXI, 9.
Rhopodytes borneënsis Bp. XLVI, 226.
 — *Diardi* Less. XLIX, 392.
 — *elongatus* Mull. XLVI, 226. XLIX, 392.
 — *sumatranus* Raffl. XLVI, 226. XLIX, 392. L, 384, 432.
Rhus semialata Murr. XXXIV, 42.
Rhynchaea bengalensis L. XLIV, 203, 244. XLV, 530. XLVI, 238. XLIX, 416.
 — *capensis* L. XLI, 121.
Rhytidoceros obscurus Gm. XLIV, 191. XLV, 315. XLVI, 70, 226.
 — *subruficollis* Blyth. XLIX, 392.
 — *undulatus* Shaw. XLIX, 392.
Riboeng. XLVIII, 87.
Ricinus communis L. XXXIV, 356. XXXVIII, 123. XLVIII, 88, 106.
Riedleia concatenata DC. XXXI, 304, 325.

- Rimator albobstriatus* Salv. XLIX, 404.
Riouw. (Aardbevingen op) XXXII, 119, 437. XXXIII, 417. XXXVI, 27.
 — (Botanische reis naar) XXXIV, 225.
 — archipel. (Geographische ligging van punten in den) XXXIII, 251.
Rivina purpurascens. XXXI, 293.
Roempoet angin. XLIX, 255.
 — grintingan. XXXI, 291.
Roetjau. L, 517.
Roewang. (Sanggir eilanden) (Uitbarstingen van den vulkaan op) XXXII, 260, 450. XXXVI, 36. L, 166.
Roko-roko. XLVIII, 83, 92.
Rollulus cristatus Gray. L, 510.
 — coronatus Jerd. L, 510.
 — rouloul Scop. XLVI, 236. XLIX, 414. L, 510.
Rose. (Levensbericht van Prof. Gustav) XXXIV, 209.
Rottboellia exaltata L. XXXI, 296.
 — muricata Retz. XXXI, 296.
Rotti. (Fauna van) XXXIV, 515.
 — (Planten van) XXXIV, 513.
Rottlera acutifolia Hassk. XXXI, 320, 327.
 — glaberrima. XXXV, 363.
 — scabrifolia Juss. XXXI, 317.
Rourea acutipetala Miq. XXXIV, 99.
 — dasyphylla Miq. XXXIV, 99.
 — diversifolia Miq. XXXIV, 95.
Rubigula dispar Horsf. XLIV, 197. XLVI, 64, 79. XLIX, 279, 403.
 — montis Sharpe. XLVI, 230.
Rubus celebicus Bl. XXXIV, 67.
 — fraxinifolius Poir. XXXIV, 67. XXXVIII, 93, 98.
 — Hasskarlii Miq. XXXI, 299.
Rubus Horsfieldii Miq. XXXIV, 106.
 — lasiocarpus Smith. XXXIV, 106.
 — moluccanus L. XXXVIII, 93, 98.
 — reflexus Benth. XXXIV, 67.
 — rosifolius Sm. XXXIV, 67.
 — sumatranus Miq. XXXIV, 67.
 — tagallus Cham. XXXIV, 67.
Rumex chinensis Campd. XXXIV, 43.
Rungia pectinata Nees. XXXI, 317.
Rupsen. (Invloed van het weder op de ontwikkeling van) XLV, 555.
 — door sluipwespen verdelgd. XLV, 548. XLVII, 601.
Ruticula leucoptera Bl. XXXIV, 196. XLIX, 408.

S.

- Sabia floribunda* Miq. XXXIV, 99.
Saccharum officinarum L. XXXIV, 356. XXXVIII, 123. XL, 205, 230.
 — spontaneum L. XXXI, 296. XXXV, 280. XXXVI, 259.
Saccopetalum C. XXXI, 8.
 — carnosum T. & B. XXXI, 8.
 — Horsfieldii Benn. XXXI, 14.
Saëran bodok. XLVI, 83.
Sageretia parviflora Don. XXXI, 319.
Sagittaria Blumei Kunth. XXXI, 306.
 — hirundinacea Bl. XXXI, 306, 324.
Sagoe toekas. XXXIV, 73.
Sagus Rumphii Willd. XXXII, 54. XXXIV, 410. XXXVII, 127. XXXVIII, 125. XL, 208.
Saguweerkever. XXXVII, 81.
Saja. (Geographische ligging van het eiland) XXXIII, 282.
Sajoer boelan. XXXIV, 353.
 — poeti. XXXVII, 138.

- Sala goenting. XLII, 73, 74.
 Salacia Buddinghii Scheff. XXXI, 16.
 Salak. (Minerale wateren van den berg)
 XL, 316, 322.
 — (Vogels van den berg) XLV, 304.
 Saleyer. (Het eiland) XXXVIII, 111.
 — (Aardbevingen op) XLI, 173.
 — (Geographische ligging van het
 eiland) XXXI, 90.
 Salibaboe. (Geographische ligging van
 het eiland) XXXI, 90.
 Salmacis rarispina Ag. XLVIII, 292.
 — sulcata Ag. XLVIII, 292.
 Salvinia elegans Hassk. XXXIV, 104.
 — verticillata Roxb. XXXIV, 104.
 Samadera Gaertn. XXXII, 410.
 — brevipetala Scheff. XXXII, 410.
 — indica Gaertn. XXXII, 410.
 Samak. XXXII, 51.
 Samang. XXXI, 4.
 Samarang. (Aardbevingen in) XXXI,
 411, 413. XXXIII, 417. XXXVI, 27.
 XLI, 173. XLVI, 22, 120, 272.
 XLVIII, 202. L, 166.
 Samauw. (Het eiland) XXXIV, 442.
 — (Botanische reis over het eiland)
 XXXIV, 348.
 — (Fauna van) XXXIV, 515.
 Sambucus chinensis Lindl. XXXIV, 41.
 — javanica Reinw. XXXIV, 41.
 Samenleving van sommige dieren en
 planten van Java (Eenige nieuwe
 en minder bekende gevallen van)
 XLVII, 553.
 Sandelhout. XXXIV, 440.
 Sandoricum indicum Bl. XXXIV, 233.
 XXXVIII, 125.
 — nervosum Bl. XXXIV, 233.
 Sangga garoe. XLI, 186.
 Sanggir-eilanden. (Aardbevingen op
 de) XLV, 462. XLVI, 22. XLVII,
 532.
 Sangi. (Geographische ligging van het
 eiland) XXXI, 90.
 Sangkapoera (Geographische ligging
 van) XXXI, 90.
 Sankanoeriep. (Cheribon) Minerale
 bron te) XXXII, 429.
 Sanseviera Bl. XXXIV, 60.
 Santalum album L. XXXIV, 379, 440.
 XL, 280.
 Saparoea. (Aardbevingen op) XLV,
 451.
 — (Warme bronnen op) XLV, 455.
 Sapi oetan. XLII, 290.
 Sapium indicum Willd. XXXV, 277.
 Sarcolobus viridiflorus. XXXV, 277.
 Sarostachyus kyllengioides Steud.
 XXXIV, 48.
 Sasak. XXXI, 351. XXXII, 52.
 Sasia abnormis Temm. XLIV, 191.
 XLVI, 225. XLIX, 390. L, 430.
 Saturnia atlas Fab. XXXI, 329.
 Sauropatis chloris Bodd. XLIV, 190.
 XLV, 315. XLVI, 68, 227. XLIX,
 394, 441. L, 388, 439.
 — sancta Vig. & Horsf. XLIII, 177.
 XLIV, 190. XLVI, 227. XLIX, 394,
 441. L, 440.
 Sawo. XLVIII, 89, 91.
 Scaeva pyrastris. L, 239.
 — ribesii. L, 239.
 Scaevola Koenigii Vahl. XXXII, 82.
 XXXIV, 400. XXXVI, 235. XXXVII,
 139. XL, 206. XLVIII, 99, 105, 108.
 — sericea Forst. XLVIII, 99, 100.
 Scaphium lanceatum Miq. XXXIV, 105.
 — Wallichii. XXXII, 36.

- Schedels van den Indischen Archipel. XXXI, 275.
 — van inboorlingen van Palembang. XXXI, 238.
 Scheikunde. (Eenige bladzijden uit de geschiedenis der) XXXVIII, 168.
 Scheikundig onderzoek van turf uit den omtrek van Bidara Tjina (Batavia). XXXI, 325.
 Schieferformatie op de grens van Bagelen en Banjoemas. XLI, 6.
 Schiefers (Oude) op enkele eilanden van Straat Sunda. XLI, 14.
 — van den berg Gedeh. XLI, 15.
 Schijn en wezen. XLVII, 283.
 Schima bancana Miq. XXXI, 353. XXXII, 84.
 — crenata Korth. XXXIV, 93.
 Schizaster ventricosus Gray. XLVIII, 296.
 Schizochiton. XXXIV, 97.
 Schizolobium excelsum Vogel. XXXI, 18.
 Schizostachyum brachycladum Kurz. XXXIV, 103.
 — elegantissimum Kurz. XXXIV, 104.
 — longispiculatum Kurz. XXXIV, 104.
 — Zollingeri Stend. XXXIV, 103.
 Schizotheca Hemprichii Ehrb. XXXIV, 44.
 Schleicheria trijuga Willd. XLVIII, 81.
 Schoutenia ovata Korth. XLVIII, 81.
 Schwaneria coerulata Temm. XLVI, 229.
 Sciara Thomae L. L, 229.
 Scindapsus pertusus Schott. XXXI, 296.
 Scirpodendron Zipp. XXXIV, 87, 101.
 — costatum Kurz. XXXIV, 91.
 Scirpodendron pandaniforme Zipp. XXXIV, 91.
 Scirpus. XXXIV, 53.
 — barbatus Rottb. XXXIV, 55.
 — capillaris L. XXXIV, 55.
 — confervoides Poir. XXXIV, 55.
 — fluitans L. XXXIV, 54.
 — grossus L. XXXIV, 55.
 — javanus Nees. XXXIV, 55.
 — juncioides Roxb. XXXIV, 55.
 — luzonensis Presl. XXXIV, 55.
 — maritimus L. XXXI, 306. XXXIV, 55.
 — mucronatus L. XXXIV, 55.
 — plantagineus Rottb. XXXIV, 43.
 — puberulis Poir. XXXIV, 55.
 — supinus L. XXXIV, 55.
 — timorensis Kunth. XXXIV, 55.
 — triolatus Böckl. XXXIV, 55.
 Sciurus macrurus. XLVIII, 151.
 — murinus Forst. XXXII, 89.
 — nigrovittatus Horsf. XXXI, 298.
 Scleria laevis Willd. XXXI, 324.
 Scolopax phaeopus L. L, 516.
 — saturata Horsf. XLIV, 203. XLV, 410.
 Scomber kanagurta Cuv. XLIX, 286.
 Scops Lempyi Bp. XXXI, 208. XLII, 192. XLIV, 189. XLV, 310. XLVI, 68, 224. XLIX, 262, 387, 425. L, 380, 418.
 — rufescens Horsf. XLIV, 189. XLVI, 224. XLIX, 387.
 Scyphiphora hydrophyllacea Grtn. XXXII, 33. XXXVI, 236.
 Seytaster tuberculatus Gray. XLVIII, 300.
 — variolatus M. & Tr. XLVIII, 299.
 Seaforthia R. B. XXXII, 184.
 — oryzaeformis. XXXVII, 117.

- Seaforthia Rheinwardtiana* Mart. XXXII, 181.
 — *sylvestris* Mart. XXXII, 173.
Sebesi. (Het eiland) XLI, 22.
Seboekoe. (Het eiland) XLI, 22.
Seismologie. XLIV, 23, 94. XLV, 261.
Seismometer. XLIV, 335. XLV, 415, 548.
Sekar boeboe. XXXI, 3.
Selaginella Belangeri Spring. XXXIV, 105.
 — *caudata* Spring. XXXI, 295, 296, 324.
 — *erectum* Spring. XXXIV, 105.
 — *imbricata* Scott. XXXIV, 105.
 — *Junghuhniana* Spring. XXXIV, 105.
 — *normale* Spring. XXXIV, 105.
 — *tenella.* Spring. XXXIV, 105.
 — *Willdenowii.* XXXI, 295, 296.
Selingsing. XXXIV, 89.
Semecarpus velutina. XXXII, 29.
Semedang. XLVIII, 81.
Semnopithecus entellus. XLVIII, 151.
 — *frontatus* Mull. XXXV, 363.
 — *mitratus* Mull. XXXII, 89.
 — *nasicus* Mull. XXXV, 303.
 — *subhimalayanus.* XLVIII, 160.
Semperia canescens Lamp. XLVII, 200.
Sempoer. XLIX, 272.
 — *oedjan.* L, 442.
 — — *darat.* L, 444.
 — — *soengai.* L, 444.
Senggarang. (Het eiland) XXXIV, 228.
Sepompong. L, 481.
 — *gadoek.* L, 484.
Serak. XLII, 194.
Serawak. (Cheiropteren van) XXXI, 177.
Serianthes grandiflora Benth. XXXVI, 236.
Seriatopora elegans M Edw. XLIX, 376.
Seriendiet. XXXII, 89. XLIII, 91. XLV, 317.
Seriolophus lunatus Gould. XLIX, 395.
Serranus pantherinus Cuv. XLIX, 287.
Sesamum indicum DC. XXXVIII, 123.
Sesapie laut. XLII, 27.
Setaria affinis Blyth. XLVI, 232. XLIX, 405.
 — *albogularis* Blyth. XLVI, 232.
 — *cinereicapilla* Salv. XLVI, 233.
 — *glauca* P. d. B. XXXVIII, 122.
 — *pectoralis* Salv. XLIII, 184. XLIV, 188, 195. XLVI, 232. XLIX, 405. L, 488.
Sexueele voortplanting. (Bedenkingen tegen de theorie van Weismann aangaande de) XLIX, 501.
Shorea eximia Miq. XXXI, 349.
 — *leprosula* Miq. XXXI, 349.
 — *leucobotrya* Miq. XXXIV, 93.
 — *lucida* Miq. XXXI, 349. XXXIV, 93.
 — *Martiniana* Scheff. XXXII, 408.
 — *nitens* Miq. XXXI, 349.
 — *obtusa* Wall. XXXIV, 93.
 — *Pinanga* Scheff. XXXI, 350.
 — *sublacunosa* Miq. XXXI, 350. XXXII, 52.
Siamateh. XXXIV, 507.
Siau. L, 510.
 — (Uitbarsting van den berg) XLVII, 531.
Siao. (Menado) (Warme bron) XXXVIII, 157.
Sibarik-barik. XXXII, 424.

- Sibaroe. (Geographische ligging van het eiland) XXXI, 90.
- Sida javensis* Cuv. XXXI, 293.
- *retusa* L. XXXI, 292, 293, 320.
- Sideroxylon*. XXXIV, 108.
- *glabrescens* Miq. XXXVI, 236.
- Sidieng. XXXII, 51.
- Siegesbeckia orientalis* L. XXXI, 296.
- Siempoor laki. XXXII, 53.
- Siendoor. (Minjak) XXXII, 35.
- Sikoedempa. XXXII, 420.
- Silap. (Palembang) (Minerale bron) XLIV, 330.
- Simasan. XXXII, 425.
- Simotes octolineatus* Dum. XXXI, 378.
- Sinapis alba* L. XXXVIII, 122.
- Sindoro sumatrana* Miq. XXXII, 35.
- Sindoro. (Uitbarstingen van den) XLIII, 144. XLVIII, 201.
- Singapore. (Lengteverschil tusschen Batavia en) XXXIV, 129.
- (Lengteverschil tusschen Madras en) XLIII, 125.
- Singkep. (Geographische ligging van den berg van) XXXIII, 282.
- (Tin op) XXXIV, 279.
- Sintok. XLVIII, 84, 92.
- Sioel. XXXII, 50.
- Siphia erythaca* Scop. XLVI, 228.
- *javanica* Sparrm. XLVI, 228.
- Sipientjangebergte. XXXIV, 253.
- Sipunculus billitonensis* Sluit. XLV, 487. L, 123.
- *cumanensis* Keferst. XLV, 486. L, 123.
- *edulis* Lam. XLI, 148. XLV, 484. L, 104, 122.
- *indicus* Peters. XLV, 475. L, 122.
- *nudus*. L, 105.
- Sipunculus robustus* Keferst. XLV, 482. L, 122.
- Skinneria caespitosa* Chois. XXXI, 302.
- Slakken. (Voortbeweging van Zoetwater-) XLVIII, 342.
- Slamat. (Uitbarstingen van den) XXXVII, 22. XLVI, 19.
- Slangen. (Eieren der) XLI, 58.
- (Giftklieren bij) XXXI, 223.
- Zie Reptiliën.
- Slijkvulkanen op Poeloe Kambing. XXXIV, 444.
- Sloetia sideroxylon*. XXXII, 53.
- Sluipwespen als verdelgers der rupsen. XLV, 548. XLVII, 601.
- Smeroe. (Uitbarstingen van den) XLVI, 19, 20, 117, 268. XLVII, 146, 529. XLVIII, 200. L, 166.
- Smithia conferta* Sm. XXXIV, 42.
- Snip boelan-boelan. XLII, 108.
- Soeak. XXXI, 317.
- Soedji. XXXI, 301.
- Soela besi. (Het eiland) XXXVII, 88.
- Soemba. (Botanische reis over het eiland) XXXIV, 348.
- Soerabaja. (Aardbevingen in) XLI, 173. XLII, 241. XLV, 462. XLVII, 532. XLIX, 128.
- (Aschregen in) XXXVIII, 144.
- (Minerale en petroleum houdende bronnen in) XXXIII, 404.
- Soerakarta. (Aardbevingen in) XXXII, 119. XXXV, 1. XXXVI, 27. XXXVII, 7, XXXVIII, 133. XXXIX, 9. XLI, 49, 173. XLIII, 144. XLVI, 22, 120, 272. XLVII, 532. XLVIII, 202. XLIX, 128. L, 166.
- Soerantih. XXXI, 349.
- Soerili. XXXII, 89.

- Soeroetoe. (Poeloe) XXXVI, 254.
 Soewah. XXXIV, 508.
 Soewangkoeng. XXXII, 229.
 Solanum esculentum. XXXVIII, 122.
 — ferox L. XXXI, 317.
 — Jacquini Willd. XXXI, 317.
 — melongena Willd. XXXIV, 356, 508.
 — nigrum L. XXXI, 325.
 — tuberosum L. XXXVIII, 123.
 Solor-eilanden, (Botanische reis over de) XXXIV, 348.
 — (Fauna van de) XXXIV, 515.
 — (Planten van de) XXXIV, 513.
 Sendarie-worm. XLI, 111. XLII, 291. XLIV, 82.
 Sonneratia acida L. XXXII, 37. XXXVII, 117. XLVIII, 99.
 — alba Smith. XXXII, 37. XXXIV, 390, 470. XL, 206. XLVIII, 104, 106.
 — obovata Bl. XLVIII, 99.
 Sorghum sacharatum L. XXXVIII, 122.
 — vulgare L. XXXIV, 356.
 Soulamea amara Lam. XXXII, 411.
 Soya hispida Mnch. XXXVIII, 122.
 Sphaeroliethgesteente van Java's eerste punt. XLI, 22.
 Sphaerothalamus Hook. XXXIV, 84.
 — insignis Hook. XXXIV, 85.
 Sphaerothyllacus polycarpae Sluit. XLIII, 201.
 Spathodea Diepenhorstii Miq. XXXIV, 38. XLVIII, 92.
 — gigantea Bl. XXXIV, 35.
 — glandulosa Bl. XXXIV, 35.
 — Lobbii T. & B. XXXIV, 35.
 — longiflora Vent. XXXIV, 38.
 Spathodea Loureiriana DC. XXXIV, 38.
 — Rheedii Bl. XXXIV, 38. XXXV, 278. XLVIII, 86, 106.
 Spemabulus fruticosus C. XXXI, 9.
 Spemacoe Burmanni DC. XXXI, 302, 320.
 — hispida L. XXXI, 302, 320.
 Spheocercus Korthalsii Mull. XLIX, 412.
 — oxyurus Reinw. XLIX, 412.
 Sphinx convolvuli L. L, 253.
 Spilopelia tigrina Temm. XLVI, 236. XLIX, 290, 413. L, 508.
 Spilornis bacha Gray. XLIV, 190. XLVI, 223. XLIX, 386. L, 348.
 — pallidus Forb. XLIX, 387.
 Spinifex squarrosus L. XXXIV, 400. XLVIII, 100, 107, 109. XLIX, 254.
 Spinoza. (Standbeeld voor) XXXVI, 193, 204.
 Spiranthes australis Lindl. XXXI, 324.
 Spizaëtus alboniger Blyth. XLVI, 223. XLIX, 386.
 — caligatus Raffl. XLVI, 223. XLIX, 386.
 — cirratus Schleg. XLII, 196. XLIV, 189.
 — Kienerii Gerv. XLIV, 190. XLVI, 223. XLIX, 386.
 — limnaetus Horsf. XLVI, 223. XLIX, 386.
 Spondias mangifera Pers. XXXIV, 42.
 Sponia orientalis. XXXV, 278.
 — velutina Planch. XXXI, 317.
 Spooklichten op den Malabar XXXII, 265.
 Sporobolus diandrus Beauv. XXXI, 291, 296.

- Sprinkhanen. (Mimicry bij) XLV, 563.
Squaturola helvetica L. XLIII, 120.
 XLIV, 204. XLVI, 237. XLIX, 415.
 Srie-olie van Nieuw Guinea. XXXII, 28.
 Sroenie. XLVIII, 100.
Stachyris assimilis Wald. XLIX, 404.
 — *Bocagei* Salv. XLIX, 404.
Stachytarpheta indica Vahl. XLVIII, 103.
Stadmannia sideroxylon DC. XXXIV, 353, 357, 413. 508. XXXVIII, 124.
 St. Bernhardskreeft. XLVII, 558.
 Steenkolen van Assahan (Palembang.) XL, 183.
 — van Borneo's Westkust. XXXV, 312.
 — van Pengaron. XL, 183.
Stegedon (Elephas) bombifrons F. & C. XLVIII, 149.
 — *Clifti* F. & C. XLVIII, 149.
 — *trigonocephalus* Mart. XLVIII, 149.
Stelechocarpus Burahol Bl. XXXI, 5.
 — *longiflora*. XXXI, 5.
 — *montanus* C. XXXI, 5.
Stenocoris varicornis Burm. XXXI, 307.
Stenomeris Cumingiana Becc. XXXIV, 70.
 — *discoreaefolia* Planch. XXXIV, 70.
Stenops kukang. XXXII, 49.
Stephania Lour. XXXII, 400, 403.
 — *capitata* Spreng. XXXII, 401, 403.
 — *corymbosa* Miq. XXXI, 293. XXXII, 401.
 — *hernandifolia* Walp. XXXII, 401, 403.
 — *rotunda* Lour. XXXII, 401, 403.
 — *tomentosa* Spreng. XXXI, 293.
 — *Zippeliana* Miq. XXXII, 403.
Stereospermum glandulosum Miq. XXXIV, 35.
Sterculia foetida L. XXXI, 317. XXXIV, 353, 508, 509, XLVIII, 87, 92, 100.
 — *nobilis* Smith. XXXI, 317.
Sterna cristata Steph. XLIV, 206. XLVI, 241. XLIX, 420.
 — *media* Horsf. XLIV, 206. XLVI, 241. XLIX, 420.
 — *melanogaster* Temm. XLIV, 207. XLVI, 241. XLIX, 420.
Sternaspis costata v. Mar. L, 104, 108.
 — *fossor* Stimps. XLI, 239.
 — *princeps* Sel. L, 107, 110.
 — *scutata* Ranz. XLI, 235. L, 107.
 — *spinosa* Sluit. XLI, 235. L, 106.
Sternula minuta L. XLIV, 207. XLVI, 241. XLIX, 420.
 Sterren. (Vallende) XLIX, 218.
 Sterrenregen van 27 November 1872. XXXIII, 194, 213.
Stichopus badionotus Sel. XLVII, 197.
 — *chloronatus* Brdt. XLVII, 195.
 — *levis* Sluit. XLVII, 198.
 — *variegatus* Semp. XLVII, 196. XLVIII, 123.
 — *vastus* Sluit. XLVII, 198.
Stiltia grallaria Gray. L, 515.
 Stinggi. XLVIII, 89, 100.
 Stof en kracht. (Beschouwingen over de begrippen) XLVII, 283.
Stoparola concreta Mull. XLIX, 397.
 — *ruficrissa* Salv. XLIX, 397.
 — *thalassinoides* Cab. XLVI, 228. XLIX, 397.
 Stormen. (Voorspelling van) XXXIII, 499.
Streblus aspera Lour. XXXI, 302, 319.

- Strepen (Groene en gele) in de Java-zee en den Molukschen Archipel. XXXIII, 302.
Strepsilas interpres Zelig. XLII, 234. XLIV, 204. XLVI, 237. XLIX, 415.
Streptopelia bitorquata Temm. XLVI, 236. XLIX, 413.
 — *Dussumierii* Temm. XLVI, 236.
Striga hirsuta Benth. XXXI, 324.
Strix badia Horsf. XLIV, 189.
 — *flammea* Schl. XLII, 194. XLIV, 189.
 — *javanica* Gm. XLVI, 224. XLIX, 387.
 — *noclula* Reinw. L, 418.
 — *sororecula* Scat. XLIII, 266.
Strobilanthus penstemonoides T. And. XXXIV, 110.
 — *sumatrana* Miq. XXXIV, 110.
Strychnos colubrina L. XL, 280.
 — *ligustrina* Bl. XXXIV, 353.
Sturnia daurica Pall. XLIV, 200. XLV, 393. XLVI, 235. XLIX, 411.
 — *dominicana* Pall. XLVI, 235.
Sturnopastor contra L. XLIX, 411.
 — *jalla* Horsf. XLIV, 200, 217. XLV, 393. XLVIII, 117.
 — *melanopterus* Daud. XLII, 81. XLIV, 200. XLVIII, 117.
Styela argentata Sluit. L, 340.
 — *aurita* Sluit. L, 338.
 — *bicolor* Sluit. XLVI, 262. L, 333.
 — *captiosa* Sluit. XLV, 202. L, 333.
 — *cryptocarpa* Sluit. XLV, 210. L, 333.
 — *elata* Heller. XLV, 200. L, 333.
 — *Herdmani* Sluit. XLV, 204. L, 333.
Styela oligocarpa Sluit. XLV, 187. L, 332.
 — *olitoria* Sluit. L, 341.
 — *papillata* Sluit. XLV, 192. L, 332.
 — *patens* Sluit. XLV, 190. L, 332.
 — *perforata* Sluit. L, 334.
 — *procera* Sluit. XLV, 196. L, 330, 333.
 — *psoloessa* Sluit. L, 337.
 — *spiralis* Sluit. XLV, 214. L, 330, 333.
 — *Traustedti* Sluit. L, 330, 336.
Styeloides abbranchiata Sluit. XLV, 219. L, 342.
Styrax javanicum Bl. XXXIV, 407.
Suceda indica M. Tand. XLVIII, 109, 110.
 Suiker (Analyse van) van Tjipiring, Gemoe en Poegoe. XXXVI, 341.
 Suikerhoudende stof in caoutchouc van Borneo. XXXII, 235.
Sula cyanops Sund. XLIV, 206. XLVI, 240. XLIX, 419.
 — *fiber* Gray. XLIV, 206. XLVI, 240. XLIX, 419.
 — *piscatrix* L. XLIV, 206. XLVI, 240. XLIX, 419.
 Sumatra. (Aardbevingen op de Oostkust van) XXXV, 1. XXXVI, 27. XXXIX, 9. XLI, 49. XLII, 241. XLV, 451. XLVI, 272.
 — (Aardbevingen op de Westkust van) XXXI, 415. XXXII, 119, 251, 437. XXXIII, 417. XXXV, 1. XXXVII, 1, 7. XXXVIII, 43, 133. XXXIX, 9. XLI, 49, 173. XLII, 241. XLIII, 144. XLV, 451, 462. XLVI, 22, 120, 272. XLVII, 148, 532. XLVIII, 202. XLIX, 128. L, 166.

- Sumatra. (Eetbare aarde van) XXXIV, 185.
 — (Faune erpétologique de) XXXI, 376.
 — (Onderzoek naar de diluviale fauna van) XLVIII, 148.
 — (Kamfer van) XXXIII, 378.
 — (Magneetijzer van de Westkust van) XXXI, 444.
 — (Molybdeenglans van de Westkust van) XXXIII, 55, 85.
 — (Petroleum van de Oostkust van) L, 535.
 — (Reptiliën van) XXXI, 376.
 — (Vogels van) XLI, 118. XLIX, 38, 97, 381.
 — (Zwavel van de Westkust van) XXXIV, 322.
 — Zie Atjeh, Benkoelen, Lampongsche districten, Nias, Palembang.
 Sumbawa. (Aardbevingen op) XXXV, 1. XXXVI, 27. XXXVII, 1. XXXVIII, 43. XXXIX, 9. XLI, 173. XLII, 241.
 Sunda. (Reizigers in) XXXI, 191.
 — (Oude schiefers op enkele eilanden van Straat) XLI, 14.
 Sunshine-recorder. XLIX, 215.
 Surniculus lugubris Pp. XLII, 207. XLIV, 192. XLV, 324. XLVI, 225. XLIX, 391.
 Sus babirussa Erxl. XXXVIII, 77.
 — barbatus Mull. XLVIII, 154.
 — celebensis Mull. XXXVIII, 77.
 — cristatus. XLVIII, 151.
 — falconeri. XLVIII, 151, 155.
 — giganteus. XLVIII, 154.
 — hysudricus F. & C. XLVIII, 149.
 — karnuliensis. XLVIII, 151.
 — vittatus Schl. XLVIII, 154.
 Susum anthelminticum Bl. XXXVI, 254.
 Suya Blythii Bp. XLII, 216. XLV, 345.
 Swammerdam, niet de eerste ontdekker van het Galvanisme. XLII, 265.
 Swaving. (Levensbericht van Dr. C.) XLII, 20.
 Swintonia Swenckii T. & B. XXXIV, 99.
 Symbiose. XLVII, 553.
 — van Trachichthys Clarkii met eene Actinia. XLVIII, 341.
 Sympetrum sanguineum Mull. L, 240.
 — scoticum Dow. L, 240.
 — striolatum Charp. L, 240.
 — vulgatum L. L, 240.
 Symplocos adenophylla Wall. XXXIV, 107.
 — ferruginea Roxb. XXXIV, 107.
 — Horsfieldiana Miq. XXXIV, 107.
 — iteophylla Miq. XXXIV, 107.
 — rubiginosa Wall. XXXIV, 107.
 Synapta Beselii Jag. XLIX, 105, 107.
 — dubia Semp. XLVII, 215.
 — grisea Semp. XLVII, 213. XLIX, 107.
 — hallipeplos Sluit. XLVII, 217.
 — lactea Sluit. XLVII, 216.
 — Ludwigii Sluit. XLIX, 108.
 — reticulata Semp. XLVII, 214.
 — — var. maculata Semp. XLVII, 214.
 — rodea Sluit. XLIX, 108.
 — serpentina Mull. XLVII, 214.
 — striata Sluit. XLVII, 216.
 Synaptea Griff. XXXIV, 93.
 Syrrhaptus paradoxus. L, 226.
 Syzygium jambolana DC. XXXI, 301. XXXVIII, 125.
 — variifolium Miq. XXXII, 51.

T.

- Tabernaemontana pentasticta* Scheff. XXXI, 22. XXXVII, 118.
Tacca palmata Bl. XXXI, 317.
 — — *pinnatifida* L. XXXVI, 238.
 — — *Rumphii* Schauer. XXXI, 375.
Tachydromus sexlineatus Daud. XXXI, 377, 378.
Tachyglossus Ill. XXXVII, 178.
 — — *Bruynii* Gav. XXXVII, 178.
Tachypetes aquila Vieill. XXXVI, 380. L, 518.
Taeniochlaena acutipetala Kurz. XXXIV, 99.
 — — *Diepenhorstii* Miq. XXXIV, 99.
Tafelberg (De) op Banka. XXXII, 54.
Tagal. (Aardbevingen in) XXXVII, 7. XXXVIII, 43, 133. XLI, 49, 173. XLVI, 22.
Talauma gigantifolia. XXXII, 62.
Tamarindus indica L. XXXI, 294. XXXIV, 353, 357, 413. XXXVIII, 125. XLVIII, 87, 103, 109.
Tambontoe. XXXII, 419.
Tanah lempoeng. XXXI, 453.
 — — *porang*, XXXI, 453.
Tanda. (Goenoeng) XXXIV, 264.
Tandai. XXXII, 415.
Tanden (Slijpen der) in den Ind. Archipel. XLIII, 250.
Tandikat. (Sum. Westkust) (Uitbarsting van den) L, 166.
Tangari. (Menado) (Warme bron te) XXXVIII, 157.
Tanggiling. XXXII, 49.
Tangkawang. XXXV, 332.
 — — *pinang*. XXXI, 350.
Tangkoela. XXXV, 354.
Tantalus lacteus Temm. XLIII, 110. XLIV, 203. XLVI, 239. XLIX, 417.
Tanygnathus macrorhynchus Schl. XXXVI, 384.
 — — *subaffinis* Sclat. XLIII, 266.
Tanysiptera Naïs. XXXVII, 82.
Taphorous saccolaimus Temm. XLVIII, 151.
Tapirus indicus Cuv. XLVIII, 154.
Tapis minjak. XXXI, 14.
Tarsius spectrum Geoffr. XXXII, 49. XXXVI, 246.
Tataraän. (Menado) (Warme bron) XXXVIII, 157.
Tchitrea affinis Hay. XLI, 127. XLIV, 198. XLIX, 57, 397. L, 392, 453.
 — — *paradisii* Schleg. XLI, 127. L, 453.
Tecoma cuspidata Bl. XXXIV, 36.
Tectonia grandis L. XLVIII, 80.
Tekoekoer. XLIV, 228. XLV, 404. XLVI, 89. L, 508.
Telaga Toenggal. (Langkat) (Petro-leum van) L, 535.
Telegraafpalen. (Aantasting van) door vogels. XLVII, 586.
Telegraafstoestel van Meyer. XXXII, 515.
Telegrafische wederberichten. XXXIII, 500.
Telefoonstroomen. (Overdragen van) XLIII, 19.
 — — (Versterking van) XLVII, 276.
Telyphonus proscorpis Lathr. XXXIII, 512.
Tembessa renah. XXXI, 22.
 — — *talang*. XXXI, 22.
Temiang. (Poeloe) XXXIV, 246.

- Temnopleurus Reynaudi* Ag. XLVIII, 292.
 — *toreumaticus* Ag. XLVIII, 292.
Temperatuur der aarde (Verhouding tusschen de) en de diepte beneden haar oppervlak. XXXVI, 78.
Tengerret. XLVI, 72. XLIX, 262.
Tenimber-eilanden. (Aardbeving op de) XLIX, 128.
 — (Vogels van de) XLIII, 266.
Tephrodornis gularis Raffl. XLIV, 198. XLVI, 85, 231. XLIX, 279, 399.
 — *hirundinacea* Bp. XLI, 205. XLV, 379. L, 460.
Terebinthina communis. XXXIII, 447.
Terekia cinerea Guldenst. XLIII, 116. XLIV, 204. XLVI, 238, XLIX, 416.
Terias Blanda Boisd. XLVI, 356. L, 205.
 — *Hecabe* B. XLV, 566. L, 205.
 — *sari* Horsf. XLV, 566. L, 205.
Terkoekoe. XLVIII, 116.
Terkoelei. (Het eiland) XXXIV, 243.
Terkwak. XLII, 112.
Terminalia augustifolium Rumph. XXXIV, 60.
 — *catappa* L. XXXI, 293. XXXII, 32. XXXVI, 235. XL, 206, 217. XLVIII, 88, 92, 100, 106, 108.
Ternate. (Aardbevingen op) XXXI, 418. XXXII, 119, 251, 437. XXXVI, 27. XL, 196. XLV, 462. XLVI, 22, 120, 272. XLVII, 532. XLVIII, 202. L, 166.
 — (Geographische ligging van) XXXI, 90.
 — (Uitbarstingen van den berg op) XXXI, 421. XXXII, 128, 251, 456. XL, 196. XLV, 460.
Ternstroemia aneura Miq. XXXI, 352.
 — *bancana* Miq. XXXI, 352.
 — *coriacea* Scheff. XXXI, 352.
 — *gedehensis* T. & B. XXXI, 15.
 — *macrocarpa* Scheff. XXXI, 15. XXXII, 406. XXXIV, 92.
 — *micrantha* Chois. XXXI, 15.
 — *penangiana* Chois. XXXII, 406. XXXIV, 92.
Teroentoem. XXXII, 53.
Terpsiphone affinis Hay. XLVI, 229. L, 453.
Tetengket. XLII, 45. XLIII, 197.
Tetracera. XXXIV, 41.
 — *assa* DC. XXXI, 296, 299, 319, 320. XXXII, 211, 213.
 — *fagifolia* Bl. XXXI, 320.
Tetraceros quadricornis. XLVIII, 151.
Tetrameles nudiflora R. Br. XXXIV, 452. XLVIII, 92.
Tetrandra Zollingeri Miq. XXXI, 299.
Tetranthera hypoleuca Miq. XLVIII, 85, 92, 106.
Tetrao chinensis L. L, 514.
 — *sinensis* Raffl. L, 514.
 — *viridis* Raffl. L, 510.
Tetraplasandra paucidens Miq. XXXII, 413.
Tetrodon fluviatilis. XLIX, 287.
Teucrium canadense L. XLIX, 536.
Teysman. (Gedenkteeken voor J. E.) XLII, 300. XLIII, 233, 239, 248. XLV, 567. XLVI, 321.
 — (Jubilé van J. E.) XXIX, 151. XL, 165.
 — (Legaat van J. E.) XLII, 286.
Teysmannia altifrons Reichb, XXXIV, 76.

- Thalamita arcuatus* de Haan. XL, 162.
 — *Prymna* Herbst. XL, 162.
 — *truncatus* Fabr. XL, 162.
Thalassia Miq. XXXIV, 44.
Thalassima diaphanes Sluit. XLVIII, 244. L, 104, 111.
 — *erythrogrammon* Mull. XLIII, 58. L, 104, 110.
 Theeplanten door rupsen vernield. XLV, 548. XLVII, 601.
Theobroma cacao L. XXXII, 95.
 Thermometer. (Diepzee) XXXV, 95, 112^a.
 — stand te Pontianak. XXXV, 383.
Thespesia macrophylla Bl. XL, 206. XLVIII, 82, 91, 100, 109.
 — *populnea* Core. XXXVI, 236.
Thoracostachyum. XXXIV, 86.
 — *bancanum* Kurz. XXXIV, 89.
 — *sumatranum* Kurz. XXXIV, 89.
Thottea macrophylla Becc. XXXIV, 69.
 — *rhizantha* Becc. XXXIV, 69.
Thrysonax javensis Horsf. XLIV 191. XLVI, 225. XLIX, 390.
Thuja occidentalis Willd. XLIX, 91.
Thyone papillata Sluit. XLVII, 207.
 — *sacella* Sel. XLVII, 206.
 Tidaut kalak. L, 436.
 Tiga. (Poeloe) XLI, 22.
Tiga javanensis Ljungh. XLIV, 191. XLV, 319. XLVI, 70, 225. XLIX, 390.
 — *Rafflesii* Vig. XLI, 125.
 — *tridactyla* Gr. XLII, 48. XLV, 390.
 Tijdsbepaling. (Instrument ter) XLVIII, 327.
 Tijdschrift der Vereeniging. (Drukken van het) XXXVI, 390.
 Tijdschrift. (Uitgave van het) XXXII, 275.
 — (Verzending van het) XXXIII, 57.
 Tijdseenheid. (Verkrijgen van eene onveranderlijke) XLVII, 588.
 Tikoeck. XXXIV, 89.
 Tikoes kalapa. XLVIII, 112.
 — roemah. XLVIII, 112.
 Tikoesan. XLII, 109 XLIII, 122, 198. XLVIII, 100.
Tilaria medinensis. XXXIII, 513.
Tiliacora Colebr. XXXII, 396, 403.
 — *acuminata* Miers. XXXII, 396, 403.
Timalia acutirostris Gray. L, 483.
 — *erythroptera* Blyth. L, 483.
 — *grammicephala* Kuhl. XLIV, 195.
 — *gularis* Horsf. L, 481.
 — *larvata* Mull. XLIX, 404.
 — *leucotes* Strickl. XLIV, 195.
 — *maculata* Temm. XLIV, 194. XLVI, 232. XLIX, 404.
 — *nigricollis* Temm. XLVI, 232. XLIX, 404.
 — *pileata* Horsf. XLIII, 95. XLIV, 194. XLV, 337. XLVI, 78.
 — *poliocephala* Temm. XLIV, 194. XLVI, 232. XLIX, 404.
 — *trichorros* Temm. L, 484.
Timalides thoracica Temm. XLIV, 195. XLV, 337. XLIX, 404.
 Timor. (Aardbevingen op) XXXI, 411, 420. XXXII, 119, 251, 437. XLI, 173. XLII, 241. XLV, 451, 462. XLVI, 120. XLIX, 128.
 — (Bijzonderheden omtrent) XXXIV, 511.
 — (Botanische reis over) XXXIV, 348.
 — (Fauna van) XXXIV, 510.

- Timor. (Katoencultuur op) XXXIV, 393.
 — (Koper van) XXXI, 448.
 — (Temmen van karbouwen op) XXXIV, 372.
 — (Uitbarsting van een onbekenden bergtop op) XLII, 241.
 — (Vogels van) XLIII, 266.
 Timor-archipel. (Planten van den) XXXIV, 485, 507.
 Tin op Billiton. XXXI, 456.
 — op Poeloe Bras. XXXIV, 110, 190.
 — op Singkep. XXXIV, 278.
 Tinerts. (Gemakkelijk onderzoek op) XLV, 156.
 Tinggal anak. XLII, 203.
 Tingie. XXXII, 51.
 Tinnunculus alaudarius Gm. XLVI, 223.
 — moluccensis Bp. XLVI, 223. XLIX, 386.
 Tinomiscium Miers. XXXII, 394, 403.
 — petiolare Miers. XXXII, 395.
 — phytocrenoides Kurz. XXXII, 394, 403. XXXIV, 92.
 — pyrrhobotryum Miq. XXXII, 394. XXXIV, 92.
 Tinospora Miers. XXXII, 392, 402.
 — cordifolia Miers. XXXII, 393, 402.
 — crispa Miers. XXXII, 393, 402.
 — glauca Miers. XXXII, 402.
 — populifolia DC. XXXII, 393.
 — reticulata Miers. XXXII, 402.
 — uliginosa Miers. XXXII, 403.
 Tioep-tioep. XXXIV, 227.
 Tiong. L, 498.
 — batoe. L, 441.
 Tiril. XLII, 99, 101. XLIII, 111, 113, 114, 116. XLIV, 246.
 Tiril batoe. XLII, 105.
 — karang. XLII, 234.
 — ketjil. XLII, 98.
 Tjabak. XLII, 54. XLVIII, 115.
 — malang. XLII, 56.
 Tjabean. XLII, 72.
 Tjaladi. XXXI, 208. XLV, 318. XLVI, 70.
 Tjampara toepei. XXXI, 359.
 Tjamperlali. XLII, 236.
 Tjamperling. XLIII, 189.
 Tjangak. XLIV, 233.
 — roempoet. XLIII, 190.
 Tjangkeurawak. XLVI, 79.
 Tjangkeuriloeng. XXXI, 208. XLVI, 80.
 Tjankoré dioek. XXXIV, 101.
 — gedeh. XXXIV, 101.
 Tjarooi. XXXI, 353.
 Tjelagen. (Poeloe) XXXII, 73.
 Tjelepoe. XLII, 192.
 Tjemara. XLVIII, 92, 100.
 Tjengal. XXXI, 351.
 Tjeroektjoek. XLI, 202.
 Tjerotjokkan. XLIII, 186.
 Tjetettet. XLVIII, 115.
 Tjetrong. XLII, 76.
 Tjikakak. XLII, 43. XLVI, 68.
 Tjilaloleng. XLII, 78.
 Tjimoengkal. XXXI, 208.
 Tjinté manis. XLIX, 270.
 Tjipo. XLVI, 78.
 Tjitja koreng. XXXI, 208, XLI, 199.
 — rawa. XLV, 354. XLVI, 79. XLIX, 282.
 Tjitjak. XLVIII, 118.
 Tjitji. XLII, 64, 216, 218. XLIII, 97.
 — merah. XLIII, 97.
 Tjito. XLII, 63.

- Tjitra. (Soerabaja) (Minerale en petroleum houdende bronnen te) XXXIII, 404.
- Tjitrapp. (Buitenzorg) (Minerale bron te) XXXI, 442.
- Tjodot. XLVIII, 114.
- Tjoechtjoer. XLVI, 76. XLIX, 234.
- Tjoekilan. XLVIII, 84.
- Tjoelik. XLVIII, 115.
- tjoelik. XLII, 205.
- Tjoemboeloeit. (Preang. Regentsch.) (Meteorologische waarnemingen te) XXXII, 267.
- Tjoremehla. XXXIV, 507.
- Tjotjapan. L, 470.
- Todiramphus chlorocephalus Bp. L, 439.
- varius Blyth L, 437.
- Todus macrorhynchus Gm. L, 445.
- nasutus Lath. L, 445.
- Toehoe. XLII, 205.
- Toeloeng Agoeng. (Fossielen bij) XLVIII, 344, 348. XLIX, 209.
- toempoek. XLVI, 70.
- Toën. XXXI, 208.
- Toepai. XXXII, 89.
- Toeri. XLVIII, 88.
- Toetoet. L, 423.
- Toewak. XXXIV, 406.
- Tojang. XLVIII, 116.
- poeti. XLVIII, 116.
- toetoel. XLVIII, 116.
- Toké. XLVIII, 118.
- Tomohon. (Menado) (Warme bron) XXXVIII, 157.
- Tomok mera. XXXI, 355.
- poeti. XXXI, 354.
- Tonen. (Waarnemingsvermogen voor hooge en lage) XLI, 297.
- Toombo darat. XXXI, 353
- Torenia edentula Griff. XXXI, 304, 317.
- Toria nasica Gray. L, 499.
- Totanus calidris Gm. XLIV, 204. XLVI, 238. XLIX, 416.
- glareola Temm. XLII, 99. XLIV, 204. XLV, 411. XLVI, 238. XLIX, 416.
- glottis Bechst. XLIII, 113. XLIV, 203. XLVI, 238. XLIX, 416.
- incanus Gm. XLVI, 238. XLIX, 416.
- stagnatilis Bechst. XLIII, 114. XLIV, 204. XLVI, 238. XLIX, 416.
- Tournefortia argentea L. XXXVI, 235. XXXVII, 139. XLVIII, 99, 100, 110.
- Towet. XLV, 381. XLVI, 86.
- Trachichthys Clarkii Car XLVIII, 341.
- Trachurus Rotleri. XLIX, 286.
- Trachycomus ochrocephalus Gm. XLIV, 197. XLV, 354. XLVI, 79, 230. XLIX, 282, 402. L, 401.
- Tragia hirsuta Bl. XXXI, 321.
- Tragops prasinus Wagl. XXXI, 377, 378.
- Tratap. XXXI. 363.
- Treron Capellii Blyth. XLII, 91. XLIV, 201. XLVI, 235.
- curvirostra Wall. L, 499.
- fulvicollis Wagl. XLVI, 235. L, 405, 501.
- griseicauda Gray. XLIV, 201. XLVI, 88. XLIX, 256, 412.
- Korthalsii Bp. XLIV, 201. XLIX, 413.
- nasica Schl. XLVI, 235. XLIX, 63, 412. L, 499.
- nepaiensis Hodgs. XLIX, 412.
- olax Gray. XLIV, 201. XLVI, 235.

- Treron oxyura* Reinw. XLIV, 201.
 XLV, 377. XLVI, 235.
 — *pulverulenta* Wall. XLVI, 235.
 — *tenuirostra* Eyt. L, 501.
 — *vernans* Steph. XLII, 89. XLIV, 201. XLV, 397. XLVI, 235. XLIX, 270. L, 501.
Trichastoma mysticalis Temm. XLIX, 405.
 — *rostrata* Blyth. XLIX, 405.
 — *rubina* Temm. XLIX, 405.
Trichixos pyrrhopygus Less. XLVI, 232. XLIX, 405.
Trichodesmium Ehrenbergii. XXXIII, 404.
 — *erythraeum*. XXXIII, 303. XXXVIII, 150.
 — *Hindsii*. XXXIII, 304.
Trichogramoptila leucogastroides Moore. XLIII, 205. XLIV, 200. XLV, 395.
Tricholestes minutus Hartl. XLVI, 230. XLIX, 403.
Trichophoropsis pulverulentus Mull. XLIX, 403.
 — *typus* Bp. XLVI, 230. XLIX, 403.
Trichophorus brunnescens Mull. L, 477.
 — *plumosus* Finsch. L, 475.
 — *sulphuritus* Bp. L, 480.
Trichospermum javanicum. XLIX, 268.
Trichostoma pyca Boie. XLIII, 183. XLV, 340.
Tridaena gigas. XXXVI, 211, 231. XLVIII, 122.
 — *squamosa*. XXXVI, 211, 231.
Tridesmis formosa Korth. XXXV, 310.
Trigalus sivalensis. XLVIII, 154.
Triglyphodon dendrophilum Reinw. XXXI, 377, 379.
 — *Drapiezii* Dum. XXXI, 377.
Trigonocephalus rhodostoma Reinw. XLVIII, 118.
Trigonosanthus anguina. XXXVIII, 123.
 — *ovigera* Bl. XXXI, 302.
Tringa crassirostris Temm. & Schl. XLIV, 203. XLVI, 238. XLIX, 416.
 — *damacensis* Swinh. XLII, 98.
Tringoides hypoleucus L. XLVI, 238. XLIX, 416.
Trinil. XLVIII, 116.
Tripang. XXXII, 74. XLVIII, 123.
Triphasia trifoliata DC. XXXI, 293, 300. XXXVIII, 124.
Tripneustes variegatus Klein. XLIX, 110.
Tristania obovata Benn. XXXII, 33, 82. XXXVI, 217, 225.
Triumfetta angulata Lam. XXXI, 302, 319.
 — *cana* Bl. XXXI, 302.
 — *procumbens* Forst. XLVIII, 99.
 — *vilosiuscula* Bl. XXXI, 302, 319.
Trivalvaria Miq. XXXI, 7.
 — *carnosa*. XXXI, 7, 8.
 — *macrophylla* Miq. XXXI, 7, 8.
 — *Stymanni* Scheff. XXXI, 7, 8.
Trochoderma elegans Theil. XLVII, 216.
Troelek. XLII, 107.
 — *besar*. XLIII, 120.
Troetjoek. XLVIII, 115.
Trogon Devaucelli Temm. L, 421.
Troostrwyckia singularis Miq. XXXIV, 99.

Tropidonotus trianguligerus Schl. XXXI, 377.
 — *vittatus* Schl. XXXI, 305, 378.
Turdinulus murinus Blyth. XLIX, 404.
Turdinus atrigularis Bp. XLVI, 232. XLIX, 404.
 — *leucogrammicus* Temm. XLVI, 232.
 — *loricatus* Mull. XLIX, 404.
 — *marmoratus* Rams. XLI, 122. XLIX, 406.
 — *rufipectus* Salv. XLIX, 404.
Turdirostris capistrata Bp. XLI, 197.
Turdus amoenus Horsf. XLII, 68. XLV, 341. L, 497.
 — *analis* Horsf. L, 475.
 — *atriceps* Temm. L, 479.
 — *chalybaeus* Horsf. L, 497.
 — *cyanoater* Horsf. XLII, 68.
 — *haemorrhous* Gm. XXXI, 330.
 — *hypopyrrhus* Hartl. XLIV, 196. XLVI, 234.
 — *javanicus* Horsf. XLIV, 196 XLVI, 234. XLIX, 409.
 — *macrourus* Gm L, 496.
 — *melanocephalus* Raffl. L, 479.
 — *mindanensis* Gm. L, 497.
 — *obscurus* Gm. XLI, 121.
 — *pallens* Pall. XLIV, 196. XLVI, 234. XLIX, 409.
 — *sibiricus* Pall. XLI, 120. XLIX, 409.
 — *strigatus* Horsf. L, 497.
 — *viridis* Horsf. L, 472.
Turf in de omstreken van Bidara Tjina. (Batavia) XXXI, 325.
Turnix ocellatus Scop. L, 513.
 — *plumbiceps* Hodsg, L, 513.
 — *pugnax* Temm. XLI, 122.

Turtur bitorquatus Gray. XLIV, 201, 227. XLV, 403.
 — *chinensis* Bp. L, 508.
 — *tigrinus* Schl. XLIV, 201, 228. XLV, 404. XLVI, 89. XLVIII, 116. L, 508.
Tylophora tennis Bl. XXXI, 320.
Typha javanica Schntzl. XXXIV, 390.
Typhlops braminus Cuv. XXXI, 378.
Typhonium divaricatum Bl. XXXI, 317.

U.

Ulula seloputo Schl. XLII, 32. XLIV, 189.
Unearia gambir Roxb. XXXII, 54, 94.
Unona C. XXXI, 7.
 — *acuta* Zoll. XXXI, 6, 339.
 — *calophlaea* Scheff. XXXI, 6, 339. XLIX, 519.
 — *dasymaschala* Bl. XXXI, 6. XLIX, 519.
 — *discolor* Vahl. XXXI, 5, 299, 302, 319, 339.
 — *bracteata* Bl. XXXI, 5.
 — *flagellaris* Becc. XXXIV, 82.
 — *Lawii* Hook. XXXI, 6.
 — *pubescens* Hook. XXXI, 6.
 — *pubiflora* Hook. XXXI, 5.
 — *verrucosa* Becc. XXXIV, 81.
Upupa epops L. XLVI, 226.
Urania Leilus L. L, 239, 247.
 — *Marius* Cr. L, 239, 237.
Uraria lagopodioïdes DC. XXXI, 292.
Urena lappago Smith. XXXI. 315, 319, 324, 345.
 — *lobata* L. XXXI, 324.
Urochloa panicoides Beauv. XXXI, 296.

- Urostigma benjaminea* Miq. XXXI, 315. XLVIII, 99.
 — *elasticum* Miq. XXXI, 307.
 — *Rumphii* Miq. XXXI, 301.
Ursus arcticus. XXXIX, 77.
 — *labiatus*. XLVIII, 151.
 — *malayanus* Raffl. XXXIX, 78.
Usnea longissima Ach. XLIX, 298.
Utricularia conferta Hassk. XXXI, 306.
Uvaria alba Miq. XXXI, 4.
 — *bancana* Scheff. XXXII, 388.
 — *concava* T. & B. XXXI, 339.
 — *cordata* Wall. XXXIV, 91.
 — *dulcis* Dun. XXXI, 338.
 — *ferruginea* T. & B. XXXI, 2.
 — *flava* T. & B. XXXI, 4.
 — *gamopetala* Zoll. XXXI, 3.
 — *Hamiltonii* H. Tr. & Th. XXXIV, 91.
 — *hirsuta* Jack. XXXI, 2, 338. XXXII, 387.
 — *javana* Dun. XXXI, 338.
 — *laha* Bl. XXXIV, 78.
 — *larep* Miq. XXXII, 388.
 — *lamponga* Scheff. XXXI, 2.
 — *macrophylla* Roxb. XXXI, 4. XXXIV, 91.
 — *multiflora* T. & B. XXXI, 3.
 — *ovalifolia* Bl. XXXI, 3, 338. XXXII, 387. XXXIV, 91.
 — — *acrantha* Miq. XXXI, 3.
 — *purpurea* Bl. XXXI, 4. XXXII, 387.
 — — *subbiflora* Miq. XXXI, 4.
 — *pubescens* Zipp. XXXI, 3.
 — *rufa* Bl. XXXI, 3, 4, 319, 320.
 — *setigera* Zipp. XXXI, 2.
 — *sphenocarpa* Hook. XXXI, 5.
 — *trichonalla* Bl. XXXI, 2.

V.

- Vaccinatie*. (Immunitet door) XLVIII, 337.
Vaccinium bancanum Miq. XXXI, 363. XXXII, 32, 71.
 — *mallaccense* Wight. XXXI, 363. XXXII, 32. XXXIV, 273. XXXV, 349.
Vallende sterren. XLIX, 218.
Vandellia minuta Miq. XXXI, 325.
Vanessa antiopa L. L, 244.
 — *orithya* God. XXXI, 304.
 — *urticae* L. L, 239.
Vanilline uit pijnboomen XXXV, 112.
 — (Synthetische bereiding van) XXXVII, 231.
Varanus bivittatus Dum. XXXI, 377. XLVIII, 118.
Varens. (Voortplanting der) XLIV, 314.
Varkens. (Vangen der) op Banka. XXXII, 87.
Varuna litterata Fabr. XL, 164.
Vatica bancana Scheff. XXXI, 348. XXXII, 91, 407.
 — *pauciflora* Bl. XXXI, 348.
 — *Schouteniana* Scheff. XXXII, 408.
 — *stipulosa* Miq. XXXI, 349.
Veenvorming in den omtrek van Bidara Tjina (Batavia) XXXI, 325.
Venilia malaccensis Sclat L, 425.
 — *mentalis* Temm. XLI, 125.
 — *miniata* Forst. XLI, 125.
 — *punicea* Horsf. XLI, 125.
Venus (Overgang der planeet) voorbij de zon op 8 Decbr. 1874. XXXIV, 331, 337. XXXV, 186.
Verandering en overerving bij levende wezens. XLVII, 596. XLIX, 75.
Vereenigde Staten van N. Amerika.

- (Meteorologisch instituut van den seindienst van het leger der) XXXIII, 382.
- Vereeniging der verschillende genootschappen te Batavia. XXXII, 263, 270.
- Vergaderingen der Vereeniging. XXXI, 439. XXXII, 262. XXXIII, 42, 189, 433. XXXIV, 112, 217, 315. XXXV, 1, 180, 259, 357. XXXVI, 44, 63, 180, 333, 384. XXXVII, 26, 50, 69, 168, 211, 235. XXXVIII, 145, 215, 265. XXXIX, 20, 70, 124. XL, 365. XLI, 293. XLII, 258. XLIII, 230. XLIV, 298. XLV, 546. XLVI, 317. XLVII, 565. XLVIII, 314. XLIX, 203, 545. L, 311, 541.
- Vernonia parviflora* Reinw. XXXI, 292, 325.
- *Zollingeriana* Schultz. XLVIII, 105.
- Verslag (Algemeen) over 1868. XXXI, 180.
- over 1869. XXXII, 101.
- over 1871. XXXIII, 48.
- over 1872. XXXIII, 202.
- over 1873. XXXIV, 297.
- over 1874. XXXV, 233.
- over 1875. XXXVI, 37.
- over 1876. XXXVII, 149.
- over 1877. XXXVIII, 129.
- over 1878. XXXIX, 1.
- over 1879. XL, 359.
- over 1880. XLI, 288.
- over 1881. XLII, 252.
- over 1882. XLIII, 225.
- over 1883. XLIV, 293.
- over 1884. XLV, 541.
- over 1885. XLVI, 57.
- Verslag over 1886. XLVI, 360.
- over 1887. XLVIII, 133.
- over 1888. XLIX, 17.
- over 1889 L, 17.
- Vespertilio adversus* Horsf. XXXI, 188.
- Vesperugo imbricatus* Temm. XXXI, 178.
- Vesperus Doriae* Peters. XXXI, 178.
- Vettor Pisani (Verrichtingen der Ital. Oorlogskorvet) in de Wateren der Kei-eilanden en der Z. O. Kust van Nieuw Guinea. XXXV, 41.
- Vigna sinensis* Savi. XXXIV, 356. XXXVIII, 124.
- Vinca rosea* L. XXXI, 301. XL, 273.
- Viscum articulatum* Burm. XXXI, 358.
- Vischvangst door bedwelmig. XLIX, 288.
- Visschen van de Karimon Djawa eilanden. XLVIII, 119.
- Visenia indica* Houth. XXXI, 299.
- Vitex bicolor* Willd. XXXII, 32.
- *cofassus*. XXXVII, 97.
- *pubescens* Vahl. XXXI, 327. XXXV, 349. XXXVI, 254. XLVIII, 82, 91, 104, 108.
- *repens*. XXXIV, 400.
- *trifoliata* L. XXXIV, 400. XLVIII, 89, 105, 108.
- *verbesina*. XXXII, 32.
- *vestita* Wall. XXXII, 418.
- Vitis adnata*. XXXV, 314.
- *cinnamomea* Wall. XXXIV, 99.
- *elegans* Kurz. XXXIV, 99.
- *glaberrima* Wall. XXXIV, 99.
- Viverra Bakeri*. XLVIII, 151.
- *karnuliensis*. XLVIII, 151.
- *tangalunga*. XXXVII, 82.

- Vlinders op het eiland Edam. XLVI, 336.
- (Mimicry bij rupsen en) XLV, 566. XLVII, 574.
- (Paring van) XLV, 559.
- (Trekken van) XLIII, 272. XLIV, 302. XLV, 567, 572. XLVI, 319. XLVIII, 336. XLIX, 206. L, 198.
- (Verpoppen en voorkomen van) XLIV, 336. XLV, 565, 569.
- Vlooien in Ned. Indië. XXXV, 393.
- Vochtigheidsmeter. (Nieuwe) XXXVIII, 200.
- Vogel (Zeldzame) van Java. XLII, 248.
- Vogelnesten (Eetbare) op Java. XXXI, 207.
- Vogelkenners en Vogelliefhebbers. (Oproeping aan) XLV, 525.
- Vogels. (Trekken van) XLVI, 319.
- van Batavia. XLI, 182. XLII, 32, 192, XLIII, 89, 176. XLIV, 208, 255, 271.
- van Billiton. L, 411.
- van Borneo. XLVI, 217. L, 378.
- van Java. XLII, 248. XLIV, 187. XLV, 304. XLVI, 65. XLIX, 225.
- van de Karimon Djawa eilanden. XLVIII, 114, 145.
- van den berg Salak. XLV, 304.
- van Sumatra. XLI, 118. XLIX, 38, 97, 381.
- van Timor en de Tenimber-eilanden. XLIII, 266.
- van de Wijnkoopersbaai. XLVI, 65. XLIX, 225.
- de telegraafpalen aantastende. XLVII, 587.
- Volvocivora chalconcephala* Temm. XLIV, 198.
- *fimbriata* Temm. XLIV, 198. XLV, 375. XLVI, 83. XLIX, 398, 424.
- *plumbea* Mull. XLVI, 229.
- *Schierbrandii* Pelz. XLVI, 229. XLIX, 424.
- Voortplanting. (Verband tusschen dood en) XLVI, 46.
- (Bedenkingen tegen de theorie van Weismann aangaande de sexueele) XLIX, 501.
- Voorzienigheid en natuurwet. XLVII, 38.
- Vulcanische asch. (Over) XXXIV, 1.
- verschijnselen op Borneo. XXXVIII, 165.
- werking in het Ranau-meer. (Palembang) XLVIII, 201. XLIX, 123.
- W.
- Waarnemingsfouten. (Bepaling van gemiddelden van) XLIX, 160.
- Waarnemingsvermogen voor hooge en lage tonen en voor het licht. XLI, 297.
- Wadang. XLVIII, 92.
- Waigioe. (Nieuwe *Diphyllodes* van) XXXV, 182.
- Walang gadé. XLVIII, 89.
- kada. XLIII, 110.
- sangiet. XXXI, 307.
- Walangan. XLVIII, 92.
- Walet. XLI, 91. XLII, 209, 210, 223.
- Waliklar. XLVIII, 86, 92.
- Walsura trichostomon Miq. XXXIV, 98.

- Walsura villosa. W. & Arn. XXXIV, 98.
- Waltheria indica L. XXXI, 392.
- Waringin. XXXI, 315.
- Warmte. (Theorie der dierlijke) XXXIV, 15.
- Warme bronnen. Zie Minerale bronnen.
- Waroe. XLVIII, 89, 92, 100.
- laut. XLVIII, 82, 91, 100.
- Water. (Vereischten van goed drink-) XLVI, 330.
- (Bitter) van Aruba. XLIV, 86.
- uit den artesischen put te Cheribon. XXXII, 238.
- uit den artesischen put te Grisse. XXXI, 425.
- uit de warme bron Krakal, in Bagelen. XXXII, 130.
- uit eene bron bij de rivier Moënit in de Minahassa. XXXII, 194.
- uit den put op het eiland Noordwachter. XXXI, 209.
- uit de heilige bron Zem-Zem te Mekka. XLII, 295.
- Waterhoos in de Lucipara-passage. XLVI, 290.
- Waterstofgas. (Bereiding van) L, 546.
- Weder (Invloed van het) op de ontwikkeling van rupsen. XLV, 555.
- Wederberichten. (Telegrafische) XXXIII, 500.
- Wedi-wedi. XLVIII, 115.
- Wedoessan. XLVIII, 86, 92.
- Weinmannia Blumei Planch. XXXIV, 39.
- fraxinea Smith. XXXIV, 40, XXXVII, 80.
- Horsfieldii Miq. XXXIV, 39.
- sundana Miq. XXXIV, 38.
- Weismann. (Bedenkingen tegen de theorie van) aangaande de sexueele voortplanting. XLIX, 501.
- Wendlandia paniculata. XXXVII, 79.
- Werktuigen en tabellen ten dienste der heffing van rechten en accijns op het gedistilleerd. XXXIV, 169.
- Wetenschappelijk onderzoek op Java. XXXI, 200.
- in den Indischen Archipel. XLVI, 338, 345, 348. XLVII, 566, 570, 593. XLIX, 220, 546, 551.
- Wetten der vereeniging. XXXII, 270, 275, 281, 288. XLIV, 340. XLVIII, 306, 342.
- Wetter. (Aardbeving op) L, 166.
- Wickersheimer. (Liquor conservatrix van) XXXIX, 145. XL, 392.
- Wijnkoopersbaai (Reis naar de) in Juni 1885. XLIX, 225.
- (Naamsoorsprong der) XLIX, 252.
- (Onderzoek van de) in 1800. XLIX, 256.
- (Oudheden aan de) XLIX, 260, 264, 278.
- (Vogels van de) XLVI, 65, XLIX, 225.
- (Warme bronnen in de) XLV, 563. XLIX, 278.
- Wilis. (Uitbarsting van den) XLVI, 116.
- Wind. (Richting van den) te Batavia. XXXII, 109.
- Wollastonia asperrima DC. XXXI, 293.
- Wormia subsessilis Miq. XXXV, 378, XXXVI, 254.
- Wortelkrab, parasiet op Ascidiën. XLIII, 201.

X.

- Xanthochymus. XXXIV, 92.
 — pictorius. XXXIV, 92.
 Xantholaima australis Horsf. XLIV, 192. XLVI, 72. XLIX, 262.
 — Duvauccelli Less. XLVI, 225. XLIX, 389.
 — flavigula Bodd. XLIX, 41.
 — haemocephala Mull. XLIX, 389.
 — rosea Dum. XVIV, 192. XLVI, 71, 49, 389.
 Xanthophyllum vitellinum Bl. XXXI, 321, 327.
 Xanthopyga cyanomelaena Temm. XLI, 121. XLVI, 229. XLIX, 397.
 — narcissina Temm. XLVI, 229.
 Xenogenys azurea Temm. XLIV, 197. XLV, 361. XLIX, 397.
 Xenopeltis unicolor Schl. XXXI, 378.
 Xenophthalmus duplociliatus Sluit. XL, 163.
 — pinnothersides White. XL, 162.
 Xylocarpus carnosula Zoll. XXXIV, 97.
 — granatum Kön. XXXII, 412. XXXIV, 97.
 — obovatum Miq. XXXII, 37. XXXIV, 97.
 Xylolepis validus Reinw. XLIV, 191. XLVI, 225. XLIX, 43, 390.
 Xylophia malayana C. XXXI, 15.
 — Tooropiana Scheff. XXXII, 391.
 Xyris calocephala Miq. XXXI, 306.


Y.

- Yedja of Goenoeng Api. (Flores) (Uitbarsting van den) XXXI, 421.

Z.

- Zalacca edulis Reinw. XXXVII, 127. XXXVIII, 125.
 — Rumphii. XXXVII, 127.
 Zanclostomus javanicus Horsf. XLVI, 226. XLIX, 392.
 — sumatranus Cab. L, 432.
 Zanonias heterosperma Wall. XXXIV, 107.
 — indica. XXXV, 337.
 Zanthoxylum scandens Bl. XXXI, 318, 320.
 Zapornia quadristrigala Horsf. XLIII, 122.
 Zea Mais L. XXXIV, 356. XXXVIII, 122.
 Zee. (Groene en gele strepen in de) XXXIII, 302.
 — (Hooge zwelling der) bij Anjer. L, 174.
 Zeebeving bij Banda. XXXV, 5.
 Zeewater van Java's Zuidkust. XXXIV, 326.
 Zehneria hastata Miq. XXXI, 302.
 Zem-Zem (Water uit de heilige bron) te Mekka. XLII, 295.
 Zingiber amaricans Bl. XLVIII, 81.
 — cassumunar Roxb. XXXIV, 356. XXXVIII, 123. XLVIII, 107.
 — officinale Roxb. XXXIV, 356. XXXVIII, 123.
 Zizyphus calophylla Wall. XXXIV, 99.
 — glaber Roxb. XXXIV, 99.
 — Horsfieldii Miq. XXXIV, 99.
 — jujuba Lam. XXXIV, 353, 360, 395.
 — oenoplia Mull. XXXI, 300, 320.
 — ornata Miq. XXXIV, 99.

- Zon. Halo te Banjoemas waargenomen. XXXII, 455.
- Halo te Batavia waargenomen. XXXIII, 426.
- (Omwenteling van de) XLVIII, 166, 211.
- Zonnevlekken. (Invloed der XLVI, 334.
- Zonsondergangen. (Roode) XLVI, 334.
- Zonsverduistering van 18 Augustus 1868. XXXI, 51.
- van 22 December 1870. XXXIII, 347.
- van 12 December 1871. XXXII, 319. 466. XXXIII, 82, 85, 305.
- Zonsverduisteringen (Invloed der) op de declinatie van de magneetnaald. XXXII, 319. XXXIII, 448.
- Zoölogisch gebied. (Mededeelingen op) XLI, 58.
- onderzoek in Ned. Indië. XLVIII, 349. XLIX, 206, 208, 211, 212.
- station te Batavia. XLII, 293,
300. XLIII, 239, 242, 245, 252, 260. XLIV, 336. XLV, 559. XLVII, 570, 593.
- Zoöthera andromedon Temm. XLIV, 196.
- Zosterops atricapilla Salv. XLIX, 401.
- auriventer Hume. XLIX, 401.
- chloratis Mull. XLIX, 401.
- fallax Sharpe. XLIX, 401.
- flava Horsf. XLII, 215. XLIV, 194. XLV, 333. XLIX, 401.
- lateralis Temm. XLIV, 194. XLV, 333.
- melanura Temm. XLVI, 230.
- parvula Jacq. & Puch. XLVI, 230.
- Zutphens-eilanden. XLI, 14.
- Zuurstofbepaling in organische stoffen. XLI, 212.
- Zwavel van Sumatra's Westkust. XXXIV, 322.
- Zyzygium nodosum Miq. XXXI, 327.



NAAMREGISTER.

AMELING. A. Beschrijving van eene waterhoos. XLVI, 290.

BACKER OVERBEEK. A. A. Mededeelingen omtrent Getah gitah van Sintang. XXXIII, 446.

— Mededeeling omtrent erts van Sarawak. XXXIII, 510.

— Mededeeling omtrent een zogenaamden bloedregen in Januari 1874. XXXIV, 317.

BAUMHAUER. E. H. VON. Scheikundig onderzoek van den meteorsteen van Tjabé. XXXII, 242.

BECKING. B. E. J. H. Bericht omtrent eenige proefnemingen ter bepaling van het koortswerend vermogen van ruw-gemengd kina-alkaloïd, bereid uit den afval van Java-kina. XXXV, 228.

— Verslag van de werkzaamheden en den toestand der Kon. Nat. Vereeniging in N. Indië over 1874. XXXV, 233.

BERGSMA. Dr. P. A. Mededeeling omtrent den invloed van den stand der maan ten opzichte van den meridiaan op den barometerstand. XXXI, 215.

— Aardbevingen in den Indischen Archipel gedurende het jaar 1867. XXXI, 410. XXXII, 24.

— Idem gedurende het jaar 1868. XXXI, 412. XXXII, 26.

— Over de richting van den wind te

Batavia in de maanden December, Januari en Februari. XXXII, 109.

BERGSMA. Dr. P. A. Aardbevingen in den Indischen Archipel gedurende het jaar 1869. XXXII, 119.

— Aardbevingen in den Indischen Archipel gedurende het jaar 1870. XXXII, 251.

— Uitkomst van het onderzoek, ingesteld ter beantwoording van de vraag, of het poollicht van 4 Februari 1872 in den Oost-Indischen Archipel zichtbaar is geweest. XXXII, 434.

— Aardbevingen in den Indischen Archipel gedurende het jaar 1871. XXXII, 437.

— Mededeelingen omtrent den sterrenregen van 27 November 1872. XXXIII, 194, 213.

— Magnetische waarnemingen gedurende de zonsverduistering van 12 December 1871. XXXIII, 305.

— Het Meteorologisch Instituut van den Seindienst van het leger der Vereenigde Staten. XXXIII, 382.

— Aardbevingen op Borneo, Banka en Billiton. XXXIII, 408.

— Aardbevingen in den Indischen Archipel gedurende het jaar 1872. XXXIII, 417.

— Mededeeling omtrent het oprichten van meteorologische stations op verschillende punten van de Oostkust van Azië. XXXIII, 486.

BERGSMA. Dr. P. A. Mededeeling van Berthelot, betreffende de theorie der dierlijke warmte. XXXIV, 115.

— Verslag van de werkzaamheden en den toestand der Kon. Nat. Vereeniging in N. Indië over 1873. XXXIV, 297.

— Aardbevingen in den Indischen Archipel gedurende het jaar 1873. XXXV, 1.

— Mededeelingen omtrent eene door Negretti en Zambra uitgevonden diepzee-thermometer. XXXV, 95.

— Mededeelingen omtrent een nieuwen maximum- en minimum-thermometer van Casella. XXXV, 112a.

— Nota over eene nieuwe bepaling van de snelheid van het licht door Cornu. XXXV, 192.

— Aardbevingen in den Indischen Archipel gedurende het jaar 1874. XXXVI, 27.

— Verslag van de werkzaamheden en den toestand der Kon. Nat. Vereeniging in N. Indië over 1875. XXXVI, 37.

— Aardbevingen in den Indischen Archipel gedurende 1873 en 1874. XXXVII, 1.

— Idem gedurende het jaar 1875. XXXVII, 7.

— Over het bestaan van Intra-Mercuriele planeten. XXXVII, 31.

— Aardbevingen in den Indischen Archipel gedurende het jaar 1876. XXXVIII, 43.

— Verslag van de werkzaamheden en den toestand der Kon. Nat. Ver-

eeniging in N. Indië over 1877. XXXVIII, 129.

BERGSMA. Dr. P. A. Aardbevingen in den Indischen Archipel gedurende het jaar 1877. XXXVIII, 133.

— Uitbarstingen van vulkanen en andere bijzondere natuurverschijnselen in 1877. XXXVIII, 144.

— Regenwaarnemingen in Ned. Indië. XXXVIII, 232.

— Mededeelingen omtrent de waarneming eener intra-Mercurieële planeet in Amerika. XXXVIII, 264, 270.

— Aantal regendagen op eenige plaatsen in Ned. Indië in het jaar 1878. XXXIX, 6.

— Aardbevingen in den Indischen Archipel gedurende het jaar 1878. XXXIX, 9.

— Verslag van de werkzaamheden en den toestand der Kon. Nat. Vereeniging in N. Indië over 1879. XL, 359.

— Uitbarstingen van vulkanen en aardbevingen in den O. I. Archipel waargenomen gedurende het jaar 1879. XLI, 49.

— Aardbevingen in den Indischen Archipel gedurende het jaar 1880. XLI, 173.

— Uitkomsten van regenwaarnemingen in 1881 in de afdeeling Bodjonegoro, residentie Rembang, onder toezicht van den Assistent-Resident J. Mullemeister gedaan. XLII, 148.

— Uitkomsten van psychrometerwaarnemingen gedaan onder toezicht van den Heer C. H. O. M. von Winning te Soekawana op de hel-

- ling van den Tankoeban Prahoe. XLII, 151.
- BLEEKER. Dr. P. Levensbericht van hemzelven. XL, 3.
- BOLLAND. G. J. P. J. Voorzienigheid en natuurwet. Eene hernieuwde bespreking der oude vraag „Werkt de natuur volgens doeleinden“. Voordracht gehouden in de directievergaderingen der Kon. Nat. Vereeniging van 9 Maart en 14 April 1887. XLVII, 38.
- Schijn en Wezen. Algemeene beschouwingen over de begrippen Stof en Kracht. XLVII, 283.
- Ein unbewusster Metaphysiker. L, 91.
- Die Lebenserscheinungen und der Erklärungswahn in der Philosophie der Gegenwart. Ein kritisch-philosophischer Versuch. L, 258.
- BOLSIUS. A. M. J. Mededeelingen nopens een door Wickersheimer uitgevonden bederfwerende vloeistof. XXXIX, 148.
- BOUCHET. CH. Rapport analytique sur la fabrication du sucre à Tjipiring, Gemoe et Poegoe. XXXVI, 341.
- BRUYN. A. A. Bijdrage tot de Land- en Volkenkunde van Nieuw-Guinea. XXXVII, 182.
- BURCK. Dr. W. Eenige bedenkingen tegen de theorie van Weismann, aangaande de beteekenis der sexueele voortplanting, in verband met de wet van Knight-Darwin. XLIX, 501.
- BURG. Dr. C. L. VAN DER. Mechanisme en uitwerkselen der ademhaling. Voordracht, gehouden in de Algemeene Vergadering der Kon. Nat. Vereeniging van N. Indië, den 20 Sept. 1873. XXXIII, 452.
- BURG. Dr. C. L. VAN DER. Beschouwingen van een hommél, over plan en doel in het heelal. Naar het Duitsch van Dr. A. B. Meijer. XXXVIII, 180.
- Verslag van de werkzaamheden en den toestand der Kon. Nat. Vereeniging in N. Indië over 1878. XXXIX, 1.
- Idem over 1880. XLI, 288.
- Dr. Cornelis Swaving. XLII, 20.
- Verslag van de werkzaamheden en den toestand der Kon. Nat. Vereeniging in N. Indië over 1881. XLII, 252.
- Idem over 1882. XLIII, 225.
- Idem over 1884. XLV, 541.
- Idem over 1885. XLVI, 57.
- BUYSMAN. M. Prospectus van een analytisch Herbarium. XLVII, 168.
- CRETIER. Dr. H. Over de eetbare aarde van het Admiraliteitseiland en over het gesteente van het eiland Jap of Gouap. XXXVII, 70.
- Vulkanische verschijnselen op Borneo. XXXVIII, 165.
- Een paar bladzijden uit de geschiedenis der Scheikunde. Voordracht ter gelegenheid van de Algemeene Vergadering der Kon. Nat. Vereeniging in Ned. Indië, den 15 Maart 1878. XXXVIII, 168.
- Mededeeling omtrent het uittrekken van malachiethoudende ertsen

door eene oplossing van ijzerchloruur.
XXXVIII, 221.

CRETIER. Dr. H. Mededeeling omtrent
het verwerken van arme koper-
ertsen, die het koper als malachiet
bevatten. XXXVIII, 271.

— Mededeelingen nopens de te
Batavia vervaardigde baksteen-
en. XXXIX, 138.

— Iets over Pengaron- en Assahan-
kolen en de bruikbaarheid van de
eersten voor gasbereiding. XL, 183.

— Over de samenstelling van eenige
wateren van den Salak. XL, 322.

— Iets over zuurstofbepaling in
organische stoffen. XLI, 213

— Verslag betreffende het water
van de zoogenaamde heilige bron
Zem-Zem nabij Mekka. XLII, 295.

— Metallisch ijzer in eene kiezellei,
afkomstig van Parit Kayan, stroom-
gebied der Sikayam (Borneo). XLIII,
198.

— Mededeeling omtrent de analy-
sen van eenige monsters water en
eenige mineralen, gevonden door
den heer G. de Heer, Controleur
van Ogan Oeloe, residentie Palem-
bang. XLIV, 330.

— Een gemakkelijk onderzoek op
tinerts. XLV, 156.

— Voordracht over Drinkwater, in
de Directie-vergadering der Kon.
Nat. Vereeniging van Ned. Indië,
den 10 Juni 1886. XLVI, 330.

— Ruwe petroleum, afgetapt onder
direct toezicht van den mijningenieur
R. Fennema, uit den put te Telaga
Toenggal, concessieterrein van den

heer A. J. Zijlker, Beneden-Langkat,
Oostkust van Sumatra. L, 534.

DEUTZ. G. J. Het zuiveren en uit-
stoomen van kamfer. XXXIII, 378.

DIJK. P. VAN. Bijdrage tot de kennis
der aardbevingen van Ambarawa
(Midden-Java). XXXV, 15.

— Onderzoek naar de verhouding
tusschen de temperatuur van de
aarde en de diepte beneden haar
oppervlak, of naar de wet der
geothermische progressie. XXXVI,
78. XXXVII, 158.

— Over eenige fossielen van de
grenzen van Bagelen en Djokja.
XXXVII, 71.

— Verslag van de werkzaamheden
en den toestand der Kon. Nat. Ver-
eeniging in N. Indië, over 1876.
XXXVII, 149.

— Drinkwatervoorziening van Ba-
tavia. XXXVII, 161.

— Schatting van den ouderdom der
aarde. XXXIX, 85.

— Mededeeling betreffende eene
nieuwe theorie omtrent de vorming
der groote landmassa's op de opper-
vlakte der aarde. XLIII, 234.

— Over het waarnemen van aard-
bevingsverschijnselen. Seismologie.
XLIV, 23, 94.

— Voorloopige instructie omtrent
de waarneming van aardbevingsver-
schijnselen. XLIV, 280.

— Verslag van de werkzaamheden
en den toestand der Kon. Nat. Ver-
eeniging in N. Indië over 1883.
XLIV, 293.

DIJK. P. VAN Nogmaals over aardbe-
vingsverschijnselen. XLV, 261.

— Ontwerp van een seismometer.
XLV, 415.

— Uitbarstingen van vulkanen en
aardbevingen, in den O. I. Archipel,
waargenomen gedurende het jaar
1883. XLV, 451.

— en J. J. POORTMAN. Circulaire
gezonden aan alle personen, die hun-
ne medewerking bij de waarneming
van aardbevingsverschijnselen heb-
ben toegezegd. XLIV, 277.

DORIA. MARKIES GIAC. Mededeeling
over eenige Cheiropteren van Sera-
wak. (Borneo) XXXI, 177.

— cf W. PETERS.

DUBOIS. EUG. Over de wenschelijkheid
van een onderzoek naar de diluviale
fauna van Ned. Indië, in het bijzon-
der van Sumatra. XLVIII, 148.

— Mededeeling nopens een in de
marmergroeven in Kedirie gevonden
schedel. XLIX, 209.

EDELING. A. C. J. Botanische wande-
ling in de omtrek van Bidara Tjina.
XXXI, 287.

FENNEMA. R. cf R. D. M. VERBEEK.

FIGÉE. Dr. S. Eb en Vloed XLV, 72.

— Uitkomsten van regenwaarne-
mingen, in 1884 en 1885 gedaan in
Bowerno in Padangan, residentie
Rembang en in Gambang Waloh,
residentie Cheribon. XLVI, 91.

— Meteorologische waarnemingen
in Ned. Indië in 1887. XLVII, 1*.

— Idem in 1888. XLVIII, 1*.

FIGÉE. Dr. S. Voordracht over Passaten
en Moessons, gehouden in de Direc-
tie-vergadering der Kon. Nat. Ver-
eeniging in N. Indië van 8 Nov.
1888. XLVIII, 345.

— Uitkomsten van meteorologische
waarnemingen in Ned. Indië, gedu-
rende de maanden Januari, Februari
en Maart van het jaar 1889. XLIX,
443.

— Idem over April, Mei en Juni
1889. XLIX, 475.

— Idem over het jaar 1886. XLIX,
175*.

— Idem over Juli, Augustus en
September 1889. L, 61.

— Idem over October, November en
December 1889. L, 349.

— Idem over Januari — Juni 1890.
L, 567.

— en Dr. H. ONNEN. Circulaire aan
H. H. medewerkers tot het verza-
melen van aardbevingswaarnemin-
gen. XLV, 233.

— Uitbarstingen van vulkanen en
aardbevingen, in den O. I. Archipel
waargenomen in 1884. XLV, 458.

— Idem gedurende de maanden
Januari—Juni van het jaar 1885.
XLVI, 16.

— Idem gedurende de maanden
Juli—December van het jaar 1885.
XLVI, 114.

— Idem gedurende de maanden
Januari—Juni van het jaar 1886.
XLVI, 267.

— Idem gedurende de maanden
Juli—December van het jaar 1886.
XLVII, 145.

- FIGÉE. Dr. S. en Dr. H. ONNEN. Idem gedurende de maanden Januari—Juli van het jaar 1887. XLVII, 528.
 — Idem gedurende de maanden Juli-December van het 1887. XLVIII, 199.
 — Idem gedurende het jaar 1888. XLIX, 111.
 — Idem gedurende het jaar 1889. L, 166.
- GAVERE. Dr. C. DE. Bericht omtrent *Telyphonus proscorpis* Latr. en eene Gordius-soort. XXXIII, 512.
 — Mededeeling omtrent een nieuw geslacht der Carabidae. XXXV, 389.
 — Synthetische bereiding der Vanilline door Thiemann. XXXVII, 231.
- GIRARD. AIMÉ. Bornésit. Eene nieuwe vluchtige en suikerhoudende stof uit caoutchouc van Borneo. XXXII, 235.
- GORKOM. K. W. VAN. Verslag nopens de kina-cultuur op Java, over het jaar 1868. XXXI, 147.
 — Idem over het jaar 1869. XXXII, 1.
 — Idem over het jaar 1870. XXXII, 135.
 — Idem over het jaar 1871. XXXIII, 1.
 — Idem over het jaar 1872. XXXIII, 283.
 — Idem over het jaar 1873. XXXIV, 190.
 — en J. C. BERNELOT MOENS. Verslag nopens de gouvernements kina-onderneming op Java, gedurende het jaar 1874. XXXV, 201.
- GUNNING. Prof. J. W. Over de werktuigen en tabellen ten dienste der heffing van rechten en accijns op het gedistilleerd in N. Indië. XXXIV, 169.
- HAGEMAN JCZN. J. Reizigers in Soenda voor 1808. XXXI, 191.
 — Historische aantekening over de goudgraverij. 1723, 1744. XXXI, 196.
 — Wetenschappelijk onderzoek. XXXI, 200.
- HEBBERLING. M. Eetbare aarde van Java. XXXI, 389
- HERINGA. JOD. Eetbare aarde van Sumatra. XXXIV, 185.
 — Bijdrage tot de kennis van het Ozon in de atmosfeer der tropische gewesten. XXXV, 142.
 — Onderzoek van een monster aardolie uit de afdeeling Lematang-Iilir van de residentie Palembang. XXXVII, 241.
 — Mededeeling nopens het filtreeren van Meta-tinzuur. XLVIII, 350.
- HISSINK. A. C. Des courants terrestres proprement dits et d'une méthode nouvelle pour en diminuer l'effet nuisible à la télégraphie pratique. XLII, 129.
 — On a method of translating the current of a magneto-telephone from one place to another. XLIII, 19.
- HOIJER. H. Mededeeling nopens eene waargenomen melkzee. XXXVI, 182.
- HOLLE. K. F. Voorstel omtrent een onderzoek naar het voor den landbouw nuttig en schadelijk gedierte. XXXVIII, 286.

- HOOZE. J. A. Warme bron te Palimang. XXXVI, 55.
- JACOBSEN. O. Over het vocht van Wickersheimer. XL, 392.
- JANSSEN VAN RAAY. H. L. Verslag van de werkzaamheden en den toestand der Kon. Nat. Vereeniging in N. Indië over het jaar 1886. XLVI, 360.
- Mededeeling over het aantasten der ijzeren palen van het stroomjuk eener brug over Aër Wierah. (Menado) door het zwavelzuurgehalte van het water. XLVII, 576.
- Verslag van de werkzaamheden en den toestand der Kon. Nat. Vereeniging in N. Indië over het jaar 1887. XLVIII, 133.
- Idem over 1888. XLIX, 17.
- KINDEREN. Mr. T. H. DER. Het vijftigjarig jubilé van den Heer J. E. Teyssman XL, 165.
- KOORDERS. S. H. Goenceng Moerya. XLVII, 260.
- Verslag van eene dienstreis naar de Karimon-Djawa eilanden XLVIII, 20.
- KOOTEN. F. H. VAN. Iets over de nauwkeurigheid der bepaling van gemiddelden van waarnemingsfouten, en iets over de bepaling der middelbare fout in eene functie van voorwaardelijk gemeten grootheden. XLIX, 160.
- LANGE. L. C. F. A. Verslag van een tocht op den Slamet. XXXVII, 22.
- LEERSUM. P. VAN. Kinologische studiën I. XLIX, 199.
- LEERSUM. P. VAN. Kinologische studiën. II. L, 38.
- Idem III. L, 525.
- LOOS. Dr. D. DE. Bitterwater van Aruba. XLIV, 86.
- Asch van Krakatau. XLIV, 187.
- MACLAY. N. de MICLUCHO. Mijn verblijf aan de Oostkust van Nieuw Guinea in de jaren 1871 en 1872. XXXIII, 114.
- Anthropologische Bemerkungen über die Papuas des Maclayküste in Neu Guinea. XXXIII, 225.
- Notice météorologique concernant la côte Maclay en Nouvelle Guinée. XXXIII, 430.
- Ueber Brachycephalität bei den Papuas von Neu Guinea. XXXIV, 345.
- Ethnologische Bemerkungen über die Papuas der Maclayküste in Neu Guinea. XXXV, 66.
- Ein Opiumrauchversuch. Physiologischer Notiz. XXXV, 243.
- Ethnologische Excursion in Johore. (15 December 1874—2 Februar 1875). XXXV, 251.
- Ethnologische Excursionen in der Malayischen Halbinsel. (November 1874—October 1875) XXXVI, 3.
- Meine zweite Excursion nach Neu Guinea (1874). XXXVI, 148.
- Ethnologische Bemerkungen über die Papuas der Maclayküste in Neu Guinea. XXXVI, 294.
- MAIER. P. J. Algemeen Verslag der werkzaamheden van de Kon. Nat. Vereeniging in Ned. Indië over 1868. XXXI, 180.

- MAIER. P. J. Scheikundig onderzoek van het putwater, voorkomende op het eiland Noordwachter. XXXI, 209.
- Scheikundig onderzoek van het water van den te Grisse geboorden artesischen put. XXXI, 425.
- Over de aanwending van overmangaanzure potasch als reactief op Jodium. XXXI, 434.
- MEIJER. Dr. A. B. Over de giftklieren bij *Callophis intestinalis* en *C. bivirgatus*. XXXI, 223.
- Ueber die Negritos der Philippinen. XXXIII, 32.
- Anthropologische Mittheilungen über die Papuas von Neu Guinea. XXXV, 113.
- Analyse van eenige heete bronnen in het Noorden van Celebes. XXXVIII, 157.
- De giftklieren bij het geslacht *Adeniophis* (Pet). XLVI, 189.
- MELCHIOR. A. P. Nog iets over de verklaring van het verschijnsel van eb en vloed. XLV, 93.
- MICHELSEN. W. J. M. Mededeeling betreffende het inslaan van den bliksem op een schip. XLII, 262.
- MILNE. JOHN. Over de aardbevingswaarnemingen in Japan. Vertaald door P. van Dijk. XLV, 132.
- MIQUEL. Prof. F. A. G. De soorten van het geslacht *Cinchona* die op Java gekweekt worden. XXXI, 391.
- MOENS. J. C. BERNELOT. Onderzoek van eenige kinabasten van Java. XXXI, 165.
- Onderzoek van basten van *Cinchona calisaya*. XXXI, 226.
- MOENS. J. C. BERNELOT. Verslag nopens de Gouvernements Kina-onderneming over het jaar 1875. XXXVI, 404.
- Idem over 1876. XXXVIII, 1.
- Idem over 1877. XXXVIII, 22.
- Idem over 1878. XXXIX, 45.
- Idem over 1879. XL, 283.
- Idem over 1880. XLI, 130.
- Idem over 1881, XLII, 172.
- Idem over 1882, XLIII, 150.
- Zie K. W. VAN GORKUM.
- MUSSCHENBROEK. Mr. S. C. J. W. VAN. Mededeeling omtrent eene nieuwe soort *Diphyllodes*. XXXV, 183.
- Iets over de fauna van Noord-Celebes en zijne naaste omgeving. XXXVI, 376.
- NAGELVOORT. J. B. Scheikundig onderzoek van artesisch putwater te Cheribon. XXXII, 238.
- Eene bijdrage over het minerale water uit de dessa Sangkanoerip, residentie Cheribon. XXXII, 429.
- Bijdrage over zoogenaamde vulcanische asch in het algemeen en in 't bijzonder over die, uitgeworpen bij de uitbarsting van den Merapi op Java, 15—16 April 1872. XXXIV, 1.
- Bericht over *Rafflesia Patma*. XXXV, 171.
- Over enkele Diatomeën van de Zuidkust van Java, respectievelijk Tjilatjap. XXXV, 268.
- ONNEN. Dr. H. Over Energie. Voor- dracht, gehouden in de Algemeene

- Vergadering van 22 November 1880. XLI, 218.
- ONNEN. Dr. H. Opmerking omtrent de wijze, waarop het verschijnsel van eb en vloed in den oceaan en in den dampkring gewoonlijk verklaard wordt. XLIV, 174.
- Voordracht over den Radiometer van Crookes, gehouden in de Algemeene Vergadering der Kon. Natuurk. Vereeniging van 19 November 1885. XLV, 570.
- Gevoeligheid van verschillende personen voor aardbevingen. XLVI, 188.
- Versterking van telefoonstroommen door een inductieklos met ijzerkern. XLVII, 277.
- Opmerking omtrent het smelten van vast koolzuur. XLVIII, 143.
- cf. Dr. S. FIGEE.
- OTTOLANDER. F. Beschrijving van eene warme bron in Besoeki. XLVI, 324.
- OUDEMANS. Dr. J. A. C. Verslag van de bepaling der geographische ligging van punten aan de Zuid- en Oostkust van Borneo in September 1867. XXXI, 51.
- Verslag van de waarneming der totale zoneclips van 18 Augustus 1868. XXXI, 51.
- Verslag van de bepaling der geographische ligging van punten in Straat Makassar enz., in Mei -- September 1868. XXXI, 90.
- Over de oplossing van het vraagstuk, uit de breedte en het lengteverschil van twee plaatsen op den aardbol, haren afstand en de wederkeerige azimuthen te berekenen. XXXII, 323.
- OUDEMANS. Dr. J. A. C. Bericht aangaande de waarnemingen, gedaan bij gelegenheid der totale zonsverduistering van 12 December 1871. XXXII, 466.
- Levensschets van Prof. Kaiser, voorgedragen te Batavia in de algemeene vergadering van de leden der Kon. Nat. Vereeniging, den 15 Februari 1873. XXXIII, 127.
- XXXIV, 180.
- Algemeen verslag van de werkzaamheden der Kon. Nat. Vereeniging over 1872. XXXIII, 202.
- Verslag van de bepaling der geographische ligging van punten in den Riouw- en Lingga-Archipel, in de maand Augustus 1871. XXXIII, 251.
- Bepaling van het lengteverschil van Batavia en Singapore, door middel van seinen met den onderzeeschen telegraafkabel. XXXIV, 129.
- Ontdekking van twee planeten binnen de loopbaan van Mercurius. XXXVIII, 275.
- Drukfouten en aantekeningen, betreffende de verslagen van den geographischen dienst, die afgedrukt zijn in de Verhandelingen en het Natuurkundig Tijdschrift, uitgegeven door de Kon. Nat. Vereeniging. XL, 327.
- Verslag omtrent de bepaling door middel van den electrischen telegraaf van het lengteverschil

- tusschen Madras en Singapore, uitgevoerd in 1871, en de daaruit afgeleide lengte van Batavia. XLIII, 125.
- OUDEMANS. Dr. J. A. C. Levensschets van Dr. P. A. Bergsma. XLV, 17.
- PEKELHARING. Dr. C. A. Voordracht over „de beteekenis van Bacteriën voor de gezondheid van den mensch,” gehouden in de algemeene vergadering der Kon. Nat. Vereeniging den 23 Juni 1887. XLVII, 581.
- PETERMANN. Dr. A. Brief van N. de Miclucho Maclay. XXXIII, 111.
- PETERS. W. en G. DORIA. Beschrijving van eene nieuwe soort van Tachyglossus, afkomstig van Noordelijk Nieuw Guinea. XXXVII, 178.
- PIEPERS. Mr. M. C. Mededeeling omtrent de vernieling van theebladeren door rupsen. XLV, 548.
- Mededeeling over den invloed der weêrsgesteldheid op de ontwikkeling der rupsen. XLV, 555.
- Mededeeling over het aantal vlinders op verschillende tijden van het jaar. XLV, 564.
- Mededeeling over Terias Sari Horsf. XLV, 566.
- Observations sur les vols des Lépidoptères aux Indes-Orientales Néerlandaises et considérations sur la nature probable de ce phénomène. L, 198.
- PLOEM. Dr. J. C. Eenige aantekeningen omtrent de Fauna van Banka en Palembang. XXXIX, 77.
- Mededeeling over eene door Wickersheimer uitgevonden bederfwerende vloeistof. XXXIX, 145.
- PLOEM. Dr. J. C. Een drietal mededeelingen op zoölogisch gebied. XLI, 58.
- POLAK. E. Scheikundig onderzoek van water uit de warme bron te Krakal. XXXII, 194.
- Eetbare aarde. XXXII, 427.
- Onderzoek van vulkanische asch, uitgeworpen door den Lamongan, den 18 Juli 1870. XXXIII, 109.
- POORTMAN. J. J. Mededeeling omtrent het inslaan van den bliksem in een boom op het erf van het Magnetisch en Meteorologisch Observatorium te Batavia. XLIV, 79.
- Uitkomsten van regenwaarnemingen in 1882 en 1883, in de afdeeling Bodjonegoro, onder toezicht van den Heer Assistent-Resident J. Mullemeister gedaan. XLIV, 116.
- Uitkomsten van Psychrometerwaarnemingen, gedaan onder toezicht van de heeren G. H. O. M. von Winning en E. N. A. de Cuyper te Soekawana, op de helling van den Tankoeban Prahoe. XLIV, 125.
- cf. P. VAN DIJK.
- POP. Dr. G. F. Nog iets over Jacobus Bontius. XXXI, 281.
- POSEWITZ. Dr. T. A. K. Geologische Notizen aus Central Borneo. I. Das tertiäre Hügelland bei Teweh. XLIII, 169.
- Notizen aus Central Borneo. II. Betrachtungen über die recente Bildung von Harzablagerungen. XLIV, 17.

POSEWITZ. Dr. T. A. K. Geologische Notizen aus Central Borneo. III. Das Gestein des Goenong Perarawan. XLIV, 102.

— Geologische Notizen aus Banka. I. Das geotektonische Verhalten der Granitmassive und das Marasgebirge. XLIV, 108.

— Idem. II. Die Küstenbildungen und die Natur der Flüsse. XLIV, 162.

— Idem. III. Vorläufige Mitteilung über das Laterit.-vorkommen in Banka. XLV, 152.

— Idem. IV. Klippenstudien in Banka. XLV, 157.

— Lateritvorkommen in West-Borneo. XLVIII, 16.

RATH. G. vom. Gustav Rose. Necrologie. XXXIV, 209.

REICHE. M. T. Algemeen Verslag der werkzaamheden van de Kon. Nat. Vereeniging in Ned. Indië, over 1869. XXXII, 101.

— Idem over 1871. XXXIII, 48.

RIEMSDIJK. J. J. W. E. van. Iets over de verrichtingen van de Italiaansche oorlogskorvet Vettor Pisani, commandant G. Lovera die Maria, in de wateren der Keieilanden en de Zuidkust van Nieuw Guinea. XXXV, 41.

ROMUNDE. R. van. Verslag over de Gouvernements Kinaonderneming, over het jaar 1883. LXIV, 144.

— Idem over het jaar 1884. XLV, 417.

— Idem over het jaar 1885. XLVI, 152.

ROMUNDE. R. van. Idem over het jaar 1886. XLVII, 221.

— Idem over het jaar 1887. XLVIII, 249.

— Idem over het jaar 1888. XLIX, 299.

— Idem over het jaar 1889. L, 124.

SCHEFFER. Dr. H. C. C. Observationes phytographicae. XXXI, 1.

— Het geslacht Diplanthera Banks & Sol. XXXI, 332.

— Observationes phytographicae. Pars II. XXXI, 338.

— Sur quelques palmiers du groupe des Arecinées. XXXII, 149.

— Verhaal van een paar dienst-reizen in de assistent-residentie Buitenzorg, gedaan in het najaar van 1870. XXXII, 207.

— Observationes phytographicae. Pars III. XXXII, 387.

— Bijdragen uit het buitenland tot de kennis der flora van den Indischen Archipel. XXXIV, 33.

SCHNEIDER. Dr. C. F. A. Mededeeling over de groene en gele strepen in de Java-zee en den Molukschen Archipel. XXXIII, 302.

SLUITER. Dr. C. Ph. Bijdrage tot de kennis der Crustaceën-fauna van Java's Noordkust. XL, 159.

— Ueber einige neue Holothuriën von der West-Küste Java's. XL, 333.

— Beiträge zu der Kenntniss der Gephyreën aus dem Malayischen Archipel. XLI, 84, 148, XLIII, 26. XLV, 472.

SLUITER. Dr. C. PH. Ueber einen Indischen Sternaspis und seine Verwandtschaft zu den Echiuren. XLI, 235.

— Ueber einen in Ascidiën schmarotzenden Wurzelkrebs. XLIII, 201.

— Mededeeling over de geographische verspreiding der Ascidiae simplices in den Indischen Archipel. XLIII, 253.

— Ueber einige einfachen Ascidiën von der Insel Billiton. 45, 160.

— Voordracht over het wederzijdsch verband tusschen Dood en Voortplanting, gehouden op 21 Januari 1886, in de Bestuursvergadering der Kon. Nat. Vereeniging in Ned. Indië. XLVI, 66.

— Einfache Ascidiën aus der Bai von Batavia. XLVI, 242.

— Die Evertibraten aus der Sammlung des Königlichen Naturwissenschaftlichen Vereins in Niederländisch Indiën in Batavia. XLVII, 181. XLVIII, 286. L, 102, 329.

— Over eenige nieuwe en minder bekende gevallen van aanpassing en samenleving van sommige dieren en planten van Java's kust. Voordracht gehouden in de Bestuursvergadering van 13 Januari 1887. XLVII, 553.

— Voordracht over de nieuwere ideëen omtrent het mechanisme der overerving en veranderlijkheid bij levende wezens; gehouden in de Bestuursvergadering der Kon. Nat. Vereeniging in Ned. Indië den 10 November 1887. XLVII, 596.

— Ueber zwei merkwürdige Ge-

phyreën aus der Bai von Batavia. XLVIII, 233.

SLUITER. Dr. C. PH. Mededeelingen nopens de symbiose van Trachichtys Clarkii; nopens Cyprea tigris en nopens het voortbewegen der Zoetwaterslakken. XLVIII, 341.

— Mededeelingen nopens de nieuwe kustfauna van het eiland Krakatau. XLVIII, 351.

— Over het al of niet waarschijnlijke van het overerven van verkregen eigenschappen en het belang dezer vraag voor de biologie. Voordracht gehouden in de Bestuursvergadering der Kon. Nat. Vereeniging in Ned. Indië van 14 Maart 1889. XLIX, 75.

— Nachträgliches über die Echinodermen-Fauna des Java-Meeres. XLIX, 105.

— Einiges über die Entstehung der Korallenriffe in der Java-see und Brantweinsbai, und über neue Korallenbildung bei Krakatau. XLIX, 340.

— Ueber die Bildung der Kalkröhren van Gastrochaena. L, 44.

STOK. Dr. J. P. VAN DER. Over een nieuwen vochtigheidsmeter. XXXVIII, 200.

— Over het bepalen eener periodieke functie uit meteorologische gegevens. XXXVIII, 206.

— Uitbarstingen van vulkanen en aardbevingen in den O. I. Archipel, waargenomen gedurende het jaar 1881. XLII, 241.

— Mededeeling betreffende de vraag,

- in hoever Swammerdam als de ontdekker van het galvanisme kan worden beschouwd. XLII, 265.
- STOK. Dr. J. P. VAN DER. Mededeeling betreffende eene belangrijke storing in het aardmagnetisme op 20 April 1882. XLII, 277.
- Nadere berichten omtrent de storingen in het aardmagnetisme, tusschen 16 en 21 April 1882. XLII, 279.
- Uitbarstingen van vulkanen en aardbevingen in den O. I. Archipel, waargenomen gedurende het jaar 1882. XLIII, 144.
- Meteorologische waarnemingen in Ned. Indië. Januari—Maart 1886. XLVI, 96.
- Idem. April—Juni 1886. XLVI, 195.
- Idem. Juli—September 1886. XLVI, 290.
- Voordracht over meteorologische verschijnselen, gehouden in de Bestuursvergadering der Kon. Nat. Vereeniging in Ned. Indië van 22 April 1886. XLVI, 326.
- Meteorologische waarnemingen in Ned. Indië. October—December 1886. XLVII, 15.
- Meteorologische waarnemingen in Ned. Indië. XLVII, 174.
- Mededeelingen omtrent het photographeeren van kleuren. XLVII, 587.
- Mededeelingen omtrent de methoden tot het verkrijgen eener onveranderlijke tijdseenheid. XLVII, 588.
- On the period of the rotation of the sun as determined by meteorological data. XLVIII, 166.
- STOK. Dr. J. P. VAN DER. De duur der omwenteling der zon om hare as. Voordracht, gehouden in de Directievergadering der Kon. Nat. Vereeniging in Ned. Indië, den 12 Juli 1888. XLVIII, 211.
- Mededeeling omtrent den Sunshine-recorder van het Meteorologisch Observatorium te Batavia. XLIX, 215.
- Verslag nopens de werkzaamheden en den toestand der Kon. Nat. Vereeniging in Ned. Indië, over het jaar 1889. L, 17.
- STOOP. A. De vulkaan Merapi op Java in Juli 1884. XLIV, 177.
- Verslag van een bezoek aan den vulkaan Merapi, in November 1884. XLV, 89.
- Verslag van een onderzoek naar het ontstaan van een eilandje, dat zich in den nacht van 4 op 5 Februari 1885 in de Rawah Pening heeft gevormd. XLV, 446.
- STREIFF. A. Over aardolie van Lematang-Illir, residentie Palembang. XXXVII, 238.
- STRICKWERDA Jr. J. Mededeeling omtrent aardbevingen, waargenomen in de afdeeling Koeningan, residentie Cheribon, gedurende de maanden October, November en December 1875. XXXVI, 363.
- SWAVING. Dr. C. Beschrijving van schedels van inboorlingen uit de bovenlanden van Palembang (Zuid-Sumatra). XXXI, 238.

TEYSMAN. J. E. De *Lodoicea sechellarum* Labill. XXXI, 44.

— Aanteekeningen uit het dagboek mijner reis over Banka, van Juni 1869 tot en met Januari 1870. XXXII, 31.

— Verslag eener botanische reis over Banka, Riouw en Lingga, van 10 Mei tot en met 9 December 1872. XXXIV, 226.

— Verslag eener botanische reis over Timor en de daaronder ressorteerende eilanden Samauw, Allor, Solor, Flores en Soemba. XXXIV, 348.

— Verslag eener botanische reis naar de Westkust van Borneo, van 3 Juli 1874 tot en met 18 Januari 1875. XXXV, 273.

— Beknopt verslag eener dienstreis naar Billiton, de Karimata-eilanden en Landak, ter Westkust van Borneo, van 5 Mei tot en met 17 October 1875. XXXVI, 210.

— Bekort verslag eener botanische dienstreis naar de Molukken, van 12 Mei tot en met 29 November 1876. XXXVII, 75.

— Bekort verslag eener botanische dienstreis naar het Gouvernement van Celebes en onderhoorigheden, van 12 Juni tot en met 29 December 1877. XXXVIII, 54.

— Verslag eener reis naar Nieuw Guinea. XL, 193.

TREUB. Dr. M. Mededeelingen over de voortplanting der Lycopodiaceën. XLIV, 314.

— Voordracht over „de rol der

bladeren,“ gehouden in de Bestuursvergadering der Kon. Nat. Vereeniging van N. Indië, den 18 Februari 1886. XLVI, 320.

TREUB. Dr. M. Voordracht over „het nieuwe plantenkleed van Krakatau,“ gehouden in de Bestuursvergadering der Kon. Nat. Vereeniging van Ned. Indië, den 13 September 1888. XLVIII, 338.

VALKENHOFF. T. A. C. Srie-olie van Nieuw Guinea. XXXII, 28.

VERBEEK. R. D. M. Verslag van een onderzoek van den vulkaan Merapi, in December 1883. XLIV, 89.

— Nota over eene warme bron aan de zuidhelling van den Perbakti. XLV, 553.

— en R. FENNEMA. Nieuwe geologische ontdekkingen op Java. XLI, 5.

VORDERMAN. A. G. Gandaroewa. (Onzichtbaar steenwerpen.) in de Preanger. XXXVII, 55.

— Meteorologische waarnemingen, gedaan te Poeloe Bras, van 1 November 1874 tot ultimo Juli 1875. XXXVII, 195.

— Bijdrage tot de kennis van den Sondarieworm. XLI, 111.

— Bijdrage tot de ornithologie van Sumatra. XLI, 118.

— Bataviasche vogels. XLI, 182. XLII, 32, 192. XLIII, 89, 176. XLIV, 208.

— *Chlorura hyperythra* Rchb. Een Javaansche vogel. XLII, 248.

— Mededeeling van eenige waar-

- genomen bijzonderheden gedurende zijn verblijf op de helling van den Salak. XLII, 290.
- VORDERMAN. A. G. Nog iets over den Sondariworm. (*Megascolex musicus* Horst. XLIV, 82.
- List of the birds of Java. XLIV, 187.
- Alphabetische index der in Deel XLI, XLII, XLIII en XLIV van het Natuurkundig Tijdschrift van Ned. Indië beschreven Bataviasche vogels. XLIV, 254.
- Bijdrage tot de kennis der Avifauna van den berg Salak. XLV, 304.
- Oproeping aan alle vogelkenners en vogelliefhebbers in Ned. Indië. XLV, 525.
- Mededeelingen naar aanleiding eener reis naar de Wijnkoopersbaai. XLV, 563.
- Mededeeling omtrent het voorkomen van Fungi in eene artesische waterleiding. XLV, 556.
- Bijdrage tot de kennis van de Avifauna der Preanger Regentschappen langs de Wijnkoopersbaai (West Java). XLVI, 65.
- Liste des oiseaux de Bornéo. XLVI, 217.
- Over eene kleine collectie vogels, afkomstig van den Karimon-Djawa Archipel. LXVIII, 145.
- Tweede bijdrage tot de kennis der Ornithologie van Sumatra. XLIX, 38.
- VORDERMAN. A. G. *Euplocomus Sumatranus* (Dub.) en *Euplocomus Vieilloti* (G. R. Gray). Derde bijdrage tot de kennis der Ornithologie van Sumatra. XLIX, 97.
- Verslag van een tocht naar de Wijnkoopersbaai in Juni 1885. XLIX, 225.
- Les oiseaux de Sumatra et leur présence dans les îles avoisinantes. XLIX, 381.
- Over eene vogelcollectie, afkomstig van Borneo. L, 378.
- De vogels van Billiton. L, 411.
- Nog iets over het Loophoen van den Kangean-Archipel. *Megapodius Duperrei* Less. L, 520.
- WALL. H. C. T. VAN DE. Over de wet der geothermische progressie. XLI, 63.
- WARNAS. J. L. Bepaling der bestanddeelen van een mineraalwater, afkomstig van de minerale bron Tjipannas, op het land Tjitrap. XXXI, 442.
- Bepaling van het kopergehalte van een mineraal, afkomstig van het eiland Timor. XXXI, 448.
- WISELIUS. J. A. B. Minerale en petroleumhoudende bronnen te Tjitra en Lantoeng. XXXIII, 404,

ERRATA

IN

het Register op Deel I—XXX.

Bladz.	9	staat:	Asanthurus	lees:	Acanthurus.
"	11	"	Agate	"	Agati.
"	51	"	Caloenas	"	Calloenas.
"	56	"	Castania	"	Castanea.
"	72	"	Coloeasia	"	Colocasia.
"	72—73	"	Commelyna	"	Commelina.
"	75—76	"	Crotallaria	"	Crotalaria.
"	81	"	Davallia pedata Sm.	"	Davallia pedata Sw.
"	90	"	Dysoxylum	"	Dysoxylon.
"	99	"	Eurytomus	"	Eurystomus.
"	124	"	Hierococcyx	"	Hieracoccyx.
"	173	"	Monoceros leucobotrya	"	Monoceras leucobotrya.
"	180	"	Myiolestis	"	Myiolestes.
		"	Oncosperma filamentosum	"	O. filamentosa.
"	199	"	Pennisetum macrochaeton	"	P. macrochaeton.
"	208	"	Platycerius	"	Platycereus.
"	236	"	Scwhaner	"	Schwaner.
"	252	"	Stadmanna syderoxylon	"	S. sideroxylon.
"	261	"	Tanyseptera	"	Tanysiptera.
"	266	"	Thespecia	"	Thespesia.
"	266	"	Thracostachys	"	Thracostachyum.
"	269	"	Todyramphus	"	Todiramphus.

Door MARTINUS NIJHOFF, te 's Gravenhage, wordt
uitgegeven:

NATUURKUNDIG TIJDSCHRIFT

V O O R

NEDERLANDSCH INDIË.

UITGEGEVEN DOOR DE

KONINKLIJKE NATUURKUNDIGE VEREENIGING

I N

NEDERLANDSCH INDIË.

50 deelen, gr. 8vo. Met platen. Prijs per deel / 6.—.

Deze deelen verschenen in seriën aldus verdeeld:

1 ^e Serie	1851—52		3 dln.	(I—III.)
2 ^e »	1853—56		7 »	(IV—X.)
3 ^e »	1856—57		4 »	(XI—XIV.)
4 ^e »	1858—59		6 »	(XV—XXI.)
5 ^e »	1860—63		5 »	(XXI—XXV.)
6 ^e »	1863—67		5 »	(XXVI—XXX.)
7 ^e »	1869—80		9 »	(XXXI—XXXIX.)
8 ^e »	1881—91		11 »	(XL—L.)

ALPHABETISCH (ZAAK- EN NAAM-) REGISTER op Deel
I—XXX van het NATUURKUNDIG TIJDSCHRIFT VOOR NED. INDIË.
2 stukken. gr. 8vo. / 3.50.
