

中國科學院編譯出版委員會名詞室編訂

俄 拉 漢

E L A H A N


種 子 植 物 名 稱

ZHONGZIZHIWU MINGCHENG

(試用本)

科 學 出 版 社

58.87
781



中国科学院編譯出版委员会名詞室編訂

俄 拉 汉

种 子 植 物 名 称

(試用本)

中科院植物所图书馆



S0002465

科 学 出 版 社



00574

前 言

为了迎接祖国的技术革命和文化革命，在阅读、教学和研究俄文植物分类学方面的书籍时，我们迫切地需要俄拉汉对照的种子植物名称。本书是在党的整风运动，解放思想，敢想、敢说、敢做的教育下试做的。全编共收名称约 8000 余条，从数量上来讲还不敢说能敷应用，本会决定先出版试用，并将陆续作增订修改工作。

本编所收的属、种很多是中国有的，但是也有很多植物是苏联有而中国没有的。这些外国的属、种我们都拟定了中名。新中名的制定，有些是根据拉丁文字义，有些原文也无意义，就采用了音译。初稿编订后会由本会请关克俭、胡先骕、诚静容三同志进行审查。

关于外国植物制定中名问题，是值得讨论的问题。直接采用拉丁学名，目前对广大读者非常不便；如用汉语拼音，拼写原拉丁学名，就形成两套名称，对于多数人也是负担；如果都定中名，是否十分必要，也需要考虑。

由于编者的水平所限错误在所难免，这里衷心地希望有关同志们的帮助。惠示请寄北京朝内大街 117 号中国科学院编译出版委员会名词室收

中国科学院编译出版委员会名词室

1958 年 12 月

А

| | | |
|--|---|-------------|
| Абасси (Хлопчатник барбадоский) | <i>Gossypium barbadense</i> L. | 海島棉 |
| Абракос | 1. <i>Armeniaca</i> K. Koch; 2. <i>Armeniaca vulgaris</i> L. | 1. 杏屬; 2. 杏 |
| Абрикос ансу (А. китайский; Ансу) | <i>Armeniaca ansu</i> (<i>Prunus armeniaca</i> var. <i>ansu</i> Maxim.) | 山杏 |
| Абрикос дикий Абрикос маньчжурский | | 东北杏 |
| Абрикос китайский (1. А. ансу; 2. А. японский) | 1. <i>Armeniaca ansu</i> ; 2. <i>Armeniaca mume</i> Sieb. | 1. 山杏; 2. 梅 |
| Абрикос маньчжурский (А. монгольский, А. дикий) | <i>Armeniaca manschurica</i> Kochne. (<i>Prunus manschurica</i> Kochne.) | 东北杏, 辽杏 |
| Абрикос настоящий обыкновенный (А. дерево абрикосовое, урюк) | <i>Armeniaca vulgaris</i> L. (<i>Prunus armeniaca</i> L.) | 杏 |
| Абрикос сибирский | <i>Armeniaca sibirica</i> L. (<i>Prunus sibirica</i> L., <i>P. armeniaca</i> var. <i>sibirica</i> Maxim.) | 西伯利亚杏 |
| Абрикос тибетский (А. шелковисто-бархатный) | <i>Prunus holosericea</i> | 藏杏 |
| Абрикос черный | <i>Armeniaca dasycarpa</i> | 毛杏 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| Абрикос японский (А. китайский) | <i>Armeniaca mume</i> Sieb. (<i>Prunus mume</i> Sieb. et Zucc.) | 梅 |
| Абутилен=Абутилон | | |
| Абутилон (Грудника) | <i>Abutilon</i> Gaertn. | 苘麻屬 |
| Авдотка (купальница, троллиус) | 1. <i>Trollius</i> L.; 2. <i>Trollius europaeus</i> L. | 1. 金蓮花屬; 2. 歐洲金蓮花 |
| Авдотка европейская (Купальница европейская) | <i>Trollius europaeus</i> L. | 歐洲金蓮花 |
| Авокадо американское | <i>Persea americana</i> Mill. | 鳄梨(樟梨) |
| Авокадо мексиканское | <i>Persea drymifolia</i> | 香叶鳄梨 |
| Авраамово дерево | 1. <i>Vitex</i> L.; 2. <i>Vitex agnus castus</i> L. | 1. 牡荊屬; 2. 树牡荊 |
| Авран | <i>Gratiola</i> (Rupp.) L. | 水八角屬 |
| Авран аптечный (А. лекарственный) | <i>Gratiola officinalis</i> L. | 水八角 |
| Агавовые | Agavaceae | 龙舌兰科 |
| Агавоцветные | Agavales | 龙舌兰目 |
| Агапант (Агапантус) | <i>Agapanthus</i> L'Herit. | 百子蓮屬 |
| Агапант зонтичный (А. лиловый, Лилия африканская) | <i>Agapanthus umbellatus</i> L'Herit. (<i>Agapanthus africanus</i> Hoffmg.) | 百子蓮 |
| Агапант лиловый=А. зонтичный | | |
| Агатис | <i>Agathis</i> Salisb. | 貝壳杉屬 |
| Агератум | <i>Ageratum</i> L. | 藿香薊屬 |
| Агератум мексиканский | <i>Ageratum mexicanum</i> Sims (<i>A. coeruleum</i> Desf.) | 墨西哥藿香薊 |
| Аgrimония (Репяшок, Репейник) | <i>Agrimonia</i> Tourn. ex L. | 龙牙草屬 |

| | | |
|---|--|--------------|
| Аgrimония душистая (Релейник душистый) | <i>Agrimonia odorata</i> Mill. | 香龙牙草 |
| Агростемма (Гориц- вет) | <i>Agrostemma</i> L. | 麦仙翁屬 |
| Агростис (Полевица) | <i>Agrostis</i> L. | 翦股穎屬 |
| Агрум (Цитрус) | <i>Citrus</i> L. | 柑桔屬 |
| Адамова голова | <i>Nicandra physaloides</i> Gaertn. | 假酸浆 |
| Адансония | <i>Adansonia</i> L. | 猴面包屬 |
| Аденофора | <i>Adenophora</i> Fisch. | 沙参屬 |
| Аджерик=Трава паль- чатая | | |
| Адокса | <i>Adoxa</i> L. | 五福花屬 |
| Адокса мускусная | <i>Adoxa moschatellina</i> L. | 五福花 |
| Адоксовые | Adoxaceae | 五福花科 |
| Адонис | <i>Adonis</i> Dill. ex L. | 側金盞花屬 |
| Адонис однолетний (А. осенний, Павли- ньи глазки) | <i>Adonis annua</i> L. (<i>A. au- tumnalis</i> L.) | 秋側金盞花 |
| Адонис весенний, го- рицвет | <i>Adonis vernalis</i> L. | 春福寿草 |
| Адонис волжский | <i>Adonis wolgensis</i> Stev. | 伏尔加福寿草 |
| Адонис летний | <i>Adonis aestivalis</i> L. | 夏側金盞花 |
| Адонис осенний, «уго- лек в огне» | <i>Adonis autumnalis</i> L. | 秋側金盞花 |
| Адонис пламенный | <i>Adonis flammeus</i> Jacq. | 炎側金盞花(拟) |
| Адонис сибирский, ста- родубка | <i>Adonis sibiricus</i> Patr. | 西伯利亚側金盞 花 |
| Аерево хлебное «кем- педак» | <i>Artocarpus integrifolia</i> L. (<i>A. integer</i> Thunb.) | 开姆别达克木波 罗 |
| Ажрык (Прибреасни- ца солончаковая, Шор-аджерик) | <i>Aeluropus littoralis</i> (Gouan) Parl. (<i>Dacty- lis littoralis</i> Gouan) | 疏穗犛毛 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| Азалея (Рододендрон) | <i>Azalea</i> L. (<i>Rhododendron</i> L. pro parte) | 杜鵑屬 |
| Азалея желтая (А. понтийская, Рододендрон флавам) | <i>Azalea pontica</i> L. (<i>Rhododendron flavum</i> G. Don) | 醉杜鵑 |
| Азалея моллис | <i>Azalea mollis</i> Bl. (<i>Rhododendron molle</i> G. Don) | 羊躑躅 |
| Азиат (Роза китайская) | <i>Hibiscus syriacus</i> L. (<i>H. chinensis</i> DC.) | 木槿 |
| Азими́на | <i>Asimina</i> Adans. | 巴婆屬(賽番瓜屬) |
| Азими́на трехдольная | <i>Asimina triloba</i> Dunal. | 巴婆(賽番瓜) |
| Аир | 1. <i>Acorus</i> L.; 2. <i>Acorus calamus</i> L. | 1. 菖蒲屬; 2. 菖蒲(白菖) |
| Аир болотный (А. многолетний, Корень аирный) | <i>Acorus calamus</i> L. | 菖蒲(白菖) |
| Аир травянистый | <i>Acorus gramineus</i> Scotland. | 石菖蒲 |
| Аир тростниковый, ирный корень | <i>Acorus calamus</i> L. | 菖蒲 |
| Аира | <i>Aira</i> L. | 埃若禾屬 |
| Аира волосовидная | <i>Aira capillaris</i> Host. | 毛細埃若禾 |
| Аира гвоздичная | <i>Aira caryophyllea</i> L. | 石竹埃若禾 |
| Аира ранняя | <i>Aira praecox</i> L. | 早熟埃若禾 |
| Аиря́к | <i>Acorellus</i> Palla ex Kneuck. (<i>Cyperus</i> L.) | 莎草屬 |
| Аиря́к венгерский | <i>Acorellus pannonicus</i> Palla (<i>Cyperus pannonicus</i> Jacq.) | 匈牙利莎草 |
| Аистник (грабельники) | <i>Erodium</i> L'Heritt. | 牻牛儿苗屬 |
| Аистник Гефта | <i>Erodium hoefstianum</i> C.A.M. | 黑夫牻牛儿苗 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| Аистник длинноклювый | <i>Erodium ciconium</i> Willd. | 长喙牻牛儿苗 |
| Аистник обыкновенный | <i>Erodium cicutarium</i> L'Herit. | 芹叶太阳花(和 蓝牻牛儿苗) |
| Аистник остроклювый | <i>Erodium oxyrhynchum</i> MB. | 尖喙牻牛儿苗 |
| Аистник позбний | <i>Erodium serotinum</i> Stev. | 秋牻牛儿苗 |
| Аистник Стевена | <i>Erodium steveni</i> MB. (<i>Erodium beketowi</i> Schmalh) | 司提温氏牻牛儿 苗 |
| Аистник цельнолистный | <i>Erodium malacoides</i> L. | 锦葵牻牛儿苗 |
| Аистник цикутолист- ный, буськи | <i>Erodium cicutarium</i> L'Herit. | 芹叶太阳花 |
| Айва продолговатая (А. обыкновенная) | <i>Cydonia oblogia</i> Mill. (<i>Cydonia vulgaris</i> Willd.) | 棍棒 |
| Айва японская (Цидо- ния японская) | <i>Chaenomeles japonica</i> Lindl., <i>Pyrus japonica</i> Thunb., <i>Cydonia japo- nica</i> Pers., <i>Chaenome- les lagenaria</i> Koid.) | 倭海棠 |
| Айлант | <i>Ailanthus</i> Desf. | 臭椿屬(樗屬) |
| Айлант высочайший | <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle (<i>Ailanthus glandulosa</i> Desf., <i>Rhus sinensis</i> Houttuyn, <i>Toxicoden- dron altissimum</i> Mill.) | 臭椿(樗) |
| Акажу (Анакардия западная) | 1. <i>Anacardium occiden- tale</i> L.; 2. <i>Swietenia</i> <i>mahagoni</i> Jacq. | 1. 欖如树; 2. 桃 花心木 |
| Акалифа | <i>Acalypha</i> L. | 鉄莧菜屬 |
| Акалифа южная | <i>Acalypha australis</i> L. (<i>Acalypha paniciflora</i> Hornem., <i>Acalypha</i> <i>genkina</i> Spreng.) | 鉄莧菜 |
| Акантолимон | <i>Acantholimon</i> Boiss. | 刺雪屬 |

| | | |
|---|---|-------|
| Акантопанакс | <i>Acanthopanax</i> Miq. | 五加屬 |
| Акантопанакс колючий | <i>Acanthopanax spinosum</i> Miq. | 五加 |
| Акантопанакс сидячеветковый (стосил) | <i>Acanthopanax sessiliflorum</i> (Pupr. et Maxim.) Seem. (<i>Panax sessiliflorum</i> Pupr. et Maxim.) | 无梗五加 |
| Акантопанакс, сидячеветковый | | |
| Акантопанакс трехлиственный | <i>Acanthopanax trifoliatum</i> (L.) Voss. | 白藜 |
| Акантопанакс узколиственный | <i>Acanthopanax stenophyllum</i> Harms. | 狭叶五加 |
| Акароидин (Дерево травяное) | <i>Xanthorrhoea hastilis</i> R. Br. | 戟禾木胶 |
| Акатник | <i>Maackia</i> Rupt. | 馬鞍树屬 |
| Акатник китайский | <i>Maackia chinensis</i> Tak. | 馬鞍树 |
| Акация аравийская | <i>Acacia arabica</i> Willd. | 胶相思 |
| Акация дубильная (Мимоза) | <i>Acacia catechu</i> Willd. | 儿茶 |
| Акация желтая | <i>Caragana arborescens</i> Lam. | 蒙古錦雞儿 |
| Акация серебристая (Мимоза, А. австралийская, А. деальба, А. подбеленная) | <i>Acacia dealbata</i> Link | 銀白金合欢 |
| Акация чернодревная (Дерево австралийское черное) | <i>Acacia melanoxylon</i> R. Br. | 黑木金合欢 |
| Акилей | <i>Aquilegia vulgaris</i> L. | 普通耬斗菜 |
| Аконит (борец) | <i>Aconitum</i> Tourn. | 烏头屬 |

| | | |
|--|---|---------------|
| Аконит антора (А. противоядный, Борец волкобойник, Борец противоядный) | <i>Aconitum anthora</i> L. | 鉄棒錘(花烏头) |
| Аконит бородастый | <i>Aconitum barbatum</i> Pers. | 牛扁 |
| Аконит высокий | <i>Aconitum excelsum</i> Rchd. | 高烏头 |
| Аконит китайский | <i>Aconitum chinense</i> Paxt. | 烏头 |
| Аконит напелюс (А. аптечный, А. фиолетовый, Борец голубой) | <i>Aconitum napellus</i> L. (<i>Aconitum linnaeanum</i>) | 附子, 堵喇(舟形烏头) |
| Аконит напеллюс биколор | <i>Aconitum napellus</i> var. <i>bicolor</i> Hort. | 二色附子(二色舟形烏头) |
| Аконит пестрый | <i>Aconitum variegatum</i> L. | 銀色烏头 |
| Аконит флерова | <i>Aconitum flerovii</i> Stapf. | 和氏烏头 |
| Аконит шерстистоустый, волкобойник | <i>Aconitum lasiostomum</i> Rchd. | 毛喉烏头 |
| Акроклиниум розовый | <i>Aeroclinium roseum</i> Hook. (<i>Helipterum roseum</i> Benth.) | 花筴(千年菊) |
| Аксирис | <i>Axyris</i> L. | 軸藜屬 |
| Аксирис щирицевый | <i>Axyris amaranthoides</i> L. | 莧軸藜 |
| Актинидия аргут (А. крупная, А. острая, А. острозубиатая) | <i>Actinidia arguta</i> (Sieb. et Zucc.) Miq. | 獼猴梨(藤瓜) |
| Актинидия китайская | <i>Actinidia chinensis</i> Planch. | 獼猴桃 |
| Актинидия Коломикта (А. К. «изюм», Кишмиш) | <i>Actinidia kolomikta</i> (Rupr.) Maxim. | 深山木天蓼 (狗枣獼猴桃) |
| Актинидия носатая (А. полигата) | <i>Actinidia polygama</i> Maxim. | 木天蓼 |

| | | |
|---|---|-------------|
| Актинолепис корончатый (Берия корончатая) | <i>Actinolepis coronaria</i> Gray. (<i>Baeria coronaria</i> A. Gray.) | 黃金菊 |
| Актиностемма лопастная | <i>Actinostemma lobatum</i> Maxim. (<i>Mitrosicyos lobatus</i> Maxim.) | 合子草 |
| Алетрис | <i>Aletris</i> L. | 肺筋艸屬 |
| Алзина | <i>Alsine</i> L. | 阿新屬 |
| Алзина посевная | <i>Alsine segetalis</i> L. (<i>Spergularia segetalis</i> Don., <i>Delia segetalis</i> Dum.) | 田間阿新 |
| Алиссум душистый (Каменник морской, Бурачок приморский, Алиссум морской, А. приморский) | <i>Alyssum odoratum</i> Hort. (<i>Alyssum maritimum</i> Lam.) | 海濱庭薺 (香邊藍菜) |
| Алиссум сибирский (Бурачок сибирский) | <i>Alyssum sibiricum</i> Willd. | 庭薺 |
| Алканна | <i>Alkanna</i> Tausch. | 阿看草屬 |
| Алканна красильная | <i>Alkanna tinctoria</i> Tausch. | 阿看草 |
| Алоэ | <i>Aloë</i> L. | 蘆薈屬 |
| Алоэ американское (Агава) | <i>Agave</i> L. (<i>Agava</i>) | 龙舌兰屬 |
| Алоказия крупнокорневая (Арум одоратум) | <i>Alocasia macrorhiza</i> Schott. (<i>Alocasia odora</i> C. Koch, <i>Arum odoratum</i> Roxb.) | 海芋 |
| Алтей | <i>Althaea</i> L. | 蜀葵屬 |
| Алтей аптечный, дикая роза | <i>Althaea officinalis</i> L. | 葯用蜀葵 |
| Алтей армянский | <i>Althaea armeniaca</i> Ten. | 亞美尼亞蜀葵 |
| Алтей бледный | <i>Althaea pallida</i> W. et K. | 蒼白蜀葵 |
| Алтей коноплевидный | <i>Althaea cannabina</i> L. | 大麻叶蜀葵 |

| | | |
|--|--|----------|
| Алтей лекарственный (Просвирняк аптечный, Алтей аптечный, Трава алтейная) | <i>Althaea officinalis</i> L. | 药用蜀葵 |
| Алтей морщинистый | <i>Althaea rugosa</i> Alef. (<i>Althaea ficifolia</i> auct.) | 多皺蜀葵 |
| Алтей шершавоволосый | <i>Althaea hirsuta</i> L. | 硬毛蜀葵 |
| Альбиция | <i>Albizia</i> Durazz. | 合欢屬 |
| Альбиция (Акация шелковая) | <i>Albizia julibrissin</i> Durazz. (<i>Acacia julibrissin</i> Willd.) | 合欢 |
| Альдрованда | <i>Aldrovanda</i> Monti | 貉藻屬 |
| Альдрованда пузырчатая | <i>Aldrovanda vesiculosa</i> L. | 貉藻 |
| Альканна (Анхуза лекарственная) | <i>Anchusa officinalis</i> L. | 药用牛舌草 |
| Альпикния пониклая | <i>Alpinia nutans</i> Rosc. (<i>Alpinia speciosa</i> K. Schum.) | 月桃(砂仁) |
| Альтея розеа (Алтей розовый) | <i>Althaea rosea</i> Cav. (<i>Alcea rosea</i> L.) | 蜀葵 |
| Альтернантера съедая | <i>Althaea sessilis</i> R. Br. | 蝦鉗菜 |
| Амарант белосемянный | <i>Amaranthus leucospermus</i> S. Wats. | 白子千穗谷 |
| Амарант колосистый (Щирца колосистая; Подсвекольник) | <i>Amaranthus retroflexus</i> L. | 西风古 |
| Амарант меланхолический | <i>Amaranthus melancholicus ruber</i> Hort. (<i>Amaranthus melancholicus</i> L.) | 雁来紅(老少年) |
| Амарант метельчатый (Щирца американская) | <i>Amaranthus paniculatus</i> L. | 圓錐穗莧(藤莧) |

| | | |
|--|---|----------|
| Амарант хвостатый (А. <i>Amaranthus caudatus</i> L. пониклый, Аксамитник, Бархатник, Бурачки, Щирица хвостатая, Хвост лисий) | | 老鎗谷 |
| Амарант шарообразный (Гомфрена шаровидная) | <i>Gomphrena globosa</i> L. | 千日紅 |
| Амарантовые | Amaranthaceae | 莧科 |
| Амариллис Белладонна | <i>Amaryllis belladonna</i> L. | 孤挺花 |
| Амариллисовые | Amaryllidaceae | 石蒜科 |
| Амариллисоцветные | Amaryllidales | 石蒜目 |
| Амбербоа | <i>Amberboa</i> DC. | 安波菊屬 |
| Амбербоа туранская | <i>Amberboa turanica</i> Ilj. (<i>Centaurea moschata</i> auct.) | 图兰安波菊 |
| Аммания | <i>Ammannia</i> (Houst.) L. | 水莧菜屬 |
| Аммания мутовчатая | <i>Ammannia verticillata</i> Lam. | 輪生水莧菜 |
| Амми | <i>Ammi</i> L. | 阿美屬 |
| Амми большой | <i>Ammi majus</i> L. | 大阿美 |
| Аммобиум крылатый | <i>Ammobium alatum</i> R. Br. | 銀苞菊(貝細工) |
| Аммодендрон Конолии (Акация конолии) | <i>Ammodendron conollyi</i> | 柯諾李阿蒙木 |
| Аммодендия | <i>Ammodenia</i> Patrin. (<i>Arenaria</i> L. p.p., <i>Alsine</i> Scop. p.p.) | 阿馬丹屬 |
| Аммодендия бутерлаковидная | <i>Ammodenia peploides</i> Rupr. (<i>Honkenya peploides</i> Ehrh.) | 葶艾阿馬丹 |
| Аморфа | <i>Amorpha</i> L. | 紫穗槐屬 |
| Аморфа кустарниковая | <i>Amorpha fruticosa</i> L. | 紫穗槐 |

| | | |
|--|---|---------------|
| Ампелопсис японский | <i>Ampelopsis japonica</i> Mak. | 白藪 |
| Амприк | <i>Arctous</i> Niedz. | 当年枯屬 |
| Амприк альпийский, толокнянка альпийская | <i>Arctous alpina</i> Nied. (<i>Arctostaphylos alpina</i> Spr.) | 高山熊果 |
| Анабазис солончаковый (Ежовник солончаковый) | <i>Anabasis salsa</i> | 猪毛菜假木賊 |
| Анагаллидиум | <i>Anagallidium</i> Griseb. | 类海綠屬(拟) |
| Анагаллидиум вильчатый | <i>Anagallidium dichotomum</i> (L.) Griseb. (<i>Swertia dichotoma</i> L.) | 类海綠 |
| Анагаллис (Просо воробьиное, Очный цвет) | 1. <i>Anagallis</i> (Tourn.) L.; 2. <i>Anagallis arvensis</i> L. | 1. 海綠屬; 2. 海綠 |
| Анакамптис | <i>Anacamptis</i> Rich. | 爱兰屬 |
| Анакамптис пирамидальный | <i>Anacamptis pyramidalis</i> Rich. (<i>Orchis pyramidalis</i> L.) | 金字塔爱兰 |
| Анакардия западная (Анакард, Акажу, А. «слонвая вотъ») | <i>Anacardium occidentale</i> L. | 欖如树 |
| Ананас настоящий (А. посевной) | <i>Ananas comosus</i> (L.) Merr: (<i>Ananas sativas</i> L.) | 凤梨(波蘿) |
| Ангелика (дигиль, Д. лекарственный) | <i>Archangelica officinalis</i> (Moench.) Hoffm. | [欧]独活 |
| Ангури-сагак (паслен черный) | <i>Solanum nigrum</i> L. | 龙葵 |
| Андрахна | <i>Andrachne</i> L. | 黑鉤叶屬 |
| Андрахна китайская | <i>Andrachne chinensis</i> Bge. | 黑鉤叶 |
| Андрахна мясистолистная | <i>Andrachne telephioides</i> L. | 肉叶黑鉤叶 |
| Андромеда (подбел) | <i>Andromeda</i> L. | 緞木屬 |

| | | |
|--|---|---------|
| Андромеда дубровни- колистая | <i>Andromeda polifolia</i> L. | 石蚕繖木 |
| Анемон японский | <i>Anemone hupehensis</i> var. <i>japonica</i> Bowles et Stearn (<i>Anemone ja- ponica</i> S. et Z.) | 秋牡丹 |
| Анизеума | <i>Anyseuma</i> Gris. et Sch. | 安苏草屬(拟) |
| Анизеума сероватая | <i>Anyseuma canescens</i> Gris. et Sch. (<i>Phyteu- ma canescens</i> W. et K.) | 灰安苏草 |
| Анис звездчатый (Бадьян, Иллициум ани- совый) | <i>Illicium verum</i> Hook. (<i>Illicium anisatum</i> L.) | 八角(大茴香) |
| Анис звездчатый япон- ский (А. ядовитый) | <i>Illicium anisatum</i> L. (<i>Illicium religiosum</i> Sieb. et Zucc.) | 毒八角 |
| Анис обыкновенный (Бедренец анис) | <i>Pimpinella anisum</i> L. (<i>Anisum vulgare</i> Ga- retn., <i>Anisum officina- rum</i> Moench) | 茴芹 |
| Анис полевой (Тмин обыкновенный) | <i>Carum carvi</i> L. | 實蒿 |
| Анона чешуйчатая (ка- нель, Яолоко сахар- ное) | <i>Anona squamosa</i> L. (<i>Anona cinerea</i> Dunal.) | 番荔枝 |
| Антемис (Пулавка) | <i>Anthemis</i> L. | 春黄菊屬 |
| Антирринум крупный (А. майюс) | <i>Antirrhinum majus</i> L. | 金魚草 |
| Анхуза лекарственная (Воловик лекарст- венный, Альканна) | <i>Anchusa officinalis</i> L. | 药用牛舌草 |
| Апельсин (Дерево апельсиновое) | <i>Citrus sinensis</i> Osbeck (<i>Citrus aurantium</i> var. <i>sinensis</i> L.) | [甜]橙 |
| Апельсин Вашингтон- Навел | <i>Citrus sinensis</i> var. <i>brassiliensis</i> Tanaka | 美国脐橙 |

| | | |
|--|--|----------|
| Апельсин горький (А. кислый, Дерево померанцевое, Бигарандия, Померанец) | <i>Citrus aurantium</i> L. | 酸橙 |
| Апельсин настоящий (А. сладкий) | <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck | [甜]橙 |
| Апельсин трехлисточковый (Понцирус трехлисточковый) | <i>Poncirus trifoliata</i> (L.) Raf. (<i>Citrus trifoliata</i> L.) | 枳 |
| Апельсин-оседж (Маклюра яблоконосная) | <i>Maclura aurantiaca</i> Nutt. (<i>Maclura pomifera</i> Schneid., <i>Toxylon pomiferum</i> Raf.) | 桑橙 |
| Апоногеоноцветные | Aponogetonales | 水蕹目 |
| Апоцидум лазоревый | <i>Apocynum venetum</i> L. | 茶叶花(罗布麻) |
| Арабис альпийский | <i>Arabis alpina</i> L. | 筷子芥 |
| Аралевые | Araliaceae | 五加科 |
| Аралия китайская | <i>Aralia chinensis</i> L. | 梔木 |
| Аралия маньчжурская (Шип-дерево) | <i>Aralia mandshurica</i> Rupr. et Maxim. (<i>Aralia chinensis</i> var. <i>mandshurica</i> Rehd.) | 龙牙梔木 |
| Аралия сердцевидная | <i>Aralia cordata</i> Thunb. (<i>Aralia edulis</i> Sieb. et Zucc.) | 土当归 |
| Арахис | <i>Arachis</i> L. | 落花生屬 |
| Арахис подземный | <i>Arachis hypogaea</i> L. | 落花生 |
| Арбуз горький (А. колоцинт, Колоквинт, Колоцинт, А. пусто-тельт) | <i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrad (<i>Colocynthis vulgaris</i> Schrad, <i>Colocynthis officinalis</i> Schrad, <i>Cucumis colocynthis</i> L.) | 药西瓜 |

| | | |
|--|--|----------|
| Арбуз кормовой (А. цукатный) | <i>Citrullus vulgaris</i> var. <i>colocynthoides</i> Schweinf. (<i>Citrullus colocynthoides</i> (Schweinf) Pang) | 飼用西瓜 |
| Арбуз обыкновенный (А. съедобный) | <i>Citrullus vulgaris</i> Schrad. (<i>Citrullus colocynthoides</i> Pang, <i>Cucurbita citrullus</i> L., <i>Citrullus edulis</i> Spach) | 西瓜 |
| Аргемон | <i>Argemone</i> Tourn. ex L. | 薊罌粟屬 |
| Аргемон мексиканский (мак колючий) | <i>Argemone mexicana</i> L. (<i>Argemone speciosa</i> Hort.) | 薊罌粟 |
| Аргиролобий | <i>Argyrolobium</i> Eckl et Zeyh. | 銀豆屬 |
| Аргиролобий чашечный | <i>Argyrolobium calycinum</i> Boiss. (<i>Cytisus calycinus</i> MB.) | 萼銀豆 |
| Ардизия японская | <i>Ardisia japonica</i> Bl. | 紫金牛 |
| Аржанец (Трава тимофеева) | <i>Phleum pratense</i> L. | 梯牧草(貓尾草) |
| Аризема родственная | <i>Arisaema consanguineum</i> Schott | 天南星 |
| Аристида | <i>Aristida</i> L. | 三芒草屬 |
| Аристида перистая | <i>Aristida pennata</i> Trin. | 羽裂三芒草 |
| Аristolохия слабая (Кирказон слабый) | <i>Aristolochia debilis</i> Sieb. et Zucc. | 馬兜鈴 |
| Арктагrostис | <i>Arctagrostis</i> Gris. | 窄草屬(拟) |
| Арктагrostис широколиственная, полевница арктическая | <i>Arctagrostis lalifolia</i> Gris. | 寬叶窄草 |
| Арктотис бесстебельный | <i>Arctotis breviscapa</i> Thunb. | 黑心雛菊 |

| | | |
|---|--|------------|
| Арктотис крупный (А. грандис) | <i>Arctotis grandis</i> Thunb. (<i>Arctotis stoechadifolia</i> Berg.) | 熊耳花 (非洲雛菊) |
| Арктоус альпийский | <i>Arctous alpina</i> (L.) Nien- denzu (<i>Arbutus alpina</i> L., <i>Arctostaphylos al- pina</i> Spreng.) | 高山当年枯 |
| Арктоус красноплодный | <i>Arctous erythrocarpa</i> Small (<i>Arctostaphylos</i> <i>rubra</i> Fernald) | 紅果当年枯 |
| Арктоус красный | <i>Arctous rubra</i> (Rehd. et Wils.) Nakai | 当年枯 |
| Арктоус японский | <i>Arctous japonica</i> Nakai (<i>Arctostaphylos alpina</i> var. <i>japonica</i> Hulten) | 日本当年枯 |
| Арктофиля | <i>Arctophila</i> Rupr. (<i>Poa</i> L.; <i>Colpodium</i> Trin.) | 早熟禾屬 |
| Арктофиля рыжеватая | <i>Arctophila fulva</i> Anders. (<i>Colpodium fulvum</i> Gris.) | 黃早熟禾 |
| Арнебия | <i>Arnebia</i> Forsk. | 光喉草屬 |
| Арнебия лежачая | <i>Arnebia decumbens</i> Coss. et Kral. (<i>Arnebia cor- nuta</i> F. et M.) | 外傾光喉草 |
| Арника | <i>Arnica</i> Rupp. ex L. | 山金車屬 |
| Арника горная | <i>Arnica montana</i> L. | 山金車 |
| Ароидные | Araceae | 天南星科 |
| Аройниковые | Araceae | 天南星科 |
| Аройникоцветные | Arales | 天南星目 |
| Арония черноплодная (Рябина черноплод- ная) | <i>Aronia melanocarpa</i> (Michx.) Elliott. (<i>Sorbus melanocarpa</i>) | 黑果花楸 |
| Артишок | <i>Cynara</i> L. | 洋薊屬 |
| Артишок испанский | <i>Cynara cardunculus</i> L. | 西班牙洋薊 |

| | | |
|---|--|----------|
| Артишок посевной | <i>Cynara scolymus</i> L. (<i>C. cardunculus</i> var. <i>sativa</i> Mor.) | 洋薊 |
| Артраксон ланцетовидный | <i>Arthraxon lanceolatus</i> (Roxb.) Hochst. (<i>Andropogon lanceolatus</i> Roxb.) | 矛叶蓋草(莠竹) |
| Артраксон центрально-азатский | <i>Arthraxon centrasiaticus</i> (Grisb.) A. Gamajun., <i>Pleuroplitis centrasiaticus</i> Grisb.) | 亚蓋草 |
| Арум | <i>Arum</i> (Tourn.) L. (<i>Alocasia</i> Schott) | 海芋屬 |
| Арум белокрылый | <i>Arum albispatum</i> Stev. (<i>Arum italicum</i> F. et W.) | 白苞海芋 |
| Арум восточный | <i>Arum orientale</i> MB. | 东方海芋 |
| Арум одоратум (Алоказия крупнокорневая) | <i>Alocasia macrorhiza</i> (<i>Arum odoratum</i> Roxb. <i>Alocasia odora</i> (C. Koch) Schott) | 海芋 |
| Арум пятнистый | <i>Arum maculatum</i> L. | 斑海芋 |
| Арум удлиненный | <i>Arum elongatum</i> Stev. (<i>Arum orientale</i> var. <i>elongatum</i> Boiss.) | 长海芋 |
| Арундиная приятная | <i>Arundinaria amabilis</i> McClure | 青篙竹(茶稗竹) |
| Арундо-Донакс (А. тростниковый, камыш) | <i>Arundo donax</i> L. | 蘆竹 |
| Археогониальные | Archegoniatae | 頸卵器植物門 |
| Арча (Можжевельник) | <i>Juniperus</i> L. | 檜屬 |
| Арча китайский | <i>Juniperus chinensis</i> L. | 檜 |
| Арча красная (Можжевельник испанский) | <i>Juniperus oxycedrus</i> L. | 尖柏檜 |

| | | |
|--|---|-------------------|
| Аспарагус перистый | <i>Asparagus plumosus</i> Baker | 文竹 |
| Аспарагус Спренгери (Сларжа карликовая) | <i>Asparagus plumosus</i> var. <i>nanus</i> | 矮生文竹 |
| Асперуга (шершавый, шероховатый) | <i>Asperugo</i> (Tourn.) L. | 糙叶草屬 |
| Аспидистра | <i>Aspidistra</i> Ker-Gawl | 蜘蛛抱蛋屬 |
| Аспидистра высокая | <i>Aspidistra elatior</i> Bl. | 蜘蛛抱蛋 |
| Астильбе | <i>Astilbe</i> Buch.-Ham. | 落新妇屬 |
| Астильбе, китайское | <i>Astilbe chinensis</i> Fr. | 落新妇 |
| Астра | <i>Aster</i> L. | 紫菀屬 |
| Астра альпийская | <i>Aster alpinus</i> L. | 高山紫菀 |
| Астра иволистная | <i>Aster salignus</i> Willd. (<i>A. salicifolius</i> Schell.) | 柳叶紫菀 |
| Астра индийская | <i>Aster indicus</i> L. | 鷄儿腸 |
| Астра Китайская (А. летняя, А. садовая) | <i>Callistephus chinensis</i> Cass. (<i>Aster chinensis</i> L.) | 翠菊 |
| Астра плавневая (А. солончаковая) | <i>Aster tripolium</i> L. (<i>Tripolium vulgare</i> N. ab E.) | 鉄桿蒿 |
| Астра ромашковая | <i>Aster amellus</i> L. | 欧紫菀 |
| Астра ромашковидная | <i>Aster amelloides</i> Bess. (<i>Aster bessarabicus</i> Bernh.) | 別薩拉叱亞紫菀 |
| Астра садовая | 1. <i>Callistephus</i> Cass.; 2. <i>C. chinensis</i> (L.) Nees | 1. 翠菊屬; 2. 翠 菊 |
| Астра садовая китай- ская | <i>Callistephus sinensis</i> Nees | 翠菊 |
| Астра сибирская | <i>Aster sibiricus</i> L. | 西伯利亚紫菀 |
| Астра солончаковая | <i>Tripolium</i> Nees | 鹼紫菀屬 |
| Астра солончаковая обыкновенная | <i>Tripolium vulgare</i> Nees (<i>Aster tripolium</i> L.) | 鉄桿蒿 |

| | | |
|--|---|----------|
| Астра татарская | <i>Aster tataricus</i> L. | 紫菀 |
| Астра щетинистоволо- систая | <i>Aster hispidus</i> Thunb. | 狗娃花 |
| Астрагал | <i>Astragalus</i> L. | 黄耆屬(黄芪屬) |
| Астрагал австрийский | <i>Astragalus austriacus</i> L. | 奧地利黄耆 |
| Астрагал альпийский | <i>Astragalus alpinus</i> L. | 高山黄耆 |
| Астрагал белостебель- ный | <i>Astragalus albicaulis</i> DC. | 白莖黄耆 |
| Астрагал бесстебель- ный | <i>Astragalus excapus</i> L. | 无莖黄耆 |
| Астрагал бледный | <i>Astragalus pallescens</i> MB. | 白色黄耆 |
| Астрагал бороздчатый | <i>Astragalus sulcatus</i> L. | 沟黄耆 |
| Астрагал Бунге | <i>Astragalus bungeanus</i> Boiss. | 布吉氏黄耆 |
| Астрагал бухтармин- ский | <i>Astragalus buchtarmen- sis</i> | 中亚黄耆 |
| Астрагал ветвистый | <i>Astragalus virgatus</i> Pall. (<i>A. varius</i> D.C.) | 多枝黄耆 |
| Астрагал вздутый | <i>Astragalus physodes</i> L. | 泡囊黄耆 |
| Астрагал волжский | <i>Astragalus wolgensis</i> Bge. | 伏尔加黄耆 |
| Астрагал Гельма | <i>Astragalus helmii</i> Fisch. | 亥氏黄耆 |
| Астрагал головчатый | <i>Astragalus cephalotes</i> Pall. | 头花黄耆 |
| Астрагал гороховидный (<i>A.</i> хлопунец, <i>A.</i> ну- товый) | <i>Astragalus cicer</i> L. | 山黧豆黄耆 |
| Астрагал горький | <i>Astragalus amarus</i> Pall. | 苦黄耆 |
| Астрагал датский | <i>Astragalus danicus</i> Rotz. (<i>Astragalus hypoglot- tis</i> auct.) | 丹麦黄耆 |
| Астрагал длинноногий | <i>Astragalus macropus</i> Bge. | 大脚黄耆 |

| | | |
|----------------------------------|--|-------|
| Астрагал длинноцвет- ковый | <i>Astragalus longiflorus</i> Pall. | 长花黄耆 |
| Астрагал долголистный | <i>Astragalus dolichophyl- lus</i> Pall. | 长叶黄耆 |
| Астрагал донской | <i>Astragalus tanaiticus</i> Koch. | 頓河黄耆 |
| Астрагал дуговидный | <i>Astragalus arcuatus</i> Kar. et Kir. | 弓形黄耆 |
| Астрагал желобчатый | <i>Astragalus sulcatus</i> L. | 具沟黄耆 |
| Астрагал зонтичный | <i>Astragalus umbellatus</i> Bge. | 繖形黄耆 |
| Астрагал камнеломный | <i>Astragalus rupifragus</i> Pall. | 石黄耆 |
| Астрагал Клера | <i>Astragalus clerceanus</i> Ilj. et Krasch. | 克乐西黄耆 |
| Астрагал козлятнико- видный | <i>Astragalus galegiformis</i> L. | 山羊豆黄耆 |
| Астрагал колючий | <i>Astragalus arnacantha</i> MB. | 多刺黄耆 |
| Астрагал короткодоль- ный | <i>Astragalus brachylobus</i> Fisch. | 短裂黄耆 |
| Астрагал крупнодоль- ный | <i>Astragalus macrolobus</i> MB. | 大裂黄耆 |
| Астрагал крымский | <i>Astragalus tauricus</i> Pall. | 克里木黄耆 |
| Астрагал крючкова- тый | <i>Astragalus hamosus</i> L. | 多钩黄耆 |
| Астрагал кустарнико- вый | <i>Astragalus fruticosus</i> Pall. | 丛枝黄耆 |
| Астрагал лапландский | <i>Astragalus lapponicus</i> (DC). Schischk. (<i>Astra- galus arcticus</i> Bge.) | 拉普兰黄耆 |
| Астрагал лисий | <i>Astragalus vulpinus</i> Willd. | 狐黄耆 |
| Астрагал луговой (А. датский) | <i>Astragalus danicus</i> Retz. (<i>A. hypoglottis</i> D.C.) | 丹麦黄耆 |

| | | |
|---------------------------|---|--------|
| Астрагал мешотчатый | <i>Astragalus utriger</i> Pall. | 袋状黄耆 |
| Астрагал монпельийский | <i>Astragalus monspessulanus</i> L. | 蒙彼利埃黄耆 |
| Астрагал остроязычковый | <i>Astragalus oxyglottis</i> Stev. | 尖舌黄耆 |
| Астрагал отогнутый | <i>Astragalus reduncus</i> Pall. | 钩刺黄耆 |
| Астрагал Палласа | <i>Astragalus pallasii</i> Fisch. | 帕氏黄耆 |
| Астрагал песчанодревесный | <i>Astragalus ammodendron</i> Bge. | 沙树黄耆 |
| Астрагал песчаный | <i>Astragalus arenarius</i> L. | 沙地黄耆 |
| Астрагал полосчатый | <i>Astragalus striatellus</i> Pall. | 条纹黄耆 |
| Астрагал понтийский | <i>Astragalus ponticus</i> Pall. | 黑海黄耆 |
| Астрагал прутьевидный | <i>Astragalus virgatus</i> Pall. | 柳条黄耆 |
| Астрагал прямодольный | <i>Astragalus ortholobus</i> Bge. | 直裂黄耆 |
| Астрагал пузырчатоплодный | <i>Astragalus physodes</i> L. | 泡果黄耆 |
| Астрагал пузырчатый | <i>Astragalus vesicarius</i> L. | 具泡黄耆 |
| Астрагал пушистоцветковый | <i>Astragalus dasyanthus</i> Pall. | 毛花黄耆 |
| Астрагал рогатый | <i>Astragalus corniculatus</i> MB. | 小角黄耆 |
| Астрагал рогоплодный | <i>Astragalus cornutus</i> Pall. (<i>Astragalus vimineus</i> Pall.) | 角黄耆 |
| Астрагал серповидный | <i>Astragalus falcatus</i> Lam. (<i>A. arpilobus</i> Kar. et Kir.) | 镰形黄耆 |
| Астрагал сетчатый | <i>Astragalus reticulatus</i> MB. | 网黄耆 |

| | | |
|---|--|-------|
| Астрагал сизый | <i>Astragalus glaucus</i> MB. | 灰藍黃耆 |
| Астрагал скрученный | <i>Astragalus contortuplicatus</i> L. | 捲摺黃耆 |
| Астрагал сладколистный | <i>Astragalus glycyphyllus</i> L. | 甜葉黃耆 |
| Астрагал сладколистный видный | <i>Astragalus glycyphylloides</i> DC. | 擬甜葉黃耆 |
| Астрагал смешанный | <i>Astragalus commixtus</i> Bge. | 混合黃耆 |
| Астрагал сочевичниковый | <i>Astragalus oroboides</i> Horn. | 扁豆黃耆 |
| Астрагал средний | <i>Astragalus medius</i> C.A.M. | 中型黃耆 |
| Астрагал тонкостебельный (А. волокнистый) | <i>Astragalus filicaulis</i> Fisch. et Mey. | 細莖黃耆 |
| Астрагал трагакантовый | <i>Astragalus gummifer</i> (A. verus) | 真黃耆 |
| Астрагал узкорогий | <i>Astragalus stenoceras</i> C.A.M. | 窄角黃耆 |
| Астрагал Хеннинга | <i>Astragalus henningii</i> (Stev.) Boriss. (<i>Astragalus utriger</i> auct. fl. Ross.) | 漢字氏黃耆 |
| Астрагал хлопунец | <i>Astragalus cicer</i> L. | 山蠶豆黃耆 |
| Астрагал холодный | <i>Astragalus frigidus</i> (L.) A. Gray | 廣佈黃耆 |
| Астрагал Цингера | <i>Astragalus zingeri</i> Korsh. | 金氏黃耆 |
| Астрагал шароцветковый | <i>Astragalus sphaeranthus</i> Boiss. | 圓花黃耆 |
| Астрагал шероховатый | <i>Astragalus asper</i> Jacq. | 糙黃耆 |

| | | |
|--|--|---------|
| Астрагал шерстисто-цветковый | <i>Astragalus pubiflorus</i> DC. | 密毛花黄耆 |
| Астрагал шиловидный | <i>Astragalus subulatus</i> MB. | 錐黄耆 |
| Астрагал эспарцетовидный | <i>Astragalus onobrychis</i> L. | 駝喜豆黄耆 |
| Астрагал южный, Астрагал уральский | <i>Astragalus australis</i> Bge. (<i>Astragalus uralensis</i> Litw.) | 南方黄耆 |
| Астрагал яйцеплодный | <i>Astragalus testiculatus</i> Pall. | 卵果黄耆 |
| Астрагал якорный | <i>Astragalus ankylotus</i> F. et M. | 錨黄耆 |
| Астрагал якорцевидный | <i>Astragalus tribuloides</i> Del. | 尖刺黄耆 |
| Астранция | <i>Astrantia</i> L. | 阿斯坦屬 |
| Астранция большая | <i>Astrantia major</i> L. | 大阿斯坦 |
| Астролиnum | <i>Asterolinon</i> Link. et Hoffm. | 星綫春屬(拟) |
| Астролиnum звездчатый | <i>Asterolinon linum stellatum</i> Duby. | 星綫春 |
| Астроцветные | Asterales | 菊目 |
| Асфоделина | <i>Asphodeline</i> Rchb. | 拟阿福花屬 |
| Асфоделина желтая | <i>Asphodeline lutea</i> Reichb. | 日光兰 |
| Асфоделина Крымская | <i>Asphodeline taurica</i> Kunth. | 克里木拟阿福花 |
| Аукуба китайская | <i>Aucuba chinensis</i> Benth. | 桃叶珊瑚 |
| Ахиллея тысячелистная (Тысячелистник обыкновенный) | <i>Achillea millefolium</i> L. | 欧耆(千叶耆) |
| Ахирантес. двузубчатый | <i>Achyranthes bidentata</i> Bl. | 牛膝 |

Б

| | | |
|---|---|----------|
| Багрянник | <i>Cercis</i> L. | 紫荆屬 |
| Багрянник китайский | <i>Cercis chinensis</i> Bge. | 紫荆 |
| Багрянник стручковый, иудейское дерево | <i>Cercis siliquastrum</i> L. | 南欧紫荆 |
| Багульник | <i>Ledum</i> Rupp. ex L. | 喇叭茶屬 |
| Багульник болотный | <i>Ledum palustre</i> L. | 喇叭茶 |
| Багумоник подбел | <i>Ledum hypoleucum</i> Kom. | 白喇叭茶 |
| Багумоник стелющийся | <i>Ledum decumbens</i> (Ait.) Small (<i>Ledum palustre</i> var. <i>decumbens</i> Ait.) | 匍莖喇叭茶 |
| Бадриджан (Баклаж- на, Демьянка) | <i>Solanum melongena</i> L. (<i>Melongena esculenta</i> Nées) | 茄 |
| Безелла красная (Б. -шпинат) | <i>Basella rubra</i> L. | 落葵 |
| Базилик | <i>Ocimum</i> L. | 罗勒屬 |
| Базилик эвгенольный (Б. юбилейный) | <i>Ocimum gratissimum</i> L. | 丁香罗勒 |
| Базилик обыкновенный (Б. огородный душ- ки) | <i>Ocimum basilicum</i> L. | 罗勒(矮糠) |
| Бальзамиковые | Balsaminaceae | 凤仙花科 |
| Бамбук жесткий | <i>Bambusa rigida</i> Keng et Keng f. | 硬头黄 |
| Бамбук карликовый | <i>Bambusa nana</i> Roxb. | 凤尾竹 |
| Бамбук множественный | <i>Bambusa multiplex</i> (Lour.) Raenschel (<i>Arundarbor multiplex</i> Lour.) | 观音竹(凤凰竹) |
| Банан (Дерево банано- вое, Муза) | <i>Musa paradisiaca</i> var. <i>sapientum</i> L. | 香蕉(甘蔗) |

| | | |
|--|--|---------|
| Банан браминов (Б. дассертный, Б. кухонный, Б. райский, Б. яблочный) | <i>Musa paradisiaca</i> var. <i>sapientum</i> L. | 香蕉 |
| Банан пизанг (Пизанг) | <i>Musa paradisiaca</i> L. | 大蕉 |
| Банан шертавоплодный | <i>Musa lasiocarpa</i> Fr. | 地湧金蓮 |
| Банг-девона (Дурман обыкновенный) | <i>Datura stramonium</i> L. | 曼陀罗 |
| Басбаб африканский | <i>Adansonia digitata</i> L. | 猴面包 |
| Баранец | <i>Arnoseris</i> Gaertn. | 羊蒿苣屬 |
| Баранец малый | <i>Arnoseris minima</i> Link. | 小羊蒿苣 |
| Баранчик (Первоцвет лекарственный) | <i>Primula veris</i> L. (<i>Primula officinalis</i> Hill.) | 黄花九輪草 |
| Барбарис | <i>Berberis</i> L. | 小檗屬 |
| Барбарис амурский | <i>Berberis amurensis</i> Rupr. | 小檗 |
| Барбарис восточный | <i>Berberis orientalis</i> | 东方小檗 |
| Барбарис обыкновенный | <i>Berberis vulgaris</i> L. | 刺檗 |
| Барбарисовые | Berberidaceae | 小檗科 |
| Барбарисоцветные | Berberidales | 小檗目 |
| Барвинок | <i>Vinca</i> L. | 长春花屬 |
| Барвинок малый | <i>Vinca minor</i> L. | 小长春花 |
| Барвинок травянистый | <i>Vinca herbacea</i> W. et K. | 草本长春花 |
| Баркаузия | <i>Barkhausia</i> Moench. | 巴号菊屬(拟) |
| Баркаузия альпийская | <i>Barkhausia alpina</i> DC. (<i>Crepis alpina</i> L.) | 高山巴号菊 |
| Баркаузия маколистная | <i>Barkhausia rhoeadifolia</i> МБ. (<i>Crepis foetida</i> ssp. <i>rhoeadifolia</i> Sch. et Kell.) | 罌粟叶巴号菊 |
| Баркаузия Маршалля | <i>Barkhausia marschallii</i> C.A.M. (<i>Crepis marschallii</i> Boiss.) | 馬氏巴号菊 |

| | | |
|--|---|---------|
| Баркаузия щетинистая | <i>Barkhausia setosa</i> DC. (<i>Crepis setosa</i> Hall.) | 刚毛巴号菊 |
| Бартшиа | <i>Bartschia</i> L. | 拔泻草属(拟) |
| Бартшиа альпийская | <i>Bartschia alpina</i> L. | 高山拔泻草 |
| Бархат амурский (Дерево бархатное) | <i>Phellodendron amurense</i> Rupr. | 黄檗(黄波罗) |
| Бархатцы | <i>Tagetes</i> L. | 万寿菊属 |
| Бархатцы высокие (Б. прямостоящие, Tagetes прямостоячий) | <i>Tagetes erecta</i> L. | 臭芙蓉 |
| Бархатцы низкие (Tagetes распростертый) | <i>Tagetes patula</i> L. | 万寿菊 |
| Батат (Картофель Батат, Картофель сладкий) | <i>Ipomoea batata</i> Poir. | 番薯 |
| Батлачок коленчатый (Лисохвост коленчатый) | <i>Alopecurus geniculatus</i> L. | 膝曲看麦娘 |
| Батлачок луговой (Лисохвост луговой.) | <i>Alopecurus pratensis</i> L. | 草原看麦娘 |
| Батун (Лук-батун) | <i>Allium fistulosum</i> L. | 葱 |
| Бафия яркая | <i>Baphia nitida</i> Lodd. | 非洲紫檀 |
| Башенница (вяжечка) | <i>Turritis</i> L. | 塔儿属(拟) |
| Башенница голая | <i>Turritis glabra</i> L. (<i>Arabis perfoliata</i> Lam.) | 光筷子芥 |
| Башмачок жемчужный | <i>Cypripedium margaritaceum</i> Fr. | 兰花双叶草 |
| Башмачок крупноцветковый | <i>Cypripedium macranthus</i> Sw. | 杓兰 |
| Бегония | <i>Begonia</i> L. | 秋海棠属 |
| Бегония вечноцветущая (Б. месячная) | <i>Begonia semperflorus</i> Link et Otto | 四季海棠 |
| Бегония Двансиана | <i>Begonia evansiana</i> Andr. | 秋海棠 |

| | | |
|-------------------------------|---|--------|
| Бегония клубневая | <i>Begonia tuberosa</i> Lam. (<i>Begonia hybrida tuberosa</i>) | 球根秋海棠 |
| Бедренец | <i>Pimpinella</i> L. | 茴芹屬 |
| Бедренец большой. | <i>Pimpinella major</i> Hus. (<i>Pimpinella magna</i> L.) | 大茴芹 |
| Бедренец камнеломка | <i>Pimpinella saxifraga</i> L. | 虎耳草茴芹 |
| Бедренец меловой | <i>Pimpinella titanophila</i> Woron. (<i>Pimpinella tragium</i> auct.) | 白堊茴芹 |
| Бедренец тимьянолист- ный | <i>Pimpinella tomiophylla</i> Stank. | 百里香叶茴芹 |
| Бедренец черный | <i>Pimpinella nigra</i> Mill. (<i>Pimpinella saxifraga</i> <i>Pimpinella nigra</i> Willd.) | 黑茴芹 |
| Бедренец чужеземный | <i>Pimpinella peregrina</i> L. | 洋茴芹 |
| Безвременник | <i>Colchicum</i> L. | 秋水仙屬 |
| Безвременник Биберш- тейна | <i>Colchicum bibersteinii</i> Rouy. | 毕伯氏秋水仙 |
| Безвременник веселый | <i>Colchicum laetum</i> Stev. | 喜秋水仙 |
| Безвременник осенний | <i>Colchicum autumnale</i> L. | 秋水仙 |
| Безвременник теневей | <i>Colchicum umbrosum</i> Stev. (<i>Colchicum au-</i> <i>tumnale</i> MB.) | 暗秋水仙 |
| Безщипник сжатый | <i>Anoplocaryum compres-</i> <i>sum</i> (Turcz.) Lob | 光果草 |
| Бекманния | <i>Beckmannia</i> Host. | 蔺草屬 |
| Бекманния восточная | <i>Beckmannia syzigachne</i> Fern. (<i>B. eruciformis</i> var. <i>baicalensis</i> Kus- netz.) | 蔺米 |
| Бекманния обыкновен- ная | <i>Beckmannia eruciformis</i> Host. | 蔺草 |

| | | |
|---|---|---------------|
| Белая акация | <i>Robinia</i> L. | 刺槐屬 |
| Белая акация ложная | <i>Robinia pseudoacacia</i> L. | 刺槐 |
| Белая акация ново-мексиканская | <i>Robinia neomexicana</i> A. Gray | 新墨西哥刺槐 |
| Белена | <i>Hyoscyamus</i> L. | 天仙子屬 |
| Белена белая | <i>Hyoscyamus albus</i> L. | 白天仙子 |
| Белена крошечная | <i>Hyoscyamus pusillus</i> L. | 姬天仙子 |
| Белена черная | <i>Hyoscyamus niger</i> L. | 天仙子 |
| Белладонна (1. Красавка; 2. К. белладонна Сдурь сонная) | 1. <i>Atropa</i> L.; 2. <i>Atropa belladonna</i> L. | 1. 颠茄屬; 2. 颠茄 |
| Беллис (Маргаритка) | <i>Bellis</i> (Tourn.) L. | 雛菊屬 |
| Беллис многолетний | <i>Bellis perennis</i> L. | 雛菊 |
| Белльвалия | <i>Bellevalia</i> Lap. | 百里花屬(拟) |
| Белльвалия Липского | <i>Bellevalia lipskyi</i> Wulff. (<i>Hyacinthus lipskyi</i> Micz., <i>Hyacinthus romanus</i> Schmalh.) | 賴氏百里花 |
| Белльвалия сарматская | <i>Bellevalia sarmatica</i> Woron. (<i>Hyacinthus sarmaticus</i> Pall. <i>Hyacinthus ciliatus</i> auct.) | 波兰百里花 |
| Белоголовка (Клевер горный) | <i>Trifolium montanum</i> L. | 山地三叶草 |
| Белозор | <i>Parnassia</i> (Tourn.) L. | 梅花草屬 |
| белозор болотный | <i>Parnassia palustris</i> L. | 梅花草 |
| Белокопытник (Трава камчужная) | <i>Tussilago farfara</i> L. | 款冬 |
| Белокрыльник | <i>Calla</i> L. | 水芋屬 |
| Белокрыльник болотный | <i>Calla palustris</i> L. | 水芋 |
| Белокудренник | <i>Ballota</i> L. | 巴勞草屬(拟) |

| | | |
|---------------------------------|---|--------|
| Белокудренник вонючий | <i>Ballota foetida</i> Lam. (<i>Ballota nigra</i> ssp. <i>foetida</i> Asch.) | 臭巴勞草 |
| Белокудренник сорный | <i>Ballota ruderalis</i> Swartz. (<i>Ballota nigra</i> ssp. <i>ruderalis</i> Briq.) | 宅边巴勞草 |
| Белоус | <i>Nardus</i> L. | 那杜草屬 |
| Белоус вытянутый (Б. торчащий) | <i>Nardus stricta</i> L. | 甘松茅 |
| Белоус торчащий | <i>Nardus stricta</i> L. | 甘松茅 |
| Белоусник | <i>Nardurus</i> Rchb. | 拟那杜草屬 |
| Белоусник тонкоцветковый | <i>Nardurus tenuiflorus</i> Boiss. (<i>Festuca tenuiflora</i> Schrad.) | 細花拟那杜草 |
| Белоцветник | <i>Leucojum</i> L. | 雪片蓮屬 |
| Белоцветник весенний | <i>Leucojum vernum</i> L. | 雪片蓮 |
| Белоцветник летний | <i>Leucojum aestivum</i> L. | 夏雪片蓮 |
| Бенедикт | <i>Cnicus</i> Gaertn. | 廉菊屬 |
| Бенедикт аптечный | <i>Cnicus benedictus</i> L. | 葯廉菊 |
| Бергия амманиевидная | <i>Bergia ammanioides</i> Roxb. | 田繁縷 |
| Береза | <i>Betula</i> L. | 樺屬 |
| Береза бородавчатая | <i>Betula verrucosa</i> Ehrh. (<i>Betula alba</i> var. <i>verrucosa</i> Schmalh.) | 瘤樺 |
| Береза бумажная | <i>Betula papyrifera</i> Marsh. | 紙皮樺 |
| Береза извилистая | <i>Betula tortuosa</i> Led. | 曲折樺 |
| Береза карликовая, полярная ёра | <i>Betula nana</i> L. | 小樺 |
| Береза низкая | <i>Betula humilis</i> Schrank. | 矮樺 |
| Береза плосколистная | <i>Betula platyphylla</i> Suk. | 樺木 |

| | | |
|---|--|---------|
| Береза приземистая, Б. низкая) | <i>Betula humilis</i> Schrank | 矮樺 |
| Береза пушистая | <i>Betula pubescens</i> Ehrh. (<i>Betula alba</i> var. <i>pubescens</i> Rgl.) | 毛樺 |
| Береза Сукачева | <i>Betula sukaczewii</i> Socz. | 苏氏樺 |
| Береза тощая | <i>Betula exilis</i> Sukacz. | 瘦樺 |
| Береза черная (Б. да- уфская) | <i>Betula nigra</i> L. | 黑樺 |
| Березовые | Betulaceae | 樺科 |
| Берека (Рябина бере- ка) | <i>Sorbus torminalis</i> Crantz | 紅叶花楸 |
| Бересклет | <i>Euonymus</i> L. | 卫矛屬 |
| Бересклет бородавча- тый | <i>Euonymus verrucosa</i> Scop. | 疣枝卫矛 |
| Бересклет европейский | <i>Euonymus europaea</i> L. | 欧卫矛 |
| Бересклет Маака | <i>Euonymus maackii</i> Rupr. (<i>Euonymus</i> <i>coreana</i> Lévl.) | 华北卫矛 |
| Бересклет низкий | <i>Euonymus nana</i> Bieb. | 矮卫矛 |
| Бересклет широколист- ный | <i>Euonymus latifolia</i> Scop. | 寬叶卫矛 |
| Бересклетовые | Celastraceae | 卫矛科 |
| Бересклетоцветные | Celastrales | 卫矛目 |
| Берест пробковый | <i>Ulmus suberosa</i> Moench | 栓榆 |
| Берест туркестанский (Вяз мелколистный) | <i>Ulmus pinnato-ramosa</i> | 小叶榆 |
| Берия корончатая (Ак- тинолепис коронча- тый) | <i>Baeria coronaria</i> A. Gray. (<i>Actinolepis</i> <i>coronaria</i> Gray. | 黄金菊 |
| Беруля | <i>Berula</i> Koch | 毕若拉屬(拟) |
| Беруля узколистная | <i>Berula angustifolia</i> M. et K. | 窄叶毕若拉 |

Бес-Бес

| | | |
|--|--|---------------|
| Бескильница | <i>Atropis</i> Rupr. | 盐鹼草屬 |
| Бескильница Гаупта | <i>Atropis hauptiana</i> Krecz. | 郝氏盐鹼草 |
| Бескильница жесткая | <i>Atropis scleredes</i> Krecz. | 硬盐鹼草 |
| Бескильница кормовая | <i>Atropis chilochloa</i> Krecz. | 飼料盐鹼草 |
| Бескильница луковичная | <i>Atropis bulbosa</i> Grossh. | 鳞茎盐鹼草 |
| Бескильница морская | <i>Atropis maritima</i> Richt. | 海滨盐鹼草 |
| Бескильница подушковидная | <i>Atropis pulvinata</i> Krecz. | 垫盐鹼草 |
| Бескильница ползучая | <i>Atropis phryganodes</i> Krecz. | 蔓盐鹼草 |
| Бескильница расставленная | <i>Atropis distans</i> Gris. | 盐鹼草 |
| Бескильница свернутолистная | <i>Atropis convoluta</i> Gris. | 捲盐鹼草 |
| Бескильница суженная | <i>Atropis angustata</i> Krecz. | 狭盐鹼草 |
| Бескильница тонкая | <i>Atropis tenella</i> Krecz. | 柔盐鹼草 |
| Бескильница тончайшая | <i>Atropis tenuissima</i> Krecz. | 細盐鹼草 |
| Бескильница удлиненночешуйная | <i>Atropis dolicholepis</i> Krecz. | 长鳞盐鹼草 |
| Бескильница шведская | <i>Atropis suecica</i> Holm. | 瑞典盐鹼草 |
| Бессмертник песчаный (Цмин) | <i>Helichrysum arenarium</i> (L.) DC. | 砂地蜡菊 |
| Бессмертник соломенный (Цмин прицветниковый, Гелихризум большой) | <i>Helichrysum monstrosum</i> Hort. (<i>Helichrysum bracteatum</i> Willd.) | 蜡菊 |
| Бессмертник цилиндрический (Ксерантемум) | <i>Xeranthemum cylindraceum</i> Sm. | 紙瓣菊 |
| Бешеный огурец | 1. <i>Ecballium</i> A. Rich.; 2. <i>Ecballium elaterium</i> A. Rich. | 1. 噴瓜屬; 2. 噴瓜 |

| | | |
|---|--|----------|
| Бешеный огурец обыкновенный (Деряба) | <i>Ecballium elaterium</i> (L.) A. Rich. (<i>Momordica elaterium</i> L.) | 噴瓜 |
| Биберштейния | <i>Biebersteinia</i> Steph. | 毕伯石坦屬(拟) |
| Биберштейния много- разделбная | <i>Biebersteinia multifida</i> DC. | 多裂毕伯石坦 |
| Бигарадия (Апельсин горький, Померанец) | <i>Citrus aurantium</i> L. | 酸橙 |
| Бикса орлеанская (Ан- нато, Арнато) | <i>Bixa orellana</i> L. | 胭脂树 |
| Биксоцветные | Bixales | 胭脂樹目 |
| Бинертия | <i>Bienertia</i> Bge. | 白諾西屬(拟) |
| Бинертия окружнокры- лая | <i>Bienertia cycloptera</i> Bge. | 圓翅白諾西 |
| Биота восточная (Туя восточная, Дерево жизненное) | <i>Biota orientalis</i> (L.) Endl. (<i>Thuja orientalis</i> L.) | 側柏 |
| Бирючина | <i>Ligustrum</i> L. | 女貞屬 |
| Бирючина блестящая (Лигуструм блестя- щий) | <i>Ligustrum lucidum</i> Ait. | 女貞 |
| Бирючина обыкновен- ная | <i>Ligustrum vulgare</i> L. | 欧女貞 |
| Блисмус | <i>Blysmus</i> Panz. | 泡草屬(拟) |
| Блисмус рыжий | <i>Blysmus rufus</i> Link (<i>Scirpus rufus</i> Schrad.) | 紅泡草 |
| Блисмус сжатый | <i>Blysmus compressus</i> Panz. (<i>Scirpus com- pressus</i> L.) | 縮泡草 |
| Блошница | <i>Pulicaria</i> Gaertn. | 蚤草屬 |
| Блошница дизентерий- ная | <i>Pulicaria dysenterica</i> Gaertn. | 痢疾蚤草 |
| Блошница обыкновен- ная | <i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn. (<i>Pulicaria prostrata</i> Asch.) | 蚤草 |

| | | |
|--|--|-----------------|
| Блюмея бальзамонос- ный | <i>Blumea balsamifera</i> DC. | 艾納香 (可以制 冰片) |
| Боб арабский (Б. ту- рецкий, Фасоль араб- ская огненно-крас- ная) | <i>Phaseolus multiflorus</i> Willd. | 紅花菜豆 |
| Боб индийский (Дели- хос обыкновенный) | <i>Dolichos lablab</i> L. | 扁豆 |
| Боб калабарский (Фи- зостигма) | <i>Physostigma venenosum</i> Balf. | 毒扁豆 (卡拉巴 豆) |
| Боб касторовый (Кле- щевица обыкновен- ная) | <i>Ricinus communis</i> L. | 蓖麻 |
| Боб конский (Б. поле- вой) | <i>Vicia faba</i> L. | 蚕豆 |
| Боб кофейный (Нут полевой) | <i>Cicer arietinum</i> L. | 鷹嘴豆 |
| Боб лимский (Фасоль лимская) | <i>Phaseolus lunatus</i> L. (<i>Ph. limensis</i> Macf.) | 棉豆 |
| Боб лимский крупно- зерный | <i>Phaseolus lunatus</i> var. <i>macrocarpus</i> Benth. | 大棉豆 |
| Боб огородный | <i>Vicia faba</i> L. (<i>Faba vulgaris</i> Moench) | 蚕豆 |
| Боб соевый (Соя) | <i>Glycine max</i> (L.) Merr. (<i>Glycine hispida</i> (Moench) Maxim., <i>Soya hispida</i> Moench) | 大豆 |
| Бобовые | Leguminosae | 豆科 |
| Богатинка (Мелколепе- стник канадский) | <i>Erigeron canadensis</i> L. | 加拿大飞蓬 |
| Богорожник (Ряби- на берека) | <i>Sorbus torminalis</i> Crantz | 紅叶花楸 |
| Бодяк | <i>Cirsium</i> . Adans. | 薊屬 |
| Бодяк бесстебельный | <i>Cirsium acaule</i> All. | 无茎薊 |
| Бодяк болотный | <i>Cirsium palustre</i> Scop. | 沼泽薊 |
| Бодяк зубчато-ресни- чатый | <i>Cirsium serrulatum</i> MB. | 莨齿形薊 |

| | | |
|-----------------------------|---|------|
| Бодяк колючий | <i>Cirsium horridum</i> * (Wimm. et Grab.) Stank (<i>Cirsium</i> <i>arvense</i> var. <i>horridum</i> Wimm. et Grab.) | 鉤薊 |
| Бодяк ланцетолистный | <i>Cirsium lanceolatum</i> Scop. | 披針叶薊 |
| Бодяк мягко-щетини- стый | <i>Cirsium setosum</i> MB. (<i>Cirsium arvense</i> var. <i>mite</i> Wimm. et Grab., <i>Cirsium arvense</i> var. <i>setosum</i> Koch) | 軟毛薊 |
| Бодяк обвороченный | <i>Cirsium obvallatum</i> DC. | 密盖薊 |
| Бодяк огородный | <i>Cirsium oleraceum</i> Scop. | 菜薊 |
| Бодяк паннонский | <i>Cirsium pannonicum</i> Gaud. (<i>Cirsium canum</i> var. <i>pannonicum</i> Schmalh.) | 潘城薊 |
| Бодяк паутинистый | <i>Cirsium arachnoideum</i> MB. | 蛛形薊 |
| Бодяк полевой | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. | 田薊 |
| Бодяк польский | <i>Cirsium polonicum</i> Пж. (<i>Cirsium eriophorum</i> var. <i>spathulatum</i> Malz. <i>Cirsium eriophorum</i> var. <i>polonicum</i> Petrak.) | 波兰薊 |
| Бодяк поручейный | <i>Cirsium rivulare</i> Link | 溪薊 |
| Бодяк разнолистный | <i>Cirsium heterophyllum</i> All. | 异叶薊 |
| Бодяк ресничатый | <i>Cirsium ciliatum</i> MB. | 繖毛薊 |
| Бодяк серовойлочный | <i>Cirsium incanum</i> Fisch. (<i>Cirsium arvense</i> var.. <i>incanum</i> Led.) | 灰薊 |
| Бодяк серый | <i>Cirsium canum</i> MB. | 灰藍薊 |

| | | |
|---|---|---------|
| Бодяк сирийский | <i>Notobasis syriaca</i> Cass. (<i>Cirsium syriacum</i> Gaertn.) | 叙利亚薊 |
| Бодяк скученный | <i>Cirsium acarna</i> Moench | 密集薊 |
| Бодяк солончаковый | <i>Cirsium elodes</i> MB. | 盐土薊 |
| Бодяк съедобный | <i>Cirsium esculentum</i> C.A.M. (<i>Cirsium acaule</i> var. <i>sibiricum</i> Led.) | 食用薊 |
| Бодяк топяной | <i>Cirsium uliginosum</i> DC. | 泥潭薊 |
| Бодяк шерстистоцвет- ковый | <i>Cirsium laniflorum</i> MB. | 絨花薊 |
| Бодяк шершаво-липкий | <i>Cirsium erisithales</i> Scop. | 糙粘薊 |
| Бодяк щетинковидный | <i>Cirsium setigerum</i> Led. | 刚毛薊 |
| Бодяк щетинистый (Ляптхор, наголоватень) | <i>Cirsium setosum</i> Bge. | 刺薊(刺儿菜) |
| Бодяк японский | <i>Cirsium japonicum</i> DC. | 薊 |
| Болиголов | <i>Conium</i> L. | 药芹属 |
| Болиголов крапчатый | <i>Conium maculatum</i> L. | 斑药芹 |
| Болотник весенний | <i>Callitriche verna</i> L. | 水馬齿 |
| Болотник влагалищный (Пушица влагалищ- ная) | <i>Eriophorum vaginatum</i> L. | 羊鬍子草 |
| Болотник прудовой | <i>Callitriche stagnalis</i> Scop. | 静水馬齿 |
| Болотница | <i>Eleocharis</i> R. Br. | 荸薺属 |
| Болотница болотная | <i>Eleocharis eupalustris</i> Lindb. (<i>Eleocharis pa-</i> <i>lustris</i> var. <i>eupalustris</i> Syreicz) | 沼針薺 |
| Болотница закавказ- ская | <i>Eleocharis transcaucasica</i> Zinserl. | 南高加索荸薺 |
| Болотница игольчатая | <i>Eleocharis acicularis</i> R. Br. | 牛毛氈 |

| | | |
|---------------------------------|---|-----------------|
| Болотница карниоль- ская | <i>Eleocharis carniolica</i> Koch | 卡尼鄂拉荸薺 |
| Болотница Коржинско- го | <i>Eleocharis korshinskyana</i> Zinserl. | 柯氏荸薺 |
| Болотница маленькая | <i>Eleocharis parvula</i> Link (<i>Scirpus parvulus</i> R. et Sch.) | 小荸薺 |
| Болотница малоцветко- вая | <i>Eleocharis pauciflora</i> Link (<i>Scirpus pauci- florus</i> Ligtf.) | 少花荸薺 |
| Болотница одночешуй- ная | <i>Eleocharis eu-uniglumis</i> Zinserl. | 独鳞荸薺 |
| Болотница острочешуй- ная | <i>Eleocharis oxylepis</i> var. <i>typica</i> Zinserl. | 尖鳞荸薺 |
| Болотница промежу- точная | <i>Eleocharis intersita</i> Zinserl. (<i>Eleocharis</i> <i>mamillata</i> , <i>Eleocharis</i> <i>eupalustris</i>) | 中型荸薺 |
| Болотница северная | <i>Eleocharis septentrionalis</i> Zinserl. | 北方荸薺 |
| Болотница скифская | <i>Eleocharis scythica</i> Zinserl. | 斯基台荸薺(黑 海北岸) |
| Болотница сосочковая | <i>Eleocharis mamillata</i> Lindb. (<i>Eleocharis</i> <i>palustris</i> var. <i>mamil- latus</i> Syreicz.) | 乳头荸薺 |
| Болотница съедобная | <i>Eleocharis tuberosa</i> Roem. et Schult. | 荸薺 |
| Болотница тонкостыло- подная | <i>Eleocharis leptostylopo- diata</i> Zinserl. | 細花柱荸薺 |
| Болотница тучная | <i>Eleocharis crassa</i> F. et M. | 肉荸薺 |
| Болотница финская | <i>Eleocharis fennica</i> Palla. (<i>Eleocharis sareptana</i> Zinserl.) | 芬兰荸薺 |
| Болотница яйцевидная | <i>Eleocharis ovata</i> R. Sch. (<i>Scirpus ovatus</i> Roth.) | 卵形荸薺 |

Бол-Бор

| | | |
|-----------------------------------|--|---------|
| Болотноцветник | <i>Nymphoides</i> Medic, | 蒼菜屬 |
| Болотноцветник корейский | <i>Nymphoides koreanum</i> Lévl. | 朝鮮蒼菜 |
| Болотноцветник кувшинковый | <i>Nymphoides peltatum</i> Britt. et Bend. | 蒼菜 |
| Болотноцветник щитовидный | <i>Nymphoides peltatum</i> (S. G. Gmel.) O. Ktze (<i>Limnanthemum peltatum</i> S.G. Gmel., <i>Menyanthes nymphoides</i> L.) | 蒼菜 |
| Болотозонтичник | <i>Helosciadium</i> Koch | 亥罗賽屬(拟) |
| Болотозонтичник ползучий | <i>Helosciadium repens</i> Koch | 匍匐亥罗賽 |
| Большоголовник одноцветковый | <i>Rhaponticum uniflorum</i> (L.) DC. | 祁州漏芦 |
| Бор | <i>Milium</i> L. | 粟草屬 |
| Бор весенний | <i>Milium vernale</i> MB. | 春粟草 |
| Бор развесистый | <i>Milium effusum</i> L. | 粟草 |
| Борец волкобойник (Аконит антора) | <i>Aconitum anthora</i> L. | 鉄棒錘 |
| Борец выюкий | <i>Aconitum excelsum</i> Rchb. | 高烏头 |
| Бородавник | <i>Lampsana</i> L. | 藍山菊屬(拟) |
| Бородавник крупноцветковый | <i>Lampsana grandiflora</i> MB. | 大花藍山菊 |
| Бородавник обыкновенный | <i>Lampsana communis</i> L. | 欧藍山菊 |
| Бородавник средний | <i>Lampsana intermedia</i> MB. (<i>Lampsana grandiflora</i> × <i>Lampsana communis</i>) | 中型藍山菊 |
| Бородавочник (Чистотел крупный) | <i>Chelidonium majus</i> L. | 白屈菜 |
| Бородач | <i>Andropogon</i> L. | 鬚芒草屬 |

| | | |
|--|---|--------|
| Бородач кавказский | <i>Andropogon caucasicus</i> Trin. (<i>Sorghum caucasicum</i> Grisb.) | 高加索鬚芒草 |
| Бородач китайский | <i>Andropogon chinensis</i> (Nees) Merr. (<i>Homoeatherum chinensis</i> Nees) | 華鬚芒草 |
| Бородач кровеостанавливающий | <i>Andropogon ischaemum</i> L. (<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng.) | 白羊草 |
| Бороздоплодник | <i>Aulacospermum</i> Led. | 沟果屬 |
| Бороздоплодник много-раздельный | <i>Aulacospermum multifidum</i> Woron. (<i>Pleurospermum multifidum</i> B. et H.) | 多裂沟果 |
| Борщевник | <i>Heracleum</i> L. | 白芷屬 |
| Борщевник выемчато-лиственный | <i>Heracleum laciniatum</i> Horn. (<i>Heracleum villosum</i> Fisch.) | 細裂白芷 |
| Борщевник Клауса | <i>Heracleum clausii</i> Led. (<i>Heracleum caspicum</i> Hort.) | 克勞氏白芷 |
| Борщевник любистко-лиственный | <i>Heracleum ligusticifolium</i> MB. | 女貞叶白芷 |
| Борщевник мохнатый (Б. выемчатолиственный) | <i>Heracleum villosum</i> Fisch. | 毛白芷 |
| Борщевник обыкновенный | <i>Heracleum spondylium</i> L. <i>Heracleum spondylium</i> ssp. <i>australe</i> Neum. | 歐白芷 |
| Борщевник пушистый | <i>Heracleum pubescens</i> MB. (<i>Heracleum speciosum</i> Weinm.) | 絨毛白芷 |
| Борщевник рассеченно-лиственный | <i>Heracleum dissectum</i> Led. | 分割白芷 |
| Борщевник сибирский | <i>Heracleum sibiricum</i> L. | 西伯利亞白芷 |

| | | |
|--|--|--------|
| Борщевник узколистный | <i>Heracleum flavescens</i> Bess. (<i>Heracleum spondylium</i> var. <i>angustifolium</i> Schmalh) | 窄叶白芷 |
| Бошнякия | <i>Boschniakia</i> C.A.M. | 草蓿蓉屬 |
| Бошнякия русская | <i>Boschniakia rossica</i> B. Fedtsch. | 俄罗斯草蓿蓉 |
| Боярышник | <i>Crataegus</i> L. | 山查屬 |
| Боярышник алтайский | <i>Crataegus altaica</i> Lge. | 阿尔泰山查 |
| Боярышник американский (Б. шарлаховый) | <i>Crataegus coccinea</i> L. | 美洲山查 |
| Боярышник Беккера | <i>Crataegus beckeriana</i> Pojark. | 白克氏山查 |
| Боярышник волжский | <i>Crataegus volgensis</i> Pojark. | 伏尔加山查 |
| Боярышник восточный | <i>Crataegus orientalis</i> Pall. (<i>Mespilus tanacetifolia</i> var. <i>orientalis</i> Schmalh.) | 东方山查 |
| Боярышник двукосточковый | <i>Crataegus dipyrrena</i> Pojark. (<i>Crataegus pentagyna</i> × <i>Crataegus monogyna</i> ?) | 二籽山查 |
| Боярышник клинолистный | <i>Crataegus sphenophylla</i> Pojark. | 楔叶山查 |
| Боярышник кроваво-красный | <i>Crataegus sanguinea</i> Pall. (<i>Mespilus sanguinea</i> Spach.) | 紅果山查 |
| Боярышник крымский | <i>Crataegus taurica</i> Pojark. | 克里木山查 |
| Боярышник мелколистный | <i>Crataegus microphylla</i> Koch | 小叶山查 |
| Боярышник обыкновенный (Б. колючий) | <i>Crataegus oxyacantha</i> L. | 刺山查 |

| | | |
|--|---|-------|
| Боярышник однопестичный | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq. | 单花柱山查 |
| Боярышник перисто-надрезанный (Боярка бородавчатая, Резань глот) | <i>Crataegus pinnatifida</i> Bge. | 山查 |
| Боярышник пятипестичный | <i>Crataegus pentagyna</i> W. et K. (<i>Mespilus pentagyna</i> Spreng.) | 五蕊山查 |
| Боярышник сибирский (Б. кроваво-красный) | <i>Crataegus sanguinea</i> Pall. | 紅果山查 |
| Боярышник согнуто-столбиковый. | <i>Crataegus kyrtostyla</i> Fing. | 弯柱山查 |
| Боярышник сомнительный | <i>Crataegus ambigua</i> C.A.M. | 可疑山查 |
| Боярышник Стевенон | <i>Crataegus steveniana</i> Pojark. | 司梯氏山查 |
| Боярышник украинский | <i>Crataegus ucrainica</i> Pojark. | 乌克兰山查 |
| Боярышник Шрадера | <i>Crataegus schraderiana</i> Led. (<i>Crataegus orientalis</i> × <i>Crataegus pentagyna</i> ?) | 施氏山查 |
| Брайя | <i>Braya</i> Sternb. et Hoppe | 柏雷草屬 |
| Брайя багрянистая | <i>Braya purpurascens</i> (R. Br.) Bunge | 紫柏雷草 |
| Брандушка | <i>Bulbocodium</i> L. | 毛球茎屬 |
| Брандушка разноцветная | <i>Bulbocodium versicolor</i> Spr. (<i>Bulbocodium ruthenicum</i> Bge.) | 杂色毛球茎 |
| Бриония белая (Б. альба) | <i>Bryonia alba</i> L. (<i>Bryonia nigra</i> Gilib.) | 白泻根 |
| Бриония двудомная (Б. дпоека) | <i>Bryonia dioica</i> Jacq. (<i>Bryonia ruderalis</i> Salisb., <i>Bryonia lutea</i> Bast. ex Ser., <i>Bryonia nitida</i> Link) | 孤泻根 |

| | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| Броваллия | <i>Browallia</i> L. | 白罗华丽屬(拟) |
| Броваллия низкая | <i>Browallia americana</i> L. (<i>B. demissa</i> L.) | 白罗华丽 |
| Бровник | <i>Herminium</i> L. | 角盘兰屬 |
| Бровник одноклубный | <i>Herminium monorchis</i> R. Br. | 角盘兰 |
| Бромелия | <i>Bromelia</i> Plum., ex L. | 真凤梨屬 |
| Брусника | <i>Vaccinium vitis-idaea</i> L. | 牙疙疸 |
| Брусника обыкновенная | <i>Vaccinium vitis-idaea</i> L. | 牙疙疸 |
| Брусничные | Vacciniaceae | 烏飯树科 |
| Брюква (рапс) | <i>Brassica napus</i> L. | 蕹苔 |
| Бубенчики | <i>Adenophora</i> Fisch. | 沙参屬 |
| Бубенчики лилиевидные | <i>Adenophora liliifolia</i> Led. | 窄叶沙参 |
| Будра | <i>Glechoma</i> L. | 活血丹屬 |
| Будра волосистая | <i>Glechoma hirsuta</i> W. et K. (<i>Glechoma hederacea</i> ssp. <i>hirsuta</i> Herm.) | 毛活血丹 |
| Будра плющевидная | <i>Glechoma hederacea</i> L. | 活血丹 |
| Бизина | <i>Sambucus</i> L. | 接骨木屬 |
| Бизина красная | <i>Sambucus racemosa</i> L. | 欧接骨木 |
| Бузина красная разрезнолистная | <i>Sambucus racemosa</i> var. <i>laciniata</i> Koch | 裂叶欧接骨木 (紅果接骨木) |
| Бузина травянистая (зеленик-Бузина) | <i>Sambucus ebulus</i> L. | 矮接骨木 |
| Бузина черная | <i>Sambucus nigra</i> L. | 西洋接骨木 |
| Бузульник | <i>Ligularia</i> Cass. | 橐吾屬 |
| Бузульник сибирский | <i>Ligularia sibirica</i> Cass. (<i>Senecio cacaliaefolia</i> Schultz.) | 西伯利亚狗舌草 |

| | | |
|---|--|---------|
| Бузульник сизый | <i>Ligularia glauca</i> Hoffm. (<i>Senecio senecillis</i> Maxim.) | 灰藍狗舌草 |
| Бук | <i>Fagus</i> L. | 山毛櫸屬 |
| Бук белый (Граб европейский) | <i>Carpinus betulus</i> L. | 樺叶鵝耳櫸 |
| Бук восточный | <i>Fagus orientalis</i> L. | 東方山毛櫸 |
| Бук крымский | <i>Fagus taurica</i> Popl. <i>Fagus silvatica</i> × <i>Fagus orientalis</i> ?) | 克里木山毛櫸 |
| Бук лесной | <i>Fagus silvatica</i> L. | 林山毛櫸 |
| Букашник | <i>Jasione</i> L. | 甲虫草屬(拟) |
| Букашник горный | <i>Jasione montana</i> L. | 山甲虫草 |
| Буквица | <i>Betonica</i> L. | 薺草屬 |
| Буквица аптечная | <i>Betonica officinalis</i> L. (<i>Stachys betonica</i> Benth., <i>Stachys officinalis</i> Trev.) | 葯薺草 |
| Буквица белая (Первоцвет лекарственный) | <i>Primula veris</i> L. (<i>Primula officinalis</i> Hill.) | 黃花九輪草 |
| Буковые | Fagaceae (Cupuliferae) | 山毛櫸科 |
| Букоцветные | Fagales | 山毛櫸目 |
| Булавоносец | <i>Corynephorus</i> P. B. | 可泥花屬(拟) |
| Булавоносец седой | <i>Corynephorus canescens</i> P. B. | 灰白可泥花 |
| Булавоносец суставчатый | <i>Corynephorus articulatus</i> P. B. | 节状可泥花 |
| Бурачниковые | Borraginaceae | 紫草科 |
| Бурачикоцветные | Borraginales | 紫草目 |
| Бурачок | <i>Alyssum</i> Tourn. ex L. | 庭薺屬 |
| Бурачок гмелина | <i>Alyssum gmelini</i> Jord. et Fourn. (<i>Alyssum montanum</i> subsp. <i>gmelini</i> Thell.) | 葛麦氏山庭薺 |

| | | |
|---|--|-----------------|
| Бурачок зонтичный | <i>Alyssum umbellatum</i> Desv. | 繖形庭薺 |
| Бурачок извилистый | <i>Alyssum tortuosum</i> W. et K. Fourn. (<i>A.</i> <i>alpestre</i> Schmalh.) | 弯庭薺 |
| Бурачок левский | <i>Alyssum lenense</i> Adams. | 北極庭薺 |
| Бурачок маленький | <i>Alyssum minutum</i> Schlecht | 小庭薺 |
| Бурачок мелкоцвет- ковый | <i>Alyssum parviflorum</i> MB. (<i>Alyssum campes-</i> <i>tre</i> var. <i>parviflorum</i> Schmalh.) | 小花野庭薺 |
| Бурачок морской | <i>Alyssum maritimum</i> Lam. | 海濱庭薺 (香邊 藍菜) |
| Бурачок носатый | <i>Alyssum rostratum</i> Stev. (<i>Alyssum montanum</i> subsp. <i>rostratum</i> Schmalh.) | 喙果山庭薺 |
| Бурачок полевой | <i>Alyssum campestre</i> L. | 野庭薺 |
| Бурачок пустынный | <i>Alyssum desertorum</i> Stapf. (<i>Alyssum mini-</i> <i>imum</i> Willd.) | 小庭薺 |
| Бурачок пушистоплод- ный | <i>Alyssum dasycarpum</i> Steph. | 糙果庭薺 |
| Бурачок пушистый | <i>Alyssum trichostachyum</i> Rupr. (<i>Alyssum repens</i> N. Busch., <i>Alyssum</i> <i>montanum</i> subsp. <i>repens</i> Schmalh.) | 絨毛山庭薺 |
| Бурачок сибирский (Алиссум сибир- ский) | <i>Alyssum sibiricum</i> Willd. | 庭薺 |
| Бурачок скальный | <i>Alyssum saxatile</i> L. | 金庭薺 |
| Бурачок стеной | <i>Alyssum murale</i> W. et K. (<i>A. argentum</i> Schmalh.) | 黃庭薺 |

| | | |
|---|--|--------|
| Бурачок туполистный | <i>Alyssum obtusifolium</i> Stev. | 鈍叶庭薺 |
| Бурачок чашечкоплодный | <i>Alyssum calycocarpum</i> Rupr. | 蓋果庭薺 |
| Бурачок чашечный | <i>Alyssum calycinum</i> L. | 大萼庭薺 |
| Бурачок шершавый | <i>Alyssum hirsutum</i> MB. (<i>Alyssum campestre</i> subsp. <i>hirsutum</i> Schmalh.) | 硬毛野庭薺 |
| Бутелоа изящная (трава грама) | <i>Bouteloua gracilis</i> (<i>Bouteloua oligostachya</i>) | 格蘭馬草 |
| Бутелоа кистевая | <i>Bouteloua racemosa</i> | 总状格蘭馬草 |
| Бутень | <i>Chaerophyllum</i> L. | 細叶芹屬 |
| Бутень душистый (Б. ароматический) | <i>Chaerophyllum aromaticum</i> L. | 香細叶芹 |
| Бутень золотистый | <i>Chaerophyllum aureum</i> L. | 金細叶芹 |
| Бутень луковичный, кervельная репа | <i>Chaerophyllum bulbosum</i> L. | 細叶芹 |
| Бутень одуряющий | <i>Chaerophyllum temulum</i> L. | 醉細叶芹 |
| Бутень Прескотта | <i>Chaerophyllum prescottii</i> DC. | 蒲瑞氏細叶芹 |
| Бутень цикутолистный | <i>Chaerophyllum cicutaria</i> Vill. (<i>Chaerophyllum</i> <i>hirsutum</i> L. p.p.) | 毒芹叶細叶芹 |
| Бутерлак | <i>Peplis</i> L. | 葶艾屬 |
| Бутерлак обыкновенный (Б. портулаковидный) | <i>Peplis portula</i> Schrank | 水馬齒莧 |
| Бутерлак очереднолистный | <i>Peplis alternifolia</i> MB. | 互生叶葶艾 |
| Бутерлак портулаковидный | <i>Peplis portula</i> L. | 水馬齒莧 |

| | | |
|------------------------------|---|-------|
| Бутылочная тыква | <i>Lagenaria</i> Ser. | 葫蘆屬 |
| Бухарник | <i>Holcus</i> L. | 絨毛草屬 |
| Бухарник мягкий | <i>Holcus mollis</i> L. | 軟絨毛草 |
| Бухарник шерстистый | <i>Holcus lanatus</i> L. | 絨毛草 |
| Бюффония | <i>Buffonia</i> L. | 布风草屬 |
| Бюффония мелко- цветковая | <i>Buffonia parviflora</i> Griseb. (<i>Buffonia tenuifolia</i> MB., <i>Buffonia virgata</i> Syreicz.) | 小花布风草 |

В

| | | |
|--|--|-------|
| Вайда | <i>Isatis</i> L. | 菘藍屬 |
| Вайда красильная | <i>Isatis tinctoria</i> L. | 菘藍 |
| Вайда крымская | <i>Isatis taurica</i> MB. | 克里木菘藍 |
| Вайда песчаная | <i>Isatis sabulosa</i> Stev. | 沙生菘藍 |
| Вайда прибрежная | <i>Isatis litoralis</i> Stev. | 海濱菘藍 |
| Вайда пушисто- плодная | <i>Isatis lasiocarpa</i> Led. (<i>I. hebecarpa</i> C.A.M.) | 絨果菘藍 |
| Вайда ранняя | <i>Isatis praecox</i> | 早花菘藍 |
| Вайда ребристая во- лосистоплодная | <i>Isatis costata</i> var. <i>lasiocarpa</i> Busch | 肋脉菘藍 |
| Вайда седая | <i>Isatis canescens</i> DC. | 灰白菘藍 |
| Вакциниум | <i>Vaccinium</i> L. | 烏飯樹屬 |
| Валенбергия (платикодон) | <i>Wahlenbergia</i> Schrad. | 兰花參屬 |
| Валенбергия изящная | <i>Wahlenbergia gracilis</i> Schrad (<i>Campanula gracilis</i> Forst.) | 細叶兰花參 |
| Валенбергия крупно- цветная (Платико- дон крупноцветный) | <i>Wahlenbergia grandiflora</i> Schrad. | 桔梗 |
| Валерьяна (маун) | <i>Valeriana</i> Tourn. ex L. | 纈草屬 |

| | | |
|---|---|--------------|
| Валерьяна болотная | <i>Valeriana palustris</i> Kr. (<i>Valeriana exaltata</i> Mik. p.p.) | 沼澤纈草 |
| Валерьяна волжская, Валерьяна ураль- ская | <i>Valeriana wolgensis</i> Kasak | 伏尔加纈草 |
| Валерьяна головчатая | <i>Valeriana capitata</i> Pall. | 头纈草 |
| Валерьяна двудомная | <i>Valeriana dioica</i> L. | 异株纈草 |
| Валерьяна клубненос- ная | <i>Valeriana tuberosa</i> L. | 块茎纈草 |
| Валерьяна лекарствен- ная (Маун аптеч- ный) | <i>Valeriana officinalis</i> L. (<i>Valeriana major</i> Pall. <i>Valeriana pinnata</i> Gilib.) | 纈草 |
| Валерьяна лоснящая- ся | <i>Valeriana nitida</i> Kr. (<i>Valeriana officinalis</i> auct.) | 閃光纈草 |
| Валерьяна ползучая, Валерьяна украин- ская | <i>Valeriana stolonifera</i> Czern. (<i>Valeriana</i> <i>sambucifolia</i> Mik?) | 匍枝纈草 |
| Валерьяна русская | <i>Valeriana rossica</i> P. Smirn | 俄罗斯纈草 |
| Валерьяна Спрыгина | <i>Valeriana sprygini</i> P. Smirn | 司氏纈草 |
| Валерьяна трехраз- дельная | <i>Valeriana tripteris</i> L. | 三翅纈草 |
| Валерьяна турухан- ская | <i>Valeriana turuchanica</i> Kr. | 土魯罕纈草 |
| Валерьяна цельно- лиственная | <i>Valeriana simplicifolia</i> Kab. (<i>Valeriana poly- gama</i> auct.) | 单叶纈草 |
| Валерьянница | <i>Valerianella</i> Moench | 拟纈草屬(拟) |
| Валерьянница бесса- рабская | <i>Valerianella bessarabica</i> Lipsky (<i>Valerianella</i> <i>auricula bessarabica</i> Schmalh.) | 別薩拉比亞拟纈 草 |

| | | |
|----------------------------|---|-------|
| Валерьяница бугорчатая | <i>Valerianella muricata</i> Stev. (<i>Valerianella truncata</i> Betck. <i>Valerianella eriocarpa</i> Krok.) | 糙突拟纈草 |
| Валерьяница вздутая | <i>Valerianella turgida</i> Betck. | 膨胀拟纈草 |
| Валерьяница ежовая | <i>Valerianella echinata</i> DC. | 棘拟纈草 |
| Валерьяница килеватая | <i>Valerianella carinata</i> Lois. | 龙骨拟纈草 |
| Валерьяница крючковатая | <i>Valerianella hamata</i> Bast. (<i>Valerianella coronata</i> auct.) | 钩拟纈草 |
| Валерьяница крючконосная | <i>Valerianella uncinata</i> Boiss. | 胃拟纈草 |
| Валерьяница Мориссона | <i>Valerianella morissonii</i> DC. (<i>Valerianella dentata morissonii</i> Schmalh.) | 摩氏拟纈草 |
| Валерьяница овощная | <i>Valerianella locusta</i> Betck. (<i>Valerianella olitoria</i> Moench) | 菜拟纈草 |
| Валерьяница пушистоплодная | <i>Valerianella lasiocarpa</i> F. et M. | 毛果拟纈草 |
| Валерьяница ребристая | <i>Valerianella costata</i> Krok. | 肋拟纈草 |
| Валерьяница смешанная | <i>Valerianella mixta</i> Duf. (<i>Valerianella dentata dasycarpa</i> Stev.) | 混拟纈草 |
| Валерьяница трехзубчатая | <i>Valerianella tridentata</i> Bas. | 三齿拟纈草 |
| Валерьяница ушковидная | <i>Valerianella auricula</i> DC. | 耳状拟纈草 |
| Валерьяновые | Valerianaceae | 败酱科 |
| Валлиснерия | <i>Vallisneria</i> L. | 苦草属 |

| | | |
|------------------------------|--|---------|
| Валлиснерия спиральная | <i>Vallisneria spiralis</i> L. | 苦草 |
| Валлодея | <i>Vahlodea</i> Fr. | 慰勞草屬(拟) |
| Валлодея темнобагряная | <i>Vahlodea atropurpurea</i> Fr. (<i>Deschampsia atropurpurea</i> Scheele) | 深紫慰勞草 |
| Вальдштейния | <i>Waldsteinia</i> Willd. | 林石草屬 |
| Вальдштейния гравилатовидная | <i>Waldsteinia geoides</i> Willd. | 水楊梅型林石草 |
| Ванда одноцветная | <i>Vanda concolor</i> Bl. | 万带兰 |
| Ванда трехцветная | <i>Vanda tricolor</i> Ldl. | 三色万带兰 |
| Василек | <i>Centaurea</i> L. | 矢車菊屬 |
| Василек белопленчатый | <i>Centaurea leucolepis</i> Led. (<i>Centaurea sterilis</i> var. <i>leucolepis</i> Schmalh.) | 白膜鱗矢車菊 |
| Василек бесплодный | <i>Centaurea sterilis</i> Stev. (<i>Centaurea deusta</i> Ten., <i>Centaurea adulterina</i> Mer.) | 不实矢車菊 |
| Василек Бессера | <i>Centaurea besseriana</i> DC. (<i>Centaurea arenaria</i> var. <i>besseriana</i> Schmalh.) | 白氏矢車菊 |
| Василек боровой | <i>Centaurea pineticola</i> Hj. | 松林矢車菊 |
| Василек волосистоголовый | <i>Centaurea trichocephalus</i> MB. | 毛头矢車菊 |
| Василек восточный | <i>Centaurea orientalis</i> L. | 东方矢車菊 |
| Василек Гербера | <i>Centaurea gerberi</i> Stev. | 格氏矢車菊 |
| Василек горный | <i>Centaurea variegata</i> Lam. (<i>Centaurea montana</i> auct., <i>C. axillaris</i> Willd., <i>Centaurea seuseana</i> Chaix., <i>Centaurea triumfetti</i> var. <i>seuseana</i> Gügl.) | 杂色矢車菊 |

| | | |
|------------------------------------|--|--------|
| Василек горький | <i>Centaurea amara</i> L. (<i>Centaurea jacea</i> var. <i>amara</i> Schmalh.) | 苦矢車菊 |
| Василек Дубянского | <i>Centaurea dubjanskyi</i> Ilj. | 杜氏矢車菊 |
| Василек душистый (В. мускусный) | <i>Centaurea moschata</i> L. (<i>Centaurea suaveolens</i> Willd.) | 香矢車菊 |
| Василек жемчужный | <i>Centaurea margaritacea</i> Ten. | 珍珠矢車菊 |
| Василек жестколист- ный | <i>Centaurea stereophylla</i> Bess. | 硬叶矢車菊 |
| Василек иволистный | <i>Centaurea salicifolia</i> MB. | 柳叶矢車菊 |
| Василек казахский | <i>Centaurea kasakorum</i> Ilj. | 哈薩克矢車菊 |
| Василек кожистый | <i>Centaurea coriacea</i> W. et K. (<i>Centaurea sca-</i> <i>biosa</i> var. <i>coriacea</i> Schmalh.) | 革矢車菊 |
| Василек козлиный | <i>Centaurea caprina</i> Stev. (<i>Centaurea ovina</i> var. <i>caprina</i> Schmalh.) | 山羊矢車菊 |
| Василек колючеголо- вый | <i>Centaurea calcitrapa</i> L. | 刺头矢車菊 |
| Василек Компера | <i>Centaurea comperiana</i> Steb. | 康氏矢車菊 |
| Василек красноватый | <i>Centaurea rubescens</i> Bess. (<i>Centaurea orien-</i> <i>talis</i> var. <i>rubescens</i> Schmalh.) | 紅矢車菊 |
| Василек лозный | <i>Centaurea virgata</i> L. | 葡萄蔓矢車菊 |
| Василек луговой | <i>Centaurea pratensis</i> Thuill. (<i>Centaurea</i> <i>jacea</i> var. <i>pratensis</i> Schmalh.) | 草甸矢車菊 |
| Василек Маршалля | <i>Centaurea marschalliana</i> Spr. | 馬氏矢車菊 |

| | | |
|---|---|--------|
| Василек незамеченный | <i>Centaurea decipiens</i> Thuill. (<i>Centaurea jacea</i> var. <i>decipiens</i> Schmalh.) | 伪矢車菊 |
| Василек низкий | <i>Centaurea depressa</i> MB. | 扁矢車菊 |
| Василек обыкновенный (В. голубой, В. полевой, В. синий) | <i>Centaurea cyanus</i> L. | 矢車菊 |
| Василек овечий | <i>Centaurea ovina</i> Pall. | 綿羊矢車菊 |
| Василек пелийский | <i>Centaurea pelia</i> DC. | 比立山矢車菊 |
| Василек перистый (В. скабиоза, В. скабиозовидный, В. шероховатый, Трава поясничная) | <i>Centaurea scabiosa</i> L. | 山蘿矢車菊 |
| Василек песчаный | <i>Centaurea arenaria</i> MB. (<i>Centaurea wolgensis</i> DC.) | 沙生矢車菊 |
| Василек подсолнечный | <i>Centaurea solstitialis</i> L. | 夏矢車菊 |
| Василек прижатый | <i>Centaurea adpressa</i> Led. (<i>Centaurea scabiosa</i> var. <i>adpressa</i> Schmalh.) | 压密矢車菊 |
| Василек пятнистый | <i>Centaurea maculosa</i> Lam. (<i>Centaurea biebersteinii</i> DC.) | 斑矢車菊 |
| Василек распростертый | <i>Centaurea diffusa</i> Lam. | 分散矢車菊 |
| Василек рогатый (Живокость посевной) | <i>Delphinium consolida</i> L. | 疏花飞燕草 |
| Василек русский | <i>Centaurea ruthenica</i> Lam. | 俄罗斯矢車菊 |
| Василек салоникийский | <i>Centaurea salonitana</i> Vis. | 厅矢車菊 |

| | | |
|---------------------------------------|--|------------------|
| Василек сборноголо- вый | <i>Centaurea calosephala</i> Willd. (<i>Centaurea</i> <i>orientalis</i> var. <i>calo-</i> <i>cephala</i> Schmalh.) | 美头矢車菊 |
| Василек сибирский | <i>Centaurea sibirica</i> L. | 西伯利亚矢車菊 |
| Василек синий | <i>Centaurea cyanus</i> L. | 矢車菊 |
| Василек скабиозовид- ный | <i>Centaurea scabiosa</i> L. | 蘿矢車菊 |
| Василек Талиева | <i>Centaurea taliewii</i> Kleop. (<i>Centaurea ruthenica</i> var. <i>hispida</i> Korsh.) | 塔氏矢車菊 |
| Василек темнокрасный | <i>Centaurea atropurpurea</i> W. et K. (<i>Centaurea</i> <i>orientalis</i> var. <i>caloce-</i> <i>phala</i> Schmalh. f. <i>rubriflora</i>) | 紫矢車菊 |
| Василек узкопленча- тый | <i>Centaurea stenolepis</i> Kern. (<i>Centaurea pseu-</i> <i>dophrygia</i> C.A.M.) | 窄苞矢車菊 |
| Василек фригийский | <i>Centaurea phrygia</i> L. | 夫立基矢車菊 (小亞細亞) |
| Василисник | <i>Thalictrum</i> L. | 唐松草屬 |
| Василисник альпий- ский | <i>Thalictrum alpinum</i> L. | 高山唐松草 |
| Василисник водосбо- ролистный | <i>Thalictrum aquilegifo-</i> <i>lium</i> L. | 唐松草 |
| Василисник вонючий | <i>Thalictrum foetidum</i> L. | 臭唐松草 |
| Василисник желтый | <i>Thalictrum flavum</i> L. | 黄色唐松草 |
| Василисник малый (В. обыкновенный) | <i>Thalictrum minus</i> L. | 小唐松草 |
| Василисник подоля- ский | <i>Thalictrum podolicum</i> , Lecoyer | 波多利亚唐松草 |
| Василисник простой | <i>Thalictrum simplex</i> L. | 黄唐松草 |
| Василисник узколист- ный | <i>Thalictrum angustifolium</i> L. | 窄叶唐松草 |

| | | |
|-------------------------------|--|--------|
| Ваточник | <i>Asclepias</i> L. | 馬利筋屬 |
| Ваточник сирийский | <i>Asclepias cornuti</i> Decsn. | 角馬利筋 |
| Вахта | <i>Menyanthes</i> L. | 睡菜屬 |
| Вахта трехлистная | <i>Menyanthes trifoliata</i> L. | 睡菜 |
| Вейник | <i>Calamagrostis</i> Adams. | 拂子茅屬 |
| Вейник Андреева | <i>Calamagrostis andrejewi</i> Litw. | 安氏拂子茅 |
| Вейник виленский | <i>Calamagrostis wilnensis</i> Bess. | 威南拂子茅 |
| Вейник высокий | <i>Calamagrostis elata</i> Blytt. (<i>Calamagrostis pur- purea</i> A. Gray) | 高拂子茅 |
| Вейник вытянутой | <i>Calamagrostis neglecta</i> (Ehrh.) P.B. | 北极拂子茅 |
| Вейник гренландский | <i>Calamagrostis groenlan- dica</i> Kunth. | 格林兰拂子茅 |
| Вейник извилистый | <i>Calamagrostis flexuosa</i> Rupr. | 波叶拂子茅 |
| Вейник лангсдорфа | <i>Calamagrostis langsdorfii</i> Trin. (<i>Calamagrostis notabilis</i> Litw.) | 朗氏拂子茅 |
| Вейник ланцетный | <i>Calamagrostis lanceolata</i> Roth. | 披针拂子茅 |
| Вейник лапландский | <i>Calamagrostis lapponica</i> Hartm. | 拉普兰拂子茅 |
| Вейник лесной | <i>Calamagrostis arundi- nacea</i> (L.) Roth. | 林拂子茅 |
| Вейник ложнотростни- ковый | <i>Calamagrostis pseudo- phragmites</i> Koel. (<i>Ca- lamagrostis litorea</i> DC.) | 假蘆葦拂子茅 |
| Вейник мохнатый | <i>Calamagrostis villosa</i> Mutel. | 长毛拂子茅 |

| | | |
|--------------------------------------|---|--------|
| Вейник наземный | <i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth. (<i>Arundo epigejos</i> L.) | 拂子茅 |
| Вейник незамеченный | <i>Calamagrostis neglecta</i> P. B. | 隱拂子茅 |
| Вейник обыкновенный (В. наземный) | <i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth. (<i>Arundo epigeios</i> L., <i>Calamagrostis macrolepis</i> Litw.) | 拂子茅 |
| Вейник сизый | <i>Calamagrostis glauca</i> Trin. | 灰藍拂子茅 |
| Вейник стальной | <i>Calamagrostis chalybaea</i> Fr. | 鋼拂子茅 |
| Вейник тростниковидный | <i>Calamagrostis arundinacea</i> Roth. | 灯心草拂子茅 |
| Вейник туповатый | <i>Calamagrostis obtusata</i> Trin. | 鈍拂子茅 |
| Вейник уральский | <i>Calamagrostis uralensis</i> Litw. | 烏拉尔拂子茅 |
| Вейник Хольма | <i>Calamagrostis holmii</i> Lange. | 何氏拂子茅 |
| Вейник щучковидный | <i>Calamagrostis deschampsoides</i> Trin. | 米芒拂子茅 |
| Вейнрута (Рута душистая) | <i>Ruta graveolens</i> L. (<i>Ruta hortensis</i> Mill.) | 芸香 |
| Велезия | <i>Velezia</i> L. | 威丽屬(拟) |
| Велезия жесткая | <i>Velezia rigida</i> L. | 硬威丽 |
| Венгерка (Слива обыкновенная) | <i>Prunus domestica</i> L. (<i>Prunus communis</i> Huds.) | 洋李 |
| Венерин башмачок | <i>Cypripedium</i> L. | 杓兰屬 |
| Венерин башмачок вздутый | <i>Cypripedium ventricosum</i> Sw. (<i>Cypripedium macranthum</i> var. <i>ventricosum</i> Rchb.) | 膨杓兰 |

| | | |
|--|---|---------|
| Венерин башмачок крупноцветковый | <i>Cypripedium macran- thum</i> , Sw. | 杓兰 |
| Венерин башмачок настоящий | <i>Cypripedium calceolus</i> L. | 鞋杓兰 |
| Венерин башмачок пятнистый | <i>Cypripedium guttatum</i> Sw. | 斑杓兰 |
| Венечник | <i>Anthericum</i> L. | 多花屬 |
| Венечник лилиецвет- ковый | <i>Anthericum liliago</i> L. | 百合多花 |
| Венечник ветвистый | <i>Anthericum ramosum</i> L. | 分叉多花 |
| Венечник живородя- щий (Хлорофитум) | <i>Chlorophytum Ker- Gawl.</i> | 吊兰屬 |
| Веничник (Клопов- ник) | <i>Lepidium ruderale</i> L. | 独行菜 |
| Вентената | <i>Ventenata</i> Koel. | 风蹄草屬(拟) |
| Вентената сомнитель- ная | <i>Ventenata dubia</i> Schultz. (<i>Avena dubia</i> Leers) | 疑风蹄草 |
| Венцовник (Венец, веноч) | <i>Stephanocaryum</i> M. Pop. | 冠果屬(拟) |
| Вербаскум (Коровяк) | <i>Verbascum</i> L. | 毛蕊花屬 |
| Вербейник | <i>Lysimachia</i> L. | 排草屬 |
| Вербейник белоснеж- ный | <i>Lysimachia candida</i> Lindl. | 星宿菜 |
| Вербейник дубравный | <i>Lysimachia nemorum</i> L. | 櫟林排草 |
| Вербейник луговой чай | <i>Lysimachia nummularia</i> L. | 草甸排草 |
| Вербейник мутовчатый | <i>Lysimachia verticillata</i> MB. (<i>Lysimachia</i> <i>punctata</i> var. <i>verticil- lata</i> Boiss.) | 輪生排草 |
| Вербейник обыкно- венный | <i>Lysimachia vulgaris</i> L. | 黃蓮花 |
| Вербейник пятилепест- ный | <i>Lysimachia pentapetala</i> Bge. | 珍珠菜 |

| | | |
|----------------------------------|---|------------|
| Вербейник сомнительный | <i>Lysimachia dubia</i> Ait. | 拟排草 |
| Вербейник точечный | <i>Lysimachia punctata</i> L. | 斑排草 |
| Вербена | <i>Verbena</i> L. | 馬鞭草屬 |
| Вербена аптечная | <i>Verbena officinalis</i> L. | 馬鞭草 |
| Вербена канадская | <i>Verbena canadensis</i> Britt. | 加拿大馬鞭草 |
| Вербена лежачая | <i>Verbena supina</i> L. | 臥馬鞭草 |
| Вербена лекарственная | <i>Verbena officinalis</i> L. | 馬鞭草 |
| Вербена мамонтовая | <i>Verbena hybrida</i> var. <i>grandiflora</i> | 大花鋪地錦 |
| Вербена плетистая (В. гибридная) | <i>Verbena hybrida</i> Hort. | 鋪地錦(鋪地馬鞭草) |
| Вербеновые | Verbenaceae | 馬鞭草科 |
| Верблюдка | <i>Corispermum</i> L. | 虫实屬 |
| Верблюдка арало-каспийская | <i>Corispermum aralo-caspicum</i> Iljin. | 阿拉开司虫实 |
| Верблюдка восточная | <i>Corispermum orientale</i> Lam. | 东方虫实 |
| Верблюдка зябкая | <i>Corispermum algidum</i> Ilj. | 喜冰虫实 |
| Верблюдка иссополистная | <i>Corispermum hyssopifolium</i> L. | 斐梭浦叶虫实 |
| Верблюдка лоснящаяся | <i>Corispermum nitidum</i> Kit. (<i>Corispermum hyssopifolium nitidum</i> Schmalh.) | 光虫实 |
| Верблюдка Маршалля | <i>Corispermum marschallii</i> Stev. (<i>Corispermum intermedium marschallii</i> Schmalh.) | 馬氏虫实 |
| Верблюдка нителестная | <i>Corispermum filifolium</i> C.A.M. | 綫叶虫实 |
| Верблюдка повислая | <i>Corispermum declinatum</i> Steph. | 下垂虫实 |

| | | |
|--|--|---------|
| Верблюдка растопы- ренная | <i>Corispermum squarro- sum</i> L. | 糙虫实 |
| Верблюдка седоватая | <i>Corispermum canescens</i> Kit. | 灰白虫实 |
| Верблюжья канадская обыкновенный (Манна персид- ская) | <i>Alhagi pseudalhagi</i> Dasv. (<i>A. camelorum</i> Fisch.) | 骆驼刺 |
| Верболоз | <i>Salix viminalis</i> L. | 緝柳(清鋼柳) |
| Вереск | <i>Calluna</i> Salisb. | 帚石南屬 |
| Вереск древовидный (Ерика древовид- ная, Вереск круп- ный средиземномор- ский) | <i>Erica arborea</i> L. | 欧石南 |
| Вереск обыкновенный | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull. | 帚石南 |
| Вересковые | Ericaceae | 杜鵑科 |
| Верескоцветные | Ericales | 杜鵑目 |
| Вероника | <i>Veronica</i> L. | 婆婆納屬 |
| Вероника австрийская | <i>Veronica austriaca</i> L. | 奧地利婆婆納 |
| Вероника альпийская | <i>Veronica alpina</i> L. | 高山婆婆納 |
| Вероника аптечная | <i>Veronica officinalis</i> L. | 葯用婆婆納 |
| Вероника белойолоч- ная | <i>Veronica incana</i> L. | 灰婆婆納 |
| Вероника береговая | <i>Veronica anagallis</i> L. | 水苦蕒 |
| Вероника весенняя | <i>Veronica verna</i> L. | 春婆婆納 |
| Вероника водная | <i>Veronica aquatica</i> Bernh. | 水婆婆納 |
| Вероника восточная | <i>Veronica orientalis</i> Mill. | 東方婆婆納 |
| Вероника горечавко- видная | <i>Veronica gentianoides</i> Vahl. | 龙胆婆婆納 |
| Вероника горная | <i>Veronica montana</i> L. | 山婆婆納 |
| Вероника грязевая | <i>Veronica anagalloides</i> Guss. | 拟水苦蕒 |

| | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|
| Вероника Диллена | <i>Veronica dillenii</i> Crantz. (<i>Veronica campestris</i> Schmalh.) | 迪氏婆婆納 |
| Вероника длинноли- стая | <i>Veronica longifolia</i> L. | 老鼠尾巴 |
| Вероника длиннонож- ковая | <i>Veronica peduncularis</i> MB. | 梗婆婆納 |
| Вероника дубровая (В. дубровка) | <i>Veronica chamaedrys</i> L. | 类唇婆婆納(櫟 婆婆納) |
| Вероника железистая | <i>Veronica acinifolia</i> L. | 腺婆婆納 |
| Вероника зубчатая | <i>Veronica dentata</i> Schmidt. | 齿婆婆納 |
| Вероника изящная | <i>Veronica polita</i> Fr. | 婆婆納 |
| Вероника иноземная | <i>Veronica peregrina</i> L. | 蚊母草 |
| Вероника каменистая | <i>Veronica petraea</i> Stev. | 石生婆婆納 |
| Вероника колосистая, Андреев крест | <i>Veronica spicata</i> L. | 穗婆婆納 |
| Вероника крапиво- листная | <i>Veronica urticifolia</i> Jacq. | 荨麻婆婆納 |
| Вероника крупная | <i>Veronica grandis</i> Fisch. (<i>Veronica longifolia</i> var. <i>grandis</i> F. et Fl.) | 大叶婆婆納 |
| Вероника крупносте- бельная | <i>Veronica macrostemon</i> Bge. | 长茎婆婆納 |
| Вероника кустарнич- ковая | <i>Veronica fruticans</i> (<i>Veronica saxatilis</i> Scop.) | 灌枝婆婆納 |
| Вероника ложная | <i>Veronica spuria</i> L. | 水蔓青 |
| Вероника нитевидная | <i>Veronica filiformis</i> Sm. | 线婆婆納 |
| Вероника орхидейная | <i>Veronica orchidea</i> Crantz (<i>Veronica spi- cata</i> var. <i>orchidea</i> Schmalh.) | 紅門兰婆婆納 |
| Вероника пашенная | <i>Veronica agrestis</i> L. | 婆婆納 |

| | | |
|-----------------------------|---|---------|
| Вероника плющелистная | <i>Veronica hederifolia</i> L. | 常春藤叶婆婆纳 |
| Вероника полевая | <i>Veronica arvensis</i> L. | 直立婆婆纳 |
| Вероника поручейная | <i>Veronica beccabunga</i> L. | 水茴芹婆婆纳 |
| Вероника простертая | <i>Veronica prostrata</i> L. | 平卧婆婆纳 |
| Вероника ранняя | <i>Veronica praecox</i> All. | 早婆婆纳 |
| Вероника рассеченно-листная | <i>Veronica multifida</i> L. | 多裂婆婆纳 |
| Вероника тенистая | <i>Veronica umbrosa</i> MB. | 伞婆婆纳 |
| Вероника тимьянолистная | <i>Veronica serpyllifolia</i> L. | 百里香婆婆纳 |
| Вероника трехлистная | <i>Veronica triphyllus</i> L. | 三叶婆婆纳 |
| Вероника Турнефора | <i>Veronica tournefortii</i> Gmel. | 佟氏婆婆纳 |
| Вероника тусклая | <i>Veronica opaca</i> Fr. | 暗婆婆纳 |
| Вероника цимбаловлистная | <i>Veronica cymbalaria</i> Bod. | 苾芭拉婆婆纳 |
| Вероника широколистная | <i>Veronica teucrium</i> L. (<i>Veronica latifolia</i> auct.) | 宽叶婆婆纳 |
| Вероника щитковая | <i>Veronica scutellata</i> L. | 盾婆婆纳 |
| Вертляница | <i>Monotropa</i> L. | 水晶兰属 |
| Вертляница одноцветковая | <i>Monotropa uniflora</i> L. | 水晶兰 |
| Вертляница подъяльник | <i>Monotropa hypopitys</i> L. (<i>Hypopitys multiflora</i> Scop.) | 多花水晶兰 |
| Вертляницевые | Monotropaceae | 水晶兰科 |
| Веснянка | <i>Erophila</i> DC. | 绮春属(拟) |
| Веснянка весенняя | <i>Erophila verna</i> (L.) Bess. (<i>Draba verna</i> L.) | 绮春 |
| Веснянка Крокера | <i>Erophila krockeri</i> Andrz. | 克罗克氏绮春 |

| | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| Веснянка ранняя | <i>Erophila praecox</i> (Stev.) DC. (<i>Draba praecox</i> Stev.) | 早綺春 |
| Ветреница | <i>Anemone</i> L. | 銀蓮花屬 |
| Ветреница алтайская | <i>Anemone altaica</i> Fisch. | 阿尔泰銀蓮花 (九节菖蒲) |
| Ветреница вильчатая | <i>Anemone dichotoma</i> L. | 草玉梅 |
| Ветреница дубравная | <i>Anemone nemorosa</i> L. | 櫟林銀蓮花 |
| Ветреница лесная | <i>Anemone silvestris</i> L. | 林生銀蓮花 |
| Ветреница лютиковая | <i>Anemone ranunculoides</i> L. | 类苣銀蓮花 |
| Ветреница нарциссо- видная | <i>Anemone narcissiflora</i> L. | 銀蓮花 |
| Ветреница отогнутая | <i>Anemone reflexa</i> Steph. | 反折銀蓮花 |
| Ветреница пермская | <i>Anemone biarmiensis</i> Juz. | 二叠紀銀蓮花 |
| Ветреница рыхлая | <i>Anemone laxa</i> (Ulbr.) Juz. | 疎枝銀蓮花 |
| Ветреница уральская | <i>Anemone uralensis</i> Fisch. | 烏拉尔銀蓮花 |
| Вех | <i>Cicuta</i> L. | 毒芹屬 |
| Вечерница | <i>Hesperis</i> L. | 香花草屬 |
| Вечерница лесная | <i>Hesperis silvestris</i> Crantz | 林香花草 |
| Вечерница мрачная | <i>Hesperis tristis</i> L. | 夜香花草 |
| Вечерница ночная фиалка | <i>Hesperis matronalis</i> L. | 紫花南芥 |
| Вечерница Стевенова | <i>Hesperis steveniana</i> DC. | 司梯氏香花草 |
| Вздугостебельник | <i>Physocaulis</i> Tausch. | 囊莖屬(拟) |
| Вздугостебельник узловатый | <i>Physocaulis nodosa</i> Koch (<i>Chaerophyllum nodo- sum</i> Crantz) | 节細叶芹 |
| Взморник морской | <i>Zostera marina</i> L. | 大叶藻 |
| Взморниковые | Zosteraceae | 大叶藻科 |
| Вигандия | <i>Wigandia</i> HBK. | 威干草屬 |

| | | |
|---|---|---------|
| Вигна | <i>Vigna Savi</i> | 豇豆屬 |
| Вигна китайская (В. катянг, Горох коровий) | <i>Vigna sinensis</i> (Stickm.) Endl. (<i>Vigna catiang</i> Endl.) | 豇豆 |
| Видеманния | <i>Wiedemannia</i> F. et M. | 魏氏草屬(拟) |
| Видеманния многораз- дельная | <i>Wiedemannia multifida</i> Benth. (<i>Lamium mul-</i> <i>tifidum</i> L.) | 多裂魏氏草 |
| Вика | <i>Vicia Tourn. ex L.</i> | 巢菜屬 |
| Вика гороховидная | <i>Vicia pisiformis</i> L. | 豌豆状巢菜 |
| Вика красивая | <i>Vicia amoena</i> Fisch. | 山野豌豆 |
| Вика лесная (Горошек лесной) | <i>Vicia silvatica</i> L. (<i>Ervum silvaticum</i> Peterm.) | 林巢菜 |
| Вика мохнатая (В. озймая, В. пес- чаная) | <i>Vicia villosa</i> Roth. | 长柔毛野豌豆 |
| Вика обыкновенная (В. кормовая, В. посевная, В. яровая) | <i>Vicia sativa</i> L. | 巢菜 |
| Вика узколистная | <i>Vicia angustifolia</i> L. | 窄叶野豌豆 |
| Виноград | <i>Vitis</i> (Tourn.) L. | 葡萄屬 |
| Виноград американ- ский (В. изабелла, Катауба) | <i>Vitis labrusca</i> L. | 美洲葡萄 |
| Виноград амурский | <i>Vitis amurensis</i> Rupr. | 山葡萄 |
| Виноград комнатный (Циссус) | <i>Cissus discolor</i> Flanch. | 青紫葛 |
| Виноград культурный (Виноград, В. вино- носный, В. европей- ский, Лоза вино- градная) | <i>Vitis vinifera</i> L. | 葡萄 |
| Виноград лесной | <i>Vitis silvestris</i> Gmel. | 林葡萄 |

| | | |
|---|---|---------|
| Винградные | Vitaceae | 葡萄科 |
| Виноградовник японский | <i>Ampelopsis japonica</i> (Thunb.) Mak. | 白藜 |
| Вишня | <i>Cerasus</i> L. | 櫻屬 |
| Вишня степная, вишенник | <i>Cerasus fruticosa</i> (Pall.) Woron. (<i>Prunus fruticosa</i> Pall., <i>P. chamaecerasus</i> Jacq.) | 欧洲草原酸櫻桃 |
| Вишня Черешня | <i>Cerasus avium</i> Moench | 欧洲甜櫻桃 |
| Вишня чернильная, антипка, кучина | <i>Cerasus mahaleb</i> Mill. (<i>Prunus mahaleb</i> L.) | 馬哈利酸櫻桃 |
| Воднососенковые, хвостниковые | Hippuridaceae | 杉叶藻科 |
| Водокрас | <i>Hydrocharis</i> L. | 水鼈屬 |
| Водокрас обыкновенный | <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L. | 水鼈 |
| Водокрас-лягушечник (лягушечник) | <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L. | 水鼈(馬尿花) |
| Водокрасовые | Hydrocharitaceae | 水鼈科 |
| Водолистниковые | Hydrophyllaceae | 田基麻科 |
| Водоперица мутовчатая | <i>Myriophyllum verticillatum</i> L. | 狐尾藻 |
| Водосбор (орлики) | <i>Aquilegia</i> L. | 耬斗菜屬 |
| Водосбор обыкновенный, голубки, садов, колокольчики | <i>Aquilegia vulgaris</i> L. | 普通耬斗菜 |
| Водосбор олимпийский | <i>Aquilegia olimpica</i> Boiss. | 高加索耬斗菜 |
| Водосбор сибирский | <i>Aquilegia sibirica</i> Lam. | 西伯利亚耬斗菜 |
| Водяная зараза | <i>Elodea</i> Michx. | 伊乐藻屬 |
| Водяная звездочка (Болотник) | <i>Callitriche</i> L. | 水馬齒屬 |
| Водяная роза (Кувшинка, Нимфея) | <i>Nymphaea</i> L. | 睡蓮屬 |

| | | |
|--|--|--------|
| Водяная сосенка | <i>Hippuris</i> L. | 杉叶藻屬 |
| Водяная сосенка обыкновенная | <i>Hippuris vulgaris</i> L. | 杉叶藻 |
| Водяная сосенка при- морская | <i>Hippuris maritima</i> Wab. b. | 海滨杉叶藻 |
| Водяная чума (Элодея, Водяная зараза) | <i>Elodea</i> Michx. | 伊乐藻屬 |
| Водяника | <i>Empetrum</i> L. | 岩高兰屬 |
| Водяника черная (Шикша черная, Медвежья ягода, Ерник обыкновен- ный, Сыга) | <i>Empetrum nigrum</i> L. | 岩高兰 |
| Водяниковые | Empetraceae | 岩高兰科 |
| Водяной лютик (Шелковник) | <i>Batrachium</i> S. F. Gray | 梅花藻屬 |
| Водяной лютик воло- солистный (Шел- ковник волосолист- ный) | <i>Batrachium trichophyl- lum</i> (Chaix) van den Bossche | 梅花藻 |
| Водяной орех двуро- гий | <i>Trapa bicornis</i> Osb. | 烏菱(菱角) |
| Водяной орех плаваю- щий (Рогольки) | <i>Trapa natans</i> L. | 野菱 |
| Волдырник | <i>Cucubalus</i> (Tourn.) L. | 狗筋蔓屬 |
| Волдырник ягодный | <i>Cucubalus baccifer</i> L. | 狗筋蔓 |
| Волкамерия (Клеро- дендрон) | <i>Clerodendron</i> L. | 臭牡丹屬 |
| Воловик | <i>Anchusa</i> L. | 牛舌草屬 |
| Воловик аптечный | <i>Anchusa officinalis</i> L. | 药用牛舌草 |
| Воловик Аушера | <i>Anchusa aucheri</i> DC. | 奧氏牛舌草 |
| Воловик Баррелиера | <i>Anchusa barrelieri</i> DC. | 巴氏牛舌草 |
| Воловик Гмелина | <i>Anchusa gmelini</i> Led. | 格麦氏牛舌草 |

| | | |
|--|---|--------|
| Воловик длинностол- биковый | <i>Anchusa stylosa</i> MB. | 长花柱牛舌草 |
| Воловик итальянский | <i>Anchusa azurea</i> Mill. (<i>Anchusa italica</i> Retz.) | 牛舌草 |
| Воловик лекарствен- ный | <i>Anchusa officinalis</i> L. | 药用牛舌草 |
| Воловик светложел- тый | <i>Anchusa ochroleuca</i> MB. | 淡黄牛舌草 |
| Воловик узколистный | <i>Anchusa leptophylla</i> R. et Sch. | 窄叶牛舌草 |
| Воловик фессалий- ский | <i>Anchusa thessala</i> Boiss. et Spr. | 费沙立牛舌草 |
| Володушка | <i>Bupleurum</i> L. | 柴胡屬 |
| Володушка беднолу- чевая | <i>Bupleurum panciradia- tum</i> Fenzl. (<i>Bupleu- rum junceum</i> MB.) | 灯心草柴胡 |
| Володушка ветвистая | <i>Bupleurum brachiatum</i> Koch (<i>Bupleurum ge- rardi</i> MB. p.p.) | 枝状柴胡 |
| Володушка высокая | <i>Bupleurum exaltatum</i> MB. (<i>B. baldense</i> MB.) | 高柴胡 |
| Володушка длинно- листная | <i>Bupleurum longifolium</i> L. | 长叶柴胡 |
| Володушка золоти- стая | <i>Bupleurum aureum</i> Fisch. | 金色柴胡 |
| Володушка изящная | <i>Bupleurum gracile</i> DC. (<i>Bupleurum marschal- lianum</i> C.A.M.) | 美柴胡 |
| Володушка кругло- листная, ласковцы | <i>Bupleurum rotundifo- lium</i> L. | 圆叶柴胡 |
| Володушка лютико- видная | <i>Bupleurum ranunculoi- des</i> L. (<i>Bupleurum multinerve</i> DC.) | 毛茛柴胡 |

| | | |
|---|---|-------------|
| Володушка отклоненнолистная | <i>Bupleurum diversifolium</i> Roch. (<i>Bupleurum falcatum</i> ssp. <i>diversifolium</i> K.-Pol.) | 叉叶柴胡 |
| Володушка полусложная | <i>Bupleurum semicompositum</i> L. | 半混合柴胡 |
| Володушка родственная | <i>Bupleurum affine</i> Sadl. | 亲缘柴胡 |
| Володушка российская | <i>Bupleurum rossicum</i> Woron. (<i>Bupleurum falcatum</i> var. <i>rossicum</i> K.-Pol.) | 俄罗斯柴胡 |
| Володушка смешиваемая | <i>Bupleurum commutatum</i> Boiss. et Bal. (<i>Bupleurum gerardi</i> ssp. <i>commutatum</i> K.-Pol.) | 多变柴胡 |
| Володушка тончайшая | <i>Bupleurum tenuissimum</i> L. | 细柴胡 |
| Володушка ясменниковидная | <i>Bupleurum asperuloides</i> Heldr. | 车叶草柴胡 |
| Волосистый огурец | <i>Sicyos</i> L. | 西守瓜属 |
| Волосистый огурец угловатый | <i>Sicyos angulatus</i> L. | 多角西守瓜 |
| Волоснец гигантский (В. высокий, Кияк, Колосняк гигантский) | <i>Elymus giganteus</i> Vahl. | 巨野麦 |
| Волоснец мягкий | <i>Elymus mollis</i> Trin. | 野麦 |
| Волоснец сибирский | <i>Elymus sibiricus</i> L. | 老芒麦(西伯利亚野麦) |
| Волоснец тургайский (В. узкий, Вострец узкий) | <i>Elymus turgaicus</i> Roshchev. (<i>Aneurolepidium angustum</i> (Frin) Nevski.) | 中亚野麦 |
| Волчегодник | <i>Daphne</i> L. | 瑞香属 |
| Волчегодник боровик | <i>Daphne cneorum</i> L. | 松瑞香 |

| | | |
|--------------------------------|--|---------|
| Волчегодник волчье лыко | <i>Daphne mezereum</i> L. | 欧瑞香 |
| Волчегодник Софьи | <i>Daphne sophia</i> Kalen. | 索非亚瑞香 |
| Волчегодник Юлии | <i>Daphne julia</i> K.-Pol | 朱丽瑞香 |
| Волчок | <i>Anoplanthus</i> Endl. | 安浦藍屬(拟) |
| Волчок Елены | <i>Anoplanthus helenae</i> (Popl.) Stank. (<i>Phelipaea helenae</i> Popl.) | 海氏肉菘蓉 |
| Волчок красный | <i>Anoplanthus coccineus</i> Walp. (<i>Phelipaea coccinea</i> Poir. | 紅花肉菘蓉 |
| Волчье лыко обыкновенное | <i>Daphne mezereum</i> L. | 密枝瑞香 |
| Вольфия | <i>Wolffia</i> Hork. et Schl. | 无根萍屬 |
| Вольфия безкорневая | <i>Wolffia arrhiza</i> Wimm. (<i>Lemna arrhiza</i> L.) | 无根萍 |
| Воробейник | <i>Lithospermum</i> L. | 紫草屬 |
| Воробейник аптечный | <i>Lithospermum officinale</i> L. | 药用紫草 |
| Воробейник апулийский | <i>Lithospermum apulum</i> L. | 亚浦利亚紫草 |
| Воробейник полевой | <i>Lithospermum arvense</i> L. | 麦家公 |
| Воробейник пурпурно-синий | <i>Lithospermum purpureo-coeruleum</i> L. | 欧紫草 |
| Воробейник сибторпа | <i>Lithospermum sibthorpi- anum</i> Gris. | 西氏紫草 |
| Воробейник тонкоцвет- ковый | <i>Lithospermum tenuiflo- rum</i> L. fil. | 細花紫草 |
| Воронец | <i>Actaea</i> (Tourn.) L. | 类叶升麻屬 |
| Воронец колосовид- ный | <i>Actaea spicata</i> L. | 类叶升麻 |
| Воронец красноплод- ный | <i>Actaea erythocarpa</i> Fisch. | 紅果类叶升麻 |

| | | |
|---|---|----------|
| Вороний глаз | <i>Paris</i> (Rupp.) L. | 重楼屬 |
| Вороний глаз четырех- лиственный | <i>Paris quadrifolia</i> L. | 王孙 |
| Вороника (водяника) | <i>Empetrum</i> (Tourn.) L. | 岩高兰屬 |
| Вороника черная | <i>Empetrum nigrum</i> L. | 岩高兰 |
| Ворониковые | Empetraceae | 岩高兰科 |
| Воронья лапка | <i>Coronopus</i> Rupp. ex L. | 臭薺屬 |
| Воронья лапка двой- чатая | <i>Coronopus didymus</i> (L.) J. E. Smith | 臭薺 |
| Воронья лапка про- стертая | <i>Coronopus procumbens</i> Gilib. | 平鋪臭薺 |
| Воронья нога | <i>Dactyloctenium</i> Willd. | 龙爪茅屬 |
| Ворсятник (Вороний глаз) | <i>Paris</i> (Rupp.) L. | 重楼屬 |
| Ворсянка | <i>Dipsacus</i> L. | 川續断屬 |
| Ворсянка бесцветная | <i>Dipsacus strigosus</i> Willd. | 硬毛川續断 |
| Ворсянка возделывае- мая (В. посевная, Кердовник) | <i>Dipsacus sativus</i> (L.) Honck. (<i>Dipsacus ful- lonum</i> L.) | 起絨草 |
| Ворсянка волосистая | <i>Dipsacus pilosus</i> L. | 疏毛川續断 |
| Ворсянка Гмелина | <i>Dipsacus gmelini</i> MB. | 格麦氏川續断 |
| Ворсянка лесная | <i>Dipsacus silvester</i> Huds. | 林川續断 |
| Ворсянка раздельная | <i>Dipsacus laciniatus</i> L. | 分割川續断 |
| Ворсянковые | Dipsacaceae | 川續断科 |
| Восковник | <i>Myrica</i> L. | 楊梅屬 |
| Восковник альпийский | <i>Cerintho alpina</i> Kit. (<i>Cerintho glabra</i> Mill.) | 高山蜂粮草(拟) |
| Восковник большой | <i>Cerintho major</i> L. | 大蜂粮草(拟) |
| Восковничок красный (Мирт красный) | <i>Myrica rubra</i> Sieb. et Zucc. | 楊梅 |
| Восковник малый | <i>Cerintho minor</i> L. | 小蜂粮草(拟) |

| | | |
|---------------------------------------|--|------------|
| Восковник обыкновенный, болотный мирт | <i>Myrica gale</i> L. | 香楊梅 |
| Восковниковые | Myricaceae | 楊梅科 |
| Восковникцветные | Myricales | 楊梅目 |
| Воскоцветник | <i>Cerinth</i> L. | 腊花屬(拟) |
| Воскоцветник малый | <i>Cerinth minor</i> L. | 小腊花 |
| Вострец | <i>Aneurolepidium</i> Nevski. | 賴草屬 |
| Вострец акмолинский | <i>Aneurolepidium akmolinnense</i> Nevski. | 阿克摩林賴草 |
| Вострец ветвистый | <i>Aneurolepidium ramosum</i> Nevski. (<i>Agropyrum ramosum</i> Richt.) | 分枝冰草 |
| Вострец многостебельный | <i>Aneurolepidium multicaule</i> Nevski. (<i>Elymus aralensis</i> Reg.) | 多茎野麦 |
| Вострец Пабо | <i>Aneurolepidium paboanum</i> Nevski. (<i>Elymus paboanus</i> Claus., <i>Elymus salsuginosus</i> Turcz.) | 帕宝野麦 |
| Вострец узкий | <i>Aneurolepidium angustum</i> Nevski. (<i>Elymus turgaicus</i> Rosh.) | 中亚野麦 |
| Бульпия | <i>Vulpia</i> Gmel. | 狐茅屬(拟) |
| Бульпия мышехвостная | <i>Vulpia myures</i> Gmel. (<i>Festuca myuros</i> L.) | 鼠尾狐茅 |
| Бульпия ресничатая | <i>Vulpia ciliata</i> Link (<i>Festuca ciliata</i> Danth.) | 纖毛狐茅 |
| Вьюн белый (Повой заборный) | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br. | 柵栏打碗花 |
| Вьюнковые | Convolvulaceae | 旋花科 |
| Вьюнок | <i>Convolvulus</i> L. | 旋花屬 |
| Вьюнок большой | <i>Ipomoea purpurea</i> Lam. (<i>Convolvulus major</i> Hort.) | 圓叶牽牛(紫牽牛花) |

| | | |
|---|---|---------|
| Вьюнок волосистый | <i>Convolvulus hirsutus</i> Stev. | 毛旋花 |
| Вьюнок Кальверта | <i>Convolvulus calverti</i> Boiss. | 卡弗氏旋花 |
| Вьюнок кантабрий- ский | <i>Convolvulus cantabrica</i> L. | 坎塔布連山旋花 |
| Вьюнок китайский | <i>Convolvulus chinensis</i> Ker.-Gawl. | 旋花 |
| Вьюнок линейнолист- ный | <i>Convolvulus lineatus</i> L. | 綫叶旋花 |
| Вьюнок полевой | <i>Convolvulus arvensis</i> L. | 野旋花 |
| Вьюнок стрелолистный | <i>Convolvulus scammonia</i> L. | 矢叶旋花 |
| Вьюнок шелковистый | <i>Convolvulus holosericeus</i> MB. | 密柔毛旋花 |
| Вяжечка | <i>Turritis</i> L. | 塔儿屬(拟) |
| Вяжечка голая | <i>Turritis glabra</i> L. (<i>Arabis perfoliata</i> Lam.) | 光筷子芥 |
| Вяз (ильм) | <i>Ulmus</i> L. | 榆屬 |
| Вяз гладкий | <i>Ulmus laevis</i> Pall. (<i>Ulmus pedunculata</i> Foug.) | 欧洲白榆 |
| Вяз каркасовый | <i>Ulmus celtidea</i> Litw. (<i>Ulmus pedunculata</i> var. <i>celtidea</i> Rog.) | 朴叶欧洲白榆 |
| Вяз листоватый, бе- рест | <i>Ulmus foliacea</i> Gilib. (<i>Ulmus campestris</i> L., <i>Ulmus campestris</i> var. <i>glabra</i> (Mill.) Schmalh.) | 叶榆 |
| Вяз обыкновенный (В. гладкий, В. раскидистый) | <i>Ulmus laevis</i> Pall. (<i>Ulmus effusa</i> Willd.) | 欧洲白榆 |
| Вяз пробковый | <i>Ulmus suberosa</i> Moench (<i>Ulmus campestris</i> var. <i>suberosa</i> Schmalh.) | 栓榆 |

| | | |
|---------------------------------------|--|---------|
| Вяз равнинный (Ильм, Ильм полевой) | <i>Ulmus campestris</i> L. | 白榆 |
| Вяз шершавый, в горный, ильм | <i>Ulmus scabra</i> Mill. (<i>Ulmus montana</i> With.) | 糙榆 |
| Вяз эллиптический | <i>Ulmus elliptica</i> Koch | 橢榆 |
| Вязель | <i>Coronilla</i> L. | 小冠花屬 |
| Вязель горный | <i>Coronilla coronata</i> DC. | 山地小冠花 |
| Вязель изменчивый | <i>Coronilla varia</i> L. | 多变小冠花 |
| Вязель критский | <i>Coronilla cretica</i> L. | 克里特島小冠花 |
| Вязель кустарниковый | <i>Coronilla emeroides</i> Boiss. | 丛生小冠花 |
| Вязель пестрый (В. разноцветный) | <i>Coronilla varia</i> L. | 斑小冠花 |
| Вязель скорпионовидный | <i>Coronilla scorpioides</i> Koch | 蝎尾小冠花 |

Г

| | | |
|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| Гавортия | <i>Haworthia</i> Duval. | 蛇尾兰屬 |
| Гавортия ладьеобразная | <i>Haworthia cymbiformis</i> Haw. | 厚叶蓮花掌 |
| Гавортия фасциата | <i>Haworthia fasciata</i> Haw. | 蛇尾兰 |
| Гавортия шахматная | <i>Haworthia tessellata</i> Haw. | 網脉蓮花掌 |
| Гадючий лук | <i>Mucari</i> L. | 葡萄百合花屬 |
| Гадючий лук белозёвый | <i>Mucari leucostomum</i> Woron | 白花喉葡萄百合花 |
| Гадючий лук кистевидный | <i>Mucari racemosum</i> Mill. | 丛葡萄百合花 |
| Гайлардия гибридная | <i>Gaillardia hybrida</i> Hort | 杂种天人菊 |
| Гайлардия красивая | <i>Gaillardia pulchella</i> Fong. | 天人菊 |

| | | |
|---------------------------------------|---|---------|
| Гайлардия крупноцветная (Г. остистая) | <i>Gaillardia grandiflora</i> Hort. (<i>Gaillardia aristata</i> Pursh., <i>Gaillardia grandiflora hybrida</i>) | 大花天人菊 |
| Гайнальдия | <i>Haynaldia</i> Schur. | 海那地屬 |
| Гайнальдия ресничатая | <i>Haynaldia villosa</i> Schur. (<i>Agropyrum villosum</i> Link) | 长柔毛海那地 |
| Гакелия | <i>Hackelia</i> Opiz. | 反萼草屬(拟) |
| Гакелия поникающая | <i>Hackelia deflexa</i> Opiz. (<i>Lappula deflexa</i> Gürcke., <i>Echinosperrnum deflexum</i> Lehm.) | 反萼草 |
| Галантус (Подснежник) | <i>Galanthus</i> L. | 雪花屬 |
| Галения | <i>Halenia</i> Borkh. | 花锚屬 |
| Галения рогатая | <i>Halenia corniculata</i> (L.) Cornaz | 花锚 |
| Галения сибирская (Г. рогатая) | <i>Halenia sibirica</i> Berkh. (<i>Halenia corniculata</i> (L.) Cornaz, <i>Halenia fischeri</i> Graham, <i>Swertia corniculata</i> L.) | 花锚 |
| Галимокнемис | <i>Halimocnemis</i> C.A.M. | 节节盐木屬 |
| Галимокнемис твердоплодный | <i>Halimocnemis sclerosperma</i> C.A.M. | 硬果节节盐木 |
| Галинсога (Галинзога) | <i>Galinsoga</i> Ruiz. et Cav. | 牛膝菊屬 |
| Галинсога мелкоцветковая | <i>Galinsoga parviflora</i> Cav. | 牛膝菊 |
| Галлорагидовые | Halorrhagaceae | 小二仙草科 |
| Галлораговые | Halorrhagaceae | 小二仙草科 |
| Галогетон | <i>Halogeton</i> C.A.M. | 盐生草屬 |
| Галогетон скученный | <i>Halogeton glomeratus</i> C.A.M. | 团集盐生草 |

| | | |
|--|---|--------------------|
| Гамамелидоцветные | Hamamelidales | 金縷梅目 |
| Гамамелис | Hamamelis L. | 金縷梅屬 |
| Гамамелис мягкий | Hamamelia mollis Oliv. | 金縷梅 |
| Гардения | Gardenia Ellis | 梔子屬 |
| Гардения обильно-цветная | Gardenia florida L. (<i>Gardenia jasminoides</i> G. J. Sol.) | 梔子 |
| Гармала | 1. <i>Peganum</i> L.; 2. <i>Peganum harmala</i> L. | 1. 駱駝蓬屬 2. 歐駱駝蓬 |
| Гармала чернушкообразная | <i>Peganum nigellastrum</i> Bge. | 駱駝蓬 |
| Гаспарриния | <i>Gasparrinia</i> Bert. | 盖司帕任屬(拟) |
| Гаспарриния горчичковая | <i>Gasparrinia peucedanoides</i> Thell. (<i>Silaus peucedanoides</i> Boiss., <i>Silaus carvifolius</i> C.A.M.) | 前胡盖司帕任 |
| Гастерия бородавчатая | <i>Gasteria verrucosa</i> Haw. | 脂麻掌 |
| Гастерия мелколистная | <i>Gasteria parvifolia</i> Baker. | 小叶脂麻掌 |
| Гаудиния | <i>Gaudinia</i> P. B. | 高頂禾屬 |
| Гаудиния ломкая | <i>Gaudinia fragilis</i> P. B. | 脆高頂禾 |
| Гаудинопсис | <i>Gaudinopsis</i> Eig. | 高低草屬(拟) |
| Гаудинопсис большой | <i>Gaudinopsis macra</i> Eig. (<i>Avena macra</i> MB., <i>Ventenata macra</i> Boiss.) | 大高低草 |
| Гвайюла | <i>Parthenium</i> L. | 銀膠菊屬 |
| Гвайюла серебристая | <i>Parthenium argentatum</i> A. Gray | 銀膠菊 |
| Гваякум аптечный (Бакаут, Дерево гваяковое, Гваякум лекарственный) | <i>Guaiacum officinale</i> L. | 愈瘡木 |
| Гвоздика | <i>Dianthus</i> L. | 石竹屬 |

| | | |
|--|---|-------|
| Гвоздика амерзевидная | <i>Dianthus armeria</i> L. | 杏石竹 |
| Гвоздика Андржевского | <i>Dianthus andrzejowskianus</i> Kulcz. | 安德氏石竹 |
| Гвоздика бледноцветковая | <i>Dianthus pallidiflorus</i> Ser. | 白花石竹 |
| Гвоздика Борбаша | <i>Dianthus borbassii</i> Vand. | 保巴氏石竹 |
| Гвоздика головчатая | <i>Dianthus capitatus</i> Balb. | 头状石竹 |
| Гвоздика Евгении | <i>Dianthus eugeniae</i> Kleop. | 丁香石竹 |
| Гвоздика жесткая | <i>Dianthus rigidus</i> MB. | 硬石竹 |
| Гвоздика иглолистная | <i>Dianthus acicularis</i> Fisch. | 针石竹 |
| Гвоздика изменчивая | <i>Dianthus polymorphus</i> MB. | 多型石竹 |
| Гвоздика картузианская | <i>Dianthus carthusianorum</i> L. | 卡門僧石竹 |
| Гвоздика китайская | <i>Dianthus chinensis</i> L. | 石竹 |
| Гвоздика ланцетная | <i>Dianthus lanceolatus</i> Stev. | 披针叶石竹 |
| Гвоздика ложноамерзевидная | <i>Dianthus pseudoarmeria</i> MB. | 类杏石竹 |
| Гвоздика луговая | <i>Dianthus pratensis</i> MB. | 草甸石竹 |
| Гвоздика Маршалля Биберштейна | <i>Dianthus marschallii</i> Schischk. | 馬氏石竹 |
| Гвоздика низкая | <i>Dianthus humilis</i> Willd. | 低石竹 |
| Гвоздика оттопыренная | <i>Dianthus squarrosus</i> MB. | 糙石竹 |
| Гвоздика перепончатая | <i>Dianthus membranaceus</i> Borb. | 膜石竹 |
| Гвоздика перистая (Г. шотландская, Г. кустистая) | <i>Dianthus plumarius</i> L. (<i>Dianthus scoticus</i> Hort.) | 羽裂石竹 |
| Гвоздика песчаная | <i>Dianthus arenarius</i> L. | 沙石竹 |
| Гвоздика ползучая | <i>Dianthus repens</i> Willd. | 匍匐石竹 |

| | | |
|---|--|---------|
| Гвоздика понтийская | <i>Dianthus eu-ponticus</i> Zapal. | 黑海石竹 |
| Гвоздика пышная | <i>Dianthus superbus</i> L. | 瞿麦 |
| Гвоздика пятнистая | <i>Dianthus guttatus</i> MB. | 斑石竹 |
| Гвоздика равнинная | <i>Dianthus campestris</i> MB. | 田野石竹 |
| Гвоздика разноцветная, Гвоздика степная | <i>Dianthus versicolor</i> Fisch. | 变色石竹 |
| Гвоздика Роговича | <i>Dianthus rogowiczii</i> Kleop | 罗氏石竹 |
| Гвоздика травянка | <i>Dianthus deltoides</i> L. | 西洋石竹 |
| Гвоздика угольная | <i>Dianthus carbonatus</i> Klok | 炭石竹 |
| Гвоздика узколепестная | <i>Dianthus leptopetalus</i> Willd. | 細瓣石竹 |
| Гвоздика узкочашечная | <i>Dianthus stenocalyx</i> Juz. | 細萼石竹 |
| Гвоздика уральская | <i>Dianthus uralensis</i> Korsh. | 烏拉尔石竹 |
| Гвоздика Фишера | <i>Dianthus fischeri</i> Spreng. | 費氏石竹 |
| Гвоздицветные | Caryophyllales | 石竹目 |
| Гвоздичник | <i>Statice</i> L. | 匙叶草屬 |
| Гвоздичник арктический, армерия арктическая | <i>Statice arctica</i> (Rupr.) Stank. (<i>Armeria arctica</i> Rupr.) | 北极匙叶草 |
| Гвоздичник армерия, армерия обыкновенная | <i>Statice armeria</i> L. (<i>Armeria vulgaris</i> Willd.) | 欧匙叶草 |
| Гвоздичник сибирский, армерия сибирская | <i>Statice sibirica</i> Hams. (<i>Armeria sibirica</i> Turcz.) | 西伯利亚匙叶草 |
| Гвоздичные | Caryophyllaceae | 石竹科 |
| Гедипноис | <i>Hedypnois</i> Tourn. | 海德菊屬 |
| Гедипноис критский | <i>Hedypnois cretica</i> Willd. | 克里特海德菊 |

| | | |
|--|--|----------|
| Гелениум Бигелова | <i>Helenium bigelovii</i> A. Gray. | 翼錦雞菊 |
| Гелиантус (Подсолнечник) | <i>Helianthus</i> L. | 向日葵屬 |
| Геликтотрихон | <i>Helictotrichon</i> von Bess. | 野燕麦屬 |
| Гелиопсис гладкий | <i>Heliopsis laevis</i> Pers. (<i>Heliopsis helianthoides</i> Sweet) | 假菊藜 |
| Гелиотроп | <i>Heliotropium</i> L. | 天芥菜屬 |
| Гелиотроп волосистоплодный | <i>Heliotropium lasiocarpum</i> F. et M. | 毛果天芥菜 |
| Гелиотроп душистый | <i>Heliotropium suaveolens</i> MB. | 香天芥菜 |
| Гелиотроп европейский | <i>Heliotropium europaeum</i> Ait. | 天芥菜 |
| Гелиотроп мелкоцветковый | <i>Heliotropium micranthum</i> Bge. | 小花天芥菜 |
| Гелиотроп эллиптический | <i>Heliotropium ellipticum</i> Led. (<i>Heliotropium eichwaldi</i> Steud.) | 橢圓天芥菜 |
| Гелихризум (Цмин) | <i>Helichrysum</i> Vaill. ex L. | 蜡菊屬 |
| Гелихризум большой (Цмин прицветниковый, Бессмертник соломённый) | <i>Helichrysum brancteatum</i> Willd. (<i>Helichrysum brancteatum</i> var. <i>monstrosum</i> Hort.) | 蜡菊 |
| Геллеборус (Морозник) | <i>Helleborus</i> L. | 嚏根草屬 |
| Гельземиум | <i>Gelsemium</i> Juss. | 鈎吻屬 |
| Гельземиум изящный | <i>Gelsemium elegans</i> Benth. | 鈎吻 |
| Геля (Тысячеголов обыкновенный) | <i>Vaccaria segetalis</i> (Neck.) Garcke | 麦藍菜 |
| Гемантус | <i>Haemanthus</i> (Tourn.) L. | 網球花屬 |
| Гемантус многоцветковый (Г. мультифлорус) | <i>Haemanthus multiflorus</i> Martyn. | 網球花(虎耳兰) |

| | | |
|--|--|---------|
| Гепатика трехлопастная (Печеночница обыкновенная, Переческа) | <i>Hepatica triloba</i> Chax. (<i>Hepatica nobilis</i> Gars., <i>Anemone hepatica</i> L.) | 獐耳細辛 |
| Гераклеум (Борщевник) | <i>Heracleum</i> L. | 白芷屬 |
| Гераниевые | Geraniaceae | 牻牛儿苗科 |
| Гераниецветные | Geraniales | 牻牛儿苗目 |
| Герань (журавельник) | <i>Geranium</i> L. | 老鸛草屬 |
| Герань албанская | <i>Geranium albanum</i> MB. | 阿尔班山老鸛 |
| Герань асфоделевидная | <i>Geranium asphodeloides</i> Burm. | 阿斯浮老鸛 |
| Герань белоцветковая | <i>Geranium albiflorum</i> Led. | 白花老鸛 |
| Герань блестящая | <i>Geranium lucidum</i> L. | 輝煌老鸛 |
| Герань богемская | <i>Geranium bohemicum</i> L. | 波希米亚老鸛 |
| Герань болотная | <i>Geranium palustre</i> L. | 沼泽老鸛 |
| Герань голубиная | <i>Geranium columbinum</i> L. | 鴿色老鸛 |
| Герань клубненосная | <i>Geranium tuberosum</i> L. | 瘤老鸛 |
| Герань кровянокрасная | <i>Geranium sanguineum</i> L. | 紅血老鸛 |
| Герань круглолистная | <i>Geranium rotundifolium</i> L. | 圓叶老鸛 |
| Герань лесная | <i>Geranium silvaticum</i> L. | 林老鸛 |
| Герань линейнодольная | <i>Geranium linearilobum</i> L. | 綫裂老鸛 |
| Герань ложносибирская | <i>Geranium pseudosibiricum</i> J. Mey. | 假西伯利亚老鸛 |
| Герань луговая | <i>Geranium pratense</i> L. | 草甸老鸛 |
| Герань маленькая | <i>Geranium pusillum</i> L. | 細老鸛 |
| Герань мягкая | <i>Geranium molle</i> L. | 柔老鸛 |
| Герань пиренейская | <i>Geranium pyrenaicum</i> L. | 比利牛斯山老鸛 |

| | | |
|--|--|--------|
| Герань пурпурная | <i>Geranium purpureum</i> Vill. | 紫老鸛 |
| Герань рассеченная | <i>Geranium dissectum</i> L. | 多裂老鸛 |
| Герань растопыренная | <i>Geranium divaricatum</i> Ehrh. | 叉分老鸛 |
| Герань Роберта | <i>Geranium robertianum</i> L. | 罗氏老鸛 |
| Герань розвая (Г. душистая) | <i>Pelargonium roseum</i> Willd. | 蔷薇天竺葵 |
| Герань русская | <i>Geranium ruthenicum</i> Uechtr. | 俄罗斯老鸛 |
| Герань садовая (Г. комнатная, Пеларгония зональная) | <i>Pelargonium zonale</i> Ait. | 馬蹄紋天竺葵 |
| Герань сибирская | <i>Geranium sibiricum</i> L. | 牻牛儿苗 |
| Герань темная | <i>Geranium phaeum</i> L. | 紅棕色老鸛 |
| Герань Уилфорда | <i>Geranium wilfordii</i> Maxim. | 老鸛草 |
| Герань холмовая | <i>Geranium collinum</i> Steph. | 山地老鸛 |
| Герань Шренка | <i>Geranium schrenkianum</i> Trautv. | 施瑞氏老鸛 |
| Гетерация | <i>Heteracia</i> F. et M. | 异刺菊屬 |
| Гетерация Шовица | <i>Heteracia szowitsii</i> F. et M. | 苏氏异刺菊 |
| Гетерокарий | <i>Heterocaryum</i> DC. | 异果草屬 |
| Гетерокарий грубый (Г. жесткий) | <i>Heterocaryum rigidum</i> DC. (<i>Echinospertum</i> <i>heterocaryum</i> Bge.) | 异果草 |
| Геум (Гравилат) | <i>Geum</i> L. | 水楊梅屬 |
| Гёбеля | <i>Goebelia</i> Bge. (<i>Sophora</i> L. p.p.) | 苦參屬 |
| Гёбеля лисохвостовидная | <i>Goebelia alopecuroides</i> Bge. (<i>Sophora alopecuroides</i> L.) | 看麦娘苦參 |

| | | |
|--------------------------------------|--|------------|
| Гёбелия Продана | <i>Goebelia prodanii</i> Anders. | 潘氏苦参 |
| Гиацинт | <i>Hyacinthus</i> L. | 风信子屬 |
| Гиацинт восточный | <i>Hyacinthus orientalis</i> L. | 风信子 |
| Гиацинтик | <i>Hyacintheila</i> Schur. | 小风信屬(拟) |
| Гиацинтик беловатый | <i>Hyacinthella leucophaea</i> Schur. (<i>Hyacinthus leucopheus</i> Stev.) | 白小风信 |
| Гиацинтик Палласа | <i>Hyacinthella pallasiana</i> Los. (<i>Hyacinthus pallasianus</i> Stev.) | 帕拉氏小风信 |
| Гибискус | <i>Hibiscus</i> L. | 木槿屬 |
| Гибискус переменчивый | <i>Hibiscus mutabilis</i> L. | 木芙蓉 |
| Гибискус сирийский | <i>Hibiscus syriacus</i> L. (<i>Althea frutex</i> Hort.) | 木槿 |
| Гибискус троичный | <i>Hibiscus trionum</i> L. | 野西瓜苗 |
| Гидрангеа (Гортензия) | <i>Hydrangea</i> L. | 八仙花屬(繡球花屬) |
| Гидранговые | Hydrangeaceae | 八仙花科 |
| Гидрастис канадский (Золотая печать) | <i>Hydrastis canadensis</i> L. | 白毛茛(黄金印) |
| Гидрилла | <i>Hydrilla</i> L. C. Rich. | 黑藻屬 |
| Гидрилла мутовчатая | <i>Hydrilla verticillata</i> (L. f.) Royle | 黑藻 |
| Гиккори горький (Пекан горький) | <i>Carya amara</i> Nutt. | 苦山核桃 |
| Гиккори яйцевидный | <i>Carya ovata</i> Koch (<i>Hicoria ovata</i> Brit., <i>Carya alba</i> Nutt.) | 硬壳山核桃 |
| Гиля бахромчатая (Г. рассеченная) | <i>Gilia laciniata</i> Ruiz et Pav. | 裂叶介代花 |
| Гиля головчатая | <i>Gilia capitata</i> Sims | 头状介代花 |
| Гиля трехцветная | <i>Gilia tricolor</i> Benth. | 三色介代花 |

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| Гимнокладус | <i>Gymnocladus</i> Lam. | 肥皂莢屬 |
| Гимнокладус китайский | <i>Gymnocladus chinensis</i> Baill. | 肥皂莢 |
| Гимсофила (Качим изящный) | <i>Gypsophila elegans</i> M.B. | 滿天星 |
| Гини Черешня (Вишня истанская) | <i>Prunus avium</i> L. (<i>Cerasus avium</i> Moench, <i>Cerasus dulcis</i> Gaertn.) | 歐洲甜櫻桃 |
| Гинкго | <i>Ginkgo biloba</i> L. | 銀杏 |
| Гипекоум | <i>Hypocoum</i> L. | 海瑟屬(拟) |
| Гипекоум вислоплодный | <i>Hypocoum pendulum</i> L. | 悬果海瑟 |
| Гиргенсония | <i>Girgensohnia</i> Bge. | 对叶盐蓬屬 |
| Гиргенсония супротивноцветковая | <i>Girgensohnia oppositiflora</i> Fenzl. | 对叶盐蓬 |
| Гирча | <i>Selinum</i> L. | 蛇牀屬 |
| Гирча тминолистная | <i>Selinum cervifolia</i> L. | 蕒蒿蛇牀 |
| Гирчевник | <i>Conioselinum</i> Fisch. | 川芎屬 |
| Гирчевник пустореберниковидный | <i>Conioselinum cenolophioides</i> Turcz. | 空肋川芎 |
| Гирчевник татарский | <i>Conioselinum tataricum</i> Fisch. (<i>Ligusticum fischeri</i> B. et H.) | 韃靼川芎 |
| Гирчовник (Гирчевник) | <i>Conioselinum</i> Fisch. | 川芎屬 |
| Гирчовник влагалищный (Г. Фишера) | <i>Conioselinum vaginatum</i> (Spreng.) Thell. (<i>Conioselinum tataricum</i> Fisch., <i>Conioselinum</i> Rupr.) | 1. 川芎屬; 2. 川芎 |
| Гиршфельдия | <i>Hirschfeldia</i> Moench | 赫司費屬(拟) |
| Гиршфельдия серая | <i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss. (<i>Brassica incana</i> Schmalh.) | 灰赫司費 |

| | | |
|---|--|---------|
| Гладиолус (Шпажник) | <i>Gladiolus gandavensis</i> Van Houtt. | 唐菖蒲 |
| Гладыш | <i>Laserpitium</i> L. | 拉色碧屬(拟) |
| Гладыш жестковоло- систый | <i>Laserpitium hispidum</i> MB. | 硬毛拉色碧 |
| Гладыш прусский | <i>Laserpitium prutenicum</i> L. | 普魯士拉色碧 |
| Гладыш широколист- ный | <i>Laserpitium latifolium</i> L. | 寬叶拉色碧 |
| Глаукс морской (Млечник морской) | <i>Glaux maritima</i> L. | 海乳草 |
| Гледичия | <i>Gleditschia</i> L. | 皂莢屬 |
| Гледичия китайская | <i>Gleditschia sinensis</i> Lam. | 皂莢 |
| Гледичия обыкновен- ная (Г. трехколюч- ковая, Г. сладкая) | <i>Gleditschia triacanthos</i> L. | 美国皂莢 |
| Гледичия японская | <i>Gleditschia japonica</i> Mig. | 日本皂莢 |
| Гления прибрежная | <i>Glehnia littoralis</i> Fr. Schmidt (<i>Phellopte- rus littoralis</i> Benth.) | 珊瑚菜 |
| Глехома | <i>Glechoma</i> L. | 活血丹屬 |
| Глехома хедерацеум | <i>Glechoma hederaceum</i> L. (<i>Glechoma hederaca</i> L.) | 活血丹 |
| Глицерия водяная (Манник пышный) | <i>Glyceria aquatica</i> (L.) Wahlb. (<i>Glyceria spec- tabilis</i> Mert. et Koch) | 水甜茅 |
| Глициния | <i>Wistaria</i> Nutt. | 紫藤屬 |
| Глициния китайская | <i>Wistaria sinensis</i> Sweet (<i>Glycine sinensis</i> Sims) | 紫藤 |
| Глоговина (Рябина берека) | <i>Sorbus torminalis</i> Gantz. | 紅叶花楸 |
| Гляуциум | <i>Glaucium</i> Adans. | 海罌粟屬 |
| Гляуциум желтый | <i>Glaucium flavum</i> Crantz | 海罌粟 |

| | | |
|------------------------------------|---|-------------------|
| Гляциум рогатый | <i>Glaucium corniculatum</i> (L.) Curt. | 角海罌粟 |
| Гнафалиум (Сушеница) | <i>Gnaphalium</i> L. | 鼠麴草屬 |
| Гнездовка | <i>Neottia</i> Rich. | 腐生兰屬 |
| Гнездовка настоящая | <i>Neottia nidus avis</i> L. | 腐生兰 |
| Гнетовидные | Gnetales | 买麻藤目 |
| Годетия красивая (Г. приятная) | <i>Godetia amoena</i> Lilja | 古代希 |
| Головчатка | <i>Cephalaria</i> Schrad. | 蠅毒草屬 |
| Головчатка меловая | <i>Cephalaria cretacea</i> Pall. (<i>Cephalaria uralensis</i> var. <i>cretacea</i> Led.) | 聖白蠅毒草 |
| Головчатка сирийская | <i>Cephalaria syriaca</i> Schrad. | 叙利亚蠅毒草 |
| Головчатка татарская | <i>Cephalaria tatarica</i> Schrad. | 韃靼蠅毒草 |
| Головчатка трансильванская | <i>Cephalaria transsilvanica</i> Schrad. | 特兰地区蠅毒草 (羅馬尼亚) |
| Головчатка уральская | <i>Cephalaria uralensis</i> R. et Sch. | 烏拉尔蠅毒草 |
| Голорепа (Кольраби) | <i>Brassica caulorapa</i> Pasq. (<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>caulorapa</i> DC.) | 擘蓝 |
| Голосеменные | Gymnospermae | 裸子植物門 |
| Голосхенус | <i>Holoschoenus</i> Link | 裸草屬(拟) |
| Голосхенус обыкновенный | <i>Holoschoenus vulgaris</i> Link (<i>Scirpus holo-</i> <i>schoenus</i> L.) | 裸草 |
| Голубика (гонобобель, пьяница) | <i>Vaccinium uliginosum</i> L. | 水越桔 |
| Голубика обыкновенная (Гонобобель) | <i>Vaccinium uliginosum</i> L. (<i>Myrtillus uliginosus</i> Drej.) | 水越桔 |
| Гольдбахия | <i>Goldbachia</i> DC. | 果革屬 |

| | | |
|---|--|-------|
| Гольдбахия гладкая | <i>Goldbachia laevigata</i> (MB.) DC. | 光滑果草 |
| Гомфрена шаровидная (Амарант шаро- образный) | <i>Gomphrena globosa</i> L. | 千日紅 |
| Гониолимон | <i>Goniolimon</i> Boiss. (<i>Stati- ce</i> Tourn. ex L.) | 匙叶草屬 |
| Гониолимон Бессера | <i>Goniolimon besserianum</i> R. et Sch. (<i>Statice tatarica</i> var. <i>besseriana</i> Sch.) | 白氏匙叶草 |
| Гониолимон высокий | <i>Goniolimon elatum</i> Boiss. (<i>Statice elata</i> Fisch.) | 高匙叶草 |
| Гониолимон злако- лиственный | <i>Goniolimon graminifo- lium</i> Boiss. (<i>Statice</i> <i>graminifolia</i> Ait.) | 禾叶匙叶草 |
| Гониолимон красивый | <i>Goniolimon speciosum</i> Boiss. (<i>Statice speciosa</i> L.) | 美丽匙叶草 |
| Гониолимон татарский | <i>Goniolimon tataricum</i> Boiss. (<i>Statice tatarica</i> L.) | 鞑靼匙叶草 |
| Гордовина обыкновен- ная (Калина цель- нолистная) | <i>Viburnum lantana</i> L. | 綉球花 |
| Горец | <i>Polygonum</i> L. | 蓼屬 |
| Горец Ашерсона | <i>Polygonum aschersonia- num</i> H. Gross. | 阿氏蓼 |
| Горец близкий | <i>Polygonum propinquum</i> Led. | 亲緣蓼 |
| Горец восточный | <i>Polygonum orientale</i> var. <i>pilosum</i> Meisn. | 葎草 |
| Горец вьюнковый | <i>Polygonum convolvulus</i> L. | 荞麦蔓 |
| Горец горный (кислец, таран, башкирская капуста) | <i>Polygonum alpinum</i> All. | 高山蓼 |

| | | |
|---|---|----------------|
| Горец живородящий, сердечный корень | <i>Polygonum viviparum</i> L. | 珠芽蓼 (零余子 蓼) |
| Горец земноводный | <i>Polygonum amphibium</i> f. <i>terrestre</i> Leyss | 陆生两栖蓼 |
| Горец земноводный, водяная гречиха, утёвник, шучья тра- ва | <i>Polygonum amphibium</i> f. <i>aquaticum</i> Leyss | 水生两栖蓼 |
| Горец змеиный, гор- лец, змеиный ко- рень, рачьи шейки | <i>Polygonum bistorta</i> L. | 拳蓼 |
| Горец кисленький | <i>Polygonum acetosellum</i> Klokov. | 小酸蓼 |
| Горец кислый | <i>Polygonum acetosum</i> MB. | 酸蓼 |
| Горец Китайбея | <i>Polygonum kitaibelia-</i> <i>num</i> Sadl. | 齐氏蓼 |
| Горец кустарниковый | <i>Polygonum dumetorum</i> L. | 灌丛蓼 |
| Горец Лаксманна, та- ран Лаксманна | <i>Polygonum laxmanni</i> Lepech. | 拉曼氏蓼 |
| Горец ложнопесчаный | <i>Polygonum pseudoare-</i> <i>narium</i> Klok. | 假沙生蓼 |
| Горец льняной | <i>Polygonum linicola</i> Sutulov. | 麻蓼 |
| Горец малый | <i>Polygonum minus</i> Huds. | 小蓼 |
| Горец меловой | <i>Polygonum cretaceum</i> Kom. | 白粉蓼 |
| Горец многолистный | <i>Polygonum foliosum</i> Lindb. | 多叶蓼 |
| Горец многолистный разнов водный | <i>Polygonum foliosum</i> var. <i>aquaticum</i> Kom. | 水叶蓼 |
| Горец многоцветко- вый | <i>Polygonum floribundum</i> Schlecht. | 多花蓼 |
| Горец морской | <i>Polygonum maritimum</i> L. | 海滨蓼 |

| | | |
|---|---|--------|
| Горец мягкий | <i>Polygonum mitè</i> Schränk | 柔蓼 |
| Горец незамеченный | <i>Polygonum neglectum</i> Bess. | 幽蓼 |
| Горец новоасканий- ский | <i>Polygonum novo-ascani- cum</i> Klok. | 新阿司坎尼蓼 |
| Горец обыкновенный (Г. почечуйный) | <i>Polygonum persicaria</i> L. (<i>Persicaria boiss</i> Ser.) | 春蓼 |
| Горец отклоненный | <i>Polygonum patulum</i> MB. | 散蓼 |
| Горец перечный, водя- ной перец, лягу- шечья трава | <i>Polygonum hydropiper</i> L. | 蓼 |
| Горец песчаный | <i>Polygonum arenarium</i> W. et K. | 沙生蓼 |
| Горец почечуйный, по- чечуйная трава, блошная трава | <i>Polygonum persicaria</i> L. | 春蓼 |
| Горец птичий, спорыш, гусятница, буркун | <i>Polygonum aviculare</i> L. | 篇蓄 |
| Горец разнолистный | <i>Polygonum heterophyl- lum</i> Lindm. | 异叶蓼 |
| Горец Рея | <i>Polygonum rayi</i> Babingt | 瑞氏蓼 |
| Горец Роберта | <i>Polygonum roberti</i> Lois. | 罗氏蓼 |
| Горец самарский | <i>Polygonum samarense</i> H. Gröss. | 薩馬尔蓼 |
| Горец солонцеватый | <i>Polygonum salsugineum</i> MB. | 盐地蓼 |
| Горец тонкий | <i>Polygonum gracilius</i> Klok. | 細蓼 |
| Горец топотун | <i>Polygonum calcatum</i> Lindm. | 鈣生蓼 |
| Горец узловатый | <i>Polygonum nodosum</i> Pers. | 节蓼 |
| Горец шероховатый | <i>Polygonum scabrum</i> Moench | 糙蓼 |

| | | |
|---|---|------|
| Горец Янаты | <i>Polygonum janatae</i> Klok. | 姜氏蓼 |
| Горечавка | <i>Gentiana</i> Tourn. ex L. | 龙胆屬 |
| Горечавка бородатая | <i>Gentiana barbata</i> Froel. | 鬚龙胆 |
| Горечавка весенняя | <i>Gentiana verna</i> L. | 春龙胆 |
| Горечавка желтеющая | <i>Gentiana aurea</i> L. | 金龙胆 |
| Горечавка крестовидная, Г. соколий перелет | <i>Gentiana cruciata</i> L. | 十字龙胆 |
| Горечавка крупнолистная | <i>Gentiana macrophylla</i> Pall. (<i>G. jakutensis</i> Bge.) | 秦艽 |
| Горечавка ластовневая | <i>Gentiana asclepiadea</i> L. | 蘿藦龙胆 |
| Горечавка легочная (Г. лазоревая, Г. синяя, Г. синие колокольчики, Колокольчик синий) | <i>Gentiana pneumonanthe</i> L. | 青龙胆 |
| Горечавка мыльная | <i>Gentiana saponaria</i> L. | 皂龙胆 |
| Горечавка немецкая | <i>Gentiana germanica</i> Willd. | 德国龙胆 |
| Горечавка пазушная | <i>Gentiana axillaris</i> Schm. (<i>Gentiana amarella</i> var. <i>axillaris</i> Hegi.) | 腋芽龙胆 |
| Горечавка перекрестовидная (Г. крестовидная, Г. соколий перелет) | <i>Gentiana cruciata</i> L. | 十字龙胆 |
| Горечавка пильчатая | <i>Gentiana detonsa</i> Rettb. (<i>Gentiana serrata</i> Gunn.) | 剪龙胆 |
| Горечавка полевая | <i>Gentiana campestris</i> L. | 野龙胆 |
| Горечавка приподнимающаяся | <i>Gentiana decumbens</i> L. | 外傾龙胆 |
| Горечавка раскидистая | <i>Gentiana prostrata</i> Haenke. | 臥龙胆 |

Гор-Гор

| | | |
|--|---|-------|
| Горечавка ресничатая | <i>Gentiana ciliata</i> L. | 纖毛龙胆 |
| Горечавка синяя (Г. синие колокольчики) | <i>Gentiana pneumonanthe</i> L. | 青龙胆 |
| Горечавка снежная | <i>Gentiana nivalis</i> L. | 豚龙胆 |
| Горечавка тонкая | <i>Gentiana tenella</i> Rettb. | 柔龙胆 |
| Горечавка топяная | <i>Gentiana uliginosa</i> Willd. | 沼泽龙胆 |
| Горечавка холодная | <i>Gentiana algida</i> Pall. | 苦龙胆 |
| Горечавка Цоллингера | <i>Gentiana zollingeri</i> Fawcett (<i>G. japonica</i> Maxim.) | 笔龙胆 |
| Горечавка шероховатая | <i>Gentiana scabra</i> Bge. (<i>G. fortunei</i> Hook.) | 龙胆 |
| Горечавка язычковая, стародубка | <i>Gentiana lingulata</i> Agardh. (<i>Gentiana amarella</i> var. <i>lingulata</i> Hartm.) | 舌龙胆 |
| Горечавковые | Gentianaceae | 龙胆科 |
| Горечавкоцветные | Gentianales | 龙胆目 |
| Горечник | <i>Picris</i> L. | 毛連菜屬 |
| Горицвет | <i>Coronaria</i> L. (<i>Lychnis</i> L.) | 剪秋罗 |
| Горицвет весенний (Адонис весенний, Трава горицвета, Черногорка) | <i>Adonis vernalis</i> L. | 春福寿草 |
| Горицвет кожистый | <i>Coronaria coriacea</i> Schischk (<i>Lychnis coronaria</i> Desr., <i>Silene coronaria</i> Clairv.) | 毛縷 |
| Горицвет кукушкин цвет | <i>Coronaria flos-cuculi</i> A. Braun. (<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.) | 杜鵑剪秋罗 |
| Горичник | <i>Peucedanum</i> L. | 前胡屬 |
| Горичник австрийский | <i>Peucedanum austriacum</i> Koch | 奧地利前胡 |

| | | |
|--------------------------------------|---|--------|
| Горичник аптечный | <i>Peucedanum officinale</i> L. (<i>Peucedanum germanicum</i> Ehrh.) | 欧前胡 |
| Горичник горный, горная петрушка | <i>Peucedanum oreoselinum</i> Moench | 高前胡 |
| Горичник крымский | <i>Peucedanum tauricum</i> MB. | 克里木前胡 |
| Горичник лекарственный (Г. аптечный) | <i>Peucedanum officinale</i> L. | 药瓠 |
| Горичник олений | <i>Peucedanum cervaria</i> Cuss. | 鹿前胡 |
| Горичник песчаный | <i>Peucedanum arenarium</i> W. et K. | 沙生前胡 |
| Горичник русский | <i>Peucedanum ruthenicum</i> MB. | 俄罗斯前胡 |
| Горичник тминолистный | <i>Peucedanum carvifolia</i> Vill. (<i>Peucedanum chabraei</i> Rchb.) | 蕒蒿前胡 |
| Горичник царский корень, царь-зелье | <i>Peucedanum ostruthium</i> Koch | 沙皇前胡 |
| Горичник широколистный | <i>Peucedanum latifolium</i> MB. | 宽叶前胡 |
| Горичник Шотта | <i>Peucedanum schottii</i> Bess. (<i>Peucedanum chabraei</i> Bess.) | 修化前胡 |
| Горичник эльзасский | <i>Peucedanum alsaticum</i> L. | 亚尔萨斯前胡 |
| Горлюха | <i>Picris</i> L. | 毛连菜属 |
| Горлюха бедноцветковая | <i>Picris pauciflora</i> Willd. | 少花毛连菜 |
| Горлюха жестковолосая | <i>Picris strigosa</i> MB. | 密棘毛连菜 |
| Горлюха румяковидная | <i>Picris echioides</i> L. | 蓝薊毛连菜 |
| Горлюха ястребинковидная | <i>Picris hieracioides</i> L. | 毛连菜 |

| | | |
|--|--|-------------|
| Горлянка обыкновенная (Тыква бутылочная, Тыква-горлянка) | <i>Lagenaria siceraria</i> Standl. (<i>Lagenaria vulgaris</i> Ser.) | 葫蘆 |
| Горноколосник | <i>Orostachys</i> Fisch. | 瓦松屬 |
| Горноколосник колючий | <i>Orostachys spinosa</i> C.A.M. (<i>Cotyledon spinosa</i> L., <i>Umbilicus spinosa</i> DC.) | 刺瓦松 |
| Горнокелосник щитковый | <i>Orostachys thyrsiflora</i> Fisch. (<i>Cotyledon leucantha</i> Led., <i>Umbilicus thyrsiflorus</i> DC.) | 繖錐花序瓦松、盾狀瓦松 |
| Горох | <i>Pisum</i> L. | 豌豆屬 |
| Горох высокий | <i>Pisum elatius</i> Stev. | 高豌豆 |
| Горох закавказский | <i>Pisum transcaucasicum</i> (Gov.) Stank. (<i>P. sativum</i> ssp. <i>transcaucasicum</i> Gov.) | 南高加索豌豆 |
| Горох обыкновенный | <i>Pisum commune</i> Clav. (<i>P. sativum</i> ssp. <i>commune</i> Gov.) | 歐豌豆 |
| Горох посевной | <i>Pisum commune</i> Clav. (<i>P. sativum</i> ssp. <i>commune</i> Gov.) | 歐豌豆 |
| Горошек (вика) | <i>Vicia</i> Tourn. ex L. | 巢菜屬 |
| Горошек Биберштейна | <i>Vicia biebersteinii</i> Bess. (<i>Vicia grandiflora</i> var. <i>biebersteinii</i> Schmalh.) | 毕伯氏巢菜 |
| Горошек Бобарта | <i>Vicia bobarti</i> Koch. (<i>Vicia sativa</i> var. <i>bobarti</i> Fedtsch.) | 包巴氏巢菜 |
| Горошек венгерский | <i>Vicia pannonica</i> Crantz | 匈牙利巢菜 |
| Горошек вифинский | <i>Vicia bithynica</i> L. | 小亞細亞巢菜 |
| Горошек волосистый | <i>Vicia pilosa</i> MB. (<i>Vicia sativa</i> var. <i>pilosa</i> Trautv.) | 毛巢菜 |

| | | |
|---|---|----------------|
| Горошек гибридный | <i>Vicia hybrida</i> L. | 杂种巢菜 |
| Горошек гороховидный | <i>Vicia pisiformis</i> L. | 豌豆状巢菜 |
| Горошек далматский | <i>Vicia dalmatica</i> Kern. | 达玛蒂巢菜 |
| Горошек желтый | <i>Vicia lutea</i> L. | 黄巢菜 |
| Горошек заборный | <i>Vicia sepium</i> L. | 野豌豆 |
| Горошек зелёный (Горох огородный) | <i>Pisum sativum</i> L. | 豌豆 |
| Горошек изящный | <i>Vicia gracilis</i> Lois. | 美巢菜 |
| Горошек кассубский | <i>Vicia cassubica</i> L. | 扭曲巢菜 |
| Горошек Китайбея | <i>Vicia kitaibeliana</i> Koch. (<i>Vicia grandiflora</i> var. <i>kitaibelii</i> Schmalh.) | 基太氏巢菜 |
| Горошек кормовой (1. Вика обыкновенная; 2. Г. полевой) | 1. <i>Vicia sativa</i> L.; 2. <i>Pisum arvense</i> L. | 1. 大巢菜; 2. 野豌豆 |
| Горошек круглоплодный | <i>Vicia amphicarpa</i> Dortm. (<i>Vicia sativa</i> var. <i>amphicarpa</i> Boiss.) | 圆果巢菜 |
| Горошек кустарниковый | <i>Vicia dumetorum</i> L. | 灌丛巢菜 |
| Горошек лесной | <i>Vicia silvatica</i> L. | 林巢菜 |
| Горошек Мейера | <i>Vicia meyeri</i> Boiss. | 梅氏巢菜 |
| Горошек многостебельный | <i>Vicia multicaulis</i> Led. | 多茎野豌豆 |
| Горошек мохнатый | <i>Vicia villosa</i> Roth. | 长柔毛野豌豆 |
| Горошек мышинный | <i>Vicia cracca</i> L. | 草藤(广佈野豌豆) |
| Горошек надрезанный | <i>Vicia incisa</i> MB. (<i>Vicia sativa</i> var. <i>incisa</i> Boiss.) | 锐裂巢菜 |
| Горошек нарбонский | <i>Vicia narbonensis</i> L. | 那班巢菜 |
| Горошек обрубленный | <i>Vicia truncatula</i> MB. | 截形巢菜 |

| | | |
|--|---|--------|
| Горошек одноцветковый | <i>Vicia articulata</i> Horn. (<i>Vicia monanthos</i> Desf.) | 单花巢菜 |
| Горошек пестрый (Вика пестроцветная) | <i>Vicia picta</i> Fisch. et Mey. | 杂花巢菜 |
| Горошек песчаный (Вика мохнатая) | <i>Vicia villosa</i> Roth. | 长柔毛野豌豆 |
| Горошек подзаборный (Г. заборный) | <i>Vicia sepium</i> L. | 野豌豆 |
| Горошек полевой (Г. кормовой, Горох полевой) | <i>Pisum arvense</i> L. | 野豌豆 |
| Горошек полосатый | <i>Vicia striata</i> MB. (<i>Vicia pannonica</i> var. <i>striata</i> Schmalh.) | 条纹巢菜 |
| Горошек посевной, вика | <i>Vicia sativa</i> L. | 巢菜 |
| Горошек пушистый | <i>Vicia pubescens</i> Boiss. | 短柔毛巢菜 |
| Горошек раскрашенный | <i>Vicia picta</i> Fisch. | 彩巢菜 |
| Горошек сердцевиднолистный | <i>Vicia cordata</i> Wulf. (<i>Vicia sativa</i> var. <i>cordata</i> Trautv.) | 心形叶巢菜 |
| Горошек сорный | <i>Vicia sagetalis</i> Thuill. (<i>Vicia sativa</i> var. <i>segetalis</i> Ser.) | 箭头状巢菜 |
| Горошек тонколистный | <i>Vicia tenuifolia</i> Roth. | 细叶巢菜 |
| Горошек трехостроконечный | <i>Vicia tricuspидata</i> Stev. | 三尖巢菜 |
| Горошек узколистный | <i>Vicia angustifolia</i> L. | 窄叶野豌豆 |
| Горошек четырехсемянный | <i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Moench | 乌啄豆 |
| Горошек чинообразный | <i>Vicia lathyroides</i> L. | 山蚕豆巢菜 |

| | | |
|---|---|-------|
| Горошек чужеземный | <i>Vicia peregrina</i> L. | 奇巢菜 |
| Горошек шершавоволо- лосый | <i>Vicia hirsuta</i> (L.) S.F. Gray (<i>Ervum hirsutum</i> L.) | 小巢菜 |
| Гортензия крупнолист- ная | <i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) DC. | 八仙花 |
| Горчак | <i>Acroptilon</i> Cass. | 頂羽菊屬 |
| Горчак ползучий | <i>Acroptilon picris</i> C.A.M. (<i>Centaurea picris</i> Pall.) | 蔓頂羽菊 |
| Горчак ядовитый (Г. ползучий, Кала- ды-какря, Талхак) | <i>Acroptilon picris</i> C.A.M. (<i>Centaurea picris</i>) | 毛連矢車菊 |
| Горчица | <i>Sinapis</i> L. | 芥屬 |
| Горчица белая | <i>Sinapis alba</i> L. (<i>Brassica</i> <i>alba</i> Schmalh. <i>Brassica</i> <i>dissecta</i> Schmalh.) | 白芥 |
| Горчица полевая | <i>Sinapis arvensis</i> L. (<i>Brassica sinapistrum</i> Boiss.) | 野芥 |
| Горчица сарептская | <i>Brassica juncea</i> (L.) Czernaew et Coss. | 芥菜 |
| Горчица черная | <i>Brassica nigra</i> Koch | 幽芥 |
| Горчица шпинатная | <i>Brassica juncea</i> Czer- naew et Coss. (<i>Sinapis</i> <i>juncea</i> L.) | 芥菜 |
| Горькуша | <i>Saussurea</i> DC. | 风毛菊屬 |
| Горькуша альпийская | <i>Saussurea alpina</i> DC. | 高山风毛菊 |
| Горькуша близкая | <i>Saussurea propinqua</i> Ilj. (<i>Saussurea discolor</i> auct. fl. ross.) | 亲緣风毛菊 |
| Горькуша горькая | <i>Saussurea amara</i> DC. | 苦风毛菊 |
| Горькуша пильчатая | <i>Saussurea serrata</i> DC. | 鋸齿风毛菊 |
| Горькуша скученная | <i>Saussurea glomerata</i> Poir. | 团风毛菊 |

| | | |
|---|--|--------|
| Горькуша солончаковая | <i>Saussurea salsa</i> Spreng. | 盐土风毛菊 |
| Горькуша тургайская | <i>Saussurea turgaiensis</i> B. Fedtsch. | 图尔盖风毛菊 |
| Горюн-трава (Дикта-мнус) | <i>Dictamnus</i> L. | 白鮮屬 |
| Горяниновия | <i>Horaninovia</i> F. et M. | 对节刺屬 |
| Горяниновия малая | <i>Horaninovia minor</i> F. et M. | 小对节刺 |
| Госта | <i>Hosta</i> Tratt. | 玉簪屬 |
| Госта голубая | <i>Hosta coerulea</i> Tratt. (<i>Funkia ovala</i> Spreng.) | 蔚蓝玉簪 |
| Госта японская | <i>Hosta japonica</i> Asch. (<i>Funkia lancifolia</i> Spreng.) | 日本玉簪 |
| Гоу-ришка (Донник желтый) | <i>Melilotus officinalis</i> Pesr. | 黄香草木犀 |
| Граб | <i>Carpinus</i> L. | 鹅耳櫟屬 |
| Граб восточный, грабинник | <i>Carpinus orientalis</i> Mill. | 南欧鹅耳櫟 |
| Граб европейский (Г. обыкновенный, Бук белый) | <i>Carpinus betulus</i> L. | 樺叶鹅耳櫟 |
| Граб обыкновенный | <i>Carpinus betulus</i> L. | 樺叶鹅耳櫟 |
| Граб приморский | <i>Carpinus erosa</i> Bl. (<i>Carpinus cordata</i> Bl.) | 千金榆 |
| Граб черный (Г. восточный, грабинник) | <i>Carpinus orientalis</i> Mill. | 南欧鹅耳櫟 |
| Гравилат | <i>Geum</i> L. | 水楊梅屬 |
| Гравилат аляпиский | <i>Geum aleppicum</i> Jacq. (<i>Geum strictum</i> Ait.) | 水楊梅 |
| Гравилат городской | <i>Geum urbanum</i> L. | 城市水楊梅 |
| Гравилат прибрежный | <i>Geum rivale</i> L. Ait. | 河岸水楊梅 |

| | | |
|---|--|---------------|
| Гравилат прямой | <i>Geum aleppicum</i> Jacq | 直水楊梅 |
| Гравилат речной | <i>Geum rivale</i> L. | 河地芥 |
| Гравилат средний | <i>Geum intermedium</i> Ehrh. (<i>Geum urbanum</i> × <i>Geum rivale</i> Aschers) | 中型水楊梅 |
| Гранатник | <i>Punica</i> L. | 石榴屬 |
| Гранатовые | Punicaceae | 石榴科 |
| Гребенник обыкновенный | <i>Cynosurus cristatus</i> L. | 冠尾草 |
| Гребенщик | <i>Tamarix</i> L. | 檉柳屬 |
| Гребенщик китайский (Тамарикс китайский) | <i>Tamarix chinensis</i> Lour. | 檉柳 |
| Гребенщик Паласса (Тамариск Паласса) | <i>Tamarix pallasii</i> Desv. | 五蕊檉柳 |
| Гребенщик раскидистый (Тамарикс раскидистый) | <i>Tamarix laxa</i> Willd. | 疏花檉柳 |
| Гребенщик щетинистоволосистый (Тамарикс щетинистоволосистый) | <i>Tamarix hispida</i> Willd. | 毛檉柳 |
| Гребешок петуший (Целозия, Петушьи гребешки) | 1. <i>Celosia</i> L.; 2. <i>Celosia cristata</i> L. | 1. 青葙屬 2. 鷄冠花 |
| Гребневик | <i>Cynosurus</i> L. | 狗茅屬(拟) |
| Гребневик обыкновенный | <i>Cynosurus cristatus</i> L. | 狗茅 |
| Гребневик шиповатый | <i>Cynosurus echinatus</i> L. | 刺狗茅 |
| Гревиллея сильная | <i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. | 銀樺树 |
| Грейфрут (Помпельмус) | <i>Citrus grandis</i> Osbeck | 柚 |

Гре-Гре

| | | |
|---|---|---------------|
| Гренадилла (Пассифлора) | <i>Passiflora</i> L. | 西番蓮屬 |
| Гренландия | <i>Groenlandia</i> Gay. | 格陵兰屬(拟) |
| Гренландия густая | <i>Groenlandia densa</i> Fourr. (<i>Potamogeton densum</i> L.) | 密生格陵兰 |
| Греча (Гречиха) | 1. <i>Fagopyrum</i> Hall.; 2. <i>Fagopyrum esculentum</i> Moench. (<i>Fagopyrum sagittatum</i> Gilib., <i>Polygonum fagopyrum</i> L.) | 1. 荞麦屬; 2. 荞麦 |
| Гречиха | <i>Fagopyrum</i> Hall. | 荞麦屬 |
| Гречиха вьюнковая (Горец повилочный) | <i>Polygonum convolvulus</i> L. | 荞麦蓼 |
| Гречиха живородящая | <i>Polygonum viviparum</i> L. | 珠芽蓼 |
| Гречиха земноводная | <i>Polygonum amphibium</i> (<i>Persicaria fluitans</i> Montandon.) | 西樓蓼 |
| Гречиха Крылатая | <i>Polygonum alatum</i> Hamitt. (<i>Polygonum nepalense</i> Meisn., <i>Persicaria alata</i> Nakai.) | 翅蓼 |
| Гречиха перечная (Перец водяной) | <i>Persicaria hydropiper</i> Opiz. (<i>Polygonum hydropiper</i> L.) | 蓼 |
| Гречиха песчаная | <i>Polygonum arenarium</i> W.K. | 砂蓼 |
| Гречиха посевная | <i>Fagopyrum sagittatum</i> Gilib. (<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench., <i>Polygonum fagopyrum</i> L.) | 荞麦 |
| Гречиха птичья (Гусаткица, Гречиха придорожная, Горец птичий) | <i>Polygonum aviculare</i> L. | 篇蓄 |

| | | |
|--|--|---------------|
| Гречи́ха развесистая (Гречи́шка узлоба- тая) | <i>Polygonum lapathifolium</i> L. (<i>Polygonum nodo- sum</i> Pers.) | 大馬蓼 |
| Гречи́ха татарская | <i>Fagopyrum tataricum</i> Gaertn. | 苦荞麦 |
| Гречи́ха щавелелист- ная | <i>Polygonum lapathifolium</i> L. | 大馬蓼 |
| Гречи́ха-горлец (Змеевик, Горец зменный) | <i>Bistorta officinalis</i> Raf. (<i>Polygonum bistorta</i> L.) | 拳参 |
| Гречи́шка вьюнковая (Г. полевая, Пови- тель, Горец вьюнко- вый) | <i>Polygonum convolvulus</i> L. | 荞麦蔓 |
| Гречи́шка крылатая | <i>Polygonum alatum</i> Hamilt. (<i>Polygonum nepalense</i> Meisn., <i>Persicaria alata</i> Nakai.) | 翅蓼 |
| Гречи́шка почечуйная (Горец обыкновен- ный) | <i>Polygonum persicaria</i> L. (<i>Persicaria boiss</i> Ser.) | 春蓼 |
| Гречи́шка птичья (Райдваки, Спо- рыш) | <i>Polygonum aviculare</i> L. | 篇蓄 |
| Гречи́шка узловатая (Гречи́ха развеси- стая) | <i>Polygonum nodosum</i> Pers. (<i>P. lapathiofolium</i> L.) | 大馬蓼 |
| Гречи́шноцветные | Polygonales | 蓼目 |
| Гречи́шные | Polygonaceae | 蓼科 |
| Гречка пальчатая (Сухумка) | <i>Paspalum digitaria</i> | 指雀稗 |
| Гречка расширенная (Паспалюм расши- ренный) | <i>Paspalum dilatatum</i> Poir. | 毛花雀稗(两耳 草) |
| Грудника | <i>Abutilon</i> Gaertn. | 苘麻屬 |
| Грудника Авиценны, канатник | <i>Abutilon avicennae</i> Gaertn. | 苘麻 |

| | | |
|--|--|-------|
| Грудница | <i>Linosyris</i> Cass. (<i>Aster</i> Tourn. p.p.) | 紫菀屬 |
| Грудница мохнатая (Г. шерстистая) | <i>Linosyris villosa</i> DC. | 长柔毛紫菀 |
| Грудница обыкновенная, ленок | <i>Linosyris vulgaris</i> Cass. (<i>Aster linosyris</i> L.) | 欧紫菀 |
| Грудница татарская | <i>Linosyris tatarica</i> Novop. (<i>Aster glabratus</i> Korsh.) | 紫菀 |
| Грудница шерстистая, грудной чай | <i>Linosyris villosa</i> DC. (<i>Aster villosus</i> Sch. Bip., <i>Aster cinereus</i> Korsh.) | 长柔毛紫菀 |
| Грудничник (Груд- ник Авиценны) | <i>Abutilon avicennae</i> Gaertn. | 苘麻 |
| Груша | <i>Pyrus</i> L. | 梨屬 |
| Груша дынная (Пепино) | <i>Solanum muricatum</i> Ait. | 茄瓜 |
| Груша иволистная | <i>Pyrus salicifolia</i> Pall. | 柳叶梨 |
| Груша китайская (Г. К. песчаная, Г. песочная) | <i>Pyrus pyrifolia</i> Nakai (<i>Pyrus serotina</i> Rehd.) | 沙梨 |
| Груша лесная (Г. ди- кая, Г. обыкновен- ная, Дерево груше- вое) | <i>Pyrus communis</i> L. | 洋梨 |
| Груша лохолистная | <i>Pyrus elaeagrifolia</i> Pall. | 胡颓子叶梨 |
| Груша обыкновенная | <i>Pyrus communis</i> L. | 洋梨 |
| Груша сирийская | <i>Pyrus syriaca</i> Boiss. (<i>Pyrus nobilis</i> Kot- schy) | 雪梨 |
| Груша уссурийская | <i>Pyrus ussuriensis</i> Maxim. | 花盖梨 |
| Грушанка | <i>Pirola</i> (<i>Pyrola</i>) Neck. | 鹿蹄草屬 |
| Грушанка зеленоцвет- ковая | <i>Pirola chlorantha</i> Sw. | 綠花鹿蹄草 |

| | | |
|--|--|---------|
| Грушанка круглолистная | <i>Pirola rotundifolia</i> L. | 鹿蹄草 |
| Грушанка малая | <i>Pirola minor</i> L. | 小鹿蹄草 |
| Грушанка средняя | <i>Pirola media</i> Sw. | 中型綠蹄草 |
| Грушанковые | Pirolaceae | 鹿蹄科 |
| Грыжник | <i>Herniaria</i> L. | 赫丽亚屬(拟) |
| Грыжник Бессера | <i>Herniaria besseri</i> Fisch. (<i>Herniaria incana</i> auct.) | 白氏赫丽亚 |
| Грыжник гладкий | <i>Herniaria glabra</i> L. | 光赫丽亚 |
| Грыжник многобрачный | <i>Herniaria polygama</i> J. Gay. (<i>Herniaria</i> <i>odocrata</i> Andrz.) | 两性花赫丽亚 |
| Грюнколь (капуста курчавая) | <i>Brassica oleracea capitata</i> <i>bullata</i> | 皱叶甘藍 |
| Гуава | <i>Psidium</i> L. | 番石榴屬 |
| Губастик (Мимулюс) | <i>Mimulus</i> L. | 沟酸浆屬 |
| Губастик желтый (Мимулюс желтый) | <i>Mimulus luteus</i> L. | 黄花沟酸浆 |
| Губастик темнокрасный (Мимулюс темнокрасный) | <i>Mimulus cardinalis</i> Dougl. | 紅花沟酸浆 |
| Губастик тоненький | <i>Mimulus tenellus</i> Bge. | 沟酸浆 |
| Губоцветные | Labiatae | 唇形科 |
| Гудайера | <i>Goodyera</i> R. Br. | 斑叶兰屬 |
| Гудайера ползучая | <i>Goodyera repens</i> R. Br. | 匍根斑叶兰 |
| Гулявник | <i>Sisymbrium</i> L. | 大蒜芥屬 |
| Гулявник аптечный | <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop. | 药用大蒜芥 |
| Гулявник волжский | <i>Sisymbrium volgense</i> MB. | 伏尔加大蒜芥 |
| Гулявник восточный | <i>Sisymbrium orientale</i> L. | 东方大蒜芥 |

| | | |
|--|--|--------------------------|
| Гулявник высокий | <i>Sisymbrium altissimum</i> L. | 大叶拈娘蒿 |
| Гулявник густой | <i>Sisymbrium confertum</i> Stev. | 密大蒜芥 |
| Гулявник изменчивый | <i>Sisymbrium polymor- phum</i> (Murr) Roth (<i>Sisymbrium junceum</i> MB.) | 大蒜芥 |
| Гулявник лекарствен- ный (Г. аптечный) | <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop. | 药用大蒜芥 |
| Гулявник Лёзелиев | <i>Sisymbrium loeselii</i> L. | 廖氏大蒜芥 |
| Гулявник софьи (Г. струйчатый, Сарсальма, Дескуре- ния софия) | <i>Sisymbrium sophia</i> L. (<i>Descurania sophia</i> (L.) Webb et Berth.) | 拈娘蒿 |
| Гулявник ядовитый | <i>Sisymbrium toxophilum</i> C.A. Mey. (<i>Arabidopsis</i> <i>toxophylla</i>). | 毒大蒜芥 |
| Гумай (Джонсонова трава, Калами, Сор- го дикое, Щалап- па) | <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers. (<i>Andropogon</i> <i>halepensis</i> Brot.) | 阿拉伯高粱(顧 买草, 約翰遜 草) |
| Гусиный лук | <i>Gagea</i> Salisb. | 頂冰花屬 |
| Гусиный лук Гель- дрейха | <i>Gagea heldreichii</i> Terr. (<i>Gagea chlorantha</i> Schmalh.) | 亥氏頂冰花 |
| Гусиный лук Грана- телли | <i>Gagea granatelli</i> Parl. | 格氏頂冰花 |
| Гусиный лук дудча- тый | <i>Gagea fistulosa</i> Ker.- Gawl. | 管頂冰花 |
| Гусиный лук желтый | <i>Gagea lutea</i> Ker.-Gawl. | 黄色頂冰花 |
| Гусиный лук Жермены | <i>Gagea germanae</i> Grossh. | 傑氏頂冰花 |
| Гусиный лук зерни- стый | <i>Gagea granulosa</i> Turcz. | 粒頂冰花 |
| Гусиный лук Каллье | <i>Gagea callieri</i> Pasch. | 卡賴氏頂冰花 |

| | | |
|----------------------------|---|---------|
| Гусиный лук клубне-носный | <i>Gagea bulbifera</i> R. et Sch. | 鳞茎頂冰花 |
| Гусиный лук краснеющий | <i>Gagea erubescens</i> Bess. | 淡紅頂冰花 |
| Гусиный лук крымский | <i>Gagea taurica</i> Stev. | 克里木頂冰花 |
| Гусиный лук луговой | <i>Gagea pratensis</i> R. et Sch. | 草甸頂冰花 |
| Гусиный лук маленький | <i>Gagea minima</i> Ker.-Gawl. | 小頂冰花 |
| Гусиный лук ненецкий | <i>Gagea samojedorum</i> Grossh. | 遑遑茨基頂冰花 |
| Гусиный лук низкий | <i>Gagea pusilla</i> R. et Sch. | 矮頂冰花 |
| Гусиный лук Пачосского | <i>Gagea paczoskii</i> Grossh. (<i>Gagea pratensis</i> Schmalh.) | 帕氏頂冰花 |
| Гусиный лук покрывальцевый | <i>Gagea spathacea</i> Salisb. | 佛焰苞頂冰花 |
| Гусиный лук полевой | <i>Gagea arvensis</i> Dum. | 野頂冰花 |
| Гусиный лук поперечный | <i>Gagea transversalis</i> Stev. | 橫臥頂冰冰 |
| Гусиный лук сетчатый | <i>Gagea reticulata</i> R. et Sch. | 網狀頂冰花 |
| Гусиный лук сомнительный | <i>Gagea dubia</i> Terr. | 疑頂冰花 |
| Гусиный лук удивительный | <i>Gagea mirabilis</i> Grossh. | 奇頂冰花 |
| Гусиный лук украинский | <i>Gagea ucrainica</i> Klok. | 乌克兰頂冰花 |
| Гусиный лук Шовица | <i>Gagea szovitsii</i> Bess. (<i>Gagea bohemica</i> Led.) | 司邹氏頂冰花 |
| Гусятница (Гречиха птичья) | <i>Polygonum aviculare</i> L. | 蔦薺 |
| Гутчинсия | <i>Hutchinsia</i> R. Br. | 何金菜屬(拟) |

Д

| | | |
|---|---|-----------------|
| Дагусса | <i>Eleusine coracana</i> (L.) Gaertn. | 龙爪稷(稔子, 鴨脚粟) |
| Далия (Георгина) | 1. <i>Dahlia</i> Cav.; 2. <i>Dahlia pinnata</i> Cav. (<i>Dahlia variabilis</i> Dest.) | 1. 大丽花屬; 2. 大丽花 |
| Дармина (Полынь цитварная) | <i>Artemisia cina</i> L. | 山道年草 |
| Дафна генква | <i>Daphne genkwa</i> Sieb. et Zucc. | 芫花 |
| Дафна душистая (Д. одората) | <i>Daphne odora</i> Thunb. (<i>Daphne odorata</i> Lamk.) | 瑞香 |
| Двойчатка | <i>Bifora</i> Hoffm. | 杈木屬(拟) |
| Двойчатка лучистая | <i>Bifora radians</i> MB. | 輻杈木 |
| Двоякоплодник | <i>Diptychocarpus</i> Trautv. | 双翼果屬 |
| Двоякоплодник при- жатый | <i>Diptychocarpus strictus</i> (Fisch.) Trautv. | 硬直双翼果 |
| Двудольные | Dicotyledoneae | 双子叶植物亞綱 |
| Двукисточник | <i>Digraphis</i> Trin. | 二画草屬 |
| Двукисточник трост- никовидный | <i>Digraphis arundinacea</i> Trin. (<i>Phalaris arun- dinacea</i> L.) | 藎草 |
| Двулепестник обыкно- венный (Цирцея обыкновенная, Двулепестник па- рижский) | <i>Circaea lutetiana</i> L. | 牛瀧草 |
| Двурядка | <i>Diploaxis</i> DC. | 二列草屬(拟) |
| Двурядка меловая | <i>Diploaxis cretacea</i> Kotov. | 白堊二列草 |
| Двурядка прутяная | <i>Diploaxis viminea</i> (L.) DC. (<i>Brassica viminea</i> Schmalh.) | 条枝二列草 |

| | | |
|--|---|---------|
| Двурядка стенная | <i>Diploaxis muralis</i> (L.) DC. (<i>Brassica muralis</i> Schmalh.) | 墙生二列草 |
| Двурядка тонколист- ная | <i>Diploaxis tenuifolia</i> (L.) DC. (<i>Brassica tenuifolia</i> Schmalh.) | 细叶二列草 |
| Двусемянник | <i>Hutchinsia</i> R.Br. | 何金菜屬(拟) |
| Двусемянник скаль- ный | <i>Hutchinsia petraea</i> (L.) R. Br. | 石生何金菜 |
| Двучленник | <i>Diarthron</i> Turcz. | 粟麻屬 |
| Двучленник пузырьча- тый | <i>Dianthron vesiculosum</i> C.A.M. | 囊粟麻 |
| Девница в зелени (Нигелла, Чернуш- ка) | <i>Nigella</i> (Tourn.) L. | 黑种草屬 |
| Девичий виноград (Партеноциссус) | <i>Parthenocissus</i> Planch. | 爬山虎屬 |
| Девичий виноград триостренный | <i>Parthenocissus tricuspi- data</i> (Sieb. et Zucc.) Planch., <i>Ampelopsis</i> <i>tricuspidata</i> Sieb. et Zucc.) | 爬山虎 |
| Девичье зеркало | <i>Legouzia</i> Del. | 来高草屬 |
| Девичье зеркало гибридное | <i>Legouzia hybrida</i> Del. (<i>Specularia hybrida</i> DC.) | 杂种来高草 |
| Девясил | <i>Inula</i> L. | 旋复花屬 |
| Девясил блоший | <i>Inula conyza</i> DC. | 假蓬旋复花 |
| Девясил британский | <i>Inula britannica</i> L. | 旋复花 |
| Девясил волосистый | <i>Inula hirta</i> L. | 毛旋复花 |
| Девясил высокий | <i>Inula helenium</i> L. | 土木香 |
| Девясил германский | <i>Inula germanica</i> L. | 德国旋复花 |
| Девясил иволистный | <i>Inula salicina</i> L. | 歌仙草 |
| Девясил каспийский | <i>Inula caspia</i> Blum. | 里海旋复花 |

Дев-Дер

| | | |
|---|--|----------------|
| Девясил корвяковый | <i>Inula thapsoides</i> DC. | 馬鞭草旋复花 |
| Девясил мечелистный | <i>Inula ensifolia</i> L. | 細叶旋复花 |
| Девясил песчаный | <i>Inula subuletorum</i> Czern. | 砂生旋复花 |
| Девясил христово око | <i>Inula oculus christi</i> L. | 眼旋复花 |
| Девясил шероховатый | <i>Inula aspera</i> Poir. (<i>Inula cordata</i> Boiss.) | 糙旋复花 |
| Дейция шероховатая (Д. город чатая) | <i>Deutzia scabra</i> Thunb. | 溲疏 |
| Дельфиниум (Живокость, Шпорник) | 1. <i>Delphinium</i> L.; 2. <i>D. ajacis</i> L. | 1. 翠雀屬; 2. 飞燕草 |
| Дельфиниум Аякса (Шпорник Аякса, Живокость Аякса) | <i>Delphinium ajacis</i> L. | 飞燕草 |
| Дельфиниум крупноцветный (Живокость крупноцветная) | <i>Delphinium grandiflorum</i> L. | 翠雀(大花飞燕草) |
| Дельфиниум полевой (Живокость полевая) | <i>Delphinium consolida</i> L. | 疏花翠雀 |
| Дендробиум | <i>Dendrobium</i> Sw. | 石斛屬 |
| Дендробиум благородный | <i>Dendrobium nobile</i> Lindl. | 石斛 |
| Денежник (Ярутка полевая) | <i>Thlaspi arvense</i> L. | 芥囊 |
| Дербенник | <i>Lythrum</i> L. | 千屈菜屬 |
| Дербенник днепровский | <i>Lythrum boristhenicum</i> Litw. (<i>Lythrum nummulariaefolium</i> var. <i>borysthenicum</i> Koehne, <i>Peplis borysthenica</i> Bess. <i>Middendorfia borysthenica</i> Trautv.) | 德壽泊河千屈菜 |

| | | |
|---|---|--------------|
| Дербенник иволистный, плакун-трава | <i>Lythrum salicaria</i> L. | 千屈菜 |
| Дербенник иссополист- ный | <i>Lythrum hyssopifolium</i> L. | 菱梭浦叶千屈菜 |
| Дербенник ленолист- никовый | <i>Lythrum thesioides</i> MB. | 百蕊草千屈菜 |
| Дербенник лозный | <i>Lythrum virgatum</i> L. | 蔓状千屈菜 |
| Дербенник низкий | <i>Lythrum nanum</i> Kar. et Kir. | 矮千屈菜 |
| Дербенник тимьяно- листный | <i>Lythrum thymifolium</i> L. | 百里香叶千屈菜 |
| Дербенник трехпри- цветниковый | <i>Lythrum tribracteatum</i> Salzm | 三包片千屈菜 |
| Дербенниковые | Lythraceae | 千屈菜科 |
| Дербенникоцветные | Lythrales | 千屈菜目 |
| Дербенник-плакун (Д. иволистный, зализняк, литрум обыкновенный, Пла- кун, Плакун-трава) | <i>Lythrum salicaria</i> L. | 千屈菜 |
| Деревей (Ахиллея, Тысячелистник) | 1. <i>Achillea</i> L.; 2. <i>Achillea millefolium</i> L. | 1. 蒼屬; 2. 歐蒼 |
| Дерево абрикосовое | <i>Prunus armeniaca</i> L. | 杏 |
| Дерево австрайское черное | <i>Acacia melanoxylon</i> R. Br. | 黑木金合欢 |
| Дерево айвовое | <i>Cydonia oblonga</i> Mill. (<i>Cydonia vulgaris</i> Willd.) | 榲桲 |
| Дерево апельсиновое (Апельсин) | <i>Citrus sinensis</i> Osbeck (<i>Citrus aurantium</i> <i>sinensis</i> L.) | [甜]橙 |
| Дерево банановое (Банан) | <i>Musa</i> L. | 芭蕉屬 |
| Дерево бархатное (Д. амурское проб- ковое) | <i>Phellodendron amurense</i> Rupr. | 黃檗(黃波羅) |

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Дерево бисерное (Тамарикс гребен- щик) | <i>Tamarix</i> L. | 檉柳屬 |
| Дерево бумажное | <i>Broussonetia papyrifera</i> Vent. | 构(谷,楮) |
| Дерево винтовое (Панданус) | <i>Pandanus</i> L. | 露兜树屬 |
| Дерево восковое | 1. <i>Myrica</i> L.; 2. <i>Rhus</i> <i>succedanea</i> L.; 3. <i>Sa-</i> <i>pium sebiferum</i> Roxb. | 1.楊梅屬;2.野 漆树;3烏柏 |
| Дерево гваяковое (Д. бакаутовое, бакаут, Д. железное) | <i>Guaiacum officinale</i> L. | 瘰瘡木 |
| Дерево гвоздичное | 1. <i>Syzygium aromaticum</i> Merr., et Perry (<i>Euge-</i> <i>nia caryophyllata</i> , <i>Caryophyllus aromati-</i> <i>cus</i> L.) Thunb., 2. <i>Syzy-</i> <i>gium jambos</i> Alston (<i>Eugenia jam-</i> <i>bos</i> L., <i>Jambosa vul-</i> <i>garis</i> DC.) | 1.丁子香;2蒲 桃 |
| Дерево грушевое (Груша лесная) | <i>Pyrus communis</i> L. | 洋梨 |
| Дерево гуттаперчевое (Евкоммия) | <i>Eucommia ulmoides</i> Oliv. | 杜仲 |
| Дерево даммаровое | <i>Shorea</i> Roxb. | 娑罗双树屬 |
| Дерево драконовое | <i>Dracaena draco</i> L. | 龙血树 |
| Дерево дынное (Ка- рика) | 1. <i>Carica</i> L.; 2. <i>Carica papaya</i> L. | 1.番木瓜屬;2. 番木瓜 |
| Дерево железное | 1. <i>Parrotia persica</i> C.A.Mey.; 2. <i>Guaicum officinale</i> L.; 3. <i>Celtis occidenta-</i> <i>lis</i> L.; 4. <i>Ixora</i> L. | 1.鉄树;2.瘰瘡 木;3.美国朴 树;4龙船花屬 |
| Дерево жизненное (Туя) | 1. <i>Thuja</i> L.; 2. <i>Thuja</i> <i>occidentalis</i> L.; 3. <i>Biota orientalis</i> Endl. (<i>Thuja orientalis</i> L.) | 1.金鐘柏屬;2金 鐘柏;3.側柏 |

| | | |
|--|---|-------------------|
| Дерево золотое (Аукуба) | <i>Aukuba (Aucuba) Thunb.</i> | 桃叶珊瑚屬 |
| Дерево зубное (Ясень колючий американ- ский) | <i>Zanthoxylum ameri- canum Mill. (Xanthox- ylum americanum Mill., Zanthoxylum carolinianum Lam., Fagara clavaherculis (L.) Small.)</i> | 美国花椒 |
| Дерево Иудино (Багрянник стручко- ватый) | <i>Cercis siliquastrum L.</i> | 南欧紫荆(黑荚 紫荆) |
| Дерево какаовое (Д. шоколадное, Какао) | <i>Theobroma cacao L.</i> | 可可 |
| Дерево калифорний- ское мамонтовсе (Д. красное) | <i>Sequoia sempervirens Endl.</i> | 紅杉 |
| Дерево кампешевое (Д. сандалное) | <i>Haematoxylon campe- chianum L.</i> | 洋苏木 |
| Дерево камфарное (Лавр камфорный, Циннамомум, Ко- рица) | <i>Cinnamomum camphora Nees</i> | 樟[树] |
| Дерево карандашное (Можжевельник виргинский) | <i>Juniperus virginiana L.</i> | 鉛笔柏(美洲檜) |
| Дерево каучуковое (Хевея бразиль- ская) | <i>Hevea brasiliensis (Hevea guayanensis Aubl.)</i> | 三叶胶 |
| Дерево каштановое | <i>Castanea sativa Mill.</i> | 欧洲板栗 |
| Дерево конфетное (Говения, Сладко- ножник) | <i>Hovenia dulcis Thunb.</i> | 枳椇(拐枣) |
| Дерево коричное | 1. <i>Cinnamomum Bl.;</i> 2. <i>Cinnamomum zeyla- nicum Nees</i> | 1. 樟屬; 2. 桂皮 |
| Дерево кофейное (Кофе) | 1. <i>Coffea L.;</i> 2. <i>Coffea arabica L. (Encoffea virescens)</i> | 1. 咖啡屬; 2. 咖 啡 |

Дер-Дер

| | | |
|---|---|---------------------------|
| Дерево кофейное арабийское | <i>Coffea arabica</i> L. | 咖啡 |
| Дерево красное | 1. <i>Sequoia sempervirens</i> Endl.; 2. <i>Swietenia</i> <i>mahagoni</i> Jacq.; 3. <i>Ceanothus pterocarpus</i> | 1. 紅杉; 2. 桃花 心木; 3. 鼠李 |
| Дерево красное фер- намбуковое | <i>Caesalpinia brasiliensis</i> | 巴西云实 |
| Дерево кротонное (Кротон) | <i>Croton tiglium</i> L. | 巴豆 |
| Дерево лавровишне- вое | <i>Prunus laurocerasus</i> | 桂櫻 |
| Дерево лавровое | <i>Laurus nobilis</i> L. | 月桂树 |
| Дерево лаковое япон- ское | <i>Phus verniciflua</i> Stokes (<i>Rhus vernicifera</i> DC.) | 漆树 |
| Дерево лимонное (Лимон) | <i>Citrus limon</i> Burm. f. | 檸檬 |
| Дерево липовое | <i>Tilia</i> L. | 椴屬 |
| Дерево мамонтовое (Секвойя гигант- ская) | <i>Sequoiadendron gigan- teum</i> Buchholz. (<i>Se- quoia gigantea</i> Dcne., <i>Sequoia wellingtonia</i> Seem.) | 巨杉(大稀樅) |
| Дерево манговое (Манго) | <i>Mangifera indica</i> L. | 芒果 |
| Дерево маскитовое | <i>Prosopis glandulosa</i> Torr. (<i>Prosopis juli- flora</i> DC.) | 墨西哥台欖樹 |
| Дерево масляное африканское | <i>Pentadesma butyracea</i> Sabine. | 奶油树 |
| Дерево молочное | <i>Brosimum galactoden- dron</i> Don | 乳树 |
| Дерево мускатное (Орех мускатный, Мускат) | <i>Myristica (Fragrans</i> Houtt.) | 肉豆蔻 |
| Дерево ореховое (Орех грецкий) | <i>Juglans regia</i> L. | 胡桃(核桃) |

| | | |
|---|--|----------------------|
| Дерево париковое (Желтинник, скумпия коггигрия, Дерево дымчатое) | <i>Cotinus coggygia</i> (<i>Rhus cotinus</i> (L.) Scop.) | 黃植 |
| Дерево пеонное (Пеон древовидный) | <i>P. suffruticosa</i> Andr. (<i>Paeonia arborea</i> Donn) | 牡丹 |
| Дерево перечное (Перец черный) | <i>Piper nigrum</i> L. | 胡椒 |
| Дерево персиковое (Персик обыкновенный) | <i>Persica vulgaris</i> DC. (<i>Prunus persica</i> Stokes) | 桃 |
| Дерево померанцевое (Померанец) | <i>Citrus aurantium</i> L. | 酸橙 |
| Дерево пузырное (Пузырник) | <i>Colutea arborescens</i> L. | 魚鰾槐 |
| Дерево путешественников | <i>Ravenala madagascariensis</i> Sonn. | 旅人蕉 |
| Дерево рожковое | <i>Ceratonia siliqua</i> L. | 长角豆树 |
| Дерево сальное китайское (Д. восковое, Д. свечное) | <i>Sapium sebiferum</i> Roxb. (<i>Croton sebiferus</i> L., <i>Stillingia sebifera</i> Michx.) | 烏柏 |
| Дерево свечное | 1. <i>Aleurites mollicana</i> (L.) Willd. (<i>A. triloba</i> Forst.); 2. <i>Sapium sebiferum</i> Roxb. Forst.; | 1. 石栗; 2. 烏柏 |
| Дерево серебряное (Левкадендрон) | <i>Leucadendron argenteum</i> R. Br. | 銀木 |
| Дерево томатное (Цифомандра) | <i>Cyphomandra betacea</i> Sendt. | 番茄树 |
| Дерево травяное (Акароидин) | 1. <i>Xanthorrhoea</i> Sm.; 2. <i>Xanthorrhoea hastilis</i> R. Br. | 1. 黃万年青屬; 2. 戟禾木胶 |
| Дерево тунговое (Д. масляное, Гунг, Дерево масляное китайское) | 1. <i>Aleurites</i> Forst.; 2. <i>Aleurites fordii</i> Hemsl. | 1. 油桐屬; 2. 油桐 |

Дер-Дер

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Дерево тутовое (Тута, Шелковица, Дерево шелкович- ное) | 1. <i>Morus</i> L.; 2. <i>Morus alba</i> L. | 1. 桑屬; 2. 桑 |
| Дерево тюльпанное (Лиран) | 1. <i>Liriodendron</i> L.; 2. <i>Liriodendron tulipi- fera</i> | 1. 鵝掌楸屬; 2. 美 國鵝掌楸 |
| Дерево тюльпанное китайское | <i>Liriodendron chinensis</i> Sarg. | 鵝掌楸 |
| Дерево фисташковое (фисташка настоя- щая) | <i>Pistacia vera</i> L. | 阿月潭子 |
| Дерево хинное | 1. <i>Cinchona</i> L.; 2. <i>C. succirubra</i> Pav. | 1. 金雞納樹屬; 2. 金雞納樹 |
| Дерево хлебное | 1. <i>Artocarpus</i> Forst.; 2. <i>Artocarpus altilis</i> Forst. (<i>Artocarpus incisa</i> L.) | 1. 木波羅屬; 2. 面 包果 |
| Дерево хлебное «джек» | <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., (<i>Artocarpus philipensis</i> Lam.) | 木波羅 |
| Дерево хлебное дикое | <i>Artocarpus integer</i> var. <i>silvestris</i> Corner | 野生木波羅 |
| Дерево чайное (чай) | <i>Thea sinensis</i> O. Ktze | 茶 |
| Дерево черное (Д. эбеновое) | <i>Diospyros ebenum</i> Koenig | 烏木. |
| Дерева | <i>Lycium</i> L. | 枸杞屬 |
| Дерева берберов | <i>Lycium barbarum</i> L. | 尖叶枸杞 |
| Деревья крупнолист- ный | <i>Carnus macrophylla</i> Wall. (<i>Chamaepericy- menum macrophylla</i> Wall.) | 棟木(台灯树) |
| Деревья лекарственный | <i>Macrocarpium officinalis</i> Nakai (<i>Chamaepericy- menum officinalis</i> Sieb. et Zucc). | 山茶萸 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| Держи-дерево южное (Христовы тернии) | <i>Paliurus australis</i> Gaertn. (<i>Paliurus spina</i> (Christi) Miller, <i>Paliurus aculeatus</i> Lam., <i>Paliurus triner-</i> <i>vatus</i> Moench) | 刺馬甲子 |
| Деррис эллиптический | <i>Derris elliptica</i> Beauv. | 魚藤 |
| Деряба (Бешеный огурец обыкновен- | <i>Ecballium elaterium</i> (L.) A. Rich. (<i>Momordica</i> <i>elaterium</i> L.) | 噴瓜 |
| Дерябка (Липучка обыкновенная) | <i>Echinospermum lappula</i> Lehm. (<i>Lappula ech-</i> <i>inata</i> Gilib.) | 鶴蟲 |
| Дескурения | <i>Descurainia</i> Webb. et Berth. | 拈娘蒿屬 |
| Дескурения Софьи | <i>Descurainia sophia</i> (L.) Schur (<i>Sisymbrium</i> <i>sophia</i> L.) | 拈娘蒿 |
| Джидда (Лох) | 1. <i>Elaeagnus</i> L.; 2. <i>Elaeagnus angusti-</i> <i>folia</i> L. | 1. 胡頹子屬; 2. 沙枣 |
| Джугара (Кукуруза) | <i>Zea mays</i> L. | 玉蜀黍(玉米, 包 谷, 包蘆) |
| Джузгун | <i>Calligonum</i> L. | 沙拐枣屬 |
| Джузгун безлистый | <i>Calligonum aphyllum</i> Gurçke (<i>Calligonum</i> <i>pallasii</i> L. Herit.) | 无叶沙拐枣 |
| Джут длинноплодный | <i>Corchorus capsularis</i> L. | 黄麻 |
| Джут короткоплодный (Д.-нальта) | <i>Corchorus olitorius</i> L. | 短果种黄麻 |
| Дзян-доу (Вигня китайская) | <i>Vigna sinensis</i> (Stickm.) Endl. | 豇豆 |
| Диантус барбатус | <i>Dianthus barbatus</i> L. | 鬚苞石竹 |
| Диантус китайский (Гвоздика китайская) | <i>Dianthus chinensis</i> L. | 石竹 |
| Диаленсиевые | <i>Diapensiaceae</i> | 岩梅科 |

| | | |
|---|---|-----------------|
| Диапенсия | <i>Diapensia</i> L. | 岩梅屬 |
| Диапенсия лапландская | <i>Diapensia lapponica</i> L. | 岩梅 |
| Диапенсия обратной-цевидная | <i>Diapensia obovata</i> (Fr. Schmidt) Nakai (<i>Diapensia lapponica</i> var. <i>obovata</i> Fr. Schmidt) | 岩梅 |
| Дивало | <i>Sceleranthus</i> L. | 細藍屬 |
| Дивало многолетнее | <i>Sceleranthus perennis</i> L. | 多年生細藍 |
| Дивало однолетнее | <i>Sceleranthus annuus</i> L. | 一年生細藍 |
| Дигиталис (наперстянка) | 1. <i>Digitalis</i> L.; 2. <i>Digitalis purpurea</i> L. | 1. 毛地黃屬; 2. 毛地黃 |
| Дигиталис пурпурный (Наперстянка красная) | <i>Digitalis purpurea</i> L. | 毛地黃 |
| Дикий виноград | <i>Parthenocissus</i> Planch. | 爬山虎屬 |
| Дикий салат | <i>Aposeris</i> Neck. | 野萵苣屬 |
| Дикий салат вонючий | <i>Aposeris foetida</i> Less. | 臭萵苣 |
| Диклитра прекрасная | <i>Dicentra spectabilis</i> Lem. (<i>Diclytra spectabilis</i> Lem.) | 荷包牡丹 |
| Диктамнус белый (Ясенец белый) | <i>Dictamnus albus</i> L. | 白鮮 |
| Диктамнус яснелистный (ясенец яснелистный) | <i>Dictamnus fraxinella</i> Pers. | 椴白鮮 |
| Диморфант (1. Калопанакс клещевинелистный; 2. Аралия китайская) | 1. <i>Kalopanax septemlobum</i> (Thunb.) Koidz.; 2. <i>Aralia chinensis</i> L. | 1. 刺楸; 2. 楸木 |
| Диморфотека дождевая | <i>Dimorphotheca pluvialis</i> Moench | 雨菊 |

| | | |
|---|--|---------|
| Диморфотека оранжевая (Д. померанцовой, Нюгетки африканские) | <i>Dimorphotheca aurantiaca</i> DC. | 好望角万寿菊 |
| Диоскореецветные | Dioscoreales | 薯蕷目 |
| Диоскорейные | Dioscoreaceae | 薯蕷科 |
| Диоскорейя | <i>Dioscorea</i> L. | 薯蕷屬 |
| Диоскорейя батат | <i>Dioscorea batatas</i> Decne. | 薯蕷(山藥) |
| Диоскорейя кавказская | <i>Dioscorea caucasica</i> | 高加索薯蕷 |
| Диоскорейя крылатая (Ямс крылатый) | <i>Dioscorea alata</i> L. | 参薯(大薯) |
| Диоскорейя поликолосная | <i>Dioscorea polystachya</i> | 多穗薯蕷 |
| Диоскорейя съедобная | <i>Dioscorea esculenta</i> (Lour.) Burk. | 甘薯(甜薯) |
| Дитрум лиловый (Дербенник лозный) | <i>Lythrum virgatum</i> L. | 蔓状千屈菜 |
| Дихостилис | <i>Dichostylis</i> P. B. (<i>Scirpus</i> L.) | 蘆草屬 |
| Дихостилис крючкова-тый | <i>Dichostylis hamulosa</i> Nees (<i>Scirpus hamulosus</i> Stev.) | 钩蘆草 |
| Дихостилис Микели | <i>Dichostylis micheliana</i> Nees (<i>Scirpus michelianus</i> L.) | 米氏蘆草 |
| Дицентра зимняя (прекрасная) | <i>Dicentra spectabilis</i> Lem. | 荷包牡丹 |
| Додартия | <i>Dodartia</i> L. | 斗达草屬(拟) |
| Додартия восточная | <i>Dodartia orientalis</i> L. | 斗达草 |
| Долихос обыкновенный (Лаблаб, Лобия, Лобия египетская, бобы гиацинтовые, боб индийский) | <i>Dolichos lablab</i> L. (<i>Dolichos albus</i> Lour., <i>Dolichos purpureus</i> L., <i>Lablab vulgaris</i> Savi.) | 扁豆 |
| Донник | <i>Melilotus</i> Adans. | 草木犀屬 |

| | | |
|--|---|--------------|
| Донник аптечный | <i>Melilotus officinalis</i> (L.) Desr. | 黄香草木犀(黄花零陵香) |
| Донник аселтый (Д. аптечный, Д. лекарственный, гоуришка, буркун желтый) | <i>Melilotus officinalis</i> (L.) Desr. | 黄香草木犀 |
| Донник белый | <i>Melilotus albus</i> Desr. | 白香草木犀 |
| Донник бороздчатый | <i>Melilotus sulcatus</i> Desf. | 沟草木犀 |
| Донник волжский | <i>Melilotus wolgicus</i> Poir. (<i>Melilotus ruthenicus</i> MB.) | 伏尔加草木犀 |
| Донник высокий | <i>Melilotus altissimus</i> Thuill. | 高草木犀 |
| Донник зубчатый | <i>Melilotus dentatus</i> Pers. | 细齿草木犀 |
| Донник крымский | <i>Melilotus tauricus</i> DC. | 克里木草木犀 |
| Донник мелкоцветковый | <i>Melilotus indicus</i> (L.) All. (<i>Melilotus parviflora</i> Desf.) | 印度草木犀 |
| Донник неаполитанский | <i>Melilotus neapolitanus</i> Ten. | 那波里草木犀 |
| Донник польский | <i>Melilotus polonica</i> Ser. non Desv. (<i>Melilotus caspius</i> Grun.) | 波兰草木犀 |
| Допатриум | <i>Dopatrium</i> Hamilt. | 蕈眼属 |
| Допатриум ситниковый | <i>Dopatrium junceum</i> (Roxb.) Hamilt. | 蕈眼 |
| Дорема аммонийная | <i>Dorema ammoniacum</i> Don | 安莫尼亚屈膜 |
| Дорикниум | <i>Dorycnium</i> Vill. | 豆瑞属(拟) |
| Дорикниум. кустарниковый | <i>Dorycnium suffruticosum</i> Vill. | 灌木豆瑞草 |
| Дорикниум травянистый | <i>Dorycnium herbaceum</i> Vill. (<i>Dorycnium intermedium</i> Led.) | 草本豆瑞 |

| | | |
|---|--|--------------|
| Дорикниум широко- лиственный | <i>Dorycnium latifolium</i> Willd. | 寬叶豆瑞 |
| Дороникум | <i>Doronicum</i> L. | 道罗菊屬(拟) |
| Дороникум венгерский | <i>Doronicum hungaricum</i> Rchb. | 匈牙利道罗菊 |
| Дракоцефалум (Змее- головник) | <i>Dracoscephalum</i> L. | 青兰屬 |
| Драцена | <i>Dracaena</i> Comm. | 朱蕉屬 |
| Драцена австралий- кая (Д. южная, кордилина австра- лийская) | <i>Dracaena anstralis</i> Hook. (<i>Cracaena aus- tralis</i> Hook.) | 新西兰朱蕉 |
| Дрема | <i>Melandrium</i> Rochl. | 女婁菜屬 |
| Дрема астраханская | <i>Melandrium astracha- nicum</i> Pacz. | 阿斯脱刺罕女婁 菜 |
| Дрема безлепестная | <i>Melandrium apetalum</i> Fenzl | 无瓣女婁菜 |
| Дерема белая | <i>Melandrium album</i> Garcke (<i>Melandrium</i> <i>pratense</i> Rochl, <i>Lych- nis alba</i> Mill.) | 白女婁菜 |
| Дрема Буассье | <i>Melandrium boissieri</i> Schischk. | 鮑阿氏女婁菜 |
| Дрема красная | <i>Melandrium rubrum</i> Garcke | 紅女婁菜 |
| Дрема лесная | <i>Melandrium silvestre</i> Rochl. (<i>Lychnis sil- vestris</i> Schkuhr) | 林生女婁菜 |
| Дрема липкая | <i>Melandrium viscosum</i> Cel. (<i>Silene viscosa</i> Pers.) | 粘女婁菜 |
| Дрема малиновая | <i>Melandrium rubrum</i> Garcke | 紅女婁菜 |
| Дрема ночная | <i>Melandrium noctiflorum</i> Fries (<i>Silene noctiflora</i> L.) | 夜开女婁菜 |

Дре-Дря

| | | |
|--|---|---------|
| Дрема родственная | <i>Melandrium affine</i> Vahl | 亲縁女婁菜 |
| Дрема узкоцветковая | <i>Melandrium angustiflorum</i> Walp. | 小花女婁菜 |
| Дремлик | <i>Epipactis</i> Adans. | 火燒兰屬 |
| Дремлик болотный | <i>Epipactis palustris</i> Crantz | 沼泽火燒兰 |
| Дремлик мелколистный | <i>Epipactis microphylla</i> Sw. | 小叶火燒兰 |
| Дремлик ржавый | <i>Epipactis rubiginosa</i> Crantz (<i>Epipactis atropurpurea</i> Raf., <i>Epipactis atrorubens</i> Schult.) | 紅褐火燒兰 |
| Дремлик широколистный | <i>Epipactis latifolia</i> All. | 寬叶火燒兰 |
| Дриада (куропаточья трава) | <i>Dryas</i> L. | 仙女木屬 |
| Дриада восьмилепестная | <i>Dryas octopetala</i> L. | 仙女木 |
| Дриада точечная | <i>Dryas punctata</i> Juz. | 斑仙女木 |
| Дрок | <i>Genista</i> L. | 染料木屬 |
| Дрок безлистный (Д. испанский, Бобровник, Прутовник) | <i>Spartium junceum</i> L. | 鷹爪豆 |
| Дрок беловатый | <i>Genista albida</i> Willd. | 白色染料木 |
| Дрок волосистый | <i>Genista pilosa</i> L. | 长毛染料木 |
| Дрок германский | <i>Genista germanica</i> L. | 德国染料木 |
| Дрок красильный | <i>Genista tinctoria</i> L. | 染料木 |
| Дрок лежащий | <i>Genista depressa</i> MB. | 扁染料木 |
| Дрок скифский | <i>Genista scythica</i> Pacz. | 斯基夫染料木 |
| Дряква | <i>Cyclamen</i> (Tourn.) L. | 仙客来屬 |
| Дряква весенняя | <i>Cyclamen coum</i> Mill. | 春仙客来 |
| Дряквенник (двенадцать, Бог) | <i>Dodecatheon</i> L. | 十二神屬(拟) |

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| Дряквенник холодный | <i>Dodecatheon frigidum</i> Cham. et Schlecht. | 寒十二神 |
| Дуб | <i>Quercus</i> L. | 櫟屬 |
| Дуб араксинский | <i>Quercus araxina</i> | 阿拉秦櫟 |
| Дуб армянский | <i>Quercus armeniaca</i> | 小亚櫟 |
| Дуб валонвый | <i>Quercus aegilops</i> | 羊麦櫟 |
| Дуб Гартвиса | <i>Quercus hartwissiana</i> | 哈威西亚櫟 |
| Дуб грузинский (Д. иверийский) | <i>Quercus iberica</i> | 西班牙櫟(乔治 亚櫟) |
| Дуб длинноножковый | <i>Quercus longipes</i> | 长柄櫟 |
| Дуб каштанолистный | <i>Quercus castaneifolia</i> | 栗叶櫟 |
| Дуб крупноплодный | <i>Quercus macrocarpa</i> Michx. | 大果柞 |
| Дуб крупнопыльнико- вый (Д. восточный, Д. горный) | <i>Quercus macranthera</i> | 大药櫟 |
| Дуб кустарниковый (Д. жестколистный, Д. хермесовый) | <i>Quercus coccifera</i> | 灌木櫟 |
| Дуб монгольский | <i>Quercus mongolica</i> Fisch. | 蒙古櫟 |
| Дуб обыкновенный (Д. иволистный, Д. летний, Д. л. череш- чатый) | <i>Quercus robur</i> L. (<i>Quer- cus pedunculata</i> Ehrh.) | 橡树(柞櫟, 夏橡 树, 柞树, 英国 (櫟) |
| Дуб опушенный | <i>Quercus dentata</i> Thunb. | 槲[树] |
| Дуб пантийский | <i>Quercus pontica</i> | 黑海櫟 |
| Дуб пушистый | <i>Quercus pubescens</i> Willd. (<i>Quercus lanuginosa</i> Thuill.) | 棉櫟 |
| Дуб скальный, дуб сидячецветный | <i>Quercus petraea</i> Liebl. (<i>Quercus sessiliflora</i> Salisb., <i>Quercus cal- carea</i> Troitzky) | 无梗櫟 |

| | | |
|-----------------------------|---|---------|
| Дуб черешчатый | <i>Quercus robur</i> L. (<i>Quercus pedunculata</i> Ehrh.) | 柞櫟(英国櫟) |
| Дубровка | <i>Ajuga</i> L. | 筋骨草屬 |
| Дубровка восточная | <i>Ajuga orientalis</i> L. | 东方筋骨草 |
| Дубровка елочковидная | <i>Ajuga chamaepitys</i> Schreb. | 松筋骨草 |
| Дубровка женеvская | <i>Ajuga genevensis</i> L. | 日內瓦筋骨草 |
| Дубровка лежачая | <i>Ajuga decumbens</i> Thunb. | 筋骨草 |
| Дубровка Ляксманна | <i>Ajuga laxmanni</i> Benth. | 拉氏筋骨草 |
| Дубровка пирамидальная | <i>Ajuga pyramidalis</i> L. | 金字塔筋骨草 |
| Дубровка ползучая | <i>Ajuga reptans</i> L. | 匍根筋骨草 |
| Дубровка продолговатая | <i>Ajuga oblongata</i> MB. (<i>Ajuga salicifolia</i> Led.) | 长圓筋骨草 |
| Дубровка хиссская | <i>Ajuga chia</i> Schreb. | 筋骨草茶 |
| Дубровник | <i>Teucrium</i> L. | 石蚕屬 |
| Дубровник белойо- лочный | <i>Teucrium polium</i> L. | 灰石蚕 |
| Дубровник восточный | <i>Teucrium orientale</i> L. | 东方石蚕 |
| Дубровник горный | <i>Teucrium montanum</i> L. | 山石蚕 |
| Дубровник метельчатый | <i>Teucrium botrys</i> L. | 总状花石蚕 |
| Дубровник пурпуровый | <i>Teucrium chamaedrys</i> L. | 紫石蚕 |
| Дубровник чесночновидный | <i>Teucrium scordioides</i> Schreb. | 拟蒜头石蚕 |
| Дубровник чесночный | <i>Teucrium scordium</i> L. | 蒜头石蚕 |
| Дубровник шалфейный | <i>Teucrium scorodonia</i> L. | 撒尔維亞石蚕 |
| Дубровник японский | <i>Teucrium japonicum</i> Willd. | 石蚕 |

| | | |
|--|---|-------------------------|
| Дубянка (Омела европейская) | <i>Viscum album</i> L. | 槲寄生 |
| Дудник | <i>Angelica</i> L. | 当归屬 |
| Дудник горный | <i>Angelica montana</i> Brot. (<i>Angelica silvestris</i> var. <i>montana</i> Schmalh.) | 山当归 |
| Дудник лесной | <i>Angelica silvestris</i> L. | 林独活 |
| Дурио | 1. <i>Durio</i> Adans.; 2. <i>Durio zibethinus</i> Murr. | 1. 榴蓮屬; 2. 榴蓮 |
| Дурман | <i>Datura</i> L. | 曼陀罗屬 |
| Дурман вонючий (Д. обыкновенный, зелье бешеное) | <i>Datura stramonium</i> L. | 曼陀罗 |
| Дурман обыкновенный | <i>Datura stramonium</i> L. | 曼陀罗 |
| Дурнишник | <i>Xanthium</i> L. | 蒼耳屬 |
| Дурнишник американский | <i>Xanthium echinatum</i> Murr. (<i>Xanthium italicum</i> Mor.) | 美国蒼耳 |
| Дурнишник иглистый | <i>Xanthium echinatum</i> Murr. | 美国蒼耳 |
| Дурнишник колючий | <i>Xanthium spinosum</i> L. | 刺蒼耳 |
| Дурнишник обыкновенный | <i>Xanthium strumarium</i> L. | 臭蒼耳 |
| Дурнишник сибирский (Ксантиум сибирский) | <i>Xanthium sibiricum</i> Patrin. | 蒼耳 |
| Дурро (Дурра) бурое (Д. белое, Д. египетское, Сорго зерновое) | <i>Sorghum vulgare</i> Pers. (<i>Andropogon sorghum</i> Brot) | 蜀黍(高粱) |
| Душевик | 1. <i>Clinopodium</i> L.; 2. <i>Calamintha</i> Lam. | 1. 高崗草屬 (拟); 2. 风輪菜屬 |

| | | |
|---------------------------|--|------------------|
| Душевик китайский | <i>Calamintha chinensis</i> Benth. | 风輪菜 |
| Душевик обыкновенный | <i>Clinopodium vulgare</i> L. (<i>Calamintha clinopodium</i> Spenn.) | 高崗草 |
| Душевка | <i>Acinos</i> Moench (<i>Calamintha</i> Lam.) | 风輪菜屬 |
| Душевка обыкновенная | <i>Acinos vulgaris</i> Pers. (<i>Calamintha acinos</i> Clairv.) | 欧风輪菜 |
| Душевка пахучая | <i>Acinos graveolens</i> (MB.) Stank. (<i>Calamintha graveolens</i> MB.) | 香风輪菜 |
| Душистый колосок | 1. <i>Anthoxanthum</i> L.; 2. <i>Anthoxanthum odoratum</i> L. | 1. 黄花草屬; 2. 香黄花草 |
| Душистый колосок остистый | <i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss. | 麦穗黄花草 |
| Душица | <i>Origanum</i> Tourn. ex L. | 牛至屬 |
| Душица обыкновенная | <i>Origanum vulgare</i> L. | 牛至 |
| Дымянка | <i>Fumaria</i> L. | 藍堇屬 |
| Дымянка аптечная | <i>Fumaria officinalis</i> L. | 藍堇 |
| Дымянка Вайана | <i>Fumaria vaillantii</i> Loisl. | 威氏藍堇 |
| Дымянка Кралика | <i>Fumaria kralikii</i> Jord. (<i>Fumaria anatolica</i> Boiss.) | 克拉氏藍堇 |
| Дымянка мелкоцветковая | <i>Fumaria parviflora</i> Lam. | 小花藍堇 |
| Дымянка остроконечная | <i>Fumaria rostellata</i> Knaf. | 具喙藍堇 |
| Дымянка Тюрета | <i>Fumaria thuretii</i> Boiss. | 拖氏藍堇 |
| Дымянка Шлейхера | <i>Fumaria schleicheri</i> Soy.-Will. | 施来氏藍堇 |
| Дымянковые | Fumariaceae | 紫堇科 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| Дыня | <i>Cucumis</i> L. | 黃瓜屬 |
| Дыня канталупа (Канталупа, Дыня мускусная) | <i>Cucumis melo</i> var. <i>cantaloupensis</i> Naudin. | 糙皮甜瓜 |
| Дыня посевная | <i>Melo sativus</i> Sageret. (<i>Melo vulgaris</i> Moench, <i>Cucumis melo</i> L.) | 甜瓜 |
| Дюпонтия | <i>Durontia</i> R. Br. | 道旁草屬(拟) |
| Дюпонтия Фишера | <i>Durontia fischeri</i> R. Br. | 費氏道旁草 |
| Дягиль | <i>Archangelica</i> Hoffm. | 欧白芷屬 |
| Дягиль аптечный | <i>Archangelica officinalis</i> Hoffm. (<i>Angelica ar-</i> <i>changelica</i> L.) | 欧白芷 |
| Дягиль лекарственный (Д. аптечный, Апчелика) | <i>Archangelica officinalis</i> (Moench) Hoffm., <i>Ar-</i> <i>changelica sativa</i> Bess., <i>Angelica archanglica</i> L.; <i>Angelica officinalis</i> Moench) | 欧白芷 |
| Дягиль лесной (Дудник лесной) | <i>Angelica silvestris</i> L. (<i>Angelica hirsuta</i> Muhl.) | 羌活, 林独活 |
| Дягиль прибрежный | <i>Archangelica litoralis</i> Agardh. (<i>Archangelica</i> <i>officinalis</i> var. <i>litora-</i> <i>lis</i> Alef., <i>Angelica lito-</i> <i>ralis</i> Fries.) | 海滨欧白芷 |
| Е | | |
| Евгения | <i>Syzygium</i> Gaertn. (<i>Euge-</i> <i>nia</i> Mich. ex L. p.p.) | 蒲桃屬 (丁子香 屬) |
| Евгения гвоздичная (Дерево гвоздич- ное) | <i>Syzygium aromaticum</i> Merr. et Perry (<i>Euge-</i> <i>nia caryophyllata</i> Thunb.) | 丁子香(母丁香) |
| Евкоммия | 1. <i>Eucommia</i> Oliv.; 2. <i>Eucommia ulmoides</i> Oliv. | 1. 杜仲屬; 2. 杜 仲 |

| | | |
|---------------------------------|--|------------------|
| Егицерас | <i>Aegiceras</i> Gaertn. | 蜡烛果屬 |
| Ежа | <i>Dactylis</i> L. | 鴨茅屬 |
| Ежа Ашерсона | <i>Dactylis aschersoniana</i> Graebn. | 鴨茅 |
| Ежа Воронова | <i>Dactylis woronowii</i> Ovcz. (<i>Dactylis glomerata</i> var. <i>hispanica</i> Gris.) | 武氏鴨茅 |
| Ежа обыкновенная (Е сборная) | <i>Dactylis glomerata</i> L. | 鴨茅(鷄脚草, 果 园草) |
| Ежа сборная | <i>Dactylis glomerata</i> L. | 鴨茅 |
| Ежевика | <i>Rubus</i> L. | 悬鉤子屬 |
| Ежевика белесоватая | <i>Rubus candicans</i> Weihe. (<i>Rubus tauricus</i> Schlecht., <i>Rubus oli-</i> <i>gacanthus</i> Stev.) | 白光悬鉤子 |
| Ежевика войлочная | <i>Rubus tomentosus</i> Borkh. (<i>Rubus sanctus</i> Schreb.) | 氈絨悬鉤子 |
| Ежевика кровавая | <i>Rubus sanguineus</i> Friv. (<i>Rubus sanctus</i> auct., <i>Rubus discolor</i> Boiss.) | 血紅悬鉤子 |
| Ежевика Ллойда | <i>Rubus lloydianus</i> Genev. | 婁氏悬鉤子 |
| Ежевика несская | <i>Rubus nessensis</i> Hall. (<i>Rubus suberectus</i> Anders., <i>Rubus fruti-</i> <i>cosus</i> Led. p.p.) | 半立悬鉤子 |
| Ежевика сизая | <i>Rubus caesius</i> L. | 欧洲木莓 |
| Ежевика синеватая (Е. сизая) | <i>Rubus caesius</i> L. | 欧洲木莓(碧悬 鉤子) |
| Ежевика щетинистая | <i>Rubus hirtus</i> W. et K. (<i>Rubus glandulosus</i> auct.) | 毛悬鉤子 |
| Ежеголовка ветвистая | <i>Sparganium ramosum</i> Huds. | 分枝黑三稜 |
| Ежеголовковые | Sparganiaceae | 黑三稜科 |

| | | |
|--|---|----------------|
| Ежеголовник | <i>Sparganium</i> L. | 黑三稜屬 |
| Ежеголовник ветвистый | <i>Sparganium ramosum</i> Huds. s. l. | 多枝黑三稜 |
| Ежеголовник длиннолистный | <i>Sparganium longifolium</i> Turcz. | 黑三稜 |
| Ежеголовник маленький | <i>Sparganium minimum</i> Hill. (<i>Sparganium natans</i> Led.) | 小黑三稜 |
| Ежеголовник мелкоплодный | <i>Sparganium microcarpum</i> Celak. | 小果黑三稜 |
| Ежеголовник многогранный | <i>Sparganium polyedrum</i> A. et Gr. | 多面黑三稜 |
| Ежеголовник незамеченный | <i>Sparganium neglectum</i> Boeby. | 隐黑三稜 |
| Ежеголовник простой | <i>Sparganium simplex</i> Huds. | 小黑三稜 |
| Ежеголовник родственный | <i>Sparganium affine</i> Schuitze. | 亲黑三稜 |
| Ежеголовник северный | <i>Sparganium hyperboreum</i> Laest. | 北方黑三稜 |
| Ежеголовник скученный | <i>Sparganium glomeratum</i> Laest. (<i>Sparganium fluitans</i> Fr.) | 密黑三稜 |
| Ежеголовник Фриса | <i>Sparganium friesii</i> Beurl. (<i>Sparganium natans</i> L.) | 佛瑞氏黑三稜 |
| Ежовка | <i>Echinaria</i> Desf. | 依卿草屬(拟) |
| Ежовка головчатая | <i>Echinaria capitata</i> Desf. | 头状依卿草 |
| Ежовник | 1. <i>Echinochloa</i> Beauv. 2. <i>Anabasis</i> L. | 1. 稗屬; 2. 假木賊屬 |
| Ежовник безлистный (Анабазис безлистный) | <i>Anabasis aphylla</i> L. | 无叶假木賊 (无叶毒葵) |
| Ежовник длинноплодный (Е. крупноплодный, курмак) | <i>Echinochloa macrocarpa</i> Vasing. | 大粒稗 |

| | | |
|--|--|--------|
| Ежовник меловой | <i>Anabasis cretacea</i> Pall. | 粉白假木賊 |
| Ежовник петушье просо | <i>Echinochloa crusgalli</i> R. et Sch. (<i>Panicum</i> <i>crus-galli</i> L.). | 稗 |
| Ежовник рисовый (Просо рисовое) | <i>Echinochloa oryzicola</i> Vasing. | 稻稗 |
| Ежовник солончако- вый (Анабазис со- лончаковый, Биюр- гун) | <i>Anabasis salsa</i> (C.A.M.) Benth. (<i>Anabasis ra-</i> <i>mosissima</i> Minkw.) | 猪毛菜假木賊 |
| Ежовник хлебный (Просо японское) | <i>Echinochloa. frumentacea</i> (Roxb.) Link | 稗 |
| Елевзина (Елеузина) | <i>Eleusine</i> Gaertn. | 蟋蟀草屬 |
| Елевзина индий- ская | <i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn. (<i>Cynosurus in-</i> <i>dicus</i> L.) | 蟋蟀草 |
| Ель | <i>Picea</i> Dietr. | 云杉屬 |
| Ель аянская (Е. хок- кайдская) | <i>Picea jezoensis</i> Carr. | 北海道云杉 |
| Ель восточная (Е. кавказкая) | <i>Picea orientalis</i> Carr. | 东方云杉 |
| Ель вымершая | <i>Picea succinifera</i> | 油云杉 |
| Ель высокая (Ель европейская) | <i>Picea excelsa</i> Link | 欧洲云杉 |
| Ель Глена | <i>Picea glehni</i> | 格林云杉 |
| Ель даурская | <i>Picea dahurica</i> | 兴安云杉 |
| Ель канадская (Сосна канадская, Е. американская, Е. белая) | <i>Picea canadensis</i> Britt. | 加拿大云杉 |
| Ель колючая | <i>Picea pungens</i> Engelm. | 尖云杉, |
| Ель корейская | <i>Picea koyamai</i> Shiras. (<i>Picea koraiensis</i> Nakai) | 朝鮮云杉 |

| | | |
|---|---|----------------|
| Ель обыкновенный (Е. высокая, Е. европейская, Е. сизая, Е. стройная) | <i>Picea excelsa</i> Link | 欧洲云杉 |
| Ель сибирская | <i>Picea obovata</i> Led. | 西伯利亚云杉 (沙松) |
| Ель ситхинская | <i>Picea sitohensis</i> | 西特卡云杉 |
| Ель финская | <i>Picea fennica</i> Rgl. | 芬兰云杉 |
| Ерика древовидная | <i>Erica arborea</i> L. (<i>Ericoides arboreum</i> Kuntze) | 欧石南 |
| Ерика зимняя | <i>Erica hiemalis</i> Hort. | 冬欧石南 |
| Ерник обыкновенный (Водяника черная) | <i>Empetrum nigrum</i> L. | 岩高兰 |
| Ерник стелющийся (Береза карликовая, Ера пелярная) | <i>Betula nana</i> L. | 小樺 |

Ж

| | | |
|--------------------|---|-------|
| Жабник | <i>Filago</i> L. | 絮菊屬 |
| Жабник германский | <i>Filago germanica</i> L. | 德国絮菊 |
| Жабник маленький | <i>Filago minima</i> Pers. | 小絮菊 |
| Жабник полевой | <i>Filago arvensis</i> L. | 野絮菊 |
| Жабрица | <i>Seseli</i> L. | 邪蒿屬 |
| Жабрица вильчатая | <i>Seseli dichotomum</i> Pall. | 二叉邪蒿 |
| Жабрица жесткая | <i>Seseli rigidum</i> W. et K. | 硬邪蒿 |
| Жабрица изменчивая | <i>Seseli varium</i> Trev. (<i>Seseli glaucum</i> Pall.) | 易变邪蒿 |
| Жабрица каменистая | <i>Seseli petraeum</i> MB. | 石地邪蒿 |
| Жабрица конская | <i>Seseli hippomarathrum</i> Jacq. | 馬邪蒿 |
| Жабрица Ледебура | <i>Seseli ledebourii</i> D. Don (<i>Seseli hippomarathrum</i> var. <i>hebecarpum</i> DC.) | 李德氏邪蒿 |

| | | |
|--|---|---------|
| Жабрица Леманна | <i>Seseli lehmanni</i> Deg. | 李曼氏邪蒿 |
| Жабрица Лессинга | <i>Seseli lessingiana</i> Turcz. | 李辛氏邪蒿 |
| Жабрица однолетняя | <i>Seseli annuum</i> L. | 一年生邪蒿 |
| Жабрица Палласа | <i>Seseli pallasii</i> Bess. | 帕拉氏邪蒿 |
| Жабрица полевая | <i>Seseli arenarium</i> MB. (<i>Seseli tortuosum</i> var. <i>campestre</i> Schmalh.) | 野邪蒿 |
| Жабрица прямостоячая | <i>Seseli strictum</i> Led. | 直邪蒿 |
| Жабрица растопыренная | <i>Seseli tortuosum</i> L. | 扭曲邪蒿 |
| Жабрица смолоносная | <i>Seseli gummiferum</i> Smith | 胶邪蒿 |
| Жабрица тонколистная | <i>Seseli tenuifolium</i> Led. | 細叶邪蒿 |
| Жасмин | <i>Jasminum</i> L. | 茉莉屬 |
| Жасмин арабский | <i>Jasminum sambac</i> Soland. | 茉莉 |
| Жасмин голоцветный | <i>Jasminum nudiflorum</i> Lindl. | 迎春 |
| Жасмин желтый (Ж. кустарниковый) | <i>Jasminum fruticans</i> L. | 黄茉莉 |
| Жасмин лекарственный (Ж. настоящий) | <i>Jasminum officinale</i> L. | 素方花 |
| Жасмин обыкновенный (Чубушник душистый) | <i>Philadelphus pallidus</i> Hayek (<i>Philadelphus</i> <i>pallidus hayek</i> var. <i>aurens</i> Rehd.) | 西洋山梅花 |
| Железница | <i>Sideritis</i> L. | 矿石草屬(拟) |
| Железница горная | <i>Sideritis montana</i> L. | 山矿石草 |
| Железница крымская | <i>Sideritis taurica</i> MB. | 克里木矿石草 |
| Железница хохлатая | <i>Sideritis comosa</i> Boiss. (<i>Sideritis montana</i> var. <i>comosa</i> Koch) | 丛毛矿石草 |

| | | |
|--|---|---------------|
| Железняк | <i>Adenanthera pavonina</i> L. | 海紅豆 |
| Желтинник | 1. <i>Rhus</i> L.; 2. <i>Cotinus cogyria</i> (L.) Scop. (<i>Rhus cotinus</i> L.) | 1. 漆樹屬; 2. 黃櫨 |
| Желтокорень канадский (золотая печать) | <i>Hydrastis canadensis</i> L. | 白毛茛(黃金印) |
| Желтокорень китайский (Панакс Жень-шень) | <i>Panax schinseng</i> Nees (<i>Panax ginseng</i> C.A. Mey.) | 人參 |
| Желтофиоль | <i>Cheiranthus</i> L. | 桂竹香屬 |
| Желтофиоль обыкновенный (Лажфиоль) | <i>Cheiranthus cheiri</i> L. | 桂竹香 |
| Желтушка (кульбаба осенняя) | <i>Leontodon autumnale</i> L. | 獅牙草屬 |
| Желтушник | <i>Erysimum</i> L. | 糖芥屬 |
| Желтушник белоцветковый | <i>Erysimum leucanthemum</i> (Steph.) B. Fedtsch. | 白花糖芥 |
| Желтушник бушистый, Желтушник венгерский | <i>Erysimum pannonicum</i> Crantz | 匈牙利糖芥 |
| Желтушник крынкинский | <i>Erysimum krynkense</i> Lawr. | 克倫糖芥 |
| Желтушник левкойный | <i>Erysimum cheiranthoides</i> L. | 桂竹香糖芥 |
| Желтушник лесной | <i>Erysimum silvaticum</i> MB. | 林糖芥 |
| Желтушник Маршалля | <i>Erysimum marschallianum</i> Andrz. (<i>Erysimum hieracifolium</i> N. B.) | 山柳菊糖芥 |
| Желтушник меловой | <i>Erysimum cretaceum</i> (Rupr.) Schmalh. | 白堊糖芥 |
| Желтушник оранжевый | <i>Erysimum aurantiacum</i> (Bge.) Maxim. | 糖芥 |

| | | |
|---|---|-------|
| Желтушник прямой | <i>Erysimum strictum</i> Gaertn. | 直糖芥 |
| Желтушник растопы- ренный | <i>Erysimum repandum</i> L. | 波叶糖芥 |
| Желтушник серый | <i>Erysimum canescens</i> Roth. | 灰白糖芥 |
| Желтушник тонкос- толбиковый | <i>Erysimum leptostylum</i> DC. | 細干糖芥 |
| Желтушник щитовид- ный | <i>Erysimum cuspidatum</i> (MB.) DC. | 盾状糖芥 |
| Жень-шень (Панакс жень-шень) | <i>Panax schinseng</i> Nees (<i>Panax gin-seng</i> C.A. Mey) | 人參 |
| Жеруха | <i>Nasturtium</i> R. Br. | 水田芥屬 |
| Жеруха аптечная | <i>Nasturtium officinale</i> (L.) R.Br. | 水田芥 |
| Жеруха водная | <i>Nasturtium fontanum</i> Aschers. | 泉水田芥 |
| Жеруха земноводная | <i>Nasturtium amphibium</i> R. | 水陆金蓮花 |
| Жеруха лекарствен- ная (Ж. аптечная, Кресс водяной) | <i>Nasturtium officinale</i> (L.) R. Br. | 水田芥 |
| Жеруха лесная | <i>Nasturtium silvestre</i> R. Br. | 林水田芥 |
| Жерушник | <i>Roripa</i> Scop. | 蔊菜屬 |
| Жерушник австрий- ский | <i>Roripa austriaca</i> (Crantz) Bess (<i>Nasturtium</i> <i>austriacum</i> Crantz) | 奧地利蔊菜 |
| Жерушник болотный | <i>Roripa palustris</i> (Leyss.) Bess. (<i>Nasturtium</i> <i>palustre</i> DC.) | 沼泽蔊菜 |
| Жерушник земновод- ный | <i>Roripa amphibia</i> (L.) Bess. (<i>Nasturtium am-</i> <i>phibium</i> R. Br.) | 两棲蔊菜 |

| | | |
|---|---|---------------|
| Жерушник короткоп- лодный | <i>Roripa brachycarpa</i> (C.A.M.) Woron (<i>Nasturtium brachy- carpum</i> C.A.M.) | 短果蔊菜 |
| Жерушник лесной | <i>Roripa silvestris</i> (L.) Bess. (<i>Nasturtium silvestre</i> R. Br.) | 林蔊菜 |
| Жерушник обоюдо- острый | <i>Roripa anceps</i> (Wahl.) Grossh (<i>Nasturtium anceps</i> DC.) | 两刃蔊菜 |
| Жесткоколосница | <i>Sclerochloa</i> P. B. | 粗茅屬(拟) |
| Жесткоколосница твердая | <i>Sclerochloa dura</i> P. B. | 硬粗茅 |
| Жесткомятлик | <i>Scleropoa</i> Gris. | 刚茅草屬 |
| Жесткомятлик жест- кий | <i>Scleropoa rigida</i> Gris. (<i>Festuca rigida</i> Kunth.) | 刚茅草 |
| Живокость (шпорник) | <i>Delphinium</i> L. | 翠雀屬 |
| Живокость аяксова | <i>Delphinium ajacis</i> L. | 飞燕草 |
| Живокость восточная | <i>Delphinium orientale</i> J. Gay | 东方翠雀 |
| Живокость высокая, царзелье | <i>Delphinium elatum</i> L. | 高飞燕草 |
| Живокость голоплед- ная | <i>Delphinium leiocarpum</i> Huth | 光果翠雀 |
| Живокость клиновид- ная, Живокость русская | <i>Delphinium cuneatum</i> Stev. (<i>Delphinium ros- sicum</i> Litw.) | 俄罗斯翠雀 |
| Живокость косматая | <i>Delphinium villosum</i> Stev. | 长毛翠雀 |
| Живокость крупно- цветная (Дельфи- ниум крупноцвет- ный) | <i>Delphinium grandiflorum</i> L. | 翠雀(大花飞燕 草) |
| Живокость метельча- тая | <i>Delphinium paniculatum</i> Host | 穗花翠雀 |

| | | |
|--|---|--------|
| Живокость Палласа | <i>Delphinium pallasii</i> Nevski (<i>Delphinium</i> <i>hybridum</i> MB.) | 帕拉氏翠雀 |
| Живокость полевая, сокирки, рогатые, васильки, грабель- ки, рогульки, топо- рики, комаровы носики | <i>Delphinium consolida</i> L. | 疏花翠雀 |
| Живокость посевная (Ж. полевая, Васи- лек рогатый, Гра- бельки, Дельфиниум полевой, Шпорник посевной, Сокирки полевые) | <i>Delphinium consolida</i> L. | 疏花飞燕草 |
| Живокость пунцовая | <i>Delphinium puniceum</i> Pall. (<i>Delphinium hy-</i> <i>bridum</i> ssp. <i>puniceum</i> Busch) | 緋紅翠雀 |
| Живокость растопы- ренная | <i>Delphinium divaricati-</i> <i>cum</i> Led. | 疎枝翠雀 |
| Живокость сетчатоп- лодная | <i>Delphinium dictyocar-</i> <i>pum</i> DC. | 網果翠雀 |
| Живокость уральская | <i>Delphinium uralense</i> Nevski | 烏拉尔翠雀 |
| Живокость холодно- любивая | <i>Delphinium cryophilum</i> Nevski | 幽谷翠雀 |
| Живучка | <i>Sempervivum</i> L. | 长生花屬 |
| Живучка кровельная | <i>Sempervivum tectorum</i> L. | 屋頂长生花 |
| Живучка отпрысковая, молодило | <i>Sempervivum soboli-</i> <i>ferum</i> Sims | 球状长生花 |
| Живучка русская | <i>Sempervivum rutheni-</i> <i>cum</i> Schnittsp. et Lehm. | 俄罗斯长生花 |
| Жигунец | <i>Cnidium</i> Cuss. (<i>Selinum</i> L.) | 蛇牀屬 |

| | | |
|---|--|---------|
| Жигунец сомнительный | <i>Cnidium dubium</i> Thell. (<i>Cnidium venosum</i> Koch) | 疑蛇牀 |
| Жимолостные | Caprifoliaceae | 忍冬科 |
| Жимолость | <i>Lonicera</i> L. | 忍冬屬 |
| Жимолость алтайская | <i>Lonicera altaica</i> Pall. | 藍果金銀花 |
| Жимолость голубая | <i>Lonicera coerulea</i> L. | 藍果金銀花 |
| Жимолость немецкая | <i>Lonicera periclymenum</i> L. | 德國忍冬 |
| Жимолость обыкновенная (Ж. лесная, Ж. пушистая) | <i>Lonicera xylosteum</i> L. | 黃忍冬 |
| Жимолость пушистая | <i>Lonicera xylosteum</i> L. | 黃忍冬 |
| Жимолость синяя (Ж. голубая) | <i>Lonicera coerulea</i> L. | 藍果金銀花 |
| Жимолость татарская | <i>Lonicera tatarica</i> L. | 桃色忍冬 |
| Жимолость черная | <i>Lonicera nigra</i> | 黑忍冬 |
| Жимолость японская | <i>Lonicera japonica</i> Thunb. | 忍冬(金銀花) |
| Жирянка | <i>Pinguicula</i> Tourn. ex. L. | 捕虫堇屬 |
| Жирянка альпийская | <i>Pinguicula alpina</i> L. | 高山捕虫堇 |
| Жирянка волосистая | <i>Pinguicula villosa</i> L. | 长柔毛捕虫堇 |
| Жирянка обыкновенная | <i>Pinguicula vulgaris</i> L. | 捕虫堇 |
| Житник | <i>Hypochaeris</i> L. | 角茴香屬 |
| Житник повислый | <i>Hypochaeris pendulum</i> L. | 角茴香 |
| Житняк гребневидный | <i>Agropyron pectiniforme</i> Roem. et Sch. | 冰草 |
| Житняк пустынный (Ж. узкоколосый Пырей пустынный) | <i>Agropyron desertorum</i> (Fisch.) Schult. (<i>Triticum sibiricum desertorum</i>) | 荒漠冰草 |
| Житняк сибирский (Пырей сибирский) | <i>Agropyron sibiricum</i> (Willd.) P.B. | 西伯利亚冰草 |

| | | |
|---|---|--------|
| Житняк черепичатый (Пырей черепичатый) | <i>Agropyrum imbricatum</i> Roem. et Sch. | 复瓦冰草 |
| Жостер полезный | <i>Rhamnus utilis</i> Dcne. | 鼠李(冻绿) |
| Журавельник | <i>Geranium</i> L. | 老鹳草属 |
| Журавельник Стефана (Аистник Стефана) | <i>Erodium stephanianum</i> Willd. | 牻牛儿苗 |
| Журавельник цикутый | <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Herit. (<i>Geranium</i> <i>cicutarium</i> L.) | 和兰牻牛儿苗 |

З

| | | |
|---|---|------|
| Загадка | <i>Erigeron acer</i> L. | 尖飞蓬 |
| Заманиха (Селитрянка) | <i>Nitraria schoberi</i> L. | 白刺 |
| Заниккелиевые | Zannichelliaceae | 角果藻科 |
| Занникеллия | <i>Zannichellia</i> L. | 角果藻属 |
| Занникеллия болотная | <i>Zannichellia palustris</i> L. | 角果藻 |
| Занникеллия большая | <i>Zannichellia major</i> Boenn. | 大角果藻 |
| Занникеллия стебельчатая | <i>Zannichellia pedunculata</i> Rchb. (<i>Zannichellia</i> <i>pedicellata</i> Fr.) | 梗角果藻 |
| Занозка (Манник обыкновенный) | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Br. | 浮甜茅 |
| Заплатник (Ива трехтычинковая) | <i>Salix triandra</i> L. | 三蕊柳 |
| Заразиха | <i>Orobanche</i> (Tourn.) L. | 列当属 |
| Заразиха бахчевая (З. египетская, Гули-харбуза, Шунгуя) | <i>Orobanche aegyptica</i> Pers. | 瓜列当 |
| Заразиха белая | <i>Orobanche alba</i> Steph. (<i>Orobanche epithy-</i> <i>mum</i> DC.) | 白列当 |

| | | |
|-------------------------------|---|-------|
| Заразиха бледноцвет- ковая | <i>Orobanche pallidiflora</i> Wimm. et Grab. (<i>Orobanche reticulata</i> ssp. <i>pallidiflora</i> Hayek). | 白花列当 |
| Заразиха большая | <i>Orobanche major</i> L. (<i>Orobanche kochii</i> Schultz.) | 大列当 |
| Заразиха ветвистая | <i>Orobanche ramosa</i> L. | 大麻列当 |
| Заразиха волчок | <i>Orobanche cumana</i> Wallr. (<i>Orobanche</i> <i>cernua</i> var. <i>cumana</i> Beck.) | 柯曼那列当 |
| Заразиха восточная | <i>Orobanche orientalis</i> G. Beck. | 东方列当 |
| Заразиха гладкая | <i>Orobanche levis</i> L. (<i>Orobanche arenaria</i> Borkh.) | 滑列当 |
| Заразиха голубая | <i>Orobanche caesia</i> Rchb. (<i>Orobanche lanuginosa</i> Beck.) | 灰藍列当 |
| Заразиха горчакковая | <i>Orobanche libanotidis</i> Rupr. (<i>Orobanche</i> <i>aliatica</i> var. <i>libanotidis</i> Beck.) | 山列当 |
| Заразиха египетская | <i>Orobanche aegyptiaca</i> Pers. (<i>Orobanche lon-</i> <i>giflora</i> Trev.) | 瓜列当 |
| Заразиха желтая | <i>Orobanche lutea</i> Baumg. (<i>Orobanche rubens</i> Wallr.) | 黄花列当 |
| Заразиха зубчатая | <i>Orobanche crenata</i> Forsk. | 锯齿列当 |
| Заразиха изящная | <i>Orobanche gracillis</i> Sm. | 鵝列当 |
| Заразиха капустная | <i>Orobanche brassicae</i> Novop. | 芥列当 |

| | | |
|---|---|---------|
| Заразиха конопляная (З. ветвистая, З. конопля ветвистая) | <i>Orobanche ramosa</i> L. | 大麻列当 |
| Заразиха красивая | <i>Orobanche amoena</i> C.A.M. | 美丽列当 |
| Заразиха малая | <i>Orobanche minor</i> Sutt. | 小列当 |
| Заразиха Мутеля | <i>Orobanche muteli</i> Schultz | 穆氏列当 |
| Заразиха низкая | <i>Orobanche nana</i> Noë. | 矮列当 |
| Заразиха обыкновенная | <i>Orobanche vulgaris</i> Poir. (<i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm., <i>Orobanche galii</i> Duby.) | 欧列当 |
| Заразиха плющевая | <i>Orobanche hederæ</i> Duby | 常春藤列当 |
| Заразиха подсолнечная (З. поникшая) | <i>Orobanche cumana</i> Wallr. (<i>Orobanche bicolor</i> C. A. Mey.) | 向日葵列当 |
| Заразиха пурпуровая | <i>Orobanche purpurea</i> Jacq. (<i>Orobanche coerulea</i> Vill.) | 紫列当 |
| Заразиха разноцветная | <i>Orobanche versicolor</i> Schultz | 杂色列当 |
| Заразиха сетчатая | <i>Orobanche reticulata</i> Wallr. | 網列当 |
| Заразиха синеватая | <i>Orobanche coerulescens</i> Steph. | 列当 |
| Заразиха эльзасская | <i>Orobanche alsatica</i> Kirschl. (<i>Orobanche cervaria</i> Kirschl.) | 亚尔萨斯列当 |
| Заразиховые | Orobanchaceae | 列当科 |
| Зард-печак (Повилика) | <i>Cuscuta</i> L. | 菟絲子屬 |
| Зацинта | <i>Zacintha</i> Tourn. | 杂新菊屬(拟) |
| Зацинта бородавчатая | <i>Zacintha verrucosa</i> Gaertn. | 多疣杂新菊 |

| | | |
|--|---|------------------|
| Звездоплодник | <i>Damasonium</i> Juss. | 星果泽泻属 |
| Звездоплодник перетянутый | <i>Damasonium constrictum</i> Juz. | 压缩星果泽泻 |
| Звездоплодник часту- ховидный | <i>Damasonium alisma</i> Mill. (<i>Alisma damasonium</i> L.) | 星果泽泻 |
| Звездочка (Пассифлора) | <i>Passiflora</i> L. | 西番莲属 |
| Звездочка голубая (Пассифлора голу- бая) | <i>Passiflora caerulea</i> L. | 西番莲 |
| Звездчатка | <i>Stellaria</i> L. | 繁縷属 |
| Звездчатка бледная | <i>Stellaria pallida</i> Piré | 苍白繁縷 |
| Звездчатка болотная | <i>Stellaria palustris</i> Ehrr. (<i>Stellaria glauca</i> With, <i>Stellaria fennica</i> Murb.) | 沼泽繁縷 |
| Звездчатка Бунге | <i>Stellaria bungeana</i> Fenzl | 布吉氏繁縷 |
| Звездчатка злачная, пьяная трава | <i>Stellaria graminea</i> L. | 禾草形繁縷 |
| Звездчатка ланцето- видная | <i>Stellaria holostea</i> L. | 复活节鐘草(披 針形繁縷) |
| Звездчатка лесная | <i>Stellaria nemorum</i> L. | 林繁縷 |
| Звездчатка незамечен- ная | <i>Stellaria neglecta</i> Weihe | 隐繁縷 |
| Звездчатка приземис- тая | <i>Stellaria humifusa</i> Roth. | 爬行繁縷 |
| Звездчатка пушисто- чашечная | <i>Stellaria hebecalyx</i> Fenzl | 钝萼繁縷 |
| Звездчатка раскидм- тая | <i>Stellaria diffusa</i> Willd. (<i>S. fueseana</i> Ser., <i>S.</i> <i>mosquenesis</i> MB.) | 多叉繁縷 |
| Звездчатка сизая | <i>Stellaria glauca</i> With. | 灰藍繁縷 |

| | | |
|--|--|--------------------|
| Звездчатка средняя, мокрица | <i>Stellaria media</i> (L.) Cyr. | 繁縷 |
| Звездчатка стебель- чатая | <i>Stellaria peduncularis</i> Bge. | 具梗繁縷 |
| Звездчатка толста- листная | <i>Stellaria crassifolia</i> Ehrh. | 厚叶繁縷 |
| Звездчатка топяная | <i>Stellaria alsine</i> Grimm. | 泥潭繁縷 |
| Звездчатка чашечко- цветковая | <i>Stellaria calycantha</i> Bong. | 杯花繁縷 |
| Звездчатка Эдвардса | <i>Stellaria edwardsii</i> R. Br. | 爱氏繁縷 |
| Зверобоецветные | Guttiferales | 藤黃目 |
| Зверобой | <i>Hypericum</i> L. | 金絲桃屬 |
| Зверобой альпийский | <i>Hypericum alpestre</i> Stev. (<i>Hypericum hyssopi-</i> <i>folium</i> var. <i>abbrevia-</i> <i>tum</i> Led., <i>Hypericum</i> <i>perplexum</i> ssp. <i>alpes-</i> <i>tre</i> Woron) | 高山金絲桃 |
| Зверобой горный | <i>Hypericum montanum</i> L. | 山地金絲桃 |
| Зверобой изящный | <i>Hypericum elegans</i> Steph. | 美丽金絲桃 |
| Зверобой иссополист- ный | <i>Hypericum chrysothyr-</i> <i>sum</i> Woron (<i>Hyper-</i> <i>icum hyssopifolium</i> ssp. <i>chrysothyrsum</i> Fed. et Fl.) | 黃穗金絲桃, 斐 梭浦叶金絲桃 |
| Зверобой китайский | <i>Hypericum chinense</i> L. | 金絲桃 |
| Зверобой крылатый | <i>Hypericum acutum</i> Moench (<i>Hypericum</i> <i>tetraterum</i> Er.) | 尖金絲桃 |
| Зверобой обыкновен- ный (З. исклопый, З. пронзеннолист- ный, З. пронзенный) | <i>Hypericum perforatum</i> L. | 黑点叶金絲桃 |
| Зверобой понтийский | <i>Hypericum ponticum</i> Lipsky | 黑海金絲桃 |

| | | |
|--|--|--------|
| Зверобой пронзенно- лиственный | <i>Hypericum perforatum</i> L. | 黑点叶金絲桃 |
| Зверобой пятнистый | <i>Hypericum maculatum</i> Crantz (<i>Hypericum</i> <i>quadrangulum auct.</i>) | 斑金絲桃 |
| Зверобой стелющийся | <i>Hypericum humifusum</i> L. | 匍匐金絲桃 |
| Зверобой удлиненный | <i>Hypericum elongatum</i> Led. (<i>Hypericum hys-</i> <i>sopifolium ssp. elonga-</i> <i>tum Woron</i>) | 长金絲桃 |
| Зверобой четырех- гранный | <i>Hypericum quadrangu-</i> <i>lum L.</i> | 四稜金絲桃 |
| Зверобой шершавово- лосый | <i>Hypericum hirsutum L.</i> | 硬毛金絲桃 |
| Зверобойные | Hypericaceae | 金絲桃科 |
| Зелёнка | <i>Blakstonia Huds.</i> | 綠胆屬(拟) |
| Зеленчук | <i>Galeobdolon Adans.</i> (<i>Lamium Tourn. p.p.</i>) | 野芝麻屬 |
| Зеленчук желтый | <i>Galeobdolon luteum</i> Huds. (<i>Lamium galeob-</i> <i>dolon L.</i>) | 黄野芝麻 |
| Зелье бешеное (Дур- ман вонючий) | <i>Datura stramonium L.</i> | 曼陀罗 |
| Земляника | * <i>Fragaria L.</i> | 草莓屬 |
| Земляника высокая (Клубника мускус- ная) | <i>Fragaria moschata Duch.</i> | 麝香草莓 |
| Земляника зеленая, полуница | <i>Fragaria viridis Duch.</i> (<i>Fragaria collina Ehrh.</i>) | 綠草莓 |
| Земляника лесная | <i>Fragaria vesca L.</i> | 欧洲草莓 |
| Земляника мускусная, клубника | <i>Fragaria moschata Duch.</i> (<i>Fragaria elatior Ehrh.</i>) | 麝香草莓 |
| Земляника равнинная | <i>Fragaria campestris</i> Stev. (<i>Fragaria neg-</i> <i>lecta Lind.</i>) | 野草莓 |

| | | |
|---|--|---------|
| Земляничник | <i>Arbutus</i> L. | 地果屬(擬) |
| Земляничник мелко- лодный | <i>Arbutus andrachne</i> L. | 小果地果 |
| Земляной каштан | <i>Conopodium</i> Koch | 錐足屬 |
| Земляной каштан французский | <i>Conopodium majus</i> Lor. et Barr. (<i>Conopodium denudatum</i> Koch, <i>Bu- nium majus</i> Gouan.) | 大錐足 |
| Зигаденус | <i>Zygadenus</i> Michx. | 棋盘花屬 |
| Зигаденус сибирский | <i>Zygadenus sibiricus</i> (Kunth) A. Gray. | 棋盘花 |
| Зиглингя | <i>Singlingia</i> Bernh. | 新格草屬(擬) |
| Зиглингя лежащая, трехзубка | <i>Singlingia decumbens</i> Bernh. (<i>Triodia decum- bens</i> P.B.) | 外傾新格草 |
| Зизифора | <i>Ziziphora</i> L. | 唇香草屬 |
| Зизифора головчатая | <i>Ziziphora capitata</i> L. | 头唇香草 |
| Зизифора крымская | <i>Ziziphora taurica</i> MB. | 克里木唇香草 |
| Зизифора тонкая | <i>Ziziphora tenuior</i> L. | 細唇香草 |
| Зимовник (Безвремен- ник) | <i>Colchicum autumnale</i> L. | 秋水仙 |
| Зимовник осенний (Безвременник осенний) | <i>Colchicum autumnale</i> L. | 秋水仙 |
| Зимолюбка | <i>Chimaphila</i> Pursh. | 梅笠草屬 |
| Зимолюбка зонтичная | <i>Chimaphila umbellata</i> Nutt. (<i>Pirola umbellata</i> L.) | 伞形梅笠草 |
| Зимолюбка японская | <i>Chimaphila japonica</i> Miq. (<i>Chimaphila astyla</i> Maxim.) | 梅笠草 |
| Злак большой водяной (Паспалюм расши- ренный) | <i>Paspalum dilatatum</i> L. | 毛花雀稗 |

| | | |
|--|---|----------|
| Злак пальчатый (Трава пальчатая) | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. | 狗牙根(絆根草) |
| Злаки | Gramineae | 禾本科 |
| Злакоцветные | Graminales | 禾本目 |
| Златотравка | <i>Chrysochamela</i> Boiss. | 金草屬(拟) |
| Златотравка крупко- видная | <i>Chrysochamela draboides</i> Woron | 細粒金草 |
| Златоцвет | <i>Pyrethrum</i> Scop. | 菊屬 |
| Златоцвет венечный (Хризантема корон- чатая) | <i>Chrysanthemum corona- rium</i> L. | 茼蒿 |
| Змеевик (Горец змеи- ный, Шейка, Гре- чиха-горлец) | <i>Bistorta officinalis</i> Raf. (<i>Polygonum bistorta</i> L.) | 拳蓼 |
| Змеевка | <i>Diplachne</i> P. B. | 青茅屬 |
| Змеевка болгарская | <i>Diplachne bulgarica</i> Rosh. (<i>Diplachne se- rotina</i> ssp. <i>bulgarica</i> Born.) | 保加利亚青茅 |
| Змеевка поздняя | <i>Cleistogenes serotina</i> (L.) Keng (<i>Festuca</i> <i>serotina</i> L.) | 隐子草 |
| Змеевка растопырен- ная | <i>Diplachne squarrosa</i> Max. | 糙青茅 |
| Змеевка тупоконеч- ная | <i>Cleistogenes mutica</i> Keng | 无芒隐子草 |
| Змееголовник | <i>Dracosephalum</i> L. | 青兰屬 |
| Змееголовник австрий- ский | <i>Dracosephalum austria- cum</i> L. | 奥地利青兰 |
| Змееголовник молдав- ский, маточник | <i>Dracosephalum molda- vicum</i> L. | 青兰 |
| Змееголовник пони- кающий | <i>Dracosephalum nutans</i> . L. | 俯垂青蓝 |
| Змееголовник Рунша | <i>Dracosephalum ruyschia- na</i> L. | 汝氏青兰 |

| | | |
|---|---|----------------------|
| Змееголовник тимьяноцветковый | <i>Dracocephalum thymiflorum</i> L. | 百里香青兰 |
| Золотарник | <i>Solidago</i> L. | 一枝黄花屬 |
| Золотарник золотая розга | <i>Solidago virgaurea</i> L. | 一枝黄花 |
| Золотарник каучуконосный | <i>Solidago leavenworthii</i> Torr. | 北美一枝黄花 |
| Золотарник обыкновенный (Розга золотая) | <i>Solidago virgaurea</i> L. | 一枝黄花 |
| Золотая печать (Желтокорень канадский) | <i>Hydrastis canadensis</i> L. | 白毛茛(黄金印) |
| Золотая розга (Золотарник) | 1. <i>Solidago</i> L.; 2. <i>Solidago virgaurea</i> L. | 1. 一枝黄花屬; 2. 一枝黄花 |
| Золотобородник | <i>Chrysopogon</i> Trin. | 金鬚茅屬 |
| Золотобородник восточный | <i>Chrysopogon orientalis</i> (Desv.) A. Camus (<i>Rhaphis orientalis</i> Desv.) | 金鬚茅 |
| Золотобородник игольчатый | <i>Chrysopogon aciculatus</i> (Retz.) Trin. (<i>Andropogon aciculatum</i> Retz.) | 竹节草 |
| Золотобородник цикадовый | <i>Chrysopogon gryllus</i> Trin. (<i>Andropogon gryllus</i> L.) | 蟬金鬚茅 |
| Золотой дождь | <i>Laburnum</i> L. | 金鏈花屬 |
| Золотой дождь обыкновенный | <i>Laburnum anagyroides</i> Med. (<i>Cytisus laburnum</i> L., <i>Laburnum vulgare</i> Gris.) | 金鏈花 |
| Золотой шар | <i>Rudbeckia laciniata</i> L. | 金光菊 |
| Золототысячник | <i>Centaureum</i> Hill. | 埃蕾屬 |

| | | |
|--|--|--------------------|
| Золототысячник зонтичный | <i>Centaurium umbellatum</i> Gilib. (<i>Erythraea cen-</i> <i>taurium</i> Pers.) | 伞埃蕾 |
| Золототысячник колосистый | <i>Centaurium spicatum</i> Stank. (<i>Erythraea spi-</i> <i>cata</i> Pers.) | 穗埃蕾 |
| Золототысячник красивый | <i>Centaurium pulchellum</i> Druce. (<i>Erythraea pul-</i> <i>chella</i> Er., <i>Erythraea</i> <i>ramosissima</i> Pers.) | 美丽埃蕾 |
| Золототысячник Мейера | <i>Centaurium meyeri</i> Petr. (<i>Erythraea meyeri</i> Bge., <i>Erythraea pulchella</i> var. <i>albiflora</i> Led.) | 梅氏埃蕾 |
| Золототысячник обыкновенный | <i>Centaurium vulgare</i> Raf. (<i>Erythraea linearifolia</i> Pers.) | 欧埃蕾 |
| Золотоцвет полевой (Хризантема посе- вая) | <i>Chrysanthemum segetum</i> L. | 金银菊 |
| Зольник (1. Клевер заячий; 2. Цинера- рия мерская) | 1. <i>Anthyllis vulneraria</i> L.; 2. <i>Cineraria mari-</i> <i>tima</i> L. | 1. 毛花草; 2. 雪 叶草 |
| Зонтикоцветные | Umbelliflorae | 繖形目 |
| Зонтичные | Umbelliferae | 繖形科 |
| Зопник | <i>Phlomis</i> L. | 糙苏屬 |
| Зопник клубненосный | <i>Phlomis tuberosa</i> L. | 块茎糙苏 |
| Зопник колючий | <i>Phlomis pungens</i> Willd. | 刺糙苏 |
| Зоря | <i>Ligusticum</i> L. | 藁本屬 |
| Зоря северная | <i>Ligusticum scoticum</i> L. | 北藁本 |
| Зосимия | <i>Zosimia</i> Hoffm. | 宙西美屬(拟) |
| Зосимия полнолист- ная | <i>Zosimia absinthifolia</i> DC. | 苦艾叶宙美西 |
| Зостера (морская трава) | <i>Zostera</i> L. | 大叶藻屬 |

| | | |
|--|--|----------|
| Зостера малая, морская трава малая | <i>Zostera minor</i> Nolte. (<i>Zostera nana</i> Roth.) | 矮大叶藻 |
| Зостера морская, взморник, морская трава | <i>Zostera marina</i> L. | 大叶藻 |
| Зостеровые | Zosteraceae | 大叶藻科 |
| Зуб собачий (Трава пальчатая) | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. (<i>Panicum dactylon</i> L.) | 狗牙根(絆根草) |
| Зубница | <i>Plumbagella</i> Spach | 类白花丹屬(拟) |
| Зубница мелкоцветковая | <i>Plumbagella micrantha</i> (Ldb.) Spach (<i>Plumbago micrantha</i> Ldb.) | 小花白花丹 |
| Зубровка | <i>Hierochloë</i> R. Br. | 香草屬 |
| Зубровка альпийская | <i>Hierochloë alpina</i> R. et Sch. | 高山香草 |
| Зубровка голая | <i>Hierochloë glabra</i> Trin. | 光稈香草 |
| Зубровка душистая | <i>Hierochloë odorata</i> Beauv. | 香草 |
| Зубровка малоцветковая | <i>Hierochloë pauciflora</i> R. Br. | 少花香草 |
| Зубровка пахучая | <i>Hierochloe odorata</i> Beauv. (<i>Holcus odoratus</i> L.) | 香草 |
| Зубровка южная | <i>Hierochloë australis</i> R. et Sch. | 南方香草 |
| Зубчатка | <i>Odontites</i> Much. | 疗齿草屬 |
| Зубчатка железистая | <i>Odontites glutinosa</i> Benth. (<i>Euphrasia glutinosa</i> MB.) | 腺疗齿草 |
| Зубчатка осенняя | <i>Odontites serotina</i> Rchb. (<i>Odontites rubra</i> Pers.) | 秋疗齿草 |
| Зубчатка ранняя | <i>Odontites verna</i> Rchb. | 春疗齿草 |
| Зубянка | <i>Dentaria</i> (Tourn.) L. | 石芥花屬 |

| | | |
|--|------------------------------------|-------|
| Зубянка железистая | <i>Dentria glandulosa</i> W. et K. | 具腺石芥花 |
| Зубянка клубненосная | <i>Dentaria bulbifera</i> L. | 鳞茎石芥花 |
| Зубянка пятилистная | <i>Dentaria quinquefolia</i> MB. | 五叶石芥花 |
| Зубянка тонколистная | <i>Dentaria tenuifolia</i> Led. | 窄叶石芥花 |
| Зюзник | <i>Lycopus</i> L. | 地笋屬 |
| Зюзник блестящий (З. дальневосточный) | <i>Lycopus lucidus</i> Turcz. | 地笋 |
| Зюзник высокий | <i>Lycopus exaltatus</i> L. f. | 高地笋 |
| Зюзник европейский | <i>Lycopus europaeus</i> L. | 欧地瓜苗 |

И

| | | |
|--|--------------------------------|--------|
| Иберийка (Иберис) | <i>Iberis</i> L. | 屈曲花屬 |
| Иберийка горькая | <i>Iberis amara</i> L. | 屈曲花 |
| Иберийка крымская | <i>Iberis taurica</i> DC. | 克里木屈曲花 |
| Иберийка перистая | <i>Iberis pinnata</i> L. | 羽叶屈曲花 |
| Иберийка скальная | <i>Iberis saxatilis</i> L. | 石生屈曲花 |
| Иберис (Стенник, разнолепестник, Перечник) | <i>Iberis</i> L. | 屈曲花屬 |
| Иберис горький (Разнолепестник горький) | <i>Iberis amara</i> L. | 屈曲花 |
| Иберис зонтикоцветный (Перечник зонтичный) | <i>Iberis umbellata</i> L. | 繖形屈曲花 |
| Иберис корончатый | <i>Iberis coronaria</i> D. Don | 冠状屈曲花 |
| Ива | <i>Salix</i> L. | 柳屬 |
| Ива аветла (И. белая) | <i>Salix alba</i> L. | 白柳(絹柳) |
| Ива арктическая | <i>Salix arctica</i> Pall. | 北极柳 |

| | | |
|--|--|----------|
| Ива белая (ветла) | <i>Salix alba</i> L. | 白柳 |
| Ива бредина | <i>Salix caprea</i> L. | 黄华柳 |
| Ива Вильгельмса, кубатал | <i>Salix wilhelmsiana</i> MB. | 威汉氏柳 |
| Ива волчниковая, верба | <i>Salix daphnoides</i> Vill. | 瑞香柳 |
| Ива грушанколистная | <i>Salix pyrolifolia</i> Led. | 鹿蹄柳 |
| Ива деревцовидная | <i>Salix arbuscula</i> L. | 小树柳 |
| Ива длинноприлистниковая | <i>Salix stipulifera</i> Flod. | 长托叶柳 |
| Ива египетская | <i>Salix aegyptiaca</i> L. (<i>Salix phlomoides</i> MB.) | 埃及柳 |
| Ива железистая | <i>Salix glandulifera</i> Flod. | 腺柳 |
| Ива каспийская | <i>Salix caspica</i> Pall. | 里海柳 |
| Ива китайская | <i>Salix chinensis</i> | 水柳 |
| Ива козья, бредина, ракита | <i>Salix caprea</i> L. | 黄华柳(山毛柳) |
| Ива копьевидная | <i>Salix hastata</i> L. | 戟形柳 |
| Ива красивая | <i>Salix pulchra</i> Cham. | 美丽柳 |
| Ива круглолистная | <i>Salix rotundifolia</i> Trautv. | 圆叶柳 |
| Ива лапландская (И. лопарская, Куропатник) | <i>Salix lapponum</i> L. | 拉普兰柳 |
| Ива ложнолинейная | <i>Salix pseudolinearis</i> Nas. (<i>S. viminalis</i> var. <i>angustifolia</i> Turcz.) | 细叶蒿柳 |
| Ива ломкая | <i>Salix fragilis</i> L. | 爆竹柳 |
| Ива лопарская (куропатник) | <i>Salix lapponum</i> L. | 拉普兰柳 |
| Ива миндальная | <i>Salix amygdalina</i> L. | 毛柳(剑叶柳) |
| Ива миртолистная | <i>Salix myrsinites</i> L. | 铁仔柳 |
| Ива монетовидная | <i>Salix nummularia</i> Anderss. | 扁圆柳 |

| | | |
|--|---|---------|
| Ива мохнатая | <i>Salix lanata</i> L. | 綿毛柳 |
| Ива настоящая прутьевидная | <i>Salix veriviminalis</i> Nas. | 眞青銅柳 |
| Ива одновременная | <i>Salix cosciense</i> Flod. | 一时柳 |
| Ива остролистная (красная верба, шелюга, краснотал) | <i>Salix acutifolia</i> Willd. | 尖叶柳 |
| Ива пепельная | <i>Salix cinerea</i> L. | 灰柳 |
| Ива ползучая | <i>Salix reptans</i> Rupr. | 匍匐柳 |
| Ива полярная | <i>Salix polaris</i> Whlb. | 极柳 |
| Ива прутьевидная, и корзиночная, белотал | <i>Salix viminalis</i> L. | 青銅柳 |
| Ива пурпурная, желтолозник | <i>Salix purpurea</i> L. | 紫柳(紅皮柳) |
| Ива пятитычинковая, чернотал | <i>Salix pentandra</i> L. (<i>S. pentandra</i> var. <i>intermedia</i> Nakai) | 五蕊柳 |
| Ива розмаринолистная | <i>Salix rosmarinifolia</i> L. | 迷迭香叶柳 |
| Ива северная | <i>Salix borealis</i> Fries | 北方柳 |
| Ива серая | <i>Salix cinerea</i> L. | 灰柳 |
| Ива серебристая (И. белая) | <i>Salix alba</i> L. | 白柳 |
| Ива сетчатая | <i>Salix reticulata</i> L. | 網柳 |
| Ива сизая | <i>Salix glauca</i> L. (<i>S. caesia</i> Vill.) | 灰藍柳 |
| Ива синевато-серая | <i>Salix livida</i> Whlb. | 谷柳 |
| Ива сухолюбивая | <i>Salix xerophila</i> Flod. (<i>S. floderusii</i> Nakai.) | 崖柳 |
| Ива травянистая | <i>Salix herbacea</i> L. | 草柳 |
| Ива трехтычинковая, лоза | <i>Salix triandra</i> L. | 三蕊柳 |
| Ива ушастая | <i>Salix aurita</i> L. | 耳柳 |

| | | |
|--|---|------------|
| Ива филиколистная | <i>Salix phylicifolia</i> L. | 东陵山柳 |
| Ива хрупкая (И. ломкая) | <i>Salix fragilis</i> L. | 爆竹柳 |
| Ива чернеющая, волчья лоза | <i>Salix nigricans</i> Enand. | 黑柳 |
| Ива черничная | <i>Salix myrtilloides</i> L. | 越桔柳 |
| Ива шелюга красная (И. остролистная, Вербка красная) | <i>Salix acutifolia</i> Willd. | 尖叶柳 |
| Ива шерстистопобега | <i>Salix dasyclados</i> Wimm. | 毛枝柳 |
| Иван-чай узколистный (Хаменериум узколистный) | <i>Chamaenerium angustifolium</i> (L.) Scop. | 柳兰 |
| Ивовые | Salicaceae | 楊柳科 |
| Ивоцветник | Platanaceae | 悬铃木科 |
| Ивоцветные | Salicales | 楊柳目 |
| Иглица | <i>Ruscus</i> (Tourn.) L. | 假叶树屬 |
| Иглица гирканская | <i>Ruscus hyrcanus</i> Woron | 波斯假叶树 |
| Иглица подъязычная | <i>Ruscus hypoglossum</i> L. | 舌假叶树 |
| Иглица понтийская | <i>Ruscus ponticus</i> Woron (<i>Ruscus aculeatus angustifolius</i> Boiss.) | 黑海假叶树 |
| Икотник | <i>Berberoa</i> DC. | 波儿草屬 |
| Икотник серый | <i>Berberoa incana</i> (L.) DC. | 波儿草 |
| Иксора | <i>Ixora</i> L. | 龙船花屬(卖子木屬) |
| Иксора китайская | <i>Ixora chinensis</i> Lam. | 龙船花 |
| Илак (Осока песчаная, О. вздутая, Ранг, Рянг) | <i>Carex physodes</i> M. B. | 泡果薹 |
| Илекс (Падуб) | <i>Ilex</i> L. | 冬青屬 |

| | | |
|--|--|--------------------|
| Илекс парагвайский (Мате, Чай парагвайский) | <i>Ilex paraguariensis</i> St. Hil. | 巴拉圭茶 |
| Илекс рогатый | <i>Ilex cornuta</i> Ldb. | 枸骨 |
| Иллициум | <i>Illicium</i> L. | 八角屬 |
| Иллициум анисовый (Анис звездчатый) | <i>Illicium verum</i> Hook. (<i>Illicium anisatum</i> L.) | 八角(大茴香) |
| Илом полевой (Вяз равнинный, Карагач полевой) | <i>Ulmus campestris</i> L. | 白榆 |
| Ильм | <i>Ulmus</i> L. | 榆屬 |
| Ильм мелколистный (И. туркестанский, Вяз мелколистный) | <i>Ulmus pumila</i> L. | 榆 |
| Ильмовые | Ulmaceae | 榆科 |
| Имбирецветные | Zingiberales | 薑目 |
| Имбирь | 1. <i>Zingiber</i> Adans; 2. <i>Zingiber officinalis</i> Rosc. | 1. 薑屬; 2. 薑 |
| Императа | 1. <i>Imperata</i> Cyrillo; 2. <i>I. cylindrica</i> (L.) P.B. | 1. 白茅屬; 2. 白茅(茅針) |
| Императа цилиндрическая (киек) | <i>Imperata cylindrica</i> (L.) P. B. (<i>Lagurus cylindricus</i> L., <i>I. arundinacea</i> Cyr.) | 白茅(茅針) |
| Индау | <i>Eruca Tourn.</i> | 芝蔴菜屬 |
| Индау посевной | <i>Eruca sativa</i> Gasault | 芝蔴菜 |
| Индиго бастардное (И. дикое, И. ложное, Аморфа кустарниковая, Крутик) | <i>Amorpha fruticosa</i> L. | 紫穗槐 |
| Индиягоноска | 1. <i>Indigofera</i> L.; 2. <i>Indigofera tinctoria</i> L. | 1. 槐蘭屬(木蘭屬); 2. 槐蘭 |

| | | |
|--|--|----------|
| Индигоноска красильная | <i>Indigofera tinctoria</i> L. | 槐兰 |
| Инжир | <i>Ficus</i> | 榕屬 |
| Инжир смоковница | <i>Ficus</i> L. | 榕屬 |
| Инжир фи́га (Ягода винная) | <i>Ficus carica</i> L. | 无花果 |
| Инкарвиллея | <i>Incarvillea</i> Juss. | 角蒿屬 |
| Инкарвиллея китайский | <i>Incarvillea sinensis</i> Lam. | 角蒿 |
| Интибеллия | <i>Inthybellia</i> DC. | 印提比立屬(拟) |
| Интибеллия пурпурная | <i>Inthybellia purpurea</i> DC. (<i>Pterotheca purpurea</i> L.) | 紫印提比立 |
| Инуля (Девясил) | <i>Inula</i> L. | 旋复花屬 |
| Ипекакуана (Корень рвотный) | <i>Cephaëlis ipecacuanha</i> (<i>Psychotria ipecacuanha</i> Stokes, <i>Uragoga ipecacuanha</i>) | 吐根 |
| Ипомея | <i>Pharbitis</i> Choisy | 牵牛屬 |
| Ипомея батат (Картофель батат сладкий) | <i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam. (<i>Convolvulus batatas</i> L.) | 番薯 |
| Ипомея водяная | <i>Ipomoea reptans</i> Poir. (<i>Ipomoea aquatica</i> Forsk.) | 蕹菜 |
| Ирга | <i>Amelanchier</i> Medic. | 扶移屬 |
| Ирга круглолистная | <i>Amelanchier rotundifolia</i> Dum. (<i>Amelanchier vulgaris</i> Moench) | 圓叶扶移 |
| Ирис германский (И. садовый, Касатик германский) | <i>Iris germanica</i> L. | 德国鳶尾 |
| Ирис Кемпфера | <i>Iris kaempferi</i> Sieb. | 玉蟬花 |
| Ирис низкий (Касатик низкий, И. пумила) | <i>Iris pumila</i> L. | 矮鳶尾 |

| | | |
|---|--|----------|
| Ирис сибирский (Касатик сибирский) | <i>Iris sibirica</i> L. | 溪蓀 |
| Иссоп | <i>Hissopus</i> L. | 单脚草屬(拟) |
| Иссоп меловой | <i>Hissopus cretaceus</i> Dud. | 聖白单脚草 |
| Иссоп обыкновенный, Иссоп, И. лекарственный) | <i>Hyssopus officinalis</i> L. (<i>Hyssopus alopecuroides</i> Fisch.) | 海索草(牛膝草) |
| Иссоп узколистный | <i>Hissopus angustifolius</i> MB. (<i>Hissopus officinalis</i> var. <i>angustifolius</i> Schm.) | 窄叶单脚草 |
| Истод | <i>Polygala</i> L. | 远志屬 |
| Истод австрийский | <i>Polygala austriaca</i> Crantz (<i>Polygala amara</i> var. <i>austriaca</i> Chodat) | 奥地利远志 |
| Истод анатолийский | <i>Polygala anatolica</i> Boiss. (<i>Polygala major</i> ssp. <i>anatolica</i> Schmalh.) | 小亚細亚远志 |
| Истод большой | <i>Polygala major</i> Jacq. | 大远志 |
| Истод Вольфганга | <i>Polygala wolfgangiana</i> Bess: (<i>Polygala comosa</i> ssp. <i>hybrida</i> Schmalh., <i>Polygala vulgaris</i> var. <i>hybrida</i> Fedtsch., <i>Polygala pinetorum</i> Alech) | 武氏远志 |
| Истод горький | <i>Polygala amarella</i> Crantz (<i>Polygala amara</i> var. <i>amarella</i> (Crantz) Fedtsch.) | 苦远志 |
| Истод лежащий | <i>Polygala supina</i> L. | 仰臥远志 |
| Истод обыкновенный | <i>Polygala vulgaris</i> L. | 普通远志 |
| Истод подольский | <i>Polygala podolica</i> DC. (<i>Polygala comosa</i> ssp. <i>podolica</i> Schmalh., <i>Polygala vulgaris</i> var. <i>podolica</i> Fedtsch.) | 波多尔远志 |

| | | |
|---|---|--------------------|
| Истод сибирский | <i>Polygala sibirica</i> L. | 西伯利亚远志 (卵叶远志) |
| Истод хохлатый | <i>Polygala comosa</i> Schk. | 丛毛远志 |
| Истодовые | Polygalaceae | 远志科 |
| Истодоцветные | Polygalales | 远志目 |
| К | | |
| Кабачек (Тыква обыкновенная) | <i>Cucurbita pepo</i> L. | 西葫芦, |
| Кадило | <i>Melittis</i> L. | 蜜利得屬 |
| Кадило мелиссолист- ное | <i>Melittis melissophyllum</i> L. | 滇荆芥叶蜜利得 |
| Казуарина | 1. <i>Casuarina</i> L.; 2. <i>Casuarina equiseti- folia</i> Forst. | 1. 木麻黄屬; 2. 木麻黄 |
| Казуарина хвощелист- ная | <i>Casuarina equisetifolia</i> Forst. | 木麻黄 |
| Кайанус | <i>Cajanus</i> DC. | 木豆屬 |
| Кайанус индийский (Кайян, Горох голу- бинный) | <i>Cajanus indicus</i> Spreng. (<i>Cytisus cajan</i> L.) | 木豆 |
| Какавахом (Дриада) | <i>Dryas</i> L. | 仙女木屬 |
| Какалия | <i>Cacalia</i> L. | 兔儿伞屬 |
| Какалия копьевидная | <i>Cacalia hastata</i> | 兔儿伞 |
| Какалия копьелист- ная | <i>Cacalia hastata</i> L. (<i>Senecio sagittatus</i> Sch. Bip.) | 戟形兔儿伞 |
| Какао (Дерево какао- вое. Д. шоколад- ное) | 1. <i>Theobroma</i> L.; 2. <i>Theobroma cacao</i> L. | 1. 可可屬; 2. 可 可 |
| Какки (Хурма восточ- ная) | <i>Diospyros kaki</i> L. (<i>Diospyros schi-tse</i> Bge.) | 柿 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| Кактус ежевидный округлый (Эхино- кактус) | <i>Echinocactus</i> Link et Otto | 仙人掌屬 |
| Кактус ежевидный удлиненный (Эхиноцереус) | <i>Echinocereus</i> Lem. | 鹿角掌屬 |
| Каламондин | <i>Citrus microcarpa</i> Bunge (<i>Citrus mitis</i> Blanco) | 金桔(四季桔) |
| Каламус широколист- ный | <i>Calamus latifolius</i> Roxb. | 省藤 |
| Каландриния Менцл- за | <i>Calandrinia menziesii</i> Torr. et Gray. | 紅花娘 |
| Каланхэ дельчатое | <i>Kalanchoe laciniata</i> DC. | 高涼菜 |
| Каланхэ перистое | <i>Kalanchoe pinnata</i> Pers. | 复叶高涼菜 |
| Калапанакс | 1. <i>Kalopanax</i> Miq.; 2. <i>Kalopanax ricinifo- lium</i> | 1. 刺楸屬; 2. 刺 楸 |
| Калган дикий (Лап- чатка прямая, Л.-узик) | <i>Potentilla erecta</i> Hampe. (<i>Potentilla tormentilla</i> Schrank) | 直立委陵菜 |
| Календула (Ногошок) | <i>Calendula</i> L. | 金盞花屬 |
| Календула официа- лис | <i>Calendula officinalis</i> L. | 金盞花 |
| Калепина | <i>Calepina</i> Adans. | 卡利比屬(拟) |
| Калепина неравномер- ная | <i>Calepina irregularis</i> (Asso) Thell. (<i>Calepina</i> <i>corvini</i> Desv.) | 畸形卡利比 |
| Калестания | <i>Calestania</i> K.-Pol. | 卡立斯坦屬(拟) |
| Калестания болотная | <i>Calestania palustris</i> K.-Pol. (<i>Peucedanum</i> <i>palustre</i> Moench) | 沼泽卡立斯坦 |
| Калина | <i>Viburnum</i> L. | 荚蒾屬 |
| Калина городовина | <i>Viburnum lantana</i> L. | 山地荚蒾 |

| | | |
|---|---|-----------------|
| Калина красная (Крушина обыкновенная, Шар снежный) | <i>Viburnum opulus</i> L. (<i>Viburnum opulus</i> var. <i>sterile</i> DC., <i>Viburnum roseum</i> , <i>Viburnum rosaceum</i> Hort.) | 佛头花 |
| Калина крупноголовчатая | <i>Viburnum macrocephalum</i> Hort. | 木繡球 |
| Калина обыкновенная | <i>Viburnum opulus</i> L. | 佛头花 |
| Калина пахучая | <i>Viburnum fragrans</i> Bge. | 探春 |
| Калина расширенная | <i>Viburnum dilatatum</i> Thunb. | 茨蓬 |
| Калипсо | <i>Calypso</i> Salisb. | 匙唇兰屬 |
| Калипсо луковичное | <i>Calypso bulbosa</i> Rchb. (<i>Calypso borealis</i> Salisb.) | 鳞茎匙唇兰 |
| Калистегия (Повой) | <i>Calystegia</i> R. Br. | 打碗花屬 |
| Калистегия плющевидная (Повой плющевидный) | <i>Calystegia hederacea</i> Wall. | 打碗花 |
| Калла болотная (Белокрыльник болотный) | <i>Calla palustris</i> L. | 水芋 |
| Калужница | <i>Caltha</i> L. | 驢蹄草屬 |
| Калужница арктическая | <i>Caltha arctica</i> R. Br. | 北极驢蹄草 |
| Калужница болотная | <i>Caltha palustris</i> L. | 驢蹄草 |
| Калужница дернистая | <i>Caltha caespitosa</i> N. Schipcz | 丛生驢蹄草 |
| Калужница плавающая | <i>Caltha natans</i> Pall. | 浮生驢蹄草 |
| Кальдезия | <i>Caldesia</i> Parl. | 圓叶泽泻屬 |
| Кальдезия белозорлистная | <i>Caldesia parnassifolia</i> Parl. (<i>Alisma parnassifolia</i> Bass.) | 梅花草叶圓叶泽泻 |
| Кальмия | 1. <i>Kalmia</i> L.; 2. <i>Kalmia latifolia</i> L. | 1. 山月桂屬; 2. 山月桂 |

| | | |
|---------------------------------------|--|---------------|
| Кальмия широколистная | <i>Kalmia latifolia</i> L. | 山月桂 |
| Кальта (Калужница) | <i>Caltha</i> L. | 驢蹄草屬 |
| Кальта палюстрис (Калужница болотная) | <i>Caltha palustris</i> L. | 驢蹄草 |
| Кальцеолярия (Кашельки, Башмачки) | 1. <i>Calceolaria</i> L.; 2. <i>Calceolaria integrifolia</i> L. | 荷包花屬 |
| Кальцеолярия гибрида | <i>Calceolaria hybrida</i> Hort. (<i>Calceolaria herbeohybrida</i> Voss.) | 杂种荷包花 |
| Кальцеолярия мексиканская | <i>Calceolaria mexicana</i> Benth. | 墨西哥荷包花 |
| Кальцеолярия чистотеловидная | <i>Calceolaria chelidonioides</i> H.B. et K. Nov. | 智利荷包花 |
| Камелия | 1. <i>Camellia</i> L.; 2. <i>Camellia japonica</i> L. | 1. 山茶屬; 2. 山茶 |
| Камелия японская | <i>Camellia japonica</i> L. | 山茶 |
| Каменник (Алиссум, Бурачок) | <i>Alyssum</i> Tourn. ex L. | 庭薺屬 |
| Каменник морской (Алиссум душистый) | <i>Alyssum maritimum</i> Lam. (<i>Alyssum odoratum</i> Hort.) | 海滨庭薺 (香遏藍菜) |
| Камнеломка | <i>Saxifraga</i> L. | 虎耳草屬 |
| Камнеломка восходящая | <i>Saxifraga adscenends</i> L. | 升虎耳草 |
| Камнеломка гребенчаторесничатая | <i>Saxifraga bronchialis</i> L. | 管虎耳草 |
| Камнеломка дернистая | <i>Saxifraga caespitosa</i> L. | 簇生虎耳草 |
| Камнеломка жестколистная | <i>Saxifraga aizoides</i> L. | 番杏叶虎耳草 |
| Камнеломка звездчатая | <i>Saxifraga stellaris</i> L. | 星状虎耳草 |

| | | |
|--|--|---------|
| Камнеломка зернистая | <i>Saxifraga granulata</i> L. | 細粒虎耳草 |
| Камнеломка козлиная, царские очи | <i>Saxifraga hirculus</i> L. | 羴虎耳草 |
| Камнеломка колючая | <i>Saxifraga spinulosa</i> Adams. | 芒虎耳草 |
| Камнеломка крымская | <i>Saxifraga irrigua</i> MB. | 克里木虎耳草 |
| Камнеломка листовая | <i>Saxifraga foliolsa</i> R. Br. (<i>Saxifraga stellaris</i> var. <i>comosa</i> Retz.) | 茂叶虎耳草 |
| Камнеломка луковичная | <i>Saxifraga bulbifera</i> L. | 鳞茎虎耳草 |
| Камнеломка побегоносная (К. корнеотпрысковая, Саксифрага п., К. отпрысковая) | <i>Saxifraga stolonifera</i> (L.) Meerb. (<i>S. sarmen-tosa</i> L.) | 虎耳草 |
| Камнеломка поникшая | <i>Saxifraga cernua</i> L. | 重头虎耳草 |
| Камнеломка ручейная | <i>Saxifraga rivularis</i> L. | 河边虎耳草 |
| Камнеломка сибирская | <i>Saxifraga sibirica</i> L. | 西伯利亚虎耳草 |
| Камнеломка снежная | <i>Saxifraga nivalis</i> L. | 雪綫虎耳草 |
| Камнеломка супротивнолистная | <i>Saxifraga oppositifolia</i> L. | 对生叶虎耳草 |
| Камнеломка тонкая | <i>Saxifraga tenuis</i> H. Sm. | 細长虎耳草 |
| Камнеломка точечная | <i>Saxifraga punctata</i> L. | 斑点虎耳草 |
| Камнеломка трехпалая | <i>Saxifraga tridactylites</i> L. | 三指虎耳草 |
| Камнеломка усабая | <i>Saxifraga flagellaris</i> Willd. | 匍匐虎耳草 |
| Камнеломка щетинистая | <i>Saxifraga setigera</i> Pursh | 具刺虎耳草 |
| Камнеломка ястребинолистная | <i>Saxifraga hieracifolia</i> W. et K. | 大叶虎耳草 |
| Камнеломковые | Saxifragaceae | 虎耳草科 |

| | | |
|---|--|----------|
| Камнеломкоцветные | <i>Saxifragales</i> | 虎耳草目 |
| Кампанула (Колокольчик) | <i>Campanula L.</i> | 风铃草属 |
| Кампанула медиум | <i>Campanula medium L.</i> | 风铃草 |
| Камфоросма | <i>Camphorosma L.</i> | 樟味藜属 |
| Камфоросма джунгарская | <i>Camphorosma soongoricum Bge. (Camphorosma annua Fenzl.)</i> | 准噶尔樟味藜 |
| Камфоросма Лессинга | <i>Camphorosma lessingii Litw. (Camphorosma ruthenicum C.A.M.)</i> | 李氏樟味藜 |
| Камфоросма марсельская (Караматау, К. монгелийская) | <i>Camphorosma monspeliacum L.</i> | 樟臭草(樟味藜) |
| Камфоросма монпельская | <i>Camphorosma monspeliacum L.</i> | 蒙山樟味藜 |
| Камфоросма однолетняя | <i>Camphorosma annuum Pall.</i> | 一年生樟味藜 |
| Камыш | <i>Scirpus L.</i> | 藪草属 |
| Камыш американский | <i>Scirpus americanus Pers.</i> | 美国藪草 |
| Камыш дернистый | <i>Scirpus caespitosus L. (Trichophorum caespitosum (L.) Hartm.)</i> | 丛藪草 |
| Камыш лежачий | <i>Isolepis supina R. Br.</i> | 仰藪草 |
| Камыш лесной | <i>Scirpus silvaticus L.</i> | 林藪草 |
| Камыш малоцветный | <i>Scirpus pauciflorus Lightf.</i> | 少花藪草 |
| Камыш малый | <i>Scirpus tabernaemontani Gmel.</i> | 小藪草 |
| Камыш морской (Нюнька) | <i>Scirpus maritimus L.</i> | 荆三稜 |
| Камыш обыкновенный (Курак, Тростник болотный) | <i>Phragmites communis Trin.</i> | 蘆葦 |
| Камыш озерный | <i>Scirpus lacustris L.</i> | 水葱 |

| | | |
|--|--|-----------------|
| Камыш раскидистый | <i>Scirpus supinus</i> L. | 仰蘆草 |
| Камыш степной (Трава шелковая) | <i>Phalaris arundinacea</i> L. | 蘆草(草蘆) |
| Камыш Тебернемон- тана | <i>Scirpus tabernemontani</i> Gmel. (<i>Scirpus lacus- tris</i> var. <i>tabernemont- tani</i> Döll.) | 塔氏水葱 |
| Камыш трехгранный | <i>Scirpus triqueter</i> L. | 蘆草 |
| Камыш укореняю- щийся | <i>Scirpus radicans</i> Schkur. | 根蘆草 |
| Камыш черносемян- ный | <i>Scirpus melanospermus</i> C. A. M. | 黑籽蘆草 |
| Камыш щетиновидный | <i>Scirpus setaceus</i> L. (<i>Isolepis setacea</i> R. Br.) | 剛毛蘆草 |
| Камыш Эренберга | <i>Scirpus ehrenbergii</i> Beklr. | 伊氏蘆草 |
| Камышовка (Арунди- нария) | <i>Arundinaria</i> Michx. | 青篙竹屬 |
| Канап (Канатник, Грудника) | <i>Abutilon avicennae</i> Gaertn. | 苘麻 |
| Канареечник | <i>Phalaris</i> L. | 蘆草屬 |
| Канареечник канар- ский, К. птичий | <i>Phalaris canariensis</i> L. | 洋蘆草 |
| Канареечник клубне- видный (К. луко- вичный, К. узловатый) | <i>Phalaris bulbosa</i> L. (<i>Phalaris tuberosa</i> L., <i>Phalaris nodosa</i> L.) | 球蘆草 |
| Канареечник малый | <i>Phalaris minor</i> Retz. | 小蘆草 |
| Канареечник настоя- щий (К. птичий, К. канарский, Семя канареечное, Трава канарская) | <i>Phalaris canariensis</i> L. | 金絲雀蘆草 (洋 蘆草) |

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Канареечник тростни- ковидный (Трава шелковая, Двуки- сточник тростнико- видный житовник) | <i>Phalaris arundinacea</i> L. (<i>Digraphis arundinacea</i> (L.) Trin.) | 藎草(草蘆) |
| Кандым (1. Акация печаная; 2. Жузгун) | 1. <i>Ammodendron</i> ; 2. <i>Calligonum</i> L.; 3. <i>Calligonum mongoli- cum</i> Turcz. | 1. 阿蒙木屬; 2. 沙拐枣屬; 3. 沙拐枣 |
| Кандым безлистый (Джузгун безли- стый) | <i>Calligonum aphyllum</i> Gurcke (<i>Calligonum</i> <i>pollosii</i> L'Herit.) | 无叶沙拐枣 |
| Канель (Анона чешуй- чатая) | <i>Anona squamosa</i> L. (<i>Anona cinerea</i> Dunal.) | 番荔枝 |
| Канна | <i>Canna</i> L. | 美人蕉屬 |
| Канна индийская | <i>Canna indica</i> L. (<i>C. variabilis</i> Willd.) | 美人蕉 |
| Канна ирисоцветковая | <i>Canna iridiflora</i> R. et Pav. | 垂花美人蕉 |
| Канна красная | <i>Canna coccinea</i> Ait. (<i>C. indica</i> var. <i>coccinea</i> Sw.) | 緋紅美人蕉 |
| Канна съедобная | <i>Canna edulis</i> Ker. | 薑芋 |
| Канновые | Cannaceae | 美人蕉科 |
| Кант-кызылша (Свек- ла обыкновенная, Кызылша) | <i>Beta vulgaris</i> L. | 甜菜(莖菜) |
| Каперцовые | Capparidaceae | 白花菜科 |
| Каперцоцветные | Capparidales | 白花菜目 |
| Каперцы | <i>Capparis</i> L. | 馬檳榔屬 |
| Каперцы колючие | <i>Capparis spinosa</i> L. | 刺馬檳榔 |
| Каприфоль (Жимо- лость Лоницера) | 1. <i>Lonicera</i> L.; 2. <i>Lonicera caprifolium</i> L. | 1. 忍冬屬; 2. 忍 冬 |

| | | |
|---|---|----------|
| Каприфоль обыкновенная (Жимолость вьющаяся, Лоницера каприфолиум) | <i>Lonicera caprifolium</i> L. | 忍冬 |
| Капсикум (Перец) | <i>Capsicum</i> L. | 辣椒屬 |
| Капуста | <i>Brassica</i> L. | 芥屬 |
| Капуста белокачанная (К. кочанная) | <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> (<i>B. oleracea</i> var. <i>capitata alba</i>) | 捲心菜(包心菜) |
| Капуста древовидная | <i>Brassica oleracea</i> var. <i>acephala brachyductylu</i> Brehm. | 樹甘藍 |
| Капуста китайская | <i>Brassica chinensis</i> L. | 小白菜 |
| Капуста краснокочанная | <i>Brassica oleracea capitata rubra</i> (<i>Brassica oleracea rubra</i> , <i>B. oleracea capitata purpurea</i>) | 赤甘藍 |
| Капуста критская | <i>Brassica cretica</i> Lam. (<i>Brassica balearica</i> Agg.) | 地中海芥 |
| Капуста курчавая | <i>Brassica oleracea capitata bullata</i> | 皺叶甘藍 |
| Капуста листовенная | <i>Brassica oleracea</i> var. <i>acephala</i> DC. | 羽衣甘藍 |
| Капуста овощная (Капуста огородная) | <i>Brassica oleracea</i> L. | 甘藍 |
| Капуста полевая, сурепица | <i>Brassica campestris</i> L. | 油菜 |
| Капуста Поллихьева | <i>Brassica pollichii</i> Benth. et Hook. | 宝氏芥 |
| Капуста степная | <i>Brassica elongata</i> Ehrh. (<i>Brassica armoracioides</i> Czern) | 草原芥 |
| Капуцин | <i>Tropaeolum</i> L. | 旱金蓮屬 |

| | | |
|---|--|--------------------|
| Капуцин большой | <i>Tropaeolum majus</i> L. | 旱金蓮 |
| Капуциновые | Tropaeolaceae | 旱金蓮科 |
| Карабаркар | <i>Halostachys</i> C.A.M. | 盐穗屬 |
| Карагана древовидная (К. обыкновенная, Акация желтая, Чилига карагана) | <i>Caragana arborescens</i> Lam. | 蒙古錦鷄儿 |
| Карагана мелколист- ная | <i>Caragana microphylla</i> Lam. | 小叶錦鷄儿 |
| Карагач листоватый (Вяз листоватый) | <i>Ulmus foliacea</i> Gilib. (<i>Ulmus campestris</i> var. <i>glabra</i> Hartig.) | 叶榆 |
| Карагач полевой (Ильм полевой) | <i>Ulmus campestris</i> L. | 白榆 |
| Кардамон (Элетта- рия) | 1. <i>Elettaria</i> Maton.; 2. <i>E. cardamomum</i> Maton. | 1. 小豆蔻屬 2. 小豆蔻 |
| Карелиния | <i>Karelinia</i> Less. | 卡丽花屬 |
| Карелиния каспийская | <i>Karelinia caspia</i> Less. (<i>Kluchea caspica</i> Hoffm.) | 里海卡丽花 |
| Карика (Дерево дын- ное) | 1. <i>Carica</i> L.; 2. <i>Carica papaya</i> L. | 1. 番木瓜屬; 2. 番木瓜 |
| Карика папайа (папайа) | <i>Carica papaya</i> L. | 番木瓜 |
| Кариоптерис | 1. <i>Caryopteris</i> Bge.; 2. <i>Caryopteris incana</i> Mig. | 1. 蕓屬; 2. 蕓 |
| Кариоптерис седой | <i>Caryopteris incana</i> Mig. | 蕓 |
| Карисса | 1. <i>Carissa</i> L.; 2. <i>Carissa carandas</i> L. | 1. 假虎刺屬; 2. 假虎刺 |
| Каркас | <i>Celtis</i> L. | 朴屬 |
| Каркас гладкий | <i>Celtis glabrata</i> Stev. (<i>Celtis tournefortii</i> var. <i>glabrata</i> Boiss.) | 滑朴 |

| | | |
|---|---|----------|
| Каркас голый | <i>Celtis glabrata</i> Stev. | 光叶朴 |
| Каркас западный (Дерево железное) | <i>Celtis occidentalis</i> L. | 美国朴树 |
| Каркас кавказский | <i>Celtis caucasica</i> Willd. | 高加索朴 |
| Каркас китайский | <i>Celtis sinensis</i> Pers. | 朴〔树〕 |
| Каркас шершавый | <i>Celtis aspera</i> Stev. (<i>Celtis tournefortii</i> <i>aspera</i> Led.) | 糙朴 |
| Каротель (Морковь- каротель) | <i>Caucus carota</i> L. | 胡蘿蔔 |
| Карпезиум | <i>Carpesium</i> L. | 金挖耳屬 |
| Карпезиум поникаю- щий | <i>Carpesium cernuum</i> L. | 烟管头草 |
| Картан коктебельский | <i>Crambe koktebelica</i> (Junge) N. Bouch. | 寇提海甘蓝 |
| Картофель батат (Ба- тат, К. сладкий, Ипомея батат) | <i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam. | 番薯 |
| Картофель китайский (Ямс китайский) | <i>Dioscorea batatas</i> Dcne. (<i>Dioscorea glabra</i> Dcne.) | 薯蕷(山藥) |
| Картофель сладкий китайский | <i>Pachyrrhizus tuberosus</i> Spreng. (<i>Pachyrrhizus</i> <i>erosus</i> Urban.) | 豆薯 |
| Касатик | <i>Iris</i> L. | 鳶尾屬 |
| Касатик безлистный | <i>Iris aphylla</i> L. (<i>Iris nu-</i> <i>dicaulis</i> Lam.) | 无叶鳶尾 |
| Касатик злаковый | <i>Iris graminea</i> L. | 禾草鳶尾 |
| Касатик золотистый (Ирис болотный) | <i>Iris pseudacorus</i> L. | 黄鳶蒲(大馬蘭) |
| Касатик желтый | <i>Iris pseudacorus</i> L. | 黄鳶蒲 |
| Касатик ненастоящий | <i>Iris notha</i> MB. | 杂种鳶尾 |
| Касатик низкий | <i>Iris humilis</i> MB. | 低地鳶尾 |
| Касатик низкий, степ- ные петушки | <i>Iris pumila</i> L. | 矮鳶尾 |

| | | |
|--|--|---------------|
| Касатик пестрый | <i>Iris variegata</i> L. | 花斑鳶尾 |
| Касатик песчаный | <i>Iris flavissima</i> Pall. (<i>Iris arenaria</i> W. et K.) | 沙鳶尾 |
| Касатик сибирский | <i>Iris sibirica</i> L. | 溪蓀 |
| Касатик солончаковый | <i>Iris halophila</i> Pall. (<i>Iris gueldenstaediana</i> Lep.) | 盐鳶尾 |
| Касатик тонколистный | <i>Iris tenuifolia</i> Pall. | 細叶鳶尾 |
| Касатиковые | Iridaceae | 鳶尾科 |
| Касатикоцветные | Iridales | 鳶尾目 |
| Кассава (Маниот горь- кий) | <i>Manihot utilissima</i> Pohl: (<i>Jatropha manihot</i> L.) | 木薯 |
| Кассандра (Болотный мирт) | <i>Chamaedaphne</i> Moench | 矮綠屬 |
| Кассандра чашечная | <i>Chamaedaphne caly- culata</i> (L.) Moench | 矮綠 |
| Кассиопа | <i>Cassiope</i> Don. | 岩鬚屬 |
| Кассиопа гипновидная | <i>Cassiope hypnoides</i> Don | 羽蘚岩鬚 |
| Кассиопа плауновид- ная | <i>Cassiope lycopodioides</i> (Pall.) D. Don (<i>Andro- meda lycopodioides</i> Pall.) | 岩鬚 |
| Кассиопа четырехряд- ная | <i>Cassiope tetragona</i> L. | 四稜岩鬚 |
| Кассия овальнолист- ная (К. туполист- ная, Сенна итальян- ская) | <i>Cassia obovata</i> Hayne | 倒卵叶番瀉树 |
| Кассия остролистная (Лист александрий- ский) | <i>Cassia acutifolia</i> Delile | 旃那(尖叶番瀉 树) |
| Кассия узколистная (Сенна индийская, Лист александрий- ский) | <i>Cassia angustifolia</i> Wahl. | 狭叶番瀉树 |

| | | |
|------------------------------------|---|--------------------|
| Кастилейя | <i>Castilleja</i> L. | 卡斯蒂屬(拟) |
| Кастилейя бледная | <i>Castilleja pallida</i> Kunth. | 白卡斯蒂 |
| Кастиллоя эластичная | <i>Castilloa elastica</i> Cerv. | 美洲胶树 |
| Ката (Хат) | <i>Catha</i> Forsk. | 阿拉伯茶屬 |
| Ката съедобная | <i>Catha edulis</i> Forsk. | 阿拉伯茶 |
| Катальпа | <i>Catalpa</i> L. | 梓(树)屬 |
| Катауба (Виноград американский) | <i>Vitis labrusca</i> L. | 美洲葡萄 |
| Катран | <i>Crambe</i> L. | 海甘藍屬 |
| Катран крупноцвет- ковый | <i>Crambe grandiflora</i> DC. | 大花海甘藍 |
| Катран Литвинова | <i>Crambe litwinowii</i> Gross. | 李文氏海甘藍 |
| Катран морской | <i>Crambe maritima</i> L. | 海甘藍 |
| Катран перистый | <i>Crambe pinnatifida</i> R. Br. (<i>Crambe maritima</i> ssp. <i>pinnatifida</i> Schmalh.) | 羽裂海甘藍 |
| Катран понтийский | <i>Crambe pontica</i> Stev. | 黑海海甘藍 |
| Катран Стевенора | <i>Crambe steveniana</i> Rupr. | 司梯氏海甘藍 |
| Катран татарский | <i>Crambe tataria</i> Sebeok | 韃靼海甘藍(海 綠菜) |
| Катран шершавый | <i>Crambe aspera</i> MB. | 糙海甘藍 |
| Каулофиллум | 1. <i>Caulophyllum</i> Michx.; 2. <i>Caulophyllum ro- bustum</i> Maxim. | 1. 葳严仙屬; 2. 葳严仙 |
| Каулофиллум мощный | <i>Caulophyllum robustum</i> Maxim. | 葳严仙 |
| Каучук шёлковый | <i>Funtumia elastica</i> Stapf. | 絲絹橡皮树 |
| Кахрис | <i>Cachrys</i> L. | 卡立織屬 |
| Кахрис альпийский | <i>Cachrys alpina</i> MB. | 高山卡立織 |

| | | |
|-----------------------------|--|--------------|
| Кахрис противозубный | <i>Cachrys odontalgica</i> Pall. | 对齿卡立徽 |
| Качим | <i>Gypsophila</i> L. | 絲石竹屬 |
| Качим вильчатый | <i>Gypsophila dichotoma</i> Bess. | 二义絲石竹 |
| Качим высокий | <i>Gypsophila altissima</i> L. | 高絲石竹 |
| Качим изящный | <i>Gypsophila elegans</i> Bieb. | 滿天星 |
| Качим козелецелист- ный | <i>Gypsophila scorzoneri- folia</i> Ser. (<i>Gypsophila sabulosa</i> Stev.) | 鴉葱叶絲石竹 |
| Качим линейнолист- ный | <i>Gypsophila linearifolia</i> Boiss. | 綫叶絲石竹 |
| Качим Литвинова | <i>Gypsophila litwinowii</i> K.-Pol. | 李氏絲石竹 |
| Качим метельчатый, | <i>Gypsophila paniculata</i> L. | 綫形瞿麦 |
| Качим остролистный | <i>Gypsophila acutifolia</i> Fisch. | 尖叶絲石竹 |
| Качим Патрэна | <i>Gypsophila patrinii</i> Ser. | 帕氏絲石竹 |
| Качим поздний | <i>Gypsophila serotina</i> Hayne | 晚絲石竹 |
| Качим настенный | <i>Gypsophila muralis</i> L. | 牆生絲石竹 |
| Качим пучковатый | <i>Gypsophila fastigiata</i> L. | 束状絲石竹 |
| Качим скученный | <i>Gypsophila glomerata</i> Pall. | 繡球絲石竹 |
| Качим степной | <i>Gypsophila stepposa</i> Klok. | 草原絲石竹 |
| Качим трижды-виль- чатый | <i>Gypsophila trichotoma</i> Wend. | 三义絲石竹 |
| Качим украинский | <i>Gypsophila ucrainica</i> Kleop. | 乌克兰絲石竹 |
| Качим уральский | <i>Gypsophila uralensis</i> Less. | 烏拉尔斯克絲石 竹 |

| | | |
|---|---|----------|
| Качим шаровидный | <i>Gypsophila globulosa</i> Stev. | 小圓絲石竹 |
| Каштановые | Sapindaceae | 无患子科 |
| Каштаноцветные | Sapindales | 无患子目 |
| Квамаш | <i>Camassia</i> Lindl. | 卡馬夏屬 |
| Квамаш съедобный | <i>Camassia quamash</i> Greene (<i>Camassia esculenta</i> Lindl.) | 卡馬夏 |
| Квебрахо (Дерево квебраховое) | <i>Quebrachia lorentzii</i> Griseb. (<i>Loxapteryn-</i> <i>gium eorentzii</i>) | 破斧树 |
| Кверия | <i>Queria</i> Loefl. | 魁丽草屬 |
| Кверия испанская | <i>Queria hispanica</i> L. | 西班牙魁丽草 |
| Кедр (Дерево кедро- вое, Орехи кедро- вые) | <i>Cedrus</i> L. | 雪松屬 |
| Кедр атласский | <i>Cedrus atlantica</i> | 大西洋雪松 |
| Кедр гималайский | <i>Cedrus deodara</i> Lour. | 雪松 |
| Кедр итальянский (Сосна итальянская) | <i>Pinus pinea</i> L. | 松果松 |
| Кедр корейский (К. маньчхурский, Сосна карейская) | <i>Pinus koraiensis</i> S. et Z. | 海松(紅松) |
| Кедр красный (Можжевельник виргинский) | <i>Juniperus virginiana</i> L. | 鉛笔柏(美洲檜) |
| Кедр ливанский | <i>Cedrus libani</i> Loud. | 黎巴嫩雪松 |
| Кедр речной | <i>Libocedrus</i> Endl. | 肖楠屬 |
| Кедр сибирский (Сосна кадровая Кедр альпийский) | <i>Pinus sibirica</i> (Rupr.) Mayr. (<i>Pinus glabra</i> Walt., (<i>Pinus cembra</i> var. <i>sibirica</i> Loud.) | 西伯利亚松 |
| Кедр стланниковый (Сосна низкорослая, Стланец кедровый) | <i>Pinus pumila</i> (Pall.) Rgl. | 偃松 |

| | | |
|--|--|----------|
| Келерия | <i>Koeleria</i> Pers. | 落草屬 |
| Келерия делявина (Тонконог Делявина) | <i>Koeleria delavignei</i> Czern. | 戴氏落草 |
| Келерия сизая (Тонконог сизый) | <i>Koeleria glauca</i> D.C. | 灰落草 |
| Келерия степная (К. стройная, тон- коног, К. стройный) | <i>Koeleria gracilis</i> Pers. | 細落草 |
| Кельпиния | <i>Koelipinia</i> Pall. | 高滨菊屬(拟) |
| Кельпиния линейно- лиственная | <i>Koelipinia linearis</i> Pall. | 綫叶高滨菊 |
| Кендырь | <i>Apocynum</i> L. | 茶叶花屬 |
| Кендырь лазоревый | <i>Apocynum venetum</i> L. | 茶叶花(罗布麻) |
| Кендырь сибирский | <i>Apocynum sibiricum</i> Pall. (<i>Apocynum</i> <i>venetum</i> L.) | 茶叶花 |
| Кенигия | <i>Koenigia</i> L. | 冰島蓼屬 |
| Кенигия исландская | <i>Koenigia islandica</i> Maut. | 冰島蓼 |
| Кентрантус | <i>Kentranthus</i> DC. (<i>Centranthus</i> DC.) | 中花屬(拟) |
| Кентрантус валерья- новидный | <i>Kentranthus calcitrapa</i> Dufr. | 纈草中花 |
| Кентрантус красный | <i>Kentranthus ruber</i> DC. | 紅中花 |
| Кервель клубневой (Бутень клубне- носный) | <i>Chaerophyllum bul-</i> <i>bosum</i> L. | 細叶芹 |
| Кермек | <i>Limonium</i> L. | 匙叶草屬 |
| Кермек Бунге | <i>Limonium bungei</i> Hams. (<i>Statice bungei</i> Claus.) | 布吉氏匙叶草 |
| Кермек Гмелина | <i>Limonium gmelini</i> Kuntze (<i>Statice</i> <i>gmelini</i> Led.) | 格麦氏匙叶草 |
| Кермек каспийский | <i>Limonium caspium</i> Hams. (<i>Statice caspia</i> Willd.) | 里海匙叶草 |

| | | |
|--|--|---------|
| Кермек крупнокорневый | <i>Limonium macrorhizum</i> (Led.) Stank. (<i>Statice macrorhiza</i> Led.) | 大根匙叶草 |
| Кермек кустарниковый | <i>Limonium suffruticosum</i> Mill. (<i>Statice suffruticosa</i> L.) | 灌枝匙叶草 |
| Кермек опушенный | <i>Limonium tomentellum</i> Kuntze (<i>Statice tomentella</i> Boiss., <i>Statice gmelini</i> var. <i>tomentella</i> Schmalh.) | 絨毛匙叶草 |
| Кермек прутяной | <i>Limonium scoparium</i> (MB.) Stank. (<i>Statice scoparia</i> MB.) | 細条匙叶草 |
| Кермек сарептский | <i>Limonium sareptanum</i> Hams. (<i>Statice sareptana</i> Beck.) | 薩里匙叶草 |
| Кермек широколистный | <i>Limonium latifolium</i> Kuntze (<i>Statice latifolia</i> Sm.) | 寬叶匙叶草 |
| Керрия | <i>Kerria</i> DC. | 棣棠屬 |
| Керрия японская | <i>Kerria japonica</i> DC. | 棣棠 |
| Кизил | <i>Cornus</i> L. | 梾木屬 |
| Кизил крупнолистный (Дерен к.) | <i>Cornus macrophylla</i> Wall. | 梾木(台灯树) |
| Кизил лекарственный (Дерен л.) | <i>Macrocarpium officinale</i> Nakai (<i>Cornus officinalis</i> Sieb. et Zucc.) | 山茱萸 |
| Кизил мужской (К. обыкновенный, Дерен настоящий) | <i>Cornus mas</i> L. (<i>Cornus mascula</i> L., <i>Cornus vernalis</i> Salisb.) | 雄梾木 |
| Кизил настоящий | <i>Cornus mas</i> L. | 雄梾木 |
| Кизил свидина, глог | <i>Cornus sanguinea</i> L. | 欧洲紅瑞木 |
| Кизил татарский, кизил сибирский | <i>Cornus tatarica</i> Mill. (<i>Cornus sibirica</i> Lodd.) | 韃靼梾木 |

| | | |
|--|--|---------|
| Кизил шведский | <i>Cornus suecica</i> L. | 瑞典棘木 |
| Кизил южный | <i>Cornus australis</i> C.A.M. | 南方棘木 |
| Кизиловые | Cornaceae | 山茱萸科 |
| Кизильник | <i>Cotoneaster</i> Med. | 栒子屬 |
| Кизильник крымский | <i>Cotoneaster taurica</i> Pojark. (<i>Cotoneaster</i> <i>nummularia</i> auct, taur.) | 克里木栒子 |
| Кизильник многоцвет- ковый | <i>Cotoneaster multiflora</i> Bge. | 栒子 |
| Кизильник одноцвет- ковый | <i>Cotoneaster uniflora</i> Bge | 单花草輪棠 |
| Кизильник цельно- крайний | <i>Cotoneaster integerrima</i> Medic. | 全緣栒子 |
| Кизильник черноплод- ный | <i>Cotoneaster melanocarpa</i> Lodd. | 黑果栒子 |
| Кизляк | <i>Naumburgia</i> Moench (<i>Lysimachia</i> L. p.p.) | 那波屬 |
| Кизляк кистецветко- вый | <i>Naumburgia thyrsiflora</i> Rchb. (<i>Lysimachia</i> <i>thyrsiflora</i> L.) | 傘錐花排草 |
| Киксия | <i>Kickxia</i> Dum. | 客惜草屬(拟) |
| Киксия ложная | <i>Kickxia spuria</i> Dum. (<i>Linaria spuria</i> Mill., <i>Elatinoides spuria</i> Wettst.) | 假客惜草 |
| Киксия повойничек | <i>Kickxia elatine</i> Dum. (<i>Linaria elatine</i> Mill., <i>Elatinoides elatine</i> Wettst.) | 高客惜草 |
| Кинкан (Кумкват, Кумват, Кемвот, Кемквот) | <i>Fortunella margarita</i> (Lour.) Swingle (<i>Citrus</i> <i>magarita</i> Laur.) | 金桔(罗浮) |
| Кинкан гонконгский дикий (Кумкват гонконгский) | <i>Fortunella hindsii</i> Swingle | 金豆 |

| | | |
|---|--|-----------------------|
| Кинкан овальный (нагами) | <i>Fortunella margarita</i> (Lour.) Swingle | 金桔(罗浮) |
| Кинкан японский (кумкват, Кинкан японский, К. круг- лый, Маруми) | <i>Fortunella japonica</i> (Thunb.) Swingle (<i>Citrus japonica</i> Thunb.) | 圓金桔(丸实金 柑) |
| Кипарис | <i>Cupressus</i> L. | 柏屬 |
| Кипарис болотный (К. виргинский, К. двураздельный) | <i>Taxodium distichum</i> Rich. | 落羽松 |
| Кипарис летний (Кохия) | 1. <i>Kochia</i> Roth.; 2. <i>K. scoparia</i> (L.) Schrader | 1. 地肤屬; 2. 地 肤(夏柏) |
| Кипарис настоящий (К. вечнозеленый) | <i>Cupressus sempervirens</i> L. | 鱗皮柏 |
| Кипарисовик | <i>Chamaecyparis</i> Spach. | 花柏屬 |
| Кипарисовые | Cupressaceae | 柏科 |
| Кипрей | <i>Chamaenerion</i> (Tourn.) Adans. | 柳兰屬 |
| Кипрей болотный | <i>Epilobium palustre</i> L. | 沼柳叶菜 |
| Кипрей волосистый (К. мохнатый, К. шершавоводосис- тый) | <i>Epilobium hirsutum</i> L. | 柳叶菜 |
| Кипрей горный | <i>Epilobium montanum</i> L. | 山柳叶菜 |
| Кипрей Дедонея | <i>Chamaenerion dodonaei</i> (Vill) Stank (<i>Cha- maenerium palustre</i> Scop., <i>Epilobium do- donaei</i> Vill.) | 达达柳兰 |
| Кипрей железистос- тебельный | <i>Epilobium adenocaulon</i> Haussk. | 腺茎柳叶菜 |
| Кипрей мелкоцвет- ковый | <i>Epilobium parviflorum</i> (Schreb.) DC. | 小花柳叶菜 |
| Кипрей приросший | <i>Epilobium adnatum</i> Grisb. | 附柳叶菜 |

| | | |
|--|---|--------|
| Кипрей розовый | <i>Epilobium roseum</i> Schreb. | 蔷薇柳叶菜 |
| Кипрей узколистный, Иван-чай, Капор- ский чай | <i>Chamaenerion angusti- folium</i> (L.) Scop. | 柳兰 |
| Кипрей четырехгран- ный (К. средний, К. сродный) | <i>Epilobium tetragonum</i> L. (<i>E. adnatum</i> Griseb.) | 四稜柳叶菜 |
| Кипрей широколист- ный | <i>Chamaenerion latifolium</i> Th. Fr. et Lange (<i>Chamaenerium halimi- folium</i> Salisb., <i>Epilo- bium latifolium</i> L.) | 宽叶柳兰 |
| Кипрейник | <i>Epilobium</i> L. | 柳叶菜屬 |
| Кипрейник арктиче- ский | <i>Epilobium arcticum</i> Samuels. | 北极柳叶菜 |
| Кипрейник болотный | <i>Epilobium palustre</i> L. | 沼泽柳叶菜 |
| Кипрейник волосистый | <i>Epilobium hirsutum</i> L. | 柳叶菜 |
| Кипрейник горнемана | <i>Epilobium hornemanni</i> Rehb. | 侯尼氏柳叶菜 |
| Кипрейник горный | <i>Epilobium montanum</i> L. | 山地柳叶菜 |
| Кипрейник даурский | <i>Epilobium dahuricum</i> Fisch. | 达哈里柳叶菜 |
| Кипрейник жилкова- тый | <i>Epilobium nervosum</i> Boiss. et Buhse. | 多脉柳叶菜 |
| Кипрейник ланцето- листный | <i>Epilobium lanceolatum</i> Seb. et Maur. | 披针柳叶菜 |
| Кипрейник Лямы | <i>Epilobium lamyi</i> Schulz. | 拉氏柳叶菜 |
| Кипрейник мелкоцвет- ковый | <i>Epilobium parvillorum</i> Schreb. | 小花柳叶菜 |
| Кипрейник мокрично- листный | <i>Epilobium alsinaefolium</i> Vill. | 繁縷叶柳叶菜 |
| Кипрейник очноцвето- листный | <i>Epilobium anagallidi- folium</i> Lam. | 海綠叶柳叶菜 |
| Кипрейник розовый | <i>Epilobium roseum</i> Schreb. | 玫瑰柳叶菜 |

| | | |
|---|--|--------|
| Кипрейник темнозеленый | <i>Epilobium obscurum</i> Schreb. | 暗綠柳叶菜 |
| Кипрейник тундровый | <i>Epilobium tundricola</i> Samuels. | 冻原柳叶菜 |
| Кипрейник уральский | <i>Epilobium uralense</i> Rupr. | 烏拉尔柳叶菜 |
| Кипрейник холмовой | <i>Epilobium collinum</i> Gmel. | 山柳叶菜 |
| Кипрейник четырехгранный | <i>Epilobium tetragonum</i> L. | 四稜柳叶菜 |
| Кирказон | <i>Aristolochia</i> Tourn. | 馬兜鈴屬 |
| Кирказон ломоносовидный | <i>Aristolochia clematitis</i> L. | 草馬兜鈴 |
| Кирказон маньчжурский | <i>Aristolochia manshuriensis</i> Komar. | 木通馬兜鈴 |
| Кирказон обыкновенный (К. ломоносовидный) | <i>Aristolochia clematitis</i> L. | 草馬兜鈴 |
| Кирказон понтийский | <i>Aristolochia pontica</i> Lam. | 黑海馬兜鈴 |
| Кирказон слабый (Аristolохия слабая) | <i>Aristolochia debilis</i> Sieb. et Zucc. | 馬兜鈴 |
| Кирказоновые | Aristolochiaceae | 馬兜鈴科 |
| Кирказоноцветные | Aristolochiales | 馬兜鈴目 |
| Кислица | <i>Oxalis</i> L. | 酢浆草屬 |
| Кислица гаячья (Трилистник луговой, К. кисловатая, К. обыкновенная) | <i>Oxalis acetosella</i> L. | 酸酢浆草 |
| Кислица обыкновенная | <i>Oxalis acetosella</i> L. | 酸酢浆草 |
| Кислица прямая | <i>Oxalis stricta</i> L. | 直酢浆草 |
| Кислица роготая | <i>Oxalis corniculata</i> L. | 酢浆草 |

| | | |
|---|---|------------------------|
| Кислица рожковая | <i>Oxalis corniculata</i> L. (<i>O. villosa</i> M.B.) | 酢浆草 |
| Кисличник | <i>Oxyria</i> Hill | 山蓼屬 |
| Кисличник двухстолбчатый | <i>Oxyria digyna</i> Hill | 二蕊山蓼 |
| Кисличные | Oxalidaceae | 酢浆草科 |
| Кистесемянник | <i>Bothriospermum</i> Bge. | 斑种草屬 |
| Кистесемянник китайский | <i>Bothriospermum chinensis</i> Bge. | 斑种草 |
| Кларкия | 1. <i>Clarkia</i> ; 2. <i>Clarkia elegans</i> Dougl. | 1. 山字草屬 2. 山字草(繡衣花) |
| Кларкия изящная | <i>Clarkia elegans</i> Dougl. | 山字草(繡衣花) |
| Кларкия красивая | <i>Clarkia pulchella</i> Pursh | 細叶山字草 |
| Клаусия | <i>Clausia</i> Korn-Tr. | 寇夕屬 |
| Клаусия солнцепечная | <i>Clausia aprica</i> (Steph) Korn.-Tr. (<i>Hesperis aprica</i> Poir.) | 喜光紫花南芥 |
| Клевер | <i>Trifolium</i> L. | 三叶草屬(車軸草屬) |
| Клевер альпийский | <i>Trifolium alpestre</i> L. | 阿尔卑斯三叶草 |
| Клевер белоцветковый | <i>Trifolium leucanthum</i> Led. | 白花三叶草 |
| Клевер бледный | <i>Trifolium pallidum</i> W. et K. (<i>Trifolium pratense</i> var. <i>pallidum</i> Schmalh.) | 蒼白三叶草 |
| Клевер венгерский, дятлина желтая | <i>Trifolium pannonicum</i> Jacq. | 匈牙利三叶草 |
| Клевер гибридный, Клевер краснобелый, клевер шведский | <i>Trifolium hybridum</i> L. | 杂三叶草 |
| Клевер горный | <i>Trifolium montanum</i> L. | 山地三叶草 |
| Клевер заячий | <i>Anthyllis vulneraria</i> L. | 毛花草 |

| | | |
|---|---|--------|
| Клевер звездчатый | <i>Trifolium stellatum</i> L. | 絳三叶草 |
| Клевер земляниковидный, пустоягодник | <i>Trifolium fragiferum</i> L. | 草莓三叶草 |
| Клевер инкарнатный (К. пунцовый) | <i>Trifolium incarnatum</i> L. | 絳三叶草 |
| Клевер каштановый, кмелек | <i>Trifolium spadiceum</i> L. | 栗色三叶草 |
| Клевер красивый | <i>Trifolium speciosum</i> Willd. | 美丽三叶草 |
| Клевер красный | <i>Trifolium rubens</i> L. | 紅三叶草 |
| Клевер красный позд- неспелый (К. мно- голетний, Ростун, К. одноукосный) | <i>Trifolium sativum sero- tinum</i> Bobr. (<i>T. pra- tense</i> var. <i>foliosum</i> Brand., <i>T. pratense</i> <i>serotinum</i> Witte) | 晚熟紅三叶草 |
| Клевер красный ран- неспелый (К. к. кудряш, Кудряш) | <i>Trifolium sativum prae- cox</i> Bobr. (<i>T. pratense</i> <i>praecox</i> Witte) | 早熟紅三叶草 |
| Клевер луговой, дят- лина красная | <i>Trifolium pratense</i> L. | 紅三叶草 |
| Клевер люпиновидный | <i>Trifolium lupinaster</i> L. | 野火球 |
| Клевер люпиновый | <i>Trifolium lupinaster</i> L. | 野火球 |
| Клевер мелкоцветко- вый | <i>Trifolium parviflorum</i> Ehrh. | 小花三叶草 |
| Клевер нарядный | <i>Trifolium elegans</i> Savi. ex Gib et Belli (<i>Tri- folium hybridum ele- gans</i> Schmalh.) | 雅杂三叶草 |
| Клевер непостоянный | <i>Trifolium ambiguum</i> MB. | 可疑三叶草 |
| Клевер опрокинутый (К. персидский, Шаб- дар) | <i>Trifolium resupinatum</i> L., (<i>T. suaveolens</i> Willd., <i>T. clusii</i> Gren. et Godr.) | 反曲三叶草 |
| Клевер палермский | <i>Trifolium panormitanum</i> Presl | 巴勒摩三叶草 |

| | | |
|--|---|-----------------|
| Клевер нашеный, котик | <i>Trifolium arvense</i> L. | 野三叶草 |
| Клевер пенный | <i>Trifolium spumosum</i> L. | 海綿三叶草 |
| Клевер перевернутый | <i>Trifolium resupinatum</i> L. | 反曲三叶草 |
| Клевер подземный | <i>Trifolium subterraneum</i> L. | 地下三叶草 |
| Клевер полевой, хмельёк шуршащий | <i>Trifolium strepens</i> Crantz (<i>Trifolium</i> <i>agrarium</i> L.) | 田生三叶草 |
| Клевер ползучий, дят- лина белая | <i>Trifolium repens</i> L. | 白三叶草 |
| Клевер полосатый | <i>Trifolium striatum</i> L. | 沟纹三叶草 |
| Клевер приморский | <i>Trifolium maritimum</i> Huss. | 海岸三叶草 |
| Клевер пузырчатый | <i>Trifolium vesiculosum</i> Savi. | 泡囊三叶草 |
| Клевер распростертый | <i>Trifolium diffusum</i> Ehrh. | 分散三叶草 |
| Клевер растопырен- ный | <i>Trifolium squarrosum</i> MB. | 叉开三叶草 |
| Клевер расширенный | <i>Trifolium expansum</i> W. et K. (<i>Trifolium pra-</i> <i>tense expansum</i> Schmalh.) | 扩大三叶草 |
| Клевер репейниковый | <i>Trifolium lappaceum</i> L. | 芒刺三叶草 |
| Клевер розовый (К. гибридный, К. шведский) | <i>Trifolium hybridum</i> L. | 杂三叶草(粉紅 三叶草) |
| Клевер светложелтый | <i>Trifolium ochroleucum</i> L. | 淡黄三叶草 |
| Клевер седоватый | <i>Trifolium canescens</i> Willd. | 灰白三叶草 |
| Клевер средний | <i>Trifolium medium</i> L. | 中型三叶草 |
| Клевер тонкостебель- ный | <i>Trifolium filiforme</i> L. (<i>Trifolium minus</i> Sm.) | 細茎三叶草 |

Кле-Кле

| | | |
|---|---|-------------------|
| Клевер узколистный | <i>Trifolium angustifolium</i> L. | 窄叶三叶草 |
| Клевер шероховатый | <i>Trifolium scabrum</i> L. | 粗三叶草 |
| Клевер шершавый | <i>Trifolium hirtum</i> L. | 短硬毛三叶草 |
| Клейния (Какалия) | <i>Kleinia</i> Jacq. (<i>Cacalia</i> L.) | 兔儿伞屬 |
| Клекачка | 1. <i>Staphylea</i> L.; 2. <i>S. pinnata</i> L. | 1. 省沽油屬; 2. 羽叶省沽油 |
| Клекачка перистая | <i>Staphylea pinnata</i> L. (<i>S. pinnatifida</i> Güld.) | 羽叶省沽油 |
| Клен | <i>Acer</i> L. | 槭屬 |
| Клен бархатистый (К. величественный) | <i>Acer velutinum</i> Boiss. (<i>A. insigne</i> Boiss. et Buhse, <i>A. australis</i> Kotschy) | 大叶槭 |
| Клен веерный | <i>Acer palmatum</i> Thunb. | 鷄爪枫 |
| Клен гиннала (К. дальневосточный, К. приречный, К. речной) | <i>Acer ginnala</i> Maxim. | 茶条槭(茶条) |
| Клен гирканский | <i>Acer hyrcanum</i> Fisch. et Mey. | 五指槭 |
| Клен грузинский (К. иберийский) | <i>Acer ibericum</i> M. B. | 西班牙槭(乔治 亚槭) |
| Клен желтый (К. дедюлэ, Дедюлэ, Клен березовый) | <i>Acer ukurunduense</i> Trautv. et Mey. (<i>A. dedyle</i> Maxim.) | 辽宁槭(黄槭) |
| Клен зеленокорый | <i>Acer tegmentosum</i> Maxim. | 綠皮槭 |
| Клен маньчжурский | <i>Acer mandschuricum</i> Maxim. | 关东槭 |
| Клен моно (К. мел- колистный) | <i>Acer mono</i> Maxim. | 五角槭(五角枫) |
| Клен остролистный | <i>Acer platanoides</i> L. | 尖叶槭 |
| Клен пенсильванский | <i>Acer pennsylvanicum</i> L. (<i>A. striatum</i> Durt.) | 宾夕法尼亚槭 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| Клен полевой | <i>Acer campestre</i> L. | 栓皮槭 |
| Клен сахарный | <i>Acer saccharum</i> Marsh. (<i>Acer saccharinum</i> Wangenh.) | 糖槭 |
| Клен стевена | <i>Acer steveni</i> Pojark. | 司梯文氏槭 |
| Клен татарский, черноклен | <i>Acer tataricum</i> L. | 韃靼槭 |
| Клен явор | <i>Acer pseudoplatanus</i> L. | 悬铃木槭 |
| Клен ясенелистный (К. американский, К. негундо, Негундо, К. виргинский, К. перистый, К. перис- толистный негундо) | <i>Acer negundo</i> L. (<i>Negun- do aceroides</i> Moench) | 槭叶槭 |
| Кленовые | Aceraceae | 槭科 |
| Клеоме | <i>Cleome</i> L. | 醉蝶花屬 |
| Клеоме птиценогое | <i>Cleome ornithopodioides</i> L. | 鳥足醉蝶花 |
| Клеродендрон (Вол- камерия) | <i>Clerodendron</i> L. | 臭牡丹屬 |
| Клеродендрон воню- чий | <i>Clerodendron foetidum</i> Bge. | 臭牡丹 |
| Клеродендрон япон- ский | <i>Clerodendron japonicum</i> (Thunb.) Sweet | 藜桐 |
| Клещевина (Рицинус) | 1. <i>Ricinus</i> L.; 2. <i>R. communis</i> L. | 1. 蓖麻屬; 2. 蓖 麻 |
| Клещевина обыкновен- ная (Боб касторо- вый, Рицинус обык- новенный) | <i>Ricinus communis</i> L. | 蓖麻 |
| Клинообразные | Sphenopsida | 楔叶类 |
| Клинэлимус | <i>Clinelymus</i> Nevski. | 披臉草屬 |

| | | |
|--|---|-------|
| Клинелимус сибирский | <i>Clinelymus sibiricus</i> (L.) Nevski. (<i>Elymus</i> <i>sibiricus</i> L.) | 老芒麦 |
| Клокичка | <i>Staphylea</i> L. | 省沽油屬 |
| Клокичка перистая | <i>Staphylea pinnata</i> L. | 羽状省沽油 |
| Клокичковые | <i>Staphyleaceae</i> | 省沽油科 |
| Клоповник | <i>Lepidium</i> L. | 独行菜屬 |
| Клоповник безлистный | <i>Lepidium apetalum</i> Willd. | 无瓣独行菜 |
| Клоповник воронце- листный | <i>Lepidium coronopifolium</i> Fisch. | 臭薺独行菜 |
| Клоповник злаколист- ный | <i>Lepidium graminifolium</i> L. | 草叶独行菜 |
| Клоповник крупковид- ный | <i>Lepidium draba</i> L. | 細粒独行菜 |
| Клоповник Мейера | <i>Lepidium meyeri</i> Claus | 梅氏独行菜 |
| Клоповник мусорный | <i>Lepidium ruderale</i> L. | 独行菜 |
| Клоповник низкий | <i>Lepidium pumilum</i> Boiss. et Bal. | 矮独行菜 |
| Клоповник перистый | <i>Lepidium pinnatifidum</i> Led. | 羽叶独行菜 |
| Клоповник полевой | <i>Lepidium campestre</i> R. Br. | 野独行菜 |
| Клоповник посевной, кресс-салат | <i>Lepidium sativum</i> L. | 田間独行菜 |
| Клоповник пронзенно- листный, ласковец | <i>Lepidium perfoliatum</i> L. | 抱茎独行菜 |
| Клоповник пронзен- ный (К. пронзенно- листный, К. разно- листный, Перечник пронзеннолистный) | <i>Lepidium perfoliatum</i> L. | 抱茎独行菜 |
| Клоповник толстолист- ный | <i>Lepidium crassifolium</i> W. et K. | 厚叶独行菜 |

| | | |
|--|---|----------|
| Клоповник Турчанинова | <i>Lepidium turczaninovii</i> Lipsky. | 吐氏独行菜 |
| Клоповник широколистный, кресс, «солнечный хрен» | <i>Lepidium latifolium</i> L. | 宽叶独行菜 |
| Клопогон | <i>Cimicifuga</i> L. | 升麻属 |
| Клопогон европейский | <i>Cimicifuga europaea</i> . N. Schiepaz | 欧洲升麻 |
| Клубнекамыш | <i>Bulboschoenus</i> Pall. | 球草属(拟) |
| Клубнекамыш морской | <i>Bulboschoenus maritimus</i> Pall. (<i>Scirpus maritimus</i> L.) | 海滨球草 |
| Клубнекамыш скученный | <i>Bulboschoenus compactus</i> Drob. (<i>Scirpus compactus</i> Hoffm.) | 密球草 |
| Клубнекамыш сходный | <i>Bulboschoenus affinis</i> Drob. (<i>Scirpus affinis</i> Roth.) | 亲球草 |
| Клубника восточная | <i>Fragaria orientalis</i> | 东方草莓 |
| Клубника мускусная (Земляника высокая) | <i>Fragaria moschata</i> Duch. | 麝香草莓 |
| Клюква | <i>Oxycoccus</i> Pers. | 酸果蔓属 |
| Клюква мелкоплодная | <i>Oxycoccus microcarpus</i> Turcz. | 小果红莓苔子 |
| Клюква обыкновенная | <i>Oxycoccus quadripetalus</i> Gilib. (<i>Oxycoccus palustris</i> Pers., <i>Vaccinium oxycoccus</i> L.) | 欧酸果蔓 |
| Княжик | <i>Atragene</i> L. | 四喜牡丹属 |
| Княжик альпийский | <i>Atragene alpina</i> L. | 集生草 |
| Княжик сибирский | <i>Atragene sibirica</i> L. | 西伯利亚四喜牡丹 |
| Кобея лазающая | <i>Cobaea scandens</i> Cav. | 电灯花 |
| Кобрезия | <i>Kobresia</i> Willd. | 嵩草属 |

| | | |
|------------------------------------|---|--------|
| Кобрезия Беллярди | <i>Kobresia bellardi</i> Degl. (<i>Carex bellardi</i> All.) | 拜拉氏嵩草 |
| Кобрезия волосистая | <i>Cobresia capilliformis</i> | 細毛嵩草 |
| Кобрезия овальноко- лосая | <i>Cobresia schoenoides</i> Steud. | 卵穗嵩草 |
| Ковыль | <i>Stipa</i> L. | 針茅屬 |
| Ковыль Бунге | <i>Stipa bungeana</i> Trin. | 长芒草 |
| Ковыль волосатик | <i>Stipa capillata</i> L. | 針茅 |
| Ковыль восточный | <i>Stipa orientalis</i> Trin. | 东方針茅 |
| Ковыль Залесского | <i>Stipa zalesskii</i> Wiliensk. (<i>Stipa rubens</i> Smirn.) | 察氏針茅 |
| Ковыль Иоанна | <i>Stipa joannis</i> Cel. | 約翰針茅 |
| Ковыль камнелюби- вый | <i>Stipa lithophila</i> Smirn. (<i>S. tirsia</i> Stev. p.p.) | 石生針茅 |
| Ковыль киргизский | <i>Stipa kirghizorum</i> P. smirn. | 天山針茅 |
| Ковыль Коржинского | <i>Stipa korshinskyi</i> Rosh. | 寇氏針茅 |
| Ковыль коротколист- ный | <i>Stipa brevifolia</i> Griseb. | 短叶針茅 |
| Ковыль красивейший | <i>Stipa pulcherrima</i> Koch (<i>Stipa grafiana</i> Stev.) | 美丽針茅 |
| Ковыль Крашенинни- кова | <i>Stipa krascheninnikowii</i> Roshev. | 克列斯基針茅 |
| Ковыль Лессинга | <i>Stipa lessingiana</i> Trin. | 李辛氏針茅 |
| Ковыль монгольский | <i>Stipa mongolica</i> | 蒙古針茅 |
| Ковыль обыкновенный (К. Иоанна) | <i>Stipa joannis</i> Cel. | 約翰針茅 |
| Ковыль опушеннолист- ный | <i>Stipa dasyphylla</i> Czern. | 厚叶針茅 |
| Ковыль перистый (К. украинский) | <i>Stipa ucrainica</i> P. Smirn. (<i>S. trisa</i> Lalessky) | 乌克兰針茅 |
| Ковыль понтийский | <i>Stipa pontica</i> Smirn. (<i>Stipa tirsia</i> Stev. p.p.) | 黑海針茅 |

| | | |
|--|--|---------------|
| Ковыль сарептский | <i>Stipa sareptana</i> Beck. (<i>S. praecapillata</i> Alech.) | 沙瑞登針茅 |
| Ковыль своеобразный | <i>Stipa paradoxa</i> Smirn. | 异針茅 |
| Ковыль спарты | <i>Stipa spartea</i> | 木肤子針茅 |
| Ковыль тырса (К. волосатик) | <i>Stipa capillata</i> L. | 針茅 |
| Ковыль узколистный | <i>Stipa stenophylla</i> Czern. | 窄叶針茅 |
| Ковыль уклоняющийся | <i>Stipa anomala</i> Smirn. | 畸形針茅 |
| Ковыль украинский | <i>Stipa ucrainica</i> P. Smirn. (<i>Stipa tirsia</i> Zaless.) | 乌克兰針茅 |
| Кодонопсис | <i>Codonopsis</i> Wall. (<i>Glossocomis</i> D. Don) | 党参屬 |
| Кодонопсис мелково- лосистый | <i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannfeldt. (<i>C. silvestris</i> Kom., <i>C.</i> <i>rotundifolia</i> Chipp., <i>Campanumoea pilosula</i> Franch.) | 党参 |
| Козелец | <i>Scorzonera</i> L. | 鴉葱屬 |
| Козелец австрийский | <i>Scorzonera austriaca</i> Willd. | 奧地利鴉葱 |
| Козелец голвы | <i>Scorzonra glabra</i> Rupr. | 鴉葱 |
| Козелец испанский (К. сладкий корень, Корень черный) | <i>Scorzonera hispanica</i> (<i>S. crispatula</i> Boiss.) | 細卷鴉葱 |
| Козелец кистевидный (Трагус к.) | <i>Tragus racemosus</i> (L.) Desf. (<i>Cenchrus race-</i> <i>mosus</i> L.) | 鋒芒草(大蟲子 草) |
| Козелец клубненосный | <i>Scorzonera tuberosa</i> Pall. | 球茎鴉葱 |
| Козелец крымский | <i>Scorzonera taurica</i> MB. | 克里木鴉葱 |
| Козелец курчавый | <i>Scorzonera crispa</i> MB. (<i>Scorzonera austriaca</i> var. <i>crispa</i> L. et Kr.) | 皺波鴉葱 |

| | | |
|------------------------------|--|----------|
| Козелец луговой | <i>Scorzonera pratorum</i> (Krasch.) Stank. (<i>Scorzonera austriaca</i> var. <i>pratorum</i> Krasch.) | 草甸鴉蔥 |
| Козелец маленький | <i>Scorzonera pusilla</i> Pall. | 小鴉蔥 |
| Козелец мелкоцветковый | <i>Scorzonera parviflora</i> Jacq. | 小花鴉蔥 |
| Козелец мечелистный | <i>Scorzonera ensifolia</i> MB. | 劍叶鴉蔥 |
| Козелец мохнатоплодный | <i>Scorzonera eriosperma</i> MB. | 毛果鴉蔥 |
| Козелец прямой | <i>Scorzonera stricta</i> MB. | 直鴉蔥 |
| Козелец пурпуровый | <i>Scorzonera purpurea</i> L. | 紫鴉蔥 |
| Козелец сладкий корень | <i>Scorzonera crispatula</i> Boiss. (<i>Scorzonera hispanica</i> auct.) | 細卷鴉蔥 |
| Козелец шишконосный | <i>Scorzonera tuberosa</i> Pall. | 块茎鴉蔥 |
| Козлобородник | <i>Tragopogon</i> (Tourn.) L. | 波羅門參屬 |
| Козлобородник белорусский | <i>Tragopogon bjelorusicus</i> Art. | 白俄羅斯波羅門參 |
| Козлобородник большой | <i>Tragopogon major</i> Jacq. | 大波羅門參 |
| Козлобородник волжский | <i>Tragopogon volgensis</i> S. Nik. | 伏爾加波羅門參 |
| Козлобородник восточный | <i>Tragopogon orientalis</i> L. (<i>Tragopogon pratensis</i> var. <i>orientalis</i> DC.) | 東方波羅門參 |
| Козлобородник высокий | <i>Tragopogon elatior</i> Stev. | 高波羅門參 |
| Козлобородник Горского | <i>Tragopogon gorskianus</i> Rchb. | 高氏波羅門參 |
| Козлобородник гранитоплодный | <i>Tragopogon gonocarpus</i> (S. Nik.) Stank. (<i>Tragopogon abolini</i> P. et V. ssp. <i>gonocarpus</i> Nik.) | 多面果波羅門參 |

| | | |
|---|---|----------|
| Козлобородник днепровский | <i>Tragopogon borysthenicus</i> Art. | 德聶伯尔波罗門参 |
| Козлобородник донецкий | <i>Tragopogon donetzicus</i> Art. | 頓涅茨山波罗門参 |
| Козлобородник донской | <i>Tragopogon tanaiticus</i> Art. | 頓河波罗門参 |
| Козлобородник коротконосиковый | <i>Tragopogon brevirostris</i> DC. | 短喙波罗門参 |
| Козлобородник красный | <i>Tragopogon rubrus</i> Gmel. | 紅波罗門参 |
| Козлобородник луговой | <i>Tragopogon pratensis</i> L. | 草甸波罗門参 |
| Козлобородник меловой | <i>Tragopogon cretaceus</i> S. Nik. | 白堊波罗門参 |
| Козлобородник подольский | <i>Tragopogon podolicus</i> Bess. (<i>Tragopogon brevirostris</i> var. <i>podolicus</i> DC.) | 波城波罗門参 |
| Козлобородник разносемянный | <i>Tragopogon heterospermus</i> Schweigg. | 异籽波罗門参 |
| Козлобородник русский | <i>Tragopogon ruthenicus</i> Bess. | 俄罗斯波罗門参 |
| Козлобородник сомнительный (К. большой) | <i>Tragopogon dubius</i> Scop. (<i>T. major</i> Jacq.) | 大波罗門参 |
| Козлобородник степной | <i>Tragopogon stepposus</i> (S. Nik.) Stank. (<i>Tragopogon podolicus</i> Bess. ssp. <i>stepposus</i> S. Nik.) | 草原波罗門参 |
| Козлобородник украинский | <i>Tragopogon ucrainicus</i> Art. (<i>Tragopogon floccosus</i> auct. fl. ucr.) | 乌克兰波罗門参 |
| Козлобородник шерстистый | <i>Tragopogon floccosus</i> W. et K. | 綿花波罗門参 |
| Козлобородник шершавоносиковый | <i>Tragopogon dasyrhynchus</i> Art. | 粗喙波罗門参 |

| | | |
|---|--|-------|
| Козлятник | <i>Galega</i> L. | 山羊豆屬 |
| Козлятник аптечный | <i>Galega officinalis</i> L. | 山羊豆 |
| Козлятник восточный (Галега восточная) | <i>Galega orientalis</i> Lam. | 东方山羊豆 |
| Козлятник лекарственный (К. аптечный, Галега лекарственная) | <i>Galega officinalis</i> L. | 山羊豆 |
| Кокорыш | <i>Aethusa</i> L. | 泽葵屬 |
| Кокорыш обыкновенный (К.-собачья петрушка) | <i>Aethusa cynapium</i> L. (<i>A. cicuta</i> Necker, <i>A. elata</i> Fridl.) | 泽葵 |
| Кокорыш собачья петрушка | <i>Aethusa cynapium</i> L. | 泽葵 |
| Кокос орехоносный | <i>Cocos nucifera</i> L. | 椰子 |
| Кок-сагыз (Одуванчик кок-сагыз) | <i>Taraxacum kok-saghyz</i> Rodin. | 橡胶草 |
| Кокушник | <i>Gymnadenia</i> R. Br. | 手参屬 |
| Кокушник длиннорогий (К. комариный) | <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br. (<i>Orchis conopsea</i> L.) | 手参 |
| Кокушник душистый | <i>Gymnadenia odoratissima</i> Rich. (<i>Habenaria odoratissima</i> Fr.) | 香手参 |
| Кокушник комариный | <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br. | 手参 |
| Кола (Гура) | <i>Cola</i> Schott et Endl. | 苏丹梧桐屬 |
| Кола конечная | <i>Cola vera</i> K. Schum. | 苏丹梧桐 |
| Колеантус | <i>Coleanthus</i> Seidl. | 莎禾屬 |
| Колеантус тонкий | <i>Coleanthus subtilis</i> Seidl. | 細莎禾 |
| Колеус | <i>Coleus</i> Lour. | 錦紫苏屬 |
| Колеус пестрый | <i>Coleus blumei</i> Benth. | 錦紫苏 |
| Коллард (Капуста листовенная) | <i>Brassica oleracea</i> var. <i>acephala</i> DC. | 羽衣甘藍 |

| | | |
|---|---|--------|
| Коллинзия двуцветная | <i>Collinsia bicolor</i> Benth. | 二色柯林思 |
| Колломия | <i>Collomia</i> Nutt. | 柯罗米花屬 |
| Колломия линейная | <i>Collomia linearis</i> Nutt. | 柯罗米花 |
| Колоказия | <i>Colocasia</i> Schott | 芋屬 |
| Колоказия съедобная | <i>Colocasia esculenta</i> Schott | 芋 |
| Колокольчик | <i>Campanula</i> L. | 风鈴草屬 |
| Колокольчик болонский | <i>Campanula bononiensis</i> L. | 波倫亚风鈴草 |
| Колокольчик жестковолосый | <i>Campanula cervicaria</i> L. | 硬毛风鈴草 |
| Колокольчик Комарова | <i>Campanula komarovii</i> Mal. | 柯氏风鈴草 |
| Колокольчик крапиволистный | <i>Campanula trachelium</i> L. | 蕁麻叶风鈴草 |
| Колокольчик круглолистный | <i>Campanula rotundifolia</i> L. | 圓叶风鈴草 |
| Колскольчик льнолистный | <i>Campanula linifolia</i> Scop. | 亚麻叶风鈴草 |
| Колокольчик млечноцветный (К. молочнокветный) | <i>Campanula lactiflora</i> M.B. (<i>C. hispida</i> M.B., <i>C. celtidifolia</i> Boiss., <i>C. biserrata</i> C. Koch, <i>C. aspera</i> M.B.) | 白花风鈴草 |
| Колокольчик многоцветковый | <i>Campanula multiflora</i> W. et K. | 多花风鈴草 |
| Колокольчик обыкновенный (К. рапунцеливидный) | <i>Campanula rapunculoides</i> L. | 釣鐘花 |
| Колокольчик одноцветковый | <i>Campanula scheuchzeri</i> Vill. (<i>Campanula uniflora</i> Vill.) | 苏氏风鈴草 |
| Колокольчик персикolistный | <i>Campanula persicifolia</i> L. | 桃叶风鈴草 |

| | | |
|--|--|-------------|
| Колокольчик рапунцеливидный | <i>Campanula rapunculoides</i> L. | 釣鐘花 |
| Колокольчик раскидистый | <i>Campanula patula</i> L. | 多枝风鈴草 |
| Колокольчик репчатый, рапунцель | <i>Campanula rapunculus</i> L. | 蕪菁风鈴草 |
| Колокольчик сборный (К. букетный, К. сжатый, К. скученный) | <i>Campanula glomerata</i> L. (<i>C. congesta</i> Roem. et Schult., <i>C. tubiflora</i> Tausch., <i>C. betonicaefolia</i> Gilib.) | 球花风鈴草 |
| Колокольчик сибирский | <i>Campanula sibirica</i> L. | 西伯利亚风鈴草 |
| Колокольчик синий | <i>Gentiana pneumonanthe</i> L. | 青鐘龙胆 |
| Колокольчик скученный приточная трава | <i>Campanula glomerata</i> L. | 集风鈴草 |
| Колокольчик средний (К. корончатый, К. крупноцветный) | <i>Campanula medium</i> L. (<i>C. grandiflora</i> auct., <i>Marianthemum medium</i> Schur) | 风鈴草 |
| Колокольчик уральский | <i>Campanula uralensis</i> Nevsky. (<i>Campanula steveni</i> auct.) | 烏拉尔风鈴草 |
| Колокольчик широколистный | <i>Campanula latifolia</i> L. | 寬叶风鈴草 |
| Колокольчиковые | Campanulaceae | 桔梗科 |
| Колокольчицветные | Campanulales | 桔梗目 |
| Колосняк | <i>Elymus</i> L. | 野麦屬 |
| Колосняк гигантский | <i>Elymus giganteus</i> Vahl. (<i>Elymus sabulosus</i> MB.) | 巨野麦 |
| Колосняк песчаный | <i>Elymus arenarius</i> L. | 沙野麦 |
| Колосняк сибирский (Волоснец сибирский) | <i>Elymus sibiricus</i> L. | 老芒麦(西伯利亚野麦) |

| | | |
|--|--|---------|
| Колосок песчаный (Волоснец п.) | <i>Elymus arenarius</i> L. | 砂野麦 |
| Колоцинт=Арбуз горький | | 药西瓜 |
| Кольза (Рапс озимый) | <i>Brassica napus</i> var. <i>oleifera</i> DC. | 欧洲油菜 |
| Кольподиум | <i>Colpodium</i> Trin. | 考包草属(拟) |
| Кольподиум Валя | <i>Colpodium vahlianum</i> Nevski. (<i>Pog vahliana</i> Lieb., <i>Atropis vahliana</i> Richt.) | 瓦氏考包草 |
| Кольподиум приземистый | <i>Colpodium humile</i> Gris. | 低生考包草 |
| Кольраби (Капуста кольраби, Репа венгерская, Голорепа) | <i>Brassica caulorapa</i> Pasq. | 擘蓝 |
| Кольраушия | <i>Kohlruschia</i> Kunth | 洋石竹属 |
| Кольраушия побегоносная, туника | <i>Kohlruschia prolifera</i> Kunth (<i>Tunica prolifera</i> Scop.) | 多育洋石竹 |
| Колютик | <i>Chamaepeuce</i> DC. (<i>Cirsium</i> Adans. p.p) | 矮刺属 |
| Колютик ежеголовый | <i>Chamaepeuce echinocephalum</i> DC. (<i>Cirsium echinocephalum</i> Spreng.) | 刺头薊 |
| Колючезонтичник | <i>Echinophora</i> L. | 刺伞属(拟) |
| Колючезонтичник Сибторпа | <i>Echinophora sibthorpiana</i> Guss. | 西氏刺伞 |
| Колючник | <i>Carlina</i> L. | 刺菊属(拟) |
| Колючник артишоковидный | <i>Carlina cynara</i> Pourr. (<i>Carlina acanthifolia</i> var. <i>cynara</i> Schmalh.) | 菜薊刺菊 |
| Колючник бесстебельный | <i>Carlina acaulis</i> L. | 无茎刺菊 |

| | | |
|---|--|--------|
| Колючник стебельный | <i>Carlina caulescens</i> Lam. (<i>Carlina acaulis</i> var. <i>caulescens</i> DC.) | 有茎刺菊 |
| Колючник узколист- ный | <i>Carlina longifolia</i> Rchb. (<i>Carlina vulgaris</i> var. <i>stenophylla</i> Rota.) | 窄叶刺菊 |
| Коммелина | <i>Commelina</i> L. | 鴨跖草屬 |
| Коммелина обыкно- венная | <i>Commelina communis</i> L. | 鴨跖草 |
| Комперия | <i>Comperia</i> Koch (<i>Orchis</i> (Tourn.) L.) | 紅門兰屬 |
| Комперия крымская | <i>Comperia taurica</i> Koch (<i>Orchis Comperiana</i> Stev.) | 克里木紅門兰 |
| Конига | <i>Koniga</i> Adans. (<i>Alyssum</i> Tourn.) | 庭芥屬 |
| Конига приморская | <i>Koniga maritima</i> (Desv.) R. Br. (<i>Lobularia</i> <i>maritima</i> Desv.) | 香雪球 |
| Коноплевые | Cannabaceae | 大麻科 |
| Конопля | <i>Cannabis</i> (Tourn.) L. | 大麻屬 |
| Конопля лесная (Иван-чай) | <i>Epilobium angustifolium</i> L. | 柳兰 |
| Конопля маврициевая (Фуркрея гигант- ская) | <i>Furcraea gigantea</i> Vent. | 巨拂瀆兰 |
| Конопля посевная, посконь (тычиноч- ные р.) | <i>Cannabis sativa</i> L. | 大麻 |
| Конопля сорная | <i>Cannabis ruderalis</i> Janisch. | 野生大麻 |
| Конрингия | <i>Conringia</i> Pers. | 康瑞介屬 |
| Конрингия восточная | <i>Conringia orientalis</i> (L.) Andrz. (<i>Erysimum</i> <i>orientale</i> Led.) | 东方康瑞介 |

| | | |
|----------------------------------|---|--------------|
| Конский каштан белый | <i>Aesculus hippocastanum</i> L. | 欧洲七叶树 |
| Конский каштан ки- тайский | <i>Aesculus chinensis</i> Bge. | 七叶树 |
| Конюшина (Клевер красный) | <i>Trifolium pratense</i> L. | 紅三叶草 |
| Конятник (Шавель конский) | <i>Rumex confertus</i> Willd. | 密酸模 |
| Копеечник | <i>Hedysarum</i> (Tourn.) L. | 岩黄耆屬 |
| Копеечник блестящий | <i>Hedysarum candidum</i> MB. | 純白岩黄耆 |
| Копеечник Гмелина | <i>Hedysarum gmelini</i> Led. (<i>Hedysarum polymor- phum</i> Led.) | 华北岩黄耆 |
| Копеечник извилистый | <i>Hedysarum flexuosum</i> L. | 蜿蜒岩黄耆 |
| Копеечник крупноцвет- ковый | <i>Hedysarum grandiflorum</i> Pall. | 大花岩黄耆 |
| Копеечник крымский | <i>Hedysarum tauricum</i> Pall. | 克里木岩黄耆 |
| Копеечник меловой | <i>Hedysarum cretaceum</i> Fisch. | 聖白岩黄耆 |
| Копеечник Разумов- ского | <i>Hedysarum razou- movianum</i> Helm. et Fisch. | 瑞朱木岩黄耆 |
| Копеечник серебри- столистный | <i>Hedysarum argyrophyl- lum</i> Led. | 銀叶岩黄耆 |
| Копеечник серебри- стый | <i>Hedysarum argenteum</i> L. f. | 灰白岩黄耆 |
| Копеечник сибирский | <i>Hedysarum sibiricum</i> Poir. (<i>Hedysarum alpinum</i> var. <i>sibiricum</i> Fedtsch.) | 西伯利亚山岩黄 耆 |
| Копеечник съедобный | <i>Hedysarum esculentum</i> Ledeb. | 岩黄耆 |
| Копеечник темный | <i>Hedysarum obscurum</i> L. | 湿地岩黄耆 |

| | | |
|---|--|--------|
| Копеечник украинский | <i>Hedysarum ucrainicum</i> Kaschm. | 烏克蘭岩黃耆 |
| Копытень | <i>Asarum</i> L. | 細辛屬 |
| Копытень европейский | <i>Asarum europaeum</i> L. | 歐細辛 |
| Копытень зибольда | <i>Asarum sieboldii</i> Miq. | 細辛 |
| Копытень иберийский | <i>Asarum ibericum</i> Stev. | 伊伯利亚細辛 |
| Кордилина (Драцена) | <i>Cordyline</i> Comm. (<i>Dracaena</i> Vand.) | 朱蕉屬 |
| Кордилина австралийская (Драцена австралийская, Д. южная) | <i>Cordyline australis</i> Hook. (<i>Dracaena australis</i> Hook.) | 新西兰朱蕉 |
| Кордилина ветвистая | <i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A. Chev. | 朱蕉 |
| Кордовник (Борсянка возделываемая) | <i>Dipsacus sativus</i> (L.) Honck. (<i>D. fullonum</i> L.) | 起絨草 |
| Корень айрный | <i>Acorus calamus</i> L. | 菖蒲(白菖) |
| Корень мыльный (Мыльнянка лекарственная) | <i>Saponaria officinalis</i> L. | 肥皂草 |
| Корень рвотный (Ипекакуана) | <i>Cephaelis ipecacuanha</i> | 吐根 |
| Корень черный (К. сладкий, Козелец испанский) | <i>Scorzonera hispanica</i> L. (<i>S. crispatula</i> Boiss.) | 細卷鴉葱 |
| Корень-человек (Панакс женьшень) | <i>Panax schin-seng</i> Nees | 人參 |
| Кореопсис двуцветный (К. красочный, К. красильный, Ленюк красочный) | <i>Coreopsis bicolor</i> Rehb. (<i>C. tinctoria</i> Nutt.) | 蛇目菊 |
| Кореопсис друммонда | <i>Coreopsis drummondii</i> Torr. et Gray. (<i>C. diversifolia</i> Hook.) | 金鷄菊 |

| | | |
|---|---|------------------|
| Кореопсис крупно-цветный | <i>Coreopsis grandiflora</i> Nutt. | 大花金雞菊 |
| Кореопсис сердечнико-листный | <i>Coreopsis cardaminifolia</i> Torr. et Gray. | 心叶金雞菊 |
| Кориандр (Кишнец) | 1. <i>Coriandrum</i> L.; 2. <i>C. sativum</i> L. | 1. 芫荽屬 2. 芫荽 |
| Кориандр огородный (К. посевной, Кишнец посевной) | <i>Coriandrum sativum</i> L. (<i>C. majus</i> Gouan, <i>C. diversifolium</i> Gilib, <i>C. globosum</i> Salisb.) | 芫荽 |
| Коринка (Ирга) | 1. <i>Amelanchier</i> Medic.: 2. <i>A. vulgaris</i> Moench | 1. 扶移屬 2. 欧扶移 |
| Корица (Циннамомум) | <i>Cinnamomum</i> Bl. | 樟屬 |
| Корица китайская (К. кассия) | <i>Cinnamomum cassia</i> Bl. | 肉桂 |
| Корица цейлонская (Дерево кфичное, Циннамомум цейланикум) | <i>Cinnamomum zeylanicum</i> Breyn. | 桂皮 |
| Коровяк | <i>Verbascum</i> L. | 毛蕊花屬 |
| Коровяк белшерсти-стый | <i>Verbascum gnaphalodes</i> MB. | 鼠麴草毛蕊花 |
| Коровяк видный | <i>Verbascum spectabile</i> MB. | 华丽毛蕊花 |
| Коровяк восточный | <i>Verbascum orientale</i> MB. | 东方毛蕊花 |
| Коровяк длиннолист-ный | <i>Verbascum longifolium</i> Tenore | 毛蕊花 |
| Коровяк извилистый | <i>Verbascum sinuatum</i> L. | 波叶毛蕊花 |
| Коровяк красивый | <i>Verbascum speciosum</i> Schrad. | 美丽毛蕊花 |
| Коровяк краснобурыи | <i>Verbascum rubiginosum</i> W. et K. (<i>Verbascum phoeniceum</i> <i>Verbascum nigrum</i> ?) | 紅棕毛蕊花 |

| | | |
|-----------------------------------|---|---------|
| Коровяк медвежье ухо | <i>Verbascum thapsus</i> L. | 熊耳毛蕊花 |
| Коровяк метельчатый | <i>Verbascum lychnitis</i> L. | 剪秋毛蕊花 |
| Коровяк овальноли- стный | <i>Verbascum ovalifolium</i> Don. | 卵叶毛蕊花 |
| Коровяк перистораз- дельный | <i>Verbascum pinnatifidum</i> Vahl. | 羽裂毛蕊花 |
| Коровяк пирамидаль- ный | <i>Verbascum pyramidatum</i> MB. | 塔毛蕊花 |
| Коровяк тапсовидый | <i>Verbascum thapsiforme</i> Schrad. | 黄毛蕊花 |
| Коровяк темный | <i>Verbascum blattaria</i> L. | 暗毛蕊花 |
| Коровяк фиолетовый | <i>Verbascum phoeniceum</i> L. | 紫毛蕊花 |
| Коровяк холмовой | <i>Verbascum collinum</i> Schrad. (<i>Verbascum</i> <i>thapsus</i> × <i>Verbascum</i> <i>nigrum</i>) | 山毛蕊花 |
| Коровяк черный | <i>Verbascum nigrum</i> L. | 黑毛蕊花 |
| Коровяк шерстистый | <i>Verbascum phlomoides</i> L. | 絨毛蕊花 |
| Королева лилий (Лилия ауратум) | <i>Lilium auratum</i> Lindl. | 天香百合 |
| Короставник | <i>Knautia</i> Coult. | 克氏草屬 |
| Короставник лесной | <i>Knautia silvatica</i> Duby | 林克氏草 |
| Короставник полевой | <i>Knautia arvensis</i> Coult. | 野克氏草 |
| Короставник татар- ский | <i>Knautia tatarica</i> Litw. (<i>Knautia montana</i> auct.) | 韃靼克氏草 |
| Короткокистник | <i>Brachybotrys</i> Maxim. | 短穗草屬(拟) |
| Короткоколокольчик | <i>Brachycodon</i> Fed. | 短鈴鐘花屬 |
| Коротконожка | <i>Brachypodium</i> Beauv. | 短柄草屬 |

| | | |
|---|---|----------------------|
| Коротконожка лесная | <i>Brachypodium silvaticum</i> (Huds.) Beauv., <i>Festuca sylvatica</i> Huds.) | 短柄草 |
| Коротконожка перистая | <i>Brachypodium pinnatum</i> P. B. | 羽叶短柄草 |
| Коротконожка скальная | <i>Brachypodium rupestre</i> R. et Sch. | 岩生短柄草 |
| Корригиоля | <i>Corrigiola</i> L. | 寇秋罗屬(拟) |
| Корригиоля береговая | <i>Corrigiola litoralis</i> L. | 海滨寇秋罗 |
| Кортуза | <i>Cortusa</i> L. | 假报春屬 |
| Кортуза Маттиоли | <i>Cortusa matthioli</i> L. | 假报春 |
| Космос (Космея, Красотка) | 1. <i>Cosmos</i> Cav.; 2. <i>Cosmos bipinnatus</i> Cav. | 1. 大波斯菊屬; 2. 大波斯菊 |
| Космос двоякоперистый (Космея двоякоперистая) | <i>Cosmos bipinnatus</i> Cav. | 大波斯菊 |
| Космос двоякоперистый (Космея, Космая двоякоперистая) | <i>Cosmos bipinnatus</i> Cav. (<i>Cosmea bipinnata</i> Willd.) | 大波斯菊 |
| Космос разнолиственный | <i>Cosmos diversifolius</i> Otto. (<i>Bidens atrosanguinea</i> Ortg.) | 小波斯菊 |
| Косогорник | <i>Prenanthes</i> L. | 福王草屬 |
| Косогорник красный, латук красный | <i>Prenanthes purpurea</i> L. | 紫福王草 |
| Костелецкия | <i>Kosteletzkya</i> Presl | 寇錦葵屬(拟) |
| Костелецкия пятиплодная | <i>Kosteletzkya pentacarpa</i> Led. (<i>Hibiscus pentacarpus</i> L.) | 五果寇錦葵 |
| Костенец | <i>Holosteum</i> L. | 鶴立屬 |
| Костенец зонтичный | <i>Holosteum umbellatum</i> L. | 伞形鶴立 |

| | | |
|------------------------------------|---|---------|
| Костенец липкий | <i>Holosteum glutinosum</i> Fisch. (<i>Holosteum</i> <i>liniflorum</i> Stev.) | 粘鶴立 |
| Костер | <i>Bromus</i> L. | 雀麦屬 |
| Костер анатолийский | <i>Bromus anatolicus</i> Boiss. et Heldr. | 小亞細亞雀麦 |
| Костер безостый | <i>Bromus inermis</i> Leyss. | 无芒雀麦 |
| Костер Бенекена | <i>Bromus benekeni</i> Trin. (<i>Bromus ramosus</i> auct. fl. ross., <i>Bromus asper</i> . Gris.) | 毕尼氏雀麦 |
| Костер береговой | <i>Bromus riparius</i> Rehm. <i>Bromus fibrosus</i> (Hack., <i>Bromus erectus</i> auct.) | 河边雀麦 |
| Костер бесплодный | <i>Bromus sterilis</i> L. | 不实雀麦 |
| Костер ветвистый (К. кистистый) | <i>Bromus ramosus</i> Huds. | 分枝雀麦 |
| Костер дантоний | <i>Bromus danthoniae</i> Trin. | 但陶雀麦 |
| Костер жестковатый | <i>Bromus rigens</i> L. | 硬雀麦 |
| Костер каппадокий- ский | <i>Bromus cappadocicus</i> Boiss. et Bal. (<i>Bromus</i> <i>variegatus</i> auct. fl. taur.) | 卡帕多細亞雀麦 |
| Костер кровельный | <i>Bromus tectorum</i> L. | 旱雀麦 |
| Костер мадридский | <i>Bromus madritensis</i> L. | 馬德里雀麦 |
| Костер метельчатый | <i>Bromus scoparius</i> L. | 刷雀麦 |
| Костер мягкий | <i>Bromus mollis</i> L. (<i>Bro-</i> <i>mus hordaceus</i> auct.) | 軟雀麦 |
| Костер переменчивый | <i>Bromus commutatus</i> Schrad. | 变雀麦 |
| Костер пестрый | <i>Bromus variegatus</i> M.B. | 斑雀麦 |
| Костер полевой | <i>Bromus arvensis</i> L. | 野雀麦 |

| | | |
|---|--|-----------------|
| Костер растопыренный | <i>Bromus squarrosus</i> L. | 糙雀麦 |
| Костер ржаной | <i>Bromus secalinus</i> L. | 黑麦雀麦 |
| Костер сибирский | <i>Bromus sibiricus</i> Drob. (<i>Bromus inermis</i> var. <i>sibiricus</i> Kryl.) | 西伯利亚无芒雀麦 |
| Костер японский | <i>Bromus japonicus</i> Thunb. | 雀麦 |
| Костяника | <i>Rubus saxatilis</i> L. | 石生悬钩子 |
| Костяника арктическая, поленика, ма- мура, княженика | <i>Rubus arcticus</i> L. | 北极悬钩子 |
| Костяника каменистая | <i>Rubus saxatilis</i> L. | 石生悬钩子 |
| Костяника хмелелистная | <i>Rubus humulifolius</i> C.A.M. | 葎草悬钩子 |
| Котиледон (Эхеверия) | <i>Echeveria</i> DC. | 拟石莲花属 |
| Котовник (Котовик) | <i>Nepeta</i> L. | 假荆芥属 |
| Котовник голый | <i>Nepeta nuda</i> L. | 裸假荆芥 |
| Котовник кошачий (Мята кошачья, Котовник мятный) | <i>Nepeta cataria</i> L. | 假荆芥 |
| Котовник крупноцвет- ковый | <i>Nepeta grandiflora</i> MB. | 大花假荆芥 |
| Котовник мелкоцвет- ковый | <i>Nepeta parviflora</i> MB. | 小花假荆芥 |
| Котовник мягкий | <i>Nepeta micrantha</i> Bge. | 软假荆芥 |
| Котовник мятный | <i>Nepeta cataria</i> L. | 假荆芥 |
| Котовник украинский | <i>Nepeta ucrainica</i> L. (<i>Nepeta sibirica</i> MB.) | 乌克兰假荆芥 |
| Котонеастер (Кизиль- ник) | <i>Cotoneaster</i> Med. | 栒子属 |
| Коточки (Кровохлеб- ка лекарственная) | <i>Sanguisorba officinalis</i> L. | 地榆 |
| Кофе (Дерево кофейное) | 1. <i>Coffea</i> L.; 2. <i>C. arabica</i> L. | 1. 咖啡属 2. 咖啡 |

| | | |
|--|--|---------|
| Кофе арабийский | <i>Coffea arabica</i> L. | 咖啡 |
| Кофе индийский | <i>Coffea indica</i> | 印度咖啡 |
| Кофе либерийский | <i>Coffea liberica</i> | 来比利亚咖啡 |
| Кохия | <i>Kochia Roth</i> | 地肤屬 |
| Кохия веничная | <i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad. | 地肤 |
| Кохия метельчатая (К. веничная, Ки- парислетный, Не- форощь веничная) | <i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad. | 地肤(夏柏) |
| Кохия песчаная (К. шерстистоцветная, Прутняк песчаный) | <i>Kochia arenaria</i> Wett. et K. (<i>Kochia laniflora</i> (S.G. Gmel.) Bobr.) | 砂地肤 |
| Кохия простертая (К. стелющая, Прутняк распростертый) | <i>Kochia prostrata</i> (L.) Schrad. (<i>Salsola pro-</i> <i>strata</i> L.) | 伏地肤 |
| Кохия стелющаяся, изень, прутняк | <i>Kochia prostrata</i> Schrad. | 伏地肤 |
| Кохия шерстистоцвет- ковая | <i>Kochia laniflora</i> Borb. (<i>Kochia arenaria</i> Roth.) | 砂地肤 |
| Кошачья лапка | <i>Antennaria Gaertn.</i> | 蝶鬚屬 |
| Кошачья лапка аль- пийская | <i>Antennaria alpina</i> Gaertn. | 高山蝶鬚 |
| Кошачья лапка дву- домная | <i>Antennaria dioica</i> Gaertn. (<i>Gnaphalium</i> <i>dioicum</i> L.) | 异株蝶鬚 |
| Кошачья лапка кар- патская | <i>Antennaria carpatica</i> Bl. et Fing. | 喀尔巴阡山蝶鬚 |
| Кошельки | <i>Calceolaria</i> L. | 鈣乐草屬(拟) |
| Кошельки гибридные | <i>Calceolaria herbeohy-</i> <i>brida</i> Voss. (<i>C. hybrida</i> Hort.) | 杂种鈣乐草 |
| Кошельки мексикан- ские | <i>Calceolaria mexicana</i> Benth. | 墨西哥鈣乐草 |
| Кравфурдия пучковая | <i>Crawfurdia fasciculata</i> Wall. | 双蝴蝶 |

| | | |
|---|---|------------|
| Крамбе (Капуста морская, катран) | <i>Crambe</i> L. | 海甘藍屬 |
| Крамбе абиссинская | <i>Crambe abyssinica</i> Hochst. | 阿比西尼亚心叶海甘藍 |
| Крапива | <i>Urtica</i> L. | 蕁麻屬 |
| Крапива водяная (Роголистник) | <i>Ceratophyllum</i> L. | 金魚藻屬 |
| Крапива двудомная | <i>Urtica dioica</i> L. | 大蕁麻 |
| Крапива жгучая | <i>Urtica urens</i> L. | 小蕁麻 |
| Крапива киевская | <i>Urtica kioviensis</i> Rogow. | 基輔蕁麻 |
| Крапива китайская (Рамибелые) | <i>Boehmeria nivea</i> Hook. et. Arn. | 苧麻 |
| Крапива коноплевая | <i>Urtica cannabina</i> L. | 焮麻 |
| Крапива Тунберга | <i>Urtica thunbergiana</i> Sieb. et Zucc. | 蕁麻 |
| Крапива узколистная | <i>Urtica angustifolia</i> | 狹叶蕁麻 |
| Крапива шариконосная | <i>Urtica pilulifera</i> L. | 蠟子草 |
| Крапивка цветная (Лантана) | <i>Lantana</i> L. | 馬纓丹屬 |
| Крапивные | Urticaceae | 蕁麻科 |
| Крапивоцветные | Urticales | 蕁麻目 |
| Красавка | <i>Atropa</i> L. | 颠茄屬 |
| Красавка Белладонна | <i>Atropa belladonna</i> L. | 颠茄 |
| Красавка обыкновенная (К. Белладонна, Белладонна) | <i>Atropa belladonna</i> L. | 颠茄 |
| Красноволоска | <i>Callitriche</i> L. | 水馬齿屬 |
| Красноволоска весенняя | <i>Callitriche vernalis</i> Kütz. (<i>Callitriche verna vernalis</i> Schmalh.) | 春水馬齿 |

| | | |
|--|---|----------|
| Красноволоска изменчивая | <i>Callitriche polymorpha</i> Loemur | 多变水馬齿 |
| Красноволоска крючковатая | <i>Callitriche hamulata</i> Kütz. (<i>Callitriche verna hamulata</i> Schmalh.) | 具鈎水馬齿 |
| Красноволоска осенняя | <i>Callitriche autumnalis</i> L. | 秋水馬齿 |
| Красноволоска прудовая | <i>Callitriche stagnalis</i> Scop. | 水馬齿 |
| Красноволосковые | Callitrichaceae | 水馬齿科 |
| Красноднев | <i>Hemerocallis</i> L. | 萱草屬 |
| Красноднев желтый | <i>Hemerocallis flava</i> L. | 金針菜(黄花菜) |
| Красноднев малый | <i>Hemerocallis minor</i> Mill. | 小黄花菜 |
| Краснопузырник (Древогубец, Целяструс) | <i>Celastrus</i> L. | 南蛇藤屬 |
| Краснопузырник круглолистный (Древогубец к.) | <i>Celastrus orbiculata</i> Thunb. (<i>C. articulata</i> Thunb.) | 南蛇藤 |
| Краснопузырник угловатый | <i>Celastrus angulatus</i> Maxim. | 馬断腸(苦树皮) |
| Красовласковые | Callitrichaceae | 水馬齿科 |
| Красотка (Космос, Космея) | <i>Cosmos</i> Cav. | 大波斯菊屬 |
| Крассуля (Толстянка) | <i>Crassula</i> Dill. ex L. | 青鎖龙屬 |
| Крассуля ликоподионидес | <i>Crassula lycopodioides</i> Lam. | 青鎖龙 |
| Крепкоплодник | <i>Euclidium</i> R. Br. | 硬果草屬 |
| Крепкоплодник сирийский | <i>Euclidium syriacum</i> R. Br. | 硬果薺 |
| Кресс | <i>Lepidium latifolium</i> L. | 寬叶独行菜 |

| | | |
|--------------------------------------|--|----------|
| Кресс сорный (Клоповник, К. сорный) | <i>Lepidium ruderale</i> Willd. | 独行菜 |
| Кресс-салат | <i>Lepidium sativum</i> L. | 栽培独行菜 |
| Крестовник | <i>Senecio</i> L. | 千里光屬 |
| Крестовник болотный | <i>Senecio paludosus</i> L. | 沼泽千里光 |
| Крестовник весенний | <i>Senecio vernalis</i> W. et K. | 春千里光 |
| Крестовник водяной | <i>Senecio aquaticus</i> Huds. | 水生千里光 |
| Крестовник днепровский | <i>Senecio borysthenticus</i> Andrz. (<i>Senecio jacobaea</i> var. <i>borysthenticus</i> Schmalh.) | 德聶泊尔河千里光 |
| Крестовник дубравный | <i>Senecio nemorensis</i> L. | 櫟林千里光 |
| Крестовник золотистый | <i>Senecio auratus</i> DC. (<i>Senecio paludosus</i> var. <i>auratus</i> Schmalh.) | 金色千里光 |
| Крестовник изящный (Сенецио изящный) | <i>Senecio elegans</i> L. | 望江南 |
| Крестовник киргизский | <i>Senecio kirghisicus</i> DC. (<i>Senecio ramosus</i> auct. fl. austr. orient.) | 吉尔吉斯千里光 |
| Крестовник клейкий | <i>Senecio viscosus</i> L. | 粘千里光 |
| Крестовник крупнолистный | <i>Senecio macrophyllus</i> MB. (<i>Senecio doria</i> var. <i>macrophyllus</i> Schmalh.) | 大叶千里光 |
| Крестовник лесной | <i>Senecio silvaticus</i> L. | 林千里光 |
| Крестовник луговой | <i>Senecio jacobaea</i> L. | 草甸千里光 |
| Крестовник обыкновенный | <i>Senecio vulgaris</i> L. | 欧洲狗舌草 |
| Крестовник песчаный | <i>Senecio arenarius</i> MB. (<i>Senecio grandidentatus</i> Led., <i>Senecio etucaefolius</i> var. <i>arenarius</i> Schmalh.) | 砂千里光 |

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| Крестовник пустынный | <i>Senecio coronopifolius</i> Desf. | 荒漠千里光 |
| Крестовник равнинный | <i>Senecio campestris</i> DC. | 狗舌草 |
| Крестовник разветвленный | <i>Senecio racemosus</i> MB. | 总状千里光 |
| Крестовник речной | <i>Senecio fluviatilis</i> Wallr. (<i>Senecio sarracenicus</i> auct.) | 活水千里光 |
| Крестовник скалистый | <i>Senecio rupestris</i> W. et K. | 岩生千里光 |
| Крестовник сомнительный | <i>Senecio dubius</i> Led. | 可疑千里光 |
| Крестовник сурепколистный | <i>Senecio barbaraefolius</i> Krečk. (<i>Senecio erraticus</i> Bert.) | 山芥叶千里光 |
| Крестовник теневой | <i>Senecio umbrosus</i> W. et K. | 阴地千里光 |
| Крестовник тонколистный | <i>Senecio tenuifolius</i> Jacq (<i>Senecio erucaefolius</i> var. <i>tenuifolius</i> DC.) | 细叶千里光 |
| Крестовник Фукса | <i>Senecio fuchsii</i> Led. | 福克氏千里光 |
| Крестовник цепкий | <i>Senecio scandens</i> Ham. | 千里光 |
| Крестовник Швецова | <i>Senecio schwetsovii</i> Korsh. (<i>Senecio macrophylla</i> auct. fl. austr.-orient.) | 施威氏千里光 |
| Крестовник эруколистный | <i>Senecio erucaefolius</i> L. | 芝麻菜叶千里光 |
| Крестовница | <i>Crucianella</i> L. | 长柱花属 |
| Крестовница узколистная | <i>Crucianella angustifolia</i> L. | 窄叶长柱花 |
| Крестовница широколистная | <i>Crucianella latifolia</i> L. | 宽叶长柱花 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| Крестоцветные | 1. Cruciferae; 2. Cruciales | 1. 十字花科; 2. 十字花目 |
| Кривоцвет | <i>Lycopsis</i> L. | 狼紫草屬 |
| Кривоцвет восточный | <i>Lycopsis orientalis</i> L. (<i>Lycopsis arvensis</i> ssp. <i>orientalis</i> Ktze.) | 东方狼紫草 |
| Кривоцвет полевой | <i>Lycopsis arvensis</i> L. | 狼紫草 |
| Кринум азиатский | <i>Crinum asiaticum</i> L. | 文殊兰 |
| Кринум американский (лилия американ- ская) | <i>Crinum americanum</i> L. | 美洲文殊兰 |
| Криптомерия | <i>Cryptomeria</i> D. Don | 柳杉屬 |
| Криптомерия японская | <i>Cryptomeria japonica</i> D. Don | 柳杉 |
| Критезион | <i>Critesion</i> Raf. | 可底心屬(拟) |
| Критезион гривастый | <i>Critesion jubatum</i> Nevski. (<i>Hordeum</i> <i>jubatum</i> L.) | 芒麦草 |
| Критмум | <i>Crithmum</i> L. | 克立特母屬(拟) |
| Критмум морской | <i>Crithmum maritimum</i> L. | 海滨克立特母 |
| Кровохлебка | <i>Sanguisorba</i> Rupp. ex L. | 地榆屬 |
| Кровохлебка аптечная | <i>Sanguisorba officinalis</i> L. | 地榆 |
| Кровохлебка лекар- ственная (К. лечеб- ная, К. аптечная, Коточки) | <i>Sanguisorba officinalis</i> L. | 地榆 |
| Кровохлебка много- брачная | <i>Sanguisorba polygama</i> Nyl. | 杂花地榆 |
| Крокус посевный (Шафран посевной) | <i>Grocus sativus</i> L. | 番紅花 |
| Кроссостефиум | <i>Crossostephium</i> Less. | 千年艾屬 |
| Кроссостефиум китай- ский | <i>Crossostephium chinense</i> (L.) Mak. | 千年艾 |
| Кроталария | <i>Crotalaria</i> L. | 猪屎豆屬 |

| | | |
|---------------------------------------|---|------------------|
| Кроталария остроко- нечная | <i>Crotalaria mucronata</i> Desv. | 猪屎豆 |
| Кротон (Дерево кро- тоновое) | 1. <i>Croton</i> L.; 2. <i>C. tiglium</i> L. | 1. 巴豆屬; 2. 巴豆 |
| Круглолистник | <i>Cercidiphyllum</i> Sieb. et Zucc. | 連香樹屬 |
| Круглолистник япон- ский | <i>Cercidiphyllum</i> <i>japonicum</i> Sieb. et Zucc. | 連香樹 |
| Крулина | <i>Crupina</i> Cass. | 谷粒菊屬(拟) |
| Крулина обыкновен- ный | <i>Crupina vulgaris</i> Cass. | 欧谷粒菊 |
| Крупка | <i>Draba</i> L. | 葶藶屬 |
| Крупка альпийская | <i>Draba alpina</i> L. | 高山葶藶 |
| Крупка весенняя | <i>Draba verna</i> L. | 春葶藶 |
| Крупка дубравная (К. перелесковая) | <i>Draba nemorosa</i> L. | 葶藶 |
| Крупка крупноплод- ная | <i>Draba macrocarpa</i> Adams. | 大果葶藶 |
| Крупка ледниковая | <i>Draba glacialis</i> Adams. | 冰河葶藶 |
| Крупка мелкопест- ная | <i>Draba micropetala</i> Hook. (<i>Draba adamsii</i> Led., <i>Draba leptopetala</i> Th. Fr.) | 小瓣葶藶 |
| Крупка молочнобелая | <i>Draba lactea</i> Adams. (<i>Draba wahlenbergii</i> Hartm., <i>Draba lap- ponica</i> Willd.) | 乳白葶藶 |
| Крупка мохнатая | <i>Draba hirta</i> L. | 毛茸葶藶 |
| Крупка норвежская | <i>Draba norvegica</i> Gunn. (<i>Draba rupestris</i> Vahl.) | 挪威葶藶 |
| Крупка остролистная | <i>Draba cuspidata</i> MB. | 尖叶葶藶 |
| Крупка перелесковая | <i>Draba nemorosa</i> L. | 葶藶 |

| | | |
|---------------------------------------|---|--------|
| Крупка почти-головчатая | <i>Draba subcapitata</i> Simm. | 头状葶藶 |
| Крупка продолговатоплодная | <i>Draba oblongata</i> R. Br. | 橢果葶藶 |
| Крупка седая | <i>Draba incana</i> L. | 灰葶藶 |
| Крупка серая | <i>Draba cinerea</i> Adams. (<i>Draba arctica</i> Vahl.) | 北极葶藶 |
| Крупка сибирская | <i>Draba sibirica</i> (Pall.) (<i>Draba gmelini</i> Adams.) | 西伯利亚葶藶 |
| Крупка снежная | <i>Draba nivalis</i> Liljebl | 雪綫葶藶 |
| Крупка стенная | <i>Draba muralis</i> L. | 墙生葶藶 |
| Крупка фладницийская | <i>Draba fladnizensis</i> Wulf. | 福拉尼山葶藶 |
| Крупка Чельмана | <i>Draba kjelmani</i> Lid. | 傑曼氏葶藶 |
| Крупноплодник | <i>Megacarpaea</i> DC. | 高河菜屬 |
| Крупноплодник большеплодный | <i>Megacarpaea megalo-</i> <i>carpa</i> Schischk (<i>Meg-</i> <i>galocarpa laciniata</i> DC.) | 大果高河菜 |
| Крутик (Индиго бастардное) | <i>Amorpha fruticosa</i> L. | 紫穗槐 |
| Крушина | <i>Rhamnus</i> L. | 鼠李屬 |
| Крушина обыкновенная (Калина красная) | <i>Viburnum opulus</i> L. | 佛头花 |
| Крушина скальная | <i>Rhamnus saxatilis</i> L. | 岩生鼠李 |
| Крушина слабительная, жостёр | <i>Rhamnus cathartica</i> L. | 泻鼠李 |
| Крушинник | <i>Frangula</i> Dipp. | 泻鼠李屬 |
| Крушинник ломкий | <i>Frangula alnus</i> Mill. | 泻鼠李 |
| Крушиновые | Rhamnaceae | 鼠李科 |
| Крушиноцветные | Rhamnales | 鼠李目 |
| Крыжовник | <i>Grossularia</i> L. | 醋栗屬 |

| | | |
|--|--|------------|
| Крыжовник буреинский (К. дальневосточный) | <i>Ribes burejensis</i> L. Schm. | 刺儿李(刺果茶藨子) |
| Крыжовник европейский (К. отклоненный) | <i>Grossularia reclinata</i> Mill. (<i>Ribes grossularia</i> L.) | 欧洲醋栗 |
| Крыжовник игольчатый | <i>Grossularia acicularis</i> | 針醋栗 |
| Крыжовник миссурийский | <i>Grossularia missouriensis</i> Nutt. | 密苏里醋栗 |
| Крыжовник отклоненный | <i>Grossularia reclinata</i> Mill. (<i>Ribes grossularia</i> L.) | 欧洲醋栗 |
| Крыжовник слабошиповитый | <i>Grossularia hirtella</i> Mich. | 弱刺醋栗 |
| Крыжовник шиповниковидный | <i>Grossularia cynosbuti</i> Mill. | 蔷薇形醋栗 |
| Крыжовниковые | Grossulariaceae. | 醋栗科 |
| Крылорешник (Лапина) | <i>Pterocarya caucasica</i> | 高加索枫楊 |
| Крэб (Яблоня садовая) | <i>Malus sylvestris</i> Mill. (<i>Pyrus malus</i> L., <i>Malus domestica</i> Bork.) | 西洋苹果 |
| Ксантиум (Дурнишник) | <i>Xanthium</i> L. | 蒼耳屬 |
| Ксантиум колючий (Дурнишник к.) | <i>Xanthium spinosum</i> | 刺蒼耳 |
| Ксантиум обыкновенный (К. вонючий, Дурнишник обыкновенный) | <i>Xanthium strumarium</i> | 臭蒼耳 |
| Ксантиум сибирский (Дурнишник сибирский) | <i>Xanthium sibiricum</i> Patrin. | 蒼耳 |
| Кубышка | <i>Nuphar</i> Sibth. et Smith | 萍蓬草屬 |
| Кубышка желтая | <i>Nuphar luteum</i> (L.) Smith | 黄色萍蓬草 |

| | | |
|---|--|---------|
| Кубышка малая | <i>Nuphar pumilum</i> (Hoffm.) DC. | 萍蓬草 |
| Кубышка средняя | <i>Nuphar intermedium</i> Led. (<i>Nuphar luteum</i> × <i>N. pumilum</i>) | 中型萍蓬草 |
| Кувшинка | <i>Nymphaea</i> L. | 睡蓮屬 |
| Кувшинка белая | <i>Nymphaea alba</i> L. | 白睡蓮 |
| Кувшинка малая | <i>Nymphaea tetragona</i> Georgi | 睡蓮 |
| Кувшинка четырех- гранная | <i>Nymphaea tetragona</i> Georgi. | 睡蓮 |
| Кувшинка чисто-белая | <i>Nymphaea candida</i> Presl | 純白睡蓮 |
| Кувшиковые | Nymphaeaceae | 睡蓮科 |
| Куга озерная (Схеноплектус озер- ный) | <i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Pall. (<i>Scirpus</i> <i>lacustris</i> L.) | 水葱 |
| Куга трехгранная | <i>Scirpus triqueter</i> L. (<i>Schoenoplectus tri-</i> <i>queter</i> (L.) Pall. | 藎草 |
| Куга хмелевидная | <i>Scirpus lupulinus</i> Roshev. (<i>Schoeno-</i> <i>plectus lupulinus</i> (Nees) V. Krecz.) | 水葱 |
| Кузиния | <i>Cousinia</i> Cass. | 拷新菊屬(拟) |
| Кузиния волжская | <i>Cousinia wolgensis</i> С.А.М. | 伏尔加拷新菊 |
| Куколь | <i>Agrostemma</i> L. | 麦仙翁屬 |
| Куколь льняной | <i>Agrostemma linicola</i> Terech | 亚麻麦仙翁 |
| Куколь обыкновен- ный (К. посевной) | <i>Agrostemma githago</i> L. (<i>Lychnis githago</i>) | 麦仙翁 |
| Кукумис | <i>Cucumis</i> L. | 黄瓜屬 |
| Кукурбита | <i>Cucurbita</i> L. | 南瓜屬 |
| Кукуруза | <i>Zea</i> L. | 玉蜀黍屬 |

| | | |
|--|---|------------------|
| Кукуруза обыкновенная | <i>Zea mays</i> L. (<i>Zea mays</i>) | 玉蜀黍(玉米) |
| Кукушкин цвет (Дрема кукушкин цвет) | <i>Lychnis flos cuculi</i> L. (<i>Coronaria flos cuculi</i>) | 欧洲翦秋蘿 |
| Кульбаба | <i>Leontodon</i> L. | 獅牙草屬 |
| Кульбаба копьелистная | <i>Leontodon hastilis</i> L. | 鏈叶獅牙草 |
| Кульбаба опушенная | <i>Leontodon hispidus</i> L. (<i>Leontodon hastilis</i> var. <i>hispidus</i> Neilr.) | 硬毛獅牙草 |
| Кульбаба осенняя | <i>Leontodon autumnalis</i> L. | 秋獅牙草 |
| Кульбаба шершавая | <i>Leontodon biscutellifolius</i> DC. (<i>Leontodon asper</i> var. <i>biscutellifolius</i> Schmalh.) | 糙獅牙草 |
| Кумарчик | <i>Agriophyllum</i> Bieb. | 沙蓬屬 |
| Кумарчик песчаный | <i>Agriophyllum arenarium</i> Bieb. | 沙蓬 |
| Кумкват (К. дикий, Кинкан гонконгский дикий) | 1. <i>Fortunella</i> Swingle; 2. <i>Fortunella hindsii</i> Swingle | 1. 金桔屬; 2. 金豆 |
| Кумкват многожубный | <i>Fortunella polyandra</i> Tanaka | 长叶金桔 |
| Кумкват овальный | <i>Fortunella margarita</i> (Lour.) Swingle | 金桔(罗浮) |
| Кумкват японский (К. круглый, Кинкан японский) | <i>Fortunella japonica</i> (Thunb.) Swingle | 圓金桔(丸实金桔) |
| Кунжут | <i>Sesamum</i> L. | 脂麻屬 |
| Кунжут индийский (Сезам, Кунжут восточный) | <i>Sesamum indicum</i> L. (<i>S. orientale</i> L.) | 脂麻(芝麻) |
| Кунжутовые | Pedaliaceae | 脂麻科 |
| Кунонцевые | Cunoniales | 庫納目 |

| | | |
|---------------------------------------|--|--------|
| Купальник | <i>Arnica</i> Rupp. ex L. | 山金車屬 |
| Купальница | <i>Trollius</i> L. | 金蓮花屬 |
| Купальница азиатская, огоньки | <i>Trollius asiaticus</i> L. | 亞洲金蓮花 |
| Купальница алтайская | <i>Trollius altaicus</i> C.A.M. | 阿爾泰金蓮花 |
| Купальница европейская | <i>Trollius europaeus</i> L. | 歐洲金蓮花 |
| Купальница китайская | <i>Trollius chinensis</i> Bge. | 金蓮花 |
| Купальница уральская | <i>Trollius uralensis</i> Gorodk | 烏拉爾金蓮花 |
| Купена | <i>Polygonatum</i> (Tourn.) Adans. | 黃精屬 |
| Купена аптечная | <i>Polygonatum officinalis</i> All. | 玉竹 |
| Купена лекарственная | <i>Polygonatum officinalis</i> All. | 玉竹 |
| Купена многоцветковая | <i>Polygonatum multiflorum</i> All. | 多花黃精 |
| Купена мутовчатая | <i>Polygonatum verticillatum</i> All. | 輪葉黃精 |
| Купена сибирская | <i>Polygonatum sibiricum</i> Red. | 黃精 |
| Купена тонкоцветковая | <i>Polygonatum polyanthemum</i> Dietr. | 細花黃精 |
| Купена широколистная | <i>Polygonatum latifolium</i> Desv. | 寬葉黃精 |
| Купина неопалимая (Ясенед, Диктамнус) | <i>Dictamnus</i> L. | 白鮮屬 |
| Купырник | <i>Torilis</i> Adans. | 窃衣屬 |
| Купырник купыревидный | <i>Torilis anthriscus</i> Gmel. | 窃衣 |

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| Купы́рник надседли- вый | <i>Torilis infesta</i> Clairv. | 創伤窃衣 |
| Купы́рник пренебре- женный | <i>Torilis neglecta</i> R. et Sch. | 暗窃衣 |
| Купы́рник разнолист- ный | <i>Torilis heterophylla</i> Guss. | 异叶窃衣 |
| Купы́рник узловатый | <i>Torilis nodosa</i> Gaertn. | 节窃衣 |
| Купы́рник украинский | <i>Torilis ucrainica</i> Spreng. (<i>Torilis mic- rocarpa</i> Bess.) | 乌克兰窃衣 |
| Купы́рь | <i>Chaerofolium</i> Hall. | 窄叶屬 |
| Купы́рь волосисто- плодный | <i>Chaerofolium trichos- permum</i> (Schinz. et Thell.) Stank. | 毛籽窄叶 |
| Купы́рь дубравный | <i>Chaerofolium nemo- rosum</i> (MB.) Stank. (<i>Anthriscus nemorosa</i> Spreng.) | 木質窄叶 |
| Купы́рь красивый | <i>Chaerofolium alpestre</i> (Wimm. et Grab.) Stank. (<i>Anthriscus</i> <i>nitida</i> Garcke) | 阿尔卑斯窄叶 |
| Купы́рь лесной | <i>Craerofolium silvestre</i> Sch. et Thell. (<i>Anthri- scus silvestris</i> Hoffm.) | 林窄叶 |
| Купы́рь обыкновенный | <i>Chaerofolium anthriscus</i> Sch. et Thell. (<i>Anthri- scus vulgaris</i> Pers.) | 欧窄叶 |
| Купы́рь садовый, кервель | <i>Chaerofolium cerefolium</i> Sch. et Thell. (<i>Anthri- scus cerefolium</i> Hoffm.) | 果园窄叶 |
| Курай (1. Солянка; 2. С. русская) | 1. <i>Salsola</i> L.; 2. <i>S. ruthenica</i> Ilj. | 1. 猪毛菜屬: 2. 俄猪毛菜 |
| Куркулиго | <i>Curculigo</i> Gaertn. | 仙茅屬 |
| Куркума | <i>Curcuma</i> L. | 薑黃屬 |

| | | |
|---|---|------------------|
| Курослип (Калужница болотная) | <i>Caltha palustris</i> L. | 駢蹄草 |
| Курчавка | <i>Atraphaxis</i> L. | 木蓼屬 |
| Курчавка кустарная | <i>Atraphaxis frutescens</i> Everm (<i>Atraphaxis lanceolata</i> Meisn.) | 兴安木蓼 |
| Курчавка отогнутая | <i>Atraphaxis replicata</i> Lam. | 反折木蓼 |
| Курчавка шиповатая | <i>Atraphaxis spinosa</i> L. | 針枝木蓼 |
| Куст кокаиновый | 1. <i>Erythroxylum</i> P. Br.; 2. <i>E. coca</i> Lam. | 1. 高根屬; 2. 高根 |
| Куст сиреневый (Сирень) | <i>Syringa</i> L. | 丁香花屬 |
| Кустарник хинный китайский (Лихорадочник китайский) | <i>Paederia chinensis</i> Hance (<i>P. foetida</i> L.) | 牛皮冻 |
| Кутровые | Apocynaceae | 夾竹桃科 |
| Кутроцветные | Apocynales | 夾竹桃目 |
| Кювьера | <i>Cuviera</i> Koel. | 古維叶屬(拟) |
| Кювьера европейская | <i>Cuviera europaea</i> Koel. (<i>Hordeum europaeum</i> All.) | 歐大麦 |
| Кызылша (Свекла) | 1. <i>Beta</i> L.; 2. <i>B. vulgaris</i> L. | 1. 甜菜屬; 2. 甜菜 |

П

| | | |
|----------------------|--|-------|
| Лабазник | <i>Filipendula</i> (L.) Adans. | 合叶子屬 |
| Лабазник вязолистный | <i>Filipendula ulmaria</i> Max. (<i>Spiraea ulmaria</i> L.) | 榆叶合叶子 |
| Лабазник дланевидный | <i>Filipendula palmata</i> (pall.) Maxim | 合叶子 |

| | | |
|--|--|----------------------|
| Лабазник обнаженный | <i>Filipendula denudata</i> Fritsch (<i>Spiraea</i> <i>ulmaria</i> var. <i>denudata</i> Presl) | 裸合叶子 |
| Лабазник степной | <i>Filipendula stepposa</i> Juz. | 草原合叶子 |
| Лабазник шестилепест- ный, земляные орешки | <i>Filipendula hexapetala</i> Gilib. (<i>Spiraea filipen-</i> <i>dula</i> L.) | 六瓣合叶子 |
| Лаванда | <i>Lavandula</i> L. | 薰衣草屬 |
| Лаванда обыкновен- ная (Л. настоящая) | <i>Lavandula vera</i> DC. | 香草 |
| Лаватера летная (Л. трехмесячная, Хать- ма трехмесячная) | <i>Lavatera trimestris</i> L. | 裂叶花葵 |
| Лавр | 1. <i>Laurus</i> L.; 2. <i>L. nobilis</i> L. | 1. 月桂树屬; 2. 月桂树 |
| Лавр камфорный (Дерево камфор- ный) | <i>Cinnamomum camphora</i> Nees (<i>Laurus camphora</i> L.) | 樟树 |
| Лавр канарский | <i>Laurus canariensis</i> Nees | 洋月桂 |
| Лавровые | Lauraceae | 樟科 |
| Лавроцветные | Lurales | 樟目 |
| Лагенария (Горлянка) | 1. <i>Lagenaria</i> Ser.; 2. <i>Lagenaria siceraria</i> Standl. (<i>L. vulgaris</i> Ser., <i>L. leucantha</i> Pushy.) | 1. 葫蘆屬; 2. 葫蘆, 瓠子 |
| Лагерстремия (Сирень индийская) | <i>Lagerstroemia</i> L. | 紫薇屬 |
| Лагерстремия индий- ская | <i>Lagerstroemia indica</i> L. | 紫薇 |
| Лагозерис | <i>Lagoseris</i> MB. | 兔苣屬 |
| Лагзериc каспийский | <i>Lagoseris caspia</i> Pacz. | 里海兔苣 |

| | | |
|---|--|--------|
| Лагозерис крупно-цветковый | <i>Lagoseris macrantha</i> Пj. (<i>Pterotheca orientalis</i> auct.) | 大花兔苣 |
| Лаготис сизый | <i>Lagerstroemia glauca</i> Gaertn. | 兔耳草 |
| Ладанник | <i>Cistus</i> L. | 爱花屬(拟) |
| Ладанник крымский | <i>Cistus tauricus</i> Presl | 克里木爱花 |
| Ладанниковые | Cistaceae | 半日花科 |
| Ладьян | <i>Corallorhiza</i> Hall. | 珊瑚兰屬 |
| Ладьян трехлодрезный | <i>Corallorhiza trifida</i> Chat. (<i>Corallorhiza innata</i> R. Br.) | 三裂珊瑚兰 |
| Лазурник | <i>Laser</i> Bork. | 綠柱屬(拟) |
| Лазурник трехлопастный | <i>Laser trilobum</i> Bork. (<i>Siler trilobum</i> Scop.) | 三裂綠柱 |
| Лайя | <i>Layia</i> Hook. et Arn. | 来氏菊屬 |
| Лайя изящная | <i>Layia elegans</i> Torr. et Gray. | 来氏菊 |
| Лайя утолщенная | <i>Layia calliglossa</i> A. Gray. | 大来氏菊 |
| Лаконос | <i>Phytolacca</i> L. | 商陆屬 |
| Лаконос американский | <i>Phytolacca americana</i> L. | 美国商陆 |
| Лакфиоль | <i>Cheiranthus</i> | 桂竹香屬 |
| Ландыш | <i>Convallaria</i> L. | 鈴兰屬 |
| Ландыш майский | <i>Convallaria majalis</i> L. | 鈴兰 |
| Ландыш маньчжурский | <i>Convallaria manshurica</i> Kom. | 东北鈴兰 |
| Ландыш обыкновенный (Л. лесной, Л. майский, Трава майского ландыша) | <i>Convallaria majalis</i> L. | 鈴兰 |
| Лантана | <i>Lantana</i> L. | 馬纓丹屬 |
| Лантана сводчатая | <i>Lantana camara</i> L. | 馬纓丹 |

| | | |
|--|---|----------|
| Лапка гусиная (Лапчатка гусиная) | <i>Potentilla anserina</i> L. | 鵝食委陵菜 |
| Лапчатка | <i>Potentilla</i> L. | 委陵菜屬 |
| Лапчатка астраханская | <i>Potentilla astrachanica</i> Jacq. (<i>Potentilla taurica</i> Willd. p.p.) | 阿斯特拉罕委陵菜 |
| Лапчатка бедреннолистная | <i>Potentilla pimpinelloides</i> L. (<i>Potentilla tanaitica</i> Zing.) | 茴芹委陵菜 |
| Лапчатка белая | <i>Potentilla alba</i> L. | 白委陵菜 |
| Лапчатка беловолосистая | <i>Potentilla leucotricha</i> Borb. (<i>Potentilla recta</i> var. <i>leucotricha</i> Borb.) | 白毛委陵菜 |
| Лапчатка болотная (Сабельник, С. болотный) | <i>Potentilla palustris</i> L. | 沼委陵菜 |
| Лапчатка Борнмюллера | <i>Potentilla bornmüelleri</i> Borb. (<i>Potentilla taurica</i> var. <i>bornmüelleri</i> Th. W.) | 鮑繆氏委陵菜 |
| Лапчатка веселая | <i>Potentilla laeta</i> Rchb. (<i>Potentilla hirta</i> var. <i>laeta</i> Focke) | 愉快委陵菜 |
| Лапчатка Вибеля | <i>Potentilla wiebeliana</i> Th. W. | 韋比氏委陵菜 |
| Лапчатка вильчатая | <i>Potentilla bifurca</i> L. | 二叉委陵菜 |
| Лапчатка Виманна | <i>Potentilla wiemanniana</i> Guenth. et Schumm. | 韋曼氏委陵菜 |
| Лапчатка волосистая | <i>Potentilla pilosa</i> Willd. (<i>Potentilla recta</i> var. <i>pilosa</i> Lehm.) | 疏毛委陵菜 |
| Лапчатка восточная | <i>Potentilla orientalis</i> Juz. | 東方委陵菜 |
| Лапчатка выемчатая | <i>Potentilla emarginata</i> Pursh. | 凹沟委陵菜 |

| | | |
|--|--|--------|
| Лапчатка Гейденрейха | <i>Potentilla heidenreichii</i> Zimm. (<i>Potentilla</i> <i>intermedia</i> var. <i>cane-</i> <i>scens</i> Rupr.) | 海登氏委陵菜 |
| Лапчатка Гольдбаха | <i>Potentilla goldbachii</i> Rupr. (<i>Potentilla</i> <i>thuringiaca</i> var. <i>elon-</i> <i>gata</i> Th. W.) | 高氏委陵菜 |
| Лапчатка гравилато- видная | <i>Potentilla geoides</i> MB. | 水楊梅委陵菜 |
| Лапчатка грязная | <i>Potentilla sordida</i> Zimm. | 泥汚委陵菜 |
| Лапчатка гусиная | <i>Potentilla anserina</i> L. | 鵝食委陵菜 |
| Лапчатка двувиль- чатая (Л. вильча- тая) | <i>Potentilla bifurca</i> L. | 二叉委陵菜 |
| Лапчатка длинно- цветоножковая | <i>Potentilla longipes</i> Led. | 长花梗委陵菜 |
| Лапчатка закаспий- ская | <i>Potentilla transcaspia</i> Th. W. | 东里海委陵菜 |
| Лапчатка землянико- видная | <i>Potentilla fragarioides</i> L. | 雉子薹 |
| Лапчатка золотистая | <i>Potentilla chrysantha</i> Trev. | 金黄委陵菜 |
| Лапчатка Каллье | <i>Potentilla callieri</i> (Th. W.). Juz. (<i>Potentilla</i> <i>taurica</i> var. <i>callieri</i> Th. W.) | 卡賴氏委陵菜 |
| Лапчатка китайская | <i>Potentilla chinensis</i> Ser. | 委陵菜 |
| Лапчатка клейкая | <i>Potentilla viscosa</i> Donn. | 粘委陵菜 |
| Лапчатка короткосте- бельная | <i>Potentilla breviscapa</i> Vest. (<i>Potentilla mic-</i> <i>rantha</i> Ram. ssp. <i>breviscapa</i> Hegi) | 短茎委陵菜 |
| Лапчатка Крантца | <i>Potentilla crantzii</i> Beck. (<i>Potentilla alpestris</i> Hall. f.) | 克瀾氏委陵菜 |

| | | |
|--|---|--------|
| Лапчатка красивенькая | <i>Potentilla pulchella</i> R. Br. | 美委陵菜 |
| Лапчатка Кузнецова | <i>Potentilla kusnetzowii</i> (Gowor.). Juz. (<i>Potentilla nivea</i> var. <i>lapponica</i> Cham. et Schlecht.) | 庫氏委陵菜 |
| Лапчатка кустарниковая, курильский чай | <i>Potentilla fruticosa</i> L. | 金老梅 |
| Лапчатка лапландская | <i>Potentilla lapponica</i> (Nyl.) Juz. | 拉普兰委陵菜 |
| Лапчатка лежачая | <i>Potentilla procumbens</i> Sibth. | 平鋪委陵菜 |
| Лапчатка многонадрезная | <i>Potentilla multifida</i> L. | 多裂委陵菜 |
| Лапчатка мягковолосистая | <i>Potentilla mollicrinis</i> (Borb.) Stank. (<i>Potentilla taurica</i> var. <i>mollicrinis</i> Borb.) | 柔毛委陵菜 |
| Лапчатка неблестящая | <i>Potentilla impolita</i> Wahlenb. (<i>Potentilla cinerea</i> Willd.) | 連鎖委陵菜 |
| Лапчатка норвежская | <i>Potentilla norvegica</i> L. | 挪威委陵菜 |
| Лапчатка песчаная | <i>Potentilla arenaria</i> Borkh. (<i>Potentilla cinerea</i> auct. ross.) | 沙地委陵菜 |
| Лапчатка пиндская | <i>Potentilla pindicola</i> Haussk. | 平德斯委陵菜 |
| Лапчатка пирамидоцветковая | <i>Potentilla thyrsoflora</i> Zimm. | 繖錐花委陵菜 |
| Лапчатка ползучая | <i>Potentilla reptans</i> L. | 匍根委陵菜 |
| Лапчатка полунадрезанная | <i>Potentilla semilaciniosa</i> Borb. | 半裂委陵菜 |
| Лапчатка прижатая | <i>Potentilla depressa</i> Willd. | 压抑委陵菜 |
| Лапчатка прилистниковая | <i>Potentilla stipularis</i> L. | 大托叶委陵菜 |

| | | |
|---------------------------------|--|--------|
| Лапчатка прямая, калган | <i>Potentilla erecta</i> Hampe. (<i>Potentilla silvestris</i> Neck., <i>Potentilla tor-</i> <i>mentilla</i> Neck.) | 直立委陵菜 |
| Лапчатка распростер- тая | <i>Potentilla humifusa</i> Willd. (<i>Potentilla</i> <i>opaciformis</i> Th. W.) | 爬地委陵菜 |
| Лапчатка сближенная | <i>Potentilla approximata</i> Bge. | 近隣委陵菜 |
| Лапчатка седоватая | <i>Potentilla canescens</i> Bess. | 灰白委陵菜 |
| Лапчатка семилисточ- ковая | <i>Potentilla heptaphylla</i> L. (<i>Potentilla opaca</i> L.p.p.) | 七叶委陵菜 |
| Лапчатка серая (Л. песчаная) | <i>Potentilla arenaria</i> Borkh. | 沙地委陵菜 |
| Лапчатка серебристая | <i>Potentilla argentea</i> L. | 銀色委陵菜 |
| Лапчатка серебри- стевидная | <i>Potentilla argenteiformis</i> Kauffm. | 拟銀色委陵菜 |
| Лапчатка серножел- тая | <i>Potentilla sulphurea</i> Lam. (<i>Potentilla recta</i> var. <i>sulphurea</i> Lam. et DC.) | 硫黄委陵菜 |
| Лапчатка сжатая | <i>Potentilla conferta</i> Bge. | 密挤委陵菜 |
| Лапчатка сизоватая | <i>Potentilla glaucescens</i> Willd. (<i>Potentilla</i> <i>kirghizorum</i> Juz.) | 灰藍委陵菜 |
| Лапчатка скалистая | <i>Potentilla rupestris</i> L. | 岩生委陵菜 |
| Лапчатка снежная | <i>Potentilla nivea</i> L. | 白里金梅 |
| Лапчатка средняя | <i>Potentilla intermedia</i> L. | 中型委陵菜 |
| Лапчатка стелющаяся | <i>Potentilla supina</i> L. | 朝天委陵菜 |
| Лапчатка стоповид- ная | <i>Potentilla pedata</i> Willd. (<i>Potentilla hirta</i> var. <i>pedata</i> Koch) | 足裂委陵菜 |
| Лапчатка Таберне- монтана | <i>Potentilla tabernemou-</i> <i>tani</i> Aschers. (<i>Poten-</i> <i>tilla verna</i> L. p.p.) | 塔氏委陵菜 |

| | | |
|-------------------------------|---|-----------------|
| Лапчатка темная | <i>Potentilla obscura</i> Willd. (<i>Potentilla recta</i> var. <i>obscura</i> Koch) | 幽委陵菜 |
| Лапчатка тeneвая | <i>Potentilla umbrosa</i> Stev. | 喜阴委陵菜 |
| Лапчатка толстая | <i>Potentilla crassa</i> Tausch. (<i>Potentilla recta</i> var. <i>crassa</i> A. et Gr.) | 肥厚委陵菜 |
| Лапчатка узколистная | <i>Potentilla angustifolia</i> DC. (<i>Potentilla hirta</i> var. <i>angustifolia</i> Ser.) | 窄叶委陵菜 |
| Лапчатка холодная | <i>Potentilla gelida</i> C.A.M. | 冰委陵菜 |
| Лапчатка шелковая | <i>Potentilla sericea</i> L. | 絲絨委陵菜 |
| Лапчатка Шура | <i>Potentilla schurii</i> Fuss. et Zimm. (<i>Potentilla</i> <i>patula</i> Led.) | 苏氏委陵菜 |
| Лапчатка щетинистая | <i>Potentilla strigosa</i> Pall. | 刺毛委陵菜 |
| Лапчатка Эверсман- на | <i>Potentilla eversmanniana</i> Fisch. | 埃威氏委陵菜 |
| Лапчатка Эгедe | <i>Potentilla egedii</i> Wörmsk. | 埃氏委陵菜 |
| Лапчатка яйлы | <i>Potentilla jailae</i> Juz. | 傑里委陵菜 |
| Лапчатка-узик (Л. прямая) | <i>Potentilla erecta</i> Hampe. | 直立委陵菜 |
| Ластовень | <i>Vincetoxicum</i> Rupp. (<i>Cynanchum</i> L.) | 合掌消屬(同牛 皮消屬) |
| Ластовень аптечный | <i>Vincetoxicum officinale</i> Moench | 药用牛皮消 |
| Ластовень вьющийся | <i>Vincetoxicum scandens</i> Somm. et Lev. (<i>V.</i> <i>nigrum</i> Led.) | 攀援牛皮消 |
| Ластовень редкоцвет- ковый | <i>Vincetoxicum laxum</i> Gr. et G. | 疏花牛皮消 |
| Ластовень средний | <i>Vincetoxicum interme- dium</i> Taliew | 中型牛皮消 |

| | | |
|----------------------------------|--|--------|
| Ластовень стебле- объемлющий | <i>Antitoxicum amplexi- caule</i> (Sieb. et Zucc.) Pobed. (<i>Vincetoxicum amplexicaule</i> Sieb. et Zucc., | 合掌消 |
| Ластовень Шмальгау- зена | <i>Vincetoxicum schmal- hauseni</i> (Ksnz) Stank. (<i>Vincetoxicum medium Schmalh.</i>) | 施瑪氏牛皮消 |
| Ластовневые | Asclepiadaceae | 蘿藦科 |
| Ластовник | <i>Cynanchum</i> L. | 牛皮消屬 |
| Ластовник острый | <i>Cynanchum acutum</i> L. | 尖牛皮消 |
| Ластовень черноватый | <i>Antitoxicum atratum</i> (Bge.) Pobed. (<i>Vince- toxicum atratum</i> (Bge.) Morr. et Dcne., <i>Cynan- chum atratum</i> Bge.) | 白薇 |
| Латук | <i>Lactuca</i> L. | 山萵苣屬 |
| Латук иволжистый | <i>Lactuca saligna</i> L. | 柳叶山萵苣 |
| Латук индийский | <i>Lactuca indica</i> L. | 山萵苣 |
| Латук клубненосный | <i>Lactuca tuberosa</i> Jacq. | 块状山萵苣 |
| Латук компасный, Латук лесной | <i>Lactuca serriola</i> L. (<i>Lactuca scariola</i> var. <i>silvestris</i> Bosch.) | 罗盘山萵苣 |
| Латук многолетний | <i>Lactuca perennis</i> L. | 多年生山萵苣 |
| Латук прутяной | <i>Lactuca viminea</i> Presl | 条状山萵苣 |
| Латук раздельнолист- ный | <i>Lactuca chaixi</i> Vill. (<i>Lactuca quercina</i> L. p. p.) | 分叶山萵苣 |
| Латук сжатый | <i>Lactuca stricta</i> W. et K. (<i>Lactuca sagittata</i> W. et K., <i>Lactuca quercina</i> L. p. p.) | 直山萵苣 |
| Латук татарский | <i>Lactuca tatarica</i> (DC.) C.A.M. (<i>Malegedium tataricum</i>) | 紫山萵苣 |

| | | |
|----------------------------------|---|------------------|
| Латук ядовитый | <i>Lactuca virosa</i> L. | 毒莴苣 |
| Латук-ромэн (Салат-ромен) | <i>Lactuca scariola</i> var. <i>longifolia</i> (<i>L. scariola</i> var. <i>romana</i> Gars.) | 直立莴苣 |
| Латук-салат (Салат обыкновенный) | <i>Lactuca sativa</i> L. | 莴苣 |
| Лебеда | <i>Atriplex</i> L. | 滨藜屬 |
| Лебеда белая, кокек | <i>Atriplex cana</i> C.A.M. | 白滨藜 |
| Лебеда бородавчатая | <i>Atriplex verrucifera</i> MB. | 多疣滨藜 |
| Лебеда гарообразная | <i>Atriplex sphaeromorpha</i> Пл. | 球形滨藜 |
| Лебеда голостебельная | <i>Atriplex nudicaulis</i> Bogusl. | 裸茎滨藜 |
| Лебеда копьевидная | <i>Atriplex hastata</i> L. | 戟形滨藜 |
| Лебеда красивоплодная | <i>Atriplex calotheca</i> Fries | 美果滨藜 |
| Лебеда лоснящаяся | <i>Atriplex nitens</i> Schkuhr | 光滨藜 |
| Лебеда обыкновенная | 1. <i>Atriplex hastata</i> ; 2. <i>Chenopodium</i> <i>album</i> L. | 1. 戟形滨藜; 2. 藜 |
| Лебеда отклоненная | <i>Atriplex patens</i> Пл. (<i>Atriplex crassifolium</i> Majewski) | 散疎滨藜 |
| Лебеда поникшая | <i>Atriplex patula</i> L. | 平俯滨藜 |
| Лебеда прибрежная | <i>Atriplex litoralis</i> L. | 滨藜 |
| Лебеда продолговатоллистная | <i>Atriplex oblongifolia</i> W. et. K. | 橢叶滨藜 |
| Лебеда разносемянная | <i>Atriplex heterosperma</i> Bge. (<i>Atriplex hastata</i> var. <i>heterosperma</i> Reg.) | 杂果滨藜 |
| Лебеда розовая | <i>Atriplex rosea</i> L. | 玫瑰滨藜 |
| Лебеда садовая | <i>Atriplex hortensis</i> L. | 法国菠菜 |

| | | |
|-----------------------------|---|---------|
| Лебеда стебельчатая | <i>Atriplex pedunculata</i> L. | 具梗滨藜 |
| Лебеда татарская | <i>Atriplex tatarica</i> L. (<i>A. laciniata</i> L.) | 韃靼滨藜 |
| Лебеда широкоплодная | <i>Atriplex amblyostegia</i> Turcz. (<i>Atriplex nitens</i> ssp. <i>desertorum</i> Ilj.) | 寬果滨藜 |
| Лебедка | <i>Atriplex</i> L. | 滨藜屬 |
| Левкой | <i>Matthiola</i> R. Br. | 紫罗栏屬 |
| Левкой душистый | <i>Matthiola odoratissima</i> (Pall.) R. Br. | 芳香紫罗栏 |
| Левкой остророгий | <i>Matthiola oxycerus</i> DC. | 尖紫羅栏 |
| Левкой пахучий | <i>Matthiola fragrans</i> Bge. | 馥郁紫罗栏 |
| Левкой татарский | <i>Matthiola tatarica</i> (Pall.) DC. | 韃靼紫罗栏 |
| Левция | <i>Leuzia</i> DC. | 露西菊屬(拟) |
| Левция солончаковая | <i>Leuzia salina</i> Spreng. (<i>Rhaponticum salinum</i> Ilj. <i>Centaurea salina</i> B. et H.) | 盐土矢車菊 |
| ЛедебурIELла | <i>Ledebouriella</i> Wolff. | 防风屬 |
| ЛедебурIELла жабрицевидная | <i>Ledebouriella seseloides</i> (Hoffm.) Wolff (<i>Rumia</i> <i>seseloides</i> Hoffm.) | 防风 |
| ЛедебурIELла многоцветковая | <i>Ledebouriella multiflora</i> (Ldb.) Wolff (<i>Rumia</i> <i>multiflora</i> Ldb.) | 多花防风 |
| Леерсия | <i>Leersia</i> Sw. | 李氏禾屬 |
| Леерсия рисовидная | <i>Leersia oryzoides</i> Sw. | 稻状李氏禾 |
| Леерсия шеститычинковая | <i>Leersia hexandra</i> Sw. | 李氏禾 |
| Лелёнка пронзеннолистная | <i>Blakstonia perfoliata</i> Huds. (<i>Chlora perfoliata</i> L.) | 穿叶綠胆 |
| Лен | <i>Linum</i> L. | 亚麻屬 |

| | | |
|---|--|-----------------|
| Лен австрийский | <i>Linum austriacum</i> L. | 奥地利亚麻 |
| Лен волосистый | <i>Linum hirsutum</i> L. | 纤毛亚麻 |
| Лен желтый | <i>Linum flavum</i> L. | 黄色亚麻 |
| Лен жилковатый | <i>Linum nervosum</i> W. et K. | 脉亚麻 |
| Лен крымский | <i>Linum tauricum</i> Willd. | 克里木亚麻 |
| Лен многолетний | <i>Linum perenne</i> L. | 宿根亚麻(多年 生亚麻) |
| Лен обыкновенный (Л. культурный, Л. долгунец) | <i>Linum usitatissimum</i> L. | 亚麻 |
| Лен сибирский | <i>Linum sibiricum</i> DC. | 西伯利亚亚麻 |
| Лен сладительный | <i>Linum catharticum</i> L. | 泻亚麻 |
| Лен тонколистный | <i>Linum tenuifolium</i> L. | 细叶亚麻 |
| Лен узловатый | <i>Linum nodiflorum</i> L. | 节花亚麻 |
| Лен французский | <i>Linum gallicum</i> DC. | 法国亚麻 |
| Лен чешуйчатый | <i>Linum squamulosum</i> Rud. | 鳞亚麻 |
| Лен щиткоцветковый | <i>Linum corymbulosum</i> Rchb. | 繖花亚麻 |
| Ленец | <i>Thesium</i> L. | 百蕊草属 |
| Ленец альпийский | <i>Thesium alpinum</i> L. (<i>Thesium litwinowii</i> Petr.) | 高山百蕊草 |
| Ленец бесприцветни- ковый | <i>Thesium ebracteatum</i> Hayne | 无苞百蕊草 |
| Ленец ветвистый | <i>Thesium ramosum</i> Hayne | 分枝百蕊草 |
| Ленец коротколист- ный | <i>Thesium brachyphyllum</i> Boiss. | 短叶百蕊草 |
| Ленец льнолистный | <i>Thesium linifolium</i> Schrank. (<i>Thesium</i> <i>intermedium</i> Schrad.) | 线叶百蕊草 |

| | | |
|--|--|---------|
| Ленец ползучий | <i>Thesium repens</i> Led. | 匍匐百蕊草 |
| Ленец простертый | <i>Thesium procumbens</i> C.A.M. | 平鋪百蕊草 |
| Ленец сибирский | <i>Thesium refractum</i> C.A.M. | 西伯利亚百蕊草 |
| Леновые | Linaceae | 亚麻科 |
| Ленок красочный | <i>Coreopsis bicolor</i> Rehb. (<i>C. tinctoria</i> Nutt.) | 蛇目菊 |
| Лентоостник | <i>Taeniatherum</i> Nevski. | 带药花属(拟) |
| Лентоостник длин- новолосый | <i>Taeniatherum crinitum</i> Nevski. (<i>Hordeum</i> <i>caput medusae</i> var, <i>crinitum</i> Schmalh.) | 长毛头大麦 |
| Лентоостник шеро- ховатый | <i>Taeniatherum asperum</i> Nevski. (<i>Hordeum</i> <i>caput medusae</i> Schmalh.) | 毛头大麦 |
| Леонтица | <i>Leontice</i> L. | 锤茎属 |
| Леонтица одесская | <i>Leontice odessana</i> Fisch. | 敖德萨锤茎 |
| Леонтица сомнитель- ная | <i>Leontice incerta</i> Pall. | 可疑锤茎 |
| Леонтоподиум (Суше- ница, Эдельвейс) | <i>Leontopodium</i> Br. | 火絨草属 |
| Леонтоподиум альпий- ский (Эдельвейс аль- пийский, Сушеница альпийская, Лапка львиная) | <i>Leontopodium alpinum</i> Cass. (<i>L. himalayanum</i> DC., <i>Gnaphalium</i> <i>leontopodium</i> L.) | 高山火絨草 |
| Леонтоподиум сибир- ский | <i>Leontopodium sibiricum</i> Cass. | 西伯利亚火絨草 |
| Леопольдия | <i>Leopoldia</i> Parl. | 纖維柎属 |
| Леопольдия тонкоцвет- ковая | <i>Leopoldia tenuiflora</i> Heldr. (<i>Muscari</i> <i>tenuiflorum</i> Tausch) | 細花纖維柎 |

| | | |
|--|--|---------|
| Леопольдия хохлатая | <i>Leopoldia comosa</i> Parl. | 丛毛纖維柎 |
| Лепталеум | <i>Leptaleum</i> DC. | 里布塌屬(拟) |
| Лепталеум нителист- ный | <i>Leptaleum filifolium</i> (Willd) DC. | 綫叶里布塌 |
| Леспедеца | <i>Lespedeza</i> Michx. | 胡枝子屬 |
| Леспедеца двуцветная | <i>Lespedeza bicolor</i> Turcz. | 胡枝子 |
| Леукорхис | <i>Leucorchis</i> Mey. | 白兰屬(拟) |
| Леукорхис беловатый | <i>Leucorchis albidus</i> Mey. (<i>Orchis albida</i> Scop.) | 白色兰 |
| Лещина (орешник) | <i>Corylus</i> L. | 榛屬 |
| Лещина обыкновен- ная | <i>Corylus avellana</i> L. | 欧洲榛子 |
| Лжеапельсин | <i>Maclura</i> Nutt. | 桑橙屬 |
| Лженарцисс (Нарцисс ложнонациссовый) | <i>Narcissus pseudonar- cissus</i> L. | 黄水仙 |
| Лиана «кудзу» япон- ская (Л. веранд- ная) | <i>Pueraria psendohirsuta</i> Tang et Wang (<i>Puer- aria hirsuta</i> Schneid., <i>Pueraria thunbergiana</i> Benth.) | 葛 |
| Ливистония | <i>Livistona</i> (<i>Livistonia</i>) R. Br. | 蒲葵屬 |
| Ливистония китайская | <i>Livistona chinensis</i> R. Br. | 蒲葵 |
| Лигулярия (Бузуль- ник) | <i>Ligularia</i> Cass. | 橐吾屬 |
| Лигустикум | <i>Ligusticum</i> L. | 藁本屬 |
| Лигустикум китайский | <i>Ligusticum sinense</i> Oliv. | 藁本 |
| Лигуструм (Бирюч- на) | <i>Ligustrum</i> L. | 女貞屬 |
| Лигуструм блестящий (Бирючина блестя- щая) | <i>Ligustrum lucidum</i> Ait. | 女貞 |

| | | |
|---|--|------------------|
| Ликвидамбар | <i>Liquidambar</i> L. | 枫香树屬 |
| Ликвидамбар восточный | <i>Liquidambar orientalis</i> Mill. | 苏合香 |
| Ликвидамбар styraciflua | <i>Liquidambar styraciflua</i> L. | 楸木 |
| Ликвидамбар формозский | <i>Liquidambar formosana</i> Hance | 枫香树(枫树) |
| Лилейник (Гемерокаллис, Краснодар, Рыжай, Сарана) | 1. <i>Hemerocallis</i> L.; 2. <i>H. fulva</i> L. | 1. 萱草屬; 2. 萱草 |
| Лилейник лимонно-желтый | <i>Hemerocallis citrina</i> Baroni | 金針菜 |
| Лилейник рыжеватый | <i>Hemerocallis fulva</i> L. | 萱草 |
| Лилейные | Liliaceae | 百合科 |
| Лилиецветные | Liliales | 百合目 |
| Лилия | <i>Lilium</i> L. | 百合屬 |
| Лилия американская (Кринум американский) | <i>Crinum americanum</i> L. | 美洲文殊兰 |
| Лилия ауратум (Л. золотистая, Л. китайско-японская, королева лилий) | <i>Lilium auratum</i> Lindl. | 天香百合 |
| Лилия Броуна | <i>Lilium brownii</i> F. E. Brown. | 百合 |
| Лилия длинноцветковая (Л. лонгифлорум) | <i>Lilium longiflorum</i> Thunb. | 卷丹(麝香百合) |
| Лилия кудреватая, царские кудри, мартагон, саранка | <i>Lilium martagon</i> L. | 欧百合 |
| Лима мелкая (фасоль лимская) | <i>Phaseolus lunatus</i> L. (<i>P. limensis</i> Macf.) | 棉豆 |
| Лима мелкоплодная = Л. мелкая | | |

| | | |
|---|---|---------|
| Лимодорум | <i>Limodorum</i> (Tourn.) L. | 林道兰屬(拟) |
| Лимодорум недоразвита тая | <i>Limodorum abortivum</i> Sw. | 不育林道兰 |
| Лимониум (Кермек) | <i>Limonium</i> Mill. | 匙叶草屬 |
| Лимонная мята | <i>Melissa</i> Tourn. ex L. | 滇荆芥屬 |
| Лимонная мята аптечная | <i>Melissa officinalis</i> L. | 药用滇荆芥 |
| Лимонник | <i>Schizandra</i> (<i>Schisandra</i>) Michx. | 五味子屬 |
| Лимонник китайский | <i>Schizandra chinensis</i> Baill. (<i>Kadsura chinensis</i> Turcz.) | 五味子 |
| Линария (Лен дикий, Льянка) | <i>Linaria</i> Juss. | 柳穿魚屬 |
| Линделофия видная | <i>Lindelophia spectabilis</i> Lehm. (<i>L. longiflora</i> (Baill.) Gürke, <i>Cynoglossum longiflorum</i> Benth.) | 林捷洛弗草 |
| Линдерния | <i>Lindernia</i> All. | 母草屬 |
| Линдерния крыноч- коплодная | <i>Lindernia pyxidaria</i> All. | 母草 |
| Линнея | <i>Linnaea</i> Gron. | 林奈花屬 |
| Линнея северная | <i>Linnaea borealis</i> L. | 林奈花 |
| Линозирис мохнатый | <i>Linosyris villosa</i> | 毛麻菊 |
| Линум (Лен) | <i>Linum</i> L. | 亚麻屬 |
| Линум крупноцветный (Лен крупноцвет- ный) | <i>Linum grandiflorum</i> <i>rubrum</i> (<i>L. grandiflorum</i> Desf.) | 大花亚麻 |
| Липа | <i>Tilia</i> L. | 椴屬 |
| Липа амурская | <i>Tilia amurensis</i> Rupr. | 紫椴 |
| Липа белая | <i>Tilia argentea</i> Desf. | 銀白椴 |
| Липа войлочная | <i>Tilia tomentosa</i> Moench | 絨毛椴 |

| | | |
|---------------------------------|---|-----------|
| Липа кавказская | <i>Tilia caucasica</i> Rupr. | 高加索椴 |
| Липа красная | <i>Tilia rubra</i> DC. | 紅椴 |
| Липа крупнолистная | <i>Tilia platyphylus</i> Scop | 大叶椴(夏菩提树) |
| Липа маньчжурская | <i>Tilia mandshurica</i> Rupr. et Maxim. | 糠椴 |
| Липа мелколистная | <i>Tilia cordata</i> Mill. | 心叶椴(級木) |
| Липа монгольская | <i>Tilia mongolica</i> Maxim. | 白皮椴 |
| Липа пушисто-столбчатая | <i>Tilia dasystyla</i> Stev. | 毛茎椴 |
| Липарис | <i>Liparis</i> Forst. | 羊耳蒜屬 |
| Липарис Лёзеля | <i>Liparis loesetii</i> Rich. | 廖氏羊耳蒜 |
| Липовые | Tiliaceae | 椴科 |
| Липоцветные | Tiliales | 椴目 |
| Липпия | <i>Lippia</i> L. | 过江藤屬 |
| Липпия лимонная (Вербена л.) | <i>Lippia citriodora</i> HBK. | 防臭木 |
| Липпия узлоцветковая | <i>Lippia nodiflora</i> (L.) Rich. (<i>Verbena nodiflora</i> L., <i>Zapania repens</i> Bertol.) | 过江藤 |
| Липучка | <i>Lappula</i> Moench | 鶴虱屬 |
| Липучка ежеголовая | <i>Lappula echinophora</i> Rhtze (<i>Echinosperrnum minimum</i> Lehm.) | 刺茎鶴虱 |
| Липучка ежовая | <i>Lappula echinata</i> Gilib. | 鶴虱 |
| Липучка каемчатая | <i>Lappula marginata</i> Gürke (<i>Echinosperrnum marginatum</i> Lehm.) | 緣鶴虱 |
| Липучка камнелюбивая | <i>Lappula saxatilis</i> Piper. (<i>Echinosperrnum barbatum</i> Lehm.) | 岩生鶴虱 |

| | | |
|--|---|-------|
| Липучка обыкновенная (Л. ежовая, Л. репейчатая, Дерябка) | <i>Lappula echinata</i> Gilib. (<i>Echinosperrnum lappula</i> Lehm., <i>L. myosotis</i> Moench) | 鶴蟲 |
| Липучка полуголая | <i>Lappula semiglabra</i> Gürke (<i>Echinosperrnum semiglabrum</i> Led.) | 半裸鶴蟲 |
| Липучка поникшая | <i>Echinosperrnum deflexum</i> Lehm. | 扁鶴蟲 |
| Липучка прямая | <i>Lappula stricta</i> Gürke (<i>Echinosperrnum strictum</i> Led.) | 直鶴蟲 |
| Липучка разношипая | <i>Lappula heteracantha</i> Gürke. (<i>Echinosperrnum heteracanthum</i> Led.) | 异刺鶴蟲 |
| Липучка раскидистая | <i>Lappula patula</i> Aschers. (<i>Echinosperrnum Patulum</i> Lehm.) | 多枝鶴蟲 |
| Липучка тонкая | <i>Lappula tenuis</i> Gürke (<i>Echinosperrnum tenuis</i> Led.) | 細鶴蟲 |
| Липучка шипоплодная | <i>Lappula spinocarpus</i> Aschers. (<i>Echinosperrnum spinocarpus</i> Boiss.) | 刺果鶴蟲 |
| Липушник (Подмаренник лепчица) | <i>Galium aparine</i> L. | 猪殃殃 |
| Лиран (Дерево тюльпанное) | <i>Liriodendron tulipifera</i> L. | 美国鵝掌楸 |
| Лисохвост | <i>Alopecurus</i> L. | 看麦娘屬 |
| Лисохвост альпийский | <i>Alopecurus alpinus</i> Sm. | 高山看麦娘 |
| Лисохвост брюшистый (Л. вздутый) | <i>Alopecurus ventricosus</i> Pers. (<i>A. ruthenicum</i> Weinm, <i>A. arundinaceus</i> Poir.) | 东北看麦娘 |

| | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| Лисохвост вздутый | <i>Alopecurus ventricosus</i> Pers. (<i>Alopecurus</i> <i>arundinaceus</i> Poir.) | 大看麦娘 |
| Лисохвост влагалищ- ный | <i>Alopecurus vaginatus</i> Pall. | 鞘叶看麦娘 |
| Лисохвост коленчатый | <i>Alopecurus geniculatus</i> L. | 曲节看麦娘 |
| Лисохвост луговой | <i>Alopecurus pratensis</i> L. | 草原看麦娘 |
| Лисохвост полевой | <i>Alopecurus myosuroides</i> Huds. (<i>Alopecurus</i> <i>agrestis</i> L.) | 鼠尾看麦娘 |
| Лисохвост равный, батлачок равный | <i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. (<i>Alopecurus</i> <i>fulvus</i> Sm.) | 看麦娘 |
| Лисохвост сизый | <i>Alopecurus glaucus</i> Less. | 灰藍看麦娘 |
| Лисохвост черный | <i>Alopecurus nigra</i> L. | 黑看麦娘 |
| Лисохвост японский | <i>Alopecurus japonicus</i> Stend. | 日本看麦娘 |
| Лист александрий- ский | 1. <i>Cassia acutifolia</i> Delile; 2. <i>C. angustifolia</i> Wahl. | 1. 旃那; 2. 狭叶 番泻树 |
| Лиственница | <i>Larix</i> Link. | 落叶松屬 |
| Лиственница амери- канская | <i>Larix americana</i> Michx. (<i>L. laricina</i> Koch) | 美洲落叶松 |
| Лиственница даурская | <i>Larix gmelini</i> Litvinov. (<i>Larix dahurica</i> Turcz.) | 落叶松 |
| Лиственница европей- ская | <i>Larix decidua</i> Mill. (<i>L. europaea</i> DC.) | 欧洲落叶松 |
| Лиственница камчато- кая | <i>Larix kamtschatica</i> | 堪察加落叶松 |
| Лиственница польская | <i>Larix polonica</i> | 波兰落叶松 |
| Лиственница сибир- ская | <i>Larix sibirica</i> Led. | 西伯利亚落叶松 |

| | | |
|--|---|---------------------|
| Литвиновия | <i>Litvinovia</i> Wor. | 丽特紋屬(拟) |
| Литвиновия тонкая | <i>Litvinovia tenuissima</i> (Pall.) N. Busch (<i>L. tatarica</i> (Pall.) Wor., <i>Euclidium tataricum</i> DC.) | 薄丽特紋 |
| Литрум (Дербенник) | <i>Lythrum</i> L. | 千屈菜屬 |
| Литрум обыкновенный (Дербенник иволист- ный, Д.-плакун) | <i>Lythrum salicaria</i> L. | 千屈菜 |
| Лихнис | <i>Lychnis</i> L. | 剪秋罗屬 |
| Лихнис ненецкий | <i>Lychnis samojedorum</i> Gorschk. | 湮湮茨基剪秋罗 |
| Лихнис сибирский | <i>Lychnis sibirica</i> L. | 西伯利亚剪秋罗 |
| Лихнис — татарское мыло | <i>Lychnis chalconica</i> L. | 皺叶剪秋罗 |
| Лихорадочник | 1. <i>Paederia</i> L.; 2. <i>Gratiola</i> (Rupp.) L. | 1. 牛皮冻屬; 2. 水八角屬 |
| Лихорадочник китай- ский (Кустарник хинный китайский) | <i>Paederia chinensis</i> Hance (<i>Paederia</i> <i>foetida</i> L.) | 牛皮冻 |
| Лихорадочник лекар- ственный (Авран л., Трава лихорадоч- ная) | <i>Gratiola officinalis</i> L. | 水八角 |
| Лицебровые | Illicebraceae | 軟花科 |
| Лиций (Дереза) | <i>Lycium</i> L. | 枸杞屬 |
| Лиций обыкновенный | <i>Lycium halimifolium</i> Mill. (<i>Lycium bar-</i> <i>barum</i> auct.) | 欧枸杞 |
| Лиций русский | <i>Lycium ruthenicum</i> Murr. (<i>Lycium</i> <i>tataricum</i> Pall.) | 俄罗斯斯枸杞 |
| Ллойдия | <i>Lloydia</i> Salisb. | 蘿蒂屬(拟) |
| Ллойдия поздняя | <i>Lloydia serotina</i> Rchb. | 晚蘿蒂 |

| | | |
|--|---|------------------|
| Лобелкевые | Lobeliaceae | 半边蓮科 |
| Лобелия | <i>Lobelia</i> L. | 半边蓮屬 |
| Лобелия Дортманна | <i>Lobelia dortmanni</i> L. | 寶氏半边蓮 |
| Лобелия кустистая (Л. обыкновенная, Л. Эринус) | <i>Lobelia erinus</i> L. | 山梗菜 |
| Лобелия нежная | <i>Lobelia tenuior</i> R. Br. (<i>L. ramosa</i> Benth.) | 毛叶半边蓮 |
| Лобелия укореняю- щаяся | <i>Lobelia radicans</i> Thunb. | 半边蓮 |
| Лобия египетская (Долихос обыкно- венный) | <i>Dolichos lablab</i> L. | 扁豆 |
| Логанова ягода | <i>Rubus vitifolius</i> Cham. et Schlecht. | 葡萄叶黑莓(露 甘悬钩子) |
| Логаноцветные | Loganiales | 馬錢目 |
| Ложечница | <i>Cochlearia</i> L. | 辣根菜屬 |
| Ложечница арктиче- ская | <i>Cochlearia arctica</i> Schlecht, (<i>Cochlearia</i> <i>officinalis</i> Led., <i>Co-</i> <i>chlearia anglica</i> Led., <i>Cochlearia danica</i> Led.) | 北极辣根菜 |
| Ложечница гренланд- ская | <i>Cochlearia groenlandica</i> L. | 格陵兰辣根菜 |
| Ложноочиток | <i>Pseudosedum</i> Berg. | 六瓣景天屬 |
| Ложноочиток Ливена, пупочная трава | <i>Pseudosedum lievenii</i> Berg. (<i>Umbilicus</i> <i>lievenii</i> Led.) | 李氏六瓣景天 |
| Лоза болотная (Ива гладколистная) | <i>Salix viminalis</i> L. | 絹柳(清鋼柳) |
| Лоза виноградная | 1. <i>Vitis</i> L.; 2. <i>V. vinifera</i> L. | 1. 葡萄屬; 2. 葡萄 |
| Лойник (Черноголов- ка обыкновенная) | <i>Brunella vulgaris</i> L. (<i>Prunella vulgaris</i> L.) | 夏枯草 |

| | | |
|--|---|---------|
| Локва (Мушмула японская) | <i>Eriobotrya japonica</i> Lindl. | 枇杷 |
| Ломатогониум | <i>Lomatogonium</i> A. BR. | 側蕊屬 |
| Ломатогониум вращательный | <i>Lomatogonium rotatum</i> Eschsch. (<i>Pleurogyna rotata</i> Gris.) | 轉側蕊 |
| Ломкоколосник | <i>Psatyrostachys</i> Nevski. | 脆穗草屬(拟) |
| Ломкоколосник ситниковый | <i>Psatyrostachys juncea</i> Nevski. (<i>Elymus junceus</i> Fisch.) | 灯心草脆穗草 |
| Ломонос | <i>Clematis</i> L. | 鉄綫蓮屬 |
| Ломонос виноградно-лиственный | <i>Clematis vitalba</i> L. | 葡萄叶鉄綫蓮 |
| Ломонос восточный | <i>Clematis orientalis</i> L. | 东方鉄綫蓮 |
| Ломонос ложножгучий, жгунец | <i>Clematis pseudoflammula</i> Schmalh. | 火焰鉄綫蓮 |
| Ломонос прямой | <i>Clematis recta</i> L. | 直立威灵仙 |
| Ломонос цветущий | <i>Clematis florida</i> Thunb. | 鉄綫蓮 |
| Ломонос чельнолистный | <i>Clematis integrifolia</i> L. | 全叶鉄綫蓮 |
| Лопух (Лопушник) | <i>Arctium</i> L. | 牛蒡屬 |
| Лопух большой (Лопушник большой, репейник) | <i>Arctium majus</i> Gaertn. (<i>Lappa officinalis</i> All., <i>L. major</i> Gaertn., <i>Arctium lappa</i> L.) | 牛蒡 |
| Лопушник | <i>Arctium</i> L. | 牛蒡屬 |
| Лопушник большой | <i>Arctium lappa</i> L. (<i>Lappa major</i> Gaertn.) | 牛蒡 |
| Лопушник лесной | <i>Arctium nemorosum</i> Lejeun. (<i>Lappa nemorosa</i> Körn.) | 林牛蒡 |
| Лопушник малый | <i>Arctium minus</i> Bernh. (<i>Lappa minor</i> DC.) | 小牛蒡 |
| Лопушник паутино-стый | <i>Arctium tomentosum</i> Schr. (<i>Lappa tomentosa</i> Lam.) | 絨毛牛蒡 |

| | | |
|--------------------------------|---|---------|
| Лотос | <i>Nelumbium</i> Juss. | 蓮屬 |
| Лотос индийский | <i>Nelumbo pucifera</i> Gaertn. (<i>Nelumbium</i> <i>speciosum</i> Willd., <i>Nelumbo indica</i> Pers.) | 蓮 |
| Лотос каспийский | <i>Nelumbium caspicum</i> Fisch. | 里海蓮 |
| Лотус (Хурма кавказ- ская) | <i>Diospyros lotus</i> L. | 君迁子 |
| Лофохлоа | <i>Lophochloa</i> Rchb. | 冠条草屬(拟) |
| Лофохлоа тимофеев- ковидная | <i>Lophochloa phleoides</i> Rchb. (<i>Koeleria phleioides</i> Pers.) | 梯牧冠条草 |
| Лох восточный | <i>Elaeagnus orientalis</i> L. | 东方胡颓子 |
| Лох зонтичный | <i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb. | 牛奶子 |
| Лох колючий | <i>Elaeagnus pungens</i> Thunb. | 胡颓子 |
| Лоховые | Elaeagnaceae | 胡颓子科 |
| Луазелеурия | <i>Loiseleuria</i> Desv. | 路易斯屬(拟) |
| Луазелеурия стелю- щаяся | <i>Loiseleuria procumbens</i> Desv. | 平鋪路易斯 |
| Луговик | <i>Deschampsia</i> R. Beauv. | 鬚草屬 |
| Луговик альпийский | <i>Deschampsia alpina</i> R. et Sch. | 高山鬚草 |
| Луговик арктический | <i>Deschampsia arctica</i> Schischk. | 北极鬚草 |
| Луговик ботнический | <i>Deschampsia bottnica</i> Trin. | 波的尼亚鬚草 |
| Луговик двуцветный | <i>Deschampsia discolor</i> R. et Sch. | 二色鬚草 |
| Луговик дернистый, шучка | <i>Deschampsia caespitosa</i> P. B. | 丛生鬚草 |
| Луговик извилистый | <i>Deschampsia flexuosa</i> Trin. | 波形鬚草 |

| | | |
|---|--|-------|
| Луговик обский | <i>Deschampsia obensis</i> Rosh. | 鄂毕鬚草 |
| Луговик северный | <i>Deschampsia borealis</i> Rosh. (<i>Deschampsia</i> <i>caespitosa</i> var. <i>borealis</i> Trautv.) | 北方鬚草 |
| Лужница | <i>Limosella</i> L. | 水芒草屬 |
| Лужница водяная | <i>Limosella aquatica</i> L. | 水芒草 |
| Лук | <i>Allium</i> (Tourn.) L. | 葱屬 |
| Лук албанский | <i>Allium albanum</i> Grossh. (<i>Allium rubellum</i> Schmalh.) | 阿尔班山葱 |
| Лук беловатый | <i>Allium albidum</i> Fisch. | 白葱 |
| Лук Бэкера | <i>Allium bakeri</i> Regel | 野薤 |
| Лук Вальдштейна | <i>Allium waldsteini</i> Don | 瓦氏葱 |
| Лук виноградный | <i>Allium vineale</i> L. | 葡萄葱 |
| Лук голубой | <i>Allium coeruleum</i> Pall. | 蓝葱 |
| Лук длинный (Л. победный, Л. сибирский колба, Л.-черемша) | <i>Allium victorialis</i> L. | 茗葱 |
| Лук душистый (Л. сибирский душистый) | <i>Allium tuberosum</i> Roxb. | 韭 |
| Лук желтеющий | <i>Allium flavescens</i> Bess. | 黄葱 |
| Лук жемчужный | <i>Allium ampeloprasum</i> L. (<i>A. tricoccum</i> Ait., <i>A. parrum</i> var. <i>ampeloprasum</i> L.) | 南欧蒜 |
| Лук зеленый | <i>Allium</i> (Tourn.) L. | 葱屬 |
| Лук индерский | <i>Allium inderiense</i> Fisch. | 印得葱 |
| Лук каспийский | <i>Allium caspium</i> MB. | 里海葱 |
| Лук килеватый | <i>Allium carinatum</i> L. | 龙骨葱 |

| | | |
|--|--|--------|
| Лук китайский | <i>Allium chinensis</i> G. Don (<i>Bulbus scillae</i>) | 薤(薑头) |
| Лук косой | <i>Allium obliquum</i> L. | 斜葱 |
| Лук крапчатый | <i>Allium guttatum</i> Stev. (<i>Allium margaritaceum</i> var. <i>guttatum</i> Gay). | 斑葱 |
| Лук краснеющий | <i>Allium erubescens</i> Koch | 变紅葱 |
| Лук красноватый | <i>Allium rubens</i> Schrad. | 紅葱 |
| Лук круглоголовый | <i>Allium sphaerocephalum</i> L. | 圓头葱 |
| Лук круглый | <i>Allium rotundum</i> L. | 圓葱 |
| Лук линейный | <i>Allium lineare</i> L. | 綫葱 |
| Лук Маршалля | <i>Allium marschallianum</i> Ved. | 馬氏葱 |
| Лук медвежий | <i>Allium ursinum</i> L. | 熊葱 |
| Лук метельчатый | <i>Allium paniculatum</i> L. (<i>Allium fuscum</i> auct.) | 散穗葱 |
| Лук морской | <i>Urginea maritima</i> Baker (<i>U. scilla</i> Steinh., <i>Scilla maritima</i> , <i>Bulbus</i> <i>scillae</i>) | 海葱 |
| Лук мускатный | <i>Allium moschatum</i> L. | 麝香葱 |
| Лук неравный | <i>Allium inaequale</i> Janka. | 异型葱 |
| Лук обманывающий | <i>Allium decipiens</i> Fisch. | 假葱 |
| Лук обыкновенный (Л. многодетковый, Л. репчатый, Л. севок) | <i>Allium cepa</i> L. | 洋葱(玉葱) |
| Лук огородный | <i>Allium oleraceum</i> L. | 菜園葱 |
| Лук песчаный | <i>Allium sabulosum</i> Stev. | 沙葱 |
| Лук победный, че- ремша | <i>Allium victorialis</i> L. | 蒼葱 |
| Лук-порей=Л. поррей | | 韭葱 |
| Лук поррей | <i>Allium porrum</i> L. | 韭葱 |

| | | |
|--------------------------------|---|------|
| Лук привлекательный | <i>Allium delicatulum</i> Siev. | 美味葱 |
| Лук причесочный | <i>Allium scorodoprasum</i> L. | 葫蒜 |
| Лук Регеля | <i>Allium regelianum</i> Beck. | 雷氏葱 |
| Лук скальный | <i>Allium rupestre</i> Stev. <i>Allium paniculatum</i> var. <i>rupestre</i> Reg.) | 岩葱 |
| Лук скорода (Лук резанец) | <i>Allium schoeonoprasum</i> var. <i>viviparum</i> Regel | 細香葱 |
| Лук сарно-полевой (Л. круглый) | <i>Allium rotundum</i> L. | 圓葱 |
| Лук стареющийся | <i>Allium senescens</i> L. (<i>Allium fallax</i> R. et Sch.) | 灰葱 |
| Лук Стеллера | <i>Allium stellerianum</i> Willd. | 司太氏葱 |
| Лук торчащий | <i>Allium strictum</i> Schrad. | 直立葱 |
| Лук тяньшаньский | <i>Allium aflatunense</i> | 天山野葱 |
| Лук угловатый | <i>Allium angulosum</i> L. | 角葱 |
| Лук хорошенький | <i>Allium pulchellum</i> Don <i>Allium flavum</i> auct.) | 小丽葱 |
| Лук черно-фиолетовый | <i>Allium atrovioaceum</i> Boiss. (<i>Allium ampeloprasum</i> var. <i>atrovioaceum</i> Rég.) | 黑紫葱 |
| Лук шаровидный | <i>Allium globosum</i> Mill. | 圓葱 |
| Лук яйлинский | <i>Allium jajlae</i> Vved. | 雅利葱 |
| Лук-перо | <i>Allium</i> (Tourn.) L. | 葱屬 |
| Лук-чеснок | <i>Allium sativum</i> L. | 蒜 |
| Лунария однолетняя | <i>Lunaria annua</i> L. | 合田草 |
| Лунник | <i>Lunaria</i> L. | 緞花屬 |
| Лунник оживающий | <i>Lunaria rediviva</i> L. | 复苏緞花 |

| | | |
|--|--|---------|
| Луносемянник (Мениспериум, Плющ дауский) | <i>Menispermum</i> L. | 蝙蝠葛屬 |
| Луносемянник даурский | <i>Menispermum dahuricum</i> DC. | 蝙蝠葛 |
| Луносемянница | <i>Lunaria annua</i> L. | 合田草 |
| Луноцвет | <i>Calonyction aculeatum</i> House (<i>Ipomoea bon-anox</i> L.) | 月光花 |
| Лысосемянник | <i>Phalacrachena</i> Ilj. | 法拉菊屬 |
| Лысосемянники девясилевидный | <i>Phalacrachena inuloides</i> Ilj. (<i>Centaurea inuloides</i> Fisch.) | 旋复花法拉菊 |
| Львиный зев | <i>Antirrhinum</i> Tourn. | 金魚草屬 |
| Львиный зев полевой | <i>Antirrhinum orontium</i> L. | 野金魚草 |
| Льянка | <i>Linaria</i> Juss. | 柳穿魚屬 |
| Льянка Биберштейна | <i>Linaria biebersteinii</i> Bess. | 毕伯氏柳穿魚 |
| Льянка длиннохвостая | <i>Linaria macrura</i> MB. | 长尾柳穿魚 |
| Льянка дроколистная | <i>Linaria genistaefolia</i> Mill. | 染料木叶柳穿魚 |
| Льянка душистая | <i>Linaria odorata</i> Chav. | 香柳穿魚 |
| Льянка итальянская | <i>Linaria italica</i> Trev. | 意大利柳穿魚 |
| Льянка меловая | <i>Linaria cretacea</i> Fisch. | 聖白柳穿魚 |
| Льянка обыкновенная | <i>Linaria vulgaris</i> Mill. | 柳穿魚 |
| Льянка полевая | <i>Linaria arvensis</i> Desf. | 野柳穿魚 |
| Льянка простая | <i>Linaria simplex</i> DC. | 素柳穿魚 |
| Любистик | <i>Levisticum</i> L. | 圓叶当归屬 |
| Любистик аптечный | <i>Levisticum officinale</i> Koch (<i>Ligusticum levisticum</i> L.) | 圓叶当归 |

| | | |
|--|--|-------|
| Любка | <i>Platanthera</i> Rich. | 长距兰屬 |
| Любка двулистная | <i>Platanthera bifolia</i> Rich. | 二叶长距兰 |
| Любка зеленоцветковая | <i>Platanthera chlorantha</i> Cust. (<i>Habenaria chlorantha</i> Bab.) | 綠花长距兰 |
| Любка японская | <i>Platanthera japonica</i> (Thunb.) Lindl. | 长距兰 |
| Людвигия | <i>Ludwigia</i> L. | 丁香蓼屬 |
| Людвигия разнолистная | <i>Ludwigia alternifolia</i> L. | 丁香蓼 |
| Люпин | <i>Lupinus</i> (Tour.) L. | 羽扇豆屬 |
| Люпин гибридный | <i>Lupinus hybridus</i> Voss | 杂种羽扇豆 |
| Люпин древовидный | <i>Lupinus arboreus</i> Sims | 树状羽扇豆 |
| Люпин низкий | <i>Lupinus nanus</i> Dougl. | 小羽扇豆 |
| Люпин синий узколистный (Л. узколистный) | <i>Lupinus angustifolius</i> L. | 窄叶羽扇豆 |
| Лютик | <i>Ranunculus</i> L. | 毛茛屬 |
| Лютик Адлемана | <i>Ranunculus allemanni</i> Br-Bl. | 阿魯氏毛茛 |
| Лютик бокоцветковый | <i>Ranunculus lateriflorus</i> DC. | 側花毛茛 |
| Лютик бореальный | <i>Ranunculus borealis</i> Trautv. | 北方毛茛 |
| Лютик бугорчатый | <i>Ranunculus trachycarpus</i> F. et M. | 糙果毛茛 |
| Лютик волосистый | <i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix. | 毛叶毛茛 |
| Лютик гиперборейский | <i>Ranunculus hyperboreus</i> var. <i>natans</i> Rgl. | 北方矮毛茛 |
| Лютик гладковатый | <i>Ranunculus glabriusculus</i> Rupr. | 光毛茛 |
| Лютик Гмелина | <i>Ranunculus gmelini</i> DC. (<i>Ranunculus purshii</i> Led.) | 格麦氏毛茛 |

| | | |
|-------------------------------|--|---------|
| Люттик горный | <i>Ranunculus oreophilus</i> MB. (<i>Ranunculus villarsi</i> Led.) | 山地毛茛 |
| Люттик дубравный | <i>Ranunculus nemorosus</i> DC. | 櫟林毛茛 |
| Люттик едкий | <i>Ranunculus acer</i> L. | 辛辣毛茛 |
| Люттик жгучий, прыщинец | <i>Ranunculus flammula</i> L. | 焰毛茛 |
| Люттик жестколистный | <i>Ranunculus circinatus</i> Sibth. | 卷叶毛茛 |
| Люттик золотистый | <i>Ranunculus auricomus</i> L. | 金髮状毛茛 |
| Люттик иллирийский | <i>Ranunculus illyricus</i> L. | 依賴利毛茛 |
| Люттик кавказский | <i>Ranunculus caucasicus</i> MB. | 高加索毛茛 |
| Люттик кашубский | <i>Ranunculus cassubicus</i> L. | 扭曲毛茛 |
| Люттик китайский | <i>Ranunculus chinensis</i> Bge. | 回回蒜 |
| Люттик клубненосный | <i>Ranunculus bulbosus</i> L. | 鳞茎毛茛 |
| Люттик константинопольский | <i>Ranunculus constantinopolitanus</i> Urv. | 康士但丁堡毛茛 |
| Люттик крошечный, лютикпигмей | <i>Ranunculus pygmaeus</i> Wahlb. | 矮毛茛 |
| Люттик крупноплодный | <i>Ranunculus megacarpus</i> W. Koch | 大果毛茛 |
| Люттик лапландский | <i>Ranunculus lapponicus</i> L. | 拉普兰毛茛 |
| Люттик ложноклубненосный | <i>Ranunculus pseudobulbosus</i> Schur. | 假鳞茎毛茛 |
| Люттик Мейера | <i>Ranunculus meyerianus</i> Rupr. | 梅氏毛茛 |
| Люттик многокорневой | <i>Ranunculus polyrhizus</i> Steph. | 密根毛茛 |
| Люттик многолистный | <i>Ranunculus polyphyllus</i> Kit. | 多叶毛茛 |

| | | |
|-----------------------------------|--|--------|
| Лютик многоцветковый | <i>Ranunculus polyanthemus</i> L. | 多花毛茛 |
| Лютик мягколистный | <i>Ranunculus pseudoflaccidus</i> Petunn. | 柔叶毛茛 |
| Лютик неаполитанский | <i>Ranunculus neapolitanus</i> Ten. | 那不勒斯毛茛 |
| Лютик ненецкий | <i>Ranunculus samojedorum</i> Rupr. | 涅涅茨基毛茛 |
| Лютик нитчатый | <i>Ranunculus confervoides</i> Fr. | 线状毛茛 |
| Лютик однолистный | <i>Ranunculus monophyllus</i> Ovcz. (<i>Ranunculus auricomus</i> var. <i>sibiricus</i> Glehn) | 单叶毛茛 |
| Лютик остроплодный | <i>Ranunculus oxyspermus</i> MB. | 尖果毛茛 |
| Лютик Палласа | <i>Ranunculus pallasii</i> Schlecht. | 帕拉氏毛茛 |
| Лютик плокоплодный | <i>Ranunculus platyspermus</i> Fisch. | 宽果毛茛 |
| Лютик полевой | <i>Ranunculus arvensis</i> L. | 野毛茛 |
| Лютик ползающий | <i>Ranunculus reptabundus</i> Rupr. | 爬行毛茛 |
| Лютик ползучий | <i>Ranunculus reptans</i> L. | 匍枝毛茛 |
| Лютик приледниковый (Л. льдистый) | <i>Ranunculus glacialis</i> | 冰川毛茛 |
| Лютик простертый | <i>Ranunculus reptans</i> L. | 匍根毛茛 |
| Лютик раздельный | <i>Ranunculus dissectus</i> MB. | 分节毛茛 |
| Лютик расходящийся | <i>Ranunculus divaricatus</i> Schrank. | 散毛茛 |
| Лютик сардинский | <i>Ranunculus sardous</i> Crantz | 沙丁毛茛 |
| Лютик Северцова | <i>Ranunculus severusowi</i> | 塞氏毛茛 |

| | | |
|---|--|-----------|
| Лютик серножелтый | <i>Ranunculus sulphureus</i> Soland. | 硫黃毛毛茛 |
| Лютик снеговой | <i>Ranunculus nivalis</i> L. | 雪綫毛茛 |
| Лютик снежный | <i>Ranunculus nivalis</i> | 雪白毛茛 |
| Лютик Стевена | <i>Ranunculus steveni</i> Andrz. | 司梯文氏毛茛 |
| Лютик стоповидный | <i>Ranunculus pedatus</i> W. et K. | 鳥足毛茛 |
| Лютик сходный | <i>Ranunculus affinis</i> R. Br. | 类毛茛 |
| Лютик ужомнико- листный | <i>Ranunculus ophioglossi- folius</i> Vill. | 舌花毛茛 |
| Лютик хиосский | <i>Ranunculus chiis</i> DC. | 島生毛茛 |
| Лютик чистяк | <i>Ficaria ranunculoides</i> Roth. | 榕茛(治痔草) |
| Лютик шерстевидный | <i>Ranunculus lanuginosi- formis</i> Selin | 毛毛茛 |
| Лютик шерстистый | <i>Ranunculus lanuginosus</i> L. | 絨毛茛 |
| Лютик шиповатый | <i>Ranunculus muricatus</i> L. | 具刺毛茛 |
| Лютик ядовитый | <i>Ranunculus sceleratus</i> L. | 石龙芮 |
| Лютик языколистный | <i>Ranunculus lingua</i> L. | 舌状毛茛 |
| Лютик японский | <i>Ranunculus japonicus</i> Thunb. | 毛茛 |
| Лютиковые | Ranunculaceae | 毛茛科 |
| Лютикоцветные | Ranales | 毛茛目 |
| Люффа | <i>Luffa</i> L. | 絲瓜屬 |
| Люффа ребристая | <i>Luffa acutangula</i> Roxb. | 粵絲瓜(稜角絲瓜) |
| Люффа цилиндриче- ская (Тыква мо- чальная, Губка ра- стительная) | <i>Luffa cylindrica</i> (L.) (<i>Momordica cylindrica</i> L., <i>M. luffa</i> L.) | 絲瓜 |

| | | |
|--|--|----------|
| Люцерна | <i>Medicago</i> L. | 苜蓿屬 |
| Люцерна азиатская | <i>Medicago asiatica</i> Sinsk | 亞洲苜蓿 |
| Люцерна арабская | <i>Medicago arabica</i> (L.) All. | 褐斑苜蓿 |
| Люцерна голубая | <i>Medicago coerulea</i> Less. | 藍苜蓿 |
| Люцерна джавашет- ская | <i>Medicago dzhavachetica</i> | 旋苜蓿 |
| Люцерна дисковидная | <i>Medicago orbicularis</i> L. | 杯形苜蓿 |
| Люцерна желтая | <i>Medicago falcata</i> L. | 野苜蓿 |
| Люцерна жестковатая | <i>Medicago rigidula</i> Desr. | 硬苜蓿 |
| Люцерна зубчатая | <i>Medicago denticulata</i> Willd. | 金花菜(南苜蓿) |
| Люцерна кавказская | <i>Medicago glutinosa</i> MB. | 高加索苜蓿 |
| Люцерна каменная | <i>Medicago saxatilis</i> MB. | 石生苜蓿 |
| Люцерна лежащая | <i>Medicago procumbens</i> Bess. (<i>Medicago falcata</i> <i>procumbens</i> Schmalh.) | 平鋪苜蓿 |
| Люцерна маленькая | <i>Medicago minima</i> Lamk. | 小苜蓿 |
| Люцерна мелкозуб- чатая | <i>Medicago hispida</i> Gaertn. (<i>Medicago</i> <i>denticulata</i> Willd.) | 金花菜 |
| Люцерна меловая | <i>Medicago cretacea</i> MB. | 白堊苜蓿 |
| Люцерна обыкновен- ная (Л. посевная, Л. синяя) | <i>Medicago sativa</i> L. | 苜蓿 |
| Люцерна посевная | <i>Medicago sativa</i> L. | 苜蓿 |
| Люцерна приморская | <i>Medicago marina</i> L. | 海岸苜蓿 |
| Люцерна пятициклич- ная | <i>Medicago pentacycla</i> DC. (<i>Medicago hystrix</i> Ten.) | 五輪列苜蓿 |
| Люцерна ранняя | <i>Medicago praecox</i> DC. | 早苜蓿 |
| Люцерна решетчатая | <i>Medicago cancellata</i> MB. | 篩孔狀苜蓿 |

| | | |
|--|--|---------|
| Люцерна серповидная, буркун, юморка | <i>Medicago falcata</i> L. | 野苜蓿 |
| Люцерна скалистая | <i>Medicago rupestris</i> MB. | 岩岸苜蓿 |
| Люцерна Солейроля | <i>Medicago soleirolii</i> Duby. (<i>Medicago</i> <i>plagiospira</i> Dur.) | 苏氏苜蓿 |
| Люцерна средняя | <i>Medicago varia</i> Nart. (<i>Medicago sativa</i> × <i>Medicago falcata</i> , <i>Medicago media</i> Pers.) | 杂色苜蓿 |
| Люцерна хмелевая, буркунчик | <i>Medicago lupulina</i> L. | 天蓝 |
| Люцерна широкоплод- ная | <i>Medicago platycarpa</i> | 寬莢苜蓿 |
| Люцерна щитовидная | <i>Medicago scutellata</i> All. | 盾状苜蓿 |
| Ляготис | <i>Lagotis</i> J. Gärtn. | 兔耳草屬 |
| Ляготис Палласа | <i>Lagotis pallasii</i> Rupr. | 帕氏兔耳草 |
| Ляготис северный | <i>Lagotis borealis</i> Baill. | 北方兔耳草 |
| Ляготис Стеллера | <i>Lagotis stelleri</i> Rupr. | 司梯氏兔耳草 |
| Лягохиллус | <i>Lagochilus</i> Koch | 兔唇花屬 |
| Лягохиллус голый | <i>Lagochilus glaberrimus</i> Koch (<i>Lamium glaber-</i> <i>rimum</i> Taliew.) | 无毛兔唇花 |
| Лягушечник (Водо- крас-лягушечник) | <i>Hydrocharis morsus-</i> <i>ranae</i> L. | 水鼈(馬尿花) |
| Лядвенец | <i>Lotus</i> L. | 牛角花屬 |
| Лядвенец рогатый | <i>Lotus corniculatus</i> L. | 牛角花 |
| Лядвенец тонколист- ный | <i>Lotus tenuifolius</i> L. | 細叶百脉根 |
| Лядвенец топяной | <i>Lotus uliginosus</i> Schk. | 沼泽牛角花 |
| Лядвенец узколист- ный | <i>Lotus angustissimus</i> L. | 窄叶牛角花 |
| Лядник душистый (Зубровка пахучая, Лядник пахучий) | <i>Hierochloe odorata</i> Beauv. Wahlbg. (<i>Holcus odoratus</i> L.) | 香草 |

| | | |
|--|--|----------------------|
| Ляйм | <i>Citrus aurantifolia</i> Swingle | 酸檸檬 |
| Ляллеманция | <i>Lallemantia</i> F. et M. | 拉雷草屬 |
| Ляллеманция Ройля | <i>Lallementia royleana</i> F. et M. | 婁氏拉雷草 |
| Лямицветные | <i>Lamiaes</i> | 野芝麻目 |
| M | | |
| Магнолия | <i>Magnolia</i> L. | 木兰屬 |
| Магнолия голая (М. обнаженная) | <i>Magnolia denudata</i> Desr. | 玉兰 |
| Магнолия лилеицветная (М. пурпуровая) | <i>Magnolia liliflora</i> Desr. | 木兰(木笔, 华夷) |
| Магония | 1. <i>Mahonia</i> Nutt.; 2. <i>M. aquifolium</i> Nutt. | 1. 十大功劳屬; 2. 十大功劳 |
| Мадзус | <i>Mazus</i> Lour. | 通泉艸屬 |
| Мадия | <i>Madia</i> Molina | 麻迪菊屬(拟) |
| Мадия посевная | <i>Madia sativa</i> Molina | 麻迪菊 |
| Майкараган | <i>Colophaca</i> Fisch. | 考婁发屬(拟) |
| Майкараган волжский | <i>Colophaca wolgarica</i> Fisch. | 伏尔加考婁发 |
| Майник | <i>Maianthemum</i> Wigg. | 舞鶴草屬 |
| Майник двулистный | <i>Maianthemum bifolium</i> Schm. | 舞鶴草 |
| Майоран | <i>Majorana</i> (Tourn.) Rupp. | 馬珠草屬 |
| Майоран садовый | <i>Majorana hortensis</i> Moench (<i>Origanum</i> <i>majorana</i> L.) | 圓馬珠草(拟) |
| Мак | <i>Papaver</i> L. | 罌粟屬 |
| Мак аргемона | <i>Papaver argemone</i> L. | 薊罌粟 |
| Мак восточный | <i>Papaver orientale</i> L. | 东方罌粟 |
| Мак гибридный | <i>Papaver hybridum</i> L. | 杂种罌粟 |
| Мак голый | <i>Papaver laevigatum</i> MB. | 光滑罌粟 |

| | | |
|---|---|---------|
| Мак колючий (Арге- мон мексиканский) | <i>Argemone mexicana</i> L. (<i>A. speciosa</i> Hort.) | 薊罌粟 |
| Мак лапландский | <i>Papaver lapponicum</i> (Tolm.) Nordh. (<i>Pa- paver radica- tum</i> ssp. <i>lapponicum</i> Tolm.) | 拉普兰罌粟 |
| Мак обыкновенный (М. опийный, М. снотворный) | <i>Papaver somniferum</i> L. | 罌粟(大烟花) |
| Мак песчаный | <i>Papaver arenarium</i> MB. | 沙生罌粟 |
| Мак полевой | <i>Papaver rhoeas</i> L. | 虞美人 |
| Мак полярный | <i>Papaver polare</i> (Tolm.) Perf. (<i>Papaver radica- tum</i> ssp. <i>polare</i> Tolm.) | 极地罌粟 |
| Мак самосейка | <i>Papaver rhoeas</i> L. | 虞美人 |
| Мак сибирский (М. голостебельный, М. оранжевый) | <i>Papaver nudicaule</i> L. (<i>P. croceum</i> Ldb., <i>P. alpinum</i> var. <i>nudi- caule</i>) | 冰島罌粟 |
| Мак снотворный | <i>Papaver somniferum</i> L. | 罌粟 |
| Мак сомнительный | <i>Papaver dubium</i> L. | 可疑罌粟 |
| Мак щетинистый | <i>Papaver strigosum</i> Schur | 密棘罌粟 |
| Мак щетинконосный | <i>Papaver setigerum</i> DC. | 具刺罌粟 |
| Мак югорский | <i>Papaver jugoricum</i> (Tolm.) Stank (<i>Papaver radicatum</i> ssp. <i>jugo- ricum</i> Tolm.) | 尤戈尔罌粟 |
| Маклюра | <i>Maclura</i> Nutt. | 桑橙屬 |
| Маклюра яблоконос- ная (Апельсин оседж, Лжеапель- син) | <i>Maclura aurantiaca</i> Nutt. (<i>M. pomifera</i> Schneid., <i>Toxylon pomiferum</i> Raf.) | 桑橙 |
| Маковые | Papaveraceae | 罌粟科 |
| Макоцветные | Rhoeadales | 罌粟目 |

| | | |
|---|---|---------|
| Малина | <i>Rubus</i> . L. | 悬钩子屬 |
| Малина боярышничко- листная | <i>Rubus crataegifolius</i> Bge. | 蓬蘽(駟跌肚) |
| Малина красная европейская | <i>Rubus idaeus</i> ssp. <i>vulgatus</i> Arrhen. | 紅树莓 |
| Малина красная си- бирская щетинистая | <i>Rubus idaeus</i> ssp. <i>melanolasius</i> Focke | 西伯利亚紅树莓 |
| Малина обыкновен- ная | <i>Rubus idaeus</i> L. | 复盆子 |
| Малина пурпуровая | <i>Rubus neglectus</i> Peck. | 紫茎树莓 |
| Малина садовая (М. лесная, М. обык- новенная, М. крас- ная) | <i>Rubus idaeus</i> L. | 复盆子(树莓) |
| Малина сахалинская | <i>Rubus sachalinensis</i> Lev. | 庫頁悬钩子 |
| Маллот тонколистный | <i>Mallotus tenuifolius</i> Pax | 野桐 |
| Малопе трехраздель- ное | <i>Malope trifida</i> Cav. | 馬絡葵 |
| Мальва лесная (Гро- свирняк дикий) | <i>Malva silvestris</i> L. | 錦葵 |
| Мальва мутовчатая (Просвирняк мутов- чатый) | <i>Malva verticillata</i> L. | 冬葵(冬寒菜) |
| Мальва обыкновенная (Просвирняк обык- новенный) | <i>Malva neglecta</i> Wallr. | 圓叶錦葵 |
| Мальва приземистая (Просвирняк призе- мистый, Мальва северная) | <i>Malva pusilla</i> With. (<i>M. borealis</i> Wall.) | 小錦葵 |
| Мальва садовая (Алтей розовый, штокроза) | <i>Althaea rosea</i> Cav. | 蜀葵 |
| Мальвовые | Malvaceae | 錦葵科 |

| | | |
|---|---|------------|
| Мальвоцветные | Malvales | 錦葵目 |
| Малькольмия | <i>Malcolmia</i> R. Br. | 馬康草屬 |
| Малькольмия африканская | <i>Malcolmia africana</i> R. Br. | 馬康草 |
| Малькольмия одуваниколистная | <i>Malcolmia taraxacifolia</i> Balb. (<i>Malcolmia runcinata</i> C.A.M.) | 蒲公英叶馬康草 |
| Мальмороза | <i>Cymbopogon Martini</i> Stapf | 香茅 |
| Малябайля | <i>Malabaila Hoffm.</i> | 馬拉巴拉屬 |
| Малябайля пахучая | <i>Malabaila graveolens</i> Hoffm. (<i>Pastinaca graveolens</i> MB., <i>P. biebersteinii</i> Schmalh.) | 芳香馬拉巴拉 |
| Мамиллярия Маленькая | <i>Mammillaria pusilla</i> DC. | 老头掌(灰毛掌) |
| Манго (Дерево манговое) | <i>Mangifera indica</i> L. | 芒果 |
| Мангро поблескивающее (Куст соляной, Медовик мангровый) | <i>Avicennia nitida</i> Jacq. | 海茄冬 |
| Мандарин итальянский | <i>Citrus deliciosa</i> Tenore (<i>C. reticulata</i>) | 桔(福桔, 大紅桔) |
| Мандарин кинг | <i>Citrus nobilis</i> Lour. | 柑 |
| Мандарин кислый | <i>Citrus nobilis</i> var. <i>sunki</i> Hayata | 酸桔 |
| Мандарин уншиу (Уншиу, Мандарин японский, Цитрон уншиу) | <i>Citrus unshiu</i> Marc. (<i>C. nobilis</i> var. <i>unshiu</i> Swingle) | 温州蜜桔 |
| Мандрагора туркменская (Сельмелек) | <i>Mandragora turcomanica</i> Mizgir | 狼毒茄 |
| Маижетка | <i>Alchemilla</i> L. | 斗蓬草屬 |
| Маижетка альпийская | <i>Alchemilla alpina</i> L. | 高山斗蓬草 |

| | | |
|--|---|--------|
| Манжетка балтийская (Манжетка туманная) | <i>Alchemella baltica</i> G. Sam. ex Juz. (<i>A. nebulosa</i> G. Sam.) | 波罗的斗蓬草 |
| Манжетка безбородая | <i>Alchemilla imberbis</i> Juz. | 无毛斗蓬草 |
| Манжетка бескровная | <i>Alchemilla exsanguis</i> Juz. | 苍白斗蓬草 |
| Манжетка близкая | <i>Alchemilla propinqua</i> Lindb. f. (<i>Alchemilla orbiculata</i> Alech., <i>Alchemilla basillii</i> P. Sm.) | 亲缘斗蓬草 |
| Манжетка Буша | <i>Alchemilla buschii</i> Juz. | 布氏斗蓬草 |
| Манжетка волнистолистная | <i>Alchemilla cymatophylla</i> Juz. (<i>Alchemilla subcrenata</i> Lindb. f.) | 波叶斗蓬草 |
| Манжетка Гаральда | <i>Alchemilla haraldi</i> Juz. | 哈瑞氏斗蓬草 |
| Манжетка голожилковая | <i>Alchemilla psiloneura</i> Juz. | 露脉斗蓬草 |
| Манжетка годолистная | <i>Alchemilla leiophylla</i> Juz. | 光叶斗蓬草 |
| Манжетка голостебельная | <i>Alchemilla glabricaulis</i> Lindb. f. | 光茎斗蓬草 |
| Манжетка горбиковатая | <i>Alchemilla gibberulosa</i> Lindb. f. | 瘤斗蓬草 |
| Манжетка городковатая | <i>Alchemilla subcrenata</i> Bus. | 凹叶斗蓬草 |
| Манжетка густоцветковая | <i>Alchemilla rusciantha</i> Juz. | 密花斗蓬草 |
| Манжетка дубравная | <i>Alchemilla nemoralis</i> Alech. | 櫟林斗蓬草 |
| Манжетка дуголопастная | <i>Alchemilla arcutiloba</i> Juz. | 弓裂斗蓬草 |
| Манжетка жестковолосистостебельная | <i>Alchemilla hirsuticaulis</i> Lindb. f. | 毛茎斗蓬草 |
| Манжетка звездчатая | <i>Alchemilla stellaris</i> Juz. | 星状斗蓬草 |

| | | |
|------------------------------|--|---------|
| Манжетка изогнуто-черешковая | <i>Alchemilla camptopoda</i> Juz. | 曲柄斗蓬草 |
| Манжетка камнелюбивая | <i>Alchemilla lithophila</i> Juz. | 石地斗蓬草 |
| Манжетка клубочковая | <i>Alchemilla glomerulans</i> Bus. (<i>Alchemilla irregularis</i> Alech.) | 团集斗蓬草 |
| Манжетка короткозубая | <i>Alchemilla brevidens</i> Juz. | 短齿斗蓬草 |
| Манжетка крымская | <i>Alchemilla taurica</i> Juz. | 克里木斗蓬草 |
| Манжетка Линдберга | <i>Alchemilla lindbergiana</i> Juz. | 林德伯氏斗蓬草 |
| Манжетка Литвинова | <i>Alchemilla litwinowii</i> Juz. | 李特紋氏斗蓬草 |
| Манжетка лысеющая | <i>Alchemilla decalvans</i> Juz. | 秃斗蓬草 |
| Манжетка малая | <i>Alchemilla minor</i> Huds. (<i>Alchemilla pubescens</i> Lam.) | 小斗蓬草 |
| Манжетка мелкоцветковая | <i>Alchemilla tyttantha</i> Juz. (<i>Alchemilla leptantha</i> Juz.) | 小花斗蓬草 |
| Манжетка Мурбека | <i>Alchemilla murbeckiana</i> Bus. | 穆氏斗蓬草 |
| Манжетка недостаточная | <i>Alchemilla egens</i> Juz. | 貧瘠斗蓬草 |
| Манжетка Ново-Стевенская | <i>Alchemilla neo-steveni</i> Juz. | 新司氏斗蓬草 |
| Манжетка обыкновенная | <i>Alchemilla vulgaris</i> L. | 斗蓬草 |
| Манжетка остроугольная | <i>Alchemilla acutangula</i> Bus. | 銳角斗蓬草 |
| Манжетка пастушья | <i>Alchemilla pastoralis</i> Bus. | 牧地斗蓬草 |

| | | |
|---------------------------------|---|---------|
| Манжетка подражающая | <i>Alchemilla aemula</i> Juz. | 类斗蓬草 |
| Манжетка полевая | <i>Alchemilla arvensis</i> Scop. (<i>Aphanes arvensis</i> L.) | 野斗蓬草 |
| Манжетка полулунная | <i>Alchemilla semilunaris</i> Alech. | 半月斗蓬草 |
| Манжетка почтищетилистая | <i>Alchemilla substrigosa</i> Juz. | 微刺斗蓬草 |
| Манжетка приальпийская | <i>Alchemilla alpestris</i> F.W. Schm. (<i>Alchemilla perglabra</i> Alech.) | 阿尔卑斯斗蓬草 |
| Манжетка приземистая | <i>Alchemilla supina</i> Juz. | 平卧斗蓬草 |
| Манжетка притупляющаяся | <i>Alchemilla hebescens</i> Juz. | 钝化斗蓬草 |
| Манжетка расщепленнолистная | <i>Alchemilla schistophylla</i> Juz. | 隙叶斗蓬草 |
| Манжетка самая жестковолосистая | <i>Alchemilla hirsutissima</i> Juz. | 厚毛斗蓬草 |
| Манжетка сарматская | <i>Alchemilla sarmatica</i> Juz. (<i>Alchimilla strigulosa</i> Lindb.) | 匍枝斗蓬草 |
| Манжетка сбрасывающая | <i>Alchemilla exuens</i> Juz. | 倒斗蓬草 |
| Манжетка сверкающая | <i>Alchemilla micans</i> Bus. | 闪光斗蓬草 |
| Манжетка семиугольная | <i>Alchemilla heptagona</i> Juz. | 七边斗蓬草 |
| Манжетка складчатая | <i>Alchemilla plicata</i> Bus. | 摺扇斗蓬草 |
| Манжетка слабеющая | <i>Alchemilla languescens</i> Juz. | 弱斗蓬草 |
| Манжетка Стевена | <i>Alchemilla steveni</i> Bus. | 司梯牧氏斗蓬草 |
| Манжетка твердеющая | <i>Alchemilla rigescens</i> Juz. | 硬斗蓬草 |

| | | |
|--|--|--------|
| Манжетка тонкосте- бельная | <i>Alchemilla filicaulis</i> Bus. | 矮茎斗蓬草 |
| Манжетка туманная | <i>Alchemilla nebulosa</i> G. Sam. | 波罗的斗蓬草 |
| Манжетка тупая | <i>Alchemilla obtusa</i> Bus. | 钝斗蓬草 |
| Манжетка туповидная | <i>Alchemilla obtusifomis</i> Alech. | 钝形斗蓬草 |
| Манжетка частозубая | <i>Alchemilla crebridens</i> Juz. | 密齿斗蓬草 |
| Манжетка шаровид- носкученная | <i>Alchemilla conglobata</i> Lindb. f. | 球形斗蓬草 |
| Манжетка Юзепчука | <i>Alchemilla juzepczukii</i> Alech. | 朱氏斗蓬草 |
| Манжетка яйлы | <i>Alchemilla jaylae</i> Juz. | 艾氏斗蓬草 |
| Маниот | <i>Manihot</i> Adans. | 木薯屬 |
| Маниот глазиова | <i>Manihot glaziovii</i> Muell. — Arg. | 胶木薯 |
| Маниот горький (Кассава, Тапиока) | <i>Manihot utilissima</i> Pohl. (<i>Jatropha manihot</i> L.) | 木薯 |
| Манна персидская (Верблюжья колюч- ка обыкновенная, Чагерак Верблю- жий) | <i>Alhagi pseudalhagii</i> Dasv. (<i>A. camelorum</i> Fisch.) | 骆驼刺 |
| Манник | <i>Glyceria</i> R. Br. | 甜茅屬 |
| Манник водный | <i>Glyceria aquatica</i> (L.) Wahl. | 水甜茅 |
| Манник дубравный | <i>Glyceria nemoralis</i> Uechtr. | 櫟甜茅 |
| Манник китайский | <i>Glyceria chinensis</i> Keng | 中华甜茅 |
| Манник литовский | <i>Glyceria lithuanica</i> Lindm. (<i>Glyceria re- mota</i> Fr., <i>Poa</i> <i>lithuanica</i> Gorski) | 立陶宛甜茅 |

| | | |
|---|---|-------|
| Манник наибольший | <i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmberg (<i>Molinia maxima</i> Hartm.) | 大甜茅 |
| Манник остроцветко- вый | <i>Glyceria acutiflora</i> Torr. | 甜茅 |
| Манник плавающий | <i>Glyceria fluitans</i> L. | 浮甜茅 |
| Манник пышный (М. водный, Глицерия водяная) | <i>Glyceria aquatica</i> (L.) Wahl. (<i>G. spectabilis</i> Mert. et Koch) | 水甜茅 |
| Манник складчатый | <i>Glyceria plicata</i> Fr. | 摺甜茅 |
| Манник тростниковый | <i>Glyceria arundinacea</i> Kunth. | 灯心草甜茅 |
| Маранта | <i>Maranta</i> (<i>Marantha</i>) Plum. ex L. | 竹芋屬 |
| Маранта тростнико- видный | <i>Maranta arundinacea</i> L. | 竹芋 |
| Маргаритка | <i>Bellis</i> (Tourn.) L. | 雛菊屬 |
| Маргаритка многолет- няя | <i>Bellis perennis</i> L. | 雛菊 |
| Маргаритка обыкно- венная (Беллис мно- голетний, Маргарит- ка многолетний) | <i>Bellis perennis</i> L. | 雛菊 |
| Маргелон (Якорцы стелющиеся, Якорцы земляные) | <i>Tribulus terrestris</i> L. | 蒺藜 |
| Маревые | Chenopodiaceae | 藜科 |
| Марена | <i>Rubia</i> (Tourn.) L. | 茜草屬 |
| Марена красильная | <i>Rubia tinctorium</i> L. | 西洋茜草 |
| Марена сердцевидно- лиственная | <i>Rubia cordifolia</i> L. | 茜草 |
| Марена татарская | <i>Rubia tatarica</i> Schmidt. (<i>Galium tataricum</i> Trev.) | 鞞鞞茜草 |

| | | |
|---|--|--------|
| Мареновые | Rubiaceae | 茜草科 |
| Мареноцветные | Rubiales | 茜草目 |
| Марецветные | Chenopodiales | 藜目 |
| Марсилиевые | Marsileaceae | 蘋科 |
| Марсилия | Marsilea L. | 蘋屬 |
| Маруми (Кинкан японский) | <i>Fortunella japonica</i> (Thunb.) Swingle | 圓金桔 |
| Марь | <i>Chenopodium</i> L. | 藜屬 |
| Марь амброзиевидная | <i>Chenopodium ambrosioides</i> L. | 土荆芥 |
| Марь амброзиевидная полукустарничковая (см. предыд) | <i>Chenopodium ambrosioides</i> var. <i>suffruticosa</i> Aellen. | 豚草土荆芥 |
| Марь белая | <i>Chenopodium album</i> L. | 藜 |
| Марь вонючая | <i>Chenopodium vulvaria</i> L. | 臭藜 |
| Марь гибридная | <i>Chenopodium hybridum</i> L. | 杂种藜 |
| Марь голвчатая, жминда головчатая | <i>Chenopodium capitatum</i> Asch. (<i>Blitum capitatum</i> L.) | 头状藜 |
| Марь городская | <i>Chenopodium urbicum</i> L.) | 城市藜 |
| Марь душистая | <i>Chenopodium botrys</i> L. | 总状花藜 |
| Марь енисейская | <i>Chenopodium jensejense</i> Aell. et Iljin. | 叶尼塞斯克藜 |
| Марь зеленая | <i>Chenopodium viride</i> L. | 綠藜 |
| Марь калинолистная | <i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad. | 莢蓮叶藜 |
| Марь Клинггреффа | <i>Chenopodium klingraeffii</i> Aellen. (<i>Chenopodium album</i> var. <i>hastatum</i> Klingr.) | 克林氏藜 |
| Марь красная | <i>Chenopodium rubrum</i> L. | 紅藜 |
| Марь многолистная, жминда | <i>Chenopodium foliosum</i> Asch. (<i>Blitum virgatum</i> L.) | 多叶藜 |

Мар-Мар

| | | |
|--|--|------|
| Марь многосемянная | <i>Chenopodium polysper-</i> <i>tum</i> L. | 多籽藜 |
| Марь обыкновенная (М. белая, Алабота, Щурок) | <i>Chenopodium album</i> L. | 藜 |
| Марь остистая | <i>Chenopodium aristatum</i> L. (<i>Teloxis aristata</i> Moq.) | 多芒藜 |
| Марь пахучая | <i>Chenopodium foetidum</i> Schrad. | 香藜 |
| Марь поздняя | <i>Chenopodium serotinum</i> L. (<i>Chenopodium</i> <i>ficifolium</i> Sm.) | 秋花藜 |
| Марь сизая | <i>Chenopodium glaucum</i> L. | 灰藜 |
| Марь стенная | <i>Chenopodium murale</i> L. | 墙生藜 |
| Марь толстолистная | <i>Chenopodium chenopo-</i> <i>dioides</i> Aellen. (<i>Chen-</i> <i>nopodium rubrum</i> <i>botryoides. crassifolium</i> Schmalh., <i>Chenopo-</i> <i>dium rubrum</i> var. <i>botryoides</i> A. et G.) | 厚皮藜 |
| Марь торчащая | <i>Chenopodium strictum</i> Roth. | 直立藜 |
| Марьин корень (Пеон) | <i>Paeonia</i> L. | 芍药属 |
| Марьян розовый | <i>Melampyrum roseum</i> Maxim. | 山蘿花 |
| Марьянник | <i>Melampyrum</i> L. | 山蘿花属 |
| Марьянник гребенча- тый | <i>Melampyrum cristatum</i> L. (<i>Melampyrum</i> <i>cristatum</i> ssp. <i>sero-</i> <i>tinum</i>) | 梳山蘿花 |
| Марьянник дубравный, Иван-да-Марья | <i>Melampyrum nemorosum</i> L. | 榛山蘿花 |

| | | |
|-------------------------------|--|--------|
| Марьянник Землера | <i>Melampyrum semleri</i> (Ronn. et Poev.) Stank. (<i>Melampyrum</i> <i>arvense</i> ssp. <i>semleri</i> Ronn. et Poev.) | 西姆氏山蘿花 |
| Марьянник лесной | <i>Melampyrum silvaticum</i> L. | 林山蘿花 |
| Марьянник летне- лесной | <i>Melampyrum aestivale</i> (Ronn.) Stank. (<i>Melam-</i> <i>pyrum silvaticum</i> ssp. <i>aestivale</i> Ronn.) | 夏山蘿花 |
| Марьянник ложноборо- датый | <i>Melampyrum pseudobar-</i> <i>batum</i> Schur. (<i>Melam-</i> <i>pyrum arvense</i> ssp. <i>pseudobardatum</i> Ronn.) | 假鬚山蘿花 |
| Марьянник луговой | <i>Melampyrum pratense</i> L. (<i>Melampyrum pratense</i> ssp. <i>pratense</i> Ronn.) | 草甸山蘿花 |
| Марьянник моравский | <i>Melampyrum moravicum</i> R. Br. (<i>M. nemorosum</i> ssp. <i>moravicum</i> Ronn.) | 摩拉威山蘿花 |
| Марьянник обыкновен- ный | <i>Melampyrum vulgatum</i> Pers. (<i>Melampyrum</i> <i>pratense</i> ssp. <i>vulgatum</i> Ronn.) | 欧山蘿花 |
| Марьянник полевой | <i>Melampyrum arvense</i> L. (<i>Melampyrum</i> <i>arvense</i> ssp. <i>arvense</i> Ronn.) | 野山蘿花 |
| Марьянник солнечный | <i>Melampyrum solstitiale</i> (Ronn.) Stank. (<i>Me-</i> <i>lampyrum cristatum</i> ssp. <i>solutitiale</i> Ronn.) | 阳山蘿花 |
| Маскированные | Personales | 玄参目 |
| Маслина | <i>Olea</i> L. | 齐墩果屬 |
| Маслина американ- ская | <i>Olea americana</i> L. | 美国齐墩果 |

| | | |
|---|---|----------|
| Маслинные | Oleaceae | 木犀科 |
| Мате (Илекс парагвайский) | <i>Ilex paraguariensis</i> St. Hil. | 巴拉圭茶 |
| Материнка (Нут полевой) | <i>Cicer arietinum</i> . L. | 鷹嘴豆 |
| Маточник | <i>Ostericum</i> Hoffm. | 奧斯特屬 (拟) |
| Маточник болотный | <i>Ostericum palustre</i> Bess. (<i>Angelica palustris</i> Hoffm.) | 沼泽奧斯特 |
| Матренка (василистник водосборолистный) | <i>Thalictrum aquilegifolium</i> L. | 唐松草 |
| Матрикария (Ромашка) | <i>Matricaria</i> L. | 母菊屬 |
| Матрикария хамомилла (Ромашка обыкновенная, Ромашка аптечная) | <i>Matricaria chamomilla</i> L. | 母菊 |
| Маттиола (Левкой) | <i>Matthiola</i> R. Br. | 紫罗兰屬 |
| Маттиола садовая (Левкой садовый, Левкой зимний) | <i>Matthiola incana</i> R. Br. (<i>M. incana hibernalis</i> Hort.) | 紫罗兰 |
| Мать и мачеха | <i>Tussilago</i> L. | 款冬屬 |
| Мать и мачеха обыкновенная, камчужная трава | <i>Tussilago farfara</i> L. | 款冬 |
| Маун | <i>Valeriana</i> Tourn. ex L. | 纈草屬 |
| Мачок желтый (Гляциум желтый) | <i>Glaucium flavum</i> Crantz | 海罌粟 |
| Мачок рогатый (Гляциум рогатый) | <i>Glaucium corniculatum</i> (L.) | 角海罌粟 |
| Машок (Додарция восточная, Теке-сакал) | <i>Dodartia orientalis</i> L. | 斗达草 |
| Медвежья лапа (стахис) | <i>Stachys</i> L. | 水苏屬 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| Медвежья ягода | 1. <i>Arctostaphylos</i> Adans.; | 1. 熊果屬; 2. 岩 高兰 |
| | 2. <i>Empetrum nigrum</i> L. | |
| Медеола | <i>Medeola</i> Gronov. ex L. | 美地屬 |
| Медовник (Пикульник обыкновенный, пи- кульник жабрей) | <i>Galeopsis tetrahit</i> L. | 黃鼠狼花 |
| Медуница | <i>Pulmonaria</i> L. | 肺草屬 |
| Медуница алтечная | <i>Pulmonaria officinalis</i> L. | 肺草 |
| Медуница красная | <i>Pulmonaria rubra</i> Schott (<i>P. transsilvanica</i> Schur) | 紅肺草 |
| Медуница лекарствен- ная (М. аптечная) | <i>Pulmonaria officinalis</i> L. | 肺草 |
| Медуница мягкая | <i>Pulmonaria mollissima</i> Kern. | 軟肺草 |
| Медуница неясная | <i>Pulmonaria obscura</i> Dum. (<i>Pulmonaria</i> <i>officinalis</i> var. <i>obscura</i> Murb.) | 黑肺草 |
| Медуница тёмная (Медуница неясная) | <i>Pulmonaria obscura</i> Dumort. (<i>P. officinalis</i> ssp. <i>obscura</i> Murb.) | 黑肺草 |
| Медница узколистная | <i>Pulmonaria angustifolia</i> L. | 窄叶肺草 |
| Мезембриантемум (Трава хрусталь- ная) | <i>Mesembryanthemum</i> L. | 1. 松叶菊屬; 2. 龙鬚牡丹 |
| Меконопсис (Мак го- лубой) | <i>Mecconopsis</i> Vig. | 綠絨蒿屬 |
| Меконопсис цельно- лиственный | <i>Mecconopsis integrifolia</i> (Maxim.) Fr. | 綠絨蒿 |
| Мелисса | <i>Melissa</i> L. | 滇荆芥屬 |

| | | |
|---|--|---------|
| Мелисса лекарственная (Трава лимонная, Мята лимонная) | <i>Melissa officinalis</i> L. | 蜜蜂花 |
| Мелия | <i>Melia</i> L. | 楝屬 |
| Мелия ацедарах (М. персидская) | <i>Melia azedarach</i> L. (<i>M. japonica</i> Don) | 楝 |
| Мелколепестник | <i>Erigeron</i> L. | 飞蓬屬 |
| Мелколепестник гибридный | <i>Erigeron hybridus</i> Hort. | 杂种飞蓬 |
| Мелколепестник едкий, загадка | <i>Erigeron acer</i> L. | 飞蓬 |
| Мелколепестник канадский | <i>Erigeron canadensis</i> L. | 加拿大飞蓬 |
| Мелколепестник красивенький | <i>Erigeron pulchellus</i> DC. | 蓬 |
| Мелколепестник одноцветковый | <i>Erigeron uniflorus</i> L. | 单花飞蓬 |
| Мелколепестник острый (М. едкий) | <i>Erigeron acer</i> L. | 飞蓬 |
| Мелколепестник подольский | <i>Erigeron podolicus</i> Bess. (<i>Erigeron acer podolicus</i> Schmalh.) | 波多尔斯克飞蓬 |
| Мелколепестник северный | <i>Erigeron borealis</i> Vierh. | 北方飞蓬 |
| Мелкохвостник | <i>Psilurus</i> Trin. | 裸尾禾屬 |
| Мелкохвостник остистый | <i>Psilurus aristatus</i> Duv.-Jouv. (<i>Nardus aristata</i> L.) | 麦穗裸尾禾 |
| Мелотрия (Пилогине) | <i>Melothria</i> L. (<i>Eschinocystis</i> , <i>Pilogyne</i>) | 馬蹄儿屬 |
| Мелотрия японская | <i>Melothria japonica</i> Maxim. | 馬蹄儿 |
| Мениспермум (Плющ даурский, Луносемянник) | <i>Menispermum</i> L. | 蝙蝠葛屬 |

| | | |
|---|---|---------|
| Мента (Мята) | <i>Mentha</i> L. | 薄荷屬 |
| Мерингия | <i>Moehringia</i> L. | 麦灵鷄屬 |
| Мерингия бокоцветко- вая | <i>Moehringia lateriflora</i> Fenzl. | 側花麦灵鷄 |
| Мерингия трехнерв- ная | <i>Moehringia trinervia</i> Clairv. | 三脉麦灵鷄 |
| Мертензия | <i>Mertensia</i> Roth. | 滨辨庆屬 |
| Мертензия морская | <i>Mertensia maritima</i> Don | 海滨辨庆 |
| Метаплексис | <i>Metaplexis</i> R. Br. | 蘿藦屬 |
| Метаплексис японская, М. Стаунтона, М. китайская) | <i>Metaplexis japonica</i> (Thunb.) Mak. (<i>M.</i> <i>stauntoni</i> Roem. et Schult., <i>M. chinensis</i> Decne.) | 蘿藦 |
| Метла обыкновенная (Метлица о.) | <i>Apera spica-venti</i> P. B. | 无伤草 |
| Метлица | <i>Apera</i> Adans. | 无伤草屬 |
| Метлица обыкновен- ная | <i>Apera spica-venti</i> P. B. | 无伤草 |
| Меум | <i>Meum</i> L. | 密母屬(拟) |
| Меум горный | <i>Meum mutellina</i> Gaertn. (<i>Ligusticum mutellina</i> Crantz) | 山地密母 |
| Меченосница | <i>Securigera</i> DC. | 騎士屬 |
| Меченосница вязеле- видная | <i>Securigera securidaca</i> Deg. et Dörfl (<i>Securi-</i> <i>gera coronilla</i> DC.) | 冠花騎士 |
| Меч-трава | <i>Cladium</i> P. Br. | 克拉莎屬(拟) |
| Меч-трава обыкновен- ная | <i>Cladium mariscus</i> L. | 克拉莎 |
| Мибора | <i>Mibora</i> Adans. | 米包草屬(拟) |
| Мибора малая | <i>Mibora minima</i> Desv. | 小米包草 |
| Микания (Плющ комнатный) | <i>Mikania</i> Willd. | 米甘草屬 |

| | | |
|--|--|---------|
| Микания вьющаяся | <i>Mikania scandens</i> Willd. | 米甘草 |
| Микромерия | <i>Micromeria</i> Benth. | 小球花屬(拟) |
| Микромерия чабрецол- листная | <i>Micromeria serpyllifolia</i> MB. (<i>Micromeria mari- folia</i> Benth.) | 百里香叶小球花 |
| Микропус | <i>Micropus</i> L. | 小足菊屬(拟) |
| Микропус прямой | <i>Micropus erectus</i> L. | 直小足菊 |
| Мильг-девона (Белена черная) | <i>Hyoscyamus niger</i> L. | 天仙子 |
| Мимоза застенчивая (М. стыдливая) | <i>Mimosa pudica</i> L. | 含羞草 |
| Мимозовые. | Mimosaceae | 含羞草科 |
| Мимулюс | <i>Mimulus</i> L. | 沟酸浆屬 |
| Мимулюс желтый (Губастик желтый) | <i>Mimulus luteus</i> L. | 黄花沟酸浆 |
| Мимулюс кардиналь- ский (М. темнокрас- ный, Губастик тем- нокрасный) | <i>Mimulus cardinalis</i> Dougl. | 紅花沟酸浆 |
| Мимулюс крапчатый | <i>Mimulus guttatus</i> DC. (<i>Mimulus luteus</i> auct.) | 斑沟酸浆 |
| Мимулюс тигровый | <i>Mimulus luteus</i> var. <i>tigrinus</i> Hort. | 虎紋沟酸浆 |
| Миндаль | <i>Amygdalus</i> Focke | 扁桃屬 |
| Миндаль бухарский | <i>Amygdalus bucharica</i> Korsh. | 布哈扁桃 |
| Миндаль Вавилова | <i>Amygdalus vavilovii</i> M. Pop. | 深沟扁桃 |
| Миндаль дикий (Мин- дальник, М. низ- кий, М.-бобовник, М. степной, Бобов- ник) | <i>Amygdalus nana</i> L. (<i>Prunus nana</i> Benth. et Hook.) | 矮扁桃 |
| Миндаль зангезурский | <i>Amygdalus zangezura</i> Fed. et Takht. | 讚吉扁桃 |

| | | |
|--------------------------|--|---------|
| Миндаль махровый | <i>Amygdalus triloba</i> Ricker. | 榆叶梅 |
| Миндаль низкий, бобовник | <i>Amygdalus nana</i> L. (<i>Prunus nana</i> Benth. et Hook.) | 矮扁桃 |
| Миндаль сладкий | <i>Amygdalus communis</i> var. <i>dulcis</i> (<i>Prunus communis</i> Fritsch.) | 扁桃 |
| Миндаль урарту | <i>Amygdalus urartu</i> Tamamsch. | 馬拉吐扁桃 |
| Минуартия | <i>Minuartia</i> L. (<i>Arenaria</i> Rupp. p.p.) | 米鈕草屬(拟) |
| Минуартия арктическая | <i>Minuartia arctica</i> A. et Gr. (<i>Alsine arctica</i> Fenzl.) | 北极米鈕草 |
| Минуартия весенняя | <i>Minuartia verna</i> Hiern. (<i>Alsine verna</i> Wahlb.) | 春米鈕草 |
| Минуартия Визнера | <i>Minuartia wiesneri</i> Schischk. (<i>Alsine montana</i> Schmalh.) | 威氏米諾鈕草 |
| Минуартия волосистая | <i>Minuartia hirsuta</i> Hand.-Maz. (<i>Alsine recurva</i> Schmalh.) | 长毛米鈕草 |
| Минуартия Гельма | <i>Minuartia helmii</i> Schischk. | 亥妇氏米鈕草 |
| Минуартия гибридная | <i>Minuartia hybrida</i> Schischk. | 杂米鈕草 |
| Минуартия двухцветковая | <i>Minuartia biflora</i> Schinz. (<i>Alsine biflora</i> Wahlb.) | 两花米鈕草 |
| Минуартия железистая | <i>Minuartia adenotricha</i> Schischk. | 腺毛米鈕草 |
| Минуартия красноватая | <i>Minuartia rubella</i> Graebn. (<i>Alsine rubella</i> Wahlb.) | 紅米鈕草 |
| Минуартия Крашениникова | <i>Minuartia krascheninnikovii</i> Schischk. | 克来氏米鈕草 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| Минуартия крупно- лодная | <i>Minuartia macrocarpa</i> Ostenf. (<i>Alsine macro-</i> <i>carpa</i> Fenzl.) | 大果米鈕草 |
| Минуартия крымская | <i>Minuartia taurica</i> A. et Gr. | 克里米亚米鈕草 |
| Минуартия липкая | <i>Minuartia viscosa</i> Schinz (<i>Alsine tenuifolia vis-</i> <i>cosa</i> M. et K.) | 粘米鈕草 |
| Минуартия прямая | <i>Minuartia stricta</i> Hiern (<i>Alsine stricta</i> Wahlb.) | 直米鈕草 |
| Минуартия Регеля | <i>Minuartia regeliana</i> Mattf. | 瑞氏米鈕草 |
| Минуартия скученная | <i>Minuartia glomerata</i> Deyen (<i>Alsine glome-</i> <i>rata</i> Fenzl.) | 集球米鈕草 |
| Минуартия щетинко- вая | <i>Minuartia setacea</i> Hayek (<i>Alsine setacea</i> M. et K.) | 棘刺米鈕草 |
| Миозотис (Незабудка) | <i>Myosotis</i> L. | 勿忘草屬 |
| Мирабилис | <i>Mirabilis</i> L. | 紫茉莉屬 |
| Мирабилис ялана (Ялана, ночная красавица) | <i>Mirabilis jalapa</i> L. | 紫茉莉 |
| Мирикария | <i>Myricaria</i> Desv. | 水柏枝屬 |
| Мирикария герман- ская | <i>Myricaria germanica</i> Desv. | 水柏枝 |
| Мирикария даурская | <i>Myricaria dahurica</i> Ehrh. | 紅沙柳 (达烏里 水檉柳) |
| Мириофиллум (Водо- перница, уруть) | <i>Miriophyllum</i> L. | 狐尾藻屬 |
| Миробалан | 1. <i>Terminalia catappa</i> L.; 2. <i>Phyllanthus emblica</i> L. | 1. 欖仁树; 2. 余甘子 |
| Миррис | <i>Myrrhis</i> Scop. | 莫瑞斯屬(拟) |
| Мирт | <i>Myrtus</i> L. | 莫塌屬 |

| | | |
|---|---|---------|
| Миррис пахучий, кер- вель испанский | <i>Myrrhis odorata</i> L. | 香莫瑞斯 |
| Мирт обыкновенный | <i>Myrtus communis</i> L. | 莫場 |
| Мирт красный (Вос- ковник к.) | <i>Myrica rubra</i> Sieb. et Zucc. | 楊梅 |
| Миртовые | Myrtaceae | 桃金娘科 |
| Миртоцветные | Myrtales | 桃金娘目 |
| Мицелис | <i>Mycelis</i> Cass. | 藻菊屬(拟) |
| Мицелис стеной, латук стеной | <i>Mycelis muralis</i> Rchb. (<i>Lactuca muralis</i> Less.) | 墙苦菜 |
| Млечник | <i>Glaux</i> L. | 海乳草屬 |
| Млечник морской | <i>Glaux maritima</i> L. | 海乳草 |
| Млющ даурский (Ме- ниспермум, луносе- мянник) | 1. <i>Menispermum</i> L.; 2. <i>M. dahuricum</i> DC. | 蝙蝠葛屬 |
| Многобородник | <i>Polypogon</i> Desf. | 棒头草屬 |
| Многобородник плава- тый | <i>Polypogon lutosus</i> (Poir.) Hitche. (<i>Agrostis luto- sa</i> Poir.) | 棒头草 |
| Многобородник мон- пелийский | <i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf. (<i>Alopecurus monspeliensis</i> L.) | 长芒棒头草 |
| Многокоренник | <i>Spirodela</i> Schl. | 紫萍屬 |
| Многокоренник обык- новенный | <i>Spirodela polyrrhiza</i> Schleid. | 紫萍 |
| Многосемянник | <i>Hymenolobus</i> Nutt. | 多子草屬(拟) |
| Многосемянник лежа- чий | <i>Hymenolobus procum- bens</i> (L.) Nutt. (<i>Capsella procumbens</i> Fr., <i>H. procumbens</i> Desv.) | 平舖多子草 |
| Многосемянника неж- ная (Хориспора нежная) | <i>Chorispora tenella</i> (Pall.) DC. | 离子草 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| Могильник (Гармала) | 1. <i>Peganum</i> L.; 2. <i>Peganum harmala</i> L. | 駱駝蓬屬 |
| Можжевельник | <i>Juniperus</i> L. | 檜屬 |
| Можжевельник амери- канский | <i>Juniperus occidentalis</i> Hook. | 西方檜 |
| Можжевельник вир- гинский (Дерево карандашное, Кедр красный) | <i>Juniperus virginiana</i> L. | 鉛筆柏 |
| Можжевельник воню- чий | <i>Juniperus foetidissima</i> Willd. | 臭檜 |
| Можжевельник высо- кий | <i>Juniperus excelsa</i> MB. | 高檜 |
| Можжевельник длин- нолистный | <i>Juniperus oblonga</i> Bieb. | 长橢圓檜 |
| Можжевельник дре- вовадный (М. высо- кий) | <i>Juniperus excelsa</i> Bieb. | 高塔柏, 高檜 |
| Можжевельник зерав- шанский | <i>Juniperus seravshanica</i> Kom. | 天山檜, 鞍檜 |
| Можжевельник испан- ский (М. красный) | <i>Juniperus oxycedrus</i> L. | 尖柏檜 |
| Можжевельник казац- кий | <i>Juniperus sabina</i> L. | 新疆圓柏 |
| Можжевельник карли- ковый (М. сибир- ский) | <i>Juniperus nana</i> Willd. (<i>J. sibirica</i> Burgst.) | 高山檜, 矮檜 |
| Можжевельник крас- новатый | <i>Juniperus rufescens</i> Link (<i>Juniperus oxycedrus</i> auct. fl. USSR) | 紅棕檜 |
| Можжевельник ложно- казацкий | <i>Juniperus pseudosabina</i> Fisch. et Mey. | 喜馬拉雅圓柏 (假哥薩克檜) |
| Можжевельник много- плодный | <i>Juniperus polycarpos</i> C. Koch | 銀檜, 多果檜 |
| Можжевельник низко- рослый | <i>Juniperus depressa</i> Stev. | 臥檜 |

| | | |
|----------------------------------|--|-------------|
| Можжевельник обыкновенный, верес | <i>Juniperus communis</i> L. | 瓔珞柏 |
| Можжевельник полушаровидный | <i>Juniperus semiglobosa</i> Reg. | 天山圓柏(微毛檜) |
| Можжевельник равнолистный | <i>Juniperus isophyllos</i> Koch | 等叶檜 |
| Можжевельник сибирский | <i>Juniperus sibirica</i> Burg. (<i>Juniperus nana</i> Willd.) | 高山檜 |
| Мокрица | <i>Alsine</i> . L. | 阿新屬(拟) |
| Молиния | <i>Molinia</i> Schrank. | 莫离草屬 |
| Молиния голубая, сиявка | <i>Molinia coerulea</i> Moench | 莫离草 |
| Моллюго | <i>Mollugo</i> L. | 粟米草屬 |
| Моллюго маленькое | <i>Mollugo cerviana</i> Ser. | 小粟米草 |
| Моллюговые | Molluginaceae | 粟米草科 |
| Молокан | <i>Mulgedium</i> DC. | 乳苣屬 |
| Молокан сибирский | <i>Mulgedium subiricum</i> Less. (<i>Lactuca sibirica</i> B. et H.) | 西伯利亚乳苣 |
| Молокан татарский | <i>Mulgedium tataricum</i> DC. (<i>Lactuca tatarica</i> C. A. M.) | 韃靼乳苣 |
| Молочай | <i>Euphorbia</i> L. | 大戟屬 |
| Молочай алеппский | <i>Euphorbia aleppica</i> L. | 阿韃頗大戟(叙利亚城) |
| Молочай блестящий | <i>Euphorbia lucida</i> W. et K. | 閃光大戟 |
| Молочай болотный | <i>Euphorbia palustris</i> L. | 沼澤大戟 |
| Молочай Бородина | <i>Euphorbia borodinii</i> Sambuk. | 包柔氏大戟 |
| Молочай бутерлаковидный | <i>Euphorbia peplis</i> L. | 葶艾形大戟 |

| | | |
|-----------------------------|---|-------|
| Молочай волжский | <i>Euphorbia volgensis</i> Kryst. | 伏尔加大戟 |
| Молочай волнистый | <i>Euphorbia undulata</i> MB. | 波叶大戟 |
| Молочай волосистый | <i>Euphorbia villosa</i> W. et K. | 毛状大戟 |
| Молочай Гмелина | <i>Euphorbia gmelini</i> Steud. | 格麦氏大戟 |
| Молочай греческий | <i>Euphorbia graeca</i> Boiss. et Spr. | 希腊大戟 |
| Молочай джунгар- ский | <i>Euphorbia soongaricus</i> Boiss. | 准噶尔大戟 |
| Молочай донской | <i>Euphorbia tanaitica</i> Pacz. | 顿河大戟 |
| Молочай жесткий | <i>Euphorbia pungens</i> Soland. (<i>Euphorbia</i> <i>biglandulosa</i> Desf., <i>Euphorbia rigida</i> MB) | 硬大戟 |
| Молочай жигулевский | <i>Euphorbia zhiduliensis</i> (Prokh.) Stank. | 日古利大戟 |
| Молочай иволистый | <i>Euphorbia salicifolia</i> Host. | 柳叶大戟 |
| Молочай камнелюби- вый | <i>Euphorbia petrophila</i> C.A.M. | 石大戟 |
| Молочай кипарисо- видный | <i>Euphorbia cyparissias</i> L. | 柏形大戟 |
| Молочай кожистый | <i>Euphorbia paralias</i> L. | 革质大戟 |
| Молочай Ледебура | <i>Euphorbia ledebourii</i> Boiss. | 李德氏大戟 |
| Молочай ложнополо- вой | <i>Euphorbia pseudogra-</i> <i>ria</i> P. Smirn. | 假田大戟 |
| Молочай лозный | <i>Euphorbia virgata</i> W. et K. | 葡萄蔓大戟 |
| Молочай маленький | <i>Euphorbia exigua</i> L. | 小大戟 |
| Молочай миндалевид- ный | <i>Euphorbia amygdaioides</i> L. | 扁桃大戟 |
| Молочай мирсинит- ский | <i>Euphorbia myrsinites</i> L. | 铁仔形大戟 |

| | | |
|--|---|-----------------|
| Молочай многоцветный | <i>Euphorbia polychroma</i> Kern. (<i>Euphorbia epithymoides</i> Jacq.) | 多花大戟 |
| Молочай острый | <i>Euphorbia esula</i> L. | 救荒大戟(貓眼草, 打盆打碗) |
| Молочай плосколистный | <i>Euphorbia platyphylla</i> L. | 寬叶大戟 |
| Молочай полевой | <i>Euphorbia agraria</i> MB. | 田大戟 |
| Молочай полуволосястый | <i>Euphorbia semivillosa</i> Prokh. | 半毛状大戟 |
| Молочай приземистый | <i>Euphorbia chamaesyce</i> L. | 短健大戟 |
| Молочай прутьевидный (М. лозный, М. широковетвистый) | <i>Euphorbia virgata</i> Waldst. et Kit. (<i>Tithymalus virgatus</i> (W. et K.) Kl. et Gke.) | 葡萄蔓大戟 |
| Молочай ранний | <i>Euphorbia praecox</i> Fisch. | 早大戟 |
| Молочай русский | <i>Euphorbia rossica</i> P. Smirn. | 俄罗斯大戟 |
| Молочай садовый | <i>Euphorbia peplus</i> L. | 种植大戟 |
| Молочай сарептский | <i>Euphorbia sareptana</i> Beck. | 薩利旦大戟 |
| Молочай Сегюера | <i>Euphorbia seguieriana</i> Neck. (<i>Euphorbia gerardiana</i> Jacq.) | 西氏大戟 |
| Молочай серповидный | <i>Euphorbia falcata</i> L. | 镰形大戟 |
| Молочай сжатый | <i>Euphorbia stricta</i> L. | 密縮大戟 |
| Молочай сладкий | <i>Euphorbia dulcis</i> Lacq. | 甜大戟 |
| Молочай слегка-сердцевидный | <i>Euphorbia subcordata</i> C.A.M. | 心形大戟 |
| Молочай солнцеглядный | <i>Euphorbia helioscopia</i> L. | 秤漆 |
| Молочай стелющийся | <i>Euphorbia humifusa</i> Willd. | 地錦 |
| Молочай стройный | <i>Euphorbia procera</i> M. B. | 樹大戟 |

| | | |
|---|---|----------|
| Молочай тонкий | <i>Euphorbia subtilis</i> Prokh. | 纖細大戟 |
| Молочай тонкосте- бельный | <i>Euphorbia leptocaula</i> Boiss. | 細莖大戟 |
| Молочай угловатый | <i>Euphorbia angulata</i> Jacq. | 具稜大戟 |
| Молочай уральский | <i>Euphorbia uralensis</i> Fisch. | 烏拉尔大戟 |
| Молочай хрящеватый | <i>Euphorbia glareosa</i> MB. | 沙生大戟 |
| Молочай шершавый | <i>Euphorbia aspera</i> MB. | 糙大戟 |
| Молочай японский (Пахизандра верху- шечная) | <i>Pachysandra terminalis</i> Sieb. et Zucc. | 富貴草 |
| Молочайноцветные | Euphorbiales | 大戟目 |
| Молочайные | Euphorbiaceae | 大戟科 |
| Молочник (Осот ого- родный, О. овощ- ной) | <i>Sonchus oleraceus</i> L. | 苦苣菜 |
| Молукская трава | <i>Molucella</i> L. | 茂路草屬(拟) |
| Молукская трава глад- кая | <i>Molucella laevis</i> L. | 滑茂路草 |
| Момордика | <i>Momordica</i> L. | 苦瓜屬 |
| Момордика харант- ская (Тыква дико- винная) | <i>Momordica charantia</i> L. | 苦瓜 |
| Монция | <i>Montia</i> Minch. | 滿七草屬 |
| Монция блестящесе- мянная | <i>Montia lamprosperma</i> Cham. | 亮籽滿七草 |
| Монция малая | <i>Montia minor</i> Gmel. | 小滿七草 |
| Монция ручейная | <i>Montia rivularis</i> Gmel. | 河边滿七草 |
| Мордовник | <i>Echinops</i> L. | 藍刺头屬(漏卢) |
| Мордовник банатский | <i>Echinops bannaticus</i> Roch. | 巴納特藍刺头 |

| | | |
|--|---|----------|
| Мордовник Мейера | <i>Echinops meyeri</i> Ilj. (<i>Echinops ritro</i> var. <i>glandulosus</i> Korsh.) | 麦氏藍刺头 |
| Мордовник русский, крутай | <i>Echinops ruthenicus</i> MB. (<i>Echinops ritro</i> auct.) | 俄罗斯藍刺头 |
| Мордовник шароголо- вый | <i>Echinops sphaerocephalus</i> L. | 球花藍刺头 |
| Мордовник широко- лиственный (Эхинопс ш.) | <i>Echinops latifolius</i> Tausch | 藍刺头 |
| Морковник | <i>Silaum</i> Mill. | 光胡蘿屬 |
| Морковник Бессера | <i>Silaum besseri</i> DC. (<i>Silaum alpestre</i> Thell.) | 白氏光胡蘿 |
| Морковник луговой | <i>Silaum pratensis</i> Bess. (<i>Silaum silaus</i> Sch. et Thell.) | 草甸光胡蘿 |
| Морковница | <i>Astrodaucus</i> Drude | 星胡蘿屬(拟) |
| Морковница бесса- рабская | <i>Astrodaucus bessarabicus</i> (DC.) Stank. | 別薩拉比亚星胡蘿 |
| Морковница восточная | <i>Astrodaucus orientalis</i> Drude (<i>Daucus pul- cherrimus</i> Willd.) | 东方星胡蘿 |
| Морковь | <i>Daucus</i> L. | 胡蘿卜屬 |
| Морковь обыкновен- ная | <i>Daucus carota</i> L. (<i>Daucus silvestris</i> Mill.) | 胡蘿卜 |
| Морковь-каротель (Каротель, Морковь дикая) | <i>Daucus carota</i> L. | 胡蘿卜 |
| Морозник | <i>Helleborus</i> L. | 嚏根草屬 |
| Морозник зеленый | <i>Helleborus viridis</i> L. | 綠嚏根草 |
| Морозник кавказский | <i>Helleborus caucasicus</i> A. Br. | 高加索嚏根草 |
| Морозник краснова- тый | <i>Helleborus purpurascens</i> W. et K. | 紫嚏根草 |
| Морозник черный | <i>Helleborus niger</i> L. | 黑嚏根草 |

| | | |
|--|---|---------------------|
| Морошка приземистая | <i>Rubus chamaemorus</i> L. | 云莓(桑悬钩子) |
| Морская горчица | 1. <i>Cakile</i> Mill; <i>Cakile</i> 2. <i>maritima</i> Scop. | 1. 海芥屬(拟); 2. 海芥 |
| Мортук | <i>Eremopyron</i> J. et Sp. | 旱麦草屬 |
| Мортук восточный | <i>Eremopyron orientale</i> J. et Sp. (<i>Agropyrum</i> <i>orientale</i> R. et Sch.) | 东方旱麦草 |
| Мортук пшеничный | <i>Eremopyron triticeum</i> Nevski. (<i>Agropyrum</i> <i>prostratum</i> P. B.) | 伏生冰草 |
| Мотыльковые | Papilionaceae | 蝶形花科 |
| Мохобели (Головчатка сирийская) | <i>Cephalaria syriaca</i> Schrad. | 叙利亚蠅毒草 |
| Мумарчик (Кумарчик песчаный) | <i>Agriophyllum arenarium</i> Bieberst. | 沙蓬 |
| Мурза-соранг (Сарсазан шишковатый, Темпексоранг) | <i>Halocnemum strobilaceum</i> (Pall.) M. B. (<i>Salicornia strobilacea</i> Pall.) | 球果海蓬子 |
| Мускат (Дерево мускатное, Орех мускатный) | <i>Myristica fragrans</i> Houtt. | 肉豆蔻 |
| Мускусница (Адокса) | 1. <i>Adoxa</i> L.; 2. <i>A. moschatellina</i> L. | 1. 五福花屬; 2. 五福花 |
| Мускусница обыкновенная | <i>Adoxa moschatellina</i> L. | 五福花 |
| Мутовчатка | <i>Mollugo</i> L. | 粟米草屬 |
| Мутовчатка пятилистная | <i>Mollugo pentaphylla</i> L. | 粟米草 |
| Мухоловка (Рыжик посевной) | <i>Camelina sativa</i> L. | 亚麻薺 |
| Мучница (Толокнянка обыкновенная) | <i>Arctostaphylos uva ursi</i> (L.) Spr. | 熊果 |
| Мушмула | <i>Mespilus</i> L. | 欧山查屬 |

| | | |
|---|--|--------|
| Мушмула обыкновенная (М. германская) | <i>Mespilus germanica</i> | 波斯山查 |
| Мушмула японская (М. субтропическая, Кизильник японский, Локва) | <i>Eriobotrya japonica</i> Lindl. | 枇杷 |
| Мушунки-гоуак (Вика Мундж, Мунч) | <i>Vicia</i> L. | 巢菜屬 |
| Мшанка | <i>Sagina</i> L. | 漆姑草屬 |
| Мшанка безлепестная | <i>Sagina apetala</i> Arduino | 无瓣漆姑草 |
| Мшанка лежачая | <i>Sagina procumbens</i> L. | 平鋪漆姑草 |
| Мшанка моховидная | <i>Sagina saginoides</i> Dalla-Torre. (<i>Saginoides linnaei</i> Presl) | 蘚狀漆姑草 |
| Мшанка снежная | <i>Sagina nivalis</i> Fries (<i>Sagina intermedia</i> Fenzl.) | 雪綫漆姑草 |
| Мшанка узловатая | <i>Sagina nodosa</i> Fenzl. | 节漆姑草 |
| Мыльнянка | <i>Saponaria</i> L. | 肥皂草屬 |
| Мыльнянка аптечная | <i>Saponaria officinalis</i> L. | 肥皂草 |
| Мыльнянка клейкая | <i>Saponaria glutinosa</i> MB. | 粘肥皂草 |
| Мытник | <i>Pedicularis</i> L. | 馬先蒿屬 |
| Мытник болотный | <i>Pedicularis palustris</i> L. | 沼泽馬先蒿 |
| Мытник вздуточашечный | <i>Pedicularis physocalyx</i> Bge. | 臙萼馬先蒿 |
| Мытник волосистый | <i>Pedicularis hirsuta</i> L. | 硬毛馬先蒿 |
| Мытник высокий | <i>Pedicularis exaltata</i> Bess. | 高馬先蒿 |
| Мытник густоцветковый | <i>Pedicularis compacta</i> Steph. | 密花馬先蒿 |
| Мытник запрокинутый | <i>Pedicularis resupinata</i> L. | 馬先蒿 |
| Мытник королевский скипетр | <i>Pedicularis sceptrum carolinum</i> L. | 艾麻草馬先蒿 |

| | | |
|--|---|-----------------|
| Мытник красивый | <i>Pedicularis venusta</i> Schang. | 美丽馬先蒿 |
| Мытник лапландский | <i>Pedicularis lapponica</i> L. | 拉普兰馬先蒿 |
| Мытник лесной | <i>Pedicularis silvatica</i> L. | 林馬先蒿 |
| Мытник мохнатый | <i>Pedicularis lasiostachys</i> Bge. | 毛穗馬先蒿 |
| Мытник мутовчатый | <i>Pedicularis verticillata</i> L. | 輪生馬先蒿 |
| Мытник очанковидный | <i>Pedicularis euphrasioides</i> Steph. | 小米馬先蒿 |
| Мытник полыннолист- ный | <i>Pedicularis abrotanifolia</i> MB. | 苦艾叶馬先蒿 |
| Мытник прелестный | <i>Pedicularis amonena</i> Adams. | 可爱馬先蒿 |
| Мытник приятный | <i>Pedicularis laeta</i> Stev. | 可喜馬先蒿 |
| Мытник судетский | <i>Pedicularis sudetica</i> Willd. | 苏底山馬先蒿 (东欧山) |
| Мытник хохлатый | <i>Pedicularis comosa</i> L. | 丛毛馬先蒿 |
| Мытник шерстистый | <i>Pedicularis lanata</i> Pall. | 綿花馬先蒿 |
| Мытник Эдера | <i>Pedicularis oederi</i> Vahl. (<i>Pedicularis versicolor</i> Wahlb.) | 奥氏馬先蒿 |
| Мышатник (Термоп- сис) | <i>Thermopsis</i> R. Br. | 野决明屬 |
| Мышатник ланцето- видный (Термопсис ланцетолистный) | <i>Thermopsis lanceolata</i> R. Br. | 披針叶黄花 |
| Мышей (Трехщети- ник, Щетинник) | <i>Setaria</i> P. B. | 狗尾草屬 |
| Мышей зеленый (Щетинник зеленый, Брица, Кунаки- сагак; Мысык-кай- рык) | <i>Setaria viridis</i> (L.) P. B. (<i>Panicum viridis</i> L.) | 狗尾草(莠) |

| | | |
|---|--|---------|
| Мышей сизый (Щетинник сизый, Зардунак, Иткунак) | <i>Setaria glauca</i> (L.) P.B. | 金狗尾草 |
| Мышехвостник | <i>Myosurus</i> L. | 鼠尾巴屬 |
| Мышехвостник маленький | <i>Myosurus minimus</i> L. | 小鼠尾巴 |
| Мюленбергия | <i>Muhlenbergia</i> Schreb. | 乱子草屬 |
| Мюленбергия Гугела | <i>Muhlenbergia hugelii</i> Trin. | 乱子草 |
| Мюленбергия японская | <i>Muhlenbergia japonica</i> Steud. | 日本乱子草 |
| Мюретия | <i>Muretia</i> Boiss. | 穆瑞奇屬(拟) |
| Мюретия желтая | <i>Muretia lutea</i> Boiss. (<i>Bunium luteum</i> Hoffm.) | 黃穆瑞奇 |
| Мягковолосник | <i>Malachium</i> Fries | 鵝腸菜屬 |
| Мягковолосник водяной | <i>Malachium aquaticum</i> Fries | 水生鵝腸菜 |
| Мякинник | <i>Apluda</i> L. | 水蔗草屬 |
| Мякинник тупоконечный | <i>Apluda mutica</i> L. | 水蔗草 |
| Мякотница | <i>Malaxis</i> Sw. | 沼兰屬 |
| Мякотница болотная | <i>Malaxis paludosa</i> Sw. | 沼兰 |
| Мята | <i>Mentha</i> L. | 薄荷屬 |
| Мята австрийская | <i>Mentha austriaca</i> Jacq. (<i>Mentha arvensis</i> ssp. <i>austriaca</i> Briq.) | 奧地利薄荷 |
| Мята болотная | <i>Mentha pulegium</i> L. | 沼澤薄荷 |
| Мята водяная | <i>Mentha aquatica</i> var. <i>crispa</i> Benth. (<i>M. crispa</i> L.) | 雛叶薄荷 |
| Мята длиннолистная | <i>Mentha longifolia</i> Huds. (<i>Mentha silvestris</i> L.) | 长叶薄荷 |

| | | |
|--|---|---------------------|
| Мята зеленая | <i>Mentha spicata</i> L. (<i>Mentha viridis</i> L.) | 綠薄荷(留兰香) |
| Мята круглолистная | <i>Mentha rotundifolia</i> L. | 圓叶薄荷 |
| Мята кудрявая | <i>Mentha crispata</i> Schrad. (<i>Mentha silvestris</i> var. <i>crispata</i> Schmalh.) | 皺波薄荷 |
| Мята лапландская | <i>Mentha lapponica</i> Wahl. (<i>Mentha arvensis</i> ssp. <i>parietariaefolia</i> Briq.) | 拉普兰薄荷 |
| Мята лимонная | 1. <i>Mentha citrata</i> Ehrh.; 2. <i>Melissa officinalis</i> L. | 1. 桔味薄荷; 2. 蜜蜂花) |
| Мята лимонная аптечная (Мелисса лекарственная) | <i>Melissa officinalis</i> L. | 蜜蜂花 |
| Мята мелкоцветковая | <i>Mentha micrantha</i> Fisch. (<i>Mentha pulegium</i> var. <i>micrantha</i> F.) | 小花薄荷 |
| Мята полевая | <i>Mentha agrestis</i> Soll. (<i>Mentha arvensis</i> L.) | 薄荷 |
| Мятлик | <i>Poa</i> L. | 早熟禾屬 |
| Мятлик алтайский | <i>Poa altaica</i> Trin. | 阿尔泰早熟禾 |
| Мятлик альпийский | <i>Poa alpina</i> L. | 高山早熟禾 |
| Мятлик арктический | <i>Poa arctica</i> R. Br. | 北极早熟禾 |
| Мятлик бесплодный | <i>Poa sterilis</i> MB. | 不实早熟禾 |
| Мятлик болотный | <i>Poa palustris</i> L. | 沼泽早熟禾 |
| Мятлик боровой | <i>Poa nemoralis</i> L. | 林莓繫 |
| Мятлик высокогорный | <i>Poa alpigena</i> Lindm. (<i>Poa pratensis</i> var. <i>alpigena</i> Fr.) | 高山早熟禾 |
| Мятлик Ганешина | <i>Poa ganeschini</i> Rosh. | 盖氏早熟禾 |
| Мятлик густой | <i>Poa densa</i> Troitzky | 密早熟禾 |
| Мятлик длиннолистный | <i>Poa longifolia</i> Trin. | 长叶早熟禾 |

| | | |
|----------------------|---|---------|
| Мятлик зливной | <i>Poa irrigata</i> Lindm. (<i>Poa pratensis</i> var. <i>rigens</i> Laest.) | 浸水早熟禾 |
| Мятлик лесной | <i>Poa silvicola</i> Guss. (<i>Poa trivialis</i> var. <i>silvicola</i> Rosh.) | 林粗茎早熟禾 |
| Мятлик луговой | <i>Poa pratensis</i> L. | 六月禾 |
| Мятлик луковичный | <i>Poa bulbosa</i> L. | 鳞茎早熟禾 |
| Мятлик обыкновенный | <i>Poa trivialis</i> L. | 粗茎莓繁 |
| Мятлик однолетний | <i>Poa annua</i> L. | 早熟禾 |
| Мятлик печорский | <i>Poa petschorica</i> Rosh. | 彼乔拉早熟禾 |
| Мятлик пинежский | <i>Poa pinegensis</i> Rosh. (<i>Poa pratensis</i> var. <i>pinegensis</i> Pohle.) | 皮涅加早熟禾 |
| Мятлик подольский | <i>Poa podolica</i> Blocki. | 波多尔早熟禾 |
| Мятлик разноцветный | <i>Poa versicolor</i> Bess. | 杂花早熟禾 |
| Мятлик расставленный | <i>Poa remota</i> Fors. (<i>Poa craixii</i> var. <i>remota</i> Fr.) | 散早熟禾 |
| Мятлик сибирский | <i>Poa sibirica</i> Rosh. | 西伯利亚早熟禾 |
| Мятлик сизый | <i>Poa glauca</i> Vahl. | 灰早熟禾 |
| Мятлик сплюснутый | <i>Poa compressa</i> L. | 加拿大莓繁 |
| Мятлик степной | <i>Poa stepposa</i> Rosh. | 草原早熟禾 |
| Мятлик Танфильева | <i>Poa tanfiliewi</i> Rosh. | 譚氏早熟禾 |
| Мятлик торфяной | <i>Poa turfosa</i> Litw. (<i>Poa pratensis</i> var. <i>anceps</i> Litw.) | 泥潭早熟禾 |
| Мятлик узколистный | <i>Poa angustifolia</i> L. (<i>Poa pratensis</i> var. <i>angustifolia</i> Sm.) | 窄叶早熟禾 |
| Мятлик укороченный | <i>Poa abbreviata</i> R. Br. | 短早熟禾 |
| Мятлик фиолетовый | <i>Poa violacea</i> Bel. | 紫早熟禾 |

Н

| | | |
|--|--|-------|
| Нагами (кинкан овальный) | <i>Fortunella margarita</i> (Lour.) Swingle | 金桔 |
| Надбородник | <i>Epipogon</i> Gmel. | 虎舌兰屬 |
| Надбородник безлист- ный | <i>Epipogon aphyllus</i> Sw. | 无叶虎舌兰 |
| Нанофитон | <i>Nanophyton</i> Less. | 小蓬屬 |
| Нанофитон ежовый | <i>Nanophyton erinaceum</i> Bge. | 皮刺小蓬 |
| Наперстянка | <i>Digitalis</i> L. | 毛地黄屬 |
| Наперстянка реснича- тая (Н. бахромча- тая) | <i>Digitalis ciliata</i> Trautv. | 流苏毛地黄 |
| Нардосмия | <i>Nardosmia</i> Cass. (<i>Petasi- tes</i> Tourn.) | 蜂斗叶屬 |
| Нардосмия голая | <i>Nardosmia laevigata</i> DC. (<i>Petasites laevi- gatus</i> Rchb.) | 裸蜂斗叶 |
| Нардосмия холодная | <i>Nardosmia frigida</i> Hook. (<i>Petasites frigidus</i> Fr.) | 冷蜂斗叶 |
| Нартеций | <i>Narthecium</i> Huds. | 納茜菜屬 |
| Нартеций европейский | <i>Narthecium ossifragum</i> L. | 欧納茜菜 |
| Нарцисс | <i>Narcissus</i> L. | 水仙屬 |
| Нарцисс ложнонарцис- совый (Н. желтый, лженарцисс) | <i>Narcissus pseudonar- cissus</i> L. | 黄水仙 |
| Нарцисс поэтический | <i>Narcissus poeticus</i> L. | 紅口水仙 |
| Настурция большая (Н. садовая, Капу- цин большой) | <i>Tropaeolum majus</i> L. | 旱金蓮 |
| Настурция малая | <i>Tropaeolum minus</i> L. | 小旱金蓮 |
| Настурция садовая | <i>Tropaeolum</i> L. | 旱金蓮屬 |

| | | |
|---|---|----------|
| Наяда | <i>Najas</i> L. | 茨藻屬 |
| Наяда гибкая | <i>Najas flexilis</i> Rostk. et Schm. | 折茨藻 |
| Наяда злаковая | <i>Najas graminea</i> Del. | 尘尾藻(拂子藻) |
| Наяда малая | <i>Najas minor</i> All. | 鷄羽藻 |
| Наяда морская | <i>Najas marina</i> L. | 茨藻 |
| Наяда тончайшая | <i>Najas tenuissima</i> A. Br | 薄茨藻 |
| Наядовые | Najadaceae | 茨藻科 |
| Наядоцветные | Najadales | 茨藻目 |
| Невзрачница полевая (Манжетка полевая) | <i>Alchemilla arvensis</i> Scorp. (<i>Aphanes arvensis</i> L.) | 田斗蓬草 |
| Негниючка (Туя) | <i>Thuja</i> L. | 金鐘柏屬 |
| Недотрога | <i>Impatiens</i> L. | 凤仙花屬 |
| Недотрога мелкоцветковая | <i>Impatiens parviflora</i> DC. | 小花凤仙 |
| Недотрога «не тронь меня» | <i>Impatiens noli-tangere</i> L. | 水金凤 |
| Недотрога обыкновенная (Н. желтая, Н. «не тронь меня», Нетронь меня, Бальзамин недотрога) | <i>Impatiens noli-tangere</i> L. | 水金凤 |
| Недотрога Ройлева | <i>Impatiens roylei</i> Walp. | 罗氏凤仙花 |
| Незабудка | <i>Myosotis</i> L. | 忽忘草屬 |
| Незабудка азиатская | <i>Myosotis asiatica</i> Schischk. et Serg. | 亚洲勿忘草 |
| Незабудка альпийская | <i>Myosotis alpestris</i> Schm. (<i>Myosotis silvatica</i> var. <i>alpestris</i> Koch) | 高山勿忘草 |
| Незабудка береговая | <i>Myosotis litoralis</i> Stev. | 海滨勿忘草 |
| Незабудка болотная | <i>Myosotis palustris</i> With. | 沼泽勿忘草 |

| | | |
|-----------------------------------|---|--------|
| Незабудка воробейни- колистная | <i>Myosotis lithospermifolia</i> Horn. (<i>Myosotis sylvatica</i> var. <i>lithospermifolia</i> Ksnz.) | 紫草叶勿忘草 |
| Незабудка горная (Н. лесная) | <i>Myosotis montana</i> Bess. (<i>Myosotis silvatica</i> Hoffm.) | 勿忘草 |
| Незабудка греческая | <i>Myosotis idaea</i> Boiss. et Heldr. | 希腊勿忘草 |
| Незабудка дернистая | <i>Myosotis caespitosa</i> Schultz. | 丛生勿忘草 |
| Незабудка дубравная | <i>Myosotis nemorosa</i> Bess. (<i>Myosotis palustris</i> var. <i>nemorosa</i> Schmalh.) | 櫟林勿忘草 |
| Незабудка жестково- лосистая | <i>Myosotis collina</i> Rchb. (<i>Myosotis hispida</i> Schlecht.) | 硬毛勿忘草 |
| Незабудка лесная | <i>Myosotis silvatica</i> Hoffm. | 勿忘草 |
| Незабудка литовская | <i>Myosotis lithuanica</i> Bess. (<i>Myosotis palustris</i> var. <i>lituanica</i> Schmalh.) | 立陶宛勿忘草 |
| Незабудка мелкоцвет- ковая | <i>Myosotis micrantha</i> Pall. (<i>Myosotis arenaria</i> Schrad., <i>Myosotis</i> <i>stricta</i> Link) | 小花勿忘草 |
| Незабудка отогнутая | <i>Myosotis refracta</i> Boiss. | 驟折勿忘草 |
| Незабудка разноцвет- ная | <i>Myosotis lutea</i> Pers. (<i>Myosotis versicolor</i> Sm.) | 杂花勿忘草 |
| Незабудка средняя | <i>Myosotis intermedia</i> Link | 中型勿忘草 |
| Незабудочник | <i>Eritrichium</i> Schrad. | 立萼草屬 |
| Незабудочник гребен- чатый | <i>Eritrichium pectinatum</i> DC. | 梳立萼草 |

| | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| Незабудочник мохнатый | <i>Eritrichium villosum</i> Bge. | 柔毛立蕁草 |
| Неклен | <i>Negundo</i> Nutt. | 桤叶槭屬 |
| Неклен виргинский | <i>Negundo aceroides</i> Moench (<i>Acer negundo</i> L.) | 桤叶槭 |
| Нектароскордий | <i>Nectaroscordium</i> Lindl. | 蜜蒜屬 |
| Нектароскордий Диоскорида | <i>Nectaroscordium dioscoridis</i> Stank. (<i>Nectaroscordium siculum</i> var. <i>dioscoridis</i> Boiss., <i>Allium dioscoridis</i> Sibth. et Sm.) | 蜜蒜 |
| Немезия | <i>Nemesia</i> Yent. | 耐美西亚屬(拟) |
| Немезия зобовидная | <i>Nemesia strumosa</i> Benth. | 长叶耐美西亚 |
| Немезия пестроцветная | <i>Nemesia floribnuda</i> Lehm. | 耐美西亚 |
| Немецкая ромашка | <i>Anacyclus</i> L. | 德母菊屬(拟) |
| Немецкая ромашка аптечная | <i>Anacyclus officinarum</i> Hayne | 药用德母菊 |
| Немофила крапчатая (Н. пятнистая) | <i>Nemophila maculata</i> Benth. | 紫点粉蝶花 |
| Немофила отличная | <i>Nemophila insignis</i> Benth. | 粉蝶花 |
| Неоттианта | <i>Neottianthe</i> Schlecht. | 兜被兰屬 |
| Неоттианта клубочковая | <i>Neottianthe cucullata</i> Schlecht. (<i>Gymnadenia cucullata</i> Rich. <i>Habenaria cucullata</i> Hoefft.) | 兜被兰 |
| Неперстянка крупноцветковая | <i>Digitalis ambigua</i> Murr. | 大花毛地黄 |
| Неслия | <i>Neslia</i> Desv. | 尼司丽屬(拟) |
| Неслия метельчатая | <i>Neslia paniculata</i> Desv. | 圓錐花尼司丽 |

| | | |
|--|---|----------------------|
| Неслия остроконечная | <i>Neslia apiculata</i> F. et M. | 尖叶尼司丽 |
| Нефелиум | <i>Nephelium</i> L. | 紅毛丹屬 |
| Нефелиум репейнико-видный | <i>Nephelium lappaceum</i> L. | 紅毛丹 |
| Нефорощь веничная (Кохия метельчатая) | <i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrud. | 地肤(夏柏) |
| Нехворощ (Полынь настоящая) | <i>Artemisia absinthium</i> L. | 洋艾(苦艾) |
| Нивяник | <i>Leucanthemum</i> DC. | 陆堪菊屬(拟) |
| Нивяник обыкновенный, поповник | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam. (<i>Chrysanthemum leucanthemum</i> L.) | 滨菊 |
| Нивяник поздний | <i>Leucanthemum serotinum</i> (L.) Stank. | 晚陆堪菊 |
| Нивяник посевной | <i>Leucanthemum segetum</i> L.) Stank. | 田间陆堪菊 |
| Нигелла (Девица в зелени, Чернушка) | 1. <i>Nigella</i> Tourn. ex L.; 2. <i>N. damascena</i> L. | 1. 黑种草屬; 2. 黑种草 |
| Нигелла дамасская | <i>Nigella damascena</i> L. | 黑种草 |
| Низмянка | <i>Centunculus</i> L. | 神蕩草屬(拟) |
| Низмянка маленькая | <i>Centunculus minimus</i> L. | 小神蕩草 |
| Никандра | <i>Nicandra</i> Adans. | 假酸浆屬 |
| Никандра физалисоподобная (Никандра) | <i>Nicandra physaloides</i> (L.) Gaertn. | 假酸浆 |
| Никтагиновые | Nyctaginaceae | 紫茉莉科 |
| Нимфея (Кувшинка, Водяная роза) | <i>Nymphaea</i> L. | 睡蓮屬 |
| Нипа | 1. <i>Nipa</i> Thunb., 2. <i>N. fruticans</i> Wurmb. | 1. 聶帕欄屬; 2. 灌木聶帕欄 |
| Няриум (Олеандр) | <i>Nerium</i> L. | 夾竹桃屬 |
| Нисса (Тупело) | <i>Nyssa</i> Gron. ex L. | 紫樹屬 |

| | | |
|---|---|---------|
| Нисса китайский | <i>Nyssa sinensis</i> Oliv | 紫树 |
| Новозеландский лён клейкий. (Формиум клейкий) | <i>Phormium tenax</i> Forst. | 新錫兰麻 |
| Новосиверсия | <i>Novosiversia</i> Bolle. | 新西木屬(拟) |
| Новосиверсия при- ледниковая | <i>Novosiversia glacialis</i> Bolle. (<i>Geum glaciale</i> Adams., <i>Sieversia</i> <i>glacialis</i> R. Br. | 雪地新西木 |
| Ноготки | <i>Calendula</i> L. | 金盞花屬 |
| Ноготки полевые | <i>Calendula arvensis</i> L. | 小金盞花 |
| Ноннея | <i>Nonnea</i> Med. | 龙泥花屬(拟) |
| Ноннея бледная | <i>Nonnea pallens</i> Petr. (<i>Nonnea pulchella</i> Pacz.) | 蒼白龙泥花 |
| Ноннея бледножелтая | <i>Nonnea pulla</i> f. <i>ochroleuca</i> Opiz. | 淡黄龙泥花 |
| Ноннея вздутая | <i>Nonnea ventricosa</i> Gris. | 毳龙泥花 |
| Ноннея желтая | <i>Nonnea lutea</i> Rchb. | 黄龙泥花 |
| Ноннея каспийская | <i>Nonnea caspica</i> Don | 里海龙泥花 |
| Ноннея коричневая | <i>Nonnea pulla</i> DC. | 肉桂色龙泥花 |
| Ноннея крымская | <i>Nonnea taurica</i> Led. | 克里木龙泥花 |
| Ноннея разрисованная | <i>Nonnea picta</i> F. et M. | 散龙泥花 |
| Норичник | <i>Scrophularia</i> Tourn. ex L. | 玄参屬 |
| Норичник весенний | <i>Scrophularia vernalis</i> L. | 春玄参 |
| Норичник восточный | <i>Scrophularia orientalis</i> L. | 东方玄参 |
| Норичник крылатый | <i>Scroprularia alata</i> Gilib. | 翼玄参 |
| Норичник меловой | <i>Scrophularia cretacea</i> Fisch. (<i>Scrophularia</i> <i>variegata</i> var. <i>cretacea</i> Schmalh.) | 白聖玄参 |

| | | |
|--|--|--------|
| Норичник растопыренный | <i>Scrophularia divaricata</i> Led. | 双叉玄参 |
| Норичник скалистый | <i>Scrophularia rupestris</i> MB. (<i>Scrophularia</i> <i>variegata</i> var. <i>rupes-</i> <i>tris</i> Schmalh.) | 岩玄参 |
| Норичник Скополи | <i>Scrophularia scopolii</i> Hoppe | 司卡氏玄参 |
| Норичник собачий | <i>Scrophularia canina</i> L. | 欧玄参 |
| Норичник чужеземный | <i>Scrophularia peregrina</i> L. | 外来玄参 |
| Норичник шишковатый | <i>Scrophularia nodosa</i> L. | 节玄参 |
| Норичниковые | Scrophulariaceae | 玄参科 |
| Нотобазис | <i>Notobasis</i> Cass. | 脊基花屬 |
| Нотобазис сирийский | <i>Notobasis syriaca</i> Cass. | 叙利亚脊基花 |
| Ночецветные | Nyctaginaeae. | 紫茉莉科 |
| Нут полевой (Горох турецкий, Орех турецкий, боб кофейный, Материнка) | <i>Cicer arietinum</i> L. | 鷹嘴豆 |
| ○ | | |
| Обвойник | <i>Periploca</i> L. | 杠柳屬 |
| Обвойник заборный | <i>Periploca sepium</i> Bge. | 杠柳 |
| Облепиха | <i>Hippophaë</i> L. | 沙棘屬 |
| Облепиха крушиновидная | <i>Hippophaë rhamnoides</i> L. | 沙棘 |
| Овес | <i>Avena</i> L. | 燕麦屬 |
| Овес волосистолистный | <i>Avena trichophylla</i> Koch (<i>Avena sterilis</i> ssp. <i>trichophylla</i> Malz.) | 毛叶燕麦 |

| | | |
|---|---|-------|
| Овес волосистоузлый | <i>Avena nodipilosa</i> Malz. (<i>Avena fatua</i> ssp. <i>nodipilosa</i> Malz.) | 毛节燕麦 |
| Овес голый, Овес та- тарский | <i>Avena nuda</i> L. | 油麦 |
| Овес желтеющий (три- щетинник луговой; Овес золотистый) | <i>Avena flavescens</i> P. B. (<i>Trisetum pratense</i> Pers.) | 黄燕麦 |
| Овес заячий (О. опу- шенный) | <i>Avena pubescens</i> L. (<i>Avenastrum pubes-</i> <i>cens</i> Jess.) | 毛燕麦 |
| Овес луговой | <i>Avena pratensis</i> L. | 草地燕麦 |
| Овес Людовика | <i>Avena ludoviciana</i> Dur. (<i>Avena sterilis</i> ssp. <i>ludoviciana</i> G. et M.) | 陆氏燕麦 |
| Овес обыкновенный (О. двухгривый, О. посевной) | <i>Avena sativa</i> L. | 燕麦 |
| Овес пустой, овсюг | <i>Avena fatua</i> L. | 烏麦 |
| Овес пустынный | <i>Avena desertorum</i> Podpera | 沙燕麦 |
| Овес разноцветный | <i>Avena versicolor</i> Will. | 多色燕麦 |
| Овес северный | <i>Avena septentrionalis</i> Malz. (<i>Avena fatua</i> ssp. <i>septentrionalis</i> Malz.) | 北燕麦 |
| Овес сходный | <i>Avena cultiformis</i> Malz. (<i>Avena fatua</i> ssp. <i>cultiformis</i> Malz.) | 类燕麦 |
| Овес тяжелый | <i>Avena praegravis</i> Rosh. (<i>Avena fatua</i> ssp. <i>prae-</i> <i>gravis</i> Malz.) | 重燕麦 |
| Овес щетинистый | <i>Avena strigosa</i> Schreb. | 糙伏毛燕麦 |
| Овсец | <i>Avenastrum</i> Jess. | 毛燕麦屬 |
| Овсец луговой | <i>Avenastrum pratensis</i> Jess. (<i>Avena pratensis</i> L.) | 草甸毛燕麦 |

| | | |
|---|--|---------|
| Овсец опушенный | <i>Avenastrum pubescens</i> Jess. (<i>Avena pubescens</i> Huds.) | 短柔毛毛燕麦 |
| Овсец пустынный | <i>Avenastrum desertorum</i> Podp. (<i>Avena desertorum</i> Leyss., <i>Avena besseri</i> Gris.) | 荒漠毛燕麦 |
| Овсец Шелла | <i>Avenastrum schellianum</i> Rosh. (<i>Avena schelliana</i> Hack.) | 西氏毛燕麦 |
| Овсюг | <i>Avena</i> L. | 燕麦屬 |
| Овсюг Людовика | <i>Avena ludoviciana</i> Dur. (<i>A. sterilis</i> ssp. <i>ludoviciana</i> Gillet et Magne.) | 烏麦 |
| Овсюг обыкновенный (Овес пустой, Гис, Хис) | <i>Avena fatua</i> L. | 烏麦(燕麦草) |
| Овсяница | <i>Festuca</i> . L. | 羊茅屬 |
| Овсяница альпийская | <i>Festuca alpina</i> Host | 高山羊茅 |
| Овсяница Беккера | <i>Festuca beckeri</i> Hack. (<i>Festuca ovina</i> var. <i>beckeri</i> Schmalh.) | 白克氏羊茅 |
| Овсяница бородавчатая =О. бороздчатая | | |
| Овсяница бороздчатая, типчак | <i>Festuca sulcata</i> Hack. (<i>Festuca ovina</i> ssp. <i>sulcata</i> var. <i>genuina</i> Hack.) | 沟叶羊茅 |
| Овсяница влагалищная | <i>Festuca vaginata</i> W. et K. (<i>F. ovina</i> var. <i>vaginata</i> Hack.) | 鞘羊茅 |
| Овсяница восточная | <i>Festuca orientalis</i> Kern. (<i>Festuca arundinacea</i> var. <i>orientalis</i> Hack.) | 东方羊茅 |
| Овсяница высокая (О. луговая) | <i>Festuca elatior</i> L. (<i>F. pratensis</i> Huds.) | 牛尾草 |

| | | |
|---|---|-------|
| Овсяница гигантская | <i>Festuca gigantea</i> Vill. | 大羊茅 |
| Овсяница желобчатая (О. бороздчатая) | <i>Festuca sulcata</i> Hack. (<i>F. ganeschini</i> Drob.) | 沟叶羊茅 |
| Овсяница жестковатая | <i>Festuca duriuscula</i> L. | 硬羊茅 |
| Овсяница коротколи- стная | <i>Festuca brevifolia</i> R. Br. (<i>Festuca ovina</i> var. <i>brevifolia</i> Hack.) | 短叶羊茅 |
| Овсяница красная | <i>Festuca rubra</i> L. | 紫羊茅 |
| Овсяница крымская | <i>Festuca taurica</i> Kern. (<i>Festuca ovina</i> var. <i>taurica</i> Hack.) | 克里木羊茅 |
| Овсяница лесная | <i>Festuca silvatica</i> Vill. | 林羊茅 |
| Овсяница ложноовечья | <i>Festuca pseudovina</i> Hack. (<i>Festuca ovina</i> var. <i>pseudovina</i> Hack.) | 假羊茅 |
| Овсяница луговая | <i>Festuca pratensis</i> Huds. | 高株狐茅 |
| Овсяница меловая | <i>Festuca cretacea</i> Czern. (<i>Festuca rubra</i> var. <i>cretacea</i> Lawr.) | 堊羊茅 |
| Овсяница овечья | <i>Festuca ovina</i> L. | 羊茅 |
| Овсяница пестрая | <i>Festuca varia</i> Haenke. | 斑叶羊茅 |
| Овсяница песчаная | <i>Festuca arenaria</i> Osbeck. (<i>Festuca rubra</i> var. <i>arenaria</i> Gris.) | 沙生羊茅 |
| Овсяница полесская | <i>Festuca polesica</i> Zapal. (<i>Festuca ovina</i> var. <i>glauca</i> Gris.) | 低地羊茅 |
| Овсяница приземистая | <i>Festuca supina</i> Schur | 仰羊茅 |
| Овсяница разнолистная | <i>Festuca heterophylla</i> Lam. | 异叶羊茅 |
| Овсяница скученная | <i>Festuca fenas</i> Lag. (<i>Festuca elatior</i> var. <i>fenas</i> Hack.) | 团牛尾草 |
| Овсяница тростниковая | <i>Festuca arundinacea</i> Schreb. | 葦羊茅 |

| | | |
|---|---|---------|
| Овсяница холоднолю- бивая | <i>Festuca cryptophila</i> Krecz. et Bobr. | 喜寒羊茅 |
| Огурец | <i>Cucumis</i> L. | 黄瓜屬 |
| Огурец английский теп- личный | <i>Cucumis sativus</i> var. <i>anglicus</i> Bailey | 英国黄瓜 |
| Огурец бугорчатый | <i>Cucumis sativus</i> var. <i>tuberculatus</i> Gab. | 花皮黄瓜 |
| Огурец мексаканский (Чайот) | <i>Sechium edule</i> Schwartz (<i>Chayota edulis</i> Jacq.) | 佛手瓜 |
| Огурец огородный (Огурец, О. посевной) | <i>Cucumis sativus</i> L. | 黄瓜 |
| Огурец серповидный | <i>Cucumis sativum</i> var. <i>falcatus</i> Gab. | 镰形黄瓜 |
| Огурец сиккимский | <i>Cucumis sativum</i> var. <i>sikkimensis</i> Hook. | 印度黄瓜 |
| Огурец черепаховый | <i>Cucumis sativum testu-</i> <i>daceus</i> Gab. | 龟形黄瓜 |
| Огурец чешуйчатый | <i>Cucumis sativum</i> var. <i>squammosus</i> Gab. | 鳞皮黄瓜 |
| Огуречник | <i>Borago</i> L. | 琉璃苣屬 |
| Огуречник аптечный | <i>Borago officinalis</i> L. | 琉璃苣 |
| Однодольные | Monocotyledoneae | 单子叶植物綱 |
| Одноцветка | <i>Moneses</i> Salisb. | 独丽花屬 |
| Одноцветка крупно- цветковая | <i>Moneses uniflora</i> (L.) A. Gray (<i>Pirola uni-</i> <i>flora</i> L.) | 单花鹿蹄草 |
| Одноцветка одноцвет- ковая | <i>Moneses uniflora</i> A. Gray. (<i>Moneses gran-</i> <i>diflora</i> Salisb.) | 独丽花 |
| Одуванчик | <i>Taraxacum</i> Haller. | 蒲公英屬 |
| Одуванчик аптечный | <i>Taraxacum officinale</i> Wigg. | 洋蒲公英 |
| Одуванчик балтийский | <i>Taraxacum balticum</i> Dahlst. | 波罗的海蒲公英 |

| | | |
|------------------------------------|---|--------------------|
| Одуванчик бессарабский | <i>Taraxacum bessarabicum</i> Hand.-Maz. (<i>Taraxacum salinum</i> Bess.) | 別比薩拉比亞蒲公英 |
| Одуванчик болотный | <i>Taraxacum paludosum</i> Schlechtr. | 沼澤蒲公英 |
| Одуванчик бугорчатый | <i>Taraxacum ceratophorum</i> Led. | 節蒲公英 |
| Одуванчик двурогий | <i>Taraxacum bicornе</i> Dahlst. (<i>Taraxacum wallichii</i> Hand.-Maz.) | 兩角蒲公英 |
| Одуванчик красноплодный | <i>Taraxacum erythrospermum</i> Andrз. (<i>Taraxacum laevigatum</i> auct. fl. ross.) | 紅果蒲公英 |
| Одуванчик лапландский | <i>Taraxacum lapponicum</i> Kihlm. | 拉普蘭蒲公英 (斯堪地那維亞) |
| Одуванчик неравнобокий | <i>Taraxacum obliquum</i> Dahlst. | 斜蒲公英 |
| Одуванчик обыкновенный | <i>Taraxacum vulgare</i> Schk. (<i>T. officinale</i> Wigg.) | 蒲公英 |
| Одуванчик осенний, крым-сагыз | <i>Taraxacum gymnanthum</i> DC. | 無被花蒲公英 |
| Одуванчик поздний | <i>Taraxacum serotinum</i> Poir. | 秋蒲公英 |
| Одуванчик сизоцветковый | <i>Taraxacum glaucanthum</i> DC. | 灰花蒲公英 |
| Одуванчик снежный | <i>Taraxacum nivale</i> Lange. | 雪綫蒲公英 |
| Одуванчик Стевена | <i>Taraxacum stereni</i> D.C. | 獨公英 |
| Одурь сонная (красавка Белладонна) | <i>Atropa belladonna</i> L. | 顛茄 |
| Ожика | <i>Luzula</i> DC. | 地楊梅屬 |
| Ожика. боровая | <i>Luzula nemorosa</i> Mey. | 林生地楊梅 |
| Ожика Валенберга | <i>Luzula wahlenbergii</i> Rupr. | 瓦氏地楊梅 |

| | | |
|-----------------------|--|---------|
| Ожика волосистая | <i>Luzula pilosa</i> Willd. | 长毛地楊梅 |
| Ожика изогнутая | <i>Luzula arcuata</i> Whlb. | 弓形地楊梅 |
| Ожика камчадалская | <i>Luzula kamtschadalarum</i> Gorod. | 堪察加地楊梅 |
| Ожика колосистая | <i>Luzula spicata</i> DC. | 穗地楊梅 |
| Ожика мелкоцветковая | <i>Luzula parviflora</i> Desv. | 小花地楊梅 |
| Ожика многоцветковая | <i>Luzula multiflora</i> Lej. (<i>L. campestris</i> var. <i>multiflora</i> Buch.) | 多花地楊梅 |
| Ожика равнинная | <i>Luzula campestris</i> DC. | 地楊梅 |
| Ожика слабоволосистая | <i>Luzula subpilosa</i> Gilib. (<i>Luzula campestris</i> var. <i>vulgaris</i> Gaud.) | 稀毛地楊梅 |
| Ожика снеговая | <i>Luzula nivalis</i> Laest. | 雪綫地楊梅 |
| Ожика спутанная | <i>Luzula confusa</i> Lindb. | 多变地楊梅 |
| Ожика судетская | <i>Luzula sudetica</i> DC. (<i>Luzula campestris</i> var. <i>sudetica</i> Fellm.) | 苏底提地楊梅 |
| Ожика Форстера | <i>Luzula forsteri</i> DC. | 福氏地楊梅 |
| Ожика холодная | <i>Luzula frigida</i> Sam. (<i>Luzula campestris</i> var. <i>frigida</i> Buch.) | 霜地楊梅 |
| Окопник | <i>Symphytum</i> L. | 聚合草屬 |
| Окопник аптечный | <i>Symphytum officinale</i> L. | 西門肺草 |
| Окопник богемский | <i>Symphytum bohemicum</i> Schm. (<i>Symphytum officinale</i> var. <i>bohemicum</i> Pers.) | 波希米亚聚合草 |
| Окопник кавказский | <i>Symphytum caucasicum</i> MB. | 高加索聚合草 |
| Окопник клубненосный | <i>Symphytum tuberosum</i> L. | 管聚合草 |
| Окопамк крымский | <i>Symphytum tauricum</i> Willd. | 克里木聚合草 |

| | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| Окопник лекарственный (О. аптечный) | <i>Symphytum officinale</i> L. | 西門肺草 |
| Окопник сердцевидно-лиственный | <i>Symphytum cordatum</i> W. et K. | 心叶聚合草 |
| Окопник шермавый | <i>Symphytum asperum</i> Lep. | 糙聚合草 |
| Оксалис (Кислица) | <i>Oxalis</i> L. | 酢浆草屬 |
| Оксиграфис | <i>Oxygraphis</i> Bgl. | 落萼鴉跖花屬 |
| Оксиграфис ледниковый | <i>Oxygraphis glacialis</i> Bgl. | 落萼鴉跖花 |
| Оксиграфис обыкновенный | <i>Oxygraphis vulgaris</i> Freyh. (<i>Ranunculus</i> <i>glacialis</i> L.) | 欧落萼鴉跖花 |
| Олеандр | <i>Nerium</i> L. | 夾竹桃屬 |
| Олеандр индийский | <i>Nerium indicum</i> Mill. | 夾竹桃 |
| Олива (Дерево оливковое, Маслина) | 1. <i>Olea</i> L.; 2. <i>Olea europaea</i> L. (<i>O. sativa</i> Hoffm. et Link.) | 1. 齐墩果屬; 2. 齐墩果(洋橄 欖) |
| Ольха | <i>Alnus</i> L. | 櫟屬 |
| Ольха белая (О. серая) | <i>Alnus incana</i> (L.) Moench | 灰櫟木 |
| Ольха горная (О. кустарная) | <i>Alnus fruticosa</i> Rupr. | 矮櫟木 |
| Ольха клейкая | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. | 欧洲櫟木 |
| Ольха кустарная | <i>Alnus fruticosa</i> Rupr. | 矮櫟木 |
| Ольха серая, елоха | <i>Alnus incana</i> Willd. | 灰櫟 |
| Ольха черная (О. липкая, О. клейкая) | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. | 欧洲櫟木 |
| Омег Болотный (Вех ядовитый) | <i>Cicuta virosa</i> L. | 毒芹 |

| | | |
|---|---|--------|
| Омег пятнистый (Блекота; Болиголов пятнистый) | <i>Cicuta maculatum</i> L. (<i>Cicuta officinalis</i> Crantz) | 鼠芹 |
| Омежник | <i>Oenanthe</i> L. | 水芹屬 |
| Омежник бедренцевидный | <i>Oenanthe pimpinelloides</i> L. | 茴芹型水芹 |
| Омежник водяной | <i>Oenanthe aquatica</i> Lam. (<i>Oenanthe phellandrium</i> Lam.) | 水芹 |
| Омежник морковниколистный | <i>Oenanthe silaifolia</i> MB. | 虎耳草水芹 |
| Омежник трубчатый | <i>Oenanthe fistulosa</i> L. | 节水芹 |
| Омела | <i>Viscum</i> L. | 槲寄生屬 |
| Омела европейская (О. Белая Дубянка) | <i>Viscum album</i> L. | 槲寄生 |
| Омфалодес | <i>Omphalodes</i> Moench | 琉璃草屬 |
| Омфалодес линейнолистный (Пупочник льнолистный) | <i>Omphalodes linifolia</i> (L.) Moench (<i>Cynoglossum linifolium</i> L.) | 綫叶琉璃草 |
| Онагровые | Onagraceae (Oenotheraceae) | 柳叶菜科 |
| Оносма | <i>Onosma</i> L. | 驢臭草屬 |
| Оносма жесткая | <i>Onosma rigidum</i> Led. (<i>Onosma stellulatum</i> var. <i>rigidum</i> Schmalh.) | 硬驢臭草 |
| Оносма красильная | <i>Onosma tinctorium</i> MB. | 染色驢臭草 |
| Оносма крымская | <i>Onosma tauricum</i> Willd. (<i>Onosma stellulatum</i> W. et K.) | 克里木驢臭草 |
| Оносма многолистная | <i>Onosma polyphyllum</i> Led. | 多叶驢臭草 |
| Оносма песчаная | <i>Onosma arenarium</i> W. et K. (<i>Onosma echioides</i> auct. fl. ross.) | 沙生驢臭草 |

| | | |
|---|--|---------------|
| Оносма простая | <i>Onosma simplicissimum</i> L. | 简单驢臭草 |
| Оносма расширенная | <i>Onosma ampliatum</i> Velen. | 擴張驢臭草 |
| Оносма щетинистая | <i>Onosma setosum</i> Led. (<i>Onosma echioides</i> var. <i>setosum</i> Schmalh.) | 剛毛驢臭草 |
| Опунция | <i>Opuntia</i> Tourn. ex Mill. | 仙人掌屬 |
| Опунция базальная | <i>Opuntia basilaris</i> Engelm. et Bigel. | 褐毛掌 |
| Опунция беловоло- систая | <i>Opuntia leucotricha</i> DC. | 白毛仙人掌 |
| Опунция бесколючковая | <i>Opuntia anacatha</i> Coss. | 无刺仙人掌 |
| Опунция мелковоло- систая | <i>Opuntia microdasys</i> Pfeiffer | 黃毛掌 |
| Опунция обыкновен- ная | <i>Opuntia vulgaris</i> L. | 仙人掌 |
| Опунция одноколюч- ковая | <i>Opuntia monacantha</i> Haw. | 綠仙人掌(珊瑚 树) |
| Опунция тонкостебель- ная | <i>Opuntia leptocaulis</i> DC. | 細莖仙人掌 |
| Орех | <i>Juglans</i> L. | 胡桃屬 |
| Орех американский | <i>Juglans nigra</i> L. | 黑胡桃 |
| Орех бассия | <i>Bassia latifolia</i> Roxb. (<i>Madhuca indica</i> J.F. Gmel.) | 印度赤鉄树 |
| Орех белый 1. Калопанакс кле- щевинолистный 2. Аралия китай- ская | 1. <i>Kalopanax septemlo- bus</i> (Thunb.) Koidz.; 2. <i>Aralia chinensis</i> L. | 1. 刺楸; 2. 楸木 |
| Орех бразильский | <i>Bertholetia excelsa</i> Humb. et Bomp. | 巴西果(巴西胡 桃) |
| Орех Зибольда | <i>Juglans sieboldiana</i> Max. | 吉宝胡桃 |

| | | |
|--|--|---------------|
| Орех индейский (Дерево лаковое) | <i>Aleurites mollucana</i> (L.) Willd. (<i>Aleurites triloba</i> Forst.) | 石栗 |
| Орех лесной (Лещина) | <i>Corylus avellana</i> L. | 西洋榛子 |
| Орех пекан (Пекан) | <i>Carya pecan</i> Engl. et Graebn. (<i>Hicoria pecan</i> Brit.) | 培甘 |
| Орех рвотный (Чилибуха, Кучелява) | <i>Strychnos nux-vomica</i> L. | 馬錢子(番木鱉) |
| Орех серый | <i>Juglans cinerea</i> L. | 灰胡桃 |
| Орех турецкий (Нут полевой) | <i>Cicer arietinum</i> L. | 鷹嘴豆 |
| Ореховые | Juglandaceae | 胡桃科 |
| Орехоцветные | Juglandales | 胡桃目 |
| Орешник | <i>Corylus</i> L. | 榛屬 |
| Орешник грузинский | <i>Corylus iberica</i> | 乔治亚榛 |
| Орешник маньчжурский (Лещина маньчжурская) | <i>Corylus manshurica</i> Maxim. | 角榛 |
| Орешник проносный (Кротон) | 1. <i>Croton</i> L.; 2. <i>C. tiglium</i> L. | 1. 巴豆屬; 2. 巴豆 |
| Орешник разнолистный (Лещина разнолистная) | <i>Corylus heterophylla</i> Fisch. | 榛 |
| Орешниковые | Corylaceae | 榛科 |
| Орлайя | <i>Orlaya</i> Hoffm. | 奧拉亚屬 |
| Орлайя крупноцветковая | <i>Orlaya grandiflora</i> Hoffm. (<i>Daucus grandiflorus</i> Scop.) | 大花奧拉亚 |
| Орлайя плоскосемянная | <i>Orlaya platycarpus</i> Koch (<i>Daucus platycarpus</i> Scop.) | 扁籽奧拉亚 |
| Орлики | <i>Aquilegia</i> L. | 耬斗菜屬 |
| Ортанта | <i>Orhantha</i> Kern. | 奧汉草屬(拟) |

| | | |
|--|--|--------|
| Ортанта желтая | <i>Orhantha lutea</i> Kern. (<i>Euphrasia lutea</i> L. <i>Odontites lutea</i> Rchb.) | 黃奧漢草 |
| Орхидноцветные | Orchidales | 兰目 |
| Орхидные | Orchidaceae | 兰科 |
| Ослинник | <i>Oenothera</i> L. | 月見草屬 |
| Ослинник двулетний | <i>Oenothera biennis</i> L. | 月見草 |
| Османтус | <i>Osmanthus</i> Lour. | 木犀屬 |
| Османтус душистый | <i>Osmanthus fragrans</i> Lour. (<i>Olea fragrans</i> Thunb.) | 木犀(桂花) |
| Осока | <i>Carex</i> L. | 薹屬 |
| Осока альпийская | <i>Carex alpina</i> Trev. | 高山薹 |
| Осока амгунская | <i>Carex amgunensis</i> Schmidt | 阿姆貢薹 |
| Осока ангарская | <i>Carex angarae</i> Stend. (<i>Carex alpina</i> Trev.) | 安加拉薹 |
| Осока Арнелли | <i>Carex arnelli</i> Christ. | 阿氏薹 |
| Осока белая | <i>Carex alba</i> Scop. | 白薹 |
| Осока беловатая (О. сероватая, О. серозе- леная) | <i>Carex canescens</i> L. | 灰白薹 |
| Осока береговая | <i>Carex riparia</i> Curt. | 河岸薹 |
| Осока бледноватая | <i>Carex pallescens</i> L. | 蒼薹 |
| Осока блестящая | <i>Carex nitida</i> Host. | 閃光薹 |
| Осока блошная | <i>Carex pulicaris</i> L. | 蚤薹 |
| Осока болотолюбивая | <i>Carex heleonastes</i> Ehrh. | 沼泽薹 |
| Осока большехвостая | <i>Carex macroura</i> Meinsh. | 大尾薹 |
| Осока бонанцинская | <i>Carex bonanzensis</i> Brytt. (<i>Carex cajanderi</i> Kük.) | 博楠查薹 |

| | | |
|-----------------------------|--|-------|
| Осока Бордзиловского | <i>Carex bordzilowskii</i> Krecz. | 保德氏藎 |
| Осока Буека | <i>Carex buekii</i> Wimm. | 布氏藎 |
| Осока Буксбаума | <i>Carex buxbaumii</i> Whlb. | 布克氏藎 |
| Осока буроватая | <i>Carex brunnescens</i> Poir. (<i>Carex canescens</i> var. <i>alpestris</i> Tref.) | 棕藎 |
| Осока буровлагалищ- ная | <i>Carex fuscovaginata</i> Kük. (<i>Carex gracili-</i> <i>formis</i> Krecz.) | 棕鞘藎 |
| Осока верещатниковая | <i>Carex ericetorum</i> Poll. | 泥炭藎 |
| Осока весенняя | <i>Carex verna</i> Chaix. | 春藎 |
| Осока вздутая | <i>Carex inflata</i> Huds. (<i>Carex rostrata</i> Stok.) | 膨藎 |
| Осока вздутая. рянг | <i>Carex physodes</i> MB. | 囊泡藎 |
| Осока вздутоносная | <i>Carex rhynchophysa</i> C.A.M. | 喙藎 |
| Осока вилуйская | <i>Carex wiluica</i> Meinsh. | 威呂斯克藎 |
| Осока висячая | <i>Carex pendula</i> Huds. | 下垂藎 |
| Осока влагалищная | <i>Carex vaginata</i> Tausch. | 鞘藎 |
| Осока водяная | <i>Carex aquatilis</i> Whlb. | 水藎 |
| Осока волосистая | <i>Carex hirta</i> L. (<i>C. pilosa</i> Scop.) | 微硬毛藎 |
| Осока волосистоплод- ная | <i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh. | 毛果藎 |
| Осока волосовидная | <i>Carex capillaris</i> L. | 細毛藎 |
| Осока высокая | <i>Carex eluta</i> Bell. | 高藎 |
| Осока галечная | <i>Carex glareosa</i> Whlb. | 碎石藎 |
| Осока Галлера | <i>Carex halleri</i> Gunn. (<i>Carex norvegica</i> Retz.) | 哈勒氏藎 |
| Осока Галлеровская | <i>Carex hallerana</i> Asso. | 哈氏藎 |

| | | |
|------------------------------------|--|-------|
| Осока гвоздичная | <i>Carex caryophyllea</i> J.F. Gmel. | 石竹薹 |
| Осока гиперборейская | <i>Carex hyperborea</i> Drej. | 北方薹 |
| Осока головчатая | <i>Carex capitata</i> L. | 头状薹 |
| Осока горная | <i>Carex montana</i> L. | 山薹 |
| Осока Госта | <i>Carex hostiana</i> DC. | 何氏薹 |
| Осока Грэхема | <i>Carex grahamii</i> Boot. (<i>Carex vesicaria</i> var. <i>grahamii</i> Kük.) | 格拉氏薹 |
| Осока Гудзонова (О. омская) | <i>Carex hudsonii</i> A. Ben- net (<i>C. omskiana</i> Meinch; <i>C. stricta</i> Trev.) | 鄂木斯克薹 |
| Осока двудомная | <i>Carex dioica</i> L. | 异株薹 |
| Осока двурядная | <i>Carex disticha</i> Huds. | 間薹 |
| Осока двусемянная | <i>Carex disperma</i> Dew. | 二籽薹 |
| Осока двутычинковая | <i>Carex diandra</i> Schrank | 二蕊薹 |
| Осока двуцветная | <i>Carex discolor</i> Nyl. (<i>Carex salina</i> Willd., <i>C. bicolor</i> Bell.) | 异色薹 |
| Осока дернистая | <i>Carex caespitosa</i> L. | 丛薹 |
| Осока длинная (О. уд- линенная) | <i>Carex elongata</i> L. | 长薹 |
| Осока длиннокорне- вищная | <i>Carex chordorrhiza</i> Ehrh. | 索根薹 |
| Осока Дэвелла | <i>Carex davalliana</i> Sm. | 达氏薹 |
| Осока желтая | <i>Carex flava</i> L. | 黄薹 |
| Осока желтенькая | <i>Carex flavella</i> Krecz. | 淡黄薹 |
| Осока загнутая | <i>Carex retorta</i> Krecz. (<i>C.</i> <i>caespitosa</i> var. <i>retorta</i> Fr.) | 回轉薹 |
| Осока заливная | <i>Carex irrigua</i> Whalb. | 浸薹 |

| | | |
|-----------------------------|--|-------|
| Осока заостренная | <i>Carex cuspidata</i> Host. (<i>Carex glauca</i> var. <i>cuspidata</i> Kük.) | 硬尖薹 |
| Осока затененная | <i>Carex inumbrata</i> Krecz. | 阴薹 |
| Осока заячья | <i>Carex leporina</i> L. | 兔耳薹 |
| Осока звездчатая | <i>Carex stellulata</i> Good. | 星薹 |
| Осока зеленоколоско- вая | <i>Carex chlorostachys</i> Stev. | 綠穗薹 |
| Осока Зигерта | <i>Carex siegertiana</i> Uechtr. (<i>Carex aristata</i> Kük.) | 刁氏薹 |
| Осока кавказская | <i>Carex caucasica</i> Stev. | 高加索薹 |
| Осока каменистая | <i>Carex saxatilis</i> L. | 石薹 |
| Осока Карелина | <i>Carex karelini</i> Meinsh. (<i>Carex diluta</i> var. <i>karelini</i> Kük.) | 卡氏薹 |
| Осока каттегатская | <i>Carex kattegatensis</i> Fr. (<i>Carex salina</i> var. <i>kattegatensis</i> Almq.) | 卡特加特薹 |
| Осока колосистая | <i>Carex spicata</i> Huds. (<i>Carex contigua</i> Hoppe). | 穗薹 |
| Осока колхидская | <i>Carex colchica</i> Gay. | 克里其薹 |
| Осока корневищная | <i>Carex rhizina</i> Blytt. (<i>Carex pediformis</i> Trev.) | 根薹 |
| Осока круглая | <i>Carex globularis</i> L. | 球薹 |
| Осока кругловатая | <i>Carex rotundata</i> Whlb. (<i>C. rostrata</i> var. <i>rotun-</i> <i>data</i> Kük.) | 近园薹 |
| Осока лапчатая | <i>Carex pedata</i> L. | 鳥足薹 |
| Осока ледниковая | <i>Carex glacialis</i> Mack. | 冰河薹 |
| Осока лесная | <i>Carex silvatica</i> Huds. | 林薹 |
| Осока лисья | <i>Carex vulpina</i> L. | 狐薹 |

| | | |
|----------------------|--|------|
| Осока ложносыть | <i>Carex pseudocyperus</i> L. | 假莎草薹 |
| Осока лоснящаяся | <i>Carex nitida</i> Host. | 亮薹 |
| Осока красивенькая | <i>Carex pulchella</i> Loennr. (<i>Carex oederi</i> var. <i>pulchella</i> Lindb.) | 姬薹 |
| Осока Люмницера | <i>Carex lumnitzeri</i> Rony. (<i>Carex muricata</i> var. <i>virens</i> Rchb.) | 卢氏薹 |
| Осока Макензи | <i>Carex mackenziei</i> , Krecz. (<i>Carex norve-</i> <i>gica</i> Willd.) | 馬氏薹 |
| Осока малоцветковая | <i>Carex pauciflora</i> Light. | 少花薹 |
| Осока медвежья | <i>Carex ursina</i> Dow. | 熊薹 |
| Осока медная | <i>Carex cuprina</i> Nendtv. (<i>C. pairaei</i> Schultz., <i>Carex echinata</i> Kük.) | 銅薹 |
| Осока мелкоостренник | <i>Carex microglochin</i> Whlb. | 小刺薹 |
| Осока метельчатая | <i>Carex paniculata</i> Juslen. | 圓錐花薹 |
| Осока мешочковая | <i>Carex utriculata</i> Boott. (<i>Carex rostrata</i> var. <i>utriculata</i> Kük.) | 袋薹 |
| Осока Микели | <i>Carex michelii</i> Host. | 米氏薹 |
| Осока многолистная | <i>Carex polyphylla</i> Kar. et Kir. (<i>Carex pairaei</i> var. <i>leersii</i> Kük.) | 多叶薹 |
| Осока морская | <i>Carex maritima</i> Gunn. | 海滨薹 |
| Осока мягчайшая | <i>Carex mollissima</i> Christ. | 柔薹 |
| Осока неясноустая | <i>Carex adelostoma</i> Krecz. | 暗薹 |
| Осока низкая | <i>Carex humilis</i> Leys. | 矮薹 |
| Осока обедненная | <i>Carex depauperata</i> Good. | 荒薹 |

| | | |
|-------------------------------------|---|-------|
| Осока обертковидная | <i>Carex subspathacea</i> Wormsk. (<i>Carex salina</i> var. <i>nana</i> Trautv.) | 苞薹 |
| Осока обыкновенная | <i>Carex goodenoughii</i> Gay. | 欧薹 |
| Осока омская | <i>Carex omskiana</i> Meinsh. | 鄂木斯克薹 |
| Осока острая | <i>Carex acuta</i> L. | 尖薹 |
| Осока островатая | <i>Carex acutiformis</i> Ehrh. | 尖形薹 |
| Осока остроконечная | <i>Carex muricata</i> L. (<i>Carex echinata</i> Murr.) | 糙刺薹 |
| Осока пальчатая | <i>Carex digitata</i> L. | 指薹 |
| Осока параллельная | <i>Carex parallela</i> Laest (<i>Carex dioica parallela</i> Laest.) | 平行脉薹 |
| Осока парвская | <i>Carex brevicollis</i> DC. | 短頸薹 |
| Осока песчаная | <i>Carex arenaria</i> L. | 沙薹 |
| Осока печальная | <i>Carex tristis</i> M.B. | 苦薹 |
| Осока плевельная | <i>Carex loliacea</i> L. | 黑麦草型薹 |
| Осока повисшая | <i>Carex prolixa</i> Fr. (<i>Carex</i> <i>acuta</i> var. <i>prolixa</i> Meinsh.) | 悬薹 |
| Осока поморская | <i>Carex paralia</i> Krecz. | 白海薹 |
| Осока прерванная | <i>Carex divulsa</i> Stok. | 断薹 |
| Осока приземистая | <i>Carex supina</i> Willd. | 矮薹 |
| Осока приморская | <i>Carex marina</i> Dew. | 海薹 |
| Осока притупленная | <i>Carex obtusata</i> Liljeb. | 圆薹 |
| Осока пресовидная (О. просьяная) | <i>Carex panicea</i> L. | 黍薹 |
| Осока прямая | <i>Carex stans</i> Drej. (<i>C. moskowensis</i> <i>C. Clarke</i>) | 直薹 |
| Осока прямоколосая | <i>Carex orthostachys</i> C.A.M. | 直穗薹 |
| Осока прямостоящая | <i>Carex stans</i> Drej. (<i>Carex aquatilis</i> var. <i>stans</i> Kük.) | 直茎薹 |

| | | |
|---------------------------------------|--|------|
| Осока пузырчатая | <i>Carex vesicaria</i> L. | 烏拉草 |
| Осока пустынная | <i>Carex pachystylis</i> J. Gray | 粉柱薹 |
| Осока раздвинутая | <i>Carex remota</i> L. | 散薹 |
| Осока раздельная | <i>Carex divisa</i> Huds. | 分薹 |
| Осока разноцветная | <i>Carex diversicolor</i> Crantz (<i>Carex glauca</i> Scop.) | 杂花薹 |
| Осока ранняя | <i>Carex praecox</i> Schreb. <i>Carex schreberi</i> Schrank) | 早熟薹 |
| Осока расставленная | <i>Carex distans</i> L. | 远佈薹 |
| Осока растянутая | <i>Carex extensa</i> Good. | 广佈薹 |
| Осока редкоцветковая | <i>Carex rariflora</i> Whlb. | 单花薹 |
| Осока Редовского | <i>Carex redowskiana</i> C.A.M. | 瑞氏薹 |
| Осока речная | <i>Carex physodes</i> MB. | 泡果薹 |
| Осока ржсаная | <i>Carex secalina</i> Willd. | 黑麦薹 |
| Осока русская | <i>Carex ruthenica</i> Krecz. | 俄罗斯薹 |
| Осока рыхлая | <i>Carex laxa</i> Whlb. | 松薹 |
| Осока сарептская | <i>Carex sareptana</i> Krecz. | 薩里旦薹 |
| Осока сближенная | <i>Carex appropinquata</i> Schum. (<i>Carex para-</i> <i>doxa</i> Willd.) | 近綠薹 |
| Осока светлая | <i>Carex diluta</i> MB. | 鹼薹 |
| Осока свинцово-зеле- ная | <i>Carex livida</i> Whlb. | 鉛色薹 |
| Осока своеобразная (О. сближенная) | <i>Carex appropinquata</i> Schum. (<i>C. paradoxa</i> Willd.) | 近綠薹 |
| Осока сдвинутая | <i>Carex approximata</i> Bell. | 近薹 |
| Осока серебристочеч- | <i>Carex argyroglochis</i> | 銀麟薹 |

| | | |
|---|--|-------|
| шуйная | Hornm. (<i>Carex leporina</i> var. <i>nemoralis</i> Trev.) | |
| Осока сероватая | <i>Carex canescens</i> L. | 灰白薹 |
| Осока сжатая | <i>Carex compacta</i> Lam. (<i>Carex vulpina</i> var. <i>orientalis</i> Pacz.) | 密薹 |
| Осока ситничек | <i>Carex juncella</i> Fr. | 假莞草型薹 |
| Осока скальная | <i>Carex rupestris</i> Bell. | 岩薹 |
| Осока солонцовая (О. светлая) | <i>Carex diluta</i> M.B. | 鹼薹 |
| Осока спутанная | <i>Carex vitilis</i> Fr. | 卷摺薹 |
| Осока средняя (О. двурядная) | <i>Carex disticha</i> Huds. (<i>C. Intermedia</i> Good.) | 間薹 |
| Осока степная (О. низкая, О. приземистая) | <i>Carex humilis</i> Leys. (<i>C. supina</i> Wahlenb.) | 矮薹 |
| Осока стигийская | <i>Carex stygia</i> Fr. (<i>Carex rariflora</i> var. <i>stygia</i> Kük.) | 希腊薹 |
| Осока стоповидная | <i>Carex pediformis</i> C.A.M. | 脚薹 |
| Осока стройная | <i>Carex gracilis</i> Curt. | 細薹 |
| Осока сытевидная | <i>Carex cyperoides</i> Murr. | 莎草薹 |
| Осока темная | <i>Carex atrata</i> L. | 黑薹 |
| Осока темноцветная | <i>Carex melanantha</i> C.A. Mey. | 黑花薹 |
| Осока теневая | <i>Carex umbrosa</i> Host. | 阴地薹 |
| Осока тонкоцветковая | <i>Carex tenuiflora</i> Whlb. | 瘦花薹 |
| Осока топяная | <i>Carex limosa</i> L. | 泥地薹 |
| Осока трехраздельная | <i>Carex tripartita</i> All. | 三裂薹 |
| Осока трясунковидная | <i>Carex brizoides</i> Juslen. | 风凌草薹 |
| Осока удлиненная | <i>Carex elongata</i> L. | 长薹 |

| | | |
|---|--|-----|
| Осока узколистная (О. уральская, карабат) | <i>Carex stenophylla</i> Kük. (<i>C. uralensis</i> C.B.) | 細叶藁 |
| Осока узкочешуйная | <i>Carex stenolepis</i> Less. (<i>C. rostrata</i> var. <i>borealis</i> Kük.) | 窄鱗藁 |
| Осока уральская | <i>Carex uralensis</i> Clarke | 細叶 |
| Осока холодная | <i>Carex misandra</i> R.Br. (<i>C. algida</i> Turcz.) | 冷藁 |
| Осока цельноустая | <i>Carex holostoma</i> Drej. | 全孔藁 |
| Осока цилиндрическая | <i>Carex emasculata</i> Kercz. (<i>C. buxbaumii</i> var. <i>cylindrica</i> Russ.) | 柱藁 |
| Осока чашевая | <i>Carex hylaea</i> Krecz. (<i>Carex canescens</i> var. <i>subtenella</i> Kük.) | 林藁 |
| Осока чернобурая | <i>Carex atrofusca</i> Schkuhr | 黑棕藁 |
| Осока черноколосковая | <i>Carex melanostachya</i> MB. (<i>Carex nutans</i> Host.) | 黑穗藁 |
| Осока чешуеплодная | <i>Carex lepidocarpa</i> Tausch. | 鱗果藁 |
| Осока шабинская | <i>Carex sabynensis</i> Less. | 薩濱藁 |
| Осока шариконосная | <i>Carex piluifera</i> L. | 丸腺藁 |
| Осока шероховатая | <i>Carex aspartilis</i> Krecz. (<i>Carex diluta</i> var. <i>badia</i> Kük.) | 糙藁 |
| Осока шерстистая | <i>Carex tomentosa</i> L. | 絨毛藁 |
| Осока Шовица | <i>Carex szovitsii</i> Krecz. (<i>Carex paniculata</i> var. <i>caucasica</i> Lesk.) | 邵氏藁 |
| Осока Шребера (О. ранняя) | <i>Carex schreberi</i> Schrank (<i>C. praecox</i> Schreb.) | 早熟藁 |
| Осока щетинистая | <i>Carex setina</i> Krecz. (<i>Carex arctica</i> Meinsh.) | 剛毛藁 |

| | | |
|--|--|-----------|
| Осока эвксинская | <i>Carex euxina</i> Morci (<i>Carex flava</i> var. Meinsh.) | 黑海薹 |
| Осока Эдера | <i>Carex oederi</i> Retz. (<i>Carex flava</i> var. <i>oederi</i> Litw.) | 奧氏薹 |
| Осока ячменерядная | <i>Carex hordeistichus</i> Vill. | 麦穗薹 |
| Осоковые | Cyperaceae | 莎草科 |
| Осоцветные | Cyperales | 莎草目 |
| Осот | <i>Sonchus</i> L. | 苦苣菜屬 |
| Осот болотный | <i>Sonchus paluster</i> L. | 沼泽苦苣菜 |
| Осот жесткий (О. ко- лючий, О. острый, Сют-от) | <i>Sonchus asper</i> Gars. | 大叶苣荬菜 |
| Осот колючий | <i>Sonchus asper</i> Vill. | 大叶苣 荬菜 |
| Осот красный | <i>Cirsium setosum</i> Bge. | 刺薊(刺儿菜) |
| Осот овощной | <i>Sonchus oleraceus</i> L. | 苦苣菜 |
| Осот огородный (Мо- лочник хробуст, О. желтый) | <i>Sonchus oleraceus</i> L. | 苦苣菜 |
| Осот полевой | <i>Sonchus arvensis</i> L. | 苣荬菜 |
| Острица | <i>Asperugo</i> L. | 斜果屬(拟) |
| Острица лежащая | <i>Asperugo procumbens</i> L. | 平鋪斜果 |
| Остролодочник | <i>Oxytropis</i> DC. | 棘豆屬 |
| Остролодочник аркти- ческий | <i>Oxytropis sordida</i> Pers. | 北极棘豆 |
| Остролодочник близ- кий | <i>Oxytropis approximata</i> Leys. | 密隣棘豆 |
| Остролодочник воло- систый | <i>Oxytropis pilosa</i> DC. | 毛棘豆 |
| Остролодочник голый | <i>Oxytropis glabra</i> DC. | 小花棘豆 |
| Остролодочник джун- гарский | <i>Oxytropis soongorica</i> DC. | 准噶尔棘豆 |

| | | |
|-----------------------------------|--|---------|
| Остролодочник лап- ландский | <i>Oxytropis lapponica</i> Gaud. | 拉普兰棘豆 |
| Остролодочник мно- гоцветковый | <i>Oxytropis floribunda</i> DC. | 多花棘豆 |
| Остролодочник Пал- ласа | <i>Oxytropis pallasii</i> Pers. | 帕拉氏棘豆 |
| Остролодочник поле- вой | <i>Oxytropis campestris</i> DC. | 野棘豆 |
| Остролодочник ураль- ский | <i>Oxytropis uralensis</i> DC. | 烏拉尔棘豆 |
| Остролодочник хвоста- тый | <i>Oxytropis caudata</i> DC. | 尾棘豆 |
| Отфалодес завитой | <i>Omphalodes scorpioides</i> Schrk. | 蝎尾琉璃草 |
| Офайстон | <i>Ophaiston</i> Raf. | 单花蓬屬 |
| Офайстон однотычин- ковый | <i>Ophaiston monandrum</i> Moq. | 一雄单花蓬 |
| Офиопогон | <i>Ophiopogon</i> Ker-Gawl. | 沿阶草屬 |
| Офиопогон японский | <i>Ophiopogon japonicus</i> Ker- Gawl. | 沿阶草 |
| Офрис (пчелка) | <i>Ophrys</i> Swartz. | 羊耳蒜屬 |
| Офрис крымский | <i>Ophrys taurica</i> Nevski. (<i>O. aranifera</i> var. <i>tau- rica</i> Agg.) | 克里木羊耳蒜 |
| Офрис мухоносный | <i>Ophrys muscifera</i> Huds. <i>O. myodes</i> Jacq.) | 蕨羊耳蒜 |
| Офрис оводоносный | <i>Ophrys oestriifera</i> MB. | 蠅羊耳蒜 |
| Офрис пчелоносный | <i>Ophrys apifera</i> Huds. | 蜂羊耳蒜 |
| Очанка | <i>Euphrasia</i> L. | 小米草屬 |
| Очанка ботническая | <i>Euphrasia bottnica</i> Kihlm. | 波的尼亚小米草 |
| Очанка Вилькомма | <i>Euphrasia willkommii</i> Freyn. | 威氏小米草 |

| | | |
|-------------------------------|--|---------|
| Очанка волосистая | <i>Euphrasia hirtella</i> Jord. (<i>Euphrasia hirtella</i> ssp. <i>aestivalis</i> Gan.) | 毛小米草 |
| Очанка голубая | <i>Euphrasia coerulea</i> Tausch. | 天藍小米草 |
| Очанка горная | <i>Euphrasia montana</i> Jord. (<i>Euphrasia rostkoviana</i> ssp. <i>praecox</i> Gan.) | 早罗氏小米草 |
| Очанка изящная | <i>Euphrasia gracillis</i> Fr. | 細雅小米草 |
| Очанка короткая | <i>Euphrasia curta</i> Fr. (<i>Euphrasia curta</i> ssp. <i>serotina</i> Gan.) | 短小米草 |
| Очанка коротковолоси- стая | <i>Euphrasia brevipila</i> B. et Gr. (<i>Euphrasia</i> <i>brevipila</i> ssp. <i>serotina</i> Gan.) | 矮毛小米草 |
| Очанка летнекороткая ская | <i>Euphrasia praecurta</i> Chitr. (<i>Euphrasia curta</i> ssp. <i>aestivalis</i> Gan.) | 夏矮小米草 |
| Очанка летнеростков- ская | <i>Euphrasia praerostko-</i> <i>viana</i> Chitr. (<i>Euphrasia</i> <i>rostkoviana</i> ssp. <i>aestivalis</i> Gan.) | 夏季罗氏小米草 |
| Очанка летняя | <i>Euphrasia praebrevipila</i> Chitr. (<i>Euphrasia</i> <i>brevipila</i> ssp. <i>aestivalis</i> Gan.) | 夏短毛小米草 |
| Очанка маленькая | <i>Euphrasia minima</i> Jacq. | 細小米草 |
| Очанка онежская | <i>Euphrasia onegensis</i> Caj. (<i>Euphrasia fennica</i> ssp. <i>praecox</i> Gan.) | 早芬兰小米草 |
| Очанка прямая | <i>Euphrasia stricta</i> Host. | 直小米草 |
| Очанка ростковская | <i>Euphrasia rostkoviana</i> Hayne (<i>Euphrasia</i> <i>rostkoviana</i> ssp. <i>sero-</i> <i>tina</i> Gan.) | 罗氏小米草 |

| | | |
|--|---|---------------|
| Очанка татарская | <i>Euphrasia tatarica</i> Fisch. | 小米草 |
| Очанка тонкая | <i>Euphrasia tenuis</i> Wettst. <i>Euphrasia breyipila</i> ssp. <i>praecox</i> Gan.) | 細弱小米草 |
| Очанка финская | <i>Euphrasia fennica</i> Kihlm. (<i>Euphrasia fennica</i> ssp. <i>aestivalis</i> Gan.) | 芬兰小米草 |
| Очанка чешуйчатая | <i>Euphrasia lepida</i> Chab. (<i>Euphrasia hirtella</i> ssp. <i>praecox</i> Gan.) | 鱗小米草 |
| Очанка шведская | <i>Euphrasia suecica</i> M. et. W. (<i>Euphrasia stricta</i> ssp. <i>praecox</i>) | 瑞典小米草 |
| Очанка широколист- ная | <i>Euphrasia latifolia</i> Wettst. | 寬叶小米草 |
| Очеретник | <i>Rhynchospora</i> Vahl. | 刺子莞屬 |
| Очеретник белый | <i>Rhynchospora alba</i> Vahl. | 白刺子莞 |
| Очеретник бурый | <i>Rhynchospora fusca</i> Ait. | 褐刺子莞 |
| Очиток | <i>Sedum</i> Tourn, ex L. | 景天屬 |
| Очиток белый | <i>Sedum album</i> subsp. <i>murale</i> praeger. | 白景天, 細叶景 天 |
| Очиток бледный | <i>Sedum pallidum</i> MB. | 青景天 |
| Очиток большой, зая- чья капуста, скрипун | <i>Sedum maximum</i> Sut. | 大景天 |
| Очиток гибридный | <i>Sedum hybridum</i> L. | 杂种景天 |
| Очиток едкий | <i>Sedum acre</i> L. | 辛辣景天 |
| Очиток Заячья капу- ста, скрипун | <i>Sedum telephium</i> var. <i>purpureum</i> L. | 紫色兔白菜 紫景天 |
| Очиток испанский | <i>Sedum hispanicum</i> L. | 西班牙景天 |
| Очиток краснеющий | <i>Sedum rubens</i> L. (<i>Cras- sula rubens</i> L.) | 紅景天 |
| Очиток красный | <i>Sedum rubrum</i> (L.) Thell. (<i>Crassula caespitosa</i> Cav.) | 簇生景天 |

| | | |
|---|--|-------|
| Очиток отогнутый | <i>Sedum reflexum</i> L. | 反折景天 |
| Очиток пурпуровый скрипун, заячья ка- пуста | <i>Sedum purpureum</i> Schult. | 紫景天 |
| Очиток шестирядный | <i>Sedum sexangulare</i> L. (<i>Sedum boloniens</i> Lois.) | 六角景天 |
| Очиток шиловидный | <i>Sedum subulatum</i> Boiss. | 錐狀景天 |
| Очиток этнинский | <i>Sedum aetnense</i> Tin. | 埃特納景天 |
| Очный цвет | <i>Anagallis</i> (Tourn.) L. | 海綠屬 |
| Очный цвет багряный | <i>Anagallis arvensis</i> L. | 海綠 |
| Очный цвет голубой | <i>Anagallis coerulea</i> Schreb. (<i>Anagallis</i> <i>arvensis</i> var. <i>coerulea</i> Led.) | 藍海綠 |
| Очный цвет мутовча- тый | <i>Anagallis verticillata</i> All. (<i>Anagallis monelli</i> Curt.) | 輪生海綠 |
| Очный цвет нежный | <i>Anagallis tenella</i> L. | 柔海綠 |
| Очный цвет полевой | <i>Anagallis phoenicea</i> Scop. (<i>Anagallis arven-</i> <i>sis</i> var. <i>phoenicea</i> Led.) | 猩紅海綠 |

П

| | | |
|--|--|-------|
| Павлиньи глазки (Адонис однолет- ний, Горлицет осен- ний) | <i>Adonis autumnalis</i> L. | 秋側金盞花 |
| Павловния | <i>Paulownia</i> Sieb. et Zucc. | 泡桐屬 |
| Павловния пушистая | <i>Paulownia tomentosa</i> Steud. (<i>P. imperialis</i> S. et Z.) | 日本泡桐 |

| | | |
|---------------------------------------|---|---------|
| падуб (Илекс, Остролист) | <i>Ilex</i> L. | 冬青屬 |
| Пажитник | <i>Trigonella</i> L. | 胡芦巴屬 |
| Пажитник «греческое сено» | <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. | 胡蘆巴 |
| Пажитник Бессера | <i>Trigonella besseriana</i> Ser. | 白氏胡蘆巴 |
| Пажитник голубой, гуньба | <i>Trigonella coerulea</i> Ser. | 深藍胡蘆巴 |
| Пажитник дугообразный | <i>Trigonella arcuata</i> C.A.M. | 弓形胡蘆巴 |
| Пажитник колосистый | <i>Trigonella spicata</i> Sm. | 穗胡蘆巴 |
| Пажитник лазуревый | <i>Trigonella azurea</i> C.A.M. | 蔚藍胡蘆巴 |
| Пажитник меченосный | <i>Trigonella gladiata</i> Stev. | 劍狀胡蘆巴 |
| Пажитник монпельйский | <i>Trigonella monspeliaca</i> L. | 蒙彼利埃胡蘆巴 |
| Пажитник полосатый | <i>Trigonella striata</i> L. | 纖弱胡蘆巴 |
| Пажитник пряморогий | <i>Trigonella orthoceras</i> Kar. et Kir. | 直角胡蘆巴 |
| Пажитник фишера | <i>Trigonella fischeriana</i> Ser. | 費氏胡蘆巴 |
| Пазник | <i>Hypochoeris</i> L. | 貓儿菊屬 |
| Пазник голый | <i>Hypochoeris glabra</i> L. | 裸貓儿菊 |
| Пазник короткокорневой | <i>Hypochoeris radicata</i> L. | 短根貓儿菊 |
| Пакленок (Клен полевой, чернокленина) | <i>Acer campestre</i> L. | 栓皮槭 |
| Паларгония | <i>Pelargonium</i> L' Herit. | 天竺葵屬 |
| Палимбия | <i>Palimbia</i> Bess. | 帕里比屬 |
| Палимбия солончаковая | <i>Palimbia salsa</i> Bess. (<i>Ferula salsa</i> Led.) | 盐帕里比 |
| Палимбия тургайская | <i>Palimbia turgaica</i> Lipsky | 图尔盖里比 |

| | | |
|--|---|----------|
| Палиурус | <i>Paliurus</i> Gaertn. | 馬甲子屬 |
| Палиурус держи-дерево | <i>Paliurus spina christi</i> Mill. (<i>Paliurus aculeatus</i> Lam.) | 刺馬甲子 |
| Палление | <i>Pallenis</i> Cass. | 百兰菊屬(拟) |
| Палление колючое | <i>Pallenis spinosa</i> Cass. | 刺百兰菊 |
| Палошник (Мимофеевка луговая, Трава тимофеева) | <i>Phleum pratense</i> L. | 梯牧草(貓尾草) |
| Палошник луговой | <i>Phleum pratense</i> L. | 梯牧草(貓尾草) |
| Пальма «рыбмй хвост» | <i>Caryota</i> L. | 假桃榔屬 |
| Пальма африканская винная (П. винная, П.-рафия) | <i>Raphis vinifera</i> Beauv. | 酒椰 |
| Пальма веерная | <i>Trachycarpus excelsa</i> Wendl. | 棕櫚 |
| Пальма восковая (П. коперниция, Карнаубская, Карнауба) | <i>Copernicia cerifera</i> Mart. | 蜡叶榔 |
| Пальма кавказская (Самшит обыкновенный) | <i>Buxus sempervirens</i> L. | 錦熟黄楊 |
| Пальма канатная (Пиассава) | <i>Attalea funifera</i> Mart. | 巴西櫚 |
| Пальма капустная | <i>Enterpe oleracea</i> Mart. (<i>Oreodoxa oleracea</i> Mart., (<i>Areca oleracea</i> Jacq.)) | 油特櫚 |
| Пальма карликовая (Хамеропс карликовый) | <i>Chamaerops humilis</i> L. | 矮櫚 |
| Пальма кокосовая | <i>Cocos nucifera</i> L. | 椰子 |
| Пальма масличная | 1. <i>Elaeis</i> Jacq.; 2. <i>Elaeis guineensis</i> Jacq. | 几内亚油椰子 |

| | | |
|---|---|-------|
| Пальма пикадовая (Саговник) | <i>Cycas revoluta</i> Thunb. | 苏鉄 |
| Пальма саговая | <i>Metroxylon sagu</i> Rottb. | 西谷椰子 |
| Пальма сахарная | <i>Arenga saccharifera</i> Labill. (<i>A. pinnata</i> (Wurmb) Merr.) | 桃榔 |
| Пальма сахарная лан- тар-пальмира | <i>Borassus flabelliformis</i> L. | 扇叶树头欄 |
| Пальма финиковая | <i>Phoenix dactylifera</i> L. (<i>P. cycadifolia</i> Hort.) | 海枣 |
| Пальма финиковая ка- нарская | <i>Phoenix canariana</i> Hort. | 洋滨榔竹 |
| Пальма южноамери- канская восковая | <i>Ceroxylon andicolum</i> Humb. et Bonpl | 蜡茎榔 |
| Пальма-бетель (П. ка- теху) | <i>Areca catechu</i> L. | 檳榔 |
| Пальма-хамеропс | <i>Chamaerops humilis</i> L. | 矮欄 |
| Пальметта капустная (Сабаль-пальметта, Пальметта-сабаль) | <i>Sabal palmetto</i> Lodd. (<i>Inodes palmetto</i> Cook.) | 薩布欄 |
| Пальмоцветные | Palmales | 棕欄目 |
| Пальмы | Palmae | 棕欄科 |
| Панакс жень-шень (Жень-шень, Корень- человек, Желтоко- рень китайский) | <i>Panax schin-seng</i> Nees (<i>P. ginseng</i> C.A.Mey.) | 人參 |
| Панакс ползучий | <i>Panax repens</i> Maxim. | 竹节人參 |
| Папайя (Карика па- пайя) | <i>Carica papaya</i> L. | 番木瓜 |
| Папеда китайская «Ичанг» | <i>Citrus ichangensis</i> Swingle | 宜昌橙 |
| Парадизка (Яблоня па- радизка) | <i>Malus pumila</i> var. <i>para-</i> <i>disiaca</i> Schn. | 乐园苹果 |

| | | |
|---|--|----------------|
| Парачиноглосс зубчи- ковоплодный (Чер- нокорень мелкозуб- чатый) | <i>Paracynoglossum den- ticulatum</i> (DC.) M. Рэр (<i>Cynoglossum denticulatum</i> DC., <i>C. glochidiatum</i> Brand) | 类倒提壺 |
| Парнолистник | <i>Zygophyllum</i> L. | 霸王屬 |
| Парнолистник бобовид- ный | <i>Zygophyllum fabago</i> L. | 豆型霸王 |
| Парнолистник крупно- крылатый | <i>Zygophyllum macrop- terum</i> C.A.M. | 大翅霸王 |
| Парнолистник Эйхваль- да | <i>Zygophyllum eichwaldii</i> C.A.M. (<i>Zygophyllum ovigerum</i> F. et M.) | 爱氏霸王 |
| Парнолистниковые | Zygophyllaceae | 蒺藜科 |
| Паррия | <i>Parrya</i> R.Br. | 巴料草屬 |
| Паррия крупноплодная | <i>Parrya nudicaulis</i> (L.) Reg. (<i>Parrya macro- carpa</i> R. Br.) | 大果巴料草 |
| Партеноцессус (Дев- шчий виноград) | <i>Parthenocissus</i> Planch. | 爬山虎屬 |
| Паслен | <i>Solanum</i> L. | 茄屬 |
| Паслен волосистый | <i>Solanum villosum</i> Lam. (<i>Solanum luteum</i> Mill. <i>Solanum nigrum</i> var. <i>villosum</i> Schmalh.) | 毛龙葵 |
| Паслен крылатый | <i>Solanum alatum</i> Moench. (<i>Solanum nigrum</i> var. <i>miniatum</i> Schmalh.) | 翼龙葵 |
| Паслен низкий | <i>Solanum humile</i> Bernh. (<i>Solanum nigrum</i> var. <i>humile</i> Schmalh.) | 矮龙葵 |
| Паслен сладко-горь- кий | <i>Solanum dulcamara</i> L. | 千年不烂心 (蜀羊泉) |
| Паслен черный | <i>Solanum nigrum</i> L. | 龙葵 |
| Пасленовые | Solanaceae | 茄科 |
| Пасленоцветные | Solanales | 茄目 |

| | | |
|--|--|-------|
| Паспалюм | <i>Paspalum</i> L. | 雀稗屬 |
| Паспалюм двойчато- сложный | <i>Paspalum conjugatum</i> Bergius | 双穗雀稗 |
| Паспалюм двурядный | <i>Paspalum distichum</i> L. | 两耳草 |
| Паспалюм длиннолист- ный | <i>Paspalum longifolium</i> Roxb. | 长叶雀稗 |
| Паспалюм округлый | <i>Paspalum orbiculare</i> G. Forst. | 圓果雀稗 |
| Паспалюм расширен- ный (Злак большой водяной, Гречка рас- ширенная) | <i>Paspalum dilatatum</i> Poir. | 毛花雀稗 |
| Паспалюм Тунберга | <i>Paspalum thunbergii</i> Kunth | 雀稗 |
| Паспалюм ямчатый | <i>Paspalum scrobiculatum</i> L. | 鴨姆草 |
| Пассифлора (Звездоч- ка, Страстоцвет Гренадилла) | <i>Passiflora</i> L. | 西番蓮屬 |
| Пассифлора голубая (Звездочка голубая) | <i>Passiflora caerulea</i> L. | 西番蓮 |
| Пастернак | <i>Pastinaca</i> L. | 欧防风屬 |
| Пастернак лесной | <i>Pastinaca silvestris</i> Mill. (<i>Pastinaca sativa</i> ssp. <i>silvestris</i> R. et Cam.) | 林欧防风 |
| Пастернак луговой | <i>Pastinaca pratensis</i> Mart. (<i>Pastinaca sativa</i> var. <i>pratensis</i> Pers.) | 草甸欧防风 |
| Пастернак тусклый | <i>Pastinaca opaca</i> Willd. (<i>Pastinaca sativa</i> ssp. <i>wiens</i> R. et Cam.) | 毛欧防风 |
| Пастушья сумка | <i>Capsella</i> Moench | 薺屬 |
| Пастушья сумка вос- точная | <i>Capsella orientalis</i> Klok. | 东方薺菜 |
| Пастушья сумка обы- кновенная | <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Med. | 薺菜 |

| | | |
|---|--|--------|
| Патисон (Тыква столовая) | <i>Cucurbita pepo</i> L. | 西葫蘆 |
| Патриния | <i>Patrinia</i> Juss. | 敗醬屬 |
| Патриния мохнатая | <i>Patrinia villosa</i> Juss. | 敗醬 |
| Патриния сибирская | <i>Patrinia sibirica</i> Juss. | 西伯利亚敗醬 |
| Паучник | <i>Tradescantia</i> L. | 紫露草屬 |
| Паучник виргинский | <i>Tradescantia virginica</i> L. | 紫露草 |
| Паучник опушенный | <i>Tradescantia holosericea</i> Kunth | 絲毛紫露草 |
| Пахизандра | <i>Pachysandra</i> Michx. | 富貴草屬 |
| Пахизандра верхушенная (молочай японский) | <i>Pachysandra terminalis</i> Sieb. et Zucc. | 富貴草 |
| Пахизандра пестрая | <i>Pachysandra terminalis</i> var. <i>variegata</i> Mann. | 斑叶富貴草 |
| Пахиплеурум | <i>Pachypleurum</i> L. | 厚肋屬 |
| Пахиплеурум альпийский | <i>Pachypleurum alpinum</i> Led. (<i>Ligusticum alpinum</i> Kurtz.) | 高山厚肋 |
| Пахучка | <i>Calamintha</i> Lam. | 风輪菜屬 |
| Пахучка котовник | <i>Calamintha nepeta</i> Clairv. | 假荆芥风輪菜 |
| Пахучка крупноцветковая | <i>Calamintha grandiflora</i> Moench | 大花风輪菜 |
| Пашмак (Подмаренник трехрогий) | <i>Galium tricornis</i> With. | 三稜猪殃殃 |
| Пеларгония зональная (Герань садовая) | <i>Pelargonium zonale</i> Ait. | 馬蹄紋天竺葵 |
| Пеларгония крупноцветная | <i>Pelargonium grandiflora</i> Willd. | 大花天竺葵 |
| Пеларгония плющевидная (П. ползучая) | <i>Pelargonium peltatum</i> Ait. | 盾叶天竺葵 |

| | | |
|---|---|--------------|
| Пелюшка (Горох полевой) | <i>Pisum arvense</i> L. (<i>Vicia sativa</i> L.) | 野豌豆 |
| Пеннисетум | <i>Pennisetum</i> Richard | 狼尾草屬 |
| Пеннисетум повислый | <i>Pennisetum flaccidum</i> Griseb. | 白草 |
| Пеннисетум сизый (Просо жемчужное) | <i>Pennisetum glaucum</i> (L.) R. Br. (<i>Panicum glaucum</i> L.) | 御谷(蜡烛稗, 珍珠粟) |
| Пенстемон | <i>Pentstemon</i> Mitch. | 釣鐘柳屬 |
| Пенстемон колокольчатый | <i>Pentastemon campanulatus</i> Willd. | 釣鐘柳 |
| Пенциллярия (Просо жемчужное) | <i>Pennisetum glaucum</i> (L.) B. Rr. (<i>Pencilaria spicata</i> Willd.) | 御谷(蜡烛稗, 珍珠粟) |
| Пеон | <i>Paeonia</i> L. | 芍药屬 |
| Пеон белоцветный (П. китайский, П. травянистый) | <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. (<i>P. albiflora</i> Pall.) | 芍药 |
| Пеон Марьин-корень, чечна (тат) | <i>Paeonia anomala</i> L. | 毛实芍药 |
| Пеон мелкоцветковый | <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. | 芍药 |
| Пеон Млокосевича | <i>Paeonia mlokosewitschi</i> Lomak. (<i>Paeonia mlokosewitschi</i> N. Busch) | 黄芍药 |
| Пеон трижды-тройчатый | <i>Paeonia triternata</i> Pall. | 三回三出芍药 |
| Пеон узколистный | <i>Paeonia tenuifolia</i> L. | 裂叶芍药 |
| Пепельник | <i>Cineraria</i> L. | 瓜叶菊屬 |
| Пепельник альпийский | <i>Cineraria alpestris</i> Hoppe (<i>Senecio alpestris</i> DC., <i>Senecio ovirensis</i> ssp. <i>alpestris</i> Koch) | 高山瓜叶菊 |
| Пепельник болотный | <i>Cineraria palustris</i> L. (<i>Senecio paluster</i> DC.) | 沼泽瓜叶菊 |

| | | |
|--|---|--------|
| Пепельник головчатый | <i>Cineraria capitata</i> Wahlb. (<i>Senecio capitatus</i> DC.) | 头状瓜叶菊 |
| Пепельник курчавый | <i>Cineraria crispa</i> Jacq. (<i>Senecio crispatus</i> DC.) | 皱波状瓜叶菊 |
| Пепельник лировидно-лиственный | <i>Cineraria lyrata</i> DC. (<i>Senecio resedaefolius</i> Less.) | 琴叶瓜叶菊 |
| Пепельник луговой | <i>Cineraria pratensis</i> Hoppe (<i>Senecio integrifolius</i> Clairv). | 草甸瓜叶菊 |
| Пепельник оранжево-красный | <i>Cineraria aurantiaca</i> Hoppe (<i>Senecio aurantiacus</i> DC.) | 橙黄瓜叶菊 |
| Пепельник полевой | <i>Cineraria campestris</i> Retz. (<i>Senecio campester</i> DC.) | 野瓜叶菊 |
| Пепельник скученный | <i>Cineraria congesta</i> R. Br. (<i>Senecio arcticus</i> Rupr.) | 密集瓜叶菊 |
| Пепельник холодный | <i>Cineraria atropurpurea</i> Led. (<i>Senecio frigidus</i> Less.) | 冷瓜叶菊 |
| Пегино (Груша дынная) | <i>Solanum muricatum</i> Ait. | 茄瓜 |
| Первоцвет | <i>Primula</i> L. | 报春属 |
| Первоцвет арктический | <i>Primula finnomarchica</i> Jacq. (<i>Primula arctica</i> Pax., <i>Primula sibirica</i> var. <i>brevicalyx</i> Korsh.) | 北极报春 |
| Первоцвет высокий | <i>Primula elatior</i> Schreb. | 高报春 |
| Первоцвет истинный, Первоцвет аптечный | <i>Primula veris</i> L. (<i>Primula officinalis</i> Hill.) | 黄花九轮草 |
| Первоцвет кортузовидный | <i>Primula cortusoides</i> L. | 拟报春 |

| | | |
|--|---|----------------|
| Первоцвет крупночашечный | <i>Primula macrocalyx</i> Bge. (<i>Primula veris</i> var. <i>macrocalyx</i> Koch) | 大萼报春 |
| Первоцвет мучнистый | <i>Primula farinosa</i> L. | 粉报春 |
| Первоцвет норвежский | <i>Primula norvegica</i> Retz. (<i>Primula sibirica</i> var. <i>integrifolia</i> Pax.) | 挪威报春 |
| Первоцвет обыкновенный | <i>Primula vulgaris</i> Huds. (<i>Primula acaulis</i> Jacq.) | 单花樱草 |
| Первоцвет Палласа | <i>Primula pallasii</i> Lehm. (<i>Primula elatior</i> var. <i>pallasii</i> Pax) | 帕拉氏报春 |
| Первоцвет промежуточный | <i>Primula intermedia</i> Sims (<i>Primula davurica</i> Spreng., <i>Primula longiscapa</i> Led.) | 中型报春 |
| Первоцвет торчащий | <i>Primula strica</i> Horn. | 直报春 |
| Первоцвет японский (Примула японская) | <i>Primula japonica</i> A. Cyr. | 七重草 |
| Первоцветные | Primulaceae | 报春科 |
| Пережуйличко (Волчье лыко) | <i>Daphne mezereum</i> L. | 密枝瑞香 |
| Переكاتи-поле (Гипсофила, Гипсолюбка) | <i>Gypsophila</i> L. | 絲石竹屬 |
| Переступень | <i>Bryonia</i> L. | 泻根屬 |
| Переступень белый | <i>Bryonia alba</i> L. | 白泻根 |
| Переступень двудомный | <i>Bryonia dioica</i> Jacq. | 孤瀉根 |
| Перец | 1. <i>Capsicum</i> L.; 2. <i>Piper</i> L. | 1. 辣椒屬; 2. 胡椒屬 |
| Перец мексиканский | <i>Capsicum mexicanum</i> Hasenb. | 墨西哥辣椒 |
| Перец многолетний | <i>Capsicum frutescens</i> L. | 辣椒树 |

Пер-Пер

| | | |
|--|--|---------|
| Перец черный (Дерево перечное) | <i>Piper nigrum</i> L. | 胡椒 |
| Перечник пронзенно-лиственный (Клоповник пронзенный) | <i>Lepidium perfoliatum</i> L. | 抱茎独行菜 |
| Перечник широколиственный (Клоповник широколистый) | <i>Lepidium latifolium</i> L. | 宽叶独行菜 |
| Перилла | <i>Perilla</i> L. | 紫苏属 |
| Перилла кустарниковая | <i>Perilla frutescens</i> Britt. | 白苏(苏麻荏) |
| Перилла нанкинская | <i>Perilla nankinensis</i> (Lour.) Decne. <i>P. ocy-moides</i> var. <i>nankinensis</i> Voss) | 紫苏 |
| Перистоголовник | <i>Pterocephalus</i> Vaill. | 羽头属(拟) |
| Перистоголовник перистый | <i>Pterocephalus plumosus</i> Coult. | 羽头 |
| Перловник | <i>Melica</i> L. | 臭草属 |
| Перловник высокий | <i>Melica altissima</i> L. | 高臭草 |
| Перловник желтоватый | <i>Melica flavescens</i> Sim. (<i>Melica ciliata</i> var. <i>flavescens</i> Schur) | 黄臭草 |
| Перловник крымский | <i>Melica taurica</i> Koch (<i>Melica micrantha</i> Boiss. et Heldr.) | 克里木臭草 |
| Перловник одноцветковый | <i>Melica uniflora</i> Retz. | 独花臭草 |
| Перловник пестрый | <i>Melica picta</i> Koch | 画臭草 |
| Перловник поникающий | <i>Melica nutans</i> L. | 垂臭草 |
| Перловник прутьевидный | <i>Melica virgata</i> Trin. | 抱草 |
| Перловник сизый | <i>Melica glauca</i> Schultz. (<i>Melica ciliata</i> var. <i>glauca</i> Richt.) | 灰蓝臭草 |

| | | |
|---------------------------|---|----------|
| Перловник трансильванский | <i>Melica trassilvanica</i> Schur (<i>Melica ciliata</i> var. <i>transsilvanica</i> Hack.) | 特兰西瓦尼亚臭草 |
| Перловник шероховатый | <i>Melica scabrosa</i> Trin. | 臭草 |
| Пернамбук (фернамбук) | <i>Adenanthera pavonina</i> L. | 海紅豆 |
| Персея индийская | <i>Persea indica</i> Spreng. | 印度鱒梨 |
| Персик | <i>Persica</i> Mill. | 桃屬 |
| Персик ганьсунский | <i>Prunus kansuensis</i> Rehd. | 甘肃毛桃 |
| Персик Давида | <i>Prunus davidiana</i> Franch. | 山桃 |
| Персик мира | <i>Prunus mira</i> Koehne | 光核桃 |
| Персик нектарин | <i>Persica nectarina</i> Maxim. (<i>Prunus persica</i> var. <i>nectarina</i> Maxim.) | 油桃 |
| Персик ферганский | <i>Persica ferganensis</i> Kov. et Kost. | 費尔干桃 |
| Песколюб | <i>Ammophila</i> Host. | 爱沙草屬(拟) |
| Песколюб песчаный | <i>Ammophila arenaria</i> Link. | 爱沙草 |
| Песчанка | <i>Arenaria</i> L. | 蚤綴屬 |
| Песчанка Биберштейна | <i>Arenaria biebersteinii</i> Schlecht. (<i>Arenaria graminifolia</i> auct. fl. ross austr.) | 毕伯氏蚤綴 |
| Песчанка головчатая | <i>Arenaria cephalotes</i> MB. | 头状蚤綴 |
| Песчанка длиннолистная | <i>Arenaria longifolia</i> MB. | 长花蚤綴 |
| Песчанка жесткая | <i>Arenaria rigida</i> MB. | 硬蚤綴 |
| Песчанка злаколистная | <i>Arenaria graminifolia</i> Schrad. | 禾叶鵝不食 |
| Песчанка Корина | <i>Arenaria koriniána</i> Fisch. | 朝鮮蚤綴 |

| | | |
|--------------------------------|--|---------|
| Песчанка ложно-холодная | <i>Arenaria pseudofrigida</i> Juz. | 拟霜蚤缀 |
| Песчанка луговостепная | <i>Arenaria micradenia</i> P. Smirn (<i>Arenaria graminifolia</i> auct. fl. ross. med.) | 草甸蚤缀 |
| Песчанка полярная | <i>Arenaria polaris</i> Schischk. | 极地蚤缀 |
| Песчанка приземистая | <i>Arenaria humifusa</i> Whlb. | 匍匐蚤缀 |
| Песчанка Сырейшикова | <i>Arenaria syreistschikowii</i> P. Smirn (<i>Arenaria graminifolia</i> auct. fl. ross. med.) | 赛氏蚤缀 |
| Песчанка тимьянолистная | <i>Arenaria serpyllifolia</i> L. | 百里香叶蚤缀 |
| Песчанка тонкостебельная | <i>Arenaria leptoclados</i> Guss. | 细茎鹅不食 |
| Песья вишня; физалис | <i>Physalis</i> L. | 酸浆属 |
| Песья вишня обыкновенная | <i>Physalis alkekengi</i> L. | 酸浆(红姑娘) |
| Петров крест | <i>Lathraea</i> L. | 拉悉雷属 |
| Петров крест чешуйчатый | <i>Lathraea squamaria</i> L. | 鳞拉悉雷 |
| Петросимония | <i>Petrosimonia</i> Bge. | 叉毛蓬属 |
| Петросимония коротколистная | <i>Petrosimonia brachyphylla</i> Iljin. | 短叶叉毛蓬 |
| Петросимония Литвинова | <i>Petrosimonia litwinowi</i> Korsch | 李文氏叉毛蓬 |
| Петросимония однотычинковая | <i>Petrosimonia monandra</i> Bge. | 一雄叉毛蓬 |
| Петросимония сизоватая | <i>Petrosimonia glaucescens</i> Ilj. | 灰蓝叉毛蓬 |
| Петросимония супротивнолистная | <i>Petrosimonia brachiata</i> Bge. | 对生叶叉毛蓬 |

| | | |
|---|---|----------|
| Петросимония толсто- лиственная | <i>Petrosimonia crassifolia</i> Bge. | 厚叶叉毛蓬 |
| Петросимония трех- тычинковая | <i>Petrosimonia triandra</i> Sim. (<i>P. rolvox</i> Bge). | 三雄叉毛蓬 |
| Петрушка кудрявая (П. листовая, П. зе- леная, П. садовая) | <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nym. (<i>P. hor- tense</i> Hoffm, <i>P. sati- vum</i> Hoffm, <i>P. vulgare</i> S. F. Gray, <i>Aprum</i> <i>petroselinum</i> L.) | 香芹菜(洋芫荽) |
| Петунья | <i>Petunia</i> Juss. | 矮牵牛屬 |
| Петунья вздутая | <i>Petunia inflata</i> R. E. Fries | 大花矮牵牛 |
| Петунья мелкоцвет- ная (П. гибридная) | <i>Petunia hybrida</i> Hort. | 矮牵牛 |
| Петуший гребешки (Гребешок петуший) | <i>Celosia cristata</i> L. | 雞冠花 |
| Печеночница | <i>Hepatica</i> Mill. | 獐耳細辛屬 |
| Печеночница обыкно- венная | <i>Hepatica nobilis</i> Gars. (<i>Hepatica triloba</i> Gilib., <i>Anemone hepatica</i> L.) | 獐耳細辛 |
| Пиассава (Пальма канатная) | <i>Attalea funifera</i> Mart. | 巴西櫚 |
| Пижма | <i>Tanacetum</i> L. | 艾菊屬 |
| Пижма обыкновен- ная, дикая рябинка | <i>Tanacetum vulgare</i> L. | 艾菊 |
| Пизанг (Банан пизанг) | <i>Musa paradisiaca</i> L. | 大蕉 |
| Пикнотельма | <i>Pycnostelma</i> Bge. | 徐长卿屬 |
| Пикнотельма метель- чатая | <i>Pycnostelma paniculata</i> (Bge.) K. Schum. (<i>P. chinense</i> Bge., <i>Asclepias paniculata</i> Bge.) | 徐长卿 |
| Пикульник | <i>Galeopsis</i> L. | 黃鼠狼花屬 |

| | | |
|---|---|---------|
| Пикульник двурасщеп- ленный | <i>Galeopsis bifida</i> Boenn. (<i>Galeopsis tetrahit</i> var. <i>bifida</i> Lej.) | 二裂黃鼠狼花 |
| Пикульник жабрей | <i>Galeopsis tetrahit</i> L. | 黃鼠狼花 |
| Пикульник красивый, зябра | <i>Galeopsis speciosa</i> Mill. | 美黃鼠狼花 |
| Пикульник ладанни- ковидный, медунка | <i>Galeopsis ladanum</i> L. | 膠黃鼠狼花 |
| Пикульник обыкно- венный | <i>Galeopsis tetrahit</i> L. | 黃鼠狼花 |
| Пикульник пушистый | <i>Galeopsis pubescens</i> Bess. | 短柔毛黃鼠狼花 |
| Пикульник узколист- ный | <i>Galeopsis angustifolia</i> Ehrh. (<i>Galeopsis lada- num</i> var. <i>angustifolia</i> Wallr.) | 窄叶黃鼠狼花 |
| Пилюльница | <i>Pilularia</i> L. | 披留乐屬(拟) |
| Пилюльница шарико- носная | <i>Pilularia globulifera</i> L. | 球披留乐 |
| Пиния (Сосна италь- янская) | <i>Pinus pinea</i> L. | 松果松 |
| Пираканта | <i>Pyracantha</i> Roem. | 火把果屬 |
| Пираканта красная | <i>Pyracantha coccinea</i> Roem. (<i>Cotoneaster</i> <i>pyracantha</i> Spach.) | 猩紅火把果 |
| Пиретрум (златоцвет) | <i>Pyrethrum</i> Gaertn. (<i>Chrysanthemum</i> Tourn.) | 菊屬 |
| Пиретрум арктический | <i>Pyrethrum arcticum</i> (L.) Stank. (<i>Chrysanthem- um arcticum</i> L.) | 北极菊 |
| Пиретрум дваждыпе- ристый | <i>Pyrethrum bipinnatum</i> Willd. (<i>Chrysanthem- um bipinnatum</i> L.) | 二回羽叶菊 |

| | | |
|--|---|-----------------|
| Пиретрум девичий | <i>Pyrethrum parthenium</i> Smith. (<i>Chrysanthemum parthenium</i> Bernh.) | 小白菊 |
| Пиретрум Китары | <i>Pyrethrum kittaryanum</i> (C.A.M.) Stank. (<i>Chrysan- themum millefo- liatum</i> var. <i>kittarya- num</i> Krasch.) | 吉塔菊 |
| Пиретрум крупноли- стный | <i>Pyrethrum macrophyl- lum</i> Willd. (<i>Chrysan- themum macrophyllum</i> W. et K.) | 大叶菊 |
| Пиретрум рассеченно- листный | <i>Pyrethrum millefoliatum</i> Willd. (<i>Chrysanthe- mum millefoliatum</i> L.) | 千叶菊 |
| Пиретрум сибирский | <i>Pyrethrum sibiricum</i> (Led.) Stank. (<i>Chry- santhemum sibiricum</i> Fisch.) | 西伯利亚菊 |
| Пиретрум тысячелист- никовый | <i>Pyrethrum achilleifolium</i> MB. (<i>Chrysanthemum</i> <i>achilleifolium</i> Krasch.) | 耆叶菊 |
| Пиретрум уральский | <i>Pyrethrum uralense</i> Krasch. (<i>Chrysanthe- mum uralense</i> Krasch.) | 烏拉尔菊 |
| Пиретрум щитконос- ный | <i>Pyrethrum corymbosum</i> Willd. (<i>Chrysanthe- mum corymbosum</i> L.) | 繖房菊 |
| Питтоспорум | <i>Pittosporum</i> Banks | 海桐花屬 |
| Питтоспорум Тобира | <i>Pittosporum tobira</i> Ait. | 海桐花 |
| Пихта | <i>Abies</i> Mill. | 冷杉屬 |
| Пихта бальзамическая (П. канадская) | <i>Abies balsamea</i> Mill. | 拔尔散謨树(树 胶冷杉) |
| Пихта белая, пихта ев- ропейская | <i>Abies alba</i> Mill. | 欧洲冷杉 |

| | | |
|---|--|-------------|
| Пихта белокорая (П. почкочешуйная) | <i>Abies nephrolepis</i> Maxim. | 白果樅 |
| Пихта гребенчатая (П. белая, П. европейская, П. европейская гребенчатая, П. серебряная) | <i>Abies alba</i> Mill. (<i>A. pectinata</i> D.C., <i>A. picea</i> Lindl.) | 歐洲冷杉 |
| Пихта дугласова | <i>Pseudotsuga taxifolia</i> Brit. (<i>Abies douglasii</i> Lindl.) | 花旗松 |
| Пихта кавказская (П. нордманнова) | <i>Abies nordmanniana</i> Link | 高加索冷杉 |
| Пихта камчатская | <i>Abies gracilis</i> Komar. | 堪察加冷杉 |
| Пихта нумидийская | <i>Abies numidica</i> De Lannoë | 双米地冷杉 |
| Пихта Семенова | <i>Abies semenovii</i> Fedtsch. | 謝明諾夫冷杉 |
| Пихта сибирская | <i>Abies sibirica</i> Led. | 西伯利亚冷杉 |
| Пихта цельнолистная (П. черная) | <i>Abies holophylla</i> Maxim. | 辽东冷杉 |
| Платан | <i>Platanus</i> Tourn. | 悬铃木屬 |
| Платан американский (П. западный, Чинар американский) | <i>Platanus occidentalis</i> L. | 美国悬铃木(美国梧桐) |
| Платановые | Platanaceae | 悬铃木科 |
| Платикодон (Валенбергия) | <i>Platycodon</i> A. DC. | 兰花参屬 |
| Платикодон крупноцветный (Валенбергия крупноцветная) | <i>Platycodon grandiflora</i> DC. (<i>Wahlenbergia grandiflora</i> Schrad.) | 桔梗 |
| Плевел | <i>Lolium</i> L. | 黑麦草屬 |
| Плевел безостый | <i>Lolium muticum</i> | 无芒黑麦草 |
| Плевел жесткий | <i>Lolium rigidum</i> Gaud. | 硬黑麦草 |
| Плевел льняной | <i>Lolium remotum</i> Schrank. (<i>L. linicola</i> A. Br.) | 散黑麦草 |

| | | |
|---|---|--------|
| Плевел многолетний, райграсс англий- ский | <i>Lolium perenne</i> L. | 黑麦草 |
| Плевел многоцветко- вый, райграсс италь- янский | <i>Lolium multiflorum</i> Lam. | 多花黑麦草 |
| Плевел опьяняющий | <i>Lolium temulentum</i> L. | 毒麦 |
| Плевел персидский (П. иранский) | <i>Lolium persicum</i> Boiss. et Hoh. | 欧黑麦草 |
| Плевел полевой | <i>Lolium arvense</i> With. | 野黑麦草 |
| Плевел южный | <i>Lolium loliaceum</i> Hand.- Mazz. (<i>L. subulatum</i> Vis., <i>Monerma cylin-</i> <i>drica</i> Stev.) | 南方黑麦草 |
| Плектогине (Аспи- дистра) | <i>Aspidistra</i> Ker-Gawl. (<i>Plectogyne</i> Link) | 蜘蛛抱蛋屬 |
| Плеуропогон | <i>Pleuropogon</i> R. Br. | 肋草屬(拟) |
| Плеуропогон Сабина | <i>Pleuropogon sabini</i> R. Br. | 薩氏肋草 |
| Плод ежовый (Мело- трия) | <i>Melothria</i> L. | 馬蹄儿屬 |
| Плоскоплодник | <i>Meniocus</i> Desv. | 扁果屬 |
| Плоскоплодник льно- лиственный | <i>Meniocus linifolius</i> (Steph.) DC. (<i>Alyssum</i> <i>linifolium</i> Steph.) | 亚麻叶扁果 |
| Плюмбаго (Свинчатка, Свинцовка) | <i>Plumbago</i> L. | 白花丹屬 |
| Плюмбаго цейлонское | <i>Plumbago zeylanica</i> L. | 白花丹 |
| Плющ | <i>Hedera</i> L. | 常春藤屬 |
| Плющ восковой (Хойя) | <i>Hoya</i> R. Br. | 毡兰屬 |
| Плющ китайский | <i>Hedera sinensis</i> Tobl. | 常春藤 |
| Плющ комнатный (Микания) | <i>Mikania</i> Willd. | 米甘草屬 |
| Плющ обыкновенный | <i>Hedera helix</i> L. | 洋常春藤 |
| Повилика | <i>Cuscuta</i> L. | 菟絲子屬 |

| | | |
|--|--|--------|
| Повилика бокальчатая | <i>Cuscuta cupulata</i> Engelm. (<i>Cuscuta planiflora</i> Ten. p. p.) | 盃状菟絲子 |
| Повилика виковая | <i>Cuscuta viciae</i> Koch (<i>Cuscuta europaea</i> ssp. <i>viciae</i> Ganesch.) | 巢菜菟絲子 |
| Повилика Гроновиуса | <i>Cuscuta gronovii</i> Willd. | 格陆氏菟絲子 |
| Повилика душистая | <i>Cuscuta suaveolens</i> Ser. | 香菟絲子 |
| Повилика европейская | <i>Cuscuta europaea</i> L. | 欧菟絲子 |
| Повилика индийская | <i>Cuscuta indica</i> Engelm. (<i>Cuscuta europaea</i> ssp. <i>indica</i> Petr.) | 印度菟絲子 |
| Повилика китайская | <i>Cuscuta chinensis</i> Lam. | 菟絲子 |
| Повилика клеверная | <i>Cuscuta trifolii</i> Bab. et Gibs. | 三叶菟絲子 |
| Повилика короткоцветковая, повилика перечная | <i>Cuscuta breviflora</i> Vis. | 短花菟絲子 |
| Повилика красная | <i>Cuscuta pulchella</i> Engelm. | 美丽菟絲子 |
| Повилика льняная | <i>Cuscuta epilinum</i> Weihe. | 亚麻菟絲子 |
| Повилика люцерновая | <i>Cuscuta approximata</i> Bab. (<i>Cuscuta planiflora</i> var. <i>approximata</i> Engelm.) | 苜蓿菟絲子 |
| Повилика одностолбиковая | <i>Cuscuta monogyna</i> Vahl. | 单雌蕊菟絲子 |
| Повилика полевая | <i>Cuscuta arvensis</i> Beyr. | 野菟絲子 |
| Повилика стебельчатая | <i>Cuscuta pedicellata</i> Led. | 具梗菟絲子 |
| Повилика тимьянная | <i>Cuscuta epithymum</i> Murr. | 百里香菟絲子 |
| Повилика хмелевидная | <i>Cuscuta lupuliformis</i> Krock. | 啤酒花菟絲子 |
| Повилика японская | <i>Cuscuta japonica</i> Choisy | 金灯藤 |

| | | |
|--|--|----------------|
| Повой | <i>Calystegia</i> R. Br. | 打碗花屬 |
| Повой заборный | <i>Calystegia sepium</i> R. Br. (<i>Convolvulus sepium</i> L.) | 栅栏打碗花 |
| Повой круглолистный | <i>Calystegia soldanella</i> R. Br. | 滨打碗花(腎叶 天劍) |
| Повой лесной | <i>Calystegia silvatica</i> Choisy (<i>Convolvulus</i> <i>silvaticus</i> W. et K.) | 林生打碗花 |
| Повойничек | <i>Elatine</i> L. | 沟繁縷屬 |
| Повойничек венгерский | <i>Elatine hungarica</i> Moesz. | 匈牙利沟繁縷 |
| Повойничек восточный | <i>Elatine orientalis</i> Mak. | 沟繁縷 |
| Повойничек красновла- сковый | <i>Elatine calitrichoides</i> Rupr. | 水馬齿沟繁縷 |
| Повойничек подково- семянный водяной перец | <i>Elatine gyrosperma</i> Meinsh. (<i>Elatine</i> <i>hydropiper</i> auct.) | 馬蹄籽沟繁縷 |
| Повойничек прямо- семянный | <i>Elatine orthosperma</i> Düben | 直籽沟繁縷 |
| Повойничек трехты- чинковый | <i>Elatine triandra</i> Schk. | 三雄沟繁縷 |
| Повойничек шеститы- чинковый | <i>Elatine hexandra</i> DC. | 六雄沟繁縷 |
| Повойничковые | Elatinaceae | 沟繁縷科 |
| Погремок | <i>Alectorolophus</i> Boehm. | 猪鼻花屬 |
| Погремок бескрылый | <i>Alectorolophus apterus</i> Fr. (<i>Alectorolophus</i> <i>major</i> ssp. <i>apterus</i>) | 无翼猪鼻花 |
| Погремок большой | <i>Alectorolophus major</i> Reichb. (<i>Alectorolo-</i> <i>phus major</i> ssp. <i>aesti-</i> <i>valis</i> , <i>Rhinanthus</i> <i>major</i> Ehrh.) | 大猪鼻花 |

| | | |
|------------------------------|--|--------|
| Погремок вздутый | <i>Alectorolophus buccalis</i> Wallr. (<i>Alectorolophus</i> <i>hirsutus</i> var. <i>buccalis</i> Hayek.) | 囊猪鼻花 |
| Погремок горный | <i>Alectorolophus subalpi-</i> <i>nus</i> Stern. (<i>Alectorolo-</i> <i>phus angustifolius</i> ssp. <i>aestivalis</i>) | 山猪鼻花 |
| Погремок джунгарский | <i>Alectorolophus soonga-</i> <i>ricus</i> Stern. | 准噶尔猪鼻花 |
| Погремок жестковоло- сый | <i>Alectorolophus hirsutus</i> All. (<i>Alectorolophus</i> <i>hirsutus</i> ssp. <i>aestivalis</i>) | 硬毛猪鼻花 |
| Погремок линейноли- стный | <i>Alectorolophus steno-</i> <i>phyllus</i> Stern. (<i>Alecto-</i> <i>rolophus minor</i> ssp. <i>serotinus</i>) | 细叶猪鼻花 |
| Погремок малый | <i>Alectorolophus minor</i> Wimm. et. Grab. (<i>Alectorolophus minor</i> ssp. <i>aestivalis</i> , <i>Rhinan-</i> <i>thus minor</i> Ehrh.) | 小猪鼻花 |
| Погремок осенний | <i>Alectorolophus zerotinus</i> Schönh. (<i>Alectorolo-</i> <i>phus major montanus</i> Hayek.) | 秋猪鼻花 |
| Погремок поникший | <i>Alectorolophus patulus</i> Stern. (<i>Alectorolophus</i> <i>hirsutus</i> ssp. <i>serotinus</i> .) | 下垂猪鼻花 |
| Погремок узколистный | <i>Alectorolophus angusti-</i> <i>folius</i> Heynh. | 窄叶猪鼻花 |
| Подбел | <i>Petasites</i> L. | 蜂斗叶属 |
| Подбел белый | <i>Petasites albus</i> Gaertn. | 白蜂斗叶 |
| Подбел войлочный | <i>Petasites spurius</i> Rchb. (<i>Petasites tomentosus</i> DC.) | 假蜂斗叶 |

| | | |
|--------------------------------------|---|---------|
| Подбел гибридный | <i>Petasites hybridus</i> Wett. (<i>Petasites officinalis</i> Moench), | 杂种蜂斗叶 |
| Подбел ненастоящий (П. войлочный) | <i>Petasites spurius</i> Rchb. | 假蜂斗叶 |
| Подбел японский | <i>Petasites japonicus</i> Miq. | 蜂斗叶 |
| Подковник | <i>Hippocrepis</i> L. | 馬掌花屬(拟) |
| Подковник однобобый | <i>Hippocrepis unisiliquosa</i> L. | 单角馬掌花 |
| Подковник ресничатый | <i>Hippocrepis ciliata</i> Willd. | 纖毛馬掌花 |
| Подлесник | <i>Sanicula</i> L. | 变豆菜屬 |
| Подлесник высокий | <i>Sanicula elata</i> Ham. | 变豆菜 |
| Подлесник европейский | <i>Sanicula europaea</i> L. | 欧变豆菜 |
| Подлесник китайский | <i>Sanicula chinensis</i> Bge. | 中华变豆菜 |
| Подлесник красноцветковый | <i>Sanicula rubriflora</i> Fr. | 紅花变豆菜 |
| Подмаренник | <i>Galium</i> L. | 猪殃殃屬 |
| Подмаренник бледно-желтый | <i>Galium ochroleucum</i> Kit. | 淡黄猪殃殃 |
| Подмаренник болотный | <i>Galium palustre</i> L. | 沼泽猪殃殃 |
| Подмаренник Брауна | <i>Galium braunii</i> Zelen. (<i>Galium coronatum</i> var. <i>braunii</i> F. et Fl.) | 布魯氏猪殃殃 |
| Подмаренник Вайяна | <i>Galium vaillantii</i> DC. (<i>Galium spurium</i> var. <i>echinospermum</i> Hay.) | 威兰氏猪殃殃 |
| Подмаренник венечный | <i>Galium cornatum</i> Sibth. et Sm. (<i>Galium tauricum</i> R. et Sch.) | 冠状猪殃殃 |
| Подмаренник весенний | <i>Galium vernum</i> Scop. | 春猪殃殃 |
| Подмаренник высокий | <i>Galium elatum</i> Thuil. | 高猪殃殃 |

Под-Под

| | | |
|--|---|--------|
| Подмаренник герцин-ский | <i>Galium hercynicum</i> Weig. (<i>Galium saxatile</i> L.) | 哈茲山猪殃殃 |
| Подмаренник золотой | <i>Galium aureum</i> Vis. | 金猪殃殃 |
| Подмаренник изменчивый | <i>Galium mutabile</i> Bess. | 多变猪殃殃 |
| Подмаренник инсубрийский | <i>Galium insubricum</i> Gaud. | 米兰区猪殃殃 |
| Подмаренник иссополистный | <i>Galium hyssopifolium</i> Hoffm. | 斐梭浦猪殃殃 |
| Подмаренник коленчатый | <i>Galium geniculatum</i> R. et Sch. | 曲膝猪殃殃 |
| Подмаренник крестовидный | <i>Galium cruciatum</i> Scop. | 十字形猪殃殃 |
| Подмаренник круглолистный | <i>Galium rotundifolium</i> L. | 圓叶猪殃殃 |
| Подмаренник Лепчица (П. цепкий, Лепчица, Липушник) | <i>Galium aparine</i> L. | 猪殃殃 |
| Подмаренник лесной | <i>Galium silvalicum</i> L. | 林猪殃殃 |
| Подмаренник мареновидный | <i>Galium rubioides</i> L. | 茜草猪殃殃 |
| Подмаренник мутовчатый | <i>Galium verticillatum</i> Danth. | 輪生猪殃殃 |
| Подмаренник мягкий | <i>Galium mollugo</i> L. | 軟猪殃殃 |
| Подмаренник настоящий | <i>Galium verum</i> L. | 蓬子菜 |
| Подмаренник остистый | <i>Galium aristatum</i> L. | 芒猪殃殃 |
| Подмаренник парижский | <i>Galium parisiense</i> L. (<i>Galium litigiosum</i> DC.) | 巴黎猪殃殃 |
| Подмаренник прямой | <i>Galium erectum</i> Huds. | 直立猪殃殃 |
| Подмаренник пьемонтский | <i>Galium pedemontanum</i> All. | 披的門猪殃殃 |

| | | |
|---------------------------------|---|--------|
| Подмаренник русский | <i>Galium ruthenicum</i> Willd. | 俄罗斯猪殃殃 |
| Подмаренник северный | <i>Galium boreale</i> L. | 砧草 |
| Подмаренник Сырей- щикова | <i>Galium syreitschikowii</i> Lipsch. | 色氏猪殃殃 |
| Подмаренник тонкий | <i>Galium tenuissimum</i> MB. | 細猪殃殃 |
| Подмаренник тончай- ший | <i>Galium tenuissimum</i> MB. | 細猪殃殃 |
| Подмаренник топяной | <i>Galium uliginosum</i> L. | 泥潭猪殃殃 |
| Подмаренник трехраз- дельный | <i>Galium trifidum</i> L. | 細叶四叶葎 |
| Подмаренник трехрогий | <i>Galium tricorne</i> With. | 三稜猪殃殃 |
| Подмаренник трехцвет- ковый | <i>Galium triflorum</i> Michx. | 三花猪殃殃 |
| Подмаренник фальши- вый | <i>Galium spurium</i> L. | 假猪殃殃 |
| Подмаренник херсо- несский | <i>Galium chersonense</i> Willd (<i>Galium crucia- tum</i> var. <i>chersonense</i> Boiss.) | 赫尔松猪殃殃 |
| Подмаренник цепкий, лепчица | <i>Galium aparine</i> L. | 猪殃殃 |
| Подмаренник чабрецо- листный | <i>Galium saturejifolium</i> Trev. | 百里香猪殃殃 |
| Подмаренник члени- стый | <i>Galium articulatum</i> R. et Sch. | 节猪殃殃 |
| Подмаренник шерша- вы | <i>Galium asperum</i> Schreb. (<i>Galium silvestre</i> Poll.) | 糙猪殃殃 |
| Подмаренник Шуль- теса | <i>Galium schultesii</i> Vest. (<i>Galium silvaticum</i> Schult.) | 萧氏猪殃殃 |
| Подокарпус | <i>Podocarpus</i> L'Herit. | 罗汉松屬 |
| Подокарпус китайский | <i>Podocarpus chinensis</i> Wall. | 罗汉松 |

Под-Под

| | | |
|---|--|------|
| Подорожник | <i>Plantago</i> (Tourn.) L. | 車前屬 |
| Подорожник азиатский | <i>Plantago asiatica</i> L. | 車前 |
| Подорожник большой | <i>Plantago major</i> L. | 大車前 |
| Подорожник волосистый | <i>Plantago lanuginosa</i> DC (<i>Plantago lanceolata</i> var. <i>lanuginosa</i> M. et K.) | 毛車前 |
| Подорожник высокий | <i>Plantago altissima</i> L. (<i>Plantago lanceolata</i> var. <i>altissima</i> Koch) | 高車前 |
| Подорожник ланцетолистный | <i>Plantago lanceolata</i> L. | 长叶車前 |
| Подорожник маленький | <i>Plantago minuta</i> Pall. | 小車前 |
| подорожник морской | <i>Plantago salsa</i> Pall. (<i>P. maritima</i> auct.) | 盐車前 |
| Подорожник мохнатолепестный | <i>Plantago lagopus</i> L. | 密毛車前 |
| Подорожник наибольший | <i>Plantago maxima</i> Ait. | 巨車前 |
| Подорожник перистый | <i>Plantago coronopus</i> L. | 羽叶車前 |
| Подорожник песчаный | <i>Plantago indica</i> L. (<i>Plantago arenaria</i> W. et K., <i>Plantago ramosa</i> Aschers.) | 沙生車前 |
| Подорожник приморский (П. солончаковый) | <i>Plantago maritima</i> L. (<i>P. salsa</i> Pall.) | 滨車前 |
| Подорожник скальный | <i>Plantago saxatilis</i> MB. ¹ | 石礫車前 |
| Подорожник средний | <i>Plantago intermedia</i> Gilib. (<i>Plantago major</i> var. <i>intermedia</i> Beck.) | 中型車前 |
| Подорожник степной | <i>Plantago stepposa</i> Kupr. (<i>Plantago media</i> var. <i>urvilleana</i> Rap.) | 草原車前 |

| | | |
|---|---|---------|
| Подорожник тонкоцвет- ковый | <i>Plantago tenuiflora</i> W. et K. | 細花車前 |
| Подорожник Шренка | <i>Plantago schrenkii</i> Ksch | 施运氏車前 |
| Подорожниковые | Plantaginaceae | 車前科 |
| Подорожничкоцветные | Plantaginales | 車前目 |
| Подоспермум | <i>Podospermum</i> DC. | 脚籽菊屬(拟) |
| Подоспермум мягкий | <i>Podospermum molle</i> C. A. M. (<i>Scorzonera</i> <i>mollis</i> MB.) | 軟脚籽菊 |
| Подоспермум разрез- ной | <i>Podospermum laciniatum</i> DC. (<i>Scorzonera laci-</i> <i>niata</i> L.) | 裂脚籽菊 |
| Подоспермум струго- видный | <i>Podospermum runcina-</i> <i>tum</i> Pall. | 鋸脚籽菊 |
| Подснежник | <i>Galanthus</i> L. | 盞花屬 |
| Подснежник золотой (Трава камчужная) | <i>Tussilago farfara</i> L. | 款冬 |
| Подснежник сибирский (Пролеска сибирская) | <i>Scilla sibirica</i> Andr. | 西伯利亚綿枣儿 |
| Подснежник складча- тый | <i>Galanthus plicatus</i> MB. | 褶盞花 |
| Подснежник снеговой | <i>Galanthus nivalis</i> L. | 雪花 |
| Подсолнечник | <i>Helianthus</i> L. | 向日葵屬 |
| Подъельник обыкно- венный (П. много- цветковый) | <i>Hypopitys monotropa</i> Crantz (<i>Monotropa</i> <i>hypopitys</i> L., M. <i>multiflora</i> (Scop.) Fritsch) | 錫杖花 |
| Полба настоящая (Пшеница спельта) | <i>Triticum spelta</i> L. | 士卑尔脱小麦 |
| Полевица | <i>Agrostis</i> L. | 翦股穎屬 |
| Полевица белая | <i>Agrostis alba</i> L. | 小糠草 |
| Полевица беловатая | <i>Agrostis albida</i> Trin. | 白翦股穎 |

| | | |
|--|--|--------|
| Полевица Биберштей- на | <i>Agrostis biebersteiniana</i> Claus. (<i>Agrostis tricho- clada</i> Gris.) | 毕伯氏翦股穎 |
| Полевица булаво́вид- ная | <i>Agrostis clavata</i> Trin. | 华北翦股穎 |
| Полевица волосовид- ная | <i>Agrostis capillaris</i> L. (<i>Agrostis vulgaris</i> With.) | 欧洲翦股穎 |
| Полевица красная | <i>Agrostis rubra</i> L. | 紅翦股穎 |
| Полевица мутовчатая | <i>Agrostis verticillata</i> Vill. | 輪生翦股穎 |
| Полевица обыкновен- ная (П. нежная, П. волосовидная) | <i>Agrostis vulgaris</i> With. (<i>A. capillaris</i> L., <i>A.</i> <i>tenuis</i> Sibth.) | 欧洲翦股穎 |
| Полевица приморская | <i>Agrostis maritima</i> Lam. | 海滨翦股穎 |
| Полевица северная | <i>Agrostis borealis</i> Hartm. | 北方翦股穎 |
| Полевица собачья | <i>Agrostis canina</i> L. | 狗牙翦股穎 |
| Полевица стелю́щая- ся | <i>Agrostis stolonizans</i> Bess. (<i>Agrostis alba</i> var. <i>stolonifera</i> Mey.) | 匍匐翦股穎 |
| Полевица тонколистная | <i>Agrostis tenuifolia</i> MB. (<i>Agrostis canina</i> var. <i>tenuifolia</i> Boiss.) | 細叶翦股穎 |
| Полевичка | <i>Eragrostis</i> Beauv. | 画眉草屬 |
| Полевичка волосистая | <i>Eragrostis pilosa</i> (L.) Beauv. (<i>Poa pilosa</i> L.) | 画眉草 |
| Полевичка душистая | <i>Eragrostis suaveolens</i> Beck. (<i>Eragrostis</i> <i>poaeoides</i> var. <i>suaveo- lens</i> Schmalh.) | 香画眉草 |
| Полевичка египетская | <i>Eragrostis aegyptiaca</i> Del. (<i>Eragrostis</i> <i>pilosa</i> var. <i>aegyptiaca</i> Schmalh.) | 埃及画眉草 |
| Полевичка Косинско- го | <i>Eragrostis kossinskyi</i> Rosh. (<i>Eragrostis</i> <i>volgensis</i> Rosh.) | 柯辛氏画眉草 |

| | | |
|-------------------------------|--|------------|
| Полевичка крупноколосковая | <i>Eragrostis megastachya</i> Link. (<i>Eragrostis major</i> Host.) | 大穗画眉草 |
| Полевичка малая | <i>Eragrostis minor</i> Host. (<i>Eragrostis poaeoides</i> P. B.) | 小畫眉草 |
| Полевичка нежная | <i>Eragrostis tenella</i> (L.) Beauv. (<i>Poa tenella</i> L.) | 乱草(碎米知风草) |
| Полевичка приятная | <i>Eragrostis amabilis</i> (L.) Wight et Arn. (<i>Poa amabilis</i> L.) | 鱒魚草(南部知风草) |
| Полевичка ржавая | <i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunb.) Beauv. (<i>Poa ferruginea</i> Thunb.) | 知风草 |
| Полевичка тростнико-видная | <i>Eragrostis arundinacea</i> Rosh. (<i>Poa tatarica</i> Fisch.) | 灯心草型画眉草 |
| Полевичка удлиненная | <i>Eragrostis elongata</i> (Willd.) Jacq. (<i>Poa elongata</i> Willd.) | 长画眉草 |
| Полевичка чилийская | <i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Link (<i>Poa cilianensis</i> All.) | 大画眉草 |
| Полевка | <i>Myagrum</i> L. | 麦格草屬(拟) |
| Полевка пронзеннолистная | <i>Myagrum perfoliatum</i> L. | 穿叶麦格草 |
| Полемониум (Синюха) | <i>Polemonium</i> L. | 花葱屬 |
| Полетай (Овес северный) | <i>Avena septentrionalis</i> Malz. (<i>Avena fatua</i> ssp. <i>septentrionalis</i> Malz.) | 北燕麦 |
| Полиантес (Тубероза) | <i>Polianthes</i> L. | 晚香玉屬 |
| Полиантес тубероза (Тубероза) | <i>Polianthes tuberosa</i> L. | 晚香玉 |

| | | |
|---|--|-------|
| Полигонум (Гречих, Гречишка, Горец, Гречишник) | <i>Polygonum</i> L. | 蓼屬 |
| Полигонум сахалин- ский (Гречиша саха- линская) | <i>Polygonum sachalinense</i> F. Schmidt | 庫頁蓼 |
| Пололепестник | <i>Coeloglossum</i> Hartm. | 凹舌兰屬 |
| Пололепестник зеленый | <i>Coeloglossum viride</i> Hartm. (<i>Habenaria</i> <i>viridis</i> R. Br.) | 綠凹舌兰 |
| Полынь | <i>Artemisia</i> L. | 蒿屬 |
| Полынь австрийская | <i>Artemisia austriaca</i> Jacq. | 奧地利蒿 |
| Полынь азотистая | <i>Artemisia nitrosa</i> Web. | 氮蒿 |
| Полынь арктическая | <i>Artemisia arctica</i> Less. (<i>Artemisia norvegica</i> , Fr.) | 北極蒿 |
| Полынь армянская | <i>Artemisia armeniaca</i> Lam. | 亞美尼亞蒿 |
| Полынь бедноцветко- вая | <i>Artemisia pauciflora</i> Web. (<i>Artemisia mari-</i> <i>tima</i> var. <i>stechman-</i> <i>niana</i> Bess.) | 少花蒿 |
| Полынь белая (П. беловойлочная) | <i>Artemisia hololeuca</i> MB. | 白蒿 |
| Полынь беловойлочная | <i>Artemisia hololeuca</i> MB. | 白蒿 |
| Полынь белоземная (П. сероземная) | <i>Artemisia terra-alba</i> H. Krasch. | 梯地白蒿 |
| Полынь белотравная | <i>Artemisia herba-alba</i> Asso | 草白蒿 |
| Полынь веничная | <i>Artemisia scoparia</i> Waldst. et Kit. | 掃帚艾 |
| Полынь восточная | <i>Artemisia orientalis</i> Herb. | 東方蒿 |
| Полынь высокая, божье дерево | <i>Artemisia procera</i> Willd. (<i>A. paniculata</i> Lam.) | 高蒿 |

| | | |
|---|---|-------|
| Полынь горькая | <i>Artemisia absinthium</i> L. | 洋艾 |
| Полынь долгинная | <i>Artemisia proceriformis</i> Krasch. | 长蒿 |
| Полынь заменяющая | <i>Artemisia commutata</i> Bess. (<i>Artemisia</i> <i>campestris</i> auct. fl. ural.) | 变蒿 |
| Полынь кавказская | <i>Artemisia caucasica</i> Willd. | 高加索蒿 |
| Полынь камфарная | <i>Artemisia maritima</i> var. <i>astrachanica</i> | 樟脑蛔蒿 |
| Полынь каспийская | <i>Artemisia caspiea</i> Kell et Kom. (<i>Arte-</i> <i>misia maritima</i> var. <i>lercheana</i> Schmalh.) | 里海蒿 |
| Полынь крупноцветко- вая | <i>Artemisia macrantha</i> Led. (<i>Artemisia sacro-</i> <i>rum</i> var. <i>macrantha</i> Led.) | 大花蒿 |
| Полынь крымская | <i>Artemisia taurica</i> Willd. (<i>Artemisia maritima</i> var. <i>taurica</i> Schmalh.) | 克里木蒿 |
| Полынь лапчатколист- ная | <i>Artemisia potentillaefolia</i> Spreng. (<i>Artemisia</i> <i>macrobotrys</i> Led.) | 委陵菜叶蒿 |
| Полынь лессинга | <i>Artemisia lessingina</i> Bess. | 李氏蒿 |
| Полынь малоцветко- вая (П. «джусан») | <i>Artemisia pauciflora</i> Web. et Stechm. | 小花蒿 |
| Полынь морская | <i>Artemisia maritima</i> L. | 海蒿 |
| Полынь настоящая (П. горькая, Вермут, Нехворощ) | <i>Artemisia absinthium</i> L. | 洋艾 |
| Полынь непахучая | <i>Artemisia inodora</i> MB. (<i>Artemisia campestris</i> var. <i>steveniana</i> Bess.) | 无味蒿 |

| | | |
|--------------------------------------|---|------|
| Полынь обыкновенная, чернобыльник | <i>Artemisia vulgaris</i> L. | (艾蒿) |
| Полынь однолетняя | <i>Artemisia annua</i> L. | 黄花蒿 |
| Полынь песчаная | <i>Artemisia arenaria</i> DC. | 沙蒿 |
| Полынь полевая | <i>Artemisia campestris</i> L. | 野生蒿 |
| Полынь понтийская | <i>Artemisia pontica</i> L. | 黑海蒿 |
| Полынь пустынная | <i>Artemisia desertorum</i> Spreng. | 荒漠蒿 |
| Полынь пучковатая | <i>Artemisia fasciculata</i> MB. | 丛生蒿 |
| Полынь раздельнолист- ная | <i>Artemisia laciniata</i> Willd. | 细裂叶蒿 |
| Полынь ромашколист- ная | <i>Artemisia chamaemeli- folia</i> Vill. | 甘菊叶蒿 |
| Полынь священная | <i>Artemisia sacrorum</i> Led. (<i>Artemisia sacrorum minor</i> Led). | 僧蒿 |
| Полынь северная | <i>Artemisia borealis</i> Pall. | 北方蒿 |
| Полынь седая | <i>Artemisia incana</i> Kell. (<i>Artemisia maritima</i> var. <i>incana</i> Schmalh.) | 烟蒿 |
| Полынь Сиверса | <i>Artemisia sieversiana</i> Willd. | 刁威氏蒿 |
| Полынь сизая | <i>Artemisia glauca</i> Pall. | 灰蒿 |
| Полынь скалистая | <i>Artemisia rupestris</i> L. | 岩生蒿 |
| Полынь солончаковая | <i>Artemisia salina</i> Willd. (<i>Artemisia maritima</i> var. <i>salina</i> Schmalh.) | 盐土蒿 |
| Полынь солянковидная | <i>Artemisia salsoloides</i> Willd. | 猪毛菜蒿 |
| Полынь степная | <i>Artemisia stepposa</i> Kell. (<i>Artemisia maritima</i> p. p.) | 草原蒿 |
| Полынь таврическая (П. крымская) | <i>Artemisia taurica</i> Willd. | 克里木蒿 |

| | | |
|---|---|------|
| Полынь Телезия | <i>Artemisia telesii</i> Led. | 梯立氏蒿 |
| Полынь травянистая | <i>Artemisia herbacea</i> Ehrh. | 綠蒿 |
| Полынь Траутфеттера | <i>Artemisia trautvetteriana</i> Bess. (<i>Artemisia</i> <i>arenaria cernua</i> DC.) | 特劳氏蒿 |
| Полынь холодная | <i>Artemisia frigida</i> Willd. | 冷蒿 |
| Полынь черняева | <i>Artemisia tschernieviana</i> Bess. (<i>Artemisia</i> <i>arenaria</i> var. <i>tschernie-</i> <i>viana</i> Schmalh.) | 切氏蒿 |
| Полынь шелковистая | <i>Artemisia sericea</i> Web. | 絲蒿 |
| Полынь шелковистоли- стная | <i>Artemisia sericophylla</i> Rupr. | 纖叶蒿 |
| Полынь шерстистая | <i>Artemisia lanata</i> DC. | 綿毛蒿 |
| Полынь широколист- ная | <i>Artemisia latifolia</i> Led. | 寬叶蒿 |
| Полынь эстрагон | <i>Artemisia dracunculus</i> L. | 龙蒿 |
| Помело | <i>Citrus grandis</i> (L.) Osbeck | 柚 |
| Померанец | <i>Citrus aurantium</i> L. | 酸橙 |
| Померанец горький (Апельсин горький) | <i>Citrus aurantium</i> L. | 酸橙 |
| Помидор | <i>Lycopersicum</i> Mill. | |
| Помпельмус (Помело, Грейфрут, Шеддок, П. гроздевидный) | <i>Citrus grandis</i> (L.) Osbeck (<i>C. paradisi</i> <i>Mactad.</i>) | 柚 |
| Понцирус | <i>Poncirus</i> Raf. | 枳屬 |
| Понцирус трехлисточ- ковый (Апельсин т.) Трифолмата, Лимон т.) | <i>Poncirus trifoliata</i> (L.) Raf. (<i>Citrus trifoliata</i> L.) | 枳 |

| | | |
|--|--|--------|
| Поповник обыкновенный (П. ниванка, Нивяник обыкновенный) | <i>Chrysanthemum leucanthemum</i> L. (<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.) | 滨菊 |
| Порезник | <i>Libanotis Crantz</i> | 邪蒿屬 |
| Порезник горный | <i>Libanotis montana</i> All. (<i>Seseli libanotis</i> Koch) | 山地邪蒿 |
| Порезник плотный | <i>Libanotis condensata</i> Fisch. | 密叶邪蒿 |
| Порезник сибирский | <i>Libanotis sibirica</i> C.A.M. (<i>Seseli libanotis</i> var. <i>sibiricum</i> Schmalh.) | 西伯利亚邪蒿 |
| Портулак | <i>Portulaca</i> L. | 馬齿莧屬 |
| Портулак крупноцветный | <i>Portulaca grandiflora</i> Hook. | 半支蓮 |
| Портулак овощной (П. огородный) | <i>Portulaca oleracea</i> L. | 馬齿莧 |
| Портулак огородный | <i>Portulaca oleracea</i> L. | 馬齿莧 |
| Портулаковые | Portulacaceae | 馬齿莧科 |
| Поручейник | <i>Sium</i> L. | 毒人參屬 |
| Поручейник ланцетолистный | <i>Sium lancifolium</i> MB. | 披針叶毒人參 |
| Поручейник привлекательный | <i>Sium suave</i> Walt (<i>S. cicutifolium</i> Schrank, <i>Cicuta dahurica</i> Fisch.) | 毒人參 |
| Поручейник узколистный | <i>Sium angustifolium</i> L. | 窄叶毒人參 |
| Поручейник широколистный | <i>Sium latifolium</i> L. | 寬叶毒人參 |
| Поручейница | <i>Catabrosa</i> P. B. | 沿沟草屬 |
| Поручейница водяная | <i>Catabrosa aquatica</i> P. B. | 水沿沟草 |
| Посконник | <i>Eupatorium</i> L. | 泽兰屬 |

| | | |
|--|---|---------|
| Посконник китайский | <i>Eupatorium chinensis</i> L. | 泽兰 |
| Посконник коноплезый, седаш | <i>Eupatorium cannabinum</i> L. | 大麻泽兰 |
| Постенница | <i>Parietaria</i> (Tourn.) L. | 墙草屬(拟) |
| Постенница аптечная | <i>Parietaria officinalis</i> L. (<i>Parietaria ramiflora</i> Moench, <i>Parietaria</i> <i>diffusa</i> M. et K.) | 葯墙草 |
| Постенница мелкоцвет- ковая | <i>Parietaria micrantha</i> Led. | 小花墙草 |
| Постенница прямая | <i>Parietaria erecta</i> M. et K. (<i>Parietaria off-</i> <i>icinalis</i> Willd.) | 直立墙草 |
| Постенница херсонская | <i>Parietaria chersonensis</i> Dörfl. (<i>Parietaria</i> <i>lusitanica</i> auct., <i>Parie-</i> <i>taria serbica</i> Panc.) | 赫尔松墙草 |
| Поташник | <i>Kalidium</i> Maquin. | 盐爪爪屬 |
| Поташник каспийский | <i>Kalidium caspicum</i> Ung. | 里海盐爪爪 |
| Поташник олиственный | <i>Kalidium foliatum</i> Moq. | 多叶盐爪爪 |
| Прехгранноплодник (Треугольный, орех, орешек) | <i>Trigonocaryum</i> Trautv. | 三角果屬(拟) |
| Прибрежник | <i>Litorella</i> L. | 岸生草屬 |
| Прибрежник одноцвет- ковый | <i>Litorella uniflora</i> Aschers (<i>Litorella</i> <i>lacustris</i> L. | 单花岸生草 |
| Прибрежница | <i>Aeluropus</i> Trin. | 獐毛屬 |
| Прибрежница прибрежная | <i>Aeluropus litoralis</i> (Gouan) Parl. (<i>Dactylis</i> <i>litoralis</i> Gouan) | 疏穗獐毛 |
| Прибрежница солонча- ковая (Ажрык, Шор- аджерик) | <i>Aeluropus littoralis</i> (Gouan.) Parl. (<i>Dactylis littoralis</i> Gouan., <i>Poa litoralis</i> Gouan.) | 疏穗獐毛 |

| | | |
|---|--|-----------------|
| Примула | <i>Primula</i> L. | 报春屬 |
| Примула бесстебельная (Первоцвет бесстебельный, Первоцвет обыкновенный) | <i>Primula acaulis</i> Jacq. (<i>P. vulgaris</i> Huds.) | 单花櫻草 |
| Примула весенняя (Первоцвет лекарственный) | <i>Primula veris</i> L. (<i>P. officinalis</i> (L.) Hill. | 黄花九輪草 |
| Примула Зибольда | <i>Primula sieboldii</i> Morr. | 櫻草 |
| Примула китайская (П. садовая, первоцвет китайский) | <i>Primula chinensis</i> Lindl. | 藏报春 |
| Примула мальвоподобная | <i>Primula malacoides</i> Franch. | 报春 |
| Примула японская (первоцвет японский) | <i>Primula japonica</i> A. Gray. | 七重草 |
| Примулоцветные | Primulales | 报春日 |
| Приноготовник | <i>Paronychia</i> Adans. | 怕落泥屬(拟) |
| Приноготовник головчатый | <i>Paronychia cephalotes</i> (MB) Bess. | 头状怕落泥 |
| Прицепник | <i>Caucalis</i> L. | 挂衣屬(拟) |
| Прицепник морковно-видный | <i>Caucalis daucoides</i> L. | 胡蘿卜型挂衣 |
| Прицепник тонколиственный | <i>Caucalis leptophylla</i> L. | 窄叶挂衣 |
| Прозанник | <i>Achyrophorus</i> Scop. (<i>Hypochaeris</i> L. p.p.) | 糠菊屬(拟) |
| Прозанник пятнистый | <i>Achyrophorus maculatus</i> Scop. (<i>Hypochæris maculata</i> L.) | 斑糠菊 |
| Пролеска | 1. <i>Scilla</i> L.; 2. <i>Mercurialis</i> (Tourn.) L. | 1. 綿枣儿屬; 2. 山旋屬 |
| Пролеска двулистная | <i>Scilla bifolia</i> L. | 二叶綿枣儿 |

| | | |
|--------------------------------|--|---------|
| Пролеска китайская | <i>Scilla chinensis</i> Benth. | 綿枣儿 |
| Пролеска многолетняя | <i>Mercurialis perennis</i> L. | 多年生山靛 |
| Пролеска однолетняя | <i>Mercurialis annua</i> L. | 一年生山靛 |
| Пролеска осенняя | <i>Scilla autumnalis</i> L. | 秋綿枣儿 |
| Пролеска сибирская | <i>Scilla sibirica</i> Andr. (<i>Scilla cernua</i> Red.) | 西伯利亚綿枣儿 |
| Пролеска яйцевидноли- стная | <i>Mercurialis ovata</i> St. et H. | 卵叶山靛 |
| Пролесник (Переле- ска) | <i>Mercurialis</i> (Tourn.) L. | 山靛屬 |
| Пролесник гладкоплод- ный | <i>Mercurialis leiocarpa</i> Sieb. et Zucc. | 山靛 |
| Пролесник многолет- летний | <i>Mercurialis perennis</i> L. | 多年生山靛 |
| Пролесник однолетний | <i>Mercurialis annua</i> L. | 一年生山靛 |
| Проломник | <i>Androsace</i> (Tourn.) L. | 点地梅屬 |
| Проломник большой | <i>Androsace maxima</i> L. | 大点地梅 |
| Проломник зонтичный | <i>Androsace umbellata</i> (Lour.) Merr. (<i>A. saxi- fragifolia</i> Bge., <i>Drosera umbellata</i> Lour.) | 点地梅 |
| Проломник мохнатый | <i>Androsace villosa</i> L. | 柔毛点地梅 |
| Проломник нитевид- ный | <i>Androsace filiformis</i> Retz. | 絲叶点地梅 |
| Проломник ресничатый | <i>Androsace chamaejasme</i> Host. | 纖毛点地梅 |
| Проломник северный | <i>Androsace septentrionalis</i> L. | 北方点地梅 |
| Проломник трехцвет- ковый | <i>Androsace triflora</i> Adams. (<i>Androsace chamaejasme</i> var. <i>triflora</i> Kunth) | 三花点地梅 |

| | | |
|--|---|--|
| Проломник удлиненный | <i>Androsace elongata</i> L. | 长点地梅 |
| Просвирняк | <i>Malva</i> L. | 錦葵屬 |
| Просвирняк аптечный (Алтей лекарственный) | <i>Althaea officinalis</i> L. | 药用蜀葵 |
| Просвирняк дикий (Мальва лесная) | <i>Malva silvestris</i> L. | 錦葵 |
| Просвирняк китайский | <i>Malva sinensis</i> Cav. (<i>Malva mauritiana</i> auct.) | 中国錦葵 |
| Просвирняк курчавый | <i>Malva crispa</i> L. | 皺叶錦葵 |
| Просвирняк лесной, зензивер | <i>Malva silvestris</i> L. | 錦葵 |
| Просвирняк мутовчатый | <i>Malva verticillata</i> L. | 冬葵(冬寒菜) |
| Просвирняк обыкновенный | <i>Malva neglecta</i> Wallr. (<i>Malva rotundifolia</i> auct.) | 圓叶錦葵 |
| Просвирняк плебейский | <i>Malva plebeja</i> Stev. (<i>Malva silvestris</i> var. <i>plebeja</i> Schmalh.) | 普通錦葵 |
| Просвирняк приземистый | <i>Malva pusilla</i> With (<i>Malva borealis</i> Wall, <i>Malva rotundifolia</i> L.) | 小錦葵 |
| Просвирняк раздельнолистный | <i>Malva alcea</i> L. | 裂叶錦葵 |
| Просвирнячок | <i>Malvella</i> Jaub. et Sp. | 小葵屬(拟) |
| Просо | <i>Panicum</i> L., | 黍屬 |
| Просо африканское | 1. <i>Eleusine coracana</i> (L.) Gaertn.; 2. <i>Pennisetum typhoides</i> Rich. | 1. 龙爪稷(穆子) (鴨脚粟); 2. 御谷(蜡烛稗, 珍珠粟) |
| Просо волосовидное | <i>Panicum capillare</i> L. | 毛細黍 |
| Просо воробьиное (Анагаллис) | 1. <i>Anagallis</i> Tourn. L.; 2. <i>Anagallis arvensis</i> L. | 1. 海綠屬; 2. 海綠 |

| | | |
|--|--|------------------|
| Просо индийское (Сор- го зерновое) | <i>Sorghum vulgare</i> Pers. | 蜀黍(高粱) |
| Просо китайское | <i>Sorghum saccharatum</i> Poir. | 蘆粟(甜高粱) |
| Просо кровавое (Ро- сичка кровавая) | <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop. (<i>Panicum</i> <i>sanguinale</i> L.) | 止血馬唐 |
| Просо обыкновенное (Тары, П. культур- ное, П. настоящее, П. посевное) | <i>Panicum miliaceum</i> L. | 黍(稷, 黃米, 糜 子) |
| Простолистник | <i>Haplophyllum</i> Juss. | 拟芸香屬 |
| Простолистник Бессера | <i>Haplophyllum besseri</i> Spach. (<i>Ruta besseri</i> Nym.) | 白氏拟芸香 |
| Простолистник Биберш- тейна | <i>Haplophyllum bieber-</i> <i>steinii</i> Spach. (<i>Ruta</i> <i>biebersteinii</i> Neirl) | 毕伯氏拟芸香 |
| Простолистник крымс- кий | <i>Haplophyllum tauricum</i> Jaub. et Spach. (<i>Ruta taurica</i> Stev.) | 克里木拟芸香 |
| Прострел | <i>Pulsatilla</i> Adans. | 白头翁屬 |
| Прострел весенний | <i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill. (<i>Anemone</i> <i>vernalis</i> L.) | 春白头翁 |
| Прострел Галлера | <i>Pulsatilla halleri</i> (All.) Willd. (<i>Anemone</i> <i>halleri</i> All.) | 哈勒氏白头翁 |
| Прострел желтеющий | <i>Pulsatilla flavescens</i> (Zukk.) Juz. (<i>Anemone</i> <i>flavescens</i> Zukk.) | 黄色白头翁 |
| Прострел китайский | <i>Pulsatilla chinensis</i> (Bge.) Regel | 白头翁 |
| Прострел крупный | <i>Pulsatilla grandis</i> Wenderoth (A. <i>pulsatilla</i> var. <i>ucrainica</i> Ugrinsky) | 大白头翁 |

| | | |
|---|--|-----------------|
| Прострел луговой | <i>Pulsatilla pratensis</i> (L.) Mill. (<i>Anemone pratensis</i> L.) | 草甸白头翁 |
| Прострел многонадрезный | <i>Pulsatilla multifida</i> (Pritz.) Juz. (<i>Anemone patens</i> var. <i>multifida</i> Pritz.) | 多裂白头翁 |
| Прострел обыкновенный (П. грубошерстистый) | <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill. | 欧白头翁 |
| Прострел раскрытый (П. пониркший) | <i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill. | 伸展白头翁 |
| Прострел Сон-трава | <i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill. (<i>Anemone patens</i> L.) | 肿草 |
| Прострел чернеющий | <i>Pulsatilla nigricans</i> Störck. | 黑色白头翁 |
| Просяник (Бор) | <i>Milium</i> L. | 粟草屬 |
| Просяник развесистый (Бор р.) | <i>Milium effusum</i> L. | 粟草 |
| Просянка куриная (Просо японское) | <i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Roem. et Schult. (<i>Panicum crus-galli</i> L.) | 稗(稗子, 稗子, 湖南稗子) |
| Прутьяк песчаный (Кохия песчаная) | <i>Kochia arenaria</i> Roth | 砂地肤 |
| Прутьяк распростертый (Изенъ, Прутьяк, кохия Простертая, Полынь красная, солушец) | <i>Kochia prostrata</i> (L.) Schrud. | 伏地肤 |
| Прутовник (Дрок безлиственный) | <i>Spartium junceum</i> L. | 鷹爪豆 |
| Прыгун (Бальзамин, Недотрога) | <i>Impatiens</i> L. | 凤仙花屬 |
| Псевдоакация (Робиния лжеакация) | <i>Robinia pseudoacacia</i> L. | 刺槐 |

| | | |
|--|---|---------------|
| Псевдотсуга (Дугласии) | 1. <i>Pseudotsuga</i> Carr.; 2. <i>P. taxifolia</i> Britt. (<i>P. douglasii</i> Carr.) | 1. 黄杉屬 2. 花旗松 |
| Псефеллюс | <i>Psephellus</i> Cass. (<i>Centaurea</i> L. p.p.) | 浦西飞菊屬(拟) |
| Псоралея | <i>Psoralea</i> L. | 补骨脂屬 |
| Псоралея смолоносная | <i>Psoralea bituminosa</i> L. | 树脂补骨脂 |
| Псуфеллюс белолиственный, василек белолиственный | <i>Psephellus leucophyllus</i> Boiss. (<i>Centaurea leucophylla</i> MB.) | 白叶浦西飞菊 |
| Псуфеллюс лежачий, василек лежачий | <i>Psephellus declinatus</i> (MB.) Stank. (<i>Centaurea declinata</i> MB.) | 傾斜浦西飞菊 |
| Птерокарпус | <i>Pterocarpus</i> L. | 紫檀屬 |
| Птерокарпус санталинус | <i>Pterocarpus santalinus</i> L. f. | 紫檀 |
| Птицемлечник | <i>Ornithogalum</i> L. | 虎眼万年青屬 |
| Птицемлечник Буше | <i>Ornithogalum boucheanum</i> Asch. | 布士氏虎眼万年青 |
| Птицемлечник Воронова | <i>Ornithogalum woronowii</i> Krasch. | 武氏虎眼万年青 |
| Птицемлечник желтоватый | <i>Ornithogalum flavescens</i> Lam. | 黄色虎眼万年青 |
| Птицемлечник зонтичный, белые брандушки | <i>Ornithogalum umbellatum</i> L. | 伞形虎眼万年青 |
| Птицемлечник пиренейский | <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L. (<i>Ornithogalum narbonense</i> auct.) | 比利牛斯虎眼万年青 |
| Птицемлечник поникший | <i>Ornithogalum nutans</i> L. | 俯垂虎眼万年青 |
| Птицемлечник преломленный | <i>Ornithogalum refractum</i> Kit. | 驟折虎眼万年青 |

| | | |
|----------------------------------|---|----------------|
| Птицемлечник ресни- чатый | <i>Ornithogalum fimbriatum</i> Willd. | 流苏虎眼万年青 |
| Птицемлечник тонко- листный | <i>Ornithogalum tenui- folium</i> Guss. | 細叶虎眼万年青 |
| Птицемлечник Фишера | <i>Ornithogalum fischeri- anum</i> Krasch. (<i>Orni- thogalum narbonense</i> var. <i>brachystachys</i> Schmalh.) | 費氏虎眼万 年青 |
| Пуерария | <i>Pueraria</i> DC. | 葛屬 |
| Пуерария волосистая | <i>Pueraria hirsuta</i> Schneid. | 葛 |
| Пузыреплодник | <i>Physocarpus</i> Maxim. | 风箱果屬 |
| Пузыреплодник кали- нолистный | <i>Physocarpus opulifolia</i> Maxim. | 山荣树叶风箱果 (拟) |
| Пузыресемянник | <i>Danaë</i> All. | 囊籽屬 |
| Пузыресемянник кор- нубийский | <i>Danaë cornubiensis</i> Burn. (<i>Physospermum</i> <i>aquilegifolium</i> Koch) | 英国囊籽 |
| Пузырник | <i>Colutea</i> (Tourn.) L. | 魚鰾槐屬 |
| Пузырник восточный | <i>Colutea orientalis</i> Mill. (<i>Colutea cruenta</i> Ait.) | 东方魚鰾槐 |
| Пузырник деревовид- ный | <i>Colutea arborescens</i> L. | 魚鰾槐 |
| Пузырник киликийский | <i>Colutea cilicica</i> Boiss. | 小亚細亚魚鰾槐 |
| Пузырник купыревый | <i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC. (<i>Torilis anthriscus</i> Gmel.) | 窃衣 |
| Пузырчатка | <i>Utricularia</i> L. | 狸藻屬 |
| Пузырчатка малая | <i>Utricularia minor</i> L. | 細叶狸藻 |
| Пузырчатка недосмот- ренная | <i>Utricularia neglecta</i> Lehm. | 幽狸藻 |
| Пузырчатка обыкно- венная | <i>Utricularia vulgaris</i> L. | 狸藻 |

| | | |
|--|--|--------------------|
| Пузырчатка средняя | <i>Utricularia intermedia</i> Hayne | 小狸藻 |
| Пузырчатковые | Lentibulariaceae | 狸藻科 |
| Пупавка | <i>Anthemis</i> L. | 春黄菊屬 |
| Пупавка австрийская | <i>Anthemis austriaca</i> Jacq. | 奧地利春黄菊 |
| Пупавка бесплодная | <i>Anthemis sterilis</i> Stev. | 不实春黄菊 |
| Пупавка благородная римская ромашка | <i>Anthemis nobilis</i> L. | 白花春黄菊 |
| Пупавка Боллея | <i>Anthemis bollei</i> Schulz (<i>Anthemis tinctoria</i> × <i>Anthemis cotula</i> Aschers.) | 保尔氏春黄菊 |
| Пупавка вонючая, со- бачья ромашка | <i>Anthemis cotula</i> L. (<i>Maruta cotula</i> Cass.) | 臭甘菊 |
| Пупавка высокая | <i>Anthemis altissima</i> L. | 高春黄菊 |
| Пупавка жесткая | <i>Anthemis rigescens</i> Willd. (<i>Anthemis</i> <i>tinctoria</i> var. <i>rigescens</i> Schmalh.) | 硬春黄菊 |
| Пупавка Корнух-Тро- цкого | <i>Anthemis trotzkiana</i> Claus. | 特路氏春黄菊 |
| Пупавка красильная | <i>Anthemis tinctoria</i> L. | 春黄菊 |
| Пупавка кустарничко- вая | <i>Anthemis fruticulosa</i> MB. | 灌枝春黄菊 |
| Пупавка литовская | <i>Anthemis lithuanica</i> Bess. (<i>Anthemis cotula</i> <i>- lithuanica</i> Schmalh.) | 立陶宛春黄菊 |
| Пупавка полевая | <i>Anthemis arvensis</i> L. | 刺甘菊 |
| Пупавка русская | <i>Anthemis ruthenica</i> MB. (<i>Anthemis</i> <i>arvensis ruthenica</i> Schmalh.) | 俄罗斯春黄菊 |
| Пупочник (Омфалодес) | 1. <i>Omphalodes</i> Moench; 2. <i>Orostachys</i> Fisch. | 1. 琉璃草屬; 2. 瓦松屬 |

| | | |
|---|--|---------|
| Пупочник льнолист- ный (Омфалодес ли- нейнолистный) | <i>Omphalodes linifolia</i> (L.) Moench (<i>Cynoglossum lini- folium</i> L.) | 綫叶琉璃草 |
| Пупочник японский) | <i>Orostachys japonicus</i> Berger (<i>Cotyledon</i> <i>japonica</i> Maxim.) | 昨叶何草 |
| Пупырник (Торилис) | <i>Torilis</i> Adans. | 窃衣屬 |
| Пупырник японский (Торилис японский) | <i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC. (<i>T. anthriscus</i> Gmel.) | 窃衣 |
| Пустореберник | <i>Cenolophium</i> Koch | 空肋屬 |
| Пустореберник фише- ра | <i>Cenolophium fischeri</i> Koch (<i>Cnidium fischeri</i> Spr.) | 費氏空肋 |
| Пустырник | <i>Leonurus</i> L. | 益母草屬 |
| Пустырник обыкновен- ный | <i>Leonurus cardiaca</i> L. | 欧洲益母草 |
| Пустырник сибирский | <i>Leonurus sibiricus</i> L. | 益母艸 |
| Пустырник сизоватый | <i>Leonurus glaucescens</i> Bge. (<i>Leonurus</i> <i>cardiaca</i> var. <i>glauces- cens</i> Schmalh.) | 白霜益母草 |
| Пустырник татарский | <i>Leonurus tataricus</i> L. (<i>Leonurus cardiaca</i> var. <i>tataricus</i> F. et Fl.) | 鞑靼益母草 |
| Пухонос | <i>Trichophorum</i> Pers. | 毛桿草屬(拟) |
| Пухонос альпийский | <i>Trichophorum alpinum</i> Pers. (<i>Eriophorum</i> <i>alpinum</i> L.) | 高山毛桿草 |
| Пухонос дернистый | <i>Trichophorum caes- pitosum</i> Hartm. (<i>Scir- pus caespitosus</i> L.) | 丛毛桿草 |
| Пухонос приземистый | <i>Trichophorum pumilum</i> Sch. et Thell. | 矮毛桿草 |
| Пучкоцветник | <i>Soranthus</i> Led. | 束花屬 |

| | | |
|---|--|-------------|
| Пучкоцветник горич- чиколистный | <i>Soranthus peucedani- folius</i> Woron. (<i>Ferula peucedanifolia</i> Willd.) | 前胡叶東花 |
| Пушица | <i>Eriophorum</i> L. | 羊鬍子草屬 |
| Пушица влагалищная | <i>Eriophorum vaginatum</i> L. (<i>E. gracile</i> Koch) | 畫眉菅 |
| Пушица коротко- пыльниковая | <i>Eriophorum brachyan- therum</i> Trautv. (<i>Erio- phorum vaginatum</i> var. <i>brachyantherum</i> Kryl.) | 短花葯羊鬍子草 |
| Пушица многоколо- сковая | <i>Eriophorum polysta- chyum.</i> L. | 多穗羊鬍子草 |
| Пушица рыжеватая | <i>Eriophorum russeolum</i> Fr. (<i>Eriophorum chamissonis</i> auct.) | 中型羊鬍子草 |
| Пушица стройная | <i>Eriophorum gracile</i> Koch | 畫眉菅 |
| Пушица узколистная | <i>Eriophorum angusti- folium</i> Roth | 窄叶羊鬍子草 |
| Пушица Шамиссо | <i>Eriophorum chamissonis</i> auct. (<i>Eriophorum medium</i> Anderss.) | 中型羊鬍子草 |
| Пушица Шейхцера | <i>Eriophorum scheuchzeri</i> Hoppe | 蕭氏羊鬍子草 |
| Пушица широколи- стная | <i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe | 寬叶羊鬍子草 |
| Пуэрария | 1. <i>Pueraria</i> DC.; 2. <i>Pueraria thunber- giana</i> Benth. (<i>P. hirsuta</i> Schneid.) | 1. 葛屬; 2. 葛 |
| Пуэрария опушенная (Кудзу, Лиана верандная) | <i>Pueraria hirsuta</i> Schneid. | 葛 |
| Пфлюк-салат | <i>Lactuca sativa</i> var. <i>secalina</i> Alef. | 散叶萵苣 |
| Пчелка | <i>Ophrys</i> Swartz. | 羊耳蒜屬 |

| | | |
|---|---|--------|
| Пшеница | <i>Triticum</i> L. | 小麦屬 |
| Пшеница ветвистая | <i>Triticum turgidum</i> subsp. <i>compositum</i> | 分枝小麦 |
| Пшеница выносливая (П. сильная, П. стекловидная, П. твердая) | <i>Triticum durum</i> Desf. | 硬粒小麦 |
| Пшеница карликовая (П. плотная, П. ежовка) | <i>Triticum caractum</i> Lam. (<i>T. compactum</i> Host.) | 密穗小麦 |
| Пшеница круглозер- ная индийская | <i>Triticum sphaerococum</i> Pers. | 印度矮生小麦 |
| Пшеница маха | <i>Triticum macha</i> Dek- aprel. et Menabde | 莫迦小麦 |
| Пшеница однозер- нянка | <i>Triticum monococcum</i> L. | 单粒小麦 |
| Пшеница персидская (П. кавказская) | <i>Triticum persicum</i> Aitch. et Hemsl. | 波斯小麦 |
| Пшеница польская | <i>Triticum polonicum</i> L. | 波兰小麦 |
| Пшеница таудар | <i>Triticum thaoudar</i> Reut. | 陶氏小麦 |
| Пшеница тимофеев- ская | <i>Triticum timopheevi</i> Zhuk. | 梯牧草小麦 |
| Пшеница тучная (П. английская, П. вар- варийская) | <i>Triticum furgidum</i> L. | 圓錐小麦 |
| Пшеница хадская дикая | <i>Triticum chaldicum</i> | 古小麦 |
| Пшеница эгилопсовая | <i>Triticum aegilopoides</i> Turcz. | 野生小麦 |
| Пыльцеголовник | <i>Cephalanthera</i> Rich. | 头蕊兰屬 |
| Пыльцеголовник длин- нолистный | <i>Cephalanthera longifolia</i> Fritsch, (<i>C. ensifolia</i> L., <i>Cephalanthera</i> <i>xiphophyllus</i> Rehb.) | 长叶头蕊兰 |

| | | |
|---|---|-------|
| Пыльцеголовник кра- сный | <i>Cephalanthera rubra</i> Rich. | 紅头蕊兰 |
| Пыльцеголовник крупноцветковый | <i>Cephalanthera grandiflora</i> Bab. (<i>Cephalanthera alba</i> Sim.) | 大花头蕊兰 |
| Пырей | <i>Agropyron</i> Gaertn. | 冰草屬 |
| Пырей ветвистый (Вострец, Острец, Пырей острец) | <i>Agropyron. ramosum</i> (Trin) Richt. (<i>Triticum ramosum</i> Trin., <i>Aneurolepidium ramosum</i> Nevski.) | 分枝冰草 |
| Пырей волосистый | <i>Agropyron trichophorum</i> Richt | 毛冰草 |
| Пырей восточный (Мортук) | <i>Agropyron orientale</i> (L.) Jaub. et Spach. | 东方冰草 |
| Пырей гребневидный, житняк | <i>Agropyron pectiniforme</i> R et Sch. | 冰草 |
| Пырей длинный (П. удлиненный) | <i>Agropyron elongatum</i> Host. | 长冰草 |
| Пырей донской | <i>Agropyron tanaiticum</i> Nevski. | 頓河冰草 |
| Пырей западный | <i>Agropyron</i> Gaertn. | 冰草屬 |
| Пырей инееватый | <i>Agropyron pruinaferum</i> Nevski. | 腊霜冰草 |
| Пырей керченский | <i>Agropyron cimmericum</i> Nevski. | 刻赤冰草 |
| Пырей ковылелистный | <i>Agropyron stipaefolium</i> Czern. | 燕麦叶冰草 |
| Пырей обыкновенный (П. безостый, П. ползучий, Бидаек, Житец, Ржанец) | <i>Agropyron repens</i> (L.) P.B. (<i>Triticum repens</i> L.) | 匍匐冰草 |
| Пырей отогнуто- остый | <i>Agropyron reflexiari- statum</i> Nevski. (<i>Agropyrum strigosum</i> Schmalh. p. p.) | 折穗冰草 |

Пыр-Пыр

| | | |
|---|---|--------|
| Пырей плевеловидный | <i>Agropyron lolioides</i> Rosh. | 黑麦草冰草 |
| Пырей ползучий | <i>Agropyron repens</i> P. B. | 匍根冰草 |
| Пырей понтийский | <i>Agropyron ponticum</i> Nevski. | 黑海冰草 |
| Пырей простертый (Мортук пшенич- ный) | <i>Agropyron prostratum</i> P.B. (<i>Eremopyrum</i> <i>triticeum</i> (Gaertn.) Nevski.) | 伏生冰草 |
| Пырей пустынный | <i>Agropyron desertorum</i> Schult. | 荒漠冰草 |
| Пырей пушистоцвет- ковый | <i>Agropyron dasyanthum</i> Led. | 絨花冰草 |
| Пырей сибирский | <i>Agropyron sibiricum</i> Beauv. | 西伯利亚冰草 |
| Пырей сизый | <i>Agropyron glaucum</i> Dsf. | 藍冰草 |
| Пырей ситниковый | <i>Agropyron junceum</i> P. B. | 灯心草冰草 |
| Пырей скифский | <i>Agropyron scythicum</i> Nevski. | 斯基台冰草 |
| Пырей собачий (Рег- нерия собачья) | <i>Agropyron caninum</i> (L.) P.B. (<i>Triticum</i> <i>caninum</i> L., <i>Roegneria</i> <i>canina</i> (L.) Nevski.) | 狗冰草 |
| Пырей средний | <i>Agropyron intermedium</i> P. B. (<i>Agropyron</i> <i>glaucum</i> R. et Sch.) | 中冰草 |
| Пырей удлиненный | <i>Agropyron elongatum</i> Host. | 长冰草 |
| Пырей узловатый | <i>Agropyron nodosum</i> Nevski. (<i>Triticum</i> <i>nodosum</i> Stév.) | 大节冰草 |
| Пырей черепичатый, житняк | <i>Agropyron imbricatum</i> R. et Sch. (<i>Agropyron</i> <i>cristatum</i> var. <i>villosum</i> Schmalh.) | 复瓦冰草 |

| | | |
|---|---|---------|
| Пырей щетинистый | <i>Agropyron strigosum</i> Boiss. | 剛毛冰草 |
| P | | |
| Равенала | <i>Ravenala</i> Adans. | 旅人蕉屬 |
| Равенала мадагаскарская | <i>Ravenala madagascariensis</i> Sonn. | 旅人蕉 |
| Равноплodник | <i>Isopyrum</i> L. | 人字果屬 |
| Равноплodник василистниковый, пукалка | <i>Isopyrum thalictroides</i> L. | 唐松草人字果 |
| Рагадиолус | <i>Rhagadiolus</i> Scop. | 小瘡菊屬 |
| Рагадиолус звездчатый | <i>Rhagadiolus edulis</i> Willd. (<i>Rhagadiolus stellatus</i> var. <i>edulis</i> Schmalh.) | 可食小瘡菊 |
| Радисла | <i>Radiola</i> Roth. | 瑞地拉屬 |
| Радиола льновидная | <i>Radiola linoides</i> Gmel. | 亚麻形瑞地拉 |
| Разнолепестник (Иберис) | <i>Iberis</i> L. | 屈曲花屬 |
| Разнолепестник горький (Иберис горький) | <i>Iberis amara</i> L. | 屈曲花 |
| Разноорешек | <i>Allocarya</i> Greene | 异果草屬(拟) |
| Разноорешек восточный | <i>Allocarya orientalis</i> (L.) Brand (<i>Heliotropium orientale</i> L., <i>Allocarya asiatica</i> Kom., <i>A. plebeja</i> Greene) | 东方异果草 |
| Разумовския | <i>Razoumowskia</i> Hoffm. | 拉祖莫屬(拟) |
| Разумовския можжевельниковый, можжевелядник | <i>Razoumowskia oxycedri</i> Schultz (<i>Arceuthobium oxycedri</i> MB.) | 棕浆果拉祖莫 |

| | | |
|---|--|--------|
| Райграсс многолетний (Р. английский, Р. пастбищный) | <i>Lolium perenne</i> L. | 黑麦草 |
| Райграсс француз- ский | <i>Arrenatherum</i> P. B. | 燕麦草屬 |
| Райграсс французский высокий | <i>Arrenatherum elatius</i> M. et K. | 燕麦草 |
| Ракитник | <i>Cytisus</i> L. | 金雀花屬 |
| Ракитник австрийский | <i>Cytisus austriacus</i> L. | 奥地利金雀花 |
| Ракитник Адама | <i>Cytisus adami</i> | 阿当金雀花 |
| Ракитник альпийский (золотой Дохсдь) | <i>Laburnum alpinum</i> Griseb. | 金鏈花屬 |
| Ракитник белый | <i>Cytisus albus</i> Hacq. | 白金雀花 |
| Ракитник Блоцкого | <i>Cytisus blockii</i> Krecz. (<i>Cytisus variabilis</i> Bločki p.p., <i>Cytisus</i> <i>kernerii</i> Bločki) | 布劳氏金雀花 |
| Ракитник Вульфа | <i>Cytisus wulfii</i> Krecz. | 武夫氏金雀花 |
| Ракитник днепровский | <i>Cytisus borystenicus</i> Grunn. (<i>Cytisus</i> <i>biflorus</i> ssp. <i>bory-</i> <i>stenicus</i> Pacz.) | 德聶伯金雀花 |
| Ракитник Линдемманна | <i>Cytisus lindemannii</i> Krecz. | 李曼氏金雀花 |
| Ракитник Литвинова | <i>Cytisus litwinowii</i> Krecz. (<i>Cytisus palli-</i> <i>dus</i> Litw.) | 李文氏金雀花 |
| Ракитник многоволо- систый | <i>Cytisus polytrichus</i> MB. (<i>Cytisus hirsutus</i> MB.) | 多毛金雀花 |
| Ракитник Пачосского | <i>Cytisus paszorskii</i> Krecz. | 帕曹氏金雀花 |
| Ракитник подольский | <i>Cytisus podolicus</i> Bločki. (<i>Cytisus</i> <i>variabilis</i> Bločki p.p.) | 波多尔金雀花 |
| Ракитник регенсбург- ский | <i>Cytisus ratisbonensis</i> Schaeff. | 德国金雀花 |

| | | |
|--------------------------------|--|---------------|
| Ракитник русский | <i>Cytisus ruthenicus</i> Fisch. (<i>Cytisus biflorus</i> Led.) | 俄罗斯金雀花 |
| Ракитник Скробишевского | <i>Cytisus scrobiszewskii</i> Pacz. (<i>Cytisus graniticus</i> Pacz.) | 司寇拜氏金雀花 |
| Ракитник Цингера | <i>Cytisus zingeri</i> Krecz. (<i>Cytisus ruthenicus</i> var. <i>zingeri</i> Nenuk., <i>Cytisus ratisbonensis</i> ssp. <i>ruthenicus</i> Syr., <i>C. ruthenicus</i> Litw.) | 蔡格氏金雀花 |
| Ракитник чернеющий | <i>Cytisus nigricans</i> L. | 黑金雀花 |
| Рами | 1. <i>Boehmeria</i> Jacq.; 2. <i>Boehmeria nivea</i> Gaud. | 1. 苧麻屬; 2. 苧麻 |
| Рами белые (Крапива китайская) | <i>Boehmeria nivea</i> Gaud. (<i>Urtica nivea</i> L.) | 苧麻 |
| Рамишия | <i>Ramischia</i> Opiz. | 瑞米草屬 |
| Рамишия однобокая | <i>Ramischia secunda</i> Garcke (<i>Pirola secunda</i> L.) | 偏鹿蹄草 |
| Ранупкулюс (Лютик) | <i>Ranunculus</i> L. | 毛茛屬 |
| Рапис | <i>Rhapis</i> L. | 棕竹屬 |
| Рапис высокий | <i>Rhapis excelsa</i> (L.) Henry (<i>R. flabelliformis</i> Ait.) | 筋头竹 |
| Рапис низкий | <i>Rhapis humilis</i> Bl. | 棕竹 |
| Рапис озимый (Кольза) | <i>Brassica napus</i> Var. <i>oleifera</i> DC. | 欧洲油菜 |
| Растение табачное (Табак) | <i>Nicotiana</i> L. | 菸草屬 |
| Расторопша | <i>Silybum</i> Gaertn. | 水飞雉屬 |
| Расторопша пятнистая | <i>Silybum marianum</i> Gaertn. | 斑水飞雉 |
| Рдест | <i>Potamogeton</i> L. | 眼子菜屬 |

Рде-Рде

| | | |
|----------------------|--|---------|
| Рдест альпийский | <i>Potamogeton alpinus</i> Balb. (<i>Potamogeton rufescens</i> Schrad.) | 高山眼子菜 |
| Рдест блестящий | <i>Potamogeton lucens</i> L. | 閃眼子菜 |
| Рдест волсовидный | <i>Potamogeton trichoides</i> Cham. et Schl. | 毛眼子菜 |
| Рдест Вольфганга | <i>Potamogeton wolfgangii</i> Kihlm. (<i>Potamogeton graminifolius</i> Fr.) | 武氏眼子菜 |
| Рдест Геннинга | <i>Potamogeton henningii</i> Boenn. | 亨氏眼子菜 |
| Рдест гребенчатый | <i>Potamogeton pectinatus</i> L. | 紅綫儿菹 |
| Рдест гречихолистный | <i>Potamogeton polygonifolius</i> Pour. | 蓼叶眼子菜 |
| Рдест длиннейший | <i>Potamogeton praelongus</i> Wulf. | 长眼子菜 |
| Рдест длиннолистный | <i>Potamogeton longifolius</i> Gay. | 长叶眼子菜 |
| Рдест зостеролистный | <i>Potamogeton zosterifolius</i> Schum. (<i>P. compressus</i> Fr.) | 大叶藻叶眼子菜 |
| Рдест красноватый | <i>Potamogeton rutilus</i> Wulf. | 棕眼子菜 |
| Рдест курчаеый | <i>Potamogeton crispus</i> L. | 菹草 |
| Рдест маленький | <i>Potamogeton pusillus</i> L. | 絲藻 |
| Рдест нитевидный | <i>Potamogeton filiformis</i> Pers. | 纖眼子菜 |
| Рдест остролистный | <i>Potamogeton acutifolius</i> Link | 尖叶眼子菜 |
| Рдест палермский | <i>Potamogeton panormitanus</i> Div.-Bern. (<i>Potamogeton gracilis</i> Fr.) | 帕乐幕眼子菜 |
| Рдест плавающий | <i>Potamogeton natans</i> L. | 浮眼子菜 |

| | | |
|---|---|--------|
| Рдест прерванный | <i>Potamogeton interruptus</i> Kit. | 断眼子菜 |
| Рдест пронзенноли- стный | <i>Potamogeton perfoliatus</i> L. | 穿叶眼子菜 |
| Рдест разнолистный | <i>Potamogeton hetero- phyllus</i> Schreb. (<i>Potamogeton gramineus</i> L.) | 异叶眼子菜 |
| Рдест туполистный | <i>Potamogeton obtusifolius</i> - M. et K. | 钝叶眼子叶 |
| Рдест узловатый | <i>Potamogeton nodosus</i> Poir (<i>Potamogeton fluitans</i> auct.) | 节眼子菜 |
| Рдест фриса | <i>Potamogeton friesii</i> Rupr. (<i>Potamogeton micronatus</i> auct.) | 弗瑞氏眼子菜 |
| Рдестовые | Potamogetonaceae | 眼子菜科 |
| Рдестоцветные | Potamogetonales | 眼子菜目 |
| Реброплодник | <i>Pleurospermum</i> Hoffm. | 稜子芹屬 |
| Реброплодник австрий- ский | <i>Pleurospermum austriacum</i> (L.) Hoffm. (<i>P. lithuanicum</i> Downar, <i>P. boreale</i> Gand.) | 奥地利稜子芹 |
| Реброплодник камчат- ский | <i>Pleurospermum camt- schaticum</i> Hoffm. | 稜子芹 |
| Реброплодник ураль- ский | <i>Pleurospermum uralense</i> Hoffm. | 烏拉尔稜子芹 |
| Ревень | <i>Rheum</i> L. | 大黃屬 |
| Ревень дланевидный (Р. пальмовидный) | <i>Rheum palmatum</i> L. | 掌叶大黃 |
| Ревень лекарственный (Р. обыкновенный) | <i>Rheum officinale</i> Baill. | 大黃 |
| Ревень татарский | <i>Rheum tataricum</i> L. f. | 橐吾大黃 |

| | | |
|---|---|---------|
| Регнермей (Пырей гребенчатый, Житняк гребневидный) | <i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn. (<i>A. pectiniforme</i> Roem. et Sch., <i>Triticum cristatum</i> L.) | 冰草 |
| Редиска (Редька полевая) | <i>Raphanus sativus</i> var. <i>radicula</i> Pers. | 四季蘿蔔 |
| Редька | <i>Raphanus</i> L. | 蘿蔔屬 |
| Редька обыкновенная (Р. летняя, Р. культурная, Р. масляная, Р. огородная, Р. полевая) | <i>Raphanus sativa</i> L. | 蘿蔔 |
| Редька полевая, редька дикая | <i>Raphanus raphanistrum</i> L. <i>R. raphanistrum</i> ssp. <i>arvensis</i> Schmalh.) | 野蘿蔔 |
| Редька приморская | <i>Raphanus maritimus</i> Smith (<i>Raphanus raphanistrum</i> ssp. <i>odessanus</i> Schmalh.) | 海濱蘿蔔 |
| Резак | <i>Prionitis</i> Adans. (<i>Barlesia</i> L. pp.) | 蒲瑞奈屬(拟) |
| Резак обыкновенный | <i>Prionitis falcaria</i> Dum. (<i>Falcaria rivini</i> Host., <i>F. vulgaris</i> Bernh.) | 欧蒲瑞奈 |
| Резеда | <i>Reseda</i> Tourn. ex L. | 木犀草屬 |
| Резеда желтая | <i>Reseda lutea</i> L. | 黄色木犀草 |
| Резеда красильная, черва | <i>Reseda luteola</i> L. | 彩色木犀草 |
| Резеда непахучая | <i>Reseda inodora</i> Rchb. | 无味木犀草 |
| Резедовые | Resedaceae | 木犀草科 |
| Резуха | <i>Arabis</i> L. | 筷子芥屬 |
| Резуха альпийская | <i>Arabis alpina</i> L. | 筷子芥 |
| Резуха башенная | <i>Arabis turrita</i> L. | 塔形筷子芥 |
| Резуха Жерара | <i>Arabis gerardi</i> Bess. | 格氏筷子芥 |
| Резуха кавказская | <i>Arabis caucasica</i> Willd. | 高加索筷子芥 |

| | | |
|-------------------------------|--|-----------|
| Резуха песчаная | <i>Arabis arenosa</i> (L.) Scop. | 沙筷子芥 |
| Резуха повислая | <i>Arabis pendula</i> L. | 下垂筷子芥 |
| Резуха полярная | <i>Arabis septentrionalis</i> N. Busch | 北极筷子芥 |
| Резуха промежуточная | <i>Najas intermedia</i> Gorski. | 中型茨藻 |
| Резуха северная | <i>Arabis borealis</i> Andrz. | 北方筷子芥 |
| Резуха ушастая | <i>Arabis auriculata</i> Lam. | 耳筷子芥 |
| Резуха шершавая | <i>Arabis hirsuta</i> Scop. | 野南芥(毛筷子芥) |
| Резушка | <i>Arabidopsis</i> Heynh. | 拟筷子芥屬 |
| Резушка маленькая | <i>Arabidopsis parvula</i> (Schrenk) Schulz. (<i>Sisymbrium parvulum</i> Lipsky) | 小大蒜芥 |
| Резушка низкая | <i>Arabidopsis pumila</i> N. Busch (<i>Sisymbrium pumilum</i> Steph.) | 矮大蒜芥 |
| Резушка стрелолистная | <i>Arabidopsis toxophylla</i> (MB.) N. Busch (<i>Sisymbrium toxophyllum</i> C.A.M.) | 箭叶大蒜芥 |
| Резушка Таля | <i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh (<i>Sisymbrium thalianum</i> J. Gay) | 扎氏大蒜芥 |
| Ремерия | <i>Roemeria</i> Medic. | 罗迷丽屬(拟) |
| Рёмерия гибридная | <i>Roemeria hybrida</i> (L.) DC. | 杂种罗迷丽 |
| Ремнелепестник | <i>Himanthoglossum</i> Koch | 皮舌兰屬(拟) |
| Ремнелепестник коз- линый | <i>Himanthoglossum caprinum</i> Spreng. (<i>Orchis caprina</i> MB., <i>Orchis hircina</i> Schmalh. p. p.) | 羊皮舌兰 |
| Ремнецветник | <i>Loranthus</i> L. | 桑寄生屬 |
| Ремнецветник евро- пейский | <i>Loranthus europaeus</i> L. | 欧洲桑寄生 |

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Ремнецветниковые | Loranthaceae | 桑寄生科 |
| Реомюрия | <i>Reaumuria</i> L. | 瑞菜花屬(拟) |
| Реомюрия зверобое- видная | <i>Reaumuria hypericoides</i> Willd. | 金絲桃瑞菜花 |
| Реза (турнепс) | <i>Brassica rapa</i> L. | 蕪菁 |
| Реза венгерская (кольраби) | <i>Brassica oleracea</i> var. <i>gongyloides</i> L. (<i>B.</i> <i>caulorapa</i> Pasq.) | 擘藍 |
| Реза огородная (Р. кормовая, Р. овощ- ная, Р. столовая) | <i>Brassica rapa</i> L. | 蕪菁 |
| Реза семиголовая | <i>Brassica rapa</i> var. <i>gem- mifera</i> | 意大利蕪菁 |
| Репейник | 1. <i>Carduus</i> L.; 2. <i>Agrimonia</i> Tourn. ex L.; 3. <i>Arctium majus</i> Gaertn. | 1. 飞廉屬; 2. 龙 牙草屬; 3. 大 牛蒡 |
| Репейник волосистый (Репейничек в.) | <i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb. | 龙牙草 |
| Репейник душистый (Репейничек паху- чий, Агримония ду- шистая) | <i>Agrimonia odorata</i> Mill. | 香龙牙草 |
| Репейничек | <i>Agrimonia</i> Tourn. ex L. | 龙牙草屬 |
| Репейничек азиатский | <i>Agrimonia asiatica</i> Juz. | 亚洲龙牙草 |
| Репейничек аптечный | <i>Agrimonia eupatoria</i> L. | 欧龙牙草(仙鶴 草) |
| Репейничек волоси- стый | <i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb. | 龙牙草 |
| Репейничек пахучий | <i>Agrimonia odorata</i> Mill. | 香龙牙草 |
| Репник | <i>Rapistrum</i> Desv. | 列菊屬(拟) |
| Репник многолетний | <i>Rapistrum perenne</i> All. | 多年生列菊 |
| Репник морщинистый | <i>Rapistrum rugosum</i> All. | 多皺列菊 |
| Репница (Репник) | <i>Rapistrum</i> Desv. | 列菊屬(拟) |

| | | |
|---|---|----------------------|
| Реум. (Ревень) | <i>Rheum</i> L. | 大黃屬 |
| Ржанец==Пырей обыкновенный | | |
| Ризофора | <i>Rhizophora</i> L. | 紅樹屬 |
| Ризофора остроконечная | <i>Rhizophora apiculata</i> Bl. | 紅樹 |
| Рикшаи-одири (Люцерна) | <i>Medicago</i> L. | 苜蓿屬 |
| Риндера | <i>Rindera</i> Pall. | 运得草屬(拟) |
| Риндера зонтичная | <i>Rindera umbellata</i> B. et H. | 伞形运得草 |
| Риндера четырехостая | <i>Rindera tetraspis</i> Pall. | 四分果运得草 |
| Рис | <i>Oryza</i> L. | 稻屬 |
| Рис водяной (Р. болотный, Р. дикий, Р. канадский) | <i>Zizania aquatica</i> L. | 野菱白 |
| Рис дикий | 1. <i>Zizania aquatica</i> L.; 2. <i>Leersia orysoides</i> Sol. | 1. 野菱白; 2. 类稻李氏禾(新拟) |
| Рис индийский (Чалтык, Тускарора) | <i>Zizania palustris</i> L. | 野稻菱 |
| Рисовидка | <i>Oryzopsis</i> Michx. | 落芒草屬 |
| Рисовидка бухарниковая | <i>Oryzopsis holciformis</i> Hack. (<i>Piptatherum holciforme</i> R. et Sch., <i>Milium holciforme</i> Spr.) | 絨毛草型落芒草 |
| Рисовидка зеленоватая | <i>Oryzopsis virescens</i> Beck. (<i>Piptatherum virescens</i> Boiss., <i>Milium paradoxum</i> MB.) | 綠落芒草 |
| Рисовидка китайская | <i>Oryzopsis chinensis</i> Hitchc. | 華落芒草 |
| Рисовидка тупая | <i>Oryzopsis obtusa</i> Stapf | 鈍穎落芒草 |

| | | |
|---|---|---------------|
| Рицинус (Клещевина) | 1. <i>Ricinus</i> L.; 2. <i>R. communis</i> L. | 1. 蓖麻屬; 2. 蓖麻 |
| Рицинус обыкновенный (Клещевина обыкновенная) | <i>Ricinus communis</i> L. | 蓖麻 |
| Робиния (Белая акация) | <i>Robinia</i> L. | 刺槐屬 |
| Робиния лжеакация (Псевдоакация) | <i>Robinia pseudoacacia</i> L. | 刺槐 |
| Рогач (устели-полё) | <i>Ceratocarpus</i> L. | 角果藜屬 |
| Рогач песчаный | <i>Ceratocarpus arenarius</i> L. | 沙生角果藜 |
| Роговик | <i>Ceratochloa</i> P. B. | 角罗草屬(拟) |
| Роговик униоловидный | <i>Ceratochloa unioloides</i> P. B. | 角罗草 |
| Роговник (Мартиния) | <i>Martinia (Martynia)</i> Vaniot | 角胡麻屬 |
| Рогоглавник | <i>Ceratocephalus</i> Moench | 角莨屬 |
| Рогоглавник пряморогий, репяшок | <i>Ceratocephalus orthoceras</i> DC. | 直角莨 |
| Рогоглавник серпорогий | <i>Ceratocephalus falcatus</i> Pers. | 镰角莨 |
| Рогоз | <i>Typha</i> L. | 香蒲屬 |
| Рогоз восточный (Ротоза восточная) | <i>Typha orientalis</i> Presl | 香蒲 |
| Рогоз Ляксманна | <i>Typha laxmanni</i> Led. | 拉曼氏香蒲 |
| Рогоз суженный | <i>Typha angustata</i> Bory et Chaub. | 蔞葦 |
| Рогоз узколистный | <i>Typha angustifolia</i> L. | 水烛 |
| Рогоз широколистный | <i>Typha latifolia</i> L. | 寬叶香蒲 |
| Рогозопные | Typhaceae | 香蒲科 |
| Рогозоцветные | Typhales | 香蒲目 |
| Роголистник | <i>Ceratophyllum</i> L. | 金魚藻屬 |

| | | |
|--|---|----------|
| Роголистник донской | <i>Ceratophyllum tanaiticum</i> Sapjey | 頓河金魚藻 |
| Роголистник Комарова | <i>Ceratophyllum komarovii</i> Kuzen. | 庫馬金魚藻氏 |
| Роголистник Косинского | <i>Ceratophyllum kossinskyi</i> Kuzen. | 柯辛氏金魚藻 |
| Роголистник крылатый | <i>Ceratophyllum platycanthum</i> Cham. et Schl. | 翼金魚藻 |
| Роголистник погруженный | <i>Ceratophyllum demersum</i> L. | 金魚藻 |
| Роголистник подводный | <i>Ceratophyllum demersum</i> L. | 金魚藻 |
| Роголистник полупогруженный | <i>Ceratophyllum submersum</i> L. | 沉水金魚藻 |
| Роголистниковые | Ceratophyllaceae | 金魚藻科 |
| Рогульник | <i>Trapa</i> L. | 菱屬 |
| Рогульник Водяной орех, болотный орех, чилим | <i>Trapa natans</i> L. | 浮水菱 |
| Рогульник мицинский | <i>Trapa mazzanensis</i> Jaggi. | 梅金菱 |
| Рогульниковые | Hydrocaryaceae | 菱科 |
| Роданте Манглеза | <i>Rhodanthe manglesii</i> Lindl. (<i>Helipterum manglesii</i> Muell.) | 孟氏花筴 |
| Родиола | <i>Rhodiola</i> L. | 楼吉奧拉屬(拟) |
| Родиола арктическая | <i>Rhodiola arctica</i> A. Bor. | 北极楼吉奧拉 |
| Родиола иремельская | <i>Rhodiola iremelica</i> A. Bor. | 伊列麦尔楼吉奧拉 |
| Родиола розовая | <i>Rhodiola rosea</i> L. (<i>Sedum roseum</i> Scop., <i>S. rhodiola</i> DC.) | 玫瑰色楼吉奧拉 |
| Родиола четырехчленная | <i>Rhodiola quadrifida</i> F. et M. (<i>Sedum quadrifidum</i> Pall.) | 四裂楼吉奧拉 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| Рододендрон | <i>Rhododendron</i> L. | 杜鵑屬 |
| Рододендрон желтый | <i>Rhododendron flavum</i> Don | 黃杜鵑 |
| Рододендрон золоти- стый (кашкара, Кашкарник золо- тистый) | <i>Rhododendron aureum</i> Georgi (<i>R. chrysan- thum</i> Pall.) | 牛皮杜鵑 |
| Рододендрон кавказ- ский | <i>Rhododendron caucasi- cum</i> Pall. (<i>Azalea cau- casica</i> Kuntze) | 高加索杜鵑 |
| Рододендрон лап- ландский | <i>Rhododendron lapponi- cum</i> Whlhbг. | 拉普兰杜鵑 |
| Родотип | 1. <i>Rhodotypos</i> Sieb. et Zucc.; 2. <i>R. scandens</i> Sieb. et Succ. Mak. (<i>R. kerrioides</i> Sieb. et Zucc.) | 1. 鷄麻屬; 2. 鷄 麻 |
| Рожь | <i>Secale</i> L. | 黑麦屬 |
| Рожь дикая | <i>Secale silvestre</i> Host. (<i>Secale fragile</i> MB.) | 野黑麦 |
| Рожь Куприянова | <i>Secale kuprijanovii</i> Grossh. | 垂黑麦 |
| Рожь обыкновенная (Р. посевная о.) | <i>Secale cereale</i> L. | 黑麦 |
| Рожь предковая (Р. родоначальная) | <i>Secale ancestrale</i> Zhuk | 古黑麦 |
| Роза | <i>Rosa</i> L. | 薔薇屬 |
| Роза ацикулярис (Р. иглистая, Шипов- ник иглистый) | <i>Rosa acicularis</i> Lindl. | 大叶薔薇 |
| Роза Ванксиева | <i>Rosa banksiae</i> R. Br. | 木香 |
| Роза галлика (Р. французская) | <i>Rosa gallica</i> L. | 法国薔薇 |
| Роза даурская (Ши- повник даурский) | <i>Rosa davurica</i> Pall. | 达烏里薔薇 |

| | | |
|---|--|--------------|
| Роза канина (Р. Не- колицкий, Р. Со- бачья, Шповник обыкновенный, Р. дикая) | <i>Rosa canina</i> L. | 野薔薇 |
| Роза коричная (Ши- повник северный) | <i>Rosa cinnamomea</i> L. | 褐色野薔薇 |
| Роза мультифлора (Р. многоцветная, Р. ползучая) | <i>Rosa multiflora</i> Thunb. | 薔薇 |
| Роза мускусная | <i>Rosa moschata</i> Mill. | 麝香薔薇 |
| Розан китайский (Гибискус) | 1. <i>Hibiscus</i> L.; 2. <i>H. rosa-sinensis</i> L. | 1. 木槿屬; 2 朱槿 |
| Розанные | Rosaceae | 薔薇科 |
| Розга золотая, Золо- тая розга | | 一枝黃花屬 |
| Розмарин | <i>Rosmarinus</i> L. | 迷迭香屬 |
| Розмарин лекарствен- ный (Р. аптечный) | <i>Rosmarinus officinalis</i> L. | 迷迭香 |
| Розоцветные | Rosales | 薔薇目 |
| Ромашка | <i>Matricaria</i> L. | 母菊屬 |
| Ромашка аптечная | <i>Matricaria chamomilla</i> L. | 母菊 |
| Ромашка далматская (Р. пепеляноли- стная) | <i>Chrysanthemum cinera- riaefolium</i> Vis. (<i>Pyre- thrum cinerariaefolium</i> Trev.) | 除虫菊 |
| Ромашка инсектисид- ная (Хризантема, Пиретрум) | <i>Chrysanthemum</i> L. | 菊屬 |
| Ромашка непахучая | <i>Matricaria inodora</i> L. | 不香母菊 |
| Ромашка отмичная | <i>Matricaria eximia</i> Hort. | 小母菊 |
| Ромашка пахучая | <i>Matricaria discoidea</i> DC. (<i>Matricaria suaveolens</i> Buch.) | 香母菊 |

| | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| Ромашка приморская | <i>Matricaria maritima</i> L. (<i>Matricaria inodora</i> var. <i>maritima</i> Wahl.) | 海滨母菊 |
| Ромашка ранняя | <i>Matricaria praecox</i> DC. | 早母菊 |
| Ромашка сомнительная | <i>Matricaria ambigua</i> Led. (<i>Matricaria grandiflora</i> Tolm.) | 大花母菊 |
| Росичка | <i>Digitaria</i> Scop. | 馬唐屬 |
| Росичка кровоостанавливающая | <i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Muhl. (D. <i>linearis</i> auct.) | 止血馬唐 |
| Росичка кровавая | <i>Digitaria sanguinalis</i> Scop. (<i>Panicum sanguinale</i> L.) | 馬唐 |
| Росичка линейная | <i>Digitaria linearis</i> Crep. (<i>Panicum lineare</i> Krock.) | 綫馬唐 |
| Росичка ресничатая | <i>Digitaria ciliaris</i> Koel. (<i>Panicum ciliare</i> Retz.) | 雌日芝 |
| Росичка фиолетовая | <i>Digitaria vidascens</i> Link | 紫馬唐 |
| Росянка | <i>Drosera</i> L. | 茅膏菜屬 |
| Росянка английская | <i>Drosera anglica</i> Huds. | 英国茅膏菜 |
| Росянка круглолистная | <i>Drosera rotundifolia</i> L. | 毛氈苔 |
| Росянка обратнаяйцевидная | <i>Drosera obovata</i> M. et K. (<i>Drosera rotundifolia</i> × <i>Drosera anglica</i>) | 卵形茅膏菜(二 毛氈苔) |
| Росянка промежуточная | <i>Drosera intermedia</i> Hayne | 中型茅膏菜 |
| Росянка щитовидная | <i>Drosera peltata</i> Sm. | |
| Росянка промежуточная | <i>Drosera peltata</i> Sm. | 茅膏菜 |
| Росянковые | Droseraceae | 茅膏菜科 |
| Ротала | <i>Rotala</i> L. | 水松叶屬 |
| Ротоза (Рогоз) | 1. <i>Typha</i> L.; 2. <i>T. orientalis</i> Presl | 1. 香蒲屬; 2. 香 蒲 |
| Ротоза восточная (Рогоз восточный) | <i>Typha orientalis</i> Presl | 香蒲 |

| | | |
|--|---|---------|
| Ротоза узколистная (Рогоз узколистный) | <i>Typha angustifolia</i> L. | 水烛 |
| Рохелия | <i>Rochelia</i> Rchb. | 旋果草屬(拟) |
| Рохелия двусемянная | <i>Rochelia disperma</i> Koch (<i>Rochelia stellulata</i> Rchb. f.) | 二籽旋果草 |
| Рохоцветные | Rosales | 薔薇目 |
| Рубус (Малина) | <i>Rubus</i> L. | 悬钩子屬 |
| Рудбекия | <i>Rudbeckia</i> L. | 金光菊屬 |
| Рудбекия бахромчатая (Р. раздельнолист- ная, Р. разрезноли- стная, Р. рассечен- ная) | <i>Rudbeckia laciniata</i> L. | 金光菊 |
| Рудбекия гибрида | <i>Rudbeckia hybrida</i> Hort. | 杂种金光菊 |
| Румия | <i>Rumia</i> Hoffm. | 陆迷屬(拟) |
| Румия волосистая | <i>Rumia hispida</i> (Hoffm.) Stank. (<i>Trinia hispida</i> Hoffm.) | 纖毛陆迷 |
| Румия Гофмана | <i>Rumia hoffmanni</i> (MB.) Stank. (<i>Trinia hoff- manni</i> MB.) | 何夫氏陆迷 |
| Румия крымская | <i>Rumia taurica</i> Hoffm. (<i>Trinia taurica</i> MB.) | 克里木陆迷 |
| Румянка | <i>Echium</i> L. | 藍薊屬 |
| Румянка обыкновен- ная (Синяк обыкно- венная) | <i>Echium vulgare</i> L. | 藍薊 |
| Руппиевые | Ruppiaceae | 川蔓藻科 |
| Руппия | <i>Ruppia</i> L. | 川蔓藻屬 |
| Руппия морская | <i>Ruppia maritima</i> L. (<i>Ruppia rostellata</i> Koch) | 海川蔓藻 |
| Руппия спиральная | <i>Ruppia spiralis</i> L. | 螺旋川蔓藻 |
| Рускусовые | Ruscaceae | 假叶树科 |

| | | |
|---|--|--------|
| Рута | <i>Ruta</i> (Tourn.) L. | 芸香屬 |
| Рута душистая (Р. са- довая, Вейнрута) | <i>Ruta graveolens</i> L. (<i>R. hortensis</i> Mill.) | 芸香 |
| Рута обыкновенная | <i>Ruta divaricata</i> Ten. (<i>Ruta graveolens</i> ssp. <i>divaricata</i> Gams.) | 欧芸香 |
| Рутовые | Rutaceae | 芸香科 |
| Рутоцветные | Rutales | 芸香目 |
| Рыжик | <i>Camelina</i> Crantz | 亚麻薺屬 |
| Рыжик белоцветковый | <i>Camelina albiflora</i> Kotschy (<i>Camelina</i> <i>rumelica</i> Velen.) | 白花亚麻薺 |
| Рыжик волосистый | <i>Camelina pilosa</i> N. Zing | 纖毛亚麻薺 |
| Рыжик дикий (Р. ле- сной) | <i>Camelina silvestris</i> Wallr. | 林亚麻薺 |
| Рыжик лесной | <i>Camelina silvestris</i> Wallr. | 林亚麻薺 |
| Рыжик льняной | <i>Camelina linicola</i> Sch. et Sp. | 亚麻薺 |
| Рыжик мелкоплодный | <i>Camelina microcarpa</i> Andrz. | 小果亚麻薺 |
| Рыжик посевной (му- холовка Рыжей) | <i>Camelina sativa</i> L. | 亚麻薺 |
| Рыжик яровой | <i>Camelina glabrata</i> Fritsch | 无毛亚麻薺 |
| Рыскун-трава (Вереск обыкновенный) | <i>Caluna vulgaris</i> Salisb. (<i>Erica vulgaris</i> L.) | 帚石南 |
| Рэгнерия | <i>Roegneria</i> K. Koch | 鵝觀草屬 |
| Рэгнерия волокнистая | <i>Roegneria fibrosa</i> Nevski. | 纖維鵝觀草 |
| Рэгнерия палермская | <i>Roegneria panormitana</i> Nevski. (<i>Triticum</i> <i>panormitanum</i> Bert.) | 西西里鵝觀草 |
| Рэгнерия северная | <i>Roegneria borealis</i> Nevski. (<i>Triticum</i> <i>boreale</i> Turz.) | 北方鵝觀草 |

| | | |
|---|--|--------|
| Рэгнерия скандинавская | <i>Roegneria scandica</i> Nevski. | 瑞典鵝觀草 |
| Рэгнерия собачья | <i>Roegneria canina</i> Nevski. (<i>Triticum caninum</i> L., <i>Agropyrum caninum</i> P. B.) | 普通鵝觀草 |
| Рэгнерия туруханская | <i>Roegneria turuchanensis</i> Nevski. | 土魯罕鵝觀草 |
| Рэгнерия узколистная | <i>Roegneria angustiglumis</i> Nevski. (<i>Agropyrum</i> <i>angustiglume</i> Nevski.) | 細鱗鵝觀草 |
| Рэгнерия уральская | <i>Roegneria uralensis</i> Nevski. | 烏拉尔鵝觀草 |
| Рябина | <i>Sorbus</i> L. | 花楸屬 |
| Рябина берека (Р. глоговина, Берека, Глоговина, Богорожник) | <i>Sorbus torminalis</i> Crantz. | 紅叶花楸 |
| Рябина гладкозатая | <i>Sorbus glabrata</i> Hedl. | 无毛花楸 |
| Рябина глоговина | <i>Sorbus torminalis</i> Crantz (<i>Pyrus torminalis</i> L.) | 紅叶花楸 |
| Рябина греческая | <i>Sorbus graeca</i> Hedl. | 希腊花楸 |
| Рябина домашняя | <i>Sorbus domestica</i> L. (<i>Pyrus domestica</i> Sm.) | 花楸 |
| Рябина крымская | <i>Sorbus taurica</i> Zinserl. | 克里木花楸 |
| Рябина обыкновенная | <i>Sorbus aucuparia</i> L. | 欧洲花楸 |
| Рябина обыкновенная гладколистная | <i>Sorbus aucuparia</i> var. <i>glabra</i> Gilib. | 无毛欧洲花楸 |
| Рябина садовая | <i>Sorbus aucuparia</i> L. | 紅果花楸 |
| Рябина сибирская | <i>Sorbus sibirica</i> Hedl. | 西伯利亚花楸 |
| Рябина турецкая | <i>Sorbus turcica</i> Zinserl. | 土耳其花楸 |
| Рябина черноплодная (Арония черноплодная) | <i>Aronia melanocarpa</i> Elliott. (<i>Sorbus melano-</i> <i>carpa</i> Heynh.) | 黑果花楸 |

Ряб-Саг

| | | |
|--|---|-------|
| Рябинник (Сорбария) | <i>Sorbaria</i> A. Br. | 珍珠梅屬 |
| Рябинолистник обыкновенный | <i>Sorbaria sorbifolia</i> Maxim. | 珍珠梅 |
| Рябчик | <i>Fritillaria</i> L. | 貝母屬 |
| Рябчик горный | <i>Fritillaria montana</i> Hoppe (<i>Fritillaria tenella</i> Schmalh.) | 山貝母 |
| Рябчик малый | <i>Fritillaria meleagroides</i> Patr. (<i>Fritillaria minor</i> Led.) | 小貝母 |
| Рябчик русский | <i>Fritillaria ruthenica</i> Wikstr. | 俄罗斯貝母 |
| Рябчик шахматный | <i>Fritillaria meleagris</i> L. | 棋盘貝母 |
| Ряска | <i>Lemna</i> . L. | 浮萍屬 |
| Ряска горбатая | <i>Lemna gibba</i> L. | 凸浮萍 |
| Ряска маленькая | <i>Lemna minor</i> L. | 浮萍 |
| Ряска многокорешковая (Многокоренник обыкновенный) | <i>Lemna polyrrhiza</i> (L.) Schleid. (<i>Spirodela polyrrhiza</i> Schleid.) | 紫萍 |
| Ряска трехлопастная (Р. тройчатая) | <i>Lemna trisulca</i> L. | 品藻 |
| Ряска тройчатая | <i>Lemna trisulca</i> L. | 品藻 |
| Рясковые | Lemnaceae | 浮萍科 |

С

| | | |
|----------------------------------|---|---------------|
| Сабельник | <i>Comarum</i> L. | 沼委陵菜屬 |
| Сабельник болотный | <i>Comarum palustre</i> L. (<i>Potentilla palustris</i> Scop.) | 沼委陵菜 |
| Сагиттария (Стрелolist) | <i>Sagittaria</i> L. | 慈姑屬 |
| Саговник (Дерево соговое, Цикас) | 1. <i>Cycas</i> L.; 2. <i>C. revoluta</i> Thunb. | 1. 苏鉄屬; 2. 苏鉄 |

| | | |
|--|---|---------------|
| Саговника шишка жен- ская (Дерево саго- вое) | <i>Cycas</i> L. | 苏鉄屬 |
| Сажереция | <i>Sageretia</i> Brongn. | 对节刺屬 |
| Сайгачья трава | <i>Frankenia</i> L. | 瓣鱗花屬 |
| Сайгачья трава воло- систая | <i>Frankenia hirsuta</i> MB. | 长毛瓣鱗花 |
| Сайгачья трава глад- кая | <i>Frankenia laevis</i> L. (<i>Frankenia taurica</i> • C.A.M.) | 光滑瓣鱗花 |
| Сайгачья трава муч- нистая | <i>Frankenia pulverulenta</i> L. | 敷粉瓣鱗花 |
| Саксаул | <i>Haloxylon</i> Bge. | 瑣瑣屬(梭梭屬) |
| Саксаул белый (С. пес- чаный, С. персид- ский) | <i>Haloxylon persicum</i> Bge. | 白瑣瑣(白梭梭 树) |
| Саксаул зайсанский | <i>Haloxylon ammodendron</i> (C. A. Mey.) Bge. | 瑣瑣(梭梭) |
| Саксаул черный (С. безлистный) | <i>Haloxylon aphyllum</i> (Minkw.) Ilj. | 黑瑣瑣(黑梭梭 树) |
| Саксифрага (Камне- ломка) | <i>Saxifraga</i> L. | 虎耳草屬 |
| Саксифрага моховид- ная | <i>Saxifraga muscoides</i> All. | 蘚虎耳草 |
| Сал | <i>Shorea robusta</i> Gaertn | 娑罗双树 |
| Салат листовой (С.- латуксрывной, Шнит-латук, Пфлюк-салат) | <i>Lactuca sativa</i> var. <i>secalina</i> Alef. (L. <i>sativa</i> var. <i>acephala</i> Alef.) | 散叶萵苣 |
| Салат мангольд (Свекла культур- ная) | <i>Beta vulgaris</i> L. | 甜菜(糖蘿蔔) |
| Салат обыкновенный (С. латук, С. куль- турный, Латук-са- лат) | <i>Lactuca sativa</i> L. | 萵苣 |

| | | |
|--|--|---------------|
| Салат-ромэн (Латук-ромэн, С. римский, Романа) | <i>Lactuca sativa</i> var. <i>romana</i> L. (<i>L. scariola</i> var. <i>romana</i> Gars.) | 直立萵苣 |
| Салат-эндивий (Эндивий, Цикорий Корневой) ц.-эндивий) | <i>Cichorium endivia</i> L. | 萵苣菜 |
| Сальвия (Шалфей) | <i>Salvia</i> L. | 鼠尾草屬 |
| Сальвия блестящая (Шалфей блестящий) | <i>Salvia splendens</i> Ker. -Gawl. | 一串紅 |
| Сальпиглоссис разнообразный (С. садовый) | <i>Salpiglossis variabilis</i> Hort. (<i>S. sinuata</i> Ruiz et Pay.) | 智利喇叭花 |
| Сальсифи (овсяный корень) | <i>Tragopogon porrifolius</i> L. | 波罗門參 |
| Самбук (Бузина) | <i>Sambucus</i> L. | 接骨木屬 |
| Самолюс (Северница) | <i>Samolus</i> Tourn. ex L. | 水茴草屬 |
| Самолюс Валеранда (Северница в.) | <i>Samolus valerandi</i> L. | 水茴草 |
| Самшит (Буксус) | <i>Buxus</i> L. | 黃楊屬 |
| Самшит колхидский | <i>Buxus colchica</i> Pojark. | 考卡黃楊 |
| Самшит мелколистный | <i>Buxus microphylla</i> Sieb. et Zucc. | 黃楊 |
| Самшит обыкновенный (С. вечнозеленый, Пальма кавказская) | <i>Buxus sempervirens</i> L. | 錦熟黃楊 |
| Санвиталия лежащая | <i>Sanvitalia procumbens</i> Lam. | 小蛇目菊 |
| Сандал (деревосандаловое) | 1. <i>Santalum</i> L. 2. <i>S. album</i> L. | 1. 檀香屬; 2. 檀香 |
| Сандал белый | <i>Santalum album</i> L. | 檀香 |
| Сансевьера | <i>Sansevieria</i> Thunb. | 虎尾兰屬 |
| Сансевьера цейлонская | <i>Sansevieria zeylanica</i> Willd. | 虎尾兰 |

| | | |
|--|---|---------------|
| Санталовые | Santalaceae | 檀香科 |
| Санталоцветные | Santalales | 檀香目 |
| Сантолина | <i>Santolina</i> L. | 散头菊屬(拟) |
| Сантолина кипарисовидная | <i>Santolina chamaecyparissis</i> L. | 散头菊 |
| Сапиндис | <i>Sapindus</i> L. | 无患子屬 |
| Сапиндис макоросса | <i>Sapindus makorossi</i> Gaertn. | 无患子 |
| Сапиндовые | Sapindaceae | 无患子科 |
| Саподилла | <i>Achras sapota</i> L. (<i>Achras zapota</i> L.) | 人心果 |
| Сапснория официна- лис (Мыльнянка лекарственная) | <i>Saponaria officinalis</i> L. | 肥皂草 |
| Саротамнус | <i>Sarothamnus</i> Wimm. (<i>Cytisus</i> L. p.p.) | 薩乐金雀屬 |
| Саротамнус метлистый | <i>Sarothamnus scoparius</i> Wimm. et Koch (<i>Cytisus scoparius</i> Link) | 金雀花 |
| Сарраценцевые | Sarraceniales | 瓶子草目 |
| Сарсазан | <i>Halocnemum</i> MB. | 盐节草屬 |
| Сарсазан шишковатый | <i>Halocnemum strobilaceum</i> MB. | 球果盐节草 |
| Сассапариллезые | Smilacaceae | 菝葜科 |
| Сассапариль береговая | <i>Smilax riparia</i> A. DC. | 牛尾菜 |
| Сассапариль голая | <i>Smilax glabra</i> Roxb. | 光菝葜(土茯苓) |
| Сафлор | <i>Carthamus</i> L. | 紅花屬 |
| Сафлор сизый | <i>Carthamus glaucus</i> MB. | 灰紅花 |
| Сафлор шерстистый | <i>Carthamus lanatus</i> L. | 綿毛紅花 |
| Сахарный тростник | 1. <i>Saccharum</i> L.; 2. <i>S. officinarum</i> L. | 1. 甘蔗屬; 2. 甘蔗 |

| | | |
|---|--|-------|
| Сахарный тростник дикий | <i>Saccharum spontaneum</i> L. | 甜根子草 |
| Сахарный тростник тростниковидный | <i>Saccharum arundina-</i> <i>ceum</i> Retz. | 斑茅 |
| Свайнсония | <i>Suainsona</i> Salisb. | 苦馬豆屬 |
| Сведа | <i>Suaeda</i> Forsk. | 鹼蓬屬 |
| Сведа вздутоплодная | <i>Suaeda physophora</i> Pall. | 气囊果鹼蓬 |
| Сведа высокая | <i>Suaeda altissima</i> Pall. | 高鹼蓬 |
| Сведа запутанная | <i>Suaeda confusa</i> Iljin. | 乱鹼蓬 |
| Сведа Косинского | <i>Suaeda kossinskyi</i> Ilj. | 柯辛氏鹼蓬 |
| Сведа кустарничковая | <i>Suaeda dendroides</i> Moq. | 灌木型鹼蓬 |
| Сведа линейно-лиственная | <i>Suaeda linifolia</i> Pall. | 亚麻叶鹼蓬 |
| Сведа мелколистная | <i>Suaeda microphylla</i> Pall. | 小叶鹼蓬 |
| Сведа приморская | <i>Suaeda maritima</i> Dum. | 海滨鹼蓬 |
| Сведа разнолистная | <i>Suaeda heterophylla</i> Bge. | 异型叶鹼蓬 |
| Сведа рожконосная | <i>Suaeda corniculata</i> C.A.M. | 角果鹼蓬 |
| Сведа солончаковая | <i>Suaeda salsa</i> Pall. | 盐地鹼蓬 |
| Сведа стелющаяся | <i>Suaeda prostrata</i> Pall. | 平臥鹼蓬 |
| Сведа эльтонаская | <i>Suaeda eltonica</i> Ilj. | 埃尔塘鹼蓬 |
| Сведа ягодоносная | <i>Suaeda baccifera</i> Pall. | 浆果鹼蓬 |
| Свекла | <i>Beta</i> L. | 甜菜屬 |
| Свекла кормовая (С. крупнокорневая) | <i>Beta macrorhiza</i> Stev. | 大根甜菜 |
| Свекла культурная (С. обыкновенная, Салат мангольд, Кызылша, Канткы- золша) | <i>Beta vulgaris</i> L. | 甜菜 |
| Свекла листовенная (Мангольд, свеколь- ник) | <i>Beta cicla</i> L. (<i>B. vulgaris</i> <i>ssp. cicla</i> Moq.) | 碧蓬菜 |

| | | |
|--|--|---------------|
| Свекла многолетняя | <i>Polycnemum perennis</i> Freyn. | 多年生多节草 |
| Свекла овощная | <i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>escu-</i> <i>lenta</i> Gürke | 食用甜菜 |
| Свекла сахарная | <i>Beta vulgaris</i> var. <i>sac-</i> <i>charifera</i> Alef. | 糖用甜菜 |
| Свекла трехстолбико- вая | <i>Beta trigyna</i> W. et K. | 三花柱甜菜 |
| Свербига | <i>Bunias</i> L. | 女真薺屬 |
| Свербига восточная | <i>Bunias orientalis</i> L. | 东方女真薺 |
| Свербига степная | <i>Bunias cochleareoides</i> Murr. | 草原女真薺 |
| Свертия | <i>Swertia</i> L. | 獐牙菜屬 |
| Свертия многолетняя | <i>Swertia perennis</i> L. | 多年生獐牙菜 |
| Свертия тупая | <i>Swertia obtusa</i> Led. | 鈍獐牙菜 |
| Светлуха | <i>Scolochloa festucacea</i> Link | 斯威特魯草, 刺 茅 |
| Свеча ночная (Эно- тера) | <i>Oenothera</i> L. | 月見草屬 |
| Свидина белая (Дерен белая) | <i>Thelycrania alba</i> (L.) Pojark. (<i>Cornus alba</i> L.; <i>C. purpurea</i> Tausch, <i>C. sibirica</i> Lodd., <i>C. tatarica</i> Mill.) | 紅瑞木 |
| Свидина кроваво-крас- ная (Дерен красная) | <i>Thelycrania sanguinea</i> (L.) Fourr. (<i>Cornus</i> <i>sanguinea</i> L., <i>C. lati-</i> <i>folia</i> Bray) | 黑果紅瑞木 |
| Свиетения | <i>Swietenia</i> Jacq. | 桃花心木屬 |
| Свиетения Махагона (Дерево красное, Акажу) | <i>Swietenia mahagoni</i> Jacq. | 桃花心木 |
| Свинойрой | <i>Cynodon</i> Rich. | 狗牙根屬 |
| Свинойрой пальчатый | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. (<i>Panicum dacty-</i> <i>lon</i> L.) | 狗牙根(絆根草) |

| | | |
|---|---|-------------------|
| Свинчатка (Плюмбаго) | <i>Plumbago</i> L. | 白花丹屬 |
| Свинчатка европейская | <i>Plumbago europaea</i> L. (<i>P. lapathifolia</i> Willd. <i>P. angustifolia</i> Spach) | 欧白花丹 |
| Свинчатковые | Plumbaginaceae | 白花丹科(磯松科) |
| Свободнаягодник (Элеутерокок) | <i>Eleutherococcus</i> Maxim. | 五加屬 |
| Свободнаягодник колючий (Перец дикий) | <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. (<i>Acanthopanax senticosus</i> Harms., <i>Eleutherococcus koreanus</i> Nakai) | 刺五加 |
| Северница | <i>Samolus</i> (Tourn.) L. | 水茴草屬 |
| Северница валеранда (Самолус Валеранда, Северница обыкновенная) | <i>Samolus valerandi</i> L. (<i>S. aquaticus</i> Lam.) | 水茴草 |
| Седмичник | <i>Trientalis</i> L. | 七瓣蓮屬 |
| Седмичник европейский | <i>Trientalis europaea</i> L. | 七瓣蓮 |
| Седум (Очиток) | <i>Sedum</i> Tourn. ex L. | 景天屬 |
| Седум замечательный | <i>Sedum spectabile</i> Boreau | 蝎子掌 |
| Седум зибольда | <i>Sedum sieboldii</i> Sweet | 金錢掌 |
| Сезам (Кунжут) | 1. <i>Sesamum</i> L.; 2. <i>S. indicum</i> L. (<i>S. orientale</i> L.) | 1. 脂麻屬; 2. 脂麻(芝麻) |
| Секвойя | 1. <i>Sequoia</i> Endl.; 2. <i>S. sempervirens</i> Endl. | 1. 紅杉屬; 2. 紅杉 |
| Секвойя вечнозеленая (Дерево красное) | <i>Sequoia sempervirens</i> Endl. | 紅杉 |

| | | |
|---|---|-----------------|
| Секвойя гигантская (Дерево мамонтово, Веллингтония) | <i>Sequoia gigantea</i> DC. | 巨杉 |
| Секуринага | <i>Securinega</i> Juss. | 一叶萩屬 |
| Секуринага ветвистая | <i>Securinega suffruticosa</i> (Pall.) Rehd. (<i>S. ramiflora</i> Müll.-Arg.) | 一叶萩 |
| Селезеночник | <i>Chrysosplenium</i> Tourn. ex L. | 金腰子屬 |
| Селезеночник обыкновенный | <i>Chrysosplenium alternifolium</i> L. | 金腰子 |
| Селезеночник супротивнолистный | <i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L. | 对叶金腰子 |
| Селезеночник четырехтычинковый | <i>Chrysosplenium tetrandrum</i> Fr. | 四雄金腰子 |
| Селик (Триостница) | 1. <i>Aristida</i> L.; 2. <i>A. adscensionis</i> L. | 1. 三芒草屬; 2. 三芒草 |
| Селик Карелина (Триостница к.) | <i>Aristida karelinii</i> (Trin. et Rupr.) Roshev. | 卡列里尼三芒草 |
| Селик перистый (Триостница перистая) | <i>Aristida pennata</i> Trin. | 羽裂三芒草 |
| Селитрянка | <i>Nitraria</i> L. | 白刺屬 |
| Селитрянка Шобера | <i>Nitraria schoberi</i> L. | 白刺 |
| Сельдерей | <i>Apium</i> L. | 芹屬 |
| Сельдерей душистый | <i>Apium graveolens</i> L. | 芹菜 |
| Сельдерей обыкновенный (Сельдерей, С. черешковый, С. Пахучий) | <i>Apium graveolens</i> L. | 芹菜 |
| Сельдерей салатный (С. листовой) | <i>Apium graveolens</i> var. <i>dulce</i> DC. | 叶用芹菜 |
| Сельмелек (Мандрагора турименская) | <i>Mandragora turcomanica</i> Mizgir. | 狼毒茄 |
| Селягинеллеvidные | Selaginellales | 卷柏目 |

| | | |
|--|---|--------|
| Селягинеллевые | <i>Selaginellaceae</i> | 卷柏科 |
| Селягинелля | <i>Selaginella</i> Spring | 卷柏屬 |
| Селягинелля остистая | <i>Selaginella selaginoides</i> (L.) Lk. | 多刺卷柏 |
| Селягиновые | <i>Selaginaceae</i> | 卷柏科 |
| Семена горчицы | <i>Brassica nigra</i> Koch | 黑芥子 |
| Семпервивум (Живучка) | <i>Sempervivum</i> L. | 长生花屬 |
| Семя канареечное == Канареечник настоящий | | |
| Сенецио (Крестовник) | <i>Senecio</i> L. | 千里光屬 |
| Сенецио изящное (Крестовник изящный) | <i>Senecio elegans</i> L. | 望江南 |
| Сенна (Кассия) | <i>Cassia</i> L. | 山扁豆屬 |
| Сенна индийская (Кассия узколистная) | <i>Cassia angustifolia</i> Vahl | 狭叶番泻树 |
| Сенна итальянская (Кассия овальнолистная) | <i>Cassia obovata</i> Hayn | 倒卵叶番泻树 |
| Сено верблюжье | <i>Cymbopogon schoenanthus</i> (L.) Spreng. (<i>Andropogon schoenanthus</i> L.) | 茅香 |
| Сено греческое (Пажитник греческий) | <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. | 胡蘆巴屬 |
| Сердечник | <i>Cardamine</i> L. | 碎米薺屬 |
| Сердечник горький | <i>Cardamine amara</i> L. | 苦味碎米薺 |
| Сердечник греческий | <i>Cardamine graeca</i> L. | 希腊碎米薺 |
| Сердечник зубчатый | <i>Cardamine dentata</i> Schult. | 锯齿碎米薺 |
| Сердечник извилистый | <i>Cardamine flexuosa</i> With. | 碎米薺 |

| | | |
|---------------------------------|---|-------|
| Сердечник каменный | <i>Cardamine petraea</i> Townson | 岩碎米薺 |
| Сердечник крупно- лиственный | <i>Cardamine macrophylla</i> Willd. | 大叶碎米薺 |
| Сердечник луговой | <i>Cardamine pratensis</i> L. | 紫花蔊菜 |
| Сердечник маргарит- ковый | <i>Cardamine bellidiflora</i> DC. | 皺菊碎米薺 |
| Сердечник мелкоцвет- ковый | <i>Cardamine parviflora</i> L. | 小花碎米薺 |
| Сердечник нежный | <i>Cardamine tenera</i> Gmel. | 柔碎米薺 |
| Сердечник тонколист- ный | <i>Cardamine tenuifolia</i> Turcz. | 細叶碎米薺 |
| Сердечник шершавый | <i>Cardamine hirsuta</i> L. | 硬毛碎米薺 |
| Сердечник-недотрога | <i>Cardamine impatiens</i> L. | 急碎米薺 |
| Серпуха | <i>Serratula</i> L. | 麻花头屬 |
| Серпуха блестящая | <i>Serratula nitida</i> Fisch. | 閃光麻花头 |
| Серпуха венечная | <i>Serratula coronata</i> L. | 冠麻花头 |
| Серпуха китайская | <i>Serratula chinensis</i> S. Moore | 麻花头 |
| Серпуха красильная | <i>Serratula inermis</i> Gilib. (<i>Serratula tinctoria</i> ssp. <i>eu-tinctoria</i> Br.- Bl.) | 染麻花头 |
| Серпуха прицветнико- вая | <i>Serratula bracteifolia</i> (Ilj.) Stank. (<i>Serratula</i> <i>radiata</i> ssp. <i>bracteifolia</i> Ilj.) | 具苞麻花头 |
| Серпуха равнолистная | <i>Serratula isophylla</i> Claus. | 同叶麻花头 |
| Серпуха разнолистная | <i>Serratula heterophylla</i> Desf. | 异叶麻花头 |
| Серпуха сухоцветная | <i>Serratula xeranthemoides</i> MB. | 干花麻花头 |
| Сеслерия | <i>Sesleria</i> Scop. | 密穗草屬 |

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Сеслерия Гейфлера | <i>Sesleria heufleriana</i> Schur | 郝氏密穗草 |
| Сеслерия голубая | <i>Sesleria coerulea</i> Ard. | 天藍密穗草 |
| Сеслерия осенняя | <i>Sesleria autumnalis</i> L. | 秋密穗草 |
| Сиббальдия | <i>Sibbaldia</i> L. | 西巴德屬 |
| Сиббальдия распротертая | <i>Sibbaldia procumbens</i> L. | 平鋪西巴德 |
| Сибирка | <i>Sibiraea</i> Maxim. | 鮮卑花屬 |
| Сибирка алтайская (Шомпольник) | <i>Sibiraea laevigata</i> Maxim. | 鮮卑花 |
| Сивец | <i>Succisa</i> Neck. | 切落草屬 |
| Сивец луговой | <i>Succisa pratensis</i> Moench (<i>Scabiosa succisa</i> L.) | 草甸切落草 |
| Сигезбекия | <i>Siegesbeckia</i> L. | 豨薟屬 |
| Сигезбекия восточная | <i>Siegesbeckia orientalis</i> L. | 豨薟 |
| Сидя | 1. <i>Sida</i> L.; 2. <i>S. rhombifolia</i> L. | 1. 黃花捻屬, 2. 黃花捻 |
| Сизюринхий | <i>Sisyrinchium</i> L. | 豚鼻花屬 |
| Сизюринхий узколистный | <i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill. | 狹葉豚鼻花 |
| Сикамор (1. Явор; 2. чинарзападный) | 1. <i>Acer pseudoplatanus</i> L.; 2. <i>Platanus occidentalis</i> L.; 3. <i>Ficus sycamorus</i> L. | 1. 假懸鈴木 2. 美國懸鈴木 (美國梧桐); 3. 埃及无花果 |
| Сикамор античный | <i>Ficus sycamorus</i> L. (<i>Sycamorus antiquorum</i> Gasp. L.) | 埃及无花果 |
| Силене (Смолевка) | <i>Silene</i> L. | 麦瓶草屬 |
| Силене восточное | <i>Silene orientalis</i> Hook. | 东麦瓶草 |
| Симарубовые | Simarubaceae | 苦木科 |
| Синеголовник | <i>Eryngium</i> (Tourn.) L. | 刺芹屬 |
| Синеголовник вонючий | <i>Eryngium foetidum</i> L. | 刺芹 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| Синеголовник голубой | <i>Eryngium coeruleum</i> L. | 天藍刺芹 |
| Синеголовник плоский | <i>Eryngium planum</i> L. | 繖形薊 |
| Синеголовник плоско- лиственный (С. пло- ский) | <i>Eryngium planum</i> L. (<i>E. alpinum</i> Pall., <i>E.</i> <i>latifolium</i> Gilib., <i>E.</i> <i>intermedium</i> Weinm., <i>E. planifolium</i> Pall.) | 繖形薊(藍序草) |
| Синеголовник полевой | <i>Eryngium campestre</i> L. | 野刺芹 |
| Синеголовник примор- ский | <i>Eryngium maritimum</i> L. | 海濱刺芹 |
| Синюха | <i>Polemonium</i> (Tourn.) L. | 花蔥屬 |
| Синюха красивая | <i>Polemonium pulchellum</i> Bge. | 美花蔥 |
| Синюха лазоревая | <i>Polemonium coeruleum</i> L. | 花蔥 |
| Синюха низкая | <i>Polemonium humile</i> Willd. | 低花蔥 |
| Синюха обыкновенная (С. голубая, С. ла- зурная) | <i>Polemonium coeruleum</i> L. | 花蔥 |
| Синюха остролепест- ная | <i>Polemonium acutiflorum</i> Willd. | 尖花蔥 |
| Синюха северная | <i>Polemonium boreale</i> Adams. | 北方花蔥 |
| Синюховые | Polemoniaceae | 花蔥科 |
| Синюхоцветные | Polemoniales | 花蔥目 |
| Синяк | 1. <i>Succisella</i> Beck.; 2. <i>Echium</i> L. | 1. 假切落草屬; 2. 藍薊屬 |
| Синяк изогнутый | <i>Succisella inflexa</i> Beck. (<i>Succisa australis</i> Schott.) | 內折假切落草 |
| Синяк итальянский | <i>Echium italicum</i> Lehm. (<i>Echium altissimum</i> Jacq.) | 意大利藍薊 |

| | | |
|------------------------------------|--|-------------------|
| Синяк красный | <i>Echium rubrum</i> Jacq. | 紅藍薊 |
| Синяк обыкновенный | <i>Echium vulgare</i> L. | 藍薊 |
| Синяк подорожничко- вый | <i>Echium plantagineum</i> L. (<i>Echium violaceum</i> M. et K.) | 車前藍薊 |
| Сирения | <i>Syrenia</i> Andrz. | 賽糖芥屬 |
| Сирения сидячецвет- ковая | <i>Syrenia sessiliflora</i> Led. (<i>Erysimum sessiliflo- rum</i> DC.) | 无柄賽糖芥 |
| Сирения стручковая | <i>Syrenia siliculosa</i> (MB.) Andrz. (<i>Erysimum siliculosum</i> DC.) | 短莢賽糖芥 |
| Сирения Талиева | <i>Syrenia taliewi</i> Klok. | 塔氏賽糖芥 |
| Сирения узколистная | <i>Syrenia angustifolia</i> Bchb. (<i>Erysimum an- gustifolium</i> Ehrh.) | 窄叶賽糖芥 |
| Сирень | <i>Syringa</i> L. | 丁香花屬 |
| Сирень амурская (Трескун а.) | <i>Syringa amurensis</i> Rupr. (<i>Ligustrina amurensis</i> Rupr., <i>Syringa bret- schneideri</i> Lemoine) | 跑馬子 |
| Сирень индийская (Лагерстремия) | 1. <i>Lagerstroemia</i> L.; 2. <i>L. indica</i> L. | 1. 紫薇屬; 2. 紫 薇 |
| Сирень широколистная | <i>Syringa oblata</i> Lindl. | 丁香花 |
| Ситник | <i>Juncus</i> L. | 灯心草屬 |
| Ситник альпийский | <i>Juncus alpinus</i> Vill. | 高山灯心草 |
| Ситник арктический | <i>Juncus arcticus</i> Willd. | 北极灯心草 |
| Ситник балтийский | <i>Juncus balticus</i> Willd. | 波罗的海灯心草 |
| Ситник блестящеплод- ный | <i>Juncus lamprocarpus</i> Ehrh. | 閃果灯心草 |
| Ситник головчатый | <i>Juncus capitatus</i> Weig. | 头状灯心草 |
| Ситник двухчешуйча- тый | <i>Juncus biglumis</i> L. | 二鱗片灯心草 |

| | | |
|--|---|----------|
| Ситник днестровский | <i>Juncus tyraicus</i> Pacz. | 德涅斯特湾灯心草 |
| Ситник Жерара | <i>Juncus gerardi</i> Lois. | 傑氏灯心草 |
| Ситник затопляемый | <i>Juncus inundatus</i> Drej. | 汜生灯心草 |
| Ситник каштановый | <i>Juncus castaneus</i> Sm. | 栗灯心草 |
| Ситник короткоприц- ветниковый | <i>Juncus brachyspathus</i> Maxim. | 短苞灯心草 |
| Ситник круглоплодный | <i>Juncus sphaerocarpus</i> Nees | 圆果灯心草 |
| Ситник кучкоцветко- вый | <i>Juncus soranthus</i> Schrenk. | 团花灯心草 |
| Ситник Леерса | <i>Juncus leersii</i> Marss. (<i>Juncus conglomeratus</i> L. p.p.) | 李氏灯心草 |
| Ситник луковичный | <i>Juncus bulbosus</i> L. | 鳞茎灯心草 |
| Ситник лягушечный | <i>Juncus bufonius</i> L. | 蛙灯心草 |
| Ситник мелкий | <i>Juncus minutulus</i> Kr. et J. (<i>Juncus bufonius</i> var. <i>parvulus</i> Hartm.) | 小灯心草 |
| Ситник мелководный | <i>Juncus tenageia</i> Ehrh. | 少水灯心草 |
| Ситник метельчатый | <i>Juncus paniculatus</i> Hoppe | 帚花灯心草 |
| Ситник морской | <i>Juncus maritimus</i> Lam. | 海滨灯心草 |
| Ситник Неопределен- ный | <i>Juncus ambiguus</i> Guss. | 疑灯心草 |
| Ситник нитевидный | <i>Juncus filiformis</i> L. | 纤毛灯心草 |
| Ситник развесистый (С. расходящийся, С. раскидистый) | <i>Juncus effusus</i> L. | 灯心草 |
| Ситник растопырен- ный | <i>Juncus squarrosus</i> L. | 糙灯心草 |
| Ситник расходящийся | <i>Juncus effusus</i> L. | 灯心草 |
| Ситник сероватый | <i>Juncus glaucus</i> Ehrh. | 灰蓝灯心草 |
| Ситник склоненный | <i>Juncus inflexus</i> L. | 内折灯心草 |

| | | |
|-------------------------------|--|---------|
| Ситник скученноцвет- ковый | <i>Juncus nastanthus</i> Kr. et G. (<i>Juncus bufonius</i> var. <i>ranarius</i> Syr.) | 密花灯心草 |
| Ситник сплюснутый | <i>Juncus compressus</i> Jacq. | 扁花灯心草 |
| Ситник стигийский | <i>Juncus stygius</i> L. | 柯茂山花灯心草 |
| Ситник темнобурый | <i>Juncus atrofuscus</i> Rupr. | 深褐花灯心草 |
| Ситник темноцветный | <i>Juncus atratus</i> Krock. | 暗花灯心草 |
| Ситник тонкий | <i>Juncus tenuis</i> Willd. | 細花灯心草 |
| Ситник трехраздель- ный | <i>Juncus trifidus</i> L. | 三裂花灯心草 |
| Ситник трехчешуй- чатый | <i>Juncus triglumis</i> L. | 三鱗片花灯心草 |
| Ситник шиловидный | <i>Juncus subulatus</i> Forsk. | 鑽狀花灯心草 |
| Ситник Юзепчука | <i>Juncus juzepczukii</i> Kr. et G. (<i>Juncus bufonius</i> auct. p. p.) | 尤氏花灯心草 |
| Ситниковидноцветные | Juncaginales | 水麦冬目 |
| Ситниковидные | Juncaginaceae | 水麦冬科 |
| Ситникоцветные | Juncaceae | 花灯心草科 |
| Ситничек | <i>Juncellus</i> Clarke. | 假莞草屬 |
| Ситничек поздний | <i>Juncellus serotinus</i> Clarke. (<i>Cyperus sero- tinus</i> Rottb., <i>Cyperus monti</i> L. fil.) | 晚假莞草 |
| Ситняг болотный | <i>Heleocharis palustris</i> R. Br. | 針蘭 |
| Ситняг булавчатый | <i>Heleocharis acicularis</i> R. Br. | 松毛蘭 |
| Ситняг малоцветковый | <i>Heleocharis pauciflora</i> Lightf. | 少花蘭 |
| Ситняг одночешуйный | <i>Heleocharis eu-uniglumis</i> Zinserl. | 單鱗蘭 |
| Ситняг яйцевидный | <i>Heleocharis ovata</i> R. Br. | 卵形蘭 |
| Ситняг булавчатый | <i>Scirpus acicularis</i> L. | 針狀蕪草 |

| | | |
|--|---|---------------|
| Ситовник | <i>Pycreus</i> Beauv. (<i>Cyperus</i> L. pp.) | 側扁莎屬 |
| Ситовник желтоватый | <i>Pycreus flavescens</i> Beauv. (<i>Cyperus fla-</i> <i>vescens</i> L.) | 黃側扁莎 |
| Сифоностегия | <i>Siphonostegia</i> Benth. | 阴行草屬 |
| Сифоностегия китай- ская | <i>Siphonostegia chinensis</i> Benth. | 阴行草 |
| Скабиоза | <i>Scabiosa</i> (Tourn.) L. | 山蘿蔔屬 |
| Скабиоза бледножел- тая (С. желтоватая) | <i>Scabiosa ochroleuca</i> L. (<i>S. columbaria</i> L., <i>S.</i> <i>lutescens</i> Gilib., <i>S.</i> <i>commutata</i> Roem et Schult.) | 黃山蘿蔔 |
| Скабиоза вращатель- ная | <i>Sabiosa rotata</i> MB. | 輪状山蘿蔔 |
| Скабиоза гибридная | <i>Scabiosa hybrida</i> Hort. | 杂种山蘿蔔 |
| Скабиоза голубиная | <i>Scabiosa columbaria</i> L. | 鴿子山蘿蔔 |
| Скабиоза желтоватая | <i>Scabiosa ochroleuca</i> L. | 黃山蘿蔔 |
| Скабиоза исетская | <i>Scabiosa isetensis</i> L. | 伊塞特山蘿蔔 |
| Скабиоза кавказская | <i>Scabiosa caucasica</i> MB. (<i>S. connata</i> Hornem., <i>S. elegans</i> Spreng.) | 高加索輪鋒菊 |
| Скабиоза мелкоцвет- ковая | <i>Scabiosa micrantha</i> Desf. | 小花山蘿蔔 |
| Скабиоза разветвлен- ная | <i>Scabiosa gramuntia</i> L. (<i>Scabiosa columbaria</i> ssp. <i>gramuntia</i> Hayek.) | 分叉山蘿蔔 |
| Скабиоза темнопурпу- ровая | <i>Scabiosa atropurpurea</i> L. | 輪蜂菊(藍松虫 草) |
| Скабиоза украинская | <i>Scabiosa ucrainica</i> L. | 烏克蘭山蘿蔔 |
| Скабиоза шерстисто- листная | <i>Scabiosa lachnophylla</i> Kitag. (<i>S. fischeri</i> DC.) | 山蘿蔔 |
| Скандикс | <i>Scandix</i> L. | 司堪地屬(拟) |

| | | |
|--------------------------|---|----------|
| Скандикс Венерия гребень | <i>Scandix pecten-veneris</i> L. | 仙梳司堪地 |
| Скандикс крупноцветковый | <i>Scandix grandiflora</i> L. | 大花司堪地 |
| Скандикс крымский | <i>Scandix taurica</i> Stev. (<i>Scandix aucheri</i> Boiss.) | 克里木司堪地 |
| Скандикс перистолистный | <i>Scandix pinnatifida</i> Vent. | 羽裂叶司堪地 |
| Скандикс понтический | <i>Scandix pontica</i> (Vierh.) Stank (<i>Scandix australis</i> MB. non L.) | 黑海司堪地 |
| Скерда | <i>Crepis</i> (Vaill.) L. | 还阳参属 |
| Скерда астраханская | <i>Crepis astrachanica</i> Stev. (<i>Crepis tectorum</i> ssp. <i>astrachanica</i> Krasch.) | 阿斯持拉罕还阳参 |
| Скерда болотная | <i>Crepis paludosa</i> Moench | 沼泽还阳参 |
| Скерда венгерская | <i>Crepis pannonica</i> Koch (<i>Crepis rigida</i> W. et K.) | 潘城还阳参 |
| Скерда двулетняя | <i>Crepis biennis</i> L. | 二年生还阳参 |
| Скерда зеленая | <i>Crepis capillaris</i> Wallr. (<i>Crepis virens</i> L.) | 髮还阳参 |
| Скерда золотистая | <i>Crepis chrysantha</i> Turcz. | 金黄还阳参 |
| Скерда красивая | <i>Crepis pulchra</i> L. | 美还阳参 |
| Скерда красная | <i>Crepis rubra</i> L. | 红花还阳参 |
| Скерда кровельная | <i>Crepis tectorum</i> L. | 屋生还阳参 |
| Скерда мелкоцветковая | <i>Crepis parviflora</i> Desf. | 小花还阳参 |
| Скерда мягковолосистая | <i>Crepis mollis</i> Aschers. (<i>Crepis succisifolia</i> Tausch.) | 软毛还阳参 |
| Скерда обгрызенная | <i>Crepis praemorsa</i> Tausch. | 残还阳参 |
| Скерда сибирская | <i>Crepis sibirica</i> L. | 西伯利亚还阳参 |

| | | |
|--|--|----------------------|
| Скерда французская | <i>Crepis nicaeensis</i> Balb. | 奈卡还阳参 |
| Скерда черноватая | <i>Crepis nigrescens</i> Pohle. | 黑色还阳参 |
| Скимия | <i>Skimmia</i> Thunb. | 茵芋屬 |
| Скимия перноплодный | <i>Skimmia melanocarpa</i> Rehd. et Wils. | 茵芋 |
| Скипетр царский (1. Коровяк; 2. Коровяк медвежье ухо) | 1. <i>Verbascum</i> L.; 2. <i>Verbascum thapsus</i> L. (<i>V. thapsiforme</i> Schrad.) | 1. 毛蕊花屬; 2. 熊耳毛蕊花 |
| Сколимус | <i>Scolymus</i> L. | 司口菊屬(拟) |
| Сколимус испанский | <i>Scolymus hispanicus</i> L. | 西班牙司口菊 |
| Сколимус пятнистый | <i>Scolymus maculatus</i> L. | 斑紋司口菊 |
| Скополия | <i>Scopolia</i> Jacq. | 莨菪屬 |
| Скополия карниольская | <i>Scopolia carniolica</i> Jacq. | 卡尼鄂拉莨菪 |
| Скорипонница | <i>Scorpiurus</i> L. | 司高背屬(拟) |
| Скорпионница бороздчатая | <i>Scorpiurus sulcatus</i> L. | 具沟司高背 |
| Скорпионница маленькая | <i>Scorpiurus perpusillus</i> L. | 細司高背 |
| Скорпионница черве-видная | <i>Scorpiurus vermiculatus</i> L. | 虫样司高背 |
| Скорцонера (Козелец) | <i>Scorzonera</i> L. | 鴉葱屬 |
| Скрученник | <i>Spiranthes</i> Rich. | 綬草屬 |
| Скручекник осенний | <i>Spiranthes autumnalis</i> Rich. | 秋綬草 |
| Скрученник приятный | <i>Spiranthes amoena</i> Spreng. (<i>Spiranthes</i> <i>australis</i> auct.) | 爱綬草 |
| Скрытница | <i>Crypsis</i> Ait. | 隱花草屬 |
| Скрытница Берщова | <i>Crypsis borsczowi</i> Rgl. | 鮑卓氏隱花草 |
| Скрытница камыше-видная | <i>Crypsis schoenoides</i> Lam. (<i>Heleochoa schoenoides</i> Host.) | 舒安型隱花草 |

| | | |
|--|--|---------------|
| Скрытница колючая | <i>Crypsis aculeata</i> (L.) Ait. (<i>Anthoxanthum aculeatum</i> L.) | 隐花草 |
| Скрытница лисохвостовидная | <i>Crypsis alopecuroides</i> Schrad (<i>Heleochoa alopecuroides</i> Host.) | 看麦娘隐花草 |
| Скумпия | <i>Cotinus</i> (Tourn.) Mill. | 黄櫨屬 |
| Скумпия коггигрия (С. кожевенная, Дерево париковое) | <i>Cotinus coggygia</i> (L.) Scop. (<i>Rhus cotinus</i> L.) | 黄櫨 |
| Скумпия кожевенная | <i>Cotinus coggygris</i> (L.) Scop. | 黄櫨 |
| Слива | <i>Prunus</i> (Tourn.) L. | 李屬 |
| Слива алыча обыкновенная (С. вишнелистная, С. дикая, Мирабель, Вишнеслива) | <i>Prunus cerasifera</i> Ehrn. (<i>P. divaricata</i> Ledeb., <i>P. myrobolana</i> L.) | 櫻桃李 |
| Слива американская | 1. <i>Prunus americana</i> L.; 2. <i>P. angustifolia</i> var. <i>watsonii</i> Waugh | 1. 美国李; 2. 沙李 |
| Слива американская садовая | <i>Prunus hortulana</i> Bail. | 园艺种美国李 |
| Слива дикая гусиная | <i>Prunus munsonia</i> W. F. Wight et Hedrick | 野天鵝李 |
| Слива канадская | <i>Prunus nigra</i> Ait. | 加拿大李 |
| Слива китайская | 1. <i>Prunus salicina</i> Lindl. (<i>P. triflora</i> Roxb.); 2. <i>Ziziphus jujuba</i> Lam. (<i>P. lusitanica</i>) | 1. 李; 2. 枣 |
| Слива колючая, терн | <i>Prunus spinosa</i> L. | 刺李(烏荊子) |
| Слива обрикосовая (С. Симона) | <i>Prunus simonii</i> Carr. | 紅李(杏李) |
| Слива обыкновенная (С. домашняя, С. Венгерка, Угорка, Венгерка) | <i>Prunus domestica</i> L. (<i>P. oeconomica</i> Borkh., <i>P. communis</i> Huds.) | 洋李 |

| | | |
|--|---|-------------|
| Слива песчаная (Ватсония, С. американская) | <i>Prunus angustifolia</i> var. <i>watsonii</i> Waugh. | 沙李 |
| Слива турецкая (С. финиковая, Хурма-кавказская) | <i>Diospyros lotus</i> L. | 君迁子(軟枣) |
| Слива уссурийская | <i>Prunus ussuriensis</i> Kov. et Kost. | 烏苏里李 |
| Слива ферганская | <i>Prunus ferganica</i> Lincz. | 費尔干李 |
| Слива японская (1. С. китайская; 2. Вишня японская) | 1. <i>Prunus salicina</i> Lindl.; 2. <i>P. japonica</i> Thunb. | 1. 李; 2. 郁李 |
| Слива-тернослива (С. настоящая, С. малая черная, С. ненастоящая) | <i>Prunus insititia</i> L. | 烏荊子李 |
| Сложноцветные | Compositae | 菊科 |
| Смилакс (Сассапариль) | <i>Smilax</i> L. | 菝葜屬 |
| Смилаксовые | Smilacaceae | 菝葜科 |
| Смилацина | <i>Smilacina</i> Desf. | 鹿药屬 |
| Смилацина японская | <i>Smilacina japonica</i> A: Gray | 鹿药 |
| Смирния | <i>Smyrniun</i> L. | 适默屬(拟) |
| Смирния пронзеннолистная | <i>Smyrniun perfoliatum</i> L. | 穿叶适默 |
| Смоковница | <i>Ficus</i> L. | 榕屬 |
| Смоковница бенгальская (Смоковница индийская, Баннан, Баньян, Фикус индийский) | <i>Ficus bengalensis</i> L. (<i>F. indica</i> L.) | 印度榕树 |
| Смолевка | <i>Silene</i> L. | 麦瓶草屬 |
| Смолевка алтайская | <i>Silene altaica</i> Pers. | 阿尔泰麦瓶草 |
| Смолевка альпийская | <i>Silene alpina</i> S. F. Gray | 高山麦瓶草 |

| | | |
|--------------------------------|---|----------|
| Смолевка английская | <i>Silene anglica</i> L. (<i>S. gallica</i> L.) | 英国麦瓶草 |
| Смолевка армерцевидная | <i>Silene armeria</i> L. | 高雪輪 |
| Смолевка башкирская | <i>Silene baschkirorum</i> Janisch. | 巴什基里亚麦瓶草 |
| Смолевка бесстебельная | <i>Silene acaulis</i> L. | 无茎麦瓶草 |
| Смолевка блинцетковая | <i>Silene longiflora</i> Ehrh. | 长花麦瓶草 |
| Смолевка вильчатая | <i>Silene dichotoma</i> Ehrh. | 双叉麦瓶草 |
| Смолевка волжская | <i>Silene wolgensis</i> Bess. (<i>Silene otites</i> ssp. <i>wolgensis</i> Schmalh.) | 伏尔加麦瓶草 |
| Смолевка Гельмана | <i>Silene hellmanni</i> Claus (<i>Silene otites</i> ssp. <i>hellmanni</i> Schmalh.) | 亥曼氏麦瓶草 |
| Смолевка голубоватопрозовая | <i>Silene coeli-rosa</i> A. Braun (<i>Lychnis coeli-rosa</i> Desv.) | 細叶蔓櫻草 |
| Смолевка густоцветковая | <i>Silene densiflora</i> D'Urv. | 密花麦瓶草 |
| Смолевка замещающая | <i>Silene commutata</i> Guss. | 多变麦瓶草 |
| Смолевка зеленоватотоцветковая | <i>Silene chlorantha</i> Ehrh. | 綠花麦瓶草 |
| Смолевка зеленоцветковая | <i>Silene viridiflora</i> L. | 綠花麦瓶草 |
| Смолевка злаколистная | <i>Silene graminifolia</i> Otth. | 稻叶麦瓶草 |
| Смолевка итальянская | <i>Silene italica</i> Pers. | 意大利麦瓶草 |
| Смолевка коническая | <i>Silene conica</i> L. | 圓錐麦瓶草 |
| Смолевка конусовидная (Зорча) | <i>Silene conoidea</i> L. | 麦瓶草 |
| Смолевка куринская | <i>Silene cyri</i> Schischk | 庫氏麦瓶草 |

| | | |
|--|--|---------|
| Смолевка кустарнич- ковая | <i>Silene suffrutescens</i> MB. | 灌木状麦瓶草 |
| Смолевка лежачая | <i>Silene procumbens</i> Murr. | 平铺麦瓶草 |
| Смолевка ложноушко- видная | <i>Silene pseudotites</i> Bess. | 假耳状麦瓶草 |
| Смолевка малолистная | <i>Silene paucifolia</i> Led. | 稀叶麦瓶草 |
| Смолевка мелкоцвет- ковая | <i>Silene parviflora</i> Pers. (<i>Silene otites</i> ssp. <i>par- viflora</i> Schmalh.) | 小花麦瓶草 |
| Смолевка меловая | <i>Silene cretacea</i> Fisch. | 白粉麦瓶草 |
| Смолевка многоцвет- ковая | <i>Silene multiflora</i> Pers. | 多花麦瓶草 |
| Смолевка одноцветко- вая | <i>Silene uniflora</i> Roth. | 单花麦瓶草 |
| Смолевка повислая | <i>Silene pendula</i> L. | 大蔓樱草 |
| Смолевка ползучая | <i>Silene repens</i> Patr. | 匍匐麦瓶草 |
| Смолевка полярная | <i>Silene polaris</i> Kleop. | 极地麦瓶草 |
| Смолевка поникшая | <i>Silene nutans</i> L. | 俯垂麦瓶草 |
| Смолевка прилегаю- щая | <i>Silene supina</i> MB. | 仰卧麦瓶草 |
| Смолевка сибирская | <i>Silene sibirica</i> Pers. | 西伯利亚麦瓶草 |
| Смолевка скальная | <i>Silene rupestris</i> L. | 岩石麦瓶草 |
| Смолевка скученноц- ветковая | <i>Silene compacta</i> Fisch. (<i>Silene armeria</i> ssp. <i>compacta</i> Schmalh.) | 紧密麦瓶草 |
| Смолевка средняя | <i>Silene media</i> Kleop. | 中型麦瓶草 |
| Смолевка татарская | <i>Silene tatarica</i> Pers. | 鞑靼麦瓶草 |
| Смолевка тироколист- ная, смолевках- лопушка | <i>Silene venosa</i> Aschers. (<i>Silene latifolia</i> Rendle, <i>Silene inflata</i> Sm.) | 具脉麦瓶草 |
| Смолевка Чере | <i>Silene czerei</i> Baumg. | 怯氏麦瓶草 |
| Смолка | <i>Viscaria</i> Medic. | 威石竹属 |
| Смолиа альпийская | <i>Viscaria alpina</i> G. Don | 高山威石竹 |

| | | |
|---|--|--------------------|
| Смолка клейкая | <i>Viscaria viscosa</i> Asch. (<i>Viscaria vulgaris</i> Roehl., <i>Lychnis vis-</i> <i>caria</i> L.) | 粘威石竹 |
| Смолonosница | <i>Ferula</i> Tourn. ex L. | 阿魏屬 |
| Смолonosница восточ- ная | <i>Ferula orientalis</i> L. | 东方阿魏 |
| Смолonosница голая | <i>Ferula unda</i> Spreng. | 裸阿魏 |
| Смолonosница каспий- ска | <i>Ferula caspica</i> MB. | 里海基阿魏 |
| Смолonosница татар- ская | <i>Ferula tatarica</i> MB. | 鞑靼阿魏 |
| Смородина | <i>Ribes</i> L. | 茶藨子屬 |
| Смородина альпий- ская | <i>Ribes alpinum</i> L. | 高山茶藨子 |
| Смородика блестя- щая | <i>Ribes lucidum</i> Kit. | 闪光茶藨子 |
| Смородина глухая (С. альпийская, С. гор- ная) | <i>Ribes alpinum</i> L. | 高山茶藨子 |
| Смородина красная | <i>Ribes rubrum</i> L. | 紅醋栗 |
| Смородина малоцвет- ковая | <i>Ribes pauciflorum</i> Turcz. | 茶藨子 |
| Смородина пушистая | <i>Ribes pubescens</i> Hedl. | 毛茶藨子 |
| Смородина скандинав- ская | <i>Ribes scandicum</i> Hedl. | 瑞典茶藨子 |
| Смородина черная | <i>Ribes nigrum</i> L. | 黑茶藨子 |
| Смородина щетинис- тая | <i>Ribes hispidulum</i> A. Pojark. | 糙茶藨子 |
| Смородинные | Grossulariaceae | 醋栗科 |
| Снежник (Ягода снеж- ная) | 1. <i>Symphoricarpos</i> L.; 2. <i>S. racemosus</i> Michx | 1. 雪果屬; 2. 欧 雪果 |
| Снежнаягодник | <i>Symphoricarpos</i> L. | 雪果屬 |
| СНЫТЬ | <i>Aegopodium</i> Knaut. ex L. | 羊角芹屬 |

| | | |
|--|---|---------|
| Сныть обыкновенная | <i>Aegopodium podagraria</i> L. | 节竹菜 |
| Сныть съедобная (С. обыкновенная, Сныт- ка пухлая) | <i>Aegopodium podagraria</i> L. (<i>A. ternaium</i> Gilib., <i>A. angelicaefolium</i> Salisb.) | 节竹菜 |
| Соболевския | <i>Sobolewskia</i> MB. | 沙巴里屬(拟) |
| Соболевския камне- любка | <i>Sobolewskia lithophila</i> MB. | 石生砂巴里 |
| Сокирки полевые (Жи- вокость посевная) | <i>Delphinium consolida</i> L. (<i>Consolida arvensis</i> Opiz) | 疏花翠雀 |
| Солерос | <i>Salicornia</i> (Tourn.) L. | 海蓬子屬 |
| Солерос европейский (С. травянистый, Соранг) | <i>Salicornia europaea</i> L. (<i>S. herbacea</i> L.) | 海蓬子 |
| Солерос травянистый | <i>Salicornia herbacea</i> L. | 海蓬子 |
| Солидаго (Золотень, Золотарник) | <i>Solidago</i> L. | 一枝黄花屬 |
| Солидаго гибрида | <i>Solidago hybrida</i> Hort. | 杂种一枝黄花 |
| Солнцецвет | <i>Helianthemum</i> Tourn. ex Hall. | 半日花屬 |
| Солнцецвет голый | <i>Helianthemum glabrum</i> (Koch) Kern. | 光滑半日花 |
| Солнцецвет иволи- стный | <i>Helianthemum salicifo- lium</i> Pers. | 柳叶半日花 |
| Солнцецвет итальян- ский | <i>Helianthemum italicum</i> Pers. | 意大利半日花 |
| Солнцецвет камне- ломковый | <i>Helianthemum rupifra- gum</i> Kerner. (<i>Helian- themum oelandicum</i> var. <i>hirtum</i> Led.) | 附岩半日花 |
| Солнцецвет крупноц- ветковый | <i>Helianthemum grandif- lorum</i> Lam. | 大花半日花 |
| Солнцецвет неясный | <i>Helianthemum obscurum</i> Pers. | 幽暗半日花 |

| | | |
|-------------------------------------|---|----------|
| Солнцецвет обыкновенный | <i>Helianthemum nummularium</i> Mill. | 欧半日花 |
| Солнцецвет серо-войлочный | <i>Helianthemum canum</i> Baumg. | 灰半日花 |
| Солнцецвет шерстистый | <i>Helianthemum tomentosum</i> Dun. | 絨毛半日花 |
| Солодка | <i>Glycyrrhiza</i> L. | 甘草屬 |
| Солодка голая | <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. | 洋甘草 |
| Солодка ежовая | <i>Glycyrrhiza echinata</i> L. | 皮刺甘草 |
| Солодка Коржинского | <i>Glycyrrhiza korshinskyi</i> G. Grig. | 柯辛氏甘草 |
| Солодка уральская | <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. | 甘草 |
| Солодка шершавая | <i>Glycyrrhiza asperrima</i> L. f. (<i>Glycyrrhiza aspera</i> Pall.) | 粗糙甘草 |
| Соломонова печать (Купена) | <i>Polygonatum</i> Adans. | 黃精屬 |
| Солонечник | <i>Galatella</i> Cass. | 鹼紫菀屬 |
| Солонечник верхушечный | <i>Galatella fastigiata</i> N. ad E. (<i>Aster hauptii</i> Led.) | 直从枝紫菀 |
| Солонечник голый | <i>Galatella glabra</i> Novop. (<i>Aster glaberrimus</i> Novop.) | 裸紫菀 |
| Солонечник растопыренный | <i>Galatella divaricata</i> Novop. (<i>Aster divaricatus</i> MB.) | 分叉紫菀 |
| Солонечник точечный | <i>Galatella punctata</i> N. ad E. (<i>Aster punctatus</i> W. et K., <i>Aster acris</i> auct.) | 斑紫菀 |
| Солонечник эстрагоновидный | <i>Galatella dracunculoides</i> N. ad E. (<i>Aster dracunculoides</i> Lam.) | 蒿型紫菀 |
| Сольданелла (Колокольчик альтйский) | <i>Soldanella</i> L. | 索尔达拉屬(拟) |

| | | |
|---|---|--------------|
| Сольданелла альпийская | <i>Soldanella alpina</i> L. | 高山索尔达拉 |
| Сольданелла горная | <i>Soldanella montoma</i> Mikan (<i>S. hungarica</i> Simk.) | 索尔达拉 |
| Солянка | <i>Salsola</i> L. | 猪毛菜屬 |
| Солянка «биюргун» | <i>Anabasis salsa</i> (C.A. Mey.) Benth. | 猪毛菜假木賊 |
| Солянка безлистная (С. мало-листная, Чогон) | <i>Salsola subaphylla</i> C.A. Mey. (<i>Aellenia sub-</i> <i>aphylla</i> (C.A.M.) Aellen) | 无叶猪毛菜 |
| Солянка бородавчатая (С. древовидная, С. вересковидная) | <i>Salsola verrucosa</i> M.B. (<i>S. dendroides</i> Pall.) | 多疣猪毛菜, 枝状猪毛菜 |
| Солянка древовидная | <i>Salsola dendroides</i> Pall. (<i>Salsola verrucosa</i> MB.) | 枝状猪毛菜 |
| Солянка жесткая (С. Корявая, С. твердая, Кейреук, Кереук) | <i>Salsola rigida</i> Pall. | 硬猪毛菜 |
| Солянка калийная | <i>Salsola kali</i> L. | 含鉀猪毛菜 |
| Солянка кзыл-коянжин | <i>Salsola affinis</i> C.A.Mey. | 杂猪毛菜 |
| Солянка (Боялыч) | <i>Salsola arbuscula</i> Pall. | 灌木状猪毛菜 |
| Солянка листови́нная | <i>Salsola laricina</i> Pall. | 落叶松叶猪毛菜 |
| Солянка многолистная | <i>Salsola foliosa</i> Schrad, (<i>Salsola clavifolia</i> Pall.) | 多叶猪毛菜 |
| Солянка мясистая | <i>Salsola crassa</i> MB. | 多肉猪毛菜 |
| Солянка натронная | <i>Salsola nitraria</i> Pall. | 含鈉猪毛菜 |
| Солянка Паульсена | <i>Salsola paulseni</i> Litw. | 宝氏猪毛菜 |
| Солянка пограничная | <i>Salsola affinis</i> C.A.M. | 亲緣猪毛菜 |

| | | |
|---|---|----------------|
| Солянка прозрачная | <i>Salsola pellucida</i> Litw. | 光瑩猪毛菜 |
| Солянка ранняя | <i>Salsola praecox</i> Litw. | 早生猪毛菜 |
| Солянка Рихтера (С. черкез, Черкез, Шеркез) | <i>Salsola richteri</i> Karel. | 木猪毛菜 |
| Солянка русская | <i>Salsola ruthenica</i> Ilj. | 俄猪毛菜 |
| Солянка содовая (С. содоносная) | <i>Salsola soda</i> L. | 岡羊栖菜 |
| Солянка супротивнолистная | <i>Salsola brachiata</i> Pall. | 对生叶猪毛菜 |
| Солянка тамариксовидная | <i>Salsola tamariscina</i> Pall. | 檉柳猪毛菜 |
| Солянка трагус | <i>Salsola tragus</i> L. | 特拉猪毛菜 |
| Солянка туполистная | <i>Salsola mutica</i> C.A.M. | 钝叶猪毛菜 |
| Солянка туркменская | <i>Salsola turcomanica</i> Litw. | 土庫曼猪毛菜 |
| Солянка узловатая | <i>Salsola nodulosa</i> Ilj. | 具节猪毛菜 |
| Солянка холмовая, катун | <i>Salsola collina</i> Pall. | 猪毛菜 |
| Солянка шерстистая | <i>Salsola lanata</i> Pall. | 綿毛猪毛菜 |
| Соляноколосник (карабаркар) | <i>Halostachys</i> C.A.M. | 盐穗屬 |
| Соляноколосник, прикаспийский | <i>Halostachys caspica</i> C.A.M. | 裏海盐穗 |
| Солянум (Паслен) | <i>Solanum</i> L. | 茄屬 |
| Сон-трава (Прострел) | <i>Pulsatilla</i> Tourn. ex L. | 白头翁屬 |
| Сон-трава горная (Прострел горный) | <i>Pulsatilla montana</i> (Hoppe) Rehb. | 山白头翁 |
| Соранг (1. Свада; 2. Солерос европейский) | 1. <i>Suaeda</i> Forsk.; 2. <i>Salicornia herbacea</i> L. | 1. 鹼蓬屬; 2. 海蓬子 |
| Сорбария (Рябинник) | <i>Sorbaria</i> A. Br. | 珍珠梅屬 |
| Сорго | <i>Sorghum</i> Moench | 蜀黍屬 |

| | | |
|---|--|-----------------|
| Сорго дикое (С. александрийское, Гумай, С. хлебное) | <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers. (<i>Holcus halepensis</i> L., <i>Andropogon halepensis</i> Brot.) | 阿拉伯高粱 (約翰遜草) |
| Сорго зерновое (С. обыкновенный, С. метельчатое, С. венечное, Дурро бурое, Дурра) | <i>Sorghum vulgare</i> Pers. (<i>Andropogon sorghum</i> Bort.) | 蜀黍(高粱) |
| Сорго пильчатое | <i>Sorghum serratum</i> (Thunb.) Ktze. (<i>Andropogon serratus</i> Thunb.) | 宿根蜀黍草 |
| Соровник | <i>Halopeplis</i> Bge. | 盐千屈叶屬 |
| Соровник низкорослый | <i>Halopeplis pycnantha</i> Bge. | 矮盐千屈叶 |
| Сосна | <i>Pinus</i> L. | 松屬 |
| Сосна Банкса (С. растопыренная) | <i>Pinus banksiana</i> Lamb. (<i>P. divaricata</i> Doum.-Cours.) | 短叶松 |
| Сосна Бансова=С Банкса | | |
| Сосна болотная (С. южная) | <i>Pinus palustris</i> Mill. (<i>P. australis</i> Mich.) | 沼泽松 |
| Сосна Брута | <i>Pinus brutia</i> Ten. | 南意松 |
| Сосна Веймутова | <i>Pinus strobus</i> L. | 北美五叶松 |
| Сосна горная (С. кривая) | <i>Pinus montana</i> Mill. | 中欧山松 |
| Сосна желтая | <i>Pinus ponderosa</i> Dougl. | 黄松 |
| Сосна итальянская (Кедр итальянская, Сосна пинния) | <i>Pinus pinea</i> L. | 松果松 |
| Сосна канарская | <i>Pinus canariensis</i> C. Sm. | 加那列松 |
| Сосна карликовая (С. низкорослая) | <i>Pinus pumilio</i> Häenke | 矮松 |

| | | |
|---|--|------------|
| Сосна корейская (Кедр корейский, К. маньчжурский) | <i>Pinus koraiensis</i> S. et Z. | 海松(紅松, 果松) |
| Сосна красная (С. норвежская) | <i>Pinus resinosa</i> Ait. | 树脂松 |
| Сосна крючковатая | <i>Pinus hamata</i> (Stev.) D. Sosn. | 鉤形松 |
| Сосна лесная, сосна обыкновенная | <i>Pinus silvestris</i> L. | 欧洲赤松 |
| Сосна монтезумы | <i>Pinus montezumae</i> Lamb. | 蒙地茲松 |
| Сосна Палласова, сосна крымская | <i>Pinus pallasiana</i> Lamb. | 克里木松 |
| Сосна похоронная | <i>Pinus funebris</i> Kom. | 比順特松 |
| Сосна румелийская | <i>Pinus peuce</i> Griseb. | 白斯松 |
| Сосна сибирская, сибирский «кебр» | <i>Pinus sibirica</i> (Rupr.) Mayr | 西伯利亚松 |
| Сосна смолистая | <i>Pinus rigida</i> Mill. | 北美油松 |
| Сосна Станкевича | <i>Pinus stankewiczi</i> (Suk.) Fom. | 司坦氏松 |
| Сосна эльдарская | <i>Pinus eldarica</i> Medw | 爱大利松 |
| Сосна японская | <i>Pinus densiflora</i> Sieb. et Zucc. | 日本赤松 |
| Сосна японская черная | <i>Pinus thunbergi</i> Parl. | 黑松 |
| Сосновые | Pinaceae | 松科 |
| Сосюрея | <i>Saussurea</i> DC. | 风毛菊屬 |
| Сосюрея альпийская | <i>Saussurea alpina</i> (L.) DC. (<i>Serratula alpina</i> L.) | 高山风毛菊 |
| Сосюрея репейниковая | <i>Saussurea lappa</i> Clarke | 广木香 |
| Сосюрея удлиненная | <i>Saussurea elongata</i> DC. | 风毛菊 |
| Софора | <i>Sophora</i> L. | 槐屬 |
| Софора желтеющая | <i>Sophora flavescens</i> Ait. | 苦参 |
| Софара желтеющая | <i>Sophora flavescens</i> Ait. | 苦参 |

| | | |
|--|---|----------------|
| Софора лисохвостая (С. осохвостная, обыкновенная, Гор- чак белоцветный, Ишек-мия.) | - <i>Sophora alopecuroides</i> L. | 苦豆子 |
| Софора толстоплодная (Ишек-мия, Горчак белоцветный). | <i>Sophora pachycarpa</i> C.A.Mey | 甘肃槐树(胖果 苦参) |
| Сочевичник | <i>Orobus</i> L. | 刺牛草屬 |
| Сочевичник бледный | <i>Orobus filiformis</i> Lam. (<i>Orobus canescens</i> L. <i>Lathyrus pallescens</i> Koch) | 綫形山黧豆 |
| Сочевичник венгерский | <i>Orobus pannonicus</i> Kram. (<i>Lathyrus pan- nonicus</i> Garcke) | 匈牙利山黧豆 |
| Сочевичник венециан- ский | <i>Orobus venetus</i> Mill. (<i>Lathyrus variegatus</i> Gr. et G.) | 威尼斯山黧豆 |
| Сочевичник весенний | <i>Orobus vernus</i> L. (<i>Lathyrus vernus</i> Bernh.) | 春山黧豆 |
| Сочевичник волосистый | <i>Orobus hirsutus</i> Led. (<i>Lathyrus inermis</i> Koch) | 纖毛山黧豆 |
| Сочевичник гладкий | <i>Orobus levigatus</i> W. et K. (<i>Orobus luteus</i> ssp. <i>levigatus</i> Fritsch., <i>Lathyrus luteus</i> Gren.) | 光滑山黧豆 |
| Сочевичник Гмелина | <i>Orobus gmelini</i> Fisch. (<i>Orobus luteus</i> ssp. <i>orientalis</i> F. et M., <i>Lathyrus gmelini</i> Fritsch) | 格麦氏山黧豆 |
| Сочевичник голубой | <i>Orobus cyaneus</i> Stev. (<i>Lathyrus cyaneus</i> Koch) | 蔚藍山黧豆 |

| | | |
|--|---|------------------|
| Сочевичник золотой | <i>Orobus aureus</i> Stev. (<i>Lathyrus aureus</i> Taub.) | 金色山黧豆 |
| Сочевичник клубненос- ный | <i>Orobus tuberosus</i> L. (<i>Lathyrus montanus</i> Bernh.) | 节山黧豆 |
| Сочевичник паннон- ский | <i>Orobus pannonicus</i> Kramer | 盘龙山黧豆 |
| Сочевичник розовый | <i>Orobus roseus</i> Led. (<i>Lathyrus roseus</i> Stev.) | 蔷薇山黧豆 |
| Сочевичник черный, чернозелье | <i>Orobus niger</i> L. (<i>Lathyrus niger</i> , Bernh.) | 黑山黧豆 |
| Соя | 1. <i>Glycine</i> L.; 2. <i>G.</i> <i>max</i> (L) Merr. | 1. 大豆屬; 2. 大豆 |
| Спаржа | <i>Asparagus</i> Tourn. | 天冬屬 |
| Спаржа аптечная | <i>Asparagus officinalis</i> L. | 石刁柏 |
| Спаржа блестящая | <i>Asparagus lucidus</i> Lendl. (<i>A. cochin-</i> <i>chinensis</i> (Lour.) Merr.) | 天冬草 |
| Спаржа Бреслера | <i>Asparagus breslerianus</i> Schult. (<i>Asparagus</i> <i>maritimus</i> auct.) | 布瑞氏天冬草 |
| Спаржа казахстанская | <i>Asparagus kasakstanicus</i> Ilj. | 哈薩克斯坦天冬 草 |
| Спаржа нарликовая (<i>Аспарагус Спрен-</i> <i>гери</i>). | <i>Asparagus plumosus</i> var. <i>nanus</i> Nichols. | 矮生文竹 |
| Спаржа коротколист- ная | <i>Asparagus brachyphyllus</i> Turcz. | 短叶天冬草 |
| Спаржа Левиной | <i>Asparagus levinae</i> Klok. | 李氏天冬草 |
| Спаржа ложношеро- ховатая | <i>Asparagus pseudoscaber</i> Gresescu. (<i>Asparagus</i> <i>scaber</i> Pacz.) | 假糙天冬草 |

| | | |
|--|---|-----------------|
| Спаржа многолистная | <i>Asparagus polyphyllus</i> Stev. | 多叶天冬草 |
| Спаржа мутовчатая | <i>Asparagus verticillatus</i> L. | 輪生天冬草 |
| Спаржа обыкновенная, (С. аптечная, С. ле- карственная, С. ого- родная, Аспарагус) | <i>Asparagus officinalis</i> L. | 石刁柏(龙鬚菜, 蘆筍) |
| Спаржа огородна= С. обыкновенная | | |
| Спаржа папоротнико- образная | <i>Asparagus plumosus</i> Bak. | 文竹 |
| Спаржа перовидная= С. папоротникооб- равная | | |
| Спаржа персидская | <i>Asparagus persicus</i> Bak. (<i>Asparagus inderiensis</i> Blume.) | 波斯天冬草 |
| Спаржа прибрежная | <i>Asparagus litoralis</i> Stev. | 海滨天冬草 |
| Спаржа тонколистная | <i>Asparagus tenuifolius</i> Lam. | 狭叶天冬草 |
| Спирея | <i>Spiraea</i> L. | 繡綫菊屬 |
| Спирея городчатая (С. городчаталистная) | <i>Spiraea crenifolia</i> C.A.Mey. | 三脉綫綫菊 |
| Спирея дубровколист- ная | <i>Spiraea chamaedryfoila</i> L. | 兴安綫綫菊 |
| Спирея зверобоелист- ная (С. зверобой- нолистная) | <i>Spiraea hypericifolia</i> L. | 金絲桃叶綫綫菊 |
| Спирея иволистная (Таволга белая, С. белая) | <i>Spiraea salicifolia</i> L. | 柳叶綫綫菊 |
| Спирея японская (То- валга японская) | <i>Spiraea japonica</i> L. | 綫綫菊 |
| Стагачка | <i>Microstylis</i> Nutt. | 小花柱屬 |

| | | |
|--|---|-------------------|
| Стагачка однолистная | <i>Microstylis monophyllus</i> Lindl. | 单叶小花柱 |
| Стальник | <i>Ononis</i> L. | 芒柄花屬 |
| Стальник австрийский | <i>Ononis austriaca</i> Beck (<i>Ononis repens</i> Koch) | 奧地利芒柄花 |
| Стальник голосемян- ный | <i>Ononis leiosperma</i> Boiss. | 光籽芒柄花 |
| Стальник желтый | <i>Ononis natrix</i> L. | 黄色芒柄花 |
| Стальник козлиный | <i>Ononis hircina</i> Jacq. | 芒柄花 |
| Стальник колючий | <i>Ononis spinosa</i> L. | 刺芒柄花 |
| Стальник маленький | <i>Ononis pusilla</i> L. (<i>Ononis columnae</i> All.) | 小芒柄花 |
| Стальник обыкновен- ный (С. пашенный) | <i>Ononis arvensis</i> L. (<i>O. hircina</i> Jacq.) | 羊鬍草(芒柄花 屬) |
| Стапелия | <i>Stapelia</i> L. | 五星国徽屬 |
| Статице (Кермек) | <i>Statice</i> L. | 匙叶草屬 |
| Стахис (Медвежья ла- па, Чистец) | <i>Stachys</i> L. | 水苏屬 |
| Стахис японский (Ци- стец японский) | <i>Stachys japonica</i> Miq. | 水苏 |
| Стевениелля | <i>Steveniella</i> Schlecht. | 司蒂兰屬(拟) |
| Стевениелля сатирио- видная | <i>Steveniella satyrioides</i> Schlecht. (<i>Orchis</i> <i>satyrioides</i> Stev., <i>Habenaria satyrioides</i> B. et H.) | 司蒂兰 |
| Стеллера | 1. <i>Stellera</i> J. G. Gmel. ex L. 2. <i>S. chamaejasme</i> L. | 1. 狼毒屬; 2. 狼 毒 |
| Стеллярия (Звездчат- ка) | <i>Stellaria</i> L. | 繁縷屬 |
| Стенник (Иберис) | <i>Iberis</i> L. | 屈曲花屬 |
| Стенотафрум | <i>Stenotaphrum</i> Trin. | 鈍叶草屬 |

| | | |
|--|---|-------|
| Стеиогафрум амери- канский | <i>Stenotaphrum ameri- canum</i> Sw. (<i>S. secun- datum</i> Kuntze) | 美洲鈍叶草 |
| Стеиоцелиум | <i>Stenocoelium</i> Led. | 細腔屬 |
| Стеиоцелиум мохнатый | <i>Stenocoelium villosum</i> K.-Pol. (<i>Johrenia vil- losa</i> B. et H., <i>Phlojo- dicarpus villosus</i> Turcz.) | 柔毛細腔 |
| Стеригма | <i>Sterigmostemum</i> MB. | 小梗屬 |
| Стеригма войлочная | <i>Sterigmostemum</i> <i>tomentosum</i> MB. (<i>Sterigma tomentosum</i> DC.) | 絨毛小梗 |
| Стефанандра | <i>Stephanandra</i> Sieb. et Zucc. | 野珠兰屬 |
| Стефанандра надрез- ная | <i>Stephanandra incisa</i> Sieb. et Zucc. | 野珠兰 |
| Стиракс | <i>Styrax</i> L. | 安息香屬 |
| Стиракс японский | <i>Styrax japonica</i> Sieb. et Zucc. | 野茉莉 |
| Стиракс-бинзоин | <i>Styrax benzoin</i> Dry. | 安息香 |
| Стланец березовый (Береза низкорос- лая) | <i>Betula nana</i> L. | 小樺 |
| Стланец кедровый (Кедр стланнико- вый) | <i>Pinus pumila</i> (Pall.) Rgl. | 偃松 |
| Столос (Костер) | <i>Bromus</i> L. | 雀麦屬 |
| Столос безостый (Костер безостый) | <i>Bromus inermis</i> Leys. (<i>Zerna inermis</i> (Leys.) Lind.) | 无芒雀麦 |
| Столос бесплодный | <i>Bromus sterilis</i> L. (<i>Zerna sterilis</i> (L.) Panz.) | 无子雀麦 |

| | | |
|---|---|------|
| Стоколос кровельный (Костер к.) | <i>Bromus tectorum</i> L. (<i>Zerna tectorum</i> (L.) Panz.) | 旱雀麦 |
| Стоколос прямой (Костер прямой) | <i>Bromus erectus</i> Huds. (<i>Zerna erecta</i> (Huds.) Panz.) | 直梗雀麦 |
| Стосил (Акантопанакс Сидячеветковый) | <i>Acanthopanax sessiliflorum</i> , (Rupr. et Maxim.) Seem. | 无梗五加 |
| Страстоцвет (Пассифлора) | <i>Passiflora</i> L. | 西番蓮屬 |
| Стрелолист | <i>Sagittaria</i> L. | 慈姑屬 |
| Стрелолист злаковый | <i>Sagittaria graminea</i> Michx. | 禾叶慈姑 |
| Стрелолист плавающий | <i>Sagittaria natans</i> Pall. (<i>Sagittaria alpina</i> Willd.) | 浮慈姑 |
| Стрелолист обыкновенный | <i>Sagittaria sagittifolia</i> L. | 慈菇 |
| Стрелолист стрелолистный | <i>Sagittaria sagittifolia</i> var. <i>hastata</i> Mak. | 野慈姑 |
| Стрелолист съедобный = С. обыкновенный | | |
| Стрелолист трехлистный | <i>Sagittaria trifolia</i> L. | 野慈姑 |
| Стрелолистник водяной = Стрелолист обыкновенный | | |
| Стрига | <i>Striga</i> Lour. | 独脚金屬 |
| Стрига азиатская = С. желтая | | |
| Стрига желтая (С. азиатская) | <i>Striga asiatica</i> (L.) O. Kuntz (<i>S. lutea</i> Lour.) | 独脚金 |
| Строфант | <i>Strophanthus</i> DC. | 羊角拗屬 |
| Строфант расходящийся | <i>Strophanthus divergens</i> Grah. | 羊角拗 |

| | | |
|-------------------------------------|--|---------|
| Строфиостома | <i>Strophostoma</i> Turcz. | 捲口草屬(拟) |
| Строфиостома редкоцветковая | <i>Strophostoma sparsiflora</i> Turcz (<i>Myosotis sparsiflora</i> Mikan) | 散叶捲口草 |
| Судза (Перилла базиликовая) | <i>Perilla ocymoides</i> L. | 苏子 |
| Сумах | <i>Rhus</i> L. | 漆樹屬 |
| Сумах восточный (Токсикодендрон в.) | <i>Rhus orientalis</i> Schneid. (<i>Toxicodendron orientale</i> Greene) | 野葛 |
| Сумах замещающий (Дерево восковое) | <i>Rhus succedanea</i> L. | 野漆樹 |
| Сумах китайский | <i>Rhus chinensis</i> Mill. | 盐肤木 |
| Сумах кожевенный | <i>Rhus coriaria</i> L. | 馬桑漆樹 |
| Сумах конский | <i>Colpoon compressum</i> Berg. | 好望角盐肤木 |
| Сумаховые | Anacardiaceae | 漆樹科 |
| Сумочник | <i>Capsella</i> Med. | 薺屬 |
| Сумочник пастуший (Пастушья Сумка) | <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Med. (<i>Thlaspi bursa-pastoris</i> L.) | 薺菜 |
| Сурепка | <i>Barbarea</i> R. Br. | 山芥屬 |
| Сурепка дуговидная | <i>Barbarea arcuata</i> Rehb. | 弧形山芥 |
| Сурепка обыкновенная | <i>Barbarea vulgaris</i> var. <i>stricta</i> Regel | 山芥 |
| Сурепка прижатая | <i>Barbarea stricta</i> Andrz. | 直山芥 |
| Сусак | <i>Butomus</i> L. | 花蔺屬 |
| Сусак зонтичный | <i>Butomus umbellatus</i> L. | 花蔺 |
| Сусаковые | Butomaceae | 花蔺科 |
| Сусакоцветные | Butomales | 花蔺目 |
| Сухоцвет | <i>Xeranthemum</i> L. | 旱花屬 |

| | | |
|---|---|----------|
| Сухоцвет закрытый | <i>Xeranthemum inapertum</i> Willd. (<i>Xeranthemum</i> <i>annuum</i> var. <i>inapertum</i> L.) | 閉旱花 |
| Сухоцвет однолетний | <i>Xeranthemum annuum</i> L. | 一年生旱花 |
| Сухоцвет цилиндриче- ский | <i>Xeranthemum cylindra-</i> <i>ceum</i> Sibth. et Sm. | 柱形旱花 |
| Сухумка (Гречка пальчатая) | <i>Paspalum digitaria</i> C. Muell. | 指雀稗 |
| Сушеница | <i>Gnaphalium</i> L. | 鼠麴草屬 |
| Сушеница альпийская (Леонтоподиум аль- пийский) | <i>Leontopodium alpinum</i> Cass. (<i>Gnaphalium</i> <i>leontopodium</i> L.) | 高山火絨草 |
| Сушеница болотная (С. топяная) | <i>Gnaphalium uliginosum</i> L. | 沼澤鼠麴草 |
| Сушеница желтовато- белая | <i>Gnaphalium luteo-album</i> L. | 黃白鼠麴草 |
| Сушеница лежачая | <i>Gnaphalium supinum</i> L. | 仰臥鼠麴草 |
| Сушеница лесная | <i>Gnaphalium silvaticum</i> L. | 林鼠麴草 |
| Сушеница многоголов- чатая | <i>Gnaphalium multiceps</i> Wall. | 鼠麴草(清明菜) |
| Сушеница норвежская | <i>Gnaphalium norvegicum</i> Gunn. | 挪威鼠麴草 |
| Сушеница песчаная | <i>Gnaphalium arenarium</i> L. | 砂鼠麴草 |
| Сушеница топяная | <i>Gnaphalium uliginosum</i> L. | 沼澤鼠麴草 |
| Схеноплектус (Ка- мыш, Куга) | <i>Schoenoplectus</i> (Rchb.) Pall. (<i>Scirpus</i> L.) | 蘆草屬 |
| Схеноплектус озерный (Куга, К. озерная) | <i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Pall. (<i>Scirpus</i> <i>lacuster</i> L.) | 水葱 |

| | | |
|--|---|---------|
| Схенус | <i>Schoenus</i> L. | 舒安屬 |
| Схенус ржавый | <i>Schoenus ferrugineus</i> L. | 鉄舒安 |
| Схенус чернеющий | <i>Schoenus nigricans</i> L. | 黑舒安 |
| Схизантус перистый | <i>Schizanthus pinnatus</i> Ruiz et Pav. (<i>S. pinnatifidus</i> Lindl.) | 蛾蝶花 |
| Схизахне | <i>Schizachne</i> Hack. (<i>Schizachyrium</i> Nees) | 裂稈茅屬 |
| Схизахне мозолистое | <i>Schizachne callosa</i> Rosh. (<i>Avena callosa</i> Turcz.) | 胼胝裂稈草 |
| Схизопепон | <i>Schizopepon</i> Maxim. | 裂瓜屬 |
| Схизопепон переступенелистный | <i>Schizopepon bryonii-folius</i> Maxim. | 裂瓜 |
| Сцилла (Пролеска) | <i>Scilla</i> L. | 綿枣儿屬 |
| Сыга (Водяника черная) | <i>Empetrum nigrum</i> L. | 岩高兰 |
| Сыть | <i>Cyperus</i> L. | 莎草屬 |
| Сыть гладкая | <i>Cyperus glaber</i> L. | 光莎草 |
| Сыть густоцветная | <i>Cyperus glomeratus</i> L. | 团花莎草 |
| Сыть длинная | <i>Cyperus longus</i> L. | 长莎草 |
| Сыть клубненосная = С. кругловатая | | |
| Сыть круглая | <i>Cyperus rotundus</i> L. | 莎草(香附子) |
| Сыть кругловатая (С. клубненосная, С. круглая, Асселям-алейкум, Донгузтопылак, Кага, Куга, Саламалейкум) | <i>Cyperus rotundus</i> L. | 莎草(香附子) |
| Сыть скученная | <i>Cyperus glomeratus</i> L. | 球莎草 |
| Сыть темнокаштановая | <i>Cyperus badius</i> Desf. | 栗色莎草 |
| Сыть чернобурая | <i>Cyperus fuscus</i> L. | 暗褐莎草 |

Т

| | | |
|---|---|---------|
| Табак | <i>Nicotiana</i> L. | 菸草屬 |
| Табак крупнолистный | <i>Nicotiana tabacum</i> var. <i>macrophylla</i> Schrank | 大叶菸 |
| Табак махорка (Ма- хорка, Тютюн.) | <i>Nicotiana rustica</i> L. | 黄花菸 |
| Табак настоящий (Т. виргинский) | <i>Nicotiana tabacum</i> L. | 菸草 |
| Таволга (Спирея) | <i>Spiraea</i> L. | 繡綫菊屬 |
| Таволга белая (Т. по- никлая, Спирея иво- листная, Т. иволист- ная) | <i>Spiraea alba</i> Dur. (<i>S.</i> <i>salicifolia</i> var. <i>pani- culata</i> Ait.) | 柳叶綫綫菊 |
| Таволга вязолистная (Лабазник вязолист- ный) | <i>Filipendula ulmaria</i> Maxim. | 榆叶合叶子 |
| Таволга городчатая (Спирея городчатая) | <i>Spiraea crenata</i> (<i>Spiraea</i> <i>crenifolia</i> C.A.M.) | 三脉繡綫菊 |
| Таволга зверобоелист- ная | <i>Spiraea hypericifolia</i> L. | 金絲桃叶繡綫菊 |
| Таволга средняя | <i>Spiraea media</i> Schmidt | 欧亚繡綫菊 |
| Таволга шестилепест- ная (Орешки зем- ляные) | <i>Filipendula hexapetala</i> Gilib. (<i>Spiraea</i> <i>filipendula</i> L.) | 六瓣合叶子 |
| Таволга японская (Спирея я.) | <i>Spiraea japonica</i> L. f. | 綫綫菊 |
| Таволжник | <i>Aruncus Adans.</i> | 假升麻屬 |
| Таволжник обыкновен- ный | <i>Aruncus vulgaris</i> Raf. (<i>Aruncus silvester</i> Kost.) | 假升麻 |
| Тагетес (Бархатцы) | <i>Tagetes</i> L. | 万寿菊屬 |
| Тагетес прямостоячий (Бархатцы высокие, Б. крупноцветковые, Шапочки) | <i>Tagetes erecta</i> L. | 臭芙蓉 |

| | | |
|---|---|---------------|
| Тагетес распростер- тый (Бархатцы мел- коцветковые Б. низ- кие, Шапочки) | <i>Tagetes patula</i> L. | 万寿菊 |
| Тайник | <i>Listera</i> R. Br. | 对叶兰屬 |
| Тайник овальный | <i>Listera ovata</i> R. Br. | 卵圓对叶兰 |
| Тайник сердцевидный | <i>Listera cordata</i> R. Br. | 对叶兰 |
| Таксус (Тисс) | <i>Taxus</i> L. | 紫杉屬 |
| Таксус бакката (Тисс европейский) | <i>Taxus baccata</i> L. | 欧洲紫杉 |
| Талхак (Горчак, Г. ползучий, Г. ядови- тый) | <i>Acroptilon repens</i> (L.) DC. (<i>A. picris</i> (Pall.) C.A.M., <i>Centaurea</i> <i>picris</i> Pall.) | 毛連矢車菊(菊 科) |
| Тамарикс (гребенщик) | <i>Tamarix</i> L. | 柳檉屬 |
| Тамарикс Андросова | <i>Tamarix androssowi</i> Litw. | 安氏檉柳 |
| Тамарикс Гогенакера | <i>Tamarix hohenackeri</i> Bge. | 賀恒氏檉柳 |
| Тамарикс изящный | <i>Tamarix gracilis</i> Willd. | 細檉柳 |
| Тамарикс китайский (Гребенщик китай- ский) | <i>Tamarix chinensis</i> Lour. | 檉柳 |
| Тамарикс Мейера | <i>Tamarix meyeri</i> Boiss. | 梅氏檉柳 |
| Тамарикс многоветви- стый | <i>Tamarix ramosissima</i> Led. | 多枝檉柳 |
| Тамарикс одесский | <i>Tamarix edessana</i> Stev. | 奧傑沙檉柳 |
| Тамарикс Палласа | <i>Tamarix pallasii</i> Desv. | 五蕊檉柳 |
| Тамарикс раскидистый | <i>Tamarix laxa</i> Willd. | 疏花檉柳 |
| Тамарикс удлиненный | <i>Tamarix elongata</i> Led. | 长檉柳 |
| Тамарикс четырехты- чинковый | <i>Tamarix tetrandra</i> Pall. | 四蕊檉柳 |
| Тамарикс щетинисто- волосистый | <i>Tamarix hispida</i> Willd. | 毛檉柳 |

| | | |
|--|---|----------------------------|
| Тамарикс Эверсманны | <i>Tamarix evermanni</i> Bge. | 埃威氏檉柳 |
| Тамариковые | Tamaricaceae | 檉柳科 |
| Тамариксоцветные | Tamaricales | 檉柳目 |
| Тамаринд (Финик ин- дейский) | 1. <i>Tamarindus</i> L.; 2. <i>T. indica</i> L. | 1. 罗望子屬; 2. 罗望子 |
| Тамаринд индийский | <i>Tamarindus indica</i> L. | 罗望子 |
| Тамокука (Кривоцвет восточный) | <i>Lycopsis orientalis</i> L. | 东方狼紫草 |
| Тамус | <i>Tamus</i> L. | 欧薯屬 |
| Тамус обыкновенный | <i>Tamus communis</i> L. | 欧薯 |
| Тапиока (Маниот горький) | <i>Manihot ulitissima</i> Pohl (<i>Jatropha manihot</i> L.) | 木薯 |
| Таран дубильный (Горец д.) | <i>Polygonum coriarium</i> Grig. | 皮蓼 |
| Таро | <i>Colocasia esculenta</i> Schott | 芋 |
| Тары (Просо) | 1. <i>Panicum</i> L.; 2. <i>P. miliaceum</i> L. | 1. 黍屬; 2. 黍(稷 , 黄米, 糜子) |
| Татарник | <i>Onopordon</i> L. | 大鱗薊屬 |
| Татарник колючий (Т. обыкновенный, Онопордон) | <i>Onopordon acanthium</i> L. | 苏格兰刺薊(野 薊) |
| Татарник крымский | <i>Onopordon tauricum</i> Willd. | 克里木大鱗薊 |
| Татарник обыкновен- ный | <i>Onopordon acanthium</i> L. | 苏格兰刺薊 |
| Татарник полевой (Осот полевой, Бо- дык полевой) | <i>Cirsium arvense</i> Scop. | 苣荬菜 |
| Тау-сагыз | <i>Scorzonera tau-saghyz</i> Lipsch | 山橡胶草 |
| Таушерия | <i>Tauscheria</i> Fisch. | 陶施屬(拟) |

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| Таушерия опушенно- лодная | <i>Tauscheria lasiocarpa</i> Fisch. | 絨果陶施 |
| Телекия | <i>Telekia Baumg.</i> | 鉄力菊屬(拟) |
| Телекия красивая | <i>Telekia speciosa Baumg.</i> (<i>Buphtalmum specio- sum Schreb</i>) | 美丽鉄力菊 |
| Телигонум | <i>Thelygonum L.</i> | 假繁縷屬 |
| Телигонум цинокрамба, собачья капуста | <i>Thelygonambe cynocra- mbe L.</i> | 狗食假繁縷 |
| Телорез | <i>Stratiotes L.</i> | 兵草屬 |
| Телорез обыкновен- ный | <i>Stratiotes aloides L.</i> | 兵草 |
| Теозинт | <i>Euchlaena mexicana</i> Schrad. (<i>E. luxurians</i> D. et Asch., <i>Reana</i> <i>luxurians Dur.</i>) | 墨西哥类蜀黍 |
| Терескен | <i>Eurotia Adans.</i> | 优若屬 |
| Терескен серый | <i>Eurotia ceratoides C.A.M.</i> | 优若 |
| Термопсис | <i>Thermopsis R. Br.</i> | 野决明屬 |
| Термопсис длинноплод- ный (Масти) | <i>Thermopsis dolichocarpa</i> V. Nikitin | 长果野决明 |
| Термопсис ланцетолист- ный | <i>Thermopsis lanceolata</i> R. Br. | 披針叶黄花 |
| Терн дикий (Слива- терн, Т. терновник) | <i>Prunus spinosa L.</i> | 刺桃(烏荊子, 多刺李) |
| Терновник | 1. <i>Prunus L.</i> ; 2. <i>P. spinosa L.</i> | 1. 李屬; 2. 刺桃 (烏荊子; 多刺 李) |
| Тетрадиклис | <i>Tetradiclis Stev. ex</i> Bieb. | 台特拉底屬(拟) |
| Тетрадиклис нежный | <i>Tetradiclis tenella</i> Litw. (<i>Tetradiclis</i> <i>salsa Stev.</i>) | 温和台特拉底 |
| Тэфрозия | <i>Tephrosia Pers.</i> | 灰叶屬 |

Тэф-Тип

| | | |
|--|--|-----------------|
| Тэфрозия пурпурная | <i>Tephrosia purpurea</i> Pers. | 灰叶 |
| Тэфф (Полевичка) | <i>Eragrostis</i> Beauv. | 画眉草屬 |
| Тик (Дерево тиковое) | 1. <i>Tectona</i> L.; 2. <i>T. grandis</i> L. | 1. 柚木屬; 2. 柚木 |
| Тиллея | <i>Tillaea</i> L. | 东爪草屬 |
| Тиллея Вайяна | <i>Tillaea vaillantii</i> Willd. | 威兰氏东爪草 |
| Тиллея Водяная | <i>Tillaea aquatica</i> L. | 东爪草 |
| Тимелея | <i>Thymelaea</i> Tourn. ex Scop. | 賽迷香屬(拟) |
| Тимелея воробьиная | <i>Thymelaea passerina</i> Coss. et Germ. | 雀賽迷香 |
| Тимофеевка | <i>Phleum</i> L. | 梯牧草屬 |
| Тимофеевка альпийская | <i>Phleum alpinum</i> L. | 高山梯牧草 |
| Тимофеевка горная | <i>Phleum montanum</i> C.Koch | 山梯牧草 |
| Тимофеевка колючая | <i>Phleum echinatum</i> Host. | 刺梯牧草 |
| Тимофеевка луговая | <i>Phleum pratense</i> L. | 梯牧草(貓尾草) |
| Тимофеевка метельчатая | <i>Phleum paniculatum</i> Huds. | 鬼腊烛 |
| Тимофеевка песчаная | <i>Phleum arenarium</i> L. | 沙生梯牧草 |
| Тимофеевка степная, Тимофеевка Бёмсра | <i>Phleum phleoides</i> Simk. | 假梯牧草 |
| Тимофеевка тонкая | <i>Phleum tenue</i> Schrad. | 細梯牧草 |
| Тимьян (Травка богородичная, Чабрец, Чебрец) | 1. <i>Thymus</i> L.; 2. <i>T. vulgaris</i> L. | 1. 百里香屬; 2. 百里香 |
| Типец (Волосянка) (Овсяница овечья) | <i>Festuca ovina</i> L. | 羊茅 |
| Типчак песчаный (Овсяница Беккера) | <i>Festuca beckeri</i> Hack. | 白克氏羊茅 |

| | | |
|---|---|--------|
| Тисдайлия | <i>Teesdalia</i> R. Br. | 梯斯达丽屬 |
| Тисдайлия голосте- бельная | <i>Teesdalia nudicaulis</i> R. Br. | 裸茎梯斯达丽 |
| Тисовник (Цефало- таксус) | <i>Cephalotaxus</i> Sieb. et Zucc. | 粗榧屬 |
| Тисовник костяно- вый | <i>Cephalotaxus drupacea</i> Sieb. et Zucc. | 粗榧 |
| Тисс | <i>Taxus</i> L. | 紫杉屬 |
| Тисс восточный (Тисс дальневосточный, Дерево розовое) | <i>Taxus cuspidata</i> Sieb. et Zucc. | 寬叶紫杉 |
| Тисс европейский (Так- сус бакката, Т. обык- новенный, Т. ягод- ный) | <i>Taxus baccata</i> L. | 欧洲紫杉 |
| Тисс китайский | <i>Taxus chinensis</i> Rehd. | 紅豆杉 |
| Тисс ягодный | <i>Taxus baccato</i> L. | 漿果紫杉 |
| Тиссовые | Taxaceae | 紫杉科 |
| Тладианта сомнитель- ная (Т. дубиа) | <i>Thladiantha dubia</i> Bge. | 赤鼈 |
| Тмин | <i>Carum</i> L. | 蕒蒿屬 |
| Тмин луговой=Т. обык- новенный | | |
| Тмин обыкновенный | <i>Carum carvi</i> L. | 蕒蒿 |
| Тмин песчаный (Цмин П.) | <i>Helichrysum arenarium</i> L. | 砂生鼠麴草 |
| Токсикодендрон | <i>Toxicodendron</i> Mill. | 野葛屬 |
| Токсикодендрон вос- точный (Сумах в.) | <i>Toxicodendron orientale</i> Greene (<i>Rhus orientalis</i> Schneid.) | 野葛 |
| Токсикодендрон лако- носный (Дерево зла- ковое) | <i>Rhus verniciflua</i> Stokes (<i>Toxicodendron</i> <i>vernicifluum</i> (Stokes) Lincz.) | 漆樹 |

| | | |
|---|---|---------|
| Толокнянка | <i>Arctosaphylos</i> Adans. | 熊果屬 |
| Толокнянка аптечная | <i>Arctosaphylos uva-ursi</i> Spr. | 熊果 |
| Толокнянка дубильная (Т. красильная) | <i>Arctostaphylos</i> Adans. | 熊果屬 |
| Толстянковые | Crassulaceae | 景天科 |
| Томат вишневидный (Т. Галена) | <i>Lycopersicon esculentum</i> ssp. <i>galeni</i> (Mill.) Will. | 櫻桃番茄 |
| Томат Галена=Т. вишневидный | | |
| Томат гладкоплодный (Т. обычный) | <i>Lycopersicon esculentum</i> var. <i>commune</i> Bailey | 普通种番茄 |
| Томат грушевидный | <i>Lycopersicon esculentum</i> var. <i>pyriforme</i> (Dun.) Alet. | 梨果番茄 |
| Томат карликовый | <i>Lycopersicon esculentum</i> var. <i>validum</i> Bailey | 矮性番茄 |
| Томат картофельноли- стный (Т. крупноли- стный) | <i>Lycopersicon esculentum</i> var. <i>grandifolium</i> Bailey | 大叶番茄 |
| Томат перуанский | <i>Lycopersicon</i> <i>peruvianum</i> (L.) Mill. | 秘魯番茄 |
| Томат смородинный (Т. бедренцелист- ный) | <i>Lycopersicon pimpinel-</i> <i>lifolium</i> (Jusl.) Mill. | 芹叶番茄 |
| Томат съедобный | <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. | 番茄 |
| Тонколучник | <i>Stenactis</i> Cass. | 細光花屬(拟) |
| Тонколучник однолет- ний | <i>Stenactis annuus</i> Nees (<i>Aster annuus</i> L., <i>Erigeron annuus</i> Pers.) | 一年生細光花 |
| Тонконог | <i>Koeleria</i> Pers. | 落草屬 |
| Тонконог азиатский | <i>Koeleria asiatica</i> Dom. | 亞洲落草 |

| | | |
|---|---|---------|
| Тонконог блестящий | <i>Koeleria splendens</i> Presl | 閃光落草 |
| Тонконог Дегена | <i>Koeleria degenii</i> Dom. (<i>Koeleria brevis</i> auct.) | 狄氏落草 |
| Тонконог Делявиня | <i>Koeleria delavignei</i> Czern. | 戴氏落草 |
| Тонконог жестнолист- ный | <i>Koeleria sclerophylla</i> Smirn. | 硬叶落草 |
| Тонконог кавказский | <i>Koeleria caucasica</i> Dom. | 高加索落草 |
| Тонконог Поле | <i>Koeleria pohleana</i> Gontsch. (<i>Koeleria</i> <i>glauca</i> var. <i>pohleana</i> Dom.) | 包氏落草 |
| Тонконог польский | <i>Koeleria polonica</i> Dom. (<i>Koeleria grandis</i> Bess.) | 波兰落草 |
| Тонконог сизый | <i>Koeleria glauca</i> D.C. | 灰落草 |
| Тонконог сомнитель- ный | <i>Koeleria incerta</i> Dom | 疑落草 |
| Тонконог степной (Т. стройный, Т. тонкий, Келерия стройная) | <i>Koeleria gracilis</i> Pers. | 細落草 |
| Тонконог тонкий | <i>Koeleria gracilis</i> Pers | 細落草 |
| Тонкотрыбочник (уз- кий, трубка, тонкий) | <i>Stenoselenium</i> Turcz. | 細管花屬(拟) |
| Тонкотрубочник скаль- ный | <i>Stenoselenium saxatile</i> (Pall.) Turcz. (<i>Anchusa</i> <i>saxatilis</i> Pall., <i>Onosma</i> <i>saxatile</i> Lehm.) | 細管花(拟) |
| Тополь | <i>Populus</i> L. | 楊屬 |
| Тополь белый (Т. се- ребристый) | <i>Populus alba</i> L. | 銀白楊 |
| Тополь Осина | <i>Populus tremula</i> L. | 欧洲山楊 |
| Тополь осокорь (Т. черный) | <i>Populus nigra</i> L. | 黑楊 |

| | | |
|---|---|---------|
| Тополь разнолистный | <i>Populus diversifolia</i> Schrenk | 异叶楊 |
| Тополь седеющий | <i>Populus canescens</i> Sm. (<i>Populus alba</i> × <i>Populus tremula</i> Schmalh.) | 灰毛楊 |
| Тополь серебристый | <i>Populus alba</i> L. | 銀白楊 |
| Тополь туркестанский (Т. Болле, Т. самаркандский) | <i>Populus bolleana</i> Lauche | 新疆楊 |
| Тополь туркестанский пирамидальный = Т. туркестанский | | 新疆楊 |
| Тополь черный, осокорь | <i>Populus nigra</i> L. | 黑楊 |
| Тополь черный пирамидальный | <i>Populus nigra</i> var. <i>pyramidalis</i> Spach. | 塔楊 |
| Топорики | <i>Delphinium</i> L. | 翠雀屬 |
| Тордилиум | <i>Tordylium</i> L. | 托地立屬(拟) |
| Тордилиум большой | <i>Tordylium maximum</i> L. | 大托地立 |
| Торилис японский (Пупырник японский) | <i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC. | 窃衣 |
| Торица | <i>Spergula</i> L. | 大爪草屬 |
| Торица весенняя | <i>Spergula vernalis</i> Willd. | 春大爪草 |
| Торица крупная | <i>Spergula maxima</i> Weihe (<i>Sagina arvensis</i> var. <i>maxima</i> M. et K.) | 大爪草 |
| Торица льняная | <i>Spergula linicola</i> Borean. (<i>Sagina praevisa</i> Zing) | 麻生大爪草 |
| Торица обыкновенная | <i>Spergula vulgaris</i> Boenn. (<i>Sagina arvensis</i> var. <i>vulgaris</i> M. et K.) | 欧大爪草 |
| Торица пашенная (Т. полевая, шпергель, Т. обыкновенная) | <i>Spergula arvensis</i> L. (<i>S. vulgaris</i> Boenn.) | 欧大爪草 |

| | | |
|--|--|-------|
| Торица посе́вная | <i>Spergula sativa</i> Boenn. (<i>Sagina arvensis sativa</i> M. et K.) | 栽培大爪草 |
| Торица пятитычинко- вая | <i>Spergula pentandra</i> L. | 五蕊大爪草 |
| Торичник | <i>Spergularia</i> Presl | 拟漆姑屬 |
| Торичник дзвутьчинко- вый | <i>Spergularia diandra</i> Heldr. et Sart. | 二蕊拟漆姑 |
| Торичник окаймленный | <i>Spergularia marginata</i> Kitt. | 具緣拟漆姑 |
| Торичник полевой | <i>Spergularia campestris</i> Aschers. (<i>Sagina</i> <i>rubra</i> Presl) | 野拟漆姑 |
| Торичник солончако- вый | <i>Spergularia salina</i> Presl | 盐地拟漆姑 |
| Тофилдия | <i>Tofieldia</i> Huds. | 岩萹蒲屬 |
| Тофилдия болотная | <i>Tofieldia palustris</i> Huos. (<i>Tofieldia borealis</i> Wahlb.) | 沼泽岩萹蒲 |
| Тофилдия европей- ская | <i>Narthecium ossifragum</i> L. | 欧納茜菜 |
| Тофилдия чашечкоц- ветковая | <i>Tofieldia calyculata</i> Wahlb. | 副萼岩萹蒲 |
| Трава алтейная (Алтей лекарственный, А. аптечный) | <i>Althaea officinalis</i> L. | 药用蜀葵 |
| Трава воловья (Сталь- ник) | <i>Ononis</i> L. | 芒柄花屬 |
| Трава вшивая (Мыт- ник, Быноица) | <i>Pedicularis</i> L. | 馬先蒿屬 |
| Трава гама (Т. кун- жутная, Т. сезамо- вая) | <i>Tripsacum dactyloides</i> L. (<i>T. violaceum</i>) | 指状摩擦禾 |
| Трава горицвета (Го- рицвет весенний, Адонис весенний) | <i>Adonis vernalis</i> L. | 春福寿草 |

Тра-Тра

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Трава грама (Бутелоа, Трава грамова, Т. пастбищная) | 1. <i>Bouteloua</i> Lag.; 2. <i>Bouteloua gracilis</i> Steud. (<i>B. oligostachya</i> Torr.) | 1. 格蘭馬草屬; 2. 格蘭馬草 |
| Трава желтая | <i>Reseda luteola</i> L. | 黃木犀草 |
| Трава колюрин алтайская | <i>Coluria geoides</i> Ledeb. (<i>C. potentilloides</i> R. Br.) | 苦魯 |
| Трава кукушечная (Дриада восьмилепестная) | <i>Dryas octopetala</i> L. | 仙女木 |
| Трава кунжутная =Т. гама | | |
| Трава легочная (медунца) | <i>Pulmonaria</i> L. | 肺草屬 |
| Трава лихорадочная (Лихорадочник лекарственный, Авран аптечный) | <i>Gratiola officinalis</i> L. | 水八角 |
| Трава майского ландыша (Ландыш майский) | <i>Convallaria majalis</i> L. | 鈴蘭 |
| Трава манная (Маник обыкновенный, М. плавающий, Трава утиная) | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Br. | 浮甜茅 |
| Трава огуречная (Огуречник, Бораго, бурочник) | 1. <i>Borago</i> L.; 2. <i>B. officinalis</i> L. | 1. 琉璃苣屬; 2. 琉璃苣 |
| Трава пальчатая (Т. бермудская, Аджеририк, Аджирык, Жиловник, Лапка, Свинойрой, Свинойрой, Свинойрой пальчатый, Зуб собачий, Злак пальчатый) | 1. <i>Cynodon</i> Rich.; 2. <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. (<i>Panicum dactylon</i> L.) | 1. 狗牙根屬; 2. 狗牙根 (絆根草) |

| | | |
|--|--|---------------|
| Трава пресноцвету- щая (Омела белая) | <i>Viscum album</i> L. | 槲寄生 |
| Трава сезамовая ==Т. гама | | |
| Трава тимофеева (Па- лошник, Аржанец, Тимофеевка луго- вая) | <i>Phleum pratense</i> L. | 梯牧草(貓尾草) |
| Трава тысячелистника | <i>Achillea millefolium</i> L. | 欧耆(千叶耆) |
| Трава утиная ==Т. ман- ная | | |
| Трава хрустальная (Денник) | 1. <i>Mesembrianthemium</i> L.; 2. <i>Crystallinum</i> L. | 松叶菊屬 |
| Трава чихотная | <i>Achillea ptarmica</i> L. (<i>Ptarmica vilgaris</i> DC.) | 蚰蜒耆 |
| Трава шелковая (ка- мыш степной, Кана- реечник протистико- вый) | <i>Phalaris arundinacea</i> L. | 蘭草(草蘆) |
| Трава-желтяница | <i>Carthamus tinctorius</i> L. | 紅花 |
| Травка-муравка (Гречиха птичья) | <i>Polygonum aviculare</i> L. | 篇蓄 |
| Трагус | <i>Tragus</i> Hail. | 鋒芒草屬 |
| Трагус кистевидный | <i>Tragus racemosus</i> (L.) All. (<i>Cenchrus race- mosus</i> L.) | 鋒芒草 |
| Традесканция виргин- ский | <i>Tradescantia virginiana</i> L. | 紫露草(紫鴨跖 草) |
| Траунштейнера | <i>Traunsteinera</i> Rchb. | 劍隙兰屬 |
| Траунштейнера шаро- видная | <i>Traunsteinera globosa</i> Rchb. (<i>Orchis globosa</i> L.) | 球紅門兰 |
| Трахикарпус | <i>Trachycarpus</i> Wendl. | 棕櫚屬 |

Тра-Три

| | | |
|--|--|---------|
| Трахикарпус высокий | <i>Trachycarpus excelsa</i> Wendl. (<i>Chamaerops excelsa</i> Thunb.) | 高棕櫚 |
| Трахиния | <i>Trachynia</i> Link. | 特拉草屬 |
| Трахиния двуколосковая | <i>Trachynia distachya</i> Link (<i>Brachypodium distachyum</i> R. et Sch.) | 二穗短柄草 |
| Трескун | <i>Ligustrina</i> Rupr. | 类女貞屬(拟) |
| Трескун амурский (Сирень амурская) | <i>Syringa amurensis</i> Rupr. (<i>Ligustrina amurensis</i> Rupr., <i>Ligustrina amurensis</i> var, <i>mandschurica</i> Maxim.) | 跑馬子 |
| Трещетинник (Мышей, щетинник) | <i>Setaria</i> P. B. | 狗尾草屬 |
| Трибулька (Лук шнит) | <i>Allium schoenoprasum</i> L. | 細香葱 |
| Трива живая | <i>Sedum telephium</i> L. | 紫花景天 |
| Трива Камчужкая (Мать-мачеха обокновенная, белокопытник, подонезжник золотой) | <i>Tussilago farfara</i> L. | 款冬 |
| Трива канарская (Канареечник канарский, К. птичий) | <i>Phalaris canariensis</i> L. | 洋薊草 |
| Тригонелла (Пажитник) | <i>Trigonella</i> L. | 胡卢巴屬 |
| Тригонотис | <i>Trigonotis</i> Stev. | 附地菜屬 |
| Тригонотис булаво-видный (Т. длинноножковый) | <i>Trigonotis peduncularis</i> (Trev.) Benth. (<i>T. clavata</i> Stev., <i>Myosotis peduncularis</i> Trev.) | 附地菜 |
| Тригонотис длинноножковый | <i>Trigonotis peduncularis</i> Benth. | 附地菜 |
| Трилистник (Клевер) | <i>Trifolium</i> L. | 三叶草屬 |

| | | |
|--|--|---------|
| Трилистник белый (клевер белый) | <i>Trifolium repens</i> L. | 白三叶 |
| Трилистник водяной (Т. горький, Вахта трехлистная, Три- фель) | <i>Menyanthes trifoliata</i> L. | 睡菜 |
| Трилистник луговой (кислица заячья) | <i>Oxalis acetosella</i> L. | 酸酢浆草 |
| Триллиевые | Trilliaceae | 延龄草科 |
| Триллиум | <i>Trillium</i> L. | 延龄草屬 |
| Триния (кудрявец) | <i>Trinia</i> Hoffm. | 特瑞尼屬 |
| Триния Геннинга | <i>Trinia henningii</i> Hoffm. | 亨氏特瑞尼 |
| Триния Китайбея | <i>Trinia kitaibeli</i> MB. | 吉太氏特瑞尼 |
| Триния Лессинга | <i>Trinia lessingii</i> Rchb. | 李辛氏特瑞尼 |
| Тринция | <i>Thrincia</i> Roth. | 特林菊屬(拟) |
| Тринция каменистая | <i>Thrincia saxatilis</i> Lam. (<i>Thrincia hispida</i> Roth., <i>Leontodon</i> <i>nudicaulis</i> ssp. <i>rothii</i> Sch. et Th.) | 岩特林菊 |
| Триостница вознесения (Селин) | <i>Aristida adscensionis</i> L. (<i>A. coerulescens</i> Desf. <i>A. vulgaris</i> Trin. et Rupr., <i>A. heymani</i> Rgl.) | 三芒草 |
| Триостница Карелина (Селин К.) | <i>Aristida karelinii</i> (Trin. et Rupr.) Roshev. (<i>A. pennata</i> var. <i>karelini</i> Trin. et Rupr.) | 卡列里尼三芒草 |
| Триостница китайская | <i>Aristida chinensis</i> Munro. | 华三芒草 |
| Триостница перистая (Селин перистый, Аристиды перистая) | <i>Aristida pennata</i> Trin. (<i>A. hungens</i> var. <i>pennata</i> Trautv.) | 羽裂三芒草 |
| Триостренник | <i>Triglochin</i> Riv. ex L. | 水麦冬屬 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| Триостренник болотный | <i>Triglochin palustre</i> L. | 水麦冬 |
| Триостренник морской | <i>Triglochin maritimum</i> L. | 海韭菜 |
| Тритома (Книфофия) | <i>Tritoma</i> Ker. (<i>Kniphofia</i> Moench) | 火把蓮屬 |
| Трифолиага (Понцирус трехлисточковый) | <i>Poncirus trifoliata</i> (L.) Raf. | 枳 |
| Трифоль (Вахта, Трилистник водяной) | <i>Menyanthes trifoliata</i> L. | 睡菜 |
| Трищетинник | <i>Trisetum</i> Pers. | 三毛草屬 |
| Трищетинник желтоватый (Т. луговой) | <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. B. (<i>T. pratense</i> Pers.) | 草原三毛 |
| Трищетинник жесткий | <i>Trisetum rigidum</i> R. et Sch. (<i>Avena rigida</i> MB.) | 硬三毛草 |
| Трищетинник колосистый | <i>Trisetum spicatum</i> Richt. | 穗三毛草 |
| Трищетинник луговой | <i>Trisetum pratense</i> Pers. (<i>Avena flavescens</i> L. p. p.) | 黄燕麦 |
| Трищетинник сибирский | <i>Trisetum sibiricum</i> Rupr. | 北蟹釣草 |
| Трищетинник субальпийский | <i>Trisetum subalpestre</i> Neum. | 亚高山三毛草 |
| Троллиус (Авдотка, Купальница) | 1. <i>Trollius</i> L.; 2. <i>T. europaeus</i> L. | 1. 金蓮花屬; 2. 欧洲金蓮花 |
| Троллиус европейский (Купальница европейская) | <i>Trollius europaeus</i> L. (<i>T. globosus</i> Lam.) | 欧洲金蓮花 |
| Троллиус китайский | <i>Trollius chinensis</i> Bge. | 金蓮花 |
| Тронхуда (Капуста листовенная) | <i>Brassica oleracea</i> var. <i>acephala</i> L. | 羽衣甘藍 |
| Тропелюм (Настурция) | <i>Tropaeolum</i> L. | 旱金蓮屬 |

| | | |
|--|---|---------------|
| Тростник | <i>Phragmites</i> Adans. | 蘆葦屬 |
| Тростник болотный (Т. обыкновенный, Гала, Курак, Урак, Камыш обыкновенный) | <i>Phragmites communis</i> Trin. | 蘆葦 |
| Тростник изиды Т. гигантский | <i>Phragmites isiaca</i> Kunth | 女神蘆葦 |
| Тростник обыкновенный | <i>Phragmites communis</i> Trin. | 蘆葦 |
| Тростянка | <i>Scolochloa</i> Link | 刺茅屬(拟) |
| Тростянка овсяницевая | <i>Scolochloa festucacea</i> Link | 羊茅刺茅 |
| Трубноцветник | <i>Solenanthus</i> Led. | 管花屬(拟) |
| Трубноцветник Биберштейна | <i>Solenanthus biebersteinii</i> DC. | 毕伯氏管花 |
| Трясунка | <i>Briza</i> L. | 凌风草屬 |
| Трясунка большая | <i>Briza maxima</i> L. | 小判草 |
| Трясунка колесовидная | <i>Briza spicata</i> Sibth. et Sm. | 穗凌风草 |
| Трясунка средняя | <i>Briza media</i> L. | 中凌风草 |
| Тсуга (Гемлок) | <i>Tsuga</i> Carr. | 鉄杉屬 |
| Тсуга канадская | <i>Tsuga canadensis</i> Carr. | 加拿大鉄杉 |
| Тсуга китайская | <i>Tsuga chinensis</i> Priltz. | 鉄杉 |
| Тубероза | <i>Polyanthes</i> L. | 晚香玉屬 |
| Тубероза клубненосная | <i>Polyanthes tuberosa</i> L. | 晚香玉 |
| Тунбергия | <i>Thunbergia</i> Retz. | 山牽牛屬 |
| Тунбергия душистая | <i>Thunbergia fragrans</i> Roxb. | 山牽牛 |
| Тунг (Дерево тунговое) | 1. <i>Aleurites</i> Forst.; 2. <i>A. fordii</i> Hemsl. | 1. 油桐屬; 2. 油桐 |
| Тунг китайский (Т. Форда, Тунг-ю, Дерево, тунговое) | <i>Aleurites fordii</i> Hemsl. | 油桐 |

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Тунг японский | <i>Aleurites cordata</i> (Thunb.) R. Br. (<i>A. japonica</i> Bl.) | 日本油桐 |
| Туранга (Тополь) | <i>Populus</i> L. | 楊屬 |
| Тургения | <i>Turgenia</i> Hoffm. | 特金尼屬 |
| Тургения широко- лиственная | <i>Turgenia latifolia</i> Hoffm. (<i>Caucalis latifolia</i> L.) | 寬叶特金尼 |
| Турнефорция | <i>Tournefortia</i> L. | 紫丹屬 |
| Турнефорция сибир- ская | <i>Tournefortia sibirica</i> L. (<i>Tournefortia arguzia</i> R. et Sch.) | 西伯利亚紫丹 |
| Турнефорция яйце- видная | <i>Tournefortia ovata</i> Wall. | 紫丹 |
| Турча | <i>Hottonia</i> L. | 赫頓屬(拟) |
| Турча болотная | <i>Hottonia palustris</i> L. | 沼泽赫頓 |
| Тускарора (Рис ин- дийский) | <i>Zizania palustris</i> L. | 野稻菱 |
| Тут | <i>Morus</i> L. | 桑屬 |
| Тут американский (Шелковица крас- ная) | <i>Morus rubra</i> L. | 紅桑 |
| Тут черный | <i>Morus nigra</i> L. | 黑桑 |
| Тутовые | Moraceae | 桑科 |
| Туя (Негниючка, Де- рево жизненное, Де- рево жизни) | 1. <i>Thuja</i> L.; 2. <i>T. occidentalis</i> L.; 3. <i>Taxodium distichum</i> Rich. | 1. 金鐘柏屬; 2. 金鐘柏; 3. 落 羽松 |
| Туя западная | <i>Thuja occidentalis</i> L. | 金鐘柏 |
| Тыква | <i>Lagenaria</i> Ser. | 葫蘆屬 |
| Тыква бутылочная (Т. фигурная, ханка, Т. посудная, Т. декора- тивная, Горлянка обыкновенная, Т. горлянка) | <i>Lagenaria vulgaris</i> Ser. (<i>L. leucantha</i> Rusby.) | 葫蘆 |

| | | |
|--|---|---------|
| Тыква восковая (Арбуз китайский) | <i>Benincasa hispida</i> Cogn. (<i>B. cerifera</i> Savi.) | 冬瓜 |
| Тыква диковинная (Момордика харантская) | <i>Momordica charantica</i> L. | 苦瓜 |
| Тыква китайская (Т. кускатная, Т. мускусная) | <i>Cucurbita moschata</i> Duch. | 南瓜 (倭瓜) |
| Тыква крукнек | <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>cruckneck</i> | 弯头西葫芦 |
| Тыква крупноплодная (Т. большая столовая) | <i>Cucurbita maxima</i> Duch. (<i>C. turbaniformis</i> M. Roem.) | 笋瓜 |
| Тыква мочальная (Люффа цилиндромеческая) | <i>Luffa cylindrica</i> (L.) Roem. (<i>Momordica luffa</i> L.) | 丝瓜 |
| Тыква столовая (Т. тарелочная, Т. летняя, Т. фестончатая, Т. обыкновенная, патиссон, Кабачок, Т. овальная) | <i>Cucurbita pepo</i> L. (<i>C. melopepo</i> L.) | 西葫芦 |
| Тыквенные | Cucurbitaceae | 葫蘆科 |
| Тыквоцветные | Cucurbitales | 葫蘆目 |
| Тысячеголов | <i>Vaccaria</i> Medic. | 麦蓝菜屬 |
| Тысячеголов обыкновенный | <i>Vaccaria segetalis</i> (Neck.) Garcke | 麦蓝菜 |
| Тысячеголов посевной | <i>Vaccaria segetalis</i> Garcke (<i>Vaccaria pyramidata</i> Medic., <i>Vaccaria parviflora</i> Moench, <i>Vaccaria vulgaris</i> Host) | 麦蓝菜 |
| Тысячеголовник (Вьюнок слабаволосистый) | <i>Convolvulus subhirsutus</i> Rgl. et Schmalh. | 毛旋花 |

| | | |
|--|--|---------|
| Тысячелистник | <i>Achillea</i> L. | 耆屬 |
| Тысячелистник аспле- ниелистный | <i>Achillea asplenifolia</i> Vent. (<i>Achillea mille-</i> <i>folium</i> var. <i>cristata</i> Roch.) | 蕨叶耆 |
| Тысячелистник благо- родный | <i>Achillea nobilis</i> L. | 高貴耆 |
| Тысячелистник Гер- бера | <i>Achillea gerberi</i> MB. | 格伯氏耆 |
| Тысячелистник голый | <i>Achillea glaberrima</i> Klok. | 裸耆 |
| Тысячелистник гребен- чатый | <i>Achillea pectinata</i> Willd. | 櫛齒耆 |
| Тысячелистник мел- коцветковый | <i>Achillea micrantha</i> MB. (<i>Achillea millefolium</i> var. <i>micrantha</i> Schmalh.) | 小花耆(鋸草) |
| Тысячелистник пан- нонский | <i>Achillea pannonica</i> Schelle (<i>Achillea</i> <i>millefolium</i> var. <i>lanata</i> Koch) | 潘城耆 |
| Тысячелистник песча- ный | <i>Achillea gerberi</i> MB. | 砂耆 |
| Тысячелистник пиж- молистный | <i>Achillea tanacetifolia</i> All. (<i>Achillea mille-</i> <i>fomium magna</i> Schmalh.) | 塔那菊叶耆 |
| Тысячелистник тон- колистный | <i>Achillea leptophylla</i> MB. | 細叶耆 |
| Тысячелистник тыся- челистный (Т. обык- новенный, Милле- фоль, Деревей) | <i>Achillea millefolium</i> L. | 歐耆 |
| Тысячелистник узко- листный | <i>Achillea leptophylla</i> MB. (<i>Achillea gerberi</i> var. <i>leptophylla</i> Schmalh.) | 窄叶耆 |

| | | |
|--|---|---------|
| Тысячелистник шерстистый | <i>Achillea tomentosa</i> L. (<i>Achillea compacta</i> auct.) | 絨毛耆 |
| Тысячелистник щетинистый | <i>Achillea setacea</i> W. et K. (<i>Achillea millefolium setacea</i> Schmalh.) | 剛毛耆 |
| Тюльпан | <i>Tulipa</i> L. | 郁金香屬 |
| Тюльпан Биберштейна | <i>Tulipa biebersteiniana</i> Schult. (<i>T. australis</i> var. <i>taurica</i> Misch.) | 毕伯氏郁金香 |
| Тюльпан геснера (Т. степной, Т. садовый) | <i>Tulipa gesneriana</i> Led. | 郁金香 |
| Тюльпан Гуга | <i>Tulipa hoogiana</i> B. Fedtsch. | 胡氏郁金香 |
| Тюльпан двуцветковый | <i>Tulipa biflora</i> Pall. | 二花郁金香 |
| Тюльпан душистый | <i>Tulipa suaveolens</i> Roth | 早开郁金香 |
| Тюльпан Каллье | <i>Tulipa callieri</i> Hal. et Lev. | 卡賴氏郁金香 |
| Тюльпан лесной | <i>Tulipa silvestris</i> L. | 林郁金香 |
| Тюльпан поникающий | <i>Tulipa patens</i> Agardh. (<i>Tulipa tricolor</i> Led.) | 垂郁金香 |
| Тюльпан Шренка | <i>Tulipa schrenkii</i> Rgl. (<i>Tulipa oxypetala</i> Stev., <i>Tulipa gesneriana</i> Led., <i>Tulipa monticola</i> Wulf., <i>Tulipa suaveolens</i> auct.) | 施运氏郁金香 |
| Тяньшаночка | <i>Tianschaniella</i> B. Fedtsch. | 天山草屬(拟) |
| Тяньшаночка зонтичноносная | <i>Tianschaniella umbellifera</i> B. Fedtsch. | 天山草 |

У

| | | |
|--|---|---------------|
| Угорка (Слива обыкновенная) | <i>Prunus domestica</i> L. (<i>P. communis</i> Huds.) | 洋李 |
| Узик (Лапчатка-узик) | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Hampe (<i>P. tormentilla</i> Neck.) | 直立委陵菜 |
| Укроп | <i>Anethum</i> Tourn. | 蒔蘿屬 |
| Укроп конский (1. фенхель; 2. Омежник водяной) | 1. <i>Foeniculum</i> L.; 2. <i>Oenanthe aquatica</i> Pers. | 1. 茴香屬; 2. 水芹 |
| Укроп пахучий (У. огородный, У. полевой) | <i>Anethum graveolens</i> L. (<i>A. arvense</i> Salisb., <i>A. sowa</i> Roxb.) | 蒔蘿 |
| Укроп полевой = У. пахучий | | |
| Укроп сладкий (Фенхель обыкновенный) | <i>Foeniculum officinale</i> All. (<i>F. vulgare</i> Mill.) | 茴香 |
| Унаби (Зизифус, Ююба) | 1. <i>Zizyphus</i> Mill.; 2. <i>Z. jujuba</i> Mill. (<i>Z. sativa</i> Gaertn., <i>Z. vulgaris</i> Lam.) | 1. 枣屬; 2. 枣 |
| Уншиу (Мандарин уншиу сатсума) | <i>Citrus unshiu</i> Marc. | 温州密桔 |
| Урсиния | <i>Ursinia</i> Gaertn. (<i>Sphenogypne</i> R. Br.) | 南非大花菊屬 |
| Урсиния красивая | <i>Ursinia pulchra</i> N. E. Br. | 南非大花菊 |
| Уруть | <i>Myriophyllum</i> L. | 狐尾藻屬 |
| Уруть колосистая | <i>Myriophyllum spicatum</i> L. | 蕪(多穗狐尾藻) |
| Уруть мутовчатая | <i>Myriophyllum verticillatum</i> L. | 狐尾藻 |
| Уруть очередноцветковая | <i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC. | 瓦生花狐尾藻 |
| Ушкоцвет | <i>Chaenorrhinum</i> Lange. | 耳花屬 |

| | | |
|--|--|---------|
| Ушкоцвет малый | <i>Chaenorrhinum minus</i> Lange. (<i>Antirrhinum</i> <i>minus</i> L.) | 小金魚草 |
| Φ | | |
| Фасоль | <i>Phaseolus</i> L. | 菜豆屬 |
| Фасоль безволоконная | <i>Phaseolus</i> L. | 菜豆屬 |
| Фасоль лимская (Боб лимский, Лима, Ли- ма мелка, Ф. сива) | <i>Phaseolus lunatus</i> L. (<i>P. limensis</i> Macf.) | 棉豆(雪豆) |
| Фасоль ломкая | <i>Phaseolus</i> L. | 菜豆屬 |
| Фасоль турецкая (Ф. зерновая, Ф: волок- нистая, Ф. почечно- видная, Ф. обыкно- венная, Быбы турец- кие) | <i>Phaseolus vulgaris</i> L. | 菜豆 |
| Фатсия | <i>Fatsia</i> DCne. et Planch. | 八角金盘屬 |
| Фатсия японская (Ара- лия я.) | <i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) DCne. et Planch. (<i>Aralia japonica</i> Thunb.) | 八角金盘 |
| Фацелия | <i>Phacelia</i> Juss. | 泛喜草屬(拟) |
| фацелия пижмолист- ная | <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth. | 艾菊叶泛喜草 |
| Фелиция нежная | <i>Felicia tenella</i> Nees (<i>Aster tenellus</i> L.) | 黄氏菊 |
| Феникс пальценосный | <i>Phoenix dactylifera</i> L. | 海枣 |
| Фенхель | <i>Foeniculum</i> Tourn. ex L. | 茴香屬 |
| Фенхель аптечный | <i>Foeniculum officinale</i> All. | 药茴香 |
| Фенхель обыкновенный (Ф. душистый, Ук- роп сладкий) | <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. (<i>F. officinale</i> All.) | 茴香 |

| | | |
|-----------------------------------|---|---------|
| Феопаппус | <i>Phaeopappus</i> Boiss. | 黑种菊屬(拟) |
| Феопаппус трехнерв- ный | <i>Phaeopappus trinervius</i> Boiss. (<i>Centaurea</i> <i>trinervia</i> Steph.). | 三脉黑种菊 |
| Ферула (Смолонос- ница) | <i>Ferula</i> Tourn. ex L. | 阿魏屬 |
| Ферула вонючая (Ф. ассафетида) | <i>Ferula asa-foetida</i> L. (<i>F. foetida</i> Rgl., <i>F. scorodosma</i> Bentley et Trim.) | 阿魏 |
| Ферула татарская | <i>Ferula tatarica</i> Fisch. (<i>F. longifolia</i> Spreng.) | 韃靼阿魏 |
| Ферульник (Феруляго) | <i>Ferulago</i> Koch | 类阿魏屬(拟) |
| Ферульник крымский | <i>Ferulago taurica</i> Schischk | 克里木类阿魏 |
| Ферульник лесной | <i>Ferulago silvatica</i> Rchb. (<i>Ferula silvatica</i> Bess.) | 林类阿魏 |
| Ферульник равнинный | <i>Ferulago campestris</i> (Bess.) Grec. (<i>Ferula</i> <i>campestris</i> Bess.) | 类阿魏 |
| Феруляго | <i>Ferulago</i> Koch | 类阿魏屬 |
| Феруляго голоцвет- ковый | <i>Ferulago nodiflora</i> Koch (<i>Ferulago galbanifera</i> Koch, <i>Ferula ferulago</i> L., <i>Ferulago sulcata</i> Led.) | 节花类阿魏 |
| Феруляго лесной | <i>Ferulago silvatica</i> Rchb. (<i>Ferula silvatica</i> Bess.) | 林类阿魏 |
| Фестука (Овсяница) | <i>Festuca</i> L. | 羊茅屬 |
| Фиалка | <i>Viola</i> L. | 堇菜屬 |
| Фиалка альпийская | <i>Viola alpestris</i> Wittr. (<i>Viola tricolor</i> var. <i>alpestris</i> DC.) | 高山堇菜 |
| Фиалка белая | <i>Viola alba</i> Bess. | 白堇菜 |

| | | |
|---------------------|--|----------------|
| Фиалка болотная | <i>Viola palustris</i> L. | 沼泽堇菜 |
| Фиалка высокая | <i>Viola elatior</i> Fr. | 高堇菜 |
| Фиалка горная | <i>Viola montana</i> L. f. (<i>Viola canina</i> var. <i>montana</i> Schmalh.) | 山地堇菜 |
| Фиалка двуцветковая | <i>Viola biflora</i> L. | 二花堇菜 |
| Фиалка душистая | <i>Viola odorata</i> L. | 香堇菜 |
| Фиалка застенчивая | <i>Viola verecunda</i> A. Gray | 堇菜 |
| Фиалка изменчивая | <i>Viola ambigua</i> W. et K. (<i>Viola campestris</i> MB.) | 多变堇菜 |
| Фиалка Китайбея | <i>Viola kitaibeliana</i> R. et Sch. | 基太氏堇菜 |
| Фиалка кочкарная | <i>Viola epipsila</i> Led. | 土丘堇 |
| Фиалка крымская | <i>Viola oreades</i> MB. (<i>Viola altaica</i> var. <i>oreades</i> MB. Schm.) | 克里木堇菜 |
| Фиалка лесная | <i>Viola silvestris</i> Rchb. | 林堇菜 |
| Фиалка Морица | <i>Viola mauritii</i> Tepl. | 摩利氏堇菜 |
| Фиалка низкорослая | <i>Viola pumila</i> Chaix. (<i>Viola pratensis</i> M. et K.) | 矮堇菜 |
| Фиалка опушенная | <i>Viola hirta</i> L. | 茸堇菜 |
| Фиалка песчаная | <i>Viola arenaria</i> DC. (<i>Viola rupestris</i> Schmidt) | 沙生堇菜 |
| Фиалка полевая | <i>Viola arvensis</i> Murr. (<i>Viola tricolor</i> var. <i>arvensis</i> Wahl.) | 田堇菜 |
| Фиалка приятная | <i>Viola suavis</i> MB. | 可人堇菜 |
| Фиалка прудовая | <i>Viola stagnina</i> Kit. (<i>Viola persicifolia</i> Roth, <i>Viola stricta</i> Horn) | 池塘堇菜, 直立 堇菜 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| Фиалка ривинуса | <i>Viola riviniana</i> Rchb. (<i>Viola silvatica</i> Fr. ssp. <i>riviniana</i> Schmalh.) | 喜木堇菜 |
| Фиалка Руппиуса | <i>Viola ruppia</i> All. | 汝氏堇菜 |
| Фиалка Сиехеано | <i>Viola sieheana</i> Beck | 喜氏堇菜 |
| Фиалка собачья | <i>Viola canina</i> L. | 普通堇菜 |
| Фиалка теневая | <i>Viola selkirki</i> Goldie (<i>Viola umbrosa</i> Fr.) | 阴生堇菜 |
| Фиалка топяная | <i>Viola uliginosa</i> Bess. | 泥濘地堇菜 |
| Фиалка трехцветная, Анютины глазки | <i>Viola tricolor</i> L. | 三色堇 |
| Фиалка удивительная | <i>Viola mirabilis</i> L. | 伊吹堇菜(日) |
| Фиалка холмовая | <i>Viola collina</i> Bess. (<i>Viola hirta</i> var. <i>collina</i> Schmalh.) | 球果堇菜 |
| Фиалковые | Violaceae | 堇菜科 |
| Фиалкоцветные | Violales | 堇菜目 |
| Фибигия | <i>Fibigia</i> Med. | 費比屬(拟) |
| Фибигия щитовидная | <i>Fibigia clypeata</i> (L.) Med. (<i>Farsetia clypeata</i> Led.) | 盾状費比 |
| Физалиструм | <i>Physalistrum</i> Mak. | 白姑娘屬 |
| Физалиструм игли- стый | <i>Physalistrum echinatum</i> (Ratabe) Mak. | 棘白姑娘 |
| Физалис | <i>Physalis</i> L. | 酸浆屬 |
| Физалис обыкновен- ный (Песья вишня обыкновенная, Виш- ня полевая) | <i>Physalis alkekengi</i> L. | 酸浆(紅姑娘) |
| Физостигма (Боб ка- лабарский) | <i>Physostigma venenosum</i> Balf. | 毒扁豆(卡拉巴 豆) |
| Фигус (Смоковница) | 1. <i>Ficus</i> L.; 2. <i>F. carica</i> L. | 1. 榕屬; 2. 无花 果 |

| | | |
|--|--|---------|
| Фигус благочестивый | <i>Ficus religiosa</i> L. | 菩提树 |
| Фигус индийский (Смоковница бенгальская) | <i>Ficus indica</i> L. | 印度榕树 |
| Фигус притупленный | <i>Ficus retusa</i> L. | 榕 |
| Фигус эластика (Ф. каучуконосный) | <i>Ficus elastica</i> Roxb. (<i>F. diviviery</i> Hort.) | 印度橡树 |
| Филирея | <i>Phillyrea</i> L. | 琴叶树属(拟) |
| Филирея Медведева | <i>Phillyrea medwedewii</i> Sred. (<i>P. vilmoriniana</i> Boiss., <i>P. decora</i> Boiss. et Bal.) | 琴叶树 |
| Филирея узколистная | <i>Phillyrea angustifolia</i> L. (<i>P. lanceolata</i> Ait.) | 狭叶琴叶树 |
| Филирея широколистная | <i>Phillyrea latifolia</i> L. | 广叶琴叶树 |
| Филлантус | <i>Phyllanthus</i> L. | 叶下珠属 |
| Филлантус уссурийский | <i>Phyllanthus ussuriensis</i> Rupr. et Maxim. (<i>P. simplex</i> Kom.) | 乌苏里叶下珠 |
| Фиоллодоце | <i>Phyllodoce</i> Salisb. | 梅樱属 |
| Филлодоце алеутское | <i>Phyllodoce aleutica</i> (Spreng.) A. Heller. (<i>P. pallasiana</i> D. Don, <i>Menziesia</i> <i>aleutica</i> Spreng.) | 阿留申梅樱 |
| Филлодоце голубое (Ф. тиссолистное) | <i>Phyllodoce coerulea</i> (L.) Bobingt. (<i>Ph.</i> <i>taxifolia</i> Salisb., <i>Andromeda coerulea</i> L.) | 梅樱 |
| Филлодоце тиссолистное | <i>Phyllodoce taxifolia</i> Salisb. | 梅樱 |
| Филлокара | <i>Phyllocara</i> Gusul. | 叶尖草属(拟) |
| Филлодендрон | <i>Phellodendron</i> Rupr. | 黄檗属 |

| | | |
|--|---|---------|
| Филодендрон проды- рявленный | <i>Philodendron pertusum</i> Kunth et Bouche (<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.) | 蓬萊蕉 |
| Финик индейский (Та- маринд) | <i>Tamarindus</i> L. | 罗望子屬 |
| Финик китайский (ююба) | <i>Zizyphus jujuba</i> Lam. (<i>Z. vulgaris</i> Lam., <i>Z.</i> <i>sativa</i> Gaertn.) | 枣 |
| Фиппсия | <i>Phippsia</i> R. Br. | 飞鵲草屬(拟) |
| Фиппсия стройная | <i>Phippsia concinna</i> Lind. (<i>Catabrosa concinna</i> Fr.) | 美飞鵲草 |
| Фиппсия холодолюби- вая | <i>Phippsia algida</i> R. Br. (<i>Catabrosa algida</i> Fr.) | 冰飞鵲草 |
| Фисташка | <i>Pistacia</i> L. | 黃連木屬 |
| Фисташка дикая, кево- вое дерево, скипи- дарное дерево | <i>Pistacia mutica</i> F. et M. | 短截黃連木 |
| Фисташка китайская | <i>Pistacia chinensis</i> Bge. (<i>P. formosana</i> Matsum.) | 黃連木 |
| Фитеума | <i>Phyteuma</i> L. | 凡草屬(拟) |
| Фитеума колосистая | <i>Phyteuma spicatum</i> L. | 穗凡草 |
| Фитеума шаровидная | <i>Phyteuma orbiculare</i> L. | 圓凡草 |
| Фитолакка (Лаконос) | <i>Phytolacca</i> L. | 商陆屬 |
| Фитолакка съедобная (Кермес) | <i>Phytolacca esculenta</i> van Houtt. | 商陆 |
| Фитолякковые | Phytolaccaceae | 商陆科 |
| Флокс | <i>Phlox</i> L. | 福祿考屬 |
| Флокс Друммонда (Ф. однолетний) | <i>Phlox drummondii</i> Hook. | 福祿考 |
| Флокс сибирский | <i>Phlox sibirica</i> L. | 西伯利亚福祿考 |
| Флюгея | <i>Fluggea</i> Willd. | 白飯树屬 |

| | | |
|--|---|-----------|
| Флюгея уссурийская | <i>Fluggea ussuriensis</i> Pojark. | 烏苏里白飯树 |
| Форзиция свешивающаяся (Ф. пониклая) | <i>Forsythia suspensa</i> Vahl | 連翹 |
| Формиум (Новозеландский лён) | <i>Phormium</i> Forst. | 新錫兰麻屬 |
| Формиум клейкий (Новозеландский лён клейкий) | <i>Phormium tenax</i> Forst. | 新錫兰麻 |
| Франкениевые | Frankeniaceae | 瓣鱗花科 |
| Фреезия | <i>Freesia</i> Klatt | 小蒼兰屬 |
| Фреезия белая | <i>Freesia refracta</i> Klatt | 小蒼兰 |
| Фриниум | <i>Phrynium</i> Loefl. | 格叶屬 |
| Фриниум головчатый | <i>Phrynium capitatum</i> Willd. | 格叶 |
| Фритиллярия (Рябчик) | <i>Fritillaria</i> L. | 貝母屬 |
| Фритиллярия мутовчатая (Рябчик мутовчатый) | <i>Fritillaria verticillata</i> Willd. | 貝母(浙貝) |
| Фуксия | <i>Fuchsia</i> L. | 倒挂金鐘屬 |
| Фуксия гибрида | <i>Fuchsia hybrida</i> Voss | 倒挂金鐘 |
| Фумана | <i>Fumana</i> Spach. | 福滿花屬(拟) |
| Фумана арабская | <i>Fumana arabica</i> Spach. | 阿拉伯福滿花 |
| Фумана лежачая | <i>Fumana procumbens</i> Gren. et Godr. (<i>Helianthemum</i> <i>fumana</i> Mill.) | 福滿半日花 |
| Фундукиб (Лещина обыкновенная) | <i>Corylus avellana</i> L. | 欧洲榛子(大榛子) |
| Фуркрея | <i>Furcraea</i> Vent. | 拂潰兰屬 |
| Фуркрея гигантская (конопля маврицевая) | <i>Furcraea gigantea</i> Vent. | 巨拂潰兰 |

X

| | | |
|---|---|---------|
| Хайтурус | <i>Chaiturus</i> Willd. | 开伊朵屬(拟) |
| Хайтурус шандровидный | <i>Chaiturus marrubiastrium</i> Rchb. (<i>Leonurus marrubiastrum</i> L.) | 夏毛益母草 |
| Хамедафне (Кассандра) | <i>Chamaedaphne</i> Moench | 矮綠屬 |
| Хамедафне болотное (Кассандра чашечная) | <i>Chamaedaphne calyculata</i> (L.) Moench (<i>Andromeda calyculata</i> L.) | 矮綠 |
| Хаменериум (Кипрей, Иван-чай) | <i>Chamaenerium</i> Adans. | 柳兰屬 |
| Хаменериум узколистный (Иван-чай У., Кипрей, Кипрей узколистный, Чай капорский) | <i>Chamaenerium angustifolium</i> (L.) Scop. (<i>Epilobium angustifolium</i> L.) | 柳兰 |
| Хамеродос | <i>Chamaerhodos</i> Bge. | 地薔薇屬 |
| Хамеродос прямой | <i>Chamaerhodos erecta</i> Bge. | 地薔薇 |
| Хамеропс | <i>Chamaerops</i> L. | 矮欄屬 |
| Хамеропс низкий (Х. карпиковый, Пальма карпиковая) | <i>Chamaerops humilis</i> L. | 矮欄 |
| Хамеропс тонкий | <i>Chamaerops gracilis</i> Lodd. | 細矮欄 |
| Ханка (Тыква бутылочная) | <i>Lagenaria vulgaris</i> Ser. | 葫蘆 |
| Хардумка (Ячмень дикий луковичный) | <i>Hordeum bulbosum</i> L. | 球莖大麥 |
| Хариенс разнохлестная | <i>Charieis heterophylla</i> Cass. | 天藍菊 |
| Хартолепис | <i>Chartolepis</i> Cass. | 画鱗菊屬(拟) |

| | | |
|---|---|--------|
| Хартолепис средний, василек солончако- вый | <i>Chartolepis intermedia</i> Boiss (<i>Centaurea glas-</i> <i>tifolia</i> L.) | 中型矢車菊 |
| Хат (Ката) | <i>Catha</i> Forsk. | 阿拉伯茶屬 |
| Хатьяма | <i>Lavatera</i> L. | 花葵屬 |
| Хатьяма трехмесячная | <i>Lavatera trimestris</i> L. | 裂叶花葵 |
| Хатьяма тюрингенская, собочья рожа | <i>Lavatera thuringiaca</i> L. | 紹林吉亞花葵 |
| Хвойник (эфедра) | <i>Ephedra</i> L. | 麻黃屬 |
| Хвойник двухколоско- вый, Кузьмичева трава | <i>Ephedra distachya</i> L. | 兩穗麻黃 |
| Хвойные | Coniferales | 松柏目 |
| Хвост лисий (Амарант хвостатый) | <i>Amaranthus caudatus</i> L. | 老鎗谷 |
| Хвостник (Водяная со- сенка) | <i>Hippuris</i> L. | 杉叶藻屬 |
| Хвостник обыкновен- ный (Водяная сосен- ка обыкновенная) | <i>Hippuris vulgaris</i> L. | 杉叶藻 |
| Хис-кахак (Костер) | <i>Bromus</i> L. | 雀麥屬 |
| Хлопушка (Смолевка) | <i>Silene</i> L. | 麥瓶草屬 |
| Хлопчатник азиатский (Х. среднеазиатский, Х. травянистый, Гу- за) | <i>Gossypium herbaceum</i> L. | 草棉 |
| Хлопчатник барбадо- ский (Си-айлэнд, Хлопчатник примор- ский) | <i>Gossypium barbadense</i> L. (<i>G. barbadense</i> var. <i>maritimum</i> L.) | 海島棉 |
| Хлопчатник мохнатый (Х. американский, Х. волосистый, Х. нагорный, Х. сред- неволокнистый, Х. шерстистый, Х. уп- ланд) | <i>Gossypium hirsutum</i> L. | 陆地棉 |

| | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|
| Хлопчатник нанкин-ский | <i>Gossypium nanking</i> Mey. | 鷄脚棉 |
| Хлорис | <i>Chloris</i> Swartz. | 虎尾草屬 |
| Хлорис прутьевидный | <i>Chloris virgata</i> Swartz. (<i>C. caudata</i> Trin., <i>C. alberti</i> Rgl.) | 虎尾草(牛肺屯, 棒錘草) |
| Хлорофитум (Венечник живородящий) | <i>Chlorophytum</i> Ker.-Gawl. | 吊兰屬 |
| Хлорофитум капский | <i>Chlorophytum capense</i> (L.) Kunth | 吊兰 |
| Хмелеграб японский | <i>Ostrya japonica</i> Sarg. | 苗榆 |
| Хмель | <i>Humulus</i> L. | 葎草屬 |
| Хмель вьющийся (Х. обыкновенный) | <i>Humulus lupulus</i> L. | 啤酒花(忽布) |
| Хмель обыкновенный | <i>Humulus lupulus</i> L. | 啤酒花 |
| Хна (Хенна) | 1. <i>Lawsonia</i> L.; 2. <i>L. inermis</i> L. | 1. 散沫花屬; 2. 散沫花 |
| Хойя мясистая | <i>Hoya carnosa</i> R. Br. | 毡兰 |
| Хондрилла | <i>Chondrilla</i> L. | 粉苞苣屬 |
| Хондрилла злаколистная | <i>Chondrilla graminea</i> MB. | 禾叶粉苞苣 |
| Хондрилла каучуконосная | <i>Chondrilla gummifera</i> Ilj. | 胶粉苞苣 |
| Хондрилла коротконосиковая | <i>Chondrilla brevirostris</i> F. et M. | 短喙粉苞苣 |
| Хондрилла Косинского | <i>Chondrilla kossinskyi</i> Ilj. | 柯辛氏粉苞苣 |
| Хондрилла нителистная | <i>Chondrilla filifolia</i> Ilj. | 綫叶粉苞苣 |
| Хондрилла седоватая | <i>Chondrilla canescens</i> Kar. et Kir. (<i>Chondrilla juncea</i> var. <i>canescens</i> Trautv.) | 灰白粉苞苣 |

| | | |
|-------------------------|--|--------|
| Хондрилля ситниковидная | <i>Chondrilla juncea</i> L. (<i>Chondrilla juncea</i> ssp. <i>glabrescens</i> Ilj.) | 灯心草粉苞苣 |
| Хондрилля сомнительная | <i>Chondrilla ambigua</i> Fisch. | 疑粉苞苣 |
| Хондрилля щетинконосная | <i>Chondrilla acantholepis</i> Boiss. | 刚毛粉苞苣 |
| Хер (Осот полевой) | <i>Sonchus arvensis</i> L. | 苣荬菜 |
| Хордеум (Ячмень) | <i>Hordeum</i> L. | 大麦屬 |
| Хориспора | <i>Chorispora</i> DC. | 离子草屬 |
| Хориспора иберийская | <i>Chorispora iberica</i> (MB.) DC. | 高加索离子草 |
| Хориспора нежная | <i>Chorispora tenella</i> DC. | 离子草 |
| Хохлатка | <i>Corydalis</i> Medic. | 紫堇屬 |
| Хохлатка бымянковидная | <i>Corydalis capnoides</i> (L.) Pers. | 烟色紫堇 |
| Хохлатка Галлера | <i>Corydalis halleri</i> Willd. (<i>Corydalis solida</i> Sw.) | 哈勒氏紫堇 |
| Хохлатка Маршалла | <i>Corydalis marschalliana</i> (Pall.) Pers. | 馬氏紫堇 |
| Хохлатка надрезанная | <i>Corydalis incisa</i> Pers. | 紫堇 |
| Хохлатка Пачосского | <i>Corydalis paczoskii</i> N. Busch | 帕氏紫堇 |
| Хохлатка полая | <i>Corydalis cava</i> Schw. et Kör. | 瓶紫堇 |
| Хохлатка промежуточная | <i>Corydalis intermedia</i> (L.) Merat | 中型紫堇 |
| Хохлатка сибирская | <i>Corydalis sibirica</i> (L.f.) Pers. | 西伯利亚紫堇 |
| Хохлатка сомнительная | <i>Corydalis ambigua</i> (Pall.) Cham. et Schlecht. | 延胡索 |
| Хохлатка узколистная | <i>Corydalis angustifolia</i> (MB.) DC. | 窄叶紫堇 |
| Хрен=ложечница | <i>Armoracia</i> Gaertn. | 辣根屬 |

| | | |
|---|---|-------|
| Хрен деревенский, хрен дикий | <i>Armoracia rusticana</i> (Lam.) Gaertn. (<i>Cichle- aria armoracia</i> L., <i>Nasturtium armoracia</i> Fr.) | 野辣根 |
| Хрен лекарственный (Жеруха аптечная, Кресс водяной) | <i>Nasturtium officinale</i> (L.) R. Br. | 水田芥 |
| Хрен японский | <i>Eutrema wasabi</i> Maxim. (<i>Wasabia japonica</i> Matsum.) | 山蔞菜 |
| Хризантема | <i>Chrysanthemum</i> L. | 菊屬 |
| Хризантема коронча- тая | <i>Chrysanthemum coron- arium</i> L. | 茼蒿 |
| Хризантема летние | <i>Chrysanthemum</i> L. | 菊屬 |
| Хризантема посевная (Х. межпосевной) | <i>Chrysanthemum</i> <i>segetum</i> L. | 金銀菊 |
| Христовы тернии (Де- ржи-дерево, Держи- дерево южное) | <i>Paliurus spina</i> Mill. | 刺馬甲子 |
| Хробуст (Осот огород- ный) | <i>Sonchus oleraceus</i> L. | 苦苣菜 |
| Хрозофора | <i>Chrozophora</i> Neck. | 苏染草屬 |
| Хрозофора иерусалим- ская (Х. красиль- ная, Альбута) | <i>Chrozophora hierosoly- mitana</i> Spreng. | 苏染草 |
| Хрозофора красильная | <i>Chrozophora tinctoria</i> Juss. | 苏染草 |
| Хруплявник | <i>Polycnemum</i> L. | 多节草屬 |
| Хруплявник бородав- чатый | <i>Polycnemum verru- cosum</i> Lang | 多节草 |
| Хруплявник Геуффеля | <i>Polycnemum heuffelii</i> Lang | 郝氏多节草 |
| Хруплявник крупный | <i>Polycnemum majus</i> A. Br. | 大多节草 |
| Хруплявник полевой | <i>Polycnemum arvense</i> L. | 田多节草 |

| | | |
|---|--|-------------|
| Хрустальник вслосистоцветый | <i>Mesembryanthemum criniflorum</i> Houtt. | 寬叶龙鬚牡丹 |
| Хрустальник линейный (Мезембриантемум) | <i>Mesembryanthemum lineare</i> Thunb. (<i>M. tricolor</i> Willd., <i>M. pyropeum</i> Haw.) | 龙鬚牡丹 |
| Хрящцветник | <i>Ilcebrum</i> L. | 軟花屬(拟) |
| Хрящцветник мутовчатый | <i>Ilcebrum verticillatum</i> L. | 輪軟花 |
| Хрящцветниковые | Ilcebraceae | 軟花科(伊里什布拉科) |
| Хультемия персидская (Роза персидская) | <i>Hulthemia persica</i> (Michx.) Bornm. (<i>Rosa persica</i> Michx.) | 波斯薔薇 |
| Харма | <i>Diospyros</i> L. | 柿屬 |
| Харма восточная (Х. субтропическая, Какки, Х. японская, Персймон) | <i>Diospyros kaki</i> L. (<i>D. schi-tse</i> Bge., <i>D. chinensis</i> Blume.) | 柿 |
| Хурма кавказская (Х. обыкновенная, Слива турецкая, Логус) | <i>Diospyros lotus</i> L. (<i>D. kaki</i> var. <i>glabra</i> DC.) | 君迁子(軟枣) |
| Хурмовые | Ebenaceae | 柿科 |
| Хурмоцветные | Ebenales | 柿目 |

Ц

| | | |
|----------------------|-----------------------------------|--------|
| Цвет малиновый | <i>Reseda odorata</i> L. | 木犀草 |
| Цедрат (Цитрон) | <i>Citrus medica</i> L. | 枸櫞(香櫞) |
| Цезальпиниевые | Caesalpiniaceae | 云实科 |
| Цезальпиния | <i>Caesalpinia</i> L. | 云实屬 |
| Цезальпиния заборная | <i>Caesalpinia sepiaria</i> Roxb. | 云实 |
| Цельзия | <i>Celsia</i> L. | 賽西花屬 |
| Цельзия восточная | <i>Celsia orientalis</i> L. | 东方賽西花 |

| | | |
|---|---|-----------------|
| Целяструс (Дрезогубец, Краснопузырник) | <i>Celastrus</i> L. | 南蛇藤屬 |
| Центауреа (Василек) | 1. <i>Centaurea</i> L.; 2. <i>C. cyanus</i> L. | 1. 矢車菊屬; 2. 矢車菊 |
| Центелла азиатская | <i>Centella asiatica</i> (L.) Urban (<i>Hydrocotyle asiatica</i> L.) | 地棠草 |
| Цереус | <i>Cereus</i> Mill. | 仙人掌屬 |
| Церцис (Багрянник) | <i>Cercis</i> L. | 紫荆屬 |
| Цефалёринхус | <i>Cephalorrynchus</i> Boiss. | 头喙菊屬(拟) |
| Цефалёринхус щетиный, латук щетиный | <i>Cephalorrynchus hispida</i> Boiss. (<i>Lactuca hispida</i> DC.) | 硬毛山萵苣 |
| Цефалотаксус (Тисовник) | <i>Cephalotaxus</i> Sieb. et Zucc. | 粗榧屬 |
| Цефалотаксус головчатокостянкoвый (Тисовник головчатокостянкoвый) | <i>Cephalotaxus drupacea</i> Sieb. et Zucc. | 粗榧 |
| Цидония (Айва) | <i>Cydonia</i> Mill. | 榲桲屬 |
| Цидония японская (Айва японская) | <i>Cydonia japonica</i> Pers. (<i>Chaenomeles japonica</i> Lindl.) | 倭海棠 |
| Цикас (Дерево соговое, Саговник) | <i>Cycas</i> L. | 苏鉄屬 |
| Цикас револута | <i>Cycas revoluta</i> Thunb. | 苏鉄 |
| Цикламен (Дряква) | <i>Cyclamen</i> L. | 仙客来屬 |
| Цикламен европейский (Ц. альпийский) | <i>Cyclamen europaeum</i> L. | 欧洲仙客来 |
| Циклахена | <i>Cyclachena</i> Fres. | 賽腊菊屬 |
| Циклахена дурашниковая | <i>Cyclachena xanthifolia</i> Fres. | 黄賽腊菊 |
| Цикорий | <i>Cichorium</i> L. | 菊苣屬 |

| | | |
|--|--|---------|
| Цикорий корневой (Ц. дикий, Ц. обыкновенный) | <i>Cichorium intybus</i> L. | 菊苣 |
| Цикорий обыкновенный | <i>Cichorium intybus</i> L. | 菊苣 |
| Цикорий полевой = Ц. корневой | | 菊苣 |
| Цикорий садовый = Ц. корневой | | 菊苣 |
| Цикорий салатный = Ц. корневой | | 菊苣 |
| Цикута (вех) | <i>Cicuta</i> L. | 毒芹屬 |
| Цикута пятнистая (Ц. ядовитая) | <i>Cicuta virosa</i> L. | 毒芹 |
| Цикута ядовитая | <i>Cicuta virosa</i> L. | 毒芹 |
| Цимбалярия | <i>Cymbalaria</i> Baumg. | 芯芭拉屬(拟) |
| Цимбалярия стенная | <i>Cymbalaria muralis</i> Baumg. (<i>Linaria cymbalaria</i> L.) | 芯芭拉柳穿魚 |
| Цимбария | <i>Cymbalaria</i> L. | 芯芭屬 |
| Цимбария днепровская | <i>Cymbalaria borysthenaica</i> Pail. | 德聶伯芯芭 |
| Цинанхум | <i>Cynanchum</i> L. | 牛皮消屬 |
| Цинанхум максимовича | <i>Cynanchum maximovicii</i> Pobed. (<i>C. caudatum</i> Maxim., <i>Endotropis caudata</i> Miq.) | 牛皮消 |
| Цинанхум острый (Ластовень острый) | <i>Cynanchum acutum</i> L. (<i>C. monspeliacum</i> L., <i>C. longifolium</i> Mart.) | 尖牛皮消 |
| Цинанхум сибирский | <i>Cynanchum sibiricum</i> Willd. | 西伯利亚牛皮消 |
| Цинерария гибридная | <i>Cineraria hybrida</i> Hort. (<i>C. cruenta</i> Mass., <i>Senecio cruentus</i> DC.) | 杂种雪叶草 |

| | | |
|---|--|-------|
| Цинерария летняя (Ц. маритима Ц. морская) | <i>Cineraria maritima</i> L. (<i>Senecio cineraria</i> DC., <i>S. acanthifolius</i> Hort.) | 雪叶草 |
| Цинна | <i>Cinna</i> L. | 单蕊草屬 |
| Цинна широколистная | <i>Cinna latifolia</i> Gris. (<i>Cinna pendula</i> Trin.) | 寬叶单蕊草 |
| Циннамомум (Дерево камфарное, корица) | <i>Cinnamomum camphora</i> Nees | 樟(树) |
| Циннамомум цейланскому (корица цейлонская) | <i>Cinnamomum zeylanicum</i> Breyn. | 桂皮 |
| Цинния изящная (Ц. обыкновенная красивая) | <i>Zinnia elegans</i> Jacq. | 百日草 |
| Цинния многоцветковая | <i>Zinnia multiflora</i> L. | 多花百日草 |
| Цинния хагеана | <i>Zinnia haageana</i> Rgl. | 海氏百日草 |
| Циногlossум (Чернокорень, Язык песий) | <i>Cynoglossum</i> L. | 倒提壺屬 |
| Циногlossум амabile | <i>Cynoglossum amabile</i> Stapf et Drum. | 倒提壺 |
| Цинокрамбовые | Cynocrambaceae | 假繁縷科 |
| Циперус (Сыть) | <i>Cyperus</i> L. | 莎草屬 |
| Циприпедиум (Башмачок) | <i>Cypripedium</i> L. | 杓兰屬 |
| Цирцея | <i>Circaea</i> Tourn. ex L. | 露珠草屬 |
| Цирцея альпийская | <i>Circaea alpina</i> L. | 高山露珠草 |
| Цирцея обыкновенная (Двулепестник обыкновенный) | <i>Circaea lutetiana</i> L. | 牛瀧草 |
| Цирцея парижская | <i>Circaea lutetiana</i> | 巴黎露珠草 |
| Цирцея средняя | <i>Circaea intermedia</i> Ehrh. | 中型露珠草 |

| | | |
|--|---|-------------------|
| Циссус (Виноград комнатный) | 1. <i>Cissus</i> L.; 2. <i>C. discolor</i> Planch. | 1. 青紫葛屬; 2. 青紫葛 |
| Циссус разноцветный | <i>Cissus discolor</i> Planch. | 青紫葛 |
| Цистанхе | <i>Cistanche</i> Hoffm. et Link | 鏢菴蓉屬 |
| Цистанхе солончаковое | <i>Cistanche salsa</i> Beck, (<i>Orobanche salsa</i> Schmalh.) | 盐土鏢菴蓉 |
| Цитизус (Ракитник) | <i>Cytisus</i> L. | 金雀花屬 |
| Цитизус прутьевидный | <i>Cytisus scoparius</i> Link | 金雀花 |
| Цитрон | 1. <i>Citrus</i> L.; 2. <i>Citrus medica</i> L. | 1. 柑桔屬; 2. 枸櫞(香櫞) |
| Цитрон лимон (Лимон) | <i>Citrus limon</i> Burm. (<i>C. limonium</i> Risso; <i>C. limonia</i> Osbeck) | 檸檬 |
| Цитрон пальчатный | <i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i> Swingle | 佛手 |
| Цитрон уншиу (Мандарин, Уншиу сатсума) | <i>Citrus unshiu</i> Marc. (<i>C. nobilis</i> var. <i>unshiu</i> Swingle) | 温州蜜桔 |
| Цитронелла (Сорго лимонное) | <i>Cymbopogon nardus</i> L. (<i>C. citratus</i> (DC) Staf.) | 香茅(檸檬茅) |
| Цитрон-мелисса (Мелисса лекаротвенная) | <i>Melissa officinalis</i> L. | 蜜蜂花 |
| Цитрус (Цитрон, Агрум) | <i>Citrus</i> L. | 柑桔屬 |
| Цифомандра (Дерево томатное) | <i>Cyphomandra betacea</i> Sendt. (<i>Solanum fragrans</i> Hook.) | 番茄树 |
| Цицания | <i>Zizania</i> L. | 菰屬 |
| Цицания водяная | <i>Zizania aquatica</i> L. | 水菰 |
| Цицербита | <i>Cicerbita</i> Wallr. | 鷄豆菊屬(拟) |

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| Цицербита гмелина | <i>Cicerbita gmelini</i> Beauv. (<i>Mulgedium</i> <i>macrophylla</i> var. <i>hispidum</i> DC., <i>Lactuca</i> <i>hispidum</i>) | 格麦氏山萵苣 |
| Цмин | <i>Helichrysum</i> Vaill. ex L. | 蜡菊屬 |
| Цмин пахучий | <i>Helichrysum graveolens</i> Boiss. (<i>Gnaphalium</i> <i>graveolens</i> MB.) | 香鼠麴草 |
| Цмин песчаный | <i>Helichrysum arenarium</i> DC. (<i>Gnaphalium</i> <i>arenarium</i> L.) | 沙生鼠麴草 |
| 4 | | |
| Чабер | <i>Satureia</i> L. | 香薄荷屬(拟) |
| Чабер горный | <i>Satureia montana</i> L. | 山香薄荷 |
| Чабер крымский | <i>Satureia taurica</i> Vel. (<i>Satureia variegata</i> Host.?) | 克里木香薄荷 |
| Чабер садовый | <i>Satureia hortensis</i> L. | 香薄荷 |
| Чабрец | <i>Thymus</i> L. | 百里香屬 |
| Чабрец арктический | <i>Thymus arcticus</i> Rönn. | 北极百里香 |
| Чабрец башкирский | <i>Thymus bashkiriensis</i> Kl. et D.-Sch. | 巴什基里亚百里 香 |
| Чабрец блошницевид- ный | <i>Thymus pulegioides</i> L. | 薄荷百里香 |
| Чабрец волосистый | <i>Thymus hirsutus</i> MB. | 硬毛百里香 |
| Чабрец гранитный | <i>Thymus graniticus</i> Kl. et D.-Sch. | 岩百里香 |
| Чабрец губерлинский | <i>Thymus guberlinensis</i> Ilj. | 古必林百里香 |
| Чабрец двухнервный | <i>Thymus binervulatus</i> Kl. et D.-Sch. | 二脉百里香 |
| Чабрец Дзевановского | <i>Thymus dzevanovskiyi</i> Kl. et D.-Sch. | 德再氏百里香 |

| | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| Чабрец диморфный | <i>Thymus dimorphus</i> Kl. et D.-Sch. | 二型百里香 |
| Чабрец днепровский | <i>Thymus borysthenicus</i> Kl. et D.-Sch. | 德聶伯百里香 |
| Чабрец Дубянского | <i>Thymus dubjanskyi</i> Kl. et D.-Sch. | 杜張氏百里香 |
| Чабрец евпаторийский | <i>Thymus eupatoriensis</i> Kl. et D.-Sch. | 耶夫帕托里亚百 里香 |
| Чабрец жигулевский | <i>Thymus zhiguliensis</i> Kl. et D.-Sch. | 日古利百里香 |
| Чабрец Зеленецкого | <i>Thymus zelenetzkyi</i> Kl. et D.-Sch. | 切林氏百里香 |
| Чабрец известковый | <i>Thymus calcareus</i> Kl. et D.-Sch. | 鈣生百里香 |
| Чабрец казахский | <i>Thymus kasachstanicus</i> Kl. et D.-Sch. | 哈薩克百里香 |
| Чабрец Каллье | <i>Thymus callieri</i> Borb. | 卡賴氏百里香 |
| Чабрец кальмиусский | <i>Thymus kalmiussicus</i> Kl. et D.-Sch. | 卡里密百里香 |
| Чабрец киргизский | <i>Thymus kirghisorum</i> Dub. | 吉尔吉斯百里香 |
| Чабрец крымский | <i>Thymus tauricus</i> Kl. et D.-Sch. | 克里木百里香 |
| Чабрец ложногранит- ный | <i>Thymus pseudograniti- cus</i> Kl. et D.-Sch. | 假岩百里香 |
| Чабрец ложнокарли- ковый | <i>Thymus pseudohumilli- mus</i> Kl. et D.-Sch. | 假矮百里香 |
| Чабрец Маршалля | <i>Thymus marschallianus</i> Willd. | 馬氏百里香 |
| Чабрец меловой | <i>Thymus cretaceus</i> Kl. et D.-Sch. | 白堊百里香 |
| Чабрец молдавский | <i>Thymus moldavicus</i> Kl. et D.-Sch. | 摩尔达維亞百 里香 |
| Чабрец мугоджарский | <i>Thymus mugodzhanicus</i> Kl. et D.-Sch. | 穆戈札雷百里香 |

| | | |
|---|---|--------------|
| Чабрец обыкновенный, богородская трава | <i>Thymus serpyllum</i> L. | 欧百里香 |
| Чабрец Палласа | <i>Thymus pallasianus</i> Braun. (<i>Thymus</i> <i>odoratissimus</i> MB.) | 帕拉氏百里香 |
| Чабрец паннонский, Чабрец венгерский | <i>Thymus pannonicus</i> All. | 潘城百里香 |
| Чабрец подольский | <i>Thymus podolicus</i> Kl. et D.-Sch. | 波多尔斯克百里 香 |
| Чабрец прибрежный | <i>Thymus litoralis</i> Kl. et D.-Sch. | 海滨百里香 |
| Чабрец сталинград- ский | <i>Thymus creticola</i> (Kl. et. D.-Sch.) Stank. (<i>Thymus kirghisorum</i> ssp. <i>creticola</i> Kl. et. D.-Sch.) | 斯大林格勒百里 香 |
| Чабрец степной | <i>Thymus stepposus</i> Kl. et D.-Sch. | 草原百里香 |
| Чабрец субарктиче- ский | <i>Thymus subarcticus</i> Kl. et S.Sch. | 亚北极百里香 |
| Чабрец Талиева | <i>Thymus taliewi</i> Kl. et D.-Sch. | 台氏百里香 |
| Чабрец Черняева | <i>Thymus czernajevi</i> Kl. et D.-Sch. | 捷氏百里香 |
| Чабрец чешский | <i>Thymus lövyanus</i> Opiz. | 捷克百里香 |
| Чабрец шерстистый | <i>Thymus lanulosus</i> Kl. et D.-Sch. | 绵毛百里香 |
| Чабрец широколистный | <i>Thymus latifolius</i> Andrz. (<i>Thymus marschalli-</i> <i>anus</i> var. <i>latifolius</i> Bess.) | 宽叶百里香 |
| Чабрец эльтонский | <i>Thymus eltonicus</i> Kl. et D.-Sch. | 埃尔唐百里香 |
| Чабрец яйлиаский | <i>Thymus jajlae</i> (Kl. et D.-Sch.) Stank | 傑里百里香 |
| Чагерак | <i>Alhagi</i> Tourn. ex Adans. | 骆驼刺属 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| Чагерак верблюжий, Верблюжья трава | <i>Alhagi camelorum</i> Fisch. (<i>A. psendalhagi</i> Dasv.) | 駱駝刺 |
| Чай (Чайный куст) | 1. <i>Thea</i> L.; 2. <i>T. sinensis</i> O. Ktze. | 1. 茶屬; 2. 茶 |
| Чай китайский (Чай- ный куст к., Дерево чайное) | <i>Thea sinensis</i> O. Ktze. (<i>Camelila sinensis</i>) | 茶 |
| Чай парагвайский (Илекс п., Чайный куст п.) | <i>Plex paraguajensis</i> St. Hil. | 巴拉圭茶 |
| Чайный куст китайский (Чай китайский) | <i>Thea sinensis</i> O. Ktze. | 茶 |
| Чайный куст парагвай- ский (Чай п.) | <i>Plex paraguajensis</i> St. Hil. | 巴拉圭茶 |
| Чайот (Огурец мекса- канский) | <i>Sechium edule</i> Sw. | 佛手瓜 |
| Чайшоп (Молокан синий) | <i>Mulgedium tataricum</i> DC. | 韃靼乳苣 |
| Чалтык (Рис индий- ский) | <i>Zizania palustris</i> L. | 野稻菱 |
| Чанголак (Крепкоп- лодник сирийский) | <i>Euclidium syriacum</i> (L.) R. Br. | 硬果薺(拟) |
| Чаполоть (зубровка пахупая) | 1. <i>Hierochloë odorata</i> (L.) Wahlbg.; (<i>Anthoxanthum</i> <i>odoratum</i> L.) 2. <i>Eleocharis</i> R. Br. | 1. 香草; 2. 薺薺 屬 |
| Частуха | <i>Alisma</i> L. | 泽泻屬 |
| Частуха Валенберга | <i>Alisma wahlenbergii</i> Holmb. (<i>Alisma grami-</i> <i>neum</i> Chr.?) | 韋氏泽泻 |
| Частуха водяной подо- рожник (Ч. обыкно- венный, Ч. подорож- никовая) | <i>Alisma plantago-</i> <i>aquatica</i> L. (<i>A.</i> <i>plantag</i> L.) | 泽泻 |

| | | |
|---|--|---|
| Частуха ланцетная = Ч. ланцетолист- ная) | | |
| Частуха ланцетолист- ная | <i>Alisma lanceolatum</i> With. | 披針叶泽泻 |
| Частуха Лёзеля | <i>Alisma loeselii</i> Gorski. (<i>Alisma arcuatum</i> Mich.) | 廖氏泽泻 |
| Частуха обыкновенная = Ч. водяной подо- рожник | | |
| Частуха подорожничко- вая | <i>Alisma plantago-aquat-</i> <i>ica</i> L. | 泽泻 |
| Частуха-подорожник | <i>Alisma plantago</i> var. <i>latifolium</i> Kunth. | 寬叶泽泻 |
| Частуха-подорожник = Ч. подорожничко- вая | | |
| Частуховые | Alismataceae | 泽泻科 |
| Частухоцветные | Alismatales | 泽泻目 |
| Чатыр (Кресс, клопов- ник) | <i>Lepidium</i> L. | 独行菜屬 |
| Чебрец 1. Чебрец; 2. Тимьян; 3. Тимьян обыкновенный; 4. дубровник белойой- лочный | 1. <i>Satureja</i> L.; 2. <i>Thymus</i> L.; 3. <i>T. vulgaris</i> L.; 4. <i>Teucrium polium</i> L. | 1. 塔花屬; 2. 百 里香屬; 3. 百 里香; 4. 灰石 蚕 |
| Чебрец садовый (Чеб- бец, Трава богород- ская, Тимьян обык- новенный) | <i>Thymus vulgaris</i> L. | 百里香 |
| Чемерица | <i>Veratrum</i> (Tourn.) L. | 藜蘆屬 |
| Чемерица арктическая | <i>Veratrum misae</i> Loes. (<i>Veratrum album</i> var. <i>misae</i> Schir.) | 北极藜蘆 |
| Чемерица белая | <i>Veratrum album</i> L. | 蒜藜蘆 |

| | | |
|---|--|-----------|
| Чемерица зеленая (Ч. белая американская, Ч. американская) | <i>Veratrum viride</i> L. | 美国藜蘆 |
| Чемерица Лобеля | <i>Veratrum lobelianum</i> Bernh. (<i>Veratrum album</i> var. <i>lobelianum</i> Schmalh.) | 陆氏藜蘆 |
| Чемерица черная | <i>Veratrum nigrum</i> L. | 藜蘆 |
| Черда | <i>Bidens</i> L. | 鬼針草屬 |
| Черда двоякоперистая | <i>Bidens bipinnata</i> L. | 鬼針草 |
| Черда лучистая | <i>Bidens radiatus</i> Thuil. | 輻鬼針草 |
| Черда поникшая | <i>Bidens cernuus</i> L. | 俯垂鬼針草 |
| Черда трехраздельная | <i>Bidens tripartita</i> L. | 狼把草 |
| Черемуха | <i>Padus</i> L. | 稠李屬 |
| Черемуха кистевидная (Ч. обыкновенная) | <i>Prunus racemosa</i> (Lam.) Gilib. (<i>Prunus padus</i> L.) | 稠李 |
| Черемуха Маака (Ч. японская) | <i>Prunus maackii</i> Rupr. | 腺叶稠李 |
| Черемуха обыкновенная | <i>Padus racemosa</i> Schneid. (<i>Prunus padus</i> L.) | 稠李(稠梨) |
| Черемуха японская (Ч. Маака) | | 腺叶稠李 |
| Череш (Эремурус, Ширяш) | <i>Eremurus</i> Bieb. | 独尾屬 |
| Черника | <i>Vaccinium myrtillus</i> L. | 欧洲越桔, 蔓越桔 |
| Чернобыл (Полынь обыкновенная, Чернобыльник) | <i>Artemisia vulgaris</i> L. | 艾(萑蒿) |
| Чернобыльник каменистый (Полынь скалистая) | <i>Artemisia rupestris</i> L. | 岩生蒿 |
| Черноголовка | <i>Prunella Tourn.</i> ex L. | 夏枯草屬 |

Чер-Чер

| | | |
|---|---|------------------|
| Черноголовка белоцветковая | <i>Prunella laciniata</i> L. (<i>Prunella alba</i> Pall.) | 白花夏枯草 |
| Черноголовка крупноцветковая | <i>Prunella grandiflora</i> Jacq. | 大花夏枯草 |
| Черноголовка обыкновенная | <i>Prunella vulgaris</i> L. | 夏枯草 |
| Черноголовка средняя | <i>Prunella intermedia</i> Link. (<i>Brunella intermedia</i> Stank.) | 中夏枯草 |
| Черноголовник | <i>Poterium</i> L. | 宝得草屬 |
| Черноголовник кровохлёбковый | <i>Poterium sanguisorba</i> L. (<i>Sanguisorba minor</i> Scop.) | 小宝得草 |
| Черноголовник многобрачный | <i>Poterium polygamum</i> W. et K. | 两性宝得草 |
| Черногорка (1. Адонис; 2. Адонис весенний) | 1. <i>Adonis</i> ; 2. <i>A. vernalis</i> L. | 1. 福寿草屬; 2. 春福寿草 |
| Чернокленина (Клен полевой, Пакленок) | <i>Acer campestre</i> L. | 栓皮槭 |
| Чернокорень | <i>Cynoglossum</i> L. | 倒提壺屬 |
| Чернокорень аптечный | <i>Cynoglossum officiale</i> L. | 药用倒提壺 |
| Чернокорень немецкий | <i>Cynoglossum germanicum</i> Jacq. | 德国倒提壺 |
| Чернокорень пестрый | <i>Cynoglossum creticum</i> Mill. (<i>Cynoglossum pictum</i> Ait.) | 杂斑倒提壺 |
| Чернокорень приятный | <i>Cynoglossum amabile</i> Stapf et Drum. | 倒提壺 |
| Чернушка | <i>Nigella</i> (Tourn.) L. | 黑种草屬 |
| Чернушка гарибелля, Чернушка мелкоцветковая | <i>Nigella garidella</i> Spenn. | 小花黑种草 |

| | | |
|--|---|---------|
| Чернушка дамасская, Чернушка-девица в зелени | <i>Nigella damascena</i> L. | 黑种草 |
| Чернушка пашенная | <i>Nigella segetalis</i> MB. | 田間黑种草 |
| Чернушка полевная | <i>Nigella arvensis</i> L. | 野黑种草 |
| Чернушка посевная | <i>Nigella sativa</i> L. | 栽培黑种草 |
| Чертово дерево | <i>Tetrapanax papyrifera</i> (Hook.) K. Koch | 通脱木(通草) |
| Чертополох | <i>Carduus</i> L. | 飞廉屬 |
| Чертополох аканто- листный | <i>Carduus acanthoides</i> L. | 飞廉 |
| Чертополох беловатый | <i>Carduus albidus</i> MB. (<i>Carduus pycnoceph-</i> <i>alus</i> var. <i>albidus</i> Schmahl.) | 白飞廉 |
| Чертополох колючий (Ч. акантолистный) | <i>Carduus acanthoides</i> L. | 飞廉 |
| Чертополох крючечко- вый | <i>Carduus hamulosus</i> Ehrh. | 钩飞廉 |
| Чертополох крючкова- тый | <i>Carduus uncinatus</i> MB. | 钩髻飞廉 |
| Чертополох курчавый | <i>Carduus crispus</i> L. | 卷飞廉 |
| Чертополох маскиро- ванный | <i>Carduus personatus</i> Jacq. (<i>Carduus arctio-</i> <i>des</i> Vill.) | 人面飞廉 |
| Чертополох мелко- ловчатый | <i>Carduus pycnocephalus</i> Jacq. | 小头飞廉 |
| Чертополох поникший | <i>Carduus nutans</i> L. | 垂头飞廉 |
| Чертополох серый | <i>Carduus cinereus</i> MB. (<i>Carduus pycnoce-</i> <i>phalus</i> var. <i>cinereus</i> Schmalh.) | 灰飞廉 |
| Чертополох Термера | <i>Carduus thoermeri</i> Weinm. (<i>Carduus</i> <i>nutans</i> auct.) | 帖氏飞廉 |

| | | |
|---------------------------------|---|---------|
| Чертополох холмовой | <i>Carduus collinus</i> Led. (<i>Carduus hamulosus</i> var. <i>pseudocollinus</i> Schmalh.) | 山飞廉 |
| Чеснок | <i>Allium sativum</i> L. | 大蒜 |
| Чесночник | <i>Alliaria</i> DC. | 阿辣芥屬 |
| Чесночник аптечный | <i>Alliaria officinalis</i> Andrz. (<i>Erysimum</i> <i>alliaria</i> Scop.) | 食用糖芥 |
| Четверозубец | <i>Tetracme</i> Bge. | 四齿草屬(拟) |
| Четверозубец четырех- рсгий | <i>Tetracme quadricornis</i> Bge. | 四齿草 |
| Чёточник | <i>Torularia</i> O. Schulz | 扭果屬 |
| Чёточник бугерчатый | <i>Torularia torulosa</i> (Desf.) D. Schulz (<i>Mal-</i> <i>colmia torulosa</i> Boiss) | 节馬康草 |
| Чёточник русский | <i>Torularia rossica</i> O. Schulz | 俄罗斯扭果 |
| Чёточник скрученный | <i>Torularia contortupli-</i> <i>cata</i> (Steph.) O. Schulz (<i>Malcolmia contortup-</i> <i>licata</i> Boiss.) | 捲摺馬康草 |
| Четырехкрыльник | <i>Tetragonolobus</i> Scbp, | 四角裂屬 |
| Четырехкрыльник пур- пуровый | <i>Tetragonolobus pur-</i> <i>pureus</i> Moench (<i>Lotus tetragonolobus</i> L.) | 四裂牛角花 |
| Четырехкрыльник стручковый | <i>Tetragonolobus siliquo-</i> <i>sus</i> Scop. (<i>Lotus</i> <i>siliquosus</i> L.) | 长角牛角花 |
| Чечевица | <i>Lens</i> (Tourn.) L. | 小扁豆屬 |
| Чечевица безусая | <i>Lens lenticula</i> Alef. | 无蔓巢菜 |
| Чечевица водяная | <i>Lemna</i> L. | 浮萍屬 |
| Чечевица кулинарная | <i>Lens culinaris</i> Medic. | 小扁豆 |

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|
| Чечевица мелкозерная | <i>Lens esculenta</i> Moench subsp. <i>microsperma</i> Bar. | 小粒小扁豆 |
| Чечевица чернеющая | <i>Lens nigricans</i> Gr. et G. | 黑巢菜 |
| Чешуехвостник | <i>Pholiurus</i> Trin. | 鱗尾禾屬 |
| Чешуехвостник венгерский | <i>Pholiurus pannonicus</i> Trin. (<i>Lepturus pan-</i> <i>nonicus</i> Kunth.) | 匈牙利鱗尾禾 |
| Чешуехвостник согнутый | <i>Pholiurus incurvus</i> Schinz, (<i>Lepturus in-</i> <i>curvatus</i> Trin.) | 內傾鱗尾禾 |
| Чий | <i>Lasiagrostis</i> Link | 芨芨草屬 |
| Чий блестящий, Чий настоящий | <i>Lasiagrostis splendens</i> Kunth | 芨芨草 |
| Чий костеровидный | <i>Lasiagrostis bromoides</i> Nevski (<i>Stipa aristella</i> L., <i>Aristella bromoides</i> Bert.) | 雀麥芨芨草 |
| Чий перистый (Ковыль) | <i>Stipa</i> L. | 針茅屬 |
| Чий яркий (Ч. блестящий) | <i>Lasiagrostis splendens</i> Kunth (<i>Stipa splendens</i> Trin., <i>S. altaica</i> Trin.) | 芨芨草 |
| Чилибуха (орех рвотный) | 1. <i>Strychnos</i> L.; 2. <i>S.</i> <i>nux-vomica</i> L. | 1. 馬錢子屬; 2. 馬錢子(番木 籠) |
| Чилига | <i>Caragana</i> Lam. | 錦雞兒屬 |
| Чилига карагана (Ч. древовидная) | <i>Caragana arborescens</i> Lam. | 蒙古錦雞兒 |
| Чилига карликовая | <i>Caragana pugnata</i> (L.) DC. | 矮錦雞兒 |
| Чилига крупноцветковая | <i>Caragana grandiflora</i> DC. | 大花錦雞兒 |
| Чилига пушистая | <i>Caragana mollis</i> Bess. (<i>C. frutescens</i> var. <i>mollis</i> Schmalh.) | 柔毛錦雞兒 |

| | | |
|--------------------------------------|---|------------------|
| Чилига степная | <i>Caragana frutex</i> (L.) Koch | 黄刺条(金雀花) |
| Чина | <i>Lathyrus</i> L. | 山黧豆屬 |
| Чина болотная | <i>Lathyrus palustris</i> L. | 山黧豆 |
| Чина гороховидная | <i>Lathyrus pisiformis</i> L. | 豌豆山黧豆 |
| Чина злаколистная | <i>Lathyrus nissolia</i> L. | 谷叶山黧豆 |
| Чина клубненосная | <i>Lathyrus tuberosus</i> L. | 大节山黧豆 |
| Чина красная | <i>Lathyrus cicer</i> L. | 紅山黧豆 |
| Чина круглолистная | <i>Lathyrus rotundifolius</i> Willd. | 圓叶山黧豆 |
| Чина круглосемянная | <i>Lathyrus sphaericus</i> Retz. | 圓籽山黧豆 |
| Чина лесная | <i>Lathyrus silvester</i> L. | 林山黧豆 |
| Чина Литвинова | <i>Lathyrus litwinowi</i> Ilj. | 李特氏山黧豆 |
| Чина луговая | <i>Lathyrus pratensis</i> L. | 牧地香豌豆 |
| Чина мохнатая | <i>Lathyrus hirsutus</i> L. | 密毛山黧豆 |
| Чина низкая, чина алтайская | <i>Lathyrus humilis</i> Fisch. | 矮香豌豆 |
| Чина охрус | <i>Lathyrus ochrus</i> DC. | 淡黄山黧豆 |
| Чина прилистнико- листная | <i>Lathyrus aphaca</i> L. | 叶軸香豌豆 |
| Чина приморская | <i>Lathyrus maritimus</i> (L.) Bigel. (<i>Pisum mariti- mum</i> L.) | 野豌豆 |
| Чина разнолистная | <i>Lathyrus heterophyllus</i> L. | 异形叶山黧豆 |
| Чина розовая | <i>Lathyrus roseus</i> Stev. | 蔷薇山黧豆 |
| Чина согнутая | <i>Lathyrus incurvus</i> Roth | 內弯山黧豆 |
| Чина черная (Сочевич- ник черный) | <i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh. (<i>Orobus niger</i> L.) | 黑山黧豆 |
| Чина широколистная | <i>Lathyrus latifolius</i> L. | 广叶山黧豆(宿 根香豌豆) |

| | | |
|---|---|-------------|
| Чина щетинолистная | <i>Lathyrus setifolius</i> L. | 刺叶山黧豆 |
| Чинар американский (Платан американский, Ч. западный, Сикамор) | <i>Platanus occidentalis</i> L. | 美国悬铃木(美国梧桐) |
| Чинар восточный (Явор восточный, платан восточный, Чинар кавказский) | <i>Platanus orientalis</i> L. | 悬铃木(法国梧桐) |
| Чирмаук (Березка, Печак, Вьюнок полевой) | <i>Convolvulus arvensis</i> L. | 野旋花 |
| Чистец | <i>Stachys</i> L. | 水苏属 |
| Чистец альпийский | <i>Stachys alpina</i> L. | 高山水苏 |
| Чистец Бальясы | <i>Stachys balansae</i> Boiss. et Ky. | 巴兰水苏 |
| Чистец болотный | <i>Stachys palustris</i> L. | 沼泽水苏 |
| Чистец волжский | <i>Stachys volgensis</i> Willens. | 伏尔加水苏 |
| Чистец германский | <i>Stachys germanica</i> L. | 德国水苏 |
| Чистец иберийский | <i>Stachys ibericus</i> MB. | 伊伯利水苏 |
| Чистец клубневой (Хороги, Ч. съедобный, Ч. клубненосный) | <i>Stachys tuberifera</i> Naud. (<i>S. sieboldii</i> Miq., <i>S. affinis</i> Bunge) | 甘露子(宝塔菜) |
| Чистец критский | <i>Stachys cretica</i> Sibth. et Sm. | 克里特水苏 |
| Чистец лесной | <i>Stachys silvatica</i> L. | 林水苏 |
| Чистец однолетний | <i>Stachys annua</i> L. | 一年生水苏 |
| Чистец полевой | <i>Stachys arvensis</i> L. | 野水苏 |
| Чистец приморский | <i>Stachys maritima</i> L. | 海滨水苏 |
| Чистец прямой | <i>Stachys recta</i> L. | 直水苏(毒水苏) |
| Чистец пушистый | <i>Stachys pubescens</i> Ten. | 短柔毛水苏 |
| Чистец узколистный | <i>Stachys angustifolia</i> MB. | 窄叶水苏 |
| Чистец шерстистый | <i>Stachys lanata</i> Jacq. | 厚毛水苏 |

| | | |
|--|---|---------|
| Чистец японский (Стархис японский) | <i>Stachys japonica</i> Miq. | 水苏 |
| Чистотел | <i>Chelidonium</i> L. | 白屈菜屬 |
| Чистотел большой | <i>Chelidonium majus</i> L. | 白屈菜 |
| Чистотел крупный (Ч. большой, Бородавочник) | <i>Chelidonium majus</i> L. | 白屈菜 |
| Чистяк | <i>Ficaria</i> Dill. | 榕菟屬 |
| Чистяк весенний | <i>Ficaria verna</i> Huds. (<i>Ranunculus ficaria</i> L.) | 春榕菟 |
| Чистяк калужнице-листный | <i>Ficaria calthifolia</i> Rchb. | 駟蹄草叶榕菟 |
| Чистяк лютичный (Ч. весенний) | <i>Ficaria ranunculoides</i> Roth (<i>F. verna</i> Unds, <i>Ranunculus ficaria</i> L.) | 榕菟(治痔草) |
| Чихотник | <i>Ptarmica</i> Neck. | 塔迷耆屬 |
| Чихотник красивый | <i>Ptarmica speciosa</i> Stank. (<i>Achillea speciosa</i> Henk. <i>Achillea ptarmica speciosa</i> Schmalh.) | 美耆 |
| Чихотник обыкновенный | <i>Ptarmica vulgaris</i> DC. (<i>Achillea ptarmica</i> L.) | 普通耆 |
| Чихотник хрящеватый | <i>Ptarmica cartilaginea</i> DC. (<i>Achillea ptarmica cartilaginea</i> Schmalh.) | 軟耆 |
| Членистоостник | <i>Arthraxon</i> P. B. | 蓋草屬 |
| Чозения | <i>Chosenia</i> Nakai | 朝鮮柳屬 |
| Чубушник | <i>Philadelphus</i> L. | 山梅花屬 |
| Чубушник обыкновенный (Ч. душистый, жасмин обыкновенный) | <i>Philadelphus pallidus</i> Hayek | 西洋山梅花 |
| Чубушник седой | <i>Philadelphus incanus</i> Koehne | 山梅花 |

Чуфа (Миндаль земля-ной) *Cyperus esculentus* L. 鉄荸薺(地栗)

Ш

Шабдар (клевер опрокинутый, К. перевернутый, Шафсал) *Trifolium resupinatum* L. (*T. suaveolens* Willd.) 反曲三叶草

Шалфей *Salvia* L. 鼠尾草屬

Шалфей австрийский *Salvia austriaca* L. 奧地利鼠尾草

Шалфей блестящий (Сальвия блестящая) *Salvia splendens* Ker.-Gawl. 一串紅

Шалфей вербеновидный *Salvia verbenaca* L. 馬鞭草鼠尾草

Шалфей горминовый (Ш. хохлатый) *Salvia horminum* L. 紫叶草

Шалфей клейкий *Salvia glutinosa* L. 粘鼠尾草

Шалфей крупноцветковый *Salvia grandiflora* Ettl. 大花鼠尾草

Шалфей лесной *Salvia nemorosa* L. (*Salvia silvestris* L.) 林鼠尾草

Шалфей луговой *Salvia pratensis* L. 草甸鼠尾草

Шалфей мускатный *Salvia sclarea* L. 南欧丹参

Шалфей мутовчатый *Salvia verticillata* L. 輪生鼠尾草

Шалфей обыкновенный *Salvia plebeja* R. B. 薺苧

Шалфей поникающий *Salvia pendula* Vahl. (*Valvia silvestris* var. *pendula* Schmalh.) 下垂鼠尾草

Шалфей поникший *Salvia nutans* L. 俯垂鼠尾草

Шалфей Сибторпа *Salvia sibthorpii* Sm. (*Salvia pratensis* var. *sibthorpii* Schmalh.) 西氏鼠尾草

Шалфей скабиозолистный *Salvia scabiosaefolia* Lam. 山蘿葡叶鼠尾草

Шал-Шоф

| | | |
|---|---|----------|
| Шалфей степной | <i>Salvia stepposa</i> D.-Sch. (<i>Salvia dumetorum</i> auct.) | 草原鼠尾草 |
| Шалфей хохлатый | <i>Salvia horminum</i> L. | 紫叶草 |
| Шалфей эфиопский | <i>Salvia aethiopis</i> L. | 埃塞俄皮亚鼠尾草 |
| Шалфей японский | <i>Salvia japonica</i> Thunb. | 鼠尾草 |
| Шалот (Лук шалот) | <i>Allium ascalonicum</i> L. | 分葱 |
| Шандра | <i>Marrubium</i> L. | 夏至草屬 |
| Шандра надрезанная | <i>Marrubium incisum</i> Benth. | 夏至草 |
| Шандра обыкновенная | <i>Marrubium vulgare</i> L. | 欧夏至草 |
| Шандра пустырниковидная | <i>Marrubium leonuroides</i> Desv. | 益母草型夏至草 |
| Шандра ранняя | <i>Marrubium praecox</i> Janka. | 早夏至草 |
| Шандра чужеземная | <i>Marrubium peregrinum</i> L. | 外来夏至草 |
| Шар снежный (Калина обыкновенная, К. красная) | <i>Viburnum opulus</i> L. | 佛头花 |
| Шаровница | <i>Globularia</i> L. | 球花屬(拟) |
| Шаровница Вилькомма | <i>Globularia willkommii</i> Nym. (<i>Globularia</i> <i>vulgaris</i> L.) | 威氏球花 |
| Шаровница сердцелистная | <i>Globularia cordifolia</i> L. | 心叶球花 |
| Шаровница узколепестная | <i>Globularia trichosantha</i> F. et M. | 毛花球花 |
| Шаровницевые | Globulariaceae | 球花科 |
| Шарошница (Ясменник душистый) | <i>Asperula odorata</i> L. | 香車叶草 |
| Шафран | <i>Crocus</i> L. | 番红花屬 |

| | | |
|---|---|--------|
| Шафран Гейфеля | <i>Crocus heuffelianus</i> Herb. | 亥氏番紅花 |
| Шафран долинный | <i>Crocus vallicola</i> Herb. | 谷番紅花 |
| Шафран золотистый | <i>Crocus aureus</i> Sibth. et Sm. | 金番紅花 |
| Шафран крымский | <i>Crocus tauricus</i> Pur. | 克里木番紅花 |
| Шафран Палласа | <i>Crocus pallasii</i> Goldb. (<i>Crocus sativus</i> var. <i>pallasi</i> Maw.) | 帕拉氏番紅花 |
| Шафран полосатый | <i>Crocus variegatus</i> Hoppe et Horn. | 花斑番紅花 |
| Шафран прекрасный | <i>Crocus speciosus</i> MB. | 美番紅花 |
| Шафран сузианский | <i>Crocus susianus</i> Ker. | 苏薩番紅花 |
| Шведка (Сведа, Со- ранг) | <i>Suaeda</i> Forsk. | 鹼蓬屬 |
| Шведка сизая | <i>Suaeda glauca</i> Bge. | 鹼蓬 |
| Шейка (Горец змен- ный, змеевик) | <i>Polygonum bistorta</i> L. | 拳蓼 |
| Шейхцериевые | Scheuchzeriaceae | 芝菜科 |
| Шейхцерия | <i>Scheuchzeria</i> L. | 芝菜屬 |
| Шейхцерия болотная | <i>Scheuchzeria palustris</i> L. | 芝菜 |
| Шелковица белая (Тут белый, Дерево ту- товое, Тута) | <i>Morus alba</i> L. | 桑 |
| Шелковица бумажная (Бруссонебия бумаж- ная) | <i>Broussonetia papyrifera</i> Vent. | 构 |
| Шелковица красная (Тут американский) | <i>Morus rubra</i> L. | 紅桑 |
| Шелковица | <i>Morus</i> L. | 桑屬 |
| Шелковица черная | <i>Morus nigra</i> L. | 黑桑 |
| Шелковник | <i>Batrachium</i> S.F. Gray | 梅花藻屬 |

| | | |
|--|--|---------|
| Шелковник водяной | <i>Batrachium aquatile</i> (L.) Wimm. (<i>Ranunculus aquatilis</i> L.) | 梅花藻 |
| Шелковник волосистый | <i>Batrachium trichophyllum</i> (Chaix.) V. d. Bossche | 梅花藻 |
| Шелковник гилибера | <i>Batrachium giliberti</i> V. Krecz. | 吉氏梅花藻 |
| Шелковник дихотомический | <i>Batrachium dichotomum</i> Schmalh. | 二叉梅花藻 |
| Шелковник Кауфмана | <i>Batrachium kaufmanni</i> (Clerc.) V. Krecz. | 考氏梅花藻 |
| Шелковник Ланге | <i>Batrachium langei</i> Schultz | 郎氏梅花藻 |
| Шелковник морской | <i>Batrachium marinum</i> Fr. | 海生梅花藻 |
| Шелковник неукореняющийся | <i>Batrachium eradatum</i> Fr. | 浅生梅花藻 |
| Шелковник расходящийся | <i>Batrachium divaricatum</i> Schur | 广佈梅花藻 |
| Шелковник Риона | <i>Batrachium rionii</i> Nym. | 雷氏梅花藻 |
| Шелковник фенхелевидный | <i>Batrachium foenicula-ceum</i> (Gilib.) V. Krecz. | 茴香梅花藻 |
| Шелюга желтая (Ива волчниковая, И. Верба) | <i>Salix daphnoides</i> Vill. | 瑞香柳 |
| Шелюга красная (Ива остролистная, Верба Красная) | <i>Salix acutifolia</i> Willd. | 尖叶柳 |
| Шерардия | <i>Sherardia</i> L. | 蝦鬚草屬 |
| Шерардия полевая | <i>Sherardia arvensis</i> L. | 野蝦鬚草 |
| Шерстяк | <i>Eriochloa</i> Kunth | 野黍屬 |
| Шерстяк мохнатый | <i>Eriochloa villosa</i> (Thunb.) Kunth (<i>Paspalum villosum</i> Thunb.) | 野黍(喚猪草) |

| | | |
|---|--|--------------------|
| Шерстяк перехвачен- ный | <i>Eriochloa succincta</i> Kunth (<i>Paspalum</i> <i>succintum</i> Trin.) | 捆束野黍 |
| Шертестебельник | <i>Eriocaulon</i> L. | 谷精草屬 |
| Шертестебельник зи- больда | <i>Eriocaulon sieboldianum</i> Sieb. et Zucc. | 谷精草 |
| Шефердия серебристая | <i>Shepherdia argentea</i> Nutt. (<i>Lepargyrea</i> <i>argentea</i> Greene) | 水牛果 |
| Шиверекия | <i>Schivereckia</i> Andrz. | 施威薺屬(拟) |
| Шиверекия подоль- ская | <i>Schlvereckia podolica</i> Andrz. | 波多尔施威薺 |
| Шикша (Водяника, Вороника) | <i>Empetrum</i> Tourn ex. L. | 岩高兰屬 |
| Шикша черная (Воро- ника черная) | <i>Empetrum nigrum</i> L. (<i>E. procumbens</i> Gilib.) | 岩高兰 |
| Шильник | <i>Subularia</i> L. | 苏拔屬(拟) |
| Шиповчик альпийский | <i>Rosa alpina</i> L. (<i>Rosa</i> <i>pendulina</i> L.) | 高山蔷薇 |
| Шильник водяной | <i>Subularia aquatica</i> L. | 水苏拔 |
| Шип-дерево 1. калопа- накс клещевинолист- ный; 2. Аралия маньчжурская) | 1. <i>Kalopanax septemlo- bum</i> (Thunb.) Koidz. (<i>K. pictus</i> Nakai); 2. <i>Aralia mandshurica</i> Rupr. et Maxim. | 1. 刺楸; 2. 龙牙 楸木 |
| Шиповник (Роза) | <i>Rosa</i> Tourn. ex L. | 蔷薇屬 |
| Шиповник Анджев- ского | <i>Rosa andrzejowskii</i> Stev. (<i>Rosa villosa</i> var. <i>andrzejowskii</i> Schmalh.) | 安德氏蔷薇 |
| Шиповник Афцелиуса. | <i>Rosa afzeliana</i> Fr. | 阿夫氏蔷薇 |
| Шиповник войлочный | <i>Rosa tomentosa</i> Sm. (<i>Rosa villosa</i> var. <i>tomentosa</i> Schmalh.) | 小絨毛蔷薇 |

| | | |
|--------------------------------------|---|--------|
| Шиповник гвоздичный | <i>Rosa caryophyllacea</i> Bess. (<i>Rosa rubiginosa</i> var. <i>caryophyllacea</i> Schmalh.) | 爪瓣蔷薇 |
| Шиповник даурский (Роза даурская) | <i>Rosa davurica</i> Pall. | 达烏里蔷薇 |
| Шиповник железисто- щетиный | <i>Rosa hispida</i> Schmalh. | 硬毛蔷薇 |
| Шиповник иглистый | <i>Rosa acicularis</i> var. <i>taquetii</i> Nakai | 小刺大叶蔷薇 |
| Шиповник Клюка | <i>Rosa klukii</i> Bess. (<i>Rosa</i> <i>rubiginosa</i> var. <i>kluckii</i> Schmalh.) | 克陆氏蔷薇 |
| Шиповник кожисто- лиственный | <i>Rosa coriifolia</i> Fr. (<i>Rosa</i> <i>canina</i> var. <i>coriifolia</i> Schmalh.) | 革叶犬蔷薇 |
| Шиповник колючей- ший | <i>Rosa spinosissima</i> L. (<i>Rosa pimpinellifolia</i> var. <i>spinosissima</i> Schmalh.) | 多刺蔷薇 |
| Шиповник коричный | <i>Rosa cinnamonea</i> L. | 肉桂蔷薇 |
| Шиповник Косинского | <i>Rosa kosinskiana</i> Bess. (<i>Rosa canina</i> var. <i>kosinskiana</i> Schmalh.) | 柯辛氏蔷薇 |
| Шиповник крючкова- тый | <i>Rosa uncinella</i> Bess. (<i>Rosa canina</i> var. <i>uncinella</i> Schmalh.) | 短钩刺蔷薇 |
| Шиповник кустарнико- вый | <i>Rosa dumetorum</i> Thuill. (<i>Rosa canina</i> var. <i>dumetorum</i> Schmalh.) | 灌丛蔷薇 |
| Шиповник мелкоцвет- ковый | <i>Rosa micrantha</i> Sm. (<i>Rosa rubiginosa</i> var. <i>micrantha</i> Schmalh.) | 小花蔷薇 |
| Шиповник многоши- поватый | <i>Rosa myriacantha</i> DC. (<i>Rosa pimpinellifolia</i> var. <i>myriacantha</i> Ser.) | 密刺蔷薇 |

| | | |
|---|--|-------|
| Шиповник морщинистый (Роза ругоза Р. морщинистая) | <i>Rosa rugosa</i> Thunb. | 玫瑰 |
| Шиповник морщинолистный = Ш. морщинистый | | |
| Шиповник мягкий | <i>Rosa mollis</i> Sm. (<i>Rosa mollissima</i> Fr., <i>Rosa villosa</i> var. <i>mollissima</i> Schmalh.) | 軟薔薇 |
| Шиповник неколючий | <i>Rosa inermis</i> Bert. (<i>Rosa pimpinellifolia</i> var. <i>inermis</i> Schmalh.) | 无刺薔薇 |
| Шиповник низкий | <i>Rosa pumila</i> Jacq. (<i>Rosa gallica</i> var. <i>pumila</i> Rgl.) | 矮薔薇 |
| Шиповник обыкновенный (Роза канина, Шиповник дикий, Ш. собачий) | <i>Rosa canina</i> L. | 野薔薇 |
| Шиповник опушенный | <i>Rosa tomentella</i> Lem. | 短絨毛薔薇 |
| Шиповник островатый | <i>Rosa cuspidata</i> MB. (<i>Rosa rubiginosa</i> var. <i>cuspidata</i> Schmalh.) | 硬尖薔薇 |
| Шиповник персидский (Роза персидский, Читыр) | <i>Rosa persica</i> Michx. | 波斯薔薇 |
| Шиповник полевой | <i>Rosa agrestis</i> Savi. (<i>Rosa sepium</i> Thuill., <i>Rosa rubiginosa</i> var. <i>sepium</i> Schmalh.) | 田薔薇 |
| Шиповник северный (Ш. коричневый, Роза коричная) | <i>Rosa cinnamomea</i> L. | 褐色野薔薇 |
| Шиповник собачий | <i>Rosa canina</i> L. | 犬薔薇 |
| Шиповник страшный | <i>Rosa ferox</i> Ait. | 猛薔薇 |

| | | |
|---|--|--------|
| Шиповник холмовой | <i>Rosa collina</i> Jacq. (<i>Rosa canina</i> var. <i>collina</i> Schmalh.) | 山薔薇 |
| Шиповник эглантерия | <i>Rosa eglanteria</i> L. (<i>Rosa</i> <i>rubiginosa</i> L.) | 荊薔薇 |
| Шиповник эллиптический | <i>Rosa elliptica</i> Tausch | 橢圓薔薇 |
| Шиповник Юндзилла | <i>Rosa jundzilli</i> Bess. (<i>Rosa</i> <i>rubiginosa</i> var. <i>jund-</i> <i>zilliana</i> Schmalh.) | 朱氏薔薇 |
| Шиповник яблочный | <i>Rosa pomifera</i> Herm. (<i>Rosa villosa</i> var. <i>pomifera</i> Schmalh.) | 苹果薔薇 |
| Ширин-хурок (Молокан татарский, М. синий) | <i>Mulgedium tataricum</i> (L.) DC. | 鞑靼乳苣 |
| Ширококолокольчик | <i>Platycodon</i> A. DC. | 桔梗屬 |
| Ширококолокольчик крупноцветковый | <i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A. DC. (<i>P.</i> <i>glaucum</i> Nakai, <i>Cam-</i> <i>panula grandiflora</i> Jacq.) | 桔梗 |
| Ширяш (Эремурус, Череш) | <i>Eremurus</i> Bieb. | 独尾屬 |
| Ширяш китайский (Эремурус китайский) | <i>Eremurus chinensis</i> O. A. Fedtsch. | 独尾 |
| Шишечник | <i>Bunium</i> L. | 銅盞屬(拟) |
| Шишечник феруле-лиственный | <i>Bunium ferulaceum</i> Sibth. et Sm. (<i>Carum</i> <i>ferulifolium</i> Boiss.) | 漏斗黃蒿 |
| Шлемник | <i>Scutellaria</i> L. | 黃芩屬 |
| Шлемник байкальский | <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi. | 黃芩 |
| Шлемник беловатый | <i>Scutellaria albida</i> L. | 白黃芩 |
| Шлемник восточный | <i>Scutellaria orientalis</i> L. | 東方黃芩 |

| | | |
|--------------------------------------|---|-------|
| Шлемник высокий | <i>Scutellaria altissima</i> L. | 高黄芩 |
| Шлемник колпако- красный | <i>Scutellaria galericulata</i> L. | 并头草 |
| Шлемник копьелист- ный | <i>Scutellaria hastifolia</i> L. | 戟叶黄芩 |
| Шлемник малый | <i>Scutellaria minor</i> L. | 小黄芩 |
| Шлемник сомнитель- ный | <i>Scutellaria dubia</i> Tal. et Schir. | 疑黄芩 |
| Шлемник хмелевой | <i>Scutellaria lupulina</i> L. (<i>Scutellaria alpina</i> var. <i>lupulina</i> Benth.) | 啤酒花黄芩 |
| Шлемник чужеземный | <i>Scutellaria peregrina</i> L. | 外来黄芩 |
| Шнит-латук (Салат листовой) | <i>Lactuca sativa</i> var. <i>secalina</i> Alef. | 散叶莴苣 |
| Шнит-лук (Лук-шнит) | <i>Allium schoenoprasum</i> L. | 细香葱 |
| Шомпольник (Сибир- ка алтайская) | <i>Sibiraea laevigata</i> Maxim. | 鲜卑花 |
| Шпажник | <i>Gladiolus</i> (Tourn.) L. | 唐菖蒲属 |
| Шпажник болотный | <i>Gladiolus palustris</i> Gaud. | 沼泽唐菖蒲 |
| Шпажник обыкновен- ный | <i>Gladiolus communis</i> L. | 欧唐菖蒲 |
| Шпажник посевной | <i>Gladiolus segetum</i> Ker.-Gawl. | 播种唐菖蒲 |
| Шпажник черепичатый | <i>Gladiolus imbricatus</i> L. | 复瓦唐菖蒲 |
| Шпанка (Черешня, Вишня испанская) | <i>Prunus avium</i> L. (<i>Cerasus avium</i> Moench) | 欧洲甜樱桃 |
| Шпергель (Торица по- левая) | <i>Spergula arvensis</i> L. | 大爪草 |
| Шпорник | <i>Delphinium</i> L. | 翠雀属 |
| Шпинат | <i>Spinacia</i> L. | 菠菜属 |

Шпи-Щав

| | | |
|---|--|-------------------|
| Шпинат индийский (Ш. малабарский) | 1. <i>Basella</i> Rheede ex L.; 2. <i>B. rubra</i> L. | 1. 落葵屬; 2. 落 葵 |
| Шпинат малабарский = Ш. индийский | | |
| Шпинат новозеланд- ский | <i>Tetragonia expansa</i> Murr. | 番杏 |
| Шпинат огородный | <i>Spinacia oleracea</i> L. | 菠菜 |
| Шпорник аякса (Дель- финиум аякса, Жи- вокость аяксова) | <i>Delphinium ajacis</i> L., | 飞燕草 |
| Шпорник посевной (Живокость поле- вая) | <i>Delphinium consolida</i> L. | 疏花翠雀 |
| Шпороцветник | <i>Plectranthus</i> L'Herit | 香茶菜屬 |
| Шпороцветник сизоча- сечный | <i>Plectranthus glaucocalyx</i> . Maxim. | 回菜花 |

Щ

| | | |
|--------------------------------|---|------|
| Щавель (Щульха) | <i>Rumex</i> L. | 酸模屬 |
| Щавель арктический | <i>Rumex arcticus</i> Trutv. | 北极酸模 |
| Щавель аройнико- лиственный | <i>Rumex arifolius</i> All. | 芋叶酸模 |
| Щавель воднощаве- левый | <i>Rumex hydrolapathem</i> Huds. (<i>Rumex</i> <i>maximus</i> Gmel.) | 大酸模 |
| Щавель водяной | <i>Rumex aquaticus</i> L. | 水酸模 |
| Щавель воробьиный, щавелек | <i>Rumex acetosella</i> L. | 小酸模 |
| Щавель домашний | <i>Rumex domesticus</i> Hartm. | 家酸模 |
| Щавель кислый | <i>Rumex acetosa</i> L. | 酸模 |
| Щавель клубковатый | <i>Rumex conglomeratus</i> Murr. | 紧球酸模 |
| Щавель клубневой | <i>Rumex tuberosus</i> L. | 块根酸模 |

| | | |
|--|---|-------|
| Щавель конский | <i>Rumex confertus</i> Willd. | 团酸模 |
| Щавель красивый | <i>Rumex pulcher</i> L. | 美酸模 |
| Щавель кровяной | <i>Rumex sanguineus</i> L. | 血紅酸模 |
| Щавель курчавый | <i>Rumex crispus</i> L. | 皺叶酸模 |
| Щавель ложносоло- нчаковый | <i>Rumex pseudonatron- atus</i> Borb. | 假盐土酸模 |
| Щавель малый (Ща- велек, Щ. воробьи- ный, Щ. кисловатый) | <i>Rumex acetosella</i> L. | 小酸模 |
| Щавель Маршалля | <i>Rumex marschallianus</i> Rchb. | 馬氏酸模 |
| Щавель морской | <i>Rumex maritimus</i> L. | 假波菜 |
| Щавель обыкновенный (Щ. кислый, Щ. сто- ловый) | <i>Rumex acetosa</i> L. | 酸模 |
| Щавель пирамидаль- ный | <i>Rumex thyrsiflorus</i> Fing. (<i>Rumex hap- lorhizus</i> Czern.) | 圓錐花酸模 |
| Щавель русский | <i>Rumex rossicus</i> Murb. | 俄罗斯酸模 |
| Щавель сетчатый | <i>Rumex reticulatus</i> Bess. | 網酸模 |
| Щавель туполистный | <i>Rumex obtusifolius</i> L. | 鈍叶酸模 |
| Щавель узколистный | <i>Rumex stenophyllus</i> Led. | 窄叶酸模 |
| Щавель украинский | <i>Rumex ucrainicus</i> Fisch. | 乌克兰酸模 |
| Щавель шпинатный, «английский шпи- нат» | <i>Rumex patientia</i> L. | 菠菜酸模 |
| Щавель щитковидный | <i>Rumex scutatus</i> L. | 盾状酸模 |
| Щетинник | <i>Setaria</i> Beauv. | 狗尾草屬 |
| Щетинник зеленый, Гоми, Чумиза | <i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv. (<i>Panicum viride</i> L.) | 狗尾草 |

| | | |
|--|--|----------|
| Щетинник итальян- ский, могар, просо итальянское | <i>Setaria italica</i> (L.) B. (<i>Panicum italica</i> L.) | 粟(小米) |
| Щетинник мутовчатый | <i>Setaria verticillata</i> P. B. | 輪莠 |
| Щетинник сизый | <i>Setaria glauca</i> P. B. | 灰蓝狗尾草 |
| Щетинник ципкий (Щ. мутовчатый) | <i>Setaria verticillata</i> R. et Sch. | 輪莠 |
| Щетиноплодник | <i>Chaetosciadium</i> Boiss. | 刺果草屬(拟) |
| Щетиноплодник воло- систый | <i>Chaetosciadium trichos- permum</i> Boiss. | 毛刺果 |
| Щирица | <i>Amaranthus</i> L. | 莧屬 |
| Щирица белая | <i>Amaranthus albus</i> L. | 白莧 |
| Щирица белосемянная | <i>Amaranthus leucosper- mus</i> Wats. | 白籽莧 |
| Щирица жминда | <i>Amaranthus blitum</i> L. | 野莧 |
| Щирица жминдовид- ная | <i>Amaranthus blitoides</i> Wats. | 藜莧 |
| Щирица запрокинутая | <i>Amaranthus retroflexus</i> L. | 西风古 |
| Щирица метельчатая | <i>Amaranthus paniculatus</i> L. | 圓錐穗莧 |
| Щирица синеватая | <i>Amaranthus lividus</i> L. | 鉛色莧 |
| Щирица согнутая | <i>Amaranthus deflexus</i> L. | 外折莧 |
| Щирица хвостатая | <i>Amaranthus caudatus</i> L. | 老鎗谷(千穗谷) |
| Щитница | <i>Clypeola</i> L. | 細盾屬(拟) |
| Щитница мелкоплод- ная | <i>Clypeola microcarpa</i> Boiss. | 小果細盾 |
| Щитница яруточная | <i>Clypeola jonthlaspi</i> L. | 疥莧細盾 |
| Щитолистник | <i>Hydrocotyle</i> L. | 破銅錢屬 |
| Щитолистник обыкно- венный | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L. | 歐破銅錢 |
| Щурок (Алабута, Марь обыкновенная) | <i>Chenopodium album</i> L. | 藜 |

Э

| | | |
|--|--|--------|
| Эбелек песчаный (Рогач п.) | <i>Ceratocarpus arenarius</i> L. | 沙生角果藜 |
| Эвакс | <i>Evax</i> Gaertn. | 伊瓦花屬 |
| Эвакс жабниковидный | <i>Evax filaginoides</i> Kar. et Kir. | 伊瓦花 |
| Эверсманния | <i>Eversmannia</i> Bge. | 艾氏豆屬 |
| Эверсманния гедизаровидная | <i>Eversmannia hedysaroides</i> Bge. | 岩黄耆艾氏豆 |
| Эвкалипт голубой (Э. бугорчатый, Э. пепельный, Э. шариков) | (<i>Eucalyptus cinera</i> F. Muell.) <i>Eucalyptus globulus</i> Lab. | 蓝桉 |
| Эвкалипт иволистный (Э. прутовидный) | <i>Eucalyptus viminalis</i> Lab. | 多枝桉 |
| Эвкалипт исполинский | <i>Eucalyptus robusta</i> Sm. | 大叶桉 |
| Эвкалипт лимонный | <i>Eucalyptus citriodora</i> Hook. | 檸檬桉 |
| Эвкалипт миндалелистный | <i>Eucalyptus amygdalina</i> Lab. | 杏仁桉 |
| Эвлалия | <i>Eulalia</i> Kunth | 金茅屬 |
| Эвлалия красивая | <i>Eulalia speciosa</i> (Debeaux) Ktze. (<i>Erianthus speciosus</i> Debeaux) | 金茅 |
| Эвлалия четырехжилковатая | <i>Eulalia quadrinervis</i> (Hack.) Ktze. (<i>Pollinia quadrinervis</i> Hack.) | 四脉金茅 |
| Эгилёнс | <i>Aegilops</i> L. | 山羊麦屬 |
| Эгилёнс двухостый | <i>Aegilops biuncialis</i> Vis. | 双芒山羊麦 |
| Эгилёнс овальный | <i>Aegilops ovata</i> L. (<i>Triticum ovatum</i> Rasp.) | 橢圓山羊麦 |

| | | |
|--|---|--------------------|
| Эгилёпс оттопыренный (Э. растопыренный) | <i>Aegilops squarrosa</i> L. (<i>Triticum aegilops</i> P. B.) | 彙羊草 |
| Эгилёпс толстый | <i>Aegilops crassa</i> Boiss. | 肥羊草 |
| Эгилёпс трехдюймовый | <i>Aegilops triuncialis</i> L. (<i>Triticum triunciale</i> Rasp.) | 三吋山羊麦 |
| Эгилёпс трехостый | <i>Aegilops triaristata</i> Willd. (<i>Triticum</i> <i>ovatum</i> var. <i>triarist-</i> <i>atum</i> Schmalh.) | 三芒山羊麦 |
| Эгилёпс цилиндриче- ский | <i>Aegilops cylindrica</i> Host. (<i>Triticum cylin-</i> <i>dricum</i> Ces.) | 圓柱山羊麦 |
| Эдельвейс (Леонтопо- диум) | <i>Leontopodium</i> Br. | 火絨草屬 |
| Эдельвейс альпийский (Леонтоподиум а.) | <i>Leontopodium alpinum</i> Cass. (<i>L. himalayanum</i> DC., <i>Gnaphalium</i> <i>leontopodium</i> L.) | 高山火絨草 |
| Эйфорбия (Молочай) | <i>Euphorbia</i> L. | 大戟屬 |
| Эйфорбия маргината | <i>Euphorbia marginata</i> Pursch. | 銀边翠 |
| Эйфорбия разнолист- ная | <i>Euphorbia heterophylla</i> L. | 猩猩草 |
| Эйфорбия спленденс | <i>Euphorbia splendens</i> Boier. | 虎刺 |
| Экаль высокая ('Сас- сапариль высокая) | <i>Smilax excelsa</i> L. | 高牛尾菜 |
| Экзохорда | <i>Exochorda</i> Lindl. | 黃子花屬 |
| Элеттария (кардамон) | <i>Elettaria</i> Maton.; 2. <i>E.</i> <i>cardamomum</i> Maton. (<i>Amomum cardamon</i> L.) | 1. 小豆蔻屬; 2. 小豆蔻 |

| | | |
|---|--|--------------------|
| Элеутерокок (Свобод- ноягодник) | 1. <i>Eleutherococcus</i> Maxim.; 2. <i>Eleuther-</i> <i>ococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. | 1. 五加屬; 2. 刺 五加 |
| Элимус (волоснец, ко- лосняк) | <i>Elymus</i> L. | 野麥屬 |
| Элиσμα | <i>Elisma</i> Buch. | 爱丽斯瑪屬(拟) |
| Элиσμα плавающая | <i>Elisma natans</i> Buch. (<i>Alisma natans</i> L.) | 浮生泽泻 |
| Элодея | <i>Elodea</i> Michx. | 伊乐藻屬 |
| Элодея канадская | <i>Elodea canadensis</i> Rich. et Michx. | 加拿大伊乐藻 |
| Эльшольция | <i>Elsholtzia</i> Willd. | 香薷屬 |
| Эльшольция гребенча- тая | <i>Elsholtzia cristata</i> Willd. | 香薷 |
| Эльшольция патрэна (Э. гребенчатая) | <i>Elsholtzia patrinii</i> (Lep.) Garcke. (<i>E.</i> <i>cristata</i> Willd.) | 香薷 |
| Эмблика (Миробалан) | <i>Phyllanthus emblica</i> L. | 余甘子 |
| Эмилия | <i>Emilia</i> Cass. | 一点紅屬 |
| Эндивий (Салат энди- вий, Цикорий корне- вой) | <i>Cichorium endivia</i> L. | 苣荬菜 |
| Эндивий курчавый | <i>Cichorium endivia</i> var. <i>crispa</i> | 皱叶菊苣 |
| Энотера (Ослинник, Свеча ночная) | <i>Oenothera</i> L. | 月見草屬 |
| Энотера двулетняя (Ослинник европей- ский) | <i>Oenothera biennis</i> L. (<i>Onagra biennis</i> Scop.) | 月見草 |
| Эпифиллум | <i>Epiphyllum</i> Haw. | 令箭荷花屬 |
| Эпифиллум Аккерман- на | <i>Epiphyllum ackemannii</i> Haw. | 令箭荷花 |
| Эпифиллум гибридный | <i>Epiphyllum hybrida</i> Hort. | 大朵令箭荷花 |

| | | |
|--------------------------------------|---|---------|
| Эпифиллум остролепестковый | <i>Epiphyllum oxypetalum</i> Haw. | 曇華 |
| Эрагростис | <i>Eragrostis</i> Beauv. | 画眉草屬 |
| Эremosparton | <i>Eremosparton</i> F. et M. | 无叶豆屬 |
| Эremosparton безлистный, саярь-кафак | <i>Eremosparton aphyllum</i> F. et M. | 无叶豆 |
| Эремостахис | <i>Eremostachys</i> Bge. | 雅穗草屬(拟) |
| Эремостахис клубеносный | <i>Eremostachys tuberosa</i> Bge. (<i>Phlomis inderiensis</i> Schmalh.) | 管雅穗草 |
| Эремурус | <i>Eremurus</i> MB. | 独尾屬 |
| Эремурус величественный | <i>Eremurus spectabilis</i> MB. | 壮独尾 |
| Эремурус индерский | <i>Eremurus inderiensis</i> Reg. (<i>Ammoliron steveni</i> Kar. et Kir.) | 印得独尾 |
| Эремурус китайский (Ширяш к.) | <i>Eremurus chinensis</i> O.A. Fedtsch. | 独尾 |
| Эремурус крымский | <i>Eremurus tauricus</i> Stev. | 克里木独尾 |
| Эриантус буро-желтый | <i>Erianthus fulvus</i> Nees | 蔗茅 |
| Эригерон (Мелколепестник) | <i>Erigeron</i> L. | 飞蓬屬 |
| Эризимум (Желтушник) | <i>Erysimum</i> L. | 糖芥屬 |
| Эрика | <i>Erica</i> (Tourn.) L. | 欧石南屬 |
| Эрика болотная | <i>Erica tetralix</i> L. | 沼泽欧石南 |
| Эрингиум (Синеголовник) | <i>Eryngium</i> Tourn ex L. | 刺芹屬 |
| Эриосинафе | <i>Eriosynaphe</i> DC. | 棉結屬(拟) |
| Эриосинафе длиннолиственное | <i>Eriosynaphe longifolia</i> DC. (<i>Ferula longifolia</i> Fisch.) | 长叶阿魏 |

| | | |
|--|--|---------|
| Эритрина | <i>Erythrina</i> L. | 刺桐屬 |
| Эритрина индийская | <i>Erythrina indica</i> Lam. | 刺桐 |
| Эрука (индау) | <i>Eruca</i> Lam. | 芝麻菜屬 |
| Эрука посевная (Индау посевной, Рокет-салат, Горчица дикая) | <i>Eruca sativa</i> Lam. (<i>Brassica eruca</i> L., <i>Barbarea vulgaris</i> R. Br.) | 芝麻菜 |
| Эспарцет | <i>Onobrychis</i> . Adans. | 駱喜豆屬 |
| Эспарцет безостый | <i>Onobrychis inermis</i> Stev. | 无刺駱喜豆 |
| Эспарцет Биберштейна | <i>Onobrychis biebersteinii</i> G. Sir. | 毕伯氏駱喜豆 |
| Эспарцет большой | <i>Onobrychis altissima</i> Grossh. | 高駱喜豆 |
| Эспарцет виколистный (Э. кормовой, Э. посевной, Э. обыкновенный) | <i>Onobrychis viciaefolia</i> Scop. (<i>Hedysarum onobrychis</i> Neck. <i>Onobrychis sativa</i> L.) | 駱喜豆 |
| Эспарцет влагалищный | <i>Onobrychis vaginalis</i> C.A.M. | 鞘駱喜豆 |
| Эспарцет горный | <i>Onobrychis montana</i> DC. (<i>Onobrychis viciaefolia</i> var. <i>montana</i> Fedtsch.) | 山地駱喜豆 |
| Эспарцет длинноглытый | <i>Onobrychis longeaucleata</i> Pacz. (<i>Onobrychis viciaefolia</i> var. <i>longeaucleata</i> Fedtsch.) | 长刺駱喜豆 |
| Эспарцет закавказский | <i>Onobrychis transcaucasica</i> Grossh. | 南高加索駱喜豆 |
| Эспарцет изящный | <i>Onobrychis gracilis</i> Bess. (<i>Onobrychis viciaefolia</i> var. <i>gracilis</i> Fedtsch.) | 美駱喜豆 |
| Эспарцет лежачий | <i>Onobrychis supina</i> DC. | 平臥駱喜豆 |
| Эспарцет Палласа | <i>Onobrychis pallasii</i> MB. | 帕拉氏駱喜豆 |
| Эспарцет песчаный | <i>Onobrychis arenaria</i> (Kit.) DC. | 砂生駱喜豆 |

| | | |
|---|---|----------|
| Эспарцет полевой | <i>Onobrychis arenaria</i> DC. | 野駱喜豆 |
| Эспарцет посевой | <i>Onobrychis viciaefolia</i> Scop. | 駱喜豆 |
| Эспарцет Рупрехта | <i>Onobrychis ruprechtii</i> Grossh. | 卢氏駱喜豆 |
| Эспарцет сочевичнико- вый | <i>Onobrychis oxytropoides</i> Bge. | 尖耨駱喜豆 |
| Эспарцет шерстистый | <i>Onobrychis tomentosa</i> Schmalh. (<i>Onobrychis</i> <i>viciaefolia</i> var. <i>to-</i> <i>mentosa</i> Fedtsch.) | 絨毛駱喜豆 |
| Эутрема | <i>Eutrema</i> R. Br. | 山薺菜屬 |
| Эутрема эдвардса | <i>Eutrema edwardsi</i> R. Br. | 爱氏山薺菜 |
| Эфедра | <i>Ephedra</i> L. | 麻黄屬 |
| Эфедровые | Ephedraceae | 麻黄科 |
| Эхеверия (котиледон) | <i>Echeveria</i> DC. | 拟石蓮花屬 |
| Эхеверия подушковид- ная | <i>Echeveria pulvinata</i> Rose | 毛拟石蓮花 |
| Эхеверия секунда | <i>Echeveria secunda</i> Booth | 拟石蓮花 |
| Эхинацея (Рудбекия, Шар золотой) | <i>Echinacea</i> Moench (<i>Rud-</i> <i>beckia</i> L.) | 金光菊屬 |
| Эхинодорус | <i>Echinodorus</i> Rich. | 刺果泽泻屬 |
| Эхинодорус лютиковид- ный | <i>Echinodorus ranunculoi-</i> <i>des</i> Eng. (<i>Alisma ran-</i> <i>unculoides</i> L.) | 刺果泽泻 |
| Эхинокактус (кактус ежевидный округ- лый) | <i>Echinocactus</i> Link et Otto | 仙人球屬 |
| Эхинокактус Вислизена | <i>Echinocactus wislizeni</i> Engelm. | 仙人球 |
| Эхинопс (Мордовник) | <i>Echinops</i> L. | 蓝刺头屬(漏芦) |
| Эхинопс широколист- ный (Мордовник ш.) | <i>Echinops latifolius</i> Tausch. | 蓝刺头 |

| | | |
|---|--|-----------------|
| Эхинопсилон | <i>Echinopsilon</i> Moq. (<i>Chenolea</i> Thunb.) | 棘藜屬(拟) |
| Эхинопсилон воло- систый | <i>Echinopsilon hirsutum</i> Moq. (<i>Bassia hirsuta</i> Asch. <i>Kochia hirsuta</i> Nolte) | 长毛棘藜 |
| Эхинопсилон иссопо- листный | <i>Echinopsilon hyssopifolium</i> Moq. (<i>Bassia hyssopifolia</i> Volk, <i>Kochia hyssopifolia</i> Roth) | 菱梭蒲叶棘藜 |
| Эхинопсилон очитко- видный | <i>Echinopsilon sedoides</i> Moq. (<i>Bassia sedoides</i> Asch., <i>Kochia sedoides</i> Schrad.) | 景天棘藜 |
| Эхиноцереус (кастус ежевидный удлинен- ный) | <i>Echinocereus</i> Engelm. | 鹿角掌屬 |
| Эхиноцереус гребне- видный | <i>Echinocereus pectinatus</i> Engelm. | 鹿角掌 |
| Эшшольция (Полы- нок) | 1. <i>Eschscholtzia</i> Cham.; 2. <i>E. californica</i> Cham. | 1. 花菱草屬; 2. 花菱草 |
| Эшшольция калифор- нийская (Мак кали- форнийский, Полы- нок) | <i>Eschscholtzia californica</i> Cham. | 花菱草 |
| Ю | | |
| Юзу (Юнос) | <i>Citrus junos</i> Tanaka | 香橙(罗汉橙) |
| Юйюба (Унаби) | <i>Zizyphus jujuba</i> Mill. (<i>Z. sativa</i> Gaertn.) | 枣 |
| Юкка алойная | <i>Yucca aloifolia</i> L. | 千手兰 |
| Юкка волокнистая (Ю. нитчатая) | <i>Yucca filamentosa</i> L. | 絲兰 |
| Юкка мечевидная | <i>Yucca</i> L. | 絲兰屬 |
| Юкка славная (Ю. си- зая) | <i>Yucca gloriosa</i> L. | 凤尾兰 |

| | | |
|------------------------|---|---------|
| Юринея | <i>Jurinea</i> Cass. | 久苔草屬 |
| Юринея васильковая | <i>Jurinea cyanoides</i> Rchb. | 矢車菊久苔草 |
| Юринея киргизская | <i>Jurinea kirghisorum</i> Janisch. | 吉尔吉斯久苔草 |
| Юринея меловая | <i>Jurinea cretacea</i> Bge. (<i>Jurinea litwinowii</i> Zing.) | 白堊久苔草 |
| Юринея многостебельная | <i>Jurinea polyclonos</i> DC. | 多桿久苔草 |
| Юринея многоцветковая | <i>Jurinea multiflora</i> B. Fedtsch. (<i>Jurinea linearifolia</i> DC.) | 多花久苔草 |
| Юрицея мягкая | <i>Jurinea mollis</i> Rchb. | 柔久苔草 |
| Юринея паутинистая | <i>Jurinea arachnoidea</i> Bge. | 蜘蛛久苔草 |
| Юринея сомнительная | <i>Jurinea ambigua</i> DC. | 可疑久苔草 |
| Юринея узколистная | <i>Jurinea stoechadifolia</i> DC. | 窄叶久苔草 |
| Юринея узколопастная | <i>Jurinea tenuiloba</i> Bge. | 窄裂久苔草 |
| Юринея Эверсмманна | <i>Jurinea evermanni</i> Bge. | 伊威氏久苔草 |
| Юстиция | <i>Justicia</i> L. | 爵牀屬 |
| Юстиция лежащая | <i>Justicia procumbens</i> L. | 爵牀 |

Я

| | | |
|------------------------------------|---|--------|
| Яблоко звездное | <i>Chrysophyllum cainito</i> L. | 星形苹果 |
| Яблоко розовое (Евгения) | <i>Eugenia jambos</i> L. (<i>Jambosa vulgaris</i> DC.) | 蒲桃 |
| Яблоко сахарное (Анона чешуйчатая) | <i>Anona squamosa</i> L. (<i>A. cinerea</i> Dunal.) | 番荔枝 |
| Яблоня | <i>Malus</i> Mill. | 苹果屬 |
| Яблоня войлочно-опушенная | <i>Malus dasycphylla</i> Borkh. | 西洋氈絨苹果 |
| Яблоня восточная | <i>Malus orientalis</i> Uglitz. | 东方苹果 |

| | | |
|---|--|------------|
| Яблоня гималайская | <i>Malus baccata</i> var. <i>himalaica</i> Schn. | 喜馬拉雅山荊子 |
| Яблоня горная (Я. дикая, Я. Сиверса, Дичка) | <i>Malus sieversii</i> M. Roem. | 塞威苹果 |
| Яблоня дикая, Яблоня лесная | <i>Malus silvestris</i> Mill. (<i>Pyrus malus silvestris</i> L.) | 西洋苹果 |
| Яблоня манчжурская | <i>Malus baccata</i> var. <i>manshurica</i> Schneid. | 东北山荊子 |
| Яблоня Недзвецкого (Я. красномясая) | <i>Malus pumila</i> var. <i>niedzwedzkiana</i> Dieck. (<i>M. niedzwedzkiana</i> Dieck). | 紅肉苹果(寶石苹果) |
| Яблоня низкая (Я. низкорослая) | <i>Malus pumila</i> Mill. | 西洋苹果 |
| Яблоня парадизка (Я. райская, парадизка, Райка) | <i>Malus pumila</i> var. <i>paradisiaca</i> Schneid. (<i>Prunus malus</i> var. <i>paradisiaca</i> L.) | 乐园苹果 |
| Яблоня ранняя | <i>Malus praecox</i> Borkh. (<i>Pyrus praecox</i> Pall.) | 早苹果 |
| Яблоня садовая (Крэб) (Я. домашняя, Я. культурная, Я. корнесобственная) | <i>Malus domestica</i> Borkh. (<i>Pyrus malus</i> L.) | 苹果 |
| Яблоня тяньшаньская | <i>Malus niedzwedzkiana</i> Dieck. | 紅脉苹果 |
| Явор восточный (Чинар восточный) | <i>Platanus orientalis</i> L. | 悬铃木(法國梧桐) |
| Ягодки (Волчье лыко) | <i>Daphne mezereum</i> L. | 密枝瑞香 |
| Ягодковые | Thymelaeaceae | 瑞香科 |
| Ягодкоцветные | Thymelaeales | 瑞香目 |
| Ягодник | <i>Vaccinium</i> L. | 烏飯树屬 |
| Язвенник | <i>Anthyllis</i> L. | 絨毛花屬 |
| Язвенник многолистный | <i>Anthyllis biebersteiniana</i> (Taliev) Popl. | 多叶絨毛花 |

| | | |
|--|---|---------------|
| Язвенник обыкновенный | <i>Anthyllis vulneraria</i> L. | 絨毛花 |
| Язвенник песчаный | <i>Anthyllis arenaria</i> (Rupr.) Juz. | 砂絨毛豆 |
| Язык волочий (Анхуза) | <i>Anchusa</i> L. | 牛舌草屬 |
| Языкотруб | <i>Salpiglossis</i> Ruiz et Pav. | 喇叭舌屬(拟) |
| Языкотруб садовый | <i>Salpiglossis sinuata</i> R. et P. | 喇叭舌 |
| Якорцы | <i>Tribulus</i> L. | 蒺藜屬 |
| Якорцы земляные | <i>Tribulus terrestris</i> L. | 蒺藜 |
| Якорцы стелющиеся (Маргелон) | <i>Tribulus terrestris</i> L. (T. <i>bicornutus</i> Fisch. et Mey., T. <i>uniflorus</i> Nevski.) | 蒺藜 |
| Ялапа (Мирабилис ялапа) | <i>Mirabilis jalapa</i> L. | 紫茉莉 |
| Ямс (диоскорея) | <i>Dioscorea</i> L. | 薯蕷屬 |
| Ямс китайский (Кар- тофель китайский) | <i>Dioscorea batatas</i> Dcne. (<i>D. glabra</i> Dcne.) | 薯蕷(山藥) |
| Ямс клубненосный | <i>Dioscorea bulbifera</i> L. | 零余子薯蕷 |
| Ямс крылатый (диос- корея крылатая) | <i>Dioscorea alata</i> L. | 参薯(大薯) |
| Ямс посевной | <i>Dioscorea sativa</i> L. | 川萆薢 |
| Ямс японский | <i>Dioscorea japonica</i> Thunb. | 日本薯蕷(野山 藥) |
| Ярутка | <i>Thlaspi</i> L. | 蔞蕓屬 |
| Ярутка крупноцветко- вая | <i>Thlaspi macranthum</i> N. Busch. | 大花蔞蕓 |
| Ярутка ложечная | <i>Thlaspi cochleariforme</i> DC. | 杓形蔞蕓 |
| Ярутка полевая | <i>Thlaspi arvense</i> L. | 蔞蕓 |
| Ярутка пронзенная | <i>Thlaspi perfoliatum</i> L. | 穿叶蔞蕓 |
| Ярутка ранняя | <i>Thlaspi praecox</i> Wulf. | 早蔞蕓 |

| | | |
|---|--|-------|
| Ясенец | <i>Dictamnus</i> L. | 白鮮屬 |
| Ясенец белый (диктам- нус) | <i>Dictamnus albus</i> L. | 白鮮 |
| Ясенец кавказский | <i>Dictamnus caucasicus</i> F. et M. (<i>Dictamnus</i> <i>gymnostylis</i> Stev.) | 高加索白鮮 |
| Ясенец ясенелистный | <i>Dictamnus fraxinella</i> Pers. | 樺白鮮 |
| Ясень | <i>Fraxinus</i> L. | 樺屬 |
| Ясень высокий | <i>Fraxinus excelsior</i> L. | 高樺 |
| Ясень железистый (Айлант железистый Я. китайский) | <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle. (<i>A. gland- ulosus</i> Desf.) | 臭樺 |
| Ясень зеленый (Я. лан- цетный) | <i>Fraxinus viridis</i> Michx. (<i>F. lanceolata</i> Borkh. <i>F. concolor</i> Mühl.) | 綠樺 |
| Ясень колючий амери- канский (Дерево зубное) | <i>Zanthoxylum ameri- canum</i> Mill. (<i>Xan- thoxylum americanum</i> Mill., <i>Z. carolinianum</i> Lam., <i>Fagara clava- herculis</i> (L.) Small.) | 美国花椒 |
| Ясень маньчжурский | <i>Fraxinus mandschurica</i> Rupr. | 水曲柳 |
| Ясень мягколистный | <i>Fraxinus malacophylla</i> Hemsl. | 白枪桿 |
| Ясень носолистный | <i>Fraxinus rhynchophylla</i> Hance. (<i>F. chinensis</i> var. <i>rhynchophylla</i> Hemsl.) | 大叶樺 |
| Ясень остроплодный | <i>Fraxinus oxycarpa</i> Wild. (<i>Fraxinus oxyphylla</i> - MB.) | 尖果樺 |
| Ясень пушистый (Я. красный, Я. пенсиль- ванский, Я. опушен- ный) | <i>Fraxinus pubescens</i> Lam. (<i>F. pennsylvanica</i> Marsh.) | 美国白蜡 |

| | | |
|---|--|-------|
| Ясколка | <i>Cerastium</i> (Dill.) L. | 卷耳屬 |
| Ясколка альпийская | <i>Cerastium alpinum</i> var. <i>fischerianum</i> Regel | 高山卷耳 |
| Ясколка Берингова | <i>Cerastium beeringianum</i> Cham. et Schlecht. | 毕氏卷耳 |
| Ясколка бернистая | <i>Cerastium caespitosum</i> Gilib. | 簇生卷耳 |
| Ясколка Биберштейна, «Эдельвейс» крым- ский | <i>Cerastium biebersteineii</i> DC. | 毕伯氏卷耳 |
| Ясколка Городкова | <i>Cerastium gorodkovianum</i> Schischk | 葛罗氏卷耳 |
| Ясколка даурская | <i>Cerastium dahuricum</i> Fisch. | 达烏里卷耳 |
| Ясколка зубчатая | <i>Cerastium dentatum</i> . Möschl. | 鋸齿卷耳 |
| Ясколка крупная | <i>Cerastium maximum</i> L. | 大卷耳 |
| Ясколка крымская | <i>Cerastium tauricum</i> Spreng. | 克里木卷耳 |
| Ясколка лесная | <i>Cerastium nemorale</i> MB. | 林生卷耳 |
| Ясколка липкая | <i>Cerastium glutinosum</i> Fries | 粘卷耳 |
| Ясколка малоцветко- вая | <i>Cerastium pauciflorum</i> Stev. | 少花卷耳 |
| Ясколка полевая | <i>Cerastium arvense</i> L. | 野卷耳 |
| Ясколка пронзенно- лиственная | <i>Cerastium perfoliatum</i> L. | 穿叶卷耳 |
| Ясколка пятитычинко- вая | <i>Cerastium semidecan- drum</i> L. | 五雄卷耳 |
| Ясколка Регеля | <i>Cerastium regelii</i> Ostenf. | 瑞氏卷耳 |
| Ясколка скученная | <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill. | 集球卷耳 |
| Ясколка Стевена | <i>Cerastium steveni</i> Schischk | 司梯氏卷耳 |

| | | |
|--------------------------|--|--------|
| Ясколка трехстолбиковая | <i>Cerastium cerastoides</i> Britt. (<i>Cerastium triginum</i> Vill.) | 鼠卷耳 |
| Ясколка уклоняющаяся | <i>Cerastium anomalum</i> W. et K. | 反常卷耳 |
| Ясколка Шмальгаузена | <i>Cerastium schmalhauseni</i> Pacz. | 施麻氏卷耳 |
| Ясменник | <i>Asperula</i> L. | 車叶草屬 |
| Ясменник белопыльниковый | <i>Asperula leucanthera</i> Beck (<i>Asperula taurina</i> auct.) | 白花車叶草 |
| Ясменник восточный | <i>Asperula orientalis</i> Boiss. et Hohen (<i>A. azurea</i> Hort.) | 藍花車叶草 |
| Ясменник Данилевского | <i>Asperula danilewskiana</i> Basin | 丹尼氏車叶草 |
| Ясменник душистый | <i>Asperula odorata</i> L. | 香車叶草 |
| Ясменник каменистый | <i>Asperula petraea</i> Krecz. | 石生車叶草 |
| Ясменник красильный | <i>Asperula tinctoria</i> L. | 染料車叶草 |
| Ясменник крымский | <i>Asperula taurica</i> Pacz. | 克里木車叶草 |
| Ясменник максимовича | <i>Asperula maximowiczii</i> Komar. | 車叶草 |
| Ясменник низкий | <i>Asperula supina</i> MB. (<i>Asperula cretacea</i> Schlecht.) | 低車叶草 |
| Ясменник пахучий | <i>Asperula graveolens</i> MB. | 辛辣車叶草 |
| Ясменник полевой | <i>Asperula arvensis</i> L. | 野車叶草 |
| Ясменник розовый | <i>Asperula cynanchica</i> L. | 牛皮消車叶草 |
| Ясменник сжатый | <i>Asperula conferta</i> (Koch) Stank | 紧密車叶草 |
| Ясменник сизый | <i>Asperula galioides</i> MB. (<i>Asperula glauca</i> Bess.) | 灰藍車叶草 |
| Ясменник слабый | <i>Asperula debilis</i> Led. | 小車叶草 |
| Ясменник стелющийся | <i>Asperula humifusa</i> MB. | 爬地車叶草 |

| | | |
|----------------------------------|--|--------|
| Ясменник цепкий | <i>Asperula rivalis</i> Sibth. (<i>Asperula aparine</i> MB.) | 捲車叶草 |
| Ясменник шероховатый | <i>Asperula exasperata</i> Krecz. (<i>Asperula</i> <i>supina</i> Dub.) | 糙刺車叶草 |
| Ясменник щетинистый | <i>Asperula setulosa</i> Boiss. | 細刺車叶草 |
| Яснотка | <i>Lamium</i> L. | 野芝麻屬 |
| Яснотка белая, глухая крапива | <i>Lamium album</i> L. | 野芝麻 |
| Яснотка гибридная | <i>Lamium hybridum</i> Vill. (<i>Lamium incisum</i> auct. ross., <i>Lamium</i> <i>purpureum</i> × <i>Lamium</i> <i>amplexicaule</i>) | 杂种野芝麻 |
| Яснотка крупноцветко- вая | <i>Lamium orvala</i> L. | 大花野芝麻 |
| Яснотка пурпурная | <i>Lamium purpurea</i> L. | 小野芝麻 |
| Яснотка пятнистая | <i>Lamium maculatum</i> L. | 斑野芝麻 |
| Яснотка стеблеобъем- лющая | <i>Lamium amplexicaule</i> L. | 宝盖草 |
| Ястребинка | <i>Hieracium</i> L. | 山柳菊屬 |
| Ястребинка альпийская | <i>Hieracium alpinum</i> L. | 高山山柳菊 |
| Ястребинка Баугина | <i>Hieracium bauhini</i> Schult. (<i>Hieracium</i> <i>magyaricum</i> , N. P.) | 鮑氏山柳菊 |
| Ястребинка бледная | <i>Hieracium pallidum</i> Biv. (<i>Hieracium</i> <i>schmidtii</i> Tausch.) | 蒼白山柳菊 |
| Ястребинка Блитта | <i>Hieracium blyttianum</i> Fr. (<i>Hieracium auran-</i> <i>tium-auricula</i>) | 布賴氏山柳菊 |
| Ястребинка Вайяна | <i>Hieracium vaillantii</i> Tausch. (<i>Hieracium</i> <i>cymosum</i> var. <i>vaillantii</i> Zahn., <i>Hieracium</i> <i>cymigerum</i> N. P.) | 伟兰氏山柳菊 |

| | | |
|----------------------------------|---|--------|
| Ястребинка венгерская | <i>Hieracium auriculoides</i> Lang. (<i>Hieracium pannonicum</i> N. P. <i>Hieracium sarmen-tosum</i> Fr., <i>Hieracium bauhini-echioides</i>) | 匈牙利山柳菊 |
| Ястребинка ветвистая | <i>Hieracium ramosum</i> . W. et K. (<i>Hieracium caesium-levigatum</i>) | 分枝山柳菊 |
| Ястребинка волжская | <i>Hieracium volgense</i> Litw. et Zahn. (<i>Hieracium calodon-floribundum</i>) | 伏尔加山柳菊 |
| Ястребинка волосистая | <i>Hieracium pilosella</i> L. | 毛山柳菊 |
| Ястребинка волосис- тоцветная | <i>Hieracium piloselliflorum</i> N. P. (<i>Hieracium floribundum pilosella</i>) | 毛花山柳菊 |
| Ястребинка высокая | <i>Hieracium procerum</i> Fr. | 高山柳菊 |
| Ястребинка вытяну- тая | <i>Hieracium porrigens</i> Almq. (<i>Hieracium caesium</i> var. <i>porrigens</i> Zahn.) | 伸展山柳菊 |
| Ястребинка голосте- бельная | <i>Hieracium levicaule</i> Jord. (<i>Hieracium caesium-lachenalii</i>) | 裸茎山柳菊 |
| Ястребинка голубова- тая | <i>Hieracium subcaesium</i> Fr. (<i>Hieracium bifidum</i> var. <i>subcaesium</i> Zahn.) | 天藍山柳菊 |
| Ястребинка готская | <i>Hieracium gothicum</i> Fr. (<i>Hieracium levigatum</i> var. <i>gothicum</i> Zahn., <i>Hieracium knafii</i> Cel., <i>Hieracium kulko-wianum</i> Zahn.) | 戈塔山柳菊 |
| Ястребинка грубая | <i>Hieracium robustum</i> Fr. (<i>Hieracium pal-lonionum</i> Zahn., <i>Hieracium largum</i> Fr., <i>Hieracium viro-sumumbellatum</i>) | 大山柳菊 |

| | | |
|---------------------------|---|--------|
| Ястребинка Гутника | <i>Hieracium guthnickianum</i> Thell. (<i>Hieracium rubellum</i> Zahn., <i>Hieracium cymosum-aurantiacum</i>). | 古氏山柳菊 |
| Ястребинка двураздельная. | <i>Hieracium bifurcum</i> MB. (<i>Hieracium echioides-pilosella</i>) | 二叉山柳菊 |
| Ястребинка доорская | <i>Hieracium doorense</i> Fr. (<i>Hieracium prenanthoidescaesium</i>) | 寶儿山柳菊 |
| Ястребинка Дыбовского | <i>Hieracium dybowskianum</i> Rehm. (<i>Hieracium calomastix-pilosella</i>) | 杜氏山柳菊 |
| Ястребинка загадочная | <i>Hieracium ambiguum</i> Ehrh. (<i>Hieracium glomeratum</i> Froel., <i>Hieracium cymosum-pratense</i>) | 謎山柳菊 |
| Ястребинка зеленоватая | <i>Hieracium chlorops</i> N. P. (<i>Hieracium prussicum-auricula</i>) | 綠山柳菊 |
| Ястребинка зонтико-видная | <i>Hieracium cymosum</i> L. (<i>Hieracium nestleri</i> Vill.) | 聚繖山柳菊 |
| Ястребинка зонтико-носная | <i>Hieracium sciadophorum</i> N. P. (<i>Hieracium cymosumauricula</i>) | 傘山柳菊 |
| Ястребинка зонтичная | <i>Hieracium umbellatum</i> L. | 繖花山柳菊 |
| Ястребинка изменчивая | <i>Hieracium apateloides</i> Zahn.? (<i>Hieracium poliodermum</i>) | 變山柳菊 |
| Ястребинка камнеломковая | <i>Hieracium saxitragum</i> Fr. (<i>Hieracium palli dumlachenalii</i>) | 虎耳草山柳菊 |

| | | |
|-----------------------------|---|---------|
| Ястребинка Кёрнике | <i>Hieracium koernickeanum</i> N. P. (<i>Hieracium bauhini-auriacula</i>) | 闊氏山柳菊 |
| Ястребинка коническая | <i>Hieracium conicum</i> A. T. (<i>Hieracium aestivum</i> Fr., <i>Hieracium umbellatum-prenanthoides</i>) | 圓錐山柳菊 |
| Ястребинка красиво-зубчатая | <i>Hieracium calodon</i> Tausch. (<i>Hieracium florentinum-echioides</i>). | 美齒山柳菊 |
| Ястребинка красивопо-бегая | <i>Hieracium calomastix</i> N. P. (<i>Hieracium bauhini-aurantiacum</i>) | 美枝山柳菊 |
| Ястребинка крупнозон-тичная | <i>Hieracium macranthelum</i> N. P. (<i>Hieracium macrantheloides</i> Zahn. (<i>Hieracium ambiguum-pilosella</i>)) | 大傘山柳菊 |
| Ястребинка крупноп-ленчатая | <i>Hieracium macrolepideum</i> Norrl. (<i>Hieracium peletierianum</i> auct.) | 大膜鱗山柳菊 |
| Ястребинка крупно-цветковая | <i>Hieracium macranthum</i> N. P. (<i>Hieracium hoppeanum</i> Schult. p. p.) | 大花山柳菊 |
| Ястребинка ланцет-нолистная | <i>Hieracium lanceolatum</i> Vill. (<i>Hieracium prenanthoides</i> var. <i>lan- ceolatum</i> Zahn.) | 披針叶山柳菊 |
| Ястребинка лаяланд-ская | <i>Hieracium lapponicum</i> Fr. (<i>Hieracium levigatum-lachenalii</i>) | 拉普兰山柳菊 |
| Ястребинка латуковид-ная | <i>Hieracium prenanthoides</i> Vill. | 福王草型山柳菊 |

| | | |
|---------------------------------|--|-------|
| Ястребинка лежачевидная | <i>Hieracium cernuiforme</i> Zahn. (<i>Hieracium macrostolonum</i> Schneid., <i>Hieracium pratense-pilosella</i>) | 臥山柳菊 |
| Ястребинка лесная | <i>Hieracium silvicolum</i> Fr. (<i>Hieracium pratense</i> var. <i>silvicolum</i> Zahn.) | 林山柳菊 |
| Ястребинка листоватая | <i>Hieracium foliosum</i> W. et K. (<i>Hieracium virosium</i> ssp. <i>foliosum</i> Zahn.) | 叶山柳菊 |
| Ястребинка ложная | <i>Hieracium fallax</i> Willd. (<i>Hieracium echioides-cymosum</i>) | 假山柳菊 |
| Ястребинка лопатчатоллиственная | <i>Hieracium longiscapum</i> Boiss. et Kotschy. (<i>Hieracium spathophyllum</i> N. P., <i>Hieracium pratense-auricula</i>) | 裂叶山柳菊 |
| Ястребинка луговая | <i>Hieracium pratense</i> L. (<i>Hieracium collinum</i> N. P.) | 草甸山柳菊 |
| Ястребинка Ляша | <i>Hieracium laschii</i> Gebr. Schul. (<i>Hieracium canum</i> N. P., <i>Hieracium cymosum</i> , <i>H. pilosella</i>) | 拉氏山柳菊 |
| Ястребинка мелкобободавчатая | <i>Hieracium verruculatum</i> Link (<i>Hieracium incanum</i> MB.) | 密疣山柳菊 |
| Ястребинка многоцветковая | <i>Hieracium floribundum</i> Wimm. et Grab. (<i>Hieracium pratense-auricula</i>) | 多花山柳菊 |
| Ястребинка незамеченная | <i>Hieracium decipiens</i> Tausch. (<i>Hieracium alpinumpallidum</i>) | 疑山柳菊 |

| | | |
|-----------------------------|--|--------|
| Ястребинка неясная | <i>Hieracium obscurum</i> Rchb. (<i>Hieracium piloselloides</i> var. <i>obscurum</i> N.P.) | 隱山柳菊 |
| Ястребинка норвежская | <i>Hieracium norvegicum</i> Fr. (<i>Hieracium levigatum-saxifragum</i>) | 挪威士柳菊 |
| Ястребинка Норрлина | <i>Hieracium norrlini</i> N. P. (<i>Hieracium ambiguum-blyttianum</i>). | 那氏山柳菊 |
| Ястребинка норрлиновидная | <i>Hieracium norrliniforme</i> Pohle et Zahn. (<i>Hieracium ambiguum-croceum</i>) | 那氏型山柳菊 |
| Ястребинка обыкновенная | <i>Hieracium lachenalii</i> Gmel. (<i>Hieracium vulgatum</i> Fr.) | 欧山柳菊 |
| Ястребинка оранжево-красная | <i>Hieracium aurantiacum</i> L. | 橙黄山柳菊 |
| Ястребинка отпрысковая | <i>Hieracium flagellare</i> Willd. (<i>Hieracium pratense-pilosella</i>) | 匍枝山柳菊 |
| Ястребинка пастбищная | <i>Hieracium callimorphoides</i> Zahn. (<i>Hieracium longiscarumpilosella</i>) | 牧场山柳菊 |
| Ястребинка пашенная | <i>Hieracium arvicola</i> N. P. (<i>Hieracium florentinum-pratense</i>). | 田山柳菊 |
| Ястребинка плетевидная | <i>Hieracium flagellariforme</i> Schneid. (<i>Hieracium flagellare-auricula</i>) | 蔓山柳菊 |
| Ястребинка побарчевского | <i>Hieracium lobarzewskii</i> Rehm. (<i>Hieracium floribundum-bauhini</i>) | 劳巴氏山柳菊 |

| | | |
|-----------------------|---|--------|
| Ястребинка Поле | <i>Hieracium pohlei</i> Zahn. (<i>Hieracium subarctoum</i> Norl. <i>Hieracium virosum-lachenalii</i>) | 包氏山柳菊 |
| Ястребинка поникающая | <i>Hieracium cernuatum</i> Zahn. (<i>Hieracium cernuum</i> Fr., <i>Hieracium blyttianum-pilosella</i>) | 垂山柳菊 |
| Ястребинка прозрачная | <i>Hieracium diaphanoides</i> Lbg. (<i>Hieracium murorum-lachenalii</i>) | 晶莹山柳菊 |
| Ястребинка прусская | <i>Hieracium prussicum</i> N. P. (<i>Hieracium pratense-pilosella</i>) | 普鲁士山柳菊 |
| Ястребинка раздельная | <i>Hieracium divisum</i> Jord. (<i>Hieracium maculatum</i> Sm. p. p., <i>Hieracium murorumpallidum-lachenalii</i>) | 分割山柳菊 |
| Ястребинка Рота | <i>Hieracium rothianum</i> Wallr. (<i>Hieracium setigerum</i> Tausch., <i>Hieracium euchaetiiforme</i> Zahn., <i>Hieracium echioides-pilosella</i>) | 罗氏山柳菊 |
| Ястребинка савойская | <i>Hieracium sabaudum</i> L. (<i>Hieracium autumnale</i> Gris.) | 萨瓦山柳菊 |
| Ястребинка северная | <i>Hieracium boreale</i> Fr. (<i>Hieracium sabaudum</i> var. <i>boreale</i> Zahn.) | 北方山柳菊 |
| Ястребинка седоватая | <i>Hieracium incanum</i> DC. (<i>Hieracium pilosella</i> var. <i>incanum</i> Zahn.) | 斑白山柳菊 |
| Ястребинка серая | <i>Hieracium cinereum</i> Zahn. (<i>Hieracium bifurcum-rothianum</i>). | 灰山柳菊 |

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| Ястребинка серноже- тая | <i>Hieracium sulphureum</i> Doell. (<i>Hieracium flō- rentinum-auricula</i>). | 硫山柳菊 |
| Ястребинка сизая | <i>Hieracium caesium</i> Fr. | 乳藍山柳菊 |
| Ястребинка сизовато- стенная | <i>Hieracium caesiomuro- rum</i> Almq. (<i>Hieracium caesium</i> var. <i>caesiomu- rorum</i> Zahn.) | 藍牆山柳菊 |
| Ястребинка сияжковид- ная | <i>Hieracium echioides</i> W. et K. | 藍薊山柳菊 |
| Ястребинка скандина- вская | <i>Hieracium scandinavi- cum</i> Dahlst. (<i>Hiera- cium floribundum- ambiguum</i>) | 斯堪的那維亞山 柳菊 |
| Ястребинка скороспел- ка | <i>Hieracium auricula</i> L. | 小耳山柳菊 |
| Ястребинка скороспел- ковидная | <i>Hieracium auriculiforme</i> Fr. (<i>Hieracium auri- cula-macrolepideum</i>) | 耳叶山柳菊 |
| Ястребинка сомнитель- ная | <i>Hieracium dubium</i> Lbg. (<i>Hieracium acroco- tum</i> N. P., <i>Hieracium apateloides</i> Zahn. <i>Hie- racium cymosum-flo- ribundum</i>) | 疑山柳菊 |
| Ястребинка стекная | <i>Hieracium murorum</i> L. (<i>Hieracium silvaticum</i> auct.) | 牆山柳菊 |
| Ястребинка столоноц- ветковая | <i>Hieracium stoloniflorum</i> W. et K. (<i>Hieracium aurantiacum-pilosella</i>). | 匍枝花山柳菊 |
| Ястребинка стрело- листная | <i>Hieracium sagittatum</i> Lbg. | 箭叶山柳菊 |
| Ястребинка стройная | <i>Hieracium praealtum</i> Vill. (<i>Hieracium pilo- selloides</i> var. <i>praeal- tum</i> N. P.) | 整齐山柳菊 |

| | | |
|---------------------------------|--|---------|
| Ястребинка сухая | <i>Hieracium aridum</i> Fr. (<i>Hieracium venetianum</i> N. P., <i>Hieracium flo-</i> <i>rentinum-pilosella</i>). | 千山柳菊 |
| Ястребинка Тауша | <i>Hieracium tauschii</i> Zahn. (<i>Hieracium umbelli-</i> <i>ferum</i> N. P., <i>Hiera-</i> <i>cium fallacigenum</i> Zahn. ?, <i>Hieracium</i> <i>bauhini-cymosum</i>) | 陶氏山柳菊 |
| Ястребинка тонко- лиственная | <i>Hieracium leptophyton</i> N. P. (<i>Hieracium bau-</i> <i>hini-pilosella</i>) | 細叶山柳菊 |
| Ястребинка трехзубча- тая | <i>Hieracium tridentatum</i> Fr. (<i>Hieracium leviga-</i> <i>tum</i> var. <i>tridentatum</i> Zahn.) | 三齿山柳菊 |
| Ястребинка трубчатая | <i>Hieracium tubulascens</i> Norll. (<i>Hieracium am-</i> <i>biguum-auricula</i>) | 管山柳菊 |
| Ястребинка узколист- ная | <i>Hieracium leptoclades</i> N. P. (<i>Hieracium arvi-</i> <i>cola-pilosella</i>). | 窄叶山柳菊 |
| Ястребинка улитковид- ная | <i>Hieracium cochleatum</i> N. P. (<i>Hieracium pra-</i> <i>tense-auricula</i>) | 螺山柳菊 |
| Ястребинка утешаю- щая | <i>Hieracium paragogum</i> N. P. (<i>Hieracium bra-</i> <i>chiatum-auricula</i>). | 慰山柳菊 |
| Ястребинка ушковатая | <i>Hieracium auriculinum</i> Almq. (<i>Hieracium vail-</i> <i>lantii - longiscapum -</i> <i>cochleatum</i>) | 耳山柳菊 |
| Ястребинка финлянд- ская | <i>Hieracium kuusamoëense</i> Wainio (<i>Hieracium</i> <i>lachenalii-sagittatum</i>) | 芬兰山柳菊 |
| Ястребинка флорен- тийская | <i>Hieracium florentinum</i> All. (<i>Hieracium pilo-</i> <i>selloides</i> Vill.) | 佛罗倫薩山柳菊 |

| | | |
|-------------------------|--|--------|
| Ястребинка Фуккеля | <i>Hieracium fockelianum</i> Tout. et Zahn. (<i>Hieracium fallaciforme</i> Litw. et Zahn., <i>Hieracium fallaxpilosella</i>) | 法克氏山柳菊 |
| Ястребинка Цицова | <i>Hieracium zizianum</i> Tausch. (<i>Hieracium florentinum-cymosum</i>). | 蔡氏山柳菊 |
| Ястребинка черная | <i>Hieracium atratum</i> Fr. (<i>Hieracium alpinum-murorum</i>) | 黑山柳菊 |
| Ястребинка чернеющая | <i>Hieracium nigrescens</i> Willd. (<i>Hieracium decipiensatratum</i>) | 变黑山柳菊 |
| Ястребинка черноватая | <i>Hieracium tuscoatrum</i> N. P. (<i>Hieracium pratense-aurantiacum</i>) | 黄黑山柳菊 |
| Ястребинка черноголовая | <i>Hieracium iseranum</i> Uechtr. (<i>Hieracium nigriceps</i> N. P., <i>Hieracium floribundumpilosella</i>) | 黑头山柳菊 |
| Ястребинка шафранная | <i>Hieracium croceum</i> Zahn. (<i>Hieracium decolorans</i> Fr.) | 深橙黄山柳菊 |
| Ястребинка шафрановая | <i>Hieracium crocatum</i> Fr. (<i>Hieracium umbellatum-prenanthoides?</i>) | 番红花山柳菊 |
| Ястребинка шультеса | <i>Hieracium schultesii</i> F. Sch. (<i>Hieracium auriculapilosella</i>) | 苏氏山柳菊 |
| Ястребинка щетинистая | <i>Hieracium euchaetium</i> N. P. (<i>Hieracium auriculoidespilosella</i>) | 刚毛山柳菊 |
| Ястребинка ядовитая | <i>Hieracium virosum</i> Pall. | 毒山柳草 |
| Ятропа | <i>Jatropha</i> L. | 麻风树属 |
| Ятрышник | <i>Orchis</i> L. | 红门兰属 |

| | | |
|-------------------------|--|---------|
| Ятрышник балтийский | <i>Orchis baltica</i> Klinge. | 波罗的海紅門兰 |
| Ятрышник бледный | <i>Orchis pallens</i> L. | 淡色紅門兰 |
| Ятрышник болотный | <i>Orchis palustris</i> Jacq. (<i>Orchis laxiflora</i> Led.) | 沼泽紅門兰 |
| Ятрышник бузиновый | <i>Orchis sambucina</i> L. | 接骨木紅門兰 |
| Ятрышник дремлик | <i>Orchis morio</i> L. | 睡紅門兰 |
| Ятрышник иберийский | <i>Orchis iberica</i> MB. (<i>Orchis angustifolia</i> MB.) | 依城紅門兰 |
| Ятрышник клопоносный | <i>Orchis coriophora</i> L. (<i>Orchis fragrans</i> Wulff.) | 螂紅門兰 |
| Ятрышник кровавый | <i>Orchis cruenta</i> Mull. | 血紅門兰 |
| Ятрышник мужской | <i>Orchis mascula</i> L. (<i>Orchis wanjkwowii</i> Wulff.) | 雄紅門兰 |
| Ятрышник мясокрасный | <i>Orchis incarnata</i> L. | 肉色紅門兰 |
| Ятрышник обезьяний | <i>Orchis simia</i> Lam. | 猴紅門兰 |
| Ятрышник обожженный | <i>Orchis ustulata</i> L. | 焦紅門兰 |
| Ятрышник провансальский | <i>Orchis provincialis</i> Balb. | 法紅門兰 |
| Ятрышник пурпурный | <i>Orchis purpurea</i> Huds. (<i>Orchis fusca</i> Jacq.) | 紫紅門兰 |
| Ятрышник пятнистый | <i>Orchis maculata</i> L. | 斑紅門兰 |
| Ятрышник раскрашенный | <i>Orchis picta</i> Lois. (<i>Orchis morio</i> var. <i>picta</i> Rchb.) | 色紅門兰 |
| Ятрышник римский | <i>Orchis romana</i> Seb. et Maur. (<i>Orchis sambucina</i> var. <i>pseudo-sambucina</i> Schmalh.) | 羅馬紅門兰 |
| Ятрышник точечный | <i>Orchis punctulata</i> Stev. | 点紅門兰 |
| Ятрышник Траунштейнера | <i>Orchis traunsteineri</i> Saut. et Rchb. | 陶恩氏紅門兰 |

| | | |
|---|---|--------|
| Ятрышник трехзубчатый | <i>Orchis tridentata</i> Scop. | 三齿紅門兰 |
| Ятрышник Фукса | <i>Orchis fuchsii</i> Druce | 福克氏紅門兰 |
| Ятрышник широколистный | <i>Orchis latifolia</i> L. | 寬叶紅門兰 |
| Ятрышник шлемоносный | <i>Orchis militaris</i> L. | 沙列布 |
| Ятрышничек | <i>Chamaeorchis</i> Rich. | 地兰屬(拟) |
| Ятрышничек альпийский | <i>Chamaeorchis alpinus</i> Rich. (<i>Orchis alpina</i> Scop.) | 高地兰 |
| Ячмень | <i>Hordeum</i> L. | 大麦屬 |
| Ячмень Богдана | <i>Hordeum bogdani</i> Wilensky. | 鮑格氏大麦 |
| Ячмень голый | <i>Hordeum sativum</i> var. <i>nudum</i> L. (<i>H. vulgare</i> var. <i>nudum</i> Hook f.) | 裸麦 |
| Ячмень дикий | 1. <i>Hordeum spontaneum</i> C. Koch. (<i>H. ithaburense</i> Boiss.); 2. <i>H. jubatum</i> L. (<i>Critesion jubatum</i> Nevsky) | 芒麦草 |
| Ячмень дикий луковичный (Я. луковичный, Хардумка) | <i>Hordeum bulbosum</i> L. (<i>H. strictum</i> Desf., <i>H. kaufmani</i> Rgl.) | 球茎大麦 |
| Ячмень житяный (Я. ржаной) | <i>Hordeum secalinum</i> Schreb. | 拟燕大麦 |
| Ячмень заячий | <i>Hordeum leporinum</i> Link (<i>Hordeum murinum</i> Gris.) | 兔耳大麦 |
| Ячмень короткоостистый | <i>Hordeum brevisubulatum</i> Link (<i>Hordeum secalinum</i> Schmalh.) | 野黑麦 |



Ячм-Ячм

| | | |
|--|--|------|
| Ячмень луговой (Я. солончакский, Я. короткоостистый) | <i>Hordeum brevisubulatum</i> Link (<i>H. secalinum</i> var. <i>brevisubulatum</i> Trin.) | 野黑麦 |
| Ячмень луковичный | <i>Hordeum bulbosum</i> L. | 球茎大麦 |
| Ячмень обыкновенный (Я. Яровой четырехрядный, Я. посевной) | <i>Hordeum vulgare</i> L. (<i>H. sativum</i> Jess.) | 大麦 |
| Ячмень ощетиженный | <i>Hordeum hystrix</i> Roth (<i>Hordeum maritimum</i> auct.) | 逆棘大麦 |
| Ячмень фиолетовый | <i>Hordeum violaceum</i> Boiss. et Huet. | 紫野麦草 |
| Ячмень шестьюрядный (Я. озимый) | <i>Hordeum hexastichum</i> L. | 六稜大麦 |
| Ячмень яровой двурядный (Я. двурядный Я. пивоваренный) | <i>Hordeum distichum</i> L. | 二稜大麦 |

00574

58.89072
144

俄拉汉种子植物名称

| 借者 | 借期 | 借者 | 借期 |
|--------|---------|------|-----|
| 112号75 | 77.1.24 | 1980 | 8.6 |
| | | 1980 | 8.3 |

~~58.87~~
781

58.89072
144

00574

注 意

- 1 借書到期請即送還。
- 2 請勿在書上批改圈點，折角。
- 3 借去圖書如有污損遺失，等情形須照價賠償。

俄 拉 汉
种 子 植 物 名 称

編訂者 中国科学院編譯出版委员会名詞室

出版者 科 学 出 版 社

北京朝陽門大街117号

北京市書刊出版業營業許可証出字第061号

印刷者 中 国 科 学 院 印 刷 厂

总經售 新 华 书 店

1959年5月第一版

1959年5月第一次印刷

(京) 0001—3,100

書号: 1716 字数: 440,000

开本: 787×1092 1/25

印張: 19 15/25

統一書号: 17031·59

定 价: 2.70 元