

[messina]

de B 45

# INDEX SEMINUM

IN R. ATHENÆI MESSANENSIS HORTO

ANNO MCM<sup>✓</sup>I LECTORUM

---

Mo. Bot. Garden,  
1902.

do

# SEMINA IN R. ATHENÆI MESSANENSIS HORTO

ANNO MCM I LECTA

AD COMMUTATIONEM OBTINENDAM OBLATA

*pl.*, plantae vivae vel bulbi rhizomatave — \* plantae sponte crescentes.

## CRYPTOGAMÆ

### Polypodiaceae

- Asplenium obovatum *Viv.*
- Athyrium Filix-foemina *Roth.*
- Gymnogramme leptophylla  
[*Desv.* *pl.*]
- Lygodium japonicum *Thunb.*
- Polypodium vulgare *L.*
- Polystichum pallidum *Tod.*
- Pteris aquilina *L.* *pl.*
- Pteris cretica *L.*
- — fol. varieg. *pl.*
- Scolopendrium officinale *L.*
- Woodwardia radicans *Sw.* *pl.*

### Marsiliaceæ.

- Marsilia Brownei *Hanst.* *pl.*
- quadrifolia *L.* *pl.*

## GYMNOSPERMÆ

### Coniferae

- Biota orientalis *Endl.*
- Cryptomeria japonica *Don.*
- Cupressus pyramidalis *Targ.*  
[*Tozz.*]
- sempervirens *L.*
- torulosa *Lamb.*

- Pinus halepensis *Mill.*
- Pinaster *Sol.*
- pyrenaica *Lap.*

## ANGIOSPERMÆ

### 1) DICOTYLEÆ

#### Acantaceæ

- Acanthus mollis *L.*
- Peristrophe bicalyculata *Nees.*

#### Amarantaceæ

- Amaranthus abyssinicus *hort.*
- Caracu *Zucc.*
- caudatus *L.*
- Dussii *h. Darmst.*
- gangeticus *L.*
- hybridus *L.*
- hypochondriacus *L.*
- morosus *Rchbch.*
- speciosus *Don.*
- Gomphrena globosa *L.* *pl. var.*

#### Anacardiaceæ

- Pistacia Lentiscus *L.*
- Rhus Coriaria *L.*

#### Anonaceæ

- Anona Cheraemolia *Mill.*

**Asclepiadaceæ**

*Asclepias curassavica* L.  
*Gomphocârpos physocarpus*  
 [E. Mey.  
*Vincetoxicum sp.*

**Begoniaceæ**

*Begonia Evansiana* Andr.  
 — *hirsuta* Aubl.  
 — *ricinifolia* A. Dietr.  
 — *semperflorens* Lk et  
 [Otto fl. albô.  
 — — fl. roseo,

**Berberidaceæ**

*Berberis asiatica* Roxb.  
*Nandina domestica* Thunbg.

**Bignoniaceæ**

*Jacaranda ovalifolia* R. Br.  
*Tecoma jasminoides* G. Don.

**Boraginaceæ**

• *Anchusa italica* Retz.  
*Brunnera Barrelieri* Stev.  
*Echinosperrnum Redowskii* L.  
 • *Echium arenarium* Guss.  
 • — *plantagineum* L.  
 • *Heliotropium europæum* L.  
 • *Symphytum tuberosum* L. pl.

**Cactaceæ**

• *Opuntia amyaclea* Ten pl.  
 • — *Dillenii* Haw. pl.  
 • — *Ficus indica* Haw. pl.

**Calycanthaceæ**

*Chimonanthus fragrans* Lindl.

**Campanulaceæ**

• *Trachelium coeruleum* L.

**Capparidaceæ**

*Cleome fugax* Schrad.  
 — *graveolens* Raf.

**Casuarinaceæ**

*Casuarina equisetifolia* Forst.  
 — *stricta* Link.

**Celastraceæ**

*Evonymus japonicus* L. f.

**Chenopodiaceæ**

*Rivina aurantiaca* Warsz.  
 — *humilis* L.  
*Roubieva multifida* Moq. Tand.

**Cistaceæ**

• *Cistus salviæfolius* L.

**Compositae**

• *Ambrosia maritima* L.  
*Ammobium alatum* R. Br.  
*Anacyclus officinarum* Hayne.  
*Anthemis tripolitana* Boiss. et Bl.  
 • *Artemisia variabilis* Ten.  
*Aster adulterinus* W.  
 — *Bergerianus* Haw.  
 — *iuxurians* Spr.  
*Asterothrix asperrima* Cass.  
*Bidens leucantha* W.  
*Calais Bigelowi* A. Gray.  
*Calendula algarbiensis* Boiss.  
 — *arvensis* L.  
*Centaurea Cyanus* L.  
*Centaureidium Drummondii*  
 [A Gray.  
*Centrarchena viscida* Schott.  
*Charieis heterophylla* Cass.  
*Chrysanthemum coronarium* L.  
*Cnicus benedictus* Gaertn.  
*Coelestina ageratoides* Cass.  
*Coreopsis coronata* Hook.

Cosmos bipinnatus *Cav.*  
 Crepis Dioscoridis *DC.*  
 Cymboseris palæstina *Boiss.*  
 Dimorphotheca pluvialis *Moench.*  
 Encelia calva *A. Gray.*  
 Erigeron Karwinskianus *DC.*  
     [*var mucronatus* (*DC.*)  
 Felicia abyssinica *Sch. Bp.*  
 Gaillardia picta *hort.*  
 • Geropogon glabrum *L.*  
 Hagioseris galilæa *Boiss.*  
 Helianthus annuus *L.*  
     — argyrophyllus  
         [*Torr. et Gr.*  
     — Dammanni *Spr.*  
     — tuberosus *L.* *pl.*  
 • Helichrysum italicum *Guss.*  
 Heliopsis lævis *Pers.*  
 • Inula viscosa *Desf.*  
 • Lactuca virosa *L.*  
 Lonas inodora *Gaertn.*  
 Lyonetia abrotanifolia *Less.*  
 Macrorhynchus pterocarpus  
     [*F. et Mey.*  
 Maruta Cotula *Cass.*  
 Microseris aphantocarpa *Sch. Rp.*  
 Polymnia Uvedalia *L.*  
 Relbania Hedypnois *F. et Mey.*  
 Reichardia (Picridium) vul-  
     [*garis Roth*  
     — — tingitana *Roth*  
 Rodigia commutata *Spr.*  
 Santolina Chamaecyparissus *L.*  
 Stobæa Radula *Haw.*  
 Tagetes patula *L.*  
 Uropappus linearifolius *Nutt.*  
 Viguiera prostrata *DC.*  
 • Xanthium spinosum *L.*  
 Xanthocephalum gymnosper-  
     [*moides BH.*  
 Xanthophthalmum segetum  
     *Sch. Bp.*  
 Zinnia elegans *Iacq.*  
     — multiflora *L.*

**Convolvulaceæ**

Ipomœa pestigridis *L.*  
     — purpurea *Lamk.*  
     — sanguinea *Vahl.*

**Coriariaceæ**

Coriaria myrtifolia *L.*

**Crassulaceæ**

Aeonium arboreum *Webb.*

**Cruciferæ**

• Alyssum maritimum *L.*  
 Braya pinnatifida *Koch.*  
 Cheiranthus Cheiri *L.*  
 Lunaria biennis *Moench.*  
 Malcolmia mongolica *Max.*  
 Matthiola incana *L.* *fl albo.*  
 • — sinuata *R. Br.*  
 • Moricandia arvensis *DC.*  
 Sinapis dissecta *Lag.*  
 Vesicaria grandiflora *Hook.*  
     — utriculosa *DC.*

**Cucurbitaceæ**

Bryonopsis laciniosa *Nand.*  
 Luffa ægyptiaca *Mill.*

**Cupuliferæ**

Quercus Suber *L.*

**Daphnaceæ**

• Daphne Gnidium *L.*

**Dianthaceæ**

Dianthus marginatus *Poir.*  
 Lychnis sylvestris *L.*  
 Saponaria officinalis *L.* *pl.*  
     — — *fl. pl.* *pl.*

**Elaeagnaceæ**

Elæagnus songarica *Fisch.*

**Ericaceae**

- *Erica arborea L.*

**Euphorbiaceae**

- Euphorbia dentata Michx.*
- *geniculata Orteg.*
- *Lathyris L.*
- — *prostrata Ait.*
- Manihot lanifolia Pohl.*
- Pachystroma ilicifolium Müll. Arg.*
- Ricinus communis L.*

**Fumariaceae**

- *Fumaria Gussonii Bss.*
- — *parviflora Lam.*

**Geraniaceae**

- Geranium nepalense Sw.*
- Linum grandiflorum Desf.*
- *monadelphum Mart.*
- *Mülleri Moris*
- *Oxalis cernua Thunbg. pl.*
- *corniculata L.*
- *— var purpurea Jacq.*
- *Deppei Lodd. pl.*
- *humilis Ait.*

**Hydrophyllaceae**

- Phacelia bipinnatifida Michx.*

**Hypericaceae**

- *Hypericum hircinum L.*

**Lamiaceae**

- Acrocephalus ciliatus Benth.*
- Coleus hybridus hort. pl. var.*
- Dracocephalum Ruprechtia-*  
*[num Regl.*
- Hedeoma nepalensis Benth.*
- Hyptis pectinata Poit.*
- Leonurus Cardiaea L.*
- *Marrubium vulgare L.*

- Ocimum Basilicum L.*
- *Prunella vulgaris L.*
- Salvia Candelabrum Boiss.*
- — *Sclarea L.*
- *Teucrium flavum L.*
- — *Scorodonia L.*  
*var crenati-*  
*folium Guss.*

**Lauraceae**

- Laurus Camphora L.*
- *nobilis L.*

**Lythraceae**

- Nesea salicifolia HB.*

**Loniceraceae**

- Viburnum Tinus L.*

**Malvaceae**

- Althaea cannabina L.*
- Anoda incarnata H et B.*
- Hibiscus syriacus L fl. albo.*
- Kosteletzkya pentacarpos Presl.*
- Malva Alcea L.*
- Modiola decumbens Don.*
- Pavetta madagascariensis hort.*
- Pavonia hastata Spr.*
- Sida spinosa L.*

**Mesembrianthemaceae**

- *Mesembrianthemum chry-*  
*[stallinum L.*  
*— cordifolium L.*
- Tetragonia expansa Ait.*

**Myrtaceae**

- Iambosa vulgaris DC.*
- Myrtus communis L*  
*[var. leouccarpa.*

**Nyctaginaceae**

- Mirabilis Dentrighiana H. Nancy*
- *Jalapa L.*

Oxybaphus Cervantesii Lag.  
— viscosus L'Herit.

**Oenotheraceae**

• Epilobium parviflorum Schreb.  
Eucharidium concinnum  
F. et Mey var.  
grandiflorum.  
Gaura parviflora Hook.  
• Oenothera biennis L.  
— Fraseri Pursh.  
• — stricta Ledeb.  
— triloba Nutt.

**Papaveraceae**

Argemone mexicana L.  
— platyceras Link.  
• Glaucium flavum Crantz.  
• Papaver Apulum Ten.  
— Rhœas L. fl. pl.  
— somniferum L. fl. pl.

**Papilionaceae**

Amorpha fruticosa L.  
Anthyllis Barba-jovis L.  
Colutea arborescens L.  
Cytisus Laburnum L.  
• — triflorus L'Herit.  
Desmodium brachycarpum  
Dolichos Lubia Forsk  
— monachalis Brot.  
— myoides Ten.  
Erythrina Crista-galli L.  
Galega officinalis L.  
• Genista aetnensis DC.  
— Scorpius DC.  
• Lotus cytisoides L.  
Medicago media Pers.  
Phaseolus tumidus Savi.  
— tunkinensis Lour.  
Pisum abyssinicum  
Soja hispida Moench.  
Sophora japonica L.  
Spartium junceum L.

○

Cassia arborescens Vahl.  
— Fieldii Colla.  
— foetida R. P.  
— occidentalis L.  
— Sophora L.  
— — var. torosa Cav.  
Coulteria pectinata H. B. K.  
Gleditschia triacanthos L.  
Poinciana Gilliesii Hook.

○

Acacia arabica L.  
— cultriformis H.  
— longifolia W.  
— melanoxyton R. Br.  
— uncinata Lodd.  
Albizzia Julibrissin Benth.  
Mimosa Spegazzinii Pir.

**Paronychiaceae**

• Paronychia argentea Lam.  
• Polycarpon tetraphyllum L. f.

**Philadelphaceae**

Philadelphus nepalensis Wall.

**Phitolaccaceae**

• Phytolacca decandra L.

**Plantaginaceae**

• Plantago Coronopus L.  
• — lanceolata L.  
• — major L.

**Plumbaginaceae**

Plumbago pulchella DC.  
— zeylanica L.

**Polygonaceae**

Fagopyrum emarginatum Moench.  
• Rumex bucephalophorus L.



- — officinalis *L.*
- *Urtica membranacea Poir.*

**Verbenaceae**

- Callicarpa americana L.*
- Verbena bonariensis L.*

II) MONOCOTYLEÆ

**Amaryllidaceae**

- Amaryllis Belladonna L.*
- Fourcroya altissima Tod. (bulb.)*
- Narcissus italicus L.* *pl.*
- *Tazzetta Lois.* *pl.*
- *Pancratium maritimum L.*

**Araceae**

- *Arisarum vulgare Larg.* *pl.*  
[*Tozz.*]
- *Arum italicum L.*
- Dracunculus vulgaris Schott.* *pl.*
- Richardia africana Kunth.* *pl.*

**Asparagaceae**

- Asparagus acutifolius L.*
- Aspidistra lurida Kerr.* *pl.*
- Danaë racemosa Moench.*
- Ruscus aculeatus L.* *pl.*
- *Hypoglossum L.* *pl.*
- *Smilax aspera L.*

**Cannaceae**

- Canna coccinea Ait.*
- *rubra W.*
- *speciosa Ker.*
- *versicolor hort.*

**Commelynaceae**

- Tradescantia discolor Smith.*
- *virginica L.*
- *Zanonia hort.*
- Carex maxima Scop.*
- Cyperus syriacus Parl.*

**Iridaceae**

- Belamcanda punctata Moench.*
- *Gladiolus byzanthinus Mill.* *pl.*
- Iris florentina L.* *pl.*
- *foetidissima L.* *pl.*
- *Pseudo-Acorus L.*
- Melaspheerula graminea Ker.*

**Liliaceae**

- Aloë ciliaris Haw.* *pl.*
- *Asphodelus microcarpus Viv.* *pl.*
- Chlorophytum Sterbergia-*  
[*num Steud.* *pl.*]
- Hemerocallis flava L.* *pl.*
- Nothoscordum fragrans Kunth.* *pl.*
- *Urginea Scilla Steinh.*
- Yucca aloifolia L.*
- — *var. fol. variag.*

**Musaceae**

- Musa paradisiaca L.*

**Ophiopogonaceae**

- Ophiopogon spicatus Ker.* *pl.*
- Sansevieria guineensis W.*

**Orchidaceae**

- *Orchis longicornu Poir.* *pl.*
- *Serapias Lingua L.* *pl.*

**Palmae**

- Chamaerops humilis L.*
- — *var macrocarpa*  
*h. Panorm.*
- Licuala Rumphii Mart.*
- Phoenix dactylifera L.*
- *rupicola Anders.*
- Sabal Palmetto Lodd.*
- Trachycarpus excelsa Gay.*

**Poaceae**

- Aegopogon geminiflorus HB.*

• *Agropyrum junceum* *PB.*  
*Aira capillaris* *Host.*  
 • *Ampelodesmos tenax* *L.*  
*Atropis distans* *Gris*  
*Avena Ludoviciana* *Dur.*  
 — *purpurea* *L. f.*  
*Bromus Tæna* *Steud.*  
*Chaetium bromoides* *Benth.*  
*Cinna filiformis* *Link.*  
 • *Cynosurus echinatus* *L.*  
*Eleusine persica* *Trin.*  
 • *Eragrostis major* *PB.*  
*Euchloena luxurians* *Dur. et Asch.*  
*Hordeum hexastichum* *L.*  
*Oryza sativa* *L.*

*Oryzopsis parviflora* *Nutt.*  
*Panicum latifolium* *L.*  
*Paspalum macrurum*  
 — *tenellum* *W.*  
*Phenosperma globosa* *Munro.*  
*Schoenodorus borealis* *Andrz.*  
*Sorghum saccharatum* *Pers.*  
 — *schlerospermum* *H. Bon.*  
 — *vulgare* *Pers.*  
*Spelta Seringei* *Jord.*  
*Sporobolus tenacissimus* *PB.*  
*Zea Mays* *L.*  
 — — *var. cœrulea.*  
 — — *var. rubra.*

**Doct. Joseph Zozda**  
*Adjutor.*

**Doct. Leopoldus Nicotra**  
*Horti Praefectus.*

---

DU JARDIN BOTANIQUE

À LA DIRECTION

---

**ÉTAMPES**

MESSINA  
(ITALIA)

DI

DELL'ORTO BOTANICO

ALLA DIREZIONE

---

**STAMPE**

[messina]

Ref 45

INDEX SEMINUM

IN R. ATHENÆI MESSANENSIS HORTO

ANNO MCMIV<sup>✓</sup> LECTORUM



M. BOLLARDI  
1907

270

# SEMINA IN R. ATHENÆI MESSANENSIS HORTO

ANNO MCMIV LECTA

AD COMMUTATIONEM OBTINENDAM OBLATA

*pl.*, plantae vivae vel bulbi rhizomatave — \* plantae sponte crescentes.

## CRYPTOGAMÆ VASCULARES

### Polypodiaceae

- \* Adiantum Capillus Veneris *L.*
- cuneatum *L. et F.*
- v. variegatum *hort.*
- gracillimum *Moore.*
- Aspidium falcatum *Sw.*
- molle *L.*
- — v. violascens *Link.*
- trifoliatum *Sw.*
- Asplenium viviparum *Presl.*
- Doodia media *R.Br.*
- \* Gymnogramme leptophylla *Desv. pl.*
- Nephrolepis cordifolia *Bak.* v. tuberosa *Bak.*
- \* Polypodium vulgare *L.*
- \* Polystichum pallidum *Tod.*
- \* Pteris aquilina *L.*
- cretica *L.*
- longifolia *L.*
- serrulata *L.*
- \* Scolopendrium officinale *L.*

### Marsiliaceae

Marsilia quadrifolia *L. pl.*

### Salviniaceae

Azolla filiculoides *W.*

### Selaginellaceae

- \* Selaginella denticulata *Spring.*

## GYMNOSPERMÆ

### Coniferae

- Biota orientalis *Endl.*
- — v. aurea *hort.*
- Cryptomeria japonica *Don.*
- Cupressus pyramidalis *Targ.*
- sempervirens *L.*
- torulosa *Lamb.*
- Pinus brutia *Ten.*
- halepensis *Mill.*
- Pinaster *Sol.*
- Thuya occidentalis *L.*

## ANGIOSPERMÆ

### 1) DICOTYLEÆ

#### Acanthaceae

- Acanthus longifolius *Poir.*
- Gendarussa ventricosa *Nees.*

#### Amaranthaceae

- \* Achyranthes argentea *L.* v. virgata (*Desf.*)
- Allmania albida *A. Br.*
- Amaranthus caudatus *L.*
- — v. albus
- cruentus *L.*
- Delilei *h Flor.*
- Duzzii *hort.*
- emarginatus *Salzm.*
- esculentus *L.*



**Compositae**

- Achillea impatiens *L.*  
 Achyrophorus pinnatifidus *DC.*  
 Agathea coerulescens *Cass.*  
 Alfredia nivea  
 Ambrosia artemisiaefolia *Mey. et Walp.*  
 • — *maritima L.*  
 Ammobium alatum *R. Br.*  
 Andryala integrifolia *L.*  
 — — *v. corymbosa Lamk.*  
 \* — — *v. undulata (Presl).*  
 • *Arctium minus Schk.*  
 Argyranthemum foeniculaceum *Webb.*  
 • *Artemisia variabilis Ten.*  
 Aster adulterinus *W.*  
 — *Bergerianus Haw.*  
 — *luxurians Spr.*  
 Asteromaea indica *Blum.*  
 Bidens grandiflora *Balb.*  
 Calendula algarbiensis *Bss.*  
 \* — *arvensis L.*  
 • *Carthamus lanatus L.*  
 Centaurea Carbenia  
 — *lyrophylla Grisb.*  
 — *pannosa DC.*  
 — *pullata L.*  
 — *Zanonii Seb.*  
 • *Chrysanthemum coronarium L.*  
 • — *segetum L.*  
 Cnicus benedictus *Gaertn.*  
 Coreopsis coronata *Hook.*  
 Cosmos bipinnatus *Cav.*  
 • *Crepis foetida L. v. glandulosa Guss.*  
 • *Crupina Crupinastrum (Moris).*  
 Cynara Cardunculus *L.*  
 Dimorphotheca pluvialis *Moench.*  
 Echinops sphaerocephalus *L. v. paniculatus.*  
 Encelia calva.  
 \* *Erigeron canadensis L.*

- \* *Erigeron linifolius W.*  
 \* *Eupatorium cannabinum L.*  
 Felicia abyssinica *Sch. Bp.*  
 \* *Filago gallica L.*  
 Gaillardia picta *(Sw.)*  
 \* *Geropogon glabrum L.*  
 \* *Hedypnois rhagadioloides W.*  
 Helianthus annuus *L.*  
 Heliopsis laevis *Pers.*  
 \* *Helminthia echioides Gaertn.*  
 \* *Hyoseris scabra L.*  
 \* *Inula graveolens Desf.*  
 \* — *viscosa Desf.*  
 Leptosyne gigantea *Kel.*  
 \* *Maruta cotula Cass.*  
 \* *Matricaria chamomilla L.*  
 \* *Notobasis syriaca Cass.*  
 Onopordon arabicum *L.*  
 Osteospermum moniliferum *L.*  
 \* *Picridium vulgare Desf.*  
 \* *Picris spinulosa Bert.*  
 Polymnia Uvedalia *L.*  
 Pterotheca bifida *F. et M.*  
 Rodigia commutata *Spr.*  
 Santolina Chamaecyparissus *L.*  
 Scorzonera eriosperma *Bbrs.*  
 Senecio Cineraria *D. C.*  
 \* — *vernus Biv.*  
 \* — *vulgaris L.*  
 Thlypsocarpus boeticus  
 • *Thrinicia tuberosa D. C.*  
 • *Tolpis barbata Gaertn.*  
 • *Tussilago Farfara L.*  
 • *Urospermum picroides Desf.*  
 \* *Xanthium spinosum L.*

**Convolvulaceae**

- Argyreia acuta *Lour.*  
 • *Convolvulus italicus R. S.*  
 Dichondra repens *Forst.*  
 Pharbitis bilimbata *Chois.*  
 — *hederacea Chois.*  
 Quamoclit luteola *Chois.*

**Coriariaceae**

- Coriaria myrtifolia *L.*

**Cruciferae**

- \* *Alyssum maritimum* L.
- Brassica arborea* Mill.
- *oleracea* L v *Botrytis* L.
- — v. *gemmifera* D. C.
- Bunias Erucago* L.
- \* *Capsella Bursa-pastoris* Moench.
- Cheiranthus Cheiri* L.
- *mutabilis* L'Herit.
- Cynocardamum virginicum*.
- Matthiola arborescens* Schrk.
- \* — *sinuata* R Br.
- Sinapis nigra* L.

**Cucurbitaceae.**

- Cucumis Maxixe hort.*
- *pustulatus* Hook.
- Cucurbita aurantiaca* W.
- *maxima* Duch. v. *mes-*
- *sanensis* Bèg.
- *moschata* Duch.
- Luffa acutangula* Roxb.
- *foetida* Cav.
- Momordica involucrata* E. Mey.
- Trichosanthes anguina* L.

**Cupuliferae**

- Ostrya carpinifolia* Scop
- Quercus Pseudo-Suber* Santi.

**Dianthaceae**

- \* *Gypsophila Arrostii* Guss.
- \* *Saponaria officinalis* L.
- \* *Silene gallica* L.
- \* *Stellaria media* L.

**Dipsaceae**

- Scabiosa brachiata* S. et Sm.
- \* — *maritima* L.

**Ebenaceae**

- Diospyros virginiana* L.
- Royena lucida* L.

**Elaeagnaceae**

- Elaeagnus reflexa hort.*

**Euphorbiaceae**

- Carumbium populifolium* Reinw.
- Euphorbia Lathyris* L.
- \* — *maculata* L.
- \* — *Peplus* L.
- \* — *prostrata* Ait.
- \* — *terraccina* L.
- Mallotus japonicus* Lour.
- Manihot Janipha* Pohl
- \* *Mercurialis annua* L.
- \* *Ricinus communis* L.
- — v. *africanus* W.
- — v. *minor*.
- — v. *viridis*.

**Fumariaceae**

- Corydalis capnoides* L.
- \* *Fumaria capreolata* L.
- \* — *Gussonei* Bss.
- \* — *officinalis* L.
- \* — *parviflora* L.

**Gentianaceae**

- \* *Erythraea Centaurium* L.
- \* — — v. *tenuiflo-*
- — *ra* H. et L.

**Geraniaceae**

- Erodium hymenodes* L'Herit.
- \* *Linum augustifolium* Huds.
- \* — *gallicum* L.
- \* — *strictum* L.
- \* *Oxalis cernua* Thunb.
- \* — *corniculata* L. v. *purpu-*
- — *rea* Jacq.
- Pelargonium vitifolium* L'Herit.
- *zonale* L'Herit.

**Hypericaceae**

- \* *Hypericum hircinum* L.
- \* — *perforatum* L.

**Lamiaceae**

- Coleus hybridus hort.*
- *Penzigii* Schw.
- \* *Marrubium vulgare* L.

Moluccella spinosa *L.*  
 Ocimum Basilicum *L.*  
 Origanum Lirium *Heldr.*  
 Perilla ocimoides *L.*  
 Salvia Candelabrum *Bss.*  
 — coccinea *L.*  
 — hispanorum *Bss.*  
 — illyrica *Schult.*  
 — officinalis *L.*  
 \* — sclarea *L.*  
 Scutellaria macrantha *Load.*  
 — splendens *Link.*  
 Stachys plumosa *Grisb.*  
 Tencrium flavum *L.*  
 \* — siculum *Guss.*

**Lauraceae**

Laurus Camphora *L.*  
 — nobilis *L.*

**Lythraceae**

Lythrum Salicaria *L.*  
 Nesaea myrtitolia *Desf.*  
 — salicifolia *H. B.*

**Magnoliaceae**

Magnolia grandiflora *L.*

**Malvaceae**

Abutilon Regelii *Fenzl.*  
 Althaea Kragujevacensis *Panc.*  
 — nigra *Cav.*  
 — officinalis *L.*  
 — pallida *Cav.*  
 — sulphurea *Boiss*

Malope malachoides *L.*  
 \* Malva microcarpa *Desf.*  
 \* — niceaensis *All.*

Palava flexuosa *Mart.*

Pavonia hastata *Spr.*

**Meliaceae**

Melia Azederach *L.*  
 — sempervirens *Sw.*

**Melanthaceae**

Melianthus major *L.*

**Mesembrianthemaceae**

Tetragonia expansa *Ait.*

**Myrtaceae**

Callistemon lineare *Mill.*  
 — salignum *Sw.*  
 Eucalyptus Globulus *Lab*  
 Psidium Cattleyanum *Sab.*

**Nyctaginaceae**

Oxybaphus floribundus.

**Oenotheraceae**

Gaura parviflora *Hook.*  
 \* Oenothera biennis *L.*  
 \* — rosea *Ait.*  
 \* — stricta *Led.*

**Oleaceae**

Fontanesia californica *hort.*

**Papaveraceae**


\* Chelidonium majus *L.*  
 Eschscholtzia tenuifolia *Benth.*  
 Glaucium corniculatum *Curt.*  
 — flavum *Crantz.*  
 \* Papaver apulum *Ten.*  
 — argemonoides *Ces.*  
 — Hookeri *Bak.*  
 — lateritium *C. Kock.*  
 — Rhoeads *L.*  
 — — *fl. pl.*  
 — somniferum *L.*  
 — — *fl. pl.*


**Papilionaceae**

Amorpha fruticosa *L.*  
 \* Anagyris foetida *L.*  
 Anthyllis Barba-Iovis *L.*  
 \* — Vulneraria *L.*  
 \* Astragalus boeticus *L.*  
 Cajanus indicus *Spr.*  
 \* Calycotome infesta *Guss.*  
 Colutea arborescens *L.*  
 \* Coronilla Emerus *L.*  
 — varia *L.*

Cytisus Laburnum *L.*  
 — monspessulanus *DC.*  
 Desmodium cuspidatum *Loud.*  
 — penduliflorum *Wall.*  
 Dolichos Lablab *L.*  
 • Dorycnium rectum *Ser.*  
 Erythrina Crista-galli *L.*  
 Galega officinalis *L.*  
 Genista aetnensis *DC.*  
 — ephedroides *DC.*  
 — Scorpius *DC.*  
 • Hedysarum coronarium *L.*  
 — — v. albiflorum.  
 • Hymenocarpus circinnata *Savi.*  
 Indigofera Dosua *Ham.*  
 Lathyrus silvestris *L.* v. latifolius (*L.*)  
 • Lotus cytisoides *L.*  
 — decumbens *Poir.*  
 • — ornithopodioides *L.*  
 • Lupinus luteus *L.*  
 • — Thermis *Forsk.*  
 • Medicago denticulata *W.*  
 • — lappacea *Desr.*  
 • — litoralis *Rohde.*  
 • — lupulina *L.*  
 — media *Pers.*  
 • — minima *Desr.*  
 Melilotus alba *Desr.*  
 — arvensis *Wallr.*  
 — Besseriana *Ser.*  
 — dentata *W.*  
 • — indica *All.*  
 — longifolia *Ten.*  
 • — neapolitana *Ten.*  
 — suaveolens *Led.*  
 Onobrychis sativa *Lamk.*  
 • Ononis reclinata *L.*  
 Phaseolus aconitifolius *L.*  
 — compressus *DC.*  
 — ellipticus *Mert.*  
 — nigerrimus *Zucc*  
 — vulgaris *L.*  
 — — v. incarnatus  
 Mart.  
 — — v. zebra *hort.*  
 • Psoralea bituminosa *L.*

Rhynchosia precatoria *DC.*  
 • Scorpiurus subvillosa *L.*  
 Sophora chinensis *Lodd.*  
 — japonica *L.*  
 • Spartium junceum *L.*  
 • Trifolium agrarium *L.* v. campe-  
 stre *Schreb.*  
 • — arvense *L.*  
 • — Cherleri *L.*  
 — elegans *Savi.*  
 • — glomeratum *L.*  
 • — lappaceum *L.*  
 • — scabrum *L.*  
 • — stellatum *L.*  
 • Vicia sativa *L.*

  
 Cassia arborescens *Vahl.*  
 — foetida *RP*  
 — Sophora *L.*  
 — tinctoria *Benth.*  
 Coulteria pectinata *HBK.*  
 Gleditschia macroacantha *W.*  
 — triacantha *L.*  
 Poinciana Gilliesii *Hook.*

  
 Acacia Cavenia *Hook.*  
 — cultriformis *H.*  
 — cyanophylla *Benth.*  
 — eburnea *W.*  
 — hakeoides *A. Cunn.*  
 — juniperina *W.*  
 — longifolia *W.*  
 — melanoxylon *RBr.*  
 — rostellifera *W.*  
 — uncinella *DC.*

Albizzia lophantha *Benth.*  
 Leucaena glauca *Benth.*  
 Mimosa acanthocarpa *Poir.*  
 — Spegazzinii *Pir.*

### Paronychiaceae

• Herniaria cinerea *DC.*  
 • Paronychia argentea *Lamk.*  
 • Polycarpon tetraphyllum *L. f.*

### Philadelphaceae

Philadelphus nepalensis *Wall.*

**Phytolaccaceae**

- *Phytolacca decandra L.*

**Plantaginaceae**

- *Plantago major L.*

**Polygonaceae**

- Eriogonum arborescens Green.*
- Fagopyrum emarginatum Moench.*
- *Polygonum Persicaria L.*
- *Rumex bucephalophorus L.*
- *conglomeratus Murr.*
- *venosus Pursh*

**Portulacaceae**

- Calandrinia corymbosa Pohl*
- *Portulaca oleracea L.*

**Primulaceae**

- *Anagallis arvensis L.*
- *Samolus Valerandi L.*

**Ranunculaceae**

- Delphinium Ajacis L. v. album.*
- — *v. violaceum.*
- — *halteratum S. et Sm.*
- *Ranunculus muricatus L.*

**Rosaceae**

- Eriobothrya japonica Lindl.*
- Mespilus germanica L.*
- Rosa alba L.*
- *gallica L.*
- *Rubus discolor Tratt.*
- Sanguisorba canadensis L.*

**Rubiaceae**

- Crucianella aegyptiaca L.*
- *angustifolia L.*
- *Galium cinereum All.*
- *Sherardia arvensis L.*

**Rutaceae**

- Atalantia buxifolia Oliv.*
- Citrus Aurantium L.*
- *deliciosa Ten.*
- *Limonum L.*
- *vulgaris L.*
- *Ruta bracteosa DC.*

**Salicaceae**

- Acer campestre L.*
- *Pseudo-platanus L.*
- Cardiospermum hirsutum W.*
- Koelreuteria paniculata Laxm.*
- Negundo aceroides Moench.*

**Saxifragaceae**

- Saxifraga sarmentosa L. pl.*

**Scrophulariaceae**

- Alonsoa Warscewiczii Dgl.*
- *Antirrhinum Orontium L.*
- — *siculum Ucria.*
- Digitalis purpurea L.*
- *Linaria heterophylla Desf.*
- *peloponnesiaca Bss.*
- — *reflexa Desf.*
- Mimulus cardinalis Dougl.*
- *Veronica Anagallis L.*

**Simarubaceae**

- Ailanthus glandulosa Desf.*

**Solanaceae**

- Cestrum Parqui L.*
- Datura Metel L.*
- *quercifolia HB.*
- *Tatula L.*
- *Hyosciamus albus L.*
- Nicandra physaloides Gaerten.*
- Nicotiana Bigelowii*
- *macrophylla Spr.*
- *oulophylla*
- *paniculata L.*
- *persica Lindl.*
- *suaveolens Lehm.*
- *viscosa Lehm.*
- Petunia multiflora hort.*
- *Physalis edulis Cyr.*
- *Solanum aculeatissimum Jacq.*
- *Dulcamara L.*
- *Lycopersicum L.*
- *Melongena L.*
- — *nigrum L.*
- — *Sodomaeum L.*
- *Topiro Dun.*
- *tuberosum L.*

*Withania somnifera* *Dun.*

### **Sterculiaceae**

*Brachychiton diversifolium* *Don.*

*Hermannia denudata* *L.*

— *micans* *Schrk.*

*Riedleja corchorifolia* *DC.*

### **Tiliaceae**

*Sparmannia africana* *L.*

### **Umbelliferae**

\* *Bupleurum fruticosum* *L.*

\* — *protractum* *Link*

\* *Conium maculatum* *L.*

\* *Daucus Carota* *L.*

— *pulcherrimus* *Koch.*

\* *Eryngium maritimum* *L.*

\* *Hippomarathrum siculum* *Link.*

\* *Kundmannia sicula* *DC*

\* *Smyrniolus Olusatrum* *L.*

\* *Thapsia garganica* *L.*

### **Urticaceae**

\* *Celtis australis* *L.*

— — *v. microphylla* *Vis.*

*Forskahlea tenacissima* *L.*

\* *Parietaria lusitanica* *L.*

\* — *officinalis* *L.*

\* *Urtica membranacea* *Poir.*

### **Valerianaceae**

*Centranthus angustifolius* *DC.*

### **Verbenaceae**

*Callicarpa americana* *L.*

*Lantana crocea* *Jacq.*

*Verbena bonariensis* *L.*

\* — *officinalis* *L.*

## II) MONOCOTYLEÆ.

### **Amaryllidaceae**

*Amaryllis Belladonna* *L.*

*Narcissus italicus* *L. pl.*

\* — *Tazzetta Lois* »

\* *Pancreatium maritimum* *L.*

### **Araceae**

\* *Arisarum vulgare* *Targ. pl.*

### **Bromeliaceae**

*Pitcairnia xanthocalyx.*

### **Cannaceae**

*Canna coccinea* *Ait.*

— *gigantea* *Desf*

— *speciosa* *Ker.*

— *versicolor hort.*

### **Colchicaceae**

*Veratrum album* *L.*

### **Commelinaceae**

*Commelyna coelestis* *L.*

*Tradescantia discolor* *Sm. pl.*

— *Zebrina hort.* »

### **Cyperaceae**

*Carex pendula* *Huds.*

\* *Cyperus rotundus* *L.*

\* *Scirpus Holoschoenus* *L.*

### **Dioscoreaceae**

*Dioscorea bulbifera* *L. pl.*

### **Iridaceae**

*Antholiza aethiopica* *L.*

— *bicolor* *Gasp*

*Freesia refracta* *Klatt. pl.*

\* *Gladiolus byzanthinus* *Mill. pl.*

*Homeria collina* *Vent.*

*Iris foetidissima* *L.*

*Libertia formosa* *Grah.*

*Sisyrinchium striatum* *Sm.*

### **Juncaceae**

\* *Juncus bufonius* *L.*

\* — *glaucus* *L.*

### **Liliaceae**

*Allium sphaerocephalum* *L.*

\* — *subhirsutum* *L. pl.*

\* *Asphodelus microcarpus* *Viv.*

*Aspidistra lurida* *Her. pl.*

Chlorophytum Sternbergianum  
*Steud. pl.*  
 Dianella revoluta *R. Br.*  
 Hemerocallis fulva *L.*  
 Lilium longiflorum *Thunb.*  
 Medeola asparagoides *L.*  
 \* Muscari comosum *L.*  
 Nothoscordum fragrans *H.*  
 \* Ruscus aculeatus *L.*  
 Scilla peruviana *L.*  
 \* Urginea Scilla *Steinh.*  
 Yucca aloifolia *L.*  
 — — *fol. var.*

### Palmae

Chamaerops humilis *L. v. macro-*  
*carpa.*  
 Phoenix canariensis *hort.*  
 — dactylifera *L.*  
 — leonensis *Lodd.*  
 Sabal Adansonii *Guerns*  
 — princeps *hort.*  
 — umbraculifera *Mart.*  
 Trachycarpus excelsa *Gay.*

### Poaceae

Agropyrum scirpeum *Presl.*  
 \* Agrostis verticillata *Vill.*  
 \* Ampelodesmos tenax *Link.*  
 \* Brachypodium distachyum *R et S.*  
 \* Briza minor *L.*  
 — rufibarba.  
 \* Bromus madritensis *L.*  
 — purgans *L.*  
 \* — sterilis *L.*  
 — Taen. *Steud*

**Doct. Joseph Zodda**

*Adjutor.*

Chaetium bromoides *Benth.*  
 \* Coix arundinacea *Lam.*  
 \* Dactylis glomerata *L.*  
 Danthonia airoides *Nees.*  
 Elymus maximus *Cav.*  
 \* Eragrostis major *PB.*  
 \* Gastridium scabrum *Presl.*  
 \* Hordeum murinum *L.*  
 \* Koeleria phleoides *Per.*  
 \* Lagurus ovatus *L.*  
 Oryza sativa *L.*  
 \* Panicum repens *L.*  
 Paspalum elegans *Flug.*  
 Phleum pratense *L.*  
 Piptatherum multiflorum *PB.*  
 — parviflorum  
 Sclerochloa rigida *Panz.*  
 Sorghum vulgare *Pers.*  
 \* Triticum villosum *L.*  
 \* Vulpia ciliata *Link.*  
 \* — ligustica *Link.*  
 \* — myuros *Gm.*  
 Zea hirta *Bonaf.*  
 — Mays *L.*  
 — — v. coerulea  
 — — v. cryptosperma.  
 — — v. minima  
 — — v. odontosperma lilacina.  
 — — — rubra.  
 — — v. oryzaeformis rubra.  
 — — — polychrois.  
 — — v. rubro-dulcis.  
 — — v. saccharata.  
 — — v. xanthornis.

**Doct. Leopoldus Nicotra**

*Horti Praefectus.*

*St. M. Hoffmann*  
*S. Hoffmann*



DU JARDIN BOTANIQUE

À LA DIRECTION

---

**IMPRIMÉS**

MESSINA  
(ITALIA)

DI

DELL'ORTO BOTANICO

ALLA DIREZIONE

---

**STAMPE**

[Messina]

# SEMINA IN R. ATHENÆI MESSANENSIS HORTO

ANNO MCMVI LECTA

AD COMMUTATIONEM OBTINENDAM OBLATA

pl., plantae vivae vel bulbi rhizomatave — \* plantae sponte crescentes.

## CRYPTOGAMÆ CELLULARES

### Hepaticae

- \* Anthoceros levis L.
- \* Lunularia vulgaris Mich.
- \* Riccia insularis Lev.
- \* — lamellosa Raddi
- \* Ricciella crystallina Steph.
- fluitans Bisch.

## CRYPTOGAMÆ VASCULARES

### Polypodiaceae

- \* Adiantum Capillus — Veneris L.
- gracillimum Moore.
- Aspidium molle L.
- — v. violascens Link
- trifoliatum Sw.
- Asplenium viviparum Presl. pl.
- Doodia media R Br.
- Nephrolepis cordifolia Bak. v. tuberosa Bak.
- Pteris aquilina L. pl.
- cretica L.
- longifolia L.

### Marsiliaceae

- Marsilia quadrifolia L. pl.

### Salviniaceae

- Azolla filiculoides W. pl.

### Selaginellaceae

- \* Selaginella denticulata Spring. pl.

## GYMNOSPERMAE

### Coniferae

- Biota orientalis Endl.
- — v. aurea hort.
- Criptomeria japonica Don.
- Cupressus pendula Thumb.
- pyramidalis Targ.
- semperveirens L.
- torulosa Lamb.
- Pinus halepensis Mill.
- Paroliniana Vis.
- Pinaster Sol.
- pyrenaica Lap.

## ANGIOSPERMAE

### 1) DICOTYLEÆ

### Acanthaceae

- Gendarussa ventricosa Nees.

### Amaranthaceae

- \* Achyranthes argentea L. v. sicularis L.
- Amaranthus albus L.
- chlorostachys L.
- gangeticus L.
- hypochondriacus L.
- paniculatus Moq.
- polygonoides L.
- retroflexus L.
- spinosus L.

- Cyathula tomentosa Low.

### Anacardiaceae

- Rhus vernicifera D C.

**Anonaceae**

Anona Cheraemolia *Mill.*

**Apocynaceae**

Mandevilla suaveolens *Lindl.*

Nerium Oleander *L.*

**Araliaceae**

\* Hedera Helix *L. pl.*

**Aristolochiaceae**

Aristolochia elegans *Mast.*

**Begoniaceae**

Begonia Evantiana *Andr.*

— hirsuta *Aubl.*

— Schmidtii *Regl.*

— semperflorens *Link. et Otto.*

**Berberidaceae**

Mahonia Aquifolium *Nutt.*

**Bignoniaceae**

Iacaranda ovalifolia *R. Br.*

**Boraginaceae**

\* Borago officinalis *L.*

Cynoglossum javanicum.

\* Heliotropium europaeum *L.*

Nonnea lutea *D C.*

Omphalodes linifolia *Moench.*

\* Symphytum tuberosum *L. pl.*

**Cactaceae**

Cereus clavatus.

— triangularis *Haw.*

Opuntia cochinellifera *Mill.*

— Dillenii *D C.*

— Salmiana *Parm.*

**Calycanthaceae**

Chimonanthus fragrans *Lindl.*

**Campanulaceae**

\* Campanula Erinus *L.*

**Capparidaceae**

Gynandropsis pentaphylla *D C.*

**Caprifoliaceae**

\* Sambucus Ebulus *L.*

**Casuarinaceae**

Casuarina equisetifolia *Forst.*

— stricta *Link.*

**Celastraceae**

Evonymus fimbriatus *Wall.*

— japonicus *L.*

**Ceratophyllaceae**

Ceratophyllum demersum *L. pl.*

**Chenopodiaceae**

\* Beta vulgaris *L. v. Cycla (L)*

Rivina humilis *L.*

— tinctoria *Ham.*

\* Roubieva multifida *Moq.*

**Cistaceae**

\* Cistus crispus *L*

— polymorphus *W.*

**Compositae**

Ambrosia artemisiaefolia *M. A. W.*

\* Andryala integrifolia *L. v. undulata (Prest).*

— Rothia *Pers.*

Anthemis Guicciardii *Heldr.*

Arctium minus *Schk.*

\* Artemisia arborescens *L.*

\* — variabilis *Ten.*

Asteromaea indica *Blum.*

Calendula aegyptiaca *Desf.*

— fulgida *Raf.*

— lusitanica *B. et R.*

— sancta *L.*

— sicala *Guss.*

— stellata *Cav.*

Carduus cephalanthus *Moris.*

— pycnocephalus *L.*

\* Centaurea sonchifolia *L.*

— Zanonii *Seb.*

\* Crysanthemum coronarium *L.*

Cichorium intybus *L.*

Cnicus benedictus *Gaertn.*

Coreopsis coronata *Hook.*

— grandiflora *Hogg.*

Cosmos sulphureus *Cav.*

\* Crepis foetida *L. v. glandulosa Guss.*

\* Crupina Crupinastrum *(Moris).*

Echinops bythynicus

— cornigerus *D C.*

- Echinops Gaillardoti *Bis.*  
 — Gmelini *Turcz.*  
 — sphaerocephalus. v. *paniculatus.*  
 Erigeron Karwinskianus *D C.* v. *mu-*  
*cronatus (D C.)*  
 \* — linifolius *W.*  
 Felicia abyssinica *Sch. Bp.*  
 Ferdinanda eminens *Lag.*  
 \* Geropogon glabrum *L.*  
 \* Hedypnois cretica *W.*  
 \* — rhagadioloides *W.*  
 \* — tubaeformis *Ten.*  
 Helianthus incanus  
 Heliopsis scabra *Dun.*  
 \* Hyosers scabra *L.*  
 \* Hypochaeris aetnensis *B H.*  
 \* — cretensis *B H.* v. *pin-*  
*natifida (Cyr.)*  
 Leptosyne maritima *A. Gray.*  
 \* Matricaria Chamomilla *L.*  
 Microlonchus Delastrii *Spach.*  
 Onopordon arabicum *L.*  
 — horridum *Viv.*  
 — macracanthum *Urv.*  
 \* Phagnalon saxatile *Cass.*  
 \* Podospermum laciniatum *D C.*  
 Pyrethrum Parthenium *Smith.*  
 Relhania Hedypnois.  
 Santolina Chamaecyparissus *L.*  
 Senecio Cineraria *D C.*  
 \* — squalidus *L.*  
 \* — vernus *Biv.*  
 \* — vulgaris *L.*  
 \* Thrinicia tuberosa *D C.*  
 \* Tussilago Farfara *L.*  
 \* Urospermum picroides *Desf.*

### Convolvulaceae

- Convolvulus justiciaefolius  
 — mauritanicus *Bis.*  
 — Scammonia *L.*  
 Dichondra argentea *W.*  
 — repens *Forst.*

### Coriariaceae

- Coriaria myrtifolia *L.*

### Crassulaceae

- \* Tillaea muscosa *L.*

### Cruciferae

- \* Alyssum maritimum *L.*  
 \* Biscutella didyma *L.* v. *lyrata (L.)*  
 Brassica insularis *Moris,*  
 — macrocarpa *Guss.*  
 — sicula *Bert.*  
 \* Capsella Bursa - pastoris *Moench.*  
 Carrichtera Vellae *D C.*  
 Cheiranthus Cheiri *L.*  
 Cynocardamum virginicum.  
 Ionopsidium acaule *Rchb.*  
 Isatis aleppica *Scop.*  
 — Bastigas *Haag. et Schm.*  
 — costata *Led.*  
 — dasycarpa *Led.*  
 — lusitanica *Brot.*  
 \* Lepidium nebrodense *Guss.*  
 Lunaria biennis *Moench.*  
 Matthiola arborescens *Schik.*  
 \* Sisymbrium officinale *L.*  
 \* — Thalianum *Gand.*  
 Succowia balearica *Medic.*  
 \* Thlaspi alliaceum *L.*

### Cupuliferae

- Ostrya carpinifolia *Scop.*

### Dianticaceae

- \* Alsine verna *Bartl.*  
 Gypsophila elegans *Bbrst.*  
 \* Saponaria officinalis *L.*  
 \* Silene gallica *L.*  
 \* — italica *L.*  
 \* — nocturna *L.*  
 \* — sericea *All.* v. *decumbens*  
*(Biv.)*  
 \* Stellaria media *L.*

### Dipsacaceae

- Scabiosa brachiata *S. et Sm.*  
 \* — maritima *L.*

### Ebenaceae

- Diospyros virginiana *L.*  
 Royena lucida *L.*

**Elaeagnaceae**Elaeagnus reflexa *hort.***Euphorbiaceae**Carumbium populifolium *Reinw.*Euphorbia Lathyris *L.*— piscatoria *Webb.*\* — terracina *L.*Mallotus iaponicus *Lour.*Manihot Ianipha *Pohl.*\* Ricinus communis *L.*\* — v. africanus *W.*

— v. Zanzibariensis.

**Fumariaceae**Corydalis vesicaria *Pers.*\* Fumaria capreolata *L.*\* — Gussonei *Bss.*\* — officinalis *L.*\* — parviflora *L.*— spicata *L.*Hypecoum grandiflorum *Benth.***Geraniaceae**Erodium hymenodes *L'Hérit.*\* Linum angustifolium *Huds.*\* — gallicum *L.*— grandiflorum *Desf.*— — v. roseum  
*hort.*— Lewisii *Mhlbrg.*— perenne *L.*— tenuifolium *L.*— usitatissimum *L.*\* Oxalis cernua *Thunb.*Pelargonium vitifolium *L'Hérit.*— zonale *L'Hérit.***Hydrophyllaceae**Wigandia caracasana *L.***Lamiaceae**Coleus Penzigii *Schw.*Moluccella spinosa *L.*Ocimum Basicum *L.* v. anisatum  
*Benth.*Origanum Lirium *Heldr.*\* — virens *H. et L.*Salvia Candelabrum *Bss.*— hispanorum *Bss.*— verticillata *L.*— viridis *L.* v. Horminum (*L.*)Scutellaria macrantha *Lodd.*— splendens *Linck.*\* Teucrium flavum *L.*— fruticans *L.***Lauraceae**Laurus Camphora *L.*— nobilis *L.***Lythraceae**Nesaea myrtifolia *Desf.*— salicifolia *H B.***Magnoliaceae**Magnolia grandiflora *L.***Malvaceae**Abutilon Regelii *Fenzl.*Althaea nigra *Cav.*— rosea *Cav.*— sulphurea *Bss.*— — v. pallida *Cav.*Hibiscus hispidus *Spr.*Lavatera arborea *L.*\* Malva niceaensis *All.*Sida spinosa *L.***Meliaceae**Melia Azederach *L.*— sempervirens *Sw.***Melanthaceae**

Melianthus Schottianus

**Myrtaceae**Callistemon lineare *Mill.*— salignum *Sw.*

— — v. album

Eucalyptus amygdalina *Lab.*— Globulus *Lab.*Psidium Cattleyanum *Sab.***Nyctaginaceae**Myrabilis dichotoma *L.*— lalapa *L.***Oenotheraceae**Gauridium molle *Spach.*

- Oenothera mollissima L.  
 — odorata Iacq.  
 \* — rosea Ait.  
 — spectabilis Horm.  
 \* — stricta Led.

### Oleaceae

- Fontanesia californica hort.

### Papaveraceae

- Argemone platyceras Link  
 \* Chelidonium majus L.  
 Eschscholtzia californica Cham.  
 — crocea Benth.  
 — tenuifolia Benth.  
 Glaucium corniculatum Curt.  
 — flavum Crantz.  
 \* Papaver apulum Ten.  
 — arenarium Bbrst.  
 — dubium L.  
 — hybridum L.  
 — Rhoëas L.  
 — — v. strigosum  
 Borkh.  
 — somniferum L.

### Papilionaceae

- Amorpha fruticosa L.  
 \* Astagalus boeticus L.  
 Cajanus indicus Spr.  
 \* Calycotome infesta Guss.  
 Cercis Siliquastrum L.  
 Colutea melanocalyx  
 Cytisus Laburnum L.  
 — triflorus D C.  
 Desmodium brachycarpum  
 Dolichos Lablab L.  
 — melanophthalmus L.  
 Dorycnium herbaceum L.  
 Galega officinalis L.  
 Genista ephedroides D C.  
 — Scorpius D C.  
 \* Hedysarum coronarium L.  
 — — v. albiflorum.  
 Lathyrus odoratus L. pl. var.  
 \* Lotus edulis L.  
 \* Lupinus Thermis Forsk.

- \* Medicago denticulata W.  
 \* — lappacea Desr.  
 \* — lupulina L.  
 — media Pers.  
 \* — Murex W.  
 \* — tribuloides ham.

- Melilotus alba Desr.

- Besseriana Ser.  
 — longifolia Ten.

- Phaseolus aconitifolius L.  
 — caffer Hab.  
 — compressus D C.  
 — derasus Schrk.  
 — gonospermus Savi.  
 — — v. oryzoides.  
 — helvolus L.  
 — hystrinus  
 — incarnatus Mart.  
 — multiflorus L.  
 — — v. albus.  
 — — v. coccinens.  
 — Mungo L.  
 — Ricciardianus Ten.  
 — tumidus Savi.  
 — tunkinensis Lour.  
 — umbrinus.  
 — viridissimus.  
 — vulgaris L.  
 — — v. albus.  
 — — v. niger.

- \* Psoralea bituminosa L.

- Sophora japonica L.

- \* Tripolium agrarium L. v. campe-  
 stre Schrd.

- \* — angustifolium L.  
 \* — arvense L.  
 \* — nigrescens Viv.  
 \* — pratense L.  
 \* — resupinatum L.  
 \* — scabrum L.  
 \* — striatum L.

- \* Vicia sativa L.



- Caesalpinia mexicana Iacq.

- sepiaria Roxb.

- Cassia augustifolia Vahl.

Cassia Fieldii Colla.  
 — foetida R P.  
 — occidentalis L.  
 Coulteria pectinata HBK.  
 Gleditschia triacantha L.  
 Poinciana Gillesii Hook.  
 Schotia latifolia Jacq.



Acacia Cavenia Hook.  
 — cultriformis H.  
 — cyanophylla Benth.  
 — eburnea W.  
 — hakeoides A. Cunn.  
 — longifolia W.  
 — melanoxylon R Br.  
 — microbothrya Benth.  
 — neriifolia Cunn.  
 — rostellifera W.  
 — saligna Wendl.  
 — subulata Bonpl.

Albizzia lophantha Benth.  
 Desmanthus brachylobus Benth.  
 Leucaena glauca Benth.  
 Mimosa Spegazzinii Pir.

### Paronychiaceae

\* Herniaria cinerea D C.  
 \* Polycarpon tetraphyllum L.

### Passifloraceae

Passiflora Onychium Lindl.  
 — suberosa L.

### Pedaliaceae

Martynia Craniolaria Sw.  
 — fragrans Lindl.

### Phytolaccaceae

Phytolacca acinosa Roxb.  
 — decandra L.

### Plantaginaceae

\* Plantago Bellardi All.  
 \* — major L.

### Polemoniaceae

Nemophila insignis Benth.  
 — v. alba.  
 — v. maculata.

Phlox Drummondii Hook.

### Polygalaceae

Polygala myrtifolia L.

### Polygonaceae

Eriogonum arborescens Green.  
 \* Rumex Acetosa L.  
 \* — conglomeratus Murr.

### Portulacaceae

Calandrinia corymbosa Pohl.

### Ranunculaceae

Delphinium Ajacis L.  
 \* — halteratum S. et S.  
 — Staphysagria L.  
 Nigella coarctata C. Gmel.  
 — Garidella  
 \* Ranunculus muricatus L.

### Resedaceae

Reseda odorata L.

### Rhamnaceae

Colletia spinosa Lam.  
 Paliurus australis Gaertn.

### Rosaceae

Poterium Sanguisorba L.  
 Rosa alba L.  
 — gallica L.

### Rubiaceae

Crucianella angustifolia L.  
 \* Galium murale All.  
 \* Sherardia arvensis L.

### Rutaceae

Atalantia buxifolia Oliv.  
 Citrus Aurantium L.  
 — deliciosa Ten.  
 — Limonum L.  
 — vulgaris L.  
 Ruta bracteosa DC.

### Sapindaceae

Acer campestre L.  
 — Pseudo-platanus L.  
 Cardiospermum hirsutum W.  
 Koelreuteria paniculata Laxm.  
 Negundo aceroides Moench.

**Saxifragaceae**

- Deutzia scabra *Thunb.*  
Saxifraga sarmentosa *L. pl.*

**Scrophulariaceae**

- Alonsoa Warscewiczii *Dgl.*  
\* Antirrhinum Orontium *L.*  
\* — siculum *Ucria*  
Digitalis purpurea *L.*  
\* Linaria reflexa *Desf. v. Castellii*  
*Nctra*  
\* — triphylla *L.*  
Verbascum Blattaria *L.*  
— foetidum  
— Lagurus *F. et M.*  
— niveum *Ten.*  
— rigidum  
\* Veronica arvensis *L.*  
\* — Cymbalaria *Bod.*  
\* — didyma *Ten.*  
\* — hederifolia *L.*  
\* — Tournefortii *Gmel.*

**Simarubaceae**

- Ailanthus glandulosa *Desf.*

**Solanaceae**

- Cestrum Parqui *L.*  
\* Datura Metel *L.*  
— Tatula *L.*  
\* Hyosciamus albus *L.*  
Lycium obovatum  
Nicandra physaloides *Gaertn.*  
\* Solanum nigrum *L.*  
\* — — v. miniatum *Bernh.*  
\* — — Sodomaeum *L.*  
\* — — Wendlandi *hort.*  
Withania somnifera *Dun.*

**Sterculiaceae**

- Brachychiton populneum *R. D.*  
Hermannia micans *Schrk.*

**Umbelliferae**

- \* Anthriscus sicula *D. C.*  
Bubon gummifer *W.*  
Bupleurum fruticosum *L.*  
\* — subovatum *D. C.*

- Conium maculatum *L.*  
\* Daucus Carota *L.*  
— pulcherrimus *Koch.*  
\* Foeniculum officinale *Gaertn.*  
Pastinaca sativa *L.*  
Pimpinella scapigera.

**Urticaceae**

- Celtis australis *L.*  
— — v. microphylla *Vis.*  
Forskahlea tenacissima *L.*  
\* Parietaria lusitanica *L.*  
\* Thelygonum Cynocrambe *L.*  
\* Urtica membranacea *Poir.*  
\* — — v. neglecta *Guss.*

**Valerianaceae.**

- Centranthus angustifolius *DC.*  
— Calcitrapa *Dufr.*

**Verbenaceae.**

- Callicarpa americana *L.*  
Verbena bonar ensis *L.*  
\* — officinalis *L.*

## II) MONOCOTYLEÆ.

**Amaryllidaceae**

- Agave sisalana *Salm. D.*  
Amaryllis Belladonna *L.*  
Narcissus italicus *L. pl.*  
\* — Tazzetta *Lois »*  
\* — Pancratium maritimum *L.*

**Araceae**

- \* Arisarum vulgare *Targ. pl.*

**Cannaceae**

- Canna gigantea *Desf.*  
— indica *L.*

**Commelynaceae**

- Commelyna benghalensis *L.*

**Cyperaceae**

- Carex pendula *Huds.*  
\* Cyperus rotundus *L.*  
\* Scirpus Holoschoenus *L.*

**Iridaceae**

- Antholiza aethiopica *L.*  
— bicolor *Gasp.*

*Freesia refracta Klatt. pl.*  
 \* *Gladiolus byzanthinus Mill. pl.*  
 — *viperatus Ker Gawl.*  
*Homeria collina Vent.*  
*Iris foetidissima L.*  
*Ixia hybrida hort.*  
*Lapeyrousia cruenta Lindl.*  
*Melasphaerula graminea Ker Gawl.*  
*Romulea ramiflora Ten.*  
*Sparaxis tricolor Ker Gawl.*

**Juncaceae**

\* *Juncus glaucus L.*

**Liliaceae**

*Allium carinatum L. pl.*  
 — *danubiale S et S.*  
 — *fistulosum L. v. viviparum.*  
 — *sphaerocephalum L.*  
 \* — *subhirsutum L. v. trifoliatum (Cyr.)*  
*Clorophitum Sternbergianum Steud pl.*

*Hemerocallis fulva L.*  
*Nothoscordum fragrans H.*  
*Omithogalum pater-familias pl.*  
*Ruscus Hypoglossum L.*  
*Scilla peruviana L.*  
*Yucca aloifolia L.*

— — *fol. var.*

**Palmae**

*Chamaerops humilis L. v. macrocarpa.*  
*Phoenix dactylifera L.*  
*Sabal Adansonii Guerns.*  
 — *princeps hort.*  
 — *umbraculifera Mart.*  
*Trachycarpus excelsa Gay.*

**Poaceae**

*Aegylops ovata L.*  
 — *squarrosa L.*  
 — *triuncialis L.*  
 \* *Agropyrum junceum L.*  
*Agrostis interrupta L.*  
 — *nebulosa L.*  
 — *Spica-venti L.*

\* *Agrostis verticillata Vill.*  
 \* *Ampelodesmos tenax Link*  
*Avena brevis Roth.*  
 — *fatua L.*  
 — *Ludoviciana Dur.*  
 — *nuda L.*  
 — *sativa L.*  
 — *strigosa Schrb.*  
 \* *Brachypodium distachyum R. et S.*  
*Briza maxima L.*  
 — *minor L.*  
 — *rufibarba.*  
 \* *Bromus madritensis L.*  
 — *mollis L.*  
 — *patulus et K.*  
 — *racemosus L.*  
 — *secalinus L.*  
 — *squarrosus L.*  
 — *Taena Steud.*  
*Chloris meccana Hchst.*  
*Coix chinensis Tod.*  
 — *exaltata Jacq.*  
 — *Lachryma L.*  
*Cornucopiae cucullatum L.*  
*Eleusine coracana Gaertn.*  
*Elymus Caput-Medusae L.*  
 — *hordeiformis Desf.*  
*Eragrostis capillaris Nees.*  
 — *maior P B.*  
 — *plumosa Retz.*  
*Hordeum distichum L.*  
 — *hexastichum L.*  
 — *maritimum W.*  
 \* — *murinum L.*  
 \* *Koeleria phleoides Pers.*  
 \* *Lagurus ovatus L.*  
*Lamarckia aurea Moench.*  
*Lepturus cylindricus Trin.*  
 — *filiformis Trin.*  
*Lolium italicum Br.*  
*Oryza sativa L.*  
 — — *v. montana.*  
 — — *v. mutica.*  
 — — *v. rubra.*  
 — — *v. rubribarba*  
 — — *v. rubrifolia*

Panicum colonum *L.*  
 — miliaceum *L.*  
 Paspalum elegans *Flug.*  
 Phalaris brachystachys *Hk.*  
 Phleum echinatum *L.*  
 \* Piptatherum multiflorum *P. B.*  
 — parviflorum.  
 \* Poa bulbosa *L.* v. vivipara.  
 — — trivialis *L.*  
 Polypogon monspeliense *Desf.*  
 \* Psilurus nardoides *Trin.*  
 \* Sclerochloa rigida *Panz.*

Sorghum halepense *L.*  
 — — nigrum *R. et S.*  
 — vulgare Pers. v. cernuum *W.*  
 Sporobolus tenacissimus *P. B.*  
 Tragus racemosus *Hall.*  
 \* Trisetum aureum *Ten.*  
 Triticum decorum *Schrk.*  
 \* — villosum *L.*  
 Vulpia pseudomyurus *Rchh.*  
 — tenuiflora.  
 — uniglumis *Rchb.*  
 Zea Mays. *L.*

**Doct. Jeseph Zodda**

*Adjutor.*

**F. De Leo**

*Hortulanus.*

**Doct. Leopoldus Nicotra**

*Horti Præfectus.*

*St. John's N. H.*  
*St. John's N. H.*

DU JARDIN BOTANIQUE  
À LA DIRECTION

---

**IMPRIMÉS**



MESSINA  
(ITALIA)

DELL'ORTO BOTANICO  
ALLA DIREZIONE

---

**STAMPE**